+

Señor yo soy del dho Alamco

[illegible] Propul sandam Egregius

in Dñatum Rey

[illegible]

[illegible] desperna z my [illegible]

[illegible] mundatas q Zuzart

[illegible] Egnatus sponsus Serpentis. 3/


[illegible] mrsh. 14/ q̃ Ptres res vor

accessus comeda[illegible] Cum q̃ vbo ne

or anxietes abomynatos q̃ Serkes

[illegible] 9/ Sñ mysa Selus 99 myno 3 9 a dñ

Sñ mysa/.



hic liber est licenciatus balboa qui primus indicatus
este libro - Es del Licenciado balboa
y aora oy mill mas

Consilia Magistri Bartholomei Montagnane.
Tractatus tres de balneis patauinis.
De compositione et Bosi medicinarum.
Anthidotarium eiusdem.
Consilia Bñi Antonii Cermisoni.
Tractatus de theriaca: a Frãcisco caballo edit?

hic liber est - S. [illegible]

✠
BIBLIOTECA
DEL REAL MONASTERIO
DE HUERTA.
Núm. 300.

BIBLIOTECA PROVINCIAL
SORIA

¶ Gerardo bolderio Ueronēsi tanq̄ patri obseruādissimo Jacobus de Vitalibus Brixiensis. S. P. D.

Putaueram ego antea ut ingenue fatear singulare medicor decus Gerarde Ueronēsis Bartholomeus ⁊Dōtagnanā ꝓceptorē tuū: quē tātopere tibi imitandū suscepas: quēq; Platonis more altero pene quoq; vbo miris in celū laudib⁹ extollē ⁊sueueras. eruditū gdē atq; appme exptū medicū extitisse. Uerum qñ gratissimū te in eū nact⁹ eēt discipulū: qui diuino ingenio doctrina ac medica glia clarus uelut alter Hyppocrates hac tēpestate colereris facile iducebar: ut existimarē id Bartholomeo tuo usu euenisse: qd de grecis impatorib⁹ a Crispo memorie ꝓditū legim⁹. Cor eni ingt gesta tāta apud posteros hita sūt: quāta fuere eor ingenia: q illa scripsere. ¶ Postea vo cū ꝑclara q̄dā de medēdi rōne a Bartholomeo edita uolumina plegissem: atq; illud in ꝓmis qd inumeris cō filijs refertū vnū sam medicine sciam sūma claritate cōplectif. cepi tāta viri illi⁹ ueneratiōe fili: ⁊ admiratione detineri: ut nō mō tibi tanq̄ vissima de eo ꝑdicāti assentiēdū eē cēserē: uerū etiā ceteror pace dixerim plane ꝓcedēdū assere rē nullū fuisse medicū post ꝓncipē Aboali: quē semp excipio: qui singulas medicine curatiue ptes cōpēdiosi⁹ apti⁹ cumulati⁹ attigerit: apuerit explicauerit. Generū nāq; oiuz egritudines tā cōes q̄z ꝑpas diuine rimat⁹: cūctaq; uel ad integrā ꝓseruādā: aut nutātē uel tā labefactā erigēdā reuocādāq; saluē ꝓferūt caitigatissime plenissimeq; adeo cōplex⁹ est: ut nihil tā excogitari posse videat. quo aut doct⁹ exptusq; medicus delectari iuuari aut discēdi studiosus eruditi: ⁊ ad medēdū itroduci facile possit: qd nō a diuino Bartholomei ingenio cognitū: lōga quoq; expiētia cōprobatū ei⁹ ꝓsilia docte dilucide copioseq; ostēdat. Ita ut siue de egritudib⁹ earūue causis siue de signis aut curis ⁊Dōtagnanam disputāte audire libuerit: nihil ab eo ptermissū: nihil diminutū: nihil ieiune aut icōmode dictū diiudicare possis. ¶ Du tuo itaq; viri sūmo desiderio accēsus cū aiadūterē ꝑclarissimū illud ꝓsilioz opus: qd multos annos apud paucos abditū latuerat: si in lucē ꝓdyisset Bartholomeo gdē gliam: medicis vo oib⁹ utilitatē maximā allaturā: operēq; eū eē duxi nauare opam ut ei⁹ ꝓsilia oia uti in ꝑpo exēplari repta eēnt fideli⁹ impimerent: atq; ita impimerent: ut q̄z multa de sili plerūq; mor̄bo iscripta ꝓsilia eēnt. qñ tū illis nihil ꝑter iscriptionē cōe erat: eoz nullū penit⁹ omitteret: ne si vno aut altero tū impsso cetera resecassem māchi atq; impfecti opis curā suscepisse diiudicarer. Ita diuina ānuē te clemētia factū: nihil addītū: nihil diminutū ꝑter ordinē quē adiecim⁹. Ipse nāq; uti sibi casus medicā a se opē iplorātes egros obtulerat: ita saluberr̄ ꝓsulēs que ꝓsuluerat ꝓscribēda curauerat. Quo factū erat ut passim ac sine ullo ordine q̄si uagātia ꝓsilia nō eque speciosum op⁹ itegrarēt: ac si suis queq; digesta locis ꝓspici possent. Accedebat ꝑterea ut nō facile iuētu legētib⁹ eēt qd cuiq; mor̄bo ꝓsiluū rūderet. ¶ Noz igit gra cū arbitrarer ordinē opi gdē pulchritudinē nō exiguā. lectori vo rerū iuētionē facillimā ꝓstituru. ꝓsilioz oium sūmā in tres ptes distinxi. Quarū ꝓma est de regimine sanitatis. Altera de ꝓprijs vnicuiq; mēbro passionib⁹ a capite usq; ad pedis calcē. Tertia de toti corbus erit. nōnulla tū de ꝓprijs egritudib⁹ nuprime iuēta ꝓsilia ultimo loco addita claudēs. Quib⁹ quo cōpleti⁹: nulloq; extrinsec⁹ egēs op⁹ reddaf. Addem⁹ 4⁹ loco breues q̄sdā uerū putiles Bartholomei nr̄i de balneis tractatulos. Succedētq; his ultimo loco alij quos de cōponēdoz: dosandoz: administrādorūq; medicaminū regulas edidit vna cū anthidotario. q̄z q̄z nescio gs ut ferē illos sibi falso post Bartholomei nr̄i morte ascripserit. Erit itaq; vnūsuz opus in gn que ptes distributū. Hec aūt oia fecim⁹ quoad potuim⁹ ꝓncipē imitati: cū quo merito Bartholomeus nr̄ dicere pōt. Mō est aūt bonū ut plurimū huius opis nō sit apud vnūquēq; qui hui⁹ noie doctrine uocari: ⁊ per eā lucrari desiderat. ⁊Dinimū nāq; qd medico necessariū est cōprehēdit. Qd aūt supadditū est: incōprehēsibile est. Vale.

¶ Gerardus bolderius phisicus Ueronēsis acutissimo doctori Jacobo de vitalibus Brixiensi. S. P. D.

¶ Superioribus dieb⁹ lras tuas mihi gdē gratissimas accepi: ex gbus ⁊ amor in me singularis: ⁊ nō mediocris tua dicēdi facultas ostēdit. In gbus ꝑterea quō q̄ue semita: miroq; ingenio ꝓsilioz opus Bartholomei mōtagnane ꝓceptoris nr̄i hincide dispsum uagātē ac absc̄ditū tua arte opa idustria atq; ingenij acumine: nō mō in lucē reddidisti intellexi. uerū et maxima tua doctrina sūmis vigilijs lucubrationibusq; ita cōposite ordinasti: ac in diūsas ptes suo ordine distixisti: ut a viris in facultatib⁹ nr̄is nō mō eruditis: sed appme ꝓsumatissimis te virū laude dignū atq; bonarū disciplinārū ibutū eē iudicēt ⁊ teneāt. Sed ne illi⁹ imortalis itelligētie Bartholomei mōtagnane nr̄i imemor eē videar aliqua memorie digna: ac assidue per ipm maximis laborib⁹ ꝓtinuo studio accurata diligētia atq; icredibili solertia cōposita ordinata: atq; suo ingenio pspicaci in lucē deducta: atq; ꝓfecta: apire narrare: atq; ēt uer testimoniū reddē itēdo. quo tale ꝓsilioz diuinū op⁹ gb⁹ est equū laudib⁹ exornet magis. magisq; Bartholomei mōtagnane nr̄i doctrina: incredibilisq; scia: nō mō in reb⁹ coib⁹ ⁊ ulib⁹ utriusq; ptis medicine in regimine sanitatisue dilucidet. uerū ēt in simplicibus noib⁹ grecis: hebraicis: atq; latinis. Quoz vtutes: ꝓpetates singulares: inumerasq; nāe dotes mihi: nō mō publice legēdo: disceptādo: sed ꝓtinue ipm pedes peditē semp insequēdo edocuit atq; aputt. doctor eni uerus simpliciū sua incredibili ⁊ inata q̄dā cognitione ipsoz discretiua vnic⁹ erat: qui cū de eoz aliquo ꝓmonē quouis mō ⁊ ubilibet faciebat. ceteri oēs silētio ducti gratis acgescebāt: ⁊ visa expiētia ꝓfirmabāt. Nequeo ꝑ tpis angustia q̄tū deceret extollē admirādū illud ꝓsilioz op⁹ iaudātū: atq; ab eo me iterdū scribēte cū vnūsi studij tota caterua scolastica cōpositū cōpilatū in regimine sanitatis in ꝓprijs vnicuiq; mēbro passionib⁹ ac mor̄bis pticularib⁹ in curādis febrib⁹ in digerendis materijs: in dearticulādis egritudinib⁹: in ꝓnosticādis bonis: malisq; futuris. Quoz difficultas q̄tū subtilis: ardua atq; cognitu difficillima sit uetustissimi suis in codicib⁹ ostēdūt ꝓncipes. Mōne magr alphabeti medicine: qd est anathomia vulgo dicebaf ꝓfecto. Mā quotiēs in casib⁹ arduis siue collegiatis: siue in paleestra: aut ex tpe his oculis ⁊ auribus hausi. vna tū cū turba plurima scolastica. hūc patrē nr̄m studiosissimū ac memortosissimū ultra q̄z satis dici possit ꝓuenietē cū Antonio Cermisoni viro gdē grauissimi sensus ⁊ sani iudicij: qui etate sua iter equalētes idicationes alternatim sibi adūsantes electionis libra fuit. De quo plana erat snia q̄ ꝓ suis gratis ꝓfor̄mibusq; istris uerus opifex ⁊ nāe aduitor fuit: ac etiā cū solertissimo Ugone Bentio Senēse acutissimo qppe. Dū tū pr̄ hic nr̄ eoz dicta lōgis sermonib⁹ ⁊ copiosissimis auctatib⁹ uallata curiose statim ad vnguē ⁊ suo ordine resumeret rūdēdo: ꝓfutādo: casūq; egritudinū ⁊ cōplicatoz accūtiū in termis stabiliret cū cāis gbuslibet: signis ꝓprijs discretiuis. iferretq; ꝓnosticuz ex his vñcūq; assumēdū. ponereq; tādē itētiones curatiuas suo ordie cū istris ꝓportionalib⁹. Que ꝓpe ꝑpa sept⁹ suis ꝓpositis accōmodabat. hincide collecta ex codicib⁹ illis medicine veterū ꝓncipū: quoz sepulta fere erat apd supstites memoria. Ipse aūt tanq̄ ex sōno resurgē faciebat. Secū eni ꝓtinuo erāt vigiles: ut Plyni⁹: Paulus: Theodoricus: Discian⁹: Cornel⁹ celsus. ⁊ q̄dā uolumina nō vulgata Galieni ⁊ alioz plurimoz: q illi astātes colleg q ēt de ꝓncipatu medicine tūc tpis altercabant ⁊ ꝓtēdebāt: ꝙ pie nr̄o Bartholomeo viso ⁊ audito tanq̄ stupidi deferebāt facile crede

Tabula

bāt sibi plurimū honoris ueri theorici textualis ⁊ ꝓformis practici cōmittētes. Adhuc noui plures huiꝰ scīi: qui ipm sepiꝰ sic ⁊ tpe ꝓmpte cōpositeq; allegātē coluerūt. Quā ptē nō reassumā: arbitrar' est ꝓsiteri se hūisse ꝓnciptū eiꝰ ⁊ elemēta a diuo ꝑceptore suo dignissimo: ⁊ luminari maximo facultatis nr̄e: viro gdē oiuq; electissimoꝝ optimo cīDarsilio patauo de sācta Sophia: cuiꝰ pennis fama quā ꝓr: etas ⁊ memoria famat. Sic in mentibꝰ Jacobi forliuiēsis sui ꝓtius emuli: postea vō deuotissimi filij cēsor fuit: q; nō etiꝰ sinceri ai itegritas q̄ꝫ bonarū lr̄arū splēdor: ac doctria iferior fuerit Pretereā ne cirurgie sciam: cuiꝰ scie ⁊ artis hic Bartholomeꝰ mōtagnana nr̄ pace oiuq; dixerim antiq;ssimoꝝ oiuq; ueterū iuētoꝝ atq; ꝓncipū solus ueꝰ atq; fidelis opator: ac iterpres sua tēpestate fuit: Quid p imortales deos in curādis egritudibꝰ digniꝰ: qd in aꝑatibꝰ icidēdis aptiꝰ: qd in exhēdis ossibꝰ cōmodiꝰ: qd in applicādis vnicuiq; morbo remedijs utiliꝰ: pfecto nemo. Solus enīq; in tot p̄clarissimoꝝ hoium corona huiꝰ cirurgie scie atq; artis merito locū ꝓmuq; nūcupabat quā artē a teneris ennis ꝓmo ꝓfessus est. Ultimo vō qd in cōpositis ꝑ aiantiū vita tuēda nō fecit. nonne anthidotariū in tot ānis ꝓgestū: cōpilatūq; testimoniū nobis ꝑbet. Cuiꝰ utilitas nō tm̄ latinis: sꝫ ēt barbaris pmaxima extitit. Quare gratulor: gaudeoq; de tāti talisq; dignissimi viri meritissima fama: ut ea que ab ipso sūmo studio in legē dor: maxima solertia in disputādo: fidissime in docēdo: pijssime in practicādo: misericorditer ac diligētissime in ꝓsulendo singulis diebꝰ tāto tpe assidue viua uoce audiuimꝰ. Hūc me supstite merito pro pītiū abūdātissima atq; copiosissima doctrina ⁊ utilitate maxima: ac posterū eterna memoria: si nō in totū saltē aliqua in pte: non mō in lucem deducta: sed sculpta: prompta: atq; insignita perpetuo maneant. Vale.

¶ Tabula consiliorum excellentissimi medici Bartholomei de montagnana.

¶ De regimine transfretātiū ⁊ cura accidentium eis contingentium: que sunt.

¶ Nausea cōturbatio stomaci ⁊ imoderatus uomitus.
Fluxus uentris: ⁊ proprie dyaricus.
Dolor capitis.
Vigilia imoderata.
Valida sitis.
Debilitas virtutis.
Debilitas appetitus ⁊ abhominatio cibi.
Extenuatio immoderata. Con.2.

¶ De ꝑseruatiōe corꝑis debilitū in aere subtili. Con.3.

De egritudinibus cerebri.

¶ De soda a cola vitellina: ptim p eēntiā in capite: ptim p colligātiā stōci: hilis fellis ⁊ epatis. Con.pm.

¶ De soda a mā colica citrina, pueniēte ptim p colligātiā ab epate: ⁊ ptim p eēntiā nocumēti ipsiꝰ cerebri. Con.5.

¶ De octo malis dispositionibus.vz.

¶ De soda siue monopagia periodica a colera vitellina.
De ablatione odoratus.
De dispōne scotomica cū imaginationibus ꝓiūcta.
De dimiutiōe ⁊ corruptiōe digōis stōci cū ardorꝫ sēsatiōe
De dolore renum interpolate affligēte.
De mala cōplone cal'. ⁊ sic. epis cū frequēti febricitatio/
De ꝓstrictiōe fluxꝰ emoꝝroydalis ꝓsueti. ⌊ ne pp ipaz.
De motu tremulo cordis cū frequēti lipotomia ⁊ ēt sin/

¶ De soda flatica pueniēte p eēntiale nocu ⌊ copi.C.14. cumētū in cerebro: ⁊ p colligātiā stōci ad caput cū multitudine lachrymarū: difficultate masticatiōis: ⁊ nocumēto dētiū ⁊ alijs nocumētis tristis sensatiōis in ptibꝰ exteriorib⁹ ⁊ interioribus capitis accidētibus. Con.19.

¶ De soda a mā melica ꝓtēta i ambobꝰ pāniculis cerebri.

¶ De soda a mā melica imersa pāniculis per ⌊ Cō.34. cōmunitatem inchoatiue a splene. Con.35.

¶ De soda dicta cephalea a sanguine melācolico cui etiaz multum flegmatis admisceť. Con.36.

¶ De soda siue dolore capitis ptim p eēntiā: ⁊ ptim p coitatē ad stōcū. Con.129. particula.2.caꝑ.4.

¶ De soda cronica uel tpanea. Con.248.caꝑ.3.rub.5.

¶ De dolore capitis a cola vitellina p colligātiā epis ⁊ re

¶ De.7.malis dispōnibꝰ. vz. ⌊ nū cāto. Con.2.

¶ De dolore grauatiuo capitis a mā frigida ⁊ humida: ⁊ maxime tempore incuruationis.
De debilitate visus cum ꝙbusdā imaginationibus.
De sibilo ⁊ sonitu uelut aque currētis: ⁊ titillatione sensatis in aure cum destitutione virium corꝑis.
De fluxu reumatis ad nares pectꝰ ⁊ stōcū ⁊ dorsum.
De tussi cū emissione sputi tenacis ⁊ clari: ⁊ maxime ex assumptione cuccari mota.
De dolore stōci tpe repletiōis cū nausea tpe ianitionis.
De dolore ꝛctiuo viscer: ac si viscera ꝓstrigerent. C.17.

¶ De.5.malis dispōnibus. vz.

¶ De dolore capitis iordiato ꝓodo affligēte p coitatē ad
De debilitate digōnis stōci per quā magna ⌊ iferiora.
pars cibi mutať in uentositates ⁊ flegma.
De debilitate cordis ⁊ totius corꝑis.
De lassitudine dolorosa renum ⁊ totius spine.
De mala dispōne mr̄icis a mr̄itudie māerū ꝓgestaruz i

¶ De.6.malis dispōnibus. vz. ⌊ ea. Cō.18.

¶ De dolore ḡuatio capitis a mala cōplone fri. ⁊ hu. cū mā
De grauitate ⁊ tensione in musculis colli ⁊ spatularuz: ⁊ partium omnium adiacentium.
De lassitudie ⁊ ipotētia ad motū oiuq; q̄ꝫ ptiū corꝑis.
De dolore renū extēsiuo ⁊ ḡuatio coicato q̄nq; ēt ād̄his.
De ieptitudine ad eē fecūdū: de cuiꝰ cura nihil loquiť.
De difficultatē anhelitus: q̄si semp molestāte: ꝓpue tm̄ in ascendendo scalas ⁊ montes. Con.20.

¶ De dolore capitis cōposito ex emigranea ⁊ cephalea a mala cōplone frigida ⁊ humida capitis cum materia cū complicatione plurium accidentium que sunt.

¶ Dolor musculorum lacertoꝝ: ⁊ pāniculorum faciei.
Nocumentum visionis.
Nocumentum auditus.
Nocumentum in sensibus interioribus.
Profunditas somni cum grauitate capitis.
Tinnitus aurium.
Salitus oculi.
Difficultas motus brachij ⁊ manus.
Instantia doloris capitis. Con.21.

¶ De dolore capitis circa ptē dextrā: ptēso ad musculos colli ⁊ spatularū: ⁊ usq; ad adiutoriū cū ꝓtractione digitorum manus partis eiusdem. Con.31.

¶ De dolore capitis a mā flegmatica mixta cū colera dominante tm̄ materia flegmatica. Con.32.

¶ De dolore capitis. Cō.10.tractatu.2.c.6.in ꝓnō. ⁊ Cō. 16.tractatu.2.c.2.in principio.

¶ De dolore ḡuatiuo capitis. Cō.57.c.4.6ª itē.5ᵐ accīs.

¶ De grauitate capitis cū motu uētositatū: ⁊ tinnitu ⁊ catarro. Con.270.caꝑ.5.rub.ꝓma.

¶ De dolore pūgitiuo siue mordicatiuo capitis. Cō.269. capꝰ.3.parte.2.rub.2.

¶ De dolore capitis colerico. Cō.271.c.3.rub.6.

¶ De quadruplici mala dispōne. vz.

¶ De cephalea ꝓodica a mā flatica dñante: ⁊ colica subdñante: ⁊ ꝓportionali ut est aquositas ⁊ uētositas cāta.
De nausea ⁊ uomitu cū dimiutiōe appetitꝰ ⁊ corruptiōe ciboꝝ ⁊ potuū. ⁊ de oppilone stōci a mala cōplone cum mā flatica aq̄sa ⁊ mucillagiosa dñantibꝰ: ⁊ colica effusa

¶ De stipticitate uētris ex distracti ⌊ ab epate sb̄dñante. one cole ab itestinis ⁊ diminutiōe q̄z humiditatis nālis intestini mesenterij: ⁊ debilitate expulsiue intestinoz.

Tabula

¶ De lypotomica dispositione cū tremore cordis per colligantiam ad stomacum.
¶ De pseruatione ab egritudinib⁹ renū ⁊ uesice. Con.4.
¶ De triplici mala dispositione. vȝ.
¶ De mala cōplexione cerebri calida ⁊ sicca.
De motu cordis q̄ ppe salt⁹ di p colligātiā ad os stōci.
De mala cōplone cala ⁊ sicca i toto a corde coicata. C.3.
¶ De duplici mala dispositione. vȝ.
¶ De mala cōplone frida cerebri a cā p̄mitua iducta cuȝ pnītia māe flatice: subtilis caliditate etiā pticipātis.
¶ De mala cōplone stōci cala ⁊ sic. a mā cala ⁊ acuta. C.6
¶ De duplici mala dispositione. vȝ.
¶ De mala cōplone frigida ⁊ hu. cerebri a multo flegmate aquoso ⁊ mucillaginoso ꝓueniente.
De sonitu in auribus repnītate solū aque fluentis aut nē ti reuerberati ad parietes montium. Cō.8.
¶ De quadruplici mala dispōne. vȝ.
¶ De mala complexione frigida ⁊ humida cerebri cum multis accidentibus complicata.
¶ De mala cōplexione frigida ⁊ humida stomaci cuȝ debilitate virtutis digestiue cōmunis in eo.
¶ De dolorib⁹ renū a mala cōplōe hūorali hareūt ⁊ lapiō
De doloribus spatularum usq; ad collum: ⁊ ypocūdriorum ⁊ uentris totius anteriorie. Con.9.
¶ De mala cōplone cerebri frida ⁊ hu. cū mltitudine flati ce māei mucillaginose ⁊ ptim aq̄se cū octo malis accñti/
¶ Dolor capitis. ⌊bus ꝓiūcta: que sunt.
Conturbatio in somno.
Nocumentum in prolatione sermonis.
Urine retentio.
Dolor spatularū ⁊ brachior grauatiuus ⁊ extensiuus.
Emorroydarum restrictio.
Debilitas genuum: ⁊ fere oium iuncturarum.
Dolor ⁊ grauitas in stomaco. Con.10.
¶ De mala cōplone frigida ⁊ hu. cerebri accñtali cuȝ nāli cōplone totⁱ cala ⁊ sicca cū malis dispōnib⁹ in sensibus tā interioribus q̄ exterioribus cōplicata. Con.11.
¶ De mala cōplone cerebri frigida ⁊ humida cū mlta mā flatica aq̄sa ⁊ mucillaginosa mltotiēs aliq̄n ēt salsa ⁊ aceto sa cū dolore capitis ḡuatiuo: ⁊ cū tussi catarrosa: ⁊ cū conturbatiōe visus ⁊ auditⁱ a cola euaporāte: aut ascēdente ad caput pp malā cōplonē calidā ⁊ siccā epatis. Cō.13.
¶ De decem malis dispōnibus. vȝ.
¶ De mala cōplone frigida ⁊ humida cerebri cū nocumēto in opationibus virtutū intrinsecarū ipsius. vȝ apphē/ siue: imaginatiue: ⁊ memoratiue.
De ꝓfunditate somni cū corruptis fantasijs in eo: ⁊ cuȝ difficili excitatione ab eo: ⁊ cum timore.
De diminutione visus.
De multitudine aquositatis in oculis.
De debilitate digestiue stomaci ⁊ appetitiue etiam.
De ablatione operationis olfatiue.
De debilitate motus progressiui.
De fluxu emorroydali frequenter molestante.
De motu pulsatiuo siue de tremore cordis.
De frigiditate multa membri genitalis cum difficultate coeundi. Con.15.
¶ De septē malis dispositionibus. vȝ.
¶ De mala cōplone fri. ⁊ hu. cerebri cū. 6. accñtib⁹ q̄ sunt.
¶ Dolor capitis.
Conturbatio in somno.
Corruptio in sensibus interioribus.
Nocumētū diminutiōis ⁊ corruptiōis i ſēsu auditⁱ ei⁹
De fluxu flegmatū a capite ad iferiora. ⌊opationib⁹.
Debilitas fere tu oibus articulis. Con.16.
¶ De octo malis dispōnibus. vȝ.
¶ De mala cōplone frigida ⁊ hu. cerebri cum materia.
De mala cōpōne cerebri. i. de oppilone ei⁹ coartatoria.
De uertigine.
De debilitate retētiue mēbrorꝫ motiuorꝫ. ſ. mollificatio/
De scotomia. ⌊ne ⁊ palisi.
De impotentia motus brachiorum ⁊ crurium.
De doloribus crurium.
De defedatione cutis in manibus ⁊ pedibus periodice eueniente. Con.22.
¶ De mala cōplone fri. ⁊ hu. cerebri a flate mucillagino/ so cum cōmunitate stomaci ⁊ epatis. Con.23.
¶ De quadruplici mala dispositione. vȝ.
¶ De mala cōplone frida ⁊ hūida cerebri a mā flatica mu
De mala dispositione splenis. ⌊cillaginosa.
De debilitate memorie.
De debilitate stōci p defluxū māerū a capite. Con.24.
¶ De mala cōplone fri. ⁊ hu. cerebri cū descēsu māerū ad pectus vnde fit tussis: ⁊ ad stōcū vnde debilitaf digestio ⁊ appetitus: ⁊ inflatur splen. Con.25.
¶ De qnque malis dispōnibus. vȝ.
¶ De mala cōplone frida cerebri mltiplicāte flā aq̄suȝ fri
De difficultate anhelitus dicta asma. ⌊gidū actu.
De debilitate digōnis stōci a mala cōplone frida cū mā
De motu tremulo cordis.
De retentione menstruorum. Con.26.
¶ De qnque malis dispōnibus. vȝ.
¶ De mala cōplone fri. ⁊ hu. cerebri: hūiditate tñ dñante.
De mala cōplone fri. ⁊ hu. stomaci cuȝ multo flegmate.
De motu cordis ꝓter nām per coitatem ad stomacum.
De mala cōplone cala ⁊ hūida epatis hūiditate tñ mltū
De mala cōplone frigida ⁊ humida renū cuȝ ⌊dñante.
impotentia coeundi ⁊ gomorrea. Con.27.
¶ De mala cōplone frida ⁊ hūida cerebri a mā flatica aq̄/ sa ⁊ viscosa aliq̄n ad iferiora descēdēte. Con.28.
¶ De frigiditate ⁊ hu. cerebri cū remissa caliditate stomaci: que dispōnes sunt neutralitas decidentie. Cō.29.
¶ De duplici mala dispositione. vȝ.
¶ De mala cōplone fri. ⁊ hu. cerebri a flegmate salso.
De ardore urine a flate salso in epate genito. Cō.30.
¶ De mala cōplone fri. ⁊ hu. cerebri pulmonis ⁊ pectoris a flate mucillagioso ⁊ vitreo ad quā sequunt accñtia suspecta difficultas anhelitⁱ: tussis fortis: ⁊ elōgatio vule ex descensu māerū a capite ad ptes illas. Con.33.
¶ De plenitudine capitis ex mā flegmatica que in spatulis ⁊ lumbis recepta: ⁊ renibus causat dolores: ⁊ etiā disponit ad dolores iuncturarum. Con.12.
¶ De mala cōplexione frigida ⁊ sicca stōci cū extenuatione totius ⁊ debilitate renum. Con.41.
¶ De mala cōplone fri. ⁊ hu. cerebri cuȝ mā in eo genita. Cō.66. ſūma. 2. c. 2. ⁊ Con.128. c. 2. ⁊ Con.131. c. 2. ⁊ Cō. 138. c. 5. ⁊ Con.173. in fine.
¶ De hūiditate supflua capitis. Con.132. capⁱ. 2.
¶ De quinque malis dispōnibus. vȝ.
¶ De oppilationibus cerebri cū nocumēto in sensibus tā interioribus q̄ exterioribus.
De repletione pectoris pp mās a capite descēdentes.
De doloribus colli spatularum ⁊ dorsi.
De hūiditate supflua stōci cū supflua calitate epatis.
De uaricali mala dispositione. Con.42.
¶ De oppilone cerebri a mlta hūiditate. C.269. c.3. ru. pª
¶ Ad aperiendum oēs oppilationes cerebri anteriorie. Con.14. parte. 2. caꝑ. 2.
¶ De debilitate cerebri ⁊ pectoris: nō qdem per essentiaȝ in mēbris ꝓdictis sȝ p depēdētiā ad mrīcē. Con.46.
¶ De debilitate cerebri. Con.70. tracta. 2. caplo. 5. ⁊ Cō. 170. caplo. 3. Prio quinto.
¶ Ad rectificandum caput. Con.242. c.3. rub.7.
¶ De nocumēto diminutiōis ⁊ corruptionis imaginatiue potētie ⁊ cogitatiue qō ꝓprie desipiētia dicit. Con.37.
¶ De corruptione sensuū interiorꝫ ⁊ ꝓprie fantasie imaginatiue ⁊ cogitatiue. Con.39.
¶ De mala dispōne capitis cōplicata ex vtigine ⁊ strepitu

De debilitate mēbrō. Con. 69. tra. 3. Capō. 9. Cō. 24. Caplo. 3.

uel fragore in auribus. Con.40.
¶ De scotomia ꝛ uertigine. Con.164.particula.3.
¶ De corruptiõe opationũ sensuũ iteriox. Cõ.164.pti.5.
¶ De scotomica dispõne cuz imaginationibus. Cõ.248. caplo.3.rub.3.
¶ De ablatiõe opationũ sẽsuũ iteriox. Cõ.252.ſz nõ spãlr.
¶ De supflua vigilia ab imoderata siccitate organi primi sensitiui cũ corruptione opationũ imaginatiue ꝛ cogitatiue potẽtiarũ cũ pticipatione epatis ꝛ totius. Con.7.
¶ De supflua vigilia: ꝛ de supfluo sõno. Cõ.14.sect.3.c.2.
¶ Ad instantiam vigiliarum. Con.39.intentio.4.
¶ Ad prouocandum somnum. Con.244.rub.7.
¶ De epilepsia siue dispõne reducibili ad epilepsiã a mã flatica mucillaginosa cũ mixtiõe alicuiꝰ colẽ ru. Cõ.43.
¶ De epilepsia ꝛ ppte in hora paroxismi. Cõ.44.
¶ De epilepsia siue matre puerorum: siue infantili morbo. Con.45.
¶ De melia a materia melica fecali. Con.47.
¶ De apostemate ulcerato in sumitate capitis a mã melica cum sanguine dñium habente. Con.38.

De egritudinibus neruorũ

¶ De paralisi. Con.48.
¶ De debilitate retẽtiue mẽbrox motiuox. ſ. mollificatione ꝛ paralisi. Cõ.22.particula ꝑma.capꝫ.5.ꝛ de cura particula.3.capꝫ.5.
¶ De toxtura oris ꝛ faciei cum paralisi totius dextre partis. Con.49.
¶ De toxtura oris ꝛ uli paralisi dextri lateris. Con.50.
¶ De toxtura oris. Con.51.
¶ De toxtura oris. Con.52.
¶ De impotentia motus progressiui que tamen paralisis uere dici non potest. Con.53.
¶ De tremore capitis ꝛ brachiorum ex successione ad cephaleam frigidam. Con.54.
¶ De tremore vniuersali membrorum. Con.145.
¶ De immoderata siccitate ꝛ duritie neruorũ. Con.243. Sed nihil in speciali.
¶ De stupore digiti minoris dextre ꝛ sinistre manꝰ cuz aliq̃ ẽctiõe vsus domestică ptẽ manꝰ p coitatẽ ad pectus apostemosum: ꝛ ad caput catarriçãs cũ gnque accñtibꝰ. vꝫ.
¶ Oppilatio colatorij.
Clausio viarum nasi in loco riçe.
Difficultas anhelitus.
Debilitas digestiue stomaci.
Stipticitas uentris. Con.55.
¶ De stupore tũcturarũ: tremore: saltu: palisi: spasmo: ꝛ impotẽtia ad motũ: ꝛ sustẽtationem mẽbrorum. Cõ.244. in rubricis proprijs ibi distinctis.
¶ De stupore tremore ꝛ motu spasmoso brachij. Cõ.252. Sed non specialiter.
¶ De stupore cruris. Con.259.
¶ De stupore membrorum super que dormit. Con.258. c.2. Ut autem.

De egritudinibus oculorũ.

¶ De triplici mala dispositione. vꝫ.
¶ De debilitate visus imaginationibus cõplicata a mala cõplexione frigida ꝛ sicca cerebri cum materia.
De mala cõplone frigida ꝛ hu. stomaci cũ mã flegmatica mucillaginosa ꝛ aquosa: epati etiã coicata.
De hernia cõposita ex ruptura ꝛ uẽtosa. Con.56.
¶ De nocumẽto diminutiõis i visu a mala cõplone frida hu. mãlis stõci cerebri ꝛ oculox cũ. 6. accñtibꝰ que sunt.
¶ Oppilatio epatis.
Tensio ꝛ rugitus in stomaco.
Nocumẽtũ diminutiõis ꝛ corruptiõis digõnis in stõco.
Fluxus materierum a capite ad pectus.
Dolox grauatiuus capitis.
Lachrymarum multitudo. Con.57.
¶ De ablatione visus que per transmutationem creticaz accidit. Con.58.
¶ De diminutione visus. Cõ.15.pticula.3.c.3.ꝛ Cõ.21.in ten.5.ꝛ Con.145.4ᵐ accidens.
¶ De nocumẽto visionis per coitatẽ ad stomacũ. Cõ.135. c.ꝑmo.ꝛ de cura.capꝫ.4.
¶ De cecitate ꝓfirmata in oculo ꝛ nocumẽto visionis in altero. Con.66.sũma ꝑª.ꝛ de cura sũma.2.c.4.
¶ De tenebrositate visus. Cõ.299.pte.2.itẽ.xª.rub.16.
¶ De imaginationibus oculox siue de corruptiõe sensus visus a mã flegmatica, pueniẽte per colligantiã a totox ꝛ stomaco pcipue. ꝛ de dolore sciatico. Con.59.
¶ De imaginationibus oculorum. Con.60.
¶ De dispõne scotomica cũ imaginationibꝰ oculox. Cõ. 14.sectione.1.capꝫ.3.
¶ De debilitate visus cum qbusdã imaginationibꝰ. Cõ. 17.2ᵐ vo nocumentum.
¶ De imaginationibus oculox. Cõ.69.tractatu.3.ca.11. ꝛ Con.147.caplo.3.3ª pars.ꝛ Con.164.particula.4.ꝛ Con.269.caplo.3.parte.2.rub.5.
¶ De fistula in angulo lachrymali. Con.61.
¶ De multitudine humiditatis siue lachrymarum oculi Con.15.capꝫ.ultimo.
¶ De palpebra inuersa. Cõ.62.
¶ De obtalmia a sang. mixto flegmati salso. Cõ.63.
¶ De saliu oculi. Con.21.intentione 5ª.

De egritudinibus aurium.

¶ De ulcere in aure cum exitu uerulẽtie cum sonitu quodam ꝛ diminutione auditus. Con.64.
¶ De triplici mala dispositione. vꝫ.
¶ De nocumento diminutionis auditus.
De sonitu in aure percepto preter naturam.
De exitu humiditatis corrupte ab aure. Con.65.
¶ De triplici mala dispositione. vꝫ.
¶ De mala cõplone frigida ꝛ humida cerebri generatiua multorum flegmatum per indigestionem.
De nocumẽto ablatiõis ꝛ pti diminutiõis ꝛ corru. auditꝰ
De ꝓfirmata cecitate in vno oculo ꝛ nocumẽto diminutionis ꝛ corruptionis visionis in altero. Con.66.
¶ De sibilo. Con.67.
¶ De sonitu ꝛ sibilo aurium. Con.68.
¶ De vndecim malis dispositionibus. vꝫ.
¶ De instantia sibilationis in auribus.
De reumate a capite descendente.
De nocumẽto diminutiõis i opatiõe mẽoratiue potẽtie.
De inuẽtione ꝛ sensatione frigiditatis in ptibus nuche.
De debilitate stomaci cum appetitu uomendi.
De debilitate renum.
De motu ꝛ tensione a uentositate in femore facta.
De descensu humox ad testiculum sinistrum.
De tremore cordis.
De imaginationibus oculorum.
De imoderata siti per duas horas post cibũ. Con.69.
De sex malis dispositionibus. vꝫ.
¶ De sonitu ꝛ sibilo auris.
De immoderato fluxu emoroydarum.
De apostemate in siteri.
De mala digestione stomaci epati cõmunicata.
De mala cõplone cal. cordis cũ pulsu siue tremore etᶜ.
De debilitate cerebri. Con.70.
¶ De sonitu i auribꝰ repñtãte sonũ aq̃ fluẽtis aut uẽti ꝛc.
¶ De nocumẽto diminutionis ꝛ corruptiõis in ⌊ Cõ.8. sensu auditus. Cõ.16.tractatu.2.c.2.4ᵐ accidens.
¶ De sibilo ꝛ sonitu uelut aque currentis ꝛ titillatione in aure. Con.17.3ᵐ nocumentum.
¶ De nocumento auditus ꝛ tinnitu aurium. Con.21.5ª intentio. ꝛ Con.170. in fine.

Tabula

¶ De nocumẽto audit⁹ ⁊ mala dispõne cerebri. C.135.c.4.
¶ De tinnitu aurũ. Con.269.c.3.parte.2.rub.4.

De egritudinibus narium.

¶ De sephiros non puro in naso. Con.71.
¶ De polipo in naso. Con.72.
¶ De cura apostematũ nasi quorũcũq; ⁊ ulcerũ ẽt. Con. 14.sec.3.pte.2.c.2.ibi. Si autem.
¶ De gnque malis dispositionibus. vȝ.
¶ De ꝯgregatione multarũ mãerũ flegmaticaruꝫ in cere bro ⁊ earũ descẽsu ad partes inferiores ⁊ est catarrus.
De corruptiõe coloris cutis faciei ad rubedinẽ itẽsam.
De nocumento anhelitus qđ asma dicit.
De diminutione uel corruptione digestionis stomaci.
De mala cõplone calida ⁊ sicca epatis. Con.73.
¶ De catarro. Con.74.
¶ De sex malis dispositionibus. vȝ.
¶ De catarro a capite defluente ad ptes inferiores ⁊ ma xime ad pectus.
De difficultate anhelitus periodica ⁊ molesta.
De nocumento in appetitiua ⁊ digestiua stomaci.
De oppilatione renum.
De doloribus iuncturarum in pedibus ⁊ genubus.
De immoderato fluxu emorroydarum. Con.75.
¶ De catarro. Con.76.
¶ De octo malis dispositionibus. vȝ.
¶ De catarro cũ mala cõplone frigida ⁊ humida cerebri.
De mala cõplexione calida ⁊ sicca epatis.
De asmate ⁊ tussi cum sputo.
De nocumento digestionis stomaci.
De dolore musculorum spatularum ⁊ colli.
De dyaria periodica.
De febre colerica aliquãdo superueniente.
De ardore urine. Con.77.
¶ De catarro acuto a flegmate salso. Con.78.
¶ De catarro a mala cõplone fri. ⁊ hu. cerebri ⁊ totius capitis cũ materia flegmatica. Con.79.
¶ De catarro salso descendente ad pectus ⁊ ad nasum cũ excoriatione ⁊ pustulis in eis. Con.80.
¶ De sex malis dispositionibus. vȝ.
¶ De fluxu materierum acutarum a capite.
De dolore in ptibus colli ⁊ spatularũ cum iectigatiõe.
De mala digõne stomaci cũ multitudine uentositatum.
De mala cõplone calida ⁊ sicca epatis cũ materia.
De mala cõplone renũ cũ multitudie trũbor harenaꝫ
De fluxu hũiditatũ albaꝫ a mrice. Cõ.81. ⌊ ⁊ petalor.
¶ De fluxu flegmatũ a capite ad inferiora. Cõ.16.tractatu.2.c.2.5ᵐ accẽs. ⁊ Con.17.9ᵐ instrumentũ ⁊ xᵐ cẽ. ⁊ Con.274.caꝑ.3.
¶ De fluxu mãerũ a capite ad pectus. Cõ.57.c.4.itẽ.6. 4ᵐ accẽs. ⁊ Cõ.268. ⁊ Cõ.269.c.3.rub.7ª. ⁊ Con.271. c.3.rub.8. ⁊ Cõ.279.c.2.4ª intentio.
¶ De reumate a capite descẽdẽte. Cõ.69.tractatu.3.⁊.c.3 ⁊ Cõ.147.c.3.2ª pars ꝑncipalis cẽ. ⁊ Cõ.218.c.2. Itaq; si cẽ. ⁊ Con.264.3ª parte.caꝑ.2.
¶ De catarro suffocatiuo a capite ad guttur. Cõ.90.sect.
¶ De fluxu catarri a capite ad meri. C.127. ⌊ 3ª.pti.2ª.
¶ De ablatione odoratꝰ. Cõ.14.pte.2.sectionis 3ᵉ.caplo 2. ⁊ Cõ.15.particula.3.c.ulti.4ᵐ accidens.
¶ De coriça ⁊ brancho. Con.269.c.3.rub.6.
¶ De oppilatione colatorij ⁊ clausione viarũ nasi in loco riçe. Con.55.tractatu.3.8ª intentio.
¶ Ad rectificãdũ caput catarrosum. Con.100.c.3.intẽ.3.
¶ Ad idem cũ catarrus est calidus. Con.106.sectione.2. summa.2.intentione.4.⁊.6.
¶ Ad idem ⁊ ad phibẽdũ materias in eo. Con.107.tractatu 3ꝰ.caplis.2.6.⁊.7.
¶ Ad puocãdũ sanguinẽ narium. Cõ.107.trac.3.c.pº in fine. ⁊ Con.301.sectione.2.caꝑ.2.intẽ.pª in fine.

De egritudinibus oris ⁊ faciei.

¶ De vndimia in gena partim per eẽntia: partim per cerebri reumatiçantis colligantiam. Con.82.
¶ De fistula in osse maxille. Con.83.
¶ De fetore oris. Con.84
¶ De fetore oris theorice tñ. Con.85.
¶ De fetore oris ꝙsequente corruptione sanguinis in uenis totius. Con.86.
¶ De nocumẽto in ꝓlatione sermonis. Cõ.10.tractatu.2. caꝑ.6.3ᵐ accẽs. ⁊ Cõ.180.caꝑ.3.ꝓo ultimo accidente.
¶ De grauedine lingue ad sermocinãdũ cũ dolore in radice eius. Con.147.c.3.4ᵐ accidens.
¶ De ablatione sermonis remanẽte tñ uoce. Con.252.
¶ De pustulis in colatorio ⁊ toto ꝓlato. Cõ.299.c.itẽ.xᵉ. rub.14. ⁊ Con.302.sectione.2.c.2.rub.5.5ᵐ accidens.

De egritudinibus dentiuꝫ.

¶ De corruptione gingiuarũ ⁊ de dolore dẽtiũ. Cõ.87.

De egritudinibus mẽbrorꝫ gutturis.

¶ De elongatione wule a flegmate aquoso a cerebro per colatorium ad wulam descendente. Con.88.
¶ De apostemate gule noiatum botium. Con.89.
¶ De apatibꝰ gutturis que vulgo dicũt dragõcelli. C.92.
¶ De triplici mala dispositione. vȝ.
¶ De catarro suffocatiuo a multa ⁊ grossa materia descẽdente a capite ad partes gutturis.
De multitudine uẽtositatũ in uẽtre inferiori cum dolore ilij ⁊ rugitu plurimo cum stipticitate uentris.
De nocumento digestionis ⁊ appetitiue stomaci cũ subuersione ⁊ nausea ⁊ cũ abscissione fluxus emorroydalis consueti. Con.90.
¶ De strangulatione ab oppilatione: aut abꝰ apostemate in partibus gule. Con.91.
¶ De squinãtica dispositione. Con.271.caꝑ.3.rub.7.
¶ De aspitate ⁊ raucedine uocis. Cõ.299.caꝑ.intẽtionis xᵉ.rub.3. ⁊ Con.301.sectione.2.caꝑ.2.itẽtione.8. ⁊ Cõ. 302.parte.2.caꝑ.3.rub.5.7ᵐ accidens.
¶ Ad multitudinẽ sputi. Cõ.182.trac.2.c.6.intentione.4.

De egritudinibus pectoris ⁊ plmõis

¶ De orthomia siue difficultate anhelitꝰ a mala cõplone frigida ⁊ hu. cuꝫ mã flatica mucillaginosa ⁊ ptim vitrea dñante ⁊ colerica subdñante. Con.93.
¶ De plenitudie pectoris ⁊ ãhelitꝰ coãgustatiõe a mã flatica mucillagiosa ꝑ maiorẽ ptẽ ⁊ vitrea sbdñante. C.98
¶ De multa mã flegmatica salsa ꝙtenta in pectore ⁊ pulmone descendente a capite. Con.99.
¶ De difficultate anhelitus. Con.102.
¶ De difficultate anhelitꝰ disinia uel orthomia. Cõ.103.
¶ De difficultate anhelitꝰ q̃si semp molestãte. ppie tñ in ascẽdẽdo scalas ⁊ mõtes. Cõ.20.c.2.intentione.4.
¶ De difficultate anhelitꝰ. Cõ.55.tractatu.3.intẽtione.8. ⁊ Con.299.2ª parte.caꝑ.intẽtionis xᵉ.rub.4. ⁊ Cõ.302. sectione.2.intẽtione.5.parte.2.8ᵐ accidens.
¶ De difficultate anhelitus ꝓdica ⁊ molesta. Cõ.75.capitulo.3.2ᵐ accidens.
¶ De nocumẽto anhelitꝰ per ꝓpetatẽ in pectore ⁊ per cõitatem ad stomacum ⁊ caput. Con.128.caꝑ.3.
¶ De asmate ꝓpter plenitudinẽ pectoris. Cõ.101.
¶ De difficultate anhelitꝰ dicta asma. Cõ.26.2ᵐ accẽs. ⁊ Con.73.tractatu.2.caꝑ.2.penultimum instrumentum.
¶ De asmate ꝓdica eueniẽte. Cõ.147.c.3.5ᵐ accidẽs.
¶ De asmate ⁊ tussi cũ sputo. Cõ.77.caꝑ.3.3ᵐ accidens.
¶ De anhelitu ꝙstricto. Cõ.139.tractatu.2.caꝑ.7. ⁊ Con. 266.caꝑ.2. Sed nihil specialiter.
¶ Ad nocumẽtũ in anhelitu. Cõ.182.trac.2.c.6.itẽtiõe.4.
¶ De tussi cũ emissiõe sputi tenacis ⁊ clari ⁊ maxie ex assũ

ptiõe ꝙcuerari mota. Con.17. ſed nihil de cura ſpāliter.
De tuſſi forti iterpolata moleſtāte. Con.139. in fine.
De tuſſi moleſta cum multitudine ſputi groſſi. Cō.252 capitulo tertio circa finem.
Ad tuſſim ꝛ ēt catarralē. Cō.182. trac.2.c.6. intētiōe.4.
De apātibus in partibus pectoris ꝓfundis. Con.94.
De pleureſi. Con.95.
De pleureſi. Con.96.
De regimine ꝙualeſcentis a pleureſi. Con.97.
De ſputo ſanguis ex ruptura uene in pectore. Cō.104
De ſputo ſanguinis theorice tm̄. Con.111.
De ſputo ſāguis a pectore cū tuſſi ꝛ raſcatiōe. Cō.112.
De fractura uene in pectore coniuncta cum febre ꝛ maraſmo. Con.113.
De his que ꝓhibēt uenarū apertionem. Con.109
De ptiſi breuiter. Con.105.
De ptiſi in quadam muliere. Con.106.
De ptiſi ꝛ ꝓparato ad ipſam. Con.107.
De dolore pectoris a materia mixta ex flegmate ꝛ colera vincente flegmate. Con.110.
Ad uētoſitatē in pectore. Cō.182. trac.2.c.6. intētiōe.4.
Ad ꝙrtādū pect⁹. Con.108. ſectiōe.2.c.2. intētione.6.
De quadruplici mala diſpōne.vȝ.
De nocumento pectoris ex percuſſione cum lancea.
De mala cōpl'one epatis cum materia calida.
De mala cōpl'one calida ꝛ hu. cordis cum materia.
De mala cōplexione frigida ſtomaci cum materia: ꝛ de oppilatione eius. Con.108.

De egritudinibus cordis.

De mala cōpl'one cordis ꝛ partiū ei adiacentiū pendē/te a colera citrina: ad quā ſequit interduȝ ſubitus caſus virtutū omniū ſine manifeſta cauſa durans per ſpatium hore vnius uel medie. Con.114.
De mala cōpl'one cordis calida ꝛ hu. cuȝ mā. Con.108. ſectione.2. capło.2.6. intentio.
De quadruplici mala diſpōne.vȝ.
De mala cōpl'one frida ꝛ humida cordis cū uli totiꝰ debilitate ꝛ extenuatione.
De debilitate ſtōci in appetendo ꝛ digerendo.
De mala cōpl'one renum calida.
De uli oīuȝ mēbroꝝ debilitate ad motum. Con.115.
De motu cordis tremulo. Con.116.
De motu tremulo cordis cū diſcraſia fri. ꝛ hu. cordis pectoris ſtōci ꝛ capitis cū dolore i genu ꝛ cauilla. Cō.117.
De tremore cordis: de uertigine: ꝛ de debilitate digeſtiue ſtomaci. Con.118.
De motu tremulo cordis ꝛ difficl'tate anhelitꝰ cū mala cōpl'one ſplenis ꝛ oppil'one epis: cū tēſione ꝛ oppil'one cānalis fellis deſcēdētis ad inteſtina cū icteritia ꝛ mala complexione calida renum. Con.119
De tremore cordis a mala cōpl'one frida ꝛ hu. cordis: ꝛ de mala cōpl'one frida ꝛ humida ſtōci multiplicatiua uētoſitatum cum aſmate ꝛ vigilia ſupflua ꝛ arefactione corporis ꝛ boliſmo. Con.120.
De tremore cordis. Con.121.
De motu tremulo cordis cū frequēti lipotomia ꝛ etiaȝ ſincopi. Con.14. ſectione.3. parte.2. cap.8.
De motu pulſatiuo: ſiue de tremore cordis. Cō.15. circa fīnē. ꝛ Cō.26. 4ᵐ accñs. ꝛ Con.69. tracta.3. cap.10. ꝛ Con.145. 2ᵐ accñs. ꝛ Con.157. cap.3. ad ꝓncipiū. ꝛ C. 145. 2ᵐ accñs. ꝛ Con.157. cap.3. ad ꝓncipiū. ꝛ Cō.264. 3ª pte. c.3. ꝛ Cō.270. ca.4. rub.2. ꝛ Con.279. ca.2. intentione pª. ꝛ Con.280. cap.3. Cordi ꝙ ꝛc.
De motu tremulo ꝛ diſpulſante cordis. Con.266. ſ̄ nō ſpecialiter. ꝛ Con.269. cap.3. rub.8.
De motu cordis qui ꝓprie ſaltus dicitur per colligantiam ad os ſtomaci. Con.3.
De ſaltu cordis. Con.139. ſectione.2. trac.2. ca.7. ꝛ Cō. 143. 2ᵐ accidens.
De pulſu ꝛ debilitate cordis cum mala cōpl'one calida. Con.170. capᵘ.3. Prio quarto ꝙ ꝛc.
De diſpoſitione lipotomica que nō raro reuoluitur, ad ueram ſincopim. Con.122.
De lipotomica diſpōne cum tremore cordis per colligantiam ad ſtomacum. Con.4.c.4.
De debilitate cordis ꝛ totiꝰ corporis. Cō.18.3ᵐ accñs.
Ad ꝙrtādū cor. Con.108. ſectione.2.ca.2. intētione.6.

De egritudibus mamillarū

De dolore in regione ſiniſtre mamille. Con.123
De cancro in mamilla. Con.124.
De extenuatiōe mamillaꝝ ꝛ oīuȝ alioꝝ m̄broꝝ. C.125.
De cancro in mamilla cū doloribꝰ iuncturarū. Cō.126

De egritudinibus ſtomaci.

De triplici mala diſpōne. vȝ.
De nocumēto deglutiōis ꝓp ulcus in meri.
De fluxu catarri a capite ad meri ad iferiores partes.
De febre ꝯtinua cū exacerbatiōe tertiana. Cō.127
De quadruplici mala diſpōne. vȝ.
De mala cōpl'one frigida ꝛ humida ſtomaci cū flegmate mucillaginoſo ꝛ vitreo.
De mala cōpl'one fri. ꝛ hu. cerebri cū multa mā flatica.
De nocumēto anhelitus per ꝓpietatem in pectore: ꝛ ꝓ cōmunitatē ad ſtomacum ꝛ caput.
De mala cōpl'one ca. renū cū harenulis ꝛ lapill'. C.128.
De quadruplici mala diſpōne. vȝ.
De mala cōpl'one fri. ꝛ hu. ſtōci cū multitudie māe flatice
De oppilatione epatis a membris groſſis.
De mala complexione calida ꝛ ſicca renum cum multitudine harenularum ꝛ lapillorum.
De ſoda ſiue dolore capitis ptim per eſſentiaȝ ꝛ ptim ꝓ cōmunitatem ad ſtomacum ꝛc̄. Con.129.
De mala cōpl'one fri. ꝛ hu. ſtōci a lōgo tpe: ꝛ ēt a gñatione ẓcta cū dolore ſtōci ypocūdrioꝝ ꝛ totiꝰ uētris inferioris cū lipotomia uel ſincopi: ꝛ ipotētia ad motꝰ corporeos cum uertigine uel ſcotomia. Con.130.
De triplici mala diſpōne. vȝ.
De mala ꝙrloe fri. ꝛ h. ſtōi cū flate aqſo ꝛ mucillagioſo
De mala cōpl'one frigida ꝛ humida cerebri cū flegmate mucillaginoſo ꝛ vitreo.
De hernia magna ualde cum ruptura ſiſac. Con.131.
De quadruplici mala diſpōne. vȝ.
De mala cōpl'one frigida ꝛ humida ſtomaci.
De multa capitis humiditate.
De frequenti oppilatione epatis ꝛ ſplenis.
De ꝓmutatione epatis ad frigiditatem. Con.132.
De octo malis diſpōnibus. vȝ.
De mala cōpl'one frigida ꝛ humida ſtōci.
De catarro cum multitudine mārum flegmaticarum que multum ſalſe ſunt.
De frequenti apparitione imaginationum que minantur corꝛuptionem viſus.
De grauedie ligue ad ꝓmocināndū cū dolore i radice eiꝰ
De aſmate periodice euenīente.
De multitudine ructuū ꝛ rugitu in ſtōco ꝛ uētre iferiori
De uētoſitate in ꝑte inferiori mināte hernīā futurā.
De laſſitudine ſiue debilitate membroꝝ omnium ad motum. Con.147.
De mala cōpl'one fri. ꝛ hu. ſtōci cū nocumēto ꝓncipaliū mēbroꝝ ut cerebri ꝛ cordis cōplicata. Cō.149
De mala cōpl'one frida ꝛ humida ſtōci cum debilitate virtutis digeſtiue cois in eo. Con.9.c.2.
De mala cōpl'one fri. ꝛ hu. ſtōci cū mā flatica mucillaginoſa ꝛ aqſa: epati ēt coicata. Cō.56. ſectiōe.2. cap.ꝓ°.
De mala ꝙrloe fri. ꝛ hu. ſtōci cū mā. C.173. pȝª ꝙ ꝛc.
Ad rectificandū ſtomacuȝ lapſuȝ ad frigidum ꝛ humi/

dum.Con.214.c.3.intentione.5.z bene.
¶De mala cõplone fri.stöci cũ mã.zde oppilone eiꝰ.C.108.sec.2.c.2.itẽ.6.z Con.281.c.3.pro regimie vo zc.
¶De lapsu stöci frigido z hu.calido z humido z frigidoz sicco cum mã.Con.270.cap.4.rub.4.
¶De triplici mala dispõne.vz.
¶De debilitate stöci a mala cõplone fri.z hu.cũ mlto flate
De nocumento auditus a mala dispõne cerebri.
De nocumento visus per cõmunitatem ad stomacuz z cerebrum. Con.135.
¶De debilitate stomaci per defluxum materierum a capite.Con.24.circa finem.
¶De debilitate stomaci cuz appetitu uomendi.Con.69.tractatu.3.capitulo sexto.
¶De debilitate stöci in appetẽdo z digerẽdo.Cõ.115.c.3.circa finem.z Con.269.cap.3.rub.9.
¶De debilitate stomaci a mala complexione frigida z humida.Con.168.sed non specialiter.
¶De debilitate stöci p colligãtiã ad renes.C.180.cap.3.
¶Ad ꝓfortãdũ stöcũ.Cõ.100.ca.3.intẽ.2.z Cõ.108.sec.2.cap.2.inten.6.z Con.242.cap.3.rub.7.
¶De quinque malis dispõnibus.vz.
¶De tremore vniuersali membrorum.
De motu tremulo cordis.
De humorositate z imoderata humiditate in stöco gñata a mala cõplexione eius frigida z humida.
De nocumẽto diminutiõis z corruptionis visus.
De doloꝛ spatulaꝝ z spie totiꝰ z cruriũ coxaꝝ. Cõ.145.
¶De humiditate superflua stöci cum superflua caliditate epatis.Con.42.cap.5.
¶De regimine ꝑseruatio in cõplone colerica notabiliter calida z sicca cum discrasia stöci rare texture epatis z pectoris angustia. Con.148.
¶De mala cõplone stöci ca.z sic.a mã ca.z acuta.Con.6
¶De debilitate appetitus ꝓuenięte ex debilitate splenis non potentis attrahere melancoliam ab epate z purificare sanguinem ab ea. Con.133.
¶De modo rectificãdi appetitiuã z digestiuã stöci z substantiam cordis z renes. Con.136.
¶De mõ rectificãdi digestiuã z appetitiuã stöci. C.137.
¶De quadruplici mala dispõne.vz.
¶De diminutiõe ul corruptiõe digõnis stöci a colꝛa citria z vitellina in eo mltiplicata cuz colica passiõe frequẽter
De dolore renũ a mala cõplone calida. Leuenięte.
De stipticitate uentris magna.
De hernia osseali. Con.134.
¶De dimiutiõe z corruptiõe digõnis stöci cum ardoris sensatiõe.Con.14.sectione.3.parte.2.cap.4.
¶De debilitate digestiue z appetitiue stöci.Cõ.15.pticula.3.cap.4.Con.75.cap.3.3ᵐ accidens.
¶De debilitate digestiue stöci a mala cõplone frigida cũ materia.Con.26.3ᵐ accidens.
¶De debilitate digõnis stöci cũ mutatiõe cibi in uentositate z flegma.Con.18.2ᵐ accidens.
¶De debilitate digestiue stöci.Cõ.55.trac.3.8ª intentio.4ᵐ accñs.z Con.77.ca.3.4ᵐ accñs.z Cõ.268.ca.2.circa medium.z Con.274.sed non specialiter.
¶De mala dispositione stomaci z epatis cum debilitate. Con.170.caꝑ.3.Ut aũt zc.
¶De nocumẽto diminutiõis z corruptiõis digestie stöci Con.57.caꝑ.4.intẽtione.6.3ᵐ accñs.z Con.73.caꝑ.4.z de cura tractatu.2.caꝑ.2.
¶De mala digestione stomaci epati cõmunicata.Cõ.70.tractatu.2.caꝑ.3.
¶De mala digestione stomaci cum multitudine uentositatum.Con.81.caꝑ.2.
¶De nocumẽto digõnis z appetitiue stöci cũ sbuersione z nausea.Con.90.sectione.3.particula.4.
¶De nocumẽto appetitiue z digõnis stöci cũ oppilonibus in eo.Con.264.3ª parte.cap.4.
¶Ad confortandum digestiuam z appetitiuam stomaci. Con.107.tractatu.3.cap.6.
¶De sex malis dispõnibus.vz.
¶De apostemosa dispositione stomaci.
De fluxu uentris qñq; chiloso:qñq; lienterico.
De cacetica dispositione.
De dolore renum cum mala cõplone calida eoꝝ.
De mala dispõne cerebri:z oium fere partiũ capitis a cã frigida z humida materiali.
De vniuersali debilitate corporis ꝓpter debilitatez cordis a mala complexione in eo. Con.138.
¶De quinque malis dispõnibus.vz.
¶De apostemate stomaci.
De saltu cordis.
De anhelitu constricto.
De tussi forti interpolate molestante.
De febre inseparabili. Con.139.
¶De duritie z tensione apostemosa in media regiõe stomaci.Con.266.Sed non specialiter.
¶De dolore stöci cõplicato cũ colico z iliaco. Con.141.
¶De dolore ꝙuatio in stöco.Cõ.10.trac.2.c.6.4ᵐ accñs.
¶De dolore stöci tempore repletionis cum nausea tẽpore inanitionis.Con.17.Sed non specialiter.
¶De dolore stöci cũ sbuersiõe z eructuatõe:cũ difficultate anhelitus:z pulsu cordis.Con.248.c.3.rub.2.
¶De nausea z rugitu z nẽtositate stöci.z de mala dispõe capitis fri.z hu.flatica cũ debilitate visus. Con.140.
¶De ꝙalescẽte a febre tertiana nõ cui successit uomitus fluxꝰ uẽtris z tẽsio ypocũ.sini.cũ dolore splenis. C.146
¶De nausea z uomitu cũ diminutiõe appetitꝰ z corruptione ciboꝝ z potuũ a mala cõplone cũ mã flatica mucilaginosa cum colera ab epate effusa. Con.4.ca.2.
¶De nocumẽto stöci cũ uomitu.Cõ.225.Sed nõ spãlr.
¶Ad ꝓuocãdũ uomitũ.C.237.sec.2.c.4.z Cõ.248.c.2.
¶De inanitiõe z replone zc.Cõ.260.parte.2.c.4.
¶De ꝑtuatiõe ab oppilonibꝰ z tẽsione magna in stöco a mã flegmatica in eo uentosata.Con.144.
¶De oppilatione stomaci.Con.4.cap.3.
¶De oppilatione stomaci cum tensione in ore eius'z dispositione apostemosa.Con.280.cap.3.
¶De nẽtositatibꝰ que gñant in stöco z in uẽtre inferiori cum debilitate digestiua stöci z epatis.Con.141.
¶De mala dispõne stöci cũ multitudine uentositatum z flegmatum.Con.218.c.2.Jam vo zc.
¶De quadruplici mala dispõne.vz.
¶De uehemẽti pulsatiõe in fundo stomaci ꝓcepta.
De motu saltuoso cordis.
De febre colliquatiua:z est ꝑma spẽs ethice.
De ꝙctiõe iucturaꝝ ꝓp exiccatiõnẽ z duritiẽ i eis.C.143
¶De imoderata siti p.ũ.hõs post cibũ. C.69.trac.3.c.12.
¶De siti imoderata.Con.299.2ª pte.intẽ.xª.rub.5.

De egritudinibus epatis.

¶De debilitate epis post dyariã z diſenteriã.z de ulceriꝰ in tybia:z de dolore z tumore tybiaꝝ. Con.150.
¶De oppilꝛoe epis a mã flaca ꝑ viã idigõnis gẽita.C.151
¶De oppilonibꝰ in gibbo epatis z renibꝰ. Con.154.
¶De oppilone ꝓcauitatis epis z pori fellei ad iteſtia descẽdẽtis cõplicata cũ mala cõplone fri.z hu.stöci.C.155
¶De oppilatione epatis.Cõ.57.cap.4.intẽ.6.z Cõ.119.particula.2.c.2.z Con.132.c.3.z Cõ.243.c.3.z Cõ.269.ca.3.parte.2.rub.11.
¶De oppilatione epatis cum eius debilitate. Con.281.ca.3.pro medicinis vo zc.
¶De mala cõplone calꝛa z sic.epis cũ oppilone i eo.z cũ debilitate digestiue stöci:ac cuz catarro ſalso a capite ad oclos:nares:guttur:pectꝰ z pulmonẽ descẽdẽte cũ doloribꝰ accñtibꝰ in diuersis ptibꝰ corpis. Con.152.

Tabula

¶ De mala cõplone cala ⁊ ficca epis cũ frequẽti febricitatiõe ꝓpter ipsam. Con.14.sectione.2.cap.6.

¶ De mala cõplone ca.⁊ sic.epis. C. 73.Sz nõ spãlr.⁊ Cõ.77.c.3. Jã vo ⁊c.⁊ Cõ.81.c.2. Epati ei⁹ ⁊c.⁊ Con. 108.sectione.2.c.2.inte.6.⁊ Con.218. ca.2. Apparet aũt ⁊c.

¶ De mala cõplone cala ⁊ hu.epatis: humiditate tñ multũ dñante.Cõ.27. sectione.2.¶Pro epate ⁊c.

¶ De mala cõplone hu.⁊ fri.epis cũ dispõne cacetica. Con.279.cap.2. 2ª vo intentio ⁊c.

¶ Ad rectificandum epar lapsum ad fri.⁊ hu. Con.17.sec.2.

¶ De calitate epis ⁊ renũ cũ oppilo/ nib⁹ frequẽter euenientibus in renib⁹ ab harenulis retẽtis in eis.Con.153.

¶ De pmutatione epatis ad frigiditatem. Con.132.cap.4.

¶ De mala cõplone epatis cũ duritie manifesta. Con.219.c.2.

¶ De nocu⁹ epis tã fine mã q̃ cũ mã cuiuslibet spẽi.C.270.cap.4.rub.3.

¶ De cacesia ⁊ mala cõplone frida ⁊ hu.p colligãtiã mricis ex imoderato fluxu mẽstruo⁹ ꝺpẽdẽte.De mẽstruis tñ nihil in cura tãgit. Con.156.

¶ De cacesia ꝙtũcta.v.malis dispõ nib⁹ q̃ sũt Mala dispõ epatis frida ⁊ humida. Fluxus supfluus emo:roydarum. Fedus color totius corporis. Debilitas virtutis usus. Con.157.

¶ De cacetica dispõne.C.138.cap.3.

¶ De cacetica dispõne in capite pn⁹ appente.Con.266.Sz nõ spãlr.

¶ De corruptiõe forme a corruptiõe cõplonis epis fri.⁊ hu.pucẽte.C.157 Sed non specialiter.

¶ Ad epar mediciẽ ꝓferẽtes.C.107.

¶ Ad ꝓfortãdũ epar.C.108.itẽtiõe.6

¶ Ad rectificã^m epar.C.142.c.3.ru.7

De egri.splenis.

¶ De mala dispõne splenis ex qua ꝓpter itectũ sanguinẽ gñant pustule ⁊ scabies. Con.158.

¶ De mala dispõne splenis. Cõ.24. ca.3.Gratia prouidendi ⁊c.

¶ De duritie ⁊ oppilone splenis pp malã cõplonẽ fri.eiusdem.Con.159.

¶ De oppilatiõe ⁊ duritie splenis.C. 270.c.4.rub.5.

¶ De tensione splenis. Con.299.2ª parte.intentione.x.rub.6.

¶ De qbusdã accñtib⁹ euenientib⁹ capiti ⁊ cordi ⁊ stõco ꝓuenientib⁹ a debilitate ⁊ oppilone splẽis ⁊ fri.ei⁹.C.160

¶ De duritie apostа splenis. Con.161

¶ Ad oppilonẽ tẽsionẽ ⁊ duritiẽ splenis.C.182.trac.2.c.6.intẽtione.4.

¶ Ad splenẽ mediciẽ.C.107.tr.3.c.6

De egri. uẽtris iferioris ⁊ itestinoꝝ.

¶ De colica passiõe cũ doloribus itestinoꝝ circa vmbilicũ. Con.162.

¶ De dolore uẽtris a uẽtosi^te.C.165.

¶ De dolore ꝛctiuo viscerꝝ:ac si viscera ꝙstrigerent.C.17.Sed nõ spãlr.

¶ De dolore circa regionem vmbilicl.Con.252.Sed non specialiter.

¶ De motu ⁊ tẽsiõe in femore a uẽto sitate facta,Con.69.trac.3.c.8.

¶ De multitudie uẽtositatũ i uẽtre iferiori cũ dolore ilij:⁊ rugitu plimo cũ stiptici.uẽtris.Cõ.90.sec.3.pti.3.⁊.4.

¶ De multitudie uẽtositatis in oib⁹ itestinis. C.299.pte.2.itẽtiõe.x^a.rub.8.

¶ De imoderata stipticitate uẽtris ab itestioꝝ friditate depẽdẽte sil: ⁊ a phibitiõe trãsit⁹ colẽ ad itestia. Cõ.163.

¶ De gnꝝ malis dispõnib⁹.vꝫ.

¶ De stipticitate uẽtris cũ rugitu ⁊ uẽtositate ⁊ cũ corrupta digõne ⁊ eructu actiõe acida a mã melica i mesenterio multiplicata.

De debilitate cordis cũ motu tremlo.

De scotomia ⁊ uertigine.

De imagiatiõib⁹ oculoꝝ. C.164.

De corruptõe opõnũ sensuũ iteriorꝝ

¶ De stipticitate uẽtris ex distractiõe colẽ ab itestinis ⁊ diminutiõe hũiditatis nãlis mesenterij:⁊ debita expulsiõe itestinoꝝ.C.4.c.5.⁊ C.55.trac.3. 8ª itẽtio.⁊ Cõ.134.sec.2.c.3.⁊ C.248 c.3.ru.4ª.⁊ Cõ.271.cap.3.rub.3.

¶ De fluxu uẽtris humorali ex debilitate epatis ⁊ stõci. Con.166.

¶ De fluxu epatico. Con.167.

¶ De dyarria ꝓdica. Con.77.ca.3. Ad regimen vo ⁊c.

¶ De dyarria colerica. Con.271.ca.3. rub.scda.

¶ De fluxu uẽtris qñq3 chiloso qñq3 lienterico.Con.138.cap.2.

De egritudini b⁹ ani.

¶ De.v.malis dispõnibus.vꝫ.

¶ De tumore emo:roydaꝝ notabili itestino recto itus ⁊ extra exitium.

De debilitate stõci a mala cõplone ipsius frigida ⁊ hu.pueniente.

De corruptiõe forme a corruptiõe cõplonis epatis fri.⁊ hu.pueniente.

De ulci corpis debilitate ⁊ laxitudine.

De stipticitate uentris immoderata que accidẽtia quatuor ex emo:roydibus procedunt. Con.168.

¶ De quatuor malis dispõnibus in fiteri siue ano.vꝫ.

¶ De fluxu emo:roydaruꝫ imoderato:lꝫ interpolato.

De dolore intenso in ipsis partibus.

De formica miliari in eisdem.

De eminentia emo:roydali:⁊ est fi// cus. Con.169.

¶ De.6.malis dispõnibus.vꝫ.

¶ De fluxu imoderato sanguinis ab intestino prouenti.

De tũore apate ⁊ dolore itestini recti

De mala dispositiõe stõci ⁊ epatis cũ debilitate.

De pulsu ⁊ debilitate cordis cuꝫ mala complexione calida.

De debilitate cerebri.

De tinnitu ⁊ diminutione auditus. Con.170.

¶ De fluxu emo:roy.frequẽter molestãte.Con.15.pti.3.c.ulti.6^m accñs.

¶ De imoderato fluxu emo:roydaꝝ. Con.70.trac.2.c.p⁹.⁊ Con.75.ca.3. Apparuit aũt ⁊c.⁊ Con.157.cap.3.

¶ Ad strigẽdũ emo:roy.Cõ.15.in fi. ⁊ Cõ.20.ite.2. ⁊ Cõ.73.trac.2.cap.2. 17^m instrm.⁊ Cõ.75.c.3.Ad imoderatũ ⁊c.⁊ Cõ.114.in fi.⁊ Con.296.c. 3.intentione ꝓma.3^m instrm.

¶ De emo:roydib⁹ restrictis.Cõ.10. tractatu.2.ca.6.7^m accñs.⁊ Con.14. sectione.3.parte.2.c.7.

¶ Ad ꝓuocãduꝫ emo:roydaꝝ.Con. 20.inte.2.⁊ Con.37.inte.ꝑ^a.⁊ Con. 29.inte.5.⁊ Con.73.trac.2.ca.2. 17^m instrm.⁊ Con.75. Ad imoderatum fluxuꝫ ⁊c.⁊ Con.114.in fine.⁊ Con. 122.in fine.⁊ Con.242.cap.3.rub.2.⁊ Con.272.c.3.inten.2.

¶ De apostemate cõdilomate uel fi/cu in circulo ani. Con.171.

¶ De apostemate in fiteri quod dicitur ficus. Con.172.

¶ De apate i fiteri. Cõ.70.tra.2.ca.2.

De egri.renũ ⁊ uesice

¶ De q̃druplici mala dispõne.vꝫ

¶ De mala ꝙpoe fri.⁊ hu.renũ cũ mã De oppilone forti in renib⁹ ab eadẽ mã flegmatica prouenti.

De mala ꝙpoe fri.⁊ hu.stõci cũ mã.

De plenitudine cerebri a materia frigida ⁊ hu.cum eo. Con.173.

¶ De mala cõplone fri.⁊ hu.renũ cũ ipotẽtia coeũdi ⁊ gomorrea. Cõ.27. ⁊ de cura.sec.2.¶Pro renibus ⁊c.

¶ De mala cõplone ca.⁊ sic.renũ cuꝫ pũtia mãeꝝ flaticaꝝ in eis ⁊ multitudine harenarũ cũ fictiõe doloris i spõdilibus renuꝫ:⁊ aliq̃n in extremitate mẽbri genitalis:⁊ cũ dispõne ad lapidem in eis. Con.175.

¶ De mala cõplone ca.renũ cũ harenulis ⁊ lapillis.Cõ.128.ca.4.⁊ Con. 129.2.parte.cap.3.

¶ De mala ꝙpoe renũ cala. C.115.c.3

¶ De mala cõplone renũ cũ multitudine trumboꝝ harenaꝝ ⁊ petaloruꝫ. Con.81.cap.2.¶Renibus ⁊c.⁊ Con. 218.c.2.¶Pro quinta vo ⁊c.

¶ De doloribus lũboꝝ renũ ⁊ alchati pueniẽtib⁹ a mala cõplone fri.⁊ hu. cum mã flatica mucillaginosa ⁊ aliq̃liter vitrea imersa in musculis lũbalibus interioribus. Con.174.

¶ De dolore renũ,pueniẽte a mãeb⁹ flaticis viscosis ⁊ grossis cũ multitudine harenulaꝝ ⁊ lap̃.in eis. Cõ.176.

¶ De doloribus renũ q̃ pueniũt a mala cõplone hu.ſpoꝝ cũ pũtia harenaruꝫ ⁊ lapilloꝝ genitoꝝ ab imoderata caliditate ſpoꝝ renum. Con.177.

¶ De dolore renũ ab oppilone ex harenulis ⁊ lapillis:⁊ qñq3 a flate stõco eis coicata facta. Con.178.

¶ De dolore renali a mã flatica in lapillos ⁊ harenulas ꝙuersa. Cõ.179.

Tabula

¶ De doloribꝰ renuꝫ a mala cõplone ḃũorali ꝓcedẽtꝫ a lapide. Con. 9. c. 3.
¶ De dolore renum interpolate affligente. Con. 14. ſec. 3. ꝑte. 2. ca. 5. ꝛ Cõ ſi. 248. c. 3. rub. 7.
¶ De dolore renũ extẽſiuo ꝛ gũatiuo coicato ẽt qñq; anchis. Cõ. 20. cap. 2.
¶ De dolore renũ a mala cõ⸗ intẽ. 4. ꝑte ca. C. 134. ſec. 2. c. 2. ꝛ C. 138. c. 4.
¶ De dolore renũ ꝛ iliox. Con. 272. cap. 3. intẽtionibꝰ. 4ª 5ª ꝛ 6ª.
¶ De dolore renũ ab ꝓcedentis ꝛ lapillis. Cõ. 299. intẽ. xª. rub. 15ª.
¶ De laſſitudine doloroſa renum ꝛ totius ſpine. Con. 18. Renũ vo ꝛc.
¶ De ꝺbilitate renũ. C. 69. tra. 3. ca. 7.
¶ De q̃druplici mala diſpõne. vꝫ.
¶ De oppilone in renibꝰ ꝛ vijs urine frequenter euenẽte.
¶ De dolore renũ exꝛetẽtõe mlteꝝ ha
¶ De debilitate ſtõci ꝑ ⸗ renularũ. colligantiam eius ad renes.
¶ De impedimẽto ꝓlatiõis ꝛ ꝓmonis a materia flegmatica. Con. 180.
¶ De oppilone renũ. Cõ. 75. c. 3. 4ᵐ accũs. ꝛ Cõ. 264. ꝑte. 3. c. 6. ꝛ C. 269. ca. 3. ꝑte. 2. rub. 12. ꝛ Con. 270. cap. 4. rub. 6. ꝛ Con. 281. c. 3. Cũ aũt ꝛc.
¶ Ad apiendũ oppilones renũ. Cõ. 114. c. 3. 4ᵐ remedium.
¶ De triplici mala diſpõne. vꝫ.
¶ De ardoꝛ urie a q̃cũq; cã ꝓueniẽte. De ſtrangurica diſpõne.
De diſſuria ſiue impotentia retinendi urinam. Con. 182.
¶ De ardore urine ꝓueniẽte ab ulceribus in collo uefice. Con. 183.
¶ De ardore urine ꝓueniẽte ex potu cantaridarum. Con. 184.
¶ De ardore urine cũ excoriatione ꝛ ulceratione uefice. Con. 192.
¶ De triplici mala diſpõne. vꝫ.
¶ De ardore urine.
De frequenti mictu.
De mictu ſanguis. Con. 193.
¶ De ardore urine a ꝛlate ſalſo in epate genito. Con. 30. circa finem.
¶ De ardore urine. Cõ. 77. in fine. ꝛ Cõ. 271. ca. 3. rub. 5. ꝛ Cõ. 272. cap. 3.
¶ De ſtrãguria a q̃cũq; ⸗ ñũc ãt ꝛc cauſa ꝓueniente. Con. 187.
¶ De diſſuria ꝛ ſtrãguria ſil ꝓueniẽti bꝰ ab acuitate urie: ꝛ ab excoriatione cũ ulceribꝰ in collo uefice. Con. 188.
¶ De diſſuria cũ ardore. Con. 189.
¶ De ſtranguria ꝛ diſſuria ab oi genẽ egritudinũ ꝓueniẽte. vꝫ. a mala cõplone a mala cõpõne: ſolone ꝓtinui: ꝛ egritudine in nũo. Con. 194.
¶ De ſtrãguria ꝛ diſſuria. Con. 196.
¶ De retentione urine. Cõ. 10. tracta. 2. c. 6. 6ᵐ accidens.
¶ De ulceribꝰ renũ ꝛ uefice. Cõ. 181.
¶ De ulcẽ uefice ꝛ annexis ei. ſ. diſſuria ꝛ dolore in ptibꝰ iliox. Cõ. 185.
¶ De ulceribus in collo uefice ꝛ reni
¶ De mictu ſanguis ꝓue ⸗ bꝰ. C. 186 niente a renibus ꝓncipalr: ꝛ a uefica ſecundario. Con. 190.
¶ De mictu ſanguis ꝛ puris ꝓueniẽte a renibus. Con. 191.
¶ De uria nĩ apparẽte ex nocumẽto renũ oppilone ipox: ꝛ pororum uriti
¶ De lapide in reni ⸗ dum. Cõ. 195 bus multiplicato. Con. 268. in fine.
¶ De multitudie lapilloꝝ ꝛ harenula rũ: ꝛ earum retẽtione. Cõ. 271. cap. 3.
¶ De ꝓꝓuatiõe ab egritudi ⸗ rub. 4. bus renũ ꝛ uefice. Cõ. 4. c. penul.
¶ Ad rectificãdũ renes. Cõ. 242. c. 3.
¶ Ad ꝓuocãdũ uriná. C. 20 ⸗ rub. 7. itẽ. 2. ꝛ Cõ. 55. tra. 3. itẽ. 2. ꝛ Cõ. 102. in fine. ꝛ Cõ. 107. tra. 3. c. ꝑ°. ꝛ Cõ. 239. c. 2. ad mediũ. ꝛ Cõ. 242. c. 3. rub. 2.

De egri. membroꝝ gñatione.

¶ De gomoꝛrea paſſiõe. Con. 197.
¶ De aꝑate duro i radice vge. C. 198
¶ De triplici mala diſpõne. vꝫ.
¶ De exituris in inguinibus.
De moro in eiſdem.
De cãcro ꝛ accũtibꝰ eis ꝓueniẽtibꝰ. C.
¶ De aꝑate in iguie. Cõ. 200. ⸗ 199.
¶ De tumore in teſticulo cuꝫ duritie ꝛ dolore. Con. 201.
¶ De aꝑate teſticuloꝝ. Con. 203.
¶ De deſcenſu humoꝝ ad teſticulum ſiniſtrum. Con. 69. trac. 3. c. 9.
¶ De ſterilitate ꝛ ipotẽtia generãdi: ꝛ erectionis virge. Con. 202.
¶ De friditate mẽbꝝ genital cuꝫ difficultate coeũdi. Con. 15. ꝑti. 3. c. 6
¶ De ineptitudine ad eẽ fecũdũ: ſed de cura nihil dicit. Con. 20.
¶ De ipotẽtia coeũdi ꝛ gomoꝛrea cũ friditate renũ. Cõ. 27. ſec. 2. circa finẽ.
¶ De diſpõne maculata ſeminis genitiui. Con. 302. in fine.

De egritudinibuꝫ

mẽbꝝ gñationis in mulieribus.
¶ De duplici mala diſpõne. vꝫ.
¶ De mala cõplone frida ꝛ hu. matricis cum humiditatibus albis.
De mala cõplone fri. ꝛ hu. renũ cum multa mã flegmatica. Con. 204.
¶ De duplici mala diſpõne. vꝫ.
¶ De mala ꝙplone eꝑis cũ duriẽmaᵗᵃ De mala cõplone fri. ꝛ hu. mꝛicis cũ humiditatibus albis. Con. 219.
¶ De ſterilitate. Con. 205.
¶ De ſterilitate ꝓueniente ex totius coꝛpis replone. ꝛ maxime inferioruꝫ ptiũ ꝛ ex mẽſtruoꝝ retẽtiõe. Cõ. 206.
¶ De fluxu magno a matrice ab imoderata ꝑpiᵒhu. que efficit ut ſterilis fiat ꝛ nõ concipiens. Con. 207.
¶ De duplici mala diſpõne. vꝫ.
¶ De inoꝛdinato exitu mẽſtruorum: ꝛ cum dolore magno.
De abũdãtia mãerũ albarũ a matrice exeuntium. Con. 213.
¶ De fluxu mãe albaꝝ a matrice deſcẽdẽtiũ qui multiplicaᵗ ꝓpe partum ꝓueniẽtẽ ꝓpter lapſum epatis ſtõci ꝛ matricis. Con. 214.
¶ De fluxu mãe al. a mꝛice. Cõ. 215
¶ De humiditatibꝰ al. ſemicoꝛruptis ex apertione cotilidonũ matricis uel uenarum eius. Con. 216.
¶ De nocumẽto mꝛicis cũ fluxu mãeꝝ albaꝝ cõplicato cũ dolore renũ ꝛ debilitate eꝑis a ſua mala cõplone fri. ꝛ hu. ꝛ dolore capitis. Con. 217.
¶ De ſex malis diſpõnibus. vꝫ.
¶ De fluxu mãeꝝ acutaꝝ a capite.
De dolore in ptibꝰ colli ꝛ ſpatularuꝫ.
De mala diſpõne ſtõci cũ multitudine uentoſitatum ꝛ flegmatum.
De mala cõplone ca. ꝛ ſic. mãli eꝑis.
De mala cõplone renũ cũ multitudine trumboꝝ harenarũ ꝛ petaloꝝ.
De fluxu mãeꝝ al. a mꝛice. C. 218.
¶ De fluxu humiditatum albarum a matrice. Con. 81. circa finem.
¶ De mala diſpõe mꝛicis a mltitudie mãeꝝ ꝙgeſtaꝝ in ea. C. 18. circa finẽ.
¶ De retẽtiõe mẽſtruoꝝ. Con. 220.
¶ De retẽtiõe mẽſtruoꝝ. C. 26. cir. fi.
¶ Ad ꝓuocãdũ mẽſtrua. C. 169. c. 3. ru. 2. ꝛ Cõ. 301. ſec. 2. c. 2. itẽ. ꝑ° circa fi.
¶ De ꝓhitiõe aboꝛſus. Cõ. 208
¶ De ꝓꝓuatiõe ab aboꝛſu. Con. 209.
¶ De ꝓſeruatiõe ab aboꝛſu. Cõ. 210.
¶ De ꝓꝓuatione ab aboꝛſu. ꝛ de imoderato fluxu mẽſtruoꝝ alb. Con. 211.
¶ De ꝓhibẽdo aboꝛſum ꝛ felicitãdo fetum. Con. 223. ⸗ Con. 221.
¶ De coꝛruptiõe mꝛicis ꝓp aboꝛſum.
¶ De molata. ſ. q̃ emiſit fruſtũ carnis magnum ꝛ ſpongioſum. Con. 212.
¶ De exitu matricis. Con. 222.
¶ De aꝑate mꝛicis cũ ulceri. Cõ. 214.
¶ De q̃druplici mala diſpõne. vꝫ.
¶ De motu ꝛctiuo partiũ inferioruꝫ.
De prolocatiua diſpõne matricis.
De impotẽtia motus in ptibus inferioribꝰ cũ nocumẽto etiã ſenſus.
De nocumẽto ſtõci cũ uomitu. C. 225.
¶ De prolocatione matricis ex nocumento ſui. Con. 226.

De egri. apparentib⁹ in extremitatibꝰ mẽbꝝ.

¶ De hernia cuiuſcũq; ſpẽi. Cõ. 227.
¶ De hernia oſſeali cũ motu ꝛctio ſiue ſpaſmoſo in teſticulo finiſtro ab oſſeo in ſuꝑiori ꝑte uerſus miracḣ eleuato. Con. 228. ⸗ pina. Cõ. 229.
¶ De rãice oſſeali ꝙpiᵃ ex uẽtoᵃ ꝛ adi
¶ De hernia oſſeali cuiuſq; ſpẽi. 230.
¶ De hernia compoſita ex ruptura ꝛ uentoſa. Con. 56. ſec. 2. c. 3.
¶ De hernia magna ualde cũ ruptura ſifac. Con. 131. cap. 3.
¶ De hernia oſſeali. C. 134. ſec. 2. c. 4.
¶ De uẽtoſitate in ꝑte iferiori minãte herniã futurã. Cõ. 147. ca. 3.
¶ De ingẽti toꝛtura ſpondiliũ ſiue de gibboſitate cũ ꝛctiõe coſtarũ ꝛ tremore ſiue ſaltu coꝛdis. Con. 231.
¶ De gibboſiᵗᵉ cuiuſdã pueri. C. 232.
¶ De uaricibus. Con. 233.
¶ De uaricibꝰ i finiſtꝰ crure. Cõ. 234.
¶ De tumore cruris cuꝫ coꝛruptione partis cutanee. Con. 235.
¶ De elefantia ſm. ij. eiᵒ ſpẽs. C. 236.

Tabula

De uarticali mala dispō. C.42.c.6
De tumore pedū ulcerosi: z interdum nō ulcerosō per colligantiā epatis z splenis a quibus materie melancolice z interdum aduste ad pedes delegantur. Con.258.
De stupore in maiori parte pedis magni. Con.258.
De mala cōplone ca. z sic. magni pedis ptim per essentiā: ptim per colligātiā epatis sanguinē colericum ad pedes effundentis aqua nocumentum corruptionis in operatiōe tactiue potentie prouenit. Con.260.
De ulcerib⁹ z pustul' crurū z pedū Cō.299.pte.2. itē. x^a. ℞icis x^a z xj^a. z Cō.301.sec.2.cap.2.8^a itē.7^m accidēs
De doloribꝰ crurū. C.22.pt.3.c.8.

De egri.iūctura ruz.

De doloribus iuncturaruz per crysim factis. Con.237.
De doloribꝰ arteticis puentētibus a mäebꝰ flaticis mucillaginosis z aqsis dñantibꝰ: z a mäebꝰ colericis subdominantibus. Con.238.
De artetica passiōe ulī. Con.239.
De doloribꝰ iūcturaz. Con.240.
De doloribus iuncturarum a mā fri. z hu. cuz tumore notabili z perdurante. Con.241.
De artetico dolore diuturno z mā siuo nō ptodicāte deteriate. Cō.242.
De ādruplici mala dispōne. vz.
De artetica.
De imoderata ficcitē z durie neruoz.
De saltuosa dispōne mēbroz motus.
De oppilatione foīti epatis z viarum urine. Con.243.
De .x. accītib⁹ iūcturarū. vz.
De dolore. De tremore.
De frigore. De saltu.
De stupore. De paralisi.
De impotentia motus membroruz.
De impotētia sustētādi mēbra.
De spalmosa dispositione.
De duritie in eis. Con.244.
De dolore iuncturarum pedum z manuum. Con.245.
De dolore iuncturaruz. z principaliter in genu. Con.246.
De dolore inferiorū iuncturarum genuum z pedū cum impotentia motus progressiui. Con.247.
De dolore artetico. Con.247.
De sex malis dispōnibus. vz.
De dolore iuncturarum.
De dolore renū itēso satis poxisimali
De soda cronica uel temporanea.
De scotōica dispōne cū imagiatiōib⁹
De dolore stōci cū sbuersione z eructuatione cum difficultate anhelitus z pulsu cordis.
De uehemti corpis stiptice. C.248.
De debilitate genuz z oium fere iuncturarum. Con.10. tra.2.c.6. in fi.
De debilitate in omnibus articulis Con.16. in fine.
De doloribꝰ iūcturarū in pedibꝰ z genubꝰ. Con.75.c.3.5^m accidens.
De ōctiōe iūcturaz pp exiccationē z duritiē in eis. Con.143.4^m accīs.
De siatica. Con.254.
De dolore anchaz z sciatico iuicez
De sciatica. C.256. mixtis. C.255
De dolore anchali z sciatico z alkatin. Con.257.
De dolore i genu ex vulnere facto cū lancea uel ense. z de tumore z duritie eiusdē pp malā cōplonē hūidam accidentalem. Con.261.
De nocuᵗ⁰ digitoz manꝰ. Cō.249.
De ipotētia motꝰ digitoz manꝰ pp incisionē cum ense. Con.250.
De impedimento motus digitorū z rasete. Con.251.
De .7. malis dispōnibꝰ: ab eadē tī causa dependentibus. vz.
De stupore i extrēitatibꝰ digi. manꝰ
De tremore illiꝰ manꝰ z totiꝰ brachij.
De motu spasmoso brachij z dextre partis capitis.
De ablatiōe ṕmōis ṕmanēte tñ uoce
De ablatiōe opōnū sensuū interioz.
De tussi molesta cum multitudie sputi grossi.
De dolore circa regionem vmbilici sepe uentente. Con.252.
De ōctiōe manuū. Cō.281. circa fi.
De doloribus spatularum usq; ad collum: z ypocundriorum z uentris anteriozis. Con.9.c.4.
De dolore spatularū. Con.10.trac. 2.c.6.5^m acci. z Cō.77.c.3. Ad curaz vo zc. z Con.81.capo.2.
De dolore spatulaz z spine totius: z crurū z coxarū. C.145.5^m accīs.
De doloribꝰ in spina a uentositate factis. Con.264.3^a parte.c.5.
De impotentia ad motum progressiuum que remansit post dolores podagricos. Con.253.
De ipotētia motꝰ brachioz z cruri. Con.22.particula.3.c.7.
De debilitate motꝰ pgressiui. Cō. 15.particula.3.c.ultimo.5^m accīs.
De lassitudie z ipotētia ad motū oium q̄ ptium corpis. Con.20.ca.2.z Con.115.cap.3.z Con.147.in fine.z Con.225. Sed nō spālr. z Con.268. c.2. Ut aūt pollicitus zc. z Con.302. sec.2.ca.2.rub.5.parte.2.

De passiōibus totius que non sunt febres.

De mala cōplōca. z sic. totiꝰ C.262
De mala cōplone cal'. z sic. in toto a corde coicata. Con.3. circa finem.
De discrasia totiꝰ ad cōplonē coleri cam cum epate uehemēter calido: cuz octo malis dispōnibus in quas paratus est labi: que sunt.
Febres colerice. Dyaria colerica.
Stipticitas uētris ex abūdātia colē.
Dilitudo harenulaz z lapilloz z eo
Ardor urine. rum retētio.
Dolor capitis colericus.
Squinantica dispositio.
Descēsus mäerū ad pectꝰ. Con.271.
De marasmo z mala cōplone fri. z sic. cordis: plmōis stōci z epis. C.263
De mala cōplone frida z ficca totiꝰ cū q̄nque malis dispōnibꝰ: que sunt.
Dala dispō capitis catarriçātis.
Motus tremulus cordis.
Nocuñtū appetitiue z digestiue stōci cum oppilationibus in eo.
Dolores in spina a uētositatibꝰ facti.
Oppilationes in renibus frequēter euenientes. Con.264.
De marasmo a mala cōplone frida z sic. totius complicato cum stipticitate uentris z corruptione potentiaruz interiorum. Con.275.
De mala ꝓploe fri. z hu. totiꝰ ꝓ.265
De mala cōplōe fri. z hu. mäli totiꝰ cōplicata q̄tuoz malꝝ accñtibꝰ que sūt.
Motꝰ tremulus z bispulsans cordis.
Nocumñtū in anhelitu qđ est ꝓstrictio
Laçetica dispō i capite ṕnr apparēs.
Durities z tēsio apostemosa in regione media stōci. Con.266.
De lapsu totius ad fri. z hu. Cō.18. 3^m accīs. z Cō.23. Sz nō ṕncipaliter.
De nocumēto totiꝰ a mala cōplone mäli humida cū excessu caliditatis cōplicata cū apate in fiteri z multis alijs accidentibus. Con.267.
De mala cōplone hūida dñante cū subdñio caliditatis z abundātia flatis cum .8. malis dispōnibus que sunt.
Catarrꝰ descēdēs a capite ad iferiora mēbra cū guttate capitis z tussi.
Dolor iuncturarū q̄nq; euenīēs.
Stupor mēbroz ptis sup quā dormit
Paralisis.
Debilitas siue ipotētia ad motū progressiuū ꝓpter lassitudinem.
Debilitas digestiue stōci.
Infectio cutis faciei a flate salso.
Lapis multiplicatꝰ in renibꝰ. C.268.
De neutralitate decidentie a mala cōplone hu. totiꝰ dñante: cū sbdominio calitatis cū .13. malis dispōnibus: quas paratꝰ est incurrē que sunt.
Oppilo cerebri a multa hūiditate.
Dolor pūgitiuus siue mordicatiuꝰ ca.
Dolor nuche colli z spatulaz pitis.
Sonitus aurium.
Imaginationes oculorum.
Corize z branchus.
Catarrus ad pectus cum tussi.
Motus tremulus z pulsus cordis.
Nocumēta stōci in appetitu z digone
Oppilationes splenis.
Oppilationes epatis.
Oppilationes z dolores renum.
Febres colerice tā ꝓtinue q̄z iterpolate: tā pure q̄z nothe. Con.269.
De neutralitate decidētie ut multū secūdi z tertij significati cū .6. malis dispositionibus. que sunt.
Grauitas capitis cum motu uentositatum z tinnitu z catarro.
Motus tremulus cordis.
Nocumētū epatis tā sine mā q̄z cum mā cuiuslibet speciei.

Tabula

Lapsus stöci frī.ꝛ hu.calidus ꝛ hu. ꝛ frigidus ꝛ siccus cum materia.
Oppilatio ꝛ duricies splenis.
Oppilatio renum a trūbis ꝛ petaloidibus mucosis. Con.270.
¶ De ḡdruplici mala dispōne vz.
¶ De lassitudine ulī totius corporis.
De ardore urine ḡsi ꝓtinuo ꝛ fortī.
De dolore renum ꝛ iliorum.
De multitudie lapillor̄ harenulaꝝ ꝛ trumbor̄ a renibus. Con.272.
¶ De triplici mala dispōne vz.
¶ De lassitudie extēsiua totiꝰ corpis.
De debilitate digōnis stöci.
De catarro a capite ad iferiora a fleg mate. Con.274.
¶ De ulī debilitate corpis. Con.138. ca.6.ꝛ Con.157.caplo.3.circa finem ꝛ Con.168.Sed non spāliter.
¶ De cacomica dispōne.i.de plenitudine corpis maloꝝ hu. Con.273.
¶ De macrefactione corporis ꝓpter defectum nutrimenti non directi ad membra. Con.276.
¶ Ad ꝓuocādū sudorem. Con.169. capitulo.3.rub.ꝑma. inten.2. in fine. ꝛ Con.301.sec.2.c.2.inten.2.
¶ Ad liuiditatem ꝛ paliditatē coloris corporis. Con.182.tractatu.2. caꝑ.5. intentione.4.circa finem.

De febribus

¶ De febre colica ꝓtinua. Con.277.
¶ De triplici mala dispōne vz.
¶ De febre colica ꝓtinua a colꝛa citria De oppilone stöci cū tensione in ore eius ꝛ dispōne apostemosa.
De tremulo motu cordis. Con.280.
¶ De febre colica nota matoris ꝛ minoris fame cum asmate ꝛ dolore pectoris ꝛ cum materia catarriçante ad pectus. Con.278.
¶ De ḡdruplici mala dispōne vz.
¶ De tertiana notha cōpsita ex duab⁹ tertianis nothis matoris fame.
De motu tremulo cordis.
De mala cōplone humida ꝛ frigida epatis cum dispōne caçetica.
¶ De descensu catarri a capite ad pectus cum tussi. Con.279.
¶ De febre colerica aliqñ supuenīte. Con.77.c.3.Si aūt ꝛc̄.
¶ De febre cū exacerbatiōe tertiana. Con.127.3ª dispositio.
¶ De febribus colericis tam cōtinuis ḡz interpolatis:tam puris ḡz nothis. Con.269.rub.13ª.
¶ De febri.colicis.Cō.277.c.3.ru.ꝑª
¶ De febre inseparabili. Con.139.sectione.2.trac.2.c.7.
¶ De causone curato post quē remanserunt alique male dispositiones.vz.
¶ Mala dispō frida capitis:ꝛ neruoꝝ cū dispōnib⁹ spasmosis ꝛ paraliticis.
Mala dispō stöci frigida.
Oppilatio epatis cū eius debilitate.
Oppilatio renum cum eorū dolore.
Contractio manuum. Con.281.
¶ De quartana ꝓtinua. Con.282.
¶ De ethica cū uehemētia sitis ꝛ caliditate partium renum ꝛ totius spine: ꝛ sudore diaforetico:ꝛ de fistula in coxa ꝛ siatica. Con.283.
¶ De ethica putrida cōplicata cū empimate ꝛ ptisi. Con.284.
¶ De febre colliq̄tiua:ꝛ est ꝓma spēs ethice.Con.143.tertium accidens.
¶ De regie ꝑpuatio a peste. Cō.285.
¶ De febre pestilētiali cū antrace ulcerato:ꝛ sex accñtibus que solent sequi febres pestilētiales: Con.286.
¶ De febre siki pestilētiali. Con.287.
¶ De ꝑpuatōe a peste.C. tra.bº.c.ꝑº

De egritudinibus cutis.

¶ De rubedine rosea in supficie cutis corpis apparēte cū ꝯctiōe digitor̄ manuum ꝛ peduz:catarro salso:motu cōtractiuo stöci a uētositate:ꝛ cū doloribus anchaꝝ ꝛ spine. Con.288.
¶ De sedatione faciei per moduz duby. Con.289
¶ De scabie ex adustione sanguinis ꝛ colere cū mixtione flegmatis nō adusti reddentis totam materiam acutaz ꝛ salsam. Con.290
¶ De scabie antiq̄ ꝛ fixa. Con.291.
¶ De scabie acuta vniuersum corpus ambiente a melācolia adusta cū permixtione colere. Con.292.
¶ De scabie acuta cū ulceratione crurium. Con.293.
¶ De aꝑate in collo pueri.Con.294.
¶ De crustis siue rupturis pueꝝ. 298.
¶ De pustulis ꝛ crustis i brachijs cruribº ꝛ pedibº post partū mulieris ꝓpter malum regimen ꝛc̄. Con.295.
¶ De sahaphati humida:ꝛ est pustularum ulceratarum multitudo in facie. Con.296
¶ De pustulis ulceratiuis post causonem colericam. Con.297.
¶ De lepra ꝓprie elefantica cum.14. accñtibus ad ipsam ꝓsequētibº ꝛ duobus cum ea complicatis:que sunt.
¶ Lasus piloꝝ barbe ꝛ supcilioꝝ.
Pustule p vniū suū corpus apparētes
Asperitas ꝛ raucedo uocis.
Difficultas anhelitus.
Sitis immoderata.
Tensio splenis.
Immoderata caliditas eꝑis ꝛ renuꝝ.
Multitudo uētositatis in oibºitestis.
Stipticitas uentris.
Multitudo pustulaꝝ in oi pede magꝝ
Ulceratio pedum.
Stupor in pedibus ꝛ tybijs.
Euersio ꝛ corruptio coloris naturalis ad ꝓternaturalem.
Pustule in colatorio ꝛ toto palato.
Dolor renū ab harenulis ꝛ lapillis.
Tenebrositas visus. Con.299.
¶ De lepra leonina. Con.300.
¶ De lepra cuiuslibet spēi cū.9.accñtibº ad ipam ꝓsequētibus: que sunt.
¶ Asperitas ꝛ duricies cutis.
Feditas coloris eius.
Lasus pilorum in supercilijs.
Raucedo uocis.
Oppilatio narium.
Defedatio vnguium ꝛ asperitas.
Ulcera crurium.
Malitia cōplexionis in quibusdam membris derelicta.
Pustule quedam in facie remanentes. Con.301.
¶ De lepra elefantica cū.12.accñtibus ad ipam ꝓsequētibus:que sunt.
¶ Fetor horribilis totius corporis.
Defedatio cutis capitis.
Corruptio coloris naturalis.
Multitudo pustularum in facie.
Alcolosa dispositio in ore.
Angustia siue oppiō riçe ꝛ ptiū nasi
Raucedo uocis.
Angustia anhelitus.
Prurītus in vniuerso fere corpore.
Impotētia motus mēbror̄ plurium.
Stupor ḡplm mēbror̄ motus.
Dispō maculata se.gti. Con.302.
¶ De modo uli intrandi balnea:ꝛ ob seruandis. Con.303.
¶ De mō itrādi balnea pro iflatione cruris ꝛ debilitate. Con.304.
¶ De modo intrandi balnea pro artetica siue paralisi. Con.305.

Tractatus de balneis patauinis.

¶ De minera aspectu vtute ꝛ opationibus eoꝝ.tractatus primus.
¶ De regulis obꝛuandis:ꝛ de modo succurrendi accñtibus. 2.
¶ De mō intrādi:ꝛ etiā bibēdi aquaz in aliquibus egritudinibº:ꝛ de regulis obseruandis in eis: 3.

Antidotarium

¶ De vnguentis. Cap.ꝑm.
¶ De emplastris. 2.
¶ De cerotis. 3.
¶ De epithimatibus. 4.
¶ De embrocis. 5.
¶ De oleis. 6.
¶ De collutionibus. 7.
¶ De sieff. 8.
¶ De sacculis. 9.
¶ De puluerib⁹. 10.
¶ De speciebus. 11.
¶ De confectionibus. 12.
¶ De trocischis. 13.
¶ De suppositorijs. 14.
¶ De licinijs. 15.
¶ De clisteribus. 16.
¶ De aquis. 17.
¶ De syrupis. 18.
¶ De electuarijs. 19.
¶ De pillulis. 20.
¶ De odorandis in peste. 21.
¶ De linimentis. 22.
¶ De colirijs. 23.
¶ De caputpurgijs. 24

¶ Finis tabule.

¶ Bartholomei ꝛ̃ Mõtagnane medici clarissimi cõsilioꝝ. aggregatio de egritudinib⁹ tã coibus q̃z pticularib⁹ a capite usq; ad pedes: ⁊ de ꝓseruãda sanitate feliciter icipit.

Consilium primum De conseruãda sanitate ⁊ ppie coꝛporũ: quoꝝ caput ⁊ stomacus ab eq̃li declinãt ad intẽsam humiditatẽ. ⁊ diuidit in capla 7^cim.

¶ De fundamento regiminis sanitatis. Laꝑ. i.

Uo precipuo

Domino generosissimo atq; reuerẽdissimo in christo patri dño ℙetro donato sũmi pontificis ꝓtonotario condignissimo Bartholomeus de montagnana phisicorũ minimus salutem ⁊ eiusdẽ ꝓseruationis canones dirigit. ¶ Cupiens canones cõseruãdi sanitatem atq; euitãdi nocumẽta itinerãdi uel cõmorãdi dño ꝑscripto diligẽti ꝓsideratione dirigere ꝑmitto necessarium eẽ ad cuiuslibet mẽbꝛi ꝓseruationem intẽdere. uerum magis ad ea que sibi in genere mẽbꝛoꝝ magis lapsa uidentur. Cum igit ipsius caput ⁊ stomacus ab eq̃li declinẽt ad intẽsam humiditatem satis: eaꝛopter eẽ ꝓscribẽdum regimen: ⁊ si aliꝝ mẽbꝛoꝝ ꝓseruationem intẽdat: erit tñ excessus hoꝝ duoꝝ mẽbꝛoꝝ ppie coꝛrectiuum. ℍuius aũt fundamẽtum stabiliẽdũ circa sex illa sine quoꝝ applicatione coꝛpus humanũ nec esse nec ꝑsistere põt. que res nõ näles a medicis numero sex nũcupant. Et sunt aer. Lib⁹ ⁊ pot⁹. Exercitiũ ⁊ qes. Inanitio ⁊ repletio. Somnus ⁊ vigilia. Et aie accidẽtia. Neq; etiã itinerãti uobis hoc regimẽ solũmõ: uerũetiã ꝑsistẽti ipsum diligẽti affectione tenẽduz. Ipsum autem in septem secui capitula.

¶ ℙrimũ gdem qõ ꝓsulẽdi fundamentum est uenatum.
¶ Scõm ponit cãm ꝓseruãdi sanitatẽ per regimen aeris.
¶ Tertium per regimen cibi ⁊ potus.
¶ Quartum per regimen motus ⁊ quietis.
¶ Quintum per regimen inanitionis ⁊ repletionis.
¶ Sextum per regimen somni ⁊ vigilie.
¶ Septimum per regimen accidentium anime.
¶ ℍis enim attẽtis facile sanitatem gubernare poteritis.

¶ De conseruatione sanitatis per electionem ⁊ rectificationem aeris. Laꝑ. ii.

q Uia ꝑm Galienũ terapẽtice nono. Aerem uelimus siue nolimus vnicuiq; cõcedimus. igit merito ab ipso inchoãdũ. Eligat igit aer ciuitatis uel loci uel camere hyemali tpe ad caliditatẽ notabiliter uergẽs. religs aũt tpibus in calore sit eq̃lis. Quoꝝ uis aũt tpe anni semp ad notabilẽ siccitatẽ declinare debet. Euitent igit camere uel loca antiqs muris ꝓditate studinales etiã coopturas hñtia: mucore ⁊ reumate plena: aqs etiã ꝓpinq̃: ⁊ sole ⁊ stellis ⁊ aeris serenitate ꝑuata. uasta etiam habitacula uẽto ⁊ occidẽtali aspectui aglonari exposita reꝛobent. habeãt aũt camere oriẽtalẽ aspectũ ⁊ meridionalẽ. lz nõ totalr meridionali exponi debeant. Et qꝛ uestes aliter ⁊ aliter aerẽ modificãtes: ⁊ occurrere ꝓhibẽtes aeri ꝓnectunt: ideo ꝑus generosi capitis uestri tecture sint ex birretis uel ifulis scarletinis colore kesmes diligẽter itincte aut sibi sil'es. Laudo etiã pmaxime hyemali tpe birretũ fulciri debere uariꝝ doꝛsibus. Neq; etiã in sola capitis tectura leui ꝑsistẽdũ: qnimo in ꝓsumptione humiditatis que ꝓtinue pauget vigilãduz. est enim in ipso marcoris capitis caniciei: ⁊ reliquoꝝ ꝓsili um causa. Sint igit capitis cooptmẽta sibi decẽter applicata: ⁊ ipm nullatenus ꝓstringẽtia. Neq; etiã relique uestes collũ ⁊ pect⁹ stringẽ debẽt. stomaco aũt ⁊ uentri uestes decẽtius: ac q̃si ꝓstringẽdo copulate ꝑuenk. in uestibus etiã uentris crocus lignũ aloes ⁊ ambꝛa ꝑuenk. Est enim odoꝛ hoꝝ cerebꝛo vigorẽ addẽs. ℳuscũ aũt uobis multa sui euaporatione nõ laudo. Itineräti aũt uobis diligẽtius in nocte muniak caput: ut simplici scarletino birreto supponak aliud ꝑfato mõ suffultũ. In die ꝙo caput biuarico capello eqtãdo tegak. qui sui amplitudine non solũ caput: sed collũ ⁊ humeros abũdanter opiat. Aliter enim de nocumẽto nuce ⁊ filioꝝ suoꝝ ppter humiditatis ⁊ frigiditatis excessum timerek. ℳanuũ etiã optimã cõseruationez optima tectura ꝓcurare oportet. ℳemoria etiã nõ excidat defensionẽ attẽdẽ peduz: ipsos caligulis oi sero pmutatis: uel exiccatis: uel ex filtro factis ambire.

¶ Et qꝛiter agẽtes oportet frequẽter loca fetida aeris nebulosa pestifera uel caliginosa trãsire. ideo ad hoꝝ ꝑseruationẽ oiuz iuuat pomũ ℔ odorare frequẽter. ℞. laudani electi. ʒ. iij. ligni aloes. ʒ. i. ambꝛe. ℈. ſ. gallie muscate: storacis: calamite. aã. ʒ. i. ſ. fiat pomũ cũ aq̃ roſ. muscata. Et si huic descriptiõi addak cãphore. ʒ. i. meli⁹ eẽt in ꝓhibẽdo pestiferi aeris impssionẽ. Loco etiã pomi hui⁹ ꝓuiret odoꝛ maiorane: serpilli: roꝛismarini: saluie ⁊ siliuz.

¶ Stãtes aũt hñtes aerẽ male q̃litatis ipm coꝛrigere põt. ℞. storacis: calamite: laudani. aã. ʒ. ſ. thuris gumosi. ʒ. i ligni aloes. ℈. i. fiat puluis. ex quo mediũ coclear ignitis supaspgak pꝛunis. talis enim fumus malitiã aeris repmit Optimũ etiã est accẽdere ignẽ magnũ in camera cũ lignis iunipi: lauri: cupssi: uel siliũ. rectificat enim ignis talẽ aerẽ ⁊ regalia mẽbꝛa ꝓoꝛtat. ⁊ hec psepe necessaria sũt iter agẽtib⁹: ⁊ pestifera loca ptrãseũtibus ⁊ colẽtibus. uel ea in qbus de pestilẽtie dubitak euẽtu. Ut Cõstãtie ciuitas in qua ꝓsiliũ pro sacre sancte christiane fidei: quã deus ifluat vnione. anno gr̃e christi millesimo. cccc v. celebrak. ubi me iudice haud parũ de pestilẽtie casu uersus finem dñij germanoꝝ ⁊ deinceps dubitak. Silr quoq; ⁊ ꝑfate suffumigationes utiles exiſtũt transeuntibus ⁊ habitantibus hospitia uel immunda loca. aut ea in quibus prehospitati fuerunt pestifera ⁊ immunda loca colẽtes.

¶ De conseruatione sanitatis per electionem ⁊ rectificationem cibi ⁊ potus. Laꝑ. iii.

c Iboꝝ aũt ⁊ potus regimẽ exequendo aliquos ficut ⁊ in sequẽtibus caplis ꝑmittam canones.

¶ ℙrimus. nunq̃z comedẽdũ est nisi fames naturalis insurgat. ⁊ cum affuerit ilico comedẽdũ. quoniam tolerare famem stomacum putridis replet humoribus. ut ʒ^a primi. 7^o capitulo.

¶ Secundus. stante intensa fame non est comedendum usq; ad saturitatẽ. immo cibus accipiatur famis reliquis adhuc in stomaco manentibus.

¶ Terti⁹ canõ. nõ ẽ comedẽdũ: nisi dũ pceptũ fuerit ꝑm cibũ a stomaco ad iteſtina descẽdisse: ⁊ in ℔ limitatio tpis hẽak. ut iter ꝑmũ ⁊ scõm cibũ hore intercedãt octo saltẽ.

¶ Quartus. nõ est comedẽdũ dũ in stomaco sentiꝑ fastidiuz: ⁊ ppie cũ fuerit fastidiũ ex grossis nutriẽtib⁹. qñ cũ fastidiũ ꝓuenerit ex grossis nutriẽtibus facit hereditare dolores iũcturarũ: renũ: ⁊ disniã: podagrã: duriciẽ splenis ⁊ epatis: ⁊ morbos melicos: ⁊ flegmaticos. ʒ^a primi.

¶ Quintus. subtiles cibi semper ꝓeassumantur grossis. qui autem sint infra videbitur.

¶ Sextus canõ. mẽsura cibi talis exiſtat ne stomacũ graꝛuitet: ⁊ pot⁹ etiã ne in stomaco fluctuet. deteriꝝ est comestio que stomaci grauitatẽ facit. sicut deteriꝝ pot⁹ est qui temperamentum egredit: ⁊ in stomaco natat ubi supra.

¶ Septimus. ꝓcepta stomaci debilitate partiak cibus respectu soliti. ita q̃ poꝛtio que in vice vna accipi solit⁹ est in duas partiatur. sic enim melius digeritur.

In cibis

igit in pane exoꝛdiũ capiã ⁊ merito cũ sit fere totius cibationis fundamẽtũ: ut Gak. alimẽtorum ꝓmo. Euitek igit panis ois factus ex frumento male messis aut in pestifera regione collecto. Coꝛrumpunt enim mortalitates uegetabilia ⁊ plantas ⁊

corrũpunt aialia eis uescẽtia. Cuitet etiã panis non bñ coctus humidus ⁊ fermẽti ⁊ salis parũ recipiens. sit igit panis de puriori parte farine quã simulã uocãt fact⁹. cõmuni modicum salitio:ꝛ ⁊ eo fermẽti amplius recipiens non per coctionem denigratus: sed cãdidus manens ⁊ partibus cõbustis si cõtingit uel crustosis abiectis trium uel q̃tuor ad plus dierum etatẽ habẽs. Laudo etiam uobis biscoctum panem cũ granis feniculi ex eo aligd ante cibum sumendo. nisi uentris constipatio ꝓhiberet.

De carnibus

aũt videndũ est. Primo quorũ aialiũ carnes cõpetãt. Secũdo que de numero ptium aialiũ laudabiliores existãt Tertio qs cognitionis uel ꝓparationis modus. In aialib⁹ ꝓmo iterũ de domesticis. ²° de siluestrib⁹ dicendũ. Adhuc ex domesticis. ᵖ° de q̃drupedib⁹. ²° de uolatilibus trãseũdũ. Ex aialib⁹ aũt q̃drupedibus ꝙueniũt carnes vituli lactãtis natiuitati non ualde ꝓpinq per duos mẽses ab ea distãtis. ⁊ annũ vnũ nõ ualde trãseũtis. Cõueniũt etiaꝫ capretine suo tpe per. xx. dies a sua natiuitate distãtes. Castratine etiã iuuenes ⁊ nõ macre ꝙueniũt Porcinarũ aũt carniũ usus elõgek: nisi partiũ macrarũ: ut longie ⁊ humeroꝝ recẽtium suo tpe ⁊ assate potius q̃ elixe ꝓbant. Agnine etiã carnes ei nõ ꝙueniũt. uaporosum enim ⁊ flegmaticũ dãt sanguinem. Si tñ aliquãdo placeãt eligat agnus a natiuitate distãs ⁊ cum suo grege exercitando degens. nutriti autem in stabulis agni ⁊ farinam lini pingues tenelli studio comedentes euitẽtur.

¶ Ex q̃drupedib⁹ siluestribus eligant carnes capreoline leporine:ꝛ aprine: ceruine etiã sumi ꝓnt relique autẽ: ga nõ sũt in usu sciratuloꝝ ⁊ silũ reptiliũ carnes dimittant.

¶ De uolatilibus aũt domesticis ꝙueniũt pulli: nõ tñ parui qui solũ si habeant iunioribus absentibus assati q̃ elixi meliores. Laudant gallines: capones: pauones iuuenes:ꝛ colũbini saltẽ per. xx. dies a natiuitate ⁊ nõdum p fecte pennati. Horum tamẽ omniũ solide ⁊ antique carnes dimittant. Anates autem si fuerint iuuenes nõ ualde pingues laudãtur: raro tamen usu ⁊ rarius anseres. Anates autem assẽ meliores erunt. Anseres ꝓo elixe.

¶ De uolatilibus ꝓo siluestribus laudant starne: perdices: fasiani: grues:ꝛ parue aues in dumetis ⁊ nemorib⁹ degentes:ꝛ turdi: meruli: finchi: carduelli: muscardelli: betucij: philomene: ficedule: alaude: caude tremule: turtures:ꝛ relique similes. Qualee ꝓo difficilis sunt digestionis ⁊ nauseatiue stomaci. Passeres: aut hirundines: pice ⁊ reliquorum non usualium carnes dimittantur.

¶ Aialia ꝓo uolatilia in aq̃ degẽtia uobis in usu non existãt. Et si q̃q̃ accipiãt. fiãt cũ aliquo sapoꝝ ifrascriptoꝝ ꝙdita. Laudo etiã colũbos siluestres iuniores tñ ex eis.

¶ Cõueniũt etiã uobis in usu accipe salitarũ carniũ aligd elixarũ in cibis que macre sint: q: stomacum cõfortant.

De partibus

autem animalium premittẽdum ꝓmo. ꝙ omnium animalium quorum nutrimentum grossum frigidum ⁊ viscosum oppilatiuũ ⁊ uaporosum est carnes dimittantur.

¶ Secundus canon. animalium omnium anteriora calidiora sunt ⁊ digestioni leuiora. posteriora ꝓo econtra.

¶ Tertius si caput stomacũ collũ ale grossi ⁊ viscosi nutrimẽti ptes assumẽ libet itẽtione remittẽdi calorẽ. aut exciãdi appetitũ melius est ꝑdicta aceto ꝓmacerata fuisse.

¶ A capite igit initiãs inq̃ cuiuscũq̃ cerebri compꝛones frigidam eẽ ⁊ humidã ⁊ esse mali ⁊ viscosi nutrimẽti generatiuã. Jdeo cũ speciebus ⁊ sale bñ cõditi debet. raro tñ tangatis. remollit enim stomacũ. tarde digerit. appetitũ deijcit. Laudabilius tñ ceteris est cerebrũ edi ⁊ vituli ⁊ pulloꝝ: ⁊ in summa oium natatiliũ uolatiliũ cerebrũ ⁊ maxime montanoꝝ quadrupedũ cerebro laudabilius extat. Capitis autem partes alie dimittant ꝑter oculꝫ.

¶ Mammille autem sicce complexionis existunt. Et si iuuenis fuerint animalis collaudantur.

¶ Medulla ꝫ calida sit ⁊ humida deuitetur. stomacũ enim ꝫ conturbat ⁊ mollificat ⁊ appetitum delet.

¶ Pulmo accñtali cõplone frigidus est ⁊ hũidus: q: flegmatic⁹. Cõplone ꝓo radicali calꝫ ẽ ⁊ sicc⁹ ⁊ nõ est malus.

¶ Cor: ꝫ calide cõplonis ⁊ sicce sit: q: tñ difficilis digõnis nisi fuerit iuuenis ⁊ mollis aialis nõ ualde frequentet.

¶ Epar calidum est ⁊ humidum tarde digeritur sanguinem ꝓbet grossum:ꝛ in uenis tarde penetrat. De uolatilibus tamẽ melius est epar galline ⁊ anatis. De quadrupedibus epar edi porci ⁊ vituli.

¶ Splen frigide complexionis est ⁊ sicce mali nutrimẽti tarde digestionis. melius tamẽ in eodẽ genere est splen porci. Laudatur enim stomaco sua stipticitate conferre.

¶ Renes in caliditate nõ multuꝫ eleuant: sed in siccitate ualde. Jdeoq̃ nutrimẽtũ paucũ exhibẽt ⁊ grossum. meliores tamẽ renes sunt porcini ⁊ edini ⁊ nõ multi usus.

¶ Uentres ꝓo sunt complexionis frigide ⁊ sicce nutrimẽtum paucum ⁊ grossum dantes. Laudabiliores ꝓo sunt uentres auium q̃ quadrupedum. comedantur tamen cum aromatibus. Galline aũt stomacus ⁊ maxime eius interior: pellicula stomaco confert si bene digeratur.

¶ Cauda calida est ⁊ coleram generat:ꝛ laudatur: quia in fastidium redit stomaco. non sit in multo usu maxime si fuerit ualde pinguis.

¶ Pedes ꝓo ꝫ viscosum dent nutrimentum. non tamẽ ualde vituperantur: eorum tamen nutrimentũ est paucarum superfluitatum: sunt etiam boni chimi:ꝛ sui uentrem leniunt nutrimento. Cauendum tamen ne comedantur cum diu in aceto macerati fuerint.

¶ Testiculi calidi sunt ⁊ humidi laudabile nutrimentum exhibent: quãtoq̃ iuniores aialium eo meliores sunt. Ex quadrupedibus autez meliores sunt vituloꝝ ⁊ hircorũ. De uolatilibus pauonum pulloꝝ ⁊ fasianorũ ꝑdicuꝫ uel filium. Et elixi etiã meliores q̃ alio ꝓparationis modo.

¶ Ale animaliuꝫ omnium iuuenum laudabiles sunt.

¶ Caro autẽ rubea ⁊ sine pinguedine ut musculi ⁊ pulpe animalium laudabilis est. generat enim bonum sanguinem paucarum superfluitatum. ⁊ melius nutrit q̃ pingues animalium partes. Pinguedinis nãq̃ nutrimentum uaporosum est ⁊ vnctuosum ⁊ multarũ superfluitatũ.

¶ Caro aũt sibi cõmixtã habens pinguedinẽ virgulatam uocatam satis est laudabilis. nisi salita fuerit ⁊ rancida.

¶ Lutis ꝓo nutrimentum frigidum est ⁊ siccum viscosuꝫ ⁊ oppilatiuum: ideo dimittatur.

De ꝓparationis

aũt mõ nũc dicẽduꝫ ꝓmittendo canones.

¶ Primus ꝙ omnium animalium habentium grossa ⁊ macra corpora carnes meliores sunt elixe q̃ assate ⁊ in saporibus macerate q̃ sine.

¶ Secũdus ꝙ carnes virtutem acgrunt eorum gbus coquunt ⁊ preparant:ꝛ si cum fabis ⁊ faseolis ⁊ in summa cum leguminibus omnibus uẽtose ⁊ grosse sunt. Si ꝓo cũ ouis riso herbis ⁊ foliis calidis odoriferis ecõuerso.

¶ Tertius ꝙ assatoꝝ superficies indurata non comedatur.

¶ Quart⁹ canon. sũmope cauẽdũ est: stãdo uel itinerãdo maxime comedẽ carnes assatas: que post coctionẽ calide suffocate fuerint: ut inde eleuat⁹ uapo: sup eas reflectat: pua eniꝫ uenenositate pticipãt: ut 6ª q̃rti colligẽdũ.

¶ Caro animalis laudabilis elixatione sufficienter cocta pre alijs uobis est eligenda. ¶ Jmitantes autem cõem consuetudinem concedimus in mane magis elixum. in sero ꝓo assatum. est enim difficilius digeri. quare in sero laudabilius cum melioꝛ in nocte digestio celebretur.

¶ Caro ꝓo sup prunis cocta difficilis digõnis existit: ita ꝙ nunq̃ bñ tota digerit:ꝛ sola comedi debet nullo eã pcedẽte uel subsequẽte cibo:ꝛ post eã parũ bibat. si tamẽ bene digerat multum nutriens corpus robustuꝫ reddit.

¶ Caro ꝓo cũ pinguedine frixa fastidiũ ⁊ nauseã gñat.ꝛ grauio: est q̃ cocta sup prunas. Frixa ꝓo cuꝫ oleo more

sarracenoꝝ uel diligẽtiũ oleuꝝ melioꝝ ⁊ leuioꝝ esse dicit.
¶ Caro ꝙo in carno cocta ceteris est laudabilioꝝ ⁊ multuꝝ bene nutrit: non tamen ex ea magna fit repletio.
¶ Caro aũt i ueru assata laudabilis ẽ: ꝯ tã nũc dicta min⁹.
¶ Caro omnis conseruata ⁊ salsa ut farciminum lardutu lorum ⁊ aliorum non ualde pinguiꝝ est laudabilis. exic cat enim ⁊ consumit superfluitates.
¶ Caro ꝙo cocta cum laganellis ⁊ pastilib⁹ cibis alijs cuꝝ frumento cuꝝ boldonacijs ⁊ similibus grossis mala est.
¶ Carnes aũt cum aceto cõdite saltẽ estate laudant. siliter cum agresta succo arancioꝝ limonibus. zuccaro tamen his oibus rectificatis. uigorant enim ꝓparationes tales stomacum ⁊ epar. ℳyeme autem tstis addant aromata.
¶ Carnes ꝙo cum gelatina succida soffritis camellino ⁊ similibus permaxime utiles.
¶ Carnes etiã cũ ouis caseo ⁊ aromatib⁹ laudabilr ꝓpara te sũt utiles. silr cũ platis ⁊ folijs odoriferis de gb⁹ ifra.

De piscibus ꝙo q: fidelib⁹ legẽ colẽtib⁹ non semp in carnib⁹ licẽtia donat: ut i q̃dragesima: iõ post carnes ad pisces ꝓmo ptrãseat.
¶ Prim⁹ canon i piscib⁹. oẽs gcũq; sũt mollioꝝ carniũ ut tince cefali: ⁊ siles q̃to maioris coꝛpis tãto meliores. In ꝯtib⁹ solidas carnes ecõtra. utrobiq; eni excessus etate.
¶ Secundus omnes pisces actualiter calidi comedãtur.
¶ Tertius est ex nullo piscium genere fiat repletio: ita q; minus ex eis sumi debet q̃ ex carnibus.
¶ Quartus canon non multum insistatur usui piscium.
¶ Quintus tpe quo necessitas exhibet eoꝝ usum comedã tur cũ aromatibus aniso feniculo ⁊ saporib⁹ ifra dicẽdis.
¶ Eligant igit ex eis fluuiales fontales aut lacunales nõ statiũ aq̃rũ imo currẽtiũ. Cõueniunt etiam maritimi solide carnes: ut orate: uarioli: marsiones: sterilliones: rũ bi: menule: sturiones: ⁊ sibi similes quos diu cõsuetudo probauit. Similiter ex alijs torrẽtine. carpiones: lucij: ca pedani: ⁊ sibi pares. Oẽs aũt lacunales: ⁊ lutosis: ⁊ stã tibus aquis cõmorãtes: ⁊ maritimi etiam molles ⁊ am ple carnis euitent: ut regine tince anguille ⁊ scardulle.
¶ In salitis aũt eligant sturiones carpiones lucij: ⁊ re gine: accefalis ꝙo ⁊ murenis salsis non utendũ est. Lan cros ꝙo fluuiales raro tamen ⁊ ex eis modica assũptio ne laudo. Lancri ꝙo maritimi paruuli laudabiles sunt.

De ouis ꝙo dicim⁹ q; ipsa quouis mõ ꝯueniũt meliora tñ sũt i aq̃ cocta sale ⁊ aromati b⁹ ꝯdita ⁊ agresta suo tpe. Frixis aũt raro utẽdũ ouis. ⁊ si placeãt ꝓparent cum petrosellino feniculo mentha ⁊ similibus. ¶ Sintq; oua galline non anseris uel alia.

De lacte ꝙo eius usum oino uobis reꝓbo. ⁊ si militer lacticiniorum ut colostre casei recentis uel mollis. ¶ Caseum ꝙo inter nouum ⁊ anti quum medium laudo. fitq; solidus non uiscosus ⁊ salse dine magis q̃ dulcedine participans.

De leguminibus aũt ut fabarum: usus faseolorum: cicerum alboruꝝ euitet. Liceribus autem rubeis feniculo aut pe trosellino conditis uti potestis. Similiter rizo pannico: ⁊ farre: frumento autem cocto ⁊ dorella nequaq̃.

De oleribus aũt laudo feniculuꝝ: petrosel. serpillũ: saluiã: methã: rosma rinũ: cerfoliũ: bletã: boraginẽ: maioranã: ⁊ reliq̃s calidas platas. Caulib⁹ ẽt rõnali iudicio i brodio pigui coctis uti potestis. cucurbite ꝙo angurie ⁊ cucumeres reꝓbent.
¶ ℳelone aũt uti potestis: ꝯ nõ cum cibo quoq; ut mos est hodie plurimũ. ⁊ melius est comedere ipsum solum: ꝯ ⁊ ꝯsuetudo cõtradicat post cibũ ꝓm Auic^{e} ꝓceptum. ℳelo autem est tarde digestionis nisi quãdo comedit: cum eo q̃ est interius: ⁊ eius humor est melior. oportet ꝓterea ut post cibum sequat alium. Qui aũt cõcesserunt ipsum ante cibum nõ querũt ex eo nutrimẽtum multuꝝ ⁊ timẽt longam eius in stomaco moram si dek post cibũ ꝓpter quod putrefactionem ex ipso fieri suspicantur.
¶ Olera aũt frigida ut lactuca: endiuia: portulaca: blete nes: cresciones que in fontib⁹ crescũt: at. iplices: ⁊ silia: uobis nõ ꝯueniũt. magni tñ estus tpe in ferculo uel sala tutio: cũ aceto uel agresta accipi possunt. ⁊ melius erit ei commiscere calida: ut mentham: petrosellinuꝝ: saluiam.

De radicibus aũt laudabilis ẽ baucia. i. pa stinaca ꝯ oꝛ ꝓpatõis modũ
¶ Alleũ aũt cepe: porrũ: ⁊ bulb⁹: ꝯ ex pte cõplonis calide ꝯuenirẽt hec tñ oia q: iflatiua stomaco nociua ⁊ mali sũt humoris gñatiua dimittant. Rape aũt ac napi: q: frigi de sũt ⁊ humide nõ ꝯuenirẽt: q: tñ ꝓuocatiue sunt: ⁊ sup fluitates aquosas a coꝛpe educũt laudant cũ pinguibus carnib⁹ in igne cocte cũ sale ⁊ feniculo comeste. Cõposte aũt nõ ualde acetose sufficiẽter melle ⁊ bonis spẽb⁹ ꝯdi te sũt utiles. Raphanellus aũt que comedit q̃q; uobis ꝯcedi põt maxime post cibũ: ⁊ ꝯ iflatiua sit: tñ ei⁹ iuuam tuꝝ est multiplex. q: apit subtiliat resoluit ⁊ exiccat. sit tñ ei⁹ usus nõ mlt⁹: q: ocllis nocet. Locuste aũt ualde laudã tur. cal'e eni sũt apitiue resolutiue ⁊ boni hũoris gñatiue

De ferculis aũt laudat pãnata christianoꝝ cib⁹ brodiũ laudabiliũ carniuꝝ ius cicerũ ⁊ cauliũ: ⁊ bletarũ folia: ⁊ radices petrosellini ferculo ꝯdite cũ gnis ⁊ olerib⁹ oib⁹ supꝰ ꝯcessis. Sparagi q̃ꝯ ⁊ bruscãdoli suis tpib⁹ ꝯueniũt ꝯditi ꝓm ꝯsuetudinẽ.

In fructibus aũt primus canon est: q; fru ctus omnes humidi ⁊ aquo si uiscosi euitãdi sunt. nihil enim ita uaporosum sicut fru ctus. tertia tertij. capitulo de egritudinibus stomaci.
¶ Scõs. gñaliter oẽs fructꝰ recẽtes deteriores sunt siccis.
¶ Tertius fructus lenitiui uentris super alijs ab eis om nibus ꝓmittantur: constipatiui econtra.
¶ Quartus fructus post cibum sumpti plurimum melio res sunt cocti q̃ crudi.
¶ Poma igit euitent ⁊ maxim⁹ eoꝝ usus: meliora tam ẽ sunt cocta: ⁊ zuccaro conspersa. meliorat enim ipsa zuc carum ⁊ descendere facit. eligant igitur ex eis aptola da ctiliaca calimana galiola: ⁊ in sũma citrina uel habea bo ni odoris: ⁊ dulcedine participantia magis.
¶ Siliter pira: ut ea que sancti ℳicolai cognoiant: ⁊ reli. qua dulcia non ualde solida ⁊ sint post cibum cocta ani so condito conspersa. Cibum enim in stomaco ꝯuniunt ⁊ melius digestioni ꝓparant ⁊ caput a uapore securant. Reliqua ꝙo terrea pira calculosas partes in substantia habentia dimittantur. similiter suo tempore laudantur muscata pira iuniola glaciola ⁊ similia.
¶ Persica ꝙo q: frigida ⁊ humida ⁊ aquosa renuenda fo rẽt. uerũ q: sunt eustomaca ⁊ diuretica eligant ex eis ci trina per maturationem nõ ualde mollia: ⁊ ꝓm Auicen ne ꝓceptũ deberent ante cibũ accipi. post ipsum enim ꝓpter eoꝝ humiditatem multam ꝓna sunt coꝛruptioni: ad quam ⁊ reliquũ inclinãt cibum. uerum circa hoc stã dum est ꝯsuetudini ⁊ quãtitati assumptionis eoꝝ paruꝝ enim ex eis nõ tãta minatur pericula: ⁊ q: cibus etiã ali us ꝓacceptus laudabilis eorum nocumenta castigat.
¶ Pruna quoq; q: frigida ⁊ humida non placerẽt. gratia tamen mundificationis stomaci ⁊ uentris ⁊ estus tem pore laudantur quinque uel sex ⁊ sint citrina magna re centia ⁊ bene matura ⁊ ante cibum capiantur suo corti ce denudata. ficca non nisi medicine gratia conuenirẽt.
¶ Ficubus autem uti potestis ⁊ meliores sunt albe citri ne ⁊ magne recentes ⁊ bene mature: ⁊ comedantur an te cibum. Eis enim inest lenificatio ultima. can. scõo. p pio capitulo. propter qõ post eas conceditur aqua ut le nificationem augeat. meliores tamen uobis existũt fic ce. aperiunt enim oppilationes epatis ⁊ splenis: ⁊ uẽtrẽ mutant. uerum quia habent partem acutam epati noci uam. laudauerunt sapientes ut cum amigdalis dulci bus comedantur. Coꝛrigitur enim pars ista acuta colere

rubee generatiua ⁊ eas etiaꝫ añ cibum sumere melius.
¶ Dactili aũt q: calidi cõuenirẽt uobis.at q: sanguinem generãt grossuꝫ oppilatiuũ:ideo nõ multus sit eoꝝ usus.
¶ Vinearũ etiã grana calida sunt ⁊ bona eẽnt.uerum nõ laudo.sunt enim de rebus stomaco nimia vnctuositate nocentibus,3°.13ª.cap°.de iuuãtib° ⁊ nocẽtib° stomaco.
¶ Fistici aũt calidi sunt ⁊ sicci.conferunt stomaco ⁊ epati ualent appetitui ⁊ nauseã ꝓhibent ⁊ post cibuꝫ capiant.
¶ Amigdale ꝯo dulces lꝫ temperate ponantur cuꝫ zuccaro comedant.tunc enim leuius nutrimentum exhibẽt. Laudo tamẽ magis iuscula ex eis facta italicorũ modo.
¶ Auellane calide ⁊ sicce sunt tarde digestionis.uomitũ excitant:caput grauant:ideo dimittãtur. Torrefacte ꝯo ⁊ zuccaro condite epati conferre dicuntur.3°.14ª.de his que epati conferunt.laudauit aũt eas peritissimus Hyppocras quia in cerebro augmentum faciunt.
¶ Citrorum usuꝫ hic non habetur ⁊ dimittantur:q: ualde frigida.nisi uasti estus tempore.tunc enim pulpa in centro existens caloris est potenter remissa ⁊ frigida ⁊ sicca. eorum ꝯo cortex calidus ⁊ humidus ualde cordialis ⁊ capitalis.semen autem calidum ⁊ siccum:⁊ sunt a natura dotem habentia corrigendi pestiferum aerem eius a natura occulta castigando malitiam. Melle ꝯo ipsa confecta quandoqꝫ tangi possunt ⁊ ꝑm Auic^{e} ꝓceptum quãdo ante ipsa nihil nec postea comeditur.
¶ Cerasis aũt non utendum.frigida enim ⁊ humida sunt putrefactioni ualde parata.quod ostenditur:q: tertia fere die in eis per semitam putrefactionis uermes increscunt. Eligantur autem ex eis remittendi feruoris alba uel rubicunda solida compacta ⁊ pauce humiditatis recenter ab arbore lecta ⁊ post cibum lꝫ pauca capiantur.
¶ Crisomilla frigida sunt ⁊ humida febribus homines inclinantia:quia humores uelocis putrefactionis generãtia ante cibum etiam accipiantur.⁊ postea vini magnifici potus addatur. Comestio anisi conditi rectificat ea.
¶ Castanee ꝯo frigide sunt ⁊ sicce permaxime uentose ⁊ difficillime digestionis:⁊ nimirum q: species glandiuꝫ sunt.⁊ sunt ex his etiã que nõ digerunt: q̃re dimittãtur q: si ipsas cape ꝓtingat comedaf etiam post eas anisum.
¶ Juiubas iterum uobis euitari debere enuncio. frigide enim sunt in primo gradu.in humiditate ⁊ siccitate ambigue.de qbus Galienus inquit. Nõ reperi iuiubas in conseruanda sanitate ⁊ egritudine remouenda aliquid operantes.Sed difficilis digestionis ⁊ pauci nutrimẽti.
¶ Mora ꝯo si bene matura fuerint ad caliditatem declinant.⁊ ante cibum sumpta uentrem leniunt. Non perfecte ꝯo matura stipticitatem habent:ideo fluxuꝫ humorum ad stomacum ꝓhibent.⁊ post cibum conueniunt.
¶ Granata trium sunt specierum.dulcia que frigida sunt ⁊ humida. Acetosa que frigida ⁊ sicca. Medza.i. mediꝫ saporis inter ꝓma ⁊ scda cõplexionem mediam obtinentia. Dulcia sibi aliquid habere videntur.non est tñ eorũ usus utilis. Acetosa ꝯo gratia ꝓseruationis a putredine magis q̃z cibationis via ꝓbãtur. Medza ꝯo utriusqꝫ horum extremorum virtutibus approbantur. Etsi granata omnia sint urine prouocatiua.magis tamen acetosa fore talia cõprobant.mirabilem hñt etiam proprietatẽ corruptioni cibi in stomaco:ut Auerroys 5° colliget.qõ sana intelligi debet de corruptione a calore prouenibili.
¶ Citonia frigida sunt ⁊ sicca:que ante cibum quouis modo ꝓparationis assumpta uentrem stringunt. Post cibum ꝯo comprimendo laxant.omnes igitur eoruꝫ species tam dulcium q̃z acrium conuenire videntur.stoma cum confortant appetitum excitant ⁊ urinam ꝓuocant.
¶ Nuces aũt q: calide sunt ⁊ sicce.ex hoc cõuenire deberent:sed q: stomaco graues:digestioni difficiles:uomitiue sunt:⁊ capiti ⁊ pectori nociue:ideo dimittant. Corrigit tamẽ earum malitia eas permiscẽdo ficubus. Impediũt aũt ꝓmonẽ:⁊ q: lingue paralesim faciũt detestãtur.
¶ Mespilla ꝯo ⁊ sorbe frigide sunt cõplexionis ⁊ sicce:⁊ ante cibum uentrem stringunt digestioni sunt difficiles sed q: excitãt appetitũ:ideo q̃nq; post cibum tangi ꝑnt.
¶ Vue aũt pensiles ⁊ albe magis nigris accipi possunt.⁊ post cibum nisi uentris constipatio ꝓposituꝫ mutaret. Et si renum aut uesice nocumenta perciperentur dimittãtur.nam vua omnis nocet renibus ⁊ uesice.cañ.scõo.
¶ Relique ꝯo terre nascẽtia ut fungi boleta ⁊ spongiola q: uenenosa sunt ⁊ apostemata terre dicuntur:ideo fugiantur. Inter ipsa tamẽ species quedam tartufole noiate minorem habent malitiam:lꝫ ⁊ ab ea non euacuentur.

De saporibus

autem uti potestis:sinapis mo ad acutuꝫ magis q̃z ad dulce uergente.conuenientio: tamen est comestio cum grossis q̃z leuibus carnibus.
¶ Aleatam etiam quandoqꝫ laudo.sit tamen ꝓcoctum alleum:⁊ cum granis feniculi:pipere:⁊ sale condiatur.
¶ Salsa etiam utendum cum foliis feniculi:petroselini: menthe:⁊ gariofil'.facta:⁊ cum maiorana:⁊ serpillo.
¶ Sapor etiam amigdalarum quem camellinum uocant laudatur uobis. Et iterum ex amigdalis zuccaro fistícis agresta ⁊ croco fit sapor bon°. Adhuc ex mica panis agresta croco passulis ⁊ vitellis oui fit sapor bonus carnibus aspergendus. Et condimẽtum factum cum aceto zuccaro:passulis:pipere:croco:collo:pedib°:stomaco:⁊ epate:gallinarum est laudabilis. Et in summa:sapores omnes quibus dulcia subdominant acetosis cum pipere:zinzibere:⁊ galanga:⁊ reliquis aromaticis collaudantur.

De conditis

ꝯo competunt oliue.calefaciẽdo enim exiccant aperiũt uentrem leniunt os stomaci virile faciunt.
¶ Napi etiam cõditi cũ bonis spẽbus:ut supra laudãtur.
¶ Lepe ꝯo conditi ⁊ cibi melliti omnes non bene laudãtur:quia uentositates adauget.
¶ Lappares autem ꝑm cõem ꝓparationem collaudant.
¶ Salsamẽti aũt genus omne collaudo ꝑter anguillas:⁊ nisi repugnet aliqd:ut scabies pruritꝰ calor epatis ⁊ silia.
¶ Zuccaratos autem cibos accipere etiam bonum.
¶ Sapa etiam ⁊ condimentis ex eo factis uti potestis.
¶ Olinum ꝯo uel granatorum succus non concedant uobis.uentosum enim est frigidum ⁊ stipticum.
¶ Oleum oliuarum dulce ⁊ non annosum uobis eligat.

De speciebus

autem quibus uobis in cibis uti confert.sunt omnes calide ⁊ sicce:ut sal:cinamomum:gariofil'.galanga:zinziber:macis:cardamomum:feniculus:anisum:petroselli/num:crocus:lignum aloes: piper trium generum.s.album longum ⁊ nigrum.ciminum:carui:leuisticum:origanum:serpilluꝫ:mentha:⁊ etiam usualia aromatica fortia in hyeme:dulcia ꝯo in estate.
¶ Ego aũt ꝓo casu uestro has ordino ꝓo hyeme species. ℞.cinamomi:piperis albi ⁊ nigri.aã.ʒ.i.zinziberis electi:granoꝝ paradisi:croci:gariofiloꝝ.aã.ʒ.ſ.foliorꝝ origani:calamenti.ana.ℨ.ij.fiat puluis cibis aspergendus.
¶ Pro estate ꝯo he conueniunt.℞.piperis albi.ʒ.i.ſ.cinamomi.ʒ.ſ.coriandri per quatuor dies in aceto infusi deinde exiccati.ʒ.iij.fiat puluis subtilissimus.

De confectionibus

aũt que in estate laudabiles ⁊ cibales magis sunt iste. Pinachea sauonea marzapan. Pistachea.amigdale cõdite que sunt calide non ualde. Frigide ꝯo solũ magni estus tpe capiende sunt.citrum cõditum:zuccarum:poma arancia:tota confecta citonia ⁊ manus christi.cum perlis ⁊ reliquis melius est coriãdrum confectum. Medicinales autem magis ⁊ estate conuenientes sunt he. Confectio diarodon ualens epati ⁊ stomaco supercalefacti ⁊ confectio tria sandalorum.
¶ Confectiones autem cibales magis in hyeme cõuenientes sunt baucie condite:iringi conditi:tragea maior:⁊

cypresis. ¶ Medicinales aũt pro hyeme magis sũt zinziber conditum: qđ viride dicit. cinamomum: z anisum cõfecta: z sunt cordiales z stomacales: diacinamomum: z electuariũ de gẽmis: letificans Almãsoris: aromaticuz rosatum: descriptione Gabrielis. Laudo quoqz maxime mirabolanos: kebulos conditos: z accipiat ex eis vnus per quinque horas ante cibũ sine potu: z mirabiliter cõfert stomaco epati z capiti: exiccat enim flegma digestiuam confortat cerebrum vigorat z memoriam acuit.

¶ Confectio ad hec omnia per me pluries experta nobilis ualde. ℞. galange: cassie lignee: calami aromatici: croci: ciperi: spice nardi: gariofilorum: cinamomi: costi: cardamomi: carpobalsami: piperis al. ni. z lon. assari: zinziberis: se. mirti. aũ. ʒ. i. masticis. ʒ. v. fiat confectio solida: z ponatur. ℥. i. specierum istarum pro lb. i. zuccari dissoluti: cum aqua menthe: z fiat in rotulis triuz. ʒ. z accipiatur ex eis vna per horas quatuor ante cibum sine potu.

¶ Confectio alia ad ea que dicta sunt similiter conferens. z pro estate magis z accipiẽda ut alia. ℞. zuccari al. manne. aũ. ℥. i. succi liquiritie: dragag. se. portulace: sandalor citrinor: gũmi ara. ana. ʒ. ℈. amidi. ʒ. ij. spodij: rosaruz. aũ. ʒ. iij. se. cucumeris: angurie: cucurbite. aũ. ʒ. ij. masticis: ligni aloes. ana. ʒ. ℈. croci: cardamomi. ana. ℨ. i. fiat confectio solida cũ lb. i. ℈. zuccari albi dissoluti cum aq̃ rosata.

De regimine autem potus canon primus. ¶ Potus cuiuscũqz vini z maxime fumosi euitetur ieiuno stomaco: immo prius cibi notabilis quantitas premittatur.

¶ Secũdus si in prandio uel cena exercitij causa aut sitis plus de vino sumat q̃z ꝓsueuerit cib⁹ notabiliꝫ minuat.

¶ Tertius pot⁹ vini fumosi post comestionẽ fructuũ humidor incõueniẽs est saltẽ si multa fructuũ quãtitas preassumpta fuerit: tũc enim vinũ eoruz aquositatem in uenis penetrare facit z sanguinem putrefactioni preparat.

¶ Quartus canon. dum ex fructibus modicum comeditur: vinum optimum post eos bibere magis conuenit: corrigit enim z rectificat eorum malitiam.

¶ Quintum bibentibus vinum limphatum conuenientius est anteq̃z bibat p duas horas limphare q̃z in mẽsa.

¶ Sextus. qp si in vini potu malitia artificij uel quantitate caput lederetur comedantur post ipsum sex uel octo grana mirti. Et si ꝓpter hoc caput non alleuiaret ꝓuocetur uomitus: cum his que in quinto capitulo videbuntur.

¶ Septimus si post cibum ualida sitis infestet vinum dimittere melius est. Bibat autem zuccari rosati. ℥. i. cuz cyatho vno aque cocte. in hyeme autem fit zuccarum album cum predicta aqua.

Vinum aũt uobis pre ceteris eligẽdũ sit albũ uel colore rubicũdũ in substãtia subtile clarũ aromaticũ stipticitate magis q̃z dulcedine pticipans. dulcia enim qz epatis opilatiua uẽtosa z uaporosa sunt: z qz impinguãt nõ laudat uobis. Fumosa ꝙ z estuosa vina dimittẽda sunt. Gia tũ exiccationis humiditatũ z cõsumptionis uẽtositatũ laudo parũ vini vinosi aũ cibũ sũpti: ut sclauonici: greci uel maluatici. lz in uobis semp suspectam habeam maluasiam. ꝓpter gipsum cum quo artificiatur quod est stomaco z capiti ualde nociuuz tc.

¶ Aqua ꝙ qua utimini cũ vino z religs sit liberi fontis celo z aeri detecta nõ stãs: immo fluẽs odore uel fetore horribilib⁹ denudata. in qua etiã athoma corpuscula nõ natẽt. z si nõ talis hẽat: tũc ei⁹ decoctio malitiã corrigit z castigat. ꝓpter qđ ad cautelã itineranti cuiqz melius est aquã qua uescit ꝓcoctã fuisse: z post eius refidentiã denso pãno collatã. Aqua ꝙ qua fercula ꝓdiunt a suo fonte uel puteo per duas horas prius hauriri debet in uase ligneo quiescere permittatur. ¶ Post hoc leuiter accipiatur: ne superfluitas que iam fundum petierit sue iteruz substantie euertendo cõmisceatur. z capituli tertij finis.

¶ De regimie sanitatis p electionẽ mot⁹ z getis. Cap. iij^m

Ro regimine ꝙ per motũ z getẽ dicẽdũ. primo getẽ uel ociũ maxime uobis inimica fore. p

Quenit tũ post cibi assũptionẽ quescere per horas tres magis q̃z exercitari saltẽ exercitio forti. Exercitium aũt maxime uobis collaudãdũ est. Excutit enim oium fere digestionũ superfluitates calorez nãlem roborat. virtutes oẽs reficit z corpus agile z robustũ reddit. vnde scdo de regimine sanitatis. scdo capo. Exercitiũ est motus uehemẽs intãtũ ut alteret in mai⁹ uel min⁹ uelocius uel spissi⁹. Adipiscunt enim ex exercitio ea que dicta nũc z qz solidant mẽbra. ꝓpter qđ laborib⁹ impossibilia sine nocumẽto reddunt: augmẽtat calor nãlis: meliorat mutatio que digestionũ oium pfectionẽ ꝑsupponit: aperiũtur corporis pori: depuranturqz fumosis euaporationibus spiritus qui omnium sunt instrumenta virtutum.

¶ Species aũt exterior exercitior z si multe sint: laudabiliores tñ uobis existũt: ut exercitiũ equestre ac peditãdo aliquãtulum per solẽ festine ꝓcedere: aut aliquo uelocicursu currere ludere: aut lapidẽ uel ferreũ: aut ligneũ iaculũ agitare: aut ludo pile: quẽ hodie tolli z mãda uocãt inter alios z uobis idoneos solatiose ludere. Est enim hec exercitij spẽs: in qua partes oẽs sufficiẽter z eq̃li fere motu z nõ superfluo fatigant. Caput enim inferiora z iterme die ptes oẽs si diligẽter attẽditis fatigant. de hac exercitij specie considerans utilitatem Galienus libruz edidit quendam de exercitio parue spere. i. pile intitulatum.

¶ Gratia etiam exercitij capitis eius fricationes z pectinationem laudo. ¶ Pedum autem z aliarum partium fricationes z ablutiones que loca exercitij tenent collaudantur. Circa tamen talia iuuenilis etas vigili studio z occupationibus arduis alijs non distracta mor: bis: quia hec lassitudinis sensationem: qua percepta ilico ab exercitio desistẽdum. Et si in exercitij tempore sudare uos contigisset pannis iam humefactis abiectis membrisqz sufficienter exiccatis alios induere pannos procuretis oino

¶ De regimine sanitatis per electionem inanitionis z repletionis. Cap. v^m.

Uarta res non naturalis in ordine supra premissa fuit inanitio z repletio. q

¶ De qua ꝓmus canon. repletio oĩs vitanda z maxime ciborum humidorum z uaporosorum ualde actu z potentia. de quibus tertio capitulo usum est.

¶ Secundus ex cibo non tãtum ad repletionem peruenias ut penitus satur fiat: immo comedẽdũ est reliquijs appetitus adhuc in stomaco manẽtibus: ut etiam supra.

¶ Tertius cibus amplior debet esse in prandio q̃z in cena cum aliorum paritate.

¶ Quartus canon. in sanitate uestra melius est ad latus inanitionis aliq̃lis. i. abstinẽtie q̃z repletiõis declinare.

¶ Obseruet igit in cibis ordo talis: qp post q̃z mane surrexeritis intendatis mundificatione uentris z urine. Deinde ad narium demucationem z excreationem sputi. ¶ Post hec si hora cibi assumptionis consueta perceperitis in stomaco uel in capite grauitatem a prandio abstinendum est. Si autem non: premisso ut supra mille fere passuum per salam exercitio prandendum est.

¶ Si aũt post cibi assumptionẽ grauitas z nausea pcipiat in stomaco: aut ꝓpter cibi multã assumptionẽ: uel ꝓpter cibi q̃litatem malam ilico ꝓuocandus est uomitus. Ille enim sublimis est medicina. vnde Auicẽna q̃rta primi. capitulo 13°. Et uomit⁹ quidẽ euacuat flegma z coleraz z mũdificat stomacum: z remouet grauitatẽ que accidit capiti: clarificat visuz: z aufert fastidiũ: z ꝓfert lassitudini:

ꝛ est medicamẽtū malitie coloris:ꝛ securat ab euẽtu egri tudinū cronicarum:qnimmo curat eas cum acciderint.

¶ Adhuc iterū nulla in stomaco percepta grauitate quã doqꝫ cõueniens est uomitum facere:ipso enim precipit Hyppocras utendum esse singulo mense duobus continuis diebus:ut in secũda die educak qđ per uomituꝫ in prima die agitatum ꝛ non eductum fuit. Laudo aũt nisi aliud repugnet:qꝫ singulo saltẽ uere uomituꝫ ꝓcuretis.

¶ Si ergo uomere temptaretis:aut ad illud necessitas induceret premittendi prius sunt huiusmodi canones.

¶ Primus qꝫ si uomitus sine medicinarū administratione fieri põt:melius est q̃ ipsum cum medicinis iuuare.

¶ Secundus qꝫ si cum medicinis fiat a leuioribus inchoandum de quibus statim.

¶ Tertius qꝫ tps uomitui ꝓueniẽti^o est estas.deinde uer.

¶ Quartus si expediat alijs uomere temporibus anni eligatur hora diei calidior.

¶ Quintus qꝫ nunq̃ fiat uomitus stante uentris constipatione:sed primo uenter leniatur:ut infra dicetur.

¶ Sextus si libet uomitũ ꝓcurare:capiank in prãdio cibi ꝛ multi ꝛ diuersi in substãtia ut grossi ꝛ subtiles: in odore:qꝫ ꝛ fetidi ꝛ leuis aromaticitatis:in sapore: qꝫ dulces acres acetosi salsi insipidi:vnctuosi similiter ꝛ oleaginei ꝛ calidi ꝛ frigidi simul ut carnes ꝛ pisces:ex tãta enim ciboꝝ diuersitate stomacus fastidit^o uomitui paratior fit.

¶ Septimus canon.tempore prouocandi uomitum: cibus non bene masticari debet.

¶ Octauus tempore uomendi moueatur ꝛ exerciteꝫ corpus motu magnifico satis:motus enim magis facit uomere.quarta primi.cap^o.ii^o.

¶ Nonus canon.hora uomendi ligentur oculi ne recipiant fumos ꝛ humores.

¶ Decimus canon.post uomituꝫ lauek facies tota aq̃ ro.

¶ Undecim^o canon.post uomitũ est leuiter comedẽduꝫ: qꝫ stomacus ex illo motu ꝛ eũone debilior factus est.

¶ Duodecimus electiores cibi post uomitum sunt leuis digestionis ꝛ assati meliores q̃ elixi. ¶ Adhuc si post uomitum sentiatur in stomaco mordicatio superponatur lana oleo camomillino calido infusa.

¶ Amplius si post uomitum superueniret singultus: bibatur sepe aqua calida. Et si non confert prouocek sternutatio cum insufflatione puluerꝫ piperis in naribus ꝛ fortius hoc non ualente est administratio pulueris ellebori albi naribus insufflati uel cum penna impositi.

¶ Modi aũt uel instra uomẽdi sunt:ut post ꝓdictoꝝ ciborũ assũptionẽ per horã digit^o iponak ori usq̃ ad lingue radicẽ ꝛ ibi titillatio cũ ipso fiat:ꝛ ꝓuocabit. Qđ si nõ:in tromittak pẽna anseris lõga bñ inferius aut ipsa tingak oleo cõi simplici:aut oleo ꝛ aceto cõmixtis:aut sumatur cyathus vnus aque ꝛ q̃rta pars aceti fortis:ꝛ mixti totũ tepidũ bibak. Exoluũt eni tepida oia robur uẽtris.i.stomaci.ii^o.terapẽtice.hmõi uomẽdi mõi leues sũt ꝛ securi

¶ Si autem per hos uomitus non prouocaretur fiat cuꝫ hac mihi experta medicina sepe.℞.succi radicum liliorꝝ alborum.ʒ.i.puluerꝫ salis gemme:pondus granorum sex ordei.bibatur totum tepidum cum aqua.

¶ Aliud.℞.succi cortic̃is radicũ sambuci.ʒ.i.misceak cuꝫ cyatho medio aque:ꝛ totũ tepidum bibatur. Hec uomitiua primis aliqualiter sunt fortiora:ꝛ etiam secure fieri possunt. Plurima autem mihi experta fortiora dimitto.

Ad intẽtionem

iterū minorandi plenitudinẽ utẽdū his clisteribꝰ

¶ Clistere pro estate.℞.malue:mercurialis:foliorꝝ violarũ.ana.ℳ.i.foliorꝝ blete.ℳ.ʒ.coquank in phiala vna aque usq̃ ad ꝙsumptionẽ medietatis. Deinde colenk ꝛ exꝑmank:ꝛ ex hac colatura accipiank tres cyathi:in quibus misceak olei cõmunis cyathus vnus medius.in uere ꝛ tantũdẽ violacei in estate salis coclear vnuꝫ cassie fistule:ꝛ succari rubei.ana.ʒ.i.ꝛ fiat clistere in mane. Et si grauitatẽ capitis sentiret adiungak predictis ꝛerepigre. ʒ.i. Si autem in intestinis uẽtositatum copia sentiretur cuius signũ rugitus ꝛ gurgulatio in eisdẽ:tũc ꝑdicte decoctioni addank anisi:cimini: fenic.añ.ʒ.i.ꝛ fiat ut supꝝ.

¶ Clistere pro hyeme.℞.foliorꝝ blete.ℳ.ij.furfuris:malue.ana.ℳ.i.coquank ut supꝝ:ꝛ colature addak hec mixtio.℞.ꝛerepigre bdicte:cassie fistule:zuccari rub.añ.ʒ.ʒ.olei de camomilla:ꝛ de aneto.ana.ʒ.i.ʃ.salis coclear vnum.fiat in sero si frigus intẽsum fuerit. ¶ Et adhuc si uẽtositates appeant melius est loco olei cois ponere tantũdẽ olei de ruthe:ꝛ loco salis ponere salis gẽme.ʒ.i.ꝛ fiat:ut dictũ est. ¶ Laudo etiã pro euacuatione leuissima ut utamini saltẽ a mẽse nouẽbris inclusiue usq̃ ad mensem iunij exclusiue cape pillulã alefanginã descriptione ℳ.deſue añ cenã per horã vnaꝫ ꝛ in hebdomada semel: uerũ si capitis ĩstaret grauitas:laudo magis ei^o assũptionẽ ꝑ horas duas post cenã:aut sumak pillula.i.assaiareth descriptione Auic^e.ꝑma tertij.hora iã nũc dicta.mũdificãt eniꝫ pillule tales stomacũ:caput ꝛ ĩstra sensuũ. Neq̃ aligd anxietatis icludũt. ¶ De inanitiõe quoqꝫ supꝝ dixi:qꝫ stãte sanitate ad lat^o ianitiõis mediocriter declinare ꝓueniẽtius est uobis q̃ repletione:in euacuãdo tñ:siẽ ꝛ in replẽdo euitenk excessus in extremis. superfluitas eniꝫ ꝛ defectus ad easdem ducũt causas.ii^o tegni Galie.

¶ De regimine sanitatis per somnũ ꝛ vigiliã. Laꝑ.vj^m

m

Oderantes vigiliã ꝛ somnũ ꝑmittamus cañ. ¶ Primus qꝫ sicut mediocris somnus.s.non prolixus ꝛ non profundus virtutes fortes efficit:ita econtra contrarius:quia cerebꝝ humectat ꝛ totum corpus ꝛ reumatismos facit.

¶ Secũdus qꝫ dormitio diurna vitãda est:nisi repugnet vigilie prolixitas in nocte preterita. In die enim dormire malum ad malas ꝑparans egritudines:generat eniꝫ morbos humectantes ꝛ reumatismos: corrumpit colorem:grauat splenem:laxat neruos:ꝛ efficit pigritiaꝫ.tertia primi.capitulo nono. Melior autem somnus est nocturnus:ipse enim virtutes fortificat:nisi superfluat.

¶ Tertius canon.non est dormiendum post cibum: nisi post saltem per duas horas.

¶ Quartus.cauendum est dormire mẽbro aliquo remanente discooperto.

¶ Quintus canon.non est dormiendum resupine:prepa rat enim corpus ad difficiles egritudines maxime neruorum:qꝫ superfluitates ad posteriora declinare facit.

¶ Sextus.naturalis somnus in estate non transeat octo horas inter nocturnum ꝛ diurnum:ꝛ non excedat diurnus horam:in hyeme sufficit dormire horis nouem.

¶ Sit igiꝫ ordo talis: vigilate ad minus per duas horas post cibum.deinde uos lecto exponatis ꝑus super latere dextro ubi per primũ somnum est dormiẽduꝫ.postea sup sinistro post qđ iterum ꝛ super dextro reuoluẽdo uertendum. ¶ In omni quoqꝫ dormitione caput sufficienter eleuatum seruek. ¶ Dormire autem super uentre digestionem vigorat:sed oculis nocet. ¶ Amplius nõ est dormiẽdum stomaco uacuo. ¶ In vigilijs autez reliquuꝫ ꝑis expendak:ꝛ ab excessu in eis fugiendum: supflue nãq̃ vigilare ualde debilitat:ꝛ spiritus resoluit.

¶ Post aũt excitationẽ a somno intendẽdũ est expulsioni supfluitatum:ut capitulo precedẽti visum: post que oia sit occupatio sermonibus rerũ aiam delectãtiũ ꝛ quersatione prudẽtiũ:aut locutione uel narratione hystoriaruꝫ ꝛ nouoꝝ delectabiliũ:ꝛ eoꝝ que spũs dilatant leui ꝛ moderato motu.vnde ad subtiliora speculari ꝓcedendum.

¶ De regimine sani.p electionẽ accitũ aie. Laꝑ.vj^m

v

Ltimũ aũt ꝓpositoꝝ expediẽs:iam nũc ad aie mẽsurãdum accidẽtia trãseundum. Dicenduꝫ ergo talia fore:ut leticiam tristiciã iram sollicitudinem angustiam melancoliaꝫ:ꝛ similia.ꝛ qꝫ in omnibus his passionibus motus fiunt in spiritib^o inordinati:

aut subito de cẽtro corpis ad circũferẽtiã: aut ecõtra: qb⁹ violẽter ꝛ ipoꝛtune motis accidit ꝛ in virtutibus magna mutatio cũ spũs ipsarũ sint instra: talia oĩa euitari debẽt.

¶ Primus igit canon. accũtia oĩa in qbus subitus ꝛ fortis fit mot⁹ de cẽtro ad extra summope fugiant. nã in breui tpe ut frequẽter extinctioni spirituũ ꝓparant regalia mẽbra. Hec aũt sunt leticia maxima que gaudiũ pintẽsuꝫ a medicis nũcupat uehemens risus ira ꝛ angustia fortissime. Similiter ecõtra ea in qbus fit motus maximus de circũferẽtia ad cẽtrũ euitari debẽt. Excessus tamen istoruꝫ equalitate minus malum est q̃z in alijs: postponant igit oĩa ista: ut Galieno placuit. Exterminãt ꝛ mutãt hec oĩa corpus ab ea que ꝑm naturam consistentia. tertio tegni.

¶ Denuo ꝯoꝛ apud hec accidẽtia coitus annecti solet. ideo eius excessum inq̃z tanq̃ uenenũ pestiferũ fugiendũ: ita etiã ꝙ natura ad ipm studiose nullatenus inuiteꝛtur: imo ecõtra. Extenuat enim ꝛ exanimat corpus superfluus eius usus. Incitãte igit uos natura ad coitũ ꝛ non aliter fiat in septimana bis uel semel: licet minus in estate. Et sit in mane ꝑma iam ꝛ scda digestione cõpletis. s. stomaci ꝛ epatis: ꝛ fiat suauiter nõ cũ impetu: ꝛ post ipm modicũ dormiẽdũ. Neq̃z eadẽ die exercitãdum ualde. Nec mirãdũ ex his que de coitu dixi. Eius enim excessus ultimos medullis imittit aculeos: ut accedente senio incurabiles ꝛ effeminates passiones: quibus moꝛs peligẽda foret: adducat: est igit ab eius ficut ꝛ alterius cuiuscũq̃ supꝛadictoꝝ excessu fugiendus. Et expulsis his freno sobꝛietatis ꝛ reliquis aĩe accidẽtibus intellectis libꝛa recte pensatis felicem iocũdam ꝛ sospitem vitam agetis: quam uobis annuat cunctipotens ille deus qui cuncta regit alieno minime motu uel regimine uectus Amen.

Consiliũ. II.

De regimine trãsfretãtiũ ꝛ cura accidẽtiũ eis ꝙtingẽtiũ que sunt.

¶ Nausea cõturbatio stomaci ꝛ immoderatus uomitus.
¶ Fluxus uentris ꝛ ꝓprie diaricus.
¶ Dolor capitis.
¶ Ualida sitis.
¶ Vigilia immoderata.
¶ Debilitas virtutis.
¶ Debilitas appetitus ꝛ abhominatio cibi.
¶ Extenuatio immoderata.

B reuerẽdissimũ in christo patrẽ ꝛ dñm dñm Abbatẽ camarascẽsem de ꝓuincia anglie: consilium ꝓ trãsfretando interram sanctam hierosolymitanaꝫ ad sepulchꝝ salvatoris nostri domini Jesu christi. ¶ Vir deuotissime atq̃ benignissime pater accidẽtia que trãsfretãtibus accidere possunt plurima sunt numero.

¶ Primum quidem est fortis nausea conturbatio stomaci ꝛ immoderatus uomitus.
¶ Secundum est fluxus uentris utplurimum diaricus.
¶ Tertium est dolor capitis ex agitatione materierũ aduenies ut in pluribus.
¶ Quartum est ualida sitis.
¶ Quintum est vigilia immoderata.
¶ 6^m ẽ debilitas ꝟtutũ oĩaꝫ ꝑdcã accũtia nec̃io ꝙcomitãs.
¶ Septimum est abhominatio ciborum omnium aut appetitus ablatio uel coꝛruptio.
¶ 8^m ꝛ ulᵐ est macrefactio uel immoderata extenuatio.

Et primum qdẽ accñs siue ꝙtingat ꝓpter agitationẽ in humorib⁹ pueniẽtem inundationib⁹ ꝛ fluctibus aquarũ: siue ꝓueniat ab accidẽte animi qõ est timoꝛ magn⁹ oĩno difficile est: ꝛ magni nocumẽti indigens cita ꝛ conuenienti ꝓcuratione.

¶ Ꝓuideat itaq̃ ꝑmo huic accñti anteq̃z eueniat accipiendo post cibũ coriandri ꝙditi cũ bono zuccaro coclear: aut ꝛ melius: accipiant post cibũ frusta duo uel tria diacitonitẽ sine spẽbus. Ego ꝯo multis gallicis qui visitauerũt terrã sanctã solui facere ꝙfici cõfectionẽ hãc. ℞. cõserue citonioꝝ absq̃ spẽbus ℔. ſ. masticis. ʒ. i. granoruꝫ mirti ameos: coriãdri ꝓparati puluerizatoꝝ. aã. ℈. ij. in coꝛporent sil cũ miua citonioꝝ: ꝛ fiat cõfectio solida: ꝛ est multum efficax. Cuius usus ꝓseruat ab euentu accidẽtium ꝓdictorum: immo curat cum iam euenerint.

¶ Cum ꝯo accũtia ꝑdicta ꝛualuerint ad subueniẽdũ cito ꝑmo ligent brachia ꝛ genua sup tũcturas per q̃tuoꝝ digitos ligaturis doloreꝝ aliq̃liter faciẽtibus: ꝛ si contulerint bonum est: ꝛ si non contulerint tunc bonuꝫ est ꝙ ponat uentosa magna in medio stomaci absq̃ scarificatione.

¶ Scdo fiat ei suppositoriũ si nõ fuerint fluxꝰ cõplicatꝰ cũ melle aut cũ cãdela de pinguedine inuoluta cũ modico puluere collogn. aut supponat radix blete: spica alei inuoluta cũ modico puluere scamonee: ꝛ si nõ fuerint sedata accidẽtia infundant subito pedes in aquam frigidaꝫ.

¶ Post ℔ aũt iungat stomacꝰ hoc vnguẽto. ℞. olei de mastice: olei de mirto. aã. ʒ. ſ. olei de citõijs. ʒ. i. ambꝛe: muſci: aã. ℊ. i. laudani purissimi gallie: musſ. ligni aloes. aã. ʒ. i. resine electe. ʒ. i. roſ. coriãdri ꝓparati ſpodij: cipꝛi: ſq̃ nãti aã. ʒ. ſ. gari. mẽte. aã. ℈. ij. cere q̃stũ sufficit. fiat vnguẽtũ bñ glutinosuꝫ ꝛ applicet stomaco pluries in die.

¶ Et si fortiꝰ desideres fiat cerotũ tale. ℞. resine. ʒ. vi. picis nauallis. ʒ. ſ. laudani: gallie musſ. ana. ʒ. ij. colofonie. ʒ. i. ſ. acatie: ipogſtidos: thuris: sandarace. aã. ʒ. i. cere q̃stũ sufficit. fiat cerotum stomacale ꝛ est elegans medicina.

¶ Sexto iterũ si nõ geta fuerit accũtia accipiat. ʒ. i. syru. de berberis: aut de ribes: aut de granatis: aut oxiꝫaccare aut syrupi de mẽtha: aut miue citonioꝝ: aut syru. de succo fructuum: cum aqua decoctionis coriãdri ꝓparati: aut granoꝝ mirti: aut masticis: aut granorum ribes: aut cũ berberis: ꝛ similibus. Cuius aque poꝛtio sit duplaꝫ aut tripla ad syrupos ꝓdictos de quib⁹ omni mane ꝛ pluries in die accipe põt. Et comedat cibaria facilis digestionis ut pullos carnes vitulorum castratorum iuuenuꝫ edorum colũborum: omnes conditus cum aceto: ꝛ melius cũ succo arãcioꝝ: aut agresta uel vino granatorum.

¶ Lõfectiones ꝯo in casu isto ꝙueniẽtes sunt coriãdrũ ꝓparatũ auellane assate: citonia ꝙdita: pira ꝙdita: mirabolani: kebul. ꝙditi. Hec sunt qbus stomaco ꝙuideri põt.

Pro regimine ꝯo scdi accũtis. ſ. fluxus uẽtris ꝙferũt oĩa ꝓdicta stomacalia. Itẽ ꝙfert hoc clistere. ℞. granoꝝ mirti: cupulaꝝ glãdium: acatie: ipogſtidos: thuris: ciperi: sandarace: balaustie ana. ℳ. i. coquantur oĩa in ℔. viij. aque usq̃ ad ꝙsumptionem medietatis: ꝛ exprimant fortiter: ꝛ de hac colatura. ℞. ℔. i. miue citoniorum. syru. de mirto. aã. ʒ. ſ. electuarij de thure. ʒ. i. olei citoniorum: olei de mirto. ana. ʒ. i. ſ. dissoluantur omnia simul: ꝛ fiat clistere.

¶ Ꝓ isto etiã ꝙfert iungẽ uẽtrẽ iferiorẽ cuꝫ ℔ vnguẽto. ℞. olei roſ. olei de mirto. aã. ʒ. i. trocis. de spodio: de boloar. de balaustijs. aã. ʒ. ij. cere. q. ſu. fiat vnguẽtuꝫ molle q̃ bulliat i. ʒ. iij. succi plãtaginis usq̃ ad ꝙsũptiõez succi.

¶ Ꝓ isto intẽtione ꝙfert sepe apponere uentri uẽtosam magnam inter vmbilicũ ꝛ pectinem sine scarificatione.

¶ Suffumigiũ bonũ ad fluxũ uẽtris. ℞. corticũ: granatorũ balaustiaꝝ: colofonie. aã. ʒ. i. thuris: ſtoracis: calamite: gallie musſ. acatie: granoꝝ mirti: coriãdri ꝓparati: ipoquistidos. aã. ʒ. ſ. boli ar. ſan. ɔra. aã. ʒ. i. ſ. fiat puluis ſbtilis ex quo ꝓiecto sup carbones ignitos suffumiget ficteri ꝛ partes inferiores. Lõfert etiã ad hoc ℔ potus. ℞. electuarij de thure. ʒ. iij. miue citonioꝝ. ʒ. ſ. aque decoctionis coriandri ꝓparati. ʒ. ij. ꝛ detur in potu in aurora tepidum.

Sedatur autem dolor capitis accipiendo de syru. ꝓdictis quietantibus agitationẽ materierum. Item cum diuersionibus anteꝓsitis.

¶ Et iterum potus bonus ad illud. ℞. syru. de papauere. ʒ. i. oxiꝫaccare. ʒ. iij. aque decoc. coriandri ꝓparati. ʒ. ij. detur in potu post cenam per duas horas.

¶ Linimētū bonū ad dolorē capitis. ℞. olei de nenufare: olei ros. aā. ʒ.i.ſ. ſe. lactuce: papaueris albi. aā. ʒ.i.ſ. anisi: feniculi. aā. ℈.i. ros. ſief. memite. ana. ʒ.i.ſ. thuris: acatie: opoquiſtidos. ana. ℈.i. cere quātū ſufficit. fiat vnguētuz molle: qō bulliat in. ʒ.ij. emulſionis papaueris: uſqz ad cōſumptionem eius: ⁊ eſt medicina conueniens.

Curatur ⁊ q̄rtū accidēs. ſ. ſitis cū ſyru. ſupi^o poſito i ſedādo fluxū ⁊ agitationē ſtomaci.

¶ Appropar^o pot^o bonus ad illō eſt. ℞. ſy. de nenufare. ʒ.ſ. ſy. acetoſitatis citri. ʒ.i. aq̄ decoc. maluarū: aut ſblimatiōis earū uel aq̄ ordei duplū: ⁊ bibat de lb sepe in potu.

¶ ℳdelior: aūt ē lb. ℞. ſyru. de limonib^o. ʒ.ij. aque fontis cum eſt ualida ſitis tantūdem: Cōmunior autem ⁊ melior: eſt iulep violarum: aut roſarum ſimul aut diuiſim accipiendo. ʒ.ij. cum equali pondere aque ordei.

¶ Ad hāc intētionē ualet retinē in ore ſacculos puos rotūdos. fiat ex p̄dictis mucillago: cui addant pulueres iſti. ℞. ſeminū lactuce: papaueris al. ſucci ligni. ſe. ſcariole ⁊ acetoſe. aā. ʒ.ſ. ꝓficiant ſil ⁊ ipleant ex eis ſacculi q ſp teneant i iulep ro. ⁊ vn^o eoꝝ i os teneat p̄mutādo ipz sepe.

Curatur aūt aliud accidēs. ſ. inſtātia vigiliarum p̄mo cum ſyru. iam p̄dicto de papauere. Item cum linimento ſuper fronte ſup: ſcripto.

¶ Item cuz potu iſto accepto in ſero per duas horas poſt cibum. ℞. ſyru. violarū: ſyru. de nenufare: ſyru. de papauere. aā. ʒ.ſ. aq̄. decoc. papaueris al. ʒ.ij. ⁊ accipiat ⁊c.

¶ Conferi ad illud abluere pedes in ſero cum hac decoc. ℞. flor nenufaris: violarum: lactucarum: ſolatri: foliorū vitis ⁊ ſalicis: flor camomill. ana. ℳ.i. coquantur oia in aqua ex qua mediocriter calida abluātur pedes uſqz ad coxas ⁊ manus ⁊ brachia per horam ante cenam.

¶ Conferi etiam ad hanc intētionem odorare sepe poma mandragore ⁊ flores violarum: aqua nenufaris: extremorum vitis ⁊ foliorz ſalicis: ⁊ ſimilia frigida ⁊ humida.

Pro curatione ſexti accñtis. ſ. debilitatis ꝑtutis ꝓferūt brodia pulloꝝ ꝙuenientis decoc. cū aq̄ bugloſ. ⁊ modico vini aro. dulcis ⁊ ſuauis sepe bibita. Itē aq̄ ſublimatiōis caponū uel gallinarū. Itē elarij regis ex quo i mane añ cibū aſſumat cochear vnū ⁊ in die pluries. Itē optia eſt ꝙfectio de iacinto deſcriptiōe Auic^e ſ^o cañ. ſūma p^a. Itē ꝙfectio dia margaritō deſcriptiōe Nicolai i Antidotario. Et he oēs ꝓferūt maxime q̄n debilitas ꝙuenit cū ſignis frigiditatis.

¶ Quādo ꝙo debilitas cōplicat caliditati ꝓferūt p̄mo cōdituz de roſis: de floribus bugloſ. aut boraginis: aut de violis quam sepe in potu accipiat cum aqua ſublimationis pulli: aut aqua bugloſ. aut aqua recenti ⁊ modico vini maluatici uel alterius dulcis aromatici ⁊ ſuauis.

¶ Cōfert ēt ad itētionē iſtā sepe odorare pomū lb. ℞. violarū: roſ. floz nenufaris: ſandal. al. boli ar. aā. ʒ.i. cāphor. ℈.i. ſe. baſilicōis g̃. keſmes gaz. ſe. acetoſ. coriādri p̄pati aā. ʒ.ſ. macis. ʒ.i.ſ. puluerizēt oia cū aq̄ ro. muſcata: ⁊. ʒ.ſ. lau. puriſſimi fiāt poma que sepe odorata potēter viui ficāt ꝑtutē vitalē ⁊ aialē ⁊ in eūonib^o ⁊ in accītib^o alijs.

¶ Silr ēt ad hāc itētionē accipe pulueris deſcrip. p̄dicte. ʒ.i. aq̄ bugloſ. aq̄ ro. aā. ʒ.i.ſ. muſci: cābre. aā. g̃.i. cāpho. re. g̃.ij. aceti: vini maluatici. aā. ʒ.i. piſtent oīno i mortario ⁊ ex eo sepe madefiat ſto^o facies ⁊ nares ⁊ uole man^o ⁊ pulſus brachioz cauille ⁊ plāte pedū. ⁊ ē utile ualde ⁊c.

Penultimū ꝙo accidēs qō eſt ablatio appetitus ⁊ abhominatio ciboz oium ſi bene cōſideret facile remoueri p̄t cum his que ſedāt ꝙturbationem ⁊ uomitū ſup his factis cum ſuccis arancioz: vino citonioz: ⁊ aqua ro. muſcata. vino maluatico: ⁊ modico aceti: bonus enim odor excitat appetitiuā ſtomaci ⁊ ꝓprie cuz fuerit in nutritiuis. 13^a tertij colligēdū.

¶ Linimētū bonū ad illō ē lb. ℞. mice panis aſſate ⁊ infuſe ꝙ q̄tuor horas i vino citonioz: ⁊ aceto. ana. ʒ.ij. poſtea terat i mortario ultima ꝙtritione: ⁊ cū iſtis. ℞. reſine diſſolute cū vino maluatico. ʒ.i. ſumac: granoz mirti: ameos: cortādri p̄pati. aā. ʒ.i.ſ. macis: gariof. aā. ʒ.ſ. iocoꝝ penē ſil in mortario uſqz ad bonaz glutinoſitatē ⁊ ſtō ſupponat.

Pro cura ultimi accñtis. ſ. macrefactionis ⁊ reſolutionis obſeruenē oia que dicta ſunt in regimine ſexti accñtis. ſ. debilitatis oīuz virtutū.

¶ Cōpoſita ꝙo duo nūc elegātia ſcribēda ſūt. p^m eſt lb. ℞. albumina ouoz recētiū numero. x. zuccari al. lb. i. aque bugloſ. ʒ.iij. ꝙaſſent ſil oia in caceola diligēter. deinde ſup cinerib^o calidis abſqz flāma cuz ſpatula agitando coagulent ⁊ in fine ſupaſpgat modicū vini citoniorum.

¶ Aliud cōpoſitū ad hoc ℞. pulpe pulli pinguis ⁊ iuuenis bñ cocti lb. ſ. ſpecierū elarij regis. ʒ.i.ſ. trociſ. de violis. ʒ.ſ. amili. ʒ.ſ. zuccari al. ʒ.i. granoruz pinearum infuſoz in aqua calida per tres horas. ʒ.iiij. incorporētur ſimul ⁊ fiat electuarium. De quo omni fere tempore accipere pōt cochear vnum bibēdo poſt illud vinum albū dulce ⁊ ſuaue cōmixtum equali quātitate aque fontis electi ⁊c.

Conſilium. III. De p̄ſeruatione corpoz debilium in aere ſubtili.

Uoniā aer ciuitatis florētie multa ſui ſubtilitate faci/

q le penetrādo in corpa alterat ea ſi fuerit i diebus frigiditatis uel caloris occurrēs corpib^o facile alterabilib^o: aut rōne raritatis eoꝝ: aut rōne debilitatis totius corpis que diſponit corpa ad ual de facile alterari uel rōne debilitatis q̄rūdā determinatarū ptium corpis. Et q: vir egregius dñs Baptiſta aliguamine ualde pat^o eſt ledi p̄m totū corpus ꝓpter debilitatē que eſt in eo: etiā ꝓpter texture raritatez. Et tertio iterū ꝓpterea q: caput eius ⁊ pect^o frequēter laborat lapſu frigido ex materia ſupiori ad ip̄m pect^o catarrizāte. Etiā ſtomacus eius naturaliter eſt debilis. Ideo opotet eidem aliqō p̄ſeruatiuū regimē p̄m rōnem p̄parari.

Uidetur itaqz mihi q: vir iſte utat q̄tuor ſcriptis remedijs: quoꝝ uſus ſit a p̄ncipio menſis martij per totum menſem ſeptembris: deinde alijs quinque remedijs utatur a p̄ncipio menſis octob: is per totum menſem febr: uarij.

¶ Primum itaqz remediū quo uti p̄t p̄m primum ordinem iam dictū eſt hoc. ℞. aloes infuſi in ſucco endiuie p quinque dies. ʒ.i. maſticis thuris corallorum amboruz cubebarum aā. ℈.ſ. exiccet aloes cum ſucco illo in ſole uel ſub tegula. Deinde ſuperaddant pulueres p̄dicti cū ʒ.i. reubarbari electi: ⁊ fiant pillule ex omni. ʒ.vj. de quibus in ſeptimana ter parum ante cenam accipe p̄t vnā Et ſi caput eius notabiliter graue percipiat accipiat aliaz per duas horas poſt cenam: ut dictum eſt multotiens.

¶ Secūdū ꝙo remediū eſt cōfectio iſta de qua sepe accipiat ſaltē in ſeptimana q̄ter parū ante cenā: uel aā p̄dictum rotulam vnā p̄deris. ʒ.iij. ¶ Cuius deſcriptio eſt hec. ℞. ſpecierū electuarij de ligno aloes ſpecierū diambre aā. ℈.ij. ligritie aniſi violaruz. aā. ℈.i. zuccari albi libz.ā. ſ. fiat ꝓfectio cum aqua mēthe in rotulis iam dictis.

¶ Tertium ꝙo remedium p̄ncipale eſt hic puluis de quo ſaltem in ſeptimana bis hora dormitionis ſuperaſpgat cōmiſſure ſagittali capitis quātitatem granorum ordei quinque. ℞. ligni aloes. ʒ.i. gariofilorum. ʒ.ſ. ſandarace roſarum. aā. ℈.ij. violarum. ℈.i. fiat puluis ſubtilis.

¶ Quartū ꝙo inſtr^m eſt iſtud cōpoſitū de quo aliqñ accipiat trib^o uel q̄tuor dieb^o ꝓximis. Cui^o deſcriptio ē hec. ℞. aque mēthe aq̄ abſinthij aq̄ cicoree. aā. ʒ.i.ſ. miſce.

Primum ꝙo remedioꝝ q̄bus uti debet a mēſe octob: is uſqz per totū mēſem febr: uarij ſunt pillule iſte de q̄bus accipe poteſt ſicut de p̄dictis dictū eſt. ℞. ſpecierū ꝑere abſqz aloe. ʒ.i. aloes infuſi i ſucco uel in aqua maiorane per. vij. dies. ʒ.ij.ſ. ſalis indi. gra. vj. reubarbari electi. ʒ.i.ſ. reformentur pillule cum ſyrupo de ſticados ex omni. ʒ.vij.

No. opim de Cruſtapanis Montag^e

¶ Scōm ꝙo remediū ꝑncipale est ut descriptiōi puluer̄is capitalis supꝰ positi addant folia ameos amomi.aā.ℨ.v. ambre ℨ.ij.ꝛ fiat puluis cuiꝰ usus sit ut de ꝑdicto dictū est

¶ Tertiū ꝙo speciale remediū est electuariū hoc.de quo accipiat oī tpe dicto saltē tribꝰ vicibꝰ in septimana in aurora ꝛ tardek post ipm cibus horis gnque aut saltē quatuor.ℨ.specierū plirisarcoticon.ʒ.iij.specieruz diatrionpipereon.ʒ.ij.capilloꝝ ueneris liquiritie violarum lambruſce foliorum nenufaris.aā.ʒ.i.seminis endiuie acetoſe ſcariole ana.ʒ.ij.ſyru.cōſeruationis zinziberis lb.i. penidiarum.ℨ.i.ſ.fiat electuarium.

¶ Quartum ꝙo speciale remediū est puluis iſte qui ligatus in ſindone frequēter odoretur.ℨ.ligni aloes.ʒ.ij.galie muſcate.ʒ.i.ſtoracis calamite been albi ꝛ rubei zedoarie cubebaruz.ana.ℨ.ij.corallorum rubeorum ſandalorum alborum coriandri ꝓparati roſarum lambruſce. aā.ʒ.i.ſ.seminis basiliconis macis.ana.ʒ.iij.fiat puluis uel ex eo cum electo laudano fiat pomum.

¶ Quintum ꝙo speciale remedium quo uti debet est ut sepe in diebus hyemis faciat gargariſma ex hac mixtiōe bis uel ter in septimana per vnā horā ante cenā.Cuius descriptio est hec.ℨ.aque ſublimatiōis maiorane.ℨ.iij. ſy.de calamēto.ℨ.i.oximellis ſquillitici.ℨ.ſ.miſce totū ꝛ caliduz in os gargarizando teneatur:ꝛ ſufficit quantitas iſta ꝓo duobus aut tribus diebus.

¶ De regimīe aūt per cibos ꝛ poꝰ obꝑuādo per applicationē ſex rerū nō nāltū teneat ordinē quē alias ſermone meo ꝺclarauī ſibi ꝛ i ſcriptura redegi.ad laudē dei amē.

¶ Bartholomei mōtagnane medici ꝑclariſſimi De egritudinibus cerebri conſilia ſequuntur.

Conſilium.I.

De ſoda a colera vitellina partim per eſſentiā in capite ptim per colligantiam ſtomaci chiſtis fellis ꝛ epatis.

Jr humaniſſimus ꝛ exi
v mius legum docto: dñs Antonius Bertoldus dilectiſſimus gener meus moleſtat diſpōne que apud arabes ſoda:apud grecos iam cephalea dicit.ꝛ est dolo: capitis caput totū cōꝓhēdens ſatis intēſus tēpore quo periodicat.nā est afflictēs ipſuz nō ſemꝑ:ſed quodā determinato tēpore ut iferius apparebit:quare periodicus.i.reuerſiuus dicitur talis dolo:.

¶ Eſt aūt talis dolo: ꝑtim per eſſentiā appꝛopꝛiatꝰ capiti:partim ꝙo per colligantiā a ſtomaco dependens.

¶ Et ꝓmum quidem declaratur ꝓpter fixionem dolo ris:ꝫ non multum intenſi a quo non euacuatur in magna parte ſue vite ꝛ occupationum eius.

¶ Scōm ꝙo declaratur eo ꝙ iſte dolo: reuoluit de intenſo ad remiſſum ꝑm uarietatē diſpōnis ſtomaci. Et mirabile quidē dictu nouuz genus accidētis est hoc . Nā cuz vir iſte ieiunat ſicut ſepiſſime ſua deuotione conſueuit illa die parum aut nihil moleſtat a dolore.ſed die ſequēti cum cibat ſiue parū aut multū uel mediocriter quoqz cibo accepto quacūqz qualitate ꝑticipet dolorem tante intenſionis incurrit ꝙ ipſum vix tolerare poteſt.

¶ Et ad ſoluēdū hoc ꝓblema q̄re iſte dolo: intēdit die ſequēte ieiuniū ꝛ nō eadē die opꝫ parūper ꝓhice ꝓtēplari

¶ Supponat igit ꝑmo.q: iſte vir a gñatiōe ſāguineꝰ est.

¶ Supponēdū ſcōo.ꝙ maxime epar eius ſanguineū est.

¶ Jremittēdū ʒ°.ꝙ ſanguis huiꝰ viri notabilr groſſus est. qō ex multis declarari pōt.ꝑmo q: cōꝑreſſis uenis eiꝰ tumeſcētibꝰ ſanguis eius pigra curſibilitate mouet in eis.

¶ Scōo ꝓbat.q: ꝓpter amplā hūiditatē ſtomaci multa flegmata mucillaginoſa per viā indigeſtionis gñant. hūiditas enī mēbri maio: q̄z debet reddit ꝛē. ¶ Adhuc idem ꝓbat tertio.quia ſanguis eiꝰ ingroſſat a flegmate defluēte a cerebꝛo eiꝰ. ¶ Et quarto iterū.quia ꝓpter notabilē caliditatem epatis magna pars vnctuoſitatis ꝛ aereitatis ꝛ calide partis ſanguinis reſoluit.ergo reliquuz remanet ſpiſſius. ¶ Et quinto iterum ꝓbatur.q: ꝓpter caliditatem renum ꝛ amplitudinem viarum urinalium magna pars aquoſitatis educitur per vias urine. ergo reliqua maſſa ſanguinis remanet ſpiſſa.

¶ Jremittēdū ergo ꝙ in epate huiꝰ viri uel in chiſti fellis eius colera que reperit etiā notabilr groſſa est:qō facile ꝓbari pōt per ſex rōnes quibus ꝓbata est groſſitudo in ſanguine:ꝛ maxime per tertiā rationem.ſ.per cōmixtionem groſſi flegmatis cuz ipſa colera. Ad talem enim cōmixtionem generat colera nota ꝛ famoſa vitellina dicta que ꝛ ſine dubio groſſio: est q̄z rubea ꝛ citrina colera.

¶ Jremittēduz ultimo ꝙ oē epar in quo vitellina colera multiplicat ualde paratū est ad oppilatiōes ꝛ frequētes.

¶ Iſtis ꝓmiſſis ſoluat ꝓblema ꝓmū dicēdo ꝙ tempore ieiunij ſanguis ꝛ colerica materia facile ingroſſat.ſ.que est inuēta in epate magis q̄z qū homo nō ieiunat:ſed ad talē igroſſationē ſequit oppilatio in ꝓcauo ꝛ gibbo epatis.ℨ ꝓhibitio trāſitus ꝓſuete quātitatis colere per vias urine ꝛ per vias uentris.ℨ colera iſta retenta retrocedit ꝛ multiplicat per canale a chiſti fellis ad ꝓfundū ſtomaci.ꝛ per clauſionē gibboſe ꝑtis epatis inferioris materia colerica multiplicat in uena chili aſcēdēte. ergo poterit ad caput cuz maiori quātitate ꝛ poteſtate ſua aſcendere. ꝓbat ꝓſequentia hec.quia materia multiplicata in ſtomaco ad ipm delata facile pōt euaporando dolores efficere ꝛ intenſos in capite.ꝛ multiplicata per cōcauuz chilis aſcēdētis coꝛporaliter poterit fluere ad caput per uenas a chili aſcēdēte ramificatas ꝛ caput interius igrediētes. Jrime aūt rōnis maio: ſuſtētat ex ſuppoſitiōe quarta cum ſuis ꝓbationibus.mino: ꝙo ꝓbat ex ſuppoſitione ꝙta.ergo ſequit ueritas ꝓſequētie.ſ.ꝙ ꝓpter talem oppilationem dolo: capitis intenditur in hoc viro.

¶ Contra.q: data illa rñſione ſequit ꝙ in die ieiunij non minus debet dolē caput q̄z in die ſequēti.ꝓbat ꝓſequētia.q: in die ieiunij nō mino: pōt accidē oppilatio q̄z in die ſequēte ieiuniū:ꝫ ad talē oppilationē ſequebat euaporatio uel delatio colē ad caput.ut ꝓceſſuz est.ℨ etiā in die ieiunij h vir debet magnifice dolē caput.ꝓbs aūt repugnat expīētie.huic viro nū q̄z māifeſte dolet caput in die ieiunij.ꝛ i die ſeq̄nte iſꝫ fortiſſimo dolore moleſtat.

¶ Ad hoc motiuū rñdendū est negādo illā ꝓſequētiam.

¶ Jrimo qdem ad ꝓbatiam dicēdū est ꝙ dato ꝙ in die ieiunij intendat caliditas in ſtomaco ꝛ in epate:ꝛ etiam multū reſoluat de aqueo aereo ꝛ vnctuoſo ſanguinis ꝛ colere.ꝛ adhuc dato ꝙ ſanguis ꝛ colera ingroſſent magis q̄z tēpore cibationis.nō ualet tñ ꝓbatia.caliditas reſolutiua est intēſior.materia attracta inuenta est notabilis groſſitudinis ꝛ quātitatis.ℨ ab eis maio: fiet oppilatio.

¶ Illa ꝓbatia fallit:nō enīz fit oppilatio mēbroꝝ ꝓcipue a materia ut multa ꝛ groſſa:ꝛ adhuc in vijs poſita:ꝫ oppilatio ꝑncipaliter fit ꝓpter impotētiā virtutis materiaz a vijs expurgare nō potētis:cuz enim fortio: ſit virtus tēpore ieiunij ad ꝓhibendū oppilationes.q: nō est aggrauata ſimul a cibo ꝛ materia humorali.ſequit ꝙ ipa ꝓhibebit oppilationes.die aūt ſequēte ieiuniū iam a duplici cauſa grauat virtus.videlicet a materia in ſtomaco in uēta attracta ꝛ ingroſſata.ꝛ a cibo qui de nouo acceptus est.ergo ipa virtus tunc minorē hēbit ꝓportionē ad reſiſtendum fiendis ꝛ inceptis oppilationibus q̄z quando non erat aggrauata cibo ut in tempore ieiunij.

¶ Et ex fundamento conſideranti apparet pulchre ſolutio ad ꝓblema ſecundum.ſ.quare hic vir magis dolet caput in die ſequente ieiunium q̄z in eadem.

¶ Apparet ſcōo ꝑncipaliter ꝙ ſequela illa nihil poterit cōcludere.nā talis ſequela non ꝓbat hunc dolorē capitis ſupuenire niſi in ꝑtute ꝓntie:ꝫ deſtructa ꝓntia deſtruit ꝛ ſequela:qñ ad deſtructionē ꝓntis ſequit deſtructio antecedētis:ut in ꝑmonibus logicis apparere pōt.

¶ Et ex hoc fūdamēto iterū ſequit tertio ꝙ hic vir nunq̄z

fere a leui dolore euacuat. ꝑbat cōclo. q: tota habitudo ei⁹ t epar notabilr sunt calida. ex ꝑma t scda suppōnib⁹ t in eo iuenit colera multa euaporatiua ex suppone ḡrta. t in eo inuenit ꝓsentia oppilationū aliquarū in cōcauo aut in gibbo epatis ex suppōne gnta. ergo sequit q colera pōt euaporādo ad caput illū dolorē efficere.

¶ Et ex dato fundamento iterū sequit quarto q dolor in alijs tpibus diuersis a die sequēte ieiunū est paruus t leuis. ꝑbat correlariū. q: dato q in his tpibus adhuc multa colera ferat t euaporet ad caput: tū nō pōt in eo grandem efficē dolorē. ꝓpterea q: ꝯtus nō grauata cibo fortio: est ad resistēdū impssioni materierū t rectificationi earum. fortis enim virtus omnia ꝓtēnit t sustinet. imbecillis t debilis ab oibus contristatur. vndecimo terapēutice. etiam forti virtuti nihil resistere potest in expellendis nociuis. 7ª aforismorum. commento. 55°.

¶ Adhuc ex ꝑdicto fundamēto sequit gntū correlariuz. q talis egritudo in ꝛ̄ viro est pti per eēntiā dispositio capitis. ptim per colligantiā stomaci chistis fellis t epatis.

¶ Et sequitur penultimo inuētio cause materialis huius egritudinis. est enim ipa colera vitellina ut patuit supra tertia t quarta suppositionibus.

¶ Et sequit ultimo q hec dispō in hoc viro nō leuiter est ueréda. est enim egritudo duoꝝ mēbroꝝ ꝓncipaliū. s. cerebri t epatis t duoꝝ notabiliū mēbroꝝ: quoꝝ vnū fuit toti fuitute ꝓparatoria t latoria ut stomacus: qui. s. transmutat cibū in chilū: t defert ipm ad epar per meseraicas uenas. Et est dispō alteri⁹ mēbri fuictis epati t toti ꝯtuti latoria inquātū trahit colerā ab epate purificando sanguinē ab ea. t defert partē eius ad intestina in vigorādo solutionem t ad fundū stomaci vigorando digestiuam.

¶ Ex qbus tandē ultimate ꝛcludit q opz hūc virū solertē esse t assiduuz in sui curatione t felicitabitur opus eius. Igit regimen huius viri in duo capitula partiēdū est.

¶ Capitulum de regimine per dietam.

¶ Primū quidē capl'm sex ꝛtinebit ptículas ꝑm numerū sex rerū nō nāliū que ꝙuenīēter admi
e nistrari oportet. Et ꝓma ptícula erit de regimine per ꝙuenientem applicationem aeris: t sic de alijs.

¶ Quātū aūt ad ꝑmā particulā ꝑmittēdum est q oportet eligi aerē ciuitatis loci uel camere inclinatū ad frigidationē t humectationē gratia ꝓseruādi nālem dispōnem que calida est notabiliter: ut supꝝ probatū est. etiam q: remissa caliditas remittit intēsam caliditatem. igitur t̄c.

¶ Regimen sex rerum non naturalium queratur in illo consilio quod incipit. Ne mens mea.

¶ Capitulum de regimine per medicinalia.

Ro regimīe ꝯo cephalee huj⁹ viri. i4. mihi occurrūt instra obuiari debere necessaria. ¶ Et
p ꝓmū qdē est ut si ꝯtingeret ꝓpter uarietatē occupationū secl'ariū hūc virū eē remotū a pītia medicoꝝ saltē per duos ānos statim in fine mēsis februarij: aut in ꝑn⁹ martij faciat sibi fieri purgatiōez ulem p hūc modū.

¶ Primo quidē distāter a passumpta cena per nouez horas in aurora accipiat istas pillulas. ℞. pillularū aurearū t cochiarū aū. ℈. ij. ℈. formenī pillule cū succo roſ. t dormiat post eas t̄c. ¶ Die ꝯo imediate sequenti per horā vnā t mediā post ortum solis flebotometur sibi basilica sub cubito dextri brachij inuēta per quā educant sanguinis. ℥. v. ¶ Tertia ꝯo die imediate sequēte hora pillularuz ꝓcedentiū accipiat hunc potū. ℞. aquaruz cicoree: scariole t eupatorij. aū. ℥. i. misce t calide accipiant cōtinuādo eas per sex uel septē dies usquequo in fundo urinalis apparebit ypostasis alba cōiuncta eḡlis diafana. t figure piramidalis. Aliter nō dimittat pot⁹ nisi apparente aqua cuz maiori pte ꝙditionū ꝑdictarū. ¶ Cuz ḡ ita fuerit tunc iterū purgēt cū istis pillulis. ℞. pillularuz cochiarū. ʒ. i. pillularū aurearū. ℈. i. formenī pillule. vij. cū succo rosarum t accipiant ut predicte obseruatis t̄c.

¶ Scōm ꝯo ꝓncipale remediū ab hoc viro obseruādum est hoc. ℞. aloes abluti. ℥. ʒ. pulpe collogntide. ʒ. ʒ. bdelij mollis t subalbidi. ℈. i. formenī pillule cuz succo rosarū de qb⁹ omni tertia die accipiat vna tēpore quo assumit digestiuū ꝑdictū. ꝑter q nō accipiat ipam die imediate sequēte purgationē ultimo factā. ¶ Et nota q istis pillulis etiā uti poterit p totā vitā suā accipiēdo de eis vnā uel duas imediate añ cenā ꝑm maiorē t minorē uētris stipticitatē. Et si ꝯtingeret uentrē eius nō esse multū stipticuz t maiorē in capite percipi grauitatē: tunc accipiat de istis pillulis vnā uel duas post cenā per horā cum dimidia t spero q multū felicitabit cura per eas.

¶ Tertiuz instrm ꝓncipale qđ est necessariū est q iste vir iterū in mēse septēbris aut in ꝓncipio octobris purgēt p hūc modū. ¶ Primo nāqz vno mane in aurora in hora purgatiōis ueris accipiat hoc. ℞. cassie nup de canna ꝓparate cū aqua cicoree. ʒ. vij. reubarbari electi. ℈. ij. spice nardi. ℊ. v. salis gēme. ℊ. i. misce t totuz accipiat cum medio cyato aque decoctiōis calide seminū endeci melonū ꝯtroꝝ. ¶ Die ꝯo imediate sequēti hora preassignata accipiat hunc potū. ℞. syrupi rosaꝝ syrupi de endiuia. aū. ʒ. vj. aque absinthy t cicoree. aū. ℥. i. ℥. t ipsuz accipiat hora ꝑdicta calidū totiēs q i urina videat ypostasis circūstantijs supradictis mēsurata. ¶ Tunc ergo die imediate sequēti purgēt cū hoc. ℞. pillularū aurearū. ʒ. i. pillularū cochiarū. ℈. i. formenī pillule. vij. uel. viij. cū succo roſ. t accipiat hora t ꝙditionib⁹ obseruādis que supra dicta sunt t̄c. ¶ Et attēde q in purgatione autūnali nō feci mentionē de flebotomia: aut q: fortassis uernalis flebotomia excusauit ab ista: aut q: estiuo tēpore nō ita multiplicat sanguis: sed māe acute farmaco educēde cōuenīēt⁹ sunt ꝓscripto. aut q: autūnus inimicat sanguini ꝑm ꝯtrarietatē cōplexionis eius: si tū in hoc tpe ꝓcipenī signa repletionis t exuberātie sanguinis circa supiores ptes: tūc laudarē: q ita in autūno post minoratiuū passignatū die imediate seqnti applicaret flebotomia cephalice in pte supiori cubiti inuēte: aut iter pollicē t indicez: per quā educerenī sanguis. ℥. iiij. ad plus. Amplio: eni sanguinis q̄ztitas educi pōt a basilica t nigra uenis q̄z a cephalica ut notū est intelligēti causas. ¶ Et nota q in istis purgatiōib⁹ ueris t autūni sustētat ꝓncipiū eradicationis suarū egritudinū t ꝓseruatiōis corꝓis a nocumētis epatis t stomaci. t adhuc ꝓseruatiōis sanitatis h⁹ viri.

¶ Quartum ꝓncipale instrm est ut iter assignatas purgationes hic vir utat hoc electuario accipiendo de eo oi septimana ter uel saltē bis quātitatē. ℥. ʒ. deglutiēdo ipsuz mane añ prādiū per horas. 4. ¶ Cui⁹ descriptio est hec. ℞. seminū quatuor cōium frigidoꝝ. aū. ʒ. ij. seminū endiuie acetose scariole. aū. ʒ. i. adiāti politrici cetrac capillorū ue. bedeguar. aū. ℈. ij. spodij rasure eboris. aū. ℈. iij roſ. sandaloꝝ amboꝝ corallorum amborū. aū. ʒ. ʒ. croci ℈. i. cinamomi electi ligritie. aū. ℈. v. macis. ℈. iij. phyſticoꝝ mūdatoꝝ. ℥. ij. zuccari secūde coctionis. ℥. iij. oximellis cōpositi. ℥. iij. infundanī per diem nālem phystici in aquā scariole: deinde coquanī zuccaruz simul t oximel in qbus incoꝛporenī phystici ultimata ꝯtritione cōtriti: t tandem uehemēti cōtritione t longa addātur alie species. t fiat electuariū reseruandū in uase vitreato stricti orificij. hoc enim medicamē magnū iuuamētū facit in vigorando digestiuam stomaci t epatis: t aperit oppilationes eorum diuertendo motuz colere ad superiora t precipitando ipsam cum flegmatibus per vias urine t uentris: t tu considera ex virtute componentium.

¶ Quintum ꝓncipale instrm est hoc. ℞. cōserue citonioꝝ zuccarine. ℥. ij. spodij t corralloꝝ ru. in athomales resolutiones reductorū. aū. ℈. ij. tacinti smaragdi saphiri. ana. ℈. ʒ. seminis acetose pulueris sumach. ana. ℈. ij. zuccari candi. ℥. i. dissoluat zuccarū cum syrupo de mētha t ulti mate ꝯterendo incoꝛporet diacitonitem cuz alijs spēb⁹

Et est. con 197

fiant ergo formule in rotulis.ʒ.iij.uel.iiij.de quibus accipiat semper in fine prandij ⁊ cene vnam bibendo uel abstinendo post ipsam suo libito.

¶ Sextū ꝯo instrm̄ ꝑncipale est hoc.℞.floꝝ nenufarum ʒ.ij.rosarū violarū semis endiuie acetose ⁊ portulace aā ʒ.i.macis.ʒ.i.ʒ.cāphore.ℨ.i.ligni aloes.ℨ.ij.terant oia subtilissime per se.deide ligent in sindone retorta bñ tē sa ⁊ sepe odoretur hic puluis. ꝙfortat enim cerebrū ab eo repellēdo impssiões colericas ⁊ alioꝝ calidoꝝ humoꝝ. Et si desideraret rē hāc solidiorē efficē:tūc accipiant re fine electe ⁊ laudani purissimi.aā.ℊ.v.⁊ dissoluta iuicez uel per se incorpent cuꝝ aqua roſ.muscata ⁊ modico acēti cuꝝ ꝑdictis speciebꝰ:⁊ fiat pomū qꝺ odoret ut prius.

¶ Septimū ꝑncipale instrm̄ est hoc.℞.aque decoctiõis foliorꝝ blete.violarū.mercurialis.⁊ furfuris.aā.simul coctorū lb̄.i.zuccari ru.cassiefistule benedicte ȳere simplicis.aā.ʒ.ij.olei violaruꝝ.ℨ.iiij.in diebꝰ caloris:⁊ olei oliuarū.ℨ.iiij.in diebꝰ frigoris salis cōmunis.ℨ.ſ.misce totuꝝ simul ⁊ fiat ex eo clistere per horā vnā cum dimidia ante cenā. Et nota qꝺ huius clisteris usus debet fieri post purgationem ueris per totum mensem madij omni septimana semel:⁊ post purgationem autūni per totū mēsem octobris.iterum omni septimana semel.

¶ Octauū instrm̄ est ut post purgationē ueris usqꝝ ad autūnum omni mēse bis diebꝰ intermedijs assūptiõi clisteris per vnā uel duas horas ante cenā abluat pedes a planta usqꝝ ad inguina cuꝝ aqua calida huiꝰ decoctiõis. ℞.foliorꝝ salicis vitis violarū roſ.camomille ⁊ foliorꝝ populi.aā.ℳ.i.coquant in aqua quousqꝝ fiat bñ viridis. ¶ Post purgationē ꝯo autūni saltem in mēse semel prędictā faciat ablutionez cum aqua decoctionis foliorꝝ lauri maiorane salvie rosmarini ⁊ similium calidorum.

¶ Nonuꝝ ꝯo instrm̄ est hoc.℞.macis.ʒ.i.ſ.sandarace.ℨ ij.ligni aloes spodij.aā.ℨ.i.masticis.ʒ.ſ.puluerizentur oia per se.deinde cōmisceant ⁊ caluaria capitis cum setula diligenter pectinata in sero cuꝝ uadit ad lectuꝝ cum hoc puluere ad quātitatē quinque granoꝝ frumenti aspgatur inter capillos saltē in septimana bis cuꝝ setula deponēdo ꝑmuꝝ puluerem qñ vult ponere secundum.

¶ Decimum ꝯo instrumentū est hoc qꝺ iste vir sepe ante prandiū uel cenā saltem bis in septimana comedat vnā radicem petroselini recentis longitudine digiti medij cum dimidio minutissime masticando eam:⁊ hoc saltez per mediam horam ante prandium ⁊ cenam.

¶ Undecimū instrm̄ ꝑncipale est ut iste vir sepe ante prādium uel cenā saltē bis in septimana assuescat masticare quātitatē grani ciceris rubei de electo agarico nihil deglutiendo de eo:⁊ est mirabile ingenium in attrahendo flegma aquosum mucillaginosum vitreū ⁊ salsuꝝ ⁊ superfluitates etiā colericas a capite eradicādo cephaleas antiquas:si nō timeꝰ eiꝰ amaritudo nihil deglutiēdo de eo uel de humiditate inuenta in ore. ⁊ adhuc si deglutireꝰ non esset eius nocumentum de quo curandum.

¶ Duodecimū instrm̄ est hoc ut diebꝰ intermedijs puluerizationi capitis assuescat hora intrandi lectum deglutire vnuꝝ uel duo grana masticis electi ⁊ clari. ꝙfortat enim stomacum reprimit fumositates ⁊ aperit urine vias.

¶ Tertiūdecimū instrm̄ ꝑncipale est hoc ut iste vir ꝙtuꝝ pōt caueat a decubitu resupino. ⁊ saltez in septimana semel uel bis totam spinam inungi faciat ex oleo nardino ⁊ citoniorum equaliter mixtis leuiter calidis ⁊ superponat pannum siccum non ualde calidum.

¶ Ultimū ꝯo instrm̄ ꝑncipale est lb̄.℞.oximellis squillitici.ʒ.i.aque maiorane aque lauri.aā.ʒ.i.ſ.misce ⁊ ex lb̄ actu calido saltē oi mēse ter colluat os suū.⁊ gargarisma etiā cuꝝ eo faciat.⁊ ꝑprie qñ ꝑciperet sibilluꝝ uel tinnitū in auribꝰ grauitatē in palato ⁊ oppilationē in supiori pte nasi.tollent hec oia facile per ablutionem ⁊ gargarisma auxilio illius qui sanat ⁊c. Ad laudem dei Amen.

Consilium.II.

¶ De dolore capitis a colera vitellina per colligantiā epatis ⁊ renum causato.

Honorabilis vir Antonius de sancto Joā/
h ne laborat dolore capitis a mā colerica per modū euaporationis ad caput delata:⁊ ꝓprie per colligantiā epatis ⁊ renum ad ipm caput:que mā colerica ꝑprie vitellina est.⁊ nō facit hūc dolorē solū in capite suo per modum euaporationis: sed per modum subalis delationis eius ad caput per chilim ascendentē a gibbo epatis:qꝝ epar eius notabiliꝝ calidū est. Ideo hic doloꝝ diuturnus est.⁊ cum etiam ꝑm cōplexionem suam uergat in adustum non est mirabile si doloꝝ capitis eius cum acuitate notabili ledit eum.

Pro regimine igit ipsius ly multa dicēda ⁊ declaranda essent.septez tamen modis videtur mihi sibi consulendum esse.

¶ Primus modus est ut in cibarijs suis euitet calida ⁊ sicca ⁊ acuta euaporabilia oppilantia caput ⁊ uentosabilia in ipsoꝝ:uelut sunt vnctuosa brodialia salsa oia multe salsedinis ⁊ acuta.uelut alleum cepe porꝝ sinapis oliue condite raphanus:⁊ similia istis. Et effugiat usuꝝ vinorum ualde potentium:⁊ adhereat usui vini magis ad debilitatem qꝫ ad fumositatem tendentis.

¶ Secꝺs ꝯo modus est utaī istis faciētibus lubricum uentrem suū:⁊ distrahētibus materias ne repant ad caput. ℞.aloes abluti cum succo endiuie.ʒ.i.reubarbari electi reupontici aā.ʒ.iij.diagridij.ℨ.i.violarum spice mastichis:rosarum se.endiuie aā.ʒ.viij.salis indi.ℨ.ſ.cuꝝ succo roſ.fiant pillule de omni.ʒ.vj.

¶ Tertius modus est ut iste vir in tpe caloris saltē tribꝰ vicibꝰ in septimana lauet se ab inguinibꝰ usqꝝ ad pedes.cū aq̄ decoctiõis violaꝝ solatri rosarū foliorū salicis in vna situla aque ponēdo de ꝑdictis herbis plenas manꝰ ⁊ bñ coquēdo.⁊ sit hora ablutiõis vna aā cenā:⁊ sit aq̄ calida.

¶ Quartꝰ modus est ut iste vir assuescat frequēter facere sibi fricatiões cuꝝ pāno aspero incipiēdo a ꝑncipio spatularum apud collū trahēdo inferius usqꝝ ad finē natium.

¶ Quintꝰ modus est ut ipe assuescat sepe pectinare caput suū cū setula ⁊ fricare ipm cū pānis mane ieiuno stōaco.

¶ Sextus ꝯo modus est.ut ipse saltem bis in septimana qñ uadit ad lectum ponat sup anteriori parte capitis sui a sūmitate eius usqꝝ ad frontē de hoc puluere quātitatez quatuoꝝ granoꝝ frumēti spargēdo ipm iter capillos per latitudinē quatuoꝝ digitoꝝ a dextro in finistrū. Cuiꝰ descriptio.℞.macis.ʒ.i.ſ.gariofilorum.ʒ.i.rosarum floruꝝ nenufaris aā.ℨ.ij.ligni aloes.ʒ.ſ.fiat puluis.

¶ Ultimus ꝯo modus est ut ipse ꝑcuret apire sibi emoꝝroydas fricādo ipas cū recētibꝰ foliis ficꝫ aut ꝙsolide ma. uel medie. Et si nō posset ꝑuocare emoꝝroydas saltē in mēse marcij ⁊ septēbꝝis duobꝰ annis successiuis faciat sibi apponi uētosas sup natibꝰ cū bona scarificatiõe. Attendat aūt qꝺ supdictis pillulis uti pōt semel in mēse accipiēdo 7ᵉᵐ ex eis in aurora dormiēdo parū post eas.⁊ tardādo cibū horis saltē sex.qbus pillulis etiā uti pōt accipiēdo de eis ter in septimana vnā qñqꝝ imediate aī cenā. quandoqꝝ ꝯo per duas horas post cenam ⁊c. Amen.

Consilium.III.

¶ De triplici mala dispositione videlicet.

¶ De mala complexione cerebri calida ⁊ ficca.

¶ De motu cordis qui ꝓprie saltus dicitur per colligantiam ad os stomaci.

¶ De mala cōplexione cal.⁊ sic.in toto a corde coīcata.

Triplex est dispositio qua hic iu/
t uenis urbis vincēti/ne honorabilis ciuis laborat. Et ꝑma qdez est mala cōplexio cerebri ipsius ad caliditatē iclinata ⁊ siccitatē:ly maior sit ad caliditatē

q̄z ad siccitatem lapsus in eo: quā tamē caliditatem acci/dentalē credo magis esse ꝓuenientē a caliditate cordis que in eo multiplicata est ut paulopost dicet. pp quā cō municant cerebro a corde uapores igniti male q̄litatis modi sube inflāmātes cerebrū: qō facile deduci pōt ex ꝓtinuatiōe corruptiōis in somno. eo q: somniat terribi/lia somnia ⁊ furiosa uelut rixas ⁊ ꝓtumelias ip̄m impe tuose excitātia ⁊ magnifice timere faciētia. ¶ Apparet etiā hoc ꝓbari posse ex parte totⁱ corpis in quo color ap paret melancolie aduste significatiuus. ¶ Tertio iterū hoc deduci pōt per maciē ⁊ extenuatiōē corpis totius ⁊ maxime faciei. ¶ Quarto per oculoꝝ ꝓcauitatez solito maiorem que ꝓsecuta est ꝓsumptionem pinguedinis ⁊ humoꝝ quoꝝ p̄ntia eminēs reddit oculus ⁊ magnus.

Secūda disp̄o est motⁱ cordis p̄ternālis q nō est tectigatiuus: eo q: ille est motⁱ notabil⁹ paruus. Neq; est motⁱ tremulus, ꝓpter eandē cām. ⁊ etiā q: tremulus motⁱ oīno frequēs est. ꝯ iste cordis motⁱ est ꝓpe saltⁱ noiatⁱ eo q: iste motⁱ vicissibili reuolutiōe sua notabil⁹ magnⁱ est: ꝓpter q̄ elōgat a tectigatiōe. ⁊ cuz sua magnitudine notabilē hēt raritatez: pp quā secedit a tremulo motu. Est aūt hic motⁱ ſpe noiatⁱ ꝓpe caffacan: eo q: est motⁱ cordis per colligātā oris stomaci ad ip̄m. ut colligendū est. ii^a. tertij. capitulo de tremore cordis: ⁊ ꝓtim. 13^a. tertij. capitulo de egritudinibus stomaci.

Tertia disp̄o ex hoc fundamēto correlarie concluditur que in hoc viro apparet que est mala cōplexio cal'. ⁊ sic. in toto dominās principaliter a predicto lapsu cordis proueniens.

¶ Uñ nō est mirabile ꝓcludē q; h̄ vir existat debilis i opa tiōib⁹ oiuz ⁊tutū: eo q: egritudo i eo ē ulis toti ⁊ ē appro/priata cordi tanq̄z ꝑmo ꝓncipio oiuz ⁊tutū ⁊ opationuz.

¶ Et ex hoc fundamento cōcluditur secundo hanc disp̄o sitionem esse seuam ⁊ uerendam.

¶ Et sequitur tertio ad ipsius remotionem intendendū esse q̄z citius est possibile. aliter enim videtur esse parata hec disp̄ositio ad transmutationem ipsius in ethicaz aut saltē in marasmū. Et hec q̄dem est hui⁹ viri disp̄ositio ta liter complicata suis causis: ⁊ signis aperte manifesta.

Pro huius itaq; disp̄onis curatiōe canonica ⁊ sic ꝑmone, plixo opus eēt. Suo tñ ꝓncipalia huic curatiōi sufficiētia expedire percurrā.

¶ Primū est aliq̄liter discurrē p regimē rez nō nāllū.

¶ Scōz ē gnaz utiliū medicialiū admistrationē ponē.

¶ Itaq; pro expeditiōe ꝑmi. euitet hic vir māsionē in ciui tate loco uel camera frī. ⁊ hu. antiquoꝝ edificioꝝ uel ha/bentē testudinales reuolutiones uel ꝓpinquā cursibus aquarū. ¶ Silr hic iuuenis euitet omne exercitiuz for/te: ⁊ ꝓpie post cibū factū. Effugiat mām oēm clamandi uociterādi uel rixandi uel uehementis ire tristitie aut fu riositatis. Item effugiat multā ciborū assumptionem in quacūq; sui cibatione: immo cōueniētius est ei partius accipere cibum q̄z cōpleta saturitate cibare se. ¶ Et ita de potu dicendum est. Item effugiat oēm materiam no tabiliter vigilandi: immo vigilia omnis est ualde uerē da: ita q; declinari ab equali per augmentum dormien/di est ei conuenientius q̄z per multitudinem vigilandi.

¶ In cibis ꝯo ita se discrete regat ut euitet cibos grossos oppilatiuos viscosos ⁊ difficilis digōnis. ¶ Sit itaq; eius cibus panis recēs vnⁱ uel duoꝝ dierū purissimus ⁊ cādidissimus. Et carnes eius sint uelut pulloꝝ agnine edine: vitulīne: ⁊ capriolorꝝ iuuenū. reliquas aūt dimit/tat. piscium paruorū recētium usum ⁊ cancroꝝ fluuialium laudo ei. ¶ Lacticinia cibaria ex lacte caprino ul'de vi/tulo iuuene accepto. Laseus recēs sine sale est ei optimⁱ ⁊ melioꝝ eo est ei recocta. Colastra ꝯo que est lac ꝓgela/tum nō est ita ꝓuenies ei. ¶ Fercula ex bleta spinachijs maluis: lactucis: portulacis: crisolocanna cucur. ⁊ silⁱb⁹ suis tēporibus sunt ꝓueniētia. Ptisana ordeacea: ⁊ cicer rubeum ꝓtritū: ⁊ panicū cum lacte est sibi ꝓuenies. Sal sa aūt cibaria notabilis salsedinis ⁊ acetositatis dimittā/tur. Cerasa suo tpe sunt ei ꝓueniētia. Auellane amigda/le ⁊ pira muscata ⁊ mellones dulces: ⁊ similia talia collau danda sunt ei. vino utatur albo subtili non ualde fumo/so ad mediocrē dulcedinem inclinato: quod semper sit limphandū cuz quarta uel tertia sui parte aque bugloſ. uel boraginis. hec de cibis ⁊ potibus.

De rebus ꝯo medicinalibus primū est q; usq; ad duos uel tres dies in aurora ac/cipiat hoc minoratiuū cum. ʒ. iij. aque lactis calefacte ⁊ tardet post ip̄m cibū horis. vj. ⁊ post quintā p̄dictarum horarū accipiat cyathū aque ordei calide: ⁊ sexta sequen ti hora p̄adeat. Cuius descriptio. ℞. cassie fistule de sua cāna extracte cū aqua bugloſſe. ʒ. x. reubarbari electi. ℈. iij. squinanti ʒedoarie aā. ℊ. v. salis gemme ℊ. i. misce.

¶ Secundum medicinale instrumentum est hic sy. quez incipiat assumere die immediate sequenti post minora tiuuz ⁊ continuet ip̄m. x. diebus continuis in aurora ca lidum accipiendo. Cuius descriptio. ℞. sy. de corticib⁹ ci tri: sy. de bizātijs: sy. de endiuia. aā. ʒ. ſ. aque bugloſ. ʒ. .i. ſ. aque cicoree: aque capill'. ue. aā. ʒ. i. misce.

¶ Tertiuz instr̄m medicinale sunt pillule iste de qb⁹ tpe quo assumit digestiuū accipe debet vnā oi alterno sero parū ante cenā gr̄a diuersionis materierū: dūmō ipsam nō accipiat in sero imediate p̄cedēte nocte assumptiōis sequētis purgatiōis. De qb⁹ etiaz pillulis accipe poterit post purgationez oi quarto uel qnto sero vnaz imediate aī cenā: ꝓpter ꝓsumptionē residui materierū. Est autez descriptio talis. ℞. succi endiuie: succi bugloſ. succi fumi terre. aā. ʒ. i. ſ. reubarbari electi. ʒ. i. ſ. aloes epici. ʒ. ij. agarici thimi epithimi. aā. ʒ. i. lapidis armeni: lapidis la/zuli ꝑparati. aā. ℈. iij. spice nardi. capituz roſ. ru. se. citri folioꝝ auri. aā. ℈. i. puluerizent oia ⁊ infundant in p̄dictis succis ⁊ ꝓquassent diligēter ⁊ exponant soli usq; ad ꝓsumptionē succoꝝ ⁊ ita ter fiat renouatio ⁊ exiccatio. ⁊ de hac mā fiāt pillule p̄o oi. ʒ. vij. ⁊ accipiant ut supra.

¶ Quartū principale instr̄m est solutiuū hoc: qō accipiat ii^a imediate die sequēti assumptionē sy. in aurora eodē modo ⁊ ꝯditionib⁹ obseruatis que de p̄cedēte minorati uo scripta fuerūt supra. Et est eiⁱ descriptio talis. ℞. trife re ꝑsice. ʒ. ſ. reubarbari electi. ʒ. ſ. cassie fistule extracte cum aqua cicoree. ʒ. vi. squinanti roſ. spodij. aā. ℊ. ij. fiat omnium mixtio conueniens ⁊ accipiatur ut supra.

¶ Ultimū remediū ⁊ spāle est ut facta purgatione iā p̄di/cta: hic vir de electuario ꝑscripto accipiat omni mane hora sy. ʒ. iiij. deglutiēdo ip̄m: ⁊ bibat post ip̄z. ʒ. i. aque bugloſ. cū cocleari vno maluasie uel alterius vini boni aromatici. Cuiⁱ descriptio. ℞. limature auri ⁊ folioꝝ eiⁱ. aā. ℈. i. ossis de corde cerui doronici iacinti smaragdi sa phiri. aā. ʒ. ſ. coral. ru. ʒ. ij. seminis basiliconis gario. aā. ʒ. iij. florū boraginis bugloſ. mellⁱb⁹. roſ. violarum. aā. ʒ. i. pul. interiorū uel exteriorū corticū fisticorū. ʒ. i. ſ. corti/cum citri. ʒ. i. mirabolanorū indorū. ʒ. x. kebulorum. ʒ. v. specierū letificātis Almanſ. ʒ. i. ſ. granorū phȳsticorum ʒ. iij. zuccari candi. ʒ. iiij. cinamomi folij gariofilorū ma cis been al. ⁊ ru. aā. ℈. i. terant igit mineralia: ⁊ oia alia per se. ⁊ infundant phȳstici p duos dies nāles in. ʒ. iiij. succi bugloſ. ⁊. ʒ. ij. vini al. dulcis ⁊ aromatici. deide ex/trahant ⁊ ultimata ꝓtritione terant ⁊ coquat zuccarū cā di. cum lb. i. zuccari tabarzet cum aqua bugloſ. Cuz igit per coctionē receperint mediocritatē spissitudinis: tunc apponant aliarū rerū spēs diligēter cōmixti: ⁊ oterātur longa ꝓtritiōe usq; ad debitaz electuarij formā. ¶ Hoc enim cōpositū si bñ ꝓsideret in se aggregat ꝓncipatum oium medicinarū cordialiū ⁊ capitaliū. Sit igit eiⁱ usus ꝑm formā ⁊ modū p̄narratū. Et istis actis scribat disp̄o/sitionem sui status. ⁊ prouidebit ulterius de localibus ⁊ alijs opportunis ꝑm q; melius conuenire videbitur.

Cōsilium.IIII.

¶ De quadruplici dispositione videlicet.

¶ De cephalea piodica a mā flegmatica dñante.ꝛ colica ſbdñante ꝛ ꝓportionali ut eſt aq̄ſitas ꝛ uētoſitas cauſata.

¶ De nauſea ꝛ uomitu cū diminutiōe appetitus ꝛ corruptiōe ciboꝝ ꝛ potuū. Et de oppilatiōe ſtomaci a mala cōplexione cuꝝ mā flegmatica aquoſa ꝛ mucillaginoſa dominantibus ꝛ colerica effuſa ab epate ſubdominante.

¶ De ſtipticitate uentris ex diſtractione colere ab inteſtinis ꝛ diminutiōe quoq; humiditatis nālis inteſtini miſenterij:ꝛ debilitate expulſiue inteſtinorum.

¶ De lipothomica diſpoſitione cum tremore cordis per colligantiam ad ſtomacum.

¶ De ꝑſeruatione ab egritudinibus renum ꝛ uefice.

Oniunctiſſimus adoleſcens

c Ubertinus de marino filiali mihi zelo conīctus quadruplici laborat diſpōne in quo cūq; uerenda: maxime aūt in adoleſcentia ubi virtus in vigore ſuo potentiſſime florere ſolet.

¶ Primum itaq; horum accidentium eſt dolor capitis uł cephalea periodice moleſtans ipſum.

¶ Scōm eſt nauſea ſtōacalis cū diminuto appetitu ꝛ leſione diminutiōis ꝛ corruptiōis ciboꝝ ꝛ potuū in eo:imo qñq; perducit ad uomitū intenſiue ꝛ extēſiue magnū.

¶ Tertiuꝝ ꝯo accidens eſt lipothomica diſpoſitio uel defect⁹ animoſitatis ꝛ virtutis cū tremulo motu cordis.

¶ Quartū ꝯo ꝑncipale eſt uētris ſtipticitas ualde magna.

Et horum quidem accītiuꝝ cauſe inueſtigāde ſunt.videł enim rōnale oīa iſta accītia radicē hꝫe:ꝛ dependētiaꝝ a mala cōplexione ſtomaci. Eſt enī ſtomaci ſui mala cōplexio mālis flegmatica mucillaginoſa ꝛ aquoſa dependens a materia.cui etiā ꝓpter viarū latitudinē inter ſtomacū ꝛ epar eius qđ eſt ualde magnū:ꝛ colere multe generatiuuꝝ cōmiſcet huiꝰ colere q̄ſtitas notabilis cuꝝ ꝑdictis flegmatibꝰ:quare laborat ſtomacus mala cōplexione frigida ꝛ hūida flegmatica dñante ꝛ mala cōplexiōe colerica ſubdominānte.multiplicat aūt in ſtomaco eius flegma duplex ꝑdictū per viā idigōnis ꝓueniētis a ꝑdicta mala cōplexiōe:quā nō dubito a gñatiōe ꝓtractā:eo q: genitrix eiꝰque fuit mihi ꝙſors dilectiſſima laborauit a cōſili diſpōne ſtomaci ex qua tādē defecit. ¶ Nō igit mirabile videt ſi hec mā ſemp i ſtōaco ſuo iuēta nauſeā faē ꝛ iclinationē ad uomitū. Etiā ſi diminuit appetitū remolliēdo ſtomacū. ¶ Et 3° item ſi diminuit digōnē mirādo calidū inatū ſtomaci. ¶ Et 4° ſi corrūpit digōnē: ꝓpter colericā mām tali flegmati cōmixtā:cuiꝰ eſt efficē nocumētū corruptiōis:ꝓpter qđ cibaria i aq̄ſitates ut in pluribꝰ ꝙuertunt.qñq; ꝯo in uētoſitates.nō raro in materias acutas dolores pūgitiuos ꝛ extēſiuos efficiētes in ſtomaco tāte itēſionis q̄ oportet ꝑternāliter moueri ſtomacū ad uomituꝝ cuiuſcūq; rei que repitur in ſtomaco.

Ad hec autem accidētia ſtomaci notabiłr itēdēda nō paruꝝ iuuat ſtipticitas uētris ipſiꝰ iferioris. Que pōt cōtingē ꝑmo ꝓpter multe colere augmētū in ſtomaco:ꝓpter latitudinē pori fellei a canali chiſtis fellis aſcēdētis ad funduꝝ ſtomaci:ꝓpter quā etiā vie amplitudinē ifelices ab Auicª nūcupati ſunt qui talē diſpōnē patiunt.Cū ḡ mā colerica diſtrahit ab ītēſtinis que ſui pūtia expulſiuā eorū ſtimulabat:ita q̄ per eius diuerſionē ab inteſtinis ad ſuperiora debilitat expulſiua inteſtinoꝝ vigorat retētiua ipſorum. ¶ Pōt etiā ſcōo hec uentris ſtipticitas in hoc viro cōtingere ꝓpter debilitatē inteſtinoꝝ acquiſitam in eis ꝓpter colligantiā ipſorū a ſtomaco patiēte. ¶ Poteſt iterū tertio ſtipticitas in hoc viro ꝙtingē:ꝓpter humiditatis ꝙuationē ac mīnorationē que ſolet reperiri in glandoſis carnibꝰ melenterei gr̄a finis:ꝓpter glandoſas carnes ibidē multiplicatas aquoſitate repletas a qua irrorant inteſtina ut lubriciora forēt. Cum ḡ talis aquoſitas nō abūdauerit in carnibꝰ glādoſis ꝑdictis:eo q: per frequentatos uomitꝰ educit:ſequit neceſſario ſequi ſtipticitatē in inteſtinis:cuiꝰ enim ꝑſentia tanq̄ agētis poſitiui aliquis effectꝰ induci ſolet:eius remotione eiuſdem effectus euentus ꝓhibetur.Et ſic apparet ſtipticitas uentris huius adoleſcentis cauſari multipliciter.

At uero iteruꝝ nō eſt difficile videre cauſas defectꝰ aīoſitatis uel lipothomice diſpōnis que nō eſt aliud formaliter q̄ vitalis virtutis caſus.quis enī dubitat q; ꝓpter malaꝝ cōplexionem:imo ꝓpter malā cōpōnē.vꝫ.oppilationē ipſius ſtomaci nō ledat cor.pōt enī per cōpaſſionē abſolutā ſimꝑ nocumētū ſtomaci coicari cordi ꝛ ab ipſo ſtomaco iterū mā flegmatica cōmixta cū colerica ſubſtantialiter aſcēdere pōt ad cor:ꝛ ab ipſo ſtomaco ꝑternāliter icitato,ꝑpelli ad ipm cor:ꝛ q; iterū uapor aut uentoſitas ab his mēbris delegari cordi:ꝛ tunc cōplebit in eo excellentia nocumenti.ſ.per duplicē colligantiā abſolutā ex diſcurſu ꝑ°:ꝛ nō abſolutā ex diſcurſu 2° cordi coicataꝝ. ¶ Et q: hec diſpoſitio in hoc viro cronica eſt cum durauerit mēſibꝰ ꝛ ānis nō eſt mirabile ꝙcedere in corde ſuo ꝙtractā eſſe diſpoſitionem male cōpl̄onis frigide ꝛ humide fracte a colerica mā ꝑdicta.q̄ iterū in corde eius aſſignabit nocumētū eiꝰ per eēntiā:ſz nullū fere videt nocumētū maius q̄ id qđ eſt per eēntiā:ꝛ per oēm moduꝝ colligātie.ſimul ḡ in hoc viro nō eſt mirabile accītia ꝑdicta eſſe intēſiue magna ꝛ extēſiue quidem: q: multo tempore durauerunt.

Rurſus iterum facile eſt videt cauſas cephalee hꝰ adoleſcētis. Et ficiēs enim uel ꝓductiua cauſa uł ſpēs male cōpl̄onis in cerebꝛo huiꝰ viri:ꝛ pāniculis eiꝰ per colligātiā a ſtomaco dependēs utrūq;.ſ.abſolutā ꝛ nō abſolutā:ut ꝓxime de cor de demōſtratū eſt. ¶ Et iam qđē opꝫ ꝓcedē in cerebꝛo acq̄ſitā eſſe ſpēm male cōpl̄onis fixe frīde ꝛ humide que gñat malā cōpl̄onē fientē ſecutā ad ꝑmutantē ꝛ doloris effectiuā:ita q; duplici mala cōpl̄one laborat cerebꝛum. ꝓma per dependētiā eiꝰa ſtomaco.ſcda per eēntiā acquiſitā in eo tpis diuturnitate. ¶ Cauſa ꝯo efficiēs mālis hꝰ cephalee eſt mā flegmatica dñanter ꝛ colica ſubdñanter ꝛ ꝓportionale ei ut aquoſitas ꝛ uentoſitas in cerebꝛo multiplicate. ¶ Cauſa ꝯo ꝓpter quā h̄ dolor nō eſt aſſiduus.eſt q: mā nō eſt in pāniculis cerebꝛi:ꝛ uenis ꝛ arterijs eius ꝙtēta:ſed in iferioribꝰ effuſa ꝛ coicata. ¶ Ex quo appet facile ſolui poſſe:q̄re h̄ dolor periodice reuoluit.aliqñ oī ſero:ꝛ ꝓprie hora motꝰ flegmatis cuiꝰ eſt in trinſece ſingula die periodicare.qñq; ꝯo h̄ dolor tertiana circulatiōe reuertit.ꝛ hoc ꝓpter dñiuꝝ colere poteſtatiuuꝝ qđē ꝛ nō quātitatiuū:ut ſupius declaratū eſt. Non raro ꝯo cephalee periodice moleſtāt ipm de q̄rto in q̄rtum.ꝛ hoc qñ ꝑdictis mābus flegmatice ꝛ colice pmiſcent aliqñ poteſtatiue melice māe que dato q; nō ſint efficiēs cauſa ꝛ mālis ꝑdictoꝝ accītiū:tū,ꝓpter uehemētez agitationē in lipothomia in nauſea ſubuerſiōe ꝛ magnifico uomitu ſtomaci coicatam ipſi ſpleni effundi pōt ad ſtomacū aliq̄ mā melica que cōmiſcebit ꝑdictis.ptāte igit eius totū mouebit ad afflīgēdū de quarto in quartū:ſicut de flegmate ꝛ de colera iā fieri demōſtratū eſt.

Ex hac igit cōtēplatione theorica inferuntur plura corrolaria. ¶ Primū q; radicalis cauſa egritudinis hui⁹ viri:ꝛ ꝑncipalis eſt mala diſpoſitio ſtomaci ipſiꝰ. ¶ Scōm corrolariū q; efficiēs cauſa horū accītium eſt mala cōpl̄o ſtomaci cōpoſita ex frigida dñante ꝛ calida ſubdominātе. ¶ Tertiuꝝ corrolariū q; nō euacuat ſtomacus ab egritudine cōpōnali.ſ. ab oppilatiōe tunicarū ſtomaci:ꝛ ꝓprie ītrinſece magis. ¶ Quartū corrolariū q; ſi hec egritudo ꝓcederet de cō poſitionali egritudine facile ꝑmutari poſſet in cōpoſitaꝝ

vz.in apa de quo non raro in hoc adolescente dubitaui.
¶ Quintū correlariū: q mālis causa harū disponuz est mā mixta ex flegmatica mā aquosa ⁊ mucillaginosa dominātib^o ⁊ colera ab epate effusa ꝑdictis cōmixta subdominater. ¶ Sextū correlariuz q nausea diminutio appetit^o ⁊ digōnis ꝓncipalr ꝓueniūt a materieb^o illis frigidis. ¶ Septimū correlariū est q corruptio digōnis in eo ꝓncipalr ꝓuenit a mā colerica in stomaco multiplicata a canali kistis fellis effundente ipsam ad fundū eius.
¶ Octauū corre^m q stipticitas uētris huⁱ^o viri auget ⁊ extēdit nocu.mēta ꝑdicta. ¶ Nonū correlariū q stipticitas talis uētris huⁱ^o viri ꝓuenit ex distractiōe colice mācei ab intestinis ad ipm stom. ¶ Prouenit 2^o a debilitate ꝓtutis exr ꝓ ulsiue intestinoz acqsita per colligātiā ipoz ad stomacū. ¶ Prouenit 3^o hec stipticitas per minorationē aquo sitatis in glādosis carnib^o cui^o ꝑtia irrorata intestina luᵇoriora reddunt: ⁊ ecōtra. ¶ Decimū correlariū q no cumēta cordis in eo ꝓueniūt a mala cōplone a stomaco coīcata cordi ꝑ colligātiā absolutā ⁊ nō absolutā. ¶ Undecimū correlariuz est q iterum in corde acqsita est species male complexionis frigide ⁊ humide dominantis: propter qđ hic adolescēs est factus pusillanimus ⁊ est facta cōuersio coloris de rubicunditate ad squaliditatem.
¶ Duodecimū correlariū est q nocumēta cordis in eo ꝓueniūt a mala complexione a stomaco communicata cordi per colligantiam absolutam ⁊ non absolutam.
¶ Tertiūdecimū correlariū est q causa materialis horuz accidentium est materia uel proportionale materiebus flegmaticis dominantibus ⁊ colere subdominanti.
¶ Decimūquartū corre^m est q casus virtutis aut lipothomica dispō huⁱ^o viri ꝓuenit a magno nocumēto pcepto in ptib^o cordis: ꝓpter cuius fugā mouet cor motu cōtractiuo ad quā segt multoz spirituū q solent iueniri in finistro uētriculo eius expulsio aut fortassis aliqlis ⁊ magna resolo.sicut ꝑ multoz vitaliuz spirituū pūtia potens est cor ad opationes eius: ita eoz euanescētia resolutiōe aut suffocatione debilitat necessario. ⁊ sunt ꝓmones ꝓncipis u^a tertij cap^o de syncopi in diffinitione ei^o. ¶ Decimūquitū est q cephalea huⁱ^o viri est mala ⁊ ueréda satis. qm est in cerebro dispō p eētiā ⁊ ptm p colligātiā.
¶ Decimūsextū correlariuz est q si hec cephalea pseuraret dubitabile est q non ledat organuz auditus visus aut olfatus lesione diminutionis aut corruptionis: propter dilatationem ⁊ multiplicationem materierum uel uentositatum in organis predictorum sensuum. ¶ Ex quibus omnibus decimūseptimum concluditur q magna sagacitas ⁊ solertia debet esse huic viro ad procurādum de sanitate sua recuperanda.

Regimen per sex res nō nāles est in illo ꝓsilio magno qđ incipit. Uir insignis eximius utriusq legis doctor dñs Antonius de pgamo.

¶ Cura aūt dispōnū huⁱ^o viri multiplr uariāda est ꝑm uarietatē egritudinū ⁊ accūtiū supradictoz. ¶ Itaq ꝓmo ponā regimē male dispositionis stomaci cōplexionalis.
¶ Scđo ꝓponā modū curatiōis oppilationū stomaci ⁊ alioz mēbroz que ꝓsequunt has dispōnes. ¶ Tertio ponā aliq instra rectificātia malā dispōnem cordis ⁊ cō fortatiua ei^o. ¶ Quarto ꝓponā nōnulla ponā remedia stipticitati uētris cōferētia. ¶ Quinto ponā ea que ꝓueniūt ad dispōnem renū ad ꝑdicta ꝓsecutia. ¶ Sexto loco ponam instra ꝓferentia cephalee supradicte. Ex quibus tandem apparebit complementum regiminis dispositionum huius viri per sex capitula distincta.

¶ Capm de rectificatione male dispōnis stomaci.

Itaq pro rectificatiōe male dispōnis stomaci necessariū videt mihi q iste adolescēs purget saltem per duos annos in uere ⁊ autūno.

¶ Pro ueris purgatiōe hūc obꝭuet modū. uersus finē enī februarij a.v. die lunaris usq ad .xx. ei^o vno mane in aurora accipiat hunc potū. ℞. aque melisse ⁊ absinthij. aā. ℥.i. ꝙre simplicis Bal. ℥.vij. zuccari albi. ℥.vi. calefiant aque ⁊ cōmisceant cū electuario: ⁊ totū calidū per vnaz horā uel duas aā diē bibat. ⁊ post ipm imediate per horā dormiat ⁊ tardet prādiū. v. horis ⁊c. in quaruz fine accipiat cyathū vnū aque zuccarate calide: aut cyathū brodij macri pulli per qđ brodiū iterū tardet prādiū p vnaz horā. ¶ Die ꝙo imediate sequēti accipiat ℔ digestiuuz ℞. oximellis cōpositi mellis ros. co. aā. ℥.v. aque eupatorij absinthij: ⁊ cicoree. aā. ℥.i. misce ⁊ totum calm accipiat diebus octo ꝓtinuis post qđ tardet prādium horis ad minus ḡtuor. ¶ Nono ꝙo die imediate sequēti purget cū hoc. ℞. pillularū de ꝙre cōposita pillularū aurea ruz. aā. ℥.ʒ. reforment pillule. vi. uł. vij. cū melle ros. ⁊ accipiat hora ⁊ ꝑditionibus oibus obseruandis ut supra.
¶ Propter purgationē aūt in autūno celebrandā modus obseruet talis. ℞. pillularuz cochiarū. ℥.ʒ. reforment pillule. vi. uł. vij. cū electuario ros. ⁊ accipiant oia in eis obseruādo ⁊c. ¶ Die ꝙo imediate sequēti accipiat ℔ digestiuū. viij. uel. x. diebᵇ incipiēdo a. xx. die septēbris: cui^o descriptio est hec. ℞. sy. dinarij ul de bisātijs. ℥.i. sy. ros. ℥.ʒ. aque viol. scariole ⁊ absinthij. aā. ℥.i. misce ⁊ calm accipiat tardādo cibū horis ⁊c. ¶ Cuz ḡ accepit ipm diebus tot q appeat urina in suba ⁊c. tunc die imediate sequēti accipiat hūc potū. ℞. aque decoctionis mēte ⁊ nucis muscate sił. ℥.iij. electuarij de epithimo. ℥.ij. ʒ. electuarij ros. ℥.i. ʒ. utrūq equalis ponderis. cōmisceatur ergo cum predicta aqua actu calida eligendo horā ⁊ alias regulas iam obseruatas in solutiuis precedentibus.
¶ Scōm ꝙo ꝓncipale remediū ꝑ rectificāda mala cōplexione stōi est ℔. ℞. aloes epici electi. ℥.iij. masticis: spice nardi macis ros. seliuz endiuie: acetose ⁊ scariole. aā. ℈.i. salis idi. ℥.i. ʒ. puluerizent oia ꝑ se: deide cōmisceāt ⁊ ifūdant in succo mēthe ⁊ exiccēt ℔ radijs solis: deide itez remoueat succ^o duab^o vicib^o ⁊ exiccet. de hac ḡ mā fiant pillule de ḡb^o iste vir oi fine. v. uel sex diez vnā accipiat ꝑ mediā horā añ cenā qñ in stō ei^o ꝓcepit nauseā ⁊ angustiā: aut ꝑdcāz pillulā accipiat ꝑ duas horas post cenā qñ magis molestabit a dolore capitis. Et itez attēdat q ut dieb^o in qb^o accipit syrupos añdictos si uēter ei^o nō eēt bñ fluxibilis de istis pillulis pōt accipe vnā paruā parū añ cenā: imo earū usus in magna ꝑte vite sue erit sufficiens rectificare stōm: caput: ⁊ oia mēbra ꝑdicta que lesa sūt.
¶ Tertium principale remedium: est ut iste adolescens omni septimana saltē semel in aurora deglutiat coclear vnum xilobalsami conditi. Est enim vigoratiuū dispositionis stomaci: carminat uentositates: ⁊ digestionē procurat ⁊ capiti ⁊ cordi magnum affert iuuamentum.
¶ Quartum principale remedium est ut iste iuuenis longis diebus in fine suarum cibationum comedat. ℥.ʒ. solide confectionis facte de corticibus ⁊ carne citri. ⁊ est ꝓlime remedium ad omnia predicta.
¶ Quintum remedium principale est hoc. ℞. cinamomi electi. ℥.i. ligni aloes spice nardi macis. aā. ℈.i. pulueris mente folij: ⁊ leucopiperis. aā. ℥.ʒ. puluerizentur omnia per se: deinde commisceantur ⁊ istis aromatibus utatur in omnibus fere condimentis suis.
¶ Sextum remedium principale est ut aliqñ ante prandium saltem per duas horas comedat duo grana carpobalsami bene masticata ⁊ deglutita.
¶ Septimū ꝓncipale remediuz est hoc. ℞. laudani electi ℥.ij. resine clare ⁊ munde. ℥.i. folij xiloaloes ameos calami aromatici: cardamomi maioris. aā. ℈.i. mēte. ℥.ij. dissoluat resina cū sufficiēti q̄ntitate cere albe: simul cuz laudano: ⁊ coquant usq ad bonā glutinositatē. Ex hac qdē mā fiat extēsio sup pāno de grana figure scutalis magne amplitudinis: ita ut compręhēdat medietatē ꝓpocūdriorū ⁊ applicet a pomo granato usq ad ymbilicum. ⁊ ibi per multum tēpus ponet renouādo ipm si oportuerit ⁊

p:opríé cum a calore naturali fuerit diſſolutum.

¶ Vltimum p:incipale remedium eſt ut iſte adoleſcẽs faciat ſibi fieri plumatiolum de fuſtaneo ⁊ impleat pluma vulturis aut ſaltem minutiſſima pluma anſeris ⁊ ipſum amplexatum magna parte noctis ſuper ſtomaco ipocũdrijs ⁊ toto uentre retineat bene calidum: ⁊ p:opter hoc rectificabitur diſpoſitio ſtomaci ſui.

¶ Laplm de cura oppilationis ſtomaci.

o Oppilatiões in ſtomaco ſoluerũt accidẽ coarctorie ut in plurib^{9}a materia genita in eo p viã indigeſtionis. ⁊ qñq; aliunde ꝓpulſa ad ipm ut a capite pectore epate ſplene: uerũtñ ut in plurib^{9} oppilationes ſuccedũt male cõplexioni debilitãti virtutez digeſtiuã. vñ ſupfluitates in fundo ſtomaci ⁊ in ore eius interiori exiſtẽtes etiã tunice ei^{9} in ẽteriori inuiſcate inferius orificiũ frequẽter claudũt. Et ſi ꝓtingat eas eẽ ſubtiles imbibunt in tunica ſtomaci per ſe. ⁊ ſi flegmatice fuerunt cõmixte cum colera acgrunt penetrationẽ a ſubtilitate ipſius. ¶ Ex quo fundamẽto apparet q; intẽtio in earũ cura eſt q̃druplex. p^{a} eſt eũo minoratiua eaz. 2^{a} eſt digõ ipſarũ. 3^{a} eſt eradicatiua eductio ipſarũ. 4^{a} eſt ꝓſumptio ⁊ exiccatio eius cuz medicinis ꝓfortãtib^{9} ſtomacuz.

¶ De rebus ꝙo coibus ⁊ magni iuuamenti ad oẽm materiam p̃dictam eſſet hic potus. ℞. yere ſimplicis. ℥. ſ. reu barbari electi agarici. aã. ʒ. xy. ſpice zinzibe. aã. ʒ. ij. ſalis gemme ʒ. i. miſce ⁊ totum in potu accipiatur cuz ℥. ij. aque decoctionis aſſari calide.

¶ Similiter ad hanc intentionem utiles eſſent he pillule ℞. pillularum de yera maiori: pillularum de agarico. aã ℈. i. boni ponderis fiant pillule. vi. cum electuario roſ. ⁊ accipiantur cum conditionibus obſeruandis ⁊c.

¶ Scda intentio complet per adminiſtrationẽ huius ſy. ℞. ſy. compoſiti acetoſi. ſy. de calamẽto. aã. ℥. ſ. aque feniculi: ⁊ aſſari. aã. ℥. i. ſ. miſce: ⁊ totum accipiatur calidũ obſeruando ut de alijs ſyrupis.

¶ Cõplet aũt intẽtio tertia eradicãdi mãm cũ hac infuſione. ℞. aque eupatorij: aque aſſari. aã. ℥. i. ſ. agarici electi ʒ. i. ſ. reubarbari. ℈. ij. zinzi. ℈. ſ. ſpice nardi ʒ. v. ſalis gẽme ʒ. ij. zuccari albi. ℥. ſ. puluerizent oia ⁊ infundant in aquis p̃dictis calidis per nãlem diẽ: deinde calefiãt ⁊ colent cum expſſione uehemẽti: quoruz colatura bibat in aurora memorãdo regulas. Siquis aũt deſideraret hẽ ſolutiuum delectabilius: accipere põt. ʒ. iiij. ſ. de electuario indo: aut ʒ. iij. electuarij de dactilis uel diafiniconis. quod idem eſt cum vino calefacto obſeruando.

¶ Quarta ꝙo intẽtio cõpleri põt per ea que ꝓtacta fuerũt in p̃dicto caplo. ⁊ ꝓpie per adminiſtrationẽ duarũ ꝓfectionuz: ⁊ ceroti ibidẽ deſcripti ⁊ electuarij de xiloaloes: que p:o hac intẽtione optima eſſent. ¶ Verũtamẽ tria ponam inſtrumẽta debilitatis ⁊ laſſitudinis ſtomaci remotiua ⁊ materierum in eo exiſtentium ꝓſumptiua.

¶ Quoz p:imũ eſt. ℞. olei de maſtice. ℥. i. olei nardini: ⁊ abſinthij aã. ℥. ſ. ſpice: calami arõatici: xilobalſami: xiloaloes: ameos aã. ʒ. ſ. mẽthe. ʒ. i. ſ. cipi roſ. ſpodij. aã. ʒ. i. ꝙaſſenť oia puluerizata in mortario diu: ⁊ de hoc lini mẽto ſaltẽ p. xv. dies añ p:ãdiũ ⁊ cenã calefacto ſtomac^{9} inungať ⁊ ſupponať ſtupa canapina diligẽter calefacta.

¶ Scõm ꝙo remediuz eſt hoc. ℞. electuarij diacalamenti. ʒ. ij. aque aſſari: ⁊ aque mẽthe. aã. ℥. i. miſce ⁊ accipiať in aurora calefactum hoc totum. v. uel. vi. diebus.

¶ Tertiũ ꝙo remediũ ſpeciale eſt ut in aurora quibuſdaz diebus: ut. x. uel. xij. cõtinuis deglutiat ʒ. iij. maſticis clare ⁊ electe. hec quidem remedia facere poterit quando perciperetur maiorem eſſe leſionez in ſtomaco q̃z in capite: ſz etiam ipſa eadem utilia forent quando ſimul ſtomacus ⁊ caput egra ⁊ debilitata perciperet.

¶ Laplm de regimine nocumẽti coꝛdis.

n Nocumẽtũ coꝛdis in hoc cõmẽdatiſſimo adoleſcẽte nõ eſt ei egritudo per eſſentiã: ſz per colligantiã eius ad caput. Cum ergo ipſe percipit uehementem caliditatez totius coꝛporis per reſolutionẽ que aſſociat ſibi motus quaſi ſyncopales: ⁊ defectus quaſi animo ſitatis. Tunc p:imũ remedioꝛ eſt frequẽtare aſſumptionez xilobalſami ꝙditi duobus caplis p̃cedẽtib^{9} p̃actis.

¶ Scõm p:incipale inſtrm eſt ut tribus uel quatuoꝛ mane in aurora bibat. ʒ. i. electe tyriace. Andromaci etatis ad minus. 12. annoꝛ. cum. ℥. ſ. aque roſ. muſcate tepide.

¶ Tertiũ inſtrm p:incipale eſt: ut ſepe accipiat de ꝙfectiõe diamuſci dulcis q̃ztatẽ vni^{9} nucis muſcate: bibẽdo poſt ipaz. ℥. i. aque ſublimatiõis folioꝛ baſilicõis garioſilati.

¶ Quartũ remediũ eſt ut q̃ſi ſemp poꝛtet appẽſum collo ſuo fruſtum ſmaragdi electi: aut ſaltem radicem vnam corallorum rubeorum electorum.

¶ Quitũ p:incipale remediũ eſt hoc. ℞. roſ. ru. que nõduz expãſe fuerũt. ʒ. i. ſ. lamb: uſce: floꝛ ſalicis. aã. ʒ. i. ben albi ⁊ ru. florũ baſiliconis ⁊ ſemis eius: dedrolibani: maiorane. aã. ʒ. i. meliſſe. ʒ. i. ſ. camphore. ℈. i. ambre electe. ℈. ſ. muſci q̃. ij. puluerizenť oia per ſe. deinde ligẽtur in ſindone retorta de grana: ⁊ ſepe odoretur.

¶ Si aũt iterũ per hoc nõ alleuiareť coꝛdis debilitas ⁊ lipothomia. que mihi ualde ſuſpecta ſunt: tunc iterũ eidẽ ꝓuideať cuz hoc epithimate. ℞. aque melliſſe lb. i. aque roſ. muſcate: violarũ: florũ ſalicis: ⁊ lamb: uſce. aã. lb. ſ. ſpodij: roſ. ſandalorũ amborũ: oſſis de coꝛde cerui: foliorum ⁊ ſeminis baſiliconis. aã. ℈. ij. muſci q̃. ij. ambre q̃. v. vini maluatici metretam vnã. ſpẽs oẽs aliquãdiu bulliant cum aquis ⁊ vino per quartã partẽ hore. in quib^{9} infundať quadratũ fruſtũ pãni de grana: ⁊ calm medio criter appliceť coꝛdi oi hora quater uel quinquies. Et ſi in p̃dictũ liquoꝛẽ iterum infunderet fruſtũ ſpongie mollis ⁊ ſepe odoareť etiam grãdi iuuamẽto conferret.

¶ Adhuc iterũ ſi coꝛdis nocumẽta p̃dicta nõ tam facile ⁊ celeriter alleuiarenť q̃ztũ oporteret: tunc accipianť. ℥. ij. ſpẽruz epithimatis imediate añ ſcripti: ⁊ cõmiſceanť cuz ℥. ij. farine oꝛdei. ⁊. ℈. i. croci: ⁊ bulliãt cũ ſufficiẽti q̃ztate vini antiq arõatici uſq; ad ꝙuenientẽ ſpiſſitudinẽ. Deide in mortario ꝓterant cuz. iij. folijs auri: ⁊. ʒ. i. puluerismargaritarũ nõ vitiataz: ⁊ de hac mã extẽdať ſup pãno de grana p̃dicto: ⁊ calidũ applicet ſup mãmilla ſiniſtra. mirabilr eni oẽm reſoluonẽ ⁊ lipothomicã diſpõez coꝛdis p ipm alleuiari vidi in ſpatio miꝛi octaue ptis hore.

¶ Laplm de regimie abſcindẽte ſtipticitatẽ uẽtris.

c Cauſe ſtipticitatis uẽtris in hoc viro pmo huiꝰ opis caplo declarate ſunt. ⁊ ſz ſtipticitas in ipo multiplr ⁊ multis remedijs abſcindi poſſit: gnque tamen meliora ⁊ ſecuriora inſtra deſcribam.

¶ P:imũ itaq; ipoꝛ eſt hoc cliſtere. ℞. radicum altee: ⁊ lilioꝛ alboꝛ. aã. ℥ ſ. i. maluaz: blete: mercurialis. aã. ℥ ſ. i. ſ. ſemiuz feniculi: petroſellini: carui. aã. ℥ ſ. i. tertiã ptẽ bulliãt in lb. v. aque uſq; ad ꝙſumptionez medietatis: ⁊ de colatura cum expſſione ipſarum accipiat lb. i. olei oliuarum. ℥. iij. ſalis cõmunis. ʒ. ſ. zuccari ru. caſſiefiſ. aã. ʒ. iij. miſce ⁊ totũ accipiať per horã ante cenam.

¶ Scõm ꝙo remediũ eſt: q; accipe põt per mediã horam ante cenã fruſtũ vnũ caſſiefiſtule longitudinis digiti indicis extra cannã ꝓfractã ſuggendo medullam eius.

¶ Tertiũ ꝙo p:incipale remediũ eſt q; accipiat. ℈. i. ſene ꝑparate deſcriptione mea imediate ante cenã: cuz medio ſcutellino bꝛodij carnium uel vini electi calefactoꝛ.

¶ Quartũ ꝙo p:incipale remediũ eſt q; parum ante cenã deglutiat. ʒ. iij. electuarij de epithimo deſcriptiõe mea.

¶ Quintũ ⁊ ulti^{m} ⁊ meli^{9} oib^{9} alijs eſt ut añ cenã imediate deglutiat de eluario de pſilio q̃ztatẽ. ʒ. ij. uel triũ aut quatuoꝛ ꝑm ſtipticitatẽ maiorẽ aut minorẽ: rememorãdo tñ in lb ca^{9} q; nõ min^{9} utile eẽt uti pillis ſuꝑ cõpoſitis in ca^{9} de purgationib^{9} ueris ⁊ autũni ꝑm modum ibi datum.

¶ Laplm de ꝑſeruatione ab oppilatiõe apoſtemate lapide excoriatione ueſice uel renum.

Ad hoc capl'o parūper ꝓtēplandū est ne adolescens iste incurrat oppilationē apostema lapidem uel excoriationē uesice uel renū. nam pleriq; eueniūt dolores eidē in renib^9 distēsi: ⁊ etiā per spine ptes inferiores qui nō sunt in lumbis exteriorib^9: ſz in ptibus interiorib^9 ꝑdictis. Et hoc quidē uerificat per signū sumptū ab exeunte mutato qō est urina. Naz plerūq; post dolores stomaci ⁊ uētris iferioris supuenit ei mictus urine in q̄ztitate discreta. idem frequēter qui ſm modernos furia noiat uel distillatio urine. Etiā in q̄ztitate ꝓtinua: q; multā singula vice emittit urinā que itez cōturbata est flegmate mucillaginib^9: trūbis: ħarentis: ⁊ petaloidib^9 cōmixta q̄zmultis. ⁊ hoc qdē pseuerādo, puenire nō pōt ab altera pte q̄z a renib^9 ⁊ urinalib^9 vijs. ⁊ sūt Auicē ꝑmones. 18. tertij. colligēdi cap^o de egritudinibus renū. dum ingt. Et cum aligs habet dispōnē ꝓpter quā ad mingēdū surgit multotiēs ⁊ multū. tunc scias q; in renib^9 eius est egritudo. patet aūt itelligēti q; mā saltē grossa facile posset oppilatiōes efficē in vijs urinalib^9: ⁊ ipsa eadē multiplicata in eis ⁊ retēta leuiter apare poterit ꝑdictas ptes. Et si ibidē mā putreret absq; apate ualde facile posset ꝓpter acuitatē suā ꝑdictas excoriare ptes: ⁊ ulcera in eis efficē. Luz aūt mā talis nō multū grossa est: ⁊ a calore excoquit: in ħarenas cōuertit: maxime q̄ ipsa nō diu retinet in renib^9 ante colatoriū pāniculum eoz. ubi econtra q̄ retinet ⁊ grosso flegmati cōmiscet: ⁊ maiori coctione adurit in lapides ꝙuertit. ⁊ si ꝙtingat illos doloꝛe efficere in pāniculo colatorio nō raro ꝓpter uehementē impulsionē a virtute factā nō soluz debilitabit poros colatorij. uerūtamē etiam frangit ⁊ scindit ab eis intantū q; renes ⁊ urītides: ⁊ nō raro uesicā ad mala ulcera pducit frequentius incurabilia q̄z sanabilia.

Propter quod anteq̄z hic moralissimus adolescēs pducat ad hec accītia 7^em remedijs eidem prouidere decreui.

¶ Quoz p^m p̄ncipale est: ut cum iste ꝑceperit dolores in spina ⁊ in ylijs: tunc statim accipiet hunc potuz. ℞. cassie nup extracte de cāna cuz aqua milei sol'. ʒ. vij. reubarbari electi. ℈. i. spice nardi. g̃. v. salis gēme. g̃. i. misce: ⁊ totū accipiat in potu cum. ʒ. ij. aque decoctionis ouorū sebesten calefacte: ⁊ obseruet oia in solutiuis oīb^9 ordinata.

¶ Scōm p̄ncipale remediū est hoc. ℞. aque sparagi. ʒ. ij. aque apij: syru. de sebestē aā. ʒ. i. misce: ⁊ calidū accipiat sicut sup: a dictū est de alijs syrupis obseruando.

¶ Tertiū p: ncipale remediū est. ut cum accepit hunc potum per vnā septimanā. tunc die imediate sequenti eua cuet materiei residuū cuz. ʒ. ij. electuarij indi descriptione ⁊ desue in antidotario cum. ʒ. ij. aque apij.

¶ Quartum p̄ncipale remediū est. ut iste vir semper recipiat ante prandium ⁊ cenaz coclear vnum huius tragee deglutite. ℞. seminum endiuie: acetose: scariole: calamēti: politrici ca. ue. aā. ʒ. ſ. granoz milei sol'. ʒ. iij. orobi. ʒ. i. ſ. zuccari triplum ponderis oīum. puluerizent omnia per se: deinde cum zuccaro cōmisceantur.

¶ Quitū p̄ncipale remediū est hoc. ℞. olei nardini. ʒ. ij. olei amigdalarū amararū. ʒ. i. olei de sisamo. ʒ. i. ſ. butyri nō salsi. ʒ. i. croci: spice nardi. aā. ℈. ij. cere albe q̄ntuz sufficit. fiat vnguentū molle. de quo ptes ylioz oēs ⁊ spine a furcula spatularū inferius bñ calefacto inungat mane ⁊ sero aī cibum: ⁊ supligent cum lana mollificata.

¶ Sextū ℣o p̄ncipale remediū est ℔. ℞. capil. ue. ʒ. i. spice nardi: seris apij: fenicli: ⁊ petrosellini aā. ℈. ij. anisi ligritie milei solis. aā. ℈. iij. cere albe q̄ntū sufficit: ⁊ fiat vnguentū molle. ⁊ in fine coctiōis ꝙspergat cū aceto squillitico.

¶ Ulti^m ℣o remediū est: ut iste vir frequēter assuescat bibē cyathū. ſ. aque decoctiōis rubee tinctoz recētis calefacte cū. ʒ. ſ. penidiarū p duas horas aī cenā. qbus ℣o ex tali potu ꝙtingit nausea soleo dare ad comedēduz radicē vnam ꝑdicte plante recētis longitudine digiti medij ꝑscripta hora ad comedendū ante cenā. ⁊ forte q; in oppilationibus renum medicinā huic parē inueniesſz nisi cum magna difficultate meliorem non reperies.

¶ Capl'm de instrumētis ꝙferētibus cephalee.

Icet plurima imo fere remedia oīa que in quique añcedētibus capl'is posita sunt: tā ex parte purgationū ul'iuz q̄z ex pte digerētiū ⁊ diuertētium: ⁊ eoz que ꝙfortāt mēbra possent ꝙferre in ℔ cap^o. nihilominus hic ponā octo instr'a que multū appropria ta erūt ⁊ ꝙferētia cephalee. i. magno dolori capitis huius adolescentis. ⁊ cum hoc post ul'ia ꝑdicta leuius: ⁊ cū minori occupatione approximari poterunt.

Et primū qdē est: ut oī septimana bis aut saltez semel aī cenā p cōpletā horā abluat sibi extrema iferiora ab iguinib^9 usq; ad pedes cū hac decoctiōe cal'a a supiorib^9 ad iferiora trahēdo cū fricatione ꝙueniēti. ℞. folioz lauri: calamīti mētastri: hedē ⁊ eupatorij. aā. ℥. i. ros. ℥. iij. ⁊ icidant ⁊ coq̄nt cū 4^or sicul' aque usq; ad ꝙsūptionē medietatis de q̄ fiat ut dictū est.

¶ Scōm p̄ncipale remediū est: q; die^b intermedijs iter ablutionē p̄mā ⁊ secūdā assuescat sibi fieri fricationē predictis extremis a supiorib^9 ad iferiora trahēdo ut dictuz est. ⁊ si nō habet tēpus occupādū in fricationib^9 que idigerēt tpe hore saltē medie. tūc loco earuz faciat sibi fieri ligaturas sup clauicula pedū per duos digitos bñ ꝙstrigēdo cuz chordina uel stringa. Altera aūt vice faciat eas fieri sup genu per duos digitos ⁊ meli^9 eēt ut aliq̄n applicaret duas uētosas in carnosa pte tibiarū domestica uel intrīseca: quas ibi teneret saltē p mediā horā absq; alīq̄ scarificatiōe. Et altera vice applicaret illas uētosas in domestica pte coxarū in loco ligature. Et tertia vice iteruz applicaret eas in iferiori pte natuz. ⁊ ita reuoluēdo, pcederet applicādo uētosas de tibijs ad coxas ⁊ de eis ad nates reuoluēdo, pcedere. ⁊ hec quidē instr'a meliora forēt q̄z ablutiones ⁊ ligature predicte. Et si predictas uentosas semel aut bis in anno in uere ⁊ in autūno applicaret post purgationē in illo tēpore factam cum scarificatione omnino esset ei sue curationis instrumentū eligibilius.

¶ Tertium p̄ncipale remediuz est: ut iste vir in septimana semel aut bis masticet electi agarici quātitatem vni^9 grani fabe expuendo totuz qō attraheretur a capite ⁊ nihil deglutiendo de illo. Et si terreretur ex amaritudine agarici tunc loco illius masticet radicem vnam calami aromatici: aut duo uel. iij. ℊ. carpobalsami: uel totidem grana cubebarum saltē per quartā partem hore.

¶ Quartum instr'm p̄ncipale est hoc. ℞. ligni aloes. ʒ. i. ſ. florum hedere: sticados: spice nardi. aā. ʒ. i. macis maioranē. aā. ʒ. ij. assari. origani. aā. ℈. ij. lamb: usce. ʒ. i. ſ. puluerizentur omnia per se. deinde cōmisceantur: ⁊ ligent in sindone retorta de grana ⁊ sepe odoretur.

¶ Quintū p̄ncipale remediū est: ut cū iste vir querit ablutionē capitis tūc faciat ipam cū aqua cineris in qua pus decoquant assari pānis porcini: ligni aloes: ⁊ extremitatuz hedere aī. ℥. i. maiorane. ℥. ij. ⁊ faciat ablutionē cum sapone: in cui^9. ʒ. i. incorporent. ʒ. ſ. puluerisꝙreos.

¶ Sextum p̄ncipale remediū est hoc. ℞. garioſiloz: ligni aloes. aā. ʒ. i. ros. lamb: usce: sandaloz albor̄. aā. ʒ. ſ. puluerizētur oīa per se: deinde cōmisceant. ⁊ de hoc puluere in tpe ueris ⁊ autūni post descriptas purgatiōes utat supaspergēdo parti anteriori capitis a sūmitate eius usq; ad frontē exclusiue per medietatē capitis per quatuor digitos: ita ut amplectat locum cōmissure sagittalis ⁊ coronalis ꝙtinuādo hūc modū puluerizādi saltē per vnū mēsem: ita tn̄ q; semp pectinādo deponat p̄mū puluerē q̄n vult apponere 2^m. ⁊ forte q; hoc instr'm melius esset et q̄z ablutio capitis. ℔ etiam ipsa non sit reprobanda.

¶ Septimū p̄ncipale remediū est ℔. ℞. ꝛere gal. ʒ. ij. salis indi. ʒ. i. ſ. fiat electuariū de quo. ʒ. i. ſ. ponat in ℔. i. de coctionis maluarū: blete: mercurialis: ⁊ violarū in die^b

caloris: qbus addant assari: maiorane: sticados. aā. ℥. ℈. in diebus frigoris. ⁊ hec tota materia mixta post purgationes ueris ⁊ autumni: accipiat clisteria quatuor in quatuor septimanis applicanda.

¶ Ultimus ꝓo instr̄m est: ut si per hec pticularia remedia nō inuenit manifestū iuuamētū in eradicatione sue cephalee tūc oī tpe anni uti pōt pillulis supꝛascriptis accipiendo de eis vnā uel duas post cenā per duas horas. Et si quereret ꝯtra remediū pticularius appꝛopatū. tūc utatur istis pillulis. ℞. pillulaꝝ assatiaret descriptione Auic⁹ ꝑma tertij. cap⁹ de canonib⁹ curationis capitis. ʒ. i. ℈. pillularū de sarcocolla descriptione Auic⁹. 5⁹ canonis. sūma ꝑma tractatu de pillulis. ʒ. i. icoꝛ: penē sil. ⁊ fiāt pillule de oi. ʒ. vi. de qbus iste cōmēdabilis vir accipe pōt vnaꝝ bis in septimana per duas horas post cenā. eradicabunt eni mām sue cephalee que mixta est ex colera ⁊ flegmate repmēdo ⁊ ꝓhibēdo coicationē uapoꝛ ad cerebꝛum: qō sibi sua misericoꝛdia concedere dignetur altissimus per infinita secula benedictus ad laudem dei Amen.

Cōsiliū V.

de sōda a materia colerica citrina ꝓ ueniēte partim per colligātiā ab epate: ⁊ partim per essentiam nocumenti ipsius cerebꝛi.

Jc nobilis adolescēs ueronēsis egrotat sōda. i. dolore capitis magno qui apud grecos cephalea noīat ⁊ est doloꝛ medietatis anteꝛioris capitis pertingens usqꝫ ad frontem.

¶ Pꝛouenit aūt doloꝛ iste ptim per colligātiā ab epate ad caput: ptim per eēntiale nocumētū cerebꝛi in quo iualuit mala cōplo cal'a cū dñio colere citrine facte ex mixtione flegmatis aquei cū colera rubea: que mā siue in cerebꝛo eius generet per viā mixtionis colere delegate ab epate ad caput: ⁊ flegmatis aquei in uentꝛis pāniculoꝝ cerebꝛi abūdātis. Siue hec mā pꝛs in epate generet ex cōmixtione duarū materierū ꝓdictarū adinuicē: nō tollitur ex hoc tū qn egritudo sit per colligātiā ⁊ per eēntiam denoīanda. qō etiā appet demonstrari posse: qm̄ qñ est discrasia epatis ꝓpter cibos uel alias causas notabiliꝛ in tēdit doloꝛ in capite: ⁊ ecōuerso. dū bñ disponit epar manifeste remittet doloꝛ capitis. ꝓpter qō appet qꝺ cura huius dispōnis depēdet ex rectificatione epatis ⁊ mundificatione cerebꝛi ⁊ cōfoꝛtatione eorum amborum simul.

¶ Signa aūt ulteriora hāc dispōnem notificātia nō est necessariū hic adducē: qm̄ res est per se nota: si diligēter pquirant signa a tactu capitis ⁊ epatis accepta. ⁊ a pulsu magno uelociꝛ: ⁊ frequenti: etiam in tpibus percepto. Et adhuc a vigilia: siti: amaritudine oꝛis: ⁊ sputo: aliquando ad salsedinem ꝛ leuem. aliquādo ad amaritudinem tendente. ⁊ sic de alijs. ꝓpter quod regendus est iste vir regimine conuenienti: ut in sequentibus nunc apparebit.

Euitet ergo statione in locis calidis ⁊ uehemēter siccis: sed aer eī⁹ declinet ad leuē calitatē ⁊ euētatus existat ⁊ elōgat⁹ a cursib⁹ aqrū ⁊ ꝙualiū: ⁊ a locis rheumaticis terraneis ⁊ antiquorum edificioꝝ: ⁊ caput eius in nocte saltē leui cooptura tueat. Et caueat a statione aglonaris uēti. ꝓpterea qꝛ recludit poros ⁊ mās in cerebꝛo ꝓfirmat. ¶ Fugiat etiā hic vir cibaria rebus acutis ꝓdita. uelut raphanū: cepe: alleuꝝ: ⁊ ꝓsilia. ⁊ dimittat oīa que humores coꝛpis exacuūt ⁊ iflāmāt. uelut crocus: piper: ⁊ reliq̄ aromatica calida. Et caueat ab usu rerū sua multa euaporatione replētium cerebꝛū. uelut sunt legumina: lac: bꝛodia pinguia: ⁊ fructuꝝ multitudo. ⁊ dimittat etiā viscosa ⁊ opilātia epar ⁊ uenas ꝓpter que intēdit caliditas in mēbris ꝓpter ꝓhibitā euētationē. Salsa etiā cibaria multū nō sunt ei ꝙuentia. In religs hēat licētiā suo mō. ¶ Dimittat etiā quātum pōt exercitia ⁊ foꝛtes motus tam aiales qꝫ coꝛpales ⁊ ꝓpie sup cibꝛ: imo ꝙuenientius est ei gescere saltē usqꝫeq̄ erit sanitati restitutus: qō cito erit ei. ¶ In mō autē sue cibationis morose comedat: ⁊ non impetuose deglutiat cibos ⁊ potus absqꝫ cōgrua mastication̄e. Et qꝛ colericꝰ est nō ꝓfert ei abstinētia lōga ne inflāmet epar: sed ꝙuenientius est ei ter comedere in die inter cenā ⁊ pꝛādiū ali quid accipiēdo circa horam. 10. qꝫ abstinere supflue: aut qꝫ bis stomacū multo cibo replere ⁊ potu. ¶ In dormiendo tēpus expēdat cōdecens ne ꝓpter multas vigilias virtus debilitet ⁊ cerebꝛū eius ad exiccationē pducatur que sit causa attractionis materierum ab interioꝛib⁹ mēbris ad seipsum. ꝓpter quod temporibus condecentibus laudo sibi doꝛmitionem per octo horas in naturali die fiendam magis qꝫ pauciori tēpore laboret doꝛmire.

¶ De passionibus ꝓo aīe: qm̄ iste vir cōplexione colericus est: ⁊ hēt mās humorales facile acetosabiles. Jdeo euitet aīe accūtia qꝰ uelox ⁊ uehemēs motꝰ ponit i spiritib⁹ ⁊ humoꝛib⁹: ut sunt ira: furoꝛ: iracūdia: uelocitas ⁊ foꝛtitudo ꝓturbati ꝓmonis. Et in sūma oīum hoꝛ accūti uꝫ euitet ītēperiē: ꝓpter que coꝛ ⁊ pectꝰ uehemēter inflā ment ⁊ pducant ad anhelitū magnū uelocē ⁊ frequētē. ꝓpter qō coꝛrelarie ꝙludit. Iste vir parcus existat in assumptione potus vini saltē fumosi ⁊ ualde potētis. ⁊ adhuc tēperiem in multitudine ponat ⁊ frequētia coeūdi. hec enim foꝛtasse pducerent ipsum ad antiquam sodam uel cephaleā incurabilē. ⁊ malos accūtium ꝓductiuam.

Regimen itaqꝫ medicinale huius cephalee cōpletur per octo remedia congruis tēporibus administranda: ut nunc scribitur.

¶ Pꝛimū itaqꝫ hoꝛ est qꝺ iste vir aduenīēte medietate septēbꝛis purget per hūc modū. ℞. syrupi rosati. ʒ. i. syrupi cōpositi acetosi. ʒ. ℈. aque acetose: aque cicoree ⁊ abſinthij. aā. ʒ. i. misce. ¶ Jtem recipe pillularū cochiarū ⁊ de reubarbaro. aā. ʒ. ℈. boni pōderis cū el'ario roſ. foꝛment pillule. vij. ⁊ accipiantur vno mane in aurora doꝛmiēdo post eas per horā vnā: ⁊ post ꝙnque horas ab assumptione earū bibat cyathū vnū aque oꝛdei ʒuccarate calide: postea pꝛādeat per horam vnā post istam aquā. ¶ Post illud minoratiuū accipiat digestiuum supſcriptum eadē hora calidū septem diebus continuis. ⁊ post ipsum tardet cibum horis quatuor. ¶ Assumpto ergo digestiuo octaua sequēti die purget per hūc moduꝫ. ℞. cassie nuper ꝓparate cuꝫ aqua endiuie. ʒ. vij. reubar. electi. ʒ. i. spice nardi. ℊ. v. salis gēme. ℊ. v. aque lactis. ʒ. iij. misce ⁊ parum calidū accipiat obseruādo post ipsum cōditiones que scripte sunt post pillulas pꝛecedentes.

¶ Secūdum ꝓo ꝓncipale remedium est. ꝙ aduenīente uere circa finem febꝛuarij. i. pꝛinciptum martij purgetur per hūc modum. ℞. electuarij rosarū. ʒ. i. electuarij indi ʒ. iij. utrūqꝫ auari ponderis misce. ⁊ bibat cum tertia parte cyathi vini albi aromatici ⁊ calefacti. ⁊ post hoc obseruentur cōditiones que superius dicte sunt obseruari debere post pillulas. ¶ Die ꝓo sequēti accipiat hoc digestiuum hora ⁊ modo dicto de digestiuo autūni. ℞. mellis rosati: syrupi cōpositi acetoſ. syrupi de absinthio. aā. ʒ. ℈. aq̄ bethonice. ʒ. i. ℈. aq̄ cicoree. ʒ. ij. misce. ¶ Post istud ꝓo digestiuum mane immediate sequenti purgetur cum istis pillulis. ℞. pillularum de ꝙera maiori. ℑ. ij pillularum cochiarum. ℑ. i. fiant pillule. vij. cum syrupo composito aceto. ⁊ accipiantur obseruando conditiones in alijs pillulis narratas.

¶ Tertiū ꝓo ꝓncipale remediuꝫ est hoc. ℞. aloes epatici electi. ʒ. iij. reubarba. electi. ⁊ agarici. aā. ʒ. i. diagridij. ℑ ℈. masticis: rosarū. ſe. acetose: endiute: ⁊ cicoree: zinz. spice. aā. ℑ. ℈. salis indi. ℑ. i. puluerizent oīa per se. deinde cōmisceant ⁊ infundant in. ʒ. iij. succi endiuie. ⁊. ʒ. i. succi maiorane: ⁊ cōmisceant ⁊ ponantur sub radijs solis: usquequo exiccent. deinde iterū supaddant succi ⁊ permittant exiccari: ut dictū est tribus vicibus renouando. de hac igitur materia fiant pillule de omni. ʒ. vi. uel. vij. de quib⁹ tpe quo assumit digestiua: ⁊ alijs temporibus

pibus in septimana bis uel ter accipere potest vnã parũ ante cenam. ꝛ scõam per duas horas post cenã cõtinuã do eas ſm q̃ viderit necessitatem maiorẽ uel minorẽ cũ capitis alleuiatione: aut grauitate eius ꝛ nõ dubito q̃ he pillule sunt potentes ad eradicãdũ dolorẽ suum ꝛ ꝓser uãdũ ipm ab incursu in ipm. ꝛ sunt solẽnes ad mundifi candũ stomacũ epar ꝛ caput eius mũdificatiõe tẽperata

¶ Quartũ ꝑncipale instrm est hoc. ℞. trociscor de violis: ꝛ de spodio aã. ʒ. i. trociscorũ diarodon. ℈. ij. zuccari albi ℔. ſ. cum aqua cicoree fiat confectio in rotulis magnis de qua per totum mensem Julij accipiat. ʒ. ſ. ante p̃an dium ꝛ tantũdem ante cenam immediate. Et si non ti meret expensam laudarem q̃ uteretur ea per totum mẽ sem septembris saltem quater uel ter in septimana acci piendo de ea quãtitatem predictam horis iam scriptis.

¶ Quintũ ꝑncipale remediũ ẽ ℔. ℞. spodij: coralloꝝ ru. lã bruſce: coriãdri ꝓparati aã. ʒ. ſ. macis. ℈. i. ſ. ro. ℈. ij. ga riof. ʒ. i. ꝛ puluerizent oia p se: deide cõmisceank: ꝛ de ℔ puluere salte bis in septimana q̃ uadit ad lectũ puluer izet ꝑ pra capitis eius imediate per latitudinẽ q̃uoꝝ digi toꝝ a suptori parte frontis usq; ad summitatem capitis.

¶ Sextũ ꝑncipale remediũ est hoc. ℞. succi morsus galli ne hñtis flores rubeos. ʒ. i. succi radicis blete. ʒ. ſ. aque mellis. ʒ. iij. misceank ꝛ calefiãt: ꝛ impleto ore aqua fri gida leui tractu trahiciat per utrãq; narem dextram ꝛ si nistram ualde suauiter semel in septimana ante p̃andi um per duas horas per totum mensem septembris.

¶ Septimũ ꝑncipale remediũ est ℔. q̃ postq̃z iste vir fue rit purgat^o uere ꝛ autũno ut ꝓdictũ est. si remaneret gra uitas in capite frõte ꝛ circa oculos: tũc in narib^o eius aã p̃ãditũ per duas horas bis in septimana iter dies caput purgẽ sup̃scripti insufflek in nares eius cũ vna pẽna de hoc puluere ad quãtitatẽ vnius grani frumẽti: ꝓuocabit enim sternutationẽ dilatãdo ꝛ mũdificãdo meatus cere bri. ℞. pulpe nigelle. ʒ. i. floruꝝ rorifmarini. ℈. i. puluetis ellebori al. ℈. ſ. subtiliter puluerizentur ꝛ cõmisceãtur.

¶ Octauũ ꝛ ultimũ ℣o ꝑncipale remediũ est hoc. ℞. con serue rosarũ. ʒ. ij. cõserue boraginis: ꝛ violaruꝝ. aã. ʒ. i. ſe. acetose: cicoree: endiuie: ꝛ scariole. aã. ʒ. i. violarũ floꝝ nenufaris aã. ʒ. i. ſ. coriãdri ꝓparati. ℈. iij. vini granatoꝝ ʒ. i. ſ. zuccari al. ʒ. iij. fiat electuariuꝝ. Cui^o usus est coclear. i. uel mediũ die^b ꝛ horis q̃b^o hic vir sitit amaricatũ hẽt os ꝛ sẽtit caliditatẽ ypocũdrioꝝ ꝛ stomaci ꝛ pulsationẽ ꝛ sal tum in tpibus de eo põt sumere ter uel quater in die ad libitum suũ bibẽdo post ipsum cyathũ aque ozdei bene zuccarate si desiderat bibere. Et his remedijs ita diligẽ ter obseruatis: nõ dubito gn sanitatẽ ꝓspere obtinebit ꝛ ꝓfirmabit in eo: quã sibi misericorditer concedat altiſſi mus per infinita bñdictus ad laudes eius perpetuas.

Consilium VI. De duplici mala dispo sitione videlicet.

¶ De mala cõplone frigida cerebri a causa ꝑmitiua indu cta cũ pũtia mãe flegmatice ſbtilis: caliditate ẽt ꝑticipãtis

¶ De mala complexione stomaci calida ꝛ sicca a materia calida ꝛ acuta.

Onsideranti diligẽter ap parẽ põt q̃ egritudines q̃bus molestat ꝑ Joannes de mediolano teruisin^o multũ uerẽde ꝛ mole ste sunt: siue ipsas plures egritudines cõ plicatas inuicẽ ꝓcesserim: siue vnicã dicã etiã esse egritu dinẽ que associat sibi aliã ab ea dependentẽ: nihil enim de fect^o in theoria medicine neq; in ope appebit quecũq; istarũ duarũ viarũ teneat. quelibet enim dispõnũ de q̃ bus paulopost dicet ꝓpter uehemẽtiã lesionis earũ per se aduocat curationẽ: ita ut remota vna: nõ tñ apta est re moueri altera cum non simpliciter dependeat ab ea.

Est autem ꝑma huius viri dispõ mala comple xio fixa in cerebro ei^o que fuit a ꝑ mitiua causa ꝓducta. ſ. a uehemẽti tristitia aie que ꝓsecu ta est mortẽ filie eius: siue igit ꝓpter uehemẽtẽ resolonẽ spirituũ subẽ cerebri ꝛ materierũ laudabiliuꝝ in eo que fuerũt ꝓsecuta oia aut ꝓpter uehementẽ euacuationẽ in effusione lachrymarũ ꝓtingẽtẽ: aut ꝓpter immoderatiſſi mũ motũ in spiritib^o ꝛ humoribus cerebri acqsita fuit in capite ei^o iflãmatio in materieb^o: ꝛ acuitas in eis: que ꝑ tutẽ expulsiuã cerebri irritauerũt ad mãm expellẽdam. Vñ ex hoc fundamẽto deduci põt cerebrũ eius egrotare mala cõplexione frigida ꝛ ꝓuatiua denoiãnda tali: eo q̃ ꝓsecuta est resolonẽ euacuatiuã spirituũ ꝛ materieꝝ lau dabiliũ ut iã deductũ est. Et q̃ in humorib^o ꝛ spiritibus tam in ſuba cerebri q̃ pãniculis in uenis ꝛ arterijs eius inuẽtis remãsit motus inflãmatiuus non est mirabile: si iterum inuenit alia species male cõplexionis calide de nominãda: ad qõ videtur iuuare innata cerebri comple xio: quam a generatione credo fuisse calidam: ut in alte ra egritudine in ipso per me curata iam uerum inueni.

¶ Ad primam autem egritudinem inueniendam in plu ra motiua persuadere videntur.

¶ Primum quidem est sumptum a primitiua causa que fuit passio in anima ualde tortis que perduxit viruꝝ hũc ad paucificationem innati caloris.

¶ Secundum motiuum est uehemens perseuerantia in vigilijs que etiam finaliter infrigidant.

¶ Tertium ꝓo est grauitas capitis ipsius.

¶ Quartũ est ſuba materiei q̃ descẽdit: quã oino oportet eẽ ſubtilẽ: argumẽto sumpto a uelocitate descẽſus eius.

¶ Quintũ est q̃ caput ꝛ adiacẽtes partes tãgẽti nõ repre sentat cum caliditate: imo cuꝝ ꝓcepta frigiditate: ꝛ sic de alijs. ¶ At ꝓo materias istas flegmaticas ꝛ fluxibiles caliditate participare plura argumenta concludunt.

¶ Et ꝑmũ quidẽ est q̃ iste vir cõsueuit ciuilibus occupa tionibus agere capite discooperto semper reuerẽtia cõ suete honestatis. Ex casu autem filie sue oportuit ipsum capite cooperto exercitari ꝛ maxime cum magna caputeorum uanagloria sicut hodie moris est.

¶ Scõo ꝓo deducit hoc ex uelocitate materierũ ꝛ resolu tionis earũ. Cũ enim descendũt mãe per uenas post au res laterales colli ꝛ arterias ei^o per musculos chordas ꝛ neruos a cerebro ꝓdictes cito impmũt sensationẽ tristẽ q̃d arguit potẽtiam materierum in penetrando ꝛ impri mendo. Quomodo enim materia frigida ꝛ grossa pos set tam cito dolorem ingentem efficere.

¶ Tertiũ motiuum est uelox remotio doloris ꝛ absentia postq̃z euenit. neq; enim mã frigida uel grossa quãtũcũ q̃ multa tã cito descẽdere posset neq; post ei^o descẽſuꝝ tã cito absolueret a mẽbro ꝛ cessaret dolor. ¶ At ꝓo iterũ nõ leuiter deducũt acuitatẽ mãe duo motiua penultima ſ. q̃ tã materia que descẽdit excoriauit linguã eius ꝛ fecit scissurã labioꝝ magnaꝝ exiccauit guttur ꝛ ptes oris que oia a materierũ acuitate ꝛ caliditate ꝓuenire ꝓcedẽdum est apud eos qui aliq̃d ꝑitatis gustauerũt ex phia ꝛ medicina. ¶ Appebit aũt iterũ hoꝝ ueritas ex instrũs curationis. que scribã iteri^o a q̃b^o nõ dubito ipm sanari sine magna anxietate: ꝛ hec de dispõne ꝑma dicta sufficiant.

Secunda ꝓo hui^o viri dispõ est circa stomacuꝝ quersa. iuxta opinionem patẽtis est frigiditas immoderata stomaci. q̃d minime credenduꝝ est: immo stomacus eius egrotat mala complexione ca lida ꝛ sicca positiue prouenĩte a materia calida ꝛ acuta: quod ostendunt motiua q̃ꝑplurima.

¶ Primũ: q̃ q̃ distẽperantie egritudinales iuuenk a con trarijs alijs paribus. hoc tñ nõ semp est uerum ꝓpter ac cidẽtia ꝓsequẽtia egritudinis. Scribit enim q̃ cum iste vir deglutit aliq̃d actu frigidum siue aqua sit siue vinum uehementiſſime ledit: ꝛ videt ei ꝓpter hoc conclude re lapsum frigidum oris stomaci: sed in ueritate in sto maco inuenit lapsus calidus iam dictus: qui intẽdit ex

assūptione rerū frigidarū sibi ꝓtrariarū:siue cōtingat:ga mala cōplexio calida ⁊ sicca in ore stomaci vigorat i sto maco per antiparistasim:siue accidat hoc:q; i ore stoma/ci iuenit mā sbtilis ⁊ acuta:que uehemēti⁹ ꝑcussat a fri/giditate quā refugit:siue iterū ꝓtingat illud:q; mā acuta in ore stomaci exīs ibi fec excoriationē quādā cui⁹ no/cumētū auget res frigida. ꝓpterea q; oē frigidū corꝓ⁹ no cet ulcerib⁹ ⁊ oi sokoni ꝓtinuitatis.5ª afforismoꝝ.ꝑmone illo. Ulcerib⁹ frigidū mordax ⁊c. ¶Hāc aūt excoriationez esse ori stomaci ꝑsuadēt accītia i eo iuēta que etiā ꝑsua/dēt lapsum ⁊ casum mālē ei⁹. Et ꝑ^m est sitis. 2^m amaritu/do oris. 3^m est pūctio in ore stomaci percepta. 4^m est ex/coriatio lingue. 5^m est scissura labiorum: ⁊ plura alia mo tiua adducerem nisi longitudinem timerem.

¶Ex qbus oib⁹ ꝑmū cor:relariū annectit q; possibile est tenere vnam fuisse egritudinē in viro isto. s. malā cōple xionem calidam in cerebro eius inuēta:a quo materia descēsum habuit ad stomacū ⁊ ad alias ptes:⁊ sic egritu/do stomaci fuisset per colligantiam eius ad caput ⁊c.

¶Sequit scdo q; egritudo hui⁹ viri est cōplicata ex egri/tudine cerebri ⁊ stomaci: quātūcūq; enīz in ꝓncipio sto/maci egritudo eius fuit ad caput: tñ facta est in stomaco fixa nō remouibilis oino remotiōe egritudinis cerebri.

¶Sequit 3º q; hec egritudo rōnabilr est ꝑ colligātiā ⁊ ꝑ eētiā utriusq; hoꝝ mēbroꝝ sil. ꝑbat ꝙclo:q; si egritudo stomaci fuerit ꝑ colligātiā ad cerebrū ⁊ stomacus nō mi nus ledē pōt cerebrū q̄z ledi ab eo. ergo etiā egritudo ce rebri pēdebit ab egritudie stomaci. ¶Utrū aūt he due egritudines in his duob⁹ mēbris iueniant ⁊ nō in alijs. credēdū est q; nō. Raro enim stomaci egritudines ꝑse uerāt aliquāto tpe qn ledāt epar:⁊ lesuz epar nocet sto/maco ut pōt colligi 2º tegni. ⁊ 3º can. 13ª ⁊ 14ª tertij. ⁊ tu ꝙsidera. Ex qb⁹ sequit ultimate i cura haꝝ disponū hui⁹ viri necessariū eē attēdē ad epar ⁊ stomacū: ⁊ nūc sequt.

Jam autem discurrēdū est per administrati/onē regiminis rerū nō nāliū hu ic viro ꝙueniētiū: ꝓnter aūt medicinaliū. ¶Euitet igit vir iste māsionē in loco ⁊ camera uehemētis caliditatis: imo aer in eo sit ad caliditatē mediocriter declinās ⁊ ad leuē siccitatem: immo fere nō sensibilem neq; multum intense calefiat ⁊ caput teneat mediocriter erectum.

¶Scdo ꝓncipalr q̄sto magis pōt tristitiā ab aia sua exclu dat. ꝓp qd eni opz occupare aiaz circa passionē rei amis/se cū recupatio est ipossibilis. Est eni addē stimlz stimlo qd ē i currē vitiū officipdi. ita q; memoriā suā uolūtatez ⁊ aiam oino ꝙformet uolūtati altissimi. Judicia enīz dei abyssus multa. Fortasse enim vir iste tristitiā maiorē ual de recepisset ex lōga vita filie sue: que ab humanis ꝑcu/lis fere ifinitis nō erat tuta: ⁊ maxime in hoc tpe nr̄e ife/licis etatis sbiecte tribulatiōib⁹ isidiarū odij belli ⁊ alioꝝ discriminū. Equo itaq; aio tolerādū est qd ⁊ putiuz ⁊ ta ctū euenit. Alr̄ eni piculū sue vite grāde ualde ꝑparat si bi vir iste ex forti passiōe aie. Tales eni passiones exter/mināt ⁊ mutāt corꝓ⁹ ab ea q̄ ē ꝑm nām ꝓsistētia 3º tegni.

¶Silr 3º in ciboꝝ assumptione ex pte quātitatis mēsuraz hēat ut ter aut q̄ter paulatine cibet in die nāli magis q̄z semel aut bis: stomac⁹ eni ꝑpter sui debilitatē nō multā toleraret cibi assumptionē. nā ꝓprius spargē cū debilita/te virtutis est securius. ꝑma q̄rti. cap⁹ de cibatione febri citātiū. ꝑpter qd etiā nō multū tpis iter vnā cibationē ⁊ aliā iteruenīat ne nocumētū i ferat ex inanitione nimia. oportet enim ut neq; in vno die uenas inaniri ꝑmittas ꝑpterea q; deterio: est fertilitas in tpe sterilitatis q̄z ste/rilitas i tpe fertilitatis. 3ª ꝑmi. cap⁹ de regimine p cibū.

¶Quarto ꝓncipalr vir iste summope occupari debet in dormiēdo ꝓlixe. ꝑmo ut cesset motus aie a tristitia: ita ut gescat corꝓus ⁊ oꝝgana ⁊ instrumēta. scdo ut interciꝑiat fluxus: q; somnus fluxus oēs ꝓter eum qui per sudorē. 2ª ꝑmi. cap̄lo de his que ꝓueniūt ex somno: sed multi/tudo sudoris esset ei ꝙueniens diuertēdo lapsum. q̄ ⁊c.

¶Sz ultimū remediū iueniat sibi ⁊ ꝙsulo q; in oi cibario ponat emulsionis seminis papaueris al. scutellā vnā uel mediā ad min⁹. ¶Itē gra hui⁹ istātib⁹ vigilijs per horā post acceptionē cene accipiat hāc mixturam tepidaz. ℞. emulsionis seminū papaueris al. facte cū aq̄ violarū. ℥. iij. syru. nenufaris. ℥. i. aut loco syru. nenufaris apponat ℥. i. ſ. syrupi de papauē al. ⁊ erit meli⁹ somniferuz dare. 2^m lz min⁹ extinctiuū. ꝑmū tñ magis est extinctiuū ⁊ mi/nus somniferū. ¶Et si desideraret somnū iducē absq; re potabili ꝙferēte ex descēsu ei⁹ ut iā descripsi tunc salu bre remedium est ut hora ꝑscripta deglutiat. ʒ. i. diapapa ueris descriptione Nicolai ⁊ erit ei iuuamētū excellens.

¶Quinto ꝙo ꝓncipalr ꝙsomiter loquēdo ꝑdictis absti nē debet a motu corꝓis uel exercitio fere oi. Si eni ma/ior fit in corꝓe humano agitatio ꝑp aie exercitia q̄sto ma ior fit i corꝓe agitatio ꝑp motū corꝓis ⁊ ptiū ei⁹: q̄re loco exercitij salubre remediuz erit: oi mane ꝑ tres horas añ ꝓdictū exhibē fricatiōes a genib⁹ usq; ad pedes. scdario ab inguinibus usq; ad pedes. 3º a spatulis usq; ad nates semp trahēdo iferius: usque quo mēbra caleāt: ⁊ rubeāt: ⁊ est ꝙsilium bonū in alleuiādo caput distrahendo mās.

¶Sexto ꝙo ꝓncipalr in q̄litate ciboꝝ agēdū est: ita ut ci/baria ei⁹ leuia sint tā ex pte quātitatis: ut in 4º cap⁹ dictū est q̄z ex pte q̄litatis: q; digōni ualde facilia ⁊ boni chimi gñatiua ꝓtrarietatē hñtia ad lapsus ꝑdictos: ut in sequē/tib⁹ exꝑplariter videri pōt in aq̄ decoctiōis uel emulsio/nis seminū. ꝑmo seminū portulace. scdo seminum q̄tuo: coiuz frigidoꝝ. tertio seminū lactuce. q̄rto ⁊ ultimo semi nū papaueris al. ꝑm eni ⁊ duo ultima sufficiētia sunt ad sanādū iꝑm. ⁊ fiant hec iuscula cū brodio pulloꝝ ⁊ capo nū mediocriter pinguiū ⁊ cū emulsionib⁹ ꝑdictis aut cū mica panis macerata in illis emulsionib⁹ aut cuz vitello oui eodē mō ꝑparato ⁊ magnū secretuz iueniet si fecerit sibi iusculū cū ꝑdictis emulsiōib⁹: ⁊ pulpa ꝑdicū uel pul pa pullarū iuuenū diligēter decoctis: ⁊ si bñ ꝙsideras hec oia ꝙferūt lapsui cāe māli ⁊ accītib⁹ ꝓnibus. Deglutiat etiā vitellū oui in aq̄ nenufaris uel papaueris albi lōgo tpe infusi qd remediū cū ꝑdictis emulsionibus erit sibi utilissimū. Et silr iusculū de farina oꝝdei cū se. papaueris adhuc etiā fercula facta cū brodio decoctionis bletarū ⁊ spinachiarum sunt ei laudabilia: ⁊ aq̄ carnis accepta ex pulpis fasianoꝝ ꝑdicū ultimate cōtritis ⁊ violēter expres sis. adhuc etiā ⁊ vitellus oui cum mica panis macerata: ut dictū est: ⁊ cocta in aqua lactis cuiuscūq; usualis lau/dabilis erit. Non multum amplius in cibis me extēdo: qm̄ spero q; cum his dictis facile sanationem acquiret.

¶De potu aūt eius dicēdū nūc q; por⁹ eius sit aq̄ cocta cū zuccaro multo absq; oꝝdeo: cū aliquātis granis papaue/ris ꝑm hūc modū. Accipe aque ueri fontis lb. x. zuccari scdē coctionis lb. ij. granoꝝ papaueris al. ʒ. i. bullīāt ꝓ/us insil' aq̄ ⁊ papauer usq; ad ꝙsumptionē tertie ꝑtis: de inde supaddat zuccarū ⁊ iteruz supebulliāt in uase lapi/deo cū cocleari diligēter dispumādo usquequo cadat q̄r ta ꝑs trib⁹ remanētib⁹ ipsius: hoc ꝑmittat i frigidari ⁊ co let totū per pānū bis spissum: ⁊ bibat hūc potū simplicē ⁊ extra ipsam etiā. ¶Et si desideraret aligd extinctiuuz magis tūc ℞. huius potus partes q̄nque syru. uel iulep nenufaris ꝑtē. vj. ⁊ bibat simul. ¶Si aūt ꝑpter cōsue/tudinē aut ꝑpter etatē nō posset oino dimittere vinum: aut q; ex ꝑdictis pot⁹ assumptione debilitatē virtutis in curret: tūc eligat vinū colore albū sbstātia dyatanū odo re suaue sapore ꝙo dulce notabiliter ut sunt vina de fele to del montello: ⁊ misceat ꝑdicta vina cuz altera medie/tate suprascripti potus ⁊ felicitabitur eius cura: ⁊ hec de regimine sex rerum non naturalium sufficiant ⁊c.

Jam uero de regimine ex pte instroruz medi cinaliū ptrāsire necessariū ē. Itaq; ponant instrumēta medicinalia quorū septē applicabo

capiti ⁊ gnque stomaco. Itaq; si ꝑstat virtus huius viri ꝓncipiū curationis eius ⁊ securus modus opationis es set ut fieret flobotomia uene cephalice per quam educe rentur sanguinis. ℨ. iij. aut parum plus tolerāte virtute.

¶ Scōz ꝙo remediū é: ut post factā flobotomiā de cuius applicatiōe nō debet eē timo: ex ꝓte etatis si tolerat eā ꝙ tus. ⁊ si nō toleraret ꝓt⁹ adhuc flobotomiā post floboto miā ꝓcedā cū applicatiōe hoꝝ clisterioꝝ: ⁊ iterū si nō fie ret flobotomia oi die ꝑ horā vnā post ortū solis vnū ap plicet sibi clistē ℔ mō factū. ℞. decoctionis malue blete mercurial' lb. i. ⁊ fiat hec decoctio tādiu ꝙ aq̄ viridis fiat ℞. yere simplicis. ℨ. ſ. yere ruffini. z. ij. cassie zuccari ru. añ. z. iij. olei viol'. ℨ. iij. butyri. ℨ. ſ. salis cois. z. iij. misce ⁊ totū accipiat i vna vice salte trib⁹ dieb⁹. Et illos tres dies sufficiat illi accipe oi die solū medietatē ꝓdicte q̄ntitatis.

¶ Tertium remedium est ut ꝓra anteriorꝭ partis capi tis eius omni sero inter capillos eius de hoc puluē spar gatur ad quantitatem sex granorum semper cum pecti ne deponendo puluerem ꝓmum quādo ponit scōm.

¶ Quartū ſpāle remediū est ut teneat semp hūc puluerez ligatū i findone de ḡna retorta i manu sua ⁊ odoret ipz.

¶ Quintū ſpāle remediū est ꝑ spatiuz vn⁹ septimane oi mane ꝑ duas horas añ cibuz faciat ℔ gargarisma. ℞. aq̄ maiorane: aq̄ ireos: ⁊ arthanite añ. ℨ. i. yere ruffini. z. ij. zuccari al. ℨ. ſ. calefiāt oia solū usq; ad liq̄factionē. deide ex ℔ ipleat os ⁊ diu teneat post fiat cuz eo gargarisma.

¶ Sextū ꝓncipale remediū est hoc. ℞. olei de croco ⁊ de camomilla añ. ℨ. i. ſ. olei de mirto: ⁊ de mastice. añ. ℨ. ij. gallarū cypressi: spodij: rosarum: ⁊ granoꝝ mirti. añ. ℨ. ſ. coriādri ꝓparati ⁊ subtiliter puluerizati. ℨ. ij. farine uiola tilis molēdini quātū sufficit fiat linimētū bene viscosum de hoc igit actu calido extēso sup pāno extēdat sup spa tulis: ⁊ sup partibus oibus per quas dolor extendatur.

¶ Septimū ⁊ ultimū remediū est ℔. ℞. linimēti imediate scripti. ℨ. ij. olei de mirto: ⁊ de croco. añ. ℨ. i. muscī: ābre. añ. ℊ. ij. puluerīs arthanite uel ciclaminis. ℨ. i. ſ. teranf si mul in mortario subtilissime: deide cū ℔ vnḡto oēs p tes capitis oi sero diligēter inungank excepta pte cōmis sure anteriorꝭ sup qua puluis supꝛascriptus apponat.

Modus ꝙo ꝓuidendi dispositionibus stoma ci sui consistit in his remedijs.

¶ Primū est hoc. ℞. syru. iuiubini. ℨ. i. aque farfarelle. ℨ. ij. aque mēthe. ℨ. i. Et si abhominārek syrupus. ℞. aque farfare ⁊ mēthe. ana. ℨ. i. ſ. vini citoniꝝ. ℨ. i. misce ⁊ dek ei in potū actu tepidum ꝑ duas horas ante diem ⁊ ꝑ derit ei soleniter ꝙtinuādo ipm saltem. 8. uel. x. diebus.

¶ Scōm ꝙo spāle remediū est hoc. ℞. ꝙserue violarū. ℨ. iij. cōserue buglosse. ℨ. i. ſ. trociscoꝝ stelle. z. ſ. trociscorū de violis. z. i. ſ. vini granatorum: muzoꝝ ⁊ dulciz. añ. ℨ i. zuccari al. ℨ. ij. fiat electarium: de quo semp per horā cum dimidia ante prādium ⁊ cenam ⁊ immediate post prādi uz ⁊ cenam deglutiat quātitatem vnius nucis matoris.

¶ Tertiū ꝙo spāle remediū é ℔. ℞. aq̄ portulace ⁊ lactuce añ. ℨ. i. dꝛagagāti: gūmi arabici. añ. z. ij. pulpe sebestē. ℨ. i ſ. zuccari al. ℨ. i. penidiarū. ℨ. ij. icoꝛpenk oia sīl' ultimata ꝙtitiōe: ⁊ fiat loch de quo ꝙtinue i ore teneat ad q̄titatē vni⁹ fabe: ita ut ꝓmittat descēdē paulatiue ad inferiora.

¶ Quartū spāle remediuz est hoc. ℞. olei de nenufare: ⁊ cydoniꝝ. añ. ℨ. ſ. olei de mētha uel origano. ℨ. i. gallie muſ. z. i. ſ. violarū: floꝝ nenufaris: se. cuscute. añ. z. i. ſ. ro saꝝ: spodij: mēthe: mastices: coralloꝝ ru. gariofiloꝝ. añ. ℨ iij. cere al. quātum sufficit. fiat vnguentū molle de quo quater in die naturali actu calido liniat stomac⁹ ab ore eius usq; ad vmbilicum ⁊ supponat ei pannus duplica tus calidus ⁊ suffumigatus cum puluere gallie muſ.

¶ Quintū ⁊ ultimū remediū est ℔. ℞. māne electe. ℨ. i. aq̄ lactis capni. ℨ. v. dissoluat mānā i aq̄ lactis calefacta. dei de colef ⁊ bibat totū bñ calm. ℔ enī erit utile ualde mul tū post assūptionē supscripti digestiui ꝑ q̄tuoꝝ ul' gnque dies accepti ubi appeāt signa digōnis ⁊ materierū mo bilīū: ꝛ ego credam ꝙ nō erit op⁹ euacuādi mās altera spe euacuatiōis q̄z ꝑ clisteria supi⁹ descripta. Ipsa enim ꝑ se electiue attrahēdo ⁊ diuertēdo mās quemēter eua cuāt a capite ⁊ stomaco mūdificādo. Si tū ꝑter hec oia tardaret aduēt⁹ sanitatis rescribat de statu suo ⁊ ꝓuide bit de remedijs fortiorib⁹ si erit op⁹ ad laudē dei. Amen.

Cōsilium VII.

¶ De supflua vigilia ab im moderata siccitate oꝛgani ꝑ mi sensitiui cum coꝛruptione opationum imaginatiue ⁊ cogitatiue potentiarū: cum ꝓticipatione epatis ⁊ totius.

Uperflua vigilia huius nobi lis viri ꝓuenit ab i moderata siccitate oꝛgani ꝑmi sensitiui: ⁊ est uētriculus anterioꝛ cerebꝛi: qui ꝛ respe ctu medij gīts a gīatione declinet ad cali ditatē ⁊ siccitatē: q: hic vir colericꝰ fuit: ⁊ est tū positiua' sic citas iuēta in cerebꝛo ei⁹ toto: ⁊ maxime in anteriori ꝓte multiplicat ibidē a uaporib⁹ colericis positiue ⁊ ꝑ se extic cātib⁹: ⁊ q: hi uapores sil' cū aljs ab vniuersa mēbꝛoꝝ in feriorꝝ ḡerie multiplicant etiā in cerebꝛo iducūt in ipo ꝓuatiuā siccitatē per viā resolꝛonis. ¶ Adde ꝑterea ꝓe dictis ꝙ epar ei⁹ qđ est notabil'r calidū non euacuat ab aduredo materias colericas: ꝓpter quā aduſtionē trans mutank in melicas. Et iste est vnus de illis qui per decī dētiā in etate paugmastica trāsmutank in melācolicitatē Juxta illud scōi tegni. decidente ꝙo calida ⁊ ficca crasi.

¶ Et hoc totū demōstrari pōt ex plurib⁹ signis. Primo: q: tactu pcipit caliditas ⁊ cū acuitate notabili. 2° q: hitudi ne macer est ⁊ extenuat⁹. 3° ex uelocitate ⁊ frequētia pul sus ei⁹ in quo nō seruak magnitudo ꝓpter debilitatem ꝓtutis ei⁹. 4° q: colꝛ ei⁹ est rubicūdus cū claritate. 5° ex imoderata siti. 6° ex uētris ꝙstipatione: ⁊ sic de aljs. Uñ nō est mirabile si vir iste aliq̄liter in opationib⁹ imagina tiue potētie ⁊ cogitatiue coꝛruptionē hēt: qñ hec oia que dicta sūt minank sibi nō leue piculū coꝛruptiōis opatio nū iteriꝝ sensuū. Uñ opoꝛtet istū virū eē sollicituz ⁊ bñ attētū in curatione sui: aliter nō bñ terminabit res eius.

Occurrūt ḡ mihi decē sibi ꝑscribēda. Et ꝓmū qdē hoꝝ est ut abstineat a cibis sal sis. 2° ab acutis ut aromatib⁹ oib⁹ ꝑterq̄z a croco ⁊ ab ane to que sūt due medicine cū sua calitate somnū iducētes. Itē abstineat ab aceto. Itē abstineat a reb⁹ ualde pingui b⁹ ⁊ ꝓpe cōmixtis cū ꝓdictis mediocriter: brodialia nō sunt vitupanda ꝑter ista: aljs cibis utak ad libitū. Uinuz ꝙo eius albū subtile dulce nō ualde fumosuz. Et si nō es set bñ dulce dulcorek cū zuccaro aut cū aq̄ decoctiōis ra dicum ligritie mūdatarū. Si ualde fumosum: tūc frāgat cum aq̄ boni fontis: aut cum aq̄ cisterne que melioꝛ est.

¶ Scōm instrm est. ꝙ iste vir ꝓcuret hēre uētrē eius mū dū ⁊ ꝓꝛte cū usu electarij de sebestē ꝑm hūc modum. ℞. electarij de sebestē lb. ſ. electarij de pfilio. ℨ. iij. incoꝛpenk sīl' lōga ꝙtritione. de hoc accipiat semp añ prādiuz ⁊ cenam quātitatem vnius nucis muscate; aut saltem de eo acci piat paruz ante cenam quātitatē predictam duplicatam.

¶ Tertiū instrm est ꝙ iste vir omni sero cum uadit ad lectum sup tota caluarie capitis sui ponat quantitatem. vj. granorum frumēti de hoc puluere. ℞. floꝝ nenufaris. z. i. ſ. se. lactuce: scariole: crocī: coꝛticum papaueris. añ. z. ſ. fiat omnium per se puluis: deinde commisceantur.

¶ Quartū instrm est. ꝙ iste vir oi sero cū uadit ad lectum totā spinā inungi faciat ex hoc linimēto minus calido q̄z tepido. ℞. olei de seminib⁹ lactuce: olei viol'. ⁊ de sisamo añ. ℨ. ſ. olei de nenufa. ℨ. i. trociscoruz de viol'. z. i. ſ. cere al. quātū sufficit. fiat vnguētuz molle: ⁊ postea bulliat in lb. ſ. emulsionis papaueris al. usq; ad ꝙsumptionē illi⁹.

¶ Quintū ꝓncipale remediū est hoc. ℞. coꝛticum mādra gore: se. scariole: lactuce: ⁊ portulace añ. z. ſ. floꝝ nenufa ris: coꝛticum papaueris añ. z. iij. fiat oium per se puluis:

Cons. Rem. huj. Consilij.

deinde cõmiſceat ⁊ aſpgat ⁊ imbibat cũ ſucco foliorum papaueris albi: deinde exiccet ſub radijs ſolis renouando ſuccũ ⁊ exiccãdo ipz. hic ḡ puluis liget in ſindone de grana retorto ⁊ ſemp aut q̃z multũ olfaciat ipſum patiẽs.

¶ Sextũ p̃cipale remediũ eſt hoc. ℞. folioz maluarum: violarũ: ſcariole: ⁊ lactuce aã. ℥ß. ij. mãdragore: foliorũ nenufaris: ⁊ papa. aã. ℥ß. iiij. bulliãt hec oĩa in decẽ ſitulis aque uſq; ad cõſumptionem tertie partis: ⁊ cum iſta decoctione tepida omni ſero per horã ante cenã abluãtur extreme partes inferiores a pedibus uſq; ad inguina: ⁊ a natibus uſq; ad humeros ⁊ facies tota ⁊ collum.

¶ Septimũ remediũ eſt hoc. ℞. ſe. auct: croci: floz lilioz al. violarũ. aã. ℥. i. ß. floz nenufa. lactuce aã. ℥. i. puleris foliorum mandragore. ℥. ij. puluerizent omnia per ſe: ⁊ cum ſucco foliorum papa. fiãt pillule de omn. ℥. vij. uel viij. de q̃bus iſte vir omni ſero uel nocte quando dormire nõ poterit: deglutiat duas uel tres continuando eas.

¶ Octauũ remem eſt ℔. ℞. loch de papauere. ℥. i. puleris floz narciſci: puleris floz lilioz citrinorũ: q̃ naſcunt in uallib⁹ aã. ℥. ij. ⁊ ſi nõ reperiunt p̃dictoz flores: tũc accipiãt folia ipſoz loco floz papaueris albi. ℥. ij. pinearũ mũdatarũ. ℥. iij. pomoz mãdragore numero. i. ſiue maturum aut imaturũ: ſiue recẽs ſiue ſiccũ habeat amili. ℥. i. ſe. lactuce: ⁊ floz nenufaris aã. ℥. ß. macis: capil. ue. aã. ℥. v. lignialoes. ℥. i. mell. viol. ℔. i. zuccari albi. ℥. iij. fiat electuariũ: de quo patiẽs iſte accipiat añ cibũ cochlear mediũ: ⁊ tãtũ dẽ poſt ipz imediate: frãgit eni calitatẽ epatis ⁊ colẽ ⁊ p hibet aduſtionẽ ⁊ euaporationẽ acutã ad caput: facẽ hũectationẽ p̃ueniẽtẽ: ⁊ ingroſſationẽ in uaporib⁹ ⁊ cerebro.

¶ Nonũ remediũ eſt. ut hic vir attẽdat ⁊ p̃curet ſibi apire emoz roydas fricãdo eas frequẽter cũ pelle tauri uel gazelli: aut cũ pãno aſpo biſello uel de terliſio. Et ſi p̃uocate fuerint emoz roydes p̃mittat eas fluere mediocriter nullũ enim remediũ eo felicius inueniri poſſet. Si autẽ ſupueniret ipſarum emoz roſagia: tũc p̃ſtringat empl'ando eas cũ ſtupis iſuſis in aceto: ⁊ expſſis uel madefactis in albumine oui cõquaſſato cum puluere thuris: maſticis: ſan. dra. boli ar. ⁊ corallorum ru. ⁊ ematitis ana.

¶ Ultimũ ſpãle remem eſt ut ſi in hoc viro nõ poſſẽt emoz roydes apiri p igenia p̃dicta: tũc tẽtet aptio tibiarũ in locis in q⁹ aquoſitas ⁊ virulẽtia emanare ſolebat. ⁊ ℔ q̃dẽ fieri põt ſupponẽdo empl'm factũ de foliis apij ranũni: q̃d in ripis fluminũ repit bñ p̃terẽdo: ⁊ ſup cruribus applicet tãdiu ut fiat ibi ueſicatio. Cũ videris tibiarũ aptionẽ itẽdat earũ mũdificatiõi cũ ℔ vnguẽto. ℞. vnguẽti baſiliconis: ⁊ apl'oz ana. ℥. i. litargiri: ſarcocolle: ſandarace aã. ℈. ij. ſiat pent ſil' ⁊ bis uel ter medicet mẽbrũ patiens cũ eo. Et ſic tãdẽ nõ eſt dubitabile q̃ res ei⁹ termiabit ad bonũ: ſiue ad ſalutẽ ſi cõtinuent hec remedia: q̃d nõ ſpero ipſm eẽ facturũ: ſicut ſoluit ad laudẽ dei. Amẽ.

Conſilium VIII.

¶ De duplici mala diſpoſitione videlicet.

¶ De mala complexione frigida ⁊ hu. cerebri a multo flegmate aquoſo ⁊ mucillaginoſo p̃oueniente.

¶ De ſonitu in auribus repzeſentante ſonum aque fluentis aut uenti reuerberati ad parietes montium.

Enerabilis in chriſto pr̃ ⁊ ſacre theologie doctor magr̃ Hieronymus de ordine ſancti Auguſtini laborat duplici diſpoſitione omnino uerenda multum.

¶ Eſt enim p̃ma mala cõplo frigida ⁊ humida cerebri mãlis a multo flate aquoſo ⁊ mucillaginoſo ꝓueniẽs: ſiue iſtud flatu in capite ei⁹ multiplicatũ fuerit a mala cõpl'one p̃cedẽte q̃d rõnabili⁹ eſt: ſiue flata iſta aliũde ad caput ꝓpulſa gñauerint ibidẽ malã cõpl'onẽ frigidã ⁊ humidã pp multã morã p̃dictoz flatũ in capite ſuo. Et q̃litercũq; ꝓcedat neceſſe ẽ q̃ cũ egritudo ei⁹ lõga fuerit q̃ ambe cãe iſte repiant ibi. q̃rũ vna eſt effect⁹ alteri⁹ ⁊ ecõuerſo. ita q̃ recip: roce ſe iuicẽ efficiũt ⁊ augmẽtãt. ¶ Propter quod nõ eſt mirabile ſi vir iſte hyeme nup p̃terita paſſus eſt toxturã oris. ꝓpter enim flã aquoſuz ifuſuz in muſculis ⁊ neruis ſuſpẽdẽtib⁹ ⁊ ſuſtẽtãtibus oſſa maxillarũ ad oſſa tẽpoz fuit facta mollificatio: ⁊ cuz ps materiei in altera ꝓtraria pte groſſa mota fuit in p̃dictis muſculis ⁊ neruis etiã genarũ ⁊ faciei ps iſta ꝓtracta fuit: ⁊ foxaſſis q̃ tũc laborauit duplici egritudine. ſ. ſpaſmoſa in vna pte: ⁊ palitica i alia pte q̃ tñ nõ credo: q̃n egritudo iſta nõ ita facile curata fuiſſet: niſi cura ipi⁹ egritudinis fuerit cã ſubtilis p̃uidẽtia ſapiẽtũ doctoz qui p tractauerũt ipm. Veriſili⁹ aũt eſt argumẽto ſũpto ab etate ⁊ cõpl'one ei⁹ q̃ mã iſta flegmatica fuerit groſſa ⁊ effuſa ad muſculos ⁊ neruos faciei genarũ ⁊ tẽpoz in eiſdez ibibita: ⁊ ꝓtraxerit p̃dictas ptes ℔z lõgitudinẽ abbreuiãdo: ⁊ ℔z latitudinẽ extẽdẽdo: ita q̃ ſpaſm⁹ acciderit q̃ formal'r nõ eſt aliud q̃z actualis ꝓtractio ptiũ mobiliũ ℣ſus p̃ncipiũ ſuũ cũ ipotẽtia dilatatiõis uel expãditionis p̃dictarũ ptiũ de ſpaſmo in fieri itelligẽdo tñ hãz deſcriptionẽ. Tñ hec toxtura fuit egritudo ſolũ ſpaſmoſa: ita q̃ per ꝓtractionẽ ptiũ ubi erat ſpaſm⁹ i altera pte ꝓtraria de neceſſitate ꝓtingit tract⁹ ⁊ extẽſio ad iferi⁹: pp q̃d ps iſta apparet magis mollificata ⁊ magis egra: ⁊ tñ nõ ẽ. Cui⁹ apparẽtie mollificatõis efficiẽs cã fuit attractio toxti: ut l'r' colligit 2ª tertij. ca⁹ de toxtura ſ̃btil'r itelligẽdo ꝓtra opinẽ Alexãdri pipathe. quẽ Aui⁹ ibidẽ all'at ſi bñ itelligit.

Propter q̃d ex p̃dictis nõ ualde anguſtioſũ eſt itelligẽ cauſas euẽt⁹ ſcde male diſpõnis huj⁹ viri que eſt ſonit⁹ in aurib⁹ repñtãs ei auditus aque deſcẽdẽtis: ⁊ impetuoſe fluẽtis. aut colliſionẽ uentoz reuerberatoz ad parietes mõtium uel ſiluarum ⁊c.

¶ Eſt ergo diſpoſitio huius ſcdа ueredа multuz eſt enim coxruptio in opatione ſenſus auditus: nullo enim obto uel cauſa in medio exteriori exiſtẽte talis ſonitus effectiue p̃cipit exterius ſonatiuũ eſſe: q̃d non ſonat quod eſt formale in coxruptione operationis auditiue potentie.

¶ Eſt aũt huj⁹ diſpõnis imediata cã mala cõpl'o in toto cerebro: ⁊ miringa auditiua. Cã ꝓ mãlis uel eidẽ ꝓportionata eſt uapor: uel uẽtoſitas groſſa in miringa p̃dicta: ⁊ neruis uenientib⁹ a 5⁰ pari neruoz ad ipſam. Audit⁹ eni fundat in 5⁰ pari neruoz: ſicut guſt⁹ fundat in 4⁰. ut p̃ma p̃mi colligẽdũ eſt in cap⁰ de anothomia neruorum 14⁰ a medullari ſubſtãtia cerebri oriẽtiũ. Cũ ergo cõtingit q̃ uapor iſte mollis eſt ⁊ fluẽs repñtat ſonitus ꝓſilis impetuoſo decurſu aq̃rũ. Cũ aũt ꝓtingit uẽtoſitatẽ iſtaz groſſiorẽ eſſe: ⁊ uehemẽter ad p̃dicta organa colliſam eſſe tunc accidit ſonitus agitatione uentorum conſimilis.

¶ Ex q⁹ oib⁹ corelarie ꝓcludit q̃ hec diſpõ huic viro minat ingẽtia p̃icula. Multiplicata enim mã iſtorũ uapoz ⁊ uẽtoſitatũ: ⁊ cauſa exiſs in uenis ⁊ rimoſitatib⁹ cerebri minat ſibi appoplexiã ſi fecerit oppil'onẽ cõpletã: ⁊ epilepſiã ſi fecit icõpletã: multiplicata ℣o iſta materia in organis p̃mi ſenſitiui: futurũ ſubeth ꝓnunciat ei. In poſteriori ℣o pte multiplicata iſta mã litargicã, p̃dit ei ſuſpectionẽ: ſicut ſi mã aquoſa fuerit ⁊ ſubtilis ⁊ a poſteriori pte cerebri defluẽs per nuchã ſuſpicãdã paleſim p̃tendit ei. Et cũ fixa fuerit mã iſta in organis audit⁹ completã ibi efficiẽs oppilationẽ neceſſario, p̃nũciat ei ſurditatẽ fortaſſe incurabilẽ. ⁊ ppie q̃ fuerit cõfirmata: ut colligendum eſt 4ª tertij. in ꝓprio capitulo litteraliter.

Pro regimine aũt curatiuo p̃dictaz diſpõnũ multo q̃dẽ ⁊ accurato ſmone intẽdẽdũ eẽt. ¶ Et p̃mo q̃dẽ oporteret dirigẽre regimen diſtinctũ ⁊ q̃uenienter electũ circa oẽs ſex res non nãles uſiter ⁊ pticulariter ꝓſiderãdas. ¶ Scõo nota q̃ idẽ modus de electione inſtrumẽtoz ⁊ intẽtionũ curatiuarum extẽdẽdus eſſet: ueruz q; vir iſte religioſus eſt ⁊ officio diuino inſtanter obligatus: ⁊ adhuc etiam q; diſpoſitio eius ad melius ꝓmpta eſt: immo fere ad pfectaz

curationē ex pte torture oris: lz remāserit sibi nocumētū corruptionis in opationibus auditus ut declaratuz est. Ideo videt mihi ut nunc sufficere satis describere regimen eius in octo particulas diuisum: ut nunc sequitur.

¶ Primo qdē vir iste effugiat usuz ciboz oium calitate z humiditate sua nimiū euaporatiuoz. Exēplū hoz est alleū: cepe: bulb^{o}: legumina oia z pe elixa: z pinguia. oia brodialia: z sic de alijs. Jté effugiat usuz rerū acutarū nimia sua euaporatione pmouētū mās ad caput: z faciēti um eas a capite colligri: uelut est raphanus: sinapismus z alia. Euitet etiā cibaria oia frigida actu z potētia ut bleta: spinachia: portulacā: lactucā: endiuiā: semia coia: z similia. Effugiat ēt viscosa z oppilatiua sua euaporatiōe capitis grauatiua: uelut lac: z lacticinia cibaria z pisces z prope elixos z pastilia oia: z silia digestioni difficillima: z materierū flegmaticarū z frigidaz gñatiua: ut antique carnes oēs: panis azimus aut nō bene coctus: z similia.

¶ Scōm ẏo pncipale in eo obseruādū est ut caueat quātū pōt a multitudine pot^{o}: z prope vini dulcis grossi z cō turbati: imo recte loquēdo bonū eēt ei ut oino vinum dimitteret saltē per totā hyemē futurā: z uterek aq̄ mellis i frascripta. Si aūt argumētū aliqd iclinet ipm ad potū vini: uelut etas: ẏsuetudo: z debilitas stomaci: z non bona tolerātia aq̄ mellis: tūc saltē eligat vinū colore subrubeū aut albū dulcedine oino pnatū: z cōmixtū cū medietate sui dicte aq̄ mellis facte ꝑz hūc modū. ℞. aq̄ fontis uel fluminis electi: aut saltē aq̄ cisterne q̄ melioz ē p p subtilitatē lb. xv. floz rorismarini. z. ij. bullīāt sil lēto igne usqueq̄ aq̄ ista odore floz ꝓueniēter pticipabit: tūc q̄ addak pdictis mellis electi lb. i. ſ. mediocriter coquēdo z cōtinue cū cocleari dispumādo usquequo cadat tertia ps duabo remanētibus: z tūc colek per pānū spissum bis aut saltez semel. z reponak in uasis vitreis bñ mundis z utatur ea.

¶ Tertiū ẏo pncipale remediū est. ut utak medicinis per tertiā opationē earū mūdificatiuis: z ꝓfortatis organi auditō: que etiā pnū z expurgatū ꝓseruēt spūm aiālē: qui ē instrm auditionis: tū iste medicine debēt eē calefactiue subtiliatiue uehementer: uelociter penetratiue absterſiue: z exiccatiue viarū pdictarū. ¶ De numero aūt hoz simpliciū sūt: siē assarū: cinamomū: lignū aloes: amomū ameos: sticados: pulegiū: calamētū: amaracū: z dēdroli banū. ¶ De cōpositis electis ad istud sunt sotira descripta 5^{o} canoñ. sūma p^{a}. Et ꝓfectio alkekēgi magna tyriaca metridatū. z iter reliq̄ earia est eliū Esdra intitulatū descriptū a Nicolao in antidotario eius: z sikuz pdictoz usus eē debet accipiēdo ex eis oi septimana semel ul bis z. i. cū. ℨ. i. aque salute uel rorismarini calefacte per duas horas post cenā: hoc eniz eariū z aliud sotira dictū gentes q̄plurimas ab antiq̄ surditate sanāt per lōgū usū ei^{o} lz hoc aduersek snie Auic^{e} 4^{a} tertij. in cap^{o} ppio. ubi dixit. q ꝑ antiq̄ta surditas nō recipit curationē. Etiā ego itel ligo ſram illā. ſ. nō nisi cū magna difficultate z tpis plixitate. Exprimētū enim est ꝓtradictoriū lr̄e Auic^{e}. ut patet in fratre Thoma anglico in quētu heremitarū sci Augustini de Padua qui sanat^{o} est de surditate. 12. annoz.

¶ Quartū pncipale remediū est. q ꝑ iste vir sepe assuescat supponē aurē lesam aut ambas: si notabilr lese sunt sup tabula de ligno cypssi uehemēter calefacta in sero qñ uadit ad lectum: sed si uellet remediū elegātius hoc eē: tūc ist tabule calefacte supponat bonam quātitatem pulueris folioz origani: hoc enim est remediū sublime pre ceteris: z est illud quod illustres viri nominauerunt fante negi ignoratum a q̄pluribus z fere ab omnibus.

¶ Quintū pncipale remediū z ppie sonit^{o} pdictos in auribo repītatos ex fractione uel collisione medij intranei est: ut applicet auribo suis mane ab aurora usq̄ distāter a prādio per horā vnā ter uel q̄ter sacculū infrascriptuz: z eūdē supponere per duas horas ante cenā. Cuius descriptio est hec. ℞. assari: calamēti: pulegij: sticados ana ʒiij. spice nardi: z romane: florum rorismarini: folioz basiliconis añ. ʒij. ſ. lignialoes. ʒ. ij. macis. ℨ. i. origani ℨ. ij. puluerizent oia per se subtiliter: z fiant sacculi quantitatis ꝯo pedalis. z calefiāt super tabula in 4^{o} remedio scripta z superponat toti medietati dextre uel sinistre capitis: aut utriusq̄ si ambe aures egrotabunt.

¶ Sextū remediū pncipale est. q ꝑ iste vir assuescat mane añ prādiū z añ cenā etiā ifundē aurib^{o} eius aut alteri tm̄ vnā uel duas guttas de oleo ifrascripto: obꝯuatis tū regulis medicādi aures que sunt ifrascripte. ¶ Prima q nullū medicamē auri iponak nisi ule coꝛpis euacuatiōe pmissa z pticulari capitis. ¶ Scda regula nunq̄ auri ponak aliqd nisi uēter ꝓueniēter a fecib^{o} expurgat^{o} fuerit. ¶ Tertia reg^{a} ut auri nihil iponak nisi pmissa mūdificatione z absterſione foraminis audit^{o}: z ppie in pfundo eius ꝑfractuoso z toꝛtuoso multū. ¶ Quarta regula ut nihil auri imponak actualib^{o} q̄litatib^{o} uehemēter apitiuū: q̄re liquo: auri iponēdus ois debet eē nō uehementer calidus actu nec frigidus. z sequit ex hoc q debet eē actu tepidus: lz liquo: ois possit eē uehemēter exiccatiu^{o} z sunt pmones. x. tractatuū. z scdo terapē. Organū enim audit^{o} uehemēter passibile est tenuitate raritate z subtilitate sui: z uehemēter siccū est nālitate siccitate ꝓseruanda per plura: ut deducit ibi Galien^{o}. ¶ Quinta regula q medicamē qd iponk auri non sit multe quātitatis. pp eni ipletionē foraminis audit^{o} ꝓhibek expulsio fumositatū ab itus ad extra: adhuc receptio spērū audibiliū ab extra ad itus. ¶ Descriptio aūt pdicti olei talis ē. ℞. olei nardini facti pm artē z nō p ifusionē. ℨ. ij. olei de origano. ℨ. v. pulpe colloqntide subtilr puluerizate. ʒ. x. origani: lignialoes añ. ℨ. iij. oia in uase vitreato diligenter cōmixta bulliāt lēto igne usq̄ ad ꝓsūptionē tertie ptis: deide cū expssione ꝓdecēti colenk bis per pānū spissuz z reponank i uase vitreo expsito radijs solis: hoc eni medicamē est sublime ualde. In ei^{o} enim laudib^{o} ꝓuenerunt oēs illustres viri: q ipa ē de meliorib^{o} medicinis ad oēs egritudines frigidas māles uel imāles oꝛganoz audit^{o}.

¶ Septimū pncipale remediū est. q ꝑ iste vir assuescat accipe oi mēse semel. ℨ. ij. maioz pillularū de sarcocolla in aurora: z tardet prādiū horis ad min^{o} sex cū ꝓditionib^{o} sepe in assūptione farmacoz obseruādis: q̄s dimitto longitudinē effugiēs: leganf aūt pillule iste a Mesue de cōsolatione medicinarū cap^{o} de sarcocolla. Si aūt vir iste haberet uētrē non bū fluxibilē z materie ppter illud in clinarenk ad caput: tunc pōt uti pillulis alefanginis descriptis a Mesue in antidotario descriptione 8^{a} cap^{o} p^{o} Stomacū enim caput z instrm sensuum mūdificāt: ut ibi scribit Mesue: z oēs alij cōcordes cū eo: de qb^{o} tū perce pta q̄itate stomaci accipiat. i. uel. ij. parū añ cenā. Cū in state ꝯo capitis q̄itate accipiat eas p. ij. horas post cenā.

¶ Ultimū remediū est. q ꝑ iste vir assuescat supaspgere prora capitis p totū spatiū extēsionis cōmissure sue sagittalis in sero qñ uadit ad lectū cū ifrascripto puluē quātitatē sex granoz frumēti bis uel ter in septimana. Cuius descriptio est. ℞. floz rosmarini: sticados: maiorane añ. ʒ. i. gaz. ʒ. iij. aspsio eniz garioſiloz sup pra capitis oēm malā cōplonē frigidā mālē ul imālē emēdat. ut scripsit Auē zoar i suo theſir. li^{o} z ca^{o} pmis. puluerizēt aūt oēs medicine p se z subtilr: deide ꝓmissent in mortario. Laus deo.

Consilium. IX.

¶ De quadruplici mala dispositione videlicet.

¶ De mala complexione frigida z humida cerebri: cum multis accidentibus complicata.

¶ De mala complexione frigida z humida stomaci cum debilitate virtutis digestiue communis in eo.

¶ De doloribus renum a mala complexione humorali: Arenulis z lapide.

¶ De doloribus spatulorum usq̄ ad collum: z ipocūdriorum z uentris totius anterioris.

¶ Diuiditur autem consilium in capitula quatuor: ꝑm q quatuor sunt dispositiones in eo tractate.

¶ De dispositione mala cerebri ⁊ eius cura. Cap⁹.1.

Jmētis acuitate ꝓfunda: si studij ꝓtēplatiōe sublimi cōplonis in humani corꝑis discrimie uł lāgore sūma cū affectione ꝓtēplādū est. maxime tñ illis opportunū hoc eē videt qui sunt lāgores seui ⁊ piculosi adhuc ⁊ numero plures. Et iterū qñ accidūt illis quos videm⁹ nobis dilectione benigna ꝯiūctos: ⁊ eē de numero virorū honestissimoꝝ ⁊ moraliū quoꝝ pauci reperiūt hac nostra etate. ¶ Propterea ergo nobilis ⁊ moralissim⁹ vir ser Marcus q̄druplici ⁊ igēti ualitudine laborat cui nō solū afficio: sed tātū ei cōpatio: q̄tū amic⁹ amico ꝓcedē pōt. Jdeoꝝ cū magna mee mētis onerositate calamum assūpsi ꝓpter dolorē amici: ⁊ uehemēti auiditate ꝓtēplationē aggressus suꝫ ut eidē subueniā fideł ⁊ opportune.

¶ Laborat hic vir primo mala cōplone frigida ⁊ hu. cerebri sui que magis i eo repit ex tpe q̄ꝫ a gñatione ꝓtracta Credo enim cerebrū ei⁹ respectu tēperati cerebri a gñati one declinauisse ad siccitatē uel ad ualde remissam humiditatē ⁊ aliq̄lē caliditatē. plasma enim ptiū capitis: uenarū ipsi⁹ multitudine ⁊ magnitudine: uiarū aptione: sanguis colore rubicūdo satis: imo uelocitas in opationib⁹ interioꝝ sensuū ⁊ mobilis pfectio in eis ad actiones: actualis calitas in oīb⁹ ptib⁹ capitis tactu pcepta: ⁊ capilloꝝ soliditas: ⁊ grossitudo: hec. x. signa caliditatē capitis arguūt magis q̄ꝫ oppositū. Sꝫ humanoꝝ actuū occupatiōes ad magna negocia ⁊ plurima expediēda ꝓpter necessitatez opationū sensuū interioꝝ ⁊ exterioꝝ etiā sūt cause ꝑmutationis cōplonū radicaliū calidarū ad frigidas ꝓpter uehemētē resolonē in spiritib⁹ ⁊ humorib⁹: ⁊ suba cerebri sdueniētē ex eis: ad que etiā ꝯcurrē pōt regimē ex parte sex rerū nō nāliū ꝑmutās ad humiditatē ⁊ frigiditatem.

¶ In sūma igit siue ꝯtingat ꝓpter dispōnē cerebri per eēntiā frigidā ⁊ humidā materierū frigidarū multiplicatiuā: siue etiā magnificet hec ꝓpter colligātiā i ferioꝝ ptium: ⁊ ꝓprie stomaci ⁊ epatis: de q⁹ dicet paulopost. ueritas est q huic nobili viro accidūt oppilatiōes in meatibus ⁊ uētrib⁹ cerebri: ꝓpter quas claudunt vie euentationis cerebri: partium nasi: palati: pororum ⁊ aurīū eius: vnde non potest conuenīēter anhelitum cōplere: ⁊ maxime inspirationē ⁊ respirationez per partes nasi ⁊ palati.

¶ Et ex hoc fundamēto itelligē pōt hic vir causas pluriuz accidētiū que supueniūt ei. ꝑmo apparet ei q claudatur pars nasi supior: ita q nō bñ attrahat aerē nec pinde aliquid a caliditate euacuet. Materia enꝫ ꝑdicta oppilās loca cerebri apud carūculas eius est causa huius accūtis.

¶ Sequit 2° q hic vir cogit uehemēter isufflare per nasū patet: q: natura conat mouē aerē ꝑ spūm uaporē ⁊ uētositatē: ut reuerberet mām oppilātē: ⁊ spargāt ipsam. Unuz enim de iuuamētis uētositatū est ut reuerberēt in faciem secum spargēdo eas. ꝑma primi. finali cap⁹ colligēdum.

¶ Sequit 3° q hic vir ꝓcipit quādoq; magnam grauitatem in capite. patet ꝓpter materiam infusam in pannículis facientem in eis dolorem extensiuum grauatiuuz.

¶ Sequit 4° q hic vir quādoq; ꝓcipe debet in aere apertionem uapoꝝ linearū ⁊ figurarū per aerem uolitātiū.

¶ Sequit 5° q hic vir quandoq; ꝓcipit lachrymas descēdentes ad oculos. patet quoniam materiei pars subtilioꝝ ⁊ aquosioꝝ fertur ad anteriorem partem capitis.

¶ Sequit sexto. q iste vir quandoq; ꝓcipit punctionem in naso cum coriza: uel descensum materierum acutarū ad ipsum. patet ꝓpter diuersitatem materierum quarum alique partes acute pelluntur per eandem partem.

¶ Sequit 7° q iste vir qñq; ꝓcipit pōdus ⁊ grauitatez in ꝓcauo palati: patet ꝓpter descēsuz materiei ad colatoriū.

¶ Sequit octauo. q hic vir ꝓcipit tumorē ⁊ pūctionez in glandosis partibus ⁊ sine casillarum ⁊ partibus vuule.

¶ Sequit nono. q quandoq; hic vir percipit descensum ⁊ dolorē in musculis colli posteriorꝫ partis eius ⁊ gule.

¶ Sequit decimo ⁊ ultimo. q hic vir nō raro incurrit difficultatē anhelit⁹ ex ꝑte pectoris: ⁊ nō solū ex ꝑte inspirationis ⁊ respirationis per ptes nasi ⁊ colatorij: de quib⁹ dictū est. ¶ Ex qbus oībus ultimate cōcludit q hic vir nō leuibus piculis est paratus que hic scribere nō curo: sed magis eius utilitatē intēdēs ad remedia ptransibo.

Cum ergo hic nobilis vir percepit aliquod de nocumētis iam ptactis statim ei ꝓuidendū est ꝑm infrascriptum moduz. decem instrumēta decem intētiones complētia eidem ordinando ut nūc sequitur. Si igit apparet in ipso uehementia accidentium predictorum ⁊ subito ⁊ impetuose eueniētium: tunc oportet de necessitate concludere materiam esse multā.

Primam ergo intētionē cōplere debet primum instrumētum sic. A ꝑma die principij motus eius uētre existēte mediocriter lapso fiat eidē flobotomia de cephalica uena brachij ꝯrarie parti ad quā materia descēdit. ¶ Si autem uenter esset stipticus tūc ante flobotomiam administretur hoc clistere ꝑm hunc modum. ℞. aque decoctionis malue: blete: mercurialis: ⁊ furfuris ℔.i. olei violarum. ℥.iij. cassiefistule ꝫ succari rubei: ⁊ salis communis. aā. ℥.ſ. misce totum ⁊ fiat cliste/re saltem per tres horas ante flobotomiam.

Secundam intētionē cōplet scōz instrm qō postq̄ꝫ facta fuerit flobotomia statim applicet: qō est hoc. ℞. decoctionis maluarū: blete mercurialis: ⁊ furfuris ℔.i. cū expssione eoꝝ diligēter facta: ꝫ succari rubei: cassiefistule: yere simplicis: ⁊ benedicte. aā. ℥.iij. olei de sisamo ⁊ viol. aā. ℥.i.ſ. misce ⁊ totum accipiat in aurora: ⁊ hoc etiā clistere ꝓcedere debet flobotomiā cui succedere ꝓsueuit stipticitas uentris uel ꝓpter euacuationem materieruz ab ea: uel ꝓpter distractionem ipsarum de centro ad circunferentiam.

Tertiam intētionē cōplet tertiū remediū spāle ⁊ memorādū qō est ut subiūgant diuersiones que ꝫ multis instrīs ⁊ vijs administrari possint sex diuertēdi instra in hoc viro securiora ⁊ meliora videntur ultra flobotomiā ⁊ clistere ꝓtactū: que etiā duo euacuādo diuertūt. ¶ Primū itaq; ipoꝝ est aptio emoꝝroydarū: q̄rū euētū in hoc viro sperarē eē optimū instrm curationis olum suarū egritudinū. Apiri aūt pñt emoꝝroydes multis instrīs: de quoꝝ numero ꝑmū ⁊ leuissimum est fomētatio uel encatisma factū sepe in aquā fluuialez bñ calidā. ¶ Scōm ⁊ fortius illo est. ut fiat decoctio ei⁹ cū radicib⁹ feniculi. ¶ Tertiū ⁊ adhuc fortius est. ut fiat decoctio ex radicib⁹ lilioꝝ al. ⁊ est notabile remedium ⁊ sublime. ¶ Quartū remediū est decoctio radicū ireos recētiū. ¶ Quintū adhuc melius est decoctio radicuz ciclaminis recētiū. ¶ Sextū ⁊ ꝓncipatū habet sup alia est decoctio radicū ellebori al. ¶ Septimuz est fricatio emoꝝroydarū cū pāno aspero ut folijs ficī: aut folijs conſolide ma. ¶ Octauū ℔o est earū ꝓfricatio cū omni felle: ⁊ ꝓprie cū taurino. ¶ Nonū ℔o est emoꝝroydarum fricatio ⁊ leuis excoriatio cū vngue. ¶ Decimū ℔o est applicatio sanguisugarū sup eis. ¶ Undecimū est uentosarū applicatio sup fiteri. ¶ Duodecimū ⁊ ultimū est sectio earū cū acuto flobotomo post tumescētiā earuz in aliq̄ ꝑmaz decoctionū que posite sunt. ¶ Cū ergo eger ꝓcepit pōdus ⁊ grauitatē in alchati: ⁊ ylijs appebit tēsio ⁊ pōdus qō magnū ꝓcipiet: in fiteri tumoꝝ ⁊ excrescentia. ꝑdictarū uenarū ꝓurit⁹: in eo loco tūc statiz applicet aliqō de ꝑdictis instrīs ⁊ ꝑmittat exire sanguis cū altero trium modoꝝ cognoscēdi sufficiētiam euacuationis.

¶ Quoꝝ ꝑmus est cū pseuerātia alleuiationis ⁊ roboris virtutis. ¶ Scōs q euacuata fuerit mā nigra melācolica simplex aut cōmixta. ¶ Tertius q fiat ꝑmutatio

exitus a sanguine ꝑdicto ad sanguinē rubicūdus leuiter purpureū ⁊ calidū: cui⁹ euacuatiōis debilitas ꝟsequat.

¶ Si ergo tunc ꝓstringet a ꝟtute regulāte semp cū materierū fluctuatione cum sit potētia: tūc bonum est. Sin aūt tunc trāseat opator ad cōstringēdā emoꝛroſagiam ipſarum cū aliquo duorum inſtrumētorum cōuenientium.

¶ Quoꝛ ꝑmū est ℔. ℈. miclete. ʒ.ij. aq̄ decoctiōis ſumach uel ſemina mirti uel ſe. plātaginis. ʒ.ij. miſce dek i potu tepidū ſtatiz cū fuerit opportunū: tū ꝙueniēti⁹ opabit qñ ſtomacus ⁊ uēter erūt mūda. Est aūt miclete electuariuz multorum iuuamentoꝛ colligēdū a Nicolao in antidotario a zarpellantibus medicis nominatum michileta.

¶ Scōz ꝙo iſtr̄m est. ut i potu denk. ℨ.ij. pillularū de bdelio que deſcripte fūt a Raſi 9° Almāſoris in ꝑpo capło.

¶ Scōm ꝙo ꝑncipale diuerſiuū materierū est applicatio uētoſarū: nūc carnoſis ptib⁹ tibiarū ⁊ cruriū: nūc ꝙo natibus. aliq̄n ꝙo ſpatulis applicatarū ꝑm q⁹ emergit intētio ſupiorib⁹ inferiorib⁹ ⁊ intermedijs ptibus que applicank. aliq̄n cum euacuatione inſenſibili: uerū ſine ſcarificatione. aliquando ꝙo econuerſo cum ſcarificatione.

¶ Tertiū ꝙo ꝑncipale diuerſiuū materieruz est diſtractio earū ad cutaneā ptem cum fricationibus aut ueſicationibus de qbus ꝑlixe ſatis in altera materia ſum locutus in magno tractatu cōpilato ad. xij. accidētia ad ſpectabilem militem florentinum nomine Julianum de bāſatis.

¶ Quartū ꝙo diuerſiuū est materierū diſtractiuū per urinales vias ⁊ est ſecuri⁹ ⁊ feliciſſim⁹ modus diuertēdi materias: qui cōpleri pōt qnque inſtr̄is. ¶ Quoꝛ ꝑmū est ut exhibeank patiēti. ʒ. v. aque litoſpmatis cū zuccaro calefacte in aurora. ¶ Scōm ⁊ fort⁹ illo est. ut in potu dētur. ʒ.ij. ſucci feniculi ſicut est. ¶ Tertiū ꝙo est. ut i potu denk. ʒ.ij. ſucci apij ut ſupꝛ. ¶ Quartū ꝙo cōpoſituz ⁊ adhuc melius est. ut in potu denk. ʒ. v. aque ſublimationis corticū iterioꝛ auellanarū. ¶ Quintū ꝙo cōpoſituz elegātius omni altero est. ut in potu dek. ʒ.i. hoꝛ trociſcorum. ℈. granoꝛum orobi lentiſci. añ. ʒ.i. ℨ. ſpice nardi: rubee tinctorum: ſe. apij ⁊ ſcordeon: ſiſeleos fu. ⁊ meu. puluerizenk: ⁊ fiat troc. cum ſucco uel aq̄ fu. ⁊ est ualeriana.

¶ Quintū ꝙo diuerſiuū de autēticis est. ut in potu dek. ʒ. ℨ. electuariz Juſtini cū. ʒ.ij. aque apij: est enī honeſtū laudes ꝙferre illuſtrib⁹ q ꝓ⁹ nobis iſudauerūt aſſidue ꝙtē plādo: in quoꝛ iuētis oportet adhibē grates. ¶ Ultimū ⁊ melius diuerſiuū materierū per vias urine est. ut i potu dek. ʒ. ℨ. eluariz de ſemib⁹ deſcripti ab Auic⁹ 5° canone. ſūma ꝑ⁹. ⁊ a ℳe. i antidotario diſtictiōe ꝑ⁹ ꝑpo ca°.

¶ Ultimū ꝑncipale diuerſiuū materierū est per vias uentris. ⁊ lz nōnulla eoꝛ que dicta ſūt ⁊ iferi⁹ dicēda diuertē poſſint mās ꝑcipitādo eas per uētrē. Ego tñ ſcio q⁹ iſtr̄m optimū est dare in potu. ʒ. iij. calide aque decoctiōis lizonotis ⁊ est in rei ꝟitate plāta in magno uſu medicorū fere ꝙtinue applicata: lz multi ignorēt de ea cōplexione: ⁊ locū etiā ubi de ea ſcribit. Ego autem adequatum de ea capituluz inueni a Bal. ab Oribaſio ⁊ a Diaſcoride.

Quartam intētionez que est rectificatio regiminis ex parte ſex rerū nō naturaliū cōplere debet quartū inſtr̄m ꝓ⁹ qua intētione ⁊ ei⁹ inſtr̄is uliter ⁊ particulariter ponēdis fiat recurſus ad ultimum capitulum huius tractatus. In ipſo nanq̄ ponetur doctrina conueniens regiminis omnium diſpoſitionum huius viri per ſingulas res non naturales.

Quintam intētionē qntū inſtr̄m ꝑncipale cōplet. videlicet digeſtionis materiez Cū enim māe fuerint euacuate uliter: ut ſupꝛ per flobotomiā actū est: etiā cū fuerit per intētionē ſcdam euacuata materia coīs iteſtinoꝛ ⁊ aliāliter appꝛopata: ut patuit per cliſteria iā poſita. Cūq̄ etiā fuerit facta materierū diuerſio per regiones ſex: ut appet in ordine tertio: ⁊ tact⁹ fuit modus regiminis per res nō nāles: ut aūt imediate appuit. ¶ Jā oportet ſubiūgere qntā intētionē digeſtionis materierū. ⁊ qꝛ in ꝑmiſſo capło iā deductuz est mās dīantes in capite etiā flegmaticas eē a dīto: lz eiſdē aliquid de materia colerica ſit cōmixtū. Jdeo deſcribā hic digeſtiua que mihi conuenientiora videnk ad materias.

¶ Leue igitur digeſtiuum poteſt eſſe ꝑmū hoc. ℈. aque ſaluie: aque lauri. ana. ʒ.i. ℨ. aque violarū. ʒ.i. ꝑme enīz due aque ſunt digeſtiua capitalia calida: lz de ſaluia non inueniam mirabilia que dicūtur a doctoribus modernis. Auic⁹ enim de ea 2° canone non facit aliquod capituluz: lz ſcribat duo capitula de ſaliua oris. Sed de ea legi pōt a Diaſcoride ⁊ a Serapione in cap° de elilißago.

¶ Secundum ꝙo digeſtiuū ⁊ fortius illo est hoc. ℈. aque roriſmarini: aque maiorane. ana. ʒ.ij. aque violarum. ʒ i. ⁊ erit ualde melius ꝑmo.

¶ Tertium digeſtiuum ⁊ adhuc melius illo est hoc. ℈. ſyru. de calamento. ʒ.i. mellis roſati cocti. ʒ. ℨ. aque yſopi ʒ.ij. aque memithe. ʒ.i. miſce.

¶ Quartū digeſtiuū iterum elegātius est hoc. ℈. ſyru. de ſticados. ʒ.i. aque endiuie. ʒ.i. ℨ. aq̄ betonice. ʒ.ij. miſce

¶ Quintum digeſtiuum ſublimius omni alio poterit eē hoc. ℈. ſyrupi de calamento. ſyrupi de yſopo. ana. ʒ.vj. aque ſcarriole. ʒ.i. ℨ. aque ruthe. ʒ.ij. miſce.

¶ Etiā digererē ꝑnt materias electuaria quedā: uelut est metridatuz cuius. ʒ.i. in potu data cū. ʒ.i. aque betonice per tres horas poſt cenam magnum affert iuuamētum.

¶ Scōm ꝙo remediū est: electuariū diambra deſcriptum ab Auicēna gnto canone. ſumma ꝑma. uel a ℳeſue in antidotario diſtinctione ꝑma qō exhibeak ut precedēs.

¶ Tertium ꝙo iterū remediuz nō minus elegās alijs est electuariū diamuſci dul. deſcriptum ubi ſupꝛa: ⁊ eodem modo in potu datum. Hec enim electuaria etiam ſi darentur mane in aurora ſublimius iuuamentum affer: ut quotidiana experientia comꝓhendere potui.

Sextā intētionē cōplet inſtr̄m ſextū ſic. Cū hec oīa diligēter adminiſtrata fuerit ⁊ appuerit remiſſio egritudinis ⁊ accidētiū eius: ⁊ urina ſubē medio critati fuerit vicina. In cuius fundo apparuerit ſedimen album conjunctum ⁊ equale in ſubſtantia ſatis: tūc opoꝛtet ſubſequi intentionem ſextam euacuando.

¶ Primum remedium. ℈. electuariꝝ indi. ʒ.ij. agarici electi. ℨ.i. boni ponderis zinzi. ℨ. ſ. aque decoctionis amēos ani. uel feniculi. ʒ.iij. totum calidum detur in potu.

¶ Scōz remediū eradicatiuū ⁊ meli⁹ ē ℔. ℈. yeralogodion. ʒ. ſ. ⁊ dek in potu cū. ʒ.ij. aq̄ betonice. est enīz ſoluti⁹ uū eq̄le ſatis de meliorib⁹ ⁊ ſecuriorib⁹ q̄ fuerint uſitata ab antiqs. Si aūt uoluerīs ſolutiuū eq̄le i potētia. tūc detur i potu. ʒ.i. yere Bal. cū aq̄ ruthe uel lauri calefactis.

¶ Hec oīa electuaria cū magno ſuo iuuamēto etiā ſūt abhominabilia pp ipſoꝛ amaritudinē. Jdeo modus euacuādi cū abhominatiōe leuiore est cū pillis: ārū deſcriptio est hec. ℈. pillarū de yera ſimplici Bal. ℨ. iiij. ⁊ exhibeank in aurora cum iam cibus a ſtomaco deſcēderit.

¶ Alie pillule fortiores iſtis ſunt hec. ℈. pillarū de ſarcocolla. pillularum de agarico. ana. ʒ. ℨ. fiant. vij.

¶ Jterū ⁊ tertio pillule fortiores iſtis ſunt hec. ℈. pillularꝝ cochiarum. ʒ. ℨ. pillularum de ſarcocolla inuentarum in cap° de ea. ℨ.i. formentur pillule. vj. cuz electuario roſ. ſi intentio est ad coleram aliquantam: aut cum electuario indo ſi intentio uerteretur ad flegma magis.

¶ Et ſi fiat intētio ad mām parūper ad hu. ꝓticipātem. tūc ℈. pillularū cochiarū. ℨ.i. pillularū aureārū. ʒ. ℨ. formentur pillule. vj. uel. vij. ⁊ exhibeank hora ꝑdicta: ⁊ dormiatur per horā cū dimidia poſt eas ⁊ nō amplius: ⁊ tardek cibus qnque horis: tūc ergo accipiat cyathus vn⁹ aque zuccarate calide poſt quam per horam accipiat prādiuz: neq̄ ſuper his euacuantibus fiat exercitium aliquod.

Septimā intētionē cōplet iſtr̄m ſeptimū qō cōplet intētionē ꝙſumēdi reſiduū materierū: igit religas ꝑnt ꝑma inſtra cōſumē: ⁊ de equalib⁹

meliorib⁹ est ut iste vir per.xv.dies accipiat xilobalsa/mi ȝditi coclear.i.ꝛ tardet comedẽ per quatuor horas.

¶ Secundum remedium est:ut comedat mirabolanum i.chebulum ȝditum faciẽdo post ipsum: ut dictum est.

¶ Tertium ȳo ꝛ fortius illo est:ut masticet ꝛ deglutiat radicem vnam elegantis zinzibe.conditi.

¶ Quartũ ȳo ꝛ nobili⁹ ꝓdictis est hoc.℞.spẽruz diambre ꝛ diamusci dul.añ.ʒ.ſ.spẽrũ electuarij de ligno aloes.ʒ.ij.zuccari al.ʒ.iij.coquat zuccarũ cuz aqua maiorane:ꝛ cũ spẽbus illis.fiat electuariũ de quo huic nobili viro p duas horas cũ uadit ad lectũ accipiat q̃ntitatẽ medie nucis mul.in aurora ȳo de ipso accipiat q̃ntitatẽ vni⁹ nucis mul.deglutiẽdo ipz oi mane p.xv.dies.ꝛ ab ide oi q̃rta die in aurora a ꝓncipio mẽsis octob:is usq; ad finẽ mensis feb:uarij:ꝛ in hoc stat fundamẽtũ sanitatis eius.

Octaua intẽtio segt que est.ꝓfortãdi caput hui⁹ virt:lz plurima:timo fere oia que in pcedẽti cap⁰ sunt posita sint ad hui⁹ intẽtionẽ ꝓueniẽtissima.

¶ Tria tñ placuit mihi instra ꝓscribere que cõplexiõis ꝛ subɛ cerebri uehementer sunt rectificatiua.

¶ Quoꝝ ꝑ⁹ est lb̃.℞.puluer is florũ rorismarini.ʒ.iij.folij ligni aloes:zinzi.añ.ʒ.ſ.gariofiloꝝ.ℨ.ſ.radicuz ligritie mũde.ʒ.i.ſ.zuccari al.ʒ.iij.ꝛ cũ aq̃ rorismarini.fiat ꝓfectio i rotul.ij.ʒ.de qb⁹ ſp comedat.i.in fine cibatiõis ois.

¶ Scõz remediũ est lb̃.℞.assari:pulegij:origani:sticados añ.ʒ.ſ.folij ligni aloes añ.ℨ.ij.macis.ʒ.i.ſ.violaꝝ spẽrũ nenufaris.añ.ʒ.ſ.coralloꝝ al.ℨ.ij.puluerizent oia p se. deide cõmisceant adinuicẽ.ꝛ de hoc puluẽ oi sero cũ uadit ad lectuz:saltẽ oi septimana p totã hyemẽ puluerizet ps anterior capitis ꝑm icessuz cõmissure sagittalis p tres ul q̃tuor digitos lõgitudinis usq; ad summitatẽ capitis.

¶ Tertiũ remediũ ad hãc intẽtionẽ est hoc.℞.maiorane folij florũ rorismarini:assari.añ.ʒ.i.fiat oium per se puluis ꝛ ligetur in sindone de grana:ꝛ odoretur sepe.

Nona itẽtio sequit que est rectificatio mẽbroꝝ mãdatiũ:ꝛ qꝫ in lb̃ viro mẽbra mãdantia:ut certissime video sũt tria.videlz.renes:epar:ꝛ stomacus.Jõ ꝓ rectificatiõe renũ fiat recursus ad ea que scribent in cap⁰ʒ⁰ subsequẽti ubi erit ꝑmo de dispõnibus renum.

¶ Scõm ȳo mẽbrũ mãdãs est stomacus ei⁹:ꝓ cui⁹ rectificatiõe lege ea que scribunt inferius cap⁰ꝛ⁰ad istud.

¶ Tertiũ ȳo mẽbrũ mãdãs est epar:qõ sui calitate euporãdo uel trãsmittẽdo colerã notabilr alterat cerebrũ ei⁹.

¶ Nro cui⁹ rectificatiõe plurima tãgent in regimine p res nõ näles:etiã supposita fuerunt duo instra nobilissima. vz.xiloaloes ȝditũ:ꝛ mirabolani kebuli. Ego tñ scio qꝫ cum pcipit caliditas in epate cũ multa euaporatiõe colerica ab eo facta:tũc sanũ remediũ est comedẽ ante cibuz sex uel octo auellanas torrefactas cum nõ apparuerit lapsus ad calidũ ualde intẽsus. Et si apparuerit ille:tũc secretũ magnũ est comedere a.x.usq;.xx.grana ribes:aut loco illorum grana granatorum.xx.acrium cõminutis ꝛ masticatis diligenter eorum arill ꝛ deglutitis.

Decima intẽtio segtur que est correctio accñtiuz. sunt aũt accñtia que ꝓsueuerũt hũc virũ molestare ꝓncipalr quatuor ab eadẽ radice euenientia.

¶ Et ꝑm qdẽ hoꝝ est obturatio ꝛ ꝓstrictio rize uel ptiũ nasi radicaliũ. ¶ Scõm ȳo est mãeruz rheumatismus ad ptes colli faucũ amigdalarũ ꝛ palati. ¶ Tertium ȳo accñs est catarrus ad pect⁰ defluens. ¶ Quartũ ȳo est disnia uel orthomia:que oia q̃tuor accñtia ab eadẽ radicali causa sunt ꝓueniẽtia:ualet a materia flatica in ptib⁹ cerebri.ut in ꝑ⁰cap⁰ diffuse ꝛ aperte demonstratuz est.

¶ Cũ ḡ mã defluxerit ad rizam oppillãdo eã:tũc ꝑmissis minoratiuis euacuationib⁹ꝛ diuersiuis ubi materia fuerit multa statim applicet nigella torrefacta in sindone ligata que sepissime odoret:aut loco illius applicetur puluis maiorane ꝛ sepe modicũ supaspersus ꝛ siccatus:aut tertio loco illius applicetur puluis ligni aloes:folij assari cum granis feniculis torrefactis:aut cum aqua calida sublimationis maiorane per nares trahiciat leuiter.

¶ Nro accñte ȳo scõo apparet qꝫ huic viro administrẽt gargarisma tepidũ remisse ꝑm hũc modum.℞.aque or dei.ʒ.iij.rob nucuz.ʒ.i.misce:ꝛ fiat ex eo gargarismus. Et leui⁹ illo est ut gargarismus fiat cum aqua or dei ꝛ electuario de moris. Collo ȳo ꝛ ptib⁹ gule euaporatio fiat cũ aqua decoctiõis camomille:ꝛ tertia pte rosarũ pãnis lenibus uel spongijs imbibitis in eis ꝛ circũplicatis.

¶ Nro tertio ȳo accñte intẽdat mũdificatiõi pectoris cuz excreantib⁹ lenib⁹:uelut est in ore tenere loch istud.Recipe loch diapenidion:loch de papauere.añ.ʒ.ſ.incorporent simul ꝛ teneat in ore quasi semp uelut loch.

¶ Secundũ remediũ est:ut mane ꝛ sero huic viro detur hic potus.℞.penidiarum.ʒ.ſ.loch de pino.ʒ.ij.aque or dei.ʒ.ij.ſ.totum hoc in potu tepidum exhibeatur.

¶ Nro remotiõe ultimi accñtis qõ suspectius est ꝓuidendus est ꝛ ꝓplandũ subtilius. Oẽ enim nocumẽtũ anhelitus leuiter pducẽ posset hũc virum ad empima:aut ad apostema ptim pectoris:ꝛ finaliter ad ptisim. Est enim disnia nocumẽtũ in anhelitu ꝓtingẽs in ispiratione ꝛ respiratiõe simul. Orthomia ȳo est tãte malitie nocumentum ꝛ cogit hoiem rectũ stare:si debet anhelit⁹ opa complere.ꝛ qõlibet hoꝝ ꝓuenit ut plurimũ a mala cõplexione mäli a multo flegmate mucillaginoso ꝛ vitreo:replẽtib⁹ canulas pulmonis. Cũ ualet aeris q̃ntitas necessaria ꝓueniẽter nõ attrahit:neq; fumositates ꝛ uapores in pectore ꝓgregati ꝓueniẽter expellunt:ꝓpter qõ crescit caliditas in corde ꝛ in toto pectore: que est causa putrefactiõis materierũ in eo:ꝛ tract⁹ ipsarũ ad apostemãdum.

¶ Quare cũ iste vir pcepit nocumẽtũ in anhelitu:dolorem in pectore:ꝛ in ptib⁹ posteriorib⁹ spatularũ ꝓseuerãtem tussim:ꝛ multitudinẽ sputi:aut saltẽ incitationẽ ad illud:tũc statim accipiat hoc minoratiuũ.℞.medulle cassie fistulis:ꝛ mucillaginis sebestẽ:quoꝝ utrũq; sit ꝑparatum cũ aqua or dei.añ.ʒ.ſ.reubarbari electi.ʒ.ſ.agarici tertiã partẽ.ℨ.spice nardi ℊ.v.zinzi.ℊ.ij.misce totuz:ꝛ bibat cũ medio cyatho aque or dei calide ꝛ bñ zuccarate:ꝛ post illud tardet cibus per horas sex aut quinque.

¶ Scõm ȳo ꝓncipale remediũ est hoc.℞.ficuũ pinguiũ numero.x.violarũ:ligritie rase:capil.ue.anisi:ꝛ se.feniculi.añ.ℳ.ſ.ℊ.sebestẽ numero.v.ysopi.ℳ.i.passularũ nigrarũ.ʒ.vi.bulliãt oia i lb̃.x.aque usq; ad ꝓsumptionẽ medietatis de qua in potu det apud somnũ cyathus vnus.ꝛ in aurora cyathus secũdus:ꝛ añ cenam per horam cuz dimidia tantũdẽ.ꝛ si de ea biberit aligd pluries in die bonũ esset ei.Digerit enim mãs dilatãdo pectus ꝓuocãdo sputũ ꝛ diuertẽdo mãm ad inferiora.

¶ Tertium remedium est hoc.℞.loch de papauere.ʒ.ſ. loch de pino.ʒ.i.incorporentur simul in mortario:ꝛ de isto patiens quasi semp in ore suo tenens ꝑmittit ipsum lubricando descendere ad inferiora.

¶ Quartũ ȳo speciale remediũ est hoc.℞.olei de sisamo ꝛ amigdalarum dul.añ.ʒ.i.croci.ℨ.i.viol.enul.farfare ireos fen.anisi.añ.ℨ.i.cere al.q̃tũ sufficit.fiat vnguẽtũ molle:quo q̃ter in die inungat pect⁰: ut in aurora parũ añ prãdiũ:ꝛ hora.xx.ꝛ hora introitus in lectum ꝑponẽdo magnũ frustrũ lane pectinate uel coti uel stupe mollissime diligenter ligando cum binda.

¶ Quintũ ȳo remediũ est hoc.℞.diapenidionis:descriptiõe Nicolai rotulã vnã:ꝛ de ea semp teneat in ore suo alternatim ꝑmutãdo:sicut de supiori loco dictum est.

¶ Ulti⁹ ȳo remediũ q̃tum ad hoc memoret in cibarijs eius semp accipe aligd croci:ꝛ de enula cocta comedẽ: aut de brodio ei⁹ bibere:ꝛ per hec istra si bñ ꝓpẽdis pũt simul cõpleri cura oium sperum disnie ꝛ mãerũ que catarrizãdo descẽderũt ad pectus euacuando per sputũ faciliter. Et ex oibus istis apparet cura ꝓuentes ꝛ cõpleta nocumẽtoꝝ capitis ꝛ pectoris huius nobilis viri.

¶ De cõplexiõe frigida ⁊ humida stomaci. Cap̃.ii.

Am ꝓo videt instare tp̃us declarãdi secundã
i dispõnem hui⁹ ingeniosissimi viri. Est aũt ipsa
mala cõplexio frigida ⁊ hũida stomaci p quaz
debilitata est digestiua coꝝ in eo.s.ipsoꝝ ciboꝝ ⁊ potuũ:
⁊ nõ soluz ipsa:sed etiã ꝑprie eius digestio que est nutri
mẽti in ꝑpriã subam sui ꝙuersio:ꝑpter que multiplicã/
tur in eo supfluitates coꝝ digestiõis:que sunt flegmata
per indigõnem genita:⁊ aquose supfluitates:⁊ ex mala
cõuersione sanguinis in ꝑpriã subam stomaci nascunt
oppilatiões in tunicis ei⁹:dolores extẽsiui:⁊ qñq; pũgi/
tiui ⁊ mordicatiui ex corruptiõe ꝓdictaruz mãerũ adue/
nientes. Et credo q; ista mala stomaci dispõ fuit ꝓmaria
cã egritudinũ ei⁹ in alterando ⁊ nocẽdo capiti ⁊ pectori:
de qb⁹ dictũ est i c⁹ ꝓcedẽti.que etiã stõi dispõ nulla est
causa effectiua ⁊ ꝙseruatiua oiuz nocumẽtoꝝ h⁹ viri. Cũ ꝙ
iste vir ꝓcipiat in stomaco suo frigiditatẽ lenitiue põdus
tẽsionẽ in eo multi saliualis aquositatis aut mucillagino
se.⁊ pulsus in eo inueniat paruus:tardus:⁊ rarus:⁊ uri
na in suba ⁊ colore aquositati vicina:tunc statim deduci
põt stomaci lapsuz esse a ꝛlatica hũiditate ꝓuenientẽ. Si
aũt ab hoc viro ꝓcipit:sitis amaritudo:aut siccitas in ore
caliditas ⁊ inflãmatio in stomaco:lingue siccitas pũctio
⁊ mordicatio in regiõe stomaci.pulsus uelocitas:aut tre
quẽtia urine tinctura a citrangulari usqz ad igneaz:tunc
cõcedendum est stomaci lapsum esse calidum.

In primo ergo casu septem instris eidem,pui/
dendũ est. In secũdo ꝓo sex mihi vi
dentur sufficere posse medicamina.

¶ Primũ ꝓncipale remediũ ⁊ ꝙueniẽs i ꝓmisso lapsu.p⁹
stomaci est clistere descriptuz in ꝓcedẽti cap'o.qõ mane
aut sero hora maioris alleuiationis exhibeat ad lenificã
dum uentrem:⁊ diuertendum materias a stomaco.

¶ Scõm remediũ est hoc minoratiuũ.℞.aque eupatorij
aque absinthij.aã.ʒ.i.ʒ.agarici electi.ʒ.ij.turbith al.le/
uis ⁊ gumosi.ʒ.ʒ.zinzi.ℑ.i.diagridij ℊ.i.ifundant oia in
ꝓdictis aqis calefactis per diẽ nãlem:deide calefiãt ⁊ co/
lent cuz exꝑssione uehemẽti ⁊ colature:addant cassiẽ
stul'.ʒ.iij.⁊ totũ bibat calidũ obseruãdo regulas que in
precedenti capitulo scripte sunt in alijs solutiuis.

¶ Tertiũ ꝓo remediũ est:ut iste vir in cibis suis accipiat
semp radicẽ feniculi ul'petrose.⁊ comedat fercula ex eis
facta.⁊ brodiũ cauliũ:⁊ cicer̃ al.⁊ ru.⁊ panicũ i bono bro
dio.⁊ capares.⁊ carotas in suis tpib⁹ ⁊ limões i brodio:
⁊ ficus siccas aũ cibuz:⁊ auellanas modicuz tostrefactas
post cibũ:⁊ semia fenicli ⁊ anisi ⁊ nigelle:⁊ mẽthã ꝑpullũ
ysopũ saluiã:rorẽmarinũ:⁊ ꝙlia uegetabilia cal'a:⁊ car/
nes pullor colũbelloꝝ:castrati ⁊ vituli. Et vinũ bibat al
bũ uel rubeũ bõe potẽtie absqz aq̃. Et effugiat bletã:spi
nachiã:portulacã:cucurbitã:lactucã:endiuiã:⁊ oia frida
⁊ dimittat pisces elixos:salitis aũt uti põt mediocriter.

¶ Quartũ remediũ est ℞.ℊ.syru.cõpositi acetosi.ʒ.i.sy.
de eupatorio.ʒ.ʒ.aq̃ ysopi ⁊ eupatorij.aã.ʒ.i.ʒ.misce ⁊
cal'm accipiat i aurora tardãdo cibũ horis ad min⁹ 4^or^.

¶ Quintũ est,ut iste vir postq̃z accepit digestiuũ adeo q;
appuit rectificatio stomaci urina in colore:⁊ sba medio/
critati vicina cũ ypostasi alba ꝙiuncta eq̃li ⁊ in fundo se/
dẽte:tunc statim purget cũ istis pillulis.ℊ.pillularũ de
agarico:descriptiõe ꝛlDesue in antidotario.ʒ.ʒ.pillularũ
cochiarũ.ℑ.ʒ.fiãt pillule sex cũ electuario ro.⁊ exhibeã
tur obseruando regulas scriptas in alijs solutiuis.

¶ Sextum remedium est hoc.ℊ.specierũ diacinamomi
descriptiõe ꝛlDe.ʒ.i.specierũ diacalamẽti.ʒ.ʒ.zuccari al.
ʒ.ij.fiat confectio cum aqua absinthij in rotulis.ij.ʒ.de
qua semp rotula vna aũ omne cibariũ comedatur.

¶ Septimum remedium est hoc.ℊ.olei de mentha olei
de origano ⁊ de croco.aã.ʒ.ʒ.zinzi.cinamomi folij orí/
gani.aã.ℑ.i.ligni aloes:galie mus.aã.ʒ.ʒ.cere albe q̃ẽtũ
sufficit,fiat vnguẽtũ cũ resina bñ tenax:⁊ extẽdat supp̃a
no de grana:⁊ semper stomaco applicitum teneat:⁊ hec
de prima stomaci frigida dispositione sufficiant.

In secunda dispõne stomaci calida parũ añ
notificata ꝓmũ adiutoriũ est hoc.
ℊ.cassie nuper ꝓparate cum aqua cicoree.ʒ.vi.reubar
bari electi.ℑ.ij.aut.ʒ.i.spice nardi:salis gẽme ℊ.i.misce
⁊ totum in potu accipiatur cum medio cyatho aque cali
de zuccarate decoctionis se.communium.

¶ Scõm ꝓo remediũ est:ut ad inferius materia diuertat
cuz hoc clistere.ℊ.decoctiõis malue:blete ⁊ mercurialis
lb.i.cassiefistul'.yere simplicis ⁊ zuccari ru.aã.ʒ.ʒ.salis
gẽme.ʒ.i.olei violarũ.ʒ.iij.misce: ⁊ ex tota ista materia
fiat vnũ clistere mane uel sero hora maioris alleuiatiõis:
qõ continuet omni die saltẽ per septimanã vnam.

¶ Tertiũ remediũ est hoc.ℊ.syru.de endiuia.ʒ.i.syrupi
simplicis acetosi.ʒ.ʒ.aq̃ cuscute:⁊ endiuie.aã.ʒ.i.ʒ.mi
sce ⁊ hoc digestiuũ accipiat.v.uel.vi.vicib⁹ cũ ꝙditiõib⁹
obꝑuãdis que dicte sunt in lapsu frido stomaci ꝓdicto

¶ Quartum remedium est hoc.ℊ.pillularum de reubar
baro.ℑ.ij.pillularum cochiarum.ℑ.i.auari ponde.for/
mentur pillule.vi.uel.vij.cum succo ro.⁊ exhibeant ob
seruatis ꝙditionibus dictis in alijs solutiuis.

¶ Quintũ remediũ est ℔.ℊ.trociscorũ diarodon.ʒ.i.spe/
cieruz triasandaloꝝ absqz cãphora.ʒ.i.ʒ.zuccari al.ʒ.ij.
cum aqua angurie:⁊ fiat confectio in rotulis.ij.ʒ.de qua
semp ante cibũ accipiat rotulã vnã:⁊ aliam post cibum.

¶ Sextũ remediũ est hoc.ℊ.olei de mastice ⁊ de mirto.
aii.ʒ.ʒ.olei citoniorꝝ.ʒ.i.coralloꝝ amboꝝ rosarũ spodij
sandaloꝝ galie muscate.aã.ʒ.ʒ.cere al.q̃ẽtũ sufficit.⁊ cuz
sufficiẽti resina fiat vnguentũ mediocriter viscosuz:de q̃
stomacus q̃ter tor⁹ inungat ⁊ supponat pãnus triplica/
tus calidus.⁊ cũ thure suffumiget. Vigorat eni stoma/
cũ ꝓhibẽdo fluxũ mãeruz ad ipm.⁊ exiccat materias in
eo ꝙtẽtas remittẽdo etiã caliditatẽ ⁊ acuitatem ipsarum.

¶ De egritudinibus renum. Cap̃.iii.

Ertia ꝓo egritudo ꝑfati viri crudelio: in reni/
t bus eiusdẽ.cui⁹ lz possint assignari q̃plurime
cause ꝑticulares.vna tñ gñalis ⁊ ultis causa oi/
um accñtiũ eiusdẽ est mala cõplexio ei⁹ que notabiliter
calida est.lz humiditati accñtali etiaz ꝓnũgat. Et modus
eius est:ut q; ꝓpter multã caliditatez attractio fit fortis a
circũstãtib⁹ partib⁹ ad ipsos renes.⁊ ꝓprie mãeruz que
inueniunt in illis mẽbris. ¶ Adhuc ⁊ 2° ꝓpter debilita
tem que ꝙsecuta est malã cõplexionẽ suoꝝ renuz.gñant
enim mãe flegmatice per indigestionẽ,⁊ accumulant in
renib⁹. ¶ Et tu adde istis q; si fuerit in renibus acqsita
debilitas ab exteriorib⁹ causis:ut multitudine coit⁹ ⁊ fre
quẽti decubitu sup spina ⁊ uehemẽti strictura yliox a ue
stib⁹:uel strictura facta a lũbalib⁹ ptibus:tũc plures asso
ciate cause debilitatis plurimũ mãeruz essent gñatiue ⁊
ꝙgregatiue. ¶ Qualr cũq; igit ꝓtingat siue vna siue plu
res inueniant cause debilitatis:opz de necessitate ꝓcedẽ
q; mãe ille diu ꝑmanẽtes in renibus a caliditate magna
ampli⁹ cocte ꝙuertunt in subam durã. Et sigdẽ in angu
stis ptib⁹ ille ꝓtineant ab aquositate urinali lauãte ⁊ ab/
stergẽte ducant ad extra.tũc patet q; erit arenarũ gñatio
Si aũt ampliori tpe remaneãt ⁊ uehemẽti⁹ excoquãtur
cuz hoc q; nõ euacuant a viscositate:⁊ flegmatib⁹ etiã vi
scosis cõmisceant genitis p viã i digestiõis in renib⁹:pa
tet q; oino in renib⁹ in loco añ colationez gñabunt lapi/
des. ꝛlDulte eni arene iuiscate ⁊ supflue cocte sunt mãe
lapidib⁹:quoꝝ efficiẽs cã est calitas egressa a tpamento.
18^a^ tertij cap⁹ de causis generationis lapidũ in renibus.

¶ Ex istis sermonibus sequuntur coꝛelaria plura.

¶ Primũ q; renes isti⁹ viri sp sũt egri egritudie ꝓpionali.

¶ Sequitur secundo q; etiam egrotant egritudine cõpo
sitionali.patet quia oppilationem habent.

¶ Sequit tertio q; egritudo compõnalis eoꝝ est in via.

¶ Sequit quarto q; egritudo compositionalis iteruz est

in numero.p:obatur quia est lapis in renibus.

¶ Sequit quinto q^{d} paratus est iste vir pmutari facile de egritudine cōpōnali ad cōpositā.pbaf ꝯclusio.q: materia oppilans ualde facile trāsire posset ad apostemādū.

¶ Segt 6^{o} q^{d} q̄si semp in renib^{9} hui^{9} viri iuenit dolo: grauatiuus.patet ꝓpter mäerū retētionē que pōderose sunt

¶ Sequit 7^{o} q^{d} dolores in eo nō raro inuenīunt extensiui.patet ꝓpter mām replentē ꝛ extēdentē membra.

¶ Segt 8^{o} q^{d} dolores in isto viro cū hoc q^{d} sunt fixi etiaz nō raro fiūt mobiles de loco ad locū.patet ꝓpter mäeꝝ ꝙuersionē in uētositates ꝛ ipulsionē earuz a ꝟtute factā.

¶ Sequit 9^{o} causa aduēt^{9} doloris extēsiui.ꝛ in renib^{9} magis qui est talis.Cū eni retinent lapides ꝛ arene grosse extēdētes ipm colatoriū faciūt dolores extensiuos ꝛ magnos:quoꝝ etiā causa est fortis conat^{9} ꝟtutis ad eoꝝ expulsionē.Quō eni imaginari pōt q^{d} lapides notabiliter grossi descēdē possint ad poros uritides nisi uehementi ipulsiōe ꝟtutis frangat pāniculus colatori^{9} ꝛ pducat ad ulcera ualde raro curabilia.aut expellit lapis per colatoriū:eo q: ipulsione facta a ꝟtute cū grauitate mäerum a uētositatib^{9} ampliant pori colatorij:per quoꝝ amplitudinem descendunt lapides arene ꝛ trumbi ꝛ petala.

¶ Et ex hoc fundamento iterū sequit q^{d} non est mirabile si mict^{9} sanguis sequit eductionē lapidis a renib^{9}.Erupto eni pāniculo erūpunt uene ꝛ arterie in eodē ꝓtexte.

¶ Et ultimo ex hoc deducit uerificatio multoꝝ apparere Cū eni fracto colatorio descēdit lapis ad uesicā:apparet in latere spine dolo: chordosus:ac si eēt chorda tensa iferi^{9} distracta.ꝛ hoc est.q: lapis descēdit per poros uriti.q^{d} sunt canales ualde angusti:ꝛ q̄si dolo: apparet stās in superiori pte natis,ppe spinā.illic eni termināt poroꝝ uriti doꝝ extreme ptes iferiores:.ppter qō etiā nō raro ꝓtingit mäs in uesicā ,ppulsas a supioribus detineri.ꝛ oppilare collū uesice simul cū hūoribus:lapillis:arenis:ꝛ lapillorū fractionib^{9}:ex qb^{9} in collo uesice putrescētib^{9} nō raro excoriat uesica.q̄re aspiciēdū est quātis ꝛ quot periculis subiecta sint corpa egrotātia doloribus renū ,pueniētib^{9} a lapillis ꝛ arenis.In quoꝝ curā ,pueniēdū est cuz instrumentis conuenientibus ꝛ uelocis iuuamenti.

Horū igit cura ꝙueniēter fieri pōt sex intētionib^{9} administrādis circa taliter egrotātes.Et p^{a} gdē intētio est mäerū minoratiua eūatio.2^{a} ꝟo erit distractio ipsarū ad alias ptes.3^{a} mäerū adequatio.4^{a} est particularis ipsarū eradicatio.5^{a} est rectificatio regiminis.6^{a} est cōpleta uiarum urine mundificatio cuz rectificatione compositionis earum.

Prima igit intētionē cōplē pñt fere oia instra euacuatiua:que in duob^{9} pcedētib^{9} caplis posita sunt.Uere sciētifice magis loquēdo opz instra nō solū mäeb^{9} educēdis eē appropata:ꝛ opz eadē ad pcedētia mēbra,pprietatē hie p opationē a ꝟtute 3^{a} mediciaz,puniētē.a patiēte eni pticulari semp opz ꝑn^{m} curatiōis assumere.4^{a} pmi.cap^{o} p^{o} colligēdū. ℙropter qō tria hic describā remedia mäerum a renibus leniēdo euacuatiua.

¶ Quoꝝ primum est hoc.℞.mucillaginis muchete extracte cum aqua sublimationis altee cassie preparate cum aqua capil.ue.misce ꝛ totum in potu accipiat cuz medio cyatho aque tepide decoctionis mercurialis.

¶ Scōm speciale remediū est hoc.℞.benedicte simplicis ℨ.ſ.que leuiter mūdificat renes ꝛ uesicam,cassie nuper extracte de cāna cuz aqua paritarie.ʒ.vi.ꝛ totum accipiatur in potu cum.ℨ.iij.aque farfare uel agrimonie.

¶ Tertiū remediū est hoc.℞.agarici electi hermodactilorū ꝛ reubarbari.aā.ℑ.ij.spice nardi ℊ.v.zinzi.ℑ.ſ.ifun dant oia diligēter puluerizata in trib^{9}.ℨ.aque capil.ue. per dié nālez:tūc ergo in aurora calefiant ꝛ colent cū expressiōe forti.ꝛ colatura illa detur in potu hora ꝛ ꝙditionibus oībus obseruādis in farmacādo:que in capitulo primo particulariter ꝛ complete scripta sunt.

Secūda ꝟo ꝓncipalis intētio cōpleri pōt p istra diuertēdi q̄ꝑlima que tacta sūt in 2^{o} c^{o} ꝛ tu redi ad illud:q̄tuor tñ ꝓncipalia memorie reducendo ibidē tacta.p^{m} est diuersio cuz clisteri ibi posita.2^{m} est distractio cuz medicina solutiua imediate añ hoc caplm descripta.3^{m} est ꝙuocatio uel aptio emoꝛroydarū cuius ibidem plura potes legere instrumēta.4^{m} est distractio materierum a renibus ad superiora per uomitum.ut in eodem caplo legere potes.ꝛ est de melioribus ꝛ securioribus a renibus diuertendi materias.ꝛ tu lege 4^{a} p̄mi. capitulo de iuuamentis que affert uomitus.

Tertia intentio nunc administrari debet que est mäe adequatio.

¶ Cuz eni in renib^{9} mäe spe diuerse ꝙgregent ꝛ declinēt ad eos ꝛ in eis gñent p uiā idigōnis:opz digerētia mäs multas respicē uelut in hoc.℞.aque cicoree ad calidas mäs.aqua eupatorij ad frigidas.aque iris ad grossas ꝛ ad uiscosas.añ.ℨ.i.ſ.misce:ꝛ cum modico zuccari al.

¶ Secundum ꝟo remedium est hoc.℞.aque capillo.ue. ℨ.iij.aque genestre.ℨ.i.ſ.misce.

¶ Tertiū remediū meli^{9} illo est ℏ.℞.syrupi cōpositi acetosi.ℨ.i.aque lupuloꝝ.ℨ.ij.aque fu.ℨ.i.misce ꝛ ad fridas mäs.℞.oximellis cōpositi.ℨ.i.ꝛ ad mäs difficilis eradicationis syrupi eupatorij.ℨ.ſ.aque apij.ℨ.iij.misce.

¶ Quartū digestiuū ad mäs ultimate resistentie est ℏ.℞. oximellis squillitici.ℨ.i.oximellis de keisim.ℨ.ſ.aque paritarie ꝛ milij sol.añ.ℨ.i.ſ.misce. ℙlura potuissez describere digestiua:sed hec bñ possunt sufficē ad oēm digerēdam materiam:si bene inspiciantur eorum virtutes.

Quarta ꝟo itētio que est mäeꝝ eradicatiue euacuatio p ꝑlima ꝓdictoꝝ in añtib^{9} caplis ꝛ etiā p ea que in hoc cap^{o} de lenitiue euacuātib^{9} scripta sunt cōpleri pōt.si dosis eoꝝ aliqualiter augeatur.

¶ Ad mäs āt ꝑlimas mag^{m} iuuamētū affert dare i potu.ℨ ſ.eſarij de psilio cū.ℨ.ij.aq̄ decoctiōis mercur.calefactis

¶ Secunduz remedium ꝛ fortius illo est dare in potu.ʒ. iij.electuarij indi descriptione ⁊ deſue in antidotario.

¶ Tertiuz ꝟo est ad materias resistentie fortioris dare in potu.ʒ.i.pillularum fetidarum.

¶ Quartū ꝟo nō ita potēs:conferēs materieb^{9} diuersis ꝛ diuerse coꝛruptionis est ℏ.℞.electuarij de epithimo.ʒ.ij. electuarij elescof.ʒ.i.ſ.cassie paulo ante de medulla extracte cum aqua capil.ue.ʒ.iij.misce det in potu cū aqua lupulorum:aut cum aqua paritarie calida:memorando canones in qualibet purgatione positos.

Quinta ꝟo itētio ꝑmissa est rectificatio regimis ꝛ circa ipam nō extendo ꝑmonē.q: finali cap^{o} huius tractat^{9} hec mä amplissime ptractabit illuc: ideo recurre: nisi q: oportet rememorare q^{d} usus aque lactis:imo ꝛ lactis ouini ꝛ ciboruz cum eo ꝙditoꝝ habet magnā intētionē ꝛ pprietatem ad ꝙfortandū renes debilitatos.lacti enim ouino nulla medicina cōpar est in debilitate renū.18^{a} tertij cap^{o} 3^{o}.uerū q: renuz egritudines plurimū fiūt ab oppilationib^{9} aut cōplicant cum eis.Jō securi^{9} est in usu lactis cōmiscē aquā capil.ue.aut alion: ꝛ est sparagus.In discrasia calida uelut aquā viol.nenufaris ꝛ scariole.In discrasia ꝟo frigida apponē aquā eupatorij fu.ꝛ meu.In frigidiori ꝟo apponere aquam apij milij solis treos polij montani:ꝛ saxifragie.

Sexta aūt intētionē cōplēdo nūc videt hora administrādi medicinas que cōplete mūdificent renes ꝛ urinales vias oēs.ꝛ erit hec mūdificatio cōpleta ꝓhibitiua regīnatiōis noue mäe in eisdē. Ego itaq; hāc intentionē soleo cōplē trib^{9} solēnib^{9} ꝛ appropatis medicinis.p^{a} est p eſium litontripon.2^{a} est eſium Justinū.3^{a} est electuariū ducis:que oia tria descripta reperiuntur a Nicolao in antidotario,saltez duo ꝑima ut in pluribus.

¶ Primū aūt eluariū apit lauat ꝛ abstergit renes: educit arenas ꝛ frāgit lapillos:ꝓpter qō litōtripon noiatuz est.

a tripos qđ est cõtritio uel percussio: ꝛ litos qđ est lapis.

¶ Sedz ꝓo Justinũ noiatũ. q: a Justino impatore cõpositũ istis egritudib^ cui romana scola cõposuit ꝫ cõpositũ.

¶ Et silr ʒ^m electuariũ ducis. ducis siculoꝝ cõpositum fuit ex spẽbus ergo alicui^ istoꝝ cũ ʒuccaro fiat cõfectio cum aqua capil. ue. milij solis aut saxifragie aque. de qua sem per ante cibũ oẽm patiẽs comedat rotulã. i. duarũ. ʒ. aut ex eoꝝ spẽbus cũ oximelle cõposito fiat electuariuʒ. q^ si uelis efficere fortius fiat cũ trib^. ʒ. medulle fisticorũ: ꝛ cuʒ oximelle cõposito: aut cũ oximelle squillitico. si ipm postea fere ultimate efficẽ uolueris. ¶ Ego aũt expien tia certe scio q^ si nefretici ꝛ circa uesicã dolentes utãtur tyriaca andromaci postqz trãsiuit decimũ sue etatis an num curabunt: ꝛ securabunt ab euẽtu ꝛ recidiua egritu dinũ renũ. Tyriaca enim talis ꝓfert dolorib^ ꝛ egritudi nibus renũ a plurimis causis ꝓuenientib^: ut 5^o canone summa. i. cap^o de sublimitate tyriace legere poteris. Cõ fectio etiã alkekengi magna descripta eodẽ loco prealle gato nõ decidat a memoria tua. Qđcũqz aũt istoꝝ dele geris exhibe ipsius in aurora. ʒ. i. uel. i. cum. ℨ. dando in potu cũ medio cyatho aque cicerũ rubeoꝝ. bis enꝛ mo dis gentẽ qz plurimã curauiꝛ ꝛ pseruaui a predictis.

¶ Ultimo ꝓo supadde istis q^ oleũ factũ ex oppoponaco molli resina ꝛ pice sblimatis exteri^ inũctũ cal'm mirabi le iuuamẽtũ effic̃ i renũ discrasijs fridis: sic̃ oleũ de nenu fare ꝛ de florib^ cucurbite ꝓfert in cal'is: ꝛ tu ꝓsidera. hec de tertia egritudine qua vir iste molestaꝝ sufficere pñt.

¶ De doloribus spatularum usqz ad collum ꝛ ypocũdrio rum ꝛ uentris totius anterioris. Cap. iiii.

Uarta ꝓo egritudo huj^ viri iterũ uertẽs ad se/
q curã in hoc viro est multiplicitas doloris exte/ rior in diuersis ptibus corpis huj^ viri. Qñqz enim apparẽt dolores in spatulis huj^ viri ꝛ ascẽdentes usqz ad collũ ei^: quoꝝ qdẽ causa põt esse mala cõplexio partiũ pectoris ꝛ capitis ueheméti cõmutatione coicata p̃dictis partib^. etiaz mã per viã defluxus aut paulatine cõgestionis ibidẽ multiplicata dolores istos efficẽ põt: alterãdo subito uel oppilando: in quorũ cognitionez ta ctus peruenire põt. ¶ Et hoꝝ quidem dolorũ qui plu rimuz fiunt a mã flegmatica cõmixta sanguini. Cura fit per ea que tacta fuerunt in primo capꝛo huius tractat^.

¶ De localib^ aũt appꝛopatis ad istos dolores ẽ ꝫ. ℞. olei de violis citrinis. ℨ. i. ℨ. olei de costo. ℨ. i. spodij: rosaꝛ: sã daloꝝ amboꝝ. aã. ʒ. i. amili. ℨ. i. ℨ. croci. ℑ. ℨ. vitellos oui numero. ij. puluerizenꝫ medicine subtilr ꝛ incoꝛporenꝫ cũ aljs longa ꝓtritõe in mortario eneo cũ suo pistello.

¶ Scõm ꝓo locale ꝓuenies ad istos dolores: ꝛ ꝑprie qñ participãt caliditate a sanguine uel a colera dominãtib^ erit hoc. ℞. mucillaginis psilij. amili. aã. ℨ. i. ℨ. croci. ℑ. i. rosarum se. plantaginis acetose ꝛ scariole. aã. ʒ. ℨ. vitelli ouoꝝ numero. ij. fiat linimẽtũ in mortario: ut supꝛa: ꝛ ap plicẽ tepidum actu cum fricatione leui: sicut precedens applicaꝫ calidum actu: ꝛ cum fricatione' magna. ꝛ confe runt hec localia dolorib^ etiã totius spine ꝛ renum.

Cõsimiliter etiã a p̃dictis causis nõ raro eue/ niũt dolores i ypocũdrijs. ꝛ in to to uẽtre anteriori. Et si fuerint cõplicati cũ stipticitate uẽ tris: tũc remoueaꝫ stipticitas cũ clisteri ꝛ medicis soluti uis: quoꝝ multa fuerũt tacta p^o 2^o ꝛ 3^o caplis añtibus.

¶ Et si neqz remoueantur per illa: tunc triplici ꝛinstrumẽ to ꝛ prouidendũ est. Et primum est de dolentibus parti bus. ei etiam situaliter cõtrarijs sepe applicentur uento/ se magnorum orificiorum absqz aliqua scarificatione.

¶ Et si nõ ꝓueniẽter abscindaꝫ dolores per eas. tũc fiat hoc euaporatiuuz siccũ. ℞. furfuris grossi scutellas qua tuoꝝ magnas. milij non contracti: scutellas. ij. cimini. ℨ. ij. camomille. ℳ. vi. calefiãt omnia super cineribus ca lidis in fundo caldariole ficce: ꝓter camomillam que debet poni uersus finem. tunc ponantur in sacculis ma gnis ꝛ actu bene calidi sepe applicentur toti uentri.

¶ Cũ aũt dolores tales iterũ remoti nõ fuerit per p̃dicta. tunc fiat hec fomẽtatio humida: que nõ solet mihi deficẽ in iuuamẽto. ℞. arthemisie. matricarie 'ꝛ ruthe recẽtium aã. zℳ. ij. hedere arboree uel muraꝫ. ℳ. ij. camomille zℳ. vi. capitũ papaueris nũero. x. radicũ paucedani. zℳ ij. incidẽtia incidanꝫ ꝛ reliqua ꝓtundanꝫ ꝛ bulliãt in tri bus fitulis aque lento igne usqz ad ꝓsumptionem tertie partis. Infundant g̃ in hãc decoctionẽ calidam magne spongie: que inter duo incisoria magna expsse ꝛ actu ca lide toti uentri applicenꝫ ꝛ sepe pmutenꝫ usqz ad cõple tam doloris sedationẽ ꝛ felicitatẽ eius cure auxilio pijssi mi saluatoris ꝛ misericordia sua huic viro subuenire di gnetur. ad laudes eius immortales. Amen.

Cõsiliũ X. De mala cõplexione cerebri frigida ꝛ humida cum multitudine flegma tice materiei mucillaginose ꝛ partim aquose. cum octo malis accidentibus conjuncta que sunt.

¶ Dolor capitis.
¶ Conturbatio in somno.
¶ Nocumentum in prolatione sermonis.
¶ Urine retentio.
¶ Dolor spatularũ ꝛ brachiorũ grauatiuus ꝛ extensiuus.
¶ Emoꝛroydarum restrictio.
¶ Debilitas genuum ꝛ fere oĩum iuncturarum.
¶ Dolor ꝛ grauitas in stomaco.

Dolescens quidã de ciuita te vincẽtina fa/
a mosa satis dispõne quadã multũ uerẽda ꝛ sociata plurib^ accñtibus nõ minus ti/ morosis molestaꝫ. Est aũt dispõ ei^ ma/ la cõplexio cerebri frigida ꝛ humida cũ multitudine flegmatice materiei mucillaginose ꝛ ptim aquose que in capite ei^ multiplicata est ꝑpter multam euaporationẽ a stomaco ei^ capiti coicatã cũ iuuamento multe euaporatiõis ab epate ꝛ ab aljs membris iferio/ rib^ ꝓueniẽte. alia ꝓo pars mãei in cerebꝛo ꝛ suis cõca/ uitatib^ genita est ꝑpter debilitatez digestiue eius. Que quidez ambe mãe in capite multiplicate cause sunt, plu/ rimũ accñtiũ nõ minus molestanttiũ ipm qz faciat ꝓncipa lis egritudo: que ꝓprie soda uel dolor capitis grauis ꝛ antiquus denoiari solet ab auctorib^ uel cephalea.

¶ Primum igitur accidens est ipse dolor capitis iam di/ ctus ab illa mala complexione proueniens.
¶ Secundum accidens est nocumentum in opationib^ animaliũ virtutũ sicut cõturbatio in somno ꝓueniens.
¶ Tertiũ est nocumẽtũ in sermonis ꝓlatione ꝓtingens.
¶ Quartum est urine retentio.
¶ Quintũ est dolor grauatiu^ ꝛ extẽsiu^ in spatulis ꝛ bra/ chijs sepe ꝓueniẽs. ꝛ aliqñ i musculis pectoris apparẽs.
¶ Sextum est emoꝛroydarum restrictio.
¶ Septimũ ꝓo est genuũ ꝛ ulr fere oĩuz iũcturarũ debili tas in motu ꝑgressiuo ꝛ sustẽtatiõe coꝛporis apparens.
¶ Octauũ ꝓo est mala dispõ stomaci quã pro nunc credo esse magis accñs a nocumẽto capitis ꝓueniẽs qz nocu/ mẽtũ capitis ab eo ꝓueniret: ꝫ fortassis nocumẽtũ capi/ tis ꝑus a nocumẽto stomaci icipiẽdo ꝓuenerit. Egritu/ dines enim per colligãtiã eueniẽtes frequẽter sunt cau sa ut vna eueniat ꝛ intẽdaꝫ ab altera ꝛ ecõtra. q̃re 2^a ꝑmi doctrina p^a 8^o cap^o. ꝛ est cum societas ꝓuenit ad casum: quẽadmodũ cũ cerebrũ egrotat associaꝫ et stomacus. de bilitaꝫ enim tũc digõ ꝛ mãdat ipsi stomaco uapores ma los: ꝛ nutrimẽtũ nõ digerit. ꝛ auget ipsi^ cerebri egritudi nem. ꝛ sic ex hac egritudine pueniũt patiẽtes ad debilita tez ꝛ circuitionẽ. Et alia lr̃a habet. ꝛ sic hec societas idest colligãtia cadit in iudiciũ pmanẽtie ꝛ circuitiõis ꝛ est lr̃a clarior. Siue igiꝫ nocumẽtũ cerebri a stomaco qñqz pro ueniat ꝛ intẽdaꝫ: siue ecõtra ꝓtingat: tñ non videꝫ in hoc acceptãdã esse ꝓtroversiã: cũ amboꝝ mẽbroꝝ p̃dictoruz

nocumētū fixionis euidēter appareat ab eadē causa mā/li ⁊ efficiēte ꝓuenire: ita ut nō diuersificef curatiōis mo/dus: neq; ratione hūoris: neq; instri nisi parū ut appare/bit. ¶ Reliqua etiā accītia nōnulla apparēt in h̄ adole/scēte ut debilitas renū que ꝓuenit p colligātiā a cerebro que est modus colligātie p 3m. Renes eni colligant ce/rebro, ꝓpterea q: colligātiā hūt cuz e p̄e. ⁊ epar colligan/tiā habet cū cerebro. ⁊ ita cerebruz renib⁹ colligaf ꝓpter epar: ut 2ª ꝑmi. cap⁹ de cōplēdis dispōnib⁹ apperet in 6⁰⁰ colligātie ibidē legēdū. ¶ Aliud aūt accīs est uentris rugitus uel gurgulatio, ⁊ qñq; stipticitas, ⁊ aliqñ emor/roydarū aliquātulū tumescētia que oīa ab eadem radice tanq; causa efficiēte ꝓuenīūt ut ꝓsideāti satis facile ap/parē pōt. ¶ Et ne ea que dicta sunt gratis ⁊ uoluntarie scribi videant eoz aliq̄ rōnibus ⁊ auctoritatib⁹ vigorare bonū est. Qd aūt ꝑmū accīs soda uł cephalea noīari de/bet manifestū est ex cōi auctoz ⁊ doctoz ꝓcordia, ⁊ colli/gi pōt p̄ª tertij. tractatu 2⁰ cap⁹ p̄⁹. Qd aūt ꝓueniat a ma/la cōplexiōe toti⁹ capitis, ꝑhat fixio nocumēti grauitatis ⁊ offensiōis in capite apparentiū. Qd ꝙo mālis causa sit flegma appet ex accītib⁹ que sequunt ad ip̄m: etiam q: egritudines cronice. Egritudo eni hui⁹ cū tēpus, plōga/tū est: est frigida ꝑm oēm essentiā. i. tā frigida eēntialr q̄/mäliter p̄ª tertij. tractatu 2⁰ ulti⁰ cap⁹ colligēdū. ¶ Alio/rū aūt accītiū cās parūper reddē utile videf. ¶ Dä enim flegmatica ꝓgesta in cerebro, siue fuerit in ipso aliunde recepta. siue p viā debilitatis digestiue ipsi⁹ multiplicata per uenas ⁊ arterias per neruos chordas ⁊ poros a cere/bro ꝓpulsa uel descēdēs elemētalr. ut sua grauitate uł flu/xibilitate recepta in musculis spatularū ⁊ pectoris. ibidē dolores extēsiōis soluēdo ꝓtinuū aliq̄liter facit. Ultimo gñat in ipo malā cōplexionē frigidā que est illoz doloz causa 2ª. Altera ꝙo mäei ps in cerebro retēta qbusdam acutis uaporib⁹ uel hūorib⁹ cōmixta spūs inficiēs est cau/sa nocumēti in opationib⁹ iterioz ⁊ tutū eminētis. ⁊ est etiā causa ꝓturbatiōis ⁊ corruptiōis in somno ꝓuenien/tis. Qualē eni impssionē receperūt spūs talē repsentāt organis sensuū iterioz. q̄re non est difficile videē si qñq; in dormiēdo murmurat hō conquerit ⁊ alias corruptas opatiōes iterioz sensuū habet: ⁊ exterioz ut sepe somitū ⁊ sibilū in auribus ꝙe videat ⁊ corruptionē in sensu visus ut imaginatiōes ⁊ silia ꝙe videat. ¶ Ex quo fundamē/to clare videri pōt. q; si mā ista dñans aquosa eēt ⁊ subti/lis facile videf q; iste paratª esset paralisim incidere. hec eni mā si multiplicaref in posterioribus partib⁹ cerebri fa/cile deferri posset per ꝓcauitatē spondiliū ⁊ in nuchā re/cipi ⁊ paralisim efficē. eo q: nucha a pte posteriori cere/bri orif ⁊ ei seruit latorie: ut p̄ª tertij 2⁰ cap⁹. Nucha eniz est vicari⁹ cerebri icursu dorsi ibi colligēdū. Et ex hoz oī/um fundamēto leuiter deduci pōt causa alioz oiuz accī/tiū que q: pua sunt omittant: cū ad sapiētes ꝑmo iste di/rigaf. ¶ Ex qb⁹ oib⁹ ultimo hui⁹ dispōnis timo: ⁊ grauitas appere pñt. Est eni vir iste paratª egritudinib⁹ repēti/ne ⁊ male termiatiōis sicut squinātijs si mā in ptib⁹ gule detineref: aut suffocationis ꝙbite si multa mā ⁊ cito ad pectª efflueret: aut dolori iuncturarū ꝑm q: mā ad diuer/sas ptes efflueret. ⁊ ita doloris genuū: qd est vnū de aljs accītib⁹ causa facile apparere pōt. Que oia ꝓsideāti di/mitto. ¶ Propter qd regimen eius ꝑcuratiuū sollicite multū ⁊ sine mora obꝑuari debet: qd in duos tractat⁹ di/uidēdū esse ꝓsideraui. Et ꝑmus erit de regimine ei⁹ per sex res nō nāles. Secundus ꝙo de curatione dispōnis ipsius per medicinale regimē. ut inferius videri pōt.

¶ De aere. Caꝑ. i.

Rimus itaq; tractat⁹ sex capla cōtinebit. ſ. ꝑm
p numerū sex rerū nō nāliuz facile pcurrenduz.

In ꝑ⁹ igit cap⁹ mēsura aeris regionis ⁊ loci eli/gi debet. Sit igit loci uel camere ei⁹ aer ad ficcitatē ⁊ ca/liditatē actualr inclinat⁹. magis tū per ficcitatē excedere debet q̄z p caliditatē: ne p ip̄m ꝓueniat ad inflāmationē argumēto sumpto ab etate que ꝓsistētia est. etiā q: nālis ei⁹ cōplexio ad caliditatē ifallibilr iclinare videf. si etiaz nō posset hēri aer: ita notabilr ad ficcitatē iclinat⁹ supple/ri debet cū electiōe ab arte ꝓueniēte ut inhabitet came/rā edificio parietib⁹ ꝓstructā: uel stuffam siccā in se hñtē. aut 3⁰ cū magno igne. aut 4⁰ cuz suffumigationib⁹ spērū siccātiū aer exiccatiōis inclinef. ut cōburēdo ligna iuni/peri abietis lauri ⁊ similiū: aut cū puluere hoc carbonib⁹ ignitis sepe aſperso camerā suffumigādo. ℞. laudani sto/racis calamite. aā. ℥. ß. ligni aloes: sandarace: myrre: gal lie muscate. aā. ij. alipte muscate. ʒ. iij. fiat puluis. Si uer sus finem hyemis ⁊ autūni frangaf cum altera medie/tate puluer is gallarum cyp: essi aut nucis muscate.

¶ Ad hāc cōplexionē ꝙferūt cōbustio storacis calamenti pulegij origani mētastri: ⁊ siliuz: quoz siccitas cū aroma ticitate sua lapsus cerebri ꝓueniēter est rectificatiua.

¶ Et iteꝛ ꝑdictaz medicinaz puluis in sindone colligat⁹ ⁊ sepe odorat⁹ magne utilitatis existit. Et si adhuc ex ꝑdcis forment poma q̄ in manib⁹ sepe odorent utillimū erit.

¶ Rursus bonū est alia ꝓueniēter limitari. Caput igit bñ muniat birreto notabilr ⁊ mlto calo suffulto pellib⁹ vul/pinis aut saltez de dossib⁹ uarioz uel de pellib⁹ agnoz ni/gris ⁊ siliuz. Et uestes dorso ⁊ uētre adiacētes ꝑdcis pel/lib⁹ muniri debēt: ꝓpter qd etiā iucture ab hūiditate ꝓ/uideri debēt ⁊ calciamētis notabiliter calefacientibus.

¶ Et ex his facile ꝓsideāti apparere pōt q̄ euitari debēt aquis decurrētibus ꝓpinqua ⁊ uentis septētrionalibus exposita. Similiter ⁊ mansio terrea ⁊ antiquis edificijs murorum constructa. hec de aere ⁊ sibi annexis.

¶ De motu ⁊ quiete. Caꝑ. ii.

J nō instat huic adolescēti paroxismus doloz
(aut alioz accītium ꝓhibentiū motū coꝛporis.
nullo mō est sibi laudāda quies. est eniz causa fixionis ⁊ ꝑmanētie materierū in iuncturis ⁊ capite ⁊ re/flexionis uapoz ex quoz cōmixtione cum spiritibus la/xitudinis spēs aduenire posset in iūcturis ⁊ toto: ut colli/gif 2ª ꝑmi. cap⁹ de his que ꝓueniūt ex motu ⁊ quiete.

¶ Exercitiū itaq; uł e: ut mot⁹ ꝓgressiu⁹ egratio mediocris ⁊ sibi sil es multū utiles sūt ei. q: iūcturas ꝓfortāt excutiē/do mās laxitudis ⁊ doloris ⁊ oiuz accītiū supᵛ noiatoz.

¶ De ꝑticularib⁹ aūt exercitijs optia sunt ei freq̄ns capitis fricatio, absterſio uel pectinatio. silr ⁊ mäerū a capite ab/stractio ꝑ denunciationē eleuationē uocis caloz pānoz applicationē ⁊ freq̄ntē externutationē regulariter admi/nistratā post uł es eūones: ⁊ paucā repletionē capitis sen/satā: que per abūtiā doloris capitis cogsci pōt. Igit ma/ne ⁊ sero stomaco nō ḡuato cibis ꝓuocef sternutatio cū puluē hoc narib⁹ insufflato uł attracto. Cui⁹ q̄ntitas nō tñ ascendat quantitatē grani frumēti. ⁊ fiat leuiter eius attra/ctio uel insufflatio. Est aūt puluer is hec descriptio. ℞. co/sti: piperis albi: staphisagrie: arthanite: piretri. aā. ℥. ß. el lebori al. ℥. i. ptes. ij. puluerizent: ⁊ fiat ut dictum est.

¶ Exercitiū etiā speciale iūcturarū ad defendēdū eas a fi/xione mäeruz in eis est fricatio leuis earū ⁊ ꝓprie facta cū his que caleſaciēdo resoluēdo ⁊ exiccando mediocri/ter mās a iūcturis excutiūt sicut frequēs aſpersio earum cū aqua salsa maritima uel artificialiter tali: ⁊ cū fricatio/ne earū facta cuz oleo ⁊ sale ꝓtrito. q̄re breuiarij 4⁰ cap⁹ de ꝑseruatiōe iūcturarū a doloribus. Et ex eis que custo/diūt hoiem ne accidat ei podagra: est embrocatio cuz aq̄ salsa. qñ fundif sup duos pedes semp. ⁊ sal tritum qñ ag gregaf cum oleo. ⁊ fiat ex eis emplastrū in pedibus uel super fricatio. hec de motu ⁊ quiete ⁊ annexis.

¶ De mensura somni ⁊ vigilie. Caꝑ. iii.

Ro mēsura itaq; hoz ꝑmittēdū: q̄ ꝓueniētioz
p hora dormiēdi est nox q̄z dies. ſz ꝓpter ꝓtingē/tias nō paucas dormitio etiā diurna iterdici nō debeat: ut cum ꝓtingeret laxitudinē succēssisse motibus

cozpis ⁊ aialib⁹ fortib⁹. q̃re 2ª p̃mi cap⁹ ut sup̃. Mãlis eni dormitio est ⁊ p̃m cursuz nature facta que nocte nõ effugit ⁊ die nõ impedit. Ubi aũt adolescẽs iste nõ multum ex laxitudine debilitat⁹ esset. ⁊ magnã in spiritib⁹ aialib⁹ resolutionẽ nõ haberet: quoz restauratiõis gr̃a ptim inuẽt⁹ est somnus: non 2uenit ei aliquo mõ diurnus somnus. Quare 2ª p̃mi. doctrina 2ª. sũma 5ª. cap⁹ 13⁹. Jn die dormire malũ est ⁊ ad malas ꝓparãs egritudines. gñat eni egritudines humectantes ⁊ reumatismos. corrũpit colorem. ⁊ inflat splenẽ. laxat neruos: ⁊ efficit pigritiam.

¶ Ex qb⁹ 2cludi põt q ⁊ si somnus gr̃a digõnis ⁊ restaurationis aialiũ spũum huic iuueni 2ueniẽs esset. tutꝰ tñ est ei a tẽperata dormitiõe recedẽ parũper per remediũ vigiliarũ q̃z ecõtra. Itaqz dormiẽdum est ei capite notabiliter eleuato. talis enim ꝓparatio materias ad caput euaporare minus inclinat. eo quia non fit tanta mẽbroz utriusqz uentris inferioris inuicem copula.

¶ Jno aũt euitare debet dormitionẽ resupinã: qñ mãs ad posteriora: ut ad nuchã ⁊ neruos declinare facit: ut 2ª p̃mi. allegato cap⁹ colligẽdũ. Et si oĩa eque bñ in ope sicut in ẏbo librari possent: ꝑpus qdẽ sup dextro: deide sup sinistro latere dormiẽdũ esset. ⁊ tertio iterũ sup dextro latere accubit⁹ fieri debet. Talis enim dormiẽdi modus ogana digõnis oĩa 2ueniẽter rectificat aliter vigorat.

¶ Neqz attẽdẽdũ est qõd frequẽter a mitis dicꝰ dormiẽdũ sit sup lecto pleno coto aut filibus ei. tales enim fantasie: neqz a posteriori: neqz a pori ꝓximitate hñt. Ego eni tales sibi dimitto fãtasias ⁊ lectũ ex pluma molli eligo: q: utili⁹.

¶ De regimine accidentium anime. Cap̃. iiii.

n Jsi aliqliter ꝓmoueret me argumẽtũ ab etate sũptũ ꝓnunciarẽ audacter 2uenire debẽ huic iuueni oẽs aie passiões: per q̃s fortis ⁊ satis uelox fieret in hõoribus ⁊ spiritib⁹ mot⁹. Quare aliqñ iracundiã incidẽ bonũ esset. Silr etiaz ⁊ fortẽ ⁊ longã meditationẽ circa delectabilia ⁊ tristãtia: ut frequẽter 2uersari in locis ubi hystorie delectabiles ꝓferant: ad risuz notabilr inclinãtes: aut rerũ tristantiuz memoriã adducant.

¶ Ex qb⁹ oib⁹ facto in spiritib⁹ ⁊ hũoribus notabili motu: ⁊ uapoze uel uentositatũ 2sumptio. ⁊ hũoz digõ ⁊ excussio meli⁹ fieret: q̃re tñ hoc facili⁹ dici q̃z administrari securi⁹ est. raro irã ⁊ silẽs passiões aie uehemẽter agitãtes icidẽ ⁊ maxime in pseuerãdo in eis. Exterminãt eni hec oĩa: ⁊ mutãt corpus ab ea que est p̃m nãm ꝓsistẽtia. 3⁹ tegni.

¶ Et q: apud illustres phisicos ut in plurib⁹ sub accitib⁹ aie coit⁹ collocari solet: ꝓpter uehemẽtẽ aie affixionẽ ad appetitũ ei⁹ sepe: aut ꝓpter delectationẽ igẽtez que in eo 2tingit. Jõqz de ipo paulisp agẽdũ: neqz igit multotiens appeti debet coit⁹: neqz etiã ei⁹ ludo frequẽter insistẽduz est. Nihil eni est qõd corpus extermiet magis ⁊ exanimet q̃z coit⁹: ⁊ nihil etiã est qõd hischias. i. ancharũ dolores ⁊ incurabiles egritudines hũano corpi irradicet q̃z coitus multus. ut clare colligi põt xx^a tertij. cap⁹ de nocumẽtis coit⁹. Raro igr̃ ab hoc iuuene coeũdũ est: ⁊ ꝓpe usqꝫ nõ plene curat⁹ fuerit. ¶ Ad officiũ igit coit⁹ nemo accedẽ debet nisi ꝓpus icitatiõe ab appetitu nãli iclinãte debite facta. neqz nãliter ꝓmoueri debet ab obto extrinseus frequẽter occurrẽte. Fiatqz ꝑma iã digõne cõpleta. ⁊ scda etiã qõ videl eẽ tps aurore in dieb⁹ hyemis. ⁊ ab hora decima usqz ad 12^am in tpe estatis. Sicqz ut ptactũ est ad coituz inuitãte appetitiua virtute trãsiri põt semel aut bis in septimana ad plurimũ expediẽdo actum eius absqz magna 2cussione: sed motu suaui corporis delitiã ei⁹ ultimate exequẽdo. post quẽ actuz eius dormitiõi accubãdũ est. ⁊ ab exercitio abstinẽdum saltem fortẽ. ⁊ per interuallũ hore ad min⁹ corpus cibarijs facilis ⁊ boni nutrimẽti cum mẽsura rõnis assumpti restaurari debet.

¶ De regimine per inanitionẽ ⁊ repletionẽ. Cap̃. v.

i Uenis iste repl'onẽ oẽm euitare debet: eo q: caloris nãlis suffocatiua est. De hũorali aũt repletione nihil ad pñs: q: in regimine medicinali de eo aligd agef. Solũ aũt hic itelligit de repl'one ꝑ cibos ⁊ pot⁹ eueniẽte. ¶ Circa qua alique regule breuiter tñseanf.

¶ Prima est. q nunqz cibuz aut potum accipiat stante fastidio aut abhominatione stomaci. tunc enim neqz cum delectatione assumenf nec bene digerentur.

¶ Scda regula. nunqz accipiẽdus est cibus stãte uentris stipticitate saltẽ magna uel retẽtione aliarũ superfluitatuz.

¶ Tertia regula. q nunqz assumatur cibus nisi fames aut appetitus ad ipsum inuitauerit.

¶ Quarta regula est. q nunqz assumantur cibaria ex pluribus ⁊ diuersis cibis ⁊ potibus facta.

¶ Quinta regula. q leuiora cibaria alijs ꝓmitti debent de quibus inferius.

¶ Sexta regula. q nõ oportet in cibatiõe lõgũ tpus expẽdere ne diuersitas digõnis in nutriẽte acquiratur.

¶ Septima regula. q cibus omnis anteqz deglutiaf conuenienter ꝓmasticari debet.

¶ Octaua r^a. q nunqz ciboz ⁊ potuũ tãta q̃ntitas accipiaf ut ex ea gñef stomac⁹. deterior eni cibatio est q̃ i stomaco gñitatẽ efficit. siẽ deterior pot⁹ ẽ q i stomaco fluctuat.

¶ Ultima regula. q euitenf cibi q̃litates malas rõne intẽsionis gradus hñtes uel uenenosa q̃litate ꝓcipãtes: siẽ fungi oẽs ⁊ silia. ¶ Itaqz cũ ꝓtigerit aliq̃ de causis factã esse repl'onẽ ad ipam euacuãdã subito festinãdũ est. Si eni ciboz corruptoz i stomaco signa apparuerit ex odore uel fetore ipoz eructuatiõe diuersa: aut alio signo cognoscibili saltẽ cibus ille a uomitu educi debet. ⁊ laudo etiã uomitũ nõ solũ gr̃a euacuãdi corrupta cibaria: sz ẽt gr̃a minorãdi ⁊ eradicãdi mãs egritudinuz que nãliter longe sunt. De egritudinib⁹ eni dignior⁹: ut in eis fiat uomit⁹ sunt cronice: ut ydropisis epilepsia: melãcolia: lepra: podagra ⁊ sciatica. 4ª p̃mi. cap⁹ de uomitu. ⁊ 2ª tertij ⁊ 22ª eiusdẽ. ¶ Neqz etiã instãtia est 2ueniẽs: q: vir iste nõ appeat habitudine ⁊ cõplexiõe colericus. qñ regule ille itelligunf de opatiõe regulari. Jnstãte aũt necessitate uomitus ꝓcari debet. semp nõ exñte magna distractiõe ad oppositũ: ⁊ maxime in iuuene isto. cui⁹ collũ pectus ⁊ stomacus in suo plasmate videnf fortia satis.

¶ De melioribus aũt instñs ad ꝓcandũ uomitum est hoc ⁊ leue. ℞. aque decoctionis granoz uel carnositatis raphani. ʒ. iij. syrupi simplicis acetosi. ʒ. i. ʃ. exhibeatur totum tepidum. ⁊ si non uomuerit post illud per vnam horam intromittaf digitus usqz ad radicem lingue: aut penna inuncta oleo. ⁊ fiat ibidem titillatio ⁊ euomet.

¶ Si autem uomitiuz fortius facere uolueris decoctioni granorum raphani quando fiat addantur grana duo ellebori nigri: ⁊ fiat ut dictum est.

¶ Si aũt repletionis in uẽtre inferiori signa apparuerint euacuãdũ est cuz clisteri. Cui⁹ descriptio. ℞. decoctionis folioz blete malue: ⁊ mercurialis ll̃. i. olei oliuaz. ʒ. iij. salis coĩs. ʒ. iij. bñdicte. ʒ. iij. zuccari cassiefistul. añ. ʒ. vi. Jn tpe aũt hyemis predicto clisteri addanf ꝑre pigre. ʒ. vi. aut ꝑalogodion tantũdẽ. ⁊ meli⁹ est ꝓpter ipedimẽtuz qõ qñqz ꝓtingit ei in ꝓpatiõe ꝓmonis. ⁊ põt etiã multiplicari dosi. bñdicte a me⁹ septẽb. usqz ad p̃n^m aplis ⁊ loco olei coĩs ꝓdicti clisteris in tpe estatis põt poni oleum viola.

¶ Quãtũ ẏo ad inanitionẽ euitet oẽm inanitionẽ superfluẽtem: ꝓpter debilitatem virtutis que necessario sequitur oẽm euacuationẽ fortẽ. hec de inanitione ⁊ repletione.

¶ De regimine per cibum ⁊ potum. Cap̃. vj.

d Ex cibis aũt ⁊ potib⁹ nũc ultimo dicẽdũ est. Sit igit panis ei⁹ plus fermenti hñs ⁊ salis q̃z coĩs panis ⁊ 2ueniẽter coctus. ⁊ si tpe ueris uteref pane ordeaceo: aut de spelta facto melior esset ei ꝓpter maiorẽ exiccationez. Euitet aũt oĩno panem azimũ: aut nõ bene coctum. silr etiã effugiat cibaria oĩa de pasta ut laganas: uel de farina fruméti facta. nisi ꝓius fuerint in furno bene cocta: farina autẽ ordei nõ est ei vituperabilis

neq; ſuſcula ptiſana de ea facta.

¶ Carnibus aũt utaſ que nõ habeãt ſuperfluã humiditatem actualẽ uel potentialem: ſed magis ad exiccationez inclinent: ut ſunt carnes lepoꝝ gazelli ⁊ apri. ⁊ oiuz auiũ ſilueſtrium in aqua nõ degentiuz ut ſunt colũbi: ⁊ ppie ſilueſtres: turtures faſiani perdices ⁊ ſimiles.

¶ De quadrupedib^{9} ut ſunt carnes vituli lactẽtis etiã annualis carnis edine. Rarius autem aſſumantur carnes agnine ⁊ caſtratine. Carniũ ꝙo ſalitarũ nõ ualde piguiũ uſus ualde ꝙueniẽs eſt ei. ſiue fuerint elixe uel aliter cocte. In ſũma igit ut in plurib^{9} adhereat carnib^{9} pulloꝝ ⁊ colũboꝝ ⁊ maxime q: digõ in eo videt eſſe fortis: ⁊ ſi nõ eſſet ita nõ laudaret ei uſus carniũ colũboꝝ: ſunt enĩ tarde digõtis ⁊ lõge more in ſtomaco. 13^{a} tertij. Iz ſilueſtres colũbi: imo ⁊ oẽs carnes tales ſint meliores domeſticis: quare 3^{o} Almãſoris cap^{o} 32^{o}. Silueſtres carnes meliores exiſtunt: ⁊ ſanguis ex eis genitus paucas habet ſuperfluitates. caro etiã magne auis que habet dentes in ſuo palato que ſolet inueniri ſepe in montib^{9} vincẽtinis eſt ſibi utilis: ⁊ indigene auem illam uocant plõem.

¶ Piſciũ aũt uſus nullo mõ ꝙueniẽs eſt ei: ⁊ meliores foret ſaliti q̃z recentes. ⁊ frixi q̃z elixi. Raro igit eis uti debet. ¶ Et ſi q̃q; accipiat ex eis ſint ſiẽ lucij: marſio torrẽtine ⁊ ſil'es: anguillas aut tẽchas ⁊ cãcros dimittat alijs.

¶ Lactis aũt uſus oino reprobabilis eſt qualitercũq; accipiat. ¶ Caſeus ꝙo vnius anni mediocriter ſalitus ſolidus ⁊ per inciſionẽ frãgibilis ſibi concedi põt ⁊c.

¶ De olerib^{9} aũt euitent oĩa frigida ⁊ humida potẽtia: ut blete ſpinachie portulaca endiuia cucumeres cucurbita ⁊ pepones ſaltẽ multi uſus. ¶ Olera ꝙo minuta ut ſalua roſmarin^{9}: ⁊ petroſelinũ teniculus apiũ buglooſſa ſerpillũ yſopus mẽtha caules: omnia ſibi ꝙueniẽtia ſunt.

¶ De radicib^{9} aũt uti põt aliq̃n raphano: ⁊ cepe ſub cinerib^{9} cocto oleo melle ⁊ ſale ꝙdito ⁊ bulbo. ¶ Alleuz ꝙo ⁊ porrũ. ⁊ ſi rõne caliditatis ꝙuenire viderent. dimitti tñ debẽt ꝓpter multitudinẽ uẽtoſitatis ꝙuenientis ex eis. alleũ enim ſiſam facit 4^{o} de regimine acu. ¶ Rape aũt ⁊ napi omni modo ꝓparatiõis ſibi utiles ſũt. Silr paſtinache ſilueſtres ⁊ domeſtice. ⁊ in ſũma radices oẽs caliditatẽ ⁊ ſiccitatẽ hñtes notabilẽ abſq; uentoſitate eoruz.

¶ De fructib^{9} aũt euitenf oẽs horarij ut ſunt ceraſa: quoꝝ uſus ꝓpter ſuperfluã humiditatẽ eoꝝ nõ placet niſi raro ⁊ gr'a mollitiõis uẽtris accipiant. Apud aũt italos quedã ſpẽs ceſoꝝ inueniunf que acetoſa ſunt: amarilia noiata: ⁊ aliqua inueniunf ſolida dura que utraq; frequẽtius ei cõcedi debẽt. eo q: minus humida ſunt: imo aliq̃ ſiccitate participãtia. ꝓpter eãdẽ etiã cãm nõ placet mihi frequẽs uſus pſicoꝝ: iuiubarũ: pomoꝝ: apiũ: ⁊ ſimiliũ. Fructus ꝙo oẽs notabili dulcedine pticipãtes ⁊ ſolidi ſubſtãtia ꝓſunt ei: ut ſunt ficus ⁊ vue bñ mature: poma ⁊ pira notabilr dulcia: auellane: amigdale dulces: etiã nuces ſibi ꝙueniunt. Caſtanee ꝙo oino dimittanf: Iz enim caſtaneas in nutriẽdo q̃ſi pares frumẽto ſcripſit Gal'. 2^{o} alimẽ toꝝ. cap^{o} 36^{o}. qõ qdẽ itelligi debet eas cõparãdo ad alios ſilueſtres fructus: q: tñ earum nutrimẽtuz uentoſum eſt cõpactum groſſum ⁊ viſcoſum dimittaf earum uſus.

¶ Grana ꝙo pinearũ Iz cõi auctoꝝ ſnĩa neruis videantur hñe iuuamẽtũ: tñ q: pua caliditate ſua ⁊ vnctuoſitate multa remollitiua ſtomaco nocẽt: ut 13^{a} tertij collr. cap^{o} de nocẽtib^{9} ſtomaco. Jõ dimittanf: ⁊ intantũ ſcripſit Auic^{a} 2^{o} canoñ. qui uoluit ipa infundi debẽ in aqua calida: ⁊ cõdiri cũ melle ad hoies frigide cõplexiõis: cum zuccaro ꝙo ad calidos. ¶ Piſtici aũt q: ponunf calidi ⁊ ſicci in ſcõdo. 22. ꝙtinẽtis. cap^{o} 53^{o} auctoritate Bimaſij. ꝙueniẽtes ſunt ei: eo q: aptiunt meat^{9} uẽtris ⁊ expurgãt canales pulmonis. 8^{o} de ſimplici medicina. ¶ Dactili ꝙo nõ videntur eſſe ꝙueniẽtes: eo q: uentrẽ ꝙſtringũt ⁊ pũctionẽ in ore ſtomaci inferũt: ⁊ dolorẽ in capite faciũt ⁊ oppilatiões in epe ⁊ ſplene. 23. ꝙtinẽtis. 2^{o} cap^{o} de palma. Iz etiam calidi ponanf in pmo. De ſcõa ꝙo q̃litate paſſiua eoꝝ fuit diſcordia apud ſapiẽtes: ut patet in aggregatore cap^{o} 65^{o}. no minãt eos iter medicinas calidas ⁊ ſiccas. Auic^{a} ꝙo de eis parũ ſcripſit: ut patet cap^{o} de palma. 2^{o} canone. ubi dicit q; ꝓteriit pmo de eis cap'o de dactilis. Iz in multis uoluminib^{9} nequaq̃z inuenerim cap'm de dactilis: neq; de fenichia: neq; de rotab: ⁊ ſunt termini q̃bus cognoſcunf qualr cũq; tñ ſit: ſiue in ſiccitate parũ ⁊ notabilr eleuent nõ ꝙueniũt ei ꝓpter ea que dicta ſunt. ¶ Adora ꝙo celſi uel parui ⁊ criſomilla nõ placẽt ꝓpter hũiditatẽ eorũ. ¶ Granata ꝙo dulcia aliq̃n ſibi ꝙuenire poſſunt. Poti ca ꝙo ⁊ muza non ſint ei in uſu: niſi gr'a lenitionis uẽtris ⁊ extinctionis caloris aut ſedationis ſitis.

¶ De ſaporibus autẽ uti põt aceto ꝓterq̃z tpe paroxiſmi. ipm enĩz nocet neruis. pmo cap^{o} ſcõa tertij. Agreſta aũt mediocriter ſalſa melio: eſt ei. Meliores autẽ ſunt ei limones: ꝓpter caliditatem a ſquilla acquiſitam. Succus etiam citrangulorum ſibi conuenire poſſunt.

¶ De ꝙditis aũt utaf zinzibere ꝙdito a pncipio mẽſis octobris uſq; in finẽ. ſilr accipiẽdo de eo radicẽ vnã bis in ſeptimana: ⁊ tardef poſt ipm cibus ſaltem quatuo: horis.

¶ Litonia ꝙo ꝙdita aut q̃lia ſunt nõ placẽt: eo q: debilitãt iũcturas: ut patet 2^{o} canoñ. q: tñ ſtomaco notabilr cõueniũt: põt ex eis aliq̃n accipe poſt cibũ. ⁊ ꝓpie in mane. ¶ Cortices etiã citrãguloꝝ ⁊ citri ꝙditi: ⁊ ſecacul cõditũ oĩa ſibi utilia ſunt. ¶ Accipe aũt bis in ſeptimana mirabolanũ vnũ kebulũ ꝙditum eſſet ſibi utiliſſimũ. olive etiam ꝙdite cappares: ⁊ rape: ⁊ napi optime ſunt ei.

¶ De granis aũt dicẽdũ primo q; oĩs leguminũ uſus abhorrẽdus eſt. Elenes enĩ icurreret debilitates neruorũ ꝓpter comeſtionẽ leguminũ. ut 2^{a} affo. cõm^{o} 17^{o}. ¶ De leguminib^{9} aũt q̃bus ueſci põt: ſunt cicera rubea: ⁊ ꝓpius eoꝝ coctũ cũ radicib^{9} apitiuis: tale enĩ neruis ⁊ iũcturis laudaf: eo q: mãs ab eis diſtrahit. ut 3^{o} cañ. ca^{o} de cura paraliſis. ⁊ nõ deberet comedi in pncipio: neq; in fine cibatiõis: ſed in medio: ut 2^{o} cañ. cap^{o} de cicẽ. ¶ Panici etiã uſus mihi placet: iꝑm enĩ ꝓpter ſuã ſiccitatẽ parũ ⁊ bñ nutrit: ⁊ ꝓpter ſuã lenitatẽ urinã ꝓuocat: Iz frigidũ ⁊ ſiccũ ſit in ſcõdo. 21. ꝙtinẽtis cap^{o} 109^{o}. ⁊ colligi põt 2^{o} canoñ. cap^{o} de gegueris. ¶ Riſuz aũt ꝙueniẽs eſt ei: q: calm ſiccũ in pmo. 21. ꝙtinẽtis. cap^{o} 126^{o}. ⁊ q: etiã ꝙueniẽter nutrit ⁊ exiccat nõ tñ cõmẽdaf cũ ſtipticitate: eo quia aliquã ſtipticitatẽ hẽt 8^{o} de ſimplici medicina. cap'o ſuo. ¶ Lẽtes aũt ſaltẽ abiecta pma decoctiõe aliq̃n comedi põt pp exiccationẽ quã hñt. Si ꝙo aſſumanf cũ pma decoctiõe magis apitiue ſũt: eaꝝ tñ uſus nõ mult^{9} ſit. ¶ Fabe ꝙo faſioli ⁊ cicera alba dimittãf: eo q: caput ⁊ neruos ledũt ⁊ iũcturas debilitãt. hec de cibis dicta ſufficiãt ⁊c.

¶ De potu aũt pauliſper agẽdũ. ꝑmittẽdũ ꝓ^{o} q; vini uſus abſcindẽdus eſt: ⁊ ꝓpie tpe inſtãtie doloris capitis ⁊ tũcturarũ in quo tpe ꝙueniens eſt ei uſus ydromelis facti ex. xvi. ptib^{9} aque ⁊. xvij. mellis. Cui^{9} decoctio ſit uſq; ad ꝙſumptionẽ tertie ptis. Et ſi ꝓpter nocumentũ ſtomaci noceret a melle bibat aquã ẓuccari cui admiſceaf ſexta ps ſucci uel vini granatoꝝ ſuis tẽporibus. Reliquo aũt tpe bibere põt vinũ: ⁊ argumẽto ſumpto a nocumẽto capitis ⁊ ſtomaci ꝙuenientius eſſet ei vinũ albũ: eo q: dige ſtibili^{9} ⁊ mẽtẽ. i. caput minus pcutit. 2^{o} de regimine acutoꝝ. verũ ꝓpter maiorẽ apertionẽ eius per quã mãs ad iũcturas iclinat nõ deꝫ eidẽ: q̃re vinũ eligẽdũ eſt ſubſtãtia nõ ualde ſubtile colore cere ſolum ſapore mediocre aut ad aliqualẽ pontcitatẽ iclinatũ: ⁊ ad remiſſaz dulcedinẽ: habẽs ⁊ odorẽ delectabilẽ: qõ qdẽ ſi nõ fuerit uehemẽter vinoſuz bibatur ſimplex. Si aũt fuerit potẽs valde frãgaf cũ aqua frigida in dieb^{9} caloris ⁊ cruda. Cocta ꝙo in diebus frigoris. hec de cibis ⁊ potibus ⁊c.

¶ Tractatus ſcõs de regimine p medicinalia.

Expedito itaq; pmo regimine huius adoleſcẽtis p menſurã rerũ

nō nāliuz ad regimē medicinaliū trāseundū est. Et erit hic tractat^o in tot capl'a partiēdus quot sunt intētiones in regimīe harū dispōnū necessarie. p^a intētio erit mäeruz eūo minoratiua. 2^a erit diuersio earū. 3^a ꝯo mäerū digestiua narrabit. 4^a ꝯo mäs eradicandas euacuabit. 5^a erit accūtium correctio. 6^a ꝯo ꝫ ultima erit membroꝝ recipientium confortatiua ꝫ mandantium rectificatiua.

¶ De flobotomia ꝫ euacuatione minoratiua. Laꝑ.i.

i M huic^o capli mä parū opoꝛtet extendere ꝑmonem: eo qꝛ eximij doctores: qui paulo ante hāc dispōnem magno rōnis scrutinio ꝓcurauerūt palā est ea a qbus ulr incipiēduz est optime ꝓcurauisse. Uerum qꝛ hoium dispōnes nō sunt fixe ꝫ pmanentes: immo maxime mobiles: ꝫ frequenter contingit renouare repletiones: aliqua circa intentionez hanc gratia pulchritudinis opusculi leuiter percurrantur.

¶ Apparētib^o igit signis ulis plectorie flōmek ꝫ iuuenis de uena nigra dextri brachij educēdo sanguis. ℥.iiij. uel v. ad plus. ꝫ si viderent signa lapsuz epatis ostēdētia flobotomek eius brachij basilica sub cubito inuenta: aut ramus eius saluatella noiatus inter auricularē ꝫ annularem digitos apparēs: ꝫ extrahatur sanguis: ut dictū est.

¶ Apparētib^o aūt signis plectorie nō necessitātis ad flobotomiā euacuāda erit mā cum farmaco electiue educēte mäs quarū dñiū ap'hendek: ꝫ qꝛ uerisimile est ꝫ deducibile de his que posita fuerūt in capl'o p^o huj^o opusculi dñari mäs kl'aticas notabilr. colere ꝯo parū ꝫ multo minus apparere sanguis. Jō euacuek hec mä cū hoc app:o ꝓbato farmaco. ℞. pillularū de ꝛera gal'. ʒ.i. agarici electi. ℈.i. zinzi. ℊ.iij. reformenk pillule. vij. uel. ix. cuz eluario succi rosarū: ꝫ exhibeank in aurora: ꝫ dormiat post eas p horā vnā. ꝫ hora qnta post assumptionē earū bibak cyathus aque cocte cū zuccaro: ꝫ tardek cibus p horā vnaz.

¶ ℣Delius aūt minoratiuū materierū istarū esset hoc. ℞. puluerīs hermodactiloꝛ: agarici electoꝛ. aā. ʒ.i. turbith electi. ʒ.ʃ. zinzi. dauci: cinamomi electi. aā. ℈.ʃ. salis idi. ℊ.ij. aque folliculorū uel lupuloꝝ: ꝫ capil. ue. aā. ℥.ij. fiat oium hoꝝ infusio per diem nālem: deinde caleſiat totū: ꝫ colek ꝫ exp:imak: ꝫ detur in potu: ꝫ obꝑuētur oia que de p:ecedentibus pillulis scripta sunt.

¶ Ego ꝯo inter reliqua minoratiua magis laudarē aperti onē emoꝛroydarū: eo qꝛ iā ꝓsueuit hīe eas. Etiā qꝛ eaꝝ eūatio magnū affert iuuamētū oib^o cronicis egrītudinib^o. ut patet 17^a tertij. Jō cū opposituitate tpis apiank fricādo eas cū folijs ficus: aut cuz pāno aspero: aut fricādo eas cū radice arthanite recētis: aut radice ireos: uel cuz pauco puluere euforbij: aut flōmādo eas: aut sanguisugas eis applicādo: que magis tumētes apparebūt: ꝫ erit modus facilis satis. Et solet eaꝝ eūatio vna uel duabus septimanis durare: deide p se restrigunk ut in pluribus.

¶ Hāc ēt itētionē cōplet: ꝯ in lōgiori tpe abstinētia a ꝙsti tate ciboꝝ: qꝛ ipa exiccat coꝛpora. 7^a affoꝛ. affo. 59^o. Silr administratio clisterioꝝ ꝫ uomit^o que sup:a scripta sunt.

¶ Pillule bone ad minorādū mäs si accipiak ex eis oi die uel saltē tertia die vna ante cenaz. ℞. aloes succotri. ʒ.i. agarici hermodactiloꝝ: turbith electoꝝ. aā. ℥.ʃ. masticis zinzi. spice cinamomi electi. aā. ℊ.v. fūdank oia puluerizata in. ℥.iiij. succi foliorū ireos: ꝫ exponank soli ut exiccenk: deide iterū supaddak succ^o: ꝫ ita ter renouek: ꝫ fiāt ex eis pill'e ex omni. ʒ.vi. que exhibeank ut supra.

¶ De modo diuertendi materias. Laꝑ.ii.

a Pparet ex pmissis in p̄cedenti capl'o esse difficile imaginari posse qꝝ aliqua sint instr'a mäs euacuātia minoratiue quin eas diuertāt: itaqꝫ pars huius intētionis in p:ecedenti capitulo subinclusa videk. ꝫ maxime ubi de emoꝛroydibus actum est.

¶ Si aūt diuersiōi fortiori magis eēt opⁱ istāte necitate flōmek saphena dextri pedis sup cauicula illi^o posita ꝫ extrahak ex ea min^o de sāguie ꝙꝝ de alijs dcīs ē: eo qꝛ flōmia uēaꝝ iferioꝝ magis debilitat ꝙꝝ supioꝝ. 4^a ꝑmi. cap^o 20^o.

¶ Silr etiā ꝓferūt uētose cū scarificatione natib^o apposite aut spatulis ꝑm exigētiā diuersiōis distātioris aut ꝓpinquioris: que fieri debet p plus ꝙꝝ per vnā diametrum: ꝫ minus ꝙꝝ per duas: ut 4^a ꝑmi. capl'o ꝑmo. colligenduz.

¶ Frequēs etiā ꝫ fortis extremoꝝ fricatio: ꝫ eoꝝ ligature doloroſe materias a superioribus ad inferiora: ꝫ a cētro ad circunferentiam conuenienter mouent.

¶ Amplius ꝫ 4^o medicine rubificātes ꝫ desiccātes extremis mēbris apposite: ꝙuenienter mäs diuertē pñt: sicut appositio empl'i cū fermēto ꝫ aceto: ꝫ coꝛpib^o cātaridarū facti: ut sup carnosis ptibus tibiarū ꝫ coxarū: aut sup natibus uel spatulis applicari debet ꝑm qꝛ videretur opus distrahendi ab vna parte magis ꝙꝝ ab alia: ꝫ hoc remaneat in coniectura exercitati viri.

¶ Domesticū aūt diuersiuū pōt esse hoc. Recipiantur recentia folia flammule uel apij ranini: ꝫ diligenter cōterantur ꝫ apponantur: ut supra.

¶ De regimine per digerentia ꝫc. Laꝑ.iii.

d Et digerētibus aūt coia sunt ficut gelentabin ꝫ oximel utrūqꝝ ꝫ syrupus de sticados ꝫ de calamento ꝫ compositus acetosus zuccarinus.

¶ De domesticis autē cōpositis est hoc. ℞. aque melliſſe que aduersatur flegmati. ʒ.v. Et fort^o illo est. ℞. aque melliſſe. ʒ.ij. aque iris. ʒ.iij. misce. Et iteruz fortius illo est hoc. ℞. aque ficidis. aque iris. aā. ʒ.ij. ʃ. Et iterū fortius illo est syrupus de sticados: syru. de absinthio. aā. ʒ.vi. aque melliſſe: aque absinthij. aā. ʒ.ij. misce.

¶ Et si pp etatē timeret ex istis calitas epis: trāgant digestiua ꝓdicta ex cōmixtione aque cicoree uel endiuie ad epar ꝫ splenē: ꝫ aq̄ lupuloꝝ: ꝫ liquū ad renes: ꝫ sic de alijs.

¶ Digestiuū bonū ad mäs kl'aticas: qđ est stomacale cerebrale: iūcturis ꝫ oib^o mēbris ꝙueniēs: de q̄ magnā iueni utilitatē: ꝫ p me cōpositū. ℞. melliſſe: pulegij: saluie: floꝛ roriſmarini: betonice. aā. ℥.ij. herbe paliis: pauceda: ni: ameos: assari: sticados: eupatorij. aā. ℥.ij. ʃ. galāge: nucis mus. granoꝝ paradisi: bacharū lauri: granoꝝ peonie aā. ℥.ʃ. ifundank oia in lb. viij. aque ꝓ duos dies: deide coq̄nk léto igne usq; ad ꝙsumptionē medietatis. postea colenk ꝫ fortiter exꝑmank: ꝫ colature addak zuccari lb. i. ʃ. aceti sgllitici. ʒ.iij. deide leuiter bulliant: in qua decoctiōe bulliant spēs iste in sindone ligate. ℞. ambre musci. aā. ℊ.iij. amomi: granoꝝ paradisi: radicū peonie: acori: calamēti: galāge. aā. ℈.ʃ. ꝫ oia subtilr puluerizentur: ꝫ fiat ex eis syrupus lōgus de q̄ assumank. ʒ.v. in aurora: ꝫ sit calidus. ꝫ tardek post ei^o assumptionē cib^o quatuoꝛ horis. Si aūt uelis ipm facē cōplete decoctiōis accipiank ex eis. ʒ.ij. cū trib^o. ʒ. aque maiorane: aut betonice uel melliſſe uel saluie: hec de intentione tertia.

¶ De euacuatione eradicatiua mäerum. Laꝑ.iiii.

e Radicant mäs oia minoratiua supius tacta si dosis illoꝝ augeak in sexquialtera magis ꝙꝝ sit scriptū aut ꝑm tenorē virtutis cōꝛehēsum ab eo qui fuerit doctrina ꝫ experientia doctus.

¶ De euacuātib^o aūt mäs flegmaticas securis ꝫ ꝙuenientib^o sunt pillule de sarcocolla descriptiōe ℣deb. maiori ꝫ minori: quarū dosis sit a. ℈.ij. usq; ad. iiij. sed medium tenere ꝙꝝ complete euacuare tutius est. Jtem pillule de ꝛera descriptione Auic^e 5^o canoñ.

¶ Pill'e bone ꝫ secure ad hāc intētionē sunt hec. ℞. arthanite: hermodactilorū: agarici electi. aā. ℈.ʃ. turbith. ℈.i. ptes. ij. zinzi. anisi: dauci: ameos. aā. ℊ.ij. foꝛmenk pill'e cū suc. maioꝛāe ꝫ exhibeāk: ꝫ sūt. i. doꝝ ꝫ mediocris satis.

¶ Eradicatiuū ꝯo ligdū ꝫ ꝙuenies poterit eē hoc. ℞. ꝛere simplicis. ʒ.ʃ. agarici electi. ℈.i. zinzi. ℊ.iij. totū hoc dek in potu cū aqua decoctiōis macis: aut sublimationis salvie uel maiorane. Jn oibus aūt solutiuis istis obꝑuenk canones qui supⁱ positi fuerūt in p^o ca^o de minoratiuis.

¶ Solutiua ꝯo fortiora hincinde plurima ab auctoribus

eligere potes: sed non sunt hec secura.

¶ De accidentium correctione. Cap^{m}.v.

b Hec itaq; accidentia correctione indigentia plurima sunt. Quor primū est sopa. 2^{m} perturbatio in somno. 3^{m} est impedimētū pferēdi sermonē expedite. 4^{m} est dolor et grauitas in stomaco nō raro apparēs. 5^{m} est dolor spatularum. 6^{m} urine retentio. 7^{m} est emorroydarum restrictio. 8^{m} et ultimum iuncturarum fere omnium manifesta debilitas.

¶ De cura doloris capitis. Cap^{m}.vj.

p Primū itaq; ſ. dolor capitis extēsiuus et grauatiuus toti capiti coēr: et maxime posteriori parti que ab arabicis sodos: a grecis yo cephalea nominatus est: et pm q; in altera pte magis nocet q̄z in alijs monopagia noiari pōt. Si totū caput inuadit: galea ab antiqs dictus est: oēs inq̄z he species doloris per ea que posita sunt in q̄tuor capitulis antecedentibus curari possunt. nā et minoratiue euacuationes digestiones et eradicatiue euacuatiōes mäerū pueniētes sūt: imo necessarie.

¶ De pticularib^{9} aūt exiccātib^{9} mās ad caput et dentes et soluētib^{9} eas sunt pille assaiaret descriptiōe Auic^{e}. p^{a} tertij. cap^{o} ulti^{o}. et ppie si eis addat tertia pars agarici et fiat ex eis pilla. j. magna q̄ exhibeat p duas horas post cenā

¶ De exiccantibus yo non resolutiuis sunt sicut tyriaca Hermetis et metridatum: et aurea alexandrina: ex qbus exhiberi pōt. ʒ. j. per duas uel tres horas post cenā cū modico aque maiorane. Ego yo libentius exhibeo talia p septem horas post assumptionem cibi.

¶ Locale bonū ad dolorē capitis antiquū: et leue est hoc. ℞. ruthe recentis. ℥D. iiij. solatri recētis. ℥D. j. ʒ. croci. ʒ. j salis cōmunis. ʒ. ʒ. farine ordei. ʒ. j. cum albumine vni^{9} ouī: et applicet calidum dolētibus caput uel toti capiti.

¶ Et fortius illo est hoc. ℞. radicū bionie recētiū lb. j. absinthij: calamēti: origani recētiū. añ. ℥D. j. farine ordei. ʒ ij. croci. ʒ. j. scamonee. ʒ. j. ʒ. olei liliorū al. ʒ. iij. fiat emplastrū oibus minutissime pritis: et calidū applicet ut sup̄.

Corrigatur 2^{m} aūt accūs. ſ. perturbatio in sōno cum electuarijs supra positis: et ppie cum tyriaca Hermetis. Et si apparerent agitatiōes in somno magne: melior est aurea alexandrina exhibita cum decoctione granorum papaueris.

¶ Ego aūt tales perturbationes sepe remoui dādo in potu ʒ. ij. syrupi de papauere cū. ʒ. iij. aque distillationis florū camomille: aqua etiā distillationis recētiū: florum croci mirabilis est: si dent ex ea tepida. ʒ. iiij. eūti dormitum. Et digne quidem: quia crocus est de medicinis calidis somnum puocantibus: ut patet 2^{o} cañ. cap^{o} de croco.

Tertiū yo accūs. ſ. impedimētū pferēdi sermonē corrigit exhibēdo bis in septimana. ʒ. j. ʒ. ieralogodion cum aqua decoctionis rorismarini.

¶ Itē cū oris collutiōe sepe facta: et ex coctione ista. ℞. pulpe colloquintide. ʒ. j. herbe bistorte que uocat sula. ʒ. ij. ʒiziphi. electi: galāge: costi: granor padisi. añ. ʒ. ʒ. Coquāt oia in lb. iij. aque usq; ad psūptionē medietatis: deinde colētur et fortiter expmant: deide addat oximellis squillitici lb. ʒ. et iterū aliq̄diu bulliat. Ex ista igit decoctione calida sepe retineat in ore: et fiat ex ea collutio et non fallit.

Quartum yo accūs qō erat dolor stomaci extēsiuus uel grauatiuus cū nocumento digestiue eiusdē etiam notabiliter corrigit per ea que in quatuor immediate precedentibus capitis posita sūt.

¶ De exptis aūt ad illud est hoc. ℞. pulueris gariofi. ℈. ij. aque decoctionis origani. ʒ. iij. zuccari al. ʒ. j. deꝯ calidū in potu in aurora: et tardeꝯ cibus quatuor horis: et solet sedare stomaci dolores et singultū a frigido pueniētes.

¶ Decoctio ēt assari et calamēti utilissime sūt. Et gdā laudāt succū recētē camomille: si ex eo calo. ʒ. ij. denk i potu

¶ De his autem que laudauit Auic^{a} est puluis ameos: et proprie datus cum aqua menthe calida.

¶ De localibus aūt exptis ad illud est ut iungat stomacus cum calido oleo de neriden: deinde emplastret cuz emplastro ad dolorem frigidum stomaci descripto a Rasi 9^{o} Almans. cap^{o} de dolore stomaci. uersus finem.

¶ Si aūt istaret uehemēs in stomaco dolor ppter euitare apostema ei^{9} piculū maius necesse est qñq; trāsire ad opiata. deꝯ itaq; patiēti. ʒ. j. nouelle tyriace cū modico vini dulcis precalefacti. Et si nō habes illaz deꝯ. ʒ. ʒ. filonij bñ fermētati pm canones cum eodē vino: ut dictum est.

Quintum accūs supra tactū qui fuit dolor spatularū cū his que de diuersionib^{9} uētosis rubificātibus et uesicātibus dicta sunt facile curari pōt. Et si uehemētius instaret inunganꝯ sepe spatule vnguento arogon calido descriptione Nicolai in antidotario. et fortius illo est vnguentum martiaton ibi positum.

¶ Locale bonum et equale magis est hoc. ℞. olei de croco: olei vulpini: pinguedinis dabaon: et est tassus. añ partes equales calefiant: et fiat ex eis vnctio.

¶ Ego autem scio a posteriori experientia ductus. q; oleum de piretro et oleum de euforbio omnes antiquos dolores spatularum potenter curant.

Sextum yo accidēs q; me iudice difficilius est. fuit suria. i. urine denegatio. Et ipsuz quidem discreta multum et festina pcuratione indiget: q; quidem accidens plurimis et diuersis indigeret instrumentis pm diuersitatem causarum a quibus prouenit.

¶ Videꝯ tū in adolescēte isto a duplici puenire cā. Pria est multitudo materierū flegmaticaz obturātiū collū uesice adherētia et viscositate sua: et forte etiā ptingit a materieb^{9} eisdē oppilari vias trāsit^{9} aquositatis ab emulgēti b^{9} ad renes: aut a renib^{9} ad urittides uel ab eis ad uesicā

¶ Et scōa causa pōt eē phibitio trāsit^{9} debite quātitatis alialiū spirituū per quos dilatari et pstringi debet uesice collū. que oia adeo difficilia sūt q; nō sbiacēt recte cognitioni nisi cū piectura magna: ut patet 2^{a} pmi. doctria p^{a} 8^{a} cap^{o}. ¶ Si igit hoc accūs ab hac uel ab illa cā pueniat pcurēt cū his duob^{9}. ℞. decoctionis granoz milij solis. ʒ. iij. spērū litontripon descriptione Nicolai. ʒ. j. deꝯ totū calidū in potu. ¶ Aliud et fortius illo est hoc. ℞. radicis rubee tinctorum: spice nardi. añ. ℈. ij. detur totum calidum in potu cum. ʒ. iij. aque distillationis capil. ue.

Septimum yo accūs. ſ. emorroydarū cōstrictio cōplet ex his que supscripta fuerūt capło de euacuātibus minoratiue: et tu lege ibi.

Octauum yo accūs. ſ. mēbroz iuncturaliū debilitas ulis corrigit ex his que sup̄ partim ex cibis in pmo tractatu habita sunt. ptim ex euacuātibus et diuertētibus que scripta fuerūt. Et pro cōplemento horū videtur mihi salubre fore q; anno isto uere et autūno exponat se balneis naturalibus. premissis euacuationibus et cum consilio sapientum.

¶ De pfortatiōe mēbroz mādātiū et recipiētiū. Cap^{m}.vj.

v Ultime yo intētionis finis acgrit per ea que in quinque alijs intētionibus tacta fuerunt: vnum supaddēdo tm̄ q; usus pfectionis de acoro mirabilis est ad rectificādū mēbra mādantia: et ad fortificādum recipientia ad laudem dei. Amen.

Cōsilium XI.

¶ De mala complexione frigida et humida cerebri accidentali cum naturali complexione totius calida et sicca: cuz malis dispositionibus sensibus tam interioribus q̄z exterioribus complicate. et diuiditur in quatuor capitula.

¶ De causis et signis dictarum dispositionum. Cap^{m}.i.

ſ Diligēter cōsideret dispositio uenerabilis patris et serui dei fratris Thome bononiēsis de ordine et sacra religione predicatorum videbitur q; duo sunt principalia pūcta in eo cōsideranda. Quor primum est ulis eius complexio

que indubitāter declinat ad caliditū ⁊ siccum per se ⁊ notabiliter. Scōm ꝟo pūctum est mala cerebri eius dispositio ad frigiditatē ⁊ humiditatem accītaliter conuersa.

¶ Et ꝑmū qdē ex multis deduci posset. Sed sufficit argumētū sūptū a tactu calitatē in toto pcipiēte. ¶ 2° ex gracilitate hitudinis. ¶ 3° ex ꝙuersione coloris ei^9 ad citrinū cū aliqli opacitate cōmixtū ꝓpter aduſtionē alicuius ptis colerice materiei. ¶ 4^m signū est caliditas a patiēte pcepta que coegit ipm: ut in lōgo tpe vino granatorū ⁊ religis frigidātib^9. ¶ 5^m argumētū est urinarū intēsa citrinitas pseuerās. ¶ 6^m est uelocitas ⁊ frequētia pulsus ei^9. ¶ 7^m est passibilitas ei^9 a calore. Facile enim ex applicatiōe aeris ⁊ alioꝝ calidoꝝ iflāmat iste vir: ⁊ lz freqn ter ledat ex applicatiōe frigidoꝝ ad ipm hoc ꝙtingit ꝓp raritatē sube ei^9 magis q̄z ꝓpter frigiditatē cōplexionalē.

¶ Et qō confirmat totuz est q ex applicatione potus dulcis ⁊ aliorum calidorum statim inflāmatur iste vir.

Secunda ꝟo ꝑncipalis dispō ei^9 est mala complexio cerebri sui frigida ⁊ humida: quā credo magis eē accītalē q̄z nālē. ¶ Siue pmutatio cerebri ꝓuenerit ex malo regimine nō bn cooperiendi caput: ⁊ exponēdi ipm ad extrinsec^9 infrigidātia. ¶ Siue ꝙtigerit ꝓpter uehemētiā ⁊ lōgitudinē studij ad qō segtur resolutio subalis cerebri spūum ⁊ humoꝝ laudabiliū ¶ Siue hmōi ꝙuerſio cerebri facta sit ꝓpter lōgā ⁊ pfūdā dormitionē replētem caput. ¶ Aut q̄rto huiusmodi mala cōplo frigida ⁊ hūida i cerebro acgri potuit ꝓpter uehemētes vigilias: que lz ꝑ^9 occursu calefaciant ⁊ exiccēt: finaliter tñ pp lōgitudinē vigiliarū fit resolo subalis in cerebro ad quā sequit multiplicatio mārū frigidarū per viā idigestionis. Etiā vigilie calefaciēdo pñt eē causa attractiōis mārū ad caput. ¶ Silr etiā assūptio cibo rū ⁊ potuū multoꝝ frigidoꝝ ⁊ humidoꝝ. ¶ Et coit^9 sup replone. ¶ Et capitis decoctio. ¶ Et rara eius ablutio ⁊ humectatio absq; exiccatione. Quacūq; igit haruz uel ꝙsiliū cārū data facile pcipi pōt totū caput ei^9 ⁊ maxime cerebrū humidū eē humiditate ifusiua que est aquosa ⁊ mucillaginosa in oīb^9 ptib^9 cerebri ifusa: ⁊ maxime in anteriori. Et nisi eēt eleuatio uapoꝝ colericoꝝ ab interiori regione ad caput: que est cā resoluēdi ptē ꝑdictarū mārū aut aliqliter rectificādi eas i mō sube: ⁊ faciēdo eas penetrare ꝑfūdatas magis q̄z ꝑ se penetrarēt. necessariū eēt q iste vir ꝙtinue pseueraret ⁊ affligeret magna effusiōe ⁊ fluxu mārū a capite p rizā p palatū p aures ⁊ oculos.

Ex hoc igitur fundamento cōsideranti elici possunt corelaria plura.

¶ Primū. q hic vir nō euacuat a nocumēto opationum imaginatiue potētie iterioris. patet ꝓterea: q aliqñ habuit corruptionē in sōno terribilē: pp quā clamādo timē faciebat astātes ⁊ socios excitationib^9 ualde corruptis: ⁊ adhuc aliqñ corrūpunt opatiōes ēt nūc imaginatiue potētie pp nocumētū coicatū per neruos scōi ⁊ tertij paris descēdentes ad maxillas: ⁊ ad gingiuas: siue huiusmodi nocumētū fiat in gingiuis per colligātiā absolutā: uel p simplicē ꝺolētiā: siue accidat hoc per colligātiā nō absolutā ut aliqd uaporeū uel humorale ferat ad gingiuas i feri^9. patet: q: mirāda spēs nocumēti pcipit a sēsitiua potētia gingiuarū ⁊ duoꝝ dentiū anterioꝝ in sinistra pte superiori: ⁊ videt eos eē diuisos rarosꝝ i quoꝝ medio imaginatiua potētia in sui opatiōe corrupta pcipit rem fixaz oblōgā in medio duoꝝ dentiū ꝑdictoꝝ stātē ⁊ fixā q̄si esset neru^9 in medio illoꝝ dentiū posit^9. Unde ergo q̄z sbtiliter ⁊ sublimiter oportet virū sapiētē ꝙtēplari cās mirabiliū effectuū in corpe hois appentiū. ¶ Qō ꝟo ledat iterū lesione corruptiōis opatio imaginatiue potētie: iterū a posteriori manifeste demōstrari pōt per corruptam opationē sensus visus cōꝙhēsaz per imaginatiōes ⁊ diuisiōes oculoꝝ. Siue eni defendit opinio pythagoricoꝝ que ponebat fieri extramittendo hoc facile tolerari pōt. Spūs eniz visibiles cū uaporib^9 secū cōmixtis extra pulsi ab oculo recipiunt in mediū impmentes in ipm idola uel silitudies mārū ex qb^9 sūt genīti uapores q sunt cōmixti spiritib^9 visibilib^9. Si ꝟo uapor fuerit eleuat^9 a colera sbtili acuta ⁊ leui mouebit talis spūs motu recto sursuz: ⁊ appebit linea uel pūct^9 colorata colore citrino que parū durabit: ⁊ resoluet: ⁊ succedēte alio uapore cuz ſpu pseuerabit hui^9 dispō lōgo tpe corrupte diiudicāte imaginatiua potētia corpa taliter colorata ⁊ mota eē in aere: que nequaq; erūt. ¶ Ex quo fundamēto ꝙtēplat pitus in scia quare qñq; appebit in imaginationibus corpora extra ferri motu circulari ascēsus uel descēsus uel ad latera: ⁊ quare quādoq; ista corpora apparēt triangularia triangularia: citrina alba: subrubea: ⁊ sic de alijs.

¶ Scōm corelariuz est. q hic vir est patus ad freneticas dispōnes: per frenesim intelligēdo corruptionē factaz in opationibus imaginatiue aut cogitatiue potētiarum: aut p frenesim itelligēdo uerū apostema pāniculoꝝ cerebri.

¶ Tertiū corelariū est q h vir est pat^9 ad vigiliā cōpositā cū sōno corrupto. patet q: in eo iueniſ augmētū flegmatis faciētis dormitionem prolixam ⁊ pfundaz oppilādo ⁊ mixtum materiei colerice facientis vigiliam calefaciēdo ⁊ resoluendo: quare erit dispositio composita ex dormitione vigilatiua ⁊ vigilatione dormitiua.

¶ Quartum corelariū est. q tales dispositiones mīnantur huic viro cecitatem facile uenturā. patet: q: aqua descendens multiplicata in oculo facile congelari poterit: ita ut fiat ex ea pannus cecitatis inductiuus.

¶ Quintū corelariū est. q hic vir nō euacuat a suſpitiōe corruptionis opationū auditiue potētie: videlicet a sibilo: tinnitu: ⁊ silib^9. patet pp malā cōplexionē ꝑdictā cuz suis uaporibus corruptiuā organi audit^9 ⁊ spūum eius.

¶ Sextū corelariū est. q hic vir pat^9 est ad nocumēta corruptiōis olfat^9 ⁊ ablationis eius. ¶ Primū patet per pñtiā uapoꝝ colericoꝝ qui ꝓnt corrūpere organū olfatus ⁊ eorum spūs: ita ut fetidū pcipiat aromaticum ⁊ ecōuerso.

¶ Septimū corelariū est. q huic viro iminet piculum repētine suffocationis. patet: q: materia multiplicata in cerebro ⁊ uētriculis eius facile poterit descēdere ad torcular uel lacunam cerebri ⁊ ifundi in rete mirabili sup ſtratos ossi petroso qō est basis teste hois. ¶ Hec in summa videt eē dispositio huius viri ex tactis piculis aggregata, pter que concludit virum istum oportere esse ualde diligentem in regimine suo ꝑm q in posterum declarabit.

¶ De itētiōib^9 ꝓfidis in cura harū malaꝝ dispōnū. Cap. u

Taq; ex ꝑmissis appet q regimen hui^9 viri dz i admistrari circa tria in ipo ꝑncipalr corrigēda

¶ Primum est. circa nocumenta in cerebro presentia ⁊ futura fieri a materia in uentriculis eius congregata lesiua operationum interiorum eius.

¶ Secundum principale est. circa nocumenta corruptionis operationum visiue potentie.

¶ Tertiū regimē. debet attēdere ad egritudines colericas ⁊ etiā ad augmētū nocumētoꝝ cerebri ⁊ visus ꝓpter magnam euaporationē ab epate ad caput cōmunicatam.

¶ Ex quoꝝ fundamēto appet q istud regimē debet eē cōplexū ex his que calefaciēdo exiccādo resoluēdo ⁊ subtiliādo corrigāt lapsuz stomaci ⁊ cerebri in qb^9 augmētat flegmatica mā: ⁊ etiā ipm oportet eē cōmixtū ex regimine frigiditāte ⁊ humectāte ⁊ corrigēte lapsum epatis ⁊ colericā mām in eo inuētā. Et q: lōge maior est lapsus frigidus ⁊ humidus māliter ⁊ effectiue in cerebro ⁊ stomaco q̄z sit lapsus calidus in epate. Ideo oportet oia instra moderare ꝑm iuris modum: ⁊ hic ostēdit sapia pitī viri qui oia instra medicinalia admistrare debet ex his que sunt calida ⁊ ficca in ꝑma māsione tertij gradus: ⁊ ex his que sunt frigida ⁊ humida in ꝑma ⁊ scda mansione scōi gradus: ut oia talia deducant ad mediū: q: scdam māsionē scōi gradus. Et colligunt hi ꝑmones 3° tegni. F. illo.

Si decē qdē numeris: ꝛ cōmēto illius ptis ab ‖haly rhodoan. ꝛ plusq̄ cōmētatore: ꝛ adhuc 4^{a} p̄mi. ca^{o} 2^{o}. Curatiōis malax cōpl'onū: ꝛ. ℱ. illo. Ampli^{o} si sanatiua cōplo hec tñ sūt mihi difficilia: dato ꝙ illa credā esse leuissima viro magne utilitatis ꝛ celeberrimo doctori dño Bernardo de garzonib^{9}: ꝙ ualde facile oia cōplē potuit: cū iā oia hespie studia sua ꝓfundissima scia decorauerit ꝛc̄.

¶ De regimie aeris sōni ꝛ reliq̄rū rex nō nāli. Cap. iii.

a Tūc ꝙ paulisp discurrēdo dicam^{9} ꝙ aer climatis regionis ciuitatis ꝛ camere quam hitat iste vir declinet ad caliditatē ꝛ siccitatē: qualis ꝛ quāta est caliditas ꝛ siccitas que inuenit in p̄ma ptē estatis compata ad ultimā ptē ueris: ꝛ quāta est caliditas q̄ inuenit in stuua sicca remisse calefacta: compata ad eādē i tēse calefactā. Et q: inuenire talē aerē nō est ubiq̄ locorū bñ possibile artificial'r ꝑparet accēdēdo in camera ignez nō ualde magnū: ꝛ fumigādo locū hitationis cū thure: aut colofonia uel ligno aloes: quoz alterū ꝓiciat super carbones ignitos: ꝛ cōburant i loco ligna abietis iuniꝑi pomoz: lauri: ꝛ ꝓsilium: ꝛ teneat vir iste uestes stomaco decēter applicatas pānū magnū de grana sup stomacuz poztādo: aut plumaceolū de pelle vulturis: aut cerotū stactū. ʒ. j. resine cū añ. ʒ. j. masticis: ꝛ gaz. Et caput suū q̄tū ē possibile teneat munitū ifulis calis de gna ul' altero de lana duplicato ul' de pellib^{9} agninis bñ artificial'r fcis. Et ꝓsideret ēt bñ munire pedes suos reb^{9} bñ calefactib^{9}.

Pro altera ꝙ re nō nāli: hic vir gescat ab oi exercitio post cibū tam coꝛpali q̄z spūali aiali ex pte ꝓficiēde ꝓtemplationis in studio: ꝛ ℔ saltem per quatuo: horas: ꝫ exercitiū orādi psalmodias lectiones legendi ꝛ leuiter uociferandi non noceret ei: ab alijs autem exercitijs omnibus quiescat.

Pro tertia re nō nāli iste vir euitet dormitionē post cibū sb̄ito factā: cū enim ꝓp recip: rocationē caloris in sōno fiat augmētū in eo: tūc fumi ꝛ uapores grossi ꝛ rudes a cibo eleuant ꝙ replent caput repletione nō bñ coꝛrigibili: elapsis igit duab^{9} horis ab assumptione cibi dormiat capite suo bñ coopto notabiliter eleuato: recūbēdo sup dextro latere ꝑus: deinde reuoluēdo se ad latus sinistrum: ꝛ tandem super spinaz.

¶ Et examinatis diligenter omnibus circunstantijs non esset inconueniens ipsum frequenter dormire resupine magis q̄z incuruari super latere dextro: ut euitetur caliditatis augmentum in epate: ꝛ colerice materiei.

¶ A dormitione autem super facie ꝛ pectore omnino fugiat uelut ab igne ne materie inclinentur ad oculos.

¶ Mēsura aūt sōni huic viro est satis cōueniēs a sex usq̄ ad octo horas. ꝙueniēti^{9} tñ est ei dormire. 8. horis q̄z p̄ci se sex: ut melioꝛ fiat in cerebꝛo digō ꝛ māerū ꝛ uapoꝛ rectificatio ꝙueniētioꝛ: alia ꝙ tpis pte vigilādū est ꝓpter ꝓsumptionem ꝛ distractionez que sequunt ad vigilias.

Pro quarta ꝙ re non nāli. Jste vir euitet aie accītia ꝛristatiua: ut angustiā melācoliā tristitiā ꝛ meditatiōes p̄rauas ꝛ horꝛibilium historiā lectiones repñtātes martyria siue mortes: ꝛ silia. Silr etiā oēs ipetuose aie passiones p q̄s fortis ꝛ festinus ponit mot^{9} in spiritib^{9} ꝛ humorib^{9} euitāde sunt: uelut ira fortis ꝛ furoꝛ magn^{9} ad vindictā magnus appetit^{9}. per hec enim oia debilitat cerebꝝ ꝛ materierū digestio ꝓhibetur ꝛ augmentum caliditatis in eis acgrit ꝛc̄.

Pro quita ꝙ re nō nāli. ℔ vir effugiat malū regimē penes repletionē ciboꝛ ꝛ potuū

¶ Primo nāq̄ nunq̄ cibum accipiat nisi uerus ad ipsuz accipiendum inducat appetitus.

¶ Scdo nunq̄ accipiat cibū nisi p̄cēdētē assūptū cognouerit a stomaco expulsuz: qđ per ei^{9} alleuationē pcipiet.

¶ Tertio ꝙ nullum accipiat cibum uel potum subito ul' ingluuiose deglutitum.

¶ Quarto oīs cibus calidus actu melioꝛ erit q̄z frigidus ut eius actualis caliditas ꝛ potentialis contemperet frigiditatem potus qui communiter accipitur frigidus.

¶ 5^{o} nō accipiat cibos potētia sapore ꝛ sba mīū diuersos.

¶ Sexto non accipiat ciborum specie colore ꝛ substantia diuersorum multiplicitatem.

¶ 7^{o} nō deglutiat cibū nisi optima masticatione p̄cēdēte.

¶ Octauo in comedēdo nō expēdat tpis mīltiplicitatē qđ solet eē ꝓꝓriū facerdotib^{9} q̄ multū tpis expēdūt in comestionib^{9}: neq̄ etiā uelociter deglutiat: q: illud est ꝓꝓriū falconibus ꝛ gulosis. Et idē de potibus dicendum est.

¶ Jn sūma igit ciboꝝ ꝛ potuū mēsura debet eē tāta ut per eā nō pcipiat in stomaco ḡuitas tēsio ꝛ fluctuatio. Colligunt hi ꝑmões 3^{a} p̄mi. c^{o} de regimie hoiuz p cibū ꝛ potū

Pro ultima ꝙ re nō nāli. ſ. per cibū ꝛ potuz in eligēdo debitā quātitatē in cibis ꝛ potib^{9} ꝛ q̄litatē oꝛtet p̄mittē. ꝙ q: mā egritudinū huj^{9} viri videt eē etherogenea in spē ꝛ in suba. Dico aūt in spē q: dato ꝙ maioꝛ ps ei^{9} exīstat flegmatica ꝛ mucilaginosa ꝛ aquosa: tñ ei cōmiscet aliqđ materiei colerice hñtis gradū aduſtionis a caliditate notabili epatis huj^{9} viri. ꝓpter qđ oꝛtet oia cibaria ꝓticipare caliditatē nō ualde intēsam. Jn siccitate tñ possent esse magis eleuata Exemplū hoꝛ eēt uelut panis bñ coctus: ꝛ quantitatem fermenti ꝛ salis habens pluſq̄ panis cōmunis: ꝓpter que oia cibaria de farina ꝛ de pasta euitanda sunt ab eo.

¶ Carnes antiq̄ difficilis digōnis ꝛ grossi nutrimēti dimittāf: ꝛ adhereat carnib^{9} de pullis de pdicib^{9} ꝛ fasianis merulis ꝛ turdis ꝛ auib^{9} miutis: ꝛ capoli lepores ēt sūt ei utiles. Carnes pullie'r colūbie placēt mihi ꝛ frācoli ꝛ starne

¶ Pisces ꝙ omnes fere dimittendi sunt maxime in usu multo ꝛ tinche: ꝛ anguille: cācri: ꝛ molles ꝛ viscosi pisces omnes ꝛ antiqui dimittantur: ꝛ meliores ei forent saliti pisces ꝛ frixi magis q̄z elixi.

¶ Propter que silr oino dimittē debet lactucas: spinachias: bletas: poꝛtulacas: ꝛ crisolicanā: cucumerē: ꝛ cucurbitā: citrulū. ¶ Melonibus aūt mediocriter uti non vitupo.

¶ Omnium aūt leguminū usus ꝛ ꝓꝓrie elixoꝛ displicet mihi: ꝫ assumptio leguminum cum bonis carnibus cuz salutia ꝛ roremarino non mihi displiceat.

¶ Herbaꝝ ꝙ calidaꝝ ꝛ ꝑpe oculistaꝝ usus mihi placet: ut sūt feniculus: origanū: ꝑpillus: bethonica: mētha: ysop^{9}: ꝛ ꝓsilia. Caules ꝙ oio dimittāf ꝛ caputij q: obtēebrāt visū

¶ Lactis aūt ꝛ lacticiniꝝ usus oino fugiat. Butyrū ēt ꝓ ꝑdimēto ciboꝝ nō mihi placet: qm̄ oclos ꝛ spūs mlta uaporositate replet: sed meli^{9} ē oleū oliuarū ꝛ de amigdalis dulcib^{9}. ¶ Jtē oleū de nucib^{9} nō mihi displiceret. Sisa minū ꝙ nō mihi placet ꝓꝓ magnā vnctuositatē ꝛ humiditatē ei^{9}. Caseo aūt uti pōt saltē hñte etatē pluſq̄ sex mēsiū. ¶ Mollis aūt case^{9} ꝛ colastra ꝛ recocta dimittēda sunt.

¶ Fruct^{9} aūt ꝙueniētes sunt fic^{9} recētes ꝛ sicce añ cibū comeste ꝛ vue albe bñ mature recētes ꝛ exiccate ꝛ amigdale ꝛ fistici ꝛ poma granata dulcia ꝛ mediocris saporis tēpore suo nō vitupabo. Et amigdale recētes ꝛ sicce mihi placēt: ꝛ castanee cocte post cibuz nō sūt vitupande ꝛ uti qñq̄ piris dulcib^{9} coctis post cibū cū anisо ꝛ feniculo bonū est ei: ꝛ carobe ꝛ pastinace recētes ꝛ ꝑdite mihi placēt ꝛ oliue ꝑdite. Iterum sunt ei laudabiles. zinziber cōditus ꝛ mirabolani indi ꝛ kebuli conditi sunt sibi utiles.

¶ De peregrinis ꝙ specieb^{9} ꝙueniūt ei ut piper utrūq̄ crocus galanga ciminum macis zinziber: ꝛ consimilia si ue sint simplicia siue condita cum zuccaro uel melle.

¶ Vinū ꝙ coctuz habeat in paruo usu: ꝛ acetum rarius: sed agresta ꝛ vinū granatoꝝ ꝛ arancioꝝ succus placent.

¶ De potu aūt dicēdū est ꝙ eligat vinū remissuz in potētia albū uel subrubeū clarū ꝛ saporē hñs qđ diligat gustus ꝛ stomac^{9} ei^{9}: ꝛ si eēt in locis in qb^{9} vina nō reperiuntur nisi ualde potētia ꝛ fumosa. tūc laudo ꝙ commiſceat cum aqua eufragie: aut saltem coquat aquā cū floribus eufragie: ꝛ bñ colatā mīsceat cū vino per tertiā uel q̄rtaz

ptē ꝑm q; ei videbit opp̄tunuz ꝓpter fumositatē vini. ☞Dēsura ꝙo pot^o ⁊ cibi tāta sit ut ex ea nō ꝓcipiat i stoma co granitas: neq; tēsio fluctuatio: neq; gurgulatio multa ☞Hec sūt in sūma que videnť mihi huic viro opp̄tuna ꝓ regimīe: ⁊ ex pte ei^o obꝺuādo in reb^o non nālibus ⁊c.

¶ De regimine per medicinas. Cap̄.iiii.

Eniam^o ad q̄rtā ptē p̄ro regimine ttex purget v in tpe hui^o hyemis per hūc modū. ☞Dio gdez circa horā.xj.a ꝑn^o hui^o mēsis. ſ. decēbris p to/tū mēsez ianuarij accipiat istas pillas. ℞. pillarū de yera cōpōsita. ℈.ij. pillarū de sarcocolla. ℈.j. pillarū cochiarū ℈.ſ. tormenť pille. vij. cū elario ro. ⁊ accipiank in aurora dormiēdo post eas imediate per horā cum dimidia ⁊ nō ampli^o. Deide sedeat ⁊ expectet eūonē usq; ad. v. horas: ⁊ tūc accipiat cyathū. j. aq̄ cocte cū granis fenicu. bñ zuccarate ⁊ cale: ⁊ post illā tardet comestionē ad min^o ꝑ horā. j. ¶ Die ꝙo sequēti hora p̄scripta accipiat hūc potū cal'm: ⁊ post ipm comedē tardet ēt per 4^or horas post quē potū exercitek ⁊ dormiat ut placet sibi. ☞Hui^o aūt po/r^o descriptio est hec. ℞. aq̄ arthanite. ℥. ij. aq̄ feniculi. ℥. j. aq̄ eufragie. ℥. j. ſ. misce. ¶ Et ſi desideraret hēre potuz maioris imp̄ssiōis capiat istū. ℞. syrupi cōpositi acetosi. ℥. j. syrupi rosarū. ℥. ſ. aq̄ nenufaris. ℥. j. ſ. aq̄ celidonie. ℥. ij. misce. Totiēs igit assumēda sūt huiusmodi digestiua ut appeat urina colore ⁊ ſuba satis mediocriter reducta: ⁊ sit in ea sedimē in fūdo sedēs albū ꝓiūctū ⁊ equale ¶ Et tūc purgek cum hoc. ℞. ierelogodion. ʒ. vj. aque feniculi: ⁊ eufragie. aā. ʒ. j. zuccari sc̄de decoctionis. ʒ. vj. misce: ⁊ totum accipiak ut supra obseruatis canonibus q dicti sunt post minoratiuum p̄eassumptum.

¶ Cū ergo fuerit purgatus per hūc modū tūc utatur istis tribus remedijs usq; ad medietatem mensis febꝛuarij.

¶ Quoꝛ ꝑmū est ℔. ℞. succi feniculi depurati per residētiā. ℥. j. succi folioꝛ ꝑetarie quā uocāt yaron. ℥. ſ. ⁊ est illa cui^o folia assimilank figure sagitte barbulate de q̄ mā iste ꝙuus dei: saltē q̄ter in die in aurora añ p̄ādium per horam ⁊ ante cenā bis cum uadit ad lectū liniat oculos suos interius ⁊ exterius: ⁊ erit ei p̄sidium singulare.

¶ 2^m remediū ē ℔. ℞. aloes epatici. ʒ. ij. puluerizek ſbtilr: ⁊ cū succo ro. formenť pille ex oi. ʒ. vj. ⁊ a q̄rta die purgationis deiceps oi q̄rto sero recipiat vnā cū uadit ad lectū.

¶ Tertiū remediū est hoc. ℞. ligni aloes. ʒ. j. ſ. folij. ʒ. j. macis. ʒ. ij. violarū: floꝛ endiuie ⁊ acetose. aā. ʒ. j. ſ. puluerizenť oia per se. Deide cōmisceank bñ cōquassādo. Bei de de hoc puluē hic vir usq; ad finē martij cū uadit ad lectū puluerizet: ⁊ anteriorē ptē capitis per mediū ei^o per q̄tuoꝛ digitos supaspgēdo quātitatē sex granoꝛ ordei: ⁊ cū apponet 2^m: tūc in setula ꝓfricādo deponat p̄muz. Et hec quidē instrumēta videnť satis conuenientia usq; ad medietatem mensis martij uel finem eius.

Cum aūt aduenerit medietas mēsis martij. tūc iste vir oi mane in aurora cum conditionib^o euacuādi superius tactis accipiat. tiij. ʒ. yere simplicis galieni cum. ij. ʒ. aque maiorane calefacte ⁊ obseruet post ipsum: sicut de alijs euacuantibus dictum est.

¶ Scōm ꝙo speciale remedium est hoc. ℞. paucedani: arthanite: utriusq; aristolo: baccarū lauri. aā. ℥ ß. j. bulliāt in bona quātitate aque usq; ad ꝓsumptionem medietatis: ⁊ cum hac aqua calida per horam ante cenam ablu/at omni die pedes ſnos a genibus usq; ad plantas.

¶ Tertium remedium est: ut memoꝛ sit apponere capiti puluereꝭ: ut in cap^o p̄cedenti dictum est solū omni q̄rta die semel. Et cum accipit istum puluerem sup caput sem per accipiat vnam de pillulis anteſcriptis.

¶ Quartū remediū est hoc. ℞. costi: staphisagrie: pipis al. calamī aromatici: ⁊ cubebarū. aā. ʒ. j. ligri. mūdate ⁊ minutim incise. ʒ. j. piretri bñ tritti. ʒ. ij. ſ. bullīāt in. vj. ℔. aq̄ usq; ad ꝓsumptionē medietatis: ⁊ ex hac aq̄ calefacta accipiat cyathus cū. ℥. j. zuccari duarū coctionū: ⁊ tūc patiens accipiat de ea in ore ſuo bis bñ lauādo ipm: ⁊ tertia vice gargarizet: ⁊ sic reuoluat opationez a colluꝛione ad gargarismū: ⁊ ecōuerso: usq; ad ꝓsumptionem dicti cyathi: ⁊ ita faciat per horam ⁊ dimidiā ante cenā solū medium cyathum illius decoctionis ꝓsumendo usq; ad complemētum totius decoctionis: ⁊ hec sufficiāt ei continuata usq; ad p̄ncipium geminoꝛ uel medietatem maij.

Cum aūt aduenerit estatis p̄ncipium utatur quinque remedijs infrascriptis.

¶ P̄rimū ℞. aque berbene: aque eufragie. aā. ℥. j. aque feniculi. ℥. ij. misce. ⁊ accipiať in aurora mediocriter calefacte post q̄rū sumptionē imediate deglutiat pillulā vnā factam de aloe abluto. a. vj. ꝑ. ʒ. cum succo roꝛ. Erit enim modus digerendi materias ⁊ attrahendi eas a superioribus ad inferiora medio tractu diuersionis ⁊c.

¶ Scōm remediū est hoc. ℞. succi arthanite. ʒ. ij. aq̄ mellis. ʒ. iij. calefiat totū ⁊ de eo actu tepido uel mediocriter calido circa horā. xxj. oi die semel a fine maij per totum mēsem fiat tractus leuiter per nares ter ex vnaquaq; ip/sarū in spatio vnius hore. Et attēdat q; qñ attrahit hanc aquā hēat semp os plenū aqua tepida ⁊ zuccarata: ut melioꝛ fiat illius, caput purgij ingressus aliter nihil faceret.

¶ Tertiū remediū est: ut cū aduenerit p̄ncipiū mēsis iulij oi singulo uel tertio mane deglutiat coclear vnū xilobalsami ꝓditi. Et ſi ꝓp necessitatē celebꝛādi nō posset recipe illud in mane recipiat tp̄m in sero p tres horas añ cenā.

¶ Quartū remediū est. ℞. fellis gazelli: uel capoli: fellis sa both piscis: ⁊ est lucī^o fluuialis. aā. ʒ. ij. fellis capni. ʒ. ij. ſ. aq̄ mellis ℔. ſ. eufragie: ligni aloes. aā. ʒ. j. ſ. puluerizenť oia puluerizāda ⁊ misceank bñ adiuicem in ampulla bñ grossa ⁊ circūdet ipa argilla bñ empl'ata ad grossitudinē vni^o digiti. deide ponak i furno post extractionē panis ⁊ ibi dimittat tota nocte: deide extrahak ab ampulla argilla illa: ⁊ reſuet colliriū in ſua ampulla bñ obturatuz. Deisto enim post finē mēsis iulij incipiat mane añ cibū ponere in oculis cuilibet oculo vnā guttā decumbēdo sup spinam in antro obscuro. ⁊ hoc colliriū erit sibi semp uti le omni ꝓcessu vite sue: ⁊ est remediū magne utilitatis.

¶ Quintū remediū est ℔. ℞. granoꝛ feniculi: anisi: carui le uistici. aā. ʒ. ſ. ſe. gallitrici uel floꝛ ei^o. ʒ. ij. aloes ꝑparati. ʒ. j. salis gēme. ʒ. ſ. cū succo raparū viridiū fiāt pillule de gb^o hic vir a ꝑn^o mēsis augusti usq; ad mediū octob. accipiat vnā parū añ cenā: ⁊ aliā tertio sero post ipsam per duas horas post cenā: ⁊ ita reuoluēdo ꝓcedat ab illa que añ ad illā quā post cenā accipit usq; ad mediū octob. ⁊c.

Cū ergo iā aduenerit medietas octobris: tūc iciat uti trib^o remedijs ī frascriptis cōtinuādo ea usq; ad mediū nouēbris: ⁊ tūc icipiat uti remedijs dinis: q̄ posita sūt i supiori cap^o regimis medicialis

¶ ☞Dimū aūt istꝛoꝛ est hoc. ℞. refine electe bñ attrite. ʒ. ij. ameos: amomi: ligni aloes. aā. ʒ. ſ. ambre. g̃. vj. musci. g̃ ij. macis. ʒ. j. ſ. violaꝛ: floꝛ nenufa. aā. ℈. ij. dissoluat resina cū succo rosarū: ⁊ cū sufficiēti quātitate cere fiat cerotū bñ tenaꝛ: de quo extēdak sup pāno de grana latitudis mediocris spāse: ⁊ applicek rasis pilis sup anteriori pte medij capitis: ⁊ ibi ꝓtinue adhereat: ⁊ si deponeret crescētib^o pilis retteret rasura ⁊ apponak scōm cerotum.

¶ 2^m ꝙo remediū ē ℔. ℞. oppoponacis: ꝑapini. aā. ʒ. j. ſ. refine. ʒ. iij. euforbij. ʒ. j. calami cōbusti: auripigmēti. aā. ʒ. ij. ico: penk sil' cū aq̄ salis armōiaci: ⁊ fiat cerotū lōgitudinis ſbmissis ⁊ applicek posteriori pti q̄ dī alteratē: ⁊ ē locus ubi ꝓiūgit finis colli cū ꝑn^o spatulaꝛ: adhereat ḡ cerotuz illō tāto tpe ut ptē excorieť: ita ut educak virulētia ab ipa ⁊ tē curek cū vnguēto apl'oꝛ ꝑ spatiū duoꝛ ul' triū mēsiū.

¶ Tertiū remediū ē ℔: ut. ſ. ℔ tpe iste vir oi septimana ter uel saltē bis masticādo deglutiat vnū mirabolanū ꝓditū ⁊ sic reuoluēdo curā p tpa ānī spo q; mīpico: dia clemētissimi iesu ducek ad sanitatē: ⁊ p̄seruabiť ab euētu p̄dictoꝛ accidētium ad que patus est. Et hec ad laudē oi potentis

sufficē pñt ad recupandā sanitatē quam sibi imptiri dignet mirificos deus qui est bñdicē⁹ in scla scl'oꝝ. Amē.

Cōsilium XII.

¶ De plenitudie capitis ex mlta materia flegmatica que in spatulis ⁊ lumbis recepta ⁊ renibus causat dolores: ⁊ etiam disponit ad dolores iuncturarum.

Ste nobilis alaman⁹ egrotat plenitudie capitis a multa mā flegmatica descēdente ad ptes iteriores que recipit in musculis spatulaꝝ: ⁊ qñq; multiplicata trāsit usq; ad lumbos renales: ⁊ recipitur etiam in renibus: ⁊ est causa doloris extensiui ⁊ grauatiui in prędictis partibus.

¶ Et qñq; hec mā mltiplicata ⁊ i renib⁹ retēta a calore potēti epatis ⁊ renū quertit i mltas harenas ex qb⁹ satis ꝑpat⁹ é ad gñationē lapidis i renib⁹: ⁊ ꝑpe si erit hō mlto cotu utēs ⁊ mltitudie vini albi ⁊ valde fumosi ⁊ mltitudie aromatū ⁊ fortī eqtatiōe sup egs laborioſe incedētibus.

¶ Ex qbus etiā oibus facile est videre q̄liter iste est ꝑparatus ad dolores iūcturarū: ⁊ iam appet in eo ꝓncipium suspectionis talium dolorum in eo: qꝛ iam pluribus ante diebus passus est dolores in coxis usq; ad genua.

Pro regimine igit ei⁹ euitet usus ciboruꝫ mltoꝝ ⁊ ꝑpe piguiū ⁊ lacticiniorū: pastiliū: leguminū: ⁊ reliquoꝝ nūtoſoꝝ: ut cepe: allei: raphani: nule: porꝝ: ⁊ filiū. Euitet etiā vina fumosa: ut tactū est ⁊ coitū ⁊ forte exercitiū ⁊ ꝑpe post cibum.

¶ Procuret purgare se a tpe pñti per totū hūc mēsem: aut saltē usq; ad medietatē maij: cuꝫ hoc minoratiuo. ℞. electuarij indi. ʒ. iij. agarici electi. ʒ. ſ. salis gēme. ℈. ij. zinzi. ℈. vj. accipiat totū calidū cum aqua mellis in aurora: ⁊ tardet cibus eius per sex horas: accipiēdo tū post gntaꝫ horam vnam scutellā brodij macri cuꝫ. ℥. ſ. ʒuccari albi.

¶ Accepto mīoratio accipiat ℔ digestiuū qđ ꝓtiuet sex uel vij. vicib⁹ utēdo toto ℔ tpe regimie laudabili ciboꝝ ⁊ potuū. ℞. syrupi de eupatorio: syrupi de calamīto oximellis cōpositi. aā. ℥. ſ. aq̄ bethonice: aq̄ absinthij: ⁊ saluie. aā. ℥. j. misce accipiat calꝫ ⁊ post ipꝫ tardet cib⁹ q̄tuoꝝ horis.

¶ Accepto digestiuo mane in aurora accipiat ℔ solutiuū. ℞. pillarū de sarcocolla. ℑ. ij. pillarū de reubarbaro. ʒ. ſ. boni põderis reforment pillule. vij. cū elario succi roſ.

¶ Si aūt dieb⁹ qb⁹ assumit digestiuū uēter eēt stipticus accipiat oi sero vnā de pillulis istis. ℞. aloes abluti cū modico aque maiorane calide. ℥. ſ. mastices: cubebarū: ireos. aā. ℈. iij. salis idi. ℈. v. reforment pillule cū succo roſ. ex oi. ʒ. vj. ⁊ accipiat ex eis oi sero imediate ante cenam.

¶ Postq̄ ꝓ fuerit purgat⁹ diligēter oi mane cū surget a lecto lauet se ab iguinib⁹ usq; ad plātas pedis cū forti lixiuio in q̄ cocte fuerit nuces cypressi usq; ad. xl. ⁊ sit calidū

¶ Et iterū tpe quo se abluit accipiat semp añ prādiū ⁊ cenā per. ſ. horā rotulā vnā istius ꝓfectionis. ℞. spērū elarij de acoro. ʒ. ij. spēruꝫ plurisarchoticon. ʒ. j. ʒuccari al. ℔. ſ. cum aqua maiorane fiat cōfectio in rotulis medie. ℥.

¶ Cōpletis aūt istis si remanebit sanus bonū est: si aūt nō exponat se ad balnea que inueniunt in dioceſi ciuitatis padue in qbus balneet se bis in oꝛtu solis: ⁊ in ʒ⁴ hora: ⁊ nō stet in balneo infusus amplius q̄ per medīā horā. Et caueat sibi a potu omni oū est in balneo: ⁊ post illud per horas duas: ⁊ etiam a coitu ⁊ a ludo mulierum.

Cōsiliū XIII.

De mala cōplone cerebri frigida ⁊ humida cū multa mā flegmatica aquosa ⁊ mucillaginosa mltotiēs. Aliqñ aūt salsa ⁊ acetosa cū dolore capitis grauatiuo: ⁊ cū tussi catarrosa. Et cū ꝓturbatione visus ⁊ audit⁹ a colꝛa euaporāte aut ascēdēte ad caput ꝓp malā cōplonē calidā ⁊ siccā epatis.

Ispositio huiꝰ nobilis ragusei ꝓncipalis ē mala cōplexio cerebri frigida ⁊ humida cū multa materia flegmatica aquosa ⁊ mucillaginosa ut in pluribus. Raro aūt salsa ⁊ acetosa. Ex qbus ꝓuenit in toto capite dolor aggrauatiuus ⁊ frequēter multarū uētositatum ⁊ uapoꝝ in eodem motus ⁊ ꝓgregatio Unde nō raro māe pdicte catarrizantes ad pectus multiplicāt in eo sputū cū multa rasca tione frequentius ⁊ raro cū tussi: in quo qdē sputo qñq; acredo repñtat: qꝛ propter multā eius quātitatē ⁊ frigiditatē sapoꝛ talis acgrit.

¶ Cā ꝓp quā in eo frequēti⁹ salsedo q̄z acredo repit ē pp mām colīcā i epate suo qđ a gñatiōe valde calīn est mltiplicatā que colīca mā potuit capiti coicari p moduꝫ euaporatiōis: aut qꝛ sil' p uenas cū sāguie in ꝓpa sba ad caput delata est: pp quā cāz ēt in ei⁹ oculis citrinitas cōtinua semp appet: ⁊ toti⁹ faciei colꝛ: ad citrinū ỹgit: ⁊ i oꝛgano audit⁹ ei⁹ qñq; tinit⁹ pñtia nō abscedit. Un ⁊ facile videri põt: ꝓpter qđ añ oculos ei⁹ delusiones apparēt i terioꝝ. ℥⁰ ⁊ ʒ⁴ tertij. tractatu 4⁰ imaginatiões appellāte.

¶ Ex qrū itez fūdamēto apte deduci põt cuiusdā difficultatis anhelit⁹ iterpollata exacerbatio q̄ ad spēm asmatis quādā ad quā pat⁹ é ex pdictarū māerū defluxu deduci põt: ut colli⁹ x⁴ tertij. tractatu 2⁰. ca⁰ de asmate. Hec enim egritudo qñq; fuoluit ꝓ ptodos i exoꝛdio capli illi⁹ legē⁹

¶ Leuiter igit ꝑt ꝓcludi isup freq̄ns oppilatio i ei⁹ epe ad uenies cū tēsiōe aliquāta ⁊ dolore nō leui molestās ipz. Qualr eni mā e ab epate ad caput delegari pñt talr ⁊ tale⁹ fla a cerebꝛo ad epar facile effūdi posse ñ vī difficile

¶ Colligit igit in sūma lapsū istū cōplicatū eē ex mala cōplexiōe frigida ⁊ humida māli ipsi⁹ cerebꝛi: mala cōplone cala ⁊ sicca epatis: que ambe deteriorē lapsuꝫ efficiūt iter alios. ut 5⁴ tertij. ca⁰ de causis catarri in lra colligit.

¶ Sūt aūt lapsus isti uarijs accītib⁹ supius tactis ꝓcomitati ut grauitati uētositatib⁹ capitis. Tinitui auris ⁊ imaginationib⁹ oculoꝝ multitudini sputi excreatiui ⁊ rascatiui: tēsionibus ⁊ oppilationibus epatis ⁊ doloribus eius que oia ualde facile signis ꝓpriis mōstrari pñt: que qꝛ i enarratione cārū virtualr icludunt dimittant ad ꝑsens.

¶ Colligēdū igit ex pdictis qꝛ disꝑō talis difficulter: ⁊ cū magno labore curari põt. Et idiget regimie per res nō nāles ⁊ medicinales multū sciētifice mēsuratas. Qđ apparet: qꝛ ea que caput calefaciēdo ⁊ exiccādo ꝓferrēt oia fere talia epatis difrafiā pdictam deteriorem efficerēt.

Regat igit ꝑmo ciuitate regione camera uel loco hitationis aere hñtib⁹ parūper ad caliduꝫ ⁊ siccū iclinatū ⁊ nō excellēter. Quare fugiat locū uentosum humidū subterraneū antiq̄ ⁊ testitudinalia edificia hñtem: ⁊ ꝓpe aq̄s ⁊ flumina ⁊ reliq̄ humectatione multa nocētē. Sīliter euitet caputeos ⁊ uestes multo sudore infusas caput pectus ⁊ coꝛpus ad oppilatiões ꝓparātes.

¶ Dimittat ēt cibos uaporosos ut sunt pinguedies oēs legumia ⁊ aq̄sa cibaria oia ut fructꝰ recētes: ut cerasa ⁊ fabas effugiat ēt frigida cibaria ualde ut lac ⁊ sibi filia. Itē ⁊ viscosa oia cibaria ut pisces cutes uētres neruosas ⁊ viscosas asalitū ptes. Dimittat ēt acuta cibaria ualde ut alleum: cepe: bulbū: raphanū: sinapismū: ⁊ gña oiuꝫ salsamētoꝝ. In reliqs aūt cibarijs ꝓter hec gña regat suo modo.

¶ De vino aūt utat vino nō ualde acuto uel fumoso opaco grosso uel viscoso: vinū aūt ei⁹ sit colore albū ul' gauꝝ cereseleū dictū sba sbtile nullo mō grossuꝫ: ⁊ sit ỹapha nū ⁊ nō turbidū. In sapore ad aliquātā dulcedinē nō tñ excellēter: sed mediocriter eleuatum: aut sit mediocriter pōticū ⁊ bruscū: ꝛ nō ita mihi placeat hoc scōm sicut ꝑm. Omne autem tale aromaticitatem habeat notabilem.

¶ Aq̄ ꝓ ei⁹ sit ex bono fonte uel fluuio accepta ỹapha na suba subtilis vnctuositatis ⁊ limositatis ptē oēm excludens: aut ex puteo electā minerā hñte: aut de cisterna accepta. Ab aqua salsedo omnis excludat q̄lis solet haberi salsedo in cisternis ciuitatis uenetiarū ut in pluribus.

¶ Exercitio aūt utēdū est a nobili isto mane in recentiori diei ptē: ⁊ ℔ in dieb⁹ caloris ut a ꝑn⁰ aplis usq; ad mediū octob. Reliq̄ ꝓ tpe exercitari magis ꝓueniret in sero ⁊

añi cenã. ¶Deli^o aũt exercitiũ est passim mediocri frequẽ tia ambulare: aut ego supsedẽ q̃ nauib^o uehi ꝛ curri b^o.

¶ ¶Dultã aũt ciboꝝ ianitionẽ euitare debet ꝛ maxie i die b^o caloris pp debilitatẽ ꝛ iflãmationẽ ad que pat^o est argumẽto accepto a distẽperie epatis supscripta: ꝫ ad abstinẽtiã iclinare magis q̃z ad ciboꝝ quãtitaté multã sibi cõuenièt^o videret pp malã cõpl'onẽ frigidã ꝛ humidã supscriptã. Jn sũma igit ab abstinẽtia discedat saltẽ frequẽti Utak aũt ciboꝝ q̃ztitate ꝙuenièti q̃ stomac^o nõ grauet ne q̃ i eo pot^o fluctuare pcipiat. Et gb^o vires corpis restauratas pseuerare pcipiat. Et si q̃nq̃z a mediocri ciboruꝫ ꝛ potuũ quãtitate secedẽdũ ꝙtingeret ꝓbabilr defẽdi põt qđ min^o malũ est ad mẽsurã auctã ascẽdẽ argumẽto sũpto ab etate: qr ꝙfistes est ꝛ a digestiua stomaci que ꝙnièter se hẽt: ꝛ a tẽperamento epatis superius assignato.

¶ Jn sõno aũt sic ꝛ in ciboꝝ mẽsura nõ min^o sapiẽter agẽ debet. Sõnus enꝫ lõg^o parũper eq̃li amplior: videt cõuenire magis q̃z breuior: viuificat eni aĩalẽ ꝟtutẽ: lapsuꝫ cerebri corrigit mãs frigidas digõni disponit: digõnes ꝓmã ꝛ scdaꝫ meli^o pficiẽ fac: neq̃z ex eo augmẽtũ flegmaticũ i cerebro ꝛ reumatismũ ad pect^o timẽda sũt ꝛ nõ amplior: capite ꝙnièter eleuato ꝛ tecto: sup dextro latẽ ꝓnus: deinde sup sinistro dormiẽdo. ¶Resupinas aũt dormiendi figuras ꝛ alias ꝓter istas euitet ꝓpter cãm notam.

¶ Accñtiũ aũt aĩe tristãtiũ timẽ facientiũ ꝛ occupationes melãcolicas impmẽtiũ euitet occurſuꝫ: ꝛ maxie oẽm ꝓpter quẽ ꝛ a sõno ꝛ exercitio ꝛ hora ꝙnièti assũptionis cibi separet. aliter nõ sibi leuis periculi onus incumbet.

De regimine

ꝟo medicinali sollicit^o eẽ debet ex sequẽtib^o. Jgit vie decimagnta huj^o mẽsis mane duab^o horis añ diẽ accipiat ℔ minoratiuũ cũ medio cyatho aq̃ calide cũ zuccaro cocte cõmixtũ: post cui^o assũptionẽ imediate dormiat p horã vnã. deide vigilet horis q̃tuor post q̃s bibat cyathuꝫ magnũ aq̃ ordei cocte cũ zuccaro post quã p horã accipiat prãdiũ. ¶ Est aũt minoratiuũ tale. ℞. mãne electe. ℥. j ℈. reupõtici electi. ʒ. j. salis gẽme. g̃. j. sgnãti: anisi. añ. g̃. ij. aq̃ cicoree: aq̃ eupatorij. añ. ℥. j. ℈. remaneãt infusa p diẽ nãlẽ: deide colent ꝛ ꝙnièter exꝓmãt ꝛ bibat totũ ut s.

¶ Post minoratiuũ ꝓdictũ accipiat ℔ digestiuũ q̃lsq̃ videbit i urina nubẽ albã i fundo ꝛ sedẽtẽ ꝙtãctã ꝛ trãsparẽtẽ: ꝛ accipiat hora ꝓdicta calidũ: ꝛ post ei^o assũptionem tardet cibũ q̃tuor horis ad min^o. ℞. syrupi de endiuia. ℥ j. syrupũ de sticados. ℥. ℈. aq̃ cicoree ꝓpter epar: aq̃ absinthij pp stomacũ: aq̃ mellisse pp cerebrũ. añ. ℥. j. misce.

¶ Post illud aũt digestiuũ eradicet mã cũ ℔ solutiuo. ℞. pillarũ de yera ma. pillarũ de reubar. añ. ℈. j. pillarũ de sarcocolla. ℈. ℈. reformẽt sex cũ modico cassie: ꝛ accipiant hora ꝛ ꝓditõib^o ut de minoratio stõaci dcñ ẽ obꝫuari

¶ Facta eradicatiõe mãerũ trãseat ad ꝙfortationẽ ꝓdictorũ mẽbroꝝ cũ ℔ elario cõplicante ꝟtutes cerebrales stomacales pectorales ꝛ epaticas. ℞. floꝝ anthos. ¶D. ij. ipi conis: saluie: bethonice: sticados: pulegij: ysopi: ligritie: cinamomi electi. añ. ʒ. j. ℈. rosarũ: violaꝝ: spodij: florũ eupatorij. añ. ʒ. j. ℈. fe. endiuie: scariole: cuscute. añ. ℈. j. capil. ue. prassij: aristo. rotũ. fu. meu. añ. ℈. ℈. granoꝝ fistico rũ per diẽ nãlẽ infusoꝝ in aq̃ maiorane. ℥. iij. zuccari albi. ℥. iij. mellis ros. colati ℔. ℈. fiat elarĩũ. de quo oi mane in aurora accipiat usq; ad quãtitatẽ. ℥. ℈. ꝛ in hoc stat fundamentum curationis oĩum dispositionũ ꝓdictaruꝫ.

¶ Adhuc etiã si post ꝓdictã purgationẽ stipticitas uẽtris i naleſceret: aut gra cõplete absciſsiõis religaꝝ materierũ utak istis pillulis ex gb^o accipiat q̃nq̃z vnã usq; ad duas bis in septumana: ꝛ parũ añ cenã. aut accipiat ex eis bis i mẽse i aurora gnque: ut de minoratiuo ꝛ eradicatiuo dicũ est. ꝛ sunt iste. ℞. aloes epatici electi. ʒ. vj. i fundank in ℥. v. aque cicoree cũ istis specieb^o. ℞. masticis: reupõtici: agarici: zinz. spice nardi. añ. ʒ. ℈. diagridij. g̃. v. exponatur soli usq; ad cõsumptionem aque: deinde iterũ renouek: ꝛ sic fiat ter: ꝛ formentur ex eis pillule ex omni. ʒ. vj.

¶ Ad hãc etiã intẽtionẽ ꝓfert talis cõfectiõis usus ex qua per totã istã etatẽ uti põt accipiẽdo rotulã vnã imediate añ prãdiũ ꝛ cenã. ℞. trociſcoꝝ de viol'. descriptione ¶De sue in antidotario elarij de xiloaloes descriptione Auic^e 5^o canone. sũma p^a. añ. ʒ. j. specierũ diarodon usualis. ʒ. ℈. zuccari albi ℔. ℈. fiat cõfectio solida in rotulis paruis.

¶ Confert insuper frequens usus ablutionis pedum cuꝫ aqua decoctionis viol'. roſ. folioꝝ salicis ꝛ nenufaris ꝛ camomille in estate quibus addank folia saluie: lauri: ꝛ rorismarini in hyeme: ꝛ fiat ablutio semp ante cenam.

¶ Utile etiam multum est sepe caput fricare ꝛ frequenter pectinare. Ablutione autem capitis non utatur frequẽter: sed sufficit bis in mense caput abluere: facta semper ilico ipsius exiccatione conuenienti.

¶ Cõfectio bona ad attrahendũ catarros a capite ꝛ faciendũ expuẽ ꝛ excreare mãs viscositate ꝛ frigiditate in colatorio gutture ꝛ isofago iuiscatas. ℞. penidiarũ. ℥. iij. ꝓsisij: ysopi oppoponacis: aristo. ro. añ. ʒ. ℈. ireos: se. urtice. añ. ℈. j. ligritie: anisi: capil. uene. añ. ʒ. vj. croci: pipis albi ꝛ lõ. añ. ℈. ij. zuccari albi. ℥. iij. aque ſublimatõis ꝓsisij quãtũ sufficit. ꝛ fiat ꝙfectio solida in rotulis paruis. ¶Hec sunt que iudicio meo utiliora fieri pũt i casu ꝙsili. Amẽ.

Consilium XIIII.

¶ De octo malis dispositionibus videlꝫ.

¶ De soda siue monopagia ꝓdica a colera vitellina.

¶ De ablatione odoratus.

¶ De dispõne scotomica cũ imaginationibus coniuncta.

¶ De diminutione ꝛ corruptione digestionis stomaci cũ ardoris sensatione.

¶ De dolore renum interpolate affligente.

¶ De mala complexione calida ꝛ sicca epatis cum frequẽti febricitatione ꝓpter ipsam.

¶ De constrictione fluxus emoroydalis consueti.

¶ De motu tremulo caloris cũ frequẽti lepothomia ꝛ etiam sincopi. Diuidit autem consilium in sectiones tres.

¶ Sectio prima continens vnum capitulum de enumeratione egritudinum siue accidentium curandorum.

Emens

mea ociosa fortasse ut credo delitijs vilesceret. ¶Ne quoq; fructuosa mihi ꝛ ꝙsueta ꝙtẽplatio i scibilib^o ꝛ opabilib^o sapie medicinalis abhonesta exercitatione deſisteret. ¶Rez mihi nup ardua ꝙtẽplatiõe dignã humane spei pẽdula fragilitas ꝓdonauit. Est enꝫ nobilis gdã Zilliolus de ursinis ꝛ cõmẽdatiſſim^o adoleſcẽs uarijs dispõnib^o ꝛ anxiose satis affligit: ex aliqb^o q̃rũ neuter decidẽtie ꝛ tertij significati denoiari põt: nõnllis ꝟo egritudib^o laborãs dici põt.

¶ Etenim vir iste laborat soda ꝓdice affligẽte ipꝫ aliqñ post. 20. dies. aliqñ ꝟo frequẽti^o. Et est cũ hoc dolor: iste capitis in anteriori pte eius usq; ad oculũ eueniẽs ꝛ pdurãs nõ raro. xv. uel. xx. dieb^o qui nõ solũ etiam sensu tactus intrinsecus: sed in exteriori parte etiam percipitur.

¶ Scda ꝟo ꝓncipalis dispõ ipsius est egritudo simplex semp in eo exiſs. ꝛ est apta pmanere ꝓpter fixionẽ suaꝫ. nisi aliter eidẽ diuina ꝓuidentia: aut medicinale beneficium subueniat: que qdem est odoratus ablatio per quã a cuiuscunq; odorabilis perceptione ꝓuatus est.

¶ Tertiũ ꝟo ꝓncipale accñs est dispõ scotomica: que etiam ꝙiũcta est imaginationibus que nõ aliud ipoꝛtãt q̃z corruptã eẽ opationẽ visiue potẽtie: ita ut eidẽ appeat in aere exterius pcipe sensata uel formas uel colores qui nequaq̃z in aere repiuntur. uelut sunt nebule azurino ꝛ rubeo colore colorate. a quibus cum contingit ipsum liberari remanet eidem in toto capite dolor.

¶ Quartũ ꝟo accñs est cõplicata dispõ stomaci ex diminutione ꝛ corruptione opationis digestiue ipsius. Scribit enim q̃ diminute digerit. ꝛ sentit in stomaco suo ardorẽ qui nõ aliud impoꝛtat q̃z corruptionez digestionis

per quam obiectū.q; cibus in qđ debet opari digestiua potentia pmutatū est ad inflāmationē uel adustionem.

¶ Quintum ꝓo accidens est dolor in renibus interpolla te affligens ipsum ⁊ non assidue.

¶ Sextū ꝓo accūs ei⁹ est epatis ipsius a ꝓprio tēperamē to pmutatio ad caliditatē ⁊ siccitatē notabil⁹ intēsas.per quaz etiam notabil⁹ solet ⁊ pluries colerice febricitare.

¶ Septimū ꝓo accūs i eo est fortis ⁊ fixa fluxꝰ emorroy darū ꝓstrictio:que tū in eo nō raro fluē solebāt ⁊ multū

¶ Octauum ꝓo accidēs est motus tremulus cordis pro pter quem frequēter vir iste ꝓducit nō solū ad defectuz aīositatis sed lipothomiam:⁊ etiam ad ueram syncopim.

¶ Hec in sūma est huiꝰ viri dispō aggregata.in q̄ si ꝓtępla tur qspiaz subtil⁹ meditari debet.appet q; difficile satis erit inuenire modū saluādi euētū hoz accūtiuz an ab vna ⁊ eadē cā ꝓueniāt an a plurib⁹ ⁊ diuersis.Et i dubio nō min⁹ videt eē difficile curatiōis istra ꝓueniētia repire.ꝓ pter qđ circa ea videt mihi ꝓtęplādū eē:ut nunc sequit.

Sectio scđa narrat causas illoz accūtiū ⁊ declarat ea per signa cōueniētia ⁊ continet octo ca pitula ꝑm numerum accidentium predictorum.

¶ De causa monopagie periodice. Cap̄.i.

¶ Primū cap̄m inuestigat cās ꝑmi accūtis.s.dolo p ris capitis huiꝰ viri:qm̄ nemo itromittē debet manū suā ad medicinā nisi doceat in ꝑmis:ut scripsit Gal.2° creticoz.3° cap̄o.Ideo anteq̄z enunciem aliquid de modo curationis harum dispositionū: opor tet ut in primis doctus sim de essentia ipsarum.

¶ Est itaq; dolor huiꝰ viri p eēntiale nocumētū cerebri ip siꝰ.⁊ p colligātiā ipsiꝰ capitis ad cor ⁊ stomacū ⁊ epar ꝑn cipal⁹:qđ qdē facile itelligi pōt:qm̄ in capite huiꝰ viri p viā idigōnis multiplicata sunt flata accūtal⁹ grossa ma gis q̄z nāliter:qm̄ vir iste hēt epar ⁊ renes notabil⁹ cali dos.Vapor ḡ a sanguine ⁊ cola a ꝓdictis mēbris eleuat⁹ occurrēs flatice māei in cerebro iuēte p modū resolutionis reddit flegma grossiꝰ q̄z nāliter existat.Et qm̄ vir iste ha bet ex nāli cōpōne cerebri vias angustas ut ex sensu vi sus cōprehēdi pōt.Et etiā ꝟ appet eo q; per cōes vias ef fusionū nihil euacuat.aut parū de eo qđ in cerebro abū dat:iō mā hec flatica cōmixta colē valde facile mēbrū:ut vias cerebri nāliter strictas oppilare ꝓt cū nō deficiat ex pte mēbri uel viarū:uel ex pte materiei.Hec igit mate ria in cerebro multiplicata ⁊ in pāniculis eius dolores facit:ut plurimū extensiuos ⁊ grauatiuos ex parte domi nij flegmatis:⁊ pungitiuos ex parte mixtionis colere.

Vñ ex his ꝓcludit q; hec est scda,pueniēs a mā fle gmatica grossa ⁊ colerica inuicez cōmixtis.

¶ Et segt ex illo q; ꝟ dolor est a colera vitellina ,pueniēs.

¶ Et sequit 3° q; hic est dolor anterioris partis capitis.

¶ Et segt 4° q; ꝟ dolor dz denoiari monopagia vniꝰ ptis.

¶ Et segt 5° q; ꝟ dolor nō ē emigraneꝰ denoiandus:qm̄ ꝟz iste dolor sit vniꝰ medietatis anterioris.s.distincte a poste riori:nō tū ē emigranea:eo q; emigranea ꝓportat dolorē vniꝰ medietatis capitis.s.distincte a sinistra uel ecōuerso. ut scripsit Corneliꝰ celsus ꝑ practice cap̄o de emigñea.

¶ Et sequit ultimo q; hic dolor est periodicus noiandus eo q; reuoluit reuolutione afflictionis per numerū die rum inter vnam periodum ⁊ alteram interpositarum.

At uero iterū ex predictis declaranda sunt tria.

¶ Primū qđ est quare dolor iste ma gis anteriorem partem occupat q̄z aliam partē capitis.

¶ Dicēdū itaq; q; cā est duplex.Una qdez assignāda est. ut ꝟ dolor eueniat ptim p colligātiā stomaci aut mirach. Hec eniz duo mēbra talē dolorē faciūt in anteriori pte: ut ꝑ tertij.tractatu 2° cap̄o 7° dū ingt.Sed ad illd.i.so da qm̄q; significat ex pte doloris:que cū fit cū coitate sto maci plerūq; ꝯcipit in anteriori pte capitis ⁊ infra parū. ⁊ que.s.soda fit causa mirach declīat ad anteriora valde.

¶ Et ex hoc fundamēto soluere potes facile:q̄re dolor iste occupat oēm ptem frontis usq; ad medietatē comissure sagittalis.cum dixit Auic[a] ad anteriora valde.i.ad totā anteriorem partem declinat talis dolor.

Possunt autem predicte partes.s. stomacus ⁊ mirach communicare magis anterio ribus partibus capitis q̄z alijs ꝓpter plura.

¶ Primū est q; si talis soda fieret per colligātiam non ab solutā ab anterioribus partibus ad anteriorē alijs pari bus facilius pōt eleuari uapor uel materia ad anteriorez partem capitis q̄z ad alias ,ꝓpter rectitudinem aspectus.

¶ Et scđz motiuū ē.q; uapor uel mā maiorē ,ꝓpingtatez ⁊ rectitudinē hēt ad anteriorē ptē dū eleuat a stomaco uel mirach:q̄z ad posteriorē uel ad aliā ptē capitis.,pbat qa uenarū ⁊ arteriarū ꝑ q̄s a mirach ⁊ a stomaco trāsire pōt ad caput uel ut apor uel mā maior ē rectitudo ad anteri orē q̄z ad alias ptes capitis.igit ⁊c.ꝓtia patet:⁊ añcedēs arguit:eo q; a supiori pte chilis ascēdētis ramificant ue ne q̄ imergunt i pāniculos cerebri iteriores ⁊ exteriores

¶ Tertia ratio est:q; cum hoc q; hec membra sunt rectio ra ⁊ ꝓpinquiora ad caput.uene tamen predicte ⁊ arte rie iterum latiores ⁊ apertiores existunt.

¶ Et q̄rta rō est euidēs:eo q; cum stomacus sit suba a ꝑ dominio neruosus coīcat in natura cum substātia pāni culorum cerebri:immo in se maiorem sensationez habet quantum ad os suum q̄z habeāt pāniculi ipsius cerebri.

¶ Et 5ª rō est.q; alijs pibꝰ qōlibet uere leue nocumētū il latū ori stomaci ledē pōt caput uel pāniculos cerebri ma gis q̄z nocumētū exñs in renibꝰ epate ⁊ splene potētius.

¶ Ultima rō ⁊ adhuc euidētior ē pp colligātiā stomaci ad ipz caput:⁊ maxie ad pāniculos cerebri eē maiorē alicu iꝰ mēbroz iteriorz ad ipz cerebz eo q; os stomaci colligat pānicul' cerebri ⁊ cerebro ꝑ neruū reuersiuū i uoluētē os stomaci circūq̄q; ramificatū sexto pari neuroz a medul la cerebri ꝓtētiū:ut ꝑz ꝑª ꝑmi docēna 5ª.sūma 3ª ⁊ cº 2º.

¶ Per has itaq; rōnes aut ipsarum plures appet q; ratio nale est per colligātiam stomaci ⁊ mirach ad ipsum ce rebrum nocumentum in predictis existens facile posse communicari anteriori parti magis q̄z posteriori.

¶ Et si argueret cōtra hoc.q; saltem nō videt teneri pos se dolorē in anteriori parte capitis ,puenire saltē per no cumentū mirach:cum mirach ipsum non habeat tātam colligātiam ad cerebrum ⁊ pāniculos quātā stomacus.

¶ Huic motiuo dicēdū est q; ꝟz ipm mirach nō hēat ad ce rebrū colligātiam tātam quātā habet stomacus ad ipm neq; ita imediate:tū nocumētū ipsius mirach facile coi catur stomaco:⁊ exinde facile peruenit ad cerebrum.

Secūdū ꝓo ꝓncipale declarādū in mā hac est:q̄ re dolor iste ꝓdicus est.videt eniz q; debet eē māsiuꝰ:eo q; in cerebro iuenit mala cōplexio accūtalis frigida ⁊ humida a multitudie flegmatū cōtra cta:q; fixa ē in cerebro.igit ꝓtinue ab eadē puenit dolor

¶ Itē mā cōmixta in flegmate ⁊ colera semp repit ibidez ut dictū est.⁊ pāniculi sunt mēbra sensibilia:⁊ mā est cō ueniēter applicata.ergo semp ibi debet esse dolor. patet ꝓtia ex altiori sciētia:eo q; ibi est agens passo dispōsito sufficienter applicatum cum tēporis circūstātia.igit ⁊c.

¶ Amplius mā illa in pāniculis est quātitatiue ⁊ pternā liter aucta.ergo saltē in pāniculis cerebri debet agens fa cere extēsiuum dolorem.consequens repugnat formali rationi doloris periodici ⁊ experientie.igitur ⁊c.

Pro solutione hoz motiuoz uerificādus est ꝑmo modus quo dolo res periodici in cerebro fiant:deinde soluende sunt rati ones predicte ⁊ tales consimiles.Ex illo fundamento.

¶ Supponēdū itaq; ꝑmo q; ꝓdi accidūt in egritudini bꝰ dupl⁹ ut ,ꝓposito pñti spectat.Primo qdē rōne speci fice ,ꝓprietatis iuēte in humoribꝰ ⁊ hāc itellexit Auic[a] ꝑ ma q̄rti.tractatu q̄rto.cap̄o de febribꝰ apostematū dum ingt.q; vnicuiq; humori ineſt periodus que sibi ꝓuenit

¶ Supponẽdũ 2° q̃ iteꝝ ꝓdicatio a mãeb° ꝓuenire reperit pp quãtitatẽ auctã mãerũ uel diminutã:ꝛ pp modũ subẽ earũ grossitudinẽ:uel ſbtilitatẽ:fluxibilitatẽ:uel viſcositatẽ. Et ſũt ꝫmões Gal.2° de dĩꝫs febꝛiũ. penultio capl'o. Et itellexit hãc ſniam ꝓnceps p^a q̃rti. tractatu allegato. capl'o de febꝛe ſextana dũ tngt. q̃ melãcolia gñat q̃rtanã: nõ ppea q̃ ipa eſt melãcolia: ĩmo ppea q̃ ẽ pauca grossa. Vide qđ vult Auic^a. ꝓdũ q̃rtanariꝝ nõ solũ ſeq̃ ſpecificã ꝓpetatẽ melãcolie: ĩmo etiã q̃ſtitatẽ paucã ꝛ grossitudinez ei°:ꝛ p hoc conat ꝓbare aliquã mãm posse facẽ ſextanã ꝛ ſeptenã febꝛes. Si eni mã determinate q̃ſtitatis ꝛ grossitudis facẽ põt paroxiſmũ q̃rtanari uꝫ qđ repugnet q̃ mã minoris q̃ſtitatis ꝛ minoris grossitudis q̃ꝫ ꝑdicta possit facẽ paroxiſmũ tardi° eueniẽtẽ: ſꝫ ꝓma faꝯ paroxiſmũ q̃rtanariũ pp aliquãtã actiuitatez ex pte quãtitatis ꝛ mõ subẽ ei°, g̃ 2^a faciet paroxiſmũ tardius eueniẽtẽ. patet ꝙñtia. q: ſic ex augmentata ꝓportione actiuitatis cũ alijs ptibus peruenit uelocitas effectus.

Iſtis poſitiꝫ ponunt ꝙclones riſiue ad q̃ſitũ ¶ Et p^a ꝙclo ẽ q̃ dolo: capitis hui° viri q̃ꝫ ẽ ꝓdic° ꝓodo ꝓpe dicta que ꝙſegt ſpecificã ꝓpetatẽ humoris. ꝓbat ꝙclo. q: talis dolo: ꝙſegt tã q̃ꝫ cãꝫ agẽtẽ colerã vitellinã. g̃ debet ꝓdicare ꝓodo de tertio i 3^m reuoluta: ſꝫ talis ẽ ordiata alijs paribꝫ. igit ꝛc.

¶ Scda ꝙclo. q̃ ꝓtingit hũc dolorẽ in hoc viro eẽ ꝓtinuũ ꝓbat ꝙclo. q: ſiẽ a colera vitellina extra uaſa mota ul' extraneata ſit dolo: tertianari°: ita ab eadẽ in uenis cõtẽta mota uel alterata ꝓuenit dolo: ꝓtinu°. ꝙñtia patet. eo q: materia in uenis ꝓtenta: aut ſui multitudine aut maiori ſua caliditate uel acuitate: aut q: pãniculis cerebri ꝓpinquio: eſt põt cõtinue in eis ſubitã alterationem inducere magis q̃ꝫ cum materia fuerit extra uenas posita.

Ex hac ꝙclone potes ſoluere duo ꝓbleumata. ¶ Primũ eſt. q̃re hic dolo: q̃ꝫ ſolũ intẽdit de tertio in tertiũ. ꝛ iam appet ei° causa ex ꝑdictis.

¶ 2^m ꝓbleuma. q̃re h dolo: ſꝫ ſit ꝑodic° q̃ꝫ durat tb° ul' gnque dieb° ꝛ nõ plrib°. cã eni accipit ex pte obediẽtie mãei ad digõez ꝛ reſol'onẽ ꝛ ex pte ſbtilitatis ꝛ paucitatis

¶ Et ſequit ex hoc ſol'o ꝓbleumatis tertij. q̃re q̃ꝫ hic dolo: durat periodice: tñ reuolutus. xv. uel. xx. diebus. hoc enim accipit ex parte multitudinis ꝛ grossitudinis ipſius materiei: ꝛ inobedientie eius ad virtutem.

¶ Et ſolui põt iterũ 4^m ꝓbleuma: q̃re q̃ꝫ h dolo: appet pũgitiu° iflãmatiu° ꝛ puritiu°. totũ eni hoc ꝓuenit ex pte caliditatis intenſe materiei ꝛ ex pte ſubtilitatis eius.

¶ Et ex rõnib° aduerſis ſoluit q̃ntũ ꝓbleuma. q̃re hic dolo: q̃ꝫ eſt grauatiuus. ꝛ q̃ꝫ extẽſiuus. Primũ enim ſolũ ſequit ad magnã ꝓportionẽ flegmatis ſupra colerã. Scdm ꝫo ſequit ad uẽtositates ex tali materia genitas.

¶ Et ſequit ulteri° declarari poſſe ꝓbleuma 6^m: q̃re hic dolo: oi die affligit egrũ: ſiẽ enim ex dñio ptãtiuo coleri ce mãei ſup flegmate ꝑodice ꝓueniebat tertionarius: ita ex ptãtiuo dñio flegmatis ſupra colerã ꝑodice ꝓuenit quotidianari°. ꝙñtia patet. q: nõ min° ſpecifica ꝓprietas flegmatis facit ꝑodũ quotidianã q̃ꝫ colere tertianã.

¶ Soluere ꝫo ꝓbleuma de continuitate doloris apparet facile ex ꝓdictis.

Jam iterum appet neceſſariũ eẽ ſoluẽ difficultatẽ tertiã: que eſt q̃re hic dolo: q̃ꝫ. xv. q̃ꝫ. viij. q̃ꝫ pluribus diebus durat. ꝛ q̃ꝫ accelerat magis euẽtus eius. quandoꝫ ꝫo tardatur.

¶ Dicendum igitur ꝓmo q̃ cauſa minoris ꝛ maioris ꝓlixitatis eius poteſt eſſe multiplex.

¶ Pria q: ẋt° aliq̃n iuenit potẽtio: ſup mãꝫ in vna ꝑodo q̃ꝫ i altera: eo q: ipſa non fuit debilitata ab exceſſu ꝛ regimine ſex rerũ nõ nãliũ uel alioꝝ plurimũ ꝙtingentium.

¶ Secunda ꝫo cauſa pauce durationis eſt materiei paucitas ꝛ ſubtilitas. ꝛ econtra ꝫo maioris durationis.

¶ Tertia ꝫo cauſa poteſt eſſe pororum. ꝛ viaruꝫ expulſionis maioꝛ aptitudo vna vice q̃ꝫ altera.

¶ Quarta cã eẽ põt ꝓpingtas mãei ad vias expulſiõis ꝓpq̃ ſeq̃t uelocitas expulſiõis ei° ad extra. ꝛ moꝛtalis reſolutio ſiẽ ad mãei ſitũ oppoſitũ ſeq̃t egritudinis elõgatio.

¶ Propter has itaq̃ cauſas apparet q̃ ubi materia fuerit pauca ꝛ ualde groſſa: tũc periodũ faciet eueniẽtem de ſeptimo in ſeptimum: de octauo in octauum: ꝛ ſic de alijs. Et econtra uariata faciet periodum uelocioris euẽtus.

¶ Appet etiam ſcdo. q̃ ubi materia fuerit groſſa ꝛ multa multo tpe durabit ꝑodus ꝛ ecõtra. ꝛ ſic de alijs coꝛrelarijs que per te concludenda dimitto intelligendum eẽ.

Et ex oĩbus iſtis inuicem collectis diligens conſideratoꝛ eligere poterit ſigna ſpecierum huius ſode diſtincta.

¶ Qñcũq̃ eni in vitellina colera iuenit q̃ſtitas ꝛ acuitas ei° ualde potẽs ſup flegmate: tũc dolo: iſte ꝓcipit cũ iflãmatiõe faciei pulſatione uenarũ capitis iflãmatione ipſius punctione. ꝛ moꝛdicatione ei° cũ vigilijs ſiti amaritudine oris appetitu ad iracũdiã ꝛ rixã ꝙturbatiõe in ſomno uelocitate mobilitatis in opationibus: ꝛ ſic de alijs.

¶ Lũ aũt ꝓtigit ſtima mtũ colẽ cõmiſceri: tẽ faciũt oppoſiꝫ. ¶ Primũ ẽuitas ꝛ põderoſitas capitis. ¶ 2^m ſõni ꝓfũditas ul' plixitas. ¶ 3^m coꝛpuꝫ aq̃oꝝi doꝛmitiõe aptitio ¶ 4^m oris ſalſedo ul' iſipiditas. ¶ 5^m viſcoſe mãe i palato iuẽte. ¶ 6^m faciei paliditas aliq̃li ſbtĩnitate refracta ꝛ pulſus nõ magꝝ uelocitas uel freq̃ntia ul' magnitudo ſiẽ ecõtra dñante colꝛa cũ alijs ptib° de cãis ꝙtẽtis pulſuũ ꝛc.

¶ Sectiõis 2^e de cãis ablatiõis odoratꝰ hui° viri. Cap. ii.

Jcet nocumẽtũ hui° viri in olfatu cõpletuꝫ ſit. l q: ablat° ẽ. huiuſmodi tñ olfatiue potẽtie: q̃ꝫ diminuunt q̃ꝫ coꝛrũpunt q̃ꝫ auferunt: ſicut ꝛ omnium aliarum virtutum operationibus triplex nocumentum iam dictum accidere poteſt.

¶ Pro conuenientiori itaq̃ harum intellectu p:emittendum q̃ membꝛoꝝ que olfatus opationem complent alia dicta ſunt attrahentia. aliqua ꝫo defendentia. altera recipientia uel colligantia. reliqua ꝫo perficientia.

¶ Primũ itaq̃ ipſoꝝ eſt lacert° ſparſus per ſubam pãniculi iterioris ptis naſi uelãtis: qui qdẽ mouẽt per aĩalẽ ſpiritũ delatũ ſibi ab anteriori pte cerebri per pãniculos cooperiẽtes ipm. Et hic qdẽ lacert° iuuat ad olfatũ attrahẽdo aerẽ ab extra ad iteriora naſi qui aer neceſſari° eſt ad deferẽdũ ſpẽs odorabilis uel fetidi uel uapores ab eodẽ eleuatos: quoniã ſine aere tanq̃ medio nihil ꝓtingit olfieri. Et hic etiã lacertus eſt ille per quẽ fit aeris ꝛ uaporũ iſpiratio ab extra ꝛ eorũdẽ ad extra ab itus expiratio.

¶ Scdꝫ ꝫo mẽbꝛũ olfat° defenſiuũ ẽ os ꝙcauũ cũ iteriori cartilagie naſi p que duo deferẽ aer uel fum° ad cerebꝝ.

¶ Tertiũ ꝫo mẽbꝛũ colligẽs illũ aerẽ uel fumũ detinens uel ꝙſeruãs ipm ſunt cartilagines naſi ſupiores noiate rize multiplicib° foraminib° ꝙcauate in qb° aer ul' fum° recept° ꝙſeruaꝛ in quo aere obiecti odorabilis ſpẽs recipiunt abſq̃ neceſſitate alicui° uaporis a coꝛpe odorabili uel fetido eleuati. Et hoc ſm opinionẽ que tenet q̃ ad hoc q̃ odoratꝰ pficiaꝛ nõ eſt neceſſariũ ab obiecto odorabili eleuari fumũ medij oꝛgani: ꝛ potẽtie olfatiue imutatiuũ. Lꝫ opio pluriũ ſit illã euaporationẽ eẽ neceſſariã ꝛ maxie illoꝝ q dicũt q̃ odo: ẽ fumalis euaporatio. i. q̃ odoratio fit p fumalẽ euaporationẽ. Et colligunt he ſpeculatiões 2° de aĩa. ꝛ 4° de accñti ꝛ moꝛbo. ꝛ 5^a tertij cap° p°. Qualitas ꝫo odoratiã dicta eſt in cap° ẋtutũ. ſꝫ odoratꝰ fit in aere. i. p aerẽ delatũ ad cerebꝝ cũ paſſione ipſius. ſ. aeris a ſpẽb° odorabilis in aerẽ impſſis. Aut ſuple odoratꝰ fit pp uaporẽ q reſoluit ꝛ q eleuaꝛ a coꝛpore odorabili. Vide q̃ has duas opiniones in puo ꝫmõe i' tellexit Auic^a determinãs has duas qõnes q̃ꝫtũ ad ꝓpoſitũ ꝓtinet. Jngt q̃ medicꝰ recipiat q̃ odoratus eſt aut pficit in radice. ſ. in ꝓncipio ſenſuũ imediate qđ eſt cerebꝝ ꝑpter ꝙuerſionẽ aliquã. i. impſſionem in aere factã

siue a spēb^{o} siue a uapore a corpe odorabili eleuato ꝙz vi as delationis. s. ipsi^{o} aeris ad carūculas mamillares im/ mutātis eas ⁊ potētiam olfatiuam que fundatur in eis.

¶ Quartū ꝙo mēbrū olfat^{o} pfectiuū sunt duo additamen to filia papillis mamillarū que noiant ab auctorib^{o} carū cule mamillares que in rei ueritate sunt de suba cerebri in qb^{o} mediātib^{o} poris earū recipit aer cui cōmixtus est uapor ab odorabili corpe eleuat^{o}: aut q: aer a spēb^{o} odo/ rabilis alterat^{o} est absqz necessitate alicui^{9} uaporis in eo dem aere cōmixti. ¶ Hic igit aer recipit in poris harū ca/ rūcularū trāsiēs per foramē pānículi cooperientis illas carūculas quē oportuit esse pforatū ppter hanc causam. Et iterū ppter aliā cām que est ut superfluitates in duob^{o} anteriorib^{o} uētriculis cerebri congregate ualde facilius a cerebro ppulse ad extra expelli possent. ¶ Cum attra/ ctione igit huius aeris imutantis organa pdicta. s. carū/ culas ⁊ spūm animalem a cerebro ad eas pueniente immu tat potētia olfatiua ibidē radicata taliter q exit in actum sentiēdi sensatione. s. olfatiua nosata. Et potes oēs istos sermones colligere pulcherrime 5^{a} tertij. pallegato ca/ pīo. cuius lram in alio tractatu de hac materia per me pti/ culariter expositam consideranti nunc dimitto.

Et ex horum fundamento plura potes sol/ uere problemata.

¶ Primū pp qd if rigidati aut oppilati pdictas vias neq̄qz odorāt odorabilia neqz pcipiūt fetida aut diminute hūt ta ciūt. Sicut enī pua exīte oppilatiōe parū odorāt ⁊ dimi nute. Ita cōpleta exīte oppilatione nullo mō odorare pūt

¶ Scōm, pblema est: q̄re qdā hoiuz praue odorant. Alij ꝙo nō ita praue odorant. ¶ Hūidis enī ⁊ repletis in anterio ri pte cerebri malus est odorat^{9}: ut pz de colericis cōpa/ ratis ad flaticos: ⁊ de melicis ad sanguineos: lz enīz san guineo ppter augmētū hūiditatis deberet eē imfectio olfatus. In melico ꝙo pfectio eius ppter maiorē expur gationē ⁊ exiccationē organoz olfat^{o} que in eis est. tū q: virtus fortioz est in sanguineo q̄z in melico ipa cū mato ri augmēto hūiditatis pfecti^{o} odorat q̄z virtus melicorū que debilis est cū minori q̄ntate humiditatis eorum.

Et ex collatis in hoc capīo diligenter elicit q nocumētū in odoratu ꝓtin gere pōt ex pte sex nocumētoz diuersas ptes ꝓcernētiū. ¶ Quoz p^{m} est ex pte virtutis. ¶ 2^{m} est ex parte instru mēti. ¶ 3^{m} est ex parte organi principalis pficiētis olfatū. ¶ 4^{m} est ex pte mēbri suscipiētis ⁊ colligētis aerem im mixtū uel ifformatū spēbus uel uaporibus ab odorabili corpe eleuatis. ¶ 5^{m} est ppter nocumētū inuētū in mē/ bro attractiuo aeris. ¶ 6^{m} ⁊ ulti^{m} est ex pte mēbrorū uel viarū per quas pdictus aer defert ad organū olfatus.

Et primū qdē hoz declarat: qm̄ cū virt^{o} tot^{o} mē bri debilis fuerit: tunc mēbra nō pūt opatiōes, pducē que necessarie sunt ad bñ eē individui. Un̄ ⁊ p hoc in senib^{o} ⁊ i debilib^{o} a gñatiōe ⁊ resolutis in lōgis egritudinib^{o}: ⁊ in fortib^{o} euacuationib^{o} odoratus ut in plurib^{o} auferī: aut saltē ut in pluribus diminuitur.

Secūdū nocumētuz ex pte instrī. s. spūs animalis q deferī a cerebro ad carūculas mamilla res declarat: qm̄ potētia olfatiua nō exit in opationē suā aut ppter penuriā spūs pdicti: que ꝓtingē pōt ppter op pilatiōes cadētes in pari neruorū q oriunt ab anteriori pte cerebri. ¶ Si igit in principio eoz ort^{o} a cerebro: aut in medio eoz: aut in altera extrema pte ipoz termiata in suba carūcularū ꝓtingit oppilatio: tūc aut erit cōpleta: ⁊ negabit oīno trāsitus spirituum pdictoz: ⁊ accidet inde ablatio olfatus sicut credo in hoc viro ꝓtingē. Si autez oppilatio semicōpleta fuerit: tunc accidet diminutio in opatione sensus olfatus: ut patet intelligenti.

¶ Cōtingit etiā qn̄q̄z penuria uel paucitas spirituuz pro/ pter fortes euacuationes a capite distrahentes.

¶ Silr etiam qn̄q̄z ꝓtingit nocumētum in olfatu ex parte qualitatis spūs uel distēperiei in cōplexione sua: ⁊ non pōt esse instrumētum opationum ꝓueniēs: q: non bene mobilis: nec penetrabilis in subam carūcularuz ppter frigiditatē suā: eo q: sine calore. s. actuali uel potētionali sentiri non ꝓtingit. 3^{o} de anima colligendum.

¶ Silr etiā si ꝓtingit spm̄ in sui cōplone ualde discrasiatū eē in calore: tūc dato q expellat a cerebro cū debita sui q̄ntate: tn̄ nō poterit esse ꝓuenies instrm potentie olfati ue: aut q: in via trāsit^{o} eius a cerebro ad carūculas iā re/ ceptus prius insensibiliter exalabit q̄z recipiat a carūcu/ lis tēperamentum quo ,pducatur olfatiua opatio.

¶ Et iterū silr ꝓtingit nocumentū in olfatu ppter pmuta tionē spūs in suba: ut q: nimiū grossus ⁊ uaporibus tur bulētis cōmixt^{o} nō poterit debite mūdificari forma carū cularū: ita ut fiat instrm olfatui ꝓueniēs. Et etiā poterit hoc ꝓtingē pp pmutationē spūs ad magnā subtilitatē ⁊ euaporationē. ¶ Ex qb^{o} nocumētis i olfatu appet q cō tingē pōt ex pte instrī ualde pauci subtilis ⁊ transpirabi lis: sicut ecōtra qui ꝓtingit spm̄ esse grossum ⁊ frigidis ua poribus cōmixtū. ¶ Utrū aūt opatio olfatiua noceri pos sit per augmētū q̄ntatiuū cū debita ipsius cōplexione ⁊ mō suba. questio est que nō idiget discussiōe: sed credo ego q state tēperamēto spūs in qualitatibus pmis ⁊ se/ cūdis. ⁊ si q̄ntitatiue augeat spūs: non pōt tamen opatio olfatiua per ipsius augmentum ledi aliqua lesionis spe cie: lz aliqui crediderint oppositum esse uerum.

Tertium ꝙo de pmissis declarāduz est q ppter nocumētū ꝓtingēs in pncipali organo olfat^{o} impficit opatio ipsius. De hoc aūt hmōi opatiōis olfatiue organo: uarie sunt inuente opiniones.

¶ Quidā enī crediderūt tale organū eē duos uētriculos anteriores cerebri, ponētes additamēta mamillaria cere bri nō esse pncipale organū olfat^{o}: sed solū receptiuū ae/ ris uel spērū obiectoz: eo q: aut ille caruncule mamilla/ res sunt de suba cerebri: aut nō. si dicit pmū habeī inten tū: eo q: illa additamēta sunt ptes cerebri que coicāt cuz eo noie ⁊ diffinitiōe. g̃ erūt ,productiue opationis cerebri cū sint cerebri ptes. Si ꝙo dicat q tales nō sunt de sba cerebri. tūc appet necessario collocare eas sub denoiatio ne alicui^{9} mēbroz simpliciū aut cōpositoz. Et nō poterit assignari hoc nisi q sint de eētia medulle. Et tūc necel sario pbabit q erūt de eadē medullari suba que in cere bro est: ⁊ tūc stabit ueritas discursus pcedētis. ⁊ hec opa tio olfatiua appropriabit cerebro: ut pus deductum est.

¶ Si aūt dicat q reponēde sunt sub denoiatiōe alioz mē broz simpliciū: tūc hoc videī impossibile: qm̄ caruncule mamillares nō sunt caro: nō neruus: non os: nec cartila go. ergo ⁊c. Et pari rōne nō poterit dici q sit mēbrū cō/ positū: q: nec brachiū: nec pes: nec cor: nec epar. ⁊ sic de alijs. igit ⁊c. Relinquit igit pm hāc opinionē q pncipa le organū olfatus est cerebrū: qđ erat deducēdū. Et pōt aliqualr trahi ex sīia Auic^{e}. gnta tertij. capīo pallegato duz ingt. q odoratus est in radice. i. in cerebro qđ est or ganum manifestatiuum sensuum omniū.

¶ Altera aūt opinio ponit q pncipale organū olfat^{o} sunt carūcule mamillares: eo q: q̄z cito aer cuz spēbus odora bilis ul uaporib^{o} eius deferī ad eas tā cito ⁊ instātanee fit sensatio: sed nō tā cito ⁊ instātanee videī aerē talē de/ ferri posse ad cerebrū. ergo nō poterit fieri tā subita uel instātanea odorabilis obiecti sensatio. cōsequens aūt re pugnat experientie. Igit relinquit q in carūculis fundat vis uel potētia olfatus. Et clare tetigit hanc opinionē in 5^{a} tertij. pmo capīo. ubi ingt. Et anothomia instrm quo fit odorat^{o} supple cōprehēdit anothomia nasi: q: nasus in cludit carūculas in sui anothomia. ⁊ subiūgit. Illud qui dem. s. instrm odorat^{o} sunt duo additamēta mamillaria que sunt in anteriori cerebro. ⁊ extēdunt. i. extra prominent a duobus uentriculis anterioribus cerebri.

¶ Tertia ꝙo opinio posuit q pncipale organuz olfat^{o} est

cerebrū sil'cū ꝑdictis carunculis mamillarib^9. Credidit hec opinio in carūculis mamillarib^9 ꝑcipi nō posse, pduci opationē olfatiuā absq; aliis ptib^9 duoꝝ uentriculorū anteriorꝝ cerebri. ¶ Et clare exꝑssit hāc opionē Auic^a ꝑallato ca^o. 5^a tertij. ubi ingt. Et ex duab^9 extremitatib^9 ei^9 recipiūt cerebrū: z duo additamēta. s. mamillaria nata ex eo. s. cerebro odorē. i. spēm odoris cū attractiōe aeris.

¶ Ego aūt credo q; in ptibus mamillarib^9 iā ꝑdictis radi cal'r fundet opatio olfatiua: ꝓpterea. q: uelociter potentia iꝑarū exit in actū olfandi cū debitis circūstantijs ad opandū req̄sitis. ¶ Iterū olfatus est potētia exterio: sensitiua: sed oēs alie potētie sensitiue exteriores hñt membrū adequatū in quo fundant. igit z ista debet habē.

¶ Itē q: sicut in determinatis q̄busdā alijs ptibus cerebri eēntialib^9 fundant diuerse ꝟtutes diuersarū opationuꝝ ꝓductiue. Ita nō icōuenit in carūculis que sunt eēntiales ptes cerebri fundari potētiā olfatiuā. ſ; ꝓma ps aūcedētis est uera: eo q: in anteriori uētriculo sensus coīs z fantasia: in medio ꝟo uētriculo cerebri ꝟtus imaginatiua z cogitatiua locātur. Jn posteriori ꝟo memoratiua. igit z in ptib^9 mamillarib^9 sil'i rōne poterit olfatiua potētia collocari. ¶ Ampli^9 ex sola carūcularū lesione complexionali cōpōnali z vnitatis absq; aliqua partiū cerebri lesione ledit opatio olfatiua z non ecōuerso. s. q; p lesionē partiū aliarū cerebri necessario ledat opatio olfatiua. igit in carūculis mamillarib^9 ꝓncipal'r potētia olfatiua collocat: qđ erat deducēdū. Et nota q; motiua ꝓma satis ꝑsuadendo ꝓbāt. ¶ Hoc ꝟo ultimū motiuū videt z a ꝓriori z a posteriori ꝓbare satis si bene consideras.

Et ex horum oium sentētia ꝓcludit si ledit opatio olfatiua lesione appro ꝓpriata mēbro ipsi^9 ꝓductiuo q; talis lesio ꝓsequi pōt oēz spēm male cōplexionis imoderate. pōt eni nimia caliditas fridꝭtas siccitas z hūiditas imālis esse causa diminuēdi corrūpēdi z auferēdi opationes olfatiue potētie. Qñ ois imoderata discrasia deijcit actuz ꝓpte virtutis affor̄ismoꝝ 2^a cōmēto. Jn morbis minus periclitant.

¶ Et adhuc fortius ois spēs male cōplexionis hoc nocumentum efficere potest ut intelligenti apparet.

¶ Et iteruz q; olfatiue potētie opatio ledat per spēs male cōpositionis accūtis ſupficiet in figura z in poris eius organi. uelut cum accidūt oppilationes clarum est videre.

¶ Etiā egritudines cōposite iterū. ut apostemata in naso uel carūculis eueniētia: ut emoꝛroydes polipus cancer noceāt olfatui vnusq̄sq; expientia ꝓcedit. ¶ Et iterū q; solo ꝓtinuitatis casus ꝑcussio attritio excoriatio a fortib^9 caputpurgijs facta olfatui noceāt ab oib^9 vl'r ꝓcessuz est.

Jam aūt ex ꝑmissis facile ꝓsideranti patere pōt quomō nocumētū in opatiōe olfatiua cōtingere possit ex parte mēbri ꝓcurrentis ad hanc opationez per modū suscipiendi z colligendi aerem iam inspiratum que foramina etiam multum angusta sunt.

¶ Et fuit multitudinis hoꝝ foraminū cā ut aer tā ispirat^9 in multas diuideret ptes. Si eni multū vnit^9 aer deferret ad carūculas z ad pānículos z cerebrū: tunc notabiliter ledaret ipm ꝑpter sui frigiditatē aut subitū impetū.

¶ Fuit ꝟo angustoꝝ hoꝝ foraminū cā: ut ibidē aer in angustijs ptib^9 detineret: ita ut aliqual'r remitteret in fridꝭtate sua z subtiliaret si grossius tuerit aut saltez paulatim afferret z attraheret ad cerebrū. ¶ Patet aūt q; si foramia illa pauca z ampla fuissent: z aer vnit^9 magis ueloci^9 ad cerebrum pueniret: z nō ita ꝓuenienter restauraretur.

¶ Hec videt esse multiplicitatis hoꝝ foraminuz z strictu/re ipsorū cause necessarie ad hoc ꝓpositum facientes: ſz alie ipsoruz foraminum possint assignari cause ex parte ſupfluitatum que in eis detinentur: ut nō ꝓtinue oris z nasi opationes impediāt distillando ad ea.

Unde ex oium hoꝝ fundamento apparet q; la psus cōplexionales frigidi diminuunt z auferunt operationem olfatiuam: ut patet in infrigidatis cerebrum anteriusˈ. Et fortius hi lapsus hanc operationem impediunt cum fuerint materiales.

¶ Sil'r etiā lapsus cōpositionales ut ꝓdictoꝝ foraminuz coangustatio a gñatione uel a tpe ꝓueniēs z ipsoruz exasperatio z tanq̄z receptaculum repletio z apostemata z soluta continuitas eorum in olfatu nocumentum diminutionis ablationis aut coꝛruptionis efficere possit.

Et ex horum oiuz ꝑmonuz ꝓsideratiōe insimul apparet q; nocumētuz in olfatu ꝓtingere possit ex ſex causis ſuperius enarratis.

¶ Hīa qdē ex debilitate ꝟtutis ipotētis ad ꝓductiōez opatiōis olfatiue: ut pz i debilitatis lōgis z fortib^9 egritudib^9.

¶ Scōa ꝟo ex pte istr'i: q; spūs in q̄ntitate z q̄litate uariat.

¶ Tertia ꝟo ex pte nocumēti ꝓncipalis oꝛgani qđ est cerebrum aut caruncule mamillares uel utrūq; simul.

¶ Quarta ex parte aduenientis accidentis in osse radicis nasi riza nominati.

¶ Quita ex pte mēbri attractiōis aeris qđ ē lacert^9 ꝑdict^9.

¶ Sexta z ultima ex pte viaruz que deferre debēt aerem iam attractum: ut q: ſolute clauſe uel exaſperate ſunt.

¶ Et ex istis ultimo ꝓcludit: q; ad pfectam curationē huius dispōnis necesse est cognoscere partem uel partes: ex quarum nocumēto ꝓtingat lesio in opatione olfatus: quarum rectificatio in uera curatione est necessaria.

¶ Sectionis ſecunde de causis imaginationuz uel coꝛrupte visionis. Cap̄.iii.

i Am ꝟo ex ꝑdictis videt esse acceptū fundamentuz uerificatiōis harū dispōnuz. ſ. imaginationū: eo q: in cerebro hui^9 viri z toto capite eius ꝓpter debilitatē gñant z ꝓgregant uapores multi: q cōmiscent spūi aiali z deferunt ad oꝛganū visiōis qđ est cristalloides: z ꝑm q; ꝓtingit hos uapores turbulētos eē uel opacos uel colorē hñtes ſubcitrinuz uel ſubrubeū. Ita ꝓtingit potētia visiuā coꝛrupte iudicare de spēb^9 obiectoꝝ visibiliū. Ita q; q̄q; visiua iudicat uel apꝑhēdit colores illos qui cōmiscent ſpiritib^9 obiectoꝝ exteriorꝝ eē exteri^9. dato q; in aere nullus talis color existat qualis repſentat oꝛgano z potētie visiue a ꝓdictis uaporibus qui commixti ſunt ſpiritui visibili z colorati talibus coloribus.

¶ Et ex istis ſcōario ꝓcludit q; ſili mō potētia visiua coꝛrupte iudicat uel ꝓcipit q̄q; coꝛpa in aere exteri^9 moueri circulariter uel lateral'r uel ꝑm ascēſuz z descēſuz uel ꝓrata uel in modū retis ꝑm q; cōtingit uapores ꝓdictos ſpiritui visibili cōmixtos in spū ꝓdicto efficere motū rotatiōis uel alterū de ꝓdictis: z ꝑm q; ꝓtingit ipos uapores uarijs ſitib^9 ſituari qui cōmixti ſūt ſpiritui tā ꝓdicto.

¶ Propter qđ appet q; uolēti canonice curare opationes ꝓdictas necesse est hui^9 nocumēti cās ꝓductiuas ꝓuenienter cogſcē: z hoꝝ ſniam colligē potes 3^a tertij. tractatu 4^o cap'o ptim de imaginationib^9 dū ingt. Jmaginationes ſunt colores q; ſentiunt corā visu. z ſigdē lōgo tpe tales uapores in cerebro ꝑmaneāt tāto tpe uel p viā ifrigidatiōis ꝓuertant in aquā que defluēs ad oꝛganū visionis impediat receptionē ſpēruz ab obiectis: tūc patet q; parat^9 est eger de imaginatiōib^9 trāſire ad aquā que est cataracta. i. defluxus denoiat: z tandē de aqua ad pānū. Ad cuius ꝓfirmationē ſequit cecitas. Et hos ſermones intellexit Auicēna ꝓallegato tractatu de aqua duz inquit. descensus aque est egritudo oppilatiua ſtans.

¶ Sectionis ſecunde declaratiuum causaruz diminutionis digestionis a ſtomaco. Cap̄.iiii.

I Jcet cause diminuētes digōnem z coꝛrūpentes illā plurime possint esse: ego tñ eas tangā causas que vident mihi ad ꝓpositum magis ꝓuenientes.

¶ Una igit causarū nocumēti diminutionis digestionis in ſtomaco huius viri est multitudo hūiditatis partim a capite ꝓtim ab epate cōmunicate ſtomaco: que etiam ſui frigiditate diminuit calorem naturalem ſtomaci.

¶ Scōa ꝓo cā est paucitas caloris coicati stomaco a mē/
bris circūstātib⁹: quoꝝ iuuamēto pficit stōaci digō. Sūt
eni musculi uētris lōgitudinales ꝛ latitudinales pauce
carnositatis. ꝛ mirach etiā est exile uel tenue pauce pin/
guedis: ꝛ epar ei⁹ lz sit ad caliditatē ꝛ siccitatē lapsum: tñ
q: in eo multe aggregant hūiditates per modū indige/
stionis ab hoc lapsu ꝓueniētis que attinent nature fleg/
matis. Jdeo ꝓpter hec oia stomacus diminute digerit.

De causis ꝓo per essentiale nocumentum sto
maci digestionez diminuentibus.

¶ Prima ꝛ coior est mala cōplexio frigida ꝛ hūida ipsius
stomaci cum multitudine humiditatum iam dictarum.

¶ Scōa ꝓo ē mltitudo uētositatū q̄ in ei⁹ stōaco gñant: q̄
sunt cā diminute digōnis ingetādo ꝛ spargēdo cibū qui
dz i stōaco vnit⁹ ꝛ ꝓgregat⁹ pmanē si dz ꝓueniēter digeri

De causis ꝓo accidentaliter diminuentib⁹ di/
gestionem sunt multitudo potus.

¶ Secunda ꝓo est multitudo cibi.

¶ Tertia ꝓo est frequens ciborum assumptio ut indige/
stum ꝓueniat indigesto.

¶ Quarta cā ē mor⁹ p exercitiū forte post cibi assūptionē.

¶ Quinta causa est frequens ꝛ multus coitus.

¶ Sexta causa est frequens euacuatio per uentrem per
fluxuz sanguinis ꝛ per euacuationes artificiales.

¶ Septima causa esse potest paucitas dormiendi ꝛ multi/
tudo vigilandi siue vigiliarum.

¶ Octaua causa assignari pōt ex parte ciboꝝ difficilis di/
gestionis de quibus oibus in posterum videbit.

Inter quas oēs cās q̄nque p̄cipaliꝝ in ꝟ viro di
minutā digōnē mihi vident affluē. ſ. vna est
essentialis que est diminuta caliditas stomaci.

¶ Secūda ex parte pauce communicationis caloris sto/
maci a circunstantibus membris.

¶ Tertia ꝓo cā ꝛ q̄rta paulo añ dicte: ꝛ sexta etiaz vident
in hoc viro digōnis efficere nocumētū iam p̄dictum.

At uero iterū cā coꝛruptiōis digōnis in eo mihi
videt esse multitudo delegatiōis coleri
ce māet a kisti fellis ad stomacū ipsi⁹: eo q: in ꝟ viro nō
dubito esse amplitudinez canalis ramificatia kisti fellis
p quē portaf mā colica ad fundū stōaci: qđ psuaderi pōt
ex multis. ¶ p⁹pp mltitudinē māei colice in stōaco ei⁹
q̄nq̄z pcepte. ¶ 2⁹pp uelocitatē icursus ardoris in stōa/
co. Si eni mā eēt pauca ꝛ trāsiret p angustaz viā: nō ita
cito ꝛ eque magnū efficeret nocumētuz. ¶ Jtē 3⁹ q: alie
vie satis ample cōꝛehēdunt in eo: ꝛ ꝓpie sup uentre.

¶ Scōa ꝓo cā coꝛruptiōis digōnis in stōaco ipsi⁹ pōt esse
mala complo cal'a epatis ipsi⁹ stomaco coicata adhuc si/
ne mā colica. Sic eni ut in plurib⁹ opationū diminutio ꝛ
ablatio ꝓueniūt a frigiditate: ita ꝛ ipsarū coꝛruptio ꝓue
nit a caliditate: ut p̄ma tertij. ꝛ 2⁹ tegni colligendum.

¶ Tertia etiam causa coꝛruptionis digestiue stomaci ꝛ ar
doris in eo potest esse materia salsa a capite defluēs ad
stomacum: sicut in eo quandoq; contingit.

¶ Quarta ꝓo cā esse pōt ex pte ciboꝝ plurīū qui in quo/
rūdā hoiuz stomacis coꝛrupi ꝓsueuerūt: ut patet de ouis
ꝛ filib⁹. Et ad hāc cām coꝛruptiōis ꝓcurrē pñt plurime
de causis que assignate sunt in diminutiōe digōnis: ꝛ tu
ꝓsidera illas. Uñ necesse est debētē curare talia accītia
ſm canones cognoscere causas illorum ꝓductiuas.

¶ Sectionis scōe de causis doloꝝ renum. Caꝑ. v.

c Ontingūt aūt in renib⁹ hui⁹ viri nobilis dolores
ab iteriori cā pp oppilationes in renib⁹ factas: ꝛ
maxime in p̄ncipio poroꝝ urittiduz. vñ q: ab eis
aq̄sitas humoralis nō euacuaf cōuenīēter ꝛ q̄zcito opz:
imo retinef circa ptes renū simul cū māeb⁹ que cū ea cō
sueuerūt euacuari: accidit in eis doloꝛ ꝓpter subitam al
terationē ꝓueniētē a materiebus frigidis uel calidis.

¶ Aut eueniūt i his dolores: ꝓpterea q: māe ibidē retēte
uētosanf ꝛ faciūt solonē ꝓtinuitatis p modū extēsionis.

¶ Aut iteꝛ 3⁹ doloꝛ in renib⁹ ipsi⁹ euenire pōt q: māe fleg
matice aut mixte cū colera ꝛ flegmate ꝓpter oppilatiōes
in renib⁹ lōgo tpe ꝓseruatas excoq̄nf a forti calitate. Uñ
ex eis gñanf harene uel lapilli q retēti in colatorio pāni
culo renū cāe sunt doloris uehemētis. Natura eni tētat
emittē harenulas uel lapillos illos: ꝛ nō est ei possibile
nisi per uehementē extēsionē uel dilatationē poroꝝ cola
toꝝ que nō possunt fieri absq; uehemēti dolore. Unde
in viro isto sepe eueniūt dolores a mala cōplexione fri/
gida uel calida a solutione ꝓtinuitatis tā p̄dicte.

¶ Cognoscunf aūt dolores a mala cōplexiōe frigida per
urinarum albedinem ꝛ colorem aquosum earum.

¶ Et cognoscunf oppilationes per ipsarum tenuitatē uel
subtilitatē: quoniā urine oppilationū sunt tenues clare.

¶ Et cognoscunf harenarū ꝛ lapilloꝝ diuersitates: q̄ñ ha
rene rubee ad opacitatē tēdētes fiūt ex sanguine aduſto
flegmati cōmixto. ꝛ rubee clare uel citrine fiunt ex cole/
rica materia flegmatib⁹ cōmixta sicut albe fiunt ex fleg/
mate uehementi coctione in renibus putrefacto.

¶ Et ex signis q̄ in eo cōꝛehēdi dolores renū ei⁹ sunt ab
oppilatiōnib⁹ ꝛ ab harenulis a mala cōplone cal'a ꝓuētes

¶ Sectionis secunde declaratiuum cōplexionis calide ꝛ
sicce epatis ipsius. Caꝑ. vj.

c Omplexionē epatis hui⁹ viri declinare ad ficci/
tatem ꝛ caliditatē multa motiua declarāt.

¶ Et primo quidē caliditatē eius declarat tactus: eo quia
tangendo totum corpus ꝛ ꝓpie ypocundrium dextruz
percipitur ibidem manifesta caliditas.

¶ Scōo ꝓo declarat illud signū ab opationib⁹ sumptū: eo
q: totū cor⁹ calefit calitate sanguis ꝛ spūs nālis ab epe
toti coicata. Appet eni in eo uestigiū calitatis intēse ꝓue
niētis ab epe magis q̄z a corde. q̄ñ neq; aīositas ul'auda
cia nō furor: neq; pulsus magnus uelox ꝛ frequēs nota
bil'r. Nō etiā pilox mltitudo sup pectore neq; alia signa
cordis calefaciētia uerificanf in eo. Jgif calitatis auginē
tū in ꝟ viro in totū cor⁹ ꝓuēit magis ab epe q̄z a corde.

¶ Amplius coloris rubicūditas urine tinctura notabil'r
supfluitas indigōnis attestanf calori auctò epatis eius.

¶ Siccitatē ꝓo epis ꝺclarāt paucitas carnis: ꝛ uenaꝝ am
plitudo nō mlta. ꝛ sitis ꝛ oris amaritudo. ꝛ urine tenues
acute ꝛ tincte: ꝛ ul'r tot⁹ corpis hitudo gracilis ul' macra.

¶ Preterea nālē siccitatē ꝛ calitatē arguit frequēs euētus
egritudinū colicaꝝ ꝛ vigiliaꝝ istātia: nisi oppositū ꝓtigat
pp euaporationē multā a stōaco delatā capiti pp ſ'lata in
eo ꝓgregata p viā idigōnis. Et plura alia signa huic ꝓpo
sito ꝓueniēt⁹ adducē possem: nisi timerē lōgitudinē.

¶ Neq; etiā deficit qn in ꝟ viro freq̄nter mltē hūiditates
in epe ipsi⁹ ꝓgregenf. Nā pp lapsum calm ꝛ siccuz nota
bil'r intēsuz p viā debilitatis epis chilus in multas ptes
aqueas ꝓuertif. Nō eni ꝓtēplāti exteriora difficile vidē
tur ꝓcedē in eodē mēb⁹o duos lapsus ꝓtrarios: ul' vnū ꝛ
eūdē lapsuz duoꝝ ul' pluriū ꝓtrarioꝝ effectuū. pductiuū.
A cal'itate eni ꝛ siccitate ipsi⁹ p se ꝓuenit macies. ꝛ exte/
nuatio ꝛ ꝓuatio hūiditatis: ꝛ ab eo p accūs debilitādo di
gestiuā ꝓuenire pōt hūiditatis augmētū: sicut i viro isto
de facto ꝓtingit. Epar eni ei⁹ est lapsuz ad caliditatē ꝛ sic/
citatē positiuā ꝛ nālem: ut sup̄ ostēsum est. Et ad hūidita
tem multā infusiuā per viā indigōnis etiā est pmutatū.

¶ Sectionis secunde inuestigans causas retentionis flu/
xus emoꝛroydalis. Caꝑ. vij.

f Jcut ex his que ore ei⁹ ꝛ astātiū sibi familiariū ac
cepi. Jā alias vir iste solit⁹ est hie aptionē emoꝛ/
roydarū periodicā: ita q̄ q̄nq̄z euacuatio per eas pdura
bat a spatio. 20. dierū usq; ad vnuz mēsem. Atpe ꝓo. v.
ul'. vj. annoꝝ citra tā est facta retētio earū. ꝛ nō dubito q̄
magna cā grauitatis capitis ꝛ alioꝝ accītiū est ipsarū re/
tētio. Sicut eni per earū aptionē educif sanguis ul' alie
māe cum eo cōmixte que pñt grauare caput debilitādo
stomacū epar: ꝛ oia alia mēb⁹a: duz retinenf pōt corpus

securari ab euētu ꝑdictoꝝ accūtiuz: imo ⁊ de facto curari ab eis: si tā cuenerint: ita nō dubito eaꝝ retētionē in hoc viro maximā cām fuisse ꝑdictoꝝ accūtiuz: siue qꝝ massa sanguinea retēta per modū alteratiōis calefaciēdo ul' in frigidādo grauauerit epar renes ⁊ stomacū. Siue māe ꝑdicte retēte cōꝓmēdo mēbra nocuerint: siue māe ꝑdicte retēte per modū euaporatiōis fecerint sodā uētosam uel uaporosaz: ⁊ tremorē cordis: ⁊ alia tā ꝑdicta nocumēta potuit in eo fieri retētio emoꝝroydarū multis ex cāis.

¶ Et ꝑma qdē causa pōt esse debilitas ꝟtutis expulsiue.

¶ Scda ꝟo causa ex pte lapsus potest esse frigiditas ⁊ siccitas contractiua uel clausiua uenarum.

¶ Tertia ꝟo causa potest esse paucitas sanguinis eius ⁊ grossities cum remissa ipsius humiditate.

¶ Quarta causa potest esse diuersio ipsius sanguinis ad superiores partes ꝓpter dolorem.

¶ Quinta ⁊ ultima cā pōt esse clausura extremitatū qñqz uenarū que dissemiate repiunt in iferiori pte itestini recti siue sit clausio a friditate ⁊ siccitate: uel a renib^9 stiptiātibus: uel ab euētu apostematū in intestino iam dicto. Unde ꝓpter hanc clausionē necesse est materias supiori bus partibus nocumentum efficere: ut iam dictum est.

¶ Sectionis scde explicans causas tremoris cordis huius adolescentis ⁊c. Laꝑ. viij.

c Onsiderāti diligēter ex ꝑdictis facile videbitur inuenire cās mot^9 tremuli cordis. ¶ Pōt enī mala cōꝓlo hūida ⁊ remisse cala cordis ipsi^9 esse cā tremoris. s. ipsi^9: siue per viā debilitatis ꝟtutis motiue cordis hoc efficiaꝝ. siue qꝝ multa hūiditas reddit cor icōstās ⁊ fluidū: siue ꝓpter debilitatē caloris mult^9 uapoꝝ uel uētositas in corde gīeꝝ: sicut in isto iuuene credo ꝓtingē: cuz credaz cor eius fri. ⁊ hu. magis qz alia cōplexione cōꝓlonatuz.

¶ ¶ Pōt iteꝝ 2^a cā huiⁱ^9 tremuli mot^9 assignari ex pte colligātie mēbroꝝ que in eo lapsa sunt: ut stomaci epis ⁊ renū ipsi^9. Iz uerisimili^9 sit qꝝ nocumētū ꝟ cordi uenerit ꝓp retētionē sanguis q solit^9 est eūari ꝓ emoꝝroydales uias: ⁊ erit colligātia ꝓ tertiū ꝺnoianda: qñ uene hñt ad cor col ligāttā mediāte epe a q̄ oriunt. Qualīrcūqz eni ꝓtingat rōnabili^9 est ꝓcedē hūc tremulū motū cordis per nocumētū eētiale cordis: ⁊ ēt ꝓ colligātiā qz ꝓ alteꝝ ipoꝝ tuñ.

¶ Et ex istis oib^9 ꝓcludit qꝝ nō leui sollicitudie opz attēdi huic tremulo motui cordis: cū a multiplici cā ꝓueniat. Et iterū qꝝ est egritudo ul' accūs ualde tremēdū: qm̄ ille q hēt tremorē cordis sibi ꝓtinuū cauē debet ne subita iter cipiat morte. 3^a ꝑmi. caꝑlo de his que ꝓnosticant egritudines. Et hec sufficiāt ꝓ uerificatione ꝑdictoꝝ accidētium octo. que molestant hunc nobilem viruz ⁊c.

Sectio 3^a de regimīe hoꝝ accūtiū ꝓtinēs duos articulos. ꝑm^9 articulus ponit regimē ꝓ quenīētē administrationē sex rerū nō nāliuz. 2^9 ꝟo articulus ꝓ administrationē intētionū ⁊ instroꝝ medicinaliū. ¶ Prim^9 articulus ꝓtinet sex capla ꝑm nūerū sex rerū nō nāliuz.

¶ De regimine aeris ⁊ ei annexoruz. Laꝑ. j.

Apituluz p^m ponit regimē ei^9 per aerē ⁊ annexa.

c Si diligēter ꝓsidereꝝ lapsus epis huiⁱ^9 viri ⁊ renuz ipsius: ⁊ etiā dolor capitis ꝓueniēs a colera vitellina: ut ꝑmo caꝑlo scde sectionis visuz est. Appet qꝝ aer ⁊ oīum aliarū rerū nō nāliū applicatio fieri deberet cū ifrigidatiōe ⁊ hūectatiōe coꝝ: qō ēt ꝓfirmaꝝ ex etate ei^9: qꝝ adolescēs est. ⁊ ex habitudine ei^9 qꝝ satis macer. hmōi aūt macredo caliditatē ⁊ siccitatē arguit magis qz frigiditatē ⁊ humiditatē: uerū qꝝ in eo iuenīt stomaci frigiditas ⁊ hūiditas ⁊ motus tremulus cordis a friditate ⁊ hūiditate ꝓueniēs. Inuenīt ⁊ tertio in ipo multarū humiditatū augmētū qō ꝓsecutū est remissionē caloris inati que successit retētioni eūatiōis ꝓsuete: ut supꝝ visuz est penultimo caꝑlo sectiōis scde. Iō ꝓpter hāc scdam cōsiderationē oporteret administrari res nō nāles in caliditate ⁊ siccitate eleuatas. In eo ꝟo qꝝ tales augerēt lapsum epis ⁊ renuz ⁊ dolorē capitis: ⁊ ex altera frigida ⁊ hūida augerēt lapsuz stōaci ⁊ cordis. Iō necessariū est medīū tenere: ita ut administrenī caleſaciētia ⁊ exiccātia ꝑmi gradus ⁊ remisse dos. Talia eni respectu caliditatis ⁊ siccitatis epatis ⁊ renū que intēsa est per paulatinā administrationē erūt remissiua lapsus illoꝝ mēbroꝝ: ⁊ erūt ꝓtraria lapsui stomaci ⁊ cordis: qre videnī ei ꝓueniētia.

¶ Igit aer loci ul' habitatiōis eligaī ad leue calitatē eleuat^9: ⁊ notabil^r ficcioꝝ qz calioꝝ. mime aūt fridus ⁊ hūidus

¶ Domus itaqz eius habeat aspectuz orientalem: ⁊ sit camera tabulis ꝓdecēter munita a flatu uenti ⁊ a cursibus aquarū uel a ꝓpinquitate fontiū elongata. Et si nō esset in ea aer nāliter talis: tunc sepe in ea accendaī ignis cuz lignis oliuarum lauri iuniperi abietis ⁊ similium.

¶ Et aer ipsius sepe suffumigeī cuz sandaraca colofonia thure ligno aloes: aut cū storace calamita ꝓprie: uel cum hoc cōꝓsito. ℞. puluerīs mēthe storacis calamite ligni aloes. aā. ʒ. ij. thuris colofonie laudani. aā. ʒ. iij. fiat puluis grossus de quo aspergaī carbones ignīti: ⁊ suffumigeī locus saltē trib^9 vicib^9 in septimana: cū quo puluē ēt suffumigeī ifule ⁊ birreta que in capite tenet. Et attēdat qꝝ caput ei^9 ꝓueniēter defendaī a frigore cū birretis de grana suffultis pellib^9 agnoꝝ ⁊ uarioꝝ ⁊ alioꝝ aialiū notabil^r inferētiū calorē ⁊ augmētātiū ipm in capite.

¶ Particule ꝑme sectiōis tertie de administratiōe somni ⁊ vigilie. Laꝑ. ij.

d Omitio in viro isto nō debet esse breuis: imo lōgio: qz ꝓueuerit anteqz egrotaret ꝑdictis dispositionib^9: eo qꝝ per talē vigorabit digō tam cibi qz humoꝝ in stomaco ⁊ in capite ꝓpter meliorē applicationē digerētis ad digestibile que fit in somno: qm̄ ipe est causa redit^9 ⁊ ꝓgregatiōis spirituuz ad interius. Mensura igit dormiēdi nō sit in eo minoꝝ qz septem horarū: ⁊ eēt ei melius declinare ad octo horas qz ad sex.

Si autē ꝓtigeret qꝝ in eo accideret vigilia ꝓpter lationē māerū ⁊ uapoꝝ calidoꝝ ut supꝝvisuz est: tunc ꝓuideaī eidē cū altero istoꝝ triū remedioꝝ.

¶ ¶ Primum qꝝ in cibis eius quādoqz coquātur grana papaueris albi ⁊ simul cum cibo comedantur.

¶ Scdꝫ ꝟo est: ⁊ qñqz cōedat lactucas elixas cū alijs cibis.

¶ Tertiū est qꝝ añ cenā ꝑ vnā horā faciat ablutionē pedum ⁊ cruriū usqz ad inguina ⁊ manuū ⁊ brachioꝝ ⁊ faciei cū calida aqua hui^9 decoctiōis. ℞. floꝝ salicis uel florum viol'. rosarū nenufaris ⁊ folioꝝ lactuce ⁊ solatri. aā. ℥D. ij. assari. ℥D. i. camomille. ℥B. ij. coq̄nt oia in situla vna eque usqz ad consumptionem tertie partis.

Si autē in eo qñqz supfluerit somnus: tunc ꝓvideatur ei triplici remedio.

¶ ¶ Primum qꝝ fiant sibi fricationes a spatulis usqz ad nates ⁊ pedes ⁊ brachia usqz ad manus cuz pannis calidis cutem rubificantibus ad inferiora trahendo.

¶ Secundum est. ut abluatur caput eius cuz lixiuio satis acuto: ⁊ cum sapone albo. ⁊ diligenter exiccetur.

¶ Tertiū remediū est: ut accipiat in mane. ʒ. j. tyriace antique cū. ʒ. j. aque rorismarini calefacte: ⁊ tardeī cib^9 horis qnque dormiat itaqz elapsa hora cuz dimidia post cibū capite notabil^r eleuato sup dextro latere ꝑma dormitiōe: deīde reuoluat se ad sinistrā partē dormitiōe scda.

¶ De motu ⁊ quiete.

Isi esset tremulus mot^9 huiⁱ^9 viri videreī qꝝ exercitiū paulo fortiⁱ^9 mediocri huic viro ꝓueniēs eēt.

n argumēto sumpto a nocumento capitis stomaci epatis renū ⁊ alioꝝ oiuz accūtium ⁊ a māli cā ipoꝝ eo qꝝ per exercitiū tale q̄lis esset mot^9 ꝓgressiu^9: ⁊ egtatio supgradario equo esset sibi ꝓueniēs: qm̄ per talia exercitia ꝓsumereī: aut saltē minoraret mā illoꝝ accūtiū: ⁊ diuerteret ad vias expulsionis uelut ad poros ad viam urine uel uētris aut sputa ⁊ silium. Uerū qꝝ ꝓpter motum uel exercitiū māe ponunī in fluxu: ⁊ mote coiter fluunt uel

expellunt ad debilia mẽbra. ¶ Ideo dubitandũ est: ne ꝑpter motũ uel exercitiũ mãe per modũ fluxus ul' euaporationis tremorẽ cordis adaugeãt: qđ gdez facile põt experiri ꝫ adolescẽs in sel'po. eo q; post exercitiuz forte augmentat ille tremor cordis: ꝛ fit lesiuus magis. Ita q; diligẽter attẽdat q; ab oi exercitio forti oino abstineat: ꝛ ꝓpꝛie ab equitãdo equũ incõuenientis incessus: ꝛ uehemẽter agitati. Item caueat ab omni exercitio ꝛ ꝓpꝛie post comestionẽ facto: sicut enim mor^{9} ante comestionẽ est sanitatis ꝓseruatiuus: ita post comestionẽ egritudinũ iuenit' gñatiuus. 4° Almã. 2° capl'o. In sũma igit' ꝙuenit' ti^{9} est huic viro ad plm getare ꝛ raro ꝛ parũ exercitari.

¶ De inanitione ꝛ repletione.

Uoniã accũtia octo ꝑdicta oia ꝙueniunt ex plenitudine toti^{9} corꝑis ꝛ mẽbꝛoꝝ que lesa sunt. Jõ
q apparet repletionẽ oẽm euitãdã eẽ: ꝛ qñ mãles replones augeãt in corꝑe ꝑpter multã ciboꝝ ꝛ potuuz assumptionẽ: ꝛ iordinatũ modũ usus eoꝝ. Jõ vir iste a ciboꝝ ꝛ potuũ replone oino sibi cauẽ debet. Quãtũcũq; enim cibi exist̃ãt cibales: tñ multitudo eoꝝ dupl'r nocere põt. aut enim augẽt mãs quãtitatiue: uel q; ꝑpter eoruz multitudinẽ calor nãlis per modũ fere suffocationis minuit' ꝛ augeãt materie per viam indigestionis genite.

Igitur ¶ Prima q; nunq; comedat nisi ueruz ꝛ naturalem appetitum euenisse perceperit.

¶ Scõa regula q; q̃cito talis appetit^{9} euenerit cibari dz.

¶ Tertia q; in cibatione leuiora ꝓponant' grossioribus: quoꝝ notitia ultimo capl'o huj^{9} articuli haberi poterit.

¶ Quarta regula q; mẽsura ciboꝝ ꝛ potuũ ꝙuenies sit ꝑ quã ois grauitas tẽsio ꝛ fluctuatio a stomaco excludant'.

¶ Quinta regula q; nunq; accipiat cibũ neq; potum: nisi cum senserit passumptum cibum a stomaco descẽdisse.

¶ Sexta regula q; nunq; cibet' cũ pñtia abhominationis fastidij acredinis uel nausee que in stomaco ꝓcipiãtur. Cuz aũt neutrum istoruz adfuerit ilico cibari debet.

¶ De passionibus anime.

Assionũ aie ꝓtristãtiũ ꝛ mẽtẽ ꝛ corꝑus angustia
p re faciẽtiũ ois applicatio euitari debet: qm̃ spũs aut suffocat^{9} detinet' ꝛ coartat' in istis: aut per ꝓtinuũ ꝛ repẽtinũ motũ resoluit' ꝛ ꝙsumit: aut q; motu spirituũ magno iordinato ad diuersas ptias positiõis mãe nũc de itus ad extra. aliq̃n ꝙo ecõtra distrahunt: q̃re sepe ꝛ magna corꝛuptiõe corꝛũpunt'. Silr ẽt passiões aie per quas in motu uehemẽtiori ponunt' spũs ꝛ hũorales mãe euitari debẽt: uelut ira uehemẽs furoꝝ ꝛ ꝙsilia accũtia: ꝑpter cãs allegatas ꝛ maxime: q; ꝑpter tales uehemẽs sit mor^{9} in spiritib^{9} ꝛ hũoribꝰ. Uñ augmẽtat' necessario mor^{9} tremulus ꝑexñs ꝛ fixus. Si enim iracũdia magna in hoie sano nullũ hñte cordis motũ ꝑter nãles: talia enim euenire pñt ut sensus oñdit: q̃to fort^{9} talia ꝙtingere pñt in his qui tã lesi sunt ꝛ egrotates: q̃re oia euitãda sũt ꝑpter uehemẽtem corꝑis agitationẽ quã efficiunt. Jpa enim exterminãt ꝛ mutãt corꝑus ab ea que est ꝑm nãm cõsistentia. 3° tegni. ¶ De cibo ꝛ potu.

Onformiter ꝑdictis ꝑmonẽ facẽdo de regimie
c huj^{9} viri per administrationẽ ciboꝝ ꝛ potuũ. Appꝛet q; regimẽ ei^{9} per cibos ꝑpꝛie cibales dictos ꝙueniẽter fieri deberet. Tales enim cibi quãtũ opant' ꝓcipue a mã nõ augerẽt lapsuz totiꝰ nec ꝓtis alicui^{9}. Uerũ q; raro ꝛ pauci tales iueniunt cibi ꝛ pot^{9}: qm̃ nutriẽtia q̃bus hũanus act^{9} uesciꝫ plimũ sunt opantia a q̃litate ꝛ a mã sil'

¶ Jdeo de taliũ ciboꝝ applicatiõe dicẽdũ: q; oẽs tales cibi ꝛ pot^{9} huic viro sunt ꝙuenientes qui sunt a mã opantes ꝛ hñt q̃litates remissas ut caliditatẽ frigiditatẽ. humiditatem ꝛ siccitatẽ: ꝛ q; inter reliquos ꝙuenientiores erunt ei oẽs qui nõ trãscẽdũt qualitates ꝑmi gradus aut ꝑme mãsionis scẽdi gradus. Et si cibi tales raro iueniant' aut pauci: tũc opz alterũ ꝙfrãgere cũ altero: ut frigidũ cũ calido: sicut lactucã cõmisceremus coquẽdo ꝛ infundẽdo puluerizãdo cũ carnib^{9} pulloꝝ colũboꝝ uel similiũ: ꝛ cinamomũ uel aliud aroma cõmiscere cuz acrib^{9} uel acetosis cibarijs. ꝛ sic de alijs. Jn discurrẽdo aũt facile per spẽs ꝑdictoꝝ eligat' ab eo panis de uera simula ul' polline farine factus parũ fermẽti recipiens plus q̃z cetis panis ꝛ parũ salis etiã. Et sit bene coctus nõ azimus ꝛ adustus: nec factus ex frumento ex locis malis collecto etate sua duoꝝ dierũ uel trium ad plus terminũ nõ transcendens.

¶ De carnib^{9} aũt de q̃drupedib^{9} vituli lactẽtis ꝛ capꝛeti iuuenis ꝛ castrati iuuenculi bene pinguis. ꝛ aliq̃n iuuenũ poꝛcelloꝝ domesticoꝝ carnes: ꝛ ꝓpꝛie ptes eoꝝ non ual de pingues: quoniã iter alias nutribilissime sunt. xj° iera pẽtice. capl'o ꝑmo. Carnes etiã agnine: ꝛ ꝓpꝛie cum fuerint de aiali bene nutrito nõ trãscẽdente annũ etiaz laudabiles sunt ei. Neq; timeat de hũiditate eoꝝ: quoniaz ea sunt boni nutrimenti ꝛ uelocis digestionis.

¶ De q̃drupedib^{9} ꝙo silueſtrib^{9} laudabiles sunt carnes capꝛioloꝝ: ripi enim iter silueſtres carnes meliores exist̃t. ꝛ sanguis ex eis genit^{9} paucas hẽt supfluitates. 3° Almã. 32° capl'o. Caro enim leporis ꝙuenire põt ꝑpter augmẽtũ siccitatis que aduersat' multiplicatiõi flegmatis: ꝛ ꝓpꝛie qñ ꝙdit' cũ cinamomo croco ꝛ silib^{9}: ꝛ ꝙdit' etiã ꝙueniẽter cuz pinguedine remouẽte ꝑparationẽ ei^{9} ad gñationẽ sanguis melici. ¶ Caro aũt iuuenis poꝛci silueſtris ꝙuenies est ei. quoniã augmẽtũ humiditatis eius refrãgit' ab exercitio uehemẽti quo uenat' cibũ suũ: qui plurimum est ex glãdib^{9} nucib^{9}: ꝛ radicũ oleruz caliditate ptipatiũ. ¶ Etiã eidẽ ꝙuenire põt ceruoꝝ carnes ꝑpter elõgationẽ earũ ab excessus hũiditatis: ꝛ ꝓpꝛie cũ fuerit aialiũ iuuenũ: quoꝝ carnes facilis digõnis exist̃unt ꝓpter augmẽtũ hũiditatis inuẽte in etate pueritie uel patria eoꝝ. ¶ Carnes etiã cuniculoꝝ ꝛ ꝓpꝛie nõ nutritoꝝ in carcerib^{9}: sed in ruribꝰ degẽtũ eidẽ ꝙuenire possunt.

¶ De carnib^{9} aũt uolatiliũ: ꝛ ꝓpꝛie domesticoꝝ: laudabiles sunt pulli nõ multũ parui: imo bñ adulti ꝛ capones etiã ꝛ galline ꝓpꝛie. Caro nãq; gallinaꝝ est oi alia carne melioꝛ. 24° ꝓtinẽtis. capꝰ 97°. Laudabiles etiam sunt uobis carnes colũboꝝ iuuenũ cõpletas pẽnas hñtiũ. Pulli enim colũboꝝ dank in cibo illi^{9} cuius corꝑus euacuatũ est sanguine: aut ifrigidatũ ex lõgo morbo. 24° ꝓtinẽtis ꝑallegato capl'o. ¶ Carnes etiã iuuenũ pauonũ utiles sunt cuz bñ digerunt'. ¶ Anserũ ꝙo ꝛ anatũ usus nõ sit uobis nisi ualde raro. Caro enim anatũ hẽt supfluitates: ꝛ fastidiũ multũ facit. 3° Almãb. capl'o 29°. ¶ Carnib^{9} ꝙo silueſtriũ aialium uolatiliũ: ut perdicũ fasianoꝝ coturnicis ꝛ francolini. ¶ Silr ꝛ carnes minutaruz animaliũ in dumetis degentium: ut ficedule meruli turdi cardelli ꝛ sibi similuz. ¶ Uolatiliũ ꝙo silueſtriũ ꝛ ꝓpꝛie qñ nutriũtur in stagnis ꝛ paludibus: non sit uobis usus.

¶ De plantis ꝙo utiles sunt uobis oẽs plante calide decoquẽdo cibaria cũ eis ꝛ ꝙdiẽdo: ꝛ ꝓpꝛie cũ ex eis parũ accipit': ut sunt feniculũ petrosel. apiuz mẽtha saluia rosmarinũ serpillũ ꝛ silia: ꝛ ꝓpꝛie qñ coquunt' cum frigidis ut refrangant ꝛ refrangant' ab eis. uelut sunt spinachia bleta lactuca endiuia cucurbita ꝛ sibi similes.

¶ De granis ꝙo utile est uob ordeũ ꝛ ꝙdiñta ex eo facta ꝛ rizũ cuz multo lacte amigdalaꝝ factũ. ꝛ far ẽt silr ꝑparatuz ꝛ cicer ru. ꝛ al. ꝛ pãnicũ ẽt cũ lacte amigdal'. ꝑparatũ uel aialiũ. Robilia ꝙo fabe faseoli ꝛ dorelle dimittant'.

¶ De radicib^{9} ꝙo laudant' uobis sparagi locuste rãpũcioli: ꝛ napi: ꝛ baucie: ꝛ carotte. Rapis ẽt uti potestis ꝛ ꝓpꝛie in igne coctis uel cum brodijs pinguibus. Alie autem radices: uelut alleum cepe porꝛum ꝛ bulbus dimittant'. Raphano etiam non utamini nisi raro.

¶ Lactis ꝙo ꝛ ꝓpꝛie coagulati usus nõ est uobis laudabilis ꝑpter caput ꝛ stomacũ ꝓncipal'r. Cibaria ꝙo cũ eo cocta ꝛ ꝑparata nõ sunt vituperãda. Potestis aũt uti caseo non multum molli nec tenero: sed aliqualiter frãgibili.

Butyrum etiam in uestro usu non placet mihi.

¶ Oleū ꝯo recēs oliuarū in cibarijs oibus ꝙueniens est uobis: lz per aliquātū tp̄us usqz ad duos uel tres annos. In usu ꝯo magis placeret mihi oleū amigdalarū dulciū.

¶ Aromatū ꝯo usus. ut zinzi. piperis cinamomi gariofi. galāge: ꝛ filiuz multuz calidoꝛ non est cōuenies: sed croci usus in omni cibario uobis ꝙueniēs: ꝛ similiter macis qō temperatum est capitale cordiale ꝛ stomacale.

¶ De sallaticijs ꝯo laudant uobis cappares. Item extremitates lupuloꝝ ꝛ cicorea buglossa endiuia scariola cressones fontales ꝛ locuste: ut supꝰ dictuz est. Portulaca ꝯo ꝛ lactuca nō comedant simplicia nisi cōmixta cū herbis calidis supra tactis. Lactuca enim cū hoc ꝙ multa sui frigiditate stupefaciat etiā oppilat ꝛ visui nocet. multus eni usus eius obtenebrat visum: ut scdo canone. in ꝓprio capo. alij laudant usum eius qr temperata. Et rutha etiaz: quia corrumpit sanguinem: ideo dimittenda est. Et silr portulaca: quia est difficilis digestionis.

¶ De succis ꝯo qb^o cōdiunt sapores: laudabilis est succ^o arāciozꝛ limonū nō ualde salitoꝝ granatoruz ꝛ agresta nō mlti salis: ꝛ acetū mediocris acuitatis. Et vinū coctū ꝛ ꝓpe cū apitiuis refrāgētib^o ipz ab aptitudine oppilatiōis quā hēt. Succ^o ꝯo cit nō ē uob utilis nisi tpe magni est^o.

¶ De cōditis ꝯo placēt mihi pinee napi cōditi ꝛ oliue nō multū salite: ꝛ citrū conditū ꝛ cucurbite ꝛ mirabolani kebuli ꝛ xilobalsamū ꝙditū. zizibere ꝯo ꝙdito nō utamini frequēter: ꝛ parū assumēdū est de eo. Citonia aūt ꝙdita nō placēt mihi: nisi post cibū ꝛ in pauca q̄ztitate. carotte aūt ꝛ napi ꝙditi ꝛ pira ꝙdita post cibū oio laudabilia sūt.

¶ De cōfectionib^o ꝯo placēt mihi pinee cōfecte amigdale: sed pinearū usus debet eē ut fundant in aquā calidā ubi stēt per vnā diē nālē renouādo eā bis. ¶ Fistici aūt ꝙditi magni sunt iuuamēti ad oēs fere dispōnes uestras.

¶ Et coriādrū post cibū etiā ꝙueniret uobis. ¶ Auellane ꝯo ꝙdite ꝛ ꝓpie cū fuerint depillate ꝛ bene torrefacte mirabilis laudis existūt uobis: eo qr ꝙueniūt cerebro intantū ut augmētū efficiāt in eo: ꝛ sunt stomacales ꝛ mirabilis laudis dignificant ad epar. ¶ Cinamomū etiā cum zuccaro ꝙfectū ꝛ cucurbita ꝙfecta ꝛ citrū: ꝛ ꝓpie cum zuccaro albo laudabilia sunt uobis. ¶ Confectio ꝯo de oleo amigdal. dul. cum zuccaro ꝛ amilo facta: quā multi italici uocāt marzapan: nō est uobis laudabilis: eo qr remollit ꝛ nauseat stomacū. lz restauratiōe efficiat corporib^o extenuatis. ¶ De ꝙfectiōib^o ꝯo que intētioni medicinali subseruiūt magis q̄z cibali erit iferius sermo. ubi cuiuscū q̄z predictoꝝ accidentiuz ꝓticulare regimen conscribetur. hec de cibis ita sufficiant.

¶ Potus aūt ei^o existat vinū albū uel claruz colore cereso leū noiatū: ut nullo mō nigrū ualde. subꝑa ꝯo sit tenue a fumositatib^o limosis ꝛ terreis partib^o denudatum odore suaue ꝛ bñ aromaticū: sed sapore nō ualde: lz leuiter dulce: aut ad leuē pōticitatē iclinatū. Postea ꝯo satis fumosuz magis q̄z aquosuz. Et si tale hēri nō poterit bibat purū: ꝛ nullo mō aque cōmixtū. Si aūt inueniret vinū fumosuz ꝛ ab his ꝙditiōib^o elōgatū: tūc frāgat cū aq̄ laudabili cisterne. aut saltē cū aq̄ puteali uel fluuiali ꝓcoctis ꝛ deficcatis. Et si cū ꝓdicta aq̄ tpe hyemis coqueret quātitas duoꝝ granoꝝ frumēti laudabile foret cū ꝓdictis aqs coquere. Ꝫ. de seminibus cicoree in qualibet fiala.

¶ Mellis ꝯo usus: ul zuccari in decoctiōib^o aquarū potabiliū nō est mihi dilect^o multū. lz zuccarū in cibarijs laudabile sit. nō in multo tū usu. mel aūt nequaq̄z mihi placet in cis. Hec in summa de sectiōe scda sufficiant.

Pars 2ª sectiōis 3ᵉ de cura accīdentiuz supi^o positoꝝ: q̄ dividit in 8^o capᵇ ꝑm numeꝝ illoꝝ 8^o accīdentiū

¶ De cura sode ꝓiodice huncvirū molestātis. Capᵇ. i.

Quoniā igit ꝓmū accīs erat soda periodica affligēs ipz a cola vitellina ꝙuenies. Jō canō curationis ipi^o fiē ꝛ alioruz accīdentiū singlr est ponēdus.

¶ Itaqz cum acciderit dolor ille cū uenarū tēpoꝝ: ꝛ facilei extēsione: ꝛ plenitudine cū rubicūditate coloris ad citrinitatē inclinati: cū pulsatiōe: ꝛ aliquāta pūctione ꝛ caliditate perceptis in capite: ꝛ pulsus magnus ꝛ uelox apparuerit. ꝛ urina grossa in tinctura notabilr eleuata fuerit: statim flōmek eiusdē cephalica lateris in manu: ꝛ educātur sanguinis. Ʒ. iij. uel quatuor: ꝓmissa tū uentris lenitiōne ꝙgrua nāliter aut artificialiter administrata.

¶ Secūdū ꝯo remediū est ut post flobothomiā die imediate sequēti ueter ei^o soluat cū hoc medicamine. ℞. cassie nup de cāna extracte cū aqua lupuloꝝ. Ʒ. j. reubarbari: agarici electoꝝ. ʒ. j. spice nardi. ƷƷ. añ. ℊ. iij. salis gemme. ℊ. j. accipiat cum. Ʒ. ij. aque lupuloꝝ calefacte. ꝛ tardet cibus per horas sex ꝓmittendo assumptionē brodij pulli macrioris cum zuccaro calefacti post horas q̄tuor.

¶ Tertiū instr̄ in est: ut mane imediate sequēti accipiatur hoc digestiuū calidū: ꝛ tardet cibū post ipm saltē per horas tres. ℞. syrupi de nenufare: syrupi de endiuia añ. ʒ. vj. aque saluie aque bethonice añ. Ʒ. j. aque cuscute boni ponderis. Ʒ. j. misce: ꝛ continuet ipsum diebus decē.

¶ Quartū ꝯo singulare remediū est ut fons ꝛ timpora ei^o in sero ꝛ mane diligēter liniant ꝑ liniměto exptissimo. ℞. terre sigillate. ʒ. viij. tucie ꝓparate. ʒ. ij. acatie. ʒ. vj. pul. corticis papaueris. ʒ. v. sumac. Ʒ. j. scamonee: croci añ. Ɔ. iiij. vitellos ouorum numero. iij. ꝛ aque rosaruz. Ʒ. j. puluerizētur hec omnia per se: ꝛ longa contritione ispissando ipsa cum puluē amili ad sufficientiam.

¶ Quitū remediū est singulare: ut in sero qñ uadit ad lectū puluerizet caput ei^o per icessiuā cōmissure sagittalis usqz ad sūmitatē capitis cū hoc puluē iter capillos ꝓiecto ad q̄ztitatē q̄tuoꝝ granoꝝ ordei. ℞. pulueris floruz camomille. ʒ. j. ʃ. croci. Ɔ. ʃ. ligni al. Ɔ. ij. corticis mādragore. ℊ. v. se. plātagis: sumac acatie añ. Ɔ. ij. ꝛ cōmisceant.

¶ Sextū remediū est. qꝫ semp añ cibationē accipiat clistē ꝑz hāc formā. ℞. aque decoctiōis viol. maluaꝝ sicle lb. j. olei viol. Ʒ. iij. electuarij de psilio. Ʒ. j. salis gēme. ʒ. j. misce: ꝛ accipiat semel in die hora maioris alleuiationis.

¶ Septimū remediū iteruz est. qꝫ semp ante cibationem omnem fiat extremitatum fricatio trahendo uersus inferius. Cum enim cibas habentem dolorem capitis frica ei extrema. prima tertij tractatu primo in fine.

¶ Octauū remediū est. ut post q̄z accepit digestiuū iteꝝ reuertat ad accipiēdū solutiuū supdictū minorādo ul sub duplādo cassiā cum alijs ꝙditionibus ibidem tactis.

¶ De cura ablationis odoratus. Capᵇ. ii.

Mcura aūt scdi accīdentis. s. ablatiōis olfat^o ꝓtēplandū est. Si eni nocumētū hoc ꝙuenerit a debilitate ꝛtutis aialis in cerebro que ꝓtracta fuerit a ꝓncipijs gñatiōis uel post illa. ꝛ fuerit hoc nocumētū fixuz ꝙiunctū paucitati spirituū aialiū: aut idispōni eoꝝ ꝓpter cruditatē ꝛ grossitudinem eoꝝ. Et adhuc etiā qꝫ hec duo ꝙiuncta fuerint cū nocumēto ptis organice seruiētis ad opationē que est cerebrū: ꝛ carūcule mamillares. patet si hec nocumēta ꝙfirmate fuerint: nō recipiēt curationez: ꝛ si recipe possent illud fieri nō posset nisi cū magna difficultate ꝛ plixitate tpis. Quomō eni pñt saluari opationū integritates ꝛ reduci: qñ simul nocumētū ꝓcernit virtutem organa ꝛ instra. Et si forte qꝫ hoc est qđ a sapiētibus scribit qꝫ odorat^o ablatio ꝙfirmata nō recipit curā. cōfirmatio aūt nulla pōt esse fortior: q̄z ex pte nocumēti virtutis instrumēti ꝛ organi ꝙuentis cum tpis plixitate.

Propter qđ intentio in cura talis ablationis olfatus esse debet primo ad vigorandū virtutem. Scdo ad restaurandum spiritus: ꝛ cerebrum qđ est organicum principium huius operationis.

¶ Et ꝓmū quidē cōplek cum cibis uelocis digōtis: ꝛ boni nutrimēti appropriatis capiti: uelut sunt aqua carnis vitelli ouoꝝ: cerebella ꝛ testiculi galloꝝ: ꝛ vinū albū subtile mediocris fumositatis: ꝛ carnes pulloꝝ colūborū: ꝛ

carnes pullor:z caro pdicũ:z fasianor:z lactẽtis vituli:z oua sorbiliat:z ꝓpe cũ vino albo subtili cocta z ꝙquassata Libaria oia cocta cũ andacocha:saluia:maiorana:bethonica z rore mario:z cerebꝝ leporis:qꝺ hẽt i ℔ ꝓpetatẽ:z auelãe cõestẽ:q̃ i cerebro augmẽtũ faciũt:z oia filia istis.

¶ Ea ꝙo q̃ uẽtriclos cerebri:z poros carũculas mamillas z uenas:z arterias eas expurgatas detinẽt:sũt pdcã oia.

¶ Et de medicinalib⁹ magis sunt ambra:rosmarinus:cinamomuz:gariof.lignũ al'.z nigella:que diu odorata oẽs oppilatiões cerebri apiũt:z rutha etiã:z ꝓprie ficca:z camedreos:z camepitheos:calamẽtũ:z origanũ:z sternutatio facta cũ inspiratiõe ligni aloes:pipis al.z stafisagrie

¶ De numero pdictor est gargarisma factũ cuz hac decoctiõe aperiẽte oppilationes cerebri oẽs.ℨ.radicum scordeon castorei serapini añ.ʒ.ſ.costi dul.stafisagrie: ligni al.piretri origani.añ.ℑ.ij.corticis agarici.ʒ.ij.liquiritie: anisi:peucedani:collogntide.añ.ℑ.ij. salis indi.g̃.j.coquant oia mediocriter ꝙtusa in ℔.ij.aque usq; ad ꝙsumptionẽ tertie ptis.deinde colent:z fortiter exprimantur. Cum ergo hac colatura calefacta fiat oi mane in medijs tertijs gargarisma quatuor vicib⁹:z iterũ ante cenaz per horã vnã ꝓtinuãdo ipm per integram septimanam.

¶ Descriptio odoramẽti bona ad illud est.ℨ.nigelle torrefacte:ꝓius tũ in aceto infuse.ʒ.j.castorei:nucis muscate.añ.ʒ.j.ſ.been al.z ru.galange:piperis al.origani calamẽti.añ.ℑ.ij.costi serapini:ruthe:ſe.basiliconis.añ.ʒ.j. puluerizent oia per se:z ligent in findone retorta:z sepe odorent. Et ꝙserũt hec oia nocumẽto odorat⁹a mala cõplexiõe frida mãli cũ oppilatiõib⁹:uel sine eis eueniẽte.

Si aũt in odoratu ꝓtingeret nocumẽtũ ex pte nariũ per quas fit attractio z delatio spẽrum odorabiliũ:uel aeris hũtis ipotẽtia spẽm odorabilẽ. tũc necesse est:q̃ aut in pdictis partib⁹ fit oppilatio:aut apostema:aut caro addita:aut crusta:aut ulcus:aut excoriatio. Si aũt in odoratu nocumẽtum ꝓtingat ꝓpter oppilationẽ:tunc aut erit hec oppilatio a natura cõtracta:aut aduentitia. Si autez esset primo modo inuenta sicut contingit in multis melancolicis:aut multuz frigidis corporibus:tunc ipsius curatio perfici põt in his que pauloante dicta sunt aperientia oppilationes cerebri.

¶ Et itez fieri põt huic oppilatiõis cã:aut a friditate pura: uel simul cũ mã ꝓuenietis:tũc curatio fieri debet cũ istis q̃nque instris:quor ꝑmũ est descriptio hui⁹ syrupi.ℨ. pulegij cardamomi ma.z mi.granor paradisi:bethonice:ysopi:sticados:gumi arabici.añ.ʒ.ℑ.j.flor nenufaris z violarum.añ.ʒ.ℑ.ſ.maiorane:flor rorismarini:acori peucedãi:calami aromatici.añ.ʒ.ℑ.j.ſ.se.peonie excoriator:ligni aloes.añ.ʒ.vj.galãge cinamomi:nucis muscate.añ.ℑ.ij.ambre musci.añ.g̃.ij.hec oia bulliãt i ℔.x. aque in qb⁹ steterint ifusa per dies duos:z coquant usq; ad medietatẽ:deide cũ uehemẽti expssione colent.huic itaq; colature addant aceti squilitici.ʒ.iiij.mellis dispumãti:z zuccari al.añ.℔.ſ.insimul lento igne coquantur usq; ad ꝙuenientẽ ispissationẽ aromatizãdo eadẽ cũ musci z ambre añ.g̃.j.de hoc itaq; syrupo decẽ dieb⁹ continuis i aurora exhibeant.ʒ.ij.cũ aq̃ rorismarini z saluie añ.ʒ.j.ſ.calefactis.z tardeꝫ post ipz cib⁹ saltẽ horis 4or.

¶ Scõm remediũ est:q̃ undecimo sequẽti die mane soluat uẽter cum hoc cõposito.ℨ.pillularuz cochiarũ.ℑ.j. pil'.stomaticarum alkindi.ℑ.ij.ſ.retorment pillule.viij cũ aqua maiorane:uel rorismarini:z sunt ualde solẽnes: quia pillule stomatice alkindi cum sua euacuatione sensus omnes z eorum organa confortant.

¶ Tertiũ remediũ singulare cui nullũ iueni par in apiendo oppilatiões cerebri anterioris:z colatory ei⁹ est hoc. ℨ.nigelle trib⁹ dieb⁹ in aceto acutissimo ifuse z exiccate ʒ.ij.agarici electi:ligni al'.castorei oppopõacis.añ.ℑ.iiij. laudani purissimi.ʒ.ij.puluerizent oia:z ifundant in.ʒ. iij.suc.maiorane.aut salte aque sublimatiõis eius.ita q̃ sub radijs solis:uel ad ignẽ exiccent. Ex hac igit massa accipiat.ʒ.j.z misceat cuz.ʒ.iij.aque sublimatiõis maiorane:z ore ꝑus impleto aqua trayciat leuiter per nares. hec mixtio ter uel q̃ter p singulã nocte cuz vicissitudie z iterpolatiõe aliquãta facta.videbis eni mirabile de ipo.

¶ Quartũ istrm est:ut sero z mane aliq̃n nares liniantur cũ hoc linimẽto.ℨ.olei philosophor.ʒ.ſ.ambre g̃.ij.cõterant simul:z cum pẽna liniant nares de hoc tepido.

¶ Quitũ cõpositũ:qꝺ ꝓtinuatũ nõ est minoris efficacie est hoc.ℨ.radicis brionie ligni al'.granorũ paradisi añ.ʒ.j. maiorãe:gariof.añ.ʒ.ij.castorei ficcioris.ℑ.j.musci:ambre añ.g̃.j.ſ.puluerizent oia p se z misceant. Et de ℔ cõposito iter capillos a fine capillor usq; ad sũmitatez capitis ꝙspgat q̃ntas 4or granor ordei p icessum sagittalis cõmissure p q̃tuor digitos oi sero q̃n uadit ad lectũ cuz pectine deponẽdo ꝑmuz puluerẽ q̃n vult ponẽ secũdũ.

¶ Et nota q̃ p hec istra tã pauloañ tacta facile curari põt ois cerebri oppilatio tã a tpe q̃z a nã ꝓtracta. Cũ ex istis instris appet sufficiẽter euacuari posse nocumẽtũ olfat⁹ ꝓueniẽs a debilitate virtutis cerebri.2° ex defectu spũs aialis qui esse debet ei⁹ instrm.3° ex defectu lacerti ad attrahẽdũ aerẽ ordinati.z fuerũt tres de causis nocumenti olfat⁹ posite supra sectione scda capto secundo in fine.

Cũ aũt ꝓtigerit q̃ nocumẽtũ in odoratu accidat ꝓpter apa in ꝓcauo viaz exñs tũc necesse est q̃ illud apa sit ꝑfundũ z ppe rizã magis sensum visus effugiẽs: aut sit iserius in via manifestiori:z sensu visus discernibile: z quõcunq; ꝓtingat illud apostema: erit illud qꝺ coiter moz noiant:aut polipũ aut cancrũ ul' emorroydes nasi.

¶ Si aũt hoc apa existat polipus:uel emorroydes z extrisecus apparẽs:tunc cura eoz facilior est ꝓpter multa.

¶ Prima q̃ materia taliuz apostematũ:ut in pluribus est sanguis aquositati flegmatice cõmixtus. ℔ q̃nq; fiat ex flegmate salso sanguini cõmixto: tales aũt materie sunt obedientes ad curã magis q̃z melancolice uel acute.

¶ Item quia hec apostemata non sunt ita profundit⁹ mẽbro imersa:ut 3° tegni.quare facilius z ꝙuenientius possunt eisdem applicari localia remedia.

¶ Tertio iterum quia operatio manualis ad caput:ea cõuenientius peruenire potest.

¶ Quarto adhuc quia talia apostemata sunt elongata magis a supioribus partibus rize uenarum z arteriarũ:circa quas cum localibus:z cum operatione manuali procedi non potest sine magno labore z timore.

Itaq; cũ talia apata medico occurrerẽt cũ repletione corpis toti⁹ notabili.flõmeꝫ basilica lateris oppositi nari patiẽti:aut saltẽ uena nigra:ul' media:si fuerit repletio maior.si aũt nõ tãta fuerit repletio sufficit flobothomare cephalicã aduersi lateris extrahẽdo sanguis ʒ.iiij.uel.v.ꝑm ꝓiectũrã viri in scientia z opere periti.

¶ Facta ꝙo flobothomia sequenti die digerat materiã cũ hoc composito.ℨ.oriẓachare syrupi nenufarini añ.ʒ.vj aque acetose:z feniculi.añ.ʒ.j.ſ.misce z exhibeat in aurora:ut de alijs dictum est.

¶ Sũpto aũt syrupo octo ul' decẽ dieb⁹ euacueꝫ cũ ℔ medicamie.ℨ.succi ros.ʒ.j.cassie cũ aq̃ viol'.nup extracte. ʒ.j.ſ.totũ ℔ cũ.ʒ.ij.aque ordei parũ calide sumak.z fiat post ipm obꝺuatio eoz que de alijs eũantib⁹ scripta sũt.

ꝑostquã autem euacuatus fuerit:tunc proceda tur ad curam cum tribus localib⁹que per me utilia reperta fuerunt ꝓe alijs.

¶ Quor ꝑm est linimẽtũ hoc:de quo tor nasus exterius z partes adiacẽtes:z ptes itermedie frontis per quas extẽ diffuena recta in eo itermediũ utriusq; supcilij:cuius descriptio est.ℨ.succi uermicularis:suc.plantagis:z burse pastoris añ.ʒ.j.albumia duor ouor.cãphore subtilissime trite.ℑ.iiij.tucie ꝑparate:acatie:sumac.añ.ʒ.j.coralloz cõbustor:karabe.añ.ℑ.ij.amili.ʒ.j.ſ.terant omnia simul ultimata cõtritione in mortario plumbeo cum suo

pistello:z ter uel quater in die renouet ei^o applicatio.

¶ Secūdus instr^m est ut sepe saltem in die quater per nares trahiciat succus folioruz virge pastoris:z est cardus maior uocatus a quibusdam semp sitiens. Et si timeres audacem infrigidationem eius: tunc eidem cōmisceat tertia uel quarta pars salutis uel bethonice.

¶ Tertiū cōpositū est hoz apatū ꝙuenīter exiccatiuū:cū quo magnū decus in plurib^o acgsiui.ℨ.tucie ꝓparate:z ppte cū urina ifantis annoz duoz:ceruse.aii.ʒ.ij.ʒ.plū bi usti.ʒ.iij.litargiri spumificati.ℨ.j.camphore.ʒ.j.ʒ.suc. sempuiue.ℨ.v.terant hec oia salte trib^o dieb^o lōgo tpe in mortario plūbeo cum suo pistello:z exponant soli:cūqz exiccata fuerint:bis ul'ter renouet succus:ex quo medicamine ter uel quater in die liniant apata ꝑdicta: z hoc medicamē est tāte nobilitatis:qz cuz eo multitudinē hominū hūtiuz cancrū:z polipū ulcerata blandiēdo pduxi usqz ad finē vite corruptiōes frequēter serpētes ꝓhibendo z remittēdo. Et tu ꝙsidera ꝫtutem simpliciū:ex sentē tijs illustrium virorum acceptam z videbis ueritatem.

Quarto iterū ꝑdicti supaddēdum est:qz si ꝑdicta apata mollia fuerint: z nō obediret curationi per predicta instrumenta:sapientes scripserūt curam operatione manuali tripliciter fieri debere.

¶ Et ꝓmus qdē modus est cū acutis forficib^o supadditā illā carnositatē a narib^o incidēdo. deide post ei^o incisionez resīduū ꝙsumendo cū vnguēto viridi qō sic cōponit.ℨ. mellis.ʒ.ij.aceti.ʒ.j.ʒ.sarcocole armoniaci aā.ʒ.j.bulliant oia lento ignē sup carbonib^o ignitis absqz flāma usqz ad ꝙuenīētis glutinositatis acgsitionē. Et de hoc liniatur tenta:z ponat in naso z est efficax linimentuz ꝑm descriptionem Rasis quarto Almans.septimo capitulo.

¶ Scōs ꝙo modus opatiōis manualis est:ut ꝑdictis iam nō ualētib^o cauterizent apata illa cū cauterio ignito plane figure per canulā ereā circūferētialr madefactā aqua ros.imisso usqz ad ꝙsumptionē illoz apatū:z plies retinerato:deinde locus inungat cuz recēti butyro usqz ad casuz escare.postea curet cū eqli pmixtione vnguēti basilicō.z de ceruse:ul' cū vnguēto ſpto aī opationē manuuz.

¶ Tertiⁿ modus deponēdi ꝑdicta apata est per viā sectionis:z modus est talis ut accipiat seta de cauda egna.cuius vna extremitas in naso per foramē ei^o in os trahat:z extra dētes:z alia ei^o extremitas extra nasuz sit tēdēs. Tale ḡ filū surſuz z deorsuz ꝙtrarias extremitates trahendo latera ꝑdicti apatis amplectat:z ista continuet operatio usquequo per filū apa radicit^o cōplete secet. Cū ergo sectū fuerit restringat sanguis cū hoc puluere.ℨ.mire sarcocole.boliar.san.dra.aī.ʒ.j.tucie ꝓparate.ʒ.j.ʒ.puluerizent sup loco:uel inuoluat in ipm tenta cum albumine ouī:z iponat. Cū ergo restrictus fuerit sanguis curet cum vnguēto aī manuales opationes iam descripto.

At uero itez si ꝑdictis locis sclirotic̄ fuerit apa: ul' sephiroticū ut iā trāsiuerit mēsurā sex mēsiū nunqz vidi illi^o pfectā opationē. sed meli^o est blandiēdo cū ipo pcedē. Et de meliorib^o instr^is ad illud cuz rectificatiōe regimis z digestiuis:z eūatiuis melie est ut sepe fiat oris collutio cū oleo amigdal'.dul.simplici: uel cōposito cū aq̄ viol'.uel nenufarū aī.de q̄ etiā sepe p nasuz iteri^o trahiciat usqz ad rizā:ita ut ēt per os descendat.

Cum aūt ꝙtigerit in ꝑdictis locis cācrosuz apa:tūc si ue fuerit ulceratū siue nō nunqz ipsi^o curationē vidi. neqz ab aliq̄ sapiētū iueni. ſ oiuz sapiētū coitas cōiter ꝙcorditer ꝓcedit:qz in cura ipsi^o paliādo z blādiendo pcedat cū flōmijs melagogis.i.eūatiuis melie:z digestiuis appropatis:que hic ꝓpter breuitatē omitto.z tu regre in alijs ꝙsilijs que de hac materia nō raro compilaui.

Apparet insup ex fundamēto ꝑdictoꝝ:qz nocumētū ablatiōis odorat^o ꝓueniens pp excoriationē:ul' vulnera:ul' ulcera ꝑdictarū ptiū nasi eodem fundamēto curari pōt:qm̄ ꝓmissis eūonibus pretactis interius in naso ꝓponat vnguētū qō ante manuale opationē scriptū fuit. qō oia talia ulcera cum rectificatio ne regiminis illius in breui tempore curabit z̄c.

Nunc aūt tria singularia remedia ad nocumentuz odoratus describam ut nunc sequitur.

¶ Primū itaqz de exptis mihi sepe est caputpurgiū h̄ qō virtute sui apit:dilatat vias odoratus:abstergit:z educit mās in eis ꝙtētas. resoluit z ꝙsumit eas:z ꝙfortat organa oia olfatus z ꝓprie ꝙtinuatū ter uel quater in septimana actu calidū sex vicib^o vicissim iniectū ieiuno stomaco cuius descriptio est.ℨ.suc.cucumeris asini.ʒ.iij.salis armoniaci.subtiliter puluerizati.ʒ.ʃ.misceant z ponant in ampulla:z infundat aqua usqz ad mediuz ampulle. De hac igit aqua sepe trahiciatur in nares modo dicto.

¶ Secundum ꝙo est succus origani z pulegij anteqz exponantur ad solem z ad quācunqz.ʒ.eorum addantur musci ḡ.ij.z fiat ut de alio dictum est.

¶ Tertium compositum est hoc.ℨ.pulegij:origani:calamenti.aī.ʒ.j.granorum paradisi.ʒ.iij.fiat puluis z liget in panno z sepissime odoretur.

¶ Et si bñ ꝙsideras iā apparet sufficiēter esse posita curaz oiuz spūz nocumēti olfat^o que ꝓuenire pōt ex sex causis.ſ.ex pte debilitatis ꝫtutis olfatiue: aut cerebri aut cārūcularū mamillariū aut utriusqz fil: aut instr^i qō est spirit^o: aut ex pte nocumēti in osse rize ꝙtigētis: aut qnto ex parte lacerti attrahētis aerē uel spēs odorabiliū: ul' sexto z ultimo ex pte viarū ad hoc debuiētiū. z sic appet sufficiēter z laboriose satis assignatū fuisse modū curationis scdi accūtis: qō erat ablatio odoratus: ut supra visuz est.

¶ Sectionis secunde de cura scothomie z imaginationū principale. Cap.iii.

Sicut videri pōt ex his que legunt 3^a tertij cap^o de imaginationib^o. z ex his que itelligi pōt ex p^a tertij tractatu 5^o cap^o de uertigine. Qēs he dispōnes videlz scothomia uertigo z imaginatiōes siue deluſiōes coicāt in hoc qz sunt nocumēta corruptiōis sensus visus: differt tñ parūper uertigo a duob^o ꝑdictis: qz dato qz in uertigine assignet nocumētū corruptiōis visus tñ in eo etiā est nocumētū motiue potētie: qz apparēt in eo corpa gescentia circulariter mouerī: z est in ea nocumētū diminutionis substātiue uel retētiue potētie qz apparet hoi qñqz qz cadat. z per hoc sufficiēter appet differētia iter uertiginē ex vna pte: scothomiā z imaginatiōes ex alia pte: tñ a sapiētib^o pōt colligi dīa etiā ēntialis iter ꝑdicta: eo qz cā nocumēti in ꝫtigine ponit in cerebro: qz mot^o in spiritibus in uētriculis: aut in rimositatib^o cerebri ꝙtētis rotati uus assignat. Causa ꝓo nocumēti scothomie ponitur in spiritib^o ꝙtētis in neruis obticis. Cā ꝓo essentialis imaginationū ponit in cristalloide z in organis actione cerebri: qz tñ hec dīa ex pte locorū assignata leuis z parua nō est magna dīa curationis intētionibus z instrumentis medicinalibus ab auctorib^o assignata: z maxime qz oia ꝑdicta accūtia ꝓueniunt in gñe cāe efficiētis. ſ. māe hūoralis flegmatice: uel uapoz uel uētositatum eius.

¶ Idcirco nō video ꝓlixe multū occupādū eē a multiplicatione instrumētoz curationis earuz: nisi qz qnque singularia remedia ponam per me frequenter experta.

¶ Quorum primum est electuarium sotira nominatum.

¶ Secūdum ꝓo est electuariū de ambra maius dando ex hoc uel illo.ʒ.vj.in mane hora syrupoz per mensem cōtinuum premissis sufficienter euacuationibus.

¶ Tertiū ꝓo remediū z mihi magis usitatū est ꝓfectio hermetis descripta ab Auic^a 22^o tertij ca^o de cautela a dolori b^o iūcturaz: cui^o modus z dosis sit ut dcm̄ est de ꝑdictis.

¶ Quartū remediū est ut oi fine.x.dierū accipiat.ʒ.j.infra scriptarū pillarū z tardeſ post eas cib^o horis sex obſuando regulas in assumptiōe farmacoz ordinatas: cārū descriptio est hec.ℨ.pil'.de sarcocola: pil'.fetidaz.aī.ʒ.j.arthāte.ℨ.ʃ.fiāt pille cū succo folioz bulonie. de qb^o deb.ʒ.j.

¶ Quintū remediū tpe uſus p̄dictoꝝ medicaminū eſt ut aſſueſcat ſaltem tribus vicibus in ſeptimana ponere in oculo quolibet guttas duas huius collirij. ℞. ſuc. roſ. ℥. j. ſuc. arthanite ꝛ eſt poꝛcinus panis. ʒ. ij. fellis piſcis ſa/both ꝛ eſt lucius fluuialis. ʒ. iij. ſuc. viol. ʒ. vj. ponātur in ampulla: ꝛ exponatur ſoli ſaltem per dies. xv. deinde ſit ex eo uſus ut dictum eſt ꝛc̄.

¶ De cura nocumenti digeſtionis. Cap. xiii.

Am p̄o nocumēto huius. x. cāgunt. quoꝝ qꝫ libet ad diminutā ꝛ ablatā digeſtionem ꝓfert: immo ad coꝛruptam notabiliter iuuat.

¶ Primū memorabile eſt qꝫ lōgus uſus ſyrupi de abſin/thio ſoleniter iuuat ꝛ ꝓpꝛie ꝓ hunc modum. ℞. ſyrupi de abſinthio. ℥. j. aque decoctionis granorum paradiſi cimini. ℥. ij. miſce.

¶ Secūdum inſtrumētum ſimplex eſt frequenter deglu tire duo uel tria grana carpobalſami ieiuno ſtomaco.

¶ Tertium eſt communis uſus zinziberis viridis ſaltem ter in ſeptimana aſſumpti.

¶ Quartum inſtr̄m eſt ut ſepe fiat inunctio ſtomaci cum oleo de mentha facto de maſtice gariofilis ꝛ mace.

¶ Quintum inſtrumentum eſt frequens uſus electuarij de ligno aloes deſcripti ab Auic⁹ quinto canonis ſum/ma p̄ꝛima. ℞. ica illa. Electuarium de xiloaloes.

¶ Sextum remedium eſt frequens calefactio ſtomaci: ꝛ euaporatio eiuſdem facta cū cimino ꝛ granis orobi mē/tha ꝛ lambꝛuſca equalibus partibus calefactis in calde/riola ſicca ꝛ poſitis in ſacculo.

¶ Septimum ꝙo eſt defendere ſtomacuꝫ cum hoc cero/to poꝛtato ſuper ipſo. ℞. reſine elecꝛe. ʒ. j. ſ. maſtic. ʒ. j. ga re. ℨ. ij. diſſoluatur reſina cum bono aceto: ꝛ fiat cerotuꝫ ſcutale ſuper panno de grana.

¶ Octauū remediū ꝛ cū ſignis etiā frigiditatis ꝛ uētoſita tis. ſ. aut poſt cibū cuꝫ modico aromatici vini bibat. ℨ. j. pul. ameos de quo dixit Aui. qꝫ erat mirabile ꝛ eſt uer

¶ Nonum remedium eſt uſus confectionis diacitonitē cum aromaticis ſpeciebus: que colliguntur a ℳeſue in antidotario: ꝛ ab Auicēna quinto canone.

¶ Decima ꝛ ultima medicina ifallibilis iuuamēti eſt ele/ctuarū alkekēgi deſcriptione Auic⁹. ſ⁹ canone. ꝛ accipi atur ex eo omni alterno mane in aurora. ʒ. j. ꝛ tardeꝫ ci/bus ſaltē horis. v. nullū enim ſtomacū quaſi cōplexione debilitatum eſſe vidi ex uſu eius non fuiſſe ſanatum.

¶ De cura dolorum renum huius viri. Cap. v.

Am ꝙo ſuperius apparuit dolores in renib⁹ huius viri conſequi oppilatiōes ꝛ uentoſitatū congregationes in eiſdem eſſe.

¶ P̄ro canone igitur curationis eorum p̄emittenduꝫ p̄/mo qꝫ abſtinenduꝫ eſt a frequentia coitus: ꝛ maxime in ſtantia frequentium dolorum.

¶ Secundo qꝫ euitetur ſummopere ſtipticitas uētris: cui ſi euenerit p̄ouideatur cum enemate ſuperius tacto: aut cum pillulis poſitis in capitulo de oꝛtatu.

¶ Tertio qꝫ euitetur frequens equitatio: ꝛ p̄ꝛopꝛie ſuper equo ſiniſtre gradationis.

¶ Quarto qꝫ ſummopere euitetur decubitus ſuper ſpinā tam euigilando q̄ꝫ dormiendo ꝛc̄.

Deinde p̄redictis doloribus ſubueniendum eſt cum tribus remedijs.

¶ Quorum p̄ꝛimum eſt qꝫ tempore doloris accipiantur olei nardi. ℥. v. paritarie recentis ultimate contrite ℔. j. coquantur ambo ſimul in ſartagine ſuper carbonibus ignitis abſqꝫ flamma. ꝛ in fine apponaſ croci. ℥. j. ꝛ exté ſis ſuper panno calidis actu fiat emplaſtruꝫ ſuper renes ſedabit enim dolorem fere in inſtanti.

¶ Scōm remediū eſt deſcriptio huius tragee: de qua tā tempore paroxiſmi doloris q̄ꝫ gratia p̄ſeruādi accipiaſ coclear vnū ante oēm cibū. apit enim oppilationes. ſoluit uētoſitates. ꝓuocat urinam mūdificādo materias. ℞. gra

norum miliꝫ ſolis. ℥. j. granorū pinearum. ℥. ij. ſe. poꝛtu/lace lactuce endiuie ſcariole aā. ℥. ſ. granoꝝ papaueris al. ℥. j. ſ. ʒuc. al. ouplum pondus omnium. teréda terant ꝛ incidenda incidantur: ꝛ commiſceantur ad inuicem.

¶ Tertiū remediū ꝛ infallibile eſt qꝫ ſepe patiēs ſaltez in ſeptimana ter accipiat. ʒ. j. electe tyriace andromaci cum ℥. j. ſ. aque ſublimatiōis miliꝫ ſolis. ꝛ eſt nobile medica mē. ſcripſit enim Auic⁹ ſ⁹ canone. qꝫ tyriaca androma/ci confert doloribus renum ex pluribus cauſis ꝛc̄.

¶ De cura male cōplexionis capitis huius viri. Cap. vj.

Jbū ꝛ diligēter ꝓſiderenſ inſtra ꝛ intētiones curatiue in p̄cedētibus caplis poſita intelligi poterit: qꝫ plura illoꝝ malitiā cōplexionis epa tis huius viri ſupius poſitā ꝛ declaratā curare poterūt. At ꝙo nūc memorāda ſunt octo inſtrumēta que partiꝫ a natura cōmuni diſtēperiem epatis coꝛrigere poſſunt.

¶ ℳemorādum ergo p̄mo qꝫ oēs endiuie ſpēs compe/tunt nocumento epatis ſiue earū pulueres decoctiones ſublimationes ꝛ ſyrupi: ꝛ confectiones exhibeantur.

¶ Scōm ſpeciale eſt limatiarum uſus: ꝛ ſunt codie que i ueniunſ in rubis quarum carnes elixe comedātur: ꝛ p/ꝛie ſecum decoctis radicibus ſcariole taraxacon.

¶ Tertiuꝫ ꝙo ſimplex eſt: ut ſaltē in ſeptimana ter hic vir accipiat. ʒ. j. pul. epatis lupi abluti cū aq̄ endiuie: ꝛ in fur no exiccati. ꝛ accipiaſ cū. ℥. ij. aq̄ endiuie. ꝛ hec qdez tria aſſumi debēt tpe appitionis diſcolorationis faciei: ꝛ ex/tenuationis eiuſdē: etenim in inſtāti dolorē ꝛ tēſiones in epate ſedant: ꝛ colliguſ hec tria a p̄ncipe decima ſexta tertij. capitulo de iuuantibus ꝛ nocentibus epati.

¶ Quartum ꝙo famoſum cōpoſitum ꝛ app̄obatuꝫ ab oi bus fere electum dialacca maius cum ʒuc. reductum in forma ſolida de quo ſemper ante cibum rotulam. ſ. ij. ℥. ꝛ p̄ꝛopꝛie factam cum aqua cicoree accipiat.

¶ Quintum compoſitum eſt uſus pillularum ſtomatica/rum alkindi deſcriptarum ab Auic⁹ quinto canone. ſū/ma p̄ꝛima. tractatu nono.

¶ Sextum medicamen eſt confectio de xiloaloes ſupius nominata frequenter.

¶ Septimū inſtr̄m eſt uſus ſuffufobedē cui⁹ pul. deſ i ſe ptimana bis uel ter. ʒ. j. cū. ℥. ij. aq̄ eupatorij cui⁹ laudes ꝛ deſcriptiones collegi ſ⁹ canone. ſūma p̄⁴. tractatu 4⁰.

¶ Octauū ꝛ ultimū exptū eſt electuariū poſitū ab Auic⁹ ſ⁹ canone. ſumma p̄ma. ℞. ica illa. ꝓfectio kimia medici que facit ad malitiam cōplexionis ꝛ apoſtema epatis ꝛ ſoleo uti ea dando de ea ante cibum rotulam. ʒ. ij.

¶ De cura ꝛ iſtr̄is apiēdi emoꝛroydas ꝓſtrictas. Cap. vij.

Uoniā alias vir iſte emoꝛroydales uenas fluē tes ꝛ aptas hēre ſolit⁹ eſt non eſt dubitabile ex retētione curſus earū plura de nocumētis ſup̄ poſitis eueniſſe: aut ſaltem augmētata fuiſſe. ℜeſtrictio enim curſus earū eſt cā pluriū nocumentoꝝ q̄re 17⁴ tertij cap⁰ 3⁰. Scias qꝫ in ſanguine qui currit ab emoꝛroydali b⁹ ꝛ ex ano ē ſecuritas ab herpeſtiomeno ꝛ mania ꝛ me lācolia. epilia melica ꝛ herliſipilla: ꝛ ex aliꝫ que ſūt ſicut miliū ꝛ cācroꝝ ꝛ excoꝛiatiōe: ꝛ ſcabie: ꝛ lepꝛa: ꝛ pleureſi: ꝛ pipleumonia: ꝛ freneſi. ꝛ qñ retinet ſanguis ex eis ꝓſue tus timet aliq̄ harū egritudinū. ſupple p̄dictarū: ꝛ timet ēt hydropiſis pp illō qꝫ accidit in epate de apoſtemate malo ꝛ duro: ꝛ coꝛruptiōe male cōpl̄onis: ꝛ timet ptiſis ꝛ dolores pulmonis pp expulſionē ſāguis mali ad ip̄z.

¶ Cum ergo vir iſte aliquod dictorum accidentium iam inciderit q̄ꝫcitius eſt poſſibile inſiſtendum eſt apertioni uenarum emoꝛroydalium que. ſ. infraſcriptis ingenijs ꝛ inſtrumētis aperiri poſſunt a leuioribus inchoando.

¶ Primū itaqꝫ eſt ut eger ſepe cum digito uel cū candela titillationem faciat in circūferentia intrinſeca inteſtini.

¶ Secundum ꝙo parumper foꝛtius illo eſt: ut cōfricet lo ca p̄dicta cum ſolijs fici.

¶ Tertium adhuc foꝛtius alijs eſt ut confricet eas cum

cepe squille circum inciso.

¶ Quartū est q̄ si p̄dicta nō apirent fiat plurium illorum decoctio ⁊ in aquam calidam sedeat: deinde loco exūte bñ calido actu fiat p̄fricatio earū cū aliquo de p̄dictis.

¶ Ultimuz ꝯo est q̄ si ex p̄dictis ingenijs tales uene aperiri non p̄ñt: quod tamē apud me nunq̄z contigit: tūc fiat intestini cōpressio ad extra: ⁊ cum flobothomo aperiat vna uel due de p̄dictis uenis que grossiores fuerint.

¶ De cura tremoris cordis virū hūc molestātis. Cap. viij.

Egimen tremoris cordis in hoc loco in duas r diuisi itētiones. Prima qdē est respicies tēpus paroxismi ⁊ augmēti tremoris illius qui tunc maxime debilitat. Secūda ꝯo est regere ipsum tempore quo non ita frequenter molestatur.

Pro expeditione ꝯo p̄me q̄nque pone igenia: pro cōplemento secunde ponam tria instrumenta.

¶ Primū itaq̄z istr̄m p̄me itētiōis est ut cū medic^o occurrit egro molestato a resolone nimia ꝯtē uelocē ⁊ fortez motū spūuz ⁊ humoꝝ de circūferētia ad ipm cor: stati sollicit^o eē debet de augmēto resolonis illi^o p̄hibēdo: qm̄ si p̄seueraret ualde facile posset egrū ad cōpletā extictionē p̄ducē iuxta sniam Hypo. affoz 2^a p̄mone illo. Qui exoluunt frequēter ⁊ fortiter sine manifesta causa repēte moriunt. Itaq̄z p̄mū istr̄m est ut statim facies ⁊ extremitez irrorent cū hac mixtione actu frigida. ℞. aque ros. ℥.iiij. aque mēthe. ℥.ij. ros. spodij sandal. al. ⁊ ru. aā. ℈.ij musci ambre oriētalis. aā. ℊ.ij. aceti. ℥.ij. vini maluatici ℈.iiij. p̄dictarū spērū puluerez per se ꝯriti cū liquorib^o uehemēti ꝯtritione ꝯquassent in mortario. hec enim irroratio virtutē vitalē resolutam tam in febribus q̄z in aliis dispositionibus reseruare solet. ⁊ colligit ex sermonib^o. secūda p̄mi. in fine capituli illius. Jn harena sepelire.

¶ Scōz istiz ad hꝫ est istō. ℞. vini aromatici aq̄ buglo. aā. ℥.j. spērū diamusci dul. ℈.j. misce: ⁊ det in potu caliduz.

¶ Tertiū istr̄m est hꝫ. ℞. fol. basiliconis siccoꝝ. ros. violaꝝ spodij ossis de corde cerui. ana. ʒ.j. cāphore. ℈.ij. musci: ambre electoꝝ. aā. ℊ.iiij. sandalorū amboꝝ corallorum amboꝝ aā. ʒ.j. puluerizent per se ⁊ misceant ⁊ ligent in sindone de grana: ⁊ odoret ipsum eger quasi continue.

¶ Quartū instr̄m est hoc. ℞. diamusci dul. spērū eˊarij de gēmis: spēꝫ letificātis Almāḃ. aā. ʒ.j. vini aromatici maluatici. ℥.iiij. aq̄ buglos. aq̄ acetose cicoree ⁊ violˊ. aā. ℥.j. fragmētoꝝ iacincti smaragdi ⁊ saphiri. aā. ℈.ʒ. margaritarū. ℈.ij. ꝯquassent oia in mortario: deide leuiter calefiāt ⁊ ittingat in eis pānus qui applicet sup mamilla sinistra frequēter. releuabit enim ⁊ restaurabit ꝯtutē in breui tpe.

¶ Quitū remediū ⁊ fortiˊ alijs si frequētaret tremor ⁊ resolo ꝯtutis est puluis iste: de quo det i potu. ʒ.ʒ. cum aq̄ ros. buglos. ⁊ vini maluatici oiuz triū aā. ℥.j. cuiˊ descriptio ē hec. ℞. coralˊ. ru. iacincti smaragdi saphiri. aā. ℊ.v. li mature sbtilissime auri. ℊ.iij. margaritaꝝ. ʒ.ʒ. det i potu supaspgēdo p̄dcis aceti al. coclear. j. ⁊ nota remedia talia

Pro secūda ꝯo itētione. s. p̄seruādi i tpe minoris molestie: q: vir iste non euacuat ab aliq̄li motu tremulo cordis. Jō nō est desistē dū ab applicatiōe remedioꝝ p̄seruātiū. ¶ De mō ℊ eorū p̄mū est memorādū q: i oi cibario suo sp ponat aliqd croci. q̄tū ē gnū vnū frumēti: ⁊ eiˊ cibarijs bulliat sp tolia buglos. recētis ⁊ comedat ea. aut saltē pulˊ. ipiˊ exiccatū ponat i cibis. Est eni p̄ceptū Auic. xj. de curatiōe trēoris cordis dū ingt. Sup buglossā ꝯo fis audax: ⁊ nō timeas malitiā eiˊ: ⁊ utē ea in oi qō in potu tribuis ⁊ i cibo das.

¶ 2^m ꝯo remediū est eˊarū hoc: de quo saltē ter in septimana accipiat coclear vnū in aurora ⁊ tardet cibū saltē horis 4^or. ⁊ si cogeret bibē post ipz bibat. ℥.ʒ. vini aromatici cū aliq̄li quātitate aq̄ ros. mixte ad iuicē. Est aūt huius eˊarij descriptio. ℞. spērū letificātis Almāḃ. spēꝫ diamusci dul. ⁊ spērum eˊarij de gēmis aā. ʒ.vj. sandalˊ. ⁊ coralˊ. amboꝝ aā. ʒ.j. spodij ossis de corde cerui aā. ℈.ij. viola. ros. aā. ʒ.ʒ. syru. ros. syru. acetositatis citri. syrupi simplicis acetosi. aā. ℥.v. zuc. al. ℥.iij. coquant syru. cuz zuc. usq̄z ad spissitudinē ⁊ post ifrigidationē ponant species.

¶ 3^m remediū est sacculus iste quē semp ꝯsultū portet: ⁊ renouet ipm reuoluēdo semp de latē in latˊ. Et melius eꝫ set ut hērent sacculi duo qui alternatim renouarent. ℞. se. basiliconis: florū buglosse: boraginis origani capitis ros. coralˊ. ⁊ sandaloꝝ amborū. aā. ʒ.ʒ. iacincti smaragdi saphiri aā. ℊ.v. cāphore. ℈.j. lāb: usce. ʒ.ij. macis. ʒ.j.ʒ. terant oia sil: ⁊ fiat sacculus i sindone de gna retorta. ¶ Et spo q̄ remedia hec bñficio sūmi ⁊ dulcissimi saluatoris curabūt ipz ab istātia p̄dictoꝝ accūtū ⁊ pseruabūt ipz a trāsitu in dispōnē deteriorē qō totuz sibi mīsericordia sua ꝯcedat oipotēs altissimˊ ad laudē eiˊ sempiternā. Amē.

Cōsiliū XV.

¶ De decē malis dispōnib^o videlz.

¶ De mala cōplexione frigida ⁊ humida cerebri cū nocumēto i opatiōib^o ꝯtutū itrinsecaꝝ ipsiˊ videlicet apˊhēsiue imaginatiue demōstratiue ⁊c.

¶ De profunditate stomaci cum corruptis fantasijs in eo ⁊ cum difficili excitatione ab eo ⁊ cum timore.

¶ De diminutione visus.

¶ De multitudine aquositatis in oculis.

¶ De debilitate digestiue stomaci ⁊ appetitiue etiam.

¶ De ablatione operationis olfatiue.

¶ De debilitate motus progressiui.

¶ De fluxu emoꝝroydali frequenter molestante.

¶ De motu pulsatiuo: siue de tremore cordis.

¶ De frigiditate multa membri genitalis cum difficultate coeundi.

¶ Diuiditur autem consilium in tres particulas.

¶ Particula p̄ma continens duo capitula.

¶ De discussiōe ⁊ enumeratiōe accūtū curādoꝝ. Cap. i.

Abilis humane nāe cōpago multisq̄z lapsib^o pmptissima rē i mihi magna speculatiōe dignissimaz nup obtulit. Vir eni qdā de his q nr̄o latio florētissimi existūt. Spectabilis miles legūq̄z pitia ⁊ phie mediocriter erudit^o. alio ꝯo noie p nūc occultādus ē: videl. plimis accūtib^o ⁊ difficilib^o molestari.

¶ Prio in opatiōib^o ꝯtutū cognitiuaꝝ uel memorabiliuz q̄m ipse tardi^o apˊhēdit ea que p opationē apˊhēsiuā celeriter apˊhēdē solebat. Sūr ēt nō ē bñ dispositˊ in opatiōib^o imaginatiue potētie cōponēdo ⁊ diuidēdo. ⁊ adhuc fortius q̄m memorabilia non ꝯuenīēter nec diu retinet.

¶ 2^o ēt vir iste sōno p̄fūdo molestat a quo nō nisi difficulter excitat: ēt in dormiēdo sōnijs corruptas fātasias repīt ātib^o agitat. Et adhuc hꝫ raro cū timore excitat a sōno.

¶ 3^o p̄cipalˊ in visu eius nocumētū pcipit diminutionis notabile: ita q̄ nō nisi cū magna difficultate legere pōt.

¶ 4^o principaliter in oculis suis multitudo repˊesentatur aquositatis ita q̄ quasi semper madefacti sunt. ex quo pcipitur lapsus cerebri ad humiditatem: ⁊ quoniam retēta est multe aquositatis p̄sentia quam facere solebat.

¶ 5^o p̄cipalˊ vir iste molestat debilitate digestiue stōaci

¶ 6^o vir iste quasi p̄uatus est operatione olfatiua. obiecta enim odorabilia aromatica: uel fetida fere non percipit.

¶ 7^o vir iste in opationib^o motˊ. pgressiui manifestam pcipit lesiōnē ⁊ lapsitudinē intātū q̄ genua eius nō vidētur hēre potētiā sustētandi ꝯuenienter corporis molem.

¶ 8^o insuper vir iste molestatur fluxu emoꝝroydali bis uel ter in mense.

¶ 9^o adhuc vir iste percipit pulsationem in parte sinistra cordis sub mamilla quam dicit esse tremorem cordis cū aliquali grauedine in anhelitu.

¶ 10^o ingētu molestat accūte q̄ est multe frigiditatis sensatio in toto genitali mēbro: ⁊ maxime in bursa eiˊ ita q̄ ad uenereū actū ualde raro ⁊ difficulter icitat. ⁊ ipm nō nisi cū magna difficultate complere pōt. Quedam alia

iterū in eo accūtia appent: que tū a radice istoꝝ accūtiuꝫ predictoꝝ depēdēt. Nec in summa videf eē dispō huius viri predictis. x. accidētibus cōplicata. que oīa sui absci/sionē uelociter fiēdā intelligenti facile manifestant.

¶ De inuestigatione causarum egritudinum ⁊ accidenti/um predictorum. Cap. ii.

Oportet aūt parūper ꝓtēplari theorice in causis o pdictoꝝ accūtiū anteq̄ curationis instīa expri/mam. In opationib^{9} enim ꝓpus qdē corporuꝫ dispō: ⁊ accūtiū cognitio hērt debet. deide ⁊ salubriuꝫ cā/rū inuētio. ꝑmo tegni. quomō enim instīa curationis ⁊ ꝑseruationis eligi ⁊ cognosci possūt sine p̄cognitiōe causarum egritudinum ⁊ accidentium earum.

¶ Oportet aūt hic fundamētum accipere. q̄ oīum predi/ctoꝝ accidentiuꝫ vna ⁊ sufficiēs causa est mala cōplexio frigida ⁊ humida in toto corpe huius viri multuꝫ aucta.

¶ Hoc aūt ex plurib^{9} signis deduci pōt. Primo qdē ab i/herētib^{9} sube q; per tactū in q̄cūq; pte eius mollities re/presentat ⁊ frigiditas etiā: ilꝫ sit remissio: q̄ꝫ humiditas. Lapsus eniꝫ hui^{9} viri ad humiditatē magis est q̄ꝫ ad fri/giditatē iclinat^{9} qō appet ex uehemēti oīum ptiū corpis mollitie ⁊ remissa in eis rubedine carnositatis augmēto cū magna ipsius mollitie ex plurib^{9} alijs nūc resecādis.

¶ Iterū pdict^{9} lapsus demōstrari pōt per signa sūpta ab opationib^{9}. ¶ Primo qdē ꝓtutis pulsatilis: q; pulsus est mollis ⁊ tardus. ilꝫ eniꝫ humiditas hēret arterias red/dere molles: multitudo tñ ei^{9} idisponit ad motū ut patet in palisi. Etiā est ꝓpus ꝓpter remissam caliditatē: ⁊ au/ctā humiditatē: ⁊ pp hoc nō est uelox: ilꝫ ad frequētiā icli/nat^{9}. Cū eni ꝓt^{9} sue necessitati p magnitudinē ⁊ ueloci/tatē nō sufficiēter satisfaciat: supplet cū aliq̄li frequentia.

¶ Apparet etiā hoc pcipi posse per nocumētum anhelit^{9} huius viri: qō in ueritate est anhelitus ꝓstrictio. Multa enim humiditas compmēdo mēbra anhelitus est causa anhelitus ꝓstricti: ita q; videat patiēti eū dilatare o:gana anhelitus compmentis hanc dilatationem impedire.

¶ Et ex hoc fundamēto iterū declarari pōt causa alterius accūtis. s. mot^{9} tremuli cordis: virt^{9} eniꝫ recōpēsans ne/cessitati cordis nō pōt facē diastolē magnā pp' ipsius de/bilitatē ⁊ iobediētiā. q̄re humiditas augmētata lassitudi/nē faciet: in ptib^{9} mobilib^{9} cordis. q̄re accidit motus tre/mulus cordis. quotiēs enim virt^{9} mouet cor ad diastolā dū multa humiditas. ⁊ eius uapor impediēdo motuꝫ la/ssitudie ⁊ debilitate quā facit est cā mot^{9} tremuli cordis ⁊ est accūs ualde ureduꝫ: ⁊ ꝓpe si pseueraret. Uñ q; hēt motū cordis tremulū ꝓtinuū caueat ne subita intercipia/tur morte. 5^{a} ꝑmi. ca^{9} de signis ꝓnosticātib^{9} egritudines

¶ Et adhuc ⁊ tertio mala cōplexio frigida ⁊ humida cor/poris declarari potest ex multo ⁊ prolixo somno qui re/ducitur ad operationes animales.

¶ Et iterum hoc apparet ex nocumento moralium virtu/tum contingente in hoc viro: cum difficultate enim ap/p̄hendit ⁊ imaginat ⁊ memorat ut supra declaratum est.

¶ Insup talis mala cōplexio ab opatione appetitiue sto/maci cognosci pōt: qñ appetit^{9} est a mlta humiditate so/pitus: siue ꝓpter oppilationē a materia tali cadēte in ner/uo reuersiuo oris stomaci: per quē descēdē debet aialis spūs a sexto pari neruoꝝ cerebri appetitus excitatiuus.

¶ Similiter etiam ex diminuta stomaci digestione excel/sus frigiditatis ⁊ humiditatis deduci pōt. tarde enim ⁊ non nisi longo tempore digerit ⁊ fluctuant in eo cibaria ita q; eorum digestio in uentositates permutatur.

¶ Preterea pdicta mala cōplexio demōstrat facile ex no/titia ⁊ opatione ḡliatiue potētie que in eo dici pōt nocu/mētū. s. diminutionis: q; parū appetit: ⁊ minus potest in opatione uenerea. ¶ Etiā potētia trāsmutatiua sangui/nis in spina in opatione sua corrupta est. ¶ Etiā debili/tata est expulsiua uasorum seminaliū: q; semē effunde/re non pōt: nisi cum tpe longo ⁊ cum labore magno: ⁊ hec omnia ordinantur opationibus uegetatiue potētie.

¶ Et rursus iterū augmentum frigiditatis ⁊ humiditatis pulchre demōstrat ex magno nocumēto in motiua po/tētia hui^{9} viri appente siue motu ꝓgressiuo quātū ad to/tū corpus: siue partiali mēbroꝝ ut capitis: qō nō bñ susti/neri pōt brachiorum ⁊ pedum: quoꝝ motus ad oēs dif/ferentias positionis est in viro hoc ualde difficilis.

¶ Et videf hāc dispōnē in hoc viro nō solū eē a tpe ꝓtra/ctā: sed a ꝓncipio ḡliationis maculatā. Refert enim ge/nitorē cū in tali pte etatis eēt in qua ipse nūc ꝓstitut^{9} est neruoꝝ frigiditate ⁊ humiditate cum magna debilitate fuisse molestatū. Et adhuc intēsam frigiditatē in mēbris genitalibus ualde magnifice fuisse passum. ꝓpter qō hu/ius viri egritudo hereditaria denoiari pōt: ⁊ est peiorꝫ q̄ꝫ si esset a tempore p̄cipue contracta alijs paribus.

¶ Adde iterū q; lōga ⁊ frequēs euacuatio emoꝝroydarū huc virū pduxit ad ꝓsilem dispōnē magnifice augmētā/dā. Dis enim euacuatio intēsiue magna a lōgo tempo/re durās perducit ad lapsitudinē ⁊ debilitatem membro/rum motus ⁊ destructionem innati caloris augmētū fri/giditatis: ꝓpter quam diminuuntur ⁊ corrumpunt opa/tiones membrorum: ut 14^{a} tertij. capitulo de asclite.

¶ Ex quoꝝ oīum fundamēto iam manifeste appet q; hu/ius viri dispositio est mala cōplexio frigida ⁊ humida to/tius corpis materialis que eū inadit magis in capite sto/maco ⁊ mēbris genitalibus eius ut iam deductum est.

¶ Apparet secundo q; egri dispositio cum suis accidenti/bus est ualde uerenda.

¶ Et sequit tertio q; ad eius curā citissime ꝓperādū est.

¶ Et sequit ārto q; cura accūtiū pdictoꝝ uana esset ⁊ pau/ce utilitatis sine pmutatione eius ad subtractionem fri/giditatis ⁊ humiditatis materialis de qua dictum est.

¶ Sequit q̄nto: q; cura huius viri fundari debet sup de/bito regimine mensurato multū accurate ⁊ discrete per res non naturales ⁊ medicinales: ut nunc sequitur ⁊c.

Particula secunda huius tractatus de conue/nienti regimine huius viri per res non naturales continens capitula sex.

¶ De habitatione ⁊ loco sibi conuenientibus. Cap. i.

Quoniā hui^{9} viri dispō ut apparuit in p̄cedēti ca^{9} q est lapsus ad frigidū ⁊ humidū notabiliꝫ inten/sus. Ideo idiget regimine reductiuo ad dispo/sitionē meliorē: qō per ꝓtraria fieri debet: ergo loc^{9} ubi hītare debet eligēdus est ad caliditatē ⁊ siccitatē declinis sed hoc regimē huic viro non nisi cū magna difficultate eligi pōt: qñ ipse ꝓpter magnas italie discolias orato/rie dignitate: uel officio diuersas urbes: ⁊ loca necessa/rio cogit pambulare: q; qd tū ꝓtingat eligat sibi habita/culū a uēto ⁊ curib^{9} aq̄rū elōgatū. Et caueat morā ꝓtra/here in hitaculis antiquoꝝ edificioꝝ ⁊ ꝓpie puluerulē/ta humiditate corruptoꝝ: ⁊ frigiditate magna. ꝓpter qō eligat locum satis ꝓueniēter ornatum ⁊ munituꝫ: in quo etiam ignis accendat non ex carbonibus: sed ex lignis abietis: quercus: lauri: pomoꝝ: iuniperi: ⁊ consimilium.

¶ In quo etiā sepe suffumigatio cū puluere storacis cala/mite supaspso prunis ignitis: aut cum laudano thure li/gno aloes sandaraca colofonia: resine bñ dura. ¶ Uel cum trociscis istis. ℞. gallie mus. laudani electi. aā. ʒ. j. ℈. storacis calamite. ʒ. vj. ligni al'. ʒ. j. bacarum lauri. ʒ. iij. pul'. foliorum cup: ssi. ʒ. v. puluerizent omnia per se ⁊ i/corporentur cum suc. foliorum lauri: ⁊ fiant trocisci pon/deris. ʒ. iij. quos poterit secum portare suffumigādo ex eis cameram uestes caputeos ⁊ birreta.

¶ Silr etiā q̄ꝫtū ad annexa stet uestib^{9} in nocte ꝓuenien/ter tect^{9}. imo ⁊ adhuc in estate caput ei^{9} pellib^{9} suffultis ⁊ dossib^{9} uarioꝝ: aut pellib^{9} vulpinis ꝓuenīter tegatur.

¶ Frequenter pomum istud die noctuq; in manib^{9} odo/rādo teneat. ℞. croci. ʒ. ℈. maiorane: roris marini sticados folij. ana. ʒ. j. ℈. ambre orientalis. ℈. ℈. musci. ʒ. ℈. storacis

calamite laudani aũ. ℨ. ℌ. dissoluantur hec duo in vino aromatico ⁊ fiat pomum ut dictum est.

¶ De regimine eius per exercitium. Cap̃.ii.

Exercitiũ equestre ⁊ meli^o pedestre sibi ꝯuenie/
e tissimũ eẽt: qm̃ ip̃m est calefactiuũ ⁊ materierũ ꝓsuptiuũ insensibilr: ⁊ sensibilr. uerũ q̃ corpa plena mã frigida ⁊ humida multa nõ sine suspitione exercitari pñt. nisi preeuacuenr: qm̃ ex motu mãe in fluxu ponerenr ad mẽbra ut ad caput stomacũ genitalia ⁊ neruos. Idcirco exercitiũ qd̃ nũc ei administrãdũ est debet eẽ leue. gradatio etiã suauiter ambulare: aut passib^o lentis per vnã horã icedẽ: ⁊ meli^o eẽt loco exercitij ut administrarenr sibi fricationes ad extremas ptes incipiẽdo a genub^o usq; ad pedes: ⁊ ab iguinib^o usq; ad os. ℨ^o a spatulis usq; ad nates cũ frictione ꝯueniẽti usquequo manifeste rubeãt. Et per iteruallũ hore post illud pectinet caput ei^o a sursum in deorsuz ⁊ ecõtra. ⁊ a dextro in sinistrũ. demũ cũ pãnis mediocriter calidis ꝓtrari licet sua uiter ⁊ nõ violẽter. Laudo aũt ego hoc tpe magis getez q̃z exercitiũ: usqueq̃ euacuabit ut i tertia pticula scribet.

¶ De regimine eius per somnum ⁊ vigiliam. Cap̃.iii.

Propter iuuamẽtũ qd̃ acgrit ex lõgitudine vi/
p giliarũ que corp^o exiccãt ⁊ calefaciũt magis q̃z infrigidẽt ꝓpter motũ corpis qui est in eis: qm̃ sicut somnus geti attinet: ita vigilia motui: ut appet scda ꝑmi. capl'o de his que ꝯueniũt ex sõno ⁊ vigilia. Jõ huic viro ꝯuenit iclinari magis ad augmẽtũ vigilãdi q̃z ad somnũ. plixũ ⁊ eius pseuerãtiã. ꝓpter illud laudo q̃ vir iste nõ tñseat in nocte sex horarũ spatiũ: aut 7^em ad plus.

¶ Et meli^o est ut ipse nullo modo in die dormiat nisi gratia recuperandi somnum quem contingit perditum eẽ in nocte propter occupationes mundanas ⁊c̃.

De modo

Jo dormiẽdi ponunt alig canones

¶ Primus canon est q̃ nunq̃z exponat se ad dormitionem post cibum nisi transiuerit ad minus hora vna cum dimidia.

¶ Scdus canon q̃ incipiat ꝑus dormire sup dextro latere: deinde reuoluat se sup sinistro in scda dormitione. lz minorẽ morã ꝓtrahere debet sup sinistro q̃z sup dextro: ꝓpter tremorem cordis qui ex tali decubitu intẽderet.

¶ Tertius canon est q̃ dormiat capite conuenienter eleuato ⁊ nullo modo decliui.

¶ Quartus canon. q̃ oino caueat a decubitu resupino. talis enim ꝑparat ad malas egritudines. ſ. spasmum epli'am paralisim ⁊ nocumentũ anhelitus ⁊ maxime in hoi bus ꝑparatis ad hoc in frigiditate ⁊ humiditate. ⁊ multam mãm replẽt neruos hñtibus sicut est in hoc viro.

¶ Quint^o canon est q̃ fugiat dormitionẽ sup uentre: lz videat aliquãtulũ iuuare ad digestionẽ stomaci. iclinat tñ mãs ad uẽtrẽ mediũ cerebri: ⁊ ꝯnter ad oculos. Uñ facile incurret reumatismos cecitatẽ: aut debilitatem visus ad quam notabiliter est ꝑparatus. ꝓpterea q̃ nocumentum visus in eo est notabilr auctũ ⁊ lesum lesione diminutionis ⁊ corruptionis ut in ꝑmo capl'o declaratũ est.

¶ Sextus canon est q̃ iste vir in dormiendo quantuz potest euitet agitationes reuolutiuas de latere in latus ⁊ ꝑ ptie propter somni interruptionem.

¶ Jn modo autem quiescendi se habeat ꝑm figuram iacẽdi aut sedendi ꝑm debitos modos superius tactos.

¶ De accidentibus anime. Cap̃.iiii.

Odicus excessus in aliq̃li iracũdia ⁊ pseuera/
m re aliquãtulũ in passionib^o aie uocẽ exaltãtib^o eẽt huic viro valde ꝯueniẽs: tales enim mot^o resolutionis ⁊ ꝯsumptionis disponũt humores frigidos ⁊ humidos: dũmodo nõ supfluãt. Inducẽtia letitiam sibi ꝯueniũt ut sonus organoꝝ ⁊ tubarũ ⁊ oratorum: fugiat passiones generãtes angustiã ⁊ tristitiam aie: quonĩã exterminãt corpus a naturali ꝯsistentia ut tertio tegni.

¶ De inanitione ⁊ repletione. Cap̃.v.

Nhac re non nãli mediũ tenẽ debet ita q̃ ad
i nullũ extremoꝝ iclieẽ. lz i pce comedẽdo ⁊ potiẽ bibẽdo sit ei data licẽtia amplior q̃z replẽdo

¶ Jn mõ ergo comestionis obꝑuenẽ hec documenta.

¶ Primũ q̃ nunq̃z accipiat cibũ nisi cũ nãli appetitu incitãte ip̃m ad hoc. Comedẽ eni sine ꝯuenienti appetitu disponit stomacũ ad abhoiationẽ q̃ ẽ ciboꝝ corruptiõis cã

¶ 2^m documẽtũ est q̃ comedẽdo optima masticatiõe deglutiat ⁊ potũ paulatine: q̃ ꝓtrariũ tãc odit vitã suã. 2^a ꝑ.

¶ 3^m documentum est q̃ non multam moram contrahat in assumptione ciborum ne primum cibum sumptuz digerat ante q̃z ultimum recipiat: ⁊ ita corrumpatur totus.

¶ 4^m documẽtum est q̃ non accipiat cibaria plura ⁊ diuersoꝝ saporum in vno prandio nec acetosa cũ dulcib^o.

¶ 5^m documẽtum est q̃ vitet cibaria in suba multum densa cum cibis subtilibus: cũ grossis viscosis ⁊ fluxibilib^o.

¶ 6^m documentum est ut euitet cibaria grauia cum leuibus. stiptica multum cum leuibus ⁊ uentosabilibus. faciat q̃ leuia non supernatent: sed preponantur.

¶ 7^m documẽtũ est q̃ discedat a mẽsa cũ aliq̃li appetitu: lz nõ cũ stomaco fluctuãte ꝓpter nimiũ potũ seu cibũ ⁊c̃.

¶ De electione ciborum ⁊ potuum. Cap̃.vj.

Am ꝯo videt istare tẽpus ordinãdi regimen
i huj^o viri ex pte ciboꝝ ⁊ potuũ. Et q̃ q̃nq̃z huic viro fiẽda est subtractio mãerũ frigidarũ ⁊ humidarũ ut patuit supi^o in 4^o cap^o p̃cedẽti. Jdeo dicẽduz ꝑmo: q̃ hic vir est regẽdus regimine ciboꝝ p̃cise cibalium. Tales enim cibi qui sũt opantes solũ a mã nõ ꝯueni enter calefacerẽt ⁊ exiccarẽt quãtũ oporteret. Unde ipsi semp sunt cõmiscẽdi medicinis cibalib^o ad calidũ ⁊ siccũ notabiliter inclinatis. lz eius corpus non indigeat regimine p̃cise p̃seruatiuo: uel reductiuo solum: sed curatiuo ꝓprie: quod per contraria fieri debet.

¶ Jtaq̃z panis huius viri eẽ debet ex fruméto debite mestis factus: ⁊ plus fermẽti ⁊ salis recipe debet q̃z cois panis. ⁊ sit vni^o uel duoꝝ dierũ ad plus cõueniẽter coctus absq; adustione ipsius ꝓp qd̃ panis azimus humidus ⁊ non bñ coct^o euitari debet. Et ideo si vir iste sepe uteret pane biscocto ⁊ ꝓprie artificiato cum granis feniculi uel anisi aut silium: laudãdus eẽt: ⁊ gra huius oia ꝯdimẽta pastilia qualitercũq; cocta ⁊ preparata dimittere debet.

De carnibus

aũt dicẽdũ ꝑmo. q̃ ꝯueniẽs eẽt ei comedẽ carnes de uolatilib^o domesticis ut carnes pulloꝝ oium q̃cũq; ꝑparatione coctas ⁊ ꝓprie: ⁊ frequẽtius assatas q̃z elixas. Tales enim carnes ⁊ si substãtifice nutriũt magis cũ bñ digerunt: qualitatiue tamen minus humectãdo alterãt: ⁊ ꝓprie quando coquunt cum diureticis calidis ⁊ siccis ut feniculo petroselẽ. serpillo cinamomo mace ⁊ alijs.

¶ Cõueniũt enim ei iter cetera carnes colũboꝝ pulloꝝ incõplete pẽnatoꝝ: dũmõ parũper post eoꝝ mortẽ ꝓseruẽtur. Tales enim caliditate eoꝝ ⁊ siccitate cerebro neruis ⁊ oi lapsui frigido mãli ⁊ imãli ꝯueniũt ei. pulli etiã colũboꝝ dant in cibo illi: cui^o corp^o euacuatũ fuit a sanguine aut ifrigidatũ ex lõga egritudine. 24^o ꝓtinẽtis. cap^o 69^o. Uñ lz oiuz colũboꝝ carnes ꝯueniãt maxime tñ siluestriũ de q̃b^o apud simplicistas duplex est opio. ¶ Quidã eni credũt per tales itelligi debẽ magnos colũbos in ruri b^o hitãtes magna uoce murmurãtes ⁊ plurimũ arboribus nidificãtes qui noiant palũbi in medicina ꝓprie.

¶ Alij ꝯo dicũt per istos itelligi debẽ colũbos quantitate sui corpis minores domesticis: ⁊ ꝑdictis in uolatu suo leuissimos q̃ rubeos hñt pedes ⁊ raro pariũt in turribus ⁊ rurib^o hitãtes: ⁊ hec via teneri oz: q̃ melioꝝ ⁊ uerioꝝ.

¶ Carnes ꝯo anatũ nõ placẽt mihi iõ dimittãt. gñant eni supfluitates melicas ⁊ fastidiũ stomaci. 3^o Almãſ. ca^o x^o.

¶ Similiter carnes anserũ siluestrium ⁊ domesticoꝝ euitari debent. sunt enim difficilis digestionis: ⁊ humores generant satis humidum ⁊ grossum.

¶ De siluestribus ꝙ uolatilibus: laudãt carnes fasianoꝝ ⁊ perdicum propter laudabilitatem repletionis eorum ⁊ quia generant sanguinem ad exiccandum promptum ⁊ propter cordialitatem que inuenitur in eis.

¶ Et ꝓpter eãdem causam oĩum auium carnes siluestrium que cibũ suum queritãt ⁊ uenant cuꝝ uolatu ⁊ labore magno laudabiles existũt. Tales enim ex numero a sapiẽtibus ponunt cardelle philomene: alaude: ⁊ passeres etiam: reliqua ꝙ preter istas dimittantur.

¶ Cõueniũt etiã coturnices: que multũ abũdãt apũd siculos ⁊ trãcolini: quoꝝ copia est apud tridẽtinos: ⁊ starne que multũ abũdãt in dioceſi aglegiẽſi: siue per starnam aĩal ſpe distinctũ a ꝓdice itelligas siue ꝓdicẽ: utraq; eoꝝ eiusdẽ cõplexionis scribit. ⁊ iõ tales utiles sunt huic viro: qñ caro ꝓdicis auget sanguinẽ ualde: ⁊ ꝙueniẽs est ea utak ꝙualescẽs: cuius corpus fuit in frigidatũ ⁊ sanguine diminutũ. 23° Cõtinẽtis capl'o ꝓallegato. Et eadez rõne laudank fasiani ut dictum est: quoniã caro eorum est melio: carne pullorum. ſcdo canone. capl'o de duragi.

¶ Caro ꝙ uolatilis quã lõbardi dicũt quatulã: greci aũt uertiginẽ dicũt: ⁊ ianuẽſes uocãt ſgſcalã raro accipi debet. qñ generat sanguinẽ humidũ ⁊ uẽtoſabilem: ⁊ ſua pinguedine faciẽt lapſitudinẽ in neruis ⁊ nauſeã i ſtomaco. ⁊ ideo usus eius sit paucus: ⁊ cũ aromatib⁹ ꝓdita.

¶ De carnibus quadrupedum laudank capretine: ꝓpter inclinationem complexionis eorum ad leuem frigiditatem cum augmento ſiccitatis: bone etiam sunt vitelline.

¶ Carnes ꝙ castrati ⁊ ꝓprie ualde pinguis ⁊ iuxta ualles nutriti dimitti debẽt. lz eni Auerroys 5° colliget. carnes castratoꝝ videak ꝑferre carnib⁹ vitulorꝝ. Dicẽdũ est: q̃ intellexit de his que oriunk in climate uel regione magne caliditatis ⁊ ſiccitatis: q̃lis est regio hiſpanoꝝ: vñ oriundus fuit: erat enim cordubẽſis: ut in ſcripturis inuenio. Siliter etiã intellexit de castratis qui nutriunk plãtis calidis exiccãtib⁹ ut melliloto andachocha thimulo trifolio ⁊ ſilibus. ꝓpter qđ ⁊ carnes castratoꝝ in mõtib⁹ vinẽtinis nutritoꝝ: ⁊ in ꝓſilibus ꝓpter caliditatẽ ⁊ ſiccitatẽ a nutrimẽto acq̃ſitã ita collaudari debẽt ſicut carnes plãtis frigidis ⁊ humidis nutritas reꝓbare ꝙueniens est.

¶ Caro ꝙ agni pp excedẽtẽ humiditatẽ et⁹ nõ habeak in uſu niſi raro ⁊ cũ ſpẽb⁹ aromaticis calefaciẽtib⁹ ⁊ exiccãtibus ꝓdita. Et adhuc ꝙueniẽtior est ei aſſata q̃ elixa.

¶ Caro ꝙ domeſtici porci recẽs omnino dimittak. generat enim mollitiem in neruis ⁊ cerebro ⁊ iuncturis.

De quadrupedibus

siluestrib⁹ ꝑñt ei ꝙuenire carnes siluestris porci: raro tamẽ ⁊ in pauco uſu: ⁊ meliores erunt ei carnoſe partes in pinguedine minorate ⁊ ꝓprie condite cum aromatibus ⁊ plantis calidis ⁊ ſiccis.

¶ Caro ꝙ capoli est ei ualde laudabilis bonitate ſui nutrimẽti leuis a ſuperfluitatibus expurgati: ipſe enim inter siluestres carnes meliores existũt. ⁊ sanguis ex ea generat⁹ paucas habet ſuperfluitates. 3° Almanſ. cap° 9°.

¶ Caro ꝙ leporis iterũ ꝙueniẽs est et rõne pauce humiditatis ⁊ multe ſiccitatis: que inuenik in nutrimẽto eius lz rõne remiſſe caliditatis nõ videret aduerſari frigiditati ſupacute. Inuenio tñ ſi artificialiter ꝓparek cum pipe croco zinzibere ⁊ ſilibus erit ualde cõueniens. tũc enim per ambas qualitates aduerſabit generatiõi flegmatis.

¶ Carnes ꝙ ceruorum quorum magna copia est apud romanos: ⁊ in uſu habetur ibi n on est multum diſcõueniens ⁊ ꝓprie cum aromatibus condite.

¶ Caro ꝙ cuniculi omnino reꝓbanda est.

¶ Alie ꝙ carnes siluestres nõ sint multũ in uſu ꝓter urſoꝝ: quoꝝ uſum abſcindite a uobis ꝓpter groſſitudinez ⁊ viſcoſitatẽ ⁊ remiſſaz caliditatẽ ſanguinis geniti ex eis. In ſumma igit omniũ aĩalium carnes a medio in ſpecie ſua multum elongate per augmentum frigiditatis ⁊ humiditatis meliores erunt ei ſalite ⁊ aſſate q̃ elixe.

Quia uero

ꝓpter ſacre legis reuerẽtiã nõ ſẽper licet comedẽ carnes. Dicẽdũ ꝓmo gñaliter q̃ oĩum piſciũ usus reꝓbãdus est: ⁊ ꝓprie in quãtitate multa. Et melius est uti ſalitis piſcibus q̃z recẽtib⁹: ⁊ in oleo frixis ul' aſſatis q̃z in aq̃ elixis. Sint tñ piſces minus incõueniẽtes eligẽdi. ſ. illi quoꝝ cõplexio caliditati ⁊ ſiccitati vicinior est: ⁊ eoruꝝ ſuba duriciei. De quoꝝ numero elegãtiores sunt carpiones in comitatu ueronẽſi ⁊ brixiẽſi abũdãtes. ¶ Scõo etiã sunt torrẽtine fluuiales uel ꝓncipio maris vicine ſicut in extremitatib⁹ attaſis ⁊ padi mare attingẽtib⁹. Silr etiã piſces alij uarioli noiati: de quoꝝ numero est ſpere ſolis ſemilunarẽ figurã in ſquamis eius hñs. etiã ꝙueniunt ei more dicto lucij in agꝝ nõ limoſis inuẽti. Et aliquãdo qui uocantur capedani ſturiones ⁊ temali boni ſunt ⁊ orade.

¶ De maritimis sunt rũbi menole ſardelle ⁊ alij oẽs ſolidarũ carntũ inuẽti ⁊ in mari nutriti a limoſitatib⁹ ⁊ ciuitatib⁹ elõgati. ¶ Cõchilia ⁊ oſtrache q̃rũ ꝓpter lasciuiã magis q̃z ꝓpter utilitatẽ ⁊ iuuamẽtum nr̃is tpibus cibatio libet nõ placẽt nec uobis utiles sunt. Talia enim aĩalia genita sunt ex limoſitatib⁹ ⁊ fecalibus partibus in fũdo maris ⁊ ripis inuẽtis magis per modũ putrefactiõis q̃z ꝓpagatione ſeminis: de qbus alꝝ ſermonẽ ꝓlixuꝝ feci rõnibus ⁊ auctoritatibus reꝓbãtibus aĩalia talia: ut patet in ꝓſilio ſcripto ad anglicũ abbatẽ camaricenſem.

¶ Propter qđ anguille tinche ⁊ oẽs piſces molliũ carniũ ⁊ magnoꝝ corpoꝝ nõ ſũt accipiẽdi. Uñ ⁊ cãcri abhorreank in uobis fluuiales ⁊ marini ſilr q̃s maſãctos uocãt

Lac uero

⁊ lacticinia oĩa ꝙſilr euitenk. usus enim eoꝝ ſenſib⁹ interiorib⁹ nocitiuus est: ⁊ amẽtie gñatiuus ⁊ mollitiei ⁊ diſpõnis paliſis: augmẽtatiu⁹: ut colligit 2° canone in ꝓpo capl'o: ubi dixit. Lac enim ꝓpter declinationem eius ad frigus aliqđ nocet flegmaticis: quoniã eorum caliditas non ꝙuertit ipſum ad ſanguinem ſicut oportet. Et in aureola oculi dicit q̃ lac facit euenire tenebroſitatem viſus ad caliginem.

¶ Propter qđ etiã caſeus mollis ⁊ recens euitari debet.

¶ Silr ⁊ butyri usus oino ẽ ei icõueniẽs pp magnã mollitiẽ ⁊ relaxationẽ ſtomaci ⁊ neruoꝝ. Est tñ caliđ ⁊ humidũ in ꝓmo. humiditas tñ et⁹ ẽ amplior caliditate ipi⁹.

¶ Uñ ꝓpter hoc ꝙueniẽtior est ei usus olei oliuaruꝝ bene maturarũ. Est eniꝝ caliđ in ꝓmo ⁊ humidũ in fine ei⁹.

¶ Propter qđ ⁊ ꝙueniẽti⁹ eẽt uobis oleũ de nucib⁹ ſolenniter approbatũ ad diſpõnes neruoꝝ. Et oleum de amigdalis dul. ⁊ adhuc ꝙueniẽtius eẽt oleum de fiſticis. Fiſtici enim calidi sunt ut infra patebit de fructibus.

Similiter

ẽt ⁊ mellis usus ꝙueniẽs est i cibaris tẽ. Mel eni potẽter aduerſat ſlati ut colligit 2° canone. ⁊ 6° de regimie ſanitatis. vñ ⁊ mel ita cibaria ꝙueniẽtiora sũt q̃z zuccarata. zuccaꝝ eni lz in paſſiuis tẽperamẽtũ obtineat: ad calitatẽ tñ parũp icliak: pp. qđ nõ ẽ ſufficiẽs usus: lz gra lasciuie cũ arõatib⁹ calis.

Ea uero

qbus ꝓdiunk cibaria que attrahẽtia sũt lz in multo uſu nõ ꝙueniũt: minꝰ tñ nociua sunt uobis q̃z acetoſa. Acetũ eniꝝ potẽter nocet neruis: ut patet 2° canone. ⁊ 2ª tertij. capl'o ꝓmo. Et dicit de eo Serapio auctore Gal'. q̃ ualde nocet neruis ut experiẽtia docet. Et ſi bene ꝓſideres acetũ quãto magis acre ⁊ minus acutum tanto minus nocumentum erit uobis.

¶ Quia inſuper laudanda sunt non ualde dura quocũq; modo coctio ꝓparetur ꝓter q̃z fixa.

¶ De arõatib⁹ ꝙ gb⁹ ferc'a ꝓdiũt ꝙueniũt uob cal'a ⁊ ſicca. Talia eni capitli cordi ⁊ ſtõaco sũt utilia. oĩa eni arõata diligũt a mẽbris ꝓncipalib⁹ ut 4ª ꝑ. ⁊ 2ª tertij colligẽdũ

Jam uero

de legumĩnib⁹ parũper agẽdũ est. Premittẽdũ ꝓmo q̃ oĩuꝝ taliũ usus abſtinẽdus est a uobis pp eoꝝ uẽtoſabilitatẽ ⁊ uẽtoſationẽ que replẽt neruos euaporatione eoꝝ ad caput ꝓprie uelut piſa fabe faſeoli ⁊ cicera alba. Uñ elenes. i. greci

scurrerũt nocumẽta iũcturarũ pp comestionẽ mlĩã eor.
¶ Siqua tñ ꝙuenire pñt sunt cicera rubea que calida sũt ⁊ sicca: ⁊ ꝙuenięter apitiua ⁊ p̃cipitatiua materieruꝫ fleg maticarũ per vias urine: non tñ sint in multo usu: eo ga inflatiua sunt: ⁊ non debẽt accipi in ꝓncipio nec in fine cibi: sed in medio solum. scdo canone ꝑpio capitulo.
¶ Laudo uobis pãnicij usum: lꝫ enꝫ sit frigidũ ⁊ siccum: q: tñ parũ nutrit: ⁊ ꝑpter sui leuitatẽ ⁊ siccitatem cõueni ens est: ⁊ urinam ꝓuocat. xj. continentis capitulo 99°.
¶ Silr etiã ꝙuenięs est uobis risuꝫ. est enꝫ calidũ in ꝓmo ⁊ siccum in scdo. 21. ꝙtinętis caplo 26°. ꝙuenięter nutrit ⁊ exiccat: ⁊ ꝙfortat etiã: q: habet aliquam stipticitatez. octa uo de simplici medicina. primo capitulo. Alia autem le gumina non placent mihi ꝓpter allegatas causas.

De oleribus aũt dicẽdũ ꝓmo. q nullum est ꝙuenięs uobis frigide cõplexi onis ⁊ humide: nec hñs humiditatẽ multam facile ebulli bilẽ ⁊ putribilẽ: q̃lia sunt spinachia bleta portulaca lactu ca cucurbita ⁊ endiuia cressones ⁊ ꝙsilia. 22. ꝙtinętis. Qđ si aliqđ istoꝝ olerũ ꝙtingit accipe: frãgat cuꝫ calidis ⁊ sic cis ut mentha serpillo feniculo petroselĩ. ⁊ alijs. Aut sal tem ista ante predictorum assumptionem accipiantur.
¶ Dicẽdũ tertio q olera ꝙuenięntia uobis cũ hoc sint cali da ⁊ sicca debẽt eẽ apitiua mediocriter: ut mãs ꝙsumant ⁊ p̃cipitẽt per vias urine. De quoꝝ numero est saluia se pe laudata. 3° canone ab Auic^a. lꝫ spãle caplm nõ fecerit in 2° canone. Diascorides ꝙo caplo de lilifago videtur ascribere opationes a caliditate ⁊ siccitate eius prouenį entes: lꝫ eam non graduet sicut neqꝫ aliquod aliorũ sim plicium nisi ualde raro. Joãnes ꝙo ẽap. in aggregatio ne simplicium. caplo 49°. enumerat ipsam inter medici nas calidas ⁊ siccas in secũdo: ⁊ dicit q est calida caliditate manifesta ⁊ parum stiptica. De hac planta multi mo dernorum ampla dicunt in egritudinibus: qđ tamẽ nõ ita auctenticum inuenio ab illustribus antiquis.
¶ Laudo etiam uobis feniculi usum: nõ tamen in magna quãtitate: est enim calidus in tertio ⁊ siccus in ꝓmo. 8° de simplici medicina. tñ ꝑpter eius iuuamẽtũ ad nocu mẽta visus que grandia sunt in uobis etiã q: calefacien do diuertit materias a remotis partibus per vias urine educẽdo ꝙuenit recẽs in quãtitate maiori: siccº ꝙo miori
¶ Silr etiã ⁊ scda spẽs apij petroselĩnũ notata ꝙuenit uo bis. est enꝫ calidũ ⁊ siccũ in 3°. 8° de simplici medicina. lꝫ aliq ponãt ip̃m in tertio gradu caliditatis ⁊ in scdo siccitatis: qcqđ tñ sit est ꝙuenięs in ꝑuocãdo. caput ꝙfortãdo ⁊ stomacũ ut a plurib^o colligit. lꝫ Ruffus dixerit q no cet stomaco attrahẽdo ad ip̃m mãs acutas aliũde. Sꝫ si bñ ꝙsideręt intẽtio eius fuit de apio ut est ꝓma spẽs: am bo enim ponunt eiusdẽ spẽt: ut patet scdo canone. ꝓmo caplo. ⁊ 8° de simplici medicina. p̃allegato loco. ⁊. 21. ꝙti nętis. caplo 63°. ⁊ a Serapione simpliciũ 4°. Aliter autẽ ad Ruffum dici põt negãdo ꝓntiam suam: nõ enim est argumẽtatio bona. petroselĩ. trahit materias acutas aliũ de ad stomacũ. ergo nocet ei. Cum hoc enim q attrahit eas abstergendo ⁊ aperiẽdo cito educit eas: ita q in eo non contrahant moram tantam ut possint ledere.
¶ Adẽthe ꝙo cuiusc̃uꝫ spẽi usum laudo uobis: siue igit̃ per ipsam intelligat species eius cuius folĩ parũper ro tũditati attinet ⁊ stipes est subrubeus ⁊ paruꝫ plus semi pedali a terra eleuat ⁊ eius odor est suauis ⁊ amenus: ⁊ talis ponit calide ⁊ sicce cõplexionis in 2° canone ⁊ lege ibidẽ q ꝙfortat stomacum calefaciẽdo ipsum: ⁊ sedat sin gultum ⁊ digerit ⁊ prohibet uomitum flegmaticum.
¶ Et si per mẽthã itelligat alia spẽs sisimbrĩ notata: que apud uenetos mẽtha reputat etiã hec plãta ꝙuenięs est uob. qñ eĩ^o caliditas ⁊ siccitas pueniũt usqꝫ ad 3^m gradũ.
¶ Si autem per mẽtham intelligatur tertia species eius que balsamica uocatur: etiam conuenit: est enim in astã tia caliditatis ⁊ siccitatis sicut scda: ⁊ est capiti ⁊ neruis cõ uenientissima: qđ eius aromaticitas ꝫmena declarat.
¶ Propter quod ⁊ mentastrum quod est eius spẽs agre stis etiam consimiliter laudandum est uobis.
¶ Memẽ iterũ qđ Auic^a 2° canone serpillũ notat ⁊ Dia scorides serpillũ uocat: ꝙuenit uobis. Auic^a ponit ip̃m calidũ ⁊ siccũ in scdo: ⁊ dicit ipsum aromaticitate sua sto maco ⁊ capiti conuenięns esse: ⁊ ꝓuocat urinam: lꝫ Se rapio enumeret ipsum inter medicinas calidas in 3°.
¶ Adhuc ⁊ saget almarina quã rosmarinũ Serapio no minat laudãda est uobis ꝑpter caliditatẽ ⁊ siccitatẽ eius in tertio gradu: ⁊ ꝙuenit stomaco capiti neruis ⁊ oculis.
¶ Amaracos etiã quã maioranã uocãt ꝑpter ꝓtutẽ eius attenuatiuã ⁊ dissolutiuã a caliditate ⁊ siccitate tertij gra dus ꝑueniẽtẽ 8° de simplici medicina ꝙuenit ualde: ⁊ eo fortius qñ apit oppilationes cerebri ⁊ colatorij ⁊ ꝙue nit dolorib^o capitis a flegma ⁊ uẽtositatib^o ꝑueniẽtibus ut 2° canone suo caplo colligendũ membrorum capitis.
¶ Ozinũ etiã ꝙuenit: sed illud magis qđ aromaticitatem hẽt silem gariofilis ⁊ magna folia extẽsa ⁊ min^o etiaꝫ qđ aromaticitatẽ amenã hẽt silem gariofil. ꝙueniẽs est ei ca lidũ ⁊ siccũ in scdo ut Joannes Serapio de begeresen.
¶ Propter qđ dicẽdum est: q lꝫ multa sint olera ꝑter ista que usui hoium in cibis ꝙsueta sunt: ut origanũ calamẽ tum daucus ⁊ similia. oĩa tamen aromatica: quoruꝫ aro ma emanat a caliditate ⁊ siccitate ⁊ non a frigiditate ⁊ sic citate ue lut in camphora laudantur uobis in usu.
¶ De alijs aũt oleribus cum iam excluserim ea nihil ad p̃sens nisi de rebus quarum cõmunis est usus. primo de caulibus. Prima enim apparentia videntur conue nire uobis: q: calidi sunt in primo ⁊ sicci in secundo: ma turant leniunt. ſ. uentrem exiccant ⁊ prouocãt. secũdo ca none. caplo ꝓpio: lꝫ 21° ꝙtinentis. caplo. 641. scribaẽ au ctoritate Gal. ⁊ Bimasij sanguis generatus ex caulibus est horribilis ⁊ mali odoris q̃re melĩ^o est ab eis recedẽ.
¶ Borago etiã lꝫ sit in usu multũ mihi tñ non placet pro pter uẽtositatẽ suam per quã nocet digestioni ingetãdo cibũ in stomaco etiã q: nõ habet tãtũ caliditatis quãtuꝫ uobis opportunũ eẽt. Ponit enim tẽperata: q: est speci es buglosse ut colligẽdum est secũdo canone. primo ca pitulo. cum speciale capitulũ de ea non habeat ibidem.
¶ Medicine aũt tẽperate ad lapsum frigidũ ⁊ humidum notabilr intẽsum nõ hñt sufficientem actiuitatẽ: qñ a p portione minoris ineq̃litatis non ꝑuenit actio sufficiẽs.
¶ Cerefolium etiam qđ est in usu nõ paruo quod calidũ est in principio secundi ⁊ siccum in eo ꝙueniens est uo bis subtiliatiuum diureticum ⁊ ꝙfortatiuum.

Quia uero antiquorum consuetudo erat nu merare inter olera citrullos cucu meres angurias ⁊ pepones: dicẽduꝫ est de eis parũper.
¶ Et ꝓmo qđ angurie cucumeres citrulli pui oĩno a uo bis euitãdi sunt. Et lꝫ sit cois usus utẽdi cucurbitis. uel usus eius apud uos oĩno euitari debet: qñ generat hu mores frigidos humidos ⁊ crudos ⁊ male subẽ ut appa ret scdo alimẽtoꝝ. caplo 3°. tñ ꝑm q ibi tãgit põt artifici aliter ita cõponi q ipsa inclinet ad generationẽ laudabi lis humoris: ꝑpter qđ ꝙsuetudo fere cois artificialiter fa ciendi ipsam cum modico croco ⁊ caseo uobis esset lau dabilis. Cum agresta ꝙo non. Similiter ⁊ portulaca spi nachia ⁊ bleta ⁊ crisolocanna omnia dimittantur.
¶ De melonib^o ꝙo dicẽdũ q pari rõne dimitti debẽt ga sunt frigidi ⁊ humidi: q: tñ eo min^o frigidi sũt quãto ma iori dulcedine ꝑticipãt: ⁊ sui subꝫ soliditati attinentes: nõ magis utiles videnr eẽ: ⁊ ex eis comedẽ potestis ⁊ ꝑpe añ cibũ ⁊ bibẽdo post cos laudabile vinũ in quantitate ꝙueniẽti ab sqꝫ aq̃: ut colligit 2° alimẽtoꝝ. caplo quinto.

Insuper iterũ dicẽdũ parũper q oẽs fruct^o actu ⁊ potẽtia frigidi ⁊ hũidi dimittẽdi sũt.
¶ Propter qđ cerasa nõ placẽt mihi: dulcia aũt lꝫ ẽr sint le nitiua uẽtri. tñ sũt nocitiua stomaco: acria ꝙo lꝫ stomaco

videant utilia ꝛ aliqliter icisiua: nō tñ ſūt uobis laudāda: q; uentrē retinēt: ut Diaſco. In ſumma tñ aliqñ poteſtis accipe de illis que ſunt ſube compacte ꝛ groſſe: ſaporis medij inter dulcem ꝛ acrem que uocantur maraſche.

¶ Perſica ēt pp frigiditatē eoꝝ in p^{o} ꝛ humiditatē in ſcō nō ſūt ꝓueniētia: lz eni ſtomaco ſint bona ꝛ appetit^{ū} icitatiua: ut 2^{o} canone. tñ nō ſit eoꝝ uſus multus: ꝛ eligant cō pacta dura aromatica ꝛ citrini coloris ꝛ ſaporis ad dulcedinē eleuati ab oſſibus nō ſepabilia niſi per inciſionez.

¶ Et eadē rōne de pomis dicendū eſt q; eligant que aromatica ſunt colore rubea ꝛ citrina ſubſtātia ſolida in ſapore dulcedine notabiliter participantia ꝛ raro utātur.

¶ Propter qđ ꝛ pira minus diſcōuenire uident ꝓpter ſiccitatem eoꝝ que aduerſat humiditati. ſunt enim frigida in primo ꝛ ſicca in ſecundo. 21. Continentis. capitulo 9^{o}. Ex eis tamen eligantur: ut de pomis dictum eſt.

¶ Be ficub^{o} parūper ꝓſiderādū: ſūt eni ſicce ex eis calide in p^{o} ſicce in ꝑn^{o} ſcōi. humide ꝙo ex eis nō tātā caliditatē ꝛ ſiccitatē hñt: lz magis nutriūt q^{ꝫ} ſicce: lz nō ita ꝓueniant ſtomaco ut ſicce: q; tñ ſit ꝓueniētiores ſūt uobis i ter alios fruct^{o}: ſūt eni meliores alijs fructib^{o} in terris ꝛ regionib^{o} in q^{b}o eē ꝓſueuerūt 3^{a} ꝑmi. ca^{o} de regimine p cibū ꝛ potū. ſūt eniꝫ ſtomaco ſpleni renib^{o} ꝛ epati utiles apiēdo abſtergēdo ꝛ mūdificādo: in eis eni ē lenificatio ultia ꝛ nutricatio maio: q^{ꝫ} i alijs fructib^{o}. 2^{o} cañ. ꝑpo ca^{o}

¶ Paſſule ꝙo ſtomaco ꝛ pectori appꝛobant ꝛ enumerāt a ſapiētib^{o} iter ea que ſūt calida ad calſditatē declinātia. In ſūma igit ex eis meliores ſūt uob ille que hñt arillos ꝛ bñ comedunt debēt ultimate maſticari: talis pars arillosa terrea eſt ꝛ ſicca frāgit earū vnctuoſitatē ꝛ humiditatem ſuperfluā ꝓpter quā ſunt nociue lapſibus humidis.

¶ Nuces autem numerantur inter edulia ꝛ medicinas calidas ꝛ ſiccas: ꝓpterea uobis ꝓueniūt: uerum q; ꝓpter vnctuoſitatem multam earum nauſeant ſtomacuꝫ ꝛ grauant caput ꝛ pectus. ideo non conueniunt.

¶ Caſtanearū aūt uſus lz rōne ſiccitatis videret utilis: earū tñ nutrimētū q; eſt groſſuꝫ ꝛ ſūt difficilis trāſmutationis ꝛ earū humiditas eſt in groſſas nētoſitates ꝓuertibilis nō placēt: ꝛ adhuc q; ſunt nutrimentū bꝛutoꝝ. tractat enim de eis in capꝰo de glāde ut colligitur ſcdo canope.

¶ Criſomilla ꝙo que nōnulli antepſica ꝛ falſe uocāt: qñ antepſica ſunt parua que matureſcūt in mēſe iulij: nō cōueniūt uobis: q; frigide ꝛ humide cōplexionis ſunt in ſecūdo. generāt enim febres malas uelocitate putrefactionis eorum: ꝛ ꝓcipitur a ſapientibus q; ſi aliquādo comedantur accipiatur cum eis anetum uel ſemen eius.

¶ Propter eādē ēt cām nō laudo uob iuiubas: lz frigide ſint in ꝑmo ꝛ tēperate. in paſſiuis ut dicit de eis Gal. nō repi iuiubas nec in ꝓpuādo ſanitatē ꝛ i remouēdo egritudinē aliqđ ꝓferētes. ſed reperi eas difficilis digōnis ꝛ pauci nutrimēti ꝛ malas ſtomaco: ꝛ in eaꝫ gduatiōe eſt diſcordia magna iter auctores quā h diſputare nō curo.

¶ Hora aūt bñ matura ꝛ dulcia declināt ad caliditatez ꝛ humiditatem: q; tamen ſtomaco nocēt dimittantur: illa tamen que de eis non ſunt matura ponunt frigide ꝛ ſicce cōplexionis: ꝛ de eis aliquādo comedere poteſtis q; confortant ſtomacum: ante cibum tamen ſumantur.

¶ Dactili bñ maturi vniuerſa hoium ꝓcordia ponunt calidi in ꝑmo. in paſſiuis tñ de eis diſcordāt ſapientes fere oēs. Serapio enim in aggregatore enumerat eos inter medicinas calidas ꝛ ſiccas in ꝑmo gradu. Auic^{a} ꝙo 2^{o} canone. capꝰo de palma. parū de eis dicit. ſ. q; ꝑterijt ꝑmo de eis: ſed in plurib^{o} uoluminib^{o} nō iuenio de eis capz neq; ſub ꝓpria dactili neq; de feniktia neq; de rotab. 23^{o} cōtinētis. capꝰo de palma ſic ſcribit. dactili maturi calidi ſunt in ſcdo humidi in ꝑmo. Auctoritate Dimaſij 8^{o} de ſimplici medicina legit q; cū hoc q; abūdāter nutriūt uētrem ſtipticāt ꝛ inferunt dolorem pungitiuum ſtomaco ꝛ oppilationes epati ꝛ ſpleni. quare dimittantur.

¶ De pinels iterū dicēdū q; in paſſiuis grana earū tēperata ſunt parū ad caliditatē declinātia. ideo nō multū curā dū eſt de eis. Si tñ accipe placeret aut in ꝙtuijs eēt neceſſariū: tūc meliores ſunt cū infundant per noctē in aq̄ calida ꝛ ſic remouebit ab eis acuitas acrimonia ꝛ mordicatio: ꝛ efficientur optime ad nutriendum: ꝛ ꝓprie magis condite cum melle ꝛ calefacte cum zuccaro.

¶ De fiſticis dicēdum. ponunt enim calidi in fine ſcdi ꝛ eſt in eis humiditas nō limitata. Raſ. 22. cōtinentis ſimplici. 53. auctoritate Archigenis ꝛ Dimaſij ponunt calide ꝛ ſicce. 2. In ſumma igit laudo uobis eos: aperiūt eni meatus nutrimēti ꝛ oppilationes epatis expurgādo ipſum ꝛ canales pulmonis octauo de, ſimplici medicina.

¶ Jā de granatis dicēdū. triū ſpecieruꝫ inueniunt. ꝓpter qđ nō raro ꝛ parū eoꝝ cōplexio diuerſificat: dulcia ſunt frigida ꝛ humida: acria ꝙo frigida ꝛ ſicca in ſcdo. ꝛ muza tenēt mediū. dulcia enim ꝛ bñ matura comedere poteſtis: ꝓueniūt ſtomaco ꝓpter ſtipticitatem ſubtilem.

Quoniam ꝙo parū differūt ſpēs alimētoꝝ inter ſe ſumpte ex carnib^{o}. ꝓpter ptes aialiū. Ideo dicēdū eſt de eis parūper. ¶ Et ꝑmo q; oium aialiū mēbꝛa uel ptes ſua potētiali uel actuali humiditate nimiū molles ꝛ lapſitudinis mēbꝛoꝝ poſitiue euitāde ſunt. de quoꝝ numero ſunt cerebꝛū medulle partes medullares ꝛ pinguedines oēs multipliciter enim lędunt: aut multa euaporatione implēte cerebꝛum: aut nimia eorum mollitie ledendo ſtomacum ꝛ neruos.

¶ Scdo etiam q; omnes partes animalium viſcoſitatem habentes notabilem dimittende ſunt: uelut cutis membꝛana uel partes cutanee ꝛ neruoſe ꝛ ligamentales.

¶ Premittēdo 3^{o} q; oēs ptes que ſuba eaꝫ difficilis tranſmutatiōis ꝛ groſſi nutrimēti ponunt dimitti debēt. Siē caro coꝛdis epatis ſplenis renū ꝛ fere oium inteſtinoꝝ.

¶ Propter qđ inferēdū eſt q; ſole ꝛ laudabiliores aialiuꝫ ptes exiſtūt carnes muſculoſe nō multuꝫ pingues ſube ſolide mediocri colore rubee ꝛ odore ſuaues ꝛ de iuuenibus aialibus accepte poſt occiſionē aialium nō diutius q^{ꝫ} per diem vnum uel duos conſeruate. Hec in ſumma de regimine cibationis ſufficere poſſunt.

Jam autem ut ꝓueniēs videat hora dicendū eſt de potu ꝑm conuenientiam.

¶ Premittēdo ꝑmo q; vina fumoſa ſua vinoſitate ꝛ ſubtilia in ſuba actuali uel potētiali: q; nimiū penetratiua euitari debēt: lz ꝓuenīāt ſtomaco rectificando digōnē ei^{o}: tñ q; multū replēt caput ꝛ neruos maius eēt nocumētū eorū q^{ꝫ} tuuamētū: ꝑparāt eniꝫ aduētū nō ſolū paliſis ſed ēt appoplie ꝛ tenebꝛoſitatis viſus: quare dimittenda ſunt.

¶ Ampli^{o} cū alijs que rectificāt oꝛgana digōnis ꝛ gīiationis nō min^{o} ꝑuideri pōt uobis q^{ꝫ} vino: plurimi eni medicinales por^{o} ſunt uobis utiliores vino ut ſtatim dicet.

¶ Si tñ nō placeret dimittere vinū argumēto ſūpto a cōſuetudine bibēdi uel incurrēdi nocumēta ex potu aque cuiuſcūq; aut ꝑ laſciuiā que eſt argumētū accuſandi ſe re oēs hoies ꝑ blādiriē magis q^{ꝫ} ꝑ ꝛitatē. Ideo cōdeſcēdēdo dicēdū q; vinū ꝓueniētius eē debet odore ſuaue ſuba dyaphanū colore rubeū ꝛ vinoſitate ſua mediocre declinatum magis ad paruā caliditatem q^{ꝫ} multam.

¶ Qđ ſi talē vinū nō iueniret ꝑdictis circūſtantijs ꝓditionatū ꝑmiſcēdū eſt cū aq̄ fontis accepta liberi aeris ꝛ decurſus celo ꝛ aeri expoſita a lacunis ꝛ limoſis partibus denudata in qua nō inueniat multitudo ranarū uel ſanguiſugaruꝫ: uel plāte fetorē hñtes: uelut agginenufar lēticula tribulus ꝛ ſiſia. Et ſi talis aqua ꝑcoqueret: ꝛ ꝑprie qñ ſcaturit a mōtibus ꝛ decurrit per riuulos lapidoſos ualde melio: eſſet ꝓpter quod ultimo concludendum q; aqua ciſterne melio: eſſet uobis q^{ꝫ} altera aqua.

¶ Dico aūt ꝓfilio ſalubꝛiori utēs q; melius eēt uobis ſpatio itegri anni uti mellicrato ſimplici aut cōpoſito: quod nōnulli ueterū laudāt. ¶ Talis eniꝫ por^{o} ſua ꝓueniēte

caliditate ⁊ siccitate potēti: ēt q: diuretic⁹ ē. ¶ Et iterꝝ q: mūdificatiu⁹ ē capitis neruoꝝ ⁊ istr̄oꝝ sensus. ¶ Et ad/huc q: satis ꝓuenienter ē nutritiu⁹. Jō oio eligēdus ē uob.

¶ Cū igit̄ ægritis hēre syrupū describat̄ per hūc modū. ℞. aque supscripte lb. xxv. mellis citrini odoriferi cum sua dulcedine hñtis aliqd acuitatis lb. ij. coquant̄ sil' in lapideo uase usq; ad ꝓsūptionē tertie ptis spumificando suc cessiue ⁊ ꝓtinue abijciendo: deide colet̄ bis per stamine am spissaz: ⁊ cū ifrigidati fuerit reponat̄ in uasis lapideis: ⁊ utēdū est eo ad libitū: ⁊ poterit ꝓseruari per mēsem.

¶ Cū aūt desiderauerit̄ effice ip̄m cōpositū: tūc qdē accipiēda est descriptio q̄liter repit̄ in receptarijs. sed cōpō ei⁹ fūdari debet sup ⁊tutib⁹ medicinarū hñtiū ⁊trarietatē ad lapsuz. tō debēt eē calide ⁊ ficce: ⁊ hñtiū eleuationē ad cerebrū per ⁊tutē tertiā q̄les sūt galāga nux muscata macis peonia ⁊ silia. ¶ Et iterū eoꝝ que hñt calefacē ⁊ cōfortare stomacū uelut macis gariofil'. mastix pip al. ⁊ silia. ¶ Et iterū recipe debet hic potus virtutem medicinarū per tertiā opationem respiciētium neruos: uelut acorus grana peonie cardomomum utrunq;. ¶ Recipere etiam debent medicinas confortantes membra generationis uelut daucus petroselinū crocus ambra muscus arthemisia mīcaria semina baucie ⁊ consimilia.

¶ Propter qd̄ eligēdū eēt uobis hoc cōpositum magīale qd̄ oēs ꝑdictas amplectit̄ ⁊tutes ⁊ opationes cuius descriptio est hec. ℞. ambre oriētalis. ℈. ſ. musci. ℊ. vj. ℥℥. de mecha nucis muscate galāge costi. ol. pipis al. aā. ʒ. ſ cinamomi subtilis ⁊ acuti. ʒ. j. ſ. cubebaruꝝ granoꝝ peonie se. baucie ligritie aā. ʒ. ij. masticis. ℈. ſ. gariofil. ℈. j. aq̄ laudate lb. xl. mellis ꝑdicti. ℥. xlv. coquant̄ usq; ad cōsūptionē tertie ptis dispumatiōe facta ꝓuenienter: ⁊ eedez spēs ligari debēt in pāno raro ⁊ ꝓius in aqua modicum coqui anteq̄z ponat̄ mel: ⁊ post reseruet̄ ut dictum est.

Particula tertia hui⁹ tractat⁹ de regimine accīdentiū hui⁹ viri que ꝓtinet capl'a septē.

¶ Capitulum primuz de regimine vniuersali per euacuationes vniuersales appꝛopriatas ꝑm tempora anni.

¶ Capitulum secundum de electione medicinarum corrigētium lapsum frigiduz ⁊ humidū materialem cerebri.

¶ Capitulum tertium de medicinis conuenientibus nocumento diminutionis ⁊ corruptionis visus.

¶ Capitulum quartum de medicinis curatiuis lapsus frigidi ⁊ humidi stomaci ⁊ rectificatiuis eius.

¶ Capitulum quintum de medicinis ꝓseruatiuis a paralisi ⁊ confortatiuis neruorum.

¶ Capitulū sextum de medicinis rectificātibus membra generationis ⁊ disponentibus ea ad uenereum actum.

¶ Cap^m 7^m de medicinis ⁊ instr̄is correctiuis quorūdaz accīdentiū que in hoc viro pseuerāt ⁊ curationē ad se uocāt

¶ De purgatione in uere ⁊c. Cap. i.

Quoz pro declaratione capl'i ꝓmi ꝓmittēde sūt medicine necessarie ad purgatiōes regulares que fieri debēt in uere iuxta sniam summi Hyppo. 6° aforismoꝝ affo° 2° ibi. Quibus cūq; farmacia aut flobothomia necessaria est hos i uere farmacare: aut flobothomare ꝓuenit. Et ex hīs fūdamēto appet q⁹ euacuationes in autūno celebrate si utiles existāt nō tñ sunt ita regulares sicut ille que in uere fiunt.

Igitur a ꝓncipio mēsis martij usq; ad mediū aprilis ꝓueniens est: ut iste vir purget bis. ſ. oi xx^a die per hūc modū. Mā mane in aurora accipiat hāc ifusionē calidā: post quā dormiat per vnā horā cōpletaz: ⁊ nō dormiat sup ipsam nisi spatio ꝓme hore: ⁊ tardet cibū suū usq; ad horas sex: ⁊ qnta p̄cedēte horā sextā accipiat cyathū vnū aque cocte cum zuccaro ⁊ calefacte. Est enim ifusionis descriptio talis. ℞. turbith electi puluerisati hermodactiloꝝ. aā. ʒ. j. agarici albi leuis frāgibilis ⁊ non nodati. ʒ. ij. ℥℥. cinamomi anisi dauci spice. aā. ℈. ſ. salis gēme. ℊ. ij. aque mellis. ℥. iiij. caleſiat aqua ⁊ infundant̄ in ea puluereſ cū. ℥. j. penidiarū: ⁊ ita ꝓseruet̄ per diem nālem: hora ꝙo supius tacta calefiāt oia simul ⁊ diligenter colent̄ ⁊ exprimant̄: ⁊ bibat de colatura illa calida: obseruatis conditionibus iam paulo ante dictis.

¶ Cū ergo fuerit hac minoratiua euacuatione mūdificat⁹ sequēti imediate die in mane accipiat hūc syrupū calidū supscripta hora: cuius descriptio est hec. ℞. syrupi de sticados. ℥. j. syrupi acetosi compositi. ℥. ſ. aque bethonice saluie ⁊ eupatorij aā. ℥. j. misce ⁊ totum accipiat̄ caliduz ⁊ tardet̄ cibus post ipsum horas ad minus quatuoꝝ.

¶ Cū ġ supserit lb digestiuū sex ul' septē dieb⁹ aut toties q⁹ in urina ei⁹ appeat mediocritas i sba ⁊ i colore citrinitas ⁊ hypostasis in fūdo uasis alba ꝓtūcta ⁊ eq̄lis: tūc mane imediate sequēti purget cū istis pillis. ℞. pillarū fetidarū. ʒ. ſ. ⁊ de sarcocola descriptione ℳesue. ʒ. ſ. formentur pille. vj. cū succo ro. ⁊ accipiant̄ in aurora: gb⁹ acceptis post eas obſuent̄ regule que in minoratiuo dicte sūt.

¶ Cū aūt trāsiuerit spatiū. 16. aut. 20. dierū iterū purget cū hac scda purgatiōe que ⁊tualr̄ a ꝑdicta differre debet aliquātulū. ¶ Dico q: nō debet eē scda purgatio in gdu ⁊ potētia sua eq̄ fortis ⁊ calefaciēs ut ꝑma: q: tūc ⁊t⁹ erit parūper eleuata pp sbtractionē ptis mäei. ¶ Jtē q: caliditas ꝓtinētis tūc est maior ⁊ potētior ad mobilitādū mās.

¶ Etiā q: vie euacuatiōis sūt patiores: pp qd̄ ꝓ minoratiuo recipiat lb. ℞. elarij indi. ʒ. ij. agarici electi. ℈. ſ. medulle cartami. ℈. ſ. ℥℥. anisi cinamomi. aā. ℊ. iiij. misce. accipiat̄ lb totū cū. ℥. ij. aq̄ sublimatiōis radicis acori calefacte: ⁊ tardet̄ cib⁹ ut de minoratiuo dictuz est. Et nota q⁹ agaricus ⁊ cartamus uehemēter ꝓsūt in dispōnib⁹ neruorum. Collige hoc 2^a tertij capitulo primo in fine.

¶ Post illud ꝙo minoratiuum mane immediate sequenti accipiat hoc digestiuum. ℞. syrupi de eupatorio. ℥. j. mellis ro. co. ℥. ſ. aque absinthij feniculi ⁊ cicoree aā. ℥. j. misce ⁊ accipiatur ut ad operationem bone digestiōis sicut supra scriptum est in primo syrupo.

¶ Cum ergo acceperit hoc digestiuū mane sequenti euacuet̄ cum hoc medicamine. ℞. agarici electi. ʒ. ſ. medulle cartami. ℈. j. cassiefistule syrupi viol'. ana. ℥. ſ. zinziberis. ℊ. iij. accipiat cū cyatho medio aque ordei calefacte: ⁊ fiat post hoc sicut scriptū fuit ꝙo st minoratiuū primuz.

De purgatione ꝙo in ꝓncipio autūni fienda sic ꝓcedat. In fine nāq; mēsis septēbris uel in ꝓncipio octobris vno mane in aurora accipiat hoc minoratiuū. ℞. tyriace ℍermetis descriptione ℳuic^e. 22° tertij. ʒ. j. electuarij indi. ʒ. ij. ſ. aq̄ ordei zuccarate ⁊ calide. ℥. iij. misce totum insimul ⁊ accipiatur obseruatis conditionibus in minoratiuo dictis.

¶ Post hoc aūt digerat̄ materia sex uel octo dieb⁹ cū hoc syrupo. ℞. syrupi de bisāthijs mellis ro. co. syrupi de eupatorio aā. ℥. ſ. aque mellisse lupuloꝝ ⁊ cicoree aā. ℥. j. totū calidū accipiat̄ ut supra de alijs dictū est. Et si bene cōprehēdes hoc digestiuū ꝓueniēs est ad materias frigidas ⁊ calidas: ⁊ aliqualiter ad materias adustas quas est rationale fuisse reseruatas ⁊ genitas in consistentia estatis ⁊ exercitijs fortibus ⁊ similibus.

¶ Accepto itaq; digestiuo accipiat̄ hoc solutiuum. ℞. bñdicte simplicis. ʒ. iij. cassiefistul'. ʒ. iiij. electuarij succi ro. electuarij idi aā. ʒ. j. totū accipiat̄ cū cyatho medio aque ordei zuccarate calide ꝙditionib⁹ oibus obseruādis que in alijs solutiuis dicte sunt. Et nota q⁹ hoc solutiuū educit electiue mām calidā a tūcturis virtute electuarij succi ros. ⁊ mām frigidā ab eisdē: ⁊ a remotis locis virtute elarij idi. ⁊ mās flegmaticas ⁊ aq̄sas a stomaco ⁊ neruis ⁊tute agarici: ⁊ educit ēt mās colicas flegmaticas ⁊ ptiz adustas a stomaco epate ⁊ uenis ⁊tute cassiefistule.

¶ Predictis aūt supaddēdū ē q⁹ si tpe istarū purgationuz qñ accipit digestiua nēter nō eēt bñ fluxibilis itus mittat aliqō clistere in aurora cōpositū hoc mō. ℞. folioꝝ blete

malue mercurialis añ.zſſ.ij.polipodij cartami añ.zſſ.j.ſ.furfuris bñ cribellati.zſſ.ij.coquantur oia in lb.4^{or} aque uſq; ad ꝯſumptionē duarū partiū:⁊ de hac colatura bñ exp̄ſſa accipiat lb.j.benedicte caſſiefiſtule zuccari rubei.añ.ʒ.ſ.olei oliuarū.ʒ.iij.ſalis cōmunis.ʒ.ſ.miſce ⁊ totū mediocriter calidū accipiat:⁊ quieſcat poſt ei^{9} aſſumptionē:⁊ calidos pānos ſup uentrem frequenta.

¶ Ꝺ ſi uir iſte aut alter abhoiaret cliſteriorū aſſumptionē ſicut mos eſt plurimū ⁊ maxime dñoꝝ alamanoꝝ:tunc oi die aut ſaltē tertia die parum añ cenā accipiat vnā de iſtis pillulis.Et placēt mihi magis ꝓpter aſpectū quem hñt ad ſtomacū neruos caput ⁊ genitalia mēbra.quarū deſcriptio eſt hec.℞.cinamomi.ʒʒ.maſticis nucis muſcate radicis peonie.añ.ʒ.ſ.ſalis idi.ʒ.j.ſ.radicis fenicu li.Ꝺ.ij.agarici electi.ʒ.iij.hermodactiloꝝ turbith.añ.ʒ.j.ſ.croci ligritie añ.Ꝺ.ſ.aloes epatici electi.ʒ.v.pulueriʒent oia ꝑ ſe ⁊ infundant in.ʒ.v.ſucci maiorane.⁊.ʒ.iij.ſucci ſaluie.ʒ.iij.ſucci cicoree ⁊ diligēter cōmiſceant ⁊ ponant ſub radijs ſolis uſq; ad ꝯſumptionē ſuccoꝝ.deinde iterū renouent ſucci ⁊ exiccent:⁊ ita 3^{o} fiat ut dictū eſt:videbis enim opationem diuinā in euacuādo mās predictas a predictis locis ⁊ confortando ea ⁊c.

¶ De cura lapſus cerebri fridi ⁊ hūidi mālis. Laꝑ.xi.

c Um vir iſte fuerit euacuat^{9} ut ſuꝑ dictū eſt proce dendū eſt ad ꝯſumptionē māerū flegmaticaruꝫ que in cerebro eius ꝑncipalr abundant.Et ꝑmo quidem cum medicinis ſimplicibus.

Et de leuioribus ſimplicibus eſt ſpica nardi de q̄ ſoleo dare in ſero qñ eger uadit ad lectū pillulas duas factas cū puluē eius ⁊ modico tyriace ‖Hermetis per duas horas poſt cenā.eſt enīꝫ potiſſima ad ꝑdcā ut ſcripſit fili^{9} Sera pīōis i ſuo ca^{o} dū ingt.Spica nardi exiccat hūiditates in capite aggregatas ꝯfortat cerebꝝ ⁊ ꝓhibet reumatiſmos.

¶ 2^{m} ſimp^{r} ꝑdictis appꝛobatū eſt ambra ⁊ ꝓpe ptib^{9} patiē tib^{9} apa:de ea enī accipio ℈.iij.⁊ cuꝫ.ʒ.ij.ſyrupi de calamēto cōmixtā exhibeo in aurora cuꝫ.ʒ.iij.aq̄ maiorane calefacte.Ambra enī aſſūpta cōfortat cerebꝝ ⁊ corrobo rat ipm ⁊ ſēſus oēs ⁊ cor ēt ⁊ ꝓpe i ſenib^{9} fridis cōp̄lone

¶ Tertium ſimplex eſt caputpurgium factuꝫ cum muſco per hunc modū.℞.puluerīs muſci ℈.ij.aque maiorane ʒ.ij.calefiant ambe ſimul:⁊ in medijs tertijs aut per horam ante cenam ore p̄us repleto ydromelle tepido plena palma manus de predicta mixtione leuiter calida trahiciatur per naſum leui tractu per utrāq; narem bis in ſpatio medie hore. Eſt enim remediū ualde efficax.

¶ 4^{m} ſimplex ualde ꝯueniēs eſt comedē ſex uł octo auelanas torreſcās poſt cibum.ſcribīt enim de eis ſcdo canonis in ꝑmo capło.q augmētum efficiunt in cerebro.

De cōpoſitis aūt medicinis mirabilr ꝯfortatiuis cerebri ⁊ exiccatiuis hūiditatū abūdātiū in eo ⁊ de ꝯferētib^{9} neruis eſt eliuꝫ ab Auic^{a} deſcriptū 5^{o} canone ſūma p^{a}.⁊ denoiat ſotira magna.i.ſaluatrix.Ego enim mirabiles effect^{9} cognoui de ea exhibēdo de ipa.Ꝺ.ij.cū.ʒ.j.ſ.aque ſublimatiōis ſo.herbe roriſmarini exhibēdo in aurora modo ꝑdicto.

¶ Scdm cōpoſitū ad eaſdē itētiones ⁊ eodē mō exhibitū eſt electuariū ibidē deſcriptū ſe lite ab Auic^{a} noiatū: qđ tū ab ‖Maliabate decimo practice.capitulo ſexto noiatur ſelphe.⁊ mirabiliter appꝛobat ipſum.

¶ 3^{m} cōpoſitū eſt xilobalſamū ꝯditū:⁊ ſunt ℥gule ex arbore balſami recētes accepte ⁊ ꝯdite cuꝫ ſyrupo zuccarino modico muſci que in mane accepte ⁊ bñ maſticate ⁊ deglutite mirabiliter cerebꝝ ⁊ neruis ꝯferunt ut elici pōt ab auctoribus capitulo de ligno balſami ⁊ balſamo.

¶ 4^{m} cōpoſitū uſuale ſunt mirabolani kebuli ꝯditi quorū uſus in ſero ⁊ in aurora eſt bonus:lz difficile ſit inuenire ipſos electos:qñ oia fere medicamina ab arboribus paganis aſportata corrupta ſunt ⁊ ſophiſticata.

¶ Ego aūt expientia certa ſcio q inunctio oiuꝫ ſpōdilū a ꝑn^{o} colli uſq; ad fiteri fcā cū ītraſcripto oleo calo potēter ꝯfert locis laxatis neruoſis ⁊ paliticis. Cui^{9} deſcriptio eſt hec.℞.olei de coſto olei lilioꝝ albor añ.ʒ.ij.ambre ortē talis.ʒ.ſ.terant ſubtilr in mortario.deīde ſic:ponent ⁊ ponant in ampulla ſtricti orificij bñ obturata ſaltem.xx. dieb^{9} teneant ſub radijs ſolis: calefacto cocleari vno ex eo ⁊ facta inunctione:videbis rem tibi ualde gratam.

¶ De cura nocumēti diminutionis ⁊ corruptionis viſus.

Uonīā aūt in viſu hui^{9} viri diminutio Laꝑ.iii.

q nis ⁊ corruptiōis notabile nocumētū ꝯſecutum eſt ad malā cōplonē frigidā ⁊ humidā ſtomaci ⁊ cerebri hui^{9} viri.Ꝺ in hoc cap^{o} leui^{9} trāſeundū eſt ⁊ ſuccincte magis.Oia medicamia que cerebro neruis ⁊ ſtomaco ſcripta ſunt ⁊ dicent viſui ei^{9} notabile iuuamētuꝫ afferūt.zſſā enī flatica ⁊ uapor ei^{9} ſpiritui viſibili ⁊ neruis opticis ⁊ hūorib^{9} oculi cōmixta ⁊ imerſa nocumētū ꝑdictū in viſu efficiūt ut ſuꝑ in ꝑ^{o} capło deductum eſt.

Propter quod hic quatuor ſolum ponā inſtrumēta.duo quidem pꝛohibitiua lapſus:⁊ duo ꝓhibitiua nocumenti eius.

¶ ꝑ^{m} itaq; de ꝓhibitiuis eſt uſus pillularū in ꝑ^{o} cap^{o} 3^{e} pticule ſcriptarū quas duꝫ uolueris efficē efficaciores:cōmiſcē debes cū 3^{a} ſuī pte pillularū lucis deſcriptiōe zſſde ſue in antidotario. Et accipiat ex eis vna per duas horas poſt cenā ⁊ ꝓprie quādo ex.ʒ.j.ſex pillule facte fuerūt.

¶ 2^{m} inſtrm eſt pectinatio leuis capitis ꝑ duas horas poſt cenā.poſt quā ſupaſpergat toti medietati anteriori capitis.Ꝺ.ſ.puluerīs garioſi.Jn hoc enim medicamine magnū iuuamētū poſuit Aluēzoar ꝑ^{o} Theſir capło primo.

¶ 3^{m} inſtrm de abſcindētib^{9} nocumētū diminutiōis ⁊ corruptiōis viſus eſt ut ſepe oculi lauent cum aqua cineris capitali ⁊ medietate ſui aque maiorane.

¶ 4^{m} inſtrm ⁊ elegāti^{9} illo eſt.℞.balſami electi.ʒ.ſ.aque maiorane.ʒ.ij.miſce ⁊ pone in amphora obturati orificij:⁊ exponatur radijs ſolis ſaltem per octo dies:de hoc ergo liniant oculi itus ⁊ extra ⁊ eſt notabile medicamē.

¶ De medicinis curatiuis lapſus frigidi ⁊ humidi ſtomaci rectificatiuis eius. Laꝑ.iiii.

c Onueniēs eſt nunc eligere inſtra curationis lapſus frigidi ⁊ humidi ſtomaci que ⁊ ꝓſumendo materias in eo inuentas ipſum confortare poſſint.

¶ De numero igit illoꝝ eſt ſuccus abſinthij aſſumēdo de eo.ʒ.j.cum aque,menthe ⁊ melliſſe añ.ʒ.j.ſ.⁊ cōtinuetur ſaltem per decem dies.

¶ 2^{m} ꝯferēs ſtomaco etiaꝫ eūando mām eſt ycra ſimplex Gal.accipiēdo de ea.ʒ.j.cū.ʒ.ij.aque calamēti ⁊ eſt ualde efficax obſuādo poſt eā ꝯditiōes ſupi^{9} tactas i ſolutis

¶ 3^{m} ualde ꝯueniēs ſtomaco calefaciēdo ipm ꝓſumendo ſupfluitates carminat ēt uētoſitates:⁊ eſt ſemē caruī:de q̄ facio patiētes in mane maſticare.ʒ.j.uel.ſ.p horas tres añ cibū. Eſt enī bonuꝫ ſtomaco calefacit ⁊ corroborat:⁊ faē digeri cibū ⁊ nutrit in ꝯfectionib^{9} mediciarū faciētiū deſcēdē cibū:ut Serapio i aggregatore ſcripſit i ꝓpo c^{o}.

¶ 4^{m} eſt maſtix de quo ſaltē ter in ſeptimana facio deglutire ℈.ij.uel.iij.eſt enim medicina ſtomatica epar ⁊ uentrem.defectos corroborat ⁊ ad inflationes eorum iuuat abſq; moleſtia:ut ſcripſit Diaſcorides ꝓprio capitulo.

¶ Ad hāc etiā intētionē ꝯfert electuariū diaciminū:⁊ pro prie deſcriptum a Nicolao in antidotario accipiēdo de ipo ante cibum rotulam vnam.ʒ.vnius ⁊ medie.

¶ De nobiliorib^{9} aūt medicaminib^{9} ad vigorādū ſtomacum ⁊ ꝓſumēdū mās duo ſunt mihi experta cōpoſita.

¶ ꝑ^{m} eſt electuariū de ambra deſcriptiōe zſſde ſue in antidotario diſtinctiōe ꝑ^{a} deſcriptiōe ⁊^{a}.⁊ eſt medicina ſublimis cerebrū ꝯfortās ⁊ cor ſtomacū:⁊ oia mēbra nutrictionis:digōnē ꝓcurat ⁊ utentē ea letificat:ꝯuenit ſenib^{9} ⁊ fridis nā ⁊ mulierib^{9} ⁊ ad egritudies mīricis:doſis ei^{9} ē ut ſcribīt ibi.ʒ.iij.i aurora cū.ʒ.ij.aq̄ mēthe gīa ſtōaci

cuz aq̃ melliſſe pp cor.cũ aq̃ abſinthij pp epar:aut oium aut pſiuz ſimul cũ intẽdit ad oia ſimul aut ad plura eoꝝ.

¶ 2^m cõpoſitũ expertũ eſt electuariũ de aromatibus deſcriptum etiam a Mueſue ibidem diſtinctione prima. ⁊ capitulo primo. ⁊ debent dari ex eo.ʒ.ij.cum vino odorifero in aurora calefacto:aut cum aquis ſtatim dictis.

Hic etiam adduco duo medicinalia ſimplicia: ⁊ partim etiam cibalia.

¶ Primum ſunt carice.i.ficus ſicce.ſm Diaſcoridem ſtomaco ſunt utiles accepte ante cibum.

¶ Scõm ſunt fiſtici poſt cibũ accepti qui etiã ſtomaco cõueniẽtes exiſtũt auctoritate Diaſcoridis. Plura etiam medicinalia ꝑter dicta inueniunt ꝙfortantia ſtomacuz.

¶ Et p^m quidẽ eſt cerotũ iſtud qđ ſup ſtomacum cõtinue poꝛtetur.℞.laudani electi.ʒ.ij.reſine.ʒ.vj.galie muſcate ſtoracis calamite ligni aloes aũ.ʒ.ſ.mẽthe abſinthij aũ. ℈.j.maſticis.ʒ.ſ.diſſoluanꝝ gũme cũ modico aceti vini citonioꝝ:⁊ fiat maſſa bñ glutinoſa ⁊ pijciat ſup pãno de grana ſm figurã ſcutalẽ cum extẽſione ꝙuenienti:⁊ ſuper ipm puluerizet puluis garioſ.aſperſione leui.

¶ Si qs aũt deſideraret hic medicinã leuioris applicationis ⁊ facilioris pmutatiõis cõponat ſibi hũc ſacculuz in ſindone de grana retorta ⁊ poꝛtet ipm ſup ſtomaco maioris tẽporis parte. Cuius deſcriptio eſt hec.℞.ameos carui ſileris mõtani cimini aũ.℥.ſ.mẽthe origani abſinthij.aũ.℥.j.ligni al'.folij aũ.ʒ.ij.roſarũ ſpodij maſticis aũ.ʒ.ſ.puluerizenꝝ oia per ſe:deide miſceanꝝ ⁊ mittantur in ſacculo longitudinaliter ⁊ latitudinaliter.

¶ Adhuc ego expientia certa ſcio qꝝ ſi ſtomacus inungaꝝ mane ⁊ ſero cuz ſuꝑdicto oleo de balſamo actu calido ⁊ poꝛtet ſup eo pãnus calefactus ſuffumigatꝰ cuz puluere galie muſcate in breui tpe vigorat ſtomacũ debilitatuz.

¶ Scio etiam qꝝ poꝛtare continue plumaceolum magnũ ſuper ſtomaco plenuz pluma vulturis mirabiliter vigorat ſtomacum ⁊ rectificat ipſum.

¶ De medicinis ꝑſeruatis a paliſi ⁊ ꝙfortatiuis neruoꝝ.

In hoc capꝰ diligẽter ꝙtẽplandũ eſt. Cap̃.v.

i oꝑtet enim medicinas que hoiem paratuz ad eneruationẽ ul' paralyſim ꝑſeruare bñt. Etiã ſi tã egrotet poſſent curare: memorãdo pº qꝝ oꝑs ꝑintelligẽ ea que dicta ſũt in regimie p cibos ⁊ potus:ita ut ea que ibi ꝙceſſa ſunt accipiantꝝ:reliqua ꝙ ꝓhibita dimittantꝝ.

¶ Premittẽdũ ſcõ qꝝ talia inſtꝛa que dicenꝝ felicꝰ opantur poſt euacuationes in uere ⁊ in autũno celebꝛatas.

De numero ergo haruz medicinarũ alique ſunt interius aſſumẽde:nõnulle ꝙ exteriꝰ applicãde. De his ꝙ que applicãde ſunt interiº nõnulle earũ ſunt cibales ⁊ medicinales:ſicꝫ dꝫ de cerebꝛo leporis ⁊ de andachocha ⁊ plũbꝰ alijs in 2^a tertij ſicꝫ de carne colũboꝝ ⁊ ꝑpe ſilueſtriũ. comeſtio eni eoꝝ cõfert ad relaxationẽ neruoꝝ mẽbꝛoꝝ oiuz ⁊ tremori totius ⁊ coꝛdis ⁊ trahẽtibº poſt ſe crura ⁊ pedes ⁊ mẽbꝛis ꝑuatis ſenſu ⁊ motu ⁊ iterfectioni loquele. pº Theiſir. pº capꝰ.

¶ Nõnulle ꝙ harũ ſunt medicinales peniº: de quaruz numero coꝛis eſt acorus ꝙdit^a accipiendo de eo in mane radicẽ vnã ul' duas. ¶ 2^m eſt ſotira magna de qua dictũ eſt ſuꝑ. ¶ 3^m eſt tyriaca Hermetis etiã ibi tacta. ¶ 4^m ſpeciale eſt ꝙfectio anacardina deſcriptione Auic^e ſº canone ſumma pº:⁊ doſis eius eſt ab vno.℈.uſqꝫ ad.ʒ.j. ¶ 5^m ⁊ ſpeciale de ſoluẽtibº eſt cõpoſitio pillularũ alma raſceni que deſcribunt ab Auic^a 3^a tertij ⁊ pillule fetide ⁊ pillule de ſarcocola mundificant neruos ⁊ cerebꝛum ⁊ mãs frigidas attrahunt ab eis aquoſas ⁊ groſſas.

¶ Ego aũt exptus ſuz ſepe electuariũ hoc faciẽdo hoiem uti ex eo per integrũ annũ accipiẽtẽ.ʒ.ij.in aurora cũ.ʒ.ij.aque ſublimatiõis andachoche ⁊ tardeꝰ poſt ipz cibº horis q̃tuoꝛ. Hoies plures relaxatiõe iacere coactos vidi reſtitutos eẽ ad ꝓgreſſiuũ motũ ⁊ ad alias opationes vigoroſe ſatis. Cuiº deſcriptio eſt hec.℞.floꝝ roriſmari/ni floꝝ ſaluie ⁊ maiorane aũ.ʒ.iij.ſe.ruthe herbe paliſis radicis acori aũ.ʒ.v.cinamomi elci.ʒ.ij.galãge.ℨℨ.triũ pipeꝝ nucis muſcate aũ.ʒ.j.ſ.croci.ʒ.ſ.ſticados arabici ℈.iij.radicis peonie.℈.v.muſci gra.iij.ambꝛe.℈.ſ.pulueris cerebꝛi lepis cõbuſti.ℨ.ſ.balſami electi.ʒ.j.ſ.mellis diſpumãti lb.ij.zuccari lb.j.coquanꝝ ſimul zuccaruz ⁊ mel uſqꝫ ad ꝙueniẽtem inſpiſſationẽ.⁊ cum incepint infrigidari imponanꝝ pulueres aliarũ medicinaruz per ſe puluerizatarũ que tũ ꝙueniẽter ꝙquaſſando incoꝛporentur diu ⁊ uſui reſeruenꝝ in uaſe vitreo bene obturato.

¶ De his aũt medicinis que exteriº applicãde ſunt paliticis ⁊ paratis.cõi oiuz auctoꝝ fama ſunt aque balneoꝝ nã liũ:nõ tñ oiuz ſed eligẽde ſunt ſulphuree ꝑpꝛie ⁊ cimerice ⁊ etiã aſpaltine. Alluminoſe ꝙ ꝑpter ſtipticitatez ⁊ attramentine conſimiliter ⁊ ferree aque ⁊ que ſcaturiũt per riuulos calibeos dimittende ſunt.

¶ Cũ ꝙ deſideriũ fuerit itrandi balnea eliganꝝ ſulphuree aque aeri celo ⁊ aſtris ꝙueniẽter diſcoopte ⁊ a paludibº ⁊ uallibº fetidis elõgate que recipiũt in alueũ arenoſum uel lapidoſuz nãliter ul' artificialr factũ. Et uẽtre ꝙueniẽter mũdificato a cibo ⁊ potu uacuo. In ortu ſolis fiat introitº in balneũ.⁊ ꝙueniẽs erit fricatio cuz luto inuẽto in aqe balneoꝝ a ꝓncipio nuche uſqꝫ ad finẽ ſpine:⁊ cõtra/haꝰ mora in balneo uſqꝫ ad tolerãtiã que excludat debilitatẽ. ¶ Tũc ergo coꝛpe diligẽter coopto fiat exitº a balneo ⁊ introitº in lectũ uſquequo reducaꝰ caloꝛ ad ꝓſtinã tẽperiẽ:⁊ tũc accipiaꝰ cibus in moderata q̃ntitate diminutus magis q̃ cõplete ſatietatis. Poſtq̃ aũt trãſiuerit hore ſeptẽ:⁊ in die iterũ fiat in balneũ introitº cuz fricatiõe ꝓdicta:⁊ introitus in lectum ⁊ alia ut iam dicta ſunt.

¶ Cũ ergo igrediꝰ lectũ tota ſpina eiº a fine uſqꝫ ad ꝓinm nuche leuiter ꝙfricãdo inungaꝰ cum oleo de ambꝛa calido:uel cũ oleo de andachocha:aut oleo philoſophoruz.

¶ Cũ ergo talr ptrãſiuerint duo dies accipiat aquã ſuper capite ſuo cadentem a uaſe eleuato a capite per q̃tuoꝛ pedes qđ uas impleaꝰ aqua balnei virginea ul' a ꝓmo fonte ſcaturiẽte abſqꝫ ꝓtactu hoium uel alioꝝ. Canula ergo ſit groſſitudinis digitalis a laterali parte exterius apud fundũ poſita aperiaꝰ ⁊ cadat ſup ꝓꝛa capitis fronte eiº: ⁊ alijs ptibº circũquaqꝫ coronatis pãno lineo ſatis groſſo:deide uoluat ſe a ꝓꝛa ad dextram ⁊ a dextra ad ſiniſtrã:⁊ de ſiniſtra ad poſteriorẽ uſqueq̃ pcipiat caliditatẽ aque in ꝑfundo cerebꝛi conueniẽter ꝙueniſſe:⁊ poterit etiam coꝛpus cum ꝙueniẽtia tolerãdi infuſum ſtare uſqꝫ ad ſpatulas uel medietatem coꝛporis.

¶ Poſt hoc aũt cum iam balneũ acceperit ſup capite alijs quinque uel ſex dieb^ꝰ laudo ⁊ horis ꝙueniẽtibº dimiſſa balneatione omni ingrediaꝰ ſtuffam ꝑpe balneũ factã: ut coẽter fiat:⁊ cum eadẽ aqua balnei ⁊ non cum dulci in qua pmaneat hora vna tam mane q̃ ſero. Hec in ſũma eſt balneãdi forma ꝙueniẽtio: que obſeruari poteſt.

¶ Poſtq̃ ꝙ a balneo diſceſſerit neceſſariũ eſt ut qbuſdaz dieb^ꝰ intẽdat ad ſubtractionẽ mãerũ que diſſolute ſunt: ⁊ de his que trahũt mãz a cerebꝛo ⁊ ꝑpe eſt caputpurgiũ hoc.℞.puluerꝭ nigelle que per q̃tuoꝛ dies infuſa ſtetẽrit in aceto.ʒ.j.aque maiorane.ℨ.iij.miſceanꝝ ſiℓ ⁊ caleſiãt ⁊ trahiciantꝝ per naſum ſm modũ ſuperius dictum.

¶ De his ꝙ que mãm abſcidũt a nucha neruis ⁊ muſculis eſt oleũ de piretro de qꝝ calefacto fiat inũctio:ipz enim coꝛpidos ⁊ paliticos iuuat 6º de ſimplici medicia pº capº.

¶ Etiã ꝙueniẽs eſt oleũ de caſtoreo ⁊ oleum de croco.

¶ Itẽ ꝙueniens exiccatiuũ ⁊ ꝙfortatiuum eſt hoc.℞.olei amigdal'.dul.ʒ.iij.ſandarace bacarũ lauri pipis nigri coſti aũ.ʒ.j.ſ.teranꝝ diu in moꝛtario:deinde caleſiant ⁊ applicenꝝ ut dictũ eſt. Plura alia deſcribere potuiſſez que dimittunꝝ:quoniam iſta meliora ⁊ elegantiora ſunt.

¶ De medicis rectificãtibº mẽbꝛa gſtationis. Cap̃.vj.

Riuſq̃ explicenꝝ inſtꝛa curationis actus uenerei

p oꝑtet ingrere cãs hoꝝ nocumentoꝝ.neq; enim

ſermo eoꝝ rõnabiliter adimpleri poteſt ſinẽ iſtis.

¶ Propter qđ ꝑmittẽdum ꝑmo q cauſe ꝓpter quas contingit hoiem ledi in actu coitus due principaliꝫ exiſtunt.

¶ Prima includit cauſas primitiuas uel extrinſecas corpori applicabiles. Scđa ꝯo cauſa huic oppoſita a ſapiẽtib^{9} partiꝫ in octo modos cauſarũ efficientium hoc.

¶ Quaꝫ ꝑ^{a} aſſignaꝫ pp ꝑncipale nocumẽtũ in virga ipa.

¶ Scđa ꝯo aſſignaꝫ ex pte defectus in mẽbris ſpmatis.

¶ Tertia in membris principalibus.

¶ Quarta in membris que ſequuntur principalia.

¶ Quinta ex pte nocumẽti aduenientis mẽbris que ſunt in termedia inter mẽbra principalia ꝛ membra coitus.

¶ Sexta propter nocumentum proprium in mẽbris que ſunt vicina membris coitus.

¶ Septia ex pte paucitatis uẽtoſitatũ in toto corpe iuẽte.

Pro declaratione itaqꝫ prime cauſe exterioris. Dicendum ꝑmo q quecũqꝫ cauſa ꝑmitiua data que applicetur corpori aſſidue finaliter ꝓducit ad pmutationẽ corporis ad lapſum cõplexionalem uel cõpoſitionalem.

¶ Scđo q: nõ ſemp cãe ita pmutãt corp^{9} imo remanẽt tenẽtes ſe ex pte aie aut ex pte agẽtiũ que corpori applicata alterãt ipz. imo ipediũt ab opationib^{9} nãlib^{9}. ꝛ de numero eoꝝ dicunt uenefice incãtatiões maleficia faſcinationes ꝛ ꝓſilia. uelut pluries inuẽtũ eſt viros ꝛ mulieres ab opatione coitus eẽ ꝑuatos intantũ q ſpeculatiões ꝛ phiſica inſtra nihil ualuerũt in curatione eoꝝ. ſed oportuit applicari nõnulla inſtra ab occulta ꝓprietate pmutãtia corpus: ut ſepe ꝓtigit me vidiſſe audiuiſſe ꝛ curauiſſe. ꝛ ſũt tres cãe ꝓceſſe a ſapiẽtib^{9} de qb^{9} paulopoſt dicẽt.

¶ Alique ẽt de nũero haꝫ cãrũ tenẽt ſe ex pte aie uel pp anguſtiã ul' triſtitiã que ꝓhibẽt hoies ab actu uenereo.

¶ Contingit etiam defectus iſte quandoqꝫ ex parte timoris in quo fit uelox ꝛ fortis retractio ſpirituum a mẽbris in quibus elaborari debet ſemen.

¶ 3^{o} itez ex pte uerecũdie in aiaꝫ impſſe ſiẽ ꝓtigit aliquez uerecũdari a ꝓtactu mlieris: ut puſillãimib^{9} ꝓtigit hoib^{9}

¶ 4^{o} iteruꝫ ꝓtingit hoc ex pte impſſionis in aiam recepte ꝓpter abhominationẽ que qñqꝫ reptiꝫ in actib^{9} coeũdi: frequẽter eni aliqs vidẽs aut audiẽs inhoneſtũ moduꝫ ſodomitice coeũdi aut more bꝛutoꝝ abhominationẽ recipit in aia ob quã nõ ſolum coitus dimittiꝫ: ſed frequẽter illo ꝓriuaꝫ. ꝛ põt colligi hec ſententia ꝛo^{a} tertij.

¶ 5^{o} iterũ hoc ꝓtingit ex pte impſſionis in aia facte ꝑ amorem caſtitatis ex lege ul' ex religiõe ſeu deuotiõe ꝓpta ut ꝓtingit ſanctis viris in lege dei militantib^{9} ꝛ in eremo deo ſeruiẽtibus ꝓpter deuotionẽ nõ ſolũ caſtos: ſed quandoqꝫ lz raro virgines permanere in tota vita ſua.

¶ 6^{o} iterũ hoc ꝓtingẽ põt ꝓpter nocumẽtũ in aia reminiſcitiua factũ ꝓpter longã dimiſſionẽ coitus: frequenter enim mẽbra gñationis ꝓpter longã abſtinẽtiã a coitu intantũ debilitanꝫ q aia nõ memorat neqꝫ ſollicita eſt de gñatiõe ſeminis ſicut ꝓtingit mulieri que ablactauit puerũ: ꝛ dimittit ipm icurrerẽ nocumẽtũ ꝓhibitionis lactis. Et oẽs hi ſermones pulcherrime colliguntꝫ ꝛo^{a} tertij. ꝛ ualde ſubtiliter. capło de diminutione coitus dum ingt. Et de eis que debilitãt coitũ ꝛ ꝓtutez eius ſunt res meditatiue q̃ztũ ad actũ imaginatiue potẽtie. uel ſicut horribilitas coeũdi: aut uerecũdia ei^{9} q̃ztũ ad actũ cogitatiue virtutis: aut anteceſſio intellect^{9} ad coꝛ. i. actualis opatio intelligẽdi: que intelligẽtia: imo oĩs opatio iterior ꝛ exterior: ponit in corde ab Ariſto. ut patet p^{9} de ſenſu ꝛ ſenſato. quã etiã opationẽ in pte hac ſecut^{9} eſt Auic^{a} ꝛo^{a} tertij. cap^{9} p^{9}. in fine ubi dicit. Et apd me ꝑncipiũ ei^{9}. ſ. opationis eſt ex corde. Et ſubiũgit q oẽs tales impſſiones in aia debilitãt a coitu: ideſt diminuũt. imo facilt deficẽ uel abſcindũt: ꝛ ꝓprie qñ ſine aduertẽtia uel a caſu ꝓtingit hoiem incurrẽ has impſſiones in aia: ſicut ſi aliquis inopinate videret aliquẽ ihoneſte uel ſodomitice coire. Et ſenſit hoc ſubtiliꝫ Auic^{a} ꝛo^{a} ingt. Et ꝓprie cum illud aliqua hora caſu accidit ſupple decurrẽ: tũc quotiẽs euenit iteratio aſſimilat illud in mẽte: ideſt reiterat impſſio in aia per ſpẽs in organo memorie reſtuatas. tales ſpẽs uelut fantaſmata mouẽt aiam intellectiuã ad abhoꝛrẽdũ ꝛ fugiẽdum coitũ. Et iterũ ſubdit. Et fit cã in illo. ſ. nocumẽto diminutiõis uel ablatiõis coit^{9} dimiſſio. i. abſtinẽtia: ꝛ q aia obliuiſcit ei^{9}: ꝓpter qđ ſubſequit ꝛſtrictio. i. priuatio mẽbroꝝ coit^{9} ab eo. Et iterũ ſubdit q̃ztũ ad ultimã cãm q paucitas ꝓparatiõis nãe in gñatiõe ſpmatis ſicut accidit in deuotis ꝛ religioſis eſt cã ut nõ generet ſemẽ nec moueant membra in generatione illius. imo neqꝫ ad appetitum: ſicut natura non eſt ſollicita in generando lac in mamilla remouendo filium a lacte.

¶ Vide q̃ztũ ſpeculatiõis oꝛ hic in intelligẽdo ꝑmitiuas cãs que diminuẽ aut auferre põt coitũ. Reliqs aũt cãs ꝑmitiuas que nocumẽtũ hoc efficẽ põt nõ curaui extẽd ẽ hic: qm oẽs eodẽ mõ curationis fere abſcindi poterunt.

De cauſis aũt coꝛpalib^{9} ꝑmo ordie dicẽdis poterit eẽ nocumẽtũ eẽntiale in virga ꝓtingẽs: ꝛ ipm põt eẽ lapſus cõplonalis ꝛ cõpõnalis: ꝛ de natura cõi. ¶ Lapſus cõplonalis põt eẽ caliditas ꝛ ſiccitas: friditas ꝛ ſiccitas. Calitas ꝛ hũiditas: friditas ꝛ hũiditas mãles in ipa virga inuẽte. Nec tñ uolo negare q lapſus cõplonales ſimplices ꝛ mãles in eo accidere põt. ſed q: ibi raro ꝓtingũt: ꝛ etiã q: curanꝫ curatione cõpoſitoꝝ uel materialium lapſuum in quos facile permutanꝫ. Ideo de eis principaliter tractatum eſt.

¶ Quõ aũt cogſcanꝫ lapſus calꝫ ſicci: facile eſt videre ex calitate ſenſus tãgẽtis repñtata ꝛ ẽt p egrũ ꝓcepta ex rubore virilis mẽbri extẽſiõe uenaꝝ ꝛ arteriaꝝ ptis: ꝛ iuua mẽto ꝓcepto ex applicatiõe frigidarũ rerũ: ꝛ ſic de alijs.

¶ Frigiditas ꝯo ꝛ humiditas virilis membri percipiꝫ ex actuali frigiditate ipſius: uenarũ anguſtia: ꝛ puitate mẽbrũ: mollitie ꝛ ipſius ponderoſitate: ꝛ ipm iuuari a calidis ꝛ noceri a frigidis: debili tarda ꝛ difficili ſeminis emiſſione per canalem ſuum: ꝛ ſic de alijs.

¶ Signa lapſuum calidoꝝ ꝛ humidoꝝ cognoſcunꝫ per ſigna contraria hijs que nunc dicta ſunt.

¶ Et ita ſigna lapſuum frigidoꝝ ꝛ ſiccoꝝ per ſigna oppoſita lapſibus calidis ꝛ humidis.

Poteſt iterum in virili membꝛo inueniri lapſus compoſitionalis ſimplex ut oppilatio uenarũ eẽntialiũ illi^{9} mẽbri. ¶ Aut oppilatio cũ paralitica diſpoſitione completa ſicut quando cõtingit oppilari uenas tranſitus ſpũs aial: is ſenſibilis ꝛ motiut intantuꝫ q nullo modo erigitur nec moueri poteſt.

¶ Et ſi fiat clauſio viarũ per quas fit trãſit^{9} ſpũs ſenſibilis tñ: tunc mẽbrũ mouẽt ꝛ nõ ſentit: ut aliquando vidi.

¶ Et ecõuerſo. ſi fiat clauſio viaꝝ ꝑ qs in ꝯga recipiꝫ ſpũs motiuus tũc ſentit ꝛ non mouẽt: ꝛ iſtud ſepe ꝓtingit in multis in qb^{9} mẽbꝝ ſentit obiecta tãgibilia oia ſibi applicata: nõ tñ mouẽt ad aliquã diꝛiaꝫ poſitionis nec erigiꝫ.

¶ Vñ ꝯo nerui ramificenꝫ qb^{9} in virgã deferꝫ aialis ſpũs ſenſibilis ꝛ motiuus: patet q ueniũt a ſpondilib^{9} caude: ut colligiꝫ ſcđa tertij. primo capitulo. prope finem.

¶ Lacerti ꝯo ꝑ quos ꝯga mouẽt q̃tuo: ſunt: duo qđẽ in ipa laterales in dexꝛa ꝛ ſiniſtra pte iueniunꝫ: qui cũ deſcẽdũt ſunt cã dilatatiõis coꝛpis virge ꝛ aptiõis canalis per quem facile ſemen cum urina effunditur extra.

¶ Alij ꝯo duo lacerti a femore exeunt ꝛ ꝑm tranſuerſum per virgam incedunt: quoꝝ contractio cuz eſt uerſus ſuperiora virga erigunt ꝑm illam partem: ꝛ econuerſo.

Et ex hoc correlarie concludere potes: quedaꝫ correlaria apparentia.

¶ Primũ eſt q̃re in qbuſdã hoib^{9} ꝯga ꝓtrahiꝫ ꝯſus oſeũ. in alijs ꝯo ꝯſus mirach. in qbuſdã ꝯſus dextrũ: i qbuſdã ꝯſus ſiniſtrũ. Cũ eni ꝓtigit ꝓtractionẽ fieri in muſculis vnius ptis. tũc mẽbrũ inclinaꝫ uerſus illã: ꝛ ecõuerſo.

¶ Scōm correlariū ꝙre in ꝙbusdā hoīb^o virga reperīt tetanosa. Hoc enim ꝓtingit ꝓpter spasmū in utraq; partiū musculoꝝ. Cū enim fuerit tāta potētia māerū ad contra hēdū uersus supꝫ sicut uersus infra: ꝛ tanta uis in mā fuerit ad ꝓtrahēdū ad dextrū sicut ad sinistrum necesse erit mēbrū remanere rectū ꝛ extēsuꝫ ꝛ hec est spēs spasmi tetanus noīata. scda tertij. cap^o de spasmo. ¶ Qui differt a papismo uel a satiriasi ꝑm alios: lz enī in oi papismo sit imoderata mēbri distēsio: in illa tū nō est spasmus necessario: sicut neq; in spasmo inuenitur multitudo uentositatis que est effectiua uel materialis ꝓpapismi causa.

Amplius euenire pōt nocumentum cōpōnale virge ꝙsequēs apostema cuiuscunq; generis ꝛ speciei: quoꝝ quodlibet impedire potest. ītmo ꝑuare a uenereo actu: vnde hec oīa memorare oportet.

Similiter etiā solutio ꝓtinuitatis in ligamētalibus partibus neruosis arterialib^o ꝛ uenalibus genitalibus mēbri poterit esse causa impedīē dītmo auferendi uenereum actum: siue solutio cōtinuitatis fuerit vulnus siue ulcus longum latum profundum biangulare ꝛ triangulare: ꝛ sic de alijs.

Secunda cā nocumēti act^o uenerei ꝓtingē pōt ex pte mēbroꝝ spmaticoꝝ ꝓpinquorum uel eētialr ꝙrrētiū. Sūt aūt hec mēbra duo eētialr. s. recipiēs ꝛ ējantia sperma: de ꝙbus est discordia non parua inter philosophos ꝛ medicos illustres.

¶ Aſſr. nāq; 4^o de ptibus aialiū credidit spma ējari in uasis iuolutis mediāte caliditate spūs ignitiui ꝓueniētis ex aggregatione spūs vitalis aialis ꝛ nālis: ita q; purior pars sanguis elaborati in uena chilis ꝛ in alijs sibi ꝓpinquis per uasa spmatica deferf ad oseum ꝛ recipīt in illis uasis inuolutis ubi mediāte influxu cordis sanguis illa pars in uasis iuolutis ultimo elaborata spmatis formaꝫ recipe poterit: ꝛ q; testiculi ad ējationē spmatis effectiue nō ꝙrrūt nisi coadiuuatiue ad effusionē spmatis in mrīcē: pōdera enī testiculoꝝ ipoꝝ distensa ꝛ apta magis reddunf talia uasa: ut p ea liberi^o semē effūdaf in mrīcē.

¶ Illustrissimi ꝙo medicoꝝ plurimi: ut Gal'. in libello de spmate noue trāslatiōis: ꝛ Haliebas collega ei^o fidelissimus: ꝛ Halirodoā sup scdo tegni posuerūt in testiculis tēperamētū tactū a gignitiuo spū ex cōmixtiōe spirituuꝫ s. vitalis aialis ꝛ nālis. Dixerūt ꝙ q; mā sanguinea pura tā ꝓtacta recipīt in uasis iuolutis: ꝛ ibi detinet: cū ꝙ fit copula viri cū muliere mā talis expellīt ꝛ trahīt ad testiculos: ꝛ ibidē mediāte tēperamēto aggregato ex ꝓdictis cō uertīt in uer spma. Et hec ueritas autētica est a ꝓncipe. 20^a tertij. p^o cap^o. in exordio dū ingt. Sublimis de^o creauit duos testiculos sicut sciuisti q; inter mēbra ꝓncipalia in qb^o ējaf spma ex hūiditate delata ad eos de uenis superiorib^o ul' in uenis. s. suis que est q̄si supfluitas cibi in corpe toto: ꝛ est sanguis magis digestus ꝛ magis ſbtilis.

¶ Ex q̄ fūdamēto appet q; sine teneaf Aſſr. opio aut alia scda nocumētū in coitu ꝓtingē pōt ꝓpter lapsum cōpōnalē ꝛ cōpōnalē ꝛ vnitatis inuētū tā in uasis iuolutis q̄s in suba testiculoꝝ ꝛ pāniculo uestiēte eos. Quid aūt intelligēdū sit per uasa inuolua patet: q; ipsa sunt extreme partes uasoꝝ spmaticoꝝ: de qb^o parū post dicetur.

Tertia cā nocumēti de corpalib^o iterū assignaf ex pte nocumēti in mēbris ꝓncipalib^o inuēti: ꝓpter qđ intelligendum est q; lz ꝑm Aſſr. spma māliter nō decidaf a ꝓncipalib^o mēbris oīb^o: tū q: a corde ꝓncipalr ꝛ a cerebro ꝛ ab epate delegaf spūs: ex quoꝝ commixtiōe gignitiuus spūs fit: iō, ꝑm partē virtualē sperma decidīt ab oi mēbro ꝓncipali. Virtualē aūt partē intelligo ꝙtutē impſſaꝫ in testiculis uel uasis iuolutis a spū gignitiuo ꝓducto q; est instr'm aie ad dāduꝫ ꝙtutē ꝓdictis mēbris in ējatiōe seminis necessariā. lz Hypo. Halie. ꝛ Halie. collega ei^o posuerint spma māliter decidi a cerebro ꝛ delegari per uenas que sunt post aures ad uasa seminaria: qđ ꝓbaf qm̄ sectio illarū duarū uenaꝝ ꝓhibet ējationē: ꝛ pducit ad ſterilitatē: que' opiniones tātoꝝ viroꝝ lz discolā hēant ꝓtradictoriā: conat^o tū fuit Auic^a talem discolā ꝙciliare caute in his ꝑmonib^o duꝫ ingt. ītmo opz ut sit ei. s. spmati ꝛ cum mēbro ꝓncipali fons: ꝛ [illegible] sit ex mēbris alijs defudatio etiam ad istas radices.

¶ Quicqd tū de ꝓdicta opiniōe tibi tenere placet ꝓcedēdum est tā a corde q̄s a cerebro uel epate influxū necessario oīuꝫ triū mēbroꝝ ꝓncipalium ꝙcurrē ad ējationē seminis ad coitū ꝛ ad fecunditatē: ꝛ sunt ꝑmones collecti 20^o tertij ꝑmo cap^o ꝙpe finē dum ingt. Et scias q; ꝙge accidit ꝙtus erectiōis ꝛ uētositatis a corde: ꝛ aduenit ꝙtus sensuuꝫ ex cerebro ꝛ nucha: ꝛ aduenit ei virtus sanguinis equalis ꝛ subtilis ꝛ desiderium nāle ex epate.

Et ex hoc fundamēto facile pōt itelligi q; opz ꝓlificuꝫ se mē ad ējandum ꝛ ad coituꝫ necessarium esse sanitatem membroꝝ principalium.

¶ Et sequīf etiā q; si mēbra ꝓncipalia sunt distēperata aut nō sana nō erit possibile uerū semē ꝛ plificum generari.

¶ Sequīf tertio q; causa multarū egritudinū que a principio ējationis cōtrahunf ualde facile assignari pōt ex nocumēto ꝛ egritudinibus principalium membroꝝ.

¶ Segf 4^o q; nō est mirabile q; hic vir est ipotēs ad coitū ꝛ ējationē. Jn oi enī ꝓncipali mēbro ipsi^o deputato ad ꝓpuationē idiuidui iuenīf lapsus fridus ꝛ hūidus mālis.

¶ Sequīf 5^o q; nō est mirabile q; cōplexio mēbroꝝ ējationi huius viri trāsmutata est ad lapsum frigidū ꝛ humidū: difficile enī est imaginari ꝛ difficillimū inueniri mēbra ējationis eucrata aut sana cuꝫ discrasia egritudinū mēbroꝝ ꝓncipaliū: tēperamētū enī mēbroꝝ ējatiōis depēdet a tēperamēto ꝓncipaliū mēbroꝝ ꝛ nō ecōuerso.

Quarta cā ꝓncipalis ꝓpter quā ꝓtigit nocumētū in coitu ꝛ ējatiōe ēt assignabaf supi^o ex pte nocumēti mēbroꝝ que sequunf ꝓncipalia mēbra ꝛ hoc itelligē multū necessariū est: cū spūs ꝛ virt^o sensibilis deferaf a cerebro ad mēbra ējatiōis necesse est assignari vias p q̄s ille spūs deferaf. Cum ꝙ delator spūs ꝛ ꝙtutis sensibilis ꝛ motiue sit neruus uel nucha aut alia mēbra ꝓportiōalia istis: ut coꝛ. ꝑ; q; ex nocumēto taliuꝫ mēbroꝝ depūtiētiū cerebro seruitute latoria necesse erit uariare tēperamētū sensus in mēbris genitalib^o multiplr.

Primo quidē si erit lapsus frigidus in membris ꝓdictis quātūcūq; cerebrū effundat spiritum aialem sensibilē ꝛ motiuū in quāto ꝛ quali ꝓuenīē tem, ꝓpter frigiditatē illoꝝ mēbroꝝ ꝓhibebitur delatio illorum spirituum ad oꝛgana generationis.

¶ ꝓ^o q: friditatis est ītmobilitare. Calitatis ꝙo mobilitare.

¶ Scdo: q: frigiditas illoꝝ mēbroꝝ remittit caliditatē spirituum per quam constat temperamentum eorum.

¶ Tertio: q: frigiditatis est coartare poros per vias ꝛ tramitus eorum spirituum.

¶ Quarto iterū: q: frigiditas ingrossat subam spūs aialis qui subtilioꝛ est. ꝓpterea q: trāsit per subtiliores vias.

¶ Quinto ꝛ ultimo frigiditas aduersaf potētie virtutis.

¶ Propter has itaq; causas vide quanta temperies complexionalis ꝛ compositionalis necessaria est in mēbris que seruiunt cerebro virtute delatoria.

Si aūt iterū ꝓtingat cū distēperamēto mēbroruꝫ talr ꝙtētiū cerebro: ēt esse distēperatuꝫ cerebꝛ lapsu frido ꝛ hūido mālr: tūc necesse est ꝓcedē magnū nocumētū in mēbris ējationis ꝛ coit^o q̄stū ad sensationē necessariā ꝛ ad uenereū actū qui iuenīf i mēbris ējationis ꝓpter dependentiā eoꝝ a cerebro: ut dictū est.

¶ Et ex hoc manifeste appet: q̄re in viro isto iuenīf debilitas sensus in mēbris coit^o: hoc ꝓtigit ꝓp imoderatū lapsuꝫ fridū ꝛ hūidū mālē in cerebro eius magnificatum.

¶ Et pari rōne dicēdū est lz nocumētū in mēbris ējatiōis ꝛ coit^o in lz viro dependē ꝑm magnā distēperātiā nuche neruoꝝ renū ꝛ alioꝝ a nucha oriētiū ꝑ quos aialis spūs

sensibilis ⁊ motiuus ad mẽbra gñationis delegari debet.

Similiter etiam contemplari oportet per alia membra que sequuntur principalia intelligere posse stomacum epar splenem arteriã adorti ascendentem chilis ⁊ descendentem.

¶ Si ei nocumẽtũ ꝓtigat in stomaco diminutionis corruptiõis aut ablatiõis opationũ que ꝓpe sunt sibi attribute. s. appetitiue ⁊ digestiue ꝑmi alimẽti quo mõ poterit gñari sanguis laudabilis ex cui⁹ puriori pte gñat semẽ. Ex nocumẽtis enĩ stomaci ⁊ ꝓprie ꝓuationis istimbre ei⁹ acgrunt egritudies mũero ꝑles ⁊ male. imo oẽs fere ꝓpterea q; nocumẽtũ digõnis mꝫ est ⁊ fundamẽtũ fere oĩuz egritudinũ corꝑis. 13ª tertij c⁰ de nocumẽto digõnis.

¶ Et ex hoc fundamẽto facile est intelligere: quomodo nocumentum epatis fit causa nocumenti coitus.

¶ Et iterũ si potẽtia splenis nõ ꝓuenĩter mũdificet ⁊ depuret meliam a sanguine: tunc patet q; sanguis nõ erit ꝓueniens gñationi spermatis: q; sanguis est frigidior ⁊ grossior q̃z opꝫ: siue fuerit spumosus: aut q; nõ erit ꝓtuti trãsmutatiue ꝓportionatus: ut ex eo sequestrẽt pars purior subtilitate aeritate caliditate ⁊ vnctuositate eius.

¶ Adhuc etiã quarto hñs nocumenta cõplexionalia uel cõpositionalia uel in natura cõi renũ: nõ põt ꝓueniẽter generare sperma neq; tantũ caliditas influere mẽbris gñationis ⁊ coitus quantũ oporteret. Desideriuz enim nãle. s. coeundi quandoq; prouenit in mẽbris generationis causa renum. 20ª tertij. capl'o primo in fine.

¶ Ex hoc fundamẽto uolo esse manifestũ q; ꝓpter nocumẽta cõplexionalia uel nãe cois existẽtia in uena adorti descẽdẽte: ⁊ filr in uena chili nõ paruz sed excellẽs ⁊ magnũ nocumẽtũ accidit in mẽbris gñationis ⁊ cordis.

Quinta causa ꝓncipalis nocumẽti coit⁹ assignabat ex parte nocumẽti inuẽti in mẽbris que sunt intermedia inter ꝓncipalia membra: ⁊ iter mẽbra gñationis. Sunt autez mẽbra hec que seruiunt mẽbris coitus seruitute latoria ꝓprie ista que spermatica uasa nũcupant: que duplicia sunt. s. dextrum ⁊ sinistrũ.

¶ Dextrũ ꝙo uas orit ab emulgẽti uena ⁊ descẽdit iferi⁹ usq; ad oseũ uelatũ extremis iferiorib⁹ ptib⁹ sifac: quoz uelamẽtũ a sapiẽtib⁹ dedimus noiatũ est. Et hoc quidẽ spmaticũ uas a sapiẽtib⁹ positũ est deferre mãm gñationis spmatis. s. sanguis taz depurati in uena chili ⁊ alys ramificatis ab ea a quarũ ꝓcauitate ꝓtinuatiõe earũ ad inuicẽ sanguis ille delegat ad emulgentẽ uenã. ¶ Luz ergo ab illa oriat uas ꝑdictũ sequit q; ꝓueniẽter deferre poterit mãm talẽ que ꝓpe recipit in inuolutis uasis in oseo inuẽtis: in qb⁹ Aꝛ. posuit talẽ mãm in spma cõuerti. lz Hypo. ⁊ Gal. ⁊ college iporuz posuerit spma illud ultimũ suã pfectionẽ acquirere in testiculis ut supra.

¶ Scõm ꝙo spmaticũ uas est sinistrũ qõ orit a ramo arterie adorti descẽdẽtis: ⁊ hoc quidez tale a sapiẽtib⁹ ponit ad mẽbra gñatiõis deferre obiectũ qõ tenet locũ forma litatis magis ⁊ est spũs vitalis ex cui⁹ tẽperamẽto in mẽbris coitus ⁊ generationis: defertur virtus formalitatis spermatis in membra generationis spermatis.

¶ Vtrũ aũt per hoc uas spmaticũ ad mẽbra gñationis deferat ꝓcipue spũs vitalis: aut simul cuz ipo sanguine arteriali: est questio quam pauci sapientum aggressi sunt ⁊ raro de ea inuenitur bene determinatum.

¶ Credo tñ ego q; sicut per dextrũ uas spmaticũ defertur sanguis ⁊ spũs nãlis ad mẽbra gñatiõis: ita per uas sinistrũ spermaticũ defert spũs vitalis ⁊ sanguis arterialis.

¶ Dico 2º nõ esse necessariũ sanguinẽ arterialẽ ad mẽbra delatũ ita mãliter trãsmutari in spma sicut sanguis uenalis trãsmutat in ipm qñ trãsfert in uas dextrũ: lz ẽt pbabiliter teneri posset hoc. s. q; sanguis arterialis posset eẽ mã spermatis. Jn sũma ergo ex hoc fundamẽto pulchre intelligi potest quomodo ex distemperie uasoz spermaticoz accidat nocumentum in coitu ⁊ generatione.

Sexta cã ꝓncipalis nocumenti coit⁹ assignabat ex pte nocumẽti inuẽti i. mẽbris vicinis mẽbris coit⁹. Mẽbra aũt talia plura specie distincta itelligi põt.

¶ Quorum primum sunt spondules caude.

¶ Secundum est fiteri uel circulus ani.

¶ Tertiũ est musculosa uł carnosa ps fiteri circũapposita.

¶ Quartum est uene emoꝛroydales in extremitate intestini recti imbibite.

¶ Quintũ etiã est attractio ꝙuassatio uł dislocatio in spõdilibus ꝑdictis: magnũ enim inde nocumẽtũ nuche coi cari põt ⁊ ꝓpter coitui eo q; a spõdilib⁹ alkatim ⁊ caude ramificant arterie spĩn aialem ⁊ sensibilem portãtes ad ꝑdictas ptes ⁊ mẽbra gñationis. ut põt legi prima ꝑmi. doctrina quinta. summa quarta. finali capitulo.

¶ Adhuc etiam si ꝓtingat apa in circulo ani: ⁊ partib⁹ adiacentibus ꝓpter cõpressionem factam in uasis spermatis potest fieri impedimentum in coitu.

¶ Doloꝛ etiã magnus in circulo ani: ⁊ emoꝛroydalibus partibus magnũ nocumentũ efficere põt in coitu ꝓpter nendo virtutem ⁊ facit fluere mãs ad predicta loca.

¶ Silr ⁊ imoderata euacuatio emoꝛroydalis idem efficẽ põt. ꝓpterea q; musculoz qui sunt mouẽtes circulũ ani cõtinuitas est magna cum musculis virge: ut põt videri prima ꝑmi. doctrina quinta. summa tertia. cap⁰ 15⁰ ⁊ 26⁰.

Vltima ꝙo cã nocumenti coit⁹ posita fuit q̃ztitas uẽtositatũ in toto coꝛpe ⁊ in mẽbris coit⁹ Luz enĩ in actu coit⁹ necessaria sit erectio p efficiẽtẽ cãm calitatis: que sufficiẽter possit dilatare ⁊ ampliare partes ꝙge subales ⁊ in breui tpe mouẽ cãm mãlẽ aut sibi proportiõatã q̃. s. est sãguis arterialis ⁊ uenalis spũz aialiũ nãliũ ⁊ vitaliũ multitudo ⁊ uẽtositas notabilis q̃ztitatis.

¶ Luz ergo qõlibet istoꝛ a nãli caliditate mẽbris ꝑdictis influxa a coꝛde ualde facile moueri rarefieri ⁊ dilatari possit. patet q; necessarie sunt cõcauitates in qbus talis coꝛpa recipi ꝓtineri rarefieri ⁊ dilatari possint: tales sunt poꝛose partes virge ipsius ampla concauitas uenarũ ⁊ arteriarũ multitudo in quibus cum talis recipitur uentositas ⁊ spiritus eorum rarefactione fit virge tensio.

¶ Multitudo g̃ uẽtositatũ in magna pte ambit⁹ coꝛpis in uẽta in ptibus etiã que sunt ꝓpinque mẽbris coit⁹ est cã coit⁹ ⁊ ꝓpter gñationis. Et eõuerso defect⁹ uẽtositatũ in ptibus remotis ⁊ ꝓpinqs mẽbris gñationis est cã defectus in coitu ⁊ gñatione. Et oẽs isti ꝑmones pulcherrime colligi põt 20ª tertij. capl'o p⁰. duz ingt. Virga enĩ est mẽbrũ instrale gñatũ ex mẽbris ligamentosis uenosis ⁊ carnosis. Et ꝓncipiũ originis ei⁹ est coꝛpus oꝛtuz ex carne pectinis ligamẽtali: ⁊ est plurime ꝓcauitatis late q̃zuis sit gñatuz in plurib⁹ disponib⁹ cooptuz: ⁊ iõ cũ ipm iplet uẽtositate fit erectio. Et infra in eadem ten. capl'o de diminutione coitus ingt. Et scias q; erectionis causa est uentositas ꝓcedens a spermate: aut non a spermate: sed supple a toto coꝛpore ⁊ partibus ꝓpinquis iam declaratis.

¶ Jn hoc aũt tractatu nõ curaui oñdẽ quõ in coitu ⁊ gñatione nocumẽta ꝓtingãt ꝓpter egritudines uesice ⁊ colli eius. Hec enĩ in alio loco p me bñ iã declarata fuerũt.

¶ Et patet etiã q; si nocumentũ accidẽ põt in mẽbris gñationis per colligantiã ad remota mẽbra manifestuz erit q; ꝓpter nocumẽta essentialia uesice magnifice ledi possunt membra coitus: qñ uesica est eis colligata nõ soluz colligantia situs uel ꝓpinquitatis: sed colligãtia ꝓuenẽte a ligamentalibus neruosis ⁊ musculosis partibus. ut patet intelligenti per ea que scripta sunt.

¶ Ex quorũ omniũ fundamẽto iam apparet quãtã oporꝛtet habere speculationẽ in declarando ⁊ explicando nocumenta coitus ⁊ gñationis que omnia in ꝑdicta particula declarata sunt. Et ꝓpterea nihil speculabile haberi põt quod non sit in predictis contentum aut ad ea reducibile: ⁊ tunc est finis particule huius tractatus.

¶ Laplm de rectificatione coitus.

Oportet in q̄z discurrere per regimen ad rectificationem coitus diminuti.

¶ Pro cui^o declaratione p̄mittēdū p^o q cum lapsus sit fridus z hūidus mālis: ut in p̄ma ptīcula hui^o declaratū est: necesse est ut intēdat ad ipsius regimē p euacuātia mām digerētia ipam: z rectificātia mēbra gnātionis reducentia ipsa ad temperamentum satis ꝓueniēs.

¶ Premittēdum 2^o q tam canones z instr̄a euacuādi materiā q̄z digerēdi ipam patent supra in capl'o ubi descripte fuerunt euacuationes tpe ueris z autūni ꝓuenientes.

¶ Premittendum 3^o q regule z instrumenta rectificationis male complexionis membr̄oꝝ generatiōis possunt accipi ex his que nunc dicentur immediate.

¶ Premittēdū 4^o q aliqua sunt que euitari debēt a quocūq; hūte diminutione coit^o siue ꝓcedat a caliditate siue a frigiditate siue ab aliqua de numero septē causaruꝫ diminutiōis coit^o que in hoc cap^o seriose declarata fuerūt.

¶ Et p^m qdē hoꝝ est q hūtes diminutionē coit^o dimittāt multā replōnē stōaci: z nauseatiuā satietatē q̄ ꝓuenit ab ea ad l̄z q sto^o reddat alleuiat^o z ad ꝓuenientē digerēdū.

¶ 2^m p̄ncipale est pot^o aque frigide. est enīz res nocibilior eis. 20^o tertij. capl'o de cura diminutionis coitus.

¶ 3^m p̄ncipale est q euitent oīa nutrimēta uehemētis caliditatis z siccitatis. talia enī ꝓducūt uehemēter resoluendo corpus ad uehemētē siccitatē sanguis bñ cocti qui deberet eē mā spmatis: z resoluūt z exiccāt spūs z uētosita tes que debebāt ꝓcurrē ad erectionez. Talia aūt sunt siē rutha: maiorana: rutha siluestris: marmacor: z est gallitri cū: uel saluia domestica: ciminū: semē agni casti: z silia.

¶ 4^m p̄ncipale est. q euitentur infrigidātia uehementis exiccationis: q: ꝓgelāt spūs z mām spermatis z claudūt uias trāsitus eoꝝ: z ꝓprie qñ sunt exiccatiua: tunc enim cōtrariant duobus p̄ncipijs vite z augmēti coit^o qui vigorat per calidū z humidū. Talia aūt sunt ficut lētes xilocarate z sunt carubie sumac milium solatrum: z filia.

¶ 5^o euitentur acetosa quoniam sunt frigida z plurimum exiccatiua p: propter causas dictas.

¶ 6^o iterū dimittant stiptica oīa: aut q: talia sunt uehementer cala. ut patet in atramēto: aut uehemēter frida. ut patet in galla quercu cypresso z balaustia: aut q: sunt uehemēter exiccatiua. ut patet in sandaracha: aut q: hūt stipticitatē ualde potentē resol'oni ꝓiunctā. ut patet in calidis z siccis in fine tertij gradus substantia terreis z solidis.

¶ 7^o euitent etiā oīa stupefaciētia instr̄a siue sint frigida z sicca sicut opiū: cāphora: iusquiamus: z mādragora: siue sint frida z hūida sicut nenufar: psilū: z lactuca: z ꝓpter hāc cāz papauer: l̄z sit de stupefaciētib^o: q: tñ leuiter hoc facit nō, phibet ei^o applicatio. 2^o item q: in eo est piguedo quedā uētosabilis que iuuat ad erectionē. Uñ 20^a tertij pallegato capl'o. l̄z in semine papaueris sit parū stupefactionis: tñ ei^o pinguedo z qd ipm cōmouet uentositatez succurrit ei. s. coitui diminuto z addit super ipsuz.

¶ 8^o euitet multi^o diureticoꝝ usus siue q: diuertunt mās a membr̄is coitus siue q acuunt z exiccant eas z spiritus: uel quia debilitant oꝛgana delationis spermatis.

¶ 9^o euitari debet coitus cū muliere egra siue egritudo sit cōplonalis calida: neq; resoluēdo z exiccādo debilitet: siue egritudo fuerit frida: z debilitet ꝓgelando: siue egritudo fuerit cōpōnalis ut fortis oppilatio z apa in mrice uel collo ei^o que debilitāt ꝓgā resistētia sui: aut q: fuerit egritudo cōpōnalis ut excoriatio mr̄icis ptiū ei^o: aut ragadie. i. fissure ulcerose i ea: aut alia ulcera que virile mēbrū inficē pñt. ¶ Et ꝓpter hāc cām tales hoies euitare debēt copulā cū uetulis: frequēs enī ꝓtactus earū debilitat virile mēbrū. ¶ Silr̄ ꝓpter idē fundamētū effugiāt isti tactū puellarū que nondū puenerūt ad etatis cōplemētū: angustia enī uiarū in talib^o debilitat mēbrū eius q conat z studet sepe deuirginare eas. Uñ ēt coire cū muliere que nondum' uenit ad etatem pfectam: z adhuc est virgo deducit ad debilitatē mēbri virilis: ut iā dictū est.

¶ Adhuc etiā hūtes diminutionē coitus euitare debēt aspectū eoꝝ qui imūde z inhoneste aut ꝓtra legē coeūt: aut coire soliti sunt: imo etiā effugere debēt eos qui sermocionant z qui scribūt de inhoneſto z vitupato coeūdi mō: oium enim talium impssiones facte in aīa mouent abhominationē coitus intantū q q̄z ex impssionib^o talibus in aīa receptis multi desiterunt coire z fuerunt membra coitus tādiu ab eius exercitio priuata q nunq̄z aut nō nisi cū magna difficultate deinceps coire potuerunt. Hec oīa in sūma euitari debent ab eo qui habet diminutionem coitus a quacūq; cā ꝓtingat ipm ꝓuenire.

¶ Premittēdū 5^o q istr̄a q̄bus uigorant hoies in coitu diminutionē hūtes sunt diuersa: aut enīz sunt cibi cibales: aut cibi medicinales: aut medicie: aut q̄tuoꝝ sunt istr̄a a specifica ꝓprietate hoc efficiētia. ¶ Et de numero istoꝝ instr̄oꝝ meliora z magis eligēda sunt ea que tenēt se ex pte ciboꝝ cibaliū si p ea cura cōpleri poterit. talia enī cōueniūt multipl'r. ¶ P^o q: uigorāt ꝓtutē que nō ꝓsistit z ꝓseruat nisi in nutrimēto bono. ¶ 1^o q: tales cibi ponūt ptē mālē. s. sāguinē laudabilē q est mā spmatis. ¶ 3^o q: ex eis gnāt amplior z melior spūum q̄ntitas. ¶ 4^o q: nō tollit ab eis mītitudo uētositatis que est erectiōis mēbri cā sufficiēs: ut supꝫ declaratū est. ¶ Talia ḡ istr̄a sunt que penit^o in hūanū corpus opant a mā nullū gradū q̄litatis ꝓme ul'sede manifestū reponētia. ¶ Panis laudabilis z vinū sūtile dulce ꝓuenientis potētie. ¶ Et carnes laudabiles ut pulloꝝ fasianoꝝ pdicū: z caro vituli lactentis capreoli annualis agni z teneri castrati z vitelli ouoꝝ. Et reliq̄ q supi^o declarata sunt in regimīe p cibos z pot^o

¶ Scdi ꝓo gnīs instr̄a sunt sīē illa que multā ptē sanguis z nutrimēti reponūt cū pauca tñ alteratiōe p q̄litates p: mas ab eis facta sīē eēt panis ordeaceus: z vinū pōticuz acre acutū uel notabil'r fumosum: z carnes lepoꝝ z cuniculoꝝ colūboꝝ: z silium: quoꝝ est alteratio cū frigiditate ut leporis: cuz humiditate multa ut agnus z cuniculus: cum caliditate magna ut pulli columboꝝ: z sic de alijs.

¶ De numero ꝓo eoꝝ instr̄oꝝ que sunt in 3^o gnīe z magis alterāt q̄z nutriūt magna diuersitas a sapiētib^o in scriptis reptī: quorū alique sunt medulle alique cortices: alique succi: alique gūme: alique radices: alique aque: alique sunt fructꝰ: alique sunt olera: z alique sunt aialiū partes.

¶ Que ꝓo in p^o loco posita sunt augmentāt coitū multis de causis: aut q: sunt uētositatū māliter gnātiua ut semē napi: lupinus: eruca: baucia: semē melonis: z silia. ¶ 2^o efficiūt l̄z q: apitiua mēbroꝝ spmatis dilatatiua ut sparagus: semē raphant: urtice: apij petrosel'. ¶ Aut 3^o iuuant q: dissoluūt mām z spma in vijs igrossatū z ꝓgelatuz ut grana alkerua carui z pip lōgū. ¶ Uel 4^o iuuāt ad illō actuali ul' potētiali lenificatiōe eaꝝ ꝓpter quā mās z vias fluxibilitati paratas efficiūt ut semē lini: fenugrecū: grana azelini z psilia. ¶ Hec igit in sūma ꝓtēplāda sunt ut vnūq̄q; ipoꝝ ad suā cām ꝓtrariā remouēdā ꝓueniēter approximet: z sic de oīb^o alijs sequētib^o intelligēdū est.

¶ De gnis ꝓo est gnuz ben a sapiētib^o approbatū: calidū enī est z hūidū in 2^o ut pz in aggregatore Serap. in ꝓpo cap^o scribēdo ben p simplex e z nō p duplex. gna ēt azelini uel gna canapis: z cicer: z fabe: ac faseoli sunt h^o gnis.

¶ Cortices ꝓo quibus utimur sunt sicut macis. In oi fere dispōne ꝓpter tēperiē suā tenet eni locū cortic: sīē cortex in recenti auellana: z cinamomū in dispōne frigida z humida qualis est uestra: z sic de alijs.

¶ Que ꝓo tenēt locū fructuuz z granoꝝ sunt sicut fistici z grana pini: z grana viridia: z sunt semia albotin: z amigdale dul. z tribuli marini: z psilia: ut lingua auis: z est semen fraxini z relique medulle istis proportionales.

¶ Gūme ꝓo uel succi sunt ficut assa fetida in dispōne frigida z humida: dragagantum z gūmi arabicuz in dispositione calida z sicca: z sic de alijs.

¶ Radices ad hāc dispōnez utiles sunt ille ꝑncipalr que cuz sua caliditate mäliter sunt etiā uentosabiles: sicut est testiculus vulpis. i. satirion cuz spēbus suis z ꝓprie radix ei^{9}que mollis est. Illa enī que sicca est semp est diminutiua in coitu z coitui aduersak. ¶ Recēs ꝯo est uehemētis potētie ad faciēdū erectionē: z de meliorib^{9} istoz est seca cul z est yringus duarū spērum potens ualde ad erectionem virge z napi z baucie domestice z cepe assatū z radix cardi ma. z piretrū recēs: z oēs species hermodactiloz recentium sunt ad oia ꝓdicta conuenientes.

¶ De ags ꝯo z ꝓpe medicinalib^{9} laudank aque ferree: z ꝫ itelligēdū est ubi ꝓtingat nocumētum in coitu uenire ꝓpter lapsuz hūidū: tales enī aque bibite uel exteri^{9} applicate potēter exiccādo ad hāc intētionē iuuant. Aqua aūt sublimatiōis baucie domestice: radicis yrigi: z oiuz spērū satirionis in cibo z potu posite mirabilr iuuant.

¶ Fruct^{9} iuuātes ad hāc dispōnē ꝺm ptē tacti sunt supius. Sz amigdale: fistici: pinee: auellane: z ꝓsilia: ꝫ iter reliqs ficus recētes utiles existūt: z dactili bñ maturi nisi aduersek oppilatio: z vue recētes z ꝓpe albe z dulces ꝓueniūt.

¶ Olera ꝯo ꝓueniētia sūt: sīē eruca: fenicli herba baucie: dauc^{9}: sisam^{9}: fenug. recēs z herba tribli marini ul' tōtal'.

¶ Deide iterū iueniunk instra coitū vigorātia que sumūtur ex aialib^{9}. ¶ Et de his quedā que exteri^{9} ministrātur z corpi appēdunk uelut scribik a Rasi qui dicit. q' fel ursi alligatū femori hois facit ipm coire. ¶ Dicit etiaz q' cauda lacerti ab hoie portata fac coire potēter. ¶ Et nodus spine stinci spine hois alligat' reddit ipm vigorosuz ad coeūdū. ¶ Chiranides aūt sbdit q' lapis iuētus in dextro laterūculo stinci appensus collo excitat coitum. ¶ Silr extremitas testiculi vulpis appēsa facit tēsionē uehementez. ¶ Et scribik mirabile qđ a fidedigno habui q' si iungank aures hirci cū oleo spmatizabit potēter si ḡ colligat spma illud z ex eo inūgat ꝯga hois tēsionē facit inexpugnabilē a muliere quaqz. ¶ Auic^{a} ꝯo 20^{a} tertij. duo mirabilia scripsit ad hāc intētionez eoz. s. que currūt cursu ꝓpetatis in augmētādo coitū. ¶ Et p^{m} est ut accipiak ꝯga tauri z exiccek in tegula calefacta: deinde puluerizek z hui^{9} puluer is ḡtitas ponak sup oua sorbilia z est res uerificati iuuamēti z ꝓpe qñ qs utik eo frequēter. ¶ 2^{m} ꝯo mirabile est q' accipiak coagulū camelli masculi iuuēculi z dissoluak de eo ḡtitas ciceris cum duab^{9} tertijs aque uel. ʒ. viij. z bibat duodecies añ uolūtatē coeūdi que qđē duo videnk cū sua ꝓpetate ꝓueniētius iuuare coitū ḡ ista que exteri^{9} administrank. Uerū de nūero ptiū aialiū iste ꝓueniētius iuuare videnk que opantes a mā in hūano corpe sanguinē multū vnctuosū uētosabilē gīantia sunt: uelut pisces pui aspratiles noīati qui hñt squāmas solidas ut carpiones: lucij: torrētine: uarioli: z ꝓsiles: z oua recētia gallie pdicis z colūbi: z cerebra pulloz piguiū: anatis: arietis: galliaz: z siliuz: z gīa lactis supi^{9} noīata z laudata z oua sorbilia freqntata z ꝓprie cū sale stici aut cū puluē carniū ei^{9} exiccataz. In his quidē oīb^{9} est potētia magna excitādi z vigorādi coitū.

¶ De cōpositis tria sunt mihi expta z sublimiora iter cetera alia que nūc scribo. p^{m} est istud. ℞. dactiloz pinguiz nūero. xxv. fenugreci. ʒ. ij. coqnt in lb. vj. aque usqz ad ipoz dissolonē: deide extrahank ossa a dactil' z terank sīl ultimate cū fenugreco z lb. ʒ. mell' dispumati z bñ cocti: fiat el'iuz: in cui^{9} fine apponē soleo. ʒ. j. puluer is radicis satriōis. De lb ḡ el'ario exhibē soleo. ʒ. ʒ. p duas horas añ cenā: z tātūdē ex eo p duas horas post cenā cū cyatho ʒ. vini al. dul. z est medicia efficax z cōplete securitatis.

¶ Scōz est ꝓfectio de mēdullis descripta ab Auic^{a} 20^{a} tertij. ubi ingt. Et de medicis bonis est ꝓfectio de medullis z colligat ibi. ℞. amigdalaz dul. auellanaz excorticataz granoz fisticoz: z naregil: qđ apd ueronēses uocak futra sinū: nucleoz: pinee: granoz alkekil: ḡnoz azelint: ḡnoz viridiū. añ. ʒ. ʒ. neheremisch. pipis lō. zinzi. añ. ʒ. ij. terātur oia ultimata ꝙtritiōe: z cū lb. ʒ. penidiarū dissolutaz z coctarū cum vino albo dul. fiat el'arium. de isto ḡ el'ario ante prandiū z ante cenā comedak ad quantitatē oui vnius: z est in eo iuuamentum efficax z sine periculo.

¶ 3^{m} medicamē z cognitiue descriptiōis exptū z bñ secuz est el'arū diasatirion: qđ ꝺm meliorē descriptionē iuctū est positū a Nicolao in antidotario suo qz in alijs locis: cui^{9} usus eē debet sic ꝓmi ꝓcedētis. De nūero istoz tria hec sunt que meliora z securiora repiri potui iter cetera

¶ Laplm ultimū de memoria quorūdam medicaminuz ad diuersa membra lesa z accītia conferentium. Et primo de confortandis omnibus virtutibus cerebri.

Icet ex his que supꝰ tacta sunt in pticula 3^{a}. ca^{o} p^{o} de regimine hui^{9} viri per eūones in uere z autūno faciēdas: z ex eis que ulr visa sunt in qnque caplis ꝓcedētib^{9} possit haberi ingeniū ꝓuidēdi accidentib^{9}. x. que in ꝓmo caplo huius opis posita molestare solent virū, istū tū in hoc caplo fiet memoria quorūdā instroz simpliciuz z cōpositoz que laudata sunt a sapientibus ꝓferre ad diuersa accītia que in hoc viro apparent.

¶ Et p^{m} qđ instm est ut accipiak. ℈. j. ambre electe: z ligni al. 4^{a} pars. ℈. j. de qb^{9} per se diligēter tritis cuz vino aromatico formenk pillē ꝓ o i. z. viij. de qb^{9} oi sero per duas horas añ cibū deglutiank due. Est enī in eis iuuamentū magnū per me exptū ad ꝓfortādum cerebrū z vigorandum sensus oēs z ad acuendum virtutes eorum.

¶ Cōpositū ꝯo el'arium ad hoc est el'arium de ambra descriptione ℞ Desue in antidotario distinctione p^{a} de quo accipiat in aurora. ʒ. j. ʒ. cum. ʒ. j. aque maiorane calefacte z tardetur cibum post ad minus horis quatuor.

¶ De molestia in profunditate somni.

Remediuz principale correctiuū accītis qđ est molestia in pfundo somno est hoc ℞. castorei elci. ʒ. j. staphisagrie: costi. añ. ℈. ʒ. aceti. ʒ. j. ʒ. cucumeris asinini. ʒ. ij. terāk sīl miutissima ꝙtritōe. Et de isto actu cal'o iungat totū caput i sero qñ uadit ad lectū.

¶ Scōm remedū approꝑatū ad hoc est ut mane añ prandiū z ante cenā per horā. j. ʒ. z post cenā fiat fricatio sub lingua eius cum modico metridato antiquo hoc enī distrahendo materias a capite a somno profundo excitat z securat z proprie si eius usus frequens existit.

¶ De cursu lachrymarum.

Tertio accidenti. s. cursui lachrymaruz experta habeo hec duo remedia.

¶ p^{m} est lb. ℞. mirre. ʒ. ʒ. lapidis ematitis. ʒ. j. succi tenerrimaz ptiū rubi: z extremitatū plāte ros. añ. ʒ. j. misceank sīl in āpulla z clauso orificio ei^{9} bulliāt i caldario aq bulliētis usqz ad ꝙsūptionē medietatis: deide colek z ponak gutta vna actu frīda saltē ḡtuor vicib^{9} in die in oculis.

¶ 2^{m} remedium est ut frons z timpora eius sepe liniātur aut saltem in sero z leuiter fricentur cum succo rosato.

¶ De nocumento olfatus.

Quartū accīs cui ꝓuidēdū est. Est nocumētū olfat^{9} cui ꝓscribo duo approꝑata remedia

¶ p^{m}. ℞. succi maiorane. ʒ. j. ʒ. ambre electe. ʒ. j. arthanite ℈. ʒ. terank simul in mortario subtilissime z ponātur in ampulla stricti orificij z exponak soli: z de isto succo actu tepido mane ante prandium sepe attrahatur per nares: aperit enim potenter vias olfatus z vigorat ipsum.

¶ 2^{m} remedium est ut frequenter olfaciat puluerem maiorane cum quarta parte puluer is de origano.

¶ De debilitate in motu ꝓgressiuo.

Quintū accīs. s. debilitas in motu ꝓgressiuo fūdamētū accipit curatiōis ex his q' scripta sunt supꝰ ca^{o} 3^{o} hui^{9} tractat^{9}. z ca^{o} 2^{o} z 5^{o}. ꝫ lb apponit lb remediū leue z multe utilitatis: z est ut eger sepe lauet crura sua cum lixiuio decoctionis bacarum lauri: z granorum peonie excorticatorum.

¶ De fluxu emorroydali.

Sextum accñs erat multitudo fluxus emoꝛroy dalis cui ꝓncipalr est ꝓuidendū:eo q: instātia eius ꝓducit ad augmentū oium ꝓdictoꝝ nocumentoꝝ:ꝓpterea q: resoluit ꝛ educit sanguinem laudabilem ꝛ spūs qui sunt instra virtutum omnium. Huic ergo accidenti ꝓuideatur tribus infrascriptis remedijs.

¶ P^m est hoc. ℞. ossiū mirabo. idoꝝ cōbustoꝝ. ʒ. iiij. scorie ferri ꝑparate. ʒ. ij. lapidis ematitis. ʒ. j. ſ. gipsi. ʒ. ij. terant simul in moꝛtario ultimata ꝓtritione cum succo plātaginis:ꝛ de hoc sepe liniat circulus ani exterius ꝛ interius.

¶ 2^m instrm si ꝓdictū nō ualet:tunc emplastret totuz fiteri cuz hoc vnguento. ℞. succi extremitatū roſ. ʒ. ij. albumina duorum ouorum pulueris gipsi. ʒ. iij. terantur simul in moꝛtario:ꝛ fiat emplastrum ut dictum est.

¶ 3^m remediū est ut si ꝓdicta duo nō ualent:tunc per octo dies cōtinuos accipiat oi mane in aurora gnque pillas de bdelio descriptas 9° Almanſ. ꝛ post eas tardet cib^o hoꝛis ad minus gnque. Et si uenter eius fieret stipticus ualde ꝓuideatur ei cum aqua decoctionis mercurialis cui cōmisceat. ʒ. j. olei recentis amigdalarum dulcium.

¶ De pulsu coꝛdis.

Septimuz accñs emēdari pōt cuz ℔ expto remedio qō est tale. ℞. lapidis smaragdi electi karabe. aā. ʒ. ſ. ſe. basilicōis:iacincti. ʒ. j. fiāt pille de qb^o deglutiat gnque tpe q̄ pulsus coꝛdis uehemēter molestat eū.

¶ De friditate mēbri genitalis.

Ego aūt scio ꝙ octauū accñs qō é friditas mēbri genitalis curatuz fuit in viro decrepito cuz frequēti linitiōe illi^o mēbri cuz succo folioꝝ origani.

¶ Reliqs ꝙo accñtib^o vigentib^o in hoc viro oino ꝛ complete satis ꝓuideri pōt per ea que scripta sunt particulariter in sex capitulis tertie partis que oia in salutem huius spectabilissimi militis ꝛ celeberrimi doctoris dirigat altissimus ad laudes eius perpetuas. Amen.

Cōsilium XVI.

¶ De septem malis dispositionibus videlicet.

¶ De mala cōplone frā ꝛ hu. cerebri cū sex accñtib^o q̄ sūt.

¶ Dolor capitis.

¶ Conturbatio uel coꝛruptio in somno.

¶ Coꝛruptio in sensibus interioribus.

¶ Nocumentuz diminutionis ꝛ coꝛruptionis in sensu auditus uel eius operationibus.

¶ Defluxus flegmatum a capite ad inferiora.

¶ Debilitas in oib^o fere articulis. Diuidit autē Cōs^m in capl'm vnum ꝓhemiale ꝛ duos tractatus curatiuos.

¶ Capl'm ꝓhemiale inuestigās accñtia ꝛ causas eorum.

Anima clementia ꝛ amplissima pietas uenerāde memorie excelsa benignitas ꝛ generosa uetustissimoꝝ illustrissimoꝝ patruz ꝓgenies. Serenissimi ac illustrissimi ꝓncipis dñi ducis Lodouici comitis palatini renēsis grauiaq̄z ꝛ numero plura accñtia que in ipsius illustrissima dñatione videnť me cōpellere q̄ztū ex ingenio colligere potui:ut regimē debite cōmēsuratū in nō nālibus ꝛ medicinalib^o sibi ꝓscribā quo diuina interuenīte gratātis ꝛ tot alleuiari possit accñtib^o. Videnť eni numero sex accñtia ꝓncipalr ipm molestātia. ¶ P^m est dolor capitis. ¶ 2^m est ꝓturbatio uel coꝛruptio in somno. ¶ 3^m est coꝛruptio in sensib^o interiorib^o. ¶ 4^m est nocumētū diminutiōis ꝛ coꝛruptiōis in sensu audit^o uel ei^o opationib^o. ¶ 5^m est defluxus flatū a capite q̄ntz faucib^o: q̄ntz rize: q̄ntz pectori reumatizans. ¶ 6^m est debilitas fere in articulis oibus maxime tñ in inferiorib^o articulis ab anchis usq̄z ad pedes. ¶ Si qua aūt accñtia alia his inueniunť cōplicata utpote raucitas: appetitus diminutio digestiue debilitas ꝛ uentositatum in omnibus visceribus magna quantitas. Omnia hec ab eadem videntur pendere radice ꝛ eisdem ingenijs curari posse.

Horum aūt accñtiuz oium ꝛ si particulares cause aliq̄liter diuerse assignari possent: ab vna tñ gñali oium ipsoꝝ effectiua causa ꝓuenire videnť ut a mala cōplexiōe cerebri frigida ꝛ humida que siue a ꝓncipijs gñationis siue a tēpore talis existat ualde facile plurimis ex signis declarari pōt.

¶ P^o quidem tactu in partibus capitis ꝛ annexis frigiditas cum mollitie notabiliter percipiuntur.

¶ 2^o ꝙo ex his que a capite decidunť supfluitatib^o. Est enī māerū flegmaticaruz que aquose ꝛ mucose sunt ꝛ q̄ntz grossiores continuus a suo capite fere defluxus.

¶ Adhuc etiam ex colore faciei ꝛ capillorum ꝛ ipsoruz tenuitate paucitate ꝛ reliquis hoc videri potest.

¶ Amplius ex opationibus aialium virtutuz ꝛ nālium.

¶ Iterum ex paucitate carnis ꝛ cutis raritate ꝛ subtilitate cranei maxime in caluaria hoc liquere potest.

¶ Adhuc etiam ex nauseatiuo sermone uel uoce.

¶ Item ex capitis grauitate uentositatib^o ꝛ plurib^o alijs.

¶ Ex quoꝝ gñe signoꝝ assumptis ꝓbari posset rōnibus.

¶ Erit igit illa mala cōplo egritudinis ꝛ oium illoꝝ accñtium ꝓdictorū effectiua cā. Nā ex debilitate in cerebro ipsius uel ex mala cōplone sine mā qō nō credo aut raro ꝓtingere poterit dolor in toto capite ꝓueniens aut ex mala cōplone cū mā frida ꝛ hūida uel sibi ꝓportionatis nētositatib^o ꝛ uaporib^o in medulla cerebri ꝛ in utrisq̄ pāniculis ꝛ neruis a cerebro oriētib^o credo caput eius diuersis dolore ptib^o. Cū eni in aliquo septē pariū neruorū a cerebro oriētiuz mā uł uapor infundit dolor in fundo cerebri notabilr ꝓcipit. Cū aūt a medulla cerebri ad eius cōuexum ꝛ utrūq̄ pānículuz cerebri mā uel uapor impellit dolor in ꝓcauo cranei magnus ꝓcipit. Et si uersus cōmissuraz coronalē impellit uel sagittalē monopagiā facit. Si ꝙo in magna pāniculorū aut oi eorū extensione mā ꝓpellat dolorē capitis ouū a sapiētib^o noiatuz facit. Si ꝙo per suspēsoria pāniculorū interiorū cerebri in miringā cōuexū cranei uellantē ad exterius mā ꝓpellat dolorē in cute capitis ꝛ exteri^o uellanti pāniculo ul'z uel ꝓticularē facit. quē manus sensu tactus demōstrādo sentit. Ex qbus liquide declarari pōt q̄re dolor in capite hui^o serenissimi ꝓncipis q̄ntz ꝓfundit^o q̄ntz exteri^o q̄ntz ptib^o intermedijs ꝓcipiat. Materia eniz ad oēs delata ptes talē efficit dolorē quē ueteres soda uocant.

¶ Hec igit mala cōplo ꝓturbatiōis in somno euentientis effectiua cā assignari debet. Fumositates enim tpe somni interi^o ꝓcluse ex collisione caloris notabilr ignite spiritib^o cōmiscent ꝛ talē in oꝛganis sensuū impssionem faciūt q̄le in se idolum habuerūt. Presentata igit potētie sensitiue alicui sensatiōe tristi virt^o motū imperās ptib^o mobilib^o cerebri ipm a somno excutit q̄ntz clamosum q̄ntz uelut a bello ꝛ rixa fugiētē q̄ntz stupidū ꝛ impssionib^o fere melicis agitatū. ¶ Ad hoc aūt nō parū ꝓferre pūt impssiones melice aut alia animi accñtia tristia a cāis ꝓmitiuis originē hñtia: ut amissiōe cēsus affinitū amicoꝝ uel filioꝝ que oia per serenissimuz ꝓncipem moderari debere cū humilitate ꝛ patiētia ꝓsulo. Exterminat enim hec ꝛ mutat coꝛpus ab ea que ꝑm nām ꝓsistētia. 3° tegni.

¶ Ex his igit elici pōt cā scdi accñtis. ſ. coꝛruptiōis in somno: ꝛ iterū tertij. ſ. coꝛruptionis in sensibus interioribus.

¶ Ex qb^o etiā diligēs ꝓsiderato: facile deducē posset q̄re ꝛ qualr nocumētū q̄ntz ꝓtigat in opationib^o sensus cois aut fantasie q̄ntz imaginatiue q̄ntz cogitatiue ꝛ aliquā do memoratiue potētie. Cū q: alioꝝ sensuū iteriorꝝ opatiōes oꝛdinanť ad cogitatiuā uelut ad finē ex coꝛruptiōe in opatiōe cogitatiue potētie accñs uel egritudo desipiētia noiata. Ex ei^o ꝙo diminutiōe stultitia: ex ei^o ablatiōe demētia facile seq posset: ut 3° de accñti ꝛ moꝛbo. 1° capl'o colligi pōt. Uerēde quidē ꝛ oino effugiēde dispōnes hę quēlibet sapientē ad earū remotionē ꝓmouere debent.

¶ Accñtis ꝙo 4° loco supꝛ tacti facile cause patere possunt.

Mala enī cōplo frigida ⁊ hūida: aut frigida tm̄ aūt hūida tm̄ facile idisponē pñt orḡanū audit^{o} ad debite opandū: cū ipsa fuerit posłidēs ptē añriorē cerebri i duob^{o} ei^{o} lateriḃ^{o}: ⁊ i loco origis gnti pis neruoꝝ i q̄ ponit p̄n^{m} auditiue potētie: ut p^{a} p̄mi. doct. 5^{a}. ſūma 3^{a}. ⁊ ca^{o} 2^{o} colligē dū. vñ ibidē audit^{o} in 5^{o}. ſ. pari neruoꝝ ⁊ paꝝ ſuꝑ. Cui q/dē origo ē a duob^{o} cerebri lateriḃ^{o}. Siue igit ab hac mala cōplone idiſponanť nerui gnti pis uel orḡanū audit^{o} ex pte q̄litatū p̄maꝝ: ut q: nimiū hūectenť caleſiāt i frigidenť ⁊ exiccenť ſil'r ex pte q̄litatū ſcḋarū: ut q: idurenť ⁊ exaſpanť ⁊ aliter idiſponanť: ſiue pp paucitatē ſpūs ſenſitiui ad orḡanū audit^{o} trāſire debētis ſiue pp idiſpōnē ei^{o}.

¶ Propter cōplonē aut aliā efficiētē cās hec ꝓtigē facile in opatiōib^{o} auditiue potētie nocumētoꝝ ſpēs diuerſe demōſtrari pñt. Cū pp ſiccitatē ꝑuatiuā ul' poſitiuā orḡanū audit^{o} reddať magis ſonoꝝ debito pceptiuuꝫ leuiter tinit^{o} ⁊ ſibilos ad hec ſeq deduci pōt. Cū a mala cōplone frigida uel ab hūiditate uel ſpūuꝫ defectu obtuſuꝫ reddit orḡanū i ſēſu audit^{o} diminutionē euēire oportet. Cū aūt hec oīa aut hoꝝ plura mlt̄ augmētari ꝓtigāt ablationis audit^{o} cās facillime cōprehēdunť. Oīs enī imoderata diſcraſia deijcit actum ꝓprie virtutis. afforiſ. ſecunda.

¶ Poſt hec iſup gnti accītis ſiue ip̄m talē ſiue egritudinē notare uelis: q: curā ad ſe uocat ſīc ⁊ de aliꝫ itelligi pōt nō niſi magno labore aſſiḡri pñt cās. Si enī mala cōplo frigida ⁊ hūida añriorīs ptis cerebri i digeſtiuā ſui debilitādo ꝓcedat leuiter reumatis a ſapiētib^{o} coꝛriza noiati deducēť cā. Si ꝙo hec mala cōplo añriorēꝫ in ſui fine ⁊ mediā ptē cerebri poſſederit catarrū efficiet bṙācū noiatū: ſi ceciderit i fauces tuſſes ꝙo aſmata ⁊ uarias difficultates anhelit^{o} in pect^{o} decidēdo gīabit. Eſt aūt marie ſuſpicādū ne mālc ad poſteriorē ptē cerebri, ꝓpulſe ibidem cumulenť: ⁊ ad nuchā deferanť ⁊ paliſis ⁊ ſiliū egritudinū gīationē efficiētes cās fiāt: aut ibidē ſtātes ad obliuionē aut forte ad litargiā diſponāt. Poſterioꝝ enī cerebri uētriculus meatuꝫ nō hēt ſingulare ſꝫ añrioꝝ ocłos ⁊ nares: ut r^{a} tertij. 2^{o} cap^{o} colligēdū. Sexti aūt accītis ex premiſſo fundamēto leuiter cās elici pñt. Pōt enim p̄dicta mala cōplo frigiditatē ⁊ humiditatē coīcare nuche. vñ in ꝓtute ſuſtētatiua motiua ⁊ aliter opatiua neruoꝝ oīum ab ipſo oriētiū debilitas gīabit: q̄lē enīꝫ a cerebꝛo ifluxū recipit talē oīb^{o} mēbris ſenſus ikeriorib^{o} delegat. Eſt enī nucha vicari^{o} cerebri icurſu doꝛſi. p^{a} tertij. 2^{o} cap^{o}. Siue igit diſcraſiet ſiue oppilet a mala cōplone cerebri facile in oīb^{o} mēbris ad que p ip̄m ſenſus delegat: ⁊ mot^{o} nocumētuꝫ ꝓtingē pōt in p̄dictis. Ex qb^{o} oīb^{o} clare deduci pōt debilitatē oīuꝫ pedū magnā: que in ſereniſſimo p̄ncipe ⁊ illuſtriſſimo dño in ciuitate uenetiarū apuit origiñ habuiſſe a mala cerebri cōplexione p̄dicta. Qđ etiā a poſteriori appere pōt. Mā ex caleſaciētib^{o} leuiter ⁊ exiccātibus calidis capitalibus ꝓterētibus puluerib⁹ ſyrupis ⁊ cliſteribus iuuamentū habuit manifeſtum.

Hec ſunt accītia ⁊ egritudines que in ſereniſſimo p̄fato p̄ncipe lōga mihi iueſtigatione appuerūt ⁊ ꝓtēplatiōe: qb^{o} cū hoꝝ qđlibet ⁊ difficilimū ſciri ⁊ ualde circa ip̄m opari difficili^{o} exiſtat. Cū p̄uideri pōt leuī^{o} ⁊ ſecurius ex claro p̄mōe ordinādi duxi hoꝝ regimē in duos partiēdū tractat^{o}. Primus erit de regimine eius per adminiſtratione ſex rerū nō nāliū. Scḋus ꝙo medicinalis opationis modū ⁊ ordinē iſtoꝝ ꝓnūciabit apte. ¶ Primus igit tractatus in ſex diſtguitur capitula p̄m numerum ſex rerum non naturaliū.

¶ De regimine ſeruando per adminiſtrationem aeris ⁊ ſibi annexorum. Cap̄. 1.

Uoniā igit coꝛpoꝝ parum ab eucraſia ꝓpria paſſis aerē ⁊ ſilia parū diſtātia in cōplonibus adminiſtrari oportet. Et iſte lapſus ad frigiditatē ⁊ humiditatē notabil'r deducť eſt. oportet aerē nō oīo in q̄litatib^{o} ſilem: ſed in eis oppoſite q̄lificatū adminiſtrare

Taliter enim coꝛpa ad depditā ſanitatē reduci pñt: maxime aūt aerē moderari oportet. Si enim in egritudinib^{o} pedū abſtinētiā obſuam^{o} a ꝓtrarijs: ut p̄mo Theiſir. tractatu 8^{o}. cap^{o} 24^{o} colligēdū. quāto magis in diſpōne pſati principis tot accidentibus ⁊ uarijs complicata.

¶ Eligať itaq; aer ad caliditatē ⁊ ſiccitatē notabil'r inclinatus nāliter: ſil'r domus locus ⁊ camera in q̄bus habitat. Et ſi nō fuerit aer in q̄litatibus ita nāliter diſpoſitus artificialiter diſponať magno igne in camera accēſo aut ſtufa ſicca uel alijs ingenijs mundificato aere. Aerem enīꝫ ſtuffe humide actu ⁊ potentia omnino dimittatur.

¶ Amplius etiā aerē diuerſas figurarū impſſiones habētem ut motus circulares in aere cōprehenſos euitet.

¶ Sil'r ēt aerē nebuloſuꝫ caliginoſuꝫ magna uētoꝝ turbine uariatū fugiat: tales enim in aere impſſiones uertigīnis magne qua als moleſtatus fuit pñt eē cās faciliter.

¶ Adhuc ēt aer igne caleſiat accēſo in arboribus bonos odores emittētib^{o}: ut iunipi: laur: abietis: tamariſci ⁊ ſibi ſiliū. Si aūt ligna talia nō ſunt pñtia odorem in aere camere ex ſuffumigationibus in ea factis imponamus.

¶ Suffumigiū bonū in eſtate q̄ pp aeris frigiditatē uel altā cām oportet in aere camē cōmorari. ℞. ſtoracis calamite. ℥. j. galie muſcate. ℥. ſ. cāphore. ʒ. ij. puluerizenť. ⁊ fiāt trociſci cū aq̄ roſa. p̄dē. ʒ. ij. ⁊ exiccenť i umbra: ⁊ cū op^{o} fuerit puluis eoꝝ carbonib^{o} ignitis ⁊ a fumo ꝑuatis aſpgať: ex quo diligēter camera uel ſtuffa ſuffumigetur.

¶ Suffumigiū bonū in autūno. ℞. ſtoracis ligde. ℥. ſ. ſādaloꝝ al. ſpodij. añ. ʒ. j. thuris: ſtoracis: calamite. añ. ʒ. v. fiant trociſci cū aq̄ mellis: ⁊ fiat ex eis ſuffumigatio: ut ſupra cū uino maluatico uel ſibi ſili: ⁊ adminiſtreť ut ſuꝑ.

¶ Suffumigiū bonū in uere. ℞. violarū: floꝝ boraginis: cāphore. añ. ʒ. j. ligni aloes. ʒ. j. ſ. laudani: ſtoracis. añ. ʒ. ij. fiāt trociſci cū aq̄ violarū: ⁊ adminiſtrenť ut ſupra.

¶ Quia enīꝫ aer nō parū camere uel alteri^{o} hitabilis loci uarietatem recipit ex uarietate aſpect^{o} ad diuerſas modi plagas. Ideo eligatur locus aſpectum habens orientalem aut meridionalem parum ꝙo occidentalem.

¶ Sitq; locus a defluxib^{o} aq̄rū fluuioꝝ paludū ⁊ aq̄rum notabiliter elōgatus: neq; habeat ſtuffa uel camera teſtudineas reuolutiones ex muro conſtructas: neq; ex lapidibus antiquiſſimo magiſterio laboratis edificijs.

Et q; aeris applicatio ad coꝛp^{o} humanum ꝓpter ueſtes multis modis uariari pōt. Iō ueſtes ſub determinatione aeris reponi ſolēt.

¶ Primo qdē iſigne caput ſereniſſimi p̄ncipis cū decentibus coopturis optime muniri debet: eo q: eſt aie rōnalis dom^{o}. p̄mo theorice: ⁊ q: debile: ⁊ q: p̄dictoꝝ accītiū oīum videť eē p̄ncipiū effectiuū: ut añti cap^{o} deductū ē.

¶ In eſtate igit in nocte iſulis ⁊ birretis ex doꝛſib^{o} uarioꝝ pellib^{o} bñ ſuffultis cuſtodiať. Et ſint iſule hūtes appēditia uſq; ad alkeel. i. locū ubi collū cum ſpatulis ꝓiungit.

¶ In uere autem muniantur iſule ex pellibus martirū.

¶ In hyeme ꝙo ex pellib^{o} agnoꝝ lanoſitate bñ pinguib^{o}. Et ſi egtare ꝓtigerit p̄fatū p̄ncipē iſule ſint ex pellibus vulpium bene munite: ut capello de lana bene coopto.

¶ In autūno ꝙo eligaňť pelles remiſſius caleſaciētes ut de mediocrib^{o} agnis martirib^{o} ⁊ aliꝫ. Neq; placet q: iſra pelles tales poꝛteť iſula de pāno de grana facta: ſed melius eſt pelles illas cuti capitis immediate applicari. Qualitercūq; tm̄ ꝓtingat iſule oēs debent ſepe pmutari ⁊ caleſieri ut deſiccetur vnctuoſitas eis adherens.

¶ Sil'r etiā relique ptes coꝛpis q̄ueniētib^{o} ueſtibus notabiliter calidis ſuis tpibus muniri debēt factis ex panno tincto ex keſmes. i. grana ut decet p̄ncipē ⁊ aromatizatis in ſua capſa cuꝫ muſco ⁊ ambra ligno aloes: aut reponātur in capſis puluereꝫ deſcriptionis pomoꝝ que ſupplecompoſuit: que in hoc capitulo infra perlegantur.

¶ Partes aūt inferiores ut crura tpe hyemali caligis ex pelle vulpina factis bñ muniaňť aut ex pelle leporina

Est enī neruoꝝ ꝓfortatiua: ut Auĕzoar ꝑmo theisir. neꝯ placet ut sotulares portent ita stringētes cauillas ⁊ pedes: ut uenetijs vidi. Silr neqꝫ calige tāta applicatione stringētes portari debēt. Hec enīz ꝓhibēt sanguinem ⁊ spūs ad ꝓdicta mēbra ideterminata quātitate diffundi.

Quia uero ꝑm determinatos coꝛpoꝝ celestiū ⁊ planetarū iflux^o ⁊ ꝙuictiões nostris tpib^o pestilētie multe multiplicant: siue pp hoc siue q: sūm^o opifex hoiuꝫ ꝓtagiosas labes ultione puniat tali Ideo aligd de ꝑseruatiõe ab impssione epidimie narremus. Et aūt op^o bñ ꝙtēplāti ponē canones ꝑseruandi ab epidimia estiua distinctos ab epidimia uernali hyemali ⁊ autūnali: ut als ꝑmonē cōpletū satis in hac materia ꝓscripsi. Quicqd aūt ex coīb^o ꝓtra pestilētiā oēm ualētibus ex sententijs illustrium auctorum haberi potest est ut ad multum in usu eoꝝ que nunc scribā redactum.

¶ Euitet igit humorosa repletio sāguis. ſ. ⁊ alioꝝ humorū. Nā sūma ꝑuatiõis ⁊ curatiõis ab epidimia ē exiccatio coꝛpoꝝ. ꝑ^a ārti tractatu 4^o. ⁊ 4^o Almā. 25. c^o colligēdū

¶ Coꝛpora igit robusta crassa ⁊ sanguinea notabiliter repleta ꝙuenienter euacuari debēt per flobothomiaz uene nigre. i. coīs uel saluatelle. Si ꝙo alijs fuerit repleta humoribus diuersis ꝙuenientius farmacijs purgentur.

¶ Cõe tñ farmacū quo in gbusdā pestilētijs usus sum in coītate gētiū qđ euacuat supfluitates colē flatis ⁊ melie aduſtas: ⁊ sāguinē clarificat: ⁊ coꝛ ⁊ ꝑncipalia ꝓfortat ē ℔ ℞. succi fumi terre boragis uel bugloſſe vini aromatici albi subtilis. aā. ℥. iij. reubarbari electi. ʒ. iiij. agarici. ʒ. ij. aloes succotrini electi. ℥. ij. cāphore: boli ar. margaritaꝝ ligni aloes: smaragdi: iacincti: oīuꝫ aā. ʒ. j. ſe. citri. ʒ. ſ. ʒiʒ. spice nardi: masticis: croci: nitri. aā. ℈. ij. puluerizent oia ⁊ ifūdant in ꝓdictis ⁊ exiccent soli: ⁊ sic fiat ter. deide fiāt magdaleones ⁊ reꝑuent. Cū aūt op^o fuerit. ℞. ꝓdicte cõpositiõis. ʒ. j. diagridij. ℊ. j. ⁊ formentj pille ⁊ exhibeant i mane: ⁊ tardeſ cib^o ad minus qnque horis ꝑmittendo haustū aque oꝛdei calide cū ʒucca. ꝙ horā. j. aā ꝓādium.

¶ In cibarijs ꝙo ſtat usus ad acetosa ⁊ acria ad carnes laudabiles nō ualde pingues ad ꝑm assatas. ¶ Usus ēt boraginis: bugloſſe: ſpilli: mēthe: saluie: ⁊ alioꝝ aromaticoꝝ olerū ꝙuenies est. ¶ Vinū ēt utēdū albo aromatico ſbtili claro aliqliter pōtico mīme dulci. Et optimū est ut ꝙsueui facere vinū limpharī ex aq̄ sublimationis bugloſſe boraginis uel acetoſelle que ꝓprietatē hñt in hoc.

¶ Spālia ꝙo medicinalia quoꝝ usus ab illustrib^o auctoribus ꝓbat sūt pille ex aloe mirra ⁊ croco que ponūt ꝑ^a ārti. ⁊ fuerūt pille Ruffi. Ex ārū usu dixit Ruffus. oi no coꝛpa a pestilētia ꝑseruari: ut 17^o ꝙtinētis. 3^o capło colligēdū. ¶ Silr ēt metridati usus ꝙuenies est accipiēdo oi mane in aurora. ℈. j. uel. ʒ. ſ. cū modico vini ſbtilis ⁊ tardeſ cib^o qnque horis. ¶ Adhuc ēt ⁊ tyriaca assumēdo ex ea hora cadē oi mane. ʒ. j. uel. ſ. cū vino eodē optima est. Qui enim utīr ea securus erit ab egritudinibus pestilētie in 5^o cañ. tractatu ꝑmo ⁊ ꝑmo capło colligēdū.

¶ De simplicib^o ꝙo ualēt puluis margaritaꝝ dādo ex eis in potu ⁊ in cibis q̄cūq; die simplr. silr lignū aloes. Jtez semē oꝛimi gariofi. silr semē citri: q: ꝛtrariaſ ueneno oi ut 6^a ārti. tractatu 3^o. cap^o 2^o colligēdū. ¶ Pōt aūt oium hoꝝ simplicīū singula die exhiberi. ʒ. j. uel. ſ. cū vino aromatico ſbtili. Uarienſ aūt doses ſm etates cōplones ⁊ ſtutes ⁊ alia libito tuo. ¶ Lutū ēt armenū dādo ex eo oi die. ℈. j. cū vino ꝑscripto optimū est auxiliū. 6^o de simplici medicina. ⁊ 17^o ꝙtinētis. allegato capło ⁊ cañ. 2^o. primo capło. Uñ Scrapio simplici. 36. qñ daſ ex eo in potu cū vino subtilissimo mediocriter limphato ꝙfert febrib^o pestilētialibus ualde. Et qui assueſcit potui eius tpe pestilētiali ꝓseruatur a nocumento pestilentie.

¶ Cõſerūt ēt suffumigatiões facte in camera cū aromatibus simplicib^o: ut thure storace calamita laudano colofonia mirra ⁊ ligno aloes. ¶ Suffumigiū ꝙo. ℞. colofonie: usnen: ⁊ est lanugo in corticib^o uetustissimarū arborū iuēta mirre storacis calamite. aā. ʒ. j. cāphore: muſci. aā. ℈. ij. colofonie: laudani aā. ℥. ſ. puluerizenſ ⁊ fiāt trocisci pōdere. ℥. ſ. cū vino ꝓdicto ⁊ exiccenſ. ⁊. cū op^o fuerit vn^o eoꝝ puluerizeſ ⁊ carbōib^o ignitis apponaſ. ¶ Cõfert etiā odorare sepe aromatica simplicia ut oꝛimū: rutham: mētham: cāphoram: ambram: muſcum: ⁊ similia.

¶ Et cōpositū in forma pomoꝝ trāsmissum uīe serenitati. cui^o descriptio est talis. ℞. storacis: calamite: granoꝝ lauri: sandarace: gari. croci: sgnāti: ziniʒ. aā. ʒ. ſ. ligni aloes: cāphore: nucis muscate: resine pini: macis. aā. ʒ. ſ. laudani ʒ. iiij. semis basilicōis. ʒ. ij. muſci. ʒ. ij. ſ. ambre. ʒ. ſ. puluerizenſ: ⁊ fiāt poma cū vino maluatico uel cū succo basilicontis uī cū aq̄ rosa de damasco apportata uī hierlytana ⁊ sepe odorenſ. Ex eoꝝ puluē suffumigia fiāt ut dcm ē.

¶ Principalr aūt a coitu ⁊ maxime ab usu eius i aere pestilētiali fugiēdū est: q: innatum calorem debilitat superfluitatem ultimi alimenti ⁊ spiritus euacuando.

¶ Similiter etiam ⁊ exercitium forte euitandum est: ꝓpterea q: anhelitus magnitudinem ⁊ frequentiam facit per quem multus ⁊ sepe aer inspiratur infectus.

¶ Silr ēt ⁊ pisces euitādi sūt q nō ꝙcedunt nisi cuꝫ fuerit assati sup carbones: ut 4^o Almā. allegato ca^o colligēduꝫ.

¶ Et uliter oia cibaria ad uelocē coꝛruptionē ꝓna habitātibus in aere epidimio euitari debent. Hec de aere.

¶ De regula ⁊ mēsura i cibis ⁊ potib^o obꝛuādis. La ꝑ. ii.

c Jboꝝ ꝙueniētiā oium in regimine disꝑnuꝫ ꝑ tati serenissimi ꝑncipis eligere oportet aliquas ꝓmittendo regulas obseruatione dignas.

¶ Prima nunqꝫ comedēdū nisi uera ⁊ ulis fames affuerit. patet: q: si sic assumanſ cibi sine naturali appetitu aut significat cibum ꝓassumptum non digestuꝫ: aut stoma cum plenum esse humoribus maturatione indigētib^o.

¶ 2^a regula nō tardeſ comestio dū uer^o appetit^o aduenerit patet: q: tolerare famē stomacū putridis replet hūorib^o.

¶ 3^a nullum cibarium actu uel potentia frigidum sit uobis in multo usu: patet indicatione sumpta ab humiditate ⁊ notabili debilitate stomaci uestri.

¶ 4^a dum appetitus fuerit intēsus nunqꝫ est usqꝫ ad saturitatem cōpletā comedēdū. patet: q: stomacus nō est tāte potētie ad digerēdū quāte frequēter est ad appetēdum.

¶ 5^a regula nunqꝫ comedēdū est nisi ꝓcipiaſ ꝑassumptuꝫ cibū a stomaco ad itestina descēdisse: ⁊ in ℔ ꝙsideret tps quātitatis ⁊ q̄litatis ꝑassūpti cibi. Securuꝫ aūt est ut iter vnū ⁊ alterꝫ cibū iteruenīāt hore octo uel ad min^o septē.

¶ 6^a regula nunqꝫ comedēdū est donec sentiſ in stomaco fastidium: qñ generat morbos melicos ⁊ flegmaticos.

¶ 7^a subtilia cibaria grossis semper ꝓmitti debent que inferius apparebunt.

¶ 8^a mēsura quātitatis in cibis ⁊ potibus talis ⁊ tāta sit ut ex eis nō grauet stomacus. Deterioꝛ enim comestio est que stomaci grauitatem facit: sicut deterioꝛ potus est qui temperamentum egreditur ⁊ in stomaco natat.

¶ 9^a quousqꝫ ex assumptis cibis ⁊ potibus sentitur in stomaco grauitas a cibo abstinēdum est donec sequitur lenitas. patet: q: adiungeretur debilitas debilitati.

¶ x^a dū ꝓcipiſ in stomaco debilitas a comestione abstinē dū est multa ēt si mlt^o fuerit necessari^o cib^o. ꝑs ut ꝓcedēs.

¶ xj^a stāte necessitate cibationis cū debilitate stomaci cibus ⁊ por^o in plures sunt ptiēdi ptes. spargē enim. i. diuidē cibū in ptes plures cū debilitate caloris optimū ē.

¶ 12^a stāte debilitate stomaci cū necessitate cibandi cibus ⁊ potus debent esse medicinales: ita ut suis qualitatibus conueniant debilitati stomaci ⁊ sue cause.

¶ Hec oia legi pñt 3^a ꝑmi. de regimīe ei^o qđ cōedīſ. ⁊ 4^o Almā. c^o 4^o. ⁊ ꝑ^o ꝑctice. 20. ⁊ 12^o caplis. ⁊ 21^o ꝙtinē. ꝑ^o ca^o.

Eligatur igitur panis de frumento bene mundo conuenienti messe collecto: sitqꝫ solenniter elaboratus ⁊ determinata fermenti quantitate

spumificatus mediocriter coct⁹ nō assat⁹: colore cādidus pōdere leuis: suba non cōpactus: mediocriter salit⁹ duorum uel trium dierum etatem non transcendens.

¶ Et si qñq; accipiet panis leuiter opirus. i. furfuraceus ꝓueniens esset: talis enim non est multi nutrimēti ⁊ viscosi: ⁊ est facilis descensus. 21. ꝓtinentis. 21° capitulo.

De carnibus aūt videdū est. pio quoꝝ aialiū carnes ꝓueniūt. 2° quorū mēbroꝝ. 3° qs ꝓparatiōis modus uel coctionis. In ꝓmo aūt de domesticis. 2° de siluestrib⁹ carnib⁹ trāseundum.

¶ Gñaliter aūt euitent carnes oēs difficilis digōnis grossi ⁊ viscosi nutrimēti ⁊ multū supfluit: ut bouine: uaccine ouine anserine ⁊ aquatice fere oēs ⁊ aialium partes viscositatem habentes: ut capita collum ⁊ cutis.

¶ Ex aialib⁹ aūt domesticis q̄drupedib⁹ ꝓueniētes sūt carnes vitulie nō mltū natiuitati ꝓpinque: ꝛ a die⁹ gnāq; ita usq; ad cētū limitate. ¶ Silr carnes hedine nō tñ seuētes dies. xl. ¶ Cōuēiūt ēt agnoꝝ ⁊ castratoꝝ carnes suis tpib⁹. ¶ Carnes ꝙo porcie salite macre: tñ aliqñ ꝓuēiūt

¶ De siluestrib⁹ aūt ꝓueniūt ⁊ bone sūt capoline: ipe enī inter siluestres carnes meliores existūt: ⁊ sāguis ex eis genit⁹ paucas hēt supfluitates: ut 3° Almā. 32. ca°. ¶ Caro ēt leporis laudat: qꝛ utraq; q̄litate aduersat frigiditati ⁊ humiditati capitis: ponit enī cal'a ⁊ sicca. cañ. 2° ca° de carnibus. ¶ Caro aūt ursi cuniculi ⁊ ericij: ⁊ silr dimittant.

¶ De uolatilib⁹ aūt domesticis ꝓueniūt pulli nō ualde pui capones ⁊ galline. Caro nāq; galliaꝝ oī alia carne ē melioꝛ. 24° ꝓtinētis. ca° 669°. ¶ Eligant ēt carnes starne ⁊ coturnicis q̄ iter reliq̄s uolatilitū siluestriū carnes ponūtur laudabiliores. 3° Almā. ca° 43°. ¶ Laudant ēt carnes iuuēculoꝝ colūboꝝ cōplete pēnatoꝝ uolare icipiēti/ us. ¶ Pulli ēt colūboꝝ dant in cibo illi⁹ cui⁹ corp⁹ euacuatū est de sanguie ⁊ ifrigidatū ē ex lōgo morbo. 24° ꝓtinētis. ubi supꝛ. ¶ Caro aūt anatū nō placet: qꝛ multas hēt supfluitates ⁊ fastidiū multū gñat. 3° Almā. 39° capitulo.

¶ Silr caro anseris ꝓp difficultatē digōnis ei⁹ dimittat

¶ De uolatilib⁹ aūt siluestrib⁹ magis laudant pnices: ga ad calitatē ⁊ siccitatē declināt ⁊ ꝓueniūt ꝙualescēti: cuius cor⁹ fuit ifrigidatū ⁊ sāguis diminut⁹. 24° ꝓtinētis. allegato cap'o in fine. ¶ Optimi ēt sūt fasiani: eoꝝ enīꝫ caro ē melioꝛ carne pulloꝝ. 2° cañ. ca° de durach. ¶ Aues ēt minute in siluis ul' dumetis degētes bone sūt ut turdi meruli finci carduelli philomene ficedule alaude caude tremule: ⁊ qñq; passeres: oēs enī nutriñtū supfluitatib⁹ expurgatū ⁊ exiccatū reddūt. ¶ Caro ꝙo artigis ul' q̄tule vi eē ꝓuentes cū sit resūptiua ad calitatē ⁊ siccitatē iclinent: ut colligit 6° de igenio sani. cap'o añ penultio. Reliq̄ ꝙo aues ut pice pic⁹ hyrūdies ⁊ sturnelli dimittant.

Quia uero pp sacre legis reuerētiā nō licet sp comedē carnes. Jō de piscib⁹ prēmittēdū q̄ ꝓtinuꝰ eoꝝ usus nō ē uob ꝓueniēs: si quo ꝙo mō ꝓuenire pñt eligant pisces suba mediocriter solida hūiditate supflua ⁊ viscositate ꝓuati ut sūt torrētine aurati pisces uel uarioli marsiōes petrini themali lucij stelliones capedani carpiōes orate rūbi menule ⁊ sibi sil'es.

¶ Melioꝛ aūt eoꝝ ꝓparatio est ut coquant cū oleo oliuarū cū petrosellio mille folio mētha aniso fenicl'o ⁊ silib⁹.

¶ Anguille ꝙo tince: regine: cephali graues: ⁊ oēs grossarum ⁊ mollium carnium dimittantur: ⁊ istorum salitoꝝ usus est melioꝛ q̄ recentium.

¶ Lancroꝝ etiā usus nō est ualde ꝓueniēs nisi coquātur in vino aut lixiuio aut in aqua mediocriter salita cū mētha: petrosellino ⁊ reliquis aromaticis calidis ⁊ siccis.

Deinceps autem que animalium partes conueniunt transeundum est.

¶ Premittēdū ꝓmo q̄ oiuꝫ mēbroꝝ carnes frigidū grossuꝫ viscosū ⁊ oppilatiuū nutrimētū exhibētes dimittant.

¶ Scdo. q̄ si tales aialiū ptes q̄q; placēt melius est q̄ditas eē cum sapore aliquo incisiuo subtiliatiuo aromatibus ⁊ aceto composito q̄ꝫ simpliciter acceptas esse.

¶ Tertia regula q̄ omnium animalium anteriora calidiora sunt ⁊ digestioni meliora: posteriora ꝙo ecōtra. Colligit hoc in dictis ulibus. ⁊ alimētoꝝ tertio. ꝓmo cap'o.

¶ Cerebrū igit aialiū nō sit uobis in usu mlto: qñ stomaco nocitiuū frigidi grossi ⁊ viscosi nutrimēti gñatiuū. tertio alimētoꝝ 7° cap'o. Melius tñ est siluestriū aialiū cerebrū q̄ꝫ domesticoꝝ: ⁊ maxime cerebrū leporis q̄ꝫ maxime ⁊ mirabilr laudat ad neruos. Et adhuc uolatiliuꝫ cerebrū est supfluū min⁹ q̄ꝫ pditātū. ⁊ vnūq̄q; taliuꝫ melius est cū aromaticis conditum q̄ꝫ simplr acceptuꝫ.

¶ Medulle ꝙo uliter q: stomacū pturbāt ⁊ mollificāt ⁊ appetitū tollūt. difficulter etiā digeri pñt ꝓpter vnctuositatē que ipsas leuigare facit male sunt. Asinus tñ mala est medulla spinalis q̄ꝫ aliorum ossiū: omnes tñ cum calidis assumi debent: melius tñ est eas dimittere.

¶ Uber frigidum ponit ⁊ siccum quo tamen quandoq; uti potestis ut caliditate continentis accepto ex animali pingui lac habente ⁊ cum aromatibus condito.

¶ Pulmo frigiduꝫ ē ⁊ hu. ⁊ nō bōi nutrimēti: iō dimittat.

¶ Cor autem caliduꝫ est ⁊ siccū difficilis digestionis pauci ⁊ grossi nutrimenti ideo dimittendum.

¶ Epar lꝫ calidū ⁊ hūidū sit tarde tñ digerit iō nō placet. Melio⁹ tñ iter alia ē epar galline ⁊ anatis porcelli ⁊ hedi.

¶ Splen frigidus ē ⁊ sicc⁹ mali nutrimēti ⁊ grossi ⁊ tarde digestionis. Melioꝛ tñ inter eos ponit splen porci. Dicit enim ꝓferre stomaco ponticitate ⁊ stipticitate suis.

¶ Renes aūt in caliditate lꝫ eōles existāt: in siccitate tñ excedūt ⁊ nutrimētum exhibent paucum ⁊ grossum ⁊ sunt difficilis digestiōis. Meliores tamē sunt porcini ⁊ hedini ex quibus potestis accipere: lꝫ non multo usus.

¶ Stomacus ⁊ intestina aialiuꝫ frigide cōplexionis ⁊ sicce sunt. ideo pauci nutrimenti fleginatici ⁊ grossi. Si autem accipiantur aromatibus condiri debent.

¶ Uētres tñ aliū magis laudāt q̄ꝫ q̄drupedū. Uētres aūt galloꝝ ⁊ galliaꝝ si bñ digerant stōaco ꝓferūt maxie iteri or: pellicula stōaci i vino ardatico pluries abluta ⁊ in furno exiccata ⁊ puluerizata magnū stōaco ꝓbet iuuamētū

¶ Animalium cauda calida ponitur ⁊ coleram generare ⁊ in stomaco fastidium facere: ideo dimittatur.

¶ Aialiū pedes nō multū a sapiētibus vitupant q: nutrimētū exhibēt paucarū supfluitatū ⁊ humoꝝ ex eis genit⁹ est laudabilis ⁊ sunt boni ⁊ nō multi nutrimēti lꝫ viscosi ideo eis uti potestis simplr: ⁊ q̄ꝫ in aceto maceratis.

¶ Testiculi aialiū calidi sūt ⁊ humidi q̄stū ꝙo aialia grossiora sūt ⁊ maiora tātū eoꝝ testiculi digōni difficiliores existūt plurimi tñ nutrimēti si bñ digerant. Et melioꝛ testiculus est iuuenis aialis. Et iter testiculos uolatiliū meliores sūt galloꝝ pdicū ⁊ fasianoꝝ. Quadrupedū ꝙo aialiū testiculi meliores sūt ut agnoꝝ vituloꝝ ⁊ hedorū annualium: meliores tamen testiculi sunt elixi: qꝛ nutrimētum ꝓbent laudabilius q̄ꝫ alio ꝓparationis modo.

¶ Oium ꝙo aialiū alle ⁊ notabili exercitio exercitate partes ⁊ debitū influxum habētes sanguinis ab epate ⁊ spirituuꝫ a corde laudabiliores inter alias partes existunt.

¶ Caro igit musculosa rubea oīb⁹ alijs melioꝛ existit: ⁊ ꝓpie cū nō fuerit mlta piguedie ꝓfusa nec ab ea ōnudata

¶ Pingues aūt excellēter carnes nutrimētū humidū exhibent ⁊ multarum supfluitatum. Tñ caro virgulis pinguibus subdominātibus ⁊ carnosis ꝓdominantibus confusa nutrimentū exhibet equale satis ⁊ ꝓueniens.

¶ Caro ꝙo ossibus ⁊ membris spermaticis ꝓpinq̄ grossum ⁊ viscosum nutrimentum exhibet lꝫ saporosum magis. Hec de animalium partibus succincte tacta.

De modo ꝙo coctionis ⁊ ꝓparatiōis parūper dicēdum. ꝓmittendo ꝓmo gnque.

¶ Primū q̄ oium aialiū hūtium corpa grossa solida macra carnes elixe meliores sunt q̄ꝫ aliter ꝓparate.

¶ Secūdum q̄ uolatiliū auium pinguium carnes assate

sunt meliores q̄z elixe:macrorum autem econtra.

¶ Tertiū q̄ carnes oēs cū cibis grossis viscosis frigidis ꝛ corruptibilib⁹ cocte oino euitari debēt. Exēplū p:imi: ut carnes cocte cū corpe leguminū:ut fabe:riżi:ꝛ siłium. Exēplū scōi:ut carnes cocte cū neruis cutib⁹ ꝛ pastilib⁹ Exēplū tertij:ut carnes cocte cū lētib⁹ ꝛ ꝑdimētū de pomis vitupabile quo utunt alemani ꝛ siłium frigidorum Exemplum quarti:cibi omnes cum lacte ꝓparati cum dulcibus ꝛ acetosis uel acribus ꝛ ponticis rebus.

¶ Quartum q̄ superficies assatorum ciborum cum fuerit torefactione candens nullo modo comedatur.

¶ Quintuż q̄ nullo modo comedant carnes assate postq̄z fuerint in uase per modū suffocationis ꝑseruate: tūc enim reponunt in spē uenenosoꝝ.ut 6^a q̄rti colligēduż.

¶ Inter reliquas igit carnium ꝓparationes elixa sufficienter cocta ꝓe alijs eligi debent.

¶ Caro aūt in ueru assata ꝑueniens est si bene digeratur q: tamen tarde digeritur non debet ex ea fieri repletio.

¶ Caro ꝯo cum pinguedine frixa fastidium generat:stomacum nauseat:caput grauat:ꝛ neruos emollit: ꝛ digestioni grauioꝝ est q̄z assata super ꝓunas.

¶ Caro aūt sup ꝓunas assata si bñ digerit multū nutrit ꝛ corp⁹ robustū reddit: q: tñ a sapientib⁹ adeo difficilis digō nis eē ponit q̄ nūq̄z tota digerit:nō sine alijs assumi cibarijs oż ut stomac⁹ potētioꝝ reddat ad bñ digerēdū ipsam.

¶ Carnes ꝯo in fornace ul furno assate uel sup cratículas ꝓparate lz digōni graues existāt:tñ q: nutrimētū dāt soli dū nō uaporosū lz paucū si bñ digerant laudabiles sūt.

¶ Carnes ꝯo conseruate in moriolis cum feniculo ꝛ alijs speciebus condite farcimina uel lanductuli noiate bonum laudabile exiccatiuum ꝓebent nutrimentum.

¶ Reliquę ꝯo carnes cum canabit.i.caulib⁹ caputijs nominatis ꝛ reliquijs cibarijs ꝛ laganellis de pasta siluestribus ꝛ ruriculis condimentis dimittantur.

¶ Carnes ꝯo in aceto ꝑdite almosos in arabico ꝛ gelatina in italico idiomate noiate conuenientes sunt:coleras enim reꝓmunt epar confortant appetitum incitāt ꝛ bonum nutrimentum exhibent conuenienter accepte.

¶ Succida ꝯo uel salsa noiata saporaceto:gariofilis:amigdalis:pipere:ꝛ petrosellino:compositus ꝑueniens est.

¶ Caro etiā cū ouis spēb⁹ mica panis ꝛ caseo ꝑdita cōueniēs est:si caseus nō fuerit excedēs in quo alamanorum usus peccare solet:ꝛ maxime dum fuerit pinguioꝝ caseus:qui via nutrimēti detestabilioꝝ est sed delectabilioꝝ.

¶ Carnes aūt cōmixte cū ꝑdimēto ex alleo nucib⁹ ꝛ mica panis ꝑfecto:q̄q̄z laudari possunt:si grauitas capitis aut uentositatū molestia non ꝓhibeant. Alleum enim si sani.i.uentositatem facit. 4° regiminis acutorum.

De ouis paulo dicendum breuius. Oua enim lz ad equalitatem tendant in partibus tamen eorum determinatas habent operationes.

¶ Uitellus nāq̄z in calitate tēperat⁹ē:nutrimētū facilis ꝓmutatiōis ꝑuenientis q̄litatis delectabile ꝛ multū affert.

¶ Albumen ꝯo frigidum est difficilis digestionis nutrimentum exhibet viscosum ꝛ sanguis ex eo genitus non est bonus.tertio Almansoris.capitulo 89°.

¶ Oua ꝯo inter reliqua meliora sunt ex aialib⁹ gallinarum ꝛ fasianoꝝ:deinde anatū:peiora ꝯo sunt anserum.

¶ Et ꝑm etiā ꝓparatiōis modū diuersificant:sorbilia eni a tremulositate remota min⁹ nutriūt ꝛ uētrem magis lubricant:ꝛ asperitatem uocis in canna pulmonis leniūt.

¶ Tremula ꝯo.i.per coctionem aliqualiter insp̄issata magis ut in munu tenentis in cortice suo confecta tremere videantur meliora sunt alijs.

¶ Dura ꝯo ꝓ coctionē fcā ad digerēdū sūt difficilia ꝛ nutrimētū exhibēt grossū ꝛ tarde penetratiuū. Adhuc cum fuerit i aq̄ durificata ꝛ fort⁹ cū fuerint cū cinerib⁹ cocta.

¶ Oiuż aūt pessima sūt frixa:pessimū eni gīant alimētū.

¶ Eligant igit tremula ꝛ sorbilia:relique aūt eoꝝ ꝓparationes dimittantur:lege de his alimētoꝝ tertio capło 21°.

De lacte ꝯo paulisp dicēduż.nulli⁹ enim lactis usus uob ꝑueniēs est:qm̄ pp declinationē suā ad frigus aliq̄d nocet flegmaticis:qm̄ caliditas eorum non ꝑuertit ipsum ad sanguinem bonum ꝛ ul'ter incōueniēs est ei qui indiget regimine subtiliatiuo.

¶ Amplius non est conueniens habentibus sodam uertiginem ꝛ tinnitum:ꝛ capita debilia:ut canoñ.scōo ꝓpo capitulo colligendum.ꝛ 3° alimentorum.14°capło.

¶ Si aūt q̄q̄z lactis placeat usus eligat capꝛinuż lac a femina iuuene per q̄tuoꝝ saltē menses a suo ꝑtu distante ꝛ menb⁹.xvj.a suo partu nō trāseūte. Et sit ex capꝛa rubea uelut ex sanguinea lapsum sue speciei corrigēte in monticulosis pascuis aut saxeis non paludosis nutricata.

¶ Neq̄z sit lac a tempore sue mulsionis notabiliter elōgatum:ꝛ coctum magis q̄z crudum eligi debet.

¶ Siliter ꝛ caseus debet etate non multū grauis nec iuuētute mollis ꝛ viscosus multū:sed in partes leuiter separabilis non multa viscositate ꝛ compacitate resistens.

¶ Forte aūt eligibilioꝝ eēt caseus qué Gal'.3° alimētorum capło 16° noiat oꝛigalaeticū.i.ex lacte acetoso factum.

¶ Batincie⁹ aūt caseus est g de lacte buffularū fit:quo romani diuites in suis delitijs utunt.lege ibidem ut supꝛ.

¶ Butyri ꝯo usus uobis nō est ꝑueniens:ꝓpter multaż eius humiditatem:ꝛ q: stomacum debilitat ꝛ qui utit eo in comestiōe flegmaticas patietur egritudines. Remollit etiam neruos ꝛ caput euaporatione replet.

¶ Recocta autem post caseum accepta potestis uti: quia ad equalitatem tendit.

¶ Colostra aūt q: tarde digestionis ꝛ grossi nutrimēti nō multū habeat in usu nisi cuż zinzibere feniculo petroselino aniso ꝛ multa zuccari quantitate superaspergatur.

¶ Caseus ꝯo ad salsedinem aliqualiter licet non excellēter eleuatus conuenire potest.

Olei ꝯo oliuarū usus bñ maturarū ꝑueniens est:lz calidū sit in ꝓncipio ꝓmi:ꝛ humidū i ꝓmo:forte aūt ꝑueniēt⁹ ē oleū de nucib⁹:q: calidū ē i 2°:ꝛ humidū in ꝓmo.lz caput aliq̄liter grauet q̄re ꝓmum eligat.

Mel aūt uobis comedendū eē videt q: calidū est ꝛ siccū in scōo ꝛ nihil videt flegmaticis eo ꝑueni entius:ut 6° de regimine sanitatis colligēdū. Si tñ dñuż colere ꝓcipet in stomaco siti magna amaritudie oris aut alijs cauſis dñantibus eius remoueatur usus.

¶ Ydromel ꝯo ex eo factū ꝛ ꝓpꝛie cū decoctiōe spērū capitaliū ꝛ stomacaliuż iter reliq̄ mihi sūme placeret. Dōt aūt ydromellis descripto utilis tal'r assignari.ℨ.mellis alb.uel citrini mediocriter spissi boni odoris ꝛ nō ualde antiq lb̄.ʒ.atheos.ʒ.ʒ.floꝝ rorismarini:galāge:assari:sticados:herbe paleris.añ.ʒ.j.ʒ.zinż.cinamomi electi.añ. ʒ.ij.granoꝝ paradisi.ʒ.j.aque fontis lb̄.v.coquant usq̄z ad consumptionem tertie partis semp despumādo:deinde colet per colatorium spissum vna vice ꝛ utatur eo.

Zuccari etiā usus q̄uis mō ꝑueniēs est: q: calidū in fine ꝓmi aut eq̄le in passiuis uel sic cum in eo ꝑm quosdā ꝛ cōfert stomaco ꝛ abstergit flegma.scōo cañ.ꝓpꝛio capitulo colligendum.

De cōdimētis aūt ꝛ saporib⁹ ꝑueniūt oia cōpositа ex spēb⁹ aromaticis ut pip utrūq̄z cinamomū grossuż ꝛ sbtile croc⁹ nuꝝ mus. gariofili zizi.cardamomū utrūq̄z galāga carui ciminū feniculū petrosel.ameos mētha origanū calamētū ꝛ siłia.

¶ He igit spēs cum aceto cuż agresta cum zuccaro melle amigdalis dulcibus nucibus fisticis passulis ꝛ auellanis ꝛ mica panis in diuersos sapores a pito coquo ꝑdiant.

¶ Sapa etiam cum talibus saporibus conueniens est.similiter succus aranciorum ꝛ limonum.

De conditis autem ꝓmo placet zinzibet condituż ex quo bis uel ter in septimana radicē vnam accipe potestis ꝛ confert capiti

z stomaco z renibus. Et conuenientio: est eius usus a medietate autumni usq; ad medietatem ueris.

¶ Cōueniūt ēt mirabolani ꝑditi estate magis z secacul z pulpa exterio: citri cōditi in altera parte ueris z autūni.

¶ Nuces etiā ꝑdite optime sūt capiti z stomaco ꝙueniētes

¶ Oliue etiam condite placent z napi conditi.

¶ Cappares etiam z lupuli conditi conuenientes sunt ꝟz exigentiam z tempus.

De leguminibus ät nūc dicēdū ē: nō tñ de eis ꝓmo plōgādus ē: cū nō sit, apō ꝓncipes: imo ꝙo apō germanos eoꝝ usus

¶ Bña tñ decoris opis ꝑmittēdū: q; leguminū oium genera uētosa z inflatiua sunt. ideo dimittantur ad placitū.

¶ Scōo q; inter reliqua faseoli fabe z cicera alba caput z neruos ledūt z tūcturas debilitāt: ideo dimittant. Licere tñ rubeo z eius brodio qñq; uti potestis. q: calidū est z siccū in ꝓncipio scōi ꝙueniēter nutritiuū apitiuum z laxatiuū z materias diuertit ad urine vias z nō comedat ī ꝓncipio neq; in fine cibi: sed in medio eius. cañ. 2°. ꝓpo capło colligēdum. Et melius est si coquant cum radicibus feniculi petroselini dauci in tpe hyemis: aut cū ꝑdictis z radicibus endiuie z cicoree z silibus in tpe estatis.

¶ Mānici ēt usus placet mihi: lz eni frigidū sit in ꝓmo sicū in 2°. 21° ꝙtinētis. capło 199°. ipm tñ pp suā siccitatē parū z bñ nutrit. z pp suā lenitatē urinā ꝓuocat ibidem.

¶ Rizū aūt calidū est in ꝓmo siccū in 2°. 21° ꝙtinētis. cap° 126°. lz enim habeat aliquā stipticitatē. 8° de simplici medicina in ꝓpio capło. nō ꝙueniret stāte uētris ꝙstipatione. q: tamen conuenienter nutrit z exiccat: ideo placet.

¶ Papauere aūt albo z nigro cū utrūq; sit stupefactiuuz sensuū z organoꝝ ipsoꝝ z spiritū^{b} maxime ꝙtrariet nullo mō est utēdū: imo neq; olei ipsi^{9} z aliox mucillagino/sox seminū: ut lini fenugreci fisami dorelle z similium.

¶ Lentes autem abiecta prima decoctione frigide z ficce complexionis ponunt: ideo euitari debent. Cum prima ꝙo decoctione quandoq; ex eis accipere potestis.

De oleribus ꝙo ꝑmittēdū ꝓmo q; olerū silueſtriū non bñ cognitox usus oio fugiēdus est. z dz eē apō ꝓncipes hec cautela cū sepe ꝙtigat eos diuersa pquirē climata cuz exercitū^{b} z silib^{9}.

¶ Secundo q; multus z continuus usus olerum frigidorum z humidorum euitari debet.

¶ Tertio q; ptes oēs olerū antiquox in paludosis z umbrosis locis orientiū z in cauernis mōtiū dimitti debēt.

¶ Quarto q; omnium olerum calidorum z siccox z aromaticorum usus conueniens est.

¶ Salutie igit bolus conueniēs est uobis de qua lz apud modernos magna sit opinio iuuamēti ei^{9} ad cerebruz z ad neruos: nō tñ ab auctorib^{9} autēticatū aut parū de ea scriptum est. q: tñ ca. est sic. ut Sera. simplici. 149°. dū dicit q; est calida caliditate manifesta z parum stiptica. Et Diascorides scripsit capło de elilissago: ideo placet eius usus. Auicēna ꝙo 2° cañ. z Rasis 5° ꝙtinētis usq; ad vigesimum quartum inclusiue nihil de ea scripserunt.

¶ Feniculus aūt calidus in 3° siccus in ꝓmo laudat uob: q: ꝙfert capiti z visui z mās ad urine vias diuertit: z acq̄sitates a stomaco deducit z uentositates: ideo placet.

¶ Petroselinū ꝙo calidū est z siccuz in scōo. 8° de simplici medicina in suo capło. lz Auic^{a} ponat ipsuz calidū in ꝓmo. siccū in scōo. ꝓpter tñ suā ꝓuocationē z exiccationem. z q: stomaco z capiti confert cōueniens est uobis.

¶ Et lz Ruffus de eo scripserit q; nocet stōaco attrahēdo mās ad ipz aliūde. nō ꝓpe de petroselino: lz de apio itel lexit: si bñ ꝙsideret lra scōi cañ. cap° 2° de apio. Nam petroselinū ē spēs apij: z de eo sil fit mētio cū cap° de apio: ut 2° cañ. z 8° de simplici medicia. allatis locis. z i aggregatore Seraꝑ. capło 274°. z 23° ꝙtinentis capło 649°.

¶ Mēthe ꝙo z ois spēi eius usus ꝙueniētissim^{9} est uob. q: stomacū coꝝ z caput z viscera fere oia ꝙfortat: z ē cala z sicca in 2°. 23° ꝙtinētis. 732°. z 2° canoñ. ꝓpio capło.

¶ Serpillū ēt q: calidū z siccū i 2°. ut 2° cañ. capło de nemē. lz in aggregatore numeret iter medicinas calidas z siccas in 3°. q: tñ sua aromaticitate z prouocatione coꝝdi pectori z stomaco z capiti ꝙueniens est ualde placet.

¶ Laudo etiam uobis rorēmarinū: q: calidum z siccuz in tertio. ut aggregato: capło de lageralmarie. z quia capiti z coꝝdi pectori z stomaco conueniens z ad confortandum neruos magnam habet proprietatem.

¶ Maiorana ēt uob utillima ē. calā eni est z sicca in 3° z hēt ꝙtutē attenuatiuā dissolutiuā: ut 8° de simplici medicina suo ca° colligēdū. apit eni oppilones cerebri z ꝙfert doloribꝰ capitis a flegmate z uētositate uenētib^{9}: ut scōo cañ. ī areola mēbroꝝ capitis colligēdū: sepe igit ipam cibis īmiscēdo ipos moderādo puluerē ei^{9} lagittali cōmisſure supponēdo uestes ex ea arōatizādo oio uti debetis.

¶ Ozimū ēt garioſil. soleniter laudo. q: capitale coꝝdiale z calidū ē z siccū in 2° ut in aggregatore cap° de berēge/misch. frequēs tñ eius usus nō bñ placet: q: comestio nocet visui ut 3ª tertij. tractatu 5°. capło de nocētibus visui.

¶ Anetū aūt q: calidū ē in gradu 2° lōgo aut in 3° breui: z siccū in scōo in ꝓncipio aut in ꝓmo in fine ei^{9}: ut 6° de simplici medicina. q: tñ maturatiuū est humoꝝ frigidoꝝ sedatiuū z carminatiuuz in hoc placeret: niſi q: assidua tio comestionis ei^{9} nocet visui: nocet etiā stomaco: imo semē ei^{9} uomere facit: ut scōo cañ. suo capło colligēduz.

¶ Blete ꝙo cōpositarū sunt ꝙtutū. ille nāq; que coloris aliq̄liter existūt opaci maculis rubeis colorate ad calidi tatem z siccitatem declināt. Albe ꝙo ad frigiditatem z humiditatem: q: tamē in omnibus est aquetas cū qua de nitrositate z lentitiue sūt z aperitiue oppilationū epatis bene cocte placent z proprie cum petroselino.

¶ Caules q: calidi sunt in ꝓmo sicci in scōo z q: maturāt z lenitūt deficcāt z ꝓuocāt ꝙuenire videnť. lz 23° continētis. capło 651°. auctoritate Gal. z Bimasij scribat q; sanguis ex eis genitus est malus z horribilis odoris.

¶ Cerefolium etiam q: stomacale aperitiuum z subtiliatiuum est placet.

¶ Boragine etiam uti potestis: q: temperata ponit. est enim species buglosse. de ipsa tamen parum autēticum habetur z singulari capitulo ab auctoribus traditum.

¶ Lactucā aūt z endiuiā spinachiā z portulacā cressones strinchiones tribulū epaticā z reliquas frigidas z humidas plātas in fontib^{9} uallib^{9} uel stagnis cōmorari solētes a ꝙtinuo usu uestro plōgare debetis. Raro itaq; ex eis accipiēdum est ut tpe caumatis lactucā z portulacaz aut gra subueniēdi appetitui senationes z cressiōes: aut gra confortandi epar endiuiam z cicoream: aut alterius intentionis medicinalis gratia accipi possunt. Securi^{9} tamen est eas mentha feniculo z petroselino commiscere q̄z simplices accipere. Hec de oleribus.

De radicibus post hec q: nō parum dietā di usus consuetudinis in cibis accepit utendi eis ex plantis acceptis paruz iudicio rationali q̄z conueniant discernendum est.

¶ Raphanū igit ois^{9} fere coius in edulijs de domestico itelligēdo calidū ē i ꝓmo hūidū i 2°. iō pp lz z q: apitiuū dissolutiuū z flatis p urinā eductiuū ē: meli^{9} ē ipz cōedē post cibū ꝙtra cōez usū z folia ualde meliora sūt q̄z radix

¶ Bulbus aūt cepe paruū scalonia notatū apud italicos q: stomaco conueniens est z facit digeri cibum conueniens est tamen in paruo usu: q: nocet oculis.

¶ Alleū ꝙo lz calidū sit z siccū in tertio nō est uobis laudādus: z lz ꝙtrariet flegmati z maxime q: grauat caput visuz debilitat z caput z neruos sumositatib^{9} implet: dimitto fetorē eius ꝓncipibus nō ꝙueniētē uel cōpetentē.

¶ Cepe aūt est calidum in tertio qō lz habeat humiditatē supfluam: tñ q: incisiuum apitiuū z subtiliatiuū est cōuenire pōt. Melius tñ est ipsum coctū z ꝑditum cuz melle

aut zuccaro ⁊ aceto q̄z simplex accipi.

¶ Porrū silr lz sit calidū ⁊ siccum in tertio: q: tñ caput gra uat ⁊ facit videri mala somnia ⁊ neruos fumositatib^o im plēdo relaxat ⁊ visui nocet dimittatur. si tamen libeat ex eo quandoq; comedere accipiatur cum melle.

¶ Rape iterū q: supfluam humiditatem habēt ⁊ difficilis digestionis sunt non laudant. Democritus dānauit eas tanq̄z corpori nocuas ⁊ inflationum in stomaco excita/ tiuas ꝓdicauit: q̄uis Bycles ⁊ Dionysius oppositum sentiāt. Si tamē ꝓdite forent cum aceto melle ⁊ specieb^o consuetis non videntur reprobabiles esse.

¶ Carottis aūt q: calide sunt in primo aperitiue ⁊ ꝙuenientes stomaco ⁊ precipitantes flegma uti potestis.

¶ Baucia aūt. i. pastinacha q: calida est ⁊ exiccatiua siue p se siue per accns diuretica ⁊ mūdificatiua ꝙuenies est.

¶ Napi etiā idem iudiciū vident habere qō de rapis di/ ctum est: ꝓpter tñ eor humiditatē supfluam nō est mul/ tum eis utēdum: quare frequēs cibus eorum ⁊ modus preparationis in brodio caulium apud alamanos cōsue tus. lz sit minus malus non tamen laudatur.

De aliis aūt ptib^o plātarū ut extremitatib^o supio rib^o sparagi uliter a Gal. notati scdo ali mētor. capl'o 55^o. uti potestis siue fuerint sparagi uere ul' sparagi. i. extremitates a plantis aromaticis calidis ape/ritiuis a stomaco epate ⁊ neruis materierum flegmatica rum attractiuis ut sparagi lupulor ⁊ sparagi ꝓprie acce/ pti qui ponunt tēperati ab aggregatore capl'o de halion

¶ Similiter cappares conditi. q: calidi sunt ⁊ sicci in secū do diuretici: ⁊ abstergunt flegma conuenientes sunt.

¶ De ho ex quibus simul cum radicibus folia comedū/ tur sunt sicut locuste. i. rāponcioli q: calidi aperitiui ⁊ be ne nutritiui sunt: ideo placent.

De fructibus ho gñaliter p̄mittēdum q; fruct^o oēs. q: uaporosi uēto/si ⁊ humidi ⁊ corruptibiles ut in plurib^o dimittēdi sunt.

¶ Scdo q; fruct^o oēs humidi deteriores sunt q̄z ipsi sicci.

¶ Tertio q; fructus lentiui uentris premittēdi sunt alijs cibis. constipatiui ho econtra.

¶ Quarto ut plurimum fructus qui comeduntur post ci/ bum cocti meliores sunt q̄z crudi.

¶ Ab horarijs igit fructib^o incipiēdo cerasa quanto ma gis dulcia tāto vident nutritiua magis. nimia tñ molli/ catione ⁊ relaxatione stomaco nocēt. ¶ Acria ho cera sa amarilia uocata apud italicos. lz sint incisiua aliq̄liter ⁊ aliq̄liter apitiua ⁊ stomaco aliq̄liter utilia: q: tñ uentrē ꝙstipant: ideo neq; prima neq; secūda in usu placent.

¶ Persica ho frigida sunt in p^o ⁊ humida in 2^o dimittēda sūt: q: tñ stomaco vident ꝙueniētia ⁊ appetitū excitātia tō eis uti potestis ⁊ melio^o est ea añ q̄z post cibuz assumē.

¶ De pomis aūt dicēdū q; poma qñ bñ matura fuerint ⁊ solida ad caliditatē declinare vident. Acria ho uel pōti ca: q: ad frigiditatē inclinata sunt neruis ꝙuenire nō pñt ideo dimittant. Assiduatio enīz comestionis eoruz facit euenire dolorem neruorum. secūdo cañ. ꝓprio capl'o.

¶ Pira sil'iter: q: frigida sunt in p̄mo ⁊ sicca in scdo: lz tri/ gida sint ꝓpter terrestrem partem. ꝓpter aqueaz ho ad equalitatem inclinantur ⁊ proprie dulcia: ut 8^o de simpli ci medicina: ideo eis coctis cum anifo feniculo ⁊ zucca/ ro uti potestis. ⁊ iterum meliora sunt elixa q̄z cruda.

¶ Auellana etiā lz ex parte q̄litatum p̄marum conueniēs videat: q: calida est ⁊ sicca in primo gradu: non tamē sit multus ⁊ frequens eius usus: q: euertit stomacum ⁊ est tarde digestionis. Torrefacta igitur in primis ⁊ comesta non multum vituperabilis est. Existimauit enim Hyp pocras q; ipsa facit augmentum in cerebro.

¶ Amigdale ho que in calore equalitati vicine sunt. ga ⁊ boni nutrimēti ⁊ aperitū ⁊ abstergūt ꝙuenientes sunt si bene digerant melius est eas coctas uel crudas cum zuccaro comedere ne grauent stomacum ⁊ impediant.

¶ Ficus autem ficce sunt calide in p̄mo ficce in p̄ncipio scdi. ⁊ ideo albe ⁊ citrine bone mature ex eis collaudant q: ꝙferūt stomaco aperitūt oppilationes epatis renum ⁊ splenis. ⁊ est in eis lenificatio ultima ⁊ nutricatio maior q̄z in alijs fructibus: ut 2^o cañ. colligēdum ideo placent.

¶ Humide ho. i. ⁊ recētes ficus magis nutritiue sunt q̄z ficce: lz stomaco non sint ita ꝙuenientes possunt tamen accipi: sed caueatur assumptio fumosi vini post eas pro/ pter aptitudinem corruptionis earum.

¶ Passule etiam placēt: q: epati stomaco pectori laudan/ tur. ⁊ sūt boni nutrimēti quocūq; sumant modo: ⁊ lz nu/ merentur inter equalia: videntur tamen ad caliditatem ⁊ siccitatem aliqualiter inclinare. quare placent.

¶ Nuces lz numerent inter fructus calidos ⁊ siccos: ta/ men q: sunt stomaco graues ad digerendum uomitiue pectori ⁊ capiti nociue dimittende sunt: ⁊ eo maxime: q: impedimentum sermonis ⁊ lingue paralesim faciunt.

¶ Castanee iterū frigide sunt ⁊ ficce in p̄mo gradu: ⁊ sua pauca dulcedine paz nutriūt comedi p̄t uel cū zuccaro ⁊ maxime q: eoz nutrimētū dū bñ digerunt satis ꝙgru/ um est: ⁊ oia mēbra ꝙfortāt ꝑm Auic^e sniam: lz in nutrie do Galienus ipsas q̄si pares frumēto dixerit. alimētorū 2^o. capl'o 36^o. qō tñ intelligēdū est cōparādo eas ad alios siluestres fructus. q: tamen earum nutrimētuz grossum est uēntosum compactum ⁊ viscosum: ideo dimittatur.

¶ Crisomilla insup que sunt psicor spēs frigide sunt ⁊ hu mide in 2^o. q: tñ sunt uelocis corruptionis non habeant in usu. si tamen quādoq; accipiant fit ante cibum ⁊ po/ stea comedat anisum ꝙditum: ⁊ bibatur vinum bonuz.

¶ Grana ho pini tēperata sunt in passiuis declinantia ad puā caliditatē: ⁊ ideo multū sua vnctuositate remollitiua ⁊ stomaco nociua: ut i 13^a tertij. cap^o de nocētib^o stomaco q̄re dimittant nisi i fundant in aq̄ calida ⁊ sint ꝙdita cuz melle ad hoies frigide cōplexionis: cum zuccaro uere al bo ad hoies calidos cañ. 2^o suo capitulo colligendum.

¶ Fistici ho calidi sunt in fine secūdi ⁊ habētes humidita tem nō graduatā sunt ergo ꝙueniētes q: apiūt meat^o nu trimēti. expurgāt cānales epatis ⁊ pulmonis. 8^o de sim/ plici medicina. Et adhuc magis: q: 22^o ꝙtinētis. cap^o 55^o. auctoritate Bimasij ponunt calidi ⁊ sicci in secundo.

¶ Dactili ho bñ maturi ⁊ dulces calidi sunt in p̄mo. lz de scda q̄litate eoz sit discolia iter sapiētes. Nā aggregator capl'o 65^o. notat eos iter medicinas calidas ⁊ siccas in p̄ mo. Auic^a ho capl'o de palma dicit paruz ⁊ q; pteryt de dactilis sermo: lz in libro meo nō inueniaz ab eo capl'm neq; de dactilis neq; de fenikia neq; de rotab. lz 23^o Da/ lauī. capl'o de palma. auctoritate Bimasij. dactili matu/ri recentes calidi ponunt in scdo humidi in p̄mo. q: ho cū hoc q; abūdāter nutriūt uētrē ꝙstringūt: ⁊ inferūt pū ctionē in ore stomaci ⁊ dolorē i capite faciūt ⁊ oppilatio nes i epate ⁊ splene nūq̄z accipiant nisi raro ⁊ post cibū.

¶ Iuiube aūt frigide sunt in p̄mo tēperate in humiditate ⁊ siccitate: ⁊ q: male sūt stomaco pauci nutrimēti ut Ga lien^o scripsit de eis q; nō inuenit eas utiles in ꝙseruanda sanitate neq; egritudine remouenda: ideo dimittantur.

¶ Mora ho celsi q: calida sunt ⁊ humida cū sunt bñ ma/ tura qñq; accipi pñt ante cibum ad ꝙfortationem quam in stomaco faciūt: nō sit tñ frequēs eoz usus, ꝓpter humi ditatem preparantem ea ad corruptionem facilem.

Granata ho dulcia que ponunt frigida ⁊ hu/mida in p̄mo ⁊ stomaco cōuenientia accipi possunt. Acria ho frigida ⁊ sicca non placēt nisi eo rum succus in ferculis cum alijs condiatur. Moza ho i. medij saporis conuenire possunt in plurimis cibis.

¶ Pruna ho frigida sunt ⁊ humida: ⁊ ideo qñq; uti pote/ stis eis bñ maturis gra leniēdi stomacū ⁊ icidēdi ⁊ aliq̄li ter ꝓuocādi ⁊ sint citrina ul' rubea a suo cortice depurata

¶ Citonia ho lz frigide complexionis ⁊ ficce ponantur: tamen conuenire possunt post cibuz accepta. Cocta ho

cum zuccaro uel cum melle ꝑdita: non tñ in magno usu. multitudo enim comestionis eoꝝ ledit tũcturas: ut scdo canone colligẽdũ: ante cibum ꝯo accipi nõ debent nisi gra ꝓtrahendi uentrem ⁊ remouẽdi lenitatem uel stomaci lubricitatem. Hec de cibis pauca sufficiant.

De potibus ꝯgruis post hoc dicendum est. ¶ Premittẽdo primo q vinũ uobis ꝯuenientius debet eẽ colore albũ ſuba clarũ ⁊ dyaphanum potẽtia ſubtiliatiuũ exiccatiuũ ⁊ aperitiuum. ſapore ꝯo aliqualiter dulce non multum ⁊ aromaticum.

¶ Vinum ꝯo odore abhominabile groſſum turbidum non bene defecatum omnino euitari debet.

¶ Vini ꝯo operatio non paruam diuerſitatem accipit a loco vnde ortum habuit.

¶ Melius eſt vinum ex montibus uel planis acceptum a paludoſis ⁊ vmbroſis locis elongatum.

¶ Et ſi dũ cõponit vinũ cuꝝ aromaticitate caliditate ⁊ ſiccitate ⁊ apertione ualentibus artificiaretur bonum eſſet.

¶ Fiat igit vinũ cui⁹ uſus in eſtate meo iudicio ꝯueniẽs erit. ℞. muſti lb. cẽtũ. floꝝ roriſmarini: floꝝ ſalute. aã. lb. ſ. ſe. fenicli. ℥. iij. paſſul. nigraꝝ lb. j. ſe. acetoſe ſe. cicoree aã. lb. ſ. mell' electi lb. v. ponat oia ad bulliẽdũ ſuo mõ.

¶ Pro hyeme ꝯo placeret mihi vinũ lb mõ ꝯfectũ. ℞. florũ ſticados: floꝝ roriſmarini: floꝝ ſalute. aã. lb. j. galãge zinziberis granoꝝ padiſi. aã. ℥. ſ. paſſul. lb. ſ. fiat ut ſuꝑ.

¶ Item ydromel huiuſmodi deſcriptiõis i hyeme ꝯueniens ẽ. ℞. ſpẽs nũc ultio deſcriptas aq̃ fontis electe. lb. ducẽtas: mellis electi lb. 25. coq̃nt ſil' lẽto igne uſq; ad cõſũptionẽ octaue ptis: deide per filtrũ bñ ſpiſſum colent.

¶ Poſſet etiã hic po⁹ in eſtate eẽ ꝯueniẽs duplicato põdere aque relige remanẽtibus. Quomõcũq; tñ ſiue his potibus uel vino uti libet in eo aliqui cañ. obſeruentur.

¶ Primo q ſi pp eſtũ uel exercitia iualeſcat ſitis ⁊ multa pot⁹ quãtitas neceſſaria ſit: tũc parũ de cibo aſſumẽdũ ẽ.

¶ Secũdus canon. q ſi vinum limphari oporteat fiat per quatuor horas anteq̃ bibatur.

¶ Tertius q in eſtate limphet cũ aq̃ decoctiõis aniſi ⁊ feniculi uel cinamomi in hyeme. In eſtate ꝯo cuꝝ aq̃ ſiniſpliciter cocta uel decoctionis paſſularũ uel ſe. cicoree.

¶ Quart⁹ q nõ dz bibi vinũ poſt cenã ul' prãdiũ cũ iã trãſiuerit q̃rta ps hore aut media hora ad plus. q̃re nõ eſt laudãdus uſus eoꝝ q apd ſõnũ bibũt. tal' eni pot⁹ digõẽ ſtõacti ipedit ſpũs rudib⁹ pmiſcet uaporib⁹ caput ẽt uẽtri culos cerebri ⁊ oẽs neruos uaporib⁹ ⁊ ſupfluitatib⁹ iplet ⁊ laxitudinẽ i articulis ⁊ dolores iũcturaꝝ hẽditare facit.

¶ Quint⁹ canon. Euitetis bibẽ vinũ ieiuno ſtomaco. eſt eni de reb⁹ maxime nociuis ad neruos ⁊ ad iũcturas. ⁊ iteꝝ nõ accipiat vinũ niſi ꝑus de cibo aliqd notabilr ſit aſſũptũ. Trahit eni facilr ad remotas ptes anteq̃ digerat bñ ⁊ in neruis accetat ⁊ ad plura nocumẽta pducit.

¶ Sext⁹ canon. q pot⁹ vini nõ eſt ꝯueniẽs poſt comeſtionem fructuũ recẽtiũ ⁊ humidoꝝ: facit enim eoꝝ aquoſitatem in uenas labi. q; penetrator eſt bonus.

¶ Septim⁹ canõ. q ſi ex tpe caput lederet ex aſſũptione vini. bonũ eſt poſt cibuꝝ comedere q̃tuo: uel ſex grana mirti: maxime enim ꝯferũt ad phibẽdũ nocumẽta talia.

¶ Octau⁹ canon. q ſi adhuc notabile nocumẽtuꝝ ex aſſũpto vino pcipet ⁊ pſeuerans poſt ipſum ſtico prouocandus eſt uomitus: ut ſequenti capitulo colligendum.

¶ De aqua ꝯo ſimplici regulas non pono: q; ipſam non laudo uobis. Hec de potu dicta ſufficiant.

¶ De menſura repletionis ⁊ inanitionis. Cap. iii.

Uoniam itaq; diligẽter imoderatã plenitudinẽ ciboꝝ ⁊ potuũ: immo ⁊ oium alioruꝝ humorum euitari oporꝫtet. Eſt enim hoc principium omnium egritudinum materialium.

q

¶ Euitet ergo repletio ex cibis oibus ⁊ maxime malas q̃litates hñtibus: de qbus ſatis viſum eſt: imo optimuꝝ eſt comedẽti reliqas famis uelut theſaurũ ꝯſeruare ſibi tũc enim potẽtior eſt ſtomaci calor ad bñ digerẽdum: ex ſaturitate ꝯo uel repletione ſuffocatus detinetur.

¶ In comedendo igitur ſepe potum accipere ⁊ parũ meius eſt q̃ raro ⁊ multum bibere.

¶ Amplius cũ uẽtris ꝯſtipatione ⁊ uliter cuiuſcũq; ſolite euacuationis retẽtione nõ eſt comedẽdũ: immo prius mane corpus a coibus ſupfluitatib⁹ uẽtris ⁊ urine ſputo ⁊ nariũ mũdificationib⁹ ⁊ leui exercitio euacuari debet. Poſt hec aũt comedẽdũ: ita ut nulla ex potu ⁊ cibo ẽgritas uel fluctuatio in ſtomaco pcipiat: ut ſuꝑ tactum eſt.

Si autẽ grauitatẽ in ſtomaco ex cibis ⁊ potibus uel nauſeã uel aliã doloris ſpẽm euenire ſe ꝓtingeret. ilico uomitus ꝓuocãdus eſt. maxime enim confert egritudinibus cronicis: ut quarta pmi. capl'o de uomitu. Et egritudines que ſunt digniores ut in eis fiat uomitus ſunt cronice: ut hydropiſis epilia melancolia lepra podagra ſciatica. idem etiã ſcribit ſecũda tertij.

¶ Amplius etiam laudaret uobis uomitus quantũcũq; magnam aut nullam percipetis in ſtomaco grauitatez: qñ cõplexio ueſtra eſt de illis que non ſunt ſuſpecte ad uomitũ. Unde q̃rta pmi capl'o de iuuamẽtis uomit⁹. Et ille quidem cui maius iuuamentum affert uomitus: eſt cuius cõplexio prima eſt colerica ⁊ eſt macer.

¶ Si aũt liberet ꝓuocare uomituꝝ modus eſt ut accipiat ſtruſtrum coti ⁊ ſupponat oculis ⁊ ligef adherenter cum vitta. poſt aũt digito in ore poſito ⁊ titillatione facta cum eo in radice lingue uel cum pẽna oleo prius vncta. uel ſine oleo prouocef uomitus. Melius enim eſt taliter q̃ cum medicinis uomitum prouocare.

Sunt autem canones in hoc obſeruandi. ¶ Primus q conueniẽtius eſt uomere in fine ueris uel eſtate q̃ alijs temporibus.

¶ Secundus q nunq̃ fiat uomitus ſtante conſtipatione uentris: immo ſemper ante leniatur uenter.

¶ Tertius q ſi fuerit neceſſarium cum medicinis prouocare uomitum ſunt leuiores premittende.

¶ Quartus q ſi uomitum prouocare oporteat in hyeme eligatur hora ſexta diei uel calidior.

¶ Quintus canon. q añ uomitũ repleat ſtomacus cibis multis in ſuba odore ⁊ ſapore diuerſis ⁊ groſſis ſubtilibus uẽtoſis vncuoſis dulcib⁹ acetoſis ⁊ acerbis. talib⁹ eniz faſtidit⁹ ſtomacus ad uomitũ facili⁹ iclinat. Cũ igit taliter faſtidit⁹ eſt ſtomacus exercitari debet corpus: tũc enim facilius euomet. Motus enim magis facit euomere ⁊ quies minus. quarta pmi. capl'o de uomitu.

¶ Sextus cañ. q poſt uomitũ lauef facies cum aq̃ roſa.

¶ Septimus q poſt uomitũ nõ fiat repletio ex cibis neq; ex potibus ⁊ maxime euitanda eſt aqua frigida.

¶ Octauus canon q poſt uomitum quieſcenduꝝ eſt per duas horas anteq̃ cibus accipiatur.

¶ Nonus canon q poſt uomitum comedant aſſata leuis digeſtionis ut ſunt perdices aues minute ⁊ ſimilia.

¶ Decimus canon. q ſi poſt uomitum remanſerit in ſtomaco mordicatio: comedantur fercula pinguia: portetur lana infuſa in oleo calido.

¶ Ultimus canon. q ſi poſt uomituꝝ remãſerit ſingultus bibatur aqua calida ſepe ⁊ paulatim ⁊ ꝓuocetur ſternutatio cum tractu pulueris piperis per nares.

De medicinis ꝯo uomitiuis ſecurio: ẽ hec ⁊ famoſior uſitata. ℞. ſyrupi acetoſi ſimplicis. ℥. ij. aque fontis. ℥. iij. zuccari albi. ℥. j. dek hoc totũ in potu tepidũ nõ caliđ. exoluũt enim oia tepida robur uentris. i. ſtomaci. xj⁹ terapentice.

¶ Similiter accipi poteſt aceti. ℥. j. aque. ℥. ij. ſ. zuc. ℥. ſ. ⁊ tepide bibatur.

¶ Si aũt cum iſtis leuibus nõ ꝓuocaret uomit⁹ accipiat hec mihi ſepe experta medicina. ℞. ſucci radicum liliorum alboruꝝ: olei cõmunis. ana. ℥. ſ. ſalis gemme. ℊ. vj. aque fontis. ℥. j. bibatur tepidum. ¶ Vel ſumat ſucci

corticum radicis sambuci.℥.j.℈.⁊ tepidum bibatur.

¶ Omittiua ꝓ cum elleboro fienda ⁊ reliquis fortiori/bus omnia euitari debent.

¶ Si aũt ꝙtingeret repletionẽ ex sanguine uel alijs humoribus factã. puidẽdum est ut in scdo tractatu videbitur.

Ad repletiones ꝓ ex fecibus mucosis supfluitatibus ⁊ aquosi tatibus in stomaco ⁊ intestinis ⁊ vicinis partibus tollendas laudo ꝓius ad hec conuenientia clisteria.

¶ Clistere bonũ in estate fiẽdũ.ℨ.folioꝝ violarũ.ℳ.ij. folioꝝ blete ⁊ mercurialis.ana.ℳ.j.zuccari rubei.℥.j.℈ salis cõmunis.ʒ.iij.olei viola.℥.ij.olei de camomilla.℥. j.misce cum ℔.j.decoctionis predictorum foliorum.

¶ Aliud tẽperatuꝝ magis.ℨ.brodij pulli ℔.j.zuccari ru. ℥.ij.vitellũ vnum oui salis cois.ʒ.ij.misce.⁊ fiat ut supra

¶ Clistere bonũ ꝓ autũno.ℨ.folioꝝ blete.ℳ.ij.violaꝝ mercurialis.aã.ℳ.j.zuccari rubei.℥.j.bñdicte simplicis.ʒ.ij.salis cõmunis.ʒ.iiij.olei oliuarũ.℥.ij.fiat clistere

¶ Aliud conueniens magis cum adsunt uentositates ⁊ eodem tẽpore.ℨ.folioꝝ camomille.ℳ.j.℈.folioꝝ blete folioruꝝ malue.ana.ℳ.j.℈.olei de bacis lauri.℥.j.olei violarum zuccari rubei.ana.℥.j.℈.salis gemme.ʒ.j.cum ℔.j.predicte decoctionis fiat clistere.

¶ Clistere bonũ ꝑ hyeme.ℨ.folioꝝ malue ⁊ blete ⁊ foliorũ camõille.aã.ℳ.j.ℊnoꝝ anisi ⁊ fenicli.aã.ℳ.℈.olei de sisamo ⁊ amigd.dulciũ aã.℥.j.℈.sal'gẽme.ʒ.j.℈.misce

¶ Clistere 2^m ꝑ eodẽ tpe cũ adsunt uentositates ⁊ ĝuitas capitis.ℨ.anisi feniculi ameos se.aneti.aã.ℳ.j.brodij pulli uel caponis uel galli antiq qđ meli^o est ℔.j.salis nitri.ʒ.ij.olei oliuarũ.℥.ij.olei de aneto.℥.ij.fiat clistere.

¶ Clistere bonũ ꝓ tpe ueris.ℨ.brodij pulli ℔.j.olei de camomilla olei lilioꝝ alboꝝ.aã.℥.j.℈.zuccari rubei.℥.j. vitellos ouoꝝ duos:butyri.℥.j.salis cois.ʒ.j.fiat ut supra

¶ Aliud simile huic:sed minus calidũ.ℨ.olei de sisamo amigdalarũ dulciũ.aã.℥.ij.vitellos oui numero.ij.butyri.℥.j.℈.croci.ʒ.j.℈.brodij pulli uel decoctionis maluaꝝ uel violarum ℔.j.fiat ut supra.

Conferunt etiã ad minorãdas mãs ⁊ repletiones mẽbroꝝ nutricatiõis ⁊ capitis etiã ⁊ aliarũ partiũ electuaria ĝplurima ab auctoribus hincinde tradita:ut electuarium de ligno aloes de/scriptione Auicẽne.quinto canoñ.summa prima.

¶ Itẽ electuartũ de pipibus acceptũ a Galieno in secretis ad omonteũ descriptiõe scda ꝓ Albucase religioso vidi ibi magnas laudes ei^o:⁊ ẽ mihi domestica medicina.

¶ Itẽ ꝙfectio diamusci descriptione Auic^e 5^o canoñ.summa prima.uel ℳ.de.ibid.

¶ Itẽ ꝙfectio arõatici ro.descriptõe Gabriel' a ℳ.de.ibid.

¶ Itẽ descriptio tragee serenitati uře trãsmisse que talis. ℨ.ligni aloes.ʒ.ij.ligritie ⁊ succi ei^o:aniſi.aã.ʒ.j.℈.viola rũ rosaꝝ sãdaloꝝ amboꝝ aã.ʒ.ij.macis galãge nucis muscate folij ameos ĝnoꝝ padisi.aã.ʒ.℈.cinamomi electi.ʒ ij.se.basiliconis.ʒ.j.℈.margaritaꝝ ꝙtitarũ fiẽ alcohol.ʒ.j ℈.folioꝝ auri numero.x.zuccari albissimi duplũ põdus oiuꝝ.de hac accipi põt semp añ cibũ.ʒ.j.℈.⁊ post cibũ.ʒ.j

¶ Ad hãc etiã ĩtẽtionẽ ꝙfert el'ariũ serenitati uře trãsmissum.cui^o descriptio est talis ⁊ accipiat ex eo coclear mediũ per duas horas añ dẽ oi septimana ter ⁊ dormiat super eo.ℨ.floꝝ ſgnãti spice ameos galãge cinamomi cimini aã.ʒ.ij.℈.mastices feniculi aniſi pipis nigri ⁊ longi calamẽti.aã.ʒ.v.folij cipi croci assari cassie lignee se.apij garioſiloꝝ cardamomi maioris ⁊ minoris cubebarum nucis muscate macis carpobalsami xilobalsami piretri. ana.ʒ.j.℈.mellis dispumati quãtũ sufficit fiat electuartũ ita q ꝓ ℔.j.mellis ponantur specierum.ʒ.ij.℈.

¶ Itẽ ad eãdẽ ĩtẽtionẽ ꝙfert elegãs mea ꝙfectio trãsmissa serenitati uře. Cui^o descriptio est talis.ℨ.galãge cassie lignee calami aromatici cipi croci spice nardi garioſiloꝝ cardamomi maioris croci costi dulcis ciamomi car pobalsami ameos assari amomi se.mirri cinami triuꝝ pi pex.aã.ʒ.j.mastices.ʒ.ij.piretri se.ruthe.aã.ʒ.℈.floꝝ ypiconis floꝝ saluie ⁊ rorismarini.aã.ʒ.j.℈.zuccari al.q̃ꝫ suffiẽ cũ aq̃ bethõice fiat ꝙfectio solida i rotulis magnis.

¶ Cõferũt enim hec descriptiones tres iuuamẽto magno oibus egritudinibus de materia frigida ꝙsumẽdo eas: ⁊ digerẽdo carminat uẽtositates capitis pectoris stomaci ⁊ oium membroꝝ nutricationis digestionẽ procurant cibum penetrare factiũ:spiritus clarificãt neruos cõfortant ⁊ oppilationes aperiũt ⁊ exterminãt descriptiones earum ex theorica medicine deduci possunt.

¶ Solẽt aũt regib^o ducib^o ⁊ magnis patis ad hec ⁊ filia cõposita adiũgi mineralia:ut iacinctus ⁊ smaragdus saphirus limatura auri:⁊ filia. que q̃liter ⁊ q̃ꝫtũ sint necessaria nõ vitupero:nec talia multe necessitatis esse credo.

Ad minorãdas etiã repletiones pˈima repiunt iſtra mãs exiccãtia ab illustrib^o auctorib^o hincide collecta:ut pillule de yera simplici descripte a Gal'.7^o terapẽtice xj^o cap'o.Ex qb^o in septimana põt accipi.ʒ.℈.paꝝ añ cenã aut.ʒ.j.℈.se mel uel bis in mẽse in aurora tardãdo cibũ p sex horas pmittẽdo per vnã horã añ prãdiũ absterſiuũ ex vno cyatho aque ordei cũ.℥.j.zuccari rub.calidũ acceptuꝝ. ¶ Vis aũt pillulis moderniores nõnulli addũt agaricũ subtriplũ eius:aut subquadruplũ cum eis cõponẽdo:ut.ℨ.pillularũ de yera simplici.ʒ.j.agarici electi.ℑ.j.pm pmum modum:aut grana.xv.iuxta scõm.zinziberis.ĝ.v.reformentur cum melle roſ.⁊ accipiantur ut prius.

¶ Conferunt etiam ad hanc intentionem pillule alefangine descriptione ℳ.desue.

¶ Ego ꝓ serenitati uře trãsmiſi pillulas in hũc modum descriptas que caput neruos ⁊ oium sensuum organa ⁊ mẽbra nutritiua emũdãdo ꝙfortãt:nec magna custodia indigẽt.ℨ.aloes epatici electi.℥.ij.agarici electi.℥.℈.salis gẽme.ʒ.ij.ifundant in succo maiorane:ut ab eo bene sint coopta ⁊ exponant soli uel cõseruent in loco calido bñ usq; ad ꝙsumptionem succi tertia vice factã.post hoc ℨ.ameos floꝝ rorismarini sticados assari nucis muscate galange.aã.ℑ.℈.nitri.ĝ.vj.mastices croci.aã.ĝ.viij. forment pillˈe cũ aq̃ maiorane.⁊ de eis põt accipi vna ul' due uel tres añ cibũ:⁊ post cenã p duas horas ad libitũ.

¶ Ad hãc etiam intẽtionem cõfert puluis iste de' quo accipi potest.ℑ.j.aut.ℑ.℈.parũ añ cenam.Recipe turbith electi.ʒ.ij.polipodij.ʒ.j.℈.folliculoruꝝ sene.ʒ.ij.℈.zinziberis ameos cinamomi feniculi.ana.ℑ.j.anisi: liquiritie. aã.ʒ.℈.tartari.ʒ.j.℈.fiat puluis subtilis.

¶ Ad minorãdum ꝓ partialem repletionẽ capitis conferunt pillule assageret ab Auic^a descripte.prima tertij. cap'o de canonibus curationis capitis.⁊ accipi possunt due uel tres ex eis per duas horas post cenam.

Inanitionẽ ꝓ imoderatã ex lõga cibi abstinẽtia silr a uobis euitãdã ꝙsulo.

Vñ lõga ieiunia aut fortia ualde:ut pane ⁊ aq̃ celebrata: ⁊ si' pp reuerẽtiã legis ⁊ deuotionẽ approbari debeãt.ipa tñ loquẽdo phisice oia uob reprobari debẽt.pducerent eni uos ad debilitatẽ nõ facile recupabilẽ q̃re dimittant

¶ Silr inanitiones per oia loca imoderate factas euitare oportet ut per nares per uomitũ per urinã per sudationem per uentrem ⁊ per emoroydas ⁊ similia loca. ¶ Hec de repletione ⁊ inanitione dicta sufficiant.

¶ De ꝙciẽti mẽsura admistrãdi exercitiũ ⁊ getẽ. Ca. iiij.

Vta in pseruatione a dispositionibus suprascriptis ⁊ earum euacuatione' completa exercitiũ non modicum videtur afferre iuuamentum. Ideo paulisper dicendum est.

¶ Premittendo pmo q̃ state notabili dolore capitis aut iũcturarum exercitium eg̃tandi aut peditãdi non est cõueniens. ¶ Patet q̃ ponere materias in fluxu ad maiora nocumenta inducit q̃ utilitatem afferat.

¶ 2°q̄ ſtāte notabili plenitudine corporis ab exercitio iterum abſtinendum eſt: imo quieſcendum patet ut ſupra.
¶ 3°q̄ menſura exercitij tanta debet eſſe: ut hominez perducat ad laſſitudinem excluſiue.
¶ 4° q̄ cū ꝓtingeret ꝓpter exercitiū laſſitudo abſtinēduz eſt ab eo iuxta illud famoſum. In oi motione corpis zē.
¶ 5° q̄ ꝓſueta exercitia ꝓuēiētia ſūt z min⁹ nocuñtū addu cūt cū maiori ēt facilitate tolerāda: imo z apō ꝺbile: iuxta illō famoſū ꝑmonē hypo. Aſſueti aſſuetos ferre labores
¶ 6°q̄ ꝑm diuerſitatē ptiū diuerſificanf exercitia. Ule aūt exercitiū oi alio meli⁹ eſt ieiuno corpe longo tpe medio criter peditare aut grādariū equū egtare aut fricationez toti corpi applicare icipiēdo a pedib⁹ uſq; ad genua: z a genub⁹ uſq; ad radices coxaꝝ: a manib⁹ uſq; ad hūeros cū ficco panno aut manib⁹ inferi⁹ trahēdo z mediocriter mēbra cōꝓmēdo: uſqueq̄ notabilr rubedine pticipent: tales enim fricationes mās cōuenienter a ſuperiori ad inferiora z a ꝓfundo corporis ad exteriora deducunt.
¶ De pticularib⁹ aūt exercitijs trāſeundū: mane expulſis coib⁹ ſupfluitatib⁹ urina ſputo z fecib⁹ fieri pñt ꝑdicte fricatiōes: poſt iſpas aūt caput pānis calidis mediocriter fricari opz ut pectine pectinari ſi nō ſentiſ in eo dolor capitis. ſtāte enī dolore capitis ei⁹ fricatiōes nō ꝓueniūt: ſed ꝑme ꝓueniētiores ſunt. In tali enī capitis pectinatione nō debet multū caput diſcooptū detineri in quo nō parū errat ſerenitas uſra: ut uenetijs vidi. imo frequēti pannoꝝ cooptura muniri debet. Et adhuc tpe caliditatis: cū enīz in nocte caput fuerit ꝓueniēter iſulis bñ calefactum ex eius diſcooptura a matutinali uel nocturna frigidita/te facile pcutiſ: quare ad nocumenta multa perducit.
¶ Poſt aūt exercitiū ꝓueniēs oculis eſt applicari mediocrem legēdo lram. remota nō ualde obiecta reſpicere a flāma ignis oculos elongare z reliqua ſimiliū facere.
¶ Voces aliqualiter alte ſubleuando hymnos deo z pſalmos cantando pectus exercitant.
¶ Juncture aūt exercitio ſibi ꝓueniēti fatigenf ut nō ſup/fluat: qñ exercitiū ſupfluū excitat podagrā z dolorē iuncturaꝝ. 22ª tertij. Neq; igr laudādū eſt ut calige mltū coxas z crura z tūcturas ſtrigāt: ut eſt mltoꝝ alamāoꝝ uſus.
¶ Silr ēt tūcturas genuū z pedū uel ancharū lōgo tpe in curuatas detinere nocet. ꝓhibet enim hoc innati caloris ſanguinis z ſpūs debitā quātitatē ad tūcturas influere: quare cōꝓlexio eorū debilitaf z ad dolores z ad reliqua nocuméta ꝑparat. Unde lz deuotis frequēter ꝓſuetudo ſit longo tpe flexis genubus orare: qđ apud theologos approbandum eſt. In ſcholis tñ phiſicoꝝ non videf approbandum: imo oīno fugiendum. Forte enim uerus theologus nō approbaret ea que pro ſalute aie detrimētum corporis inducūt ſi euitari poſſunt: z tu conſidera.
¶ Loco aūt exercitij iuncturarū ꝓferūt fricationes preſcripte. Iterū z embrocatiōes z fricatiōes cū aqua z ſale: aut cū oleo ſali cōmixto ſup iuncturas facte: quare breuiarij quarto Serapio ſcripſit. Et ex eis que cuſtodiūt hoiem ne accidat ei podagra eſt embroca cū aqua ſalſa. qñ fundiſ ſup duos pedes ſemp. Et ſal iterū qñ aggregaf cum oleo z fit ex eo emplaſtrū in pedibus uel ſup fricatio.
¶ Quiete autem utendum eſt maxime ſuper cibū z tempore laſſitudinis uel debilitatis uel neceſſitatis dormiēdi z reliquorum. Hec de motu ſufficiant.
¶ De ꝓueniēti menſura ſomni z vigilie. Cap. v.

Ro quibus ꝑmittēdum ꝑmo q̄ ꝓueniētior hora dormiendi eſt nox q̄z dies. Malis enim dormitio z ꝑm curſum nature facta eſt que noctez non effugit: z diem non impedit.

¶ 2°q̄ nō eſt dormiēdū imediate poſt cibi aſſumptionez: imo diſtanf ab eo ſaltē p ſpatiū duarū horaꝝ uel vnius.
¶ 3°q̄ nullo modo dormiēdū eſt diſcooperto exiſtente.
¶ 4°q̄ q̄ztuz fieri pōt euitari debet ſomnus diurnus. In die enī dormire malū z ad malas ꝑparās egritudines. gñat enim egritudines humectātes z reumatiſmos. corrūpit coloré z gūat ſplenem laxat neruos z efficit pigritiā. tertia ꝑmi. doctrina ſcda. ſumma ꝑma. capl'o nono.
¶ 5°q̄ eleuato capite dormiendum eſt. talis enim ſitus caput minus ad repletionem uaporum diſponit.
¶ 6°q̄ nō eſt reſupine dormiendum. Quoniā materias ad poſteriora ut ad nuchā z ad neruos declinare facit.
¶ 7° q̄ nālis ſomnus mēſurā horaꝝ. 7. 8. uel. 9. nō trāſeat.
¶ 8°q̄ dormitio ſup uētrē digōnē roborat: lz oculis nocet.
¶ Sit g̃ canō talis. q: aſſūpta cena ul' prādio occupet tps in lectionib⁹ ſctoꝝ patrū narrationib⁹ hiſtoriarū ptractationib⁹ negocioꝝ coiuz ducat⁹ uri uſq; ad ſpatiū duaruz horarū: deide ſubito exuto corpe lecto diſponamini.
¶ Nō eni laudo ut diſcalciādo pedes. diſcooperiendo caput. detegēdo pect⁹ z corpus reliquū introitū lecti tardetis: ut uenetijs vidi. Talis enī modus corpus ueſtrū ad malas egritudies ꝑparat ſubito. Igit ut ꝓtactū eſt lectū ingredi debetis. caput altū ꝓueniēter decūbēdo tenere ꝓtius ſup dextro latere ꝑmū ſomnū occupare. Deinde ſup ſiniſtro uoſmet reuoluē debetis. Poſt hec aūt ſup dextro retrocedēdū eſt. ſi op⁹ fuerit. Talis enī dormitio organa digōnis ad bene digerendum optime diſponit.
¶ Neq; fit ſtrat⁹ ex reb⁹ actu uel potētia frīdis artificiatus: imo de molli pluma uel bñ carpinato cotto ꝓſtruct⁹ linteolis ſerici uel mollib⁹ ꝑm ꝓncipatuz ueſtrū decēter ornat⁹. muſco ambra ligno aloes gariofiloꝝ galanga nuce muſcata folijs lauri melliſſe mēthe ruthe decēter aroma tizatus: que oia aut iſpoꝝ plura in loco cōſeruatiōis linteaminū z reliquoꝝ pānoꝝ reponi debent: z maxime pluuis uel mā pomoꝝ deſcriptoꝝ ſuꝑ cap⁹ de mēſura aeris.
¶ Vigilie aūt que z ſi ꝓpter exiccationē quā iducūt eēnt ꝓficue. q: tñ multū reſoluendo ſpirit⁹ z humores laudabiles multū decōuenire videnf euitāde ſunt. Cum igit viij. uel. ix. horarū ſpatiū in die nāli cōueniēter dormiēdo expēſuz fuerit relicq̄ tpe vigilādū laudabili⁹ approbaf
¶ De cōueniēti menſura accñtiū anime. Cap. vj.

Ellē igit tam dulci⁹ moderari poſſe animi paſ
v ſiones ueſtre q̄z diligēti⁹ optarē. Quis enīz eſt qui phiſica iduſtria qui ornato ꝑmone qui accuratiſſima dilectione accūtia animi ꝓncipū metiri poſſet. nūc enī z frequenter eis triſtitia z frequentius q̄z dulcia q̄z delectabilia ex nouis huius fragilis mundi caſibus enarrata z pertractata porriguntur.
¶ At q: q̄ztū potui phiſicoꝝ induſtria diligēter inſpicē ex paſſionibus animi: qñq; motus fiūt repētini in humoribus z ſpiritibus de centro ad circūferentiam: ut in forti riſu uel gaudio tales euitari debent.
¶ 2°q̄ motus etiam oppoſiti repentine facti: ut in timore forti uerecundia z ſimiles euitari debent.
¶ 3°q̄ accūtia aie tantū metiri oportet cū ſcrutinio ratiōis ut eoꝝ excellentia motus iam dictos ꝓhibere poſſit.
¶ Neq; igit ꝓſiliātes non ſecretarij neq; familiares hiſtorias aut noua magne triſtitie iductiua ꝓncipib⁹ debēt explicare: nec cū pcipiēt eos mediocriter i itelligēda diſpoſitos ꝓtēta mēte exercitatos expiētia: z doctria reꝝ mūdanaꝝ attractos z eruditos z maxime cū ꝓtigerit eos eē egritudinib⁹ doloribꝰ z ſilib⁹ corpus affligēt ib⁹ impeditos.
¶ Et lz plimoꝝ illuſtriū ſnia de coitu ꝑmonez faciat qñq; ſup ca⁹ de exercitio pp agitationē corpis z motū: q̄ exerci tanf hūana corpa cuz ſua miſeria delitiā illā affectantia. Silr z alij ſub cap⁹ inanitiōis iſpm reposuerūt ꝓpter euacuationē laudabilis māe in coitu neceſſariā. Mihi aūt placuit ſub accūtibus anime collocare ꝓpter affectionē z ꝓpter delitiam magnam que ſequuntur ad ipſum.
¶ Neq; igit mult⁹ affectādus eſt coit⁹: imo neq; coeūduz eſt. Effeminat enim ſupfluus uſus coit⁹ z exanimat corpus: z nihil eſt qđ magis Iſchias. i. ancharū dolores z incurabiles egritudines humano corpori irradicet.
¶ Nunq̄z igit ad coitū accedēdū niſi cuz incitatione a nā

intrinsecus absq; exteriori inuitatiõe pducak corp^o. Tũc enim si fuerit ꝑma digõ cõpleta cũ scõa. qõ videk eẽ tps aurore in dieb^o hyemis ⁊ hore none ul' decime in dieb^o estatis. ad ipm iam irritãte nã exequẽdũ tũsiri põt bis in hebdomada aut ter ad plus eius actũ expediẽdo nõ magna ꝯcussione in ipm elaborãdo: sed suaui motu corpis ei^o delitiã acgrendo. ⁊ post eius tẽpus in dormitione occupãdũ est. ⁊ post illud ab exercitio saltem fortì abstinere oportet. Et cibis ꝯuenientibus cum mẽsura rõnis acceptis oportet nutriri corpus. ℍec de tractatu primo.

¶ Tractatus scõs de regimine egritudinum ⁊ accñtium predictorum per medicinalia.

d **Eclarato** igit regimine penes sex res nõ nãles ꝓo correctione male cõplexionis frigide ⁊ hũide cerebri ⁊ accñtiuꝫ sequẽtiũ ad ipꝫ qõ obtinãdũ est p illustrissimũ prefatũ pncipẽ tanq̃ pncipiũ curationis illoꝝ accñtiuꝫ. Jam restat ponere canones curationis illoꝝ accñtium.

¶ Et cũ iã in phemtali cap^o p̃cedẽtis tractar^o deductũ fuerit oiuꝫ p̃dictoꝝ accñtiũ cãm pncipalr eẽ malã cõplonez fridã ⁊ hũidã cerebri. Videk curatiuũ regimen pncipalr ad ipꝫ dirigẽdũ eẽ. post hec aũt siq̃ hẽri põt remedia accidẽtib^o ꝑfatis apꝛopata illa ordinate scribẽda sunt ⁊ ẽliter obseruari debeãt pticulariter declarãdũ est. ¶ Partiek igit regimẽ in duo capla: ut in sequẽtib^o nũc legẽdũ

¶ Capl̃ p^m de regie male cõplonis fride ⁊ hũide cerebri.

Taq̃ in regimie male cõplonis cerebri ꝑfate.

i per qõ ꝯueniẽter curari possit ab ea ꝑfatus sere nissimus pnceps ⁊ ab accñtib^o ipꝫ ꝯsequẽtib^o. sex videnk pncipales intẽtiones obseruari debere.

¶ Prima intẽtio est euacuatio minoratiua mãerũ flaticarũ in cerebꝛo abũdãtiũ ⁊ in nutritiuis mẽbris ꝯgestarũ.

¶ Secunda est digestio predictarum materierum.

¶ Tertia est euacuatio eradicatiua dictarũ mãerum.

¶ Quarta est membꝛorum mandantium rectificatio.

¶ Quinta est cerebri tanq̃ suscipiẽtis mẽbri ꝯfortatio.

¶ Sexta ⁊ ultima est materierum in cerebꝛo fixarum ⁊ in alijs membris exiccatio.

Prima igit intẽtio cõplek per hec instꝛa mãs a capite neruis pectore ⁊ membris nutritiuis educentia. ℙossunt autẽ esse instrumenta hec medicine fortes debiles: aut debiles fortes nuncupate.

¶ Prima igit medicina fortis debilis erit attrahẽs mãm viscosam grossam ⁊ multe resistẽtie in cerebꝛo exĩtẽ de coibus usualib^o: ut. ℞. pillularum de ꝛera simplici Gal'. agarici electi. aũ. ℨ. j. zinzi. g̃. v. reformentur pillule. vj. cum succo maiorane ⁊ exhibeantur.

¶ In ipsis autem accipiendis ⁊ quocũq; alio farmaco tales regule obseruari debent.

¶ Prima q̃ accipiantur in aurora a preassumpta cena distanter nouem horis aut saltem octo.

¶ Scõa q̃ super eas dormiatur per mediã horã. sup farmaco ꝓo forti completa hora dormiendum est.

¶ Tertia q̃ exercitium post horam predictam debet esse leue ⁊ non perseuerans ut leuis ambulatio.

¶ Quarta ut applicentur panni frequenter mediocriter calidi super toto uentre inferiori.

¶ Quinta q̃ nõ sunt fiẽde fricatiões alique saltẽ fortes.

¶ Sexta q̃ post q̃nque horas ab assũptiõe p̃dictarũ acci pianꝭ. ℨ. vj. aque ordei calide cuꝫ. ℨ. ʒ. zuccari in estate: in hyeme ꝓo tot. ℨ. brodij pulli macri cũ p̃dicto zuccaro.

¶ Septima q̃ post assumptum brodium uel aquam non accipiatur cibus nisi transeat vna hora.

¶ Scõm ꝓo minoratiuũ cõe põt eẽ hoc. ℞. agarici electi ʒ. ij. aque saluie. ℨ. j. ʒ. aque maiorane uel lauri. ℨ. j. zinzibe. ℨ. j. infundak agaricus in p̃dicta aqua per diẽ nãlez deinde in aurora calefiat totũ ⁊ colek ⁊ exprimak ⁊ colatura illa detur calida in potu: ut supra scriptum est.

¶ 3^a ꝓo medicia fortis ꝺbil' de mihi exptis ẽ: ut dek i potu ℨ. j. aut. ʒ. ʒ. pillaꝝ de sarcocolla maioꝝ ꝺscriptiõe ꝛlde.

¶ Si aũt uelis facẽ medicinã debilẽ fortẽ ⁊ appꝛopatã ad educẽdũ flã ligdũ ⁊ mucillaginosuꝫ poteris describere talr. ℞. sticados ysopi. aũ. ʒ. ʒ. pluueris hermodactiloꝝ. ℨ iij. mastices zinzi. floꝝ rorismarini. aũ. g̃. vj. agarici. ℨ. ij. turbith. ℨ. j. aque saluie aque ysopi. aũ. ℨ. j. ʒ. ʒ. ℙulueres oẽs infundant simplr in aqua: hermodactilus ꝓo agarico ⁊ turbith ligẽtur in sindone ⁊ ifundant in ea p diem nãlem: post hec aũt calefiant colenk ⁊ exprimant ⁊ cũ. ℨ. j mellis rosati colati hec aqua in potu exhibeatur.

¶ Alia ꝓo medicina huic ꝓsimilis poterit esse talis. ℞. ꝛe re simplicis. ℨ. ʒ. agarici electi. ℨ. j. zinzi. g̃. iij. aque saluie betonice maiorane uel lauri. ℨ. j. exhibeak ut supra.

¶ Ad hãc etiã intẽtionẽ seruiũt oẽs diuersiões mãeruꝫ a capite ut lotiões pedũ cũ aqua decoctiõis maiorane saluie mellisse pulegij sticados calamẽti foliꝝ lauri origani anthos ⁊ siliquꝫ. ¶ Stir ⁊ ligature extremis ptib^o applicate ut sup cauillis genub^o manib^o cubitis ⁊ adiutorijs

¶ Adhuc etiã fricatiões sup eisdẽ. ¶ Jtẽ etiã spatularũ fricationes cum furfuribus puluere sticados maiorane pulegij ⁊ similium. ¶ Jtem uentositates sine scarificatione super spatulis facte ⁊ similia ingenia gratia breuitatis omissa. ℍec de intentione prima leuiter tacta.

Secunda intẽtio digerẽdi mãs sequik. Sequẽti ꝓo die post pmissuꝫ euacuatiuum digerak mã assumẽdo omni mane ifrascripta uel ipsorũ aliqõ hora nona post cibũ ⁊ dormiẽdo post ea horis duabus ⁊ tardãdo cibũ horis q̃tuor saltẽ euitãdo fortẽ exercitiũ ut currẽdi equitãdi clamãdi rixãdi ⁊ irascẽdi. ⁊ hec cõditio est in digestiuis obseruãda ut totiẽs assumantur ut appareat rectificatio urinarum in colore substãtia cuꝫ nube alba equali coniuncta in fundo sedente.

¶ ℍoꝝ igit digestiuoꝝ p^m põt eẽ tale descriptiõe coitatis. ℞. syrupi de sticados. ℨ. j. ʒ. aque saluie betonice. aũ. ℨ. j. aque melliss. ℨ. j. ʒ. misce ⁊ calidũ exhibeak in potu.

¶ Scõz ꝓo ⁊ icisiuũ ⁊ subtiliatiuũ magis eẽ poterit lb. ℞. oximell' cõpositi. ℨ. j. syrupi de sticados. ℨ. ʒ. aq̃z ut supꝛ.

¶ 3^m ꝓo poterit eẽ lb subtiliatiuũ magis abstersiuũ ⁊ mãerũ difficilis eradicatiõis extirpatiuũ. ℞. oximell' sgllitici. ℨ. j. syr. ꝺ ysopo. ℨ. ʒ. aq̃ lauri. ℨ. j. aq̃ maiorãe. ℨ. j. misce

¶ 4^m ⁊ meli^o est lb mãeꝝ flaticarũ ⁊ viscosarũ ⁊ grossarũ ⁊ uẽtositatũ i capite rectificatiuũ. ℞. syrupi de calamẽto. ℨ. j. oximellis sgllitici. ℨ. ʒ. aq̃ decoctiõis macis. ℨ. iij. misce

¶ ꝛlde^li aũt ꝑter hec oia ⁊ magis exptũ est digestiuũ hoc cõpõnis mee. ℞. floꝝ rorismarini floꝝ saluie mellisse pulegij betonice. aũ. ꝛlD. ij. herbe paralesis paucedani ameos assari sticados eupatorij. aũ. ꝛlD. j. galãge nucis muscate granoꝝ paradisi bacaꝝ lauri g̃noꝝ peonie. aũ. ꝛlD. j. ʒ. ℑnfundank oia in lb. viij. aque per duos dies: deinde coquank lento igne usq; ad ꝯsumptionẽ medietatis: deide colenk cũ forti expssiõe ⁊ colature supaddak zuccari lb. j. aceti squillitici. ℨ. iiij. ⁊ leui ebullitiõe coquank ⁊ in hac decoctiõe bulliãt he species in sindone rare ligate. ℞. ambre musci. aũ. g̃. iij. amomi: granoꝝ paradisi radicũ peonie acori calamẽti galãge. aũ. ℨ. ʒ. oia subtiliter puluerizenk: ⁊ mixta cuꝫ p̃dictis fiat syrupus longus de quo assumank. ℨ. v. ut supꝛ. placebit enim inter cetera rectificat enim cerebꝝ digerit materias in eo abundãtes. soluit uẽtositates ꝯfortat organa sensuum oium interiorum ⁊ exteriorum: ⁊ principaliter cum ipso sepe audit^o nocumenta remoui. ℍec de intentione secunda.

Tertiam aũt intentionem complent eradicãtia materias iam digestas.

¶ De quoꝝ numero elegantiores sunt pillule de sarcocolla iam ꝑtacte: dãdo ex eis aũ. ʒ. ʒ. usq; ad. ℨ. ij. ⁊ non trãscẽdens dosim: q; fortes sunt. Jtem pillule de ꝛera composita descriptione Auicenne quinto canoñ.

¶ Bonũ ẽt solutiuũ ⁊ securũ iueni hoc. ℞. pulueris arthanite hermodactiloꝝ agarici. aũ. ℨ. ʒ. turbith. ℨ. j. ꝛtes. ij.

zinziberis anisi macis dauci ameos.aā.ℊ.ij.formentur pille cū succo maiorāe ul' saluie:ℨ totū exhibeatin potu.

¶ Aliud ℣o eradicatiuū bonū securū ℨ liquidum poterit esse hoc.ℝ.vere simplicis.ʒ.ſ.agarici electi.ℑ.j.zinziberis ℊ.ij.misce:ℨ dentur in potu cum decoctione macis calamenti uel alterius capitalis.Fortiora autem scribere non curaui cum multa sint:sed non ita secura.

Quartā intētionē cōplent oia instra rectificātia cor.qō frequēter in serenissimo ꝓncipe ledit uētositate iectigationē in ipo facieē.silr rectificantia stomacū hūidū multarū uētositatū ℨ tarde digōnis in ꝑfato ꝓncipe exūtis.Ampli^{o} etiā ꝓfortātia epar in q̄ faci le corrūpit kilus ex indigōne in ipo ꝓpter friditatē ℨ alia qñ ꝓpter calitatē adustiuā in eo a fortib^{o} exercitijs ℨ passionib^{o} ꝑdictis mēbris poterūt eē pla:ut troc.de cāphora descripti nono Almāsoris:cū aqua cicoree ad caliditatē epatis uel acetose ad caliditatē stomaci ℨ cordis:uel cū aqua absinthij ad frigiditatem oium predictorum.

¶ Item electuariū diamuscuz in nono Almanſ.ad cām frigidā cum aqua decoctionis ligni aloes aut similium.

¶ Item electuarium de ligno aloes in precedenti tractatu.ℨ tertio capitulo descriptum.

¶ Itē syrupus iste mirabilis iuuamēti ad dispōnes pectoris stomaci epatis pulmonis splenis ℨ ꝓsimiliū.ℝ.cepe squille minutiz icise.lb.j.se.feniculi anisi petroselini piretri ysopi se.ozimi gariofi.costi assari.aā.ℨ.ſ.se.apij pipis cimini.aā.ʒ.vj.dauci ameos leuistici rauseni cordumenti.aā.ʒ.ij.folioꝝ ozimi gariofi.ʒ.vj.aceti lb.ij.ſ.mell' lb.ij.sape lb.ij.ſ.Terant oēs medicie ℨ ifundant in aceto ꝑdicto per dies tres coquant cū ꝑdicto aceto usqz ad cōsumptionē medietatis:ℨ tūc supeffundat sapa usqz ad cōsumptionē medietatis:deide colent ℨ fortiter exprimātur:ℨ cū fuerit infrigidatū totū supaddat mel.deide coquat usqz ad spissitudinē.De hoc igit recipiant in potu ℨ.ij.ſ.cum tribus.ℨ.aque bugloſſe.

¶ Rectificātia ℣o lapsuz calm mēbroꝝ ꝑdictoꝝ eē pñt:sicut trocisci de cāphora descriptiōe ℔eb.ℨ Auic^{e} ſ^{o} cañ.

¶ Item trocis.de violis descriptione ℣ Nicolai.

¶ Item syrupus ros.syrupus acetositatis citri.syrupus de berberis syrupus de ribes.

¶ Itē cōpositū bonū.ℝ.violaꝝ rosarū se.endiuie lactuce sandaloꝝ alborū ℨ rubeoꝝ spodij sumac berberis se.acetose scariole.ossis de corde cerui.aā.ʒ.ſ.aq̄ bugloſſe:aq̄ cicoree:aq̄ mēthe.aā.lb.ij.croci anthos macis se.basiliconis.aā.ʒ.ſ.Infūdant oia p tres dies: deide coquant usqz ad ꝓsumptionē duaꝝ ptiū ꝑdictaꝝ aquarū.post hec autē colent ℨ fortiter exꝑmant ℨ colature addantur vini granatorū syrupi acetositatis citri.aā.lb.ſ.zuccari al.lb.ij.ſ.deide coq̄nt ℨ aromatizent cū puluē.ʒ.j.spodij.ℨ.ℑ ſ.cāphore:ℨ dent ex eo in potu.ℨ.ij.cū.ℨ.ij.aq̄ bugloſſe

¶ Ad hāc etiā intētionē ꝓferūt sacellatiōes vnctiōes linitiōes embroce emplastra epithimata ℨ reliq̄ silia.de quibus non curaui ꝓpter fastidium applicationis earum:ℨ q: ex pretactis facile cōponi possunt ℨ considera.

Quinta ℣o intētio supᵖ ꝑmissa cōpleri pōt per ea que tacta sunt in intētione precedenti.

¶ Itē ℨ meli^{o} per oia q̄ tacta sunt supᵖ.tractatu p^{o} cap^{o} ʒ^{o} de eluarijs ꝓfectiōib^{o} tragetis puluerib^{o}.ℨ religs ibi videdū

¶ Ad quam etiam intentionem magnifice cōfert usus tyriace maioris metridati.

¶ Domestica aūt magis sunt electuariuz dianthos:ℨ letificans Almansoris:ℨ multa talium que scribere nō vidi opus:cum sufficiant ea que supra tacta sunt.

Sextam ℨ ultimā intētionē cōplent oia facilr superius tacta.tertio capᵒ ꝑmi tractat^{o}.

¶ Item gargarismata collutiones caputpurgia sternutatoria ablutiones ℨ pulueres capiti superaspersi.

¶ Gargarisma bonū post ꝑmissas euacuatiōes poterit eē tale.ℝ.aque decoctiōis maiorane.ℨ zinzi.ʒ.iij.oximellis sgllitici.ʒ.j.ſ.misce ℨ ex ipso calido fiat gargarisma.

¶ Secundū poterit esse ex decoctione ruthe sticados pulegij calamenti betonice ℨ arthanite.

¶ Tertiū ℨ meli^{o} ꝑdicto est hoc.ℝ.radicū arthanite ysopi calamēti folij ameos pulegij sticados.aā.ʒ.ſ.piretri.ʒ.j.vreos.ℑ.iij.aque fontis lb.iij.mellis dispumati lb.j.coquant oia simul ℨ de ℔ calo ieiuno stomaco in mane ℨ uespe fiat gargarisma:ex hoc etiā pōt fieri collutio absqz exercitio gargaleonis.℔asticatoriū cōmune pōt eē masticare ceram frustrum ligni corij glutinis ℨ masticis.

¶ ℔eliora aūt masticatoria:ꝛ nō ita delectabilia sunt ut masticatio vreos arthanite corticis agarici galāge ginoꝝ paradisi ℨ plurima taliū.Caputpurgiū aūt optimū ex aq̄ maiorane calida cuz zuccaro in ea dissoluto attracta per nares mane ℨ uespere ore ꝓius pleno aqua zuccarata.

¶ Itē attractio aq̄ mellis cū subtriplo succi radicis blete.

¶ Itē attractio aque mellis cum modico pipis ℨ puluere agarici silr facta.Sternutatoria ℣o coia sunt insufflatio pulueris pipis uel attractio eius per canulā usqz ad rizā facta.uel insufflatio pulueris ellebori uel pulueris se.urtice:aut granoꝝ paradisi.Uel euaporatio facta sup aceto calido in quo cocta fuerunt staphisagria.zinzi.galanga grana paradisi ℨ silia:ita q̄ uapor per nares attrahatur.

¶ De ablutionibus ℣o bona est ablutio cum lixiuio facto ex aqua decoctionis maiorane ruthe sticados ysopi pulegij calamenti ameos bacarum lauri ℨ similium.

¶ Item ablutio aliq̄ facta cum vino aromatico subtili.

¶ Itē ablutio in dieb^{o} frigoris aī facta cū aq̄ vitis calida.

¶ Ego ℣o infundere soleo cinerem in aqua yris calida. ℨ ex ea facio lauari caput cum sapone albo in quo parū musci ℨ ambre fuit incorporatum.

Pulueres ℣o capiti supaspgēdi fieri possunt ex oibus supdictis.℔elius aūt qō fieri pōt est supaspsio pulueris garioflоꝝ sup cōmissura sagittali:ut scripsit Auenzoar in prohemio teysir.

¶ Item puluis iste.ℝ.pulueris maiorane.ʒ.ſ.sticados betonice florum rorismarini: galange.aā.ʒ.ſ.sandarace.ʒ.ij.superaspergantur capiti:ut supra.

¶ Capⁱm 2^{m} scdi tractat^{o} erit describens remedia singularia simplicia ℨ cōposita remouētia accūtia sex:quoꝝ declarata expressio facta fuit in ꝓhemio huius operis.

Rimū quoꝝ fuit doloꝝ capitis ad qō duo ponā p tur singularia medicamina p me sepius expta.

¶ Quoꝝ p^{m} est.ℝ.aloes epatici.ʒ.j.infundatur in trib^{o}.ʒ.succi cauliū:ℨ exponat soli usqz ad ꝓsumptionem succi:ℨ ita fiat bis.deinde ex eo fiant pillule ex vna.ʒ.vj.de qbus accipiant vna uel due per duas horas post cenā:ℨ mirabili iuuamēto ꝓferūt ut experiri pōt.

¶ 2^{m} est locale exteri^{o} applicādū hoc.ſ.ℝ.folioꝝ ruthe recētis.℔.iij.folioꝝ artemisie.℔.j.ſ.folioꝝ solatri.℔. j.folioꝝ betonice.℔.iij.croci.ʒ.j.salis comestibilis.ʒ.ſ terant oia simul cuz albumine ouī reducant in emplm ex quo frons ℨ tempora ℨ pzora capitis liniant ℨ remoueńt dolores oēs a causa frigida facti iuuamēto solēni.

Secunduz ℣o accūs malā cōplexionē calidā ℨ hūidā cerebri ꝓnſ erat cōturbatio in somno corrupta que ampli^{o} scriptura nō extēdit.

¶ De his ℊ q̄ expta a sapiētib^{o} ꝑnūciata sunt est adamātē lapidē anulo ligatū uel collo aut alteri pti suspēsuz ℎe ℨ ℔ capite dormiēdo tenē.aut alr quōlibet ꝓpe se gestare

¶ Cōpositū bonū ad hāc intētionē exptū est hoc.ℝ.mirabolanoꝝ kebuloꝝ ℨ indoꝝ.aā.lb.j.folliculoꝝ sene lb.ſ. ifundant i aq̄ violaꝝ ℨ bugloſſe.aā.lb.ij.p gnque dies deide coquant cū ꝑdicta aq̄ usqz ad ꝓsumptionē medietatis. ¶ ℔ost hec aūt ꝑdictis apponant spēs iste.ℝ.am bre electe.ℑ.j.granoꝝ peonie:ℨ paradisi amomi:ameos cubebarū floꝝ rorismarini.aā.℔.j.granoꝝ papaueris albi.ʒ.j.violarū siccarū.ʒ.j.croci.ſ.aneti assari cassie lignee.aā.ʒ.j.Bulliāt hec oia cū ꝑdcis usqz ad ꝓsūptiōez

medietatis remanētis: deinde cum lb̄.j.ʒ.zuccari albi: ⁊ fiat syrupus plene coctiōis: de quo p̄ duas horas post cenā accipiant. ʒ.ij. cū. ʒ.ij. aq̄ decoctiōis macis zuccarate.

Tertius aūt accūs. ſ. corruptio in ſenſib^o interioribus remoueri p̄ōt cū his que poſita ſunt in p̄mo tractatu capl̄o tertio. ⁊ in ſcdo tractatu ubi de cōfortātib^o cerebrū ⁊ de exiccātib^o mās in ipſo viſum eſt.

¶ Ego aūt expientia certa ſcio. q̄ maſticatio hoꝛ trociſcorū facta ſtomaco ieiuno oiuz ſenſuū iterioꝛ opationē ſoleniter rectificat. ℞. agarici elci. ʒ.ſ. muſci ambꝛe. aā. ℈. ſ. cubebarū ligni aloes. aā. ℈.j. ſ. fundant oia in aq̄ ſublimatiōis radicis yris uſq̄ ad exiccationē aque: deinde fomentent trociſci ⁊ exiccent in ſole: ⁊ fiat ut ſupꝛa.

¶ Ad hāc intētionē ualet anacardina confectio: de qua oi ſeptimana bis accipiatur in mane. ʒ.ſ. cuz modico vini maluatici calidi ⁊ quieſcat poſt quatuoꝛ horis.

¶ Ualet etiā ad hanc diamuſcus diambꝛa confectio de iacincto ſottra ⁊ ſimilia ab auctoribus hincinde collecta.

Quartus ꝓo accūs erat nocumētū diminutionis aut coꝛruptiōis in oꝛgano audit^o eueniēs: cui^o quidē coꝛrectio duob^o cōpleri p̄ōt inſtris.

¶ p^m eſt. ℞. olei amigdalarū amaraꝝ. ʒ.iij. ſucci raphani qui comedit. ʒ.vj. puluerīs muſci elcti. ʒ.ſ. Bulliāt oia ſimul in fiala bñ obturata ſuſpēſa i aqua bulliēte uſq̄ ad evanescētiā ſucci ⁊ remanēte oleo inſtillent in qualibet aurē gutte due hora eūdi ad lectū. ⁊ eſt medicina potēs.

¶ 2^m cōpoſitū eſt hoc. ℞. folioꝝ hedere recētis ⁊ muralis. ℥.ij. cepe q̄ comedit lb̄. ſ. coquant in ydromelle ſufficiēter: deinde terant ultimate in moꝛtario ⁊ de ℔ calo bis uel ter in ſeptimana poſt p̄miſſas euacuatiōes ⁊ purgatiōes emplaſtrent aures foramine tñ p̄ius cum ſindone cooperto. ¶ Aut fiat aurū euaporatio cum aqua decoctionis. ʒ.ſ. euſoꝛbij ⁊ quatuoꝛ. ʒ. maiorane.

Quintus ꝓo accūs erat defluxus māerū a capite ⁊ ad pect^o ⁊ remouent per diuertentia que ſupius in hoc tractatu in p̄ma intentione ſunt tacta. ⁊ ſecunda ſimiliter per confoꝛtantia ⁊ exiccantia.

¶ Cōpoſitū bonū ad illd. ℞. laudani puriſſimi. ʒ.j. nigelle. ʒ.j.ſ. ambꝛe muſci. aā. ℈.ij. toꝛrefiāt omnia ſuper patella ferrea ⁊ ligentur in ſindone ⁊ ſepe odorentur.

¶ 2^m ad illud ⁊ q̄uenies eſt. ℞. thuris. ʒ.ſ. ſandarace. ʒ.ſ. macis. ʒ.j. puluerizent oia ſubtilr de puluē hoc ſupaſpgat p̄ora capitis hora dormitionis ⁊ optime confert.

¶ 3^m ad illud eſt cōpoſitū hoc. ℞. ſandarace. ʒ.ſ. thuris gūmoſi maſticis raſure eboris amomi floꝝ roꝛiſmarini cubebarū bacarū lauri. aā. ʒ.j. aluminis crudi vitrioli. aā. ℈.j. ſaponis ſolidi. ʒ.ij.ſ. fiāt trociſci p̄ōderis. ʒ.ij. cū gb^o ⁊ lixiuio calido fiat capitis ablutio in ſeptimana ſemel ⁊ oēs catarrizātes mās ⁊ flata in capite ſtantia cōſumunt.

Sextus ꝓo accūs. ſ. debilitas in articulis fere oib^o ⁊ maxie iferioꝛib^o remouet p̄ regimen ſuꝑſcriptū per euacuatiōes cōfoꝛtatiōes ⁊ exiccationes.

¶ Et ſūmopere p̄uidēdū eſt. ut poſt euacuationes ſereni tas uſa exponat ſe balneis ſulfureis in q̄bus moꝛā ſaltē viij. dieꝝ uel. x. p̄trahat coꝛpus oi die ab anchis uſq̄ ad plātas pedū in tales aquas ifundēdo ⁊ cuz eoꝛ luto artículos oēs diligēter p̄fricādo. Rarius ꝓo totum coꝛpus in eis infundendo: q̄d tamen omni die tertia fieri p̄ōt.

¶ Et ſic in iūcturis fortitudo diuia gſa p̄cedēda acgret ⁊ ſoliditas. Hec ſūt ſereniſſime p̄nceps q̄ de regimie uſo ⁊ canone curatiōis diſpōnū p̄miſſarū cū ſolerti p̄ſideratione ex illuſtruz auctoꝛ ſniꝑ ⁊ expiētia q̄tidiana accipe potui. Que oia in ſalutē uſam ille ſūmus ⁊ clemētiſſim^o ſaluato: dirigat: qui cuncta nutu ſuo gubernat. Amen.

Cōſilium XVII.

¶ De ſeptem malis diſpoſitionibus: videlicet.

¶ De dolore grauatiuo capitis a materia frigida ⁊ humida ⁊ maxime tempore incuruationis.

¶ De debilitate viſus cum quibuſdā imaginationibus.

¶ De ſibilo ⁊ ſonitu uelut aque currētis ⁊ titillatione ſenſatis in aure cum deſtitutione virium coꝛporis.

¶ De fluxu reumatis ad nares pect^o ⁊ ſtomacū ⁊ doꝛſuz.

¶ De tuſſi cum emiſſione ſputi tenacis ⁊ clari ⁊ maxime ex aſſumptione zuccari mota.

¶ De dolore ſtōaci tpe repletiōis cū nauſea tpe ianitiōis.

¶ De dolore ꝓtractiuo viſceꝝ ac ſi viſcera ꝓſtringerent.

Et laudabile māſuetum, ⁊ gñoſuz exercitiū ocioſe q̄etis argūntis moleſtari poſſit. ⁊ ne ét ego ferree mētis ⁊ ab oi māſuetudie elōgate aculeis deteſtari poſſim: de creui poti^o uoluminib^o ſapiētū in ꝓtēplationib^o phiſicis laborib^o ingētib^o tēpus expēdē: q̄z q̄ mihi quiete blādiēs ab ope tāte nobilitatis ⁊ utilitatis deſiſtā. Quid enī viro p̄claro ſublimius q̄d ue cōmodi^o indigētib^o ⁊ q̄d fructuoſuz magis, q̄z languētib^o opez afferre ꝓgruā: ⁊ maxime his qui ualitudinib^o ingētib^o longo tpe afflicti ſunt: ⁊ ꝑpie magis illis qui ꝓtemplationi in opib^o diuini cult^o ſūma cū affectiōe ītēti ſunt. Eapropter ſi cui pia atq̄ māſueta affectiōe ꝓdolendū eſt: ⁊ non minus auxiliādū maxime reoꝝ id tribuēduz eſſe viro huic: imo vni de cultoꝛib^o ſacre ſancte fidei feruentiſſimo aio laboꝛāti. d. dño epiſcopo friſigiēſi. Eſt enim huius viri viuēdi modus tāta māſuetudine tātaq̄ deuota charitate ⁊ moꝛ uenuſtate oꝛnatiſſimus: q̄. nedū ego ſed quilibet animi q̄ſtūcūq̄ duriſſimi compos moueri deberet.

Ego itaq̄ ut neceſſitatib^o huiꝰ viri ope fructuoſa magis q̄z p̄monū oꝛnatu cōplacē poſſim. Primo enūciabo ualitudines ⁊ eaꝝ accūtia q̄b^o ille moleſtat a capite initiū faciēs: deinde ad alia deſcēdēdo mēbꝛa inſup aliq̄d phiſice ꝓtēplatiōis adijciā quo ualitudinis ei^o uarietates ⁊ earū cauſe cognoſci poſſint. Tandem iſtis adijcient auxilia p̄m opportunitatem.

¶ Primū itaq̄ mēbꝛoꝝ oiuz eſt caput in quo grauatiuuz pcipit dolorē: ⁊ maxie tpe declinatiōis ei^o. i. icuruatiōis.

¶ Secūdū ꝓo mēbꝛoꝝ capitis eſt oꝛganū viſus: q̄d eſt totus oculus uel ambo oculi: ⁊ dicit q̄ viſus eius eſt tepidus: ⁊ interdum apparent ei res mote.

¶ 3^m mēbꝛū de partib^o capitis ſunt aures in q̄bus dicit pcipere ſibilum uelut aque currētis: ⁊ in eis etiā titillatiōes pcipit ⁊ ſonus in eis p̄ſentat: ac ſi aliq̄d. in eis moneret. Et cū accidit ſibilus ſit cū deſtitutiōe virtū coꝛporis.

¶ 4^m eſt naſus p̄ q̄ dicit reuma defluē q̄ñq̄z ad pectus: q̄ñq̄z ad ſtomacū ⁊ ptim ad doꝛſuz. Subiūgit ét q̄ p naſuz ei^o deſcēdit flegma p̄ſpicuū: ⁊ cū per ip̄m bñ purgat caput deſcēdēte flate groſſo ⁊ nō bñ p̄ſpicuo: bñ ſtat.

¶ 5^m de mēbꝛis leſis eſt pectus in quo dicit ſupuenire tuſſim aſſumpto zuccaro per quā tuſſim paꝛ aut nihil educit. illud ꝓo q̄d educit per eā tenaꝝ eſt ⁊ clarū: ⁊ dicit q̄ in iacēdo anhelit^o ei^o grauioꝛ ſit: ⁊ ſiſt in motu ꝓgreſſiuo

¶ 6^m de mēbꝛis leſis eſt ſtomacus in quo repletionis tpe extēſionis ſequit dolor: ⁊ ſiſt in pectore uel ſub eo ⁊ cuz ille dolor intēdit accidit in toto coꝛpore virtū debilitas. Subiungit etiā q̄ tpe uacuitatis ſtomaci nauſea pcipit: que tñ aſſumpto cibo paꝛū q̄ualeſcit: in quo tpe eructuationes ⁊ graues non raro euenire ſolent.

¶ Ult^m mēbꝛoꝝ eſt uēter. ſ. inferioꝛ: in quo dicit apparere nocumentum ac ſi viſcera conſtringerentur.

¶ Hec in ſumma de viri huiꝰ diſpō uarijs ⁊ grauib^o ualitudinib^o ⁊ accūtibus non leuioꝛibus cōplicata ⁊c.

Super iſtis itaq̄ accūtibus cōtēplanduz eſt ſubtilr fundamētū ut recti ſim^o cōſiliū ad p̄dictas diſpoſitiones ⁊ accidentia.

¶ Accipiā itaq̄ mihi tria fundamēta quoꝝ uerificatione oia p̄dicta accūtia demonſtrabuntur euenire.

¶ p^m itaq̄ hoꝝ eſt: q̄ cōplexio huiꝰ viri ulis declinat a medio per augimētum frigiditatis ⁊ humiditatis ⁊c.

¶ 2^m q̄ cerebri cōplexio etiā notabilr eſt frigida ⁊ hūida:

ꝫ amplius humiditatis existat in eo q̄ꝫ frigiditatis.
¶ 3^{m} est q̄ stomacus ei^{o} notabilr frigidus est ⁊ humidus.

Prima autem cōclusio ꝓbāda sic: multis motiuis declarari potest.

¶ p^{m} q̄ corpus hoc tactu repūtat frigidum ⁊ humidum.
¶ 2^{m} motiuū est: q: ſba mēbroꝝ ei^{o} ad mollitiē declinat no tabilē: ſed mollities maior eq̄li arguit friditatis augmē tuꝫ: ⁊ est illi^{o} cā ⁊ ecōuerſo ēt fridꝫtas itēſa est cā augmēti hūiditatis: ut p^{a} ꝓmi. c^{o} de cōplonib^{o} collr. ℣. illo. Frigi ditas maior q̄ꝫ debet reddit corpus humidius q̄ꝫ opꝫ. Hec sunt signa a ſubalr inherentib^{o} accepta. 2^{m} ꝑncipale motiuū est ſumptū ab opatione ℣tutis vitalis: ut pulſus ei^{o} declinat ad paruitatē tarditatē ⁊ raritatē reſpectu eta tis ei^{o}: ⁊ silr anhelit^{o}. Sed he dīe ꝓuenīūt ab augmēto friditatis ut colligēdū est x^{a} ⁊ xj^{a} tertij ſuis locis. ⁊ ſcō tegni cap^{o} illo. Jn fridiori ℘o corde ⁊c. ¶ Accipit etiā hoc ex opationib^{o} aialis ℣tutis motiue: mot^{o} enim ꝓgreſſiuus ⁊ ois ali^{o} mēbroꝝ declinat ad tarditatē ⁊ ad de bilitatē in exercitijs ⁊ in pſeuerātia in eis. ¶ Silr etiaꝫ hoc deducit ex opationib^{o} ℣tutis nālis uel uegetatiue: ꝓpter eni augmētū fridꝫtatis ⁊ hūiditatis in toto: hic vir extenuat^{o} ⁊ ad macredinē declinās repit. ¶ Cum ḡ ex opationib^{o} triū mēbroꝝ ꝑncipaliū. ſ. cordis a q̄ pulſatilis originat ℣tus: ⁊ cerebꝝ a quo aialis motiua depēdet: ⁊ epatis q̄ est ꝑncipiuꝫ uegetatiue potētie: hoc deducat ex ſignis ſumptis ab opationib^{o} eoꝝ que ſunt euidētiora alijs generibus signoꝝ. ut ſcda ꝓmi de ſignis cōplonuꝫ patet: manifestū esſe per ſubstātialia ſigna opationū ei^{o}: q̄ eius complexio vniuerſalis frigida est ⁊ humida.
¶ Tertiū ꝑncipale motiuū est ſumptum a caſibus. Color enim oīum mēbroꝝ huius viri ad albedinem declinat.
¶ Ampli^{o} idē iuenīt i colorib^{o} capilloꝝ declinātib^{o} ad albedinē leui citrinitate refractā. ⁊ iterū capilloꝝ paucita te ⁊ eoꝝ etiaꝫ lenitie ⁊ planitie. ¶ Ampli^{o} hoc declarari pōt ex effuſionib^{o} mäerū a capite ⁊ exit^{o} mäei aquoſe ⁊ emucillaginoſe per palatū ⁊ per naſum. Et per emiſſio nem urinarū: quaꝝ color est infra citrinū: ⁊ ois talis color frigiditatis augmētū declarat. ſcda ꝓmi. capło de ſignis urinarū ſumptis a colorib^{o}. Et iterū ei^{o} urine tenues ⁊ aq̄ſe ſunt. ¶ Silr ſupfluitates uētris ul stomaci ſunt ſpu tamina multa aquoſa ⁊ mucillaginoſa. ¶ Et uētris etiā inferioris ſupfluitates existūt molles ⁊ diſcolorate ⁊ oīa talia ſigna ſumuntur a caſibus ſicuti intelligenti patet.
¶ Cū ḡ nō ſint alia gña signoꝝ q̄ꝫ ea que ſumunt a ſubali ter inherētib^{o} ab opationib^{o} ⁊ caſibus ⁊ per ea deductuꝫ ſit hui^{o} viri cōplonē ul em ad frigiditatē ⁊ hūiditatez de clinare. ut ex ſingulis inducēdo declaratum est.
¶ Patet p^{a} pclonis ueritas q̄ cōplo hui^{o} viri tota declinat ab eq̄li per augmētū frigiditatis ⁊ humiditatis: que qdē cōclusio vigorari pōt per ea que ſumunt ab extrinſecis alterātib^{o}. Hic enim vir ab occurſu rerum frigiditatem ⁊ humiditatē imꝑimētiū notabilr leditur: ſicut iuuamē tum recipit a calidis ⁊ ſiccis ꝓueniēter applicatis.

Secūda ℘o ꝑncipalis pclo paribꝫ argumētis de duci pōt. ſ. q̄ cerebꝝ hui^{o} viri cōplo fri gida est ⁊ hūida: tāḡti eni tibi oēs capitis ptes repūtat fridꝫtas ul ſaltē remiſſa calitas cū humiditate ⁊ mollitie.
¶ Et in opatiōib^{o} ſenſuū iterioꝝ nō est iſte vir ualde ꝑmptus ad apꝓhēdendū imaginādū cogitādū ⁊ remouen dum: imo magis declinat ad tarditatē in eis: ⁊ etiā est lō gi ſomni mltē ēt effuſiōes a cerebꝝ fiūt magis q̄ꝫ pauce.
¶ Et capilloꝝ ſuba ⁊ color: ⁊ planities hoc declarare pōt.
¶ Et non diligere applicationem infrigidantiuꝫ ⁊ hume ctantium ſuo capiti ſine leſione notabili.
¶ Et ledi catarroſis defluxib^{o} ⁊ i oculis humiditatis aug mentū ⁊ in palpebris inuiſcatio mucoſa: ⁊ ul'r ledi a fri gidis ⁊ iuuari a calidis. Hec oīa augmentum frigidita tis ⁊ humiditatis declarant in cerebꝝ huius viri.
¶ Et tu qdē ꝙſiderando ex ꝓdictis deducere potes dīari humiditatem ſuper frigiditate magis q̄ꝫ econtra.

Tertia ℘o ꝑncipalis pclo ēt intelligi pōt ⁊ ex ꝓdictis uerificari. ſ. q̄ cōplo ſtomaci huius viri frida est ⁊ hūida: ꝓpter q̄ꝫ ſi in hoc viro ſaluet ut in plu rib^{o} appetit^{o} bonitas: nō tñ in eo eque bñ ſaluat digōnis coīs uel ꝑpe pfectio: nō eni eque bñ digerit ⁊ trāſmutat cibū in kilū ſicut appetit ipm: neq̄ etiā ſanguinē in pro prīā ſbaꝫ tñſmutat: q̄ꝫtū eēt ei opp'tunū: ꝓpterea q: ſto macus fridus appetē bonus: digerē ℘o nō eque alijs. 2^{o} tegni. ⁊ 13^{a} tertij. capło de nocumēto digōnis legi pōt.
¶ Mollities etiā ⁊ remiſſa caliditas ſup ſtomaci regione pcepta ⁊ paucitas carnoſitatis ibidē ⁊ piloruꝫ nuditas ⁊ gurgulationis aut rugitus pſeuerantia in ſtomaco cum eructuationibus. hec omnia augmentum frigiditatis ⁊ humiditatis in eo declarant.
¶ Et tarditas digōnis ul'lōga mora ciboꝝ in ſtomaco ple ne demōſtrāt ſtomaci hui^{o} viri cōplexionē frigidā esſe ⁊ humidā. Ex qbus oīb^{o} appet fundamētū p̄dictarū triū cōclusionum ſatis apte declaratū esſe. Et q: loquor ad ſa pientes non curaui hic ꝑticulari ꝓmone q̄ꝫtū potuiſſem bas materias extendere longitudinem euitans.

Ex hoc itaq̄ꝫ fundamēto uerificari pōt oīa accītia in hoc viro apparētia que ꝓmiſſa fuerūt. ¶ Primo eniꝫ nō est mirabile ſi vir iſte q̄itatē hēt in capite ſuo. Mā grauitas capitis nō est aliud q̄ꝫ grauatiuus dolor eiuſdē: ſed talis ꝓuenire pōt a mala cōplone. ſ. a frigiditate cerebꝝ hui^{o} viri: ꝓpea q: fri giditas ⁊ alie q̄litates ſunt obiecta ſenſus tact^{o}: ut patet 2^{o} de aīa. ⁊ 2^{a} ꝓmi. capło de cauſis doloꝝ. quare frigiditas itēſa in cerebꝝ hui^{o} viri pōt efficē dolorē grauatiuum: ſicut enim frigiditas ⁊ alie q̄litates ꝓme ſenſu tact^{o} pcipi pñt: ita ⁊ durities ⁊ lenitas grauitas ⁊ leuitas pcipi pñt: ⁊ ꝓpie q̄ tales lapſus pſentant cum mēbris grauita tis effectiuis: ſicut cum flegmate diuerſarū ſpecieꝝ qua le ⁊ quantū dīatur in cerebꝝ huius viri quantū ad par tes ſenſibiles eius in pānticulis neruis ⁊ ſimilibus.
¶ Uñ ex hoc fundamēto plura colligi pñt corelaria.
¶ p^{m} q̄ hic dolor in hoc viro mäſiuus est ⁊ q̄ſi ſemp aſſiſ gēs. ꝑbat q: cū hic dolor ſit effect^{o} pendēs a mala cōple xione ſubito pmutāte ⁊ a multitudine mäerū que uēto ſate extēdunt ⁊ copulentia ſua cū pondē grauitāt ⁊ cau ſe hui^{o} doloris in cerebꝝ ſemp aſſiſtāt ⁊ dolor ꝑdict^{o} ab eis depēdeat in fieri ⁊ ꝙſeruari ſequit q̄ nunq̄ꝫ erit repe rire hūc virꝫ niſi cū nocumēto ꝑdicti doloris. ꝓntia tenet: ꝓpterea q: in effectib^{o} a ſuis cauſis depēdentib^{o} rema nētibus cauſis eoꝝ neceſſe est effectū ꝓtinue remanere.
¶ 2^{m} corelariū est q̄ h dolor intēdit ⁊ remittit. patet quia ꝓm q̄ intenditur frigiditas cerebꝝ aut remittitur cū mo tu materierū predictarum aut quiete earum: ita neceſſe est accidens hoc intendi ⁊ remitti.
¶ 3^{m} cor^{m} ſoluit appentiā q̄ est i eo. videlꝫ q̄ tpe iclinatio nis capitis ḡuaꝫ magis a dolore q̄ꝫ qñ nō iclinat caput.
¶ Hui^{o} accītis cā multiplex est: q: qñ inclinat caput id'est ad inferiora curuat: tunc mouent mäe motu recto deo: ſum magis q̄ꝫ ꝓpus mouerentur: ſed mäe magis nocent mobilitate q̄ꝫ quieſcēte: ut patet ſcdo interiorum igitur.
¶ Scda cauſa est quare in tali motu materie plurib^{o} par tibus cōmunicant q̄ꝫ quieſcēte. ergo ſequit q̄ dolor in tali incuruatione maior fiet ſaltem extenſiue.
¶ Tertia cauſa est quia materie in tali motu magis ꝓ funditus immergunt membris ſentire paratis. ergo do lor in tali motu intenſior percipietur.
¶ Quarta cā est: q: in tali motu mäeꝝ ꝑs uētoſat que ma gis ꝑparata est uētoſatiōi: ſꝫ in tali motu extēdunt pāni culi ⁊ alia mēbra ſenſibilia magis q̄ꝫ qñ quieſcebant.
¶ Cū ḡ extēſio ꝓter nām ſit ſpēs ſolonis cōtinuitatis que est ſcda cā ꝑncipalis doloris: bñ ſequit q̄ dolor talis in tēdit tpe incuruatiōis capitis: qđ erat deducendum.
¶ Cū ḡ in capite hui^{o} viri iueniant due cauſe ꝑncipales

oium dolorū effectiue: videlicet mala complexio fiens uel diuersa ⁊ solutio continuitatis: non erit mirabile si iste vir semp grauat caput suum grauitate etiam multiplicata tpe incuruationis: qđ fuit ꝓimum accidēs in capite huius viri existens ⁊ superius ꝓemissum.

Secundū uero nocumētū hui^o viri est in opatione visiue potētie.

¶ Cupiēs ergo intelligē cās huius: poterit facile intelligē q mala cōplexio cerebri frigida ⁊ humida de necessitate cōmunicatur oculis: qui sunt membra genita ex superfluitate materie generationis cerebri.

¶ Sūt ēt cerebro ꝓpinq̄ situal^r: ut sensus oñdit i anothōia

¶ Et tertio sunt ei ꝓpinqua per colligantiā essentialē: videlicet neruorū duorū cruciatorum qui exeunt a ꝓra anteriōris uentriculi ⁊ sunt de materia eius.

¶ Et quarto iterū q: sunt nerui satis grossi magne: immo maioris ꝓcauitatis q̄z reperiantur in toto corpore.

¶ Et qnto adhuc ꝓtinuitatē hñt cū cerebro per pāniculos inuoluentes neruos opticos ⁊ per uenas ⁊ arterias que ramificantur a uenis ⁊ arteriis pāniculorum cerebri.

¶ Quid igit mirabile appet si ꝑncipale mēbrū qđ est cerebrū notabil^r ledit a mala cōplone dicta: q ēt oculi qui sunt debilia mēbra ⁊ tāta ꝓpinquitate ⁊ colligantia ꝓpinquata cerebro ledi debeant ex qua debilitate accidit nocumētū tepiditatis. i. debilitatis visionis in ipso visu.

¶ Amplius ⁊ scđo ꝓfirmat: qñ cum in cerebro abundet flegmatica mā aquosa que facile descendere pōt per cōcauitatem ꝑdictoꝝ mēbroꝝ ⁊ arteriarum ⁊ uenarum nō est mirabile si oculi eius madefacti molles ut in plurib^o ⁊ aliquando lachrymantes efficiuntur.

¶ Et rursus iterū arguit q: talis aquositas ⁊ mucillaginosa mā vias trāsitus spūs animalis ad oculum ualde facile oppilare pñt: sed per negationē trāsitus debite q̄ztitatis aialis spūs accidit in visu tepiditas ꝑdicta: quare ⁊c.

¶ Et iterū qnto arguit sic: q: talis mā spūi visibili per modum euaporationis cōmixta conturbat ipsum. Cū ergo aialis spūs ingrossat^o ⁊ ꝓturbat^o a virtute cristalloidis rectificari nō pōt. sequitur q obiecta visibilia quoruꝝ spēs in cristalloide recepte sunt percipientur sub modo tepiditatis ⁊ debilitatis uel diminutionis visionis.

¶ Potest autem hec tepiditas uel debilitas visionis a te imaginari diuersimode.

¶ Primo ut obiecta visibilia nō videant a tanta distantia q̄zta ꝑus solebāt. Licet enim obiecta visibilia per mediū extrinsecū: qđ est aer exterior ⁊ per mediū intraneum qđ est aer etiā limitat^o multiplicēt spēs suas usq̄z ad organū visionis: qđ est cristalloides: tñ q: spēs ille ab organo nō ꝓueniēter dearticulant ꝓpter debilitatē ⁊ ꝓpter defectū ex parte spūs visibilis ꝓtingentē: qui iam ꝓturbatus est: patet q oportebit obiecta visibilia non apprehendi nisi de ꝓpinquo: quod erat deducendum.

¶ Et hāc tepiditatē intelligē potes ex pte uarietatis obiectoꝝ visibiliū: ut q: ipa nō apphēdant tāte extēniōis q̄zte sunt: neq̄z eoꝝ colores determinati ⁊ distincti ꝓcipiant a potētia visiua: neq̄z ēt tal^r situata ꝑm eleuationē ⁊ depressionē obtoꝝ: qual^r situata sunt ⁊ sic de aliis. Et hoc totum est exꝑmē tepiditatē. i. debilitatē visiōis ex pte distantie ꝓsuete. ex parte quātitatis. ex parte colorū ⁊ situationuꝝ ⁊ figurarum ⁊ integritatis ⁊ diminutiōis eorū que sunt differētie visioni attribute: ⁊ speculandū est. tertia tertij. capl'o de debilitate visus. ⁊ tertio de accidenti ⁊ morbo. in capl'o de nocumēto sensus visus ⁊ pluries alibi.

¶ Et sic appet formale tepiditatis visus ⁊ apparet que sint cāe efficientes hui^o: q: cōpl'onales ut friditas ⁊ hūiditas cerebri ꝑter nāles ⁊ cōpl'ones cāe. videlz oppilatiōes ꝑdicte ⁊ māles cāe: q: subiectiue. s. cruciatio neruoꝝ optic oꝝ in qua fit visio ꝑm opinionē quādā aut cristalloides ⁊ spūs aiales tā visibiles facti si tenet positio q cristalloides ⁊ spūs illi formal^r sint animati. alr aūt tenēdo nō est sent sm denoiatiōis talis egritudinis: ꝓpterea q: sm denoiatiōis cuiuslibet dispōnis sane neutre uel egre ꝑcise est mēbrū ⁊ spūs copulatiue. Si aūt teneret spūs esse aiatū tunc ꝓcederet opinio ꝓma. s. q spūs eēt sm denominatiōis hui^o nocumēti visiōis: ꝓpterea q: esset corꝑis humani viuens ꝑticula cui accidē pōt sanitas egritudo aut neutralitas: ⁊ alijs partibus non. ꝓpterea q: sanitatē ⁊ egritudinem impossibile est accidere carentibus vita. ꝓimo de sensu ⁊ sensato ꝓpe ꝓncipium.

¶ Qđ ꝓo subtūgit scđo q cū tali tepiditate apparent res mote etiā indigēt speculatiōe nō leui siue teneat apparitio rerū que mouent in exteriorib^o siue in iteriorib^o ⁊ utrūq̄z hoꝝ ꝓcedi debet apud speculatores. Tenēdo enim visionē fieri intus suscipiendo: ut ꝓtra pythagoricos pulchre ꝓbauit Alg. ꝓmo de sensu ⁊ sensato nō est difficile cōcedere etiā spēs obiectoꝝ visibiliū que mobilitant extra multiplicare spēs suas p mediū usq̄z ad cristalloidez.

¶ Et adhuc subtilius dicēdo imaginādū est: q ꝫ obiecta que ꝑus mouebant euanuerit uel remota sint: tñ spēs ab eis decise ꝑus in mediū rēuate per ipm deferri pñt ad organū visiōis ꝑdictū. Et si potētia visiua ꝓcipiat obtoꝝ motoꝝ visibiliū tātos ⁊ tales ⁊ a tāta distantia ⁊ situatione quāta de facto sunt nō erit aliud q̄z assignare ꝑfectionez visionis. Si aūt obiectoꝝ motus ꝓcipiant sub maiori velocitate tarditate distātia ⁊ situatione q̄z de facto sint: patet q hoc erit assignare nocumētū in opatione potentie visiue. Si aūt ꝓtingat in cerebro gīari ⁊ in oculo multiplicari uapores ⁊ uētositates que cōmisceant spūi visibili: tūc patet q uapores ab itus in mediū exteri^o ꝓpulsi: ⁊ spūs ēt cū eis in aerē sigillabūt idolū sue silitudinis. Cuz ergo aer trāsmutat^o erit ab eis per multiplicationē iterū spēruz a ꝑdictis per mediū deferet ad cristalloidē. Cū q potētia nō exeat in actū nisi ꝑm q mutabit ab obiectis ⁊ instrīs qui sunt spūs: patet q potētia visiua deludet: ⁊ decipiet in apprehēsione obiectoꝝ apparētium exteri^o que tamē de facto nō sunt ibi: ⁊ hoc est formale nocumentuz visionis: quod corruptio nominatur.

¶ Quare non immerito hec dispositio a quibusdam anti quorum delusio visionis nominata est.

¶ Collige igit q̄z pulchre potes itelligē nocumētū tepiditatis visiōis ex apparitiōe rerum que mouent aut mote fuerunt: qđ tñ totum minime: conuenienter cape potes nisi perit^o in nāli sciētia: ⁊ in speculabilib^o theorice medicine: ⁊ tu superadde istis ut libet ⁊ cetera sequitur.

Tertium nocumētū in supiorib^o ꝑmissuz q̄ molestat h̄ platus: videlz sibilus ⁊ reliqua nocumēta auriū absq̄z anxietate multa: itelligi pōt cum suis causis. ¶ Multitudo enim uapoꝝ ⁊ uētositatū que generant ⁊ ꝓgregant in cerebro ꝓpter ipsius debilitatez a mala cōplone frigida ⁊ humida eius ꝓueniente est causa nocumētoꝝ tāte uarietatis in auribus euenientium. Quis enī habet dubitare q mala cōpl'o frigida ⁊ humida auri^b a cerebro cōmunicata est cā uētosationis māeruz in ipsa aure que cū fuerint eleuate a mā terrestreita: te aut acuitate participāte reuerberate ad organū audit^o qđ est tenuissimus panniculus superextensus ossi auris mirifice ⁊ tortuose cōpositus: sonitum in eo causant cuz collisione etiam medij intranei ipsarum aurium.

¶ Propter qđ corelarie ꝓcludit. Primo q a tali mā terrestri ⁊ acuta causat sonitus sibilus ꝓprie dictus.

¶ 2^m corelariū. q ſi uapor ille participās nā aquea actu ⁊ potētia reuerberat ad organū ꝑdictū in eo causabit sonitum sil'em aeris fractioni facto a decursu aquarū: ⁊ si talis uapor cum ꝑdicta uentositate acuta cōmisceatur tunc causabit sonitū cōpositū ex sibilo ⁊ sonitu aquarū decurrentiū uel collisarū a littore maris uel fluuiorū. Si aūt uapor ille grossitudine participauerit in suba sui ⁊ uehemēti impulsione frāgat aerem intraneū ⁊ reuerberet in panniculuz auditus causabit in eo sonitum consimilem

collisioni uentorum in aere: aut reuerberationū eoꝝ ad parietes montium siluarum uel edificiorum.

¶ Ex gb⁹ q̄rto ꝯcludit ueritas apparētie que est q̄ gbusdā hoiuꝫ repñtanť in auri⁹ simul sonit⁹ sibili decursus aq̄rū ꝛ fractiones uētoꝝ. ¶ Patet correlariū. q: tales opꝫ pcipi sonit⁹ ꝛ effect⁹ quales repiunť in multiplicitate ꝛ potētia cārū efficiētiū: sed ꝯtingit cās efficiētes eē cōmixtas ex uētositate terrestri: uł acuta ꝛ ex uapore aqueo ꝛ grosso simul agitatis ꝛ agitātibus mediū intraneum auriuꝫ ꝛ miringam auditus: quare correlarium uerum.

¶ Et tandē igiť ꝯcludit q̄ in auri⁹ egrotātiū: ꝛ ꝓprie huius viri pcipiť q̄ñq; motus aque decurrētis: ꝛ hoc totuꝫ uerū est q̄ñ aquositas aliqua subtilis multiplicať in uenis ꝛ arterijs organi audit⁹ ꝛ partiū ꝓpinquarū. que aq̄sitas decurrēs ꝛ agitata motū fluxibilitatis rep̄sentat in organo audit⁹. ita q̄ hoibus apparet in eoꝝ auri⁹ aquositas defluere: ꝛ per eas. que iterū aquositas si a cōcauo uenarū ꝛ arteriarū ꝛ poris panniculi auditus effundať ad foramē uel ꝯcauitatē auriū nō raro distillabit ad extra: ꝛ erit aquositatis defluxus ab auribus.

¶ Et ex hoc fundamēto apparet intelligi posse cām titillationis añ misse. Cum enim aliq̄d uentositatis tenuis uł uaporis includiť ꝛ detineť in poris miringe audit⁹ aut in uenis uel arterijs: tunc cum in talib⁹ uētositatib⁹ insit nāliter mobilitas ꝛ aptitudo ad exitum ꝛ ad eleuari sursum ꝛ uie uel porꝝ sunt clausi: sequiť q̄ talis motus ad partes laterales ꝛ nō sursum uel deorsum rep̄sentabit partib⁹ sensibilib⁹ similitudinē motus ad p̄dictas differētias positionis: sed hoc est formale titillationis: igiť in auribus huiⁿ viri q̄ñq; apparēt titillatiōes ꝛ rōnabiliter.

¶ Qd̄ ꝯo ultimo scribiť q̄ supuenit destitutio virtū corporis cū accidit sibilus: nō est credēdū q̄ sibillus per se possit eē cā tāte debilitatis in virib⁹ corꝑis eueniētis. sed intelligi debet: q̄ cū mouet mā uł uapor sibilū factens p agitationē ipſi⁹ resolꝝ fit in spiritib⁹ ꝛ ſba cerebri ad quā sequiť debilitas ifi ꝛtute sustētatiua mēbroꝝ: ita q̄ appareat patiēti caput ꝛ mēbra cadē ꝛ detineri nō posse. Silr ꝛ accidere pōt in ꝛtute vitali: ꝓpterea q: patiēte cerebro nocet etiā cor ꝛ ꝓnter vitalis virtus que radicatur in eo. Et ista est causa destitutionis. i. magne debilitatis virtutis vitalis ꝛ sustentatiue ꝛ motiue totius corꝑis: ut pmissum est. ¶ Hec in summa est uerificatio tertij nocumētis apparentis in hoc uenerando p:elato.

Quarti aūt nocumēti opꝫ iterū redd̄ē cās apparētis in quarto mēbro nocito qd̄ est nasus.

¶ Cuꝫ ergo māe aquose ꝛ mucillaginose fuerint in cerebro ꝯgeste ꝓpter debilitatē incitata ꝛtus a nocumento māeruꝫ que mote sunt spargit eas ꝛ expellit per vias expulsionis. Cum ergo nasus sit via ꝛ meatus expulsionis superfluitatuꝫ cerebri: expellitur inde flegma aquosum qd̄ est perspicuum. i. clarum reuma uelut scribit.

¶ Pars aūt hui⁹ māei fertur per medium uentriculū cerebri ad collatorium qd̄ est foramen ossis basillaris in medio superioris palati inuentum. illud ergo p:opulsa materia violenter impulsa per sputum extra deducitur.

¶ Nōnulla ꝯo pars hui⁹ māei ab ore descēdens per trācheā arteriā imersa pulmoni tusses efficere pōt diſniaz asma ꝛ ortomiā ꝛ alias spēs difficultatis anhelitus.

¶ Et si ꝯtingeret mām acuitate pticipare uel salsedine nō esset mirabile isti viro incūbere periculum transitus in ptisim aut empima ꝛ ꝓprie si materies grossior esset ad concauitatem pectoris p:opulsa uel defluens.

¶ Si aūt māerū ps ferť ad stomacuꝫ ut septissime ꝯtingit: tūc nō est mirabile: si ab eadē mā remollitione sua cadit appetit⁹: ipse enim sic vigorať sicco ita debilitať hūido.

¶ Qd̄ ꝯo ab eadē mā digōnis accidat impedimētū ꝓbatiōe nō indiget ꝓpter ipſius frigiditatē que ꝯtrariať calori uel calido a quo fit oīs digestio que est pfectio a p:imo ꝛ naturali calore. methaurorum quarto.

¶ Pars aūt māerū a cerebro ꝓpulsa per uenas ꝛ arterias descēdentes: aut per poros carnifoꝛmiū mēbroꝝ uel per neruos descēdentes ab eo si retineretur in vijs interme dijs: ꝛ in loco colatorij minať huic viro apoplexiam.

¶ Si aūt ꝓpinquius pelleret ad posteriora minať ei apostema in vulua ꝛ in amigdalis euenientia: ꝛ si paulomagis descēderet mā ꝛ detineret, in musculis gule periculum esset euētus quinātie sinantie aut squinantie.

¶ Harū g̃ māerū aliq̄ pticula si ꝯtingēter expelleret p iteriores cerebri ptes ad nuchā minať huic viro euētū paralisis cōplete: ꝛ ꝓprie cū mā aquosa foret uel multa.

¶ Si g̃ mā illa cerebro pelleret p exteriores ptes in spatularū musculis ꝛ spina recepta: patet q̄ in eis efficiet dolores extēsiuos aut cōp:essiuos uł aliarū spērū p̄m diuersitatē illarū māerū in specie sua ꝛ in modo substantie.

¶ Et si ꝯtingeret huiⁿ viri ꝛtutē expulsiuā potētiorem eē: tūc huic viro iminet periculū euētus doloꝝ iuncturaruꝫ uariarū spēruꝫ doloris spine ancharū genuū aut pedum p̄m diuersum raptum materierum ad illas partes.

¶ Et ex hoc fundamēto itelligēti appet ualde facile posse reddi cās ꝓpter quas cū euacuať flegma per nasuꝫ grossuꝫ aut subtile iste vir meliⁿ se hēt: patet q: sicut retētio huius flegmatis est cā icitatiōis ꝛtutis ad expellēdū ipsuꝫ per uarias regiōes p̄dictas: ita eūatio illi⁹ flegmatis per nasuꝫ est cā alleuiatiōis ꝛ securatiōis huiⁿ viri ab euentu p̄dictoꝝ accūtiuꝫ ꝛ egritudinū: ꝛ tu ꝓsidera. q: hoc est demonstrabile a p:iori ꝛ a posteriori: ꝛ sic apparet uerificatio nocumētoꝝ quarti membri superius p:emissi.

Quintuꝫ nocumētū supius positū fuit, ꝓpter quꝫ tuꝫ mēbrū in hoc viro lesum fuisse pectus: ꝛ iam in p̄cedētibus imediate duob⁹ caplis apparuit: quō mā diuersos rapt⁹ hūs ꝛꝫ ptē expellebať ad pectus: ꝛ q̄s q̄les ꝛ q̄ntas facē poterat egritudines: ut uarias spēs nocumēti anhelit⁹ aꝑata i pectore ēpima: ꝛ sic ꝺ aliꝫ. Ex gb⁹ facile itelligi pōt q̄re assūpto zuccaro icitať tussis.

¶ Hoc enim nō pōt esse ꝓpter aliud nisi q: zuccarum cōmixtū māebus qbus obuiat leniēdo ꝛ abstergēdo mobilitat eas siue fuerint infuse sube pulmonis ꝛ canne eius siue fuerint inuiscate superficiebus ꝯcauis eorum.

¶ Cuꝫ g̃ māe effundunť ad ꝯcauitatē p̄dictoꝝ mēbroruꝫ necesse est ꝛtutē moueri ad expellēdū eas: ad ꝑ ut possit ꝯueniēter euētatio fieri pulmonis ꝛ cordis. stāte enī pūtia p̄dictaꝝ māerū in trachea arteria ꝛ in cānulis pulmonis nō posset ingredi q̄ntitas aeris sufficiēs ad refrigerādū: q̄re intēderet caliditas in toto pectore. Et iterū stātibus māebus in ꝯcauitatib⁹ p̄dictis nō ꝯueniēter expelli possent fumus capinosus ꝛ aer iaz factꝰ inutilis a pulmone: sed per receptionem talium fumoꝝ intenderetur.

¶ Amplius ꝛ tertio superexcrescēte caliditate non nāli crescit ꝓportio colliquationis ꝛ resolutionis aliarū māerū in pectore. igiť fieret repletio maior q̄ꝫ ꝑus esset. ſꝫ si aliquāta repletio incitabat ꝛtutē ad expulsionē māerū replentiū. ergo repletio magna magis incitabit ꝛ sic apparet manifesta causa q̄re zuccarū assumptū incitat tussim.

¶ Cōtra. q: zuccarū tollit ꝛ sedat tussim famositate oiuꝫ auctoꝝ. Iterum temperatum existens aut temperamento p:opinquū remittit caliditatem factam in pectore.

¶ Et tertio iterū. q: leniēdo tollit siccitatem pectoris.

¶ Et adhuc quarto q: ipm abstergēdo vias anhelitus liberiores efficit: ꝛ per hec oia videtur sedare tussim ꝛ nō incitare. ergo concluditur contradictorium eius qd̄ ꝺcebatur: scilꝫ q̄ zuccarum incitat tussim.

¶ Ad hec oia dicēdū est p̄mo: q: zuccarū per occursuꝫ eiⁿ ad mās leniēdo ꝛ abstergēdo ꝛ effundēdo mās in cōcauitatē necessario est cā tussis. Cū aūt māe p̄dicte per tussim expulse fuerit: statim cessat tussis. zuccarū g̃ dissoluēdo ꝛ leniēdo mās est cā tussis modo p̄dicto. Accidēt aliter ergo sedat tussim inquātū est cā ut moueať virtus ad expulsionē māerum quibus expulsis cessat tussis.

¶ Ad motiua ꝙ facile rñdet. Auctores ꝙ uoluerũt zuccaꝛ ſedare tuſſim ꝓparatiue: qꝛ ꝓparat uł digerit mãs ut ꝓm pte ſint ad expulſionẽ earum cum iam ꝓparate ſunt.

¶ Ex ꝙbus facile itelligit ꝙre expellunt mãe ſuba diuerſe ut aquoſe aut mucillaginoſe ex quarũ eductione alleuiaſ pect^o ꝛ anhelit^o. Sił appet cã ꝙre qñꝙ p tuſſim nihil aut parũ educit de mã. Illud enim ꝓtingit qꝛ mã aut eſt imbibita aut eſt iuiſcata multũ parietib^o ītrinſecis pulmonis: qð apparet: qꝛ illud qð educit eſt tenax ꝛ viſcoſuz. ſi fuerit indigeſtũ icitat ꝓtutẽ ſinthomatice ad ſui expulſionẽ. ſi aũt fuerit aliqualr digeſtũ acqſiuit tenacitatẽ qꝛ fuit deductũ ex aquoſitate ad groſſitudinẽ ſube. mãeruz eni aquoſarũ digo eſt ipſarũ aliquãtulũ ingroſſatio.

¶ Qð ꝙo ſcribit qñꝙ in anhelitu nocumẽtũ ꝓtingẽ in ꝓgreſſiuo motu eſt facile videꝫ. mor^o enim ꝓgreſſiuus aut calefaciẽdo aut ſpargẽdo uel diuidẽdo mãs facit eas ꝓfundari magis in cõcauitatib^o pulmonis ꝛ membꝛoruz anhelit^o. Cũ ꝙ in gete coꝛporis ꝛ aĩe mãe nõ ita ꝓfundẽtur aut aſpgank ad plurimas anguſtas ptes anhelit^o. ſequiſ neceſſario alleuiatio in anhelitu taz iſpirãdo qz expirãdo. ꝛ ſic eſt declaratũ nocumẽtũ ꝙnti membri cũ ei^o cauſis uarietatib^o ꝛ ſignis qð fuerat ſibi ſupꝛa ꝑmiſſum.

Sexti nocumẽti facile cõtemplãti ſup ꝓdictis apparere poſt uerificatio. ſ. nocumẽtorũ ſtomaci: quis enim dubitare debet ꝓpter malã cõplexionẽ cerebꝛi magnifice ledi poſſe ſtomacũ ꝛ ecõuerſo.

¶ Nullũ enim membꝛoꝛ noſtri coꝛporis fere tãtã hẽt colligãtiã cum cerebꝛo quantã hẽt ſtomacus. Eſto enim ꝙ ſtomacus ſit de nã neruoſa. Cerebꝛũ ꝙo de medullari. nõ tñ tollił ex hoc quin ſtomacus magnifice colligetur cerebꝛo ꝓpter ſubam pãniculaꝛẽ pie ꝛ dure matris.

¶ Scõo iterũ talis colligãtia demõſtraſ quontã a 6^o pari neruoꝛ deſcẽdit neru^o ad os ſtomaci eidẽ circũuolut^o: ꝛ iterũ reaſcẽdẽs ad ipm cerebꝛũ: ꝓpter qð neru^o reuerſiu^o noiat^o eſt. Cñ eni tanqz a ꝓncipio deſcẽdebat ad os ſtomaci ab ipo ore ſtomaci aſcẽdẽdo reuerſiu^o noiatus. Et ex hoc appet error: illoꝛ qui credũt iſtos eẽ duos neruos. Eſt eni ſolus vn^o neru^o cui^o ptes oẽs cõtinue ſunt. ſz cõtinua ſunt quoꝛ extrema ſunt vnũ. 6^o phiſicoꝛ. ꝙ ꝛc.

¶ Propter hãc cãm iferꝫ ꝙ nõ raro ledit ſtomacus a cerebꝛo per cõpaſſionẽ abſolutã: ꝛ ecõuerſo cerebꝛũ a ſtomaco. Tãta eni utriuſqz hoꝛ mẽbꝛoꝛ eſt colligãtia ꝓ ꝓdictũ neruũ ꝙ ſenſatiõe triſti ente in cerebꝛo dolet nauſeatur ꝛ euomit ſtomacus: ut patet in cephaleis ꝛ pcuſſionib^o capitis: ꝛ ecõuerſo ut apparet in ſingultu uomitu ꝛ doloꝛib^o oris ſtomaci. Nullo ergo coꝛporeo ul aporeo delato a cerebꝛo ad ſtomacũ: nec a ſtomaco ad ipm cerebꝛũ: patẽte tñ ipoꝛ altero ul utroqz nocumẽtũ eſt dictũ ꝓ colligãtiã abſolutã. ꝓ^o tertij. tractatu ſcõo. ꝛ ꝓ^o cap^o. ꝙre ꝛc.

¶ Et ſi tu ꝓcedis utrũqz hoꝛ mẽbꝛoꝛ poſſe ledi alternatim per colligãtiã iam ꝑdictã: tũc qua opinione uti potes ad negãdũ hec duo mẽbꝛa alternatim noceri poſſe ꝓ colligãtiã nõ abſolutã. Nã ꝙ hec ul illa aut uapoꝛ uel uẽtoſitas ab vno hoꝛ mẽbꝛoꝛ ad altez delegata ꝛ ecõuerſo potẽtioꝛ eſt ad nocẽdũ qz ſimplex ꝓdolẽtia aut diſcraſia. ꝓpterea qꝛ mã aut ſibi ꝓportionata nocẽt qualitatib^o eoꝛ actualib^o aut potẽtialib^o ſimplicib^o ul cõpoſitis calis uel frigidis: ꝛ ſic de aliꝭ alterãdo ſubito aut nocẽt mãe ſuis quãtitatib^o ꝛ mõ ſube cõpꝛimẽdo ꝓculcãdo grauãdo: ꝛ ſic de aliꝭ: ſed hoc eſt formale cõpaſſiõis ul ꝓdolẽtie nõ abſolute. ut ꝓma tertij. ꝓallegato capło ubi ſupꝛa.

¶ Spẽs igiſ male cõpłonis mãlis ul imãlis quecũqz fuerit ꝑternãlis ori ſtomaci applicata magis nocebit: ita ꝙ appetit^o coꝭ ul diminuiſ aut coꝛrũpiſ aut auferꝫ: ꝛ ſi fuerit inuenta in ꝓfundo ſtomaci talis mala cõpło nocebit digeſtiue coi ꝛ ꝓprie ipſius. ¶ Et ſi tam in fundo qz in ore ſtomaci repiaſ mala cõpło utraqz harũ opationũ nocebiſ: ita ꝙ qñꝙ diminuiſ appetit^o intãtũ ꝙ ſaturaſ vno ul duob^o bolis: aut coꝛrũpiſ appetit^o adeo ꝙ nõ appetit niſi extranea ꝛ ualde ꝓtraria: que etiã nõ ſunt cibaria uł potabilia. ¶ Et qñꝙ intãtũ inueniſ hec diſcraſia inten ſa ꝙ oĩno eger ꝓuaſ omni appetitu: ꝛ hec ꝓprie ꝓtingũt quando ſtomacus mollificatus lenitus ꝛ humectat^o efficiſ a multo aquoſo ꝛ mucillaginoſo flegmate.

¶ Sił ẽt ꝓtingit ut diminuaſ opatio digeſtiue potẽtie taliter ꝙ nõ trãſmutet cibũ niſi ualde diminute aut coꝛrũpaſ opatio ei^o talr ꝙ cibaria ꝛ potabilia trãſmutet in uentoſitates fumoſos uapores ꝛ aquoſos. ¶ Aut qñꝙ intãtũ augeſ ꝓtutis digeſtiue nocumẽtũ ꝙ nullaten^o trãſmutaſ ipſe cibus a ſtomaco: etiã ſi notabili tpe detineretur in eo: ꝛ accidit diſpõ lienterica noiata a ſapientibus.

¶ Si ꝙ ꝓtingat hec nocumẽta repiri cũ inuẽtiõe friditatis in ore ꝛ fũdo ſtomaci ꝛ oĩb^o ptib^o ei^o cũ miltitudie ſputaminis ſalialis cũ nauſea abhoiatiõe ꝛ faſtidio: ſignificãt hec oia malã cõpłonẽ frigidã ꝛ humidã flegmaticã.

¶ Si ꝙo ſtomaci regio tactu pcipiaſ calida cum ſiti cum amaritudine oris incẽdio ꝛ amaritudine eius ꝛ lingue rubedine cuz ſciſſione ꝛ inflãmatione: patet hec oia prouenire a lapſu colerico in ſtomaco multiplicato.

¶ Si aũt frigiditas in ſtomaco pcipiſ cum tẽſione aliquã ta duritie oris acredine paucitate ſputi aut nulla emiſſione eius cum uentoſitatibus ꝛ gurgulationibus fortib^o. Hec omnia lapſus melancholici erunt ſigna ꝓpria.

¶ Lenities aũt ſtomaci cuz caliditate in eo multitudine ſalialis humiditatis ꝛ dulcis ꝛ actu calide: uenarũ ſtomaci tenſione ſignificãt dominium materiei ſanguinee.

Ex quibus hic patiens multa coꝛrelaria elicere poteſt.

¶ ꝑ^m eſt ꝓpter qd qñꝙ dolores repẽte in ſtomaco eueniunt pũgitiui ꝛ moꝛdicatiui qꝛ fiunt a lapſu colerico.

¶ 2^m ꝓpter quid in hoc viro multum ꝛ ſepe perſeuerat fitis: hec enim ab eadem radice proueniunt.

¶ 3^m ꝓpter qd repẽte qñꝙ in hoc viro fit nauſea ꝛ ſubuerſio in ſtomaco cuz ſiti ꝛ amaritudine ꝛ caumate magno partib^o coſtarũ ꝛ oris ſtomaci ꝓcepto. Hec enim omnia proueniunt a raptu materierũ colericarũ ad ſuperiora.

¶ 4^m coꝛrelarium ꝓpter quid talia accidentia quãdoqz hunc virum moleſtant ſemper indeſinenter.

¶ 5^m coꝛrelariũ ꝓpter qd qñꝙ accidit ĩterpollatio in iſtis accũtibus ꝛ ꝙ aliqñ affligũt ꝛ aliqñ nõ. Hoc enim ꝓtingit qñ mãe effuſe ſunt ꝛ natãtes in ſtomaco. Nõ enim tũc applicanꝫ tunicis ſtomaci cum potẽtia ſui nocumenti. Sicut ecõuerſo cõtingit uerificari de imbibitis mãebus que cuz ſemp ſint applicate paſſo parato pati: ſemp eſt earũ nocumẽtũ ipm inſepabile. Colligi poſſunt hec oia ꝛ alia qꝛplura que ꝑtermitto. decimatertia tertij. partim capło de egritudinibus ſtomaci: ꝛ partim capło de modis ſignificationis egritudinis ipſius.

¶ Propter qð ultimate ꝓcludiſ ꝙ nõ eſt mirabile ſi huic viro aliqñ ſupuenit deſtitutio virtũ coꝛpis iõ ꝓpter nocumẽtũ ſtomaci uehemẽter colligati cerebꝛo coꝛdi ꝛ epati uehemẽter nocenꝫ oĩuz mẽbꝛoꝛ ꝓncipaliũ opationes vitalis ꝛ aĩalis motiua ſenſitiua ꝛ nãlis uegetatiua: que ſunt fere oẽs coꝛpis humani ꝓtutes a plurimis ſapiẽtuz lipothomie ꝛ qñꝙ uere ſincopes noiate: ꝛ ꝓprie cũ fuerint appꝛopriate coꝛdi. Taceo hic de caſu alterius ꝓtutis videlz ġnatiue noiate. Nã ſultis enim hoĩum habentibus longã ſtomaci debilitatem inuentum eſt hanc virtutem ſeminis generatiuaz ita debilitari ꝙ priuati ſunt coitu ꝛ ꝙſequẽter ġnatione: ꝛ hec poſſunt colligi vigeſimaꝑma tertij. capło de ſterilitate. ꝛ tu lege ibi. Ex quib^o apparẽt cauſe nocumẽtoꝛ ſtomaci cõplexionalis huius viri.

¶ Timui aũt hic extẽdẽ ꝑmonẽde lapſib^o cõpłonalib^o ſimplicib^o ut oppilationib^o extẽſionib^o ꝛ ꝙſumptionib^o ſtomaci que uocãt maraſmodee ꝛ qñ̃ de egritudib^o cõpoſitis ei^o q̃ apoſtemoſe ſunt: ꝛ tu ſupadde iſtis ſi tibi libet.

Septimi nocumẽti iã tẽp^o eſt ĩueſtigare ꝛ reddẽ cãs. ſ. nocumẽti ſeptimi membꝛi ꝛ eſt

uēter inferior in quo vir ille pcipit motū ac si viscera cō/
traherent qui mot^{9} puenire pōt ꝓpter multā stipticitatē
uētris pp quā feces in colon ⁊ itestino recto multiplicant
⁊ ꝯgregant: que pp extēsionē ⁊ grauitatē in illis itestinis
factā sunt cā ꝯtractionis alioꝝ itestinoꝝ uersus ea.

¶ Scōa causa huius pōt eē multitudo uētositatū que con
gregate sunt in illis intestinis. ¶ Propter ergo uehemētiā
doloris ꝯsequētis ad illarum uentositatum extensionez
sequitur tractus spirituum ⁊ humorum uersus illas par
tes ⁊ de circunferentia ad profundum corporis: ita ut p/
cipiantur intestina illa contrahi ⁊ comprimi.

¶ Tertia causa huius contractionis posset esse apostema
in aliquo illorum intestinorum: propter quod fieret con
tractio aliorum ad apostematum locum.

¶ Quarta cā pōt eē uehemēs ⁊ tortuosus mot^{9} a uētosita
tib^{9} imersus in ileon itestinū. Cū ergo illud itestinū plu
rib^{9} reuolutionib^{9} in uētre ꝯteriori reuoluat ad oēs ꝺias
positionis: ut sensu in anothomia discernit. ergo uētosi/
tates in eo uehemēter ꝯpulse ad oēs ꝑdictas ptes faciūt
tristē sensationē in diuersis ptib^{9}. Ita ꝙ cū ꝯpellit uētosi/
tas a dextro in sinistrū pcipit sensus tactus quasi motuz
intestinoꝝ de dextro in sinistrum latus ⁊ ecōuerso. ⁊ de
sursum in deorsum ⁊ de ante ⁊ retro ⁊ econuerso.

¶ Et ꝙta causa huius ꝯtractiui motus intestinoꝝ pōt eē:
⁊ sic est de facto mala complexio siēs calida uel frigida a
stomaco coīcata intestinis inferioribus: quomodo enīz
non: cum intestina sint omnino de essentia stomaci ⁊ ei/
dem ꝯtinua: ut 16^{a} tertij. ꝓmo capīo colligendum est.

¶ Plures cās ad uerificationē hui^{9} accūtis adducere po/
tuissem: sed iste sufficiant tanīz potiores: de quarum nu
mero penultima ⁊ postrema non solum hanc ueritatem
persuadent sed etiam demonstrant: ⁊ tu considera.

¶ Hec in summa est huius uenerandi prelati ex uarijs ac
cidentibus complicata dispositio: quorum inuestigatio
⁊ uerificatio non cum paruo labore inuenta est: ⁊ inue/
niri potest: ⁊ qui intelligit diiudicet.

¶ Cū ergo he dispōnes in hoc viro q̄ꝫmaxime sint timo/
rose: opꝫ eisdē igēijs auxiliatricis sapie medicie puideri.

¶ Preter missio itaq; regimie sex rez nō nāliū qō ad cali/
ditatē ⁊ siccitatē notabilr eleuatā declinare debet hui^{9} vi
ri egritudinibus ac suis accūtib^{9} sub uenire tētabo cum
qndecim instīs uel adiutorijs medicinalib^{9} ꝙuenientib^{9}

¶ Quātū ꝯo ad scōm oportet in cura suarū egritudinum
facē euacuatiōes in uere ⁊ in autumno apꝓpatas que
erūt ꝑseruatiue ei^{9}a ꝑdictis: sic enīz pcedendū est in cro
nicis egritudinib^{9} que ꝓm plurimū reuoluunt reuoluti
one ueris ⁊ autūni: ut claudit in sentētijs Hyppocratis
⁊ Gal. aforismoꝝ 6^{a} sermone illo. Quibuscūq; flōmia
aut farmacia ꝙuenit: hos uere flōmare ⁊ farmacare ꝙue
nit. Nā cōmētator ibi dicit se multa corpa ꝑseruasse ab
euentu talium egritudinū euacuādo ea in fine hyemis
aut in pncipio ueris: ⁊ similiter de autumno.

Appropinquāte igit medietate mensis feb: uarij: hic vir vno mane in aurora accipiat hāc ifusionē calidā. ℞. aque eu
patorij ⁊ abfinthij aā. ℥.j.ʒ. aque cicoree. ℥.j. agarici ele
cti. ʒ.j.ʒ. hermodactil. reubarbari aā. ℈.ij. zinziberis. ℈.
ʒ. spice nardi. ℊ. sex. salis gēme. ℊ.j. zuccari albi. ℥.j.ʒ. pe
nidiarū. ℥.ʒ. calefiāt aque ⁊ dissoluant cū eis zuccarus ⁊
penidie ⁊ remaneāt ita per totā noctē: in aurora ꝯo cale
fiāt ⁊ exprmant a colatura illa actu calida tota bibatur ⁊
post ipam dormiat per horā vnā aut p horā. j.ʒ. ⁊ gescat
usq; ad horā gntā sepe applicādo pānos calidos toti uē/
tri. Cū ergo trāsiuerint hore gnque bibat situlam vnam
brodij pulli macri ⁊ post ipsum ptransita hora prandeat.

¶ Adane ꝯo imediate sequēti accipiat hoc digestiuuz. ℞.
syrupi de calamēto. ℥.j. oximellis cōpositi. ℥.ʒ. aque be
tonice: aque mellisse aā. ℥.j.ʒ. calefiat totuz. ⁊ accipiatur
per nouē horas post cenā tardādo cibū horis ad min^{9} q̄
tuoꝝ ꝯtinet ergo ipm usq; ad septē dies aut totiēs ut vide
at urinas colore ⁊ suba rectificatas ⁊ habētes ypostasim
uel sedimē in fundo album equale ꝯiūctū ⁊ dyaphanū.

¶ Tūc ergo purget cū istis pillis. ℞. pill'arū de sarcocolla
denoiatione inuēta a Mesue in capīo de ea. pill'aruz de
yera cōposita uel maiori aā. ʒ.ʒ. forment pille. vj. cū hie
ralogodion ⁊ exhibeant in aurora seruatis conditioni/
bus omnibus in minoratiuo pcedenti descriptis.

Secundum ꝯo pncipale instrm tale est: ꝙ si at ei euacuatio autūnalis. Adue
niēte igit medietate uel fine mēsis augusti euacuet cum
istis pillulis. ℞. pillularum cochiarum. ℈.j. pillularū de
agarico cōmuni descriptione. ℈.ij. boni ponderis formē
tur pillule. vij. cum electuario rosato ⁊ accipiantur hora
⁊ conditionibus in minoratiuo uernali descriptis.

¶ Adane ꝯo sequēti. ℞. syrupi cōpositi acetosi. ℥.j. syrupi
de endiuia. ℥.ʒ. aq̄ fumiterre. aq̄ cicoree ⁊ saluie aā. ℥.j.
misce. Et si uelis digestiuū leni^{9} ⁊ delectabili^{9}. ℞. aq̄ ab/
sinthij ⁊ fumiterre aā. ℥.j. aq̄ eupato. ℥.ij.ʒ. misce ⁊ acci/
piat hora ⁊ die^{9} oīb^{9} obꝫuatis descriptis i digestiuo ꝯis

¶ Cū ḡ viderit rectificationē urinarū in suba colore ⁊ ꝯtē
tis: tūc sequēti die euacuet cū hoc potu. ℞. hieralogodi/
on. ʒ.ij. el'arij hamech. ʒ.ij.ʒ. misce ⁊ totū accipiat cuz aq̄
feniculi calida ⁊ zuccarata. Et diligētib^{9} euacuationē cuz
pillis: tunc ℞. pill'arū aurearū pillarū de sarcocolla. aā. ʒ.
ʒ. ꝺcoꝝpenſ, cū succo rosarū ⁊ accipiant limitādo' moduz
cū his que dicta sunt de euacuatiōe ueris. Nō timeat ali
qs exhibē hieralogodion qz est farmacū laudabile ⁊ se/
curū intātū ꝙ illustres antiq; nullo fere farmaco utebant
nisi ipso: ut legē potes 5^{o} can. sūma p^{a} in descriptiōe. Ne
q; molestare me debet aliqs: qz in digestiuo ⁊ euacuati/
uo autūni posuerim medicinas colere, ⁊ aduste māe edu
ctiuas. Tales enim materie multiplicari solent in autū/
no propter reliquas impressiones estatis.

Tertiū institrm medicinale est hoc. ℞. aloes epatici electi lb. ʒ. agarici electi cādidi ⁊ leuissimi ⁊
a nodositatibus mūdi. ℥.ij. hermodactilorū. ℥.j. turbith
al. plani cānuloſi ⁊ mundati. ℥.ʒ. mastichis. ʒ.ʒ.ʒ. zinzibe/
ris. ʒ.ij. sticados yſopi absinthij eupatorij scolopendrie.
aā. ℈.j. salis indi. ʒ.ij. succi cicoree: succi scariole ⁊ rosaz
aā. lb. ʒ. puluerizent oia per se: deinde infundant in pre
dictis succis mediocriter calidis diligēter agitādo ⁊ ex/
ponant radijs solis usq; ad succoꝝ ꝯsumptionē sepe agi
tando: deinde iterū bis renouent succi ꝑdicti. Cuz ergo
materia illa fuerit indurata ex ea fiāt pillule cū opus fue
rit de omni. ʒ.vij. de qbus omni tertia uel q̄rta die vnaz
accipiat parum ante cenā ꝓm maiorem ⁊ minorē fluxi/
bilitatem: ⁊ hoc tpe quo assumit digestiua ꝑdicta si uen/
ter non esset bene fluxibilis. Eisdē etiam pillulis utēdū
est ab eo in omni tēpore anni ⁊ vite sue accipiēdo vnam
omni gnta uel sexta die parum ante cenā: ⁊ propie cum
perceperit stomacum eius grauatum abhominationez
habentem ⁊ uentositatibus plenum. Capite dolēte ergo
uel grauato reumatizāte accipiat ex eis vnam per duas
horas post cenam. Ego enim credo magnam partez re
cuperātie sanitatis eius sustentari in illis pillulis. Nam
si bene ꝯsideras virtutem simplicium ex qbus cōponū/
tur videbis ꝙ distrahere possunt materias a capite pe/
ctore stomaco ⁊ epate ⁊ a toto ꝑdicta membra confortā/
do ⁊ uentositates resoluendo ⁊ teneat eas secretas.

Quartū ꝯo pncipale remediuz est a quo non discedat ut celebratis iam euacuationi/
bus predictis statim in mane deglutiat coclear vnum xi
lobalsami conditi ⁊ tardet cibum suum ad minus horis
tribus. Credo enim hoc esse potentissimum instrumen
tum confortandi caput pectus stomacum que pncipali/
ter in hoc viro lesa sunt ⁊ continuet per mensem vnum.

Quintum pncipale remediū est. ℞. spērū dyā
bre. ʒ.ij. spērū electuarij de xiloaloes

descripti 5° canone. summa ꝑma. ʒ. v. spērum dyacimini descriptione Nicolai in antidotario. ʒ. ij. ʒuccari secūde coctionis. lb. ʒ. granoꝝ fisticoruʒ mūdatoꝝ. ʒ. iiij. infundantur fistici minutim inciſi per duos dies nāles in lb. vna aque mēthe: deinde extrahant ⁊ ultimate ꝙterātur ⁊ coquant cum ʒuccaro ⁊ lb. ſemis mellis roſati cū folijs ꝙditi. Effundant aūt poſtea ad mortariū: ⁊ incoꝝporent ſecum alie ſpēs ⁊ fiat electuarium: de quo comedat ⁊ de glutiat quātitatem duarū. ʒ. per duas horas ante cenam ⁊ tantūdem per duas horas poſt cenam ⁊ eſt optimum rectificatiuum omnium ſuorum membꝝorum.

Sextum medicinale inſtr̄m eſt. ℞. ſpērū electuarij dyāthos. ʒ. ij. ſpērū dyacinamomi. ʒ. j. ʒuccari albi lb. j. granoꝝ fisticoruʒ ut ſuꝑ ifuſoꝝ lb. mediam: coquat ʒuccarū cū aqua mēthe: ⁊ fiat ꝙfectio. De hac ergo ꝙfectione hic ꝓlatꝰ uenerādus ſemp poſt oēm cibum comedat vnum uel duo fruſta bibendo poſt ipſum vinum non ualde fumoſuʒ.

Septimum medicinale iſtr̄m eſt hoc. ℞. ambre orietalis. ʒ. j. ligni aloes. ʒ. ij. muſci. ℊ. j. q; timeo fumoſitatē eiꝰ ſtoracis: calamite: ſpodij: ſandarace gariofiloꝝ. aā. ℈. melliſſe betonice ameos aā. ʒ. ſ. floꝝ roriſmarini. ʒ. ij. ʒuccari albi lb. j. coquat ʒuccarum cum aqua mēthe ⁊ fiat cōfectio. Cuʒ ergo iſte vir fuerit uſus ꝙfectione immediate anteſcripta per quatuoꝝdecim dies: tunc dimiſſa illa permutet ſe ad accipiendum de iſta hora eadem: deinde iterum de iſta reuoluat ſe ad aliam ſic cōtinuando pro maiori pte ſui regiminis.

Octauum medicinale inſtr̄m eſt. ℞. laudani electi aromatici ⁊ bñ mollis excludētis ſenſibilē arenoſitatē. ʒ. ſ. ſtoracis calamite. ʒ. ij. ambre orientalis. ℈. j. ſandarace. ʒ. j. gallarū cuꝑſſi maſticis coralloꝝ amboꝝ ſpodij aā. ℈. ij. reſine electe. ʒ. vj. diſſoluant ſimul laudanū ⁊ reſina in vino antiquo ⁊ coquant uſq; ad viſcoſitatē bonā: oibus ergo ſimul incoꝝporatis fiat cerotū latitudinis quatuoꝝ digitoꝝ ⁊ longitudinis tante: ut coopiat p̄ncipium cōmiſſure ⁊ finē eius uſq; ad lauda inclusiue. Depoſitis ergo capillis cum nouacula hoc cerotum extenſum ſuper pāno tincture keſmes locis p̄dictis ſemp affixuʒ ꝙſeruet: antiqua enim reumata ⁊ catarros in plurimis hominum iam conſumpſi.

Nonum inſtr̄m eſt. ut cum ꝙtigerit mās per motū defluxus reumatizare ad mēbra iam preaſſignata factis euacuationibus per duas horas poſt cenam hic dñs ⁊ pater uenerādus deglutiat duas de ſequentibus pillulis. ℞. coriādri ꝑparati granoꝝ mirti cupularum glandium ſpodij aā. ℈. j. gallarum cuꝑſſi corallorum amborum aā. ℈. ſ. maſticis. ʒ. j. ſ. cum miua citoniorum fomentur pillule de omni. ʒ. vj. de quibus deglutiantur due: intercipiunt enim ⁊ exiccant reuma frigidum excellenter confortando cerebꝝum.

Decimum inſtr̄m eſt: cū adhuc materieruʒ fluxus a capite ⁊ ſputamina multiplicata fuerint a ſtomaco ultra conſumptiones ⁊ diuerſiones quas faciunt pillule confectiones ⁊ electuaria ſupra ſcripta diuertatur materia.

¶ Primo qdē ꝙfricationibus utriq; magno pedi aā cibū per duas horas applicatis: ⁊ fil^r manibus magis cū panno aſpo calido trahēdo inferius uſquequo rubeāt ptes. Et ſi vir iſte non eſſet delicatus conuenientiſſime diuerterentur materie per applicationem uentoſarum abſq; ſectione ſuper carnoſis domeſticis partibus tybiarū coxarum ⁊ ſup inferioribus partibus natium ⁊ ſpatularuʒ.

¶ Tertiū aūt inſtr̄m diuertēdi optimuʒ eſt ut in hoc viro uere ⁊ autūno aut ſaltē ſemel in anno ꝓuocarent ⁊ aperirent ei emoꝝroydales uene. Non enim ſolum per eas defendit coꝝpus ab egritudinibꝰ melācolicis uel aduſtis ſed etiā a flegmaticis tā diſtinctis ex pte ſaporis q̄ modi ſube ut claudit i ſentētijs Bal. 5^a afforiſmoꝝ cōmēto illiꝰ. Emoꝝroydas ſanari antiq̄s: ⁊ legit pulchre xvij° ter ty. de iuuamētis ſequētibꝰ emoꝝroſagiā emoꝝroydalē.

Undecimum iſtr̄m eſt. ℞. dedrolibani mastorane ligni aloes folij melliſſe aā. ʒ. j. macis. ʒ. ij. puluerizent omnia ⁊ ligent in ſindone aromatica ⁊ ſepe odorent: ⁊ eſt bonum rectificatiuum cerebri ⁊ viarum anhelitus. Juuamenta enim melliſſe collige ſcdo cañ. ubi uoluit q; ipſa confert omnibus egritudinibus flegmaticis cerebri ⁊c.

Duodecimum inſtr̄m eſt. ℞. ſpērū electuarij de ligno aloes. ʒ. j. florū bugloſſe melliſſe folioꝝ baſiliconis iacincti ſmaragdi oſſis de coꝛde cerui been al. ⁊ rub. croci aā. ℈. ij. macis. ʒ. j. ſ. margaritarū ꝙginearū. ʒ. ij. puluerizent oia per ſe ſubtiliſſime: deinde cōmiſceant ⁊ cōſuant in ſindone retoꝝta aromatica ſacculo ente q̄drangulari ⁊ appodient ſup mamilla ſiniſtra cum capite vno ſuper medio toracis applicato ⁊ altero uerſus latus tranſuerſaliter.

Tertiumdecimum medicinale iſtr̄m eſt hoc: ut cum iſte vir pcepit mās in pectore fixas que nō ꝙueniēter ⁊ cito expellunt cū tuſſi: tūc accipiat de hoc electuario: qd̄ ſepe in ore ſuo teneat cū lingua reuoluēdo per os abſq; maſticatione quātitatē grani fabe: ⁊ pmittat diſtillando id qd̄ colliḡbit in ore: hoc enim leniēdo mēbra pectoris equādo mās ⁊ p̄parādo eas eductioni per ſputū. ꝙfert etiam alleuiādo anhelitū. Cuius deſcriptio. ℞. granoꝝ pineaꝝ ʒ. ſ. granoꝝ ſebeſten numero. xx. paſſularū nigraꝝ. ʒ. vj. ligritie raſe. ʒ. j. ſ. capill. ueneris. ʒ. ij. yſopi. ʒ. j. granoruʒ fisticoꝝ. ʒ. ij. infundantur grana ⁊ ſebeſten in aquā decoctionis ligritie per diē ⁊ noctē: deinde coquant cum ea uſq; ad ꝙſumptionē aque. tūc ergo abiectis oſſibus ſebeſten ultimate ꝙterant in mortario ⁊ icoꝝporent cū. ʒ. iij. penidiarū. ʒ. iiij. ʒuccari ſcdo coctionis ⁊ fiat electuariuʒ ultimate ꝙterēdo. Huic enī viro neceſſariū eēt hēre ſecū de ℔ el'ario semp: ꝓpter enim mutationē diuerſarū ɋlitatū aerearū ⁊ ꝓpter uarietatē ciboꝝ ⁊ potuū ⁊ exercitioꝝ mouenī ⁊ fluctuāt materie que frequenter in pulmone ⁊ pectore recepte partim accidētia ualde difficilia: a qbus huius electuarij uſus feliciter preſeruabit ipſum.

Quartumdecimum iſtr̄m eſt. ℞. reſine electe. ʒ. j. ſ. laudani. ʒ. ij. ligni aloes gallie muſcate aā. ʒ. j. mentbe balſamite gariofilate aā. ʒ. ſ. macis gariofilorū aā. ʒ. j. cimini ameos carui aā. ℈. j. ſtoracis calamite. ʒ. ij. diſſoluātur ⁊ coquant gūmi cū uetuſto vino potēti ⁊ cū ſufficiēti quātitate cere fiat cerotū bñ tenax: qd̄ extēſum ſup panno de grana ſperico ⁊ bñ magno: ita ut apꝑhēdat regionem a granato uſq; ad vmbilicū ⁊ medietatem hypocōdrioꝝ potenter rectificat ſtomacum epar ⁊ inteſtina.

Ultimum ℣o inſtr̄m eſt ut ſi in hoc viro q̄ſq; pūtarent urine albe ſubtiles uelut aq̄ aut ſerū: tūc dubitādū eſt de euētu doloris in renibꝰ eius de qbus nō hēo ſuſpitionē leuem: tūc ergo fiat linimen a p̄ncipio ſpatularū per totā ſpinā uſq; in finē cum hoc vnguēto actu calido ter uel q̄ter in die ſupponendo pānū lineū duplicatū calidū. Unguenti cōpō eſt hec. ℞. olei de violis citrinis. ʒ. ij. olei lilioꝝ al. ʒ. j. ſpodij. ʒ. j. ſeminis endiuie ſcariole. aā. ℈. ij. ſpice nardi. ʒ. j. violaꝝ florum nenufaris floꝝ eupatorij ana. ℈. ij. cere albe quantum ſufficit: fiat vnguentum mediocris mollitiei: in cuius fine ponantur camphore gra. v. hoc enim vnguentum defendit renes ab agitatione materierum reſoluendo materias ⁊ ſedando dolorem: quod totum ⁊ omnis ſanitatis eius complementum concedat ei altiſſime miſericoꝛdie ſaluatoꝛ cunctipotens dñs noſter Jeſus chriſtus ad laudes eius immoꝛtales Amen.

Cōſilium XVIII. De gnque malis diſpoſitionibus videlicet.

¶ De dolore capitis inordinato periodo affligente per communitatem ad inferiora.
¶ De debilitate digestiõis stomaci per quã magna pars cibi mutatur in uentositates ⁊ flegma.
¶ De debilitate cordis ⁊ totius corporis.
¶ De lassitudine dolorosa renum ⁊ totius spine.
¶ De mala dispositione matricis a multitudine materie/rum congestarum in ea.

Ro nobili viro ⁊ generosa domina ꝓsonte prefati
p spectabilis viri ꝓuidẽdũ utile vidi cum .v. remedijs ꝙbus accñtia ꝙque a ꝙbus molestant ꝓuenienter releuari possunt.

¶ Primum itaq; est capitis dolor inordinato periodo affligens ipsam.
¶ Scõm ꝯo est stomaci debilitas in digerẽdo cibuz per quã magna cibi q̃ztitas i uẽtositates pmutat ⁊ flegmata.
¶ Tertium ꝯo est cordis ⁊ totius corporis debilitas.
¶ Quartum est renum ⁊ totius spine lassitudo dolorosa.
¶ Quintũ ꝯo ⁊ ultimũ est mala dispositio matricis eius ꝓueniẽs a multitudine materierũ que ꝙgerunt in ea.

Et primum qdem accñs ꝓtingit in capite per colligãtiã ei⁹ ad stomacũ ⁊ scãrio ad matricẽ a ꝙbus ptibus materia ⁊ uapor multꝰ coicat cerebro ⁊ pãniculis eiꝰ: vñ in toto capite grauatiuus ⁊ extẽsiuus accidit dolor. Et huic qdẽ accñti ꝓuideri ⁊ ꝓuidendum omnino credo cum istis tribus remedijs.
¶ Quor primum est hoc. ℞. electuarij indi. ʒ.iij. benedicte simplicis. ʒ.iij. ℈. aque sublimationis matricarie uel arthemisie. ℥.ij. ℈. misceatur totum ⁊ calidum in potu detur in aurora: ⁊ tardetur cibus horis quinque ad minꝰ.
¶ Scõm ꝯo instrm est sacculus iste quẽ calidũ sepe tenеat stomaco suo applicatum. ℞. ruthe camedreos camepitheos menthe absinthij aã. M.D.ij. agarici: cimini: macis aã. ℥.j. gallie muscate. ℥. ℈. puluerizenk oia p se: ⁊ fiat sacculus magnꝰ amplectẽs stomacũ totũ ⁊ ptẽ hypocũdrior
¶ Tertium ꝯo instrm est q utatur pillulis istis de ꝙbus accipiat omni quarto sero aut sexto vnaz immediate ante cenam: quarum descriptio. ℞. pillularum alefangina/rum. ʒ.j. ℈. agarici collogntide aã. ʒ. ℈. salis indi gra. v. reformenk pillule cum mirua citonior aromatizata ⁊c̃.

Secundo ꝯo accñti ꝑncipali. s. stomaci debilitati iam bñ sufficiẽter ꝓuisum est p remedia supscripta: ꝙbus nihil aliud mihi videt addendũ nisi q assuescat sepe in mane accipe rotulã vnã huiꝰ ꝓfectionis. ℞. spẽrũ electuarij de ligno aloes. ʒ.j. ℈. spẽrũ electuarij de seminibꝰ. ʒ.ij. zuccari al. ℥.iij. cum aq̃ absinthij fiat cõfectio in rotulis. ʒ.iij. ⁊ utatur ut dictum est.

Tertium ꝯo accñs fuit cordis debilitas ⁊ totius corpis ꝓueniẽtes per cõpassionẽ non absolutam cordi ipsius ad stomacũ renes ⁊ matricem.
¶ Et huic qdem accñti ꝓuidendum est per remedia duor quor primum. ℞. doronici been albi ⁊ rub. ossis de corde cerui aã. ʒ.ij. ℈. basiliconis. ʒ.j. ℈. iacincti smaragdi saphiri aã. ℈.j. macis folior basiliconis aã. ℥. ℈. ligni aloes garioſilorum cinamomi aã. ℈.ij. margaritarũ electarum. ʒ.iij. puluerizenk oia per se ⁊ conseruatur in sindone retorta ⁊ fiat sacculus amplitudinis semissis ⁊ portet sub mamilla sinistra continue adherens.
¶ Scõm ꝯo instrm huic ꝓposito seruiẽs est electuarium hoc. ℞. spẽrũ electuarij de ligno aloes. ʒ.ij. spẽrũ electuarij cordial. descripti a Raſ. 9° Almã. cap° de egritudinibus cordis. ʒ.vj. puluerис saphiri iacincti ⁊ smaragdi. aã. ℈. ℥. margaritarũ. ʒ.ij. syrupi de calamẽto. ℥.v. zuccari albi. ℥.iij. coquank sil'zuccarũ ⁊ syrupus usq; ad bonam glutinositatem: deinde ponantur species ⁊ totum diligẽter incorporet cum decem foliis auri ⁊ accipiatur ex eo mane ante prãdium per horas quatuor. ℥. ℈. deglutiẽdo ipsum ⁊ bibat post ipsum. ℥.j. electi maluatici vini ⁊c̃.

Renum ꝯo dispõni ꝓfert hoc vnguẽtũ de quo se pe spina eius tota a furcula spatularum usq; ad caudã iungak calido mediocriter ꝓfricãdo usq; ad finẽ spine ⁊ supponak pãnus calefactus ⁊ suffumigatus cuz puluere storacis calamite. Et est eius descriptio. ℞. olei de viol. citrinis. ℥.iij. musci ambre aã. ℊ.ij. rosarum spodij seminis plantaginis aã. ʒ.j. spice nardi costi xilobalsami ⁊ carpobalsami aã. ℈.j. cere quantum sufficit ⁊ fiat vnguentum mediocris glutinositatis cum modico resine electe ⁊ applicetur ut supra.

Dispositioni ꝯo matricis eius que ꝓuenit ab oppilatione uenaruz emorroydalium ab humoribus grossis ⁊ viscosis in eadẽ multiplicatis prouidendum est duplici instrumento.
¶ Quorum primuz est. ℞. feni menthe assari cassie lignee aristologie rotunde calamẽti: origani ameos aã. ℥. ℈. spice nardi. ℥.j. mirre. ʒ.vj. bulliant omnia in situlis duabus aque usq; ad consumptionem tertie partis. Et huic decoctioni actu calide infundatur lapis albus rotundus in fluuijs inuentus calidus ex fumo illius suffumigetur hec domina tali situatione: ut matricem ingredi possit.
¶ Scõm ꝯo speciale remediũ huic dñe opportunũ est lb. ℞. rubee tinctoz siseleos enule assari pulegij origani aã. ʒ. ℈. semis apij ⁊ petroselini aã. ℈.ij. spice nardi. ʒ.ij. croci. ʒ.j. musci. ℈.j. aloes infusi per quatuor dies i succo matricarie uel arthemisie. ℥.ij. coquak aloes lẽto igne usq; ad ꝙsumptionẽ ꝑdicte aque ⁊ incorporenk cũ eo species supascripte per se puluerizate ⁊ fiãt pillule de omni ʒ.vj. Accipiank ergo ex eis omni mẽse bis. ℈.iij. in aurora ⁊ tardek post eas cibꝰ per horas. vj. Et his obꝑuatis felicitatẽ sue terminationis hẽbit ad laudẽ dei oipotẽtis.

Cõsilium XIX. ¶ De soda flegmatica proueniẽte per essentiale nocumẽtum in cerebro: ⁊ per colligãtiã stomaci ad caput cuz multitudine lachrymarum difficultate masticationis ⁊ nocumẽto dentium ⁊ alijs nocumẽtis tristis sensationis in partibus exterioribus ⁊ interioribus capitis accidentibus. ¶ Diuiditur autẽ cõsilium in sectiones tres.

Sectio ꝑma est caplm vnum uerificãs eẽntiã dispositionis ⁊ ostendẽs necessitatem seque le accidentium ad ipsam ⁊ uarietatis ipsorum.

Diligenter examinatis oibꝰ que per informationem
d ex ꝑmone ⁊ scriptura cõprehẽsa sunt dispositio generosi viri dñi Andree bernardo est soda per eẽntiã nocumẽti in cerebro ⁊ pãniculis iteriorib⁹ ⁊ exteriori pãniculo ẽt coicata: que q dẽ nõ ita ꝑpe est per eẽntiã: qnetiã per colligãtiã stomaci ad caput magnifice itẽdak ⁊ foueak: ⁊ qr stomacus euaporat multitudinẽ fumoz ad caput ut paulo post videbiſ.
¶ Est aũt mãlis cã huius sode flegmatica materia locis ꝑdictis infusa cũ pñtia multoz fumoz qui fumi lz ꝑm partem aliquã eleuenk a materia in capite ꝓtẽta: ꝑm tñ maiorem ptem euaporãt a flegmatibus in stomaco ꝓtẽtis: quoz qdẽ uapoz pars maior tñ spirat insensibiliter per poros cranei ⁊ cõmissurã sagittalem ꝓpter caliditatem nãlem resoluẽtem ⁊ expellẽtem ipsos ⁊ ꝓpter raritatem cranei in loco bregmatis etiã hãc expulsionẽ iuuantem.
¶ Que qdẽ oia facile videri pñt si diligẽter ad scripta ⁊ informata inspiciak. Dispositio enim ista minus nocet tpe getis ⁊ iuuak ab ea: ⁊ nocet ab exercitio: eo qr motꝰ corporis uaporationẽ ad inferius ad caput excitat: mãs etiam in capite ꝓtẽtas euaporare facit. Cũ ergo incipit exercitiũ incipit nocumẽtũ augeri adeo q caput cooptum detineri ſubtiliter nocet ei: immo necesse est ipsum disco operiri ut melius transpirare possit quod euaporat.
¶ Sd ꝯo mã i capite ꝓtieak denotat nocumẽti pseuerãtia.
¶ Et q etiam per colligãtiã se habeat hec dispositio a stomaco ad caput apparet eo qr tpe quo stomacus non bñ

digerit ꝛ qñ uẽtoſitates in eo ꝛ inteſtinis congregantur tũc ꝓmo efficit hic morbus. ¶ Adhuc etiã q; poſt aſſũptionem cibi alleuiaſ: lz in ꝓncipio aliqualiter inflãmet caput: que tamen inflammatio cito remouetur.

¶ Qd aũt materia huiꝰ morbi flegmatica exiſtat appet ex ꝓuatione ſenſationis ſitis ꝛ amaritudinis oris uel dulcedinis ꝛ alioꝝ ſapoꝝ calidas mãs ſignificatiũ. ¶ Et iterũ flegma ſalſuz frequẽter ſpuit: cuius qdẽ ſalſedo ꝓuenit ex fumo a mã colerica eleuato uel a mixtione modice quãtitatis colere cũ ꝓdicto flegmate. ¶ Adhuc etiã q; mã flegmatica ſit appet ex frigiditate grauitate ꝛ reumate ad oculos dentes ꝛ maxillam ſiniſtram perceptis.

¶ Qd etiã iuuamẽtũ ꝓcipiat hic nobilis ex mora in aere frigido ꝛ tpe anni frigido facile declarari põt: lz eni morbus iſte mãliter ſit frigidus: cũ actuali tũ caliditate ſociatur: que ꝓuenit a multitudine uapoꝝ: qui gñant in cerebꝛo: ꝛ qui etiã effundunt ab iferioribꝰ ptibꝰ ad cerebrũ. Cũ ergo uapores tales exiſtãt actualiter calidi ꝓcipit patiẽs inflãmationẽ ꝛ caliditatẽ augmẽtatas. cũ ꝫo uapores illi reſoluti ſunt: ceſſat ꝓdicte caliditatis ſenſatio ꝛ remanet effectus a materia flegmatica ꝓuenies cogens ꝛ incitans ipſuz ad tectura capitis cũ caputeo uel birreto.

¶ Ex qbꝰ facile deduci põt q̃re iuuaſ ipſe ex mediocriter caleſaciẽtibꝰ caput ꝛ nocef a uehemẽter inflãmãtibꝰ ꝛ caleſaciẽtibꝰ. Mediocris eniz caliditas a virtute dirigit meliꝰ ad materierũ digõnẽ ꝛ expulſionẽ. Fortio: ꝫo caliditas nocet magis uapoꝝ q̃ztitatẽ augẽdo q̃z ꝫſumendo.

¶ Ex qbus iterum facile cõcludi põt diſpoſitionem iſtam eẽ cõplicataz ex malitia cõplexionis frigide ꝛ calide vnius potentialiter: alterius ꝫo accidentaliter.

¶ Tertio ꝓcludi põt quare nocef a cibis ꝛ potibꝰ calidis.

¶ Quarto q; legumina nocent eo quia uentoſa.

¶ Quinto intelligi poteſt quare ex motu capitis ad diuerſas differentias poſitionis nocetur: eo quia ex tali motu agitantur materie ꝛ euaporant magis.

¶ Sexto q̃re calet frons: q; fumi illi ſũt huius effectꝰ cã.

¶ Et ſeptimo videri poteſt quare non ſudat caput: eo quia uapores illi primo inſenſibiliter tranſpirant q̃z in aquoſitatem ſudoralem conuertantur.

¶ Ex quorum etiam fundamento facile intelligi põt fricationem capitis eſſe iuuatiuam ꝛ pectinationem.

¶ Similiter etiam intelligi põt q; uapoꝝ materialiter ad hanc egritudinem conficiendam cõcurrat per preſentiã iectigationis in ſuperficie cutis comprehenſe.

¶ Et ultimo facile intelligi põt iuuamẽtum ſequi ex potu pillularum de mirabolanis: educunt enim materiã miноratiue ꝛ ſua ſtipticitate uaporationem prohibent.

Accidentium aũt que ſibi eueniũt reddere cauſam nõ eſt difficile. cũ eni materia multiplicatur in capite cõmunicatur in ꝓfundũ eius a frigiditate cõtinentis parte ſuperioris eius expulſa ad oculum lachrymas accidere contingit.

¶ Cum ꝫo nonnulla eius pars pellitur ad maxillam prohibetur maſticatio conueniens.

¶ Ex parte ꝫo materiei que confert ad dentes nocumenta in eis contingere eſt neceſſe.

¶ Palam igitur replicando diſpoſitionem videri poteſt q; diſpoſitio huius nobilis eſt ſoda. i. leſio uel offenſio i membris capitis: ut in cerebꝛo in pãniculis interioribꝰ ꝛ in exteriori: ꝛ cuti capitis: ꝛ eſt egritudo per eſſentiam magis in predictis partibus. lz non leuiter per colligantiam ſtomaci ad caput talis diſpoſitio foueatur ꝛ intẽdatur ut ſupra premiſſum eſt.

¶ Et ex hoc ultimo colligẽdum eſt. q; cura huius diſpoſitionis compleri debet ex conuenienti regimine per ſex res non naturales ꝛ per conuenientem medicinaruz exhibitionem ut deinceps ſequitur.

Sectio ſecũda ponit regimen huius diſpoſitionis per conuenientem adminiſtrationem ſexrerum non naturalium ꝛ continet capitula ſex.

¶ De regimine huius diſpoſitionis per aerem. Caꝑ. i.

i Eſt habitatio eiꝰ ꝓuerſatio ꝛ mora eſſe debet in climate regione ciuitate loco ꝛ camera ad caliditatẽ mediocrez: imo etiã parũper a mediocri caliditate ad intẽſam eleuatis. Siccitas ꝫo in oibus his debet eẽ caliditate intẽſioꝝ. ꝓpter qð ꝓuerſatio in ſtuffis ſiccis ꝛ ſilibus. Loca humida loca terranea humida frigida ꝛ uẽtoſa ſummope euitãdo. iuxta quoꝝ regimẽ etiam caput: ꝛ ꝓprie poſt euacuationẽ ꝓueniẽter calidũ cõ ſeruari debet tecturas eius habẽdo ſuffultas pellibus ꝛ doſſibus varioꝝ aut de pellibus agninis ꝛ ſimilibus.

¶ De regimine ipſius per motum ꝛ quietem. Caꝑ. ii.

d Et motu aũt dicẽdũ: q; motus ut nũc ꝛ exercitia nõ ſunt eidẽ ꝓueniẽtia: ꝛ ꝓprie q; aſſumit nocumentũ ex eis: ergo geſcere melius eſt ei donec mãe eius egritudinis cõueniẽter digerant ꝛ euacuent. tũc enim exercitiũ ſibi ꝓuenientiſſimum eſſet ad excitandum caliditatem innatam: ꝛ prohibẽdum materierum multiplicationem ꝛ ad conſumendum ꝛ diuertendũ uapores qui quotidie ad caput effunduntur.

¶ De regimine ipſius per ſomnũ ꝛ vigiliam. Caꝑ. iii.

d Dormitio mediocris in quãtitate ꝓueniens eſt ei cũ ipſa vigoret virtute aialẽ ꝛ ſpũs eidẽ ſeruientes: ꝛ faciat ad bonã digeſtionẽ materierum que in capite repiunt ꝛ in mẽbris inferioribꝰ. Lõga aũt dormitio ut excedẽs mẽſurã ſeptẽ uel ſex horarũ non videf mihi eidẽ eẽ ꝓueniẽs niſi ad oppoſitum ꝓmoueret me ꝫſuetudo: quã etiã corrigere uellẽ interpolatis ſubtractionibus dormitionis lõge. Lõga eniz dormitio materias in capite multiplicat ꝓp attractionẽ earũ ad ipſum que fit ex reuocatiõe ꝛ vnione caloris tpe dormitionis. Reliquo aũt tpe ꝓter mẽſurã dictã vigilare meliꝰ eſt ei.

¶ Debet autem dormitio eius ſemper fieri capite notabiliter eleuato: ꝛ inchoari ſuper dextro latere ꝓmoꝝ qua fiat permutatio ad ſiniſtrum poſt ſomnum primum. ꝛ ab eo iterum ſuper dextrum latus reuolutio fiat.

¶ Reſupinus aũt decubitus omnino non cõuenit. decubitus autem ſup uentre anteriori factus conueniẽs eſſet ei. ꝛ ꝓprie quando ſtomaci leſionem in appetendo digerendo ꝛ uentoſitates multiplicando percipit.

¶ De regimine eiꝰ per inanitionẽ ꝛ repletionẽ. Caꝑ. iii.

c Iboꝝ ꝛ potuũ quãtũcũq; laudabiliũ quãto magis ꝛrarioꝝ multam quãtitatẽ oino euitare debet. palã eſt q; nãlẽ caliditatẽ ſtomaci ſuffocando minorãt ꝛ extinguũt. Dẽſura igit ciboꝝ ꝛ potuũ canonica eſt que efficit in ſtomaco grauitatẽ uel extẽſionẽ faſtidiũ nauſeã abhominationẽ uel ſitia ſicut potꝰ menſura ꝓueniens eſt que in ſtomaco non natat fluctuat: uel eſt cauſa rugituum. tertia primi. de regimine per cibum ꝛ potum. Neq; etiam tẽpore quo uerus ꝛ non mendoſus inſurgit appetitus a cibi aſſumptione deſiſtendũ eſt. Tolerare enim famẽ ſtomacũ putridis replet humoribus ubi ſupra: ſiue ſit eo q; tpe famis intenſioꝝ facta caliditas humores aliũde nociuos attrahat: aut illos qui in ſtomaco inueniuntur extraneet ꝛ corrumpat.

¶ De regimine eius per accidentia anime. Caꝑ. v.

a Time etiã accidẽtia ſapiẽter moderari oportet lz enim aduẽtu melancolie ut in curſu in ipſam aut in irã uel indignationẽ cõprehẽdat aliquando iuuamẽtũ ſequi ut retulit. hoc tñ fieri nõ videf fore rationale: niſi q; tẽpore haruz paſſionũ ebullitione quadã in humoribus facta fiat uapoꝝ conſumptio uel diminutio: uel ꝓhibitio aſcenſionis eorum ad caput. maius tamen nocumentum ex talibus paſſionibus rõnabiliter ſequi decet ꝓpter ebullitionem ad quam ſequit euaporatio: ꝛ extraneatio humoꝝ q̃z pp ꝫſumptionẽ ipſorum.

¶ In ſumma igit ſiqua ſũt alie accitia: per que fiat ſpũz motus de circũferẽtia ad centrũ que nõ ualde repente ꝛ

fortiter ꝑñt fieri talia iuuamẽtũ afferũt ut ꝓdictũ est: sed lõge melius est niti uel instare aie passionibus letificãtibus ꝙsolãtibus ꝛ aliter animam letãtibus q̃z oppositis.

¶ De regimine per cibos ꝛ potus. Cap. vj.

Ost hec aũt in administratione ciboꝝ ꝛ potuũ amplius speculãdũ est qui q̃les q̃liter ꝛ qñ cõueniũt. si diligẽter inspiciat fundamẽtũ in capitulo ꝓmo stabilitũ videbit cõsideãti qꝫ oportet cibos ꝛ potus esse mediocriter calidos amplius aũt exiccatiuos apitiuos materierũ ad inferiora deriuatiuos. Similiter etiam per opationẽ uel virtutes tertiã uel q̃rtã stomacuꝫ ꝛ caput respicere debẽt tales cibi ꝛ potus oẽs. ¶ Jgit utatur pane purissimo ꝙueniẽter cocto: ꝛ ꝑñte fermẽti quãtitate ampliorẽ q̃z cois panis. Et sigdẽ qñqꝫ pcepta fortitudine stomaci accipetur panis opirus. i. parum furfuraceus ꝙueniens esset. ¶ Panem autem azimuꝫ antiquũ humiduꝫ exustum aut non bene coctum omnino vitet.

¶ Carnibus aũt utaf pullinis: vitulinis: castratinis iuuenibus ꝛ nõ antiqs ꝛ mediocriter pinguib^{9}. ¶ Utaf etiam carnibus siluestriũ aialiũ: ut lepoꝝ: apri: ꝛ silium. oium enim aialiũ carnes suũ victũ lõgo labore uenãtũ siue de peditãtib^{9}: aut uolatilib^{9} sint: oino ꝙueniũt. ¶ De his ꝓo que elegãtiora sunt alijs sunt sicut carnes cazelli i. caprioli uel domestici caprei. ¶ Ex uolatilib^{9} carnes fasianoꝝ: pdicũ meruloꝝ ꝛ minutarũ autũ aliarũ q̃s consuetudo hẽre victui ꝓdonauit humano ꝛ ꝑpe carnes colũboꝝ paruoꝝ domesticoꝝ uel siluestrũ q̃ meliores sũt.

¶ Piscium ꝛ oium aialiũ in aqua degentium euitãdus est usus indicãdo a mãli causa egritudinis etiã a posteriori q: nocumẽtum pcipit ex usu eoꝝ. ¶ Si tamẽ qñqꝫ opportunũ esset uti eis cõplacẽta nobilium aut ex ꝓcepto legis nr̃e: sit piscium uel similiũ usus assatorum magis q̃z elixoꝝ: qui cum aliqbus aromatibus mediocriter cõdiantur cum seminibus uel foliis uel pulueribus plãtarum stomacalium: uel capitaliuꝫ: ut menthe: feniculi: petroselini: maiorane: betonice: saluie uel siliuꝫ. ¶ Sint autem pisces omnes solidarum carnium ꝛ non molliuꝫ neqꝫ sint antiqui: uel etate parua degentes: sed mediocres inter primam ꝛ secundam etates dictas.

¶ De meliorib^{9} aũt sunt toꝛrẽtine: orate: menule: rũbi: de maritimis. Lucij aut sibi similes de fluuijs uel lacunis.

¶ Olera aũt incõueniẽtia eidem sunt oia frigida ꝛ humida: ut lactuca: endiuia: spinachia: portulaca: citruli: cucumeres: cucurbite: ꝛ peponũ usus ꝛ oium alioꝝ fructuuꝫ mãliter ꝛ effective sanguinẽ aquosum generãtiũ vitari debet. Qz enim iuuamẽtũ aliqd̃ ꝓcipiat ex talium oleruꝫ uel fructuũ usu: eo q: uẽtrẽ eius emolliũt ꝛ lubricãt. Fortius tñ nocẽt ei mãs frigidas multiplicando: ꝛ uapores multos effundẽdo ad caput: ꝛ ꝑprie in fructibus hoc attẽdi debet. Nihil enim eque uaporosum est sicut fruct^{9}. 5^{a} tertij. cap'lo de catarro colligẽdũ. ¶ De oleribus aũt illa que ꝙueniũt sunt sicut tacta dũ de piscibus eẽt ꝓmo: ꝛ alie etiã silues ꝛc̃. ¶ Rape uel borago que multũ uẽtose sunt: nõ sunt ei ꝙueniẽtia. ¶ Caulibus aũt aliquando uti potest ꝛ aljs ferculis herbas recipientibus.

¶ Legumina etiã oia dimittẽ debet ꝑpter eoꝝ uaporatiõnẽ: qz brodijs eoꝝ aliqñ uti possit. ¶ De his aũt meliora sunt sicut cicera rubea cõfracta rtzũ: far: ꝛ pãicũ: ꝛ silia.

¶ Etiã pastiles cibos euitari oportet: ꝛ maxie recẽtes. Uti ꝓo minutellis ꝛ silib^{9} cibis pastilib^{9} solerti idustria cum fermẽto laboratis ꝛ exiccatis saltẽ uti põt q̃les sũt hi q̃ a regiõe siculoꝝ ad nos apportant. Reliq aũt dimittant.

¶ De saporibus autẽ uti potestis aceto: ꝛ agresta: ꝛ succo arancioꝝ: raro tñ. limonum autem succus ꝛ substãtia mihi placẽt magis ꝑpter exiccationem ꝛ aptionem quam habẽt. Placet etiam mihi: ꝛ ꝑprie post mũdificationem sinapismi mediocris usus. Oliue etiam mihi placẽt. Rape aũt ꝙdite etiam ꝙueniẽtes sunt: ꝛ maxime argumento sumpto a condimento earum. Coztex aũt arãcij etiaꝫ conuenit. Cucurbita ꝓo confecta etiam dimittenda est.

¶ Cibaria lacticinia omnia omnino fugiat. Case^{9} ꝓo mediocriter exiccatus ꝛ mediocriter antiquus ꝙueniẽs est ei: ꝛ ꝓprie post cibum etiam in condimentis assumpt^{9} ꝛ si declinauerit ad aliqualem salsedinem melior erit q̃z si fuerit dulcis: uel salsedine ꝑiuatus.

¶ De cõfectionibus sunt sicut ꝙfectio de fisticis siue pineis eo q: grana pini nocẽt stomaco. tertia tertij. cap'lo de iuuãtibus ꝛ nocẽtibus eidem. ¶ Etiaꝫ auellane cõdite placẽt mihi: ꝛ cõfectio de anisо ꝛ cinamomo ꝛ cuꝫ. ℥℥. ꝛ galãga: ꝛ tragea grossa ꝛ impialis ꝙueniũt ei. ¶ Coriãdri ꝓo ꝙfecti usus non placet ꝑpter frigiditatem eius ꝛ ꝑpter nocumẽtum qd̃ infert stupefaciẽdo nisi bene corrigat: ꝛ difficile est ipsum bene corrigi ab apothecarijs.

¶ Xilobalsamum ꝓo ꝙditum. ℥℥. ꝛ similia mihi bene placẽt: ꝛ ꝑprie mirabolanoꝝ usuꝫ in mane laudarem accipiẽdo vnum tñ dãdo cibũ post ipm per q̃nque horas.

¶ De potu aũt aque usus multus euitari debet. ꝛ si ꝙsuetudo lõga duceret ad oppositũ melius eẽt aquã eẽ ꝓcoctaꝫ ꝛ paulatine quãtitatẽ eius minorari. Neqꝫ enim aliquis ꝙuenit ei potus qui infrigidãdo ꝛ humectãdo rugitus ꝛ uẽtositates generãdo nocet stomaco. ¶ Jgit potꝰ eius sit vinũ colore albũ: uel aureũ: siue cereseleũ non ualde nigrum subtãtia subtile potentia mediocriter sapore leuiter dulce: non ponticum uel acre. ¶ Quantitas autẽ aque cõmiscende sibi sit quarta aut tertia pars ꝑm regimen a discreta cognitione prouenies ꝛc̃.

Sectio tertia de regimine huiꝰ ſcde p medicinalia ꝙtinens cap'lm vnũ in q̃ diuersa ponũtur istra medicinalia pro cura huiꝰ dispõnis necessaria.

De regimine ꝓo eorũ que per medicinas fieri
d oportet videf mihi sic ꝓcedendũ eẽ. Primo q̃
omni uere ꝛ autũno ꝙueniẽter purgef euacuatione vniuersali. caput tñ ꝛ stomacũ magis respiciente. Et modus purgationis uernalis talis eẽ debet.

¶ Mdẽse aplis uel martij hora a sexta diei usqꝫ ad vigesimãtertiã nouilunaris accipiat hoc mioratiuũ. ℞. agarici electi. ʒ. ij. ℥℥. ℈. j. aque saluie: aque menthe. aã. ℥. ij. reu barbari electi. ʒ. ſ. spice nardi. ℊ. vj. infundant oĩa simul per vnã diẽ nãlem. deinde caleſiat in aurora ꝛ quenienter exꝑmaf ꝛ colef: ꝛ colatura illa incorporef cũ. ʒ. vj. ȳere Gali. descripte 7^{o} terapẽtice. cap'lo de cura plenitudinis mãlis stomaci. ꝛ tardet cibũ post assumptionẽ huius per sex horas ꝑmittẽdo post q̃ntam horam assumptionẽ vnius cyathi brody macri de pullo cum zuccaro caleſacti tpe hyemis aut debilitatis pcepte. Tpe ꝓo estatis ꝛ fortitudinis stomaci loco eius accipiat aqua ordei cum zuccaro tãtũdem: ꝛ similiter tardetur cibus quinque horis. Continuetur ipsum octo diebus continuis.

¶ Jtem tpe quo assumit digestiuum si esset clipticus uenter accipiat parum ante cenã vnam pillulã aleſanginam descriptione Mdesue: aut loco eius accipiat clistere hoc. ℞. decoctionis malue: blete ꝛ mercurialis. lb̃. j. ſ. olei cõmunis. ʒ. iij. salis. ʒ. ſ. zuccari rubei: cassieſistule. ana. ʒ. v. ȳere simplicis. ʒ. ij. Et si uellet uti hoc clisteri tpe caloris loco olei ponenduꝫ est olei viol'. ʒ. iij. ꝛ loco ȳere. ʒ. ſ. electuarij de psilio uel alterius sibi similis.

¶ Acceptãdi itaq̃z digestiui descriptio est talis. ℞. mellis rosati. ʒ. j. ſyrupi de calamẽto. ʒ. ſ. aque absinthij. ʒ. j. ſ. aque betonice: saluie. aã. ʒ. j. misce ꝛ calidũ totũ accipiat

¶ Sumpto itaq̃z digestiuo immediate ꝓdicto euacuetur materia cũ istis pillulis. ℞. pillularũ de ȳera maiori. ℈. ij. pillularum cochiarum. ℈. j. reformentur pillule. vj. cũ aqua uel ſyrupo de ysopo ꝛ detur in aurora obseruãdo post eas omnia que in assumptiõe minoratiui supꝛascripti obseruari debere supꝛascripta sunt.

Euacuatio ꝓo tempore autũni fiẽda poterit esse talis. ℞. ſyrupi acetosi cõpositi. ʒ. j. ſyrupi de sticados. ʒ. ſ. aque violarum betonice:

absinthij.aii.ʒ.j.misce ⁊ accipiat caliduz ⁊ obseuent post ipm ea que sup alio syrupo scripta sunt obseuari debere

¶ Uerum si tpe autūni pcipet plenitudinem stomaci capitis:aut utriusqz simul uel totū:bonū eēt ante digestiuum pdictū pmittere minoratiuum tale.℞.electuarij diafinicon.ʒ.j.electuarij indi.ʒ.ʃ.accipiatur cum aqua salute calefacta obseruatis his que tacta sunt in alio.

¶ Et si uelis minoratiuū leuius accipe. Accipe.ℑ.ij.pillularum de yera composita cum.ℑ.ʃ.pillularū aureaz.

¶ Accepto itaqz digestiuo pdicto:accipiat hoc pūs eradicatiuū materierū.℞.pillularū de yera cōposita.ℑ.ij.auari pōderis.reforment pillule cū syru.de sticados.⁊ post eas obseruent oīa que in primo minoratiuo scripta sūt.

Celebratis itaqz his euacuationibus temporaneis procedat cum his.

¶ Et primo utaf cōfectione hac accipiēdo de ipsa.ʒ.ʃ.parum ante cenam in septimana.℞.specierū diamusci dulcis:specierum dyambre aii.ʒ.j.specierū triasandalorum ℑ.j.zuc.albi.ʒ.v.fiat pfectio solida cum aqua menthe.

¶ Itē utaf hoc puluere quo bis saltē in septimana puluerizet locum bregmatis quādo uadit ad lectum ponendo de eo quātū eēnt qtuor grana frumēti.℞.ligni aloes.ʒ.j ambre grana.v.storacis calamite:sādarace:rosarū laudani.aii.ʒ.ʃ.florum rorismarini.ℑ.ij.fiat puluis subtilis.

¶ Item sepe odoret hunc puluerem quem in sindone ligatum habeat.℞.granorum kesmes ⁊ sunt grana tinctorum.ʒ.j.ʃ.maiorane sicce rosarum aii.ʒ.ij.ligni aloes:folij storacis calamite aii.ʒ.ʃ.fiat puluis subtilis.

¶ Item si abluit caput qō debet esse raro:fiat lixiuiz eius ex aqua in qua prius bullita fuerint ista ante positiōem cineris.℞.assari:calami aromatici:ligni aloes:maiorane aii.ʒ.ʃ.⁊ semper fiat eius ablutio cum sapone aromatico ⁊ exiccetur condecenter caput eius.

¶ Itē ad cōfortationē capitis ⁊ stomaci utaf sepe electuario de ligno aloes descripto ab Auic[a] 5° canone.sūma p[a].⁊ accipiat ex eo i aurora.ʒ.ʃ.absqz potu ⁊ cibo p tres horas

¶ Et ad hāc intentionem etiam optimus esset usus.ʒ.j.optimi metridati ⁊ confectionis de tribus piperibus.

¶ Mirabilis autem descriptio ⁊ muluz laudata ponitur in libello ad Omontheuz ⁊ est confectio de tribus piperibus descriptione tertia:quam vide ibi.

¶ Fricationes etiam ⁊ ligature inferioruz partium ⁊ brachiorum stricture interiecte frequenter conueniunt.

¶ Similiter ⁊ ablutiones extremitatum inferioruz facte cum frondibus salutie:betonice:rorismarini:calamenti:pulegij ⁊ similium conuenientes sunt.

¶ Adhuc etiā si aliqs caputpurgiū fecerit trahēdo aquam maiorane in qua prius decoctū fuerit de ligno aloes calefactam per nares eius hora uesperaz eēt ei utile aligd.

¶ Fomētatio bona pro maxilla ⁊ auribus suis fiēda tpe quo reuma descēdit ad ptes illas est.℞.calamenti pulegij:sticados:arabici:betōice:ysopi:semis anetti:ameos.aii.℥.j.cimini.℥.ij.camomille.℥.iij.ꝙuassent oīa ⁊ calefiāt i tegula leui igne ⁊ ipleant sacculi ei[s] ⁊ supiaceat ipis

¶ Compositum bonum pro reumate ad oculos ⁊ lachrymas eorum.℞.sief de olibano.ʒ.ij.ligni aloes:rosarum aii.ℑ.j.aque celidonie:aque berbene:ruthe.aii.ʒ.ʃ.fiat collirium:de quo in oculum eius utrūqz ponatur gutta vna uel due ter uel quater in die.

¶ Pro reumate yo ad dentes eius fluēte fiat hec decoctio que reuma,phibebit ⁊ collectū resoluit ⁊ dentes ꝙfirmat ℞.corticis radicis capparoz corticis radicū mori balaustiaz.aii.ʒ.j.ʒʒ.calami aromatici paucedani:piretri.aii.ʒ.j.seminis iusqami al.corticis mādragore aii.ℑ.j.florū rorismarini.ℑ.iij.coqntur oīa in vino mediocri rubeo stiptico usqz ad ꝙsumptionē medietatis. Et de hac decoctiōe calida sepe in ore teneat:⁊ collutio ex eo fiat:⁊ erit ei iuuamētū sublime ad pdicta. Hec sunt que mihi in dispositione hui[s] generosi viri meliora visa fuerūt que oī potēs altissim[s] ad sanitatem eius feliciter dirigat Amen.

Cōsiliū XX. De sex malis dispōnib[s] videlicet.

¶ De dolore grauatiuo capitis a mala complexione frigida ⁊ humida cum materia.

¶ De grauitate ⁊ tensione in musculis colli ⁊ spatularum ⁊ partium omnium adiacentium.

¶ De lassitudine ⁊ ipotētia ad motū oīum q̄si ptiū corpis.

¶ De dolore renum extensiuo ⁊ grauatiuo communicato quandoqz etiam anchis.

¶ De ieptitudine ad eē fecūdū.De cui[s] cura nihil loquit.

¶ De difficultate anhelitus quasi semper molestante pro pte tamen in ascendendo scalas ⁊ montes.

Spectabilis vir qdē de militari ⁊ celeberrima pgenie nobiliuz de Sab:ognano de pria aglegiēsi dūs Urbanus multis diuersis ⁊ grauibus molestaf egritudinibus ⁊ accidentibus:quorum quidem

¶ Primum est capitis grauitas:uel grauatiuus dolor totius capitis ⁊ maxime posterioris partis.

¶ Secundum yo accidens est grauitas ⁊ tēsio in musculis colli ⁊ spatularum omnium ⁊ adiacentium partium.

¶ Tertiū yo est lassitudo quedā uel ipotētia ad motuz oīum ptiū spatularū ⁊ spine usqz ad finē eius intātū q̄ cuz conaf exercitari peditādo postq̄z sedēs fuit notabili tpe: est ei difficile multum erigere seipsum ⁊ flecti ad differētias positionis in motu progressiuo necessarias.

¶ Quartū yo accidēs est renū extēsiuus dolor ⁊ grauatiuus qui quādoqz cōmunicatur etiam usqz ad anchas.

¶ Quintuz yo nocumentū est ineptitudo ad esse fecūdū etiam cum muliere prolifica:nedum q̄ cum sterili.

¶ Sextū yo accis ⁊ ultimū est difficultas anhelit[s] quasi semp aliquāte molestās ipm:dato q̄ nō raro hēat intensiones periodicas q̄bus magis ingēter molestaf:⁊ ppie in ambulādo:scalas uel mōtes ascēdendo:⁊ sic de alijs.

¶ Et ꝛ istis accūtib[s] nōnulla alia sint cōplicata accidētia uelut multitudo sputaminis:debilitas digōnis:multitudo uētositatū ꝙgregatarū in stomaco ⁊ toto uētre inferiori:hec tū tria ⁊ alia accūtia eūdē modū hūt theorie cognitionis ⁊ curationis eoz cum dependeāt fere oīa ab vna pmaria ⁊ radicali causa:ut inferius demonstrabit. Hec in summa videt esse huius generosi viri dispositio congregata ⁊ copulata accidentibus iam predictis.

Ut autem pdicte dispōnis aligd sciētifice hēri possit pmittēdū pmo q̄ cerebrū huius viri declinat a medio generali ⁊ specifico:idest cerebro per augmentum humiditatis excellenter ⁊ frigiditatis:quam credo in eo accidentaliter acquisitam esse.

¶ Et primum qdem horum ex multis declarari potest signis demonstratiuis. Et primum quidem est mollities uel lenitas cutis capitis colli ⁊ omnium partium faciei.

¶ Scōm yo est ex supfluitate humiditatū que generaf in cerebro eius ppter frigiditatē acqsitā etiā ex multarū humiditatū dūio ⁊ pūtia. ppterea q̄ ista duo inuicē reciproce se adiuuāt. Frigiditas enim maior q̄z debet reddit ipm humidius q̄z oportet.sicut ecōuerso humiditas maior q̄z debet reddit corpus frigidius q̄z oportet. 13[a] ter tij.capitulo de complexionibus. Apparet autem humiditatum augmentum ex abūdanti expulsione earū:per sputum:per nares ⁊ per oculos:ita ut etiam ualde facile ad lachrymandum promptus existat.

¶ Tertium signum principale deducitur augmentuz humiditatum propter ipsum ualde facile pati ⁊ permutari a caliginoso ⁊ pluuioso aere:propter facilitatem trālmutationis a genere proportionali.

¶ Et quarto hoc probari potest ex profunditate ⁊ longitudine somni ⁊ inclinatione ad ipsum.

¶ Et q̄nto iterū ex intētione ⁊ fractione uētositatū in capite suo:que multiplicaf inter ꝙcauum cranei ⁊ quexum

dure mr̃is.ſicut etiã inter ambos pãniculos ⁊ iter ꝓcau tatẽ eoꝝ ⁊ cõuexã cerebri partem:ita ꝙ etiam per uenas ⁊ arterias diſſeminatas in cerebꝛo:⁊ per rimoſitates ei^{9} multiplicanꝫ uẽtoſitates uſq; ad oꝛganũ audit^{9} ⁊ cãnt in eo coꝛruptionẽ opationũ ⁊ ſonitũ tinitũ ſibilũ ⁊ ſibi ſikia.

¶ Et ſexto ⁊ ultimo dñtũ multarũ humiditatũ in inferioꝛi pte capitis ⁊ lacuna ⁊ colatoꝛio que nõ facile põt eſſe cãe oppilationis aut clauſionis colatoꝛij. ꝓpter qõ nõ le ue incũbit ſibi ꝑiculũ apoplexie ⁊ aliarũ diſpõnũ ſibi ꝓximarũ. ¶ Plura alia potuiſſem adducere ſigna augmẽtuꝫ humiditatũ in ſuo cerebꝛo demõſtrãtia. ſed iſta ſufficiũt ſi bñ ꝓpẽdis:qñ aliq; ipſoꝝ ſumpta ſunt a ſbaliter inherẽ tibus alia ab operationibus. ⁊ nonnulla a caſibus.

Quod uero in viro iſto nã cerebri cõplo fuerit caꝛa ex plib^{9} deduci ꝑt ſignis.

¶ Primo q: bñ carnoſuꝫ eſt caput facies ⁊ oẽs ptes eius.

¶ Secundo q: bene colorate ſunt partes.

¶ Tertio q: effuſiões cũ ſua humiditate calide ſunt actu.

¶ Quarto q: ualde facile ſudant partes capitis.

¶ Quinto q: etiam tactu calide percipiuntur: lꝫ remiſſe.

¶ Sexto ex nobilitate in opinionib^{9} ⁊ opationib^{9} iteꝛioꝝ ſenſuũ. vñ ex iſtis ꝓbaret augmẽtũ caliditatis i cerebꝛo.

¶ Uerũ q: ſupius dixi ⁊ iterũ affirmo cõplexionẽ cerebri eius frigidã eẽ ſaltẽ ꝑmutatiue ꝓpter augmẽtũ humiditatum in eo. Ideo facile poſſunt ſolui motiua iam dicta.

¶ Dicẽdo ad ꝓmũ: ꝙ lꝫ ſit in eo carnoſitas: nõ tñ eſt uera carnoſitas. ſꝫ a ſanguine multo flegmati cõmixta genita

¶ Et ad ſecundum negandum eſt ꝙ colo: eius ſit rubeus uerus ⁊ viua: ymmo mixtus ex eo ⁊ ſubalbido.

¶ Et ad tertiũ dicẽdũ eſt ꝙ caliditas repñtata per humiditates eſt ualde remiſſa ⁊ aggregata ex caliditate innata ⁊ aduẽtitia a multis uaporib^{9} ad caput eleuatis impoſita.

¶ Et ad q̃rtũ dicẽdũ ꝙ ſi ſudat nõ eſt q: materia ſit calida: ſed q: ſubtilis ⁊ aquoſa cui parũ colere cõmixtum eſt.

¶ Et ad quintum iam dictum eſt ꝙ remiſſa caliditas potius arguit frigiditatem q̃ caliditatem ꝓpter tertiã menſuram caloris inuentam.

¶ Et ad ſextã dicit ꝙ mobilitas in opinionib^{9} ⁊ opationibus ſenſuũ iteꝛioꝝ ꝓuenit a multitudine humiditatis oꝛganoꝝ ⁊ ſpirituũ ⁊ multarũ uẽtoſitatuꝫ põtia. Quare ex oibus ꝙgregãdo videt ſecurius eẽ dicẽdũ ꝙ cerebꝛũ huius viri declinat ad frigiditatẽ ⁊ humiditatẽ multũ intẽſam reſpectu ſue frigiditatis. Et ſi iuuenilis intellect^{9} ſbtiliari uellet poſſet dicere ꝙ cerebꝛũ eſſet frigidũ frigiditate accñtali iam declarata ⁊ calidum caliditate naturali. De humiditatis autẽ augmẽto ei^{9} nullus hẽt dubitare.

Et ex horum fundamẽto facile ſaluari põt accñtia que i hoc viro appent

¶ Et ꝓmo qdem grauitas capitis ꝓuenit a multa humiditate grauitãte. Etiã q: frigiditas debilitãdo calorẽ innatum ⁊ ꝑmutãdo complexionem ⁊ ſubſtantiam ſpirituuꝫ eſt cauſa ut grauitet caput eius magis q̃ leue fiat.

¶ Et iteꝝ facile eſt uideri cãꝫ g̃uitatis. i. grauatiui doloris ptiũ colli ſpatulaꝝ ⁊ adiacẽtiũ. ¶ Dãe enim frigida ⁊ hũida i merſa muſculis pãniculis ⁊ ligamẽtis eſt cã illi^{9} accñtis.

¶ Tertij ꝙ accñtis cã eſt debilitas in oib^{9} oriẽtib^{9} neruis a ſpõdilib^{9} colli uſq; ad iſimas ſpine ipſi^{9} ptes. ¶ Dãe enim cũ hoc ꝙ ifrigidãdo ſubito alterãt etiã humiditate ſua laxãt muſculos ⁊ neruos a nucha oriẽtes: ꝓ qõ nõ ſũt oꝛgana ꝙenientia ꝓ̃uti ad motiões fiẽdas ꝫ opꝑtunitatẽ.

¶ Rurſus iterũ nõ eſt difficile itelligẽ cãm nocumenti in renib^{9} eius. Sũt eniꝫ renes ei^{9} multo flegmate pleni: ꝙ qñq; cauſa eẽ debet difficultatis mict^{9} ꝓpter frigiditatemꝫ ipſius ⁊ uẽtoſitatẽ. ¶ Et iterũ mala cõplexio frigida cũ flegmate illo eſt cauſa doloris extẽſiui ⁊ grauitatiui i eis ꝓpter caliditatẽ que dñat rõne decurſus etatiui: non dubito ꝙ in renibus eius gente ſunt harenule multe: imo ⁊ lapilli. Caliditas eniꝫ vincẽs agẽs in mãm illã frigiditate ⁊ viſcoſitate ſua aptã indurari ualde facile terminat ipſam ad lapideitatẽ: ut colligẽdum eſt ex decimaoctaua tertij. capitulo de generatione lapidis in exoꝛdio eius. ⁊ hoc poteſt eſſe accidens aliud conſecutiuum ad diſpoſitionem uel nocumentum quartum ſuperius ꝓtactum.

¶ Pꝛeter hec autem intellige ꝙ ſi materia illa diu figeret in renibus dolores extẽſiuos faceret ⁊ iam fecit in eis.

¶ Et ſi materia illa a uenis ⁊ arterijs effuſa colligeretur i carnoſa pte renũ ⁊ poroſitatib^{9} eoꝝ ualde facile apoſtema gñaret in eis. ¶ Dis enim modis apoſtemata generã tur ut colligẽdũ eſt tertio tegni. ſ. ¶ illo. ¶ Periculũ eſt effũdi in medias regiones. ¶ Si aũt materie tales a putredinali caliditate euerterent: tũc ualde facile cũ hoc ꝙ generarẽt febres ꝑmixtas in renib^{9} ⁊ in poris urinalib^{9} excoriationẽ uefice efficere poſſent. Uide ex iſtis quot ⁊ q̃ arduis periculis humanum genus expoſitum eſt.

¶ At ꝙ iterũ circa ꝙntũ accñs ꝓncipale nõ leuius ſpeculãdũ eſt. Eſt enim de ſecretis nãe indiuiduũ nõ eẽ fecũdũ oportet enim fecũditatẽ ꝙſeq debitã diſpõnẽ cõplexionalẽ ⁊ cõpoſitionalẽ mẽbꝛoꝝ: que generãt inſtꝛa ⁊ mãs generationis. patet aũt ꝙ inſtꝛm gñationis ꝓncipale effectiuũ eſt ſpũs gignitiuus aggregat^{9} ex aiali vitali ⁊ nãli ſpiritib^{9}. Oportet igit hec mẽbꝛa eſſe debite diſpoſita. ſ. coꝛ cerebꝛũ ⁊ epar: ſi debẽt generare ſpũm vitalẽ aialeꝫ ⁊ nãlẽ: ex quoꝝ oium cõmixtione fit ſpũs gignitiuus noiatus ſiue huius gñatio fiat per occurſum ⁊ cõmixtionem utriuſq; triũ ad inuicẽ: ſiue fiat per alterationẽ ipſoꝝ inſimul: ſiue fiat per ꝙenientẽ cõmixtionẽ ⁊ trãſmutationes ſubalẽ utriuſq; illoꝝ triũ: per quã coꝛrũpanꝫ ⁊ trãſmutẽtur in alterũ: ſicut in q̃libet uera cõmixtione neceſſariuꝫ eſt fieri. Coꝛrũpunt enim oia que cõmiſcẽt ſupple uera cõmixtione ꝓmo de gñatione in fine. ⁊ tu ꝙſidera: qa iſte eſt pũctus eximie ſpeculationis. Lõceſſo enim iſto oportet dari q̃rtũ ſpũm in coꝛpe humano pfecto ⁊ nõ obꝛato gñationis ⁊ ꝓductiõis ſui ſilis enti apto. ¶ Tñ nõ eẽt ualde difficile teneꝛi tres eẽ ſpũs neceſſarios ad indiuidui humani ꝙſtitutionẽ. q̃rtũ ꝙo ſpũm eẽ ad ſpẽi ꝙſeruationẽ. ⁊ ꝓmi qdẽ tres vitalis aialis ⁊ nãlis ſpũs noiati ſunt. quartus ꝙo gignitiuus nũcupat. Utrum aũt hic gignitiuus ſpũs generet in coꝛde ſicut ſpũs vitalis generatur in eo: quẽ pipatetici tenẽt eẽ quodãmõ mãm aialis ⁊ nãlis: aliter tñ ⁊ aliter modificatoꝝ in cerebꝛo ⁊ epate ut ſimul ꝙcederẽt Ariſtoteles ⁊ philoſophãtes medici non eſt hic magna cura. Oẽs ꝙcoꝛditer cõcedũt ꝙ ad hoc ut ſpũs fiat inſtꝛm ꝙueniens aie ſenſitiue ⁊ motiue neceſſe eſt ipm recipe ꝓmã pfectionẽ in cerebꝛo: ⁊ ita dicunt de nãli ſpũ ꝙ ipſe recipit ultimã pfectionẽ in epate. Et ita ꝙcederẽt ꝙ gignitiuus ſpũs ultimã recipit pfectionez in uaſis iuolutis ꝓm Ariſtotelẽ: ⁊ in teſticulis ꝓm medicos lꝫ originali habuerit ꝓncipiũ ſue ꝓductiõis in quolibet mẽbꝛo ꝓncipali. ⁊ hoc qdẽ colligit exꝑſſe a ꝓncipe. 22^{a} tertij. capꝰo de cauſis ſpmatis cuꝫ dixit: ꝙ oportet ut ei. ſ. ſpmati ⁊ gignitiuo ſpũi inſit ex oi ꝓncipali mẽbꝛo fons ⁊ origo. pp qõ ex hac mã videnꝫ ꝙſeq coꝛrelaria plurima.

¶ Primũ ꝙ fatui amẽtes ſtolidi ⁊ melãcolici raro gñant: ⁊ hoc pp diſtẽperiẽ in ipſis egritudinib^{9} neceſſario iuentã in cerebꝛo. ¶ Scõm coꝛrelariũ. ꝙ iracũdi furibundi triſtes ⁊ anguſtiã hñtes magnã raro gñant. ꝓpterea qa iſte egritudies arguũt magnã diſtẽperiẽ coꝛdis. pp quã etiã cãꝫ frequẽter reſoluti ſipothomici ⁊ ſincopizãtes nõ bñ gñant imo raro niſi in muliẽ ꝙagine. ¶ Tertiũ coꝛrelariuꝫ eſt ꝙ hydropici: timpantici: leucoflegmatici: ⁊ aſclitici nunq̃ generant ⁊ ſi generãt, coꝛrupte efficiunt.

¶ Propter qõ ultimate concludit ꝙ quicũq; intendit ad generationẽ ⁊ fecũdus eſſe: vitam ſuã regulare debet in accidẽtibus aie: ⁊ opationibus virtutum vitaliũ ⁊ naturaliũ mediũ tenere q̃ magis eſt poſſibile: ⁊ hec qdem tam in viro q̃ in muliere eſt neceſſarie ꝙſeruatiue ꝙclusio.

¶ At ꝙo q̃tũcũq; ꝙcedit gignitiuũ ſpũs in q̃to ⁊ i q̃li pfectũ repiri niſi ſemialis mã ꝓueniẽtiã hẽret ad gñationez

nunq̄z fieret cōueniēter gr̄iatio. Variant enim effectus in spera actiuoz ⁊ passiuoz multū excelleter pp idispositionē aut dispōnē mäerū in gb^o agūt agētia. quantūcūq̄z eni celestia corpa ⁊ impssiões aeree que gr̄iant hoiem p se bñ dispōsita repirent: si sanguis mēstru^o eēt nimiū aq̄ sus fluxibilis nō debite retētiu^o: impssiōis i ipz facte aut nō eēt illi^o impssiōis receptiu^o pp frigiditatē ipsi^o grossitudinē aut viscositatē: nequaq̄z eēt ad mēbroz fet^o gr̄iationē dispōsit^o. Et si supueniret ei spma aquosum frigidū pauci spūs nequaq̄z posset fieri gr̄ia tiōis receptiuū. sicut eni fermētū nimiū aquosum antiq̄tū grossuz ⁊ semicorruptū farine ⁊ aque mixtis ad inuicē suppositū nō bene fermētat eā: ⁊ ecōuerso qñ semini viri miscet spma mulieris si hēt spma plificū negatū ab Alg̃. aut pmiscet ei sāguis mēstruus nimiū frigidus ⁊ extinguit semē viri aut exoluit ipm: aut nimiū humidus ⁊ facit ipm fluxibile ⁊ icōstās: neq̄q̄z poterit uera ⁊ queniēs iueniri plificatio.

¶ Ex gb^o oib^o tanq̄z ex fundamēto itelligi pōt cā phibitionis gr̄iatiōis in hoc viro. Cū enim amplissima iueniat humiditas in cerebro ⁊ alijs pncipalibus ut pdictuz est. nō appet mirabile si hic nō est bñ fecūdus quātūcūq̄z ei^o qsors ⁊ uxor bñ sana exīsteret. qd ergo affirmādum esset si uxor eius etiam in prędictis distemperata exīsteret.

¶ Ex gb^o oib^o collige quātū est difficile intelligē causas sterilitatis in viro ⁊ muliere. ¶ Collige 2^o quātū est difficile reducere ad fecūditatē virum ⁊ mulierem steriles.

¶ Collige 3^o qtra ciaryelliones medicos q̄ nō est data vna medicina impgnationis ⁊ fecūditatis effectiua causa sicut dicit mādragora a qbusdā. illud affirmat ⁊ ridiculosum credit de nepita qđ scripsit Macer caplo de calamēto dum inquit: fertur q̄ castas impgnat odore suo.

¶ Ultimate concluditur uerificatio quinti accidentis videlicet huius viri ineptitudo ad generationem.

¶ Jā ꝙo appet satis facile itelligi posse cās sexti accidētis videlicet difficultatis anhelit^o. Multe nāq̄z mäe flegmatice a capite ad pect^o ei^o effuse cānulas pulmonis: ⁊ vias ei^o angustas oppilauerūt ⁊ totū pulmonē debilitauerūt a queniēti dilatatiōe ⁊ fistole ipsi^o. pp qđ cū nō recipiat debita q̄ntitas aeris euētare debētis crescit caliditas que fac ad necessitatē magnificādi aut uelocitādi motuz pulmonis ⁊ iā fumositates ⁊ mäe recepte icitāt ꝙtutez ⁊ cogūt ipsaz ad magnificādū aut uelocitādū ⁊ frequētādū sistolē. ¶ Cū ergo istoz cāe pseuerāt tūc necesse est nocere anhelitū magnitudine uelocitate frequētia tarditate ⁊ raritate ⁊ puitate pm q̄ cāe harū dictarū pductiue dñant ⁊ subdñant aut aliter uariant. ¶ Et hoc totū nō est aliđ q̄z eē nocumētū in anhelitu ita ut qñq̄z nō possint bñ dilatari pulmo ⁊ pect^o qñ facta est caliditas itēsa in corde: debilitas ꝙtutis: ⁊ iobediētia organoz anhelit^o pp multitudinē materierū ⁊ distēperiē earū. ¶ Uñ qñq̄z in h̄ viro anhelit^o est puus uelox ⁊ frequēs: qñq̄z ꝙo magn^o tardus ⁊ rarus ꝓpter debilitatē ꝙtutis iobediētiā organoz ⁊ frigiditatē materierū: ⁊ qñq̄z parū aut nil molestās: qñq̄z ꝙo mltū. Et h̄ ē illd qđ itellexit pnceps x^a tertij. c^o de asmate dū ingt q̄ h̄ egritudo qñq̄z reuoluit p poxīmos.

¶ Et iterū ex hoc appet facile intelligi posse ꝓpter qd iste vir grauet magis qñ post getē lōgā incipit ambulare. ⁊ qñ per scalas uel mōtes ascēdēdo pgredit: tūc enim in motu dilatant ⁊ extēdunt mäe ⁊ magis infunduntur in mēbris: vñ magis cānales ⁊ vias replēdo pulmonis fūt cause nocumēti maioris in anhelitu. ¶ Et eadem rōne cuz infundant mäe in musculis ⁊ mēbris uoluntarijs ⁊ aialis motus magis nocet: ⁊ sic apparet quomō est leue querere philū circa accītia ⁊ egritudines diuersas. Difficillimū aūt est declarare ⁊ soluere eas. quoniam soluere vinculum non est ignorantis. elencorum primo.

Ex omnium igit ꝙz fundamēto colligit q̄ causa oium accītiuz ⁊ nocumētorum huius viri est mala complexio frigida ⁊ humida cerebri cordis ⁊ genitalium membrorum ipsius.

¶ Cōcludit 2^o q̄ mālis cā huius est flegma mucillaginosum ⁊ aquosū: gb^o cōmiscet aliqđ serositatis colē: h̄z paz.

¶ Segtur tertio q̄ añcedēs causa harū dispōnū est cōtenta in uenis panniculorum cerebri pectoris ⁊ genitaliuz.

¶ Segtur quarto q̄ cōiuncta causa est i mmersa poris cerebri pulmonis ⁊ mēbroꝝ anhelitus ⁊ generationis.

¶ Segtur qnto q̄ nō videt aliqđ mēbrum in hoc viro remāsisse queniēter se hñs magis q̄z epar argūmēto sūpto ab opationib^o coib^o attributis ei. s. queniēter attrahendi alimētū pmū. s. chilū in q̄tuoz humores pmos retinendi quertēdi ipm ⁊ ꝙtutē hñs expellēdi uel depurādi humores q̄tuoz a supfluitatib^o ⁊ delegādi ipsos ad loca nutricationis apponēdo vnīēdo ⁊ assimilādo. Et qñ hec accidētia pdicta vident eē suspecta ⁊ timorosa multū apparet in hoc viro necessariū eē regimē festine ⁊ sollicite p curatiōis ei^o qđ nūc sequēdo declarabit pticulariter.

Regimen sex rerum non naturalium continetur in illo consilio quod incipit. vir egregius ⁊ in iure canonico licentiatus.

¶ De regimine medicinalium. Cap.

Xplanato itaq̄z regimine huius viri per res nō
e nāles medicinale regimē eidē declarāduz est.

Propter cuius fundamētū pmittēdū pmo. q̄ lz accītia nouē molestāt hūc generosum virū. pncipalis tñ egritudo est mala cōplo frigida ⁊ humida toti^o corpis ⁊ maxime cerebri ipsi^o: que siue fuerit a gr̄iatione talis siue a tpe nō est mō discutiēdū cū appeat in viro isto multitudo mäerū frigidarū que sunt aquose ⁊ mucillaginosi. etiā ꝙz ptē sunt flegmata vitrea que nullo mō generari ⁊ multiplicari pñt uera gr̄iatione in epate suo aut equoca gr̄iatione in cerebro stomaco ⁊ in alijs locis: nisi cōplexio nālis aut accītalis declinaret a medio per augmētū frigiditatis ⁊ humiditatis. Cū igit hec oia in hoc viro nobili sint manifesta ut in pmo pncipali caplo demōstratū est. Oportet regimen omnium instrumentoz medicinalium sustentari super hoc fundamento.

¶ Propter qđ in applicatione medicinarū que aduersari debet male cōplexioni ⁊ mālib^o causis pdictis septē vident mihi necessarie intētiones curatiue penes quas diuersificat regimen oium instrumētorum medicinaliuz.

¶ Et pma intētio erit minoratiua materierū euacuatio.

¶ Secunda ꝙo erit illarum diuersio.

¶ Tertia erit ipsarum rectificatio ⁊ digestio.

¶ Et quarta erit regiminis in qualitatibus primis ⁊ secūdis quorundam simplicium medicinarum conferentiū ad predicta accidentia electio.

¶ Quinta ꝙo erit eradicatiua pdictarū mäerū euacuatio.

¶ Et sexta enunciabit plurima instrumēta correctiua male complexionis frigide ⁊ humide huius viri.

¶ Septima ꝙo ⁊ ultima sollicitabit cōpletā qsumptionez materierū pdictarū: ⁊ ponet quedā instra cordi cerebro stomaco ⁊ renibus queniētia: in qua etiā nōnulla simplicia ⁊ cōposita medicamina pm sentētiā illustriū auctorū conscribentur que viruz ⁊ mulierem de sterilitate reducunt ad fecunditatem ⁊ tandem erit opusculi finis.

Pro intētione pma executioni mādanda pmittēdū q̄ oportet instra minoratiua materias habere virtutē attrahēdi flegmaticas materias pdictas a capite stomaco: a pectore ⁊ renibus: ⁊ a musculis ⁊ iūcturalibus partibus: cuz iste nobilis nō leuiter sit preparatus ad nocumenta iūcturarum.

¶ Cū itaq̄z vno mane in aurora fuerit distās a cena passū pta per nouē horas accipiat has pillas. ℞. pillarū cochiarū: pillarū de sarcocolla descriptiōe Mesue i ca^o suo. aū. 3. ſ. i corpenſ cū yera simplici ⁊ fiāt pille. vij. ⁊ assumant oēs. post q̄rū assūptionē qnta hora accipiat cyathū vnuz plenū aq̄ ordeu zuccarata: ⁊ post p vnā horā accipiat prādiū. Neq̄z sup eas dormiat nisi ualde paz: q: debiles sūt.

℔ Si aũt nõ diligeret accipe pil'.tunc accipiat hãc medicinã.℞.mellis ros.℥.j.℈.agarici electi.ʒ.j.pul'.hermodactilo^{z}.℈.j.zinziberis viol'.cinamomi.aã.℈.iij.salis gemme ℈.j.zuc.℥.℈.incorporent oĩa simul ⁊ accipiat totum.

℔ Et ſi adhuc ꝓpter amaritudinẽ abhoiaret hãc medicinã accipiat hãc tertiã.℞.electuarij indi.ʒ.j.℈.bñdicte.℥.j.hermodactilo^{z}.℈.j.zinziberis macis ℈.iij.misce ⁊ accipiat cum medio cyatho vini albi subtilis ⁊ aromatici.

℔ Et qualiſcũq; de numero haruꝫ medicinarũ accipiatur poſt eam obſeruande ſunt ꝯditiones que ſcripte ſunt in aſſumptione pil'.ſupꝛaſcriptarum obſeruari debere. Et hec de minoratiua euacuatione ſufficiant.

Secunda ꝓ intẽtio eſt mãe^{z} diuerſio.ꝑ qua ꝑmittẽdũ ꝑ^{o} ꝙ ſi iſte vir in etate adoleſcẽtie uel pueritie ſoluit hẽre fluxũ emo^{r}roydaꝫ nulla melio^{r} poſſet iueniri ſpẽs diuerſiõis q̃z apire eas:uel fricãdo ipas cũ felle tauri:aut cũ foliis fici recẽtib^{9} ul' ficcis.

℔ Uel 3^{o} cũ foliis ꝙſolide maioris. ℔ Et 4^{o} cũ pãno biſello bñ aſpo. ℔ Aut 5^{o} pũgẽdo eas cũ ſetis porcinis ul' cuꝫ flõmo. ℔ Aut ulti^{o} ſupponẽdo puã uẽtoſaꝫ circulo ani. Et q̃l'cũq; apiank ꝑmittat exire ſanguis uſq; ad debilitatẽ ꝯtutis excluſiue. ℔ Si aũt ut frequẽter ꝙngit flux^{9} ſanguis ſupfluereꝫ:tũc ſupponat ĩ medicamẽ.℞.acatie:lapidis ematitis:gũmi arabici:dragaganti fuligi/nis iuẽte ante faciẽ furni aã.ʒ.ij.puluerizenť oĩa ſubtiliſſime ⁊ ꝙaſſenť cũ albumie ouĩ cũ quo cotũ uel ſtupa de lino pus in aceto nigro infuſa ⁊ bñ exꝑſſa madefiat:de inde cũ eo emplaſtret fiteri. ℔ Et ſi iterũ ꝑſeueraret earũ emo^{r}roſagia tũc exhibeank ei pil'.de bdelio deſcripti/one Raſis 9^{o} Almãſoris capꝫo de emo^{r}roydib^{9}ragadijs ⁊ fiſtulis in ano.de q̃bus patiẽs ſemp ante prandiũ ⁊ cenaꝫ per duas horas accipiat tres:⁊ in aurora accipiat de eis ſeptẽ uel octo ⁊ felicitabitur eius cura.

℔ Scõs modus diuertẽdi mãs eſt cũ ꝓuocãtib^{9}urinã.de quo^{r} nũero tria ſunt iſtꝛa ſecura ⁊ elegãtiora. ℔ Quorũ ꝑ^{m} eſt ℔.℞.aque milij ſolis.℥.v.⁊ bibank i aurora calide. ℔ Et ſi uolueris fortẽ illo.Accipe aque apij rubee:tinctor ⁊ fu.aã.ʒ.j.℈.Accipiat totũ ut ſuꝑ. ℔ Et ſi iteꝫ uolueris medicamẽ fortẽ:tũc.℞.rubee tictor:ſpice nardi ℊnor orobi:fu.meu.ſe.apij:aniſi:feniculi.aã.ʒ.j.puluerizenť oĩa ꝑ ſe:deide cõmiſceank:⁊ cũ ſuc.apij fiant ex eis pille:de qb^{9} in aurora accipiãt.℈.iij.aut.ʒ.j.℈.Et de eis ẽt accipiank aã prãdiũ ⁊ cenã ꝑ horã cũ dimidia 4^{or} ul' qnque ſũt enĩ utiles ⁊ magne ꝓuocatiõis ⁊ ſecure.Et credo ego q̃ poſt diuerſionẽ per emo^{r}roydas nulla eẽt ſpẽs diuerſionis melio^{r} ⁊ ſecurio^{r} q̃z urine ꝓuocatio.

℔ Si qs aũt diligeret magis mãe^{z} diuerſionẽ ꝑ uẽtris ꝓuocationeꝫ:tũc poſſet fieri ĩ cliſtẽ.℞.folio^{r} malue mercurialis ⁊ blete.aã.℥.j.folio^{r} altee.℥.ij.ſe.lini.℥.j.℈.furfuris.℥.ij.coq̃nť oĩa in 4^{or} ſitulis aque uſq; ad cõſũptionẽ medietatis.Et de tali colatura cũ exꝑſſiõe bõa accipiat lb.j.olei de ſiſamo:olei lilio^{r} alborũ ⁊ de aneto aã.ʒ.j.℈.ſalis coĩs.ʒ.℈.bñdicte.ʒ.vj.ʒuc.ru.caſſiefiſtule aã.ʒ.℈.misce oĩa ⁊ cũ eis mediocriter calis fiat cliſtere.

℔ Cõuenienter ẽt per uẽtrẽ diuerterẽt mãs he pil'.℞.al'.epatici põderoſi ⁊ bñ pinguis.ʒ.ij.maſticis.ſe.apij:feniculi ⁊ anetĩ.aã.℈.ij.diagridij.ʒ.℈.macis cinamomi aã.℈.j.ſalis indi.℈.ij.ifundant oĩa ſubtilr puluerizata i lb.℈.ſucci lupulo^{r} ⁊ ponank ſub radijs ſolis ⁊ exiccent.poſtea aũt bis renoueť ſuccus ⁊ exiccenť.⁊ de mã remanẽte fiãt pille de oĩ.ʒ.vj.de q̃bus accipiank aã cenã due ul' tres.Aperiũt enĩ uentrẽ ꝙnienter ⁊ mediocriter educẽdo mãs ſecales ⁊ alias in uenis ꝓpinquis inuentas.

℔ Poſſunt etiã quarto diuerti mãe per fricationes adminiſtratas a pedib^{9} uſq; ad genua:⁊ ab illis uſq; ad inguina:de quib^{9} uſq; ad nates:⁊ de natib^{9} uſq; ad ſpatulas:⁊ de manibus uſq; ad humeros reuoluendo fiat fricatio cum pãno aſpero ſemp ad inferiora trahẽdo uſquequo fricate partes efficiantur rubee ⁊ bene calide actu.

℔ 5^{o} iteꝫ diuerti ꝑñt mãe ꝑ applicationẽ uẽtoſaꝫ abſq; ſcarificatiõe q̃ apponank domeſticis pub^{9} carnoſis tibiaꝫ ⁊ coxarũ:aut ponank ſup nates:aut tertio ſup ſpatulas intelligẽdo ipſas ſemp applicari debẽ abſq; ſcarificatiõe.

℔ Et ſiq̃s deſideraret mãerum diuerſionẽ cuꝫ euacuatione manifeſta nullũ eſſet incõueniẽs adminiſtrare flobothomiã in hora electa de uena nigra purpurea:ul' coĩ in brachio dextro uel ſiniſtro in curuatura et^{9} aut de uena baſilica ibidẽ apud cubitũ iferi^{9} inuẽta per quã extraherent q̃tu^{r} uel.v.ʒ.ſanguis.In viro enim iſto multipli caſ ſanguis notabilr ꝑpter bonã diſpõnẽ epatis.⁊ hec de itentiõe diuerſionis mãerũ ꝙnienter ſufficere videnť.

Tertia ꝓ intentio premiſſa laborabat ad materie rum digeſtionem que cum infraſcriptis inſtrumentis compleri poteſt.

℔ Quo^{r} ꝑ^{m} eſt hoc.℞.aque capillo^{r} ueneris:aque milij ſolis:aque yſopi.aã.ʒ.j.℈.misce ⁊ calide aſſumank in aurora:poſt que tardet cib^{9} horis q̃tu^{r}.Capillus enim ueneris reſpicit pect^{9} co^{r} ⁊ vias urinales.qui lz tẽperat^{9} exiſtat.tñ eſt tãte ꝓuocatiõis q̃ de eo ſcribit Auerroys q̃ to colliget q̃ erat ꝓuocatiuus in tertio gradu.Adilium ſolis autem reſpicit epar ſtomacuꝫ ſpl enem ⁊ vias urinales digerẽdo mãs in eis:yſopus eſt de melior^{9} medicinis capitalib^{9} pectoralibus ſtomacalibus epaticis ⁊ ſpleneticis ⁊ aduerſantur flegmati conuenienter in digerendo ⁊ diſtrahendo ipſum a membris illis.

℔ 2^{m} ꝓ digeſtiuũ delectabilius illo eſſet hoc.℞.ſyrupi de yſopo.ʒ.j.ſyrupi cõpoſiti acetoſi.℥.℈.aque feniculi abſinthij ⁊ apij aã.ʒ.j.misce ⁊ totum calidum exhibeatur.

℔ 3^{m} digeſtiuũ ꝙnienſ eſt hoc.℞.ſpẽrum diacinamomi ſpẽrum electuarij de ligno aloes ⁊ diamuſci dul.aã.ʒ.j.ʒuc.ſcõe decoctiõis:q̃ calidi^{9} eſt tabarzet.ʒ.v.cũ aq̃ betonice fiat ꝓfectio in rotulis duarũ.ʒ.de q̃bus ſemp vna imediate aã cibũ ⁊ altera poſt ipẽ.⁊ 3^{a} i aurora accipiat. Tales enĩ ꝓfectiões lz nõ ſint ligditate ſua adeo facile penetrãtes ad remotas ptes:nõ miori tñ ꝯtute digerẽ ꝑñt mãs ꝑter morã quã trahũt eiſq; cito penetrãt.Et fortaſſis iſta fuit cã ꝑter quã illuſtres viri ueteres mãs digerebãt cũ ꝓfectionib^{9}:electuarijs:trociſcis:⁊ pul'.quos pul'.arabici ueteres noiant viur:⁊ greci nominãt eos ſufuf. Nos ꝓ itali medici nominamus eos trageas.

℔ Et iterũ 4^{m} digeſtiuũ eſt lb.℞.trociſco^{r} de ſpica deſcriptione Raſ.9^{o} Almãſoris trociſco^{r} de eupatorio deſcriptiõe Auic^{e} 5^{o} canoñ.aã.ʒ.j.cũ ſucco abſinthij fomentur trociſci ⁊ exiccenť in vmbra:de q̃b^{9} cum exiccati fuerint dek.ʒ.j.in potu poſt ultimã ꝙtritionẽ eo^{r} cum.ʒ.ij.aque maiorãe ul' betonice. Et ſi patiens timeret abhoiationẽ ul' amaritudinẽ:tũc ex eis puluerizatis fomenť pil'.v.ul' vj.⁊ accipiank in aurora. Ego aũt ex eis exhibẽ ſoleo pillulas tres per horã vnã ante prãdiũ ⁊ totidẽ ante cenam ⁊ qnque ex eis offero in aurora:⁊ ita ꝙnienter:⁊ ſine nocumento digero materias febrium ⁊ oĩum egritudinũ.

℔ Sil'r ẽt digeri ꝑñt mãe ꝙnienter ꝑ admiſtrationẽ electuario^{r} molliũ:ſiĉ erat antiquo^{r} ꝙſuetudo.pp qđ optima eẽnt electuariũ dyãbra noiatũ diamuſcũ dulce diacinamomũ aromaticũ roſatũ deſcriptiõe Gabrielis diacalamẽtũ diayris ⁊ electuariũ de gẽmis:⁊ electuariũ de ligno al'. deſcriptũ ab Auic^{a} 5^{o} canoñ.ſũma ꝑ^{a}.hec enĩ oĩa ꝙnientia ſũt ad digerẽdũ mãs flegmaticas ⁊ fridas alias immerſas in ꝓfunditate mẽbr^{9} quorũcũq; ⁊ aromaticitate ſua vigorãt mẽbra illa:⁊ a multiplicatiõe ſupfluitatuꝫ defendũt ea.Soleo aũt ego in aurora exhibẽ.ʒ.℈.ſimpliciter deglutitã aut ſaltẽ cuꝫ aqua calamenti:betonice uel ſaluie calefacta potatã.Neq; timeo de eis exhibere quantitatem caſtanee vnius immediate uel parum ante prandium ⁊ cenam. Et video omnia ꝓſpere ⁊ conuenienter mihi ſuccedere.Altiſſimi tamen ꝓuidentia magis q̃ induſtria mea.Et hec de intentione digeſtionis ⁊ inſtrumentis eius talia ſint.

Quarta intētio laborabat ad inuenīēduz aliqua medicamina accūtibus hui^o viri ꝙueni entia capitis grauitati ⁊ oppilationib^o cerebri:⁊ ſpatulaz ⁊ pectoris repletioni ꝙueniētia ſunt hec oia inſtrumēta.

℔ p^m eſt xilobalſamū ꝓditū:de q̄ coclear vnū in aurora de glutiēdo comedat. Et ēt aliqd de eo accipi pōt imediate poſt cibū. ℔ Silr ēt huic intētiōi ꝙferūt cubebe.ʒ.uł.4. in mane maſticate expuēdo ſupfluitates diſſolutas p eas. ℔ Et radix etiā gētiane maſticate optima eſt:ſi nō time tur ei^o amaritudo. ℔ Et nux muſcata diu in ore retenta magnifice ꝙfert capiti ⁊ oib^o oppilatiōib^o cerebri. ℔ Et ꝙfectio de acoro poſt cibuz comeſta uſq; ad mediam. ʒ. ℔ Et calamentuz recens in principio prandij ⁊ cene co meſtum cum ỹſopo ⁊ ſine illo eſt ualde conueniens.

℔ Spatularuz aūt tēſioni ⁊ grauitati ꝙfert fomētatio facta cū folijs betonice:calamēti:laur⁹:roſmarini:⁊ ſiſium ca lidoz ⁊ iunctio ipaꝝ cū oleo ỹrino calefacto: uel cū olo de viol' citrinis. Aut cum oleo de andacocha:qđ adhuc meli^o eſt:uel cum oleo de pipib^o ⁊ de croco. Hec oia aut ipſoz aliq̄ uel ſimplr aliqđ ex eis accipiēdo ſoleniter ꝙfe rūt. ℔ Et madefacē pānos de lino i aq̄ vini bñ exp̄ſſos calefactos apponē ſpatulis tollit oēm eaz lapſitudinē:ſi ue per eā itelligaſ nocumētū in ſenſu uel in motu iuētū.

℔ At ỹo ſi hui^o viri pect^o ꝙſtipatū pciptaſ qđ appebit per aliquā ſpēm diſnie.i.nocumīti anhelit^o eidē ꝓuidēdū eſt in ſero apud ſomnū deglutiēdo.ʒ.j. electuarij de calamē to deſcriptiōe Nicolai in antidotario. ℔ Et ſi rauca pci pieł uox ei^o eadē hora deglutiaſ electuarij dyaris.ʒ.j. de ſcripta ubi ſuꝑ aut ſaltē bibaſ diſſoluta cuz modico vini albi dulcis p̄calefacti. Dilatāt enim hec talia pect^o apiēdo oppilationes eius diſſoluēdo mās ⁊ puocādo ſputum.

℔ Āt ỹo ſi mot^o tremulus cordis adeſſet tūc accipiaſ pul'. ʒedoarie.ʒ.j.⁊ diſſoluaſ cuz aq̄ decoctiōis croci:⁊ fiat ex ea linimētū ſup mamilla ſiniſtra. ʒedoaria enī ꝙfert tre mori cordis uehemēter ualde ⁊ ꝓpe a frigore ⁊ friditate facto. Si aūt ſtomacus ei^o nauſearet ⁊ abhoſtionē h̄ret: tunc ꝙferūt eidē pill'e ſuꝑſcripte in intētiōe diuerſiōis ⁊ electuariū de xilobalſamo ſuꝑ ſtatim poſitū. ℔ Et opti mum inſtr̄m eſt ad hanc intētionē inunctio ex oleo nar dino cum puluere ameos facta:in qua etiam infundaſ cotum uel lana ⁊ ſtomaco actu calida ſuperponantur.

℔ Si aūt perciperet in epate oppilatio per tēſionē ibidez repſentatā:tunc ꝙueniens inſtr̄m de localibus ad extra eſt eupatoriū recēs calefactū fomētādo ipz epar ſub ypo cūdrio dextro. ℔ Aut deſ.ʒ.j. trociſcoz de ſpica cuz ʒ.j. aque abſinthij p̄calefacte. ℔ Aut ſaltē eidē exhibeatis i aurora electuarij de ligno aloes.ʒ.j.ʒ.cū ʒ.ij.aque ỹris aut capillorum ueneris calefactis.

℔ Dolori ỹo renū ei^o ſi ſupueniret,puidēdū eſt fomētādo eos cū paritaria recēti calefacta:aut cū furfurib^o ⁊ milio. ℔ Et meli^o illis eſt fomētū factū cū ſerpillo recēti calefa cto ⁊ renib^o applicato ⁊ eſt de exptis meis. ℔ Et ſcio ēt ego q̄ tales dolores ꝓueniēter aufert offerre. ʒ.iij.aque capilloz uene.calefacte cū medio. ℈.croci.cū in aurora exhibenſ. ℔ Et expientia certificat^o ſuz q̄ exhibē.ʒ.j.ty riace Andromaci cū. ʒ.j.ʒ.aque eupatorij eſt ualde ꝓue niēs:ipa enī ꝙfert doloꝝib^o renū ex pluꝝib^o cauſis adue nientib^o ⁊ plib^o ēt modis iuuamēti in ſ^o canoñ.ſūma ꝓma de laudib^o tyriace colligēdū. Hec i ſūma videnſ mihi ſuf ficē pro intētiōe q̄rta eligēdi medicias nōnullas ꝓueniē tes accūtib^o q̄ꝑplurib^o moleſtātib^o hūc viz:neq; exiſtimā dū eſt q̄ hec oia uel eoz plura ſimul ꝙfundi debeāt. Sz ſapiēter itelligēdū eſt. Neq; enī eēt poſſibile tot ⁊ tā ta medicamina ꝙfuſa adminiſtrare. Cū neq; virtus pati poſſet eoz opationē:nec illa ꝓueniēter actuare poſſet.

Pro quinta ỹo itētione ꝓncipali apiēda de ſcribaſ p^o ł̄ cōpoſitū. ℞.agarici electi.ʒ.j.hermodactiloz.℈.ij.turbit albi leuis ⁊ gūmoſi ʒ.ſ.zinzib.℈.j.ſalis gēme q̄.ij.diagridij q̄.ij.puluerizen tur hec oia p ſe ⁊ miſceaſ in.ʒ.iij.aq̄ eupatorij p diē nā lē.poſt h̄ caleſiāt ⁊ cōmiſceaſ ⁊ fiat eoz colatura cū exp̄ſ ſione fort⁹ ⁊ illi colature addaſ zuc.ʒ.ſ.⁊ totū h̄ cal'm bi baſ obſuādo poſt illō regulas i p^o miorativo deſcriptas.

℔ Si ỹo eger abhoſtareſ hāc ituſiōez tūc exhibeāſ ei pill'e iſte.℞.pil'.fetidaz.pil'.de agarico:⁊ de hermodactil'.aā. ℈.j.fiāt pil'.vij.uel.viij.cū ſuc.roſarū:⁊ exhibeaſ oēs.

℔ Tertiū eradicatiuū pōt eſſe pul'.iſte.℞.turbit electi pul ueris hermodactiloz aā.ʒ.ſ.diagridij granū vnuz:zinzi beris aniſi ameos ligritie aā.ℊ.v.puluerizenſ oia p ſe ⁊ cōmiſceaſ.⁊ tot^o hic puluis bibaſ cū.ʒ.ij.aque eupato rij zuccarate ⁊ calefacte obſeruando poſt hoc modos in alijs euacuantibus obſeruandos ⁊ deſcriptos.

℔ Si aūt eger deſideraret accipe electuaria:tūc cōueniēs erit el'uariū indū el'uariū de daculis ⁊ de diaſinicō noia tū el'ariuz eleſcoſ deſcriptiōe ℳeſ.i antidotario. Et plu ra alia q̄ hic pp b:euitatē ptrāſeo cū p̄dicta bñ ſufficiāt.

Pro ſexta ỹo intētiōe expediēda p̄mittēdū p^o q̄ pl'ima illoz que ſcripta ſunt in in tētiōe p̄ma de minoratib^o.in intētiōe 3^a de digerētib^o.in intētiōe 4^a de ꝙferētib^o ad accūtia diuerſa ad hāc intētio nē adaptari p̄nt. Quis enī dubitat q̄ mioratiua:digeſti ua:coꝛrectiua accūtiū ⁊ eradicatiua medicamina ſufficiē ter coꝛrigē p̄nt malā cōpl'onē frigidā ⁊ hūidā huius viri uerū adhuc inueniunt plurima a ſapētibus laudata.

℔ Primuz eſt uſus tyriace Andromaci pp multas cās:⁊ ꝓprie q:ipa ꝙfortat caloꝝ inatū gnto canoñ.ubi ſuꝑ.

℔ Secundum ỹo eſt uſus metridati.

℔ Tertium eſt uſus electuarij diantos.

℔ Quartum eſt ſotira magnum:ideſt electuarium nomi natum ſotira:ideſt ſaluatrix.

℔ Et quintum eſt electuarium alchechengi magnum.

℔ Et ſextum eſt electuarium dialacca.

℔ Et 7^m eſt electuariū dyacurcuma noiatum.

℔ Et octauū eſt el'uariū diambra noiatū:quoz oīum acci piaſ a.ʒ.j.uſq; ad duas deglutiēdo ipm aut diſſoluēdo ⁊ bibēdo cū aq̄ calida diſtillatiōis maiorane:ul' roſmarini pp cerebrū. Et bugloſſe uel melliſſe pp coꝛ. Et ỹſopi uel p̄raſſij pp pect^o.⁊ abſinthij ⁊ mēthe pp ſtomacuz.⁊ eupa torij ⁊ apij pp epar.⁊ tamariſci ul' ſcolopēdrie pp ſpleně. ⁊ fu.meu.⁊ capilloz ueneris pp renes:que oia aut ipoz aliq̄ tepida:aut parū calida exhibeaſ cū aliquo de p̄di ctis el'uariis in aurora uel p tres horas aā cibū. Hec enī ſufficiēter cōpl'onē hoium a tēperamēto ſuo elongatam a frigiditate reducē p̄nt ꝓuenīēter ad tēperiē cōſuetā. Et tu ꝓſidera p̄dictoz ỹtutes p̄mas:ſcōas:tertias:quartas: ⁊ inuenies hoz ueritatē:⁊ hec de intētione ſexta.

Pro ſeptima ỹo intētiōe ꝓncipali tā appet manifeſtū eē q̄ oia iſtra q̄ po ſita ſūt in itētiōe 6^a p̄cedēte ꝙſumē p̄nt ⁊ exiccare mās in p̄dictis mēbris remanētes. Cerūtū ſcitū eſt q̄ galāga eſt de medicis ꝙſumētib^o mās fridas in cerebꝛo abūdātes.

℔ Et grana tria cubebarum deglutita hora dormitionis multum etiam conferunt ad hoc.

℔ Et flores roſmarini cōfesti p^o cibū mirabil'r ad h̄ ꝙferūt.

℔ Et odoꝛ maiorane ſicce ⁊ recētis etiā eſt ualde utilis.

℔ Et ſupalſpergere parti anteriori capitis ſero ⁊ mane ali quid de puluere garioſiloz eſt potēs medicina ad ꝙſum ptionē ſuperfluitatū frigidarū capitis ſicut placuit Auē zoar primo theiſir.capitulo primo.

℔ Ego ỹo nō minus iuuamētū iueni in puluerizatiōe p̄ dicte partis cum puluere de electo ligno aloe facta.

℔ Praſſij aūt ỹſopi:enule:⁊ calamēti:uſus in cibis conſu munt materias frigidas in pectore habentes.

℔ Coꝛdis aūt ſuperfluitates exiccat ⁊ educit ſuccus enule melliſſe:ſalue:maiorane:macis:croci:⁊ zedoarie.

℔ Puluis ỹo camedreos:mentaſtri:ſtoracis:calamite:⁊ ſerpilli mūdant ſtomacum a ſuperfluitatibus frigidis.

℔ Splenem ỹo expurgant adiantum coꝛtex capparoruz

tamariſcus ſcolopendria ⁊ ſimilia.

¶ Epar aũt mũdificãt: ⁊ in eo materias exiccant calamus aromaticus opobalſamum carpobalſamum: ⁊ xilobalſamum: ⁊ ſu. meu. ⁊ ariſtologia longa ⁊ rotunda.

¶ Renibus ꝙ ꝓferunt grana milij ſolis deglutita ſemẽ apij rubea tincto^{r}: radix ligritie: camepitheos dãpheta: ⁊ ucuen, ꝑprie ⁊ eſt matricaria de qua in diſpoſitionibus renum vide laudes ſcõ canoñ. capitulo d e ucuen.

¶ Si enĩ hec ſimplicia ꝓdiunt cum cibis ⁊ ex aliquib^{9} fiãt decoctiões ſyru. iulep: trociſci: ꝓfectiões: ⁊ tragee: ⁊ dent ad comedẽdũ uel ad bibẽdũ nõ eſt dubitãdũ tales poſſe ꝓducẽ opationes rectificãtes ꝑdicta mẽbra ꝓſumentes mãs in eis abũdãtes: ⁊ tu ꝓſidera hec eſſe uera per qua ternas virtutes in medicinis inuẽtas ut ſuꝑ tactum eſt: ⁊ hec de intentione ſeptima bene ſufficere poſſunt.

Cõſilium XXI.

De dolore capitis cõpoſito ex emigranea ⁊ cephalea a mala cõplone frigida ⁊ humida capitis cum mã cuz cõplicatione plurium accidentium. que ſunt.

¶ Dolo^{r} muſculo^{r} lacerto^{r} ⁊ panniculo^{r} faciei.

¶ Nocumentum viſionis.

¶ Nocumentum auditus.

¶ Nocumentum in ſenſibus interioribus.

¶ Pro^{f}unditas ſomni cum grauitate capitis.

¶ Tinnitus aurium.

¶ Saltus oculi.

¶ Difficultas motus brachij ⁊ manus.

¶ Inſtantia doloris capitis.

Iſpoſitio hui^{9} nobilis ⁊ laudatiſſime dñe uxoris celeberrimi Baptiſte de ualle marana ſi diligẽter inſpicit abſq; dubio eſt emigranea: qd facile deduci põt ex accñtib^{9} multum accurate notatis ſubtili^{9} atq; ꝓfundi^{9} inueſtigatis p clariſſimos doctores Petrũ Salmonẽſem: ⁊ Baptiſtã Vincẽtinũ: qui huj^{9} diſpõnis ueritatẽ accurate multũ rimati ſunt. Et ꝓncipalis egritudo in ea eſt mala cõplo frigida ⁊ hũida ſbe cerebri: imo toti^{9} capitis cũ mã flegmatica pãniculis itrinſecis imerſa: ⁊ ſui multitudie per cõmiſſuras ad extra ꝓpulſa. tãta enĩ ⁊ tot accñtia nõ bñ ſaluari põt: ut p̃cipe fiãt a mala cõplone cerebri ⁊ pãniculoruz itrinſecor^{r}: ꝓp quor^{r} colligãtiã exterio^{r} pãniculus patiat. ¶ Etiã q: egritudo lõga fuit lapſuſq; magnus rõnabilr. coicata mala cõplo ptib^{9} exteriorib^{9} fuit: ⁊ potuit eſſe cã gñatiõis mãerũ flaticarũ per viã indigõnis exterius ꝙgeſtarũ. ¶ Poſſibile ẽt eſt plurimũ mãei effuſaz eſſe ab itus ad extra. lz nõ videat neceſſariũ ꝓp ineptitudinẽ trãſit^{9} mãei p vias anguſtas cũ ſit ipa groſſa ⁊ viſcoſa ⁊ torꝑidi mot^{9}. ¶ Adhuc egritudines etiã p colligãtiã cum pſeuerãt trãſeũt in eas que per eſſentiã noiant. ¶ Quare dolo^{r} ꝓcep^{t} in muſcul mãdibulaz: ⁊ pãniculis ptiũ faciei: ⁊ in timporib^{9} ⁊ pfũdis ptib^{9} a mala cõplone ꝑdicta cũ ꝓfundata uẽtoſitate in eis indubie accidit.

¶ Eſt aũt in ſupficie cutis faciei ſtupo^{r} ꝓpter oppilationẽ cadentẽ in 2^{m} 4^{m} pari neruo^{r} orientium a cerebro. ꝓpter quod ſenſus in iſtis viget partibus.

¶ Stupo^{r} aũt in brachio apparẽs nõ p̃cise nocumẽtũ in cerebro factũ arguit: ſz ẽt coicatũ ꝑ 2^{m} ⁊ 3^{m} partib^{9} neruorũ a tribus ꝓmis ſpõdilib^{9} ueniẽtiũ: ex q̃ facile deduci põt cã difficultatis mot^{9} brachij ⁊ manus ⁊ tremoris et^{9} aliq̃n ⁊ nõnunq̃ nocumẽti et^{9} in capiẽdo ⁊ retinẽdo ꝓuenientis.

¶ At ꝙ ſalt^{9} in oculo ꝓncipali a nocumẽto pãniculoruz cerebri ꝓtingit. Deinde per ꝙcauos neruos facile uẽtoſitas ad oculũ pellit. lz ex motib^{9} nõ nãlib^{9} cerebro ⁊ eius pãniculis aduenientib^{9} ſaltus in oculo abſq; aliquo uapore co^{r}poreo ꝓtingẽ poſſit. Et inſuꝑ hoz videt accñtium diſpõ fixa ſiniſtre ptis magis q̃z dextre. Et ita p hũc terminũ emigranea ꝓprius importatũ ut in diuiſionib^{9} 4^{m} cap'lo colligẽdũ. ⁊ in viatico abſolute cap'lo 2^{m} legi põt.

¶ Mirabile qd videt ãgre in opationib^{9} ſenſuũ exterio^{r} nocumẽtũ diminutiõis co^{r}ruptiõis uel ablationis qñq; uliter ꝓtingit. In ſenſu qdẽ viſus opatiõis diminutio ul co^{r}ruptio perturbationẽ importare videt. In ſenſu audit^{9} co^{r}ruptio per tinitũ ⁊ fragorẽ itellecta. Adhuc etiaz ſomnus, pfundus nõ videt per ſe ꝙſeq diſpõnẽ hãc: cuz ad ipaz nõ fiat neceſſario nocumẽtũ in o^{r}gano ꝓmi ſenſitiui aut rete miracl'oſo. Adhuc ẽt ãgre nocumẽtũ utriq; oculo ꝙuenit ⁊ auri cũ diſtincte ſint ab inuicẽ dextra ⁊ ſiniſtra ps capitis per lineã ſeccantẽ cerebrũ in duas medietates cũ uẽtriculis eius ptientẽ. ꝓma tertij. cap'lo ſcdo iterio^{r} 3^{m}. cap'lo 8^{m}. determinat ẽt alterutrãq; ptẽ co^{r}pis dexterã ⁊ ſiniſtrã diametrũ q̃ ꝓm longitudinẽ ertẽdit q̃ iter oſſũ lineã q̃ medũ cereb^{r} diuidit o^{r}diata ẽ: ad quã utiq; ꝙuenit diſtinctio iterio^{r} duo^{r} uẽtriculo^{r} cerebri.

¶ Propter qd̃ fortaſſe diſpõnẽ hanc nõ purã emigraneã credo: ſed ex emigranea ⁊ cephalea cõpoſitã: terreri enĩ a ſtrepitu ⁊ actib^{9} fere oib^{9} ⁊ a lumioſitate fere quacũq; ⁊ ab his dolorẽ excitari tenebras ⁊ ſolitudinẽ diligẽ reſupinationẽ ⁊ taciturnitatẽ: ⁊ ſilia accñtia oia que patiẽ hec generoſa dña, ꝑprie vident poti^{9} ſub cap'lo cephalee collocari q̃z emigranee appropari. Reliq̃ ꝙ eidẽ, ꝑpa ſũt.

¶ Hãc igit diſpõnẽ ex hautari ⁊ ex emigranea cõpoſitã credo: ut de his legi põt. 3^{a} ꝓmi. tractatu 2^{m}. penultimo ⁊ ultimo cap^{o} ⁊ iterio^{r} 3^{m} cap^{o}. ¶ Nec obſtat q̃ ouũ dicaſ q: cõprehẽdat caput totũ: q: de cõprehẽſiõe aptitudine ⁊ nõ actu itellr. ut ſeiꝑz Auic^{a} ꝺclarat. Hec pauca ſcripſi clariſſimi doctores ut uobiſcũ aliqd theorice agerez. Et q: noſipſi ſublimi^{9} uro ingenio iſtã diſpõnẽ inueſtigãdo cognouiſtis: neq; in his mirãdũ: cũ diſpõnes ualde raro: ita, ſimplices videant ut per auctores capitulant.

Et quia diſpõ hec ualde ueréda videt q: longa ⁊ fortis eſt: ⁊ ꝓncipali mẽbro, ꝓpa ⁊ accñtia multa ⁊ ſuſpecta ſibi cõplicat: ⁊ lapſui nãli ꝙtraria. Jõ in regimine ipſius accelerare magis q̃z ampli^{9} theorice indulgere decreui. ¶ Et ſi regimen ipſius in duo capla partiendũ ſit. ſ. nõ nãliũ ꝓmo deinde medicinaliũ adminiſtrationẽ ꝙgruã ꝓmi o^{r}dinis expediendum decurrã: cum ſapientibus non ſit opus extendere capitula.

¶ Cũ itaq; diſpõ iſta ſit mala cõplo frida cũ mã flatica in toto capite neruis ⁊ plurib^{9} adiacentib^{9} partib^{9} coicata ⁊ coicari apta. Jdeo aeris cibi ⁊ potus exercitij ⁊ aliaz regimẽ inclinare debet ad moderate calefaciẽdũ ⁊ audacius exiccandũ in terminis tñ inſtro^{r} nõ trãſeuntiuz ꝓm ſiccitatis gradum ⁊ caliditatis primum. Jtaq; aer cibus ⁊ potus artificialiter ꝓparentur.

¶ Adhuc etiã cũ in hac diſpõne multũ iueniat ex uaporibus fieri nocumẽtũ. Jn oibus talib^{9} exterminãdis ⁊ carminãdis ꝙtus imiſceat moderato uſu. Et ex his que nõ ſunt in gradu eleuata multũ: hec enĩ talia grauant caput mltũ ſiue calida ſint ſiue frigida: ꝓpterea q: aperiũt viã uapo^{r} ad cerebrũ. tertia ꝓmi. tractatu ſcdo. cap'lo ſeptio.

His itaq; meſuratis ad medicinaliũ regimen accedẽdũ duxi. Cũ itaq; in particula patiẽte ⁊ in diſpõne ipſius utraq; mãli conueniamus ut alias in ſili diſpõne ⁊ nobili quadã o^{r}dinaui dña utinẽſi erit in. 8. intẽtiões diuiſuz. ¶ p^{a} eſt mãerũ ad ꝙtrarium diuerſio. ¶ 2^{a} eſt ipaꝝ minoratiua euacuatio. ¶ 3^{a} earum digõ. ¶ 4^{a} eradicatiua euacuatio. ¶ 5^{a} accñtium co^{r}rectio. ¶ 6^{a} reſidui mãerũ ꝙſumptio. ¶ 7^{a} eſt mandantium particularum rectificatio ſi qua ſunt. ¶ 8^{a} capitis ⁊ neruorum confortatio.

Prima intẽtio fulcit p diuertẽtia abſq; manifeſta eũone: uel cuz his que eũando diſtrahũt.

¶ p^{m} genus cõplet per fricatiões extremor^{r} añ cibũ factas iuxta illud tertij. tractatu p^{o} cap'lo ulti^{o}. Cũq; cibas patiẽtes egritudines capitis mãles frica extrema ⁊ icipiat ab inferiorib^{9} cũ mediocri fricatiõe aſcẽdẽdo que tãto leuior^{r} eẽ debet q̃zto capiti vicinior^{r}. ¶ 2^{m} eſt in ieiunio fcã.

¶ 3[m] est sola fricatio pedũ. ¶ 4[m] est effusio aque calide sup eis. Hec enī assidue facta frequēter resoluit sodam. p[a] tertij. tractatu 2° cap° x°. ¶ 5[m] est pānoꝝ calidoꝝ sup extrema positio. ¶ 6[m] ꝛ fortī° est ligatura extremoꝝ cuꝫ strictura. ¶ 7[m] est uētosaꝝ absqꝫ scarificatiōe positio sup domestica pte carnositatis tybiarū cruriū ꝛ spatularum: hec enī oia maximū afferūt iuuamētuꝫ caput grauatis a mā:imo plura eorum conferunt dolori in materiali ꝛ in omni soda cui non ꝓiungitur reuma. Et si eoꝝ aliqua in reumatica soda utilia forent. Que ꝙo cum euacuatione manifesta diuertunt sequenti intētione ponentur.

Secunda ꝙo p̄ncipalis intētio remouēdi mās cōplex plurib° ist'ris. ¶ p[m] est ut cō sentiēte ꝯtute cū habitudie ꝓueniēti fiat ei flōmia: nec ero: ex ea: ꝛ si nō appareāt signa dominij sanguinis ma/nifesta: qm̄ qñq; hūores occultant. ¶ 2° q: alleuiat ple/nitudiē. ¶ 3° q: diuertit si ꝓueniēter fiat. ¶ 4° quia est eūatio cois hūores ét a sanguie distinctos euacuans aut eūationi disponens. Uñ 3° p̄ctice. ultimo capō. Et si alij etiā dīent hūores: tñ ab ea icipimus: qm̄ flōmia est eūa tio cois hūoꝝ. ¶ Sit aūt in hac flōmia cōsideratio: qm̄ si suspicamur aligd de mēbris iferiorib° sua discrasia in no cumēto coicato adhibēdo ul' alterādo mās in capite: fiat aptio uene illud mēbrū aspiciētis: ꝛ nō debet esse flōmia multa ſ leuis q̄ztatis. ¶ Jn qua ét inspiciaſ ꝓsuetudo eūonis ꝓsuete iuxta q̄le ꝛ q̄ztū. nā si soluerit suis tpibus debite mēstruari: ꝛ accidit uarietas in tpe ꝛ in quātitate eūonis flōmeſ ꝓpe tēpus ꝓsuete mēstruatiōis de saphe na finistra. ℥. tiij. sanguinis educēdo p̄m iudiciū clarissi/moꝝ doctoꝝ aut plus aut minus. ¶ Silr si epar aliquid coicet in causa: ꝛ iterū si splen aperiatur saluatella dextra aut finistra. ¶ Si aūt nullum inferioꝝ membꝝ coicet flōmeſ de cephalica adūerse ptis: ut maior fit in sangui/ne motus ꝛ in humoribus distractio etiam quia debili/tas partis finistre inuitat ad illud.

¶ Si aūt euitet flōmiā: aut sapiētibus nō placet quib° cre dere debeo: tunc ad alia deueniaſ diuersiōis instra: puo cenſ igiſ mēstrua si iuuamētuꝫ spaſ ex illis: ꝛ ne magna fiat alteratio cū medicinis leuiorib° fiat nascale ex radi/ce ciclaminis recentis uel ꝛreos uel paucedani. ¶ Aut fiat ex folijs mercurialis cum musco croco ꝛ mirra. aā. ℈. tiij. ꝛ interponatur post mediam noctem: forte aūt flo/bothomia excusabitur ab istis.

¶ Tertiū instr̄m est ꝓuocatio emoꝛroydarū facta cum fri catione folioꝝ ficus aut pāno bisello aut seta tamisij aut alia re aspera: aut cum vngue scalpendo aut coꝛnua uel uentosas apponendo super fiteri absqꝫ scarificatione.

¶ 4[m] instr̄m est uētosaꝝ cū scarificatiōe positio sup dome/stica pte carnosa tybiarū ul' cruriū aut sup nates ul' spatu las hac ul' illa pte uel partib° p̄m iudiciū doctoꝝ p̄fatoꝝ.

¶ 5[m] instr̄m est clisterioꝝ admīstratio ꝛ ptes capitales eua cuātiū que sunt. 108. sed taliū inhibemus usum. ℞. collo quin. ciclaminis. aā. ℥. j. blete: saluie: sticados. aā. ℥ß. 5. malue violaꝝ. aā. ℥ß. ij. Ex hac decoctione. ℞. lb. j. ꝛere galieni. ℥. 5. hieralogodion. ℥. ij. bñdicte. ℥. iij. olei ꝛrini. ℥. ij. olei lilioꝝ al. ℥. ij. salis cois. ℥. 5. misce: ꝛ fiat clistere.

¶ 6[m] instr̄m est p eūantia ebibita: ut pill'e de ꝛera maiori simplex enī ꝛera h̄ nō ꝓuenit. ¶ Soleo aūt h̄ facē cum ℈. ij. pillarū de sarcocolla maiori aut cū pillis lucis ꝛ de ꝛera dādo aā. ℈. j. ¶ Aut cuꝫ ifusione hac. ℞. aque be/tonice. ℥. iiij. agarici electi. ℥. iij. nitri q̄. ij. zinzi. ℈. j. infu sa maneāt per tres dies: deinde colenſ ꝛ cū. ℥. 5. penidia rū colatura tribuaſ cū obſuatiōe in farmacijs ꝓueniēti.

Tertia intētio p̄ncipalis q̄ est digō māex fiat cū iu lep alicq ul' ſyrupo caput ꝛ orta ab eo ꝛ fleg/ma respiciētib° ut ſyru. de ysopo de calamēto de sticados cū aqua salnie: roriſmarini: maiorane: betonice: ꝛ silib°.

¶ Speciale tñ in hoc est ſyrupus iste. ℞. folioꝝ hedē: lau/ri: betonice: roriſmarini: ruthe. aā. ℥ß. j. origani: ysopi: pulegij: calamēti: assari. aā. ℥ß. ij. acori: sticados: artetice ꝛpericonis: paralisis. aā. ℥ß. iij. macis: saturegie: ꝛreos. aā. ℥. j. squille. ℥. 5. granoꝝ peonie: cubebarū: ameos: sisi leos amomi. aā. ℥. j. Jnfundanſ hec oia p dies. iiij. in lb. x. aque: ꝛ deinde coquanſ usqꝫ ad medū. postea fortiter expr̄manſ ꝛ colature addaſ pulueris ℥uc. lb. ij. aceti squil litici. ℥. 5. coq̄nſ ꝛ aromatizenſ cū galāga: ꝛ fiat ſyrupus longus ex quo denſ. ℥. v. Si ꝙo fiat plene decoctionis denſ ex eo. ℥. ij. cum aqua ꝛris salutie betonice.

¶ Digerūt ét mām hāc cōfectiōes magne: ut dyamuscus dyambra dyaolibanū dyacinamomū dyamacis: ꝛ sises.

¶ Adhuc etiā nō parū iuuat ges ab excellētia motuū coꝛ poreoꝝ aīaliuꝫ: ꝓueniēs dormitio ét hora ꝛ q̄ztitate cōue nientib°ꝛ letari ꝛ bonā habere de salute spem ꝛ deo pla cabilē eē ꝛ nō nāliuꝫ oium rerū admīstratio cōgrua.

Quarta p̄missa itētio fuerat eradicatio euacuās mām ancedentē que cōplex per medi/cinas per tertias ꝛ quartas ꝯtutes hoc faciētes: parū ꝙo ꝛ raro sperādo q̄ educant mām ꝓiunctā nisi in longo ꝛ fortī usu: sed hoc ꝓueniētius dicet in intētione sexta.

¶ De nūero aūt oiuꝫ istoꝝ sunt pill'e iā dicte: ꝛ ifusio iam dicta: q̄ ubi ꝙus erāt debiles ꝓuertanſ in fortes ꝛ ecōuer so additiōe dosis penes ꝯtutes cū leuitate ꝓueniūt: ꝛ ma xime pillis de sarcocolla p̄ciosa sunt hec: ut videſ finalr.

¶ Sūt aūt plurime ꝛ expte ex añdictis medicinis ut hie/ralogodion qua multas cronicas extirpaui dolores ca/pitis ꝛ ꝛera phaneligoris ꝛ busicus ex q̄nto canoñ. tra/ctatu sc̄do. ꝛ do eas cum decoctione seminum peonie.

¶ Jnfusio solutiua domestica satis. ℞. arthanite. ℥. j. acori: peonie: nucis mus. heyl. aā. ℈. j. agarici. ℥. j. ℥. 5. pulpe col/loquintide. ℥. j. diagridij ℈. j. subtil'r oia bñ trita ifundan/tur in. ℥. ij. aque mulse per diē nālē: deinde calefiāt ꝛ co/lenſ ꝛ expr̄manſ ꝛ additis ℥ucca. al. ℥. x. totū caliduꝫ exhi/beaſ in potu leuis est ꝛ ꝓueniēs. ¶ Pillule etiā alefan gine conueniunt aucta dosi ꝛ reliqua similia.

Quinta intētio que fuerat accītiū hāc dispōnem ꝓcomitātiū correctio p administratiōne p̄scriptarū acgrīſ. uerū q: frequēter debilitas partiū nā/lis uel accītalis est causa fixionis ꝛ augmēti accītium. bonum est vnicuiq; suo conuenienti prouidere auxilio.

¶ Decoctio maiorāe: camōil. cū nuce mu. cū spōgia optia est dolorib° muscl'oꝝ lacertoꝝ ꝛ pānicl'oꝝ faciei ꝛ tipoꝝ.

¶ Nocumētū aūt visionis coꝛrigiſ per comestiōē eufra/gie in oi cibo ꝛ potu. ¶ Madefacē etiā oculū oi mane cuꝫ aqua cineris est utile ualde. Et silr cum urina ꝓpria.

¶ Aqua ꝙo decoctionis colloquintide auditum roborat actualiter auribus calida instillata ꝛ superponere saccu/lum heyl ꝛ peonie factum cum maiorana.

¶ Uigorat autem interiores sensus tyriaca maioꝛ parum ex ea deglutiendo.

¶ Cōfectio etiam anacardina aut pliriſarcoticon optima sunt. Auferūt etiā grauedinē capitis somni ꝓfunditateꝫ doloris fixionem lotiones odoramenta sacelli ꝛ pluri/ma in tribus sequentibus intentionibus tacta.

¶ Tinnitū aūt auriū ꝓuenienter tollit succus ellebori ni/gri mane ꝛ sero calidus in eisdem instillatus.

¶ Saltū ꝙo oculi ꝓueniēter amouet madefactio bis i die facta cū lixiuio ifusiōis ligni aloes ꝛ cāphore i subduplo.

¶ Difficultati amplius motus brachij ꝛ manus subuenit inunctio facta sup spondilibus quatuoꝛ primis colli cuꝫ oleo de lauro de ruthꝫ uel de cinamomo.

¶ Odhi aūt exptū est oleū spice per sublimationē factuꝫ. Jnstātie ꝙo doloꝝ multū subuenit exhibē in sero distan ter a cena satis. ℈. j. auree alexandrine aut sotire magne aut tyriace: nec timeaſ in istis. ¶ Et lixiuiū factū ex de/coctione peonie ꝛ bxonie antiqs capitis dolores aufert ablutiōe cū hac facta. ¶ Ego aūt i forti ꝛ lōgo dolore ca pitis ultimā iueni linitionē factā ex dialtea ad q̄zlibet. ℥. ei° incoꝛporādo duo grana musci subtilissime triti ꝛc.

Sexta ꝯo intētio ꝑmissa residui mālerū ꝓsumptio quā multiplicib^{9} adiplebimus instrumētis.

¶ Primum est flobothomia uene frontis que in casu isto predicto mihi placeret consentiente virtute.

¶ Secundus est flobothomia uene sinistre partis post aures cum euacuare ꝛ distrahere intendimus.

¶ Tertium est sectio uenarum timporum sinistre partis que omnem antiquam sodam eradicat.

¶ Quartum est positio uentosarum super loco cōiunctionum colli cum capite ꝛ cum scarificatione.

¶ Quintū est gargarisma ex hac decoctiōe factū mane ꝛ sero per mediā horā añ cibū. ℞. arthanite: collognitide: aga. añ. ʒ. j. staphisagrie: piretri: costi: yris: pipis al. añ. ʒ. ß galāge: gariofilor: zinzi. añ. ʒ. ß. macis. ʒ. j. coquant in lb. x. aque usq; ad ꝓsumptionē medietatis: deide exp̄mēdo colent ꝛ colature addat mellis mundi lb. j. aceti ſgllitici ℥. ß. ꝛ coquant usq; ad medietatē. De hac aq̄ accipiatur pars vna aque decoctionis passularum ꝛ maiorane partes tres: ꝛ fiat gargarisma. ¶ Ad hoc etiam ꝓfert gargarisma factum ex metridato cum aqua predicta.

¶ 6^{m} est collutio ex decoctiōe yris cū melle sepe facta cū cal'a

¶ Septimum est masticatio sepe facta cuz mastice aut piretro ꝛ zinzi. simul: aut cum galanga ꝛ heyl.

¶ Octauū est caput purgiū cū modico mumie ꝛ aque maiorane calidum: aut cuz succo arthanite: aut cū succo biete: ꝛ aque maiorane: sed primum melius est.

¶ Nonum est linitio super nasum ꝛ timpora in sero facta cum tyriaca uel metridato.

¶ X^{m} est usus eluariorum magnorum ut tyriace ꝛ metridati.

¶ Ego ꝯo expientiā magnā habeo in ꝓfectiōe anacardia scde descriptiōis Auic^{e} 5^{o} can. 2^{a} ēt ibi posita optima est.

¶ De simplicib^{9} ad exiccādū materias capitis optima est pillula vna facta ex ligno aloes per duas horas post cenam accepta ꝛ incorporetur cum succo maiorane.

Septima ꝛ penultima intentio erat rectificatio mēbrorū mādātiū si que sunt: difficile tū in cronicis egritudinibus reperiri aliqō mēbroruz quin in cā morbi uel in augmēto accūtium nō coicet.

¶ Igit qōcūq; fuerit mēbrū lesuz malitia cōplonis nālis regat sibi appropriato regimine digerētiū ꝛ euacuātiuz ut pluribus locis ab auctoribus colligendum.

¶ Post mundificationem attendatur cōfortationi ut pulmoni ꝛ pectori cum enula ꝛ ysopo ꝛ croco cum oyaysopo oyacalamento oyayris.

¶ Stomaco autē cum ameos: absinthio: amomo: macis: ꝛ mentha: cum oyacinamomo: oyamace.

¶ Spleni etiam cum scolopendria: tamarisco: cortice capparorum: oyamace oyacurcuma.

¶ Epati cū spodio: endiuia: cipero: squinato cū oyarodō. oyalacca ꝓfectiōe de seminib^{9} cū aq̄ radicis ꝛ emorusia.

¶ Cordi ꝯo cū iacinto: smaragdo: osse de corde cerui margaritis ꝛ croco cū letificante oyamusco: trociscis de croco electuario oyambre confectione de iacincto.

¶ Matrici cū arthemisia: matricaria: betonica: cuz trifaria magna: theodoricon: anacardina: cōfectiōe de seminib^{9} benedicta: electuario de galia muscata: ꝛ similibus.

¶ Renib^{9} aut lumbis: aut spine subuenimus cū spica dauco comestiōe renū aialiū lacte ouino ꝛ religs cū nuce cōdita oyamace ꝓfectione de seminib^{9} b̄ndicta iustino ꝛ similibus cuz oleo scorpionum nardino ꝛ similibus.

Octaua ꝛ ultima itētio erat ꝓfortare caput. s. ipi^{9} partis ꝙtutes. Et ls hec intētio ex supradictis ꝓueniētius adimpleat: aliq̄ tū utilia ꝓtacta in intētione sexta hic apponere mihi utile visum est.

¶ Cōfortat itaq; caput ꝛ ꝙtutes ei^{9} semē mellisse capiti sup aspersuz comestū ꝛ bibitū. ¶ Et spica nardi ꝓfortat cerebrū ꝛ ꝓhibet reumatismos 2^{o} cap'o. ¶ Xiloaloes ut dicit Auic^{a} etiā cerebrū ꝛ sensus ꝓfortat ut sup̄. ¶ Similr ambra ꝓfert cerebro ꝛ sensib^{9}. ¶ Castoreū ēt in sero de glutitū q̄ztum est granū ciceris est mirabile in casu isto.

¶ Cinamomū etiā in cibis huic dispositioni ualde utile: mundat enim cerebrum attrahendo superfluitates ex eo ꝛ ponit in medicinis aureis Auicēne. ¶ Auellana torrefacta ꝛ comesta post cibum caput confortat.

¶ De reb^{9} aūt ad extra approximatis bonū ꝓfortatiuū est suffumigiū factū ex laudano: ligno aloes: storace ficca ꝛ ex decoctiōe camomillis q̄ spālis est in lb cuz sepe caput sup ei^{9} fumo iclinat. ¶ Eximie ēt ꝓfert capiti suppulue rizato ex puluē gario. cōmissure corōali ꝛ sagittali facta.

¶ Sacculi etiam ex speciebus oyamusci oyambre ꝛ oyaxiloaloes mirabiliter caput confortant.

¶ Odoriferū bonum ad istud. ℞. origān: folij ameos. añ. ℈. j. ligni aloes. ʒ. j. ß. storacis calamite: masticis: ciperi. añ. ʒ. ß. ambre. ℈. ß. fiat pomū cum. ℥. j. boni laudani uel ligentur in panno de sindone.

¶ Lotio bona capitis ꝓfortatiua. ℞. ex lixiuio facto cū camo. ꝛ folijs hedere arboree. Aut ex lixiuio cum sapone.

¶ Trocisci boni cū gb^{9} illiniat caput: ꝛ postea exiccet ual de ꝓfortat. ℞. masticis: storacis calamite: gn̄oz catapucie piretri: gypsi. añ. ʒ. ß. eufor. ℈. j. spice gariof. laudani: florū rorismarini: cubebarū. añ. ℈. ij. ꝛ fac trociscos cū succo maiorane pōderis. ʒ. ij. ꝛ ex eis vnus accipiat. Oipotēs aūt saluator: hec dirigat in salutē aie ꝛ corpis huiꝰ doñe.

Cōsilium XXII.

¶ De octo malis dispositionibus videlicet.

¶ De mala cōplone frigida ꝛ humida cerebri cum mā.

¶ De mala cōpone cerebri. s. de oppilatiōe ei^{9} coartatoria

¶ De uertigine.

¶ De debilitate retentiue membrorum motuorum: scilicet mollificatione ꝛ paralisi.

¶ De scotomia.

¶ De impotentia motus brachiorum ꝛ crurium.

¶ De doloribus crurium.

¶ De defedatiōe cutis in manib^{9} ꝛ pedib^{9} periodice euenīēte. ¶ Diuidit aūt consilium in tres pticulas.

Particula p^{a} hec accūtia enumerando distinguit ꝛ eorum causas ꝛ signa ponit ꝛ continet capitula 9^{cm}.

¶ De ulti ꝑmone narratiuo ꝓdictoꝝ accūtium. Cap. 1.

Boricus de Coloreto vir nobilis diuersis accidētib^{9} laborat ingēter siue ipe egritudines aut accūtia notare uolumus.

¶ p^{m} itaq; hoz est mala cōplo frida ꝛ humida mālis cerebri illi^{9}: siue ipsaz a gña tione aut a tpe contractam intelligere uelimus.

¶ 2^{a} ꝯo ipsius dispō est cerebri sui mala cōpositio. s. in via cadēs uel in poris ꝛ est oppilo coartatoria uel iplectoria pueniēs a multitudie mucillagiosi flatis in pdcis locis.

¶ Tertium autem principale accidens est uertiginosa dispositio alternatis vicibus eidem eueniens.

¶ 4^{m} ꝯo ꝑncipale nocumentū est debilitas in ꝓtētiua uel retētiua ꝙtute que ēt icludit in se spēm roruptiōis i opatiōe motiua ꝛ sustētatiua: ita q; ei appeat q̄ndq; inclinari ad cadē: ls nō cadat q̄ndq; tū euenit nocumētū ablationis in operatione sustētatiue potentie: ita ut nedum incline tur timendo cadere: ls de facto cadit. Et est locus iste pūctus altissime speculationis ut videbitur.

¶ Quintū accūs ꝑncipale est scotomia dispositio: p quaz ei apparet q̄ndq; uolantes muscas: ꝛ similia animalia in mediū percipere uolantia uel mobilitata uarijs differētijs: que tamen nequaq̄ inueniunt in medio.

¶ 6^{m} nocumētū ꝑncipale est ipotētia ad mor^{9} interiores in brachijs eius forti^{9} ꝛ in oibus cruri^{b9} minus eueniens.

¶ 7^{m} ꝑncipale accūs est dolor extēsiuus ꝛ ptractiuus in sinistro crure eueniēs magis tū in musculis tybie appens

¶ 8^{a} ꝯo dispō ꝑncipalis est periodica pustulaꝝ cū rubore ꝛ ifectione cutis tybiarū ꝛ manuū apparēs determinato

tñ tpe anni ⁊ nō in oi:qñ hoc ei accidit p̄cipue in uere ⁊ in autūno. ¶Hec in ſūma eſt ipſi^o diſpō ex tā uarijs nocu/mētis cōplicata difficilib^o:nōnulla tñ alia accītia frequē ter in mēbris alijs apparēt:ut aliqñ leuis tuſſis cuz facili anhelit^o ꝓſtrictiōe:⁊ qñq; ſtomaci diſcraſia cū debilitate digeſtiue:⁊ nō raro lumboꝝ ⁊ renū dolores extēſiui:ad quos qñq; leuiter ꝓſequit difficultas urinādi. Sed hec ultima quatuor accītia ⁊ qz leuia ſunt ⁊ qz ab eadem ra/dice pendentia in fieri ⁊ in conſeruari a qua pendēt p̄e/miſſa octo accidentia:ideo non ſunt multum mentē mo leſtantia egrotantis neq; medicantis.

¶ Principale declarās p̄dictaruz diſpōnū cās ⁊ ſigna. ⁊ p^o mala cōp̄lo cerebri p cās ⁊ ſigna ei^o declarat. Cap. II.

Quoniā ipoſſibile videt alicui^o diſpōnis rōnalē q oīdere curā ſine ipſius diſticta cognitiōe: que hēri debet p̄mo ex cauſis diſpōnis cuiuſcunq; p̄ductiuis. Et ſcdo iterū ex ſignis ulib^o ⁊ pticularib^o de/mōſtratiuis cuiuſlibet egritudinis. Et 3^o itez ex accītib^o coīb^o ⁊ ppꝛijs vnāquāq; egritudinē ꝓcomitātib^o:ex qb^o egritudies oēs ſpecificant. Jō in p̄miſſis diſpōnib^o de/clarādis parūper eſt theorice ꝓtēplādū. Et rōnib^o ⁊ au/ctoritatib^o diſſerēdū:eo qz iniuſtuz eſt vni p̄alijs credere demonſtratione alimentoꝝ p̄mo. ⁊ cap^o p̄mo.

Prima igit huius viri diſpoſitio erat mala diſpoſi tio frigida ⁊ humida cerebri:que aut eſt a gñatione talis aut a tempore:quoniam hec diffinitio cu iuſcūq; egritudines eſſentiam euacuat.

¶ Uidetur aūt q cerebꝛum eius a generatione non ſit di ſcraſiatum in frigore ⁊ humiditate.

¶ p^o qdē ex ſignis a caſib^o ꝟ declarari pōt. facies eni hui^o viri ⁊ tota cutis capitis ipſi^o manifeſta rubedie colorat.

¶ 2^o capitis capilli ⁊ plurimi ſunt ⁊ ſatis groſſi:lz ad molli tiem tendētes ⁊ ſunt manifeſta rubedine colorati.

¶ Tertio ꝯo cutis eius ex parte eſſentialiter inherentiū tactu percipitur calida notabiliter ⁊ leuis.

¶ Iterū effuſiōes que ab opatiōe digeſtiue potētie emit/tunt mediocriter ſunt digeſte in ſuba ſatis adequate in colore ſuo albedine manifeſta p̄cipātes. Et ut in pluri bus actu calide:lz multa in actu expulſionis percipiant accidentia ex quibus hoc facile declarari poteſt.

¶ Ex pte tñ opationū aialis potētie ſenſitiue ſenſib^o exte/riorib^o apte oīdit. ¶ Et q obtoꝝ tāgibiliū oiuz impſ/ſiones ⁊ facile ⁊ ꝙuenīēter p̄cipiunt ⁊ diſtiguunt ⁊ reſer uant. ¶ Silr in ſenſu viſus nāliter fuit bñ diſpoſit^o in cōp̄hēdēdo obta oia uſq; ad diſtātiā magnā in ſuo co/lore ut alba ⁊ rubea i ſui q̄ſtitate:ut magna ul pua in ſui figura:ut lōga ul ſperica in eoꝝ ſitu:ut iteri^o uel ſuptus ſi tuata in eoꝝ ſuba ul ptiū ꝓtinuitate uel ſepatiōe:ut ſoli/da uel pforata in eoꝝ ſe habēdi mō ut mobilia uel geta: ⁊ ſic de alijs:que oia arguūt bonitatē ⁊ p̄fectionē viſue potētie. ¶ Adhuc ēt ⁊ guſtatiua potētia exit in actū ꝙue niēter p̄cipiēdi dulce amarū pōticū ⁊ acumē:⁊ ſic de alijs ⁊ diſtiguēdi iter illa. ¶ Et itez olfatiua potētia oīm oē debilr aut potēter ſub mō delitie ul triſtitie impmēs app hēdit ⁊ p̄cipit:⁊ iter illa diſtinguit. ¶ Silr ēt exteriores mot^o diuerſos ſonādi modos ſibi aſſociātes ſub ſpe acui tatis:ut tinitus ſub ſpecie grauitatis:ut tonitruū magnū ⁊ ſic de alijs ꝙueniēter percipit. Jgitur apparet q in ope rationibus exteriorum ſenſuum ⁊ cito ⁊ cōuenienter ce rebꝛum ipſius eſt bene diſpoſitum.

¶ Ampli^o iterū diſpō calitatis in cerebꝛo hui^o viri aſſumi pōt ex pte opationū iterioꝝ ſenſuū:ſenſus eni coīs opa/tio uelox eſt ⁊ uehemēs in diſcernēdo ul diſtiguēdo opa tiōes exterioꝝ ſenſuuz. ¶ Silr ēt fantaſia que ponit in poſtrema iteriori pte anterioris uētriculi cerebri ⁊ facile ſpēs a ſenſu coī ſibi delatas recipit ⁊ modificat. ¶ Et ite rum imaginatiua potētia uelociter exit in actū cōp̄hē/dēdi ⁊ diuidēdi. ¶ Silr etiā altioris potētie que cogita tiua eſt opatio ⁊ feſtina eſt:⁊ ꝙueniēs in eligēdo ⁊ proſe quēdo hoc in euitādo ⁊ fugiēdo aliud. ¶ Simili^r ⁊ facit memoratiua potētia ⁊ detinet ſpēs eidē delatas:⁊ q̄z p̄i/mum eſt neceſſariū reminiſci de p̄teritis:tam cito reme morat oiuz que iā per ſpēs in cellula ſua reꝛuata fuerūt. ¶ Hec aūt oia vident atteſtari iudicio calitatis ⁊ hūidi tatis in cerebꝛo ſuo:ut 2^o tegni ꝓceſſu multo. ⁊ 2^o cōp̄lo/num. ⁊ p̄ma tertij. tractatu p̄mo. colligi poteſt in radici/bus theorice medicine:que omnia ſatis nota ſunt.

¶ Ex qbus oīb^o videt cerebꝛū hui^o viri nullatenus debē poni fride cōp̄lonis nālis ſicut ſuꝑ p̄miſſum fuit. ¶ Neq; enim eſt alius modus demōſtrādi alicui^o mēbri cōplo/nem nālem q̄z ſimilitudo ſup ipſam ex ſignis ab opera/tionibus a ſubſtantialiter inherētibus aſſumptis ⁊ a ca/ſibus:⁊ tu iam vidiſti omnia hec:quare ⁊c.

Nunc autem oportet ſumere p̄nciplū aliud declarādi lapſum cerebri hu/ius viri ad frigiditatem ⁊ humiditatem nālem.

¶ Pro cui^o declaratiōe p̄mittēdū p^o q oēs cāe p̄mittiue in frigidātes ⁊ hūectātes cū ſua excellētia applicate mēbro cū diuturnitate applicatiōis earū ⁊ diſpōne mēbri ad pa ti ab eis de neceſſitate iducēt ifrigidatiōnē ⁊ hūectatiōnē ſed cerebꝛo hui^o viri potuit applicari uehemēs humidi/tas ab aere uel aqua cum frigiditate agens in ipſum.

¶ Silr ⁊ multitudo ciboꝝ taliū ⁊ potuū:⁊ medicinarū in frigidātiū ⁊ humectantiū fortis ⁊ diuturna applicatio.

¶ Et paſſionū aialium multitudo ⁊ impreſſio fortis:ut tri ſtitia uehemens cogitatio ⁊ timoꝛ magnus.

¶ Et iterū lōgitudo ⁊ pſeuerātia in doꝛmiēdo:ut eſt ꝙſue tudo nobiliū:qñ ſuperfluus ſomnus ifrigidat ⁊ hūectat:ſi cut vigilie multe calefaciunt ⁊ exiccāt:ut ſcda p̄mi. cap^o de his que p̄ueniunt ex ſomno ⁊ vigilia.

¶ Ampli^o iterū exceſſus in altera re nō nāli. ſ. in multa re pletiōe:qñ qui igluuioſe comedūt ⁊ cibū ſine ꝙuenīēti maſticatiōe deglutiūt ⁊ potū uoraciſſime hauriūt: oino caloꝛē nālē ſtōaci debilitādo pducūt ad augmētū gñati/onis hūiditatū flaticarū. q poſtea in kilo remanētes cāe ſūt gñatiōis aq̄ſi ſanguis q poſtea in cerebꝛo friditatis ⁊ hūiditatis augmētū gñat. ¶ Et itez faciliⁿ ⁊ citⁿ māe fri gide ⁊ hūide in ſtomaco genite p modū euaporationis delate ad ca put:⁊ ibidē retēte pp friditatē cerebri igroſ/ſant ⁊ in aquā ꝙuertunt que per totū cerebꝛum ſparſa ⁊ coīcata malā cōp̄lonē frigidā ⁊ humidaz efficiunt in eo.

¶ Pariter ēt exceſſus in ſuperfluitate mot^o ⁊ exercitij p viā reſolōnis eſt cā ut in cerebꝛo acgrat mala cōp̄lo frida ⁊ hūida mālis. ¶ Pro q̄z eni p̄ntia mēbrū aliqđ ēentialr eſt calm ⁊ hūidū p eoꝝ remotiōez efficit fridū ⁊ ſiccū:lz per p̄ntiā ſpūuz mltoꝝ ⁊ ſanguis i cerebꝛo ipz reddit calm. q̄ ꝓpter remotionē ipoꝝ ip̄m efficit fridū. Sed ſuperfluuz exercitiū ip̄m eſt cā ꝙſumptiōis ſpūuz in ipo cerebꝛo p modū reſolōnis ſpūuz ⁊ humoꝝ ⁊ inati caloris. igit ⁊c.

¶ Silr ēt ad ꝟ caplz adde. q vna de cāis cerebꝛ notabilr ifrigidātib^o eſt multitudo coit^o ⁊ ſuperfluitas in eo. Coitus eni mltiplicat^o pducit ad ifrigidationē toti^o corpis:ad de bilitatē inati caloris:ad mortificationē ꝓtutis:ad debilita tē ſenſuū:ad epilepſiā occultā: ad caluitiē ⁊ debilitatem iuncturaruz:q̄ oia ꝓueniūt a friditate ⁊ hūiditate cerebri mālib^o. ut 20^a tertij. tractatu p^o. ca^o de nocumēto ex coitu collr. ¶ Quare appet q plurime ꝟaz cārū poterūt in ꝟ viro augmētū friditatis efficē:⁊ ipe debet eſſe ꝙſiderato: circa iſtas cās:⁊ iueniet ueritatē i eis ex p̄terito regimīe ſuo deducēdā. ¶ Ex qb^o oīb^o ſatis leuiter ꝙcludiſ q ma la cōp̄lo frida ⁊ hūida mālis in iſto accītalis eſt:⁊ a tpe: pp icōueniēs regimē ex pte p̄dictoꝝ ⁊ male obſeruatuz.

¶ Et ex hoc ultimo apparet declaratio p̄me diſpoſitionis eius. ſ. q iſte vir egrotat mala complexione frigida ⁊ hu mida cerebri. ⁊ accidentaliter in eo acquiſita.

¶ Ex q̄rū ēt fūdamēto ꝙſiderās itelligē poterit. q hec ma la cōp̄lo eſt fixa magis q̄z fiēs:qđ arguit lōgitudo ipſi^o:lz ēt in eo poſſit aſſignari aliq̄ ſpēs male cōp̄lonis fiētis p

colligãtiã in fieri ⁊ in ꝓuari depẽdẽs a mẽbris iferiori⁹ ut ſtõaco eꝑe ul' alijs: ut in poſterũ videri poterit. ¶Hec in ſũma eſt ꝓme diſpõnis ipſius aperta declaratio ⁊c.

¶ De mala cõpoſitione cerebri ipſius. Caꝑ. iii.

Unc aũt declarãdũ eſt in ꝟ cap⁹ 3⁹ nocumẽtũ ce
n rebri hui⁹ viri ꝓueniẽs ex cõpõne non nãli ſui cerebri. Eſt aũt mala cõpõ eius oppilo coartatoria qdẽ ꝓueniẽs a multitudie mãerũ coartãtiũ vias cerebri: ꝓ qs itelligo arterias ⁊ uenas in pãniculis ei⁹ ⁊ medullari ſuba diſſemiatas in qb⁹ ⁊ circa qs mucillaginoſa mã multiplicata ꝑ idigõnẽ coartationẽ fecit: ad quã ſequt mãe intẽſio ⁊ augmẽtatio q̃ eſt aggrauatiua. Uñ caput et⁹ dolore grauatiuo moleſtat magis aut min⁹ ꝟ augmẽtũ q̃ztitatis extẽdẽdo eas. ¶ Et q: ẽt iter pãniculos cerebri ⁊ in ſuba eoꝝ detinent: iõ ſcdaꝫ ſpẽm doloris effi/cere ꝑñt extenſiuũ noiati. ¶ Et ſi ꝙtingat huic mãei admixtionẽ fieri mãei acute aut ſalſe: cũ tũc ꝓdcis doloribꝫ cõplicari ꝑñt dolores ꝑgitiui ⁊ mordicatiui ⁊ ꝑm ſpẽm mãei q̃ cõmiſcet flati mucillagioſo. ¶ Et itez ſi magna ꝑs hui⁹ mãei ꝙtinet in ꝓcauitate arteriarũ ad ipaz ſequitur pulſatiuus dolor: ⁊ ſic de alijs ꝑm mãerũ diuerſitatẽ.

¶ Ex q̃ fũdamẽto ualde facile itelligi põt: q̃re vir iſte qñq; pcipit cũ grauitate capitis extenſionẽ ac ſi magnificaret caput ei⁹: aut pũctionẽ ac ſi pũgerent pãniculi cuꝝ ſpina uel acu. ⁊ pulſationẽ magnã in timpib⁹ ⁊ in toto capite.

¶ Et itez ex ꝟ fũdamẽto ꝙcludit q; ſi mã iſta nõ ſolũ in uenis ⁊ arterijs aut poroſis cerebri ptib⁹ ꝙtinet: ꝟ ẽt in originib⁹ neruoꝝ de ſeptẽ paribꝫ q; oriunt a cerebro: tũc neceſſario ꝙtigẽt nocumẽta diminutiõis in opatiõib⁹ illoꝝ mẽbroꝝ: ſi oppilo illa ſemicõpleta fuerit: aut nocumenta ablatiõis opõnũ i ꝓdcis mẽbris: ſi oppilo cõpleta fuerit.

¶ Ex q̃ fũdamẽto itez ſubtili⁹ ⁊ pulchre pticulari⁹ deduci ꝑñt nocumẽta opõnũ ſenſus tact⁹: ſi eni ſemicõpleta fuerit oppilo in neruis q expãdunt ꝑ cutẽ capitis: tũc nocumẽtũ diminutiõis in ſenſu tact⁹ ſentit in tota cute capitis exteri⁹. Et iſte ẽ ille ſtupor q i cute capitis pcipit. ¶ Et ſi ꝙtigat itez q; hec oppilo accidat in neruis diſpſis ꝑ cutim toti⁹ corꝑis: tũc in toto pcipiet ſtupor: ſicẽ patet in tota ſpina ipſi⁹. ¶ Si aũt huic mãei cõmiſceat aliqd uẽtoſitatis uel uaporis petẽtis exitũ ad extra. tũc patet q; cum ſtupore uel diminuta ſenſatione in cute ipſius pcipietur mot⁹ iectigatiõis. Et iſte uere eſt ille mot⁹ ul' ſenſatio ꝑter nãz quã ꝟ vir formicationẽ noiat i ſua ſpia ꝓſeuerãtẽ

¶ Nõ curo hic exẽdẽ que ⁊ q̃lia nocumẽta ꝙtigãt in opationib⁹ alioꝝ ſenſuũ: q; ꝟ facile itelligi põt ex ꝟ fũdamẽto ⁊ maxie a viro ꝓto in notitia originis ſeptẽ pariũ neuoꝝ a cerebro oriẽtiũ: ⁊ tu per te ꝓſidera: q; talia nõ ſunt multũ de ꝓpoſito iſto: ⁊ a me ſepe in alijs ꝓſilijs declarata fuerũt. ¶Hec de accũte ſcdo ꝑmiſſo ſupius pertrãſeãt.

¶ De uertigine huius viri. Caꝑ. iii.

Idek iterũ neceſſariũ eẽ declarari modũ euẽtus
v uertiginis in hoc viro. ¶ Eſt aũt uertigo iſta per quã hoi ꝟtiq eã appet ut mediũ ⁊ res altiores ſup ipm exũtes uoluant in giruꝫ: ita ut appeat egro cerebruꝫ ipſius reuolui adeo ut ſe a caſu ꝙtinẽ nõ poſſit: imo aliqñ cadit. ¶ Prouenit aũt hec diſpõ a multitudine uaporꝫ uel uẽtoſitatũ que in anteriori ꝑte cerebri cõmiſcent ſpũ aiali ⁊ revolutiõe giratiua mouẽt ſpirituꝫ. Ex cui⁹ motu potẽtie ſenſitiue ſenſu tact⁹ apparet q; cerebrũ ⁊ oẽs ptes capitis rotatim moueant. Neq; enim alr potẽtia ſenſitiua ſentire põt q̃z ſibi offert ab obto ul' ſpebus ei⁹: tale aũt obm eſt uapor uel uẽtoſitas circulariter mota que ſpũz eadem ſpecie motus mouet circulariter: ex quo mouent in ſpũ talr motu facto ⁊ imitant organa mot⁹. vñ potẽtia ẽt ſenſitiua imutat: ex motu eni obtorũ mouent inſtra quoꝝ motu mouent organa ex qb⁹ imutant potẽtie. Uñ ꝟ obm ⁊ ipſius imutatio ſit interi⁹ potentia tũ ſenſitiua indicat motuꝫ in exteriorib⁹. Et ideo apparet q; in hoc eſt corꝛuptio in ſenſu tactus percipientis moueri exterius qñ nequaq̃z mouetur.

¶ Unde ex hoc fundamento apparet q; uertigo eſt diſpoſitio ꝓcipue ſenſui tactus appropriata.

¶ Appet 2⁹ q; põt eẽ talis diſpõ iteriori ſenſui etiã appropriata. ſ. imaginationi. Si eni hoc nocumẽtũ ⁊ ſua cã cõmiſcent anteriori ꝑti nẽtriculi ipſi⁹ cerebri ſcdi: tũc patet q; nocumẽtũ accidet imaginationi: ut iam dictum eſt.

¶ Et ſequit ex ꝟ fundamẽto itez q; declarari põt q; uertigo eſt nocumẽtũ corꝛuptiõis eueniẽs viſiue potẽtie. Si eni uertiginoſus ituitiue iſpiciat mediũ ꝓpter motum a uẽtoſitatibus factũ in ſpiritibus: ut declaratũ eſt pcipiet viſiua potẽtia corꝑa in medium poſita circulariter moueri: eo q: ſpũs viſibilis tali motu prealteratus qui refertur ad criſtalloidem repreſentauit in eo motum circularem. Errans ergo potentia viſiua pcipiet moueri in exterioribus corꝑa que quieſcunt: ut iam ꝓdictum eſt.

¶ Quarto itez ex ꝟ fundamẽto apte colligit q; hec diſpõ ſeua ⁊ uerẽda eſt: eo q: ut in plurib⁹ nocumẽtum eius in viſiua potentia tactiua ⁊ imaginatiua cõmunicatur.

¶ Et adhuc hoc ex ꝟ ꝑmone appet q; hec diſpõ cũ pſeuerat põt enũciare epilepſiã aut apopliaz multiplicata mã ipſi⁹: ita ut nõ ſolũ euaporãdo noceat: ſed incõplete aut cõplete oppilãdo uẽtriculos cerebri: ut itelligẽti appet.

¶ Preter hec ẽt ꝙſiderãdũ eſt: q; hec diſpõ a ꝑmitiuis cauſis nõ raro ꝓcedit: ſicẽ appet in pueris aut in alijs ſup ſuũ caput giratiue iuolutis. ¶ Et ſicẽ appet ẽt hoi q̃ diſtrahit a ſono circulari: ⁊ ſicẽ ꝙtingit ẽt q; hõ ſeipz giratiue revoluit intãtũ q; cum a motu tali ceſſat ad terrã cadit. ¶ Et ſicẽ appet in cerebro hois reꝛuari motũ diſcurrẽtiũ aquarũ que in ſiluis aut in mõtib⁹ apparuerũt ut nauigãti cõtingit. Spẽs eniz ab obtis deciſe ⁊ recepte ⁊ reꝛuate in organis ſenſuũ repũtãt in eis imagines ꝙſiles que ſi lõgo tpe imꝑſſe detineant facilr apparẽ accũtia ꝙſimilia.

¶ Et ſilr hec diſpõ ꝙtingẽ põt ꝓ aſpectũ corꝑoꝝ que rotatim mouent ſicẽ in rota fabri ⁊ molẽdini pcipi põt. Et hec oĩa pulcherrime ſentit ꝓnceps. ꝑa tertij. tractatu 5⁹. duz ingt. Et hec qdẽ uertigo qñq; accidit hoi ꝓpter qd̃ revoluit ſeipm. ſ. iferiores ptes eleuãdo ⁊ caput deponẽdo giratiue ꝓpter quẽ motũ reuoluunt ſpũs ⁊ uapores in ipo. ſ. cerebro ſicẽ revoluit uas plenũ aq̃ poſt quã circũductũ fuerit ⁊ ab ipellẽte dimiſſuz. uas eni mouet dimiſſa ſupple ipulſione. Et qñ revoluunt ſpũs. ſ. a uapor⁹ ſibi cõmixtis imaginat hõ q; res uoluant. ſ. exteri⁹. Et ꝓpter hoc ſupius dixi q; nocumẽtũ iſtud etiã ꝙtingit imaginatiue potẽtie. Et ſubdit de rõne hui⁹ rei demonſtratiua dicẽs. Nã eq̃le. i. ſile eſt ſiue diuerſificet, ꝓportio partiũ ſpũs ad ptes mũdi. i. ad corꝑa que in medio inueniunt: ul' ad ptes mũdi. i. ad ptes ipm ſpũm ꝙtinẽtes. Ex pte ſpũs. ſ. moti circulariter ſi ue diuerſificet illud. i. nocumẽtũ illud ꝙtingat ex pte mũdi. i. ex pte corꝑoꝝ que exteri⁹ in medio mouent cũ pro qñ fuerit ſenſibilitas ꝑ eas. ſ. ptes mũdi. i. res in medio poſitas facta fuerit ſenſibilitas i. impſſio. Et ſunt ſupple tales revolutiões que ſunt pp oppõnẽ. nã cũ pro qñ ſentiẽs mouet ſupple cũ ſpũs ſenſibilis mouet ⁊ mouet organa ⁊ potẽtiã pmutant oppoſita. ſ. a potẽtia ſenſitiua pcipit obta pmutari. ſicẽ cũ ꝑ qñ ſenſatũ mouet. i. qñ obm impmit in inſtra ⁊ organa moũedo potẽtias ⁊ ſubdit. Et hec qdẽ uertigo qñq; fit pp cõſiderationẽ ad res que reuoluunt. ſ. cõtinuati ⁊ fixim ita ut iſigat. i. impmat forma illa ſenſati i aia. i. ſpẽs ab obto infixa inſtro ⁊ organo moueat potẽtiã: ut iam dictuz eſt.

¶Hec lra magne ſpeculatiõis in ſũma plus nõ laborat oñdere q̃z ꝙ a ſpẽbus obtoꝝ exteri⁹ in mũdo giratim revolutoꝝ in ſpiritib⁹ ⁊ in organis põt impmi ⁊ remanẽ impreſſio uertiginis effectiua cã ſufficiẽs ſicẽ ſi ꝙtingat giratiuũ motũ in ſpiritib⁹ ab iteriorib⁹ uẽtoſitatib⁹ ⁊ uaporibus factũ pmutare organa potẽtias: ut ꝓdictũ eſt. Quare iterũ ſubiũgit ꝓnceps. Et ꝓpter ꝟ dr ꝙ oẽs opatiões ſenſibiles pẽdẽt ex inſtris corꝑeis cõpatiẽtib⁹: quoꝝ

ꝑmũ ⁊ digni^o est spũs sensibilis:⁊ remanet in ipo ab oi sensato forma.i.spēs ipsius post eius.s.obti sepationē cũ p:o qñ sensatũ.i.obm fuerit forte.i.potēs ad imꝑmēdũ. Omne enim sensatũ nõ efficit in instr̃o sensibili nisi fo: mã.i.spēm uel actionē que est sibi silis:deinde ꝓformak forma illa in aia ꝓpter qõ ꝓformak etiã dispõ ꝓpter spēs in o:gano reꝑuatas ⁊ retētas ⁊ euanescit.i.dato q remoueat obm uel eius impssio in q̃ztitate.i.cum uehemētia uel dispõne receptiõis instr̃i.s.spũs ⁊ fortitudine sensati s.obiecti uehemēter impmētis. ¶Hec quidē sunt puncta sublimis speculationis.ꝓpter qõ subiungit huius ꝙo.s. speculationis expositio continetur in sciētia nāli. Vide quantũ subtiliter ꝓtemplando oportet ad intelligendũ dispõnes humani co:poris esse medicum speculantem.

¶Ex hoc ꝑmone notabilr appet q̃ ly hec dispõ in ly viro a ꝑmitiua cā fieri potuerit ipa tñ adhuc post sue cāe efficiētis remotionē reꝑuata ⁊ fixa remānsit. Fuit aũt ipsi^o cā uehemēs ⁊ subit^o mot^o in spiritib^o aialib^o ⁊ in cerebro facti^o a subito ⁊ uehemētissimo motu ꝓp qõ ad terrā ꝑstratus notabili tpe pmansit:⁊ maxime uerificak hoc qñ excellentie sensibiliũ co:rũpunt sensus.scdo de anima.

¶De debilitate retētiue potētie facta in musculis ⁊ membris molem co:poris sustentantibus. Cap.v.

I diligēter ꝓsideret ꝑcedētis capli sñia apparebit satis leuiter deduci posse debilitas sustētatiue potētie. Cum enī in cerebro qõ est o:ganicũ ꝑncipiũ mot^o ⁊ getis effectiuũ in spiritib^o ⁊ organis motuũ iponēdo quietē ipletũ fuerit multitudi e uapo:ũ ⁊ uētositatũ que ēt musculis ⁊ neruis toti co:pis infundunt.

¶Si ꝓtingat ab illis uētositatib^o motũ fieri giratiuũ uł inclinatũ ad dextrã.tũc potētia sensitiua piculi casus ꝑceptiua conak erigere ⁊ figurare co:pus ad differētiã positiõis oppositã. ¶Et si qdē potētia uel actiuitas uētosita tum ꝑseueret ⁊ ꝓtinuādo resistat ita ut vincat sustētatiue potētie actiuitatē:tũc patet q ꝙtute victa necesse est egrũ cadē. Et si qdē ꝙtutis actiuitas uel resistētia tāta fuerit ut casuꝫ ꝓhibeat saltē ex actiuitate uel ꝑseuerātia mot^o facti a uētositatib^o sit iclinatio co:pis ut moueak ad differētiaz ad quã inclinat uētositas. Et ex ꝑmo sequit casus. ⁊ est ablatio opationis sustētatiue potētie. ⁊ ex 2^o sequit diminutionē opatiõis illi^o. ¶Si aũt ꝓtingat q̃ mot^o in spiritib^o factus a uētositatibus nõ sit ualde excellēs neq; manifeste inclinatiuus co:poris ad aliquã dtam positiõis: sed per modũ impressionis eius nocumētum percipiat sensitiua potētia:ac si inclinarek ad casum tunc nocumētum istud co:ruptionis denoiari debet per potentiã eni sensitiuã percipit qualr nõ est ⁊ quale ei nõ offerak: sed hoc est esse co:ruptionem in operationibus sensitiue potentie siue ipsa fuerit imaginatiua uel tactiua. igitur ⁊c.

¶Et ex hoc fundamēto apparet q̃ hec dispõ iterũ uerēda est patet q̃ ualde facile ꝓducē pōt ad epilepsiã ꝓpter qõ ꝓma tertij.tractatu 5^o cap^o de epilepsia ingt ꝓnceps. Aut supple fit epilepsia ꝓpter uētũ grossuꝫ retētũ in trāsitib^o spiritib^o ꝑm q̃ visuꝫ est pho magno Alꝛ. Et vidit ipsam esse vnã causarũ epilepsie q̃re leuiter de hoc viro timendum est ne talē incidat egritudinem infelicissimam.

¶Verificatiuũ scotomie in ly viro apparētis. Cap.vj.

Scotomiã appellauerũt antiqui nocumētuꝫ co:ruptionis in opatione visiue potētie ꝓueniens ex multitudine uapo:ũ qui spũi visibili cõmiscētur:sicut enīz hi uapores spũi cõmixti ⁊ rotatim moti in anteriori cerebro ꝓpter neruos opticos uertiginem faciunt:ita q̃ hi uapores spũi visibili cõmixti in cõcauitate neruo:ũ optico:ũ ⁊ interpolatim moti aut ꝓpter paucitatē aut ꝓpter subtilitatē eo:ũ in o:gano visionis imꝑmũt speciē ꝙsimilē motui muscarũ uolitātiũ uel pulicũ. ¶Potētia itaq; visiua ꝓpter impssionē interi^o factā videt apꝑhendere obiecta exteri^o mota que nequaq̃ ibi sunt nec mouent nf. vñ merito hec noiak co:ruptio in opatione imaginatiue potentie. ¶Hec de accidente quinto.

¶Demonstratiuũ causarũ nocumēti uel impotentie motus brachiorum ⁊ crurium. Cap.vij.

J nos recte ꝓtēplando huius nocumēti cās assignare uelimus necesse est cōcedē q̃ hoc nocumētũ ꝓueniat aut ex pte debilitatis ꝙtutis motiue ꝑdictarũ partiũ.aut ex parte instr̃o:ꝝ qui sunt spirit^o aiales.aut ex parte o:ganoꝝ que sunt nerui uel fibi ꝓportionales partes:uel musculo:ꝝ qui sunt uoluntarij mot^o instr̃a:aut saltem ꝓtigit hoc ex parte oium ꝑdictorum.

¶Nõ quidē rõnale videt hoc deduci posse ex pte debilitatis ꝙtutis:eo q: vir iste in etate ꝓfectēte positus est cõplexione a gñatione sanguineus:neq; alique fortes cāe debilitatis ꝙtutis ipsi applicate fuerũt uelut resoluentes ex multo exercitio potu medicinarũ calefaciētium eũantiuz:⁊ sui acuitate spũs ⁊ laudabiles hũiditates ꝓsumentiũ.neq; aliqua eũatio ab iteriori causa ꝓueniēs ut sudo: fluxus sanguis emo:roydes dyaria ⁊ ꝓsiles. ¶Et pari rõne nõ videt asserēdũ esse nocumētuꝫ istud ꝓtigere ex pte paucitatis spũum per ꝙsumptionē ipo:ꝝ subsequētis.

¶Videt igit q̃ cā debilitatis sustētādi molē corpis ꝓtingat ⁊ ex pte oppilatiõis cadētis in neruis octaui paris de his qui nascunt a cerebro:sili^r ex pte oppilatiõis euenientis in neruis septime spẽdilis colli.⁊ ꝑme ⁊ scde de spẽdilib^o dorsi a quoꝝ ramulis ad brachia ⁊ spatulas coīcatis pertrāsit sensibilis spũs ⁊ motiuus. Facta igit aliquanta oppilatiõe in originib^o ꝑdictoꝝ neruoꝝ a cerebro ⁊ a nucha uentētiũ necesse est potētiã actiuã ꝓpter necessitatē instr̃o:ꝝ mot^o debilr opari. ¶Et si ꝓtingat ꝓpter oppilationē talē diminute ptrāsire spm tã sensibilē q̃z motiuuz: tunc necesse erit assignare diminutã paralesim quādaz. ¶Et si ulterius oppilatio magnificarek ⁊ cōpleta fieret sequerek cōpleta paralesis ꝑticularis in brachijs aut pedib^o. ¶Et si oppil^o talis fieret in altera medietate nuche:tunc iã fieret ulis paralesis vnius medietatis co:poris.ut scda tertij.cap^o de paralesi intelligēdum est ⁊c.

¶De assignatiõe cāe doloris i sinistro crure h^o viri. Cap.viij

Jcet dolo: in crure hui^o viri apparēs fieri possit a mala cōplone frida partis illi^o tñ rōnabili^o est cōcedē ipm fieri a specie solonis ꝓtinuitatis extēsiua que ꝓuenit ꝓpter multitudinē mārū que in musculis imerse sunt extēsionē in ipsis faciētes. Tñ erit accidēs sil^r a mala cōplone frida ⁊ solone ꝓtinuitatis eueniens. Et si mā ista q̃ztitate ⁊ actiuitate sua multiplicarek: ita ut nocumētũ ipponeret nuche ⁊ cerebro:tunc patet q̃ vir iste spasmum icurrē posset. Et si mā illa ad tūcturas mltiplicata descēderet:tũc ifundēdo ligamēta tūcturarũ ualde leuiter in eis efficerēt dolores multũ molestātes.

¶De assignatione defedationis cutis in cruribus ⁊ manibus eius euentis. Cap.ix.

Ocumentũ defedationis cutis qõ manib^o huius viri tpe ueris ⁊ in pedib^o ipsi^o in fine autūni accidē solet cũ ꝓuritu ꝑdictaꝝ ptiuz oino ꝓtigit a mā salsa flate aqsa multo in uenis ei^o repto cõmixta.

¶Periodice aũt in tpe ueris mām istã ꝙtus ad extra ꝓpellit sui fortitudine ad cuius expulsionē adiuuat viarus apertio que in tempore ueris facta est a caliditate in cõtinēte vigorata que etiam adiuuat ad attractionez harus materierum de centro ad circunferentiam.

¶Causa ꝙo ꝓpter quã tpe uehemētis frigiditatis iteruz he mãe multiplicanf est: q: cum partes alique subtiliores ⁊ acutiores mārū ꝓtinue a ꝙtute expellanf de centro ad extra frigiditate cōtinētis oppilāte poros tales in partib^o subcutaneis detinenf ⁊ ingrossanf:ita q̃ neq; insensibiliter neq; sensibiliter expelli possent ad extra in subcutanea. Igitur partis retente ꝓuritum doloreꝫ ⁊ rubore efficiunt ꝑm essentiam ipsarum.

¶Ex q̃ appet q̃ talis dispõ in extremis apparēs est ꝑ modũ crisis fcã que neq̃q̃ cohiberi debet ut iteri^o appebit.

¶ Ex qbus oībus tādē ultimo appet accūtiū p̄dictoꝝ viri declaratio ex ſuis cauſis ſignis ⁊ diuerſitatibus aſſignata: reliqua ꝯo accūtia ſubiuncta leuiter ex fundamento declarationis p̄dictoꝝ haberi poteſt ⁊ tu conſidera.

¶ Et ex fundamēto oīum p̄dictoꝝ ꝓſideratī appet qꝫ ad p̄dictarū diſpōnū regimē pſeruatiuū ne augeant ⁊ curatiuum feſtināter accedendum eſt ſicut mox ſequit.

Particula ſcda. De modo iuētionis regimis obſeruandi circa p̄dictas diſpoſitiones in ſex rebus non nālibus. ⁊ ꝓtinet capitula ſex.

¶ De electiōe aeris ⁊ loci hītatiōis ſibi ꝯueniētiū. Laꝑ. i.

Stigit regimē huiꝰ viri ptiēdū in duo. ¶Primū
c qdē in electionē adminiſtrationis rerū nō nāliū
ꝑm debitā eoꝝ ꝯueniētiā. Scōm ꝯo in electionē intētionū ⁊ inſtrꝝ medicinaliū ⁊ modi adminiſtrationis earū ut nūc appet ꝓſequēdo. ¶Primū itaqꝫ hoꝝ duorū partiū in ſex capla ꝑm numerū ſex rerū nō nāliū. ¶Primū aūt hoꝝ capl'm eſt de electione aeris ⁊ loci hītationis ſibi ꝯueniētiū. Eligat itaqꝫ aer ⁊ oīum aliarū rerū mēſura: ita ut ſint caliditatis ⁊ ſiccitatis inductiue: uerūtā amplius debēt eē exiccatiue qꝫ calefactiue. Lapſus enīz huius viri ꝫ ſit ad frigiditatē ⁊ humiditatē tñ eſt ītēſiue maior ad humiditatē qꝫ ad frigiditatē: qđ manifeſtiſſime apparet ex ſignis in ſcdo ꝓncipali capº ꝑme ptis ſupⁱ poſitis. Et ideo quātū theorice dici pōt aer ⁊ relique res nō nāles debēt adminiſtrari: ita qꝫ iducāt mēſurā ꝑmi gradus caliditatis: per talē enīz mēſurā nālis cōplo que calida eſt ꝓſeruabit ⁊ per frequētē admīſtrationē taliū corriget ⁊ delebit frigiditas tā iducta. Et ꝓſilr oportet qꝫ res nō nāles ita mēſurent ut in corpus induāt ſiccitatē ſcōi gradus aut paulo minorē illa ut frequēs earum applicatio corrigat lapſum ad humidū qui trāſcēdit gradū ſecūdum: ⁊ fortaſſis cōplete attingit ad finē tertij: qđ apparet ex ꝙerſione corpis eius ad uehementē humiditatē leſiuam opationū motiue potētie: qđ non accidit niſi ꝓpter remollitionē multā organoꝝ motº: ⁊ pp oppilationē viarū per qs motiui ſpūs ad mēbra penetrare debēt in quā titate eius ⁊ qlitate ꝯueniētibº. hec tñ lōge faciliº ꝑmone ꝓferunt qꝫ ope cōpleant ⁊ idigēt viro in ſcia ⁊ opatiōe canonica non mediocriter erudito. Et claudunt hi ꝑmones in ſentētia tertij tegni ibi. Si ꝯo regere ⁊ pmutare uolueris iterum in altero loco ⁊ qdem ⁊c. Et iterum inferius magis curatio ꝯo vnum habet modum. Et ſuſtētantur etiam in ſermonibus Auicē quarta primi. capº 2º illo. quoniam ſi ſanatura complexio ⁊ pluries alibi.

¶ Itaqꝫ eligat ab eo locº hītatiōis eⁱ ulis ⁊ pticularis: ut camere eius hūs aſpectum oriētalem uel meridionalez. Et ſit a terra eleuatus notabilr elōgatus etiam a decurſibus aquarum uallium uel ſtagnoꝝ non habēs edificia uel parietes antiquitate ſemiputridos ⁊ corruptos: ſed tabulis de abiete uel larice conuenienter ſuffulta.

¶ Et ſi nō poterit iueniri nāliter talis artificialr fiat ꝫ accēdēdo ignes magnos ⁊ frequēter in camera qui reliquēt ueſtigiū ⁊ potētiā caliditatis cū calefactione ⁊ exiccatiōe ꝓfortatiua neruoꝝ uelut eēt ignis factº ex iunipero abiete larice lauro quercu pomis auellanis ⁊ ſilibus. ¶ Aut ſaltez ſuffumigeē eius camera frequēter fumo thuris laudani ſtoracis calamite colofonie mirre ligni aloes reſine ſicce cedrie ⁊ ſilium. ¶ Cōpoſitū bonuz ad illud. ℞. ſtoracis calamite ligni aloes. aā. ʒ. j. laudani thuris ſandarace. aā. ʒ. ij. colofonie. ℨ. j. cū terbētina formenē magdaleones ⁊ exiccētur: ⁊ cum opus fuerit puluerizeē ex eis vnus ⁊ carbonibus ſuperaſpergatur igneis.

¶ De hīs autem que annexa ſunt utaē ueſtibus ſuffultis pellibus agninis uel vulpinis ⁊ caput eius tecturis bene calefacientibus muniatur etiam a frigore ſummopere cuſtodiatur ⁊ ꝓprie in nocte.

¶ Et adhuc attēdat qꝫ inter reliq̄ ſibi neceſſaria optimum eēt ut maiori pte ſui tpis habitaculuz ꝓtraheret in ſtuffa ſicca diligenter ⁊ ſepe ſuffumigata ut prędictum eſt.

¶ Secunde partis de regimine huius per exercitium ⁊ quietem. Laꝑ. ii.

Ulies lōga huic viro oīno euitāda eſt ne per ip
q ſam fiat augmētū in mēbº que euaporādo capiti ⁊ remolliēdo iuncturis ⁊ neruis magnifice noceret. Sicut enīz exercitiū ⁊ ꝓprie poſt euacuationes ul'es tā ſibi applicatas ꝯueniēs eſt ad ꝓſumēdū ſuperfluitates que p digōnē ſcāz ⁊ tertiā multiplicari ſolēt: ita dimiſſio illiº eſt cā augmēti ſuperfluitatū illarū: nō qdem qꝫ ociū ⁊ ges poſitiue humectēt: ſz qꝫ ad eoꝝ lōgā applicationē ꝓhibeē reſolō ⁊ ꝓſūptio eoꝝ que ꝓſumi debēt p exercitiū: ꝙre 2ª ꝑmi. doctª 2ª. ⁊ ſūma pª. capº 12º ſigt Auī. Quies ſemp eſt infrigidās pp ꝓuationē viuificationis caloris ⁊ pp ꝓſtrictionē que eſt ſuffocās ⁊ humectat pp reſolutionē ſuperfluitatū. In hoc tñ attēdat qꝫ exercitiū oīno quo exercitari debet excludat oēm potētiā humectādi ſicut eēt exercitiū piſcādi ⁊ circa aq̄s negociādi ul' nauigādi. Sed utaē exercitio egtādi per mōtes aſcēdendo ⁊ deſcēdēdo ſepe peditādi uſquequo corpus eius pducaē ad augmētū rubicūdi coloris ⁊ caliditatis pducentis ad anhelitum magnum aliqualiter uelocem ⁊ ſpiſſum.

¶ Secunde partis de adminiſtratione ſomni ⁊ vigilie cō uenientium huic viro. Laꝑ. iii.

Onformiter loquēdo p̄miſſis lōgus ſomnº ab
c hoc viro fugiēdus eſt ⁊ adherendū eſt exceſſui vigiliarū magis qꝫ ſomni ſi oportuerit illud efficere. Sicut enī per ociuz ſuperfluitates multiplicant: ita ⁊ per ſomnū lōgū. Et ſicut per exercitiū ꝯueniētis mēſurā nālis caloꝝ vigoraē ⁊ ſuperfluitates ꝓſumunt: ita ⁊ p vigilias. ⁊ in hoc videnē hec in ſūma hēre ꝯueniētiā: ꝙre 2ª ꝑmi. ſūma pª. 13º capº. ſomnº qeti uehemēter ſilis exiſtit ſupple effectiue: ⁊ vigilie ualde ſunt motui ſil'es. ¶Denſura itaqꝫ nālis ſomni eſt ut vir iſte dormiat ſaltez horis ad mínº ſeptē uſqꝫ ad octo quolibet tpe: ſz dormiēdi mēſura amplioꝝ cōueniat ei in hyeme qꝫ in eſtate: ⁊ in uere qꝫ in autūno: tūc enim per tātā dormiendi mēſurā nālis caloꝝ vigoraē ⁊ eius opationes fortificanē: eo qꝫ nō tāta fit caloris exalatio in ſomno qꝫ in vigilia. ¶Denſura ꝯo vigilādi amplioꝝ eſſe pōt qꝫ dormiēdi: ꝓpterea qꝫ ſz aliquod per reſolutionē nocumētū acgreref in vigilando iuuamentum tamen maius eſſet ꝙſumendo ſuperfluitatem qꝫ in reſoluendo naturalem calorez pacificando.

¶ Secunde partis de conuenienti electione repletionis ⁊ inanitionis. Laꝑ. iiii.

M hac pte non intēdo aliqd dicere de repletio
i ne materierum humoraliū: neqꝫ de euacuatione earum: quoniam illud ptinet ad regimē medicinalium magis qꝫ non naturalium rerum: ſed de repletione per cibos ⁊ potus hic ptractādum eſt. ¶ Ut igit vir iſte omnino fugiat ſtomacum eius replere cibis ⁊ potibus: imo remanente operatione appetitiue potentie naturaliter ſe habente adhuc minus cibi ⁊ potus aſſumere debet qꝫ omnino eidem comedendo uel bibendo plene ſatiſfacere: quare 3ª ꝑmi. Conſeruatoꝝ ſanitatis cum deſiderio uel appetitu tantuz comedere uel bibere debet ut reliquie famis uel ſitis adhuc in ſtomaco remaneant. ¶ Cuiuſcūqꝫ igit cibi ⁊ potus aſſumpti mēſura talis exiſtat: ut oēm grauitatem ⁊ fluctuationem a ſtomaco excludat: tunc enim ꝯueniētius cibis ⁊ potibus applicaē ſtomacus calefaciēdo rarefaciēdo reſoluēdo ⁊ diſgregādo ⁊ vnīēdo uel cōmiſcēdo cibi ⁊ potº partes groſſas cum ſubtilibus calidas cum frigidis molles cum humidis ut ptiſanaria maſſa que chilus eſt eq̄lioꝝ ⁊ ꝯueniētioꝝ: generef: ex qua uelut materia q̄tyoꝝ ꝑmi humores in ſua ſpecie ꝯueniētes generenē: ⁊ a ſuperfluitatibus ꝯueniēter ſeparenē ⁊ illas ſuperfluitates potens exiſ caloꝝ ad loca ſuarū expulſionū ꝯueniēter iclinet ⁊ ab eis a corpore ꝯueniēter extra ducat qđ totum conuenienter

videt effici posse si nō assumat mēsura cibi ꝛ pot^o amplioꝛ q̄z oportet. Et tu ꝓsidera q ꝑmōes isti a posteriori ꝓficari debēt ꝛ ꝑpe p effectus post cibationē ꝓsecutos ꝛc.

¶ Scde ptis de electione passionum aialium. Cap̄.v.

o

Omnes mot^o ꝛ alterationes in humanū coꝛp^o iducte a passionib^o aialib^o p q̄s inat^o calor suffocet: euitari debēt. Et ꝑpe ille que iducūt ad extictionē inati caloris celeriter: uelut timoꝛ ꝛ silr oēs passiones aie que lēte ꝛ paulatiz pducūt ad extictionē inati caloris euitāde sūt: sicē est tristitia uehemēs: q̄re 2ª ꝑmi. ubi sup̄. cap^o 15^o. Et mot^o gdē ad exteriora aut fit subito sicē ꝓtigit cuz adest tristitia: ꝛ suffocatio gdē ꝛ resolo pdicte nunq̄z sequunt nisi illō qō subito euenit: diminutio ꝯo ꝛ ptisis. i. ꝓsūptio nāe nunq̄z sequunt nisi id qō leuiter ꝛ paulatiz ꝛ nō subito. s. sit: ꝛ pp h̄ 3^o tegni scribit: q passiones aiales miltū exterminātes inatū calorē resoluēdo uel suffocando exterminat ꝛ mutāt coꝛp^o ab ea q̄ ē ꝑm nāz ꝓsistentia. Letari aūt ꝛ bñ spare de salute sua sūmo oportēte ꝓtribuente multū adiuuat ad ipaz recupandā testionio summi hypp. affo. 2ª. ꝑmōe illo. In oi egritudie ꝓfortari mēte.

¶ Secūde partis de administratione ciborum ꝛ potuum in qualitatibus conuenientium. Cap̄.vj.

e

Ex his que in cap'o de aere dicta fuerūt appet q cibi ꝓueniētes huic viro magis debeāt eē cibi medicinales aut medicine cibales q̄z cibi absolute: q: virt^o in ipso nō est adeo debilitata ut oporteat in tēdere ꝑcise ad restaurationē cū cibis cibalib^o: sed oportet ꝓcedē in ipso cū cibis qui opantes a mā nutriētes relinquāt gradū remisse caliditatis ꝛ notabilis siccitatis qō nequaq̄z in cibalib^o cibis iuenīt cū sint ꝑcise a mā opantes: ꝙ hoc est bñ repibile in cibis medicinalib^o aut ī medicinis cibalib^o noiatis de qbus in posterum appebit.

¶ Eligat igit panis qui de fermento ꝛ sale parūper aliqđ magis hēat q̄z cois panis: ꝛ si eēt modicū uel leuiter furfuraceus eēt sibi ꝓueniētior q̄z panis de pura simula: qm̄ eēt maioris exiccationis effectiuus. Sit etiā ꝓueniēter coctus nō adustus uel torrefactus. Panis aūt azim^o non bñ coct^o: ꝛ farinacei uel pastiles cibi oino dimittantur.

¶ De carnib^o aūt eligant oēs leuis digōnis ꝛ boni nutrimēti ꝛ virtualr exiccationē accipiāt cū aptione viarū urine sibi datā ex decoctione feniculi petroselī. saluie rorismarini ꝓpilli ꝛ silium in eis facta de qb^o ꝓueniētes sunt.

¶ De uolatilib^o domesticis: carnes pullox gallinax fasianox ꝛ meliores sunt carnes colūbox ꝛ ꝓprie in turrib^o degētiū qbus etiā meliores sunt siluestriū colūbox oēs. Anseruloꝛ autem ꝛ anserū carnes ꝛ uliter oium auium carnes in aquis degentium non sunt laudande.

¶ De siluestribus aūt ꝓueniūt ei fere omnes carnes uolatilium usui humano consuetorum uelut perdicum fasianorum auium minutarum ꝛ consimilium.

¶ De domesticis ꝯo q̄drupedib^o laudabiles sunt ei carnes vituloꝛ usq̄z ad vnū annū uel duos. Et castratine ēt bone sunt ꝛ meliores illis iter oēs sunt carnes captine ꝛ carnes agnine ꝛ ꝑpe assate: ꝛ cū exiccatiuis saporib^o cōdite sūt ei ꝓueniētes. Carnes ꝯo porcoꝛ domesticoꝛ ꝛ ꝑpe ualdē pigues nō comedāt nisi ualde raro ꝛ puo usu

¶ Carnes autem quadrupedum siluestrium sicut gazelli leporis ꝛ apri sunt sibi utiles: omnium enim talium animalium carnes cum sua conuenienti nutricatione solidum ꝛ exiccatiuum exhibent nutrimentum.

¶ De carnibus autem salitis datur eis licētia amplissima siue fuerint assate uel elixe.

¶ Pisciū aūt usus recētiū oium dimittat: imo raro ualde accipiant. Et nō nisi ꝓditi fuerint pipe cinamomo macis anisō petrosel. ꝛ similibus. ¶ Satillorū autem piscium usus laudabilis est quocūq̄z ꝑparationis mō ꝓpter accidētalem nutricationē ꝛ nutrimēti pauci exhibitiōem.

¶ Silr lactis ꝛ lacticinioꝛ ciboꝛ usus oino fugiēdus ē ꝓpter amplissimā ifrigidationē ꝛ humectationē quā efficiūt in toto coꝛpe ꝛ remollitionē in neruis etiā q: lac nocet grauatis caput uertiginosis ꝛ scotomicis: ut patet 2° can̄. in ꝓprio cap^o. ¶ Propter qō similiter dicenduz q caseus recens ꝛ mollis omnino dimittendus est: salito autem caseo ꝛ proprie solido frangibili uti potest.

¶ Olei autem usus oliuarum uel nucum conueniens est ꝛ similiter oleum de amigdalis dulcibus expressum.

¶ Butyri aūt usus nō mihi placet ꝓpter nauseā stomaci ꝛ remollitionem quam facit in neruis ꝛ in toto coꝛpore.

¶ Qua ꝯo omni mō ꝑparationis cōueniunt ei ꝓeterq̄z frixione cocta qm̄ talia ꝓpter nimiā euaporationē suam uertigini nocēt ꝛ laborātibus egritudinibus oculorum.

¶ Mellis ꝯo ꝛ mellitoꝛ ciborum usus omnino sibi utilis est ꝓpter caliditatem ꝛ exiccationem suam per quā confert coꝛporibus amplissime humectatis.

¶ Zuccari etiam usus eidem laudabilis existit.

¶ De aromatibus ꝯo ꝛ ꝓprie calidis oino dicenduz ipsa esse conuenientia uelut piper: zinziber: cinamomum: galanga: macis: nux muscata: ciminū: grana padisi: ꝛ ꝓsilia.

¶ De oleribus ꝯo euitet oia que ifrigidātia ꝛ humectantia sunt ꝛ iūcturas ꝛ neruos remolliētia uelut sunt porru laca bleta spinachia lactuca endiuia: ꝛ consimilia.

¶ Et de horarijs fructib^o effugiat ceraſa recētes auellanas pira mollia cucumeres cucurbitam anguriam: ꝛ cōsimiles. peponibus aūt aliq̄n uti pōt ꝓpter aptionem suam ꝛ nutrimētū qō minus est laudabile in eis q̄z in p̄dictis.

¶ De fructib^o ꝯo dimittat pira ꝛ poma mollia ꝛ mlta aq̄sitate pticipātia: ut pfica ꝛ iuiubas ꝛ ḡnata dl'cia mlto usu.

¶ Reliq̄ ꝯo fere oia tā olera q̄z fruct^o vident eē eidē ꝓueniētia ꝓter ista. pp qō mentha sisimbriū saluia rorismarinus feniculū petrosō. ꝓpillū rutha tarcon: ꝛ ꝓsilia placēt.

¶ Et de fructibus ficus ꝛ amigdale recētes uel ficci ꝛ granata muza eidem conuenientia sunt.

¶ De radicib^o aūt laudant ei baucie cicoree raphan^o bulb^o rape ꝛ ꝓprie napi siue elixi siue in ꝓunis cocti ꝑm cōsuetudinē. ¶ Alleū nō placet ꝓp grauitatē quā in capite facit. ¶ Lepis aūt q̄z uti pōt ꝛ ꝑpe ꝓditis cū melle ꝛ spēb^o. ¶ Sparagi aūt ꝛ cappares iterū sunt sibi ꝓuenientes suis tpibus ꝛ ꝑm ꝓsuetum assumendi modum.

¶ De ptib^o aūt aialiū euitent pinguedies medulla ꝛ cauda silr ꝛ uētres nisi i raro usu. ¶ Cerebrū ēt vitādū ē nisi rarissime ꝛ cū mltis aromatib^o ꝓditū: ꝙ cerebrū leporis cū ꝑpetate quā hēt ad caput ꝛ neruos ē sibi ualde laudabile. ¶ Silr splen ꝛ renes ꝛ neruose ptes ualde aialiuz ptes nō placēt. ¶ Epar aūt ꝛ musculose ptes pēit^o eligēde sūt.

¶ Aceti ꝯo usus ꝓpter nocumētum qō efficit in neruis nō placet mihi: sed loco eius utēdum est agresta ꝛ ꝓprie salita ꝛ succi arāciorum ꝛ ꝓprie limonuz addito sale. Ci num autem granatorum in pauco usu est habēdū. Hec in summa de cibis obseruari debent.

Potus aūt ei^o eē debet vinū rubicūdū dyaphanū terreis ptibus ꝛ uaporosis bñ ꝓuatū aromaticū sapore laudabili nō ualde dulce: sed pōticitate q̄dam aut leui dulcedine participās. ¶ Et si gdem saltem a ꝓncipio mēsis octobris usq̄z ad finē februarij cōmiscetur eidē ydromel tenue erit eidē ualde ꝓueniēs. ¶ Fumosa aūt vina oino euitet ꝛ ꝓprie ieiuno stomaco aut in ꝓncipio cibationis ne penetratiōe multa aut ueloci itrēt in neruis: melius aūt esset ei ut frāgerent aliqualiter vina cum aqua ꝓcocta si non placeret ei ydromel.

¶ Sz oino credē debet q pot^o ydromellis excellētior eēt ei q̄z vinū ꝛ ꝑpe facti ꝑ hūc modū. Re. aq̄ electissimi fontis lb̄. xxv. mellis electi lb̄. j. ʒ. cinamomi macis gariofi. ḡnoꝛ padisi cimini anisi. aā. ʒ. ʒ. fiat oium per se subtilis puluis ꝛ ligek in sindone rara. fiat ḡ decoctio usq̄z ad ꝓsūptionē tertie ptis dispumādo semp. Et bulliāt cū eo p̄dicte spēs deinde colent per pānū spissuz uel sacculū. Sit ergo eidē pot^o huius cōpositō simplex aut saltez fiat eius

cõmixtio cuz reliqs potibus ꝑm tertiã uel q̃rtã ptẽ. Hoc in summa eſt regimẽ huius viri per ſex res non nãles.

Particula 3^{a} de electione inſtrox medicinalium: z continet capitula nouem.

¶ De euacuationibus fiendis in determinatis temporibus anni. ſ. uere z autumno. Laꝑ. i.

Am gdẽ videt reſtare ꝑdictarũ diſpõnũ aſſigre regimẽ per iſtra medicinalia. Erit igit i hac mã per nouẽ capla ſeu ptes procedendum.

¶ In ꝑmo nãqz ponent inſtra euacuãdi virũ iſtum in determinatis ptibus anni. ſ. uere z autumno ꝙuenientia.

¶ In 2^{o} ꝙo c^{o}ponẽt iſtra. xij. malã cõpl'onẽ cerebri frigi. z hu. nãlẽ corrigẽtia ꝙtutẽ ei^{o} z ſenſus z mot^{o}ẽs ꝙfortatia

¶ In 3^{o} ꝙo capitulo qnque ponent inſtrumenta oppilationes oium ptium cerebri z neruorum remouẽtia z materias frigidas a predictis membris educentia.

¶ In 4^{o} ꝙo cap^{o} conabor eligere medicamina expta ꝙti ginoſis a flatica mã laborãtibus ſimplicia uel cõpoſita.

¶ In 5^{o} ꝙo cap^{o} eligã medicamia nõnulla relaxatis z mollificatis ꝙuenientia ſimplicia uel cõpoſita que ad paleſim a ſapientib^{9} ſũt approbata z quotidiana expiẽtia ꝙtificata.

¶ Sexto ꝙo loco tria ſingularia cõpoſita deſcribã que ad ſtomacos colericos electiora ſunt ut apparebit.

¶ In ſeptimo ꝙo capitulo debilitati motiue virtutis z brachiorum z extremorum opponam cum. x. ſingularibus z compoſitis expertis medicaminibus.

¶ In octauo autem capl'o quinque ponent medicamina ad dolores crurium a ſapientibus hincinde collecta.

¶ In 9^{o} ꝙo z ult^{o} ca^{o}ponent cañ. z iſtra curatiõis defedationis cutis uel ipetiginoſe diſpõnis in crurib^{9} z in manib^{9} piodice euentiũ. z hic terminabit hui^{9} opis finis.

Pro expeditione ꝙo ꝑmi capli vir iſte aduenięte ſine mẽſis februarij vno mane accipiat iſtas pillas. ℞. pillarũ de ſarcocolla maiori deſcriptione ℔ Deſue in antidotario. ℈. ij. pillularũ aurearum. ℈. j. boni põderis fiãt pillule. vj. cũ ꝙra Bal'. Et poſt aſſumptionẽ earum dormiat per horam vnã aut vnã cum dimidia. Deinde ſurgat paucis z lentis paſſibus raro ambulãdo ptranſeat uſqz ad horam gntã: tũc ergo accipiat cyathũ vnum aque ordei zuccarate calefacte z per horã poſt iſtam accipiat prãdiũ ſuum.

¶ Sequẽti ꝙo mane immediate accipiat hoc digeſtiuum calidum z ꝓtinuet ipſum. viij. vicibus. ℞. ſyrupi de calamento compoſiti ſyrupi de ſticados. aã. ℥. ſ. aque ſalutis aque roſmarini. aã. ℥. j. aque abſinthij. ℥. j. ſ. miſce.

¶ Nona ꝙo die ſequẽti accipiat hoc eradicatiuum. ℞. pillularũ fetidarũ. ℈. ij. pillularũ cochiarũ. ʒ. ſ. reformentur pillule. viij. cum ſyrupo de ſticados: z capient hora z cõditionibus de ꝑcedenti minoratiuo dictis obſeruandis.

¶ Attẽdẽdo etiã q^{p} ſi die^{9} gbus aſſumũt digeſtiuũ uenter eius nõ eẽt bñ fluxibilis: tũc oi ſero añ cenã parũ põt accipe vnam de infraſcriptis pillulis. ℞. pillularum alefanginarum deſcriptione ℔ Deſue. ℈. ij. fiant. vj.

Aduenięte aũt ſine mẽſis ſeptẽbris vir iſte purget per hũc modum. ℞. electuarij dyacaſtorei deſcriptiõe ℔ Nicolai. ʒ. ij. ꝙre Bal'. ʒ. vj. accipiat cum. ℥. ij. aque ſalutis hora z ꝏditionibus obſeruãdis que de minoratiuo tempore ueris dicta ſunt.

¶ Sequẽti ꝙo mane accipiat hoc digeſtiuũ calidũ qđ ꝓtinuet. viij. die^{9}. ℞. ſyrupi cõpoſiti acetoſi. ℥. j. ſyrupi de eupatorio. ℥. ſ. aq̃ feniculi. ℥. ij. aq̃ cicoree. ℥. j. ſ. miſce z accipiat ꝑm q^{p} de predicto digeſtiuo in uere ſcriptuz eſt.

¶ Sũpto ꝙo digeſtiuo mane immediate ſequenti euacuet cũ hoc. ℞. pillularũ cochiarũ pillarum de ſarcocolla. aã. ʒ. ſ. reforment pillule. vij. cum ꝙra ſimplici z obſeruent poſt eas hora z canones de aliis ſolutiuis dictis.

¶ Et memor ſit iterum q^{p} ſi tpe quo aſſumit digeſtiuũ uẽter eius eſſet ſtipticus prouideatur eidem cuz pillulis ſuperius poſitis z eodem modo aſſumendis ꝛc̃.

¶ De regimine male complexionis cerebri frigide z humide per inſtrumenta medicinalia. Laꝑ. ii.

Ro mã hui^{9} capli ponẽda ſunt. viij. ſimplicia z
p q̃tuor cõpoſita que ſua caliditate z ſiccitate malã cõpl'onẽ ꝑdictã corrigunt: z ꝓprie per opationem z virtutem tertiam in cerebro efficiunt.

¶ Primũ gdẽ ſimplex eſt xiloaloes qđ eſt calidũ z ſiccũ i 4^{o} ꝑm Auic. Iz alij dixerũt audaci^{9} i ꝑm eẽ calidũ z ſiccũ in 3^{o}. Eſt aũt xiloaloes radix arboris que recẽs ab eo colligit z ſepelit in terra uſquequo cortex exterior putrefiat z ab eo excorietur: z tunc obſuat ita ut exiccet: z Iz hẽat pres ſpes ꝑm diuerſitatẽ locoꝝ a qb^{9} colligit: meli^{9} tũ eſt xiloaloes indũ qđ põderoſum eſt uario colore coloratũ ſubcitrino refracto ab opaco qđ ꝓiectuz ad aquã ſtatim ſubmergit in ꝓfundũ. Cuius uſus apud me eſt faciẽdo pillulas ex puluere ipſius cũ aq̃ maiorane de qbus tres trãſglutiant hora introitus lecti aut ſaltẽ ex puluere ipſius ſuffumigetur caput ipſius z infule que portantur.

¶ Scõm ꝙo ſimplex eſt ſpica neriden uel nardus nomināta a loco ubi colligit: z eſt calida in ꝑmo z ſicca in ſecũdo aperitiua z reſolutiua z ꝓhibet reumatiſmos z cõfortat cerebrum: ut ſcõ cañ. ſuo capl'o colligendum.

¶ Tertiũ ſimplex ꝓncipale correctiuũ lapſus ꝑdicti: z ꝓpter expurgãdo caput: z ꝓprie attrahẽdo ab eo mãs eſt ſtaphiſagria: z eſt ſemen plante noiatum vua lupina calidum z ſiccum in tertio: cuius ſemen ſi maſticet attrahit a cerebro materias per colatorium z nares.

¶ Quartũ ſimplex eſt ſticados plãta gdẽ cala in ꝑmo ſicca in 2^{o} que reſoluit z ſbtiliat amaritudie ſua z apit oppilatiões egritudinũ frigidaꝝ in neruis: q̃re oportet ut aſſi due utaf eo q debiles hẽt neruos z q ex frigiditate i ipſo patif: ut 2^{o} cañ. ꝑ^{o} cap^{o} colligẽdũ in areola iũcturarũ.

¶ Quintũ ſimplex ẽ rutha z itelligo de domeſtica q̃ cala eſt z ſicca in 2^{o} dũ fuerit recẽs z cala z ſicca in 3^{o} ſi fuerit exiccata z eſt iciſiua reſolutiua carminatiua ualde z mũdificatiua uenaꝝ z ꝙfert paliſi toxture ſciatice z dolorib^{9} iũcturarũ bibita z mõ empl'i ſuppoſita z cuz melle ꝓtrita.

¶ Sextũ ſimplex eſt acorus: z eſt plãta gladiolus noiata: cui^{9} radice utimur calida qdẽ eſt z ſicca in 2^{o} uſqz ad mediũ ei^{9} apitiua iciſiua uẽtoſitatis z inflationuz reſolutiua neruoꝝ z iũcturaꝝ ꝙfortatiua q̃ tãte excellẽtie ab auctori b^{9} ponit q^{p} radice ei^{9} elario de ipa exiccata facto ꝓfidũt auctores de correctiõe cuiuſcũqz male diſpõnis frigide neruoꝝ z iũcturaꝝ: z ꝑprie ſi frequẽs fuerit eius uſus.

¶ Septimũ ſimp^{x} eſt ambra de q̃ nõ leues fabule i medicia dicunt. qdã eni dicũt q^{p} ipa ẽ ſpuma maris calore ſolis z aſtroꝝ termiata z idurata: nõnulli ꝙo dixerũt q^{p} eſt ſpma ceti z eſt piſcis maior qz vnqz nã ꝑduxerit. Effundit ergo ab aiali illo ſemẽ ſuũ qđ in aq̃ ꝙgelatũ tãdẽ caliditate ꝓtinẽtis idurat. Alij aũt dixerũt q^{p} ambra ẽ ſterc^{9} aialis marini. Uerior tñ ſnia que ab illuſtrib^{9} de ea repit eſt q^{p} ambra eſt humiditas groſſa piguis z viſcoſa a fontib^{9} in mari exĩtib^{9} emiſſa que tãdẽ caliditate ꝓtinẽtis z caliditate ſalſedinis maris ꝙgelat. Hec ꝑ a uẽtis undas maris agitãtib^{9} ꝑpellit ad ripas quã icole colligũt ſuba qdẽ dẽſa q̃ſi uelut cera: colore ꝙo gipſea: odore ꝙo arõatica delectabilis: ſapore ꝙo aliq̃ztulũ acuta ꝑceptibilis calida tñ qdẽ z ſicca in 2^{o} hẽt calorẽ ſbtilẽ quo cerebrũ ꝙfortat z ſenſus oẽs iteriores uel exteriores. Et ꝑprie q̃ ex ea cũ aq̃ auricule muris decocta frequẽs facta fuerit collutio oris aut in pillas redacta hora ſõni deglutiẽdo ex eis duas ul' tres. z eſt medicina illa de q̃ auctores diuerſa cõpoſita ſcripſerũt caput vigorãtia ut i poſtex videbit

¶ Octauũ ſimplex eſt caſtoreũ qđ in rei ueritate non eſt aliud q̃z teſticuli biffali marini uel gazelli marini: qđ qdẽ calidũ eſt in fine tertij uſqz ad ꝓncipiũ q̃rti: z ſiccuz in 2^{o}. qđ quidem ꝙfert mirabiliter neruos calefaciendo z cõfert tremori z ſpaſmo humi. z alcuſem humido z ſtupori z paliſi z ꝙfert obliuioni z litargie z eſt ſubtiliatiuũ

& forti^o omni alia re que calefacit & exiccat. Lege 2° can. in areolis de nā & de iūcturis & de mēbris capitis & vide bis ei^o laudes: ḡre de eo taliter egrotātes sepe ꝓsulo de glutiri pill'az. j. hora dormitiōis & est mirabilis iuuamēti.

De cōpositis autem ḡtuor inueniunt iter reliq; ꝓbatissime laudata.

¶ Quor ꝑmum est electuarium dyambre descriptum ab Auic^a gnto can. summa prima. Aut uelis accipere illud quod .Mesue scribit in antidotario distinctione prima.

¶ Secundum ꝯo compositum est electuarium de musco dulce: & quod ualet ut predicta.

¶ Tertium ꝯo est electuarium indum.

¶ Quartū ꝑncipale est electuariū mitridatū. Cuius usus esse debet post euacuationes ter in septimana acciptēdo ex eo aur. j. aut. z. j. ſ. cuz. ℨ. ij. aque rosmarini calefacte.

¶ Alior ꝯo ꝓcedētiū medicaminū usus est faciēdo ex eis cū zuccaro solidas ꝓfectiones aut el'aria cū melle dispumato. & assumi ꝑt ex eis. z. ij. aut. z. iij. in aurora. Et per duas horas añ cenā & apud dormitionē. Et ꝺa hec el'aria mirabile iuuamētū in cerebro figillāt. & tu considera.

¶ De regimine male cōpositionis uel oppilationis cerebri per medicamina ipsum exoppilantia. Cap̄. iii.

m Ala ꝯo cerebri cōpō uel oppilatio: ut in 3° cap° ꝑncipali visum fuit remoueri poterit p ea que exoppilāt cerebrū & vias ꝓdictas attrahēdo materias ab eis que tū securius administrant ꝑmissis euacuationibus ulibus de quibus in primo capło huius tertij ꝑncipalis visum est. Ponent etiā pro huius capli cōpleméto tria simplicia que apiūt ꝓdictas oppilationes.

¶ Et ꝑmū gdē hor & secus est masticatio agarici in mane facta que potēs est in attrahēdo materias flegmaticas & melancolicas a capite & ꝑprie si pluribus diebus fiat.

¶ Scōm ꝯo ꝑncipale simplex est caputpurgiū factum ex succo arthanite & altera eāli portiōe ydromellis q attrahit leuiter per utrāq; nare alternatim tpis iterpollatiōe aliquāta facta ore etiā ꝑus exīte pleno aqua calida.

¶ Tertiū ꝯo ꝑncipale est gargarisma factū cum aq̄ calida decoctionis maiorane que sil'iter aperit: ut dictum est.

¶ Primū ꝯo & ꝑprie de cōpositis est electuariuz qō selite denominat. Auic^a gnto can. summa ꝑma. Haliabas ꝯo ſ° practice. sexto capitulo uocat ipsum selfe.

¶ Scōz ꝯo cōpositū ē el'ariū sotira noiatū qō exponit saluatrix & merito. q: sanat ab oib^o fere egritudib^o cerebri mālib^o frigidis. Cui^o el'arij fiē ꝓcedētis usus eē debet in sero hora itroit^o lecti accipiat ex eo. z. j. deglutita cū. ℨ. ij. aq̄ sublimatiōis maiorane calefacta. Et silr de eisdē accipi debet mane in aurora ut dictū est. Et sūt tā excellētis ⁊tutis q eor usus sanat oēs ꝓdicti cerebri dispōnes taz materiales cōplexionales q̄z oppilatiuas. Hec de ca° 3°.

¶ De instrumentis curationis uertiginis. Cap̄. iiii.

i In hoc capło intendo ponere nouem medicamina appropriata ad uertiginem materialem & proprie frigidam & uentosam uel uaporosam.

¶ Premittēdo ꝑmo quosdā can. obſuari dignos. quor ꝑmus est q euacuationibus vniuersalibus ꝑmissis non ꝑtermittat gn fiat flobothomia uenaruz post aures. ipsa enim est optima in curatione omnium ſpecierum uertiginis materialis. ꝑma tertij. tractatu 5°. capło ꝑmo.

¶ Scōus can. q frequēs appositio uētosarū sup sumitatez capitis absq; scarificatione optima est in cura ꝓdicte uertiginis: & ꝑprie quando est uētosa magis uel uaporosa.

¶ Tertius can. q in diuturna ⁊tigine sūmū remediuz est applicatio cauterij potētialis sup loco ꝓiūctionis cōmissure sagittalis cū coronali. Per tale enim cauteriū lōgo tpe vigilās materias cōsumūt oēs in cerebro fixas & de nouo adducētes materias non ꝑmittit fieri fixas & uapores & uentositates exalare facit notabiliter.

His premissis ponunt gnque simplicia.

¶ Primū est lignum balsami ꝓditū mirabile est in hac dispōne si de eo sepe accipiat eger coclear medium deglutiendo ipsum in mane & sero & tardando cibum horis ad minus tribus.

¶ Scōm simplex ad eādē intētionem usus mirabolanor kebulor cum optima masticatione deglutitor: ut meli^o euaporent ad caput & horis predictis assumi debent.

¶ Tertiū simplex est frequēs odoratio seminū anisi calefactor & euaporatio facta cū eis calefactis in tegula circū applicata capiti in sacculis in ꝓdicta uertigine mirabil'r ꝓfert. Euaporatio enim eius & odor ipsius narib^o attractus sedat sodā & uertiginē. s. frigidas. Est enim caliduz & ficcū in tertio gradu testimonio Bal. & Byascoridis.

¶ Quartum simplex est q in talibus specieb^o ⁊tiginis cōfert usus coriādri post cibum assumpti cum zuccaro ꝓditi: & ꝑprie cum fuerit ꝑparatum & infusum in aceto decoctionis maiorane. Scripsit enim de ea Auic^a 2° can. in areola membror capitis q cōfert uertigini facte a uapore flegmatico uel colerico & epilie facte ex hoc. & eius ꝑ prietas est ꝓhibere uapores ad caput.

¶ Quintū simplex est caputpurgiū factū ex succo cucumeris asinini. Ego enim soleo ipm admistrare cū aq̄ mellita decoctiōis maiorane que ꝺa mixta iuicē attrahant p nares ore ꝑus pleno aq̄ ut supꝰ & ꝑpe describēdo sic. ℞. succi cucumeris asinini. ℨ. j. ydromellis facti cū aq̄ decoctionis maiorane. ℨ. ij. misce & attrahat ut ꝓius.

De compositis ꝑmū medicamē est cōfectio anacardina de q̄. z. j. plib^o ꝓtinuatis dieb^o assumat in aurora cū. ℨ. j. ſ. aque ſb limationis maiorane: & tardet post eā cib^o horis ḡtuor.

¶ Scōm medicamē de cōpositis est yera Hermetis: & ꝑprie q ponit ab Auic^a 22^a tertij. in ca° de cura sciatice ꝑz hūc modū. ℞. camedreos gētiane. aā. ℨ. ix. aristologie ro. ℨ. ij. ſe. ruthe lb. j. terant ꝺa per se & cribellent & cū. x. lb. mellis dispumati & ꝙuenienter cocti fiat el'ariū. Hoc enim el'ariū multū iuuat opationes meas in oib^o dispōnibus frigidis stomachi & cerebri & neruor qñ ex eo cuz cocleari deglutito. z. ij. i mane do postea tardet cib^o horis ḡtuor.

¶ Tertiū medicamē de cōpositis est electuariuz de ambra magnū cuius usus oēm malā cerebri dispōnē frigidaz & oppilatiuā abscindit. Et si ꝑprie ex eo cū ad lectū uadit det. z. j. deglutiēdo assūpta. & tātūdē ex ea in mane oi alterna uel tertia die. ¶ Et nota q in cōpōne ipsius soleo qñq; ſubduplare dosim iuſgami & opij iuēta in cōpōne sua. timeo enim illor ſtupefactionē audacē & ꝑprie i ꝺoi bus cerebrū a gñatione uel tpe debile ꝺnūb^o. ¶ Adhuc etiā attēde q ꝑpter penuriā olei de balsamo fui ꝓtentus in descriptiōe illa loco magne dosis balsami accipere. z. j. balsami cū. iij. z. terbētine. sic enim a sapiētibus pcipit in pmutationibus medicinarū obseruādū esse. ¶ Amplius memorādum est q electuariū istud & reliqua antidota magnarū descriptionū nō debēt exhiberi: nec i usu haberi nisi post ipsor fermētationem. Et hoc est qō uoluerunt intelligere sapientes pleriq; de consimilib^o medicinis scribentes non detur nisi post sex menses &c.

¶ De electione instrumentorum conuenientium mollificatis & paraliticis membris &c. Cap̄. v.

m Ulta hincinde a sapiētib^o ꝺueniunt scripta medicamina que relaxata & mollificata mēbra corporis restaurare dicunt. Ego solūmō tāgam re media mihi ḡtidiana expiētia utilia & uera eē cōprobata

¶ Et ꝑmū gdem ex his est frequēs inunctio mēbror enervator & ꝓfricator cū calefacto oleo de piretro facto ꝑz artem collectā a .Mesue in antidotario in capło de oleis. mēbra illa fortificat: & sanat a relaxatione & adhuc notabiliter fixa. Et colligit ex sentētia Bal. 8° de simplici medicina in ꝓprio capło dū ingt. q oleū de piretro torpidos & paraliticos iuuat. & per torpidos tu intellige ſtuporem habentes: eo q ſtupor & torpor nomina ſinonima sunt.

¶ Secūdū ꝯo compositum est. ℞. piperis costi sandarace

baccarum lauri.ana.ʒ.j.olei amigdalarum dulcium.ʒ.
iiij.coquantur insimul usq; ad consumptionem medie/
tatis.ꝛ de hoc calido inungatur spina tota.

¶ Tertiū cōpositū ꝛ adhuc efficaci^{o} illis est hoc.℞.vnguē
ti marciatōis descriptōe Nicolai.ʒ.iij.olei de croco.ʒ.j
ʒ.de cinamomo facti ꝑ arte.ʒ.j.dissoluant ꝛ incorpent i
sil:ꝛ ex eo fiat iunctio toti^{o} spine ꝛ mēbroꝝ relaxatorum.

¶ Quartū cōpositū est de exptis meis ꝛ lōgo tpe ꝓtinuet
salte dieb^{o}.xv.assūptio.ʒ.j.metridati electi cū.ʒ.j.aq̄ ros/
mari.Hoc eni elariū releuauit mlios iā palliticatos ut pa
tuit i honorabili viro Burgesio notario q adhuc viuēs ē

De simplicibus aūt p^{m} est q aq̄ therma
rū hoies relaxatos ad sa
nitatē reducit ꝛ ꝑpe post eūonē ꝛ post admīstrationē cō
uenientē p sex res nō nāles.Intellige tū p aquā thermaꝝ
aquā nāliū balneoꝝ actu ꝛ potētia caloꝝ q̄ st aq̄ sulfuree
enee cinericie calcie attramētine ꝛ ꝓsiles:ꝛ mixte ex eis.

¶ Scōm de simplicib^{o} medicinale ēt cibale sil' est frequēs
comestio colūboꝝ siluestriū.Cōfortat enim relaxationē
mēbroꝝ ꝛ tremori toti^{o} corpis ꝛ trahētib^{o} post se crura ꝛ
pedes ꝛ hūtibus ꝓtuationē sensus ꝛ mot^{o} ꝛ interfectio/
nē loquele.scripsit Auenzoar theūsir li^{o} ꝛ cap^{o} ꝑmis.

¶ Tertiū simp^{r}ē q̄ patiētes sepe accipiāt.ʒ.ʒ.pulueris se.
abꝛotani cū.ʒ.ij.ydromell'.calefacti ūsil' i aurora ꝛ tardet
cibū.iij.horis.Et est de exptis i aggreg^{rc}.c^{o} de abꝛotano.

¶ Quartū simp^{r} est q̄ patiētes sepe faciāt caputpurgiū ex
nigella q̄ steterit ifusa p duas horas i aceto ifusflet i nari
b^{o}:mūdificat eni cerebꝝ ꝛ ꝓhibet raptū māeꝝ ad neruos

¶ De instris appꝛopꝛiatis ad scotomiam. Cap̄.vj.

E His que in trib^{o} pcedētib^{o} caplis scripta sunt
e appere pōt q̄ oia remedia in ipsis posita que a
capite mās euacuāt ꝛ exiccāt eas ꝛ ꝓsumūt uen
tositates ꝛ uapores in cerebꝛo inuētas utilia sint in cura
cuiusq; scotomie.Tria entꝫ cōposita ponent hic que ex/
perta sunt ꝛ iuuamento mirabili appꝛobata.

¶ Primum est ꝛera Archigenis ꝛ ꝑpe illa que scribit ab
Auic^{a} 5^{o} can.sūma p^{a}.ꝛ tractatu 2^{o} ꝛ cap^{o} 7^{o}.Ipsa eni cō
fert ad uertiginē ad epilliam ꝛ ad inceptionē egritudinū
visus oium.Et ꝑpie si ex ea oi septimana exhibeant au
rū.iij.uel.ʒ.iij.ʒ.cum decoctione granorū feniculi facta.

¶ 2^{m} ꝙ cōpo^{m} ꝛ ꝟblimi^{o} p^{o} est theodoricō.i.medicamē a
deo datū collectū ibidē descriptōe 9^{a} ꝛ datū ꝑ eūdē mōꝫ

¶ 3^{m} cōpositum est hoc locale.℞.liquoris qui emanat ab
epate hirci dū assat in ueru.ʒ.j.tucie ꝑparate.ʒ.j.licij sar
cocolle nutrite in aq̄.aīi.ℨ.j.misceant inuicē ꝛ teneātur
sub radijs solis:ꝛ de hoc collirio vna gutta in quolibet
oculo quatuor uel sex vicibus actu frigido imponat.Et
quiescat eger super spina decumbens in aere tenebroso
ꝛ oculis clausis saltem per octauam partem hore.

¶ De instrumentis appꝛopatis ad debilitatem pedum ꝛ
bꝛachiorum. Cap̄.vij.

On minus videt utile in hoc capło cōscribere
n medicamina quedā que utilia sunt ad debilita
tem in bꝛachijs ꝛ pedibus magnis remanētez.
Preter plurima aūt ꝛ utilia ꝛ ꝑpe ea que scripta sūt hoc
capło pcedenti scribātur hic quatuor simplicia:ꝛ tria cō/
posita que utilia sunt ad debilitatem predictam.

¶ Et ꝑmuꝫ q̄dē de exptis meis est q̄ accipiat succ^{o} ucuen
in quē ifundant pānī aut lamina de spōgijs ꝛ est meli^{o} ꝛ
calidus actu ꝙuenientī adherētia circūligēt pdictis mem
bris.Est eni hec plāta calida in 3^{o} ꝛ sicca in 2^{o}.Et si bñ p
legeris est illa plāta quā italicoꝝ nōnulli nolant matrica
riā.Alij ꝙ morellā ꝛ nōnulli mꝛicalē dicunt de qua le
ge historiā cum muliere arabica habitā a ꝓncipe illo ue/
rificatore medicinarum simplicium Simone ianuense.

¶ Scōm ꝙ simplex ad hoc utile est ut sepe membꝛa pre
dicta lauentur ꝛ conuenienter fricentur cuꝫ calida aqua
cineris bene acuta quam italici lixiuium uocant.

¶ Tertium ꝙ simplex ꝛ principium inter ista est ut ex
oleo antiquo oliuarum sepe membꝛa confricentur actu
calido ꝛ quanto uetustius erit tanto melius.

¶ Quartū ꝙ simplex est iterū de exptis mihi ut patiētes
sepe deglutiāt pillaꝫ vnā factā ex castoreo pingui ꝛ ꝑpe
hora itroitus lecti faciēdo ex vna.ʒ.castorei pillulas.vij.

De cōpositis ꝙ p̄mū ē ut mēbꝛa debilita/
ta sepe embꝛocent ex hac de/
coctiōe.℞.radicū artetice bꝛionie pauceḍani bistorte fi/
lipēdule gētiane sticados.aīi.ℨ.iij.coquāt i magꝫ q̄ntita
te lixiuij capitalis in quo calido totū corpus aut saltē bꝛa
chia ꝛ pedes sepe ifūdent aut ex eo supfuso embꝛocent.

¶ Scōm ꝙ cōpositū est:ut mēbꝛa sepe liniant ꝛ ꝑfricen
tur ex hoc cōposito.℞.castorei.ʒ.ij.gallarū cupꝛessi lb.ʒ.
terent sil' ultimata ꝓtritione cuꝫ lb.xx.ultime aque capi/
telli:ꝛ cum eo sepe cōfricent membꝛa:ut dictum est.

¶ Tertiū ꝙ cōpositum ꝙueniēter exiccatiuum ꝛ ꝙfortati
uum neruoꝝ est hoc.℞.succi mentastri lb.ij.sticados ca
medreos centauree minoꝝ.ana.ʒ.j.ʒ.puluēris peonie ꝛ
hermodactiloꝝ.ana.ʒ.iij.ꝛ terant in mortario longa con
tritione ꝛ ex eo actu calido sepe fricentur.

¶ De instris ꝓferentib^{o} ad dolores crurū. Cap̄.viij.

Hoc capło nō itēdo ad dolores crurū ꝑut lb
i cōpleto termino icludunt dolores in tūcturis
coxarū uel pedū:ꝫ itēdo hic ad dolores in car/
nosis uel musculosis ptib^{o} crurū uel tybiarū eueniētes q
ꝙueniūt a mala cōplone fiēte in ptibus pdictis que pōt
ibi ꝓseruari pp pūtū māerū que in uenis maioribus ꝛ
minorib^{o} pdictaꝝ ptiū imerse ꝛ coartate remanēt.¶ Et
pūt he māe spe caliditatis extranee alterari sine putredi
ne ꝛ cū putredine:ꝛ erūt doloris cā effectiua in pdictis
locis alterādo.¶ Et si erūt q̄ntitatis notabilr aucte:tunc
patet q̄ extēdēdo faciēt spēm solute ꝓtinuitatis:ꝛ sic erūt
due cāe doloris uehemēter alterādo ꝛ ꝓtinuuꝫ soluēdo.
¶ Ex q̄b^{o} appet q̄ oportet itēdē ad alterationē ꝛ corru/
ptionē illi^{o} male cōplonis ꝛ ꝙsūptionē materierū ibidē i
mersarum:ꝑpter q̄ hic ponent tria instra curationis.

¶ Primū itaq; istoꝝ est:ut si mā apperet notabilis quāti/
tatis ꝛ supcutanee magis post p̄missas euacuatiōes i do
mesticis uel posteriorib^{o} ptib^{o} carnositatis tybiarū ul' co
xarū apponant uētose cū scarificattōe per tres septima/
nas pro q̄libet ipsarū semel in hora augmēti luminis lu
ne.taliter enim poni debēt uentose.4^{a} p̄mi.cap̄lo 21^{o}.

¶ Scōm ꝙ istrm:ut si appuerint signa caliditatis in mē/
broꝝtūc emplastret ipm cū hoc cōposito.℞.succi ꝙmicu
laris maioris ꝛ minoris.aīi.lb.ʒ.ꝛ ipsa q̄dē ē semputua
duplex.farie ordei.ʒ.ij.farine fabaꝝ.ʒ.iij.albumia ouo/
rū duoꝝ gallaꝝ cupressi gallaꝝ ꝑforatarū.aīi.ʒ.ij.mēthe re
cētis ul' portulace loco ipsi^{o}.ʒ.iij.spodij rosaꝝ gūmi ara/
bici dragagāti torrefactoꝝ ypogstidos aīi.ʒ.j.ʒ.fiat emplꝫ
sup oīb^{o} calidis usq; ad bonā spissitudinē sp agitādo cuꝫ
spatula iterū uehemēti ꝓtritione ꝓterat in mortario.Be
eo igit emplastret membꝝ bis in die ꝛ est efficax multū.

¶ Tertiū ꝙ cōpositū adhuc utile ꝛ ꝑpie cū signis frigi
ditatis est hoc.℞.absinthij eupatorij.aīi.ℨ.iij.ruthe re
centis.ℨ.ij.camomille melliloti.aīi.ʒ.j.ʒ.farine ordei
ʒ.iij.vitellos oui numero.ij.croci.ʒ.j.fiat omntū empla
strum cum decoctione plantarum minutissime contrīti/
onis:ꝛ ex eo emplastretur membꝛum.

¶ De remotione defedationis cutis in manibus ꝛ pedi/
bus huius viri periodice euenientis. Cap̄.ix.

Remittēdū p̄mo pro itellectu huius capli q̄ si
p hec cutis ifectiua dispō ꝙuenerit per modū cri
sis nullo mō cohibēda est:imo mādātia mem
bꝛa vigorāda ꝛ vie ꝑparāde ad expulsionē taliū māerū.
Cū aūt ꝓtigerit mēbꝛa p̄mūdificata fuisse:tūc pceḍat ad
resolutionē ꝛ ꝙsumptionem taliū materierum.¶ Et qa
māe tales nō euacuant acuitate per modū salsedis aut
per modū adustiōis uel p modū p̄mixtionis colericarū
māerū cū aq̄sa mā:iō remedia localia debēt eē cōposita

ex his que refrigũt acuitatẽ resoluũt ⁊ ꝓsumũt materias cũ tali acuitate associatas. ¶Ꝓo qb⁹ duo ponent cõpositã.

¶Primũ ẽ ℔ ⁊ ꝑpe admistrãdũ cũ signis caliditatis itẽse ℞. succi folioꝝ enule uel radicis ei⁹ ℥.iiij. succi ros. ℥.vj amili. ℥.iiij. vitellos ouinũero.ij. plũbi usti. ℥.ij. cerũse li targiri spumificati. aũ. ℥.j. thuris sarcocolle. ana. ʒ.j. olei onfacini. ℥.ij. terãt oĩa fiãt in mortario plũbeo sbtilissima ꝓtritõe: ⁊ fiat linimẽtũ q̃ totũ mẽbrũ diligẽter circũtegat.

¶Scõm cõpositũ ⁊ ꝑpe cũ signis frigiditatis ẽ ℔. ℞. olei de ginis frumẽti olei de iunipo. aũ. ℥.ij. thuris sarcocolle sandarace serapini. aũ. ʒ.j.ʃ. plũbi usti. ℥.iiij. albumina ouoꝝ duoꝝ croci. ℈.j. terant oĩa fiãt in mortario ꝑus bñ pista usq; acgrãt ꝓuentẽte glutinositatẽ: tũc q̃ ex eo liniatur mẽbrũ tepido uel calido actu ⁊ sanabit iterueniẽte oĩpotẽtis mĩricordia amplissima. Et hec sũt que in summa in curatione dispõnis hui⁹ viri nobilis colligere potui. Oĩa autem ea clementia saluatoris in utilitatez eius erigere dignetur ad laudem eius sempiternam Amẽ.

Cõsilium XXIII.

¶De mala complone frigida ⁊ humida cerebri a flegmate mucillaginoso cũ coitate stõaci ⁊ epatis.

¶Diuiditur autem consilium in tria capitula.

¶Dispõnem ipsam ⁊ cãs eius ⁊ signa inuestigat. Caꝑ.i.

¶Ispositio Antonij de risi de latissimi adolescẽtis

d nua est mala cõplo frigida ⁊ humida cerebri sui nõ a gñatiõe: sz a tpe ꝓtracta: qñ argumẽto sũpto a rubicũditate faciei notabili carnositate uenarũ amplitudine ⁊ earũ repletiõe videtur nãlẽ cõplonẽ cerebri ei⁹ ad caliditatẽ nãliter iclinatã Fuit aũt in eo multiplicata mã flegmatica per modum euaporatiõis a stomaco ei⁹ q̃ satis humidus ẽ. Vapores igit illi in cerebro succesiue mltiplicati ꝓuersi fuerũt in fla mucillagiosũ satis. ⁊ ab ℔ flate gñata fuit i cerebro ac cñtalis cõplo frigida ⁊ hũida q̃ ꝑternãlis est: lz ei⁹ nãlis dispõ totius ⁊ cerebri calida ⁊ humida fuerit a gñatiõe.

¶Multũ aũt ad hãc dispõnẽ acgrẽdã adiuuit calitas epatis ei⁹ notabilr itẽsa q̃ multiplicat colerã ⁊ ipsa eadẽ colam uaporib⁹ ꝓdictis ⁊ flati cõmixta reddit maioris actuitatis q̃z per se foret: qñ mã colica flma reddit q̃z fluxibile magis ⁊ sbtiliat ⁊ penetrare facit ipm i rimositates ⁊ ꝓfundas ptes cerebri i q̃s p se penetrare nõ posset. Quousq; igit ℔ flam remanebit mucillagiosuz hec dispõ tñsibit ꝑm hũc modũ. Si aũt flati tali supadderet mltitudo aqsi flatis cui cõmisceret colica mã de facili gñaret in eo flam salsuz qõ eẽt in eo suspectũ magis ne decidẽdo iferi⁹ pect⁹ ⁊ stomacũ aut alia mẽbra excoriãdo uel ulcerãdo lederet.

¶Qz aũt in ℔ viro tale flam mucillaginosuz abũdet ex multis deducit. ¶Primo ab exeũtib⁹ qñ mã que a palato decidit ⁊ naso viscosa ẽ notabilr. ¶Et iterũ urine ei⁹ colore suo ad paliditatẽ tẽdũt cũ leui citrinitate a ꝓdicta colera ꝓueniẽte. ¶Et adhuc ꝓtũ i urinis ei⁹ appens in fũdo residet uelut mucillaginosum i plib⁹ uel q̃si semp. ¶Silr ℔ videri ꝑt qz pulsus ei⁹ ad lenitatẽ tẽdit qõ est signũ humidi lapsus cõplonalis. Totũ ẽt co:p⁹ cutis capitis ⁊ adiacentiũ ptiũ tactu ꝓcipit mollis. ¶Et plura alia signa his adiũgẽ potuissem sicut de lõgitudine ⁊ ꝓfunditate somni de frigiditate capitis: ⁊ sic de aliis.

¶Ex his oib⁹ recolligẽdo ꝓsideranti appere põt: qz hec dispõ satis ẽ difficilis: eo qz ipa ẽ lapsus ad ꝓtrariũ cõplo ni etati regiõi tpi anni: ⁊ sic de aliis. Tũ ad ipi⁹ curationẽ accelerãdũ est p hũc modũ discurrẽdo p regimẽ rez nõ nãliũ. ⁊ z⁹ tãget regimen per medicinalia sibi ꝓueniẽs.

¶De dieta. Caꝑ.ii.

¶Ro expediẽdo igit ꝑmũ ꝑmittẽdũ. ꝑ⁹ qz oium

p rerũ nõ nãliũ iclinatio fieri debet ad cala ⁊ ficca: eo qz talia aduersant duab⁹ q̃litatib⁹ flegmatis qb⁹ nocet ei: nec pp siccitatẽ ⁊ caliditatẽ multiplicari ⁊ iflãmari põt colerica mã: qñ lapsus ab ea ꝓueniens est naturalis qui conseruatione indiget per sua similia.

¶Eligat igit aer calidus ⁊ sicc⁹ notabilis gradus sic imagiamur aerẽ effectiue calm ⁊ siccũ usq; ad finẽ scdi gdus

¶Siliter etiã idẽ ⁊ de cibis intelligi debet. Cibaria enim eius sint effectiue calida ⁊ sicca in 2⁹. ꝑpter qõ euitari debent frigida ⁊ humida notabiliter: ut lac pisces bleta spinachia portulaca atriplex viole malua cucumeres cucurbita anguria melo. saltem in multo usu.

¶Et vinum eligi debet ab eo mediocre ad leuem pontici tatem tendens nequaq̃z ꝙo dulce.

¶Et oino euitet ab eo pot⁹ aque ⁊ q̃cũq; mõ assũptiõis.

¶Et adhuc 3⁹ effugiat quãtũ põt dormitionem longam ⁊ ꝓfundam: immo melius est ei breuibus ⁊ interruptis dormitionibus agere q̃z longis ⁊ profundis insistere.

¶Silr ⁊ 4⁹ ociũ ꝓlixũ euitare debet: imo exercitiũ passz tactũ ꝓlixo tpe in ieiuno uelut eẽt ꝑ harenã icedẽ potes ⁊ scalas diu ⁊ frequẽter ascẽdere ⁊ ueloci passu icedere.

¶De 5ª ꝙo re nõ nãlt i acciptẽdo cibũ: ita ꝓcedat q̃ sp in q̃stitate ei⁹ parc⁹ existat: ita ut a mẽsa recedat cũ aliq̃lt appetitu ꝓseruato magis q̃z cũ cõpleta saturitate ꝓcedẽdo.

¶Et ꝑp ℔ ẽt oĩa aie accũtia tiorosũ sollicitũ ⁊ angustiosuz efficiẽtia ipz euitare dz. ¶Hec de regimie p res nõ nãles.

¶De cura per medicinalia. Caꝑ.iii.

¶Taũt regimẽ ei⁹ per medicinalia ꝓgruum assi-

v gnet decẽ remediꝝ eidẽ ꝓuidẽduz eẽ decreui.

¶Quoꝝ ꝑmũ est usus istarũ pillarũ de gbus omni mẽse bis accipiat. ʒ.j. in aurora: ⁊ non dormiat sup eas ultra horã vnã ⁊ post gntã horã ab assumptione eaꝝ bibat cyathũ vnũ aque ordei calide cum zuccaro ⁊ post per horã vnam prãdeat. Quarũ descriptio. ℞. pillularuz aurearum pillularum cochiarum ⁊ de sarcocolla. aũ. ℈. j. reformentur pillule. vij. cum electuario succi ros.

¶Scõm remediũ est ut dieb⁹ intermedijs ter uel q̃ter accipiat hoc clistere gra diuersionis a capite. ¶Recipe decoctionis facte ex furfurib⁹ bleta malua sticados ⁊ arthanita ℔. j. olei violarũ ⁊ de aneto aũ. ℥.ij. salis gẽme. ℈.iiij. yere simplicis. ℥.ʃ. dyacastorei. ʒ.iij. zuccari. ℥.j. misce totum: ⁊ fiat clistere mane per horam post ortum solis.

¶Tertiũ ꝙo ꝓncipale instrm est ut semp anteqũz assumat pillas supscriptas hora eadẽ accipiat de istis ags ter uel quater ante eas. ℞. aque betonice aque ypiconis ⁊ maiorane. ana. ℥.j.ʃ. caleſiant cum modico zuccari. Et post eas tardetur cibus horis quatuor ⁊c.

¶Quartũ instrm est ut iste vir in sero qñ uadit ad lectuz sup cõmissura sagittali spargat. q̃. v. hui⁹ pulueris iter capill. ℞. betonice pulegij origani calamẽti sticados pulverizatoruz. aũ. ℈.j. macis ligni aloes. aũ. ℈.j.ʃ. maiorane gariofiloz aũ. ℈.ij. fiat oium per se puluis ⁊ cõmisceat.

¶Quintũ instrm est: ut vir iste saltem bis in septimana quãdo uadit ad lectum accipiat. ʒ.j. huius electuarij. ℞. spẽruz dyatrionpipereon specierum plirisarcoticon. aũ. ʒ.j. metridati. ʒ.iij. syru. de sticados. ℥.j. cũ modico zuccari fiat electuariũ ⁊ bibat ipsuz cũ. ℥.j. aque maiorane.

¶Sextum ꝙo instrm est ut diebus intermedijs gb⁹ assumit ꝓdictũ electuarium bis inungat sibi iteriora nasi cũ modico electuarij dyacostorei descriptione Nicolai ⁊c.

¶Septimũ instrm est ut ipe portet in manu puluerẽ istũ in sindone ligatũ quẽ frequẽtissime odoret: cuius descriptio. ℞. gariofilorũ ligni aloes. aũ. ʒ.j. macis maiorane. aũ. ʒ.ij. folij ruthe sticados nucis muscate. aũ. ℈.iiij. ambre musci. aũ. ℊ.iij. puluerizent oĩa per se ⁊ cõmisceant.

¶Octauũ instrm est ut ipse salẽ in septimana sel in mediis tertijs caput suũ lauet cũ hac decoctiõe. ℞. radicis arthanite ꝑetarie ⁊ peonie. aũ. ʒ.ij. folioꝝ hedẽ lapidee maiorane betonice rorismarini. aũ. ℥.ij. coquant i situlis duab⁹ aq̃ usq; ad ꝙsũptionẽ tertie ptis: deide supadiũgat cleris cribellati scutella. j. ueheñter agitãdo: deide colet diligẽter. Et post q̃z caput fuerit ablutũ diligẽter exiccet

¶Nonum instrumentum est ut assuescat facere saltem in

septimana bis gargarisma cum. ℥.j. oximellis squillitici. ℨ. ℥.ij. aque maiorane diligenter calefacte.

¶ Decimū ℨ ultimū istū^{m} est ut saltē in septimana semel apponi sibi faciat uētosas sup carnosis ptib^{9} spatulaz lateraliter ℨ teneat eas saltē per horā. ℨ. sine scarificatione. Si aūt ꝓtingeret q^{9} loca uētosata denigrarent notabiliter bonum esset ei per totum mēsem septēbris semel facere eas scarificari ab octaua die lunari usq; ad. xiij. quoniam illud est tempus augmēti luminis lune in quo uētose apponi debent. quarta p̄mi. capitulo. 21^{o}. ¶ Hec sunt que mihi meliora visa fuerunt in hac dispositione.

Cōsilium XXIIII.

¶ De q̄druplici mala dispōne: videlicet

¶ De mala complexione frigida ℨ humida cerebri a materia flegmatica mucillaginosa.

¶ De mala dispositione splenis.

¶ De debilitate memorie.

¶ De debilitate stomaci per defluxū materierū a capite.

¶ Diuiditur autem consilium in tria capitula.

¶ Capitulum p̄mum has malas dispositiones ℨ earum causas ℨ signa inuestigat.

Jcet vnicuiq; lāguētiuz sūma cuz affectione ℨ charitatiua multū sit pijssimū ꝓuidere. reor: tū ego his p̄cipue igēti charitate ꝓuidēdū eē qui nō solum deo altissimo se dedicauerūt: sed etiā toti mūdo maximam ꝓferūt utilitatē ℨ ꝓprie hoib^{9}: quoz aias dirigēdo ad cōplacēdū altissimo ℨ bene agere ℨ beatificari faciūt. Jdcir co viro māsuetissimo ℨ de pia religione sancti Francisci fratri Georgio mihi nunc decretum est subuenire quosdam languores sacris medicine subsidijs subleuando.

¶ Quoz p̄mum est mala cōplexio frigida ℨ humida cerebri eius ꝓpter quā ꝓgerunt in eo flegmata mucillaginosa ℨ aquosa in operationibus eum multum infestantia.

¶ Et p̄mo qdē hic vir hēt defluxū mäerū nūc qdē ad palatū ꝓpter qd̄ frequētissime ledit ℨ ad spuēdum icitat que mä cū sua mala cōplone est cā ut magis multiplicet tpe sermocinādi q̄z gescēdi ab ope uocali. cū enim in exp̄mēdo sermones per uocē laboret aia: eo q; uox est son^{9} aeris inspirati ℨ collisi ad arteriā uocalē cū imaginatione significādi aliquid uel aliqua. 2^{o} de aia. idcirco in tali motu defluunt materie plures q̄z in quiescendo ab eo.

¶ Et sequitur secundo ex hoc fundamento posse intelligi causam p:opter quam hic vir frequēter efficitur raucus.

¶ Et sequitur tertio posse solui, pbleuma: quare quādoq; sunt dolores ℨ inflationes in partibus faucalibus.

¶ Et seq^{t} q̄rto iueniri cām: q̄re q̄nq; grauat in anhelitu.

¶ Et sequit ultimo reddi cām: q̄re q̄nq; molestat a tussi.

At uero iterū: q; hic vir a gñatiōe epatic^{9} est ℨ ad calidit atē colicā lapsuz est et^{9} epar: qō ex mltis argumētis deduci pōt ut ex faciei ei^{9} citrinitate ℨ caliditate actuali pcepta i ypocūdrio dextro. Jdcirco est facile itelligē cām pp quā sputū huj^{9} viri q̄nq; salsuz ē: q̄n mixtio mäei calide terrestris ℨ pauce cū multa aq̄sa mä est cā salsedinis: ut patet p^{a} p̄mi. cap^{o} de gñatiōe humoz §. illo. Ois ꝓ salsuginis causa. ℨ colligit etiam a pho se cūdo methaurorū. ubi est sermo de salsedine aquarum.

¶ Et ex hoc fundamēto 2^{o} deducit piculositas huj^{9} viri ℨ p̄paratio ei^{9} ad egritudines pectorales ualde uerēdas. q; eni dubitat q; si mäe salse effūderent ad pulmonē ibidē pmanētes excoriare possent ℨ p̄parare ad ptisim. Effuse ꝓ ad ꝓcauum pectoris perducere possent ad empima.

Post hoc aūt itez sbūgēduz est q; h̄ vir p̄parat^{9} est ad splenet icas egritudines. ē enim in eo splen notabilr magn^{9} ℨ magnā quātitatē melie in se detinēs: ꝛ ad magnitudinē mēbri sequat potētia illius ut in plurib^{9}. ꝓpterea q; in multitudie mäe plus est de multitudie forme q̄z ecōtra. ℨ ꝓpterea splen ipsi^{9} magnā quātitatē melie ab epate trahit. nō tū tātū de ea digerit ℨ expellit quātū attrahit. Jdeo appet huj^{9} viri color fuscus in facie ℨ ambitu totius intelligēdo per colorē fuscū illū qui ꝓsurgit ex nigro dominante ℨ albo subdominante.

¶ Et ex hoc fundamento plura possent deduci correlaria plurium accidentium in hoc viro manifestatiua.

¶ Primū est q̄re hic vir in studio ℨ ꝓplationib^{9} suis nō raro mobilis est. hoc enim est ꝓpter spūm ipsi^{9} factū q̄si siluestrē ad opa sensuū iteriorz videlicet sensus cois fantasie ℨ imaginatiue potētiarū: ꝓpter quas hō moralis ℨ rōnalis dicit^{r} xj^{o}. pbleumatū. ubi querit p̄bs ꝓpter quid sapiētissimum ℨ p:udentissimum est animalium homo.

¶ Segt 2^{o} ex hoc fundamēto solui, pbleuma pp qd in hoc viro est memorie debilitas dato q; organū memoratiue potētie qō est cerebri uētriculus posterior existat siccum mediocriter. ℨ humores etiā illā ptē nutrientes sint satis eucrati in quāto ℨ in q̄li. nō tū seq^{t} act^{9} memoratiue potētie debē eē bonos: q̄n impficiunt ex nocumēto facto in instr^{o} qō est spūs aialis illi organo ℨ istr^{o} necessari^{9}.

¶ Segt 3^{o} ex hoc fundamēto tā dicto q; h̄ pat^{9} est ad oppilatiōes dolores ℨ tēsiones in splene suo. pbat: q: mäe i eo multiplicate talia accūtia facere p̄nt ℨ multiplicare.

¶ Segt 4^{o} q; si nā huic, puidisset de aptiōe uēaz emoroydalū ipe lōgeu^{9} san^{9} ℨ i oib^{9} opatiōib^{9} pficeret egregie.

Quod uero adhuc in hoc appet nocumētū i opationib^{9} stomaci in appetēdo ℨ digerēdo satis est facile deducē ex mltitudine mäeruz que defluūt a capite ad stomacū: ℨ pp malā cōplonē frigidā ℨ siccā a splene suo ad stomacū coicatā. Ois eni i moderata discrasia ledit actū ꝓpe ꝓtutis. i. opationis. a^{t} forisimoz 2^{a}. circa illū affortisimū. Jn morbis min^{9} piclitātur egrotātes: neq; ēt ois frigiditas ℨ siccitas ē cā pficiēdi appetitū: imo fre q̄nter corrūpēdi ℨ auferēdi: ℨ tu ꝓsidera

Hec igitur in sūma est huj^{9} pui dei cōplicata dispō: ita ad cōpēdiū declarata: q̄n ei^{9} dispōnes ℨ accūtia minant ei terminationē angustiosam: ut tā, pbatū est. Jdcirco eisdē, puidēdū esse decreui.

¶ Et p̄mo quidem male complexioni cerebri sui p:ouidebitur per septem remedia.

¶ Secundo ꝓ male dispositioni splenis p:ouidebit^{r} per sex opp:tuna remedia.

¶ Tertio ꝓ p:o vigoratione memorie scribentur tria sapientibus app:opriata.

¶ Quarto ꝓ debilitati stomaci scribentur duo solennia medicamina.

¶ De regimine per sex res non naturales. Cap. ii.

q Uantum autem ad expeditionem oium istorū oportet discurrere generaliter per rectificationes sex rerum non naturalium.

¶ Jgit argumēto sūpto a lapsu utriusq; mēbri q frigidus ē ℨ humidus oport: uti calefaciētib^{9} ℨ exiccātib^{9}: q̄re tā ex pte aeris q̄z aliarū rerū nō nāliū utēdū ē eis. ¶ Primo qdē aerē eligēdo ℨ camē loci hitatōis calidū ℨ siccū

¶ Silr ēt in cibis dicēdū est. Et si qdē hēri nō posset cibaria cala ℨ ficca nāliter artificialr corrigēda sunt coquēdo cū eis feniculū petroselinū anisū betonicā saluiā ysopū aut saltē eis cōmiscēdo puluerē pipis ℨ ꝓpe albi qō confert stomaco cerebro splenι ℨ materieb^{9} peccātib^{9} in eis.

¶ Silr itelligēdū est de alijs reb^{9} nō nālib^{9}: ut q; exercituz ei^{9} debet eē mediocriter calefactiuū uelut descēsus ℨ ascēsus mōtiū gradat^{9} ℨ leuis: ℨ uti q̄nq; aliq; re calitatis excitatiua siē sbtilizari in studio rerū, pfūde speculatiōis erit ei utile p:o passionib^{9} aie: q̄n aia in tali exercitio fatigat nō solū spūs: sed etiā mēbra calefaciēdo ℨ exiccādo.

¶ Ampli^{9} oportet potū isti^{9} esse calidū ℨ siccū uelut est vinū subtile clarū aromaticū bñ potēs: grossuz aut ꝓturbatum insipidū fumosum acerbū ℨ pōticū oino dimittant.

¶ Si aūt h̄ vir a p̄n^{o} mēsis decēbris p totū finē ianuarij utere ꝓ dromelle scō ex. xv. lb̄. aq̄ ℨ vna lb̄. mellis decoctis

cū.ʒ.ij.ciamomi ſbtilis eēt ei utile ualde ad oēs diſpōnes ei^o. Et ſi ꝓmutaret multū in opatiōib^o ex potu hui^o ydromellis ſimplicis ſaltē ipm ꝓmiſcēdū eſt cū vino cū altera medietate ſui. Et hec ſufficiāt circa regimē rex nō nāliū

¶ De cura per medicinalia. Cap.iii.

Ē medicinalib^o ꝙueniētib^o capiti. Primū ē ut saltem a medietate uel fine mēſis octobris uſq; ad ꝓncipiū febr uarij caput eius teneat bene calidum infulis t cooperturis bene munitum. t ſi cooperturas capitis haberet ex panno de grana ſuper renouato aut abluto multum utile foret ſibi.

¶ Deinde poſt q̄ꝫ ꝙueniēter purgatus eſt ꝓmū remedioꝝ eſt q̄ omni ſero aut ſaltem alterno ſero puluerizet pars anterioꝝ capitis eius per directum ſagittalis cōmiſſure uſq; ad zenit capitis cum hoc puluere. ℞. macis. ℥.ſ. foly.ʒ.j. ligni aloes.ʒ.ij. maiorane florum roriſmarini. aā. ʒ.ij.ſ. puluerizent omnia per ſe: deinde commiſceātur.

¶ Scōm ꝙo ſpāle remediū ad cerebrū ē ℔. ℞. pillarū de ſarcocolla q̄ iueniunt i ca^o ei^o a zMeſue.ʒ.j. pillarū aſſaiaret deſcriptōe Auic^e ꝑ^a tertij.tractatu ꝑ^o. finali cap^o.ʒ.ij. forment pille ex oi.ʒ.vj. cū elario roſaꝝ. de gb^o oi ſine. vj dierū deglutiat vnā q̄ uadit ad lectū: ita ut ſit tps vnius hore cū dimidia poſt cenā eius. tales pille caput mūdificāt oppilatiōes apiūt t leui q̄dā ſtipticitate ꝙfortant cerebrū exiccādo hūiditates flegmaticas t diſtrahēdo eas

¶ Tertiū ꝙo ſpāle iſtr^m eſt ℔. ℞. ſpērū plirisarcoticon. ʒ.j.ſ. ſpērū dyatrionpipeon. ʒ.j.ſ. ʒuccari albi ℔. ſ. cuꝫ aq̄ maratri. fiat ꝙfectio in rotulis magnis de q̄ ℔ vir ſignato tpe ſp i hyeme accipiat añ prādiū rotulā vnā. ʒ.ij. t añ cenā tātūdē. patet eni i ea maxima ꝟt^s ꝙfortādi cerebrū ꝓp plirisarcoticon qđ interpretat plurium iuuamentorum.

¶ Quartū ꝙo ſpāle remediū eſt hoc. ℞. tyriace andromachi trāſcēdētis etatē. x. annoꝝ metridati ꝙſiſ^r. añ. ʒ.ij. ſpecierū ꝙfectionis anacardine deſcripte ſ^o can. ſūma ꝑ^a. ʒ.j. fiat elariū cū ſyrupo de calamēto de quo iſte vir oi ſine xv. dierū per horas. v. poſt cenā accipiat. ʒ.j. cum cyatho medio ydromellis deſcripti in regimine rerū nō nāliuꝫ t totū ſit calidū. Ego eni in ꝙfortatiōe cerebri nō inueni medicinā huic parē. t ſiſ^r i repatiōe ſenſuū iterioꝝ. t nō eſt mirabile ſi ꝙſiderabis ꝟtutem eoꝝ ex qbus cōponit.

¶ Quintū ſpāle remediū eſt hoc. ℞. oximellis ſqllitici ſyrupi de calamēto. añ. ℥.j.ſ. ſticados galāge yſopi. añ. ℈.j. yreos piretri. añ. ℈.ſ. puluerizent t cōmiſceant ad iuicē t de cōpoſito accipiat q̄rta pars cyathi t miſceat cum ydromelle ante ſcripto. t de ipo actu calido fiat gargariſma oi die per horā cū dimidia añ cenā per totā ſeptima nā vnā in illo menſe. videbis enim in eo magnum iuuamentū in attrahēdo mās a capite t ꝙfortando ipſum.

¶ Sextū ſpāle remediū ē ℔. ℞. ligni aloes. ʒ.j.ſ. macis. ʒ. ij. folij. ʒ.ij. capilloꝝ uenex corticū citri. añ. ʒ.j.ſ. puluerizent oīa ſbtiliſ: deide cōmiſceant t ligent in ſindone retorta t teneat hic ꝟuus dei in manu frequēter olfaciēdo.

¶ Ultimū eſt ut iſte vir a ꝓncipio mēſis febr uarij uſq; per totū mēſe maij utat pillis aletanginis. i. de ſpēb^o odoriferis deſcriptis a zMeſue in antidotario. deſcriptione ꝑ^a de pillis utēdo eis q̄ꝫ vna uel ℈^e añ cibū accipiēdo t p/ prie q̄ ſtomacū eius grauatū ſentit. poſt cibū ꝙo per horas duas accipiat vnā uel duas. t ꝓprie q̄ caput ei^o ſentit grauatū magis. tāta enim in iſtis pillulis eſt potentia q̄ mundificant caput ſtomacum t omnia inſtrumenta ſenſuum ut ſcripſit zMeſue de ipſis. t tu lege ibi.

Gratia ꝓuidēdi diſpōni ſcōe ꝓncipali hui^o ꝑmittēdū q̄ multotiēs egrotat ſplen egritudinib^o cōplexionalib^o t nō min^o uel rari^o egritudinib^o officialib^o: dato q̄ hec ſnia ꝺm ꝓtē ſit aduerſa medicis de ſecta Archiſtrati qui uoluerūt mēbra nō dici iſirma niſi ꝓpter vulnera aut groſſities uel apoſtemata euentia in eis qđ gdē tanꝫ alienū a ꝟtate ſupponēdū eſt. multitudo enim māci melice ꝙgregate in ſplene pōt malam cōplexionē frigidā t ſiccā in eo generare: immo in epate t mēbris alys ad que colligātia habet: q̄ñ agētia applicata paſſis cū debita circūſtātia tpis t diſpōne paſſoꝝ agūt in eis ꝺm nālem potentiam ipſoꝝ: ſed materia melācolica eſt agens infrigidās t exiccās qđ applicatū paſſo: ga ſpleni cum ſufficienti quantitate tēporis agit in ipm eti am facit labi ad frigiditatem t ſiccitatem ꝑter naturam.

¶ Et ex hoc fundamēto appet facile deduci poſſe quō ſtomacus epar cerebrū t coꝝ per colligātiā ſplenis ad ea noceri ꝑñt: quoꝝ ꝓmū appet in appetitu canino. melancolico. ℈^m patet in fluxib^o epaticis melācolicis. ʒ^m ꝙo appet in egritudine melācolica facta in cerebro per colligātiā ſplenis ad ipſum. Et q̄rtū appet in tremoribus coꝝdis t melācolicis paſſionibus in eo factis a ſplene cū cōtingat ut in pluribus nocumētū ſplenis ꝓuenire a mala cōplexione materiali melācolica patet q̄ in hoc viro oportet magnam habere ꝓcurationē ad ſplenē eius: t poſſunt hi ſermones colligi ſ^a tertij. de egritudinibus ſplenis t pulchrius interioꝝ ſ^o. cap^e. ℔^o. zModus autem prouidendi diſpoſitionibus ſplenis huius viri talis eſt.

¶ Primū omni mēſe ſemel in aurora iſte accipiat. ʒ.v. electuarij dyaſene deſcriptione Nicolai in antidotario ſuo cū. ℥.ij. uel.iij. aque bugloſſe calefacte t ʒuccarate. t tardet poſt aſſumptionē ei^o comeſtionē ſaltē per horas. v.

¶ Scōm ſpeciale remedium eſt hoc. ℞. capilloꝝ ueneris ſeminis acetoſe t plātaginis. añ. ʒ.ſ. floꝝ boraginis bugloſſe ſcolopēdrie tamariſci. corticū capparoꝝ. añ. ʒ.j. ʒuccari ſecūde decoctionis. ℥.v. cum aqua tamariſci uel ſcolopendrie fiat confectio in rotulis. ʒ.ij. de qua ſemp ante prādiū parū accipiat rotulam vnam continuādo ipaꝫ a ꝓncipio menſis per totum menſem febr uarij.

¶ Tertiū remediuꝫ eſt hoc. ℞. armoniaci pinguis t mollis. ʒ.j. tamariſci ſcolopēdrie ſeminis agni caſti. aā. ℈.ſ. cū ſyrupo cōpoſito acetoſo fiant pillule de omni. ʒ.vj. de qbus poſt purgationē ꝑdictā per dies. viij. ꝓtinuos accipiat omni ſero vnam parum ante cenā. Intelligo autem purgationē preſcriptam factam cuꝫ electuario dyaſene.

¶ Quartū eſt hoc. ℞. aque tamariſci ſcolopēdrie t cicoree aā. ℥.j.ſ. aceti ſquillitici. ʒ.ij. ʒuccari albi. ℥.ſ. miſce totū t accipiat in aurora poſt aſſumptionē pillularū imediate ꝑſcriptarū de armoniaco ꝓtinuādo hūc potū diebus ad minus. x. Nō enim eſt mirabile q̄ hic potus cum pillulis imediate ꝑſcriptis ſint duo remedia efficaciſſima ad curationē fortem cuiuſcūq; male diſpōnis ſplenis.

¶ Quintū ꝙo eſt hoc. ℞. armoniaci mollioris t bñ piguis ℥.j. bdelij mollis t ſubalbidi. ʒ.ij. ſemis agni caſti corticū capparoꝝ tamariſci ſcolopēdrie. aā. ʒ.ſ. ſemis plātagis. ʒ.j. cū ſufficiēti q̄ſtitate cere fiat cerotum ſup pāno lineo t cōſpgat aceto ſqllitico t ſit figure ſemilunaris qđ ſpatio vj. mēſiū ad min^o ꝑtet applicatū regiōi ſplenis in ypocūdrio ſiniſtro. optebit eni ut ſplen ei^o magnifice ꝙfortet

¶ Ultimū eſt ut iſte vir ſaltē oi ſeptimana ſemel per q̄tuor horas añ prādiū comedat vnū mirabolanū indū ꝙdituꝫ t eſt potēs remediuꝫ in omni ſplenis egritudine māli.

Pro reparatione ꝙo memorie qđ fuit ultimū itētū ꝑmittēdū eſt ꝓmo q̄ elariū de tyriaca t de metridato añ ſcriptū in regimine diſpoſitionū cerebri ualde utilimuꝫ eſt.

¶ Scōꝫ ꝙo ſpāle remediū eſt ut iſte vir utat elario deſcripto ab Auic^a ſ^o can. ſūma ꝑ^a. t uocat ꝙfectionē phoruꝫ: cuius uſus eē debet poſt cenā p tres horas accipiēdo de eo quātitatē. ʒ.j. cuꝫ modico vini aromatici bñ potentis.

¶ Tertiū ꝙo eſt ut iſte vir utat hoc remedio mihi expto. ℞. ſmaragdi electi. ʒ.j. ligni aloes. ʒ.j.ſ. limature ſbtiliſſime auri. ℈.j. floꝝ roriſmarini. ʒ.j.ſ. cū ſucco aſſari formētur pille ex oi. ʒ.v. de qb^o iſte vir ſaltē q̄nque vicibus oi mēſe accipiat vnā q̄ñ uadit ad lectū per horas. ij. poſt cenā. Si ꝙſideras ꝟtutē ſimplicū ex qb^o cōponunt: quoꝝ oiuꝫ opationes t ꝟtutes ſint in ſalutē diſpōnū hui^o viri.

Propter debilitatē aūt stomaci sui: p̄mittēdum est q̄ oia fere remedia que capiti hui^{o} sunt ꝓferētia ēt erūt stōaco iuuatiua. ꝓpterea q: nocumēta stōaci hui^{o} viri p̄m maiorē ptē depēdēt a cerebro p colligātiā: q̄ñ cerebrū ei^{o} multitudie mäerū que abūdāt in eo coīcat stōaco p viā defluxus. Et iō p̄ter ea q̄ tacta sunt duo obſuāda sunt singularia remedia stōacū vigorātia.

¶ p^{m} itaq; ip̄o: est ut multis vicib^{o} h̄ vir post cibū deglutiat. ij. ul^{t}. iij. g̃na mastices aut saltē thuris gūmosi electi.

¶ 2^{m} ꝯo remediū speciale est ut q̄ñ q̄; hic vir post q̄ celebrauit per horā deglutiat coclear vnū xilobalsami ꝓditi z est potens medicina in rectificādo stomacū z caput huius viri ad laudem dei omnipotentis Amen.

Cōsiliū XXV.

¶ De mala cōp̄lone frigida z humida cerebri cum descensu mäerū ad pectus. vnde fit tussis: z ad stomacum vnde debilitatur digestio z appetitus z inflatur splen.

Ro altero seruo dei domino ✠ Marco Veneto p̄ p̄dicti ordinis, pfessore sūmope intēdēdū est i administratiōe remedioꝝ: q̄ñ dispō ei^{o} i armōia pluriū mēbroꝝ vī eē puersa.

¶ Caput enim ei^{o} tam in cōp̄lone q̄; in cōpone est fridū z humidū lapſ ꝯo in vijs z aptū in poris: ita ut facile labaſ ab excessu cuiuscūq; q̄litatis alterātis siue calefaciēdo siue infrigidādo siue humectādo.

¶ Ampli^{o} caput eius effundēs mām multā ad pect^{o} ipsi^{o} implet pulmonē ei^{o} incitādo ad tussim z excreationē frequentē z nō raro pars illi^{o} flegmatis in uētositates ꝓuersa pectus eius inflat z in coartationem sepe deducit.

¶ At ꝯo iterū nōnulla illarū mäeruꝫ pars a capite in stomacū p̄cipitata appetitiuā aufert in eo frequēter z diminuit. Frequēter aūt digestiuā eius ipedīēdo pducit ip̄m ad lassitudinē quādā post cibū acceptū ut appareat ei se nō posse bñ mouēr: z si appeteret ꝓpter q̄d z haꝫ uētosita tuꝫ ps multa p uenas itermedias spleni coīcata rugituꝫ gurgulatiōes z extēsionē in ip̄o facit. vñ a debita operatione anhelitus uociferandi z cantandi impeditur.

Propter hec igit oia tā manifestū est q̄ opꝫ oibus istis sublimi igenio ꝓuidē z ordinatim applicādo remedia. xij. p̄mutatim z successiue fiē nūc sequif: q̄rū tria capiti p̄ncipalr applicabunt. q̄nque ꝯo describent appropata pectori de q̄ maxie dubitādū. ta ꝯo stomaco z vnū spleni applicāda erūt. ut nūc segf.

¶ p^{m} itaq; de his que capiti ei^{o} ꝓueniūt est el'arīū hoc. de quo oī mane in aurora accipiat quantitatē medie nucis deglutiēdo ip̄m z tātūdē accipiat in sero q̄ñ uadit ad lectū oī die bis ꝓtinuādo ip̄m per totū mēsem aplis. Post illud aūt sufficiet ei accipe de eo quater in septimana bis in mane z bis in sero alternatim p̄mutādo ip̄z de mane z sero: cui^{o} descriptio. ℞. spērus plirisarcoticon spērū electuarij dyatriōpipereon. aīi. ℥. 5. violarū floꝝ nenufaris roſ. aā. ℥. j. corallor ambor. aā. ℈. 5. mellis roſ. ℥. vj. zuccari. ℥. v. coquanf simul mel z zuccarū z fiat electuariū.

¶ 2^{m} instr̄m ꝓ capite est ut utaf pillis istis de q̄bus saltē bis in septimana in sero q̄ñ uadit ad lectuꝫ oī quarta die accipiat vnā: quarū descriptio. ℞. pillularū assaiaret. ℥. j. pillularū alefanginarū descriptione ✠ Desue. ℥. ij. fiāt pilule p̄ omni. ℥. vij. cum syrupo de calamento.

¶ 3^{m} instr̄m p̄ capite est q̄ per totū mensem maij ponet sup capite suo p directuꝫ cōmissure sagittalis: z est locus ubi apparet linea sequens capillos in dextraꝫ z sinistraꝫ partem que uocatur semita. ℞. ambre. ℈. 5. musci g̃. v. ligni aloes storacis calamite laudani electi. aīi. ℥. j. macis. ℥. j. spodij corallorum rubeorum. aīi. ℈. 5. puluerizentur omnia per se z post commisceantur.

De his que ꝓueniūt pectori ei^{o} p̄mū instr̄m est q̄ post medietatē mēsis aplis fiat ei purgatio p̄m h̄ūc modū. ℞. pillaꝫ de agarico. ℈. ij pillularū de sarcocolla. ℈. j. reformenf pille. vij. cum electuario indo z accipiat eas in aurora z nō dormiat post eas nisi per vnā horā cū. 5. z postea stet ieiunus horis. v. deinde accipiat cyathū vnū aque ordei calide bñ zuccarate: z post ipsam tardet prandium per horam vnam.

¶ 2^{m} remediū est ut post q̄; fuerit minoratiue euacuat^{o} accipiat hoc digestiuum in aurora calidū q̄d ꝓtinuet octo diebus. ℞. syr. de prassio de ysopo mellis roſ. colati. aā. ℥. 5. aque melliſe. ℥. j. aque farfare. ℥. ij. misce.

¶ 3^{m} instr̄m est q̄ die sequēti. ix. l. post assumptionem digestiui accipiat hoc el'ariuꝫ. ℞. el'arij indi. ℥. iij. dissoluaf cuꝫ cyatho. 5. vini al. dulcis calidi z bibaf in aurora post q̄d obſuenf solēnitates scripte supꝫ post pillas obſuāde Et attēdat q̄ si diebus q̄bus accipiat syrupū uēter ei^{o} nō esset bñ fluxibilis: tūc oī tertia die parū añ cenā accipiat vnam de pillulis suprascriptis p̄ro dispōne capitis.

¶ 4^{m} instr̄m est istud post q̄; fuerit euacuat^{o}: tūc utaf hoc electuario. de quo oī sero q̄ñ uadit ad lectū p dies. x. accipiat. ℥. j. cū modico aque ysopi calide: cui^{o} descriptio. ℞. loch de pino descriptiōe ✠ Desue. ℥. j. electuarij dyayris ℥. j. 5. incorporenf simul cum modico syru. de ligritia.

¶ 5^{m} instr̄m pectori appropriatū est ut post q̄; iste usus fuerit electuario p̄dicto: tunc teneat in ore suo mane z circa uesperas: z q̄ñ uadit ad lectū modicū de isto loch. z permittat ip̄m dissolui a calore nāli: cui^{o} descriptio. ℞. loch de squilla. ℥. 5. loch de pio. ℥. j. electuarij dyayris. ℥. iij. incorporenf sil' cū modico syru. de prassio z. ℥. j. penidiaꝫ.

De appropriatis stomaco p^{m} instr̄m est hoc. ℞. spērū el'uarij de gēmis descrip. Auic^{e} 5^{o} canon. sūma p̄ma. ℥. ij. spērum plirisarcoticon. ℥. j. zuccari scde decoctiōis lb. 5. cū aqua melliſe fiat ꝓfectio in rotulis magnis de qua per totum mensem maij accipiat frustulū. ℥. ij. añ prādiū z añ cenā.

¶ 2^{m} instr̄m de ꝓuenientibus stomaco est hoc. ℞. cinamomi electi. ℥. j. zedoarie granoꝝ paradisi galange añ. ℈. ij anisi se. ruthe siseleos leuistici. aīi. ℥. 5. fiat puluis de quo semper aliquid ponat in cibis eius.

¶ 3^{m} instr̄m de appropatis stomaco eius est cerotū cōe q̄d semp debet h̄ie applicatū stomaco suo z ꝑtie cū p̄cipit rugitus gurgulatiōes z inclinatiōes ad uomitū z h̄ūiditatē in stomaco natātē: cui^{o} descriptio. ℞. resine electe. ℥. vj. laudani. ℥. j. garioflor nucis muscate galāge añ. ℥. 5. ligni al'. gallie muscate. aīi. ℥. j. dissoluanf gūme cum modico aceti montani z infundanf species: z fiat cerotum super pannum de grana p̄m figuram scutalem.

Spleni aūt eius ulti^{m} instr̄m appropatū est cerotū hoc q̄d fiat figure semilunaris z applicef sub ypocūdrio sinistro: cuius longitudo attingat usq; ad totū ilion inclusiue z latitudo usq; ad umbilicū: cuius descriptio. ℞. se. agni casti tamarisci scolopēdrie se. plantaginis cicoree z cuscute. aīi. ℥. 5. armoniaci mollis. ℥. v. bdelij mollis z subalbidi. ℥. ij. 5. se. ruthe. ℈. ij. cere al. ℥. j. 5. dissoluanf gūme cū aceto fortissimo: z coquanf simul cū cera z cū ceperint infrigidari supaddantur species z effundantur super corio p̄m figuram suprascriptam.

¶ Hec est sūma oīuꝫ instr̄oꝝ que p̄ro suis dispōnib^{o} eligē potui. Attēdat aūt q̄ si ꝑceperit aliq̄ stomacū molestari magis q̄; caput: tūc icipiat uti remedijs stōaco appropatis. z ecōuerso de capite dicēdū est. z sil'r si nocumēta pectoris maiora eē ꝑcipet utaf remedijs q̄ ordiata sunt p̄ro pectore. z ecōuerso semp ex fūdamēto sciētifici habit^{o} intelligēdo q̄ q̄ñ in eodē correlarie plēs egritudies z accīdentia cōplicanf incipiēduꝫ est curare illā que suspectior est z molestior: sine cuius curatione altera curari nō potest.

Cōsilium XXVI.

¶ De q̄nque malis dispositionibus. videlicet

¶ De mala cōplexione frigida cerebri multiplicante flegma aquosum frigidum actu z̄c.

¶ De difficultate anhelitus dicta asma.

¶ De debilitate digestiue stomaci a mala cōplexione frigida cum materia.
¶ De motu tremulo cordis.
¶ De retentuone menstruorum.

Dannes de Uenetijs vir cōmendabilis filiā hēt que grauib^o accñtib^o ⁊ numero pluribus molestata est tādiu. ¶ Primū qdē est cerebri dispō frida ꝓpter quā per viā indigestiōis in ipo gñat mā flegmatica aqsa multa que adeo intēse friditatis existit q cū decidit per colatoriuz in os qñqz sensui tact^o repñtat uelut glacies. Et hec qdē mā raro decidit p viā nasi nisi post q̄z bñficio medicinarū vie rize apte fuerit. Et huic qdē dispōni tā ꝓmissis ulib^o digōnib^o ⁊ eūationib^o tria solēnia adhibui medicamina que magnifice ꝓtulerūt rectificādo digesti uā ⁊ ꝓhibēdo tāte mā ei gñationē exiccando eam.

¶ Quorū p^m est puluis iste de quo oi sero a ꝓncipio capilloz usqz ad sumitatē per incessum cōmissure sagittalis p q̄tuor digitos latitudinal^r per capillos spargi debet usqz ad q̄ztitatē sex gnoz ordei: cui^o descriptio. ℞. folij idi cubebarū storacis calamite baccarū lauri. aā. ʒ. j. ligni aloes gaz. aā. ℈. iiij. fiat oiuz p se puluis ⁊ postea misceant.

¶ 2^m ꝓncipale remediū est hoc cōpositū de quo actu calido ipleat manus ⁊ iā pus ore suo pleno aqua leuiter ipe trahiciat per nare dexterā. Deinde per sinistrā aliquato tēporis iteruallo factor: ita per oēm narem trib^o vicibus trahiciat demutādo mām que de capite descēdit: ⁊ b̄ faciat saltē q̄tuor vicib^o in septimana per duas horas post exitū a lecto. Cui^o descriptio. ℞. aque sublimatiōis radicis yreos aque maiorāe. aā. ʒ. j. aque mell^. ʒ. j. ʒ. misce.

¶ 3^m ꝓncipale instr̄m est hoc el'ariuz: cui^o usus debet esse saltē duab^o vicib^o in septimana p. ij. ut. iij. horas post cenā de eo accipiendo. ʒ. j. cū q̄rta pte cyathi vini al. calefacti: cui^o descriptio. ℞. auree alexādrie metridati. aā. ʒ. ʒ. syrupi de calamēto. ʒ. iij. ligni aloes. ℈. j. incorporent sil'.

Secundum ꝓncipale accñs huⁱ^o iuuencule est anhelit^o difficultas que ꝓpe asma denoiari debet ⁊ ei ꝓtingit hoc accñs ex oppilatione pulmonis facta a p̄dicta aquositate que distillat a capite suo ⁊ maxime dormiēdo: que aquositas etiā in corpore posuit speciem male complexionis frigide ⁊ humide ad quam sequitur viarum anhelitus coangustatio.

¶ Et huic qdē dispōni duplici ꝓuidenduz est remedio. quoz ꝓmuz est. ℞. loch de pino. ʒ. ʒ. loch de squilla. ʒ. ij. incorporent simul ⁊ de hoc mane ⁊ sero quātitatē vnius grani fabe in ore suo teneat: ita ut distillando per cannā pulmonis recipiatur in concauitate pectoris.

¶ 2^m remediū est cū molestat hoc accñte ut trib^o vel q̄tuor mane in aurora accipiat hūc syrupū calidū actu. ℞. syrupi de prassio. ʒ. j. aque vngule caballine: aque ysopi. aā. ʒ. j. ʒ. misce. ⁊ post eum tardet cib^o saltē horis quatuor.

Tertium ꝓncipale accñs est stomaci debilitas in digerēdo que ꝓtingit ei a mala cōplone frigida ⁊ humida māli stomaci specie ꝓsimili dispōnib^o capitis ⁊ pectoris iam p̄dictis: ꝓpter quas ēt dispōnes oēs hec mulier marasmodea facta est adeo ut a plurib^o dubitatū fuerit ipam laborare ethica ꝑme spēt: cui^o tñ nō apparuerunt signa. Et huic quidē dispōni duplici prouisum est instrumento ⁊ mirificum inuentum.

¶ p^m ita qz instr̄m est administratio huⁱ^o el'arij. de q̄ in aurora accipe debet quātitatē nucis muscate deglutiendo ipm ⁊ tardet cibū post horis q̄tuor: cui^o descriptio. ℞. muscī. ℈. j. spice inde caß. lig. folij lacce ablute reuseni. aā. ʒ. ij. se. ameos seminis apij masticis. aā. ʒ. iiij. gentiane. ʒ. ij. cinamomi pipis aristo. ro. aā. ʒ. iij. ligni aloes gaz. aā. ʒ. j. ʒ. terant oia per se ⁊ diligēter cribrent ⁊ fiat el'ariuz cuz melle dispumato cui^o quātitas sit lb. iij. Soleo ego huⁱ^o el'arij medietatē ꝓficere ꝓpter euitare expēsam ⁊ est mirabilis opationis ad oia p̄dicta si ꝓsiderent simplicium virtutes. ⁊ est ex descriptionib^o Auic^e 5^o canoñ. sūma p^a. descriptione scḋa. ꝓfectionis de musco. Lege ibi.

¶ 2^m remediū ad stomaci dispōnē est b̄ cerotū qd̄ sup panno de grana factū bñ tenaz sup stomaco suo q̄si semp sustēteꝛ: cuius descriptio. ℞. laudani resine electoz aā. ʒ. ʒ. mirre masticis ligni aloes folij gaz. ameos absinthij cubebarū mēthe. aā. ʒ. j. nucis muscate. aā. ʒ. j. ʒ. se. ruthe cimini pipis al. aā. ℈. j. storacis calamite. ʒ. vj. picis naualis cocte cuz vino fumoso ⁊ aromatico. ʒ. j. colofonie. ʒ. j. ʒ. cere q̄tū sufficit fiat cerotū scutale magnuz ⁊ stomaco applicet cū piramide ei^o sup pomo granato posita.

Quartum accñs ꝓncipale in hac dña inuētuz est mot^o tremulus cordis qui valde uerēdus est in ea: ⁊ maxime q: ꝓtinuus est. qm̄ ille qui tremoꝛē hēt cordis sibi assiduū caueat: ne subita itercipitur morte. 3^a p̄mi. capl'o de his que ꝓnosticant egritudines. ⁊ huic quidē dispōni duo ꝓtulerūt solēnia remedia.

¶ p^m qdē est cōfectio de musco tā imediate aā scripta.

¶ 2^m remediuz est sacculus huiusmodi. cui^o descriptio. ℞. spēruz el'arij de ligno aloes descriptiōis Auic^e 5^o canoñ. sūma p^a rubrica illa. Elˈuariū de ligno al'. ʒ. ʒ. spērū el'uarij de gēmis. ʒ. iij. ʒ. e. ozimi gario. ʒ. iij. folioz ros. coralloz ru. aā. ʒ. j. misce ⁊ in sindone de gna retorta fiat sacculus q̄ztitatis semissis ⁊ semp sup cozde ei^o appēsus teneat.

Ultima uero dispō seu accñs huⁱ^o iuuēcule est paucitas mēstruoz: que in dubitāter ꝓuenit ex paucitate sanguis in ea iuēti: cū hec mulier iam marasmodea est ut supꝰ p̄missum est. Et pōt etiā ꝓuenire pp debilitatē expulsiue potētie cū grossitudine sanguinis ⁊ aliarū māeruz sibi cōmixtarū. Et huic quidem dispōni, puidendum est duplici instrumēto.

¶ p^m est semicupiū b̄ in q̄ sedeat sepe i fusa usqz ad vmbili cū ⁊ sit cal'm. ℞. mˈicarie. ℥. iij. arthemisie. ℥. ij. se. ruthe recētis. ℥. j. coq̄nt in aq̄ diu ⁊ fiat ex eo ut dcm̄ est.

¶ 2^m instr̄m est ut si huic mulieri ꝓtigat mēstruorū retētio fortis accipiat ipa ꝓpinqua eruptiōi trib^o dieb^o in aurora tres ul'gnque de istis pillis i frascriptis. ¶ Pille bone. ℞. oppoponacis piguioris. ʒ. j. ʒ. serapini mollis. ʒ. j. cassie lignee: croci: ru. tinctoz aā. ʒ. j. ʒ. cū succo ruthe. reforment pille ex oi. ʒ. vij. ⁊ administrent ut supꝰ dictuz est.

¶ Abstineat aūt hec multer ab oi cibo oppilatiuo viscoso frido ⁊ grosso quoz exēplū est lac ⁊ cibi oēs lacticinij pastiles: ⁊ partes neruose ⁊ pānniculose aialiuz ⁊ legumina elixa ⁊ pants azimus: uel male coctus: aut cōbustus piracionia mepila ⁊ talia simlia. Effugiat potuz vini nigri grossi ⁊ ꝓturbati stiptici ⁊ pontici uel bruscī: ⁊ aque frigide potuz sūmope fugiat. Hec sūt meliora que accipi pñt ex sententijs illustrium virorum hincinde collectis.

Cōsilium XXVII.

¶ De gnque malis dispositionibus: videlz.

¶ De mala complexione frigida ⁊ humida cerebri humiditate tamen dominante.
¶ De mala cōplone frida ⁊ hūida stomaci cū mlto flate.
¶ De motu cordis ꝓter nām per coitatem ad stomacum.
¶ De mala complexione calida ⁊ humida epatis humiditate tamen dominante.
¶ De mala complexione frigida ⁊ humida renum cū impotentia coeundi ⁊ gomoꝛrea.
¶ Diuidit aūt ꝓsiliū in vnā summā ⁊ duas sectiones.
¶ Summa ipsa accidentia: ⁊ eorum causas ⁊ signa disputatiue inuestigat.

Ir nobilis Uaglus de mōte sancto de marchia anchonitana ꝓuincia celeberrima uarijs ⁊ multis accidentibus ⁊ egritudinibus infestatur.

¶ Et p^m quidē hoꝛ est discrasia cerebri sui ad humiditatez notabil^r eleuata: ⁊ ad

friditatē. estimādū tñ est cerebrū ei^{o} a gñatione respectu medie spēi fuisse calidū magis q̄z fridū. Sz in eo est mala cōplo frida ꝓpter multitudinē uapoꝝ flegmaticoꝝ ab inferiori corpore ꝛ ꝓprie a stomaco eleuatorum.

Quod autem augmentuz humiditatis existat in eo ex multis declarari potest. similiter ꝛ frigiditatis remisse.

¶ p^{o} quidez q tāgenti repñtat cutis capitis ꝛ partes eius adiecte remisse caliditatis ꝛ notabilis mollitiei.

¶ 2^{o} ꝯo q: ex parte visus colo: eius uergit ad aliqualē paliditatem immixte ualde rubedini contractam.

¶ 3^{o} ex opationibus nālium virtutū cerebri hoc apparet: q: diminute digerit ꝛ superfluitates pigritāter expellit.

¶ 4^{o} ex opationib^{9} sensuū exterioꝝ: eo q: visiua eius q̄busdā imaginationib^{9} q̄ñq̄z corrupte opat. ¶ Et iterum in sensuz tact^{9} q̄ñq̄z diminute ꝓcipit obiectoꝝ impssiones. ¶ 3^{o} q̄ztū ex hoc: q: olfat^{9} eius diminut^{o} est clausiõe viarum per quas uapoꝝ ab odorabilib^{9} uel fetidis eleuatis obiectis ad cerebrū: uel ad carūculas mamillares deferri debet. ¶ Et adhuc: q: in sensu gustus in opatione cadit diminutio. ꝓpterea q: panniculus in supficie lingue ꝓtentus multis humiditatib^{9} infusus: ꝛ limosis superfluitatibus est uelat^{o}. ¶ Insup etiā in sensu audit^{9} q̄ñq̄z in eo apparet corruptio in opationib^{9} ꝛ diminutio. ꝓcipit enim nō raro diminute sonos ꝛ strepit^{9} in aere exītes: ꝛ q̄ñq̄z eius apparet sonit^{9} ꝛ motus uentositatū uelut agitantiuz aquā qō est in sensu auditus corruptio nominatum.

¶ 5^{o} ꝑncipal^{r} cerebri ipsius lapsus ad amplissimā hūiditatem ꝛ ad remississimā friditatē intelligi pōt signis sūptis ab opationib^{9} ꝓtutū cognitiuarū interioꝝ: quas ꝑbi morales appellāt. ¶ Est enī in opationib^{9} sensus cois imaginatiue potētie ꝛ fantasie ꝛ cogitatiōis q̄ñq̄z nocumētū diminutiōis: q̄ñq̄z corruptiōis: ut inductiue ex singulis facile deducē possem. ¶ Sēsus enī cois diminute apꝑhēdit. ¶ Et sil^{r} fantasie spēs a sensu coi delatas nō ꝙueniēter detinet ꝛ moderat. ¶ Propter qō imaginatio ei^{o} diminuta est in cōponēdo ꝛ diuidendo. ¶ Quare potētia cogitatiua nō ꝙueniēter eligit ex sensatis. ¶ Uñ nō mirum est si in opatione memoratiue nocumētū assignat. ¶ Spēs enī obtoꝝ nō ꝙueniēter in organo memoratiue recipiunt nec retinent. ¶ Doꝝ aūt oiuz cā est multitudo flatū in cerebro ei^{o}: que cū hoc q: ifundūt oꝛgana: ul uētriculos cerebri: et distēperāt inisrm. s. spīm aialem: ipm pmutādo in cōplone ad friditatē ꝛ humiditatē: ꝛ in mō subē ipm grossuz ꝛ nō bñ mobilē ꝛ penetrabilē reddēdo qñ ꝛ q̄re opz. vñ ꝛ potētie iteriores pp indispōnez istoꝝ quib^{9} opant: ꝛ oꝛganoꝝ in qbus locant nequaq̄z ꝙueniēter opari pñt. ¶ Et clare colligi pñt hoꝝ ꝑmonūsnie ꝑ^{a} ꝑmi. doctrina 6^{a}. caplo de virtutib^{9} aialibus com prehēdētib^{9}. ꝛ tertio de accūti ꝛ morbo ꝛ ubicūq̄z. 3^{o} colliget. ꝛ virtualiter trahūt originē ex his que a ꝑbo ꝛ cōmētatore eius scripta sunt in tertio de anima.

¶ 6^{o} ꝑncipal^{r} lapsus ad hūiditatē ꝛ friditatē in cerebro cognosci pōt p signū sumptū a tuuātib^{9}: eo q: p applcatiōnē calidoꝝ ꝛ siccoꝝ tuuat: ꝛ iteruz a nocētib^{9}: q: cerebruz ei^{o} per occursuz ad ifrigidātia ꝛ hūectātia magnifice leditur. Lapsus enī nō nāles tuuant a ꝓrarijs. Nāles ꝯo notabil^{r} eleuati facile nocent a silib^{9}: eo q: ꝙuersio in gñe ꝓportionali facilio: est. 2^{a} ꝑmi. caplo de signis cōplonū.

¶ 7^{o} ꝑncipal^{r} iterū hoc etiā apparē pōt p signa sumpta ab exeūtib^{9}. si enī ꝓtigit cerebruz ei^{o} moueri: aut nāliter aut sinthomatice ad expellēdū aliqd per ꝙgruas regiões mā que expellit ab eo per palatū: per nares: per oculos ſba ꝛ colore est flegmatica aquosa ꝛ mucillaginosa ꝛ alba.

¶ 8^{o} iteꝝ hoc apparē pōt: eo q: ipedimētū aliqd in lingua ipsi^{o} assignat idebite mouēdo ipaz: ꝛ ꝑmocinādo. Neq̄z enī aer ab ea ꝙueniēter frāgi pōt ad uoces dearticulādas ꝓpterea q: ꝛtus pigritata est ab auginēto humiditatis: ꝛ musculi lingue ifusi sunt ab eadē ita q̄ nō pñt ꝙueniēter moueri qñ ꝛ q̄re opz. ¶ Et ꝙfirmat ꝫ signū cum multa fit lenitas: seu lentitio in ſba lingue per tactuz ꝓcepta: ꝛ cum albedine ꝛ mucillaginositate ibidem apparente.

¶ 9^{o} iterū ꝑdicta cerebri dispō intelligi pōt per signū sumptū qui iter aiales opatiões enumerari solet. ꝓpterea q: virt^{9} aialis motiua retrahit spūs ꝛ inatū caloꝝ de circūferētia ad cētrū: ꝛ etiā q: virtutū sensitiuarū exterioꝝ ꝛ iterioꝝ opatiões detinent ꝛ liganf in somno ꝑm placitum earū. Est enim in ꝫ viro somnus ꝓlixus ꝛ ꝓfundus a q̄ nō facile excitari pōt. ꝛ significat augmētū hūiditatū. ꝓp qō uapores ab eisdē eleuati sunt multi: ꝛ ꝓfunditas ipsius significat grossitudinē mārum effundētiū uapores grossos: qui nō nisi longo tpe a virtute resolui possunt.

¶ At ꝯo ulti^{o} mala cōplo hūida mālis a multo flate pendēs deduci pōt ex lassitudine toti^{9} motiue ꝓtutis ꝛ ipotētia nō solū ad incipiēdū: ꝫ etiā ad ꝓtinuādū mot^{9} ꝓgressiuos ꝛ alios inchoatos. ¶ Sil^{r} etiā ꝛ in musculis colli ꝛ spatularū pñtant in eo dolores extensiui ex multa mā ab eisdē infusa ꝓueniētes. Et ex his facile ꝑbari pōt ei^{o} cerebri mala cōplo iam ꝑdicta que videf esse cā magis suarum dispositionum. ꝛ clarius apparebit inferius.

Secunda dispō ꝓncipalis hui^{9} viri est mala cōplexio stomaci ipsi^{o} frida ꝛ hūida. ꝓpter quā flegma multū ꝑ viā idigōnis in eo ꝙgregaf. ꝫ eni ut plurimū in fūdo stomaci repiaf fla: ut 13^{a} tertij. c^{o} de egritudib^{9} stomaci appet. In ꝫ tñ viro amplio de flate gñaf ꝑ ꝑdictū lapsum q̄z in coitate hoium reperiaf. ¶ Hec tñ flata sunt magis nō nālia in q̄ztū nō sunt uere dicta flata. Nullū enī est uerū flegma denoiandū nisi illud qō scda digōne gñaf in epate. Alia ꝯo flata equoce talia dicta sunt. ¶ Ex hoc aūt flegmate ꝓtigit intēdi ꝑdictā malā cōplonē ꝛ ꝙfirmari in stomaco ꝛ ipam eādē eē gñatiōis ipsius cām. Uñ effect^{o} est sue cāe augmētatiuus ꝛ econuerso. ¶ Hec aūt sui stomaci mala cōplexio a me creditur esse radicalis causa oium malaruz dispositionū aliorum membrorum de quibus paulo post dicetur.

¶ Hāc igif malā cōplonē significat debilitas appetit^{9} ꝛ digestiue ipsius ꝓpter augmētū humiditatū ꝑdictarum.

¶ Secundo ꝯo significat ipam perseuerans stomaci lenities ad tactum perceptibilis.

¶ 3^{o} sigt ipaz facilitas lesiōis ab assumptiõe humectātiuz.

¶ 4^{o} demōstrat eandē iuuamētū ꝙsequēs ex assumptione cuiuscūq̄z rei calefaciētis ꝛ exiccātis satis notabiliter.

¶ Quinto cognoscitur ipa per intētionez rugitus gurgulationis: uel fractionis uentositatum in stomaco.

¶ Sexto significat ipsam multitudo ructus.

¶ Septimo significat saliualis hūiditatis multitudo: que tñ in eo non multum perseuerat: ꝓpterea quia caliditas epatis minorat humiditatem ꝛ exiccat eam.

¶ 8^{o} sigt ipam uētris lenities aut saltem ꝓuatio stipticitatis. superfluitates enim ꝑme digōnis multa humiditate cōmixte lenitionis uētris ꝛ ꝓuationis stipticitatis sunt cāe. reliqua signa dimitto alijs quia hec meliora sunt.

Tertia dispō hui^{9} viri est mot^{9} ꝓter nām coꝛdis q nō pōt eē iectigatio ipsius ꝓpter sui magnitudinē: que repugnat iectigationi. Nec est hic mot^{9} tremulus: q: nō est paruus neq̄z multū spissus: neq̄z est hic motus saltuosus ab auctoribus noiatus: qñ iste est melioꝛ illo: neq̄z habet augmentum diastolis magnum notabiliter interpolatum succedentibus uel ꝓcedentibus quieti aut sistoli. Est igif hic mot^{9} coꝛdis noiat^{o} stomacalis: quem Auic^{a} xj^{a} tertij. caplo ꝓprio cafacan noiauit.

¶ Pōt aūt in hoc viro hic tremoꝛ ꝙuenire pp malā cōplonem stomaci per colligātiā absolutā nihil coꝛporeū coꝛdi coicantis. ¶ Sz cōtinuatio hui^{9} mot^{9} ꝑternālis facit me euidēti^{9} credē q ꝓuēit a stomaco p colligātiā nō absolutā. Egritudies enī mēbroꝝ per colligātiā dicte absolutā: ꝛ si q̄ñq̄z fiāt raro tñ ꝑseuerāt q̄n trāseāt i colligātiā nō absolutam: ut colligi pōt 2^{a} ꝑmi. caplo de cōplendis

diſpōnſb^. ¶ Et arguit rōne pariter: qm̄ oīs egritudo p colligātiā abſolutā dicta debilitat nālem cōplōné mēbri in quo ipa eſt. ¶ Ampli^° t fortī^° videt debilitare nāle; cōplōné mēbri a quo ipa coicat alteri. ſed ad debilitate; mēbri coicantis ſequit gñatio mäerū per viā indigōnis t multiplicatiōis in eo. Igit ab illo mēbro hec mā ul' ei^° uapor ad cor delegari pōt: ſed illa eſt ratio formalis colligātie nō abſolute. p^a tertij. tractatu 2^o cap^° p^° colligendū. Igit intenta cōcluſio uera. ſ. q egritudines que per colligantiam abſolutam ꝓueniunt in aliquo membro raro perſeuerant quin tranſeant in egritudines per colligantiam non abſolutam qō fuit concluſio demonſtranda.

¶ Nō eſt aūt hec cordis diſpō leuiter ꝓſiderāda pp plura. p^° q: nocumētū cordis oīb^° alijs mēbris corpis coicat.

¶ 2^° q: ſpūs vitalis q eſt gñale inſtrm oiuz opationū pauciſicat t in cōplone t modo ſubſtātie ſilueſtris efficit.

¶ 3^° q: hic motus t ꝓprie cuz pſeuerat a peritiorib^° medicis ſuſpectus eſt habitus t ꝓprie cuz eſt tremulus. Ille qui hēt tremorē cordis aſſiduuz caueat ne ſubita intercipiat morte. 3^a p̄mi de ſignis ꝓnoſticātib^° egritudines.

¶ 4^° iterū q: mor^° ꝓter nām cordis frequēter ſolet aſſociari ſibi lipothomiā aut ſincopim: ſz oīs caſus plurīū ꝯtutū aut maioris ptis earū eſt ualde uerēdus. igit ꝓclo uera.

Quarta ꝓncipalis diſpō eius eſt mala cōplo calida t hūida epis. Iz enī ego credā q diſpoſitio epis ei^° a gñatione ꝓtracta fuerit calida t ſicca. tū in poſterū ꝓuerſa eſt in humiditatē mālem notabilr.

¶ Potuit aūt hoc ꝓtingē in hoc viro plurib^° ex cauſis. p^° ex p̄mittuis: eo q: hic vir habuit ꝓtuſionē notabilē ſup ſinib^° pectoris t ypocūdrije: ſed ad ipam ꝓpter debilitatē per viā indigōnis multiplicata fuerūt flegmata: que nā lem cōplexionem euerterūt ad humidam.

¶ 2^a ꝓo huj^° pmutationis cā potuit eſſe mala cōplo frida hūida ſtomaci ꝑdicta que p colligātiā abſolutā: uel non abſolutā uel per utrāq; ſimul pmutauit cōplonē epatis.

¶ 3^a cā eē potuit uſus rerū ifrigidātiū t hūectātiū lōgus.

¶ 4^a cā de remotis tū eſſe potuit mltitudo deſcēſus mäei flegmatice a capite ipſius qō receptū in ſtomaco pmixtū fuit kilo reddēdo ip̄m frigidū t humidū. Epar ergo cuz nō potuerit rectificare diminutā digōnez ſtomaci pmutatum fuit per illa t in humiditatem conuerſum.

¶ 5^a cā potuit eē pſeuerātia oppilationuz in epate huius a mäeb^°iaz ꝑdictis: hūorales enī mäe citi^° t forti^° pmutāt mēbroz cōplones qñ in eis fixe pmanēt: ſz oppilones fūt cāe fixiōis mäe in epe ſuo. Et ſi bñ ꝓſideras he ꝯtuor cauſe inuicē cōnexe huj^° rei ueritatē manifeſte aperiūt.

¶ Pōt aūt aliqs i huj^° lapſus cognitionē deuēire p mlta.

¶ p^° q: tāgēs ypocūdriū ut plurimū pcipit in eo frigiditatem: aut remiſſam caliditatē cum manifeſta mollitie.

¶ 2^° quia in eo abundat ſanguis multum aquoſus.

¶ 3^° q: color in corpe ꝓueniēs ab aquoſo ſanguie cū remiſſa rubedine ad paliditatē tēdit: ul' remiſſam citrinitatem.

¶ 4^° quia totum corpus molle t lapſum eſt.

¶ 5^° q: in eo appet multitudo urine ut plurimum crude t aq̄ſe: aut ſaltē leui tūctura tūcte: t iueniſ in ea nubes pēdula i medio t ſup^mo uaſis diuiſa ad colorē aq̄ uſq; tēdēs.

¶ Sexto quia ſuperfluitates inteſtinales mucoſe t aquoſe ut plurimum expelluntur.

¶ Septimo ypocundrium dexterum pilis eſt denudatū p̄opter augmentum humiditatis.

¶ Octauo quia colere rubee paucitas in eo reperit t paſſiones t accidentia eius.

¶ Nono t ulti^° q: i toto fere corpe appet diſpō q̄ſi caceſia hec aūt aſſignari nō pōt ꝓprie dicta ſine nocumēto epis plurimū ꝓtingēte ab augmēto humiditatis in epate.

¶ Et ex oīb^° iſtis inuicem ꝓgregatis t ꝓprie ex virtute ultimi ſigni ꝓcluditur q vir iſte facile parat^° eſt ad ydropem aſclitem niſi diſcrete p̄ouideatur: ut infra tangetur hec de epatis ipſius diſpoſitione.

Quinta diſpō ꝓncipalis eſt mala cōplo in renib^° ei^°: que eſt frida t hūida: ſiue ipa fuerit p eēntiā in renib^° incipiēs: ſiue ipa fuerit p colligātiā ſim ptē ab epe t a ſtōaco eiſdē coicata. Et ueriſimili^° eſt: q hec diſpō in renib^° ei^° ſit magis accūtalis t tēporanea q̄z nālis t itez p colligātiā denoīanda talis q̄z p eēntiā. qualrcūq; tū ꝓtigerit videt q hec diſpō frigida t hūida in renibus pſeuerās: quod per multa declarari pōt.

¶ p^° p ſignū ſumptū ab opationibus ꝯtutis nālib^° digeſtiue eo q: ꝓprie digeſtiua ip̄oz multas ſuperfluitates cōgregat in renib^° pp debilitatē: que ſuperfluitates coḡſcunt: q: in aq̄ſitate urinali ſedimē apparet t nubes groſſa: qñq; capillaris nō raro crinoydalis ul' herbina: t aliqñ furfurea: ſz hec ꝓtēta ſigñt renū debilitatē. 16^a tertij. cap^° tertio.

¶ Item urina mingit ut plurimū multa in quātitate cōtinua t diſcreta ut pallegato loco colligendū. Et ille qui mingit urinā ꝓpter qō multotiēs ad mingēdū ſurgit in renibus eius eſt egritudo. Et ſimiliter qui habet urinaz in qua eſt ſedimen carnoſ. capilloſ. t herbinum.

¶ 2^° illud declarari pōt ex ſuba urine: que ut in pluribus aquoſa eſt: t pſeuerat frequenter in ea remiſſa tinctura palearis uel ſubcitrina: oēs aūt gradus coloruz qui ſunt infra citrinum ſignificant frigiditatis augmentum. ſcōa p̄imi. capitulo de ſignis colorum urine.

¶ Contra: q: urine huius viri non raro oſtendunt tincturam notabiliter eleuatam: ita ut qñq; intenſe citrine ruffe: aut ſubruffe videantur: ſed omnes hi colores calliditatis augmentum ſignificant. ſecunda p̄imi. ubi ſupra.

¶ Itē urine ille frequēti^° ſunt groſſe nubē groſſaz i medio uaſis pēdētē: t colore citrino coloratā. ſz multitudo nubis arguit potētiā caliditatis ſeparantis. t groſſitudo arguit mām calidā t ꝓprie cōplicatā cum colore citrino. igit in renib^° eius caliditatis dñiuz ſignificat t nō frigiditatis.

¶ 3^° ad idē i renib^° ei^° appet gñari nō raro multitudo harenarū: ut ab effectu in urina ꝓſpicit: ſz ipe ſigt caliditatis augmētū. 16^a tertij. cap^° de lapide renū. cā enīz vincēs in gñatiōe lapidis t harenarū eſt caliditas egreſſa ab eq̄litate. Et per eaſdē rōnes t ꝓſiles pariter ꝓbari poſſet q in epate ei^° vincit caliditas t nō friditas: cui^° oppoſituz apparuit poſſe colligi ex ꝑcedēti ca^°. Ad hec oīa rūdef.

¶ Et p^° ad ulti^m dī: q ex ſignis in ꝑcedēti ca^° tactis oībus uel ip̄oz aliq̄ nō bñ ꝓcludit in epe huj^° viri dñari friditatem: imo ꝓncipalis ꝓclo iueſtigata in ꝑcedēti ca^° fuit q epar ei^° erat lapſuz ad calidū t humidū. uerū caliditas in eo eſt ita notabilr ab hūiditate ip̄i ſupata q apparēt manifeſta oīa hūiditatis epatis ſigna: occulte ꝓo caliditatis reſpectu illi^° ſigna pcipiunt. Licet enī in aliq̄ corpe caliditas vincat friditatē: ipa tū remiſſa reſpectu hūiditatis eſt cā gñationis t multiplicationis plurīū flegmatum.

¶ Hec igit flegmata caliditatis nālis act^° ſua hūiditate op primūt intātū q nō apparēt manifeſte caliditatis impſiones. ꝓpter qō ad motiua p̄edicta facile ſolui poteſt.

¶ Et p^° ad p^m dicēdū q nō ſemp ex tinctura urinaz neceſſe eſt arguē caliditatē epatis aut renū: ꝓtingit enim mäs que ſunt tincture urinarū efficiētes cāe aliūde decidi: t ad urinā effūdi: ſz in mēbris urinalib^° nulluz caliditatis augmētū pcipiat. ¶ Ad formā igit arguñti cū dicebat q urine huj^° viri ſunt notabilr tincte cōcedit illud: t ſilr ꝓcedit q tinctura illa ſigt augmētū caliditatis in oī loco ubi ipa oñdit ꝓncipiū effectiuuz t mäle. ſz negat ꝓntia: qm̄ neq; in maiori neq; in minori ꝓcludit diſtēperame tuz eēntiale in epe: nec in renib^° eē. ſz eſt q: colerica mä multa qñq; detinet in kiſti fellis: t in uenis epatis t renuz circūſtātib^° pp aliq̄s oppiſones: cū g apiunt ille effundit mä colerica ad vias urinales t tingit aq̄ſitatē. Et ſilr eſt de hac mä accūtalr tingēte urinas ſicut accidit in creticis tranſmutationibus completis uel incōpletis.

¶ Et ſilr motiuū 2^m ſoluēdum eſt: q: dato q multitudo t groſſities urinarū cū tinctura atteſtet caliditati: nō tamē

ꝯcludũt caliditatẽ illã inualuisse in renib^{9} neqꝫ in epate.
¶ Ad 3^{m} aũt lꝫ videat difficili^{9} dꝛ qꝫ harenaꝫ ꝛ lapidis gñatio fiũt a caliditate egressa tẽperamẽtũ: ut pulchꝛe arguebat. nõ tñ ꝯcludit in renib^{9} eẽ auctã caliditatẽ harenaꝫ ꝛ lapidis gñatiuã. Cõtigit eni ad iparũ gñationẽ forti^{9} cõcurrẽ caliditatẽ circũstãtiũ mẽbꝛoꝫ ꝛ calitatẽ accñtalr in renib^{9} genitã qꝫ calitatẽ ꝓpriã ipoꝫ renũ. Exẽpluꝫ ꝑmi. sicut multotiẽs ab eẽ e a sanguine in arteria orithi descẽdẽte: ꝛ in uena kili frequẽter intẽsa caliditas in renibus ꝓducit. Exẽplũ scdi. sicut cũ pseuerãt oppilones: ꝛ multiplicant circa renes itẽdit caliditas ꝛ multiplicat in eis. Ad formã igit arguñti. a renib^{9} expellunt lapilli ꝛ hare ne q gñant a calitate egressa tẽperamẽtũ. q̃ illa caliditas est necessaria a renib^{9}: patet qꝫ ꝯtia fallit ex predictis.
¶ 2^{o} ꝓncipalr hec renuꝫ dispõ põt ꝓbari ex nocumẽto in opatione coitus ꝯtingẽte. debilitat eni ꝓpter frigiditatẽ ꝛ hũiditatẽ in renib^{9} uenereus actus: ita qꝫ qñqꝫ nõ solũ diminuit: sed etiã auferꝛ. quare 18^{a} tertij. cap^{lo} pallegato de egritudinibus renũ ingꝛ ꝓnceps. Et cõmittat gdẽ debilitatem renũ qualitercũqꝫ defectus in coitu.
¶ Est aũt subtilr cõmemorãdũ ꝓpter qd renũ debilitas sit cã defect^{9} coitus. Dicẽdũ itaqꝫ qꝫ act^{9} uenereus a ꝟtute gignitiua pficit multiplr. ¶ p^{o} ex pte ꝯuenientie mãe semialis i quãto: ꝛ in ql debite disposite. ¶ Scdo ex debita dispõne oꝛganoꝛ: in qb^{9} ultimate pficit semẽ. ¶ 3^{o} ex debita dispositiõe spũuꝫ: qui necessarij sunt ad illius mãei gñationẽ. ¶ Quarto ex debita dispõne viarũ per qꝫ effundit mã semis. ¶ Quinto ex debita dispõne mẽbꝛoꝫ: in qb^{9} semialis mã gñat. ¶ Exẽplũ ꝑmi ficẽ mã semialis mediocris quãtitatis: ꝛ cõueniẽter cõplexionata effusa ad testiculos recipit ab eis tẽperamẽtũ quo ad delectationẽ ꝛ gñatiõis aptitudinẽ recipit. neqꝫ eni aliqua mã p cãnale tertiũ in mẽbꝛo uirili spmaticũ noiatũ effusa delectationẽ in coitu ꝛ fecũditatẽ efficẽ põt nisi tẽperamẽtũ ꝓdictũ a testiculis accipiat. ¶ Propter qd̃ corelarie ꝯcludit qꝫ multotiens exit aliq̃ spmatica mã: aut sibi cõsimilis a mẽbꝛo genitali sine aliq̃ penit^{9} delectatiõe: ut patet in multis gomoꝛreis. Et hꝫ est ꝓpe hui^{9} viri dispõ q habuit lõgo tpe spermatice mãei eductionẽ multũ ut in plurib^{9} absqꝫ aliq̃ delectatiõe: aut cũ eadẽ remisse ualde. ¶ Exẽpluꝫ scdi multiplicẽ hẽt dubitationẽ ꝑm multiplicitatẽ mẽbꝛoꝛ. qdã eni posuerũt spmaticã mãm gñari in uena kili ꝛ sibi ꝓpinqꝫ tẽperamẽto epatis p renũ ad illi^{9} gñationẽ ꝯcurrẽtib^{9} ut colligẽdũ est 18^{a} tertij. cap^{o} de cãis spmatis. ꝛ aliqliter 21^{a} tertij. cap^{o} p^{o}. Et eãdẽ mãm p ꝓdictas uenas effundi p uasa spmatica: quoꝫ alterũ: q: dextrũ orit ab emulgẽtib^{9}. sinistrũ ꝟo ab arteria orithi. Hec igit mã p ꝓdicta uasa effundit ad testiculos. ¶ Alij aũt uoluerũt hãc seminalẽ mãm gñari in uasis inuolutis circa testiculos a quoꝛ tẽperamẽto sanguis effusus dealbatur ꝛ in spma ꝯuertit: ꝛ est opinio imposita Aristoteli 9^{o} aialiuꝫ. cap^{o} de spmate. ¶ Nõnulli aũt uoluerũt mãm illã ꝑcise in testiculis gñari ut iã visuꝫ est. ¶ Et si bñ cõsideras facile iter istas apparẽter dissonas opiniones ꝯsiliari põt. Sperma eni cõpletiue gñat in testiculis. Dã ꝟo illi^{9} aliqliter remota tẽperamẽtũ recipit in uasis inuolutis. Dãꝫ ꝟo remotã magis necesse est ꝓdisponi a mẽbꝛis suptoꝛib^{9} in qbus digestiua ꝟtus potentioꝛ est. s. in epate ꝛ in renib^{9}. Patet aũt qꝫ ipossibile est sperma uerꝫ gñari: nisi oꝛgana uel mẽbꝛa ꝓdicta sint debite cõplonata ꝛ oꝛganizata in cõplone ꝛ ynitate eoꝛ. ¶ 3^{m} ꝓdictorũ iterũ necessariũ est. nisi eni debita qꝫtitas spũum vitaliũ aialiũ ꝛ nãliũ ꝯcurreret: ꝛ eoꝛ cõplonale tẽperamẽtum: quõ posset talis materia gñari. ¶ Exẽplũ qrti est ut si bñ uasa spmatica ꝛ vie tã ꝓdicte: per qꝫ semialis mã effundit ꝛ recipit nõ essent bñ disposite: nequaqꝫ posset spma gñari. ¶ Exẽplũ qnti tã apparuit declarationẽ habuisse in declarãdo mẽbꝛa ad gñationẽ spmatis necessario cõcurrẽtia. ¶ Ex his oĩb^{9} diligẽter ꝯsideratis apparẽ põt cã ꝓpter qd hic vir a copula uenerei actus est ꝓriuatus.
¶ 3^{o} ꝓncipalr hec renũ debilitas apparẽ põt ex debilitate motus ꝓgressiui: ꝛ sustẽtatiõe toti^{9} coꝛpis sup cruribus. renũ eni debilitas multotiẽs ꝓducit ad egritudines iũcturarũ. ꝛ hoc qdẽ est satis rõnale. qñ supfluitates ab epate ad renes ualde facile delegari põt p uenã renib^{9} ab eẽ e aduenientẽ: ut 18^{a} tertij. cap^{o} p^{o}. ꝓpe finẽ. ¶ Silr ẽt a renib^{9} ad iũcturas iferiores ualde facile declinare põt materie fluxibilitate ꝛ grauitate earũ. ¶ Et iterũ per ramũ uene kilis descẽdẽtis in duas ptes ramificate: ꝛ descendẽtis per coxas. ¶ Et adhuc etiã ꝓpter colligãtiã situalẽ ad nuchã: ꝛ ad sex paria neruoꝛ descẽdẽtiũ ad alkatin: q oriunt a nucha ualde leuiter mãe a renib^{9} ad ꝓdicta mẽbꝛa delegari põt. Uñ ꝛ hũtes debilitatẽ in renib^{9} in motu ꝓgressiuo sunt lesi. Et plurimuꝫ aliquã spẽm doloris iũcturarũ iferioꝛ icidũt. plura alia signa debilitatis renũ demõstratiua adducẽ potuissez. lꝫ hec cũ his que supius dicta sunt de nocumẽtis in urina ꝯtingẽtib^{9} sufficẽ põt.
¶ Et ex oĩb^{9} in lꝫ capl̃o ꝛ in ꝑcedẽtib^{9} declaratis sũmatim colligi põt hui^{9} viri dispõ: ita qꝫ cõpl̃o eius ex oĩb^{9} aggregata pticulis declinat ad friditatẽ ꝛ hũiditatez: magis tñ ad hũiditatẽ qꝫ ad friditatẽ. tẽperamẽtuꝫ eni nãle epatis nõ sufficiẽter põt ꝯtra opari friditati stõaci epatis ꝛ aliorũ: ꝛ cũ humiditate intẽsa stat augmẽtũ succedere frigiditati. ut ꝑma ꝑmi. capl̃o de cõplonibus. humiditas eni maioꝛ qꝫ debet reddit coꝛpus frigidius qꝫ oporꝛet.
¶ 2^{o} ex ꝓdictis corelarie ꝯcludit qꝫ oporꝛet huic viro ꝯueniẽter ꝛ celeriter ꝓuidere: eo qꝛ respectu cõplexionis ei^{9} a gñatione ꝯtracte: ꝛ respectu etatis hic lapsus est sibi ad cõtrarium: ꝛ omnis talis ut in pluribus est uerendus: ꝛ male terminationis iuxta sermonẽ summi ueteris affoꝛismoꝛ 2^{a}. In moꝛbis minus periclitãtur egrotantes.

Sectio p^{a} de administratiõe regiminis debiti p sex res nõ nãles ꝯtinẽs capitula sex.

¶ De electione aeris ꝛ loci habitabilis. Laꝑ. 1.

Egimẽ aũt eius in duas ptes diuidit. Et ꝑma qdẽ rectificauit reꝛ nõ nãliũ administrationẽ. 2^{a} ꝟo medicinaliũ exhibitionẽ. ¶ p^{a} aũt haruꝫ sectionũ sex ꝯtinebit breuia capl̃a. ¶ Quoꝛ p^{m} est de loci habitabilis electione. Eligat igit clima regio ciuitatis dom^{9} ul camera ad caliditatẽ ꝛ siccitatẽ tẽdẽtia: magis tñ ad siccitatẽ qꝫ ad caliditatẽ. ꝛ sit locus ei^{9} partialis oriẽtali ꝛ meridionali aere detect^{a} uẽtis hũidis borealib^{9} ꝛ occidẽtalib^{9} elõgat^{9}: ꝛ a decursib^{9} aquarũ ul ualliũ remot^{9}: in quo frequẽter ignis accẽdat ex lignis lauri abietis pomoꝛ iunipi: pini: ꝛ frondib^{9} herbarũ cõsimilr calidarũ. Jn q̃ ẽt sepe suffumigiũ fiat ex colofonia storace calamite: resina: pice: sandaraca: thure: laudano: ꝛ cõsimilibus.
¶ Et gratia annexoꝛ aeri uestes ei^{9} sint bñ calefaciẽtes: ꝛ membris adherentes ꝯueniẽtis stricture. Et in hyeme ex conueniẽtibus pellibus dipploidem muniat: ꝛ caput eius birreto agninis pellibus suffulto in hyeme: ꝛ leuioribus in estate regendum est. s. caput.

¶ De regimine per repletionẽ ꝛ inanitionẽ. Laꝑ. 11.

Uoniã hui^{9} viri dispõ a multa repletiõe dependet. Jdeo ciboꝛ quantitatẽ mediocrẽ accipe debet. meli^{9} est ei a dieta cõmuni media eque distãti declinare ad latus subtilitatis qꝫ ecõuerso: quare ci boꝛ ꝛ potuuꝫ quãtitatẽ accipiat: nec appetitũ excludẽtez imo decens est ei a mensa surgere reliquijs famis ꝛ sitis in stomaco remanẽtibus ut ꝯdecentius amplectente stomaco cibos ꝛ potus digestio perficiatur ꝛ laudabilioꝛ.
¶ Si aũt iterũ ꝯtigisset ciboꝛ repletionem fuisse acceptaz ad eoꝛ eductionem ꝓuisq̃ coꝛrumpantur ꝓperandũ est uomitu aut subductione per inferius.
¶ Et p^{m} quidẽ hoꝛ perficit imponẽdo digitũ: aut pennã oleo inunctã usqꝫ ad ꝓncipiuꝫ meri titillãdo. ¶ Et si nõ uomeret p lꝫ facilr: tũc accipiat cyathus aque decoctiõis radicis raphani: ꝛ eidẽ addant. ʒ. ij. aceti: ꝛ totũ lꝫ bibat

tepidū postq̄ plen^o fuerit stomacus cibi i sb̄tilitate grossitie dulcedie ⁊ amaritudie: acredine ⁊ acuitate uariatis.

¶ Si aūt p hec ꝙueniēter euomuerit bonū est. si aūt non: fiat ei clistere ꝙueniētis attractiōis ad inferiora. ℨ. decoctionis q̄tuor plātarū malue. ſ. mercurialis: blete: ⁊ viol. ℔. j. olei violarū. ℨ. iiij. salis coīs. ʒ. vj. bn̄dicte vere Balieni aū. ʒ. iij. zuccari ru. cassiefistule aii. ℨ. ſ. misce ⁊ totū hoc accipiatur hora conuenientiori ut apparebit.

¶ De regimine per quietem ⁊ exercitium. Laſ. iii.

Exercitiū extens a mediocri huic viro ꝙueniēs
e esset ꝓpter necessitatē ꝙsumptiōis supfluitatuz: que in ipo abūdāt. uel q: i ipo lassitudo notabilis appareat: tō exercitiū ꝓpter hoc nō videt eē ꝙueniēs. Leuiter ℊ incedēdo aut gradariū equū egtādo stomaco exīte a cibis uacuo exercitet: aut mōtis distantiā aliq̄tā ascendēdo uel descendēdo: ita ut cadat in eo actualiter ⁊ in membris calor auctus percipiatur. Si aūt ex hoc tali exercitio lassitudinez incurrat desistat ab eo sermone uenteris. In omni motione corporis ⁊c̄.

¶ Et loco exercitij fricatiōib^o corporis utat a genub^o usq̄ ad pedes. deide ab inguinibus usq̄ ad eos: ⁊ a spatulis usq̄ ad nates: ⁊ ab humeris usq̄ ad manus inferi^o trahēdo cū fricationib^o rubedinē aliquā in mēbris inducentibus. hora q̄dē qua iā ꝑma cōpleta est digō ⁊ uēter a supfluitate mundificatus fuerit. Reliquo aūt tpe ꝙueniētius est ei quiescere q̄ꝫ exercitari: eo q: motus materieruz digestionē impedit. 22^a tertij. cap^o de doloribus iuncturaruz.

¶ De regimine per somnum ⁊ vigiliam. Laſ. iiii.

Ex his que in p̄cedētib^o declarata sunt patet huic
e viro necessariū eē recedē magis ab eēli parū per per augmētū dormiēdi q̄ꝫ vigilandi ut melior: in eo fiat digō utriusq̄ māei ⁊ isensibilis earū exp̄sio: ⁊ lz in ipo multarū mārū augmētū existat: que exicatiōe idigēt: ⁊ per vigiliā exiccarent magis. tñ q: p ipaz maior: fiet in hoc viro laudabiliū mārū resolo q̄ꝫ oportet. Ideo ꝓpter ℔ amplior somnus ei ꝙuenit q̄ꝫ breuis.

¶ Somnus itaq̄ uel dormitio cōpetit ei distanter a cibo per horā vnā uel duas super dextro p̄ius. deinde super sinistro latere figura corporis mediocriter erecta.

¶ A decubitu super spinā oīno caueat: imo ꝙuenientius esset ei super uentrem q̄ꝫ super spinam dormire.

¶ Caueat dormire in camera antique ꝙstructiōis habēte testitudinales reuolutiōes: in quā etiā radius lune nullo mō ptīgat. nocet eni uehemēter capiti ei⁹ ⁊ reumatismū facīēdo sanguinē uel alterum. 2^a tertij. tractatu p^o.

¶ De accidentibus anime. Laſ. v.

Assiones aiales: ⁊ maxime ꝙtristātes oīno eui
p tari debēt. fortassis enim ⁊ ita credo in hoc viro tristitia magna fuit cā corruptiōis sanguinis: ⁊ aliarū mārū in eo. Aut per viā ꝙgelatiōis que successit suffocatiōi inati caloris: ⁊ in mēbris acentratis: aut p viā adustiōis mārū illarū. lz p̄mā cām a posteriori videriz uerificatā magis: qñ iste vir expulit mām melicam sanguine cōmixtā cū signis frigiditatē testificatib^o magis q̄ꝫ caliditatē. ¶ Fuit enim illa mā nigra ⁊ obscura penitus absq̄ aliq̄ luciditate. ¶ 2^o fuit ſz ptes oēs cōpacta m'rū. ¶ 3^o ꝙo fuit associata fetori horribili. ¶ 4^o nō hūit secū cōmixtas spumosas ptes aliq̄s: neq̄ colore citrio coloratas. ⁊ oia ista signa extictiōis calitatis dem'rativa sunt sic̄ istis opposita caliditatis augmētū significāt seu ostēdūt.

¶ Igitur oē accn̄s aie per qđ moueant māe: ⁊ spūs ab eē ab intus erūt cā p̄dicte suffocatiōis inati caloris: sicut furor: tracūdia esset cā iflāmationis ⁊ adustiōis earū ꝓpter uelocē ⁊ fortē motū in spīritib^o ⁊ humoribus ꝙtingentē ira cūdis ⁊ filib^o. Et forte si bn̄ ꝙsideras inati caloris diminutio que p modū suffocatiōis ꝙtingit potuit eē vna de causis que fecit hunc viruz ad uenereos actus impotētem. ¶ Ex qua causa cōpleret satis numerus causarū diminutionē in coitu efficientium. Itaq̄ necessariuz est huic viro has passiones a seipso soluat: ⁊ hilaris ⁊ iocundus existat: ut ꝙfortata anima potentior: sit ad salutem inducēdam bene regendo materias ⁊ membra corporis.

¶ De electione ciboz ⁊ potuū ꝙueniētiuz. Laſ. vj.

Unc aūt in ℔ cap^o paulisp subtili^o, pcedēdū est.
n Videt eni difficile satis posse eligi cibaria suis qualitatib^o: ⁊ ꝓprie medicinalib^o vnicuiq̄ mēbro lapso ꝙueniētia ꝓpter ꝙtrarietatē lapsuū in diuersis mēbris eius in p^o principali cap^o, inuestigatam.

¶ At ꝙo ut rōnali iudicio modus dietādi in cibis eligat: p̄mittēdum est p^o qđ cibaria penitus cibaria dicta saltem alicuius quātitatis nō essent huic viro ꝙuenientia: eo q: augmētū efficerēt in mārebus: ⁊ iterū q: non cōueniēter aduersarent lapsibus p̄dictis. Cibi eni tales ⁊ potus penitus a materia operantur ⁊ non a qualitate.

¶ P̄remittendum 2^o qđ tales cibi debēt esse medicinales: aut medicinalibus cōmixti si cibales fuerint.

¶ P̄remittēdū 3^o qđ tales cibi debent esse leuiter calidi nō trāscēdentes p̄imū gradū: aut p̄imā mansionē secundi quia lapsus ad frigidum in hoc viro est parum intēsus.

¶ P̄remittēdū 4^o qđ tales cibi debēt esse in siccitate notabiliter eleuati ut in scdo gradu: ⁊ adhuc in ꝑma mansione tertij. ℙrobat: q: lapsus ad hūidū in hoc viro est amplior in duplo maior: ⁊ amplius q̄ꝫ ad frigidū: q̄re ⁊c̄.

¶ His p̄missis fiat huic viro panis modicū subtilis furfuris hn̄s de ferm̄to ⁊ sale magis recipiēs q̄ꝫ cois panis: ⁊ si comederet aliquāto tpe panē ex farina spelte factū eēt ei utile magis aut saltē in quacūq̄ cibatiōe semp comedat añ cibū: ⁊ post tortellos. x. ⁊ est bis coct^o panis: sit aūt bn̄ coctus panis etatē hn̄s duoz aut triū dieruz ad plus.

¶ De carnib^o aūt eligāt capreti bn̄ adulti q̄rū carnes exicatiue sunt magis q̄ꝫ eoz quoz etas mēsez nō trāscēdet: sint ēt vituli adulti ⁊ carnes gazelli ⁊ siluestris porci ⁊ leporis ⁊ ceruī. agni aut castrati ⁊ domestici porci dimittāt.

¶ De uolatilib^o aūt utat oīb^o domesticis ⁊ siluestrib^o ꝑter q̄ꝫ in ags degētib^o. Tñ pulli: pdices: fasiani: coturnices: ⁊ minute aues ꝙueniētes sunt. De meliorib^o aūt gb^o utipōt sunt colūbi iuuēculi. eoz ꝙo carnes cōueniūt ei cui^o corpus ifrigidatū est ⁊ sanguis est paucus. Tñ ex ptinētis cap^o 669^o. ℙulli colūboz dank in cibo illi cui^o corpus euacuatū fuit sanguie aut infrigidatuz ex longo morbo. Silr ⁊ caprioline carnes. de q̄drupedib^o optime sunt ei. ipe eni iter siluestres carnes meliores existūt ⁊ sanguis ex eis genit^o paucas hēt supfluitates. Almanſ. 3^o ca^o 32^o.

¶ Carnes ꝙo aialiuz multe hūiditatis: uelut sunt agni castrati ⁊ recentis porci de q̄drupedib^o. ⁊ anates ⁊ anseres ⁊ ortigiones. i. quallie de uolatilib^o nō ꝙueniunt nisi coquant cū plātis ⁊ exiccatiuis nō multe calitatis: uelut salua ypericon aut cū aromatib^o notabilis exiccationis: de quib^o tñ pauca q̄ntitas apponat: ne ꝓpter calitatē ledāt. pp qđ gr'a huius salite carnes huic viro sunt ꝙueniētes: ⁊ filr carnes in mortariolis ꝑdite ⁊ in uētrib^o ꝙseruate.

¶ De plātis ꝙueniūt ei saluia: mētha: rutha: serpillū: ⁊, ꝑpe maiorana: feni. petro. daucus. i. baucia siluestris ⁊ domestica. Caules etiā ꝙueniūt ei: ⁊ in sūma oē uegetabile: cuius caliditas nō est excedēs multū: ⁊ siccitas est notabilis laudāduz est ei. pp qđ lactuca: portulaca: bleta: spinachia: viola: malua: cucur. cucu. ⁊ citrulli: ⁊ āguria oīno dimittant: nisi in pauca ualde quantitate ⁊ raro usu.

¶ De fructib^o ꝙo horarijs: ut cerasa dimittant ⁊ auellane recētes. Ficus ꝙo solatione: uel sabatione: ⁊ amigdale recentes: ⁊ pira ad notabilē dulcedinē inclinata: ⁊ pepones bn̄ dulces ꝙueniūt ei. ¶ De siccis fructib^o ꝙuenit ei ficus sicce fistici: xilokarate. i. karobe: auellane: castanee elixe: ⁊ ꝓprie ꝓpter renes ⁊ amigdale sicce ⁊ cōsimiles: ⁊ vue recentes bene etiam mature etiam utiles sunt ei: nisi q: nō sit usus eoz frequens ⁊ multe quantitatis.

¶ De radicib^o ꝙueniūt ei rape: ⁊ napi, ꝓprie: eo q: mūdificāt renes ⁊ exiccāt coitū. Et cepe ēt ⁊ ꝑpe cocta ꝙueniūt

ei: ꝛ ꝑpie bulb^{o} cū ꝯfortatiōe stomaci quā efficit. Alleū ꝙo ꝛ porrū dimittant. karotis aūt cuiuscūqꝫ spēi uti pōt: ꝛ q̄uis ꝑparatiōis mō. Sparagus ꝛ lupullus ꝛ cappares cū mūdificatiōe ꝛ exiccatiōe sua etiā sunt laudabiles.

¶ De ꝯditis placēt mihi oliue: ꝛ baucie: ꝛ napi ꝯditi: ꝛ ꝑpie secacul. i. irringus ꝯditus pp renes: ꝛ citonia ꝯdita. itez post cibū sunt ei bona. ¶ De peregrinis ꝯditis cōueniūt ei inter reliq̄ extremitates balsami ꝯditi. ꝛ di: cōfectio xilobalsamū ꝯdituꝫ. ℨ ℨ. et ꝯditū qd̄ viride di. hec duo sunt in q̄bus magna sue curatiōis vis ꝯsistit. rebulos etiā ꝯditos laudo. Et erit oīum istoꝝ canon administrationis in regimine medicinali declarandus.

¶ De his ꝙo q̄b^{o} cā delectatiōis cibi ꝯdiunt placet usus aceti acutissimi: ꝛ agreste ꝙueniēter salse: ꝛ limonū etiaꝫ usus cū aptiōe icisiōe ꝛ exiccatiōe sua ꝙuenies est. Citrā gulozꝝ ꝙo ꝛ ḡnatoꝝ acriū usus nō est ei ꝙueniēs. succ^{o} āt muzoꝝ ꝛ dulciū ḡnatoꝝ oīmodo administratiōis placet.

¶ Oleū oliuarū bñ maturaruꝫ nō multū placet eo q: humidū est in fine ꝑmi. inq̄ztū ꝙo calidū est in ꝓncipio ꝑimi ꝙueniret: ꝯz si erit in suo artificio ꝙueniēter salitū ꝙueniet ei. ¶ Butyri usus oīno dimittat ꝑpter ampliorez eē in eo humiditatē q̄z in oleo oliuarū. ¶ Si aūt hic vir uellet uti oleo ꝙueniēti nō eligat oleū ꝑter factuꝫ de nucib^{o}. Jꝑm eni cū exiccatiōe: calefactiōe: ꝛ aptiōe suis stomaco epati: ꝛ oīb^{o} urinalib^{o} vijs ꝙueniēti^{o} est q̄z ꝑdicta. ¶ Oleū etiā amigdalarū dulciū: ꝛ de fisticis sūme ꝙueniūt ei. ¶ Oleū de pineis ꝛ de sisamo oīno dimittant.

¶ Mel ꝙo ꝛ ꝯdita oīa cibaria laudabilia sunt. cū enim calidū sit ꝛ siccū in 2^{o} ꝛ potēter aduersef ſlati ubicūqꝫ reperiat ꝯsumēdo ipm ꝛ ꝑcipitādo p uentrē ꝛ per urinaꝫ nō eūat ab eūone ꝙueniēti: ꝛ ꝑpe in vigorādo ꝛ mūdificādo. pp qd̄ oportebit q̄ vir iste utaf non raro ydromelle: cui^{o} descriptio ꝛ modus usus ei^{o} in sequēti c^{o} declarabit.

De potu

aūt ei^{o} ꝙuenit ei vinū suba purū ul' oya phanū colore albū: uel citrinuꝫ odore suaue potētia sua mediocrē fumositatē hūs. qd̄ tū si fumoſuꝫ fuerit aqua ꝯfrāgēdū erit ꝑm tertiā uel q̄rtā partē ei^{o} cōmixta que mēsurari poterit ꝑm discretionez patiētis ꝛ vini fumositatē. ꝛ sit aqua ab electo fonte collecta: q̄ sit celo ꝛ aeri discoptus a uallib^{o} ꝛ limosis supfluitatib^{o}: ꝛ corruptibilib^{o} plātis in eo natis denudat^{o} in quo neqꝫ rana rū: neqꝫ sanguiſugaruꝫ: uel piſciū multitudo reperiatur.

¶ Eligibilioꝝ aūt aq̄ eidē eēt aq̄ cisterne que cū uelocitate sue penetratiōis: ꝛ sube tenuitate penetrabilioꝝ est: ꝛ ꝑpie si cū zuccaro cōmiſceat ꝛ coquaf. zuccarū eni ꝛ ꝓꝑie tertie decoctiōis taberzet noiatuꝫ a medicis ꝙuenit ei cū eo quidē nutrit calefaciēdo ꝛ exiccādo. Est eni calidum in fine ꝑmi: ꝛ siccum in eo: ꝛ ꝑfert stomaco abstergendo ab eo flegma ꝛ a membris nutricationis.

Sectio

scda ꝙinēs capl'm vnū. De regimine harū dispositionum per instra medicinalia.

In electiōe aūt medicinarū dispōnib^{o} hui^{o} viri i ꝙueniētiū ꝑmittēdū ꝑ^{o} q̄ difficile est eligē istra oīb^{o} dispōnib^{o} simul ꝙueniētia ꝑpter uarietatez ipārū: qd̄ eni esset ꝑferēs dispōni renū ꝛ epati ei^{o} nō viderefutile ad dispōnes stomaci capitis ꝛ neruoꝝ ipsius. Jō securi^{o} est intēdē ad rectificationē alicui^{o} de numero haꝝ dispōnū: ꝛ maxīe ei q̄ suspectioꝝ est. deide ꝑmutatiz trāsire ad regimē aliaꝝ ꝯz q̄ magis vi ifestare necessitas

¶ Premittēdū est 2^{o}: q̄ regimē hui^{o} viri p medicialia per mutādū ē ꝯz reuolutiōez ptiū āni. Haꝝ aūt dispōnū q̄dā magis infestare solent in uere q̄z in estate ꝛ sic de alijs.

¶ Ideo ꝑmittēdū est 3^{o}: q̄ respectu eius in ꝓncipio ueris fiat eductio materierū: a q̄bus he dispositiones fieri ꝛ augeri solent ut nunc sequif: ꝛ sic de alijs temporibus.

¶ Itaq̄ in ꝓncipio mēsis martij circa sextū usq̄ ad x^{m} diē lunarē ei^{o} administref huic viro hoc ꝑmū minoratiuuz. ℞. agarici electi: hermodactiloꝝ aā. ʒ. j. ℨ. zinziberis: anisi viol. aā. ℥. ℨ. salis indi. ḡ. iij. aque eupatorij: aque viol. aā. ʒ. ij. aque absinthij. ʒ. j. ℨ. penidiaruꝫ. ʒ. vj. ifundātur spēs puluerizate in ꝑdictis aqs per vnā diē nālē. deide calefiāt oīa ꝛ bene misceant ꝛ colent. colature illi admisceat electuarij indi. ʒ. j. ℨ. ꝛ totuꝫ calidū in potu exhibeatur. ꝛ post ipm dormiat per horā vnā: ꝛ transactis horis quinque accipiat cyathum vnum aque calide ordei cuꝫ zuccaro: ꝛ post iterum tardet cibum per horam vnam.

¶ Accepto igif hoc minoratiuo die imediate sequēti accipiat hoc 2^{m} remediū. ℞. syrupi cōpositi acetosi. ʒ. ℨ. syrupi de eupatorio. ʒ. j. aque mēthe: aque absinthij. aā. ʒ. j. aque cicoree. ʒ. j. ℨ. misce ꝛ accipiat ipm usq̄ eq̄ appeat in ei^{o} urina ypostasis alba eq̄lis ꝙiūcta: ꝛ in fūdo sedēs.

¶ 3^{m} instrm est ut in die imediate sequēti purgef cum hoc medicamine. ℞. yere Galieni. ʒ. ℨ. cassiefistule pauloañ de cāna extracte cū aqua eupatorij. ʒ. j. agarici electi. ℨ. j. zinziberis. ḡ. iij. misce ꝛ obseruent post ipm horaꝫ: ꝛ cōditiones oēs que de minoratiuo superius posite sunt.

¶ 4^{m} instrm est. ut postq̄z iste vir ꝑscripto mō purgat^{o} fuerit itēdat ad mūdificationē capitis ei^{o} cū hoc gargarisma te. ℞. corticū agarici: collogn. aā. ʒ. ℨ. costi piretri staphisagrie: zinziberis: cinamomi. aā. ʒ. j. puluerizent omnia ꝛ bulliāt in lb. iij. aque usq̄ ad ꝙsumptionē medietatis. De hac igif coctione colata accipiat lb. ℨ. ꝛ supaddaf eidē oximellis sgllitici. ʒ. j. ℨ. electuarij oyaꝛris descriptiōe Nicolai. ʒ. iij. misce: ꝛ cū hoc actu calido postq̄z paulisper fuerit in ore retentū fiat gargarisma mane ꝛ sero per horam. j. ℨ. ante cibum diebus sex uel octo continuis.

¶ 5^{m} instrm est ut post illud gargarisma gra ꝙfortādi caput ꝛ cerebrū utaf oīb^{o} istis instris simplicib^{o} ꝛ cōpositis.

¶ Quoꝝ p^{m} est spica inda que sup b: egmate puluerizata ꝙfortat cerebrū. Tū in aggregatore Jo. bap. in suo cap^{o}. Spica inda exiccat humores in capite ꝯgregatos: ꝙfortat cerebrū: ꝛ ꝓhibet reumatismos. ¶ Jtē ad hāc intētionē ꝙfert excellēter amb: a puluerizata sup b: egmate. Tū ubi supꝫ cap^{o} de amb: a. Amb: a supposita capiti cōfortat cerebrū ꝛ corroborat ipm ꝛ sensus ei^{o} ꝛ cor. ¶ Jtē ad eā dez itētionē ꝙfert auellanaꝝ comestio. ipe enīz aug mētū efficiūt i cereb: o. 2^{o} can. auctāte hyppo. ca^{o} de auellana.

¶ 6^{m} instrm est: vir iste postq̄z usus fuerit p̄ dictis per alīq̄t dies p vnā cōpletā septimanā oi mane ore ei^{o} pleno trahiciat p nares ei^{o} de hac mixtiōe. ℞. aque sūblimatiōis maiorane. ʒ. iij. musci electi. ḡ. v. tepefiat totum ꝛ administref ut s̄. Ego enīz tota etate mea nullū iueni remediū meli^{o} celerius ꝛ efficacius cerebri: ꝛ neruoꝝ ꝙfortatiuū.

¶ 7^{m} instrm est: vir iste assueſcat sepe comedē xilobalsamū ꝯditū nō sophisticatū: qd̄ fit ex recētib^{o} ꝙgulis ligni balsami cū zuccaro ꝯdituꝫ: ꝛ accipiaf in mane cōpleta tā p^{a} digōne coclear vnū ex eo ꝛ tardef cib^{o} saltē horis q̄uor.

¶ 8^{m} instrm qd̄ coicat iuuamētū magnū oīb^{o} fere dispōnib^{o} ei^{o} est usus sotire magne posite ab Auic^{a} 5^{o} can. sūma p^{a} que sotira. i. saluaf ꝛ iterptaf. ly Haliabas 4^{o} ꝑctice. c^{o} 6^{o} hoc e' lariuꝫ noiauerit selfe. Et accipiaf ex eo. ʒ. j. ℨ. in aurora cū aq̄ maiorāe gra cerebri. ꝛ cū aq̄ rosmarini ꝑpter neruos: ꝛ cū aq̄ absinthij: uel mēthe ꝑpter stomacum.

Pro corde

9^{m} remediū est ꝛ magis iferioꝝ cōferēs mēbris stomaco pectori ꝛ epati eius ꝛ cū apparuerit in ꝑdictis: uel ipoꝝ aliquo nocumentū manifestū incipiat sibi ꝓuideri ꝛ ꝑmo lipothomijs ꝛ debilitatibus cordis ꝛ defectui animositatis cum hoc digestiuo. ℞. aque sublimatiōis mellisse ꝛ bugloſſe aā. ʒ. y. syru. de corticib^{o} citri. ʒ. j. syru. de bisantijs. ʒ. ℨ. dek hoc actu calidū in aurora per. 8. uel. x. dies ꝯtinuos.

¶ Decimū instrm est ut hic vir accipiat hoc euacuatiuum die imediate sequēti. ℞. aque sublimatiōis foliozꝝ basilicontis: aque radicis enule. aā. ʒ. j. ℨ. reubarbari: agarici electoꝝ aā. ʒ. j. ℨ. zinziberis spice nardi. aā. ℨ. ℨ. sal' gēme ḡ. iij. ifundant oīa per diē nālē in ꝑdictis aqs. deide calefiāt ꝛ colent ꝛ exꝑmant: ꝛ colature addant. ʒ. ij. eluarij ad meliam solutiui descriptiōe Auic^{e} 2^{o} de viribꝰ cordis.

cap^o penulti^o. ⁊ obſuet poſt iſtud totū qō poſt alia ſolutiua ſcriptū eſt. ¶ Et attēde q ꝑſcriptū digeſtiuum ime diate ⁊ hoc ſolutiuuz coicant itētiones ſuas mäebus: aut lapſibus calidis ⁊ frigidis. Unde ſi tua intentio inclinaret magis ad aduerſandū colere q̄ flegmati: tunc multiplicet doſis reubarbari. ⁊ ecōuerſo ad frigidā intēdēdo cām addat in doſi agarici ſm ꝓpriam tuam.

¶ Undecimū inſtr̄m ſpāle ⁊ ulti^m eſt ℔ cōpoſitū. ℞. aque melliſ. ℥. ij. puluerisꝫedoarie. ʒ. j. vini aromatici. ʒ. ij. miſce: ⁊ q̄tuo: uel. v. die^o calidū exhibeat in potu: ⁊ fuit de exptis uetuſtiſſimi auctoris Alkafis. ſcripſit enī in li^o ſim plicium. ꝫedoaria ꝓfortat co: letificat ip̄m: ⁊ ualet ſincopi melie ⁊ tremori cordis ⁊ multū coꝛroborat ip̄m ⁊ epar. ¶ Ego ꝙo doctria Dyaſcoridis: ⁊ expiētia ab eo habita ſcio ſi q̄buſdā die^bꝰ oī mane in potu denſ g̃. iij. elci muſci cū. ℥. ij. aque ſblimatiōis folioꝝ aut florū croci mirabil^r releuat ſincopizatos: ⁊ reſolutos oēs a q̄cūq; cā ꝓtigerit ip̄os defeciſſe: ſiue calida ſiue frigida. Uñ Dyaſ. in ſuo cap^o muſcus potat^o ꝓfortat coꝛ ⁊ oīa mēbꝛa iteriora: ſiue ſuppoſit^o. Uñ eſt dans vigorē oīb^o mēbꝛis: uel ſolatiū: ut habet alia littera: fortitudinē eius augēdo.

¶ Duodecimū inſtr̄m de his que coꝛdi cerebꝛo ⁊ oīb^o p̄ncipalib^o utilitatē afferūt ad el'ariū de gēmis deſcripturꝫ a ℳeſue in Antidotario ſuo diſtinctiōe p^a cap^o 3^o. ⁊ fuit de medicinis Gal'. collectis ab eo in li^o x^o tractatuū. de q̄ exhibeant oī mane. ʒ. iij. ⁊ ſi uolueris ip̄z cerebꝛo appꝛopꝛiare magis det cuz. ℥. ij. aque ſublimatiōis: betonice: ul'ſaluie in frida cā: in calida cū aq̄ roſ. ul' viol'. ⁊ cuz intēdis ad lapſuz frigidū' coꝛdis cū eo det cum aq̄ enule uel melliſ. ad calidū coꝛdis lapſuz det cū aq̄ acetoſe ul' floꝝ ſalicis: uel buglоſ. que tēperata eſt. ⁊ reſpectu lapſus calidi ifrigidatiua eſt: eo q: remiſſum additū intēſo remittit ip̄m. ut ex p̄ncipijs theorie deductū eſt. ſi'r etiā ſi hoc electuario uolueris uti ad ſtomacuz calefactū det cuz aq̄ lambꝛuſce: uel' decoctiōe ei^o: uel cicoree: uel floꝝ ſalicis: ⁊ ad frigiditatē eius cū aqua abſinthij: mentheꝫ uel betonice. Et q̄ uolueris' cum eo vigorare epar calefactū det cum aqua endiuie epatice uel cicoree ſicut ad ip̄m infrigidatum confert aqua eupatorij: ypericonis ⁊ ſimiliuz.

Pro ſtomaco Tertiūdecimū inſtr̄m eſt rectificās ſtomacū: in quo pꝛopter amplā hūiditatē eius per viā idigōnis mäe fride generanſ ⁊ ꝓgregant: cuius deſcriptio. ℞. puluerisꝫ carui. ʒ. ſ. maſticis. ℈. ſ. det in potu cum. ℥. j. aque decoctiōis grani piperis longi. Eſt enī inſtr̄m magne efficacie: qō inq̄z plurimū hoīum: ⁊ in meipſo vidi ut ex cōponētib^o videri pōt. Unde Dyaſcorides cap^o de maſtice. ℳaſtix euſtomatica eſt epar ⁊ uentrez defectos coꝛroborat: ⁊ in actiōes eoꝝ iuuat abſq; moleſtia. De carui ꝙo in aggregatore ſerapiōis ita ſcripſit. Carui bonū eſt ſtōco calefacit ⁊ coꝛroborat ip̄m: ⁊ facit digeri cibū: ⁊ intra in ꝓfectionibus medicinarū facientibus deſcēdere cibū. Piperis longi uſus ad ſtomacū ifrigidatū in cibis ei^o eſt optim^o.

¶ Decimūquarrū inſtr̄m eſt ad ſtomacū calefactū experimētū hoc. ℞. puluerisꝫ lambꝛuſce. ʒ. j. detur in potu cum ℥. j. ſ. aque acetoſe aque frigide. Ego etiā experiētia certa ſcio q ſi. ʒ. ij. roſate nouelle deſcriptione ℳicolai detur in potu cum. ℥. iij. aque acetoſe mirabiliter ꝓfert.

¶ Decimūquintū inſtr̄m eſt ⁊ ꝑprie de his que ſtomaco coꝛdi cerebꝛo ⁊ epati mirabile afferūt iuuamentū: ut vir iſte frequenti uſu accipiat in aurora coclear vnuz fiſticoꝛum ꝓditoꝝ ꝑm modū de eis ab auctoribus inuentum. Ego ꝙo ſine multa anxietate ſoleo exhibere mundificatos cum ſubdupla quantitate zuccari albi.

Pro epate Decimūſextū inſtr̄m ⁊ ꝑpe de his que appꝛopꝛiant epati in quo multuz opꝫ ponē attentionē: eo q: forma huiꝰ viri ſine dubio coꝛrupta eſt: ſiue per formā colorē aut habitudinē itelligere uolum^o. eſt enī color ei^o ex citrino ⁊ albo cōpoſit^o. forma ei^o eſt caceticaut vidēti apparē pōt. vñ talia ⁊ ꝑpe ſi pſeuerarēt uēturā ydropē huic viro ꝓnunciāt. Cū igit ad epar ei^o calefactū itēdēs adminiſtret ei hoc digeſtiuū qō ꝓtinuet per plures dies. ℞. aque epatice: aque cuſcute añ. ℥. j. ſ. ſyrupi de bizantijs: ſyrupi de eupatorio. añ. ʒ. vj. miſce: ⁊ totum detur in potu parum calidum.

¶ Decimūſeptimū inſtr̄m eſt educēs mäs calidas ⁊ coꝛruptas ab epate. ℞. trifere perſice deſcriptiōe ℳeſue in Antidotario. ʒ. ij. reubarbari electi. ʒ. j. ſquinäti. g̃. vj. detur in potu cuz medio cyatho aque lactis caprini: ⁊ fiant poſt ip̄m oīa que de ꝓximo minoratiuo ſunt ſcripta.

¶ Decimūoctauū inſtr̄m eſt ut intēdat ad epatis cōfortationē poſt ipſi^o eūonē cū hoc cōpoſito. ℞. ſe. cuſcute cicoree ſcariole ſpodij. añ. ʒ. j. el'arij dialacce ꝺſcriptiōe Auic^e 5^o cañ. ℥. ij. vini granatoꝝ. ℥. j. ſ. ʒuc. candi. ℥. ij. fiat. el'uariū: de quo oī mane in aurora accipiat. ʒ. v. cū aqua cicoree: ⁊ ꝓfortat ualde: ⁊ tardet cibus poſt ip̄m horis q̄tuor. ¶ Et ſi uolueris epar cū his que a ꝓprietate ꝓferunt rectificare ꝓgrue da ei in potu q̄buſdā die^bꝰ. ʒ. ſ. epatis lupi exiccati cū. ℥. j. aque cicoree in mā calida: cum aqua eupatorij in materia frigida. Epar enim adib enumeratur inter res epar ꝓfortātes a ꝓprietate ſua que ſunt tres deſcripte 14^a tertij. cap^o de ꝓfortātib^o epar in fine. ⁊ ſunt oēs ſpecies endiuie. Caro limaciaruz ⁊ ſunt cochle que reperiuntur in dumetis. ⁊ epar adib. lege ibi.

¶ Decimūnonū inſtr̄m ad fridū lapſuz epatis intēde cuz hoc digeſtiuo. ℞. aque eupatorij: aque abſinthij. añ. ℥. j. ſ. ſyru. diarodon deſcriptiōe ℳeſue in antidotario. ℥. j. ſyru. de eupatorio. ℥. ſ. miſce: ⁊ detur in potu pluribus diebus cum apparitione ꝙpoſtaſis ſupra limitate.

¶ Uigeſimū inſtr̄m ⁊ ꝑprie mūdificatiuū mäerū frigidarum ab epate eſt hoc. ℞. electuarij indi. ʒ. ij. agarici electi ℈. ij. zinziberis. g̃. vj. ſyru. de eupatorio. ʒ. j. det totum in potu cum decoctione exterioꝝ coxticū fiſticoꝝ cū ꝓditionib^o in ſolutiuis obſeruandis ut ſupra. ¶ Et ſi uolueris adminiſtrare pillulas: tunc ℞. pillularum aggregatiuaruz deſcriptiōe maiori. ʒ. j. pillularū de reubarbaro. ℈. j. cū ſuc. endiuie reformentꝫ pillule. viij. ⁊ denſ in potu.

¶ Uigeſimūp^m inſtr̄m ⁊ poſt p̄dcā rectificatiuū epatis eſt ℔. ℞. el'ij diacurcume deſcriptiōe Auic^e 5^o cañ. ℥. iij. floꝝ eupato. ʒ. j. ſ. ſpice nar. ſgnāti: xilobalſami: cameđ. añ. ℈. ij. ſyru. de eupa. ʒuc. al. añ. ℥. y. fiat el'ī: de q̄ oī mane aſſumat. ʒ. ij. in aurora ⁊ tardet poſt ip̄m cibū horis q̄tuor.

Pro neruis ⁊ iūcturis: ſi aūt in ℔ viro appꝛeret reuerſatio in neruis ul' in iūcturis ſicut ſatis in eo ſuſpico: ⁊ apparē poterit per ipedimēta in motu ꝓgreſſiuo ꝓtingentia: tunc utat' his remedijs ſimplicib^o a ſapiētib^o collaudatis. Quoꝝ p̄mū eſt ⁊c

¶ Uigeſimūſecūdū eſt frequēs uſus comeſtiōis pullorū colūboꝝ. Auēzoar enī mirabilia dixit de eis: ita q̄ comeſtio pulloꝝ colūboꝝ: ⁊ ꝑprie ſilueſtriū ꝓfert relaxatiōib^o mēbꝛoꝝ oīum: ⁊ tremori totius coꝛpis: ⁊ trahētibus poſt ſe crura ⁊ pedes: ⁊ p̄uationi ſenſus ⁊ motus: ⁊ iterſectionī loquele. ¶ Itē gꝛa huiꝰa p̄dicto auctore collaudātur aque thermarū. i. balneoꝝ nāliū ⁊ ꝑpe ſulphureoꝝ. Uñ ⁊ huic viro his die^bꝰ libēter balneū ꝓceſſiſſez niſi multitudo humiditatū in eo: de quarum putrefactione dubitauit: ⁊ mēbꝛoꝝ p̄ncipalium debilitas obſtetiſſet. q̄re cuz per regimē p̄dictū ſufficienter rectificatus erit in medio autūni ſummo iuuamēto credo balneū ſibi collaturum.

¶ Uigeſimūtertiū inſtr̄m eſt expimētū nobile mūdificās cerebꝛū: ⁊ a neruis mās infuſas attrahēs. Cuius deſcriptio. ℞. pul'. nigelle: que per quatuoꝛ dies näles infuſa ſteterit in aceto acuto. ʒ. j. ſuc. rađ. ſicle. ℥. j. ydromellis. ℥. iij. miſce ⁊ tepefiat: ⁊ de eo fiat ſicut caputpurgium ſicut de alio ſuperius ſcriptum eſt debere fieri.

¶ Uigeſimūquartū inſtr̄m: ⁊ ꝑprie de cōpoſitis eſt uſus ꝓtinuus el'arij de acoroꝝ: aut ſaltem ꝓditi de acoro: ⁊ eſt radix eius humida uel tenera cuz melle ꝓdita: ut p uaria

uolumina hincinde colligi põt.quorum alterũ uel qõli bet accipiatur in aurora usq; ad quantitatem.ʒ.ſ.tardã do postea cibum horis quatuor.

¶ Vigesimumqntũ instr̃m est ut qui hñt lassitudinem in neruis ⁊ iuncturis assuescãt inungere spinam suam frequẽter ex oleo de piretro actu calido.q̃re 8° de simplici medicina.oleum de piretro torpidos ⁊ paliticos iuuat.

Pro renibus vigesimũsextũ istr̃m pncipale:⁊ reliq̃ gnque sequẽtia sũt de appropiatis ad dispõnes renũ hui^{9} virt:⁊ hoc qdẽ cõfert ad gomorreã:que multũ molestauit ip̃m intãtũ q̃ p duxit ip̃m ad impotẽtiã uenereat act^{9}.vñ assuescat in aurora accipe.ʒ.j.pulueris flor nenufaris cũ.ʒ.ij.vini nigri stiptici. Ego ꝙ maius iuuamẽtũ exptus sum in radice nenufaris q̃ in flore ei^{9}.⁊ tu elige sicut ubi placet.

¶ Vigesimũseptimũ instr̃m est ℔.ℨ.ſ.portulace:⁊ lactuce.aã.ʒ.ſ.suc.extremitatũ cãne humide.i.recentis.ʒ.ij. misce ⁊ tepidũ in potu dek i aurora tardãdo cibũ horis q̃uo:⁊ dormiat post ip̃z ad libitũ. Et hec duo lz a ꝑpetate ꝙferãt in oi gomorrea excellẽtius tñ iuuãt in calida.

¶ Vigesimũoctauũ instr̃m:⁊ ꝓprie ad gomorreã frigidã est hoc.ℨ.seminis agni casti.ϑ.ij.aque mẽthe.ʒ.ij.dek in potu totum ut supra dictum est.

¶ Vigesimũnonũ istr̃z ⁊ ꝑpe ad cutuscũq; spẽs gomorream ꝙferẽs est hoc.ℨ.ſ.ros.coriãdri ꝓparati:masti.acatie:sumac:granor mirti:cupularũ gladiũ:spodij de canna.aã.ʒ.j.ſ.ſe.ruthe ⁊ agni casti torefactor:⁊ ꝙsplor cũ aceto mẽthe macis piretri.aã.ϑ.ij. coralloꝝ ru.ʒ.iij.mi ue citõior zucca.aã.ʒ.iij.fiat ekartũ ⁊ acciptat ex eo.xxx. dieb^{9} oi die i aurora.ʒ.ſ.cũ aq̃ ſblimatiõis gallar cyp̃ssi ul decoctõis ear.ʒ.ij.⁊ tardek cib^{9} post ad min^{9} hõis 4^{or}

¶ Trigesimũ instr̃m est de his que appropiata sunt viris effeminatis qui coire nõ p̃nt:⁊ ad virge erectionẽ ipotẽtes sũt.ℨ.rad.iringi mũdificatarũ ꝙuenienter ℔.j.ſe.porri:baucie domestice ⁊ siluestris:ſe.cepe.aã.ʒ.ij.radicuz satyrionis recẽtiũ.ʒ.viij.macis been al.⁊ ru.radicis ligri.mũde.aã.ʒ.ſ.caudar sticor.ʒ.ij.cerebror passerũ alfator.ʒ.j.ſ.zuc.al.℔.ſ.coq̃nt radices oẽs in ℔.viij.aq̃ fontis usq; ad ꝙsumptionẽ medietatis eius lẽto igne factã:deinde supaddak ℔.j.vini dulcis tribiant de monte sancto.coquank igit oia ĩsimul minutim icisa usquequo diligẽter ꝙteri p̃nt:tũc addak ei zuccarũ dissolutũ ⁊ coctũ cũ aq̃ eruce.deinde addank spẽs subtilissime puluerizate.hoc enim electuariũ mirabilr ꝙfert ad coitũ rectificando renes ⁊ oia mẽbra ad seminis generationẽ ꝙuenientia.

¶ Trigesimũprimũ istr̃m est ℔:⁊ breui^{9} ⁊ maxime efficacie ad ℔ ut oi mane tres vitelli ouor coquank lento igne cũ ℔.ſ.vini dulcissimi prescriptũ:in fine autem coctionis addantur penidiarum.ʒ.vj.pulueris satyrionis.ʒ.j.macis.ϑ.ſ.misce ⁊ hoc totum bibatur in aurora:⁊ dormiat post ad libitum.est enim coitui bonum:cum quo gentes multas ad uenereum actum impotentes sepe deduxi.

¶ Trigesimũscõm istr̃m ⁊ ultimũ sũt pill'e q̃dã q̃ruz usus ꝙfert cerebro:cordi:epati:⁊ mẽbris gñatiõis:⁊ urinalib^{9} mũdificãdo flata:⁊ mãs oẽs mixtas:⁊ expellẽdo uẽtosi tates ab eis:⁊ apiũt ẽt oppilatiões eor:q̃rum descriptio. ℨ.suc.absinthij.ʒ.iiij.suc.endiuie: suc.rosar.aã.ʒ.iij.ſ. aloes epatici electi ℔.ſ.agarici al.leuis sine nodis.ʒ.iij. hermodactilor cartami aã.ʒ.j.masticis.ʒ.j.ſ.ʒʒ.dauci anisi cimini.aã.ʒ.j.ſe.basiliconis:spice nar.xilobalsa.se. apij.aã.ʒ.ſ.salis idi.ʒ.ſ.oia per se:⁊ in dieb^{9} caniculari bus infundank in predictis succis ⁊ exponank soli sepe agitãdo usq; ad ꝙsumptionẽ succor:⁊ fic fiat ter pmutando succos.cũ ergo tota massa exiccata fuerit puluerizet: ⁊ ex ea fiãt pill'e pro omni.ʒ.vj.uel.viij.⁊ de eis accipiank due parũ añ cenã.⁊ põt etiã ex eis oi medietate mẽsis accipi.ʒ.j.usq; ad.ϑ.iiij.⁊ obs̃uãdo ea que de minoratiuo supius sunt dicta:⁊ si bñ ꝙsideras mãm cõpõnis earum videbis in eis includi iuuamẽta multiplicia ad has uel alias dispositiones plurimas ad laudes dei oipotentis.

Cõsiliũ XXVIII.

de mala cõpl'one frigida ⁊ humida cerebri a mã flegmatica aquosa ⁊ viscosa aliqñ ad iferiora descẽdẽte.

Ispositio nobilis viri Guidonis est mala cõpl'o frigida ⁊ humida cerebri a mã flatica aquosa ⁊ viscosa:que cũ multiplicak in capite suo necesse est ut descẽdat per aliquã viam ex pulsionũ mãerũ.alr imineret ei piculum: aut suffocatiõis:aut alteri^{9} male dispõnis cerebri.⁊ cum mã talis i cerebro ⁊ i uenis ei^{9} multiplicata est icitat ꝟtutẽ ad sui expulsionẽ ⁊ virt^{9} icitata trãsfert mãm per locũ nõ ualde suspectũ:quãdo descẽdit ad palatum ⁊ ad os.

¶ Inquãtum ꝟo ꝑm partẽ trãslata est ad pectus materia maiorem dubitationẽ ostẽdit.si enim pmãsiua fieret ibi dem fortassis virũ istum pduceret ad empima:aut ad aliam pectoris dispositionem non leuiter uerendam.

¶ Qd aũt scribik de causis hui^{9} dispõnis effectiuis.ſ.dormitione cũ uestibus nõ est necessariuz credere:sed lõga vigilia:aut iterruptio somni:aut multa ciboꝝ assumptio plus in cena q̃z in prãdio ut coiter fit:aut fortes motus:⁊ ueloces post cibũ ⁊ uẽtris ꝙstipatio:seu stipticitas:⁊ dormire in locis humidis in multitudine frõdium:⁊ caput in dormiẽdo decliue tenere:⁊ nõ bñ cooptuz sunt cause fortiores ad intendẽdũ dispõnes silẽs ei quam patitur.

¶ Prima itaq; intentio est caput rectificare ne materia illas ita succedendo multiplicet.

¶ Secunda intentio est materias diuertere.

¶ Tertia est pectus mundum ⁊ apertum tenax efficere.

Prima aũt intẽtio cõplek abscindẽdo uel diminuendo cibũ in sero de quantitate consueta. Itaq; parũ comedat ⁊ oia fercula ⁊ brodialia euitet ⁊ vina ualde fumosa effugiat ⁊ nõ dormiat post cenã nisi trãseat hora.j.⁊.ſ.⁊ caput ei^{9} in dormiẽdo fit bñ cooptũ pãnis:⁊ nullo mõ decliue imo eleuatũ dormiendo teneat. Euitet dormitionẽ i vmbris ⁊ frõdib^{9} arboꝝ ⁊ ꝑpe in locis ad q̃ radi^{9} lune puenire possit.⁊ caueat a cibis acutis ⁊ salsis:ut cepe:alleo:raphano ⁊ filib^{9}.euitet lac ⁊ oia cibaria lacticinia:⁊ vinũ qõ bibit i sero i cẽa oio liphatũ sit

Procõpleméto ꝟo ꝛe itẽtõis mlta nec̃ia sũt istr̃a huic mag^{co} viro

¶ Et p̃mũ qdẽ hoꝝ est ut mane hora electa.ſ.p vnã horaz post ortũ solis flomek de cephalica uena dextre man^{9} inter polic̃ ⁊ indic̃ posita:⁊ educank sanguinis.ʒ.iiij.uel v.uẽtre ei^{9} exite fluxibili:⁊ hoc est curationis ei^{9} p̃mum pncipiũ oino pre alijs eligẽdũ ⁊ p̃mittẽdũ. euacuat enim mãm ⁊ diutit:⁊ subtrahẽdo ipam cerebrũ fortius efficit.

¶ Scõz istr̃m est ut mane sequẽti flomtã in aurora accipiat.vj.de istis pil'.post q̃rũ assũptionẽ nõ dormiat nisi per horã vnã imediate:⁊ tardet cibũ horis.vj.⁊ eo mane cib^{9} in q̃ntitate sit aliqliter minoris quantitatis q̃z solueriz: q̃rũ descriptio.ℨ.pil'.aurearũ.ʒ.j.aloes abluti.ʒ.ij.yreos: arthanite sandarace.aã.ℊ.vj.agarici colognti.aã.ʒ.ſ.storа.calamite.ϑ.j.formenk pil'.ex oi.ʒ.ix.cũ miua citonio.

¶ Tertiũ instr̃m est ut post diẽ euacuationis imediate dicte omni mane abluat os suũ:⁊ gargarizet cũ hoc gargarismate.ℨ.aque decoc.anisi cyathũ.j.mellis ros.co.ʒ.j. ſ.misce:⁊ tepidũ accipiat in os:⁊ cuz eo fiat gargarisma.

¶ Quartũ istr̃z pncipale est ut vir iste semp i manu sua teneat hũc puluerẽ in sindone ligatũ.ℨ.pul'.imediate ifra scripti.ʒ.ſ.nigelle torefacte.ʒ.vj.misce simul ⁊ odoret.

¶ Quintũ istr̃m:q̃ oi sero q̃ ponit se ad lectũ puluerizet totã partẽ anteriorẽ capitis iponẽdo quãtitatẽ.vj.granorũ fruméti de p̃dicto puluere ⁊ ꝙtinuet hoc ad min^{9}.xv. diebus ⁊ cuz ponit scõm puluerẽ abstergat p̃mum cum pectine: uel aliter cuius descriptio est hec.ℨ.specierum capitaliũ.ʒ.j.spodij:corall'.ru.masticis.aã.ℊ.vj.sandarace:laudani sicci.aã.ʒ.j.puluerizent oia p se:deide misce.

¶ Sextum instrumētum ⁊ salubre est q; saltem omni tertia nocte quando ponit se ad dormiendū deglutiat duo grana masticis electi quantitatis granorum cicerum.

¶ Septimū ⁊ ultimū instrm huius intentionis est: q; semper post oēm cibum comedat tria uel quatuor frusta huius pfectionis. ℞. dyacitonitem cuz mastice lb. ʃ.

Ultima ꝓo intētio satis facile cōplebit obſuādo ea que in duob^o pcedētibus capl'is sunt dicta: tamen ne in hac intentione fiat transitus absq; remediis duo sunt ei obseruanda remedia.

¶ Primū ē ut sepe i ore suo qñcūq; placet ei teneat de hac pfectiōe nō masticādo ipaz: iz pmittēdo ipaz dissolutā iferi^o descēdē. dilatabit eni āhelitū apiēdo ⁊ leniēdo vias ⁊ hilitādo mās ad exitū. ℞. dyapēidiōis rotulā vnā i lb. ʃ

¶ Scōm instrm pncipale est q; ipse in memoria habeat accipe omni q̄rto uel quinto ſero quādo uadit ad dormiendum vnam de scriptis pillulis. in his eni modis fundat intentio sue curationis ⁊ reductionis sanitatis felicit er. qđ ei ꝓcedat altissimus: qui omnia sanare ⁊ benedicere potest. Ad laudes eius perpetuas Amen.

Cōsiliū XXIX. de frigiditate ⁊ humiditate cerebri cum remissa calidita te stomaci que dispositiones sunt neutralitas decidētie continens tria capitula.

¶ De inuestigatione dispositionis huius viri. Caꝑ. i.

Arlinus de Moriberga vir cōmēdabilis ⁊ prudens neutrali dispōne laborat in duob^o mēbris ſ. capite ⁊ stōco suis. Est aūt hec neutralitas decidētie per quā facile pat^o ē l abi ad egritudinalē dispōnē: cerebrū enim eius lz credam a generatione fuisse calidum ⁊ humidum tñ ut ex signis apparet ad psens frigidum est aut remissa ualde calliditate calidum: excellēti autem humiditate humidum.

¶ Q; aūt uestigia calliditatis in eo remāserint ostēdūt calliditas tactu in capitis pte pcepta. capilloz crispitudo aliquanta ⁊ nigredo eoz ⁊ coloz cutis ⁊ faciei ad rubicundi tatem notabiliter eleuatus ⁊ alia signa que dimittuntur.

¶ Multā aūt ei^o humiditatē ostēdūt pmo lenities totius capitis. magna multitudo effusionis māerū a capite. facilitas mobilitatis in opationib^o sensuū interioz ⁊ silia.

¶ Q; aūt caput eius nō sit egrū uere denoiandū ostēdit pmo leuitas nocumēti pternālis ⁊ paucitas eiusdem.

¶ Q; aūt leſio sit pternālis appet pp multitudinē uētosita tū ⁊ uehemētiā pseuerationis earū per oculos nares ⁊ palatū: ⁊ aliq̄ capitis grauitas que q̄nq; satis notabiliʳ impediūt eū ⁊ cogūt ipm laborare in uehemētia expulsiōis pdictarū supfluitatū: que tñ nō sunt nocumēta egritudinalia. Si enim ꝓpter cuiuscūq; nocumēti in coꝛpe euenietis coꝛpus egrū denoiari debet: piculū esset sempiterne passionis arripe dogma nullo coꝛpore hñte optimas operationes coꝛporis vniuersas. ꝛ^o tegni.

Pariet iā rōne deduci pōt dispōnē stōci ipsi^o laborare neutralitate decidētie: ⁊ pmo gdē argumēto sūpto ab opatione ei^o pp^ria. ſ. appetitiua: appetit^o eni ei^o notabiliʳ est remissus: silʳ ēt ab opatione cōi que est digestio ciboz. q nō bñ neq; pfecte pmutant imo p viā diminute digōnis māe flatice equoce dicte de flate gñant in eo. Ex quo ēt appet q; rōnale est ipz eē le suz in altera ei^o ꝓpa opatione que est forma chili debita ⁊ quenies itroductio: cū eni cib^o nō est pfecte subtiliatus calefact^o cōminut^o ⁊ colliqt^o: nō pōt eē mā queniētis forme chili receptiua: ⁊ cū digō scōa que est epatis nō possit queniēter coꝛrigē nocumētū digōnis pme. ſ. stōci: relinquit q; in vniūso ei^o coꝛpe multa gñabit humiditas que pternāliter inatū calorē a sua opatione diminuit lz insensibiliʳ ⁊ nō ualde manifeste. Ex qb^o appet q; iste vir pat^o est facile labi in egritudinē ab excessu humiditatis inatū calorē in suis opationib^o impedictis: pp qđ sollicit^o sit in sui regimine queniētis obseruādo et administrato.

¶ De regimine harum dispositionum per conueniētem applicationem sex rerum non naturalium. Caꝑ. ii.

Egaf itaq; vir iste p queniētē mēsurā sex reruz
r nō nāliū: ita ut quātū pōt euitet egrare uel exercitari tpe pluuie: ⁊ morā multā ꝓtrahē in locis antiquoꝛ edificioꝛ que ꝓpinq̄ sint fontib^o ⁊ decursibus aq̄rū. Et cōmodi^o q̄z pōt effugiat cōmorari ſb flatu uēti septētrionalis ⁊ cuiuscūq; ualde frigidi. ¶ Et uestib^o cō uenieter defendētib^o ipz in applicatiōe frigiditatis ⁊ humiditatis se muniat ⁊ ꝓseruet. ¶ Et caput suū queniēti^b^o ifulis ⁊ birretis bñ calis cooptū teneat ⁊ ꝓpe i nocte: ⁊ oino caueat ipz madefactū hēre post ablutionē: ut apud plimos germanie icolas ꝓsuetū ē: ⁊ male q; exeūt a stufa ⁊ cū capite humido p ciuitatē discurrūt aut alia loca.

In cibis ꝓo ⁊ potib^o silʳ ꝓcedat ut euitet cibos oēs actu ⁊ potētia ualde humidos: imo oio sit eoꝛ assūptio pua ⁊ ualde rara uelut fūt mucillagio se carnes antiq̄ ualde ⁊ difficilis digōnis ⁊ piscū mlitudo saltē elixatoꝛ: frixis aūt uti pt q̄nq; ⁊ ꝓpe aspis cū gnis feniculi ul'anisi. Lācro aūt āguillis ⁊ tēchis uti nō oz.

¶ Similiter euitet lac ⁊ lacticinia cibaria omnia ⁊ cibos pastiles ut laganas ⁊ sibi similes.

¶ Effugiat ēt plātaꝛ frigidaꝛ usuz: ut fūt lactuce poꝛtulace spinachia atriplex endiuia nisi agresti q̄ cicorea dz. Bleta aūt q̄nq; uti pōt ⁊ ꝓpe cū feniculo: petro. ⁊ itez cucurbitis comedē pōt i brodio coctas carniū ⁊ caseo salito ꝓfectas.

¶ Deponibus autem aliquando uti pōt. ¶ Cucumeres autem ⁊ angurias nullo modo tangat.

¶ Aceto autem ⁊ agresta salita ⁊ limonibus uti potest.

¶ Leguminū aūt usū apō se nō hēat nisi cicerū rubeoꝛ reliq̄ ꝓo nō placēt. ¶ Butyrū ēt dimittē dz: lz sit ꝓtra cōz fere usū germanoꝛ: iz meli^o ei ē oleū oliuaꝛ aut oleū de nucib^o. ¶ Carnib^o aūt salitis ⁊ caseo salito aliq̄n uti pōt.

¶ Poma ꝓo ⁊ pira cerasa crisomilla pfica ⁊ silia ualde humida putribilia facile euitet nisi fuerint cū zuccaro croco ciamomo ⁊ alijs spēb^o ꝓdita. ¶ Radice aūt raphani uti pōt ⁊ ꝓpe post cibū. ¶ Lepas aūt ⁊ poꝛros ⁊ alleū ⁊ silia effugiat. ¶ Dꝛeter has aūt res que sibi ꝓhibite sūt: ut in hoc capl'o appet uti pōt qbuscūq; alijs carnibus plantis seminibus speciebus ⁊ radicibus tam virtualiter tactis.

¶ Uino autez utaf claro bñ fumoso ⁊ aromatico albo: aut saltē roseī coloris ⁊ nō ualde nigro uel opaco: cui si opoꝛtuerit aquā adiūgere ꝓpter ꝓsuetudinē uel aliam causaz omnino sit pauca ⁊ de bono fonte uel cisterna collecta.

Circa tertiā aūt rē nō nālē caueat multoꝛ ciboruz ⁊ potuū assumere quātitatē: cū enim caloꝛ innatus a māerū multitudine noceaf in actionib^o suis nō est dubiū q; multitudo ciboꝛ est causa disponēdi ad meliorē ipsi^o caloris nālis suffocationē: itaq; nunq̄z comedat neq; bibat usq; ad amplā uel cōpletā saturitatē a cibis ⁊ potib^o: sed potius a mēsa surgat ꝓseruatis adhuc in stomaco uestigijs appetitus ad cibum ⁊ potum aliquantis.

Pro q̄rta ꝓo re non nāli uel pfectiori digōne cibi ⁊ pot^o ⁊ māe flatice in ipso augmētate digerant quenit ei dormitio ꝓsueta aliq̄liter amplioꝛ: ut si cōsueuerat dormire hōis. vij. iter diē ⁊ noctē cōuenit ei dormitio viij. horaꝛ: neq; ad dormiēdū igrediat nisi post cibū trā fuerit hora vna aut vna cū dimidia: ⁊ caueat dormitionē resupinā q̄tū pōt ⁊ incipiat dormire ꝓpe in dextro latere p pmo sono ⁊ reuolutiōe in sinistro p dormitiōe ꝛ^a ⁊ dormiat capite notabiliʳ eleuato: curuatio enim capitis fluxū māerū iclinat ad ipz: reliquo aūt tpe vigilādū est.

Circa gntā rē nō nālē queniēs est sibi exercitiū non solū mediocre: iz amplo^o notabiliʳ ipso siue sit ipm exercitiū eq̄stre siue pedestre: qđ tñ iuxta possibile fieri nō debet post cibū imediate neq; cū magno conatu ⁊ ꝓpe egrādo. qđ tñ est ꝓtra cōz alamanoꝛ modū q; p: ōpti ⁊ festinātes sunt ad ꝓperā egrationē: per exercitium

enig tal^{r} celebratū calo^{r} nālis auget ⁊ potētio^{r} fit ad mās digerēdas ⁊ supfluitates excutiēdas ⁊ ꝓsumendas.

De ultima ¶o re nō nāli. ſ. de accūtib^{9} aie. dicēdū est ꝙ oia ai accūtia que in spiritib^{9} ⁊ humorib^{9} notabilē efficiūt motū ꝙueniētia sūt ei uelut cātādi modus mediocri uocīferatiōe tū ⁊ orādi ul^{t} psalmizādi cū uocis eleuatione notabili ⁊ passiones aie uehemēti imaginatiōe cogitatiōe ⁊ ꝓtēplatione mouētes spūg ⁊ inatū calorē. ¶ Adhuc ēt aliq passiões ut mediocris ira: nō tū ualde pseuerās ei ꝙuēire pōt. Jn motu enī spūug ⁊ hūor ꝙ p^{o} occursu fit de circūferētia ad cētrū ⁊ in 2^{o} de cētro ad circūferētiā habilitank māe ad resolonē ⁊ ꝓsūptionē. Et ꝟtutes nāles expulsiue maiorē hñt potētiā ad hūorales supfluitates expellēdas sēsibil^{r} ul^{t} isēsibil^{r}.

¶ A supfluo aūt coitu q iter passiões aie enumerari solet pp appetitū imaginationē ⁊ declarationē que in ipso necessarie sūt sibi oino cauē debet: ne māerū decursus augmēter ad renes: cuꝫ ēt ad dispōnes renales pat^{o} existat uelut ad gñationē lapidis ⁊ oppilationē in eis sicut facile videri pōt ⁊ cognosci per ꝓtēta que in eius urinis frequētank uelut sunt trūbi petala crinoides harena ⁊ silia.

¶ De regimine medicinalium per ipsum obseruādo per duodecim medicamina conuenientia. Cap^{m}. m.

Uonia dispō ista ut in p^{o} cap^{o} appet cōplicata ē ex neutrali lapsu diuersoꝝ mēbroꝝ. ſ. capitis stōci pectoris ⁊ renū. iō ꝓ regimie tali videt mihi fibi. xj. instr^{is} medicinalibus esse prouidendum.

¶ Quoꝝ p^{m} est ut oi uere saltē uſqꝫ ad annos tres purget ꝟz ordinē ifrascriptū. Et purget ēt i autūno sel. Scio enī ꝙ cū istis purgatiōib^{9} ⁊ cū obſuatiōe eoꝝ que de reb^{9} nōnālib^{9} sūt dicta supi^{9} vir iste ad bonā sanitatē soleniter reduct^{9} erit. Jtaqꝫ ꝓ purgatiōe ueris a medietate mēsis martij icipiēdo a gnta die lunaris illi^{9} uſqꝫ ad gntā lunarē ⁊ uſqꝫ ad medietatē mēsis aplis purget ꝑm hūc modū. accipiat in aurora pillas istas: post q̄s dormiat hora vna: ⁊ tardet cibū suū horis. v. ⁊ tūc accipiat cyathū vnū aq̄ calide cocte cū zuccaro ⁊ ordeo: ⁊ post illā aquā adhuc ꝓ horā vnā tardet accipe cibū. Pille aūt sūt iste. ℞. pillarū cochiaꝝ. ℨ. j. pillaꝝ aggregatiuaꝝ. ℨ. j. ⁊ tertiā alteri^{9} reformenk pille. v. ul^{t}. vj. cū oximelle cōpōsito. ¶ Post istas aūt pillas accipiat ℔ digestiuū qđ ꝓtinuet saltē. viij. dieb^{9} ℞. ſy. acetosi cōpositi mellis ro. ſy. de sticados aā. ℨ. ſ. aq̄ saluie absinthij cicoree aā. ℨ. j. ſ. misce. ¶ Sūpto digestiuo accipiat ℔ medicamē. ℞. el^{a}rij indi. z. ij. el^{a}rij succi ro. ℨ. j. ſ. ⁊ accipiat cū cyatho. ſ. vini albi bñ fumosi cali ⁊ post ipꝫ obꝺuek totū qđ dcm̄ ē post mioratiuū obꝺuādū

¶ 2^{m} ¶o ꝓncipale istꝫ est descriptio purgatiōis i autūno sufficiētis. Jtaqꝫ ex decia die mēsis septēbris uſqꝫ ad finē illi^{9} mēsis vno mane i aurora accipiat istas pillas. ℞. pillulaꝝ cochiaꝝ pillaꝝ de reubarbaro aā. ℨ. j. reformenk pille. viij. cū el^{a}rio succi ro. ⁊ accipiank ⁊ post ipas obꝺuenk ea q̄ post ꝓscriptas purgatiōes ueris dicta sūt obꝺuari debē. ¶ Post istō mioratiuū icipiat assumē ℔ digestiuū qđ ꝓtinuet. viij. dieb^{9} ⁊ tardet cibū suū post ipi^{9} assūptionē horis saltē. iij. ℞. ſy. ꝺyarodō. ſy. cōpositi acetosi ſy. de eupatorio aā. ℨ. ſ. aq̄ cicoree. ℨ. j. aq̄ absinthij saluie aā. ℨ. j. misce. ¶ Post istū ¶o digestiuū sequēti imediate die accipiat ℔ eradicatiuū. ℞. pillaꝝ de yera cōposita ul^{t} maiori pillaꝝ aureaꝝ cochiarū aā. ℨ. j. boni ponderis reformēt pille. viij. ul^{t}. vij. cū el^{a}rio succi ro. ⁊ accipiāt cū ꝓditiōib^{9} ⁊ modis positis in ꝑcedētib^{9} purgationib^{9}.

¶ 3^{ti} ¶o ꝓncipale istꝫ est descriptio haꝝ pillaꝝ de qb^{9} vir iste accipe pōt oi die ul^{t} alterna die vnā parū aā cenā tpi b^{9} qb^{9} assumit digestiua ꝑdicta. Si ¶o uēter ei^{9} fuerit stipticus aut nō bñ fluxibilis ⁊ istis pillis etiā toto tpe sui regiminis uti pōt post purgatiōes accipiēdo de eis vnā semel uel bis in septimana ꝑm maiorē uel minorē fluxibilitatē sui uētris: ⁊ est descriptio talis. ℞. aloes electi agarici aā. ℨ. j. ſ. ⁊ infundank in. ℨ. ij. succi endiuie cum masticis ⁊. ℨ ℨ. aā. ℨ. ſ. ⁊ reformenk pillule ex omni. ℨ. vj. de hac massa postq̄ fuerit exiccatus succus a sole.

¶ 4^{m} istꝫ ꝓncipale est el^{a}riū ℔ q̄ uti ꝺz iste vir accipiēdo de eo oi mane p. xv. dies ꝓtinuos post purgatiōes ⁊ est i eo itētio mūdificādi stōcū pect^{9} ⁊ caput a supfluitatib^{9} ⁊ carminat ⁊ ꝓsumit uētositates i eis ꝙgregatas. ℞. spēruꝫ el^{a}rij ꝺyatriōpipeon. ℨ. ſ. spērū el^{a}rij de gēmis. ℨ. ſ. spērū el^{a}rij de ligno aloes ⁊ aromatici ro. descriptione Gabrielis aā. ℨ. vj. mellis ro. co. l℔. ſ. aceti sgllitici. ℨ. j. zuccari scde decoctiōis. ℨ. iij. coquāt sil^{r} zuccarū ⁊ mel usqꝫ ad ꝙuenīētē glutinositatē ⁊ cū ifrigidari cepit denk spēs ⁊ fiat el^{a}riū bñ ꝓtritū ⁊ quātitas que debet sumi est. ℨ. iij.

¶ 5^{m} ¶o istꝫ ꝓncipale est puluis iste de quo p. xv. dies oi sero aspgē debet sup capite suo coronalis cōmissure usqꝫ ad finem sagittalis q̄ttitatis. v. uel. vj. granorū ordei. ℞. ligni aloes. ℨ. j. macis. ℨ. j. ſ. sandarace. g̃. aā. ℨ. ij. cubebarū storacis calamite aā. ℨ. ij. puluerizenk oia per se deinde iuicē cōmisceank: postq̄ aūt per. xv. dies usus fuerit ꝑdicto puluere ⁊ ꝑdicto electuario eis ambob^{9} uti pōt saltē in duab^{9} vicib^{9} in septimana horis ⁊ modis ꝑdictis

¶ 6^{m} instr^{m} ꝓncipale est ut postq̄ hic vir fuerit purgat^{9} ⁊ accepit el^{a}riū tūc oi mane faciat gargarisma cū ℔. ℞. oxi mellis sgllitici. ℨ. ij. aq̄ deco. radi. yreos. ℨ. iij. caleſiat totū ⁊ ipleak os ⁊ cū fuerit in os paꝝ fiat cū eo gargarisma oi mane ⁊ sero añ cenā saltē vicib^{9} sex. ¶ Postq̄ aūt ꝑdictū gargarisma fecerit p septimanā vnā: tūc oi mane per duas horas añ prādiū masticet vnā de istis pillis. ℞. ova gagāti gummi arabici aā. ℨ. j. ſ. amili. ℨ. ij. piretri staphisagrie costi aristologie lō. ligritie aā. ℨ. j. puluerizēt oia deinde icorpenk cū aq̄ in q̄ dissoluta fuerit. ℨ. j. armoniaci.

¶ 7^{m} instr^{m} ꝓncipale est ut postq̄ iterū gargarizauerit p septimanā vnā oi sero per duas horas añ cenā faciat caputpurgiū cuꝫ hac medicina. ℞. succi radicis blete. ℨ. ij. macis. ℨ. ſ. puluer is yreos. ℨ. ſ. aque mellis. ℨ. iij. ⁊ pleno ꝑus ore ex aq̄ frigida accepto hoc medicamine in uola manus leui attractione attrahak per narē dextrā ꝑmo ⁊ modico tpis interpolatione facta iterum fiat eius attractio per sinistrā narem ⁊ iterū ꝓcedat reuoluēdo ab vna ad reliquam per quālibet narem tribus vicibus.

¶ 8^{m} ¶o instr^{m} ꝓncipale est ut postq̄ vir iste has solennitates in medicando obseruauerit: tunc vno mane in hora electa faciat sibi fieri flobothomiam de basilica dextre partis in domestica parte brachij apud cubitum inuenta ⁊ extrahantur sanguinis. ℨ. iij. aut. v.

¶ 9^{m} instr^{m} est ut vir iste ꝓpter dispōnē suoꝝ renū ꝓpter quā videt mihi patus eē ad euētū lapidis in eo saltē omni mēse q̄tuor: vicib^{9} in aurora accipiat. ℨ. j. huius puluer is cū. ℨ. iij. aque calefacte decoc. radicis staphisagrie ⁊ post illū puluerē tardet cibū suū horis q̄tuor. ℞. vitri cōbusti. ℨ. ſ. lapidis spongie lapis iudaici radicis staphisagrie aā. ℨ. j. puluerizenk oia per se postea cōmisceātur.

¶ x^{m} instr^{m} est ut vir iste ꝓpter dispōnē renū iteruꝫ utat hac ꝓfectione de qua sepe añ cibuꝫ accipiat. ℨ. ſ. bis uel ter in septimana ꝑm cōmoditatē quā habet. ℞. spēruꝫ iustini specieruꝫ litontripon. aā. ℨ. ij. zuccari secūde decoc. ℨ. iij. cum aqua saxifragie fiat confectio in rotulis. ℨ. ſ.

¶ Ultimū instr^{m} est ut vir iste tentet iuxta possibile apire uenas emoroydales in ano existētes circulū ani interius fricādo sepe cū pāno aspo uel folijs ꝙsolide maioris: uel corticibus radicis serpentarie: aut cū felle tauri: si enī apirenk emoroydales uene nullū in eo inuenīri posset ꝑm mei iudiciū remediū magis ꝑferuatiuū ipsius a decidēdo in egritudines ꝓdictas ⁊ ad ꝙseruandū: immo ad reducendū ipsum ad sanitatē meliorem. Sunt itaqꝫ hec instrumenta efficaciora que reperire potui ꝓ regimine huius viri per res nō naturales ⁊ medicinales in nomine eius qui omnem remouet lāguorem Amen.

Consilium XXX. de duplici mala dispositione: videlicet.

¶ De mala cōplone frigida ⁊ humida cerebri a flate salso
¶ De ardore urine a flegmate salso in epate genito.

Amuel hebre^o de reuoredo dupli
cē egritudinē hēt molestā
satis ⁊ suspectā. ¶ Prima est mala cōplo cerebri sui frigida ⁊ humida mālis pp quaz in ipso ꝯgerunt supfluitates flatice q̄z plurime que ut in plurib^o acgrūt salsedinē in capite suo: siue illud ꝯtingat: ppterea q: ille māe oppilātes ptes uenaz ⁊ arteriaruz capitis ꝓhibēt debitam euētationem ꝑpter quam superexcrescēte calore excoquunt ille materie: aut ꝑm partem putrefiunt adeo q salse efficiuntur.

¶ Siue iterū māe ille salsedinem acgrāt ꝑpter mixtionē materiei colerice cuz eisdem ⁊ non dubito q ambe iste cause salsedinē efficiāt in flegmatibus inuētis in capite.

¶ Hoc igit flegma salsuz retinet in nocte ⁊ nō euacuat ꝑpter qd somn^o est cā ꝓhibitiua eūonis māerū oium ꝑter eas que fiūt per sudorē. cū g in aurora ul' ꝯsus mane expergefit tūc māe tales icitāt ꝯtutē ad expulsionē sui: q̄re fit in eo multiplicatio sputi salsi. ¶ Cōcedēdū ēt est imo nō solū uerisile q ps aliq̄ barū māerum cadit in pectus ꝑpter qd icitatur in eo tussis ⁊ excreationis multitudo.

¶ Et aliq̄ ēt ps hoz flatū nō raro descēdit ad stōcū ⁊ corrūpit in eo digōnē: multas etiā uētositates in eo gīando qd appet ex multitudie ructuū ⁊ rugit^o i stōco ei^o pseuerātiū.

¶ Et circa curam huius dispositionis debet eē ualde solli citus quoniam ꝓuua est ut apparet ex dictis.

Secunda ꝯo ꝓncipalis egritudo et^o est ardor i urina: q lz possit a mltis ꝓuenire causis mālis tū illi^o cā est fla salsum salsedie acgsita in epate ex cōmixtiōe multi flegmatis aquosi cū colera rubea q̄ multa in eo generat: qm̄ est hō epatis notabil' calidi.

¶ Ad hāc ēt salsedinē augmētādā ꝯcurrē pōt fla salsuz in stōco multiplicatū p descēsuz ipsi^o: ut supꝰ dictū est qd fla cibis cōmixtū in kilo ex eis gīato reddit ipm disposituz ut humoralis massa que ex eo gīat i epate salsa efficiat.

¶ Ex q̄ fūdamēto colligēde sunt tres cāe salsedinis flatis.
¶ Pria est efficiēs. s. calitas epatis. ¶ 2^a mālis ut flata ꝓdicta. ¶ 3^a formalis ꝓuenies ex ambaz applicatione ad iuicē acgsitiōe modi subē ⁊ saporis in ꝓdicto flegmate.

¶ Qualr cūq; igit ꝯtigat urinalis acqsitas que eēntialr salsa est maiorē acgrit salsedinē ab hꝰ flate. Qualr cūq; enim ꝑt^o sepatiua emulgētiū uenaz ⁊ seqstratiua pāniculi colatorij renū sit potēs ad colādū acqsitatē urinalē a māeb^o sibi añ cōmixtis: nō tū ipa ē potēs ad colādū ⁊ mūdificādū eādē acqsitatē a q̄litatib^o urinalib^o impssis i eādē acqsitatē a flate iā ꝓdcō. ¶ Hoc igit fla p poros uritides ad uesicā delatū pp acuitatē suā in collo uesice posuit spez male cōplonis q̄ ē imediata cā doloris mordicatiui i urinādo appenter: ⁊ ipsa ēt mā effic̄ solonē ꝯtinuitatis in supficie colli uesice itrinseca: que est cā imediata doloris iā ꝓdci.

¶ Cū ergo urina iā eēntialr ⁊ accñtalr sit acuta mordicat collū uesice: ⁊ fortius eo: q: ipsum est passibile magis ꝑpter solutionē ꝯtinuitatis in eoipso ab illa urina factam.

Quod autem in eo talis exīstat solo ꝯtinuitatis in collo uesice: supficialis tū ⁊ nōdū ꝑfundata appet ex grauedine in inferiori pte femoris ⁊ in loco inter radicē testiculorū ⁊ fiteri iter medio: cum acuitate quadam ⁊ punctione ibidem.

¶ 2^o appet hoc ex urina frequēter micta. q̄ccito enī ipa offert collo uesice iā leso tā cito mouet uesica ad expulsionē eius tanq̄z obiecti tristātis: ⁊ ita expellit. Sed hec est ratio formalis frequentis mictus nominati dissuria.

¶ 3^o iteruz apparet hoc ex ardore in actu urinandi ⁊ post ipsum reseruato parumper.

¶ 4^o iterū appet hoc ex furfureis resolonib^o ⁊ minutis corticib^o multis in urina appentib^o q ꝓueniūt a collo uesice excoriato testimonio Hyppocratis affoz 4^a. illo ꝓmoe. Quibuscūq; in urinis furfuree resolutiones apparent

his uesica scabit. Et lege commentatorem ibi.

¶ Et ex hoc fundamēto appet q ille vir molestat duabus ꝓuis egritudinibus que nō sunt curabiles nisi magna difficultate ⁊ sollicitudine: ut nunc sequitur.

Ab aere igit icipiēdo ciuitatis hitatiōis ⁊ came
re aer calidus ⁊ sicc^o ꝓueniēs est loca oia talia ei ꝓueniētia: pp qd nec laudo ei hitaculū neq; morā in stuffa ꝑz ꝯsuetudinē rouerētiū ⁊ ꝑpe in q̄ dormiūt comedūt ⁊ bibūt. in talibus enīz stuffis aer uaporosus ⁊ plurimū semifetidus ⁊ corrupt^o repit: ⁊ nō bñ euētatus uel euētabilis: talis igit aer suo capiti ualde nociuus est.

¶ Caput etiā suū birretis ⁊ caputeis bene tectū cōseruare debet ⁊ ꝑcōseruare ⁊ ꝑꝓie in nocte cū birretis bene calefaciētibus ut de pellibus vulpinis agninis ⁊ silibus.

¶ Lotionē ēt capitis dimittē debet aut saltē raro facē ipaz ⁊ ꝑpe cū lixiuio bñ acuto ⁊ celeriter exiccare ipz. freq̄ns aūt pectinatio capitis ⁊ fricatio cū pānis calefactis ⁊ sufumigatis thure ⁊ storace calamita ē sibi ualde ꝓueniēs.

De cibis aūt ꝑ^o euitet oia acuta nālr ul' artificialiter ut cepe alleū porrū sinapismuz raphanū oliuas ualde salitas erucā tarconē ⁊ ruthā ⁊ silia.

¶ Silr euitet oia salsa ⁊ ꝓdita ex eis ut notū ē i dispōe sua.
¶ 3^o euitet brodialia ualde pinguia nisi cum oleo cōdita.
¶ 4^o euitet cibaria fumosa ⁊ uaporosa multum uelut legumina ⁊ condimenta mellita.
¶ 5^o effugiat oia cibaria q̄ mlta sua hūiditate aq̄a ⁊ viscosa caput ḡuāt ⁊ replēt uelut lac ⁊ oia cibaria cū eo cōdita ⁊ fruct^o molles ⁊ hūidos ⁊ ꝑpe nō lenitiuos ut cerasa auel lane pira muscata cucumer anguria cucurbita ⁊ silia ill'.
¶ 6^o dimittat cibaria oia grossitudie sbe oppilatiua iuiscatiua ⁊ māez notabilr i grossatiua ut sūt pastiles cibi oēs frumētū coctū fabe ꝓfracte neruose ligamētales ⁊ pāniculares ptes aialiū ⁊ ꝑpe anttq̄rū ⁊ pisces ꝓsiles ut cācri tinche anguille ⁊ siles. Luceos ꝯo themalos capedanos carpiōes recētes bñ laudo sibi ⁊ ēt oēs tales leuissime salitos ut sūt carpiōes ꝑme frixiōis i oleo absq; sale mlto.

¶ Dip aūt utriusq; gīis zinziber ciamomū galāgā nucē muscatā māna garioffil. ⁊ ꝓsilia aromata i puo usu ⁊ q̄ztitate i cibarijs apposita laudo ⁊ adhuc magis leuisti ci semē ⁊ oia silia ꝑter aptū qd euitare dz ut ignem ne disponat ipm ad epilepsiā ul' apoplīā ad q̄ fortasse par^o exīstit.

¶ Oleum ꝯo oliuarum electum bonum est ei.
¶ Butyrū ꝯo ⁊ recētē caseū oino dimittat: ⁊ figs case^o est ei laudabilis est anni etatē habens frangibilis aromaticus ⁊ mediocriter salsus: cuius tamē quātitas sit pauca.
¶ Acetū aut agrestā succū arāciōz aut limonuz collaudo sibi ⁊ granata dulcia ⁊ muza hec omnia ter uel quater in septimana accepta aut ipsorum aliquod.
¶ Uinū aūt huic viro ꝓueniēs eē dz albū ul' cereseleū ul' gaurū sba sbtile ⁊ bñ claz aromaticū ⁊ mediocris fumositatis. Uina ꝯo rubea grossa ualde fumosa ⁊ oia dulcia euitare dz. Aq̄ ꝯo usū dimittat ⁊ ꝑpe ei^o q̄ repit i rouerēdo. oīs enī talis scaturit a mōtib^o mlta calce ⁊ gipseis lapidib^o plenis: ut sēpius ostēdit. ⁊ iō nocēt capiti stōco epati ⁊ renib^o i frigidādo oppilādo iuiscādo mās in eis ⁊ alias malas q̄litates dimittēdo: pp qd i silib^o locis sūme laudo usuz aq̄ cibalis ⁊ potabilis p barenā bñ distillate: ⁊ est hebreoz ferariēsiū ⁊ plurimū hoium ꝯsuetudo ubi oportet.

¶ Laudo insup huic viro ut mane añ cibū exercitet motu calefaciēte ipm ⁊ ad leue sudationem pducēte ut passim ambulando colles montiū ascendendo aut equitādo per miliaria duo: reliquo autem tempore quiescat.

¶ Etiā diligēter attēdat in cibatiōib^o suis: ut nunq̄z comedat neq; bibat nisi nāli utriusq; appetitu iducēte ipm: neq; in cibādo se cōplete saturet neq; in potādo imo a mēsa discedat appetitu ad cibos ⁊ pot^o adhuc aliq̄liter reseruato magis q̄z cōplete victo. ¶ Hoc itez attēdat ne post assumpta cibaria imediate dormiat: sed postea expectet spatiū duarū horarū aut saltē vnius: ⁊ tūc dormiat in die

nō ampli^{9} q̄z per horā ⁊ semp capite ei^{9} notabiliter eleuato ⁊ effugiat dormitionē resupinā nocturnā ul' diurnā

De passionibus aūt aīe effugiat iracundiā furorē ⁊ mor^{9} p̄siles mās i fluxu ⁊ uaporatiōe ponētes. hec de reb^{9} nō nālib^{9}

Cura autem p̄dictaz disp̄nū ꝓcordiā hēre p̄t in medicinalib^{9} instr'is q̄ ambo ꝓueniūt in formalitate sua. sunt enim cōplexionis frigide ⁊ humide capitis ⁊ ren^{ū} ℞ueniūt etiā in cā mali quia in utrisq; multiplicatur flegmatica materia salsa.

℄Si ḡ in istr'is medicinalib^{9} ꝓuenire p̄t itētiones curatiue in calefaciēdo exiccādo incidēdo subtiliādo ⁊ aliq̄liter remittēdo caliditatē accūtalē a fl'ate positā a caliditate extranea uel a mā colica videf q̄ talia oīa ꝓfracta eē debēt ab frigidātib^{9} ⁊ humectātib^{9} sicut eēt cōmiscē syrupū de endiuia cū aq̄ absinthij ysopi ⁊ silūi ⁊ ꝓpter q̄n talia utrāq; pticulā patiētē respiciūt per opationē ꝓuenientē a virtute tertia medicinarū sicut in cōposito dicto. Aq̄ eni ysopi aspicit caput. aq̄ absinthij stōcū. syrup^{9} de endiuia ⁊ aq̄ feniculi epar ⁊ renes: ⁊ est i eo ꝓfractio ex frigidāte ⁊ humectāte cū calefaciēte ⁊ exiccāte ut notuz ē: q̄re regimē istaz disp̄nū in duo capla ptiri decreui. ℣rio q dē tāgēdo ea que mihi utiliora visa sunt ad disp̄nē capitis. 2° ea que ad disp̄nē renū p̄ncipali^{9} ꝓueniāt: lz utrūq; sit cōplicādum cum attētione ad alterū ⁊ ecōuerso.

Primo itaq; p disp̄ne sui capitis septē pono remedia: q̄rū p^{m} ē q̄ i medietate mēsis februarij p̄ntis anni h̄ vir i medijs tertijs a 4^{a} die lunaris usq; ad xxij. faciat sibi fieri flōmiā de basilica dextri brachij sb̄ cubito posita p quā educank̄ sāguis. ℨ.v. q: satis plectoric^{9} ē

℄2^{m} est ut die imediate sequēti accipiat h̄ euacuās mīoratiuū. ℞. pill'az de yera maiori pill'az cochiaz añ. ʒ.ſ. salis gēme dyagridij añ. ℊ.j. cū succo ciclaminis fiāt pill'e. vij. q̄s accipiat p horas nouē post cenam ⁊ post eas dormiat hora vna ⁊ post gntā horā accipiat cyathū vnū aq̄ ordei calefacte ⁊ zuccarate post quā comedat per horā vnam.

℄3^{m} ē ut mane imediate seq̄nti accipiat h̄ digestiuū cal'm in aurora: q̄ ꝓtinuet p dies. viij. ⁊ tardet cibū. iiij. horis post ip̄z ℞. syrupi cōpositi acetosi. ℨ.j. syrupi de sticados ʒ.vj. aque milij solis aq̄ cicoree ⁊ mellisse. añ. ʒ.ſ. misce.

℄4^{m} ist'z est ut nona die imediate sequēti accipiat h̄ eradicatiuū post assūptionē digestiui. ℞. pill'arū de sarcocolla cochiaz añ. ℈.ij. cū syrupo violato ⁊ accipiat eas hora ⁊ modis oībus obseruatis in minoratiuo suprascripto.

℄5^{m} est ut post q̄z purgat^{9} fuerit vir iste in septimana terq̄ uadit ad lectū sup tota caluarie sui capitis aspgat huius pulueris quātitatē sex granoz frumēti inter capillos cū pectine mūdificādo p̄mū pulueriē cuz ponere vult se cūdū. ℞. coralloz ru. ſpo. ro. añ. ʒ.j. folij ligni aloes gra. añ. ℈.ij. macis. ʒ.ij. sandarace. ʒ.iij. pulueris betonice. ʒ.ij. pulueriz̄entur omnia per se ⁊ misceantur.

℄6^{m} ē ut iste vir post purgationē p. xv. dies oi mane ⁊ sero p horā añ cibū faciat hoc gargarisma. ℞. aq̄ decoctōis uel sublimatiōis radicū ciclaminis cyathū vnū oximellis cōpositi. ʒ.ij. piretri. ℈.j. staphisagrie costi añ. ℈.ſ. misce totū: ⁊ calefiat ⁊ gargarizef. ij. vicib^{9} per horā vnam.

℄Ultimū est q̄ iste vir p totū mēsē maij oi 4^{a} die accipiat vnā de infrascriptis pillis a p̄ma incipiēdo post duas horas post cenā: sc̄daz ℣o accipiat p mediā horā añ cenaz ⁊ ita reuoluat se de vna ad aliā. ℞. pill'arū alefāginaz ℨ. Desue pill'arū assaiaret añ. ʒ.iij. pulueris colloqntide malaxate cū oleo amigdalaz dulciū. ʒ.j.ſ. pulueris arthanite agarici añ. ʒ.j. cū succo violaz fiāt pill'e ex oi. ʒ.vj. ⁊ ꝓsulo iterū q̄ quolibet mēse bis accipiat ex eis. ℈.iij. p totū mēsē maij obs̄uādo postea que i solutiuis supiorib^{9} dicta sūt.

Pro ardore ℣o in urināndo eueniēte ꝓuidere debet q̄nque remedijs infrascriptis.

℄℣rimū est h̄. ℞. olei onfancini uel crudi. ʒ.iij. olei nardi. ʒ.ij. ℊ. al'kekengi cū p̄dicto oleo ultimate ꝓtritoz nu

mero. xx. ponank̄ oīa i ampulla cui^{9} orificiū argilla ul' pasta sit bñ obturatū ⁊ suspēdak̄ i aquā bulliētē bñ submersa usq; ad medietatis olei ꝓsūptionē: tūc ergo remoueat ⁊ ex eo omni die semel a furcula spatularuz usq; ad caudam calido tota spina vngatur quando uadit ad lectuz.

℄2^{m} ℣o istr'm ē h̄. ℞. aq̄ paritarie aq̄ milij solis añ. ʒ.j. aq̄ portulace. ʒ.ij. calefiāt cū zuccaro ⁊ utāt eis saltē in septimana ter i aurora accipiēdo sic̄ de syrupo supscripto dcm̄ ē.

℄3^{m} est h̄. ℞. zuccari albi lb̄. ſ. se. lactuce portulace añ. ʒ.j ℊnoz papaueris al. ʒ.j.ſ. ℊnoz pinearū minutim incisoz ʒ.ij. fiat ex istis tragea: de q̄ accipiat añ p̄ādiū ⁊ cenā im mediate coclear vnū p tres mēses aut saltē oi die semel.

℄4^{m} instr'm est h̄. ℞. granoz sebestē numero. xl. radicuz ligritie mūdatarū. ʒ.j.ſ. radicū tringi ⁊ doronici ana. ʒ.j. lauenk̄ pus sebestē cū aq̄ calida: deide bulliat in lb̄. v. aq̄ cum aliis rebus minutim incisis ad ꝓsumptionē medietatis. de hac ergo decoctione q̄ter in septimana bibat ip se cyathū vnū tepidū per horā ⁊ mediam ante cenam.

℄Ultimū est h̄. ℞. folioz cupressi corticū itermedioz castanearū añ. ʒ.j. pul. ligritie. ʒ.j.ſ. se. lactuce portulace endiuie ⁊ acetose añ. ℈.j. corticū papaueris al. ℈.ij. puluerisatus gami mādragore añ. ℈.ſ. puluerizenk̄ oīa p se ⁊ misceāt ⁊ cū supuenerit magni ardoris istātia oi nocte accipiat. ʒ.j. huius puluer'is cū. ʒ.ij. decoctiōis imediate scripte calefacte. ē eni mirabilis ad hāc itētionē ⁊ ꝓpe apud nō effrenitātes i coitu. Jn q̄ iste hō ualde auar^{9} eē debet ⁊c.

Cōsilium XXXI. de dolore capitis circa ptem dextrā ꝓtēsō ad musculos colli ⁊ spatularum usq; ad adiutorium cum cōtractione digitorum manus partis eiusdem.

Onceperā ⁊ nō min^{9} necessariū fuisset in accūtib^{9} hui^{9} dñe calamū erigē ⁊ accurate multū eo q: accūtia que patiť satis ualida sunt.

c

℣rimū eteni accūs q̄ est dolor circa dextrā ptē capitis ꝓtēsus ad musculos colli ⁊ spatularum ⁊ usq; ad adiutoriū: oportet mām multā a capite deriuatā eē ad illas ptes. Et q̄n multiplicať dolor in manu illius ptis adhuc maioris dubitatiōis existit: ꝓpterea q: ꝓtūgitur cū stupore man^{9} illius ptis ēt ipediēte motū ad constrictionē manus. Sed min^{9} dubitādū est eo q: deficiente dolore remouek̄ etiā stupor illi^{9} ptis: sed in hoc ꝓsideratio h̄nda est nō leuis. Quia fixio doloris in loco adiutorij suspicať euentū apostematis in eo: ⁊ adhuc oportet mām eē in cerebro que succes̄siue fundiť ad inferiora.

Propter quod apparet in regimine suo attendendum esse simul cerebro ⁊ partib^{9} lesis ⁊ dolentibus p̄dictis cum quatuor.

℄℣rimū est ut abstineat a cibis calidis ⁊ uaporosis multū ut sūt brodia piguia aromata vinū albū potēs ⁊ fumosū ⁊ dulce ⁊ salsa cibaria ⁊ acuta ut alleū eruca raphan^{9} ⁊ silia ⁊ cibi pastiles ⁊ lacticinij ⁊ pisces elixi ⁊ ꝓsimilia.

℄2^{m} est ut p̄curet oi die hēre bñficiū uētris saltē bis cum clistere h̄ite yeram simplicē bñdictam: ⁊ zuccarū rubeū.

℄Aut saltē cū istis pillis que mihi placēt magis de gb^{9} accipiat oi tertio sero. ʒ.j. p duas horas post cenā. ℞. spērū cōpletarū yere simplicis. ʒ.j. aloes abluti. ʒ.ij. pulpe colloqntide. ℈.j. bdelij mollis ⁊ subalbidi. ℈.ſ. formentur pillule de omni. ʒ.vj. cum succo maiorane uel saluie.

℄3^{m} est q̄ hec dña oi die post p̄ādiū ⁊ cenā in fine accipiat frustū vnū huius ꝓfectionis. ℞. spērū aromatici rotati. ʒ.j. masticis. ℈.j. coriādri p̄parati. ʒ.ſ. zuccari albi. ℨ.iiij. cum aqua acetose. fiat confectio in rotulis. ℨ.ſ.

℄4^{m} remediū est hoc: ut ꝑcipiat iungē collū spatulas ⁊ totum brachiū cū hoc vnguēto mediocriter fricādo: ⁊ post supponat pellē agninā calefactā ⁊ bñ applicataz. ℞. olei de costo de pipib^{9} ⁊ de croco añ. ℨ.ſ. sandarace. ʒ.ij. masticis. ℈.ij. boli ar. san. dra. acatie ypogstidos añ. ʒ.ij. cere albe q̄ztū sufficit. fiat vnguētū mediocris tenacitatis ⁊c.

Pro cōtractione digitorum manus.

¶ Primū remediū ℞. medulle crurū bouū. ℥.j. pinguedis tassi butyri recētis pinguedis anatis. aā. ℥.ij. croci. ʒ.j. mucillagis fenugreci sebestē sisāt aā. ℥.ij. olei lilioꝝ celestiū olei de croco olei violaꝝ citriarū aā. ℥.ij. ℈. cere al. q.s. fiat vnguētū molle.

¶ 2^m remediū est ℔. ℞. radicū altee ℔.ß. radicū saponarie maioꝝ. ℔.j. fenugreci granorū sisami aā. ʒ.ij. coquant i q̄ tuoꝝ situlis aque usq; ad ꝓsumptionem quarte partis.

¶ 3^m remedium est. ℞. ysopi humide. ℥.ij.

¶ 4^m remediū est. ℞. armoniaci bdelij dissolutoꝝ cū aceto fortiaā. ℥.j. emplastri de mucillaginib^o. ℥.iij. amurce olei recētis. ℥.v. cere albe q̄ntū sufficiē fiat vnguētū molle.

¶ 5^m reme^m ē. ℞. pul. de poli. ℥.j. ℨ didaḡ i. xxiij. ptes eḡles

¶ Modus ꝓcedēdi in supscriptis est iste. Primo p octo dies ꝓtinuos faciat ablutionē cū aq̄ calida pedū ℨ manum scripta in 2^o cap^o. deinde mēbris bñ exiccatis fiat inunctio eoꝝ cū vnguēto tepido descripto in tertio cap^o.

¶ Trāsactis ꝙo octo diebus dimittat vnctionē pscriptam ℨ alijs octo diebus sequētibus inungat ꝑdicta membra cum vnguēto scripto in ꝑmo cap^o ℨ teneat mēbra coopta cum lana molli seu succida calefacta.

¶ Deinde trāsactis alijs octo dieb^o dimittat scōm vnguētū ℨ inunganḡ mēbra oia cū vnguēto scripto in 4^o cap^o.

¶ Et cōpletis istis ultimis octo dieb^o reūtaḡ itez ad ablutionē mēbroꝝ cū aq̄ ꝑdicta ℨ vnctionē post ipaz: ℨ sic trāseat de illis octo ad vngendū cū scōa vnctiōe: ℨ alijs octo die b^o cū tertia. Et ita ꝓtinuet iuxta posse per totū istū annū.

¶ Ultimo ꝙo omni fine sex dierū parū aī cenam accipiat ptem vnaz de puluere scripto in ultimo cap^o. Et ita continuet per totum ꝓcessum sue cure ℨc.

Consiliū XXXII. de dolore capitis a materia flegmatica mixta cum colera: dominante tamen materia flegmatica.

Nobilis vir Jacobus de roma molestaḡ dolore capitis a mā flatica cū cola cōmixta dñante tū mā flatica sup colicā: ita tū q; non denoiaḡ cola vitellina. Hec aūt mā facit egri tudinē in cerebro ipsi^o per eēntiā ℨ ptim per colligātiam stōci ad caput. in stōco enim eius multiplicanḡ flegmata mucillaginosa que euaporāt ad caput eius ℨ iterū eadē mā cōmiscet cuz kilo aut refrāgit ipm in q̄litatib^o suis vnde sanguis reddit a flegmate notabiliter alteratus.

¶ Dā igr̄ h^c aliq̄n euaporās capiti ferḡ ad organa audit^o ℨ ibidē faḡ sonit^o exneos. q̄nq; ꝙo pānicl'is cerebri imersa dolores efficit extēsiuos i eis: ℨ si talis uapoꝝ spū visibili cōmisceaḡ q̄nq; faḡ ei illusiōes ℨ imaginatiōes in vsu.

¶ Amplius si ꝓtingat has mās inferius per arterias uenas ℨ neruos deferri motus nō raro saltuosos extēsiuos ℨ contractiuos in cruribus facit apparere.

Unde oportet q; i istis dispōnib^o, puideaḡ cū his q̄ ꝓhibēt flatis illi^o mltiplicationē i stōco ℨ capite cū cibis ℨ euacuationib^o opportunis: ut nūc sequit.

¶ Primū itaq; ℔ vir euitet oēs cibos ℨ pot^o actu ℨ potētia flaticos uelut ē panis azim^o piscis cācri ātiq ℨ carnes molles bleta spinachia ℨ cetera q̄ nō accipiāt nisi i raro usu.

¶ Dimittat ēt usum lactis ℨ lacticinioꝝ ciboꝝ ℨ pastilliuz ℨ multū usum fructuū frigidoꝝ: ℨ ꝑtē in qbus nō est potētia mūdificationis uelut in ceraſis dulcib^o. Auellanas molles pira muscata poma mollia ℨ alios fructus sil'iter actu ℨ potētia humidos euitare debet saltē ad annū vnū.

¶ Oino ēt dimittat multe aque fride potū simplicis uel vino cōmixte. Bibat vinū rubeū uel albuz nō ualde grossum clarū aromaticū vinositate ꝑticipās ℨ non acuitate: nec sit ualde bruscū uel ualde ponticum. Ultra predicta accipiat cibaria omnia ad libitum suum.

De medicinalibus aūt q̄tuo: sibi conuenientia ꝓscribo.

¶ Primū ē q; ipe accipiat vnā de infrascriptis pillis oi fine vj. diez immediate aī cenā ℨ vnā aliā accipiat p horā. j. ut ij. post cenā: ℨ ita i curatiōe sua utaḡ itētiōe reuolutōis ab illa q̄ sumit aī cenā ad illā q̄ sumit post cenaz ℨ eḡ^o. talr eni stōcū suū mūdificabit ℨ caput ℨ nouā māez gñatiōez effugiet. Sūt āt pil. iste. ℞. agarici electi. ℈. j. turbith pul. pulpe collogntide aī. ℨ. viij. ℥℥. electi. ℈. j. aloes ꝑpati. ℥ ß. salis nitri. ℨ. viij. formenḡ pille cū succo ro. ꝙo oi. ʒ. vj.

¶ 2^m istiz ꝑncipale ē ℔: q; utaḡ hac ꝓfectiōe de q̄ accipiat immediate aī prādiū rotulā vnā: ℨ sil'r ante cenam excepta die qua accipiḡ pillula ante cenā ℨ bibat post ipsaz modicū vini electi usq; ad tertiā ptez cyathi: ℨ faciet ℔ usq; ad medietatē mēsis iunij. Cuius descriptio. ℞. spērū electuarij de ligno aloes spērū dyambre aī. ʒ. j. zuccari scōe de coc. ℥. v. ℨ cum aqua melliſe fiat ꝓfectio in rotulis. ʒ. ij.

¶ 3^m ꝑncipale istiz est: q; ter in septiana p. ij. hōs aī prādiū masticet vnā de infrascriptis pillis p q̄rtā ptē hore. ℞. dragagāti gumosi ℨ elci. ℥. ß. piretri costi dulcis staphisagrie ℥℥. elci. aī. ʒ. ß. dissoluāt cū modico aceti: ℨ ꝑpe dissolutionē ei^o icoꝝpek cū puluerib^o ℨ fiāt pille ad modū auellane ℨ ꝑeāt i pixide ficca cū modico puluē nucis muscate.

¶ 4^m ꝑncipale istiz ē: q; vir iste accipiat purgationē infrascriptā a. x. die mēsis septēbris usq; ad. xx. ei^o ℨ sil'r i mēse aplis futuro ℔ hūc modū. ℞. pillu. cochiarū pil. aurearū aī. ʒ. ß. reformenḡ pille. vij. cū syrupo de sticados ℨ accipiat eas i aurora ℨ dormiat p horā post assūptionē eaz ℨ tardeḳ cib^o post p horas. vj. ¶ Post aūt istō mioratiuuz seqnti die accipiat ℔ digestiuū. ℞. sy. acetosi cōpositi. ʒ. ß sy. de sticados. ℥. j. aq̄. acetoſ. mellib^o. ℨ violaz aī. ʒ. j. misce sumēdo ipz calidū i aurora. vij. dieb^o ꝓtinuis. ¶ Oi si tpe assūptiōis huī^o digestiui ueter ei^o nō eēt lubric^o tūc oi alterna die accipiat vnā de pillis supscriptis i p^o cap^o.

¶ 8^a ꝙo sequēti die immediate accipiat has pillas. ℞. pil. de sarcocola cochiaz de yera cōposita aī. ℈. j. reformeḳ pil. vij. cū succo roſ. ℨ accipiāḳ hō dcā de mioratiuo ℨ obseruenḡ ꝙditiōes q̄ circa ipm dicte sūt. ¶ Et sil'r cū eisdē medicinis purgeḳ i uere: nisi q: in sy. supscripto adiūgaḳ ʒ. j. aq̄ violaz: ℨ loco pillarū de yera cōposita ponaḳ. ℈. j pillarū fetidaz. In alijs aūt obſuet oia q̄ scripta sūt. Am.

Cōsiliū XXXIII. de mala cōplone frigida ℨ hūida cerebri pulmōis ℨ pectoris a flate mucillagioso ℨ vitreo ad quā sequunt accūtia suspecta difficultas anhelit^o tussis fortis ℨ elongatio vuule ex descēsu māei a capite usq; ad illas partes.

Grenda multū est dispō nobilis viri Hieronymi de pōte ꝓpterea q: ipsa est dispō mēbroꝝ pluriū nobiliū ptiū corpis hūani: est eni mala cōplexio frigida ℨ humida cerebri eēntialr, p uenies a multitudie mucillaginosi flatis cui ēt nō dubito cōmixtā eē ptē vitrei flatis ꝓp uehemētē frigiditatē in exteriorib^o ℨ iteriorib^o ptib^o cerebri ꝓceptā imo ēt in ꝑfundo. ¶ Est ēt hec dispō egritudo pectoris ipsius: quia spatiositas ei^o a multo flegmate ꝑdicto repleta ē. ¶ Adhuc gna ēt ps illoꝝ flegmatū immersa est pulmoni ℨ dyafragmati suis: qd̄ declarat ex uehemētia difficultatis anhelit^o ℨ ex tussi cū expuitiōe multa ut in plurib^o difficulter facta. ¶ Propter qd̄ ipossibile est nocumētum notabile nō eē colcatum cordi: sil'iter etiam stomaco ℨ epati eius.

¶ Unde nō est mirabile si iste vir ex forti ℨ vniuersali debilitate factus est debilis.

¶ Ex qbus appet dispōnē ipsam genere esse vnam q: lapsum cōplexionalē frigidum ℨ humidū a flegmate mucillaginoso dñante ℨ vitreo subdñante dependentem.

¶ Apparet secundo que sint loca patientia: q: cerebrū pulmo dyafragma ℨ pectus totum.

¶ Appet tertio que sint accidentia suspecta ut difficultas anhelitus tussis fortis descensus materiei ad pectus.

¶ Et ex istis facile ℨ ultiate deducik cā mollificatiōis ul'elō

gatõis vulue pp ipaz repleri a flatica mã mollificãte ipsã
¶ Vñ ultiate ꝯcludit ꝙ oportet ipsum eẽ diligẽter sollicitũ ad ꝓcurationẽ sui ne materia pectori imersa uertat in sanie pp quã fiat empicus ⁊ de empimate trãseat ad ptisim ad quã satis est paratus ꝓpter macie pectoris ⁊ reliqua signa gratia breuitatis omissa.

Pro regimine itaqz disponis huius commẽdatissimi viri attẽdat primo ꝙ utak iusculis factis ex farina ordei cũ altera medietate farine amili cum brodio galline uel caponis.

¶ Utak etiã ouis recẽtibus ⁊ pipionibus ⁊ panatellis ⁊ iusculis factis in ꝓdicto brodio ⁊ ꝓprie alterato cum foljs violarum malue blete spinachie ⁊ atriplicis: ⁊ utatur carnibus predictis ⁊ caprinis etiam.

¶ Et vinũ bibat albũ sapore dulce cũ altera medietate cõmixtũ aque decoctionis q̃tuor seminũ coium frigidorũ aut saltẽ cũ aqua decoctionis ligritie rase minutim incise: aut tertio cũ aq̃ decoctionis passularũ enucleatarum.

¶ Et in oi cibario suo semp ponat quãtitatẽ duoꝝ granorum frumẽti de croco: est enim optimus in hac disponẽ ⁊ est de summa medicinarũ ꝓferẽtiũ nocumẽto anhelit^{o} p^{a} tertij apparens: conuenit etiam sibi quandoqz accipere parum eius in aqua lactis infusi.

¶ Carnes caprine ⁊ gazelline essent sibi utiles.

¶ Et meli^{o}ẽt ei ut cibũ accipet paulatine deglutiẽdo ⁊ i quãtitate pauca q̃tuor vicib^{9} in die comedere magis q̃z duab^{9} spargere. i. ptiri cibũ cum debilitate virtutis ꝓfus melius est. p^{a} q̃rti. cap^{o} de cibatione febricitantium.

¶ Euitet etiã neruosas ⁊ cutaneas ptes ⁊ pisces ⁊ pastiles cibos ⁊ fructus omnes preter ficus quarum tres aut q̃tuor comedere potest ante cibum semper.

¶ Laueat etiam dormitionem uel moram contrahere in loco frigido ⁊ humido maxime ꝓpinquo aquis ⁊ expositio flatui vẽti septẽtrionalis ⁊ turbidi ⁊ uaporosi.

¶ Laueat ẽt ab oi exercitio usqz ad octo dies uel decem: ⁊ maxime post cibũ intãtũ ꝙ exercitiũ aiale ẽt euitare debet ut studij ꝓlixitatẽ ⁊ ꝓfundarũ rerũ speculationẽ: immo tracũdiã ⁊ tristitiã ⁊ oẽs aie passiones euitare debet.

¶ Euitet dormitionẽ imediate post cibũ imo elongeꝭ ab eo p horã vnã saltẽ: ⁊ dormiat capite mediocriter eleuato sup dextro latẽ: minime ꝙo sup spinã iacẽdo: ꝓptereaq; grauat anhelitũ 2^{a} ꝓmi colligendũ. ⁊ hec de regimine huius viri rerum nõ naturalium succincte pertranseãt.

Pro regimine ꝙo p medicinalia ly milia ⁊ diuersa medicamina necessaria forẽt ad curã hui^{9} disponis ⁊ accñtiũ et^{9}: tñ q: in cura egritudinũ ⁊ accñtiũ uariorꝝ eisdez cõplicatorꝝ oportet attẽdẽ his que sũt suspectiora sine quoꝝ cura tãlia feliciter curari nõ pñt. ¶ Idcirco sex ponã remedia oĩno necessaria in cura hui^{9} disponis: neqz eni oia istꝛa que i sua rũ disponũ curatiõe a ꝓncipio usqz ad finẽ forẽt necessaria: ita describi pñt utilr pp uarietatẽ egritudinũ ⁊ iterci dẽtiã uariorꝝ ⁊ milorꝝ accñtiũ que emergũt. ¶ Siq̃ autẽ ꝓter hec sex medicamina erũt auxilia oportebit ea admistrari ꝑm trãsmutationẽ que appebit in ly viro ex administratione sex instꝛorꝝ ꝓtractorꝝ. ⁊ totuz hoc cõplebit ꝑm q̃ per calamum fiet notitia de predictis horum instꝛorꝝ.

¶ Primũ est ly. ꝓ. radicũ altee seminis lini fenugreci añ. ℥D. j. blete malue añ. ℥D. ij. coquant ꝙ in lb. v. aq̃ usqz ad ꝙsũptionẽ medietatis. deinde ꝓ. hui^{9} exꝑsse decoctionis libã vnã olei violarũ ⁊ de sisamo añ. ℥. j. ℈. zuccari rubei: cassie bñdicte añ. ℥. ℈. salis gẽme granũ vnum. misce totũ ⁊ clisterizet oi sero per horã vnam ante cenam.

¶ 2^{m} istꝛm ẽ ly. ꝓ. mane electe. ℥. ij. elarij de ptilio. ℈. ij. ifũdant in. ℥. iij. aq̃ lactis caprini p noctẽ vnã: in aurora ꝙo calefiãt colent ⁊ exꝑmant ⁊ eisdẽ addant aque decoctionis granorꝝ sebesten. ℥. ij. ⁊ totuz parum calidius tepido assumatur: ⁊ tardetur cibus horis ad minus quinque.

¶ 3^{m} instꝛm est ly. ꝓ. dyapenidionis rotulã vnã ⁊ si haberi nõ poterit loco ei^{9} accipiat penidiarũ. ℥. j. ℈. dissoluantur in lb. ℈. aque ordei calide in quã infundant. xxv. uel xxx. grana sebesten ꝙs lota: cũ ergo turgescẽt teneat sẽper ex eis granũ vnũ in ore leuiter compmẽdo ipsuz ut descẽdat ex eo mucillago lenitẽdo mẽbra anhelitus: materiã disponet ad expulsionẽ ⁊ facilitabit anhelitus.

¶ 4^{m} instꝛm est hoc. ꝓ. aque sublimationis radicũ altee. aque angurie añ. ℥. j. ℈. syrupi de ligritia syrupi violati. añ. ℥. v. misce ⁊ totum in aurora accipiat omni mane ⁊ tardet post ipm assumptio cibi per horas ad min^{9} tres.

¶ 5^{m} instꝛm est hoc. ꝓ. aloes ꝑparati. ℥. j. croci ligritie ysopi vngule caballine añ. ℈. ℈. collogntide bdelij mollis ⁊ subalbidi añ. ℈. j. salis indi grana. v. cum syrupo de ysopo fomenk pillule ex omni. ℥. vij. de quibus omni sero accipiat vnam per duas horas post cenam.

¶ Vltimũ istꝛm est lb. ꝓ. corallo ꝙ rubeoꝝ spodij rosaruz añ. ℥. ℈. sandarace. ℥. ij. folij. ℈. ℈. ligni aloes. ℈. j. macis. ℈ tiij. fiat oiuz per se puluis deinde cõmisceank. de lb ğ puluere oi sero tota ꝓpria capitis caluaries. notata puluerizet semp ꝑmũ puluerẽ cũ pectine deponendo q̃n scõm vult apponẽ. Accipe igit zelãti charitate mi Hieronyme hec ꝓdicta auxilia soleniora. Cũqz hoꝝ usum per q̃tuor dies ꝯtinuaueris: accipe calamum ⁊ ne sis piger in scribẽdo statũ tuũ: tãtũ enim tibi charitatis ostẽdã quãtuz scio ab optimo amico te credere posse ad laudem dei Amen.

Cõsiliũ XXXIIII. de soda a materia melancolica contenta in ambobus panniculis cerebri.

Ste adolescens egrotat soda melica que est dolor capitis ꝓuenies a mã melica ꝙtẽta in ambob^{9} pãniculis cerebri sua mala cõplone ⁊ grauitate dolorẽ in eis facit extẽsiuũ ⁊ grauatiuũ: cuius tñ maior pars in anteriori uentriculo ꝯtinet q̃z in posteriori.

¶ Et signa qdẽ hui^{9} sũt dolor grauatiuus cõpressiu^{9} ⁊ magis qdẽ in sinistra q̃z in dextra pte fixus. ly q̃nqz augeat in dextra magis pp caliditatẽ que influit sibi ab epate: sive sit caliditas simplex: siue a uapore colerico ꝓueniens: eo q: cõplo eius a gĩiatione videk eẽ colerica ad adustionẽ tẽdẽs que reddit mãm melicã acutioris actiuitatis p accñs q̃z eẽt per se sola. Scõm signũ sumi põt a cõplone totius que ad melĩam per adustionez genitam inclinat.

¶ 3^{m} sumi põt a disponẽ splenis: q̃ñ pp exercitiũ plerũqz mã melica agitata uel uẽtosata dolorẽ facẽ in splene eius.

¶ Et quartum signum est descensus sputi acris uel ponti a capite descendentis.

¶ Et 5^{m} signũ sumi põt ab habitudine que ad siccitatẽ videk esse inclinata ⁊ nõ qdem ꝓueniẽte a simplici siccitate uel a materia colerica. igitur a melancolica.

¶ 6^{m} signuz est durities pulsus sine uelocitate ⁊ frequẽtia ⁊ absqz spasmo ⁊ apostemate duro in aliquo mẽbro. igit videtur esse a siccitate melancolica.

¶ 7^{m} signũ põt eẽ appitio somnioꝝ magis tristãtiũ q̃z delectãtiũ: ⁊ plura alia signa subiũgẽ potuissem que significarẽt pñtiam materierum in capite: sed ista sufficiant.

¶ Ex his clare ꝯcludi põt ꝙ iste iuuẽculus pat^{9}ẽ egritudinib^{9} melie. Si eniz melia mltiplicare k aut trãsiret de pãniculis ei^{9} ad uẽtriculos ⁊ medullã cerebri: ita ut ꝑmutaret cõplonẽ eius ⁊ spũum tẽperamẽtũ: tũc necessario incurreret meliaz que est ꝑmutatio extimationũ ⁊ cogitationũ a cursu nãli ad corꝛuptionẽ ⁊ malitiã pp cõplonez melicam faciẽtẽ siluestrẽ spũm cerebri interius ⁊ faciẽtẽ ipm timidũ ꝓpter tenebras ipsius. Et ex hoc concludit ultimate ꝙ necessarium est ei subuenire celeriter.

Regatur igit hic adolescẽs ly regimine. ꝑmo q dẽ euitet mãsiones ⁊ loca ualde frigida ⁊ excellẽter calida ⁊ sicca ⁊ conek ꝯtrahere moram in aere ad caliditatem inclinato ⁊ humiditatem.

¶ Et euitet exercitia ⁊ labores supfluos saltez usquequo curatus erit: quiescat in quãtuz põt: ⁊ summope conetur euitare iracũdiam furorem ⁊ tristitiã ⁊ cogitationes malas ⁊ in loco tenebroso cõmorari solus.

¶ Et caueat a multa quãtitate ciboz replẽtiũ: lz tñ credã si bi meli^o eẽ aliquãtulũ magis declinare ad quãtitatẽ cibo rũ q̃z ad multã subtractionẽ ip̃oz ⁊ potuũ. ¶ Timeo enĩ q̃ augmẽtũ siccitatis i ipso pducet ip̃z ad aliquã melie spẽz.

¶ Adhuc ẽt pp hãc cãz effugiat mĩtitudinẽ vigiliarũ imo opz ip̃m parũ ampli^o dormire q̃z ꝓsueuerit ad lz ut in eo melioz fiat digõ ⁊ corp^o humectationẽ ꝓuenientẽ accipiat.

¶ In cibis aũt ita se regat ut omne genus acetosoz ⁊ acriuin cibоz quãtum põt effugiat: vniuersaliter enim usus aceti nocet melancolicis. 2° regiminis acutorum.

¶ Euitet ẽt cibos ualde calefaciẽtes ut sunt aromata ⁊ vinum ualde potẽs ⁊ uegetabilia calida sicut ruthã rosmarinũ petrosellinũ saturegiã mẽthã calamẽtum ⁊ similia.

¶ Effugiat etiam uaporosa multum ⁊ propzie calida uelut alleum porrum cepe bulbum ⁊ raphanum.

¶ Dimittat etiã faciẽtia uẽtositatem uelut legumina ⁊ pzo pzie fabas faseolos lentes caules ⁊ similia.

¶ Effugiat etiã inuiscãtia ⁊ igrossantia materias uelut cibos pastiles cutes ⁊ animalium partes neruosas.

¶ Et iterum caueat ab usu omnium rerum acuentiuz hu mores uelut salsa sinapismum ⁊ consimilia.

¶ Utak igit pane recẽti bñ fermẽtato nõ multuz cocto neq̃z cõbusto ⁊ carnib^o bñ pinguib^o facilis digõnis ⁊ boni nutrimẽti. Et utak carnib^o pinguiuz pulloz castrati agni ⁊ hedi ⁊ recentis porcelli: ⁊ utak brodijs medie pinguedinis. ¶ Dacras ꝓo antiq̃s ⁊ grossas carnes dimittat.

¶ Et comedat de piscib^o fontulib^o hũtib^o carnes nõ ualde molles nec fetidas elixis uel in dulci oleo oliuarũ assatis ⁊ placẽt ẽt cãcri nõ multe tñ ꝓsuetudinis: ⁊ placẽt cibaria ex lacte cocto ꝓparata si non pcipiẽt ex eis grauitas capitis. Et case^o mollis mediocris pinguedinis placet mihi.

¶ De ferculis ꝓo placẽt blete spinachia portulaca atriplex ⁊ borago ⁊ bugloſſa cũ gb^o ponunt spagi pauca folia petroseli ⁊ saluie feniculi ⁊ finiuz ediliũ: ⁊ placẽt mihi oia cibaria ꝓdita cũ sapa ⁊ succo pomoz dulciũ ⁊ zuccaro.

¶ Et de fructib^o ꝓcedunt ei cerasa auellane ⁊ ꝓpe recẽtes amigdale pira muscata ⁊ poma ⁊ ficus recẽtes ⁊ vue tñ dulces ⁊ pepones ⁊ cucumeres ⁊ iuiube ⁊ fruct^o oẽs q̃rũ caliditas aut frigiditas est pauca cũ augmẽto humiditatis aut ꝓpetatis ad cerebrũ uelut amigdale ⁊ auellane.

¶ De ꝓditis ꝓo uti põt zuccaro violaceo: sed ꝓueniẽti^o est ei ꝓditum cum bugloſſa ⁊ boragine equaliter mixtis de gbus accipiat coclear in mediis tertijs aut in uesperis.

¶ Uino ꝓo utak dulci aut sibi vicino ⁊ sit albũ: ip̃m enim mẽtẽ. i. cerebrũ minus pcutit. 2° regiminis acutoz. textu ⁊ cõmẽto p̃mis: ⁊ figdem tale vinũ eẽt mediocris fumositatis purũ bibak. ¶ Si aũt vinũ eẽt ualde potẽs sicut solent esse vina brixiẽsia tunc frangere debet eius potẽtiã cum bona aqua fontis p̃m discretionis mẽsuram: ⁊ hec de regimine non naturalium.

De his ꝓo que p medicinales admistratiões necessaria sũt ei. ¶ Primũ gdẽ ⁊ pncipali^o est ut, dũ fuerit domi get^a q̃rta die istãtis mẽsis usq̃ ad. xx. fiat sibi flõmia de cephalica dextre ptis iter policẽ ⁊ indicẽ posita. ⁊ extrahank sanguinis. ʒ. iij. usq̃ ad quatuor.

¶ Et facta flõmia lz p ifignẽ doctorẽ magr̃m baptistã fuerit ꝓueniẽter purgat^o: tñ pp uehemẽtẽ agitationẽ in humorib^o factã a balneis. ¶ Etiã q: urine ei^o suba ⁊ cõtẽta notabilr arguunt repletionẽ. ¶ Et 3° q: pulsus affirmat ipsaz. ¶ Et 4° iterũ q: nõ hũit alleuiationẽ ex pcedẽtib^o sensibilib^o euacuatiõib^o. ¶ Ideo videk oio mihi opportunũ ut post flõmiã accipiat lz digestiuũ in aurora calm ⁊ ꝓtinuet ip̃z. x. uel. xij. dieb^o. ℞. aq̃ bugloſſe, ʒ. iij. aque mellisse. ʒ. ij. ⁊ ẽ ualde leue. ¶ Et si uolueris digestiuuz potẽtius uel efficacius illo. ℞. syrupi de epithimo. ʒ. j. syrupi violati recẽtis. ʒ. ſ. aq̃ bugloſſe ⁊ capill^r. ueneris añ. ʒ. j. ſ. misce. ¶ Et si desiderares cũ digestiuo mãm educere acuitatis aligd hñtẽ uel adustiõis. ℞. syrupi de thimo ⁊ de fumoterre añ. ʒ. j. aq̃ violarũ ⁊ nenufaris añ. ʒ j. ſ. misce. Si aũt dieb^o ſtermedijs gb^o digestiuũ assumik uẽter ei^o eẽt stipticus accipiat vnã de istis pillis. ℞. aloes electi per tres dies infusi in succo boraginis. ʒ. ſ. masticis violarũ epithimi foliculoz sene salis indi. añ. ℈. ſ. formenk pillule cum succo boraginis ex omni. ʒ. vj. ex q bus accipiat vnã omni alterna die parum ante cenam.

¶ Accepto igit digestiuo purgek cũ altero eoz. ℞. pillaz idarũ pillarũ de lapide lazuli añ. ʒ. ſ. reformenk pille. vj. cũ syru. violaz ⁊ accipiak i aurora dormiẽdo post eas p vnã horã ⁊ tardãdo p^o cibũ sex ho. post q̃rũ gntã accipiat vnũ cyathũ aq̃ ordei cale zuccarate ⁊ i altera hõa cõedat.

¶ Post purgationẽ itaq̃ sequẽti die tertia fiat sibi appositio uẽtosarũ in spatulis cũ scarificatione mediocri.

¶ Adhuc ẽt oi sero abluank pedes ei^o usq̃ ad inguina cũ hac decoctione. ℞. folioz violarũ nenufaris salicis ⁊ solatri. añ. ℥ ß. ij. floz camomille. ℥ ß. j. coquank in sufficiẽti q̃ntitate aq̃ ⁊ abluank cuz aq̃ calida pdicta extremalia.

¶ Itaq̃ si p lz caput ei^o a dolorib^o curatũ aut notabilr alleuiatũ erit tũc utak hac cõmixtiõe de qua accipiat oi mane hora qua sumebat syrupũ coclear vnuz tardãdo post ipsam cibũ per tres horas. ℞. ꝓserue violarũ bugloſſe ⁊ boraginis añ. ʒ. j. incorporenk cũ melle ros. ¶ Et si uelis ip̃m cordialius ⁊ cerebrale magis tũc adde sibi specieruz dyamusci dulcis ⁊ dyambre añ. ʒ. j. ⁊ quenit etiã sibi hoc electuariũ si nõ fuerit curatus ex p̃mis instrumẽtis.

¶ Post lz itez si isteterit dolor tũc fiat ei lz gargarisma. ℞. oximell^r sgliticl. ʒ. ij. elarij dyayris ⁊ dyacalamẽti. añ. ʒ. ſ. icorpenk sil ⁊ accipiank ex eo. ʒ. iiij. ⁊ misceãk cũ aq̃ decoctiõis radicũ blete ⁊ cũ lz bñ calido oi mane ⁊ sero fiat gargarisma p duas horas añ cenã. ¶ Cõfert ẽt ei tpe doloris capitis ablutio talis. ℞. foliculoz sene. ℥ ß. ij. florũ nenufaris violaz bugloſſe añ. ℥ ß. j. ſo. maiorane. ℥ ß. ſ coquank ꝓuenienter in aq̃ ⁊ addito ei cinẽ fiat lixiuiuz ex quo caput eius ꝓuenienter abluak omni alterna die.

¶ Adhuc etiã ꝓfert ei caput purgiũ hoc. ℞. aque maiorane. ʒ. ij. aque sublimationis radicũ blete. ʒ. iij. zuccari albi. ʒ. ſ. dissoluank simul ⁊ proijciatur ex eo calido leuiter per utrãq̃ narem omni sero per horam ante cenam quatuor uel quinque vicibus cum aliquãta tpis interpolatione ⁊ pus os ipleak aq̃ ne per palatũ descẽdat in os.

¶ Si ãt p hec oia cõplete adhuc nõ eẽt curat^o laudo q̃ bis in septimana p duas horas post cenã accipiat. ℈. ij. auree alexãdrine cũ. ʒ. j. vini dulcis calidi. ¶ Aut in aurora accipiat ut pdictũ est, ʒ. j. tyriace recẽtis cuz vino tã pdicto.

¶ Scio etiam q̃ si natura uel ars prouideret ei de aptione emoroydarum omnino curaretur. ¶ Hec sunt que in dispositione ista meliora colligere potui ꝛc̃.

Cõsilium XXXV. de soda a materia melãcolica imersa panniculis per cõmunitatem inchoatiue a splene.

Ffluẽtia a bonitas cũ copia bonorũ moz ⁊ honestissime vite ꝑ Franciscus bondei deduxerunt me ad erigẽdũ q̃nque remedia pro sua honestissima ꝓsorte ul uxore necessaria: pro mala dispõne capitis ei^o que est soda melãcolica ab eadẽ mã cerebri pãniculis imersa que lz ichoatiue fuerit dispõ in cerebro per colligãtiã a splene huic honestissime dñe: tñ ꝓpter diuturnitatẽ tpis nõ ita nunc se habet per colligãtiam: quinetiam insit cerebro per eẽntiam. Itaq̃ prouideat sibi per hunc modum.

¶ Primo quidem abstineat ab usu carnium antiquarum ⁊ ꝓpie paludestrium: ⁊ dimittat oia legumina ⁊ pope lentes: ⁊ dimittat usum multi salis ⁊ salitoz ciboruz: siue fuerint carnes uel caseus: ⁊ inter reliqua dimittat lentes

caules cepe alleum porrum ⁊ multi raphani usuz ⁊ aque frigide simplicis potum: ⁊ utatur vino albo subtili dulci ⁊ claro: ⁊ nullo modo bruſco uel pontico.

¶ 2^{m} ℞o ꝑncipale remediū est ℔.℞.epithimi cretēſis.ʒ.j. polipodij ſoliculoruz ſene thimi agarici añ.ʒ.ſ.ℨℨ.cinamomi macis violaz añ.ʒ.iij.ſal'idi ʒ.viij.cuz ſucco apij formentꝫ pill'e ex oi.ʒ.vij.de gb^{9} hec dña oi fine.xv.diez ꝑ horā añ diē accipiat.vj.⁊ tardet cibū accipe.v.horis de gb^{9} ēt pill'is oi 4^{o} die accipiat.j.in ſero qñ uadit ad lectū

¶ 3^{m} ꝑncipale reme^{m} est ℔.℞.ꝑſerue bugloſſe.ʒ.iij.ꝑſerue roſ.⁊ violaz añ.ʒ.j.iacincti ſmaragdi doronici oſſis de corde cerui añ.ʒ.ſ.margaritarū.ʒ.iij.zucca.al.ʒ.iij.fiat el'arīū: in cui^{9} fine ponantꝫ folia auri nūero.8.de hoc itaqz el'ario hec hūilis dña oi mane aut ſaltē alterno māe ꝑ tres hōs añ prādiū deglutiat q̄ztitatē vni^{9} nucis muſcate.

¶ 4^{m} remediū ꝑncipale est hoc.℞.ſpērum letificātis Almanſ.ʒ.ſ.iacincti ſmaragdi ſaphiri margaritarū añ.ʒ.ſ. zuccari al.lb.ſ.fiat ꝯfectio in rotulis.ʒ.ij.de qua hec dña ſemp in fine cibi comedat fruſta duo aut ſaltē vnum.

¶ 5^{m} ⁊ ulti^{m} remediū est ℔.℞.violaz floz bugloſſe ⁊ borag inis ſolij ligni aloes añ.ʒ.ſ.roſ.ſpodij ſandarace macis añ.ʒ.j.fiat oium per ſe pululs: ex quo fiat ſacculus capitalis in ſindone retorta: hec dña hunc ſacculum ſemp portet ſuper capite ſuo quādo moleſtatur uehementi dolore: ⁊ ſic beneficio miſerationis diuine ſanitatem conſequet: quā ſibi ſua largitate ꝯcedat altiſſimus Amen.

Cōſilium XXXVI.

De ſoda dicta cephalea a ſanguine melācolico cui etiam multum flegmatis admiſcetur.

Oda huius viri ꝓprie debet denomiari cephalea ſm ſniam ueterū: eo q; est dolor cronicus fortis ⁊ māſiuus: ⁊ totum caput cōp: ehēdens intantū q^{p} nō ſolū huiꝰ mā morbi cōtinet in cerebro ⁊ pāniculis eius: imo ⁊ multiplicata per uenas interiorum partium prędictarum per cōmiſſuras effundit ſm partem ad pāniculum cranei exterius inuoluentem.

¶ Est aūt huius morbi materia ſanguis melicus cui multuz flegmatis admiſcetur quod apparet ex colore mixto ex albo ⁊ fuſco plumbeo nominato.

¶ Apparet ſcō ex magna capitis grauitate.

¶ Apparet tertio ex diuturnitate eius ⁊ fixione.

¶ Apparet q̄rto ex dolore nō ſolū interius: ſed etiaz exterius cutem capitis tangēdo pcipit ⁊ est maior huiꝰ doloris pars in ſiniſtra pte fixus apparēs: qō ꝯtingit per colligantiā ſplenis ad illā partē melicuz ſanguinē effundētis uel ꝯcomitātis: aut ſaltem q; ſpēm male cōplexionis augmētat in cerebro per cōmunitatē ꝓncipal'r non abſolutā: lz etiā ꝓbabil'r defendi poſſet ip̄m ſplenē nocumētum in eadē parte capitis augmētare per cōpaſſionē abſolutā. ſed hoc raro ꝯtingit ſaltē in cronicis egritudib^{9}.

¶ Ex iſtis facile concludi pōt q^{p} hec egritudo difficilis est ⁊ parata ut ex'ea apoſtema in capite, generetur.

¶ Et ſequitur ſcō q^{p} oportet ad ipſius curationez feſtinātius accedere ut nunc ſequitur.

Abſtineat itaqz vir iſte a cibis infrigidātib^{9} oppilantib^{9} ⁊ mām in capite viſcoſam multiplicātib^{9}: ut ſunt cibi paſtiles caſei multitudo ⁊ lactis crudi uſus ⁊ legumina ⁊ ſalite carnes ⁊ aialiū neruoſe ⁊ pāniculares ptes ⁊ vinū rubeū ⁊ vinum groſſum: ⁊ acrium oium uſum euitet: aceto aūt ſecurius uti pōt.

¶ Et caueat a motu ⁊ exercitijs ſupfluis ⁊ ꝓpe poſt cibū.

¶ Et ſomnus plixus ꝙnientior est ei q̄z vigilia: caueat tñ ſubitam poſt cibum dormitionem.

¶ Et caueat ſe replere cibis multe q̄ztitatis imo pce comedere est ſibi utile magis q̄z uſqz ad ſaturitatē: ⁊ nulluz cibum deglutiat niſi optima maſticatione contritum.

¶ Et effugiat ſtationem ſub radijs ſolis: morari tamē in aere calido abſq; flamma ſolis uel ignis ptingente ip̄m est ſibi ualde conueniens.

¶ Et effugiat uentris ſtipticitatem imo fluxibilis fiat per ea que inferius ponuntur.

¶ Et euitet triſtitiā iracundiā ⁊ reliquas animi paſſiones humorum inflammatiuas ⁊ colliquatiuas.

De regimine

℞o medicinali octo videntur mihi inſtr'a neceſſaria.

¶ Quoz p^{m} ut circa ſeptimū diē mēſis madij fiat huic viro flōmia de ſaluatella ſiniſtre ptis iter ānulare ⁊ auricularē digitos poſita: ⁊ extrahant ſanguis. ʒ.iiij.ad plus.

¶ 2^{m} ℞o inſtr'm est ut poſt iſtā flōmiā accipiat hoc minoratiuū cum cyatho vno aque calide decoctionis boraginis in aurora ⁊ cibū ſuū tardet ſaltem horis ſex. cui^{9} deſcriptio est hec.℞.electuarij de pſilio. electuarij dyaſene añ.ʒ.iij.boni ponderis. miſce ⁊ totū accipiat ut dictū est.

¶ 3^{m} inſtr'm est ut poſt minoratiuū p̄dictū ſequēti die hora pſcripta accipiat hoc digeſtiuū ⁊ ꝓtinuet ip̄m diebus octo hora p̄dicta accipiēdo calidum cuius deſcriptio'est hec.℞.ſyrupi cōpoſiti acetoſi. ʒ.j.ſyrupi de epithimo. ʒ ſ. aque bugloſſe melliſſe ⁊ betonice añ. ʒ.j. miſce.

¶ 4^{m} inſtr'm est ut poſt digeſtiuū nona ſequēti die in hora pſcripta accipiat hoc eradicatiuū.℞.pillularū indarū pill'arū de lapide lazuli añ. ℈.j.pill'arū de ſarcocola. ℈.j. boni ponderis. reformentꝫ pill'e.vj.cum electuario ro.⁊ accipiat hora qua primū minoratiuū acceptū est: ⁊ poſt ipſas obſeruentꝫ ꝺditiones ibidem ſcripte omnes.

¶ 5^{m} iſtr'm est: ut accepto eradicatiuo per tres dies poſtea huic viro fiat flobothomia de cephalica dextre partis ⁊ extrahantur ſanguinis. ʒ.iij.uel quatuor ⁊.ſ.

¶ 6^{m} inſtr'm est: ut tpe quo aſſumit digeſtiuū ⁊ etiā poſtq̄z fuerit purgat^{9} utaꝫ iſtis pillis de gb^{9} accipiat oi q̄rto uel qnto ſero vnā parū añ cenā: ⁊ alia vice ſcdaz ꝑ duas horas poſt cenā: ⁊ ita reuoluēdo ꝓcedat ad uſuz earū ab ea que est añ cenā ad eā que est poſt cenā: ⁊ ꝓtinuet eas toto tpe uſq; ad medietatē iunij deiceps uere uſq; ad p̄m^{m} ſeptēbris rari^{9} utaꝫ eis: ⁊ tūc poterit eis uti toto tpe anni ſm primum ordinem deſcriptū. cuius deſcriptio est hec ℞.aloes ꝓparati. ʒ.ſ.elleborī nigri. ʒ.viij.thimi: epithimi ſalis indi.añ. ℈.j.dyagridij. ʒ.ij.formentur pillule de omni.ʒ.vij.cum ſucco roſ.

¶ 7^{m} inſtr'm est: ut poſtq̄z fuerit purgat^{9} ſequēti die in ſero qñ uadit ad lectū oi die totū caput ſuū ꝑus abraſuz ab aurib^{9} ſupius liniaꝫ ℔ linimēto.℞.radicū brionie: aſſari: ſticados: betonice: calamīnti: pulegij. añ. ʒ.j. amili. ʒ.j.ſ. croci.ʒ.j.ſ.macis.ʒ.iij. galange: nucis muſ. gariof. añ.ʒ.j.ſ. ſandarace. ʒ.j. ſalis cois ſubtiliſſime triti.ʒ.v. ſucci ſolatri quantū ſufficit fiat linimentū ⁊ adminiſtret ut prius.

¶ 8^{m} ℞o ⁊ ulti^{m} inſtr'm est: ut tpe quo utiꝫ p̄dicto linimento oi ſeptimana ter.ſ. poſt duos dies interpollatos inter utrūq; maſticet vnā de infraſcriptis pill'is in mane nihil deglutiēdo ex eis neq; de eo qō diſſoluiꝫ ab eis: imo' exteri^{9} expuēdo quaz deſcriptio est hec.℞.maſticis.ʒ.j.ſ. piretri.ʒ.iij.dragagāti: gūmi arabici: glutinis piſciū añ.ʒ. ij.ſ. macis: galāge: zedoarie: liqri. aniſi. añ. ℈.ij. diſſoluātur gūme ⁊ glute cū aceto ⁊ cū ſtridari ceperint formentꝫ pill'e groſſe ſic̄ auellana: q̄rū uſus ſit: ut ꝑus dcm̄ est. Hiis actis ſi ſanus fuerit laudeꝫ deus altiſſimus: ſi aūt nō ſcribat de ſtatu ſuo ⁊ ꝓuidebiꝫ ſibi ad laudē dei Amen.

Cōſiliū XXXVII.

De nocumēto diminutiōis ⁊ corruptiōis imaginatiue potētie ⁊ cogitatiue qō ꝓprie diſipietia dicit.

Optarem ut fortuna iā mihi ad o duxiſſet acceptabilez ⁊ dilectā q̄ztuz arduā ⁊ difficilis ꝯſideratiōnis mām mihi nuper adduxit. Etenim ex mihi zelatiſſimis amicis gdā adoleſcēs uarijs pauloañ moleſtatus est accītibus vir quidē cōplone a gñatione calidus ſm epar: frīdi tñ

cordis ⁊ humidi ⁊ cerebri ꝓsilr quib⁹ nisi fieret ab epate cõtra opantia ꝑuatiua fieret in eo in vniuersis membris male cõplonis fride ⁊ hũide augmẽtũ notabile. ¶Hic vir etiã splenẽ hẽt magnũ satis ⁊ debilẽ in ꝟtute sua nõ cõue niẽter attractiuũ ⁊ mũdificatiuũ melie que delegat cum sanguie per vniũ suz corp⁹ pmutão, ipz ad melicitatẽ: ⁊ si tãta fuisset in epate suo potẽtia adustionis sanguis ⁊ colẽ ꝙuerteret iste vir in cõplonẽ melicã in etatẽ paugmasti cã per d ecidẽtiã acgsitã. Quicgd tñ sit multitudo melie abũdãtis in uenis ꝓpter cãm ꝓdictã ⁊ ẽt ipi⁹ melie pars notabilis cordi coicata per coitatẽ absolutã uel per simplicẽ alterationẽ: silr ⁊ ad cerebrũ mltiplicata accñtalẽ fecit pmutationẽ cõplonis cordis ⁊ cerebri ⁊ spũz vitaliũ ⁊ aialiũ in cerebro vñ pmutate sunt opatiões cordis ⁊ cerebri ad accñtia melie. ¶Noz aũt ꝑmonũ declarare uerita tẽ nõ esset difficile si nõ timeret ꝓlixitas sermonis.

¶Nõt eni caliditas epatis deduci ex sensatiõe caliditatis in ypocũdrio dextro percepta: silr etiaz ex magnitudine ypocundrij illius ⁊ ex uenarum amplitudine notabili: ⁊ quarto ex tinctura notabili in urinis apparente.

¶Cordis ꝟo frigiditas deducetur remissione caliditatis circa mamillam sinistram percepte. Item inclinatione pulsus ad paruitatez tarditatem ⁊ raritatem: adhuc etiaz quia pectus totum satis est nudum pilis.

¶Et ex eodez fũdamẽto deducef ẽt cerebri cõplo ꝑ signa subalia a casib⁹ ⁊ ab opationib⁹ sumpta que hic dimitto.

Quod uero accñtalr pmutata sit cõplo hui⁹ viri ad accñtia melie ex multis appet. ¶Primo qdẽ qz opatiões imaginatiue ⁊ cogitatiue potẽtie lese sunt lesiõe diminutiõis ⁊ corruptiõis cũ eni imagiatiua potẽtia ꝙuti debet ad aliqd imagiabile diminute apꝓhẽdit spẽs illi⁹ a fantasia sibi delatas ⁊ laborat i actu diuidẽdi ⁊ cõponẽdi notabilr qd nõ est aliꝺ q̃z no cumtũ diminutiõis in opatiõe imagiatiue potẽtie iã factũ.

¶Cũqz imagiaf isidias rixas ꝙtumelias ⁊ offensas nunq̃z tñ sibi factas ⁊ pfitit circa illud tũc assignandũ est nocumẽtũ corruptionis esse in opatione ipsius imaginatiue.

¶Cũqz cogitatiua potẽtia non elicit nisi diminute ex sensatis: tũc patet qꝺ est nocumentum in operatione cogitatiue potentie diminutionis nominatum.

¶Cum autem dicit ⁊ in iudicium exit nõ qualiter quando q̃tum ⁊ ubi deberet patet qꝺ illud est nocumentum corruptionis in operatione cogitatiue potentie.

¶Et si ꝙtingat simul assignari nocumẽtũ in opationibus duarũ potẽtiarũ ꝓdictarũ: tũc patet qꝺ illud est uerẽdum maxime ⁊ ꝓpe qñ corrupte sunt opatiões istarũ duaruz potẽtiarũ. Cũ eni hõ cũ ꝟ qꝺ corrupte imaginaf corrupte etiã iudiciũ affert patet opatiões earũ potẽtiarũ brutorũ opationib⁹ eẽ ꝙsiles: sicut eni hõ per ꝙuentẽ opationez istarũ duarũ ꝟtutũ est prudẽtissimũ aialiuz noib⁹ ⁊ rõne degẽs. Ita ecõuerso per corruptionẽ ipsarũ ꝟtutũ reponẽdus est inter aialia bruta. ¶Propter qd plurimi illustriũ viroz talẽ dispõnẽ ⁊ merito denoiauerũt desipietiã 3° de accñti ⁊ morbo 2° cap° colligẽdũ. ¶Aliqui aũt talẽ diminutionẽ noiauerũt stoliditatẽ: ut p^a tertij. tractatu 4° colligendũ est. he aũt dispõnes frequẽter ꝙtingũt a causis accidentibus que corporales nominate sunt.

¶Et modus imaginãdi euẽtũ harũ est talis. supponendo primo qꝺ potẽtie interiores nõ exeunt ad actũ nisi cũ debita dispõne organoz in qbus assignanf imaginatiua q̃ ⁊ cogitatiua potẽtie nõ possunt ꝙuentẽter opari nisi per debitã dispõnẽ cõplonalem ⁊ cõpõnalẽ medij uẽtriculi qui est sedes earũ. ut p^a ꝑmi. doctrina 6^a cap° 5° de ꝟtutibus aialibus cõprehẽdẽtibus litteraliter colligẽduz. nec easdem opationes sine illius uẽtriculi tẽperamẽto debito possunt ꝙuentẽter efficere. p° sexti nãlitũ cap° proprio.

¶Premittẽdũ 2° qꝺ potẽtie supdicte adhuc nõ pñt opationem ꝙuentẽter efficẽ cũ tpe organoz nisi cũ debita q̃titate ⁊ qualitate instroz qui sunt spũs aiales mediocriter subtiles dyaphani clari ⁊ debita q̃litate calidi ⁊ hũidi sive spũs tales nõ sint eẽntialr distincti a vitali spũ a corde delato ad cerebrũ: sed solũ accñtalr distincti caliditate ⁊ subtilitate aut aliq̃li dearticulatiõe limitati: ut tenẽt peripatetici siue illi spũs aiales a cerebro cũ suo tẽperamẽto geniti sint extenui ⁊ tẽperato uapore sanguis in cerebro inuẽti ut multi galieniste tenẽt. Qualitercũqz tñ ꝙtingat imaginemur spiritui ꝓdicto cõmisceri fumuz eleuatuz a multa melia que abũdat in isto viro. Et patet qꝺ necessariũ est spũm reddi siluestrẽ. i. incõueniẽs instrm ad opa ꝓdicta: ⁊ eo fortio⁹ qñ a melia nõ solũ i spũ uerũetiã in cerebro cõplo melica acgsita est. ¶Hoc igit cõcesso patet qꝺ spũs pmutabil ad frigiditatẽ ⁊ siccitatẽ ꝓprie ꝙtrariaz cõplони sue ⁊ iã efficiet turbidus opacus ꝙtra ꝙuenientiã eius in modo subẽ ⁊ claritate: qualr ergo pmutatus erit spũs tali pmutatiõe pmutabit ⁊ organa: sed potentie nõ pñt opari nisi ꝑm qꝺ imutank ab organis ⁊ instrịs ex suppõne p^a ⁊ 2^a. ergo si spiritus ⁊ organa iam sunt corrupta ut declaratum est. patet qꝺ necessarium est corruptas esse operationes ambarum potentiarum.

Et ex hoc fũdamẽto deducunt correlaria plura. ꝑm^o qꝺ si imaginatio ⁊ cogitatio corruptas faciũt opatiões ablq̃ saltu rixa furore ⁊ demõiacis opõnib⁹ talis dispõ ꝓpie denoiaf mania cum suis sequacibus. s. demonica lupina ⁊ canina: ⁊ ꝓueniunt he a mala cõplone melica in cerebro acgsita a melia genita ex adustiõe colere.

¶At ꝟo si tales corruptiões in ꝓdictis opationib⁹ cõtingãt cum risu mãsuetudine ⁊ mulcedine ⁊ tranquillitate oino fiunt ex melia genita ex adustiõe sanguis que minus mala est ceteris. iuxt illud affoz. Desipietia quidẽ cum risu facta ⁊c.

¶Et si ꝙtingat has dispões ꝙsequi impssionẽ a melica mã genita ex adustiõe tales qdẽ spes oibus alijs deteriores existũt ⁊ tales oẽs opatiões ꝓducũt maniacas ⁊ demoniacas ut trahit ex sinia ꝓncipis p^a tertij. tractatu 4°, cap° de melia. §. illo. Et qbusdã medicoz usuz est qꝺ melancolia generaf a demonio. Et eadẽ sinia colligit cap° de mania in exordio dum ingt. Expositio manie est demoniũ lupinũ: canina ꝟo est spes ei⁹. Et possunt hi sermones magno fũdamẽto colligi ab Auic^a ut supꝑ. Et dẽ melia mutatio extimationuz ⁊ cogitationũ a cursu nãli ad corruptionẽ ⁊c. vide ibi qꝺ pulcher ꝑmo est ⁊ pfũdus

¶Ex ꝟ fũdamẽto iterũ diligẽs ꝙsideratoz poterit itelligẽ cãs ⁊ formalitatẽ oiuz nocumẽtoz sẽsuũ interioz que p. xij. terminos ipoztata colligunt in uarijs uoluminib⁹ sapiẽtũ. Quoz ꝑmus est pmixtio uel lesio sensus. Secũdus est desipietia. Terti⁹ est stoliditas. Quartus est amentia. Quint⁹ est ifantilis dispõ. Sext⁹ est crasileos. Septim⁹ est frenesis ul karabit⁹. Octauus est melia. Nonus est zibare. Decimus est mania. Undecimus est cuthubuth. Duodecimus est ilisthi. Et si nõ timerẽ ꝑmonis ꝓlixitatẽ apirẽ qd ipoztak oib⁹ istis terminis diffõne mãli. ¶Hec aũt colligi possunt ex ꝓdictis qz oia q̃si declarata sunt.

¶De nocumẽtis ꝟo memoratiue potẽtie nihil ad ꝓsens ꝓpositio meo ptinet: sed de nocumẽtis ꝙtingẽtib⁹ in opationib⁹ alioz duoz sensuũ interioz. vz. sensus cois ⁊ fantasie: nõ itromitto me ad pñs in mã talis speculationis: reliquerũt enim hoc omnes auctores medicine: nihil tñ de eis sermocinãtes qd mirabile est. ¶Nõ leuiter aũt potuit auctorib⁹ hoc ꝙtingere: qz viderũt hos duos sensus ⁊ eoz opationes ordinatas esse ad sublimiores potentias ⁊ pfectiores. s. imaginatiuã ⁊ cogitatiuã. ⁊ tu considera.

¶Et sicut iaz paulo añ declarauí diminutas ac corruptas opatiões imaginatiue ⁊ cogitatiue potẽtie ꝙtingẽ posse a cã corpalitãta facile deducerem ipas fieri posse a causis ꝑmittuis uel exterioribus. ¶Primo ex pte aie se tenentib⁹: aia eni est aliud a corpe q̃ est ꝑmittua causa. 2^a ꝑmi.

doct^{a} 2^{a}.⁊ p^{o} cap^{o}.¶ Tãte enĩz impssiõis sunt passiões aie in corpus q^{z} exterminãt ⁊ pmutãt ipm ab ea que est ꝑm nãm ꝓsistẽtia.3^{o} tegni.tractatu p^{o} colligẽdũ. ¶ Quis ẽt dubitat q^{z} fortis timor ⁊ occursus festinus ad tenebr:ositatẽ magnaz corpus exterminãt ⁊ pmutãt:silr ẽt q^{z} cibi ⁊ pot^{o} melicas impssiões efficiãt ꝓpter usum eoꝝ longuz pmutantẽ corpa ad melicam cõplonem:ut dictum est.

Ex quibus oĩb^{o} ulti^{o} collr qd speculãdũ est de hac egritudie:est enĩ nocumẽtũ diminutiõis ⁊ corruptiõis i opatiõib^{o} imaginatiue potẽtie.

¶ Secundo p̃incipaliter ex isto infertur cognitio causarum interiorum ⁊ exteriorum istarum dispositionum.

¶ Seqt 3^{o} polítas iuẽtiõis signoꝝ signãtiũ has dispõnes.

¶ Sequit 4^{o} q^{z} necessariũ est huic viro festinanter prouidere q̃z magis est possibile ne nocumẽtũ illud cõmunicet parti posteriori cerebri:ita ut fiat insipiens. Et sic ad regimen eius distinguendum nunc transeo.

Regimen itaq^{z} dispõnũ hui^{o} viri per applicationem rerũ nõ nãliũ mẽsuret hoc mõ. q: inclinet ad leuiter calefaciẽdũ ⁊ parũ hũectãdũ:neq^{z} ꝓpter hoc molestari debeo cũ supius dixerim epar hui^{o} viri declinare a medio generis p augmẽtũ caliditatis:nã illa caliditas aut repit tãte intẽsiõis itra termios sue sanitatis:⁊ tũc indiget ꝓseruatiõe.Si aũt notabilr fit lapsa ⁊ parata ulterius labi:tũc idigeret reductiõe ⁊ hoc per cõtraria fiendũ esset:sed medicina pauce caliditatis lapsui intẽso applicata remittit ipm tenẽdo viã philosophãtiuz quã credo ueriorẽ q^{z} remissuz applicatuz intẽso remittit ipm:igit si lapsus esset ad calidũ in 3^{o} gradu medicina calida in p^{o} reduceret ipm ad mediũ igit esset cõueniens. Itaq^{z} oium regimen ex parte rerũ nõ nãliũ inclinet ad leue calefaciẽdũ ⁊ multũ humectandũ:talia enim sufficienter corrigent cõplonem melancolicã huius viri.

¶ Eligat itaq^{z} panẽ de puriori pte farie que dr simula bñ coctũ ⁊ fermẽtatũ q nõ trãscẽdat etatẽ triũ dierũ aut duorum.Laueat etiã ab oi cibo pastili uelut de farina facto.

¶ Carnib^{o} aũt utaf laudabilib^{o} etate ⁊ nullo mõ uetustis q̃ sint bñ pingues:pinguedo enĩ est istm ꝓueniẽtis curatiõis harũ dispõnũ:imo itẽtio sapiẽtũ fere nõ laborat ad aliud q̃z ad ipinguãdũ talia corpa.igit carnes vituline latẽtiũ agnoꝝ castratoꝝ ãnualiũ:⁊ pulli gallie capões erũt ei ualde utiles.¶ Et de siluestrib^{o} ꝓueniũt sibi anates ẽt domestice ⁊ caro capreti ⁊ apriculi triũ uł q̃tuor mẽsũ ⁊ gazelli bñ pinguis:⁊ in sũma oẽs carnes domestice uel siluestres aialiuz iuuenum ⁊ bene pinguiuz laudant ei.

¶ De oleribus autem conuenientia sunt ei spinachia bleta portulaca endiuia crisolocanna.

¶ Et de fructib^{o} optime sunt ei amigdale ⁊ auellane recẽtes cerasa bene dulcia ⁊ pepones ⁊ cucurbite ⁊ angurie dulces ⁊ ficus recẽtes ⁊ uue ⁊ pira ⁊ poma bene dulcia recentia uel sicca sunt ei conuenientia.

¶ Oleũ ẽt oliuarũ ⁊ amigdalaꝝ dul.⁊ de sisamo in dieb^{o} reuerẽtie legis sunt ꝓueniẽtia sibi.Silr ẽt butyrũ:sed in pauco usu habẽdũ est ꝓpter aptitudiné sue istãmatiõis.

¶ De saporib^{o} ꝙo caueat ab aceto inq̃ztũ põt aut si admistret frãgat cũ mlta aq̃ ⁊ zuccaro:ꝛz melior est ei agresta etiã dulcorata cũ zuccaro ⁊ citrãguli etiã laudant sibi raro tñ limones accipiẽdi sũt nisi multo zuccaro dulcorati.

¶ Mdellis aũt usum nõ laudo:sed si aliquo dulci saporiz̃ da sunt fercula eius nõ eligat supra sapam ⁊ est vinuz coctum:⁊ quanto dulcius erit tanto melius.

¶ De seminib^{o} ꝙo gb^{o} ꝓdiunt ex spẽbus ꝓueniẽs macis ⁊ cortex citri ⁊ capill'.ue.hec oĩa tẽperata sunt:feniculum aũt petrosciminũ si talia in se casa nõ ponant in cibis nisi raro ⁊ in pauca q̃ztate ⁊ ꝓpe qñ accipiunt refracta cũ seib^{o} fridis siẽ lactuce endiuie acetose scariole ⁊ ꝙsilib^{o}.

¶ Salsa ꝙo cibaria siue de carnib^{o} siue de cõdimẽtis itel ligat dimittẽda sunt oĩa qñ efficiũt augmẽtum materie melancolice ⁊ disponũt sanguinẽ ⁊ colerã ad aduſtionẽ qõ non posset ei deterius esse:ut supra declaratum est.

De potu aũt hui^{o} dicẽdũ q^{z} eligat vinũ albũ colore ſba tenue ⁊ bñ dyaphanũ ⁊ sapore dul.qõ magis eẽ põt uelut est vinũ de thiẽnis:⁊ ꝙsilia sibi.tale enĩ vinũ mẽtẽ.i.cerebrũ min^{o} pcutit q̃z reliq̃ vina:ꝓueniẽti^{o} aũt erit ei si ꝓfrãgat ipm cũ aq̃ electi fontis clara ⁊ ab oi fetore purgata:ita q^{z} in alueo nõ iueniatur multitudo ranarũ limatiaꝝ sanguisugarũ ⁊ viparũ:neq^{z} hẽat alue^{o} mltitudinẽ plãtarũ fetidaꝝ ⁊ putribiliũ uelut ogi uel gladiolus:⁊ silia.cũ hac g̃ aq̃ frãgat fumositas vini utrũq^{z} ptiẽdo per medietatẽ ⁊ erit ei securi^{o}:⁊ ꝑpe in dieb^{o} caloris aut saltẽ vnã ptẽ vni duab^{o} ptib^{o} aque cõmiscẽdo cũ itẽdit ad ſtutẽ magis duz dẽbilis eẽt ꝓpter aliquã eũonẽ aut ꝓpter vigilias mltas que sunt accñtia isepabilia istis egritudib^{o}:si aũt aliter effrenitaret in potu q̃z ut dictũ est:tũc posset pducere ad alienationẽ multiplicatã per modũ replonis capitis a fumositatib^{o} vini:⁊ sic icurreret dispõnẽ supr tactã que crasiloes nũcupat:⁊ nõ est aliud q̃z ebrietas:ut scripsit Cõm^{or} q̃rta afforismoꝝ.cõmento illius sermonis.Si inebriatus aligs ⁊c.

¶ De igenijs tñ, phibẽdi nocumẽtũ cõsecutuꝝ i cerebro ex haustu vini ꝓpter moderamẽ ipi^{o} ex pte q̃ztitatis bonũ est ut frãgat cũ aq̃ cisterne:min^{o} enĩ noceret vinũ fontalis aque pauca q̃ztitate cõmixtũ:eo q: faceret ipm penetrare:⁊ ad inferiora descendere subtilitate ⁊ ꝓuocatione suis.talis enim aqua duplicẽ habuit expurgatorẽ sufficientẽ ⁊ subtiliatorẽ.¶ Quoꝝ ꝑm^{o} fuit uehemẽs agitatio ⁊ collisio eius a uẽtis ꝓrangẽtibus ⁊ exꝑmẽtibus ab ea superfluitates.¶ Scõs mũdator eius est trãsitus eius per rimas terre uehemẽter cõpresse ⁊ crepate uelut est argilla ⁊ harena ꝑm modum cõgruum ꝓficiendi cisternas.

¶ At ꝙo iterũ semen coriãdri ꝑparati semen caulis semẽ acetose portulace ⁊ nenufaris ifusa ⁊ in musco bullita disponunt vinum ad non faciendum ebrietatem.

¶ Et dr ẽt de lapide gagate ⁊ de lapide calamiari ⁊ d̃ margaritis recẽtib^{o}.i.ꝙgieis nõ mactatis q^{z} oĩa hec aut ipoꝝ plura ifusa in vino nõ pmittũt ipꝫ ebrietatẽ iducẽ:⁊ plura alia dicto huic ꝓposito ꝓueniẽtia ꝓlixitatẽ effugiens.

¶ Si aũt stõci appetit^{o} ⁊ iclinatio ad bibẽdũ aquã pmpti^{o} repiret laudabile gdẽ foret:⁊ ꝓpũ q^{z} biberet aq̃ cisterne cũ multo zuccaro tabarzeth ⁊ albo cõmixto aut saltez cũ zuccaro cãdi.aut cũ decoctiõe radicũ ligri.mũdatarũ.

¶ Et si i fine etatis ut a medietate augusti usq^{z} ad medietatẽ septẽbris biberet aquã sublimatiõis bugloſ.zuccaro cõmixtã:ut dictũ est.nõ eẽt instm sue curatiõi ꝓuenientius:inquit enim p̃nceps 2^{a} tertij.cap^{o} de canonibus curationis cordis.Super bugloſſam ꝙo sit audax ⁊ non timeas administrare eam in omni re:imo ⁊ in cibo ⁊ potu:⁊ hec de p̃ima re non naturali sufficere possunt ⁊c.

De modo ꝙo exercitãdi nõ videt mihi huic viro fore utile exercitiũ peditãdi egtãdi uł nauigãdi:si tñ añ cibũ leui exercitio pgendo moueret ꝑ plateã domũ uł salã aut lento passu ascẽderet tẽplũ sctẽ zDarie de mõte saltẽ in septimana ter placeret mihi

¶ Loco aũt exercitij ulis fiat exercitiũ pticulare leuiter pectinãdo caput aut eleuata uoce mediocriter cantãdi aut exercitiũ in psalmodeis oꝛonib^{o} aut exercitiũ ꝙponendi aie cũ armonicis instris:talia qdẽ oĩa sũme ꝓferũt melicis oĩb^{o}:viri enĩ pauci nõ multũ läguẽtes nõ rari^{o} curati fuerũt per exercitiũ aie q̃z p exercitiũ coꝛporis:ut scripsit Gal'.in libello de exercitio ad epigenẽ p̃ope ꝓncipiuz.

¶ In summa igitur quiescere corpus a motibus ⁊ animã exercitari in predictis sibi est ualde utile.

At uero iste nobilis adolescẽs in mõ sue cibationis auertat p̃mo q^{z} nunq̃z assumat cibũ nisi cũ uerus appetit^{o} ꝛsurrexerit:si aũt mẽdosus ⁊ uorax appetit^{o} appuerit ei sic̃ soluit:credendũ enĩ est q̃ vir iste cũ appetit^{o} uoracitate tãta ⁊ tãtũ comedat illum nõ fuisse sibi uerũ appetitũ:sed non nãlem aut fortassis ꝓternãm:

¶ueniebat enig in eo a multitudine mãei melice que effundebat a splene ad os stöci per uenas magnã a splene ramificatã: & ori stöci circũuolutã. Et si talis appetit^o i eo multiplicaret & pseueraret oino pduceret ip̃m ad appetitum caninũ qđ auertat de^o ab eo. ¶ Cũ g̃ appuerit talis appetit^o sũmũ remediũ est ut bibat brodialia pinguia cũ tertia pte vini dulcis & nigri ut trahit ex ꝓmonib^o cõmẽtatoris cõmẽto illi^o ꝓmonis. ¶ Pot^o idigẽtiã soluit. §. illo. Oius uelociter & multũ nutriẽtiũ est vinũ lege ibidem. ¶ Et de exptis ad ℔ est ut bibat i mãe. ℨ. j. §. olei recẽtis amigdalaꝝ dul. cũ altera medietate vini dulcis tã dicti.

¶ Scds canon in hoc cap^o cum supuenerit ei appetit^o naturalis ilico dandus est cibus & nõ differendus: tolerare enim famẽ stõcũ putridis replet humoribus.

¶ Terti^o canõ. hic adolescẽs nullũ cibũ uel potũ accipiat ingluuiose & repẽtine: ſ moderate deglutiẽdo & tarde.

¶ Quartus canon. in mensa vna nõ accipiat multitudinẽ ferculoꝝ substantia sapore ac virtute uariorꝝ: imo sit contentus ferculis duobus: uel tribus ad plus.

¶ Quintus canon. nullũ cibũ deglutiat sine masticatione optima: qui enim odit vitam suã cibũ deglutiat sine illa.

¶ Ultimus canõ. est mẽsura cibi hui^o viri debet eẽ tãta ut in stõco nõ pcipiat tẽsio g̃uitas & dolor: & pot^o mẽsura debet eẽ tãta ut nõ fluctuet in stõco a sursum in deor: ſuz & a dextro in sinistruz regurgitãdo: colligunt hi ꝓmones 3^a ꝓmi. cap^o de regimine cibi & potus. & 25^o ꝙtinẽtis. ca^o p̃^o.

Post hec mẽsuret iste vir dormitionẽ suam: ita ut longiori tpe dormiat q̃z in sanitate sua facẽ solebat: sic enĩ vigorabit virtus digestiua stõci & epatis ei^o que p̃m cor: rũpit in hac egritudie fortificabit ꝓtus aialis cerebri & digestiua ipsius rectificãdo mãs in iuuatiuo & nocitiuo & ꝓhibebit aialium spũum resolor: quor est magna necessitas in egritudie ista in qua siluestres efficiunt ad opatiões. ut in p̃cedẽti cap^o dictũ est.

¶ Modus aũt talis dormitiõis talis est q̃ post assumptionẽ cibi p̃ horã cũ dimidia dormire icipiat pãnis mediocriter cooptus capite ei^o eleuato satis notabilr sup dextro ꝓmũ latere gescẽdo. deide reuolutio fiat ad sinistrũ & tãdẽ iterũ ad dextrũ: talis enĩ dormitiõis figura laudatissima est. 2^a ꝓmi. cap^o de his que ¶ueniũt ex sõno & vigilia. & ꝓ^a tertij. tractatu 4^o tãgit cap^o de cura vigiliarũ & sahara. & 13^a tertij. tractatu 2^o. cap^o de cura nocumẽti digõnis.

¶ Decubitũ aũt resupinũ oino fugiat uelut ignẽ ꝓpter ea que tãgunt. 2^a ꝓmi. pallato cap^o uersus finẽ. §. illo. resupine ꝙo dormire malũ & ad malas ꝓparat egritudines.

Pro regimine ꝙo ad sextã rez nõ nãlẽ. ſ. p accñtia aie iã satis declaratuz est in p̃cedẽti cap^o q̃ oia aie accñtia p que uelor & ue hemẽs ponat mot^o in spiritib^o & hũorib^o euitanda sunt: & in illo cap^o ubi tã de exercitio disputatuz est appet q̃ oia aie accñtia suauitatẽ delectationẽ & mulcedinitatez in aia potẽtia sunt huic viro applicanda propter causas notas.

¶ Hoc in sũma est regimẽ hui^o viri p sex res nõ nãles debite mẽsurãdas: vide itaq̃z q̃z magno labore & speculãti sit optimũ medico mẽsurare instra cõueniẽtia ad lapsus corporis humani cõprehendere potes ex premissis.

Ut autem regimẽ medicinale ¶uenienter administret huic generoso adolescẽti p mittẽdũ ꝑmo. q̃ hec egritudo frequẽter reuoluit ꝓdice: ut colligit p^a tertij. cap^o de melia uersus finem.

¶ Premittẽdũ 2^o q̃ supposito regimie ¶ueniẽti si iste egritudines ꝓdicãt earũ ꝓdus frequẽti in uere. & ꝙtus finẽ autũni solet euenire q̃z alijs tpib^o. ¶ Prima ps ueri ficat: eo' q: cũ mãe tpe hyemis grosse sint min^o mobiles & in pfundis ptib^o corpis imerse remãsissent aduenięte caliditate veris mãe disgreganť colliq̃nť & per poros & vias exteriores que tã sunt raro a calitate ꝙtinẽtis & apte ¶ueniẽti^o effundit cordi & cerebro: q̃re accidũt he dispões in eo & sũt ꝓmões cõmẽtato. affor 3^a cõmẽ^o illi^o cañ. Vere qđẽ manie melie &c. ¶ Et 2^a ps hui^o suppõnis arguit q̃z in estate p̃cedẽte autũnũ mãe melice sunt generate & multiplicate per viã adustionis cũ supuenit autũnus per cõplonẽ eius assimilari cõploni mãe mouentur mãe tales: qñ sile additũ silĩ facit ip̃z furere. auctãte Hyocris: affor 2^a cõmẽ. Jn morbis minus piclitant &c.

¶ Tertia suppõ. q̃ oẽs tales egritudies cronice sunt: oẽs enĩ egritudies de frida mã sunt cronice: ſ iste sunt tales. g̃ ꝙ^o uera. patet ꝙntia cũ maiori. & minor: est cõmẽtatoris 2^a affor. cõmẽ illi^o. Senes iuuenib^o plerũq̃z min^o egtãt.

¶ Quarta suppõ. q̃ mãe taliũ egritudinũ nõ sũt digestibiles ut in plib^o vnica digõne: ſ plurificata ꝙ^o. ꝑz pp fortez resistẽtiã mãe ex fritate cõpacitate & etherogeneitate eaꝝ.

¶ Quinta suppositio. q̃ sicut talium egritudinum materie non sunt vnica digestione digestibiles: ita neq̃z vna euacuatione conuenienter euacuabiles: sed plurificata.

¶ Sexta suppõ. q̃ nunq̃z debet relinqui cura istaruz egritudinũ quousq̃z appeat earũ mãs sufficiẽter eradicatas esse: pbat ꝙ^o. q: ex opposito ueritatis ei^o posset frequẽter talis egritudo periodicare motu quartanario ꝓpter dispositionẽ intrinsecã talium mãerum ad talem motum.

Istis positis elici potest modus curationis & regiminis huius viri per intẽtiones & instrumenta medicinalia.

¶ Prima eni intẽtio debet eẽ ad cõplete eradicãdũ mãs p̃dictas ex suppõne 6^a. sed tales mãe nõ p̃nt cõueniẽter & cõplete euacuari nisi per iteratas eũones ex suppõne 5^a. sed frequẽtata eũatio harũ mãerũ nõ ¶ueniẽter fit nisi per reiteratas digõnes ex suppõne 4^a. eo q̃ tales materie sunt fortis resistẽtie & facientes egritudines longas ex suppõne 3^a. Jgitur ex premissis prima intentio est ponere regimen ultimate abscissionis materierum.

¶ Scda itẽtio erit describẽ digestiua reiterãda freq̃nter.

¶ 3^a erit apire instra ¶ueniẽtia taliũ mãerũ eradicatiua.

¶ Quarta intẽtio erit in ꝙfortãdo ꝙtutẽ totius corporis.

¶ Quinta erit describẽ quedã instra cordi appropriata.

¶ Ultima intẽtio erit tãgẽ quedã expta ad rectificãduz & ꝙfortãdũ cerebrũ & tandẽ erit huius tractatus finis.

Prima intẽtio cõplet tribus instris. quor p^m euacuat mãs absq̃z agitatiõe forti diuertendo eas per vias urine & uẽtris. cui^o descriptio. ℨ. epithimi: polipodij: sene: centaureę mi. añ. ℨ. j. lapidis armeni ꝑparati. ℨ. j. ſ. ellebori nigri. ℨ. ſ. dyagridij. ℨ. ſ. mirabol. indoruz. ℨ. iij. violarũ: florꝝ nenufaris: bugloſ. & mellisse: cinami electi: macis: se. basiliconis: been al. añ. ℨ. ſ. puluerizẽtur oia per se & ico: porenť cũ. ℨ. ij. passularũ nigrarũ ultimate ꝙtritarũ cũ syrupo ꝙseruatiõis mirabol. indor. & si hẽri nõ poterit loco illi^o ponat syrupus de corticib^o citri: & cũ. ℨ. ij. zuccari al. ℔ eni el'arũ est secretũ magnũ in eũando mãs melicas tã yposlasuas q̃z ex adustiõe genitas: & dosis ei^o sunt. ℨ. v. p nouẽ hõs post assumptã cenaz: bibat cũ. ℨ. iij. aque lactis caprini: & tardet cib^o horis ad minus sex nõ dormiat post ip̃m nisi p horã. aque enĩz lactis & ꝑpe a qua exct^o est caseus & butyrũ inest ꝙtus mũdificandi abluẽdi & aduersandi mãeb^o melicis: imo post mũdificatiões cibi lacticinei in sua dispõne ualde cõueniẽtes erũt & caseus mollis leuiter salit^o est ei ¶ueniẽs.

¶ Scõm ꝙo instrm est. ut eũenť mãe cũ istis pillis si eger abhoiaret potabile farmacũ: q̃z descriptio est hec. ℨ. mirabol. ídor & emblicor. añ. ℨ. j. foliculoꝝ sene polipodij. añ. ℨ. j. lapidis lazuli & armeni ꝑparatoꝝ. añ. ℨ. iij. croci violarũ & nenufaris & se. acetose. añ. ℨ. ſ. salis idi. ℨ. j. for menť pille cũ succo roſ. & de eis mollib^o exhibeantur. ℨ. iij. obſuatis ꝙditionib^o in p̃cedẽti farmaco positis.

¶ Tertiũ instrm & optimũ iter alia est. ut sollicitudo sit circa istũ virũ in apiẽdo sibi emor: roydes spleneticis & melãcolicis emor: roydes inate bone. affor 6^a. ¶ Modus aũt apiẽdi eas multiplex est. ꝓ fricãdo eas cũ folijs ꝙsolide ma. aut ficus cum panno bisello bñ aspo. ¶ Et si ista

non sufficerent tunc fricentur cum felle tauri: immo fel/
oē ꝓuenies est. ¶ Et si per hec nō obedirēt aptioni: tūc
fiat enkatisma. i. sessio in cala aq̄ decoctiōis radicū filipē
dule arthanite ⁊ sanguinarie. est aūt hec plāta a terra ele
uata p brachia fere duo cui⁹ stipes nodosus est ⁊ folia oi
no folijs pfici simillima sunt: q: dēsiora ad obscuritatē tē
dētia ⁊ maculis nigris trāsuersalr maculata. ꝓducēs flo/
res minutissimos ex refractiōe colo⁹ rubei ⁊ albi colora
tos: hec itaq; plāta fricata emo: roydes apit ⁊ istra ⁊ sāgui
nē ēt a narib⁹ educit. ¶ Cū ḡ diu sederit eger i tali deco
ctiōe si nō apirent uene: tūc uolūtarie cōprimat iteſtinū
ad eē ⁊ flōmek vna ul' due ex eis vulnere ualde paruo.
¶ Quidā administrāt sup iteſtinū uētosaz ignitā notabil'r
ſz mihi nō placet pp uehemētiā doloris quē semp iducit.

Secunda ꝓo intētionē cōplent instra gnque. q̄rū tria sūt simplicia ⁊ duo cōposita.

¶ Primū ḡ simplex digestiuuz est: ut eger plurib⁹ diebus
in aurora assumat. ℨ. iij. succi bugloſſe: tpe eni ⁊ ꝓprieta
te suis multum aduersatur melancolie vnicuiq;.

¶ Scōm ꝓo digestiuū simplex est: ut exhibeant. ℨ. ij. suc/
ci lupulo⁹ depurati: in eo eni nō depurati inuenit ꝑtus
solonis lenitiue: cuz aūt per residentiā depurat non ita
manifeste leniti: q: morā non ꝓtrahit penetrando.

¶ Tertiū digestiuū simp⁹ est ut infirmo oi die in aurora ⁊
i mediꝫ tertijs ⁊ añ cenā per duas hōs exhibeat coclear
vnū corticū citri ꝓdito⁹: ⁊ iueniens ip̄m efficaci⁹ oi alio.

¶ Quartum ⁊ principale de cōpositis est ſyrupus de cor/
ticib⁹ citri factus de quo exhibeantur. ℨ. ij. cū. ℨ. iij. aque
vngule caballine p̄m Italicos ⁊ ip̄az in aggregatore Se
rapio denominat farfaram. vide ibi.

¶ Ultimū digestiuū est ℔. ℟. aque sublimatiōis flo⁹ cro/
ci cuz foliꝫ ⁊ fructu aque boraginis. añ. ℨ. j. ℨ. ſyrupi de
thimo ⁊ de epithimo ⁊ de corticib⁹ citri. añ. ℨ. ſ. misce ⁊
totū tepidū aut pa⁹ calidū exhibeat in aurora tot dieb⁹
quousq; appeat urinā in ſuba mediocritatē tenē ⁊ in co
lore rectificatā eē: ⁊ in fūdo ei⁹ imersa videbit ypostasis
alba ꝓiuncta eq̄liū partiū dyaphana ⁊ figure piramida/
lis: tūc ergo apparebit secūdā intētionē sufficiēter eē cō/
pletā: nullo enim argumēto euidētiori deducere potes
a posteriori perfectionē digōnis q̄z cum predicto.

Tertiam intētionē tunc patet q⁹ tēpus est cōplē/
di reiterādi euacuationē: ut nūc sequit

¶ Soleo aūt ego gr̄a hui⁹ exhibē patiēti. ℨ. ij. puluerisꝫ la/
pidis lazuli. ℨ. ſ. lapidis armeni ꝑparato⁹ cū. ℨ. ij. aque
bugloſ. ⁊. ℨ. ſ. vini al. subtilis aromatici ⁊ bene dulcis.
lapis enim lazuli ⁊ lapis armenus exhiberi possunt cuz
securitate sicut ellus albus ⁊ niger cuz cautela ⁊ timore.
prima tertij. cap⁹ de cañ. curationis capitis.

¶ Scōm ꝓo ⁊ mihi domesticū est hoc. ℟. elarij de epithi
mo descriptione mea facti in altero tractatu de melia. ℨ.
v. aque lupulo⁹. ℨ. ij. exhibeatur in potu in aurora.

¶ Tertiū istr̄m est mirabile cōpositū descriptū ab Auic^{a}
cap⁹ de viribus cordis finali cap⁹. ⁊ est electuarium solu
tiuuz ad melancoliā: cuius dosis sint. ℨ. v. cum. ℨ. ij. aque
sublimationis florum violarum purpurearum.

¶ Si qs aūt diligēter farmacū nobile exptissimum inter
alia facē desideraret. ℟. decoctionē de epithimo descri/
ptaz a Rasi 9° Almā. ca⁹ de melia de q̄ exhibē potes ab
ℨ. ij. usq; ad. ij. de ell'o nigro nūq̄ dedi nisi usq; ad. ℨ. ſ.

Quartā itētionē iā restat cōplē. ſ. ꝓfortādi ꝑtutē
toti⁹ corpis q̄ ꝑpe vitalis ⁊ animalis itelligi
debet. Plurib⁹ itaq; istr̄is ꝓfortant toti⁹ corpis virtutes.

¶ Primo qdē per ꝓuenientē electionē nutrietiū in q̄ntitate
⁊ q̄litate debite mēsurato⁹: ⁊ hec qdē ꝑficit ptim p capl̄z
p̄cedēs in quo fuit facta determinatio cibo⁹ ⁊ potuuz si
bi ꝓuenientiū: q̄re apud illa nihil fere addēduz est nisi q⁹
describat elariū qdā ꝑtutū ꝓfortatiuū modis p̄dictis
qd est tale. ℟. carnū p̄dictū sufficiēter coctarū ℔. j. been
al. flo⁹ boraginis ⁊ bugloſſe zedoarie. añ. ℨ. j. croci. ℨ. j.
macis capit. ue. añ. ℨ. ij. iacinti smaragdi saphiri ossis de
cōde cerui. añ. ℨ. ſ. limature miutissime auri. ℨ. ſ. folio⁹
auri numero. iij. margarita⁹ nō vitiata⁹. ℨ. j. ḡno⁹ pleaz
recētiū. ℨ. iij. ḡna pini ⁊ carnes p̄dicte p vnū diē nālē p/
maneāt ifuse in. ℨ. iij. vini dulcis albi ⁊ subtilis ⁊ in. ℨ. ij
vini citonio⁹. oīa aūt ultimate terant p se ⁊ cū ℔. j. succa
ri al. cocta cū ifusione p̄dicto⁹ fiat elariū ultimate contri
tiōis. ⁊ dek de eo ꝑpe diluculū coclear vnū bibēdo post
illd. ℨ. ij. aque bugloſſe: ⁊ de eo medietas dek añ p̄ādiū
⁊ cenā: est eni de utilimis mihi exptis i vigorādo ꝑtutes

¶ Scōo ꝓo p̄ncipali⁹ ꝓfortant ꝑtutes corpis abscindēdo
cās debilitatis earū de q̄rū nūero est excessus ⁊ effrenita
tio in coitu: est eni tāte potētie ad debilitādū ꝑtutes hois
⁊ dissoluēdū cōpagines mēbro⁹ ⁊ ponēdū malā cōplo/
nē in oi p̄ncipali mēbro: nihil fere huic corpori deterius
est q̄ ip̄e coitus ⁊ ꝑprie melica disp̄one laborātibus pp
qd determinat epicurus ip̄m oīno sanitati hois ⁊ longi/
tudini vite esse nocitiuū. ut legitur ℨ. tegni. cap⁹ illo. Ue/
nereo⁹ ꝓo ꝑm epicurum nullus est salubris usus.

¶ Ampli⁹ demōstrat hoc rōne palā. qōcūq; eni corpi hu
mano exhibitū ꝑpter qd euacuet ultimi alimenti utilis
supfluitas est cōpaginis humani corpis destructiuū. Sz
coitus est illud. ḡ ℨ⁹ uera. patet ꝓnītia cū maiori: p cuius
p̄nītiā ꝓstat humani corpis cōpago ⁊ armonia per remo
tiuū illi⁹ destruit: ⁊ minor coll'r ℨ⁹ tertij. Coit⁹ eni nō est
aliud q̄z copula viri cū mulie per quā educit sperma qd
est supfluitas ultimi alimēti utilis: si ḡ talis supfluitas edu
cit p coitū q̄z tūcūq; moderate ⁊ moral'r regulatū. tunc q̄
opinio negare pōt q⁹ p effrenitatuz coitum nō dissoluat
hūanū corpus. ¶ Ampli⁹ oē illud vires hūani corpis
destruit ⁊ dissoluit p qd euacuant p̄ncipia vite que sunt
calidū ⁊ hūidū in ꝯcreto si p coitū euacuant sp̄ma ⁊ sp̄us
quoz utrūq; est calidū ⁊ hūidū. igit ⁊c. ¶ Age igit insi
gnis adolescēs in ℔ actu cū moderamie morali agendo
semel i hebdomada. Si eni ꝑpter aliud huic nerecūdo
actui nō est cōplacēdū salte ab eo discedēdū est pp pusil
lanimitatē ⁊ infamiā q̄ acgrit i eo: qd eni vili⁹ ⁊ detestabi/
li⁹ morali viro ponī pōt q̄z seipz ꝓiectū faciat muliercu
le p lasciuiā ⁊ delectationē in momēto tpis euanescētē.

¶ At ꝓo iterū ℨ⁹ mēbro⁹ ⁊ toti⁹ corpis debilitant vires pp
multā frequētē ⁊ laboriosaz agitationē in ſpiritib⁹ ⁊ hūo
rib⁹. Cū ḡ ꝑpter instātiā vigiliarū ꝑpter corruptas opa
tiōes imaginatiue potētie ⁊ ꝑpter localē motū corporis
hincinde discurrētis agitent ſpūs ⁊ hūores ⁊ ꝓsuetudo
mot⁹ māerū est q⁹ ip̄e iclinant magis moueri ⁊ de facto
mouent ad mēbra debilia q̄z ad fortiora. Et in hac egri/
tudine duo p̄ncipalia mēbra. vz. cerebrū ⁊ cor: magnifice
sint lesa. ḡ erunt receptiua māerū: illa ꝓnītia tenet ex sniis
p̄ncipiis. p⁹ ꝑmi. cap⁹ de mēbris in fine. mēbra aūt fortia
supfluitates eo⁹ expellunt ad debilia: ⁊ ꝑpterea inuēt⁹
est terti⁹ modus ꝓfortādi mēbra faciēdo ipa nō esse rece
ptiua supfluitatū p̄dictarū: ⁊ totū hoc cōplet cū stipticis:
ut coll'r ℨ⁹ tegni. auctentico ꝑmone. repellunt eni a se sup
fluitates supple uasa ꝓfortata stipticis farmacijs.

¶ Igit in ꝓfortatione cordis quatuo⁹ tangunt expta me/
dicamina: duo in quā singularia ⁊ duo composita.

¶ De singularib⁹ ergo est zedoaria potēs farmacū in con
fortādo cor. ⁊ ꝑprie si fiat ex ea linimētū cum aqua subli
mationis ozimi gariofilati super regionem cordis.

¶ Famatū etiā est per oēs illustres q⁹ puluis feluzaharagi
in potu dat⁹ cū vino electo predicto mirabili iuuamento
subleuat deperditam virtutem cordis. est aūt feluzahara
gi smaragdus viridis electissima.

¶ De cōpositis aūt ad vigorādū cor ꝑmū ⁊ electissimū est
elariū letificās descriptiōe Rasis 9° Almā. ca⁹ de melia
de quo exhiberi debēt. ℨ. iij. uel quatuo⁹ cum aqua subli
mationis mellisse ⁊ bugloſſe: sed secretum maius est da
re ip̄m in potu cum aqua sublimationis corticis citri.

¶ Scōm cōpositu⁹ est descriptio elarij mirabilis posita a

Cōciliatore. dīa. 196^a Q ō q̄ztū approbat ipz lege ibidē. ⁊ ꝫ fuit eliuz qō descripsit Bētilis in ꝓsilys suis: ⁊ dic̄ q accepit ab vno socio fideli. est aūt dos ei^o q̄ztitas. ʒ. iiij. in aurora cū p̄dcis liquorib^o: ⁊ hec de itētiōe 4^a ⁊ 5^a simul.

¶ Pro cōplemento ultie itētiōis p̄mittē duz p^o. q istra q̄zplura que posita sunt in 2^o cap^o per regimē sex rez nō nāliū ad hāc intētionē adduci p̄nt. ¶ Plurima etiā imo fere oīa instra imediate añ posita in 4^a ⁊ 5^a intētiōib^o huic ꝓposito sunt ꝓueniētia. Raro enim iuenies aliquā medicinā cordialē que nō sit cerebralis in eodez gñe cordialitatis. Quecūq; enī medicamia frida ⁊ sicca sunt cordialia cōtrariādo lapsui calido ⁊ hūido cordis: eadē sunt cerebralia ⁊ cōtraria calido ⁊ hūido lapsui cerebri: ⁊ sic de alijs. ¶ Etiā quecūq; iueniunt cordialia p opationē ꝓueniēte ʒ a 3^a ⁊ 4^a ꝑtutib^o mediciarū eadē sunt cerebralia pp illud. si enī aliq̄ daf medicīa p ꝓprietatē cordis vigoratiua ut corallus iacinctus smaragdus margarita been albū ⁊ rubeū ozimū gariofilatū ⁊ cortex ⁊ semē citri ⁊ lignū aloes ponanf ꝓfortatiua cordis p ꝓpetatē specificā ipoz nō repugnat: imo ita de facto est q talia p eādē ꝓpetatē cerebro sunt cōferētia ut muscus ⁊ ambra mellissa: ⁊ sic de similib^o per olfatum ispirata cerebrū simul ꝓfortāt ⁊ cor.

¶ Dicter p̄dicta aūt de famosis est ele'arium dyamuscum dulce ele'ariū dyambra descriptiōe ad esse i antidotario ⁊ ele'ariū dyanthos descriptione Nicolai in eodē. ⁊ eliuz de xiloaloes: ⁊ electuarium philosophorum que ambo descripta sunt 5^o canoñ. summa ⁊ tractatu primis.

¶ Scio aūt ego q si in potu denf. ℈. ij. subtilissimi pulueris de electo ligno aloes cum. ℥. ij. aque auricule muris ꝑtutē cerebri resolutā melicis impssionib^o miro iuuamēto restaurat ⁊ ad uerā sanitatez p̄ducit quem sibi donare dignetur solum ille omniū opifex qui cuncta sanat ⁊ benedicit ad laudes eius immortales Amen.

Cōsiliū XXXVIII. De apostemate ulcerato in summitate capitis a mā melica cum sanguine dominium hñte.

¶ His que mihi per nuncium istū narrata fuerūt
e de dispōne generosi adolescētis: spectabilis dñi potestatis vicētini filij appet q egritudo ista nō leuiter ē uerēda: est enīz apa ulcerosuz in sūma sui capitis pte: qō enīz sit apa patet. q: est eminētia magna in p̄dicto loco: ulcerationē aūt illi^o demōstrat solo ꝓtinuitatis iaz uetusta cū ꝓtinua virulente māei effusione ⁊ multa. At ꝓ ipsi^o tumorē ostēdit ptis duritiez cuz similitudine ueruce.

¶ Qō nullo mō alteri cāe approbari pōt q̄z māei melicez cuz sanguine dñiuz hñti: omne aūt tale apa ⁊ maxime ulceri ꝓiunctū paratū est ut facile permutet in cancrum.

¶ Neq; itez tollif rei hui^o timor eo q: in apate aliq̄q; appareat mollities: ptingit enī illud q̄q; ꝓpter retētionē virulente humiditatis ꝓuenientē ex debilitate virtutis digestiue ⁊ expulsiue partis. Cum ergo fortificaf virtus ⁊ expellif ab ulcerata parte mā virulenta: tunc remouetur mollities ⁊ remanet apatis suba solida ⁊ cōpacta: ⁊ hoc est formale ipsius egritudo leuiter constituenda.

Ex premissis apparet quis debet esse huius egritudinis curatiōis modus: oportet enim patientem hunc euitare cibos grossi sanguinis ⁊ melici gñatiuos uelut est oiuz leguminū usus multus ⁊ panis nō bñ coctus ⁊ carnes antique ⁊ caseus antiquus. ¶ Euitare ēt debet res acutas uelut sunt salsa oia nuces cepe raphanus alleuz: ⁊ silia. silr effugē debet oia cibaria multū calida uelut spēs omnes brodialia pinguia ⁊ reliqua corruptibilia uelut erucam: ⁊ effugiat fumosa ⁊ potentia vina nisi cum magna quantitate aque.

¶ De regimine aūt mediciali tria pro nūc videnf mihi sibi applicāda eē.

¶ Quoz p^m est q oi tertio sero p duas hōs post cenā accipiat vnā de ifrascriptis pillis: quaruz descriptio est hec. ℞. lapidis armeni ꝑparati. ʒ. ſ. epithimi. ℈. j. aloes ꝑparati. ʒ. j. ſ. reformētur pille de omni. ʒ. vj. cū succo rosarū.

¶ Scōm ꝙ principale remediuz est: ut sup loco patiēte oi die ter apponaf de ꝫ vnguēto: leuiter tāgēdo partē non exp̄mēdo cū violētia: imo cū coto uel subtilissimo pāno abstergaf ab eo virulenta tota mā: ⁊ supponaf vnguētū cum filis subtilissimis: ⁊ est ei^o descriptio talis. ℞. mellis lb̄. ſ. floris eris. ʒ. ſ. vitrioli cōbusti. ℈. ij. aceti. ℥. ij. thucie ꝑparate. ℥. j. litargiri. ʒ. iiij. terre sigillate. ℥. j. coquant sīl leui igne mel ⁊ acetū usq; ad ꝓuenientē glutinositatem: deinde p̄mittaf in mortario infrigidari: ⁊ tunc supponāt alie medicine puluerizate ⁊ longa ꝓtritione incorporentur in mortario ⁊ apponatur: ut iam dictum est.

¶ Tertiū remediū ꝓueniēs est ⁊ circa locū apostemosum incipiēdo apō radicē ei^o fiat iunctio p q̄nque digitos circūquaq; cū hoc vnguēto. ℞. boli arme. ℥. ij. sanguis draconis: terre sigillate. aā. ℥. ſ. sādarace: thuris: ypoqstidos: gallarū cypssi. aā. ʒ. j. ſ. amili. ℥. j. albumia duoz ouoz. ⁊ fiat oiuz sil lōga ⁊ sbtilissima ꝓtritio donec hūerit viscositatē bonā. de hoc ḡ fiat oi die ter linimētū: ut dictū est.

¶ Oportet igitur per quosdā dies egritudinem istam diligenter p̄curari ut p̄scriptum est. ⁊ terminabit ad finem laudabilem. tunc iam habebitur intentum.

¶ Si aūt aliter ꝓcedē videret tunc ꝓsulo q tunc ⁊ nūc ad uocet eximius doctor petrus sulmonēsis qui hui^o egritudinis signa ⁊ accūtia ꝑm habitū phisicū ⁊ sciētificum cognita ꝓscribat. tunc enim aliter ei ꝓuideret q̄z iam factū sit ⁊ sepe dispōnem videat ⁊ ꝓfundissima sciētia sua extimet ipsuz ⁊ pcuret ut si non fuisset a nuncio isto ignaro scientie bene informatus poterit p̄fatus doctor.

Cōsilium XXXIX. De corruptione sensuum interiorum: ⁊ proprie fantasie imaginatiue ⁊ cogitatiue.

Esideranti mihi quietē habere ab exercitio ⁊ maxime circa res difficillimas nunc
d fortuna obtulit mihi speculandi in scibilibus medicine materiam arduam ⁊ non minus difficillimam.

¶ Vir enim quidā nobilis dilectiōe religiōis captus ⁊ sacrosctē fidei cultū zelātissime anhelās icidit in nocumēta corpis in sensib^o interioribus. Est enim in eo nocumētum in opationib^o fantasie: neq; enim per eā apphendit reruz uel obiectoz spēs nisi sub modo corruptionis qō enim sibi offerf ab astātibus gra placādi ipm ⁊ quietandi in opationib^o interioz sensuū ⁊ exterioz sub forma cōtrarietatis recipit aut doli uel fraudis qō nō est aliud q̄z fantasie opatiōes eē corruptas. ¶ Et sicut corrupte recipiunf in eo spēs obtoz: ita corrupte deferunf ab ultima pte anterioris uentriculi cerebri in qua locaf fantasia ad p̄mā ptem scdi uētriculi cerebri in q̄ locaf imaginatiua potētia. Spēs ḡ tales corrupte ⁊ delate ⁊ recepte in oīganū imaginatiue imutāt ipm qualr est eis ipotētia: ⁊ ꝓpe q: tā debilitatū est oīganū illud a causis ifra videndis.

¶ Et si spēs ille possunt imutare oīganū: tūc necesse est cōcedē q imutanf instra que sunt ipūs aiales. Cuz ḡ talr se hēant potētie ad opationes educēdas q̄liter se hñt oīgana ⁊ instrumēta ipsarū potētiarum: ⁊ illa duo iam corrupta sunt: ut dictū est. Igif necessarium est ipsius imaginatiue potentie imaginationes p̄duci corruptas.

¶ Cū igif altioris potētie. s. cogitatiue nō ꝓducanf opationes ab aīa nisi mediāte oīgano suo: qō est scda pars uentriculi medij ⁊ mediātib^o instrīs suis que sunt ipūs aiales in qbus iaz facta est alteratio seu ymutatio uel corruptio necesse est cogitatiue potētie opationes ꝑm formas corruptoz ꝓduci: ⁊ hec oīa p̄nt colligi in exēplis a Gal. datis. ¶ Quidā enī erat qui oēs ipm visitātes corrupte

repḥẽdebat ⁊ inimicos ei eẽ ꝓnũciabat ⁊ iubebat expelli: opatio eni fantasie in ipo corrupta erat ⁊ corrupte apprehẽdẽs: opatio tñ cogitatiue itegra erat q; ꝑcipiebat expellẽdos eẽ eos ut inimicos. ¶ Alter aũt fuit custodies uasa dñi sui vitrea ⁊ stans ad feneſtrã uocabat trãseũtes an uellẽt illa uasa hẽre ⁊ ꝓiciebat ea ad terrã ⁊ frãgebãtur: corrupta enim erat in eo opatio imaginatiue potentie q; nõ imaginabaf illa uasa vitrea esse frangibilia. ¶ Alter aũt discolus a dogmate ꝓis fugiebat: pater aũt insequebaf ipm: ipe aũt retrocedẽs uerberabat ꝓiez: pi aũt acriter repḥẽdebat eum ⁊ ipse reuoluẽs se ad ꝓiem uenią petijt ab eo: operatio enim fantasie ⁊ imaginatiue corrupte erãt: q; nõ cõprehẽdebat ipm esse ꝓiem: sed postea a patre monitus cognouit errorẽ suũ: vnde apparet q; integra erat operatio cogitatiue potentie: ⁊ multa exẽplaria istis similia adducere potuissem.

¶ Simile accidit huic viro in quo lesa est opatio fantasie ⁊ imaginatiue potẽtie: imaginaf enią demones assistẽ ei querẽtes martyriũ ei^{o} ⁊ lesionẽ. Tñ timore illo concitus uerba timoris ꝓfert ⁊ multũ sedule astantib^{9} ⁊ in seipso corruptos sermones frequentissime ꝓfert ⁊ timoris magni similitudines exprimit: ⁊ qñq; corrupte elicit standuz ⁊ eundũ esse ad loca a quibus fugiendũ est ⁊ ecõuerso.

¶ Tñ ex his ꝯcludit q; dispõ huj^{9} viri est ualde uerenda. Si eni huic viro succederet nocumẽtũ in opationib^{9} memoratiue potẽtie ꝑm diminutionẽ: tũc fortassis ĩgredertur caplm stoliditatis ⁊ amentie aut dispõnis infantilis cũ iã ĩgressus sit nocumẽtũ corruptiõis triũ ꝓtutũ ĩterioꝝ. ſ. fãtasie imaginatiue ⁊ cogitatiue potẽtiaꝝ. Itaq; collocãda est ei^{o} dispõ sub ca^{o} de pmixtiõe sensus. p^{a} tertij. tractatu 4^{o}. ⁊ sb ca^{o} de stoliditate ⁊ amẽtia post caplm illud in qbus ut ex pdcis appet subtilissime ꝓplãdũ eẽt si bñ subtilr ⁊ accurate ꝯsiderent ea que scripta sũt ibi. ⁊ 3^{o} de acci. ⁊ mor. in caplis appropriatis. ⁊ tu lege ibidem.

Horum aũt nocumẽtoꝝ ꝫ cãe assignenf qꝫ plures a sapiẽtib^{9} in plurimo tñ cõtingẽtie caliditas ⁊ siccitas ĩmoderate in cerebro sunt potẽtiores alijs. ¶ Aut q: ĩmoderata calitas ⁊ siccitas cerebri est dispõ dispositionalis ut ab oibus ꝯceditur. ¶ Aut q: intẽsa calitas nimiũ mobiles reddit spũs aiales uel q: ipa multũ resoluẽdo spũs ꝯsumit ꝑm partẽ magnã atq; ipos efficiẽdo subtiles exalatiõi dispõit. ¶ Aut q: eadẽ uẽtriculos cerebri nimiũ exiccãdo indisponit ad opatiões. ¶ Aut fortasse q: uehemẽs calitas disponit sibi uehemẽtẽ siccitatẽ ad quã sequit uehemẽs siccitas ad quã sequunf oppilones p ptiũ cerebri ꝯcidẽtiã siue uelis eas attenuatorias siue coartatorias dicẽ oppilones. ¶ Aut q: distẽperies talis hũidũ substantificũ ꝯsumit ⁊ hũidũ nutrimẽtale ꝓtẽtũ in arterijs ⁊ uenis ebullire facẽ. ¶ Uel q: lapsus ille spũs ⁊ hũores cerebri quertit in uapores corruptos. ¶ Uel nimiũ alitũde attrahit uapores ad cerebrũ que oia alterãdo mediũ ⁊ alterãdo ⁊ pmutãdo spũs ⁊ organa necessario imutãt potẽtias in opationibus suis: ſz corruptio in opationib^{9} ut plm fit a calitate ⁊ siccitate: ſic ablatio ⁊ diminutio a friditate ⁊ hũiditate. p^{a} tertij. cap^{o} de signis sumptis ab opationib^{9} moraliũ ꝓtutum. cui^{9} ꝓncipiũ has operationes ingreditur lesio.

¶ Spãles cãe harũ lapsuũ sunt sic ĩmoderati exercitium uehemẽter ꝯsumptiuũ siue fuerit corpale siue aiale lõga ⁊ subtili ⁊ acuta ꝓtẽplatiõe. Fortes ẽt eũones corpa exterminãtes ⁊ usus ciboꝝ calidoꝝ ⁊ siccoꝝ actu ⁊ potẽtia. Et frequẽs assumptio aromatũ caloꝝ ⁊ siccoꝝ. Et ĩmoderata vigilia, ꝑhe ⁊ cõmorari in aere calo ⁊ ficco uehemẽter ⁊ frequẽs balneatio i ags thermãticis uelut sulphureis ⁊ attramentis. Et retẽtio eũonũ solitarũ sicut mẽstruoꝝ in mulie ⁊ emoꝝroydaꝝ i viro ex qb^{9} accidit ebullitio ul corruptio in hũorib^{9}. Et frequẽs comestio, fungoꝝ ⁊ alia ruz uegetabilitũ medicinarũ: sic di de iusgamo ⁊ bengi. Hec eni oia pũt eẽ cãe acgrẽdi spẽm male cõplonis calide ⁊ sicce in cerebro exterminãtis organa ⁊ spũs ⁊ ĩmutãtis opatiões potẽtiarũ organoꝝ iterioꝝ: ut iã dciñ est. q̃re de eis oib^{9} ab astãtib^{9} ꝯsiderãdũ an aliq; uel plures de numero pdictarũ cãruz in hoc viro applicate fuerint ex quib^{9} apparebit fundamẽtũ inuẽtionis egritudinũ ei^{o}.

¶ Causas aũt ex pte aliarũ q̃litatũ hic ptermitto tanq̃ nõ multum ꝓprias egritudini huius viri ⁊ timendo magis longitudinem sermonis q̃ inquisitionis ueritatis.

¶ Si igit vir iste in facie ⁊ habitudine tota extenuat^{9} est. ¶ Et oculi ꝯcaui. ¶ Et 3^{o} sitiẽs est. ¶ Et 4^{o} amaritudinẽ hẽt oris. ¶ Et 5^{o} linguã adustã ul denigratã. ¶ Et 6^{o} colo: ei^{o} ꝯuersus est ad opacitatẽ. ¶ Et 7^{o} aspitate ⁊ soliditate ptícipãt mẽbra sua. ¶ 8^{o} multũ vigilãs est. ¶ 9^{o} inquiet^{9} ⁊ agitat^{9}. ¶ 10^{o} rixa saltu ⁊ agitationib^{9} corpis molestat^{9}. ¶ 11^{o} frequẽter ⁊ multũ abũde loquit ⁊ corrupte ¶ 12^{o} euomit col. ru. uel viridẽ uel opacitate ptícipantẽ. ¶ 13^{o} appetit potus ⁊ cibos fridoꝝ ⁊ hũidos uelut aquã. ¶ 14^{o} uẽtris eius stipticus est ⁊ fupflua que a uẽtre suo educunf solida sunt ⁊ adusta. ¶ 15^{o} pulsus eius est uelox ⁊ frequẽs ad magnitudinẽ tendẽs. ¶ 16^{o} urina ei^{o} est in tinctura notabilr eleuata uelut crocea aut ignea ad opacitatẽ aliquantã tendẽs uelut colo: rose nuperrime expãse: tunc nõ remanet aliqua dubitatio quin isti mo: bi ꝓo uenerint a caliditate ⁊ siccitate temperamentum notabiliter excedente ⁊ materiali magis q̃ immateriali.

Quibus iam cõprehẽsis applicenf instrumenta curatiõis sex intẽtionibus cõplenda.

¶ Prima itaq; est eũo ul is: ita q; huic viro statim flõmet cephalica dextre manus iter policẽ ⁊ indicẽ posita ⁊ exhauf sanguis. ℨ. iiij. ul. v. ꝑm q; pñtabif pulsus magnus ul paruus: ⁊ fiat ꝯ mane, ppe ortũ solis uẽtre iã mũdificato ⁊ stõco eũato a cibis ⁊ uocaf hec hora electa. 4^{a} pmi. cap^{o} de flõmia. Si aũt apparerẽt signa replonis ul is: tũc securius esset flõmare nigrã: ⁊ si dispõ per colligãtiã depẽderet a splene uel epate: tunc flõmetur in ꝑmo salua tella sinistra. Jn scõo saluatella dextra que inueniuntur in dorso manus inter digitum medium ⁊ annularem.

¶ Jtẽ ꝓo hac intẽtiõe soluaf uẽter ei^{o} sequenti mane ĩmediate cũ hoc potu. ℞. aque lactis caprini. ℨ. iij. mane. ℨ. j. dissoluanf ⁊ colenf ⁊ colature addanf epithimi cretẽsis. ℨ. j. dyagridij ℊ. j. misceantur oia ⁊ totum accipiatur actu calidum ⁊ tardetur post cibus horis ad minus sex.

¶ Tertiũ instr̃m in hac intẽtiõe est: ut attẽdaf lenificatiõi uẽtris cũ clisteri coi in quo apponanf. ℨ. j. ſ. cassiefistule aut saltẽ vir iste accipiat añ cenã pill ℨ vnã factã de. ϑ. ſ aloes abluti cum duob^{9} granis lapidis lazuli ꝑparati.

Secunda ꝓo intẽtio ꝓncipalis est regimis ex pte sex rerũ nõ nãliũ rectificatio: vñ stet in aere hũido ⁊ frido ut utaf lactuca portulaca spinachia bleta cucu. cucur. ⁊ filib^{9}. Et nõ bibat vinũ nisi albũ ⁊ dulce ⁊ multa aq̃ pmixtũ. Et euitet cibos oẽs mellitos ⁊ multo zuccaro ꝯditos. ¶ Et ponaf in cõpedib^{9} elõgãdo ab ipos lapides fustes gladios ⁊ oia cũ qb^{9} ledẽ possit seipm aut alios: frequẽter eni iterficiũt se ⁊ astãtes aut acriter pcutiũt ⁊ vulnerãt: pp qð semp assistãt eis viri honesti morales ⁊ mãsueti corrigẽtes: ⁊ distrahẽtes eos a corruptis opõnib^{9} itãtũ q; opz egrotãtes istis dispõnib^{9} freq̃nter alapis ⁊ ꝯberib^{9} molestari ⁊ pcuti: ita ut redeat ad ipas rõ ⁊ ꝓpie cũ ꝓtus fuerit fortis ⁊ eoꝝ cerebra nõ fuerit apata. ut p^{a} tertij. cap^{o} de cura pmixtionis sensus.

¶ Silr vir iste abstinẽ debet a motib^{9} corporeis: ita ut nõ occurrat ei aliqs ꝓbis tiorosis ⁊ sibi ĩgratis molestãs ipz

¶ Et de his cibarijs q̃ ꝓtutẽ sustẽtare pũt ꝓueniẽti^{9} est ut bibat aquã carnis que distillabif ab assaturis aialiũ iuuenũ ⁊ pinguiũ: ⁊ silr bona est ei aq̃ sublimationis pulli.

¶ Aq̃ ꝓo ꝯsumptiõis carniũ quã vniuersa gẽs uenetoꝝ noiat ꝯsumatũ nõ placet mihi: ⁊ ꝑhe qñ cũ ea dissoluũf medulle ⁊ neruose ptes: ſz si pura caro excoriaref ab ossib^{9} ⁊ minutim icisa coqueref in fiala usq; ad ꝯsũptionẽ ⁊

dissolonē carnīū:tūc illa melior eēt. Et modus usus eius est:ut de ea ponat medius cyathus in oi ferculo aut bibat de ea cū vno vitello oui secū dissoluto ℞.ʒ.j.aque lactu.aut papaueris:aut bibat ipaz cū modico vini dulcis ℞ aq̄ viol'.aut misceat aq̄ illa cū medietate aq̄ nenufaris: ℞ q̄ztitate dupla brodij galline pulli ul' caponis:aut terat ipa cū cerebellis pullor:aut testiculis eor.℞ det in potu cū brodio ℞ modico vini dulcis in gb^o oib^o semp ponat aligd de minutissimo puluere folioruz auri aut limature eius tenuissime aut cū puluere margaritarū quas artificiū aliqd nō maculauerit:ʒ nouelle ℞ purissime fuerint.

Tertia ¶o intētio est digō mālerū pro qua ponunt remedia tria oibus elegantiora.

¶ Quor vnū est ℔.ℨ.syrupi de cortic^b citri.ʒ.j.succi citonior ul' vini eor.ʒ.ʃ.aque bugloʃ.ʒ.ij.denf in potu

¶ Scōm ℞ leuius est:ut oi mane bibat.ʒ.v.aque buglosse:imo de ea semp ponat in oi potu ℞ cibo suo.

¶ Tertiū est ℔.ℨ.syru.de bizātijs syrupi de cortic^b citri añ.ʒ.vj.aque flor violarū ℞ nenufaris.añ.ʒ.j.ʃ.misce ℞ qōlibet hor det in potu in aurora actu fridū his diebus.

Quarta intētio est accūtiuz correctio ℞ de numero accūtiū coius ℞ magis uerenduz est instātia vigiliarū cui multipliciter prouidendum est.

¶ Et p^o gdē ut oi mane pstāte ℣tute fiat ei ablutio capitis cū hac decoc.ℨ.violar corticū papaueris se.lactucar florū nenufaris se.malue ℞ altee rad.mādragore oiuz.añ. ℳ.j.camo.ℳ.ʃ.se.basilico.ℳ.j.ptes.ij.coq̄nt oia in duab^o situlis aque usqz ad psumptionē ʒ^ptis ℞ de hac aq̄ actu tepida embrocet caput añ cibū per vnā horam.

¶ Scōz ¶o remediū ad ℔ est ut semp odoret puluerē istū ℨ.corticū papa.al.ʒ.ij.violar nenufaris:se.portul'.lactucarū ℞ scariole.añ.ʒ.j.ʃ.corticū mādragore uel pulueris pomor eius.ℑ.ij.ligni aloes.ʒ.ʃ.croci se.aneti.añ.ℊ.v. puluerizent oia per se ℞ ligent in sindone ℞ odorent.

¶ Tertiū est ut in cibis ei^o coquat aligd de papauere al.

¶ Quartum est q̄ semper cum cibarijs omnibus aut ante bulliant folia lactuce ℞ comedat ea.

¶ Quitū est ut madefiat pānus in linūñto ifrascripto ℞ circūligent tipora actu tepido.ℨ.se.lactuce nenufaris ℞ papaueris al.añ.ʒ.ʃ.terant ultimate cuz aq̄ nenufaris:ita q̄ uertant in eā.deide addant eis amili.ʒ.ij.lactis iumēte.ʒ.iij.℞ imixtione hac imergatur pannus:ut dictuz est.

¶ 6^m est ut utex oi die añ cibū oēm abluant man^o ℞ pedes ei^o cū decoctiōe supscripta cū qua caput embrocādū est.

¶ 7^m ℞ ulti^m instr̄m est ut pstāte ℣tute p̄dictis nō ualētib^o det ei post prādiū ℞ cenā p medā horā.ʒ.ʃ.antiq philonij cū.ʒ.ʃ.aque sublimatiōis camōill'.p remotionē enizhui^o accūtis restaurat ℣tus nālis ℞ vitalis ℞ nō solū aialis cuius resolutionis restaurationem efficit somnus:ut colligitur prima tertij.tractatu 4^o.cap^o 21^o.

Quita ¶o itētio est mālex diūsio q̄ cōuenīēter fieri pōt cū eūonib^o iā pmissis diligēter adhibitis

¶ Et itex de meliorib^o modis est ut huic viro ꝓcentur emorroydes ℞ ppe cū fricatiōe fcā cū soluis fici fellis tauri aut cū modico eufor.aut cū leui flōmia illax uēarū aut apponēdo illis locis sāguisugas electas ℔ sanias sapiētū

¶ Et 3^o diūtēdi modus ē fortis fricatio dōestice ptis cruriū

¶ Et 4^o est attractio sāguis ad uaricales uenas cū forti attractiōe fcā cū uētosis ignitis absqz scarificatione.ℳdeli cis enī ℞ maniacis uarices inate bonū.affortsimor 7^a.

¶ Huic ēt intētiōi subhuire pōt frequēs uētosatio cū scarificatiōe fcā sup dōestica pte tybiarū sup natib^o ℞ spatulis.

Sexta ℞ ultima intētio est ut vigoret ℣tus vitalis ℞ aialis:que lz vigorari posset per instrumēta tacta in intētione scda.tamen scribentur tria solennia remedia ad restaurandum virtutes predictas.

¶ Quor p̄nū est eiuz ifrascriptū de quo sepe in die det coclear vnū ℞ mediū patiēti ad deglutiēdū. Cui^o descriptio.ℨ.pserue violarū pserue bugloʃ.℞ boraginis.añ.ℨ ij.fragmētor saphiri iacincti smaragdi.añ.ʒ.j.doronici: ossis de corde cerui spodij zedoarie.añ.ℑ.j.muſci electi ambre.añ.ℊ.iij.cinamomi garioſ.añ.ℊ.v.ſy.ℨfusiōis mirabolanor kebul'.ℨ.iij.ʒuccari al.ℨ.ij.margaritax purissimarū.ʒ.ij.ico:porent oia sil'℞ ꝓtrāgant in eis folia auri numero.x.spero eni q̄ ex hoc habebit iuuamentum.

¶ Scōz ¶o est ut eidē oi mane in aurora exhibeat.ʒ.j.ʃ. letificātis descripti a ℜasi ca^o de melia.℞ tantūdē det ei circa medīā noctē cū aq̄ flor nenufa.lactuce uel papa.

¶ Scio aūt ego expiētia notissima q̄ patiēti exhibē i die pluries.ʒ.j.de dyamusco dulci in molli ſba facto ꝑm sentētias auctor ℞ ppie cū.ℨ.ʃ.aque rosarū muscate ℞ cuz ℨ.ʃ.vini dulcis clari ℞ bene aromatici aialem vitalem ℞ naturalem virtutes viuificat quod sibi cōcedere dignet altissimus qui per infinita secula viuit Amen.

Consilium XL De mala dispositione capitis complicata ex uertigine ℞ strepitu uel fragore in auribus.

Cidentia que appuerunt in nobili viro ꝑ Lhristoforo de muzano omnino arguunt difficultatē cāe a qua ꝓuenerūt:℞ est causa illa dispō cōplicata ex uertigine ℞ strepitu uel fragore in aurib^o que ambo in specie sua sunt egritudines uel accūtia difficilia ℞ plixe curationis ℞ semp difficilis:eo maxie q: apparuerūt in viro fortī ℞ bone cōplonis:q: cal'e ℞ hūde ꝑm vnūsam hitudinē mēbror:uerūtū q: in ipo fuenit excessus humiditatis sup calitate nō multū eleuat^o ℞ ppie in capite ei^o in quo videt dñiuz colerice māe argumento sumpto a tinctura urinarū eleuata ℞ flegmatice māei que tudicat ex multitudine sputaminis:℞ ex alijs gratia breuitatis omissis.

¶ Jō ex oib^o colligēdo appet q̄ nec̄iuz est q̄festināter est possibile icipe curationē ei^o ℞ iceptā sedulo ꝓtinuare circa sex istra attēdēdo:ut nūc segtur aliter res igētia picula minat eidē:ut p^a tertij.tractatu 5^o.cap^o de ℣tigine.℞ 4^a tertij.cap^o de sonitu ℞ sibilo.℞ pluries alibi colligēduz.

¶ Primū itaqz instr̄m est.ut ipe effugiat usuz oiuz euaporabilū iplētiū cerebrū multitudie fumositatū limositatū ℞ hūiditatū oppilatiuarū. ¶ 2^o effugiat usuz acutor oiuz ut allec cepe raphani ℞ eruce ppe. ¶ 3^o dimittat oia acuta acuitate salsedis. ¶ 4^o euitet vina fumosa acuta ℞ eligat vinū al.subtile nō fumosuz dulce ℞ aromaticū refractū tñ saltē 4^a pte aque ab electo fonte accepte. ¶ 5^o effugiat usuz coit^o saltē frequētis:imo nullus est ei ꝓuenies. ¶ 6^o attenuet dietā suā usqz ad aliqt dies saltē abscindēdo quartā partē eius qd acciperet uel ꝓsueuit accipere.

¶ Scōm instr̄m est ℔.ℨ.pillarū cochiarū.ℑ.ij.pillaruz de sarcocolla.ʒ.ʃ.formentē pille.vij.cuz elario rosarū ℞ recipiatur in aurora nō multuz dormiēdo post eas ℞ tardet comedere usqz ad sextā horam:dum tamen in gnta hora acceperit cyathum vnum aque ʒuccarate calide.

¶ Tertiū instr̄m est ut mane tēpestiue mediocrib^o passib^o exercitet eundo ℞ redeundo usqz ad portā sancti Bartholomei:deinde reuersus faciat sibi fieri flōmiam de cephalica sup manu posita inter policez ℞ indicem dextre manus per quā educant sanguis.ʒ.ad minus gnque.

¶ Quartū instr̄m est ℔.ℨ.syru.de calamēto q optim^o est ad uētositates syrupi de bizātijs ad māz mixtā ex colera ℞ flate syrupi cōpositi acetosi.añ.ʒ.ʃ.aque betonice pp caput:aque cicoree pp epar ei^o:aque capillor ueneris ꝓpter ꝓuocationē.añ.ʒ.ʃ.misce ℞ oi mane in aurora accipiat cal'm totiēs ut videat urinā eē remissaz in colore rectificatā in ſuba cū ypostasi alba ꝓiuncta eq̄li ℞ in fundo residēte oibus aut plurib^o harū circūstātiarū acceptis.

¶ Cū ℊ talia apparuerit statiz subueniat ei cū instr̄o 5^o qd est ℔.ℨ.yeralogodiō.ʒ.v.yere galieni.ʒ.v.ʃ.misce ℞ totū cal'm in aurora accipiat cū.ij.ʒ.aque salute calefactez obſuent post illd regule posite i altero soluuo. ¶ Nō

mitrek aliqs de dosi hui^{o} solutiui. ipsa eni est eq̃lis qm̃ ye re Galieni dosis trãscẽdit. ʒ. xij. ℥ yeralogodiõ dos. attingit ad aur. iij. ℥. iiij. nec aliqs credat yeralogodiõ eẽ farmacũ fort̃e: imo est debile satis ℥ oium antiquoꝝ testimonio ꝓbatissimũ intãtũ qꝫ ueteres nullo mõ alio farmaco utebant ꝓter istud: ℥ non dubito qꝫ si vir iste oi septimana semel uteret hoc farmaco sanaret ꝓfecte absqꝫ alio.

¶ Sextũ ℥ ultimũ istius est ℔. ℈. costi piretri staphisagrie ligni aloes zinzi. nucis mu. aã. ʒ. j. rad. arthanite ℥ dragõtee. aã. ʒ. j. ℈. icidant minutim ℥ coquant̃ i. vj. ℔. aq̃ usqꝫ ad medietatẽ. deide oi mane ex hac mã colata accipiant ℥. v. oximellis sgllitici syrupi de calameto aã. ʒ. j. totũ calefiat ℥ ex eo ipleat os: ℥ fiat cũ eo gargarisma saltem oi mane decies in spatio vnius hore: ℥ si iterũ per vnã horã cum dimidia aũ cenam sil̃ faceret esset ei ꝙuenientius.

¶ Hec itaqꝫ sunt mihi visa meliora que fieri possent in dispositionib^{o} ꝑmissis de qbus nõ leuiter ꝯsitãdum est: ℥ maxime qꝝ egritudo ꝓtraria est virtuti compl̃oni ℥ etati ut speculanti patere potest. Hec ad laudem dei Amen.

Cõsilium XLI.

De mala complexione stomaci frigida ℥ ficca cum extenuatione totius ℥ debilitate renum.

Spectabilis ℥ generosus vir dñs Ambrosius ꝙtareno pluri^{b} molestat^{o} fuit egritudib^{o}.

¶ Et ꝑma qdẽ earũ fuit uertigo ꝓp quaꝫ percipiebat obiecta visibilia moueri motu circulari cũ intuitiue aspiciebat aerem extra ℥ sequebat illud capitis tanta debilitas: ut vix tolerare posset multarũ gentium ꝙuersationem ℥ aspectum.

¶ 2^{a} ꝙo ꝑncipalis dispõ ipsius fuit motus tremulus cordis q̃ erat causa magne debilitatis uelut syncopalis i eo.

¶ 3^{a} ꝙo ꝑncipalis egritudo ei^{o} erat mala cõplo stõci frigida ℥ ficca ꝓp quaꝫ corrũpebat digõ ciboꝝ ℥ potuũ in eo cũ ꝙuersione ipsoꝝ ad subam melicã ad quã nõ parũ inuabat mala cõplo calida a renib^{o} eius coicata stomaco.

¶ 4^{a} ꝙo dispõ ꝑncipalis erat mltiplicatio mãet melice in splene ei^{o} que ꝙsecuta est retẽtionẽ emoroydalis fluxus quẽ solebat hẽre ingẽte: vñ ℥ ꝓp multiplicationẽ materi ei melice in splene suo non raro effundebat ab eo materia melãcolica ad os stõci que tãtũ in eo intẽdebat qꝫ finaliter erat in dispõne trãsitus ad appetitum cantinum.

¶ 5^{a} ꝙo dispõ est ulis totius corpis arefactio uel ꝙsũptio a mala cõplone frigida ℥ ficca in toto corpe ei^{o} multiplicata ꝓp qꝺ nõ est mirabile si vir iste debilis erat i opationi b^{o} motiuis sensituis tã in ĩteriori qꝫ exteriori sensu: ut tã declaratũ est qñ notabil̃ debilitata erat opatio nutritiue potẽtie. igit̃ nec̃io ꝙcludit qꝫ si he dispones in eo pseuerassent dubiũ erat extinctionis eius in breui tpe future.

¶ Iz igit̃ he fuerint dispones ꝑternãm huius viri generosi nõ oẽs tñ in eo remãserũt. plurime nãqꝫ ipsarũ lõgo labore ℥ ingẽti exercitio fuerũt ab eo remote. uertiginosa enim dispositio qua laborabat curata est. ℥ mot^{o} ẽt tremulus cordis ꝓp magnã ptẽ abscissus est. Adhuc mot^{o} mãet melice in ore stõci curatus est. fames etiã que in ipso itẽdebat abscissa ẽ fere tota. ℥ mala cõplo calida renuꝫ ꝓp quã laborabat in pollutiõe ꝓp magnã ptẽ curata est.

¶ Solum igitur videtur mihi tria remansisse nocumenta in eo procuratione indigentia.

¶ Quoꝝ ꝑmum est mala complexio stomaci frigida ℥ sicca notabiliter tamen minorata respectu precedentis.

¶ Secundum ꝙo est extenuatio uel macrefactio.

¶ Tertium est debilitas que in renibus remansit ꝓpter quam adhuc laborat in pollutione: iz raro ualde.

¶ Cũ igit̃ he dispones tres remãserit in eo eis attẽdẽdũ ẽ ꝫ qꝫ nũc subseqt. ꝓ^{o} qdẽ pcurrẽdo regimẽ ab ipo obꝑuãdũ ex pte sex rerũ non nãliũ. 2^{o} ꝙo quorũdã medicinaliuꝫ ponet memoria que iterpollate administrari debet.

¶ De dieta. Cap. ii.

Rimo itaqꝫ quãtũ est possibile abstineat ab exercitio corpis: ℥ ꝓprie post cibũ nisi trãsiuerint hore q̃tuor ad minus: tũc si oportet ipm exercitari faciat q̃ꝫ suauis^{o} põt ℥ maxime sedãdo ℥ nõ ambulando neqꝫ recte stãdo. ¶ Silr caueat a mãsione uel quiete sub flatu uenti: ℥ proprie orientalis uel occidentalis.

¶ Nec moram contrahat in cameris terraneis: sed notabiliter ab aqua eleuatis.

¶ Et pectus suũ ℥ stomacũ diligẽter coopta ꝙseruet cum diploide suffulta pellibus agninis bene calidis. Et frigiditatem pedũ ℥ extremitatum quãto magis põt euitet.

¶ Et in cibatione sua exp̃edat tps notabile bñ masticãdo cibum ℥ nõ uelociter deglutiẽdo ℥ stomaco cõplaceat accipiẽdo mẽsuram cibitũ ut ex ea nõ repleat stomacus ℥ tensus fiat: neqꝫ fluctuet in eo potus ℥ regurgitet.

¶ Et procuret quantum potest dormire ꝓlixe: ℥ a vigilia caueat quantum potest. primo si in die naturali dormiret decem horis melius esset qꝫ vigilare ꝓter illas: imo excessus in dormiendo longe melioꝝ erit.

¶ Effugiat etiam quãtuꝫ potest immoderatas animi agitationes: uelut iram tristitiam ℥ angustiam.

¶ In cibis ꝙo sũma sit ut utat laudabilib^{o} quanto ℥ q̃li ut pane recẽti vni^{o} diei ℥ carnib^{o} de vitulo ℥ castrato bñ piguib^{o} ℥ pullis colũbinis mollib^{o} pullis caponũ ℥ gallinarũ ℥ fasianoꝝ ℥ pdicũ bñ pinguiũ. ℥ aialiũ q̃drupedũ ꝑtes frequẽter comedat uel pectorales ℥ mamillares ℥ cõsiles bñ pingues ℥ nõ neruosas neqꝫ cutaneas: ex quoꝝ brodijs faciat fercula uelut cicera rubea ℥ iusculla de ordeo de amilo ℥ de amigdalis ℥ bletis ẽt: ℥ spinachijs qñ qꝫ uti põt ꝫ raro. Fercula ẽt de rapis ℥ naponib^{o} placẽt mihi ℥ panatella cuꝫ ouis facta ex pane supscripto utilis est ei. Et oua ẽt oi mõ ꝑparationis mihi placẽt. Fercula ꝙo pastilia ℥ de legumib^{o} oia dimittant̃. risum ẽt cũ pinguibrodio ℥ amigdalarũ lacte coctũ placet mihi. ℥ fercula ẽt facta cũ oleo oliuarũ electo bona sũt. Aceti usus dimittat̃ ab eo. ꝫ granatoꝝ dulciũ ℥ medij saporis succ^{o} bonus est: ℥ agresta nõ multũ salita ℥ fercula oia cũ sapa uel vino cocto ꝙdita bona sũt. Et gr̃a salatitij uti põt karotis ℥ locustis que rãpũcioli dicunt̃. ℥ oliuis ẽt ꝙditis uti põt in septimana ter. ℥ rape ꝙdite sũt ẽt ei bone. vinũ autẽ sit albũ clarũ ꝙueniẽter aromaticũ ℥ dulce qꝺ puꝫ bibat si nõ fuerit ualde potẽs aut saltẽ cõmixtũ cũ q̃rta uel tertia pte aq̃ cisterne. ¶ Prepationes ẽt carniũ pdictarũ elixe uel assate placẽt: iz assatis frequẽti^{o} adherẽ debet. risuꝫ ẽt ℥ oia cibaria cũ lacte aialiũ ꝙdita ℥ bñ cocta sũt ei utilia. a salsedine aũt quãtũ põt effugẽ debet. Hoc in sũma est regimẽ ab ipso obꝑuãdũ ℥ iter reliq̃ attẽdẽ debet qꝫ per totũ mẽsem futurũ nõ exercitet in coitu pluries q̃ꝫ in septimana semel. deiceps aũt poterit abũdãtius expendẽ.

¶ De cura per medicinalia. Cap. iii.

Et regimine ex parte medicinalium videnꝺ mihi ab eo obseruari debere.

¶ Primum est qꝫ non desistat ab applicatione sui remedij stomacalis.

¶ Secꝺ̃ est qꝫ iterũ utat suo cordiali p totũ futurũ mẽsem.

¶ Tertiũ est qꝫ a spatulis iferius oi die mane ℥ sero faciat inunctionẽ sup tota spina cũ isto vnguẽto qꝺ secũ portat

¶ Quartum est qꝫ frequenter utatur saltem in septimana ter facere ablutionem suorum pedum cum aqua decoctionis foliorum nenufaris ℥ violarum.

¶ Quintum est qꝫ utatur confectione sua de xilobalsamo sicut facere solebat si careret illa loco ipsius accipiat ter in septimana ante prandium per duas horas radicẽ vnã zinziberis conditi nominati viridis a vulgo.

¶ Sextum est ut omni tertio sero parum ante cenam accipiat coclear medium electuarij quod secuꝫ portat post cuius assumptionem immediate cenet.

¶ Septimũ ℥ ultimũ est qꝫ assuescat uti ꝙfectiõe ista de q̃ semp post prãdium ℥ cenã accipiat fruſtuꝫ vnum: cuius

descriptio est hec. ℞. granor fisticor lb. ℈. violarum ma/sticis seminis endiuie scariole ⁊ acetose. aā. ʒ. j. seminuz coium frigidor. ℥. j. granor papaueris albi. ℥. ℈. infūdā/tur fistici minutim icisi in aquā bugloſſe per diem natu/ralem. deinde ultimate terant simul cū seminib^9 coibus ⁊ papauere p̄dictis ⁊ coquant in lb. j. ℈. zuccari albi ele/cti ⁊ aque bugloſſe. ℥. iij. cum ergo cepit ingrossari ⁊ te/pefieri: tūc addant reliq̄e species: ⁊ fiat ꝓfectio in frustu/lis uelut pineata ⁊ erit ei ualde utilis per que instr̄a nō dubito plenam obtinere sanitatē: dūmodo aduisatū me faciat omni septimana semel de re ad laudem dei.

Cōsilium XLII.

De quinque malis di/spositionibus videlicet.

De oppilationibus cerebri cum nocumento in sensib^9 tam interioribus q̄z exterioribus.
De repletione pectoris pp mās a capite descendentes.
De doloribus colli spatularum ⁊ dorsi.
De humiditate supflua stōci cū supflua calitate epatis.
De uaricali mala dispositione.
Diuiditur autem consilium in capitula sex.
De accidentibus distinctis. Cap. i.

Euerendus in christo p̄ dñs Petrus de mō/te sacrosancte eccl̄ie protonotarius ⁊ colle/ctor ꝑdignissimus plurib^9 dispōnib^9 in di/uersis mēbris molestat: que ꝛ ipm in rei ueritate non reddāt manifeste aut notabi/liter egrum nunciant tamen ei fortassis nocumenta non leuia prouentura ut ex eorum discursu haberi potest.

Laborat eni oppilatiōib^9 cerebri q̄ vicissiz augmētāt no/cumētū diūtum in opationib^9 capiti appropatis ⁊ coib^9.

Secūdo iteruz quadam pectoris dispōne molestat per quā nō raro puenit ad materierū in pectore collectionē que si perseuerarent indubitāter ipsum ad empima p/ducerent aut ad oppilationes uel apostemata eiusdem.

Iterū ⁊ tertio nō raro molestat doloribus q̄busdam in collo eius spatulis dorso ⁊ per ptem adiutorior exterīs.

Et q̄rto iterū cōplicationē hēt caliditatis epatis notabi/lis ad multā humiditatē stōci eius que humiditas si a p/dicta epatis caliditate notabili nō ꝓuenienter corrigere/tur frequenter ipsuz ad uarias perduceret egritudines.

Quinto iterum molestat quadam sua uaricali dispositi/one: ꝛ nunc melius q̄z tempore preterito se hēbat. Hec in summa est eius dispositio taliter congregata.

De causis ⁊ signis p̄mi accūtis ⁊ de ei^9 cura. Cap. ii.

Quod aūt p̄mū nocumētuz in eius capite existat q ꝛ ex multis demōstrari possit his tamen ualde facile motiuis aperiri potest.

Q̄ñ in opationibus sensuū exterior aliq̄le nocumētū ap̄p̄hēdit: ita ut i visu ei^9 q̄ñq̄z uehemēti ituitu aerē aspi/ciētis q̄rūdā figurarū ⁊ lineaz in aere appentiū ⁊ nō exi/stētiū forme pcipiant. hec qdem corruptio in sensu visus noiat. uel mutatio a cursu nāli: ut imaginet hō q̄ nō in/uenit exterius. p̄ma tertij. 6^o cap^o litteraliter colligenduz.

Amplius etiā hoc declarat ex nocumēto diminutiōis in opationibus auditus. ꝓtingit enim q̄ cum augmētan/tur oppilationes etiā circa q̄ntum par neruor orientiuz a cerebro fieri nocumētū diminutiōis auditiue potēt̄ie.

Silr̄ et q̄ñq̄z i eo odorabiliū spēs nō ꝓueniēter recipiū/tur in carūculis cerebri in qb^9 ponit olfatiua potētia. vñ olfat^9 diminutionē notabilr̄ pcipit: sicut sane opationes sensuū significāt cerebri salutē: ita sensuū opationes lesē significant lesionem in cerebro. p̄ma tertij. cap^o quinto.

Fortius aūt cerebri nocumētū demonstraret si notabi/liter lesio peruenireꝫ in operationibus auditus ⁊ gust^9.

Relig aūt sensus q̄ñ suis ledunt sēsatis significāt nocu/mētū in ipsis calitatis ⁊ siccitatis nō ꝓueniētiū ad ꝑ ut ꝓ tutē ꝓsternāt. Audit^9 ēt ⁊ gust^9 ꝑz p̄mū significāt q̄ ista cōplo est in cerebro. p^a tertij. cap^o 6^o ⁊ 9^o de acci. ⁊ mor.

Harū aūt spērū debilitatis in cerebro significata sunt q̄ oīno corruptio in opatiōib^9 sensuū tā exterior q̄z iterior significat caliditatis augmētū. diminutio aūt ⁊ ablatio in opationibus eorum significat frigiditatis augmentum.

Sermo eni ulis in significatiōib^9 opationū est q̄ ipārū diminutio ⁊ destructio fiūt pp frigus ⁊ grossitudinē spūs ⁊ humiditatē: ⁊ nō fiūt ex caliditate nisi magnificet ⁊ pue/niat ad hoc ut deijciat ꝓtutem. pmutatio aūt. i. corruptio opationū ⁊ que motui opant fiūt ex calitate ⁊ fiūt ex sic/citate. ut p^a tertij. 5^o cap^o litteraliter scripsit princeps.

Et ex hoc fundamēto diligēs ꝓplator itelligē poterit q̄les sint lapsus i hoie ꝓuenientes demōstrādi ex spēb^9 le/sionū q̄ aduenīūt in opatiōib^9 sensus iterior ⁊ exterior.

Et scdo iterū ex hoc fundamēto deducit modus cogno/scēdi nocumētū in determinata capitis pte ꝓueniēs: cuz enim in opationib^9 sensus visus ꝓuenit nocumētum di/minutiōis significat lapsus anterioris ptis cerebri a fri/giditate ⁊ humiditate ⁊ spūum visibilium grossitudine.

Cuius quidem

nocumēti curatio pendet ex pluribus instrumētis.

Quor p^m est: ut cū illud nocumētū pseuerat euacuet ca/put cū ptis pill'is. ℞. pill'arū de ꝛ sarcocolla. aā. ℈. j. fo: menꝭ pill'e. v. ⁊ accipiant in aurora ⁊ tardet p: diū. v. horis accipiēdo in hora q̄rta cyathum brodij pulli calidi cū zuccaro tpe debilitatis aut frigoris aeris. In dieb^9 ꝛo caloris accipiat aq̄ ordei: ut dictū est.

2^m ꝛo instr̄m est ut eo tpe fricationes fiāt a spatulis usq̄ ad nates retrahēdo mane ⁊ sero per horā ante cibum.

3^m ꝛo est: ut digerat mā cū lb. ℞. aque saluie ⁊ betonice aā. ℥. j. aq̄ fenicli. ℥. ij. ℈. misce ⁊ accipiāt. v. ul' sex vicib^9.

4^m ut eradicetur materia cum predictis pillulis super/addendo eis. ℈. j. ℈. ambarum predictarum pillularum ana gra. iij. ⁊ acciptatur. ʒ. j. completa ex eis.

5^m istr̄z ē ut sup cōmissura capitis ei^9 post purgationē oi sero spgat de lb puluē q̄ttas. v. ℊ. ordei. ℞. ligni aloes. ℈. j. garioſilor galāge. aā. ℈. ℈. macis. ℈. ij. fiat puluis sbtilis

6^m est ut oculis imponat sepe aliquid de aqua ista. ℞. aque ros. ℥. ℈. aque fenticuli eufragie aā. ℥. j. tucie ꝑpara/te. ℈. j. salis gēme. ℊ. v. misce ⁊ sepe cū hoc abluant oculi Et si uelis aquam leuiorem ista accipias lixiuij. ℥. j. ⁊ po/nantur in ea. ℊ. vj. salis gemme: ⁊ fiat ut dictum est.

Caueat aūt tpe huj^9 nocumēti a comestiōe multe salse/dinis a raphano cepe alleo ⁊ aliis acutis a lacte pastilib^9 ⁊ reb^9 viscosis a cotu ⁊ uehemēti motu: ⁊ ꝑe post cibū q̄re nocumētū hoc iterū agētib^9 eēt ualde uerēdū. ⁊ eui/tet aquā frigidā ⁊ vina ualde fumosa. melior itaq̄ potus eēt vinū albū subtile boni saporis mediocris vinositatis exceptū purum. si aūt vinum eēt ualde fumosum frāgat cum aqua decoctionis floz eufragie. ⁊ hec de nocumen/to visui contingente uelut utiliora sufficiant.

De repletione pectoris ex materiebus ad ipsum a capi/te catarrizantibus. Cap. iii.

℣ ꝛo nocumētū q̄ pectori huj^9 uenerādi ꝑis a ꝓtingit est: q: māe multe a capite ipsi^9 effūdunt ⁊ per se etiam defluūt per arterias ⁊ uenas inte/riores ⁊ ꝑfundiores. adhuc etiā non raro cadit a capite materia per foramen colatorij quod est in ꝓcauo palati.

Et hec qdē materia recepta in spatiositate pectoris ten/sionē ⁊ grauitatē facit in mediastino pāniculo pectoris. vñ in medio toracis usq̄ ad posteriorē ptem spōdilium extēsiuus dolor ⁊ grauatiuus pcipit in partibus illis.

Et si ꝓtingat mām istā diffundi in dyafragma nō eua/cuabit a nocumēto anhelitus ⁊ tussi humida: ⁊ ꝑprie cū fuerit materia flegmatica. si autē fuerit mā colerica non euacuabit a sili inflāmatione ⁊ pūgitiuo dolore in pecto/re pceptis: ⁊ erit ut in plurib^9 tussis ficca: eo q̄ mā sui sb/tilitate mēbris pectoris imp̄ssa nō faciliter per sputū edu/ci pōt nisi pre nimia sui multitudine virtutē ad expulsio/nem uehemēter incitaret: sicut patet in pleuresi in cuius

principio materia euacuatur ℔ omnino indigesta.

¶ Ex gb^{o} facile appet q^{z} oportet medicū eē itētū circa pati entē ad festinā hax mäex eductionē ne i pectore moran tes aposteā aut ulc^{o} efficereī i eo cui^{o} cura fieret nūc segk

Itaqz pro curatione huius dispōnis oēs he intētio nes ⁊ instrumenta necessaria sunt.

¶ Et ꝑma gdē intētio est per abscissionē mäeruz a capite ad pectus catarrizātiū.abscindunk aūt mäe iste per istra euacuātia diuertētia digerētia ⁊ ꝓsumentia supfluitates cerebri que omnia in precedenti capitulo videri pñt.

¶ Scdo ꝑncipalr abscindunk mäe per gargarisma istud. ℞.loch de papauere.ʒ.j.mastichis torrefacti.ϑ.j.aq̄ deco ctiōis capitū rosarū cyathū vnū misce ⁊ totū tepidū gar garizek oi mane per duas horas añ prädiū:⁊ filr añ cenā Et ſi uelis gargarisma fortiꝰ ꝑdicto adde ꝑdictis rob nu cum.ʒ.j.pulueris sandarace.ϑ.j.⁊ erit efficacissimum.

¶ Tertio itez abscindunk mäe a capite catarrizātes per as sūptionē istarum pillarū.℞.mirre storacis calamite cro ci.añ.ϑ.j.opij.ϑ. vni^{o} ptes duas cū syrupo ros.fiāt pil lule de gbus tres aut gnque accipiant per duas horas post cenā ⁊ mirabilr ꝓferūt in abscindēdo catarros: nec de opio i eis dubitādū est:qm̄ modicū est ⁊ bñ correctū.

¶ Mäe iā ad pect^{o} effuse educunk cū ℔ medicamine.℞. olibani.ʒ.iiij.mirre.ʒ.ij.vini cocti.ʒ.iij.mell.ʒ.ij.coquā tur sil mel ⁊ sapa usqz ad spissitudinē:deinde addant pul ueres ꝑdcoz ſbtilissimi:⁊ fiat loch.de q̄ teneak i os mlto tpe ⁊ de ipso etiā deglutiak sepe q̄ztitas vni^{o} grani fabe.

¶ Aliꝺ medicamē ⁊ leui^{o} isto est.℞.succi caulis.ʒ.iij.mel lis.ʒ.iij.coquank sil usqz ad spissitudinē ⁊ fiat de eo ut di ctū est in ꝑcedēti.⁊ sūt medicine ambe securissime ⁊ uti les ex ꝓmone Auic^{e} x^{a} tertij.ca^{o} de medicinis pectoris.

¶ Ad hāc etiā intētionē multum ꝓfert loch de pino descri ptione Mesue in antidotario ⁊ loch de sglla.⁊ ꝓpe cum mä grossa fuerit tuisciata in mēbris pectoris ꝓfundata.

¶ Cōfert etiā ad hāc intētionē acceptio ficuū siccarū añ ci bū comestio enule ⁊ crocus semp in cibis accept^{o} ⁊ vinū albū dul.⁊ subtile cuz aq̄ leuis decoctionis floz ysopi.⁊ abstinere a rebus pastilibus piscib^{9} ⁊ leguminibus eli xis a rebus ualde salsis ⁊ grossis ⁊ vino pōtico ⁊ acetoso uel bruſco ⁊ ab aqua frigida ⁊ rebus oibus stipticitatem habentibus.Et hec de nocumento pectoris.

¶ De regimine dolorum spatularum ⁊ colli. Cap̄.iiij.

T aūt accūs tertiū facilr remoueri possit quod v erat spatularū colli ⁊ ptiū adiacētium dolor.

¶ Premittēdū ꝓmo q^{z} uari^{o} est curādi modus ex uarietate causarū que dolorē efficiūt.⁊ q^{z} dolor i hac parte eueniens ut in pluribus fit a solutione continuita tis que extensiua dicit ⁊ non separatiua partium.

¶ Ideo huic dolori puidēdū est cū istris que huic aduer sant q̄lia sunt mollificātia ⁊ lenitiua cū tēperamēto cali ditatis aut parū ab eo distātia que mäm ꝙuentēter absqz supfluitate resoluē possent.⁊ talia oia istra sūt cōplonis mutatiua ⁊ mäerū resolutiua p q̄ cōplex curatio p duas spēs doloris.s.p stupefaciētia nequaq̄ ꝙsulo i ℔ viro in tromittēdū eē:qm̄ talia false sūt dolorē sedātia ⁊ nō uere eo q^{z} sensū a mēbro auferūt:⁊ nō cām doloris effectiuā. Et sūt ꝓmones ꝑncipis 4^{a} ꝓmi.penultio cap^{o} duz ingt. Et ad sūmū id q̄ꝺ dolores sedat est aut illꝺ q̄ꝺ cōplonez mutat aut q̄ꝺ resoluit mäz aut stupefacit.⁊ stupefaciēs q dē remouet dolorē:qm̄ destruit sēsū mēbri.Mꝺodus igit sedādi dolores ex multis canonib^{9} depēdet ⁊ instris.

¶ Et ꝓmū gdē est ut si fuerit doloris istātia grādis ꝓus in cipiēdū est a sedatiōe ei^{o} q̄z ab euacuātib^{9} ⁊ diuertētibus iuxta illud 4^{a} ꝓmi.ꝑ^{o} cap^{o}.Cūq; aꝺ diuersum trahē uo lueris mēbra a quo ꝓtrahis dolorē ꝓus seda.Est autem instrm bonū ad sedādū dolorē ut mēbrū fomentek cum spōgia ifusa in aq̄ decoctionis hoz.℞.camomille melli loti.añ.Mꝺ.iiij.se.aneti.Mꝺ.ij.⁊ si uelis ipsum lenitiuz facere magis huic decoctioni adde se.lini.Mꝺ.iiij.si aūt uelis ipsum magis resolutiuū ⁊ subtiliatiuum facere ad de ei se.apij amigdalarum amararum.ana.Mꝺ.iij.

¶ Cum ergo mēbz fuerit gnque vicibus fomētatū cū spō gia ab hac decoctione diligēter expressa exiccek:deinde inungatur hoc linimēto.℞.olei amigdalarum dul.olei de sisamo.añ.ʒ.ſ.olei de camomilla.ʒ.j.conquassentur simul cum vno vitello oui ⁊ liniak ex eis membrum.

¶ Aliꝺ vnguētū ꝙuenienꝺ℔.℞.olei de camōilla olei de aneto añ.ʒ.j.oli lilioz al.ʒ.vj.piguedis anatis.ʒ.ſ.croci ϑ.ſ.cere al.q̄ztū suffic̄ fiat vnguētū molle.⁊ h^{c} gdē reme dia dolorē sedāt mutādo cōplonē ⁊ resoluēdo materiā.

¶ Si aūt ꝓpter magni doloris instātiā oporteret transire ad stupefaciētia nullo mō admistrenk ea neq; ualde pu ra:sed predicto ultimo vnguento addenda esset.ʒ.ſ.opij ⁊ tunc esset efficax ⁊ sine aliquo periculo uel nocumēto.

¶ De regimine caliditatis epatis ⁊ humiditatis stomaci:⁊ primo stomaci. Cap̄.v.

¶ Ro intētione ꝙo remouēdi q̄rtū accūs oportet p subtilius ꝓtemplari ex eo q^{z} ipsum cōplicatum est ex humiditate supflua stomaci ⁊ lapsu epatis ad caliditatem intēsam non solum respectu stomaci:sed comparatione ad medium generis.

¶ Neq; enim hic disputādū est an stōcus ei^{o} respectu me dij gūis sit humidior q̄z epar respectu illi^{o} sit calidius.sa tis enim facile ꝓsiderāti appet hoz declaratio:eo q^{z} boni tas coloris faciei ⁊ toti^{o} corpis hitudinis dispō mediocri tatē trāscendēs mēbroz a gūatione plasmatio grādis ue naruz magnitudo ⁊ extēsio ⁊ sanguinis multitudo signi ficat epar nō eē magnifice lapsuz ad caliditatē:qm̄ ad ip sam sequereī macrefactio ⁊ sanguis paucificatio per viā exiccationis a resolutione ꝓuenientis quam facit calor.

¶ Tarditas igit digōnis stomaci mollities ad tactum pce pta multitudo salualis humiditatis uētositates in stōco a multitudine supfluitatū ꝓme digōnis.⁊ reliq̄ signa pra utora istis que nūc ꝓpter breuitatē abscindo significant augmētum humiditatis in stomaco magis q̄z ex signis suprascriptis deduci possit in epate lapsus ad calorem.

¶ Neq; itez speculatio ista impedit medicū a recta curatiōe eo q^{z} in coopantijs istoz mēbroruz maxima habeē utili tas ⁊ nō imꝑfectio.videē eni stōci opationes pfici ⁊ me liorari a caliditate epatis predicta magis q̄z impediri.

Ut tñ utriq; illoz ꝙueniētib^{9} instris ꝓuideri possit ꝓmittēdū ꝓmo q^{z} cā lapsus cōplonalis ad hu miditatē existat oportet necessario aut q^{z} mä in stōco cō tēta sit in tunicis ei^{o} ibibita aut supficiei ꝙaue ipsius ad herēs aut in eius ꝙauitatē effusa ⁊ natās.Neq; alr ima ginari possumus mäm in stōco se hēre:ut colligēduz est litteraliter 13^{a} tertij.cap^{o} de egritudinibus stomaci.

¶ Cū igit ꝙtingerit mäm effusam eē ad regionē stomaci inferiorē:tūc statim minoratiue euacuāda est cū hoc me dicamine.℞.aque decoctionis se.ameos.ʒ.j.ſ.yere sim plicis.ʒ.x.misce totum calidum ⁊ exhibeak in potu.

¶ Si aūt ꝙtingeret te idigē euacuatiōe fortiori: eo q^{z} mä maioris resistētie:tunc educēda est cū electuario isto.℞. electuarij indi.ʒ.ij.ſ.bñdicte simplicis.ʒ.ij.misce ⁊ deꝁ i potu cum aqua decoctionis macis calefacta.

¶ Et si uelis adhuc solutiuū melioris expeditiōis.℞.pillu larum de yera cōposita.ʒ.j.reformenk pille.vij.⁊ accipiā tur ut supra cap^{o} de euacuantibus a capite dictum est.

¶ Et si itez ꝓp hoc minoratiuū nō totalr educeret mē gn oporteret ipam adhuc eradicari:tūc digerak cū hoc scdo istro.℞.mellis rosati colati.ʒ.j.syrupi de absinthio.ʒ.ſ. aq̄ eupatorij absinthij ⁊ cicoree.ana.ʒ.j.misce ⁊ caliduz deꝁ in potu in aurora:⁊ tardeꝁ prädium horis quatuor.

¶ Si aūt uelles digestiuū leuius illo tūc accipiak istud.℞. aque absinthij aque betonice ⁊ cicoree.añ.ʒ.j.misce.

¶ Cuz autem materiam esse digestam apparuerit:tūc era dicetur cum.ʒ.j.pillularum stomaticarum descriptione Auic^{e} ſ^{o} canone.summa prima.tractatu 9^{o}.lege eas ibi.

¶ Aut soluat uēter cum his pillulis.ℨ.pillularum de sarcocolla:pillularuz de yera composita.ana.ʒ.ij.reformētur pillule.vij.ꝛ fiat ex eis ut dictum est.

¶ Postq̄z aūt mā iam eradicata fuerit tūc attēdat ad stōci ꝓfortationē ꝛ ꝑprie cū ꝓfectione ista.ℨ.spērū elarij de ligno aloes descriptiōe Auic⁹ 5° can.sūma p⁹.tractatu 3°. spērū aromatici rob.ℏm Gabrielē ex Mesue.in antidotario distinctione ꝑma.añ.ʒ.ij.zuccari al.lb.ℌ.cū aq̄ absinthij fiat confectio in rotulis.ʒ.v.ꝛ vna ex eis accipiat per horam vnam ante prādium sine potu alicuius liquoris.

¶ Ad hāc intētionē ꝓfert linimētū stōco suppositū ꝓfectū per hūc modū.ℨ.olei nardini.ℨ.iiij.cere al.ℨ.j.ℌ.aloes masticis.añ.ʒ.j.ℌ.icoꝛpent sil'ꝛ in fine sue decoctiōis cō spergant cū agresta.hoc enim medicamē superfluas stōci humiditates exiccat:ꝛ ipm defendit a receptionib⁹ mālerū ꝛ fuit de cōpōnib⁹ Gal'.in li° de cē tractatuū auctoritatū ab Auic⁹ 13ª tertij.cap° de cura debilitatis stōci.Lege ibi:qꝛ domestice satis rectificauit descriptionē illam.

Pro dispone ꝙo epatis que decliat ad calorē lz cū eo sanitas ei⁹ ꝙueniens existat.oportet p° ꝓmittē qꝛ res ꝙueniētes epati sūt sic amara oia ꝛ oia aptiua cū aliq̄zta stipticitate sic mirra absinthiū eupatoriuz in dispōnib⁹ frigidis ipsi⁹.cicorea elitropia ciper⁹ ꝛ citoniū ꝛ silia.Aut debēt eē medicine aromatice sic sgnātū ciamomū ꝛ ꝙsil'es.Aut debēt eē abstersiue ꝛ mūdificatiue cū aromaticitate sic crocus ꝛ ꝙsil'es.Aut debēt eē medicie uelocis penetratiōis ꝛ mūdificatiōis aromaticitatē hītes uelut vinū odoriferū aut passule cū arillis fic⁹ ꝛ silia.Et qñ in vna ꝛ eadē re aggregant ꝑpetates iste:tūc illa ꝙueniētio: est ꝛ ꝑpe si nō fuerit recipiēs putrefactionē facile uelut auellana torꝛefacta ataraxacō ꝛ endiuia cāpestris ꝛ hoꝛtulana.Et est de reb⁹ ēt eidē maxie ꝓferētib⁹ pp aromaticitatē suā ꝛ stipticitatē cū penetratiōe ꝓfortatiōe ꝛ mūdificatione viarū sunt: ut scribit 13ª tertij.cap° de rebus ꝙueniētibus epati.

¶ De reb⁹ ꝙo cōpositis ꝓferētib⁹ epati calido ꝙuātib⁹ ipz in sanitate sua:ꝛ ꝓhibētib⁹ lapsuz ei⁹ itēdi sūt sicut elariū hoc.ℨ.spērū dyarodon descriptiōe Nicolai in antidotario.ʒ.ℌ.se.acetose cicoree sandaloꝛ al.ꝛ ru.añ.ʒ.j.syrupi de endiuia.ʒ.iij.fiat ex oib⁹ elariū cū.ʒ.iiij.zuccari al. de quo accipiat oi mane qñ a lapsu molestat:aut saltē oi septiana bis ul'ter coclear vnū qñ lapsus nō ita molestat

¶ Scōm ꝙo instrūmētum huic ꝙueniens est electuariuz de scoria ferri de quo loco ꝓdicti electuarij accipe potest frequenter.ʒ.iij.in aurora:ut ꝓdictum est.

¶ Domesticū remediū ē usus isti⁹ ꝓfectiōis.ℨ.spēc dyaro dō.ʒ.j.ℌ.spodij ℔tilissime triti.ʒ.j.se.endiuie.ℑ.ij.se.acetose ꝛ scariole.añ.ℑ.j.zuc.al.ʒ.iij.fiat ꝓfectio i rotul'.ʒ.ℌ cū aq̄ cicoree:ꝛ ex ea ꝙ añ oēz cibū accipiat rotula vna.

¶ Ultimū ꝙo istiz epatis cali ꝙseruatiuū ꝛ vigoratiuū est vnguētū lb.ℨ.olei de absinthio.ʒ.ℌ.olei de mastice.ʒ.j. rosaꝛ sandaloꝛ amboꝛ spodij masticis se.cicoree.añ.ʒ.ℌ mirre floꝛ sgnanti ul'extremitatū ei⁹ cassie lignee añ.ℑ ij.cere q̄stū sufficit fiat vnguētū molle ex quovngat ypocūdriū dexꝛ ab vmbilico ꝛ ore stōci trāsuersal'r usq̄ ad spinā mane qñ surgit a lecto ꝛ supponat pān⁹ bñ ficc⁹ ꝙ us bñ suffumigat⁹ cū laudano carbonib⁹ ignitis aspso.ꝛ hec de cura q̄rti accūtis cōplicati:ut supꝰ dictū ē sufficiāt.

¶ De cura dispositionis uaricose. Cap.vj.

Ultimū ꝙo accūs huiꝰ uenerādi ꝑtis est ꝓncipiū v uaricose dispōnis.de cui⁹ qdē regimie lz al's fecerim tractatū ꝙueniētē.Nūc aūt de nouo placēt mihi duo expta ꝓscribere medicamina:ubi cōtingeret uarices illas augmentari ꝛ maiores fieri.

¶ Quoꝛ ꝓm est emplm istō de quo tota ps domestica cruris ꝛ tybie mane ꝛ sero emplastrāda est:cui⁹ descriptio ē hec.ℨ.farine lupinoꝛ lb.j.stercoris capꝛarū exiccati lb. ij.aceti nigri non ualde acuti in quo extinctū fuerit calibis frustū igniti q̄nque vicib⁹ quātū sufficit ex ipso adue niētē formā empli ꝛ liniat ex eo mēbꝛū:ut ꝓdictum est.

¶ Scōm ꝙo istm est embꝛocatio itrascripta.de q̄ mane ꝛ sero mediocriter cala cū spōgia a ꝓncipio iguinis usq̄z ad cauillā pedis fiat embꝛocatio.ꝛ est ei⁹ descriptio talis ℨ.gallarū cupssi gallarū ꝓforatarū.añ.lb.ℌ.scorie ferri macerate per octo dies in aceto ꝓtem.j.dragagāti gummi arabici torꝛefactoꝛ.ana.ʒ.j.ℌ.bulliant hec oia in aq̄ pluuiali longa bullitione:deinde ex ea fiāt ut dictuz est.

Post hec aūt scribēda sūt remedia q̄tuoꝛ qbus videl ipm uti debē per trāsitū sui itineris.ꝛ iterū hec talia remedia quouis tpe erūt ei utilia.

¶ Et ꝓm qdē est harū pillarū usus ex qb⁹ accipe pōt oi 3ª uel 4ª die vnā parū añ cenā.ꝛ si ꝙtingeret ipm ꝓmeare regiones epidimijs infectas bonū est ut ex eis oi die accipiat vnā mane in oꝛtu solis aut saltē in sero añ cenam. Est aūt earuz descriptio talis.ℨ.masticis.ʒ.j.croci mirre añ.ʒ.ℌ.se.citri.ℑ.ij.iacincti smaragdi coralloꝛ rubeorū. añ.ℑ.ℌ.ifundant oia in.ʒ.iiij.succi endiuie ꝛ diligenter agitent.deinde exiccent ad solē.ꝛ iterū fiat succi renouatio cum eius exiccatione usq̄z ad q̄tuoꝛ vices.de materia igitur illa fiant pillule que dentur:ut dictum est.

¶ 2m ꝙo istiz ē usus huiꝰ ꝓfectiōis de q̄ sp añ cibū accipiat rotula.j.aut saltē in sero añ cenā.ℨ.spērū elarij de ligno al'.ʒ.j.spēruz dyaciamōi trociscoꝛ ā ro.descriptōe maiori añ.ℑ.j.zuc.al.ʒ.v.fiat ꝓfectio cū aq̄ absinthij i rotul'.ʒ.iij

¶ 3m instrm est ut si ꝙtingeret ipsum molestari dolore capitis grādi accipiat harum pillularū vnā per duas horas post cibū:quarū descriptio est hec.ℨ.spērū de yera simplici.ʒ.j.pillularum aurearum.ʒ.ℌ.reformentk pillule.ɔ. ex omni.ʒ.vj.cum succo rob.ꝛ fiat ex eis ut dictum est.

¶ 4m ꝙo istm est haꝛ spērū usus de qb⁹ accipiat i cibis suis ꝛ ferculis q̄stitatē idoneā ad libitū.q̄rū descriptio est hec.ℨ.ciamomi electi.ʒ.j.floꝛ nenufaris rob.lābꝛusce. añ.ʒ.ℌ.croci.ʒ.j.ℌ.spodij.ʒ.ij.fiat puluis oiuz p se ℔tilissimus.Hec in sūma sūt que mihi utiliora visa sūt ꝛ omps deꝰ i saluteꝰ ei⁹ ꝑce dirigat iuxꝝ optata ad laudē dei Amē.

Cōsiliū XLIII.

¶ De epilia aut dispōne ad epilepsiā reducibili a mā flegmatica mucillaginosa cū mixtione alicui⁹ colē rubee.

¶ Diuiditur autem consilium in capitula tria.

¶ Egritudinis eēntiā inuestigat per signa ꝑpria ꝛ distinctiua ab alijs egritudinibus ꝛ eius causas ponit. Cap.i.

Uper mihi Dispō seuissima oblata est.est enim n ꝟuus dei qdā de ordie heremitaꝛ sancti Augustini laboriōs ordinata ꝓodo casuū virtutis eiꝰ ℌ modū itrascriptū.nā aliqñ exīs in ꝓmōe cū aliq̄ sibi ꝙiucto socio qdā modus defect⁹ ꝟtutū oiuz accidit ei:ita ut nō solū i opatiōibus sensuū exterioꝛ:sed etiā iterioꝛ sensuū nocumento ne dū diminutiōis:imo ablationis molestissime uexat.

¶ Silr ēt lz accidit ei nō solū ꝓmocināti:lz ēt orāti:ꝛ qñq̄z sacratissimā missā q̄stūcūq̄z suauissime celebrāti:ꝛ cū hac qdē dispōne multis iā mēsib⁹ uexat⁹ taliter ptrāsiuit ꝛc.

¶ Nūc aūt denuo res ipa p mutationē ad deteriorē ꝙuersa est trib⁹ modis.Primo qꝛ dispō ista ualde frequētius ꝟuadit ipm q̄z solebat. 2° qꝛ ipsa est itēsiue maioꝛ effectaꝛ eo qꝛ uehemētioꝛ lesio opatiōib⁹ ꝟtutū iterioꝛ oiuz nūc appet magis q̄z solebat.Et iterū qꝛ nocumētū hoc extēsiue maius factū est.ſ.qꝛ ntētiua potētia mēbꝛoꝝ omniū ꝛ maxime cerebri adeo debilitata est qꝛ nō solum ledit in opationib⁹ iterioꝛ ꝛ exterioꝛ sensuū ꝛ motꝰ etiā immo violētia dispōnis illius ad terrā cadere coartat.Hec quidē in sūma est huius viri collecta dispō circa quā oportet ꝓtēplari diligenter in eius exquisita cognitione si consilium eidem sapienter ordinari debeꝛ:ut nunc sequitur.

Licet itaq̄z plures egritudines a sapiētib⁹ posite cognoscant a qb⁹ opatiōes sēsuū ꝛ motuū auferunt sic patet de apoplexia ꝙgelatione

litargi a subeth forti ꝓfocatione mrīcis syncopi grandi ⁊ epilepsia saltē in statu eius videt tū mihi hāc disponem nunc reduci non posse nisi ad epilepticos paroxismos.

¶ Subethico enī nō accidit ꝑuatio sensuū ⁊ motuū nisi p̄cedēte sono ꝓlixo: nec ēt ꝟ accidit ei nisi cū magī cerebri pmutatiōe cōplonali ⁊ cōpōnali p̄cedētib⁹ i lōgo tū tpe.

¶ Epileptico aūt ꝓpriū est auferri opationē sensuū ⁊ motuū in breui tpe intātū q̄ fere cognitio ipsius quātus ad p̄ncipiū ⁊ augmētū pticularia occulta est: ualde etiam viris ꝑmnde ⁊ lōgo tēpore in medicina peritissimis.

¶ Apopletico aūt accidūt ꝑuatiōes sensus ⁊ mot⁹ fere instātanee ⁊ nullo p̄cedēte signo euēt⁹ ei⁹ patiēti cognitio nisi fuerit signū illud qđ scribit ab Auic⁸ p⁸ tertij. ⁊ ē q̄ apoplectic⁹ clamat. cū enīz mā que facit apoplexiā sit mlta qđ appet: q̄ cōplete oppilat uētriculos cerebri ēt cum ipsa ualde sbito moueat. Ideo pp uehemētē ⁊ uelocem motū eius oēs uētriculi cerebri ⁊ neruoꝝ origines subito claudunt ⁊ distēdunt. vñ nec̄ius est ad distēsionē talez ⁊ tātā seq̄ dolorē magnū pp quē apoplectic⁹ clamat. ¶ Amplⁱ⁹ apoplexia nō est egritudo poxismalis sic̄ epilepsia. oīno enī ipsa uel iterficit dum fortis fuerit uel in palesim ꝓtit si fuerit debilis. ſz epilepsia ut p̄mū est multis paroxismis reuolubilis: ⁊ iterū sanabilis est. Et ʒ⁹ q̄ paroxism⁹ ei⁹ raro ptrāsit. v. uel. vj. horas. q̄re nō pōt credi talē dispōnē apoplexiā dicēdā esse quātūcūq; minorem.

¶ Neq; ēt in ꝟ viro aliq̄ signa fuerūt enūciātia apostema posterioris uētriculi cerebri litargicū notatū: nec enī lente febrit ⁊ ꝓtinue: neq; in opatiōib⁹ memoratiue potētie lesus pmanet añ poxismū suū uel post solōnē ei⁹ ab eo.

¶ Adhuc ēt nō videt ipz ꝓgelatū eē dicēdū: qm̄ mala cōplexio cerebri ⁊ neruoꝝ frigida ⁊ sicca ut in plib⁹: aut frigida ⁊ humida mālis nō habuit signa ꝓnūciātia ei⁹ euētū. ¶ Adhuc ēt cū iste icurrit paroxismū suū diuersis figuris ⁊ situatiōib⁹ totius corpis ⁊ mēbroꝝ pmutat. ꝟ autē est ipossibile ꝟificari de ꝓgelatiōe. ꝓgelati enīz oculos aptos tenēt ⁊ fixa remanet tot⁹ corpis ⁊ mēbroꝝ figura eo mō quo repiebat cū p̄ncipiū ꝓgelationis incepit.

¶ Quare oportet necessario dicere hanc disp̄sitionē epilepsiam esse nominandam uel ad illam esse reducendā.

¶ Et si bñ ꝓsideras ex hoc fundamēto solui pñt ardue difficultates ⁊ dīa iter litargiā ⁊ ꝓgelationē apoplexiā ⁊ subeth ex una pte. ⁊ epilepsiaz ex alia pte. Et sunt ꝑmones colligēdi pulchre ʒ⁹ de accñti ⁊ morbo. ⁊ ʒ⁹ iteriorū. cap⁹ de nocumētis ꝓtingētib⁹ opationib⁹ ꝓtutū sensuū iteriorū ⁊ exterioꝝ ⁊ motuū ipsoꝝ. Et de his ēt lege 9⁹ theorice ⁊ 4⁹ colliget. ⁊ sunt sermones p̄ncipis ꝑma tertij. tractatu 5⁹. capitulis de epilepsia ⁊ apoplexia ⁊ differentia inter eas. ⁊ tu lege ibi: quia pulchrum est.

¶ At ꝙo iterū q̄ altera disp̄ repit per quā sensuū p̄dictoꝝ opatiōes auferunt ⁊ maxie cū fortis ē ⁊ ꝓfirmata ut patet i statu ei⁹ ⁊ ē syncopis fortis notata ⁊ dicta syncopis a fin qđ ē fil'ul' istātanee eueniēs ⁊ cope qđ ē defect⁹: tō magnā vī hīe vicinitatē syncopis fortis ad disp̄nē h⁹ viri.

¶ Ideo parūper ꝓtēplādū an hec disp̄ sit dicēda syncopis an epilepsia. si enī i syncopi destruunt. i. auferunt opationes motiue ꝓtutis ⁊ sēsibilis pp debilitatē cordis supple nō potētis expādē spūz sensibilē ⁊ motiuū ad mēbra necesse est a mēbris auferri opatiōes sēsus ⁊ mot⁹. potētie nāq; tales nō mouēt organa ꝓductiua talīū opationū nisi cū p̄ntia istī⁹ talīū que sunt spūs sensibiles ⁊ motiui.

¶ Adh⁹ ēt spū vitali pauco exīte auara est ꝟt⁹ cordis ad delegādū ipm ad exteriora: imo detinet ipm in uētriculis cordis grā ꝓuatiōis ipsi⁹. ¶ Amplⁱ⁹ ⁊ dato q̄ virtus cordis fortis existeret ⁊ vitalis spūs in eo mlt⁹ repiret si supueniret cā oppilonis coartatiōis uel ꝓfocatiōis spūs i corde quō posset spūs talis ad exteriora delegari q: incarcerar⁹ eēt. ¶ Uñ videt potes tres cās pp q̄s ꝑuank mēbra opatiōib⁹ sensus ⁊ mot⁹. Cū enīz aufert spūs vitalis trāsitur⁹ ad mēbra statiz ipa ꝑuank opatiōib⁹ illis. Siue ꝓtingat ꝟ q: aialis spūs resoluit a mēbris ⁊ euaporat sb lato influxu cordis. Siue accidat hoc q: spūs aialis sensibilis ⁊ motiu⁹ adhuc remanēs in mēbris absoluit a tem peramēto suo qđ est p depēdētiā se hñs ab influxu cordis Siue ꝓtingat ꝟ q: spūs aialis ibidē iuēt⁹ corrūpat: aut a cōplone sua uel mō subē pmutet a cōplone diūsa ptiuz mēbroꝝ pluriū. quoꝝ aliq̄ frigide sūt cōplonis ⁊ sicce ut spmatica. reliq̄ ꝙo frigide cōplonis ⁊ humide ut pigue/dines: ⁊ sic de alijs. Et tu ꝓsidera q̄ alter fere modus assignari nō pōt phisice sbiti casus opationū ꝓtutū sensus ⁊ motus ad que ut in plib⁹ cū pseuerāt subsegt mors ut scripsit magn⁹ Hyp. affoꝝ 2ª. ꝑmōe illo. Qui exoluūtur frequēter ⁊ fortiter sine manifesta cā repēte cōmortūtur ⁊ sustētant ēt ꝑmōes istī ex sinia Cōmētatoris ibidē. pulchri⁹ aūt collige talia xj⁸ tertij. ca⁹ de syncopi i exordio dū dic̄. Syncopim eē casuz uel destructionē plurīū ꝓtutum motiue ⁊ sensibilis pp debilitatē cordis aut ꝓgregatiōez spūs ad ipm factā pp aliquā cām mouētē spūm ad intra aut pp cām p̄focātē ipm spūm iterī⁹. Ita q̄ nō iuenit respiraculū. i. euētationē sufficiētē: aut pp puitatē ⁊ subtilitatē spūs vitalis qui reseruat in corde ꝓpter ipm non esse sufficiēs ꝙo mēbris exterioribus. lege ibi ⁊ videbis.

¶ Propter qđ ex sentētia sermonū p̄ntium diligēs ꝓsiderato: ꝓcedere posset q̄ disp̄sitio serui dei huius esset cōplicata ex casu virtutis ꝓuenīēte in paroxismo epileptico: ⁊ ex casu ꝓtutis succedēte motui syncopali taz p̄dicto.

¶ Et ꝓprie hoc ultimū ꝓcedēdū eēt si p̄cesserūt euētū sincopis cāe sufficienter ꝓductiue. Et iterū si accñtia solita comitari syncopales mot⁹ ꝓcomitent hāc disp̄nē uelut eēt pulsus paruitas tarditas ⁊ raritas in p̄ncipio syncopis plurimū appens ⁊ anhelitus nocumēta istis ꝓsimilia.

¶ Secundum est pulsus uelox ⁊ fortis p: profundatio anhelitus apparens ablatio.

¶ Tertium est pulsus diuersitas ordinem non seruans ⁊ ita de anhelitu dicendum.

¶ Quartum est omnium exteriorum membroꝝ infrigidationis euentus uelox.

¶ Quintum coloris facies ⁊ totius corporis ablatio ⁊ cōuersio in colorem mortuorum colori simillimum.

¶ Sextū ē pulsus cordis in p̄n⁹ euēt⁹ lipothomie magn⁹.

¶ Septimum est tremulus motus eius.

¶ Octauū est plurimū interiorū sensuū opationum ablatio ⁊ similiter exteriorū ⁊ ꝓprie in cōfirmatiōe syncopis.

¶ Cū enī hec accñtia p̄n⁸ casus in lipothomia hui⁹ viri pñtata fuerint cū alijs accñtib⁹ epilepticū motū ꝓnūciātib⁹ necesse est ꝓcedē hāc disp̄nē cōplicatā eē ex casu ꝓtutis syncopali ⁊ epileptico: qm̄ accñtia isepabilia syncopis oīa uel ipsoꝝ plura necessario absoluunt ⁊ distinguūtur ab accñtib⁹ q̄ mot⁹ epilepticos ꝓcomitari solēt ⁊ econuerso.

¶ Uñ ex hoc fundamēto appet hāc disp̄nē maxime periculosam debē ꝓcedi ⁊ maxime si cōplicata est: ut tā dictuz est supᵖ. uerū q: ex relatis nō appent mihi signa pñtia eē totidē ⁊ ita fortia que significēt syncopales mot⁹ cordis sicut appent signa mot⁹ epileptici: ideo potiꝰ affirmo hāc disp̄nē sub capᵗo de epilepsia collocādam eē q̄z sub mā de syncopi reponēdā. Silr ēt si qđ de nocumento cordis ꝓcludi pōt rōnabilius est ipsum nocumētū tale in corde repiri per colligātiam cordis cum cerebro q̄z econuerso.

Superest aūt tā nūc mālē cām huⁱ⁹ disp̄nis i uestigare quā credo eē mām flaticā mucillaginosam dñank que tū actiua multū reddit mobilis ⁊ impssiua per cōmixtionē alicui⁹ colere rubee que in tale flegma ebullitionē facit uelocē ⁊ multū absq; putrefactione tū flatis illi⁹: nō enīz videt rōnale motū tātū ⁊ tāte uelocitatis ⁊ nocumēti posse attribui flegmati simplicit pp frigiditatē viscositatem ⁊ grossitudinem eius.

¶ Et si iterū illi flegmati cōmixtus eēt sanguis deberēt in corpe hui⁹ viri eē p̄ntia signa mot⁹ ei⁹: ⁊ multitudis eius ostēsiua uelut uenarum extensio coloris rubedo corpis

tor:por: ⁊ grauitas ad mot^os exteriores ⁊ ad opatiões iterio rũ sensuũ ⁊ similia: que nõ videnť in hoc viro ꝓsentia.

¶ Et si ite⁊ ꝫ fla actiuꝰ redderet ꝑ cõmixtionẽ mãei meli ce cũ sãguie mirabile videret q ꝫ i opatiõibꝰ iterior sẽsuũ nõ apperet corruptio uł dimiutio q̃ usq; nũc nõ appuerit

¶ Propter qđ repetẽdo ꝯcludit q mã hutꝰ egritudis effectiua cã que flatica ẽ mucillagiosa: ⁊ aliq̃liter acq̃sa calefit dissoluit ⁊ rarefit ⁊ mobilitat: ut facile possit igredi uẽtri culos cerebri icõplete oppilãdo ipos: ut patet ex dispõne ipi^o p^a tertij. tractatu 5^o. ubi ingt. q epilepsia ẽ egritudo ꝓhibẽs aiata a sẽsu ⁊ motu ⁊ erectiõe nõ itegre. i. cõplete ⁊ illõ ꝓp oppilonẽ ꝓtigẽtẽ. s. icõpletã i uẽtriculis cerebri.

¶ Uñ ex oibꝰ iuicẽ collectis mãifeste deducit q dispõ huiꝰ viri adeo uerẽda ẽ q uel ipa icurabilis ẽ: aut si curabilis nõ nisi a viro i scia ⁊ ope q̃plimũ exercitato ut nũc segt.

¶ Itaq; regimẽ huiꝰ viri accelerãdo. xv. instris medicinalibus cõplẽdũ eẽ deduxi. Post ista aũt leue fiat capitulũ ubi succincta memoria per res non nãles ptractabitur.

¶ De regimine per medicinalia ꝓtinẽs. 15. instra. Cap. ii.

Rimũ itaq; de ꝑdictis istris est: ut cũ i viro isto ꝓ appeat manifesta ulis repletiõis signa anteq̃ ꝓ trãseat medietas futuri mẽsis aplis fiat ei flõmia de basilica brachij dextri ſb cubito posita hora electa colligẽda. 4^a ꝑmi. ca^o 20. ⁊ educãt ꝑ ipaz sãguis. ℨ. iiij. uł. v.

¶ 2^m Ꝙo istrm est: ut die imediate sequẽti euacuet miora / tiue mã ꝑdicta cũ ifusione tali. ℞. agarici electi. ʒ. j. ſ. pulpe collogntide. ʒ. j. reubarbari elec. ϑ. iiij. spice salis gẽme. aã. g̃. iij. ℨ ℨ. dauci anisi. aã. g̃. iiij. ifũdant hec oia p se diligẽter puluerizata i. ℨ. iiij. ydromellis cali ꝑ diẽ nãlẽ: deide in aurora caleſiãt ⁊ colent cũ expssiõe notabili: ⁊ tota colatura accipiat in potu bñ cal'a do:miẽdo post ipsam p horã trñ: deide pmaneat in camera bñ cal'a pãnis calidis uẽtrẽ calefaciẽdo ⁊ leui ⁊ raro motu, pgressiuo exercitet: ⁊ cũ trãsiuerint hore gnque bibat aq̃ ordei calefacte cyathũ unũ cum ʒuccaro: ⁊ post unã horã p:andeat.

¶ 3^m instrm est: ut die imediate sequẽti icipiat accipe ℔ digestiuũ qđ calidũ ꝓtinuet diebꝰ ad minus. x. in aurora ⁊ post ipm tardet cibũ horis ad minꝰ. iiij. ℞. oximellis sgl litici syrupi de sticados ⁊ de calamẽto. aã. ℨ. ſ. aque bugloſſe uel mellisse. ℨ. j. aque sublimationis radi. peonie aut saltim decoctionis eius. ℨ. ij. misce ⁊ totum accipiat.

¶ 4^m remediũ est: ut nona die imediate post assumptionẽ digestiui eradicet mã cũ istis pillis. ℞. pillaruz de sarcocolla ma. ϑ. ij. ſ. pillaz aureaz. ϑ. j. reformenť pille. vij. uł. viij. cũ syrupo acetoso cõposito ⁊ accipiank i aurora ⁊ post eas bueńk ꝓditiões oẽs de supscripto mioratiuo dicto. ¶ Attẽde aũt ℔ q pille de sarcocolla maiores nõ intelligunt a gbusdã i medicia sciolis ⁊ ut uerꝰ dicã paruz exercitatis. Si enim aliq̃n scripserim pillas de sarcocolla maiores auẽte ꝫ desue nõ iniuste ⁊ sine scia dñi ẽ. Lege eni ab ipo de ꝯsolatiõe medicinarũ sectiõe 2^a in suo loco. ubi merito pille tales maiores nũcupari pñt. ⁊ q: i sua descriptiõe recipiũt medicias elegãtioris opatiõis ⁊ tuuamẽti. dic eni ꝫ deb. illas eẽ mirabiles ad decẽ iuuamẽta que ibidẽ ab eo colligẽ potes. educũt eni mãz crudã grossam ⁊ difficilis eradicationis ⁊ a remotis locis ⁊ fuerũt cõposite a q̃dã famoso sene. ꝫ diores aũt pille de sarcocolla legank a te in antidotario descriptione x^a que sũt multũ leuiores ad oia ꝑdicta. pp qđ nõ oportet calũniari de re icognita. Sedẽtes ⁊ ituẽtes ad pauca respicientes de facili enũciãt. ꝓ de gñatione ⁊ coꝛruptione.

¶ 5^m instrm est: ut postq̃z hic vir fuerit pticulari euacuatione inanit^o p dies gnque post ipsam iterũ fiat sibi flõmia de cephalica dextri lateris: ⁊ ꝑpe sup cubito eiusdẽ in supertori pte uel ꝑpe siluestrẽ ⁊ educank p eaz sanguis. ℨ circa q̃tuor. Uerũ ut ad itelligentes alloq̃r si appet mãm que mouet ad caput ⁊ que ꝯtinet circa regionez coꝛdis: tũc ꝯueniẽtꝰ eẽt fieri flõmiã de saluatella sinistri cubiti sub cubito: sicut eni basilice dextre flõmia euacuat repletionẽ mãlẽ: ita ⁊ sinistra euacuat repletionẽ uaporosam. decima tertij. capitulo de canonibus curationis coꝛdis.

¶ 6^m Ꝙo instrm est: ut si vir iste diebꝰ qbꝰ assumit digestiua: ⁊ ẽt post euacuatiões uẽtrẽ hẽret stipticũ intẽdat facẽ ipm fluxibilẽ ⁊ ꝑpe cũ pillis istrascriptis de qbꝰ accipiat oi tertio sero aut saltẽ oi alterno sero vnã parũ añ cenã: q̃rũ descriptio est. ℞. pillarũ alefanginarũ descriptione ꝫ deb. ʒ. j. pulpe collogntide. ʒ. ſ. agarici electi. ϑ. ij. salis idi granoꝛ peonie ligni aloes fiseleos. aã. ϑ. j. pulueris ossis cranei humani. ϑ. ſ. fiãt pille cũ succo uł aq̃ maiorane de oi. ʒ. vij. ⁊ sit earũ usus saltẽ per annũ integrum accipiendo de eis omni septimana bis uel ter: ut dictuz est.

¶ 7^m Ꝙo istrm ⁊ ꝑpe de distrahẽtibꝰ mãm ad viliora mẽbra ⁊ ꝓseruãtibꝰ ab euẽtu poxismi est ℔. ℞. granoꝛ ⁊ radi cũ peonie. aã. ꝫ d. ij. visci q̃rcini qđ a gbusdã lignũ crucis noiat. ꝫ d. iij. granoꝛ padisi ligni aloes storacis calamite. aã. ʒ. ij. Coterank oia ſbtilr ⁊ coquãt i lb. c. aq̃ usq; ad ꝯsũptionẽ ʒ^e ptis. ⁊ cũ decoctiõe tali oi sero p horã añ cenã abluãt extrẽa iterioꝛa ⁊ supioꝛa ⁊ manꝰ ⁊ facies eiꝰ.

¶ 8^m istrm est: ut iste vir oi mane ⁊ sero saltẽ p horã añ cibũ faciat sibi ℔ gargarisma. ℞. yereluk ⁊ est ꝑpetaria. ʒ. ij. yeralogodiõ. ʒ. j. aq̃ decoctiõis peonie. ℨ. iij. calefiant oia ⁊ fiat gargarisma saltẽ in decẽ vicibꝰ ꝯsumẽdo horã vnã

¶ 9^m istrm est ꝯcedẽdo reuerẽtiã illustribꝰ auctoribꝰ: ut fiat cãnula argẽtea i qua suspẽdant radices peonie: ⁊ aliq dicũt q ponant semina eius. Alij Ꝙo videnť itelligẽ de peonia masculo. ego aũt ad euitãdas oẽs discolias soleo facẽ ligare in cãnulã argẽteã radices peonie nõ faciẽtis semina ⁊ faciẽtis ea cũ semibꝰ: ⁊ patet q peonia que nõ est faciẽs semia ẽ masculus. ꝫ dirabilia eni scripsit Bal. de peonia ⁊ maxime expimẽtalr cũ dixit. q uolẽs expiri tuuamẽtũ eiꝰ suspẽdit eã collo patiẽtis ⁊ nunq̃z euenit ei poxismꝰ: cũ aũt deposuit eã ab eo reũsus est poxismus. ⁊ ego iterũ depono me hãc expiẽtiã oculo meo sepe vidisse. Princeps Ꝙo 2^o cañ. ℔ idẽ affirmãs laudat ẽt mirabiliter corallũ rubeũ collo suspẽsum. Similiter ⁊ laudat lapis smaragdus ⁊ pirima taliũ que pp breuitatẽ omitto.

¶ x^m Ꝙo instrm est: ut vir iste semp in sindone retorta ligatum poꝛtet hũc puluerẽ sepissime odorãdo ipsuz. ℞. pulueris ruthe ⁊ proꝛie montane. ℨ. ſ. fiseleos. ʒ. ij. storacis calamite. ʒ. j. ſ. radicum peonie. ʒ. iij. puluerizentur oia p se ⁊ commisceantur: ⁊ fiat ut dictum est ex eis.

¶ xj^m instrm est ellariũ hoc. cuiꝰ expiẽtiã apud deuz testoꝛ millies me vidisse sanauisse hoies ab epilepsia. ⁊ si non vis mihi credẽ q̃re huũ dei in loco btẽ ꝫ dagdalene in Padua sociũ dñi archãgeli. paroxismꝰ enim epilepticus iuadebat eũ qñq; decies in die pp qđ minabat ei moꝛtẽ. iuxta ꝑmonẽ ꝓncipis. p^a tertij. tractatu 5^o. ubi dic. Cũ frequẽtãt poxismi epilepsie: tũc scias q ipsa iterficit. Est aũt huiꝰ ellariꝫ descriptio talis. ℞. piretri sticados costi añ. ʒ. x. agarici. ʒ. v. carui seminis aneti asse fetide aristo. ro. aã. ʒ. ij. ſ. succi sglle mellis electi. aã. lb. j. ⁊. ℨ. ij. Loquantur simul squilla ⁊ mel lento igne usq; ad bonã viscosita tem. deinde supadditis spẽbus fiat ellariũ: cuius dosis sit oi mane. ʒ. iij. ⁊ tardeť post ipm cibꝰ horis ad minꝰ 4^or.

¶ 12^m instrm est: ut iste vir saltẽ tribꝰ vicibus in septimana cũ uadit ad lectũ iungat sibi nares iteriꝰ cũ modico de ℔ vnguẽto leuiter ꝓfricando eas: ita q quantitas eius nõ sit maioꝛ vno grano milij. ℞. fellis tauri. ʒ. ij. amili. ʒ. ſ. nigelle. ϑ. ſ. maiorane. g̃. vj. ellebori al. g̃. v. euforbij. g̃. iij. terank simul ultimata cõtritione ⁊ fiat vnguẽtum molle.

¶ 13^m instriz est ellariũ hoc de quo vir iste oi die in aurora q̃n sumit digestiuũ deglutiat post ipm quãtitatẽ vnꝰ nucis muscate. q̃n Ꝙo assumit ellariũ aliud tũc dimittat istõ sed de isto assumat per horã vnaz ⁊ dimidiã añ cenam ⁊ prãdiũ quãtitatẽ vnius nucis muscate. Cuiꝰ talis est descriptio. ℞. granoꝛ fisticoꝛ mundatoꝛ. ℨ. iij. doronici oꝛ fis de coꝛde cerui floꝛ boraginis ⁊ bugloſſe violaz roſ. aã. ℨ. ij. been al. ⁊ ru. aã. ʒ. j. ſ. basiliconis coralloꝛ ru. aã.

ʒ.ij.ʃ.iacincti ⁊ ſmaragdi ⁊ ſaphiri.añ.ℨ.j.folij ligni aloes granoꝝ paradiſi.añ.ℨ.ij.floruꝫ nenufaris raſure eboris.añ.ℨ.iiij.folioꝝ auri numero.v.muſci ambre.ana.ℊ.v.mellis roſati ⁊ ſyrupi de corticibus citri.añ.ʒ.v.ʒuccari al.ʒ.iij.fiat electuarū qđ poſtea bulliat in.ʒ.iij.ſucci bugloſſe uel boraginis uſqꝫ ad ꝓſumptionem ipſius.

¶ 14ᵐ remediū eſt hoc.℞.ſpērū elāry de gēmis ſpērū letificātis Almanſ.añ.ʒ.ij.macis.ʒ.j.origani folij ligni aloes ſtoracis calamite.añ.ʒ.ʃ.puluerizenſ oia per ſe:dein de miſceanſ ⁊ ꝓſuanſ in ſaccūlo facto de ſindone retorta ⁊ portef ſacculus ſup mamilla ſiniſtra ⁊ ſudor exiccef ſepe.

¶ Ultimū ℣o inſtār eſt:ut iſte vir poſt ulēs euacuatiōes ſaltē in ſeptimana ſemel per totū menſem iulij in aurora aſſumat.ʒ.j.optimi metridati cū.ʒ.ij.aque mellisſe ⁊ permaneat in lecto poſt ipām dormiēs horis ad minus 4ᵒʳ. ⁊ qñ accipiat hoc ultimū illo mane dimittat oium aliarū medicinarū aſſumptionē.ꝓtinuet itaqꝫ modū iſtum permutādo ſe de vno remedio ad aliud ꝑm ordinē ꝑſignatum ⁊ obtinebit ſanitatem cum auxilio ſaluatoris.

¶ De regimine per ſex res non naturales. Caꝑ.iii.

¶ Ro regimine ℣o per res nō nāles obſeruādo p euitet ciuitatē ⁊ locum frigidū ⁊ humidum uē toſum apud valles ⁊ decurſus aq̄rum poſitum.

¶ Et caueat a cibis frigidis ⁊ humidis viſcoſis ⁊ oppilatiuis uelut paſtiles cibi lac piſces cucurbitā lactucā bletā ſpinachiam poꝛtulacaꝫ cucumeres. Et caueat ab uſu carnium ⁊ brodialium valde pinguiuꝫ. Et effugiat acuta ⁊ acria cibaria uelut ſunt cepe alleum poꝛrum bulbus raphanus. Et effugiat etiam fumoſa ⁊ euaporantia cibaria uelut caules erucam legumina elixa res multum ſalitas ⁊ aromatum immoderatum uſum.

¶ De potu ℣o effugiat aque frigide uſum ⁊ cuiuſcūqꝫ vini albi ſiue nigri potentis uſum ⁊ valde dulcis ⁊ ꝓpꝛie groſſi ⁊ turbidi.utaſ aūt vino ſubſtātia ſubtili colore ru. uel ſubrubeo minime nigro uel obſcuro ſapore leuiter pontico cum aqua bugloſſe aliqualiter contracto uel ſal tem cum aqua leuis decoctionis granorum peonie.

¶ Caueat etiā ſibi a multa ciboꝝ aſſūptione in menſa vna ⁊ a ueloci ciborum deglutione ſine maſticatione ꝙgrua ⁊ aſſumptione ciboꝝ frequēti ⁊ nunq̄ comedat niſi ſtomacum ſenſerit ꝓeaſſumpto cibo bene alleuiatum.

¶ Etiā exercitiū nō eſt ei ꝙuenies qđcūq; fuerit ⁊ ꝓpꝛe añ mūdificationē corꝑis reiteratā:imo geſcē ē ei oio neciū.

¶ Effugiat etiā oino dormitionē oēm ꝓlixā ⁊ maxie poſt cibū imediate factā ⁊ a dormitione diurna ēt ſibi caueat: ita ꝙ mēſura dormitionis eius nō trāſeat ſpatiū horarū vij.aut.viij.ad plus ⁊ ꝓpꝛie cū ſenſerit in ſe debilitatē.

¶ Accūtia ℣o aīe oia ſunt ei euitāda ⁊ ꝓpꝛie ea quoꝝ applicatiōe uehemēs ⁊ velox in humoribꝰ ⁊ ſpiritibꝰ ponit agitatio.māe enī mote iclinanſ ad motū ad ptes debiliores. Ille ſūt que de ꝑdicta diſpōne uerēda mihi talr colle cta ſunt:dñs aūt oipotēs dirigat ad ſalutē eius.Amen.

Cōſilium XLIIII.

¶ De epilepſia ⁊ ꝓpꝛie i hora paroxiſmi.

Egimen obſeruādū in his q̄ molestanſ paroxiſmo epi/

℞ leptico eſt duplex:añ paroxiſmū.ſ.⁊ in paroxiſmo.ꝑmuꝫ cōpleſ uarijs inſtrīs ꝓ° cū cliſteri acuto.℞.radicū arthanite ellebori nigri cētauree minoris hermodactiloꝝ recēciuꝫ. añ.ʒ.j.cartami bene ꝙtriti.ʒ.ʃ.coquantur in lb.aque tribus cuius colature ℞.lb.j.yeralogodion.ʒ.j.olei de euforbio.ʒ.x.ſalis indi.ʒ.j.ʃ.fiat cliſtere potenter diſtrahēs materiam que moueri debet.

¶ Scdo coxarū iterioribꝰ carnoſitatibꝰ applicenſ uētoſe magni orificij bñ ignite in inferioribus partibus natiū.

¶ Tertio ℞.dyanacardini.ʒ.j.electuarij dyacaſtorei.ʒ.j.ʃ diſſoluanſ cū aq̄ maiorane calida ⁊ de ipſa añ poꝛtiſmuꝫ ebluaſ os ⁊ trahiciaſ per nares ter uel q̄ter.ſepe enꝫ oi/uertēdo mās iclinat extra coꝛpus ⁊ euaduntꝫ a poꝛtiſmo.

Regimen obſeruanduꝫ cum iā incipit paroxiſmus.xv.inſtrumentis completur.

¶ Primo cum ligaturis fortibus ⁊ uentoſis.

¶ Secundo cum fricationibus tempore ligaturarum.

¶ Tertio remotis uentoſis predictis ſuper locis uentoſarum fiat fricatio cum dyacaſtoreo ⁊ auripigmento.

¶ Quarto cum collirijs longioribus digito medio ⁊ inuoluantur ſale gemma ſubtiliſſime puluerizato.

¶ Quinto ſi non poterit retineri collirium ut ſepe cōtingit violenter ⁊c̄.uel cum candela conſimilis groſſitiei intincta in dyacaſtoreo titilletur anus diu.

¶ Sexto quantitas magna ruthe circumponatur.

¶ Septimo ℞.ſucci arthanite uel ciclaminis que uere ſūt idem ſe.ruthe coagulī leporis.añ.ʒ.ij.ꝙuaſſenſ in mortario in forma electuarij ⁊ de ipſo in naſum inſufflef cuꝫ penna vulturum vidi ex hoc miracula.

¶ Octauo auribꝰ eius ſtrepitꝰ horribiles oīs gñis fiant.

¶ Nono aperto ore:ut liniatur palatum anacardino.

¶ Decimo eleuato coꝛpore ⁊ erecto capite apertis palpebris ſubito offerantur luminaria magna.

¶ Undecimo ℞.folioꝝ maiorane floꝝ roriſmarini.añ.ʒ.ʃ.ligni aloes.ʒ.j.hoꝝ puluis per ſe factꝰ diligēter ꝙuaſſenſ in mortario eneo cū.ʒ.iij.vini aromatici ⁊ in fine iꝛcoꝛpenſ oia cū.ʒ.farine ordei ⁊.ʒ.ij.farine amili. ℔ emplaſtrū extēdaſ ſup pāno de grana ⁊ raſo capite applicef bñ calidū ꝑ re capitis icipiēdo a capillis frōtis uſqꝫ ad poſtremū cōmiſſure coronalis ⁊ ſagittalis circunq̄qꝫ ꝑ tres digitos mirabili enī ꝓfortatōe ſolet releuare de poꝛtiſmo

¶ Duodecimo ℞.olei ruthini de caſtoreo ⁊ de pipibꝰ añ. ʒ.j.coſti dulcis piretri.ʒʒ.albi galāge ⁊ ſe.ruthe.añ.ʒ.j.ʃ.fiat linimentum in mortario:de quo omnes ſpatularū partes copioſe liniantur actu calido.

¶ Decimotertio de potētioribꝰ ſi ꝑ ꝑdicta nō releuef: tūc accipe chordulā de corio arietis:⁊ cū ea mediocriter ſtricta ligef burſa teſticuloꝝ apud radices infallibile eſt.

¶ Decimoquarto ℞.ellebori al.ʒ.j.caſtorei ſiccioris arthanite folij origani ligni aloes.ana.ℨ.j.fiat puluis inſufflandus in nares potenter agit.

¶ Decimognto ℞.folioꝝ ⁊ ſe.baſiliconis origani floꝝ roriſma.maiorane ana.ʒ.ʃ.iacincti ſmaragdi ſaphiri oſſis de coꝛde cerui.ana.ʒ.ʃ.ʒedoarie.ʒ.j.ʃ. croci.ℨ.ij. farine amili farine puriſoris frumenti.ʒ.ij.cuꝫ aqua roſata muſcata hec oia leui coctione coquanſ:⁊ de hoc medicamine actu calido pectoris medietas ſiniſtra ⁊ retro ⁊ diligēter emplaſtref cum ꝙſtet in hac egritudine magnifice leſum eē coꝛcut hoc medicamen appoſitis confert.

Cōſiliū XLV.

¶ De epilia ſiue mīe puerorum ſiue infantili morbo.

¶ Diuiditur autem conſilium in tria capitula.

¶ Egritudinem inueſtigat ⁊ diſtinguit. Caꝑ.i.

Aulo ante ad me uenit diſpoſitio in puero vno etatis annorum.v.que quidem diſpoſitio ad

℞ tria capitula reduci poteſt.

¶ Et primum quidem eſt ꝙ hec diſpoſitio mater puerorum uocari poteſt.

¶ Secundum eſt quia dici poteſt ꝙ eſt vna ſpecies epilepſie ſincopalis.

¶ Tertium eſt ꝙ ipſa eſt ſpecies epilepſie que ꝓpꝛio nomine analepſia nominari debet.

¶ Et primo quidem declarari oportet cum alijs ut diſputatiue diſcernatur ad quam de numero harum diſpoſitionum reduci debet illa de qua nunc tractandum eſt.

¶ Eſt igit circa hūc cōplexū terminū mīe puerorꝝ hincide ab auctoribꝰ diſcolia repta.qđā enim per mīem puerorꝝ penes notitiā terminī itelligūt diſpōnē iſtā que eſt ſpēs epilepſie euentēs pueris:ꝓ qđ ⁊ ipſe infantilis morbus noiatus eſt:ut patet ab illo ꝓp.6° epidimiarū.cap° 5° dum

ingt. Epilepsia est ꝓprie morb⁹ pueroꝝ ꝛ ꝓprie noiatus morb⁹ ifantilis ꝛ mr̃ pueroꝝ: ꝛ idē fere ir aliter colligit p⁹ cōtinētis. cap⁹ p⁹. qre idē Rasis ꝓallegato cap⁹ sic ingt. Inuenī in quodā li⁹ q morb⁹ q appellat mr̃ pueroꝝ est spasm⁹ ꝛc. ꝛ eadē est eiusdē sntia in libello de egritudinib⁹ pueroꝝ. cap⁹ 8⁹. dū in rubrica ingt de alia egritudine que dr̃ mr̃ pueroꝝ. hec egritudo accidit pueris in prima eoꝝ etate frequēter. Et hāc sniam etiā colligē possumus 7⁹ breuiarij. cap⁹ 8⁹ dū ingt. Epilepsia est sacra que accidit pueris ꝛ ifantib⁹. vide hūc ꝑmonē in descriptiōe que noiat kebilsgeni ꝛ est ꝙfectio pfica. vñ p⁹ tertij tractatu 5⁹. cap⁹ de causis epilepsie: ꝛ illa que apud quosdā ꝓprio noie dicit mr̃ pueroꝝ interficit multū: ex quorū oium sermone ꝙcoꝛditer appet q hic terminus mater pueroꝝ uel morbus infantilis importat speciem epilepsie accidentem pueris non multum a natiuitate distantibus.

¶ In eo ꝙo q ipoꝛtat per terminū magna est discolia iter sapiētes. qdā eni vident itelligē per mr̃em pueroꝝ spasmū ꝓueniētē a mā calida adusta ꝛ sicca faciēte fe. acutā cū qua iuenit urina alba. ꝛ q ex hac egritudine liberentur pueri pp multā humiditatē exūtem in eoꝝ neruis. si eni hec dispō accidat pueris quoꝝ etas est ann⁹ septim⁹ est eis morb⁹ difficilis ꝛ nō libant. ꝛ sūt ꝑmones Rasis p⁹ ꝙtinētis. cap⁹ 5⁹ auēte Georgij. ꝛ iterū in eodē cap'o ingt eni Raſ explicādo hāc dispōnem clari⁹. Inuenī in quodā li⁹ q morb⁹ qui appellat mr̃ pueroꝝ est spasmus supueniēs ex siccitate ꝛ nō libant ex eo nisi pueri ꝛ patiens ipm plorat multū ꝛ erit cū ꝛ morbo fe. acuta ꝛ siccitas cutis ꝛ nigredo lingue. hoꝝ aūt ꝑmonū ꝙtradictoriū fere ibidē repit a Rasi allegāte Hyp. i li⁹ de morbo dei quē nōdū vidi dū ingt q hic morb⁹ accidit ex humiditate madefaciēte cerebrū ꝛ manifestat per pecudes. Cum eni accidit eis hic morb⁹ si apireꝝ earū cerebrū inueniret humiditate multa plenū. clarius aūt ꝓallegato cap⁹ qnti ꝙtinētis collige ꝓteriti ꝑmonis ꝙfirmationē auēte Hyp. in li⁹ epidimiarū supscripto. in cap⁹ 5⁹ dū ingt. Hic morbus ut pluries accidit pueris ex humiditate tñ ꝛ nō oino ex colera ꝛ qñq; hic morbus est difficilis supple penes intētionē ꝛ accūtia multi pueri moriunt ex eo. Et tāgit mortis cām subtūgēdo dicēs ex eo. q eoꝝ uene sunt arcte ꝛ nō pūt recipe multū flegma currēs. Cum eniz in cerebris pueroꝝ multiplicat flegmatica materia ꝛ a ꝓtute ipellēte uel conāte trāsmutare mām a cerebro per uenas non pōt materia talis ꝛ tāta in uenis recipi ꝓpter angustiam compositionalem earum quare accumulata remanet in cerebro ꝛ suffocat in natum calorem.

¶ Vide quātū appentis ꝙtradictionis accipi pōt ex auctorib⁹ ꝓallegatis. Vt aūt hec appens ꝙtradictio nō remaneat ambiguitatē faciēs collige ex ꝑmiob⁹ ꝓdcis q dup^x est spēs epilepsie noiate mr̃ pueroꝝ uel morb⁹ ifantilis.

¶ Vna qdē spēs est que est spasm⁹ ex inanitiōe ꝓueniēs a mā calida ꝛ sicca ꝛ adusta ꝙsumēte humidū substātificū neruoꝝ cerebri pp quā ꝙtrahunt ꝓsus ꝓncipiū suum ꝛ hec qdē ꝓiūgit cū se. acuta. q: mā calida est ꝛ in mēbro ꝓncipali iuēta ꝛ accidūt in ea vigilie pp siccitatē ꝛ plāct⁹ multos pp nocumētū in cerebro ꝓceptū sensu tact⁹. ꝛ lachrymaꝝ multitudo aduenit eis pp eliqtionē humiditatū iuētarū in cerebro. Accidit siccitas ꝛ nigredo ligue ab adustiōe forti. ꝛ hec est illa spēs mala supi⁹ allegata auēte Georgij p quā spasmant maxille pueroꝝ: ita ut dilatari ꝛ claudi nō pūt: ꝛ fame cruciati moriunt ut oculus me⁹ vidit pluries qz qngētis vicib⁹. ꝛ nō ē mirabile si morb⁹ iste cū est itēsus ut plimū ē mortalis: eo q ē morb⁹ ualde disꝓportionalis etati pueritli q̄ hūidissima est iter alias.

¶ Alia ꝙo est spēs epilepsie dicta morb⁹ ifantilis que ꝓuenit a mā frigida ꝛ humida iplēte uētriculos cerebri se micōplete ꝛ oppilāte trāsit⁹ spūum sensibiliū ꝛ motiuoꝝ ad oꝛgana sēsus ꝛ mot⁹ pp qō fit ꝙtractio hoꝝ ꝙsus ꝓncipiū. ꝛ hec ē illa quā affirmauit Hyp. i libello de morbo dei. ꝛ 6⁹ epidimiaꝝ ꝓallegatis capl'is. Et affirmat hāc spēz ꝓnceps p^a tertij. tractatu 5⁹. ca⁹ pall'ato dū ingt. Epilepsia ꝙo plimū accidit infātib⁹ pp humiditates eoꝝ ꝛ plerūq; appet in eis q̄ꝓrimū nascunt. ꝛ qñq; post pubtatē eorū.

¶ Tertia iterū iuenit epilepsie spēs que dicit morb⁹ ifantilis ꝓueniēs ex coꝛruptiōe lactis in stomaco ꝓpter quā per colligātiā ei⁹ ad cerebrū siue ꝓpter simplicē cōdolescētiā siue ꝓpter cōpassionē nō absolutā ꝙtingat ꝙtrahūtur nerui ad ꝓncipiū ꝛ cerebrū uersus cētrū ipsius ita q accidit spasmus. Et hāc qdē talē spēm ꝙfirmat Rasis in libro de egritudinibus pueroꝝ ꝓallegato cap'o dū ingt. hec egritudo accidit pueris in ꝑma etate frequēter. ꝛ signuz huius est ploratus multus timoꝝ in somno vigilia augetur caloꝝ ꝛ ab ore eoꝝ egreditur caloꝝ fetidus. ꝛ causa huius est acceptio lactis pluscz digerere possunt: quare coꝛrumpitur ꝛ facit spasmum iam ꝓdictum.

¶ Ex qbus in vnam redigēdo summā patet q morbus infantilis est triplex. ¶ Primus est spasmus de inanitiōe ꝓueniēs: ut iam dictū est. ¶ Secūdus est spasmus de repletione iam declaratus. ¶ Tertius est spasmus per colligātiam capitis ad stomacū ꝓueniēs ex coꝛruptione lactis in eo. ꝛ hec quidem species magis ꝓprie analepsia nominari debet: ut inferius declarandum est.

Secundum ꝓncipale est q morb⁹ infantilis denoiat epilepsia sincopalis per quā qdē nō pōt aliud itelligi nisi aut q est spēs epilepsie vna que ꝙiūgit cū sincopi que tñ nō est accūs illius epilepsie. Aut q: est vna spēs epilepsie a cuius causa efficiēte simul ꝓueniūt epilepsia ꝛ sincopis. Aut tertio q repibilis est vna spēs sincopis ad quā segtur epilepsia. ꝛ sentit hoc ꝓnceps ꝓallegato cap'o dū ingt. Et est qdē epilepsie modus cōpositus cuz sincopi quē foꝛtitan medici extrahūt de cap'o epilepsie. uerū in ipso est ꝛ est spēs eius.

¶ Modus aūt quo saluari pōt q sit quedam epilepsia cui coniungit sincopis: non tū ꝓueniens ab ea est ut si existit epilepsia per essentiam nocumēti cerebri ipsius: aut per colligātiam ad aliquod membruz: ꝛ materia illa que mota facit epilepsiam ꝓius tpe moueat ad coꝛ facere sincopim poterit: patet hoc q hic erit cōplicatio sincopis cū epilepsia: quorum tamen nullum erit alterius causa.

¶ 2⁹ ꝙo facile itelligi pōt q hoi soleat accidē epilepsia in cui⁹ agitatiōe magna anteqz ꝙfirmet ꝙtingit mās iuxta coꝛ stātes, ꝓinqs uel elōgatas ad coꝛ moueri neqz tamē ista erit accūs epilepsie: imo ꝙtingit ꝓpter debilitatē coꝛdis aut pp ꝑparationē mācrum ad motū ad ipsum coꝛ.

¶ Scōus ꝙo modus itelligēdi epilepsiā sincopalē est factis imaginātī q māe in aliquo mēbro mote ꝑm ptez eleuent ad cerebrū ꝛ ad coꝛ ꝛ faciāt nocumēta adeo intensa q ex ꝑmo fiat epilepsia. ex 2⁹ sincopis. ꝛ patet ex hoc q si mul ꝛ semel he due egritudines uel accūtia fieri possunt aut q epilepsia ꝓcedat sincopim: sicut qñ ꝓius ꝛ foꝛtius materia mouet ad cerebrū qz ad stomacū aut econtra.

¶ Tertⁱ⁹ modus itelligēdi sincopis cōplicationē cū epilepsia est q fiat sincopis per nocumētū ēntiale coꝛdis ul' per colligātiā ad aliud mēbrū tūc pp nocumentū coꝛdis ipsius ledi pōt cerebrū: ita ut fiat in eo epilepsia ꝛ erit ipa accidens ad sincopim sequens ut intelligenti apparet.

¶ Et appet q hec spēs epilepsie ꝛ sincopis ualde facile salvari pūt multis modis: lz frequētioꝝ modus earū eueniēdi sit per colligātiā stomaci ad cerebrū ex ꝑsentia uermium in stōco reptoꝝ: ꝛ ꝓprie magis qñ coꝛrupti sunt.

¶ Aut frequēter ualde euenit hec dispositio ꝓpter materierum coꝛruptionē in matrice ꝛ in alijs locis. Vnde p^a tertij ubi supra. Ex hoc autem cap'o est epilepsia que accidit ꝓpter uermes aut ascarides. ꝛ infra parum. aut ꝓpter dispōnē matricis: ꝛ ultra hoc noiat ꝑfocatio mr̃icis: ꝛ est ut mulieri accidit qñ eius mēstrua retinent non in hora sua aut ꝙstringant cū retinent ab ea ꝓpter dimissionem balnei ꝙuertit id in matricem suam ad caliditatem

uenenoſam:z adſunt ei mot⁹ z uaporatiões aut cum periodis aut ſine periodis.cũ periodis qdẽ tertianarijs: ſz retenta mã uera colericitatis participet z ſic de alijs.

Pro declaratiõe ꝓo ei⁹ qd ꝫ⁹ ꝑncipalr ꝑmiſſuz eſt dicẽdũ q triplex iuenit huiꝰ diſpõnis denoiatio. ¶Prima quidem dicitur epilepſia. ¶Scõa analepſia. ¶Tertia cathalepſia appellatur.

¶Eſt aũt epilepſia ſm ꝟitatẽ illa ꝓpe que fit ꝑ nocumẽtũ eẽntiale in cerebro qđ ꝓuenit in pluribꝰa mala cõplone frida z hũida cũ multitudie mãei flatice icõplete oppilãtis uẽtriculos cerebri z origines neruoꝝ ab eo oriẽtiuz. ¶Licet ẽt ipa qñq fieri poſſit a mltitudie ſanguis in cerebro ꝓtẽti mõ ꝑdcõ. ¶Et ẽt ꝫ⁹ fieri poſſit a uẽto uel uapore groſſo cauſato i vijs trãſit⁹ ſpũs ut viſuz eſt magno pho Alge.ut ꝑ⁹ tertij.cap⁹ de epilepſia ſcripſit. A. ¶4ª ꝟo ſpẽs ei⁹ põt fieri a mã melica in locis ꝑdcis ꝓtẽta factẽte oppilonẽ eo mõ q̃ de alijs dictũ eſt. ¶Iſte quidez ſunt q̃tuoꝝ famoſe ſpẽs epilepſie ꝑ eẽntiã ex nocumento cerebri ꝓueniẽtis:z oẽs tales merito denoiank epilepſia dcã ab epi qđ eſt ſuꝑ z leſio qđ eſt leſio q̃ſi ſuptoris ptis leſio:que eſt cerebrũ iter alias ptes ſz nocuñto laborãs.

¶2ª ſpẽs eſt analepſia noiata quã ſapiẽtes dicũt ꝓuenire ꝑ malã cõplonẽ aut mãm in ſtõco retẽtã que nocumẽtũ ei⁹ cerebro coicat z efficit hũc ſpaſmũ qui dictus eſt.

¶3ª ſpẽs eius noiata eſt cathalepſia que ꝓuenit ex nocumẽto cerebri in eo recepto per colligantiã totius corporis ad ipm cerebrũ aut determinatas partes ad ipm ſicut mirach matricis ſplenis epatis z ſic de alijs.

¶Et modus qdẽ itelligẽdi vnãquãq ſpem ſpaſmi aut deinanitiõe uel de repletiõe faciẽtis epilepſiã uelut eſt gli bet ſpaſmus ex defectu mãe:ul ei⁹ abũdãtia ꝓueniẽs:ul ſpaſmus nulli mãei ꝓportionat⁹:uelut eſt a ueneno infriẽte aerẽ interi⁹ inſpirato:uelut a potu alicui⁹ medicine ſpaſmũ efficiẽtis ſic ſpes ellebori. ¶Uel a medicinis uenenoſis ſic napello iuſqamo z ſilibus. ¶Uel a uenenis ſic abſolute dictis ſic accidit ex pũctura ab aſali uenenoſo fcã z ſic de alijs. ¶Quacũq eni harũ efficiẽtiũ cãruz applicata tũc nocumẽtũ cerebro imꝑſſuz a potẽtia ſenſitiua ei⁹ ꝓceptũ mouet expulſiuã ꝟtutẽ ad fugã illi⁹ nocumẽti:ꝓtrahit igr cerebrũ in ſeipm cui⁹ ẽt ꝓtractiõe nerui ꝓtrahunt ꝟſus ipm. ¶Et ſi qdẽ itez mã ul ſumus groſſus dilatet cerebrũ z neruos tũc ꝓuenit elõgatio z dilatatio neruoꝝ a cerebro. ¶Et cũ itez mã claudit vias ita ut ꝓtractio ſupueniat tũc ſuccedit dilatatiõi noua ꝓtractio: z ecõuerſo. ¶Et hec eſt cã aſſignãdi fortez agitationẽ in pedib⁹ z brachijs factã z tortionẽ mãdibulaꝝ oculoꝝ colli capitis z aliaꝝ ptiũ que oia tãdiu ꝑdurant q̃ſdiu epilepſia eſt ſpaſm⁹ in fieri:cũ aũt ipa iã trãſiuerit finẽ augmẽti z ꝑducta fuerit ad ſtatũ tũc ipa eſt ſpaſm⁹ i fcõ eẽ:z tũc mẽbra oia ꝑuank motu nõ integre.i.cõplete: aut ꝑuank ſenſu nõ itegre.i.nõ cõplete:cũ in aliq̃ pticula corpis remaneat q̃ñq ſenſus tact⁹:aut mẽbra oia ꝑuank erectiõe nõ qdẽ integre.i.totalr ſic patet in epilepſia reuolubili ꝑ plures poxilmos a qb⁹ eger erigit z eleuat.z põt ẽt tot⁹ corpus ꝑuari cõpleta erectiõe:ut patet in epilepſia mortali qua eger defecit in ultimo poxilmo. ¶Et pulchre oẽs iſti ſmones claudunk in diffõne ei⁹ data a ꝓncipe ꝑſſato ca⁹ dũ ingt. Epilepſia eſt egritudo ſupple ꝏditionalis q: mala cõplo plm frida:ul cõpõnalis:q: oppilatiua,phibẽs mẽbra aſata ſupple que ſunt iſtrm ſenſus z mot⁹:eo q: iſta ledank leſiõe diminutiõis aut corruptiõis a ꝑn⁹ inclusio uſq ꝑ totũ augmẽtũ ei⁹.z phibẽs ẽt mẽbra ſupple ab erectiõe ſupple cuz eſt in ſtatu nõ itegre.i.nõ cõplete qn poſſit eger itez releuari:z illud qdẽ totũ ꝓtigit ꝑp oppilonẽ ꝓtingẽtẽ.ſ.in uẽtriculis cerebri z in pãniculis ei⁹ z in originib⁹ neruoꝝ oriẽtiũ ab eo.Et legi põt ſz totũ infra parũ dũ ingt.Et cũ fuerit humor oppilans aut.ſ.uẽt⁹ groſſus:tũc cerebrũ cũ ſz ẽt ꝓtrahit ut expellat illd qđ impedit: ſicut accidit ſtõco ex ſingultu nauſea: z ſic accidit ex tremore:cũ ꝓo qñ eſt ꝓtractio z cõꝓreſſio ꝓncipiuz.ſ. effectiuũ in expulſiõe mẽbroꝝ ei⁹ que ipa expellũt ſupple mãei uel nocumẽtũ:z cũ cerebrũ ꝓtrahit mot⁹ eius diuerſificat z ſequit ꝓtractio neruoꝝ in facie z in alijs z diuerſificank mot⁹ ipoꝝ.z hoc qdẽ totũ intelligi põt tam de epilepſia per eſſentiam q̃ſ per colligantiam facta.

¶Ex qb⁹ oib⁹ pulchre itellectis ꝑñt cõpreheñdi ſigñ epilepſie in fieri z in fcõ eẽ:z itez ex iſtis põt reddi rõ:q̃re accidit i epileptico ſpuma in os ei⁹:ꝑp enĩ clauſionẽ ptiũ ei⁹ colatorij icõpletã a mãflatica factã icitata ꝟtute ad ipi⁹ expulſionẽ fortẽ agitatiõe in mãm illã fcã cõmiſcef cũ ipa aer uel uapor uel uẽtus aut ſpũs:z cuz mã ſit nõbilr viſcoſa icluſuz tenet aerẽ uel uaporẽ z neceſſario efficit ampulla z multe ampulle inuicẽ iuiſcate faciũt ſpumã.q̃re tẽ.

¶Et ex his oib⁹ ultima ꝏcludit difficultas huiꝰ diſpõnis eo q: ſi cõpleref oppilo tũc ex epilepſia fieret trãſitus in apopleſiã que magis piculoſa eſt:z ſi mltiplicarenk mãe q̃ſtitate z actiuitate ita ut frequẽtarẽt poxiſmi ipſius eſſet mortalis iuxta ꝑmonẽ.A.dicẽtis. Et q̃ñ ꝓtinuank poxiſmi epilepſie tũc ipa iterficit.Ex qbus oibus iam ꝏcludi tur feſtina neceſſitas curãdi hãc diſpõnẽ ut nunc ſequit.

Itaq; ꝓ regimie huiꝰ tremẽde diſpõnis ꝑmittẽdũ ꝑ⁹ q opz regimẽ ordinari ſm ꝓtrarietatẽ ad cãm ipſi⁹ mozbi:qđ ẽt hẽt ꝓprietatez rectificãdi pticulas leſas. Cũ igit mor⁹ ipe qui eſt mala cõplo frida z hũida ſtõci z cerebri:ꝫ ampli⁹ ſit hũida q̃ſ frida:utraq; ꝓueniẽtiã hẽt cũ mãli que eſt flaticus hũor in ſtõco multiplicat⁹:z ꝑ colligãtiã ei⁹ ad cerebrũ delat⁹:patet:q oẽ regimẽ eidẽ ꝓueniẽs debet eẽ ad calitatẽ z ſiccitatẽ iclinatuz magis tũ ad ſiccitatẽ q̃ſ ad calitatẽ.Et cũ mẽbra hec egrotãtia ſint ſtõcus z cerebrũ qđ magis ꝑ colligãtiã ipſi⁹ ad ſtõcũ ledit q̃ſ per ꝓximũ nocumẽtũ ab ipo cerebro:patet q oia medicinalia inſtra ſtõcũ z epar reſpicẽ debẽt tam per opationẽ eoꝝ ꝓuenientẽ a tertia ꝟtute medicinarũ q̃ſ quarta:quare ꝑus diſcurrẽdũ eſt per regimen ex ptẽ rerum nõ nãlium ſcõo medicinalium ut nunc ſequit.

¶De cura per regimen ſex rerũ nõ nãlium. Caꝑ.ii.

Eneatur igit hic puer in camera bñ calida uen
t to uaporib⁹ z nebulis z humiditate denudata: cuius aer ſiccus ſit potentia magnitignis in camera facti:z ſepe ſuffumigetur cum ligno aloes ſtorace calamita z colofonia:z ſimiliter pellibus uel pannis aut de dorſis uarioꝝ ſtomacum cooperiẽtibus:aut ſaltẽ ſup ſtomaco ſuo teneak quadruplicatum pannuz in optima grana intinctũ qui ſtomacũ ſuum in laterales partes diligenter amplectaf qui pannus ſepe caleſiat z ſuffumigetur cum puluẽ gaz.ligni aloes z gallie muſcate.

Be modo ꝟo exercitãdi ipz bonũ eſt q mane añ aſſũptionez cibi motu ꝓgreſſiuo exercitef ſaltẽ ꝑ ho.ſ.z caueak a regẽtib⁹ ipz ut nõ ꝑmittãt ipm egtare uel nauigare uel in curru uehi ſaltez uſq; ad ſpatiũ vni⁹ anni q̃ſq; fuerit ſanitati plene reſtitut⁹.

¶Si aũt ꝓp aliquã ꝓtingẽtiã nõ poſſet ambulare ut dcm eſt:tũc ſepe fiãt eidẽ fricatiões a radicib⁹ coxarũ uſq; ad plãtas pedũ aſcẽdẽdo etiã uſq; ad nates ei⁹ intãtũ q per fricationẽ mẽbra ipſius rubea fiãt:reliquo aũt tpe ſedeat z geſcat z ſaltẽ ab oi motu ꝓhibeaf poſt cibũ: euitet etiã oẽ exercitiũ per qđ caput eius incuruatũ detineatur.

¶Et ſi ꝓp exercitiuz caleſieret puer iſte ut ſudaret z ex⁹ ſudore humidus fieret pãnus quem ſup ſtomaco portat tunc ſemp caleſiat ille pãnus z exiccef z ſuperponaf ſtomaco:z melius eſſet q haberenk duo panni tales:ita q de vno fieret permutatio ad alium z econtra.

Oportet etiã ut huic puero adhibeak regimen ꝓueniẽs ex ptẽ q̃ſtitatis cibor⁹ z potuũ ita q non ꝑmittaf comedere uſq; ad plenã ſaturitatem: imo bllditijs agendũ eſt ut a menſa recedat cuz uolunta te amplius comedẽdi q̃ſ cũ plena ſaturitate ſtomaci ſui. Et ſilr etiam potus eius in quãtitate pauca aſſumatur z

sepe magis q̄z multum ex eo ꝛ raro.

De modo dormiēdi nō ꝓmittaf ꝫ puer dormire nisi postq̄z transiuerit hō. j. ſ. ab assūpto cibo ꝛ dormiat capite bñ eleuato sup dextro aut sinistro latere decūbēdo. Laueat oino dormire sup facie sua: imo q̄nientius eēt ei dormire super spina q̄z ecōtra

¶ Mēsura ꝙo dormitiōis eius nō trāscendat spatiū horarum. vij. ꝛ meli⁹ eēt q̄ dormiret tpe minori horas. vij. q̄z ampli⁹ easdē excedē. Jn sūma itaq; meli⁹ eēt ei decliare ad excessum in vigilia q̄z in lōgitudine somni q̄n somnus mām eliquat ꝛ ifundit in ogana sensuū ꝛ eas a toto corpore ad cap ut effumare facit cum fuerit prolixus.

Pro sexta re nō nāli. ſ. pro accūtib⁹ aie dicēduz q̄ ei q̄nientior eēt leuis ira: ꝛ cōturbatio ai q̄z fortis tristitia ꝛ timor. ꝓpterea q: i ira leui excitaf ꝛ intēdit calor ad quā sequit materieruz resolutio: ꝛ aptitudo ad insensibilem ꝛ sensibilem euaporationem.

¶ Passiones ꝙo aie tristātes ꝓpter quas caloris nālis retractio de cētro ad circūferētiā magis sunt suffocatiue innati caloris. deide segī mārū icrudatio ꝛ augmētatio.

De modo ꝙo regēdi eū penes cibos ꝛ potus paulisp magis opz dilatare ꝑmonē. ꝑmittēdo ꝑ⁹ gñalr q̄ oia cibaria frida ꝛ hūida actu ꝛ potētia eidē sunt ualde nociua ꝓpter cām superius tactam.

¶ Secundo q̄ omnia pinguia ꝛ vnctuosa cibaria ꝛ corruptibilia uelut lac omnino sunt euitanda.

¶ Tertio q̄ oia uaporosa cibaria ꝛ uētosa ab eodē elōgari debēt uelut legumina oia ꝛ ꝓprie elixa: ꝛ maxime subſtantia eoz omnes fructus recentes ꝛ humidi.

¶ 4⁰ q̄ oia cibaria difficilis digōnis euitari debent ab eo uelut sūt carnes grosse panis azim⁹ vinū grossuz ꝛ ꝙturbatū ꝛ silia. ꝛ cā est: q: hec dispō est mr̄ pueroz analepsia dcā ꝓueniēs a colligātia ſtōci ad cap ut supi⁹ deductū est

¶ Itaq; particulariter descēdēdo euitet carnes oēs nimiū hūmidas hūiditate cōnāli: uelut sunt anatuli anseruli: ꝛ oēs in ags viuētes: ꝛ gentile carnes: ꝛ etiā carnes humidas hūiditate etatiua: uelut sunt natiuitati ꝓpinque multuz: ꝛ etiā decrepitoz aialiū carnes euitari debēt: in q̄rū utriſq; existit superflua hūiditas per indigōnē ꝙgregata.

¶ Scdo etiā euitari debēt oium aialiū partes ꝓincr humide uelut butyrū lac ꝛ pinguedies oēs. Vaporosa ēt oia multū effugere debet uelut legumina fruct⁹ recētes iura pinguia: ꝛ ꝓpe pinguedine rancida uel antiq̄. Nocēt etiā sibi acria cibaria oia. acetosa ꝙo aliqñ ut ter in septimana accepta ꝛ ꝓprie ꝙfracta cū calidis: sicut mace nuce muscata: cinamō: galāga: ꝛ pauco pipe sunt ei iuuatiua.

¶ Ex olerib⁹ effugiat caules ꝑncipalr ꝛ bletas spinachias lactucas endiuiā portulacā cucu. cucur. cerasa ꝛ maxime ualde mollia. solidis ꝙo cerasis ꝛ peponib⁹ uti potest.

¶ Plāte eidē q̄nientes a qb⁹ cibaria sua nō debēt elōgari sunt mētha: ꝑpillū: origanū: ysop⁹: maiorana: betonica thim⁹: anetū: petro. feniculū rutha ꝛ ulr plāte oēs calide ꝛ sicce ſtōcum ꝛ caput apte ꝙfortare ꝛ eas aperire.

¶ Aromatica ei q̄nientia quibus cibaria sua cōdiri pñt sunt macis nux mus. cinamomū. ℥℥. galāga piper albū. grana paradīi garlof. ꝓprie antofali: ꝛ consimilia.

¶ Fructus ꝙo qui pñt eidem conuenire sunt amigdale ꝛ auellane que augmētū in cerebro efficiūt ꝛ ꝙfortāt ipm ꝛ ꝓprie torrefacte post cibum sumpte.

¶ De reb⁹ cuz qbus ꝙdiunf fercula placet mihi oleū oliuarū antiquū magis q̄z recēs: ꝛ q̄niret etiā ei melius oleū amigdalarū dulcium ꝛ pinguedo porci mediocris quantitatis: alie ꝙo pinguedines dimittantur.

¶ De modis ꝑparatiōis ciboz euitet cibaria oia mlte humiditatis ꝛ euaporatiōis: ꝛ ꝓprie sicut frixa que sunt caput ualde ledētia: ꝓp qđ assata ꝛ ꝑpe in sero meliora sūt ei q̄z elixa. effugiat oino cibaria oia q̄ cocta ꝛ ꝑpata sint i uasis ereis: imo talia ꝑpenf i uasis lapideis: ꝛ nō i aljs

¶ De ꝙditis ꝙo optimus est sinapismi usus ꝛ olive ꝙdite ꝛ rape ꝙdite ꝛ napi ꝙditi ꝛ citonij post cibum ꝛ pira ꝙdita ꝛ dyacitonitem sine speciebus optima sunt ei.

¶ Panis ꝙo eius sit bene fermētatus ꝛ parū salis habēs: amplius tamen q̄z cōmunis panis: ꝛ multū placeret mihi q̄ panis quo utitur seu uti debet esset factus cū aqua sublimationis radicum peonie recentis.

¶ Libaria mellita aliqñ sibi ꝙcedi pñt ꝫ zuccarū sit ei melius q̄z mel argumēto sumpto a materia ꝛ ab etate sil.

Potus quo uti debet sit vinū albū subtile ꝛ transparēs nō ualde fumosuz: aut sit vinū coloris ḡnatini ul rubicūdi nō spissuz neq; grossuz. ꝛ multuz placet mihi q̄ vinū illud cōmisceat semp cū tertia parte aque sublimatiōis peonie aut saltē aq̄ decoc. pul. co. ru.

¶ Laudarē etiā magis q̄ egrotās iste a fine mēsis februarij usq; p totū mēsez aplis uteref ꝫ ydromelle qđ nūc sequif de q̄ accipiat parū aut saltē cū q̄rta pte vini secū cōmixti. est aūt illi⁹ descriptio talis. ℞. radicis peōie minutim icise. ℥. ſ. coral. ru. grosso mō ꝙtritoz. ʒ. ij. bulliant in lb. iiij. aque fontis aut fluuij bñ clare ꝛ ab oi fetore mundate usq; ad ꝙsumptionē tertie ptis. deide eidē supaddā tur mellis elci. ℥. xij. ꝛ coq̄nf insūl léto igne cū despumatiōe ꝙtinua usq; ad ꝙsumptionē tertie ptis: deinde colef per pannū bene spissum ꝛ utatur eo ut dictuz est.

¶ De cura per medicinalia. Cap. iij.

Ē his ꝙo que mihi opportūa videnf de regie medicinali. xviij. apparēt mihi obseruāda remedia.

¶ Primū itaq; hoz est ut puer iste p totū mēsez maij omni tertia die parū aī cenā accipiat de pillis infrascriptis: quarū descriptio. ℞. se. petroselini siseleos stichados aī. ʒ. x. agarici. ʒ. v. carui asse fetide arist. ro. aī. ʒ. j. ſ. fiant pillule cum melle dispumato.

¶ 2m remediū est: ut gra lubricatiōis uētris q̄libet septima salte tribus vicibus imediate aī cenā accipiat vnā de istis scdis pillis: ꝛ si ꝙtingeret q̄ uēter ei⁹ eēt magis strict⁹ posset de eis accipe frequēti⁹: ut oi die aut saltē oi alterna die. Si aūt uēter ei⁹ nimiū fluxibilis redderet tūc eas dimittat aut raro de eis accipiat: quaz descriptio. ℞. aque maiorāe aque ſblimatiōis peonie aque mēthe aī. ℥. ij. aloes epatici elci. ℥. iij. azari peōie sticados folij maiorane aī. ℈. ſ. ligni aloes. ʒ. ſ. macis ℊ. xij. salis idi. ℈. ſ dyagridij. ℊ. xv. ifundanf oia p se puluerizata in ꝑdictis aqs p vnā diē nālē: deide exiccenf sub tegula mediocris caliditatis sepe agitādo ꝛ cōmiscēdo: postea iteruz renouef ifusio ꝑdictarū aquarū: ꝛ iterū exiccef: ꝛ sic fiat quatuor vicib⁹. De illa itaq; mā fiant pille de oi. ʒ. iij. ꝛ assumanf ut supꝫ. Et nō q̄ qñ he pille scde exhibenf eis: tunc pillas ꝑmas assumē debet per duas horas post cenam.

¶ 3m remediū est puluis iste de quo sup cōmissura sagittali a ꝑncipio frontis usq; ad sūmitatē capitis oi sero qñ uadit ad lectū ponaf q̄ntitas ℊ. iij. uel. v. trumētu: ꝛ qñ 2⁰ vice superponif tūc fiat ei ꝑus pectinatio bona ut deponatur puluis ꝑmo suppositi⁹. cui⁹ descriptio. ℞. ligni aloes. ʒ. j. storacis calamite gallie musc. aī. ʒ. ſ. folij. ℈. j. maiorane betonice peonie aī. ʒ. ij. ambre electe. ℈. j. puluerizētur oia per se ꝛ utatur eis ut dictum est.

¶ 4m remediū est odoriferū hoc qđ q̄si semp portet ligatū in pila de sindone retorta de ḡna: cuius descriptio. ℞. ruthe. ʒ. ij. macis. ʒ. iij. folij foliorꝫ basiliconis origāi ame os mēthe aī. ʒ. ſ. puluerizenf oia p se deinde misceanf.

¶ 5m remediū est ut semp in cibarijs eius bulliant q̄tuor uel quinque grana peonie ab exteriori cortice purgata.

¶ 6m remediū est ut in vino qđ datur ei in potu semp infuse teneantur radices peonie. ſ. in libris quindecim vini ponentur peonie minutim incise. ℥. j.

¶ 7m remediū est ut collo eius teneatur appēsa radix vna peonie cum frustro vno coralli ru. electi.

¶ 8m remediū est ut saltē ter in septimana qñ uadit ad lectū iungank sibi ſtrinsece ptes nasi cū grano vno huius vnguēti. ℞. oppoponacis. ℊ. v. ſtaphisagrie costi peonie

folij arthanite aū. ℈.j.fellis tauri.ʒ.j.ſ.ſucci maiorane ul' folioꝝ lauri uel betonice.ʒ.ij.incorporent ſimul in mortario minutiſſima contritione ⁊ fiat ex eo ut dictum eſt.

℞9^m remediū ſpāle eſt ut ingeniuꝫ fiat circa ipm: ita ut oi mane maſticet a trib^o uſqꝫ ad ſex de ſeminibus ſiſeleos.

℞x^m remediū ⁊ ultimū eſt ut ſaltē tribus vicibus in ſeptimana aū prandiū per tres hōs fricet palatū eius cū hoc electuario.ℨ.metridati electi.ʒ.ſ.liquiritie aniſi polip. aū.℈.ſ.ℊ.peonie piretri caſtorei aū.℈.j.incorporent ſimul in mortario ultimata ꝓtritiōe cum ſyru.de calamēto ⁊ cum grano ciceris ru.fiat fricatio ut dictum eſt.

℞xj^m remediū eſt gargariſma hoc de quo per tres hōs aū prādiū oi ḡrta die gargarizet calide:cuius deſcriptio.ℨ. arthanite piperis al.ruthe peonie piretri coſti aū.ʒ.j.ſta phiſagrie acori ỹreos paucedani aū.ʒ.j.ſ.coq̄nt oia ſil' i lb.ij.aque uſqꝫ ad ꝓſumptionē medietatis:deide colent ⁊ colature ſuperaddat oximellis ſquillitici.ʒ.ij.coquā'tur uſqꝫ ad cōſumptionē tertie partis.de hac igit decoc. accipiat.ʒ.iiij.aceti ſquillitici.ʒ.ſ.caleſiat totuꝫ ⁊ fiat ex eo gargariſma hora predicta.

℞12^m remediū eſt ut iteꝫ bis in ſeptimana maſticet vnam de iſtis pillis.ℨ.dragagāti gūmi arabici aū.ʒ.j.infundantur in.ʒ.j.aque lauri:deide remoueat ab eis aq̄ ⁊ incorporent cū his ſpēb^o.ℨ.ſtaphiſagrie coſti dulcis aū.ʒ.ſ. piretri.ʒ.ſ.ſiſeleos.ſe.ruthe aſſari ℊ.padiſi aū.ʒ.ſ.incorporent ſil' ⁊ fiāt pille ꝑ oi.ʒ.iij.⁊ maſticet vna ꝑ ſingla vice ſp expuēdo totū qđ eliquaſ a capite ꝑ maſticationē illā.

℞13^m remediū eſt ut iſti patiēti duab^o vicib^o in ſeptimana aū cenā per horā vnā fiat ablutio pedū cum hac decoc. ℨ.ſe.ſiſeleos ypericonis ruthe ſicce arthanite baccaruꝫ lauri aū. ℥.j.radicum peonie.℥.ij.coquant in ſitula vna aque magna uſqꝫ ad conſumptionē medietatis: de illa ergo aqua calida fiat ablutio pedum ut dictum eſt.

℞14^m re^m eſt ut puer iſte ꝓtinue ſup mamilla ſiniſtra ipſi^o portet ſacculū huj^o deſcriptiōis.ℨ.doronici folioꝝ baſili cōis floꝝ boragis ⁊ buglo.aū.ʒ.ij.iacincti ſmaragdi ℊnati oſſis de corde cerui aū.ʒ.ſ.folioꝝ auri nūero.vj.margaritaꝝ.ʒ.iiij.roſ.gaz.ciamōi ligni al'.coral.ru.⁊ al.aū.ʒ.ſ macis.ʒ.j.pluerizēt oia ꝑ ſe:⁊ fiat ſaccꝰ q̄drat^o ul' rotūd^o ſic hoſtia:⁊ ponat ſup mamilla ſiniſtra ꝓtur^o ul' appēſus.

℞15^m remediū eſt ut ℔ ſup ſtōco ſuo portet ſemp iſtud ſaculū.ℨ.origani mēthe abſinthij folij betonice ameos aū ℥.j.ſ.galāge ℊnoꝝ padiſi cinamomi ſiſeleos ſe.ruthe cinami apij aū.ʒ.iiij.macis.ʒ.j.ſ.fiat oiuꝫ pluis ꝑ ſe ⁊ cō ſuet i ſacculo q̄ſtitatis ſpāle bñ depſſo de q̄ fiat ut dcm ē

℞16^m remediū eſt ut iſti puero detur ſepe ante cenā hmōi puluis quātitatis granoꝝ qnque ordei uel frumēti cum ʒ.ſ.aque mēthe uel ſublimationis radicis graminis.ℨ ſe.atriplicis cimini torrefacti ſe.ſancti aū.ʒ.j.muſci.ℊ.v. fiat oium puluis per ſe ⁊ utatur ut dictum eſt.

℞17^m remediū eſt uſus huj^o ꝓfectiōis de q̄ accipe pōt aū cibū ⁊ poſt cibū uſqꝫ ad q̄ſtitatē.ʒ.ſ.ℨ.ℊnoꝝ fiſticoꝝ minutim iciſoꝝ.ʒ.iij.zuccari al.lb.ſ.cinamomi elect.ʒ.j.ſe. atriplicis.ʒ.iij.muſci ℊ.vj.infundant fiſtici per die nālē in aq̄ decoc.rad.peonie:deinde cōterant ultimata ꝓtritiōe ⁊ coquatur zuccarum predictum cum aqua mēthe ⁊ fiat ꝓfectio ſicut pineata ⁊ exhibeatur ut dictuꝫ eſt.

℞18^m remediū eſt ut puer iſte uſqꝫ ad duos annos purget ſemp in ꝓncipio ueris ⁊ in fine eſtatis ꝑm modū infraſcriptū qui eſt talis. ℞ In uere itaqꝫ in mane vno ex ſeptia die lunaris uſqꝫ ad 22^am eius accipiat has pillas gra eūonis minoratiue.ℨ.pillaꝝ de ỹera cōpoſita.ʒ.ſ.reformēt pille tres cū ſucco uel aq̄ maiorāe ⁊ accipiat eas ⁊ poſt ipas tardet cibū hōis qnque.qnta aūt hora accipiat ſcutellā.ſ.brodij macri calidi cū zuccaro. ℞ Sequēti ỹo mane icipiat ℔ digeſtiuū aſſumē ⁊ ꝓtinuet ipm octo diebus.ℨ.aque ỹris aque maiorane aque ſblimatiōis rad. peonie aū.ʒ.vj.miſce ⁊ cuꝫ modico zuccari dek in potu ⁊ tardet cibū horis ſaltē trib^o. ℞ Aſſumpto digeſtiuo ſequēti mane accipiat pill'as iſtas.ℨ.pill'aꝝ cochiaꝝ pill'aꝝ de ſarcocolla aū.℈.ſ.reformēt pille tres cū aq̄ maiorāe ⁊ dent ſiē de ꝑmis dcm̄ eſt ⁊ obſeruet de his ſicut de illis.

℞ Euacuatio ỹo ꝓueniēs ei in fine mēſis ſeptēbris ſit iſta. ℨ.pillu.de ſarcocolla pill'.aurearū aū.℈.ſ.reformentur pil'.ij.cū elec.dyacaſto.uel indo ⁊ dentur ſibi ḡra minoratiōis. ℞ Sequēti die accipiat hoc aliud digeſtiuū ⁊ cōtinuet ipm aligb^o mane.ℨ.aque cuſcute aque betonice aū.ʒ.j.aque peonie.ʒ.ſ.miſce ⁊ accipiat eas calidas cū zuccaro. ℞ Sequēti die accipiat.℈.j.pill'aꝝ cochiarū de quibus fiant tres cuꝫ ſyrupo violarum:⁊ poſt eas tardet cibus ⁊ fiant oia que de primis dicta ſunt.

Poſt hec aūt attēdat q̄ patiēs iſte elonget ab oibus infraſcriptis.

℞ ꝑ^o ab exercitio uel curſu ſuper cibo.

℞ ꝓ^o a ſtatiōe uel māſione in aere uaporoſo ⁊ nebuloſo.

℞ 3^o ab aſpectu iundatiōis aque ſaltē a uēto nōbil' agitate.

℞ 4^o ab aſpectu ab alto ad infimum locum.

℞ 5^o ab aſpiciēdo radiū ſolis ⁊ corpa ualde luminoſa ſicut ſpecula uel alia ad que fiat radioꝝ ſolis reflexio fortis.

℞ 6^o euitetur ab incurſu odoris rerum a proprietate agitā tium materias in cerebro ſicut apij mirre galbani caſtorei aſſe fetide ⁊ ſimiliuꝫ.

℞ 7^o effugiat ſūmope ne comedat epar hircinū. Et i ſūma meli^o eſt ipm abſtinē a comeſtiōe cuiuſlibet epatis.

℞ 8^o ỹo iter cetera edulia euitet lentes fabas ⁊ faſeolos.

℞ 9^o ⁊ ulti^o caueat ne puer aliqđ faciat exercitiū reuolutionis corpis ipſius ⁊ capitis ſui. Hec ſunt utiliora in ſūma que hincinde diuerſis uoluminibus reducere potui.

Conſilium XLVI.

℞ De debilitate cerebri ⁊ pectoris nō quidem per eſſentiam in membris predictis:ſed per dependentiam ad matricem.

a **Lcidentiuꝫ** que generoſaꝫ ⁊ egregiam heraꝫ iſtā moleſtant reddere cās:ſatis mihi videt nō facile ex his que pūti anno ex ſua diſpōne multis applicata nocumētis ſcripta fuerūt.ſunt enim hec accidētia ſiue capiti ſiue pectori ꝓtingentia nō quidem per eſſentiam in mēbris pdictis eueniētia:ſed per depedentiā ſe habent ad matricem per colligantiā ipſius ad predicta membra: imo ad q̄ſplurimas fere humani corporis particulas.

℞ Siue igit hec accūtia ſaluent per cōpaſſionē abſolutaꝫ uel ſimplicē alterationē a matrice coicatā pdictis mēbris ſiue per aliqđ uaporeū uel mālē a matrice ad illa membra coicatū:qđ fuerit aut ſperma in mrice corruptū ul' in uenis adiacētib^o ei:uel fuerit in menſtruo ſanguine:qđ in oi uera ⁊ nāli impgnatiōe retinet:corruptio ſupadueniēs:pp quā trāſmutet in mām malā qualitatū pmaruꝫ malitia uel ſecūdarū:⁊ q: ſanguis mēſtru^o in qualdā uenoſas partes ꝓuerſus fuerit:totū hoc ſatis facile ꝑpari pōt eſſe cām hoꝝ accūtium ſufficienter inductiuam.

℞ Neqꝫ tñ hic moleſtari uolo:ut ego credā hāc diſpōnem ſimplr repiri in mrice gn p eius ēt nocumētū ſpēs male cōplonis pp diuturnitatē ⁊ fortitudinē accūtiū acgſita ſit in ſtōco in corde ⁊ in capite:⁊ fortaſſis ēt in epate eius accidere potuit corruptio in eius ſba aut ſanguine ipſius.

℞ Qđ apparē pōt ⁊ demſtrari ex pmutatiōe coloris eius ad ſqualidū hūidū citrinū ul' ſubuiridē. ℞ Et ēt ex pmutatiōe hitudinis ei^o ⁊ ꝑpe ſi fuerit epatis cōplo ad fridū ⁊ ſiccū corrupta. ℞ Aut ēt ꝑ videri pōt ex tumore ⁊ iflatione faciei uel ꝓuerſiōe hitudinis ad cazeticā ſimilitudinē q̄lis euenit i epaticis ita notatis:de qb^o ſpeculādū eſt 14^a tertij in ca^o de egritudib^o epatis.iteꝝ 4^o.⁊ ℔ figillatis capl'is.⁊ 5^o de accūti ⁊ morbo.capitulis 1^o ⁊ 3^o in antiqua trāſlatiōe ſm quotationē meā. ℞ At ỹo iterū neqꝫ credo malā cōplonē uel cōpōnem in epate ſtōco corde uel capite qbuſcūqꝫ hoꝝ qualitercūqꝫ ꝓtingat eſſe magnaꝫ

intẽsiue: q; cũ accũtia in hac estate fuerint extẽsiue ⁊ intẽsiue maiora q̃z pũtia si lapsus in p̃dictis mẽbris fuisset nõbilr intẽsus: nõ posset ego credẽ q; hec dña impgnata fuisset: ⁊ si adhuc ꝓceptionẽ ⁊ impgnationẽ incidisset nõ fuisset felicitatus fetus ꝑpter dispõnem malã aut in matrice ꝓeinuẽtã aut aggregatã ex mala cõplone ꝓedictorum membrorum ⁊ matricis ipsius.

Ex quibus olbus in vnã snĩa m ꝯgregatis apparet q; modus regiminis huius nobilissime dñe pendet ex curatione ⁊ rectificatione ad mẽbra superiora necessaria ⁊ ad matricẽ principaliter inclinãdo ꝑm q; inferius mihi regulariter videt per. xxv. instr̃a ꝓcedẽdũ esse: quoꝝ ꝑmũ est ut nũc scribit.

¶ Est itaq; ip̃m ordine ꝓuenieti p^m admistrãduz clistẽ ℔ in hora electa qñ nõdũ porrismalr affligit ⁊ eẽt ab hora vna usq; ad. xxj. aut in mane in p̃n^o diei eligẽda: uez cõstãte ꝟtute nõ timerẽ ego p̃dictũ admistrare clistẽ cũ in stãtia accũtiũ porrismi: subduplicãdo tñ uel alr minorando ei^o acuitatẽ: ⁊ describit p hunc modũ. ℞. g̃noꝝ sisami fenugreci radicũ altee minutim icise seis lini añ. ʒiij. ℈. j. ℈. camomille melliloti se. aneti feni. añ. ʒiij. ℈. j. ℈. se. malue ⁊ altee añ. ʒiij. ij. coq̃nt oia in ℔. aque. iij. usq; ad ꝯsũptionẽ medietatis ⁊ colent cũ expssiõe fortr: ⁊ huj^o liquoris accipiat ℔. j. olei violarũ citrinaꝝ olei de sisamo añ. ℥. ij. croci. ℈. ℈. sal' coris. ʒ. j. ℈. zuccari ru. ℥. ij. ⁊ fiat clistẽ. ¶ Et si qs cũ clisteri desideraret ꝓuenieti^o attrahẽ uẽtositates p̃dicte decoctioni addant cimini carui ameos. añ. ʒiij. ℈. j.

¶ Facto ꝟo p̃dicto clisteri nocte sequẽte uel tertia ꝑter illã soluat hec dña cũ ℔ securo medicamine in q̃ est intẽtio in mũdificãdo itestina a pectore ⁊ a matrice diuertẽs: cui^o descriptio. ℞. aque buglosse: aque capil'. ue. añ. ℥. ij. reubarbari elci. ʒ. ij. mane elcte. ℥. j. ℈. croci doronici florũ buglosse se. aneti ⁊ cimini añ. ℈. ℈. sal' gẽme g̃. iij. penidiarũ. ℥. j. ℈. sgnati g̃. v. fiat oiuz hoꝝ ifusio que ita rema neat per diẽ vnã nãlẽ: ⁊ in aurora sequentis diei calefiat totũ cuz expssione ꝓuenieti. colet ⁊ addat ei. ℥. j. zuccari albi ⁊ calidũ bibat. ¶ Et si ꝓtingeret q; nõ uoluisset accipere clistere p̃dictũ añ hãc medicinã saltẽ anteq̃z accipiat eã fiãt sibi suppositoria de melle duo ul' vnũ usquequo fecũ collectio fuerit educta: neq; tñ ex oblatiõe huj^o medicine uel clisteris hesitãdũ est eo q; p̃gnans ꝑpter duas dispõnes p̃ncipales. ¶ Et p̃ma q; ipa est in mensibus p̃gnatiõis in qbus data est eũandi licẽtia p ℍyppocratẽ lib^o affoꝝ. ℙregnantes purgate si ꝓuenit. ¶ Et 2^a itez q; dato q; adhuc eẽt p̃gnãs in alijs tpib^o hec tñ inde sũt uerẽda: ꝑterea q; sũt medicie debiles ⁊ nõ violẽte: ⁊ snie auctoꝝ nõ excludũt debiles imo fortes medicias.

¶ ℙost ꝟo dña ꝓeuacuata fuerit qd oino neciuz eẽ videt tũc ꝓcedat circa ipaz factẽdo diusiões leues que mãs a mrice supioriby^s ptibus coicatas diutẽ pñt leui tñ tractu ꝑp piculũ embriõis: ⁊ est istr̃m 3^m ꝓueniẽs: ut fiat leuis crurũ fricatio a genu ifer^o attrahẽdo ꝟsus pedes usqueq; aliq̃liter mẽbra ei^o igrossent ⁊ rubefiãt: ⁊ debet hec fricatio fieri cũ pãnis mediocris aspitatis actu calidis ⁊c.

¶ 4^m ꝟo instr̃m supaddẽdũ est si mulier nõ fuerit p p̃cedẽtia alleuiata q; sup cauillis pedũ ei^o per mẽsurã q̃tuor digitoꝝ fiãt ligature cũ instittis latitudinis duoꝝ digitoꝝ que mediocrẽ faciãt cõpressionez ⁊ frequẽter usquequo appareat quod dictum est per fricationes fieri.

¶ 5^m instr̃m est ubi p̃dicta nõ ꝓferãt q; fiat applicatio uentosarũ sup carnosis ptibus interiorib^s trybiarũ ⁊ frequẽter sine scarificatiõe usquequo aliqd de iuuamẽto per earũ applicationẽ subsequi videat. ¶ ℙredictas aũt uẽtosas ⁊ ligaturas nequaq̃z iteligo applicari debere coxis ꝑm q; fieri ꝓsueuit ne ꝑpter fortem agitationem in fetu ⁊ in humoribus matricis fiat de aborsu suspitio.

¶ 6^m ꝟo instr̃m iterũ ꝓuenies ad diuertẽduz ubi predicta nõ bñ ꝓtulerint est diusio que magis ꝓfert accũtib^s cordis ⁊ capitis: ⁊ est q; in adiutorijs apõ p̃ncipiũ spatulaꝝ iferi^o fiãt ligature cũ strictura ad leuẽ dolorez ꝑducẽtes.

¶ 7^m ꝟo ad hanc intentionem est uentosarum sine scarificatione applicatio in carnosis partibus lateralibus colli supra ossa spatularum inuentus.

¶ 8^m ꝟo ingeniũ ⁊ sublimis opatiõis est ut ꝓhibeat matricis supascẽsus ⁊ uẽtositatũ ad supiora eleuatio cũ medicinis iterpositis iter stõcũ ⁊ matricẽ in qbus sit virtus frãgẽdi uẽtositates ⁊ repellẽdi easdẽ cum ꝟtute carminatiõis ⁊ stipticitatis que oia fundant in medicinis remisse caliditatis hñtib^s aliq̃liter fetore leui fastidiũ ⁊ abhoiationẽ imponẽ matrici uelut est descriptio ceroti huj^o. ℞. sumac gallarũ cupressi masticis acatie seminis plantaginis añ. ʒ. j. cimini modicũ torrefacti carui feniculi añ. ʒ. j. ℈. se. petro. ʒ. j. coriãdri ꝑparati. ʒ. ij. resine clare. ℥. j. galbani. ʒ. v. dissoluant gũmi cũ aceto citonioꝝ ⁊ mundificẽtur a superfluitatib^s per colaturã: deinde cũ infrigidari ceperint apponant spẽs p̃dicte ⁊ fiat cerota duo spica: quorum vnũ supponat vmbilico: ⁊ ibidem reseruet: ⁊ aliq̃n permutet de ipo ad alteruz ꝑm opportunitatem.

¶ 9^m ꝟo instr̃m est ut si sup̃dicta mulier nollet p̃dictũ acceptare cerotũ fiat hoc linimẽtũ ab vmbilico supius per oẽm regionẽ stõci ⁊ ypocũdrioꝝ. ℞. olei de keiri citrina ʒ. ij. olei de mirto. ℥. ij. laudani electi. ʒ. ij. storacis calamite. ʒ. iij. squinãti ciperi calami aromatici spodij añ. ʒ. ℈. coriandri ꝓparati. ʒ. ij. cere quantum sufficit fiat vnguentum molle ⁊ calidum applicetur ubi predictum est.

¶ x^m ꝟo instr̃m ⁊ magne necessitatis est ut si cõprehẽdat in stõco eius corruptã esse mãm cibalẽ ⁊ humoralẽ que multũ inclinet ad supius stõci qñ cognoscit ex nausea ⁊ appetitu ad uomitũ tũc educat imã illa cuz leui ⁊ ꝓsueto uomitiuo ℔. ℞. ℈. simplicis acetosi. ℥. j. ℈. aque putealis grosse ⁊ viscose. ℥. iij. fiat ℔ totũ tepidũ ⁊ det in potu ⁊ si post ipsius assumptionẽ per horã vnã uel duas non euomuerit iponat ori digit^o aut pẽna: cũ qb^o titillatio fiat in p̃ncipio isophagi ⁊ mã educat. Si aũt ꝓtigeret q; corpulenta mã ad stõcũ nõ ascẽderet imo inferius p̃cipitaret tunc tẽtet eius subductio cũ hoc leui lenitiuo ⁊ abstersiuo. ℞. aque decoc. tamaridoꝝ. ℥. iij. geleniabin. ℥. ij. misce ⁊ da totũ in potu calidum hoc linimẽdo incidẽdo ⁊ abstergendo stomacuz conuenienter mundificare potest.

¶ xj^m ꝟo remediũ est ut si cã nocumenti illatiua in stõco ꝓcipiebat esse mulitudo uẽtositatũ qd cognoscit extensione stõci cum gurgulatiõe ⁊ rugitu ⁊ multitudine eructuationum tunc subueniat ei cum eluario descripto ab Auic^a 21^a tertij. cap^o de appetitu pregnantis in fine ꝑm hũc modũ. ℞. cimini ifusi in aceto p triduũ: deide exiccati ⁊ torrefacti origani olibani oiuz añ. ℥. j. castorei. ʒ. ij. gelenabin ℔. j. fiat eluarium de quo in mane ante cibum ⁊ ante cenã in sero dentur. ʒ. ij. uel. iij. cũ aqua decoc. gaz. ⁊ indubitãter iuuamentum excellens percipietur.

¶ 12^m ꝟo remediũ ⁊ magne necessitatis ꝑpter sincopim ⁊ pulsum cordis eius est epithima istud qd calide cũ panno de grana applicet sub mamilla sinistra ipsius añ prãdium quatuor vicib^s ⁊ post prãdiũ per vnã horã usq; ad horã cene saltẽ octo vicib^s ⁊ erit in eo iuuamẽtũ repmẽdi fumositates ⁊ mãs ad pect^s: cuius est hec descriptio. ℞. aque acetose aque cicoree ⁊ mellisse añ. ℥. j. doronici ʒ. j. ℈. ossis de corde cerui fragmẽtoꝝ iacincti smaragdi ⁊ saphiri añ. ℈. j. margaritarũ. ʒ. j. foliꝝ auri cũ p̃dictis cõtritoꝝ numero. vj. macis garioffiloruz ligni aloes añ. ʒ. j. croci. ʒ. ℈. aceti. ℥. j. vini maluatici uel alterius bñ fumosi ⁊ antiqui. ℥. iij. misce totuz ⁊ inuicẽ ebulliat quibusdã ebullitionibus ⁊ fiat ex eo ut iam dictum est.

¶ 13^m ꝟo remediũ est ut si generosa dña hec nõ uellet epithima ⁊ itez dato q; ip̃m applicaret horis iam predictis intermedio ꝟo tpe sup regione cordis eius ꝓtinuo teneat hunc sacculum collo alligatũ: cuius descriptio. ℞. specierũ elarij de gẽmis. ʒ. ij. spẽrum eluarij de ligno aloes. ʒ. j. iacicti smaragdi ⁊ saphiri añ. ℈. j. ossis de corde cerui

ʒ.ij.oĩa per se subtilr puluerizent ⁊ ꝓsuank in sacculo de sindone de gña q̃ztitatis semissis ⁊ applicet ut ꝑdcm est.

¶ Decimũ quartũ ꝙo instr̃m ꝙueniẽs ad mundificandũ stomacũ ⁊ ꝓhibẽdũ ascẽsum fumositatuz a matrice ⁊ ab ipso ad coz ⁊ ad caput est mũdificatiuũ stomaci ei administrandũ ꝑm hunc modũ. ℞. mellis rosati colati. ℨ.ij. ligni aloes puluerizati. ℈.j. detur hoc totũ in potu cuz. ℨ. ij. aque acetose ⁊ bugloſſe ⁊ est fere de remedijs Auic^e descriptis. 21^a tertij. cap'o de vnĩuſali regimĩe pregnãtis.

¶ 15^m ꝙo istr̃m est q̃ dña hec semp añ cibũ accipiat rotulã vnã vni⁹ ꝙfectiõis ꝑ horã añ. ℞. spẽz elarij de margaritis descriptiõe Auic^e cap⁹ statim allato. ʒ.ij.ʒuc. albi. lb.ſ. aq̃ mẽthe. q.ſ. ad coquẽdũ ʒuccarũ ⁊ fiat ꝙfectio in rotulis.

¶ 16^m ꝙo instr̃m ad intẽtionẽ oĩuz ꝑdictoz ⁊ rectificatiõez ſtõci ꝙsumptionẽ mãerũ est usus tyriace Andromaci cũ tertia sui ꝑte de electuario de seminib⁹ quoz amboz cõ mixtoz accipiat. ʒ.ſ. aut. ℈.j. in mane aliq̃n cũ ℨ.ij. aque decoctiõis granoz mirti ⁊ inueni in eo iuuamentũ notabile ut apparere potest ex virtute componentium.

¶ 17^m ꝙo istr̃m est ut hec dña ꝙtinue post cibuz oẽm accipiat frustũ vnũ dyacitonitẽ facti ꝑm istũ modũ. ℞. pulpe citonioz ꝙseruate lb.ſ. doronici mastichis macis añ. ℈.j. garioſiloz ligni aloes. ℈.ſ. fiat ꝙfectio in rotulis. ℨ.ſ.

¶ 18^m ꝙo instr̃m est ut semp in manu sua teneat puluerez istũ in sindone ligatũ quem sepissime odoret. ℞. coriandri nõ ꝑparati. ʒ.ij. castorei. ʒ.j. ſe. nasturtij: ſe. eruce añ. ℈.j. laudani. ʒ.ſ. fiat oĩum puluis de quo fiat ut supra.

¶ 19^m ꝙo istr̃m est q̃ dña ista sup caput ei⁹ teneat sacculuz istũ a ꝓncipio capilloz usq; ad cenit capitis superteſtũ. ℞. ambre g̃. vj. musci g̃. ij. mellisse ſe. basiliconis ligni aloes maiorane assari sticados añ. ʒ.ſ. garioſi. ʒ.j.ſ. ro. ʒ.ij. fiat puluis subtilis oĩuz per se ⁊ ꝙsuank in sacculo de sindone de grana facto ꝫnte latitudinem quatuoz digitorum.

¶ 20^m ꝙo instr̃m est ut locus mr̃icis ei⁹ a spõdilib⁹ renuz usq; ad finẽ spine sepe iungat ꝫ linimẽto. ℞. oli de viol' citrinis olei de mirto añ. ℨ.j.ſ. trociſcoz de rosis. ʒ.j. sandarace gallie mus. ſgnãti cipi añ. ʒ.ſ. pulueris mellib⁹. ℈. ij. cere. q.ſ. fiat vnguẽtũ molle ⁊ liniat locꝰ ille cũ ipo calo

¶ 21^m ꝙo istr̃m est ut dña ista sepe masticet folia mẽthe sũrubee in stipite suo aut saltẽ mẽthe aq̃tice in ripis fluuiorũ inuẽte que a q̃plurimis sapiẽtib⁹ balsamita noiata est.

¶ 22^m instr̃m est ut aliq̃n saltẽ in die semel inter coxas ei⁹ retineat frustũ coti magnũ calefactũ ⁊ suffumigatũ cum puluere gallie mus. ꝓiecte sup carbonibus ignitis.

¶ 23^m instr̃m est ut genitalia eius uel inguina aliq̃n inunganꝫ cuz calido oleo ita cõpoſito. ℞. olei de mastice ⁊ de mirto añ. ℨ.ſ. gallie muscate. ʒ.j. terantur simul ultimata contritione ⁊ ex calido ipso fiat linimẽtũ ut ꝑdictũ est.

¶ 24^m ꝙo instr̃m est ut mulieri isti oi mane ante prandiũ fiat pedũ infusio ⁊ eoz ablutio usq; ad medietatez tybie cũ aqua calida huius decoctionis. ℞. rosarum granoruz mirti coriandri ꝓparati añ. ℥ß. ʒ.ſ. mellisse recentis ul' sicce. ℥ß. ij. coquantur oĩa ⁊ fiat ex eo ut ꝓdictum est.

¶ 25^m instr̃m est ut hora paroxismi cũ apparẽt ei accidẽtia ꝑuationis sensus ⁊ mot⁹ sup capite eius effundaꝫ oleuz calefactũ de maiorana aut oleũ nardinũ aut oleũ liliorũ alboz a cõmissura sagittali usq; ad locum conjunctionis colli cum spatulis ut securet a transitu in subeth uel apoplexiam uel alteram dispositionem malam.

¶ Ulti^m ꝙo supaddẽdũ oibus ꝑdictis est: q̃ in regimine ex pte ciboz ⁊ potus hec generosa dña inq̃ztũ põt euitet oĩa vina multũ fumosa cala ⁊ aromatica: ipm enĩ euitare docuit Auic^a 21^a tertij. cap⁹ de curatiõe ꝓcationis. ⁊ gra huj⁹ affirmauit Ypocras vinũ nigrũ eẽ in his calib⁹ ꝙueniẽs ⁊ nõ albũ ad ꝫ ut aliq̃liter ꝙfortet mr̃icez ⁊ cotilidones: ⁊ sit capiti ⁊ supioribus minꝰ effumatiuũ: ⁊ oẽ tale ꝙueniret ei: ⁊ ꝓpe cũ aq̃ extinctiõis calibis. silr etiaz euitare debet carnes ⁊ cibaria grossa difficilis digõnis ⁊ effugiat ẽt iura oĩa piguia ualde ⁊ vnctuosa ⁊ arõatũ effumatiũ capiti ⁊ excitatiũ uẽtositates usuz. ¶ Reliq̃ ãt istis supaddẽda ⁊ hoz oĩuz canonicã applicationẽ relinq̃ pitissimo ꝓhico suo qui tanq̃ sapiẽtissimus hoz oĩum regimẽ ⁊ maiorẽ gubernare posset. ¶ Et his ita regulariter applicitis altissim⁹ omps hui⁹ gñose dñe sanitatẽ restituet: ⁊ eã a piculosis accidẽtib⁹ pſeruabit q̃ sui misericordia dignet facere: qui cũcta bene facit ⁊ regulat. Amen.

Pro uxore

supraſcripti dñi Galasij de pijs.

¶ Post ꝙsiliũ scñi trãsmissa fuerũt remedia ista 7^o ianuarij ꝑ cõpuãdo ptũ ⁊ felicitãdo eã ne piclitet. ℞. spẽz dya margaritonis. ℨ.ſ. spẽz elarij de lig̃ al'. ʒ.ij. ʒuc. ros. antiq ℨ.ij. ꝙserue citonioz. ℨ.iij. foliorũ auri numero. vj. margaritarũ. ʒ.j. fiat elarium cum syrupo de corticib⁹ citri.

¶ ℞. specierum rosate nouelle. ʒ.j.ſ. trocis. de ros. ʒ.ij. ʒuccari albi. ℨ. v. fiat confectio in rotulis. ʒ.iij.

¶ ℞. aloes abluti. ʒ.j.ſ. gallie mus. ℈.ſ. masticis coralloz thurũ. añ. g̃. vj. fiãt pille cũ ʒuccaro rosarũ ⁊ deaurent.

¶ ℞. puluerũ gallarũ. ʒ.ij. masticis coralloz rubeorũ acatie ypogstidos añ. ʒ.j.ſ. succi ros. aque plãtaginis añ. ℨ. ſ. amili. ʒ.iij. croci. ℈.ſ. fiat linimentum in mortario.

Consilium XLVII.

de melĩa a mã melancolica fecali.

¶ Diuiditur autem consilium in tria capitula.

¶ Inuestigatio ipi⁹ egritudis ⁊ ei⁹ cãe p sig̃ pnostica. ℒ.j

Aptista Tincẽtinus adolescẽs de honoranda familia

b cripie ꝙdolẽdũ est: laborat egritudie que ꝓprie melĩa dici debet: eo q; est corrupt⁹ in opationib⁹ ſtutis imaginatiue ⁊ cogitatiue: imaginaꝫ enĩ corrupte se eẽ platũ ⁊ seruuz dei deuotissimũ ⁊ catholice legislatorẽ magnũ: cum neq; habeat dispõnem ad hoc neq; ingeniuz neq; exercitium ad talia potentem promouere ipsum.

¶ Neq; ẽt solũ corrupta est i eo imagiatio ut dictũ est: sed cogitatiue potẽtie opatiões in eo corrupte ꝓducũtur. ex falsis enĩ imaginatis spẽs taliũ imagiationũ corrupte deferunt ad organũ cogitatiue ⁊ pmutãt ipsi⁹ cõplonẽ ⁊ spiritũ ẽt qui eẽ debet istr̃m opatiõis ipsi⁹ cogitatiue: vñ ex pmutatiõe organi ⁊ instr̃i cogitatiue potẽtie opz ipaz cogitatiuã corrupte exire in opationes eligẽdi ⁊ eliciendi. Jgit potẽtia talis elicit ⁊ exit in actuz orãdi ꝑdicãdi ⁊ delege dei ꝑmocinãdi q̃ totũ in eo appet eẽ ꝑm spẽm corruptiõis in opationib⁹ ambarũ ſtutũ ꝑdictarũ. ſ. imaginatiue ⁊ cogitatiue. vñ deterioz est hec spẽs q̃ fuerit illa quã narrat Galien⁹ de illo qui corrupte imaginabat tubicines eẽ in camera sua ⁊ tubebat expelli eos: imaginabaꝫ enĩ q̃ nõ erat: ferebat tũ iudiciũ q̃ afferre ẽbebat: eo q; pulsatiões instr̃oz expelli debẽt a cameris in quibus sunt homines talem lesionem cerebri habentes.

¶ Est aũt hec melĩe spẽs ꝙueniẽs a mã melica fecali eo q; excludit oẽz rixã furiã ul' querimoniã que sũt accũtia inſepabilia manie ⁊ suarũ spẽrũ. ſ. canine lupie ⁊ demoniace: de qb⁹ trib⁹ nõ ad ꝓpositũ igredi debeo q: adolescẽs hic istis nõ molestaꝫ egritudinib⁹. neq; enim vnq; aligs demoniacus aut maniacus dicit nisi cum egrotat per melĩaz per aduſtiõẽ genitã: quare ꝑma tertij. capo 4^o. capo de melĩa. Cũq; melĩa cõponitur cum saltu ⁊ rixa ⁊ scintillis permutatur nominatur mania.

¶ Et neq; dicit melĩa aliq̃ spẽs nisi illa cui⁹ euẽt⁹ est a colera nigra nõ aduſta: hec aũt melĩe spẽs ptiz ꝓcedit p eẽntiã male cõplonis fri. ⁊ sic. in cerebro mltiplicate: ptim p spẽm male cõplonis fri. ⁊ sic. mltiplicate in corde ꝓpter dñiuz melice mãe mltiplicate in splene que ab eo nõ cõuenienter digerit resoluit uel expellit ad mẽbra ad que nãliter expelli solet. Silr ẽt epar ei⁹ nõbiliter debilitatũ est in expellẽdo melĩam ⁊ depurgãdo ipaz a sanguine. Et splen ipe iterũ debilitat⁹ est in attrahẽdo melĩam ab epate q̃re per vniuersuz corpus ⁊ ad ipm cor melica mã

multiplicat que inficit ipsum cor permutãdo cõplonez ei^o ⁊ spũ ipm faciẽdo silueſtrẽ.i.ineptũ ad opatiões cõueniẽtes:cũ igit ipe vitalis spũs hac mala cõplone complonat^o delegat ad cerebrũ neceſſe est pmutari cõplonẽ cerebri ad melicã diſpõnẽ ⁊ ſilueſtrẽ:ꝫ enꝫ in eo sit fixa mala cõplo frida ⁊ ſicca ut p̃dictũ est:patet tñ magnã ptẽ hui^o diſpõnis pẽdere a nocumẽto epatis ⁊ ſplenis:⁊ pro pte in depurando ſanguinẽ.ut p^a tertij. cap^o pallato.⁊ ul'r gdez colera nigra multiplicat ⁊ gñat qñqz cã mẽbri opantis nutrimẽtũ qđ est epar cũ debilitat ab expulſiõe ſupfluitatis melice.i.qñqz mltiplicat melia cã mẽbri qđ est eũatiuũ colere nigre ⁊ est ſplen.qñqz debilitat i duabus rebus.quarũ vna est attractio fecis ſanguis ⁊ cinereitatis eius ab epate:⁊ altera est expulſio ſupfluitatum que ad ipm ex eo trahit ad locũ qui est ei preparatus.

¶ Et ex hoc fundamẽto itelligẽti apparẽ põt hãc diſpõnẽ esse grauẽ ſatis ⁊ uerẽdã qñ ipa ſequitur nocumentum epatis ſplenis cordis ⁊ cerebri ut declaratum est.

Quod aũt diſpõ ipius depẽdeat a mã melica fecali ex mẽbris apparere poteſt.

¶ Primo ex pmutatiõe coloris ad liuiditatẽ q̃ſi plũbeã.

¶ Scdo ex habitudinis extenuatiõe que euerſa est in marasmum uel ꝓſumptionem totius corporis.

¶ 3^o ex fixiõe imagiationũ ⁊ eſtimationũ corruptarũ in q̃ b^o ꝓtinue laborat deluſiue orãdo p̃dicãdo ⁊ sic de aliis.

¶ Quarto ex uentris ſtipticitate.

¶ Quinto ex ſuperfluitatum prime digeſtionis tranſmutatione ad colorem liuidum uel opacum.

¶ 6^o ex ſõni paucitate:q tñ ꝓfũdus est in tpe in q̃ dormit.

¶ Septimo q urine ei^o limpide ul' aquoſe cũ remiſſa albedine cũ aliq̃li liuiditate apparẽt ⁊ tenues ⁊ clare cũ cõtẽto crinoidali uel cineritio ad liuiditatem tendente.

¶ Octauo ex diminuta ipi^o digõne q̃cũqz b̃ videri põt.

¶ Nono ex timoris inſtantia ⁊ fixione.

¶ Decimo ⁊ ulti^o ex luctu eius in quo frequẽter laborat.

¶ Mõ dico de pulſu q notum est oibus q̃ est parus tardus ⁊ rarus cum duritie ⁊ ſiccitate repꝛeſentatus.

¶ Tñ ex oib^o coadunatis ad inuicẽ deducit hãc diſpõnẽ esse uerendã ſatis ⁊ ad ipſius curationẽ tranſeundum.

¶ De cura per dietam. Cap.ii.

r Egimẽ itaqz hui^o iuuẽculi per res nõ nãles ſuccincte trãſibo:qñ eidẽ ⁊ aſtãtib^o ſatis diffuſe p tractaui illud.Itaqz oino oiuz reruz nõ nãlium opatiões ab eis calefaciẽdo ⁊ humectando ꝓuenire debẽt ut fiat ad lapſuz ꝓtrarietas:qñ ipse est fridus ⁊ ſiccus

¶ Habitet igit in loco ⁊ in camera mediocris calitatis ⁊ humiditatis:⁊ panis eius ſit puriſſimus nullo mõ furfureus nõ hñs etatẽ niſi vnius aut duoz dierum ad plus.

¶ Oẽs ẽt carnes quib^o utit ſint multũ pingues ut pulline agnine vituline capꝛioline ⁊ ſibi ſiles. ¶ Et utak sepe lacticinijs cibis ⁊ ꝑpte de recocta ⁊ caseo recẽti abſq; ſale

¶ Et de herbis comedat bletã ſpinachiã maluã criſolo cannã cucur.ceraſa mellones amigdalas ⁊ auellanas recentes ⁊ pira dulcia ⁊ reliqua iſtis ſimilia.

¶ Salſa ꝙo cibaria ⁊ acria ⁊ acetoſa oino euitenk ⁊ cibos paſtiles oppillatiuos viſcoſos ⁊ difficilis digõnis oino euitet:vino utak albo ſubtili aromatico claro ⁊ dulci cõmixto ſemp cũ tertia ul' q̃rta pte ſui aque bugloſ.⁊ meli/ us eẽt eidẽ cibũ in quatuor vicibus in die partiri q̃ vnã cibi menſurã in duabus vicibus exhiberi.oino eni ſpargere cum debilitate virtutis est ei melius.

¶ Caueat a uentris ſtipticitate:immo prouideatur ei cuz inſtrumentis infra dicendis.

¶ Et extendatur mora eius in ſomni prolixitate ⁊ nullo modo in vigilia.

¶ Oino aũt in eo ꝓcedak ad diuertẽdũ ei^o corruptas imaginatiões iducẽdo eidẽ oẽm modũ ꝓſolatiõis ⁊ letitie: ita q̃ ꝓuerſent apud ipm cãtates ⁊ diuerſis muſicalib^o inſtris ꝓtinue laborãtes:⁊ narrenk ei hiſtorie delectabiles ⁊ ꝑpte de his que negocia mulierũ cõcernũt.

¶ Oino aũt euitek acceſſus monachoz ⁊ gabadeoruz ad eum ⁊ ꝑpte eorum qui pannos induunt nigros ⁊ retorto capite triſtantes ⁊ lugentes. Hec de regimine rerum non naturalium breuiter expedita ſufficiant.

¶ De cura per medicinalia. Cap.iii.

Hic aũt penes rerũ medicialiũ admiſtrationẽ
b duodecim inſtris mihi viſuz est ꝑuideri debẽ.

¶ Quoz p^m est.huic puero fiat hec eũatio quã facẽ intẽdebã ſi tẽpus expectaſſet.℞.aque lactis caprini ℥.iiij.epithimi.ʒ.ij.polipodij folioz ſene añ.ʒ.ij.ſalis indi dyagridij.añ.ℊ.iij.penidiarũ.ℨ.j.ifundank oia in.℥. iiij.predicte aque per diem nãlem.deinde colenk ⁊ exꝑmantur ⁊ predicte colature ſuperaddatur electuarij dya ſene deſcriptione Nicolai.ʒ.iij.⁊ totum calefactuz in aurora bibatur ⁊ poſt dormiat per horã vnã:⁊ poſt quintã horã accipiat aque bugloſ.℥.iiij.cum.℥.j.ʒuccari calefacte:⁊ poſt per horam vnam accipiat prandium.

¶ Sũpto minoratiuo adminiſtrek ſibi hoc ſcõz inſtrm.℞. violaz ſy.de thimo.añ.ʒ.vj.aque bugloſ.℥.ij.aque mel lib.℥.j.miſce ⁊ accipiat ipm diebus.x.continuis ⁊ hora in precedenti minoratiuo deſcripta.

¶ 3^m inſtrm est b̃ q̃ ſi dieb^o quib^o aſſumit digeſtiuũ uẽter eius eẽt ſtipticus utak iſtis pillis de gb^o oi ſero accipiat vnã uel duas imediate añ cenã ꝓtinuãdo.j.uel.ij.ꝑm q̃ ꝓuenieti^o opabunk:quaruz deſcriptio.℞.epithimi polipo.agarici.añ.ʒ.ſ.ſalis indi ℊ.vj.lapidis lazuli ꝑparatoz añ.ℨ.j.aloes ꝑparati cuz ſucco endiuie. ʒ.ij.formentur pille pro omni.ʒ.vij.cum ſucco roſarum.

¶ 4^m inſtrm est q̃ poſt digeſtiui aſſumptionẽ euacuek cũ medicina parũ fortiori uel audaciori q̃z fuit p̃cedẽs ſicut cũ tali.℞.pillarũ indaz.ʒ.ſ.lapidis armeni.ℨ.j.dyagridij ℊ.ij.ſalis indi.ℊ.j.fiant pille cũ ſucco roſ.⁊ exhibeãtur hora ⁊ ꝙditionib^o in ꝑmo medicamine deſcriptis.

¶ 5^m inſtrm q̃ ſequẽtib^o.x.dieb^o poſt minoratiuũ accipiat hoc digeſtiuũ p̃dicto parũ fortiꝰ.℞.ſy.de epithimo.℥ j.ſyrupi de corticib^o citri.ʒ.ſ.aque melliſſe bugloſſe añ ʒ.j.ſ.miſce ⁊ accipiat ut in p̃cedẽti digeſtiuo dictuz est.

¶ 6^m inſtrm est ut poſt 2^m digeſtiuũ eũek cũ b̃ medicamie ℞.elarij ſolutiui ad melĩã deſcriptiõe Auic^e in 2^o de viri^b corꝺis.ʒ.v.lapidis armeni.ʒ.ſ.accipiat calidum ut ſupra de euacuatiuo dictum est.

¶ 7^m inſtrm est ut poſtq̃z iſte vir fuerit 2^o eũat^o utak b̃ elio de q̃ oi mane in aurora accipiat ad q̃ntitatẽ nucis deglutiẽdo ipz ⁊ tardet cibũ poſt ad minus trib^o horis.⁊ ſoleo etiã ex ipo exhibẽ q̃ntitatẽ auellane imediate añ prãdiuz ⁊ añ cenã ut in cibis ei^o ſigillek vis ꝓtrãdi cor ⁊ cerebr ⁊ purificãdi ſanguinẽ ⁊ defendẽdi ſpũ ab impſſionibus qualitatũ melicarũ.cui^o deſcriptio.℞.floz boraginis ⁊ bugloſ.ſe.acetoſ.ſcarioł.end.violarũ adianthi politrici capill'.ue.añ.ʒ.ij.ℊ.ſiſticoz infuſoz in ſucco bugloſ.per duos dies nãles.℥.iiij.pinearuz ſil'r ꝑparatarum.℥.iij. corticis mirabolanoz ỉdoz.℥.j.iacincti ſmaragdi ſaphiri añ.ʒ.j.oſſis de corde cerui doronici zedoarie añ.ʒ.ij. ſ.lap.armeni lap.lazuli ꝑparatorũ añ.ℨ.ij.ʒuccari ſcde decoc.lb.j.ſ.folioz auri numero.x.margaritarũ electaz ʒ.j.ſ.coquak ʒuccarũ lento igne cum lb.j.ſucci pomorũ apioz uel alioz dulciſſimoz uſqz ad ſucci ipſius conſumptionẽ:deinde cũ ceperint tepefieri ſupaddank alie ſpes minutiſſime puluerizate per ſe ⁊ i fine ponant ℊ.ij.muſci.⁊ ℊ.iiij.ambre ⁊ fiat electuariũ:hoc enim eſarium est efficaciſſimũ:diligẽter eius deſcriptio examinek.

¶ 8^m inſtrm ⁊ ꝑncipale est deſcriptio hui^o empłi de qua ſemp ſup mamilla ſiniſtra ꝑtet petiã vnã quadrãgulatã latitudinis ſpãſe ⁊ ſit calefactũ ⁊ ſufficiẽter ſuperligatũ:cuius deſcriptio.℞.capił.ue.floz boraginis bugloſ. ⁊ acetoſe recentiũ aut ſiccorum.añ.złł.v.roſ.recentiuz nõdum apertarũ cõplete lb.ſ.farine ordei.℥.iij.terbentie clariſſime.ʒ.ij.been al.⁊ ru.añ.ʒ.j.doronici oſſis de

corde cerui florũ roſmarini violarũ.añ.ʒ.ij.ʒ.croci.℈.ij. ſucci boraginis lb.ʒ.coquant ſimul ſuccus cũ terbẽtina ⁊ farina ordei: deinde aljs ſupadditis diligẽter incorporent ⁊ fiat emplaſtrum ⁊ applicetur ut dictum eſt.

℔ 9^{m} inſtr̃m eſt uſus pulueris quẽ fere ꝓtinue olfaciat. ℞. macis. ℥.ʒ.gaz.cinamomi elci ſe.baſiliconis ligni aloes añ.ʒ.ij.muſci ambre añ.ℊ.j.ʒ.fiat puluis ⁊ ligẽt in ſindone de grana retorta ⁊ continue odoret ipſum.

℔ x^{m} inſtr̃m eſt ut poſtq̃ tenuerit ſup corde ſuo emplaſtrũ imediate dcĩ tunc faciat iſtud epithima p alios.xij.dies ꝓtinuos infundẽdo in tꝑo pãnũ de ℊna duplicatũ i mane añ prãdiũ trib^{o} vicib^{o} ⁊ p horã poſt prãdiũ uſq; ad cenã ſaltẽ gnque vicib^{o}: ⁊ iterꝫ poſt cenã apõ ſomnũ aljs duabus vicib^{o}: ⁊ ſit iſte pãnus tepidus aut pauce calitatis cuius deſcr̃ptio. ℞. aque bugloſſe melliſſe añ.lb.j. aque roſ marini maiorane añ.lb.ʒ.muſci ambre añ.ℊ.ij.been al. ⁊ ru.ſe.baſilicomis coral.ru.añ.ʒ.ij.iacincti ſmaragdi ſaphiri.añ.ℊ.ij.vini maluatici uel alterius vini aromatici cyathũ vnũ miſceant oia ⁊ leuibus bullitionib^{o} bulliãt: deinde cum leui panno ſuperponantur ut dictum eſt.

℔ xj^{m} inſtr̃m eſt puluis hic de quo vir iſte oi ſero qñ uadit ad lectũ aſpgat a ꝓncipio capillis uſq; ad ſũmitatẽ capitis p mediũ ipſius latitudis q̃tuor digitor̃ ponẽdo de eo ad q̃ntitatẽ granor̃.vj.ordei.cuius deſcriptio. ℞. macis cortis cũ citri.añ.ʒ.j.ligni aloes.ʒ.j.ʒ.ſtoracis calamite flor̃ roriſmarini ſticados betonice pulegij añ.℈.j.puluerizent oia ſubtiliter ⁊ diligẽter oia ponderata miſceantur.

℔ Ulti^{m} inſtr̃m eſt vnguẽtũ ℔ de q̃ ſtõcus ⁊ oia ypocũdria imo uſq; ad inguina iungant tꝑo calefacto ⁊ ſupponat pãnus calefact^{o} ⁊ duplicat^{o} ꝑus ⁊ ſuffumigat^{o} cũ puluẽ ligni aloes carbonib^{o} ignitis ſupaſpſo. cui^{o} deſcriptio. ℞. olei de maſtice olei de mẽtha añ. ℥.ʒ.j.ʒ.olei de ruta olei de croco añ.ʒ.vj.gaz.ʒ.j.ſe.leuiſtici carui ſiſeleos ⁊ ruthe añ.℈.ij.ℊ.paradiſi.ʒ.ʒ.cere albe quãtum ſufficit. fiat vnguentum mediocris tenacitatis ⁊ fiat ut dictum eſt.

℔ Hec ſunt que mihi utiliora ⁊ magis neceſſaria in hac diſpoſitione apparuerunt.

℔ De egritudinibus neruorum ſequuntur conſilia.

Conſilium XLVIII. de paraliſi contingẽs capta q̃tuor.

Licet in hac diſpõe paraliticа ꝑmo ꝓlixus
1 neceſſarius eẽt utilitatẽ afferẽs huic dño: q: tñ operã dare nõ poſſuz ꝑm q^{p} eſſet neceſſariuz. Jõ quãtũ cõmodius potero ea que mihi utiliora videbũtur enunciabo quatuor particularibus capitulis enunciando.

℔ De regimine paraliſis per adminiſtrationem debitaz cibi ⁊ potus. Laꝑ.i.

q Uor ꝑma eſt hec. q^{d} hic dño utat cibis ℨtual^{r} calefactiuis ⁊ exiccatiuis abſcindẽdo oia ifrigidatiua ⁊ humectatiua cibaria: panis ergo ei^{o} plus ſit fermenti ⁊ ſalis habens q̃ communis panis.

℔ Et carnib^{o} utat pdicũ faſianor̃ turturũ ⁊ auiũ minutarũ. Carnes ℨo caſtrati ⁊ vituli nõ ſunt ita ꝓuenientes ei niſi cocte cũ roremarino ſerpillo mẽtha ſaluia ⁊ filibus. Carnes ℨo porcine ſalite ſunt ſibi utiles: recens ℨo porcelli caro nõ comedat niſi cũ pdictis herbis ⁊ raro etiã.

℔ Nullus piſcis uſus eſt ei ꝓuenies niſi ꝑparatus cuz predictis herbis: piſcibus tamen ſaltis uti poteſt.

℔ Lac ⁊ lacticinia cibaria oia dimittant ⁊ fruct^{o} oẽs ẽt preter ficus ⁊ amigdalas ⁊ auellanas ⁊ piſticos: oẽs aũt alios fruct^{o} oino dimittat. Caſe^{o} nõ ꝓuẽit niſi ſalſus ⁊ ãtiquus.

℔ Caules blete rape ſpinachie dimittant ⁊ oia legumina preter cicera rubea: que comedere debet cum mentha ſerpillo yſopo ruta petroſell^{i}. ⁊ feniculo.

℔ Butyri uſus omnino dimittatur. ſed oleum oliuarum proprie antiquum eſt ſibi ualde utile.

℔ Omnia aromatica calida ſunt ſibi utilia: ut. ℥℥.cinamomum galanga crocus ⁊ ſimilia.

℔ Uinũ dimittat oino q̃ſtũ põt. ſi ãt pp etatẽ aut ꝓſuetudinẽ ℔ fieri nõ põt: eligat vinũ rubeũ antiquũ qđ tñ ſemp liphatũ bibat cuz 3^{a} aut 4^{a} pte aque roſmarini. Et ſi abhoꝛaret ex mixtõe tali ſaltẽ ſemp añ prãdiũ ⁊ cenã bibat cyathũ vnũ de decoctiõe aut aqua roſmarini. Si aũt pp cõſuetudinẽ nollet aut nõ poſſet bibẽ vinũ rubeuz ⁊ icliꝛaret ad albũ tũc eligat vinũ albũ paucifex limphatũ cũ aq̃ decoctiõis. ij. ℊ. padiſi poſitoꝛ i vna fiala ꝓſũptiõe fcã q̃rte ptis tribus remanẽtib^{o}. ℔ Jn q̃libet cibatiõe caueat a potu ⁊ cibo replẽtib^{o} ſtõcũ cum extẽſione grauatiua ⁊ pondẽ: utat quiete omne exercitiũ coꝛpale dimittẽs.

℔ De regimine per medicinalia. Laꝑ.ii.

d Et regimine ℨo medicinali in 2^{o} cap^{o} deſcribaz que videnť mihi neceſſaria pro eũonib^{o} eius.

℔ Primo itaqz hic dñs oi mane bibat. ℥.v. de aqua roſmarini calida in aurora per quinque dies ⁊ tardet cibum ad minus horis quatuor.

℔ Sexta die ſequẽti euacuet cũ ʒ.iiij. yeralogodion acceptis cum. ℥.ij.aque eupatorij calefacte: ⁊ tardet prãdere per ſex hõs: aut ad minus per gnque. ℔ Licet enĩ pille fetide huic viro ⁊ egritudini ꝓueniẽtiores eẽnt. ℞. agarici electi. ℈.ij.aſſe fetide. ℈.ʒ.℥℥.ℊ.xij.dyagridij.ℊ.ʒ.fiant pillule cum ſucco apij ⁊ oẽs exhibeantur in potu.

℔ Poſtq̃ ergo ſemel purgat^{o} fuerit tũc iterũ reuertat ad accipiẽdũ ℔ digeſtiuũ ꝓtinuatũ per dies.viij.hora ſupra ſcripta: cui^{o} deſcriptio. ℞. aque diſtillatiõis eupatorij yreos ⁊ abꝛotani añ. ℥.j.ʒ.⁊ calide accipiant cum modico zuccaro: q̃ſtũ enĩ hec tria ſunt neruoꝛ mũdificatiua legatur a Serapiõe Auic^{a} ⁊ ab oĩb^{o} aljs. ℔ Cũ ergo digeſta fuerit mã his dieb^{o} iterũ euacuet cũ aliqua pdictarũ medicinaruz ⁊ ita fiat in ſua cura reuolutio de digeſtiuo ad euacuans ⁊ econtra: tales enĩz egritudines per ſe aliter eradicari non poſſunt phiſico beneficio.

℔ Si aũt dieb^{o} gb^{o} accipit digeſtia ītermedijs uẽter ei^{o} nõ eẽt bñ fluxibilis tũc oi ſero accipiat vnã de infraſcriptis pillis paz añ cenã. ℞. pillaz de ſpẽb^{o} que dñr alefãgie. ʒ.j.pulpe colloqntide ⁊ agarici añ. ℈.ʒ.ſalis idi. ℊ.v. fomenť pille cũ ſucco apij de oi.ʒ.xj.zaccipiant ut dcĩ eſt

℔ De qbuſdã medicinis mãerũ ꝓſumptiuis. Laꝑ.iii.

Ertiũ caplm exꝑmit quaſdã medicinas materierum ꝓſumptiuas: ⁊ ſunt quatuor.

℔ Quarũ ꝑma eſt q^{p} hic dñs accipiat oi tertio mane per duas horas añ diẽ. ʒ.ʒ.ꝓfectionis anacardine cuz. ℥.j.ʒ.aque ruthe calefacte ⁊ tardet comedere ad minus per quatuor horas.

℔ 2^{m} ſpãle ⁊ meli^{o} eſt ut hora pdcã idẽ dñs accipiat tres de iſtis pillis. ℞. caſtorei ⁊ aſſe fetide añ. ℈.ʒ.ligni aloes electi. ℈.j.fomenť pille de oi.ʒ.ix.cũ elario metridato.

℔ 3^{m} ſpãle remediũ eſt lb. ℞. metridati uetuſtioris q̃ hẽri põt. ʒ.j.⁊ bibat hora pdcã cũ. ℥.j.ʒ.aque ſalutie calefacte Et ſi aq̃ illa eẽt de ſaluia ſilueſtri longe melioꝛ eẽt. Hec enĩ medicamia oia ab oĩb^{o} illuſtriorib^{o} approbata ſunt.

℔ Ego aũt experiẽtia certa ſcio q^{d} ſi eger aſſueſcat oi mane accipere. ℥.iij. de aqua roſmarini cum tribus granis puluꝛis piretri mirabili iuuamento ei confert.

℔ De inſtrumentis localibus. Laꝑ.iiii.

Uartũ ℨo ⁊ ulti^{m} ca^{m} deſcribit q̃dã iſtra localia

q ℔ Primũ itaqz eſt q^{d} ſi eger balneeť aut membra ſepe infunderet uel embꝛocet in aquis thermarum ſecurãt hoiem a ꝓuatione ſenſus ⁊ motus: ſ̃ ois paraliſis eſt ꝓuatio ſenſus ⁊ motus: igitur ⁊c̃.

℔ 2^{m} locale eſt ℔. ℞. pul. piretri. ℥.j. bulliat cũ lb.j. olei oliuaz uſq; ad ꝓſumptionẽ tertie ptis. Et de oleo iſto calefacto mẽbra oia leſa q̃ter aut ſaltẽ ter: in die nãli vngãtur magnifice ꝓfert: ⁊ ſcribit ℔ a Serapiõe cap^{o} de piretro. auctẽticatũ a Gal. 8^{o} de ſimplici medicina. lege ibi.

℔ 3^{m} re^{m} ẽ ut mẽbra iungãť ex oꝛo cucumeris aſini calefcõ

℔ 4^{m} remediũ ẽ ut mẽbra egra liniant ⁊ fricent cũ ℨnice

ligda ⁊ ē ꝑsidiū singlare. scripsit eni Sera. q ꝓfert fluxibilitati neruoꝝ mēbroſoꝝ ꝓuēiēti a replone fri. hu. māe.

¶ In iſtis tū inſtris ordo teneat q añ applicationē ipſoꝝ mēbra euaporent cū uapore fumoſi vini ꝓiecti ad lapidē molarē bñ calefactū: ita q fumus ille recipiat ſup mēbris oib⁹ leſis: cū ergo mēbra diligēter fuerit cum pānis exiccata tūc iungant ex aliq ꝑdictoꝝ linimētoꝝ calidorū ꝓmutādo ſemp vnū linimētū poſt aliud. nā ex ꝓtinuata applicatiōe vni⁹ medicine ſup mēbro nō ſequit imp̄ſsio exoptata: ꝓpter qđ 4ª ꝑmi ꝑcipit Auic[a] in meditatione nō eſſe ſtandū in vna medicina: imo ꝓmutandū ab vna ad alteram: non tamē virtute differentē. Cum ergo mēbra fuerint decenter linita: tunc ſtatim cooperiant cum pelle vulpina bñ calefacta. Et ſi haberi poſſet pellis dabaon tunc longe melior eſſet ad laudem dei Amen.

Pro eodem de paraliſi. ℞. radicum peonie hermodactilorum arthanite ruthe añ. ℥ß. j. coquantur in duabus ſitulis aque marine uſq; ad conſumptionem tertie partis.

¶ Item ℞. olei de caſtoreo. ℥. j. ℈. olei de eufoꝛbio. ℥. j. ari ſtolo. ro. arthanite abꝛotani ſticados ⁊ andacoche. añ. ʒ. ℈. ligni aloes. ʒ. j. muſci. ℊ. ij. cere albe quantum ſufficit. fiat vnguentum mediocris mollitiei.

¶ Item ℞. olei nardini. ℥. iiij. piperis albi camepitheos camedreos centauree minoris añ. ʒ. ij. trocił. ʒ. ℈. cere albe quantum ſufficit. fiat vnguentum molle.

¶ Supſcripta tria remedia applicata ꝓtinuent per. x. dies hoc mō. ꝑmo oi mane añ cibuꝝ ifundant ſpōgie magne in ſupdictā decoctionē bñ calidā: ⁊ applicet oibus partibus ſtupidis ⁊ dolētib⁹ ⁊ uliter oibus tūcturis leſis quater renouando ipſas membris bene applicatas.

¶ Itē de ſcō vnguēto diligēter inungant ꝑdicte partes.

¶ Item 3º de tertio vnguento extēdat ſup pānis: ⁊ ponat calidū ſup oibus mēbris ꝑdictis: ⁊ ſemper hoc poſt applicationē ſpongiaruꝝ mane ⁊ ſero per duas horas ante cibum continuando per decem dies iam p̄dictos.

¶ Cum ergo ꝓtinuauerit. x. diebus ꝑdicta remedia: tunc reuoluat ſe ad ſequentia per alios decem dies.

¶ Primo quidez accipiat fruſtum lapidis molaris ferrameꝝ ⁊ calefiat in igne: ⁊ tunc illi lapidi ſupereffundat fiala vna: uel ℔. j. ℈. vini albi ſubtilis ⁊ antiqui: ⁊ bñ potētis paulatim ſup illo lapide ſtillati mēbro ſemp diligēter cooperto cum ſclauina qñ ita ſuffumigatur.

¶ Cū g̃ ita ſuffumigat⁹ fuerit exicca bñ mēbruꝝ p decimaz ptē hore. poſt illud iungat cū ℔ oleo diligēter calo: poſt cui⁹ vnctionē mēbra inuoluāt: ⁊ ligēt cū ſtupa canabia bñ cala. Eſt aūt linimētū tale. ℞. olī de eufoꝛbio. ℥. iij. olī de ruthe. ℥. j. caſtoreī: piretri: triū pipeꝝ. añ. ʒ. j. violī. ʒ. j. ℈. cō quaſſēt ſiℓ in moꝛtario: ⁊ applicet ut dcm̄ eſt. x. dieb⁹. ⁊ poſt illud reuoluat ſe ad altera remedia p alios decē dies ⁊ de his ad iſta remedia reuoluēdo ſe: ⁊ econuerſo uſq; ad medietatē madij. ⁊ ſpo q hēbit ꝙualeſcētiā egregiaz.

¶ Ut aūt ſupdicta remedia ſalubri⁹ ꝓferāt utat ℔ dñs ꝓfectiōe ſequēti: de q̄ ſemp poſt cibū accipiat fruſtū vnū. ℞. ſpērū doyacori. ʒ. j. xilobalſami: ligritie: aniſi añ. ʒ. ℈. ʒuc. albi ℔. ℈. cū aq̄ peonie: uel acori fiat ꝓfectio in rotulis. ℥. ℈

Cōſiliuꝝ XLIX.

De toꝛtura oꝛis ⁊ faciei cū paraliſi tot⁹ dextre partis.

Gtitudo hui⁹ viri multū uerē de eſt. qm̄ ipa nō eſt ſimplex egritudo: imo eſt cōpoſita ex gñe egritudinū male cōplonis ⁊ male cōpōnis. Eſt enim mala cōplo frida ⁊ hūida in ptib⁹ oib⁹ cerebri ſui: ⁊ in pte cerebri poſteriori: a qua oriunt nerui mot⁹ ⁊ ad plimū: ⁊ i pte anteriori cerebri: a q̄ oriūt nerui ſenſus q exiſtūt ibi a ꝑdicto. ℔ i eadē ãteriori pte ēt iuenīāt vili neruoꝝ mot⁹: ſic i pte poſteriōi mlti iuenīūt vili neruoꝝ ſēſus: ℔ imixti cū aliis.

¶ Eſt g̃ hec egritudo foꝛtis: qm̄ eſt paraliſis que eſt cōpōnalis egritudo ꝓueniēs ex oppoſlone neruoꝝ orientiū a nucha ⁊ ſm partē ipſi⁹ nuche. Eſt ēt uerēda egritudo. ꝓpterea q: ipa cōplicat cū ſpaſmo muſculoꝝ faciei mouētiū: uel mouē debētiū mādibulas: in quoꝝ origine muſculoꝝ ⁊ neruoꝝ imerſa eſt mā dilatās eos ſm latū: ⁊ abꝛeuiās ſm longū. vñ facta eſt toꝛtura que eſt moꝛb⁹ officialis. i. mēbroꝝ officio mot⁹ uel ꝓuitio mot⁹ inuētoꝝ coꝛrūpēs: ul pmutās faciē h̄uanā a foꝛmoſitate ſua p quā mādibule ꝓtrahunt ſurſuz ꝓſus ꝓncipiū. ſ. cerebrū: ⁊ remouet p eā bonitas obuiatiōis duoꝝ labioꝝ. ſ. i pte ꝓtracta.

¶ Cum enim labium ſuperius contrahitur: ⁊ inferius cō trahitur uerſus latera accidit ex illo q amborum labioꝝ ſuperficies non bene appodiant ad inuicem: itaq; in extremitate illoꝝ labioꝝ apparet quaſi foramē inter ea: ita ut eorum lingua ab aſpicientibus videri poſſit.

¶ Et ſeqūt ēt ex ℔ q eger exſufflare nō pōt ab intus ad eꝛ.

¶ Et ſeqūt q ītez pomū maxille ptis ꝓtracte tuberoſuz fit.

¶ Et ſequit 4º q facies diſcolorat ꝓpter p̄uationē trāſitus ſpūum: ⁊ ſanguinis ad ſuperficiem genarum.

¶ Et ſeqūt 5º q ſupciliū iferi⁹ ꝑcipit ꝓſus pomū maxille: ſupius aūt labiū eleuat ꝓſus tēpus leſuz. Inferi⁹ eni labiū declinat: ⁊ ꝑcidit cū a ꝓtute nō ꝓueniēter ſuſtentet: nō q: moueat motu recto deoꝛſuz q: imobile eſt. ſupciliū aūt ſupius eleuat: q: ꝓtrahit a ſpaſmo tēporaliū ptiū.

¶ Propter quod ſequitur ſexto: q habentes toꝛturam habent oculum toꝛte partis quaſi ſemiapertum.

¶ Et ſequit ſeptimo: q habentibus toꝛturam: remouentur ruge que ſoluerunt apparere in fronte.

¶ Ex q̄bus oib⁹ ſpeculato: colligere poteſt: q toꝛtura eſt moꝛb⁹ cōplonalis ⁊ officialis per quā coꝛrūpit. i. pmutat humana facies a foꝛmoſitate ſua. ⁊ ꝓtrahunt labia ſupi⁹ uerſus latera. ⁊ ꝓhibet bonitas obuiatiōis duoꝝ labioꝝ ſimul: ita q exſufflare nō pñt patiēteꝛ: neq; expuere per illā ptē: ⁊ ſenſus viſus ꝑcipit eoꝝ lingua detecta: ⁊ pomū maxille tuberoſum fit. ⁊ ſupciliū iferi⁹ ꝑcidit: ⁊ ſupi⁹ eleuat ⁊ remouent: aut debiℓ appent ruge frontis ⁊ tēpoꝝ.

¶ Eſt aūt hui⁹ viri paliſis egritudo cōplonalis. q: a mala cōplone cerebri frigida ⁊ humida ꝓueniēs ⁊ cōpoſitiōnis: q: ⁊ multa mā in cerebro multiplicata cōtingit. ⁊ niſi virt⁹ cerebri fuiſſet fortis ad pcutiēdū ⁊ expellēdū māmā fuiſſet neceſſariuz: q hic vir fuiſſet factus apopletic⁹ maiori apoplexia. Expulſio enim māerū ad anteriorē partē cerebri ⁊ poſteriorē ei⁹ arguit foꝛtitudinē virtutis ⁊ multitudinē materierū. pauca enim mā non potuiſſet duo replere loca ⁊ virtus debilis ipſam expellere nō potuiſſet.

¶ Eſt aūt ex hoc hec paliſis uerēda dupliℓ. p⁰ q: egritudo foꝛtioris partis: quia dextre. 2⁰ q: eſt vniuerſalis: quia totius dextre partis ablatio ſenſus: ℔ non motus.

Hoc igit̄ in ſūma eſt fundamñtū itelligēdi foꝛmale harū egritudinū cās ⁊ ſigna earū: pp qđ ad curā q̄ziti⁹ eſt poſſibile feſtinādū eſt. Incipiēdo a cura toꝛture: que moꝛbus eſt deteriοꝛ. ēt q: hoies aſpectu reddit hoꝛribiles. Et 3º q: ut i plurib⁹ plene curabilis eſt cū nō fuerit ꝓfirmata. hoiuz eni multos ꝑpe ab hac toꝛtura cōplete ſanaui. ℔ aūt valde rari⁹ euenit in paraliſi.

¶ Propter qđ hic p⁰ incipiā ponē regimē dicendo q iſte vir bonā hēt ꝓſperitatē ſue ſanitati acgrēdeꝛeo q: nō bibit vinū. pp qđ in potu ſuo utat aq̄ mell⁹ p h̄ūc modū fa. ℞. aque fluuialis ℔. xxv. floꝛ roriſmarini. ℥. ℈. bulliāt ſimul per mediā horā. deinde ſupaddant mell. ℔. ij. ⁊ coquant lento igne uſq; ad ꝓſumptionē tertie ptis cum cocleari ligneo ſemp abijciēdo ſpumā. tūc ergo reſuet in uaſis vitreis colatū ⁊ bibat de hoc ad libitū ⁊ nō aliud.

¶ Carnes ei⁹ ſint vitulie capoline ꝑ maiori ptē ⁊ caꝑtine ſi iueniunt ⁊ leporie plīm aſſate in ueru uℓ ſup craticula cū roſmario: ſaluia: origano: ⁊ calamēto: mētha: pulegio. ſaturegia: ⁊ ſerpillo: his duob⁹ ꝑpe in oi cibario poſitis.

¶ Et comedat in ferculis cicera rubea: far: ⁊ riſuz: caules ⁊ rapas recētes cū ſoljs ſuis ⁊ ova q̄is mō ꝑparationis.

¶ Lac aũt caseum ⁊ oĩa sua ꝑdimẽta ⁊ pastilia: ⁊ neruos: ⁊ cutes aialiuz effugiat tanq̃ ignem: ⁊ fructus oẽs: ⁊ in sũma regimen eius sit attenuatiuum. i. pauce quantitatis.

¶ Quiescat autem ⁊ non exerceat ⁊ dormiat nõ ualde ꝓ lixe eius capite semp eleuato in aere uel camera bñ calidis: ⁊ ꝓprie in camera ubi ligna abietis: omni: iuniperi ⁊ similium plantarum calidarum incendantur.

¶ Caput muniat birreto facto de pellibus vulpinis oĩno: aut salte de agninis. ⁊ hec de regimine penes gñalia ⁊c.

Regimen aũt circa medicialia i hac ꝑma septia na ꝓsistit in. x. instris consequẽtib⁹.

¶ Primuz est q̃ appente urina bñ colorata fiat ei flõmia de uena saluatella in manu dextra iuẽta iter annularem ⁊ auricularez digitos per quã educant sanguinis. ℨ. iij.

¶ Scõz istrm est hoc. ℞. pillarũ cochiarũ: pillarũ de sarcocolla ⁊ de hermodactil'. ma. añ. ℨ. j. dyagridij g̃. ij. formẽtur pille. vij. cũ succo ruthe: ⁊ accipiant p. ij. hõs añ diẽ ⁊ dormiat modicũ post eas: ⁊ tardet cõedẽ usq; ad. vj. hõs.

¶ Tertium instrumentum est q̃ caput eius totum rasum aut tonsum cum pannis calidis bene fricetur leuiter tamen usquequo parum rubeat cutis mane ⁊ sero.

¶ Quartũ istrm est ℔. ℞. succi arthanite ⁊ est panis porciñ⁹ scutellã. ℨ. sticados: pulegij: calamẽti: ysopi. ℨ. ij. violaz ℨ. iiij. incorpenk oĩa in mortario ultimata ꝓ tritione sil' cuz suc. de quo totũ caput abũde liniat post fricationẽ dictã.

¶ Quintum instrumentuz est ut iste vir semper in manu sua habeat ruthã recentem odorando ipsam: ⁊ si de ipsa in cibarijs ⁊ per se comederet ualde optimum eẽt ei.

¶ Sextum instrm est q̃ iste patiens semper in ore suo teneat mediam nucem muscatam uel quartam partem.

¶ Septimũ instrm est hoc. ℞. olei de costo. ℨ. j. ℨ. olei de euforbio. ℨ. ℨ. calamenti. se. ruthe sticados: pulegij: ligni al'. añ. ℨ. j. ℨ. olei de castoreo. ℨ. j. cere albe quantum sufficit. fiat vnguentum molle aspergendo ipsum cum aceto squillitico: de quo q̃ter in die naturali totũ colluz eius a principio occipitis usq; ad finem actu calido inungat.

¶ Octauũ istrm est ℔. ℞. arthanite recẽtis. ℨ. ℨ. maiorane ℨ. vij. ligni aloes. ℨ. j. ℨ. bulliãt oĩa in vna fiala aq̃ usq; ad ꝓsũptionẽ medietatis. hic itaq; patiẽs ipleat os suum aq̃ mellis aut zuccari tepida. deinde ipleat manũ suã decoctione ꝑdicta actu calida: ⁊ leuiter trahiciat de ea ter p narẽ dextrã ⁊ totiẽs per sinistrã: ⁊ hũc modũ medicãdi faciat trib⁹ vicib⁹ in mane: videlicet apd ortũ solis i meridie ⁊ p horã añ cenã ⁊ pẽdet ℔ magnũ fũdamẽtũ sue curatõis

¶ Nonũ instrm est ut iste vir salte in die semel añ prãdiũ uel cenam subijciat sibi suppositoriũ vnuz factũ de radice panis porcini recentis ad quãtitatem vnius glandis.

¶ Decimũ ⁊ ultimũ remediũ est ut hic patiẽs oi sero p duas horas añ cenã ul' p tres deglutiat duo grana mirre bñ pinguis ⁊ citrine: ⁊ sic ꝓcedẽdo sil'hẽt i genia ⁊ instra curatiõis tã palisis q̃z torture si pit⁹ in medicia bñ ppẽdat. trãsacta aũt septiana vna oportet scire de statu suo. ⁊ tũc ꝓuideret ei de opportunis: qñ tales egritudies magnitudie sui aduocãt medicũ semp assistẽtẽ eis: ⁊ tu ꝓsidera.

Cõsiliuz L. de torura oris ⁊ uli palisi dextri lateris ⁊ cura per duodecim modos.

Egritudo hui⁹ viri p se cognita ẽ iõ nõ oportet multũ sb tiliãdo ꝓcedẽ in theoria. uerũtñ in ea accelerare remedia ꝓueniẽtia q̃z magis est possibile: qñ egritudo ualde seua est. Est enim cõposita ex ispasmo ⁊ palisi: ⁊ est ps spasm⁹ pticularis in musculis faciei ⁊ mãdibulaz: pp q̃ tã supuenit ei torura oris: ⁊ est ulis palisis dextri lateris. Torura enim oris magis est i sinistra pte: pp qd ꝓcludit ul' magnã ptẽ capitis fuisse repletã cũ ab ipso capite mã ꝙz ptẽ ꝓpulsa fuerit ad dextrã. ℈m ꝙo aliã ptem ad sinistram.

¶ Est ẽt egritudo hec difficilis cũ ipsa significet mãm i cerebro multã ꝓgestã: eo q; ipa p modũ defluxⁿ⁹ tpe q̃si istãtaneo ꝓpulsa fuit ad ꝑdictas ptes: pp qd nõ oportet hic blãdiri: ℔ oportet conari attrahẽ mãm: ⁊ euacuare p diũsas ptes. si enim moraret dubitabile eẽt q; multũ de mã' multiplicaret ad partẽ tortã ⁊ palitică. nõ enim est rõnabile credẽ totã mãm a cerebro ad ꝑdictas ptes fuisse translatam: imo religas multas ipsarũ materierũ adhuc in cerebro remãsisse: ex quarũ pñtia dubitabile eẽt de pmutatione ad epilepsiã: aut apoplesiã que supuenire possent ꝓpter quod festinãter ꝓuideatur ei ℈m. xij. modos.

¶ Primus igit modus curationis coicãs palisi ⁊ toxture sustẽtat in regimie p res nõ nãles. Et ꝑmo qdẽ utat brodiis cicerũ ⁊ farre ⁊ brodio caulitũ cũ petro. se. ⁊ semie anneti aut aliquo istoz coctoz in brodio galline ul' capõis: aut ꝑdicũ aut fasianoz si potẽs est. qb⁹ ẽt carnib⁹ uti põt. ⁊ p ꝓie assatis ⁊ ẽt elixis. ¶ Ex qb⁹ ẽt fiat iuscula cũ farre ul' cicerib⁹ ꝓfractis. ⁊ ꝓferũt ẽt sibi vitelli oui in ꝑdicto brodio cocti ⁊ aliõ nõ comedat salte p ꝑmã septianã. ¶ In potu ꝙo oĩno abstineat a vino ⁊ utat aq̃ cocta p istũ modũ. ℞. floz rorismarini. ℨ. j. ℨ. mellis electi ℔. j. aq̃ fontis ℔. xv. coquank oĩa lẽto igne i uase lapideo bñ dispumãdo: flores tũ ligenk in pãno raro donec bulliãt cũ aliis.

¶ Scõus modus est ut in sequẽti nocte in aurora denk sibi pil'. iste sup q̃s parũ dormiat imediate: ⁊ tardet cibum hõis sex ⁊ p mediã horã añ accipiẽdo scutellã vnã macri brodij carnitũ supscriptarũ. cui⁹ descriptio ẽ. ℞. pil'. de sarcocolla. ℨ. ij. pil'. fetidarũ. ℨ. j. formenk pil'. vj. cum yera Gali. ꝓueniẽtius eni opabunk magne exñtes q̃z parue.

¶ Tertⁿ⁹ modus regimis est: ut die imediate sequẽti i aurora accipiat hũc potũ quẽ ꝓtinuet die⁹ ad min⁹. vj. ℞. sy. de sticados. ℨ. j. aq̃ betonice: rosmarini añ. ℨ. ij. totum hoc calidũ accipiat in aurora: ⁊ tardet cib⁹ horis q̃tuor.

¶ Quart⁹ modus ẽ: ut die imediate sequẽti accipiat istas pil'. ℞. pil. fetidarũ. ℨ. j. boni põderis. fiãt. vij. cum elario indi: ⁊ obseruenk post eas oĩa que dicta sunt de primis.

¶ Quint⁹ modus est ut die⁹ itermediis qb⁹ sumit sy. tactũ oi die parũ añ cenã pter ultimã diẽ qua accipit syru. accipiat pil'. j. de pil'. istis. ℞. aloes abluti. ℨ. j. agarici serapini collogntide añ. ℨ. j. fiãt pil. de omni. ℨ. vij. cũ yera pigra.

¶ Sextus modus est: ut iste vir semp in ore suo teneat mediam nucem muscatam: ⁊ teneat ibi quasi semper.

¶ Septim⁹ modus est ut sup capite suo a ꝑncipio frõtis p medietatẽ capitis p. v. digitos usq; ad ꝑncipiũ spatularũ puluerizenk oẽs iste ptes cũ isto puluere in bona quãtitate leuiter ꝓfricãdo. ℞. sticados: pulegij: calamẽti: betonice añ. ℨ. j. ℨ. piretri costi: staphisagrie. ana. ℨ. j. pul. maiorane. ℨ. ℨ. fiat oium per se puluis ⁊ postea cõmisceãtur.

¶ Octau⁹ modus ẽ ut tota spina ipsi⁹ a ꝑn⁹ spatularũ usq; ad finẽ ipi⁹ trib⁹ vicib⁹ i die nãli iungat cuz oleo de costo cal'o bñ ꝓfricãdo: ⁊ toti spine supasp̃gat pluis supscript⁹

¶ Non⁹ modus est ut tota ps sinistri capitis ⁊ tip⁹ illi⁹ ptis oi mane ⁊ sero empl'ek cũ ℔ medicamie rõnali calefacto ℞. betonice recẽtis ℔. ℨ. sticados arabici. ℨ. ij. calamenti mẽtastri: pulegij: origani. añ. ℨ. j. farine orobi. ℨ. j. ℨ. farine fabarũ. ℨ. ij. croci. ℨ. ℨ. coquank herbe oẽs recẽtes i bono lixiuio. deinde incorporenk cũ aliis ⁊ cuz istis oleis. ℞. olei de castoreo olei de piperibus ⁊ de ruthe añ. ℨ. ij.

¶ Decimus est ut iste vir semper in manu sua teneat magnam quantitatem ruthe: ⁊ olfaciat eam.

¶ Undecim⁹ ꝙo modus est ut ipe sp añ cibũ p vnã horã accipiat rotulã vnã hui⁹ ꝓfectiõis: ⁊ post ipam bibat cyathũ vnũ sui pot⁹ dicti i ꝑmo mõ regimis cui⁹ descriptio ẽ hec. ℞. sperũ pliritis arcoticon: triũpipeon. añ. ℨ. j. ℨuc. scde decoctiõis. ℨ. v. cũ aq̃ rosmarini fiat ꝓfectio i rotulis. ℨ. iij.

¶ Duodecim⁹ est ut post scdaz purgationẽ supscriptã iste vir oi mane hora syrupoz accipiat. ℨ. ℨ. electuarij de acoro ⁊ bibat post ipm cyathũ vnũ mediũ sui potus calidi.

¶ Hec sũt remedia sublimiora que in hac egritudine fieri pñt salte pro ꝑma septimana ⁊ scda: poterit tñ patiẽs in processu scribere de statu suo si fuerit opportunũ fortasse sibi

p:ouideretur uberiꝰ ad laudem dei. Amen.

Consilium LI. de tortura oris.

A viro isto oportet de necessitate ꝓcedē fuisse multū de materieb^o ꝓtētis in cerebro quātū ad posterioꝝ rē ptē. vñ motiui neruoꝝ sexti paris ⁊ septimi per ramos ab eis ꝓueniētes effundūt aialē spūm: qui debet eē instr^m motꝰ mandibularū. ⁊ q: agitatio in mäeb^o in cerebro facta nō fuit fortis in mādibulis neq; in musculis earū: nec mā illuc ꝓpulsa fuit vnita: nec tāte potētie ut faceret tortura fortē. Ideo oportet de necessitate ꝓcedē virtutē initētē contra mäs eē fortē: ⁊ mām paucā: ⁊ expulsione' isensibili ⁊ sensibili p os ⁊ palatū fuisse euacuatā: ⁊ a pfūdis cerebri ptib^o fuisse icliatā ad exteriora: q̄re hec diūsio securabit vꝝ istū a forti tortura spasmosa: ⁊ fortasse ēt a tortura palitica

¶ Et q: nō est rōnabile mās iuētas i ꝓncipali mēbro frigido oppilabili ⁊ debili uelut cerebrū ita ꝓueniēter ⁊ totaliter euacuatas fuisse. iō existiabile est q̄ ptes que remā serūt iterū possent facē vnā recidiuā palisis ⁊ torture: aut epilepsie ⁊ apoplesie si facere ꝓtingeret mās multiplicare in cerebro diu pmanē: vñ pp hoc appet mihi huic viro q̄ citius est possibile subueniri debē ꝑm. x. instra ista.

¶ Primū q̄ abscindat a se vinū saltē p mēseꝝ futuꝝ: a quo vino secedat: seu oino dimittat ipꝝ ⁊ bibat de ydromelle ℔ hūc modū. ℞. aq̄ fontis lb. xv. pul. foliorꝝ rosmarini. ʒ. ij. mellis electi lb. j. bulliāt sīl paulatina decoctione usq; ad ꝓsumptionem quarte ptis. deinde colet ⁊ utat illo.

¶ 2° ꝑncipalr mane añ diē p horā assumat has pīl. mioratiuas distrahētes mās a capite. ℞. pil. de sarcocolla descriptiōe ℨ Deb. i de ꝓsolatiōe. ʒ. ʒ. pill. cochiar. Ə. j. formenk pil. sex cū el'ario ido: ⁊ post eas tardet cibuꝝ p horas sex.

¶ 3° ꝑncipalr itēdat digōni mäei cū lb. ℞. aq̄ yris: betonice. añ. ʒ. j. ʒ. aq̄ floꝝ rorismarini. ʒ. j. misce ⁊ calidū i potu recipiat totū p. v. horas añ prādiū p dies ad min°. viij.

¶ 4° ꝑncipalr i tpe quo assumit lb digestiuū: si uēter ei° nō eēt fluxibilis paꝝ añ cenā accipiat vnā de istis pil. ℞. agarici: hermodactil. añ. Ə. ʒ. ʒʒ. electi: salis idi. añ. ℊ. v. pil. de spēb°. ʒ. ʒ. formenk pil. de oi. ʒ. vj. cuꝝ syru. de sticados.

¶ 5° ꝑncipaliter post assumptionem digestiui soluat uenter cum hoc. ℞. yeralogodion. ʒ. ij. electuarij de psilio. ʒ. ij ʒ. misce ⁊ assumatur totum cum aqua sua ydromellis.

¶ 6° principaliter masticet sepe per horam ante cibuꝝ omnem fructū vnum nucis mus. expuendo quod attrahit.

¶ 7° ꝑncipaliter puluerizeē tota caluaries capitis eius cū hoc puluere. ℞. sticados: betonice: arthanite: ligni aloes gaꝝ. añ. Ə. ij. macis. ʒ. j. fiat oium per se puluis subtilis: ⁊ pectinando abstergat primus cum punctione secundus.

¶ 8° ꝑncipalr utat hac ꝓfectiōe de q̄ semp añ cibū accipiat rotulā vnā. ℞. spērū el'arij de ligno aloes. spērū dyambre amboꝝ descriptiōe ℨ Deue i antidotario. añ. ʒ. j. ʒuc. albi lb. ʒ. cū aq̄ betonice. fiat ꝓfectio in rotulis trium. ʒ.

¶ 9° principaliter memoret sepe ante cibum suum facere ablutionem pedum suorum usq; ad inguina cum aqua decoctionis foliorum hedere bene calida.

¶ Ulti° ꝙo effugiat oiuꝝ piscīū recētiū usuꝝ. nocēt eni cerebro ⁊ neruis. 2° cañ. in areola mēbroꝝ capitis. meliores sunt ei pisces saliti q̄ recētes. Et caueat a leguminib^o ⁊ ꝑprie elixis. a cibis pastilib^o ⁊ lacticinijs oibus: ⁊ ꝓprie ab oibus uliter actu frigidis ad laudem dei. Amen.

Consilium LII. de tortura oris.

Ltra alia remedia alīs ordinata p hac adolescētula occurrūt mihi septē alia remedia ꝓ ordispōne sua admistrāda: q̄ curabūt ipsam cōplete ab illa pauca tortura oris q̄ sibi remā sit. ⁊ ꝑseruabūt ipsam ne trāseat ⁊ pmutetur ad peius.

¶ Sed tñ p° ꝑmittēdū q̄ abstineat a cibis ualde vnctuosis euaporosis multū: ut cepe alleo eruca raphano ⁊ silib^o. ¶ Et ab illis que uētositatib^o replēt caput ⁊ uaporibus absq; acuitate: ut fūt legumina oia ut lac ⁊ oēs ptes lactis ꝓterq̄ recocta que est sibi utilis: ⁊ caseus mollis ⁊ recēs: ⁊ caules: blete: spinachie: ⁊ oēs fructꝰ ualde humidi corruptibiles: uelut cerasa: crisomilla: cucumeres: angurie dimittant. ⁊ ad ultimū oē cibariū ad q̄d accipiēdū necessaria sit masticatio fortis ⁊ longa dimittendus est.

¶ Potꝰ ꝙo ei° sit vinū rubeū bñ clarum nō ualde potēs: ⁊ adhuc refractū cū medietate aque de cisterna. oino autē caueat a vino sibi ualde fumoso: q̄d nō debet tāgere.

¶ De remedijs aūt medicinalib^o ꝑm est q̄ oi tertio sero p horā añ cenā abluant pedes: ybie: coxe: man°: brachia: collū: facies: ⁊ gula: cū hac decoctiōe. ℞. folioꝝ lauri. ℨ D. ij. folioꝝ iunipi. ℨ D. iij. coquant in magꝝ q̄titate aq̄ usq; quo fiat bñ aromatica: ⁊ cū ipa calida lauent ptes pdce.

¶ 2^m remediū est lb q̄ oi sero q̄n uadit ad lectū ponat collum ⁊ spatulas suas sup tabula de ligno cupressi bñ calefacta ⁊ supuestita pāno subtilissimo: ⁊ teneat collū suum ⁊ spatulas sup ea usquequo tepefiat: ⁊ tūc vngat cū lb linimento. ℞. olei de costo: olei yrini. añ. ʒ. ʒ. olei de sisamo ʒ. j. olei de sticados: peonie: ruthe: abrotani. añ. ʒ. j. conquassent sīl in mortario: ⁊ accepta q̄titate ꝓueniēti de lb calefacto diligēter vngat collū ⁊ spatule: ⁊ supponat pānus siccus leuiter calefactus super quo decūbere debet.

¶ 3^m ꝙo spāle remediū est q̄ post pdictā vnctionē sup pte anteriore capitis a supiori pte frōtis p q̄tuꝝ digitos longitudinalr usq; ad sūmitatē capitis spargat de lb puluē q̄titas. iiij. ℊ. ordei iter capillos: ⁊ si nō curaret iterponē puluerē capillis: tūc fiat sacculus de sindone de grana rotoꝝ sit lōgitudis vni° semissis: ⁊ latitudis. iiij. digitoꝝ. i quo ponat. ʒ. j. hui° puluer is. ¶ Puluis aūt iste est. ℞. ℊ. peonie. ʒ. ij. macis. ʒ. ij. gariofil. ligni aloes: maiorane floꝝ rosmarī. añ. ʒ. j. fiat oiuꝝ pluis p se. deide cōmisceāt.

¶ 4^m ꝙo remediū spāle est hoc. ℞. auree alexādrine saltē etatis annoꝝ gnque mitridati. añ. ʒ. ʒ. peonie maiorane nucis muscate: seminū rute. añ. Ə. j. incorporent diligenter. deinde post puluerizatione supradictā uel post saccum deglutiat de hoc electuario quātitatem vnius fabe.

¶ 5^m remediū spāle est: ut oi mane añ prādiū ⁊ cenā ēt p duas horas ipleat os suū de aq̄ decocta cū zuccaro. deinde in manu sua accipiat de decoctione infrascripta calefacta: ⁊ trahiciat de ipsa leuiter per nasuꝝ suū saltē q̄tuꝝ: vicib° p quālibet narē: ⁊ ita ꝓtinuet dieb° ad minus octo. Decoctio ꝙo quā trahē debet p nares est ista. ℞. folij ligni aloes: sticados arabici: radicū cucumeris asinini añ. ʒ. j. maiorane. ʒ. ij. zuccari scde decoctionis. ʒ. j. ʒ. coquātur oia in lb. vj. aq̄ usq; ad ꝓsūptionē duaꝝ ptiū leto igne deinde colent ⁊ reseruet colatura in uase vitreo expositō radijs solis: ⁊ cū op° fuerit de pdicta coctione accipiat cyathus vn° ⁊ calefiat: ⁊ per nares trahiciat ut dictū est.

¶ 6^m remediū ꝑncipale est q̄ ista adolescētula sp post prādiū ⁊ cenā accipiat frustū vnū infrascripte ꝓfectōis. ℞. spērū dyamusci dulcis. spēz dyabre añ. ʒ. j. zuccari scde decoctiōis. ʒ. v. ⁊ cū aq̄ maiorane fiat ꝓfectio in rotulis. ʒ. j. ʒ.

¶ Ultimo ꝙo hec adolescētula uti debet infrascriptis pillis ℞. pillarū alefangiarū descriptiōe ℨ Deue in suo antidotario. ʒ. j. ʒ. bdelij mollis: pulpe colloqntide. añ. Ə. ʒ. fiāt pillule cū syrupo de sticados. de oi. ʒ. j. ⁊ circūaurentur.

¶ Descriptio aliaꝝ pillarū est hec. ℞. aloes abluti. ʒ. j. agarici electi. Ə. j. ʒʒ. ligni aloes. ℊ. ij. fiāt pille cū succo rosarum. de oi. ʒ. x. Sit aūt harū pillaruꝝ usus isto mō. q: de pillis aureatis accipiat vnā p duas horas post cenā q̄n fecerit fomētū cū tabula cupressi: ⁊ vnctionē post ipsam: ⁊ pulverizationē sup caput: ⁊ cū accepit el'ariū supscriptū: tūc illo sero nō accipiat pillam: sz illā accipiat duob° dieb° sequētibus. ⁊ q̄n accipit illam pillam dimittat el'ariū iam pdictū. ¶ Quarto ꝙo sequēti sero per mediā horā añ cenā

accipiat vnam de alijs pillulis:ita reuoluēdo de ista quā accipit ante cenam ad istā quam accipit post cenam continuando modum:ita q̄ qñ accepit electuariū dimittat pillulas:z ecōtra.z erit perducens ad sanitatem.

Cōsiliū LIII. de ipotētia motꝰ pgressiui que tñ paralisis uere dici potest.

Nobilis vir Ludouicꝰ de garzonibꝰ laborat dispositione que est ipotētia ad motū pgressiuū: que neq; paralisis uere dici pōt. ois uera paralisis aufert sensum z motū z maxime cum ipa fuerit vniuersalis.i.alteram medietatem corporis dextram aut sinistram inuadens.

¶ Neq; etiam hec dispositio pōt dici paralisis in sensu cū experiētia sit in oppositū:eo q; vir iste in sensu tactus medietatis dextre:que paralitica fuit:ut dicit sensum habet conuenientem oium obiectoꝝ tacus perceptiuum.

¶ Siliter neq; dici pōt paralisis in motu:eo q; mēbra mouent ut sensus ostēdit.oportet igit de necessitate p̄cedere q̄ hec dispō est impotētia ad pgressiuū motū extētiuū z p̄tractiuum:que est accūs paralisim consequens.

¶ Pōt aūt huius accūtis uerificatio hēri ut remāserit aliq̄ oppilatio in neruis oriētibꝰ a spōdilibꝰ coxdis uel colli p quos sensibilis spūs z motiuus ad brachia deferri solebat.siliter etiā potuit remanere aliq̄ oppilatio in neruis oriētibus a spōdilibus renū alkatin z caude:per q̄s spiritus motiui deferri debent ad pedes magnos.

¶ 2ª cā pōt eē debilitas q̄ remānsit in neruis sensus z motꝰ totiꝰ dextre ptis.,ppa eni debilitas illarū ptiū absq; aliq̄ oppilatiōe cadēte in nucha z i neruis ab ea oriētibꝰ pōt eē cā debilitatis z ipotētie ad motū pgressiuū uel aliuz.

¶ Credo aūt ego q̄ utraq; istarū causarū in hoc viro concurrat ad impediēdum motum brachij z progressiuum.

¶ Etiā p̄firmari pōt satis ,ppter longitudinē egritudinis: quoniam a sex annis citra molestatur hac egritudine.

¶ Scdo ēt hoc p̄firmari pōt a posteriori:q; remedia que fuerūt eidē applicata a p̄ncipio colli usq; ad caudā notabiliter ,pfuerūt ei.vñ in motu brachij dextri z pgressiuo p̄m pedē totū manifestā habuit alleuiationem.,ppter qō bñ sperādū est:q̄ si ,pcesserit in cura sua q̄nieter z discrete notabilem habebit q̄lescētiam ut nūc sequitur.

Modus itaq; regimis eiꝰ pēdet ex debita electione rerū nō nāliū pꝰ.2ºex debita administratione instrox medicinaliū. Pro declaratione itaq; p̄mi p̄mo eligat aer sibi q̄nies in ptrarium discrasie:z similiter totum regimen sex rerum non naturalium.

¶ Regimē p̄o medicinale huic viro q̄nies.xij.remedijs mihi cōplēdū est. Quoꝝ p̄mū est ut iste vir purget oi uere a p̄ncipio mēsis martij usq; ad medietatē eiꝰ a xxꝰ die septēbris usq; ad p̄ncipiū octobris per hunc moduz.

¶ Primū itaq; remediū est ℔ minoratiuū:q̄ i mēse martij recipiat i aurora cū.ℨ.iij.aq̄ mellis calefacte:z tardet cibū suū post assūptionē ipsiꝰ p hōs.vj.accipiēs i 5ª hō cyathū vnū aq̄ oxdei zuccarate cale z post sex hōs p̄adeat.ℨ elarij idi.ʒ.ij.agarici elci.ʒ.ʒ.reupōtici.϶.j.ℨℨ.spice nardi.aā.ℊ.v.salis gēme.ℊ.j.misce cū aq̄ p̄dca z fiat ut dēz ē.

¶ 2ᵐ remediū est ut sūpto mioratiuo iā dicto accipiat i aurora ℔ digestiuū calz:z ptinuet tota vna septiana ipz z tardet cibū 4ºr horis.ℨ.sy.de calamēto:sy.de stica.oximel. cōpositi.aā.ʒ.ʒ.aq̄ acori:betōice:z yreos aii.ʒ.j.misce.

¶ 3ᵐ instrm est q̄ post digestiuū pscriptum octaua sequēti die in mane purget cum istis pillis.ℨ.pillarū de sarcocolla pillarum fetidarū.aā.ʒ.ʒ.reformētur pillule.vij. cum melle rosato z accipiantur ut dictum est.

¶ 4ᵐ remeᵐ est ut i fine septēbris accipiat ℔ mioratiuū:z post ipz obꝑuet p̄ditiōes ut de pꝰ minoratiuo iā scriptuz ē.ℨ.pil.de agarico:pillarū de hermodactilis.aā.ʒ.ʒ.boni pōderis reformenk pille.vij.cū elario succi rosarum.

¶ 5ᵐ instrm est ut post assūptionē pscripti mioratiui accipiat ℔ digestiuū:q̄ ptinuet septiana vna hōa:z modis ob seruādis in syru.pscripto i purgatiōe ueris.ℨ.aq̄ betōice:aq̄ saluie aq̄ yue.aā.ʒ.j.ʒ.ʒ.sy.de eupatorio.ʒ.j.misce.

¶ 6ᵐ instrm est ut postq̄z accepit digestiuū p̄dictū octaua sequēti die in mane purget cū istis pill.ℨ.pillarū de hermodactilis.϶.ij.pillularū fetidarū.϶.ij.reformenk pill. vij.cum succo rosarum:z accipiank hora z conditionibꝰ scriptis z obseruandis in purgationibus.

¶ 7ᵐ p̄ncipale instrm est ut tpe quo assumit digestiuū semper tota spina eius inungat bis in die.l.in mane quādo surgit z sero qñ uadit ad lectū cum hoc vnguēto incipiēdo a p̄ncipio colli usq; ad finē spine leuiter ꝑfricādo.ℨ. olei yrini:z de costo.aā.ʒ.j.de piperibus.ʒ.ʒ.misce.

¶ 8ᵐ remediū p̄ncipale est ut tpe quo assumit digestiua p̄dicta si uēter eius foret stiptic⁹ utat hoc puluere:de quo oī tertio sero paz añ cenā accipiat.϶.j.cū medio cyatho brodij:uel aq̄ oxdei zuccarate:cuius descriptio est hec.ℨ. turbit electi.ʒ.j.hermodactilorū.϶.ij.polipodij.ʒ.ʒ.folli culoz sene.ʒ.ij.cinamomi electi:macis:zinziberis:violarum garioflоz.aā.϶.j.tartari.϶.ij.salis indi.ʒ.j.puluerizenk omnia per se:demum cōmisceantur diligenter.

¶ 9ᵐ instrm est ut postq̄z iste vir purgatus fuerit utat confectione dyacori:aut electuario de acoro: de quo oī mane per quatuor horas ante cibum accipiat coclear vnum deglutiendo ipsum:sicut Padue facere solebat.

¶ 10ᵐ instrm est ut post p̄dictas purgationes saltem ter in septimana accipiat omni sero cū uadit ad lectū.ʒ.j.huius mixtionis.ℨ.spērū dyambre:spērū plirisarcotici.aā.ʒ.ʒ. oximellis cōpositi.ʒ.ij.syru.de calamēto.ʒ.ij.ʒ.zuc.albi ʒ.ij.coquak zuccarū cū syru.z cum inspissatum fuerit superaddantur species p̄dicte cum iam tepescit.

¶ 11ᵐ instrm est ut dieb⁹ istis interpollatis aliq̄ bis in septimana in aurora bibat cū aq̄ saluie calefacta.ʒ.j.p̄fectiōis Hermetis post quā tardet cibū horis ad minus q̄tuor.

¶ 12ᵐ p̄o remediū est ut in septimana vicibꝰ saltē 4ºr collutione oris sui faciat cū.ʒ.iij.aq̄ mellis.z.ʒ.j.ʒ.ʒ.p̄fectionis anacardine inuicē mixtis z calefactis.hoc eni erit sibi singulare remediū ad ipedimētū p̄mōis. ¶ Sicut ad ipedimētū motꝰ digitoꝝ in scribendo nocitoꝝ singulare remediuz erit frequēs ablutio facta cū ℔.x.aq̄ cineris:z ℔.ʒ.sulphuris viui decoctis usq; ad p̄sūptionē tertie ptis spo eni p ℔ tale remediū manꝰ eiꝰ ad laudabilē disponez reduci debēt sicē z totū corꝑ cū alijs remedijs supscriptis ad bonā q̄lescētiā restitui debēt:q̄ totū altissimꝰ mihi/cordia sui p̄cedere dignek ad laudes perpetuas. Amē.

Cōsiliū LIIII. de trēore capitis z brachiorū ex successiōe ad cefalicā frīdā

Remor quo molestak iste nobilis vir est morbꝰ difficilis t ualde:z minak ei piculū igēs aduēt⁹ egritudinū neruoꝝ ut palisis:z fortassis spasmi z egritudinuz cerebro appropriatarum:ut epilepsia z fortassis apoplesia.

¶ Cū enim iste tremor ℨ ptē sit egritudo capitis silr ēt n. egritudo dextri brachij:patet q̄ mā que fac̄ hūc tremorē facile pōt esse cā epilie aut apoplesie.multiplicata eni ipa i multis ptib⁹ cerebri pp aliquā de causis multiplicationis eiꝰ facile pōt cōplete uel icōplete oppilare oēs uentriculos cerebri:z tā fuit iste vir epilēticus:aut apopleticus.

¶ Et cā qdē multiplicationis eiꝰ facile itelligēti appet uelut est sūpfluitas i potu:z ꝑpe vini fumosi dulcis z vino sitatē hūtis:uelut ēt eēt i moderatꝰ coitꝰ z exercitiū sup cibatiōe factū:z cōmorari i aere frigido z exercitari exercitijs:p q̄ oportet caput i curuatū tenē:z uestibꝰ collū uallde strigētibꝰ uestiri:z sic de alijs.pp eni hec oia multiplicarek mā:que si fluxibilis z aq̄sa pseueraret molestādo ℨtuē ad expulsionē sui ad originē nuche delata ulr paliśim in aliq̄ medietatū totiꝰ corꝑis oppilādo efficeret.

¶ At p̄o iterū si māz istā ꝓtingeret:z adhuc quātitate nō

multiplicatã:siue in modũ sube grossiorẽ fieri incitante virtutẽ ad illius expulsionẽ:per neruos ꝓpulsa extẽdẽdo eos ꝑm latitudinẽ facile põt eẽ cã ꝓtractiui mor^o ner uoꝝ ꝛ lacertoꝝ uersus cerebꝝum ꝛ incurreret spasmum.

¶ Amplius iterum oportet concedere hãc egritudinem necessario esse uerendam ex nocumento cerebri ꝛ neruorum:quod apparet ex tremore ambarum partium.

¶ Adhuc iterũ 4^o oportet hãc egritudinẽ eẽ suspectã:qñ ipsa est facta successiõe ad cephaleã frigidaz:que nõ fuit canonice curata.pp qđ ꝓcludit in cerebꝝo nõ solũ remãsisse reliquas mãeri huj^o egritudis:sed ẽt debilitatẽ cerebri que est cã ꝓtinua gñatiõis harũ mãerũ per viã idigõnis

¶ Cũ ꝯ mã huj^o egritudis iueniat pñs in uentr ꝛ neruis ꝛ cã gñatiõis ipsi^o ꝓtinue fixa pmaneat necesse est ꝓcedẽ egritudinẽ ipaz igẽtis piculi eẽ necessitatiuã nisi alr ꝓuideat ei.uerũ qꝛ res ista lõga ꝛ accurata multũ ingstitione idigeret:ꝛ iã nõ instat tpis cõmoditas in pticulariter describẽdo regimẽ qđ eẽt ꝓuenies ex pte rerũ nõ nãliũ ꝛ medicinaliũ.Jdeo nõnulla pũcta regimis eius ex pte regimis nõ nãliũ ꝛ medicinaliũ succincte pcurrã reseruãs itẽtionẽ ad supplẽdũ illa si in posterũ fuerit neciuz.

¶ Jgit vir iste oino abstinẽ debet ab usu ciboꝝ ꝛ eoꝝ q̃ sũt fri.ꝛ hu.ut pisces oẽs:ꝛ ꝑpe elixi:cãcer ꝛ anguillis.Et lõge meliores ei sunt pisces saliti q̃z recẽtes:ꝛ euitet spina chias:bletas:cucu.portula.ꝛ silia.¶ Et caueat sũmope a reb^o grossitudie ꝛ viscositate sua oppilatiꝫ:ut sũt pastile pãis azim^o nõ bñ coct^o.¶ Effugiat ẽt legũinũ oiuz ꝫbaz ꝫ brodio cicerũ ru.ꝛ alboꝝ farro riso amigdalato uti põt

¶ Et panis ei melior modicum furfuraceus salis ꝛ fermẽti modicum habens q̃z communis panis.

¶ Comedat carnes tpe suo vitulinas:capretinas:ꝛ minus frequẽter captinas.ꝛ caro salita nõ pinguis est ei utilis.

¶ Fruct^o recẽtes oẽs vitare debet.limonib^o aũt ꝛ arãcijs ꝛ citro ꝓdito cũ spẽb^o uti põt.¶ Lac ꝙo ꝛ lacticinios cibos nullo mõ tãgat:nec caseũ dulcẽ:ꝫ caseus salit^o cretẽsis oino melior est ei.¶ Feniculũ ꝙo ꝛ pe.mẽthã:ꝛ rosmarinũ:saluiã:serpillũ:oia talia ꝛ eoꝝ radices in multo usu hẽat pastinachie:karote:cappares ꝛ ꝓsilia bñ placẽt.

¶ De potu aũt ei^o dicẽdũ oino ipm debẽ dimittẽ vinuz si est dilector sanitatis ei^o.pp qđ placeret mihi sũme ut uteret isto potu:videlicet qpaccipiat de aq̃ bone cisterne lb. xxv.floꝝ rorismarini siccoꝝ ℥.j.bulliat aq̃ cũ his florib^o usq̃z ad ꝓsũptionẽ tertie ptis ei^o.deide supaddãt ei mel. citrini electi lb.ij.ꝛ iterũ insimul bulliãt successiue bñ dispumãdo cũ cocleari usquequo q̃rta pars consumat.demum colet per stamen bñ spissum:ꝛ reseruet hec decoctio in uasis mũdis vitreis bñ coopta.De hac autẽ aqua bibat ad libitũ suũ loco vini.si aũt ꝑpter aliquã cãm reciꝑe nõ ualet saltem misceat ei tertia pars uel q̃rta pars vini rubei clari non ualde grossi neq; fumosi.

De regimine

ꝙo medicinali inciptendo curam rationabiliter decem videntur mihi ab eo obseruari debere.

¶ Primũ est qꝫ ab hac die pñti qnta martij usq̃z ad duodecimã ei^o vno mane uẽtre ei^o uacuo fiat flõmia de basilica dextri brachij sub cubito:aut ramo:siue saluatella ei^o in manu inuẽta iter digitũ anularẽ ꝛ auricularẽ ꝛ educãtur sanguinis.℥.iiij.uel.v.ꝛ nõ miret aligs.Flõmia enim ista idicatione accipit a repletione corpis ꝛ ꝑprie epatis a mã flatica ꝛ colerica subdñante:qđ appet ex pulsu ei^o magno ueloci ꝛ frequẽti:ꝛ colore corpis uerso ad citrinitatẽ:ꝛ tinctura urine ad igneitatẽ cũ grossitudine inclinatã.Colerica igit mã illud flegma dissoluẽs ꝛ subtiliãs facit ipm velociꝰ ꝛ magis penetrare in ꝓncipia neruoruz: ꝛ addere in nocumentuz huius egritudinis magnifice.

¶ 2^m istꝛz ẽ qꝫ facta flõmia sequẽti mane soluat uẽter ei^o cũ istis pil.ℨ.pill'.cochiaꝝ de sarcocolla descriptiõe Alexãdr. aũ.ʒ.ʃ.formentꝫ pill'e.vj.cũ suc.rosꝝ.ꝛ tardet cibũ post horis sex ꝑmittẽdo 5^a hõ potũ cyathi vni^o aq̃ cal'e zuccarate

¶ 3^m qꝫ in die imediate sequẽti post solutionẽ dictã accipiat ꝓtinue hũc potũ:quez ꝓtinuet ad min^o per mẽsem.ℨ. aque distillatiõis andacoche:betonice:rorismarini.aũ. ℥.j.syru.de sticados:oximel.simplicis.aũ.ʒ.vj.misce:ꝛ calidũ in aurora accipiat ꝛ tardet cibum horis quatuor.

¶ 4^m est ut oi fine.xij.dierũ purgẽt cũ his pillis post assũptionẽ digestiui ꝑcedẽtis.ℨ.pil.fetidarũ.℈.ij.pil.cochiarũ.℈.j.formentꝫ pil.vj.ꝛ accipiant hora ꝑdicta ꝛ cõditionibus obseruatis que in alijs pillulis scripte sunt.

¶ 5^m ꝓncipale est ut vir iste oi sero cũ uadit ad lectũ accipiat coclear vnũ radicũ acori ꝓditi:ꝛ bibat post ipsum cyathum mediũ aque andacoche calefacte ꝛ zuccarate.

¶ 6^m istꝛm est ut oi sero hora statim dicta ꝛ oi mane anteq̃z surgat a lecto applicet pãnos calefactos ab origie nuche p totas spatulas usq̃z ad finẽ costaꝝ:ꝛ cũ seserit penetrasse in mẽbra tunc iungat ea ex oleo de andacocha bñ calꝺ oliger ꝓfricãdo.hẽt enim i cura huj^o egritudis ꝑpetatẽ mirabilẽ:ut 2^a tertij.cap^o de cura tremoris colligit.

¶ 7^m est ut iste vir oino ꝓcuret uti frequẽter puluere cerebri leporis cõbusti:cuius ℥.ʃ.ante omnem cibuz per horam ynam semper accipiat cum ydromelle suo:aut cum aqua andacoche uel matricarie.

¶ 8^m instꝛm est ut iste vir tpe assũptionis digestiui:ꝛ tpe intercedẽte inter purgationes saltẽ oi tertio die parũ añ cenã accipiat.j.uel.ij.de istis pill'.que subducẽdo uẽtrẽ trahũt aligd de materia añcedẽte huius egritudinis.ℨ.aloes electi infusi ꝛ ꝓseruati per decẽ dies in aq̃ maiorane. ℥.ij.agarici electi.ℨ.ʃ.colloquintide.℈.ʃ.ℨℨ.electi.ʒ.ʃ. formentur pillule de omni.ʒ.vj.cum aqua rorismarini.

¶ 9^m istꝛm est ut postq̃z iste vir bis purgat^o fuerit assuescat oi die añ cenã per horas.ij.facẽ sibi apponẽ uẽtosas sup spatulis ꝙus nuchã que sint uehemẽter ignite absq; scarificatiõe:ꝛ pmutent diũsis locis ascẽdẽdo ꝛ descẽdẽdo.

¶ x^m est ut iste vir oi sero cuz uadit ad lectũ faciat sibi pulueriꝫari totã posteriorẽ ptẽ capitis a sũmitate ei^o ꝙus collũ cũ puluẽ isto:ꝑus tñ cũ digitis leuiter madefaciendo cutim abrasaz cũ aq̃ vitis.est aũt descriptio puluris hec. ℨ.artetice herbe paralez.ligni aloes:yreos:pul.hermodactiloꝝ:stica.origani:calamẽti.aũ.ʒ.ʃ.folij granoꝝ padi si folioꝝ ruthe aũ.℈.j.puluerizent oia p se.deinde cõmisceant.Hec in sũma sunt remedia meliora:que sibi fieri pñt.que oia in sui utilitate ꝛ sanitate summus saluator dirigere dignet ad laudem eius sempiternam. Amen.

Cõsiliuz LV.

de stupore digiti minoris dextre ꝛ sinistre man^o cũ aliq̃ cõtractiõe eoꝝ ꝙus domesticã ptẽ man^o per coitatẽ ad pect^o apostemosuz:ꝛ ad caput caterizãs:cũ.v.accũtib^o videlz.

¶ Oppilatio colatorij.

¶ Clausio viarum nasi in loco rize.

¶ Difficultas anhelitus.

¶ Debilitas digestiue stomaci.

¶ Stipticitas uẽtris.Diuidit aũt ꝓsiliũ in tres tractatus.

Tractatus

ꝑm^o ꝓtinẽs capl'm vnũ de iuestigatiõe dispõnũ ꝑdictaꝝ p cãs ꝛ signa

Am pauloante

dispõ q̃dã ꝛ scirri difficilis:ꝛ quo ad op^o difficillima ad manus meas puenit.Adolescẽs enim quidã spineta nũcupatus honorabilis ciuis Tinctinus ab anno citra his accidentibus uelut aculeis spinis molestatus est.

¶ Primo qdẽ in digito minori dextre man^o ut in plurib^o ꝯ ẽt in eodẽ digito sinistre man^o:imo ꝛ in oib^o manibus stuporẽ hũit cũ aliq̃li ꝑdictoꝝ digitoꝝ ꝓtractiõe ꝙus domesticũ manus:plus tñ in dextra q̃z in sinistra manu.

¶ Cui cũ talia accidebãt tãtũ nocumẽtũ fere istãtanei doloris capiti ei^o accidebat ut sensuũ exterioꝝ opatione fere q̃z plurimũ ꝑuabat.Etenim auditiua potẽtia olfatiua gustatiua ꝛ visiua opationibus suis ꝑuanꝫ omnino. Jn

sensu etiam tactus adeo magnifice ledebat: q nisi forti ꝯcussione ⁊ distẽtione ptium agitatus esset in sensationẽ obiectorum tactus debitam exire non poterat.

¶ Adde quoꝙ q in opationibus etiã sensuũ interioruꝫ nocumẽtũ notabile ꝓtingebat: ita q neꝙ sensus coĩs tã talia imaginatiua ⁊ cogitatiua potẽtia sibi debite ꝑuiebãt ad opa sua: in ꝙbus etiã virtutibus inferioribus operando corrupte ledebat: ita q murmurãdo extraneos ꝑmones ꝓferebat ⁊ seipsum neꝙ astãtes bene cognoscebat.

¶ Perseuerabat aũt dispõ hec i eo tpe lõgiori q̃ duaꝫ horarũ afflictiõe ipꝫ. Cũ aũt postea iualescẽt ꝑt i mãm uel cãꝫ huⁱ⁹ lesiõis de q̃ postea iuestigatio ꝓcedit: remãebat eidẽ soda grauis q̃ merito a iuniorib⁹ galeata passio nuncupat: eo q: totũ caput igẽter molestabat p vnã diẽ nãlẽ.

¶ Et cũ hac qdẽ exacerbatiua dispõne pmãsit fere ãni circulo cõpleto molestat⁹: cui qdẽ dispõni virtutis debilitas ultis in opationib⁹ vite ꝓgressiui motus supũ uenit: ⁊ etiam nocumẽtũ nutritiue potẽtie tãtuꝫ incidit q extenuari ⁊ notabilius macrefieri cepit ubi in mẽbroꝝ habitudine mediocritatẽ carnositatis trãscẽdere solebat.

Post hoc aũt circa ꝓncipium aplis pñtis anni 1433. icepit ab ei⁹ capite catarr⁹ defluẽ mã salsa que semp eidẽ supabũdat p. v. ul. vj. horas post assũptũ cibũ. ¶ Et huⁱ⁹ qdẽ mãei ps multa catarrizauit ad pect⁹ ⁊ ibidẽ in medio toracis ei⁹ adeo est collecta q dolorẽ in mediastino pãniculo satis grãdẽ ꝓtinuũ ⁊ iseparabilẽ efficit. ¶ Cui⁹ et mãei pticula nõnulla cordi delata est ⁊ i eodẽ tremulũ motũ efficit adhuc pseuerãte: siue ita sit q uapor pp mãei illi⁹ nocumẽtũ in cor fecerit: siue ipm cor p cõpassionẽ absolutã pectori ꝯdolẽdo nocet ide est q a tremulo motu cor eius non deserit. ¶ Propter eãdẽ cãm etiã in pulsu eius diuersitas appet vnius dyastolis que maior est q̃ altera post q̃uor uel quinque pulsationes ⁊ eadẽ dyastoles que alijs comparata minor est: etiã notabiliter frequẽtior est. ⁊ ita etiã dyastoles cordis cũ ꝯsideratione bona tactu ꝓcepta diuersitatẽ seruãt inter magnitudinẽ ⁊ paruitatẽ uelocitatem ⁊ tarditatez.

¶ Hec i sũma videt huⁱ⁹ viri dispõ aggregata: cui et ꝑdicta accũtia ꝓsecuta sũt ut insõnietas. i. dormiẽdi difficultas ꝓturbata dormitio ⁊ cõmotio a sõno cogẽs ipm mittere mãm mẽticã cũ tussi rasca tiõe excreatione violẽter expellẽdo mãꝫ salsaꝫ multã ⁊ uehemẽtis viscositatis ⁊c.

Que quidem dispositio si diligenter a viro in scientia exercitato ꝓsideret apparebit esse ⁊ cognitu ⁊ operatione difficillima.

¶ Primo quidez est dispositio etati ⁊ complexioni dispoꝛtionata satis.

¶ 2° q: arguit duoꝝ mẽbroꝝ ꝓncipalũ: ut cerebri ⁊ cordis notabile nocumẽtũ: lz et epar nocitum sit excellenter: qđ arguit dispositio quasi marasmodea quam incurrit.

¶ Et tertio itez q: hec dispositio imo dispõnes sociate sũt accũtibus que nõ sunt uerẽda minus q̃ dispositio que fuit illoꝝ causa. cum ergo credam horum accidentiũ q̃plurima fixa esse ⁊ amplius a causa non dependere.

¶ 4° iterũ hec dispõ seua est: eo q: iuenit in viro ꝑuilegiis ꝑparãtib⁹ ad ptisim isignito. est eni vir lõge stature hitudinis macerrime cerebrũ hñs humidũ: ⁊ vias ad ipm notabiliꝛ latas uel aptas: ut sũt nares ⁊ alie. strictura hẽt i rizatpa satis nutrimẽto ꝑuata. collũ lõgũ ⁊ gracile cõpõnẽ pectoris adeo lõgã: q finis costarũ eius q̃si ꝓncipiuꝫ ancharũ attingit. Estq; pectus eius a dyametro ab ante ⁊ post notabiliꝛ angustũ: ⁊ carne ꝑuatũ: humeros excarnatos ⁊ eleuatos hñs cũ uẽtris stipticitate notabili: ⁊ cruriũ gracilitate: ⁊ excarnatione hñs: ⁊ ꝓtinuũ habet materierũ salsarũ a capite defluxũ: ergo ad ptisim paratus est. consequentia necessaria est intelligenti terminos.

¶ Adhuc etiã 5° hec dispositio difficilis est: eo q: plixitate sui videt esse subiecto infixa: uelut cõsuetudinaria facta. tales autem non faciliter remouentur ⁊c.

Propter hec itaq; oĩa si ꝓuenĩẽter curatiuũ regimẽ admiſtrari oꝛ opꝛ iuestigari plura.

¶ Et ꝑm qdẽ ẽ q̃ sit egritudo ꝓncipal⁹ oiꝫ aliaꝫ effectiua cã

¶ 2° que sit egritudinis uel egritudinum species.

¶ 3° qđ sit mẽbrũ cui digni⁹ ⁊ ꝓncipalius intendi debet.

¶ 4° a qua dispõne incipiẽduꝫ sit exigere curationem: eo q: plures sunt inuicem cõplicate: ut ex ꝑdictis apparet.

¶ Videt aũt mihi oĩno asserẽdũ eẽ: q ꝑma oiuꝫ dispõnũ ei⁹ q̃ sit aliaꝫ effectiua cã sit mala cõplo frigida ⁊ humida cũ multa mã flatica in pectore fixa: ⁊ ꝑpe in ꝓteriori pectoris magis q̃ anteriori: mã in uenis dissemiatis per pleuretidẽ pãniculũ etiã in uena chili descendente.

¶ Adhuc et 3° in spatiositate pectoris ꝓtinet multa mã flegmatica: cui⁹ ptẽ patebit eẽ mucillaginosaꝫ: ptẽ ꝑo vitreaz: q̃ ambe eẽ pñt ueri humores in epate geniti. ⁊ pñt eẽ flata et hic equoce dicta talia p viã i digõnis i pectore cõgenita. oĩs eni humoralis mã alibi q̃ i epate genita equoce di de sua spẽ: ut patet 2° colliget. cap° de iuuamẽtis flegmatis. ¶ Neq; extiare possũ q̃ mã hec ꝓtineri possit i digitis ⁊ manib⁹ supꝫ tactis: qm in eis tumorẽ facẽt.

¶ Adhuc et si talis mã iueniret ibidẽ: mirabile videret q̃ tãta ⁊ tã breui tpe possit in cerebro efficẽ nocumẽta: q̃ supꝫ tacta sũt. ¶ Et 3° q: et cũ digiti manus colligãtiã hẽant ad spõdiles colli ⁊ dorsi: ut patet iterioꝝ cap° penul°. si mã hec ꝓtineret in digitis ⁊ manib⁹: q̃re nõ appet nocumẽtũ manifestũ in spõdilib⁹ colli ⁊ dorsi: q̃ talis mã ꝓdice mouerẽt. Rõnale enꝫ est vnã ptẽ alteri colligatã citi⁹ ab eo pati ⁊ ꝯdolere q̃ aliã ptẽ nõ ita immediate colligatã. sed neruoꝝ deferẽtiũ spũm sensibilẽ ⁊ motiuũ ad digitos ꝑdictos manuũ colligãtia imediata est ad spõdiles colli magis q̃ ad caput. igit in talib⁹ spõdilib⁹ nocumẽtũ ꝑus ⁊ mai⁹ appere debet. ꝓsequẽs aũt repugnat experiẽtie in viro isto: igit ⁊ fundamẽtũ ex quo sequit.

¶ Oportet igit hãc egritudinẽ itelligi talr: q: cum mouet mã i locis uenarũ pectoris ꝓtẽta p colligãtiã absolutã cõpatiũt digiti man⁹ ad pect⁹ ⁊ nõ ecõtra. i. q pect⁹ cõpatit digitis ul manib⁹ tanq̃ illã ꝓtinẽtib⁹. ꝑus eni tpe mouet mã ⁊ nocet pectori. scdario ꝙ nocumẽtũ i digitis man⁹ tanq̃ i ptib⁹ debiliorib⁹ appet. Cũ igit nocumẽtũ pseuerauerit tpe aliq̃to i mãib⁹ ⁊ i pectore postea p colligãtiã absolutã uel nõ absolutã ledit caput spẽb⁹ lesiõis supꝫ tactis

¶ Cõtra: q: mã que mouet i pectore ꝑus nocumẽtũ doloris saltẽ extẽsiui efficẽ dꝛ i pectore q̃ i manib⁹. ptes eni ille nõ sũt miꝛis sẽsatiõis: ⁊ mã ꝓtinet i eis ⁊ nõ i manib⁹. igit nocumẽtũ i eis ⁊ dolor ꝑus appere dꝛ. ꝓtia tenet eo q: agẽs rõnabili⁹ ꝑus agit i ꝓpiquã ptẽ q̃ in remotã.

¶ Huic motiuo rñdẽdũ est negãdo ꝓtiã illã. lz ei mã nocumẽti illatiua sit ptib⁹ pectoris ꝓpingor: necessario ptẽta in eis: ⁊ ptes ille nõ sint minoris sensationis ut bñ arguebat: q: cetera nõ sunt paria ex pte fortitudinis virtutis. Ideo in manib⁹ uel digitis tanq̃ in mẽbris debilib⁹ nocumẽtũ appebit excellẽtius q̃ in mẽbris fortibus.

¶ Recolligẽdo igit ex ꝑdicto fundamẽto ualde facile saluari pñt oĩa accũtia supra tacta ꝑmo sensuũ interioꝝ. propter distẽperiẽ coĩcatã organis sensuũ exterioꝝ ⁊ interiorũ: ⁊ etiã ꝓpter pmutationẽ tẽperamẽti spũum: qui sunt instra ꝑdictarũ opationũ fiet in opationibus necessario nocumẽtũ. virtus enim adhuc fortis non põt ꝓuenĩẽter operari stante distẽperie in organis ⁊ instrumentis immo fortius q̃ ꝓtingit in utriq; distemperamentum.

¶ Modus aũt saluãdi dolorem capitis est ꝓpter subitam pmutationem temperamẽti capitis: aut ꝓpter distensionem pãniculoꝝ cerebri: que est species solute continuitatis. Dolor enim omnis necessario ꝓuenit: aut a subita alteratione: aut a solutione continuitatis. 2° tegni.

¶ Nocumẽtũ ablatiõis visionis ꝓuenire põt: aut pp fortẽ distractionẽ spũum a cristalloide pp qđ cristalloides q̃tũcũq; in oi nã bñ tẽperata nõ põt opari pp carẽtiã istri.

¶ Adhuc et facile defendi põt q uapor multus a mã in

pectore ꝓtēta eleuat^o delat^o ad ꝑncipiū originis neruoꝝ opticoꝝ ibidē oppilationē cōpletā efficē pōt: eo q; grossus ⁊ viscosus est. ſz ꝫ dato ſbito amitteret visio: igit ⁊c.

¶ Et pari fundamento facile defendi potest nocumentuz diminutionis corruptionis ⁊ ablationis ueniens in operationibus tam olfatiue q̄z gustatiue potentie.

¶ Q̄z ꝙo nocumētū accidat corruptionis in opationib^o sē suū iteriorꝝ: ita ut alienādo corrupte ꝑmoceat imaginē ⁊ corruptū iudiciū ex sensatis eliciat facile iterū ex ꝓdcō fūdamēto deduci pōt. Idē ēt ꝓcedēdū est de nocumētis diminutiōis ⁊ ablatiōis i opatiōib^o iteriorꝝ sēsuū ꝓuenē tib^o. Quoꝝ ēt nocumētū sēsuū oiuz nō est credēdū ita fieri ꝓcise p colligētiā iā assignatā: gnetiā nocumētuz male cōplonis i cerebro acgritū fuerit. Hoc gdez facile ꝓbari pōt pp fictionē nocumēti i capite qđ nec̄iuz est assigri pp ꝓtinuū defluxū māerū a capite catarrizātiū ad pect^o. Et ēt q: talia nocumēta per euacuatiōes ⁊ abstinētiā nō remanēt. plurimū enim nocumēti ipsi^o. ſ. cerebri qđ purgatiōe ⁊ cōplonis mēsuratione nō remouet est ex cerebro.

Ex quibus oib^o facile itelligi pōt que sit egritudo pñs isti^o viri. Est eni mala cōplo frigida ⁊ humida mālis ualescēs in pectore ⁊ in capite.

¶ Patet ēt ex his cōplicatio disponū harū iuicē. ipse enim seipsas reciproce itēdūt. Hāe eni que euaporāt a pectore ad caput ꝑ ipledo ⁊ alterādo nocēt cerebro: ⁊ cerebrum sui frigiditate nō bñ digerit mās illas: imo i eodē multiplicate descēdūt ad pect^o ⁊ pectoris egritudies augmentāt. Et sensit hec ꝓnceps 5^a tertij. cap^o de catarro dū ingt Cerebrū eni frigidū nō digerit illō qđ puenit ad ipz ex nutrimēto ⁊ nō resoluit qđ ad ipm ascēdit ex uaporib^o. ꝙtunt ḡ superfluitates nutrimēti ⁊ ꝙtunt i uapores sic̄ ꝙuertit in alembico id qđ ascēdit ad ipm ex cucurbita.

¶ Patet itez 3^o ex ꝓdictis q; sit mēbrū uel mēbra qb^o ꝑncipaliꝫ in regimine intēdēdū est. sunt eni pect^o ⁊ cerebrū.

¶ Et iterū ex ꝓdictis facile videri pōt q̄ ⁊ q̄lis sit mā hui^o egritudis. Est enim flegma mucillagiosuz ꝫ magnā ptez qđ ei^o viscositas declarat. est ēt aq̄suz ꝑm notabilē ptē qđ ei^o fluxibilitas ostēdit. ⁊ est sta ꝫ notabiliꝫ salsuz salsedine in eo acgsita p cōmixtionē pauce colē cū multo flegmate aq̄so. Hec molestari debeo si flegma illud ut nūc grossum ualde ⁊ viscosum appeat: qm̄ ps aquosa ei^o notabiliꝫ ꝓsūpta est diuturnitate actionis caloris nālis in ipsam.

¶ Ex his finaliꝫ ꝓcludit q̄rtuz supꝑ iuestigari ꝑmissum. ſ. a qua egritudine ⁊ mēbro incipiēdū sit in cura. nā canonice ꝓcedēdo icipiēdū est sil' ꝓcurare cerebrū ne mās cōtinue ad pect^o effūdat. ⁊ cū ꝫ ēt pectori attēdēdū est eradi cādo mām: que in ipso ꝓtinet ⁊ fixa est qđ dolor ostēdit ꝓtinu^o. ¶ Et gra gdē huius intelligēdū q; mā hec cōtinet in ptibus supra tactis: ⁊ in pānículo mediastino diuidēte pect^o i duas ptes dextrā ⁊ sinistrā: que iā apostematis ꝑncipiū in eo fecit. dolor eni pseuerās in medio tora cis sicut tact^o ostēdit ipm arguit mām ibidē apostemātē contineri: ut sumit x^a tertij. tractatu 4^o. cap^o de ꝑncipijs speculationis scie apostematū ptiū pectoris ꝓeter cor.

¶ Ultimo ꝙo ex ꝓdictis facile saluari pōt oium alioꝝ accidētiū euētus. ſ. vniuersalis debilitatis totius corpis ꝓsūptionis ⁊ extenuationis illius. ledit enim potēter vitalis virtus ⁊ naturalis: quare membra ꝓuenienti nutrimēto depauperata marasmodeam dispositionem incidunt.

¶ Ex eodē fūdamēto facile reddi pōt causa uehemētis sticitatis uētris. māe enim que irrorādo intestina fluxiua reddere solēt exiccate ⁊ ꝓsumpte sunt: ⁊ virtus expulsiua debilitata est etiam: quare ⁊c. Hec sūt que de dispositione huius viri multipliciter complicata theorice premitti oportebat. vnde ad regimen illius transeūduz est.

Tractatus secūdus de administratione sex rerum nō nāliū ꝓtinēs capla sex.

¶ De aere. Cap̄. i.

Regimē itaq; hui^o dispōnis ptiēdū est in debitā cōmēsuratione rerū nō nāliū. scḋo ꝙo in debitā mēsurā rerum medicinaliū cōuenienter applicādarū. Primū aūt partik in sex capla ꝑm numerū sex rerum nō nāliū.

¶ Dico expeditione ergo aeris ⁊ sibi annexoꝝ euitet aerē frigidū ⁊ humidū: euitet etiā ipz frigidū ⁊ siccū. ⁊ adhuc etiā euitet aerē in caliditate ⁊ siccitate notabiliꝫ eleuatuz. ⁊ idem de regione climate ciuitate ⁊ camera dicēdū est.

¶ Sit igit loc^o hitatiōis ei^o oriētali ⁊ meridionali plage declect^o mediocris calitatis ⁊ siccitatis: excellētias enī q̄litatū ſt^o debilis nō pateret ⁊ camera ei^o a terra eleuata: ne q; sit antiq̄ hñs edificia: neq; testitudiales reuolutiōes lapidū a decurſib^o aq̄rum flatu uēti ⁊ nebulosi aeris secura

¶ Et si locus nāliter talis hēri nō possit artificialiꝫ ꝑparet tabulis ⁊ edificijs alijs etiā: in quo fiat ignis sepe ex abiete lauro ⁊ iunipero ⁊ silibus odoriferis plātis. Sepe etiam suffumigef cum puluere laudani: colofonie: thuris: sandarace ⁊ ꝙsilibus. ⁊ ꝑtie etiā in hyeme si potēs est.

¶ De annexis ꝙo aeri sit uestib^o ꝓdecēter munit^o: ⁊ ꝑpe cū suffultis pellib^o agninis in dieb^o frigoris: ita ut oino caueat sibi a frigore pedū pectoris ⁊ capitis qđ ꝓuenienter debet eē munitū birretis suffultis ꝓdictis pellib^o: aut dossis uariox: uel cōsimiliū. Laudo etiā ad hāc intentionem ut uestes eius suffumigent: aut conseruent in capsa: ubi notabilis quātitas xiloaloes cōdita fuerit ex eo: q; cerebri ⁊ pectoris est maxime ꝙfortatiuū. hec de aere.

¶ De motu ⁊ quiete. Cap̄. ii.

Et eo aūt qđ ꝓtinet ad exercitiū ⁊ getē dicēdū ꝑmo q; huic viro ges magis q̄z exercitiū est necessaria: eo q; virt^o ei^o satis debilis est. etiā q; corpus ei^o notabiliꝫ repletū est: pp qđ exercitiū ⁊ motus ois saltē fortis magis eidē nocet mās in fluxu ponēdo q̄z eas dē resoluēdo. si aūt eidē aliqđ videat eē ꝓuenies exercitiū erit sicut leuis deambulatio: uel egtatio sup gradario equo facta añ cibū. De nā eni mot^o est q; q̄ añ comesti onē fit calorē accrescē facit natū q̄zobrē ⁊ cib^o calorē inuenit accēsuz. i. aliq̄liter auctū: ⁊ corp^o tū. i. pp illud exercitium grossitudinē. i. potētiā ad resistēdū: ⁊ tolerabilitatē. ſ. ad patiēdū: ⁊ vires acgrit supple ad agēdū. Post cibū autē oino gescē debet. sicut eni mot^o añ comestionē sanitatis est ꝙseruato: ita post comestionē egritudinū inuenit gñatiu^o. 4^o Almāſ. ꝑmo capło litteraliter colligendum.

¶ Si aūt necessitate urgēte cogeret exercitari fortī exercitio post cibū aut alio tpe bonū est ut pect^o ei^o fascia bñ ad herēti circūligef: ⁊ tādiu teneat illā q̄diu exercitat^o fuerit. Sil' ⁊ caput ei^o istita leui adherētia circūligef: ne pp exercitiū māe in eo uehemēter agitent ne ēt caput ad receptionē uapoꝝ ⁊ māerum aliūde uenientium ꝑparetur.

¶ Si aūt q̄ret superfluitatū q̄rte digōnis ꝙsūptionē: loco exercitij pōt fricari ꝙueniēter mane uel sero per duas uel vnā horā añ cibationē: ⁊ mūdificatis coib^o superfluitatib^o incipiat fricari a genub^o usq; ad pedes infra trahēdo. deinde descēdat fricatio ab inguinib^o usq; ad pedes. Deinde 3^o iterū a ꝑncipijs natiū usq; ad pedes infra trahēdo.

¶ Fricationes aūt ptiū pectoris añ ⁊ post suspectas hēo sal tē nūc stāte plenitudine ꝓdictarū ptiū: acgret eni ex eis plus nocumēti q̄z iuuamēti pp agitationē māerū in eis mēbris factā. Sil' etiā ⁊ fricationē oēm circa caput factā uel fēdā detesto: pp eādē cām: q̄re pectinare caput: ⁊ pānis fricare adhuc quātūcūq; leuiter nō est laudabile: ga per leuē pectinationē ul' fricationē capitis agitarent ma terie ⁊ nō ꝙsumarent: cui^o oppositū per mot^o intēdit. laudo tñ exercitiū hoc: siue getē nolare uelis: qđ est anheli tus retētio pp qđ ex aucto calore melio: fit materieruz ꝙsumptio ⁊ adeq̄tio. In sūma ergo ex ꝓdictis apparet q; gescere melius est q̄z exercitari: siue exercitium vniuersale siue ꝑticulare itelligaf de exercitio ⁊ quiete dicta.

¶ De somno ⁊ vigilia. Cap̄. iii.

Em mō aūt vigilādi ⁊ dormiēdi ꝑmittendū q; caueat sibi adolescēs iste vigilare multū: eo quia

debilis est ⁊ resolut⁹ satis: ⁊ per vigilias amplius ꝓsume ret ⁊ debilitaret. vigilie etiã ꝓhibẽt debitã mãerũ digõne ⁊ colerã rubeã turẽ faciũt. de q̃ mltuz timẽdũ est i eo: eo q: esset cã augmẽti salsedinis in mã febricitãdi acute: qđ oino in eo ualde timorosuz eẽt. q̃re 4° Almãſ. cap° 3° ita scribit. vigilie multe caloré incẽdũt ⁊ fomã corrũpũt corpusq; desiccãt atq; colerã rubeã in ipso augmentant. qđ ꝑcipue opant cũ corpa sunt macra. oportet itaq; ut aia vigilare non cogat cum dissoluta ⁊ stupida fuerit.

¶ Ex qbus facile intelligi potest: qꝺ huic viro somni mensura satis ampla concedi debet. itaq; eidem melius est a tẽperata dormitione recedere per augmẽtum dormiendi q̃z vigilare equaliter ut solitus est: aut plus solito.

¶ Itaq; dormiat ꝑ horã post assũptã cenã ꝓus sup dextro deide sup siniſtro latẽ decũbẽdo capite notabilr eleuato oino dormitionẽ effugiat resupinaz. Dormitio ꝯo facta sup uẽtrẽ ẽt vitet lz min⁹ mala sit ei q̃z resupia ꝓtraria sibi

¶ Diurn⁹ ꝯo sõn⁹ ꝑ vnã horã fact⁹ saltẽ i tpi⁹ lõgioz diru aliq̃liter est sibi utilis. cũ ꝯo noctes lõgiores fiũt diurn⁹ sõn⁹ euitãdus ẽ nisi nẽcitas aliq̃ nocturnã dormitionẽ iterrũpat: pp quã supplẽ oportet cũ dormitione diurna.

¶ Oino aũt caueat sibi dormire reuolutionib⁹ plurib⁹: ut agitatiõib⁹ de dextro in siniſtrũ: aut ecõtra sepe factis. tales eni sunt cã corruptiõis cibi in stõco ⁊ in uẽtre toto ⁊ faciũt augeri supfluitates. ⁊ ꝓhibẽt mãs debite digeri ⁊ ad loca nãlũ expulsionum deriuari. Hec aũt huic viro sunt ingenia ꝓuenientia ualde: ⁊ de somno dicta sufficiãt.

¶ De accidentibus anime. Cap. iiii.

a Cidẽtia aie oia que uelocis ⁊ fortis mot⁹ in spirituꝫ ⁊ humoribꝫ in pectore ꝓtẽtis eẽnt effectiua fortassis ꝑma ꝓsideratione videnꝫ ei ꝓuenire: sicut ira uelox ⁊ furor. ⁊ in sũma accũtia oia ꝑ que fieret caloris ⁊ spũum reuocatio de circũferẽtia ad ꝓfũduz corpis. uerũ q: in motib⁹ talib⁹ magis dubitabile est ꝙ mãe ꝓdicte putrescãt magis q̃z resoluant ⁊ digerantur. Ideo hec accũtia fortiũ ⁊ uelociũ motuum euitãda sunt.

¶ Que eni ai accũtia tristari faciũt oib⁹ sanis nocumẽtuz efficiũt exceptis his ꝙ carnis minoratiõe idigẽt. Cũ ꝙ ꝟ cor⁹ nõ sit sanũ nec carnis minoratione idigeat: imo sit extenuat⁹ uehemẽtius q̃z oporteat nõ ꝓueniũt ei accidẽtia animi tristari faciẽtia neq; fortes motus efficientia.

¶ Accũtia ꝙ ai gaudẽ faciẽtia ꝓueniũt sibi: eo q: robur tribuũt ⁊ nũc vires excitãt: ⁊ ea i suis rõib⁹ adiuuãt. 4° Almã. 9° ca°. Etiã ꝓsari cũ viris uenerãdis ⁊ dilectis: ubi historie ⁊ ꝓmões delectates i mediũ adducãt oio ipz eligẽm ẽ

¶ De coitu aũt q ⁊ pp delectationẽ ⁊ ꝓcupiam ad aie passiões reduci solet: dicẽdũ ꝙ oino euitare debet: eo ga p ipm euacuat mã laudabilis: cui⁹ ꝓsũptiõe nõ idiget ipe pp extenuationẽ. ¶ Etiã scdo pp laboriosum motũ qui in tali ope necessarius est: ex quo sequeret agitatio fortis in spiritib⁹ ⁊ humorib⁹. ¶ Et tertio forte q: talis extẽtio in coitu necessaria ꝑparat ad actionẽ uenarũ in pectore uel sputũ sanguinis ex cõpressione uel resudatione contingẽtis: nequaq̃ igit danda est opa coitui: imo fortassis sciẽtifice loquẽdo nõ ꝓueniret actus eius semel in mense expeditus. Hec de accidẽtibus aie dicta sufficiant.

¶ De inanitione ⁊ repletione. Cap. v.

d Ẽ gnta aũt re non nãli que est repletio ⁊ inanitio ꝓtrã seundum est leuius. nam de repletione ⁊ inanitione respiciente materias humorales dicetur inferius in regimine medicinali.

¶ De illa aũt repletione que ciboz ⁊ potuũ mẽsurã respicit dicẽdũ ꝙ oino talẽ repletionem euitare debet ꝓpter plura. ¶ Primo qdẽ q: debilis est eius digestiua. ¶ 2° q: talem sequit dyafragmatis cõpressio ⁊ gñter materierum in pectore ꝓculcatio ⁊ nocumẽtũ in anhelitu. ¶ Et tertio ꝓter hec oia augmẽtant materie humorales.

¶ Et lz eidẽ sit necessaria restauratio: non tñ ꝓuenit ei alimẽtoz repletio. imo si q̃libz ꝓtigeret repletionẽ fuisse facta ad eũonẽ ipsius subito festinãdũ est. ¶ Et ꝓmus modus ⁊ securior eẽt cuz administratione tenuissime diete: aut saltẽ cũ illa que est sibi vicina. ¶ Scdus aũt modus eẽt uomitus: ⁊ ꝓprie qñ replẽs materia repiret in stõco.

¶ Uerũ suspectũ hẽo uomitũ eo q: pp agitationez fortem que in ipso nẽcia est corruptioni disponent mãe. ¶ Et mẽbra ẽt pectoris ꝑparant ad distẽtionem ⁊ forte ad eruptionez. ¶ Et tertio ẽt q: uomit⁹ replet caput qđ in viro isto est ualde repletũ. ¶ Et q̃rto ẽt q: debilitat stõcũ. hẽt ẽt hic vir ꝓditiões uomitũ negãtes: q: pect⁹ hẽt strictũ a dyametro q̃ est ab añ ad post ẽt nocumẽtũ hẽt in anhelitu ⁊ apt⁹ est ad spuẽdũ sãguinẽ pp multã mãz in pectore ꝓtẽtã: ⁊ collũ hẽt lõgũ ⁊ gracile: neq; ẽt uomitui assuetus est. Sz iste sũt ꝓditiões pp qs euitari debet uomit⁹: ut 4° ꝓmi. 2° cap° eligi põt. igitr vir iste uomitũ euitare debet.

¶ Si q̃ in stõco ei⁹ inueniret mã cibalis aut altera ꝓueniẽtius erit ei diuertẽ ipsam ad iferiora cũ clisterib⁹ de gb⁹ in regimine medicinaliũ dicẽt: aut ad illã repꝛonẽ minorã dã ꝓcedet cũ ptacta attenuata dieta ⁊ fricationibus.

¶ Silr ẽt adolescẽs iste abstinẽtiã ciboz ⁊ potuũ multam euitare debet ex pte q̃ntitatis: sufficit eni sibi abstinẽtiam facere ex pte q̃litatis: ut in sequẽti capꝛo videbit. Et credo qꝺ si minoraret ciboz quãtitatẽ: ita qꝺ ptẽ tertiã subtraheret cibi ⁊ potus qbus utebat cũ sanus erat eẽt hec electiua ⁊ canonica dietatio sibi ꝓueniens. Hec de quinta.

¶ De cibis ⁊ potibus. Cap. vj.

d Ẽ cibis aũt ⁊ potibus parũ diffusio: ꝓmo videt eẽ necessari⁹. Itaq; cib⁹ in q̃litatib⁹ sibi ꝓueniens debet eẽ calidus ⁊ siccus ⁊ subtiliatiuus aptiuus mãerũ ꝓsumptiuus absterſiuus ⁊ mũdificatiuus: tales enim virtutes ⁊ operationes earum necessarie sũt ut aduersentur lapsui qui frigidus est ⁊ humidus.

¶ Silr ⁊ ptrarienꝫ mãeb⁹ que grosse sũt per sbtiliationẽ.

¶ 3° ut vie reddanꝫ apte que oppilate sũt a mã viscosa.

¶ Et 4° minorãde sunt mãe: qđ per ꝓsumptiua efficit.

¶ Et 5° a parte cui infixe sunt uel adherentes sunt abiciẽde quod conuenienter per absterſiua perficitur.

¶ Et 6° ẽt q: oportet cãnales ⁊ vias in qbus retinenꝫ supfluitates ab eis euacuari. Hec qđ efficit per ꝓtutẽ aptiuã incisiuã ⁊ absterſiuã ⁊ expulsiuã in cibis existẽtes.

¶ Ex qb⁹ appet ꝙ cib⁹ hui⁹ adolescẽtis ⁊ pot⁹ magis medicinalis q̃z cibalis dz eẽ pp has itẽtiões imediate ꝓdictas.

¶ Et q: ẽt ipe notabilr debilitat⁹ ⁊ extenuat⁹ ẽ videt ꝙ in cibis restauratio magis q̃z medicinalis intẽtio sit nẽcia.

¶ Ex qb⁹ ulteri⁹ sequit difficillimũ eẽ administrare eidem debitã regulã cibatiõis nisi ꝓueniat hec ab accurata mẽtũ ⁊ solerti ꝓuidẽtia tã ex scia q̃z ex pte medicine educta leuius enim uerba cantanꝫ q̃z opationes manifestẽtur.

¶ Uerũ ut mihi ⁊ legẽtibus cõplaceã videt ꝙ ꝓncipalis itẽtio in ꝓncipio sue cure in cibis eẽ debet magis ad q̃litates medicinales cõparata q̃z ad restaurãdi necessitatem Neq; eni ipse adhuc est ita debilis: nec ita extenuatus ꝙ restaurãdi intẽtio in cibis vincẽ debeat q̃litates ꝓtactas.

Itaq; cibus eius sit panis bene coct⁹ fermẽtatus de pura farina nongdem simula dicta: sed parum furfuris virtutem habens.

¶ Carnes ꝯo eius sint sicut lactẽtis vituli ⁊ agni ⁊ capũli ⁊ iuuenis porcelli ⁊ castrati iuuenis leporis gazelli ⁊ silũ.

¶ De uolatilib⁹ ꝯo sint carnes pulloz iuuenũ. antiq̃s eni gallinarũ carnes aliq̃liter suspectas hẽo: eo q: excitãt ꝓuocationẽ nisi fuerint acetose: ut legit 2° can̄. cap° de carnib⁹. Placẽt ẽt mihi carnes colũboz paruoz domestico⁹ rũ ⁊ siluestriũ. ¶ Et de siluestrib⁹ fasiani ꝓdices turtures iuuenes ⁊ aues minute degẽtes in rubis: ⁊ caro iuuenis pauonis ⁊ parlonis q est aial hñs dẽtes in palato inuẽtũ in mõtib⁹ vincẽtinis: ⁊ nõ in alia ciuitate marchie tarui⁹ rine. Et in sũma oiuz aialiũ carnes q̃ nõ sũt ualde antiq̃ dure viscose difficil⁹ digõnis ⁊ mali nutriũti placẽt mihi

¶ De ꝑparationib⁹ aũt carniũ elixe placẽt mihi magis q̃z

assate: neq; ēt vitupandē sunt assate si fuerint mollēs per coctūrā ⁊ aialiū tuuenū ut pinguiū nō gdez pinguedine porci salita: sed colatura ei^{9} aut recēti adipe vituli aut cā/strati perguttate. Frixiores ꝯo carnium non mihi placēt ꝓpter nauseam ⁊ vnctuositatem quam efficiunt.

¶ De saporib^{9} aūt placet mihi succus granator^{z} dulciuz ⁊ muzor^{z} nō gdē acriū ꝓpter stipticitatē eor^{z} ⁊ frigiditatez. Sikr dulcis citrāguli succus: limonē ꝯo acetū acutum ⁊ agrestā salsam ⁊ ualde pōticam detesto: ⁊ ꝓtinuuz usum istor^{z} triū. Si aūt fieret agresta ex vuis manifeste matu/rētibus ⁊ absq; sale non cēt imꝓrobāda. Sape autē usus oīno sibi conueniens est quocūq; ꝓparationis modo.

¶ Addē q̄z q; cū taliū cibor^{z} ꝑparatiōi^{9} semp imisceat ali gd de radicib^{9} uel semib^{9} plātarū subtiliātiū apitiuarū ⁊ mūdificātiū: sic̄ sūt feniculus ⁊ petros. sparag^{9} bruscⁱ^{9} dau cus ⁊ hor^{z} semina uel silium eis ꝓpter cās supⁱ^{9} dictas.

¶ De ꝙditis aūt nō placēt mihi oliue neq; cappares saliti. Napi aūt ⁊ rape cōdite ⁊ nuces ⁊ yringi ⁊ paria eis pla/cent mihi: cum mihi non sint acuta ⁊ acetosa multum.

¶ De ferculis autem placēt mihi caules ⁊ rape ⁊ oia ole/ra leuis caliditatis. Bleta ꝯo portulaca cucurbita spina chia ⁊ omnia similia frigida nullo modo placēt mihi sim plicia: nisi fuerint refracta cum calidis: sicut saluia men/tha serpillo rosmarino ⁊ aliis predictis.

¶ De fructib^{9} ꝯo placēt mihi amigdale auellane ficus re cētes ⁊ sicce vue bñ dulces ⁊ mora ēt comedē pōt bñ ma tura: ⁊ poma dulcia apia dactilica uel silia ⁊ passule cuius cūq; manerīei existāt. Fructib^{9} aūt frigidis ⁊ humidis: sic̄ pficis cerasis piris ⁊ melonibus uti pōt ⁊ ualde raro.

¶ Relig aūt fruct^{9} ut putribiles hūidi ⁊ stipici oēs dimit tant ut sūt cucumeres crisomilla citonia sorbe mespille ⁊ silia. prunis aūt dulcib^{9} ⁊ bñ maturis uti pōt ⁊ ꝑpe a cor/tice mūdatis ꝓp acetositatē frigiditatē ⁊ siccitatē q̄ ē i eis.

¶ Lacte aūt cocto ul crudo uti nō dz nūc ꝙ i poster^{z} bñ sibi ꝙueniet. Caseo aūt recēti leuis salsedis uti ꝑt satis abūde

¶ Oleū aūt non placet mihi ⁊ ꝓprie antiquū ⁊ multi salis lz recēti oleo oliuarū maturarū aliqñ uti possit. Usus au/tem butyri non saliti sibi conuenientior est ⁊ si pōt inter cetera in omni fere cibario utatur oleo recenti ex ami/gdalis dulcibus excorticatis omni hebdomada facto.

¶ De legumīnib^{9} aūt placēt mihi optie cicera rubea quo cūq; mō usus ⁊ ēt alba ⁊ cib^{9}ois de ordeo fact^{9} ul de spel ta ul de dorella. Far ꝯo faseoli lētes ⁊ risuz nō placēt mi hi ꝓp uētositatē frigiditatē ⁊ siccitatē eor^{z}: pānici aūt usus placet mihi si fuerit tñ cum pinguī brodio bene coctus. Robilia aūt ⁊ pisa ⁊ his similia non vident mihi utilia.

¶ De piscibus aūt placēt fluuiales nō multe viscositatis: sicut lucij torrētine capedani sq̄li ⁊ marsiōes ⁊ alij ꝙsi/les bene cōditi. tince autem ⁊ anguille non placent mihi ni si usu ualde rarissimo. Cancris aliquādo uti potest ⁊ ꝓ/prie bene coctis: eo quia sunt difficilis digestionis.

¶ De spēb^{9} aūt utaf croco in oi fere cibario suo mediocri usu: pipe aūt saltē frequēter ⁊ mīte q̄titatis nō utaf nūc: sed postq̄z fuerit euacuat^{9} usus eius erit sibi ꝙueniēs: eo q; cōfert capiti ⁊ pectori aduersando māeb^{9} supdictis ⁊ eas per vias urine p̄cipitādo. Cinamomo aūt maiori ⁊ minori uti pōt: silr ⁊ nuce muscata ⁊ cortice eius qui ma cis appellaf: galāga aūt zinzi. ⁊ rebus acutiorib^{9} nō uta/tur nisi raro ⁊ in pauco usu. Hec de cibis dicta sufficiāt.

¶ Libandi autem hora relinquatur consuetudini aut sal/tem hore in qua hic vir percipit se magis alleuiatuz: aut sapientum doctorum consilio utatur circa hec.

De potu aūt ei^{9} utaf vino albo ul sbrubeo colo/re ḡnatino silr potētia mediocri magis tñ ad vtile vinū q̄z debile iclinatū. Sapore ꝯo dulce ⁊ suaue mediocriter ꝓp iuuētutē. Odore ꝯo aromaticū ⁊ delectabile: suba claz ⁊ dyaphanū: fumositatib^{9} ⁊ grossis ptib^{9} expurgatū: ⁊ bibaf oio simp^{r} absq; aq̄ cōmixtiōe.

¶ Uerū si vinū fuerit in potētia nimiū audax ꝑm ꝙsuetu/dinē sue urbis opulētissime frāgaf ipm cū aq̄ clara sbti/li ⁊ electa turbiditate ⁊ ꝑuitate odoris denudata que sit simplex aut saltē cū. x. uel. xv. ḡ. feniculi bñ cocta ⁊ post i frigidationē eius bene colata: ⁊ hoc ꝓprie in hyeme.

¶ Si ēt a ꝓncipio mē sis octobris usq; p totū mēsez febua rij uteref ydromelle facto ex. xx. ptib^{9} aq̄ ⁊ vna pte electi mellis usq; ad ꝙsūptionē gnte ptis: q̄uor remanētibus ualde utile sibi foret ⁊ efficacissimū remediū in cura sua ⁊ ꝓprie si in plcripta quātitate coqueref. z. ʒ. electi cina/momi minutim iciſi. Hec sunt que de cibis ⁊ potib^{9} mi hi meliora visa sunt: ⁊ sufficere videnf de hac re nō nāli.

Tractatus

tertius continens capitulum vnuz de cura dispositionum predictaruz per medicinalia continens octo intentiones.

Egimē aūt dispōnis hui^{9} adolescētis per medi r cinalia cōplēdū opor^{z} tet ptiri in octo intētiones.

¶ Et p^{a} gdē est māeruz hui^{9} mor^{z}bi euacuatio minoratiua. ¶ 2^{a} est ipsarū diūsio. ¶ 3^{a} est earuz digō. ¶ 4^{a} ē māex eradicatiua eūo. ¶ 5^{a} ē māex i pectore cō tētarū uelor^{z} ⁊ ꝓpta ꝙsūptio. ¶ 6^{a} ē capitis rectificatio. ¶ 7^{a} est pectoris ꝙfortatio. ¶ 8^{a} ⁊ ult^{a} accūtiū correctio.

Prima

igit intētio cōplef per eūonē minoratiuā. p^{o} p flōmiā factā: ⁊ dato q; sil capiti intēdē dū sit ⁊ pectori ꝓncipalr tū pp instātiā doloris flōmia fie ri debet que a pectore euacuet: ⁊ hec gdē est flōmia basi lice q̄ euacuat directi^{9} ⁊ imediati^{9} ab oi pte pectoris: ut patet 2^{o} regimis acutor^{z}. textu cōmē. x^{o}. ⁊ ibidē a Gal. pl cherrime declarāte h ⁊ exhanf sanguis. ʒ. v. in hora ele cta. Est aūt electa hora qñ flōmia fit parū post ortū solis ⁊ cōplemētū expulsiōis supfluitatū coiuz: ut 4^{a} pmi. ca^{o} 2^{o} legēdū. ¶ Signs aūt uellet p flōmiā imediati^{9} a capite ⁊ ꝓpinqs ptib^{9} educē flōmare posset cephalicā que eua cuat a p̄dictis ptib^{9}: ut patet 4^{a} pmi. allegato loco. mihi tñ placet magis basilica dextre ptis iā dicta q̄z cephalica eo q; p ipsaz facili^{9} a capite pōt eūari mā pp fluxibilitatē ⁊ grauitatē sui q̄z p cephalicā eūari possit mā in pectore ꝙtēta. ¶ Cōtra. q: flōmia basilice euacuat illud qđ est a pte sumis uētris inferius. igit per ipsam nō habeb in pe ctore notabile iuuamētū. ¶ Huic rñdef dupliciter. pri/mo q: lz flobothomia basilice euacuat a pte sumis: ut di ctū est: per talē euacuationē pōt sufficiēter descēdere san guis a pectore: ⁊ hoc sufficit medico ut a pte patiente di/uertaf materia ibidē ꝙtēta. ¶ Dicēduz scdo q; flobotho mia basilice euacuat directius a pectore q̄z a sumine: si/cut ex Hyppo. ⁊ Gal. dictū est supra. Textus aūt Auic^{e} videf ꝓ: ista pte facere magis: eo q: si flobothomia basi lice euacuat a ptibus sumis tanq̄z inferiori parte fortius ⁊ faciliꝰ euacuare debet a superioribus partibus: facili us enim est materias descendere q̄z ascendere.

¶ Facta igit flōmia p̄dicta cū his que necessario fieri de/bēt añ ipam. s. lenitiōe uētris sequēti mane mā euacuaf cū hoc minoratiuo. ℞. agarici electi. ʒ. j. ʒ. reu. ʒ. j. zinzi. ℈ ij. spice nardi tertiā ptē. ℈. j. pulueris sticados. ʒ. ſ. infun dank oia in. ℥. tij. aque saluie ⁊. ℥. j. aque ysopi ⁊ cassieſi. ⁊ zuc. añ. ʒ. vj. ⁊ ita per vnā diez nālem remaneāt ⁊ in se/quēti mane fortiter calefiāt: ⁊ fortiter exprimanf ⁊ colatu ra illa in potu accipiaf ⁊ post ipsam dormiat eger p vnā horam: deinde vigilet ⁊ ieiunus pmaneat usq; ad ḡntaz horaz: ⁊ tūc bibat cyathū vnū aque ordei calefacte ⁊ zuc/carate: ⁊ post illud per vnam horam prandium accipiat.

¶ Sequēti ꝯo die in mane iterū gra minorationis accipi at hoc clistere. ℞. folior^{z} blete malue mercurialis ⁊ ysopi añ. ℥D. j. furfuris bene cribellati. ℥D. j. ſ. coquant^{f} om/nia usq; ad ꝙsumptionem medietatis: ⁊ de hac colatura accipiatur lb. j. zuccari ru. bñdicte simplicis. añ. ℥. j. olei liliorum ⁊ de aneto. añ. ℥. j. ſ. salis gemme. ℈. tiij. fiat cli/stere. Et si timeres eius caliditatem loco p̄dictor^{z} oleo/rum ponantur. ℥. tij. olei violarum purpurearum ⁊ ꝓ/prie in diebus caloris. Hec de intentione prime.

Pro secūda ꝓ intētiōe.s. diūtēdi mās apparet q oia que in ꝓcedēti itētiōe posita sunt cū lb q eūant minorādo mās et diuertūt eas.

¶ Diuertētia aūt reliq ultra lb videnf esse ꝙueniētia excludēdo uomitū q mihi nō placet: ut supꝫ visum est cap⁹ 6⁹.

¶ Securiora autez diuertentia esse possunt ꝓma per fricationes de quibus supꝫa visum est cap⁹ 3⁹.

¶ Scōo ꝓ ꝓuocātia urinā mihi meliora videnf: eo quia mā pectoris frequētius reticat per vias urine q̄ꝫ per uētrem: ut patet xª tertij. de clisterib⁹ pleuresis. Igit repeto q bonū est ut semp in cibis suis coquanf radices feniculi petrosel. in diebus frigoris. In diebus ꝙo caloris secum ponanf radices endiuie uel cicoree citrine.

¶ Pro hac etiā intētiōe laudo: ut sepe accipiat syrupū istū ℞. radicū fe. petrosel. sparagi bruſci dauci z apij aā. oiuz ℥.j. granoꝝ milij solis. capil. uene. aā. ℥.j.ſ. ſe. endiuie cuſcute acetose z cicoree. aā. ℥.ſ. seminū coiuz frigidoꝝ oiuz q̄tuoꝝ. aā. ʒ. ij. fu. z meu. aā. ʒ. iij. coq̄nf oia in lb. viij. aque usq; ad ꝙſūptionē medietatis. deide colenf z colature addaf zuccari al. lb. j. uel pluris et⁹ lb. j.ſ. z erit meli⁹: z fiat syrup⁹ plene decoctiōis z clarificat⁹ de q̄ def i potu i auröa. ℨ. ij. cū. ℨ. iij. aq̄ fe. z ē bonū diureticū

¶ Et diūſionē cū uētosis in lb casu nō multū diligo: eo q: tales magis ptē ſubtilē ſāguis distrahūt q̄ꝫ grossaz z magis attrahūt a cute q̄ꝫ a ꝓfundis partib⁹. Sed māe huj⁹ egritudis sunt grosse z ꝓfunde: ut supꝫ visum est. igit ꝛc.

¶ Laudo ēt magis in casu isto diūſionē ꝑ emoꝛroydas si nā sibi ꝙcessisset illas. Si aūt deficiāt ex ope nāe supplē dū cū arte ꝓuocādo eas pūgēdo loca fiteri exteri⁹ uſ cō/ꝑmēdo cū fetis porcinis uel fricādo eas cū biſello pāno uel de ſartia uel cū ſetatio uel cuz folijs ficus aut ꝙſolide ma. aut ad ultimuz cum ſelle tauri uel cum alijs acutis: ita ut ſanguis inde educaf cuius eūatio ꝓtinuare dimittatur z usq; ad euentum debilitatis virtutis exclusiue.

Tertia aūt intētio est mārū digō digerūt aūt mās ꝓdictas digerētia multa: ut syrupi iulep decoctiones z electuaria z ſublimationes.

¶ De quoꝝ numero ꝑmū z leuiſſimū est lb. ℞. aque ſarſare. ℨ. iiij. aque ſalute. ℨ. j. miſce cū. ℨ.ſ. zuccari z caliduz bibatur in aurora tardando cibum horis quatuor.

¶ Scōm digeſtiuū z fortius illo est hoc. ℞. aque betonice aque capilloꝝ uene. aā. ℨ. ij. syrupi de ſticados oximellis ſimplicis. aā. ʒ. vj. bulliāt oia ſimul cum modico zuccari z clarificentur z dentur in potu ut ꝓtius.

¶ Tertiū digeſtiuū z fortius iſtis est syrupus iſte. ℞. syrupi de ysopo. ℨ.ſ. syrupi de calameto. ℨ. j. aque ꝓraſſij. ℨ. j.ſ. aque ſarſare. ℨ. ij. miſce: z detur in potu: ut ꝓtius.

¶ Quartū digeſtiuū z meli⁹ oīb⁹ pōt eē hec decoctio. ℞. betonice ſalute roriſma. maiorane hedere. aā. ℥.ſ. ysopi ꝓraſſij feniculi. aā. ℥.j. pipis al. ligri. aniſi capill. ue. aā. ℥.j. ptes duas coquanf oia in lb. v. aque usq; ad cō/ſumptionē medietatis de q̄rū colatura i potu denf. ℨ. vj

¶ Digerūt ēt mās tales eſaria multa: ſicut eſiū dyamuſcū dyābra dyatriopipereō dyayris dyaꝑſſiū: z ſilia. ¶ Ego ēt ad has itētiōes uto: mixtiōe tali. ℞. eſiū dyayris dyacalamēti. aā. ℨ.ſ. ſpērū dyābre. ʒ. ij. trociſcoꝝ de viol. ʒ. j. syrupi violati z penidiaꝝ. aā. ℨ. j. fiat eſiuz de q̄ in medijs tertijs z ꝑ duas hōs aī cenā z post cenā def coclear medijū uſ. ʒ. iij. z est medicia ſolēnis. ¶ Et ſi uelles hāc mixtionē efficē delectabilē magis fiat ex illis ſpēb⁹ ꝙfectio ſolida in. v. ℨ. pulueris zuccari z ysopi roriſmarini uſ maiorane aque dentur ex ea horis predictis a. ʒ. iij. usq; ad. v. Hec de intentione tertia.

Quarta intētio est ad eradicādū mās post earū digōnē: lz aūt multa inueniant medicamina ſimplicia z compoſita per auctores. ſolum tamen illa ſcribam que mihi ſecuriora z utiliora cōꝛobauit experientia quotidiana.

¶ ꝑm quidē est pilᵉ iſte. ℞. pilᵉ aꝝ de ſarcocolla ex maiori deſcrip. ℥. def. in antidotario diſtinctiōe xª. ℨ. ij. pilᵉ arū cochiaꝝ deſcrip. ℥. raſ. 9⁹ Almāſ. caº ꝑº. ℨ. j. ic: ꝛporent ſilᵉ cū syru. de ysopo: z fiāt. vj. uſ. vij. z accipiāt i aurora.

¶ Eradicatiuū ꝙo leuiº iſto est lb. ℞. pilᵉ aꝝ de agari. ℨ. iiij renouenf pilᵉ. viij. cū syrupo de ſticados z denf oēs.

¶ Tertiū eradicatiuū poterit esse lb. ℞. eſarij idi. ʒ. ij. agarici electi. ℨ. j. ʒinzi. ℊ. v. inc: ꝛporenf cuz syru. z dentur in potu cum aqua decoctionis liquiritie z maiorane.

¶ Quartum eradicatiuū poterit esse infusio ſuperius ſcripta in intentione minorationis z ꝓprie ſi augmentef eius dosis vniuerſalis z particularis.

¶ Oēs aūt he medicie limitari debēt ꝑm tenoreꝫ virtutis egrotātis memorādo q ſp meli⁹ est eūones iteratas frequētare in oīb⁹ mo: bis: z ꝑpe in cronicis q̄ꝫ i vnica eūone ad moderationē ducē. Iterū post iſtas medicias aſſūptas obſuenf oia q̄ ſupi⁹ ſcripta ſunt obſuari debē post aſſūptionē mioratiū eradicatiue mioratiue. ut meli⁹ eaꝝ eūo felicitef: z tu vide ibi. Hec de intētiōe 4ª ſufficiant.

Quīta itētio ſeq̄f lz a capite huj⁹ mā ꝓtinue ad pectoris effundaf: maio: tū dz eē itētio ad māz in pectore ꝙgestā q̄ꝫ ad illā que ꝓtiue effūdit: eo q: mā ibi ſtās facile putrē posset z ad ptiſz pducē: ſic ſupi⁹ est oīs ſū q̄ꝓpter ad ei⁹ eductionē q̄ꝫ citi⁹ est poſſibile ꝑperāduz est. Hec aūt mā nō itellr eē ois mā i pectore iueta: ſz ſolū illa q̄ est ꝓtūcta cā doloris aꝓsitis: atis eni ꝑ itētiōes eūonū diūſionū z digōnū que ſupꝫ posita ſūt ad māz añcedē tē videf eē itētū. Quapp ſoluz lb itēdo educē ꝓtūctā māz z lz syrupi z ꝓdcā excreātia hāc 2ª ꝑm ptē educē pñt ꝙueni entius tñ cū his que mō ponunf mā ꝓdicta educi pōt.

¶ ꝑm gdē est deſcriptio huius loch. ℞. loch de ſglla. ℨ. j. de papauē. ℨ.ſ. miſceanf cū modico oximellis cōpoſiti z i/coꝛporenf ſilᵉ. z de hac medicina sepe teneat in os nō maſticādo ipſam: imo ꝓducēdo per os adeo ut diſſoluta trā ſeat per meri z cannā pulmonis usq; ad pectus.

¶ Ad hāc ēt intētionē ꝓuūt oia eſaria recipiētia enulā yſopū ligrittā crocū pip yreos praſſium gna feniculi ariſtologiā ro. oppoponacū ficus paſſulas z capil. ue. z ſilia.

¶ Deſcriptio bona eſarij factētis ad intētionē iſtā est lb. ℞. gnoꝝ pineaꝝ amigdalaꝝ dulciū mūdataꝝ. aā. ℨ. j. gnorū fiſticoꝝ. ℨ. ij. radicū yreos recētis minutiſſime icīſaꝝ. ℨ.ſ capil. ue. ʒ. iij. ligritte aniſi. aā. ʒ. vj. croci. ʒ. j.ſ. pipis ysopi ꝓraſſij. aā. ʒ.ſ. radicū enule. ʒ. v. ficuū piguū z dactilorū aā. nūero. vj. paſſulaꝝ. ℨ. ij. zuccari ſcde coctiōis lb. j. pulmonis vulpis ꝑparati ꝑm artē. ſape lb.ſ. coquaf ſilᵉ zuccarū cū ſapa usq; ad ꝙueniētē ſpiſſitudinē: z additis religs ꝓtritiōe lōgiſſima fiat eſariū de q̄ māe hora syrupoꝝ in medijs tertijs: z p horā aī cenā: z qñ uadit ad lectum accipiat circiter. ʒ. ij. usus eni h⁹ eſuarij deglutiti eradicat oēs mās q̄ i pectore ꝓtineri ſolēt z ꝑpe groſſas z viſcoſas Et ſi qs timeret ei⁹ caliditatē: que tñ nō est ualde intēſa: pōt refrāgere iꝑm cū tertia uel q̄rta pte zuccari violacei.

¶ Memorādū ēt ꝙ cōpleñto h⁹ itētiōis q decoctio ſuperi⁹ ſcripta ca⁹ de intētione diūſionū est eḡlis huic eſario. Etiā ſit memor i oi cibatiōe ſua semp ponē de croco q̄ꝫtitatē vnius uel duoꝝ gnoꝝ frumēti. Hec de intētiōe 5ª.

Serta intētio ponit rectificātia caput que lz multa esse poſſunt hincinde collecta. tria tñ principaliter ſcribam que mihi utiliora videntur.

¶ Et ꝑm est odoriferuz hoc cuius puluis sepe in ſindone de gna ligat⁹ odoref. ℞. ligni aloes. ʒ. j. macis. ʒ. ij. ambre ℨ. j. uel.ſ. ꝑp expēſaz. floꝝ roſmarini maiorane ſticados nigelle. aā. ℨ. ij. puluerizenf oia per ſe: z fiat ut dictū est.

¶ Scōm ꝙo capitis ꝙfortatiuū est gargariſma lb. ℞. nucis muſ. galāge ligni aloes cubebarū yreos piretri. aā. ℨ. j. maiorāe betonice floꝝ roſmarini. aā. ʒ. j.ſ. roſaꝝ violaꝝ aā. ʒ. j. bulliāt oia in lb. ij. aque usq; ad ꝙſumptionē medietatis. z de hac aq̄ calida cū puluere zuccari sepe teneatur i ore: aut fiat ex ea garga. caſa fcā: aut fiat ex ea caput purgiū aligd de ipa leuiter trahēdo p nares ieiūo ſtōco.

¶ 3^m principale est puluis iste de quo oi sero qñ uadit dormitū.i.ad lectū supponat capiti a ꝓncipio sincipitis usq; ad sūmitatē capitis q̄ztitatis gnoz.tiij.trumēti z spargat intus capillos. Descriptio hui^o puluer is est hec. ℞. cubebaruz nucis musca.pipis lon.betonice sticados.añ.ʒ.ſ. ligni aloes ros.añ.ʒ.j.macis maiorane sandalorū al.añ. ʒ.ij.fiat oium per se puluis. Sequēti ꝙo sero cum debet reappoi puluis cū pectine mūdificet cutis a puluere ꝓdicto: z a supfluitatibus cutaneis. ¶ Hec de intētione 6^a.

Septima ꝙo intentio tria ponit remedia pectoris confortatiua.

¶ Et p^m gdē est sacculus cordialis talis. ℞. been al. z ruzedoarie doronici ligni aloes ossis de corde cerui croci. añ.ʒ.j. floz boraginis buglosse anthos rosarū violaruz. añ.ʒ.ſ. fragmētoz iacincti saphyri. smaragdi. añ. ℈.ſ. margaritaruz añ.ʒ.j.macis se.basilicontis garyofi. añ.ʒ.ij. fiat sacculus in sindone de grana quadratus aut longus qui semper portetur super mamilla sinistra sustentatus.

¶ 2^m ꝙo spāle est cerotū ℔. ℞. empti de mucillagib^o. ʒ.ij. croci.ʒ.ſ. ligni al. spice nardi floz ysopi radicū enule. añ ʒ.ſ. oppopōacis resine electe. añ.ʒ.j.ſ. dissoluant gūme cū vino aromatico: z incorporent cū emptis z additis spēb^o fiāt cerota duo sup pāno de gna lōgitudis maioris expāsa: z latitudis digitoz.v. quoz vnū portet semp in directo thoracis a furcula pectoris superioris usq; ad pomū gnatū. Aliud ꝙo in pte posteriori opposita sibi situetur.

¶ 3^m ꝙo remediū cordis ꝙfortatiuuz est descriptio eluariꝝ positi in 9^o Almanſ. cap^o de tremore cordis qō incipit. Eluariū dyamuscū. vide ibi: qō cū zuccaro al. factū in forma solida exhibere soleo usq; ad quantitatem.ʒ.j. ante z post cibum semp aut maxime. ¶ Hec de intentione 7^ma.

Octaua ꝙo itētio qnque corrigit accñtia idigētia correctiōe. p^m est oppilo colatorij. 2^m est clausio viarū nasi in loco rize. 3^m est difficultas anhelit^o. 4^m est debilitas digestiue. 5^m est uētris stipticitas.

¶ p^m quidē accñs corrigit retētio q̄ztitatis vnius grani frumēti de antiqua tyriaca in ore facta. 2^m ꝙo est exptū mastication croci integri. 3^m ꝙo z fortius illis q̄ztū ad opationez est retētio aque maiorane calefacte in ore patientis.

¶ 2^m ꝙo accñs remouet trahiciēdo per nasuz decoctionē supꝓpositā in cap^o de ꝙfortātib^o caput. 2^m est ut sepe p nasuz trahiciat aque maiorane z aque yris calefactarū per nares patiētis leui traiectione. 3^m est odoratio sepe facta ex. ʒ.j. nigelle nō torrefacte cum.ʒ.ij. laudani purissimi.

¶ 3^m ꝙo accñs remouet ex usu eluariꝝ pectoralis sup descripti i ca^o imediate ꝓcedēti. ¶ Ego āt scio qꝺ si gs accipiat mediū gnū musci cū. ℈.j. puluer is croci z bibat cum.ſ. cyatho vini al. arōatici z calefci difficultatē āhelit^o potēter abscidit a q̄cūq; cā. puenēit nisi a caumate uehemētissime

¶ 4^m ꝙo accñs qō est debilitas digestiue rectificari pōt cū electuario de musco. ex 9^o Almanſ. allegato cap^o imediate ꝓcedēti. ¶ Ego aūt scio qꝺ si diuturno tpe iungat stomacus ex hoc vnguento potenter omne nocumentū frigiditatis tam a debilitate ꝓprie q̄ a raritate texture z frigiditate z humiditate ꝓueniēter subleuat. ℞. olei de mastice olei de croco olei de pice. añ. ʒ.j. laudani purissimi mirre electe. añ.ʒ.j.ſ. macis mēthe absinthij cipi. añ ʒ.ij. garyofi.ʒ.ij.ſ. rosaz spodij mastices. añ.ʒ.ſ. cere q̄ztū sufficit. fiat vnguentū bñ viscosum z applicetur: ut supꝺ.

¶ 5^m ꝙo z ult^m accñs. s. stipticitas uētris remoueri pōt cū istis duob^o istris. ¶ Et p^m est ℔ puluis. ℞. polipodij.ʒ.ij. folliculoz sene.ʒ.j.ſ. ameos tartari anisi ligritie cinamōi macis. añ.ʒ.ſ. salis idi. ℈.ij. fiat puluis subtilis: de q̄ accipiat imediate añ cenā cū modico brodij ul^r vini calidoz

¶ 2^m ꝙo ꝓncipale est ℔. ℞. penidiaz zuccari ru. añ. ʒ.j.ſ pulūis hermodactiloz follicloz sene. añ.ʒ.iij. mucillagi nis psilij. ʒ.iij. cinamomi anisi. añ.ʒ.j. macis nucis mus. garyofi. añ. ℈.j. coq̄nt sil^r pētidie cū zuccaro z mucillagie psilij leui decoctiōe. deide cū eis incorporent spēs alie: z fiat el^uū ꝓuenientis ꝙglutinositatis. de q̄ añ cenā imediate oi alterna die accipiat a.ʒ.ij. usq; ad.v.ſm maiorez z minorē stipticitatē ꝓtinuando z interpolando ipsum.

¶ Hec sunt que cū laude oi potētis meliora mihi apparuerūt in disponib^o hui^o viri eligēda. Sūmus aūt oipotens saluator oia ipa dirigat in finem optate salutis. Amen.

¶ De egritudinibus oculoz sequuntur consilia.

Cōsilium LVI.

De triplici mala dispositione videlicet.

¶ De debilitate visus imaginationibus cōplicata a mala complexione frigida z sicca cerebri cum materia.

¶ De mala cōplone frigida z humida stomaci cum materia flatica mucillaginosa z aquosa: epati etiā coicata.

¶ De hernia cōposita ex ruptura z uētosa. ¶ Diuidit aūt cōsiliū in sectiones duas. quaruz ꝑma duo capla ꝙtinet.

¶ De dispōnib^o dictis per causas z signa. Cap.i.

Vidam curialis vnus ex amicis nr̄is mihi dilectissimus triplici dispōne grauat. Cui^o etiam pticulā aius meus nō parū molestē gerit

¶ Et p^a quidem est debilitas visus imaginationibus complicata.

¶ 2^a ꝙo est mala dispō stōci ipi^o p quā digestiua nocet nocumento diminutiōis z corruptiōis. qñq; ét epi suo coicata.

¶ Tertia ꝙo est hernie species non leuis: sed grauiora z futura accidentia pronuncians ei.

Et prima qdē dispō dicta est mala cōplo sui cerebri frigida z sicca mālis dominanter: lz etiam sit refracta ab humiditate flegmatis.

¶ Cerebri aūt dispō talis cognoscit ex q̄ztitate capitis ei^o z friditate in ptib^o ei^o ꝓcepta cū exiccatiōe z pauca carnositate eaz: z modica ét effusiōe p aures nares z reliq̄s vias eūonis: z fortiora fierēt hec oia accñtia nisi q: fla cū tali mā i uenis cōmixtuz sua hūiditate refrāgēdo ꝓtēperat accñtia ꝓdicta: siue illud fla pp debilitatē digōnis in capite gñet: siue illō sit uez fla in epate genitū: aut nō uez in stōco ꝙgregatū que capiti effumādo ul^r fluēdo coicēt

¶ Et q̄lrcūq; ꝙcedat pp friditatē in cerebro ei^o inalescētē etiā pp angustiā viarū ei^o minorat z refrāgit spūs animalis in cerebro z phibet transire in q̄ztitate debita p neruos opticos ad organa visiōis: q̄re appet in eo nocumētū diminutiōis visue opōnis: z est spēs mala quā zohar noia uit debilitatē visus ex penuria visibilis spūs ꝓuenientē.

¶ Adhuc ét q: calor inat^o cerebri talis debilis est flata i eo in multos ꝓuertunt uapores. Quoz ét uapoz pticula nō nulla ab inferioribus mēbris cerebro coicat: pp qō uapor iste spūi visibili cōmixt^o cū talis spūs deferet ad cristalloi dē repūtat in ipz spēs coloz mot^o z figuraz sibi ꝓportiōaliū: vñ receptis spēb^o visibiliū in cristalloidē iā talr pmutata potētia visiua pcipit z iudicat in mediū exteri^o figuras formas colores z mot^o eē q̄ neq̄q; sūt: pp qō ab illustrib^o antiqs dispō talis notata fuit delusio visus: itātū qꝺ patiēs qñq; cū manu tētat cape muscas ul^r culices q̄s in aere credebat eē: deludit q̄ q: nihil uenat. Et hec dispō itez solet notari imaginatio. ut 3^a tertij. trac. 4^o dum ingt Auic^a. Imagiatiōes sūt colores q sentiunt corā usu. Ex q̄ collr qꝺ si hec dispō pseuerabit z augebit minat sibi pānū. Vapores eni flatici in capite multiplicati tādē ꝓuertunt in aquā: z aq̄ illa defluēs ad oculū ibi ꝙgelata ꝓuertit i pānū: ut legēdū est pallato ca^o ab Auic^a. ca^o de aq̄dū ingt. Descēsus aq̄ ē egritudo oppilatiua z c̄. Sz aq̄ cōgelata ꝓuertit in pānū z fac cecitatē: q̄re hec dispō miat ei ablationē visus. ¶ Hec de dispōne huius viri prima.

At uero itez inuestigari opz scde dispōnis ēntiā uarietates z accñtia ei^o. Est eni ipa stōci sui mala cōplo frida z hūida cū mā flatica mucillagiosa z aq̄sa que gñat in ipo p viā idigōnis a ꝓdicta friditate ꝓuenientis: z est ei egritudo p eāntiā q̄ ét epati suo p colligātiā coicata est: qm̄ nō ē possibile aut saltē difficillimuz

calitatē epatis cōplete posse cōrigē friditatē stōci ꝛ ma/
xie cū fuerit diuturna ꝛ mālsiua: pp hāc igit cām epar ei⁹
debilitatū sanguiné gñat in eo remissius calm ꝛ aquosuz
magis q̄z fecisset a gñatiōe sua a qua epar ei⁹ videt con/
traxisse caliditatē satis auctā respectu medij generis.

¶ Propter has igit duas dispōnes malas epatis ꝛ stōci
nō est mirabile si multiplicant in itestinis ei⁹ flata mucil
laginosa ꝛ aq̄sa que in uapores multos ꝓuersa uētrem
eius nō raro extēsuz rugitu ꝛ gurgulationib⁹ plenū effi/
ciūt. ¶ Hec de dispōne scda. ꝛ de accñtib⁹ eā ꝓsequētibus.

Tertia

¶ Vo h⁹ dispō est hernia in iguie finistro q̄ cū
bñ ꝓsiderat nō est relaxatio ul' dilatatio p/
cise: sz est ruptura uera in pte sifac supposita foramini ol
sis femoris. Cū igit in uētre h⁹ viri gñent ꝛ ꝓgregent uē
tositates q̄z plime q̄ ptib⁹ iteriorib⁹ ꝓpulse ꝓz ptē magnā
recipiunt i didimū nō est mirabile si tales uētositates p
didimū descēdētes p foramē iā dictū recipiant in oseū ꝛ
faciāt in eo tumorē ꝛ extēsionē cū dolore q̄q̄z. vñ appet
q⁹ h est spēs hernie cōposita ex ruptura ꝛ ex uētosa: sicē iā
declaratū est. ¶ Propter qđ merito h⁹ vir in sui gubnatiōe
solliciti⁹ eē debet: ne ps didimi in ꝓcauitate ossei tumoro
sa facta tandē ꝓuertat in apa: qđ periculosum esset.

¶ Ex gbus oibus itelligētib⁹ apparet q⁹ quelibet harum
dispōnū i hoc viro nō leuiter est suspecta: ꝛ ꝓpe in etate
sua. vñ aligd de regimie suo qđ melio⁹ est ꝛ ab eo obseruā/
dum sibi ꝓscribē determinaui p modū qui nūc sequit.

¶ De cura per dietam. Cap⁹. ii.

q Uoniā aūt egritudies h⁹ viri tres ꝑncipales dif/
ferūt iuicē rōne patiētiū locoꝝ: et 3ª differt ab alijs
spē: q: ipa est soko cōtinuitatis sifac in pte inguí/
nis coopiēte itestina: videret aliaꝝ egritudinū curatiōes
debē eē diuīsas: qđ qdē ꝓcedit ꝑm ptē. uerūtū: q: oēs ille
dispōnes ꝓueniūt iuicē in cā mali ꝛ sibi ꝓportionata: q:
utriuſq̄ illarū malis cā est flatica mā ꝛ uapores uel uen
tositates ab ea eleuati: iō in canone curatiōis videnť hie
ꝓueniētia satis tā penes regimē rerū nō nāliū q̄z medi/
cinaliū. Si qđ aūt diuersitatis in curatione haberi sit ne/
cessarium. videbitur infra in regimine hernie sue.

¶ Dicēdū itaq̄z q⁹ regimē h⁹ viri p debitā mēsurā sex rerū
nō nāliū fūdari debet: ita q⁹ oēs res nō nāles debēt esse
calefactiue exiccatiue aperitiue ꝛ ꝓsumptiue uētositatuz.

¶ Eligat itaq̄z ab eo locus habitatiōis notabilis calitatis
ꝛ siccitatis. Et sit camera in qua possit fieri ignis eloūga
ta ab aere aquilonari: ꝛ ab oi humiditate supflua.

¶ Caput suū tecturis ꝓuentēti pelle suffultis tueat. Et uē/
ter etiā eius ꝛ pectus diploide bñ calida custodiatur.

De cibis

¶ Vo effugiat p⁹ lacticinia oia. Itē cibos
pastiles saltē elixatiōe factos. 3⁹ dimittat
cibaria oia uētositatū exiccatiua uelut sunt legumina oia
cepe alleū porrū bulbus raphanū ꝛ filia. 4⁹ dimittat oēs
fruct⁹ fridos ꝛ crudos. 5⁹ dimittat ualde pinguia cibaria
quacūq̄z pinguedie ꝓdita ꝑter oleū oliuarū qđ nō est fi
bi reꝓbādū. Butyrū ¶ Vo adeps porci: ꝛ filia nō placēt
mihi. Siſr etiā euitet spinachia bletā cucurbitā portula/
caz anguriā cucumeres citrulos: ꝛ filia. Aceto aūt cum
alijs ꝓdito agresta succo limonū ꝛ arāciozꝝ uti pōt. Et ca/
seo etiā uti pōt dulci ꝛ salito nō multū tū molli ꝛ viscoso.
¶ Piperis aūt croci zinzi. cinamomi usus est sibi utilis.

¶ Vinū aūt eligat suba tenue ꝛ bñ potēs sapore mediocri
iter dulce ꝛ acre: dulcia aūt q: multū uētosa ꝛ oppilatiua
sūt ei discōueniēntia sūt: ꝛ acria ꝛ acerba friditate ꝛ oppilo
ne sua sūt ei ꝛprobāda. Aquā ât oino dimittat ét i estate

¶ Supflui mot⁹ huic viro nō ꝓueniūt ꝛ maxie post cibuz
qñ agitatiōe sua mās ponūt in fluxu ad debilia mēbra.

¶ Sōnus lōgus huic viro ꝓueniēs est ꝓpter vigorare di
gōnez que a mala cōpsone stōci frida ꝛ hūida debilitat.
Si tñ caput eius reumatibus ꝛ catarris molestaret: vigi
lare sibi conuenientius esset q̄z ꝓlixe dormire.

¶ Cū aūt vir iste suū cibū accipit ab ingluuiosa comestio/
ne se abstineat: ita ut cū aliq̄li appetitu surgat a mēsa ma
gis q̄z a saturitate cōpleta. Et caueat deglutire cibuz nisi
bene soleniter ꝑus masticauerit ipm. Et ita potū suū ac/
cipiat parū ꝛ sepe magis q̄z multū ꝛ raro bibendo.

¶ Passiones aie ꝛ iterum tristantes melice afflictiones
angustiose ꝛ furo: uel iracundia ab eo euitari debēt ꝓ
pter exterminationem magnam ꝛ motum quē ponunt
in humoribus. Hec de regimine nō naturaliū.

Sectio secunda cōtinens capla tria.

¶ De rectificatiuis dispositione stomaci. Cap⁹. i.

m Odus aūt curatiōis ꝑdcāz triū dispōnū ptiet in
tria capla. ¶ Cap⁹ ꝑm erit rectificatiuū dispōnū
stōci ei⁹. ¶ 2ᵐ ca⁹ nocuñta sui capitis remouē ꝑ
curabit. ¶ 3ᵐ cap⁹ ponet istra ad herniā suā appꝛopata.

¶ Qñ igit dispō sui stōci est mala cōplo frigida ꝛ hūida
cum ꝓsentia multi flegmatis mucillaginosi ꝛ aquosi in
eo tam per viam indigestionis congregati q̄z transmis/
sionis eorum ab epate oportet ꝓius hoc ꝓecognoscere.

¶ Igit leuis calitas aut friditas in regiōe stōci ꝓcepta sen/
su tact⁹ gurgulatio ꝛ uētositas i eo pseuerās lenities ptiū
ei⁹ tarditas ꝛ debilitas digōnis supfluitatū uētris molli/
ties ꝛ lenitas eructuatiōes acide ul' insipide mīstudo spu
tamis absq̄z tussi palā sigre pñt stōci friditatē ꝛ hūiditatē

¶ Pro q̄rū dispōnū regimine laudo q⁹ iste vir saltē ꝑ tres
ānos oi mēse martij ꝛ septēb. purget ꝑm q⁹ iferi⁹ ꝓscribā
sibi. fcā ¶ Vo purgatiōe utat istis. v. remedijs itrascriptis.

¶ ꝑm est ℔. ℞. pillaꝝ alefanginaꝝ uel de spēb⁹ in antidota/
rio ⁊Deb⁹. distinctiōe p⁹. 3. y. spērū dyacalamēti descriptio
ne ¶Nicolai. ℈. ʒ. salis idi. ℊ. iij. cū syrupo cōposito aceto
so fiāt pille de oi. ʒ. vj. de qb⁹ iste vir ꝑ totū mēsem. aplis
oi qnta die accipiat vnā ꝑ octauā ptem hore ante cenā.

¶ 2ᵐ istrm est ℔. ℞. spēz elij de liq̄ aloes spērū dyābre. añ.
ʒ. v. spēz dyacalamēti. ʒ. iij. ℊnoꝝ fisticoꝝ. ℥. iij. zuccari al.
℥. iiij. mell' ro. ℥. v. ligni al. elci. ʒ. j. infundant fistici in bo
no vino mōtano caletō ꝑ tres dies: deide ultimate terā
tur ꝛ incorpent cū melle ꝛ zuccaro bñ coctis usq̄z ad visco
sitatē terēdo in mortario: deide additis spēb⁹ fiat eliuz. ꝛ
accipiat de eo postq̄z fuerit purgat⁹ ter i septiana in auro
ra q̄ntitatē medie nucis ꝛ post ipz tardet cibū ꝑ hōs 4⁰ꝛ.

¶ 3ᵐ remediū est: ut iste vir die⁹ itermedijs elario saltez
bis in septimana deglutiat hora ꝑdicta. iij. ℊ. masticis.

¶ 4ᵐ remedīū est ℔. ℞. laudani electi gallie muscate sto/
racis calamite. añ. ʒ. ij. resine electe. ℥. ʒ. gaz. ℈. ij. dissol/
uat gūmi cum vino fumoso: ꝛ fiat cerotum vnum figu/
re scutalis: qđ semp aut in pluribus portet sup stōco suo.

¶ 5ᵐ ¶ Vo spāle remediū est. ℞. cinamomi electi. ℥. j. trium
piperū. añ. ʒ. iij. galāge ligni aloes ℊnoꝝ padisi zinzi. añ.
ʒ. ij. puluerizent oia ꝛ misceant. de ℔ puluere utat semp
in cibarijs suis ad q̄ntitatē que repleret corticē auellane.
ꝛ hec remedia etiā tuuamētū nō leue colcabunt capiti.

¶ De rectificatiōe nocuñtoꝝ capitis sectiōis 2ᵉ. Cap⁹. ii.

p Ro dispōne ¶ Vo capitis eius ꝛ nocumenti cor/
ruptionis ꝛ diminutionis visus oportet ei ad/
ministrare remedia sex.

¶ ꝑm est ℔. ℞. foliozꝝ rosmarini calamenti origani pulegij
añ. ʒ. j. ligni aloes. ʒ. ij. maiorāe macis. añ. ʒ. ij. ambre mu
sci. añ. ℊ. ij. fiat oium per se puluis ꝛ cōmisceatur ꝛ liget
in sindone de grana retorta ꝛ odoretur sepissime.

¶ 2ᵐ est ℔. ℞. gaz. ʒ. ij. ligni aloes betonice sandarace spo/
dij storacis calamite. añ. ʒ. ℈. fiat puluis: de quo sepe asp/
gat sup ꝓra sui capitis a fine capillorū usq̄z ad summi/
tatē per quatuor digitos per medietatē capitis. Et semp
cum apponitur puluis diligenter pectinetur caput.

¶ 3ᵐ ¶ Vo istrm est: ut iste vir duab⁹ vicib⁹ in mēse qñ uadit
ad lectū accipiat. ʒ. j. ℈. ꝓfectiōis dyābre ꝺscriptiōe ⁊Deb⁹.
ꝛ teneat ipm in os suū usq̄z ad dissolonē deglutiēdo eā.

¶ 4ᵐ ꝑncipale est: ut oi fine decē dierū duob⁹ diebus ꝛti
nuis mane ꝛ sero p horā añ cibū faciat hoc gargarisma.

℞.aque decoctiōis maiorane ⁊ lignitie cyathū vnū ꝑere simplicis.ʒ.ij.caleſiat aq̄ ⁊ icoꝛporet cū ea ꝑera ⁊ ex eo calido fiat gargariſma circa octo vices in ſpatio vni^o hore.

¶ 5^m ſpāle remediū eſt:ut cū ipe attēdit ad caput pp moleſtiā quā ſert ei magnā:poſt cibū accipiat ſemp rotulam vnā hui^o ꝓfectiōis.℞.ſpērū dyābre.ʒ.j.ſ.eufra.celidonie feniculi berbene.aā.ℨ.j.ſe.ruthe ſiſeleos.aā.ʒ.ſ.ʒucca/ri al.ʒ.v.cum aqua eufragie:fiat ꝓfectio in rotulis.iij.ʒ.

¶ 6^m ⁊ ulti^m remediū eſt.℞.aque ruthe celidonie ⁊ eufra. aā.ℨ.ij.ſucci feni.ſucci ɓbene.aā.ℨ.j.fellis lucij.ʒ.iij.li/gni al.ſbtiliſſime triti.ʒ.ſ.ſe.ruthe celidōie maiorāe.aā ʒ.j.ponant oia ſil'bñ puluerizata cū ꝑdcis aq̄ ⁊ felle i uaſe vitreo:qđ diligēter coopiat ⁊ obturet cū paſta molli. deide ponat in furno poſt exctionē pāis bñ calo.Seq̄nti ℣o die exhat de furno ⁊ mundificet a paſta ⁊ orificio bñ clauſo expōat ſoli p.x.dies ul'.xij.¶Poſt illō aūt p pānū ſpiſſuz colet ſine expſſiōe ⁊ repōat i uas vitreū bñ obturatū:de ℔ ℊ collirio oi ſero cū uadit ad lectū ⁊ māe cū ſurgit iponat guttā vnā vnicuiq; oc'o ⁊ geſcat reſupin^o: videbit eni utilitatē ad nocumēta ſue viſiōis notabilem.

¶ De inſtris ad hernīā appꝛopriatis. Caꝑ.iij.

¶O diſpōne ℣o hernīaca ꝑdicta q̄tuoꝛ vident p mihi nēcia remedia:cū enīz vir iſte moleſtaret a deſcēſu magne q̄ſtitatis uētoſitatū iplētiū oſeum:tūc ſtatim itēdat ad earū reſolonē cū ℔ eupatorio totā burſam teſticuloꝛ notabil'r cooperiētē.℞.furfuris frumēti bñ cribellati ſcutellas duas cimini dauci.aā.ʒ.j.anī ſi feni.carui ſiſeleos.aā.ℨ.ſ.bullīāt furfures in.ij. fialis vini nigri bñ potētis ⁊ in fine inſpiſſationis earū ſupadat farine oꝛ.ʒ.j.ſ.⁊ demū final'r aliarū ſpērum puluis ſupponat:⁊ fiāt empl'm qđ cal'm applicet ſicut dcm̄ eſt.

¶ 2^m remediū eſt.℞.pellis arietis q̄ minutiz icisa ⁊ depilata in aceto nigro ſteterit ifuſa p.x.uel.xij.dies armōiaci ɓapini oppoponacis.aā.ℨ.ſ.picis naual' colofonie.aā ℨ.j.ſ.gallaruz cupꝛeſſi.ʒ.j.thuris ſandarace ypogliſtidos acatie coralloꝛ amboꝛ ſpo.aā.ʒ.ij.mumie.ʒ.v.reſine bñ citrine.ʒ.j.ſ.glutinis piſciū ⁊ carte.aā.ℨ.ſ.gūme diſſoluank in aceto nigro.deide icoꝛporet cū glutine ⁊ tādē cū pelle arietina.⁊ additis aliis ſpēbus fiat cerotū fortis tenacitatis.Extēdat ℊ de eo ſup corio figure ſcutalis cū parte lata ⁊ piramide inferius inguinibus lateraliter applicet.⁊ ſup eo poꝛtet ligatura ꝙuenientis cōpꝛeſſionis: hoc enim remediū eſt de ultimis in hac diſpoſitione.

¶ 3^m ℣o ꝑncipale remediū eſt ℔.℞.gūmi ara.dꝛagaganti toꝛrefactoꝛ glutinis carte.aā.ʒ.j.gallaꝛ cupꝛeſſi mumie ſpodij ſeminis roſarū.aā.ʒ.ij.fiāt pill'e cuz ſucco plātaginis de oi.ʒ.ix.de quibus vir iſte aſſueſcat aſſumere ſaltē oi ſeptimana bis ex eis.iij.per octo hꝛas poſt cibum.

¶ 4^m ℣o ꝑncipale remediū eſt ℔.℞.puluꝛis viticelle piloſelle.aā.ʒ.iij.roſarū ſpodij mirtilloꝛ coriādri ꝑparati ⁊ ſeis plātaginis.aā.ℨ.j.ſ.ſcorie ferri ꝑparate.ʒ.iij.ʒuccari al.ℨ.iij.mellis ro.colati ll̄.ſ.coq̄nt̄ mel ⁊ ʒuccaꝛ ſil' uſq; ad bonā ſpiſſitudinē.⁊ additis ſpēbus fiat el'arīū de quo vir iſte a medio mēſis aꝑlis uſq; ꝑ totū mēſez ſeptēbꝛis duab^o vicib^o oi ſeptimana in aurora accipiat cocle/ar vnū:⁊ poſt iꝑm tardet cibū q̄tuoꝛ hoꝛis.¶Hec in ſūma ſunt remedia meliora que pꝛo iſtis diſpōnibus mihi apꝛuerunt.Altiſſimus dirigat omnia in ſalutem eius.

Modus purgationis in uere talis eſt.℞.pill'aꝛ de ꝑera cōpoſita.ℨ.ij.pillularū cochiarum.ℨ.j.⁊ fiant.vij.cum ꝑera ſimplici:⁊ obſeruent que debent obſeruari in aſſumptione medicinarum.

¶ Digeſtiuuz quo uti debet diebus.vij.capiendo eſt hoc ℞.ſyrupi de ſticados ſyrupi de abſinthio.aā.ʒ.vj.aque abſinthij betonice calamenti.aā.ℨ.j.miſce.

¶ Deinde purgetur cum hoc.℞.el'arij indi.ʒ.iij.benedicte ſimplicis.ʒ.ij.accipiatur cum modico vini albi potentis ⁊ calefacti cum conditionibus debitis.

¶ Purgatio ℣o faciēda in autūno a medietate ſeptēbꝛis uſq; ad finem eius.℞.el'arij de pſilio.ʒ.iij.ꝑere ſimplicis ℨ.ſ.miſce cum aqua cicoree accipiatur ut ſupꝛa.

¶ Digeſtiuū eſt ɓ.℞.ſyrupi de bizātijs.ℨ.j.ſyru.de roſ. ℨ.ſ.aq̄ cicoree cuſcute ⁊ abſinthij miſce.vij.dieb^o:ut ſ.

¶ Poſt purget cū ɓ.℞.el'arij de pſilio.ℨ.ſ.⁊ accipiat cuz aqua ordei diebus ꝙbus accipit digeſtiuū:ſi uenter eēt ſtipticus utatur pillulis dictis ſupꝛa ante cenam.

Conſiliū LVII. De nocumēto diminutionis in uſu a mala cōplone

ſꝛa ⁊ hu.mali ſtōci cerebꝛi ⁊ ocloꝛ:cū ſex accūtib^o q̄ ſunt.

¶ Oppilatio epatis.

¶ Tenſio ⁊ rugitus in ſtomaco.

¶ Nocumētū diminutiōis ⁊ coꝛruptiōis digōnis in ſtōco

¶ Fluxus materierū a capite ad pectus.

¶ Doloꝛ grauatiuus capitis.

¶ Lachꝛymarum multitudo.

¶ Diuidit aūt ꝓpoſitum in capitula quatuoꝛ.

¶ De diſpoſitione ⁊ eius cauſis. Caꝑ.i.

Jcet nocumētū in viſu ꝓtigēs ex pl'i b^o cauſis euenire poſſit exterio ribꝰ ⁊ iteꝛioꝛib^o:qđlibet eni nocumētū viſus eſt trip^x.vz.diminutiōis coꝛruptiōis ⁊ ablatiōis aſſignari pōt: aut pp leſionez aduenientē tunice oculi.2^o pp nocumētū aduenientes hūoꝛib^o.3^o in ſpū viſibili.4^o in vijs p q̄s ſpūs viſibilis a cereꝛo delegat ad oculos.vlti^o ℣o q̄ nocumēti cā illatiua oib^o ꝑdictis coꝛcat ptib^o. Et hec qđē nocumēti ſpēs peſſima eſt:quō eni potētia viſiua viſionē pficere pōt cū ſpū viſibili vijs trāſit^o ei^o ad oculū:⁊ toti oculo nocumētū ꝓtigerit:pp qđ in foꝛtib^o ꝓtuſiōib^o ⁊ pcuſſiōib^o capitis ⁊ in trāſmutatiōe multaꝛ mārum a calitate ſinthomatice deriuātiū ad oculū: ⁊ ipetuoſe nō eſt mirabile ſi ſubito viſiōe ꝑuaſ ℔ ut ſepe ꝓtingē vidi:ut patet in altero tractatulo ꝑ me cōpoſito ad notabilē quādā mulierē de monaco ciuitate famoſa alamanie.cui fere iſtātanee ablat^o fuit viſus ex defluxu māeruz a capite ad oculum.

¶ Multipl'r aūt ex pte tunicarum noceri pōt viſus. Et p^o qđē q̄n ꝓtigerit coꝛneā pp ſpēz male cōplonis fride aut calꝛ ⁊ ſicce in ſui ſuba reddi nō perutā ul' oyaphanā opacā ⁊ tenebꝛoſaz:neq; eni ſpēs obtoꝛ ꝑ mediū ab ea poterūt ꝙueniēter recipi.Sil'r aūt ſi ꝓtigat in pupilla eēclauſionē ſpēs nō ꝙueniēter deferri poterūt ab ea ꝑ araneā ad criſtalloidē.Et idē ēt itelligi pōt de cōturbatiōe ⁊ obſcuritate aranee. Et nocumēta iſtarū triū tunicarū fortiora ſunt ad ledēdū viſuz q̄z nocumēta filia ꝓtingētia i ſclꝛotica ſecūdina ⁊ retina.Dato ēt ꝙ nocumētū iſtaꝛ triuz tunicarum poſterioruz viſum imperficere poſſit.

¶ Amplⁱ ēt nocumētū viſiōi ꝓtigit ex pte diſtēperātie humoꝛ ocli in q̄ſtitate ⁊ q̄litate.qs eni dubitat ꝙ ſi pauciſ/ceꝛ groſſus ⁊ turbulēt^o hūoꝛ fiat albugine^o nō erit ꝙueniēter ſpēz receptiuus neq; eaꝛ delatiuus ad ꝑncipale oꝛganuz viſiōis:qđ eſt criſtallinus hūoꝛ.Sil'r ēt paucificatio ꝑue ul' diminuta oyaphaneitas criſtalloidis magnifice faciūt ad nocumētū viſiōis:ſic magna ipſi^o ꝓfundatio ⁊ ad exteri^o eminētia cū tenebꝛoſitate ipi^o ſemp magni nocumēti i viſiōe eſt effectiua cā. Et eodē mō de nocumētis ꝓtigētib^o ex pte hūoris vitrei. Et^o eni turbulētia paucitas ⁊ ſpiſſitudo cāe ſunt nocumēti magis in viſiōe euentētis

¶ Adhuc ēt cū ſpū viſibili accidit diſtēperies:aut in q̄ſto aut i q̄li:⁊ ſi mlitudo ſpūs viſibilis nō ſemp ſit viſui nocitiua tū ꝑ ipi^o nocumētū in q̄ſtitate ꝑcipue pōt ita imoderate oculus calefieri ut fiat i eo humoꝛ iſpiſſatio aut nimia rarefactio reſolꝛo ul' diſgregatio ſpēz obtoꝛ viſibilium i tunicis ⁊ hūoꝛib^o ocloꝛ.¶Dlm tū nocumēti ⁊ frequēti^o euentētis i viſiōe ex pte viſibilis ſpūs eſt q: ipe paucificaꝛ aut rariꝛ: ul' ſpiſſiꝛ: fit q̄z opz aut turbulētio: ꝑ qđ nō eſt ſufficiēs viſiōis inſtrm̄ pfectiuū:imo ipeditiuuz.

¶ At ℣o iterū nocumentum in viſu contingere ex parte viaruz:⁊ totius oꝛganizationis oculi iam deductum eſt.

¶ Qualrcūq; aūt oculo nocumtū ꝓtingat: ut q: diminuat aut corrūpat visio erit aut per nocumētū eēntiale ptibus integrātibus oculū aduenies: aut per nocumētū accīdentale uel per colligantiā dictū aliunde ꝓueniens ut a cerebro a neruis opticis pulmone stomaco: z sic de alijs.

¶ Si aūt nocumtū est accītale: tūc ꝓuēire poterit a cāis exteriorib^{o} ut ab aeris ītemperātia: q: nimiuz grossi caligiosi frigidi exiccātis ul' resoluētis q: ledē poterit tā pānicl'os, q̄z hūores distēperādo z spūs. Al'r aduenire poterit ex superfluo motu ul' imoderato exercitio z ꝓpe post cibū. Aut ex mlta balneatōe z ꝓpe post replōnē. Aut ex imoderato coitu ul' assūptiōe ciboz sua friditate calitate exiccatione grossitudie nl' viscositate aut altera mala q̄litate de uenenosis ifīciētiū spīm visibilez hu. z tunicas uelut accidit utētib^{o} cōestiōe fūgoz z alioz ciboz medicialiū q hūt aptitudinē ꝓsiōis ad cōruptionē. Sil'r ēt accīt hoīb^{o} tracū dis z sepe scādala icurrētib^{o}. Aut his q mltā morā cōtra hūt i aspiciēdo motū cōpoz rotati agitatoz de q̄z nūero ēt est freq̄ns aspect^{o} ex alto fact^{o} ad ꝓcauitates uallīū iter mōtes positaz. De his ēt q exercitia faciūt p q̄ eoz capita ꝓsuetudine nō bona aut necītate opationū curuant z curuari oz ut multo usu scribēdi cū capite ualde declīui.

¶ Ea ꝓo q̄ visui nocēt de ītīoribꝰ ꝓtigētia sūt: sic̄ male cōplones fride z hūide māles ut a mlto flate mucillagioso vitreo z aq̄so in stōco ul' cerebro mltiplicato z in mēbris alijs q̄ hūorales mäe nocē pūt spīm ifridādo i grossando opacū z obscurū faciēdo aut vias trāsit^{o} ei^{o} oppilādo: aut ꝓp nocumtū qō efficiūt in tūicis ut cornea pupilla z hūoribꝰ pdcis: sic̄ ēt ꝓtigit i his q etatiuo decursu puenerīt ad paucitatē spūs visibilis z distēperātiā ei^{o} i friditate z mōstbe: ut q: grossus ul' ꝓueniēti dyaphaneitate puar^{o} ē spūs.

¶ Et forte q̄ ista est ꝓpa cā nocumti visiōis hoīs nobilis viri. Est enī vir etate gnis: q: fere septuagenari^{o}: z etiā hō hūorosus ualde: qō arguit hūtudo ei^{o} mediocritatē trāscē dēs p augmētū. est ēt vir i cui^{o} stōco z capite nō pau abū dat mäe mucillagiose vitree z aq̄se q̄ztas: z est in eo penuria spūs visibilis: que pōt ab etatiuo decursu necīo ad uenīēs assignari: ēt in eo iuenīt nūerus cārū ꝓmouētiū ad augmētū mäerū flaticarū. ꝓpterea q: fuit hō utens cibarijs grossis multū uaporosis z oppilatiuis ut scribit.

Unde ex oibus istis in vnā ueritatē redactā infert ꝓmo q̄ dispō huius viri est mala cōplo frigida z humida mālis stomaci cerebri z oculorum.

¶ Secḡ 2^{o} q̄ mālis cā hoīs spēi nocumēti visiōis est aggregata uel comixta ex flate mucillaginoso vitreo z aquoso

¶ Secḡ 3^{o} q̄ hec dispō nō tac̄ simplex nocumētū visiōis: sz est aggregatū ex spe nocumti diminutiōis z corruptiōis

¶ Secḡ 4^{o} q̄ hec dispō minat sibi ꝓpinquā cecitatē nisi deus subueniat ei cū bñficio medicinarū de qb^{o} infra.

¶ Et secḡ ulti^{o} q̄ res curatiōis ei^{o} magis affert ambiguitatē q̄z curatiōis spē. Ne ꝓo hoz aliq̄z calūniā a mordētib^{o} accipiāt: rōnabile est aliq̄l'r ea rōne demīare. Mltitudo nāq; flatis deducīt a dimīuta digone stōci: quō enīz stōcus pfice pōt digōnē cū dimīuta calitate: z si calitas eius diminuta est: ut pz a posteriori ex iuētiōe mltoz flatū in ipo. g̃ dimīuta coctiōe gñabīt chilus. igīt ex eo dimīute cocto gñabīt flā qō est mā sāguis dimīute decocti. Et cū digō 2^{a} epis sufficiēter corrigē nō possit nocumtū in p^{a} digone eueniēs. g̃ sāguis fridus ul' remisse calis trāsmittet ad cerebrū. Et cū cerebrū ēt sit infridatū z hūectatū secḡ q̄ nedū poterit corrigē nocumtū i sāguie z flate iuētū: imo pot^{o} augmētare ipz. Sī igīt flā sua cōplone z sba poterit oppilare vias trāsit^{o} i grossare z cōturbare z hu. z tunicas ocli discrasiare i cōplone z cōpone. igīt facē nocumētū diminutiōis visus. Et si uapoz a flate eleuat^{o} cōmisceat spūi visibili ponit in ipm spēs corruptiōis ꝓturbādo spīm z mobilitādo ipz uarijs dijs pōnis: ita q̄ imaginatiua potētia corrupte appḥēdit corpa exteri^{o} linealia spica ul' triāgularia i aere moueri q̄ neq̄z sūt: z ista ē corruptio i sensu visus eueniēs: ut pz 3^{a} tertij. trac. 4^{o} ca^{o} de imaginatiōib^{o}. Igīt a mä vna z eadez spe ꝑm tū dtūsas mēsuras duplex nocumtū i visu ꝓtigē poterit. l. diminutiōis z corruptiōis: ut demīatū est: z q̄nq; mā cū aliq̄ta q̄ztitate oppilādo ul' alr discrasiādo hec nocumēta efficē pōt. g̃ ista eadē mlto z uehemēti^{o} discrasiata poterit facē nocumtū excellēti^{o} pdcis: sz pdcā nocumēta erāt diminutiōis z corruptiōis visus g̃ nocumētū excellēti^{o} illis erit ablationis visus denoiandū: qō formaliter est cecitas.

¶ Quare iam apparet sufficiēter demonstratas esse spēs nocumēti visionis huius nobilis viri: que etiā planius aliqualiter demonstrabunt pdictoz nocumentoz spēs tangendo signa inseparabilia: ut nunc sequitur.

¶ De signis. Cap. n.

c Um accīt nocumtū visus p eēntiā a mala cōplone cala. Signa sūpta a sbal'r inherētib^{o} sunt h. p^{o} q: tactu oculi z totū caput pcipit calm. 2^{o} cum aliq̄li soliditate uel dēsitate repītat cutis. 3^{o} q̄ partes prędicte magis ad macredinem q̄z pinguedinē sunt iclinate.

¶ A casib^{o} ꝓo sig̃ sūt: q: paz supfluitatis i āgulis lachrymalib^{o} oc'oz appet nisi lapsus fuerit ualde magn^{o}. Itē tales supfluitates magis spisse sūt q̄z fluide. Itē satis mordicatiue sūt. Itē ocli tales parū lachrymant. z adhuc pruritu magno molestāt z i colore ad cīrnitatē tēdūt notabilez.

¶ Sig̃ ꝓo sūpta ab opōnib^{o} sunt q: in sba macrefacti magis q̄z pingues apparēt. Itē q: mobiles sunt ualde tales oculi. Item q: visionem habent acutā satis in discernendo obiecta de longe z de prope nisi lapsus ultimetur.

¶ Per signa ꝓo contraria prędictis potest intelligi lapsus capitis z cerebri frigidi z humidi.

In lapsu ꝓo calo z hūido ꝓcipit in oculis calitas mollities magnitudo pinguedo eorū rubedo ipoz z mobilitas z visus ebetudo aliq̄lis cuz augmēto z multitudie lachrymarū z aliarū supfluitatuz in angulis oculoz abundātiū cū inuiscatiōe palpebrarū z aliquali grauitate eleuationis z clausionis earum.

¶ Per signa istis opposita cogīsci pōt lapsus fridus z sic^{o} cū hz q̄ oculi tales cū fuerint q̄tuor pdcis spēb^{o} lapsuū di stēperati nocenk a silib^{o} z iuuank a ꝓtrarijs cū applicatione ꝓuenīēti. Si aūt tales lapsus fuerit nō mltū eleuati: sicut distēperati distēperātia sibi nāli: tūc ꝓseruank a silluz applicatiōe sicut nocenk approximatione ꝓtrariorum: z hec qdē cadūt sub cognitione viroz in canonib^{o} z diuturno opere peritoz: etiā q: isti lapsus mansiui z fixi sunt.

Si uero ꝓtingat nocumēta visus eē p colligātiaz ab alijs mēbris ꝓueniētia: tūc pz q̄ non est necīū nocumtū eē semp pmanēs. ꝓpterea q: ipz defīciet aut saltē notabil'r mioribīt cū tēperie mēbri qō mādabat ul' mioratiōe lapsus illi^{o} mēbri notabil'r miorabīt.

¶ Exēplū ē ut si pp plētudinē stōci mlta mā flatica mucillaginosa aq̄sa ul' vitrea lederenk ocli z ꝓtigeret stōcū mūdificari uōitu ul' karmacia aut miorari māz stōci p abstinētiā ul' dietā tenuē aut cibari hoiez cibis i suis q̄litatib^{o} ꝓtrariātib^{o} flati z digerētib^{o} ipz neče eēt aut nocumtū visus abesse aut saltē notabil'r miorari: p q̄rū eni pūtiaz in aliq̄ mēbro ponīt nocumtū z itēdit p eoz remotionez uel remissionē neče est nocumētū remoueri aut saltē remitti. Sī eni necīo secḡ ex ordie depēdētie effect^{o} a causis

¶ Cū igīt nocumta visiōis p colligātiā iuēta depēdeant a mēbris mādātib^{o} secḡ q̄ illoz mēbroz correctione corrigenk nocumta pdcā ut deductū est: z hi qdē ꝑmões ꝓita tez ꝓtinēt tā de colligātia absoluta q̄z nō absoluta dictis.

¶ Cū aūt tā i visu nocumta ꝓtigerit p lesionē in alijs naturis eueniētē. tūc si fuerit nocumtū in vnitate eueniēs aut erit pp solutā ꝓtinuitatē cornee i altera ul' plib^{o} de q̄tuor corticib^{o} ei^{o} in cui^{o} cura ꝓfunda speculatio necīa est.

¶ Aut ēt pp solutā ꝓtinuitatē in vuea pāniculo eueniētez distāter ul' in circūferētia pupille: ita q̄ strictior fiat q̄z oz pp solutā ꝓtinuitatē ꝓtrahētē ad cētrū: aut latior sit pupilla

q̄z exigat dispō nālis eius a cētro ad circūferentiā:ita q; ét est curatiōis difficilis itātū q; Auic^{a} scripsit q; cū est cō firmata nō recipit curā.3^{a} tertij.i. ꝓpo ca^{o} suo colligēdū.

¶ Silr ét si accidat solo ꝓtinuitatis i tenuissimo pāniculo aranea cristalloidi añ posita q; noceat visio nō ē dubitabile sz q̄tū ad cognitionē ei^{o} z curā est ita difficile q; viri qcūq; fuerit illustres de hac cura ualde modicū tractauerūt:qđ credo eis accidisse pp rei difficultatē sb speculatione z opōne cadētē. ¶ Et si pp solonē ꝓtinuitatis triū pānicloz pdcōz neče est noceri visionē:tūc q̄ erit opio tua de nocumēto visui ꝓtigēte cristalloidi si teneat mēbz:q; ps aiata corpis:ut plūmi phantium speculādo ꝓcesserūt. Et q̄ircūq; ꝓcedat tūc ex solone ptiū ei^{o} neče est noceri visionē:si eni alicui^{o} mēbri nocet opō pp nocumētū aduenies ptib^{o} que nō sunt organa uel istr̄a ꝓpa illi^{o} opōnis neče est cū paucitate cārū excellēti^{o} noceri opōnē illā p nocumēta organi uel istr̄i illi^{o} opōnis argumētū ē nečiuz.

¶ Postremo āt item ex nocumēto tertie nāe cōpōnalis pōt noceri visio nocumēto i ptiū creatura assignato ut in figura supficie via z receptaculo:siue ét noceret visio pp ide bite locari ptes ocli organice uel istr̄alr visiōis pfectiuas sič si i sūmo mltū ponerent cristalloides ul' in ꝓfūdo ul' aspera uel torta fieret cornea in suis ptibus:z tu ꝓsidera: q; speculatio est solēnis cuius distinctā z clarā doctrinā pertransiui longitudinem effugiens. Licet ex pdictorū fundamento elici potest modus intelligendi talia.

¶ Collige ex pdcis q̄tū difficile sit itelligē māz nocumēto:z i visu ꝓtigētiū.pp qđ cū āxietate dolēdo doleo z q̄rimontā facio de iperitia idiotaz z vulgi q fidē adhibēt viris iperitis z illr̄atis mūdū trufatorie circuiētib^{o} q accepērūt licētiā medicādi egritudies ocloz pēit^{o} icognitas eis.

¶ De curatiōe dispōnū pdictarū p regimē admistrādū sibi ex parte sex rerū nō nāliuz. Cap.iii.

p Riusq̄z modi curationū egritudinū hui^{o} viri assignenē nečiuz est rectificari admistrationē sex rez nō nāliū. nō eni instr̄a medicinalia ꝓueniēter opari posset i eo nisi ōbita mēsura sex rez nō nāliū ꝓmitteret.

Itaqz ꝓo electiōe loci hitatiōis ei^{o} gñalr ꝓmittēdū est p^{o}. q; aeris itēperies queq; posset nimia friditate aut calitate nebulositate ul' flatu uēti acuti z ipetuosi in tunicis oculoz z hūorib^{o} z spiritib^{o} eoz efficere pmutationē soluēdo ꝓtinuū nimiū ꝓgregādo uel disgregādo aut spūs z hu.resoluēdo z ꝓgregādo euitari debet

¶ Propter qđ caueat hitare loco uel camera ualde frida uētosa z ubi calitatis z hūiditatis excellētia distēperet aer Qua re hitet locū a terra eleuatū z distātē a fluxib^{o} aq̄rū ul' lacunaz:z euitet māsionē in loco pticulari ubi eēt revolutio testudialis:z ꝑpe antiq̄rū edificioz z lapidosoz

¶ Et si camera ei^{o} oriētali z meridiōali plage exposita bñ clausa z fenestris phibētib^{o} igressuz aeris tridi z nebulosi fulcita:q̄rū ét gra caput ei^{o} bñ cooptū teneat coopturis pelle agnia aut vulpina aut de uarioz dossib^{o} duplicatis

¶ Et utile multū esset ei qñq; suffumigationē facere in camera sua.ꝛ.floz eufragie ten.maiorane.añ.ʒ.5.puluerīs ligni aloes.ʒ.j.thuris.ʒ.vj.puluerizent.z cū opus fuerit superaspergatur coclear vnum carbonibus ignitis.

¶ Et multum utile esset ei camerā suā calidā reddere accendendo in ea ignez ex lignis abietis lauri iuniperi tecle z similium arborum aromaticarum.

De modo ꝙo exercitādi ꝓmittēdū p^{o}. q; exercitiū corpis magnū nō eēt ei ꝓueniens nisi ꝓus corp^{o} eūaret ꝑm q; iferi^{o} ordinabit. Exercitiū eni sup replonē tm̄ magis est cā ut māe fluāt ad cerebrū ul' saltē p modū euaporatiōis augeat in eo.s.cerebro z oculis. Leue tū exercitium mot^{o} ꝓgressiui ieiuno stōco factū p camerā z leuiter ascēdēdo z descendēdo p scalas esset sibi utile ꝓpter māez diūsionē ad inferiora.

¶ Animale tamen exercitium orando moraliter sermocinando sermones ꝓferendo z consimilia confert ei.

¶ Et iterū gra exercitij particularis laudo ei leuē capitis fricationem z pectinationem cuz pectine uel vngulbus mediocriter fricando cutem:ut fumositates capitis liberius transpirare possint:post euacuationes ꝙo predicte fricationes capitis melius conuenirent z fortiores istis.

De modo ꝙo sōni z vigi^{e} ꝓmittēdū q; excessus i mltū vigilādo z silr dōmiēdo euitādus est:q; ꝑm^{o} mot^{o} vigiliaz agitādo mās augmētaret in capite z disponeret fluxū ad ocl'os.2^{o} ꝙo auget z gñat catarros z reumatismos:z mās in fluxu ad ocl'os disponit.

¶ Propter qđ nūq̄z post cibationē dormiat nisi trāseāt ad minus hore due:z tunc dormire icipiat capite ei^{o} eleuato ꝓuenienter:ut dictū est bene tecto.z ꝓus dormiat sup dextro.deide 2^{a} reuolutiōe reuoluat se sup sinistro latē.

¶ Et euitet dormitionem diuturnam quātum potest nisi multum vigilauisset in nocte.

¶ Et caueat dormire in locis ad que radi^{o} lune in nocte p uēire posset.mlta eni aeris lumiositas mltū disgregādo spūs z humores z trahēdo eos ad loca debilia z faciēdo hu.fluē ad oculos eēt sibi ualde nociua:sič ecōtra nimia tenebrositas z statio i ea z i aere caligioso z pmutatio de ipa ad aerē lumiosuz est cā cecitatis in breui tpe future.

¶ Propter qđ Dionysi^{o} siracusan^{o} tyrānus inimicos puni re uolēs.faciebat eos diu in carcerib^{o} tenebrosis ualde detineri.deinde subito pmutabat eos ad aulā ualde luminosam z multas hītem fenestras vitreas z fiebāt ceci.

De aie ꝙo accītib^{o} dicēdū p^{o} q; oēs aie passiones ꝓpter quas uehemēs z mult^{o} ponat in spiritib^{o} mot^{o} z in hūorib^{o} maxime nociue sunt. Propter qđ euitet iracūdiā furiositatē z uehemētiā risus. ¶ Silr z ecōtra aie passiōes p quas spūs z hūores multū accendrank.ut sunt tristitia uehemēs imagiatio rerū z effectuū terribiliū euitari debet.talib^{o} eni motib^{o} in aia factis pp subitā z multā retractionē spūum a cristalloide z a toto oculo.nō soluz accidit diminutio:imo corruptio:z q̄q; ablatio visiōis:exterminat eni talia z mutāt corp^{o} ab ea que est ꝑm nāz ꝓsistētia.3^{o} tegni. ¶ Multi ét ꝑpe ex lōgo fletu fuerunt facti cecī:sič etiā sepe ꝓtingit ex multitudine lachrymarū inuolūtariarū sič act^{o} earū ꝑpe colliquādo z resoluēdo sunt cā subite delationis māeruz ad neruos opticos: ꝓpter qđ in instāti hō oīno ꝑuat visu.

Jam ꝙo de 5^{a}re nō nāli.s.ianitiōe z replone parūp dicēdū. ¶ Propter qđ ꝓmitte^{m} p^{o}. q; h nō erit ꝑmo de ianitiōe fiēda post replonē.hec eni mā iferi^{o} reb^{9} ad caplz de canonib^{o} z istr̄is eūandi hūc viz:sz h est ꝑmo de mō applicatiōis cibor z potuū i q̄ztitate excedētiū z diminutoz z in mō assūptiōis eoz. ¶ Jtaq; oīno caueat iste vir a deglutiōe ciboz nisi bñ z ꝓueniēter mastīcatoz. ¶ 2^{o} nullo mō accipiat cibū nisi ꝓuenerit in eo appetit^{o} ꝓueniēs. ¶ 3^{o} cū uenerit appetit^{o} ad cibū:cibū accipiat nō ꝓtrahēdo morā post pfectū appetitū:aliter eni iplerek stōcus māebus corruptis z corruptibilib^{o}. ¶ 4^{o} nō multā ꝓlonget morā in comedēdo. ¶ 5^{o} ꝙo semp cibaria leuis digōnis z lubricatiua ꝓmittat his que sūt duriora digōni z lenitiōe ꝓuata. ¶ 6^{o} effugiat assumptionē ciboz ꝑe diūsoz z diūsis ferculis pmutatoz. ¶ 7^{o} effugiat oēm ciboz assumptionē p quā stōcus pcipiat extensus z grauitas ab eo apd vmbilicū z ypocūdria pcipiat. ¶ 8^{o} caueat assumere potū tantū ut in stōco eius efficiat rugitum z fluctuationē.ꝓpter qđ melius est ei post cibationem quiescere q̄z ambulare uel aliter exercitari.

De sexta ꝙo re non naturali.s.de cibo z potu sermo diffusio: est necessarius.

¶ Propter qđ ꝓmittēdū p^{o}. q; oīa que nālr aut artificialr sūt acuta mltū.ut cepe alleū porrū raphan^{o} sinapis z bulb^{o} euitāda sunt. ¶ Silr effugiant cibaria nimia sua euaporatiōe caput replētia.ut lac nuces pinguedies z silia.

¶ 3^{o} euitent oīa friditate z hūiditate sua ptcipāte viscosita te nōbili.ut sunt pisces z ꝑpe anguille tinche cācri z ulr

oēs limos paludib⁹ inuēti. ¶ 4° euitenḟ ea que nimiuz calefaciēdo mouēt pūgūt ꝛ exiccāt: ꝛ multū saliti usus ꝛ carniū ꝛ pisciū salitoꝝ. ¶ Que ꝯo sunt euaporosa multū fumosa ꝛ uentosa ut legumina oia ꝛ oua frixa ꝛ fructꝰ frigidi ꝛ humidi: silr euitari debent ꝓpter cām notam.

Itaqz panem eligat bñ fermētatū ꝛ coctuz nō tñ adustū de puriori farina factū in quo sit aligd de fermēto plus q̄z in cōmūi pane recēs vnius aut duoꝝ dierū ad plus: ꝛ si post cibū suū acciperet vipā parūper toꝛrefactā de pane biscocto in vino rubeo ꝛ aliq̄liter bruſco factā optimū eēt ei: panis aūt azimus aut nō bñ coctꝰ dimittat: silr cibi oēs de pasta facti ꝓter q̄z tri. qđ nō videtur incōueniēs ꝓpter exiccationem suaz ꝛ ꝓuationem a superflua humiditate.

De carnibus āt ꝓueniūt ei vitulie castratie captie ꝛ colūboꝝ puoꝝ ꝛ maxime siluestriū. Carnes ꝯo anserū ꝛ anatū ꝛ de agno nō multū placēt mihi. Silr castratine nō sūt multū laudabiles ꝛ ꝑpe ualde pigues ꝛ ātique. Carnes ēt oiuz aialiū uolatiliū ī ags degētiū nō sūt ei laudabiles nisi assate ꝛ raro aut elixe ꝛ ꝑpe ꝑparate cū saporib⁹ ꝛ spēb⁹ infra dicēdis.

¶ De carnib⁹ ꝯo q̄drupedū ēt ꝓueniūt ei vituline ꝛ de siluestri porcoꝛrariū. leporie ꝯo carnes bñ placēt ꝛ cerui ne apō ꝓsuetos nō sunt inutiles. sic ēt oiuz aialiū caro siue uolatiliū siue peditātiū que multo exercitio acgrūt cibū suū laudabilis est. ꝓpterea q̄ nō hñt mltas supfluitates

¶ Oua ꝯo oi mō ꝑparationis sunt ei utilia ꝓterq̄z frixa.

¶ Lac ꝯo dimittatur omnino quia facit uenire tenebꝛositatem visus ꝛ caliginem.

De leguminibus ꝯo placet mihi far ꝛ risū qđ est calm in p° siccū in 2° ꝛ ꝓueniēter nutrit ꝛ exiccat. silr ēt ꝛ pānicū laudabile est ei ꝓpter siccitatē ꝛ aptionē aliquātā. fabe ꝯo ꝛ faseoli cicera ru. pisa ꝛ si sāmus omnia dimittantur ꝛc̄.

De oleribus effugiant caules oīno ꝛ bleta ꝛ spiachia citruli cucurbita cucumer ꝛ portulaca ꝛ oia talia nisi raro ꝛ in pauca q̄ztitate ꝛ ꝓprie cōmixta cū calidis ꝛ aperitiuis infra dicendis.

¶ Deponis ꝯo usum nō vitupero dum fuerit bene solidus dulcis ꝛ maturus.

¶ Blātas ꝯo calas sic̄ teniculū eufragiā celidoniā petroſmari. mēthe spēs oēs ꝛ ỽpillū ꝛ sibi ꝓsiles bñ cōmēdo ī ꝑis utēdo solis aut plurib⁹ iuicē cōmixtis: ꝛ ēt cū aljs.

De fructibus ꝯo laudo sibi recētes sicᵒ ꝛ ēt siccas ꝛ vuas suis tpib⁹ bene maturas pēsiles noiatas. amigdal' ꝛ auellanis ꝛ ꝑpe toꝛrefactis: ꝛ eisdē ēt recētib⁹ uti pōt. ꝓueniūt ēt ei cerasa bñ dura ꝛ solida amarilia noiata ꝛ ꝓprie non ualde acetosa. Acrib⁹ ꝯo uti nō est securꝫ nisi ualde parū. Pira ꝯo muscata pauca post cibū suis tpib⁹ accepta ꝛ ꝓueniēter matura pñt ei ꝓuenire. ꝛ poma apia uel citrina dulcia ꝛ magni odoris pōt etiā accipe. ꝛ frequētius cocta q̄z cruda ꝛ raro ꝛ nō in magna q̄ztitate. Pira ꝯo ꝓueniētiora sunt ei aromatica bene dulcia ꝛ meliora sunt cocta q̄z cruda. Nuces aut castanee sorbe mespile omnia dimittantur.

De radicibus ꝯo plātarū gbᵒcois est usus ut cepe alleū porꝝ bulbᵒ ꝛ raphanᵒ ꝛ sil'es dimittanḟ. pastinacha ꝯo domestica ꝛ silvestri uti pōt. radix alba que rapiali spēs est: ꝛ iō rapiolus noiata ei utilis est. ꝓpter hoc q: declinat ad caliditatē ꝛ ꝓueniēter nutrit cum aliquali apertione quā habet.

De conditis ꝯo ꝓueniūt ei rape ꝓdite ꝛ pastinache ꝛ secacul uel iringᵒ ēt oliue ꝓdite ꝑm ꝓsuetū moduz ꝓp aptionē ꝛ exiccationez suā cū virtute ſeni. notabilr ipposita eis sunt sibi utiles.

De speciebus ꝯo que ꝓueniēter ī usu suo admīstrari pñt sunt sic̄ macis nux mus. cinamomū galāga gariofili. ȝȝ. utrūq̄ pip semē petro. ꝛ leuistici semē anisi apij ꝛ aneti nō dimittat ꝛ in sūma oiuz aromatū calidoꝝ subtiliatiuoꝝ apitiuorū usus mediocris est ei ꝓueniens. oia enī talia stōco cordi cerebꝛo ꝛ oculis sunt ꝓuenientia minorādo flegmata in predictis membris ꝛ depurando ꝛ mundificando ab eis ꝛ meatus cerebri ꝛ oculorum purgatos efficiendo.

De saporibus ꝯo in sūma acetū acre ual deꝛarācia. limones crudi ꝛ succus granatoꝝ ꝛ ꝓprie acriū nō ꝓuenit ei: q̄z acetū acutum notabilr ꝛ agresta cū sale limones ikusi ꝛ succus granatoꝝ muzoꝝ ꝛ dulciū cū sapa ꝛ sine sapa ꝓueniēs est ei.

De partibus ꝯo aīaliū dicēdū q̄ caput uē tres pinguedo cauda ꝛ ꝓsimilia oia vituperanda sunt ꝛ cerebꝝ etiā oculus ꝓpter frigiditatē suā lz gñali ꝓuenientia mēbri ad membꝝ collaudandus sit oculus: ꝛ ꝓprie aialium nō ualde humidoꝝ. q: omne mēbrum videt ꝓfortare sibi simile alterum.

De his ꝯo quib⁹ cibaria ꝓdiunḟ pinguedies aialiuz abꝺiciēde sunt ꝛ butyrū etiā. ꝓpterea quia replet caput fumositatibus obtenebꝛatiuis. sed olei usus est ei ꝓuenientior: ꝛ ꝓprie si fuerit factus de oliuis non ualde maturis nec multo tempore maceratis.

De modo coctiōis. cibaria oia assata in usu frequēti meliora sunt q̄z elixa: lz elixa semel in die nō sint sibi reꝓbāda nisi ualde pinguia ꝛ in uasis multū coopertis ꝓseruata cum humiditate que emanat ab eis. hec de cibis ꝛ adherentibus eis.

De potu ꝯo dicēdū ꝑmo q̄ vinū qđ pōt ei esse ꝓueniēs debet esse suba clarū ꝓueniēter aromaticū colore subrubeo nō obscurū potentia sua mediocriter vinosū: cuiᵒ tñ usus moderatᵒ eē dz ꝛ nō sup flue. mltis enī modis ꝛ causis videt ei tale vinū ꝓuēire.

¶ Primo quidem quia mediocriter nutritiuum est. ꝓpter quod virtutem restaurat ꝛ conseruat.

¶ Scdo q: aromaticitate sua cordi ꝛ cerebꝛo ꝓueniт. ꝓpterea q: omne ꝑncipale mēbrum diligit aromatica.

¶ Tertio quia non est ualde euaporatiuum recipit enim minorationez euaporationis ab arilis ꝛ racemis vuarū.

¶ 4° q: uapes ab eo eleuati sūbiles ꝛ ꝓsūptibiles sūt de leui

¶ 5° q: cū q̄litate sua ꝟtutē exiccatiuā recipit ab arilis ꝛ racemis: ꝑp qđ ꝓueit ad exiccādū flā ꝛ ꝓsumēdū uapores.

¶ 6° ꝓueit huic viro rōne decursus etiui. lz enī fuerit hō a gñatiōe sanguineᵒ ut ex iformatiōe accepi: nunc ꝯo in eo fcā est ꝓuersio ad friditatē aut saltē ad hūiditatē nōbilem remissiōe caloris fcā ꝑp etatē. calitas enī nālis post tēpus ꝓsistētie incipit diminui. ꝑª ꝑmi. capº de etatib⁹.

¶ 7ª rō est. q: tale vinū ꝓuenit rōne oppilationū in cerebꝛo que sunt accūs insepabile senib⁹ ꝛ ꝓprie decrepitis.

¶ 8ª rō. q: vinū magnā ꝓueniētiā hēt ad ꝟtutē hois rōne aptitudinis facilis ꝓuersionis eius in sanguinē ꝛ spūm.

¶ 9ª rōne ꝓuenientie eius cū sanguine ꝛ spirituosa suba. Est enim vinū calidū ꝛ humidū: lz vinum cum racemis factum minus humidum sit q̄z abiq; eis.

¶ 10ª ꝛ ultª rō est sumpta a ꝓsuetudie. si enim hō ꝓsueuit uti vino difficile est trāsmutare eū subito ad oppositum. Neq; enī nā repētinas tolerat trāsmutatiōes sine nocumēto magno. 3° tegni. ꝑp qđ vituperādus est medicus ille siculus cuiᵒ nomē ignoro qui ꝓbabat assumptionē vini in vna dña sicula hñte imaginationes. decrepita enī erat ꝛ melica ꝛ laborabat cōplone frigida cerebri cū flegmaticis uaporibus spīritui sensibili cōmixtis.

¶ Neq; oportet terreri argumētis p eū iductis. Alīz. enīz ꝑ° de sensu ꝛ sensato. Adesue. Auic ꝛ oēs viri illustres q̄ztūcūq; ꝛ quicūq; fuerint nō improbauerunt vinuz in curis egritudinū oculoꝝ nisi cum vinū ꝓtingebat eē calidum ualde grossum ꝛ uaporosum cū magna repletione assumptum: ꝛ in quantitate non moderata acceptuz.

¶ Neq; rōnib⁹ credēdū est. q: ipm est uaporosuz. uaporositas enī vini subtilis ꝛ aliq̄liter fumosi nō multa est nec multo tpe ꝑmanet gn trāspirādo exeat aut resoluat: imo

notabilr ualde ꝓfert calefactiẽdo apiẽdo ꝓfortãdo ⁊ mũ/dãdo spirituosaz ſbam hũidã ⁊ pãniculos oculoꝝ pp qõ meli^o fuiſſet huic viro tacuiſſe q̃z cũ prauo lumie ſcie ap/probãda redarguiſſe.eũtes enim ituẽtes ⁊ ad pauca reſpi/cientes facili enunciant propter qõ fiunt motiua equitã/tis ⁊ non bene ꝑſiderantis.⁊ quieti hominis:ſicut de ſe ipſo dicit. Sedendo enim ⁊ quieſcendo fit anima pru/dens.7^o phificorum.⁊ non uacillando ⁊ uagando.

Poſt hec aũt ſi qua videt aqua ꝙuentens eſſet aq̃ cocta cũ zuccaro ⁊ nullo mõ cuz o: deo.ꝓpterea q: coĩs aqua ordei inflatiua ⁊ uaporoſa eſt ſed coqui debet cũ zuccaro taberzet uſq; ad dulcedinem cõueniẽtẽ.⁊ fit aqua accepta ex fonte aeri ⁊ celo detecto nõ a locis vmbroſ.nec iter magnos montes iclusis.⁊ꝑ prie cũ aqua ab iferiori parte montium ſcaturit.⁊ fit oya phana multũ oi odore ꝓuata ⁊ ſapore extraneo a limoſi/tate uel a putredine platarũ iꝓſito ei uel ab intẽtione ⁊ ſtatiõe ranarũ ſanguiſugarũ:⁊ viperarũ in ea inuẽtaruz aut corruptiõe eoꝝ uel alioꝝ cadauerũ que aliq̃n in ags corrupta malã corruptionẽ in ipa imponũt.ꝓpter qõ ⁊ laudabilioꝝ fieret aqua ciſterne aut ſaltem petroſi fontis uel harenoſi orientali ⁊ meridionali plage expoſiti.

¶ Si aũt vir iſte eẽt de illis qui prudẽti regimie ſe guber/nãt.ꝓpterea q: prudẽtia eſt recta rõ agibiliũ 6^o ethicoꝝ. Ideo laudarẽ ei potũ infraſcriptũ cũ q̃ gentẽ q̃ſplurimã a tenebroſitate viſus ab imaginationib^o ⁊ ſcotomia uer/tigine defendi ⁊ ꝑſeruauit:ut patet ex ꝓtute ſimplicitũ ex quib^o cõponit qui talis eſt.ꝙ.eufragie fileris montani roſaꝝ que nõdũ ſunt expãſe floꝝ celidonie ruthe.aũ.ʒ.ij radicũ fen.celidõie ⁊ berbene ⁊ ruthe.aũ.ʒ.j.ſ.ſeis fen. floꝝ ypericonis macis.aũ.ʒ.ſ.coquank oĩa in lb.aque ſo.uſqueq̃ ꝙſumak tertia pars duab^o remanẽtib^o.deide cũ uehemẽti expſſione colenk.⁊ illi colature apponãtur mellis citrini mũdi odoriferi ⁊ ualde dulcis lb.ij.ſ.⁊ lẽ/to igne iterũ coquank ꝙueniẽter diſpumãdo uſquequo iterũ tertia pte cadẽte remaneãt due.⁊ in hac 2^a decoctio/ne aromatizek cũ iſtis ſpẽbus ligatis in pãno raro ⁊ laſ/ſo de ſindone.tũc ergo colek totũ per ſtamẽ ſpiſſiz ⁊ reꝑ uek in uaſis vitreis uel vitreatis uel lapideis.⁊ ſit eius uſus in potu ſolius aut ſaltẽ medietatẽ eius cuz vino mi/ſcẽdo.eſt enĩ diuinũ medicamẽ.Spẽrũ aũt cũ quib^o aro/matizari debet deſcriptio talis eſt.ꝙ.ligni aloes.ʒ.j.ſ.ʒ noꝝ ſeni.⁊ aniſi.aũ.ʒ.ij.macis.ʒ.iij.pulueris florũ eufra/gie.ʒ.ij.ſ.puluerizenk oĩa per ſe:deinde cõmiſceãtur in mortario conquaſſando.⁊ fiat de eis ut dictum eſt.

¶ De regimine tenebroſitatis viſus huius viri per inten/tiones ⁊ inſtrumenta medicinalia. Cap.iiii.

Am ꝙ videt inſtare tẽpus hora ꝙueniẽs ſub/uenirẽdo huic viro cũ medicialib^o. Vñ cura hu/ius diſpõnis cõplek ſex intẽtionib^o. ¶ ꝑ^a eſt ma/terierũ in eo ſupfluẽtiũ euacuatio minoratiua. ¶ 2^a eſt earũ diuerſio. ¶ 3^a eſt organoꝝ ⁊ inſtroꝝ viſus cõforta/tio ⁊ toti^o corꝑis. ¶ 4^a eſt materierũ digõ. ¶ 5^a eſt earũ eradicatiua eũatio. ¶ 6^a ⁊ ultima eſt accñtiũ correctio.

Prima itaq; itẽtio cõpleri põt q̃tuor inſtris medi/cinalib^o.ꝑ^o qdẽ eũare per farmacũ ſoluti/uum.2^o ꝙ per uomitiuũ.3^o per aptionẽ emoroydarũ. 4^o ꝙ per euacuationem per vias urine factam.

¶ Et qm̃ mã diſpõnis hui^o viri dñantis flegmatica eſt ad huc.ꝓpter etatẽ nõ curo hic aliqd de flõmia tãgere.⁊ tñ ſi videret iſte in viriũ fortitudine ꝙſtãs eẽ ⁊ colore rube/us ⁊ bñ carnoſus ⁊ eſſet ſolit^o habẽ eũationẽ ſanguinis per nares aut per emoroydas:⁊ urina ei^o eẽt groſſa cũ declinatione ad tinctura nõ incõueniret ei adminiſtra/re flõmiam de baſilica uel de cephalica dextri brachij p quam educerentur ſanguinis.ʒ.iiij.uel.v.

¶ His aũt nõ apparẽtib^o euacuek minoratiue per huc mo/dũ.ꝙ.pillarũ cochiarũ pillarũ de ſarcocolla deſcriptiõe ꝛDeſue in Antidotario.aũ.ʒ.ſ.forment pille.vj.cũ ele/ctuario ido ⁊ exhibeank ei in aurora per hõs.ix.poſt ce/nã.⁊ tardek aſſumptio cibi per ſex hõs accipiẽdo cyathũ aque calide decoctiõis zuccari p horã vnã añ prãdium.

¶ Facta hac eũone ſequẽti die imediate accipiat hũc po/tuz.ꝙ.aque eupatorij roſmarini ⁊ betonice.aũ.ʒ.j.oxi/mellis ſquillitici.ʒ.j.mellis roſati.ʒ.ſ.totum calidũ ac/cipiatur in aurora.⁊ tardetur cibus horis quatuor conti/nuando hoc digeſtiuum per dies octo completos.

¶ Die ꝙ nona ſequẽti accipiat hũc potũ.ꝙ.elarij idi ꝑm ꝛDeb.ʒ.v.accipiak in aurora cũ.ʒ.ij.aque ſalvie aut cuz 3^a ꝑte vini aromatici calefactoꝝ ⁊ obꝑuek totũ i hac eũo ne:qõ dcm̃ eſt obꝑuari debẽ in pillis imediate ſupſcri/ptis.⁊ oino ꝓcuret facẽ hãc eũonẽ bis in lb uere.ſ.ſemel in mẽſe martij ⁊ ſcdo in mẽſe aprilis huius anni.1441.

¶ Silr etiã ꝓcuret facẽ eũonẽ in autũno bis ꝑm hũc mo/dum.qr ſemel in ꝓncipio ſeptẽbris.⁊ ſcda vice in menſe octobris.ꝙ.pillaꝝ aurearũ ⁊ de yera cõpoſita.aã.ʒ.ſ.re/formenk pille.vij.⁊ fiat de eis ſicut ſcriptum eſt de aliis.

¶ Die ꝙ imediate ſequẽti accipiat lb digeſtiuũ calm ⁊ cõ/tinuet octo dieb^o.ꝙ.ſyru.de eupatorio ſyru.de ſticados ſy.violati.aã.ʒ.ſ.aq̃ cicoree.ʒ.j.ſ.aq̃ ſalvie.ʒ.ij.miſce.

¶ Poſt aſſumptionẽ hui^o digeſtiui nona die imediate ſe/quẽti accipiat lb eũatiuuz.ꝙ.yere ſimplicis.ʒ.vj.agarici electi.ℨ.ij.ʒʒ.ℨ.ſ.miſce ⁊ totũ calm in aurora bibatur obꝑuãdo cũ ipo ea que dicta fuerũt de aliis ſolutiuis.

¶ Ad hãc ẽt intẽtionẽ minorãdi mãs per farmaca ꝙueni/unt pille iſte.ꝙ.aloes epatici.ʒ.iiij.agarici electi.ʒ.j.tur/bit.ʒ.ij.dyagridij.ℨ.j.macis.ℨ.ſ.ʒʒ.croci.aũ.ʒ.xvj.ſa/lis indi ʒ.xij.puluerizentur oĩa per ſe:deinde infundan/tur in lb.ſ.aque diſtillationis maiorane in uaſe vitreo ⁊ ponak in furno poſt extractionẽ panis ab eo totiẽs q̃ aq̃ exiccek que iterũ bis renouek ⁊ exiccek ⁊ ex maſſa illa fi/ant pille ex omni.ʒ.vj.de quibus omni alterna die acci/piat vnã parũ ante cenã.imo ſi utek iſtis pillis toto tẽpo/re vite ſue vnã accipiẽdo omni quarta die hora predicta mirabile iuuamentum percipiet ex eis in videndo.

¶ Scdm ꝙ inſtrm minorãdi mãs ꝙueniẽs eſt lb uomiti/uum.ꝙ.ſyru.ſimplicis acetoſi.ʒ.j.ſ.aque fluuialis.ʒ.ij bibat tepidũ poſt aſſumptionẽ prãdij per vnã horaz: ita q̃ in prãdio acceperit cibos multos in ſapore ⁊ ſuba di/uerſos ſtõcũ aggrauãtes. ¶ Et ſi vir iſte eẽt de illis qui nõ facile euomũt:tũc accipiat lb uomitiuũ qõ eſt paulu/lũ forti^o ꝑmo.ꝙ.oximellis ſquillitici.ʒ.j.aque decoctiõis radicũ uel granoꝝ raphani.ʒ.iij.bibat totũ tepidũ poſt prãdiũ hora ꝑdicta:deide p vnã horã poſt prãdiũ impo/nat digitũ mediũ in os ſuũ uſq; ad radicẽ lingue aut ſal/tem iponat pẽnã in ꝑdicto loco tinctã oleo ibi titillando uſqueq̃ vult ꝓuocare uomitũ:liget oculos ſuos cũ glo/bo coti ⁊ cũ iſtita ligãdo eos:⁊ eſt ei remediũ ſingulare.

¶ Tertiũ ꝙ minoratiuũ uel inſtrm eſt ut iſte vir ꝓcuret ſibi apire emoroydas fiteri fricãdo cũ folijs fici aut cuz pãno biſello aut cum cortice quercus uel cum modico fell tauri uſquequo aperiantur.eſt enim in eis iuuamẽ/tum magnum minorãdi repletionẽ a toto.⁊ bonũ eſſet ei q̃ hanc euacuationẽ efficeret bis in anno poſt euacua/tiões ueris ⁊ autũni ſuprascriptas:ita q̃ illas euacuatio/nes ⁊ iſtam efficeret duobus uel tribus annis.

¶ Ulti^m ꝙ minoratiõis inſtrm eſt per urine ꝓuocatiõez ⁊ hec qdẽ fiet ꝙueniẽter comeſtiõe radicũ dauci feni.pe/tro.in cibis eius. Sed ꝓuocatiuũ ꝙgruũ eſt.ꝙ.aque mi/lij ſolis.ʒ.v.bibat calida q̃ que uel ſex dieb^o in aurora: ⁊ nõ comedat poſt eã niſi trãſeãt hore quatuor.hec qdẽ oĩa optima ſunt in minorando mãs flegmaticas ⁊ alias diuerſas ſi bene perpendis de virtute predictarum.

Secunda intẽtio.diuertunt aũt materias a ca/pite inſtra q̃ſplurima de quoruz nu/mero aliqua in precedẽti intẽtione: imo omnia que ibi dicta ſunt materias a capite diuertere poſſunt.

¶ De diuertentib^o aũt ꝑter illa ꝑmũ põt eſſe cliſtere hoc.

ℨ.folioꝝ blete paſtinace violaꝝ ⁊ mercurialis.añ.ℳ.j. ſemis lini feni.recẽtis aut ſemis ei^{9}.añ.ℳ.iij.coquant in lℬ.x.uſqꝫ ad ꝙſũptionẽ medietatis.⁊ huiꝰ decoctionis accipiant.ℨ.xij.olei violaꝝ ⁊ de ſiſamo.añ.ℨ.j.ſ.ſalis cõ munis.ℨ.ſ.ꝛere ſimplicis.ℨ.j.miſceant oĩa ſiℓ ⁊ accipia tur in mane ꝙueniẽter calidũ omni tertia uel quarta die

℄ 2^{m} ℔o diuertẽs eſt:ut fiãt fricationes incipiendo a genu bus uſqꝫ ad pedes:⁊ ab inguinibus uſqꝫ ad eos:deinde a ſpatulis uſqꝫ ad nates inferius trahẽdo adeo ut mẽbra rubeant ⁊ leuiter tumeant.⁊ hoc in mane per horã vnaꝫ ⁊ mediam ante prandium:⁊ ſimiliter ante cenam.

℄ 3^{m} iſtꝝm diũſiuũ eſt frequẽs appoſitio uẽtoſarum abſqꝫ ſcarificatiõe vna die appoſitarũ natib9.altera q̃rta die ap plicataꝝ ſpatulis.ꝑus tñ meli9 eẽt eas applicare carnoſis ptib9 itrinſecis tybiarũ.2° coxarũ.3° natib9.4° ſpatulis:ita ꝙ in locis ſemp applicatis pmaneãt ſaltem per horam.

℄ 4^{m} diuerſiuũ eẽ põt frequẽs applicatio ligature bñ ſtri/ gentis in ſuperiori parte adiutorij apud humeros.

℄ 5^{m} diuerſiuũ eẽ põt maſticatio añ prãdiũ plurib9 diebus facta cũ coſto aut maſtice aut ſtaphiſagria:⁊ melioꝝ eẽt ſi/ ne compatiõe maſticatio ſup fruſtulo agarici ſi nõ time/ ret amaritudinẽ ei9.ego enĩ excellẽs iuuamẽtũ i eo iueni.

℄ 6^{m} ꝙueniẽter diuertẽs eẽ põt hoc.ℨ.aque decoctionis aſſari.ℨ.iij.oximellis ſgllitici.ℨ.j.ſyru.de calamẽto.ℨ.ſ. mixtis oĩbus ⁊ bñ calefactis ſepe fiat ex his collutio.

℄ 7^{m} inſtꝝm diuertendi materiaꝝ eſt:ut ſuper ſpatulis fre quenter fricatio fiat cum radice ſerpẽtarie cum radicib9 flamule uel pedis coꝛuini.hec enim rubificantia materi as conuenienter a capite diſtrahere poſſunt.

℄ 8^{m} ℔o diuerſiuũ eẽ põt adminiſtratio medicinarũ ueſi cãtiũ ſup ptibus carnoſis ſpatularũ ſtra collũ lateraliter.

℄ 9^{m} diuerſiuũ põt eẽ applicatio potẽtialis cauterij ſup ſpõ dilib9 in loco alkatin:⁊ eſt loc9 ubi finis colli ℨiũgit cuꝫ ꝓncipio ſpatularũ circa tertiã uel q̃rtã de ſpõdilib9 colli uſqꝫ ad gntã.põt aũt potẽtiale cauteriũ eẽ tale.ℨ.arſeni ci citrini ⁊ eſt auripigmẽtũ calcãti cõbuſti.añ.ℨ.j.ſ.argẽ ti ſublimati.ℨ.j.ico:penſ ſiℓ bñ puluerizata cũ ſapone ni/ gro:⁊ fiat ex his pilla magna que cõpreſſa capiat ſpatiuꝫ alee cũ qua ludit ⁊ circũtegat coto diligẽter ſupligato.⁊ ibi ſuppoſita dimittat per ſpatiũ duarũ uel triũ horarum uſquequo nigrã fecerit eſcarã.tũc ergo inde remoueat ⁊ ſupponat butyrum uſquequo cadat eſcara:deinde cu retur cum vnguento egyptiaco equaliter mixto ⁊c.

℄ ℳenultimũ ℔o diuerſiuũ eſt:ut circa ꝓncipiũ prime de ſpõdilib9 colli applicet laqueus uel ſetonus eleuãdo cu ũm cũ tenaculis ꝑforatis ⁊ cũ ſtilo acuto accẽſo ꝑforetur cutis per quẽ ꝓponat chorda de ſerico. ℄ Aliud autẽ di/ uerſiuũ potẽs eſt ut rubificatoriũ ueſicatiuũ uel potẽtia/ le cauteriũ apponat ſup timpa:⁊ erit ꝙueniẽs ad diũten dũ ⁊ intercipiẽdũ trãſitũ mãerũ ad oculos:⁊ ꝓprie quã/ do alique de uenis que ibi ſueniunt cauterizate fuerint.

℄ Ultimũ iſtꝝm diũtẽdi eſt:ut ſup bregmate capitis ⁊ eſt loc9 ubi in nouiter natis craneũ eſt icõpletũ applicet po tẽtiale cauteriũ pueniẽs uſqꝫ ad pãniculũ excluſiue.⁊ p/ cedat ſup eſcara ſua ⁊ curatiõe eius:ſic de alijs cauterijs adminiſtrãdis dictũ eſt:ita tñ ꝙ ulc9 illõ nõ ꝙſolidet uſqꝫ ad duos mẽſes uel tres memorãdo ⁊c. ℄ Et cũ iſta diũ ſiua applicant in eoꝝ adminiſtratiõe.obſuet ordo a leuio rib9 eoꝝ icipiẽdo ⁊ ad itẽſiora trãſeũdo ſic ordinate ſcri/ ptũ eſt:⁊ fiat pmutatio de vno ad reliquũ:ita ꝙ nõ ꝑter/ mittat hic modus curatiõis ꝙn oi ſeptimana bis uel ter aliqd iſtoꝝ diuerſiuoꝝ applicet.eſt enĩz in his iuuamẽtũ ſublime.Si tñ mã ad oculos ita fluxiſſet ut feciſſet pan/ nũ notatũ cataracta parũ ꝑferũt hec diuertẽtia:⁊ ꝓpe cũ iam pannus confirmatus eſſet.hec de intentione ſcda.

Tertia ℔o itẽtio ꝙſortãdi oculos ⁊ viſum multipl᷑r cõpleri põt.ꝑmittẽdo ꝓmo ꝙ ꝙſortatio ml/ tipl᷑r itelligi põt. ℄ ℳ.primo nãliter ꝓ oi alleuiatione ca pitis a mãeb9 que ipſꝫ ad oculos ꝙuare ꝙſueuerũt. ℄ 2° ℔o accipit ꝙſortatio ꝓ diſtractiõe mãeꝝ a capite ad ocu/ los ſiue fluxerint ſiue itẽꝝ fluãt ubi ꝑm9 modus itelligit ſolũ de mãeb9 que iã fluxe ſũt. ℄ 3° ℔o ⁊ ꝓpe magis ac cipit ꝙſortatio ꝓ vigoratiõe oculoꝝ ꝓ quã reddunt ſepti ad recipiẽdũ mãs altiũde fluẽtes.⁊ hec qdẽ intẽtio cõple ri põt per ea que ſtipticitate ſua mẽbrũ reddũt vnitum ⁊ cõpactũ:ita ꝙ oĩno ſit ſupfluitatũ receptiuum:immo ex pulſiuũ.iuxta illud 3° tegni.repellit a ſiccis uaſa ꝙſortata ſtipticis farmacijs.Et duo qdem ꝑmi modi conſortatio nis oculoꝝ in precedentibus intẽtionibus complebunt.

℄ Cõſortant aũt oculi remouẽdo nocẽtia multipl᷑r. ℳ.io qdẽ cũ his que tunicas oculoꝝ abſtergẽdo clarificant ⁊ dyaphanas efficiũt.2° ℔o cũ his que hu.oculi claros ef/ ficiũt ⁊ ſupfluitates aqueas ⁊ uaporoſas ab eis expurgãt 3° ℔o cũ his que ſpũm viſibilẽ augmẽtãt ⁊ ꝙſeruãt ⁊ cla/ rum ⁊ luminoſum efficiũt.4°cum illis que ſubam eius conſeruant ⁊ a nocumẽtorum impreſſione defendunt.

℄ Et ꝑmũ qdẽ hoꝝ cõplek medicinis q̃ꝫplurimis ſimpli/ cib9 ⁊ cõpoſitis. ℄ Famoſa aũt ⁊ expta ſimplicia ſũt ſuc/ cus feniculi a reſidẽtia depurat9. ℄ 2^{m} ℔o eſt ſucc9 plãte que noiaℓ cartaphilago ẽt depurat9. ℄ 3^{m} eſt ſucc9 galli trici que uocaℓ cẽtrũ galli.aut ℨ aliquos ſaluia ſilueſtris eo q: magnã hẽt ꝙueniẽtiã ad ipſam. ℄ 4^{m} eſt ſucc9 roſ. ẽt depurat9 q ẽt mirabilis eſt. ℄ 5^{m} ſucc9 celidonie. ℄ Et adhuc ſucc9 memite depurat9. ℄ Jtẽ 7^{m} eſt ſucc9 berbe/ ne.⁊ hec duo magis in lapſu caℓo. ℄ 8^{m} eſt ſucc9 ruthe ⁊ ꝓpe in lapſu frigido. ℄ 9^{m} iſtꝝm eſt abluẽ oculũ frequẽ ter cũ urina iſãtis. ℄ x^{m} eſt ablutio ei9 cũ lixiuio capitali Et hec duo ultia lℨ ſint leuia tñ multũ utilia ſũt. ℄ xj^{m} eſt ſepe aliqd iponẽ oculis de felle ⁊ ꝓpe uolatiliũ rapaciũ ſic vulturis accipitris ⁊ ſiliũ:aut cũ felle piſcis noiati ſa/ both q ꝑm q̃ſdã eſt luci9:lℨ ueri9 eſt q eſt piſcis fluuialis uariolus noiat9. ℄ xij^{m} ſimplex eſt balſam9 q mirabil᷑r abſtergẽdo ſ̃btiliat ⁊ oẽs tunicas oculi dyaphanas effic.

De compoſitis autem ⁊ illuſtribus plu/ ra poſita ſunt collꝛia.

℄ Et ꝑm eſt factũ de ſucco feni.depurato cũ tertia ſui pte mellis electi q̃ coquant adiuicẽ ⁊ ſepe ponant ĩ oculis.

℄ 2^{m} eſt collꝛiũ de fellib9.⁊ ꝓprie deſcriptũ 9° Almanſ. cap° de imaginationib9.in quo magnũ iueni iuuamẽtũ

℄ 3^{m} eſt ut accipiant ſucci granatoꝝ muzoꝝ.ℨ.ij.mellis ele cti.ℨ.j.ſ.bulliãt modicũ ſiℓ:deinde ſupaddant tucie pre parate cũ aq̃ roſ.ℑ.v.⁊ diligẽter cõmiſceant:⁊ ponant i uaſe lapideo detecto ſub radijs ſolis per duos mẽſes ex/ poſito:⁊ de hoc imponaℓ oculis ⁊ eſt medicamẽ bonuꝫ.

℄ 4^{m} medicamẽ cõpoſitũ ⁊ iterũ bñ ꝙueniẽs eſt lℬ.ℨ.aq̃ feni.ℨ.iij.balſami electi.ℨ.v.tucie ꝑparate.ℨ.j.cõmiſceã tur ſiℓ diligẽter ⁊ exponant radijs ſolis per duos mẽſes poſt adminiſtrẽt oculis ex eo modicũ q̃tuo: vicib9 ĩ die.

℄ 5^{m} cõpoſitũ ⁊ bonũ eſt collꝛiũ cũ fellib9 cõpoſitũ ſcriptũ ab Auic^{a} 3^{a} tertij.tractatu 4°.cap° de cura debilitatis vi ſus collectũ ibi medicamẽ de quo dicit ꝙ eſt tãti iuuam ti.vide laudes eius ibi.cõmunicat enĩm iuuamenta q̃ꝫ/ plurima tam in abſtergendo tunicas q̃ꝫ mundificando hu.⁊ ſpiritum viſibilem illuminando ⁊ conſeruando.

Ea uero medicamina q̃ viſui cõferũt uapores ⁊ ſupfluitates expurgãdo ab humoribus q̃ꝫplurima poſita ſũt a ſapiẽtib9. Et lℨ plurima ꝑdictoruꝫ ꝙferãt ad hãc ptẽ ſpãlia tñ collaudãda ſunt plurima.

℄ Et primum horum eſt collirium de anthimonio pulue riꝛato quod melius eſt dicere coḣol q̃ꝫ collirium.

℄ 2^{m} ℔o ẽ:ut aliq̃ ĩ ocko appõaℓ de ſucco aſſari depurato

℄ 3^{m} ℔o eſt aqua roſmarini ſublimata cum floribus ſuis.

℄ 4^{m} eſt aqua florum ypericonis.

℄ 5^{m} eſt puluis floꝝ feniculi ſubtiliſſim9 oculis inſufflatus.

℄ 6^{m} ℔o ⁊ mirabile eſt:ut accipiatur quãtitas electi ligni aloes:⁊ ſublimetur in alembico vitreo:⁊ de aqua illa ſe/ pe imponatur oculo eſt ſecretum magnum.

℄ ℳedicamina ℔o poſita que hu.oculi diligenter

expurgãt lz q̃sp'rima sint. vnũ tñ spãle repit: ⁊ est liquor g emanat ab epate capno assato ꝑm artẽ collectũ a Raſ. 9° Almanſ. cap° de noctilopis. lege ipsum ibi.

¶ Ego aũt ꝛpietia scio q; si accipiat. ℨ. j. aq̃ rosmarini calida ⁊ dissoluãt i ea. ℈. ij. clarissimi salis gẽme. ⁊ plies in pie de ea ponat i oculis mirabil'r clarificat hu. oculi itãtũ q̃ ẽt mirabil'r ꝛfert ad imaginatiões ⁊ ꝓncipium aque.

Ea uero q̃ spũz visibilẽ ꝛfortãt ⁊ augmẽtãt fũt fiẽ cibi ꝙueniẽtes qb^o determinatio ꝓcessit huj^o tractat°. cap^c 3° ꝓncipali. ℨ plurima etiã medicamina ab illustrib^o auctoribus cõpzobata reperiunt p:eter plurima ꝓdictoꝛ: que etiam in hac parte conferũt.

¶ Et primum quidem est: ut cum aqua feni. fiat collirium ex puluere margaritarũ super lapide porphirico diu cõtricando eo modo quo pictores colores eorum conterẽ do componunt. ⁊ de hoc puluere sepe oculis imponat.

¶ Ad hãc ẽt itẽtionẽ mirabil'r ꝛfert comestio carniũ vipe rarũ que ꝓparate sint eo modo quo in tyriaca ponunt.

¶ Et si uelis hꝛie medicaĩ ualde ꝙueniẽs lege collirũ positũ a Raſi 9° Almã.c^o de debilitate visus. lra illa. ꝛfectio alcohol qõ ualde acuit visũ ⁊ admistra ipm: ut ibi scribit.

¶ Cõseruãt aũt spirituosaz subaz in oculis q̃sp'rima medicamina. De melioribus aũt que repire potui est hoc. ℞. mirabolanoꝛ i doꝛ. ℨ. ij. tucie extincte aut ꝓparate cũ aq̃ sãsuci. z. j. succi feni. depurati. ℨ. ij. puluerizent medicie fiẽ alcohol. ⁊ ꝙuassent cũ succo ⁊ exponant soli p duos mẽses: deinde imponat oculis ⁊ est medicamẽ diuinũ.

¶ Scio aũt ẽt q; si accipiat succus feni. depurat° ⁊ misceat cũ altera pte succi ros. recẽtiũ ⁊ tota sũma fuerit quãtitas ℨ. ij. in qb^o ponat. z. j. electi balsami ⁊ exponant radijs solis per duos mẽses: deide colliẑet in oculũ ter uel q̃ter i die gutta vna pua hoie iacẽte resupino per sextam partem hore intantum cõseruat spiritus ⁊ eos efficit claros ⁊ luminosos q; restaurat visum fere in decrepitis.

¶ Ult^o ꝙo de electis ẽ lz. ℞. masticis electi pl'ueris eufragie aã. ℨ. j. zuccari duplũ põderis oiuz ex hac mixtiõe i oi cibario põat: ⁊ aã cibũ ⁊ p^o accipiat. ⁊ ẽ i eo secretũ mag^m.

Quartam ꝙo itẽtionẽ ꝓncipalẽ cõplẽt digerẽtia que supscripta sũt i itẽtiõe ꝓma.

¶ Et iterũ de leuibus ꝓmũ est hoc. ℞. aque betonice absinthij rosmarini. aã. ℨ. j. ℈. misce ⁊ accipiatur. vj. uel. viij diebus calidum in aurora: ut dictum est.

¶ Aliõ digestiuũ ⁊ fort^o illo ẽ lz. ℞. oximellis cõpositi. ℨ. j ſ'y. de calamẽto. ℨ. ℈. aq̃ eupatorij ⁊ betõice. aã. z. j. ℈. misce

¶ 3^m digestiuũ ⁊ meli^o ꝓdictis ẽ lz. ℞. ſ'y. de sticados. ℨ. j. ℈ aq̃ lauri ypiconis ⁊ absinthij. aã. ℨ. j. misce ⁊ accipiat° calidũ in aurora totiẽs quotiẽs in urina videat rectificatio in suba mediocri ⁊ ypostaſ. in fundo alba eq̃lis vnita ⁊ mediocriter dyaphana. tũc g tũseat ad intẽtionẽ gntam.

Quinta autem intentio complet per ea que materias conuenienter eradicare possunt que supra fuerunt tacta in intentione prima.

¶ Et iterũ ꝓdictis pñt addi hec tria eradicatiua. ꝓm est lz. ℞. agarici electi puluerũ hermodactilorũ. aã. z. ℈. turbit. ℈. ℨ. zinziberis: anisi. aã. ℊ. v. salis idi. ℊ. ij. dyagridij. ℊ. j. ℈. forment pillule. vij. uel. viij. cum electuario succi ros.

¶ 2^m ꝙo euacuatiuũ põt eẽ lz. ℞. pillarũ fetidarũ. ℈. ij. pilu. cochiaꝛ. ℈. j. bõi põderis formẽt pille. vij. cũ succo ro.

¶ 3^m ꝙo euacuatiuuz qõ mihi placet magis est lz. ℞. yere simplicis. ℨ. j. el'arij idi. z. j. ℈. misce ⁊ totũ accipiat cũ. ℨ. ij uel. tij. aq̃ saluie caletacte. Et post ista euacuatiua ⁊ in eorũ assũptione obseruent oia que supra scripta sunt debere obseruari in minoratiuis in ꝓma intẽtione positis.

Sexta ⁊ ultima itẽtio est p quã corrigi debent accẽtia q̃ disp̃ones ꝓdictas ꝙomitari solẽt. sunt aũt accẽtia. ſ. epatis oppilatio ⁊ stoci tẽsio ⁊ rugit °i stoco euenientes nocumẽtũ diminutiõis digõnis ⁊ corruptõis ei°. 4^m nocumẽtũ est mã a capite ad iferiora catarrizans 5^m ẽ capitis dolo: grauatiu°. 6^m est lachrymarũ multitudo

¶ Primũ aũt nocumẽtoꝛ ꝓuenit a multitudine mãeꝛ flaticaꝛ q̃ ꝓcipitant a stoco aut cõmiscent chilo: aut ẽt mãe tales pñt in epate gñari p viã idigõnis. ⁊ hec oia facile remoueri pñt cũ lz medicamie. ℞. radicũ se. petro. sparagi apij ⁊ bruſci. aã. ℨ. j. coq̃nt he radices bñ mũdate in aq̃ fontis lz. trib^o usq; ad ꝙsũptionẽ tertie ptis: deide colent ⁊ ex decoctione tali accipiant. ℨ. v. caletacte cum. ℨ. j. zucari ⁊ ꝓtinuet dieb°. v. uel. vj. ⁊ est medicamen nobile.

¶ 2^m ꝙo accñs ꝓuenit a multitudine mãerũ flaticaꝛ que sũt multiplicate in stoco: ut flegma aquosum ⁊ mucillaginosum que ambo ibidẽ uẽtosant. ⁊ q̃q; hec uẽtositas multiplicat iter tunicas stoci aut in ꝙcauo eius dolores extẽsiuos efficiendo. ⁊ hoc gdem nocumentũ remoueri põt cum hoc medicamine. ℞. ameos ligni aloes galãge ana. ℈. j. bibatur cum modico vini aromatici.

¶ 3^m accñs. ſ. nocumẽtũ diminutionis digõnis ⁊ corrupti onis cibi in stoco remoueri põt per hec duo remedia.

¶ Primũ est comedẽdo per duas uel tres horas añ cibũ. ℨ. ℈. ꝛfectionis dyatriõpipeõ descriptiõe ꝛſdelue in antidotario. distinctione ꝓma. nihil bibẽdo post ipsam: aut saltẽ bibendo modicũ vini subtilis ⁊ aromatici si fuerit opportunũ. ¶ 2^m remediũ ad hãc intẽtionẽ est: ut sup stoco apponat hoc vnguẽtũ. ℞. refine albe ⁊ mũde odorifere. ℨ. j. gallie muscate. z. j. garioſil'. macis galãge granorũ paradisi piperis albi ⁊ longi. ana. ℈. j. laudani. z. ij. cere quantum sufficit. fiat vnguentum bene tenax ⁊ applicetur stomaco renouando diebus pluribus.

¶ 4^m accidens. ſ. defluxus materierum a capite ad pect° rectificari potest cum his duobus instrumentis.

¶ Primũ est ut q̃n uadit ad lectũ per horas duas post cenã accipiat. ℈. ij. auree alexãdrie cũ aq̃ maiorane. ℨ. j. ℈. calefacte ambob^o dissolutis ad inuicẽ. ¶ 2^m ꝙo remedium est: ut sup loco bꝛegmatis oi sero ponat de hoc puluere quãtitas sex granoꝛ o:dei spargẽdo ipm a cõmissura coronali usq; ad finẽ sagittalis iter capillos per ẽtuo: digitos lateraliter. ℞. macis. z. j. ℨ. sandarace. z. ij. spodij. z. j. masticis floꝛ rosmarini ⁊ maiorãe sticados assari. añ. ℈. j. puluerizent oia p se: deide oia diligẽter cõmisceant

¶ 5^m accñs. ſ. dolo: grauatiuus capitis remoueri põt p statim dicta remedia duo. ¶ Itẽ per eũatiões minoratiuas in intẽtione ꝓma. ⁊ per euacuationes eradicatiuas in intẽtione qnta descriptas. ¶ Itẽ per diuersiones cũ uentosis ⁊ alijs tactis in intẽtione scda. ¶ Et adhuc remediuz bonũ ad illud. ℞. oximellis sqllitici. ℨ. j. aq̃ decoctionis piretri ⁊ staphisagrie. ℨ. iij. calefiant sil'. ⁊ bñ dissoluant. Et cũ mixtiõe calida oi mane p horas duas añ prãdiũ. ⁊ oi sero p horã vnã añ cenam fiat collutio oris ⁊ gargarisma ejiciẽdo tñ. ea. ¶ Cõfert ẽt hoc remediũ. ℞. folioruz lauri salute rorismarini sticados ⁊ assari. añ. ℨ. ij. ℈. j. coquãtur in magna q̃ntitate aq̃ usquequo bñ aromatica sit aq̃: ⁊ in hãc aquã bñ calefactã per horas duas añ prãdiuz ⁊ añ cenã infundant pedes usq; ad genua: ⁊ bꝛachia usq; ad cubitos: ⁊ ibi teneant per horã vnã aut saltẽ mediaz.

¶ Ultimũ ꝙo accñs est multitudo lachꝛymarũ que ꝓuenit a frigiditate ⁊ multa repletiõe cerebꝛi a flatib^o aquosis dñantib^o. ⁊ ẽt a debilitate ꝓtiue ꝛtutis ei°. ⁊ hoc q; dẽ accñs uehemẽter aduocat ad se curã: qñ solet esse cãtract° mãerũ multarũ ad oculos. ⁊ adhuc ẽt frequentia ⁊ multitudo lachꝛymarũ debilitat cerebꝛũ ⁊ nocet visui. 3^a tertij. tractatu 4°. ⁊ cap° ꝓ° colligẽdũ est. ¶ Et huic qdẽ nocumẽto succurrẽ pñt ea que pauloañ dicta sunt i hac itẽtiõe. ¶ Et ꝛfert ei hoc remediũ potẽter. ℞. lapid. ematitis puluerizati ⁊ cõquassati in mortario marmoreo cuz aq̃ frigida decies renouata. z. ij. ros. spodij corallo: amboꝛ karabe mirabolanoꝛ citrinoꝛ. aã. z. j. succi extremitatũ rubi. ℨ. iiij. cõquassent oia sil'. in mortario lapideo ⁊ obturata ꝙseruent. de hoc ergo collirio sepe in die ponat oculis ⁊ lauent palpebꝛe ⁊ madefiãt diligẽter. ⁊ hoc remediũ est ei ꝙgruũ in exiccãdo lachꝛymas ⁊ defẽdẽdo

oculū a receptione supfluitatuz. Hec in sūma sūt que in dispōnib^{9} hui^{9} viri meliora ⁊ securiora eligē potui. hec aūt oia in salutē hui^{9} viri bñdicat ⁊ dirigat altissim^{9}: q cū cta sanare ⁊ bñdicē pōt ad laudē dei oipotētis. Amen.

Consilium LVIII.

¶ De ablatione visionis que per transmutationem creticam accidit.

¶ Diuidit aūt ꝓsilium in summā vnā ⁊ duos tractatus.

¶ Sūma egritudinem per causas ⁊ signa declarat.

d

Jligerem insignis doctor egritudinez huius honeste dñe taz facilis eē curatiōis q̄z facilis est cognitionis. Est enīz visionis ablatio que creticam trāsmutationē materierū in capite latētium est ꝓsecuta partim ꝓpter earū multitudinem: partim ꝓpter indiscretam ⁊ irregularē narcoticorum applicationem.

¶ Bū enim stāte mäerū in capite multitudine notabili ⁊ in toto: qd facile ꝓcludit ex signis diligēter scriptis. s. ꝓtinuo capitis dolore: ⁊ isomnietate: uomitu: ꝓstipatiōe: frenesi: ⁊ sudorib^{9}: virt^{9} mäerū digōnem ⁊ victoriā tētaret. ubi cū leuib^{9} diuersionib^{9} ⁊ digestiuis adiuuari debuisset: nō solū ipedita paupcula nā: uerūetiā a ꝓprijs opationib^{9} puata maxima cōmotione mām vibrās auxilio q dē diuino potius q̄z medicinali trāsmutauit mām ad vias oculoz: nō solū per neruos ꝓcauos: sed per uenas etiam ⁊ arterias disseminatas per panniculos opticos neruos inuoluētes. colligant enim oculi cerebro per panniculos. ut 3^{a} tertij. in ꝓncipio dū ingt. Cū nerui ⁊ pānicu/li qui eis associant: lz forti^{9} colligant cerebro per neruos dictos q̄z per pāniculos: cū nerui sint nobiliores oibus alijs neruis capitis: ut Jesus haly. in p^{o} cap^{o} 19^{o}. colligā tur etiā cerebro mediātib^{9} uenis ⁊ arterijs in pānic̄lis illis ꝓtextis. Cū enim ex foramine qō in osse est oculoz egrediunt nerui. s. optici egrediunt que circa eos uene ⁊ arterie. 3^{o} theorice. per has eqdem vias potuit materia pelli usq; ad extremitatē neruoz ⁊ pāniculoz p̄dictoruz terminatā exclusiue usq; ad humorē vitreū utriusq; oculi. Ex quo colligit cecitatis huius domine causa prima.

¶ Pōt iterū secūdo hec materia ꝓtineri in infima pte ventriculoz anterioz cerebri apud carūculas mamillares vnde oriunt p̄dicti optici: ubi oppilationē faciens erit cecitatis causa. dato etiam q in opticis ⁊ oculis nullum genus egritudinum per essentiam inueniatur.

¶ Inter hāc aūt cām cecitatis ⁊ pmā: lz difficillimū sit per signa distinguē ⁊ fortassis sapia nō comphēsibile: aliq̄liter est rōcinari possibile. Si enim eēt in foraminib^{9} neruoz opticoz ꝓtēta materia mirabile videt q aliq̄ et^{9} quā titas tāto tpe nō fuisset cū vitreo ⁊ glaciali humore commixta. quare oculū ꝓturbauisset: ⁊ tunicas ⁊ uarietatē coloris induxisset ꝑm speciem humoris peccantis.

¶ Adhuc etiā oculū ad calorem frigus siccitatem ⁊ humiditatem punctionem mordicationem leuitatem grauitatem ⁊ magnitudinem uel paruitatem permutasset.

¶ Et ꝓfirmat. q: quāto diutius mā in oculo pmanet tāto magis in digerēdo ipm debilitat: sed maior debilitas est causa multiplicationis materierū in ipso. igit debent signa ꝓcomitātia mās appere. ꝓs repugnat experientie: quia oculi sunt mundi clari a maculis ⁊ religs: ḡre ⁊c.

¶ Ampli^{9} ut ēt ꝑtualr tactū est si mā in ꝓcauo neruoz ipsoz multiplicaret igit eos extendere deberet. Cum igit sint magne sensationis. igit dolore extēsiuo dolebunt.

¶ Rursus si extēdunt igit intra oculos in orbitam trahūt igitur oculi profundiores apparere debent.

¶ Et si argueret ꝓtra: q: si materia oppilās nō stat in neruis dictis: sed in medulla cerebri ante originem ipsoruz opticoruz pari ratione debent ad ipsam sequi omnia accidentia predicta. neganda est consequentia.

¶ Et quātum ad primum inductum dicendum q materia in cerebro stans a glaciali ⁊ vitreo humoribus est distantior. quare non est apta commisceri eis.

¶ Et ad 2^{m} dicēdū: q q: distātio: est tō nō ꝓturbauit oculos ⁊ pp idē nō uariauit oculoz colores. neq; etiā eos ad aliquā spēm male cōplonis pmutauit. silr dolor ibidem non percipit cum medulla cerebri non sit sensitiua.

¶ Et ad ultimū dicendū q si materia staret imbibita in substātia opticoz ⁊ neruoz scōi paris: ita ut extēderet eam platū. q: grossa bene fieret eoz abbreuiatio ⁊ consequenter profundarētur oculi. sed quia est in medulla cerebri non est necessarium ut fiat talis profundatio.

¶ Neq; etiā hec mā ꝓtinet in neruis scōi paris. nec i musculis sex per quos mouent oculi. Nō enim in neruis scūdi paris: q: tunc necessario impedirent oculi in motu suo. Scōm enīz par neruoz ita solū mouet lacertos oculoz sic a ꝑmo pari sensus visus mādat. iterior 4^{o}. c^{o} 2^{o}.

¶ Neq; ēt hec materia in musculis ꝓtinet oculoz uel i eorum chordis. Nam appet necessario nālis situs oculorū uariatio uersus aliquaz differētiam positionis preternaturalis: ut pulchre legendum allegato statim loco.

¶ Ex qb^{9} oib^{9} mihi colligēdū videt q si hec egritudo est mālis ꝓtinet mā in loco iā dicto. s. in ifima pte duoz uētriculoz añrioz cerebri. vñ nerui oriunt ꝓcaui ul optici.

¶ Qd etiā a posteriori deduci facile posset. ꝑmo q: rōnabiliter mäe per nasum ⁊ palatū abūdare debēt. Scōo q: potētia olfatiua in opatiōe sui rōnabilr debet eē ipedita diminutiōis corruptiōis uel ablationis nocumēto aliq̄. Pare enī ista cerebri a q̄ duo nerui oriunt optici ꝓpinq̄ est pti in qua potētia locat olfatiua. ꝑmi nāq; paris neruoz. s. a cerebro oriētiū ꝓncipiū est ex fundo duoz uētriculoz cerebri añcedētiū apud duoz additamentoz vicinitatem mamillarū extre mitatibus filium qbus fit odoratus. ꝑma ꝑmi. doctrina 5^{a}. summa 3^{a}. cap^{o} 2^{o}.

¶ Aduerte aūt q: dixi si est egritudo mālis. posset enim mala cōplexio frigida abs q; materia in partibus p̄dictis intendi adeo q opticorum vie clauderentur.

¶ Et iterū ꝓbabilr defenderet de mala cōplone ficca pura: lz hoc sit a mētibus quorūdā dissonū. Nō enim cōcederēt in mēbro ꝓncipali tāte humiditatis quāte est cerebrum malam cōplexionem ficcam puram adeo magnificari q sequeret ad ipsam opticoz clausio stante vita.

¶ Posset ēt ibidē fieri attritio ⁊ apostema. Sz hec oia excludunt hic p absentiā suarū cārū efficiētū. Cū enīz mulierē hāc repletā eē cognoscā lapsus immāles excludo.

¶ Dixi itez supi^{9} q mālis cā hui^{9} mo: bi ꝓtineri posset in uenis arterijs ⁊ pānic̄lis inuoluētib^{9} opticos. ꝑmū aūt nō videt. apperēt enī oculoz uene plene sanguie splēdido si miscerēt cū cola. subalbido si cū flegmate. obscuro si cū melia. uel purpureo si purio: eēt sanguis. Amplio^{9}ca liditas mollities pūctio grauitas ⁊ cetera i oclis pcipient.

¶ Si aūt in arterijs ꝓtinerēt mā calida in oculis ⁊ ptibus adiacētibus pcipet intensa pulsatio fortis rubedo ⁊c.

¶ Si aūt in pānic̄lis inuoluētib^{9} ꝓtinerēt mirabile foret tā to tpe stetisse mās ibidē abs q; signis ꝓcomitātibus eas.

¶ Si autem materia in vno solo contineret optico ⁊ esset aqua non multum grossa: tunc facta compressione notabili super oculo patiente dilataretur pupilla sani.

¶ Si ꝯo fuerit oppilatio a mā nō cursibili facta lz fixa: tūc quātūcūq; cōpressio fieret nō sequeret dilatatio aliqua. ut tertia tertij. tractatu ultimo. capitulo de aqua.

¶ Si aūt oppilo caderet in cruciatione neruoz p̄dictorū tūc subito ambo oculi visiōe puarent. Et ex hoc multuz admirant medici: sed nō est admiratio illis q sciunt anothomiā. ut Zoar p^{o} theisir. tractatu 8^{o}. cap^{o} 24^{o}.

¶ Mihi aūt videt q mā hui^{9} egritudis nō sit in neruis p̄dictis: lz in cerebri loco p̄dicto. ut satis ꝓuasuz est supra. Diffictio tñ hui^{9} videt eē difficilis ⁊ fortassis sapia nō cō prehēdē. 3^{a} tertij. tractatu ultimo. cap^{o} añpenul^{o}. Qualitercūq; tñ ꝓtingat cura huius rei si possibilis est eandez

habet p:ocedendi semitam sine disco:dia.

Hec aliqualiter difficilia ex illustriuz au ctoz sentētijs aggregata theoricis placet mihi ꝓferre uobiscū isignis doctor: ꝛ quā tū clarius colligē potui. Quib^o añ missis regimē ꝓcura/tiuū duos tractatulos ꝓtinebit. ꝑm^o rex nō nāliū regiñ succincte trāsibit. q: loquor ad pitū virū. scdo ꝓo ꝓplixo: parū medicinaliuz semitā distincto enūciabit. ꝑmi tracta/tus capla erūt sex ꝑm rex nō nāliū a medicis uocataruz numerū. scdi ꝓo tractatus capla erūt septē ꝑm numeruz septē intentionum quibus ad curam p:ocedendum est.

Tractatus ꝓmi ¶ De mēsura aeris ꝛ anne xoz ei. Cap^o. i.

Erem igit ꝛ oēm aliā rē nō nālem oportet in hac dispōne maxi
a me a ꝓtrarijs denudatū eē. Si eni in egri/tudinib^o pedū abstinētiā ꝑuam^o a ꝓtrarijs q̄sto magis in ista cui^o sanitas tātum neces/saria est. ꝑmo theisir. ubi supra. Dimissa igit imperitoruz deceptorum conuersatione sapientis medici consilio est adherendum decipientium ribaldoz ꝓpulsata uersutia.

¶ Eligat igit aer ad calidū ꝛ siccū notabil^r iclinat^o nāliter talis ul' artificial^r cū igne accēso in cameris ex lignis lau/ri iunipi tamarisci pomoz ꝛ sil'iuz. sit ēt clarus nebulis ua/poribus grossis ꝑuat^o ut spūs de cētro moueat ad oculos. sitq; oriētalis ꝑus: deide septētriōalis: occidētalis ꝓo nō: australis ꝓo nequaq̄. Aer eni meridionalis ocl'oz egri tudinē fac. 3^o Almā. 25^o cap^o. Idē de uētis meridiōalib^o itellige. sitq; dom^o habitatiōis ei^o ab aqs fluuijs ꝛ fōtib^o elō/gata solarata nō terrestris: neq; i camera habet antiquoz muroz testudinales tecturas hūtiū. neq; sit camē aer fu/mosus pluē sepe turbat^o lacunis ꝛ fetidis uaporib^o ifect^o

¶ Sed in hyeme hoc puluē aromatic^o fact^o. ℞. colofonie sandarace gall'. mus. añ. ʒ. ij. stacoris calamite thuris. ana ʒ. ʃ. fiat puluis grossus de q̄ ignis aspgat ꝛ suffumiget camera. In estate ꝓo gallia mus. suffumigent ut ꝓfortet ꝛ dilatent spūs ad ex: ꝛ ita de ifulis ei^o dicēdū. Calo/rē igit capitis excitet birretis de dossib^o uarioz factis ul' de pellib^o martiris ul' pānis in tinctura de kesmes posi/tis: ꝛ alijs que in mediciarū regimine ponunt ifer^i ꝛc̄.

¶ De regimine per cibos ꝛ potus. Cap^o. ii.

E numero aūt ciboz euitent oēs difficilis digō
d nis grossi viscosi ꝛ flatici nutrimēti existentes.

¶ Euitet igit panē azimū nō bñ fermentatū ꝛ coctū antiquū ꝛ assum. Eligatq; panē fermēti plus q̄ hē at cois panis hūtē. Sitq; a suo fermēto ꝙueniēter spumi/ficat^o ad soliditatē ꝙuenientē sine pōdē per suā decoctio/nē pduct^o obscuro cādore aut opacitate ꝑuatus. Et si fie/ret de farina modicū furfuracea melioz eēt. Talis eni nō multi nutrimēti ꝛ viscosi est ꝛ est facilis descēsus. 21^o cōti/nētis. cap^o 22^o. Sal nāq; fermētū ꝛ bona coctio remouēt ab eo viscositatē ꝛ reddūt ipsum digestionis facilioris.

De carnibus aūt euitent oēs difficilis digō/nis ut bouine uaccine porcie ouine caꝑne anserine anatine ꝛ aialiū ptes viscositatem hūtes: ut capita ꝛ collū. Colluz eni ꝛ capita ꝓpetatē here ꝑbant i factēdo cecitatē: ut Zoar ca^o de debilitate visus.

¶ Eligantur itaq; carnes gallinarum caponum ꝛ pullorū iuuenum. Caro nāq; gallinaruz est omni alia carne me/lioz. continentis 24^o. cap^o 665^o.

¶ Eligant ēt carnes starne ꝛ coturnicis q̄ iter reliq̄s uola/tiliū siluestriū carnes ponūt laudabiliores. 3^o Alm̄. c^o 43^o

¶ Laudant ēt carnes pdicū que ad caliditatē declinant ꝛ siccitatē. sunt ēt valde ꝙueniētes ei: cui^o co:p^o ifrigidatuz est ꝛ sanguis paucificatus. 24^o ꝓtinētis. allegato cap'o.

¶ Caro etiam fasiani huic dñe ꝙueniens est cum sit meli/or carne pullorum. 2^o cañ. capitulo de durat.

¶ Colūbi ēt iuuēculi cōplete pēnati uolare incipiētes lau/dant uobis ꝛ ꝓpe siluestres. ꝓpetatē enim in eis posuit Zoar ad debilitatē visus ex penuria spūs visibilis: ꝛ ma/xime si coquant cū rapis. Rape eni nō modicā ꝓpetatē oculis here ꝑbant: ut Zoar allegato tractatu. cap^o 19^o.

¶ Caro autem anatum non placet: q: multas generat sup fluitates ꝛ fastidium. 3^o Almanſ. cap^o 39^o.

¶ Aues autem minute omnes ꝛ in dumetis degētes pla cent: ut fincij philomene carduelli turdi meruli ficedule alaude caude tremule ꝛ passeres. stornelli ꝓo irūdines picus ꝛ pice non placent.

¶ De q̄drupedib^o ꝓo laudat uob caro hedi vituli lactētis ꝛ annualis agni: lz raro ꝛ rari^o castratie. nūq; ꝓo porcine

¶ De siluestrib^o bone sunt caꝑoline. ipse enim iter silue/stres carnes meliores existūt. sanguis ex eis genit^o pau/cas habet supfluitates. 3^o Almanſ. 32^o cap^o. Caro etiam leporis conueniens est uobis.

De ꝑparationibus ꝓo carniū elixe cū feniculo recē ti ul' sicco cū rapis ꝛ ꝓpe cū eufragia sp accipiant. Assa/te ēt placēt. frixe ꝓo cū pinguedinib^o ꝛ oleo dimittant.

De piscibus aūt dimittant oēs. Si q tū ꝙue/nire posset q̄q; pp reuerētiā le gis sūt sic hūtes subam mediocriter solidā hūiditate sup flua ꝛ viscositate ꝑuati: ut sūt torrētine uarioli marsiōes te mali lucij ꝛ sil'es. sint tū semp calidi' actu ꝛ spēbus ꝛ aro/matib^o ꝙditi. Oēs alie pisciū spēs dimittant lz de salitis aligd quādoq; ꝛ non multo usu accipere potestis.

De lacte aūt usus oīs dimittat. facit eni euenire tenebrositatē visus ꝛ caliginē. 2^o cañ. in suo cap^o. Sil'r caseus ꝛ caseata oīa cibaria sunt mala.

De ouis ꝓo recentia trementia dum sunt cocta igne uel aqua bona sūt uobis. frixa au/tem ꝛ dura dimittantur.

De condimentis autē ꝛ saporib^o placēt mihi oīa ꝙdita cū ace/to. agresta ꝓo granata arācia ꝛ omnium horum succi nō placēt. limonibus etiam uti potestis ꝛ eorum succo.

¶ Spēs gb^o ꝙdimēta ꝑparare potestis ꝓe alijs sunt pul/uis feniculi eufragie maiorane ꝛ ligni aloes. hec q̄tuor ꝓfortāt cerebrū ꝛ spūm visibilem acuūt ꝛ abstergūt vias.

¶ Adhuc ꝛ ciamomū qđ ꝓfert pāno ꝛ tenebrositati 2^o cañ.

¶ Et crocus qui abstergit visum ꝛ ꝓhibet fluxuz ad ipm.

¶ Et zinziber qđ abstergit tenebrositatē oculi. omnia hec in secūdo cañ. ꝛ rutha que visum acuit ibidem.

¶ De melle autem q: calidum est ꝛ siccum in secūdo. ꝛ q: abstergit oculum cañ. secundo placent omnia condita.

¶ Adhuc oleū oliuarū est uob cōmēdatū magis q̄ oleuz nucū ꝛ butyr. Oleū nāq; oliuaz ꝛ bñ maturz cal'z ē i ꝑn^o ꝑmi hūidū i fine ei^o. Olea eni oīa ex oliuis bñ maturatis facta ꝓfortāt corpa ꝛ ex oleo antiq̄ fit colliriū tenebrosita/ti. nō min^o igit iteri^o assūptū ꝓfert aut saltē nō nocet. Ole uz aūt de nucib^o calidū est i 2^o humidū i ꝑ^o ꝛ caput q̄uat.

¶ Butyrū aūt calidū ꝛ humidū in ꝑmo. crudū aūt nō pla cet: q: fastidiū facit ꝛ supi^o ad os stōci ascēdit. 3^o Almāſ. cap^o 95^o. coctū iterū nō laudo. qui eniz in comestiōe utit eo flegmaticas patiet egritudines. ibidem cap^o 96^o.

¶ Zuccarū ēt q: cal'm in fine ꝑmi ꝛ eq̄le in passiuis aut pa rū siccū placet mihi: ꝛ ꝓpe zuccarū nō laboratuz puluis zuccari noiatū. tale eni calidi^o ē ꝛ nō min^o potēs in abster gēdo ꝛ mūdificādo q̄z mel: ꝛ tale oculo ipositū abstergit eū de quo i fra. In summa ꝓo placet mihi amplius mel.

¶ Alie aūt spēs gbus uti potestis sūt macis gariofili nux musca. cardamomū maius ꝛ minus galāga caruī petro/sel'. ameos origanū serpillum calamentum ꝛ reliqua.

De leguminibus aūt dicēdū ꝑ^o q: legu minū oīuz usus euita ri debet. brodiū tū cicerū rubeoz q: cal'm est ꝛ siccū i ꝑn cipio scdi ꝛ diuertit mās: q: diureticū est: potestis uti eo ꝛ ꝓpie cum radicib^o ꝛ semine aut herba feniculi cocto.

¶ Pānicū etiā placet. nā lz sit frigidū in ꝑmo siccū in scdo

21° ꝙtinentis.capl'o.199°.tamen q: ꝓpter ſui leuitatem ⁊ ſiccitatem urinam ꝓuocat laudatur uobis.

¶ Riſū aūt lz ſit calidū in ꝑmo ſiccū in ſcō.21° ꝙtinentis. cap° 126°.non tamen placet:quia aliqualiter ſtipticū eſt. 8° de ſimplici medicina.ſuo capitulo.

¶ Fabas aūt ⁊ faſeolos piſa lētes cicera alba oio fugiatis.

De oleribus aūt utamini oīb⁹ olerib⁹ calis ⁊ ſiccis apitiuis ⁊ facilis digōnis que materias a capite diuertant ⁊ ei appꝛopꝛientur.

¶ De q̄rū nūero ē ſaluia de q̄ multi modernoꝛ ꝑdicāt me/ dici:lz paꝛ de ea i paſſiōib⁹ capitis ⁊ oculoꝛ ab auctorib⁹ ſueniat.feē enī de ea Dyaſco.capl'z de liliſtago.⁊ i ſūma ex eo trahit q̄ eſt ualde ſtiptica.In aggregatore ℔o Se raꝑ.ca° 149°.nūerat iter medicias calas ⁊ ſiccas in 2°.⁊ totū dic̄ qō Dya.ſcripſit ⁊ nihil de ea capiti aut oc'lis ap/ pꝛobat.Aui. ℔o cañ.2°⁊ Raſ.21.uſq; ad 24^m nihil dixerſt

¶ Etiā famoſus eſt uſus feniculi:lz enim ſit calidus in ter tio ſiccus in ꝑmo.8° de ſimplici medicina.q: tamē maxi mum iuuamentum pꝛebet viſui ⁊ eſt diureticuz placet.

¶ Petroſellinum etiam competit uobis:q: calidum ⁊ ſic/ cum in ſecundo.8° de ſimplici medicina.

¶ Mētha ēt q: calida ⁊ ſicca i ſcō placet ⁊ eſt ſtomacalis.

¶ Serpillū q: calidū ⁊ ſiccū in ſcō.q: ēt capitale placet.

¶ Roſmarinū cal'z ⁊ ſiccū i 3° ꝙuenit capiti ⁊ oc'lis placet.

¶ Maiorana ēt utilis eſt uobis calida eſt ⁊ ſicca in tertio attenuatiua diſſolutiua.8° de ſimplici medicina . ⁊ quia apit oppilationes capitis ⁊ confert doloribus eius a fle/ gmate ⁊ uentoſitate factis.cañ.ſecundo optima eſt.

¶ Baſiliconē autem vitetis:lz ſit calidus ⁊ ſiccus in ſecun do:tamen comeſtum nocet viſui.tertia tertij.tractatu q̄n to de nocentibus viſui.ubi dicit Albederogi.

¶ Similiter euitare opoꝛtet anetum alleum poꝛros cepas oliuas ⁊ caules ibi videndum.

¶ Lactuca etiam tenebꝛat viſum.quare dimittatur.

¶ Blete etiam cum ſua humiditate non placent.

¶ Boragine uti poteſtis lz de eo parū ab auctorib⁹ hēat.

¶ Cerefolium etiam placet.quia diureticum.

¶ Alias āt radices ut raphanū ſcalōias paſtiacas dimittatis.

¶ Rapis aūt in cibis coctis ſemp utamini.oēs enīz aucto/ res in hoc concoꝛdant q̄ oculis ⁊ viſui magnifice conſe/ runt ⁊ ſimiliter condite rape meliores ſunt.

¶ Karotis aūt q: calide in ꝑmo ⁊ apitiue ſunt uti poteſtis.

¶ Sparagi ēt ſuo tpe placēt:q: tēperati:ut Seraꝑ.cap° de halyon.aut ad paruam caliditatem inclinantur.

¶ Lappares etiam conditi placent:q: diuretici ⁊ abſterſiui flegmatis ⁊ calidi ⁊ ſicci in ſecundo.

De fructibus ℔o euitenk oēs frigidi ⁊ hu/ midi ut ceraſa.dulcia enīz ex eis ſtomaco ſunt nociua.Acria ℔o lz ſint inciſiua flegma tis tamen uentrem retinent ideo neutra placent.

¶ Perſica q: frigida in ꝑmo humida in ſcō dimittantur.

¶ Pira ℔o q: frigida in ꝑmo ſicca in ſcō nō placēt.lz eis coctis cū puluē feniculi ⁊ aniſi q̄nq; uti poteſtis poſt cibū

¶ Auellane etiam non placent:q: caput grauant,ꝓpter ſu am vnctuoſitatem.ſi tamen quādoq; accipiunk ſint toꝛ/ refacte ⁊ cum ꝛuccaro pꝛeparate ꝑm uſum.

¶ Amigdalas ℔o q: in calore equales q: abſtergunt ape riunt ⁊ ſunt boni nutrimenti laudo uobis.

¶ Ficus ℔o ſicce cale ſūt in ꝑmo ſicce in 2° ꝙueniūt uobis pꝛe aliis fructib⁹:⁊ ꝓpꝛie añ cibū.ꝙueniūt enīz epati ſtō/ co ⁊ renib⁹ apiēdo abſtergēdo ⁊ mūdificādo ⁊ in eis eſt lenificatio ultima.ſecūdo cañ.Recentes magis nutriti/ ui ſunt:lz non ita ſtomacales:poteſtis tamen uti eis.

¶ Paſſule ēt placēt q: boni nutrimēti ſtōco ⁊ pectori ꝙue/ nientes ⁊ epati aperiēdo eq̄liter:q: ponunk inter eq̄lia.

¶ Nuces aūt lz iter res calas ⁊ ſiccas ponank.q: tñ grauāt ſtōcū in digerēdo pectori ⁊ capiti nociue ſūt dimittank.

¶ Caſtanee etiam lz frigide ⁊ ſicce ſint quia uentoſe ⁊ groſ ſi nutrimenti dimittantur.

¶ Criſomilla etiam fugiantur quia frigida ⁊ humida in ſe cundo:⁊ caput implent fumoſitatibus.

¶ Pinee ℔o q: in paſſiuis temperate ad aliqualē calorez inclinātes infuſe in aquam calidam per noctem ⁊ cōdi/ te cuz melle ad infrigidatos ⁊ cum ꝛuccaro ad calefactos bone ſunt.Nam tollitur ab eis acuitas ⁊ acrimonia.

¶ Piſtici ℔o cali ſūt in fine ſcōi:⁊ eſt in eis calitas nō limi tata.ſunt ergo utiles.nā apiūt meat⁹ nutrimēti expurgāt cānales epatis ⁊ pulmonis.8° de ſimplici medicina.

¶ Dactili ℔o dulces cali ſūt in ꝑmo.de ſcōis q̄litatibus di ſcoꝛdāt auctores.Seraꝑ.nāq; ponit eos calos ⁊ ſiccos. Auic^a ℔o ca° de palma dic̄.ꝓterijt eoꝛ ꝑmo lz li° meo nō iuētā.8° ℔o de ſimplici medi^a ſcribit q̄ cū lz q̄ abū dāter nutriūt uētrē ſtipticāt pūctionē i ore ſtōci ⁊ dolorē capitis faciūt ⁊ oppilatiōes i epate ⁊ ſplene.dimittank ḡ.

¶ Juiube etiā frigide ſunt in ꝑmo.q: tñ in conſeruanda ſa nitate ⁊ remouenda egritudine dixit Gal'.q̄ non inue/ nit eas utiles:immo difficilis digeſtionis dimittantur.

¶ Adora ēt q: ſtōco nocēt ⁊ facile coꝛrūpunk nō ſūt utilia.

¶ Granata ℔o dulcia q: frigida ⁊ humida in ꝑmo q: ſtōco cōueniētia q̄nq; accipi poſſunt.Acria ℔o frigida ⁊ ſicca in ſecūdo non placēt.Acuza ℔o quādoq; tāgi poſſunt.

¶ Paſtiles etiam omnes dimittatis cibos ⁊ oppilatiuos.

Quia inſuper aialiū carnes nō parū diuer ſificank ex pte mēbꝛoꝛ:ideo euitāde ſunt oēs aialiū partes:quarū nutrimētū groſſuz eſt difficilis digeſtionis ut coꝛ pulmo ſtomacus renes ⁊ uentoſum ⁊ nauſeatiuum:ut pinguedinis ⁊ mamillaꝛ.

¶ Cerebꝛum autem leporis capitale eſt.cerebꝛum autem columborum viſum acuit ⁊ ſenſus foꝛtiores efficit.

¶ Item animalium anteriora calidiora ſunt ⁊ ad digeren dum facilia.poſteriora ℔o econtra.

¶ De melioꝛibus autez ꝑtibus aialium ſunt carnes rubee muſculoſe pauce pinguedinis nō multū extremis aiali/ um vicine.tales nāq; melius omnibus exhibent nutri/ mentum ⁊ pꝛopꝛie cum fuerint ex alis coꝛis elixe in ma ne aſſate in ſero.frixa ℔o caro omnino non placet.

¶ Caro ℔o omnibus alijs melioꝛ ⁊ pꝛobata magis eſt que in ueru ⁊ ſuper craticulis coquitur.

¶ Caro ℔o ſalſa in pauca quantitate pauce ſalſedinis ⁊ ra ro non nocet.

¶ Caro iſup feniculo ⁊ q̄buſdā aromatib⁹ ꝙdita in ueſicis uꝛiteſtinis ꝓuata nō nocet niſi fuerit multū ſalſa.naz oia cibaria ſalſa acuta uaporoſa ⁊ os ſtōci moꝛdicātia ſūt ma la:ut ſuꝑ tactū.⁊ 3^a tertij ut ſuꝑ colligendū.hec de cibis.

Beinceps aūt de potu dicēdū.ꝑmittēdū ꝑmo q̄ vinū eligak albū ſubtile clarū aro maticū ꝙuenīcter vinoſuz.Melius aūt eſt ut bibak ſem per cū aq̄ ſublimationis eufragie uel feniculi mixtum ⁊ aſſumatur in quantitate diſcretione gubernata.repletio enīm vini eſt vna de cauſis efficientibus cecitatem.

¶ Ceruixia aūt de oꝛdeo facta non placet:q: caput dolere facit ⁊ inflat.3° Almanꝛ.cap° 26°.Que ℔o de vinulo fit minus mala eſt ſed non placet.

¶ Poꝛ° ℔o ultim° ēēt talis melioꝛ ſibi q̄z vinū.℔.aque fon tis lb.x.mellis mūdi libā vnam feniculi.℥.ſ.floꝛ eufra gie.z.vj.ligni aloes.z.ſ.coquank mel ⁊ aq̄ ⁊ bene diſpu/ menk:deide addank ſpecies ⁊ bulliāt uſq; ad ꝙſumptio/ nem tertie ptis ⁊ utak potu tali ⁊ bene erit ei ut ſpero.

¶ De motu ⁊ quiete. Caꝑ.iii.

Exercitiū añ euacuationes infra dicēdas nō eſt e bonuz q: agitat mās ⁊ effumare facit ad caput. poſt ipſas autem conueniens erit omni mane media hora feſtine ſatis per domum ambulare.

¶ Aut fiāt ſepe fricatiōes pedib⁹ ⁊ tybijs ꝑ°.deide crurib⁹ 2°.3° coꝛis ⁊ natib⁹ uſq; ad ſpatulas ut rubeſcant partes.

¶ Sepe ēt utak capitis pectinatione q̄ eſt ualde iuuatiua: imo oi die multotiens:q̄n attrahit uapores ad ſupiora ⁊ remouet eos a parte oculi.3^a tertij.de cura debilitatis

viſus.geſcat aũt ad placitũ ⁊ maxime aſſumpto cibo ⁊c̄.

¶ De inanitione ⁊ repletione. Laꝑ.iiii.

e Uacuatiões fortes oēs uētris mēſtruales emoꝛroydales ⁊ p uomitũ ⁊ fluxũ a narib^o oio vitēt: ⁊ maxie ille q̄ fiũt cũ medicinis laborioſe ſoluētib^o ⁊ ꝑpe ſine digōne p̄miſſa.nihil aũt ipaz ad meli^o reducē poterit q̄z eũones regl'iter adminiſtrate de gb^o ifra.

¶ Repletionē aũt ciboꝝ oino fugiat:imo a comedēdo diſcedat reliquijs famis adhuc in ſtōco exiſtib^o.neq; vnq̄z accipiat cibũ niſi appetit^o ſurgat:⁊ tũc comedat ⁊ nō tardet ⁊ accipiat cibũ bñ maſticatũ ⁊ nũq̄z tãtũ ut ex eo grauet ſtōcus.Deterioꝛ enī cibationũ eſt que ſtōci ḡuitatez facit:ſic̄ deterioꝛ potuũ eſt q in ſtōco natat ⁊ fluctuat.3^a p̄mi.⁊ 4^a.Almaſ.4° cap°.⁊ 5° ꝓtinētis ꝑ° cap°.Accipiat itaq; potũ ſepe ⁊ parũ ut melius cũ cibo miſceaf.Abſtineat etiam a uētoſatiõe frequēti:q: attrahit ſubtilem humorum partem ⁊ groſſam firmari magis facit.

¶ De ſomno ⁊ vigilia. Laꝑ.v.

ſ Upfluſ^o ſõ^o oio vitādus:q: humectat ⁊ flata p̄ꝛie in capite mlt̄iplicat.¶ Deli^o igit̄ eſt aliq̄tulũ ad exceſſuz in vigilia q̄z ad ſomnũ declinare.

¶ Uigilie igit̄ ſm ꝓſuetudinem naturalem moderate coꝛpus roborāt virtutes aiales excitāt ⁊ mēbra calefaciunt.

¶ Somnus aũt uel dormitio naturalis ſm nature curſuz facta eſt que noctem non effugit:⁊ diem non impedit.

¶ Neq; dormiēdū imediate poſt cibũ ſ̄ diſtāter ab eo p.ij hōs aut.j.tñ ſup ſtrato molli odorifero ſup q̄ mlta ſpgat ruthа ⁊ melioꝛ ē maiorana.ſitq; de pluma coto ul' ſerico.

¶ Dormiēdoq; ꝓnus ſup dextroꝛ:deinde ſup ſiniſtro latere capite multũ eleuato ei meli^o eſt.reſupine dormire ſup facie aũt uerti ⁊ capite iclinato ut ab igne fugiat caueatq; dormire in loco ad quē lune radius penetrare poſſit ⁊c̄.

¶ De accidentibus anime. Laꝑ.vj.

p Oſt eũones dicēdas ſupinducē aliḡd iracũdie utile erit.aliq̄ hiſtorias delectabiles que dilatēt ſpũs ⁊ moueāt materias ꝓferret in cura.Alternatim igit̄ ſuper ipſam ab ira ad gaudium:⁊ econtra permutatio fiat.¶ Dultas autem paſſiones ⁊ affixionem in triſtitijs afferre malum eſſet.

¶ Delitioſam aũt ſenſationē coit^o ⁊ maxie ſupfluꝛ oino fugiat.eſt enī de reb^o cecitatē iducētib^o ⁊ ꝓfirmātib^o.q: aia lē ſpũz a cerebꝛo extrahit:q̄re ipm exāguē reddit. Raro igit̄ in ipm hitēdū niſi tã potēter iuitāte nā.⁊ cũ tã cib^o i ſtōco digeſt^o credit:⁊ cũ virt^o ad coit^o cōplemētū ſine mlto labore potēs eſt ⁊ poſt ei^o executionē ſentit̄ coꝛp^o fortе ⁊ nō laxatũ.aliter enim cecitatē ꝓfirmabit.Hec de rerum nō naturaliū adminiſtratione pauca ſunt ſcripta.

Tractatus

ſcōs ꝓtinebit capl'a ſeptē ſm intētiones ſeptē curam diuino auxilio cōplētes.Sũt aũt iſte Euacuatio ulis.Inclinatio māex ad oppoſitũ.Digō mārum coꝛum ⁊ appꝛopatarũ.Eũo eradicatiua earũ.Exiccatio pticl'aris earũ.Cōfortatio capitis cũ aptiõe oppilationũ.Rectificatio reruz mādātiũ.

¶ De euacuationibus vniuerſalibus. Laꝑ.i.

c Opus hui^o dñe ulr eē repletum ea que ſcripta ſũt apte demōſtrāt ⁊ egritudo ipſa teſtaf.Nō enim a pauca mā potuiſſet tã ſubito fieri cecitas:lz illi^o cā p̄ncipalis idubitāter penes ꝓſciam meā fuerit narcoticoꝛ applicatio.hec enim mām ſui frigiditate in ꝓfundo coꝛpis coartauerũt ⁊ ꝓgelauerũt ſpiritus.gbus a tota ſpē ꝓtrianf.Nullus ēt viſus eſt qui narcoticis uteref qui nō icurreret coꝛruptionē ſenſuũ interioꝛ ⁊ cecitatē. Et ideo oꝑtet eā diligēter euacuare.

¶ Prima igit̄ huius capl'i intētio cōplef inſtris quatuoꝛ.

¶ Quoꝝ p^m ē:ut p dies.viij.oi māe accipiat cliſtere tale ℞.maluaꝝ blete violaꝝ furfurũ.aā.¶ D.j.camōille.¶ D. ij.ani.fen.aā.¶ D.ſ.ex hac decoctõe accipiaf lb̄.j.olei de lilio.ʒ.ij.oli de abſinthio.ʒ.j.ſalis coīs.ʒ.ſ.vitellos ouorũ duoꝝ caſſieſi.bñ dicte ꝑere hermetis uel logodiõ.⁊ ſi neutra hēf accipiaf ꝑera ſimp^r Bal'.oiuz.aā.ʒ.ij.fiat ⁊c̄.

¶ 2^m eſt q̄ oi ſero parũ aī cenā accipiat vnā ex his pill'is. ℞.aloes ſuccotrini.ʒ.ſ.aq̄ fontis.ʒ.iij.agarici.ʒ.ij.zinzi. ℈.ij.diſſoluant agaric^o ⁊ zinziber i mōtario cũ p̄dicta aq̄ cal'a ⁊ ꝓquaſſenf diu:deide exꝑmant ⁊ i aq̄ illa ifundat aloes p triduũ:deide colef ab ea:⁊ addat ei maſticis.℈. ſ.⁊ i mortario agitādo reducaf i pill'as ex oi.ʒ.faciēdo.vj

¶ 3^m iſtr̄m eſt:ut poſt illa.8.cliſteria hora.xxj^a die ſequēti flōmef de ſaphena ſiniſtre ptis:⁊ extrahaf de ſāguie uſq; ad.ʒ.iiij.ne debilitef.q: flōmia uenarũ iferioꝝ magis debilitat q̄z ſupioꝝ.4^a p̄mi.20° cap°.¶ Iterũ poſt hāc flōmiã accipiat oi tertia die hora tã dicta vnā ex p̄dictis pillulis uſq; ad dies.8.ſequēti ꝙo die aperiaf ſibi in mane ſaluatella dextre manus:⁊ extrahaf ſanguinis.ʒ.v.

¶ 4^m tertia ꝙo ſequēti die accipiat.ʒ.ſ.el'arij idi deſcripti one ¶ Deb.⁊ tardet cibũ ſex horis accipiēdo ciffum aq̄ oꝛdei ʒuccarate poſt q̄ntã horã.¶ Et ſi nō ḧeret el'arijũ illō accipiat has pil.℞.pill'.cochiaꝝ:⁊ de ꝑera cōpoſita aī.℈ j.fiāt.vij.⁊ denf ut dictũ ē.¶ Et attēdat icipe has eũationes circa medietatē mēſis feb:uarij:q: tps erit idoneuz ualde ad ſequētia:⁊ nō tardet:q: piculũ ſibi maximũ icũbit.Et ptiaf iſtis ⁊ ſequētib^o eũonib^o tps. Itaq; accipiat a ꝓiūctiõe lunari diſtāter per tres ſaltē dies ante ⁊ poſt.

¶ De canone inclinandi materias ad inferius. Laꝑ.ii.

m Aterias in capite ſtātes ex ꝓpinquo ſummope debet intēdere medicus ad ꝓtraria deducere.

¶ Et ſi qdē fluētes fuerit a mīce ad caput mē ſtrua multiplicate:ut dādo ꝑere ſimplicis.ʒ.j.croci.℈.ſ ⁊ eſt mihi ſecretū.¶ Aut.℞.pill'arū de oppoponaco.℈. ij.muſci.℈.ſ.fiāt cum ſucco apij:⁊ tardet cibũ ſex horis.

¶ Si ꝙo ab epatis gibbo ⁊ renibus fluerēt cuz diureticis diuertātur.ut.℞.ſyru.de radicibus ſine aceto.ʒ.j.ſ.granorum milij ſolis.ʒ.ſ.detur hec.v.diebus uel ſex.

¶ Si autem ſtomacus mandaret mundificetur cum ꝑera ſimplici uel pillulis de ea.

¶ Si ꝙo a concauo epatis trahaf per cliſtere iam ſcriptũ.

¶ De coib^o aũt diūtētib^o ſũt tricatiões de qb^o ſuꝑ tractatu p̄^o.cap° 3° viſuz eſt.Aut ligenf extrema p̄mo ꝑpe clauiculas manuũ ⁊ pedũ.2° ſuꝑ genua ⁊ adiutoria.Stīr ⁊ 3° apponanf domeſticis coxaꝝ paꝝ ſuꝑ genu uētoſe vitree aut lapidee:aut cornee ignite potēter ſine ſcarificatione.

¶ De tractu aũt materierũ in capite ſtātium infra erit canon cap° 5°.Has etiam diuerſiones iuuāt flōmie p̄miſſe ⁊ cliſteria p̄cedenti capitulo tacta.

¶ Intentio digerendi materias. Laꝑ.iii.

i Am eni p̄ceſſerũt eũones ulēs:que eũonē minoratiuā māerũ ꝑticularũ reſpiciũt ſi bñ ꝙuenirет.debent igit̄ digeri māe digōne appꝛopata: plectoriam p̄mo ulem.ſecūdo particularē reſpiciente.

¶ Digeraf igit̄ cũ ꝫ mee iuētiõis diuino lumine expto ſyru.ad hec ⁊ ſilia.℞.floꝝ ſticados:thimi:epithimi:calamēti:pulegij:origani:herbe paliſis:ſpice neridē:flo.bugloſ. boragis:radicũ iringij:mirabo.kebuloꝝ:enule:fen.eufragie:ꝑeos:ruthe:maiorane:nigelle.aī.ʒ.ij.ſemis ⁊ radicũ peonie:folij ameos:cardomomi maioris:flo.anthos: aī.ʒ.j.iſūdant i aq̄ fōtis p dies.v.deide extrahant ⁊ dimittaf extre aq̄ p diē mediã.ponant itaq; i alēbico:⁊ cuz ſapia ſbliment.⁊ hui^o ſblimatiõis.℞.aq̄ lb̄.ij.mellis electi lb̄.ſ.aceti ſgllitici.ʒ.ij.coq̄nt:⁊ cũ bullit he ſpēs i ſindone ligate ſecũ bulliāt.Et ſi uelis lōgũ facē ſyr.ut ſoleo denf.ʒ.v.uel ſex in aurora caliḋe.ſi ꝙo cōplete coquat: dentur ex eo.ʒ.ij.cum.ʒ.ij.aque maiorane:⁊ tantūdem aque feniculi.Species ſunt iſte.℞.macis nucis muſ.aī. ʒ.j.ſ.galāge: granoꝝ paradiſi:cubebaruz.aī.ʒ.j.ſ.eufragie:feniculi.aī.ʒ.ij.ambre muſci.aī.gra.v.fiat ⁊c̄.

¶ Alia digeſtiua q̄z plurima accipe poteſtis ex illuſtrium auctoꝝ ſententijs:ut ſyru.ſquillitici oēs ⁊ ꝑtie deſcripti one Democriti. Syrupus de calamento: de ſticados:

secamiabin de ketsim ⁊ syrupus de ysopo:⁊ de lilio.
¶ Domesticū ℣o ⁊ bonū digestiuū est ℔.℥.aq̄ maiorane feniculi:eufragie:ruthe.aā.℥.j.ʒ.misce:⁊ calȝ detur ut supᵖ
¶ De euacuatione app:opriata eradicante. Capᵛ.iiii.
a ¶ Parēte digōne ꝙuenienti ex nebula alba:uel ꝙpostasi in fūdo sedēti iūcta eq̄li dyaphana piramidalis figure ⁊ rectificatione coloris ⁊ subeurine. Jlico soluat uēter cū his pil'.℥.pil'.lucis.ℑ.j.pill'arum de sarcocolla:que mirabiles mihi expte sunt in filibus.ℑ.ij.ʒ.fiāt.vij.uel.viij.cū suc.feniculi:⁊ detur ut supᵖ ⁊ teneat modus in p̄mo capᵗo huius tractatus posito.
¶ Si ℣o abhoꝛrēt pil'.dēt ꝙere simplicis.ʒ.x.cū aq̄ feniculi
¶ Scribunt ēt 5^{o} can.sūma p̄^{a}.tractatu 9^{o}.pil'.stomatice alkindi:que multū utiles sunt.⁊ dosis earum est.ʒ.j.ʒ.
¶ Pille ēt fine gb^{o} eē nolo Nicolai bone sūt.meliores tñ sūt pil'.auree eiusdē.placēt aūt mihi magis supscripte p^{o}
¶ De exiccatione particulari materierum. Capᵛ.v.
f Acta purgatione ad ꝑticularem exiccationem deueniendum:que cōplex instrumētis nouē.
¶ Primū est gargarisma hoc.℥.pipis al.costi staphisagrie:agarici:piretri:yreos.aā.ʒ.j.ʒ.bullīat i duabus libꝛis aque usq; ad ꝙsumptionē tertie partis:deide ex hac colatura accipiat medius cyathus:⁊ tātūdē ydromell'.⁊ caleſiat:⁊ fiat gargarisma mane ⁊ sero.
¶ 2^{m} est masticatio cubebe longo tempore:uel neruosi alicuius coꝛporis:uel radicis yreos:uel agarici:quod melius est omni alio ⁊ fiat hora iam dicta.
¶ 3^{m} ē caputpur^{m} factū cū suc.ciclamis:aut cū ydromelle.
¶ Si aūt nō habeat ciclamen accipiat suc.radicis blitis.
¶ 4^{m} est fortis fricatio facta in fine colli cum pulpa squille:uel cum fricatione puluerum eufoꝛbij.
¶ 5^{m} est uesicatio sup iā dicto loco facta cuꝫ pede coꝛuino uel oleādro ꝙtritis:uel cū cātaridibus ꝙtritis:cum aceto ⁊ fermēto. ¶ Nota nō ualētibus aljs post uesicationeꝫ apponat parti posteriori chorda uel setonus cū cauterio.
¶ 6^{m} est cauterium potentiale factum ibidem cum capitello:uel cum cauterio tripunctali.
¶ 7^{m} est cauteriū potētiale factū sup cōmissurā coronalis ⁊ sagittalis copula:uel cum cauterio circulari tali.
¶ 8^{m} si mā videret finaliꝛ i arterijs remāsisse est arteriotomia ipax.Et ē ut raso capite aspiciat arteria q̄ maioꝛ ē ⁊ facta sup ea scissiōe eleuet cū duob^{o} uncis parū:⁊ apō uncinos ligef:⁊ tūc i medio icidat:⁊ ibidē cauterizef:⁊ filū ex pēdēs dimittat:⁊ curet loc^{o} cuꝫ basilicone:⁊ filib^{o}.Si aūt mā ꝙtinet i uenis fiat applicatio sāguisugaruꝫ uenis tipoꝛ:aut flōment uene angulorꝫ domesticoꝛ oculorū.
¶ Attēdēdūq; sp toto tpe q̄ patiēs assumit digestiua:⁊ q̄ post purgatiōes fūt ea q̄ i ℔ 9^{o} ca^{o} sūt posita:debet uēter eē fluxibilis nāliꝛ ul' artificialiꝛ cū pdcis clisterib^{o}.⁊ pillis.
¶ Nō potui doctoꝛ isignis ꝑticularia hec oia mltū accurate ꝓcurrēre:qꝛ multis occupatiōib^{o} distrahoꝛ.⁊ qꝛ locꝛ ad sapiētē.ſ leganꝫ hec 3^{a} tertij 13^{o} de igenio sanitatis in fine. Et in hoc cap^{o} stat ueritas curationis quam deus pstet.
¶ De confoꝛtantibus. Capᵛ.vj.
i Ih̄ gſie ꝙfoꝛtātiū q̄dā respiciūt caput.q̄dā oculos cū spū visiuo.Alia utrūq; sil'.de p̄mis ḡ plra sūt.
¶ Primum odoꝛ omnes calidi ut macis:nuces mus.galange:gariofilorum folij ambꝛe musci.
¶ 2^{m} sunt sacculi ex his facti ⁊ sup ꝓra capitis poꝛtati: aut pulueres ex his sup cōmissuris iam dictis asperſi.Et placuit Zoar p̄mo cap^{o} theſir inter cetera puluerizādo cuꝫ gariofilis:⁊ est efficax ualde ut milies vidi.
¶ 3^{m} est masticatio cubebe ut supꝛa.
¶ 4^{m} est acce^{o} modici metridati i sero cū modico aq̄ lauri
¶ 5^{m} est ꝙfectio dyambꝛa ¶ Desue fiat solida:⁊ teneatur in os multotiens.
¶ Que ℣o oculum ⁊ visiuum confoꝛtant spiritum sunt sicut eufragia sepe comesta.
¶ Vidi eni hoies ⁊ decrepitos fere ad cecitatē ꝓductos fore integre visioni restitutos cū hoc puluē.℥.macis.ʒ.j.eufragie.ʒ.iij.fiat puluis subtilis de quo coclear mediū semp añ cibū deglutiat.¶ Jtē feniculus sepe masticat^{o}.
¶ Jtē suc.ei^{o} oclis iniect^{o}.¶ Jtē odoꝛ maiorane frequēs secretū ē magnū.¶ Jtē collirū de fellib^{o} rapaciū aialiū.
¶ 6^{m} est iniectio balsami in oculis.
¶ 7^{m} est succus celidonie coctus cum ydromelle ⁊c̄.
¶ 8^{m} ē pul.mirabilis iuuamēti:quē hūi ab vno ℣uo dei ⁊ ego rectificaui:⁊ sepe expt^{o} suꝫ:⁊ spo videbit ei^{o} i hac dña iuuamētum.℥.sileris mōtani cinamomi:cinami.aā.ʒ.iij.ſe.eufragie: anisi:fen.aā.ʒ.ʃ.flo.anthos.ʒ.j.cubebarum:macis:gariofil'.gra.paradisi.aā.ʒ.j.omnia per se terant:postea bene incoꝛporent:⁊ detur ex eo.ʒ.j.ʃ.omni mane ante p̄andium:⁊ modicum ex eo ante cenam.
¶ Cōfoꝛtātia ℣o utrūq; sunt sicut usus tyriace magne in mane per gnque horas ante cibum deglutite.confectio dyamusci dulcis tyriaca dyateseron ⁊ reliqua.
¶ De rectificatione mēboꝛ mādātium. Capᵛ.vij.
i Am aligd de hoc tactū est in scōo cap^{o} hui^{o} tractatus cum de diuertentibus fuit descriptum.
¶ At ℣o coꝛ rectificamus cū odoriferis ut citro mellissa musco ⁊ sacculis ex istis:⁊ el'arijs:ut de gemmis:⁊ etiā de iacincto.5^{o} can.⁊ letificante Almanſ.
¶ Epar ℣o cum dyarodon in frigida.triasandal'.in calida cum spodio cicorea ⁊ similibus.
¶ Stomaco ℣o cū absinthialib^{o} ꝙfectionib^{o} oibus dyacinamomo:dyamargariton:cum sagenea:⁊ selite:⁊ silib^{o}.
¶ Splē ℣o cū dyacapparis sgnāti scolopē.tamaris.⁊ silib^{o}
¶ Matricē ℣o cum trifera utraq; ꝙfectione de seminib^{o} artemisia matricaria:mellissa:⁊ metridato ⁊c̄.
¶ Pulmonem ℣o cum dyaysopo dyagalanga ⁊ silibus.
¶ Hec sunt insignis doctoꝛ que in dispositione huius mulieris occurrūt.uos autem clara sapientia uestra ⁊ addetis ubi diminute scripsi ⁊ regetis:⁊ gubernabitis ut soleꝛtia grandis uestra monstrabit.Amen.

Cōsilium LIX. de imaginatiōib^{o} oculoꝛ siue de coꝛruptione sensus visus a mā flegmatica ꝓueniēte per colligātiā a toto ⁊ a stōco ꝑcipue.Et de dolore sciatico continens tria capla.

¶ De causis imaginationibus. Capᵛ.i.
f Rater Jacob^{o} bꝛixiēsis de religione scti dñici multis laborat accñtib^{o} q̄ tñ sūt duo p̄ncipaliꝛ pōderāda,p uenietia tñ ab vna ⁊ eadē cā efficiēte mālī.
¶ Sunt aūt etus accñtia p̄ncipalia hec.
¶ Primū imaginationes oculoꝛ.¶ Secundum ℣o est dolor sciaticus.
¶ Prouenīūt aūt i ℔ suo dei imagiatiōes a mala cōplone frigida ⁊ hūida totl^{o}:⁊ p̄ncipaliꝛ capitis:pp quā in epate suo gīiat sāguis flatic^{o} mltū.⁊ i cerebꝛo ei^{o} pp diminutā digōnē gīiat.⁊ ꝙgregat fla mltū.cuiꝰ uapores spūi visibili pmixti pmutāt ipz i cōplone nāliter i frigidādo spūꝫ ⁊ i subā i grossādo ipz:⁊ sui grossitudie ⁊ turbulētia reddūt spūꝫ visibilē opacū.¶ Et adhuc ēt ps aq̄ sa flatis descendit a cerebꝛo p viā neruoꝛ opticoꝛ ⁊ uenarū ⁊ arteriarū ad cristalloidē ⁊ araneā pāniculū usq; ad pupillā ⁊ corneā.Et huiꝰ gdē aq̄ descēdēs si de^{o} nō iuuabit ipm igrossata frigiditate ꝙtinētis pducet ipm ad pfectā cecitatē.Et trahunt hi ꝑmones a snia p̄ncipis 3^{a} tertij.4^{o} cap^{o} de aq̄ ubi ingt.Descēsus aq̄ ē egritudo oppilatiua ⁊c̄.vide ibi Cū ḡ pmanet uapoꝛ ille pdict^{o} spūi visibili pmixt^{o} cū deferk ad cristalloidē pcipit potētia visiua impssionē ei^{o} in oꝛgano.pp qd aspiciēdo aerē ex coꝛrupte iudicat uapoꝛē illū in aere impssuꝫ.cū tū iteri^{o} ledat oꝛganū visiōis totaliter ⁊ partialiter.Et est modus facile intelligēdi nocumētū opationis in potētia visiua opatiōe ꝙtinētis.tenendo etiā adhuc q̄ visio fiat intus suscipiēdo.nam spēs obiectoꝛ visibiliū per mediuꝫ exterius recepte in spiritu ⁊ oꝛgano visionis permutant ad coꝛruptionem visionis.

Et ex hoc fundamento poterit hic vir solue plura probleumata.

¶ Primu ꝑpter qd qñ ⁊ quãto magis dolet caput: tanto fortiores sunt imaginationes. patet hoc ꝓpter maiorẽ debilitatem in oculo tunc existentem.

¶ 2° pp qd imagiatiões fortiores efficiunt tpe repletiõis q̃z uacuitatis. pz ꝫ pp debilitatẽ eox ⁊ mltitudiné uapox

¶ 3[m] ꝑpter qd cũ alteraf caput a frigidis intus ⁊ extra crescũt imaginationes. patet ꝑpter augeri discrasiam tunc magis ⁊ spirituosam substantiam permutari magis.

¶ 4[m] ꝑpter qd in vigilia ⁊ abstinẽtia minus male se hẽt.

¶ 5[m] ꝓpter quid stiptico ente uentre deterius se habet. patet quia tunc augetur magis euaporatio.

¶ 6[m] ꝑpter qd deterius est ei tpe hyemis q̃z tẽpore estatis conspicere obiecta. patet q: illo tpe auget discrasia.

¶ 7[m] ꝑpter qd deterius successiue semp de anno in annũ corrũpit ei visio. patet ꝑpter debilitatez etatiuo decursu acqsitaz. est enim etas eius in fine consistentie. ubi calox notabilr incipit minui. ꝓma ꝑmi. capitulo de etatibus.

¶ 8[m] pp qd linee uapores aut alie figure repñtant visioni sub specie albedinis. patet q: uapox aqueus ꝓuenies ab albo flegmate repzesentat visioni similitudiné suam.

¶ 9[m] pp qd qñq; in hac visione corrupta appet formas ⁊ figuras illas aliq̃ ferri sursum aliq̃ deorsum. ¶ Patet ꝓmum qñ spũ visibili cõmisceꝫ uapox ualde leuis cuius est moueri motu recto sursum. ⁊ ecõtrario qñ ei cõmiscetur aqua aut uapox grauis: quoruz est moueri intrinsece motu recto deorsum. Ex qbus ꝛcludit q; si tãtum uapox moueret sursum quãtũ aqua mouet deorsum necesse foret imaginationes repñtari ꝑm figuraz motꝰ circularis.

¶ Ex quo fũdamẽto ultiate soluit ꝓbleuma magnũ videlicet q̃re in hac dispõne pcipit qñq; in capite motꝰ circularis absq; ꝫ q; hõ aspiciat aerẽ uel alia obiecta exteriora. multotiẽs eni hoi gescẽti repñtat ẏtiginosus motꝰ i cerebro suo ꝑ quẽ hõ iudicat q; oia corpa exteriora uoluantur giratiõe: nullo talĩ corpox visu ꝓcepto exterius. Et huiꝰ dispõ est ẏtigo circularis ut põt pulchre ⁊ subtilr cõ prehẽdi ab Auic[a] ꝑ[a] tertij. tractatu 5°. ca° 8° in exordio. Vertigo est ut hñti eã appeat ut res mũdi uoluanf i gire cũ eni in uẽtriculis cerebri: uel iter ipm ⁊ pãniculos mltiplicaf uapox: q ꝑm figurã loci spũ visibili cõmixtus mouet ipm rotatim. Quis hẽt dubitare q; spẽs illiꝰ motꝰ circularis pcipiaf a potẽtia tactiua ptiũ sensibiliũ pãniculorũ ⁊ neruox oriẽtiũ ab anteriori pte cerebri: q; sunt istra sensus. Et q; spẽs illiꝰ motꝰ recepta in spũ ꝑ mediũ itraneũ delata ad organa potẽtie imaginatiue repñtet ei motũ circulaꝛẽ. ꝫ idẽ oino rõnabile ⁊ neciũ est: q; motꝰ ẽ sẽsibile cõe pluribꝰ q̃z vno sensu ꝓceptibilis: cuiꝰ spẽs pcipiunf a potẽtia tactiua: ⁊ a potẽtia iteriori sensitiua videlicet imagiatiua. ꝓpterea q; spẽs sensate i spũz ⁊ i mediũ recepte ⁊ in organo mouẽt potẽtias q̃ opanf ꝑz impssionẽ ab obiectis ⁊ spẽbꝰ in medio ⁊ organo factã. ⁊ sunt ꝓmones Auic[e] i ꝓallegato ca° positi apiẽdi ꝑ hũc modũ.

¶ Ex hoc fundamẽto collige pulchre diam inter scothomiã uertiginẽ ⁊ imaginationes oculox. ¶ Prima enim dispositio ꝓuenit ꝑpter corruptionẽ in opatione imaginatiue potẽtie interioris: alia ẏo nõ euacuaf a nocumẽto in sensu visus contingente. ⁊ tu considera.

¶ Et hoc quidem manifestat hnic viro causam: quare caput eius non raro percipitur moueri circulariter.

¶ Et sequif ulteriꝰ ex hoc fundamẽto q; hic vir ꝛtingẽter dispositꝰ est ad epilepsiã ⁊ apoplesiã. Si eni uapox ille in aquã ꝛuertereꝫ. ⁊ mã ex qua giaf multiplicareꝫ intãtuz q; uẽtriculus cerebri oppilareꝫ icõplete faceret epilẽpsiam. si ẏo cõplete faceret apoplesiã que oia colligunf in differentiis epilẽpsie ⁊ apoplẽxie collectis ꝑ[a] tertij. ubi supra.

¶ Et 4° sequif ex hoc fundamẽto q; nõ est mirabile si visus huiꝰ viri obtenebraꝰ est. itelligẽdo per tenebrositatẽ visus impedimẽtũ eius in apphẽdẽdo obiecta visibilia non clare ⁊ distincte: neq; usq; ad distãtiam ꝓueniẽtem.

¶ Et tãdẽ 5° ꝛcludit: q; pseuerãtibꝰ huiusmodi nocumẽtis iste ꝰ dei cito ꝓuabit visione: aut q: uapox ille igrossabit. ⁊ aq̃ igrossata totalr oppilabit pãniculũ araneã añ positũ cristalloidi. aut q: uapox ille in aquã ꝛuersus iplebit ipsam pupillã. aut ille idẽ ⁊ aq̃ ex qua giiaf igrossabitur añ pupillã ⁊ ꝛuertef in pãnũ cõplete cecitatis effectũ. Et sunt ꝓmones ꝓncipis 3[a] tertij. tractatu 4°. cap° de aq̃. In exordio sic incipiẽs. Descẽsus aq̃ est egritudo oppilatiua stãs iter corneã quãtũ ad supficiẽ ultime corticis eius. ⁊ inter pupillã quãtum ad supficiem ꝛuexaz eius.

¶ Ex qbus oibus in vnum collectis apparet q; iste vir indiget regimine curatiuo multum accurate eligẽdo ⁊ administrando q̃citius est ei possibile ne cadat in peius.

¶ De cura per dietam. Cap. u.

Taq; regimẽ huius viri utiliter administrãdũ: inceps diuidef in duo capla. quoz alteruz ⁊ est scõm in ordine discurret per administrationem sex rerum non naturalium. Aliud ẏo qõ est tertiũ in ordine declarabit regimen per medicinalia.

¶ Pro declaratione igif ꝑmi discurrẽdo per cibaria ⁊ potabilia ꝑmittẽdũ ꝑmo q; oẽs cibi tã medicinales q̃z medicine cibales difficilis digõnis: aut q: difficulter: aut nõ nisi in lõgo tpe trãsmutabiles a virtute seponẽdi sunt. patet q: cũ lapsus huius viri in stõco in toto existat a frigiditate ⁊ humiditate: patet digestionẽ in eo debilem esse.

¶ 2° ꝑmittẽdũ talia oia cibaria debẽt eẽ calida ⁊ non frigida. patet q: calida corrigẽt lapsũ ubi frigida augerẽt ipz.

¶ 3[a] ꝛclo ꝑmittẽda est q; talia neq; debẽt eẽ excelléter hũida. patet: q: talia cõmutabilia sũt in aquã ⁊ uaporẽ mltũ.

¶ Itẽ q: talia augerẽt lapsuz. ꝓbaf q: hũiditas maio: q̃z debet reddit corꝑ frigidi q̃z oportet. ¶ Exẽplũ ꝑ mox ẽ uelut carnes laudabiles: vinũ mediocriter bonũ. ¶ Exẽplũ scõz est: uelut fructꝰ oẽs hũidi potẽtia ⁊ actu: ut sũt pira poma nõ bñ dulcia: citrulli: cucumeres: pisca ⁊ filia.

¶ 4[a] conclusio talia cibaria non debent esse multum humida materialiter: ut lac: pisces: aqua mlta: ⁊ vinũ aqueum: ⁊ brodialia multa saltem macra.

¶ 5[a] ꝛclo q; talia nõ debẽt eẽ humida humiditate effectiue tali nec mãliter. Exẽplũ sicut porrũ: alleũ: cepe: bulbꝰ raphanus. oia enim talia hñt humiditatem multã ⁊ euaporabilem: ⁊ habent caliditatem potẽtialiter euaporãtẽ.

¶ 6[a] ꝛclo q; talia nõ debẽt eẽ viscosa inq̃ztũ ẽ possibile. pz q: talia giiarẽt hũorẽ ualde facile glutinabilẽ ⁊ viscosuz.

¶ 7[a] ꝛclo q; talia nõ debẽt eẽ mãliter ⁊ effectiue humida ⁊ corruptibilia uelut lac ⁊ similia. patet quia essent causa corruptionis nutrimenti boni ⁊ substãtie spirituose.

¶ 8[a] ꝛclo q; talia edulia debẽt esse per opationem a tertia virtute ꝓueniẽtem calefactiua aptiua ⁊ ꝓsumptiua subtiliatiua ⁊ ultimate visus iuuatiua. ¶ Primum patet. q: talia oculum ⁊ spũm continentis cõseruabunt. ¶ Et secũdum declaraf q: aptiua facilt euaporare superfluitates ab oculo. ¶ Et tertium apparet cuz quarto: q; subtiliatiua ⁊ exiccatiua spũm ingrossatum a uaporibus ad medium deducent ⁊ ab humiditate superflua expurgabunt.

¶ 9[a] ꝛclo est. q; ꝑdicta oia debẽt eẽ hñtia opatiões ⁊ ẏtutes visui ꝓperẽtes ⁊ ipm ꝓfortãtes: siue ipm ꝓfortẽt spũm visibilẽ sustentãdo: ⁊ a resolutione ꝓhibẽdo: uelut coralus: ⁊ margarita: ⁊ lapis armenus lotus. ¶ Siue spũm clariorẽ efficiẽdo ⁊ magis dyaphanũ uelut succus ruthe ⁊ feniculi ⁊ eufragie. ¶ Siue spũm visibilẽ a magna resolutione ⁊ frequẽti ꝓhibeãt. uelut succus rosaruz ⁊ ber bene quam qdã frigidã ponũt. ¶ Siue talia ꝛferant visui abstergẽdo panniculos: uelut fella oia ⁊ humiditas colliquata ab epate capr̃ino ꝑm doctores ꝓuenienter assato. ¶ Dis qdem oibus diligẽs ꝛtemplato: debet talia cibaria diligẽter coquere commiscere ⁊ ꝓparare: ut oculus reddatur visui c onueniens instrumentum.

¶ Ex[a] conclusio q; q: he virtutes ⁊ operationes nunq̃ aut

ualde rarissime inueniunt in simplici instro uel medicina. Ideo oportet medicū esse cognitorē medicinaꝝ simplicium: que has operationes producere possunt.

Particulariter aūt quedā ipsoꝝ pertransecundo. Panis talis egro tantium debet esse plus fermenti ⁊ salis aliqualiter hīs q̄z cōmunis panis bene coctus non antiquus: sed duorum uel trium dierum ad plus: ex cuius farina euitent lagane: ⁊ coctiones in aqua: ⁊ placētule sine fermento.

¶ Et sint carnes eoꝝ uelut vituli lactētis castrati iuuenis: pinguis capreoli: capreti domestici: leporis: ⁊ iuuenculi aprilz raro. ¶ De uolucribus ꝯo domesticis sunt pulli galline: capones: ⁊ columbelli: ⁊ ppie siluestres: qui magnā ppietatē hīt in ꝓfortādo cerebrū. ¶ Perdices ⁊ fasiani: merули: turdi: ⁊ ꝓsimiles probate ⁊ laudate carnes: uel coturnices: ⁊ francolini in districtu brixiensi ⁊ tridētino: ⁊ starne: ⁊ cobbugi in regione ficula: siue frixe: siue elixe accipiantur he carnes.

¶ Piscīū aūt usus recētium ⁊ elixoꝝ: ⁊ ppie lacunarū in aqs stantibus degētiū nō placet mihi saltez in frequenti usu. ¶ Maritimi aūt pisces ⁊ ppie assati uel frixi cū pipere ⁊ zinzibere: fenículo: anisō: ⁊ petroselino ⁊ ꝓsilib⁹ calidis ⁊ oculistis plantis preparati: uelut feniculo berbena eufragia rutha bene placent preter anetum: quem oino vitet: quia facit oculorum caliginem. ¶ Lancri ꝯo anguille ⁊ tinche: ⁊ oēs limosi pisces oino dimittant.

¶ Oua ꝯo omni modo preparationis mihi placent. lz frixa non sint ita laudabilia.

¶ Lac aūt ⁊ lacticinia cibaria oia dimittēda sunt. Caseum dico dimittēdū esse: nisi sit habens etatem ampliorem q̄z sex mensium ac aliquid salsedinis habeat.

¶ Zuccari ꝯo ⁊ mellis usus omnino mihi placet.

¶ Acetum autem ppter suam pūctionem sit in raro usu: nisi cum ponitur cum oculistis medicinis.

¶ Sz agria: uelut agresta limōes: ⁊ citrāguli placēt mihi.

¶ Granata ꝯo ⁊ eoꝝ succus nō multū mihi placēt: nisi cinamomo: pipere ⁊ zuccaro uehementer condiantur.

¶ Olera ꝯo oia ⁊ ppe actu ⁊ potētia frida ⁊ hūida dimittant: uelut endiuia: bleta: spinachia: portulaca: cucumeres cucurbite: ⁊ olera: ⁊ ppe caules: q̄rū est obtenebrare visū

¶ Plāte ꝯo calide aptiue subtiliatiue cerebrales ⁊ oculiste aptiue sunt: uelut saluia: mētha: ⁊ dedrolibanum: calamentum: pulegium: ysopus: ⁊ saturegia ⁊ similia.

¶ De radicib⁹ ꝯo dimittāt alleū porrū cepe bulb⁹: imo raphanus raro accipiat. ¶ Rape ꝯo ⁊ napi comedi pīt: q̄ magnā hīt ppietatē ad oculos itātū q̄ semia utriusq̄z zuccaro cōdita notabilr sunt visus ꝓfortatiua. ¶ Karote aūt ⁊ radicula que dr rāpūceolus in cibarijs eius uti pōt.

¶ Oiuz ꝯo leguminū usus oino ab lz viro dimitti debet: pp ipsoꝝ euapōationē mltā q̄ replēt caput. ⁊ pterea hīt ledē tūcturas efficiēdo dolorē i eis. ut pz a Gal. colligēdū 2ª affōꝝ cōmē⁹. ubi dixit q̄ elenes pp comestionē leguminū icurrerūt dolores tūcturaꝝ. ¶ Si qua aūt legumis spēs ei ꝓcedi pōt. videt hoc rōnabiliter dici posse de pānico: riso: ⁊ farre condro nominato ab Hyppocrate.

¶ Fructⁿ aūt oēs potētia ⁊ actu frigidi ⁊ hūidi dimittant: nisi puus ⁊ rarus sit eoꝝ usus. ⁊ ppie illi ꝓueniūt q̄ sunt dulces nō ualde molles: uelut poma apia: dactilica: ⁊ calamana museta ⁊ gayolica poma famoso noie i districtu taruisino iuēta. que sua dulcedie oiuz fere alioꝝ fructuū sapores excedūt. ¶ Cerasa ꝯo ⁊ pira muscata pōt cōcedi q: puo tpe durāt nisi eoꝝ fiat crapula magna. ¶ Ficus ꝯo recētes: ⁊ amigdale placēt mihi. ⁊ itez auellane q: in cerebro efficiūt augmētuz. l. ꝓtuale resoluēdo. ⁊ fistici ēt sunt ei ꝓueniētes: ⁊ castanee ficce cocte post cibuz comeste ei laudari pīt. ¶ Uue aūt passe ⁊ ppie albe minute in italia iuēte ⁊ a romania exportate q̄s uocat Auic^a aromaniaci oēs ꝓuenire vident. Oleū ꝯo q̄ cibaria ꝓdiuntur sit oleū oliuarū aut de nucib⁹ aut de amigdalis dulcibus factū. ¶ Butyro aūt uti pōt: lz nō ita frequenter.

¶ Spēs ꝯo ⁊ semina q̄bus uti pōt ⁊ ꝓdiri cibos: sunt sicut piper oē galāga: gariofilos: nux mus. macis: zinziber: cinamomū utrūq̄z: ḡna paradisi: ⁊ lignū aloes: crocus: ciminū: ⁊ semina ruthe: ⁊ daucus ⁊ silia. ⁊ hec vident satis ꝓueniēter includere regimē ꝓueniēs ex parte ciborum.

In potu ꝯo eligat vinū suba subtile aromaticū clarū. lz eni iter reliq̄ vina mentē ⁊ rōnalē partē hois minus pcutit scdo regimis acutorū. Et debet esse potētia mediocriter vinosum: ex quo tamen non fiat magna repletio: neq̄z in usu eius delitia.

¶ Neq̄z timeant argumēta si qua sunt apparētia: q̄ vinū nō cōpetat in egritudinib⁹ oculoꝝ. hoc qdē negādū est: dūmodo usus eius fuerit mediocris ⁊ sapiēter rebuat⁹. ⁊ ppie in hoibus ꝓsuetis ad ipm cōplone ⁊ etate frigidis ꝑm vniuersuz corpus ⁊ maxime ꝑm caput. his enim absq̄z dubio conferret vini usus ⁊ non noceret.

¶ Si qs aūt desideraret hīe potū his dispōnib⁹ ꝓferētē: ⁊ non eēt ꝓsuet⁹ vino. imo careret eo ēt istitutiō e legis. tūc poterit uti potu i frascripto oīb⁹ dieb⁹ vite sue. ⁊ ppie a pncipio mēsis octobris usq̄z ad mediū martij. Cui⁹ descriptio ē hec. ℞. flor uel seminū berbene: celidōie: ruthe: ⁊ eufragie. aā. ʒ. ij. coq̄nt oia in cētū libris aq̄ fluuialis subtilis ⁊ dyaphane usq̄z ad ꝓsumptionez tertie ptis: ⁊ tunc absq̄z colatura supaddant mellis citrini bñ mūdi lb. xx. ⁊ leuiter oia bulliāt usq̄z ad cōsumptiōez alteri⁹ tertie partis: semp cū cocleari cōueniēter dispumādo ipsa. tūc ergo per saccū mūdū ⁊ bñ spissuz colet bis: ⁊ reseruet i uase vitreo: ⁊ bñ obturet: hic ergo sit pot⁹ ei⁹ simplex. Et si desideraret eger pōt secū cōmiscere quintā uel sextā partem vini superi⁹ electi. Vidi ego multos ad magnā tenebrositatē pductos etiā in fine pmi senij ab ea fuisse cōplete sanatos. ⁊ tu ꝓsidera virtutem simplicium: ex quibus conficitur hic potus ⁊ poteris inuenire ueritatem.

Jam enim tpus est ꝓsumēdi tertiū caplm huius regimis annūciādo instra medicinalia que ꝓuenire vident: in quo cap⁹ hec ꝟuabo: q: p⁹ ponā in ipo ea que vident ꝓuenire in toto tpe hyemis: ⁊ erūt instra q̄tuor. 2⁹ declarabo ea que ꝓueniūt in uere ⁊ erūt instra q̄nque. 3⁹ ponā ea que ꝓueniūt in estate: ⁊ erunt instra tria. 4⁹ ꝯo tangā ea que vident ꝓuenire in autūno: ⁊ erunt instra duo. Ultimo ꝯo describā tria instrumenta sciatice ꝓueniētia: ⁊ erit huius tractat⁹ finis.

¶ De cura per medicinalia. Cap. iii.

Ro satisfactiōe ꝯo ad p^am pte huius capli adueni
p ente fine mēsis nouēbris: aut ꝑn⁹ decēbris usq̄z ad decem dies hic vir purgabit per istū modū.

¶ Primo qdē vno mane in aurora accipiat pil. infrascriptas: ⁊ post eas dormiat per vnā horā cuz dimidia. ⁊ ita ieiunus pmaneat usq̄z ad horas. v. ⁊ tūc accipiat scutellā vnā brodij macri de pullo cū zuccaro calidi: ⁊ post ipsuz per horā prādeat. Sūt aūt pille iste. ℞. pil. aruz de sarcocolla. ℈. ij. pil. cochiarū. ℈. j. formentē pille. vj. cum succo rosarum. he enim pil. trahunt potenter a iuncturis: ⁊ maxime ab ancha propter sarcocollam: ⁊ trahunt a stomaco capite ⁊ oculis preter cochias.

¶ Die ꝯo sequēti i mediate accipiat digestiuū i frascriptū hora ꝑscripta calm: ⁊ tardet comedē p q̄tuor horas post ipm. ℞. syrupi de sticados: syru. cōpositi acetosi. aā. ʒ. vj. aque feniculi. ʒ. j. ℈. aq̄ apij ⁊ eupatorij. aā. ʒ. ℈. auari pōderis misce: ⁊ calm accipiat totū totiēs q̄ appareat urina in suba mediocriter grossa: ⁊ colore aliq̄lr citrio colorata hīs in fundo ei⁹ ypostasim albā equalē ⁊ ꝓiunctā.

¶ Que cum apparuerit euacuet cū hoc cōpositō. ℞. bdelli ete simplicis. ʒ. iij. yere Gal. ʒ. v. yeralogodiō. ʒ. ij. aut eq̄lis ponderis: misce totū cū cyatho medio aque feniculi calefacte: ⁊ q̄tuor cochearijs vini albi subtilis. Et post assumptionem huius obseruet modum ⁊ regulas que posite sunt in minoratiuo precedenti.

¶ Secūdū reme^m ꝑncipale est: ut postq̄ fuerit uliter ⁊ pticulariter eūatus: deinceps oi sexto ⁊ quarto die accipiat vnā de infrascriptis pil'. parū ante cenā. altera ℥o scdam ex eis accipiat per .ij. horas post cenā. Quax descriptio. ℞. pil'. de sarcocolla: pil'. de yera composita aā. ℈. j. aloes abluti. ʒ. ij. pil'. lucis. ʒ. ſ. cuz suc. feniculi. formen^t pil'. de oi. ʒ. viij. Sic enim a stomaco capite ⁊ a iuncturis materias particularibus euacuationibus eradicabit.

¶ 3^m inst^m est: ut iste vir oi mane p tres hōs aū cibū accipiat radicē vnā. ℨ ℨ. ꝺditi: ⁊ erit utilis ad oia ꝓdicta.

¶ 4^m ꝑncipale remediū est ut iste vir semp in fine prādij ⁊ cene comedat. ℨ. ſ. huius ꝓfectionis. ℞. sperum de ligno aloes descriptione Auic^e 5^o canoñ. ⁊ summa ꝑma. ʒ. iij. spērum oyacinamomi. ʒ. j. cum aqua feniculi. fiat cōfectio in rotulis magnis. Et hec de regimine hyemis.

Aduenēte aūt uere vir iste ꝑpe finē mēsis februarij p octo dies ꝙtinuos oi mane in aurora accipiat. ℨ. iiij. hui^o decoctionis. ℞. ℨ ℨ. electi pipis al. ⁊ calami aromatici. aā. ʒ. j. floz eufragie macis xilobalsami. aā. ʒ. ij. hermodactiloz electoz mūdatorum numero. iij. Terank oia fil' ⁊ coquank in. v. lb. aque usq̄ ad ꝙsumptionē duarū ptiū: deide colenk ⁊ reꝛuenk in uase vitreo ⁊ accipiank ante prādiuz per ūtuor horas.

¶ 2^m reme^m est lb. ℞. succi rosax. ʒ. j. aque cineris aque eufragie. aā. ℨ. j. misce ⁊ teneank in uase vitreo suspēso ad solē: ⁊ per totū tp^us ueris hic vir oi die per duas horas ante prandium ⁊ cenam madefaciat oculos suos.

¶ 3^m ℥o spāle remediū est: ut vir iste in tota latitudine ueris aū cenā p vnā horā ul^ duas accipiat mediuz coclear xilobalsami ꝺditi. ⁊ si nō posset ip^m hic: tunc loco illius accipiat mediū coclear acori ꝺditi. sed ꝑmuz melius est.

¶ 4^m ꝑncipale reme^m est. ℞. gallarū quercus masticis terre sigillate acatie. aā. ʒ. j. sandarace. ℨ. j. succi rosax ūtuz sufficit. Terank oia simul in mortario ultima ꝙtritione ⁊ fiat linimētū bene viscosum de quo hic patiēs omni tertio sero cum uadit ad lectuz leuiter confricando cum eo actu frigido frontem liniat ⁊ timpora.

¶ 5^m reme^m ꝑncipale est lb. ℞. macis eufragie aā. ʒ. j. ſ. li/gni aloes. ʒ. ij. fenicli carui ameos. aā. ʒ. ſ. carabe. ℈. ij. ⁊ ponik pp exiccationē suā ⁊ ꝓhibitionē cursus humorū. Est aūt carabe idem qō cachabre. ⁊ est gūmi acceptū ab arbore que dr populus siluester uel populus alba. Et multi incole marchie taruisine noiant hāc arborē albax aliter arborē stultā ⁊ est magna ei^o copia apud eos in nemoribꝰ ⁊ ꝑpe ualles. ⁊ est gūmi colore aureū ⁊ aromaticuz qō durescit uelut lapides. Ex ꝓdictis ergo oib^o cum lb. ij. aque fenicli fiat decoctio usq̄ ad ꝙsūptionē medietatis de q̄ ꝺcoctiōe capiāt. ℨ. iiij. calefcē cū zuccaro ter ul^ ūter i septiana aū cibū p tres hōs. hec de regimie ueris.

Pro regimine ℥o estatis p^m inst^m est. q̄ hic vir memoret accipe de pil'. anteſcriptis in regimine frequētādo eas ut ibi scribitur. aut rarius accipiēdo ꝑpter caliditatē ꝙtinentis.

¶ 2^m ℥o ꝑncipale reme^m est lb. ℞. suc. ros. suc. feniculi suc. celidonie: succi ruthe. aā. ℨ. iij. zuc. candi. lb. ſ. penidiax ℨ. iiij. zuc. al. lb. ſ. ḡnoz feni. ligritie: violarū: rosarū: eufragie. aā. ℨ. j. ḡnoz fistico^z. ʒ. iij. ifundank fistici in aquā eufragie tepidā p. v. dies. deinde extrahank ⁊ pmittank siccari in vmbra: deinde terank ultimate ⁊ incorporenk cū alijs. de quo hic patiens oi mane in aurora deglutiat coclear vnū. Et si ꝑpter reuerētiā legis ⁊ ꝑpter necessitatē uacādi cultui diuino nō posset ip^m recipe in mane recipiat ip^m per duas horas ante cenā ⁊ sufficiat ei.

¶ 3^m spāle remediū est hoc. ℞. suc. berbene. ℨ. ij. suc. ros. ℨ. j. aque feniculi facte cū decoctiōe radicis ligritie rase. ℨ. ij. fellis saboth. ʒ. j. misceank simul: ⁊ in ampulla expo nank soli. aut saltē teneank in stuffa sicca saltē p. xv. dies: deide in ſbtiliori pte isti^o madefiat p horā aū cenā ⁊ prādiuz semel ul^ bis. ⁊ est collirū ualde ꝙueniēs ⁊ securū.

Cum ergo uenerit tēpus autūni memorādum ¶ p^o de pillis anteſcriptis. ¶ 2^o de eluario iam descripto. ¶ 3^o de liniméto frontis ⁊ tipoz. ¶ Et 4^o de spēbus capiti superponendis: que sunt iste: ℞. ligni aloes eufragie serpilli saturegie: ysopi: sticados aā. ʒ. j. macis. ʒ. vj. violarū. ʒ. j. ſ. puluerizentur oia per se deide cōmisceank. ⁊ de lb pul^ oi sero p duas horas post cenā supaspgak anteriori parti capitis ūtitatis vni^o. ℨ. per cōmissurā sagittalez a coronali cōmissura usq̄ ad zenit capitis fm latitudinē ūtuo: digitoz. ita tū q̄ primus puluis cū setula deponak q̄n supponik secūdus. ⁊ lb saltē oi 3^a uel 4^a die. ⁊ est auxiliū magnū in dispōnib^o suis.

¶ 2^m ℥o spāle remediū est lb. ℞. extremitatuz edere arboree: se. uel foliox gallitrici: ameos: ligni al. sticados aā. ʒ. j. calamēti origani. aā. ʒ. j. ſ. radicū saponarie. ℨ. j. radicū altee. ℨ. ſ. bulliant oia simul in duabus situlis aque usq̄ ad ꝙsumptionē tertie ptis: deinde supeffundak cinis subtilissime cribratus. De hac igitur aqua cineris bis uel semel in septimana lauetur caput leuiter ꝙfricādo cum sapone albo. Exiccat enim mās ⁊ uapores attrahēdo eos ad extra ⁊ vigorando cerebri substantiam ⁊ oculorum.

Ultima ℥o pars hui^o capli declarat inst^a dolori sciatico ꝙueniētia. Quox p^m est lb. ℞. picis naualis bñ cocte. ℨ. iij. resine. ℨ. ij. armōiaci: serapini oppopōacis. aā. ʒ. ij. sarcocolle: scordeō peonie: ⁊ hermodactiloz. aā. ℈. ij. coq̄nt oia cū succo ros^. ⁊ cera: ⁊ fiāt bñ ⁊ ꝙueniēter glutinosa. de hac igit mā fiāt cerota rotūda sup pāno de lana. quoz vnū applicatū semp portek sup scia. ⁊ ꝙtinuatū solet eradicare ab ea oēm dolorē triduz.

¶ Scōm ℥o speciale remediū est q̄ iste vir saltē in septimana bis ponat sibi vnū collirū factum de recēti radice ciclaminis ad quātitatē glādis si fuerit inhabitās loca in quorū montibus reperitur copia magna sicut Verone: Brixie: Vincentie: Tridenti ⁊ sic de alijs.

¶ Ultimuz ℥o remediū est. ut si per hec omnia nō ꝙueni enter remouerek dolo: scie. tunc clisterizek eger in septimana ter cum. ℨ. viij. hui^o decoctionis calide. ℞. radicis arthanite recētis minutim incise. ℨ. ij. peonie hermodactiloz sarcocolle agarici aū. ℨ. j. salis indi. ℨ. ſ. coquātur omnia in lb. v. aque usq̄ ad consumptionem medietatis ⁊ accipiatur ut dictum est. Et per hec omnia miseri/cordia ⁊ benignitate cūctipotentis dei ⁊ dulcissimi Saluatoris nostri Jesu ūristi ducetur ad salutem.

Consilium LX. De imaginationibus oculorum.

Ste nobilis vir in oculis suis egrotat i dispōne multū uerēda: que quidem fm sniam sapientū noiatur imaginationes: ⁊ sunt apparētie quarūdā figurax: que q̄n in aere apparēt linee: uel uili aut sicut culices: uel musce uolātes: que tū in aere inueniuntur nequaq̄: ꝑpter qō a sapiētib^o plurimis tales apparētie illusiones denoiate sunt: eo q: patiēs ab eis sepe illudit: ita ut ꝓiciat manū tētans capere qō credit videre. ⁊ tū non videbat: quia obiecta illa in medio non erant.

¶ Cōtingit aūt hec dispō ab hūiditate multa cerebri que ꝙuertit in uapores: qui cōmiscenk spūi visibili: ⁊ imprimūt in ip^m figuras tā ꝓdictas: ⁊ spēs colox uariorū fm uarietatē māerum in cerebro superabundantium.

¶ Et hec qdē dispō timorosa est sic tā dictū est: eo q: ipsa portēdit trāsitū ei^o in aquā descēdētē cū uapor in cerebro ⁊ organo visionis dñatur: ⁊ pseuerat ibidē frigiditate cerebri igrossat^ ⁊ ꝙgelatus ꝙuertit in aquā: que a cerebro descēdēs per vias neruox opticox: aut p vias uenarū ul^ arteriarū in oculo recepta recipit inter supficiē ꝙcauam pāniculi cornee: ⁊ cōnexam vuee: ⁊ ꝓprie ante locū pforationis eius: qui nominatur pupilla.

¶ Et itex hec dispō minax cecitatez: eo q: hec humiditas

ꝯgelata qñqꝫ ita igrossat ut fiat q̃si pãniculus cũ in uerita te nõ sit pãniculus: ꝫ est aq̃ ꝯgelata ⁊ igrossata in figurã pãniculo silez ꝙuersã ex necessitate ꝓtinẽtis: eo q: ipa cõ gregat iter duas supficies planas cornee ⁊ vuee tã pdcãs

¶ Et ex ꝟ fundamẽto manifeste apparet q hec diſpõ nõ recte noiatur pãnus: sed cataracta cũ nõ sit pãnus ut pre dictũ est: sed dicit supfluitas talis cataracta: eo q: per de fluxũ ad oculũ genita est: qui nominatur catarrus. Ca tarrus in greco defluxum importat in latino.

¶ Et ex ꝟ ulti⁹ ꝯcludit: q necesse est patiẽtẽ eẽ multũ solli citũ ⁊ sapiẽtẽ in intẽdẽdo ad sui curationẽ: ut nũc sequit

In cura aũt diſpõnis ptrãseũdũ cõpẽdiose p sex res nõ näles. ꝑ⁹ qd ꝑ ꝙueniẽtẽ mẽsurã ex pte aeris. vñ euitare debet aerẽ climatis regiõis ciui tatis: ul camere fride ⁊ hũide: ⁊ totũ cor⁹ ei⁹ ueſtib⁹ bñ calis oi fere tpe tenẽdũ: ⁊ ꝑpe caput cũ birretis pellibus vulpis ul alijs bñ calis diligẽter munirí debet. ⁊ ẽt flatũ hũectati uẽti nebulas ⁊ caligies deferẽtis euitare debet: ⁊ frequẽtẽ aſpectũ aq̃rũ: ⁊ ꝑpe q̃s uẽti ipetuose agitãt.

¶ Penes aũt hec ſollicit⁹ ſit ne poſt cibũ exerciteẽ motu aliquo quãtũ est possibile: ⁊ ꝓprie fortis nauigationis p aq̃s per cursus uel p equos. imo tunc oino geſcẽ debet intãtũ q si possibile foret etiã abstinẽdũ eẽt ab exercitio ſcribẽdi uſqꝫ ad tres hõs poſt assumptũ cibuꝫ. Si aũt il lud nõ est possibile figurari debet: ⁊ melius quidẽ esset ut ſcribendo ſe uolueret super altero timporum dextro ⁊ ſiniſtro q̃s ante super faciem incuruatus ſe inclinet.

¶ Pro tertia re nõ näli. ſ. circa mẽsurã cibi ⁊ pot⁹ ita ſe ha beat q ſaturitatẽ cõpletã euitet q̃tũ ẽ possibile. imo me li⁹ est ſibi a mẽſa surgẽ reliquijs appetit⁹ adhuc in ſtõco remanẽtib⁹ magis q̃s a multitudie ipſi⁹ ſepult⁹. ¶ Si tñ ꝓtingẽter qñqꝫ in cibis q̃titatẽ ꝙueniẽtẽ exceḋẽdo deli queret: q̃to citi⁹ est possibile: ꝓcuret eoꝝ a ſtõco depoſi tionẽ accipiẽdo pluerẽ iſtũ. ℞. tartari cartami folliculoꝝ sene. añ. ʒ. j. aniſi: feniculi: eufragie: cinamõi. añ. lb. j. fiat puluis: de qua cũ modico aque vni⁹ folliculi sene: calm in potu det. ʒ. ſ. aut. ℈. ij. ¶ Et gra emũdãdi ſtõcũ a sup fluitate ciboꝝ oino euitet uomitũ: qñ ipe nocet oculis. ut 4ª ꝑmi. cap⁹ de nocumentis uomit⁹. ⁊ 3ª tertij. cap⁹ de reb⁹ nocẽtib⁹ oculis. ¶ Si aũt abhoꝝreret pul. aſſũptionẽ tũc conet accipe cliſtere satis attractiuũ: ut factũ ex deco ctione coi adiũgẽdo eidẽ. ʒ. j. ꝙere ſimplicis galieni. aut saltẽ ad corrigẽdũ supabũdãtiã ciboꝝ in ſtõco. ⁊ abſtine at a cibo vno die näli cõpleto. ⁊ sit ad hec ſollicitus.

¶ Pro quarta re non näli. ſ. pro accñtib⁹ aie effugẽ debet oia que uehemẽtẽ motũ agitatiuũ ⁊ colliquationẽ in to to corꝑe: ⁊ ꝑprie in capite efficẽ possint. uelut esset ira uehemẽs: ⁊ furioſus ipetus: ⁊ fortis aie ꝓriſtatiua paſſio ⁊ longus fetor: imo glibet talis. talia enim mãei effluen tis motum superaugent maxime leſiuum.

¶ Quinta ꝙro res nõ nälis est ſomnus ⁊ vigilia. Tñ oino ab exceſſiua vigilia diſcedẽ debet. ꝫ enĩ ad ipaz ſequat exiccatio supfluitatũ in toto corꝑe. fortẽ tñ nocerẽt vigi lie nimiũ debilitãdo caliditatẽ: ⁊ reſoluẽdo aialez spũm q̃s exiccãdo mãs. ¶ Itaqꝫ accepto cibo poſt vnã mediã horã icipiet dormire capite ipſi⁹ decẽter eleuato sup ſpi na decũbẽdo ad ſiniſtrũ ſe reuoluẽdo ⁊ caueat oino sup faciẽ recurue dormire: ⁊ spatiũ dormiẽdi in eo rõnabilr cõcedi põt nõ minus sex horis ⁊ non plus horis. ix.

De modo aũt regiminis circa sextã rem nõ na turalem hincinde diſcurrendo. ſ. pe nes ciborum conuenientiam ⁊ electionem.

¶ Primo qdẽ euitare debet panẽ azimũ multã humidita tem ⁊ uſtionẽ recipientẽ coctionẽ suã ⁊ diminutionẽ ab ea. ⁊ sit panis eius de puriſſima farina fruméti: ferméti ⁊ salis amplius hñtis parũ q̃s cois panis. In quo ẽt nõ nulla feniculi grana cõmiſceanť dum ꝓficiť: ⁊ melĩ⁹ qdẽ esset ſi puluis granorum feniculi cum eo incorꝑetur.

¶ De carnib⁹ ꝙro accipiat oẽs que boni sunt nutrimẽti ⁊ leuis digõnis: sicut carnes pulloꝝ colũboꝝ: q in ꝟ spãlẽ hñt ꝓprietatẽ ꝑm sniaz Auẽzoar. ꝙueniũt etiã ei carnes anatuloꝝ: nõ tñ in ags degẽtiũ. ¶ De quadrupedib⁹ bo ne sunt ei carnes hedi lactẽtis vituli caſtrati. ¶ De ſilue ſtrib⁹ uolatilib⁹ ꝙueniũt ei auicule minute: faſiani pdices iuuẽcule turtures. ¶ Itẽ carnes leporis gazelli. i. capꝛio li: poꝛci: ⁊ oẽs in sũma que ſanguinẽ reponũt pauce hu miditatis viſcositate: uaporositate: ⁊ uẽtositate ꝑuatum.

¶ De ferculis usus raparum est utilis ⁊ naponum: ⁊ oua in broꝺijs iſtius ſparſa cum mica panis fenicul. ⁊ petro. mentha: rutha: saluia: origanum: roſmarinum: ſerpilluꝫ: ⁊ in summa plante omnes calide ⁊ sicce nõ uaporoſe.

¶ Uegetabilia itaqꝫ frigida ⁊ humida: uelut bleta: ſpina chia: borago ⁊ endiuia dimittanť oĩno: ⁊ ꝓprie lactuca cuius usus obtenebꝛat visum. ⁊ canoñ. cap⁹ ꝓpꝛio. ⁊ ſi militer caules sunt nocitiui nimia eorum uaporositate.

¶ De radicibus fugiat raphanum: poꝛrum: alleuz: cepas: bulbum ⁊ ſimilia.

¶ Lactis ẽt usus ualde nocitiuus est. Caſe⁹ ꝟo frãgibilis ſapore ſuo ad salſediez iclinat⁹ ꝙuẽit ei: ⁊ ſilr oliue: cappa res napi ⁊ rape ꝙdite: ⁊ oua oi ꝑparatõis mõ ꝓterq̃s frixa

¶ Et vnctuoſa oia euitari debẽt ꝓterq̃s oleũ oliuaruꝫ: uel de nucibus: uel de amigdalis dulcibus. ⁊ aſſata oia ciba ria ⁊ elixa ꝙueniunt. nequaq̃s autem frixa.

¶ De legumib⁹ ãt ꝙuẽiũt ei rñũ ordeũ pãnicũ cicera ru⁹. lẽtes in broꝺio pigui ꝑpata. Alia ꝟo legumia dimittãť

¶ De fructib⁹ ꝟo ꝙcedi pñt caſtanee poſt cibũ ficus ſicce: poſt cibũ auellane torꝛefacte: amigdale fiſtici. ℞ uces ꝟo dimittanť ei. Ante cibũ ꝙueniũt ei paſſule: ⁊ ꝑpe nigre ⁊ oẽs vue ſicce. pirꝭ ꝟo ⁊ pomis raro utatur. ⁊ semp co ctis poſt cibum cum zuccaro conditis.

¶ De ſaporibus ꝙueniũt ei acetum ⁊ agreſta ſalita ⁊ limo nes. vinum ꝟo granatorũ ⁊ citranguli dimittantur.

¶ De ꝙfectionib⁹ optime sunt ei auellãe ꝙdite cũ zuccaro ꝑus tñ torꝛefacte. ⁊ ꝙfectio de amigdalis ⁊ de fiſticis fa cta: ⁊ aniſuz ꝙditũ: ⁊ tragea oĩs cum ſpẽbus aromaticis. Cõfectionẽ ꝟo de granis pini oĩno dimittere debet.

¶ Et de exptis ꝙfectiõib⁹ sunt ġna fenicli ꝙfecta sic aniſuz

¶ Et mirabile iuuamentum inueni in ꝙfectione facta de ſeminibus raparum conditis sicut aniſum.

De potu aũt dicendũ ꝑ⁹ q vinũ ei ꝙueniẽs de bet esse albũ colore ſubstãtia ſubtile: ⁊ bene ꝺyaphanũ potẽtia ſua vinoſum magis q̃s aquoſuz imo nullo modo placet ſimplicis aque usus.

¶ Modus tũ in potu q̃ ſe regẽ ꝺz est ut obꝺuet regias. v.

¶ Dria ut euitet oĩs vini potũ tpe quo ieiunus est ſtõcus

¶ Scꝺa regula q in cibatiõe ſua frequẽter bibere debet: magis q̃s raro ⁊ in quãtitate multa: eo q: per talẽ modũ ꝙuenientius cibi ⁊ potus cõmiſcentur adinuicem. neqꝫ contingere põt motus ⁊ fluctuatio ciborum in ſtomaco: per que caput multa uaporositate repleatur.

¶ Tertia regula q cum acceperit cibum caueat a bibitio ne ꝓcedente ipſum. immo aliquam cibi quantitatẽ pri us comeꝺat q̃s bibere incipiat.

¶ Quarta regula q vinum ſibi cõueniens melius est pu rum q̃s aliqua aqua commixtum.

¶ Quinta regula est: q ſi ꝑ ꝓpter ſuetudinẽ aut reuerentiam aſtantiũ nõ possit bibẽ vinũ puruz melius est cõmiſcere ipm cũ tertia parte aque per tres uel per quatuoꝛ horas anteq̃s bibať q̃s ꝑpe tempus potus ipm permiſcere.

¶ Si aũt neceſſitas urgeat ad bibẽdũ aquã ⁊ ꝓprie ſic in dieb⁹ canicularib⁹: tũc sit aq̃ illa ex ciſterna uel laudabili fõte ul flumie accepta: ⁊ cũ zuccaro cocta ul cõmixta: ſic etiã eẽt a mediẽtate iunij uſqꝫ ad mediẽtatẽ ſeptẽbris.

¶ Alijs aũt tpib⁹ ultra hec ſi deſideraret aquã ⁊ bibẽ coge reť: tũc melioꝛ eẽt pot⁹ aque hui⁹ decoc. ℞. macis. ʒ. j. ſ. fe nicli extremitatũ eufragie añ. ʒ. j. ſ. aque ciſterne lb. xxv mell elci lb. j. coq̃nť iſimul oia: puluẽ tñ feniculi ⁊ eufra gie in ſubtiliſſimo ſindone ligato laſſa ligatura. Deide

coquant inuicē semp abijciēdo spumā mellis. ⁊ coquat usq; q̄ remaneāt ptes tres. deide p spissuz pānuz colet ⁊ reseruet usui ⁊ bibat ex eo simplici uel cōmixto uino ad placitū suū. est enim medicina que gētes multas liberauit a cecitate cui ꝓpinque erāt: quare hec hēat in memoria. Hec de regimie per res nō nāles dicta sufficiāt.

Pro regimie aūt medicinaliū intētionuz ⁊ instroz in cura huj⁹ dispōnis ordinate assignāda ꝑmo satis ꝓlixus assignādus eēt. ueru q: dispō hec tā in statu est ⁊ fixa uel ꝛfirmata. Jō gña les intētiōes qbus intēdē debēt ad mām añcedentē minoratiue eūando ipam diuertēdo ⁊ eradicando. hic nō vident esse magne necessitatis. Videt aūt mihi q̄ sufficit huic dispōni attēdē solū cū .x. regulis ⁊ .xv. instris medicinalibus curam huius dispōnis complentibus.

¶ P^{a} itaq; regula est ut iste vir bis in āno purget se cuz respiciētib⁹ totū ⁊ ꝓncipalr caput. ⁊ eligat ꝑme purgatiōis tps a medietate mēsis martij usq; ad medietatē maij. 2^{o} ꝛo purgatiōis ꝙueniētiā eligat per totū mēsez septēbris

¶ Jtaq; cōplendo ꝑmā purgationē post gntā diē lunaris renouari usq; ad vigesimā et^{9} vno mane in aurora distā ter a cena p. ix. hōs gra eūonis minoratiue accipiat istas v. pil. ℞. pil. de sarcocolla. ʒ. ʃ. pil. cochiaz. ℈. ʃ. reſōmēt pil. v. uel. vij. cū sy. de sticados: ⁊ postq̄z accepit eas imediate dormiat p mediā horā: deide ꝑmittas eas eūare p hōs. v. deide accipiat cyathū aque calē cū ʒuc. aut tātūdē brodij macri pulli: ⁊ post illō p vnā horā prādiū accipiat

¶ Accepto itaq; minoratiuo sequēti mane imediate hora designata accipiat ℔ digestiuū. ℞. aque sublimatiōis: feniculi: eufragie ⁊ rosmarini. aā. ʒ. j. oximellis cōpositi. ʒ ʃ. sy. de sticados. ʒ. j. misce ⁊ calm accipiat ⁊ tardet cib⁹ saltē hōis q̄tuor ⁊ ꝓtinuet ipm plurib⁹ dieb⁹ q̄ddiu appa ruerit nubes uel ypostasis in fundo sedēs ꝙtincta eqlis ⁊ alba. ¶ Tunc igit sequēti mane soluat uenter eius cū istis pil. ℞. pillaz lucis de yera: de sarcocolla. aā. ℈. j. reforment pillule. vij. cū sy. de sticados: ⁊ accipiat obseruādo post eas canones sicut de minoratiuo dictū est: ⁊ hec quidem purgatio erit ei ꝙueniens ꝓ tempore ueris.

¶ Pro purgatiōe aūt ꝙueniēte ꝑ ꝓncipio autūni attēdendū q̄ nō opz uti medicis tā audacis calitatis argumēto sumpto a calitate ꝙtinētis que ꝑcessit ⁊ tūc adest. ¶ Etiā q: flatica mā q̄ztate paucio: est. igit erit minoris resistētie ut eūet a ꝛtute. ¶ 3^{a} rō est q: flā in tpe illo aut est magis digestū: uel ad digōnē magis ꝓparatū ⁊ filr ad eūationē. ¶ Quare digestiua ⁊ eūatiua poterūt eē leuiora: uelut istud. ℞. aque saluie ⁊ feniculi. aā. ʒ. ij. oximell' cōpositi. ʒ. j. misce. ⁊ accipiat totiēs quotiēs de pdcō dictū est. ¶ Minoratiuū ℔ tpe ꝙueniēs erit ℔. ℞. pil. de yera simpli. ℈. iij. pil. de reubar. ℈. j. cū gelentabin formētur pil. vij. ⁊ dent hora pdicta: ⁊ obſuet post eas qō de alijs dictū est. ¶ Eradicatiuū hoc tpe ꝙueniēs erit ℔. ℞. pil. de yera cōposita. ℈. ij. pillarū cochiaruz. ℈. j. fiāt pil. vij. ut dictū est. ⁊ attēdant de eis oia que in superioribus.

¶ Scda regula obſuāda est ut oī mane aut saltē oī altera die p totū tps estatis ut masticet vnū ḡnuz masticis: aut saltē masticet vnū frustū nerui exiccati: aut masticet saltē cubebā vnā. ¶ Post purgationem ꝛo autūni masticet qñq; calami aromatici. Aliqñ ꝛo frustū vnū nucis mus. qñq; ꝛo modicū galāge. ⁊ qñq; de agarico masticet q̄ztatē vni⁹ ḡni fabe. p has oēs masticatiōes eqdem semp spuēdo totū qō eliquabit: ⁊ nullo mō deglutiēdo illud.

¶ Tertia regula obſuāda est ut initat frequentib⁹ aspecti b⁹ speculoz ⁊ fenestraz vitreaz nobilis dyaphanitatis.

¶ Quarta regula est ut ieiuno stomaco assuescat leuibus pectinationibus capitis ⁊ fricationibus.

¶ Quinta regula est ut assuescat frequēter añ cenā pedes suos lauare cū aq̄ calida decoctiōis foliorū lauri: saluie: betonice: sticados: pulegij: origani: ⁊ reliquoz aromatiorum ꝓterq̄z aneti ⁊ apij: que ambo euitari debent.

¶ Sexta regula est ut tētet oī uere ⁊ autūno uenas emoroydas apire post purgatiōes factas pungēdo eas cum porcinis setis aut fricādo eas cū foliis rubee tinctoz aut boraginis aut consolide maioris uel similium.

¶ Septima regula est ut gratia diuersionum fumositatuz ⁊ uaporis sepe assuescat siccis uentosis seu nates uento sare infra medietatem earum.

¶ Octaua regula est ut frequēter fricationē faciat a principio colli usq; ad finem spatularum inferius trahendo cum panno aspero actu calido.

¶ 9^{a} regula est ut post purgatiōes tā pdictas in appēdicijs auriū ꝑte occulta ℣sus collū applicet fricationē cū fla mula uel pficaria ut uesicationez ꝓcipiat fieri in ꝑte illa: que ꝑus rūpat. Jta ut aqua ibidē ꝙtenta effluere possit.

¶ Ulti^{a} regula est ut studeat euitare oia ꝓuocātia tussim: sicut occursuz ad pul. locū fumo plenū. aut ad flatuz uēti multū septētrionalis. Et eadē rōne pariter euitare debet occursuz eoz: que frequēter ⁊ multū sternutare faciunt: uelut esset ſubitus occursus faciei ad splendorem solis ⁊ ſubita inspiratione aeris in fortī qualitate acuta. ul' odor piperis granorum paradisi sinapis ⁊ similium.

Nunc aūt ꝛo cōpleméto opis ponēda sunt. xij medicamina ꝑm quotidianam opationem non solum mihi utilia imo ⁊ experta sunt visa.

¶ Primū itaq; hoz est puluis iste. ℞. ligni aloes: gaz. granoz paradisi. aā. ʒ. ʃ. ambre. ℈. j. eufragie: feniculi: florū celidonie capitū rosarū nō expādidarū aā. ℈. j. macis. ʒ. j fiat puluis ſubtilis. de hoc itaq; pul. frequenter puluerizetur caput eius a ꝓncipio coronalis cōmissure usq; ad finē sagittalis p latitudinē triū digitoz: ⁊ fiat q̄n uadit ad lectū ponēdo de eo quātitatē. vj. granoz ordei: ⁊ cuz ponit 2^{m} pulueret semp cum petia abstergat primum.

¶ Secundum remedium est frequens odoratus pulueris maiorane in panno sindoneo ligati.

¶ 3^{m} reme^{m} est frequēs fumigatio pānoz siue tegmētorū capitis facta cū pul. ligni aloes sup carbonib⁹ aspersō.

¶ Quartum remedium est frequens comestio recentis feniculi: eufragie: ⁊ luminelle. i. cartifilago.

¶ 5^{m} reme^{m} nobile est ℔: ex cui⁹ usu diminutā magnifice visionē restaurari vidi: ⁊ ꝓprie q̄n de ipo accipit. ℈. j. añ cibū. ℞. eufra. ʒ. ʃ. macis. ʒ. ij. fiat oiuz pul. subtil' ⁊ misce

¶ Sextū remediū est ut añ ꝛfirmationē ⁊ ꝙuersionē eius in pānū bis in septimana accipiat. ʒ. j. yere archigenis i aurora cum. ʒ. j. aque decoc. granoz feniculi calidum. ⁊ tardetur post ipsam cibus saltem horis quatuor.

¶ Septimū remediū est frequēs comestio rapaz ⁊ napo num in cibis ⁊ seminis eius usus ut supra tactum est.

¶ Octauū reme^{m} sunt pil. iste de qb⁹ oi septimana semel accipiat vna post cenā p duas hōs. ℞. spēz yere simplicis. ℈. j. aloes ifusi p tres dies in suc. fenicli. ʒ. j. ſcoꝛorenī fil' ⁊ fiāt pil. ex oi. ʒ. vij. de qbus ter in mēse accipiat ʒ. ʃ. in aurora seruādo cañ. superius positos de solutiuis.

¶ Nonū reme^{m} est usus yere simplicis: de qua saltē oi mēse cū aqua feniculi. ʒ. xiij. obſuādo cañ. ut supꝛ scriptum est ⁊ non timeas illam dosim: quia debilis est ualde.

¶ Decimū reme^{m} est frequēs usus cētauree minoris: de qua in potu cuz aqua feniculi oi septimana semel accipi pōt. ʒ. ʃ. usq; ad. ℈. ij. ⁊ tardetur post eā cibus horis sex.

¶ Undecio loco sunt alie q̄tuor medicie locales: quarum aliq̄ applicari nō debet niſi post eūones ulcꝛ in anno fiēdas: que posite fuerūt supius etiā post eūones particulares que fieri debent: ut imediate ante scriptum est.

¶ Prima itaq; medicina localis a sapiētib⁹ laudata est ut aliquotiēs in oculo ponat gutta vna piguedis uel liquoris q̄ dissoluit seu stillat ab epate hirci assato ꝑz doctrinā q̄ talis ē: q̄ sani hirci accipiat epar recēs: ⁊ postq̄z ablutū fuerit ꝙueniēter vulnerēt plurib⁹ pforationib⁹: ⁊ ipleat ḡnis pipis: ⁊ fenicli: ⁊ eufra. foliis ⁊ ponat in ueru ad aſſandū lēto igne quousq; ꝙueniēter coctū sit. cū igit cogt

ſbſternak eidē caceola enea ut colligak in ipa hūiditas: q̄ diſtillat ſeu cadit ab ipo. ⁊ de hac oclis collirizek ut dcm̄ ē

¶ Secunda medicina localis eſt: ut ſepe in oculo ponak lixiuium factum cum cineribus ſtipitum feniculi.

¶ Tertia medicina localis eſt: ut cum urina pueri nō pol luti ſepe collirizetur oculus.

¶ Quarta medicina ⁊ ſpālis eſt: ut accipiak ſucc⁹ fenicli in fine mēſis aplis ⁊ ponak in uaſe vitreo lōgo ⁊ ſtricti ori/ficij: ⁊ pmittak ſub radijs ſolis gndeci dieb⁹ ut bñ defic/cek: ⁊ tūc accipiak leuiter: ita q̄ a fece nō ꝓturbek. ponak itaq̄ i alter uas: ⁊ ad quācūq̄. ℥. lb. et⁹ iponak. ʒ. j. ſubti/liſſimi plueris ligni al'. ⁊ iter alijs gndeci dieb⁹ ſ̄ ſole di mittak. tūc igit accipias ip̄m ⁊ colek bis p pānū ſpiſſuz ⁊ reponak i uas vitreū bñ obturatū ⁊ collirizek oclis in eo.

¶ Ulti⁹ medicamē qđ exptū dī ab auctorib⁹ eſt iſtud. ℞. cineris capitis yrūdis cōbuſti. ʒ. ij. mellis elci. ℥. iij. ſucci fenicli. ℥. j. miſceank: ⁊ ponank in ampulla vitrea: ⁊ clau dak orificiū ei⁹. Deide coquak i caldario plēo aque bul/lictis q̄ſq̄ vna medietas cadat: ⁊ altera remaneat. itaq̄ collirizek oclus i mane tēpeſtiue: ⁊ pax añ cenā: ⁊ q̄ſ itur ad lectū ex eo guttā vnā in oclis ponēdo: ex q̄ ⁊ alijs mi hi utiliora iter alia viſa ſūt p vniūſa uolumia collectis. ſū mi oipotētis ſaluatoris clemētia ad optatū pducat. Amē.

Conſilium LXI. De fiſtula in oculo.

¶ Eneroſa dña Blancha malipe tro egrotat egritudie in angulo domeſtico oculi ſiniſtri: que ga rab dī ab. A. 3ª tertij. ⁊ eſt fiſtula in lachr̄y mali illo. Cuius gdē ultimata ⁊ pfecta cura tio fieri debet magis p cauterīū ex auro ul' ferro uel calibe. Uerūtū q: fiſtula illa nō videk eē antiq̄ multū ſicut patet ex narratione ſua. ideo ſatis ueriſimile eſt: aut q̄ in oſſe nō ſit corruptio: cuius oppoſituz credo eſſe uerū. aut ſi qua eſt ibi corruptio nō eſt pfunda: imo leuis ⁊ ſupficialis multū. ⁊ iō in ipſius cura videk icipiē/dum eſſe a leuioribus prius q̄z ad cauterium tranſeam.

¶ Pro cuius gdē leuis ⁊ tētatiue cure acgſitiōe rectificek regimē ex pte ciboz ⁊ po tuū p̄mo: deide purgek caput ⁊ corpus eius. 2°. pcedēdū eſt cū localib⁹ patiēti pticule applicādis: que hēant vim attrahēdi mām ex pfundo: ⁊ exiccādi eā: ⁊ cū ſua ſtiptici tate ꝓfortādi locū ne ſit receptiuus mārū in poſter. qđ quidē regimē videtur mihi debere eſſe infraſcriptum.

¶ Pro p⁹ igit abſtineat hec dña a reb⁹ualde euaporātib⁹: ⁊ cibis piguib⁹: lacticinijs ⁊ legumīb⁹: ⁊ fructib⁹ hūidis.

¶ Silr abſtineat a rebus acutis: ut ſunt cepe: alleum: bul/bus: ſinapis: eruca: ⁊ ualde ſalſis ⁊ uarijs omnibus.

¶ Adhuc ēt abſtineat ab oīb⁹ q̄ ſua calitate ⁊ uaporabilita te caput replē ꝓſueuerūt: ut ſūt arōtica oīa fumoſa via ⁊ cito p⁹cibū dormire: ⁊ forti exercitio: ⁊ reliq̄ de nūo taliū

¶ Pro 2° ſyo pncipalr eūek corpus p̄us ⁊ argumēto ſūpto a cōplone ⁊ habitudie p̄us eſt corp⁹ eūandū ul'iter. deinde canonice. pcedēdo trāſeūdū eē ad ptialē capitis eūo/nē. uerū q: talia oīa ſcribi facili⁹ calamo ⁊ ſybo cōmēdari pñt q̄z operi. iō apparet mihi cū partialib⁹ ⁊ repetitis eua cuationibus facile ſuppleri poſſe ul'ibus eūonibus.

¶ Igit p̄us corpus minoratiue eūek cū his pill'. ℞. pil'. de yera maiori ſiue cōpoſita. ʒ. j. reformenk pille. vij. cuz ſy. de calamēto uel alio eidem ꝓportionato: ⁊ exhibeantur cum ſeptem ꝓditionib⁹: que ſup oī farmaco exhiberi de bent ſparſim colligendis. 4ª primi. cap° 3°. ⁊ x°. practice Haliabatis. ⁊ ab uſu communiter operantium.

¶ Euacuatione minoratiua p̄miſſa digeratur materia cū hoc digeſtiuo ⁊ ſatis leui. ℞. aque betonice. ℥. iij. aque roſmarini. ℥. ij. miſce. Dyaolibanuz eſt medicina potēs in exiccando materias: ⁊ proprie capitis ⁊ neruorum.

¶ Digeſtiuū efficacius pdicto pōt eſſe ℔. ℞. ſyru. de cala/mēto. ʒ. j. oximell' cōpoſiti. ℥. ſ. aque decoc. macis. ℥. iij. Et ſi timeres epatis caliditatē frāgank hec digeſtiua cuz aliquo remittente eoz caliditatē ut aqua cicoree ⁊ ſimili bus: ⁊ accipiak hoc digeſtiuuz per ſeptimanā cōpletam.

¶ Et ſi tpe quo aſſumitur digeſtiuū uenter eſſet ſtipticus accipiat omni ſero aut alternatiue pillulam vnā allefan ginam aut de aloe abluto parum ante cenam.

¶ Digōne mārū apparēte euacueſ mā cū his pillis. ℞. pil'. de ſarcocolla. ℨ. ij. cochiarū. ℨ. j. reformenk pill'e. vij cum electuario ſucci roſarum ⁊ exhibeantur ut ſupra.

¶ Factis eūonib⁹ tā pdcis oi mane bis collirizek oclis cū collirio imediate ifraſcripto duas ul' tres guttas iponen do. Poſt illō aūt iponak vna petia hui⁹ ſequētis cōpōnis ſup āgulo domeſtico ocli: ⁊ ligek firmiter ⁊ adherēter cū plūaceolo lachrymali āgl'o ſuppoſito cū ōbita adherētia

¶ Deſcriptio collirij p̄noiati eſt hec. ℞. antimonij tucie p parate añ. ℨ. j. ſarcocolle i lacte nutrite ſm doctrinā. ℨ. ij. licij: ſang. dra. ſpodij: dragāti torrefci: ſcorie ferri ppa/te ſm artē. añ. ʒ. ij. aque ruthe ſolatri ⁊ celidonie añ. ℥. j. ex plueribus ſuſcriptaz rez: fiat fiet cū ſucco ruthe ⁊ exic cek. deide cū pdcis ags fiat collirij fricādo ſup cote.

¶ Deſcriptio empli ſupponendi loco eſt talis. ℞. mumie boli ar. acatie. ſang. dra. thuris ypogſtidos: maſticis. añ. ʒ. ij. cupularū glādiū: nucis cypſſi: gallaz pforatarū. añ. ℥. j. glutis piſciū: dragāti: gūmi ara. añ. ℥. j. diſſoluak glu tē cū aceto nigro fortiſſimo ⁊ ceteris additis fiat emplm ſolide ſbe. Hec mihi viſa meliora p̄o nūc fuerūt. Amē.

Conſilium LXII. De palpebra inuerſa.

¶ Patiens igit purgeſ cum his pil'. primo: ⁊ tardet cibuz per horas ſex ⁊ ſumat mane. ℞. pil'. aurearuz. ℨ. ij. cochiarum. ℨ. j. fiant. vj.

¶ Sequēti ſyo die ſumat hoc digeſtiuuz per totā⁹ vnā ſeptimanā. ℞. ſyru. ro. ℥. j. ſy. acetoſi cōpo. ℥. ſ. aque feniculi: cicoree. añ. ℥. j. ſ. miſce.

¶ Poſt cōplemētū ſyo digeſtiui ſumat iteratō pil'. ſuſcri/ptas imediate: ⁊ poſtea oī gnto die ꝓſulo ſibi ſumat vnā de ſupraſcriptis pil'. per duas horas poſt cenam.

¶ Sup carnoſitate ſyo palpebre iuerſe fiat linimētū pluri es in die cū ſuc. apij ranini p. 8. dies: deide p alios. 8. di/es madefiat locus leuiter cū aq̄ ſalis armoniaci: ⁊ ſemp poſt p̄mū ſuccū ⁊ aquā ultimā ſupponak carni addite ℔ vnguētuz. ℞. emplm de mucillagib⁹. ℥. ij. allumis cruđi vitrioli cōbuſti. añ. ʒ. j. diſſolue emplm cū vino antiq̄: ⁊ ico: porenk cū eo pulueres. ⁊ fiat vnguētū bñ glutinatū: de quo vngatur palpebra ut dictum eſt. Amen.

Cōſilium LXIII. De obtalmia a ſan. mi/xto flegmati ſalſo.

¶ Btalmia hui⁹ generoſe dñe iu/dicio meo pēdet a mā cōmixta ut ſan. fle. ſalſo. Neq̄ credo ip̄az mām eſſe cōmixtā ex co. ⁊ ſan. Et mouent me ad illud plura motiua.

¶ P̄m⁹ eſt lōgitudo hui⁹ obtalmie: q̄ plixo tpe durauit. colica aūt obtalmia nō eēt tāte lōgitudis pp acuitatē māei: cui⁹ piodus p ſe nō trāſit 14ᵐ diem.

¶ Scōm ſyo motiuū eſt uehemēs p̄uritus cum mo: dica tione cōmixtus. qui ambo ſunt accidētia materiei ſalſe: ſicut pungitiuus dolo: eſt accidens colerice.

¶ Tertiū ſyo motiuū eſt expāſio uel dilatatio huius māei ad frontē ⁊ ad faciē. colerice aūt māei uehementius exa lant: ⁊ citius euaneſcūt q̄z fixe permaneant membris.

¶ Quartū ſyo motiuū eſt: q̄ pars hui⁹ māei coicata eſt pe ctori: ⁊ facit ulcerationes in mamillis. māe aūt colerice p̄ius euaporant q̄z in ſanē ꝓuertank. Et plura alia mo/tiua ad hanc intentionem ſi nō effugerē longitudinem.

¶ Neq̄ iter credo: q̄ huius obtalmie lōgitudo p̄ncipalr p̄roueniat ꝓpter retētioue mēſtruoz: ꝓpter impgnatio/nem: quoniā frequenter videmus pliras obtalmias in

viris ⁊ mulieribus non pregnantibus.

¶ Et adhuc iterq; cū mēstrualis mā fit mltiplicata pp lō gitudinē tpis impgnatiōis mirabile eēt q ipa nō fecisset in oclo corruptionē magnā in vuea cornea uł ꝓtuctiua: aut saltē visui magnū fecisset nocumtū. qm videmus obtalmias a q̄rta usq; ad septimā diē q̄q; auferre visionē.

Qualitercūq; tū ꝓtingit disponi ,puiderē gnque remedijs infrascriptis

Regimē ꝯo p eūones ⁊ digones ꝓuenietes nō dubito eē ꝓuenieter admistratū sic ꝓuenieter fieri potuit. Scio tñ in ea que de ℔ regimie necessaria fuissent:non potuerūt eidē ꝓuenieter admistrari pp impgnationē: pp quā hec egritudo difficilio: est reddita q̄z si nō fuisset pgnās. ℔ tñ hāc disponē magis credā eē per eentiā q̄z p colligātiā matricis ꝓncipalr:ut supꝰ pmissuz est. Regimē p illa gnque remedia ita administrarē ego si essem patiens.

¶ P^m itaq; hoz remedioz est puluis iste q̄ māe ⁊ sero pulueriset caput ei^o a pn^o cōmissure coroālis usq; ad finē sagittal spgēdo de eo iter capillos usq; ad q̄ztitatē sex gnorū ordei cū setula sp aspgēdo p^m positū pulueré deponēdo qñ poni dz scdo:ꝛ est ei^o descrptio tal. ℞. flozˢ nenufaris.ʒ.j.corticū citri.ʒ.j.ʒ.viol.ro.añ.ʒ.ij.cāphore ℊ.iij.ligni aloes.ʒ.j.fiat oiuz p se puluis subtilis ⁊ cōmisceat.

¶ 2^m ꝯo reme^m spāle est liniméntū ℔ de q̄ magnū in obtalmijs ⁊ fluxib^o māe ad oclos tuuañtū iueni mai^o q̄z in alijs fere remedijs oib^o:ꝛ liniant ex eo frōs ⁊ timpa bis i die actu frido uł tepido. ℞. amili.ʒ.j.ʒ. terre sigillate.ʒ.vj tucie ꝓparate.ʒ.ʒ. sief memite.ʒ.j.ro.spodij sā.ru.acatie ypogstidos añ.ʒ.ij.gūmi arabici toꝛrefacti.ʒ.j.succi plātagis succi ꝓsolide ma.añ.ʒ.iij.fiat vnguētū in mortario plūbeo lōga ꝓtritiōe cū suo pistello ⁊ spo q̄ utilimū est.

¶ 3^m reme^m spāle est remedium istud. ℞. sief albi facti ex mucillagine ordagagāti.ʒ.ij. sarcocolle nutrite.ʒ.j.tucie ꝓparate.ℨ.ʒ.suc.ro.ʒ.ʒ.aque viol.ʒ.j.collirizenť oia sup cote ⁊ de ℔ saltē sex vicib^o in die nāli collirizet oculus.

¶ 4^m spāle reme^m huic disponi ꝓueniens est epithima ℔. ℞. aque solatri aque viol.añ.lb.ʒ.papaū.albi.ʒ.ij.teraā fil ultima ꝓtritiōe usq; q̄ papauer fere ꝯtat in aq̄:deinde pdcis addāt isti plueres. ℞. amili de ordeo.ʒ.ij. sief memite.ʒ.ij. sandarace.ʒ.ʒ.ꝓssent oia sil ⁊ infundat in ea pānus qui expssus supponat oculo fronti ⁊ tiporib^o.

¶ 5^m ꝯo spāle reme^m ⁊ ulti^m est iste puluis de q̄ bis in die nāli oclo iponat ad q̄ztitatē vni^o grani milij ⁊ p duas hōs aut saltē p vnā in loco opaco teneat oculus clausus. deinde oculo iponant gutte due collirij supscripti. ita cōtinuet in opatione ,pcedendo ⁊ nō subito sanabitur.

¶ De egritudinibus aurium sequuntur consilia.

Consilium LXIIII. De ulcere in aure cum exitu virulentie:cum sonitu quodam ⁊ diminutione auditus.

þ **Ec domina** hēt ulcus in aure cū exitu virulētie ⁊ cū sonitu q̄dā ⁊ diminutiōe audit^o. vñ appet q̄ hēt nocumētū diminutionis ⁊ corruptiōis in opatione sensus audit^o: pp qđ opz ꝓsiderare magnū in ea eē piculum transitus in cōpletā surditatē cui sic prouideatur.

¶ P^o igit abstineat a superflua q̄ztitate ciboz ⁊ potuū gratiū stōcū ⁊ caueat comedē cibos de pasta lac ⁊ lacticinia oia ⁊ pisces elixos ⁊ ꝑe tichas ⁊ āguillas. Et legumia oia ⁊ caules ét dimittat ⁊ oia fercula brodialia i sero maxie. Silr effugiat vinū dulce albū grossuz turbidū ⁊ ualde fumosuz:ꝫ bibat ipm cū aq̄ recēti cōmixtū iponēdo de ea quartā partem. Et caueat fortia exercitia ⁊ labores sup cibo ⁊ effugiat semp caput tenere decliue.

De medicinalibus ꝯo sex sibi sunt necessaria.

¶ P^m est q̄ ꝓstāte ꝯtute ⁊ religo fiat sibi flōmia sup manu dextra de uena cephalica que est inter policē ⁊ indicem a qua extrahantur sanguinis.ʒ.iiij. uel quinque.

¶ 2^m ꝯo re^m est q̄ vno māe in aurora cōedat.ʒ.v. dyaturbit cū reubarbaro: post quā dormiat p horā ⁊ tardet cōstionē post ei^o assumptionē p hōs ad min^o q̄nque aut.vj.

¶ 3^m ꝯo re^m est q̄ faciat sibi sacculū vnū plenū de puluere radicū assari ⁊ sit latitudis spāse vñquaq; ⁊ calefaciat ipz sp sup vna tabula ligni de ladice aut cypsso bñ calefcā ⁊ supponat aurē infirmā saltē p q̄rtā ptē hore aut p mediā horā calefaciēdo ipam:deide gescat p quartā ptez hore.

¶ 4^m ꝓncipale re^m est q̄ oi die nāli q̄uor vicib^o iponat in aure sua de ℔ medicamie duas uł tres guttas tepidas iacēdo sup aure ꝓtraria p. viij. ptē hōe ⁊ sp mūdificādo aurē cū vna tēta fcā de pāno lini subtili. ℞. oli de pice.ʒ.j. oli de costo.ʒ.ʒ. oli onfacini.ʒ.j.ʒ. ellebori albi.ℨ.j. armoniaci.ʒ.j.ʒ. oppoponacis serapini añ.ʒ.ʒ. ligni aloes.ℨ.j macis.ℨ.j. partes duas:puluerizētur oia puluerizanda ⁊ terantur simul in mortario ultima contritione.

¶ 5^m reme^m ꝓncipale est q̄ post assumptionē supscripte ꝓfectiōis hec dña vno sero paꝛ añ cenā accipiat vnā de i frascriptis pillis. 2^m ꝯo ex eis accipiat p horā post cenaz ꝓtinuādo hūc modū accipiēdi eas de quarto in quartuz usquequo sanata erit. ℞. pillarū cochiarū.ʒ.ij. pillarū aurearū.ʒ.j. formenť pil.vij.ex.ʒ.cum succo rosarum.

¶ 6^m ⁊ ulti^m reme^m est ut postq̄z medicauerit aurē p.x. dies cū pdicto vnguēto:tūc alijs.x. diebus imponat auri quater in die nāli tres guttas de succo ciclaminis uel panis porcini tepido:deinde reuertat de succo ad vnguentum ⁊ ecōuerso semp medicādo aurem ⁊ sic ꝓtinuando usquequo sana erit. ad laudem dei oipotentis. Amen.

Cōsiliuz LXV. De triplici mala disponē in aure:videlicet.

¶ De nocumento diminutionis auditus.

¶ De sonitu ꝓter naturam in aure percepto.

¶ De exitu humiditatis corrupte ab aure.

þ **Jc reuerēdus** in christo p̄ ⁊ generosus vir de nobili pgenie Barbaro sic nup accepi egrotat nocumēto auris triplici. ¶ P^m qdē est nocumtū diminutiōis audit^o. ¶ 2^m est sonit^o ꝓter nāz in aure pcept^o. ¶ 3^m ꝯo est fluxus uel exit^o hūiditatis ab aure corrupte iterpolatim eueniēs. ¶ Et hec qdē nocumēta ℔ nō appeāt excellētia: sunt tñ uerēda multū: minanť eni cōpletā surditatē subsecuturā ad ea. ¶ Jpa q̄q; nocumēta pdicta inuicez sunt dependētia vnū a reliq̄ sic nūc descēdēdo apparet.

¶ Meēe eni est oēz hūiditatē ꝓter nāz uł corruptā emanātē ab aure aut eē pp nocumtū ,pp̄iū auri aut p colligātiā ¶ Si eni erit pp ,pp̄iū nocumtū auris aut mā illa corrūpit i uenis ⁊ arterijs minutissimis dissemiatis p pānicu lū uestiēte os anfractuosuz auris iteri^o. Et ℔ qdē modus exñdi exit^o hūiditatis raro ꝓtigit simplex:ꝛ est hūiditas ualde paucissima:a puo eni mbro nō pōt mlta p se emanare hūiditas:ꝛ ꝓphēdit ℔ mot^o p hec sig. ¶ P^m est pauci tas subtilitas humiditatis exeūtis ⁊ raritas euētus eius. ¶ 2^m est sēsatio mala cōplonis cale cū titillatōe pulsatiōe uł pruritu i ea. ¶ 2^o modus descēsus hūiditatis ab aure ⁊ frequēti^o eueniēs est ab ulcerib^o iuctis in pānicło tā pdicto q̄ potuerūt subseq solonē ꝓtuitatis tcāz a pmittiua cā ut spina acu arista ⁊ ꝓsilib^o. aut subsecuta fuerunt ulcera ista ad apata colica pdci pānicli:ꝛ hec freq̄nter eueniūt.

¶ Et uenit i cognitiōe hoz ulcez p hec sig. P^m q̄ pcesserit dolores ⁊ se. ad q̄s ꝓsecuta fuit sbita eruptio cū eductiōe māe sanie te virulēte fetide uł cōrupte:ꝛ h^o qdē māei corrupte emanatio frequēter milto tpe pseuerat: ita q̄. x. uel xv. āni spatio vix bñ curať nisi a viro scia ⁊ ope bñ trito. ¶ Verduc ät hmōi māei pūtia q̄ñq; ad nocumtū diminutiōis audit^o: aut q: ipa oppilat vias trāsit^o spūs aialis a cerebro ad organū audit^o pdcū. Aut q: pdcē hūiditates mala cōplone corrūpūt cōplonē pānículi auditiui. Aut

q: ꝓpter ifusionē ꝑdicti pānículi a mēbris illis spēs sonoꝝ nō bñ recipiunt in o:gano ul' pānículo isto:neqꝫ in medio itraneo audit^{9}:ꝛ pp lꝫ diminute audiūt talr patiētes. ¶ Pōt ēt ab hīs ulcerib^{9} gñari nocumētū corruptionis audit^{9}. uapo: eni ul' fumus q eleuaf ab hūorib^{9} ꝑdictis recept^{9} in pānículū istuꝫ repñtat ei uarios mot^{9} ꝑm quātitatē subtilitatē ul' grossitiē acuitatē pūctionē ul' mo: dicationē in o:gano audit^{9} factaꝫ a uaporib^{9} illis. ¶ Ex hoc fūdamēto ꝯcludit itellect^{9} pluriū apparētiū: si enim uapo: iste acut^{9} mult^{9} fuerit ꝛ ps pānículi istius mot^{9} ꝛ neruoꝝ uenientiū ad ipm a cerebꝛo ꝓcipiet auditiua potētia motū simile ꝓcussioni aeris armoꝝ ul' aliarū rerum ualde sonatiuarū. ꝛ hic mot^{9} talis a sapiētib^{9} tinnitus appellaf. ¶ Si aūt talis uapo: est mult^{9} ꝛ grossus ꝛ aquee nāe ꝓticipās fuerit ꝛ uehemēter agitat^{9} subito repsentat auditiue potētie motū aque fluētis. ¶ Oꝛ si ꝑdictos uapores ꝓtingit uehemēti collisiōe reuerberari ad pānículū nō uehemēter ifusū repñtaf auditiue potētie mot^{9} ꝯsimilis collisiōis ꝛ reuerberatiōis aeris a flatu uēti uehemēter collisi ad siluas uel parietes uel ad alia: ꝛ hec oīa a viris illustrib^{9} nocumēta corruptiōis audit^{9} nominant: tales enim motus in medio intraneo pānículis ꝛ neruis cā repñtant seipsos esse exterius in aere inuētos uel in medio extrinseco in quo nequaqꝫ sunt."

¶ Ex qbus oīb^{9} tanqꝫ ex fundamēto ꝯcludit q hec nocumēta tā diminutiōis qꝫ corruptiōis in auditu ꝓtingētia facile ꝑducē pñt ad destructionē audit^{9} siue ꝓpter oppilones uel apata uel alias egritudies cōpōnales ul' subsequētes. ¶ Siue ꝓpter magnificatā sonōnē ꝓtinuitatis in ꝑdictis partib^{9}: sono eni ꝓtinuitatis mēbroꝝ est maxima cā debilitatis mēbrorū: ut scḋa ꝑmi cap^{o} de cāis debilitatis mēbroꝝ. ꝛ p^{o} de accīti ꝛ morbo colligēdū. ¶ Siue ꝓpter talia ulcera ꝓtingat in auris^{9} multiplicari sordities que ꝓhibeat receptionē spūs aialis in o:gano auditus: que etiā sordities ꝓhibeat receptionē sonoruꝫ in o:gano auditus declarato. ¶ Aut contingat post talia ulcera remanere cicatrices magnas in o:gano auditus ex quibus ipsum fiat non bene sonorum.

¶ Jā aūt declarare opꝫ q nocumēta ꝑdicta audit^{9} ꝓtingē pñt per colligātiā a medullari suba cerebꝛi cū pānículis eius: ut patet in sirsen uel carabito in litargia uel congelatione in subet apoplesia epilepsia ꝛ consimilibus.

¶ Etiā ꝓtingere pñt ꝓdcā nocumēta per colligātiā o:ganorū audit^{9} a toto ut in febrib^{9} ꝛ alijs partib^{9}: ut pectore pulmone stomaco splene renib^{9} mrice: ꝛ sic de alijs.

¶ Quorū qdē nocumētorū inuētio habeḟ per cōueniētia signa deducētia in cognitionē nocumētoꝝ toti^{9} aut aliarū ptiū corꝑis. sed q: hec nō videnf multū ad ꝓpositū facere iam resecaui effugiēs etiā longitudinē. Si qꝺ aūt de iferiorib^{9} mēbris frequēti^{9} est causa augēdi nocumētū in auditu illud saluatur euidēti^{9} ꝛ frequētius a stomaco ꝓuenire qꝫ ab alijs mēbris. Jn cuius qdez nocumēti cognitionez coīcati auris^{9} ex pte stomaci puenif per inuētionē signorū significātiū nocumēta repletionis doloris tēsiōis aut alteri^{9} nocumti stōci: qm̄ terminus discretiuus hoꝝ nocumētoꝝ est sensibilis lesio in opationibus mēbri eueniēs a quo per colligantiā leditur alterum.

¶ Jn sūma igif dispō huj^{9} reuerendissimi pīis dñi ꝓtonotarij barbaro reducif ad nocumēta ꝑm ordinē declarata que fuerūt ulcera aut sonones ꝓtinuitatis in o:gano auditꝰ exñtia. Jn cuj^{9} quidē curatiōis dispōne. xij. mihi videnf necessaria obꝑuari ut nūc in posterū sequif.

Primo itaqꝫ ꝓcurrēdū est regimē sex rez nō nāliū m abb:euiate: lꝫ multū diffuse oporteret extēdē calamū si tps adesset. Jtaqꝫ vir iste morā ꝓtrahat in ciuitate domo ꝛ camera bñ calis: ꝛ oīno effugiat flatū uēti oriētalis ꝛ occidētalis magnū: ꝛ effugiat strepit^{9} oēs q fontes mor^{9} sonātiū co:poꝝ aerē ipetuose collidētium ꝛ caueat a cātu ꝛ ab approximatione ad cātus multū excellētes: qñ excellēs sensibile corrūpit sensuꝫ: scḋo de aia.

¶ Et caueat ab habitatiōe in locis hñtib^{9} testudinales reuolutiōes: imo morari ꝛ diu stare in eis nō est tutum.

¶ Et caueat a strictura uestiū cōprimētiū pect^{9} uentrē ꝛ testina ꝛ ypocūdria: ꝛ oīno caput ei^{9} sit bñ munitū infulis suffultis dossibus uarioꝝ pellibus vulpinis ꝛ agninis.

In cibis ꝙo euitet oīa mstū uaporosa: ut brocolia pinguia lacticinia fructꝰ multos bletas spinachias portulacas ꝛ alias fridas plātas. ¶ Ceules ꝙo ꝛ rape mētha feniculū petroselī, serpillū ruthā ꝛ uisa rosmarinus ꝛ reliquę silēs calide plāte optime sunt. ¶ Et radices calide pastinache karote rāpunzeoli ꝛ similes sunt utiles. ¶ Legumina ꝙo dimittant ꝓter riuꝫ ꝛ pānicum ꝛ far de ordeo ꝛ cicera rubea confracta.

¶ De carnib^{9} laudanf vituline capꝛeoline castratine ꝛ leporine: ꝛ de pullis oīb^{9} ꝛ ꝓprie colūbellis qui singulārē hñt ꝓprietatē in hoc casu: ꝛ fasiani perdices starne francolini merulī: ꝛ sic de singulis minutis auibus.

¶ Fructus ꝙo dimittanf oēs ꝓter ficus añ cibū: ꝛ auellane torefacte optime sunt etiā: ꝛ ꝓprie post cibū ꝛ amigdale ꝛ fistici ꝛ nuces etiam non sunt male.

¶ De seminibus ꝙo feniculus anisum grana paradisi cīminū ꝛ cardamomū oīa utilia sunt ꝛ ꝓprie flos ꝛ semen origani mirabiliter laudata sunt.

¶ Aceti autem usus in condimentis laudandus est ꝛ succus limonum salitorum.

¶ Agresta ꝙo ꝛ granata ꝛ citranguli non placent.

¶ Cinamomum' autem ꝛ nux mus. galanga piper crocus ℨℨ. ꝛ omnia talia optima sunt.

¶ Lac ꝙo ꝛ lacticinia oīa ac pastiles cibi oīno dimittanf.

¶ Caseo aūt uti potestis nō ualde frequēter ꝛ ꝓprie frāgibili ad salsedinem aliquantam declinante.

¶ Carnes ꝙo salite macre ꝛ cuꝫ seminibus condite in lardutulis sunt bone.

¶ Cerebꝛū insup uētres coꝛ epar renes ꝛ caude aialium dimittanf ꝛ vniuersaliter omnes neruose pānículose ꝛ cutanee partes dimittende sunt.

¶ Vino aūt utaf albo subtili claro bñ aromatico ꝛ mediocris saporis tēdēte tñ ad fumositatē magis qꝫ ad aqsitatē Et si tpe aliqꝫ cā estus aut ꝓsuetudis oporteret ipꝫ aquę cōmisceri sit aqꝫ cisterne aut altera aqꝫ in qua dieb^{9} frigoris coquanf pauci flores origani: ꝛ in diebus caloris coquaf simplr aqua ꝛ cōmisceaf quarta pars eius cum tribus partibus vini aut saltem tertia cum duabus.

De modo aūt exercitādi dicēdū q oīno gescat post cibū: imo alio tpe neqꝫ video si bi exercitiū saltē magnū fore ei utile. Exercitiuꝫ aūt peditatiuū paulati ꝛ lōgo tpe fcñ ita ut ducat coꝛp^{9} ad augmētū suauis calitatis est ei ꝓuenies. ¶ Loco tñ exercitij utaf freqnter fricatiōib^{9} p^{o} factis a genub^{9} usqꝫ ad pedes deide ab iguinib^{9} usqꝫ ad genua. ꝛ 3^{o} a spatul' usqꝫ ad nates. ꝛ 4^{o} loco ab adiutorijs usqꝫ ad manus. ¶ Et loco ēt exercitij ꝓclaris ꝓuēit ei frequēs pectiatio capitis cū setula ul' pectie absqꝫ fricatiōe pānoꝝ: lꝫ pāni cali tetiō stōco capiti freqnter applicati sūt ꝓuenientes absqꝫ fricatiōe.

De sono āt ita regat q post cibat^{9} fuerit p hoꝝ vnā cū dimidia dormiat capite ꝓueniēter tecto: ut suꝑ dictū est: ꝛ decēter eleuato neqꝫ icliato añ uel ad latera: ꝛ sit ei^{9} dormitio ꝑma sup latere dextro ꝑus: deide sup sinistro scā. Et si ꝓcipet capitis grauitatē magnā: tūc caueat dormire post cibū nisi trāsactis horis trib^{9}. dormitio eni sup repletiōe cito facta caput replet ꝛ reumatismos in eo facit: lꝫ reumata mota fluunt ad mēbra debilia: sicut ad aures ꝛ similia. quare ꝛc̄.

Circa modus ꝙo assumptionis ciboꝝ euitet cibum aliquem accipere nisi uero ꝛ nāli appetitu incitāte ad illud. coꝛpora enim fastidiata ꝛ non pura non sunt cibanda prius qꝫ materia digeratur replens.

¶ Scda ꝓclusio. nullum cibum accipiat nisi cōuenienter diu ⁊ subtiliter masticatum: qui enim odit vitam suaz cibum deglutire debet sine mastication congrua.

¶ Tertia ꝓclusio. cibaria multa numero ⁊ specie diuersa nō sunt in vnica cibatione accipiēda: patet qz ꝑ diuersitatem odoris coloris ⁊ saporis ciboꝝ uariat suba ⁊ q̄litas eoꝝ ⁊ facilitas ⁊ difficultas digōnis ipsoꝝ.

¶ Quarta ꝓclo. in nulla cibatiōe tpis comestionis ꝓlixitas est fiēda. hec ꝓclo est ꝑa platos: ⁊ ꝓbat sic: qz quando multū tpis in comestione expēdit ꝑmus assumptus cibus aliq̄liter digerit ⁊ cibus ultimo assumptus crudus existens commiscetur ei. ergo incrudabit primum.

¶ Quinta ꝓclo q̄ztitas ꝙueniēs assumēdi cibi est illa que excludit tēsionē grauitatem ⁊ dolorē stōci: q̄re semp accipiat cibus tante quātitatis qua nō grauetur stomacus.

¶ Sexta ꝓclusio. qꝝ potꝰ nō accipiat multus in q̄ztitate cōtinua ne grauet ab eo stomacus. q̄ oīs potꝰ melior est in q̄ztitate discreta factꝰ: hec ꝓclo est ꝑa multos igluuiose bibētes: ⁊ ꝓbat sic. qz melius amplexat stomacus ⁊ cuz minori labore recipit vnā libraz potus partiti in quatuor uel quinque vices q̄z semel accepti.

¶ Septima ꝓclo. moderata potꝰ quātitas est oīs illa que excludit oēm fluctuationē rugitū ul' gurgitationē in stōco. patet qz alr nō bñ digerunt cibi ⁊ potꝰ: nisi qñ bñ gescunt in stomaco. sed rugitus ⁊ fluctuatio sunt motus inquietantes cibos ⁊ potus in stomaco. igitur ⁊c.

Pro mēsura igit sexte rei nō nālis. s. accñtiū aie: dicēdū qꝝ oēs aie passiōes ul' accñtia pp que fortis ⁊ pseuerās fit in spiritibꝰ ⁊ hūoribꝰ agitatio euitari debet. talia enī accñtia sunt fiē subitꝰ ⁊ fortis timoz ⁊ imoderatū gaudiuz ⁊ supfluus risus. ira aut uehemēs iracūdia: pp q̄ oīa uehemēs fit motꝰ ⁊ euaporatio ad cerebrū ⁊ oēs ptes capitis. ¶ Silr ēt passiones aie p q̄s a circūferētia ad cētrū fortis fit motꝰ in spiritibꝰ hūoribꝰ ⁊ mēbris euitāde sunt: ⁊ talia sunt siē āgustia tristitia sollicitudo cogitatio ul' ꝓtēplatio ꝑfūda de rebꝰ tristātibꝰ. ¶ De enīz oēs passiōes exterminat ⁊ mutāt corpus ab ea que est ꝑm naturā ꝓsistentia. tegni tertio.

Secūdus ꝙo ꝓncipalis canō de duodeci supta ctis obꝑuādus ē qꝝ diligēter fiat adū tētia si nocumītū audit ꝰ otigeret pp pītiā mlti ceruminis aut supfluitatē i aure itēdat ꝙuenīēti mūdificationi eiꝰ.

¶ Et primo quidem cum pannis subtilissimis diligēter ⁊ sepe reuolutis in aurem.

¶ Scdo ꝙo cum eisdem sepe madefactis in tepidā aquā mellis cum decoctione origani factam.

¶ 3ᵒ ꝙo ⁊ melꝰ cū aq̄ mellis ⁊ pulpe colloquintide facta.

¶ 4ᵒ ꝙo cū auris mūdificatorio tacta ex auro argēto ere. i. auricalco: sed ꝑmū ⁊ ultimū meliora sunt alijs.

¶ 5ᵒ sepe imponat auri licinīū factū de pāno subtili lineo intincto in melle ⁊ succo cepe madefacto: ⁊ hoc simul cū secundo ⁊ tertio remedio experta sunt.

Tertius canō ꝓncipalis obꝑuādus est qꝝ si nocumētū audit ꝰ qd̄ fuerit de ꝑdcis tribꝰ contingat: pp que remāserūt in organo audit ꝰ que sunt magne ⁊ ꝑfirmate hec dispositio penitus erit incurabilis.

¶ Probatur conclusio. quia per tales cicatrices organuz auditus redditur non bene sonorum.

¶ 2ᵒ qz in loco cicatrizato nō pōt recipi sufficiēs quātitas spūs aialis necessarij ad operationem auditiuam: eo qz locus cicatrizatus non est porosus.

¶ Et 3ᵒ itez qz remedia q̄ eēnt neēia ad extenuādā ⁊ subtiliādā cicatricē nō pñt ꝙuenīēter applicari tali pānículo pp amfractuosaz reuolutionē ipsiꝰ exītis sup osse auris.

¶ Si aūt comꝓhenderet vir in scientia peritus ⁊ remāsissent cicatrices tenues post ꝓsolidationem ulcerum in hoc tria sunt mihi experta remedia.

¶ Primum est qꝝ in aure ꝓemūdificata a sordе infundat media guttula electi balsami tepidi.

¶ Scōm est ⁊ expertuz ut imponatur in ea succus prassij tepidus cum pauco puluere muscі.

¶ 3ᵐ qꝝ auri ꝙonat oleū amigdalaꝝ amaraꝝ bullitū ꝑ me dietatē: hec enī tria ēt cū testionio auctoꝝ sūt ꝑbatissima

Quartus canō est qꝝ cura huiꝰ dispōnis est ut iste vir oī uere ⁊ autūno euacuet ꝑ hūc modū: aliter ꝓcessus eius nō felicitabit. Et qz nunc instat autūni tpus euacuet cuz istis instrīs. ℞. pil. aureorum ⁊ de sarcocolla. aā. ʒ. ſ. formenť pil. vj. aut. vij. cum elario ro. ⁊ accipiant per. viij. hōs post cenā ⁊ non dormiat post eas nisi per horā ⁊ post. v. hōs accipiat cyathū vnū aque calē bñ ꝛuccarate ⁊ elapsa hora vna comedat.

¶ Die imediate sequēti accipiat lb̄ digestiuū. ℞. ſy. de calamēto. ʒ. j. ſyru. cōpositi acetosi. ʒ. ſ. aque saluie betonice ⁊ lupuloꝝ. aā. ʒ. j. misce ⁊ calm accipiat i aurora ⁊ expectet post ipm ꝑ q̄tuoꝛ hōs cōtinuādo ipm diebꝰ octo.

¶ Nona ꝙo die imediate sequēti purget cū istis pillis. ℞. pillarū de yera cōposita pillarū cochiaꝝ ⁊ de sarcocolla aā. ℈. j. formenť pille. vij. cū elario ro. ⁊ accipiat in aurora obꝑuatis ꝙditionibꝰ que dicte sunt in ꝑcedētibus.

¶ Pro purgatione aūt ueris. ℞. agarici electi ʒ. j. ſ. reubarbarici ʒ. ſ. penidiaꝝ ꝛuccari aā. ʒ. vj. aque saluie ⁊ origani ul' decoctiōis eorū. aā. ʒ. ij. zinziberis electi ℊ. viij. spice nardi. ℊ. v. salis gēme ℊ. ij. ifundant pulueres in ꝑdictis aqs per diē nālē: deide calefiāt ⁊ diligēter exꝑmant que colatura accipiat in aurora calida obꝑuādo ꝙditiones in predicto solutiuo autumnali dictas.

¶ Die ꝙo sequēti lb̄ minoratiuū accipiat lb̄ digestiuuz qd̄ ꝓtinuet. vij. ul'. viij. diebꝰ obꝑuādo ea que scripta sunt in digestiuo autūnali. ℞. ſyru. de bisantijs. ʒ. ſ. ſyru. cōpositi acetosi. ʒ. j. aque fenicli apij ⁊ absinthij. aā. ʒ. j. misce hoc totū calm sit acceptū. ¶ Nono ꝙo die sequēti purgetur cū lb̄. ℞. eluarij indi. ʒ. j. ſ. yere galieni. ʒ. vij. accipiat cuza qua calida bñ ꝛuccarata. ¶ Et si abhoiaret yera ꝑpter amaritudinē: tunc loco eius accipiat pillarū de yera cōposita. ℈. ij. pillarū cochiarū. ℈. j. formenť pille cuz elario rosa. vj. uel. vij. ⁊ accipiant in aurora obꝑuatis cōditionibus que de alijs pillulis dicte sunt.

Quintus ꝙo canon ꝓncipalis est qꝝ post istas eūones regulares iterū utať pillulis nūc scribēdis de qbus accipiat vnā paruz aā cenā oī. v. uel. vj. die cū rugitu cēsione ⁊ abhoiatiōe stōci. Si autez nullū accñtiū hoꝝ hīet: tunc accipiat vnā de istis pillis ꝑ duas hōs post cenā die sexta ul' septima ut dictū est. Sūt aūt pille iste. ℞. succi eupatorij succi ligritie aā. ℈. j. salis indi. ʒ. ſ. zinzibis cinamōi gariofiloꝝ cubebaꝝ florū rosmarini nucis muſ. aā. ʒ. ſ. ligni aloes. ℈. j. aloes epati. electi. ʒ. iij. agarici hermodactiloꝝ aā. ʒ. ij. pulpe colloquintide. ʒ. j. puluerizent oīa ⁊ fundant in lb̄. ſ. aque maiorane diligēter cōmiscēdo: ⁊ ita quater ul' qnqes fiat exiccādo eā: de ista ℊ mā fiāt pille ex oī. ʒ. vj. quarū usus fiat ut dictuz est. ⁊ poterit ēt de eis oī fine. xv. diez accipe. ʒ. j. in mane obꝑuādo ꝙditiones que scripte sunt de alijs pillis. In ts enim pillis est magnū secretū mūdificādi caput ⁊ omnium sensuum: instra etiam confortando ea siue de interioribus siue de exterioribus sensibus intelligam.

Sextus canō ꝓncipalis est ut admīstret ei lb̄ aromaticū. ℞. ligni al'. maioraē floꝝ rosmarini se. basiliconis aā. ʒ. j. cubebaꝝ ℊnoꝝ padisi florū uel se. andacoche zinziberis electi gaꝛ. aā. ℈. ij. musci ambre aā. ℊ. iij. rosa. cortic. citri aā. ℈. j. origa. ʒ. iiij. puluerizent oīa p se ⁊ ligēt i sindone de ℊna retorta: ⁊ sepissime odorent: lb̄ enī aromaticū apit oppilones cerebri ēt ꝑfūdas ꝓfortat ipm ⁊ expurgat mās ab auribꝰ oculis ⁊ palato.

Septimus canō ꝓncipalis est ut iste vir saltez oī septimana ter qñ uadit ad lectū puluerizet totā caluarie capitis cuz lb̄ puluē supaspgēdo de ipo q̄ztatē octo ℊnoꝝ fruñti semp qñ ponit puluere scōz cū setula mūdificādo ꝑmū. lb̄ enīz puluis magnifice

Mayre concedat has pillas
en cap mondificado

laudar dyssere pro as bendo
uias acapire

ꝓfortat cerebꝝ cõmissuras ⁊ poros capitis apiẽdo ⁊ mãs ꝓsumẽdo. Cui⁹ descriptio est hec. ℞. sticados: origani: calamẽti: pulegij: se. andacoche aristolo. rotũde: assari: maiorane añ. ʒ. iij. betõice: floꝝ ypiconis macis añ. ʒ. ij. puluerizent oia p se: deide cõmisceank: ⁊ sit ei⁹ usus ut tã dictũ ẽ.

Octauus canõ ꝑncipalis ẽ: ut ꝟ vir conet mãs a capite diutẽ iferi⁹ distrahẽdo nũc cũ fricatiõib⁹ supi⁹ tactis: nũc cũ ablutiõib⁹ pedũ cũ decocti one lauri maiorane salute ⁊ silium: nũc ꝓ administrando aptionem emoꝝroydarũ de ꝙbus si natura sibi ꝓuisset summũ iuuamẽtũ obtineret. ¶ Et si emoꝝroydes nõ sunt nãliter apte: tunc qñq; fricenk cum foljs fici aut consolide maioris aut panno aspero uel felle tauri.

¶ Si aũt nõ obediũt emoꝝroydes aptiõi: tẽ saltẽ mãe ad iteriora diutank ⁊ cũ ꝟ clisteri accepto i mane p duas hõs añ prãdiũ. ℞. assari origãi arthanite pulegij calamẽti betonice maiorãe añ. ℥ß. ʒ. fol. malue ⁊ mercurialis añ. ℥ß. ij. furfuris grossi. ℈. iij. coq̃nk oia i trib⁹ phialis aq̃ usq; ad ꝓsũptionẽ medietatis: de hac igit aq̃ cũ ꝙueniẽti expssione colata accipiak ℔. j. el'cti oyacastorei. ʒ. j. yere Gal'. ʒ. ij. zuccari rubei cassiefistule añ. ℥. ʒ. olei de lilio ⁊ de sisamo añ. ℥. ʒ. j. misce ⁊ accipiak ꝟ clistẽ ⁊ nõ timeak: q; nõ ẽ violẽtũ ſ sũmo iuuaiñto attrahit mãs a capite ad iteriora

Nonus canon est ut saltẽ sek in uere q̃stũ ad medietatẽ ei⁹ ⁊ i medietate autũni i loco ubi finis colli ꝓiũgit cũ spatulis applicet huic viro empt̃m ad q̃stitatẽ palme man⁹factũ cũ trib⁹ ptib⁹ flamule ſbtilissime trite cũ q̃rta pte fermẽti sex ul' septẽ diex cũ modico aceti: ꝟ eni emplastrũ ibi p q̃tuor horas retẽtũ cũ sua rubificatiõe ⁊ potẽti calitate leuiter uesicãtia cutis mãs attrahit a capite quãtũcũq; ꝓfundas. Nõ miret aliqs q: si circa virũ istũ nõ fiet diligẽtia curationis expectak in eo cõpleta surditas: ut in ꝑmo capꝰo demõstratum est.

Decimus canõ ittex ꝑtermittt nõ dꝫ p mã a ꝓfũdo auris ab ex trahẽda ⁊ ꝓsumẽda ⁊ i uaporẽ ꝓtẽda ꝑm hũc modũ: accipiak eni tabula de cupresso bñ polita ⁊ uehemẽter caleſat añ cenã ⁊ añ prãdiũ ⁊ iterũ qñ uadit ad lectũ: ⁊ tũc supponat aurẽ suã cũ tolerãtia istius calitatis usq; ad mediã horã auri magis lese applicãdo ipsaꝫ aut utriq; ꝑmutatiꝫ de vna ad aliã aurẽ.

¶ Et si uolueris ꝟ remediũ efficacius facẽ tũc ℞. floꝝ origani. ℥. iiij. pulpe collogntide. ℥. j. ꝓtũdank minutiꝫ ⁊ ponank i sacculo: q; sacculus bñ calidus supponak tabule ꝑdicte ⁊ supponak auris sacculo ꝑdicto: ita ut utriusq; virtutẽ ⁊ iuuamẽtum accipiat auris tam sacculi q̃z tabule.

Undecimus canon ꝑncipalis est ut auri imponak mane in aurora ⁊ sel' in nonis ⁊ tertio p mediã horã añ cenã: ⁊ q̃rto per duas horas post cenã vna gutta olei de pice ſblimati diligenter tepidi positi ⁊ nõ ualde calidi ꝑmedicando aurẽ eo mõ quo in secũdo cañ. principali superius est declaratum.

Duodecimus ꝙ ⁊ ultim⁹ canõ est ut aliqs nõ ꝙueniẽter ualẽtib⁹ iponatur auri ꝟ cõpositũ: qð mirabili iuuaiñto ꝓferre vidi surditati: ⁊ adhuc fortí: ⁊ ꝟ remediũ iuẽtiõis mee paucis viris coicaui in dieb⁹ meis. Cui⁹ descriptio ẽ hec. ℞. origani pulpe collogntide floꝝ ꝑpilli ⁊ maiorane añ. ʒ. j. musci electi qð tubapiriũ noiak. ℈. j. ambre orietalis. ℈. j. cubebaꝝ laudani macis storacis calamite añ. ʒ. ß. olei amigdalaꝝ amaraꝝ olei lilioꝝ albοꝝ añ. ℔. ß. puluerizent oia p se ⁊ diligẽter ꝙassata ponank in ampulla stricti orifi cij cũ ꝑdictis oleis. ista igit ampulla cũ argilla uel pasta diligẽter clausa diligẽter suspẽdak i caldario aq̃ p vnã horã magnifice bullitis. deide accipiak ãpulla ista ab igne ⁊ ꝑmittak refrigerari. De ꝟ igit oleo actu tepido q̃ter in die medicek auris ut ꝑdictũ est in ꝛ⁹ ꝓcedẽti cañ. videbis enim potẽtia dei mirabil'r opante in seruis suis: qð feliciter ꝓcedat sũmus ille hierarcha nazarenus qui sanat omnes languores. Ad laudes ei⁹ semper immortales.

Aliq hoc oleum myrr'
effectq Jnsurdat

¶ Accipe igit reuerẽdissime in Christo p̃ mihi sũma charitate ꝓtũcte Hermolae ꝓtonotarie de celeberrima ꝓgenie Barbaro que tibi nõ leui labore composui salubria remedia in tui subsidiũ: ⁊ gras age altissimo ipm ꝑme orãdo ⁊ ꝓ uenerabili in Christo pie dño ꝓtonotario de Monte: qui vires suas ad hec efficiẽdũ totiens: ⁊ tã sedula charitate interposuit q̃ manifestari illud tibi mihi esset difficillimum. Age igit feliciter ut spero.

Consilium LXVI. De triplici mala dispositione: videlicet.

¶ De mala complexione frigida ⁊ humida cerebri generatiua multorum flegmatum per indigestionem.

¶ De nocumẽto ablationis ⁊ partim diminutionis ⁊ corruptionis auditus.

¶ De confirmata cecitate in vno oculo ⁊ nocumento diminutionis ⁊ corruptionis visionis in altero.

¶ Diuiditur autem consilium in duas summas.

¶ Sũma ꝑma dispõnes dictas per cãs ⁊ signa ꝙuestigata.

Insuetissima hũanitas amplissimaq; pietas q̃s multũ florẽ video in reuerẽde religionis viro dño Galesio epo tẽ. satis angustiose mouerũt mẽtẽ meã ꝓpterea q: video ipm diũsis egritudinib⁹ ⁊ accũtib⁹ incõuenienter molestatũ. sed ⁊ tñ uenerãdus p̃ hic terreri nõ debet: imo aliosi: fieri ad expugnãdũ labores corpeos ⁊ aiales: sic eni generosos aios labor nutrit: ⁊ extimãdũ est absq; dubio aliq̃ talia nocumẽta in meliorẽ ptẽ salutis aie sue a sũmo oium ꝓditore fuisse collata. Nunq̃ enim bella bonis: nunq̃ discrimina desunt: hic ꝓpter ꝟ psalmigraphista dauid psal'. xxxj⁹ scripsit. Multa flagella pctoꝝ: sed spantes in dño misericordia circũdabit. ꝓpter que ⁊ ego spero satis in dño: rogito ⁊ exoro misericordiã suam ut aperiat mihi viã subueniẽdi lãguoribus eius.

¶ Sunt aũt huius uenerandi patris dispõnes tres ꝑncipales omnia alia accidentia comꝓhendentes.

¶ Et ꝑ⁹ qdẽ est mala cõplo frigida ⁊ hũida mãlis cerebri miſtoꝝ flegmatũ gñatiua ⁊ ꝓgregatiua per viã idigõnis.

¶ Scõa ꝑncipalis eius dispositio est nocumẽtum ablationis ⁊ partim diminutionis ⁊ corruptionis auditus.

¶ Tertium ꝙ nocumentum est ꝓfirmata cecitas in vno oculo ⁊ nocumentum diminutionis ⁊ corruptionis in operatione visiua alterius oculi.

¶ Et ꝑma qdẽ sua dispõ est ꝑncipiũ suoꝝ accũtiũ ⁊ q̃pluriũ alioꝝ ꝑncipaliũ ⁊ euenire potẽtiũ. pp eni malã cõplo nẽ frigidã ⁊ humidã corpi augmẽtank supfluitates in anteriori ⁊ medio uẽtriculo cerebri: que p ptẽ descẽdũt ad gntũ par neruoꝝ que fecerũt ibi oppilationez i tota ſuba nerui deferẽtis aut deferre iubẽtis ſpũz aialẽ ad pãniculũ tenuissimũ cooptẽtẽ os asamac. i. petrosi. ⁊ anfractuosi supficiẽ ꝙcuã: q ꝑm rei ꝓximitatẽ cũ annulis eidẽ cõmixtis a gb⁹ trahit originẽ est organũ auditꝰ. cũ igit auditiua potẽtia nõ possit exire in opationẽ suã nisi ꝑm q̃ mouek ab obiecto: ⁊ obiectũ q̃stũcũq; excelleter sonãs exteri⁹ eius spẽs sufficiẽter diffundit p mediũ extraneũ: qð est aer exterior uel i ꝙcauo auris exñs. Et adhuc supposito q̃ species coꝝpoꝝ sonãtiũ recipenk in mediũ: qð est aer itranens in poris ꝑdicti pãniculi ⁊ neruoꝝ ei⁹ ſuẽt⁹ ⁊ getus. videlicet cũ p talia agẽtia potẽtia auditiua non possit opari sufficiẽter sine instro ptiali qð est spũs aialis ꝑdict⁹ ptialiter tã modificat⁹ in aure ſegtur q̃ erit ipossibile auditio nẽ fieri: ⁊ hec ẽ vna ⁊ ꝑncipalissima cã surditatis huj⁹ viri

¶ Hec aũt surditas a speculatoribus diuisa est dupl'r. Aut enim a nã. i. a gñatione ꝓtracta: aut a tpe. Si aũt fuerit a nã aut ꝓuenit ab oppilatione mãli neruoꝝ ⁊ pãniculi ꝑdictoꝝ: aut ꝓuenit ab apate ipsoꝝ: aut ꝓtingit pp multitudinẽ sordis uel sanie: aut accidit hoc ꝓpter soliditatez ossis anfractuosi: que ꝓtracta est a gñatione q̃si mõstruose: ita q̃ os illud nõ fuerit ꝙcauũ a virtute gñatiua ꝓductũ:

ꝛ si ita fuerit hec species surditatis oino est incurabilis. Et tales homines sunt qui surdi a natiuitate plurimum sunt stulti: ut scripsit philolophus primo de sensu.

¶ Si aũt oppilatio fuerit in p̃dictis locis, phibẽs delatiõez aialis spũs a cerebro ad organũ audit^ꝰ: aut hec oppilatio nõ pt̃ãsit multũ tp̃s: ita ut ꝓfirmata fuerit. aut ecõuerso: si p̃mo mõ tũc erit adhuc curabilis: lz cũ difficultate: tales aũt infantes cognosci p̃nt. q; cant^ꝰ ꝛ uociferatiões auri frequẽter appꝛoxiatos nõ pcipiũt nisi parũ. Et cũ fuerit excellẽtes mot^ꝰ talũ aut plurũ sepe curari p̃nt qñ crescũt i etate ꝓuectiori rõne caloris minoratiui hũiditatũ: ꝛ aliqñ curant bñficio sapiẽtis viri ꝓntis regimẽ nutriẽtium ad calidũ ꝛ siccũ: ꝛ subtiliatiõẽ humoꝝ ꝛ diũtentis mãs cũ rubificãtib^ꝰ attrahẽtib^ꝰ mãs ad extra ꝛ cũ his que ponunt auribꝰ appꝛopatis ad apiẽdũ ꝛ exiccãdũ mediocriter de gbus inferius descriptiones utiles apparebunt.

¶ Si aũt talis surditas tũc a gñatione uel natiuitate cõtracta lõgũ tp̃s habuerit minime curari poterit. arguit enim debilitatẽ mẽbꝛoꝝ ꝛ disp̃nẽ fixã: ꝛ hec est snia olim auctorum: ut colligit 4^a quarti. ꝛ 3^ꝰ ꝓtinentis. primo capꝰ in q̃pluribus passibus ꝛ pluries alibi.

¶ Si aũt surditas a tpe ꝓuenerit nõ ualde ꝓfirmata: ita q; nõ trãsierit vni^ꝰ anni: aut duoꝝ spatiũ: ꝛtũc curari poterit tñ tãto facili^ꝰ q̃sto min^ꝰ lõga fuerit: ꝛ ecõuerso: tãto difficili^ꝰ q̃sto antigo: fuerit hec surditas. Nõ eni ẽ ipossibile i viro bñ regĺabili ꝛ a medico scia ꝛ expiẽtia trito aliquã antiquã surditatẽ posse curari: ut patuit i ſre Thoma anglico q surditatẽ hũerat plib^ꝰ q̃z. xij. ãnis: ꝛ fuit pfecte curat^ꝰ. ꝛ adhuc in sanitate viget: dũmõ cõposui hec dicta.

¶ Et si illustriũ snie i ꝓtrariũ appeãt dicẽdũz q; ipsi locuti fuerũt de his que p̃m plmũ ꝓtingũt ꝛ nõ est necẽ nũ q̃z credẽ posse ꝓtingẽ oppositũ ei^ꝰ: qđ a sapiẽtib^ꝰ scribif pp diũsitatẽ climatũ regionũ ꝛ locoꝝ: ꝛ pp diũsitates cõplonũ regiminis hoium ꝛ aliꝝ pticulariũ que fere innumerabilia sunt. Et hec est illa species surditatis quam Auicẽna uocat taraꝝ natiuã: lz taraꝝ possit importare etiã surditatẽ a tpe ꝓtractam ꝓtra distinctam gnatiẽ que importat nocumentum diminutionis operationis auditus.

¶ Propter qđ Auic^a 4^a tertij. quatuor declarat terminos nocumẽtũ in auditu, puenies importãtes. s. ablationis: ꝛ est taraꝝ uel surditas natiua uel a tempore contracta.

¶ Et nocumẽtũ diminutiõis qđ gnatiẽ noiaf. s. q; nõ possint soni uel uoces audiri nisi a ꝓpinquo: ꝛ adhuc q̃liter cũ q; audiant cũ difficultate ab audiẽte audiũf: ita ut uoces ꝛ ꝑmones nõ uere ꝛ distincte ab auditu pcipiunt: ꝛ hoc nocumentum ibidem grauedo auditus nominat.

¶ Tertiũ ꝙo nocumẽtũ audit^ꝰ est alteratiõis qđ uocat corruptio. pp qđ audiẽs pcipit strepit^ꝰ uel sonos i aure q̃les ꝛ quãti nõ sũt ibi: pp qđ merito nõ est alteratio i auditu uel corruptio: q: audit^ꝰ i forma sua ul^i eẽntia sua trãsmutat^ꝰ ꝛ corrupt^ꝰ est. Modus aũt itelligẽdi tale nocumẽtũ ẽ ut q: frequẽter a toto corpe patiẽte uelut i febꝛib^ꝰ: aut ab aliq̃ pticula iferiori: uelut a mfice i q̃ humores uel ꝑmata corrupta iueniunt ꝛ eleuant uapores ul^ꝰ uẽtositates a renib^ꝰ epate splene stõco ul^ꝰ ꝓcauo pectoris ad ipz caput aut illi uapores ul^ꝰ uẽtositates in ipo capite pp debilitatẽ inati caloris aut spẽz male cõplonis eiusdẽ gñant i uenis ꝛ arterijs: aut i uẽtriculis ul^ꝰ meatib^ꝰ cerebꝛi gñant uapores ꝛ uẽtositates q̃ deferũt p neruos qnti paris ad pãniculuz coopiẽtẽ os auris iteri^ꝰ: hmõi q̃ uapores imiscent aeri geto exñti i pãniculo dcõ ꝛ imiscent ẽt spũ aiali alterãtes spũz ꝛ mobilitates aerẽ p̃dcm̃ uelut iundare faciẽtes: cũ q̃ i ill̃is uaporib^ꝰ fuerit fcã impssio strepit^ꝰ uel soni ex magn̄ collisiõe ul^ꝰ agitatiõe i spiritib^ꝰ ꝛ pãniculo dcõ facta a p̃dcis uaporib^ꝰ repñtant potẽtie auditiue strepit^ꝰ tales: sic aia pcipit illos strepit^ꝰ ul^ꝰ sonos: ac si exteri^ꝰ pueniret: ꝛ lz est formale corrupte auditiõis dũ bñ consideras.

Ex isto fundamẽto potest apparere solutio ad plura ꝓbleumata.

¶ Primũ q̃re corrupta auditio aliq̃n appet ꝛ aliq̃n nõ. potest eni qñq; corrũpi audit^ꝰ p colligãtiã tot^ꝰ ad ptes inferiores: nõ est aũt necẽ tũ iferiores ptes delegare semp uapores ul^ꝰ uẽtositates ad suptora sufficiẽter pmutãtes potẽtiã auditiuã. ¶ Et iteꝝ dato q; semp aligs uapoꝝ ul^ꝰ uẽtositas i capite ꝙgregata iueniaf: nõ ois tñ q̃ntitas est sufficiẽs ad alterãdũ organa audit^ꝰ ꝛ istra ad corruptionez. ¶ Et adhuc subtili^ꝰ si in organo audit^ꝰ repireť mltitudo uapoꝝ: nõ tñ illi sufficerẽt semp corrũpere auditũ nisi ex percussione uel collisione uehementi ipsorum.

¶ Et ex lz fũdamẽto sequif 2^ꝰ. s. alteri^ꝰ q̃siti. s. q̃re i statu febꝛiũ plriũ appet nocumẽtũ corruptiõis i auditu: patet q: tali tpe plmũ uapoꝝ ẽ maioris q̃ntitatis ꝛ uelocioris mot^ꝰ

¶ De 3^ꝰ q̃re qñq; nocumẽtũ corruptionis audit^ꝰ est cõtinuũ: fit enim ita q; nocumẽtũ est per eẽntiã in ptib^ꝰ cerebꝛi ꝛ neruoꝝ p̃dictoꝝ. ¶ Segtur 4^ꝰ q̃re gbusdaz appet corrupte audiẽtib^ꝰ pcipe semp decursus aq̃rũ: est eni q; uapoꝝ ille est humidus ꝛ fluxibilis: aut uehemẽter colliduñt humiditates ad neruũ ad pãniculũ ꝛ ad ossa p̃dca

¶ De 5^ꝰ q̃re gbusdã appet ꝓtinue pcipe sibilũ: patet: q; uapoꝝ ille est subtilis ꝛ uehementer motus.

¶ De 6^ꝰ q̃re ꝓtinue semp appent strepit^ꝰ p̃dicti auditui repñtati: hoc eni ꝓtingit i hñtib^ꝰ corruptionẽ audit^ꝰ, pueniẽte ab eẽntiali nocumẽto ipsi^ꝰ cerebꝛi: q̃ est mala cõplo ipsi^ꝰ frigida ꝛ humida mãlis: aut uehemẽs collisio in humoribus ꝛ spiritib^ꝰ cerebꝛi ꝛ uaporibus inuẽtis ibidez.

¶ De 7^ꝰ q̃re gbusdã hoium repñtant soni^ꝰ i auribꝰ armonia bubaꝝ ꝛ alioꝝ istroꝝ: pp eni hoies exñtes in locis lõgo tpe ubi pseuerãt tales soni ꝛ armonie ꝓtigit q; spẽs sonoꝝ ipsimunt ꝛ reſuant i medũ itraneũ auris ꝛ mouẽtur tñ spũs ꝛ organa. ꝛ ipa mota mouẽt potẽtiã cui videtur pcipe soni^ꝰ illos i exteriori aere q tñ nequaq̃z sũt ibi

¶ Et ex lz fundamẽto sequif correlarie itelligi posse difficultatẽ curatiõis harũ corruptionũ audit^ꝰ. Plurib^ꝰ enim hoiuz in tota sua vita pmãsit sibilũ soni^ꝰ aut alr strepitus ꝛ hi sunt viri in quoꝝ cerebꝛo uel organo auditus iuenit eẽntialiter nocumentum aliquod de numero p̃dictorũ.

¶ Et appet 8^ꝰ ualde facile intelligi: pp qđ aliq̃ spẽs corruptiõis audit^ꝰ facilr curant. lz eni ꝓtingit q: nocumẽtũ in cerebꝛo: lz sit p eẽntiã: est tñ parũ. aut lz sit per colligãtiaz ab infrigidãtib^ꝰ ptibus: vir tñ in scia ꝛ ope bñ doct^ꝰ cãm efficiẽtẽ ꝛ mãlem nocumẽti in mẽbris mãdãtib^ꝰ ꝓuenienter digerẽdo ꝛ euacuãdo facile pducit hoies ad sanitatẽ ut mihi frequentissime uerificatum contingere vidi.

¶ Ex gbus oibus bñ ꝙsideratis p̃t elici signa horum nocumẽtoꝝ auditus: quoꝝ tamen particularẽ notitiã videbis inferius ubi erit sermo de cura harum disp̃num.

Secũdo ꝙo p̃cipale nocumẽtũ in lz viro iuẽtũ est mala cõplo frigida ꝛ humida ꝛ cerebꝛi ꝛ totiꝰ capitis eius cũ abũdãtia mãerũ flegmaticaruz que mucillaginose sunt a dñio ꝛ aquose ꝛ a dñio vitree: huius enim cõplonis cerebꝛi signa p̃nt faciliter videri.

¶ Tactu eni ptes capitis frigide ꝛ remisse calide pcipiunt est ẽt suba mẽbꝛoꝝ mollis ꝛ facile cedẽs cõpimenti.

¶ Et hoc qđ appet ex exeũte mutato: plurimas eni emittit superfluitates sputando ꝛ excreando mucillaginosas ꝛ aqueas: per vniuersas ꝙo fere partes effusionum capitis per oculos per nares per palatum ꝛ per aures.

¶ Tertio iterũ lz cognosci põt q: pili ei^ꝰ sũt molles plani ꝛ nõ crispi ꝛ uelociter canitiẽ inciderunt ꝛ color: in albedinẽ ꝛ paliditatẽ iclinat^ꝰ ꝛ uenarũ paucitas extensionis ꝛ iuuat a calidis ꝛ nocet a frigidis: q: discrasia est multuz eleuata ꝛ somnolẽt^ꝰ est ꝛ capitis gũitatẽ ꝛ lenitatẽ hñs.

¶ Adhuc ẽt i opatiõib^ꝰ ꝓtutũ sensitiuarũ sẽsu exteriori declaratũ ẽ nocumẽtũ diminutiõis ꝛ corruptiõis aut ablationis i sensu audit^ꝰ ꝛ visus ꝛ olfat^ꝰ ẽt notabilr nocitus est.

¶ Silr ẽt i hac mala cerebꝛi disp̃one demõstrari põt ex nocumẽtis in opationib^ꝰ sensuũ iterioꝝ: opatio eni fãtasie imaginatiue ꝛ cogitatiue ꝛ potẽtie memoratiue nõbilr

sunt lese: qđ melius est sub nube ptrãsire: q̃z amplius ex tẽdere. hoc de nocumento secundo huius viri.

Tertium ꝟo spãle nocumẽtũ est in sensu visus q̃ dãmõ qđ nocumẽtũ lz possit plurib⁹ ⁊ diuersis cõtingẽ causis: spãliter tñ reduci põt ad triplex nocumẽtũ. s. diminutionis corruptiõis ⁊ destructionis: quoꝝ tñ lz plurime possint assignari cãe cuiuslibet tñ nocumentũ ꝓtingẽ põt. ¶ Aut pp lesionẽ in tunicis oculi. ¶ Scõo pp lesionẽ uel pmutationẽ in hũorib⁹. ¶ Tertio pp alterationẽ in spiritib⁹ aut in his sil'. ⁊ qđlibet triũ p̃dictoꝝ nocumẽtoꝝ videlicet diminutiõis corruptionis ⁊ ablationis põt esse egritudo per se oculo ꝓuenies.

¶ Nocumẽta itaq̃ p colligãtiã in visu repta ꝓtingẽ pñt aut a cõpl'one mala calida toti⁹ corpis: sic patet i febrib⁹. Aut pp tãtã caliditatẽ magna fit resolo in humorib⁹ spiritib⁹ ⁊ tunicis oculoꝝ: ut sepe ꝓtingit ꝟificari in declinatiõe febriũ acutarũ. Aut idẽ ꝓtingẽ põt in febrib⁹ a multa mã pẽdẽtib⁹ que euaporat capiti replẽdo uias trãsitus spũs aialis a cerebro ad oculũ est cã diminutiõis visus ⁊ q̃nq̃z cecitatis cũ fuerit multiplicata potẽter. Et ẽt p̃dicti uapores spũi visibili cõmixti pñt eẽ cã corruptiõis visus. cum enim uapor ille spũi visibili cõmix⁹ est imutat organũ i mutatione sui. Et si fuerit uaporositati mot⁹ videt potentie visiue pcipe motũ exterius: qui tñ nõ repit ibi. eo ga uapor iste spũi visibili ⁊ aeri intraneo cõmixtus facit potẽtiam visiuã errãdo iudicare res moueri circulariter in medio exteriori: quas tamen non ꝓtingit reperiri ibi.

¶ Et ex hoc fundamẽto appet q̃ nõ solũ p colligãtiã totius ad oculũ: imo pp colligãtiam ptialem ut a mrice renibus epate splene stomaco pectore pulmone ꝓpter euaporationem a p̃dictis membris eleuatam ⁊ spiritui visibili ⁊ intraneo aeri commixtam inficitur visio.

¶ Et ex hỹ fundamẽto iterũ ꝓcludit q̃ sil'r a cerebro uẽtriculis ⁊ pãniculis ei⁹ põt fieri nocumẽtũ in visu ut si opilent vie trãsit⁹ spũs aialis q̃ dicit trãsire ad cristalloidez ita ut nihil trãseat de illo ad oculũ subita fiet cecitas: q̃lis ꝓtigit i notabili quadã dña de ciuitate ✠Donache famosa urbe alamanie cui subita cecitas ꝓuenit ex oppilatione iam dicta: ⁊ tñ pfecte sanata fuit p ea que in ꝓsilio altero sup hac mã a me sibi ꝓscripta fuerũt. anno dñi. 1422.

¶ Sil'r ẽt põt accidẽ nocumẽtũ diminutiõis in visu ex oppilatiõe nõ cõpleta in p̃ncipio neruoꝝ opticoꝝ aut i medietate ipsoꝝ aut i ultia pte ipsoꝝ ad oculũ terminata ⁊ iõ oẽs spẽs ipsoꝝ nocumẽtoꝝ visus p colligãtiã a sapiẽtib⁹ noiate sũt. Sole eni egritudines p eẽntiã oculi euenientes sũt q̃ cadũt aut in tunicis aut i humorib⁹ aut in spũ visibili qui iaz est a tẽperamẽto cristalloidis mũdificatus. Põt aũt nocumentum in tunicis multipl'r contingere.

¶ Primo qdẽ ex pte ꝓuctiue ei⁹ nocumẽtũ nõ per se ⁊ immediate necessario facit ad lesionẽ visus cũ neq̃z p ipsaz deferant spẽs visibiliũ ad cristalloidẽ neq̃z fit p tunicam corneã cũ spẽs p istã nõ recipiant neq̃z ẽt deferant uelut fit p pupillã: ⁊ sil'r ẽt fit p araneã: hec eni tunica p se ⁊ immediate nõ facit ad visionẽ pficiẽdã ⁊ impficiẽdã: sic nec alie res tunice posteriores: sicut retina secũdina ⁊ scliroticalis cum faciãt magis ad sustẽtãdũ oculũ deferẽdo ei nutrimẽtum ⁊ conseruandũ cristalloidem: ⁊ sic de aliis.

¶ Propter aũt nocumẽtũ in cornea ꝓtigẽs i aliq̃ de nũero q̃tuoꝝ corticũ ei⁹ põt accidẽ nocumẽtũ ablatiõis visus ut si totalr obscura fiat uel oppilata: ita ut spẽs visibilium deferri nõ possent. aut ꝓtingat ut sit ita exiccata uel i frigidata ut spẽs non possit recipe visibiliũ neq̃z deferre eas ad pupillã: patet q̃ hõ cec⁹ erit. Et si ꝓtigat in aliq̃ corticũ ei⁹ fieri maculã ul' pũctũ rubeũ ul' uestigiũ cicatricis.

¶ Sil'r ẽt accidit nocumẽtũ ablatiõis si cadat i tota pte añ pupillã: ⁊ si fuerit aliq̃d tale uestigiũ in pte ꝟsus angulũ exteriorẽ: tũc obiectoꝝ visibiliũ ex pte illi⁹ oculi non pcipiet ps dextra: aut ecõtra accidet si erit cicatrix ul' macula ꝟsus angulũ domesticũ: sinistra eni ps obiectoꝝ visibiliũ nõ pcipiet si ceciderit macula uel cicatrices i supiori pte cornee añposite pupille. Ex q̃ fundamẽto ẽt apparet q̃ si pũct⁹ macule uel cicatricis fuerit in pte cẽtrali eq̃ distãte uel circũferẽtijs añpositis pupille taliter obiecta visibilia appebũt in medio sube pforata: uelut punctus opacus in circulo. Et ex hoc fundamento etiã plura speculabilia correlaria mltoꝝ pbleumatũ declaratiua adduci pñt. Ex quo fundamẽto etiã clare colligere potes nocumẽta que sequunt in visu ꝓpter turbulẽtiã oppilationẽ apostema uel aliud genus egritudinũ cõplexionaliũ euenientium in pupilla que est pars uuee panniculi rẽ.

¶ Et sil'r eadẽ nocumẽta ꝓtigẽ pñt pp cõpl'onales ⁊ cõpõnales egritudies aranee ⁊ pãniculi ⁊ sol'onẽ ꝓtinuitatis ei⁹: ⁊ tu ꝓsidera: q̃ famosa nocumẽta ab auctorib⁹ ul'r scripta assignãt magis ex pte defect⁹ cõnee ⁊ uuee ꝓpẽtre q̃z ex pte aranee secũdie uel sclirotice ut hicide legẽ potes.

¶ At ꝟo iterꝝ i visu nocumẽtũ ꝓtigit ex pte spũz visibiliũ uoco aũt spũm visibilẽ spũm aialẽ q tã de cerebro delat⁹ est ad cristalloidẽ q dr visibilis in potẽtia q̃ nondũ ad visionẽ dearticulat⁹ est pp tẽperamẽtũ cristalloides: cuz eni fuerit iã mũdificat⁹ a tẽperamẽto p̃dicto: tũc est actu instrm visionis: patet aũt q̃ p̃dict⁹ spũs tã pm⁹ q̃z scũs põt eẽ paucus: ⁊ fiet nocumẽtũ diminutionis in visu etiam si fuerit turbulentus ⁊ grossus uaporibus cõmixtus.

¶ Si ergo ꝓtingat ei uapores cõmisceri mobiles circulariter appebit videti pcipere rotulas in aere circũgiratas.

¶ Et si ꝓtingat uaporẽ illũ eẽ grossum ⁊ põderosuz appebit in aere linea descẽdẽs ac si eẽt aq̃ guttula cadẽs. ¶ Et si acciderit uaporẽ illũ eẽ sbtilẽ ⁊ leuem appebit uelut linea semp ascẽdẽs. ¶ Et si ꝓtingat uaporẽ illũ eẽ paucuz ⁊ ualde disgregatũ apparebit videti pcipere pulices muscas uel alia aialia per aerẽ uolitãtia hincinde p̃m q̃ erit intrinseca dispositio uaporis ad ferri sursum motu recto uel deorsum aut motu giratiuo ⁊ sic de singulis.

¶ Et tu ꝓsidera: q̃: hec oĩa sbtilia sũt ⁊ non bñ itelligibilia nisi a viro scia ⁊ opere doctissimo. per quoꝝ fundamẽta multe uarietates corruptionũ operationũ sensus visus i telligẽ poteris sine quoꝝ cognitione non eris potẽs ad ꝓueniẽter curãduz eas: ita ut sit muneris tui ⁊ nõ alieni.

¶ Et ultimo iterum per hoz fundamẽta poteris intellige re qualiter ⁊ quot modis nocumentũ in visu contingat ex parte indispositionis trium humorum.

¶ Si eni cristallin⁹ humor pauc⁹ dẽsus ⁊ turbulẽt⁹ fiet aut accidet cecitas aut diminutio visus. ⁊ si ei⁹ ptes diuse sũt ut q̃dã min⁹ dẽse alie semiturbide aut nõ bñ ꝓstates poterit uarietate hui⁹ assignari nocumẽtũ corruptiõis in visu.

¶ Necnõ ẽt si vitre⁹ humor q̃ ꝓtinet ⁊ i se ibibit maiorẽ pte cristalloidis fuit mult⁹ turbulẽt⁹ ⁊ opac⁹ nocebit visio aut q: paruz de cristalloide detectũ ab eo relinquet. aut q: põdẽ uel frigiditate uel grossitie sua alterabit ⁊ idisponet aialẽ spũm ⁊ ipsam cristalloidẽ ad cõueniẽter videndẽ.

¶ Et idẽ itelligẽdũ est de uarietate ꝓtingibili in humore albugineo. Cũ eni ꝓtigit q̃ mult⁹ uapor iuenit i oclo cõgregat⁹ siue fuerit ibidẽ genit⁹ pp debilitatẽ caloris ipi⁹ siue fuerit a cerebro siue aliũde ꝓpulsus ad oculũ opozebit q̃ cõmisceat spũi visibili. ⁊ ꝓpter eius cõmixtionẽ uarijs modis corruptionis nocebit visus. cum enim spiritus alterat necesse est mediũ intraneũ ⁊ als in cristalloide iterũ alterari. uapor enim ille est agẽs applicatum medio ⁊ organo immediate visionis q̃ est cristalloides ⁊ remanet ibi multo tẽpore sufficiẽter agẽs. in p̃dicta ergo taliter alterabit eadem qualiter est ei in potentia.

¶ Cũ q̃ talis uapor multipl'r posset alterare p̃dicta. aut sui grossitudie spũz aialẽ i grossãdo. aut sui opacitate ipz turbulẽtũ efficiẽdo ul' sui frigiditate claudẽdo uias trãsitus aialis spũs ad oculũ poterit eẽ cã sil' nocẽdi visionẽ nocumẽto diminutiõis ⁊ corruptiõis. Diminutõis qdẽ: q̃: nõ erit debita q̃ztas istrumti visibilis visiõis effectiua aut pfectiua. Corruptionis ꝟo q: si uapor ille satis erit leuis

mobilitabit ſp̄z aialē motu recto ad ſupi^o. ¶ Et ecōtra ſi uapor ualde ḡuis mobilitabit ip̄z motu recto deorſū. ⁊ ſi tāta erit potētia uapis mouētis ſpūz ad ſurſū q̄ta ad deorſū: ⁊ ita pſeuabit mot^o i ſpu uapore ſibi ipreſſo neče erit q ſp̄s ⁊ mediū itraneū ocli ꝓtiue moueat motu circlari

¶ Et ex iſto fūdameto colligēda ē ſolo plurīū ꝑbleumatū que neč̄iū eſt itelligē in opatione viſiua ꝓtingētiū. Ipſa eni oia hec facillime ſoluunt i vna ſuppōne ꝓmiſſa q̄ ē q oīs potētia ſēſitiua iterior uel exterior exit in opationē hāc uel iſtā ꝑz q obiecta mouēt mediū. ⁊ mediū alteratū alterat ſpūs. ⁊ per ꝑ alterant organa. tūc ḡ potētia opat ꝓm q ſibi offert. ḡ ſi offert ſibi a uapore uel ſpu alteratiuo mot^o ſurſum uel deorſum: ⁊ ſic de ſingulis: talr perci pit potētia ⁊ operabit q̄liter ſibi oblatum eſt a ꝓdictis.

¶ Solue ḡ ꝓ^m ꝑbleuma. q̄re eſt q a gbuſdā hoīb^o mediū aſpiciētib^o appet aligs uapor in aere moueri motu ſurſū. ꝑ eni eſt ꝓpterea q talis hō hēt caput plenū hūorib^o uaporib^o ſ̄btilib^o colericis ſucceſſiue mouētib^o ſpūz ſurſuz.

¶ Et ecōuerſo apparet gbuſdā q uapor ille ſemp deſcendat iferius hoc eſt ꝓpter grauitatē ⁊ terreſtreitatē ipſi^o.

¶ Soluit 3^m q̄re gbuſdā appet q aer ſemp moueat motu circulari. ſpēs eni talis mot^o in ſpu imp̄ſſa a uapore q tātū ſui leuitate mouet ſurſuz quātū ſui grauitate deorſū facit potētiā viſiuā corrupte pcipe motū circularē in aere exteriori: qui tñ nō eſt ibi. lz tñ talis mot^o inueniat in ſpū ⁊ aere intraneo. ꝓpter qđ potētia viſiua idoluz talis motus circularis corrupte pcipit motū eē exterius: cū tñ nō ſit ibi. ¶ Hoc aūt totum teneri debet ꝑm ſniam Aſꝛ. tenētis fieri viſionē itus ſuſcipiēdo. lz aliter dicēdū eēt ꝑm ſniam ¶ Pythagoricoꝝ qui dicebāt viſionē fieri extra mittēdo: ut colligit ꝓ^o de ſenſu ⁊ ſenſato. ⁊ tu ꝓſidera: q: hoc ſubtiliādum eſſet aliq̄liter ꝑm poſitionem ſecundam.

¶ Ex hoc iterum fundameto ſolui pōt aliud ꝑbleuma: videlicet q̄re gbuſdā hoīum apparet percipe uaporē in aere mobilitatū coloris nigri: aliq̄n rubei: nō raro citrini: ⁊ frequēter ſubalbidi. Spēs enim taliū colorū imp̄mūtur in aere a ſpiritu ⁊ uaporib^o ꝑm determinatas ſpēs q̄tuor primorum humorū his coloribus ꝓprijs coloratorum.

¶ Et apparet ēt ultimo ex hoc fundameto: q̄re gbuſdā hominū apparet uapor coloriḃ^o inuicē ꝓfuſis coloratⁱ^o. hoc enim ꝓtingit ꝓpter cōmixtionē māerū humoraliū diuerſaruz ſpecie: q̄propter diuerſis ſpēbus uapores alterant ſpūm ⁊ mediū itraneū oculi. Et plura alia ꝓbleumata iſtis ꝓportionata ſoluē poſſem ſi nō effugerē lōgitudinē

¶ Et ultimo ex oīuz hoꝝ fundameto ꝓcludit quot ⁊ quāte ſpeculatiōes medico ſint neceſſarie ad ꝓueniēt̄ curaz ſpērū corruptiōis viſus. ¶ Harū eniz diſpōnū cura ꝑfici nō pōt ꝓueniēter a medico ita ut ſit ſui muneris niſi ipſe diſtincte ⁊ diligēter cognoſcat: ſed euidēs cognitio hoꝝ nō cumētoꝝ neč̄io p̄ſupponit ſuaꝝ cārū notitiā. ḡ ad pfectā curā oīno neč̄iū eſt cārū ⁊ egritudinū ipſarū diſticta cognitio. pp qđ ſubtiliꝛ ſcripſit Gal^r. 2° tegni q al^r ꝓ^o i actiōi b^o. i. opationib^o. ꝑus gdem corruptarū cārū cognitio neceſſaria eſt: deinde ſalubriū cārū iuētio. vñ ⁊ ꝓpter ꝑ ne ceſſariū ꝓmo ordinare regimē qđ neceſſariū eſt in cura harū diſpōnū ex parte ſex rerū nō nāliū. ſcđo ꝙo ex parte medicinaliū ⁊ inſtrorum que ꝓueniunt eis ⁊c̄.

Summa ſcđa de regimine ꝑdictarū diſpōnū ꝑ medicinalia ꝓtinēs capl̄a quinque.

Am aūt iſtat neceſſitas ordinādi regimē medicinale huic viro neč̄iū ꝓo cura ſuarū diſpōnuz ⁊ ꝑſeruatione a caſu in lapſum deteriorē. qđ regimē in gnque capl̄a uolo eē diuiſuz. In ꝓ^o eni cap^o ponā aliq̄ inſtrā per que poterit ꝑſeruari a decidētia in lapſum maiorē tā cerebri q̄z auris qua adhuc audit ⁊ oculi quo adhuc videt. nō enim per bñficiū phi eū ſpero ip̄z oculū qui tā hēt pānū ꝓfirmatū poſſe ſuari nedū ad melius trāſire. rōnabile tñ eſt igeniū phicū poſſe facē aurez trāſire ad meli^o q̄ tā ſurdus effect^o eſt. Jgit i ꝓ^o cap^o deſcribā ul'es cañ. p ip̄m obſeruādos. In 2° ꝙo cap^o ponā regiñ ꝓueniēs diſpōni capitis. In 3° cap^o ponā itētiōes ⁊ inſtrā diminutiōi audit^o ꝓueniētia ſiue neceſſaria. In 4° cap^o ponā remediū ꝓueniēs corruptiōi ⁊ diminutioni viſus. In 5° cap^o ponā modū deponēdi pānū tā i ocl'o ꝙfirmatū.

¶ De regimine vniuerſali obſeruando per purgationes ueris ⁊ autumni. Cap̄. 1.

Ro cōpleméto itaq̄ ꝑmi capli deſcribā primo purgationem ſibi obſeruari neceſſariā in tēpore ueris. 2° ꝙo in tempore autūni. 3° ꝙo deſcribam duo remedia ꝓuenientia ad ꝓſeruādum ipſuz tā cerebꝛo q̄z auribus q̄z oculo appꝛopꝛiata.

¶ Itaq̄ ꝓ executiōe ꝑmi circa finē mēſis octobꝛis uel ꝑncipiū nouēbꝛis i ānō. 1441. vno mane in aurora accipiat hūc potū cū. ℨ. iij. aq̄ feniculi calefacte: ⁊ poſt ip̄z imediate dormiat p vnā horā ⁊. ſ. ⁊ trāſactis. v. horis bibat cyathū vnū aq̄ cale cocte cū granis feniculi ⁊ bñ ꝛuccarate ⁊ poſt iſtā aquā p vnā horā accipiat p̄ādiū ⁊ iſto māe ſtet i camera a frigore uēto denudata. ē āt iſti^o pot^o deſcriptio ſꝛ. ꝛere Gal^r. ℨ. j. ꝛeralogodiō. ℨ. iij. miſce ⁊ fiat de eis ut ſ

¶ Facta iſta minoratiua euacuatiōe die imediate ſequēte hora ꝑdicta accipiat ꝑ digeſtiuū calefactū: poſt qđ nō comedat niſi ꝑtrāſeāt hore. iiij. ſꝛ. ſy. de calameto. ſy. de ſtica. oximell' ſgllitici aā. ℨ. ſ. miſce ⁊ totuz accipiat ut ſup̄.

¶ Accepto iſto digeſtiuo i vno die imediate ſequēte purget cū iſtis pill'is. ſꝛ. pill'aꝝ de ſarcocolla ⁊ cochiaꝝ. aā. ℑ j. b. p. ſalis idi. ℨ. iij. formēt pill'e. vij. cū ſyr. de ſticados ⁊ accipiāt hō ⁊ ꝙditiōib^o obſeruatis q̄ dcā ſūt de p^o mioratio

¶ Cū aūt euenerit tp̄s ueris in fine mēſis febꝛuarij uel circa ꝑncipiū martij vno mane hora ꝑdicta cū luna hūerit dies. v. uel ſex a reuolutione ſua: accipiat has pill'as. ſꝛ. pill'arū fetidarū. ℨ. ſ. cochiarū: ⁊ de ꝛera cōpoſita aā. ℑ. ſ accipiant obſeruatis ꝙditionib^o in p^o minoratiuo dictis.

¶ Die ꝙo imediate ſequēti: accipiat hoc digeſtiuū qđ ꝓtinuet octo dieb^o calidū obſeruādo ea que de alio digeſtiuo ſunt dicta. ſꝛ. ſy. de calamento ſy. de ꝛſopo oximellis cōpoſiti aā. ℨ. ſ. aq̄ lauri ſaluie ⁊ betonice aā. ℨ. ſ. miſce.

¶ Die ꝙo octaua imediate ſequēte: accipiat hoc ſolutiuū. ſꝛ. ꝛere dyacolo. ℨ. ſ. el'arij idi. ℨ. j. ſ. miſce: accipiat cum cyatho vini calefacti ⁊ bñ fumoſi ⁊ obſuet ea q̄ i aliꝝs ſolutiuis obſuari debē ſūt dicta. ¶ Et ſi careat ꝛera dyacolo: aut nō poſſet ip̄z aſſumē: tūc ſꝛ. pill'aꝝ fetidaꝝ deſcriptiōe Raſis 9° Almanſ. cap° de paliſi. ℨ. j. pill'arū de ꝛera cōpoſita. ℑ. j. ⁊ accipiat ut dictū eſt ſuicem incoꝛpate.

¶ Poſt hoc aūt fiat ſibi hoc tertiū cōpoſitū. ſꝛ. macis gaꝛ. ſticados floꝝ roſmarini. aā. ℑ. ſ. folij ligni aloes. ℨℨ. aā. ℑ. j. pulpe colloquintide turbit aā. ℨ. j. ſ. radicū hermodactiloꝝ electoꝝ. ℨ. ij. ſalis indi. ℨ. ſ. aloes epatici electi. ℨ. v. puluerizent oia ſubtiliꝛ ⁊ per ſe: deide ꝙaſſent in moꝛtario: ⁊ iſūdant in. ℨ. v. aq̄ feniculi ⁊ totidē de maiorana ⁊ diligēter in catino vitreato exponat ſub radijs ſolis ſepe cōmiſcēdo uſquequo exiccent: tūc ḡ iſundant ſcđa vice p̄dictis ags calidis bñ cōmiſcēdo ⁊ ponēdo ſub ſole ⁊ exiccādo ut dictū eſt: ⁊ ita fiat q̄tuoꝛ vicib^o: de hac igitur mā fiāt pille ex oi. ℨ. vj. de qb^o accipe pōt oi ſero aut ſalte oi alterno ſero vnū paꝝ añ cenā ⁊ alterā p duas hōs poſt cenā toto tpe q̄ accipit ſy. deſcriptos ⁊ ēt p totū annū poterit eis uti ſaltē in ſeptimana. j. uꝛ. ij. accipiēdo hora p̄dicta: ⁊ ſi de eis iteꝛ accipet. ℨ. j. oī fine. xv. dierū tardādo cibū ⁊ ꝙditiones obſeruādo tactas in aliꝝs ſolutiuis ualde ſaluberrimū eēt ei. Jn his enim pillis eſt potētia mūdifi cādi ſtōcū caput ⁊ oia inſtra ſenſuū ſi bene ꝙſideras.

¶ Scōm ꝑncipale inſtrz huic viro ꝓueniētiſſimū cū quo aliq̄n ſurditatē ꝙfirmatā ⁊ frequēter grauitatē auditus ⁊ caliginē oculoꝝ vidi ſanari: eſt hoc. ſꝛ. ſpēruz ſotyre magne. ℨ. j. ſpērū oppoſite. ℨ. ſ. amboꝝ deſcriptione ¶ Nicolai in ātidotario. mellis electi cocti ⁊ diſpumati lb̄. ſ. granoꝝ fiſticoruz mūdatoꝝ. ℨ. iij. ligni aloes electi. ℨ. ij. iſundank fiſtici per biduum in aq̄ feniculi ⁊ maiorane ⁊ ſtēt

bñ coopti: deinde minutissime ꝓterant ꝛ coquant ꝛ ico: porent cū melle ꝑdicto ꝛ post tepiditatē eius fiat elariuꝫ cū spēb⁹ ꝑdictis: de hoc itaqꝫ electuario patiēs quātitatē nucis muscate inter tꝑs assumptionis pillarum supꝫ scri ptarū in sero qñ uadit ad lectū assumat ꝛ bibat post ipm ℥.j. aque feniculi uel maiorane calefacte: ꝛ videbit rem gratissimam. hec itaqꝫ sufficiant ꝓ primo capitulo.

¶ De regimine ꝙuenīēti dispositioni capitis. Cap⁹.ii.

Ecūdū ꝓ o capl'm regiminis medicinalibus ex plicare debet ea que male cōꝑloni frigide ꝛ hu mide sunt ꝙuenientia: ꝛ ꝫ ea que scripta sunt in precedēti capl'o omnia sint utilia ꝛ necessaria: ꝓ dispo sitione capitis. hic tamen ponam ea ꝛ instr'a describam capiti multum conuenientia ꝛ necessaria.

¶ Primum itaqꝫ ipsoꝝ est hoc. ℞. folij granoꝝ padisi pule gij origani calamēti serpilli añ. ʒ.j.ʃ. ruthe sicce sticados maiorane. añ. ʒ.iij. macis. ʒ.iij. gariofiloruꝫ storacis cala mite añ. ℈.ij. ambre orietalis. ℈.j. musci. ℈.ʃ. fiat oium per se pulis: cui⁹ medietas ligef in findone de grana re torta: altera ꝓ o medietas cū vino aromatico incorpef cū ℥.j.ʃ. electi laudani ꝛ fiat pomū: utrūqꝫ enim istoꝝ alter natim odorare debet: ꝛ erit ꝑfidiū magnū in ꝙfortando cerebrum exiccando materias ꝛ aperiendo vias eius.

¶ Scōm remediū est hoc. ℞. specierū alipte muscate. ℥.ʃ storacis calamite gallie muscate ana. ℥.j. laudani electi thuris gūmosi añ. ℥.ʃ. puluerizenf oia ꝛ de hac mā sepe carbonibus accensis fiat sue camere suffumigatio.

¶ Tertiuꝫ instr'm est hoc. ℞. granoꝝ padisi gariofil'. ligni aloes folij amomi añ. ʒ.j. maiorane. ʒ.ij. floꝝ nenufaris. ʒ.j.ʃ. puluerizenf oia per se: deinde ꝙquassenf i fine po nendo ambre. ℈.ʃ. ꝛ musci grana. v. de hac tgit materia sepe puluerizef media pars anterio: capitis a principio capilloꝝ usqꝫ ad summitatē eius per latitudinē ꝗtuor di gitoꝝ ꝛ assuefaciat hūc puluerē a ꝑncipio mensis nouē bris per totum mensem februarij saltē tribus vicibus in septimana quādo uadit ad lectum: ꝛ quādo ponit pulue rem secundum cum pectine deponat primum.

¶ 4m ꝓ o spāle remediū est: ut iste dñs sepe assuescat ante prādiū ꝛ añ cenā apponē pānos calidos triplicatos toti capiti ꝛ eos ibidē tenē cōpressos: ꝛ post illud cū setula pe ctinādo caput leuiter abstergat limositatē supcutaneam.

¶ 5m ꝓ o spāle remediū est ut saltē omni septimana tribus vicibus in mane incipiat sibi facere fricationes a genu bus usqꝫ ad pedes: deinde ab inguinibus usqꝫ ad eos: tertio a spatulis usqꝫ ad nates semper inferius trahendo usquequo membra rubescāt: tunc a frication desistat.

¶ 6m ꝓ o instr'm est ut bis in septimana uel ter in mane ꝑ gnque hōs añ prādiū lōgo tpe masticet vnā de pillis in trascriptis expuēdo totā mām que per eas attrahef a ca pite ꝛ nullo mō deglutiēdo ipsam: ꝗrū descriptio ē hec. ℞. masticis dissoluti cū aceto. ℥.j. gūmi arabici dragagā ti mollificatoꝝ cū mucillagine sebestē añ. ℥.ʃ. piretri co sti staphisagrie añ. ℈.iij. yreos. ℈.ʃ. pul. hermodactiloꝝ ℈.v. incorporenf oia ꝛ fiāt pillule sicut auellane ꝛ exiccē tur sub tegula calefacta ꝛ fiat ex eis ut dictum est.

¶ 7m remedium qō vidi ualde efficacissimū in oibus di spositionibus suis est hoc. ℞. ligni aloes electi. ʒ.ij. folio rum lauri ambre croci galāge añ. ℈.j. puluerizentur ꝛ fi ant ex eis pillule de ꝗbus per longum tempus in cena post ipsam immediate deglutiantur due uel tres.

¶ Ultimū remediū ꝓ isto capl'o ꝛ efficacissimum est ut hic dñs a ꝑncipio mēsis decēbris usqꝫ ad medietatem fe bruarij oi tertio sero qñ uadit ad dormiēdum comedat vnū mirabolanū kebulū ꝙditū ꝛ electū ꝛ post ipsum bi bat. ℥.j. aque maiorane calefacte cuꝫ modico zuccaro. ꝛ hoc omni tertio sero per gnque horas post cenaꝫ qñ ex ponit se ad dormiendū. Jn hoc enim capl'o stat magnuꝫ fundamentum curationis omnium dispositionum.

¶ De instr'is necessariꝫ nocumēto auditus. Cap⁹.iii.

Unc aūt ꝙueniēs est explicare regimē ꝙueniēs n ꝓ nocumēto audit⁹. ¶ Pro quo ꝑmittēdū ꝑmo ꝗ oia que posita sunt in duob⁹ capl'is ꝑcedenti bus sunt utilia ad nocumētū audit⁹. Itaqꝫ ꝓ hoꝝ inten tione curatiua septem ponā instr'a partim surditati: ptim diminutioni ꝛ corruptioni eius conuenientia.

¶ Primū itaqꝫ instr'm post ul'es purgatiōes in uere ꝛ au tūno celebrādas ꝛ ēt post frequētē assumptionē pill'arū que posite sunt in scōa pte hui⁹ tractat⁹ est ut hēant tabu le magne cy ꝑssi ꝛ caleſiāt nōbil'r: deide ſupponat timpa alternatim nūc vnū nūc aliud usquequo poterit tolera re caliditatem ꝑdictarū tabularū cū auribus discoopti hoc enim erit ei singulare auxilium in curatione sua.

¶ Scōm ꝓ o ꝑncipale remediū est ℔. ℞. pulpe collognti de. ℥.j. ℈pil. ruthe abrotani sticados pulegij calamēti. añ. ℨ.j.ʃ. origani. ℨ.v. nitri. ℥.ʃ. bulliāt hec oia i ℔. xxv. aq̄ usqꝫ ad ꝙsūptionē medietatis: deinde ponaf in cucu ma magna sup qua ponaf embotū ꝛ aure diligēter mū dificata iclinef ipsa sup extremitatē emboti. Jn cucuma igit⁹ pus posit⁹ sit lapillus calefact⁹: ita ꝗ effumare faciat potēter liquorē: ꝛ suffumigef auris per ꝗrtā ptē hore: ℔ gdē remediū apit oppilationes auriuꝫ neruoꝝ ꝛ cerebri resoluit ꝛ ꝙsumit mās aquosas grossas ꝛ viscosas ꝛ uēto sitates ꝛ uapores genitos ab eis: ꝛ si utraqꝫ auriuꝫ patief utriqꝫ applicef hec fomētatio. ¶ Et ex eadē mā medici narū solui sepe facere sacculos magnos qui calefiāt sup tabulis cy ꝑssi: ꝛ sup eis diu teneant tipa: ꝛimo eosdē saccu los nō raro ꝙsueui ponere sup tabulis calefactis de cy ꝑss sorita ꝗ utrūqꝫ simul opef in aures. ¶ Uerū ꝗ nocumē ta diminutionis ꝛ corruptionis auditus frequēter fiunt a diuersis causis: ideo hic diuersa particularia describaꝫ remedia diuersis nocumentis auditus conferentia.

Si ergo nocumētū puenerit in auditu ab apoſte mate calido in auribus: tūc ꝑmissis ulib⁹ eūonib⁹ ꝛ diuersionib⁹ applicenf auri hec duo remedia ¶ Primū ℞. succi solatri succi nenufaris olei ro. añ. par tes equales bulliāt oia simul usqꝫ ad ꝙsumptionem suc coꝝ: ꝛ de hac materia imponaf auribus cum cañ. obser uandis medicando eas qui sunt quinque particulares.

¶ Primus cañ. ē ꝗ nūqꝫ aliqd ponaf auribus nisi ꝑus fēa di ligēti mūdificatiōe cerumis: ꝛ aliaꝝ superfluitatū q̄ sūt ibi.

¶ Secūs cañ. ꝗ nunqꝫ aliqd medicamē ponaf auri nota biliter calidū aut frigidum: immo semper tepidum.

¶ Tertius cañ. ꝗ nunqꝫ de aliq̄ medicina ponaf quanti tas multa: immo nisi vna gutta uel due ad plus.

¶ Quartus cañ. ꝗ postqꝫ medicina fuerit imposita auri: decūbat eger sup parte sana per horā vnā aut mediā ad minus: ꝛ si ambe aures egrotauerūt: tunc ꝑus imponat in vna ꝛ quiescat super alia. ꝛ econuerso permutetur.

¶ Quintus cañ. ꝗ nunqꝫ imponatur secunda medicina auri nisi prius fuerit mundificatum apostema.

¶ Scōm ꝓ o remedium ad apostema calidum est hoc. ℞. olei violarum de nenufare. añ. ℥.j. pinguedinis capre. ʒ. ij. croci. ʒ.ʃ. dissoluantur simul ꝛ imponaf auri. hoc enim conueniens medicamen est in principio.

Si aūt apostema fuerit a mā frigida fl'atica: tē solē ne remediū ē ℔. ℞. olei amigda. ama. ℥.j. olei de costo. ℥.ʃ. croci. ℈.j. ¶ Et ſi uelis remediū melio ris efficacie: tūc ℞. olei de pētadactilo ꝛ ipōaf auri ut s.

¶ Et si mā est mixta ex melica ꝛ fl'atica: tūc cōmisceantur ad iuicē oleū de amigdalis amaris ꝛ oleū de sisamo: de inde cooptaf auris cū magno frusto lane aut coti.

Cum aūt ꝙtingit noceri auditū ꝑpter plenitudi nē ceruminis aut aliaꝝ supfluitatum: tunc ℞. succi marubij succi porroꝝ mellis electi. añ. ℥.j. aceti. ℥.ʃ. bulliant simul ꝛ imponantur ut supra.

Adhuc si ꝙtingat nocumētū auditus a pūctura uermiū uel pulicū exūtium in auribus tunc auri imponatur succi mentastri aut succus ruthe.

¶ Ego autē scio q̄ si accipiat succi absinthij aceti.aā.ʒ.ſ. scamo.ʒ.ſ.ꝛ ponat in auris^b ualde cito interficit aialia oia

Dum aūt nocet audit^o pp sāguinē in auris^b ꝙgelatū tūc accipiat coaguli leporis.ʒ.ſ.aceti.ʒ.j.ca sto.ℨ.j.coq̄nt ꝛ dissoluat i auris^b gutta vna de ꝫ tepido

Si uero auris mīta aq̄sitate fuerit plēa exiccari so let cū noua spōgia bñ sicca supligata auri

¶ Cōfert ēt huic disponi ut accipiat namulus tūci exiccat^o ꝛ ponat vna extremitas auri:altera ꝯ extremitas accē dat:tūc enim per eā attrahet ꝛ ꝙsumet aquositas.

Et si ꝙtigerit q̄ in aure ceciderit festuca puluis lapil lus aut granū fabe uel ciceris ut sepe vidi:tūc in genij solēne est ut auris liniat ꝛ ipleat oleo ꝫ q̄ est pos sibile:deinde eger īgrediat balneū ut bñ caleñat.postea exeat a balneo:deinde īsufflet in narib^o ei^o modicū pul ueris elli al.ꝛ claudat os ꝛ aliq̄liter nares ut fortiter ster nutet:tūc enīz exibit qđ in ea ꝑternāliter ingressum est.

Quando aūt ꝙtingit repiri aurē plenā sordicie ꝛ sanie:tūc optimū est medicamē qđ scripsit Alexāder.℞.arsenici ruffi.ʒ.j.terat diligēter cuz melle.deide fiat licinīū subtile ꝛ iuoluat eo ꝛ ponat auri:q̄n mūdificat eā ꝛ exiccat ulcera ꝛ sanieʒ ꝛ nō nocet ꝛ fiducialiter utēduz est eo:q̄n exptū est.ꝛ scribit de eo ꝑ^o ꝑctice.ca^o de sordib^o auriū.ꝛ allegat idē ʒ^o ꝙtinētis ca^o ꝑ^o.

¶ Et si uolueris remediū efficacius isto tūc ℞.sarcocolle sanguinis draco.fiet memite thuris memirez spume ma ris salis armoniaci ꝙuenīēter mūdificata ergo aure acci piat hic puluis cū melle cōmixt^o ꝛ cū licinio imponat in aure mane ꝛ sero:curat enim ulcera auriū corrodit carnē additā ꝛ corruptā ꝛ generat sanā ꝛ sanat ipsam:ꝛ sunt ser mones Rasis ʒ^o ꝙtinētis.ꝑmo cap^o auēte Aarō. ¶ Hic tñ intellige q̄ cū in descriptione dixit Aaron ꝙuenīēter hoc est refert ad salē armoniacū:neq̄ enī de eo in descri ptione debet accipi tātū quātū de alijs ꝑpter uehemētiā acuitatis ꝛ caliditatē eius.aliter enī cōpō eēt iartificialis: pp qđ ubi in cōposito de alijs gnque medicinis accipiet aū.ʒ.j.sufficiet.ℨ.j.salis armoniaci ꝛ forte q̄ztitas mino: ¶ Deniq̄ qñ nocumētū audit^o ꝑuenit pp uētositates ꝛ uapores:tūc nullū medicamē melius repit q̄z qđ scripsit Theodosius:ut allegat ʒ^o ꝙtinētis.ꝑ^o cap^o.ꝛ est ut de ca storeo electo accipiat quātitas lēticule ꝛ minutissime cō terat cū oleo nardino. Ego aūt ad uapores ꝛ uētositates in auris^b iclusos faciētes tinnitū ꝛ sibilū ꝛ alios strepitus diuīsos ꝑm diuīsitatē ipsarū uētositatū:ut ꝑbatū est nullā potui parē iuenire medicinā ei quā scripsit Rasis ʒ^o ꝙti nētis allegato ca^o.℞.elli al.croci nitri castorei.aū.ʒ.j.ace ti mellis eleeti.aū.ʒ.j.bulliāt sil ꝛ linito licinio plib^o vici bus auri ponat:cōplectit enim hec medicina q̄tuo: sim plicia sublimitatem laudis ꝛ opationis ultra oēs medici nas hūtia ꝛ ꝑfert grauitati auditus ꝛ alijs spēbus corru ptiōis eius:ꝛ cognouit Auic^a hāc medicinā 4^a tertij.ca^o de sonitu ꝛ sibilo uersus finē:lz dimiserit ibi Auic^a casto reum qđ forte fuit defectus exemplaris uel scriptoris.

Dum aūt surditas fuerit ꝑfirmata nō oīno desperā dū est gn ꝛ expta debeāt applicari remedia: lz enim tale nocumētū scribat ab auctorib^o icurabile:ut sup:a demōstratū ꝛ declaratū est:nihilominus ꝛ frequē ter appent in egritudinib^o mōstra uel effectus quorum euētus phoz industria nō bñ pōt comphēdi discursu rō nis:siue ꝙtingat hoc ꝑpter fortitudinē virtutis:siue ꝓ pter dispositionē passiūsiue ꝑpter frequētē applicationez ꝛ ꝙtinuationem medicinarum que applicantur.

¶ Propter qđ hic describam medicamē cū quo mītas gē tes reduxi ad bonā auditionē que mīto tpe surda remā serāt sicut ingrē potes a fre Thoma anglico de ordie he remitarū in ciuitate Padue qui.xij.annis passus fuerat cōpletā surditatē vnius auris.ꝛ tā plene curat^o est cū hac solēni medicina descripta ʒ^o ꝙtinētis.ꝑallegato cap^o au ctoritate īsignis viri noīe carētis.Ş.illo.Absq̄ auctore: ad pōderositatē in auris^b ꝛ surditatē fortē distēperet alo es pulpa colloquintide ꝛ euforbiū subtilissime trita cū fel le uaccino:deide ex eis fiāt fief ꝛ ꝑmittant exiccari:cū ꝝ opus fuerit fricent sup cote:ut ibidē dī ꝛ cū succo rapha ni ponant auri:ꝛ forte q̄ ꝫ est medicamē fautenegi qđ deus creauit:qđ allegat Auic^a 4^a tertij.ꝑallegato cap^o. cui^o usq̄ ad hos dies nō potui plenā hēre expōnem: lz multū vigilauerim ad id ꝛ tibi legenti ꝓcedo partē labo ris. ¶ Hec in summa de remedio nocumentoꝝ auditus.

¶ De remedijs conuenientibus diminutioni ꝛ corruptio ni visus. Cap.iiij.

A 4° cap° ponēdus est modus cure imagina tionū ꝛ aque descēdētis:inter que duo pōt assi gnari dīta q̄ñ imaginationes:ut supꝫ visum est nō importāt aliud q̄z nocumētū corrupti onis opationis visiue ꝑueniēs a multitudine uapoꝝ qui cōmiscent spū visibili ꝛ repñtāt cristalloidi similitudines eoꝝ tam ex par te caloris q̄z ex pte motus ipsoꝝ:imo ꝛ ꝑpter istam cām deludit potētia visiua:ita q̄ ꝛ potētia imaginatiua imagi natur res esse exterius que non sunt ibi.

¶ Aq̄ ꝯo iportat nocumētū descēsus aq̄ a cerebꝛo uel pā niculis ad oculos que recipit q̄ñz iter tunicā corneaz ꝛ vueā:q̄ñz ꝯo iter vueā ꝛ araneā.ꝛ si ꝙtingat ipsam ꝑm ptē aliquā situari magis uersus angulū domesticū:ita ut obti visibilis spēs visibilis nō recipiat in pte ista:q: op pilata est:tūc patet q̄ ps sinistra obti visibilis nō poterit videri si fuerit oppilo illa in angulo domestico.ꝛ ecōuer so dextra ps nō poterit videri si fuerit in angulo siluestri oppilatio. ¶ Et ita si ab aq̄ fluēte īgrossata oppilet ps su perioꝝ obti visibilis ps eminētioꝝ videri nō poterit:ꝛ silr eiusdē iferioꝝ ps nō videbit si oppilo eadē in iferiori pte ipsius pupille.ꝛ sic erit de diuisione medietatis obti si op pilatio cadet in medietate pupille. ¶ Et piformiter itelli ge q̄ si oppilo cadet solū in cētrali pte pupille:tūc nulluz ꝑcipiet obm nisi uelut ꝑforatū:ut supius declaratuz est.

¶ In sūma igit dīta uera iter aquā ꝛ imaginatiōes est q̄ ipsa aq̄ est morb^o cōponalis ab oppilone ꝑueniēs.ima ginatiōes ꝯo nō sunt morb^o cōponalis.ꝑp qđ 3^a tertij ul timo cap° ita scribit.Descēsus aq̄ egritudo oppilatiua ꝛ humiditas est extranea stās in foramine vuee inter hu morē albugineuz ꝛ sitac.i.corneā.q̄re ꝓhibet penetrare formas videlicet visibiliū ad visuz. ¶ Ex quo fundamē to ꝛcludit q̄ sicut aq̄ descēdēs pōt recipi inter tunicā coꝛ neā ꝛ vueā uel in foramine eius:ita descendere ꝛ recipi poterit inter albugineū ꝛ ꝙuexū aranee:ꝛ sicut ipsa ꝙge lata facit pānū inter ꝙuexum vuee ꝛ ꝓcauum cornee tu nice:ita poterit facere pānū inter ꝓcauū albuginei ꝛ con uexum aranee ꝛ est vnus pānus qui q̄ñz difficulter ap paret:q: ualde ꝓfundus est ꝛ beneficio manualis opa tionis curari non pōt:sicut alter ut infra videbitur.

¶ Propter qđ corꝛelarie ꝛcludit q̄ aq̄ ista nō dī eē egritu do nisi cāliter:q: est imediata cā oppilonis ꝛ mālis cau sa gñatiōis pānī q dī cataracta ꝛ ipoꝑe:cū enim cataron ul cataracta iportet descēsuz.patet q̄ talis pān^o nō pōt re cte dici descēsus defluxꝰ cataractic^o nisi ad hūc intellectū: q: est pānus gñat^o ex ꝙfūsiōe aq̄ in ipz a ꝙgelāte cā anpo sit^o pupille uel in foramine ei^o solū.ḡ hec egritudo deno minat aq̄.i.ab ea defluēte ꝑueniēs que nōdū ꝙgelata ē.

¶ Propter qđ ēt itelligi pōt eēntia alteri^o egritudinis quā aliq̄ oculiste:ut Alchanomosali Jesu hali.ꝛ plurium mo dernoꝝ denoiant guttā serenā. Est enīz egritudo ꝑuenī ens ab humiditate multa aquosa ꝛ ꝙturbata in cerebꝛo ꝛ pāniculis ei^o abūdāte que frequēter ipetuose expellit.ꝛ descēdit a cerebꝛo in neruos opticos oppilādo eos com plete:ꝛ facit cecitatē cōpletā aut in oculo vno tñ si oppi lauerit solū opticū nerūū vnū:ita ut in istāti hō fiat cecus in vno oculo:sicut sepe ꝙtingit in fortib^o ꝑcussionib^o capi tis:in motib^o creticis:in crapula ciboꝝ ꝛ potuū:multuz ꝛ imoderate coeūtib^o:ꝛ in his qui exercitant motib^o per

quos necessario icūnat caput ad anteriora: ꝛ ad iferiora ꝛ hec gdē egritudo lz pauci itelligāt ipsam recte denoiat gutta serena. Gutta gdē: q: per modū guttaz descēdētiū eueniēs. serena ꝯo q: per eā oculus ad extra nō apparet ꝓturbat^{o} neqz oppilat^{o}: imo clarus ꝛ serenus. ꝓpterea q: humiditas illa nō oppilat anteriores ptes oculi visu cō/prehēsibiles: sed solū posteriores. videlicet neruos opti cos ad quos nō puenit visus hois exterius aspicientis.

¶ Et nota ꝙ hic ꝑmo apit tibi viā itelligēdi snias pluriuz illustriū oculistarū ꝛ rūdēdi ad quesitū: ꝓpter qd hoi in/stātanea accidit cecitas: cū tū a suba sua colore quātitate ꝛ dyaphanitate oculus nullo mō ꝓturbatus appareat.

Unde ex horum fundamento elicit modus curati onis harum dispositionum: ut tibi legēti ap parere potest triplici sermone sequenti.

¶ Et ꝑmus ponet canoñ. ꝛ instr̄a curatiōis gutte serene.

¶ Scōus ponet instr̄a curationis ꝛ intētiones habendas ad aquam descendentem ꝓusqz congeletur.

¶ Tertius ꝯo tanget modum ꝛ instrumenta curationis aque que congelari incepit.

¶ Pro cōplemēto itaqz ꝑmi ꝑmonis q̄tuo: sunt necessarie intētiones. ¶ Prima est mäerū euacuatio. ¶ Scōa est ipsarū diuersio. ¶ Tertia est cerebri ꝛ ptiū eius rectifica tio. ¶ Quarta est materiei ultimata consumptio.

Prima gdē itētio cōplet per tria instr̄a. quoz ꝑmuz est euacuatio minoratiua mäerū. ¶ Scōa digō earūdē. ¶ Tertia est eradicatiua earū euacuatio.

¶ Primū itaqz cōplet eūando mäs añtes que ptim i mē/bris iferiorib^{o} iueniunt: ꝛ ꝓpe in stōco: cū hec dispō fue/rit p colligātiā totalr aut ꝑm ptē. Etiā cōplet cū his que mäs aquosas attrahūt a capite cū ꝓpetate respiciēdi ocu lū ꝛ aquosaz mām in cerebro ꝙgestā: ꝛ ad oculos fluētē: de q̄rū medicinarū numero tres ꝓe oīb^{o} alijs excellen/tes ab auctoribus illustribus posite sunt ubicūqz legat.

¶ Et ꝑma est serapinū qđ arabice denoiat sequenabū. p pter qđ pille ex eo facte collecte 5^{o} cañ. sūma ꝑ^{a}. tractatu de pillis. ꝛ a ꝯdesue distinctione de eis sunt ualde solē/nes: ita ut ex eis dek. z. j. cū aq̄ sublimatiōis uel decoctio/nis feniculi uel eufragie ꝛ obꝯuenk post ipsas canones supscripti in purgatiōib^{o} ueris ꝛ autūni. Bal. ergo 6^{o} de simplici medicina serapinū sic descripsit ut allegat Sera pio in aggregatore cap^{o} 286^{o}. ꝙ subtiliat ꝛ abstergit ma culas que sunt in oculo: ꝛ est de meliorib^{o} medicinis aq̄ descendēti ad oculos ꝛ tenebrositati visus que accidit ab humorib^{o} grossis. Byasco. ꝯo ita dixit de eo. ipsum ab/stergit uestigia ulcerum oculorum ꝛ ꝙfert obscuritati vi sus ꝛ aque que descendit ad oculum ꝛ ꝓhibet eam.

¶ Scōz ꝯo medicamē apꝓpatū ad hāc intētionē est eu/forbiū: qđ calidū est ꝛ siccū in 3^{o} gradu: aut in ꝑma mäsi/one ārti: sic serapinū lz hoc sit parū calidi^{o} illo: ꝛ dixit de eo Serapio simplici. 336. auctoritate Byas. ꝙ qñ fit cho/hol cū eo hēt virtutē abstergēdi aquā oculi: lz ei^{o} mo: di/catio durat tota die: q̄re misceat cū melle ꝛ ꝙficiat cū sief supple albo ꝛ cū cautela. ꝓpter qđ ob acuitatē eius bonū est cōmiscere ipsum cum aqua violarum.

¶ Tertia medicina calida apꝓpata oculis ꝛ maxime hu miditatib^{o} eoꝝ est collogntida que inter ceteras medici nas salutiferas fere ꝑncipatuz obtinet in attrahēdo mās flaticas aq̄sas ꝛ grossas a cerebro ꝛ neruis. ꝓp qđ medi/camina oīa cōposita solutiua ex ea facta elegātia sūt in ca su isto. Si ergo uelis ꝙueniēter euacuare. ℞. pillaruz de serapino. ℈. ij. collogntide kirat. iij. bdelij kirat. j. formen tur pillule cum succo feniculi ꝛ exhibeantur ut supra.

¶ Scōm ꝯo istr̄m ꝑncipale cōplēs hāc itētionē est lb. ℞. sy. de sticados. ℥. j. aque sublimationis ꝛ melliss. añ. ℥. j. ℈. misce ꝛ totū exhibeat calidū in aurora: ut supra ¶ Scōm ꝯo digestiuū ꝛ leuius isto lz pfectius est hoc. ℞. aque maiorane. ℥. j. ℈. aque sublimationis assari. ℥. ij ℈. misce. ꝛ hec duo cum hoc ꝙ sunt digestiua materierū antecedentium etiam diuertunt eas per vias urine.

¶ Tertiū ꝯo istr̄m hāc eūonē minoratiue cōplēs est hoc. ℞. pillaz de ꝛera simplici. ℈. ij. serapini pulpe collogntide. añ. ℊ. iij. bdelij. ℊ. ij. formenk pille. vj. ꝛ exhibeank ut i eūonib^{o} dictū est. ꝛ p lz si bñ ꝙsideras miorabik mā q̄ i cronicis egritudinib^{o} nō est minorāda sel: imo qñqz ter ul' q̄ter ꝑp resistētiā mäerū frigidarū ex pte hui^{o} q̄litatis mlitudis grossitudinis ꝛ viscositatis. hec de intētiōe ꝑ^{a}.

Pro istrumēto ꝯo scōe itētiōis. s. diuisio/nis iterū tria alia scriben tur istr̄a. ¶ Primū est admistratio hui^{o} clisteris. ℞. radi cuz ꝛreos recētis polipodij. añ. ℥D. ℈. pulpe collogntide tertiā ptē. ℥D. j. folioꝝ blete se. lini furfuris. añ. ℥D. j. co/quank in lb. iij. aque usqz ad ꝙsumptionē medietatis. de inde ℞. ꝛeralogo. ℥. ℈. olei de fisamo. ℥. iij. salis gēme. z. j. ꝛ cum. ℥. viij. predicte decoctionis fiat clistere.

¶ 2^{m} ꝯo istr̄m diuersiuū est frequēs fricatio extremoꝝ a genub^{o} usqz ad pedes: ꝛ ab inguinib^{o} usqz ad genua: ꝛ a spatulis usqz ad nates: ꝛ a supiorib^{o} ptib^{o} spatularū usqz ad cubitos iteriꝰ semp trahēdo cū fricatione usqz ad ca liditatē auctam ꝓducendo membra ꝛ ad rubedinem.

¶ 3^{m} ꝯo diuersiuū ꝛ tñ ꝙueniētius est hoc. ℞. collogntide ℊ. v. agari. ℊ. x. ligritie anisi. añ. z. j. zuccari. ℥. j. ℈. puluerizenk omnia cuz. z. j. zinzi. electi. ꝛ ex hoc puluere per duas horas ante omnem cibum fiat masticatio per octauaz partem hore. hec de secunda intentione.

Pro tertia ꝯo ꝑncipali intētione rectificatiōis cerebri conferunt instr̄a multa.

¶ Primū ꝛ auctēticū oīuz auctoꝝ snia. ꝛ ꝓpe Bal. i libello de cōmoditatib^{o} tyriace est: ut sepe i aurora patiēs bibat z. j. electe tyriace Andromaci cū. ℥. j. aq̄ fenic. calefacte.

¶ 2^{m} ꝯo est puluerizare caput cū descriptiōe supi^{o} posita.

¶ 3^{m} est frequens odoratio pulueris maiorane.

¶ 4^{m} est assumptio duarum pillularum que fiunt ex pul/uere electi ligni aloes.

¶ 5^{m} est electuarū dyambra de quo per duas horas post cenam accipiatur. ℥. ℈.

¶ 6^{m} est frequens usus mirabolani kebuli conditi.

¶ 7^{m} est ut aliquādo in mane cum aqua feniculi degluti/at infirmus. z. j. electe sotyre descriptiōe Auic^{e} 5^{o} cañ. sūma ꝑma. est enim medicina uehementis iuuamenti.

¶ 8^{m} ꝛ ultimū est ut patiēs utak sepe post cibationē accipe ℈. ij. de ꝙfectione dyatrionpipereon tertie descriptionis que posita est a Bal. in secretis ad Oīōtheum. ꝛ tu le/ge ibi. ꝛ hec sufficiāt ꝓ tertia intētione huius ꝑmonis.

Pro quarta ꝯo intētione eiusdē ꝑmi ꝑmonis iā appet ꝙ ea que posita sūt im/mediate ante ipsam omnia octo sunt conuenientia.

¶ Et ꝓter hec uti pōt lb elario qđ aggregabit oēs itētiones exiccādi cōplete mās ꝛ ꝓhibēdi regñationē ipsarū ꝙfor/tādo epar stōcū co: ꝛ cerebrū. Cuiꝰ descriptio est hec. ℞. spērū elarij dyamusci dulcis descriptiōe ꝯdesue in anti dotario. spērū elarij de ligno aloes descriptiōe Auic^{e} 5^{o} cañ. sūma ꝑ^{a}. añ. ℥. ℈. granoꝝ fisticoꝝ mūdatoꝝ. ℥. ij. zuc/cari al. lb. ℈. coquak zuccarū lēto igne cū. ℥. iij. sy. acetosi/tatis citri. deinde cū eo ꝛ spēb^{o} fiat elarīū de quo egrotās per horam vnā. ℈. ante prādiuz ꝛ ante cenam accipiat. ℥. ℈. ꝛ cōplebit intētiones dictas. s. ꝙsumendo materias añ cedētes. ꝛ hoc de ꝑmo sermone ꝑncipali taliter sufficiat.

Pro notitia ergo ꝑmonis scōi ꝑncipalr sciē/dū est ꝙ sic ab illustrib^{o} colligit a q̄ distiguit distinctiōe tpanea: aliq̄ eni dr aq̄ initiās: aliq̄ que auget. 3^{a} ꝯo ꝙfirmata ē: ꝛ idē ualet dicē ꝙ q̄dā aq̄ ē in ꝑn^{o}. q̄dā i augmēto. q̄dā in statu. ꝛ p talē ꝑmonē itelli gūt ꝑticulares text^{o} aliq̄z oculistarū ꝙ aq̄ est q̄dā sbtilis quedā grossa ꝛ q̄dam media iter istas. ꝛ dicūt ꝙ subtilis phico bñficio curari pōt. media ꝯo curak p chirurgicale bñficiū: ut in sequēti capl'o videbik ad plenū. Tertia ꝯo nullo beneficio phisicali ꝛ manuali curari potest.

¶ Et ꝑmus qdē ꝑmo facile uerificari pōt. cū enim aq̄ incipit ꝙgregari ꝛ fluē ad ipm oculū ꝓpulsq̄ manifeste debilitet ipm. tūc dī ꝓncipiū aq̄: cū aūt tā manifestū fecit nocumētū in oculo diminutiōis visus aut corruptiōis tā est i augmēto: hꝫ ꝙp applicationē phisici exercitij oēs iste due spēs curari pōt eūando minoratiue diūtēdo mām digerēdo ꝛ eradicādo: cerebrū ꝛ mēbra mādātia rectificādo: igit talis aq̄ in ꝓncipio ꝛ augmēto existēs curari pōt.

¶ Scda ꝙo ꝙclo iterū facile deduci pōt: si enim aq̄ sit ꝓpe tēpus trāseūdi in ꝙfirmationē hꝫ sit difficile: nō est tū impossibile rectificādo regimē sex rerū nō nāliū euacuādo digerēdo eradicādo ꝛ apponēdo medicinas locales subtiliatiuas dissolutiuas ꝛ cōsūptiuas. ergo talis aq̄ in fine augmēti exīs: ꝛ in ꝑma pte stat^o adhuc curari pōt per ꝑdicta. Cū aūt aq̄ ista fuerit ꝙfirmata. i. potētia frigiditatis ingrossata ꝛ ꝙgelata aut resolutis ptib^o aereis ꝛ fluxibilib^o fuerit ispissata talis est que nō obedit phisice opationi p medicinas eūantes digerētes aut resoluētes eā: ꝛ hec est spēs ista aq̄ noiata. s. a scda pte status usq; ad finē et^o confirmata que solum beneficio manualis opationis curari potest deponendo ipsam: ut paulopost videbitur.

¶ Tertia ꝙo spēs grossa noiata que iuenit in fine stat^o diuturnitate tpis aut uehemētia resolōnis ul potētia frigiditatis ꝙgelata est que neq; mediciali igenio obedit. Hec enim adhuc iuēta sunt medicamina tāte potētie que sufficiāt ipsam mollificare resoluē exiccare abstergē ꝛ cōsumere ipsam: neq; etiā manualis opatio cū acu pōt ipsam deponere: est enim tā facta tāte resistētie ex pte duritiei ꝛ grossitudinis eius q ꝑus per acū frangit ꝛ sepat in partes q̄ iferius deponi possit. Sola ergo illa manuali operationi obedies est que nō est ita aquosa: ut ꝓpter suam fluxibilitatē fluat refluat ꝛ reuertat: nec ita dura est q ꝑus frangat q̄ per acum colligatur.

Si uero aliq̄ sunt igenia ꝛ istꝛa que in initio curare possint ꝛ augmēto erūt de numero xij. que sequunt: ꝛ nō inuenies aliā medicinā expertam atq; auctētice appꝛobatā. ꝛ legas ubiq; si legere scis.

¶ Primū ergo hoꝛ. xij. instꝛoꝛ de simplicib^o est exptū qđ scripsit Haliabas 5^o practice. cap^o 47^o. ititulato de dispōne aq̄ oculoꝛ medela. ꝛ est ut accipiat lapis marchasite ꝛ ponat in crucibulo ubi coquit vitꝛ ꝛ tādiu pmaneat ibi: ut uertat in cinerez: de hoc ergo pulnē soleo accipe. ʒ. j. ꝛ cōmiscē cū. ℨ. j. aque sublimationis radicū raphani silue stris ꝛ est excellētis iuuamenti. ¶ Est aūt marchasita lapis piretes noiat^o ꝛ est lapis quo in nocte oportet me accēdere lumē ꝛ docet Haliabas iter ipsos accipi subrubeum. cui^o coloꝛ uertit ad citrinū de quo magnā iueni copiā in celeberrimo mōte richo ꝓpe mōtem Silicem.

¶ 2^m ꝙo ꝓncipale simplex in initio aq̄ ꝓficuū: sed est potētius ꝛ acuti^o ꝑmo. ꝛ est ut accipiat succ^o ex radicib^o ꝓpētarie minoris que ꝙarus noiat a Gal. 6^o de simplici medicina. cū ergo succ^o iste fuerit defecat^o per sui residētiā accipiat purioꝛ ps ei^o de q̄ ꝗter uel sex vicib^o iponat gutta vna oculoꝛ: ꝛ si uelis hꝫ remediū facē fortiꝰ accipiat ps fecalis residēs ꝛ exiccet sub radijs solis: deide puluerizet uelut athomi: ꝛ fiat ex eo quater in die choꝛol in oculo.

¶ 3^m istꝛm simplex ꝛ adhuc fortiꝰ ꝑdictis est: ut accipiatur succ^o ruthe silueſtris ꝛ ꝓpe in mōtib^o nascētis. educat ex ea succ^o ꝛ sine alia defecatiōe collirizet ex eo oculus: si uelis hoc iterū efficere fortius ꝑmittat iterum exiccari succus cū fecali pte eius ut de ꝑdicto dictū est fiat de eo.

¶ 4^m istꝛm de simplicib^o ꝛ iterū ꝑdictis fortiꝰ est: ut collirizet oculus ꝑsepe cū gutta vna fellis: ꝛ hꝫ fel oē mirabili iuuamēto ꝙferat in ꝓhibēdo euētū pāni in oculo ꝛ curādo ipm qui tā icepit sua uehemēti subtilitate absterſione ꝛ exiccatione ac resolone isensibili māerū que fit a uehemēti caliditate: eo q oē fel est calidū ꝛ siccū in ꝗrto ḡdu. nihilomin^o iterū fel ex alia rōne dī eē potēter caliduz: eo magis qñ accipit ab aiali cui^o paucitas colere ꝑ vias urine ꝛ uētris educit. Et ꝓpterea iferꝛ coꝛrelarie q fel anci pitris ꝑdicis ꝛ gruis elegātiora sunt alijs fellib^o: talia enim aialia nō emittūt colerā per viā uētris: qđ a posteriori uerificat: eo q eoꝛ feces albe sunt ut sensus ostēdit: neq; ēt talia aialia mingūt: ita q cū aquositate urinali educat colera: cū ergo in talib^o mīta colera retineat pōterit ipa mori quātitate cōmiscerī ignee ispumose ꝛ aeree ꝑt masse sanguinee que est mā colere: ut patet ꝑma ꝑmi. cap^o de ḡnatione humoꝛ. Nutriens masticatione bn̄. ¶ Et silr coꝛrelarie ꝙcludit q oium q̄drupedū fel est ꝙuenientius ad hāc intētionē qđ accipit ab aialibus parū mingētib^o ꝛ feces nigras ꝛ squibalosas educētibus. ꝛ hec est causa q̄re fel hirci capꝛe elephātis in hac materia ꝓlaudant alitis: hꝫ qdam nō docti in sciētia medicine credant illud ꝑuenire in fellibus eorum a forma specifica.

¶ 5^m instꝛm iterū de simplicibus est lazar: cuius recēs succus imponat in oculo si haberi potest. sinautez dissoluat aut ultimate terat ꝛ oculo ter uel quater imponat: ut ꝑius dictum est. est autem lazar assa fetida nominatum.

¶ 6^m ꝛ ultimū instꝛm de simplicib^o ꝛ elegātius ꝑdictis ꝛ fortius est: ut de aq̄ sublimatiōis salis armoniaci guttula parua q̄ter in die oculo collirizet. si aūt hoc non ꝓfecerit labores arderēter iuenire meli^o qđ nō credo: ꝛ hec sex instꝛumēta meliora sūt ad ꝓncipiū aq̄ q̄ ad augmētū eius.

De cōpositis ꝑmū instꝛm ꝛ ꝓꝛie de his q̄ ualēt ad augmētū aq̄: tūc cū tā imagines que manifeste erāt diminuunt ꝛ quotidie magis obtenebꝛat visus. ꝛ ꝑmuz de cōpositis est hoc. ℞. piperis al. ḡ. iij. balsami electi. ℈. ij. misce ꝛ guttula vna ter uel quater oculo imponat ꝛ nō timeas moꝛdicationem que fit ab eoꝛ: quoniā soleniter iuuat in casu isto.

¶ 2^m ꝓncipale ad hāc intētionē est hoc. ℞. balsami electi. succi q distillat ab epate hirci ꝑm artē assato: ut scribit ab oībus ꝛ maxime a Raſ. 9^o Almāsoris. cap^o de noctilopa. aā. ʒ. j. misce ꝛ imponat oculo: ut ꝑius dictum est.

¶ 3^m cōpositū ꝛ adhuc fortiꝰ ꝑdictis est ℔. ℞. fellis ancipitris balsami electi. aā. ℈. ij. elli al. pipis. aā. ℈. ſ. ꝙassētur cū. ℨ. ij. aq̄ raphani ꝛ ponant in ampulla vitrea disco opta sub radijs solis clauso tū suo orificio: deide post. x. dies collirizet ex eo oculus: ut de alijs dictum est.

¶ 4^m cōpositū ꝛ adhuc fortiꝰ oīb^o ꝑdictis est ℔. ℞. opponacis armo. serapini. aā. ʒ. j. fellis hirci. ʒ. j. ſ. balsami. ʒ. j. succi raphani silueſtris ꝑ defecationē depurati. ℨ. j. ſ. ꝙassent oīa iā ꝑ se subtilissime puluerizata i eneo moꝛtario: deide in ampulla vitrea discoopta ꝛ orificio obturata sub radijs solis per qndecim dies: deinde ex tali liquore collirizet oculus ꝑsepe. est enim secretū magnū.

¶ 5^m ꝛ penultimū de cōpositis ꝙferēs aque ꝛ adhuc in ꝓncipio ꝙfirmationis est illud qđ scribit 9^o Almāſ. ca^o de debilitate visus. ꝛ est de melioribus per me exptis. Cuius descriptio est hec. ℞. tucie ablute. ʒ. xx. succi maioranne facta residētia qua cooptiat ꝑdicta tucia per digitalez quātitatē ꝙassent inuicē ꝛ exiccent sub sole uel sub tegula calefacta. cum igit fuerint exiccata ℞. istius cōpositi. ʒ. v. ℨinzi. pipis ni. ꝛ lō. celidonie. aā. ḡ. xx. salis armoniaci. ḡ. ij. terant oīa per se subtilissime: deinde ico: porētur inuicē cū succo recēti fenicu. ꝛ fiat ex eis fiel. ꝛ cuz ergo fuerit opus ꝙficet sup cote cum aqua feniculi ꝛ sepe in die collirizet oculus ex eo. cōpositio enim hec est mirabilis ꝛ multum artificioſe composita.

¶ Ultimū ꝙo instꝛm ꝛ omni alio fere ꝑfectius est collirium de fellibus descriptū a Raſ. 9^o Almanſ. cap^o de aq̄ descēdēte. ℞. v. felliū. aā. ʒ. j. ſ. cuz fuerint exiccata serapini euforbij colloqntide. aā. ℈. ſ. puluerizа tenuissime: ꝛ cuz ꝓdictis fellibus: ꝛ cum dupla quantitate succi feniculi depurata cōmiscеant. cuz ergo fuerit opus imponat ex eo collirio toti oculo saltem in die quater. parē enim medicinā in iuuamēto poteris inuenire: sed nō meliorē. ea ꝓpter qđ collaudat eā Raſ. dicēs q ꝙfert aque in initio

dilatatiōi pupille nō videtib⁹ in sero ⁊ debilitati visus le ge ibi. ¶ Sūt ā gnque maneries felliū p̄dicte.⁊ coi illu strīū viroꝝ ſnia approbate fel gruis fel p̄dicis ⁊ ācipitris fel hirci ⁊ fel ſabot piſcis:qđ a plurib⁹ creditꝫ eē uariolus piſcis. Ego aūt iuenio q̄ eſt luci⁹ fluuialis:⁊ ſic accipio ⁊ collirīū ex eo cōpono:⁊ ſi p hec qđē iſtra nō poteris cura re aquā incipientem ⁊ tendentem ad ꝓfirmationem nō credo per alia inſtrumenta curari poſſe q̄ per opationē manualem que in ſequenti cap⁹ aperitur.

¶ De modo deponendi pannuꝫ ꝓfirmatum in oculo per operationem manualem. Cap.v.

Sīk iā videt iſtare tp̄s ponēdi cano.⁊ modum deponēdi aquā que nō fuit obediēs medicinis ſcribank in q̄ b⁹ ꝓditiones p̄mittēde ante ipſius depoſitionē:ſunt ergo a pitioribus inuente quinque.

¶ Et p̄a qđē ꝓditio eſt:ut añ q̄ p̄ueniat ad opus expiaris de ꝓfirmatiōe illius:aliter enim opatio tua euaneſceret: neq; enim uoluit Galienus aliquez in medicina opari niſi doceat in p̄mis 2⁹ creticoꝝ.7⁹ cap⁹.

¶ 2a ꝓditio eſt:q̄ ſi p̄anus nō fuerit bñ ꝓfirmat⁹ ⁊ non po tuit p reſoluētia ⁊ exiccātia ꝓſumi.regat corpus cū cibis ⁊ potib⁹ ſanguis ⁊ hūoꝝ groſſorū gñatiuis:ꝑter qđ ci bet pedibus aialiū caſeo ⁊ lacticinijs cibis leguminibus ⁊ his ſimilibus:⁊ potus eoꝝ ſit vinū rubeuꝫ groſſuꝫ aut ceruiſia de ordeo groſſa:⁊ non bene purificata.

¶ 3a ꝓditio:ut p̄us tp̄e q̄ p̄ueniat ad actū ꝓſideret corpis diſpō.⁊ ſi iueniat repletū ualde mäebus ſimul cōmixtis fiat flōmia de uena media aut de baſilica exhēdo ſangui nis q̄ntitatē ꝓueniētē repḷoni ⁊ tolerātie ℣tutis ⁊ b̄ p.v. uel.x. dies añ tp̄us opatiōis manualis. ¶ Et iteꝫ poſt q̄ fuerit minorata repḷo ulis applicet flōmia de cephalica diuerſe ptis ſup manu apud policē. ¶ Beide ſubſequē ti die applicet cliſtere mūdificatiuū ſecum ab inteſtinis. ¶ Si aūt ꝓtingat replentē mām nō eē ſanguinē ſed'alte rā mām ſanguini nō cōmixtā: tūc fiat eūo approꝑata ꝟ ſpēm mäei dñantis:ut cū medicina flatis melie aut cole re eductiua:aut reſpiciēte cōmixtionē oiuꝫ p̄dictaꝝ mäe rū ſimul aut aliquaꝝ:tales enīꝫ eūones ex multis cauſis p̄mittēde ſunt. ¶ Et p̄a qđē eſt ut cū applicat opatio ma nualis ꝑter dolorē nō fluat mä multa apans oppilans aut uehemēti ſuo motu dolorē in oculo efficiēs. ¶ Et 2a cā eſt q̄ ꝑter agitationē que fit in mēbris ſolonem cōti nuitatis nō acquirat in eis uehemēs ebullitio in ptibus capitis ⁊ oculoꝝ. ¶ 3a cauſa eſt ne ꝑter reſolonem ꝓti nuitatis ex fluxu mäerū ad oculum fiat noua repḷo alia rum imaginationum mālis ⁊ effectiua cauſa.

¶ 4a ꝓditio ante manualē opationē pquirēda eſt:ut eliga tur tēpus ꝓportionale huic opationi q̄ vniuerſa oiuꝫ ſa pientū ꝓcordia ponit eē tp̄us ueris aut autūni:⁊ ſane in telligēdo debet itelligi ps ueris eſtati ꝓpinq̄ ⁊ non hyemi.tali enī tpe ſi qua mā replens fuerit hyeme gñata rō nale eſt q̄ iā ſit diſſoluta ad exteriores ptes corpis ꝓpul ſa ul' attracta ad exteriora a calitate ꝓtinuitatis.igit nō re manet tāta du⁹ defluxu noue mäei ad oculū uerſus finē ueris.ſic in ꝓncipio ⁊ in media pte eius. ¶ Sik' etiā de clarāda eſt pars autūni q̄nieter que eēt medietas ei⁹: in tali enim pte autūni calitas eſt facta remiſſa reſpectu p̄me ptis eius.vñ nō eſt apta ponē mās in fluxu tantuꝫ q̄ntū faceret in p̄ma pte eius. Adhuc ēt in hac medietate autūni poterit ꝓueniēter fieri ꝓſolidatio ſolute ptis p̄us q̄ ſuperueniat frigiditas continuitatis: que notabiliter maior eſt in fine autūni q̄ in media parte eius.

¶ Quinta ꝓditio eſt:ut p̄us q̄ fiat opatio manualis conſi deret oculi diſpō ne in ipō aut in palpebris eius:neq; in angulis exiſtat tumor dolor pruritus ſcabies excoriatio uel diſruptio attritio uel contuſio: ſi enim oculus appa ret leſus aliqua uel plurium iſtarum diſpoſitionum nō felicitaretur operatio manualis propter motuꝫ materie rum ad ipſum oculum.

Premiſſis aūt his ꝓditiōib⁹ tā declaratis iterū prius q̄ ad opus p̄ueniat manuale p̄mittēda eſt cognitio aque obediētis ad curaꝫ:⁊ ſik' in obediētis:⁊ tā apparuit q̄ cognitio aque obedientis ex pte modi ſube declarata eſt in p̄cedēti cap⁹. Opꝫ enim medicinā eē iter groſſaꝫ ⁊ ſubtilē.aliter opatio uana eſt.

¶ Opꝫ 2⁹ ipaꝫ cōgſci p⁹ p aſpectū ut non appareat groſſa ualde:cū eni patiēs aſpicit aerē luminoſuꝫ ſi pcipit lumē neq; colorē aliquē:iſta eſt de illis que nō recipiūt curaꝫ: ꝓpterea q:ipa ſignificat tātā eē groſſitiē in ea q̄ ſpēs vi ſibiliū p corneā nō p̄t deferri ad pupillā:⁊ ſik' q̄n eger aſpicit aerez ⁊ pcipit lineas colores figuras in aere que nō ſunt:tūc ſignificat ex hoc q̄ aqua nō eſt ꝓfirmata.

¶ 3m ſignū ſumptū ex pte modi ſube eſt:ut cuꝫ artifex po ſuerit manū ſuā oculo clauſo ſup pupillā ⁊ cōp̄imendo interi⁹ ſupius ⁊ iferius ad dextrā uel ſiniſtrā:remanebit p̄anus nō ſparſus neq; diuiſus:imo in eadē diſpōne re manēs:cōgſcit ex hꝫ q̄ talis p̄an⁹ eſt nimiū igroſſat⁹ nec obedit depōni:imo p̄us frāgeret p p̄anū q̄ deponeret.

¶ 4m ſignū eſt.ut cū ſan⁹ oc'lus claudit nō dilateť pupilla neq; rarificet p̄anus:ſꝫ in eadē diſpōne remaneat:ſi eni p̄anus nō eſſet ita dēſus erit ꝓpter multitudinē ſpūum q̄ i egro oc'lo dilatareť pupilla rarefiēt ⁊ diſgregareť aq̄

¶ 5m ſignū ponit ab expiñtatorib⁹ ⁊ eſt ut accipiat fruſtū coti carminati ⁊ anteponat oculo uehemēter inſufflādo in ipm:ſi enim per talem inſufflationez aliqualr ſpargit ⁊ rarefiat p̄anus:tunc eſt obediens cure:ſi ℣o non:tunc non eſt obediens:ſed hoc experimentum non eſt uerū: quia in panno qui depoſitus fuit vidi hanc inſufflationē fieri pluries:⁊ non mouebatur pannus.

¶ 6m ſignū eſt ſumptū a colore p̄ani.⁊ iam ꝓuentū ſapiē tes q̄ p̄anus iſte uel aq̄ qui obedit depōni eſt q:hēt al bedinē aque uel aeri ſimilē uelut margaritaꝫ: colores eni tales ſubiectank in ſuba dyaphana.q̄ ſignificat ſbam paratā cedē ⁊ deponi per ꝓuententē applicationē acus. ¶ Cū q̄ aſpicis pannū ⁊ videbis coloratū colore gypſi aut albuginis oui p decoctionē idurati.patet q̄ talis p̄a nus nō obedit curatiōi.arguit eni tales colores in ſuba dēſa ⁊ ſolida poſitos que p̄us frāgeť q̄ iferius deponat. ¶ Et ſik' itellige q̄n tibi aſpiciēti apparebit p̄anū eē liui dū rubeū obſcurū citrinū viridē ul' eruginoſum:neuter iſtoꝝ p̄anoꝝ obediēs erit curatiōi pp ſoliditatē duritiem uel ſiccitatē eoꝝ.pp que oia uehemēter inuiſcank ⁊ adhe rēt:⁊ tu iueniēs rōnes ex p̄miſſis declarātes ueritatem.

Ultima ꝓditio de ꝓpinquiorib⁹ obſtāclis apud manualē opationē eſt.ut eger ſedeat ſu per ſcāno ⁊ admiſtra ut cū ligaturis firmeť caput ⁊ pect⁹ eius ⁊ ſit facies ei⁹ in aere claro nō ualde luminoſo.tūc ergo opato: p̄cipiet egro ut uertat oculuꝫ ad aſpiciēdum uerſus angulū domeſticū uerſus naſuꝫ:opato: aūt acci piat acū in manu ſiniſtra ſi oc'lus patiēs erit dexter: aut in dextra ſi oc'lus patiēs erit ſiniſter.ſic eni p ꝓtrapōnē fa ciei hois ad faciē ps dextra vni⁹ opponit dextre alterius ⁊ ecōuerſo ſiniſtra:ita q̄ ſedeat miſter ſup ſcāno parūp altiori q̄ eger:accepto itaq; acu iter policem ⁊ idicē qui ambo ſuſtentenť cū medio digito faciat ex digitos ſuos eminē acū p q̄ſtitatē.ℨ.j.digiti:deide itromittat acū i cō iūctiuā ℣ſus angulū ſilueſtrē ul' exteriorē.⁊ ꝑpe i medio eq̄diſtātie ei⁹ iter angulū ſilueſtrē ul' agilopā.i.caṕnū ⁊ circūferētiā cornee:ipellat q̄ ſuauiter acū toꝛquēdo ⁊ re toꝛquēdo ℣ſus pfūdū uſqueq̄ poterit ꝓiecturari ſe pene trauiſſe ꝓiunctiuā:tūc q̄ iclinet manū ℣ſus angulū ſilue ſtrē ul' tp̄s ſp ſucceſſiue paulatiꝫ ul' ſuauiter ipellēdo ipm ℣ſus corneā:cū q̄ puenit extremitas acus itra corneā vi debit ipaꝫ acū pp trāſlucētiā cornee: ſic acus videri pōt ſub vitro:ipellat itaq; acū ſuauiter ℣ſus pupillā ad ſupio rē partē circūferētialē ei⁹ itātū q̄ ptrāſeat q̄ſi uſq; ad alte rā ptem: tūc q̄ icipiēdo a ſupiori pte ſpericitatis pupille reuoluēdo acū imbibitū in pāno ℣ſus iferius toꝛquēdo

deponat ipaz uersus circūferētiā iferiorē eiᵒ sub iferiori parte cōiunctiue tenēdo ipm ibi aliq̄liter fixum aperiat oculū egri ⁊ aspiciat pupillā. si ḡ videbit ipaz clarā ⁊ dyaphanā opᵒ eiᵒ felicitatū est. si aūt appebit i aliq̄ pte nō bñ dyaphana ⁊ opaca: ꝛ obscura: tūc iteꝛ cū acu reuoluēdo laboret deponēdo ipaz usq̄ed oīno clara ⁊ seréa remaneat pupilla. tūc ḡ hēat cotū ibibitū in albugine oui agitato cū pauca aq̄ rosa. cū modico puluerꝛ fiet de cerusa ⁊ emplastret oculū ⁊ frōtē: ita ut fixus bñ pmāeat: ⁊ sic dimittat usq̄ ad tertiā diē: deide bis uel ter pmutet ipm ⁊ sanatᵒ erit. ¶ Faciat aūt egruꝛ oīno abstinē a potu uini: imo nō bibat nisi aquā cū ꝛuccaro coctā ⁊ uino granato rū deceter cōmixtā. Et abstineat a cibis fumosis grossis uaporosis ⁊ unctuosis acutis ⁊ salsis. Et comedat oua sorbilia in aq̄ diu ifusa. ⁊ tusculū de ordeo bletas ⁊ spinachias hec ⁊ alia bibēdo sine masticatiōe saltē usq̄ ad .x. dies.

¶ Uide quāta est necessitas medico ꝓtēplari corpus ⁊ aiaz domitā facē in ꝓtinua speculatione circa ea que necessaria sunt in curatione languoꝛ humani coꝛporis.

¶ Propter qō nō possuz desistē a ꝓtinua tristitia: fletu magno: ⁊ magna coꝛdis ⁊ aie ꝓturbatiōe: cū videā te oium aliaꝛ ꝓtēplationū pter diuinā ⁊ nālē merito reginā ꝛdominā sacratissimā ⁊ altissimā. O medicialis ꝓtēplatio. qs enim possit me a tāto fletu deuiare: cū videā te ab idiotis rudissimis ⁊ illitteratis viris seuissimis astutiꝛ ⁊ cautelis: ⁊ deceptiōibᵇ dilacerari ꝓtinuo. ¶ Hic enī se magnū facit oculistā: ⁊ caret oculis coꝛpis ⁊ intellectᵒ. ¶ Alter circuit ciuitates deponēdo pannum ⁊ cecos facit hoies. ¶ Aliᵒ ꝙo secat fistulas emoꝛroydaliū ptiū: ⁊ nō cognoscit eas: ⁊ martyrio cruciat hoies. ¶ Nōnulli ꝙo lapidē a uesica deponē tētātes magnā turbā hoiuz annuatim interficiūt. ¶ Alter ꝙo bezel in ydropicis testificat se ⁊ bñ scire operi: q tñ hec nō itellexit: nec cognouit. ¶ Multi denicq cataratā olfaciētes: ⁊ nō gustātes pponiꝛs uestib⁹ graui ices su: cautelosis ⁊ fraudulētis ꝙbis ꝙplos decipiūt: quibus nō aliter dicēdū est q̄ qō Bal. dixit ad eos ꝛᵒ de accīti ⁊ morbo. q remaneāt cū ignorātia sua. ⁊ si nō terrent alio motiuo terreant i posterū cruciatu gehēne.

¶ Ego ꝙo coꝛpᵒ ⁊ aiaz tibi o sacratissima coꝛpis hūani sub leuatrix: coꝛpᵒ ⁊ aiaz i laudes cūctipotētis dñi a pmis die bᵒ etatis mee sūma oi diligētia ⁊ maximo feruoꝛe deuoui: ut altissimaꝛ reꝛ: q̄rū tu notitiā pstupponis aliquā mihi pticulā fructuose speculatiōis ꝛcedat altissimᵒ: ut scibili tuoꝛ ueritatē gustare possim aliq̄lr iuꝛ illud poeticū. Ade ꝙo pmū dulces añ oia muse: Quarū sacra fero igēti pcussus amore Accipiāt: ueriq̄ uias ⁊ dogmata monstrāt. Ad ppetuas ⁊ imoꝛtales laudes oipotētis. Amē.

Consilium LXVII. De sibilo.

Eneosa dña uxoꝛ dñi Simonis de poꝛto laborat sibilo i sinistra aure eiᵒ ꝓtinue fixo. vñ apparet q̄ est egritudo p eēntiaz in cerebro eiᵒ. uētositates enī ul uapores in cerebro suo mltiplicate effūdunt ad ꝛcauitatē, auris: ⁊ igrediunt i poros pānicli: cooperiētis os anfractuosuz auris: q pāniculus ualde neruᵒ est oꝛganū auditiue potētie. hec igit uētositas mouet mediū intraneū: qō est aer exīs in poris pdicti pānicli: ⁊ motu ul collisiōe in pdicto itraneo medio fcā ad pāniculū sonatiuū accidit sonitus repūtatᵒ. ḡ auditiue potētie pcipit ab ea ac si ab exī ad intᵒ delate fuissent spēs talis motᵒ uel collisionis: ⁊ q: uētositates subtiles existūt ⁊ potētia sicce: ⁊ oꝛganum est ualde sonoꝛ: ⁊ mediū est aer tenuis in poris pdicte miringe ꝓtētus: iō repūtat sonitus uel species sibili.

¶ Hec ēt dispō icremētū recipit a regiōe splētis in q̄ cū ꝓtigit aliquā adesse oppkonē ⁊ uētositatis ꝛgestā eē mltitudinē q̄ ad supiora tanq̄z ad ꝓpriā lationē ascēdit magis q̄z ad iferiora p ꝛcauitatē uenaꝛ ⁊ arteriaꝛ recipit in pānicl̄is cerebri: a qbᵒ tādē effundit ad oꝛganū auditᵒ. Usi ex hᵒ fūdamēto appet q̄ hec egritudo in ea est coꝛruptio in opatiōe sensus auditᵒ per eēntiale nocumētū in cerebro exīs: ⁊ per colligātiā ad splenē etiā aduenies.

Abstieat igit hec dña a uaporosis ⁊ uētosis cibaꝛijs ⁊ fridis ⁊ hūidis: uelut sūt lac: pisces: pastiles cibi: fructuū recētiū mltitudo: legumia ⁊ ꝓpe elixa. Spiachia bleta poꝛtulaca lactuca cucurbita: ⁊ cōsilia. Et euitet aque fridē potū simplicis ul cū uino cōmixte.

¶ Et quentūt ei salsa cibaria ⁊ carnes laudabiles ⁊ aromatuz usus ⁊ petroseli. feni. saluia rosmari. ⁊ hyssopi. ꝓpe ⁊ uinuz al. ⁊ ru. subtilis sbe mediocris saporis ⁊ quātēter potēs.

Be rebus ꝙo medicinalibus utatur istis quatuoꝛ instrumentis.

¶ Pᵐ est: q̄ accipiat vnā de istis pillis añ cenā parū: ⁊ 2ᵃᵐ accipiat p hōs duas post cenā: ⁊ sic reuoluēdo trāseat ab vna ad reliquā: quarū descriptio. ℞. castorei. ḡ. v. pillaz de sarcocolla. ʒ. j. aloes abluti. ʒ. ij. fiāt pille cū succo calamēti. ⁊ accipiant oi q̄rta die alternatim: ut dictum est.

¶ 2ᵐ ꝙo istᵉm est: ut euaporationē faciat in aurē suā hᵒ mō Accipiat eni urceū nouū vitreatū ⁊ i ipz ipōat. ℈. ſ. fecis oli oliuaz ātigoris quā hie pōt: ⁊ coopiat ipz emboto hñte orificiū tenue. ponat ḡ urceᵒ sup carbonibᵒ ignitis usq̄ed ferueat amurca i eo exīs. Inclinet ḡ auris sup orificio emboti ⁊ circūdet cū pānis ul coto: ita ut fumᵒ vnitᵒ in ꝛcauū auris recipiat: ⁊ fiat usq̄ed amurca euaporare desinat bis i die māe ⁊ sero añ cibū p totā vnā septimanā.

¶ 3ᵐ istᵉm est: ut cū recedit a pdcā euaporatiōe: tūc calefiat sacculus iste sup tegula mūda ⁊ ponat auris sup ipso tādiu ut sacculus tepefiat: recedat ḡ ab eo ⁊ añ orificiū auris ponat modicū de coto in quo muscus ꝓseruatus fuerit. ¶ Est aūt sacculi descriptio. ℞. calamēti mētastri pulegij origani ⁊ ruthe siccoꝝ. añ. ℥ij. macis. ʒ. j. cimini ameos se. leuisti. carui. añ. ℥ij. j. coꝛticū papaueris al. numero. iiij. puluerizent subtiliter ⁊ imponant sacculo longitudinis quasi pedalis qui amplectatur totam maxillaz ⁊ timpus usq̄ ad summitatem capitis ⁊ occiput.

¶ 4ᵐ instᵉm est puluis iste de quo oī sero cum uadit ad lectū puluerizet poꝛrā capitis a sui sūmitate capitis usq̄ ad frōtē p 4ᵒʳ digitos lōgitudialr. cuiᵒ descriptio. ℞. speruz pliris arcoticon: spēz dyamusci dulcis. añ. ʒ. j. misce. Istis factis spero sana erit. Ad laudē dei oipotētis. Amen.

Cōsilium LXVIII. De sonitu ⁊ sibilo auꝛium.

p

Postulasti doctoꝛ eximie ut tibi gñalem curatiōis modū sonitus ⁊ tinitus ꝓscriberē quibus ꝓsepe te molestatū dicis: factā equidem ⁊ perbꝛeuem tibi dabo viam.

¶ Est igit hoꝛ uaria curatio ex uarietate cārū: qñ sonitᵒ ⁊ tinitᵒ q fiūt a fame ⁊ i ꝙualescētibᵒ curātur p restaurationē ⁊ regimē ꝙualescētiū. ¶ Factᵒ a crisi uomitu fluxu ⁊ silibᵒ: ex istoꝝ pfectiōe curat. i. si fiūt pfecte hᵉ eūones post ipsas cessat: ⁊ si nō fuerint pfecte curātur cura istoꝝ. ¶ Silr pendēs a febribᵒ cura earū curat. ¶ Pendēs a suppuratiōe curat apatū cura. ¶ Si fuerit a fortitudine sensationis pcipiens leuissimos motus in aere uel uapore qui est in miringa: ⁊ talis nō indiget cura: sed si ista intēsa sensatio insequit lesionē oꝛgani: etiaz illa nō indiget cura: ut Rasis 9ᵒ ⁊ Auicᵃ in 3ᵒ ꝓpꝛijs capitulis. Uerūtñ Rasis dicit. q̄ si ꝓpter eiᵒ supfluitatē opꝛ fieri dissoluent duo ḡna opij in oleo ⁊ distillent in aurē. Et Auicᵃ dicit: sunt qdā hoies qui pcipiūt utēdū eē stupefaciētibᵒ: sic oleo ro. decocto cū aceto: q̄si uelint dicere q̄ destruere sensum est noua cura: uel ēt debilitare ipm. ¶ Ubi ꝙo isequeret paucitatē spūuz queréda est resum ptio. ¶ Et si malā cōplonē sequit remoueat p alterātia ad oppositū appꝛopriata. ¶ Sequentē aūt pncipia gñatiōis malā cōplonē uel raritatē texture tanq̄z desperataz

relinq̄mus: nisi q⁹ aliqb⁹ ꝓfortātib⁹ aliqñ uti possum⁹.
¶ Tinnitꝰ factus a uentositate grossa generata in cerebro uel in meatibus eius curamus his intentionibus.
¶ ꝓ^a est administratio debiti regiminis sex rerū nō nāliū in quo oēs cause multiplicātes uētositatem ꝓhibeātur. vñ Rasis monet cibaria minuēda ⁊ dimittēd ū vinum.
¶ 2^a est digestio humiditatis ex qua multiplicatur uentositas cum subtiliātibus incidentibus aperientibus ⁊c. uel sy. de sticados mel ro. co. ⁊ similia.
¶ 3^a est eūatio in qua uelut minoratiuā si ꝙuenerit ipsam fieri añ digōnem fiat mā exīte multa. uel etiā minores post digōnez paulatim euacuādo ⁊ digerēdo donec postea eradices totum. Et hec cōpletur cuz notatis ut pillis assaiaret de yera simplici uel cōposita agarico pillis cochijs. electuarijs ut yerapigra. yera ma. yeralogodion. yeradyacoloquintidos ⁊ similibus.
¶ Quarta est diūsio que ptiz cōplet cū eūonib⁹ suprascriptis uel alijs silib⁹: ⁊ cū fricatiōib⁹ lotiōib⁹ uētosis sangui sugis ꝓuocatiōib⁹ urine ⁊ secessus fluxꝰ emoꝛroydalis uel menstruoꝝ cauterizatiōib⁹: ⁊ alijs sepe supra declaratis.
¶ Quita est resolutio uētositatis istius: ⁊ aliqlis exoppilatio auris in qua Rasis cōmēdat oleū de scie raphani cū oleo amigda. amaraꝝ ⁊ ro. in qbus castoreū sit dissolutū.
¶ Item 9^o Almā. laudat euaporationē cū aqua decoctiōis sansuci. i. matorane sticados arabici. ⁊ absinthij mentastri origani. añ. ℥j. Et si vis bene opari post ipsaz euaporationem distilla olea suprascripta. ¶ Auic^a ꝙo laudat troci. expertum ex elleboꝛi al. partis. v. nitri partis. x. dissoluatur in oleis suprascriptis.
¶ Sexta intentio est confortatio que completur cum eisdem. ⁊ si plura vis lege apud auctores.
¶ Ubi ꝙo esset hic tinnit⁹ per colligātiā: tūc cura ptitur in regimē mādātis. s. cuz cōfortatione digōnib⁹ eūonib⁹ ⁊ alijs. Et i regimē mēbꝛi. i. cerebꝛi ⁊ auris recipiētis. ꝓhibēdo ne recipiat. vñ Auic^a iubet ꝙfortari cerebꝝ cū oleo mirtino: ⁊ aurē cū oleo amigdalino ⁊ silib⁹. ¶ Dico q⁹ intellige q⁹ si mā nō sit in cerebꝛo uel aure peccans q⁹ sit audax in repcutiēdo mām ⁊ trahēdo inferius ⁊ alia faciendo: ut in dolore capitis per colligātiā. Hec in summa doctoꝛ insignis gñalē cōplet curā tinnitus ⁊ sonitus auris. Ad laudes eius imortales qui cūcta moueri iubet.

Consilium LXIX. De vndecim malis dispōnibus. vj.

¶ De instantia sibilationis in auribus.
¶ De reumate a capite descendente.
¶ De nocumēto diminutiōis i opatiōe memoratiue potētie
¶ De inuētiōe ⁊ sensatiōe frigiditatis in partibus nuche.
¶ De debilitate stomaci cum appetitu uomendi.
¶ De debilitate renum.
¶ De motu ⁊ tēsione a uētositate in femore facta.
¶ De descensu humoꝝ ad testiculum sinistrum.
¶ De tremore coꝛdis.
¶ De imaginationibus oculorum.
¶ De imoderata siti per duas horas post cibum.
¶ Diuiditur aūt consilium in tres tractatus.

Tractatus

ꝑmus ꝙtinēs capla duo: dispōnes per causas ⁊ signa inuestigat.

¶ De accītibus oibus causis ⁊ signis sibili in auribus: ⁊ est primum accidens. Cap. i.

Atonus poꝛro Mediolanēsis de nobili pgenie poꝛroꝝ satus obtulit mihi poꝛrū sapore qdē ⁊ masticatiōe ualde hoꝛridū: digōni aūt difficillimuz. Laborat enīz accītib⁹ q̄plurib⁹ ⁊ egritudinib⁹: ut mihi scribit que omnes ⁊ multū uerēde ⁊ nocitiue existū t sil' in eodē coꝛpe inuēte: imo quelibet illarū p se diligēter cōsiderata scia ⁊ opē nō mediocriter erudito diuersis coꝛpib⁹ magnā speculationem ad se aduocat: ut diligenter capitulari possit.

¶ Accipiā itaq̄ dispōnes eius oꝛdinate uelut ipe scribit.
¶ Et ꝓ^a qdē earū est istātia sibilatiōis in auribus. ¶ 2^a ꝙo est reumatis a capite descēsus. ¶ 3^a est nocumētū diminutiōis in opatiōe memoratiue potētie. ¶ 4^a est iuētio ⁊ sensatio friditatis in ptib⁹ nuche. ¶ 5^a est debilitas stōci cū appetitu uomēdi aliqñ euēiēte lz nō semp. ¶ 6^a est debilitas renū. ¶ 7^a est mot⁹ ⁊ tēsio a uētositatibus in femore facta. ¶ 8^a est descēsus humoꝝ ad testiculū sinistrū. ¶ 9^a est tremoꝛ coꝛdis. ¶ x^a est imaginationū istātia. ¶ xj^a est imoderata sitis p duas hōs post cibū euētiēs ⁊ plib⁹ ēt alijs molestat accītib⁹ ad hāc sūmā ꝛducibilib⁹
¶ Lū g̃ hec oia accītia uel egritudines in eodē viro cōplicate sint: opz inuestigare an oia talia accītia ab vna radicali causa ꝓuentāt: an habeāt cās ꝓductiuas eoꝝ diuersas ꝑm diuersitatē mēbꝛoꝝ: quoꝝ hec accītia sunt passiones: ⁊ ꝑm diuersitatē materierū que sunt ipsorū ꝓductiue ⁊ que sunt ipsorū efficientes ⁊ materiales.
¶ Per hūc igit modū poterit iueniri ꝓncipiū ꝓductiōis cognitiōis ⁊ curatiōis taliū accītiū vnū solū sufficiēs aut plura necessaria ad ꝓplationē ⁊ curationē talium.
¶ Videt igit apud rōnabilr speculantes q⁹ hoꝝ accītiuz uel egritudinuz diuersitas est q⁹ quedā sunt dispōnes p essentiam quibusdā mēbris. quedā ꝙo per colligantiā: nōnulle aūt simul per essentiam ⁊ per colligantiā diuerꝝ membꝛoꝝ sunt dispositiones.

Igit sibilus in auris⁹ pūtat⁹ ⁊ ꝙtinuus oino ꝓuenit: ⁊ imediate a uētositate iclusa in cōcauitate ossis assamach ⁊ est os durū ⁊ toꝛtuosuz ualde iparū aurium.
¶ Pōt ēt hui⁹ uētositatis ps imersa eē in poris tenuissimi pānniculi qui iuenit in ꝙcauitate ꝓdicti ossis eā uestiēdo
¶ Pōt iteruz ⁊ 3^o hec uētositas iueniri in neruis imersa a quarto pari neruoꝝ cerebꝛi ramificatis: per quas effunditur a cerebꝛo aiali spūs qui est instrm auditionis.
¶ Et potest etiam hec uentositas in omnibus predictis inueniri membꝛis ⁊ simul.
¶ Qualitercūq̄z igitur contingat hec uentositas immixta aeri intraneo auris agitatur cum eo ⁊ collisionem reuerberando facit in panniculum ⁊ os ante scripta.
¶ Causat itaq̄ sibilus ꝓpterea q: uētositas est exalatio terrestreitate ptic̄pās: ⁊ tenuis exīs reuerberata ad mēbra illa que sonora sūt repītat potētie auditiue spēz ꝓfractionis sub silitudine sibilādi. Lū aūt uētositas ois a calo diminuto: nō tū excellēter giiet. Si enī eēt intēsa friditas nō fieret gñatio uapoꝝ nec uētositatis: sic̄ si eēt excessiua calitas digereret aut ꝓsumeret mā i uētositates resolubilis ⁊ uapores. Opz igit calm ul' calorē eē diminuta respectu tēperamēti ꝓpꝛij patiētis. Hec igit friditas aliqualr intēsa uel diminuta caliditas est spēs male cōplonis frigide in cerebꝛo abūdātis: ⁊ est causa efficiēs ꝑdictoruz.
¶ Mālis aūt cā remota est mā flatica terrestreitate ptic̄pās acqsita in ea: aut a mā aliquāta colerica aut melica: aut flegma vitreū: a quo per ꝙtinuā actionē caloris resolute fuerūt partes aeree ⁊ aquee ipsius: ⁊ deductum fuit ad terrestreitatē: erit materia antecedens predicti sibili.
¶ Cōiūcta ꝙo mā ul' locū ei⁹ tenēs est uētositas in ꝑdcis locis imersa repītās auditiue potētie spēm sibilādi: q̄re corrupta est auditiue potētie opatio. pcipit enim in aere existē sibilātis spēm a qua aer ipe eūat: sed ꝫ est forma/le corruptiōis in opatiōe auditiua: ut patet in speculationib⁹ 2^o tegni. cap^o illo. Nocetur aūt operatio tripl'r.
¶ Formalis ꝙo eā hui⁹ accītis est actualis refractio ⁊ collisio uētositatū ꝑdictarū ad oꝛgana sonora ꝓpter que pcipit actualr sensatio rei exteꝛioris nequaq̄z exītis.
¶ Finalē aūt cām in opationib⁹ aie attributis in oib⁹ assignare nō est facile. Neq̄z enī aia vnq̄z itēdit p se: ⁊ p hūc sibilū tanq̄z opationē corruptā. Sz finalis cā est conatus ad expulsiōne illaz uētositatū a ꝑtūdis ptib⁹ cerebꝛi. vñ orit quartuz par neruoꝝ: qui sunt instra audit⁹ oꝛganice seruientia illi aie: in quā conatur ad expellendum illas

uentositates. Luz igit nullã uiã habeat anima: per quaz ꝓuenienter expelli possint uentositates ille q̃z per os aſ ſamach anfractuoſuz: ⁊ per neruos ꝑdictos patet q̄ uentositas illa uiolenter impulſa ſibilum facit ꝓdictũ. Sonat enim cum percutiť afforiſmorum 7^a ſermone illo. Sternutatio fit a capite ⁊c̃. Ex quo apparet cõpleta declaratio p̄mi accidentis. vz. ſibili aurium.

¶ Uide quãto labore opus eſt ſpeculãtibus ad inuentionem effectuũ per quatuor cauſas: efficiẽtem mãlem formalem ⁊ finalem que imediate declarate ſunt.

¶ De ſcda mala huius viri diſpoſitione que eſt reumatis a capite deſcenſus. Laꝑ. ii.

e Ex fundamento ꝓlecti capli diligẽter ꝓſideraũti facile eſt videˉ cãm ſcdi accñtis ſuꝑ p̄miſſi. vz. reumatis a capite deſcẽſus. Cũ enim in toto cerebro exiſtat ſpes male cõplonis frigide ⁊ humide: ⁊ materiei flegmatice mucillaginoſe: ⁊ vitree multitudo: que ibidẽ multiplicãtur per viã indigeſtionis ⁊ euaporationis ab inferioribus partibus ad ipſum caput multiplicata predicta materia cogit virtutem ad expellenduz mãm illã: ut exoneret cerebrũ ab accñtibus ⁊ egritudinib^9 que ꝓpter retentionem illarum mãerum eſſent apta conſequi.

¶ Et q: mã fluxibilitate ſua ⁊ ḡuitate apta eſt moueri iferi^9 p̄m matorẽ partẽ: iõ mã illa deſcẽdẽs aliq̃ retinet in locis glãdoſis lateraľ apd̄ vuulã poſitis ⁊ tumeſcẽ facit illas ⁊ apari. ¶ Q̃q̄z ꝯo mã illa p̄m partẽ retineri põt in vuula extẽdẽdo ⁊ mollificãdo ipaz. ¶ Et nõnulla ps etiã hui^9 mãei deſcẽdit ad loca ſub faucib^9: ⁊ facit ibi tumores qui brãchi noiañ. ¶ Et ſi mãe illi^9 aliq̃ pars deſcẽderet iteri^9 ⁊ retineret in muſculis gule ⁊ colli facere poſſet apata ſquinãtia noiata. ¶ Si aũt illi^9 mãei ps aliquãta deſcẽderet ad pect^9 faceret diſpõne: que catarrus noiañ. Ex q̃ patet q̄ ſi iterũ hui^9 mãei pars aliqua deſcẽderet ad ſtõcũ noceret eidem appetitũ ⁊ digõnem eius impediẽdo ipm uaporibus multũ moleſtantibus. Non curauí ponere q̄ hec mã faceret coꝛrizã: qm̃ ipſa q̃ſi tota groſſa eſt. Sed coꝛrize mãlis cauſa eſt aquoſa. quare ⁊c̃.

¶ Multiplicañ aũt he mãe iterũ in capite ex cauſis exteriorib^9 de quarũ numero poſſet eſſe multitudo ciboꝝ ⁊ potuũ: ⁊ p̄cipue potus poſt vnã horã apud cenã multiplicatus. Et exercitia fortia ſup cibũ imediate facta. Et coit^9 etiã tũc multiplicatus: ⁊ igluuioſe comedere: ⁊ cibis uti uaporoſis ⁊ brodialib^9 pinguib^9 ⁊ dormitio ſubita poſt cibũ ⁊ plixitas in ea. Et rixari ⁊ alterari cũ ſocijs ⁊ agitari in paſſionib^9 aie anguſtioſis ⁊ furibũdis ⁊ alia que eſſent ꝓſitia iſtis. Ex qbus ualde facile poſſet intelligi eẽntia reumatis a capite deſcendentium ⁊ eorum nocumẽta ⁊ pericula que minantur. Hec de ſcdo accidente.

¶ De 3^a mala diſpõne: que eſt nocumẽti diminutionis in operatione memoratiue potentie. Laꝑ. iii.

i Am apparet ex p̄dictis itelligẽdũ eſſe cãm nocumẽti diminutionis memorie. Cũ enim in cerebro hui^9 viri mala cõplo frida ⁊ mãe ꝓſiles multiplicate ſint patet q̄ organũ memoratiue potẽtie cui^9 eſt recipe ⁊ cõſeruare ſpes ſenſibiliũ ledi põt dupliť. aut q: nõ ꝓuenienter recipit ſpes ⁊ ꝓgruã q̃ſtitatẽ ſpũs aialis neceſſarij ad memoriã: aut q: ꝓpter magnã mollificationẽ a flatib^9 facta uentriculus poſterior cerebri nõ ꝓuenieter ꝓſeruat ⁊ theſaurizat ſpes ſenſibiliũ. Humiditas enim multa dato q̄ ꝓpparet ad facile recipi poſſe formas uel ſpes rerũ: ipa tñ nõ minus facit ad nõ bñ detinẽdũ eas: humidũ enim lz formas figurales facile ſuſcipiat: ipſas tñ ualde facile amittit. p^a p̄mi. cap^o de elemẽtis. ꝓpter qd̄ nõ eſt mirabile ſi iſte adoleſcens diminutã habet opationẽ memoratiue potentie. Et hec ſufficiant de accidente 3^o.

¶ De 4^a mala diſpõne: que eſt inuẽtio ⁊ ſenſatio frigiditatis in partibus nuche. Laꝑ. iiii.

p Ro declaratione ꝯo quarti capli ⁊ accñtis in eo cõprehẽſi nõ expedit multũ extẽdere ſermonez. Luz iam appareat ex poſitis in p̄cedẽti cap^o q̄ mala cõplo frida ⁊ hũida poſteriorꝭ partis cerebri: ⁊ mã flatica ibidẽ multiplicata cauſe ſufficientes ſint friditatis in nucha multiplicate: ⁊ in neruis ſpõdilij colli ⁊ dorſi ſuperioris ab eo oriẽtibus. Nucha eni eſt vicari^9 cerebri in curſu dorſi. p^a tertij. 2^o cap^o. Cum ḡ exeat ⁊ oriať imediate a poſteriori cerebro ⁊ gñata ſit ex mã poſt cerebri gñationẽ remanẽte: opz de neceſſitate ꝓcedẽ q̄ mã in poſteriori cerebro multiplicata nuchã ifrigidat ⁊ humectat ⁊ neruus ab eo oriẽtes: q̃re ſi mã fluidior eẽt ⁊ aquoſior ingẽs eẽt piculũ ⁊ ſuſpitio in hoc viro de trãſitu in paraliſim.

¶ Quõ aũt mala cõplo frida acquirať in nucha coicata ſibi a poſteriori cerebro ſatis facile eſt videre ſi ipſa generet a mã flatica ad nuchã effuſa: ſiue a cerebro alterante partes ſibi ꝓpinquas generet in nucha frigiditas ⁊ humiditas per ſucceſſiuã alterationẽ vnius partis ad aliã. Et apparet ex hoc fundamento q̃z ſuſpectũ ſit accidens quartũ ⁊ moleſtũ. Malinať enim huic viro ſoliditatem aut amentiã aut paraliſim: ut planum eſt ex p̄miſſis.

¶ De 5^a mala diſpõne: que eſt debilitas ſtõci cũ appetitu uomẽdi aliq̃ eminẽte lz nõ ſemp. Laꝑ. v.

q Vintũ aũt accñs ſupius poſitũ. in lꝫ 5^o ca^o declarãdũ leuiſſime itelligiť ex hꝭ que dicta fuerũt in 2^o cap^o de cauſis reumatis ad iferiora deſcẽdẽtis. Nõ ſolum enim mã a capite deſcẽdens ad ſtõcũ põt debilitare digeſtiuã eius: ⁊ nauſeã ⁊ uomitũ inducẽ ſuis alterationibus: ſed ſola etiã ſtõci cõpaſſio abſoluta ad ipm cerebrum per ſimplicẽ alterationẽ hec talia accñtia effice re põt: qõ facile percipi põt eo q̄ q̃ſto cerebrũ deterius ſe habet tanto ſtomacus indigeſtiue debilitate nauſea ⁊ uomitibus agitatur. Hec de accñte 5^o dicta ſufficiant.

¶ De 6^a mala diſpõne: que eſt debilitas renũ. Laꝑ. vi

Enũ debilitas que eſt accñs 6^m etiã ꝓtigẽ poſſet r ꝓpter mãm per viã indigõnis multiplicatam in ſtõco ⁊ in inteſtinis: quibus hec mã coicaret renibus per uenas in meſentereo multiplicatas.

¶ Sz hui^9 debilitatis aſſignari ẽt p̄nt cãe alie. ¶ p^a eſt frequẽs ⁊ longus decubit^9 ſup ſpina: qui facit multiplicari mãs i renib^9 que ifrigidãdo ⁊ mollificãdo debilitãt eos.

¶ Secunda cauſa poteſt eſſe frequentia coitus.

¶ Tertia poſſet eſſe multa urine retentio ⁊ indebita eius euacuatio per colatorium ⁊ uritides.

¶ 4^a cã põt eẽ oppilo in p̄dcis renib^9: pp quã mltiplicañ in eis mãe laxãtes ⁊ debilitãtes eos: ⁊ hec cognoſcẽtur p frequẽtiã mict^9 ⁊ paucitatis emiſſiõis urine clare ⁊ tenuis ad ſubalbedinẽ tẽdẽtis. Hec ſufficiãt de accñte 6^o.

¶ De 7^a mala diſpõne: que eſt motus ⁊ tẽſio a uẽtoſitatibus in femore facta. Laꝑ. vij.

c Um ḡ in p̄cedẽti imediate cap^o declarata fuerit debilitas renũ cũ ſuis cãis. Nõ eſt dubitãdũ pp malã cõplonẽ ⁊ mãs inuẽtas in ptib^9 inferioris uentris multiplicari uapores ⁊ uẽtoſitates ⁊ ꝓpie cũ mã groſſior fuerit: ut flã vitreũ paſſignatũ in ca^o p^o. Ne igiť uẽtoſitates pellunt a ꝓtute: ⁊ per ꝓcauitates inteſtinoꝝ ut expellañ per iferi^9: quarũ etiã ps trãſpirãdo per poros recipiť iter ſupficiẽ ꝓuexã inteſtinoꝝ ⁊ ꝓcauã ſifac. Ꝑa igitur ibidẽ multiplicata extendit ſifac innerũ oſſi femoris. quare ibidem neceſſario facit dolores extenſiuos.

¶ Unde ſi hec uentoſitas multiplicabiť in didimo qui eſt oriens a ſifac: ⁊ deſcẽdens per locũ uaſoꝝ ſpermaticorũ ad oꝛeum indubitanter in hoc adoleſcente faciet aut iaz fecit p̄ncipium hernie uentoſe.

¶ Et ſi ampli^9 a uẽtoſitate diſtẽderet foramẽ ſifac: per qd̄ deſcẽdũt didimus ⁊ pori uritides: aut rũpet ſba ſifac. nõ eſt dubitabile q̄ iſte incurreret: aut forte icepit in eo crepatura uel hernia per quã inteſtina apta ſunt deſcẽdẽ in oꝛeum. quare maxime neceſſariũ eſt huic adoleſcẽti ut magnã habeat cautelã ⁊ ſollicitudinẽ in defendendo ſe ab euentu ptacti periculi. ⁊ hec de 7^o accidente.

¶ De octaua mala diſpõne que eſt deſcenſus humorũ ad teſticulum ſiniſtrum. Laſ.viij.

o Ctauũ ꝙo accñs ſupi^{9} memoratũ eſt hũiditatis deſcẽſus ꝛ mltiplicatio in ſiniſtro teſticulo:cuius gdẽ accñtis tã clare apparẽt cãe ex ꝓcedẽti imediate ca^{o}. ¶ Dã eni deſcẽdẽs p didimũ ꝛ uenas ꝛ arterias que po: tãt nutrimẽtũ ad teſticulũ ꝓternãliter ibi multiplicata do lorẽ in teſticulo facit grauatiuũ ꝛ extẽſiuũ.ꝛ ſi ei aliquid mãei calidẽ cõmiſcerek acute eẽt ꝑdict^{9} dolo: etiaꝫ cum ꝓuritu aſſociat^{9}:aut cũ caliditate notabili abſqꝫ ꝓuritu: ſiẽ de ſanguine ſi cõmiſcerek cũ ꝑdicta mã.Ex qb^{9} appa ret q^{9} lꝫ accñs huic viro minak euẽtũ apatis in teſticulo ſuo:quare ꝓudẽter agat:ꝛ de re ſua ſollicitus exiſtat.

¶ De 9^{a} mala diſpõne que eſt tremo: cordis. Laſ.ix.

m Otũ ꝙo tremulũ cordis q poſit^{9} fuit ſupi^{9} tanꝫ nonũ accñs. Opꝫ ꝓcedẽ q^{9} eſt aut diſpõ cordi p eẽntiã aut p colligãtiã a cerebꝛo,pueniẽs:qõ ap paret rõnabili^{9}.cũ diſtẽperamẽto nãqꝫ cordis cõplonali aut cõpõnali tanto ꝗtus eſt neceſſarius ut ab eo fiat tre mo: cordis.nõ video bene q^{9} ſaluari poſſet fortitudo vir tutis vitalis quanta perſeuerat in hoc viro.

¶ Silr etiã neqꝫ ſaluarek bonitas pulſus qui magnus eſt ꝛ mediocris inter uelocem ꝛ tardũ ꝛ ſpiſſum ꝛ rarum.

¶ Neqꝫ etiã ſaluarek bonitas coloris:audacia:ꝛ animoſi tas que adhuc notabiliter in hoc viro vigent.

¶ Quare videk mihi ſecuri^{9} eẽ dicẽdũ q^{9} hic mot^{9} tremu lus cordis eſt p colligãtiaꝫ ipſi^{9} cordis ad ipm caput.pp eni malã cõplonẽ in cerebꝛo inuẽtã cũ mãeꝫ multitudi ne flaticarũ diſcraſia fit in corde frigida ꝛ hũida ꝛ uapo res multi a flate deſcendẽte ad pect^{9} claudũt vias euen tatiõis cordis multiplicate in arteria uenali ꝛ in articulis ꝛ oſtiolis cordis:ꝙre virt^{9} cordis mouek ad expellẽdum illos uapores ꝛ ſpargẽdũ eos tanꝫ obiectũ triſtatiuum. Sed ex fortitudie conat^{9} ꝛ mot^{9} cordis ad expellẽduꝫ ꝛ fortitudie reſiſtẽtie ꝑdictoꝝ uaporũ ad reſiſtendũ naſcit mot^{9} tremulus:qui ſi pſeueraret maxime uerẽdus:imo mortalis eẽt.Juxta illud auctẽticũ.3^{a} ꝑmi colligendum. Qui eni habet tremorẽ cordis ꝗtinuuꝫ caueat ne ſubita intercipiatur morte:quare audiat patiẽs periculuꝫ hui^{9}.

¶ De x^{a} mala diſpõne que ẽ imagiationũ iſtãtia. Laſ.x.

n On eſt neciuꝫ me anxiari multũ in inueſtigatio ne ꝛ declaratiõe decimi accñtis.ſ.imaginationũ. Nihil eni aliud ipoꝛtak per eas qꝫ nocumẽtũ coꝛ ruptiõis in opatiõe viſiue potẽtie.Deludik eni viſiua po tentia talr q^{9} appet ei pcipe formas figuras ꝛ colores in medio exteriori qui nequaqꝫ reperiunk in eo ꝙre potẽ tia viſiua percipit ſe vidẽ qd non videt.ꝛ ergo deludik. Et qꝛ imaginak imaginatiua exterius eẽ obta in medio que nõ ſunt:iõ uocank imaginationes que ſunt colores forme uel figure que pcipiunk in aere cũ neqꝫ ſint in eo

¶ Cũ ġ in cerebꝛo hui^{9} viri multiplicata ſit mã flatica qꝫ plurima uapores ab ea eleuati cõmiſcenk ſpũi viſibili q delat^{9} ad criſtalloidẽ ꝛ abinde exterius illuminans me diũ figillat in ipm ſpẽs mot^{9} illoꝝ uaporũ qui qñqꝫ mo uenk motu circulari.qñqꝫ ꝙo motu recto aſcenſus ꝛ de ſcẽſus.ꝛ ſic qñqꝫ apparet alicui videre lineas uel alias fi guras aſcẽdẽtes aut deſcẽdẽtes aut circulariter motas.

¶ Et ꝑm q^{9} ꝗtigit illos uapores eleuatos eſſe a mã colore ualde aquea.ita appet colꝛ ꝙſimilis in figuris ꝑdictis.Et ſilr qñqꝫ pcipik in eis citrinitas a colera.rubedo a ſãgui ne.opacitas a melãa ꝑdcis uaporib^{9} repñtãtib^{9} hoꝛ ſimi litudines ꝑm ſpẽs ꝑdictarũ mãerũ.Spẽs ġ harũ formaꝛ uel colꝛ impſſe in mediũ uel aerẽ ſuſcipiunk int^{9} ul ex: quib^{9} potẽtia viſiua coꝛrupte diiudicat:ut tã apparet.

¶ Uñ ex iſtis recolligẽdo ꝙcludik q^{9} ſi hoꝛ uapoꝛ mltitu do pſeuerat in cerebꝛo minank aquã uel deſcẽſum aque cũ de aquea mã exiſtãt.Et hic deſcenſus aque cataracta noiatur a cataron greco qd importat defluxũ in latino.

¶ Et ſigdẽ ꝗtigat hãc aquã ꝙgelari uel igroſſari iter ꝙca uã ſupficiẽ coꝛnee ꝛ ꝙuexã pupille:tũc facit egritudineꝫ que noiak pãnus ſubite cecitatis effectiuus. Ex q̃ appet q^{9} ipꝛopꝛie loquik vulgus hũc pãnuꝫ noiando cataractã cũ cataracta nõ ſit aliud qꝫ aque deſcẽſus tam ꝑdictus.

¶ De xj^{a} mala diſpõne que eſt imoderata ſitis per duas horas poſt cibũ eueniens ꝛ pluribus alijs accñtibus ad hanc ſummam reducibilibus. Laſ.xj.

v Ltimi ꝙo accñtis ꝛ vndecimi.vꝫ ſitis ualida que per duas hõs poſt cibuꝫ in lꝫ viro multiplicatur oportet intelligẽ cãm ꝛ excluſis acuitate ꝛ ſalſe dine in cibis ꝛ potibus quandoqꝫ exiſtente.

¶ Dicẽdũ q^{9} cã hui^{9} accñtis eſt mltitudo colice mãe inuẽ te in fundo ſtõci ꝛ uenis ei^{9} que tpe vniõis ꝛ reuocatõis caloris ad ipꝫ ſtõcũ gra digerẽdi cibos excitak ꝛ iflãmak ꝛ ad os ſtõci delata ul illi^{9} iflãmatiua ſitim efficit ita uali dã.Nõ eni efficit ſitiꝫ illã in ꝑn^{o} cõpꝛehẽſiõis cibi cũ nõ dũ cola illa adeo ſit iflãmata q^{9} ſuffecerit reſoluẽ ꝛ exic care hũidũ roridũ oris ſtõci cui^{9} ꝙſumptione fit ſitis. Et põt lꝫ expimẽto a poſteriori demõſtrari.qꝛ ſi patiẽs iſte tolerat ſitim finalr liberak ab ea: qꝛ colerica mã digerik aut reſoluitur.quare ceſſat ſitis que fiebat ab ea.

¶ Hec i ſũma eſt ꝗficatio ꝛ iueſtigatio vndecim accñtiũ ꝑncipaliũ que hũc adoleſcẽtẽ igẽter moleſtãt ꝛ picla nõ minora eis ſibi poꝛtẽdũt. Si qua aũt ꝑter hec vndecim eueniũt accñtia radicẽ hñt a ꝑdcis vndecim: ꝙre de eis extẽdẽ ꝑmonẽ nõ eſt opportunũ. quorũ quidẽ accñtiuꝫ pꝛocurationem fieri oportet:ſicut nunc ſequik ordinate.

Tractatus ſcõs ꝗtinẽs capla ſex de regimie di ctarũ diſpõnuꝫ p ſex res nõ nãles.

¶ De electione aeris ꝛ ſibi annexoꝝ. Laſ.j.

p Riuſqꝫ modi curationuꝫ accñtiũ huius viri aſſi gnẽk neceſſariũ eſt rectificare admiſtrationẽ ſex rerũ nõ nãliũ. Nõ enim inſtra medicinalia ꝙue niẽter opari poſſent in eo niſi debita mẽſura ſex rerũ nõ nãlium ꝑmitterek.Jtaqꝫ pꝛo electione eius loci habita tionis ei^{9} gñalr ꝓuidẽdũ eſt.Primo q^{9} aeris intẽperies quecũqꝫ poſſet nimia frigiditate aut calitate nebuloſita te uel flatu uẽti acuti ꝛ impetuoſi in cerebꝛo ꝛ in tunicis oculoꝝ in humorib^{9} ꝛ ſpiritib^{9} eorũ efficẽ ꝑmutationeꝫ ſoluẽdo ꝗtinuũ nimiũ ꝙgregando uel diſgregando:aut ſpũs ꝛ humores reſoluendo ꝛ ꝙgregãdo euitari debet.

¶ Pꝛopter qd caueat hitare i loco ul camera ualde frida: uẽtoſa:ꝛ ubi hũiditatis ꝛ caligis excellẽtia diſtẽpek aer. ꝙre hitet locũ a terra eleuatũ:ꝛ diſtãtẽ a fluxib^{9} aq̃rũ uel lacunaꝝ:ꝛ euitet mãſionẽ i loco pticulari ubi eẽt reuolu tio teſtudinalis ꝛ ꝑꝑie antiquoꝝ edificioꝝ ꝛ lapideorũ: ꝛ ſit camera ei^{9} oriẽtali ꝛ meridionali plage expoſita bñ clauſa:ꝛ feneſtris hñtib^{9} ingreſſuꝫ aeris frigidi ꝛ nebu loſi fulcita.quoꝝ ẽt ġra caput eius teneat bñ cooptũ pel le agnina aut vulpina:aut de uarioꝝ doſſib^{9} duplicatis.

¶ Et utile multũ eſt ei ut qñqꝫ ſuffumigatiõeꝫ facere i ca mera ſua.℞.florũ enfragie.ſeis maiorane.aã.ʒ.ſ.pulue ris ligni al.ʒ.j.thuris.ʒ.vj.puluerizenk:ꝛ cũ opus fuerit ſupaſpgat coclear vnũ carbonib^{9} ignitis.Et mltũ utile eẽt camerã ſuã calidã reddẽ accẽdẽdo i ea ignẽ ex lignis abietis:laurꝛ:iunipꝛ:cedrꝛ:ꝛ ſiliuꝫ arborũ aromaticarũ.

¶ De motu ꝛ quiete. Laſ.ij.

d Ẽ mõ aũt exercitãdi ꝑmittẽdũ eſt ꝓ^{9} q^{9} exercitiũ coꝛpis magnũ nõ eẽt ei ꝙueniẽs:niſi ꝑus coꝛpus eũarek ꝑm q^{9} iferi^{9} oꝛdinabik.Exercitiũ entꝫ ſup repletionẽ factũ magis eſt cã ut mãe fluãt ad cerebꝛum: uel ſaltẽ per modũ euaporatiõis augmentate in eo.ſ.ce rebꝛo ꝛ oculis:lꝫ tñ exercitium motus ꝓgreſſui ieiuno factũ per cameraꝫ ꝛ leuiter aſcẽdendo ꝛ deſcẽdendo per ſcalas eſſet ſibi utile ꝓpter mãerũ diuerſionẽ ad inferio ra.Aliter tñ exercitium orando moraliter ſermocinan do ſermones ꝓferendo:ꝛ conſimilia confert ei.

¶ Et itꝫ ġra exercitij laudo ei leuẽ fricationẽ capitis:ꝛ pe ctinationẽ cũ pectine uel vnguib^{9} mediocriter fricando

BIBLIOTECA PROVINCIAL SORIA

cutē ut fumositates capitis liberi^o trāspirare possint.¶Post eōnes ꝙ dicte fricatiōes capiti ꝙuēirēt fortiores istis

¶De somno ꝛ vigilia. Cap.iii.

d E somno ꝛ vigilia ꝑmittēdū ꝙ excessus in multum vigilādo ꝛ dormiēdo silr euitandus est:q: primus motus vigiliarū agitādo mās augeret in capite ꝛ disponeret fluxum ad oculos. Scōs ꝙ auget ꝛ generat catarros ꝛ reumatismos ꝛ materias in fluxu ad oculos disponit.

¶Propter qđ nunqz post cibationem dormiat nisi trāseant ad minus due hore: ꝛ tunc dormire incipiat capite eius eleuato ꝙueniēter:ut dictū est bene recto:ꝛ ꝑus dormiat super latus dextrum.deinde secunda reuolutione reuoluat super sinistrum:ꝛ euitet dormitionem diuturnam quantum potest nisi multum vigilauisset in nocte.

¶Et caueat dormire in locis ad q̄ radi^o lune in nocte puenire posset.mlta eni aeris lumiositas ꝛ statio i ea ꝛ i aere caligioso:ꝛ ꝑmutatio de ipo ad aerē lumiosū ē cā cecitatis i breui tpe future:pp qđ Dyo^o syracusan^o tyrān^o inimicos pūire uolēs faciebat eos diu in carcerib^o tenebrosis ualde detineri:deide subito ꝑmutabat eos ad aulā ualde luiosā ꝛ magnā hītē mltas fenestras vitreas ꝛ fiebāt ceci.

¶De accidentibus anime. Cap.iiii.

d E aie ꝙ accūtib^o dicēdum p^o ꝙ euitare debet oēs aie passiones:pp qs uehemēs ꝛ mult^o ponāt in spiritibus mot^o ꝛ in humorib^o. ꝓpter qđ euitet iracundiā furiositatē ꝛ uehementiam risus.

¶Silr ꝛ ecōtra aie passiōes p qs spūs ꝛ hūores multū accētrank:ut sūt tristitis uehemēs imagiatio rez ꝛ effectuū terribiliū euitari debēt. Talib^o eni motib^o i aia factis pp subitā ꝛ multā retractionē spūum a cristalloide ꝛ a toto ocło nō solū accidit diminutio:imo corruptio.ꝛ qñqz ablatio visiōis ꝛ lesio in opōnib^o sensuū iterioꝝ:ꝛ etiā nocumētū in corde ꝛ i opōnib^o ei^o. Exterminat eni talia accūtia ꝛ mutāt cor^p ab ea que est ꝑm nāz ꝙsistētia.3^o tegni.

¶Multi ēt psepe ex lōgo fletu fuerūt fci ceci:sic ēt sepe cōtigit ex mltitudie lachrymaꝝ iuolūtariaꝝ fic^ acl^o earū p sepe colliquādo ꝛ resoluēdo fuit cā subite delatiōis mārū ad neruos opticos pp qđ in instāti hō oino ꝑuat visu

¶De 5^a re nō nāli.s.inanitione ꝛ repletione. Cap.v.

i Am ꝙ de quinta re nō nāli.s.inanitione ꝛ repletione parumper dicendum.

¶Propter qđ ꝑmittēdū est p^o ꝙ h nō erit sermo de inanitione cum medicina.hec enim inferius reseruat ad capl̄m de canonib^o ꝛ instris euacuādi hunc virum:sed hic est sermo de modo applicationis ciboruꝝ ꝛ potuū in quātitate excedentiū ꝛ diminutoꝝ: ꝛ in modo assumptionis eorū. Itaqz oino caueat iste vir a deglutione ciborum nisi bene ꝛ conuenienter masticatorum.

¶2^o nll^o accipiat cibū nisi ꝑuenerit i eo appetit^o ꝙuēies.

¶3^o cū uenerit appetit^o ad cibū:cibū accipiat nō ꝙtrahendo morā post ꝑsentatū appetitū.aliter enim impleretur stomacus materiebus corruptis ꝛ corruptibilibus.

¶4^o non multum ꝓlonget moram in comedendo.

¶5^o ꝙ semp cibaria leuis digōnis ꝛ lubricatiua ꝑmittat his que sunt duriora digestione ꝛ lenitione ꝓuata.

¶6^o effugiat assumptionem ciborum specie diuersorum ꝛ diuersis ferculis permutatorum.

¶7^o effugiat oēm ciboꝝ assūptōez p quā stōc^o ꝓcipiat exte sus ꝛ grauitas ab eo apō vmbilicū ꝛ ypocūdria ꝓcipiat.

¶8^o caueat assumere potus tantū ut in stōco eius efficiat rugitū ꝛ fluctuationē:ꝓpter qđ meli^o est ei post cibatiōnem quiescere q̄z ambulare uel aliter exercitari.

¶De cibo ꝛ potu. Cap.vi.

d E sexta ꝙ re non nāli.s.de cibo ꝛ potu sermo diffusio: est necessarius.

¶Propter quē ꝑmittēdū p^o ꝙ oia que nāliter aut artificialiter sunt acuta multum.ut cepe alleum porrum raphanus sinapis ꝛ bulbus euitanda sunt.

¶Simil̄r effugiat cibaria nimia sua euaporatiōe capitis impletiua.ut lac nuces pinguedines ꝛ similia.

¶3^o euitent oia friditate ꝛ hūiditate sua ꝓticipātia viscositate notabili.ut sunt pisces ꝛ ꝓpie anguille tinche cācri ꝛ vniuersaliter omnes limosis paludibus inuenti.

¶4^o euitent ea que nimiuz calefaciēdo mordēt pūgunt ꝛ exiccāt ut multi saliti usus ꝛ carnū ꝛ piscū salitoꝝ. Que ꝙ sunt euaporosa multū fumosa ꝛ uētosa ut legumina oia ꝛ oua frixa ꝛ fruct^o fridi ꝛ hūidi:silr euitari debēt pp cām notā. Hec eni oia nocēt ꝓncipalib^o mēbris ꝛ oibus opationib^o eoꝝ ꝛ maxime sensuū interioꝝ ꝛ exterioꝝ.sicut supius declaratū est in duob^o caplis precedentibus.

Itaqz panē eligat bñ fermītatū ꝛ coctū nō tñ adustū de puriori faria factū i q̄ sit aligd de fermēto plus q̄z in coi pane recēs vnius aut duoꝝ dierū ad plus.

¶Et si post cibū suū accipet vipā parū ꝑtorefactā de pane biscoto i vino rubeo ꝛ aliq̄lr brusco fcō optimū eēt ei

¶Panis aūt azimus aut non bene coctus dimittatur.

¶Et silr cibi oēs de pasta fci ꝓter q̄z tri.qđ nō vi icōueniens pp exiccationē suā ꝛ ꝙuationē a supflua hūiditate.

De carnibus autem conueniunt ei vituline castratie capretine ꝛ colūborum paruorum ꝛ maxime silvestrium.

¶Carnes ꝙ anserū ꝛ anatū ꝛ de agno nō multū placēt. Silr ꝛ carnes aialiū uolatiliū i aqs degētiū nō sūt ei laudabiles nisi assate ꝛ raro aut elixe ꝛ ꝑpe ꝑparate cū sapor^b ꝛ spēb^ infra dicēdis. Silr ꝛ castratie carnes nō sunt multū laudabiles ꝛ ꝑpe ualde pigues ꝛ antique carnes

¶De carnib^o ꝙ quadrupedū etiā ꝙueniūt ei vituline ꝛ de silvestri porco:rarius tñ.leporine ꝙ carnes bñ placent:ꝛ ceruine apud inconsuetos non sunt inutiles.

¶Sicut etiā oiuz aialiū caro siue uolatiliū siue peditātiuz que multo exercitio acquirunt cibū suuz laudabilis est. propterea q̄ non habent multas superfluitates.

¶Qua ꝙ oi mō ꝑparatiōis utilia sunt ei ꝓter q̄z frixa.

¶Lac ꝙ dimittat oino:ꝓpterea q: facit euenire tenebrositatē visus ꝛ caliginē:ꝛ stupefacit sensus oēs tā iteriores q̄z exteriores:ꝛ oppilones efficit in cerebro:ꝛ in h̄ viro oino corrūperet ꝓpter augmentū colere rubee in eo.

De leguminibus ꝙ placet ēt far ꝛ risuz qđ est calm in p^o ꝛ siccuz in 2^o.ꝛ ꝙueniēter nutrit ꝛ exiccat. Silr etiā ꝛ pānicuz laudabile est ei ꝓpter siccitatē ꝛ aptionē aliq̄tā. Fabe ꝙ ꝛ faseoli:cicera rubea:pisa ꝛ sisamus oia dimittantur.

De oleribus ꝙ effugiant caules oino ꝛ blete ꝛ spiachia:citrulli:cucurbite: cucumeres ꝛ porrulace:nisi raro ēt i pauca q̄ntitate:ꝛ ꝑpe cōmixta cū calidis ꝛ apitis infra dicēdis. ¶Deponū ꝙ usuz nō vitupero dū fuerint bñ solidi: dulces ꝛ maturi.

¶Plātas ꝙ calidas sicut feniculū:eufragiā: celidoniaz: petrosellinū:rosmarinū:mēthe spēs oēs: ꝛ serpilluz ꝛ sibi ꝙsimiles bene cōmēdo ipsis utēdo solis aut pluribus cōmixtis inuicem ꝛ etiam cum alijs.

De fructibus ꝙ laudo sibi recētes ficus ꝛ etiā siccas:ꝛ vuas suis tpib^o bñ maturas pēsiles noiatas:amigdalas ꝛ auellanas:ꝛ ꝓpie torrefactas:ꝛ eisdē etiam recentibus uti pōt.

¶Cōueniūt etiā ei cerasa bene dura ꝛ solida amarilia nominata:ꝛ ꝓpie non ualde acetosa. Acribus ꝙ uti non est securum nisi ualde raro.

¶Pira ꝙ muscata pauca post cibuz suis tpibus accepta ꝛ conuenienter matura possunt ei conuenire.

¶Et poma apia ul̄ citria dulcia ꝛ magni odoris pōt ēt accipe:ꝛ freq̄nti^o cocta q̄z cruda ꝛ raro ꝛ nō i magꝝ q̄ntitate.

¶Pira ꝙ ꝙuenientiora sunt ei aromatica bene dulcia:ꝛ meliora sunt cocta q̄z cruda. Nuces aūt ꝛ castanee:sorbe:nespilla omnino dimittantur.

Radices ꝙ plātaꝝ gb^o cois est usus ut cepe alleuz porrū raphan^o ꝛ bulb^o oio dimittat

¶ Pastinacha ꝙ domestica ⁊ siluestri uti potest.
¶ Radix alba que rāpioli spēs est: ⁊ rampiolus noīata ei utilis est: ꝓpter hoc quia declinat ad caliditatem ⁊ cōue nienter nutrit cum aliquali apertione quam habet.

De conditis ꝙ ꝙuenit ei rape ꝙdite ⁊ pa/stinache: ⁊ secacul uel ꝛyngus.

¶ Etiā oliue ꝙdite ꝗz ꝙsuetū modū pp aptionē ⁊ exiccati/onē suā cū ꝗtute fenicli nōbilr iposita eis sūt sibi utiles.

De spēbus ꝙ que cōuenīēter in usu suo ad/ministrari pñt sunt fiē macis nux mus. ciamomū galāga gario. ziziber utrūq; pip: semē pe trosellini ⁊ leuistici. Semē aūt apij ⁊ aneti oino dimittat

¶ Et in sūma oiuz aromatū caloz subtiliatiuoz aptiuorū usus mediocris est ei ꝙueniens. oīa enī talia stōco cordi cerebro ⁊ oculis sunt ꝙueniētia minorando flegmata in predictis membris ⁊ depurādo ⁊ mundificādo ab eis ⁊ meatus cerebri ⁊ oculorum purgatos efficiendo.

De saporibus ꝙ i sūma. Acetū acre nal de: arācij limones crudi ⁊ succ⁹ ḡnatoz ⁊ ꝓpe acrīū nō ꝙueniūt ei. Sz acetū acutū nōbilr ⁊ agresta cū sale limones ifusi ⁊ succus ḡnatoruz muzoz ⁊ dulciū cum sapa ⁊ sine sapa ꝙueniens est ei.

De partibus ꝙ aialiū dicēdū q; caput uē/tres pinguedo cauda ⁊ ꝓsilia oīa vituperāda sūt. Et cerebrū ēt ⁊ ocli pp friditatē ⁊ hūi ditatē suā: lz gñali ꝙueniētia mēbri ad mēbrū collaudan/dus sit ocl⁹: ⁊ ꝓpe aialiū nō ualde hūidoz pp gñalē re gulā: q; oē mēbrū videt ꝓortare sibi simile alterum.

De his ꝙ cū gb⁹ cibaria ꝙdiunt pinguedies aīa liū reijciēde sunt ⁊ butyrū etiam. ꝓpterea q: replent caput fumositatibus obtenebrantibus.

¶ Sed olei usus est ei ꝙueniētior: ⁊ ꝓpie si fuerit oleū de oliuis nō ualde maturis: nec multo tēpore maceratis.

De modo cibationis. Cibaria oīa meliora assa ta in usu frequenti q̄z elixa semel in die nō sunt sibi reprobāda nisi ualde pinguia: ⁊ in uasis multū cooptis ꝓseruata cuz humiditate que eueniat ab eis. ⁊ hec dicta sufficiant de cibis ⁊ adherentibus eis.

De potu ꝙ dicēdū q; vinū qđ pōt eē ei ꝙueni/ens oz eē ſba clarū ꝙueniēter aroma/ticū colore subrubeū nō obscuz potētia sua mediocriter vinosuz: cui⁹ tū usus moderatus ē debet ⁊ nō supflue. ¶ Multis enī modis ⁊ causis videt ei tale vinū ꝙuenire.

¶ Primo quidem. quia mediocriter nutritiuum est ꝓ/pter quod virtutem restaurat ⁊ conseruat.

¶ Scōs. q: aromaticitate sua cordi ⁊ cerebro ꝙuenit. ꝓ/pterea q: omne ꝑncipale mēbrum diligit aromatica.

¶ 3⁹ q: nō est ualde euaporatiuū. ¶ Recipit enī minoratio/nem euaporationis ab arilis ⁊ racemis uuarum.

¶ 4⁹ q: uapes ab eo eleuati ſbtiles ⁊ ꝓsūptibiles sūt de leui

¶ 5⁹ q: cū calitate sua ꝗtutē exiccatiuā recipit ab arīl' ⁊ ra/cemis: pp qđ ꝙuēit ad exiccādū flā ⁊ ꝙsumēdū uapores.

¶ 6ª rō. q: vinū magnā ꝙueniētiā hēt ad ꝗtutē hois. aut rō ne aptitudis facilis ꝙuersionis ei⁹ in sanguinē ⁊ spūm.

¶ 7ª rō est ꝙueniētia eius cū sanguine a spirituosa substa/tia. Est enim vinū calidū ⁊ humidū lz vinum in racemis factum nimium humidum sit q̄z absq; eis.

¶ 8ª rō ē sūpta a ꝙsuetudie. Si enī hō ꝙsueuit uti vio diffi cile eēt trāsmutare eū subito ad oppositū neq; nā repēti/nas tolerat trāsmutatiōes sine nocumēto magno. 3⁹ tegni.

Post hoc aūt si qua videt aq̄ ꝙueniēs erit aq̄ co cta cū zuccaro. ⁊ nullo mō cū ordeo. ꝓpterea q: ois aq̄ ordei iflatiua ⁊ euaporosa est. Sz coq debet cū zuccaro tabarzet usq; ad dulcedinē ꝙueniētē. ⁊ fit aq̄ accepta ex fonte aeri ⁊ celo detecto: nō a locis vm/brosis ⁊ ūter magnos mōtes iclusa. ⁊ ꝓpie cū aq̄ ab infe riori pte mōtiū scaturit ⁊ dyaphana multū oī odore pua ta ⁊ sapore exneo a limositate uel a putredie plātarū ipo sitarū ei ul' ab inuētiōe ⁊ statiōe ranarū sanguisugaruz ⁊ viparū in ea iuētarū: aut coruptiōe eoz. ⁊ alioz cadauez que aliqñ in ags coꝛrupta malā coꝛruptionez in ipa ipo nūt. pp qđ ⁊ laudabilioꝛ foret aq̄ cisterne aut saltē petro/si fōtis ul' barenosi oriētali ⁊ meridionali plage expositi.

¶ Si aūt vir iste eēt de illis qui prudēti regimie se guber nāt. ꝓpterea q: prudētia est recta rō agibiliū. 6⁹ ethicoz. Jō laudarē ei potū ifrascriptū cuz q̄ gētē q̄ꝑlimā a tene brositate visus ab imagiatiōib⁹ a scothomia ⁊ ꝗtigie de/fendi ⁊ ꝓseruaui. ut patet ex ꝗtute simpliciū ex gbus cō/ponit: que talis est. ℞. eufragie fileris mōtani rosaz que nōdū sint expāse. floz celidōie ruthe. aīi. ʒ. ij. radicū fenī. celidonie ⁊ berbene. aīi. ʒ. j. ʒ. semē feni. floruz ypiconis macis. aīi. ℥. ʒ. coq̄nt oia i lb. x. aque usq; ꝙsumat ʒª ꝑs duab⁹ remanētib⁹: deide cū uehemēti exꝑssiōe colen tur: ⁊ illi colature apponant mell' citrini mūdi odoriferi ⁊ ualde dulcis lb. ij. cū. ʒ. ⁊ lēto igne iteꝛ coquat ꝙuenī ter dispumādo usq; eq̄ iteꝛ ʒª ꝑte cadēte remaneāt due. ⁊ hac 2ª decoctiōe arōtizet cū istis spēb⁹ ligatis i pāno ra ro ⁊ laxo de sindōe. tūc ḡ colet ꝑ stamē spissuz ⁊ reꝑuet i uasis vitreis ul' vitreatis ul' lapideis. ⁊ sit ei⁹ usus in potu soli⁹ aut saltē medietatē ei⁹ cū vino miscēdo i cena ⁊ prā/dio. est enī diuinū remediū ⁊ medicamē. Spērū aūt cuz gb⁹ aromatizari oz descriptio talis est. ℞. ligni aloes elci ʒ. j. ʒ. ḡnorū fenīculi ⁊ anisi. aīi. ʒ. ij. macis. ʒ. iij. puluerīs floꝛ eufragie. ʒ. ij. ʒ. puluerizet oia ꝑ se: deide cōmisceā/tur in mortario ꝙquassando. ⁊ fac ex eis ut dictum est.

Tractatus terti⁹ de regimie dictoꝛ accūtiū ꝑ medicinalia ꝙtinēs capla. 12.

¶ De purgatiōib⁹ ulib⁹ fiēdis in uere ⁊ in autūno. Caꝑ. 1.

Odus aūt necessari⁹ ꝓ cura oiuz accū tiū supscriptorū videt mihi ꝑn[m] fundari in duab⁹ itētionib⁹. q̄rū ꝑ[a] est ordinare huic viro regimen purgatiōis in fine hyemis ⁊ estatis ex quo possit ꝓseruari ab euentu illorum acci/dentium: immo manifeste alleuiari ab illis que modo inualescūt. ¶ Primo itaq; describam purgationem in ue re sibi conuenientem. Scdo ꝙ in autūno.

¶ Itaq; post medietatem mēsis februarij a septima die lu naris illius mēsis usq; ad vigesimā mane per horā post ortū solis iaz mūdificatis supfluitatibus urinalibus ⁊ fe calibus: ⁊ hora nona ante post ꝑassumptā cenā faciat si/bi fieri flōmiā de uena nigra: uel media dextri brachij ꝑ quam educantur sanguinis. ʒ. iiij. aut. v.

¶ Die ꝙ immediate sequēti flōmiā mundificet cū hoc mi noratiuo. ℞. reubarbari electi: agarici. aīi. ℈. j. ʒʒ. spice nardi. aīi. ḡ. iij. salis gēme. ḡ. j. cassie parum ante ꝓpara te cum aqua absinthij uel saluie. ʒ. vij. misce ⁊ totum cali dum sumat post nouē horas a ꝑassumpta cena: ⁊ post ip sam dormiat per horā tñ: ⁊ tardet comedē per sex horas post ipsius assumptionē. ¶ Die ꝙ immediate sequēti in cipiat assumere hoc digestiuū in aurora: post qđ dormi/at ad libitū: ⁊ tardet cibū ad minus horis q̄tuor. Cui⁹ de scriptio est hec. ℞. oximellis cōpositi. ʒ. j. syru. de bisan tijs. ʒ. ʒ. aque betonice: ciroꝛee ⁊ absinthij. aīi. ʒ. j. ʒ. mi/sce. Accipiat ḡ ipm totiēs ut appareat in urinali ꝙposta/sis in fundo sedēs alba ꝙiūcta ⁊ in ptib⁹ eq̄lis ⁊ dyapha/na oibus: aut plurib⁹ harū ꝙditionū circūstātionata.

¶ Tunc ḡ die imediate sequēti purget iterū cū istis pillis quarū descriptio est hec. ℞. pillarū cochiarū. ʒ. ʒ. pillarū aurearū ⁊ de reubarbaro. aīi. ℈. j. misceant ⁊ incoꝛporē/tur pille. viij. uel. vij. cum ꝙra simplici: ⁊ assumant cum ꝙditionibus prescriptis in minoratiuo obseruandis.

Pro purgatione ꝙ autūni celebrāda post viginti dies mē/sis septembris mane vno accipiat hoc minoratiuū: cui⁹ descriptio est hec. ℞. pillarū aurearū. ʒ. ʒ. pillaz de ꝙra cōpositā: ⁊ de reubarbaro. aīi. ℈. j. formentt pille. vij. uel viij. cum electuario rosato: ⁊ sumant hora ⁊ ꝙditionibus obseruatis: que scripte sunt in solutiuis aliis.

¶ Die ꝙo imediate ſequēti accipiat ℔ digeſtiuuz poſt qō teneat modū in digeſtiuo uernali deſcriptū:cuius deſcriptio hec eſt.℞.ſyru.cōpoſiti acetoſi.ʒ.j.ſyru. violati.ʒ.ſ aque lupuloꝝ ⁊ abſinthij.añ.ʒ.j.ſ.miſce:⁊ calm accipiatur hora ⁊ ꝯditionib^o poſt digeſtiuū ueris obſuādis.qō itez totiēs aſſumi debet quotiēs uria fuerit rectificata colore ſuba ⁊ ꝓpētō:ul' ypoſtaſis ſupius demonſtratis.

¶ Itaqz die imediate ſequēti purgeſ cū ℔ eluario:cui^o deſcriptio eſt hec.℞.elaryj indi.ʒ.j.ſ.miſce:⁊ totū accipiat cū aq̄ decoctiōis zuccarit:aut cū aq̄ feniculi:aut pauco viui albi ſubtilis ⁊ dulcis:cū gb^o ēt ſupiora lenitiua ⁊ ſolutiua pariter aſſumi debēt cū oibus ꝯditionibus ꝓtactis.

¶ Quoꝝ etiā gr̄a attēdē debet ut ſi tpe quo aſſumit digeſtiua tā ueris q̄z autūni uēter ei^o nō eſſet bñ aut mediocriter fluxibilis:tūc oi ſero parū añ cenā accipiat vnā aut ſaltē alterna die.dūmodo tñ pillulā illā non accipiat die imediate ſequēte purgationis aſſumptionē ne ꝓiungat duoꝝ ſolutiuoꝝ opatio in vna die.Si eni accepit pillam in ſero p̄cedēte aſſumptionē purgatiōis in nocte:tūc cuz talis pilla nō opeꝛ in nocte illa cōplete ꝓpter debilitatē ſuā.⁊ etiā ꝓpter longitudinē ſomni.tunc cuz ipa ſuā cōpleret opationē in die ſequēti:in cuius aurora iam aſſūpſiſſet ſolutiuū aliud:patet q̄ duoꝝ ſolutiuoꝝ opatio cōtungeret in vna die:ut p̄miſſuz eſt:⁊ hoc non fieret ſine agitatione nociua.qō omnino euitandum eſt.

¶ Et attēdat etiā q̄ iſtis pillis uti poterit in magna parte vite ſue cū magno iuuamēto ipārū:q̄ruz deſcriptio talis eſt.℞.agarici.ʒ.ſ.hermodactiloꝝ:turbit oiuz electoruz.añ.ʒ.ij.ſalis idi.ʒ.j.dyagridij.ʒ.ſ.aloes epatici elci.ʒ.iij.ſucci lupuloꝝ ſucci endiuie ⁊ ſaluie.añ.ʒ.ij.puluerizentur oia p ſe:deide ifundant in p̄dcis ſuccis bñ cōmiſcēdo ⁊ exponant radijs ſolis ſepe cōmiſcēdo uſqz ad ꝙſūptionē ſuccoꝝ.Tūc q̄ ſcda vice renouent ſucci ſupaddēdo.ʒʒ.ſpice nardi cubebaꝝ gariofiloruz been albi ⁊ ruu.añ.ʒ.ſ.⁊ iterū ſupponant radijs ſolis uehementer cōmiſcēdo uſqz ad ꝙſūptionē ſuccoꝝ.Et ſic itez 3^o renouētur ſucci ſupaddēdo p̄dictis ſalis idi.ʒ.j.⁊ ſupponant radijs ſolis uſqz ad ꝙſumptionē ut dictuz eſt.Hec igit pille magnificū huic viro iuuamētū afferūt mās flaticas colicas:⁊ ꝑm ptes melicas diſtrahēdo a cerebꝛo ⁊ a pectore ⁊ a partib^o cordis ſtōci ⁊ epatis oppilones ipoꝝ aperiēdo ⁊ predicta mēbra ꝙfortando: ut patet ex deſcriptione ſimplicium que compoſituz hoc ingrediuntur. Hec de primo capitulo expediente purgationes vniuerſales huic viro congruas ⁊ oppoꝛtunas dicta ſufficiant.

¶ De regimīe abſciſſiōis tinnitus ⁊ ſibili aurū. Cap̄.ii.

Ecūdū ꝙo cap'm ponit regimē abſciſſiōis tinnitus ⁊ ſibili aurū ei^o. Pro cui^o cap'i introductione ⁊ alioꝝ ſequētiū.p̄mittēdū eſt p^o q̄ qñ ꝙtingit hūc virū maxime moleſtari tinnitu uel ſibilo uel altero de decem accñtibus ſup̄ memoratis:tunc uti debet regimine in quolibet illoꝝ cap'oꝝ per ſe deſcripto.

¶ Si aūt moleſtet vno'ul' duob^o ul' trib^o de nūero illorū accñtiū:tūc i cura illoꝝ cōmiſceat regulā vni^o cap'i cū altero.attēdēdo tñ ſp'illi accñti p̄ncipal'r a q̄ p̄te aliꝝ moleſtat magis.⁊ ſic ꝓtinue in ſuo regimīe diſcrete ꝓcedat.

¶ Itaqz p̄ tinit^o inſtātia qnque vident mihi neceſſarie itē tiōes.q̄rū p^a eſt minoratiua eūo.2^a ꝙo eſt mäerū diuerſio.3^a eſt ipārū digeſtio.4^a eſt eradicatiua mäeruz euacuatio.5^a eſt capitis totius ⁊ organi auditus ꝙfortatio.

Primam aūt intētionē cōplere poterit minoratiuum tale:cui^o deſcriptio eſt hec.℞.ye re ſimplicis.ʒ.ſ.electuarij indi.ʒ.ij.ſ.miſce:⁊ totum accipiat cum medio cyatho vini actu calidi.

¶ Si aūt eger abhoꝛaret accipe minoratiuuz potabile.⁊ q: ēt amarū eſt excelleter tūc accipiat iſtas pillas:q̄rū deſcriptio eſt hec.℞.pillaꝝ cochiaꝝ:pillaꝝ de ſarcocolla poſitaꝝ a ℞.Deb.in ca^o de ea.añ.ʒ.ſ.⁊ accipiant in aurora.

¶ Iterū 3^m ſolutiuū poterit eē ℔.℞.turbit hermodactiloꝝ añ.ʒ.ſ.dyagridij ℈.j.ʒʒ.ℑ.ſ.penidiarū.ʒ.ſ.⁊ cuz ſufficiēti q̄ntitate caſſieiſtule cum zuccaro albo fiat vnus dactilus ⁊ comedat in aurora obſeruādo poſt ipm circunſtantias que ſcripte ſunt in ſolutiuis ueris ⁊ autūni.

¶ Et nota q̄ tales eūones etiā ſupplere pñt ꝙo q̄rta intētione eradicādi mās.dūmodo eis parūper adiungatur potētia ſolutionis ex parte doſis que oia a viro dogmate ⁊ experientia perito limitari debent.

Secunda ꝙo intentio diuerſionis cōpleri pōt per inſtrumenta quinque ⁊ dimittēdo cliſteriorum applicationem que non ita cōgrue peragrantibus mundum adminiſtrari poſſunt.

¶ Primū ⁊ ſaluberrimū diuerſiuuz eēt admiſtrare emoroydarū ꝓuocationem que virū iſtum ꝑſeruarent ab oibus fere accñtibus in duobus capitulis ꝓnominatis.

¶ Secundum eſt fortis fricatio inferiorum partium a genu uſqz ad pedes:⁊ a ſpatulis uſqz ad nates uſqueq̄ mēbra ruborem incurrerent manifeſtum.

¶ Tertiū diuerſiuū eſſet p̄dictarū partiū ligatura cōſtringens ꝓpꝛie facta ſuper cauillas:deinde ſuper genua ⁊ tādem in ſuperiori parte coxarum apud inguina.

¶ Quartū ꝙo diuerſiuum eſſet frequens applicatio uentoſarum ſup natibus ⁊ ſpatulis abſqz ſcarificatione: aut etiam cum illa ſi uentoſatus locus manifeſte ruberet rubedine coloris mori ꝓpinqui ſue maturationi.

¶ Quintū aūt diuerſiuū ꝙuenīēs eſſet.ut apparente inflatione faciei cū tumore ⁊ tenſione uenarū faciei ⁊ tiporū p̄dicto viro adminiſtraretur flōmia cephalice dextre per quam ſanguinis educerentur.ʒ.ij.uel tres. Hec videntur diuertendi mās inſtrumenta conuenientiora.

Tertia ꝙo intētio cōplet inſtris iſtis.quoꝝ primū eſſet hoc leue ⁊ delectabile multū.℞.aque ſaluie:aque roriſmarini.añ.ʒ.j.aque violaruz ⁊ betonice.añ.ʒ.ſ.miſce:⁊ totum accipiatur in potu.

¶ Et ſi fortⁱ^o illo uolueris hꝛe digeſtiuū erit ℔.℞.ſy.de calam̄.de ſtica.añ.ʒ.vj.aq̄ viol'.ʒ.ij.aq̄ maiora.ʒ.j.miſce.

¶ Adhuc aūt ſigs deſideraret hꝛe digeſtiuū elegāti^o p̄dcis tūc ℞.oximell' ſgllitici.ʒ.j.ſyru.cōpoſiti acetoſi.ʒ.ſ.aq̄ ruthe:aque origāi ul' cētauree minoris.añ.ʒ.j.ſ.miſce.

¶ Scio ēt ego:q̄ ſi in nocte poſt aſſūptā cenā p duas hōs accipiat.ſ.ʒ.auree alexādrine cū gnta pte vini albi tepidi:ſoleniter iuuat ad digōnē mäerū cronicarū:⁊ fractionē uētoſitatū:⁊ ad ꝓhibitionē gñationis earū in capite.

¶ Et ſimiliter ad idem ꝙfert electuariū metridatuz ⁊ ſotira magna:quorum laudes ⁊ memoriam vide 5^o canoñ. ſumma p̄ma in eorum deſcriptionibus.

Quarta intētio ꝙo qua expediēda taz apparuit memoria ſolutiuoꝝ que poſita fuerunt in p̄ma intentione minorandi materias.

¶ Ego aūt nō dubito q̄ ſi acciperet.ʒ.j.ſ.pillarū que deſcripte ſunt ſup̄ poſt purgationē autūni mirabili iuuam̄to ꝙferret. ¶ Si aūt iterū ſolutiuū fortius etiā ſecurū q̄s hēre cuperet:tunc accipere poterit pillas que dicunt fetide magne colligende 5^o canoñ.ſumma p^a.tractatu 9^o. de deſcriptione ſexta. Ponuntur enim ibi tres deſcriptiones pillarū fetidarū.quarū p̄me dicunt pille fetide magne.ſcde dicunt maiores.tertie ꝙo minores.

¶ Et ſi deſideares hꝛe ſolutiuum maioris nobilitatis ad oia fere accñtia nūerata ſupⁱ^o:tunc dare poteris.ʒ.iiij.yeralogodion fermētate poſt ſex mēſes a cōpone ſua cū 3^a pte cyathi vini aromatici. Uez q: multū abhoꝛibilis eſt guſtui ⁊ olfatui.ego in pillas ꝙuerto ipaz formatas cum ſucco roſarū faciendo pillas. vij.uel viij.ex vna dragma ſpēruz eius. Diuinū eni eſt medicamē uocatū ab Auic^a benedictū.⁊ merito ꝓpter ſuas virtutes.colligēdum 5^o canoñ.ſumma p^a.tractatu 2^o.deſcriptione tertia.

Pro finali ꝙo intentione ꝙfortatur caput etiā per auream alexandrinam:⁊ reliqua electuaria apud ipſam poſita.

¶ Et iterū ſolēniter ꝓfortak caput ⁊ cerebꝝ ſupaſpgendo toti caluarie puluerē ligni aloes. Iterū puluerē cubebarum. ℔lacuit aūt magis Auenzoar ad ꝓfortādum caput ſuperaſperſio puluꝛis gariofiloꝝ ſuper ꝓora capitis.

¶ Ego aūt in opationib^{9} meis ſoleo uti puluere tali. ℟. ligni aloes electi. ʒ. ij. folij cubebarū gariofiloꝝ. aā. ʒ. j. ſandarace roſarū. aā. ʒ. ij. macis. ʒ. iij. fiat oīum per ſe puluis deinde cōmiſceat ⁊ ſup tota caluaria ponat diſtāter a cena per duas horas poſt eam ⁊ mane: in aurora etiam.

¶ 2^{m} ℔o ꝓfortatiuū capitis quo utor ego eſt hoc. ℟. ambre oriētalis. ʒ. j. muſci electi. ℈. j. ligni aloes. ℈. ij. puluꝛis maiorane. ʒ. ſ. ben albi ⁊ rubei croci gariofiloꝝ. aā. ℈. j. roſarū nō expāſarū lāb:uſce ſpodij de cāna. aā. ʒ. j. puluꝛizent oīa per ſe: deide cōmiſceant ⁊ ligent in ſindōe de grana retorta in filitudinē pomi. ℔ ğ ℥ſi ſemp in manib^{9} teneat ⁊ olfaciat ipm eger. Eſt enī mirabile pſidiū i ꝓfortādo caput. Et tu ꝓſidera ℣tutē ſimpliciū ex gb^{9} cōponīt

¶ De regimine reumatiſmi a capite. Caꝑ. m.

Equit caꝑ 3^{m} in quo ponē oportet regimen reumatiſmi deſcēdētis a capite. ⁊ ℔ gdē accīs i digeret diſcuſſione ſolēni pluribus ex cauſis.

¶ Et ꝑma gdē eſt: qꝛ tale reuma arguit malā cōp'onē frigidā ⁊ humidā mālē in ꝑncipali mēbꝛo qđ eſt cerebꝝ.

¶ Scđa cauſa eſt: qꝛ arguit materiei multitudinē ad iferiora deſcēdētis. qđ enim aliud eſt reuma niſi materieꝝ motus de mēbꝛo ad mēbꝛū: uel de mēbꝛis ad membꝛa:

¶ Tertia cā eſt: qꝛ ſi talis deſcēſus eſt paulatine factꝰ arguit debilitatē fixā in mēbꝛo a quo deſcēdit ⁊ uocat reuma uſ ſtilliciđiū. Si aūt eſt impetuoſe factꝰ ⁊ cū multe materiei deſcēſu qui uocat defluxus: tunc minat piculū ingēs. cū enim mā multa deſcēdit ad aurē ad riā ad palatū ad vuulā ⁊ amigdolas ⁊ ad gulā: tūc in talib^{9} minat aut fortia apoſtemata uel oppilationes aut ſubitā ſuffocationeꝝ a tali defluxu futuram: ut ſupius in capło inueſtigatiōis huius ſecūdo ꝑncipali inueſtigatū ⁊ ꝓbatum fuit.

¶ Et quarta cauſa eſt. qꝛ materias multas ⁊ impetuoſe deſcendentes conuenienter regere non eſt bene poſſibile ⁊ a viro adhuc ſcientia ⁊ opere bene exercitato.

Cū ergo ꝓtingit cū grauitate capitis pcipi deſcēſū mārū ad aliquā determinatā ptē: tūc ſi deſcēſus eſt ad viles ptes ⁊ piculo ⁊ ſuſpitione nō dignas meli^{9} eſt vigorare ℣tutē capitis expulſiuā. vias expulſiōis aptas efficē ⁊ ꝓſuare. localia calida mēbꝛis recipiētib^{9} adminiſtrare. Ita q̄ ad ea ſūmope trahat mā ⁊ multiplicet in eis. ꝑ talia enī igenia alleuiat ꝑncipale mēbꝛū ⁊ reliq̄ ſibi vicina ⁊ nobilia. ℕeq̄ ꝑ tractū illū nocumētū acgrit de quo ſit curādū. ℳeli^{9} eſt enī mēbꝛo vili ⁊ exteriori nocumētuꝝ efficē q̄ mām in ꝑncipalib^{9} ⁊ nobilib^{9} mēbꝛis retinē. ⁊ ſūt ꝑmōes colligēdi 5^{a} tertij. ca^{o} de cura catarri. ⁊ ptiꝝ 4^{a} ꝑmi. ca^{o} 25^{o}. ubi i medicatiōe apoſtematū itātū pceſſit q̄ uoluit ſūmope mās exhēdas eē ad ignobilia mēbꝛa cuꝝ emplis calis cū ſāguiſugis ⁊ uētoſis cū ſcarpellatiōe: ꝑp qđ ſūmope errāt q̄ tales mās retinēt cū repcuſſiuis. ℕō raro vidi medicoꝝ mltos nō bñ dogmaticos errauiſſe.

¶ Si aūt mā reumatizās deſcēderet iterū ad aurē aut ad vuulā uel ad amigdolas uel ad muſculos gule: tūc ſi mā pauca eēt ſtati attrahat ad iferi^{o} ad remota ⁊ exteriora loca ꝑ^{o} cū cliſteri aliqđ acuitatis hñte: ut ℟. folioꝝ mercurialis malue blete ⁊ liꝛonotis. aā. ℳ. j. furfuris groſſi. ℳ j. ſ. coquant i aq̄ uſq; ad diſſolutionē ipſaꝝ de q̄ accipiat ℔. j. olei cois. ʒ. iij. ſalis gēme. ℈. iiij. ſuc. rubei. ʒ. j. yere maioris. ʒ. ſ. miſce ⁊ totū accipiat hō elcā tā māe q̄ ſero Intelligo aūt yerā maiorē q̄ aſcribit gal'. 5^{o} caꝑ. ſū. ꝑ^{a} tracta. 2^{o} deſcriptiōe 17^{a}. ibi yera Gal'. deſcriptōe vniuſitatis

¶ Attrahit ēt mā ad iferiora ⁊ remota cū his pillis: q̄rum deſcriptio eſt hec. ℟. pillaꝝ aureaꝝ deſcriptōe Nicolai i antidotario. pillarū cochiarū Raſis 9^{o} Almāſ. cap^{o} ꝑ^{o}. aā. ℈. j. formenk pillule ſex ⁊ exhibeant ꝑm modum ſupra poſitum in purgationibus ueris ⁊ autumni.

¶ 3^{o} iteꝝ attrahi ⁊ diūti pōt mā cū fricatiōib^{9} rubificationi b^{9} ⁊ uētoſis abſq; ſcarificatiōe. ⁊ cū his q̄ ſtatiꝝ ſbūgunk.

Si aūt catarriās mā multa eēt ⁊ deſcēdēs ad ꝑdicta loca magna rōnis idagatiōe ꝓcedēduꝝ eſt. ¶ Si enī deſcēderet ad aurē ⁊ mlta nō eſt abſq; piculo apoſtematis oppil'onis ⁊ ſurditatis celerrie. ¶ Si ℔o deſcēdēt ad vuulā apoſtemare aut mollificare poſſet eā.

¶ Et ſi ad colatoriū palati effūderet: tūc i plīb^{9} ſuffocationē effic ſbitā oppil'onē efficiēdo i rete mirabili. ¶ Luꝝ aūt deſcēdit ad amigdolas tumorē ⁊ apoſtemata magna effic i eis. ¶ Et ℔o deſcēſus ad gulā exteri^{o} nō eſt ita ſuſpect^{9}. ¶ Sz ad ptes iteriores deſcēdēs ⁊ itermedias ſignātes effic nō raro acutas ⁊ plīmū ad mortē terminabiles. Juꝛ ſniaz antiq ptis affꝛ 4^{a}. Quicūq; ſignātē icurrūt i. vij. dieb^{9} peūt. Si ℔o hos effugiāt ēpici fūt. ¶ Ex deſcēſu ℔o māci a capite ad pect^{9} nō eſt euadē ſine magno piculo: ⁊ ꝓpe cū mā mlta fuerit ⁊ acuta q̄ utpl'm op'pil'ones ⁊ apata ulceratia i pulmōe ⁊ pectore efficē ſolet

¶ Igit cū viro exercitato appuerit eger cū magna capitis ḡuitate: cū faciei extēſione: ⁊ uenarū ⁊ tipoꝝ ⁊ faciei magnitudie: ⁊ difficultate iſpiratiōis ⁊ reſpiratiōis p naſū. ⁊ cū magno dolore auris. cū ḡuitate audit^{9}. cū vuule caſu ſup meri ⁊ cāna pulmōis i pediēte deglutionē ⁊ iſpiratione: aut rubēt tumeſcūt ⁊ ualde dolēt amigdole: aut incurrit eger ſuffocationeꝝ cū nocumēto mot^{9} ⁊ ſenſus ſimili apoplie. uſ tumeſcūt ptes gule iteri^{o} tumore vix pceptibili tactu ⁊ viſu nocet iſpiratio ⁊ reſpiratio ⁊ deglutitionis act^{9}. ℕecnō ēt excluſis iſtis cū appet magnū nocumētuꝝ i anhelitu ſuffocatiuū cū tuſſi ſicca: pectoris extēſiuo ⁊ cō preſſiuo dolorib^{9}. ℔ec oīa qđē magnū oſtēdūt piculū ⁊ egritudies timoroſas i ꝓdictis mēbꝛis ⁊ male termiationis ut i plīb^{9}. Quib^{9} appentib^{9} ſignis illuſtriū auctoꝝ ſē tētijs gnque itētionib^{9} in cura hārū diſpōnū utēduꝝ eſt.

Et ꝑma qđē eſt euacuatio coīs ꝑ flōmiā ſtatiꝝ in ꝑncipio: imo in ꝑma die cū magna corꝑis repletione flōmādo baſilicā aut cōem uenā extra hēdo ſanguinis a. iiij. ℨ. uſq; ad lb. ſ. imo ſi talis reumatiſm^{9} ſquinātes effeciſſet flōmia fieri debet eradicatiua cum talis egritudo nō ferat inducias. Eſt enim hec egritudo de magnifice piculoſis: in cuius cura auxiliū uelociſſimū neceſſarium eſt: ut 9^{a} tertij. capło de cura ſuffocationum ⁊ apoſtematum gule colligendum.

¶ In ſcđa ℔o ꝑte illi^{9} diei adminiſtret cliſtere paulo ſupius deſcriptū ḡra diſtractionis ⁊ eūonis māerū: qđ etiaz cliſtere nō ſolū nūc: ſed etiā añ flōmiā ꝑmitti debet. Flobothomia enim incōueniēter adminiſtrat cū ſtipticitate uentris: ut legit quarta ꝑmi canoñ. cap^{o} 20^{o}.

¶ Die ℔o ſeq̄nti cū ℣tutis ꝓfectia adminiſtret flōmia de uena cephalica ꝓtarie ptis ⁊ educant ſanguis. ℨ. iij. uſ. iiij.

¶ Si aūt apperet mām reumatizātē que añcedēs eſt non ꝓueniēter cōmixtā eē ſāguini: tūc adminiſtrato cliſteri añ dicto coīs euacuatio ⁊ appꝛobata adminiſtrari debet. uoco aūt cōem: qꝛ plurīū māerū eductiuā. ꝑticulare ℔o ecōtra Tūc ergo exhibeant patiēti pill'e iſte. ℟. pill'arū cochiaꝝ pillularū aurearū ⁊ de yera cōpoſita. aā. ℈. j. ⁊ gra. v. formenk pillule. vij. uel. viij. cū electuario roſato ⁊ patiēti oferant oēs ut in purgationibus ſupius dictum eſt.

¶ Si aūt eger nō eēt aſſumptioni pillularū familiaris: tūc exhibeank ei. v. ʒ. yere ruffini. ℔ec enim medicina ꝑmū cognita ⁊ uſitata a medicis: ut 5^{o} cañ. ſūma ꝑma. tractatu 2^{o}. ⁊ capło ꝑmo colligēduꝝ eſt. Aut denk ergo. iij. uel. iiij uel. v. yeralogodion ut ſupra.

¶ Et ſi tu queris medicinā guſtui ⁊ olfatui delectabiliorē ℟. electuarij indi. ʒ. iij. electuarij roſati. ʒ. j. ſ. exhibeat totum cum pauco vino dulci diſſolutum cum conditionibus in ipſo obſeruandis: ut ſupra de alijs.

Secunda ℔o itētio eſt regimis egri rectificatio

¶ Primo ut ponatur in habitaculo mediocris caliditatis.

¶ Scō ut geſcat a motu coꝛporis ⁊ loco exercitij admini ſtrent ei fricationes a pedibus uſq; ad genua:a genub^o^ uſq; ad inguina ⁊ nates:⁊ ab eis uſq; ad ſpatulas inferi/ us trahendo uſque quo membꝛa rubeſcant.

¶ Tertio caueat a ſomno pꝛolixo:immo vigilijs lōgis in/ ſiſtendum eſt circa ipſum.

¶ Quarto abſcindant ab eo accītia aie triſtātia ut angu/ ſtia ⁊ triſtitia ⁊ ea que motū efficiunt magnū ⁊ uelocē in ſpiritibus ⁊ humoꝛibus:ut ira furoꝛ ⁊ conſimilia.

¶ Quinto ꝯo pauco cibo regēdus eſt ⁊ potu. ¶ Patientes enim reumatiſma vigilēt ⁊ ſitiāt ⁊ famē patiant:qñ ſunt initium cure.lege qnta tertij.cap^o^ de cura catarri.

¶ De cibo ꝯo ⁊ potu dicēdū p^o^ q cuꝫ iſte egritudies oēs ſint acute uelocitate ſui trāſit^o^ in eis utēdū eſt dieta tāte tenuitatis q ꝓſtāte ꝯtute nihil debes ei dare. Ad ultias enī egritudies ultime curatiōes ad pfectionē ſunt potē/ tes.lege afforiſmoꝛ p^a^.fmone ſ^o^.pp qđ ſi ꝯt^o^nō ꝙueni enter ꝓſtaret utēdū ē p̄ma ⁊ ſcđa dieb^o^ptiſana oꝛdei ual/ de aq̄ſa q̄ colata dī a ſapiētib^o^:ut p^o^ regimis acutoꝛ.⁊ p^a^ q̄rti.cap^o^ de cibatione febꝛicitātium.legere poteris.

¶ Potus ꝯo eius ſit aqua oꝛdei pauce decoctionis ⁊ ru/ bedinis aut aqua ſimplex cocta cum modico vini grana torum cōmixta.⁊ ſimilem dietandi modū obſeruare de bes uſq; ad p̄mam quartam radicalem.

¶ Cū q̄ ptrāſuerit ip̄a:tūc poteris dare ptiſanā aut iuſcu/ lū ſbe ſolidioris:⁊ ita i potu ei^o^ adiūgē de zuccaro ⁊ aquā ⁊ ꝓpe de zuccaro cādido quē illuſtres viri noīant ſalē cō ſtātiopolitanū:ut colligē^m^ ē p^a^ q̄rti.de cura ſitis i febꝛib^o^.

¶ Tranſacta ꝯo ſeptimana poteris dare panem lotum in bꝛodio pulli cum extremitatibus eius cum agreſta cum vino granatoꝛum ⁊ ſucco aranciorum offerendo.

¶ Pꝛo multiplicitate ꝯo ciboꝛ ⁊ potuū ⁊ electione ipſoꝛ regredere ſupius ad regimen ex pte rerū nō nālium aſ/ ſignatum.⁊ per hec compleri poteſt intentio ſecunda.

Tertia ꝯo itētio que ē māerū diſtractio uel diūſio multiplicib^o^ itētionib^o^ ⁊ iſtris cōpleda eſt.

¶ Cū ergo ppēderit medic^o^ mām deſcēdiſſe ad colatoriū tūc p̄miſſis eūonib^o^ ulib^o^ ⁊ pticularib^o^ ⁊ diūſionib^o^:⁊ p p̄ie cū ligaturis foꝛtib^o^ apud aſellas in ſupiori pte adiu/ torij factis.⁊ cū multis uētoſis ⁊ uehemēter ignitis appli catis ſpatulis.ſilr ēt applicata uētoſa in loco ſagittalis cō/ miſſure uehemēter ignita cū oībus iſtis inſtādū eſt.⁊ p p̄ie cum ultimo qđ eſt mihi ſecretum magnum cū quo gentem plurimam curaui ⁊ a ſubita moꝛte liberaui.

¶ His igit celebꝛatis ſtatim ad localia ꝓcedēdū eſt.Et p/ mū mihi ꝙſuetū ⁊ utiliſſimū eſt:ut fricenf palatū ⁊ colato riū cum caſtoreo diſſoluto ⁊ ꝓtrito cū aceto ſgllitico.hoc enim mirabili quadā virtute colatoriȳ aperit oppilatio/ nes etiā a materia frigida ualde groſſa ⁊ viſcoſa factas.

¶ Scōm ꝯo inſtr^m^ eſt:ut ptes ille ꝓſiliter fricenf cum ty riaca magna:cuius etas tranſiuerit decem annos.

¶ Silr ⁊ ʒ^o^ fricef loc^o^ille cū ſucco amaraci cū 4^a^ pte aceti ſgllitici cōmixto.⁊ eſt hoc ſecretū magna laude ꝺignuꝫ.

¶ Quartū ꝯo remediū ad hāc intētionem eſt hoc.ℨ.oxi/ mellis ſquillitici.ʒ.j.ſucci radicū ciclaminis recētiuꝫ.ʒ. ſ.aque mellis.ʒ.iiij.calefiāt hec omnia ⁊ cum eis fiant collutio ⁊ gargariſma pluribus vicibus in hoꝛa.

Quarta ꝯo itētio eſt māerū illaꝝ digō ⁊ ꝓpe qñ egritudo offert iducias i curatiōe ſui.⁊ lꝫ p collutiōes oris ⁊ gargariſmata ptacta aliq̄lr poſſint digeri māe:tū ꝺ ꝓpe q̄tuoꝛ appꝛoꝑata digeſtiua deſcribā

¶ Quoꝝ pꝛimum ꝯoꝝ leue ⁊ ſecurum eſt hoc.ℨ.aque ſaluie.ʒ.iij.aque betonice.ʒ.j.ſ.miſce.

¶ Secundum ꝯo ⁊ foꝛtius illo eſt hoc.ℨ.aque lauri ⁊ ca lamenti.ana.ʒ.ij.miſce.

¶ Tertiū remediū p̄ncipale eſt hoc.ℨ.oximellis cōpoſiti ʒ.ſ.ſy.de ſtica.ʒ.j.aq̄ yris ⁊ maiorane.añ.ʒ.j.ſ.miſce.

¶ Quartū remediū ⁊ digeſtiuū foꝛtius p̄dictis eſt ꝺ.ℨ. oximellis ſgllitici.ſyru.de yſopo ⁊ de calameto.añ.ʒ.ſ. aq̄ roriſmarini ⁊ maiorane.añ.ʒ.j.ſ.miſce ⁊ exhibeant hec in aurora actu calida:poſt que tardef cibus hoꝛis ad minus tribus uel q̄tuoꝛ ⁊ exhiberi debēt totiēs q̄ appa reat accidentium remiſſio ⁊ ſedimen in fundo urine ſe/ dens album conjunctum equale ⁊ rarum ſatis.

Quinta itētio poſt hec iſurgit que eſt māeꝝ era dicatio que pfici pōt cū adminiſtratione ꝙerarum quarum ſuperius memoria facta fuit.

¶ Itē pōt fieri cū ꝺ potu ꝙgruo ⁊ ſecuro:cui^o^ deſcꝛiptio ē hec.ℨ.agarici turbit electoꝝ.añ.ʒ.j.ʒʒ.ʒ.ij.aq̄ betōice. yſopi.añ.ʒ.j.ſ.ſalis gēme.ℊ.ij.dyagridy.ℊ.j.zuccari ru/ bei.ʒ.j.caleſiāt aq̄ ⁊ p vnā diē nālē ifundant in eis ſpēs. In aurora ꝯo calefiāt ⁊ diligēter exp̄mant ⁊ colatura bi bat obſeruādis cōditionibus dictis poſt alia ſolutiua.

¶ Scōꝝ ꝯo euacuās has mās eſt ꝺ.ℨ.pulpe collogntide ʒ.ſ.agarici turbit.añ.ʒ.ſ.dyagridy.ℊ.j.bdelij.ʒʒ.cina/ momi.añ.ℊ.iij.ſalis idi.ℊ.ij.cū ſucco roſarū formenf pil lule.vij.uel.viij.⁊ exhibeant ſm qđ de alijs dictum eſt.

¶ Et ſi uolueris ſolutiuum leuius:tunc detur.ʒ.j.uel.ʒ.j. ſ.pillularum de ꝙera ſimplici Galieni:⁊ hec ſufficiēt ad euacuationem eradicatiuam materierum.

¶ De remedijs appꝛopꝛiatis nocumēto memoratiue po/ tentie. Cap.nn.

Am aūt ſegtur cap^m^ q̄rtū in quo ponēda ſunt i remedia appꝛopꝛiata ad nocumenta memora/ tiue potentie:que ſunt diminute memorare eo rum quorum memoria conueniens eſſet neceſſaria.

¶ Et qꝛ hoc nocumentū ꝓuenit a mala cōp̄lone frigda ⁊ humida māli poſterioris ptis cerebꝛi.que lꝫ faciat ad re ceptionē ſpēruꝫ in oꝛgano memoratiue potētie facilr tñ magis nocet augmētū humiditatis.qꝛ nō ꝙueniēter fit app̄hēſarū ſpērū retētio. Nō enim theſauriꝫat eas poſte/ rioꝛ uentriculus cerebꝛi multum humectatus.ſicut enīꝫ in leui coꝛpore faciliter fit impꝛeſſorum euaneſcentia.

¶ Propter qđ appet q in cura huius diſpōnis oporꝛtet uti rectificatiōe cerebꝛi eūone māerū ab eo ⁊ diſtractione ⁊ fortificatiōe ip̄i^o^ne appatū hēat ad facile alterari ab excel lētia hūiditatis.Et lꝫ oporꝛtēt hic memoriā agē de digeſti uis ⁊ eūatiuis.hec tñ ab ꝺ loco reſecāda ſūt ⁊ accipiēda ex p̄cedēti cap^o^de cura reumatiſmi.Solū q̄ ꝺ mēoraboꝝ v.remedia appꝛopꝛiata ad vigoratiōnē mēoratiue potētie

¶ Quoꝝ p̄mū eſt hoc.ℨ.cubebarū calameti maſticis nu cis muſcate gariofiloꝝ.añ.ʒ.j.ambꝛe oriētalis.ʒ.ſ.muſci ℊ.v.formenf pill'e cū ſucco maiorane de oi.ʒ.vj.de qb^o^ patiēs oi ſero cū uadit ad lectū deglutiat vnā.In aurora ꝯo accipiat duas ⁊ tardet comedē p q̄tuoꝛ hoꝛas.eſt enī ſecretū bonū.Ego enī vidi l'atū virū q uſus eſt p vnuꝫ mēſē ꝙtinuū ⁊ bonitatē memorie reſtaurauit excelléter.

¶ Scōm ꝯo de auctēticis ⁊ pꝛobatis remedijs eſt hoc.ℨ. ꝓfectiōis anacardine ⁊ ꝓp̄ie deſcripte ꝙ^o^ Almanꝺ.ʒ.j.⁊ cū puluē maiorane fiāt ex ea pill'e cū vino aromatico q̄ accipiant ut p̄cedētes. Ego ꝯo magis iueni iuuamētuꝫ dādo huic^o^ elarij.ʒ.ſ.in ſero apud ſomnū.⁊.ʒ.j.in aurora cum.ʒ.j.aque ſublimationis roriſmarini calide.

¶ Tertiū ꝯo ſpāle remedium eſt hoc.ℨ.ſticados origani ameos amomi.añ.ʒ.ij.cubebarū calameti gariofiloꝝ añ. ʒ.v.pulegij folij floꝝ roriſmarini ⁊ ſaluie.añ.ʒ.j.fiat oi/ uꝫ p ſe puluis tenuis ⁊ fiat ſacculus totā ptē poſteriorem capitis amplectēs ſm medietatē eius q ſemp in nocte te neaf ibidē.erigit enī potēter ⁊ vigorat ptē poſteriorē ce/ rebꝛi:ut in pluribus gentibus nō raro ſum expertus.

¶ Quartū ꝯo ſpeciale remediū eſt hoc.ℨ.metridati ele/ cti ⁊ antiqui.ʒ.j.gariofi.ʒ.ij.cōquaſſenf ſimul ⁊ ex eo li nimentum fiat toti poſteriori medietati capitis diligen ter confricando mane ⁊ ſero.deinde ſupponaf pannus cum thure ſuffumigatus ⁊ calefactus.

¶ ſ^m^ remediū.Scio ēt ego expiētia ifallibili q oi ſero cuꝫ eger uadit ad lectū vnū mirabolanū kebulū ꝓditū mira bilr ꝓfert:lꝫ ēt nō min^o^ iuuamētū iueneriꝫ i mirabolano

Alij her remedia pro memoria ſ.

ido q̄z i kebulo ꝑdito.⁊ hec de repatiõe mẽorie sufficiãt

¶ De remedijs appropriatis sensationi frigiditatis in partibus nuche. Cap.v.

q Uartũ ꝙo accñs hui⁹ viri erat uehemẽtis frigiditatis istãtia in ptib⁹ nuche.qõ accñs nõ parũ augmẽtũ facit in nocumẽto memorie respectu cãe efficiẽtis ipz.pp qõ oportet ẽt attẽdere huic accñti⁊ sue cãe.Etiã si hui⁹ accñtis pseuerãtia fuerit arguit appatũ hui⁹ viri ad palisim.Mã si pseueraret frigiditas que ẽ hui⁹ accñtis effectiua cã:tũc p viã idigõnis ꝙgregarẽtur mãe in posteriori pte cerebri⁊ coicarent ad nuchã⁊ ipsam facile oppilare possent cõplete faciẽdo paralisim:ut quilibet adhuc parum sciens intelligere potest.

¶ Propter qõ in correctione hui⁹ accñtis sex remedijs opportunis mihi videt eẽ ꝓcedẽdũ.memorando tñ q illa remedia que in duob⁹ caplis ꝓcedẽtib⁹ imediate scripta sunt etiã in cura hui⁹ accñtis iuuamẽtũ afferre possunt.

¶ Primũ itaq; hoz istroz est:ut ꝑmissis eũonib⁹ ꝓactis oi sero cũ eger uadit ad lectũ p.xv.dies ꝓtinuos deglutiat vnã de istis pillis.℞.ambre elcẽ.ʒ.j.cubebarũ nũero.v. formenᵗ pille de oi.ʒ.vij.de qb⁹ eger accipiat ut dcñ est.

¶ Scõm ꝙo speciale remediũ est hoc.℞.tyriace Andromaci cuius etas existat ad minus decẽ annoz.ʒ.ij.dissoluat cuz modico vini aromatici calefacti⁊ exhibeatur in aurora super dormiendo saltem per duas horas.

¶ Tertiũ spãle remediũ ad hãc itẽtionẽ est hoc.℞.calamẽti folij sticados origani pulegij betonice.añ.ℳ.ij.folioꝝ lauri⁊ hẽdere.añ.ℳ.iij.camomille.ℳ.vj.floz salvie⁊ roꝛismarini.añ.ℳ.viij.bulliãt hec oia in gnque situlis aq̄ usq; ad ꝓsũptionẽ tertie ptis.⁊ in hac decoctiõe ifundat spõgia magna que diligẽter exꝑssa⁊ actu bñ calida applicet a supioꝛi pte colli usq; ad medietatẽ spatularũ oi mane añ cibũ sex vicib⁹:deide loco supponat pãnus ter uel q̃ter calefact⁹ usq; ad ꝓueniẽtẽ exiccationem oẽs ptes ꝑdicte diligẽter vngant ex ℔ vnguẽto actu bñ calido.⁊ supponat⁊ circũligẽt pellis vulpina bñ calefacta.Est aũt vnguenti descriptio hec.℞.olei de ruthꝫ olei de costo⁊ lilioꝝ albozꝝ.añ.ʒ.j.pipis albi⁊ nigri.añ.ʒ.ʃ. folij roꝛismarini galange.añ.ℑ.j.croci scropulos semis. euforbij.ℑ.ij.cere albe quãtum sufficit fiat vnguentum molle cum modico resine⁊ applicetur ut supra.

¶ Quintũ ꝙo spãle remediũ est hoc.℞.picis nauallis ℔.j galbani armoniaci serapini.añ.ʒ.j.sticados galãge pulueris artetice arthanite⁊ pulegij.añ.ʒ.j.castoreiʒ.j.ʃ.cere quãtũ sufficit fiat cerotũ amplectẽs collũ⁊ spatulas⁊ ibidẽ applicet⁊ lõgo tpe ponet.Est eni remediũ infallibiliᵗ auferẽs frigiditatẽ illã.¶ Sigs aũt potẽs eẽt⁊ desideraret habere remediũ facilis applicationis⁊ laboris: tunc faciat inungi collum⁊ spatulas cum balsamo electo calefacto⁊ non inueniet fortassis remedium eque potẽs ℔ sit impense non minoris q̃z iuuamenti.

¶ De remedijs appropriatis nausee⁊ appetitui uomendi. Cap.vj.

f Uit aũt accñs gntũ in ℔ viro nausea cuz appetitu uomẽdi aliq̃n⁊ nõ semp molestãs hũc virũ. ⁊ ℔ qdẽ accñs abscindẽdũ est. Nõ eni est possibile nauseatũ virũ caput hẽre bonũ.,ꝓterea q: stõcus ꝓpter magnã sui colligantiã ad caput notabiliter nocet ei augmentando accidentia⁊ generando ea in capite.

¶ Tũc g̃ supposito q̃ hec nausea nõ ꝓueniat i hoc viro a multitudie assũptiõis ciboꝝ uꝫ ab igluuie comedẽdi de qb⁹ tactũ est supi⁹.⁊ ꝓueniat in stõco p eẽntiale nocumẽtũ ei⁹:tũc modus curatiõis existit sustẽtat⁹ in q̃tuoꝛ intẽtionib⁹.Quarũ ꝑma est mũdificatio stomaci.2ª est ꝓhibitio gñationis materierũ in ipso.3ª ꝙo est ipsarũ materierum distractio.4ª est ipsius stomaci confortatio.

Prima igit intẽtio cõpleri põt per mũdificãtia stomacum que sunt duo principaliter.

¶ Quoꝝ ꝑmũ est ut ꝓuocet uomit⁹ cũ decoctiõe seminũ raphani tepida assũpta.Et si hoc nõ ꝓuocaret uomitum ꝓueniẽter:tũc ℞.ꝑdicte decoctionis raphani.ʒ.iij.syrupi simplicis acetosi.ʒ.j.misce⁊ totũ tepidũ det i potu post repletionẽ stõci a multitudine ciboꝝ dulciuz acrtũ leuis digestiõis⁊ difficilis simul assumptoꝝ.⁊ accipi debet ℔ uomitiuũ per horas duas post cibationem predictam.

¶ Secũz ꝙo ꝑncipale mũdificatiuũ stõci⁊ distractiuũ perᵗ iferi⁹ est ℔.℞.yere simplicis.ʒ.j.elarij idi.ʒ.j.misce⁊ totũ calidũ accipiat cum medio cyatho vini albi subtilis⁊ aromatici post quẽ tardet cib⁹ horis ad minus gnque.

¶ Sigs aũt effugeret assũptionẽ yere ꝓp ei⁹amaritudinẽ tũc accipe poterit.ℑ.iiij.de pillis ex ea factis.ℳ.eliores tñ sũt pille stõtice alkindi colligẽde ab Auic[a]⁹ can.summa ꝑª tractatu 9º.Sũt eni utiles mltũ⁊ iuuatiue accipiẽdo ꝺ eis.ʒ.j.aut.ℑ.iiij.⁊ tu elige qd tibi magis gtũ existit

Secũda ꝙo intentio cõplet per quatuoꝝ instãta. ¶ Quoꝝ ꝑm ẽ:ut oi alterna die patiẽs cõedat.j.nucẽ ꝓdita⁊ tãdet p⁹eã cibũ p hõs ad min⁹.iij.

¶ Secundum speciale remedium est: ut eger ante cibuz semper deglutiat duo uel tria grana masticis.

¶ Tertiũ speciale remediũ est.ut eger potũ suuz limphet cum aq̃ decoctiõis masticis que est remediũ singulare.

¶ 4m ꝙo remediũ spãle est cerotũ istũd qd suo stõco applicatũ portet saltẽ p.xv.dies i q̃ iuenit iuuamẽtũ bonum.cuius descriptio est hec.℞.resine.ʒ.j.laudani.ʒ.ʃ.picis nauallis.ʒ.ij.squinãti gariofi.masticis cipi thuris.añ.ℑ.j. gariofi.cinamomi menthe.añ.ʒ.ʃ.fiat cerotũ scutale cuz parte piramidali superappositum ori stomaci⁊ cum parte ampla pertingens usq; ad vmbilicum.

¶ Adde ẽt huic q̃ usus comestiõis mẽthe i cibarijs potẽtissime defẽdit stõcũ a mltitudie gñatiõis mãerũ in eo.

Tertia intẽtio sic cõplet.diuertunt a stõco mãe cõmuni diũsione p uomitũ de quo dictuz est.

¶ Possunt etiam diuerti de intus ad extra per applicationem ceroti statim descripti.

¶ 3º diuerti põt per administrationẽ clisteriozꝝ supᵗ tactorũ.

¶ Et 4º ẽt diũterent per administrationẽ hui⁹ collirij.℞. mellis bñ cocti.ʒ.iiij.oxygradij.ℑ.j.collognticle.ℑ.ij.salis idi.ʒ.iij.ciclaminis seminis ruthe castorei.añ.ʒ.j.fiãt suppositoria quãtitatis digiti minoris:quoꝝ vnuz inbjciatur omni die bis aut saltem semel ante cibum.

¶ Ego ẽt sepe soleo diũtẽ mãs a stõco faciẽdo egrũ añ cenã sp p horã plib⁹ dieb⁹ ifũdẽ pedes i aquã calidã decoctiõis saluie ruthe roꝛismari mẽthe⁊ origãi⁊ ualde iuuat

Quarta itẽtio appet ex ꝑdictis gñ stõcus ẽt cõuenienᵗ ꝓfortari põt per multa de his que scripta sũt: ꝓpe sicut est mastix comestio nucis⁊ mirabolanoꝝ supdictoꝝ⁊ administratio ceroti iam descripti.

¶ Bza cui⁹ẽt nõ raro cõposui ego hũc sacculũ.℞.menthe sicce electe balsamite⁊ ꝓpe aq̃tice.añ.ℳ.ij.origani absinthij cipi sumach masticis.añ.ʒ.j.gariofiloꝝ lamb:usce nucis mus.añ.ʒ.j.ʃ.macis.ʒ.j.puluerizent oia⁊ ꝓsuant in sacculo q̃ ponet sup stõco sepe ipz exiccãdo⁊ suffumigãdo cũ puluere gallie mus.supasperso carbonib⁹ ignitis.Hec qdem de cura gnti accidẽtis sufficere possunt.

¶ De remedijs appropatis debilitati renum. Cap.vij.

f Uit aũt accñs sextũ hui⁹ viri renũ debilitas:cuius qdẽ cãe⁊ uarietates fuerũt narrate supius. de q̃rũ numero euidẽtioꝝ⁊ frequẽtis euẽtus in ℔ adolescẽte assignari põt oppilo frequẽter eueniẽs i eis a multitudine materierũ que fundunt ad eos a supioribus mẽbris etiã generant in eis per viam indigestiõis.

¶ Agit ne mãe iste diu pseuerãtes i eis ꝓducãt eos ad oppilones⁊ apostemata:aut ad gñatiõnẽ harenarũ⁊ lapilloꝝ in eis gnque istis videt mihi in eo neciũ eẽ,puidẽ.

¶ Quoꝝ ꝑmũ est ut semel in septimana q̃ ꝓcipit illaz renũ debilitatẽ mane comedat semissum vnũ cassie suggẽdo medullã ei⁹ a meditullio⁊ tardet cibũ ad min⁹ horis q̃tuoꝛ. Est eniz in eo magna virt⁹ mũdificãdi epar renes

z vias urinarū oēs:immo ꝓfert ad oppilationes z apo/ stemata eorum ad harenas z lapillos:ut clare legere po tes 14^a tertij.in ꝓprio suo capitulo.

¶ 2^m ℞o spāle remediū est ut iste iuuenis oi die añ prādi/ uz z cenā deglutiat coclear vnū hui^o tragee.cuius descri ptio est hec.℞.ḡnoz pinearū recētū.ℨ.j.ʒ.medulle fisti coz.ℨ.iij.semis endiuie scariole acetose z lactuce.añ.ℨ. ʒ.anisi.ʒ.v.violaz floz nenufaris capilloz uene.adianti politrici.añ.ʒ.iij.floz altee.ℨ.j.ʒ.puluerizent oia p se:de ide cōmisceant cū zuccaro al.qđ sit triplū pōderis oium mūdificat eni poteter renes:tollit dolores z ꝓpuat ab eis

¶ 3^m spāle remediū est:ut iste vir saltē in septimana bis oi fine q̄tuoz diez accipiat.iiij.ℨ.hui^o mixtiōis.℞.aq̄ parita rie capilloz ueneris z milij solis.añ.lb.ʒ.aque altee lb.j. misce z cale accipiāt i dieb^o frigidis.frige ℞o tpe caloris

¶ 4^m spāle remedium est hoc.℞.olei de nenufare olei de floribus cucurbite.añ.ℨ.j.olei citonioz.ℨ.ʒ.spice nardi ʒ.j.ʒ.seminis acetose z plātaginis.añ.ʒ.ʒ.rosarū spodij. añ.ℑ.j.amili.ʒ.vj.vitellos oui numero duos incoꝛporē tur oia in mortario cū suo pistello z fiat linimētū:de quo vnganꝯ renes in die ter:mane sero z meridie.

¶ 5^m ℞o spāle remediū est hoc.℞.refine electe.ʒ.ij.galba ni.ʒ.iij.croci.ℑ.j.spice nardi.ʒ.ʒ.spodij coriādri ꝓparati masticis sandarace.añ.ʒ.ʒ.dissoluaꝯ z coquaꝯ resina cuz aceto mediocri z ꝑpe tepiditatē icoꝛporenꝯ cū eo spēs.z fiat cerotū latitudinis semissis z tāte lōgitudinis ut com prehendat utroſq renes dextrū z sinistrū.Apponaꝯ igit hoc cerotum q̄n lassitudo fuerit intēsiue magna z in cu/ ratione non obediuerit remedijs ante scriptis.

¶ De remedijs appꝛopriatis uētositatibus extensiuis cir/ ca partes femoris. Cap.viij.

Upra declaratū fuit huic viro accidē uētositates extēsiuas in partibus femoris z in osseo:ꝑpter qđ dubitabaꝯ futurā fieri in hoc viro herniam: immo fortassis incepisse ipsam.Ergo in cura istorum do lorum intendendum est septem remedijs infrascriptis.

¶ Primū qdē est:ut cū ꝓcipit vir iste dolores in ꝓdictis p tib^o statim fiat ei clistere ꝑm hūc modū.℞.granoz fenic. anisi cimini.añ.ʒ.j.semis altee malue.añ.ʒ.ij.oꝛdei ʒ.ʒ.ʒ.folioꝝ malue.ʒ.iij.blete.ʒ.ij.furfuris grossi ʒ.j.ʒ.bulliāt oia in fialis aque 4^or usq̄ ad ꝓsumptionē medietatis.z hui^o ꝓfectiōis ℞.lb.vnam olei de aneto z amigdalarū amararū.añ.ℨ.j.ʒ.salis gēme.ℑ.iij.cassieſi stule.benedicte.electuarij de bacis lauri.añ.ʒ.ij.misce.z totum calidum accipiatur sero ante cenam.

¶ 2^m ℞o spāle remediū est:ut fomētenꝯ iguinales ptes z euaporenꝯ cū lb cōpositoꝛ:cui^o descriptio est hec.℞.furfu ris grossi scutellas.iiij.milij scutellā vnā.cimini seminis aneti.feniculi ameos.z carui.añ.ʒ.j.calefiāt oia i fūdo caldariole sup cinerib^o calis absq̄ flāma z ponanꝯ in sac culo magno.z extēdanꝯ sup femoralib^o ptibus z mirach ab vmbilico iferi^o añ z retro bis in mane z totiēs i sero renouādo ipm:imo plies in die si molestaret a dolore.

¶ 3^m ℞o spāle remediū est:ut si p talia non ꝓueniēter alle/ uiaret dolor:tūc ter ul' q̄ter in die accipiat vnū de suppo/ sitorijs infrascriptis.℞.seminis ruthe arthanite.cimini.ca rui.siseleos.añ.ʒ.j.salis idi.ʒ.vj.mellis bñ cocti lb.ʒ.fiāt ex eis suppositoria bñ malaxata cū oleo de bacis lauri:z applicenꝯ ut dictū est.¶ Si aūt adhuc doloꝛ istātia pse/ ueraret z nō obediret curationi ꝓueniēter:tūc frequēter appliceꝯ uentosa magni orificij supꝑ sumē in medio z la/ teralibus ptibus absq̄ scarificatione aliq̄.ipsa enim ꝓue niēter attrahit z ꝓsumit uētositates in oi loco ꝓgestas.

¶ 5^m ℞o spāle remediū est:ut si adhuc p ista nō ꝓueniēter alleuiareꝯ eger:tūc fiat plumaceolus in pāno de lino ple nus pilis leporinis qui appliceꝯ ptib^o iguinalib^o utriq̄ cōpꝛimēdo ibidē diligēter ligeꝯ:z maiori pte tpis poꝛteꝯ cōpꝛessio enim per ipm facta iclinat mām ad descēsuz z exitū per viā itestinoꝝ z alleuianꝯ iguinales ptes a com pꝛessione uētositatū a qbus futura fieri eēt hernia.Et ad huc hec expꝛessio pꝛodest si iam incepisset ipsa.

¶ Cū aūt ifirmo aut medico manifestū eēt iā icepisse her/ niā:tūc si tumoꝛ appet in iguinib^o nōdū coīcatis osseo p cōpssionē z ꝑmissa remedia ꝓueniēter alleuiari poterit.

¶ Si aūt iā tumoꝛ appuerit in osseo z tēsio i ipo fuerit cuz rubedine z dolore:tūc statiz patiēti fiat flōmia de saphe/ na ꝓrarie ptis posita sup cauilla p quā educanꝯ sanguis ʒ.iij.ul'.v.deide loco iguinū supponaꝯ emplm ꝑm hūc modū.℞.folioꝝ plātaginis recētū folioꝝ citonioꝝ z viti celle.añ.ʒ.iij.coriādri ꝓparati granoꝝ mirti acatie añ. ʒ.iij.mumie.ʒ.j.gallarū cupssi.ʒ.iij.bulliant folia in lixi uio capitali usq̄ ad eoꝝ teneritatē bonā:z cū eis icoꝛpo/ renꝯ spēs ꝓscripte cū lb.ʒ.farine fabarū.z lb.ʒ.farine uo latilis molēdini.z fiat emplm:qō bñ strictū alligeꝯ femo ralibus ptibus:z iaceat tunc eger sup spina sua:z oino a motu pꝛogressiuo caueat usquequo apparuerit tumoris absentia z membꝛi reductio ad quātitatem naturalem.

¶ Si aūt in osseo tumoꝛ ꝓdict^o appuerit absq̄ magna ten sione z rubore z in ipso osseo gurgulatio uel rugitus cō pimēdo appuerit:z ēt i uētre z i iguinib^o uētositatū mo t^o z fractio ꝓcepta fuerit:tūc iā icepit hernia uētosa:i cui^o qdē regimie dato qꝑ supiora oia fere remedia sint utilia: tū huic spāli tumori cū hoc septimo ꝓutidēdum est reme dio.℞.pulueris cimini z gallarū cupꝛessi.añ.ʒ.ij.farine fabarū lb.j.farine uolatilis molēdini lb.ʒ.puluerisꝰ ossi/ um boum cōbustoꝝ mumie.añ.ʒ.j.ʒ.hec oia bulliāt sil' in uase vitreato in lb.vj.aceti nigri z bñ acuti cum.ʒ.ij. glutinis pisciū usquequo fiat massa grādis viscositatis. De hac ergo mā extēdaꝯ sup pāno z emplastreꝯ eo totū femur z osseū:z diligēter compmēdo ligeꝯ.Est eni utile ualde ut intelligēti mām z modū cōpositionis apparere poteſt.z hec de accidente septimo sufficere possunt.

¶ De remedijs appꝛopriatis descensus humorum ad te/ sticulum sinistrum. Cap.ix.

Uit aūt octauū accūs humoꝝ descēsus ad testi/ culū sinistrū:cui^o qdē curationis modus ex his que posita sūt in capꝰ imediate ꝓcedēti hāi po/ terit sufficiēter:qñ tumorē in osseo iā accidisse cōtigerit.

¶ Sed in hoc accīte octauo itelligiē tumoꝛ testiculi q̄tuz ad subam eius:ita qꝑ si tumoꝛ ille fuerit pūtatus cū rubo re dolore tēsione z pulsatione partiū illarū:tūc fiat ei flo/ bothomia de saphena ꝓrarie ptis:ut iam pauloante di/ ctum est.z administreꝯ emplastrū illud:z oia fiant:quo/ rum materiā z modum administrationis collige inde.

¶ Si aūt testiculi suba tumoꝛ appeat cū duritie notabili z frigiditate ibidē ꝓcepta tūc statiz fiat memoria admistrā di clistere in ꝓcedēti capꝰ positū oi die sel' per plures di es ne mā indureꝯ:z lapideū uel sephyroticū fiat apoſte ma.deinde locus mediceꝯ hoc remedio.℞.olei amigda larū dulciū z de sisamo añ.ʒ.iij.fecis olei lilioꝝ alborū. ʒ.viij.pul.cimini.ʒ.j.croci.ʒ.ʒ.misce hec oia sil' z calefiāt z infundaꝯ in eis magnū frustū lane succide:z calidū di/ ligenter appliceꝯ osseo z omnibus femoralibus ptibus saltem quater in die renouando ipsum.

¶ Cū aūt medico inotuerit ossei tumorē eē cū mollitie al/ bedine loci z frigiditate absq̄ pulsatione in loco ꝓceptis tūc patet mām collectā iā eē flegmaticā:in cui^o regimine ꝑmittaꝯ aliq̄ de euacuationib^o flegmatis ante dicta:z fi/ at ēt memoria applicationis clisterij parū ante descripti.

¶ Post lb aūt empleꝯ loc^o ex lb emplo calido diligēter ap/ plicato z bñ ligato osseo z femoralib^o ptib^o:cuius descri/ ptio est hec.℞.farine ordei orobi:pul.furfuris bñ pistati z cribellati añ.lb.ʒ.sādarace.ʒ.j.ʒ.serrature ligni cupssi lb.ʒ.farine siliginis lb.j.bulliāt hec oia in uase vitreato sil' usq̄ ad bonā viscositatē z applicenꝯ ut supꝰ.Et si uolu eris ipm efficē fortiꝰ tūc supadde ꝓdictis rosarū san.dra. boli ar.spodij añ.ʒ.ʒ.z erit ad exiccandū magis efficax.

¶ De remedijs appꝛopriatis tremori cordis. Cap.x.

Cidēs ꝙo nonū qđ est tremor cordis quo molestat iste adolescēs magis est suspectū: cū ipm ꝛtingat eē in mēbro ꝓncipalissimo oīum: qđ cū plōgat nunq̄z eūat qn ad mala ꝓducat accūtia ⁊ labores difficiles: cui⁹ gdē regimē ⁊ si ptī hēri possit ꝓ oīa fere remedia que capiti applicata fuerūt. nihilomin⁹ eidē ꝓuidēdū eē determiaui q̄tuor remedijs ifrascriptis. ¶ Quorū ꝓmū est ℔. ℞. ꝙserue rosarū ⁊ bugloſſe aā. ℥. j. ʒ. croci ℈. ʒ. been albi ⁊ rubei aā. ʒ. ʒ. gariofilor ciamomi aā. ℈ ij. gra. padisi. ℥℥. electi galāge aā. ℈. ʒ. iacincti smaragdi zaphiri ossis de corde cerui aā. ℈. j. foliorū auri numero vj. margaritarū puriſſimaruz. ʒ. ij. puluerizent oīa per se ⁊ cū lb. ʒ. zuccari fiat el'ariū cū syru. de corticib⁹ citri. Be hoc igit el'ario mane in aurora accipiat eger coclear medium: ut in medijs tertijs ⁊ ante cenā per horā vnā ⁊ cum uadit ad lectum accipiat tantūdem bibēdo post ipsuz coclearia duo vini aromatici albi subtilis ⁊ dulcis.

¶ 2ᵐ spāle remediū est ℏoc. ℞. croci. ℈. j. macis. ℥. ʒ. puluerisꝰ corticū citri. ʒ. ij. ligni aloes. ʒ. j. ʒ. been albi ⁊ rubei folior basilicōis. aā. ℈. iij. puluerizent oīa per se cū granis duobus musci. ⁊. ℈. ʒ. ambre ⁊ ligent in sindone retorta de grana ⁊ sepe ⁊ q̄si semper olfaciat ipsum eger.

¶ 3ᵐ remediū ꝓncipale est ℔. ut patiēs iste aliq̄tiēs aut saltē bis cū molestat uehemēter a motu tremulo cordis accipiat hūc potū. ℞. ligni aloes. ℈. j. ambre. ℊ. ij. musci. ℊ. j. misce ⁊ bibat ea i medijs tertijs ⁊ per horā añ cenā medīa vnciā aque rosate ⁊ eadē quātitate vini suprascripti.

¶ Ultimū spāle remediū est ℔. ℞. foliorꝝ basiliconis ⁊ seminū ei⁹ corticū citri flor bugloſſe ⁊ boragis aā. ʒ. j. ligni aloes. ʒ. j. ʒ. spērū letificātis descripti 9° Almāſ. cap° de melia. ℥. ʒ. misceāt oīa ⁊ fiat saccꝰ q̄drāgularis i sindōe de ḡna retorta q sp applicat⁹ portet sup mamilla sinistra.

¶ De remedijs appꝛopatis imagiatiōib⁹ oculoꝝ. Laꝑ. xj.

Equit aūt vndecimū capl'm in quo oportet me morare remedia ꝙferētia ad imaginatiōes oculoꝝ in hoc viro. ¶ Pꝛo quoꝝ gr'a dicēdū est q hic nō itelligo imaginationes ꝓut iportāt diminutā aut corꝛuptā opationē solius imaginatiue potētie: sed intelligo per eas nocumētū corꝛuptionis in potētia visiua: ꝓpter qđ ipsa pcipit se videre qđ nō videt aut q̄le aut quātū aut q̄litercūq̄ moueri aut in aere exterius apparere.

¶ Oportet aūt ꝙcedē illud ꝓuenire pp malā cōplonez in totali organo visionis. ſ. in oculo aut in ꝓprio istr'o visionis qđ est cristalloides accipe. Et neq̄z illud ꝙuenienter i telligi pōt nisi ꝙsiderem⁹ malā cōplonē in toto oculo supueniſſe cū pūtia mārū nobiliū que cōmiſcent humorib⁹ oculi a q̄b⁹ nutrit: aut illoꝝ cām eē uapores aut uētositates que imergunt ⁊ cōmiſcent spūi visibili ponētes i eis colores ⁊ spēs mot⁹ circularis ascēsus ⁊ descēsus: ut iam declaratū est in ꝓma ꝓte iuestigationis hoꝝ accūtiū.

¶ Igit apparet q̄ in curatione horum accūtium quinque videantur intentiones necessario obseruande.

¶ Quarū ꝓma est rectificatio regiminis egri ut iclineꝰ ad calefaciēdū mediocriter: ⁊ ad exiccādū potēter: ut supra in regimine ſex rerum non nāliū diffuse declaratuz est.

¶ 2ª ꝙo imētio est materierū euacuatio minoratiua ⁊ appꝛopriata de qua supius in regimine dispositionum cerebri satis conuenienter declaratum est.

¶ 3ª ꝙo itētio est ipsarū mārū digō que ibidē declarata ē ubi digestiua leuia fortia ⁊ mediocria scripta fuerunt.

¶ 4ª ꝙo itētio est mārū ꝓdictarū post digōnē eradicatiua eūatio: ubi lz multa posita fuerint istr'a ꝙuenienter materierū a capite eradicatiua: visum est mihi lb cōpositum magis appꝛopatū ad eūationē mārū ab oculis appꝛopriate eradicatiuū. Cui⁹ descriptio est hec. ℞. pill'aruz lucis descriptōe zᷓ. ℈. in antidotario. ʒ. ſ. pill'arū de sarcocolla descriptarū a zᷓ. ℈. cap° de ea. ⁊ pill'arū cochiarū Almāſoris aā. ℈. j. formenꝰ pille. v. uel. viij. cuz succo feniculi ⁊ exhibeant obꝛuatis ꝙditionib⁹ q̄s in alioruz ſolutiuoꝝ assumptione obseruādas esse descripſimus.

¶ 5ª ꝙo itētio in cura imaginationū est ꝙfortatio totī⁹ capitis ⁊ ꝓncipal'r organi visionis totalis qđ est oculus aut cristalloides. Et qm̄ oculi rectificatio nō pficit nisi p applicationē medicinarū que teneāt ſubam neruoꝝ optico rū ꝙueniēter aptā. 2° et nēcia sūt ea que spirituosaz ſubaz clarā ſubtilē ⁊ a uaporib⁹ ⁊ a ſupfluitatib⁹ expurgatā cōueniēter obꝛuēt: deide cū his que pānicul oꝝ ſubam clarā ⁊ mūdificatā efficiāt ⁊ ꝓncipal'r cornee vuee ⁊ aranee. Neq̄z et opatio visiue potētie ꝙuenienter effici pōt nisi p debitā quātitatē claritatis ⁊ mundificationē humoris al buginei a ſupfluitatib⁹ eidē cōmixtis ⁊ cōmiſcibilibus. Et amplius q̄ opatio visiua nō pōt pfici nisi mediāte debita quātitate ⁊ q̄litate humoꝝ triū oculi ⁊ ꝓncipal'r cristalloidis. Ideo placuit mihi hac in parte eligere decem medicinas: q̄rū quelibet est appꝛobata oīb⁹ predictis.

¶ Quecūq̄z ergo medicina fuerit ꝙueniēter spūs visibilis ſustētatiua ⁊ clarificatiua ⁊ viarū trāsit⁹ ei⁹ apitiua ꝙuenienter: ⁊ fuerit panniculoꝝ oculi absterſiua ⁊ lucidatiua. Ampli⁹ que fuerit humoꝝ oculi in quātitate ꝙuenienti ꝙseruatiua ⁊ ſube illoꝝ ꝓturbate rectificatiua ꝙueniēter: hec erit uera medicina oculiſta ⁊ visionis pfectiua. Sed hec decē istr'a iferi⁹ ponēda harū opationū ꝙueniēter sūt effectiua. ergo sūt uere visus ul' visionis rectificatiua. ꝙ̄ntia nēcia est. qm̄ ex sufficiēti effect⁹ cārū ꝓductiōe necessariū est effectuz ſubseq̄: ⁊ maior ꝓbat: q̄ tota ſpeculatio ſapiētū nō aliter dixit posse pfici opationē visiuā nisi aut ex pte organoꝝ viarū pānicul oꝝ ⁊ humoꝝ que ad visionē a natura inuēta fuerūt: ⁊ minor ꝓbari poterit ab eo q̄ cognoſcet naturam medicaminum ſubsequentium.

¶ Quoꝝ ꝓmū est ut ille qui intēdit rectificationi obtenebratiōis visus semp añ cibū ⁊ post ipm accipiat coclear mediū huiꝰ tragee: cū qua ego multos hoium restaurauī ad videdū: qui notabil'r obtenebratū hēbāt visum: cuius descriptio est hec. ℞. eufragie cū suis floribꝰ collecte ⁊ in ſubtilē puluerē reducte macis aā. lb. ʒ. fileris montani. ℥. ij. zuccari albi duplū puluerisꝰ oīum. fiat tragea.

¶ 2ᵐ spāle remediū est hoc. ℞. pillarū ruthe se. ruthe aā. ʒ. j. cū succo rosarū formenꝰ pille de oi. ʒ. xiij. de q̄bus patiēs omni sero accipiat vnam cum uadit ad lectum.

¶ 3ᵐ ꝙo spāle remediū est ℔: q̄ cū iste vir aut alter sibi filis itēdit ad corꝛuptionē uapoꝝ ⁊ ꝙsūptionē uētositatuz que abūdāt in oculo ⁊ cōmiſcent spūi visibili: tunc supponat caluariei ſui capitis oi sero istr'a scripti puluerisꝰ quātitatē ſex granoꝝ frumēti: cui⁹ descriptio est talis. ℞. ſe. ruthe. ſe. gallitrici. eufragie puluerisꝰ berbene ⁊ plāte quā italici q̄dā luminellā. alij ꝙo carthaphilaginē uocāt. aā. ʒ. j. ligni aloes. ʒ. ij. gariofi. ʒ. j. ℥. puluerizent oīa per se: deide cōmiſceant. Est aūt carthaphilago plāta crescēs a terra p ſpāſam vnā aut parū plus: virgulas hūs q̄ꝛplurimas tenuiſſimas foliꝭ minutiſſimis ⁊ cādidiſſimis ornata ſba molliſſima pilis inūerabilib⁹ albis ⁊ ſubtiliſſimis ꝙꝛta.

¶ 4ᵐ spāle remediū est hoc. ℞. laudani puriſſimi. ℥. ℥. resinē electe. ʒ. ij. puluerisꝰ celidonie: ligni aloes aā. ʒ. j. gariofi. ʒ. ℥. diſſoluant cū aceto acuto ⁊ bulliāt ⁊ coquātur cū vino antiquo aromatico ⁊ fiat ex eis cerotū qđ applicatū ꝙseruet ſup cōmiſſura sagittali capitis amplectēs eā a loco ꝙiūctionis ꝓdicte cōmiſſure cū coronali ubi ambe linee orthogonal'r. i. rectitudinal'r sibi iuicē ꝙiūgunt. huiꝰ enīz instri applicatio ad illas ptes calefaciendo mediocriter exiccādo ſubam cerebri ⁊ spūm aialē ꝙueniēter ꝙfortat. ¶ Est aūt hec per me itellecta celidonia per plātā que a terra eleuat per pedē cū dimidio cuz multis virgulis a radicib⁹ earū eleuatis que sunt q̄ꝛplurime: ⁊ florē ꝓducit citrinū ⁊ ex fractione folior ⁊ radicum eius emittit succus citrinus: plāta qdē calida ⁊ ficca in 2° gradu ab Auic^a 2° canoñ. notata caucū de qua dixerūt Syasco. ⁊ Auic^a. q̄ hirūdines ex succo folioꝝ eius in prima ſeptiana abstergūt pullos ſuos qui nascunt cecī. Ex quo

fundamēto appet q memithe nō est celidonia: ut scripse runt quidam medicinam olfacientes ⁊ non gustantes.

¶ 5^m ℞o spāle remediū est ut eger assuescat sepe madefacere suos oculos ⁊ palpebras cū lotio ꝑpo: qđ est urina ei^o. Est eni hoc ⁊ spūum ⁊ humoꝝ ⁊ panniculoꝝ cerebri mūdificatiuū ut a multis auctoꝝ hincinde colligi pōt.

¶ 6^m ꝑncipale remediū est ℔: ut si appuerit per ꝓdicta nō ꝙuenīēter rectificari opationē visiuā q̄stū oporteret p ad ministrationē ꝓdictoꝝ: tūc applicet ℔ collirio qđ lz sit in gradu q̄litatiuo nō multū eleuatū: nō tñ est in ℞tute approbatū min^o. Cui^o descriptio ē hec. ℞. succi feniculi lixi uij capitalis añ. ℥. ij. tucie ꝑpate cuz urina pueri. ʒ. j. ℈. misceant fil' ⁊ exponant radijs solis saltē p. xx. dies: de ℔ ℊ collirio apponat oculo: ut dictū est de ꝓdicto imediate.

¶ 7^m ꝑncipale remediū est ℔. ℞. maiorane feniculi ⁊ basiliconis recētiū añ. ʒ. ij. ruthe recētis. ʒ. iiij. vini mōtani ℔ tilis ⁊ clari ℔. ℈. succi eufragie ul' aq̄ sublimatiōis eiusdē ℥. iij. bullīāt oia fil' in caldariola magne quātitatis aque ꝙtētiua: ita q̄ ꝓdicta medicamina suspēsa in uase vitreo clausi orificij coquant usq; ad ꝙsūptionē medietatis: dei de sub radijs solis exponant iniectis in eis dragmis duabus tucie ꝓparate: deinde ex liquore illo collirizētur oculi ⁊ exterius etiā madefiāt: videbis enim iuuamentū harum imaginationum notabiliter repressiuum.

¶ 8^m ꝑncipale remediuz ē ℔: ut patiēs sepe iungat tīpa sua ⁊ frontē totā cū succo expssionis folioꝝ rosarū rubearuz.

¶ 9^m ꝑncipale remediuz est ut patiēs sepissime aspiciat ⁊ coneť aspicē parietes ⁊ domos coloratas coloriboꝝ ꝓtrari antib^o causis imaginationū. Exēpli gr̄a. coneť aspicē colores alurgos uel azulinos in imagiatiōib^o q̄ fiūt a uapore flatico: colores ℞o opacos in his q̄ fiūt in imagiatiōi b^o a uapore sanguis ꝙueniētib^o. Dyaphanos ℞o ⁊ multū claros ⁊ viridēs in his que fiūt a mā colerica. In his ℞o que fiūt a uaporib^o melicis aspiciat colores claros ⁊ candidos factos ex picturis ierseis. i. de ceruſa factis.

¶ Ultimū remediū ꝑncipale est ℔: q̄ eger ieiuno stōco ⁊ uētre mūdificato sepe iclnet faciē aptis oculis ⁊ suffumiget eā uapore eleuato ab aq̄ decoctiōis celidonie eufragie feniculi ⁊ luminelle. Hec eni oia multū ꝙueniūt ad correctionem imaginationum ut supra argutum est.

¶ De remediis appropriatis siti. Cap. xij.

Am ℞o hora videť ꝙgrua describēdi remedia i sitis huius viri correptiua. Et lz nōnulla fuerit supius posita ubi de sale ꝓstātinopolitano: ⁊ aliis remedijs memoria fuit habita. Tñ ꝑsuppositis euacuationib^o colerice māei que effectiua ⁊ mālis cā est huius accūtis: ut supꝰ declaratū est: q̄nque ponā istīa stōcū irrorātia ⁊ ꝓhibētia ipz a receptiōe colē ⁊ alteratiōe i eo fcā.

¶ Quoꝝ ꝓmum est: ut eger aliquotiēs in mane ter uel q̄ter in septimana deglutiat. ℥. j. ℈. uel duas aque rosate tepide in diebus frigoris. ⁊ frigide in diebus caloris: ⁊ tardet cibum horis duabus uel tribus.

¶ 2^m ꝑncipale remediuz est: ut sepe in die i ore teneat duo uel tria g̃na muchete ꝓus ablute leuiter ⁊ infuse in aquā tepidam ita ut crescant ⁊ turgescant in ea.

¶ 3^m spāle remediū est: ut saltē patiēs p duas horas añ cibū cū aq̄ decoctionis seminū coium bibat. ʒ. ij. rosate no uelle ⁊ est el'ariū a Nicolao descriptū in antidotario suo.

¶ 4^m spāle remediū est hoc. ℞. sy. de berberis. ℥. j. aq̄ anguríe. ℥. ij. misce ⁊ totū in potu deť actu frigidum bis ul' ter in die: ⁊ ꝓprie in diebus caloris.

¶ Scio aūt ego ⁊ est q̄ntū remedium q̄ aq̄ lactis uaccini simplex in aurora assumpta usq; ad. ℥. iiij. mirabil'r ꝓhibet euētū sitis a q̄cūq; mā calida eueniētis. Intelligo autem ego per istā aquā lactis illā a qua casealis ps ⁊ butyrosa que includit in recocta extracte fuerūt: remanet eni tunc aqua simplici elemento aque simillima.

¶ Hec sūt accūtia huiꝰ viri i quoꝝ correctionē igeniū meuz ⁊ iteriorꝝ virtutū actꝰ nō parū anxietatis ꝓuerūt. Diri gat aūt hec oia in auxiliū huiꝰ viri illiꝰ oipotētia que oia moderať ⁊ regulat affluēter. In cuius laudes imortales hoc ⁊ oia alia opa mea semp cōponere sum conatus.

Consilium LXX.

¶ De sex malis dispositionibus. videlicet.

¶ De sonitu ⁊ sibilo auris.
¶ De immoderato fluxu emoꝝroydarum.
¶ De apostemate in siteri.
¶ De mala digestione stomaci epati communicata.
¶ De mala cōplone caſa cordis cū pulsu siue tremore eiꝰ
¶ De debilitate cerebri.
¶ Diuiditur autem consilium in duos tractatus.
¶ Tractatus ꝑmi duo sunt capitula.
¶ De dispositionibus ipsis per causas ⁊ signa. Cap. i.

Iro acutissimo ⁊ clarissime scientie dño Hieronymo de pīa Forolulensi clarissimo artiū ⁊ medicine doctori Magister Bartholomeus de Dōtagnana salutes optat ingētes. Gaudeo celeberrime doctor q̄ video te nō inerte studio: sed magna ꝙtēplatione assiduū ⁊ speculatorē in cognitione distincta egritudinū ex cuiꝰ negligētia nō est possibile aliquā egritudinez bñ curari: q̄m fallunt nō minꝰ medici in curatiōib^o egritudinū q̄z in digōnib^o earū. Bal'. pꝰ ad Glauconem capꝰ 2^o. Auge itaq; ⁊ adde ꝙtēplationē speculatiōi ⁊ felicitabuntur opa tua. Ex q̄bꝰ eni dispōnib^o arduis ⁊ speculabilib^o augeť labor: ⁊ ex eisdē augeť glia ⁊ fama. uelut ex dispōnib^o cuiusdā nobilis ⁊ legū doctoris de celeberrima stirpe baldanoꝝ ex celeberrima patria utinēsi in quo remā serūt debilitas stomaci epatis cordis cerebri ⁊ intestinorum: ex quibus perductus est ad accidentia uaria.

¶ Quoꝝ ꝓmū est sonitus uel tinnitus ꝙtinuus in aure.
¶ Secundum est pulsus cordis.
¶ Tertium est eructuatio fortis ⁊ continua.
¶ Quartum est uentris tumoꝝ ⁊ tensio.
¶ Quintū est sonitꝰ in parte suminis silis sono tympani.
¶ Sextum est tumoꝝ pedis.
¶ Septimū ē debilitas magna quā demōstrat pulsus uelocitas: frequētia: duritiesꝫ lōgitudo. Stlr ēt urina aqsa: suba ⁊ colore cū ypostasi uel nebula diuulsa: que oia potēdūt suspitionē ingēte future tympanitis aut tā incepit.

¶ Appent aūt hec oia accūtia fieri pp aptionez uenarum emoꝝroydaliū ⁊ maxie in eminētiori pte lōgaonis ꝑpe infimā intestini colonis: qđ ēt rōnabile est ꝓcedere propter ꝙuersionē intestini necessarij in tpe assellationis: ita q̄ videat tūc in suba intestini: q̄si fructum carnis: qđ nō pōt bñ cognosci an sit emoꝝroys an ꝙdiloma: uel aliud: ad qđ sequit accidēs ultimū qđ est uehemēs dolor: in tēpore assellationis ꝑpter reuersionem intestini predicti.

¶ Hec sūt i sūma q̄ tua clarissima ꝙsideratio enūciat de ℔ viro. In quoꝝ gdē utile ꝙtēplationem: lz multum extendēdo calamū scribere possez. Solū ea pūcta pcurrā que mihi ꝓposito magis pertinētia cum utilitate videntur.

¶ Placet ergo mihi imo necessariū est ꝓcedē ad febrē flaticā subseq imo associari debilitatē stōci tā in appetēdo: q̄z in digerēdo. imo hoc est ei ꝑpriū signū. 4^a ꝑmi. capꝰ de febre flegmatica. ⁊ capꝰ de signis diam ponētib^o iter febres humorales. Et rōne declarari pōt. Si eni in stōco ēt sibi sano per viā indigōnis utplurimū repit flegma 13^a tertij. capꝰ de egritudinib^o stōci: ēt celerius aduenīet in eo debilitas q̄n tā febris adest. Ex quo fundamēto ēt necessarium est ꝓcedi debilitatē cōmunicari intestinis.

¶ Stlr sequit necessario ꝑp pleuerās ⁊ magnū nocumentū stōci debilitatē succedere epati. Neq; enim epar correre pōt nocumētū indigōnis stōci: ita ut pficiat chilum in stomaco tam genitum per viam indigestionis.

¶ Oꝛ ēt accidat nocumētū cordi a nocumēto stōci. patet p colligātiā eiꝰ ⁊ maxie q̄n stōcus noceť ⁊ ꝑpe i febriente.

¶ Oꝛ etiã nocumẽtũ a flegmatica febꝛe coicek cerebꝛo. patet: qꝛ tumoꝛ factet fere caceticus grauitas capitis ⁊ pfunditas somni accidentia sunt inseparabilia febꝛi flegmatice. sed hec non fiunt absqꝫ nocumento cerebꝛi.

¶ Iterũ pp hoc cerebꝛi nocumẽtũ ⁊ pp uapoꝛ coicationẽ ab iferioꝛib⁹ ad supioꝛa accidẽ tinnitũ ⁊ sonitũ in auꝛib⁹ est necessariũ. ¶ Et q cũ istis dispõnib⁹ pductus fuerit ad debilitatẽ coꝛdis cũ pulsu ueloci ⁊ frequẽti duꝛo ⁊ lõgo: lꝫ existimari possit: nõ credo has pdictoꝛ mẽbꝛoꝛ dispões uel accñtia eẽ imediatas cãs ⁊ sufficiẽtes pulsus uelocis frequẽtis duꝛi ⁊ lõgi. Cũ enim talia accñtia oia deducank ꝓcedẽ a diminuta digõne que arguit remissam caliditatẽ. rõnabile est cũ puitate pulsus tarditatẽ ⁊ raritatẽ uelocitatẽ ⁊ frequẽtiã. Neqꝫ etiã duꝛities se queꝛet ad lapsum frigidũ ⁊ ꝓprie caceticũ rõnabiliteꝛ. ¶ Credo itaqꝫ in viꝛo tali remãsisse adhuc febꝛẽ: lꝫ forte remissam: aut saltẽ spẽm male cõplonis calide in coꝛde suo. Unde viꝛt⁹ nõ põt necessitati satisfacere cũ paruitate. ꝙre recuꝛꝛit ad uelocitatẽ: qꝛ cuꝫ puitate dyastolandi nõ tãtum attꝛahit de aeꝛe quãtũ eẽt necessariũ ad euẽtationẽ: ꝙre opoꝛtet q recuꝛꝛat ad uelocitatẽ. ⁊ cum in bꝛeui tpe cõpleak motus arterie uelocꝫ: ita q non sit capax ⁊ receptiuus tãti aeris quantus esset necessarius: necesse est q uelocitati recompensetur per frequentiam.

¶ Hec igiꝫ videk mihi cã frequẽtie uelocitatis ⁊ puitatis pulsus: siue cã existat reliqa febꝛis siue mala cõplo cala.

¶ At ꝓo duꝛitiei ipsius cã existit subst̃atifica ꝓsũptio arteriarũ. cũ augmẽto enim humiditatis aduẽtitie ⁊ ql̃itatiue stat siccitas positiua: que potuit fuisse in mẽbꝛis adepta a ꝓcedẽtib⁹ febꝛibus ⁊ euacuationib⁹ pulcꝛe descriptis. Conak igiꝫ virtus mouere arterias magna extẽsione p lõgitudinẽ: coꝛpus enim siccũ nõ est aptũ eque bene eleuari ⁊ dilatari latitudinaliter sicut lõgitudinaliter. Jn sũma igiꝫ ex pdictis ꝯcludo q vna de dispõnibus huius viꝛi est mala cõplexio calida aut se. que remãsit in eo.

¶ Cõcludo 2° q accidentia ꝓdicta remanserunt post febꝛes ⁊ egritudines longas: quas perpessus est.

¶ Cõcludo 3° q hec accñtia intẽdunt ⁊ grauioꝛa fiunt pp nocumẽtũ qđ remãsit in iteſtino recto supius ꝓnũciatũ in cuius qdẽ iteſtini dispõnis iuestigatione nõ mihi videk magna necessitas ampliãdi calamũ. Est enim hec dispositio altera duaꝛũ: uꝫ ipsa est imoderata plenitudo uenarũ multarũ: que in iteſtino recto sensu visus appent in anothomijs: ⁊ sũt uene q̃rũ extreme ptes iferiores emoꝛroydales noiank a sapiẽtib⁹: qꝛ sanguis eductiue melancolici: aut iuẽte ad educẽdũ ipm. Cũ ergo sãguis iste fꝛigidus ⁊ grossus existat tunc facit uenas ⁊ porositates iteſtini q̃s igredik. Et sigdẽ remaneat mã isto mõ tũc erit oppilo in iteſtino isto a mã extẽdẽte ipm ⁊ coꝛpa uenaꝛ vñ in pte ista nec̃io sentik põdus ⁊ grauitas ⁊ plurimuꝫ cũ frigiditate associata: ⁊ cũ conak viꝛt⁹ educẽ mãꝫ si ipa fuerit mã grossa: aut fex addik grauitas grauitati. i. dolꝯ grauatiu⁹ dolori grauatiuo. Jncitak enim iteſtinũ ad expellẽdũ ⁊ fugtẽdũ rẽ nocitiuã: sed cũ nõ possit sufficiẽter applicari pseuerat nec̃itas ipulsiõis ꝟtute obtinẽte: expellik iteſtinũ ⁊ eũtik cũ nocumẽto magno. Et qꝛ expulsa fuit fex post eũionẽ iteſtini ⁊ remãsit ei⁹ tumoꝛ ⁊ extensio. Jdeo ẽt cũ grauitate nõ fere minoꝛi reintꝛomittik q̃s fuit expulsuꝫ. ¶ At ꝓo coloꝛ ⁊ suba carnositati fere ꝓsilis ꝓsequunk pñtiã melãcolici sanguinis ibidem existẽtis. neqꝫ enim ibi est fꝛustũ carnis nisi silitudinarie mõ dicto.

¶ Si aũt mãe pdicte in iteſtino starẽt repñtates ipsi⁹ coꝛpulẽtiã uel subam: tũc si ibi eẽt mã calida sanguinea sentiꝛet grauitas pulsatio: tensio magna: coloris opacitas: ⁊ uenarũ extẽsio ⁊ arteriarũ. Si aũt mã eẽt ex colera ⁊ sanguine mixtis pdictis signis cõplicaꝛet pũctio: moꝛdicatio: ⁊ iflãmatio: ⁊ coꝛrosio. ¶ Si ꝓo sanguis eẽt fꝛiati cõtũct⁹ ⁊ cõmixtus mollities in pte pcipek cũ colore subalbido fꝛigiditate pcepta absqꝫ pũctione ⁊ moꝛdicatiõe: ⁊ locus q̃si semp humiditate rorida madefact⁹ pcipek. pꝛimũ tñ apostemata in his locis fiũt solida satis a sanguie cum melancolia pmixto ꝓuenientia q̃ꝫ a flegmate: ⁊ talia apostemata calida apta sanari ꝓdilomata noiata: lꝫ mala sint ⁊ uerẽda: tñ suspectiora magis fiũt apostemata in illis locis euenientia a sanguine melico acuto apto magis coꝛrũpi q̃ꝫ sanari: ⁊ ista sunt uehemẽtissimi timoris: apta enim sunt trãsire in cãcrenã hestiomenuꝫ ⁊ aschakilon. Et maxime video in hoc viꝛo dispõnes: uel ipsaꝝ aliq̃s ꝓsecutiuas: ⁊ proprie si tumoꝛ iste uel apostema in intestino diu perseuerabit absqꝫ sanatione ipsius.

¶ Post hec aũt pdictis supaddẽdũ est: q nedũ accidentia oia pdicta apta sunt augmẽtari ab ultimo accñte: qđ ꝓuenit ex nocumẽto intestini huiꝰ qđ est imoderata emoꝛroꝛ sogia sanguinis puri ⁊ clari qui idubitãter emanat ab arteriis: ꝓprius enim coloꝛ sanguinis uenarũ est albedo cũ opacitate grossitudine subẽ ⁊ remissiori caliditate ipsius: ſic ꝓpria signa sanguinis arterialis sunt claritas eiꝰ subẽ tenuis ⁊ spumositas cũ intẽsa claritate ipsius exeuntis.

¶ Cũ ꝯ iteſtinũ necessario magnifice debilitek pp exitum sanguinis: nec̃io ꝓgreganꝫ ibidẽ supfluitates ⁊ ipsuꝫ est patũ recipe eas. Quia ifirmũ est. ¶ Et adhuc qꝛ ipsuꝫ est via exitꝰ supfluitatũ. ¶ Et 3° qꝛ est via receptionis ipaꝝ a toto coꝛpe pp uenas emoꝛroydales. ¶ Et 4° qꝛ membrũ est multe sensibilitatis. ¶ Et 5° qꝛ mãe in ipso recepte difficulter sũt eũabiles: qꝛ fꝛigide ⁊ grosse multũ. Jõ nõ est mirabile si suba huiꝰ iteſtini remanet semp tumẽs siue tumoꝛ sit oppilatiuus siue apostemosus: ut ꝟisũm est.

¶ Oꝛ aũt supma sanguinis eũatione debilitek totũ coꝛpꝰ: ostẽdit sensus. ergo lõge magis debilitak coꝛ epar ⁊ reliq̃ membꝛa ꝓncipalia ab exitu sanguinis arterialis q̃ꝫ uenalis. Hec in summa videtur mihi sententia qua uere cognoscuntur egritudines huius viꝛi.

Ex quibus oibꝰ ꝯcludik ꝓmo q ꝓncipalis egritudo uel accñs ad qđ intẽdẽdũ est in cura huiꝰ viꝛi est fluxus sanguis imoderatꝰ: sine cuius curatiõe ipossibile est viꝛũ istũ vnq̃ꝫ reduci ad sanitatẽ. imo necessario ꝑclitabik: siue p resolutionẽ imoderataꝫ: siue pp sequelã tympanitis ⁊ asclitis ad pdictũ fluxum.

¶ Segtur scõ q oino opportunum est intẽdere ad curã tumoris uel apostemationem intestini: sine quoꝝ curatione fꝛustra laborabit industria phisicalis.

¶ Sequik 3° q necessarium est rectificare stomacum eius ⁊ epar: ꝓncipaliꝰ intẽdendo ei q̃ꝫ epati. Lꝫ enim epatis dispositio periculosa: sit q̃ꝫ stomaci: qꝛ tamen ipsa depẽdet a mala dispositione stomaci ⁊ non econuerso. Jdeo intendendum est ꝓrius ad stomacum q̃ꝫ ad epar.

¶ Sequik 4° q ẽt coꝛdi sũmope itẽdẽdũ est ad remouendũ malã cõplexionẽ faciẽtẽ in ipso pulsationem fortem.

¶ Segtur qnto q rectificatione facta pdictoꝝ q̃tuo: facile rectificabik nocumẽtũ cerebꝛi ⁊ coꝛruptio in sensu auditus: que sonitus uel tinnitus est. Ex quoꝝ oium fundamento necessarium est ꝯcludere: q viꝛ iste attẽtus ⁊ sollicitus eẽ debet in sui curatione: ut inferius ꝯtinetur.

¶ De regimine dictarũ dispõnuꝫ per sex res non nãles.

Taqꝫ pro curatione pdictarũ dispõnũ Cap. n. i succincte pcurraꝫ regimẽ q̃rũdã rerũ nõ nãliũ. Cũ enim ꝓmo me⁹ dirigak ad viꝝ sapiẽtẽ i ꝓtẽplatiõe nãliũ ⁊ medicinaliũ rerũ nõ est mihi opus dilatare.

¶ Resecãdo itaqꝫ cibaria ⁊ silr res nõ nãles applicenk ei cũ intẽtione ⁊ effectu ifrigidãdi ⁊ mediocriter exiccãdi. Silr ẽt cũ his q̃ i pna q̃ꝫtitate mlti de nutrimẽto exhibẽt.

¶ Propter qđ iuscula oia ⁊ bꝛodialia ex laudabilibus carnibus leuis digõnis ⁊ multi nutrimẽti repositiui sint: ⁊ ꝓfrangantur cum decoctione burse pastoris in eis.

¶ Sed pctosioꝝ oi medicina mũdi est poꝛtulaca a qua cibaria sua nullo mõ euacuenk: imo semp in eis coquak.

¶ Et si aq̃ sblimatiõis poꝛtulace i potu suo sp miscereꝫ optimũ eẽt ei. ꝓueniret ẽt aq̃ roſaꝝ burse pastoris ⁊ cuscute

¶ Et placerēt mihi cibaria oia:aceto agresta uel succo arāciox ꝑdita. Et si fierēt ei sapores ꝛ ꝑdurīta cū vino de ribes ul' crispio delectabili cō cū zuccaro bonū op^o eēt.

¶ Et q utaf rīzo ꝛ cicē ꝓtracto ꝛ cocto cū b:odialib^o ꝛ alīq b^o ḡnis sumach:aut saltē sup cibis ei^o appōaf pluis ḡnox mirti:aut pluis coriādri ꝑpati sūmū eēt ꝓficiū i hac cura.

¶ Demorādo q neqz cibaria eius iterū euacuenf a cocti one gūmi arabici uel dragagāti in eis:aut saltem vnum uel duo grana ex ipsis deglutiant ante omne cibarium.

¶ Necesse enīz est vim iglutinationis igrossatiōis iuisca tiōis sanguinis ꝛ mēb:ox sigillari in cibis eius:ꝛ gīnabit ex eis sanguis ꝓuenīcter ꝓtrarī^o egritudini ꝛ laxitudini mēb:ox. Et virtus potētio: erit ad regulādū ista latentia in cibarijs medicinalia qz simpliciter exhibere.

¶ Et idē dico de potu suo q dz esse vinū suba aliq̄liter atti nēs grossitudini sapore dulce aut sibi vicinū odore sua ue. ¶ Cū vino sp cōmiscēdū est aliqd medicinale:sic aq̄ portulace aut aq̄ flox salicis:aut aq̄ sblimatiōis crisomil lox q̄ tria i hac dispōne mirabilia efficiūt iuuamīta. ¶ Et si abhominarenf talia:tūc frāgaf vinū cū aq̄ i q̄ extiguaf calibs bis uel ter:ꝛ sūmope laudarē cibariū ei^o coquēdū eē cū tali aq̄ calibeata:ꝛ ipsam potui ei^o cōmiscēdam eē.

¶ De mensura ꝙo aeris apparet q declinare debet ad in frigidationem ꝛ exiccationem aliquam.

¶ Siliter etiā q oīno a motu corporis ꝛ aie quiescere de bet. p:opter quod anime accidentia per que uelociter ꝛ multum mouentur spiritus ꝛ humores euitari deben:.

¶ Sil' ēt euitet cibox assūptionē multā:imo lōge melius est ei q̄ter in die cibari cibo medicinali in quātitate pau ca multū hñte q̄litatis ꝛ nutribilitatis q̄z in quātitate mꝰ ta raro cibū accipe. ¶ D:oīsus enī spargē. i. diutiē cibū in plures cibatiōes cū debilitate ꝙtutis meli^o. 4^a ꝑmi. cap^o de cibatiōe febricitātiū. Et altera cā est cū frequēs ꝛ mul ta fiat in eo resolo idiget frequēti cibatiōe: ut ꝑdictuz est.

¶ O lz cacectica dispō inuitaret ad vigilias:tñ q: ipsa depē det ab imoderata emo:roīsagia in fieri ꝛ ꝙseruari:ideo sō nus cōpetit ei adhuc amplio: ꝛ plurib^o horis q̄z tpe sani tatis pp necessitatē melioris restaurationis ꝛ digestiōis: ꝛ hec de rebus nō nālibus succincte ita pertranseant ꝛc̄.

Tractatus

scōus de cura harū dispōnum per medicinalia ꝓtinēs capitula sex.

¶ De regimine autem dispositionum huius viri per me dicinālia hunc ordinem obseruabo.

¶ Primo enīz describā ea que mihi videbunf utiliora in cā fluxus imoderati sanguinis ab intestino ꝓuenientis.

¶ Scēdo ꝑncipaliter tāgam ea que videnf mihi congrua ad curam ipsius apostematis uel tumoris ꝛ doloris ei^o.

¶ Tertio ꝑncipal' describaz ea que videnf mihi necessa ria p:o dispositionibus stomaci eius ꝛ epatis simul.

¶ Quarto ꝑncipaliter describam ea que pulsui cordis ꝛ eius male complexioni conuenientia videntur.

¶ Quinto aliqua ꝓcurram remedia cerebrū ꝙfortantia.

¶ Sexto ꝛ ultimo tinnitui afferam remedia quedam ꝛc̄.

¶ De cura flux^o imoderati sāguis emo:roydalis. Cap. i.

¶ Ro executione itaqz ꝑmi v. descri

p bā remedia. quox ꝑm ē lz. ℞. pillaz de bde lio descriptiōe ℞ab. 9^o Almāb. z. ij. karabe spodij ematitis coralloz ru. aīi. ℨ. ʒ. fozmēt pille cū succo burse pastoris de oi. z. vij. de gb^o lz vir accipiat p horā añ p̄dictū ꝛ añ cenā sp. ij. Jn no cte ꝙo p. vij. horas post cenā:accipiat ex eis tres uel. iiij.

¶ 2^m ꝙo ad lz est. ℞. sumach se. plātagis se. po:ri to:refacti acatie coriādri. aīi. ℨ. j. karabe ematitis aīi. z. j. pluerizēt oia p se sbtilissime: deide cōmiscеank ꝛ ico:penf cū lb. ʒ. zuccari al. usqz ad glutinositatē decocti cū aq̄ portulace:ꝛ fiat ꝓfectio i rotulis. iij. z. de gb^o vna sp añ cibuz accipiat.

¶ 3^m remediū est hoc. ℞. olei de mirto. olei de mastice aīi. ℨ. j. trociscoz de karabe glutinis carte pulueris ossiū da ctiloz cōbustoz spodij san. dra. ematitis aīi. z. j. cere quan tum sufficit: fiat vnguentū molle ꝛ ex eo actu frigido uel tepido vngatur tota pars alkatim ꝛ circulus ani.

¶ 4^m ad lz remediū est puluis iste. ℞. gallarū cupressi: galla rū quercus ꝓforatarū aīi. z. ʒ. san. dra. mumie dragagāti gūmi arabici to:refactoz aīi. z. j. puluerīs gipsi ad pōdus oiuz puluerizenf oia p se ꝛ diligēter conq̄ssenf: de lz igit puluē totū itestinū sup puluerizef: qū in assellādo emitti tur. Est eni remediū qō nunqz decipit itercipiēdo fluxū sāguis imoderatū: qō nō ꝓtelaut dieb^o meis bis alicui.

¶ Ultimū remediū i lz ꝑmo ꝑncipali est lz. ℞. olei de cri somillis. ℨ. iij. olei de mastice. ℨ. j. olei ontācini lb. ʒ. aca tie gūmi arabici dragagāti glutinis piscīū lōgo tpe disso lutoz ꝛ ꝓtritoz cū ꝑdictis oleis aīi. ℨ. j. ʒ. ifundaf in ꝑdi ctis oleis frustū coti ꝛ q̄si semp sup fiteri teneaf actu fri gidū uel tepidū: spero q ꝓpter hoc fluxus intercipief.

¶ De cura apostematis in fiteri. Cap. ii.

¶ Ro his ꝙo que opportuna sunt: p:o scō p:inci

p pali. ſ. p:o cura apostematis ita ꝓcedaf. Si enīz per applicationē ꝑdictoz videbif apostema mi norari ꝛ resolui: q: talia remedia abscindūt mās aliūde fluētes ꝛ nō eūanf a resolutiōe subtili. Jdeo cū ipsis ali quāto tpe ꝓcedēdum eēt. Si aūt ꝓcipef ex ꝑdictis iuua mētū leue aut fere nullū: tūc ꝓcedaf hoc instr'o triplici.

¶ Primū est lz. ℞. olei de crisomillis. ℨ. ij. bdelij mollis ꝛ subalbidi. ℨ. j. storacis ligde. z. x. butyri recētis absqz sale pinguedinis anatis aīi. ℨ. j. amili. z. viij. ceruse. z. j. ʒ. p:o misceank oia ꝛ multo tpe in mortario ꝛterank: ꝛ fiat linī mētū ꝛ ex eo actu tepido cū euertif intestinū diligēter in ungaf quotiens assellat ꝛ videbif iuuamētum bonum.

¶ 2^m ꝙo huic app:opatū est. ℞. maluaz recētiū fenugreci ḡnox fisami se. lini aīi. lb. ʒ. bulliant oia usqz ad eox fere dissolonē i aq̄: deide colenf ab ea ꝛ icorpenf cū lb. ʒ. fari ne siliginis croci. z. j. olei de crisomillis onfancini ꝛ ami gdalaruz dul. aīi. ℨ. j. apij coctīcis mādragore aīi. z. ʒ. fiat emplīm: sup quo actu calido sedeat patiens cū fiteri: ꝛ de eo ēt emplef fiteri ꝛ ptes natū ꝛ alkatim: ꝛ est remediuz excellēs. Si aūt p ꝑdicta nō ꝓueniēter resolueref aposte ma: neqz sedaref dolo:: tūc fiat enkatisma tale. ℞. olei, oli uarū recētiū vni^o anni: qō est magis mitigatiuū q̄z anti quū: lz fit magis resolubile q̄z ipm. 6^o de igenio sanitatis lb. x. sape uel vini cocti: aut saltē vini ualde dulcis ꝛ ꝑpe nigri lb. xxv. croci. z. j. ʒ. bdelij mollis ꝛ sbalbidi. ℨ. j. bul liāt oia sic' usqz ad dissolutionez ꝛ sedeat post in ea ifusus usqz ad iguina q̄ter in die tepefacta: aut saltē leuiter cali da: ꝛ spo q diuino subsidio sedabif dolo: ꝛ euacuabif.

¶ De cura stomaci. Cap. iii.

¶ Et aūt subsidiū afferaf stōco qō fuit tertiū ꝑnci

v pale: eidē trib^o istr'is videf mihi sbueniēdū eē.

¶ Primū itaqz ipsoz est hoc. ℞. miue citonioz muscate ꝛ aromatizate. ℨ. j. mellis rosati: ꝛ ꝓprie facti cuz foliis. ℨ. j. aq̄ eupatorij ꝛ absinthij aīi. ℨ. j. ʒ. misce. ¶ Et si abhomiaref syrupū: tūc ℞. aque eupatorij ꝛ absinthij. aīi. ℨ. ij. vini citonioz. ℨ. j. misce ꝛ stante fluxu sanguinis abscindaf aqua eupatorij ꝛ loco eius apponaf aq̄ portu lace cuscute ꝛ q̄duis eoz assumaf tepidū: uel leuiter cali dum in aurora: ꝛ tardef cibus horis ad minus q̄uor.

¶ Cū q̄ acceptum erit digestiuū totiens q appet urina in suba attineri grossitudini in colore citrina: ꝛ subsidē sibi ꝓtētū in colore albū suba eq̄le vnitū ꝛ dyaphanū: tunc si er op^o eūandi aliq̄ eūone nō appentib^o figuis eūonis mārū a nā factis ul' fiēdis statim est eūanda mā: sūmo qz ope dico sp abstinēdū eē ab oi farmaco foīti: ꝛ nō fece dēdū a māna uel cassia cum emulsione tamarindorum.

¶ Aut saltē exhiberi debere de elario de pslio cū medici na compssiua uel ꝓtractiua dicta: q̄lis eēt decoctio balau stiarū cum radicib^o ꝛ nolubilis minoris: ut aque ꝑdicte. ℨ. ij. ʒ. medulle cassie fistule ꝛ pulpe tamarindoz aīi. z. ij. mane. z. v. misce ꝛ detur in aurora.

¶ 2^{m} huic intētiōi subſuiēs eſt ℔.ℨ. zuccari albiſſimi ℔.ſ. puluerīs corticis citri mēthe lāb:uſce añ.ʒ.j. ſpodij gūmi ara.ʒragagāti acatie maſticis añ.ℑ.ij. macis ciamōi cro ci añ.ℑ.ſ. coquat zuccaꝛ cū aq̄ mēthe ⁊ fiat ꝓfectio de q̄ parū añ pr̄ādū ⁊ añ cenā ⁊ poſt ipam imediate accipiat quantitatem duarum uel trium.ʒ. Cum ꝯo minori an/ xietate dicendū q̄ eque bene conueniret ei citri carnoſi tas cum zuccaro ſolido condita ⁊ non ſyrupizata.

¶ 3^{m} reme^{m} ad ℔ eſt.ℨ. laudant puriſſimi.ʒ.ſ. reſine cla/ re.ʒ.j. ſtoracis calamite.ʒ.vj. coralloꝝ ru. ſpodij ſumach ḡnoꝝ mirti añ.ʒ.ſ. macis.ʒ.j.ſ. colofonie picis naual. añ ʒ.j. coq̄nt cū trib^{9}.ʒ. cere:⁊ fiat cerotū ſcutale bñ glutino ſuʒ. qđ leuiter aſpgat puluē mēthe:⁊ calʒ applicet ſtōco. Si bñ ꝓſideras hec remedia efficacia ſunt ad ſubueniē/ dū ſtōco epi ⁊ nocumētis eoꝝ:⁊ tu diſcurre p eoꝝ ꝓtutes

¶ De cura pulſus cordis. Cap.iiii.

¶ Ro quarto p̄incipali tria videntur mihi ſuffici/ p enter pulſui cordis:⁊ eidem male complexioni contrariari poſſe.

¶ Quoꝝ p^{m} eſt ℔.ℨ. macis folioꝝ baſilicōis floꝝ boragis ⁊ bugloſſe. añ.ʒ.j. croci.ʒ.ſ. ſpodij oſſis de corde cerui co ralloꝝ amboꝝ roſ. añ.ℑ.ij. tacicti ſmaragdi ⁊ ſaphiri. añ ℑ.j. margaritaꝝ.ʒ.j. pluerizent oia p ſe ſubtilr: deide po nant in ſacculo q̄drato ⁊ applicet cordi ut ſp aſſiſtat ibi.

¶ 2^{m} ꝯo remediū eſt ℔.ℨ. aque bugloſſe.ʒ.ij. karabe.ʒ.j. puluerīs ſmaragdi folioꝝ auri cōmixtorū añ.ℊ.viij. vini aromatici.ʒ.ſ. conquaſſentur omnia:⁊ tepidum hoc bi/ batur in aurora.⁊ videbitur mirabile.

¶ 3^{m} reme^{m} ad ℔ qđ ēt cerebꝛo ꝓfert eſt tale.ℨ. ligni aloes ſtoracis calamite zedoarie karabe añ.ʒ.j. ambꝛe.ℑ.j. mu ſci elci.ℊ.viij. roſaꝝ ꝓtitaꝝ.ʒ.j. coralloꝝ.ſe. baſilicōis ma iorane añ.ʒ.ij. macis.ʒ.ij. puluerizent oia ſubtilr per ſe: deinde ſimul conquaſſentur ⁊ ligentur in ſindone retoꝛ ta:⁊ quaſi ſemper odorentur.

¶ De cura debilitatis cerebri. Cap.v.

¶ Ro 5° ꝯo p̄ncipali duo remedia ꝓſcribant de p bilitati cerebri ſubuenientia potenter.

¶ p^{m} itaq; hoꝝ ē ℑ.ℨ. metridati elci auree ale/ xādrine añ.ℑ.j. ambꝛe oriētal.ℑ.ſ. bibat i ſeptiana bis p tres hōs poſt cenā cū.ʒ.j. vini antiq ſubtilis arōatici.

¶ 2^{m} ꝯo ſuiēs huic diſpōi eſt ℔.ℨ. floꝝ roriſmarini aſſa/ ri añ.ℑ.ſ. ligni aloes.ʒ.j. ambꝛe.ℑ.ſ. gaz.ʒ.ij. fiat oiuʒ p ſe ſubtilis pluis: deide diligēter cōmiſceat: de ℔ igit pul/ uere qñ uadit ad lectū ꝓ̄a capitis ei^{9} puluerizet a coro/ nali cōmiſſura p ſpatiū q̄tuoꝝ digitoꝝ aſcēdēdo ad ſūmi/ tatē capitis:⁊ eſt remediū utile multū in releuādo cerebꝝ a debilitate ꝓueniēte a mala cōplone frida ⁊ hūida eius a multitudine uaporum in eo congregatorum.

¶ De cura auditus. Cap.vj.

¶ M ſubleuatione ꝯo coꝛruptiōis audit^{9}: qđ erat i ſextum p̄incipale accidens: duo ſolēnia reme/ dia ponam.

¶ p^{m} eſt ℔: ut accipiat tabula arboris cupꝛ̄ſſi ⁊ calefiat ſolē/ niter:⁊ ſemp añ cibationē mane ⁊ ſero [illegible]podiet auri ⁊ toto tipi ptis patiētis. Et ſi ambe aures [illegible]oleſtarent am bab^{9} ptib^{9} tabula iſta uſqueq̄ ad tepiditatē pueniat appo diet:⁊ ita fiat ꝓtinuis dieb^{9} uſq; ad ꝓſūptionē uētoſitatis que ſonitū efficit. Scio aūt ego q̄ ſuccus origāi tepidus iſtillat^{9} aurib^{9} plurib^{9} vicib^{9} in die tollit oēm ſonitū a uē toſitatib^{9} ⁊ a mala cōplone frida ⁊ hūida māli ꝓueniēte qui egros ſolet ingetare ⁊ a nāli dormitiōe ꝓhibē. a quo tinitu ⁊ religs accūtib^{9} virū iſtū ſui miſericordia tueat altiſ ſimus per infinita benedictus ſecula ſeculoꝝ. Amen.

¶ De egritudinibus narium conſilia ſequuntur.

Conſilium LXXI. De Sephiros nō puro in naſo.

¶ Et diuiditur conſilium in duos tractatus.

¶ Tractatus p̄mus ꝓtinēs vnū cap̄lm de eēntia egritudi nis ⁊ eius per cās ⁊ ſigna diſtinctione ab alijs.

Ste nobilis Raguſe^{9} egro tat aꝑate duro i in ſupiori pte naſi ex latere oculi ſiniſtro apō oꝛbitā oculi ⁊ domeſticū lacℏymale ſiniſtrū pp qō medicatiōe ſumpta a pticu la patiente opꝛ ꝓtēplari in hac diſpōne ut cōueniens inueniri poſſit curationis canon.

¶ Eſt igit ℔ aꝑa fridū nāliter ⁊ nō qdē ſlaticū: eo q; non eſt aꝑa fluxū apud italicos noiatū uel molle: neq; zimia qō idē ipoꝛtat apud arabicū ſicut vndimia apud grecuʒ. Neq; eſt aꝑa glādoſuʒ ex ſlate iduꝛato ꝓueniēs: ſiue illi us duritiei cā fuerit friditas cōgelās uel caliditas inſpiſ ſans. Igit ℔ aꝑa nō pōt reponi ſub aliquo gīe ſlaticorū aꝑatū a ſufficienti diuiſione in duas ꝓdictas ſpēs.

¶ Relinquit igit neceſſario ꝓcedēdū eē ℔ aꝑa eē melicū Et ip̄m qdez nō eſt cācer neq; nodus neq; ſcrofule. igit neceſſario oportebit ip̄m noiare durū aꝑa apud italicos uel ſclirōticos apud grecos: uel Sephiros apud arabi/ cos. Et capitūl hi ꝑmones fundamētū 2^{a} ꝑmi.ſ.° cap°.⁊ 14° terrapētice. cap°3° penes finez. Et ne paſſumpta vi/ deant gratis dicta. opꝛ eadē demōſtratione ꝓfirmari.

¶ Oꝛ igit hoc aꝑa nō ſit fluxū ſlaticū apparet: eo q; i aꝑa/ te ſlatico ꝓdicto iuenit lenities ad ſenſuʒ tactus: coloris albedo a naturali partium colore parum elongata.

¶ Neq; eſt illud aꝑa eleuatū a mēbꝛo ualde: pp qō a qui/ buſdā noiatum fuit eſtuatio uel excitatio. i. parua mem bꝛi in tumorem eleuatio: ex 3^{a} quarti. tractatu 2° colligē dum. cap° de zimia uel vndimia.

¶ Ampli^{9} i tali aꝑate ex cōꝛeſſiōe p digitū fcā remāet in mēbꝛo fouea. In aꝑate aūt hui^{9} viri nullū ꝓdcoꝝ ſignoꝝ eſt uerificabile. igit tale aꝑa nullo mō denoiari pt fluxū

¶ Silr ⁊ ℔ aꝑa nullo mō dici pōt glādula: eo q; glādula eſt aꝑa in mēbꝛo collectū ⁊ notabilr eleuatū cuʒ duritie manifeſta: ut in pluribus ⁊ ſeparabile uel mobile in mē bꝛo cui adheret: ſed iſtius viri aꝑa nequaq̄ habet iſta ſi gna: quare nō erit ipſum glandula nominandum.

¶ Ampli^{9} cū oia aꝑata melica ſufficiēter ſub vna trūnbꝛi diuiſiōe cōꝛehēdant: q̄ñ eoꝝ alia q̄ ſunt dura: alia ꝯo cā cer:⁊ alia glandule: ſub qbus reponunt ſcrofule ⁊ nodi. ut colligendum ſcda p̄mi litteraliter ab Auicenna.

¶ Et tale iſti^{9} viri aꝑa nullo mō pōt dici cācer. Licet enim ſephiros ⁊ cācer ꝓueniāt ſubalr in mā: eo q; utrūq; eoꝝ fit a mā melica: tñ iter hec duo aſſignat ꝛōia nō per ſe ſz penes accūtia inſeparabilia que ꝓfluūt ab eis: quare 2^{a} ꝑmi. ꝓallegato cap°. Neq; multū diſtat gn ꝛōia iter can/ crū ⁊ duritiē exiſtat ꝓpter accūtia inſepabilia: ⁊ nō p:o/ pter ꝛōias ſubſtantiales. ſ. ab eoꝝ materijs acceptas.

¶ Cū igr accūtia iſepabilia cācro ſint ℏ: q; cācer ē aꝑa mo bile. ¶ 2° q; eſt addēs. i. uelociter augmētū accipiēs. ¶ 3° q; eſt ledēs. ſ. ſenſatiōe trſti. ¶ 4° q; nō eſt deſtruēs ſen/ ſuʒ niſi pp lōgitudinē tpis coꝛrūpat ⁊ mortificet mēbꝛuʒ.

¶ Et 5° q; hēt radices mltas mēbꝛo inexas que vndeq̄q; apparēt ſicut bꝛāce cācri: ⁊ ēt q; appet in eo dolor acutus cū rubore ⁊ maxime in augmēto ei^{9}. Et hec ſunt eidem accūtia iſepabilia: ḡ tale aꝑa hui^{9} viri nullo mō pōt dici cācer: ⁊ claudunt hi ꝑmones in diffinitiōe cācri collecta 2^{a} q̄rti. cap° de cācro dū ingt. Cācer eſt aꝑa melicum a mā melica genitū: aut i qua cōbuſta eſt mā colica: ⁊ nō a pura feculēta. Et ꝓſidera q; hec eſt formalis ꝛ cācri de/ ſcriptio q̄ dari poſſit. ¶ Et ꝓfirmat iterū q; ℔ aꝑa nō ſit cācer p q̄tuoꝝ accūtia inſepabilia ſephiros attributa.

¶ Primum eſt: q; hoc apoſtema eſt quietum, ſupple a mē bꝛo non ſeparabile.

¶ 2^{m} eſt: q; eſt ſedatū. i. uelocitatē augmēti excludens.

¶ 3^{m} eſt: q; ip̄m aufert ſenſuʒ: ⁊ ꝓprie cū fuerit purum.

¶ 4^{m} eſt: q; longo tpe in vna ⁊ eadē extēſione ſine aliqua additiōe eius in mēbꝛo ꝑmanet: ſed hec accūtia nō ſunt ꝓpria cancri ſigna: ergo huius viri aꝑa magis ſephiros q̄z cancer denominandus eſt.

j Alſo de ſucco oxyacanj. in ſonitu auxium: ℞

¶ At ꝯo itez ne legẽtib^o exneũ videak ꝫ apa nõ est uere purũ sephiros noiandũ. ¶ Et p^o gdẽ q: puri sephiros color ad cinereitatẽ: ul' subplũbeũ colorẽ ꝯgit. In hoc autẽ apate nõ est notabilis uariatio coloris ptis. ¶ Amplius in eo remãsit cuiuscũq; obiecti tãgibilis sensatio siue calefaciẽdo aut aliter alterãdo imꝑmẽtis: ꝙre itez nõ erit ꝫ apa purũ sephiroticũ noiandũ. Uñ 3^a ꝙrti. tractatu 2^o. c^o de sephiros. Si remanet cũ eo sensus ꝛ dolor: puus: tũc nõ est illud sephiros purũ. ¶ Et ex ꝫ fundamẽto cõcludi possent duo correlaria apparentia ꝓtradictoria.

¶ p^m est: q: ꝫ apa minat suspitionez difficilis curationis. ¶ 2^m est q: ipm portendit spem facilis curationis.

¶ Et p^m gdẽ declarat: eo q: oẽ purũ apa q̃to fuerit magis mãei apte facẽ corruptionẽ ꝓpinquũ: tãto ipm est difficilioris curatiõis: ꝫ in tali apate inuenit cõmixtio acute mãei cũ melica. igit videt ipm hꝛie iclinationẽ ad corruptionẽ. Et ꝓbat mior duplici motiuo. ¶ p^m est: q: q̃q; in loco apato sentit dolor: aliq̃tã hñs acuitatẽ. ¶ Et 2^m motiuũ est: eo q: lachrꝛyma que ab angulo huic apati ꝓpinquo emanat acuta est: ut patiẽs pcipit: ꝫ hec mã multuz facile trãsit in ꝓiunctã apatis ꝑdicti: igit ꝛc̃.

¶ 2^m ꝯo ꝓncipale correlariũ deducit: eo q: ꝫ apa q̃to puri^o est ꝛ mãei apte facẽ corruptionẽ mĩ^o cõmixtũ ꝛ paruuz extẽsiue ꝛ pauci tpis ꝛ in mẽbro satis raro positũ tãto curationi paratũ est magis: sed apa istius viri oẽs hẽt ꝑdictas ꝙditiões: ꝙre facilioris videt esse curationis.

¶ Tu autẽ iter hec ꝓtradictoria apparẽter tenẽ debes ueritatẽ: ꝛ dicẽ q; illud apa si nõ fuerit purũ facilioris erit curatiõis alijs paribo de q̃stitate eiº lõgitudie tpis ꝛ alijs similib^o. ¶ Et ad argumẽtũ q̃ ꝓbat ipz eẽ difficilioris curatiõis: eo q: pẽdet a mã corruptiõi dispositã: negãda est ꝓntia: ꝛ dicẽdũ q: igeniũ curatiuũ põt admistrare instra ꝙuenienter corruptibilitatẽ mãei rectificãtia: ẽt q: difficilius est duritiẽ aliquã a mẽbro raro ꝛ calido abscidere q̃ acuitatẽ mãei repmẽ: eo q: duricies i tali loco est morbo^o disꝓportionalis: ꝙre ꝛc̃. Et colligit mior ꝑmone ueteris: ꝛ cõmẽtatoris. affõz 2^a. In morbis minus pclitant egrotãtes ꝛc̃. Et ex ꝫ iterũ fundamẽto apud intelligentes ꝙcludi põt q; hec dispõ iterũ est difficilis curationis quãtũcũq; sit durum apa ꝛ nõ puruz: ꝓpterea q: est parti disꝓportionalis. ¶ Amplius ꝛ 2^o ꝓpterea quia si ꝫ apostema magnificaretur ualde facile esset causa corruptionis ossis orbite inferioris oculi.

¶ Et 3^o iterũ ꝫ demõstrat: eo q: talia apata raro pseuerãt quin perducãt egrum ad apa garab. idest anguli lachrꝛymalis ꝓpter vicinitatem eoz ad illum ꝛ de tali apate q̃si semp peruenit ad fistulã in lachrꝛymali: ut patet 3^a tertij. tractatu 3^o. de apate algarab. quare ꝛc̃.

¶ Adhuc ꝛ 4^o ꝛ fortius demonstrat huius apatis periculositas: eo q: ipm est in osse sinistre partis cõpõnis nasi: ꝛ iuxta collateralẽ cartilaginẽ eius. Be numero enim ossium. 55. cõponentiũ caput humanũ: duo sunt ossa naris ꝛ superiorẽ humani nasi partẽ cõponẽtia: quoz amboz ossiũ figura est ut imagineris duos triãgulos hñtes duos angulos parũ eleuatiores alteris qui duo anguli ꝓiungant ad vnũ pũctũ: ꝛ alij duo inferiores anguli continguant ad aliũ punctũ. q̃ erũt q̃tuo: anguli circa duo puncta ꝓiuncti: ꝛ ꝑter hos duo erũt alij anguli ab eis sepati. igit de necessitate fiet hũani nasi cõpõ superius piramidalis ꝛ inferius latã basim hñs qua demõstrabilis est.

¶ Ampli^o ꝛ 5^o iter mediũ ãboz ossiũ ponit cartilago q̃dã tenuis: ꝛ a q̃libet latez dextro ul' sinistro ponũt alie due cartilagies. Uñ nasi cõpõ itegrat ex duob^o ossib^o ꝛ trib^o cartilagib^o: ꝫ q̃libet illoz ossiũ ꝛ cãtilaginũ raritate ꝛ tenuitate subẽ sunt satis facile corruptibilia. q̃ apa in eisdẽ eueniẽs notabilẽ curatiõis suspitionẽ oñdit argumento sumpto a partibus cõponẽtibus ut deductum est.

¶ Et 6^o iterum arguitur dispõnis periculositas: eo q: perseuerans apta est nocere tribus operationibus uel iuuamentis que faciunt humane nares.

¶ Et p^o gdẽ est: q: sunt via ꝛ locus p quẽ ad carũculas mamillares odorabiliũ spẽs deferunt: vñ hõ discernit iter odorabilia aromatica ꝛ fetida: sed pp apa etiã in loco illo ualde facile clauꝺi pñt vie ille mirabilis ꝛ neruose cõpõnis pforate hũani nasi: igit ualde facile poterit hõ nocumẽtũ diminutiõis aut ablatiõis odorãdi incurrere.

¶ 2^m ꝯo nasi iuuamẽtũ est ut in illo numerose pforationis osse retineat aer q aliq̃l' modulat^o ꝛ fract^o faciat ad bonitatẽ ꝓlatiõis ꝓmonis ꝛ sectionẽ lr̃arũ ꝛ syllabaz ꝛ formationẽ uocis: ꝫ stãte clausione aut oppilone ꝑdictaz ptiũ aer nõ poterit ibi detineri aut collidi aut modificari: pp q̃d nõ ꝙueniẽter poterit ꝓmo ꝓterri: vñ experimento videmus q; hñtes clausionem talem loquunt nasantes.

¶ 3^m ꝯo spãle iuuamẽtũ est ipar̃ narĩũ: ut p loca illa emũgant supfluitates in duob^o uẽtriculis cerebri anterioribo abũdãtes: ex q̃rũ cõpleta retẽtiõe hoies nõ raro suffocati subitã mortẽ incurrũt: ꝫ p clausionẽ ꝑdictarũ viaz hec oia facile ꝓtingẽ pñt: ꝙre facile ex fixiõe talis apatis in ꝑdictis locis tria ꝑdicta nariuz iuuamẽta ꝓhiberi pñt. Et sunt ꝓmones ꝓncipis. p^a ꝓmi. doctrina 5^a. summa p^a. ꝛ cap^o 3^o ibi. Nasi ꝯo iuuamenta ꝛc̃.

¶ Apparent itaq; hec oia in vnã colligendo sniaz q; egritudo huiº viri nõ tantũ est difficilis q̃stum si extenderet magne periculositatis argumentum ostendat.

¶ Ex istis ulti^o correlarie sequit q; meli^o est ei alia hũana negocia parũp se ponẽ ꝛ sue curatiõi diligẽter insistẽ q̃ talibus periculis ꝙtingẽter accidẽ potentibus subiacẽ.

Tractatus

scõs de cura dictarum dispõnum ꝙtinens capla duo. ¶ Igit ad huius dispõnẽ curandã accedẽs eius regimẽ in duo capla partiendũ decreui. p^m quidẽ est sermonẽ pertransire in sex rerũ nõ nãliuz administratione ꝛ ꝙuenienti applicatione earum. 2^m ꝯo in administratione instrumentoruz medicinalium conuenienter applicabiliuz.

¶ De regimine per sex res non nãles. Cap̃. i.

Taq; locus habitatiõis eius oino sit elongatus a ꝙualli
i bus ꝛ locis ualde hũmidis ꝛ nullo mõ habens aspectũ meridionalẽ qualẽ habet Ragusea ciuitas: ꝓpter qõd mãsionẽ suã corrigat recipiẽdo ꝛ faciẽdo aerem camere esse orientalem aut saltem aquilonarem.

¶ Et de annexis aeri euitet suffumigia camerarũ ex rebº calidis aromaticis fcã. uelut thure mirra sandaraca ꝛ silibus: ꝛ euitet ẽt gr̃a huiº tecturas capitis multũ calefaciẽtes: pp qõd oino ponẽ debet birretũ qõd nũc portat a ꝓncipio aplis usq; per totũ mẽsez septẽbris. Reliquo autẽ tpe calidioribus capitis ornamẽtis uti põt. effugiat etiã uestes corpus eius ꝛ ilia notabiliter stringentes.

¶ De motu ꝯo ꝛ quiete eiº oino meliº est ei gescẽ q̃ fortibus exercitari exercitijs. Laueat tũ ab oi exercitio q̃ necessariũ sit caput curuatũ tenẽ ꝛ uersus faciẽ inclinatum: imo erectũ quãtũ est possibile debet eẽ caput eiº: ꝛ si ad aliquã positiõis diam inclinare se debet melius est ut ad posterius uel sinistrum latus inclinetur q̃ ad alia.

¶ De mẽsura ꝯo cibi ꝛ poꝛ accipiẽdi caueat ab oi fastidiẽte repletiõe: ꝓpterea q: oĩs talis mãs euaporãtes multiplicat ꝛ caput replẽtes. vñ mãlis apatis cã augeret: ꝛ in sũma melius est ei saluato appetitu adhuc a mẽsa recedẽ q̃ ciborum quantitatem multam accipere.

¶ De accñtib^o aẽ: amplius ꝙsiderandũ est subtilius. cum enim apa illud ut supꝰ demõstratũ est in p^o cap^o. ꝓueniat a mã melica oino sollicitudies melicas tristãtes ꝛ spñ i ꝓfundo sepeliẽtes euitare debet. ¶ Et iterũ q: apa tale nõ eũat a mixtõe mãei paulisp calẽtiõ effugẽ debet oia accñtia ex qbus uehemẽs in humoribo ꝛ spiritib^o agitatio sequat: ut de circũferẽtia ad centrũ: aut econtra uelut furoꝛ ira insania tracũdia ꝛ silia: ꝛ si nõ alia de cã euitare debet talia saltem ꝓpter hoc. q̃ exterminant ꝛ mutant

humanū corpus ab ea que ꝑm nām ꝓsistētia. 3° tegni.

¶ De annexis aūt accñtib⁹ aīe quēadmodū solet eē coit⁹. iō caut⁹ in eo debet eē: eo q; rarus debet eē eius usus: ita q; nō fiat plusq̄ semel in septimana: ⁊ euitet eius actus ꝑpīe post cibū etiā violenter ⁊ impetuose fact⁹: imo morose ⁊ phisice multum in tali actu negociandum est.

¶ De somno ⁊ vigilia dicēduz q; somnus ei uel dormitio amplio: ꝓsueta laudabilis est: ita q; melius est ipm vna uel duab⁹ horis amplius ꝓsueto dormire q̄z in vigilādo mēsurā solitā excedere. Et forma dormitionis eius esse debet eleuato capite plusq̄ mediocriter ⁊ resupine aut super dextro latere iacere: ut tam dictuz est.

¶ De cibo aūt eius ⁊ potu: dicēdū p⁹ q; oīno euitet cibos oēs melici sanguinis gñatiuos. uelut sunt carnes grosse quib⁹ Raguseī dñi ut in plurib⁹ utunt. Legumina oīa ⁊ ꝑpīe lentes fabe ⁊ risuz. Item caulīū usus abhoiandus est: ⁊ caro salita oīs ⁊ caseus bubalinus ⁊ caseus oīs antiquus siue dulcis fuerit siue salit⁹ ⁊ panis antiquus non bñ fermētatus. ¶ Et q; in mā illa aliqd est de calido ut ꝓdictū est. Jō euitet multoz aromatū usuz ⁊ salitos cibos uel sapores: uelut sinapismū raphanuz cepe allea ⁊ filia. ¶ Jn sūma itaq; utaī pane recēti duoz uel triū dierum ad plus bñ fermētato ⁊ per coctionē nō adusto carnibus vitulinis hedinis castratinis ⁊ pullinis pinguib⁹ ⁊ de annuali agno ⁊ carnib⁹ minutarū auiū uti pōt. Que ꝯo sūt sicut carnes lepoz ceruoz ⁊ siluestris porci dimittēde sūt ¶ Lōuentūt etiā eidē cibi cū lacte cocto ꝑparati ⁊ colostra ⁊ recocta ⁊ caseus recēs absq; sale. ¶ Et de ferculis bleta spinachia portulaca lactuca endiuia ⁊ filia olera frigida ⁊ hūida. ¶ Et de fructibus bona sunt ei cerasa pira dulcia auellane amigdale recētes pepones cucumeres ⁊ filia. Aceti ꝯo usus dimittaī nisi ualde raro ⁊ loco ei⁹ utaī agresta nō salita succo citrāguloz ⁊ hmōi. ¶ Butyri ēt usus modesta q̄titate ei ꝙuenit ⁊ oleū oliuaz dulciū nō ualde salitū. ¶ Et de alijs fructib⁹ vue dulces ⁊ ficus recētes ⁊ poma dulcia sibi ꝙuenīūt. Castaneas aūt sorba ⁊ nespilla ⁊ citonia oīno dimittet. Vinuz ꝯo q̄ uti debet nullo mō sit nigrū: nq; sit albū subtile aromaticuz mediocris humositatis: ⁊ si tale nō possit hēri misceaī cū q̄titate ꝙuenīēti aque cisterne: ⁊ caueat ab ags suis grossis. Et ꝙuenīēs esset ei in die⁹ caloris bibē aquā cisterne cum multo zuccaro cōmixtā. ¶ Mellis aūt ⁊ filiuz calidoz usus nō placet mihi. Ib in sūma est regimē ei ꝙuenīēs ex parte sex rerū nō nālium ita limitatum.

¶ De regimine eius p instr̄a medicinalia. Cap⁹. xx.

PRo regimine ꝯo per instr̄a medicinalia videt mihi ipm debē hīe instr̄a. xvj. in quoz administratiōe curatio eius rōnabil⁹ cōpleri debet.

¶ P^m^ gdē est ut añ oīa ꝓcuret si est possibile facē aptionez uenarū emoz roydaliū fricādo eas cū pāno bisello bene aspero: aut cū radice serpētarie uel folijs ficus uel cū fructo cepe squillitici: aut cū folijs ꝓsolide mioris descēdendo usq; ad fel tauri. Jn harum eni uenarū aptiōe maioz erit mihi curationis fiducia q̄z in altero fere instr̄o: neq; eni flōmia aut uētosatio eque ꝙuenīēter emanarēt ⁊ diuerterēt mās istas: uelut emoz roydarū fluxus ⁊ claudik in sūa Cōmētatoris cōmē⁹ illi⁹ aforismi. Delicis ⁊ uaricib⁹ emoz roydes inate bonū. Jdē eni ꝑmo hēri pōt de ꝓuocatis artificialiter: sicut de innatis emoz roydibus.

¶ 2^m^ ꝯo instr̄m est: ut aduenīēte fine septēbris accipiat ib euacuās minoratiuū. ℞. pillaz de lapide lazuli pillaruz indarū añ. ʒ.ß. reformēnt pille septē cū succo rosarū ⁊ accipiat eas i aurora dormiēdo post eas ꝑ horā vnā ⁊ post q̄nque hōs accipiat cyathū vnū aque ordei zuccarate calide ⁊ post ipsam per vnā horā prādiū suū accipiat.

¶ 3^m^ instr̄m est ut post minoratiuū ꝓdictū accipiat hoc digestiuū qđ ꝓtinuet octo diebus. ℞. mellis violati. ʒ.ß. syrupi de epithimo. ʒ.j. aque boraginis ⁊ violarum. añ. ʒ.j.ß. misce ⁊ calidum accipiatur.

¶ 4^m^ ꝯo instr̄m est ut post digestiuū illud accipiat ib euacuatiuū die imediate sequēti. ℞. eīarij amech descriptione maiori: eīarij oyasene añ. ʒ.iij. aque sublimatiōis uel decoctiōis lupuloz. ʒ.ij.ß. misce ⁊ totū fil caleñat ⁊ accipiaī hora ꝓdicta: ⁊ post ipz obꝙuenī oīa que post minoratiuū supascriptum scripta sunt obseruari debere.

¶ 5^m^ instr̄m est ut post eūone ꝓdictā utaī istis pillis: de qb⁹ accipiat vnā ul duas bis ul semel i septiana parū añ cenā: q̄rū descriptio. ℞. aloes epatici. ʒ.ij. thimi epithimi foliculoz sene añ. ʒ.j.ß. reubarbari elci. ʒ.ij. oyagridij ℈.xij infundanī oīa p triduū in decoctiōe folliculoz sene: deinde exponanī soli usq; ad exiccationē eoz. ⁊ ita fiat terreorū decoctionē renouādo semp ⁊ exiccādo: huic itaq; cōpositiōi addanī lapidis armeni ꝑparati. ʒ.iij. ⁊ oīa sīl diligēter ꝓterant: ⁊ fiāt ex eis pille cū succo rosarū ex oi. ʒ. vj. de illis ergo accipianī due uel vna: ut iā ꝓdictū est.

¶ 6^m^ instr̄m est: ut vir iste sepe in os suum mane accipiat ℈.j. masti. ipm dentib⁹ ꝓterendo ⁊ masticādo saltez per quartā partē hore ⁊ expuēdo totū illud de aquositate ul altera materia que per ipsum a cerebro educitur.

¶ 7^m^ instr̄m est ut postq̄z purgat⁹ fuerit per sex dies post oī sero per horā añ cenā faciat sibi hoc caputpurgiū. ℞. aque decoctiōis foliorum maiorāe. ʒ.iiij. oximellis simplicis syru. violati añ. ʒ.ij. totū caleñat sīl: ⁊ tūc ipleat os suū aq̄ fontali uel puteali ⁊ accipiat in palma man⁹ decoctionē ꝓdictā ⁊ trahiciat ex ea leui tractu p narē dextrā: deinde pmittat exire emūgēdo a naso illud qđ exibit post eā deīde iterū ex eadē trahiciat p sinistrā narē p interualluz tpis q̄ diceret decies pī nr̄. post illud iterū de eadē decoctiōe trahiciat per dextrā narem: ita q; tribus vicibus per utrāq; narē trahiciat. hoc caputpurgiū oī die per itegraz septimanā hora ꝓdicta. 2ª ꝯo septimana sufficiat ei solū facē caputpurgiū illud oī tertia die uel quarta ꝓtinuādo ipsum per totum mensem iunij ꝓxime futuri.

¶ 8^m^ ꝯo instr̄m est: ut post purgationē suā oī tertia nocte qñ uadit ad lectū supaspergat ꝓrā sui capitis a ꝑn⁹ frōtis usq; ad summitatē capitis cū hoc puluē per medium capitis latitudine triū digitoz: ⁊ est pars illa quā medici uocāt cōmissurā sagittalem de quo puluē oī vice ponaī quātitas quatuoz uel q̄nque granoz ordei: ⁊ imergaī in capillis suis: ⁊ cum ponit puluerē illū scda vice cum pectine uel setula abstergat puluerē ꝓcedenti die supposituz. Et hūc etiā modū ꝓtinuet per totū mēsem iunij. Est aūt eius descriptio. ℞. folij. ʒ.j. ligni aloes. ʒ.ß. violarum floz nenufaris añ. ℨ.j. puluerisentur: deinde misceāt.

¶ 9^m^ instr̄m est: ut vir iste assuescat saltē q̄ter i septiana mane p duas hōs uel tres añ prādiū facē sibi fricationē cuz pāno aspero icipiēdo a ꝓncipio colli usq; ad mediū spine iferius trahēdo usquequo cutis ei⁹ rubicūda fiat.

¶ X^m^ instr̄m est: ut vir iste saltem in septimana bis abluat mēbra sua ab inguinib⁹ usq; ad plantas pedū cū hac decoctione calida per horā añ cenā. ℞. assari pulegij foliorum lauri añ. ℥.j. floz salicis foliorum violarū. añ. ℥.ij. fiat eoz in aqua decoctio usquequo virtus herbaz sufficienter accipiatur in aqua: ⁊ fiat ex ea ut dictū est.

¶ Undecimū ꝯo instr̄m debet eē locale pti patiēti approximādū in cuius qđē applicatione ꝓmittēdū est q; cura apatū duroz pfici debet ex intētiōe mollificādi ad intentionē resoluendi cōpositā: ita ut per spatiū vni⁹ septimane applicenī instr̄a lenificantia. Sequēti ꝯo septimana tota applicenī resoluentia moderate: nequaq̄z enim mā idurata posset ꝙuenīēter resolui nisi mollificaretur: imo per applicationem pure soluentium mā ꝓtinue succesiue magis petrificaret: ut sunt sermones Gali. decimo quarto terrapentice. cap⁹ 3° ⁊ colligitur ab Auicenna quarta primi. cap⁹ 25°. ⁊ tertia primi. tractatu 2° legūtur clarius cap° de cura sciros. ¶ Jgitur canonice ꝓceden do ad curam applicanda sunt remedia: has intentiones

cōplentia. Et ego qdē scribā instr̄m vnū a Galieno acceptū ꝓallegato cap^o in quo iuenit excellentia iuuamēti: z est cōpositū ex radice altee quā uocāt arborificatā cū pinguedine anseris uel galline: aut cū recēti pinguedie porci. ¶ Est aūt altea arborificata plāta quādā radicez hñs satis magnā albā colore sapore dulcē simillimā radicib^o maluauisci a qua eleuat stipes altitudinis hois: z folia ei^o penes radicē inueniunt eleuata. Et silr per stipitem tota ꝓtensa appēdiculū hñtia longius q̄z vna spāla: grossuz hūore multū plenū qui mucillaginosus est tactu z sapore dulcis z colore viridis: z sunt folia ei^o plurima in figura rotūda in suba rugosa satis z tactu aspera: z flores ꝓducit q̄si per totā stipitē suā colore rubicūdos ad purpureā silitudinez inclinatos in figura cāpanelle sil'es: in cui^o floris medio appēdiculū inuenit colore albū z molle sil'e tintinabulo cāpane. Et hec qdē est illa plāta quaz multi uocāt maluā hortulanam. ¶ Paduane ꝓo mulieres uocāt ipaz rosam maluā: quā ꝓpter decorē sui floris añponūt spectaculis z fenestris suis z multi uocauerūt ipaz maluā alteā ꝓpter eleuationē eius in altū. vñ de ea scripsit ¶ Dacer in simplicib^o: dicimus alteā q̄si q̄ crescat in altū. ¶ Et ꝓpter eaz cām Galienus allegato loco uocauit ipaz alteā arborificatā: eo q̄ uelut arbor i altū crescit z ramos ꝓducit q̄plurimos z semia oino semib^o malua uisci sil'ia: lz illis sint minora: quā qdē ꝓpter excellētiā iuuamēti ei^o ita describē uoluit: lz eius notitia nō sine labore magno uarijs uoluminibus hincinde colligatur.

¶ Soleo aūt ego hāc medicinaz ex fundamēto Galieni ita describere. ℞. radicū ꝑdicte plāte libr̄ vnā adipis anserini adipis gallinacei. aā. ℥. iij. farine ordei. ℥. j. ℈. olei sabini. i. a loco penes Romam inuēto ita noiati. ℥. ij. Et ego loco sabini olei accipio oleū de granis sisami gensemin̄ noiatū. mūdent itaq̄z z abluant radices ꝑdicte diligēter. deide subtilissime ꝓterant z final'r additis pigue dinib^o z farina ic̄oporent simul in formā bone tenacitatis. de hac igit mā locus emplastr̄ per septianā vnā: ut tā dictū est. ¶ Aliō aūt cōpositū huic itētioni fuies accipit ex ꝑmonib^o Auic^e 3^a quarti. tractatu 2^o. ꝓallegato capl'o. Et ego soleo ipsuz cōponē tal'r. ℞. bdelij mollioris dissoluti cū modico aceti. ℥. j. ysopi hūide. ℥. ℈. cere albe ℥. ij. ic̄oporent oia simul z fiāt cerata ꝓuenientis glutinositatis: que qdē patiēti parti applicent: eo mō quo ¶ Paduе ceratū eidē applicui. uerū oporteret ceratū illud eē latius ut maiorē partē amplecteret patientis mēbri. Et elicit h̄ cōpositū ex l'a Auic^e ibi. Et de lenificantib^o in q̄bus est resolo est bdelūm sicilienſe: z oleū antiquū: z ysopus humida. Uerū hoc remediū facere potes magis mollificatiuū: z minus resolutiuū multiplicādo ysopū hūidā: aut ecōuerso si bdelūm in cōpone dñabitur sup oleo.

¶ Duodecimū instr̄m est ut postq̄z per septimanā vnam ꝓtinuata fuerit mollificatiōis intētio ꝓueniat ad resoluētiū applicationē. Et de numero qdez resoluētia plurima cōposita a sapiētib^o hincinde lz colligi possint. Ego tñ solus illa scribā que mihi auctoritas ratio z quotidiana experiētia notiora fecit. z est modus quē sapiētes hoies tenere debēt: z ꝓceptū Galieni ꝓallegato cap^o positū duz ingt. ¶ Rogātes medicū quecūq̄z experiētia inuēta sunt: z quecūq̄z de rone sola: z demū cū his quecūq̄z ꝓerētibus utrisq̄z adiuicē. oib^o eni his recte utēt solus: qui exercitat^o est in hac metodo. ¶ Et ꝑ^m qdē cōpositū est ab Auicēna acceptū cap^o de cura sephiros: qō ego soleo tal'r describē. ℞. galbani armoniaci: bdelij: dissolutoz cū modico aceti z bñ colatoz aā. ℥. j. fecis olei liliorz albor̄. ℥. ij. mucillagis fenugreci: mucillagis semi. lini. aā. ℥. j. ℈. cere albe. ℥. ℈. bulliāt simul: z ic̄oporent oleū z cera. deide supaddant gūmi dissoluta ut dictū est: z sil'r cū mucillagine ic̄oporent oia z fiāt magdaleōes. z si bñ ꝓsideres hec est illa descriptio quā sapiētes italici medici uocant oya quilonē cū gūmis: z parū ab ea differēs si bñ aspicis uolumina sapiētū. ¶ 2^m ꝓo cōpositū z cōe satis ad hāc intētionē est oyaquilō simplex albū ex quo fiat ceratoriū ut tā ꝑdictū est. ¶ Ego ꝓo ꝑter ꝑdicta alias ꝓscripsi cōpositum hoc: in quo inueni excellentiā iuuamēti. ℞. mucillaginis fenugreci: se. lini: z ḡnoz sisami. aā. ℥. j. bdelij subalbidi z mollis. ℥. ij. litargiri. ʒ. j. radicū geneſtre: folioz cupressi: radi. ypericonis: radi. scrofularie siccarum. aā. ʒ. j. ℈. cere albe. ℥. j. olei de sisamo olei vulpini aā. ℥. ij. ic̄oporent oia simul ꝑm artem z fiant cerata ꝓuenientis glutinositatis multiplicādo ceraz z bdelium si oporteret. hoc igitur est instr̄m magne efficacie si bene perpendis de cōpone ipsius qō applicari debet: ut dictum est.

¶ Decimūtertiū instr̄m est ut si ꝓtingeret q̄ mā hec resolutioni nō ꝓueniēter obediret post resoluētiū ꝑdictoruz administrationē fomētet locus cū lana succida bñ pecti nata infusa in oleū calidū de granis pinearū factū. z fiat ei^o applicatio in die ter mane meridie z añ cenā: z post illi^o applicationē administret aliq̄ō de lenificātibus scriptis sup añ administrationē resoluentiū applicādis.

¶ Decimūquartū instr̄m iterū est: q̄ si disp̄o nō ꝓuenienter obediret curatiōi post ꝑdicta euaporet locus cū aceto z marchasita i qua qdē euaporatiōe est iuuamēti sublimitas: ut ab oib^o auctorib^o hincinde colligit. Et forma qdē applicatiōis eius est in hūc moduz ut accipiat lapis marchasite: z est lapis molaris rubei coloris q igniat z hēat in uas aliq̄ō posit^o lapis z sup ipm effundat acetuz albū notabilr acutū. cui^o uapor recipiat ꝑ cānulā vitreā sil'ez tube: cui^o vna extremitas sit tāte amplitudis ut totū locū patiētē cōprehēdat z aliquā ptē loci sani: z altera ei^o extremitas sit lata in quā recipiat fumus q p ꝓcauitatē illā ꝓueniat ad ptem patiētē z euaporet saltē p q̄rtā ptez hore. Si aūt hui^o euaporatiōis applicatio nō posset ꝓuenieter fieri. tūc accipiat mollis spōgia z infundat in ꝑdictū acetū cū decoc. pul'. marchasite factum z applicet illa spōgia actu cala sup patiēte pticula. 6. ul'. 8. vicib^o usq̄ eq̄ in ꝓfundo loci egrotātis ꝓcipiat penetrasse caliditatē.

¶ Decimūquintū instr̄m est ut post euaporationē cū aceto ꝑdicto factā semp administret h̄ oleū. ℞. olei de q̄nis pinee ℥. ℈. olei de fisticis. ℥. ij. mucillagis radicū altee. ʒ. iiij. misceant oia z bñ ꝓquassent z calefiāt z infundat in eis frustū lane rotūdū z calidū applicet patiēti pticule: z continuet ipsius applicatio cū euaporatiōe ꝑdicta aceti p q̄nque dies. deinde trāseat ad resoluentia iam ꝑdicta.

¶ Decimūsextū z ulti^m instr̄m est ut si ꝓcipiat q̄ hec duricties paulo magis iteri^o coicet fiat sepe linimētū narū: iteri^o cū h̄ cōpositō. ℞. olei amigdalarū dulciū: fecis olei liliorz al. olei de sisamo. aā. ℥. ℈. medulle crurū bouis. ℥. j. ℈. dissoluant oia sil'r cū. ℥. ℈. cere al. ꝓuenieter ic̄oporent. h̄ igit totū cōpositū bulliat in. ℥. ij. mucillagis radicū altee usq̄ ad ꝓsumptionē ꝑdicti mucillaginis. de isto igit tepido iteri^o nares ꝓuenieter duabus uel tribus vicibus iungat: quoz oiuz administratiōe terminabit ad sanitatē integrā. qō ꝓcedat ille: qui solus languores oēs sanare pōt altissimus ex sui mīb ic̄ordia z oipotētia. Ad cuius laudem hec oia ꝓsil'r ꝓscripta sunt. Amen.

Consilium LXXII. ¶ Pro polipo circa finem cure.

¶ Ro egregia z honestissima dña dña Leona videt mihi taliter ꝓuidendum esse.

¶ p^o q̄ utat sacculo suo super capite posito ꝑm modum datum.

¶ 2^o q̄ utatur sparsione pulueris sup posteriori parte capitis sicut consueuit.

¶ 3^o utat pillis cōpositis ei quas habet secū accipiēdo ter in septimana ex eis. i. modicū añ cenā. z ꝓpter si ꝓceperit grauitatez stōci. Si aūt caput grauius esset. tunc accipiat vnā uel duas ex eis per duas horas post cenā.

¶ Quarto q̄ nari sue imponat quatuor diebus continuis

bis in die de ℔ puluë cũ stilo iuoluto coto madefacto cũ saluia:cui⁹ pul'.descriptio est hec.℞.radicũ serpentarie: pul'.hermodactilo⁹ aũ.ʒ.j.sarcocolle rubee.ʒ.ſ.tucie p/parate.ℑ.iij.fiat pul'.subtilis oiuʒ p se ⁊ post cõmisceat.

¶ 5° q̃ elapsis q̃tuo⁹ dieb⁹ pdcis madefaciat carnẽ supad/dita in naso cũ aq̃ sapõis ʒ^a bis ul'ter i die ut sibi libet ⁊c̃

¶ Descriptio aũt sacculi p̃mi est hec.℞.castorei piretri:sti cados:pulegij:calamẽti.aũ.ʒ.ſ.coralloꝝ ru.spodij.aũ.ℑ j.fiat puluis oiuʒ per se:deinde misce ⁊ ponat in sacculo de grana retorta ⁊ applicetur posteriori parti capitis.

¶ Descriptio ꝯo scõi sacculi est hec.℞.spẽrum pirriarco/ticon:folij ligni aloes: amomi.aũ.ʒ.iij.fiat puluis oium per se.Deinde misce ⁊ ponat in sacculo:ut supꝺ dictũ est: ⁊ applicetur anteriori parti capitis.

¶ Descriptio pulueris pro aspersione est ista.℞.pulueris suprascripti pro parte superiori capitis.ℨ.ſ.

¶ Descriptio aũt pil'.est hec.℞.pil'.cochiaʒ.ʒ.j.aloes ablu ti.ʒ.ij.fiant pillẽ cum electuario succi rosarũ.vj.pro.ʒ.

¶ Itẽ fuit ordinatũ ei ut odoraret sepe hũc pul'.q̃ sit ligat⁹ i sindõe ⁊torta.℞ cardamõi maioris ⁊ mioris gallie mus. nucis mus.gaʒ.aũ.ʒ.j.cãphore.ℑ.j.musci.g̃.ij.sãdarace ʒ.j.ſ.fiat puluis oiuʒ p se:deide misce ⁊ fiat ut dictũ est.

Cõsiliũ LXXIII.

De q̃nque malis dispõnibus.videlicet:

¶ De ꝯgregatiõe multarũ mãerũ ⁊ laticaruʒ in cerebro ⁊ earũ descensu ad partes inferiores:⁊ est catarrus.

¶ De corruptiõe coloris cutis faciei ad rubedinẽ intẽsaʒ.

¶ De nocumento anhelitus quod asma dicitur.

¶ De diminutione uel corruptione digõnis stomaci.

¶ De mala complexione calida ⁊ sicca epatis.

¶ Diuidit aũt Consilium in duos tractatus.

Tractatus ꝓmus dispões pdcas enũerat:⁊ eaꝝ cãs ⁊ sig̃ ponit:ꝓtinẽs capla.v.

Am pauloante

quere/lã hic fe

i cit de diuersis dispõnib⁹ ⁊ accũtibus cõ/mẽdatissime prudẽtie ⁊ non mediocriter in iure ciuili perit⁹ vir Baptista firman⁹.

¶ Et p^m quidem accũtium ipsi⁹ est mul ta mãerum flegmaticarũ:que plurimũ falsę sunt cõgre/gatio:⁊ earum precipitatio uel descensus ad nonnullas capitis partes ⁊ ad inferiores etiam.

¶ 2^m ꝯo accũs est corruptio coloris ⁊ cutis faciei ifectio a mã sanguinea rubee colere cõmixta cũ aq̃sitate ſlatis.

¶ 3^m ꝯo est nocumentum anhelitus: siue quis disniam: siue asma nominare uelit.

¶ 4^m ꝯo accidens est diminutio:uel corruptio digestiõis prime scilicet stomaci.

¶ 5^m ꝯo nocumẽtũ est mala cõplo epatis eius ad calidi/tatem ⁊ siccitatem notabiliter inclinata.ℓ magis ad cali/ditatem q̃ ad siccitatem permutata sit.

¶ De causis ⁊ signis ꝯgregationis mãeruʒ in capite ⁊ ea/rum descensus ad partes inferiores. Cap.i.

Quoniã aũt uolẽti scientifice ꝯsulere necesse est q inuenire ꝓncipiũ ⁊ effectiuã cãm hoꝝ accũtiũ. ideo supponẽdũ p⁹ q̃ cã ꝯgregationis mãeruʒ in capite:⁊ alterationis earum dupliciter prouenit.

¶ p⁹ quidem per nocumẽtuʒ essentiale cerebri.

¶ 2° ꝯo per colligãtiã eius ad ptes stõci pectoris ⁊ epatis.

¶ Est aũt nocumẽtũ ei⁹ eẽntiale,pueniẽs a mala cõplone frida ⁊ hũida cerebri:cui etiã siccitas ꝓuatiua associat.

¶ Et p^m quidẽ ꝯ duoꝝ ex multis deduci põt. ¶ Et p⁹ quidẽ ex tactu:q̃ tãgẽtibus caput ut in plurib⁹ eius par tibus frigiditas magis q̃ caliditas percipit. ¶ 2° ꝯo q̃ molle percipitur:⁊ molle magis q̃ asperum ⁊ siccum.

¶ 2° ꝯo principal'r ex sensu visus:eo q̃ in maiori parte ca pitis albedo magis q̃ alter color ꝑse fertur. ¶ 2° ꝯo q̃ visu percipitur carnositatis mediocritas. que tamen ad mollitiem declinare percipitur per tactum.

¶ 3° ꝯo p alia signa.q̃ñ capilli i viro isto plãi sũt ⁊ molles

¶ Et iterũ q̃ tã appet in eo caluicij itẽpestiui⁹ q̃ rõnabi/le sit.Jꝑm aũt in viro isto ,pueniꝝ ꝓpterea q̃ uapor adu stus q est mã pili nõ reperit in pte anteriori capitis: nisi pauce q̃titatis ⁊ nõ bñ ꝯgelabilis in poris.Adhuc etiaʒ caluities in viro isto ,puenire põt ex ꝓuatiua siccitate:⁊ accũtali in cerebro.eo q̃ inuenit sanguis delegatus ab epate notabilis caliditatis.sed talis per viã resolonis cõ sumere põt mãm ul'uaporẽ radicis capilloꝝ ⁊ mãei ei⁹ ꝓtinuatiuũ.Uñ caluities in eo a duplici videt cã ,puenire.

¶ Primo propter augmentum humiditatis multe.

¶ Secundo propter exiccationem ꝓuatiuaʒ materiei ex qua capilli generari debent.

¶ Cõtra:q̃ caput huius viri est lapsuʒ ad malã cõplonẽ fri/gidã ⁊ hũidã mãlẽ.g̃ in capite ei⁹ debẽt multiplicari pili patet ꝓñtia:q̃ ꝓcessis causis sufficiẽtib⁹ effect⁹ ꝓductiuus ꝓduci debet effect⁹.sed friditas est potẽs ad ꝯgelanduʒ uaporẽ q est capilloꝝ mã. Et multitudo mãerũ inuenit ibidem.eo q̃ lapsus est humidus mãlis:ut supponitur. igitur erit de necessitate ibi capillorum multitudo.

¶ Huic motiuo ⁊ sibi sil'ibus rñdendũ est negãdo ꝓñtiaʒ ultimã. Nõ enim arguit sufficienter:eo q̃ minor nõ as/sumit ꝓuenienter. ℓ enim in cerebro ipsius inuentiatur multitudo mãeꝝ hũidarũ.tñ ipe nõ sufficiẽter ꝯgelank: eo q̃ nimiũ aquose sunt.Uapor aũt ex quo capilli gñari debent est adustus ⁊ terreus potestatiue.ideo aptus cõ/gelari facile.uapor aũt aqueus ualde minime.

¶ Dicẽdũ 2°:q̃ ℓ mala cõplo frida ⁊ hũida capitis sit ꝑn/cipalis egritudo.Et adhuc si ꝓcederet q̃ in capite ipsius ꝓuenirent uapores multi adusti ⁊ terrei dispositi ad ꝯge lationẽ.tñ in cerebro isto i uenit accũtalis cã nõ solũ ꝓhi bitiua ꝯgelatiõis ꝓdictoꝝ uapoꝝ.imo eoꝝ consumptiua cã.ſ.mala cõplo calida cerebri ipsius per colligãtiã epa/tis sibi ꝓtrariatã. ¶ Ex quib⁹ apparet q̃ bñ negabat mi nor cuʒ dicebat.sed in cerebro huius viri inuenitur mala cõplo frigida ⁊ humida.⁊ adhuc sufficienter uapoꝝ ꝯge latiua.igit ⁊c̃. Negabit ꝓñtia illa.ad hoc enim ut conce denda foret illa ꝓñtia oportebat in minori subiũgere in cerebro tali inuenit frigiditas ⁊ hũiditas mãlis p se suf/ficiẽter uapoꝝ ꝯgelatiua. Et in eo inuenit aliqua causa ꝓhibitiua ꝯgelationis.ſ.mala cõplo calida ab epate coi/cata cerebro:que per viã resolonis mãm capilloꝝ conti nuatiuã ꝯsumit.Hunc cerebri lapsum adhuc significare põt paucitas capilloꝝ capitis ⁊ tarditas ortus eorum.

¶ 4° ꝯo ꝓncipal'r idẽ cognosci põt p augmẽtũ hũiditatuʒ in capite.⁊ p defluxũ iparũ per diuersas eũationis vias.

¶ Et adhuc 5° per signa sumpta ab opatiõib⁹ ꝓtutũ iterio rũ.nã hũites hãc cerebri cõplonẽ facilis sunt apꝑhẽsiõis ⁊ difficilis ꝯseruatiõis q̃tũ ad opatiões memoratiue po tẽtie.Nõ eni ita bñ memorant sic apꝑhẽdũt ⁊ imagiant ℓ etiã in imaginationib⁹ ⁊ in iudicio cogitatiue potẽtie sint facile ꝓmutabiles. ¶ Adhuc etiã ad mot⁹ ⁊ exercitia satis tardi sunt:⁊ facile lassabiles: uel per exercitia dele/ctabiles. ¶ Ampli⁹ sunt hoies ꝓlixi ⁊ ꝓfundi somni.

¶ Et pulsus hñt ad paruitatẽ ⁊ tarditatẽ ⁊ raritatẽ cũ mol/litie decliues magis q̃ ad dñas oppositas. ¶ Et eorum urine sunt ſba tenues ⁊ colore remisse tincture.⁊ sedimẽ hñt hũorosuʒ satis. ¶ Hec gdẽ oĩa uerificabilia sunt ⁊ a mala cõplone frida ⁊ hũida ,pueniẽtia.nisi pdicte male cõplonis ꝓtraopet epar sui caliditate ⁊ hũiditate.q̃ñ faci/le p has q̃litates epar cerebro ꝯtraopari põt p caliditatem ⁊ siccitatẽ ei⁹. ¶ Et silr ẽt cordis cõplo cerebro ꝯtraope/rari põt per caliditatem ⁊ siccitatem eius.

¶ Per hec itaq̃ oĩa leuiter cognosci põt cerebrũ huius vi ri egrotare mala cõplone frigida ⁊ humida sibi per eẽn/tiã inherente a calida ⁊ sicca per accũs eidẽ ab epate cõ/municata per delationem sanguinis colerici satis.

¶ De cãis ⁊ signis corruptiõis coloris cutis faciei:⁊ ꝯuer siõis pomoꝝ ⁊ maxillaꝝ ad rubedinẽ intẽsaʒ. Cap.ii.

Ro itellectu ꝙo scdi accñtis. s. coꝛruptionis coloꝛis ⁊ ſbe pomoꝝ maxillaꝝ cū ꝙuerſione ei^o ad rubedinē itēſam.

¶ Premittēdū ꝑ^o qꝫ haꝝ defedationū faciei alique in rei ueritate nō ſunt egritudies. ſed conſuetū eſt a ſapientib^o numerare eas inter egritudines. neqꝫ enim coꝛruptio coloris aut eius permutatio eſt egritudo complexionalis compoſitionalis uel vnitatis. quare ⁊c̄.

¶ Et de numero haꝝ diſpōnū. ꝑme ſunt uelut pmutatio coloris fcā a ſtatiōe lōga ſub radijs ſolis ⁊ occupari arti b^o fab. ſib^o ul' igneis ⁊ ſilib^o ⁊ trarijs ut frigore multo ⁊ flatu uēti fridi ⁊tigit denigrari faciez in hoib^o: aut palleſcē.

¶ Et de numero taliū ſunt ueſtigia leuia poſt curationez ulceꝝ ſubſequentia: ⁊ ꝓpꝛie quando non fuerint ualde caloſa: aut dura: aut contractionis cutis ꝓductiua.

¶ De numero etiā haꝝ diſpōnuꝫ eſt ſanguis moꝛtuus ⁊ lenticulares magne ⁊ parue: ad quem ſub cute moꝛtuuꝫ ſanguinem reduci poteſt huius viri diſpoſitio.

Pluribus enim modis contingit ſanguinem ſub cute moꝛtificari.

¶ Et ꝑ^o quidē qñ ſanguis mult^o ⁊ ipetuoſe ferꝛ ad cutim uelut accidit in ꝙtuſſiōe: ⁊ in flōmijs idiſcrete factis: ⁊ in delatiōe māeruꝫ male q̄litatis ad mēbꝛa. ꝑp qō ſanguis moꝛtificaꝫ ibidem. aut qꝛ eſt obiectū ſtuti trāſmutatiue ipſius incōueniēs. Quare a ſtute derelictuꝫ coꝛrūpitur ibidem. Ex cuius coꝛruptione ꝙſequunt colores uarij.

¶ Si eni ſanguis fuerit colericitati cōmixtus relinquit in mēbꝛo rubedo cū claritate: quā clarificatā denoīat Auicēna tertia quarti. tractatu 3^o. cap^o de eriſipila.

¶ Si ꝙo ſanguis flatice fuerit nāe relinquit in cute rubedo remiſſa qualis repꝛeſentatur in leui lotura carnium.

¶ Cū aūt ſanguini cōmixta fuerit melꝛia appebit i cute coloꝛ q̄lis in moꝛo ꝓfecte maturatiōi vicio comꝑhēdi ꝑōt.

¶ Duꝫ aūt ſanguis puritati vicinioꝛ eſt remāebit coloꝛ rubeus a fuſcedie q̄dā refract^o. q̄lem colorē ꝙtēplatoꝛ ꝑōt imaginari mediū ĩter colorē a ſanguine colerico ⁊ melꝛi co ꝓuenientē. ⁊ ꝑñt intelligi ḣi ꝑmones a Galieno in libello de colera nigra. cap^o 3^o. in oꝛdinatione mea.

¶ Et attēde qꝫ ſi ſanguis ille colericitati cōmixt^o in paruā particulā colligaꝫ. diſpōnē efficietꝫque lētigo noiaꝫ. duꝫ aūt per amplā mēbꝛi partē expandiꝫ noiaꝫ pānus. ut 6^a quarti. tractatu 2^o. ⁊ 6^o cap^o colligēdū. ⁊ ſtualr 5^o Almā ſoris. cap^o 16^o in rubꝛica ipſius. Et ſunt ꝑmones Galieni ſtualr 5^o decem tractatuū. cap^o 5^o. Et colligi poſſunt etiam horum ſententie quinto continentis cap^o.

¶ Et taliter ꝙſideꝛāti apparet qꝫ hui^o viri diſpō ſub coꝛruptione coloris: que nō eſt egritudo collocari ꝑōt.

At uero iterū ſubtilius ⁊templādo hec diſpō ad egritudies reducēda eſt: ⁊ maxime ad genus egritudinū cōpoſitaꝝ ⁊ ſoluonis ⁊tinuitatis. nam in parte cutis faciet: que infecta eſt pānō apparēt nō raro puſtule quedā parue: que coꝛrupte aquoſitaté emittunt tēdentē ad virulentiā. igit locus ille egrotat aꝑatib^o: que noiant eminētie. i. bothoꝛ parue ⁊ nō ꝓfunde. Eminentie eni ſunt aꝑata parua. ſicut aꝑata ſūt eminētie magne. 2^a ꝑmi. ꝑ^o cap^o. ꝓpe ꝑn^m. Et nō ꝑōt ab aꝑate emanare virus niſi fuerit ſoluta membꝛi ⁊tinuitas. ergo in membꝛo tali ſunt eminentie que ſunt apoſtemata parua: ⁊ ſolutio continuitatis. quod fuit ꝓncipale ꝙcludendum.

Ad quam ꝙo de numero defedationuꝫ faciei: que a ſapientibus numerāt redu cenda ſit hec diſpoſitio difficile tenetur.

¶ Quidā enim tenere ꝑōt hāc diſpōnem in facie apparē tem denoīandam eſſe ſaphati cum ipſa ſit coloris coꝛruptio. ⁊ puſtularum bothoꝛalium apparitio.

¶ Ego autem huic opinioni nō adhereo. quoniam in loco iſto inueniuntur ulcera cruſtoſa.

¶ Ampli^o puſtule ille nō ſunt accedētes fixe. imo accedētes ⁊ recedētes. ſz eni quedā de paſſiōib^o ſaphati ſuentiā/

tur in facie hui^o viri: nō tñ differentie oēs in diſpōne ſaphati denoīate in hac diſpōne ſueniunt. Saphati enim nihil aliud eſt q̄ꝫ mltitudo puſtularū: que ſunt leues ul' leues: ⁊ eſt ſra melioꝛ: ⁊ diuiſe numeratiōe locoꝛ. i. in plib^o mēbꝛi locis abſqꝫ ꝙtactu eaꝝ adinuicē. deide ſuccedit eis ulceratio cruſtoſa cū ꝑmutatōe ĩmbꝛi ad rubediez

¶ Collige hāc ſniaz 6^a q̄rti. tractatu 3^o. cap^o ꝑ^o. Poſſet aūt iterū alicui apparē: qꝫ hec diſpō ipetigo denoīari poſſet. ſz nō videt ſ rōnabilr aſſerēdū eſſe: eo qꝛ ipetigo multū in eſſentia ⁊ in accñtib^o ꝙuenit cū ſaphati. Neqꝫ eni pōt hec ipetigo noīari ſaphati: qꝛ neqꝫ hūida: que noiaꝫ ſerē gi: neqꝫ ficca: qne ꝓuenit a mala hūiditate coꝛroſiua melācolica expulſa ad cutē cū coꝛruptiōe ⁊ coꝛroſiōe ipſius.

¶ Neqꝫ noīari pōt aſſaphati balkriati: que deterioꝛ eſt ſpēcies ſaphati. ¶ Neqꝫ ēt eſt ſaphati alnati m: eo qꝛ ipa ſunt ulcera melica apparētia: in cute ꝓuenientia a mā homogena māei uaricū. q̄re videt hāc diſpōnē nō poſſe denominari ipetiginē de gīe ſaphati ut deductū eſt. Niſi qs dicē uellet ⁊ ꝙcedē hāc eſſe ſpēm ipetiginis leuioꝛē: que ꝓuenit ex ſubtilioꝛi parte ſanguis emanāte a loco in ſili tudinē roris cū ſupficiali coꝛruptiōe cutis ⁊ leui. Et talr facile diſpō hui^o viri ſub cap^o de ipetigine collocari pōt: ut 6^a quarti. tractatu 3^o. cap^o 2^o principali.

¶ Ego aūt ueri^o credo diſpōnem hāc denoīandā eſſe bothoꝛ lenia: que ſunt apparētia in lepore naſi: ⁊ ſup pomo maxillarū: ⁊ ꝓpꝛie ꝓueniētia a mā male q̄litatis eleuata a toto coꝛpe uel ab epate uel altero mēbꝛo magne q̄ztatis. ¶ A quo ſi eleueꝫ uapoꝛ flati ꝓpinquus ⁊ paſſiōib^o eius: fiēt bothoꝛ in ꝑdictis partib^o lenia ⁊ alba. ¶ Si aūt uapoꝛ ille a mā eleueꝫ cōmixta cū ſanguīe ⁊ colera. fient bothoꝛ talia colore rubicūdo colorātia magnā ptē quaz occupāt. Neqꝫ eni minorē aptitudinē videnꝫ hꝫe ītrinſece uapores colerici ⁊ ſanguinei: q̄z uapores flatici. ſz ex eleuatiōe uapoꝛ flaticoꝛ fiūt puſtule tales in ꝑdcis locis lacteo colore faciē inficiētes. Jgtr ex uapoꝛ colericoꝛū ⁊ ſanguineoꝛ eleuatiōe ad faciē coloꝛ eiſdē ꝙſilis appebit in ea. Et ꝑñt oiuz hoꝛ ſnie ſpeculāde ſumi 6^a quarti. tractatu 7^o. ⁊ cap^o 3^o dum ingt. Q̄ꝫ ſpargunt ſup naſum ⁊ ſup pomū maxillarū bothoꝛ albe q̄ſi ipe ſint puncta lactis. i. parue puſtule punctis aſſimilate: ⁊ a lacteo colore colorate. Et alia littera hēt q̄ſi ſint pūcta acus aſſimilate ꝓueniētis ꝓpter mām virulētā expulſaz ad ſupficiez cutis de uapore coꝛpis. Uñ recolligēdo ex hꝫ apparē pōt: qꝫ hui^o diſpōnis regimē curatiuū debet eſſe puſtulis talib^o ⁊ coꝛruptioni coloris appꝛopꝛiatū ⁊ tu ꝙſidera.

¶ De cauſis ⁊ ſignis nocumenti anhelitus quod aſma dicitur. Cap̄. iii.

Am ꝙo nocumēti anhelitus: quod fuit tertium accidens conueniens eſt aſſignare cauſas.

¶ Et ſz aſmatis cāe oīno ſint reducēde ad nocumētū oꝛganoꝝ anhelit^o. Sine eni leſiōe eoruz diſnia: uel aſma: uel boꝛthomia fieri nō ꝑñt. tñ hic dicēdū qꝫ huius aſmatis cā eſt mala cōꝑio pectoris p colligantiā coiacata magis q̄z in eo exiſtat nocumentū per eſſentiam.

¶ Si eni ꝓueniret h anhelit^o difficultas ꝓp nocumētū eēntiale ptiū pectoris opteret ꝙcedē ſp aliquā moleſtiā i anhelitu itēſaz ⁊ remiſſam ꝑm itēſionē ⁊ remiſſionē egritudis cōꝑionalis pectoris uel cōꝑionalis eiuſdē: ut oppiloniſ.

¶ Adhuc etiam ſi nocumentum in pectore fixuꝫ eſſet nō ita facile remoueretur ab ea diſnia.

¶ Jtaqꝫ ex hꝫ ꝙcludit qꝫ h nocumētū anhelit^o: qō credo aſma denoīari debē ꝓueniat ꝑncipalius p colligātiā pectoris ad caput ⁊ ſtōcū. Eſt eni aſma egritudo pulmōalis cū qua patiēs nō ſuenit excuſationē ab anhelitu frequēti ſicut eſt anhelit^o quo laborat ꝑocat^o feſtinatus uel currens. decima tertij in exoꝛdio. cap^o de aſmate.

Modus aūt q̄ anhelit^o difficultas huic viro accidit eſt: qꝛ cū māe i capite iā mltiplicate effundanꝫ a ſtute ꝓpulſe ad ptes pectoris recipiunt in

cānalib⁹ maiorib⁹ z miorib⁹ pulmonis qb⁹ ēt recipiunt qñqz nō p modū expulsiōis a ꝟtute facte: ꝫ p itrisecū ꝑn cipiū fluxibilitatis qō est iuētū in q̄cūqz corpe fluxibili. Dē eni tale iclinat labi ad iferiorē ptē ꝛ⁹ celi z mūdi. Cū ergo mā in p̄dcis locis est recepta sui viscositate ibidem adheret. q̄re ꝓhibet fieri debitā ptiū pectoris euētatiōnē z fumositatū pectoris ad ex̄ pulsionē. Jgit necessitat virtus ad magnā uelocē z frequentē pectoris dyastolē: per quā mult⁹ z cito z frequēter attrahit aer euētat⁹ cordis arteriarū z toti⁹ corpis. Jgit necesse est motū anhelit⁹ esse magnū z uelocē z frequentē ꝟstāte ꝟtute cū paritate aliarū duarū cārū ꝓtinuarū pulsus. Cuz ḡ aer attract⁹ nō bñ sufficiat ad euētationē necessario crescit ꝓportio calitatis Jgit multiplicabunt in pectore fumi capinosi ul' alij necessitātes ꝟtutē ad ipor expulsionē: z fieri debet p sistolē partiū pectoris. q̄re erit nocumētū in attrahēdo aerē z in expellēdo fumos iā p̄dictos. Jgit diastoles z sistoles pectoris erūt magne ueloces z frequētes ꝟstāte ꝟtute cuz paritate aliarū cārū ut p̄dictū est. Cū aūt ꝓtigit ꝟtutē debilitari remanēte aliarū duarū cārū anhelit⁹ paritate: tūc erit necessario anhelit⁹ paruus frequēs. Si aūt cū debilitate ꝟtutis augmētet ꝓportio necessitatis: tūc oportebit de necessitate esse paruū z maxima uelocitate uelocem. Et si adhuc maiori augmēto crescat ꝓportio erit anhelitus ultimat⁹ fere paruus uelox z frequēs. q̄lis est anhelitus in p̄focato extinctioni fere ꝓpinq̄. Et si bñ ꝓsideras hec anhelit⁹ difficultas in ꝫ viro ꝫ non situalde magna minat in posterū piculū ingēs decidētie ex ea: itātū q⁹ in scōis senib⁹ ꝓfirmat ualde raro. z fortassis nunq̄z sanat. quare decima tertij. ꝑallegato cap⁹. ¶Dec egritudo cum accidit decrepitis nō fortitā maturat neq̄z sanat. quō eni nō. cum ipsa etiā iuuenib⁹ sit difficilis utplurimum.

Post hec aūt iterū dicēdū est q⁹ ꝫ nocumentuz anhelit⁹ nō fit p̄cise p colligātiaz cerebri ad pect⁹. sed fieri p̄t per colligātiā alioz multoz mēbroz: z ꝓprie per colligantiā epatis z stomaci.

¶Cū eni in epate z stōco multiplicant māe oppilantes: aut apantes q̄ntitate sua cōprimūt dyafragma: cuius cōpressiōe cōprimit pulmo: aut aliq̄ mēbra anhelit⁹. q̄re necesse est in anhelitu nocumētū accidē ut supⁿ visum est.

¶Et possunt iterū māe tales epatis z stomaci ab eisdē defluxe ad organa anhelitus ipsum impedire.

¶Et adhuc etiā p ſpēm male cōplonis pectori coicataz membris illis p̄t in anhelitu nocumentum accidere.

¶Et per aliq̄ eoz que dicta sunt cōprehēdi p̄t q⁹ ꝫ nocumentū anhelit⁹ frequēti⁹ z uelociꝰ ꝓuenit post plenitudinem stōci a cibis z a potibus q̄ꝫ tpe eūonis ipsius.

¶Nō sum aūt ille q negare uelim ꝫ asma ēt posse ꝓtingē p ſpēm male cōplonis tā facte p eēntiā in pectore. ꝫ ꝑncipal' hec egritudo ꝓuenit per colligātiaz magis q̄ꝫ per essentiale nocumentū pectoris. ¶Dec de accīte ꝛ⁹.

¶De causis z signis debilitatis uel corruptionis digestiue stomaci. Cap⁹. xiii.

q Uartū ꝛo accīs. s. diminutio uel corruptio digestiue stōci. Et diminutio quidē uel debilitas digerendi ꝫ possit fieri a mala cōplone frigida imateriali. Jn viro tū isto ꝓuenit a mala complexione frigida z humida materiali.

¶Cuius signa sunt paucitas sitis: inflatio uentris: multitudo uel abundantia saliualis humiditatis in os: multitudo enim sputi z saliue significat malitiam complexionis frigide z humide stomaci. ꝛ⁹ tertij. cap⁹ ꝛ⁹.

¶4ᵐ ꝛo signū est nausee pseuerātia. Si eniz stōco fuerit nausea tūc mā est viscosa z ibibita. ꝛ⁹ tertij. de modis significationū dispositionis stōci in xj⁰ genere signorum.

¶5ᵐ signum est uelocitas descensus cibi non bene elaborati a stomaco. cuius causa nota est.

¶6ᵐ signū est eructuatio multa: que cōsequit debilitatez caloris stōci. ꝓpter quā in eo multiplicant fumositates.

¶7ᵐ signum est tensio uel grauedo in stōco percepta.

¶Pōt aūt dolor extensiuus in stōco ꝓuenire a multitudine uentositatū que in stōco hūido gñant z ꝓgregantur. que māe iterū sui q̄ntitate z corpulentia dolorez faciunt grauatiuū. dolor eni extēsiuus significat uentositatē: sicut grauatiuus repletionez. ꝛ⁹ tertij. xj⁰ cap⁰.

¶8ᵐ signū est ꝛor accītiū multiplicatio z molestatio maior in nocte q̄ꝫ in die facta. qñ hoc est tpus mot⁹ flegmatis. Flegma nāq̄z dñat a tertia hora noctis usq̄z ad sextā. ut Ga. ad Decenatē ꝓmo cap⁰ scripsit. Et hec sufficiāt p: o uerificatione quarti accidentis ꝛc̄.

¶De signis male cōplonis calide epatis. Cap⁹. v.

c Patis ꝛo ipsius caliditas cognoscit per amplitudinem z repletionem uenarū z rubedinē corporis: z multitudinē gñatiōis colere in iuuētute: z uelocitatem sitis: z bonitatem appetit⁹: z digōnis: z multiplicationez carnositatis: z pulsus ꝛor est plenus z magnus z siccitas uentris ut in plurib⁹: z urine tincte a magna citrinitate usq̄z ad rubicūditatem. z hoc totū ītelligi debet ꝓuenire ab epate per se nisi multitudo sit satis per viā indigōnis ꝓgregati in stōco z in corpore contra operet istis. Similiter frigiditas cordis ꝛtra operetur.

¶Cū igit epar ei⁹ ad calitatē notabil' intēsaz sit lapsuz: nō est mirabile si in sanguine totius corpis frequēter p̄cipitur ebullitio absq̄z putredie: z qñqz putredinalis.

¶Et iterū ex tali caliditate z multitudie colere cū sanguinis ebullitione facilitat ascēsus ad caput: ex quo saluatur euentus rubedinis faciei ut supra visum est.

Tractatus secundus de cura dictarum dispositionum ꝓtinens capitula duo.

¶ Ex oibus

c itaq̄z in vnā sniam collectis videt q⁹ regimē hui⁹ viri debet esse correctiuū caliditatis intēse epatis: z male cōplonis fride z hūide cerebri z stōci. z isti sunt lapsus cōtrarij. Et debet etiā regimē eius esse appropriatum ad curā triū accītiuz ꝑncipal'r. s. corruptionis coloris faciei difficultatis anhelit⁹: z debilitatis digōnis: per q̄ etiaz regimē poterit rectificari corruptio digōnis: que tū rari⁹ ꝓtingit cuz ipa: ut in plurib⁹ fiat ab aucta caliditate. sicut debilitas digōnis fit ex augmētata frigiditate. Cui⁹ qdē regimen partiēdum est in ꝓuenientē applicationez sex rerū nō nāliū: z in mēsurā debitā intentionū: z instrumentorum medicinaliū: ut nunc sequitur.

¶De cura p admistrationē sex rerū nō nāliū. Cap⁹. i.

i Taq̄z diligēter ꝓsiderando ea que in p̄cedenti ptīcula deducta sunt: oporteret aerē z alias res nō nāles iclinare ad frigidādū z humectāduz: argumēto sumpto a discrasia epatis. Et oporteret ipsum eundē aerē esse calefactiuū z exiccatiuū indicatiōe sumpta a mala cōplone frida z hūida stōci z cerebri. Quia tū fort⁹ est nocumētuz q⁹ reperit in cerebro z stōco: q⁹ apparet ex accītib⁹ supⁿ tactis. Jdeo regimē ipsius aeris inclinet ad caliditatē z siccitatē equales. qñ ea que in p⁰ gradu calitatis z siccitatis approximant respectu distēpratie epatis nō sunt eidē nociua. eo q: lapsus talis nō est multū notabil'r intēsus. ꝫ eni epar sit lapsuz ad caliditatē notabil'r magis q̄ꝫ ad siccitatē. tū q: talis lapsus non est a medio notabil'r elongat⁹. ideo per remissa calida z sicca respectu illi⁹ nō p̄t notabil'r intēdi. Et per ꝓtinuatas applicatiōes poterit ꝓueniēter aduersari lapsui frigido z hūido cerebri z stōci. iō erit ꝓueniēs regendi modus.

¶Eligat igit aer eleuatus in caliditate non notabil'r alterante: uelut esset caliditas uernalis aeris: z sit eius siccitas parū per intensio: caliditate eius: uelut esset siccitas ꝓueniēs a calore aeris in fine ueris cōparata ad siccitatez ꝓuenientez a calore p̄dicto ꝓncipio ipsius ueris. hec tū facili sermone ꝓferunt magis q̄ꝫ actu reperiri possint.

¶Cū aūt ꝓtingit sicut in plurib⁹ de facto est aerē in talib⁹ q̄litatib⁹ nō repiri nāl'r se hūitē inclinet ad tales q̄litates

artificialr:uelut eēt aerē hitatiōis:ꝛ camere ꝛ domus eligere elongatū a decursib^o aquarū:uel a nimia hūiditate ex lacunis uel puteis aut edificioꝝ antiqtate ꝓueniētib^o

¶ Aut aer talis inclinek ad ꝓdicta cuꝫ igne accenſo in cameris hitationis facto ex lignis abietis lauri iuniperi ꝛ ſimiliū plantarū calidarū. aut ſepe ſuffumigādo camerā cuꝫ puluere thuris maſticis laudani terbentine ꝛ refine ꝛ colofonie ꝛ ſimilibus puluerib⁹:quorum tñ quantitas ponatur pauca ut a. ij. ℥. uſqꝫ ad quatuor.

¶ Similiter ꝛ ueſtes eius ꝛ capitis tecture ſuffumigētur cum ꝓdictis. ꝛ ſit etiam cooperimentum capitis eius ex pānis tincture keſmes uel grane:quod idem eſt.

¶ Suffumigium bonū ad illud. ℞. ſtoracis calamite:laudani thuris. añ. ℥. ſ. ligni al'. ℥. iij. puluerizentur omnia ſi mul:ꝛ utatur eis ut dictum eſt.

Exercitium factum tpe ieiunij pedeſtri motu aut equitatiōe gradarij equi aut deſcenſu montium uelocius facto aut aſcenſu eorūdem ſuauius ꝛ tardius celebrato conueniens eſt.

¶ Amplius ꝛ exercitiū interioꝝ virtutū cogitatiuaruꝫ. ut ſpeculari in lectiōe uel re difficilis cōpꝛehēſionis ꝛ itelligētie:ꝛ laborare in reminiſcēdo eoꝝ:que a memoria iaꝫ deciderūt eſt ꝓueniēs. Tales eni motiōes fieri non pñt niſi per notabilē motū in ſpiritib^o ſeruiētib^o ℣tutib^o ſenſituis iteriorib^o. Et hoc qdē adiuuat ad expurgādū cerebꝝ ꝛ ꝓfortādū ipm ꝛ ꝓſumēdū ꝛ expellēdū ſuperfluitates in ipo ꝓgeſtas ꝓpter diminutā digōnē aut ad ipm aliūde trāſmiſſas. In ſūma itaqꝫ exercitiū quodcūqꝫ fiat qđ perducat ad ſenſationem caliditatis in coꝛpore toto notabiliter intenſe uſqꝫ ad euentum debilitatis excluſiue.

Indicatione ſumpta ab his que ꝓdicta ſunt apparet qꝫ excedē ad vigiliaꝫ aliquantā huic viro ꝓueniēs eſſet. eo qꝛ vigilie ita ſunt coꝛporis exiccatiue cauſe dum ampliores ſunt. ſicut pꝛolixus ſomnus eſt cauſa humectandi coꝛpora.

¶ Et tō dormiēdi mēſura ſit tāta ut p reuocationē caloris ad itro factā fiat ꝓueniēs māeꝛ digō ꝛ reſolō ꝛ ℣tutis aialis refocillatio. Hoc aūt fieri pōt ſi dormitio ſit hōis ſeptē a medio ueris uſqꝫ ad mediū ſeptēbris aut octo ad plus Reliq̄ ℣o pte tpis mēſura ſomni ſit octo horaruꝫ ꝛ medietatis alterius. reliquo aūt tempore vigilandum.

¶ Et attēdat qꝫ dormitio diurna euitari debet ſi p nocturnā dormitionē ꝓdicte q̄ztatis fuerit a dormitiōe diurna excuſatus. Nā dormire in die malū eſt ꝛ ad malas ꝓparat egritudines humectātes ꝛ reumatiſmos ꝛ coꝛrūpit ꝛ grauat ſplenē ꝛ laꝛat neruos ꝛ pigritiā efficit ꝛ debilitat deſiderium ꝛ appetitū ꝛ generat apoſtema ꝛ febꝛes. tertia primi. doctrina prima. capitulo nono.

¶ Silr ēt i quātuꝫ pōt euitet dormitionē reſupinam:eo qꝛ per ipſam ꝓhibek ſuperfluitatū eductio per cōueniētes vias ꝛ ad ſpinaꝫ ꝛ nucham ꝛ neruos declinare facit māꝫ. vnde tertia primi ubi ſtatim. Reſupine ℣o dormire eſt malū ꝛ ad malas ꝓparās egritudies: ſicut ad apopliam ad freneſim ꝛ icubū:qñ ſuperfluitates ad poſteriora declinare facit ꝛ retinentur:ꝛ per ſuos nō incedunt cānales: qui ſunt ab anteriorib^o ſicut nares ꝛ palatum.

¶ Figura itaqꝫ dormiendi ꝛ decubitus debet eē ut poſt cenam per horā cum dimidia reuoluat ſe ſuper dextro latere capite notabiliter eleuato ꝛ cōueniēter tecto birreto de doſſib^o uariorū uel triplicato ex pāno de grana facto. ꝛ meli^o eſſet ut ex pelle agnina caput ſuū bene muniret.

In quātitate ℣o cibatiōis ꝓſiderādū. qꝫ oio caueat ſtōci repletiōeꝫ a cibis ꝛ potib^o grauitatem ꝛ dolorē ꝛ rugitum icludētib^o. mor b^o eni iſte ꝓuenit a repletiōe humorali magna:que ſtōcū debilitat. Si igit ſupueniat debilitas ex ciborū quāti tate coartāte calorē inatū ſtōci:patet qꝫ augmētabunt ſuperfluitates per viam indigōis ciborum ꝛ potuum. In hac igitur parte regule quedam obſeruande ſunt.

¶ Prima ē qꝫ nunqꝫ accipiat cib^o niſi ipm aſſumēdū uera ꝛ nālis fames iduxerit. patet ꝫ qñ accipit cib^o ſine aliq̄ appetitu. tūc patet qꝫ paſſumpt^o cib^o nō ſit bñ digeſtus: ꝛ ſtōc^o nō fuit ab eo ianu^o. Si eni fuiſſet bñ digeſt^o ꝛ ab eo mūdificat^o: tūc ſucceſſiſſet ꝓſūptio hūidi ſbſtātifici ab ore ſtōci: q̄ eſt cā uere famis. Cū igit ipa nō ſit pñs: ſeqt qꝫ cib^o adhuc erit i ſtōco nō bñ digeſt^o. ℔ ponē idigeſtū ſup idigeſto eſt cā cōruptiōis ℣tutis. q̄re ꝛc̄. ¶ Si āt accipiat cib^o ſup mēdoſo appetitu. pꝫ qꝫ tal' fit pp malā cōplōnē ſtōci: ꝛ mltitudinē māeꝛ ēt male q̄litatis. Igit ex ſup aſſūpto cibo creſcet eiꝰ repl'o ꝛ nocumtū ualde notabilr.

¶ 2ª regula nō tardek comeſtio dū uerus appetit^o euenerit. ꝓbat: q: tardare cibū in illo tpe ſaltem in coꝛpore repleto replet ſtomacum putridis humoribus.

¶ 3ª regula: cibaria actu frida ꝛ etiā notabilis friditatis potētialis ab iſto viro nō ſunt accipiēda. ꝓbat hec regula argumēto ſumpto a lapſu ꝛ mäebus in ſtomaco inuentis.

¶ 4ª regula: ſtāte appetitu notabilis intēſionis nō debet accipi cibus uſqꝫ ad ſaturitatē cōpletā. imo comedēdum eſt religis famis aliquāte adhuc in ſtōco manētib^o: ꝓbat qꝛ appetit^o eſt intēſioꝝ nāli ꝛ ꝓſueto: ſi accipiat cib^o eiuſdē ſatiatiuus: tūc talis cibatio nō erit nālis. ꝓbat: qꝛ ipa coꝛreſpondet appetitui. ꝛ appetitus eſt nāli intenſioꝝ: ut ſupponit ergo cibatio erit amplioꝝ q̄z conueniat.

¶ 5^o canō nō eſt accipiēdus cibus niſi poſt deſcenſum ſuperfluitatum a ſtomaco. ꝓbatur: qꝛ ſi accipiat cibus per cepta adhuc ſuperfluitate tali in ſtomaco: ambo cōmiſcebunt ad inuicē: q̄re fiet nocumentum cacochimie.

¶ 6^o canon: nunqꝫ comedendum eſt dum adhuc ſentit in ſtomaco faſtidiū: patet qꝛ ex tali comeſtione eo tempore facta generant durities epatis ꝛ ſplenis ꝛ morbi meli ci flegmatici. ꝓpter qđ bonum eſt qꝫ inter cibum vnum ꝛ alium interueniat ſpatium octo horarum ad minus.

¶ 7^o canon: ſubtilia cibaria ante groſſa ſemp accipienda ſunt. patet: qꝛ talia ꝓs digerunt. ergo ꝓs ꝓ uenas meſaraicas ad epar attrahētur. Si aūt ꝓs acciperent groſſa cibaria tunc groſſa ſubtilia coꝛrumperent: qꝫ nō haberent conuenientem penetrationis locum.

¶ 8ª regula: mēſura cibi ꝛ pot^o tanta debet eſſe qꝫ ſtōcum grauitādo ꝛ extēdendo uel fluctuādo nō aggrauet. deterioꝝ eni comeſtio eſt que ſtōci grauitatē efficit: ſicut deterioꝝ potus eſt qui tēperamētū egredik ꝛ in ſtōco natat.

¶ 9ª regula: cum ſentik grauitas in ſtomaco aliqua: ſemp a cibatione abſtinēdū eſt donec alleuiek ſtōcus ab ea. patet: qꝛ dato oppoſito adderetur grauitas grauitati.

¶ xª regula: ſtāte debilitate i ſtōco cū appetit^o aliq̄ti pñtia cib^o aſſumēdus ꝺꝫ eē q̄ztatis pauce: ꝛ i q̄litate laudabili. pꝫ: qꝛ ſtāte debilitate ſtōci cib^o pauce q̄ztatis coꝛpulētia ſua nō ḡuabit ipꝫa q̄litate ſua ꝓueniēter ſtaurabit. igit ꝛc̄.

¶ Hec oīa ſatis apparēter colligi pñt 3ª pmi. cap^o de regimine per cibū ꝛ potū. ꝛ 4^o Almāſ. 4^o cap^o. ꝛ 25^o ptinentis. 5^o cap^o. ut de cibo dictum eſt. ſimiliter ꝛ ꝓdicte regule de potu intelligende ſunt.

¶ Silr ēt uehemēs abſtinentia a cibis euitāda eſt: ne per ipſam ꝓueniat ad debilitatem: que multū ſuſpecta eſſet ſaltem cū plenitudine magna: quāta in viro inuenitur.

Accidētia oīa aie q̄ aliq̄ztū faciūt motū i ſpiritu b^o abſqꝫ debilitate huic viro ꝓueniēta ſūt: ſic eſt lectionū ꝛ ſtudij applicatio ut ℥ dcm eſt. ꝛ etiaꝫ mot^o in ſpiritib^o ꝛ hūoꝛib^o: orādo uel ꝓplando factus.

¶ Relique ℣o paſſiōes aie que uehemēti ꝛ ueloci motu ſpm de cētro ad circūferētiā. Et ſilr paſſiōes p q̄s ſpūs ꝛ hūores remanēt ꝓgregati in iteriorib^o ꝛ oppꝛeſſi a multitudie fumoſitatū humoꝝ ꝛ ſuperfluitatū euitari debent. uelut triſtitia melice paſſiōes impreſſiōes: anguſtie ꝛ ſilia Exterminat enim ꝛ mutat coꝛpus a nāli ꝓſiſtentia. 3^o regni. Letari itaqꝫ iocunde agere ꝛ bene ſperare de recuperanda ſanitate optimum erit auxilium.

¶ De coitu aūt q pp delectationē ꝛ affectioneꝫ enumerat

inter passiones aiales caueat ipse ab excessu ei⁹ in q̄ztita/te discreta ꝛ in hora icōuenīēti. Aliter eni dissolutiōi co:poris ꝛ co:ruptiōis ipsi⁹ uehemēs exist cā. igit ad ipsi⁹ actū nunq̄z puenire debet qs nisi nāli desiderio ad ipm iuitāte. Et hora qua cib⁹ in stōco tā cōplete digestus est. Et cū senserit hō se potēte ad ipm cōplēdū: post cuius eti am expeditionē hylaris factus fuit coiēs ꝛ non fessus ul' debilitatus ab eo: aliter autem effugiatur ꝛc.

Jam uero satis patet ciboz ꝛ potuū electiones fieri debē ꝑm ꝓtrarietatē ad 'disp̄ones p̄dictas ꝛ eaz cās. uerū q: disp̄o epatis ad caliditatē notabilr eleuata est ꝛ siccitatē remissam: que tñ magis ac cidētalr remissa est q̄z essentialr. q: lz a g̃natione credam epar hui⁹ viri eē calidū ꝛ siccū. tñ appent in eo magis si/gna caliditatis q̄z siccitatis aucte. qñ siccitas epatis ma/gis remittit a multa humorositate stōci q̄z calitas ipsius.

¶ Adhuc etiā q: caliditas intēsa epatis notabilr debilitat digestiuā ei⁹. qñ ois imoderata discrasia ledit actū ꝑpe virtutis. ꝛ iō in epate augmētant humiditates p uiā idi/gestiōis: que deberēt in epate calo ꝛ ficco minorari ꝛ p hiberi g̃nari si nālis epatis cōplexio nō esset impedita.

¶ Oportet igit ut eligant cibi mediciales in calitate ꝛ sic citate ꝓtrarietates lapsib⁹ cerebri ꝛ stōci: a gb⁹ magis sumit idicatio: q: difficiliores sūt. ꝛ q: difficile est cibos his q̄li tatib⁹ ita ꝓuenīēter posse admīstrari cū iuuamēto suo ad epar ꝛ stōcū: qn ipsi aliq̄liter noceāt epati calefactēdo ip sum. iō ꝓfrāgēdi sunt ad iuicē cali cū fri. ita ut eligat epar qō sibi ꝓuenīēs est: ꝛ attrahat ipz: ꝛ sepat nā iter calidos ꝛ frigidos. ꝛ iter hūidos ꝛ siccos delegādo ad lapsus frigi dos calos: ꝛ siccos ad hūidos. Jt⁹ eni discretiua mēbroz i lapsib⁹ ꝓtrarijs sepat iter medicinas cōpositas ꝓtrariaz q̄litatuz delegādo eas ad mēbra ꝑm opp̄tunitatē. ut pz 5° cañ. fūma p⁹. ꝛ cap° p°. ꝛ p⁹ q̄rti. cap° de cura emitrici Igit poterit fortiº separe iter cibos ꝓtrariaz q̄litatū pz ꝓñ tia: q: maioꝛ ē fortitudo ꝙtutis ad cibos mediciales ꝛ ad medicias cibales q̄z ad puras medicias. Et cū ꝑ cibi me diciales sūt pati faciliº pati a ꝙtute ꝛ eis minºr fistē. igit ꝛc.

¶ Eligat itaq; panis ex pte purtori farine factº leuis salse/dinis bñ fermētat⁹ ꝛ coctº absq; ustiōe. q uti oz a medieta te ueris usq; ad medietatē septēb:is. Reliq̄ ꝙo tpe cōue niēti⁹ eēt uti pane opiro aliq̄lr. i. furfuraceo. Libaria ꝙo ex farina hūida facta pastilia noiata oino dimitti debēt.

De carnibus aūt eligēde sūt oēs que ad ca liditatē eleuent. uelut sūt car/nes colūboz ꝛ ꝓsiliū. ꝛ si tales nāliter hēri nō possint: ut in plurib⁹ repiunt: q: magis opant a mā q̄z a q̄litate ele/uari debēt ad caliditatē accītalē cū decoctione radicum plantarum ꝛ foliorum eoruz: ꝛ cum seminibus ꝛ aroma ticis: uelut sunt radix fenticuli: petroseli. ꝛ se. eorum: ꝛ ma cis cinamomū: ꝛ pul. eoz simplices uel compositi.

¶ Itaq; de domesticis quadrupedibus eligant vituli la/ctantes: aut paulo maiores eis. Item caro cap: eti que na turaliter inclinat ad remissam caliditatē ꝛ siccitatem: ꝛ ꝑ ꝓie quādo fuerit etatis duoz mensium uel circa.

¶ Jtē carnes iuuenū castratoz q̄s videt excellēti⁹ laudare Auerr. 5° colliget q̄z carnes vituli: ꝛ ꝑpe carnes castrato rū iuētoz i regiōe sua: q̄s excellēti satis laude dignificat.

¶ Carnes aūt domesticoz porcelloruz ouine ꝛ agnine di/mittantur ꝑpter excedentem humiditatem earum.

¶ Silr ꝛ ei ꝓuenire pñt de siluestrib⁹ carnes gazelli. Caro eni gazelli melioꝛ est oi siluestri carne: ut 3° Almāſ. 32° cap°. lz placuerit Auic^e collaudari magis carnes apri siluestris ꝑ alias: aūc te christianoz. Jngt eniz. christiani ꝙo dicūt: ꝛ q eos imitant q melioꝛ caro siluestris ē poꝛ ci siluestris. Et ꝓbat illō rōne cū ingt. Mā cū lz q est leui oꝛ carnib⁹ siluestrib⁹ est ēt fortis ꝛ plūi nutrimēti ꝛ ē ue/locis digōnis ꝛ ē melioꝛ q̄z eē pōt. Raſ. ꝙo i cōmēdādo carnes gazelli sic ingt. Jpse eni ꝑ siluestres carnes me liores existūt ꝛ sāguis ex eis genti⁹ paucas hz supfluitates

¶ Carnes ꝙo cuniculoz: que ꝑpter lasciuiā ad eas a mul tis collaudantur dimitti debent. generant enim sangui/nem humiditate aquea satis abundantem.

¶ De uolatilib⁹ aūt ꝛ domesticis collaudant carnes pul/loz a sua natiuitate saltē p tres mēses elōgatoz. Cū eniz fuerint de adultis aialib⁹ assūpte meliores sūt. qñ p eta/tiuū decursum refrāgit humiditas a g̃natione cōtracta. Carnes itaq; caponū ꝛ gallinarū optime sunt. Caro eniz gallinarū est oi alia carne melioꝛ. 24° ꝓtinētis. cap° 669°

¶ Post istas autem carnes cobugi. i. perdicuz: ꝛ aduram: idest fasiani: ꝛ alterim. i. francolinorum.

¶ Caro aūt magnarū uolucrū: ut ꝑpe in aqs degētium. ꝛ aialiū hūitiū collū lōgū ꝛ coꝛpa magna vitupanda sūt: ꝑ/ter pauones: quoz nutrimētū est ei laudabile satis: cū in clinet ad notabilē siccitatē ꝛ ad remissam caliditatem.

¶ Caro ꝙo palūboz de siluestribus simpliciter uolātibus ꝛ non peditantibus conueniens est ei ꝛ laudabilis.

¶ Caro insup anatis: ꝛ ppie uolātis ꝓueniēs est ei. q̄re 2° cañ. pallegato cap'o. Caro qdē anatis est multi nutrimē ti. non tñ in bonitate sua cum carnibus gallinarum.

¶ Neq; ēt credēdū ē de dōesticis uolatilib⁹ fore meliores carnes q̄z carnes colūboz: q̄re 24° ꝓtinētis pallegato caº Pulli eni colūboz cū dāt i cibo illi cui⁹ coꝛp⁹ eūatū ē de sāguie: aut i frigidatū cū lōgo morbo ualde ꝓuētes sūt.

¶ Caro ꝙo anseris ꝛ iuuēcule anatis dimittēda ē. eo q: mꝫ tas reponit supfluitates ꝛ fastidiū g̃nat. 3° Alñ. 39° cap°.

¶ De silueſtrib⁹ ēt uolatilib⁹ carnes starne: q̄ sp̄e differūt a pdice: ꝛ caro coturnicis ꝓueniūt ei: eo q: sūt fcē laudat liores iter uolatiliū siluestriū carnes. 3° Almā. ca° 430°.

¶ Auiū minutarū carnes in dumetis nutrite: ꝛ magno la bore victū suū uenātes bone sunt: ut merule: finch: cardu elli: philomene: alaude: ficedule: caude tremule.

¶ Passeres ꝙo storneli: hirundines: ꝛ pice: neq; sunt in usu neq; laudabiles.

¶ Caro ꝙo ortigints uel gscule: quā italici q̄tulā noiant: ēt laudabilis est. ꝛ nescio pp quā cām a qbusdā modernis vitupata sit: nisi pp multā pinguedinē ei⁹ eēt: sed pari rō/ne oēs alie carnes notabilr pingues vitupande forent.

Quoniam aūt ꝑpter legis reuerētiā ad cuius obseruationē nō solū catholici: ue/rūetiā oēs legis cultores intēti sunt: nō licet semp come dere carnes. ideo de piscibus aliqualiter dicendum est.

¶ Premittēdo q̄ oēs pisces magnoz ꝛ antiquoz coꝛpoz ꝛ viuentiū in limositatibus aquarū: ꝛ in aqs fetidis stan tibus ꝛ coꝛruptis plantis vitiatis dimittendi sunt.

¶ Siq aūt vident pisces ꝓuenire eligēdi sunt: uelut toꝛrē tine: uariol: marsiones: sterliones: themali: carpiones: luci: orade: capedani: rūbi: ꝛ menule. ꝛ in sūma oīum pi sciū quoz caro solida est ꝛ limositate priuata ꝛ viscositate multa: ꝓueniēs ꝛ melioꝛ frixa q̄z elixa. absq; tñ eoz pisci/um iuolutione in farina ut coīter ꝛ male fit. Auget eniz viscositas viscositati. ꝑp qō ꝛ laudabilr supaspgi debent pisces anisi: feniculo: cimino ꝛ cinamomo uel silibus.

¶ Qui ꝙo pisces sunt uelut anguille: tinche: cephali: regi ne: ꝛ ꝓsimiles dimittant: ꝛ pari rōne cancri in multo usu dimittantur: ꝛ ualde raro accipiantur.

Lactis ꝙo usus oino fugiēdus est. Silr ꝛ caseº re/cēs pinguis ꝛ mollis ualde. Et lacticinia ci baria etiā dimittant. Lac eni ꝑ declinationē suā ad fri/gus aliq̄ nocet flaticis. qñ calditas eoz nō ꝓuertit ipz ad sanguinē: sic oportet 2° cañ. cap° de lacte. Siq̄ autē la/ctis ꝑs q̄nq; ꝓuenire posset: est illa quā recoctam uocāt.

Dua uero q: facile digestibilia sūt ꝛ ad eq̄lita/tē tēdētia laudari pñt ꝛ ppie qñ co cta sunt sub cinerib⁹ aut in aq: que tñ effundat ab eis. fri xa ꝙo ꝛ aliter in oleo cocta: q: remolliūt stomacum ꝛ re/plent caput grossis fumositatibus: dimittantur.

De leguminibus ꝙo rar⁹ sit usus ꝛ pau cus.

¶ Licerib^o aũt rubeis qñq uti potestis: lz enĩ rubeũ cicer sit iflatiuũ. est tñ ꝓueniẽs q: nutrit apit ⁊ lauat: ⁊ pp euita re nocumẽtũ iflatiõis ab eo ꝓueniẽs itãtũ ꝓcessit Auic^a q uoluit ipm nõ debere comedi in ꝓncipio neq; in fine cibi: sed in medio ei^o. ut 2° cañ. in ꝓpio cap° apte legit.

¶ Beuers aũt. i. pãicũ q: frigidũ in ꝑmo ⁊ siccuz in scõ rõne frigiditatis nõ videt esse ꝓueniẽs: q: ipsum parum nutrit. ⁊ ꝓpter suã lenitatẽ ⁊ siccitatẽ. Et q: etiam ꝓuocat urinam. ut 21° continentis. cap° 199° ꝓuenire potest.

¶ Risuz aũt q: calidũ in ꝑmo ⁊ siccũ in 2°: ut patet 21° cõtinẽtis. cap° 126° utile est. ꝓueniẽter enĩz nutrit ⁊ exiccat ⁊ hẽt aliquã stipticitatẽ. 8° de simplici medicina ꝓpo cap°.

¶ Alia ꝓo legumina: ut fabe: faseoli: lẽtes: cicera alba: pisa tanq̃z difficilia digestioni oppilatiua ⁊ uẽtosa dimittant.

De oleribus

Et silr eligẽda sũt oĩa que cali da sunt ⁊ sicca. ita tñ ꝓueniẽter mẽsurata: ut in gbuscũq; fuerit calitas uelut in petroselli no: rosmarino: origano: ꝑpillo: ⁊ silib^o: fiat cõmixtio ⁊ re fractio cũ his que sũt frigida: ut atriplex bleta: spinachia: aut saltẽ cũ remisse calis fiẽ cũ eupatorio: mẽtha: ⁊ silib^o.

¶ De his ꝓo que sibi ꝓueniũt est saluia: de qua lz nõ scripserit Auic^a 2° cañ. calida tñ põt teneri ⁊ sicca. ut patet a Dyasco. cap° de elilissago. lz aggregator Serapio ponat eam calidã ⁊ siccã in scõ. ut patet simplici. 149. dicit enĩz q est calida caliditate manifesta ⁊ parum stiptica.

¶ Cõuenit etiã ei feniculus ꝓpter ꝓuocationẽ: ⁊ q: diuertit aquositatẽ in stomaco. Nõ sit tñ eius usus multus ꝓpter inflationẽ quã facit. nam est calidus in tertio ⁊ sicc^o in ꝑmo. 8° de simplici medicina colligendum.

¶ Petroselliniũ ꝓo pp calitatẽ suã ⁊ siccitatẽ ⁊ urine ꝓuocationẽ cõpetit. Ponit enĩ cal'm ⁊ siccũ in stãtia scõi gradus. 8° de simplici medicina. ꝓpo cap°. lz Auic^a posuerit ipz in ꝑmo gãdu calitatis ⁊ in 2° siccitatis: q: tñ ꝓueniens capiti ⁊ stõco bonũ est uob. lz Ruffus dixerit q ipm nocet stõco attrahẽdo ad ipm mãs acutas aliũde. Si tñ bñ ꝓsideret itellexit Ruffus de apio. qñ ẽ spẽs petrosel. aut ecõuerso. petrosel. enĩ ponit i capite de apio ut pz 2° cañ. ca° 116°. ⁊ 8° de simplici medicina ꝓallegato ca° 23° ꝓtinẽtis simplici. 649. ⁊ a Serap. in aggrega. simplici. 244.

¶ Mẽtha ꝓo in oi cibario ꝓueniẽs est. Est enĩ cal'a ⁊ sicca in scõ calefacit stõcũ: ⁊ ꝓfortat ipm: ⁊ digerere facit: ⁊ fingultũ remouet. 23° ꝓtinentis. cap° 732°.

¶ Serpillũ ꝓo est uobis ualde ꝓueniẽs. ꝓpterea q: cal'm est ⁊ siccũ in scõ. ut patet in 2° cañ. cap° de nemẽ. lz Serapio numerat ipm iter medicinas calidas ⁊ siccas in 3°. Quicgd tñ sit utile ualde ẽ ei. eo q: ꝓuocat urinã ⁊ ꝓfert capiti ⁊ stõco calitate ⁊ stipticitate ⁊ aromaticitate suis.

¶ Sedrolibanũ ꝓo sic a grecis noiatũ. i. rosmarinũ utile est uobis capiti ⁊ stõco ꝓueniẽs: ⁊ neruis: ⁊ est caliduz ⁊ siccũ in 3° gradu. ut patet a Serap. cap° de laietalmarie.

¶ Maiorana ẽt huic viro ualde utilis est. est enĩ calefaciens ⁊ exiccãs i 3°. ⁊ hẽt vim attenuatiuã ⁊ dissolutiuã. ut 8° de simplici medicina in ꝓpo cap° colligit. apit ẽt oppilatiões cerebri ⁊ ꝓfert doloribo capitis a flate ⁊ uẽtositate ꝓuenientib^o. ut colligit 2° cañ. in areola mẽb: oz capitis.

¶ Basilicon etiã ⁊ ꝓpie gariofilatũ in cibis cõmixtũ cõueniẽs est aromaticitate sua. ⁊ q: calidũ est ⁊ siccum in secũdo ut patet a Serapione cap° de berẽgemisch.

¶ Plãte ꝓo nã ⁊ actu frigide ⁊ hũide: ⁊ fructꝰ ꝓsiles nõ cõueniũt ei. imo sit eoz rar^o ⁊ pauc^o usus. uelut sũt lactuca: endiuia: spinachia: atriplices: cressiões: senatiões: portlace

¶ Anetũ ẽt ꝓuenire videt: ⁊ sui caliditate ⁊ siccitate ⁊ ꝓuocatiõe. Est enĩ calidũ in gdu scõo lõgo. i. in fine ei^o: ⁊ siccũ in 3° breui. i. in ꝑma mãsiõe ei^o. lz alia lra repiat q dicit q est calidũ in 2° lõgo: aut in 3° breui. i. in fine scõi ⁊ ꝓncipio tertij: ⁊ siccũ in scõo ⁊ ꝓncipio ei^o. ut 6° de simplici medicina suo cap° legit: q: tñ ipm est maturatiuuz humoz frigidoz sedatiuũ doloz: ⁊ carminatiuũ uẽtosita tũ ut in suo cap° appet. 2° cañ. ideo ꝓueniẽs est uobis.

¶ Blete ꝓo ꝑm diũsitatẽ earũ diũsis ptícipãt q̃litatibus. Que enim earũ colore subcitrino colorate sunt cũ gbusdã maculis rubeis in folijs earũ apparẽtib^o declinãt ad caliditatẽ ⁊ siccitatẽ. Ille ꝓo que sunt ad opacitatẽ tendẽtes ad frigiditatẽ ⁊ humiditatẽ. Cũ aũt in earũ aquositate nitrositas inueniat: per quã lenitiue sunt ⁊ solutiue: ⁊ oppilationũ epatis apitiue ꝓueniẽtes sunt: ⁊ ꝓpie quãdo spargunt cum eis folia petrosel. feniculi: ⁊ ꝓsimiliuz.

¶ Caules ẽt q: cali sũt ⁊ sicci. calidi i ꝑ^o ⁊ sicci i 2° utiles sũt uobis. ⁊ ꝓpe q: maturãt ⁊ leniũt: ⁊ exiccãt ⁊ ꝓuocant. 2° cañ. in suo cap°. lz 23° ꝓtinẽtis. cap° 651°. scribat aucte Balie. ⁊ Bimasij. q sãguis eoz ẽ malus ⁊ horribilis odoris

¶ Cerefolij iterũ uobis est ualde utile. q: calidũ ⁊ siccũ in ꝓncipio scõi stomacale epaticũ subtiliatiuũ ⁊ apittiuum.

¶ Borago aũt nõ placet: q: plãta mltũ uẽtosabilis ⁊ uẽtositatiua. qõ ostẽdit pp mltitudinẽ eructuationũ q̃s effic. ⁊ lz ponat tẽperata: ⁊ q: est spẽs bugloſſe que tẽperata ẽ de eo parũ ab auctorib^o scribit: ⁊ plura de ea credunt q̃z rõne ⁊ aucte ꝓficari possint. Auic^a enĩ de ea nihil dixit.

De radicibus

aũt gbus uescimur oĩa acuta ut allea: cepe: bulbus: porum raphanus ⁊ filia dimittant. ⁊ similiter rape ⁊ napi.

¶ Potestis aũt uti karotis ꝑm ꝓsuetũ ꝓparationis modũ. Extremitatibus aũt plãtarũ potestis uti ut sparagi.

¶ Cappares ꝓo pp nitrositatẽ eoz nõ sunt utiles uobis ni si longo tpe macerent in aqua auferente salsedinem.

De fructibus

ꝓo vitupabiles sunt uobis oẽs actu ⁊ potentia frigidi ⁊ humidi saltẽ intẽse: nisi raro ⁊ ualde pauco usu. uelut sũt cerasa: ꝓsica: crisomilla granata: iuiube: mora ⁊ ꝓsimilia.

¶ His ꝓo que declinãt ad caliditatẽ cum siccitatẽ uti potestis: uelut auellane: amigdale: ficus fistici: ⁊ ꝓsimiles.

¶ De declinantibus ꝓo ad frigiditatem cum siccitate ⁊ stipticitate usus sit ualde rarus ⁊ paucus: uelut sunt pira ⁊ poma: castanee ⁊ granata.

¶ Qui ꝓo declinant ad humiditatem aperitiuam: uel ut sunt passule recentes. ficus conuenientes sunt.

¶ Et q̃q ẽt uti potestis his q declinãt ad humiditatẽ cuz aptione notabili: uelut sunt pepones: amigdale recẽtes: mora dulcia ⁊ bene matura: ⁊ granata dulcia ⁊ muza.

De cõditis

ꝓo illa sũt uob utilia: q̃ declinant ad aptionẽ cũ icisiõe. uelut sũt cõpões oẽs facte cũ calis sinapismo: cinamomo. ȝȝ. anisi: dauco: pipe: croco: ⁊ cimino: gariof. nuce mus. ⁊ macis cũ aceto nõ ualde acuto: ⁊ agresta: ⁊ suc. arãcioz ⁊ filiũ: ⁊ melle: ⁊ zuc. cũ oleo oliuaz laudabili. Butyz aũt nõ placet pp nimiã uẽtositatẽ: ⁊ q: nauseat stõcũ cũ vnctuositate

Vinũ

ꝓo qõ in usu suo hẽre debet sit colore album suba tenue ⁊ dyaphanũ satis ad fumosuz eleuatum remisse dulcedinis ⁊ suauis aromaticitatis.

¶ Et si loco vini uteremini aq̃ mellis facta cũ. xv. lb. aque ⁊ lb. j. mellis usq; ad ꝓsumptionẽ tertie partis bñ dispumãdo ipsam oino eẽt ꝓueniẽtissima ei saltẽ a medietate mensis septembris usq; ad finem febr. uarij.

¶ Si ꝓo pp ꝓsuetudinẽ aut aliã cãz desideraret limphare vinũ. tũc eligat aq̃ ex fõte celo libo in cui^o aq̃ nõ iueniat mltitudo ranarũ uel sãguisugarũ ul' testudinũ neq; ẽt in ea sit multitudo herbarũ fetidaz: ⁊ sit ei^o aq̃ suba subtilis dyaphana ⁊ a fecibus expurgata: ⁊ ab oi horribili fetore denudata. Hec de mẽsura rez nõ nãliũ dicta sufficiant.

¶ De cura dictarũ dispõnum per medicinalia. Cap. ii.

J diligẽter qs ꝓside raret cõplicationẽ diuersa rum dispõnuz que repiunt in isto viro: regimẽ curatiuum earum oporteret subtiliter ⁊ accurate distingui in plures intentiones.

¶ Quarũ ꝑ^a est eũatio minoratiua mãez in ipo peccãtũ

¶ 2^a ẽ diũsio mãez ad vias oppositas ill' ad qs effluũt mãe

¶ 3^a ꝓo est regimis p res nõ nãles ꝓueniẽs admistratio.

¶ 4^a est abundantium materierum digestio.

¶ 5^a ꝯo est earum completa euacuatio.
¶ 6^a est membrorum mandantium rectificatio.
¶ 7^a ꝯo est partium recipientium confortatio.
¶ 8^a ꝯo ⁊ ultima est cōpleta mārerū ꝙsūptio uel exiccatio.

Verum q; ꝑsuppono harū intētionū ꝑncipales ⁊ vniuersaliores iam eē expeditas p clarissimos doctores qui subtili multū ⁊ claro ingenio ⁊ accurate ptractauerūt ipm. Ideo hic decreui soluz. xxv. remedia tangere. quoꝝ aliqua appropriata epati. nonnulla ꝯo stomaco. alia capiti. altera ꝯo defedationi facient ⁊ reliqua erunt nocumento anhelitus subuenientia.

¶ Primū itaq; hoꝝ istr̄oꝝ est ut oi āno i ꝑncipio mēsis februarij purget ꝑm istū modū. accipiat enīz vno mane ℔ elarīū gr̄a mioratiōis mārerū p nouē horas post assūptā cenā cū cyatho medio aque eupatorij. cui^{us} descriptio est hec. ℞. elarij de psilio descriptōe ℳ. Desue. z. ij. elarij de succo rosarū. ʒ. ij. misce. ¶ Sūpto autē syrupo p dies. vj. aut. viij. sequēti nona die aut septima purget cū istis pil$^{r̄}$. ℞. pillarū de yera maiori: pillarū cochiaruz aū. ℈. j. pill$^{r̄}$. de fumoterre. ʒ. ß. forment pil$^{r̄}$. viij. cū syrupo acetoso cōposito: ⁊ dormiat post eas per horā vnā. ⁊ cum trāsierint hore. v. accipiat cyathū plenuz aq̄ ordei calefacta ⁊ sexta sequēti hora prādeat. ¶ Descriptio autē syru. est hec. ℞. sy. cōpositi acetosi: sy. de absinthio: ⁊ de eupatorio. aū. ʒ. ß. aq̄ absinthij: aq̄ yreos. aū. ʒ. j. ß. aq̄ cicoree. ʒ. j. misce.

¶ 2^m ꝑncipale instr̄m est ut oi ꝑncipio autūni a. x. diebus ꝑncipij septēbris incipiat purgari p hūc modū. ℞. pill$^{r̄}$. de reubarbaro. ℈. ij. pil$^{r̄}$. aurearū. ℈. j. pil$^{r̄}$. cochiarū. ℈. ß. forment pil$^{r̄}$. viij. cū succo rosarū: ⁊ accipiant obseruando post eas ea que dicta sunt post purgationē ueris. ¶ Die ꝯo imediate sequēti incipiat assumē hoc digestiuum: qđ ꝓtinuet. viij. dieb^{us}. ℞. syru. oyarodon. ʒ. ß. sy. de eupatorio: mellis rosati colati. aū. ʒ. j. aque feniculi. ʒ. j. ß. misce. ¶ Post sy. aūt purget cū istis pil$^{r̄}$. q̄s accipiat nona sequēti die cū ꝙditionib^{us} in purgatione ueris tā descriptis. Pillule aūt sunt iste. ℞. pill$^{r̄}$. aurearuz. pil$^{r̄}$. de yera cōposita uel maiori. aū. ℈. ij. reforment pil$^{r̄}$. viij. cum suc. rosarū ⁊ exhibeant ut dictum est.

¶ 3^m ꝯo ꝑncipale instr̄m est ut si uēter cēt stipticus tēpore quo assumit digestiua ꝑdicta uere ⁊ autūno: accipiat oi die aut saltē alterna die vnā pil$^{r̄}$. de aloe ⁊ agarico. aū. ʒ. j. ß. ⁊ infundant in. ʒ. ij. succi endiuie cum mastice ⁊ zinzibere. aū. ℈. ß. ⁊ forment pill$^{r̄}$. de omni. ʒ. vj. de hac massa postq̄z ab ea exiccatus fuerit succus a sole.

¶ 4^m ꝑncipale istr̄m est ut postq̄z fuerit purgat^{us}: tūc incipiat assumē oi mane p spatiū. xvj. dier. ʒ. iij. hui^{us} elarij. Cuius itētio est ꝙsumē mām stāticā in stōco iuētā: ⁊ ꝓhibē gīationē ipsi^{us}. ℞. sperū aromatici rosati ℥ Babylē. sperūz elarij de ligno aloes descriptōe Auic^c 5^o can. sūma ꝑ^a. aū. ʒ. ß. trociscoꝝ oyarodon. ʒ. ij. mellis rosati colati. ʒ. iij. coq̄r lēto igne mel usq; ad bonā viscositatē. postea incorpenr cū eo spēs p^o ei^{us} assūptionē tardet cib^{us} horis. iij.

¶ 5^m ꝯo istr̄m ꝑncipale est ut semp p horā añ cenā ⁊ prandiū vir iste accipiat rotulā vnā hui^{us} ꝙfectiōis. post cui^{us} assūptionē nō bibat: aut saltē bibat cyathū mediū aq̄ decoctiōis zuc. Est aūt descriptio ꝙfectiōis hui^{us}. ℞. sperū aromatici rosati. ʒ. j. sperū oyarodō. ʒ. ß. se. acetose: se. endiuie silvestris. aū. ℈. j. zuc. al. ʒ. iij. fiat ꝙfectio i rotulis uelut alia

¶ 6^m ꝑncipale istr̄m est: ut postq̄z fuerit usus ꝑdictis istr̄is per. xv. dies assumēdis: que hūt ꝑncipal^r opationē efficere ad epar ⁊ stomacū. tūc per. xv. sequētes dies incipiat accipe hec q̄tuoꝝ instr̄a que sequunt: in q̄b^{us} intētio ꝑncipalis est ad mūdificationē pectoris ⁊ oꝝganoꝝ anhelitus. ꝛ ipsa ꝙferāt stomaco ⁊ epati. sed nō ita ꝙuenienter. ¶ Quoꝝ ꝑmū est hoc. ℞. aque sublimationis enule: aq̄ prassij. aū. ʒ. j. ß. aque farfarelle. ʒ. j. misce: ⁊ cū. ʒ. ß. zuc. accipiat hoc totū calidū actu ⁊ tardet post ipz horis. iij.

¶ 7^m ꝯo ꝑncipale istr̄z est ut oi alterna die post cenā p duas horas accipiat hūc potū. ℞. aque decoctiōis passulaz nig̃rū. ʒ. j. ß. elarij oyarris. ʒ. j. oximell^r sgllitici. ʒ. ij. misce

¶ 8^m instr̄m ꝑncipale est ut oi mane q̄tuo: vicib^{us} ab ortu solis usq; ad prādiū: ⁊ trib^{us} vicib^{us} ab hora xix^a usq; ad horā cene excluſiue teneat in os. ʒ. j. loch de brionia descripto a ℳ. Deb^r. in antidotario distinctiōe. 5. descriptione 8^a.

¶ 9^m instr̄m ꝑncipale est: ut his diebus semp in oi cibario suo ponat croci puluerizati quātitatē vni^{us} grani ordei.

¶ 10^m ꝑncipale istr̄m est ut ab hora assūptionis prādij usq; ad sextā horā post illud oi die añ cenā q̄tuo: ul^r. v. vicib^{us} deglutiat modicū hui^{us} elarij ad q̄ntitatē medietatis auellane. ℞. sperū oyacalamēti. ʒ. j. ß. radicū enule: liqritie: vngule caballine. aū. ʒ. ß. yreos. ℈. j. violarū passarū. aū. ℈. iij. oximellis cōpositi. sy. cōpositi acetosi. aū. ʒ. j. ß. coq̄nt insīl syrupi usq; ad aliquātā viscositatē: postea incorpentur cū eo spēs ⁊ fiat elariū. Et debet assumi elariū ℔ per totā vnā septimanā post. xv. dies sēdo loco imediate dictos. ⁊ quātū accipit de hoc elario oi die añ cenā tātūdez accipiat in mane ab hora surrectiōis sue usq; ad prādiū.

¶ Cū aūt curatiōi sue intēt^o fuerit spatio xl^a dierū p reuolutionē regimis stōci ⁊ epatis ad regimē epatis mūdificatiuū: ut ꝑdictū est satis rōnabile est pect^o ⁊ stōcū cōuenīter ꝓcurata ⁊ rectificata fuisse. Et ideo tā videt instare rēpus ꝓuidēdi capiti cū pluribus instr̄is: quoꝝ ꝑmuz ⁊ vndecimū ꝑncipale est: ut vir iste faciat sibi fieri flōmiaz cephalice in curuatura cubiti in domestica parte ⁊ superiori ⁊ extrahant ab ea sanguis. ʒ. ij. usq; ad gnque.

¶ 12^m ꝯo ꝑncipale instr̄m est ut post flōmiā illā sequenti mane in mediꝫ tertijs fiat sibi ℔ gargarisma. ℞. oximel. sgllitici. ʒ. ij. se. urtice: piretri: cubebarū: staphisagrie. aū. ʒ. j. croci. ℈. ß. yreos. ℈. j. ꝓtes. ij. misceant oia sīl ⁊ fiat elariū. de isto itaq; elario accipiat. ʒ. j. aque decoc. radicuz blete. ʒ. iij. misceant sīl oia ⁊ actu bñ calidis ex eis accipiat octaua ps: ⁊ teneat in os aliquātō tpe. post illud aūt gargarizet ex eo. ⁊ ita octo vicibus faciat omni mane.

¶ 13^m ꝯo ꝑncipale instr̄m est: ut postq̄z gargarizauerit p v. dies uel. vj. tūc faciat sibi apponi duas uentosas cum scarificatione inter alias humerorum: ⁊ accipiantur per eas sanguinis. ʒ. ij. uel. iij. ℥.

¶ 14^m ꝯo instr̄m est: ut post uētosas illas oi mane masticet de radice piretri ⁊ zinzi. aū. q̄ntitatē duoꝝ granoruz frumēti ⁊ cōpleta masticatiōe cibū suū tardet vna hora.

¶ 15^m ꝯo istr̄m est: ut postq̄z masticauerit dieb^{us} sex ul^r. viij. tūc oi sero per vnā septimanā faciat sibi hoc cap ut purgium. ℞. oximellis. ʒ. j. aque maiorane. ʒ. ß. succi radicuz blitis. ʒ. vj. misceant oia simul ⁊ calefiāt actu: ipleat itaq; os suū aqua: deinde de hac mixtione in manu retēta traiciat leuiter per narē dextraz semel: ⁊ altera vice per narem sinistram per interpolationem temporis aliquātaz: ita q̄ per q̄libet narem trabiciat tribus vicibus.

¶ 16^m istr̄m est: ut postq̄z hec ꝑfecerit remoueat se ab opatiōe oi saltē p septimanā: uerūtū si uēter ei^o remaneret sticticus: accipiat oi die uel alterna die vnā de istis pillis: de q̄b^o etiā ꝙsulo q̄ accipiat oi tpe sue medicationis uel post ipsā saltē accipiēdo ex eis vnā parū añ cenā. ¶ Sūt aūt pille iste. ℞. aloes epatici. ʒ. ij. reubarbari electi. ʒ. vj. agari. ʒ. iij. turbit electi. ʒ. j. ß. masticis. ℈. j. zinziberis spice nardi ciminī ligni aloes. aū. ℊ. vj. succi maiorane succi endiuie ⁊ absinthij. aū. ʒ. ij. oia per se ꝑpus puluerizata infundant in predictos succos diligēter cōmiscēdo ⁊ exponant radijs solis usq; ad succi ꝙsumptionē: deinde iterū supaddat succus: ⁊ iterū exiccet: ⁊ ita fiat tribus vicib^{us} de hac ergo materia fiāt pillule de omni. ʒ. vj. uel. vij. de q̄bus vna accipiat ut supra bis uel ter in septimana.

¶ 17^m ꝯo ꝑncipale instr̄m est: ut postq̄z q̄uerit ab opatione: ut ꝑpus dictū est: si remāserit appitio accūtis notabilis in facie ⁊ catarrizātis māei descēsus: ꝓcuret quātum pōt ꝓuocare sibi emoꝝroydas cū fricatione earū cū recētib^{us} solijs fict: aut solijs boraginis: aut ꝙsolide maioris ul^r cū fricatione ex felle tauri: aut panni biselli valde asperi: ⁊

pmittat sanguinē exire nisi imoderata fuerit eūatio. Si aūt supfl'ueret emoꝛroſagia: tūc empl'et an^o cū hac mixti one. ℞. albumina triū ouoꝝ farine uolatilis molēdini. ℥ j. dꝛagagāti gūmi arabici ſāguis dꝛa. boli armeni thuris mirre. aā. ℥. j. ꝙuaſſenk ⁊ empl'et ei anus: ut p̄dictū est.

¶ 18^m ℣o inſtr̄m est: ut ſi per p̄dicta iſtr̄a nō poſſint aperi emoꝛroydes: ut ſepe ꝓtingit: tūc fiat uesicatoriū in dome ſtica pte carnoſitatis tybiaꝝ in medio earū cū ℔. ℞. pedis recētis coꝛuini. ℥. ij. fermēti antig. ℥. j. terank ultimate in simul cū. ℥. j. aceti ſgllitici ⁊ applicenk pti: uex ab ℔ iſtro fieri potest excuſatio per emoꝛroydarum apertionem.

¶ 19^m ℣o inſtr̄m est: ut poſtq̄ hec oīa p̄fecerit per tres mē ſes diſtāter a purgatiōe oꝛdinaria ueris ⁊ autūni: tūc ītē dēdo ad p̄ncipale accūs qō est defedatio faciei faciat ſibi fieri flōmiā de uena de numero duarū maioꝛi que repi unk in tīpibus que utplurimū est ſupꝛa: ⁊ extrahank per eā ſanguinis ab. ℥. ij. uſq; ad. iij. que quātū panno faciei ꝓferat flōmia. lege 4^a p̄mi. 20^o cap^o. fiat aūt hora electa: quam lege ibidē. ⁊ est in mane iam expulſis ſupfluitāti bus coibus ⁊ digeſtione p̄ma conueniēter celebꝛata.

¶ 20^m ℣o inſtr̄m est: ut poſt p̄dictā imediate flōmiam om ni ſero liniat totā faciē eius cum litaꝛgiro ſpumificato uł albificato molliori facto cum ſucco foliꝛum ſerpētarie. Sequēti ℣o mane abluat faciē ſuā cū aqua i fuſionis fur furis que fuerit p̄cedēti ſero facta per totam noctem.

¶ 21^m inſtr̄m est: ut poſtq̄ hec oīa ꝓſecutus fuerit per ſpa tiū. xxv. dierū. tūc fiat eidē altera flōmia de uena tiporuꝝ aduerſe partis cum ꝓditionibus de quātitate ſanguinis modo ad hoꝛam p̄dicta flobothomia declaratis.

¶ 22^m inſtr̄m ⁊ ꝓꝛie faciei elegātiſſimū est: ut poſt flōmi am iſtā ſequēti ſero liniat faciē ſuā cum hoc linimēto ad hāc diſpōnē mihi ſepe expto qō teneat ſup faciē ſuā per totā noctē. Sequēti ℣o mane abluat ipſam faciē cum aq̄ ſublimatiōis radicū ciclaminis. Et^o aūt linimēti deſcri ptio ē hec. ℞. ſeminū recētū maluauiſci. ℥. j. ſ. terank fil' ultima ꝓtritiōe: deide ſupaddank eis gūmi oliuarū diſſo luti cū modico aceti acris. ℥. vj. ſtoracis ligde. ℥. iij. olei de frumēto facto ſup icude ℔m doctrinā ſapiētū. ℥. j. pulue ris exiccatoꝝ coꝛticū medianoꝝ ulmi. ℥. ɾ. terank ℊ oīa in ſil' ultimata ꝓtritione ⁊ fiat faciei linimētū: ut dictum est.

¶ 23^m inſtr̄m ad eādē intētionē faciei est: ut poſtq̄ iſteterit linimēto imediate ſcripto per. x. dies: tūc oī die ſaltē gn que vicib^o made faciat ⁊ lenificatiōe fricet faciē ſuā cū ſuc co radicū ciclaminis: est enim magne potētie ad illō au ctoritate Seraꝑ. ſimplici. 243^o aucte Galteni. curat enꝛ alopitias ipetigines ⁊ lētigines ⁊ egritudines alias ſil'es iſtis. Et de eo itez dixit auctoritate Byaſco. q℔ ſi coquak ſuccus eius uſq; ad ſpiſſitudinez mellis euacuat liuores qui ſiūt in coꝛpore ⁊ mūdificat faciem ⁊ aufert botho. ɾ.

¶ Penultimū ℣o inſtr̄m est deſcriptio huⁱ^o electuarij: qō ꝓfert aſmati mūdificādo pectus: ⁊ abſtergēdo etiā mās a tracheā artaꝛia a palato. ⁊ ꝓfert etiā ad ꝓsumēdū ſupflui tates in cerebꝛo ꝓtētas. ℞. extremitatū yſopi p̄aſſij: radi cū enule. aā. ℥. ſ. yreos. ʒ. j. capilloꝝ uene. ℥. j. aniſi cina momi ligritie raſe ⁊ minutim icise. aā. ʒ. vj. triū piperum aā. ℈. j. paſſularū nigrarū ficuū pinguiū aā. ℥. ij. coquan tur ſil' oīa in libꝛis octo aque uſq; ad ꝓsumptionē duarū ptiū. deinde p̄dictis ſupaddak mellis. ℥. vj. ʒuccari albi. ℥. iij. ⁊ oīa coquank cū p̄dicta decoctione colata ⁊ exꝑſſa uſq; ad ꝙueniētem coagulationē. Tunc ergo p̄dictis ad dank ſucci ligritie: ſeminis apij: fenicu. aā. ʒ. ij. ſeminis urtice infuſi in aqua decoctionis ligritie per diem nālez ʒ. ij. coꝛdumeni. ʒ. j. pipis nigri ⁊ albi. aā. ℈. ij. icoꝛporenk oīa ſimul ⁊ fiat electuariū. Cum ergo inſtat paroxiſmus aſmatis ſemp de eo ⁊ ſepe deglutiat uſq; ad quātitatem grani ciceris. Et de eo iterū ſine deglutitione tātūdē ſe pe teneat in os in foꝛma loch. apit enim oppilationes co latoꝛij: ⁊ cānales pulmōis ⁊ alleuiat anhelit^o difficultatē.

¶ Ultimū ℣o inſtr̄m ad nocumētū faciei ꝑꝛijſſimum ex cuius frequēti linitione cū leuiſſima fricatione faciei mū dificat facies: ⁊ reddit decoꝛa a maculis ⁊ pāno ⁊ ſilibus defedationibus mūdificata est hoc. ℞. radicū ſerpē. ℥. ij. incoꝛporenk cū aqua roſarū odorē muſci hūte: ⁊ fiant ex eis pillule ſicut auellane: ⁊ exponank ſoli uſq; ad exicca tionem earū. Poſtea iterū terank: ⁊ ex eis ſupaddak q̄ꝛ ta ps ceruſe. ſ. ℥. ſ. deinde incoꝛporenk cū aqua roſ. ſicut p̄us: ⁊ exiccenk ſub radijs ſolis. Poſt tertiā aūt exiccatio nem puluerizatis ipſis addak puluerisꝛ oſſis ſepie piſcis. ʒ. j. ſ. Et iterū cū aq̄ roſ. incoꝛporenk ⁊ ad ſolē exiccenk. cū ergo opus fuerit diſſolue ex iſtis troci. ℥. ſ. cū altera. ℥. ſ aque ſublimationis radicū ciclaminis: ⁊ liniak ex eis in ſero ⁊ mane ⁊ meridie facies. Efficiet ergo opatiōnē p̄ dictā iuuāte ſummi ſaluatoꝛis benignitate ⁊ cōplacentia cui ſint laudes iſinite. Jtaq; hec ſunt inſtr̄a magis electa ⁊ utiliora que mihi in hac diſpoſitione occurrerunt.

Conſilium LXXIIII. De catarro.

℣ his que mihi per ſcripturā al lata fuerūt videk q̄ catarrus iſtius viri est p̄cipue per colligātiaꝝ inferioꝝ mēbꝛoꝝ ad caput: ⁊ maxime ſtōci ut patet ex debilitate digeſtiue ⁊ tarditate ipſius ⁊ ex alijs ſignis que ꝓpter bꝛeuitatē dimittunk. Et est etiā catarrus iſte per eēntiā ꝓueniēs a mala cōplone frigida ⁊ humida māli cerebꝛi: q℔ egritu do catarralis ualde difficulter inueniri pōt fieri per col ligātiā mēbꝛoꝝ inferioꝝ ad caput: quin etiā diſpoſitio il la eēntialiter in capite inueniak: immo nō ſolū in fieri in uenik ⁊ dependēs: immo ut in pluribus habituak ⁊ fixa fit ⁊ maxime quando extenditur per dies.

In hac igit diſpōne q℔que videnk mihi ꝓsideꝛā da reſpicientia diſpōnem ſtōci: immo eti am epatis ⁊ totidem etiam reſpicientia caput ipſum.

¶ Primū q̄dē est q℔ per plures dies per duas hoꝛas ante oꝛtū ſolis accipiat hūc potū bñ calidū ⁊ poſt ip̄m tardek cib^o ſaltē hoꝛis. iiij. ℞. aq̄ abſinthij aq̄ betonice ⁊ melliſſe aā. ℥. j. ſ. ʒuccari al. ʒ. j. miſce: ⁊ dek ut p̄us dictum est.

¶ Scōm ℣o remediū ad hoc est: ut ſemp in fine ſex dierū accipiat vnam pillulā alefangināparū ante cenam: ⁊ ſe cūda vice accipiat ipſam per duas hoꝛas poſt cenā ⁊ ſint pillule iſte. j. ʒ. componendo in ſeptem pillulas.

¶ Tertiū ℣o remediū ad hoc est: ut iſte vir poꝛtet ſup ſtō co ſuo ſemp vnū ſacculū quātitatis vni^o ſpāne ⁊ duoꝝ di gitoꝝ p oēm q̄draturā in quo ſacculo ſint ꝓsute iſte ſpēs. ℞. mēthe abſinthij origani pulegij ſticados betonice ca lamēti aſſari. aā. ℥. ij. macis. ℥. ij. roſaꝝ. ℥. iij. maſti cis gallie muſc. aā. ℥. j. ſ. pluerizēt oīa p ſe ⁊ fiat ſaccꝰ.

¶ Quartū ℣o ſpeciale: ut utak hac cōfectione accipiendo ſemp ex ea aā cibū vnā rotulā. ℞. ſpērū aromatici roſati ℔m Babꝛielē. ʒ. j. ſ. ſpēruꝝ dyaroꝺon. ʒ. ſ. ʒuccari al. ℥. v. cum aqua cicoꝛee fiat confectio ſolida in rotulis. ʒ. ij.

¶ Quintū ſpāle est. q℔ ſemp poſt cibū accipiat fruſtū vnū huius alterius cōfectionis. ℞. ꝓſerue citoniꝝ. ℥. iij. ma ſticis coꝛiandri p̄parati. aā. ʒ. ſ. inco: ꝓporenk ſimul cuꝫ modico ſyrupi de mentha in rotulis. ℥. ſ.

Remedia ℣o caput reſpiciētia magis utilia mi hi videnk iſta que ēt coīcāt intētionē ad ſtōcū ⁊ alia mēbꝛa. Et p̄mū q̄dem est: ut ſemp aā oēm cibuꝫ ſaltē per vnā horā fiat eidē fricatio a genu uſq; ad pedes adeo ut rubeſcāt mēbꝛa: deinde fricatio etiam fiat a natibus uſq; ad genua: ⁊ poſtremo a ſpatulis uſq; ad nates inferius trahendo ſemper.

¶ Scōm ℣o iſtr̄m est: ut ſaltē q̄ter in ſeptimana apponā tur uētoſe ſine ſcarificatione per vnā horā aā cenā: vnaꝫ apponēdo ſup nate dextra. aliā ſup ſpatula ſiniſtra. tertiam ℣o ſup nate ſiniſtra. ⁊ ultimā ſup ſpatula dextra. ⁊ ita fiat reuolutio ab vna ad reliquam.

¶ Tertiū remediū est: ut utak ſemp odoꝛifero iſto ligato i

sindõe.ʒ.ligni aloes.ʒ.ij.rosaꝝ floꝝ nenufaris.aã.ℨ.iij maiora.sicce.ʒ.v.macis.ℨ.ʃ.pluerizent:ꝛ fiat ut dictũ ẽ.

¶Quartũ instr̃m est:ut oĩ sero qñ uadit ad lectũ pulueriz̃et caput eius per mediũ capitis a fine frõtis usq; ad fũmitatẽ capitis cum puluere isto.ℨ.gariof.macis calamẽti pulegy.ana.ʒ.j.masticis ro.aã.ℨ.ij.fiat pulis subtilis omnium de per se:deinde commisceantur.

¶Ultimũ ꝯo spãle est hoc:qꝫ saltẽ bis in septimana in aurora accipiat.ʒ.j.optime tyriace Andromaci antique cũ ʒ.j.ʃ.aque maiorane ꝛ tardeꝫ post ipsaꝝ cib⁹ ad minus p horas.v. De euacuationib⁹ ꝯo ubibus hic nullam facio mentionẽ:quoniã nõ dubito oẽs istas suis tpibus fuisse sapientissime factas.ꝛ hec ad laudem dei. Amen.

Consiliuꝫ LXXV. De sex malis dispositionibus. videlicet.

¶De catarro a capite defluẽte ad partes inferiores ꝛ maxime ad pectus.

¶De difficultate anhelitus periodica ꝛ molesta.

¶De nocumento in appetitiua ꝛ digestiua stomaci.

¶De oppilatione renum.

¶De doloribus iuncturarum in pedibus ꝛ genubus.

¶De immoderato fluxu emoꝛroydarum.

¶Diuiditur autem consilium in capitula tria.

¶De enumeratione dispositionum p̃dictaruꝫ ꝛ de causis ꝛ signis earum. Cap̃.i.

Spectabilis ꝛ generosus vir dñs Joãnes gradanico uarijs laborat accidentibus ipsum nimium molestantibus.

¶Quoꝝ p̃mũ est catarrus a capite defluens p̃m magnã pt̃ẽ eius ad pectus:ꝫ ꝫ aliquã pticulã etiam deriuet ad fauces ꝛ nõ raro aliq̃ eius particula declinat ad rizam.notabilis etiam huius materie particula declinat ad palatum que non est quantitate maioꝝ q̃ sit materia que deriuat ad pectus.

¶Secundum ꝯo accidens p̃ncipale est difficultas anhelitus multum acriter ipsum periodice infestans.

¶Tertium ꝯo est nocumẽtum in appetitiua stomaci contingens ꝫ maius existat in digestiua q̃ in appetitiua.

¶Quartum ꝯo accidens est renuꝫ dispositio que frequẽter est oppilatio magis q̃ egritudo altera.

¶Quintum ꝯo est iuncturarum dolor eidem in pedibus ꝛ quandoq; in genubus aduenientes.

¶Sextũ ꝯo ꝛ ultimũ accñs est imoderatꝰ emoꝛroydaꝝ fluxus q̃ iter alia accñtia magis est uerẽdus ꝛ suspicandus.

Et horum qdẽ oĩum accñtiũ due videnꝫ fuisse ꝓductiue cãe p̃ncipales. Et p̃ma qdẽ est mala cõplo frigida ꝛ humida cerebri in eodeꝫ a gñatiõe ꝓtracta que ẽt nõ parũ icremẽtũ habuit ab excessu in sex rebus nõ nãlibus non ꝓueniẽter ei applicatis.

¶Primam autem dispositionem ex suis signis declarari satis videtur facile.

¶Et p̃mo qdẽ q: ptes capitis eiꝰ tactu frigide pcipiunꝫ.

¶Secundo per ipsarum mollitiem.

¶Tertio per capilloꝝ lenitatẽ ꝛ uelocitatem canitiei.

¶Quarto p colorẽ p̃dictarũ ptiũ q subalbidus est aut uersus citrinitatẽ iclinatꝰ ualde remissa.que ꝓtigit pp mixtionẽ uaporis colerici cũ mã fl'atica:ꝛ ẽt pp spẽm coꝛrupti onis sanguis a mala cõplexione frigida ꝛ humida factã.

¶Quintũ signũ est uenarũ gracilitas ꝛ occulta appentia.

¶Sextũ signũ ẽ uelocitas passiõis ab ifrigidãtib⁹ causis.

¶Septimũ signũ est lõgitudo sõni ꝛ eiꝰ ꝓfunditas per se a tali dispõne ꝓuentes:nisi fieret ꝓpter passiones aie tristates:aut ꝓpter accñtia coꝛporis uelut doloꝝ ꝛ similia.

¶Octauũ signum est multitudo effusionis materierum flegmaticarum:per sputũ:per palatum:aures ꝛ oculos.

¶Nonũ signũ est ex pte uirtutũ moraliũ uelut tẽperies in passionib⁹ ad irã ꝛ furiã inducẽtibus:qñ hec oĩa remittunꝫ pp augmẽtũ humiditatis ꝛ frigiditatis in cerebꝛo:sicut eadẽ intẽdunꝫ pp cãs adũsas:ꝛ alia q̃ꝫplura signa huic ꝓposito adduci possent:tñ hec itelligẽti sufficiant satis.

¶Hec iterũ mala cõplexio ab exteriori causa nõ parũ recepit augmẽtũ.cũ enim hoiem ꝓtingat diuersas mundi plagas circuire:ꝛ maxime trãsfretando necesse est ipsuꝫ diuersis qualitatibus aeris applicari.

¶Liboꝝ ẽt diuersitatẽ magnã ei accidẽ:nõ solũ ex pte cõplexionis earũ:ꝫ ex pte quãtitatis aucte uel diminute:ꝛ ex pte ꝓparatiõis eoꝝ idebite ex pte hore:ex pte ordinis. est enim difficile multũ hoi quantũcũq; cõmoditatẽ regiminis hñti ex pte pollitici usus applicari cibos in q̃litate:quãtitate:hora:ordine:ꝓparatiõe sibi ꝓueniẽtes. Quare ampliꝰ ualde difficile videꝫ hoi trãsfretãti:aut uarias urbes pagrãti tale regimẽ applicare. Aliud aũt regimẽ necessariũ eẽt hoi geto q̃ exercitato. Aliud iracundo q̃ mãsueto. Aliud ꝯo calefacto uigilãti q̃ ifrigidato ul' doꝛmiẽti regimẽ ualde diũsum eẽ debet. ꝓpter qꝺ ualde difficillimũ est hec oĩa discrete moderari ꝓpter repugnãtiã occupationis humane uite per diũsa ministeria. Quare regimẽ sanitatis per sex res nõ nãles ꝓueniẽti libꝛa mẽsuratũ non est possibile applicari hoi:nisi qui fuerit liber magna ꝓudentia curiositate ꝛ obedientia ad medicinale regimen custodiendum tam ꝓseruatiuuꝫ q̃ preseruatiuum uel aliarum discrasiarum remotiuum.

¶Itaq; cũ hic vir lõga circuitione mũdũ pagrauerit non dubito qꝫ tã in cibo ꝛ potu q̃ in aere exercitio ꝛ quiete somno ꝛ vigilia eũone ꝛ repl'one ꝛ accñtib⁹ aie multum fecerit excessuꝫ qui fuerũt cã augẽdi potiꝰ excessuꝫ in discrasia cerebꝛi frigida ꝛ humida q̃ coꝛrigẽdi ip̃m. Quare iam oue uerificate sunt huius lapsus cause ꝓmisse.

¶Hec itaq; mala cõplo cerebꝛi frigida ꝛ humida nõ solũ eidẽ videꝫ appꝛopꝛiata:sed in sũma vniũsa ipsiꝰ cõplo resultãs ex coalteratione p̃ncipaliuꝫ mẽbꝛoꝝ ꝛ aliꝝ videꝫ eẽ frigida ꝛ humida:ꝫ p̃ncipal'r frigiditatis excessus in cerebꝛo ꝛ stõco eius repñtek magis q̃ in alijs membris ꝓpter qꝺ non est mirabile si in utroq; eorum congregatur multa flegmatica materia tam generatione p̃ma q̃ generatione equiuoca dicta flegmatica.

Et ex hoc fũdamẽto ualde facile deduci põt cã accñtiũ oĩuꝫ p̃narratoꝝ ꝓter q̃ ultimi qꝺ est emoꝛroydalis fluxus:ꝫ ip̃m ab illa mala cõplone frigida ꝛ humida ꝓuenire potuerit:eo q: humiditas excessiua debilitas ꝓtẽtiuarũ uenarũ ꝛ oĩum mẽbꝛoꝝ:ẽt q: excessus frigiditatis ꝯcurrit ad illud:qñ ois immodꝛata discrasia aufert operationem cuiuscũq; virtutis.

¶Ego tñ existimo aliã cãm imoderati fluxus emoꝛroydalis. Cũ enim vir iste hũerit a gñatione epar suũ notabilis caliditatis in eo fuit p adustionẽ in tpe ꝯsistẽtie gñata mꝛta mã melica:que in eiꝰ splene ꝯgregata cã fuit emoꝛroydalis fluxus cũ nõ hũerit cãm sui regiminis alteram q̃ nãe opꝰ. Sũt enim emoꝛroydes uene gnque in extremitate itestini recti a nã oꝛdinate ad recipiẽdũ ꝛ eũandũ sãguinẽ melicũ qui in humano coꝛpe abũdat:ꝛ in hoc ofꝛficio uene tales in viro vicarie sunt uenis mẽstrualibꝰ in mulieꝛ:ut colligẽdũ est 17ª tertij.ꝛ 21ª eiusdem.

¶Qꝛ ẽt hic fluxꝰ emoꝛroydalis a p̃dicta mala cõplone frigida ꝛ humida augeri potuerit planũ est intelligenti.

¶Et adhuc iteruꝫ qꝫ talis fluxꝰ effrenitas male cõplonis frigide ꝛ humide sit augmẽtatiua cã.appet 14ª tertij.caº de causis asclitis.ois enim imoderata eũatio pducit ad extictionẽ inati caloris ꝛ maxie eũatio sanguinis.lege ibi.

¶Amplius iterũ cũ p̃dicta dispõ totiꝰ coꝛpis multas mãs augmẽtari faciat fl'aticas.ꝛ ꝓpꝛie circa epar ꝛ renes abũdãtes:nõ est mirabile si mala dispõ ꝛ huius mãei multiplicatio sit cã doloris in iũcturis eiusdẽ.arthetici enim dolores plurimum ꝓueniunt a supfluitatibus digestionis tertie non bene celebꝛate: ut colligendum est 22ª tertij. capitulo de causis dolorum iuncturarum.

¶Et tã ex p̃dictis appet qꝫ he mẽbꝛoꝝ dispõnes recipꝛoce

ſe iuſcē iuuāt in ꝓducēdo accūtia ꝑdicta ⁊ in augmētādo ea: debilitas eni ĩnati caloris que nec̄io ꝓuenit ab ĩmoderata eūone emoꝛroydali eſt cā: ut in capite ſtōco epate ⁊ renib⁹ hui⁹ viri generenť mäe frigide ⁊ hūide p idigō nē. Et mala cōplo toti⁹ fere coꝛpis frigida ⁊ humida eſt cā q̄ multiplicenť ſl'atice mäe que reddūt ſanguiné aq̄ſum ⁊ ualde fluxibilē: ⁊ reddūt uenarum orificia lapſa ⁊ nō ꝓſtātia nec apta ꝓueniēter detinere ſanguinem q̄ñ ⁊ quātū oꝑteret: q̄ꝛe ad illā ſuccedit debilitas etiaꝫ aljs mēbris coicata: q̄ꝛe circularis eſt effectus a ſua cauſa dependētis. ⁊ ecōuerſo in diuerſitate dependentie effectus a ſua cauſa. vnus enim effectus reſpectu vnius cauſe eſt cauſa alterius effectus in genere cauſandi: ut patet.

¶ De cura ĥarū diſpōnū per regimē ſex rerū nō nāliū.

Propter hec itaq; neceſſe eſt virū hūc p magna ſollicitudie curā hēre diſpōnis ſue que tot accūtiū ꝓductiua eſt. Itaq; ly in hac re ꝑmo ſatis ꝓlixus nec̄ius eē: ego tñ ſupflua reſecabo meliora pūcta cōmemorās ad que attēdere debet. Et ꝑmo qdeꝫ circa rerū nō nāliū adminiſtrationē ſuccincte ꝓcurram. Deinde ꝓo medicinaliū inſtroꝛ ⁊ intētionū que ſibi ne ceſſarie ſunt oꝛdinem pertractabo ꝑm congruitatem.

¶ Itaq; loc⁹ ⁊ ĥitatio viri iſti⁹ notabiliť ſit calidus: magis tñ ficc⁹ ad coꝛrigēdū exceſſuꝫ humiditatis in eo iuēte. ꝓp qđ ĥitatio urbis Uenetiaꝝ ⁊ aliaꝝ mari fluuijs ⁊ ſtagnis ꝓpinq̄rū ciuitatū oio eſt ſibi diſcōueniēs. ¶ Euitet itaq; cameras ĥūtes itroitū aeris nebuloſi uētoſi ⁊ aq̄ſi: ⁊ aſſueſcat i cameris ſuis accēdē grādē ignē ⁊ aerē camē ſepe ſuffumigare cū ſtorace calamita colofonia thure ſāda raca mirra ligno alo. ⁊ ſilib⁹. ¶ Et aſſueſcat caput ei⁹ tenē bñ cooptū ⁊ ꝓpe birretis bñ calis ⁊ pellib⁹ agninis uľ doſſib⁹ uarioꝝ aut aljs bñ calis. ⁊ ſiľ pect⁹ ei⁹ ⁊ ſtōcū pānis ⁊ pellib⁹ bñ munitū obſuare debet: ⁊ ſi ſup ſtōco ſuo ⁊ pectore ⁊ uētre toto poꝛtaret fruſtū magnū duplicati uel q̄druplicati pāni de grana ſibi ualde utilimuꝫ eēt.

In cibis ꝓo ei⁹ abſtineat ab oib⁹ ſequētibus: ultra quos in oibus habet licentiam.

¶ Itaq; abſtineat ab oibus frigidis ⁊ humidis cibarijs: ſi cut ſpinachia: bleta: poꝛtulaca: cucurbita: lactuca: endiuia ⁊ ſilibus. ¶ Et caueat etiam a viſcoſis: uelut eſt multitudo piſcium eliꝛoꝝ: uelut ſunt tūche: anguille: ⁊ etiaꝫ paſtiles cibi ei diſconuenientes ſunt.

¶ 3° ēt abſtineat ab oi acuto cibario: ſić ſalſedie mĩta: a nucib⁹: cepis: alleoꝛ: poꝛꝛo: raphão: ſinapiſmo: eruca ⁊ ſilib⁹.

¶ 4° effugiat uentoſa cibaria omnia capiti: pectori: ⁊ ſtomaco inimica: ut ſunt lacticinij cibi: legumina omnia: ⁊ mellita cibaria: ⁊ fructus frigidi: ⁊ recentes: ⁊ crudi.

¶ 5° ꝓo abſtineat a potu aque ſimplicis uel cū vino commixte. Et ſi nō poſſet aliud facē pp ꝙſuetudinē gn cū vino ſuo cōmiſceret aquā: eligat aquam mellis a ꝓncipio mēſis octobris p totū mēſem febꝛuarij: que ſit facta ex lb. xl^a aq̄ ciſterne ⁊ lb. vna mellis. ita q̄ p coctionē cadat q̄ꝛta pō tribus remanētib⁹. A ꝓncipio ꝓo mēſis maij uſq; ad finē ſeptēbris utať aq̄ cocta cū zuccaro miſcēdo tertiā aut quartā partem aquarū ꝑdictaruꝫ cū vino ⁊ nō plus.

¶ Uinū aūt ei⁹ meli⁹ ē albū: clarū: odoriferū: ⁊ bñ potēs: ⁊ nullo mō ꝙturbatum mediocris dulcedinis: aut remiſſe magis q̄ ĩtēſe. acre ꝓo ⁊ pōticū vinū eſt ei diſcōueniēs.

¶ Carnes ꝓo laudabiles ei ſunt carnes pulloꝝ: vitulorū: caſtratū: capū: agni: anatū: capoloꝝ: lepoꝝ: filueſtris poꝛci ⁊ oiuꝫ ſilueſtriū autū ꝓterq̄ in ags iuētaꝝ. Salſe ꝓo carnes ⁊ in moꝛtariolis ꝙtrite ⁊ ꝙſernate in pauco uſu accipiant ab eo: ly parū ex eis aſſumē nō ſit ei ualde nociuū.

¶ Fruct⁹ ꝓo ꝓueniētes ei ſūt ſicut auellane: ceraſa: muſcata piꝛa: melones: pſica: ficus recētes: ⁊ vue ēt q̄nq; ſibi ꝓueniūt. Fruct⁹ ꝓo ſicci ꝓuentūt ei: uelut amigdale fiſtici: auella. pinee. Fic⁹ ꝓo ꝓp nimiā aptionē quā ĥūt non ſūt ſibi ualde laudabiles. ⁊ meliores ſūt ei poſt cibuꝫ q̄ñ añ cibū. Paſſule ēt zibibū ⁊ ꝙſiles vue ſunt ſibi bone.

¶ De ſaporib⁹ ꝓo ꝓuentūt ei limones arācij: vinū granatoꝝ: ⁊ agreſta nō multi ſalis. Acetum ꝓo ſit in pauco uſu apud ipſum: ⁊ ſit mediocris acredinis: nullo mō acutuꝫ.

¶ Spēs ꝓo ꝓueniētes ſūt: cinamomū: garioſi. macis: nux muſ. ⁊ crocus. Piper ꝓo ⁊ zinziber ⁊ galāga ⁊ alie ſpēs acute ſint pauci uſus apō ipſ ⁊ in pua q̄ſtitate accipiant.

¶ Exercitiū ꝓo nullo mō ꝓueniēs eſt ei tā ꝑp agitationē quā fac̄ in humoribꝫ ⁊ ſpiritib⁹ p quā mäe diſcurrūt ad egrotātia mēbra: q̄ꝫ ēt ꝓpterea q: diſponit uenas emoꝛroydales ad aptionē ⁊ ſāguinē ⁊ fluxibilitatē. Exercitiū tñ nauigādi minus malū eſt ei q̄ꝫ egtādi uel peditandi.

¶ In meſura ꝓo ciboꝝ caueat ab exceſſu uehemētis ieiunij: eo q: mās multas in eo iuētas diſponit ad putredinē

¶ Effugiat aūt cibi ⁊ poť aſſumē quātitatē multā que ꝓducat ad grauedinē ⁊ fluctuationē in ſtomaco ꝓceptas.

¶ Meſura ꝓo dormitionis cōueniētis ei pōt eē lōgitudo viij. horarū aut ſaltē. vij. ⁊ in dormitiōe ſua ſūmope caueat dormire ſup ſpina ⁊ capite decliui uel curuato. In dormiendo itaq; caput eius teneat eleuatū ⁊ decubitū faciat ſuper dextro latere ꝓius: deinde ſuper ſiniſtro.

¶ In accūtib⁹ aūt aſe euitet oia que uehemēť ⁊ mĩtū ponē pñt in ſpiritib⁹ ⁊ humoribꝫ: ut furoꝛ: iracundia ⁊ alia accūtia per que ſuffocaťꝰ detineať ſpūs ⁊ innatus caloꝛ: immo melius eſt ꝙtēplationi ⁊ meditationi letitie ⁊ bone ſpei ſe occupare magis q̄ꝫ aduerſis inſiſtere. Hec de rebus non naturalibus ſufficere videntur.

¶ De regimine dictarum diſpoſitionum per inſtrumēta medicinalia. Et primo ad catarrum. Laſ. iii.

Et ꝑmo qdē catarro cui ꝓuidēdū mihi videtur e tpe quo ꝓiodice moleſtat gnque remedijs oio neceſſarijs. Et ꝑm⁹ qdē hoꝝ eſt: ut ſtatim a diuerſionibus incipiať per eūonē mām a capite diſtrahēťib⁹.

¶ Et ꝑmū qdē diūſiuū eſt: ut vir iſte imediate añ cenā accipiat puluerē iſtū cū. ʒ. cyatho aq̄ decoctiōis radicū aſſari calefacte ⁊ zuccarate. ℞. hermodactilorū turbit electi. añ. ℈. j. ptes. ij. oyagridij. ℊ. ʒ. ſalis gēme. ℊ. j. zuccari duplū ꝓderis oiuꝫ. ¶ Ego eñ in caſu iſto uereoꝝ exhibē pillas aloeticas cuiuſcūq; deſcriptiōis exiſtāt: eo q: maius q̄ dubitē in eo eſt uehemētia fluxus emoꝛroydalis. Cū igiť aloes apiat orificia uenarū: iō uerēdū eſt de eo.

¶ Siť ēt timeo ego cliſteris adminiſtrationē ꝑp emoꝛroydas: frequēter eni ex tricatiōe cū cāna cliſteris magniſicať fluxus: ⁊ doloꝝ emoꝛroydarū ⁊ ꝓparatio fit ad ulcera loci illi⁹. ¶ Et ſi ꝑdictus puluis nō ꝓueniēter euacuare videreť: tūc loco illius exhibeat alter puluis iſte. ℞. folli culoꝝ ſene polipodij carthami. añ. ʒ. j. thimi epithimi añ. ℈. ij. aniſi dauci ſeminis feni. ſpice nardi tartari. añ. gra. vj. oyagridij. ℊ. iij. fiat oium per ſe puluis: deinde cōmiſceank. Et ex hoc qdē puluere cum. ℥. j. uel. ij. aque maiorane accipiatur ante cibum: ut iam dictum eſt.

¶ 2^m ꝓo ꝑncipale eūando diūſiuū eſt ℔. ℞. aga. electi. ʒ. j. polipodij turbit carthami. añ. ℈. ij. oyagridij. ℊ. ʒ. retorment pille de oi. ʒ. vij. ⁊ exhibeank. iij. poſt cenā p. ij. hōs

¶ 3^m ꝓo inſtrm diuerſiuū catarri eſt gargariſma ℔. ℞. aſſari ſticados folij maiorane polipo. añ. ʒ. j. ameos ſtaphiſagrie coſti. añ. ʒ. ʒ. coquāť oia i lb. j. aq̄ uſq; ad ꝙſuptionē medietatis: ⁊ deide colenk ⁊ exꝑmank ⁊ huiꝰ colature accipiank. ℥. iiij. oximellis ſgllitici. ℥. j. ⁊ totū calidū mixtuꝫ pluriebꝰ vicib⁹ p. ij. hōs añ prādiū ⁊ añ cenā gargarizef.

¶ 4^m ꝓo iſtiꝫ ē odoriferū ℔. ℞. nigelle torꝛefacte laudani. añ. ʒ. j. ʒ. ſticados betonice aſſari origani folij. añ. ʒ. j. ſtoracis calamite ligni aloes macis. añ. ʒ. ij. roſarū. ʒ. j. ʒ. pulueriʒenť oia p ſe ⁊ ligenk i ſindōe retorta ⁊ ſepe odoreť.

¶ 5^m ꝓo iſtrm mäe ex catarriʒātū abſciſſiuū ⁊ ꝙſūptiuū eſt ℔. ℞. ſtoracis calamite laudani. añ. ʒ. ʒ. ſticados arabici. pulegij origani floꝝ roſma. añ. ʒ. j. ʒ. ligni aloes. ℈. ij. ſandara. gaꝛ. añ. ℈. iij. fiat puluis de quo oi ſero ſupalpgaſ ꝓra capitis uſq; ad ſūmitatē p latitudinē 4^or digitoruꝫ.

¶ Ad aſma ſiue difficultatem anhelitus.

Secūdū ꝙo acc⁹ ꝑncipale est nocumētū anhe lit⁹ qđ ꝓuenit ex defluxu māeꝝ a capite ad pect⁹: ꝛ pp uētositates in ypocūdrijs genitas ex indigestione ꝓuenīēte a debilitate caloris innati.

¶ Et huic qđē nocumēto obuiādū est cū ℔ loch de quo sepe teneat i os suū p os ꝓducēdo ita qꝫ iferi⁹ descēdat absqꝫ masticatiōe ul' deglutiōe. Et est qđē remediū ualde efficax. Cui⁹ descriptio. ℞. mucillagis sebestē. ℥. ij. penidiaruꝫ. ℥. ij. yreos aristologie lōge: floꝝ ysopi: radicū enule: semis malue altee. aā. ℥. j. ligritie. ℥. ij. ℈. anisi. ℥. j. ℈. capil loꝝ uene. ℥. iij. fenugreci. ℥. j. granorū sisami. ℥. j. ℈. pipis albi ꝛ nigri. aā. ℥. ℈. coquant hec oia i lb. aque. ij. usqꝫ ad ꝓsumptionē duarū partiū: deinde ꝑdicte decoctioni addat zuccari secūde coctionis lb. ℈. ꝛ coquant simul usqꝫ ad ꝓuenīētem glutinositatem. postea incoꝝporentur in mortario simul cū penidijs ꝛ mucillagine sebesten ꝛ in fine apponat croci. ℥. ℈. ꝛ fiat loch. cuius usus sit ut supꝛa.

¶ 2m ꝙo instr'm ad anhelit⁹ difficultatē appꝛobatū est hoc ℞. camomille. ℥. ij. ysopi origani. aā. ℥. j. cimini. ℥. iij. feni. anisi. aā. ℥. j. ameos. ℥. ℈. puluerizent oia: ꝛ fiat ex eis sacculus magn⁹ q ꝓuenīēter calefiat sup tabula de larisio ligno bene calefacta ꝛ applicet pectori ꝛ ypocundrijs.

¶ 3m istr'm ad hāc itētionē est qꝫ tpe quo molestat difficultate anhelit⁹ sepe i mane accipiat cyathū. j. hui⁹ decoctionis q̄ mirabili iuuamēto ꝓfert. ℞. radicū yngule caballine. ℨ. ℥. j. radicū enule. ℨ. ℥. ij. ligritie rase. ℨ. ℥. j. ꝓtes. ij. incidant minutim ꝛ coquant in lb. ij. aq̄ usqꝫ ad ꝓsūptionē medietatis: deide colent ꝛ exꝑmant: ꝛ hui⁹ decoctionis accipiat quātitas ꝑscripta cuꝫ. ℥. j. zuccari. ꝛ. ℑ. ℈. croci: ꝛ accipiat totū calidū: ꝛ tardet post ipm cib⁹ horis q̄tuor.

¶ Ad nocumētū digestiue ꝛ appetitiue stomaci.

Tertiū ꝙo acc⁹ ꝑncipale est cōplicatū ex nocumēto digestiue ꝛ appetitiue stōci. ꝛ utrūqꝫ qđē hoꝝ ꝓcedit ex fluxu māerū ad stōcū: ꝛ a debilitate ei⁹ p colligātiā ei⁹ ad caput. puēit ēt ꝓpter debilitatē que ꝓsequit eūonē ꝛmoderatā iā ꝑdictā. Et huic qđē accīti lꝫ supꝛascriptus cōferāt instr'a: ꝛ maxime puluis supꝛascriptus uterqꝫ euacuādo mām que est huius materiei effectiua causa. tria tū specialia remedia vident mihi ꝓscribenda.

¶ Quoꝝ ꝑm est pot⁹ iste quē sepe ſaltē alternis diebꝫ i aurora accipiat cal'm ℈ hūc modū. ℞. aque mēthe ꝛ absinthij aā. ℥. ℈. elarij oyacalaméti. ℨ. j. ℈. misce totum ꝛ accipiat.

¶ 2m ꝙo ſpāle remediū est usus hui⁹ ꝓfectiōis. ℞. fisticorū mundatoꝝ a testa sua. ℥. iij. cinamomi electi. ℨ. j. ameos macis: galāge: pipis lōgi. aā. ℑ. j. puluerīs anisi. ℨ. j. ℈. infundant grana fisticoꝝ in vinū maluaticū calidū p duos dies nāles. deide ultimata ꝓtritione terant: ꝛ coquant i libꝛa vna zuccari ꝛ lb. iij. aque rosate muscate. postremo aūt incoꝝporent cū eis spēs: ꝛ fiāt frusta sicut pineata: ꝛ cooperiant foljs auri. de hac itaqꝫ ꝓfectione semp añ cibū ꝛ post cibū accipiat frustū vnū usqꝫ ad. ij. Et qñ intendit ad stomacum cum hac ꝓfectione dimittat alias.

¶ 3m istr'm huic dispōni ꝓpriū est descriptio hui⁹ sacculi tā te amplitudinis ut coopiat stōcū: ꝛ utraqꝫ ypocūdria. ℞. maiora. origani mēthe: absinthij: folij floꝝ rosmarini: scolopēdrie. aā. ℨ. ℥. rosarū: ſgnāti: lābꝛusce. aā. ℨ. ℥. ij. macis. ℥. j. puluerizent oia p se ꝛ suant in sacculo cū textura ꝓuenīēti. Et calefiat sacculus ꝛ suffumiget cū storace calamite: ꝛ mane añ cibū p duas uel tres hōꝛ: ꝛ añ cenaꝫ p horā vnā fomētet ex eo stōc⁹. deide sup stōco ponꝫ pānus de grana: de quo supꝛa in regimine p aerē dictū est.

¶ Ad oppilationem renum.

Quartū ꝙo ſpāle acc⁹ fuit dispō renuꝫ que est mala cōplo eoꝝ calida ꝓuenīēs magis pp ebullitionē māerū in eisdē que ꝓsequit ꝓhibitā trāspirationē eoꝝ ab oppilationib⁹ in eo factis ex delapsu materierū flaticarū ad eos. vñ ualde facile nocumētū ab eis dez: ꝛ mā per colligātiā uene chilis effūdit ad iūcturas.

¶ Et hec ē cā ꝑncipalis dolorū iūcturaꝝ ꝓdice i eodē euenīētiū: lꝫ hui⁹ doloꝝ coadiuuatia cā ꝛ ualde potēs posit eē excessus in coitu ꝓcedētib⁹ tpib⁹ ꝛ ipūtiarū fact⁹.

¶ Et huic qđē accīti. puidēt oia supꝛscripta remedia ꝛ ꝓ ꝓtie ꝓfectio de fisticis descripta supius. fisticis enī iest tā ta virt⁹ apiendi: qđ ēt harenas lapillos ꝛ trūbos ex renibus expellūt. 18ª tertij. cap⁹ de cura lapidis renum.

¶ Huic ēt dispōni nobile remediū est hoc ꝛ infallibile. ℞. aque ſublimatiōis milij solis scolopēdrie ꝛ apij. aā. ℥. j. ℈ aque tamariſci. ℥. j. misce ꝛ totū cal'm cū. ℥. j. zuccari i potu accipiat in aurora. iij. uel. v. vicibus. Et si timeret ad ministratto aque apij pp doloꝛē capitis: tūc loco ipsi⁹ ap ponat aq̄ petroselli. nō est tū uerū qꝫ aq̄ apij ledat caput: sicut herba illius: qñ uelocitas transitus uel penetrationis est causa: ut non possit capiti nocere sicut herba.

¶ 3m ꝙo remediū expeditū ꝛ utile est qꝫ in aurora accipiātur. ℥. v. aque ſublimatiōis capilloꝝ ue. lꝫ enī capill. ue. sit medicina tēperata a q̄ꝑplurib⁹ posita: est tū eius aptio in tertio gđu posita 5⁰ colliget. cap⁹ de medicis apitiuis.

¶ 4m ꝙo istr'm huic itētioni ꝓuiēs est linimētū ℔. ℞. puluerīs lapidis iudaici. ℨ. j. ℈. lapidis ſpōgie. ℨ. j. rubee tictorū spice nardi orobi. aā. ℨ. j. ℈. olei oliuarū antiq. ℥. iij. terant oia ſubtilissime cum ꝑdicto oleo: deinde bulliāt cū eo usqꝫ ad ꝓsumptionē medietatis. Et siqꝫ hui⁹ olei. calliditatē timeret addant descriptiōi ꝑdicte floꝝ nenufaris ℨ. ij. ꝛ mane ꝛ sero fiat ex eo linimentum a furcula ſpatularum inferius usqꝫ ad caudam.

¶ Ad dolorem iuncturarum.

Quintū ꝙo ꝑncipale accⁱs fuit iūcturarū doloꝝ. cui qđē nocumēto iā assignate sunt cāe. Et eidē ꝓuidēdū est cū istis trib⁹ remedijs: lꝫ oia que stō co pectori ꝛ renib⁹ sunt assignata remedia huic ꝓferant.

¶ Hoꝝ itaqꝫ istr'm ꝑm est ℔. ℞. olei ontācini. ℥. ij. sanda. ℥. ℈. croci rosaꝝ aā. ℨ. ℈. cāpho. ſbtilissime trite. ℑ. ij. lactis uaccini. ℑ. iij. fiel memite. ℨ. ij. terant oia i ſil' ultiata ꝓtritione ꝛ ex eo tepido liniant iūcture oēs dolētes ꝛ infundat ēt i ꝑdictū linimētū pān⁹: ex quo tepido iūcture liniant.

¶ 2m ꝙo istr'm doloribꝫ iūcturaꝝ ꝓferēs ad alleuiādū doloresimo ēt qñ molestissimi sūt ē ℔. ℞. farine ordei lb. ℈. amili. ℥. ij. rosaꝝ. ℥. iij. masticis. ℨ. j. ℈. sandarace. ℨ. ij. bulliāt oia in lb. j. vini albi planēſis usqꝫ ad ꝓsūptionē ipsius deide ultimata ꝓtritiōe terant in mortario cū vitellis. ij. ouoꝝ. ꝛ hoc totū tepidum applicet dolētibus iuncturis.

¶ 3m ꝙo. remediū ſpāle est decoctio hec de qua ꝓsepe calida abluant iūcture dolētes ꝛ diligēter exiccent. ℞. galla rū cuꝑſſi lb. ℈. scorie ferri sub icudib⁹ iuēte lb. ℈. rosaruꝫ cupellarū glādiū. aā. ℥. j. fenugreci. ℥. iij. bulliāt oia ſil' i aq̄ extinctionis ferri uel calibis quātitate lb. xl. ª. usqꝫ ad ꝓsumptionem tertie partis. de hac igit decoctione embꝛocent iuncture dolentes ꝛ teneant in ea in tule ℔ placitum ꝛ est efficax remedium.

¶ Ad immoderatum fluxum emoꝝroydarum.

Apparuit supi⁹ i p⁰ cap⁰ qꝫ ultimū accⁱs quo molestat hic generosus vir ē imoderat⁹ emoꝝroydalis fluxus q satis uerēdus est a q̄cūqꝫ cā ꝓtingat ipm fieri siue a debilitate ꝛtutis retētiue: aut digestiue pp nimiā resolōnē virtuti vitali ꝓtingētē pp resolutionē spūs ꝛ sanguinis eūonē: ꝛ lꝫ qđē accⁱs uerēdum est: qꝫ minat huic viro ydropē futurā pp debilitatē epatis ad eādē eūonē ꝓtētē: neqꝫ tū laudo huius viri fluxus subitā retētionē: immo si ꝓtingeret eūonē fieri per hunc fluxū semel aut bis i anno nō supfluēte spero qꝫ hec euacuatio eidē eēt laudabilis ꝛ nullo modo cohibenda.

¶ Cū itaqꝫ ꝓtigerit pp aliquā cārū hūc fluxū totalr ꝓstringi: tūc ꝓuocari debet signis tū ꝑcedētib⁹ demōſtratiuis necessitatis eūonis illi⁹ q̄ signa ꝑrima sūt de q̄rū nūero

¶ Primū est grauitas totius coꝝporis ꝛ mēbꝛoruꝫ oium.

¶ Scōm ꝙo est lassitudo uel ipotētia ad ꝓgressiuos mot⁹

¶ Tertium est grauitas uel pondus in loco fiteri.

¶ Quartum ꝙo est extensiuus doloꝝ euenīens postqꝫ hō

a lesione surgit: ita q apparet in coxis ⁊ in natibus do/lor ⁊ pigritia magna in motu coporis.

¶ Quintum ꝯo signum est p:uritus ⁊ seruo: in circunfe/rentia fiteri ⁊ concauitate intestini.

¶ Sextum ꝯo est grauitas per spinam percepta ꝓpter re/pletionem uene chilis descendentis.

¶ Septimum ꝯo est grauitas sub ypocūdrio dextro ascē/dens quandoq; usq; ad furculam spatularum.

¶ Octauum est anhelitus difficultas ꝓuenīēs ex cōpres/sione dyafragmatis a materia replente facta.

¶ 9^m ꝯo ē ptiginosa aut scothomica dispō succedēs: ita q̄ hoi appet aerē exteri^o reuolui circulariter: ⁊ añ oc̄los ei^o i aere pcipit muscarū uel culicū uolat^o falsus ⁊ nō exīs.

Quādo igit hec oia signa aut ip̄o: plra appuerit tūc facile ꝓcludi pōt q emo:roydaliū ue narum retentio facta est maio: q̄z oporteat. Jtaq; ad ap/tionem procedendum est diuersis ingenijs.

¶ Quo: p̄mū est uentosa absq; scarificatione domestic̄is partibus crurium ⁊ coxarum facta ⁊c̄.

¶ 2^m ꝯo ē eaꝝ scarificatio si uētose nō ꝓtulerint absq; ipsa.

¶ 3^m ꝯo est tricatio p:edictarum partium cum aspero pā/no facta ante cibum ⁊ potum per horam vnam.

¶ 4^m est rubificatio p̄dictaꝝ ptiū fcā cū calamēto uel apio siluestri ptib^o p̄dictis appositis calis post eo: ꝓtritionez.

¶ 5^m est orificij ani fricatio cū felle tauri uel alio quocūq;.

¶ 6^m ꝯo est earum confricatio cum folijs ficus ficcis uel humidis: uel cum folijs consolide maioris.

¶ 7^m est earum punctio cum setis po:cinis.

¶ 8^m ꝯo est applicatio uētosarū sup extremitate intestini.

¶ 9^m ꝯo ē orificio: emo:roydaliū uenaꝝ aptio cū flōmo.

¶ Jgit p̄dictarū uenarū aptiōe facta pmittat exire sāguis a q̄tuo: usq; ad octo dies: usquequo ad illius exitū ma/gna nō ꝓsequat debilitas: aut ipotētia motus coporis.

Si autem cōtingeret q̄ huic eūoni succederet magna debilitas: ⁊ p plures dies p seueraret fluxus sanguinis: tūc statim restrictioni huius euacuationis ꝓuidendū est cum infrascriptis ingenijs.

¶ Quo: primum est. ut ligent manus super cauillis cum co:rigijs bene stringentibus.

¶ 2^m ꝯo est ut uētosa magna apponat pluries in die sine scarificatiōe sub ypocūdrio dextro ubi est locus epatis.

¶ 3^m ꝯo est ut hic vir sedeat in hac decoctione tepida bis uel q̄ter in die. ℞. dragagāti. ℨ. ſ. gūmi arabici. ℨ. ij. gluti nis piscīū. ℨ. iij. scorte ferri p̄parate uel frixe in aceto lb. ſ. sumach. granoꝝ mirti: coriciī granato:: cupullarū glā diū añ. ℨij. ij. ꝓtūdant oia: ⁊ bulliant in libris 50^a aque usq; ad ꝓsumptionē tertie partis: ⁊ fiat ex eo ut dictuz est.

¶ 4^m ꝯo remediū est: ut sup fiteri ⁊ circūstātib^o ptib^o sil' p semisse vnū applicet ℔ empl'm calefactū. ℞. mumie ema titis: san. draconis: boliarmeni: acatie. añ. ℨ. iij. gypsi pul uerizati. ℨ. j. ſ. ꝓquassenk oia diligēter cū albumine oui: ⁊ ifūdant i p̄dcis faldelle stuppe ꝑ̄us ifuse i acetū nigrū ⁊ lene exp̄sse: ⁊ cū bona adherētia applicent partibus.

¶ Si aūt p hec igenia nō restringeret fluxus emo:royda lis: tūc oi mane in aurora patiens accipiat. ℨ. iij. electuarij de thure. ℨ. ij. aque decoctionis: semis plātaginis caleta cte: ⁊ quere el'ariū illud 9^o Almās. in ca^o de fluxu uētris.

¶ Si aūt adhuc flux^o ille nō restringeret: tūc oi mane in aurora patiēs accipiat. vj. ul'. viij. de ifrascriptis pillis: de qb^o ēt soleo semp añ cenā ⁊ p̄ādiū p horā exhibē. iij. uel iiij. Et est earū descriptio. ℞. ossiū dactiloꝝ cōbustoꝝ. ℨ. j. coralloꝝ alboꝝ ⁊ ru. sādaracē: thuris gūmosi: ypoglstidos acatie: granoꝝ mirti. añ. ℨ. ij. karabe: ematitis. añ. ℨ. j. ſ. se minis pozri tor: refacti: nastur. tor: refacti. añ. ℨ. iiij. bdelij mollis ⁊ subalbidi. ℨ. v. terant oia p se. deide sil'ico: pent in mortario cū pistello sepi^o calefacto: ⁊ fiāt pill'e de oi. ℨ. vij. q̄rū usus existat: ut iā scriptū est: ⁊ sūt nō fallētes me i casu isto: q q̄libet p̄duxit hoiez ad pulsum ꝯmiculaē: a q̄ tū diuina gra releuati fuerūt plurimi: fiē ꝑo hūc genero sum virū ēt liberari debē: qō sua miſicordia ꝓcedere di/gnetur altissimus ad laudem eius sempiternam. Amē.

Consilium LXXVI. De catarro.

Ro altero ꝯo huo dei p̄dci or/dinis fre Joāne de Lomis ꝓuidēdū est remedijs hūtib^o itēti/ones mūdificādi caput ⁊ pect^o ⁊ stōcū a fla/te vitreo ⁊ mucillaginoso catarrizāte ⁊ p vi am idigōnis genito i p̄dcis mēbris: pp qō oportet ip̄z ꝓuidē sibi: ut caput pect^o ⁊ stōcū pānis bñ co optis custodiat: ⁊ ab usu lactis cibo: pastiliū a mītudie pisciū ab usu blete spinachie lactuce ⁊ aq̄ frigide potu oi no sibi caueat: ⁊ utat remedijs trib^o p̄m hūc modum.

¶ Accipiat oi q̄rto sero parū añ cibū uel añ collationē no cturnā q̄n adest ieiunij tp̄s vnā de istis pillis. alteraz ꝯo pillaz accipiat p hōs. ij. post cenaz. ℞. aloes abluti. ℨ. ij. ſ. arthāite collogn. agarici turbit hermodactil'. añ. ℨ. vj. dy agridij. ℨ. v. ℨij. gariof. macis ligni aloes. añ. ℨ. iij. cū ye/ra simplici formentē pill'e ex oi. ℨ. vij. de qb^o fiat ut dictū ē.

¶ 2^m remediū ē: ut die ītermedia iter vnā ⁊ alterā pill'am q̄n uadit ad lectū cū. ſ. cyatho vini al. calefacti subtilis ⁊ dulcis accipiat huj^o el'arij. ℨ. j. ſ. ℞. el'a. dyacalamēti. ℨ. ſ. el'arij dyaγris. ℨ. j. amboꝝ descriptiōe Nicolai in antido tario inco:porent simul cum modico syrupo de ysopo.

¶ 3^m ꝯo istīm est puluis iste de q̄ vir iste oi tertio sero q̄n uadit ad lectū sup ꝓa capitis sui p directū sagittalis cō/missure i latitudie 4^or digitoꝝ apponat q̄ztitatē. vj. ℨ. o:. spḡēdo ip̄z iter capillos. Cui^o descriptio. ℞. folij ℨnoꝝ pa diſi ligni aloes storacis calamite. añ. ℨ. ſ. coralloꝝ ru. ℨ. j. macis. ℨ. j. ſ. gaꝝ. ℨ. ſ. fiat oiuz per se puluis ⁊ cōmisceat.

Cōsiliuz LXXVII. De octo malis dispō nibus videlicet.

¶ De catarro cū mala cōp'one frigida ⁊ humida cerebri.

¶ De mala complexione calida ⁊ sicca epatis.

¶ De asmate ⁊ tussi cum sputo.

¶ De nocumento digestionis stomaci.

¶ De dolore musculorum spatularum ⁊ colli.

¶ De dyaria periodica.

¶ De febre colerica aliquando superueniente.

¶ De ardore urine.

¶ Diuiditur autem consilium in capitula tria.

¶ De essentia ⁊ de causis ⁊ signis dispōnum. Cap̄. 1.

On est dubitabile apud ptos in theoria medicine q̄ catar rus nobilis viri Joānis Frācisci de trisse/no pēdet a dispōne duplici mēbri p̄ncipa/lis. Et p̄ma q̄dē est dispō cerebri per cēnti am. scda ꝯo est epatis per colligantiam.

¶ Et dispō q̄dē cerebri nālis: ſz a p̄ncipio fuerit calida ut ex signis deduci posset: ut ex calore in toto capite pcepto ex nigredine capilloꝝ grossitudine ⁊ aliq̄li crispitudine eoꝝ ex uelocitate opationū interioꝝ. Silr ex alijs signis ꝓgregatis. ¶ Tū dispō p̄sens cerebri ipsius videt ma/gis eē frigida ⁊ humida denoianda q̄z calida: qō ex mul tis ꝓtingere potuit: ut ex frequēti applicatione ad aerez frigidū ⁊ ex usu infrigidāte a q̄cūq; rerū nō nāliū, pueni ente siue ex cibis siue ex potib^o siue ex multo coitu, pue/nerit illud: siue ꝓtigerit ꝑmutatio cerebri a causis co:pa/lib^o: ut pp debilitatē digestiue stōci epatis ul' totī^o iā ma/nifeste videri pōt q̄ i capite ei^o ꝓgerit mlta mā mucilla giosa ⁊ aq̄sa. Que ⁊ si ab interiorib^o mēbris ad caput tota ꝓpulsa fuisset: ipa tū pp tpis lōgitudinē de nec̄itate pmu tauit cerebrū ad friditatē ⁊ hūiditatē: q̄n oēs egritudies cronice ℨz oēz dispōnē sūt fride: ut colligit p^a tertij. c^o de cā emigranee. ¶ Ex q̄ fūdamto appet itelligi posse: q̄re egritudo istī^o viri fuit ⁊ ē fortis: eo q: ipa ē lapsus ad ꝓtra riū cōp'oni cerebri etati ⁊ plib^o alijs. ¶ At ꝯo q̄ h^c dispō sit p cēntiā appet pp diuturnitatē tpis. ¶ 2^a ꝯo pp ꝓtiuā

fere effusionē mäerū a capite. Si eni egritudo foret p̄ci/se p colligātiā ab epate ipossibile foret epar ipm tādiu ⁊ tantā mām trāsmittē capiti q̄sta effundit ab eo. ¶Et 3° itez q̄ h^c egritudo sit per eēntiā: appet ex dolore capitis grauitate eius ⁊ extēsione ei⁹ egritudis ad frontē tipora ⁊ posteriores ptes: oportet igit dicē q̄ egritudo hec ꝑm magnā partē est dispō cerebri p eēntiale nocumētuz ei⁹.

Quod ꝓo h^c egritudo ꝑm ptē nōbilē depēdeat ab epate ex mlitis deduci pōt. p° q: mai⁹ nocumētū qđ i capite. vz. fixū appet est i tota medietate dextra capitis ei⁹: ſz ꝟ pontē eē signū nocumēti cerebri p colligātiā ei⁹ ad epar. ut p^a tertij. c° 14°. ¶Et itez 2° ꝟ deducit ex pte mäei q̄ i sapore suo salsedinē q̄si semp ⁊ aliq̄n amaritudinē repūtat. amaritudo aūt nō pōt ꝓuenire nisi a colera aut uapore ei⁹ ab epate coīcato ad cerebrum. ¶Et 3° iterū: q: salsedo in tali mä euidēti⁹ assignari pōt p/uenire per mixtionē colē cū flate aq̄so augmētato in cerebro per uiā indigōnis. Ex q̄rū duoz cōmixtiōe adinuicē acgrit salsedo. p^a ꝑmi. ca° de hūoribꝫ in facto eē. Et ſz salsedo in mä acgri possit p moduz putrefactiōis: q: tñ in viro isto nō apparēt signa putredinalē calorē testificā tia: ⁊ appet pmāsiua salsedo in mä. iō euidēti⁹ deducitur ipaz ꝓuenire ex mixtiōe p̄dicta mäez q̄z ex putrefactione ipārū. ¶Silr ſz flatica salsa mä q̄nq̄z in ore hui⁹ viri repsentet cū sensatiōe fumose aduſtionis. deduci tñ posset manifeste q̄ talis mäez aduſtio nō fit in tpo cerebro. Apparēt eni multe vigilie ingetudo dormitionis coruptio uehemēs sitis ⁊ oris amaritudo spēs alienatiōis ul' coruptiōis in opationibꝫ sensuū iteriorū: q̄rū neutruz in ꝟ viro appet. iō subtili⁹ videt eē dicēdū q̄ in epate ei⁹ assignet caliditas aduſtiua mäez colericaz: que colica mä aliqualr aduſta siue subalr transeat ad caput: siue p modum euaporatiōis cōmixta aquoso flati: cui⁹ multitudo repit in cerebro simul in eo ponit salsedinē ⁊ odorē: uel saporē simile ei qui ꝓuenit a corporibꝫ que aduruntur.

Quod aūt in epate hui⁹ viri uestigiū aduſtiue caliditatis assignari possit ex mlitis deduci pōt. ¶p° qdē ex colore ei⁹ qui ad rubedinē cū obscuritate elevat⁹ est. ¶2° ex uenarū extēsione. ¶3° ex habitudis ariditate. ¶4° ex tactu caliditatis acute imꝑmētis. ¶5° ex cutis aliquāta soliditate. ¶6° ex multitudine gñationis colere rubee. ¶Et 7° q: in ꝟ viro videt apparē signa decidentie cōplonis eius in aduſtā: quā pmutationem nō credo ipm euadere posse: nisi fiat contra operātia ex parte regiminis sibi ꝓuenienter assignandi.

¶Ex gbus oīb⁹ diligēter ꝓsideratis uolo mihi satisfactuz esse de essentia egritudinis huius viri uarietate eius: ⁊ accītibus ipsius. Est enim egritudo eius mala cōplo frigida ⁊ humida materialis cerebri tam declarata.

¶Varietas aūt eius est: q: mala cōplo diūsa inuenit in cerebro suo. ¶p° qdē diuersa: q: cōposita ex facta que est i cerebro fixa: ⁊ fiente que depēdet ab epate. ¶Et itez diuersa: q: ex diuersitate mäerū ꝓueniēs: ut declaratū est. ¶Et 3° assignat diūsitas ex pte accītiū coīcātiuz mäm que q̄nq̄z salsa cū aduſtiōis uestigio: q̄nq̄z sine eo repit. aliq̄n ꝓo cū aliq̄li amaritudie. aliq̄n sine ipa repūtat.

¶Accītia ꝓo egritudis sunt catarrus q q̄nq̄z ⁊ rarus ad partē rize ꝓuertit. ¶Q̄nq̄z p ptes musculoz chordaruz uearū ⁊ arteriaz colli ⁊ gule descēdit ad spatulas. ¶Ali q̄n ꝓo p palatū ⁊ uenas descēdit ad pect⁹: qđ demōstrat ex nocumēto anhelit⁹ tussi ⁊ silib⁹. ¶Et q̄nq̄z descendit ad stōcū qđ appet ex dyaria uel fluxu uētris ꝓdice apparēte: ordinata tñ ꝓodo magis q̄z ordinata. ¶Hec sunt que de dispōnib⁹ hui⁹ viri: uelut uerioza ꝓtēplari potui.

¶Et ex ꝟ fundaméto facile apparē pōt q̄ talis egritudo minat sibi accītia asimatis empimatis ptiſs doloz iuncturaz lesiōis stōci ⁊ pliuz alioz: uñ oz q̄ ꝟ vir ⁊ ꝓmpt⁹ ⁊ sollicitus fiat ad curationem sui aliter male se hebit.

¶De cura dcārū dispōnū per regimē sex rerū nō nāliuz.

Egat igit iste vir ex pte sex rerū nō nāliū regimine ꝓtracto ex calefaciētib⁹ ⁊ exiccātib⁹ que aduersent dispōni cerebri: ⁊ infrigidātibus ⁊ humectātibus que dispōnē epatis respiciāt: q̄re si bene ꝓsiderent ea que de cibarijs alterata erūt ex prędictis in ꝑmo gradu caliditatis ⁊ siccitatis erūt ꝓuenientia lapsui cerebri: ⁊ erūt corrigētia caliditatē ⁊ siccitatem epatis que nōbilr eleuata est. Et q: caliditas ⁊ siccitas ꝑmi gradus cōparata ad caliditatē ⁊ siccitatez scdi gradus erit sufficiēs remittē ipaz: q̄n remissuz remittit intēsum ꝑm uertorez viā: ut patet de aq̄ remisse cala que remittit intēse calidā: iō tale regimē videret esse ꝓueniēs.

¶Posset aūt ego dicē dulci⁹ ⁊ cū miori anxietate cibaria cala ⁊ sic. cōmisceāt fridis ⁊ hu. ⁊ eo sperās q̄ discretiua potētia ad egritudinē calam ⁊ sic. trāsmittet frida ⁊ hu. ⁊ eo. ut scribit p^a q̄rti de cura emitritei ꝯ Alexādrū. ⁊ 5° can. sūma ⁊ ca° ꝑmis. in cōpōne medicinarū ex ꝯrijs.

¶Aer itaq̄z ipi⁹ ad calitatē ⁊ siccitatē parūp iclinet ⁊ loc⁹ hitatōis ꝓsilr ⁊ oio euitet excessū hūiditatis ⁊ igressū aq̄z ⁊ maxie friditatē capitis ⁊ extremoz: pcipit eni maximū nocumētū ex illis. ¶2° ꝓo euitet cibaria uelociter corruptibilia: ut lac vnctuosa mlū ⁊ ꝓsilia. ¶Silr effugiat ue heñter uaporosa ⁊ acuta: ut alleū cepe ⁊ silia illis. ¶Effugiat ēt uaporosa cibaria oia: uelut legumia fructuū mltitudinē ⁊ brodialia piguia. ¶Et itez euitet cibaria magne viscositatis: uelut pastilia piscū multitudinē: carnū ptes cutāeas neruosas ⁊ pāniclareas. ⁊ iter reliq̄ ab oi genē salsoz ciboz abstineat: ⁊ i cibarijs suis ualde modicū salis accipiat: ⁊ acuti ēt aceti usuz effugiat. ¶Et pp eādē cāz ēt caueat a potu aq̄ frigide ⁊ usu ei⁹ cū vio: nisi fuerit diligēter ꝓcocta. ¶Et vinū ei⁹ sit albū nō dulce: neq̄z illi victnū: ſz mediocritate saporis leui stipticitate participās

¶Et 3° ꝓncipalr a fortib⁹ exercitijs abstineat. ⁊ ꝓpe sup cibo: ⁊ in sūma gescē utili⁹ est ei q̄z ueheñter exercitari: ſz mot⁹ ꝓgressiuus mediocris sit et conuenienter utilis.

¶4° adhuc in mō sue cibatiōis euitet cibi q̄ntitatē magnā imo meli⁹ est ei parce comedē: q̄z in cibatiōe saturitatez cōplere: etiā abstinētia per quā corpus inanit in exiccando reumata ⁊ catarros est ualde conueniens.

¶5° ꝓo dormitionē effugiat imediate post cibū factā: ⁊ ēt diurnā inq̄ntū pōt: imo nō dormiat ꝓpe cibū: nisi saltem trāsierit hora cōpleta ⁊ dormiat eleuato capite nullo⁹ resupinus: ſz ad latera declinās ⁊ ꝑus sup dextro: deinde sup sinistro latere: reliquo ꝓo tpe vigilet: ita q̄ mensura somni in die näli nō fit amplior q̄z septem horarum.

¶Vro altera ꝓo re non näli oino effugiat accītia animi uelocē ⁊ fortē motū in spiritib⁹ ⁊ humoribꝫ imꝑmentia: sicut iracūdiā furiā ⁊ ꝓsilia: imo spem bonā in sua cura/tione letanter accipiat in altissimo deo confidens.

¶De cura dcārū dispōnū p medicinalia. Cap. iii.

¶Ro regimie ꝓo h⁹ viri p medicialia ꝑmittēduz est. q̄ q: in ꝟ viro diūse sunt egritudies ⁊ accītia: diūsis oz uti intētionib⁹ ⁊ ifris curatiuis. cū quelibet illarū egritudinū ⁊ accītiū uertat ad securationem necessariā. Sunt aūt egritudines in hoc viro.

¶p^a qdē est mala cōplo cerebri frida ⁊ hūida. cuius accīs est descēsus mäe catarrizātis ad pect⁹. ¶Et 2^m accīs est asma. Et tussis fortis cū mltitudie sputi. ¶Et 4^m est coruptio ul' ipedimētū digōnis. ¶Et 5^m est fluxus dyaricus q̄nq̄z eueniēs. ¶Et 6^m est dolor circa spatulas ⁊ collū eueniēs q q̄nq̄z extēdit usq̄z ad genu. ¶Et 2^a ꝓncipalis egritudo est mala cōplo epatis cala ⁊ ficca: cui⁹ accīs est q̄nq̄z colica feb. supueniēs. ¶2^m accīs est ardor i urina q̄nq̄z supueniēs. Luz igit hec accītia sint q̄sdā: iō visuz est mihi vnicuiq̄z illoz per se ordinate ꝓuidere.

¶Dimittēdū p° q: i curatiōib⁹ uariaz egritudinū cōplicatarū ꝓncipiū assumi debet ab ea sine cui⁹ curatiōe reliq̄ que curari nō pōt. cū igit dispō cerebri videat esse suspectior oib⁹ alijs opz necessario ab ei⁹ curatiōe ēt icipe eiq̄

p̄ncipalr attēdē. Et q; post ipaz nocumētū i anhelitu est multū piculosi^o. tō p^o ponā istr̄a rectificatiōis cerebri. 2^o epatis. 3^o pectoris. 4^o ad alioz accūtiū curā ptrāsibo ꝛc̄.

¶ Ad catarrum.

Jtaq; p̄o regimine ad cerebꝝ queniēti. 8. instr̄a mihi necessaria visa administrabo.

¶ Quoz p^m est ut eger iste māe hora electa flōmek de basilica dextri brachij p quā educant sanguis. ℥. v. ad alleuiādū epar: ꝛ diuertēdū mās ad caput solitas effundi.

¶ 2^m p̄o instr̄m est ut sequēti die vir iste purget cū. ʒ. j. aut duob^o. ℈. pill̄az cochiaz. educūt eni māz colericā ꝛ fl̄ati cam a capite: ꝛ iferioribꝰ. ꝛ sunt utilime oib^o in gb^o pseuerāt catarri in estate ꝛ in hyeme. ut 5^a tertij. ca^o de cura catarri. lr̄aliꝝ colligēdū. Exhibeant itaq; in aurora ꝛ dormiat eger post eas p̄cipue per horā: ꝛ gnta hora ab assūptiōe earū accipiat cyathū aque oxdei cum pauco zuccaro calefacte: ꝛ in sexta hora prandeat.

¶ 3^m instr̄m est ut vir iste postq̄ fuerit euacuat^o: accipiat ℔ digestiuū cal̄m hora p̄dicta: ꝛ ptinuet ipm ad minus die b^o. x. Cui^o descriptio. ℞. sy. de enduia: mel. ro. sy. de sticados. aā. ℥. ʒ. aque cicoree: ꝛ betonice. aā. ℥. j. ʒ. misce.

¶ 4^m instr̄m est ut tpe q̄ assumit ℔ digestiuuz: saltē oi tertio sero p vnā horā uel duas post cenā accipiat vnā pill̄am assataret descriptiōe Auic^e p^o tertij. trac. p^o. ꝛ finali ca^o. oi strahūt eni a capite ꝛ repmūt mās ad ipm ascēdētes.

¶ 5^m instr̄m est ut tpe digestiui p̄dicti intēdat ad diūsionē mārū: ꝛ de nūero eoz que leuiter ꝛ secure diuertūt: est lōga ꝛ fortis fricatio mēbroz iferioz cū pānis calidis ab iguib^o usq; ad pedes: trahēdo inferi^o ꝛ a spatulis usq; ad nates: ꝛ ab hūeris usq; ad manus. ℣ Dot^o eni mēbroz inferioz est ualde iuuatiuus p catarrū: pp attractionē mārū ad iferiora. ¶ 2^m diuertēs ꝛ fortiꝰ est administratio cliste ris hui^o. ℞. folioz blete: mercurialis: malue: furfuris. aā. pugillū vnū. assari: betonice. aā. pugillū mediū coquantur ꝙueniēter. ꝛ ex hac decoctiōe diligēter exp̄ssa accipiatur ℔. j. olei violarū: ꝛ de croco aā. ℥. j. ℈. vere Gal̄. ꝛ zucari ru. aā. ʒ. vj. salis coīs. ℥. ℈. accipiant in māe. ¶ 3^m diuertēs ꝛ mediū iter ista est frequēs appositio uentosarū sup natibus ꝛ spatulis ꝛ nō scarificent nisi in loco appōnis earū uehemens appareat sanguis uestigiū. ¶ 4^m diuertēs ꝛ utile iter cetera est ꝓuocatio emoroydaruz: sed ꝑpꝛie ꝙueniētioꝛ est magis post eūones iteratas: fricent itaq; extreme ptes itestini cū folijs fici: aut ꝙsolide maioris uel cum aliquo rugoso cortice arboris: aut cū panno aspero. uel earum fricatio fiat cum felle tauri calefacto: cum modico salis uel puluerīs arthanite.

¶ Sextū istr̄m p̄ncipale est: ut post assūptionez syrupi vir iste euacuet cū pillis cochijs iā p̄dictis gb^o addi pōt. ℈. j. pill̄az de sarcocolla ꝛ obꝺuent in hac eūone que dicta sunt in ꝓma. ¶ Attēdēdo tñ q; eger nō debet eē ꝙtētus vna uel duab^o eūonib^o: ſz debet eas reiterare totiēs quotiēs digōnis uestigia cōplete apparēt: qñ. talis est regula in curatiōe egritudinū cronicarū obꝺuāda: ꝛ si videret viro sapiēti regēti hūc egrū p̄dicto syrupo posset fieri additio syrupi de calamēto aut syrupi de ꝓssio gr̄a, capitis ꝛ syru. ro. oxyzacare ꝛ similium gratia epatis.

¶ 7^m instr̄m p̄ncipale est: ut vir iste post p̄dcā assuescat oi die sel̄ lauare caput suū cū lixiuio acuto ꝛ cū sapone: deide bñ diligēter exiccare ipm ꝛ ℔ ꝙtinuare p spatiū. x. dierū memorādo semp in ℔ tpe accipe aliquā de pillis assataret supius tactis. ꝛ tpe harū ablutionuz caueat exponē se aeri frido fulciēdo caput suū cū tecturis ꝙueniētibus.

¶ 8^m instr̄m p̄ncipale est: ut post q̄ oia p̄dcā expleta fuerit ꝙescat eger p. 4. ul̄. v. dies. Et tūc ꝓbus raso capite applicet ei p totū ℔ emplm. ℞. succi calamēti ul̄ mētastri. ℈. ʒ farie fabaz ꝛ orobi. aā. ℥. iij. pluerīs costi macis. aā. ℥. ʒ. gnoz sinapis. ʒ. j. pluerīs stercoris colūbini. ℥. ij. puluerīs maiorāe. ʒ. vj. bulliāt lēto igne: liniat̄ g̃ totū caput ex eo: qñ rubificādo uesicat: ꝛ mās a ꝓfundo cerebꝝ attrahēdo ꝙsumit. ꝛ in cerebꝛo ꝙfortationē nōbilē relinquit si bñ ꝙsideras cōponētia. Hec de dispōne cerebꝛi sufficere videnꝫ. ¶ Ad malā cōplonē epatis.

Jā uero ad curā epatis trāsire opz: cui q̄uoꝛ remediꝰ mihi ꝓuidendū esse apparuit.

¶ p^m itaq; est ut eger iste plib^o die b^o accipiat. ℥. iiij. aq̄ endi. cū. ʒ. ſ. pluerīs e̅pis lupi i furno exiccati ꝛ pulūzati.

¶ 2^m p̄o p̄ncipale istr̄m est: ut iste vir assuescat comedere carnes codiaz elixatas: qñ a ꝑpetate ꝙfortāt h^c oia epar 14^a tertij. ca^o de curis ulib^o epatis. Sūt aūt codie limacie magne cū testis rubeis sup spinas ꝛ dumeta inuente.

¶ 3^m instr̄m p̄ncipale est: ut iste vir q̄si semp añ oē cibarū per longū tēpus accipiat rotulā vnā ꝙfectionis dyarodō descriptione Nicolai in antido. que fit pōderis. ʒ. ij.

¶ 4^m istr̄m est: ut sepe iste vir i die b^o caloris assuescat epithimare epar suū cū pāno lineo lōgitudis spāse ꝛ latitudis. v. digitoꝛ ifuso i hāc mixtionē actu tepidā. ℞. aque absinthij cicoree ꝛ rosaz. aā. ℔. ſ. spodij. ʒ. j. ſ. croci. ℈. j. rosaz sādaloz amboz. aā. ℈. ij. cāpho. g̃. vj. aceti cochearia. v. misce diligēter. ¶ Ad asma.

Pro regimine p̄o tertij accidentis qō est asma tribus remedijs mihi visum est conueniens p̄uidere.

¶ Quoz p^m est: ut māe ꝛ apō uespas ꝛ iterū i sero tpe itro it^o ad lectū vir iste sepe teneat i os suuz de ℔ elio. ℞. loch de papa. loch de pio. aā. ℥. ſ. icoꝛpent cū bona ꝙtritiōe.

¶ 2^m medicamē est: ut vir iste oi 4^o māe in aurora accipiat ʒ. iij. elarij dyaꝑſſij descripti a Nicolao i anti. cū. ℥. ij. aq̄ decoctiōis radicū ligri. mūda. cū pauco croci ꝛ calefacte mūdificat eni ꝛ expurgat pect^o dilatādo vias anhelitus.

¶ 3^m p̄o reme^m est: ut oi sero cū uadit ad lectū faciat iungi pectus suū cū ℔ liniměto. ℞. olei de croco: olei lilioz albo. aā. ℥. j. pluerīs ꝓeos croci aristol. ro. oppoponacis. aā. ℈. j. terank oia ultimata ꝙtritione fil̄ ꝛ ex eo cal̄m fiat ut dcm̄ est. ¶ Ad nocumētū digōnis stōci.

Pro regimine p̄o quarti accidentis. ſ. nocumenti digestionis cōferre possunt quatuoꝛ instrumēta.

¶ Primum est usus frequentatus menthe aromatice: cuius stipes ad rubedinem tendit in cibis accepte.

¶ 2^m p̄o istr̄m est: ut semp añ oēz cibū accipiat rotulā vnā ʒ. ij. h^o ꝙfectiōis. ℞. spēz elij de ligno al̄. descrip. Auic^e 5^o can. sūma p^a. ʒ. j. spēz aromatici ro. ℔m Gabrie. ʒ. ſ. zuccari al. ℥. iij. cū aqua absinthij fiat ꝙfectio in rotulis. ʒ. ij.

¶ 3^m p̄o istr̄m est: q; vir iste cū. ſ. cyatho aq̄ decoctiōis macis calē saltē bis in septiana accipiat. ℈. j. pluerīs ameos

¶ 4^m istr̄m: ut sepe faciat iungi stōcū suū cū ℔ vnguento. ℞. olei nardini oli de mastice. aā. ℥. j. macis mēthe amēos spice assari. aā. ℈. j. gaz. ℈. ij. cere quātum sufficit fiat vnguentum mediocris tenacitatis cum. ℥. ſ. resine.

¶ Ad dolorem colli ꝛ spatularum.

Ad curā p̄o alteri^o. ſ. gnti q̄ est doloꝛ musculorū colli ꝛ spatularū ꝙferūt oia mundifi cātia caput ꝛ uētosaz applicatio supposita in regimie capitis: ꝛ affert ei iuuamētū nōbile ℔ linimētū spatulis frequēter applicatū ꝛ collo. ℞. olei ontācini. ℥. j. olei de euforbio. ℥. ſ. salis coīs torrefacti ꝛ bñ triti. ʒ. ij. cōquassent simul ꝛ ex eo actu calido fiat: ut dictum est.

¶ Ad dyariam periodicam.

Ad regimen p̄o alteri^o accūtis q̄ est periodica dyaria videt mihi q; cōueniētius est ipsam nature regimini dimittere q̄z intercipere eam nisi superfluendo debilitaret. Si aūt perduceret ad hoc ꝓuideatur ei duplici instrumento.

¶ Primum est q; semper ante cibum accipiat rotulā vnā huius confectionis. ℞. conserue citoniorum. ℥. iij. mastic is. ʒ. j. menthe macis aā. ʒ. j. cum modico vini citonioꝛ diligenter incoꝛporentur in mortario: ꝛ fiat confectio in rotulis. ʒ. iij. ꝛ accipiatur vna ex eis.

. nō. Elix. opm̄ .:.

¶Scom ꝯo instr^{m} est clistere ℔.ℨ. coriādri ꝑparati gra noꝝ mirti: cupularū glandiū: semis plātaginis: ꝛ acatie. aā. ʒ.ij. feniculi: ciminī: anisi. aā. ʒ.ij. ℨ. granoꝝ granatoꝝ exiccatoꝝ. ʒ.ij. de earum decoctione accipiat ℔.j. olei rosarum. ℨ.iij. mel. rosati colati. ℨ.j. pinguedinis re num hirci. ℨ.ij. dissoluant oia simul ꝛ fiat clistere.

¶Ad febrem colericam.

Si aūt supueniret huic viro febris colerica ad ipi^{9} curationē ꝓferunt digones ꝛ eones supi^{9} dicte. attendendo tñ q in digerētib^{9} ꝛ euacuātibus medi cine debent eligi aduersantes colere ualde potenter. pa rum ꝯo aut minus debent esse flegmati appropriate.

¶Ad ardorem urine.

Pro cura ꝯo ultimi accītis. s. ardoris urine q ꝓuēit ex acuitate colice māei ꝛ salsi flatis cū illud ꝓtiget: utaf ista tragea: de qua semp accipi at coclear vnū añ cibū ꝛ medīū post cibū. Cuius descri ptio. ℨ. seiuꝝ endiuie scariole aceto. añ. ʒ.ij. seium portu. lactuce. añ. ʒ.iiij. ḡnoꝝ papaueris al. medulle pineaꝝ mi nutim īcise. añ. ℨ.j. seis iusgami. ʒ.j. ℨ. pulueriz̄ent pulue rizāda: ꝛ cōmisceank cuꝝ duplo pōderis oiuꝝ de zuccaro albo: ꝛ accipiat ut dcm̄ est. Ego enī utiliora ꝛ securiora remedia: ut nūc huic viro eligē nō potui. Oipotēs aūt ꝛ mīsericors hec oia dirigat in salutē illi^{9}. Ad laud ei^{9} Amē

Consilium LXXVIII. De flegmate salso.

On leuiter ꝓsiderādum est circa dispōnem n huiꝰ viri cōmēdatissime urbis Vincētie ciuis. est enīꝝ dispō ipa in caplo acuti ca tarri collocāda: que cū ineptitudine siue curationis magna plurimum ꝓducit ad accidentia prava inferius declarāda.

¶Uniuscuiusqꝝ aūt salsi flatis videt tres p̄ncipales ab au ctorib^{9} colligi spēs ℔ triplicē cāꝝ effectiuaꝝ resp̄cuꝝ. Est enī vna de cāis salsi flatis calitas putrefactiua ipi^{9}: pp quā ptes ei^{9} ac se terreis ueheīter cōmixte i salsedieꝝ ꝓtūt

¶Scōa cā est adustiua caliditas que uertit ptes flatis in cinerē. ꝛ ipe cū ac sis ptib^{9} flatis cōmixte salsedinē effi ciūt eo mō q p^{a} p̄mi. ca^{o} de hūorib^{9} exēplificat. Auic^{a} de cinerib^{9} cū aqua coctis faciētib^{9} salsedinē in aqua fieri.

¶Tertia cā salsi flatis est famosioꝝ: q: ab auctorib^{9} usitata magis. etiā q: frequēti^{9} in' hoc multiplicata repit'. ꝛ est ut multis ptib^{9} aqueis insipidi flatis cōmisceank colerice māe multū amare. q: adiste cōmixtiōe eq̄li. Nō intelli go aūt ego eq̄litatē mixtiōis ponderalis. ut. j. ℔. flatis. j. ℔. colē cōmisceat. ſ intelligo eq̄litatē actiuitatis colē in flā ꝛ passibilitatē flatis ab illa. Si ꝓportio eēt eq̄lis arith metica nō dubito q in tali cōpōsito remaneret amaritu do fortis pp maiorē actiuitatē amaritudis in colera q̄ in insipiditatis in flegmate. Et possunt colligi ꝛmones isti. p^{a} p̄mi. caplo prēallegato. ꝛ scōo naturalium virtutum.

¶Et ex hoc fundamēto uerificari pōt famosa ꝛ per scolas uētilata diuisio triū spērū salsi flatis: qñ aliqō fit tale per modum putrefactionis. aliqō per viam adustionis ꝛ ali quod per viam cōmixtionis.

¶Utrum aūt oēs tres p̄dicte flatis salsi spēs in q̄cūqꝝ pte corpis fieri possint. dicēdū est q nō: ſ ut in plūbus ℔ flā salsuꝝ efficiat aut in epate aut in uenis magnis aut in spa tiositate mēbroꝝ magne ꝓcauitatis ꝛ extēnōis. uelut sunt amplitudies cerebri iter ꝓcerū eius ꝛ ꝓcauū pie matris ꝛ iter pāniculos p̄dictos: aut iter ipos ꝛ cranei ꝓcauita tem. silr in ꝓcauitate pectoris stōci uesice ꝛ filiuꝝ. Credo aūt ego utp̄lm ℔ flā fieri salsuꝝ i uenis magnis a q̄cūqꝝ de nūero illarū triū causarū fieri ꝓtingat ipm salsum.

¶Et ex ℔ fundamēto ꝓtēplatoꝝ facile poterit itelligē cās oēs salsi flatis effectiuas. Si enī tales cāe p̄mitue fuerit patet q aer calidus: iteri dieb^{9} cantcularib^{9} ꝛ sub radijs solis multū morari: ꝛ frequens usus ablutionis capitis absqꝝ ꝓuenīēti exiccatiōe: frequēter ꝓuersari in thermis ꝛ in stuffis: in cibis ꝛ potib^{9} crapulādo excedē: ꝛ multuꝝ luxuriari: ꝛ ꝑpe cū repletione agē: ꝛ vini fumosi ꝛ acuti multitudo: ꝛ iurtū pinguiū cū aromatib^{9} frequēs usus ꝛ sumē frequēter ꝓfectiōes calefaciētes cū cibis: sic. ʒʒ. cō fectio de cinamomo de nuce mus. de galāga ꝛ filib^{9}: ut est modus platoꝝ nr̄is tpib^{9} diuitū ꝛ potētū. Et ꝓsl̄r mlꝰ ta stōci repletiōe uti ꝛ accītib^{9} aie furiā ꝛ iracūdiā iducē solētib^{9}. ꝛ uehemēs. ſ. sup cibatiōe mor^{9} seu exercitiū ꝛ fe stina ꝛ plixa post cibū dormitio. Hec inq̄ oia omnium causarum p̄mitiuarum que salsum flegma possunt effi cere per se uel reductiue complectuntur numerum.

¶Et ex istis ꝓsideratis facile apparē pōt sufficiētia causaꝝ corporaliū uel antecedentiū flegmatis iam p̄dicti.

¶Et ex istis ultimate ꝓcludit que sit cā continuncta catarri salsi. est enī ipsa mā que a uenaruꝝ ꝓcauitate effusa ꝛ in poris recepta per vias expulsionis ēducitur.

¶Ex q̄ iteꝝ 4^{o} facile itelligē potes uarietatē catarroꝝ a via effusiōis acceptā. ¶Si enī mā multiplicata i capite de scēdat ad pect^{9}: tūc catarri ꝑpe denoiationē accipiat iuē sniaꝝ ueteris ꝛ Cōmētatoris affoꝝ 7^{a}. ℔mone illo. Catar ri in supiori uētre in santē ꝓuertunt in quatuoꝝ diebus.

¶Si aūt mā descēdat ad fauces ꝛ circa collū branci no mē sibi sortit. ¶Cū aūt mā talis ꝛ ꝑpe acuta descendat ad nasū p riziā: tūc denoiat coriza. ¶Et ꝓz ex ℔ q si mā descēdat ad ptes colli posteriores tumorē ꝛ dolorez effi cit in eis pp quā vulgus dicit collum esse incordatum.

¶Et adhuc attēde q libet de nūero catarroꝝ p̄dictoruꝝ fieri pōt per viā defluxus. ꝛ ita ut in plib^{9} ꝓtingit q mā in multa q̄ntitate ꝛ in tpe breui per p̄dictas vias a capite descēdit. ¶Aut fieri pōt per modū trāsitus māei pauce aut paulatine per p̄dictas vias. ꝛ hec est spēs quā nōnul li sapiētes ꝛ vulgus etiā dicit reuma uel stillicidium.

Unde ex omnibus istis inuicem bene collectis di ligens ꝓsiderator poterit itelligē signa ca tarrorum. De numero enim signoꝝ aliqua a sapiētibus dicuntur p̄nosticа futuri catarri que sunt plura.

¶P^{m} q: patiēs añ descēsuꝝ māeꝝ lōgo tpe sentit caput ei^{9} ḡuatū eē ut in plib^{9}. ꝓz a p̄ntia mlti flatis posse ꝓuenire.

¶2^{m} signū est q: isti q̄ñ capita sua sentiūt leuia: ℔ est ꝑpter ebullitionē colerice māe vicētis flā a qua eleuant uapo res subtiles multe mobilitatis q spūi sensibili cōmixti ce rebrū ꝛ pāniculos alterāt alteratiōe leuitatis cū mobili tate. Et patet q ℔ signuꝝ appropriatū est potentie tactiue.

¶Si aūt spūs ipi talib^{9} uaporib^{9} cōmixti alterāt organū imaginatiue potētie: tūc patet q corrūpit opatio eius: ita ut imaginenk alig q uolare uelint. Sensata enim imp mūt suas spēs in spūm ꝛ organa. vñ imutank potētie sen tiētes. sed sensatū est uapor subtilis ꝛ ad supiora mobilis quare ꝛc. Et possunt hi sermones colligi 2^{o} de aia. circa finem. ꝛ p^{a} tertij. tractatu quinto. capitulo primo.

¶3^{m} signū p̄ncipale est q patiētes q̄ñq; sentiūt caliditatis uaporose subitā impssionē. q̄ñq; in cerebro suo friditatē inualescētē: ac si p ipm ꝛ pāniculos fluēs aq̄ actu frigida mouerek ad diuersas dias positiōis. ¶Et p^{m} qdē sustē tat: eo q: duꝝ ebullit colerica mā magna ꝓcipit ab ea ca liditas: ꝛ q: uapor qui a tali mā eleuat est resolubilis: iō cito euanescit illa calitas: ꝛ remanēt ptes flatis mobilita te ꝛ fluide in uenis hincinde discurrētes: q: remota fuit cā actu notabilr calefaciēs. iō tunc flata hñt potētiā infri gidādi quā primo nō habebāt. ¶Et ex hoc signo colligit uerificatio cuiusdā apparētis. Istis enīꝝ hoib^{9} appa ret ꝓtinua molestatio nunc tegēdi: nunc detegēdi caput: nunc sentiendi sudorem calidum: nunc frigiduꝝ.

¶Quartum signuꝝ est sequens ex predictis q quādoq; caput ꝛ adiacentes partes: quandoq; calide: quandoq; actu frigide percipiuntur a tangente.

¶5^{m} signū est q colo: capitis ꝛ faciei nūc declinat ad albe dinē clarā. nūc ad albedinē pallidītati cōmixtā.

¶ 6^m signū est uarietas in dormiēdo ⁊ vigilādo: qñq; eni vigilatiui sunt: quandoq; ꝙ dormitatiui.
¶ 7^m signum est q talis dispō ꝓnunciat in hñtibus iferiora membra calida: superiora ꝙ frigida.
¶ 8^m signū cōpletiuū est ꝙueniētia alioꝝ pticulariuz: ut q homo nunc utat regimine calefactiuo: ut exercitio ⁊ cibis calefacientibus: aliqñ ifrigidatiuo: ut ocio lactuca: ⁊ sitibus: ⁊ ꝓprie fructibus horarijs. nihil enim ita uaporosum est: uelut fructus. 5^a tertij. cap^o 5^o.

Reliqua ꝙ huius dispōnis signa demonstrati/ua dicuntur a sapientibus.

¶ p^m ipsorum est actualis materiei descendentis sensatio a patiente per aliquam predictarum viarum.
¶ 2^m signuz est punctio: mordicatio: uel excoriatio in vijs descensus notabiliter percepta.
¶ 3^m signum est frequens sternutatio: eo q; hec est mā humectans: ⁊ multa uentositate replens caput calefaciēdo ipm. ꝓpter qđ incitatur virtus expulsiua ad uehemēter ⁊ cito agitandum materiā: ut expellat ipsam: in quo motu accidit sonitus sternutatio nuncupatus.
¶ 4^m signum est oris ⁊ totius palati siccitas cum repsentata salsedine notabili.
¶ 5^m signū est sitis in ore pceptа: ⁊ cū potu nō sedat.
¶ Sextum signum est nocumentum notabile a superueniente febre perceptum.
¶ 7^m signū ē faciei rubicūditas sine magna uenaꝝ extēsiōe.
¶ Octauū signū est nasica itelligēdo p eā plationē ſmōis in naso resonantis. Alia aūt lra dicē solet nausitas. ⁊ est ut qñq; multiplicata mā ſm partē ad stōcū descēdēs inclinet ipm ad euomendum: ⁊ est nausee interpretatio.
¶ 9^m signū est ab exeūte mutato. q; qñq; extēs est mā subtilis cala ⁊ acuta: que sensu tact^o ⁊ gust^o pcipit ⁊ salsa ⁊ nō amara. ¶ Aliqñ ꝙ mā est subtilis ⁊ aqsa: lz salsa pcipit ⁊ hec sūt ꝓpe augmēti hui^o dispōnis signa. ¶ Aliqñ exiens est mā grossa in suba eqlis que uehemēter cala pcipit ⁊ salsa. ⁊ hoc ꝓprie accidit in statu in quo uehemēter est in salubri catarro putrefactio ⁊ digestio māerum.
¶ Decimū signū est pulsus uarietas in suis differētijs. est eni pulsus magn^o ⁊ uelox. qñq; durities. qñq; lenities at tinēs ſm uarietatē indispōnis arteriaruz. aliqñ a colera. aliqñ a flate facte nō raro hic pulsus magnus uelox est. ⁊ ꝓprie in augmēto ⁊ statu. Aliqñ ꝙ paruus ⁊ velox ⁊ frequens ut in principio ⁊ declinatione.
¶ xj^m signū est q urine istoꝝ i colore suo in uli pn^o in gdu citrinitatis notabilr sunt eleuate. In augmēto ꝙ ⁊ statu ad ignecitatē tēdūt notabilē. suba aūt iparū grossitiei magis attinet qz subtilitati: eo q pls de flate repit qz de colera. q; ipa euaporat ⁊ nō pōt urinas tenues efficē cū nō remaneat. ¶ Circularis aūt regio in hac dispōne. i. ptēs tale in colore suo ad citrinitatē tēdit nōbilē cū gnulis p ei^o copulētiā vndiq; dissemiatis pp uapores colicos in flatica mā sua viscositate iclusos. iuxt illud auctēticum egidij. In circli serie si gnula fixa tenent. In cerebro secreta latet ꝙfusio cāe. ¶ In regiōe ꝙ aerea urinaꝝ. i. in ea que p digitalē mēsurā aeri vicia est plima sūt gnula i ei^o supficie sparsa q demfant egritudinē eē actu i poxīmo. iuxt illd. Granula reumatice sp sunt nectia cāe. ¶ Et nō q hec sigz potētissima sunt. eo q; sufficiēter cōplectūt explicite uel implicite oia gīa signoꝝ que in medicina sciri pūt quocūq; uolumie accuratissime ad hz bñ plecto.

Unde ex oib^o pdcis appet dispōnē istaz esse ualde difficilē. Ipa eni medicos oēs qztūcūq; illustrissimos i sui cōprehēsiōe uehemēter fatigauit. ut ab eoꝝ sentētijs plegē potes. Est itez hec dispō ualde uerenda. Ipi^o eni mā in cerebro multiplicata ⁊ toto capite aut ibi fixa remāebit ⁊ successiua sui lesiōe ⁊ dilatatiōe poterit in cōplete oppilare oēs uētriclos cerebri: ⁊ facē epilepsiaz: aut cōplete ⁊ facē apopliaz: aut collecta in anteriori pte organica sensus cois facit subeth: aut in posteriori pte cerebri multiplicata magis ⁊ p adustionē ꝙuersa in melliaz poterit facē ꝙgelationē ul ipa eadē adusta in aliq̄ pte cerebri collecta apa in ipo poterit efficē sibare uel demoniū noiatū. Et si ista mā sine adustiōe ebulliēs tū in cerebri pāniculis collecta fuerit aut in medullari suba efficē poterit apa carabitum noiatum. prima tertij. tractatu 3^o. aut nuncupatum sirsen. 9^o Almansoris. capitulo tertio.
¶ Si aūt hāc dispōnē mā efficiēs nō fuerit i cerebro qeta: sz ſtutē stimulās ꝓpellat ab ea ad aures pulsa p uētriculū mediū in eis apata efficē poterit: ad oculos ꝙ obtalmiā aut cecitatē subitā. ad colatoriū ꝙ sbito depulsa suffocationē efficē posset. Si ꝙ p uēas iteriores talis expellat mā signātes efficē posset piculosas. ¶ Si ꝙ ad pect^o facile ptisim ⁊ piplemonitā cāre poterit. ¶ Si ꝙ ad meri ꝙcauū aut uēas deferat ad stōcū nauseā abhoiationē fastidiū subuisionē ⁊ uōitū ⁊ nocumēta digōnis iducē poterit. ¶ Et si p posteriorē ptē cerebri ꝓpulsa fuerit ad originē nuche ibi utriusq; medietatis nuche cōpletā faciēs oppilonē ad ulez palisim pducē poterit. Unde q̄tū uerē da sit hec dispō: pp qđ ad ipsius curā festinādū est.

¶ De cera per dietā. ⁊ ꝑmo de aere. Cap. II.

Portet itaq; laborātes hac dispōne regi p res
a nō nāles oēs inclinatas ad infrigidationez notabilem cum leui humectatione: que tamē non euacuetur a refractione ipsius cum exiccantibus.

¶ Et ꝑmū quidē hoꝝ probat. q: in mixtione taliū māerū potestatiue dñat colera que indiget infrigidāte remittēte caliditatē ⁊ acuitatē eius. ⁊ ipa eadē siccitate sua partes flatis adustas uel igrossatas efficit. vñ idiget humectāte sibi ꝙtrario. subdominante tū respectu infrigidantis.
¶ Silr cū in tota mole māeꝝ q̄ztitate aut saltē eqlitate iueniat flā opz q corrigat augmētū hūiditatis eius per cōmixtionē exiccātiū sibi ꝙtrioꝝ. ⁊ ista est vna ⁊ pncipalis de causis: pp qs ego ꝙsiderauī maximā eē difficultatē catarroꝝ acutoꝝ. difficile eniz est administrare infra ita moderate refractiōis: ut ipa ꝙferant excessui vnius uel duoꝝ nō nocēdo alteri de pdictis ⁊ econuerso. ⁊ tu ꝙsideraq; facilius proferuntur q̄s opere compleantur.
¶ Propter qđ vir iste morā contrahat in aere uel camera in estate frigida. in hyeme ꝙ remisse caliditatis: cuius etiam aer in siccitate non multum eleuetur.
¶ Silr uestes ei^o q̄ co: p^o mediocriter calefaciāt. ⁊ ꝓpe tū caput ei^o suffulturis decēter calefaciētib^o custodiat ne ab aere frido: ⁊ multoꝝ uapoꝝ ei^o pūtia ledat ut ꝙsueuit.
¶ Euitet māsionē terraneā: ⁊ fontib^o uel aquaꝝ cursui vicinaz. pp qđ utile foret ei in camera nouissimis tabulis suffulta cōmorari: in qua tū ignis mlte flāme ⁊ fortis nō accēdat: ⁊ iter reliqua sūmope studeat ne exponat se flatui uēti ualde frigidi multā humiditatem spirantis in aere: ⁊ proprie post flatum meridionalis uenti.

¶ De regimine per cibos ⁊ potus. Cap. III.

Difficillimū est repire aliquē cibū uel medicinā
d cibalē que sil adustari possit trib^o supdcis. ⁊ de p^o nō est dubiū cū in corpe hūano opet a mā p cise. 2^m etiā est difficile: eo q; in eodē cibo medicinali uel medicina cibali nō inuenīunt simul ifrigidatio ⁊ humectatio ⁊ exiccatio: nisi fuerit medicie ꝙtrariarū ptiū cum humiditate superflua actuali: ut possint inueniri in coriandro humido: in radice altee: ⁊ baucia: ⁊ similibus.
¶ Et pp hanc cām necessaria fuit speculatio medicoꝝ ad inuentiēdū cōpositа hñtia oēs opatiōes que nectie foret per plura simplicia in cōpositū redacta: que in eodē simplici medicamine inuenire nō potuerūt. ut 5^o canon. sūma p^a. cap^o 2^o. ⁊ x^o pctice. cap^o p^o. ⁊ 7^o breuiarij. cap^o 5^o
¶ Unde in ppositо si brodialia ⁊ reliq̄ cibaria oia coquerent cū radicib^o petroselini dominātib^o: ⁊ radicib^o endiuie subdominātib^o: aut saltē pparent cū radicib^o fenicu/li: ⁊ emulsione seminū coium q̄tuoꝝ frigidoꝝ posset hēri regularis curatiōis modus utriusq; pdictoꝝ correctiuus.

¶ In sūma igit audacter ifridātib⁹ ⁊ humectātib⁹ vir iste uti pōt a ꝓncipio mēsis maij usq; ad finē septēbris. reliq ꝯo tpe faciat eadem refracta magis cum calefacientibus ⁊ exiccātibus: vincente tñ frigiditate in tota mole.

¶ Sit igitur panis eius parūper simulagineus bene fermentatus ⁊ coctus absq; tostura.

¶ De carnib⁹ laudabilib⁹: ⁊ piscib⁹ cōuenientib⁹ utat non aromatibus aut paucis: sed bene crocorōnabiliter.

¶ Dastilia ⁊ condimenta mollia non conueniunt: etiam vitet fructus specialiter recentes.

¶ Potus sit vinum subrubei coloris: dimittat fumosa.

¶ Nuces ꝓlixa nō mihi placent: nec forte exercitū: q; ponit spūs ⁊ hūores i motu: ꝫ fricatiōes extremitatū ꝙuenīūt.

¶ Caueat a multa ⁊ ꝓlixa vigilia.

¶ Securius est a mēsa recedere appetitu remanēte q̄z uētre saturato. ¶ Accidentia anime vitet nimia.

¶ De regimine per medicinalia. Cap. iiii.

¶ Ura hui⁹ dispōnis cōplex p sex intētiōes. ¶ p⁹ itaq; harū intētionū est ulis eūo mäeruz. ¶ 2⁹ diuersio mäerum. ¶ 3⁹ digō. ¶ 4⁹ eradicatio. ¶ 5⁹ est particularis mäerum a capite euacuatio. ¶ 6⁹ ⁊ ultima est capitis rectificatio.

Prima itaq; intētio q̄druplici instro cōpleri pōt. ¶ p⁹ est q; hora electa fiat flōmia de cephalica posita inter policem ⁊ indicem per quā sanguis educatur in quantitate. ℨ. iiij. uel. v.

¶ 2⁹ istrm est. ut die sequēti post flōmiā soluat uēter eius his pillis in aurora sūptis: post q̄s dormiat p vnā horaz tñ. nec comedat usq; ad hōs gnoz. ⁊ tūc accipiat cyathuz aque ordei cū zuccaro. ⁊ post ipam p horā vnā prādeat.

¶ 3⁹ instrm est. ut si natura inuitaret ipm aperiāt ei emoroydas fricādo extremitatē intestini intrinsecus cuz folijs ficus recentibus uel siccis uel cōsolide maioris: aut exprimatur intestinum ⁊ fricetur cum panno aspero cortice quercus cū aceto aut cū flobothomo quousq; educatur quātitas sanguinis: debilitatē tñ excludentis.

¶ 4⁹ instrm est ad hanc intētionē: ut post flōmiā uel eūonem iam dictā ꝓuocet ei uomit⁹ imponēdo digitum uel pennā uel aliud instrm agitatiuum ysophagi. aut detur ei in potu. ℨ. j. syru. simplicis aceto. cuz. ℨ. iij. aque decoctionis radi. uel se. raphani minoris comestibilis.

Secūda intētio ꝓncipalis multis cōplex istris. p⁹ cū fricationib⁹ de ꝙbus iam dictū est.

¶ 2⁹ cum frequenti applicatione pannorum multe caliditatis ad extremas partes.

¶ 3⁹ cum applicatione rubificantiū medicinarū sup ītrinsecis carnosis partib⁹ coxarū ⁊ tybiarū ⁊ natib⁹: cū intētio est distrahere ad remota: aut super spatulis brachijs ⁊ collo: cum intentio sit distrahere ad ꝓpinqua.

¶ 4⁹ fit mäerum distractio per uentosarum applicationē in locis iam dictis: ⁊ ꝓprie sine scarificatione.

¶ 5⁹ cum apertione emoroydarum iam dicta.

¶ 6⁹ cū diureticis urinā ꝓuocātib⁹. uelut ē decoctio ꝙq; se. maioz cal'oz. ſ. feni. petroselini brusci asparagi ⁊ apij.

¶ 7⁹ diuertunt mäe p frequentē pedū ablutionē cū decoctionib⁹ calefaciētib⁹ añ cenā satis ꝓlixo spatio applicatis. uelut sunt calamētū mētastrū fisimbriū folia maioranę betonice sticados pulegij assari ⁊ consimilium.

¶ 8⁹ fiunt diuersiōes cū applicatiōe ueficātiū medicinarū que applicent extremis ptib⁹ tā ꝓdictis cū his que sunt sicut folia flāmule pscarie maioris apij ranini. ⁊ emplastro cantaridarum ⁊ fricatione facta cum radice squille.

Tertia ꝓncipalis intētio multis cōplex istris mäm digerētib⁹. ¶ p⁹ ⁊ leue est ℔. ℨ. aque endiuie. ℨ. iij. aque epatice ul' absinthij. ℨ. j. ſ. misce: ⁊ ter det in aurora tepidū ⁊ tardet cib⁹ post ad minus q̄tuor hōis

¶ 2⁹ digestiuū ⁊ ꝓpe ad mäm ualde acutā ⁊ subtilē est ℔. ℨ. seiuz q̄tuor coiuz fridoz. añ. ʒ. j. se. lactuce gnoz papaueris floz nenufaris violaz. añ. ʒ. ij. se. endiuie scariole acetose fumiterre adiathi pollitrici capil. uene. añ. ʒ. ij. ſ. rasure eboris. ℨ. ij. se. portulace. ℨ. j. ſ. roſ. spodij. añ. ʒ. j. ſādaloz alboz. macis. añ. ℨ. ij. rad. feni. petrosel. añ. nūero. ij. coq̄nt i lb. x. aque usq; ad ꝙsūptionē medietatis aque lēto igne: deide colent cū expſſiōe forti ⁊ colature addat zuccari 2ᵉ coctiōis. ℨ. x. vini gnatoz acrū lb. ſ ⁊ coq̄nt lēto igne. ⁊ de lb syrupo clarificato ⁊ lōgo dētur ℨ. v. ſi ꝯo plene coq̄nt usq; ad ei⁹ viscositatē. tūc ex eo dētur. ℨ. ij. cū aq̄ nenufaris violaz ⁊ absinthij. añ. ℨ. j. lb te pidū in aurora sumptū ꝓtinuet diebus decem.

¶ Attēde iterū ꝓ hac intētiōe meli⁹ cōplēda ⁊ si mäei pserarēt acuitas iflāmatio pūctio ⁊ mordicatio: p hōs duas post cenā apō somnū det ei. ℨ. j. syru. de papaue al. cū ℨ. iij. aque ordei fride cū emulsiōe seiuz coiuz maiorū: ⁊ totū lb tepidū uel fridū accipiat in potu ꝑm maiorez uel minorē mäei flāmā. ⁊ hec ambo ultima sunt de secretis meis ultimate operatiua.

Quarta itētio ꝓncipal cōplex p eradicatōez mäerū p eūonē multis instris cōplendam.

¶ p⁹ itaq; istroz est. ut die imediate sequēte post digestiuum euacuet mä cū. ʒ. j. pillarū aurearū. Est enīz in eis virtus educendi materias ex frigida ⁊ calida causa.

¶ 2⁹ instrm ⁊ melius ꝓdicto est hoc. ℞. pillarū cochiaruz pillarū de ꝙra maiori. añ. ℨ. ij. reforment pille octo cuz syru. nenufarino ⁊ exhibeantur.

¶ 3⁹ istrm fort⁹ ꝓdcis ⁊ ꝓpe cū mä declinat ad grossitiez est lb. ℞. pillaz de sarcocolla descriptiōe ʒ. deſ. in antidotario distin. 8ª. ʒ. ſ. pillaz cochiaz. ℨ. ij. cū el'ario succi rosarū formentur pille octo ⁊ exhibeantur ut ꝓius.

¶ 4⁹ eūatiuū ⁊ ꝓprie cū mä fuerit acuta multū. ℞. pillaz cochiarū. ℨ. ij. dyagridij. ℊ. v. sticados fumiterre salis indi. añ. ℊ. ij. cum succo rosarū forment pillule octo.

¶ 5⁹ istrm ⁊ ꝓpe cū eger nō potuerit aut uoluerit accipe pillas est lb. ℞. el'arij succi ros. ʒ. ij. ſ. el'arij idi. ʒ. j. misce ⁊ totū accipiat i potu cū aq̄ decoctiōis seiuz coiuz sepe dcā.

¶ 6⁹ instrm ⁊ ꝓprie qñ mä tendit ad grossitiē cū aliquāta adustione est hoc. ℞. yeral. electuarij dyacastorei. añ. ʒ. j. electuarij succi rosaruz. ʒ. ij. misce ⁊ totum in potu detur hora ⁊ ꝓditionibus ut supra in minoratiuo.

Quinta intentio principalis est debita administratio sex rerum non naturalium.

Sextā aūt intētionē cōplere pōt istra oīa que mäs a capite educē pōt. ¶ Et nō q; difficile videt aliquā eūonē pticularē administrare capiti absq; diuersione secum cōplicata: sicut discurrere potes per oēs modos ⁊ vias euacuationis a capite.

¶ p⁹ itaq; hoz esse pōt fricatio capitis cum pānis calidis.

¶ 2⁹ est administratio rubificātiū sup locis cōmissurarū.

¶ 3⁹ eē pōt uesicatio sup bregmate facta. ¶ 4⁹ ꝓncipale ē cauterij sup loco ꝓiūctiōis sagittalis cōmissure rectitudinalr cadētis sup cōmissura sagittali applicatio: ⁊ est loc⁹ qui expiētia in q̄cūq; hoie mirabili uerificat⁹ est: ⁊ nō fallit: ita q; extremitate nasi posita sup linea que trāsuersalr iuenit in raseta. i. in loco ubi finis brachij ꝓiūgit cū manu: ⁊ extēso rectitudinalr idice p mediū frōtis ⁊ calculata ul' reuoluta ei⁹ extremitate ꝙsus supi⁹ mirabili cōpōne diuinit⁹ data iuētū ē q; illa est uer⁹ loc⁹ ꝓiūctiōis ambaz cōmissuraz ad quē ꝑm⁹ nodus digiti attingit. ibi eni applicari debēt cauteria siue actualia fuerit siue potētialia.

¶ Bia igit cōplementi opis cauterij figura circularis exi stat: iter mediū tñ cruce itersecata cuⁱ⁹ circuli extēsio unguis policis q̄ztitatē nō trāscēdat. ignitū igit cauterium ferreū uel calibeū ꝓdicto loco applicet usq; ad cocturaz ossis exclusiue. ℨ. delius tñ ⁊ securius ⁊ dulcius cauteriū est ex auro factum: ut 4ª ꝑmi. ca⁹ antepenultimo.

¶ At ꝯo itez pticularis a capite mäerū eūo fieri ꝓt cū his que i narib⁹ injciunt. de q̄rū nūero est oleū de castoreo oleū de lauro. Et de secretis meis est oleū de pētadactilo de q̄ lege doct. 13ª tertij. trac. 5⁹. ca⁹ de cañ. dādi in potu

lap 10 3l. ℥. 4. cā. 13.

Cauteriz cōmissu

figa ꝓdicti cauteriz

Cap purgā oleum de pē tadactilo

oleū de kerua: ꝛ est pētadactilus uel cathaputia maior.
¶ 6° iterū particulariter eūare potes mām a capite p tractū mäerū a capite lachrymas inducēdo cū fricatiōe oculoꝝ cum pipere castoreo: uel inungendo eos cum oleo.
¶ 7° iteꝝ eūent ꝑticulariter mäe a capite flōmādo uenas post aures i catarro anteriori: ul' corriza: ꝛ uenā frōtis in mā p palatū catarrizāte: ꝛ ad ptes posteriores diuertēte.
¶ 8° iterum fiat flōmia uenarum timporꝝ ad hoc.
¶ 9° p gargarismatis applicationē: uelut est ℔. ℞. seiuz stafisagrie: costi pipis: ciminū: castoreū: yreos. aā. ʒ. ℈. anisi fenicli: ligritie. aā. ʒ. j. coriandri agarici: pulpe colloqn. aā. ℥. ij. macis. ʒ. ij. coq̄nt i lb. ij. aque fōtis usqz ad ꝙsūptionē medietatis. Deide huⁱ^o colature accipiant. ʒ. v. oximel. squillitici. ʒ. j. ꝛ cal'm in os accipiat. deinde fiat eⁱ^o agitatio in ſkeſori pte gargaleonis. ꝛ est locus ubi sil'cō tūgunt extremitates laringe ꝛ faringe. i. via aeris ꝛ cibi.
¶ Jtē p masticatoria radicis gētiane. ¶ 2^m ꝛ fortius est radix arthanite. ¶ 3^m est radix yreos ꝛ ppꝛie cū penidijs alis excoriat ptes oris. ¶ 5^m est masticatio seminum stafisagrie. ¶ 6^m ꝛ leuius est masticatio granoꝝ cubebarum. ¶ Jtem adhuc leuius est masticatio masticis.
¶ Jtē caput purgiū p nasū attractū ore aq̄ pleno de aq̄ maiorāe. ¶ 2^m ꝛ fortiⁱ^o illo est succus blete cū ydromelle.
¶ Jtem cōpositū bonū ad liniēduz partes nasi interiores usqz ad rizā excluſiue. ℞. castorei. ʒ. j. puluerisꝝ euforbij. ℈. v. incorporentur simul ultimata contritione.
¶ Ulti^m abraso capite toto cooptat linimēto fcō ex sterco re colūbino cū aceto ꝛ addo ego 3^am ptē de ferméto ꝛc̄. Jsta oia ꝑdcā mäz potēter de capite eradicāt ꝛ ꝙsumūt.

Pro cōpleméto septime intētiōis ℔ scribaz remedia que caput ꝙueniēter ꝙfortare solēt ꝛ maxie in tali lapsu cōpositoꝝ ex ꝙtrarijs qualitatibus ꝛ mäebus. ſ. ex colera ꝛ flegmate.
¶ p^m itaqz illoꝝ instr'oꝝ est puluis iste. de q̄ vir ℔ ex nunc usqz ad totū mēſez februarij oi sero cū uadit ad lectū supcōmiſſura capitis sagittali supaſpergat usqz ad quātitatē granoꝝ. v. ul'. vj. ordei. Cuiⁱ^o descriptio. ℞. macis sandarace. aā. ʒ. j. roſ. ſpodij corti. citri corīādri ꝑparati. aā. ℥. ij. puluerizent omnia per se ꝛ miſceantur.
¶ 2^m ꝑncipale instr'm est ℔ elariū. de q̄ vir iste ter in septimana hora ſcripta imediate deglutiat q̄ztitatez. ʒ. j. ℈. aut ſalté bibat ip̄z cū. ʒ. j. aque tepide nenufa. ℞. loch de papauere. ʒ. j. ſpodij coral. al. ꝛ ru. masticis. aā. ℥. ℈. icoꝝporent oia sil'cū ſyru. roſ. usqz ad ꝙuenientē ſpiſſationem.
¶ 3^m instr'm est usus istarū pillarū de qb^o^ dieb^o^ intermedijs quib^o^ accipiat elariū ſalté bis in septimana hora itroitus lecti accipiat. j. ul'. ij. ꝛ est in eis intētio attrahēdi mäs a capite attractiōe leui ꝛ ꝓhibēdi ascēſum fumositatū ad caput ꝛ ꝙsumēdi mäs ꝛ uapores i capite aggregatos: q̄rū descriptio. ℞. aloes ꝑparati in ſucco endiuie. ʒ. j. mirabo. citri. ʒ. ij. reupōtic. ʒ. j. salis indi. ℥. ℈. ſandarace coral. ru. aā. ʒ. v. cum ſucco roſ. fiant pillule ex omni. ʒ. vj.
¶ 4^m instr'm est ꝙfectio iſta. Cuiⁱ^o usus notabiliꝝ ꝙfortat cerebrū ꝛ ſensus iteriores oēs. ℞. ſpērū elarij de ambra. ʒ. ij. trocil. de roſ. ma. descriptionis. ʒ. j. ſcorie ferri ꝑparate ℔m artē. ℥. ij. cū aq̄ acetoſ. fiat ꝙfectio in rotulis magnis Cuiⁱ^o usus est post oē cibariū ſemp ex ea accipiēs rotulaz vnā. ʒ. ij. Et si ex eadē q̄n itrat lectū accipiat quātitatem grani fabe ꝛ teneat in ore usqz ad sui diſſolutionem optimum erit ei auxiliuz ad ꝑdicta. ¶ Ambra est medicina inter alias capitis excellentiſſima ꝛ confortatiua.
¶ Ulti^m ꝙo est puluis iste quē q̄n semp in ſindone ligatū teneat ꝛ odoret iuxta possibile ſibi. ℞. roſ. ʒ. j. ℈. cāphore ℥. j. ſandarace. ʒ. j. lambruſce. ℥. ij. ſandalo. al. ꝛ ru. aā. ℥ v. macis. ʒ. j. puluerizent oia per se ꝛ ligent in ſindone: aut ſaltem ex puluere istoꝝ cum laudano ꝛ vino aromatico fiat pomum quod odoret: ut dictum est ꝛc̄.

Cōsilium LXXIX. De catarro a mala complone frigida ꝛ humida cerebri ꝛ totius capitis cum mā flegmatica.

Escensus mäei catarrizātis a capite huiⁱ^o nobilis
d dñe cām opz gñatiōis ſcire effectuā ipſiⁱ^o anteq̄z instr'a curatiōis ipſiⁱ^o exhibeant. 2° opz inuenire cām corruptiōis uel putrefactionis ipſius. 3° opz intelligi locū ubi hec mā generetur ꝛ congregetur ꝛ putrefiat.
¶ Prémittēdū igit ꝑ° ꝑ declaratiōe istoꝝ: q̄ ſz a ꝑn^o huiⁱ^o mäei gñatiōis ul' ꝙgregatiōis cā efficiēs potuiſſet eē mala cōplo iteriorꝝ mēbroꝝ: ut pectoris ſtōci epatis renuz ꝛ matricis. nō tñ ꝑncipal'r ꝑdictoꝝ membroꝝ diſcraſis ad uertēdū est: ſz inuenirent in eis. q: egritudines que fiūt in eis per colligantiam ipſorū ad alia membra non diu perſeuerant: quin fiat in membris appꝛopriate.
¶ Jtaqz rōnabile est q̄ cā gñatiua ḥarū mäeruz in capite est mala cōplo sui cerebri ꝛ totiⁱ^o capitis frida ꝛ hūida: ꝑp quā gñant in cerebro mäe flatice p viā idigōnis que nō sunt uere flata. eo q: nullus hūoꝝ uere ꝛ ppꝛie dici pōtalis nisi fuerit i epate genit^o tanq̄z i ꝑn^o gñatiōis orḡāico.
¶ Pōt iterū hec mala cōplo esse cā. ut sanguis qui debet esse mā nutricatiōis cōmixt^o flati aut remiſſe calidus ꝑp digestiue debilitatē in cerebro nō bñ regat ꝛ ꝙueniēter conuertatur in humiditates secundas. remanebit igitur magna ex eo superfluitas in uenis congregata.
¶ Ex q̄ appet declaratio cāe efficiētis ꝛ mālis. efficiēs enim cā est mala cōplo frida ꝛ hūida cerebri ꝛ totiⁱ^o capitis. mālis ꝙo est mā flatica aut ſupfluitas indigeſti ſanguis: ut declaratū est. ꝛ sic patet declaratio ꝑmi: qō ꝑmiſſuz fuit.

Secūdum ꝙo ꝑncipale uerificādū est que fuerit huiⁱ^o mäei cā exneationis.
¶ Dicē^m itaqz q̄ cū ꝑdcē supfluitates p q̄zlibet diminutā diḡonē ꝙgregāt: tē derelicte a calōe nāli q̄ ē debil' exneāt.
¶ Et pōt ad hāc exneationē ꝙcurrē oppilo in uenis ul' pāniculoꝝ cerebri iterioris ꝛ exterioris: ꝛ etiā poroꝝ cranei ꝛ cutis auriū: narīū: ꝛ aliarū viarū: q̄n oppilo ois notabilis ꝛ pseuerās est causa, ꝓhibēdi euentationē in cerebro: sed ꝓhibita euētatione eius intēdit calo: ꝛ ꝑternālis efficit. igit aget in mās ꝑdictas extraneando eas.
¶ 3° iterū ad hanc exneationē ꝙcurrē pōt multitudo caloris aggregati ex uaporib^o^ actu calidis: ut flaticis: ul' actu ꝛ potētia calidis: ut colericis ꝛ ſanguineis. fumi enim ꝛ uapores sui caliditate mās ꝑdictas facile exneare p̄ñt: ꝛ ita apparet declaratio ſecundi ꝓncipal'r ꝑmiſſi.

Quis uero sit locus ul' loca ꝙgregatiōis taliū mäerū. patet ex ꝑdcis q̄ locus in quo mäe ꝓdicte: ul' gñari uel multiplicari p̄ñt: aut erit ſuba eius. ſ. cerebri: aut uene per eⁱ^o anfractuositates immerſe: ꝛ sil'r arterie: aut erit in uētriculis cerebri: aut in pāniculis eius: aut iter pāniculos cranei ꝛ cerebri ꝙtēta.
¶ p^m aūt hoꝝ declarat ꝑ ſubaz cerebri itelligēdo medullarē eiⁱ^o: ꝛ ſubtiliſſimos villos neruorū qui oriunt ab eo q̄ sunt paria septē: in q̄rū poris cōtineri pōt mā: ut ꝑz vnicuiq̄z. ꝛ pōt mā ibi ꝙtēta eē cā añcedēs ꝛ cōiūcta huiⁱ^o diſpōnis. añcedēs inq̄z si in uenis repiat hec mā absq; putredine eiⁱ^o. deinde putrefiat exē uasa. Cōiūcta poterit eē hec mā si putrescat in uenis: ꝛ ita putrēs expellat ad exē per vias nasi colatorij: aut aurium: ut sepe contingit.
¶ At. ꝙo q̄ hec mā in uētriculis ꝙtineat ibi putrēs intelligere nō possuz: qm̄ cū sit ſuba: aut oppilaret cōplete: tūc necessario seq̄ret apoplia: aut icōplete: tūc epilia: aut si pauca eēt: ꝛ tūc putreret ibi necessariū eēt ledi opatiōes sensuū interioꝝ. Quō enī saluaret integritas opationū imaginatiue ꝛ cogitatiue potētiarū. si in medio uētriculo ipſius cerebri inueniret mā sui putredine exneās organa: ꝛ spūs ibi inuētos: aut sui q̄ztate oppilās uel apans. opatiōes enī ꝓtutū ꝓportionant istrīs ꝛ organis: ꝑ que iste opationes ꝑduci debēt. igit cum intēperie ipſorum incōueniētes ꝑducerent opatiōes: qō erat deducēduz.

videt igit ex istis deducendū q mā hui⁹ dispōnis nullo mō ptinet in aliquo nētriculoꝝ cerebri. ¶ Intelligo aūt h uentriculos ꝯcauitates manifestas in ꝓfundo cerebri inuētas: in qbus ptinent sube quedā q̄si carnose uermibus assimilate terrestrib⁹ in qbus ꝓducunt opationes sensuum interioꝝ. ut p⁹ tertij. cap⁹ p⁹ est colligenduꝫ.

¶ Oꝫ ꝙo hec materia in panniculis cerebri contineri possit satis facile est videre. eo q hec materia recipitur in poris: ꝛ ibidem a naturali calore derelicta putrescit.

¶ Ex quo fundamēto apparet declaratio q̄rti p̄missi. s. q hec mā ptineri pōt in dūis locis. ¶ Mā si hec mā effundat a pāniculo pie mris uersus cerebrū. tūc recipiet iter superficiē cōcauā pie matris ꝛ cōuexā cerebri. ¶ Et si expellitur p̄dicta mā a pia mre uersus durā matrē: ꝛ a dura matre uersus piā mrem: tūc nēcio ipa ꝯgregabit iter duas superficies pie mris ꝛ dure mris. ¶ Si ꝙo mā iā dicta a ꝛtute ꝓpellat a pia mre ꝛsus craneū ul' a craneo uersus ipaꝫ. tūc ipa nēcio ꝯgregabit iter superficiē ꝯcauā ꝛ cōuexā dure mris ꝛ craneū. ¶ Et q̄lrcūq; ptigat talis mā in oib⁹ p̄dictis locis putrere pōt ꝛ a ꝛtute expelli uersus interiorē partē cerebri usq; ad carūculas mamillares que uestiunt pāniculo cerebri in eoꝝ inferiori pte pforato p cui⁹ foramē defluēs ul' ꝓpulsa mā recipit in caūm ꝛ in riza nasi ꝛ de ea per cōcauitatē nasi ad extra mittit.

¶ Hec in sūma est speculatio inueniēdi sitū māeruꝫ intra craneū inuentarū ꝛ locū expulsionis earum ꝛ viā ꝛ modum quantum ad exteriorem partem cerebri.

¶ Si aūt mā in media pte cerebri inueniretur magis ꝛ a ꝛtute ad extra ꝓpellerē: tūc necessariuꝫ esset q emanaret per aures aut per palatū. ut sepe ptingit mām sanio/sam per aures ꝛ per palatum longo tempore emanare.

¶ Oꝫ aūt materia superfluens in omnibus p̄dictis possit inueniri locis. lege prima tertij. tractatu primo. capitulo secundo. cuius textus seriem hic pertranseo.

¶ Et ex hoꝝ oiuꝫ fundamēto satis clare appet q opꝫ huic nobilissime dñe ꝓmpte ꝛ ꝙuenienter admīstrari ꝟbfidia. alr' eni in breui ꝛ facile ꝓducēt ad dispōnes ꝛ accidentia mala. Regimē aūt sibi administrādū nūc ita subsegt.

¶ De cura h⁹ dispōnis ꝛ regie ei⁹ p res nō nāles. Cap⁹. ii.

REgimen itaq; eius per res nō nāles particulariter hic videt esse superfluuꝫ. ad hec enim oia clarissimus vir ꝛ doctor eximi⁹ Petrus Sulmonensis magnifice supplebit.

¶ Primo abscindēdo ab ea aerez uel habitaculꝫ magne caliditatis ꝛ frigiditatis eligendo aerem tam in passiuis q̄ in actuis qualitatibus mediocrem: tū inclinetur magis ad caliditatē ꝛ siccitatez q̄ ad alias qualitates: euitabit ab ea aerem nubilosum uentosum ꝛ uaporosum.

¶ In cibis cōueniēt ei mediocriter calefactiui subtiliatiui apitiui ꝛ exiccatiui. neq; ꝙuenīūt ei cibaria grossa: ut legumina antique carnes ꝛ silia. neq; viscosa ut pisces ꝛ neruose ptes aialiū. neq; oppilatiua ut caseus ꝛ silia. neq; ꝙuenīūt ei cibaria calida ꝛ ꝓpe aromatica que mltū sūt capitis ḡuatiua. ut 5⁹ affēr ibi. ¶ Dulcedia educit ex aromaticis calefactio ꝛc̄. Euitet etiā cibaria multa pingue/dine artificiata que multum capitis sunt repletiua.

¶ Effugiat etiā vina fumosa ualde ꝛ acuta ꝛ utat vino albo ꝛ subtili aromatico pauce fumositatis. Aqua aūt frigida ꝛ ꝓprie simplex non ꝙuenit ei. cōmixta aūt vino bibi potest ꝛ ꝓprie si vinum fuerit ualde fumosum.

¶ Adhuc etiam euitet multam quantitatem ciborū ꝛ potuum grauantium stomacum ꝛ fluctuantium in eo.

¶ Quarto iterum dormiat capite aliquantulum eleuato super dextra uel sinistra parte. effugiat diurnum somnū si dormierit in nocte conuenienter.

¶ Exercitiū aūt eēt eidē ꝙuenies ante cibū factuꝫ passim ambulādo p horā mediā in manib⁹ aligd ferēdo uel aliq̄d exercitium cum eisdem faciendo q̄d materias a capite descendere facit: sicut esset gladio aliquid incidere ul' in manibus rem aliquam ponderosam portare.

¶ Accīa aīe oia q̄ uelocē ꝛ uehemētē motū i spiritib⁹ ꝛ hūoribus efficiūt sī euitāda. ut ira furor: tristi⁹ cōtis. ꝛ sic ꝺ alijs

¶ De regimīe hui⁹ dispōnis per medicinalia. Cap⁹. iii.

EX vident mihi intētiōes in cura hui⁹ dispōnis esse sufficiētes. ¶ p⁹ est eūo minoratiua māerum. ¶ 2⁹ est digō earum. ¶ 3⁹ eradicatio ipsarum. ¶ 4⁹ diuersio earum. ¶ 5⁹ māerum completa cōsumptio. ¶ 6⁹ ꝛ ultima capitis confortatio.

Prima itaq; intentionem cōplent duo instra. ¶ p⁹ est: ut si ꝛtus etas ꝛ cōplo ꝙuenīūt: fiat eidem flōmia de basilica brachij dextri. ꝛ extrahatur sanguinis. ℥. iij. uel quatuoꝫ. hec est necessaria si in causa materiali ꝛ efficiente cōmunicat epar ipsi capiti.

¶ 2⁹ ꝙo istra est: ut si nō appebit flōmādi icliatio aliq̄ in aurora recipiat has pillas. ℞. pillaꝝ aureaꝝ pillaꝝ de yera cōposita. aā. ℈. ij. ul'. ℥. 5. ꝛ accipiat ꝛ tardet cibū sex horis ꝛ post accipiat aliq̄d laua tiuū p horā aā p: andium.

Secūda ꝙo p̄ncipal' itētio cōpleri pōt p istra tria ¶ p⁹ ꝛ leue ē ℔. ℞. aque saluie aque betōice. aā. ℥. j. 5. aq̄ acetose. ℥. j. misce cū modico zuc. ꝛ totū cal'm i aurora accipiat ꝛ tardet post cib⁹ saltē hōis. iiij

¶ 2⁹ digestiuū fortius illo. ℞. mellis ro. colati. ℥. j. syru. de ysopo. ℥. 5. aque betonice: aque saluie. aā. ℥. j. 5. misce.

¶ 3⁹ digestiuuꝫ fortius p̄dictis. ℞. syru. de calamēto syru. de sticados. aā. ℥. vj. aque yris: aque acetose: aque betonice. aā. ℥. j. misce ꝛ omnia dentur ut p⁹ius.

Tertia p̄ncipalis intētio cōplet per duo instra. ¶ p⁹ est ℔. ℞. vere Ga. ℥. j. aga. elci. ℥. 5. zucari al. ℥. 5. misce: ꝛ totū hoc bibat cū aq̄ saluie calefacta.

¶ 2⁹ instrm est ut si nō posset sumere p̄dictā medicinā pp ei⁹ amaritudinē: tunc capiat has pillas. ℞. pillaꝝ cochiarū ꝛ aurearū. aā. ℥. 5. reformen pille septē cuꝫ syrupo de sticados: ꝛ exhibeant in aurora: ꝛ post eas obseruent oēs conditiones que post ipsum minoratiuum dicte sunt.

Quarta p̄ncipalis intētio est mācrū diūsio: saltē pticularis que fieri pōt plurib⁹ instris.

¶ p⁹ diuertēdo absq; eūone sensibili: ut per fricationes a pedibus usq; ad spatulas administratas.

¶ 2⁹ p ligaturas sup genua ꝛ cauillas manuū ꝛ pedū fcās

¶ Tertio per uentosas cum scarificatione appositas sup spatulas ꝛ nates.

¶ Et pōt iterū ꝛ 2⁹ p̄ncipal' diuerti mā ad remotas ptes cū eūone sensibili. ut. ℈. puocatio: ul' emoroydaꝝ admīstrādo clisteria cū yera simplici uel yeralis a capite distrahētia. ¶ Et adhuc diūsiones fieri pñt sensibilr ꝛ pticulariter a capite eūantes. ꝛ p⁹ qdē flōmādo cephalicaꝫ: aut uētosando ptes colli cū scarificatiōe. aut 3⁹ puocādo sanguinē a naribꝫ. Si hec 3⁹ aut ip⁹ alterū videbit opportunū cū appitiōe dñij uel mixtiōis sanguis cū alijs.

¶ 4⁹ diuertēs pticulare est mastīcatio facta cū piretro: zinzibere: agarico: mastice: arthanita ꝛ similibus.

¶ 5⁹ de numero hoꝝ diuertētiū est collutio facta cum aq̄ decoctiōis ruthe: sticados: pulegij: calamēti: ligritie ꝛ yspi. cum quoꝝ decoctione calida sepe fiat oris collutio.

¶ 6⁹ diuertēs est gargarisma factū cuꝫ hac decoctiōe. ℞. costi staphisagrie yreos: arthānite: ruthe: sticados. aā. ℈. 5. ligritie. ℈. j. icidant ꝛ ptūdāt: ꝛ cū ℔. ij. aque: ꝛ. ℥. iij mellis usq; ad ꝙsūptionē medietatis coquant de hac. vj uel. 8. vicibus fiat gargarisma ante prādiuꝫ ꝛ añ cenam.

¶ 7⁹ diuertēs est caput purgiuꝫ ℔. ℞. aque mel. ℥. iij. succi radicū blete. ℥. j. 5. calefiat totū: ꝛ pleno pus ore aqua trahiciat per nasuꝫ mane ꝛ sero ante prandiū ꝛ ante cenaꝫ.

Quita p̄ncipal' itētio cōplet p vnū istrm: ꝛ est ut p vnā septianā ptinuā oi sero qñ uadit ad lectū accipiat. ℥. 5. auree alexād. cū. ℥. j. 5. aq̄ malo. calefcē ꝛ post vnā septianā suffic ei accipe bis ul' ter i septiana.

Ultima intētio que est ꝙfortādi caput p tria istra cōplet. ¶ Quoꝝ p⁹ ē ut oi sero qñ uadit

ad lectum saltē per dies decē accipiat rotulā vnā uel.ʒ.ij. ꝓfectiōis oyamusci dulcis.ꝛ bibat post illud tertiā partē cyathi vini albi cum altera sui medietate aque cōmixte.

¶ 2^{m} instr̄m est.ut oi sero cū vult igredi lectū a ꝓncipio capilloꝝ usq; ad sūmitatē capitis p cōmissurā sagittalē per tres digitos latitudinal^{r}. de ℔ puluē puluerizet usq; ad quātitatē.v.g̃noꝝ ordei inter capillos spargēdo ip̄m.ℨ. macis.ʒ.ij.gazꝝ.ʒ.j.ligni aloes.ℑ.ij.oia per se puluerizen tur subtilissime.deinde misceantur ꝛ fiat ut dictum est.

¶ 3^{m} instr̄m est odoriferum hoc qō semp in manu teneat odorādo ip̄m.ℨ.gallie mus.storacis calamite.cala.aromatici aā.ʒ.ʃ.ligni aloes.ʒ.j.gazꝝ.nucis mus.aā.ʒ.j.ʃ.musci ambꝛ aā.g̃.j.pulue.maio.ʒ.ʃ.fiat omniꝝ per se pulvis ꝛ ligentur in sindone de grana retorta.

Cōsiliū LXXX.

¶ De catarro salso descendente ad pectus ꝛ ad nasuꝝ cum excoriatione ꝛ pustulis in parte exteriori.

Obilis vir ꝛ reuerēdus in xp̄o pr̄ dōs pr̄ior sci Antonij de Uiēna dispōnē capitis hēt per quā in eo gñat mā acuitatē hūs accūtalem.eo q; mā talis est fla subtile satis.cui colica mā cōmiscet reddēs ip̄m salsum uel acutū.ꝛ sepe ꝓtingit q; hec mā decidit in pect^{o} eius ꝛ efficit in eo tusses ꝛ sputa acuta ꝛ suspecta satis. ¶ Et qñq; mā p̄dcā stilat per nasuꝝ ꝛ facit ei corrizā satis mordicatiuā.ꝛ qñq; excoriatiuā ptiū iterioꝝ nasi. ¶ Et 3^{o} iterū hec mā qñq; effundit p exteriores ptes ꝛ recipit in lepore nasi faciēs ibi pustulas uel bothoꝝ pua colore roseo colorata.ꝛ acuitate sua erūpentia cutem sine sanie tñ.eo q; mā sui subtilitate citius euaporat q̄z in saniem conuertatur.

His itaqz dispositionibus p;ouidendum esse existimaui quatuo;remedijs.

¶ ꝑ^{m} itaqz est loch ifrascriptū. Cui^{o} usus debet eē in māe ꝛ p hōs tres post p;ādiū usq; ad horā cene teneat de ip̄o in ore suo q̄ntitatē g̃ni fabe.ꝛ pmittat ip̄m a calore dissolui ꝛ in pect^{o} p tracheā arteriā recipi absq; masticatiōe aliqua.ℨ.loch de pino.ʒ.j.pillaꝝ bichichiaꝝ descriptione Rasis 9^{o} Almāſ.ca^{o} de tussi.ʒ.ij.succi ligritie.ʒ.j.oximellis cōpositi.ʒ.j.zuc.cādi.ʒ.x.terank oia sbtilissime i mortario.ꝛ fiat el^{a}riū bone viscositatis;cui^{o} usus sit ut sup̄.

¶ 2^{m} reme^{m} ei q̄uenies est ℔.ℨ.g̃noꝝ pinearū.ʒ.iij.g̃norū fisticoꝝ.ʒ.ij.aque violaꝝ aque capilloꝝ ue.aā.ʒ.ij.g̃ na p̄dicta ifundank in p̄dcis aq;ꝛ nutriank in eis tribus dieb^{o} nālib^{o}.deide cū zuccaro albo dissoluto ꝛ cocto cuz aq̄ capilloꝝ ueneris icorporenk p̄dicta g̃na integra ul^{r} ꝓtusa suo mō.ꝛ utak ea añ cibū uel post suo libito. Est enī ei ualde q̄uenies ad ꝓfortādū cor ꝛ mūdificādū pect^{o} ꝛ aperiendū oppilones ꝛ est restauratiua mirabilis:ꝛ iō ei cō ueniens est.q; macer ꝛ extenuatus est notabiliter.

¶ 3^{m} remediū sibi q̄uenies est usus harū pillarū:de q̄bus accipe pōt bis in septimana parū añ cenā cū signis grauitatis ul^{r} plenitudis stōci.aut accipiat eas p duas hōs post cenā cū signis grauitatis ꝛ distillatiōis a capite:quaꝝ descriptio.ℨ.magdaleōis pill.alefanginarū aloes abluti.aā.ʒ.ij.reubarbari.ℑ.ij.agarici electi.ʒ.j.spice.g̃.v.ʒʒ. g̃.iij.cum succo rosarum fiant pillule p;o omni.ʒ.vij.

¶ 4^{m} remediū p̄ncipale ꝛ ꝑprie ad defedationē nasi est ℔ ℨ.amili de ordeo.ʒ.ij.litargiri spumificati.ʒ.vj.oli de vitellis ouoꝝ.ʒ.ʃ.tucie ꝑparate ceruse.aā.ʒ.j.ʃ.icorporenk simul subtilissima ꝓtitiōe in mortario plūbeo cū suo pistello.De hoc igit liniank oēs partes nasi infecte in sero abūdanter.in mane ꝓ abluak cū coto madefacto in aq̄ decoctiōis seminū melonū nō excoriticatoꝝ ꝛ reddentur partes ille formose.Ad laudē dei oipotentis.Amen.

Consiliuz LXXXI.

De sex malis dispōnibus.vʒ.

¶ De fluxu mārum acutarum a capite.
¶ De dolore in ꝓtibus colli ꝛ spatularū cū tectigatione.
¶ De mala digōne stōci cū multitudine uentositatum.
¶ De mala cōplone calida ꝛ sicca epatis cum materia.
¶ De mala complexione renum cum multitudine trumborum harenarum ꝛ petalorum.
¶ De fluxu humiditatum albarum a matrice.
¶ Diuiditur aūt Consilium in duo capitula.
¶ Dispōnes per causas ꝛ signa distinguit. Cap̄.i.

Agnifica ꝛ generosa dña de mirādula uarijs laborat accūtibus ꝛ egritudinibus.

¶ ꝑ^{m} est fluxus māe acute a capite eius.
¶ 2^{m} dolor in partibus colli ꝛ spatularū cōmixtus tectigationi cuidam.

¶ 3^{m} mala dispositio stomaci ip̄ius cum multitudine uētositatum ꝛ flegmatum in eo genita.
¶ 4^{m} mala complexio epatis calida ꝛ sicca mālis.
¶ 5^{m} mala complexio renum cum multitudine trumboꝝ harenarum ꝛ petalorum.
¶ 6^{m} est mārū albarū a matrice defluxus fere ꝓtinuus.

Preterea dispō ꝓuenit a mala cōplone epatis p̄dicta ꝛ mala cōplone stōci frigidi ꝛ hūidi.siue g̃ fl̄ata p viā indigōnis g̃nata ꝛ ꝓgregata i stomaco faciāt chilū g̃nari fridū ꝛ hūidū ꝛ aquosuz pp quē epar nō pōt g̃nare massaz sanguineā ꝓueniēte in cōplone.vñ ex magna pte fl̄atū euaporantiū ad caput ꝛ multitudine māe colerice ul^{r} pus in epate pōt g̃nari fl̄a salsuz: ul^{r} uapoꝛ ex fl̄ate ꝛ colera in capite ei^{o} ꝓuersus in fl̄a salsuz:qō multiplicatū in capite per seip̄m fluēdo descēdit: aut saltē in virtute pellit pars eius per palatū expulsa in os rep̄sentet salsedinē:ꝛ cum nōnulla illius pars per uenas ꝛ arterias descēderit in ligamētis cordis ꝛ musculis colli ꝛ spatularū imergit:ꝛ pars eius acuta satis dolorē efficit pungitiuū.postea uaporosioꝝ circulis intercluſa ie ctigationē facit:que incluſa in poris querēs exitū mouetur motu eleuatiōis ꝛ depssionis in ꝓtuberibus musculoꝝ.

¶ Patet ergo q; cerebꝛum egrotat dupl^{r}.i.mala cōplone frigida ꝛ humida flegmatis aquosi:ꝛ mala cōplone calida a uapore colerico ab epate cōmunicato.

¶ Patet ēt cā doloris in spatulis.Itē q; stōcus egrotet mala cōplone frida ꝛ hūida iudicat ex fridītate sētata. ¶ 2^{o} ex copia uētositatū ꝛ ructuū. ¶ 3^{o} ex debilitate digōnis.

¶ Q; epar ēt sit calidū ꝛ siccū:patet ex tactu calido ypocūdrij dextri:ꝛ ex uelocitate ꝛ frequētia pulsus:ꝛ ex tinctura urine p̄m plurimū ignee uel subignee:ꝛ ex superfluitate p̄me digōnis que est sicca ꝛ citrina:ꝛ ex ualida siti pse uerāte:ꝛ ex tenuitate uenarū ꝛ ex paucitate carnis.

¶ Ex q̄bus arguit ēt caliditas renū.cuz ergo multiplicat in stomaco flegma:ꝛ etiā ab epate pellat ad renes calidos:ꝛ sic ab eoꝝ caliditate iuiscat in lapideꝝ.Et pulsa ad matricē incitāt ip̄am ad expulsionē:itaqz frequenter laborat fluxu mārū albarum a matrice sua.

¶ Etiā debilitas matricis pōt eē cā ꝓgregatiōis fl̄atuz in ip̄a ꝓpter sp̄m male cōplonis acquisitā,ꝓpter indebitā mūdificationē eius que cōpletius fit in mulie fecunda. Flegmata igit per viā indigōnis multiplicata in matrice nō minus impellūt ip̄az ad sui expulsionē q̄z mā aliūde ad ip̄az ꝓpulsa faciat.quare hec dispō est satis difficilis:q; est cōplicata ex reciproca alteratione ꝛ coicatione nocumenti cerebri ad stomacum:ꝛ ecōuerso stomaci ad epar:ꝛ epatis ad renes ꝛ matricem ꝛ econuerso.

¶ De cura dictarum dispositionum. Cap̄.ii.

M cura suppōit q; ℔ dispōnes mēbroꝝ h^{o} dñe
i sunt diūse:qm̄ cōplo epatis ꝛ renū est calā ꝛ sicca.ꝛ cerebri cordis stōci ꝛ mr̄icis ad fridū ꝛ hūidū eleuata est.q; tñ in toto dñat ℻tus fridi ꝛ hūidi.igit eligank instr̄a calefactiua mediocriter ꝛ siccatiua potēti^{o}. q; maioꝛ est lapsus per humiditatē q̄z per frigiditatē.

Catarro ei^{o} ad stōcū ul^{r} ad pect^{o}.p^{o} stāte mā multa q̄si suffocatiua flōmek basilica.

¶ Scdo diuertat materia ad inferiora cū clisteri cōi addi tis sal gēme.ʒ.iiij.vere simplicis benedicte.ana.ʒ.vj.

¶ Et cum alijs generibus diuersionum aperiantur emoꝛ roydes uentoſentur ſpatule ꝛc̄.

¶ Uel ℞.pillularū aurearū.ʒ.j.trociſcoꝛ de ſtella.ʒ.j.mi/ rabiliter ſiſtūt catarrum.dentur per horam poſt cenam.

Spatularum doloꝛ ſi ſualeſcit auferēs ſō/ nū.℞.olei amigdalarū dul. ſiſami.aā.ℨ.ſ.olei de keiri citrina.ℨ.j.ſ.croci piguedis anatis ꝛ taſſi.aā.ʒ.j.cū cera fiat vnguētū liniaturq̄.

¶ Uel recipe foliꝛuʒ camomille melliloti ſeminis aneti ameos melliſſe maiorane.aā.ℨ.j.fiat decoctio.ꝛ cuʒ ue/ ſicis applicetur uel cum ſpongys.

¶ Uel ℞.foliꝛ caulū betonice melliſſe.aā.ℨſ.iij.farine ſabarū.ℨ.ij.farine frumēti ꝛ ſemis lini.aā.ℨ.j.ſ.croci.ʒ. j.vitellos oui nūero.ij.coquant plāte in aq̄ ad bonā eaꝛ mollificationē:poſt ſecū alia icoꝛpent ad foꝛmā empli.

Stomaci eiꝰ idigōni cū multiplicatiōe uētoſita tis.ꝑ℞.ſyrupi de calamento mellis roſ.col.ſyrupi de eupatorio.aā.ʒ.iij.aq̄rū abſinthij men the melliſſe.aā.ℨ.ij.ꝓtinuet uſq̄ ad appitionē digōnis.

¶ Poſt ℞.vere Bal.ʒ.vj.bñdicte.ʒ.ij.cum modico vini.

¶ Poſt ℞.ſpērū elarij de ligno aloes.ʒ.j.ſpērū dyamuſci dul.ℨ.ſ.gnoꝛ padiſi.aā.ʒ.ſ.ʒuc.al.ℨ.iiij.cū aq̄ mēthe fi/ at ꝓfectio doſ.ʒ.iij.añ oēʒ cibū ſupbibēdo modicū vini

¶ Poſt ℞.ameos ſpice ligni aloes mēthe origani.aā.ʒ.j. macis.ℨ.ij.ʒuccari q̄druplū oium pōderis.puluerizent omnia per ſe ꝛ miſceant:ꝛ fiat tragea.doſis coclear vnū poſt omnem cibum deglutiendo ſine maſticatione.

¶ Jtē ℞.ligni aloes mēthe macis origani cinamomi ga/ rioſiloꝛ ſpice.aā.ℨ.ſ.trociſcoruʒ gallie muſca.ℨ.j.ſ.olei mēthe olei maſticis nardini.aā.ℨ.j.laudani.ℨ.ij.reſine ʒ.vj.cerotū fiat cū cera quātū ſufficit applicet ſtomaco ꝛ ſoleniter ꝓuenit omni debilitati ſtomaci ꝓuenieti a ma la cōplexione frigida ꝛ humida materiali ꝛ immāli.

Epati eius calido qdē capiti ꝛ ſtōco ēt ꝓfert in mo/ dica quātitate.℞.trociſcorū de ſpodio troci/ ſcoꝛ dyarodō.aā.ʒ.j.lacce ꝑparate.ʒ.ſ.ʒuc.al.ℨ.iiij.ꝛ aq̄ cicoree fiat ꝓfectio doſ.ʒ.ij.añ ꝛ poſt cibū cum oporet.

¶ Uel ℞.aq̄ cicoree:aq̄ epatice.aā.ℨ.j.aq̄ eupatorij.ℨ.ſ.

¶ Etiā ℞.olei nardini olei citonioꝛ.aā.ℨ.j.ſpodij roſ.co rallorum amboꝛ ſandalorum.aā.ʒ.j.ſ.cere albe quan/ tum ſufficit pro vnguento molli ad epatis regionem.

Renibus iſta cōpetūt:tū ipſi ꝛ uritides ꝛ emul gētes teneant ꝓueniēter apti.ut māe non figant in eis ꝓuertende in trūbos uel harenas ꝛ pe tala.cui opponit primo.℞.aque milij ſolis.ℨ.ij.aque ſa xifragie.ℨ.j.ſ.pluribus mane expertum.

¶ 2° ℞.ſemis ſparagi petroſellini aniſi feniculi.aā.ℨ.j.ḡ/ noꝛ hedē ſiccoꝛ milij ſolis.aā.ℨ.iij.lapidis lincis lapi/ dis iudaici.aā.ℨ.j.ſ.ʒuccari albi triplū pōderis oiuʒ fiat tragea.ꝛ cū ꝑcipit doloꝛē renū ꝛ ſpine ꝛ urinas eē factas tēues ualde.tē de iſta tragea ſp accipiat coclear.j.añ cibū educ̄ eni trūbos harenas lapides urias ꝓuocādo nōbilr

¶ 3° vinū eius hēat ꝓtinue infuſa grana hedere uel ſumā/ tur ſine maſticatione.uel cū ea.viij.grana hedere ſepe.

¶ 4° infallibile.℞.ſublimatiōis apij.ℨ.ij.puluerisꝛ radicuʒ ſaxifragie cōbuſti ſim arte.aā.ʒ.j.bibe totum credo non poſſe remanere lapillos nec harenas cū uſu huius iſtri.

Fluxui māerū albarū mſicis que egritudo eſt cro nica ꝛ difficilis curationis.ſiue eni ꝓueni/ at ex trāſmutatiōe cretica māe flaticaꝛ coꝛruptaꝛ ul nō coꝛruptarū a toto:uel a determinatis mēbris difficilis ē.

¶ Silr ſi ꝓueniat pp nocumētuʒ digōnis ſtōci ꝛ epatis que ambo ſūt cā multiplicationis taliuʒ māerū a mſice. Silr tertio ſi ꝓueniat pp colligātiā totius uel partiū uel per ꝓpriū nocumentum ipſius matricis tamen.

¶ Primo ℞.ſublimatiōis uchuē.ℨ.iiij.per.xxx.uel.xl.di es.mundificat enim ꝛ educit lauando ꝛ abſtergēdo epa ticas renales urinales ꝛ matricales vias.

¶ 2° de mihi exptis ℞.galbani electi.ℨ.iiij.oppoponacis ℨ.j.ſādarace thuris ypogſtidos.aā.ℨ.j.diſſoluant gūme cū aceto acuto.ꝛ fiat cerotū rotūdū ſup pāno de ḡna p di gitalē mēſurā maiꝰ q̄ nebula ſup vmbilico ponat eiꝰ cē/ trū.penetrabit p uenā vmbilicalē terminatā ad mſicem.

¶ 3° omni mane ꝛ ſero fiat encatiſma.℞.gallarū quercus pforatarū:oſſiū pinearū nō ꝓſeruātiū medulā.ana.ℨſ. iiij.aluminis roche lb.j.alumis ſciſſi.i.tamenti lb.ſ.troꝛ ciſcoꝛ alipte muſcate:trociſcoꝛ nere.ana numero.j.co/ quant oia in ſitulis aque.xij.ad ꝓſumptionē medietatis fiat encatiſma in uaſe ligneo per ſpatium medie hore.

¶ Ultimo ℞.ſpērū bñdicte cōpletarū.ℨ.j.ſ.aloes tribus dieb⁹ ifuſi in ſucco uchuen.ℨ.iij.ꝓfectiōis uel trociſcoꝛ nere.ℨ.j.maſticis.ʒ.ſ.croci.ḡ.xv.cū vino aromatico an tiquo ualde fumoſo.fiāt pillule pro omni.ʒ.vij.doſis nu mero.j.ante cenā parū omni quta die.Scio eniʒ q̄ ma/ terias ſupfluas coꝛruptas uel coꝛruptioni paratas cōue/ niēter attrahūt ꝛ educūt a matrice.ꝓpter que quatuoꝛ i/ ſtrumēta p̄dicta plurime mulieres ab hac egritudie dif/ ficili ſanate ſunt integre.Ad laudem dei.Amen.

¶ De egritudinibus oris ꝛ faciei conſilia ſequuntur.

Cōſiliuʒ LXXXII.

De vndimia in gena ptim p eēntiā:ptim p cerebri reumatizātis colligātiā genita:ꝓtinēs tria capīa.

¶ De uerificatiōe egritudis cārū eiꝰ ſignoꝛ. Cap.I.

Euma quoddā nup virū honorā/ dū ℙroſdocimū de Tarui r ſio uehemēter ifeſtat.Eteni a mēſe februa rij uſq̄ ad hoc pñs tp̄s ad totaʒ genā ꝛ ad oculū dextrū reumatizauit mā:que oēs p̄ dictas ptes tumeſcē feć ſine duritie:ꝛ abſq̄ magno rubore ꝛ ptiū p̄dictarū iflāmatione:ꝛ talr pſeue rauit mēſibꝰ tribꝰ ut ſcribit.Cui ſi remediū aliqō canoni ce exhiberi debet.opʒ q̄ hec diſpō ad cognitionē adeq̄/ tā pducat cū notitia eoꝛ:quoꝛ ꝓtēplatio opportuna eſt.

¶ Oportet itaq̄ mām hāc uel in p̄dictis ptibꝰ eē ꝓgeſtam ꝑpter debilitatē ipſarū per ſe cām ꝓgeſtionis illiꝰ:ꝛ erit egritudo per eēntiā in ptibꝰ p̄dictis:aut neceſſe eſt hanc mām ad p̄dictas ptes alitūde defluxiſſe:ꝛ tūc erit egritu do ptiū p̄dictarū per colligātiā denoſanda.nō enim iue nitur aliqua egritudo que ſub hac diuiſione non cadat.

¶ Si itaq̄ hec diſpō eſt ptiū p̄dictarū per eēntiā.aut ineſt ei mala cōplo frigida ꝛ humida:ꝛ tūc locꝰ viſu pcipit cuʒ pallore:cū mollitie:cū frigiditate tactu pcepta:ꝛ cum di/ gitus parti imprimet remanebit in ea impſſionis veſti/ gium:ꝛ erūt ſigna dñij flegmatis in parte. ¶ Qđ confir mat ex accidēte qđ de nouo ſupuenit.ſ.ex deſcēſu aquo ſe humiditatis per labia diſtillantis actualiter.

¶ Unde ex omnibus iſtis neceſſe eſt concludere hoc mē brum pati vndimiam.i.apoſtema flegmaticuʒ a flegma te dulci mucillaginoſo uel aquoſo ꝓuenies.

¶ Et ex hiis iterū 2° ꝓcludit.q̄ ſi mā illa in p̄dictis ptibus multiplicaret ꝛ pfundaret in lacertis ꝛ neruis iteriori/ bus piculū eēt euētꝰ torture oris in hoc viro. ꝛ diligēter inſpiciat q̄ fortaſſe ſunt ſigna ꝓncipij torture illius.

¶ Et tertio iterū ꝓcludit.q̄ ſi materia iſta multiplicata de ſcenderet ad partē capitis poſteriorē:fortaſſe minaret ei paraleſim. ¶ Si ℣o raptū haberet predicta materia ad inferiores partes minaretur ei empima aut alias egri/ tudines pectorales non modicum uerendas.

¶ Si aūt p̄dicta mēbra egrotarēt mala cōplone materiali calida ꝛ humida:tūc ſigna illius eſſent ſigna flegmonis ſcilicet tumoꝛ in parte notabilis caliditas intēſa cuʒ mol litie in parte percepta loci roboꝛ ꝛ pulſatio notabilis cū partium tenſione grauitate percepta.

¶ Et ſi p̄dicta mēbra lapſu mali calido ꝛ ſicco egrotarent cum partium tumoꝛe:tunc ibi perciperetur caliditas cū punctione acuitate ꝛ pruritu magna inflammatione ꝛ

pustularum colericarum apparitione.

¶ At ꝯo iterū si in p̄dictis ptib⁹ eēt mālis egritudo frigida ⁊ ficca p eēntiā aut i tumore illarū ptiū necessario pceret frigiditas ptiū soliditas ⁊ durities resistētia ad tactū digiti coloris partiū opacitas uel nigredo ⁊ supfluitatum exitus a loco priuatiuo. ⁊ hec sunt signa sephirotice uel sclirotice disp̄onis. quoꝝ oium p̄dictoꝝ sentētie colligunt a Gal. i libello de tūoribꝫ p̄ter nām. ⁊ 3^o terrapētice p̄mis capl̄is. ⁊ 3^a 4^i. p^o ⁊ 2^o tractatu. i capl̄is flegmonis herisipille vndimie ⁊ sephiros. ⁊ tu colligе p̄mōes ide si plz

¶ Videt aūt mihi ex p̄dictis oino ꝓcludēdū eē q̄ apostema sub capl̄o de vndimia collocāduꝫ est. ut ex signis in primo loco tactis manifeste deduci potest.

¶ Cōtra. q: i loco tumoris p̄cipit aliq̄lis rubedo. ꝛ ipa cū fuscedine remissa figit sanguis dñiū: cū claritate ꝯo colerā ostēdit. igit tumor ille nō est vndimic⁹. ꝓclo tenet: eo q: apostema vndimicū excludit colorē rubeū ⁊ pticipat colore albo eēntialr: ⁊ maior appet sēsu visus. ⁊ minor: p baf p passiōes uel ꝓpetates sanguis ⁊ colē. q̄ñ p̄mi passio est rubedo purpurea. scōi ꝯo passio est rubedo clara.

¶ Ad huius motiui solōnē dicēdū q̄ motiuū illud uerita tē icludit de signis ꝑtib⁹ apostemata simplicia: sed q: raro iueniunt apostemata singularia: imo plura eoꝝ sūt cōposita. ut 3^a q̄rti. p^o cap^o colligēdū. Jdeo dicēdū est q̄ dato q̄ cū mā flegmatica misceat aliq̄ pua quātitas sanguinis. nō tollit tū q̄n illud apostema vndimicuꝫ denoiari debeat. q̄ñ a tumore quātitate ⁊ virtute p̄dñante debet fieri denoiatio. 2^a p̄mi. 5^o cap^o de egritudinibus cōpositis. quare sustētat iam p̄missa ꝓclusio. s. q̄ particule patientes egrotant apostemate vndimico: ut dictum est.

Post hoc igit parūper uberius speculāduꝫ est iuxta scōm mēbrū assumpte diuisionis. Si enim ptes p̄dicte egrotāt egritudinibꝫ per colligantiam. aut erit hoc per colligātiam propingtatis partium adinuicem aut distantie ipsarum.

¶ Et si p̄mū tūc erit tibi egritudo per colligantiā a cerebro ꝓueniēs. ⁊ hoc videbit rōnale pp plura. ¶ Primo q: i eo ꝓgreganf flegmatice mā p uiā idigōnis ex p̄ūione uapoꝝ flegmaticoꝝ in eas q eleuant a toto corpe. ¶ Et scōa causa est. q: ipm iteruꝫ nutrit sanguine flegmatico. ¶ Et tertia causa est: ꝓpter aptitudinē cursus materiex ligdarum ad inferiora. ¶ Et q̄rta est ꝓpterea: q: uene ⁊ vie effusionis materierū a capite ad maxillas plures sūt ⁊ ample satis. q̄re videt oino asserēdū q̄ egritudo partium p̄dictarum p̄m magnam partem se habet per dependentiam a colligantia ipsarum ad cerebrum.

¶ Ex qb⁹ diligēs ꝓsiderator in vnā sniam redactis facile ꝓcludet egritudinē in p̄dictis ptibus eē per colligātiam simul ⁊ per eēntiā. p manētia enim ⁊ fixio tumoris longi temporis arguit egritudinē ptiuꝫ per eēntiā. Velox ꝯo additio tumoris arguit defluxū alitūde ꝓueniētem. igit egritudo harū ptiū est sil' per colligātiā ⁊ eēntiā cēsenda.

¶ Ex his correlarie ꝓcludit q̄ hec egritudo est difficilis multū: qđ satis facile patet: q: est diuturna. igit depēdēs a mā frigida que difficulter curationē recipit. Oēs enim cronice egritudines a mā frigida depēdēt. affoꝝ 2^a. p^o illius affo. Senes iuuenibus plerūq; egrotāt. ⁊ est sentētia p̄ncipis 2^a tertij. tractatu 2^o. cap^o de emigranea.

¶ Utrū ꝯo iterꝫ hec egritudo ꝓtigerit aut eē possit per colligātiā inferioꝝ ptiū denoiāda. s. pectoris splenis epatis ⁊ aliox mēbroꝝ: nō curo hic: q̄ñ satis facilius māe a suptoribus ad inferiora declinare p̄nt q̄ ab inferioribꝫ ad suptora: ꝛ uerificationi ꝟitatis nihil repugnet. ¶ Ex quibus iam nunc taliter p̄missis uberius inuestigari poterit regularis curationis modus: ut nunc sequitur.

¶ De cura huius reumatis per administrationē sex rerum nō nāliū faciliter discurrēdo per eas ⁊c. Cap̄. II.

c Um ex p̄cedēti capl̄o manifestū sit mām huius reumatis fluētē ⁊ effusam eē flatticā appet q̄ regimē ipsi^o per administrationē sex rerū nō nāliū inclinari debet ad calefaciēdū ⁊ exiccādū: ⁊ ad incidēdū flegma illud: cuius pticulā aliquā nō est dubiū esse satis grossam. igit locus ⁊ māsio hitatiōis eius debet eēntialiter esse calefactiuus ⁊ exiccatiuus: aut saltē artificialiter cum accensione ignis in camera ⁊ fumigatione illius cum sandara ca: ligno aloes: thure: colofonia ⁊ similibus. has enim fumigationes in hac disp̄ositione conferre multum vidi.

¶ Et ita dicenduꝫ de cibis q̄ oportet esse calidos ⁊ siccos nāliter aut artificialiter cum decoctionibus salutis rosmarini: petrosill'. menthe: serpillū: ⁊ similium calidorum.

¶ Et potus eius sit ydromel factū cū decoctione rosmarini aut andacoche uel masticis: qđ paruꝫ bibat. aut si propter etatem accipet augmētum misceat cum ydromelle quarta pars uini rubei clari non ualde fumosi.

¶ Exercitiū ꝯo pedibus ambulando lōgo tēpore factum suauibus passibus ieiuno stomaco conueniens est.

¶ Somno ꝯo utatur breui a quo melius est ipsum excitari q̄ꝫ in ipsum profundum esse.

¶ Stomaci ēt alleuiationē faciat cū paucitate cibi. q̄ñ hec tria famosa a ueteribꝫ approbata sūt. s. q̄ patiētes hāc disp̄onē esuriāt ⁊ vigilēt q reumata curāt. ⁊ sūt p̄mōes Aui cēne 5^a tertij. cap^o de cura catarri. uersus p̄ncipiū. ubi inquit. Euigilēt: fitiāt ⁊ famē patiant: q̄ñ sunt initiū cure.

¶ De accidentibus autem anime apparet q̄ nullum eoꝝ est ꝓueniens: ⁊ maxime per qđ motus uehemens in ſpiritibus ⁊ humoribus acquiratur.

¶ De cura huius reumatis per medicinalia. Cap̄. III.

Ꝟ ꝛ credā ego sine hesitatione aliq̄ q̄ iam diu
e ea que opportune huic disp̄oni ꝓueniebant soleniter administrata fuerunt: ut nō legētibus satisfaciam p̄m materiam subiectā huius disp̄ositionis regimen sex completur intentionibus curatiuis.

Ēt prima earū est regimē per ꝓuenientē mēsurā sex rerū nō nāliū: qđ succincte ptractū est: eo q: nō dubito pticularibꝫ approbatis i eisdē rebꝫ huic disp̄oni fuisse ꝓuisū. ēt q: ḡnalis intētio. s. calefaciēdi ⁊ exiccādi ⁊ incidēdi pticulares intētiones icludit aperte.

Secunda ꝯo p̄ncipalis intentio est materierū eūatio minoratiua: ⁊ ꝛ ego non dubitē hāc intētionē etiā fuisse ꝓuenienter administratā. uerūtū aliqđ de ea tāgere visum est mihi utile.

¶ Et p^o qdē p̄mitto q̄ ꝓueniēs eēt ei flōmia cephalice ad uersē ptis: eo q: nō credo totā mām effluxisse. ꝛ pticulā ei^o aliquā adhuc fluē. Et si astātib⁹ apperet q̄ hec disp̄o augmētū recipet a plenitudie epatis: eo q: vir iste abundat sanguie colē cōmixto satis. Jō magis canonicuꝫ eēt ꝑ us administrare flōmiā basilice dextre sub cubito. deide interiectis diebus gbusdā utilissimū eēt ꝓuenire ad cephalice flōmiā tā ptractā. ⁊ q̄litercūq; fiat quātitas sanguinis extrahēdi limitet p̄m sapiētiam astātiū a tribus usq; ad q̄nque. Ꝛ. p̄m iudicium meliori ratione fundatum.

¶ Neq; āligs mirari debet si flōmiā tāto ope laudē i hac disp̄one. ꝛ flegmatis p̄ntū quātitatiuū: imo ⁊ q̄litatiuuꝫ in mā huius egritudis posuerim. eo q: mām hāc cōplexionē do satis sufficiēter esse sanguini cōmixtam. qđ apparet ex leui rubore apostemosam partem ꝓcomitante.

¶ Et scōa cā que mouet ad flōmiā est: q: vn^o ex canonib⁹ ꝓcedētib⁹ flōmiā in reumatib⁹ ⁊ catarris est q̄ mā terminat ad fauces ad pulmonē ad costas. ut 5^a tertij. pallegato cap^o colligēdū. ⁊ a q̄ deſue in appropato cap^o de cura catarri. ⁊ pluries alibi colligēdum. q̄re oino flōmia in hac disp̄ositione videt mihi necessaria fore.

¶ Si aūt hesitares de flōmia loco illi⁹ laudarē applicationē uētosarū in supmo spatularū cū scarificatione ꝓgrua.

¶ At iterū his p̄missis sequēti die post flōmiā uel uento sas bonū eēt minorare mām cū his pillis. ℞. pillaruꝫ de serapino. ℈. ij. pill'. maioꝝ de sarcocolla. ℈. j. formenf pillule sex cū syrupo de calamēto ⁊ exhibeant cū ꝑditiōib⁹

post assumptionem farmacorum obseruandis.

Tertia pn^lis itētio est mãex a patiēte pticla ⁊ a trãs/mittēte diūsio:q̄ plūmis igenijs explicari pt

¶ Et pmū gdē est ,puocatio emox roydarū:q̄s als in ℔ viro cognoui eē fluētes.que quātū ꝑferre pñt in hac disp̄one.legaf 2ª tertij.cap⁹ 2⁹ uersus finem ⁊c̄.

¶ 2m ꝙo igenitū eē videf p flōmiā ⁊ uētosas iam ptactas.

¶ 3m ꝙo ige^m ē fortis posterioꝛ ptiū fricatio a natib⁹ icipiēdo usq; ad spatulas ascēdēdo cū ,ptractiōe ad iferi⁹ facta

¶ 4m igenitū est appō medicamis rubificatiut:imo ⁊ uesicatorij i supma spatulaꝛ carnositate:ut cū flamula ꝓtrita uel pede coꝛuino:aut cū cātaridib⁹:fermento ⁊ aceto:uel cū emplo receti de plāta oleādri fcō bñ ꝓtrita. Et nō dubito:q; in hoc sustētaf bona ps curatiōis huⁱ⁹ dispōnis.

Quarta p̄ncipalis intētio est materierū adeq̄tio que pluribus completur instrumentis.

¶ Quorū p̄mum ⁊ leue est hoc.ℨ.aque betonice:aque sublimationis calamenti.añ.ʒ.ij.ʒ.misce.

¶ Scdm ꝙo melius est ut patiēs assumat oi mane.ʒ.v. aque ſblimationis radicis yris.digerit enim potēter mās flegmaticas ⁊ a capite distrahit eas p urine vias educendo. Et spero q; hoc solū remediū sufficit in cura huius.

¶ Sigs aūt desideraret digestiuū fortⁱ⁹ istoꝛtē accipiat sy. de calamīto:de sticados.añ.ʒ.vj.aq̄ rosmari.ʒ.ij.misce.

¶ Sedrolibanū est medicina potēs ad adūstādū oi flatice māei adequādo ⁊ ꝙsumēdo eā.adeq̄t etiaz fridas mās in capite latētes:ut colligēdū est 5⁹ can.summa p̄ma.

¶ Adhuc ēt usus sotire magne.Etiā usus tyriace hermetis ⁊ itex admīstratio aureę alexādrie:ex qb⁹ oib⁹ i sero apō somnū.ʒ.ʃ.dek usq; ad.ʒ.j.cū aq̄ decoc.macis calefacta.

¶ Et pari rōne ad mãerū flegmaticaꝛ digestiōnē in capite ꝙfert multū retinere in os frustum nucis muscate.

¶ Et fort⁹ illo est lignū aloes in ore retētū:⁊ dētib⁹ ꝙueni enter ꝓtritū. Ptuales enī medicinarū ptes facile p colatoriū ad cerebꝛi subam:⁊ uētriculos ꝙuenire possunt.

¶ Ampli⁹ ēt mās in capite latētes digerē pñt sacculi:aut puluerizationes a p̄ncipio coronalis cōmissure usq; ad finē sagittalis facte.q̄rū descriptio est hec.ℨ.macis.ʒ.ij.ligni aloes.ʒ.j.granoꝛ paradisi:cubebarū:nucis mus.añ. ʒ.j.muſci ambꝛe.añ.ℊ.j.fiat pul.de quo sex granoꝛ oꝛdei quātitas applicef p̄dicto loco p̄us madefacto duab⁹ uel trib⁹ guttis aque vitis:⁊ est potēs remedium in abscindēdo cursum mãerū per modū ꝙsumptionis earum.

Quinta p̄ncipalis intētio est mãerū eūo eradicatiua:⁊ tā gdē intētio hec cōpleri pōt p ad mīstrationē p̄dictarū pillularū:quarū dosis augeri potest p̄m deliberationem sapientum astantium.

¶ Et figs desideraret exhiberi farmacū eradicatiuū:⁊ magis appꝛopatū exhibeat.ʒ.j.pil.fetidaꝛ descriptiōe Raſ. 9⁰ Almā.ca⁰ de cura palisis. Loicat enīz huⁱ⁹ egritudis mā cū cā palisis ualde magnifice:uelut ex p̄missis appuit

¶ Adhuc ēt eradicari pōt mā p frequētē admīstrationē vni⁹ magne pil.date p duas hoꝛas post cenā.uelut pz ex descriptiōe hac.ℨ.pil.assaiaret:agarici electi.añ.ʒ.ʃ.turbit collogntide añ.ℑ.ʃ.masticis.ʒʒ.anisi.añ.ℊ.ij.reꝛoꝛmenk pil.de vna.ʒ.iij.Et exhibeaf hora p̄dcā vna:⁊ collige hāc sniaz p^a tertij.tractatu p⁹i fine.ca⁰ de cura dispōnis capitis.ubi uoluit exhiberi debē apō somnū pillulā vnā magnā:ut parū pōderis opationē efficiat sufficiētē.

¶ Preter hec itex cōplete pñt exiccare mās ⁊ ꝙsumē collutiōes oris gargarismata ⁊ mastichationes. Collutio bona ad eādē intētionē.ℨ.yreos.ʒʒ.electi:masticis:pipis al.staphisagrie:costi dul.añ.ʒ.ʃ.coquank in ℔.j.aq̄ usq; ad ꝙsūptionē medietatis:⁊ huⁱ⁹ aq̄ ℨ.ʒ.ʃ.oximellis sgllitici.ʒ.j.ʃ.misceank oia ⁊ ex eis actu calidis ipleaf os ⁊ retineaf ibidē cū inundatiōe eoꝛ p totū os facta:⁊ ex eadez mā adiūgēdo eidē.ʒ.j.agarici fieri pōt gargarisma.

¶ Scio aūt ego q; gargarisma factū cū.ʒ.iij.aq̄ yris.⁊.ʒ.ʃ.yere luf.potēter mās oēs in capite latētes ꝙsumē pōt.

¶ Et scio ēt q; masticatio costi:aut staphisa.illud efficiūt.

¶ Et de deiccatioꝛib⁹ que cognoui est frequēs mastichatio teiuno stōco facta cū granis cubebarū.magna eni in est ei virtus attrahēdi materias a capite ⁊ ꝙfortādi cerebꝛum:ut 2⁰ canoñ.,propꝛio capitulo colligi potest.

¶ Caputpurgiū aūt admīstrationē detestoꝛ:eo q; ipz mās iclinat ad anteriora ⁊ ad ptes pticule patiēti ,ppinquas.

Ultima ꝙo itētio est rectificatio pticularū mādātiū.⁊ q; itētio hec satis videf eē cōpleta p ea que i q̄rta ⁊ qnta itētiōib⁹ ꝙscripta sūt. Jō p̄monē hic finio vnicū solū tāgēs remediū:q̄d ē tale.ℨ.floꝛ roris marini:se.ruthe:⁊ granoꝛ paradisi:gallie mus.añ.ʒ.j.ligni aloes.ʒ.j.ʃ.macis.ʒ.ij.ambꝛe mus.añ.ℊ.ij.fiat oium p se puluis.deinde cōmisceank adinuicē:⁊ ligenk in sindone retorta de grana.hec tanq̄z pila in manu teneaf ⁊ sepe odoref. Hec sunt que mihi meliora in hac dispōne visa sūt.

Consilium LXXXIII. de fistula i o/se maxille.

Ec dispositio q̄ molestat hic nobilis
b sue cognitiōis nō bēt difficultatē:eo q; ipa est fistula p̄mutatiōe facta ⁊ coꝛruptiōe ꝙnte ad violētā agitationē maxille ⁊ ꝙqua ſsationē ei⁹.pp quam mãe que illuc fluxerūt nō potuerūt gubnari cōueniēter a ꝓtute:imo putruerūt ibi.⁊ pp diuturnā morā:quā diu ꝓtraxerūt.ēt pp tenuitatē ⁊ ꝓtutē subē ossis maxillarū fiūt cā coꝛruptiōis illius: que coꝛruptio fuit ita ,pfūdata q; puenit usq; ad ꝙcuitatē ossis gene usq; ad iferioꝛē ptē oꝛbite oculi.imo usq; ad locū ossis nasi qui riza noiaf:q̄d multis ⁊ mirabilibus foraminib⁹ cōpositū a nā uacuis factis a carnositate:a neruis manifestis ⁊ glāduloſis carnib⁹ q̄si semp mãeb⁹ stillātibus a capite semiplenū inuenif.⁊ aere exteriori attracto ad necessitatem euentationis cerebꝛi:ut uaporibus a cerebꝛo expulsis nunq̄z euacuatur.

Unde ex ℔ fūdamēto ē facile ꝙcludi cure huius dispōnis difficultatē. ,pterea q; sp irroraf loc⁹ a mã a cerebꝛo defluēte flatica:ad cui⁹ ꝙcuitatē non nisi cū magꝝ difficultate ,puenire pñt medicine mūdificatiue absterſiue ⁊ regñatiue q̄ztū oporētet:pp q̄d ſblimiori idiget ꝙsideratiōe dispō ℔ ut i postex apiek ubi māz cōaboꝛ amplⁱ⁹ dilucidare ⁊ extēdē ꝙgruitate tpis ꝙcedēte. Nūc aūt q̄ztū opꝑtunū videf appet mihi huic viro decē eē,p uidēdū istⁱis ad sui curationē necessarijs ut nūc sequif.

¶ Et p^m gdē hoꝛ istⁱ⁹ est:ut ex pte serꝝ nō nāliū icliner ad calefaciēdū mediocriter:⁊ ad exiccādū potētⁱ⁹.pp q̄d euitet oia cibaria i frigidātia ⁊ humectātia:ut bletas: spinachias:lactucas ⁊c̄. Libaria lacticinia ⁊ oēz lactis usū ⁊ vina fumosa ualde caput iplētia:⁊ mās humorales in ipso dissoluētia. ¶ Et euitet multoꝛ ciboꝛ assūptionē:⁊ ꝓprie in sero:⁊ oēm fortē motū ⁊ coitū.⁊ ,ppꝛie post cibū

¶ Et iter reliq̄ euitet irā:tristitiā:⁊ melācolicas impſsiones. ¶ Et caueat a doꝛmitione ualde plixa ⁊ ꝓprie immediate post cibū:⁊ capite doꝛmiat ꝙuenīēter eleuato:⁊ in camera calidi ⁊ sicci aeris:⁊ expositā meridiei:⁊ orientali plage. ¶ Et caueat ab omni strictura uestiuz colli ⁊ capitis ⁊ pectoris. ¶ Et ab omni exercitio capitis incurnatiuo.sicut est quorūdam scribētium consuetudo.

¶ 2m ꝙo istⁱz est ut q̄rta uel qnta die p̄tis lunaris que erit die sabbati aut dñica octaua uel nona huⁱ⁹ mēsis septembꝛis fiat ei flōmia a cephalica dextre ptis per quaz eūek sanguinis.ʒ.iij.aut.iiij.ʃ.ad plus hora electa:que ē post digestū cibum ⁊ uētris mūdificationē per duas hoꝛas: uel duas hoꝛas cum dimidia post oꝛtum solis.

¶ 3m ꝙo istⁱm est:ut sequēti mane imediate minoreꝛ mā cū istis pil.ℨ.pil.de sarcocolla descriptiōe ,Desue in de ꝙsolatōe suo ca⁰.ʒ.j.pillaꝛ cochiaꝛ.ℑ.ʃ.formēk pille.vij cū syru.de calamēto.⁊ admīstreꝛ p.viij.hoꝛas post cenā obseruatis ꝙditiōib⁹ que in farmacādis obſuari debēt.

¶ 4^m ꝓo istiꝰ est ut imediate post mioratiuū dictū hora tā
pscripta icipiat assumē ℔ digestiuū: qđ ꝙtinuet salte die
b^o. x. Cui^o descriptio ē tal'. ℞. sy. de calamto. ℥. j. oximel.
cōpositi. ℥. ſ. aq̄ betōice: aq̄ rosmarini: viol'. aā. ℥. j. misce
ꝛ calidū accipiat tardādo ꝓādiū horis ad minus q̄uor.
¶ 5^m instr'm est ut post digestiuū ꝑdictum eradicet mate
ria cū pillis ꝑdictis: aut cū pillis de yera maiori ꝛ fetidis
aā. ℥. ſ. ꝛ obseruent ea que dicta sunt de minoratiuo.
¶ 6^m instr'm est. ut si iste vir stipticus fuerit in tpe quo assu
mit digestiuū ꝑdictū oi sero imediate añ cenaꝫ assumat
vnā de istis pillis. ℞. aloes ꝑparati. ℥. j. hermodactilorū
pulpe colloquintide. ana. ℈. ſ. bdelij subalbidi. ℊ. vj. anisi
dauci. añ. ℊ. ij. salis indi. ℊ. ij. forment pille cū succo ros.
de quibus accipiat vna omni sero ut dictum est.
¶ 7^m instr'm est locale necessariū ad curā fistule ꝑm hanc
descriptionē. ℞. succi melliloti: succi ꝙsolide mi. aā. ℥. ſ.
floꝝ orobi. ℥. vj. aristol'. lon. oppoponacis: sarcocolle. añ.
℈. j. puluerizent oia subtilr: ꝛ cū succis ꝑdictis ꝛ vno vi
tello oui incoꝝpent simul in mortario lōga ꝓtritione: ꝛ fi
at linimētū: de quo stuellus intingat uel plagella: ꝛ im
ponat ulceri ꝑm qꝫ iam inceptū est in die naturaliter.
¶ 8^m ꝓo instr'm est: ut post q̄ꝫ lotus fuerit cū ꝑdicto mūdi
ficatiuo ꝓcurat^o per vnā septimanā iponat cū asaracha
℔ cōpositū actu tepidū i die bis cū magna suauitate ipel
lēdo ipꝫ ut pueniat ꝙueniēter i ꝙcauitatē ipsi^o fistule. Cu
ius descriptio est hec. ℞. aq̄ sublimatiōis radicū ꝙsolide
ma. aq̄ mell. facte cuꝫ decoctiōe aristologie ro. ana partē
cētū: pul. piloselle: caude equine ꝛ ꝙsolide mi. omnium
subtilissimorū sicut alcochol. añ. ℈. j. iponant ut dictum
est ꝙtinuādo saltē. x. diebus oi die naturali bis uel ter.
¶ 9^m istr'm est: ut post q̄ꝫ añcedēti remedio ꝓcessum fuit p
dies ad min^o. xij. tūc ꝓcedat cū hoc linimēto adhuc ma
ioris efficacie q̄ꝫ ꝑdicta. cui^o descriptio est hec. ℞. olei oli
uarū. ſy. de calamēto: farine orobi. ℥. vj. pul. corticū radi
cis mori celsi. pul. caude egne: ꝛ yreos. aā. ℈. ij. ꝓterātur
ultimate simul in mortario: ꝛ fiat linimētū ꝙuenientis vi
scositatis. fiat igit plagella uel tēta de recēti radice yreos
ꝛ intingat in hoc linimēto: ꝛ imponat ulceri. ita tū caute
ut extremitas eius sit ita grossa: ut nō possit orificiū ulce
ris totaliter ingredi: ꝛ permutetur omni die bis.
¶ Cū aūt in cura ꝓcessuꝫ fuerit reuolutione facta de ꝑmo
locali usq; ad penultimū ita dictū. tūc administret ℔ medi
camē ultimate: cui^o descriptio est. ℞. oppoponacis pigui
oris. ℥. j. ypoqstidos: sādarace: corticū citri. aā. ℥. j. pulue
rizent subtilr ꝛ lōga ꝛ forti ꝓtritione terant sil' cū oleo de
vitellis ouoꝝ. latet enī in ℔ medicamine mirabile iuua
mētū ut ꝑpēdere potes ex ꝓbatib^o simpliciū diligēter ꝙsi
deratoꝝ. Gauderē tū qꝫ post q̄ꝫ hec localia aliquāto tpe
fuerint applicata notificaret mihi aligd de statu hui^o viri
ut si esset opp^ortunum uberius ꝓuidere possem ꝛc.

Cōsiliū LXXXIIII. De fetore oris. Et ꝙtiet ꝙsiliū. v. capla.

¶ De causis ꝛ signis fetoris oris. Cap̄. I.

Licet multis ex causis ꝛ i pluribus mēbris spe
distinctis possit in ore repīri fetor. appet
tū ex his que p ifōrmationē cognoscere po
tui qꝫ fetoꝝ in ore huius nobilis dñe ꝓuenit
ꝑncipalr ex altero triū mēbroꝝ. Primo q̄
dem a cerebro. Secūdo a vilis nariuꝫ. Tertio ex colligā
tia stomaci ad ipsum cerebrum ꝛ ad os.
¶ Et ꝑmū qdē hoꝝ facile declarari pōt eo qꝫ i cerebro hu
ius mulieris supfluitas colerica ꝛ flatica in ꝓtib^o ei^o isti
ture ꝙtunt. Et modū qđ viatici ꝓpingo: est qū māe ꝑ
dicte in uenis pānīculoꝝ cerebri aut ꝓpter oppilōnē: aut
ꝓpter debilitatē digestiue cerebri extraneant. que ꝓpte
rea qꝫ stimulāt expulsiuā ꝓtutē: aut qꝫ resudāt a portis ꝛ
orificijs ꝑdictarū uenarū: aut iter ꝙuexū dure mris ꝛ cō
cauū cranei: aut iter ꝙuexū cerebri ꝛ ꝙcauū pie mris: aut
iter utrūq; pānīculū: que postea ad anteriorē ptē ꝓpulse
usq; ad carūculas mamillares ꝑ locū riçe expellūt ad na
suꝫ. Cū igit he māe sint putrētes: uapoꝝ ab eis eleuat^o p
nares expulsus fetorē i ore repītat astātib^o. aut idem ua
poꝝ ad oꝝganū olfatiue potētie delat^o: qđ ē papillaris ce
rebri suba cū neruis sēsus ad eā uenētib^o ipsi patiēti feto
rē repītat: qm̄ fetoꝝ ꝓsequit putrefactionē ita dicta. Acci
dit tū rari^o: ut ipse patiēs hūc fetorē ꝓcipiat q̄ꝫ astātes: ꝑ
pterea qꝫ ꝑdicta olfat^o oꝝgana ei^o sūt infecta. Cū igit opoꝝ
teat oꝝganū recipiētis eē denudatū a nā recepti: ut ꝑꝫ 2^o
de aia. ꝛ oꝝganū ei^o ē infectū: eo qꝫ ipꝫ ē dispositū ꝛ agēs est
potēs: qꝫ uapoꝝ ꝑdict^o est ei ꝙuenīēter applicat^o: ideo ꝛc.
¶ 2^o iterū ꝓncipalr ꝓuenire pōt hic fetoꝝ in ore a mā acu
ta a cerebro ad nasuꝫ ꝓpulsa. que ꝫ adhuc nō sit putrēs:
tū illuc expulsa ꝛ diu retēta eꝝ neat adeo qꝫ efficit ulcera
q̄dā ꝛ excoriatiōes in ꝙcauitate nasi. vñ ex tali mā ꝓprie
in loco nasi firmata pōt accidē fetoꝝ in ore: ꝛ nō ex cere
broꝝ uel capite ꝓueniēs: sed ab ulceribus ꝛ excoriationib^o
ita ꝑdictis. Et hāc credo uerā eē cām fetoris in ore ipsi^o:
qđ appere pōt ex ꝑdictis narīū ulcerib^o. Et ex ℔ funda
mēto patet qꝫ oportet hāc mulierē in cura hui^o dispōnis
eē ualde sollicitā: eo qꝫ ulcera nasi immo ꝛ adhuc leuia
ꝓna sunt corruptioni ꝛ concremationi ꝓpter debili
tatem eius ꝛ materierum acuitatem ꝑdictam.
¶ 3^o iterū ꝓuenire posset in ore fetoꝝ ex ulceribus oris al
colla noīatis. aut ex putredine dentiū uel gingiuaruꝫ. ꝛ
hec oia abscindo: qꝫ nō audio talia in hac mulie appuis
se: ℔ fortassis sit dispōsita ad hec ulcera ꝓp delegationem
materierū corruptarū a capite uel a naso ad ꝑdicta loca.
¶ 4^o iterū ꝓuenire posset in ore fetoꝝ ꝓpter uaporē ꝓue
niētē ad os expulsum ad ipm a cerebro per ꝙcauum pa
lati orificiū a loco q dicit lacuna: ꝛ iterū hoc excludo.
¶ 5^o iterū ꝓuenire posset fetoꝝ oris a mā putrēte in stōco
aut ēt in pectore: ut ꝑꝫ in ptisi ꝛ empimate: ꝛ neutrū eorū
videt mihi huic dispōni ꝓxime i hac dña nisi ꝑmū ꝛ 2^m
qꝫ huic mlieri videt eē ꝓprium: eo qꝫ ita hēt in naso q̄sdam
corruptiōes ꝑdcās: q̄ iterū uerēde sūt satis: ꝛ eo maxie:
qꝫ fortassis excitādū ul' hesitādū: ut semē in ea maculatū
fuerit a ꝓncipio gñatiōis: ꝓpterea qꝫ genitrix ei^o passa ē
nocumēta istis fere silia. vñ ad hui^o dispōnis curā festinā
dū est ut infra scribit. Ne tū aligd in ℔ opusculo itactū re
maneat ego succincte utriusq; haꝫ. v. spērū fetoris i ore re
pītati: q̄ distinguunt distinctiōe loci ꝛ cāe mālis a gb^o. pue
niūt succincte ponā curā vnicuiq; distinctā ut nūc patet.

¶ De cura fetoris oris ꝓuenientis a materia in ptibus ce
rebri uel intra craneum generata. Cap̄. II.

Taq; si ꝙtingeret in ore fetoꝝ ꝓp malā cōplōnē
i ꝛ mām a cerebro descēdēte ꝑ vias nasi ut i ꝑmo
ordine dictū est: poterit ꝑ hec signa comphēdi.
¶ Quoꝝ ꝑm est dolor capitis: aut grauatiu^o: aut pūgiti
uus: aut extēsiu^o ꝑm diūsitatē māerū in ipso inuētarum.
¶ 2^o ꝓo cognosci poterit ꝑ calitatē i ipso augmētatā cuꝫ
absq; illa nō possit exneari mā aliq̄. ¶ 3^o ꝑ alterationē i
opatiōib^o sensuū iterioꝝ factā ut alienationē nō uerā: ul'
ꝑ corruptā opationē cogitatiue potētie: ul' ꝑ corruptionē
i opatiōib^o memoratiue. ¶ 4^o cogsci ꝓt ℔ ꝑ corruptiōes
tpe sōni appentē. ¶ 5^o ꝑ pulsationē i frōte i timporib^o ꝛ
locis cōmissuraꝝ capitis mānifestaꝝ. ¶ 6^o ꝑ actualē descē
sū māe ꝑ viā nariū. ¶ 7^o ꝑ ꝙtinuā icliationē exufflatio
nis ꝑ eas dē. ¶ 8^o ꝑ aliq̄lē excoriationē i ꝙcauitate nasi ita
appentē. ꝛ ꝑ alia plura signa istis adaptāda que dimitto.

Cū itaq; hec appuerit signa ꝓcedat in cura illi^o.
¶ ꝑ^o iclinādo regimē ꝑ res nō nāles
ad ifridatōes ꝛ hūectatiōes ul' ad exiccatiōes ꝑꝫ spēs māei
¶ 2^o ꝓo attēdat anteq; mā mlīū exneet ad eūones capitis
cum flōmia cephalice dextre: ꝛ exhaut san. ℥. iij. uel. v.

Tertio ꝓo fiat diūsiōes cū medicia flatis ꝛ colere
eductiua: que etiā sit san. clarificatiua: uelut
eēt hoc. ℞. aque fructuū. ℥. iij. cassie fistule cuꝫ eadē aqua

nouiter ex cāna exīcte. ℨ.j. reubarbari electi. ℨ.ſ. agarici. ℨ.j. ſpice. ℨ. vj. ℨℨ. ℨ. iij. miſce: ⁊ totuz deꝯ in potu. ℂ Et ſi timeres amaritudinē agarici loco ipſi^{9} ponē potes tā/tūdē hermodactiloꝝ: uel turbit. ℂ Et ſi uelles ſolutiuuz expediti^{9} deꝯ patiēti eſarij dyat. ℨ. iij. cū aq̄ o:dei. ℂ Et ſi timeres dñiuz colē accipiant dyat. ℨ. ij. eſarij ſuc. roſ. ℨ. j ℂ Et ſi uelis me$^{a m}$i forma ſolida da i potu has pil. ℞. pil. cochia. pil. de yera ma. ul' cōpo^{a}. añ. ℨ. j. ⁊ poſt tardeꝯ ci/b^{9} horis. v. p̄mittēdo lauatiuū ſiē bꝛodū pulli i patiēte de bili ⁊ tpe frigoris. aut aquā o:dei ca'az i forti ⁊ tpe caloris ℂ Adhuc ēt māeꝝ diūſiōi attēdat cū appōne uētoſarū. cū ſcari. ſup ſpatulis: aut ſup natib^{9}: ſi uis diutē ad diſtāti^{9}. ℂ Et ſi uelis maiorē facē diūſionē ītēde ad ꝓuocādū mē/ſtrua: aut ſalte ad apiēdū emo:roydas: fricādo ipſas cuz abſtergētib^{9} ⁊ acutis. ℂ Et ſi deſiderares diuertētia leui ora: tūc fiāt extremoꝝ ligature: aut eoꝝ fricationes cū pā/nis aſpis hora electa. ſ. añ cibū p hōs duas. ⁊ ſic de aliis.

Quarta p̄ncipalis intētio in cura huius eſt digō māeꝝ cū digeſtiuo. diūſis māeb^{9} appꝛo priato: uelut ℔. ℞. ſyru. de bizan. ℨ. j. ſyru. acetoſi cōpoſiti ℨ. ſ. aque cicoree: aque viola: aq̄ melliſſe. añ. ℨ. j. miſce ℂ Si uelis digeſtiuum leuius. ℞. aque abſinthij: cicoree. añ. ℨ. j. ſ. miſce. Et glibet hoꝝ calidū deꝯ in potu in aurora: ⁊ poſt tardeꝯ cibus per horas q̄tuoꝝ.

Quito ꝓ̄o p̄ncipaliꝝ itēdēdū ē ad eradicādū mās tā p̄dictas: ut tā appet q̄ ſolutiua ſup̄dicta in hac itētione efficē p̄t pauliſp augmētādo earum doſes. ℂ Et ſi ōſideres eradicatiuū dare familiari^{9}: ⁊ blāditiuū magis exhibe ℔. ℞. agari. elci. ℨ. j. ſ. reuba. ℨ. ſ. aq̄ cicoree lupuloꝝ. añ. ℨ. ij. pēi. ℨ. ſ. ſal' gē. ℨ. ij. fiat oiuz hoꝝ ifuſio p die nāle: deinde coleꝯ ⁊ diligēter exp̄maſ: ⁊ colatura illa deꝯ i potu ⁊ p^{o}eā obꝑueꝯ cañ. q i p̄cedētib^{9} ſolutis oci ſūt

Sexto p̄ncipaliꝝ itēdēdū ē ad rectificationē capitis ⁊ appet mihi q̄ in ℔ p̄mū inſtr̄m cōuenies eēt ablutio capitis cū decoc. iſta. ℞. viol. floꝝ nenufa. ſe. acetoſe ⁊ poꝛ. añ. zlD. ſ. roſ. zlD. ij. aſſari ſgnanti: maiora ne: floꝝ roſma. añ. zlD. vni^{9} ptes. ij. coquant oia in ſitula vna aq̄ uſq; ad ꝓſūptionē tertie ptis: deide apponaꝯ quā titas cineris ſufficiēs ⁊ fiat lixiuiū: ⁊ abluto capite ex eo ſtatim exiccaꝯ cū pānis calis mediocriter fricando ip̄m.

ℂ 2^{o} ad hāc itētionē vī mihi utile caput ei^{9}a ſupiori pte frō tis uſq; ad ſūmitatē capitis p iceſſuz cōmiſſure ſagittalis puluerizare cū ifraſcrip. pul. ponēdo de ipo q̄ztitatē. v. ℊ. frumēti iter capillos ſpſo ſup cutim. cui^{9} deſcrip. ℞. lau/dāi. ℨ. j. co:ticū citri. ℨ. ij. ſādarace. ℨ. j. roſ. vio. flo. nenu/fa. añ. ℨ. j. pl'. folli. ſene. ℨ. ij. fiat oiz pluis p ſe ⁊ cōmiſceaꝯ

ℂ 3^{o} ad hāc intētionē utile videꝯ ut hec dña oi fine ſex die rū in ſero per duas horas poſt cenā accipiat vnā de iſtis pill'. ℞. pil. aſſageret. ℨ. j. aloes ifuſi i ſuc. endiuie. ℨ. j. cū ſy. de nenufa. reformēt pill'e. ix. ex gb^{9} accipiat. j. ut dēz ē

7 p̄ncipaliꝝ itēdēdū eſt ad huius diſpōnis curā cū localibus q̄ ſūt tria. q̄rū p^{m} eſt ℔. ℞. olei ro. ℨ. ij. cere al. ℨ. ſ. diſſoluanꝯ ſil. deide diſſoluta ifūdanꝯ in aquā frigidā. Cuz igit fuerit ꝓgelata colligāt: ⁊ i uaſe vitreato lauenꝯ trib^{9} vicib^{9} cū aq̄ ul' ſuc. ſempuiue: ⁊ p^{o}illi^{9} ablutionē ic:penꝯ cū his pul. ℞. tucie ꝑpate. ℨ. ij. litargiri ſp̄ificati. ℨ. j. ſ. co/ral. ru. ℨ. j. ābre. ℊ. ij. oia diligēter ic:pēt: ⁊ ex ℔ vnguēto ſalte q̄ter i die liniaꝯ iteri^{9} nares uſq; ad medietatē naſi

ℂ 2^{m} locale eſt ℔. ℞. flo. roſma. ſāda. al. ſpodij ro. añ. ℨ. j. ſ. cāphore. ℊ. ij. ābre. ℊ. iij. coq̄nt oia i ℔. ij. aq̄ uſq; ad ꝓſūptionē 3^{e} ptis: ⁊ i medio decoc. illi^{9} appōaꝯ mell'. roſ. ℨ. ij ſy. de nenufa. ℨ. j. ſ. deinde cōpleaꝯ decoctio ex qua mane ⁊ ſero añ cibū fiat gargariſma q̄ter uel q̄nque vicib^{9}.

ℂ 3^{m} locale eſt caputpurgiū ℔. ℞. aq̄ decoc. maiora. ul' ſbli matiōis ei^{9}. ℨ. iij. ſy. de ſtica. ℨ. j. pul. minutiſſi. hermo. ⁊ ſtaphiſa. añ. ℊ. v. miſce. Et poſt q̄z vnguētū p̄dictū fuit ad miniſtratū q̄tuoꝝ dieb^{9} ſequētib^{9} fiat gargariſma p̄dictū ſeptima die ſequēti ipleto ore aq̄ tepida de ℔ caputpur. in uola manus retēto leuiter trahiciaꝯ per naſum q̄ter in mane ⁊ q̄ter in ſero per vnā narez ⁊ alterā alternatim ⁊ cū pānis leui tractu emūgaꝯ illud qō de capite deſcēdit.

ℂ De ſūma curationis fetoris a mā per colatoriū expulſa.

Er ea que in p̄dicto cap'o poſita ſūt ℒ Cap. III

p ſufficiēter curari pōt fetoꝝ oris, puenīēs a mā de lata ad ip̄m per colatoriū: q̄re nō eſt opus aliter curā diuerſitatis intentionum regulam eſſe ponendaz.

ℂ De cura fetoris, puenīētis ex coꝝruptione in pte oris.

Etoꝝ oris, puenīēs ex puſtulis ulce ℒ Cap. IIII

f roſis: que alcola noiaꝯ ab auctorib^{9}. ut patet 6^{a} 3^{i}. ca^{o} de diſpōnib^{9} oris ⁊ lingue. deide ite ex pp coꝝruptionē gingiuarū colligēdū ibidē 8^{a} 3^{i}. i ca^{o} de ulce rib^{9} earū. Et adhuc ex putredine uel coꝝruptiōe dentiū: ut ibidem etiā colligēdū 7^{a} 3^{i} in p̄cipio capitulo.

ℂ Et oiuz harū cure iuiſe coꝝcare videnꝯ in intētionibus vij. in 2^{o} p̄ncipali cap^{o} declaratis niſi q: ad cōplemētum opis q̄dā ſpālia huic diſpōni ꝓformia ꝓſcribēda ſunt.

ℂ Quoꝝ p^{m} ē ℔ ꝓferēs ad alcolla ⁊ coꝝruptionē oris. ℞. alumis crudi. ℨ. ſ. gal'. cyp̄ſi: acatie: ſumach. ℊ. mirti. añ. zlD. ſ. maſti. ꝓſolide mi. ⁊ ma. añ. ℨ. j. aceti ni. ℨ. iiij. coq̄n tur oia in ℔. ij. aq̄ uſq; ad ꝓſūptionē 3^{e} ptis. deide frequē ter ex eo tepido abluaꝯ os: ⁊ poſt illius ablutionē teneaꝯ in ore ſepe de rob nucum: ⁊ eriꝯ conferens in tertia die.

ℂ ℙro coꝝruptiōe gingiuarū iterū ꝓfert decoc. p̄dicta: de qua ſepe tepida fiat oris ablutio. ⁊ deide fiat gingiuaruz ꝓfricatio cū ℔ pul. ℞. ſpodij draga. gūmi ara. to:reſa. ſan/daracē: thuris ſang. draconis. añ. ℨ. j. boli armeni. ℨ. iiij. cā phore. ℨ. ij. fiat puluis ⁊ applicēt ut dictum eſt.

ℂ ℙro emēdāda coꝝruptiōe dētiū ſi fuerit ualde p̄funda meli^{9} igeniū eſt ut exhaꝯ. Si aūt leuis fuerit mundificeꝯ ſepe dens, deide in ei^{9} ꝓcauitate imergaꝯ ſtilus madefa/ct^{9} in calefactā aquā ſblimatiōis ſalis armo. ⁊ fiat ℔ toti/ens q̄tiēs rectificauerit coꝝruptionē ⁊ ꝓhibuerit ip̄az am pliari. Et ſi uelis accipe remediū leui^{9} illo: tūc ꝓfert capi tellū tertie ſublimatiōis admiſtratū eo mō quo dictū eſt.

ℂ De cura fetoris oris vitio pectoris ul' p̄mōis, puenīētis

Am ultimo oportet, p̄curare regimē ℒ Cap. V.

i facies ad curā fetoris oris, puenīētis a mā i cō cauo pectoris: uel in pulmone ſanata. ⁊ hec q: dē in ℔ ꝓpoſito p̄curare nō curauꝯ. eo q: nō appuerūt ſi/gna' talis diſpōnis in hac egritudine manifeſtiſſima. Sz regimē hui^{9} pēderet ex his que ſcribunꝯ x^{a} 3^{i}. cap^{o} de cu ra empimatis. ⁊ ibidez finali cap^{o} de cura ptiſis. ⁊ tu lege ibidē: q̄n he diſpōnes vir bñ curanꝯ: niſi fuerint leues ⁊ in etate puerili: ⁊ virtute forti. Sūma tñ curatiōis ei^{9} pē/det in adminiſtratiōe decoc. ꝓfectionū ⁊ loch abſtergen do exiccādo ⁊ mūdificādo ⁊ ſputū, puocādo. Et de ſum/ma hoꝝ ſunt tria eſaria famoſa ab auctorib^{9} approbata.

ℂ Et p^{m} q̄dē eſt ꝓfectio dyayris deſcriptiōe ℳi. in antiō. quā ego ſepe i aurora exhibē ſoleo cū. ℨ. ij. aq̄ decoc. cen tau. mi. ⁊ ℨ. ſ. ç̄uc. tabç̄et. ⁊ tardeꝯ poſt ip̄z cib^{9} horis. iij.

ℂ 2^{m} eſariū ab auctorib^{9} approbatū eſt loch de pino: cuius deſcriptionē meliorez collige a zlDeb. i anti^{ri}o. ⁊ facio q̄ eger ſepe ex eo teneat i ore ſuo: ita ut a calore nāli diſſo/lutū deſcēdat p ꝓcauū: ul' orificiū fiſtule cibalaris ad pul/monē: aut ſalte diſtillās p ꝓcauū meri p modū reſudatio nis p poros ei^{9} recipiat i poris pāniculi cāne pulmonis cōplētis ip̄az i poſteriori loco ubi caūne pulmōis termi nāt i figurā q̄ſi ſemicirculare. ℍoc igit loch p modū p̄di ctū reſudatiōis que Zoar uocauit trapellationē: ⁊ Bētil'. cū eo tenuit. Ingrediꝯ eni in ꝓcauū cāne pulmōis: ⁊ ibi dē receptū a calore nāli actuatū agit i mās tā i ꝓcauo pul monis imediati^{9} q̄z in ꝓcauo pectoris mediate tñ ⁊ haz expuitionē faciēs vide laudes ei^{9}: q: deſcriptio ſolēnis ē

ℂ 3^{m} ꝓ̄o eſariū famoſe p̄dicatū ab auctorib^{9}: ⁊ maxime ab A. pallegato cap'o eſt q̄ccaruz ro. nouelle compōnis ⁊

ppie cū in ipso imergit pul. pulmonis vulpis pparat^o ꝑm artē. Et bonū ēt est ꝓdictū ꝙccarū fine puluere illo: de quo in comestiõe accipi debet quātitas magna ⁊ mirabilia facit: ut A. scripsit de muliere illa ptisica: que ppe ad extinctionē ꝓducta erat. ⁊ vide hist̃iam ibi: quā ego dimisi ꝓlixitatem effugiens. Hec in summa mihi apparuerūt meliora: que in hac disp̃sitione ab auctoribus hincinde accipere potui: ⁊ tu vide allegationes ab eis acceptam: que etiam quotidiana experientia mihi ueriora efficiuntur ad laudem dei omnipotentis.

Consilium LXXXV. theoricum de fetore oris.

Jqua diūsitas manifesta i disp̃one hui^o generose dñe cadit iter opionē quā ego in altera scriptura credidi eē uera. s. in illa que icipit. Licet multis ex causis ⁊ pluri^b ⁊c. Et iterū affirmo ipsam ⁊ iter alterā opionē quā ego nūc in scriptis redactā accurate ⁊ serioſe multū accepi. videt mihi q ipsa cadat inter duo specialia. Jn relig⁹ aūt nulla video dissonātiā in egritudine: aut accñtib^o: neq; in ipsor causis.

¶ Prim^o itaq; pūct^o est q hec opio ponit hāc disp̃onē eē naſo appꝛobatā. cāz vo ei^o põit eē disp̃onē cerebꝛi ⁊ māz ab ipso ꝓpulsaz: q̄ ambe añtes cāe ponunt hui^o disp̃onis

¶ Scōus vo pūctus ſpecialis est de loco materierū añcedētium: qui ponit esse cerebꝛum ⁊ non pāniculi eius.

Circa que duo pūcta opz parūper theorice agē: utvideak si p has appentes discolias in curatiuo actu aliquāta possit cadē diūsitas ipsius ipeditiua. Circa cuius ꝓncipiū dicēdū ꝓmo q nō est dubitabile in ptib^o nasi eē egritudines inuicē cōplicatas diuersoz generuz.

¶ Quoz ꝑm^o é solo ꝙtinuitatis: q̄ é ulc^o uł ulcera: seu trūbus ibidē mānifesta: ⁊ facile demſtratiōib^o eliciēda: eo q: ide virulentia emanat. ampli^o: q: ide cadit trūb^o ex ſlate ⁊ colꝛa cōposit^o: ⁊ i medio ei^o ꝓforat^o pp necitatē iclusionis aeris aut uaporis i ꝓcauo ei^o ab ipſi^o trūbi viſcositate iclusorū.

¶ 2^m gen^o egritudis ibi exñtis é mala cōplo ptis illi^o: que demſtat ex plib^o. ¶ ꝑ^o ex citrinitate ipſi^o māei. ¶ 2^o ex viriditate ipſi^o: q̄ ābo testant excessū calitat⁊. ¶ 3^o ex crustis i pte illa succeſſiue gēitꝫ a mala cōplōe cal⁊ mās idurāte: ⁊ i crustas ꝙtēte. s. ꝓuatie p rſolonē ab illa calitate ꝓuētē. ¶ 4^o itez ex fetore tā i mā q̄z i aer uł plꝫ exñte

¶ 3^m gen^o egritudis é mala cōpo: q̄ é mēb^o multiplex ⁊ intelligēda. ꝑ^a i ſupficie. 2^a i via. q: via exit^o aeris ⁊ uapoꝛ ⁊ attractiōis neciꝛo oppilanꝫ. 3^o itez credo ibi eē q̄ndā egritudinē cōpoſitā. s. ap̄a uł pustulā i ſupiōi pte naſi exñtē aut plies ſucceſſiue eē gēitā ꝭ q ſucceſſiue ⁊ paulatiue mā ꝙgerit i pte: q̄ é illi^o trūbi mālis cā. Neče é eni illū trūbū aut eē gēitū i ſupiorib^o ꝙcauitatib^o naſi. s. ossis qb riça nomiat. ⁊ é ppe loc^o ab arabicis kayſiz appellat^o. ¶ Aut illi^o trūbi māz i ptib^o ſupꝑ illas eē ꝙgestā ⁊ sūt loca cerebꝛi ⁊ pānicloꝛ: ubi sūt carūcule mātillares i ꝑn^o naſi nāl⁊ posite.

¶ Aut vo 3^o illi^o trūbi gñatio fit i ptib^o ifra kayaſiz uel riça ⁊ q̄litercūq; ꝙtigat i aliq̄ hoꝛ locoꝛ uł utriſq; fieri illi^o trūbi gñationē: oporꝛtebit de nečitate ꝙcedē q illi^o trūbi gñatio fit i poris pāniculoꝛ ſupficiē itriſecā naſi uelātiū: aut i poris pāniculoꝛ cerebꝛi: quoꝛ utrūq; penit^o é ipoſſibile: pp magnitudinē trūbi ⁊ pforationez ei^o. ¶ Aut vo 4^o hui^o trūbi gñatio fiet i foramib^o riçe: aut i ꝙcauitate inter ſupficiē ꝙexā carūcularuz cerebꝛi: ⁊ ꝭ nō videt esse possibile. Si eni fieret hui^o gñatio i foraminib^o riçe: quō posset eē hic trūb^o ita magn^o: q: locatū debet adeq̄ri loco ꝭ loc^o: q: foramina illa sūt ualde āgusta. q̄ nō sūt capacia trūbi tāte extēſiōis. ¶ Si vo crederet trūbū illū gñari p pe carūculas ubi é ſpatiositas satis ampla. quō trūb^o vni^o ⁊ ꝙglobat^o tāte q̄ztitatis expelli posset. necesse eniz eēt pñtiā illi^o trūbi eē cām euētatiōis cerebꝛi, phibitiuā: ⁊ ipſius a ſupfluitatib^o fumoſis mūdificatiōis ipeditiuā. ⁊ ita oporꝛteret malā cōplonē calidā nečio in cerebꝛo assigrī.

¶ Si aūt hic trūb^o crederet expelli a vtute uehemēti conatu ꝭ facietē: oporꝛteret de nečitate q tūc trūb^o nō vnit^o ꝭ i ptes diuisus eē ꝓpellerē cū trāseat p angustas vias ut iā ostēſuz é. ¶ Et si iterū hui^o trūbi gñatio fieret i loco ifra riçā: tūc oporꝛtebit imagiari illi^o gñationē fieri in poris mēbꝛoꝛ ⁊ erit nečiū ꝙcedē ibi eē: aut ꝙcauitatē ulcerosam: aut in poris mēbꝛoꝛ cadē ſolonē ꝙtinuitatis cuz tumore ptiū ꝓdictarū ⁊ erit ibi nečio apoſtema. erit eniz ibi ſolo ꝙtinuitatis: ⁊ mala cōpo: que est tumoꝛ ipſi^o ptis ⁊ mala cōplo ꝙcedit ibi eē: ⁊ ꝙtinuit pp gñationē virulētie in pte illa. Et oia hec tria sunt inuicē in eodem ꝙiuncta. ergo ibi erit necessario apoſtema. patet consequentia ex descriptione illius scōa p̄imi. gnto cap^o colligenda.

¶ Propter q̄ nūc ultio tacta si bñ ꝓsideret pcipiet: q i pte carnoſa naſi ꝑpe riçā remanebit ꝙtinue aliq̄ ſolo ꝙtinuitatis attractiua māe: q̄ nouā pustulā ibi efficiūt: cui^o mā cū i virulētiā ꝓutit erūpit ſbaz mēbꝛi ⁊ erit reuolutio de ulcē ad apa: ⁊ ecōuerſo. Jta q erūt ibi due egritudies. q̄ rū q̄libet q̄nq; erit alteri^o cā ⁊ nō effect^o p tūc ⁊ ecōuerſo ita q ibi repiet effect^o pueniēs ab altera egritudie: cui^o ipse fuerit cā. ⁊ colligi pñt hi sermones 2^a p̄mi. cap^o p^o.

Dicēdū aūt nūc 2^o ꝓncipaliꝛ q disp̃o hui^o generoſe dñe a me nō credit esse pcise egritudo diūsoꝛ generꝫ assigta i pcedētib^o: ꝭ credo ego eē hui^o disp̃onis cōplicationē ex duab^o egritudib^o: q̄rū vna é p̄dictis ptib^o naſi ꝑpa. altera vo est itez p eēntiā cerebꝛo appꝛobata. ⁊ hāc pono eē malā cōplonē calam ⁊ ficcā i cerebꝛo puenietē ex sā. cui ſla ⁊ colꝛa iuicē cōmixte repiunt.

¶ Si eni hec virulētia ppie ꝙseq̄rē pticularē egritudinē que est solo ꝙtinuitatis uł pustula: tūc oporteret q semp ipa emanaret a naſo aut quasi ꝙtinuo ſensibiliꝛ exiret. eo q: ipsa gñat in ulcerib^o illi^o ptis. sed a q̄cūq; ulcē semp resudat humiditas. ut colligit 4^o de inge. ſa. ⁊ 2^a p̄mi de spēb^o solonis ꝙtinuitatis. ⁊ 4^a 4^ti tracta. 3^o. c. de ulceribꝰ.

¶ Ampli^o si hec virulētia sola gñat i naſo. q̄ ul ex mā laudabili uł illaudabili. ſz nō ꝑt põi ꝑm eo q: i cerebꝛo põit nōbil^e calitas ⁊ ficcitas. q̄ mā ab ipso fuſa nō erit laudabil^e. Nec ꝑt põi 2^m: q: tē hiet ꝓpositū. Si h^c mā ex q̄ hec virulētia gñat é laudabilis cū effūdit ⁊ est a cerebꝛo effuſa. q̄ ibi fuit exneata. q̄ opz i cerebꝛo assigri spēm male cōplonis. ⁊ ipa qdē nō depēdet a discrasia alioꝛ mēbꝛoꝛ colligatoꝛ cerebꝛo. q̄ erit eidē appꝛobata: qđ erat deducēdū.

¶ Et si diceret q hec caliditas ⁊ ficcitas cerebꝛi non est laſus ꝓeter naturam: immo est lapſus naturalis cerebꝛo.

¶ Cōtra qm̄ in cerebꝛo assignat debilitas digestiue ⁊ expulsiue ei^o. Jgit nō videt q ipsa ꝙsequat nālē lapſū ei^o.

¶ Ampli^o hec caliditas ⁊ ficcitas cerebꝛi ꝙcedit eē imediata cā q̄ndāe acuitatis in māeb^o. Sz hę māe in cerebꝛo sunt ꝓter nām: ergo cā q̄ndionis earū erit ꝓter naturaz.

¶ Ampli^o hę māe sūt q̄nate a mala cōplone ipi^o cerebꝛi ⁊ nō vi ipsas posse recipe fetorē quē hñt i ptib^o naſi ꝑpe: q̄ ipz recepunt aliūde ſz nō nisi i cerebꝛo ubi ꝙcipit illa mala cōplo cal⁊ ⁊ ficca. Probat mior. qm̄ illa mala cōplo q̄ iuenit i ulcē ptiū naſi nō é adeo itēſa: ut illas mās tā cito putrefacē posset ⁊ tāta putredie ut ad ipaz ꝙseq̄t fetor: nō bilis ab astātib^o ꝓceptibilis. ſz nō ſp ab egrotāte pcipiat.

¶ Et ꝙfirmat. q: dato q h^c mala cōplo appꝛobata naſo eēt illi^o fetoris cā. tūc oporꝛtet illū fetorē ſp eē pñt: eo q: illi^o cā é ꝓtiua pñs: ⁊ mā é disposita cū applicatiōe cāe efficiētis ad ipaz ⁊ tpis ꝙueniētia. igit ⁊c. ¶ Et si ꝓcederet totū ad qđ rō deduc. s. q ſp repñtaret ille fetor: q̄ opz in naſo nečio assigri ulcera nō solū ſupficialia: ſz pfūdiora. ꝙtia teneꝛ: eo q: i ſupficiali ulcē nō posset gñari mā tāto fetori associata. solet eni fetor tār^o ꝙseq exneationē māe quā ꝓcedit phibita trāſpiratio. pueniēs a magnis oppilatiōib^o q̄ nō possent i ſupficiali ulcē ſufficiēter assignari.

¶ Et si bñ ꝙsiderabit disp̃o pcipiet: q i ei^o cerebꝛo q̄ndā pcipiet calitas itēſa. ¶ 2^o q mā per colatoriuz exiēs q̄ndā marit̃udie pticipabit ⁊ ſalſedie. ¶ 3^o q circa ptes capit⁊

ꝛ tiꝑ pcipiet pñatio ſꝫ itēſū tñ ꝛ remiſſū uariata. ¶ 4° q circa ptes capitis tactu cal'e pcipient. ¶ 5° q i vigilijs qñq occupabit. ¶ 6° q a corruptis dormitiōib^{9} qñq ue xabit: ꝛ alia plura ſigna ꝓſilia iſtis ponē potuiſſe. ſ. q ſum pta eēnt a nocumēto diminutiōis: aut corruptiōis uł ablatiōis i opatiōib^{9} iterioꝝ ꝛ exterioꝝ ſeſuū ꝓtigēte. ſilr a caſib^{9} ſūpta ſigna ponē potuiſſez: q alijs ꝓſiderāda dimitto

¶ Quare ex oīb^{9} ipſis i vnū redactis finalr itētio mea colligit i hāc ꝓclonē q diſpō huj^{9} nobilis dñe eſt cōplicata ex diuſis gñib^{9} egritudinū p eēntiā i naſo exiſtiū ꝛ male cōpl'onis reſpectu ipſi^{9} cerebri p eēntiā: q tñ reſpectu diſpōnis naſi p colligantiā denoiari pōt. Et elige ut libet: qñ a poſteriori videbit q erit ipoſſibilis curatio diſpōnū naſi ſine rectificatiōe cerebri: que ē illarū ptiū ꝓſerua tiua cā. Hec de ꝑmo ꝓncipali ſupius ꝑmiſſo ita ſufficiāt

Propter declaratiōē 2^{i} ꝓncipalis ſupi^{9} añmiſſi ubi vi dici q mālis cā añs huj^{9} diſpōis vīſili^{9} ꝓtiet i cere^{o} q̄ iter ꝙuexā ſupficiē ei^{9} ꝛ ꝙcauā crāei

¶ Dicēdū ꝑ^{o} q ex rōnib^{9} i oppo^{m} adductis nō ꝙicit gn mā añs ꝑdicta ēt ꝓtineat iter cerebrū pāniculos ꝛ crane uz. imo nēq ēt negat illō ly credat vīſili^{9} q mā ꝓtineat i cerebro q̄ iter ipſz ꝛ crāeū ubi pauliſp dicēdū q i ly ego rōnabili^{9} eē exiſtimē. Et ꝑ^{o} qđē ſi mā illa ꝓtinereꝫ i cerebro neće ē q ipa ꝓtineat i uētriculis: uł poris ei^{9}: uł i anfractuoſitatib^{9} ei^{9}: aut i uenis: uł arterijs ipſi^{9}: aut i poris 7. partiū neruoꝝ ab eo oriētiū: a ſufficiēti diuiſiōe enūate oēs illas ptes ex gb^{9} cerebꝝ reſtegref. q aūt hec mā non ꝓtieaf i uētriclis cerebri rōnabile appet: eo q: cū ſit mīta oppilādo illos uētriculos: aut eoꝝ ptē nećio ipediřēt opatiōes iterioꝝ ſeſuū: q̄ pficiunt i illis uētriclis. ut ſēſus cois aut fātaſie q̄ſtū ad uētriculū ꝑ^{m}. imagiatiue aut cogitatiue potētie q̄ſtū ad 2^{m} ꝛ mēoratiue q̄ſtū ad 3^{m}. ſz nō appet aliq̄ nocuñtū diminutōis ablatiōis aut corruptōis i opatiōib^{9} illoꝝ ſeſuū. Jgit nō vi q mā i illis uētriclis ꝓtieaf. ꝑbaf a^{or}. q: mā illa mltitudie ſui nocuñti efficēt ibi aut guādo aut oppilādo uētricl'os ſꝫ ptē ꝛ ita ptiale nocuñtū efficēt i eis: ꝛ ꝙña ꝑbaf qñ ſić ex abſētia māei a uentriclis abſoluūf ipſi a nocu^{o}ita ex pñtia māeꝝ i ill' accidēt noc^{m}

¶ 2° itez ſi hec mā ē i q̄litatib^{9} ſuis diſcreta: cui^{9} diſcraſia reſultat ex cōmixtiōe flegmatice ꝛ colerice māerū: g̃ ſaltez noceret nocumēto ꝑmutatiōis male cōpl'onis. Jgit apparerēt ſigna nocumēti in opationib^{9} ꝑdictoꝝ ſenſuū ſaltē corruptionis: aut diminutionis ꝑm ſpēm alterationis.

¶ Ampli^{9} ſi hec mā mixta eēt tēperata in quātitate ꝛ q̄litate: quomō moueret expulſiuā cerebri ad ſui expulſionē.

¶ 4° ad illd: qñ i cerebro aſſignat debilitas: g̃ puenies ab hac mā uł ab altera cā. Si ꝑ^{m} hz itētū. ſ. q hec mā eſt diſcreta: g̃ nō recipit alterationē i ptib^{9} naſi: qđ erat dđu cēdū. Si dz 2^{m}. ſ. q i cerebro iuenit debilitas ab alića cā puēiēs: ꝛ nō a diſcraſia hui^{9} māei i eo: g̃ h^{c} mā ē ſupfluitas: ex cui^{9} pñtia nō fortificaf cerebꝝ imo debilitaf. Cū g̃ debile ſit cerebri i digeſtiua. igit nećio i q̄litatib^{9} ſuis erit diſtēperatū qđ erat itētū. Ex gb^{9} corelarie ꝙcludit: q ſi hec mā ſupflua ꝙgregareꝫ paulatiue i uētriculis cerebri pōt hanc dñam ad grādia diſponere picula ꝛ nocuméta.

¶ Paríb^{9}ēt aut alijs rōib^{9} vi eē dicēdū q mā h^{9} egritudis nō ꝓtiet i poris cereb: eo q: nūq̄z euadēt h^{c} dña a nocuñtis oppil'onis ſbe medullar' cēbri i hac uł i illa pte exñtis

¶ Et itez 3° ſi locaref h^{c} mā iter cerebri āfractuoſitates: q̄s uoco ptes itermedias iter portiōes medlle cadētes nećio oportēt aſſigri oppil'ones coartatorias: ad q̄s ſeq̄rēt nocuméta p̄dcā. ¶ 4° itez ſi locaref h^{c} mā i uenis ꝛ arterijs diſſemiatis p ſbaz cerebri nō pōt bñ itelligi gn ibi facēt oppil'ones aſſociātes ſibi ꝓhibitā trāſpiratiōnē: ad quaz ſeq̄ref lapſus cōpl'onalis i cerebro. ꝑbaf ꝙña: qñ mā illa nōbilr ē viſcoſa ꝛ vie ſūt āguſte: igr oppilabit. ¶ 5° ꝑncipalr: q: ſi mā locaref i neruis oriētib^{9} a cēbro tē ipe poneret i origib^{9} eoꝝ: uł i poris: uł extrēis ptib^{9} ipoꝝ termināt ib^{9} ad organa ſenſuū exterioꝝ uł iterioꝝ. Cū g̃ mā ibi dē poſita oppilaret eos oportēt nećio aſſigri nocumētuz aliō de ꝑdcis i opatiōib^{9} amboꝝ ſeſuū: cui^{9} oppo^{m} appet: q̄re videf ex ꝑdictis colligēdū eē q hec mā poti^{9} ꝑm maiorem ſui partē elōgaf a ſuba cerebri q̄z ponatur in ea.

¶ Videf igit vīſili^{9} eē q ponaf iter cerebrū ꝛ craneuz eo q: ibidē poſita nō pōt nocumēta facere in opationibus p̄dictoꝝ ſenſuū quāta ꝛ q̄lia faceret ſi locaref in cerebro.

¶ Modus vo q̄ ipa expellif ē: aut q: p uēas cerebri ꝓtiuatas uſq̄z ad carūculas mamillares effūdif i ꝑn^{m} riçe uel naſi exiēs ab extremitatib^{9} illaꝝ uenaꝝ: uel a poris ipſoꝝ.

¶ Si eni mā iſta ibiberef i medulla cerebri nō video qn de neceſſitate ꝑduceret ad aliq̄ de nocumentis predictis.

¶ Adhuc itez dicēdū: q ly hec mā pp debilitatez cerebri a mala cōpl'one ipſi^{9}: quā credo eē diſtēperātiā ꝑternālez magis q̄z nālē gñef ipa mā: tñ ꝑ poros ꝛ uenas ipi^{9} cerebri effūdif ad loca itermedia iter ipſz ꝛ crāeū ut ꝫ poſitū ē

¶ Ad motia vo. ſ. q si mā ꝓtieref iter pāniclos: tē oportēt q facēt ibi aliquā ſpēz dolor: pūgitiui gūatiui uł extēſiui negāda ē i^{a} 2^{a}. Nō eni q̄libet diſcraſia a mā puēiēs ē ſufficiēs cā doloris: ſić i^{a} q̄ paulatie fit. opz eni diſcraſiā doloris effectiuā eē ſbito alterātē: ut 2^{a} ꝑ^{i}. c^{o} de cāis doloris.

¶ Ampli^{9} mā poſita iter ſupficiē pāniclorꝝ ꝛ crāei nō ꝑt facē dolorē puēiētē ab extēriōe: q ē ſpēs ſol'onis ꝓtiuitatis eo q: mā i ſupficieb^{9} poſita nō extēdit. ſz illa q̄ eſt ibibita.

¶ 3° itez q: nō q̄libz mā pāniclo ſuppo^{a} pt guatiuū efficē dolorē. ſ. qñ ē pauca aut nōbilr lenis: aut pauce actitatis.

¶ Ultimo autem ꝓcedit q aliqua materiei pars ꝛ exigua tamen poteſt poni in medullari ſubſtantia cerebri.

¶ Hec qdē ita ſolatioſe collatiōis gr̃a ut mā ꝓtigerit ſpnē di ociū ita leuiter ſcripſi recreatiōnē aio eximij doctoris ꝛ repñtatiōis gr̃a utriuſq̄ nr̃i adiuicē. Ipſe autē ita mēte grata accipiat uelut ſupna ꝓſcripſi. In re aūt ꝓceſſus curatiōis nulla cadit diſſonātia fere ſi bñ ꝙſideref: ſepe aūt diligerē ſolatioſe exercitij cā tāto viro mām hic dirigēdi calamū. Sigđ vo uberi^{9}i iſtr̃is curatiōis ſcribēdū remā fiſſet offero me ad libitū cū auxilio p̄fati doctoris patuz.

Conſilium LXXXVI. de fetore oris cōſequēte corruptionem ſanguinis in uenis totius.

I **Jcet** feto: ex ore ꝓgrediēs pp quem ꝓncipalr erexi calamū. Jā nnnc a determiata cā de q̄ in poſterū fiet ꝑmo p uenīat ut appebit: tñ impñtiaꝝ ne me ꝓtingat quidē repetere pluries ſermonem vnt uerſalē in hac materia mihi aliqualiter explere placuit. Jtaq̄z plurimis ex cauſis: ꝛ a q̄ſplurib^{9} mēbris corporis feto: in ore apparere poteſt.

¶ Et ꝑ^{o} qđē ꝓtigit i ore repñtari fetorē pp putredinē i uenis ꝛ arterijs toti^{9} fere corpis. ſić cū ꝓtigit i egritudibus acutis magnā adeē putrefactionē māerū a gb^{9} p ꝙcaua uenaꝝ ꝛ arteriaꝝ uapores putridi ad ſtō cū deferunt ꝛ ad pect^{9}. Rēpñtaf g̃ in ore feto:. ꝓpterea q: hic uapor eleuat^{9} eſt a mā multe putredis. ꝛ ē ſignū malū ꝛ ꝑpe i egritudinib^{9} acutis. ſignificat eni victoriā inati caloris a putrefactiōe mag̃. ꝛ ꝙniter termiationē ad malū ut i plrib^{9}. Et hui^{9} qđē ſpēi fetoris oris uł anhelit^{9} manifeſta ſūt ſigna.

¶ Primū iſtātia febris itēſe in getudo magna calitas i vniuerſo corpis: ꝛ marie in ptib^{9} pectoris ſuffocatiua anhelit^{9} uel ox ꝛ frequēs: iſtātia ſitis ꝛ vigiliaꝝ. Urine intēſe a gradu rubicūditatis uſq̄z ad igneitatis earū p̄ſeruātes.

¶ De cura per dietam. Cap. II.

Uius ēt fetoris ꝑſcripti: ly utplurimū termiatio h ſit ad mortē. tñ q: nō eſt icōueniēs hūc anhelitū ꝛ oris fetorē repñtari in corpe fortis reſiſtētie. ꝛ ubi feto: remiſſior eēt ꝛ accītia minora ꝛ leuiora. Jō curā recipe poſſet: q ꝑm hūc modū canonice itelligi poſſet

¶ Primo qdem ut regimē huius infirmi ex pte ſex reruz nō nāliū inclinaret ad iſrigidātia ꝛ exiccātia: ut euētādo aerē eius cum flatu uēti ſeptētrionalis: ꝛ aſperſione cum

aceto:agreſta:vino granator cōmixtis roſ.ſandal.coral lis rubeis:ſumach:cāphora ⁊ ſimilibus.

¶ Et cibi eius alterari debent cōmixtione ſucci berberis: ribes:granator:uel citonior cum gelatina ſumachia ſul cida cum folijs ſolatri facta ⁊ conſimilibus.

¶ Potus eius ſit aqua decoctionis ordei cum ſumach gra nis granatorum:berberis:ribes ⁊ ſimilibus.

¶ Et de potib^o putredinē adhuc maximā rectificātib^o mi hi expt^o eſt.ut in lib.v.aq̄ coquat.ℨ.ſ.boli ar.uſq; ad cō ſūptionē ērte ptis.⁊ de hac aq̄ ſepiſſime bibat eger cum ſexta parte ſyrupi acetoſitatis citri:uel de berberis:ul de limonib^o:aut cū vino granator:aut ſuc.citonior. Et ita eius regimē penes alias res nō nāles limitandum eēt.

¶ De cura per medicinalia. Cap̄.III.

Ad^o i cura talis fetoris ꝓcedēdū eſt uelut in cura fetoris cū eūonib^o ulib^o p flōmiā.ſi appa rēt urine rubee groſſe:cor^o ualde rubicūdū:ue nas extēſas ⁊ iſlatas hñs.Si aūt appent ſigna mixtionis colē cū ſan.nō aduocāt flōmiā p ſigna ōria p̄dictis.tunc ſoluat uēter ei^o cū hac farmacia.ℨ.aque decoctionis pru nor tamarindorū:⁊ ſebeſtē.ℨ.iij.reubarbari electi.ℨ.ij. ſgnāti.ℨ.iiij.ſalis gēme.ℨ.j.caſſiefiſtule de cāna extracte cum aqua ſolatri.ℨ.ſ.miſce totum ⁊ calidum in potu de tur in aurora.⁊ poſt illud tardetur cibus per ſex horas.

Hac aūt minoratione facta digerat materia cuz altero horum digeſtiuorum.

¶ Primū ⁊ leue.ℨ.aque endiuie:vini granator.añ.ℨ.j. ſ.aque cuſcute.ℨ.j.miſce ⁊ dek in potu actu frigidum.

¶ 2^m digeſtiuum poſſet eſſe hoc.ℨ.aque endiuie:angurie ſolatri.ana.ℨ.j.ſ.vini granatorum.ℨ.ſ.miſce.

¶ 3^m digeſtiuū ⁊ fort^o p̄dcis ē.ℨ.ſy.acetoſi ſimplicis:oxiça care.añ.ℨ.vj.aq̄ ēdiuie:viol.añ.ℨ.j.ſ.miſce ⁊ dek ut p̄us

Poſt digōnē aūt māerū reiteret euacuatio cū p̄edi cta medicina addēdo ei reubarbari.ℨ.j.

¶ Et ſi uelis medicinā expeditiorē.ℨ.elarij de pſilio.ℨ.iij ſuc.roſ.ℨ.j.dek ℔ totū i potu cū.ℨ.ij.aq̄ fructuū ſuꝑſcpte

Inſup attēde q^d talis feto: oris ſufficiēter curari p̄t ⁊ cōplete,puocādo ſa.a narib^o cū iſtis ſignis

¶ Primum q^d hoi appeat vigilāti ⁊ dormiēti pcipere radi os ⁊ figuras ignitas in medio apparentes.

¶ 2^m ſignū eſt magna faciei frōtis ⁊ timpor caliditas.

¶ 3^m ſignum eſt p̄dictarum partium pulſatio in uenis ea rum apparens cum uelocitate ⁊ frequentia magnis.

¶ 4^m ſignū eſt magn^o p:urit^o in oīb^o ptib^o naſi: ⁊ maxie in interioribus appens:q̄bus p̄ntibus cuz paleis:aut ſetis porcinis:uel cum ramis poligonie titillatio fiat uſq; ad riçam adeo ut ſanguinis exitus ꝓuocet:⁊ permittat exi re uſq; ad aduentum debilitatis excluſiue.

¶ Si aūt nō appent ſigna leuitatis:ul ſāguinis aſcēſus ad ſuꝑiora:imo ad iferiora.Ita ut pcipet i alchatim pōdero ſitas magē cuz ḡuitate ⁊ p:uritu circa fiteri ⁊ groſſitudine uenar ⁊ ibi exñtiū ⁊ calitate ⁊ pulſatiōe ear tūc,puocent emor:roydes fricādo eas cū folijs fic^o:ul ſolide mioris: aut cū panno aſpo:ul cū felle tauri:ul modico euforbij:⁊ p̄mittat exire ſāguis uſq; ad ſufficiētē tolerātiā egrotātis

¶ Et adhuc ad eādē itētionē ꝓfert ſcarificatio cū uētoſis ſꝫ ſpatulis ⁊ natib^o appoſitis:⁊ i domeſtica pte tybiarum:⁊ hoc totū ut cōplete eradicet a ſanguine iā corupta mā.

¶ Et iterū ad hāc intētionē ꝓfert hui^o cliſteris applicatio. ℨ.viol.ſolatri lactuce ⁊ portulace recētium.añ.℔.j.fiat hor decoctio de qua accipiant.ℨ.xv.olei violarū:⁊ roſa rum.añ.ℨ.ij.mellis violati.ℨ.iij.miſce:⁊ fiat cliſtere.

¶ Ultimo pro curatione huius ꝓfert hec mixtio.ℨ.cuc.ro ſati.cuc.viol.añ.ℨ.j.violar ſpodij:ſe.endiuie:lactuce:ſe. coium frigidor.añ.ʒ.j.ſ.miſce ⁊ fiat electuariuz:de quo ſepe degluttiat ad quantitatem nucis.

Etiā feto: p̄ncipalr i ore ꝓuēire pōt ex putredie i pti culari loco corpis exñte.uelut ꝓuenit i apatibu calis i fiteri accñtib^o:⁊ ex ulcerib^o corruptis emor:roydā rū cācrenis aſchachilos:uel eſtiomeno ibidē exiſtētib^o.

¶ Ego eni i talib^o ſepe vidi i ore patiētis maximū repñta ri fetorē ⁊ horrēdū.nil eni mirabile videk amar eidē ⁊c.

¶ De egritu dinibus dentium cōſilia ſequunk.

Conſilium LXXXVII. de corruptione gingivar ⁊ de dolore dentium.

Gingiuas corruptas ita ut tote nigre forēt ⁊ dētes oēs ꝓquaſſarenk:⁊ fuit i nobili vi ro ꝑ Guido renaldini.ℨ.gallar pforatarū ſumach:ḡnor mirti:capellarū glandiū:ſe. mirti:ſe.plātagis.añ.ʒ.j.vitrioli albi:alumi nis fiſſi.añ.ʒ.j.ſ.antofoli:⁊ ē extrema ps gariofili:⁊ ſe.ro ſarū.añ.ʒ.ij.ſ.ꝓtūdank oia groſſo mō ⁊ bullīāt in phiala vna aq̄:cui iponank.xl.cime rubi ferētis moras in ceſſis ad bulliēdū donec ꝓſumak medietas aq̄ q̄ colata ⁊ ifrigi data ex ea patiēs ſibi os ſepe colluat:quo facto iponat ſu per gingiuis ⁊ dētib^o de ℔ ifraſcripto pul.vidi enim ex hac mirabilē expiētiā.ℨ.maſticis:ſandarace:acatie:ypo quiſtidos añ.ℨ.j.tucie ꝑparate.ʒ.j.vitrioli albi.ℨ.iij.fi at oiuz per ſe puluis ⁊ cōmiſceat. ¶ Ad dolorē dētiū.

Cape opium in pauca quātitate ⁊ manu calefactum ita ut molleſcat ut cera circūpone denti doleti ⁊ aufert omne m dolorem ſtupefaciendo.

¶ Ad dolorē dētiū.ℨ.cāphore:⁊ mitte in aceto eā bullire modicū:deide teneat eger i os:ualet ad oēz dētis dolorē

¶ Ad faciēdū ptē dentis putridā cadere:ex qua dolor ali quādo cauſar.ℨ.ſalis armoniaci quātitatē quaz vis:⁊ p alembicū diſtilla:⁊ aquam collige:⁊ cum ſtilo coto ei in uoluto partem dentis tange ⁊ cadet.

¶ Loch facta ꝑ dētib^o.ℨ.balauſtiar:ſumach:ḡnor mirti: cupellarū gladiū.añ.ʒ.j.ſ.corticū radi.moror:corticum capparor.añ.ʒ.ij.ligritie.ʒ.ij.ſandarace:ſarcocolle: thu ris.añ.ʒ.j.yreos.ʒ.j.ſ.radices icidank ⁊ piſtēt groſſo mō ⁊ bullīāt in lib.vj.aque uſq; ad ꝓſūptionē medietatis:po ſtea colenk ⁊ exꝑmank bene.⁊ addatur in dicta colatura a.ʒ.j.ſ.ſcorie ferri.⁊ iterum colek leui expreſſione.

¶ Ad dolorē dētiū.ℨ.pipis albi ⁊ lōgi cubebar:ſtaphiſa grie:corti.moror:capparor:corti.mādragore.añ.ʒ.j. pi retri.ʒ.ij.ſ.iuſgami albi.ʒ.ſ.ꝓtūdār ſbtilr ⁊ fiat decoc.in vio al.uſq; ad ꝓſūptionē medietatis ⁊ poſtea teneat i ore

¶ De egritudinibus mēbr:or gutturis ꝓſilia ſequunk.

Cōſiliū LXXXVIII. de elōgatiōe uvule a ſſate aq̄ſo a cerebro p colatoriū ad vulā deſcēdēte:⁊ ꝓtinet duo cap^a.

¶ De eēntia egritudis ac de cauſis ⁊ ſignis ei^o. Cap̄.I.

Spectabilis ⁊ generoſus vir dñs Ludouicus ſtorlado frequēter ēt ⁊ nō leuiter moleſtat mala diſpōne vule ſue.⁊ ē diſpō illa extē ſio ul elōgatio vule:q̄ ꝓuenit a mā flatica ſatis aq̄ſa.q̄ p colatoriū a cerebro deſcēdēs recipit in vulā uenas ei^o ⁊ poros implēs ꝓpter qđ ipa magnificat.⁊ cum materia illa ſit fluxibilis ꝓpter ipſius aquoſitatē.tūc patet q^d ptes vule elōgank ⁊ extēdunk ab ea ⁊ ſicut accidit alijs mēbris dū palliticank.ita vule non minus.extēdi enim pōt:qm ipſa eſt corpus neruoſum: uel pānniculoſum extenſioni diſpoſitum ſatis.

¶ Cū ḡ ꝓtigit ipaz elōgari ut p̄dictū ē.tūc cū hō conak ſer mocinari:occurrit ipa extremitati cāne pulmonis.⁊ pro hibet aerē debite attrahi ⁊ expelli cū fumis:ērē iterrum punk ſermones a conceptu mentis ꝓuenire debentes.

¶ Sīlr ēt frequēti ꝓtigit:ut eadē vula lōgior facta i extre mitate meri obuiās ipediat actū deglutiōis cibi.⁊ mole ſtat ēt alio mō:q: appet hoi hac diſpōne moleſtato.q̄ ſē per in fine oris hēat bolū uel fruſtum aliq̄ deglutibile. vñ ſemp conak deglutire rem ipoſſibilē nō deglutibilez.

¶ Et ſegk itez ad hāc diſpōnē tertiū nocumētū:qđ eſt:ga

dum plena est wula per modū fluxibilitatis ꝛ distillatio nis ipa effundit aliquā partez supfluę hūiditatis qñqz p tracheā arteriā ꝛ recipit in pulmonem ꝛ pectus:ꝛ efficit qñqz tussim alma dolores in pectore:aut pleuresim ꝛ si miles egritudines.ꝛ ppie cū materia fuerit acuta.

¶ Adhuc etiā mā ab wula descēdēs qñqz recipit in stōco ꝛ nocet ori eius appetitū impediēdo.aut toti stomaco di gestiuam eius humectando uel corrumpendo.

¶ Ex gb⁹ oib⁹ colligi q̄ hᶜ dispō nō ē leuis:imo difficil.ꝛ nō est neligēda.imo eⁱ⁹ curatiōi studiose mlīū itēdēdū est.

¶ Et ex hac gdē narratiōe itelligi pōt q̄ sit egritudo talis. ipa eni est egritudo cōpōnalis frida ꝛ hūida mālis a pdicto flate ꝓueniēs. Et pōt eē egritudo cōplonalis calida cū wula iplet a sanguie colico.qđ tū minⁱ⁹ ptigit. Et iterū 3⁹ pōt eē egritudo cōplonalis cōposita ex cala ꝛ frida māeb⁹ iuicē cōmixtis. Que vo sit mālis cā.s.q̄ sig:que ꝛ q̄lia accūtia ad ipaz ꝙsequant tā clare patet ex pdictis.

¶ De cura. Cap.II.

Equit aūt curatiōis modus:q cōprehēdit i gnque itētiōib⁹. Et pⁿ gdē eaz ē regimis rectificatio.2ª est māez eūo.3ª est iparū diūsio.4ª est fluētiū māerū repcussio.5ª est cōpleta religarū māez ꝙsumptio.

Prima itaq; itētio duplici ptitiōe idiget. Et pª gdē est admīstratio regimis ꝙuenientis in tpe poxīmi uel molestatiōis magne.2ª vo est ipsius admīstratio eī poxīmū necessaria magis grā pseruationis

¶ Et pm⁹ gdē modus regēdi i tpe poxīmi est q̄ in dispō ne frigida eger māsionē suauem eligat locū uel camerā notabilis caliditatis ꝛ econuersio.si huiusmodi dispositio wule calida fuerit locum eligat frigidum.

¶ In mō vo cibatiōis ulles regule utriqz dispōni necessarie a sapiētibus inueniunt posite. ¶ Et pª est ut nullū cibū accipiat eger i q̄ necessari⁹ sit labor uel conat⁹ deglutiēdi magn⁹. ¶ 2ª ut euitet masticatiōis ois act⁹. ¶ 3ª ꝛ secḡ ad alias est q̄ ois cibus sit potabilis. ¶ 4ª ut sit actu calidus in frigida ꝛ in calida actu frigidus. ¶ 5ª regula: q̄ in utraqz dispōne ꝙueniēs dieta eius debet esse tenuis: lz in calida dispositione subtilior debet esse q̄z in frigida.

¶ Ita q̄ iusculū ordei simp̄ bon⁹ erit cib⁹ in cala dispōne. Jpm vo cū ydromelle i frida dispōne ꝙuenies est. Silr etiā ꝛ iusculū farine ordei ꝛ brodiū carniū nō ualde pinguez ꝛ brodiū cauliū leuis decoctiōis:ꝛ ius cicer ꝛ silia.ꝛ vitellus ouī:ꝛ iusculū ex eo factū cū pāe ꝙtō:ꝛ sic ō alijs

¶ Et potus eius sit vinū pauciferū ponticū uel acre:ꝛ nō multe quātitatis in frigida dispōne. Jn calida vo melior potus est aqua ordei cum succo granatorum.

¶ Silr ēt eⁱ⁹ dōmitio nō sit lōga nec ꝙtinua.imo freq̄nter iterrupta.qñ plixus somnus gñat reumatismos:ut 2ª pⁱ capⁱ de his que ꝓueniūt ex somno. Et dormitio eius sit semp notabiliter cum capite eleuato non ad posteriora nec ad anteriora:sed ad latera inclinato.

¶ Abstineat etiā ab oi exercitio ne ponant in fluxu māe. sed loco exercitij utat fricationibus ut tangēt inferius.

¶ Qz vo de cibis ꝛ potib⁹ nō debet facē replōne iā dcm ē

¶ Oēm etiā excessuz in passionib⁹ aialib⁹ euitare debet. uelut irā:furorē:timorem:ꝛ similia.per que uelox ꝛ uehemens motus spīritibus ꝛ humoribus imponatur.

¶ Hec in sūma vⁱ eē succincta memoria applicatiōis ser rerū nō nāliū que lz ꝙueniēs sit in tpe poxīmi.nō minⁱ⁹ ēt ꝙueniēs est in tpe pseruatiōis:lz nō debeat eē dieta eⁱ⁹ ita tenuis in tpe sanitatis sicut in tpe actualis lesionis.

Secūda vo pncipal' itētio cōplēt p eūonē māez si itaq; appuerit i hac dispōne mot⁹ materiez calidaz:aut itez si fuerit māez fridaz cū sā.mixtio ꝙueniēs nō apparēte magⁱ toti⁹ corpis plectoria.statiz in istis patiētib⁹ fiat flōmia de cephalica dextre ptis sup manu ul' sup cubito ꝛ exhaust san.ℨ.v.ul'.vj.ℑm q̄ medico pñti idicatū fuerit ex cōplone:ex etate:ul' tenore vtutis.

¶ 2ª vo sequēti die admīstret egro medicamē eūans māz mixtā ex cala ꝛ flate:siē est ℔.ℨ.elīj idi.ℨ.5.ꝛ dek i potu cū aq̄ mell' cala actu. ¶ Aut dent pill'e iste.ℨ.pil.de sarcocolla descriptiōe matori.ℑ.ij.pil'.cochiaz.ℑ.j.ꝛ utrūqz sit auari pōderis ꝛ fiāt pill'e.vj.cū syrupo de sticados.

¶ Si aūt apperēt signa dīj flatis cū cola.tūc dek.ʒ.j.pill'. de agarico ꝛ sunt leues. ¶ Et si desiderares medicamē fortⁱ⁹:tūc dek.ʒ.j.pil'.de sarcocolla. ¶ Jn mā autē magis cala dent pill'e cochie aut auree.ꝛ tu elige siē tibi placet.

¶ Et si vir eēt q nō posset deglutire pil'.ut sepe cōtingit: aut abhoiaret:tūc elarīū dek eidē.ꝛ ℔ est ad calidā māz appropatū magis.ℨ.reubar.elci.ʒ.j.ʒ.spice nardi.ℑ.j. dyagridij.ℨ.ij.succi ros.ʒ.vj.aq̄ lactis.ℨ.iij.īfūdant oia i pdictā aquā calidā p totā nocte.i māe vo colent ꝛ diligēter exprmant ꝛ exhibeat i potu cala:ꝛ nō dormiat sup ip saz nisi hora vna:ꝛ tardet prādiū suū saltē hōis.vj.ꝓmittē do potū aq̄ ordei cale p horā añ cibū.ꝛ hec de itētiōe 2ª.

Tertiā vo intētionē cōplētia plura sūt istra necia.

¶ Et pm⁹ gdē diūsiuū ꝛ ꝙuenies est ut i viro isto fiat ꝓuocatio emoroydaz:ꝛ ppe si solit⁹ fuit hēre eaz eūonē.aut mēstruoz i mulīe ꝓm ꝙsuetudinē ꝛ etatē.

¶ 2m vo diuertēs ꝛ leuissimū est ut fiāt fricatiōes ꝛ pm⁹ gdē a genubus usqz ad pedes:deide ab iguinib⁹ usqz ad eos Et adhuc a spatulis usqz ad nates cū panno satis aspero trahēdo iteri⁹ usqz ad aliquātā mēbroz rubificationem.

¶ 3m vo diuertēs est ut ligature aliqliter dolorose fiant in radicib⁹ coraz apud inguina ꝛ adiutoriorz ꝓpe hūeros.

¶ 4m vo diuertens est applicatio uentosarum cum scarifi catione super cernosis partibus spatularum.

¶ 5m diūtēs ꝛ fortⁱ⁹ est applicatio medicinaz ueficātiū sup spatulas accipiēdo flamulā oleandrū pedē corruinuz aut aliā plātā acutā bñ ꝙtritā ꝛ locis pdictis appositā:ul' suppligatā ibidez saltem per duas hōs teneaf. Bomesticum aūt ueficatoriū est ex cantaridibus cum fermēto ꝛ aceto contritis compositum ℑm consuetudinem.

Quartā vo intētionē cōplētia scribā q̄z plura remedia ab illustrib⁹ auctorib⁹ hincinde collecta:q̄ cadētē ul' mollificatā wulā �means ꝙueuert.

¶ Quoz pmū est:ut fiat ratio capitis sup cōmissura sagitta li:ꝛ applicet ibidem uentosa hūs orificiū satis amplum: ꝛ oblongum:ꝛ teneatur ibidem saltem per horam vnā: aut mediam ter uel quater in die reponendo ipsam.

¶ 2m vo pncipale ꝛmeuatiuū cadētis wule est ℔.ut si eger habuerit lōgos capillos iuoluant manib⁹ ad minⁱ⁹ robusti hois:deide egro exūte resupino ponant pedes ul' genua sup humeris eⁱ⁹ ꝛ trahant violēter capilli eⁱ⁹ ad surſuz ita ut cutis capitis exfolieꝛ a craneo suo.p tale eni ige niū stati wula mirabil' ꝛmeuat. Et nimirū. ℔ eni ptigit p colligātiā hui⁹ wule a pāniculis cerebri ad cutē capitis ꝛ pōt ēt ptingē pp uelocē diuersionē māerū de inferius ad supiora que sequit dolorē in ptib⁹ illis uehemētē.ue rū igenū ℔ fieri nō debet nisi in casu arduo magne suffocatiōis aut alteri⁹ accūtis ꝓductiuo. Et vidi ipm fieri: ꝛ instātanee ꝓfuisse.ꝛ trahit ex sentētijs Auic⁹ 9ª 3ⁱ.cap⁰ de canone curatiōis ꝑfocationū.ꝛ sequutus est ipm Da mascenus in appropriatis. sūma 9ª.ca⁰ de egritudinib⁹ faucium ꝛ gutturis.in cura wule.lege ibidem.

¶ Bulci⁹ aūt ꝓcedēdo in dispōne hac ꝓmū remediū ꝛ infallibile est ut accipiat rob nucū.ʒ.j.ʒ.aque decoctiōis gnoz sumach.ʒ.iij.misceant simul ꝛ ex ℔ frido: ul' saltē actu tepido in dies pluries fiat gargarisma. Et leuⁱ⁹ illo est:ut cū aqua ordei:ꝛ rob nucū fiat ut dictū est:ꝛ leuissimū est cuz aqua ordei uel vino granatoz actu frigidis.

¶ Et si gs desideraret gargarisma fortⁱ⁹.ꝛ ppie ad caliditatē ꝛ in ꝓncipio ꝙueniēs est ℔.ℨ.aque ros.ʒ.ij.aceti:ꝛ ppie nigri.ʒ.j.balaustiarū:se.ros.cupularū glandium ypoquistidos:acatie:aluminis: squamosi bene torrefacti.añ.ʒ.j.misce:ꝛ ex oib⁹ illis fiat gargarisma.

¶ Ego eni nō curaui i admīstrādo gargarisma ℔ ꝑcepto Serapiōis in breuiario.in suo caⁱ⁰ cuⁱ⁹ descriptio est hec

℞. balauſtiarū. ʒ. ij. alumis iameni. ʒ. j. croci cāphore añ. ℨ. j. aque roſ. ℨ. iij. miſce ⁊ fiat ex eo gargariſma ut dictū eſt. De medicinis aūt ſubleuātibus elongatā wulā ſunt pulueres nōnulli qui mirabil[r] exiccāt ⁊ ſubleuant eam.

¶ Et p̄mus q̄dē mihi exptiſſimus ⁊ infallibilis eſt pul. ſa ci[o] ex corticib[o] nucū exteriorib[o]: q̄ exiccent ⁊ pulueriçen tur: ⁊ ponat pul. ille in paruo cocleari bñ ℘cauo: ⁊ pona/ tur ſub wula ſubleuādo ⁊ cōp̄imēdo ipſam ad ſupiora.

¶ 2[o] vo ⁊ fortio: ē pul. alumis iameī cōbuſti eo mō poſit[o]

¶ 3[o] vo eſt pul. ſal armōiaci cōbuſti eodē mō adminiſtrat[o]

¶ 4[m] vo iſtr̄m forti[o] ad exiccādū mām ⁊ vniēdū wulā: ⁊ ꝓprie ℘ueniēs in fine ſtatus: ⁊ in declinatiōe eſt hoc. ℞. roſ. balauſtiarū: corticū granator: ypoquiſtidos: acatie. añ. ℨ. j piretri. ʒ. ſ. cinamomi: pipis al. añ. ℨ. ſ. mirre. ℨ. v. puluerizent oīa p ſe: deide cōmiſceant adinuicē. ex ℔ ita q̄ puluē. i. cocleari ſubleuat wula: ut tā dictum eſt.

¶ Et intellige q̄ hi oēs pul. melius opant q̄n adminiſtrā tur poſt gargariſmata q̄ſ ſine eis: ſz oī tpe ℘ueniētes exi/ ſtant. ⁊ hec de intentione quarta.

Quinta aūt ⁊ ultīa intētio cōplet pluribꝰ inſtr̄is nō ſolū q̄dē p ea que poſita ſunt in q̄tuor intētionibꝰ p̄cedētibꝰ que abſcidūt mām ⁊ diuertūt eā a patiēte loco ad alias ptes. ſz etiā ulteriꝰ p ea qbꝰ māe reli que ℘ſumunt. ⁊ ꝓprie cū his que ℘ſortāt cerebrū: ⁊ phi/ bēt māerū gñationē in eo: ⁊ cū medicinis etiā: que mām tā effuſaz ad loca wule: ⁊ ad ipam ℘ſumere poſſunt. ℙdi mi aūt generis ſunt medicine oēs capitales calide ⁊ ſicce nō multe caliditatis. Et ſi fuerint in caliditate nōbil[r] in tēſe. tunc diminuat earū doſis: ⁊ frequētia uſus: ⁊ remit tant tē in gradu caliditatis per ſua ℘trariatut nūc ſequit.

¶ De nūo igit̄ harū medicinarū eſt ℘fectio dyatrionpipe reon deſcripta a Gal. in ſecretis ad Omontheū. ⁊ ꝓprie illa quā ſcripſit regi herodi. vide ipaz ibi ⁊ utere ea dan do in potu ex ipa. ʒ. j. cū aq̄ decoctiōis maſticis aut ſanda lor p duas horas poſt cenā. aut miſceat cū pdicta aq̄ le/ uiter cal̄a gargariſma añ prādiū ⁊ gargariſma añ cenā.

¶ Scda vo medicina ℘ueniēs eſt el̄arīū ſotyra magnum noiatū electum ab Auic[a] 5[o] canoñ. ſumma prima.

¶ 3[m] vo ⁊ forti[o] alijs eſt el̄arīū anacardinū colligēdū ubi ſ. ⁊ eoꝝ doſis ſit. ʒ. ſ. aut due ptes ex ea in aurora cū ag̃s p/ dictis: aut fiat ex eis gargariſma eo mō q̄ dictū eſt. ⁊ hec el̄aria nunq̄ ſolita ſunt me decipe in rectificāda cerebri diſpōne frida ⁊ hūida ℘ſumēdo fridas mās i eo iuētas.

¶ De cōpōnibus aūt uſitatis a doctorib[o] multuꝝ utiles ſunt cōpōnes: ut ℘fectio dyamuſci dulcis. ℘fectio dyam/ bre. Et fortius illis eſt electuarium metridatum.

¶ Ego aūt experiētia certa ſcio ⁊ rōne uallata: q̄ ſi ſolitus pati reumata wulā ⁊ ſquinanticas diſpōnes ⁊ reumata gingiuarū ⁊ ranulā ⁊ alias egritudines oris frigidas ſe/ pe faciat gargariſma cū. ℨ. ij. aque decoctionis granorū mirti. ⁊. ℨ. ſ. electuarij dyaprasſij: ⁊ ꝓprie deſcriptiōe Mi colai in antidotario q̄ curabitur a predictis diſpoſitioni bus ⁊ p̄ſeruabitur ab earum euentu.

¶ Et cognoui etiā experiētia q̄ ſi frequenter aſſumantur pill̄e due facte ex puluē cubebarū cuꝝ ſucco ro. mirabil[r] ℘ferūt. ¶ Et q̄dā dixerūt ⁊ p̄o ſecreto affirmauerunt q̄ gargariſma frequēter factū cū miua citonioꝝ muſcata cū tripla pte aque decoctionis acatie mirabil[r] ℘fert.

¶ Abſcidit ēt mās a capite defluētes ad partes oris uſus pill̄arū aſſataret deſcriptiōe Auic[e] 3[o] canoñ. ca[o] de cano nib[o] curatiōis capitis: ⁊ ꝑpe q̄n ad. ʒ. illarū pill̄aꝝ adiūgit ℨ. j. pul. maſticis ⁊ fiāt ex eis pill̄e cū ſy. de mirto de oī. ʒ. vj. ex q̄b[o] accipiat vna p. ij. hōs p[o] cenā apō tps dōmitōis

¶ Hec ſunt que in cura huī diſpōnis meliora eligē potui ex ſententijs auctoꝝ ⁊ ex quotidiana experientia cōp̄o/ bata. Sūmus aūt oīpotens ipſa omnia dirigat in ſalutez eius ad laudem ſempiternam. Amen.

Conſilium LXXXIX. De apate gule nominato bo

tio continens capitula quatuor.

¶ De inueſtigatione botij per cauſas ⁊ ſigna. Cap. I.

Obilis ⁊ generoſa queda ʒ dña Marchiana mihi tumo rem gule ſue qui incepit in ea mēſibus tri bus circa: ⁊ ſz hic tumor paruus exiſtat: ⁊ ſit leuis leuitate accītiū: tñ ſuſpitionē ali/ quā ponēdit: eo q̄ videt eſſe apa nō q̄dē flegmonicū neq̄ heriſipilla aut ſephyros neq̄ cācer ne/ q̄ factū ex mixtione hoꝝ: ſz in eo ꝓtinet aliq̄d aquoſitatis flatice cū aliq̄ uētoſitate ul uapore cōmixto pdictis māe/ bus. Et ſi bñ ℘ſideret p ſigna ipſi[o] videt ℔ apa reponen dū eē in denoiatiōe botij: pp q̄d videt difficultatē ſue cu rationis oſidē: eo q̄ locus ille eſt ps corpis fere formoſior: cui nō ita bñ applicari p̄nt remedia q̄uētia ſic oppor/tu nū eſſet: tū pp difficultatē ligature que huic loco neceſſa ria eēt: tū pp q̄litates ⁊ q̄dus medicinarū q̄s oporteret eē nōbil[r] calidas ⁊ ſiccas: ⁊ in q̄du nōbil[r] eleuatas: adhuc iterū ꝓpterea q̄ iſtud eſt apa de q̄ modicū auxiliū ab il/ luſtrib[o] ⁊ uetuſtiorib[o] auctorib[o] h̄eri pōt. ℙnihil eni exp̄ſ/ ſe videt tractatū de eo ab ℙypocrate qui oiuꝝ fere ſcibiliū me dicine fuit grauiſſimus inueſtigator. ℙneq̄ ēt de ℔ apate aliq̄d clare videt explicitū a Gal. 14[o] terrapētice. neq̄ in libro de tumorib[o] pter nām: nec ēt in 7[o] decē tractatuuꝝ: ubi plūma ℘ſcripſit excellētia medicamina ad diſpōnes gutturis ⁊ gule ꝑbatiſſima. ℙneq̄ iterū ab eo aliq̄d tactū videt 2[o] ꝓnoſticoꝝ. in ꝑmonib[o] quib[o] cōmētat[o] eſt ℙypocratē circa mām apatis ſquinātie. Amplius etiā neq̄ arabes in ſuis ꝑmonib[o] exp̄ſſe tractauerūt de mā huius apatis: ut videri pōt ex Auic[a] 9[a] 3[i]. per totū eius ꝓceſſuz. ⁊ 3[a] 4[i]. tractatu 2[o]. cap[o] de apate flatico uel melico.

¶ Oꝝ vo de hoc apate ſcriptū eſt ex Albuchaſi 2[o] ſue cyru gie ca[o] 54[o]. ⁊ parū eſt ⁊ ſolā curā ei[o] p opationē manua lē determinās. ℙnec ℔ mirabile videt nec defectū anti/ quoꝝ ponēs: eo q̄ ꝓtingit egritudinū aliq̄s in gbuſdā re gionib[o] ⁊ climatib[o] multiplicari ⁊ nō in alijs. Silr ēt aliq̄ tpe multiplicant egritudies ⁊ manifeſtant que alio tpe nō videnf: ut patet de uena ciuili noiata meden ab Aui cēna. eo q̄ in ciuitate illa multiplicat ⁊ non in alijs. Et poſſunt hi ſermones aliqualiter ſuſtentari ex l[ra] Auic[e]. ꝑ[a] quarti. cap[o] de febribus quintana ⁊ ſextana ⁊c.

¶ Quicqd aūt de ℔ apate ſciri pōt ex ℘ſideratōe theorica eſt: q̄ apa iſtud ſit ex mäeb[o] p idigōnē gēitis ⁊ ꝓgeſtis in capite ⁊ catarrizātib[o] ad ptes gule: ⁊ ibidē iter cute pigue dinē muſculoſas ligamētales ⁊ neruoſas ptes penetrātib[o] ℔ mā pp raritatē pdictaꝝ ptiū gule ſoluēdo ꝓgregat i tu/ morem: in cuius circūferentia ut in pluribus ex cōgela/ tione partium flegmatis aut exiccatione earuꝝ gñat fol/ liculus qui chiſtis apud grecos: ⁊ burſa apud latinos no minat hāc māz in ſe ꝓtinēs aggregatam.

¶ Eſt āt ℔ mā i ℔ apate iuēta diūſa ualde ℘z diūſitatē mäe rū que multiplicant in hoib[o] pp diūſitatē cōplonis ⁊ regi mis eoꝝ ex pte ciboꝝ ⁊ potuū q̄ multiplicāt flaticas mās aliq̄n mucillagioſas aliq̄n aq̄ſas aliq̄n vo ſalſas: nō raro vo acetoſas. Et ad illō ēt ℘fert uſus q̄rūdā aq̄rū ſua groſ ſitudie ⁊ mucillagioſitate ℔ flata multiplicātiū. Et ocurrit etiā ad h[o] apatis gñatiōe nō paꝝ lōga mora: ⁊ querſatio ſ̄ flatu aglonaris uēti. pp q̄d q̄dē ꝓbabil[r] referūt ℔ apa botū frequēter fieri apō alamanos: i q̄rū regiōe aglona ris uēti flat[o] ꝓſenerat mult[o]. ℔ igit̄ uēt[o] p tracheā arteriaz ſpirat[o]: ⁊ p ꝓcauū meri: ⁊ p poros ingrediēs totū[o] gule eſt cā efficies h[o] apatis multiplicādo flata in illis ptib[o] ⁊ ꝓge lādo ea ⁊ viſcoſiora faciēdo. Et itez eē pōt ℔ uēt[o] cā hui[o] inatū debilitādo calorē: ad q̄d ſeq̄t flatū multiplicatio p uiā idigōnis ut tā dcm̄ eſt. Et ex ℔ fūdam̄to facile eſt ſol uē apparētias multas i ſectiōe h[o] apatis cōp̄ehēſas. Ego eni genitorē habui maxia mihi ⁊ uenerāda ſp mēorie re uerētia colēdiſſimū q̄ manuali opatione ſua ſecādo cura bat ℔ apata in gb[o] q̄nq̄ inueniebat folliculū aq̄ plenum

que oino in colore ⁊ ſba eleñto aque ſimillima erat: pp qđ nõ imerito appꝛobari ꝺz ꝓmo q̃rũdã doctoꝝ: qui de hac mã tractãtes noiauerũt ꝺ apa hernią acſa gutturis.

¶ Nõ raro vo pſat^{9} genito: me^{9} in folliculo hoꝝ apatuz iuenìebat ſta mucillagioſũ ſimillimũ ei qđ emũgit a naſo. ¶ Qñq; vo repiebat i eis hũiditatẽ mucillagioſã citrino melli ſilez. ¶ Et qñq; i eis iuenìebat viſcoſã hũiditatẽ cinereę pti cõmixtã eo mõ q̃ mucũ a naſo emanãtẽ cineri cõmixtũ imagiareris. ¶ Et poſtremo itez qñq; in illi^{9} folliculi ꝙcauitate repiebat paz aq̃ſitatis cũ mꝛitudine uapoꝝ: qđ coḡſcebat: eo q; ꝓ ſtractionẽ pſati pãniculi ſum^{9} ul' uapoꝝ ꝓ modũ exſufflatiõis exibat. Ex qb^{9} tãdẽ diligẽs ꝙſiderato: poterit itelligẽ deſcriptionẽ botij. Eſt eni apa i ptib^{9} gule gẽitũ a mã ſlatica aq̃ſa ul' uaporoſa cineritia uel ſalſa in folliculo determiato cõpꝛehẽſa per viã defluxus ab alienis partibus trãſmiſſa: aut ꝓ modũ indigõnis in eiſdẽ partibus gñata. Et ultimate ex prędictis apparet que ſint cãe mãles botij: ⁊ que ſint ſigna cognitionis eius gñalr ⁊ ſpecialr ex pdictis elicienda.

¶ De canonib^{9} duobus obſuãdis ante curationẽ botij.

Pro canone vo curatiõis botij ꝑmittẽ dum ꝑ^{o} qꝫ nõ debet cura ipſius vilipẽdi qñ fuerit in ꝓncipio. Cũ eni botiuz ꝙfirmatũ fuerit cuius ꝙfirmationẽ ex ſentẽtijs ſapiẽtũ itelligẽ debes: eo qꝫ tã pductũ eſt ad ſtatũ ipſius ulem ⁊ nõ uane intelligẽdũ eſt: ut quidã fabulant de ꝙfirmatiõe ei^{9}: quã aſſignãt in ſpatio q̃tuoꝝ uel ſex mẽſiũ: neq; eni apatũ cronicoꝝ ꝙfirmatio talr ꝑfixa ſcientifice aſſignari põt: qñq; eni vni^{9} cronici apatis ꝓncipiũ ulę extẽdek per ſpatiũ vnius duorũ uel triũ annoꝝ: ut patet de ſephyros cancro ⁊ ſimilib^{9}.

¶ Premittẽdũ 2^{o} qꝫ botiũ eſt duplex: vnũ qdẽ nãle: aliud vo accñtale. Et ꝓmi quidẽ curationẽ impoſſibilem dixerũt antiqui. ut patet per Albuchaſim 2^{o} practice. ca^{o} 54^{o} preallegato. Et tu intellige per nãle botium omne illud qđ ꝙuenit meꝛito principioꝝ gñationis que macula fuerunt: ſiue uelis intelligẽ ꝓncipia gñationis mãlia tñ: ſiue ipa ⁊ formalia ꝓncipia ſimul: pp qđ appet qꝫ tale botiũ et apa hereditariũ noſari põt. Cũ ex iſtis ultimate cõcludit qꝫ ad curã ei^{9} ſalubꝛi^{9} eſt feſtinare in ꝓncipio ipſius q̃ expectare augmẽtũ ſtatũ ⁊ ꝙfirmationẽ ipſius.

¶ De cura botij p regimẽ ſex rerũ nõ nãliũ. Caꝑ. III.

Egimẽ igit huiꝰ diſpõnis. ꝑ^{o} tr̃aſeũdũ eſt p conuenientẽ adminiſtrationẽ ſex rerũ nõ nãlium.

¶ Abſtineat itaq; p^{m} egrotãs ab oib^{9} cibis qui mãliter ſunt cã gñatiõis ⁊ ꝙgeſtiõis multi flatis. vñ effugiat panẽ açimũ ⁊ pauci fermẽti ⁊ nõ bene coctũ ⁊ humidum actu uel potentia: uelut panis de ſiligine.

¶ Euitet etiã carnes oẽs ſue natiuitati multuz ꝓpinquas ⁊ ſue lactationi ſi fuerint aialium quadrupedũ: ⁊ dimittat carnes mucillaginoſas: neruoſas: panniculoſas: ⁊ recentis porci: ⁊ omnes ualde pingues.

¶ Et effugiat etiã oiuz piſciũ uſum: ⁊ ꝓprie elixoꝝ: ſalitis aũt eis: ⁊ carnibus uti põt: ⁊ ꝓprie macris.

¶ Effugiat etiã omne genus lactinioꝝ: ⁊ ꝓprie coloſtrã qui tuncata nominatur uel caput lactis.

¶ Et dimittat cibos paſtiles oẽs ⁊ frequentẽ uſuz fructuũ humidoꝝ ⁊ recẽtiũ: uelut ſunt ceraſa auellane pira cucumeres cucurbite ⁊ pepones molles in multo uſu.

¶ Effugiat etiã recentes herbas frigidas ⁊ humidas: ſicut bleta ſpinachia lactuca endiuia ⁊ portulaca.

¶ Effugiat etiã agreſte uſuz ⁊ butyri ⁊ rerũ ualde piguiũ pp qđ in uſu eius oleũ antiquũ eſt ꝙuenìẽtius q̃ recẽs: q; reſolubilius 6^{o} de ingenio ſanitatis: aliis aũt cibarijs humane vite conſuetis utatur: omnibus pꝛeter iſtos.

¶ Vinũ aũt q̃ utiq; ſit albũ ſba ſbtile aromaticũ receno uel antiquũ aut ſaltẽ ſit roſeũ ul' cereſoleũ noiatum: ⁊ ſi fieri poſſet mel^{9} eẽt ipm purũ bibere q̃ aq̃ cõmixtũ: aut ſaltẽ cõmiſceatur aqua de bona ciſterna accepta. que tñ melioꝝ eſt ſi coquak q̃ ſi cruda bibatur cum vino.

¶ Locus aũt camẽ uel aer in q̃ morak ad caliditatẽ ⁊ ſiccitatẽ ſit notabilr inclinaꝝ oriẽtalis ul' meridionalis: ⁊ maxime clarus nebulis uaporibus ⁊ caligine pꝛiuatus.

¶ Dormitio vo ei^{9} nõ ſit ualde ꝓlixa ꝓpter magnam humectationẽ que ſequit ad ipſam: ſed ad vigiliam magis ſe uertere debet pluſq̃ ꝙſueuerit: ⁊ dormiat capite notabiliter eleuato ſuper dextra uel ſiniſtra parte decũbẽs: ⁊ iterũ ſuper ſpina melius eſt ei iacere q̃ q; ſup uentre.

¶ De mõ vo ſue cibatiõis caueat ne mꝛitudie cibi aut potus ſtõcũ ei^{9} ipleat: imo aliq̃liter famelicã ſe magis reddẽ debet q̃ cõplete ſaturatã. Et in ſũma mẽoria recõdat qꝫ cibũ oẽz ꝓus q̃ ꝺglutiat ualde ſolẽniſſime ſp maſticet

¶ De mõ vo getis eius dicẽdũ: qꝫ quies eſt ſibi ualde nociua ⁊ ocium omne: uel exercitiũ quo caput eius incuruatum teneak: ⁊ inter cetera ab oi futura effugere debet: melius aũt eſſet ei mane uti exercitio longo ambulatiõis q̃ quieti ⁊ ocio ſe exponere. Et ſi quidẽ taliter exercitari nõ põt: ſaltẽ ſuppleak cum frequẽti fricatione ſpatulaꝝ ſuarũ incipiẽdo a fine colli uſq; ad locũ anguli inferius: notabilr cõpꝛimẽdo uſquequo cutis eius notabiliter rubeat. Et huiꝰ etiã gña ꝙueniũt ei lotiões ⁊ fricatiões pedum a genu iferi^{9}. Silr ⁊ capitis frequẽs pectinatio ⁊ fricatio capitis eſt eidẽ ualde ꝙueniẽs: frequẽs aũt capitis lotio nõ placet mihi. Et ſi qdẽ aliq̃n fiat adminiſtrek cũ lixiuio ꝙueniẽtis cineris ⁊ cũ ſapone cõuenienter facta: ⁊ caput ei^{9} exiccek ſubito: ne madidũ remaneat: ne ſcurrat poroꝝ capitis oppilones ad malã digõnẽ ipaz pmutãtes

¶ Et gña ꝙſequẽtie ꝺmonſtꝛis memoꝝ ẽt ſit: ne caput ei^{9} onuſtum faciat ornamentis recta politia ⁊ moralitate deteſtãdis quibus hodie italice dñe utunt effrenitates magis ꝓpter laſciuiã ornatus q̃ ꝓpter humilem ⁊ honeſtũ viuẽdi ritum: cum capita ſua turrigeris texturis exornẽt intẽperatiſſime. ꝓpter qđ ad ſtillicidiũ ⁊ catarros multe earum pducuntur ⁊ ad egritudines incurabiles.

¶ De ultima vo re nõ nãli dicẽ^{m} eſt: qꝫ eidẽ ꝙuenit q̃q; leuiter ad irã ꝙcitari ⁊ parũp ꝙturbari: adeo ut ſpũs ⁊ humores calore excitent ⁊ expurgent uapores ſupfluitatẽ b^{9} ⁊ ꝙſumant flatica que ſunt mãlis cã huiꝰ egritudis ut ſupꝫ deductũ eſt. Triſtitiã aũt ⁊ impſſiões aie adeo pturbãtes ut pducãt ad luctũ ſũmopere euitare debet. Hec de rebus non naturalibus ita ſuccincte ſint acta.

¶ De cura botij per ſeptem remedia. Caꝑ. IIII.

Pro canone vo curatiõis huiꝰ diſpõnis ⁊ inſtrꝛis neceſſarijs mꝛta ⁊ accurate multũ ſcribẽda eẽnt: uez q; egritudo hec mihi vi: eẽ in ꝑ^{a} pte ulis ꝓncipij: tõ curã ipſi^{9} cũ ſeptẽ remedijs fiẽdã eſſe decreui ſperãs eius pfectã curationẽ ex his cõpleri poſſe. Si autez in poſterũ aliud apparet. Ego curã eius per ules eũationes ⁊ eradicatiuas ⁊ diuerſiuas cũ earuz digõne diffuſe cõſcribã: ut alias in hac mã accurate ſatis perfeci.

¶ Sũt aũt illa ſeptẽ remedia hec: que nũc apte ⁊ ordinate ſtra ſcribunt. Quoꝝ qdẽ ꝑ^{m} eſt uſus hꝰ pulueris in q̃ eſt intẽtio diſtrahẽdi mãs a capite ⁊ ẽt a ſtõco ⁊ ꝙfortãdi cerebꝝ ⁊ aliqualr ꝙſumẽdi mãm hꝰ egritudis añcedẽtez: que in bꝛeui tpe in ꝙiũctã tiſſire pata eſt. Et accipiak hec puluis i aurora cũ medio cyatho aque mellis calefacte. Et eſt ipi^{9} deſcriptio. ℞. puluꝛis hermodactiloꝝ ⁊ turbit elci añ. ʒ. j. çinçiberis. ℈. ij. dyagridij g̃. vj. puluꝛis floꝝ eſule. ʒ. ſ. çuccari al. ʒ. j. Ego aũt i ei^{9} adminiſtratiõe ſoleo dimittẽ çuccarũ ⁊ diſſoluẽ ipm cũ aq̃ mellis tã pdicta ⁊ exhibeo hꝰ puluꝛis a. ʒ. ſ. uſq; ad. ℈. ij. oi ſeptimana ſe/mel: ⁊ aliq̃n in capite gnque dierum: ⁊ erit ei ualde utile cõtinuare ipm per totũ mẽſem iunij ꝓxime futuri ⁊c.

¶ 2^{m} vo ſpãle reme^{m} eſt: ut hec dña utak aq̃ iſta de qua ſaltẽ in ſeptiana q̃ter i aurora accipiat cyathũ mediũ cũ cuc caro calefacta ⁊ tardet poſt ipaz cibũ ſuũ hõis 4^{or} ſic etiã tardare debet poſt puluerẽ iã ꝑſcriptũ. Et ei^{9} deſcriptio. ℞. aq̃ ſblimatiõis yris aq̃ roſmarini aq̃ cucumeris ſilueſtris. añ. lb. j. miſce ſil' ⁊ accipiak ex eis mixt: . ut iã dcm ẽ.

¶ 3^m ℞o ſpāle remediū eſt: ut hec dña accipiat odoriferuz hoc qō ligatū in pila de ſindone retorta facta q̄ſi ſemp ul' manib^o ſuis teneat odorādo ⁊ eſt ei^o deſcriptio talis. ℞. flor roriſmarini foliorz maiorane folij añ. ʒ. ij. ligni aloes electi. ʒ. j. ſ. macis amomi laudani ſtoracis calamite añ. ʒ. j. ambre electe. ʒ. ſ. omnia per ſe puluerizentur ⁊ ligentur in pila: ut iam dictum eſt.

¶ 4^m ℞o inſtrm eſt puluis iſte de q̄ oi ſero q̄ſtitatē ḡnorū gnque frumēti ponat ſup ꝓra capitis p mediū cōmiſſure capitis: quā ſagittalē uocāt medici. Et eſt huⁱ^o deſcriptio talis. ℞. cubebarū nucis muſcate ligni aloes florz roſmarini arthanite añ. ʒ. ſ. ſandarace. ʒ. ij. puluerizētur oia per ſe: demuz ſimul inco:porent diligenter: deinde utaſ eo ut dictū eſt: aut ſaltē faciat ſaccūlū latitudinis trīū digitorz deſcribentē ſpatiū iaz dictū in quo ponatur puluis ille: qui ponat ſup capitis ꝓra iam ſignata.

¶ 5^m ℞o inſtrm eſt: ut ſepe dña iſta aſſueſcat gargarizare i medijs tertijs: aut añ cenā mediū cyathū huⁱ^o mixtionis calefacte in plurib^o vicib^o accepte. Cuⁱ^o deſcriptio. ℞. oxi mellis ſgllitici. ℥. j. ſyru. de calamēto. ℥. ſ. aq̄ ſublimatiōis radicū yreos aq̄ maiorāe añ. ℥. ij. miſce ⁊ ex eo fiat ut dictū eſt. ⁊ ſufficiat ex lb gargariſmate q̄ter i ſeptiana facē.

¶ 6^m ℞o inſtrm eſt. ut dña iſta añ cibū p horā cū dimidia: ⁊ ꝓprie añ prādiū frequēti^o q̄z añ cenā ſemel accipiat fruſtū vnū huⁱ^o ꝓfectiōis. ℞. ſpērum aromatici roſati deſcriptiōe Gabriel. ʒ. j. ſpērum oyambre. ʒ. ij. ſuccari albi lb. ſ cuz aqua roſmarini fiat ꝓfectio in fruſtis longis ſicut pineata ⁊ accipiat vnum ex eis.

¶ Ulti^m ℞o iſtrm eſt. ut dña iſta ſup pticula patiēte portet fruſtū vnū ſpōgie: que coopiat totū locū patientē ⁊ aligā de circūſtātib^o locis: que ſpōgia ifuſa ſit in aq̄s infraſcriptas calefactas ⁊ conuenienter exꝑſſa ſupponaſ loco. eſt āt aq̄ hec: aq̄ ariſt. ul' oxagōtee. Itē aq̄ ſublimatiōis radicuz arthanite. Itē aq̄ radicū cucumeris aſinini. Itē aq̄ ſublimatiōis roſmarini. oēs he aque ꝓueniētes ſūt ⁊ pñt oēs inſil' cōmiſceri: lz due ꝑme alijs multū ſint elegātiores.

Conſilium XC. De triplici mala diſpoſitione. videlicet.

¶ De catarro ſuffocatiuo a multa ⁊ groſſa materia deſcendente a capite ad partes gutturis.

¶ De multitudine uentoſitatū in uētre inferiori cum dolore ylij: ⁊ rugitu plurimo cuz ſtipticitate uentris.

¶ De nocumēto digōnis ⁊ appetitiue ſtōci cū ſubuerſiōe ⁊ nauſea ⁊ cū abſciſſione fluxus emorroydalis conſueti.

¶ Diuiditur aūt conſilium in ſectiones tres.

Sectio prima ꝓtinens caplm vnum de cauſis ⁊ ſignis dictorum accidentium.

Mus de ſignitis viris nre marchie Taruiſine celeberrimus utriuſq; legis doctor de famoſa urbe Taruiſina oriundus: dñs Joānes de ſpineto egritudinuz uarietate laborat: que etiam q̄ꝑplurimis accñtibus moleſtis aſſociate ſunt. Et iā mihi ut innotuit per ſcripturaz: apparet has egritudines ⁊ accidētia ad triplicem narrationem eſſe reducta.

¶ In ſerie nāq; p^a narrat catarrū ſuffocatiuum a multa ⁊ groſſa mā defluens in eo a capite uel aliūde in ptes gutturis ꝓgregari ⁊ detineri ptigit: ut fere ad ſuffocationez pducat uel ſtrāgulationē. Et q̄ mirabile apparet patiēs ab hac egritudie ꝓualet: ēt alleviat^o cū cibū accipit ⁊ ecōuerſo ampli^o moleſtaſ cū ieiunū celebrat lz prolixum.

¶ In ſerie ℞o ſcda ſue narratiōis videſ q̄ hic vir moleſtetur dolore ſiniſtri ylij uētoſitatuz multitudine que imergunſ ⁊ retinenſ in uētre inferiori cum dolore ⁊ rugitu q̄ꝑplurimo: ⁊ eſt cū iſtis aſſociata magis uētris ſtipticitas quā aſſerit eſſe cām plurimorum accidentium.

¶ In 3^a ℞o narratiōe fit querela de nocumēto digōnis ⁊ ſtōci ꝓpter q̄ nō raro perducit ad emiſſionem cibi uel deſcēſuz ad inferiora cum nocumēto ſtōci abhominātē cibariū omne ⁊ potū cum ſubuerſione nauſea ⁊ tēſione magnis: ⁊ eſt cuz diſpōnibus oibus iſtis ꝓiuncta emorroydarum ꝓſtrictio que olim in ipſo fluere ſolebant.

¶ Hec in ſūma eſt h^o pclari viri multipliciū egritudinū ⁊ accñtiū cōplicatio. Mō qua querit ꝓſiliū recte ꝓcedēdi in curatiōe taliū diſpōnū ⁊ pſeruatiōe a recidiua iparū.

¶ Cum itaq; ſere in oi diſpōne nō paruū onus ſit: gnimo difficile recte ꝓſulē: q̄ſto aūt magis in egritudinib^o ⁊ accidētib^o cōplicatis plurimis que ſuſpecta ſunt ⁊ timoroſa: iō in huⁱ^o rei ꝓtēplatione ſpeculādo introeunduz eſt.

Solet aūt māerū ſuffocātiū cā effectiua duplex eē. ¶ ꝑ^a que eſt a ſapientib^o notata mala cōpl'o que eſt egritudo p ſe ptiuz cerebri aut pectoris. ¶ 2^a ℞o que eſt egritudo mēbroz mādātium pectori ⁊ capiti aut ptiū ſibi ſubiuētiū latoria ſuſtute. ¶ Exēplū ꝑmi: ſicut qñ ꝓtingit p ꝓpriū nocumētū cerebri plurimū ꝓtingens a mala cōpl'one fri. ⁊ hu. māli eius gñari p viā idigōnis ⁊ ꝓgregari in uenis rimoſitatib^o ⁊ uētriculis eius flatica mām aquoſaz ⁊ mucillaginoſaz que cerebro nocumētū iferētes cōpl'one videlz ifrigidādo ⁊ humectādo multuz cogūt vtute cerebri ad expulſionē ⁊ ſparſionē māez ipārū: ⁊ q: māe ꝑdicte ſatis fluide ſunt ⁊ gues pellunſ ad inferiora p poros uenas ⁊ arterias ⁊ retēte in partib^o gule per multitudinē interſectionis muſculoz ramoz uenaz neruoz ⁊ ligamentoz: diu aggrauant ⁊ ꝓſtringunt vias illas ⁊ cānā pulmonis: ita ut nō ſufficienter dilateſ ad attrahendū aerem quātū q̄ñ ⁊ moderate oportet. Nec etiā ipe adeo ꝓueniēter ⁊ oppoꝛtune ꝓſtrigunſ ut ſufficiēter expellanſ fumoſitates ⁊ aer in pectore attractus iā ſuper calefactus vilis ⁊ incōueniens factus ad euentandum.

¶ Et ex lb fundamēto ſpeculāti pōt apparē ſolo ⁊ declaratio ꝓpter qd ⁊ qa ſuffocatiōis incipientis huius viri.

¶ Et ſequitur ex hoc fundamento corelarie: q̄ ſi diu talis modus conſtrictionis anhelitus in hoc viro ꝓſueuerat ualde facile ſuffocari poſſet.

¶ Sequit 3^o: q̄ cauſa efficiens huius ꝓſtrictionis eſt mala complexio frigida ⁊ humida cerebri predicta.

¶ Sequit 4^o: q̄ mālis cauſa eſt flegma aq̄ſuz ⁊ mucillaginoſuz multiplicatū in uenis ⁊ arterijs ⁊ ſanguini commixtū qō eſt efficiēs cauſa materialis ⁊ antecedens.

¶ Segt 5^o: q̄ imediata cā huⁱ^o ꝓſtrictiōis anhelit^o eſt mā ibibita in poris muſcloz ⁊ arteriaz neruoz ⁊ pānicloz ⁊ aliaz ptiū mobiliū: que in gula gutture ⁊ collo repiunſ: q̄rū ptiū nūoſitas ⁊ diūſitas ꝑm ptē iuenit. ꝑ^a ꝑ^i. doctria 5^a. de muſclis ⁊ neruis oriētib^o a cerebro. ⁊ ptim colligi pōt 9^a 3^i. ca^o ꝑ^o de anotho^a gutturis. ⁊ ptim x^a 3^i: ⁊ 13^a 3^i caplis de anotho^a trachee arterie ⁊ meri. ⁊ tu lege ibidē.

¶ Sequit 6^o: q̄ diſpō huius viri cū hoc q̄ eſt cōpl'onalis ut ꝓbatuz eſt: etiā eſt cōpōnalis. ꝑ^o de accñti ⁊ morbo. ⁊ 2^a ꝑmi. cap^o de morbis cōpōnalibus. ⁊ tu lege ibidē.

¶ Segt 7^o: q̄ hec egritudo eſt uerēda nō leuiter: qm̄ ab ea cadit nocumētū in duplici nā ul' in duplici ꝑn^o aie ad pducēdū opatiōes neceſſario. vz. in cōpl'one ⁊ cōpōne.

¶ Et ſegt ulti^o: q̄ magnifice timēdū eſt ne māe ille oppilātes diu retineanſ i gutture. he enī ualde facile pducē pñt virū ad ſgnāticas diſpōnes. Silr facile hic videri ꝑt quō hēat mā ꝓducta repiri in cerebro: pōt enī ſtare in uētriculis rimoſitatib^o ⁊ poris ei^o: vñ ꝓhibeat debitā euentationē ⁊ mūdificationē cerebri: pp qd accidit ſuffocatio incipiēdo ſcā a cerebro ⁊ mēbris anhelit^o coicata: deide hoc in ſūma eſt fundamētuz ſciētifice itelligēti diſpōnez huius viri in prima ſui narratione conſcriptum.

At uero 2^o narratiōe altera nō leui^o ꝓtēplādū eſt dolor enī in ylio: aut erit accūs ptiū exteriorz ut muſculoz uel lumboz ſpine: aut cutis: ſilr ⁊ partiuz mirach lateralitū: aut erit egritudo mēbroz iteriorū. Si ꝑmo modo tūc facile cognoſcet: q: ſenſus viſus ⁊ tactus manifeſtabunt ipm: ſi autem dolor iſte ſit accidens

iteriox mbrox neče est ut assignek: aut i pāniclo sifac supposito muscłis: aut i pāniclo pigui cirbo noiato: aut i renib^{9}: aut i sba itestinox ul' in arterijs ꝛ uenis supposit; itestinis: aut i carnib^{9} lūbalib^{9} lateral' suppositꝫ costis: aut i itestio eucaras noiato a grecꝫ: ab italicis dcō meseterio

¶ Qꝛ aūt iste dolor in splene aut in epate uel stōco existat ul' dyafragmate nō apparet: qm̄ dolor iste nō est in aliq̄ ypocūdrioꝛ dextro uel sinistro neqꝫ in loco medio imediate subst̄rato furcule pectoris interiori. Nullū eni aliud mēbrū pter renes itra mirach collocat' si inias anothomistarū ꝛ prasim anothomie cognoueris. ergo erit necesse dolorē eē in aliquo pdictox mēbrox uel in pāniclo sifac ꝛ hoc gdē apparet. ꝓpterea: qꝛ dolor iste ꝓfundius senti tur magis mansiuus q̄z uersus exteriorem partem.

¶ Sil' in scdo nō videt hūc dolorē eē in cirbo pp magnā pinguedinē eius remittentē sensibilitatem pāniculi ei^{9} intantū q̄ sectio in eo facta trāsuersalis in vulnerib^{9} mirach penetrātib^{9} nō percipit: ut sensibiliter cognoui.

¶ Sil' nō apparet h dolor in vmbilico: ꝓpterea q: in pfū diori pte pcipit dolor: qđ sensus tāgentis nō percipit.

¶ Et 4^{o} adhuc nō videt q̄ dolor iste sit i meseterio neqꝫ in uenis uel arterijs pp obtusaz sensationē earū: ꝛ q: deberet pcipi in posteriori parte magis. Et sil' si esset in lūbis cuius oppositum apparet.

¶ Jgr vi: oino asserēdū eē q̄ h dolor est cōplicat^{9} ex dolore renū: ꝛ maxie dextre pus ꝛ ex dolore itestinox. Et p^{m} qđ appet deduci posse. p^{o} ex loco doloris q est locus ubi situat' ren dexter. Jtē in ei^{9} situ i pte posteriori ubi suspēdit' ren apparet dolor grauatiuus ꝛ extēsiuus notabil'r.

¶ 3^{o} h dolor cognosci pōt ex frequēti urine distillatiōe. Cum eni colatorij pāniculus vñ ramificant' pori urītides fuerit' pm ptē nōbil'r clausus ul' cōpressus paruꝫ de aq̄sitate urinali ferk ad uesicā. Jō parū de ea emitti pōt. Et q: ex oppilone in renib^{9} fcā ꝛ in emulgētib^{9} aq̄sitas nōbil'r suscipit ebullitionē. Jō q̄n ferk ad uesicā pūctiōe sua totiēs incitat ipaz ad expulsionē quotiēs ferk ad ipaz: q̄ erit tre quēti a mict^{9}. Et ex illo statim, pbatū est urias eē paucas. q̄ mict^{9} in h viro erit frequēs ꝛ paucus. Et q: ad illius expulsionē ꝓtugit esse uehemēs conat^{9} colli uesice: nō h mictus strāguricus noiatur capiēdo strāguriam pro eo qđ importat frequentem mictum ꝛ guttatim factum.

¶ At ꝓo ꝛ 4^{o} item cognosci pōt hūc dolorē esse renalē ex accūtib^{9} que pfuerūt. Cū enim eger añ mingebat urinas notabilis quātitatis ꝛ grossas mediocriter harenis trūbis lapillis petaloidib^{9} ꝛ crinoidib^{9} resolonib^{9} exūtibus in ea. etiā post mingunt' urine colore suba elemento aque vicine in q̄b^{9} nullū pdictox ꝓtōtox apparet aut exiguuꝫ valde: tūc ē significatio cōpleta sūpta a nocumēto in opationib^{9} mēbris ꝓtingēte: qđ est efficacissimū: eo q: terminus discretiuus uel distinctiuus egritudinū ꝛ accūtiū est sensibilis lesio in opationib^{9} mēbri. s. pprijs scdo tegni. Reliq̄ aūt signa coadiuuātia ad dispōnem dolox renuꝫ omittantur: quoniā illa sunt solēniora.

¶ Ad hos ēt dolores renū effictēdos ꝛ augmētādos non parū coadiuuat multitudo uētositatū que rōnabil'r in h viro multiplicant' pp augmētū hūiditatis in eo siue nāliter inuēta fuerit siue accūtal'r multiplicat' ex debilitate renū in trāsmutādo mām sui alimēti, ppriā: hec enim uentositas in renib^{9} genita uel ad eos aliūde, ppulsa ꝓtineri pōt itra pāniculū renū ꝛ supficiē ꝓexā carnositatis eox que ibidē multiplicata dolorē extēsiuū in rene faciet. Et si, gdē genita fuerit ex mā acuitatez hūte uelut est flatica salsa: tūc simul fiet dolor extēsiuus ꝛ pungitiuus adeo ut appeat pāniculū renū q̄si terrebello pforari ul' pūgi. Cuius ēt uētositatis nōnulla ps in ꝓcauitate renū intra cola tortū stans ibidē pōt efficē dolores iā pdictos. Etiam si aliq̄ ei^{9} ps p poros urītides ferret ad uesicā: tam in eis q̄z in uesica dolores predictos efficere posset ingentes.

¶ Et ex h quidē facile deduci pōt: quare dolor huius viri qñq̄z alleuiat' aut remouet' per clisteria carminantia per sacculos ꝛ reliqua euaporātia medicamina si discrete applicata fuerint: aliter enim carminantia nō raro sunt doloris augmentatiua magis q̄z sedatiua.

¶ Hijs q̄z supaddēdū est q̄ dolores istius viri fz ptē assignri pūt i regiōe circa vmbilicū: ubi mala cōplo subito alterātiua ꝛ uētositates ꝛ māe earū ꝓtineri pūt inter lacertosas ptes q̄ sunt extreme q̄tuor: muscłox trāsuersalū ꝛ duorū latitudinalū: q̄ oēs chordose ptes crucial'r se itersecant' ꝛ ibidē inuoluunt' ex q̄rū ꝓnexiōe tali fm ptē cōponit' vmbilicus q est sic vmbo in interiori uētre suppositꝰ ad ei^{9} de fendiculū: in q̄b^{9} ptib^{9} māe ul' uētositates retēte aut subito alterādo aut extēdēdo dolores in eo efficē pūt: ut pdictū est. Et ex h fundamento solui pōt: q̄re dolores qñq̄z firmant' ꝛ fortificant' circa regionem vmbilici.

¶ At ꝓo iterū: qꝛ dolor iste repiri posset in intestinis est facile videt ex fundamēto pdictox. Malla eni cōplo frida ꝛ humida cū mā mucillaginosa vitrea inuēte in itestino ylion dolorē uehemētissimū yliacū in ipo efficiūt. Et q: ylio in itestinū fz magnā ptē collocat' i regiōe itra vmbilicū: ꝛ reuolutiones aliq̄s hēt in dextra pte: pauciores aūt hēt i sinistra: que occupat magna ps itestini colon. Jō pp istā cāz appet p^{o} q̄re dolor iste multiplicat' i loco suminis

¶ Apparet secundo. quare quandoq̄z molestat etiaz partem dextram ꝛ sinistram minus.

¶ Sequitur tertio declinatio huius egritudinis: quoniā si fuerit talis erit ylios nominata colica fortis.

¶ Sequit' 4^{o}. q̄ hic dolor etiā extēdi pōt ad intestinū colon mala complexione ꝛ māli causa inuentis ibidem.

¶ Ex q̄rū oiuz fūdamēto seq̄t ulti^{o}: q̄ dolor isti^{9} viri est ex dolore renali yliaco ꝛ vmbilicali cōpositus. vñ appet ex eo q̄ nō est mirabile si molestissim^{9} est iste dolor ꝛ suspect^{9} ualde. Et sic appet q̄ circa narratiōez 2^{am} ꝛ q̄situ speculari oportuit. Leue eni est qōnes petē: difficillimū ꝓ solue: qñq̄z solue vinculū nō est ignorātis. elencox p^{o}.

Oportet aūt 3^{o} aliqđ speculatiōis adiūgē ꝛ non leuiter i eo qđ dictū est in narratiōe 3^{a}

¶ Nocumētū eni digōnis hui^{9} viri pōt eē accūs pdicte male digōnis renū itestinox ꝛ ptiū: de q̄b^{9} dcm̄ est i cap^{o} imediate pcedēti: ꝛ tūc appet q̄ erit satis facilis ipi^{9} cura dū stōci nocumētuz in fieri ꝛ in ꝓuari depēdeat a pdcā mala cōplone dolox effectiua cā. Si aūt tā firmata fuerit in stōco spēs male cōplonis fri. ꝛ hu. tūc oportebit q̄ ipēdat ei cura ac si fuisset pcedēs dolore; illos: ꝛ tūc oportebit ꝓsiderare spēm nocumēti q̄ ꝓuenit ab ea. Aut eniz ab ea fit digō corrupta aut diminuta: aut utraq̄z simul.

¶ Tūc q̄ diminuta digestio perpēdet:, ꝓpterea q: corpus macrefiet ꝛ non bene nutriet a mā semidigesta.

¶ Scdo q: ps cibi nō bñ digesti deponetur a stōco tanq̄z eius grauatiua: ꝛ fiet spēs descēsus seu fluxus lienterici.

¶ Et tertium signum erit fastidium abhoiatio ꝛ stomaci subuersio quasi continua proueniens a flegmate in stomaco multiplicato per viam indigestionis.

¶ Et 4^{o} etiā sensu tact^{9} pcipit frigiditas ꝛ lenitio stōci.

¶ Et adhuc 5^{o} erit in stōco ciboꝛ nō bñ digestorū localis mot^{9} nūc ad surſuz ꝛ deorſuz ꝛ ad varias dias pōnis cū cibū ipm nō bñ amplectet stōcus: ꝛ in fundo ei^{9} aggregatū nō detineat. ¶ Si aūt ad hāc spēm male cōplonis fride adeo intēsa sequat lesio: ut cib^{9} corrūpat in eo: tūc aut pcipiet extēsio in stōco cū fumosa eructuatiōe ꝛ pauꝛ fetida ꝛ erit signū corruptiōis putredialis ciboꝛ i stōco.

¶ Aut sentiet in ore ei^{9} acetositas pōticitas uel acredo: ꝛ erit corruptio ciboꝛ a friditate fcā. Aut sentiet in stōco dolor: iflāmatio pūctio ꝛ mordicatio: ꝛ erit signuz exnee caliditatis in stomaco per accūs gñate. Et iste sunt spēs nocumenti digestionis: que omnes in hoc viro accidere possunt, si bene ꝛ diligenter considerabitur.

Alterius autē accidentis. s. stipticitatis uētris cause assignari possunt.

¶ Et p^o debilitas ꝓtutis expulsiue ⁊ iteſtinoꝝ: pp quā lon go tpe feces induranſ: ⁊ ꝓpꝛie in iteſtino ylion pp lōgi/ tudinē ſuā: uel iteſtino orbo uel ceco pp toꝛtuoſitatē ſuā. longo ergo tpe retēte feces in iteſtinis tandē exiccantur ab earū humiditate ⁊ in ſquiballas ꝙuertuntur.

¶ Aut ſtipticitatis cā pōt eē uehemens exiccatio hūidita tis: que ꝙtineri ſolet in glādoſis carnib^o meſenterij gra le nitōis iteſtinoꝝ ⁊ fecū. Et ꝫ gdē cognoſcet p extenua/ tionē magnā iteſtinoꝝ. igit qñq; appebit mirach adhe/ rere ſpine ſic ꝓcedēs uētris ſtipticitas p ꝙtrariū cōgſcit p multā humiditatē ⁊ mollitiē excludētes extenuationē.

¶ Et 3^a cā h^o ſtipticitatis aſſignari pōt pp malā diſpōnē re nū que aſſociat ſibi diſſurtā uel frequētiā mict^o. Una eni eūatio frequēter minorat alterā diſtrahēdo mäz ut clau/ dit in ſentētijs afforiſticis ꝑmone illo. Urina multa fcā modicū ſeceſſum ſignificat. Et credo ego iſtā cām ⁊ pri/ mā efficere ſtipticitatem uētris in hoc viro.

¶ Ex gb^o oib^o appet poſſe itelligi ſigⁿ h^o uarie ſtipticitatis.

¶ Apparet ſcdo rōnabilr eſſe ꝙcedēdū hāc ſtipticitatē eē magnā cām repletionis ſtōci renuꝝ ⁊ epatis huius viri.

¶ Apparet 3^o mäs multas ꝓpter hanc ſtipticitatē in to/ to capite ⁊ pectore multiplicari poſſe.

¶ Ex quibus ultimo ſequitur ꝙ ſicut hec ſtipticitas eſt ho rum accidentium cauſa magna: ita uentris mollities cō/ grua eſt cauſa minorationis eorum.

De tertio ꝙo accīte de q̄ fit mētio in hac narra tiōe 3^a ēt aligd ꝙſiderādū ⁊ ꝙcedēdū eſt: ꝙ reſtrictio emoꝛroydaꝝ que fluē ſolebāt: nedū hoꝝ accītiū i renib^o in ſtōco pectore ⁊ capite ueniētiū pōt eē cā: imo potētiſſima ualde. Cū eni emoꝛroydes in huma no coꝛpe ſuēte ſint ad euacuādu ſupfluitates melicas ⁊ groſſas ⁊ oēs alias in coꝛpe abūdātes: opꝫ nēcio cōcedē ꝙ p earū eūationē ꝙgruā coꝛpus ꝑſeruat ab euētu pluri marū egritudinū: imo ⁊ frequēter curat ab eis: cū ꝑfue/ rit ḡ earū retētio erit cā earū: ut dcm̄ eſt. Et colligunt hi ꝑmones 17^a tertij. cap^o ſcdo. ⁊ a Cōmētatore. 5^o affoꝛ cō mēto ꝑmonis illi^o. Emoꝛroydes ſanare antiq̄s ⁊c. ⁊ plu ries alibi. Et iterū ꝫ in hoīe non ꝑfuerint emoꝛroydes vnq̄z tñ colericis ſignificationib^o multiplicatiōis mäerū melicarū ⁊ plurīū aliaruꝝ ⁊ maxime qñ apparet in fiteri pōderoſitas grauis ⁊ in ſpina dolo: extēſiuus ⁊ aggraua tiuus totius coꝛpis pōderoſitas ⁊ in utroq; ypocundrio tumoꝛ: tēſio ⁊ grauitas: ⁊ ſplenis augmētū ⁊ acredo oris ⁊ ꝙſilia accītia: tñ (ut tā appet) neceſſariuꝝ eſt ꝙcludē ap tionē emoꝛroydarū opportuna eē. Uñ ex hoc colligit ꝙ rectū fuit iudiciū eoꝝ qui crediderūt magnā partē egri/ tudinis hui^o viri originē ꝙtrahē ex emoꝛroydarum con ſtrictione ꝑdicta: ꝓpter qd ꝙo exīte inſtantia reumatiſ/ moꝝ ⁊ ꝑfocationis hic vir incurrat alleuiationem ex aſ/ ſumpto cibo videbitur in ſequenti capl̄o.

¶ Hec igit in ſūma ſunt ſpeculabilia: que opoꝛtebat enar rare in declaratiōe egritudinū ⁊ accītiuꝝ q̄ꝑplimoꝝ que ab hoc viro accurate multuꝝ narrata fuerūt: ut apparuit. Uñ q: egritudines ꝑſcripte ⁊ accītia q̄ꝑplurima ſunt ⁊ difficilia: in eligēdo regimen ſibi ꝙueniēs ſubiungētur capl̄a duo. In quoruꝝ primo fiet ſermo de regimine ſibi oppoꝛtuno per res nō nāles. ſcdo ꝙo per medicinales.

Sectio ſcda ꝙtinēs capl̄a ſex de regimine dictaꝝ diſpōnum per ſex res non nāles.

¶ De aere ⁊ ſibi annexis. Cap̄.I.

Pro executione igit ⁊ comple mēto capl̄i pri mi ꝑmittēdū p^o ꝙ q: egritudines iſtius viri ut multum pendēt a mala cōplone frida ⁊ hūida partiū p/ dictaꝝ. Jō oīuꝝ rerū nō nālū regimē ſuſtētari debet ſup his que applicatione ipſorū effectiue caleſaciant: ⁊ ape/ riant mediocriter: fortius autem exiccando ſubtiliando ⁊ abſtergendo procedant.

¶ Uñ eligaſ ei aer in quo camera ⁊ locus hitabilis quili/ bet ad ca. ⁊ ſic. nōbilr inclinet: imo ēt in eſtate. Si enim cū humectātib^o regeret facile ad paraleſim ⁊ cecitatem ⁊ ſtomaci apoſtema ⁊ hydropen duceretur.

¶ Et ſi aer camere ſue nō eēt nāliter talis: artificiel cū ſtuf fa ficca aut ſuffumigationib^o cū carbonib^o longo tpe eē camerā ignitis. Deinde in camera poſitis ſupaſpergen do aligd ex puluē harū medicinarū: uel aliquoꝝ ut ligni aloes ſandarace laudani reſine ſicce coloſonie thuris ſto racis calamite uel ſiliuꝝ. Jtē fiāt in camera ignes magni cum lignis iuniperi lauri tamariſci ⁊ ſimilium.

¶ Veſtes ei^o caleſ ſint pellib^o vulpinis ul agninis mu nite ⁊ caput ei^o oino bñ tectū teneaſ: birretrū de gna doſſib^o uarioꝝ bñ ſuffultū. ⁊ attēdat ꝙ ſup ſtōco ſuo ſemp poꝛtet plumaceolū pluma aut pilis leporis ul meli^o pilis uario rū plenū: quē ⁊ tota nocte amplexatū tenere debet.

¶ Oino itaq; camera ſua ſit ſedula ab aquis humiditati/ bus flatu uenti humidi ⁊ nebuloſi.

¶ De cibis ⁊ potibus. Cap̄.II.

Jbus ⁊ poꝛ^o ſibi ꝙuentētes in ſuis q̄litatib^o ad
c caliditatē ⁊ ſiccitatē debēt notabiliter inclinari magis tñ ad ſiccitatē nāliter uel artificialiter q̄z ad caliditatem. credo enim epar eius calidum eſſe nota biliter. In cibis igit obſeruentur he regule.

¶ p^a: nunq̄z comedēdū eſt niſi uera fames accīderit. patet q: ſi comedaſ ſine appetitu ſignū eſt cibū paſſumptū nō eſſe digeſtū: quare crudū accipiſ ſup crudo. Jtem ſi acci piaſ cibus cum appetitu: nō augmētaſ illius cauſa. ſ. re/ pletio: nec ſequitur debilitas in ſtomaco maioꝝ.

¶ 2^a regula eſt: nō tardeſ comeſtio dū uerus appetit^o eue nerit. patet: q: tolerare famē ſtōcū putridis replet humo rib^o. nullū cibariū accipiaſ frigidū actu uel potentia. pro batur regula indicatione ſumpta a lapſu ⁊ materia.

¶ 3^a regula: dū eſt intēſus appetitus nunq̄z comedēdum eſt uſq; ad ſaturitatē: imo reliquijs famis adhuc in ſtōco remanētib^o. patet: q: tūc augerenſ lapſus ⁊ mä eius.

¶ 4^a regula: nunq̄z comedatis niſi poſtq̄z ſenſeritis cibuꝝ a ſtōco ad iteſtina deſcēdiſſe: ⁊ in ꝫ ꝙſiderādū eſt tēpus: ita ꝙ inter prandiū ⁊ cenā cadant hore ad minus octo.

¶ 5^a regula: nunq̄z comedendū eſt dū ſentiſ in ſtōco faſti diuꝝ: patet. q: generat duritiē epatis ⁊ ſplenis ⁊ moꝛbos melancolicos ⁊ flegmaticos. tertia primi.

¶ 6^a regula: cibaria ſubtilia ꝓe groſſis ſemp accipienda ſunt: qui ſubtiles ⁊ groſſi ſint cibi infra videbitur.

¶ 7^a regula: meſura q̄ztatis cibis talis exiſtat: que ſtōcuꝝ nō grauet: ⁊ ita de potu: deteriꝰ enim comeſtio eſt que ſtōci grauitatem facit: ſicut deterioꝝ potus eſt qui tempe ramentum egreditur in ſtomaco natat.

¶ 8^a regula: dū ſentiſ ſtōci ḡuitas: abſtinēdū eſt a cibo do nec ſequaſ leuitas: ⁊ ſi ꝓcipiſ debilitas in ſtōco: non re/ pleaſ cibis ēt ſi adhuc eēnt neceſſarij: imo ptēdi ſunt ut q̄ztitas que vna vice cā reſtauratiōis ⁊ appetit^o videret eē ꝙueniēs: i duas ul tres diuidaſ ꝓtes: ut ꝓtus ipaꝝ me li^o digerē ualeat: hec oia legaſ. 3^a p^i. de regimie ei^o qō comediſ. ⁊ 4^o Almāſ. 4^o cap^o. ⁊ 5^o ꝙtinētis. p^o cap^o.

Eligaſ igit de fruмēto mūdo bone meſſis panis modicū opirus. i. furfurace^o ſaltē hyemali ⁊ uernali tpe fact^o. Eſtate ꝙo ⁊ autūno ſit de pura ſimula i. poline farine. Eſt eni hic panis leuioꝝ digōni q̄z alius.

¶ Placet ēt mihi niſi uētris cōſtipatio ꝙtradicat ut ſepe añ cibū ⁊ poſt utamini biſcocto cum puluē modico aniſi ſa cto. Quiſcūq; tñ panis exiſtat: ſit optime pinſat^o ⁊ bñ co/ ct^o ⁊ fermētat^o ⁊ coi pane ſalitio: modicū bñ cruſtat^o. Ui/ teſ tñ ex eo repletio ⁊ ſit trium dierū ad plus: antiquus autem ⁊ azimus ⁊ ualde aſſatus euitetur.

De carnibus aūt ꝑmo quoꝝ aialium. ſcdo que de numero partiū. 3^o qs preparandi modus conueniētioꝝ exiſtat.

¶ In domeſticis q̄drupedib^o ꝙueniunt ei vituli lactantes aut annuales. Jtem ꝙueniūt capꝛeti nō multū natiuitati

p:opinqui. Item caſtratine carnes ꝓueniunt: lz rarius. Carnes aũt agnine bouine porcine ꝛ ouine fugiãtur: lz qñq; comedẽ poteſtis ex carnib^{9} macris ſilueſtris porci Carnes aũt porcine macre ſunt nobis utiles: non ſemp tamen ꝛ in quantitate non multa.

¶ De q̃drupedib^{9} ſilueſtrib^{9} ꝓueniunt uobis optime carnes capꝛioline: ipe enim iter ſilueſtres carnes meliores exiſtũ: ꝛ ſanguis ex eis gſſatus paucas hẽt ſuperfluitates. 3^{o} Almanſ. 32^{o} cap^{o}. Caro etiã leporis uobis conuenit. Mã etſi gñet ſanguinẽ melicũ: tñ q: ſiccitate aduerſatur multiplicationi flatis: ꝛ ꝫ ſolũ cũ ꝑparat cum piperata: tũc enim addit et caliditas näliter aut nõ ita cõtrariatur flegmati. q: non calida. Auic^{a} tñ 2^{o} can̄. ponit ipam ca. ꝛ ſic. quare in utraq; q̃litate ꝓtrariat gſſationi flegmatis. Caro autem cuniculi ꝛ ericij dimittatur.

¶ De uolatilib^{9} domeſticis ꝓueniũt pulli nõ ualde pui capones galline. Caro nãq; gallinaꝝ eſt melioꝛ oĩ alia carne. 4^{o} ꝓtinẽtis ſimplici. 669^{o}. ¶ Cõueniũt ẽt uob optime carnes colũboꝝ domeſticoꝝ ꝛ ſilueſtriũ iuuenũ nõ pfecte pẽnatoꝝ bñ cocte ꝛ poſt monẽ aliq̃ſ ꝑuate. pulli enĩq; colũboꝝ dank i cibo illi cui^{9} coꝛp^{9} eũatũ fuit: aut ſanguie aut ſtridatũ ex lõgo morbo: ut 4^{o} ꝓtinẽtis ubi ſuꝑ. Caro etiã pauonis iuuẽis ẽt ꝓuẽire põt: lz caro pauonis dura ſit ꝛ tarde digõnis. ut 4^{o} ꝓtinẽtis ibi. Anſeres ẽt ꝛ anates dimittantur niſi raro ualde ꝛ aſſate potius q̃z elixe. Caro enim anatis multas ſuperfluitates ꝛ faſtidium multum generat. tertio Almanſ. cap^{lo} 39^{o}.

¶ De ſilueſtrib^{9} uolatilib^{9} eligant carnes ſtarne ꝛ coturnicis: ponunt ẽt laudabiliores iter carnes uolatiliũ. 2^{o} Almanſ. ca^{o} 43^{o}. Caro ꝙo pdicũ q: ad caliditatẽ ꝛ ſiccitatez declinatiõ utilis eſt. auget eni ſanguinẽ ualde ꝛ ꝓueniẽs eſt ſi ea utẽ ꝓualeſcẽs cui^{9} fuit coꝛpus ifrigidatũ ꝛ ſãguis diminut^{9}. 23^{o} ꝓtinẽtis. allato cap^{o} in fine. Carnes etiam faſiant ad perdicũ näm fere inclinant: ꝛ ideo boni ſunt: quoꝝ etiã caro melioꝛ eſt carne pulloꝝ. ſcõo canoñ.

¶ Aues ẽt minute i oumeſtis uꝫ nemorib^{9} degẽtes uob utiles ſunt: ut turdi meruli frucij. i. frãguilli carduelli philomene ficedule alaude caude tremule ꝛ paſſeres. oẽs eni nutriũtũ exiccatiõi patũ exhibẽt. Stornelli ꝙo hyrũdines ꝛ pice ꝛ picꝰ nõ ſũt i uſu. Caro ꝙo q̃tule uꝫ oꝛtigis nõ ſit uobis in uſu: q: remollit ſtõcũ ꝛ nauſeare facit.

Quia ꝙo pp legis reuerẽtiã nõ licet ſemp cõedẽ carnes. Jõ de piſcib^{9} dicẽdũ. ꝑmittẽdo p^{o} q; nullus piſcis uſus uob ꝓuẽire videt. Si q tñ ꝓcedant min^{9} mali ſũt iſtitũ raro acciptãt ut uarioli marſiones orade torẽtine ſterliões temali carp^{e} lucij capedãi rũbi me^{le} ꝛ ſiles oẽs ſolidarũ carniũ viſcoſitate ꝛ hũiditate milta ꝑua ti. Meliores tñ erũt oleo oliuarũ cũ petroſill. millefolio ꝛ mẽtha frixi q̃z elixi ꝛ ſalſi q̃z eẽ. Anguille ꝙo tinche regie cephali geões ꝛ oẽs groſſaꝝ ꝛ mollũ carniũ dimittãt cãcri ẽt fluuiales dimittãt: marini ꝙo cãcri mi^{9} malt forẽt

Lactis etiã uſus nullo mõ utilis eſt: ſilr ſerũ. Caſeus recẽs piguis ꝛ mollis dimittat: ꝛ lacticinia cibaria oĩa. Lac ꝙo pp declinationez ad frigus aliqđ nocet flaticis: qñ caliditas eoꝝ nõ ꝓuertit ipm ad ſãguinẽ ſiẽ opꝫ 2^{o} can̄. ꝛ ꝑpo cap^{o} in areola oculi. Lac facit euenire tenebꝛoſitatem viſus ꝛ caliginem.

Qua ꝙo q: ad eq̃litatẽ tẽdũt utilia ſunt maxime tremẽtia ꝛ mollia in aqua uel ſuper cineribus cocta: frixa ꝙo ꝛ ualde dura difficulter digeruntur.

De leguminibus ꝙo dicẽdũ q; nõ multũ in uſu hẽant: uerũ cicerib^{9} rub. utl poteſtis: lz eni cicer ſit flatiuũ: eſt tñ conuenienter nutritiuũ apitiuũ ꝛ lauatiuũ: ꝛ non comedat in ꝓncipio neq; in fine cibi: ſed in medio. 2^{o} can̄. p^{o} cap^{lo}.

¶ Panico etiã uti poteſtis: lz enim ſit fri. in p^{o}: ꝛ ſic. in 2^{o}. Jꝑm tñ parũ nutrit ꝓpter ſuã lenitatẽ ꝛ ſiccitatẽ: ꝛ prouocat urinam. 21^{o} continentis ſimplici. 199^{o}.

¶ Laudo ẽt uob riſuz: eſt eni ca. in p^{o}: ſic. in 2^{o}. 23^{o} ꝓtinentis. 16^{o}. ꝛ ꝓueniẽter nutrit ꝛ exiccat: ꝛ hẽt aliquã ſtipticitatẽ. ut 8^{o} de ſimplici medicina. p:op:io cap^{o}.

¶ Alia ꝙo legumia ut fabe faſeoli lentes alba cicera piſa tanq̃ difficilia digõni uẽtoſa ꝛ oppilatiua dimittant.

De oleribus ꝙo ꝓueniũt uobis oĩa calida ꝛ ſicca aromatica leuem ſtipticitatem hñtia ꝛ aperitiua uiarum urine mãm diuertentia mediocriter: tñ apitiua eſſe debent ꝓpter renũ laſſitudinem ꝛ debilitatẽ: eoꝝ ꝙo aptio lz rõne gradus fortis frequenter exiſtat parua quantitate minui poteſt.

¶ De qb^{9} ꝓueniẽs eſt ſaluia de q̃ lz nõ fecerit Auic^{a} cap^{m} ponit tñ cal'a ꝛ ſicca ut colligi põt ex Byaſco. ca^{o} de elilifago. ꝛ a Ba. in li^{o} dyanimidioꝝ de his q̃ calefaciũt in p^{o} gdu. Et in aggregatore Serap. ſimplici. 149. ponit inter medicias cal'as ꝛ ſiccas in 2^{o} gdu. ꝛ dicit q; eſt cal'a calidi tate manifeſta ꝛ parũ ſtiptica. de hac plãta moderniores pl'a dicũt ad egritudies neruoꝝ: lz nõ inueniat de ea aliquid fere ab auctoribus ſcriptum: uti tñ poteſtis ea.

¶ Cõuenit ẽt uob uſus fenicli pp ꝓuocationẽ urine que diũtit aq̃ſtates a ſtõco: ꝛ pp iuuamẽtũ magnũ qđ ꝑbet: nõ excedatis tñ in uſu ei^{9} ne multũ iflãmet uos. Mã eſt ca. in 3^{o} ꝛ ſic. in p^{o}. 8^{o} de ſimplici medicia. lz Auic^{a} ponat ipm in p^{o} gdu cal'itatis ꝛ in 2^{o} ſiccitatis. ꝓueniẽs tñ apõ plimos eſt ſtõco. Ruffus tñ ſcripſit q; nocet ſtõco attrahẽdo ad ipm mãs acutas aliũde: lz itellexit de apio ſi bñ ꝓſideret ſ'a Auic^{e} 2^{o} can̄. cap^{o} de apio. Maz petroſil. eſt ſpẽs apij ꝛ de eo ſit ſmo ſimul cũ cap^{o} de apio. ut patet 2^{o} can̄. pp:io cap^{o}. ꝛ 8^{o} de ſimplici medicina. allato cap^{o}. ꝛ 23^{o} ꝓtinẽtis. cap^{o} 649^{o}. ꝛ a Serap. ſimplici. 274^{o}.

¶ Mẽthe ꝙo uſus ſit in cibis: eſt eni ca. ꝛ ſic. in 2^{o}: ꝙfortat ſtõcũ ꝛ calefacit ipz: ſedat ſingultũ ꝛ digerit ꝛ ꝓhibet uomitũ flaticũ. 2^{o} can̄. ꝑpo ca^{o}. Jtẽ 23^{o} ꝓtinẽtis ſimplici. 732^{o}

¶ Serpillũ ẽt uob cõueniẽs eſt ſui cal'itate ꝛ ſiccitate ꝛ q: ꝓuocat urinã. aromaticitate ẽt ſua ſtõco ꝓueniẽs eſt. Et nũat ipm Sera. iter medicias cal'as ꝛ ſiccas in 3^{o} Auic^{e}. tñ dicit eſſe ca. ꝛ ſic. in ſcõo: ut patet cap^{o} de nemen.

¶ Laudo uob ẽt roſmarinũ: q: ca. ꝛ ſic. in 3^{o}. ut Sera. ca^{o} de ſagetal marina. ꝛ ꝓueniens eſt capitti ꝛ oculis.

¶ Matorana etiã uobis eſt utilis. calefacit eni ꝛ deſiccat in 3^{o}. ꝛ hẽt vim attenuatiuã ꝛ diſſolutiuã. ut 8^{o} de ſimplici medicina colligit: apit ẽt oppilatiões cerebri ex doloribus capitis ꝛ flegmate ꝛ a uentoſitate euenientib^{9}. ut ſcõo canoñ. colligitur in areola capitis.

¶ Baſiliconẽ iteꝝ gariofilatũ dico uob ꝓuenire. eſt enim calidũ ꝛ ſiccũ in ſcõo. ut Serap. cap^{o} de beregemſif.

¶ Lactucã endiuiã ſpinachiã creſſones ſenatões ꝛ reliq̃s hbas fri. ꝛ hu. i tõtib^{9} uꝫ aqs aliis degẽtes euitare debẽt.

¶ Anetũ ꝙo q: calm eſt in gdu ſcõo lõgo aut in 3^{o} breui: ꝛ ſic. in ſcõo in pn^{o} aut in p^{o} in fine. ut 9^{o} de ſimplici medicina: q: tñ maturatiuũ eſt humoꝝ frigidoꝝ ſedatiuum ꝛ carminatiuum. ſcõo canoñ. ideo conuenit nobis.

¶ Blete cõpoſitaꝝ ſunt ſtutũ. Mã blete coloris opaci cũ qbuſdã maculis rubeis declinãt ad cal'itatẽ ꝛ ſiccitatẽ. al be ꝙo ad friditatẽ ꝛ hũiditatẽ. q: tñ i oib^{9} eſt aqueitas cũ nitroſitate q̃dã: iõq; lenitiue uel ſolutiue leuiter oppilonũ epis apitiue uti poteſtis eis ꝛ ꝑpe cũ petroſillino.

¶ Caules ꝙo q: calidi ſunt in p^{o} ſicci in ſcõo ꝓueniũt uobis. Et p^{o} q: maturãt lenĩt ꝛ deſiccãt ꝛ ꝓuocãt. ſcõo canoñ. lz 23^{o} ꝓtinẽtis cap^{o} 651^{o} ſcribatur auctoritate Bal. ꝛ Bimaſi. q; ſanguis eius eſt malus ꝛ horribilis odoris intelligitur quando ſunt multum cocti.

¶ Boragie uti poteſtis: ponit eni ſpẽs bugloſſe q̃ tẽperata eſt. de boragine aũt pauci ſcripſerũt: ꝛ Auic^{a} nihil.

¶ Cerefoliũ ẽt ſtõcale apitiuũ ꝛ ſubtiliatiuũ eſt: tõ placet.

De radicibus ꝙo uti poteſtis q̃z raphano: q: calidus eſt in p^{o}: humidus in ſcõo apitiuus diſſolutiuus ꝛ flegmatꝫ per urinã eductiuus. Melius tñ eſt ipm comedere poſt cibuz. Et folia eius meliora ſunt ualde q̃z radix.

¶ Bulb^o ꝙ est cepe paruū qꝫ comedit ocīñ scalonia nō nocet stōco ⁊ facit digeri. Jō est uob bonus qñqꝫ: tñ raro

¶ Alleū aūt rōnabili iudicio ꝓfert uobis cū sit cal'm ⁊ siccū in 3°. lz hēat hūiditatē ſupfluā: tñ qꝫ est apitiuū icisiuū ⁊ subtiliatiuū est uobis utile. ¶ Melius tñ est coctū ⁊ zucaro uel melle ⁊ aceto conditum.

¶ Cepe calida est in tertio ⁊ habet multam ſuperfluitatē. Jdeo raro uti potestis cum aceto ⁊ oleo.

¶ Porrū iterū lz sit calidū ⁊ siccū in tertio: qꝫ tamen nocet visui ⁊ stomaco: ideo dimittatur. Si tñ qñqꝫ aliquid ex eo vultis comedere comedatis cum melle.

¶ Rape aūt qꝫ ſupfluā hūiditatē hñt ⁊ difficilis digōnis existūt: iō nō laudāt. Democrit^o nāqꝫ dānauit eas tanqꝫ corpi nociuas ⁊ iflatiōis excitatiuas. lz Diocles ⁊ Dionysi^o oppo^m sentiāt: ꝙdite tñ ꝑm usuꝫ uobis ꝙuenire pñt.

¶ Carotis aūt qꝫ calide aperitiue ⁊ conuenienter ꝓcipitatiue flegmatis uti potestis.

¶ Sparagis etiā suis tpibus utamini ꝓpter cās notas.

¶ Oliue etiā placēt mihi ꝙuenienter ꝙdite pp caliditatez ⁊ siccitatē ⁊ apertionē ⁊ ꝓfortationē quā acqſiuerūt ex condictibus: lz per ſe sint difficilis digestionis.

¶ Cappares ꝙ cū sint apitiui resolutiui ⁊ absterſiui ⁊ flegmatis eductiui multum placent: etiam qꝫ calidi ⁊ sicci in scō: ⁊ capiti ⁊ stomaco ⁊ neruis utiles.

De fructibus

ꝙ euitenť omnes fri. ⁊ hu.

¶ Cerasa igit qꝫ frida ⁊ humida oia euitenť: lz in eis ꝙtus diuersificet nō parū: nā dulcia stōco sunt nociua: lz uentris lenitiua magis: acria ꝙ stōco sunt utilia ⁊ flatis icisiua ⁊ uētris ꝙstrictiua magis: ut Rasis primo cap° auctoritate Galieni dixit.

¶ Persica ꝙ lz sint stōco bona ⁊ cibi appetitū excitātia. ut Auic^a 2° canoñ. qꝫ tñ frida sunt in p°. ⁊ hūida in 2°: nō mihi placēt. raro tñ accipi poterunt ante cibum.

¶ Judiciū in pomis quātūcūqꝫ maturis est diuersum.

¶ Que enī ualde dulcia sunt ad calitatē declināt. Jdeo ea qñqꝫ potestis accipe ⁊ ꝓpe cū fuerit bñ solida. Acria ꝙ uel pōtica ⁊ ulr oia dimittanť. assiduatio enī comestiōis eoꝝ facit euenire dolorē neruoꝝ 2° canoñ.

¶ Pira aūt ex ptib^o diūsis aqueis ⁊ terreis cū sint cōpositā diūsitatē cōplonis accipiūt. Nā pp terrestrē partez ad friditatē: pp aqueā ꝙ ad eqlitatē iclinanť ut Gal'. 8° de simplici medicia. In sūma igit frida i p°. sicca in 2°. ut 23° cōtinentis simplici. 6 20° auēte Bimasij. eis aūt qñqꝫ uti potestis maxime cū fuerit bñ dulcia ⁊ cocta: ⁊ in prunis cum anisso ⁊ feniculo meliora sunt qꝫ elixa ⁊ cruda.

¶ Auellana iteꝝ lz ex pte qlitatū ꝙuenire uob viderek. qꝫ ca. ⁊ sic. est i p°: nō dz uob eē in mlto usu. Nā eūtit stōcuz ⁊ est tarde digōnis. Si tñ accipetis eā leuiter i ꝑmis torefactā nō mltū vitupabil' est. Extiauit enī hyppocras qꝫ ipa efficit augmētū i cerebro. Amigdale aūt qꝫ eqlitati i calore sunt vicine hūidiores qꝫ calide cū sint boni nutrimēti ⁊ ꝙueniēter absterſiue ⁊ apitiue laudanť uobis.

¶ Ficus ꝙ sicce ca. sunt i p° sic. in pn° scō. meliores itaqꝫ uob sunt alijs fructib^o: ⁊ ꝓpe albe ⁊ citrine ⁊ bñ mature: sūt enī stōco epati renib^o ⁊ splenī utiles: apiēdo absterge do ⁊ mūdificādo. Nā in eis lenificatio ultia ⁊ nutricatio maio: est qꝫ i alijs fructib^o 2° cañ. Hūide vo uel recētes magis nutritiue sunt qꝫ sicce: nō ita stōco laudabiles sūt sicut sicce: q recētes nō ꝙuenīt ei nisi fuerit collecte per ḡtuo: dies añ ad min°: ⁊ tūc pñt ei ꝙcedi post cibum.

¶ Passule ꝙ qꝫ stōco epati ⁊ pectori ꝙueniētes sunt ⁊ boni nutrimēti: Jō laudanť uob quocūqꝫ mō sumanť: ⁊ nu merank a pluribus iter ea que sunt eqlia: aut ad caliditatem ⁊ siccitatem parūper inclinata.

¶ Simpli° nuces: lz inter medicinas calide ⁊ sicce ponanť videnť uobis utiles. Uerū qꝫ sunt stomaco in digerēdo graues pectori ⁊ capiti nociue: Jdeo dimittantur.

¶ Castanea ꝙ cū sit fri. ⁊ sic. in p° sui dulcedie que pauca est parū nutrit: lz Gal'. in nutriēdo ipaz fere parē fruñto dixerit: qꝫ tñ viscosū ē eis nutrimētū ⁊ grossū: iō dimittať.

¶ Crisomilla que ꝑticoꝝ spēs sunt frida ⁊ hūida in 2°. ḡre dimittanť: gñant enim febres uelocitate putrefactionis eoꝝ. Si tñ qñqꝫ assumantur postea comedať anisum.

¶ Uuana ꝙ pinee: qꝫ tempata sūt ad puā calitatē declinā tia uob utilia sunt: ⁊ ꝓpe cū ifundunť in aq̄ cal'a i qua p noctē remaneāt: tūc enī remouek ab eis acuitas acrimonia vnctuositas ⁊ mordicatio: ⁊ efficiunť optima i ꝙtute nutriēdi ⁊ ꝓpe cū ꝙdiunť ad ifridatos cū melle ⁊ ad calefactos cū zuccaro albo: ut 2° cañ. colligit': ⁊ p ꝫ pz quō ḡna pinee nocēt stōco. ut 13^a tertij. cap° de reb° nocētib° stomaco: intelligitur enim de non correctis.

¶ De fisticis aūt scribit cañ. 2° qꝫ cal'. sunt i fine scōi: ⁊ est in eis hūiditas nō limitata ibi. lz 22° ꝙtinētis simplici. 53° auēte Archigenis ⁊ Bimasij ponunť cala ⁊ sicca in 2°. Jn sūma igit nobis utiles sunt: aperiūt enim meat^o nutrimēti ⁊ oppilationes epatis expurgādo ipm ⁊ cānales pulmonis. 8° de simplici medicina colligendum.

¶ Dactili bñ maturi ⁊ dulces cal'i sunt in p°. ⁊ in 2^a qlitate discordāt in eis sapiētes. Seraf. nanqꝫ enūat eos inter medicias cal. ⁊ ficc. in p°. Auic^a ꝙ cap° de palma paz dicit. imo dicit qꝫ pterijt ꝑmo de dactilis. lz in libro meo nō iuenio de eis capm: neqꝫ de dactilis: neqꝫ de rothab lz 23° allaui. i. ꝙtinētis cap° de palma iuenit qꝫ dactili maturi recētes calidi sunt in 2° humidi in p°. auēte Bimasij. 8° ꝙ de simplici medicina cū hoc qꝫ abundanter nutriunt uentrē stipticant ⁊ inferunt punctiones in ore stomaci ⁊ dolorem capitis faciūt ⁊ oppilationes in epate ⁊ splene: qre relinquank nisi raro ualde ⁊ post cibum.

¶ Juiube ꝙ fride sunt i p° tēpate in hūiditate ⁊ siccitate: ⁊ dixit de eis Gal'. nō repi iuiubas in ꝓfuāda sanitate ⁊ egritudie remouēda aligd opantes: lz repi eas difficilis digōnis ⁊ pauci nutrimenti: ⁊ sunt ēt male stōco. qre dimittanť: lz in eoꝝ gradu discordia nō pauca iueniať.

¶ Dora bñ matura dulcia sunt. Jō ad calitatē declināt ⁊ hūiditatē: qꝫ stōco tñ nocēt ⁊ i eo facile corrūpunť renuēda sunt. illa ꝙ que sunt nō bñ matura sunt frida ⁊ sicca. Et qñqꝫ ex eis accipere potestis ꝓpter ꝙfortationē quā faciunt: omnia tamen ante cibum accipiantur.

¶ Granata iterū triū sunt spēcū: videlz dulcia que frigida sunt ⁊ humida i p°. acria ꝙ frigida sunt ⁊ sicca in 2°. Et muza que mediū iudicij acciptūt inter ea. dulcia ꝙ nob laudanť ⁊ sunt stomaco ꝙuenientia ꝓpter id qō est in ipsis de stipticitate subtili: acetosa ꝙ nocent stomaco. Jdeo renuantur: satis mihi de cibis dixisse videtur.

De cōdimētis

ꝙ laudanť fercula ex dulci ⁊ acetoso cōpoſita oia ut çinçibē anisso feniclo petroſel'. croco ciamomo nuce muſcata: ⁊ mace ꝙfecta. Sinapismū etiā placet mihi qꝫ cerebrale ⁊ stōcale est. Salsa ex petroſel'. mētha serpillo ⁊ aceto cōpoſita est ualde utilis. Cōdimētū etiā ex nucib° mica panis feniclo alleo cocto factū alleata dictū est uobis utile. Et in sūma sapo: ois ad calidū ⁊ siccū inclinat° ꝙfectus cū zuccaro uel melle est laudandus: lz mihi placeāt magis ꝙdimēta mellita qꝫ çuccarata.

¶ Adhuc ēt olei oliuaꝝ usus est laudabilio: qꝫ butyri uel olei de nucib°. Oleū nāqꝫ oliuarū bñ maturatū est calidū in ꝓncipio ꝑmi ⁊ humidū in p°. humidius tñ qꝫ calidum. Oleum aūt nucū calidū est in 2°: humidū in p°.

¶ Mel ꝙ quia uobis laudatum est calidum ⁊ siccuz est in scō: ⁊ eius usus omnino uobis confert.

¶ Laudarē uob ēt ꝙueniēter aquā mellis ⁊ ꝓpe si coquerek cū modico ameos. aq̄ enī mellis ꝙfortat stōcū: ⁊ facit appetē cibum. 2° cañ. pōt aūt fieri talr. Re. aque fontis uel fluuij lb. x. ameos. z. j. coquať aq̄ i uase lapideo ut cadat qnta pz: postea adde mellis subalbidi lb. j. coquať mel' ⁊ dispumek ⁊ colek iterū usqꝫ ad quintā intellige.

¶ Zuccaro etiā quouis mō uti potestis: lz nō ita exiccet ⁊ ꝙfortat stomacū. est enim calidū in fine ꝑmi: ⁊ siccū in 2°

ꝛ confert stomaco ꝛ abstergit eius flegma.

¶ Spēs aūt q̄bus potestis ꝑdire cibaria sunt pip nigrum albū ꝛ lōgū: cinamomū subtile ꝛ grossuz: macis gariofi. nux muscata. ℨℨ. crocus cardamomū maius ꝛ mīn^{9}: galanga caruj ciminuz feniculus petrosil. ameos mentha origanum serpillum calamentum ꝛ similia.

De carnibus aūt aialiuz ex pte mēbꝛor di/ stictis dicēdū: q̄ euitetis usū oīum ptiū difficilis digōnis: q̄rū nutrimētū est grossum ut uētris cozdis cutis neruoꝛ splenis ꝛ viscerū. ¶ Et q̄/ rū nutrimētū est nauseatiuū ꝛ mollificatiuū stōci ut cere/ bri pulmonis ꝛ silīū: ꝛ uētosuz nauseatiuū ut pinguedis medulle mamillarū. ꝛ^{o} q: oīum aialiū anteriora digōnis sūt leuioris ꝛ calidiora: posteriora aūt ecōtra. ¶ Deliores igīt aialiū ptes sunt carnes rubee solide sine pinguedie aut pauce pinguedini cōmixte ꝛ ꝓpꝛie his nō multū ner uosis exīntib^{9}: talis enim caro meli^{o} iter ceteras exhibet nutrimētū. Et ꝑmo cū fuerit ex alis uel coxis elixa i ma ne: ꝛ assata in sero: frixa vō caro dimittat oīno. Caro vō in ueru ꝛ sup craticulas cocta oīno utilis ē. Silr caro sal/ sa in pauca quātitate uobis est utilis. Caro ꝙseruata ꝙdi ta spēb^{9} est uobis optima medicina. ut morioli farcimi/ nū ꝛ laudutuloꝛ. tales enī ꝑus in moꝛtario cū spēb^{9} ꝙdi/ te ꝛ exiccate laudabile uobis nutrimētum ꝓstabunt.

De inceps aūt de vino dicēdū. vinū uobis uti/ le debet eē albū dyaphanū subtilia tiuū ꝛ exiccatiuū: sapore vō dulce: ꝛ nullo mō pōticū ul' acre. Et si ad aliq̄d hoꝛ iclinari deberet: meli^{o} est ipm ad aliq̄lē dulcē q̄z acrē ꝛ pōticū saporē vicinare. Sit etiā vir tute fumosum magis q̄z aquosum: qđ tū oīno ꝙsulo cō/ miscēdū eē aque calibeate: ꝛ est ut accipiant aque lb. xx. ꝛ extinguat in ea q̄ter uel q̄nqes vnū frustū ignituz cali bis bene mūdi: ꝛ a limatura ꝛ a rubigine quantitatis se/ missis ꝛ iterum hec aqua coquat: ꝛ ea utamini. Est enīz mihi magnum secretū visum in curatione male comple xionis frigide ꝛ humide materialis stomaci.

¶ Oīno ēt placeret mihi ut dimisso vino uteremini aqua mellis supi^{9} descripta uobis. Et si ipsam cū calibe artifi/ ciaretis meli^{o} eēt. Et hec de cibis ꝛ potib^{9} dicta sufficiāt.

¶ De exercitio. Caꝑ. III.

Xercitiū maxime ieiuno coꝛpe factū sūme lau/ do uobis pedestre tēperatuz in fortitudine sup excedēs magis lōgitudine tpis. Equestre etiaz exercitiū placet sup gradario ꝛ cōmodo equo factum.

¶ Si aūt virtutis debilitas exercitio resisteret: fiāt sepe p/ us frictiones pedibus ꝛ cruribus: deinde natib^{9} ꝛ spa/ tulis ꝛ brachijs usq; ad rubedinem membꝛorum.

¶ Quies aūt a motibus coꝛpis ꝛ aie oīno fiat post assum/ ptum cibum usq; ad completam digestionem.

¶ De inanitione ꝛ repletione. Caꝑ. IIII.

Nanitionē multā euitare debetis ꝛ maxime ꝓ/ pter lienteriā: que uře disꝑnī mltū pata est ac/ idē: ſz si ꝙtingeret q: dubitabile est: ꝓuideat ꝑ mo deglutiēdo oi mane grana 4^{or} masticis clare. Jtē ac cipiēdo cortādrū ꝙfectū semp añ cibū. Jtem dyacitonitē cum mastice ꝛ mace optimū est. Jterū ℞. miue citonioꝛ ℨ. j. ſ. puluerīs coralloꝛ rub. ℨ. ſ. thuris minuti. ℨ. ſ. mi/ sce ꝛ accipiatur in mane. hoc est de expertis meis.

¶ Repletionē aūt stomachi oīno euitetis: immo relige fa/ mis semp diligantur a uobis aliquales post cibum.

¶ Cum aūt ꝙtigerit plenum esse ꝓuideat ei cum ieiunio vnius diei: aut cum his que minoꝛādo euacuāt: ut infra prima curationis intentione videbitur.

¶ De somno ꝛ vigilia. Caꝑ. V.

Jgilias ēt multas euitare oꝑtet: ſz eni ꝓp exic/ cationē que seqtur ad eas viderent ꝙuenire: tū ꝓp debilitatē que ꝙsegt spūum resolonē in eis factā ualde nocēt. vigilādū est igīt i die tota aut fere tota doꝛmiēdū tū in nocte semp: ꝛ in die nequaq̄z nisi ꝓp de/ bilitatē magnā. Jn somno igīt virtutib^{9} cōplacēduz est. ita ut ꝙuenienter ciboꝛ digestio ꝛ supfluitatū maturatio cōpleat. Mālis igīt erit somnus si natura nāliter mota i/ uitat: quē fieri oꝑtet elōgatū a cibo ꝑ vnā uel duas hoꝛ as sup stratos odoriferos molles de pluma de coto uel serico mollib^{9}: ꝛ ꝑus sup dextro: demū sup sinistro late/ re doꝛmiēdum est. Et iterum sup dextro reuersio fieri de bet. Talis enim doꝛmitio virtutes instꝛa ꝛ oꝛgana digō/ nis ad bñ digerēdū optime disꝑonit. Euitetis doꝛmitio nē sup spina. Et frequētē in lecto iactatū hincide. ¶ Et in camera noui uel ualde antiqui edificij: ꝛ parietū testu dinaliū lapideoꝛ: ꝛ sub radioꝛ lune cōtactu doꝛmire fu/ giatis: sed eleuato mediocriter capite. Super uētre etiaz doꝛmire potestis ex parte stomaci: sed oculis nocet.

¶ De accidentibus anime. Caꝑ. VI.

Jrca accītiū aie mēsurā diligēter ispiciēduz est.

c Oē enī accīs aie: qđ spūs mediocriter mouet ꝛ dilatat ꝙueniēs est. Qđ vō spūs trahit ꝛ ad in teriora subito ꝓpellit: uel paulatiue sepultos tenet ut ti/ moꝛ fortis tristitia sollicitudo ꝛ melice imꝑssiones pessi/ mū est. Silr oē qđ spūs de cētro ad circūferētiā extra im petuose mouet ut furibūdi motus ꝛ iracūdi euitādū est.

¶ Coitus aūt q: iter hec accītia ꝓp delitiosam apꝓhensio nē enūari pōt: dicēdū ad ipm effrenitādo nunq̄z iclinari debē: imo nō nisi ad ipm iuitāte ꝙueniēter nā trāseūdū est. Coit^{9} enim excessiuus vtutes laxat: mēbꝛa enruat ꝛ dissipat: effeminat enīz coꝛp^{9} ꝛ irrepabilē solidarū ptiuz ꝙsūptionē ifundit. Et cū lb q̄ brutalib^{9} actib^{9} assimilat: nihil adeo stōci debilitatē ꝛ oculoꝛ incurabilē cecitatem facit: sicut coit^{9} imoderat^{9}. Nō igīt sapiētes laudauerunt eū nisi nāliter ad ipm icitāte nā: qđ raro est: ꝛ cū cib^{9} est fere digest^{9}: ꝛ coꝛp^{9} ad ipsi^{9} executionē sine multo labo/ re potēs ē. Ex cui^{9} cōpleméto hilaris ꝛ fortis remanet' co iēs ꝛ nō lassus: ꝛ hec de sex reb^{9} nō nālib^{9} dicta sufficiant.

Sectio 3ª

¶ De regimine per medicinalia ꝙti/ nens quatuoꝛ particulas.

Ro regimine vō disꝑonis hui^{9} viri ꝑ in ꝑ tētiōes ꝛ istꝛa medicinalia ꝓmittēdū ꝑ^{o}. q̄ describē regimē vnū qđ oīno appꝛopatuz sit oīb^{9} egritudinib^{9} ꝛ accītib^{9} de qb^{9} tra/ ctatū est supꝑ in ꝑ^{o} cap^{o}. Videť non solū difficile: imo fo: tassis ipossibile apud virū scia ꝛ ope nō mediocriter eru ditū. Quis enī ꝙuenīēter posset admīstrare: istꝛa oībus ꝙueniētia anodina ꝓp dolores aptiua ꝓp oppilones cō miutiua ul' frāgitiua barenaz ꝛ lapidū eductiua q̄ sil' ꝙue niētia forēt defluēti catarro pectori suffocatiōi disꝑosito: ꝛ stōco nauseato ꝛ uomitu molestato: q̄ sil' assumē posset uētris stipticitatē ꝛ reliq̄ amouē accītia de qb^{9} dictū ē: lb eni nō vi: rōnabile nec ꝙueniēs apd viros dogmaticos.

¶ Verūtn sigs diligēter adūtat oīuz ꝑdictaz egritudinū ꝛ accītiū radicales cās: q̄s credo eē malā cōꝑlonē frigidā ꝛ humidā cerebri ꝛ stōci hui^{9} viri ꝛ mālē cām oīuz accīti um hui^{9} viri: que est flā aq̄sum ꝛ mucillaginosuz dñans ꝛ vitreū subdñans. patet ex lb fundamēto eē possibile de scribē ꝛ iuenire istꝛa hui^{9} male complonis correctiua ꝛ mäerū ꝑdictarū digestiua eūantia ꝛ diūtētia ipsas: ut in fra patebit. uerū ꝓp diūsitatē mēbꝛor patiētiū ꝛ egritudi nū uel accītiū diūsoꝛ videť mihi securius eē ꝛ familiare magis appꝛopare regimē mēbꝛis egritudinib^{9} ꝛ mäeb^{9} que ipsas efficiūt ꝑm diūsitatē applicatiōis eoꝛ: put he egritudines ꝛ accītia tpanee reuoluunť. vno accītium aut plurib^{9} uel vna egritudine molestātib^{9} magis q̄z oi/ bus sil', ꝓpter qđ hanc sectionē tertiū q̄tripartitū efficiā.

¶ Jn ꝓma nāq; parte ponam vnum cōmune regimē ꝑ/ seruatiuum harum egritudinum ꝛ accidentium.

¶ Jn scđa vō parte ponenť canones ꝛ instꝛa curationis ce rebri ꝛ rectificationis eius ꝛ abscissionis materieruz que catarrizando quasi suffocant hunc virum.

r

¶ In 3^a vō pticula erit ſermo de hīs que aptūt oppilationes renū ⁊ ducūt trūbos harenas ⁊ mās oēs in eis aggregatas: in qua ēt particula fit ꝓmo de lenificatione uentris.

¶ In 4^a vō ⁊ ultima pticula erit memoria de rectificātib^9 ſtōcū ad appetēdū ⁊ digerēdū ⁊ ad educēdū ab eo uētoſitates: ⁊ ad ꝓhibēdū uomitū. Ex quoꝝ oium doctria apparebit hꝫ regimē eē ſufficiēs ad defendēdū hūc virum a curſu feſtino mortis. Et ad ꝓhibēdū ipm ab icurſu i egritudines cronicas iꝓſſibilē aut nō niſi cū maxima difficultate curabiles. Ex q tādē apiet q negociāti eſt facile credē: ſpeculāti vō ⁊ opanti difficillimū eſt q̄ſita cōplere

Particula p^a apiēs modū ꝓpriatiōis ab accitib^9 ſiue egritudib^9 ſuꝑtactis i ꝓn^o

Ro expeditiōe vō pticule ꝓme videt mihi neceſſariū eē hūc virū ꝙueniēter purgari in autūno ⁊ in uere iuꝝ ſniam afforiſticā. Quibuſcūq; flōmia aut farmacia videt eē ꝙueniēs hoc in uere fiēri in autūno flobothomare aut farmacare conueniens eſt.

¶ Igit q: nūc iſtat tps autūni poſt q̄ erit hui^9 lunaris die iouis ꝓxime futura pmutatio. In 4^a ſequēti die i aurora vir iſte mane accipiat iſtas pillas. ℞. pillarū de ſarcocolla ⁊ cochiarum ⁊ de agarico. aā. ℈. j. forment pillule. vij. cum ꝙra galieni: ⁊ obſeruent in eis ꝙditiones ſeptem.

¶ Prima q̄ accipiant per nouē horas poſt aſſūptā cenā.

¶ Secunda q̄ dormiatis immediate poſt eas per horam aut horam cum dimidia ⁊ non plus.

¶ Tertia eſt q̄ permittat eas operari per. v. horas.

¶ Quarta q̄ in tempore operationis earum ſepe apponat pannum calidum ſuper toto uentre.

¶ Quinta q̄ non exercitet exercitio fortis: immo interpolate ambulando decem uel duodecim paſſibus.

¶ Sexta q̄ poſt hōs. v. accipiat cyathū. j. aq̄ cal'e çuccarate

¶ Septima q̄ poſt iſtā aquā expectet p̄dē p horā vnā.

¶ Cū ḡ fuerit hꝫ minoratiuo ꝙueniēter mūdificat^9 die immediate ſequēti in aurora accipiat hꝫ digeſtiuū calidū: ⁊ ꝓtinuet ipm die^9 ad min^9. viij. Cuius deſcriptio. ℞. ſyrupi cōpoſiti acetoſi çuccarini. ℥. j. ſyrupi de ſticados. ℥. ℈. aque ꝙris milij ſolis ⁊ abſinthij. ana. ℥. j. miſce.

¶ Mona vō ſequēti die imediate purgēt cū hꝫ cōpoſito. ℞. electarij indi deſcriptione ℔ Delue. ʒ. iij. agarici electi. ℈. j. boni pōderis: çinçi. ḡ. v. accipiat ipſum diſſolutū cū cyatho medio aque calide decoctionis. iiij. uel. v. folliculoꝝ ſene: ⁊ poſt ipſum obſeruent oīno conditiones que ſcripte ſunt obſeruari debere poſt pillulas antedictas.

¶ 2^m vō iſtīm in hꝫ viro ꝓſeruatiuū eſt hꝫ. ℞. aloes epatici. ℥. iij. hermodactiloꝝ: agarici. aā. ʒ. ij. ℥℥. ʒ. j. dyagridij. ℈. ℈. ſalis idi. ℈. j. cinamomi: maiorane: macis: garioſil'. aā. ʒ. ℈. iſūdant oīa in lb. ℈. aq̄ maiorane p diē nālē: deide coperiant hꝫ tegula calefacta uſq; ad ꝙſūptionē p̄dicte aq̄ que iterū aq̄ renouet ter ⁊ exiccet. poſtea de maſſa illa fiant pille ex oi. ʒ. vj. de qb^9 oi tertio die parū añ cenā accipiat vnā toto tpe quo aſſumit digeſtiuū ſuꝑſcriptū. dum mō pilla illa nō ſit aſſūpta añ diē purgatiōis. hꝫ añ diē tertiā ab illa. Et itelligat q̄ pōt ēt uti iſtis pillis toto tpe vite ſue. ⁊ accipiat ex eis oi tertio uel qnto ſero vnā horā p dicta. Credo enī ego in vtute harū pillarū ꝙſiſtē ptē magnā curatiōis ⁊ ꝓſeruatiōis ſuarū egritudinū ⁊ accūtiū.

Pro purgatiōe aūt ueris ꝓtēplādū p^o q̄ in hyeme māe gīant ⁊ ꝙgregant de facto frigidiores: groſſe: magne: viſcoſe: ⁊ plures. Iō oportet uti hꝫ tpe iſtris paruꝝ audaciorib^9. pp qđ poſt medietatē mēſis februarij vno mane accipiat hꝫ minoratiuū. ℞. medulle: caſſiefi. pparate cū aq̄ petroſil'. ℥. ℈. agarici electi. ℈. ij. reubarbari. ℈. j. ſpice. ℥℥. aā. ḡ. v ſalis gēme. ḡ. j. incorpenſ ⁊ ſumant cū medio cyatho aque cal'e decoctiōis petroſil'. ⁊ çuccarate. Et poſt iſtā minoratiuū obſuet ꝙditiones i purgatiōib^9 autūni ꝓſcriptas.

¶ Die vō imediate ſequēti accipiat hꝫ digeſtiuū ſalté per octo dies. ℞. aq̄ ꝙris: aque ꝙpiconis: ⁊ aſſari. aā. ℥. j. oximell' cōpoſiti. ℥. j. ſy. de eupatorio. ℥. ℈. miſce: ⁊ obſuent i eo ea q̄ dicta ſūt de digeſtiuo autūni. ¶ Mona vō die i mediate ſequēti purgēt cū iſtis pillis. ℞. pillarū de ſarco colla de agarico ⁊ fetidaꝝ. aā. ℈. j. cū el'ario roſ. forment pille. vij. ⁊ accipiant hꝫ regulas poſitas in alijs ſolutiuis memorādo ſemp: q̄ tpe aſſūptionis digeſtiui ſuꝑſcripti bonū eſt accipe aliquā de pillis ſuꝑſcriptis. Neq; enī cōuenīs eſt digerē mās humorales cū ſtipticitate uentris.

Particula ſecūda in qua ponunt canones curatiui ipſius cerebri ⁊ abſciſſiui materierum que catarriçantes ſuffocant.

Mīcōa vō pticula huiꝰ capi eſt multū accurate i ꝓſiderādū in mō ⁊ via ꝓceſſus obſuādi i cura catarri: ⁊ maxie in viro iſto: cui^9 catarr^9 eſt ſuffocatiu^9: hꝫ cuiuſcūq; catarri cura ſit difficilis. catarri tñ huius viri curatio difficilior eſt: q: pēdet a mā multa in breui tpe defluēte ad iferiora fluxu ſuffocatiuo: qui fieri nō pōt niſi a mā ualde multa: ꝓpter qđ regimē iſtd diuidaꝝ in duplex. Et ꝓmū erit appropriādū in tpe paroxiſmi ul' ſuffocationis p̄dicte. Scōm vō erit ꝓſeruatiuū appropriandum in tpe in quo materia non tantū impetuoſe fluit: immo neq; fluxus percipitur ſenſibilis leſionis.

Pro primo ḡ exequēdo pmittēdū p^o q̄ cum eger pcepit totū cor: p^o ei^9 pōdero ſum ⁊ laſſatū ul' ipotēs ad mot^9 exteriores. 2^o cū appuerit i eo mltiplicata ſuꝑfluitas dormiēdi: ⁊ erit ei^9 caput graue ⁊ uene faciei plene ⁊ tēſe ⁊ grauitas in frōte cū ſtrictura riçe: ⁊ ſuperioris ptis naſi ⁊ ſenſerit in ſuo palato ḡuedinē cū magno appetitu ad expuēdū: ⁊ diſtillat a naſo eius aq̄ſitas mlta ⁊ tā appet circa fauces ⁊ gulā ei^9 extēſio cuꝝ ḡuitate ⁊ illarū ptiū plenitudie. ex oib^9 iſtis colligēdū eſt māꝝ multā flatica in toto capite ei^9 fore mltiplicatā. Tūc ḡ ſtati ſapiēs ꝓcurato: adminiſtret ei flōmiā dextri brachij ſup manu ex uena poſita iter policē ⁊ idicē: ⁊ exhauſt ſanguinis. ℥. iiij. uel. v. ⁊ ſi medico ꝓto appuerit ulis corpis repletio: tūc fiat ꝓpus flōmia de uena me^a eiuſdē brachij exhēdo ſanguis quātitatē ſupradictā. hec enim ſcōa flobothomia cuꝝ hoc qđ reſpicit vniuerſalē plenitudinē nō euacuat a partiali diſtractione eius a ſuperioribus ptib^9.

¶ 2^m vō regimē eſt: ut poſt q̄ iam dicta flōmia hora electa adminiſtrata fuit: tūc in ſero añ cenā adminiſtret ei hꝫ clyſtē. ℞. aq̄ decoctiōis furfuris maluaꝝ blete ⁊ radicis yris recētis lb. j. el'arij dyacaſtorei. ʒ. j. ℈. caſſie çuccari ru. aā. ʒ. v. olei liliꝝ al. ⁊ de ſiſamo aā. ʒ. j. ℈. ſalis coīs. ℥. ℈. miſce totū ⁊ mediocriter calidū accipiat per horā ante cenam.

¶ 3^m regimē ē: ut mane imediate ſequēti minoret mā cuꝝ iſtis pillis. ℞. pillarū de yera ma. ℈. ij. pillarū cochiaruꝝ ℈. j. fiāt pille. vj. ul'. vij. ⁊ accipiant oēs: q: doſis eſt leuis obſuādo ꝓditiones in purgatiōib^9 annualib^9 ſuꝑpoſitas.

¶ 4^m remediū eſt: ut ſero diei illi^9 añ cenā ⁊ ēt diebus ſequētib^9 p horā añ p̄dictū ⁊ cenā ſemp fricent ptes extreme illi^9 viri cū faciolo aſpo: icipiēdo a genub^9 uſq; ad pedes: ⁊ ab iguinib^9 uſq; ad eos: a cubitis uſq; ad man^9: ⁊ ab humeris uſq; ad eas. Et tādē a ſuperiorib^9 ſpatulis uſq; ad nates inferi^9 trahēdo ſemp tādiu donec cutis rubere incipiat. In dolore enim aut plenitudine capitis añ oēs cibū pmittēda eſt fricatio extremitatū. pma tertij. tractatu primo. cap^o de canonibus curationis capitis in fine.

¶ 5^m remediū eſt: ut die tertia que ſequit purgationē p̄dictā adminiſtrent ſuperiorib^9 ptib^9 natiū huius viri uētoſe due hūtes magna orificia cū attractione ſolēni per duas horas ante cenā. Die vō ſequēti ante cenā iterū adminiſtrent eedē in ſuperiorib^9 ptibus ſpatularū in lateribus loci qui dicit nocrati. ut 4^ta pmi. ca^o 21^o. ⁊ eſt de uentoſis.

¶ 6^m remediū eſt hoc: q̄ vir iſte aduenīte die ſeptima oi mane ⁊ ſero añ cibū per horā faciat hoc gargariſma. ℞. oximellis cōpoſiti. ℥. ij. aq̄ decoctiōis radicū coſti ⁊ aſſari. ℥. iiij. miſce totū. ⁊ ex eo calido per duas horas añ cibū faciat bis collutionē: tertia vice faciat cuꝝ eo gargariſma:

ita q; q̃tuor faciat gargarismata cum octo collutionibus.

¶ 7^{m} remediũ est: ut toto tpe huius defluxus ⁊ suffocatiui mot^{o} hic vir abstineat a potu vini ⁊ nõ tãgat ip̃m: imo sit pot^{o} eius aq̃ çuccarata cũ 7^{a} uel 8^{a} pte vini granatoruz. Et euitet ẽt fercula oĩa: ⁊ maxime pinguia p̃terq; iusculũ de ordeo factũ cũ 3^{a} pte amili. ¶ Demoret ẽt dormire parũ ⁊ nõ imediate post cibũ: sz distãter ab eo per horas duas ⁊ capite eius mediocriter eleuato. iuxta sniam principis. 5^{a} tertij. p̃^{o} cap^{o} de cura catarri. Jbi. euigilent ⁊ sitiãt ⁊ patiantur famem: quoniam sunt initium cure.

¶ 8^{m} remediũ est: ut memoret iste vir omni sua curatiõe spargere diuersiones supius tactas cum fricationib^{9} uẽtosationibus ⁊ clisteri p̃positio: aliter si cureꝫ eger non erit hoc ex donis sciẽtie factum: sed fortune uel casus.

¶ 9^{m} remedium est: ut tpe oi quo p̃dicta administrata fuerint sollicitet eger oi mane in aurora accipe ℔ digestiuũ ℞. geleniabin colati. ℨ. j. syru. de eupatorio. ℨ. ſ. aq̃ yris betonice ⁊ nenufa. añ. ℨ. j. misce ⁊ totũ accipiat caliduz.

¶ x^{m} remediũ est: ut post q̃z appuerit mãerũ fluxũ mínoratũ eẽ: ⁊ iã eger liberũ hẽt anhelitũ ⁊ mãm expuit uelociter vnitã aut ꝑiũctã uel eq̃lẽ: tũc sequẽti mane eũeꝫ cũ hoc potu. ℞. yeralogodiõ. z. ij. çuccari ru. ℨ. ſ. mellis ro. z. vj. aque decoctionis huius hermodactili bñ mũdati facte cũ. ℨ. j. ℨℨ. ⁊ bñ calefacte. Et obseruet post huius assumptionem ꝑditiones in alijs euacuationibus tactas.

¶ xj^{m} remediũ est: ut post q̃z ita euacuat^{o} fuerit per 4^{or} dies sequẽtes oi sero per tres horas post cenaz accipiat ℔ electuariũ. ℞. electarij dyayris descriptiõe Nicolai. z. j. yere hermetis. z. ſ. aque decoctiõis ligritie tepefacte. ℨ. ſ. misce.

¶ xij^{m} remedium est: ut post q̃z iste vir hec oĩa expleuerit: tũc utaꝫ ℔ electario: de quo oi mane ter uel q̃ter añ prãdiũ ⁊ sero añ cenã in ore suo teneat quãtitatem medie nucis mus. deglutiẽdo ip̃z ſz q; dissoluit a calore nãli. ℞. loch de pino. ℨ. j. ſ. loch de papauere. ℨ. ſ. de squilla. z. ij. incorporent simul multum ꝓterendo: ⁊ utatur eo ut supra.

¶ xiij^{m} remediũ coicãs iuuamẽtũ suũ oi tpe post admistrata flõmiã est: ut sero p duas horas post assũptũ cibum pulueriseꝫ tota ps añrior capitis p icessum sagittalis cõmissure ⁊ latitudinis 4^{or} digitoz ex hoc puluere. ℞. storacis calamite ros. spodij lãbrusce. añ. z. j. garyofiloz sandarace. ana. z. j. fiat oĩum per se puluis ⁊ cõmisceatur.

Postquã ergo per hec istra ꝙuenięter ⁊ sufficienter fuerit facta cura catarri exñtis in paroxismo: ꝑter que instra nulla ꝙuenies meliora quantũcũq; oiuz uolumina sapiẽtũ plegeris. Jã instat tps declarãdi mãm ꝑseruatiuam ab incursu suffocatiuo catarri iam ꝑdicto: qđ credo q; nque istrumẽtis expleri posse.

¶ Remittẽdo p^{o} q; canon ꝑseruatiu^{9} a disponib^{9} ꝑdictis orik ex rectificatiõe male cõplonis frigide ⁊ humide mãlis stõci ⁊ capitis hui^{9} vir: ut dictũ est. Jõ opz q; istra oĩa rectificẽt ⁊ reducãt hãc spem male cõplonis uersus extremũ ad caliditatẽ ⁊ siccitatẽ. q̃re oportet q; oĩa talia sint cõmixta ex calidis ⁊ siccis refractis ab his: que remittũt eorum audaciã: aut saltẽ talia nõ trãseũdo latitudinem caliditatis ⁊ siccitatis primi gradus effectiue.

¶ Propter qđ p^{m} istm ꝙuenies videt mihi ℔ electariũ. ℞. sperũ dyatrionpipeon descriptiõe ¶ De sue sperũ aromatici ros. añ. z. ſ. macis. z. ij. cinamomi electi. z. j. ſ. çuccari albi. ℨ. iij. sy. ros. ℨ. v. coquant sil̃ çuccarũ ⁊ syrupus usq; ad bonã glutinositatẽ. demũ incorpent cũ eis spes in mortario lõga ⁊ forti ꝓtritiõe. Et si bñ ꝙsiderabis ℔ electarium nõ erit calitate eleuatũ ultra p̃mũ gdũ duplici argumẽto Et p̃mo qđ assũpto a syrupo ros. g frigiditate sui refrangit calitatẽ sperũ. Et 2^{m} motiuũ est q; remissuz additũ itẽ so remittit ip̃m. ſz macis qđ tẽperatũ est: ⁊ çuccarũ qđ ab eq̃litate recedit ualde parũ p eq̃litatẽ p̃t remittẽ calitatẽ sperũ q̃ est i fine scđi gdus. g electariũ istud reducet ad p̃mũ gdũ calitatis. Si aũt in eo addaꝫ siccitas: aut remaneat in 2^{o} gdu. ℔ est qđ q̃rit ⁊ ꝙueniens est. igit tpe neutralitatis decidẽtie: aut ꝙualescẽtie harũ dispõnuz hic vir accipiat de ℔ electario oi mane p vnũ mẽsez. ℨ. ſ. añ cibũ p 4^{or} horas. Et de ℔ iterũ accipe põt q̃ vult comedẽ quãtitatẽ nucis musca. q̃rtã ptẽ hore añ prãdiũ ⁊ cenã p spatiũ vni^{9} mẽsis. deiceps aũt sufficiat ei accipe de eo bis uel ter in septimana usq; ad medietatẽ mẽsis martij futuri.

¶ 2^{m} remediũ ẽ ℔. ℞. sperũ electarij dyãbre descriptiõe ¶ De sue: sperũ electarij de ligno aloes. descriptiõe Auic^{e} 5^{o} cañ. ⁊ sũma p^{a}. añ. z. j. ſ. violarũ: floz nenufaris: se. acetose: ⁊ se. endiuie. añ. ℨ. j. çuccari al. ℨ. iij. cũ aq̃ violarũ fiat ꝑfectio i rotulis magnis: ⁊ accipiat de ea sp i fine cibi. z. iij. ℨℨ.

¶ 3^{m} remediũ est hoc. ℞. laudani purissimi: resine electe. añ. z. v. gallie muscate. z. j. coralloz: spodij se. scariole ⁊ portulace. añ. ℨ. j. dissoluant gũme cũ aceto acri ⁊ sufficiẽti q̃ntitate cere. ⁊ fiãt cerota scutalia sup pãno de grana. q̃rũ vnũ semp tota hyeme futura portet sup stomaco suo.

¶ 4^{m} remediuz est hoc. ℞. macis. z. ij. coralloz rub. spodij sandal. amboz. añ. ℨ. j. sandarace. z. ij. floz nenufaris. z. j. ſ. gariofil̃. z. ſ. fiat oĩum p se puluis. deinde cõmisceant. de hoc q̃ puluẽ supaspgat̃ pra capitis a supiori parte frõtis usq; ad sũmitatẽ capitis per latitudinẽ q̃tuor digitoz. ⁊ quãdo ponit puluerẽ scđa vice abstergat primũ cuz pectine: ⁊ faciat hoc saltem in septimana ter.

¶ 5^{m} remedium est ℔: ut iste vir ꝓcuret apire uenas emoroydales fricãdo eas frequẽter cũ folijs ficis. aut 2^{o} cũ folijs ꝑsolide ma. aut 3^{o} cũ felle tauri. aut 4^{o} cuz puluẽ salis nitri. aut cũ frequẽti sessione in aquã calidã decoctionis radicis ꝑsterie ⁊ epithimi. Si enim in ℔ viro apirent emoroydes fieret ei singulare iuuamẽtũ ad oẽs egritudines ⁊ accũtia supꝫ tacta nõ solũ ꝑseruãdo ab eis sz ẽt in curãdo eas. Et tu ꝑsidera ℔ ex fũdamẽto p̃mi capli. ⁊ videbis uera. ⁊ hec de 2^{a} pte hui^{9} capli scđi dicta sufficiãt.

Particula 3^{a}

De his que deoppilant renes ⁊ uẽtrem stipticitatum leniunt.

¶ In tertia vo ptícula huius capli duo oportet necessaria ⁊ utilia expediri. p^{o} describã istra remedijs ꝙuenientia. 2^{o} uẽtris lenitionẽ in hoc viro ꝓcurãtia. ¶ Pro expeditione vo p̃mi gnque solẽnia tangaz medicamina. pro 2^{o} vo duo utilia lenitiua describam.

¶ Primũ q̃ istm oppilonũ renũ apitiuũ mũdificatiuum eoz cõminutiuũ harenarũ ⁊ lapilloz est ℔. ℞. cineris coticũ onoz ex qb^{9} pulli nati fuerunt. z. ij. vitri cõbusti lapidis spõgie lap. iudaici. añ. z. j. ſ. se. apij petroselini bruscí ⁊ sparagi ⁊ lenisticí. añ. z. j. anisi ligritie. añ. z. iij. sãguinis hirci ꝓparati. z. v. mucillagis mucheite lb. j. çuccari ru. ℨ. ſ. oximellis cõpositi. ℨ. iij. fisticoz mũdatoz. ℨ. iij. ifũdãtur fistici in aquã cineris calaz p duos dies nãles: deide ultiate ꝓterant. postea coquãt sil̃ medulle ⁊ syrup^{9} ⁊ çuccarũ usq; ad glutinositatẽ: deide in mortario incorporent cũ fisticis ultimata ꝓtritione ⁊ alijs spẽb^{9} fiat electarium. de quo tpe quo molestãt a doloreb^{9} oi mane accipiat cochlear vnũ p. v. horas añ cibũ: ⁊ alijs tpib^{9} accipiat de eo omni tertio mane tãtũdẽ obseruãdo hũc modũ p totũ mẽsem aplis ꝓxime futuri. Ego eni credo nõ eẽ possibile i epate renib^{9} ⁊ meseraicis remanere oppilones trũbos hare nas aut lapillos que nõ educant ab hoc electario. ⁊ est de secretis meis maioris laudis: qđ vnq; acqsiuerim extra ctũ ex sentẽtijs oiuz sapiẽtũ ⁊ ꝑpe ꝓncipis 18^{a} ⁊ 19^{a} tertij.

¶ 2^{m} remediũ est ℔. ℞. sperũ Justini descriptis a Nicolao in antido. z. ij. çuccari al. ℨ. iij. vitri cõbusti. ℨ. ij. coquat çuccarũ cũ aq̃ milij solis: ⁊ fiat ꝑfectio in rotulis. z. iij. de qbus accipiat vnam ter in septimana añ cenam parum.

¶ 3^{m} singulare remedium est hoc: q; iste vir utatur carotis coctis p̃m communem modum. ueruntamen condiantur cum aceto squillitico loco communis aceti.

¶ 4^{m} singulare remediũ est: cũ iste vir ꝓcipit grauitatẽ in spina ⁊ i renib^{9} statiz p. x. dies oi mane utaꝫ ℔ potu ifallibilr sanaturo ⁊ ꝑseruaturo ip̃m. ℞. succi limonũ recẽtiũ z. j. ſ. aque sublimatiõis cretani marini. ℨ. ij. misce ⁊ totũ

Maxime laudar h
electuã in mudig
condorenes & ma
rendis eoz opillã

calidū accipiat in aurora ieiunādo post ipm p 4^or hōs.
¶ 5^m reme^m ē. ℞. olei yrini olei de spica olei vulpini. aā. ℥ j. trociscor de spica. ʒ. ij. cere al. q. s. fiat vnguētū molle de quo calido tota spina vngat a medietate spatularū iferi^o

Pro lenitione vo uētris fiat hoc elariū. ℞. medulle cassie excte de canna. ℥. iiij. medulle mucheite silr pparate cum aq̄ saxifragie. ℥. ij. bdelij mollis ʒ subalbi di polipodij. aā. ʒ. iiij. semaltee malue macis ligritie. aā. ʒ. v. ciamomi. ʒ. j. ℈. fiat elariū de quo patiēs cū senserit se stipticū accipe pōt oi mane coclear vnum immediate ante prandium.

¶ Scōm remedū ad hāc lenitionē est hoc. ℞. çuccari rub. cassiefi. ana. ℥. ij. radicū recētiū polipodij ultimate ꝓtritarum. ℥. iij. coquant modicū simul: ʒ sic dimittant. de hoc ergo electuario si primum videretur abhominabile accipiatur ante cibum sicut de alio dictum est.

Particula 4^a de rectificātib^o stōcū ad appetēdū digerēdū ʒ educēdū uētositates

No q̄rta vo ʒ ultima pticula huj^o capli expedieda p

p mittēdū p^o q^d oia remedia que in purgationib^o sup̄ positis descripta fuerūt. necnō illa q̄ in regimine catarri ʒ renū posita sunt sufficē possent ad rectificationē stōci: uerū pp cōplemētū opis hic ponā aliqua simplicia ʒ cōposita: nūc appetitui: nunc vo digōni: necnō ēt uētositatib^o stōci appropata. Que vo ꝓueniunt appetitui duo erūt simplicia ʒ duo cōposita. pro digōne vo pficiēda tria cōposita describā. Et p uētositatib^o stōci duo simplicia: ʒ vnum cōpositū uelut utiliora ostēdam.

De simplicibus ergo vigorātib^o digōnē pmū est mētha in qua i cludit fere ois potētia stōcalitatis: ois enim stōcalis medicina q̄nque debet facē opationes. ¶ Prima q^d calefiat stōcū caliditate nō multū intēsa. ¶ 2^a q^d hēat virtutez exiccatiuā: ʒ ppe flegmatū: que plurimū abūdāt in stōco. 13^a tertij. tractatu p^o. cap^o de egritudib^o stōci. ¶ Tertia: q^d hēat leuē stipticitatē ad tollēdā lenificationē stomaci ab illis flegmatib^o factā. ¶ Quarta: q^d hēat virtutē subtiliatiuā ʒ dissolutiuā ois viscose materiei abundātis in stomaco p̄m p̄m. ¶ Quita ʒ ultima: q^d habeat aromaticitatē per quā ꝑ rief fetori mäerū que multotiens corrūpunt in eo pp debilitatē huj^o. hec oia collige 13^a tertij. p allegato tractatu. cap^o de medicatione stōci in gñali. sed in mētha inueniunt oēs q̄nque cōditiones p̄noiate. ergo est medicina stomaco q̄uenientissima. q̄re 2^o cañ. in p rio capło. mētha ꝓfortat stomacū ʒ calefacit ipsum: ʒ digerit: ʒ sedat singultum: ʒ reliqua vide ibi ʒc.

¶ Scōm vo simplex medicamē ad eādē intētionē est mastix qui oiuz sapietū ꝓcordia stomacū laxatū ʒ debilitatū in appetēdo: ʒ digerēdo restaurat: ꝓpter qō inter reliq̄s medicinas stomacales Democritus collaudauit eam.

¶ Cōposita vo rectificātia stōcū sunt duo supius memorata. Et p̄mū cōpositū est electuariū de aromatibus colligēdū a ℣. Deuse in antidotario. distinctiōe p̄ma. qō factū in forma solida cū çuccaro taberçet habeat in usu añ cibum per horā vnam accipiēdo de ipso vnciā. ʒ. cum potu pauci vini subtilis albi ʒ aromatici: aut sine illo.

¶ Scōm vo medicamē est electuariū dyaciminū: ꝓpie cōpositū a Nicolao in antidotario. cuius usus sit ante cibum: ʒ post cibum accipiendo de eo. ʒ. ij. uel. iij.

De cōpositis vo vigorātib^o digōnē est elarium dyābra descriptū a ℣. Deus. i antidō^o descriptiōe p^a. Et ēt ab. A. 5^o cañ. sūma p^a. ¶ Et meli^o illo ꝛ parū forti^o ē ꝓfectio dyatriōpipeon: ʒ ppe descripta a Gal. i secretis ad Omōtheū. descriptiōe 2^a. q̄n ibi ponit descriptiōes tres illi^o elarij. Cui^o ʒ silr aliorum descriptiones hic nō apposui effugiēs plixitatem opis.

¶ Scio aūt ego expietia lōga: q^d xtlobalsamum ꝓditū de meliorib^o ē medicinis ad vigorādū digōnē: ʒ securuz: ʒ utilimū. Et ppe si comedat añ cibū p duas hōs coclear vnū de eo. Nō solū eni stōco: ꝛ cordi: cerebro: ʒ epati p/bet auxiliū i corrigēdo lapsū eoz frigidū: mālē ʒ imālē.

De his vo que simplicia sunt stōco ꝓferētia ʒ rectificātia ip̄m in appetitu ʒ digestione.

¶ Primū ʒ sup̄mū fere iter alia est carui: cuius comestio intātū vigorat eū siue añ cibū siue post cibū accipiat: q̄d de eo ita scripsit Serapio in aggregatore. Carui est bonū stōco ꝓfortat ʒ coz ip̄m calefacit ʒ facit digeri cibuz ʒ ingredit in ꝓfectionib^o faciētibus descēdere cibum.

¶ Scōm vo simplex medicamē est çinçiber tā siccū q̄z viride: cui^o laudes ad digerēdū ʒ p̄sumēdū uētositates in stōco. lege scdo canoñ. ʒ uli sapietum oium concordia.

¶ Cōpositū vo tā appetitui q̄z digōni ꝓferēs ʒ spargēs uētositates a stōco est elariū de seminib^o descriptū a ℣. Deus. in antidotario descriptiōe pallegata. de quo cū çuccaro solido facto accipit. ℥. ʒ. ante cibū. Ego aūt soleo componere cū syrupo conseruationis çinçiberis viridis ʒ multum efficatius operatur deglutiendo. ʒ. ℥. ex eo.

¶ Ultimū aūt istrm ʒ pncipalr rectificatiuū stōci: ne uētositates multe generent in eo: ʒ adhuc si tā gñate ʒ cōgregate fuerint uētositates in stōco carminatiuū ꝓptiuū ʒ expulsiuū illarū uētositatū est hoc cōpositū. ℞. calamenti ʒ. ij. macis. ʒ. iij. cinamomi ʒ galāge masticis thuris ameos carui. aā. ℈. iij. mēthe origani camedreos assari. aā. ʒ. j. ℈. ligni aloes electi. ʒ. j. puluerizenk oia p se subtilr: ʒ cū lb. ℈. syrupi de calamēto ʒ. ℥. iij. çuccari al. fiat elariū: de quo añ oēm cibū accipiat coclear. ʒ. ℈. ʒ bibat post ip̄m. ℥. ℈. uel sexta ps cyathi vini clari arōtici ʒ bñ fumosi: ʒ ꝓtinuādo ip̄m ad minus per dies. xv. felicitabit stōci dispō intātū q^d fortassis nō est ei medicina par. ʒ sic ꝓcedendo terminabit dispō Celeberrime doctor ad statū felicem ʒ optatū ad quem ꝓducat nos ille oipotens qui oia felicitat ʒ gubernat ad laudes eius immortales. Amen.

Cōsiliū XCI. De strāgulatione ab oppilatiōe aut ab apostemate in ptib^o gule.

Jcet videt minatā cognitionem dispōnis huj^o adolescentule de q̄ nūc scribit puenire nō sit possibile ex certioribus signis q̄bus medicus egritudinū determinatā ʒ distinctā cognitionē adipiscit̄ s. ex sensu visus ʒ ex sensu tact^o. Aliq̄d tñ ʒ superficialr satis in hac mā enūciari pōt per sensuz audit^o: ex his que accepi a clarissimis doctorib^o diuersitatez huius dispōnis ꝓfundissime apietibus Petro. s. fulmonēsi: ʒ Baptista vincētino nr̄e etatis doctoribus clarissimis Neq̄ tamē per opationem sensus auditus hoc intelligi pōt nisi iuuamētum cognitionis adiungat̄ per opatiōes imaginatiue potētie ad quas affirmādo uel negādo aliquid poterit in ueritate huius dispōnis affirmari.

¶ Necesse est itaq̄ huj^o tremēde dispōnis ulem ʒ p̄maria oium cām eē retētionē et^o q̄d euacuari cepit a nā. Si eni cū actuali eūone sanguis grossi ʒ nigri p nares ʒ p riçaz cū excreatiōe ēt manifesta suffocatiōis signa nō appebāt Et tā post retētionē ipsi^o subsecuta est anhelit^o difficultas cū strāgulatiōe ʒ dolore circa tracheā arteriā ʒ gulā. patet q^d hoz accītiū cā fuit mäerū p̄dictaruz que eūabant retētio. Et hoc q̄dē vitatē ꝓtinet excludēdo p̄mitiuas cās. s. pcussionis compḡssionis stricture ptiū colli ʒ medicinarū p̄focātiū assūptionē. Excludēdo ēt ei nocumēta mēbroz que per colligātiā hāc strāgulationē efficē possent.

¶ Jtaq̄ igit cū tā appeat nocumētū ꝟ fuisse ꝓsecutū pp retētionē mäerū necesse est ꝓcludē q^d ꝟ ꝓtingat: aut pp pūtiā p̄dictaz mäerū oppilādo coartātiū vias anhelit^o siue oppilēt oppilone coartatoria siue carnosa. Exēplū p̄mi. ut si mäe retēte fuerit i musculis gule ʒ q̄titate sua cōpti mät tracheā arteriā. Exēplū scdi. ut si nimia ficcitate sua eēntiali ul' accītali sint cāe coāgustationis viaz anhelit^o. Exēplū tertij. ut si mäerū ps aliq̄ retēta fuerit i epigloto aut i spaciositate trachee arterie aut i cānulis pulmonis.

¶ Pōt ēt mā talis apostemāda istra anhelit⁹ cōprimē. Et sigdē apa fuerit in exteriorib⁹ ptib⁹ gule ad ipsius cognitionē ꝓuenire poterit sensus visus ⁊ tact⁹. Silr si fuerit apa in ptib⁹ exteriorib⁹ colli. Si aūt apa fuerit in musculis itermedijs meri ⁊ trachee arterie aut in ꝓfūdis ualde ꝓpinqs pdictis mēbris: ⁊ nō fuerit q̄ztitatis ualde notabilis: tūc difficulter p sensuz visus hēri poterit huj⁹ cognitio: cū dolore in ptib⁹ ꝓfūdis gule pcepto ⁊ cū nocumēto sensato in organo deglutiōis aut i trachea arteria: aut in utroq; sil. Sz ꝓpie ducit de apostemate in pāniculo cāne pulmonis ꝓcatenāte annulos cartilaginosos ei⁹ in cōpletos uersus posteriorē ptē colli sup quo loco iuenit meri sustētari a trachea arteria sicut eadē meri sustentat Et credo q̄ ista sit uera dispositio huius adolescentis.

¶ At vō iterū hec dispō ꝓuenire pōt ꝓpter impotētiā virtutis vitalis ⁊ nālis cōplētis opus anhelitus: ⁊ hoc nō videt ita rōnabiliter credere in dispōne ista: cū nulla manifesta causa debilitatis uelocis in his virtutibus videat assignari. Neq; enim fortis euacuatio aliq̄ pcessit uel abstinentia fortis uel medicine male q̄litatis assumptio nisi foret hec dispositio squinātia pestilentialis denoianda.

¶ Iterū cā hui⁹ nocumēti anhelit⁹ posset ꝙtingē pp nocumētū male cōpl'onis: aut male cōpōnis oppilatiue ⁊ apo se q̄ euenisset in lacerto: ul'in lacertis epiglotis cōplētib⁹ anhelitū: ad quē lacertū aduēiūt neruj a 4° 5° ⁊ 6° parib⁹ neruoz nuche q̄ oriunt a spōdilib⁹ colli. pp q̄rū neruoz oppil'onē: aut apa: aut malā cōpl'onē accidē pt nocumētū ablatiōis i anhelitu q̄ spūs aiales a cerebro nō delegāt ad epiglotim: aut posset fieri nocumētū diminutiōis q̄ spūz aialiū q̄ztitas pauca deferret ad pdcā loca. aut nocumētū corruptiōis: q̄ aialis sps i sba ⁊ i cōpl'one cōrumpt⁹: ⁊ mō sue delatiōis cū trāsiret moderate q̄ztū oportēt.

¶ Et ego credo q̄ in hac difficultate anhelit⁹: uel strangulatiōe fiq̄ de pdictis causis in hac mulie assignari potest aut erit oppilo: aut apostema in ꝓfūdis musculis gule i termedijs meri ⁊ cāne pulmonis iam pdicto: aut erit nocumētū ꝓueniēs ex pte lacertoz epiglotti: aut erit in oibus pdictis membris: aut in pluribus eoz factum ⁊c̄.

Ex quibus oibus facile itelligi pōt q̄ hec res uerēda est ualde ⁊ festine mortis ꝓnūciatiua. Cui ad ipsius curationē festinādū est celerius q̄z est possibile ꝑm octo instra que nūc inferius ꝓtinent.

¶ Primū itaq; pdictoz est: ut ꝙsentiēte vtute sicut scribit statim fiat ei flōmia de cephalica dextre ptis educēdo sāguinis. ℨ. iiij. uel. v. ℈ tolerātiā vtutis: ⁊ dz hec flōmia p mitti pp necessitatē subiti inuamēti ꝙsecuturi ad ipsam.

¶ 2^m istrm est: ut facta flōmia pdicta statim admistreť sibi clistere ℔. ℥. decoctiōis coīs lb. j. olei de aneto: de croco aā. ℨ. j. olei de castoreo. ℨ. j. ℈. yeralogodiō. ℨ. j. ⁊ si non habeť yera illa accipiāť yerepigre. ℨ. j. arthanite. ℨ. j. dy agri. ℨ. ℈. sal' coīs. ℨ. j. misce: ⁊ appōāť hō miorz afflictōis

¶ 3^m instrm ꝓncipale est: ut in spatulis ꝓpe collū laterali ter sequenti sero in die uentosationis ponant due uētose magne ignite cum scarificatione.

¶ 4^m istrm est: ut ptib⁹ itermedijs harū eūonū ⁊ diuersionū q̄si semp fiāt ei fricationes a genub⁹ usq; ad pedes: ⁊ ab inguinib⁹ usq; ad eos: ⁊ a spatulis usq; ad nates: ⁊ ab humeris usq; ad manus cū pānis aspis inferius trahendo: aut saltē fiāt ei ligature ad pdictas partes dolorose.

¶ 5^m instrm est: ut hec mulier sepe gargariçet cū hoc gargarismate actu frigido a ꝓncipio sue egritudinis usq; ad mediū augmēti ukis. ℔. aque decoctiōis balaustiaruz: ⁊ sumac lb. ℈. rob nucū. ℨ. ij. ⁊ si nō habeť rob nucū accipiantur dyamoronis. ℨ. iij.

¶ 6^m instrm est: ut instante timore fortis suffocationis radať caput in sūmitate eius: ⁊ applicetur eidem uētosa sine scarificatione: que pluries applicetur reiteratim.

¶ 7^m instrm ꝓncipale est: ut sepe eidem applicent suppositoria facta cum sapone albo ⁊ longo sicut index.

¶ 8^m ⁊ ultimum instrm est: ut post euacuationes per flōmiā ⁊ uētosas pdictas soluať eius uenter cum. ℨ. j. pillularū cochiarū aut cum. ℨ. ij. ex eis ꝑm tenorē virtutis.

¶ Hec q̄dē instra posita sunt pp necessitatē subiti inuamēti q̄d est necessarium in dispōne tali. que tamen regulariter ex auctoribus uarijs uoluminib⁹ colligi possunt.

¶ De mō aūt ex pte reruz nō nāliū obꝑuādo dimitto clarissimis doctoribus ꝓfatis electionē fiēdā eē. Si aūt res dabit inducias in posterū poterit declarari sermo in localibus ⁊ aljs pticularib⁹ remedijs diuertētib⁹ ⁊ consumētibus mām ꝑm opportunitatē. Raptissime pp festinātiam missi: oportuit enim in vna hora expediri ⁊c̄. Finis.

Consiliū XCII. De apostematib⁹ gutturis q̄ vulgo dr̄agōcelli uocant.

Requens occursus ⁊ lōga mora sub aere nocturno ꝓtracta: ⁊ ꝓpie sub radijs lune ⁊ capite discoopto moraz ꝓhē. Et 2° ꝓncipalr sup sūpto cibo cito dormire ⁊ capite decuruo ⁊ corpe sup spinā iclinato. Libarijs vnctuosis. ferculis in sero. Et usus lacticiniorz ciborz ⁊ multitudo comestionis citrullorz ⁊ peponū: ⁊ ul'r motib⁹ fortib⁹ exercitari sup cibo: hec oīa cāe sunt ꝙgregatiōis māeruz in capite: ⁊ expulsionis earū ad ptes gutturis: vñ eueniunt apata a vulgo noiata dr̄agōcelli uel gauones. A sapiētib⁹ tñ in medicina noiant apata ignātica. que cū cōtingit fieri in ꝓfundis ptib⁹ gule acuta noiant apata ut plurimū suspecta ⁊ male terminationis. Si aūt exteriora fuerit nō adeo mala ⁊ piculosa sūt: itermedia vō locuz ꝓtinent bonitatis ⁊ malitie tenēt mediuz iter alia duo pdicta: q̄d tñ i ℔ ꝓtigat oīa uerēda ⁊ suspecta sūt: ut placuit sūmo Hyppocrati ubi dixit. Quicūq; ignātiā incurrūt in vij. diebus pereunt. Si vō hos fugiant empici fiunt.

¶ Ex pdictis itaq; appere pōt q̄ regimē taliū dispōnū duplex debet eē. Et ꝓmum q̄dē ꝓseruatiuum. 2^m vō iam facte dispositionis curatiuum: ut nunc sequitur.

Pꝛeseruāt autem homines ab icursu squinātie instrumenta q̄ꝑplurima.

¶ Primum est parcitas cibi ⁊ potus in cena.

¶ Secundum euitare ea que ꝓdicta sunt.

¶ Tertium frequēs capitis mūdificatio cum assumptiōe vnius pillule assataret per horas duas post cenā accepte.

¶ Quartū ē frequēs capitis pectinatio ⁊ leuis ei⁹ fricatio.

¶ Quitū gargarisma ex aq̄ ordei cū vio q̄nator sepe fcm̄.

¶ Sextum est frequens collutio oris cum aqua ordei ⁊ septima parte rob nucis commixtorum inuicem.

¶ Septimum est frequēs pedū ablutio añ cenā facta cuz aq̄ decoctionis foliorz hedere lauri maiorane rosmari.

¶ Octauū frequēs pedū fricatio a genub⁹ usq; ad plātas.

¶ Nonū frequēs masticatio granoz masticis in mane facta uel saltem vnius q̄. cubebe aut modici ligni aloes.

¶ Decimum frequens ⁊ bona narium demucatio.

¶ Hec ⁊ silia de ꝓseruantib⁹ ab egritudine hac sunt meliora: que etiā ꝓferre pñt qñ tā mā fluxerit ⁊ in gula collecta fuerit. Si aūt ꝙtigerit mām in multa quātitate ꝓgestam eē in gula: tunc oino subito ꝓuidendum esset.

De ingenijs curatiuis ⁊ ꝓpe qñ ꝓcomitaret cū istis signis. ¶ Primū q̄ patiēs eēt febrīs. ¶ 2^m q̄ apperet ei nocumētū in deglutione. ¶ 3^m ⁊ peius q̄ noceť anhelit⁹. ¶ 4^m pūctio dolor fortis in ꝓfundo gule pcepti. ¶ 5^m absentia tumoris in ptib⁹ gule. ¶ 6^m grauitas capitis. ¶ 7^m uehemēs pulsatio arteriarū gule ⁊ timpoz. ¶ 8^m uehemēs rubor ⁊ ifla matio ptiū capitis ⁊ gule. ¶ 9^m scothomica dispositio ul' uertiginosa uel utraq; simul. ¶ x^m est pulsus coꝛdis ueniens ex ꝓhibitione debite euentationis eiusdem.

¶ Cū enī hec accītia aut eoz aliq̄ ⁊ ꝓpe qnque ꝓma iam scripta appuerūt tūc statiz ꝓperādū ē ad curationē gñali b⁹ qnque istrīs ab vniūsa sapiētū ꝓcoꝛdia ꝓbatissimis.

¶ Primū est: ut uētre tam lubrico exīte statiz fiat flōmia de cephalica partis aduerse patienti: ut si tumor uel dolor fuerit in dextra flōmek in parte sinistra uel econtra p quam extrahantur sanguinis ad minus. ℨ. v. hora electa ab Auic^a. descripta 4^a primi. cap^o 26^o ꝛc.

¶ Scōm istīm est: ut statim anteq̄z ipediat deglutitio patiētis uēter soluak cum. ℨ. j. pillarū cochiarū descriptione Raſ. 9^o Almā. ca^o p^o. post q̄rū assumptionē tardek cib^o horis ad minus. vj. ꝛ parū dormiat post earū assūptionē.

¶ Tertiū istīz pncipale est: ut eadē die ꝛ pcedēte eger plu ries faciat gargarisma cū hoc. ℞. rob nucū. ℨ. j. vini ḡna tor. ℨ. ſ. aq̄ decoctiōis rosaz balau. ꝛ sumach lb. ſ. misce totū: ꝛ ex eo actu frigido gargarisma fiat ꝛ collutio oris.

¶ Quartū pncipale instīm est regiminis ad res nō nāles aduertētia: ppter qō q: pncipalr a sapientib^o sunt appro bata. ſ. lōgitudo vigilie: ꝛ tolerātia excellētis sitis: ꝛ absti nētia a cibo fere omni: ut scripsit pnceps 9^a tertij. ca^o de suffocationibus. ubi dixit. Et sitiant: ꝛ vigilent: ꝛ famem patiantur: quoniam sunt initium cure.

¶ Quintū pncipale instīm est iclinatio uel diuersio mäe rum ad ptes oppositas: que qdē multis cōplek istrumē tis: ut colligēdū est 9^a tertij. pallegato cap^o. ¶ Quoz p^m est frequētatio clisteris hūtis aliqd acuitatis. ¶ 2^m est ue narū emoroydarū aptio in hoie ad hoc ꝓsueto. ¶ Tertium est frequēs ꝛ fortis extremoz ligatura: ꝛ strictura iuxta cauillas: genu: ꝛ iguia: aut spatulas: ꝛ humeros. ¶ Quartū est frequēs applicatio uētosarū cū scarificatiōe sb alis spatularū. ¶ Et si ḡreret distractio lōgitor: tunc applicari pōt natib^o ꝛ carnosis domesticis ptib^o tybiaz. ¶ 5^m ē spatulaz fricatio uehemēs a supi^o icipiēs ad iferiora trahēdo

¶ Sextū pncipale istīm: vntū sa sapiētū ꝓcordia approbatū est ut si per p̄dictoz applicationē mäe añtes ꝛ ꝓiuncte nō eēnt ita sufficiēter resolute uel ꝓsūpte: gn adhuc notabiles in anhelitu ꝛ deglutitiōe nocumētū apperet. tunc statim fascia magna toti gule circūapplicek leuiter ꝓstrigēdo. Et tūc fiet aptio ambarū uenarū que sunt sub lingua: ꝛ extrahak sanguis q̄ztitas tāta: ut ex ea pcipiak i anhelitu ꝛ deglutitiōe nōbilis eleuatio: que qñq̄z ita uelox ꝛ manifesta subsequik q̄ ptingit hoiem i eadē die sepissime libari. Et est p̄ceptū Auic^e pallegato cap^o dum ingt. Et nō ptermittak gn in eo cadat flōmia ambarū uenarū que sūt sub lingua. Cōsiderās enī excellēs iuuamētū ex applicatione flōmie talis uoluit ipsaz ptermitti nō debē ꝛ merito. hec enī flōmia utrāq̄z mäz sil' euacuare pōt añcedētē ꝛ ꝓiūctā: ut patet itelligēti sinias anothomie ex ramificatiōe illarū uenarū a uena chili ascēdētis utrisq̄z ramis ei^o cerebrū ingrediētib^o: ꝛ pāniculos eius ex mixtione plurimaz uenarū que imergunk musculis gule ꝛ gut turis. Quoz oiuz sniam lege p^a pmi. ca^o de anothomia uene uētrē hūtis ascēdētis. ꝛ 9^a tertij. p^o cap^o. clari^o idem pcipe poteris. Hec in sūma est cōpēdiosa descriptio igenij p̄seruatiui ꝛ curatiui harum dispositionum.

¶ De egritudinibus pectoris ꝛ pulmonis ꝓsilia sequunk.

Consiliū XCIII.

De oxthomia siue difficultate anhelit^o a mala cōplone frigida ꝛ humida cū mā flegmatica mucillagiosa ꝛ ptim vitrea dominante ꝛ colerica subdominante.

¶ Diuiditur autem consilium in tria capitula.

¶ De distinctionibus causis ꝛ signis difficultatis anhelitus ꝛ oxthomie. Cap. I.

Omnia nocumēta que in anhelitu ꝓtingūt includunk sub isto complexo termino nocumentum anhelitus quod quidem multiplex est.

¶ Aliqñ enī nocek anhelit^o in ispirādo ꝛ nō in expirādo. uelut accidit his q nō pōt pulmonē ꝛ cānā ei^o ꝛ alia mēbra anhelit^o adeo sufficienter dilatare: ut multa q̄ztitas aeris attrahak per quā sufficiēter cor ꝛ alia mēbra euētent: ꝛ hoc ptingit qñ lōgitudinales villi seruiētes attractioni distēperati sunt in cōplone: q: infrigidati aut aliter discrasiati: aut qñ oppilati sūt uel apostemati: ut patet in pleuresi ꝛ piplemonia ꝛ filib^o

¶ Aliqñ vo nocumētū ptingit in anhelitu quo patientes nō pōt ꝓueniēter ꝓstringē mēbra pectoris ita ut expellak aer i villis tact^o: fumositates uel uapores i pectore ꝓtēti: ꝛ hoc est qñ latitudinales villi nō ꝓueniēter ꝓstringunk.

¶ Nō raro vo ꝛ 3^o ptingit nocumētū in anhelitu tam in ispirādo q̄z in expirādo: ꝛ hec est praua species nocumēti anhelitus quam greci disniā uocauerūt: ut colligimus a Paulo. 8mo practice. capitulo propio.

¶ Amplius aūt aliter nocumēta in anhelitu distinguunk ꝛ collocank sub hoc termino ꝓparatio anhelitus. que nō importat aliud q̄z nocumentum quo eger non sufficienter euentare potest partes pectoris nisi prepareni se ad uarias figuras corporis uel loci differentias.

¶ Cōtingit enī qñq̄z egrū nō posse ꝓueniēter anhelare nisi appodiet se sup dextro latē: ꝛ est qñ pp frigiditatē itēsā aut pp oppilonē a mā mlta frigida ul' grossa: aut pp apa i musculis costalib^o ꝛ in iteriorib^o ꝛ supiorib^o nesopleuris mēbra anhelit^o compssa sūt. Si ḡ eger sup eodē iacet latē: grauank illa mēbra adeo q anhelitui nō ꝓsunt cōueniēter. Et qñq̄z suffocati moriunk egri ex decubitu tali. Cū ḡ reuoluit ad lat^o oppositū alleuiak anhelitus: q: remouek cōplexio mēbroz. Ex quo appet q hec est ppa ratio anhelitus dextri respectu sinistri. Unde ꝓcludit q cuz alleuiatio fit in anhelitu ex decubitu sup vna parte: nocumētū ꝛ causa eius est in aduersa parte: ꝛ econtra.

¶ Silr nō raro ptingit egrū nō ꝓueniēter anhelitū pficē: nisi totū corp^o ꝛ maxie pect^o ꝛ collū erigat ꝛ figura recta situek: ꝛ ꝫ qdē ptigit qñ nocumētū ꝛ ei^o cā iueniunk in oi pte corpis multiplicata: tūc enī si corp^o erigak anhelit^o alleuiak: eo q: nulla mā cōprimē pōt mēbra anhelit^o a dextro ul' sinistro añriori uel posteriori situ. Remanet ḡ cāna pulmonis ꝛ alia mēbra erecta p quoz rectitudinē aer uberi^o igredi pōt: ꝛ uapores ab itus ad exī ꝓueniētius expelli. Aliis enī parib^o semp uberi^o aer igredik ꝛ celeri^o p ꝓcauitatē rectaz q̄z p icuruatā. Et ita ēt fumositates ꝛ aer p eādē lineā rectā uel ꝓcauitatē celeri^o ꝛ liberi^o expellūtur q̄z p icuruatā. ꝛ hec ē illa nocumēti anhelit^o spēs quā greci oxthomiā appellauerūt: ꝛ cadit a significato termini: oxthos enī apō grecos rectū ul' rectitudinez importat. Hec est illa nocumēti anhelit^o spēs: q̄ molestak genero sus vir Philipp^o de scolarib^o. Hic enī anhelitū suū ꝓueniēter expellē nō pōt: nisi ipse erigat se sedēdo aut stādo.

¶ Est aūt itez 3^o ꝓsiderādū q hec nocumēta anhelit^o q̄cūq̄z dicta ꝓueniūt q̄ñq̄z a mala cōplone ptiū pectoris per eēntiā in eis: q̄ñq̄z vo p colligātiā aliaz ptū. p^o qdē capitis cū defluit ab eo mā in mēbris anhelit^o recepta. 2^o vo ꝛ frequēter p colligātiā stōci cū uētositates ꝛ mäe i eo mltiplicate dyafragma cōprimunt. Et silr de epate ꝛ splene repletis dicēdū est: ꝛ maxie de epate cū in eo apostemata aut magne oppilationes accidūt: per q̄s grauitāte epate nocumētū in anhelitu ptingit ꝓpter qō cōprimit dyafragma: ita ut nō ꝓueniēter dyastolet ꝛ sistolet. Nō curo aūt hic tāgere spēs nocumēti anhelitus ꝓueniētes a matrice: nec ab alijs mēbris mala cōplexione simplici materiali uel immateriali nocētibus pectori aut a uentositate hoc efficientibus: esset enim materia amplissima speculatione ꝛ diffusa scriptura indigens.

¶ Amplio ꝛ 4^o specificank anhelit^o nocumēta ex pte causarū mäliū illa efficiētiū. Et hec qdē mä ut in plurib^o eē pōt flatica aquosa. Et de ea 10^a tertij. fit caplm de aqua i pulmone ꝓgregata. Aut hec mä ptineri pōt in uenis ꝛ arterijs pulmonis ꝛ alioz mēbroz anhelit^o. aut ipsa eadē ifundi poterit in poris mēbroz anhelit^o: ꝛ erit hec cā ꝓiūcta sicut pma añs cā est taliū egritudinū. ¶ Attende tñ q raro ptingit talē cām ꝓiūctā harū egritudinū eē flā mucillaginosum uel vitreū. Cū ꝓpter frigiditatē ꝛ suam

viscositatē nō ita facile penetrare possit mēbra anhelitus pp densitatē cōpōnis ⁊ subē eoꝝ.vñ ut in plurib^{9} ꝓtigit: q hec mā ad penetrādū iuuat ab aliq̄ ptūcula colerice māei secū cōmixte:igit colica mā mobilitādo colliquā/do ⁊ subtili^{9} reddēdo fla facē ip̄m penetrare in ptes āgu/stas mēbroꝝ anhelit^{9} in q̄s p se penetrare nō posset:⁊ in viro isto ꝙngit hec orthomia a mā flegmatica mucilla/ginosa ⁊ ptim vitrea dñante ⁊ a colerica subdñante.

Ex quorum fundamento concluduntur cor/relaria plura.

¶ Primū q huj^{9} viri dispō nō est uere asma denoianda. si accipiat eius formalis diffinitio accepta x^{a} tertij.dū in quit.q asma est egritudo cū patiēs nō iuenit excusatio/nē ab anhelitu quo laborat festinat^{9}:aut ꝓfocat^{9}:sed an/helit^{9} talū est necessario uelox ⁊ frequens ⁊ magn^{9}:non necessitatus ad figuram erectionis.igitur ⁊c̄.

¶ Segtur scdo:q egritudo huj^{9} viri est mala complexio materialis frigida ⁊ humida partium pectoris anhelit^{9} seruientium seruitute latoria ⁊ ꝓparatoria.

¶ Sequit 3^{o} q orthomia nō est egritudo ꝓpe sūpta.patet q: nō est cōp'onalis aut cōpōnalis aut vnitatis.igit ⁊c̄.

¶ Sequit 4^{o} q orthomia est accūs.patet:q: cadit a mala cōplexione:aut a mala cōpositione partium anhelitus.

¶ Sequit 5^{o} q mālis cā huj^{9} egritudinis est flegma colericū mucillaginosum:uel vitreū p̄dictis ptib^{9} inuētum.

¶ Sequit 6^{o} uerificatio exit^{9} sanguis cū sputo sil.po^{a} eni colere dissoluēdo sanguinē:⁊ ip̄m fluxibilē ⁊ subtiliorez reddēdo facē ip̄m poris uenarū ⁊ orificijs eaꝝ emanare.

¶ Adhuc 7^{o} sequit cām salsedis in sputo repñtate facile vīficari posse. Cū eni ptib^{9} aquosis flegmatis cōmiscet colerica mā nōbilr calida salsedo acgrit in tota massa:ut legit p^{a} p̄mi.c^{o} de humorib^{9}.§.illo. Ois aūt salsugis cā.

¶ Ampli^{9} 8^{o} sequit vīficatio cognitiōis loci vñ talis ema nat sāguis. Emanat eni a remotis ⁊ ꝓfūdis ptib^{9} pecto/ris:qđ demōstrat ex forti cōmixtiōe sāguis cū flate. Si eni emanaret a ꝓpinqs ptib^{9} nō posset adeo ꝓfundari ⁊ cōmisceri cū flegmate:cuj^{9} oppositū appet ad expiētiaz. Necesse itaq; est ꝙcludē q emanat ⁊ exit a ptib^{9} remo/tis:aut saltē non a ꝓpinqs:⁊ est pūct^{9} notabilis theorie.

¶ Nono aūt sequit facile posse redđi cāz moleste sitis hu ius viri:que ꝓuenit essentialiter ab illo flegmate.

¶ Et decimo seqt vīficatio iterpolati euēt^{9} sitis. Neq; eni semp gīat ⁊ genitū iuenit fla salsuz:potēs ad exiccāduz humidū roridū ptū pectoris.solū eni tūc multiplicat si/tus cū multiplicat cā ei^{9} effectiua:ꝯ illa est salsa.salsū igr.

¶ Segtur vndecimo solo qōnis q̄re sitis ista nō oino tol lit ex potu.patet:q: potabile nō cito puenit ad ista mem bra ut possit abscindē cām ꝓsumptionis humidi roridi: aut restaurare illud:ita ut abscindatur sitis.

¶ Duodecimo sequit:q hic vir paratus est ad ptisim:aut saltē ad empima:nisi miserator altissim^{9} ei subueniat.ad ptisim quidē cuz materia corruperit pulmonem sine cu/ius corruptione non pōt intelligi ptisis in ꝓprio signifi/cato.ad empima vo paratus ⁊ ꝓpxie cum materie p̄di cte putrescerent in spatiositate pectoris.

¶ Ultimo aūt deducit q nisi vir iste sollicite sibi ꝓuideat non protelabitur sue vite terminus ualde multum.

¶ Hec itaq; mihi placuit tecum agere theorice clarissime artium ⁊ medicine docto: Bartholomee arpo. Tu autē solito tibi studio acutius meditaberis:ex uarijs enim au ctorum fontibus hec scripta emollita reperies.

¶ De regimine dicte dispositionis per regimen in sex re/bus non naturalibus. Cap.II.

Principiū regiminis huj^{9} viri orthomici funda
p mētū assumit ex applicatione ꝙgrua sex rerum nō nāliū. Et difficile qdē est tale regimē ꝙueni/enter erigē pp cōplicationē egritudis cū accūtib^{9} ⁊ ꝓpe cū accūte suspecto magis:qđ est sputū sanguis: ipse enim aduocaret ad se administrationē oium rerū frigiditate phi bētiū inundationē ⁊ ebullitionē sanguinis ⁊ reruz stipti/cātiū coartātiū uasa ⁊ sanguinē ēt ingrossantiū. Et hec q dem oia nocerēt ꝓncipali dispōni:que est mala comple/xio frigida ⁊ humida in ꝓcedenti cap'o demōstrata.

¶ Propter qđ nulla de sex reb^{9} nō nālibus calefaciens ⁊ exiccās ex vna pte ꝙueniēs eēt. Similter neq; infrigidan/tia ⁊ stipticātia forēt ꝙueniētia:q̄re debet necessario dici q talia debēt eē inuicē cōplicata ꝓtrariaꝝ q̄litatū inducti ua. Ego aūt lōgitudinē sermonū effugiēs sub exempla/ritate discurram per ea que nocitiua sunt ⁊ euitari debēt In reliquis autem ꝓeter ista poterit concedi licentia.

¶ Primū ḡ euitare oportet hitationē in aere magne cali/ditatis ⁊ siccitatis:ꝫ eligat aer in istis ambab^{9} q̄litatibus moderat^{9} nāliter uel artificialr:q̄liter imagiari debes q̄ litates aeris vnalis cōparati ad hyemalē ⁊ estiualē. Mi/nime aūt aer inclinari debet ad humiditatē pp suspitionez exit^{9} sanguis:silr ēt ⁊ uestes ei^{9} nō sint pect^{9} multū ꝓstri/gētis:neq; collū:⁊ capitis tecturas nō itēsiue caleface tes hēat:imo nō trāscēdat calitatē intēsiue maiorē q̄s induce rent pelles de dossibus uario^{9} aut agnine mediocres.

¶ Exercitio aūt oi forti ⁊ duratiuo nullo mō exercitari de bet:ꝓterea q: tales mot^{9} mās in fluxu ponunt:que ad debilia mēbra plurimū defluunt. Quies ḡ corpis totius ⁊ aie ēt a fortib^{9} meditatiōib^{9} tristitia ⁊ angustia:⁊ solli/citudine circa exteriora negocia sollicitāda est. Et si diū/sionis gīa aliqđ eēt opportunū exercitiū:tunc fiat ꝓfrica tio manuuz usq; ad pedes.nequaq̄ placet mihi fricatio brachioꝝ nec pectoris pp suspicabilē motū sanguinis:⁊ hec sufficiāt de exercitio. Vigilias aūt imoderatas ef fugiat ꝓpter caliditatē que segtur ad eas:imo adherē ꝓ lixitati sōni est ei ualde ꝙueniēs. ꝓterea q:in eo vigo/rat digō ⁊ pficit taz in cibis ⁊ potib^{9}:q̄z ēt in ꝓparatione mārū pectoris ⁊ rectificatione ipsarū:⁊ oino in dormi/tione sua euitet resupinationē ⁊ capitis curuationē:imo uelut semisedēs dormiat. Ut trachea arteria liberior red dat in inspirādo ⁊ expirādo ⁊ expurgatione materierū per sputū. Et si in ꝓncipio dormitiōis ei^{9} masticaret me diocriter radicē vnam ligritie mūdate ⁊ parūper torrefa cte super lamina ferrea esset ei ualde conueniens.

¶ In assumptiōe q̄titatis ciboꝝ memoret ptiri cibū suū. Ita q ex ipo nō extēdat stōcus nec grauitet:nec i eo flu ctuet potus amplitudo pp qđ grauet dyafragma ⁊ uene pectoris cōpresse sanguinē effūdūt:q i pectore putrescēs in empima:uel ptisim ꝙūteret egritudo. Itaq; cibū acci piat ꝓparatiōe ⁊ coctione suis ita diligēter ꝓfectū: ut q̄si semidigest^{9} existat:neq; masticatione fortī egeat.pp qđ fortassis meli^{9} eēt cibū eius ptiri in tres vices q̄z solū bis ip̄m accipe in die nāli. Velut si tpe ueris xj^{a} ul xij^{a} hora cibaret.xvij^{a}.itez aliqđ accipiat ex eo:⁊ postea iterum xvij^{a} uel xviij^{a} hora cibaret 3^{o} ⁊ ita de potu dicenduz.

¶ Ciboꝝ aūt q̄litates ⁊ potuū ⁊ eoꝝ ꝓparationes eligēde nūc dicanē ita q ꝓ hoꝝ declaratione ꝑmittēdū est q ci baria absolute dicta talia ꝙuenientia sunt gīa sustētatiōis vtutis cū opanē a materia ⁊ non a q̄litate manifesta:⁊ ta lia sunt sicut panis simulaceus.i.de pura farina factus.

¶ Carnes molles ⁊ bñ pingues ⁊ pulloꝝ gallinarū ⁊ colū belli etiam ⁊ anatuli.siluestres etiam aues ut fasiani per dices meruli turdi ⁊ qualie bene placent mihi.

¶ De quadrupedibus vo vituli caprei annuales agni ca strati cuniculi porcelli iuuenes domestici uel siluestres ⁊ lepores ⁊ gazelli ⁊ consimiles carnes sunt laudabiles.

¶ Et de ferculis oia cū ouis cōposita ⁊ modico caseo dul/ci sūt ei ꝙueniētissima ⁊ ꝓpe pp sputū sanguis. Et cicera rubea ⁊ al.⁊ brodtū fabarū cū pinguib^{9} carnib^{9} ⁊ caules optimi sūt:⁊ pastinace domestice ⁊ silue.feniculū petro. mētha marubiū ysop^{9} rosmari.ꝓpillū saluia. In sūma oi um plātarū calidarū usus in ferculis est huic viro ꝙueni ens:⁊ ꝓpe qñ cū eis miscet aliqđ uegetabile de his que p hibēt uenaz relaxationē ⁊ aptionē fieri:ut bursa pastoris

folia citoniox mollia ꝛ rubi ẽt aliq̃lr in brodijs cocta in filo ligata: nō tñ comesta. ¶Hec oia ꝛ filia in cibis sigillāt virtutē alicuius stipticitatis uenas ꝓfortātes. Jusculā vo de ordeo: de amilo: ꝛ cōsilib^9 simplicia dico nō mihi placēt: nisi eis cōmiscear aliqd de calefacientibus pectorali bus: ut ysopus: anetū: feniculū: petrosil'. saluia: origanū: ꝛ filia. Silr ẽt lacticini cibi dimittēdi sunt: ꝛ maxime ex lacte crudo. Libaria vo ex lacte cocto cōposita cōuenire pñt: ꝛ maxime quādo eis adiūgit aliquid croci uel cinamomi nucis muscate uel macis.

¶ Aceti aūt usus est ei dimittendus ne ꝓmoueat tussim: que maiorē facit opationē in uenis. Silr ꝛ agresta non placet: ꝛ min^9 mala eēt ei agresta salsa cū çuccaro cōmixta q̃ simplex ꝛ sine sale. Limones autē dulcedini vicini sunt sibi utiles: ꝛ succus arāciox cū çuccaro factus ẽt cōueniēs est ei. Et ex eis oib^9 sapores cōponi pñt uariarus spērū ꝑm ꝓsuetudinē ꝛ modū diūsarū ciuitatū ꝛ locorū.

¶ Olei vo oliuarū usus nō multū placet mihi pp icitationem quā facit ad tussim. nā melius est ei butyrū. Et adhuc melius est oleū amigdalarū dul. recēs q̃ aliquis liquor vnctuosus qui reperiri possit.

¶ Caseo vo ouino uel uaccino aliq̃liter solido uti potest.

¶ Aromata vo ꝓueniētia sibi plurima dicta sunt vnū memorādo q̃ crocus est ei medicina ꝓueniēs inter oia. ꝓpterea q; dilatat organa anhelitus: ꝓfortādo cor ꝛ spūalia mēbra oia: ꝛ sua leui stipticitate ꝓfortat uenas ꝛ uasa sanguinis: ꝛ arterias ꝛ cor. Similiter non obliuiscat adhērere usui comestionis enule frequentando ipsum.

¶ De fructib^9 aūt recētib^9 bone sūt ei auellane molles: ꝛ amigdale pre ceteris: ꝛ fic^9 recētes comedat audacter: ꝛ pira muscata: ꝛ cerasa solida bñ dulcia. ¶Melones etiaz ꝛ vue bene dulces sunt ei utiles. Et granata dulcia comedat ad libitū: ꝛ iuiube etiā bene mature sunt ei cōuenientes. ¶Persica etiam bene dulcia quādoq; comedere pōt.

¶ Dreparationes vo ciboꝝ meliores ei sunt carniū elixarum q̃ assatarū. Et si tñ assata placēt in padellis cum pinguedine cocta ꝓcedi possunt: si sunt bene mollia: ꝛ nō viscosa ꝓpter quod pastiles cibi oino dimittendi sunt.

¶ Pot^9 aūt huic nobili viro ꝓueniēs debet eē vinū albuz uel subrubeū: clarū: aromaticuz: ꝛ mediocriter dulce: qđ nō sit ualde fumosum: ꝛ ita purū bibat. si aūt potēs ꝛ fumosuz eēt vinū: tūc misceri pōt cū aq̃ de bona cisterna i dieb^9 magni caloris: simplici ꝛ cruda. Jn dieb^9 aūt frigoris debet eē cocta. Bia cui^9 supaddēdū est: q; si a p^no mēsis octobris usq; p totū mēsez febzuarij biberit ydromel nūc scribēdū: eēt maximū iuua mētū ad sanitatē ei^9 recuperādā: aut saltē de ipso cōmiscēt suo vino. Est aūt huius ydromellis descriptio talis. ℔. mellis elci lb. j. aq̃ cisterne lb. xv. pulueris zuccari lb. ℥. croci. z. ℥. ciamo. ℈. j. bulliāt oia sil' i uase vitreato usq; ad ꝓsūptionē tertie ptis: tē q̃ ponat i eo mastticis. z. j. ꝛ iterū modicū bulliat. demum colet bis p stamē bñ spissuz: ꝛ sit usus ei^9: ut tā dictuz est.

¶ Hoc in summa est huius viri regimen celebzanduz ex parte sex rerum non naturalium.

¶ De regimine dicte dispōnis per medicinalia. Cap. III

¶ Ro regimie vo mediciali ab lb generoso viro p obꝑuādo ꝓmittēdū est. q; oia medicinalia istra debēt pticipare q̃litatib^9 ꝛ vtutib^9 parū ꝓrijs. nā idicatio a māeb^9 in pectore ꝓtētis idigētib^9 expurgatiōe p sputū ꝓueniētia sūt ei cala apitiua ꝛ absterſiua. Jndicatio vo ab exitu sāguis ꝛ ab aliq̃ta pte colē cōmixta flati i digēt fridis repmētib^9: q; tñ maior ē itētio ad exiccatiōez tanq̃ ad rē maioris utilitatis. Jō calefaciētia abstergētia subtiliātia ꝛ apiētia dñari debēt in cōpositis. ꝛ ita sciētifice ꝓcedēdo oia remedia ꝑm hūc modum disponent.

¶ Dremittēdū ē ꝛ^o q; tā ad curationē q̃ ad ꝑseruationem hui^9 viri a frequētia poxisnoz inuadētiū ipm igeniū curationis optimū est: ut iste vir oi anno in uere purget ꝛ in autūno uli purgatione: pectori tñ appzobata magis.

¶ Itaq; in purgatiōe ueris talr ꝓcedat. nā anteq̃ trāseat dies. xij^a mēsis iunij optimū erit ei auxiliū ut flōmet a basilica sinistri bzachij sub cubito iueniēda: p quā educant sāguis. ℥. saltē. iij. neq; tñ dū est q; hūit altā flōmtā. etas eni ei^9: fortitudo vtutis: mkitudo sāguis i eo: ꝛ spēs egritudis cui cōplicat exit^9 sanguis ad flōmiā iducē debēt.

¶ Facta q̃ flōmia sequēti die soluat lb minoratiuo. ℔. māne electe. ℥. j. ℥. reubarbari. ℈. ij. aga. elci. z. j. ℥. sqnāti. q̃. v. ℥℥. ℈. ℥. salis gēme. q̃. j. ifūdant hec oia i. ℥. iij. aq̃ ysopi cū. ℈. ij. pulueris masticis: ꝛ ita aūt remaneāt p diē nā lē: ꝛ tūc in aurora calefiāt: colent ꝛ violenter exp̄mant: ꝛ colature tali apponat çuccarū ad libitū: ꝛ bibat calidū: ꝛ dormiat sup eo hora vna: ꝛ nō amplio^9 gescēdo. Et cū trā fuerint hore. v. bibat scutellā brodij macri calidi cū multo çuccaro. Et post illō brodiū per horā accipiat prādiū.

¶ Die vo imediate seqnti accipiat lb digestiuū. ℔. aq̃ enule. ℥. ij. ℥. aque lambzusce. ℥. j. mellis ro. ℥. ℥. fyrupi cōpositi acetosi çuccarini. ℥. j. calidū saltē bibat per dies. 8.

¶ Nona vo die sequeti purget eradicatiue cū istis pillis. ℔. pillarū de agarico descriptione ¶Delue in antido. z. j pillarum cochiarū. ℈. ℥. formenț pillule. vij. ꝛ accipiātur hora ꝛ modis in minoratiuo iam dicto obseruatis.

¶ Cū igit hic vir fuerit eūat^9: tūc qescat p. iij. ul'. v. dies: tē q̃ incipiat accipe de lb elario: qđ est ꝓueniēter pectoris expurgatiuū. ℔. mellis despumati lb. ℥. rad. apij ꝛ pulegij. aā. z. ij. coquat mel ꝛ dispumet i uase vitreato. tūc q̃ cum cepit ifrigidari ponant spēs: ꝛ fiat elariū: de q̃ patiēs in aurora ꝛ adhuc parū post ortū solis deglutiat coclear. ℥. ꝛ per horā añ cenā tātūdē. Et silr tantūdē accipiat qñ uadit ad lectū. ꝛ est de medicinis a Democrito descriptis.

¶ ¶Demoret ẽt lb vir post purgationē ꝑdictā i oi cibatiōe sua sp accipe aligd de nūo. 8. medicinarū ifrascriptaruz. ℂ ꝑ^a est croc^9. ℂ 2^a est fic^9 ficce. ℂ 3^a ē enula. ℂ 4^a ysop^9 ℂ 5^a marubiū. ℂ 6^a fenicu. ℂ 7^a pulegiū. ℂ 8^a ē betōica

Occurrēte aūt medietate mēsis septēb poterit purgari p hūc modū. Si eni clarissimo doctori ꝑsato apparebit: poterit sibi fieri flōmia de basilica dextre ptis: p quā saltē exhaut sanguinis. ℥. ij. ℥.

¶ Sequēte aūt mane minoret cū miloratiuo ueris aliq̃liter diuersificato: ita q; reubarbarū ꝛ agaric^9 ponant eq̃liter ꝛ hoc est per maiorē indicationē ad colerā habēdam in tpe autūni qđ ꝓcessit hyems. Et est enim rōnabile multiplicari magis coleram in estate q̃z eandem in hyeme.

¶ Post miloratiuū vo die imediate seqnti accipiat lb digestiuū i aurora cal'z: qđ ꝓtinet dies. 8. ℥. ℔. ℥. viol. ℥. j. ℥. ỏ ysopo. ℥. ℥. aq̃ capil. ue. aq̃ lāb: rusce ꝛ ysopi. añ. ℥. j. misce

¶ Post digestiuū vo nona sequēti die purget cū hoc elario. ℔. electuarij indi. z. ij. electuarij rosꝝ. z. j. accipiatur in aurora cum modico vini rubei calidi obseruādo post ipsum omnia que dicta sunt in alijs euacuationibus.

¶ Cū q̃ lb fuerit eūat^9 qescat p. 8. dies: tūc q̃ apponant eidē uētose i spatulis cū scarificatiōe leui: ut attrahāt aligd sāguis p quē alleuient uene a cōpssiōe ꝛ dilatatiōe. ¶Neq; ex his timēdū ē: imo si ꝓseuaret poxissnoz istātia ꝛ accūtiū fortitudo laudarē ego q; eligeret alterū hoz duorum istroz. ¶Primū q; apponeret toraci ei^9 medio p egdistātiā ab extremis cauteriū potētiale ℈ hūc modū. ℔. ar senici citrini ꝛ ē auripigmētū. z. ij. vitrioli ru. z. iij. mellis ℥. iij. pluerizenț ābo ꝛ decoq̃nț cū pasta hūte foramē lōgū figure iuiube: tātū q̃ ibidē dimittat usquequo fecerit escarā. ad cui^9 casū itēdat cū appōne recētis assūgie ꝛ cū ceciderit mūdificet cū vnguēto apl'oz. Et si uolueris leui^9 vnguētū apponas basiliconē. Neq; curādū ē q; cōsolidet loc^9 usq; ad ānū itegrū: aut saltē usq; ad sex mēses.

¶ Scōm vo remediū est appō setonis: ꝛ lb i sinistra pte costarū in penultima iferiori de q̃nque costis mēdosis i medio costaz laterali eque distāter a spina: ꝛ a pomo q̃nato. ¶Nota q; si iste vir nō timeret in altero istorum duoꝝ instroz sustētat magna pars spei sue sanitatis.

Cum ergo iste vir fuerit eũatus eũone dupliciã ꝓdicta: tũc mihi occurrunt. xv. remedia ꝓ ipm celebrãda in reliq̃ pte anni: quoꝝ. x. administrari debẽt in hyeme iter purgationẽ autũni ⁊ veris. alia vo gnque administrenť in estate inter purgationes veris ⁊ autũni. Prima vo sunt gnque que administrari debẽt a fine mẽsis octobris per totum mẽsem ianuarij: ⁊ alia gnque a mẽse februarij per totũ mẽsem aprilis.

¶ Pmitaq; de gnque hyemalibus est ℔. ℞. succi betonice. ℥. j. ʒ. croci. ʒ. j. pipis nigri epithi. aũ. ℈. ij. mellis elci dispumati. lb. ʒ. coquať mel: ⁊ post ifrigidationẽ ei⁹ apponaňť ispes diu ꝓterẽdo in mortario. de hoc ergo eluario patiẽs oi septimana accipiat ter in aurora coclear vnum deglutitũ: ⁊ tardet comedere ad minus per tres horas.

¶ 2m vo remem est ℔. ℞. cinamomi elci. ʒ. ij. macis: nucis musc. aũ. ʒ. j. croci. ℈. j. plueris galãge. ℈. ʒ. çucca. al. lb. ʒ. cũ aq̃ capil. ue. coquať çuccaꝝ ⁊ fiat ꝓfectio in rotul. ij. ℥. de quibus semp comedat vnã ante prandium ⁊ cenã.

¶ 3m remem est ℔. ℞. cubebaꝝ: gaꝝ. nucis musc. aũ. ʒ. j. ligni aloes. ʒ. j. ʒ. sandara. ʒ. iij. rosaꝝ viol. aũ. ℈. ij. pulueriçenť oia p se. deide cõmisceaňť: ⁊ de ℔ pulẽ diebꝰ itermedijs assumptioni el'arij supscripti qñ uadit ad lectũ q̃titas sex gnoꝝ ordei supaspgať sagittali cõmissure cranei semper cũ pectine deponẽdo pmũ puluerẽ cũ apponiť secũdus.

¶ 4m remediũ singulare est ℔. ℞. olei de pulegio: olei de croco ⁊ piperibus. aũ. ʒ. j. olei onfancini. ʒ. j. ʒ. sandara ce: masticis. aũ. ʒ. j. teraňť diu in mortario: ⁊ de ℔ linimẽto partes costarum anterius ⁊ posterius quando uadit ad lectuz diligenter inungatur actu calido.

¶ 5m vo ⁊ ultimũ remediũ de hyemalibus est hoc. ℞. pul. rosmarini. ʒ. ʒ. coralloꝝ ru. ℈. ʒ. misce: ⁊ cũ modico çuccari bibatur in sero per duas horas post cenam.

Quinque vo alia remedia que administrari debẽt a pn⁰ februarij usq; ad mediũ aprilis rõnabilr debent esse a ꝓdictis dĩa parũper. in ꝓtinẽte enim eo tpe inueniť caliditas intensior. quare ⁊ cẽ.

¶ Pm de ꝓdictis remedijs poterit eẽ tale. ℞. dyacalamenti ʒ. j. croci. ℈. j. pulueris liquiritie. ʒ. j. incorporenť simul ⁊ de hoc electuario deglutiat eger ad quantitatez nucis muscate omni septimana tribus vicibus in aurora.

¶ 2m vo remediũ est: ut dieb⁹ itermedijs assũptioni ꝓdicti el'arij saltem bis in septimana hic vir accipiat hũc potuz calidũ in aurora tardãdo cibũ horis ad minus trib⁹. ℞. aque enule. ʒ. ij. aque yris. ʒ. j. misce ⁊ cũ çuccaro bibať

¶ 3m remediũ est ℔. ℞. ligni. ʒ. j. cinamomi macis floꝝ yſopi ⁊ prassij. aũ. ʒ. j. ℥. anisi. ʒ. iij. pluerizentur oia subtilr ⁊ misceaňť cum ʒ[a] q̃titate çuccari: ⁊ fiat tragea de qua vir iste semp añ prandiũ ⁊ cenã deglutiat coclear mediũ.

¶ Quartum remedium est: ut quando uadit ad lectũ post cenam saltem per duas horas deglutiat huius electuarij quantitatem nucis muscate. ℞. electuarij dyayris de scriptione Nicolai. ʒ. j. capillorum ueneris croci. aũ. ʒ. ℥ pulueris radicum enule. ʒ. j. fiat electuarium.

¶ Ultim vo remediũ de ꝓdictis est ℔. ℞. el'arij dyaprassij descriptione Nicolai. ʒ. ij. violarũ. ſe. papaueris albi. aũ. ʒ. j. ℥. incorporenť simul cũ modico de ligritia ⁊ fiat el'iũ. de quo patiens per duas horas añ prãdiũ deglutiat q̃titatem nucis muscate. Et sunt ista decem remedia sustẽtamentum curationis oium egritudinum huius viri.

At uero iteꝝ gnque sunt ponẽda remedia qbus iste vir uti potest in toto processu estatis.

¶ Pmitaq; de ꝓdictis est hoc. ℞. mucillaginis sebestẽ. ʒ. iij electuarij dyaprunis simplicis. ʒ. ij. violarũ ligritie medulle cartami. aũ. ʒ. ij. penidiarũ. ʒ. iiij. fiat electuariũ. de quo hic patiens omni septimana semel in aurora deglutiat q̃titatẽ medie. ʒ. ⁊ tardet cibũ suũ accipere horis ad minus quinque. Jn hoc enim est magna virtus leniẽdi mẽbra anhelitus ꝓuocandi ſputum ⁊ leniendi pectus.

¶ 2m remediũ est hoc. ℞. agarici electi. ʒ. ℥. aloes epatici. ʒ. vj. ʒʒ. masticis. aũ. ʒ. ℥. sal'indi. g̃. vj. viol'. ligni. epithimi hermodactiloꝝ. aũ. ʒ. j. ℥. puluerizenť oia ⁊ infundaňť in ʒ. v. aque violarũ ⁊ diligẽter cõmisceaňť ⁊ supponantur radijs solis uel tegule calefacte usqueq̃ exiccef aq̃ ter renouata. De massa g̃ illa fiãt pille ex oi. ʒ. vj. de gbus vir iste bis i mẽse accipe poterit. ʒ. j. i aurora tardãdo comedere ꝓ gnque hõs ad minus: aut saltẽ de eis accipiat oi gnta uel sexta die vnã parũ aũ cenã. Et attẽde qꝝ in istis duob⁹ remedijs ꝓsistit vis lenificãdi ⁊ purgãdi uẽtrem a supfluitatib⁹ ⁊ poterit eis uti oi tpe vite sue. Si enim hec remedia ꝓcedunť ꝓnieñter in tpe estatis: tũc nõ est dubitabile qꝝ etiã ꝓnieñt in tpe hyemis ⁊ in alijs.

¶ 3m remediũ est ℔. ℞. ꝓserue rosarũ antique. ʒ. ij. ꝓserue ligri. croci pulueris farfare. aũ. ℈. j. trocisꝝ de karabe. ʒ. ʒ. capil. ue. ligritie croci pulueris farfare. aũ. ℈. j. incorporenť simul oia in mortario ⁊ de hac mixtione hic vir semp in fine prandij ⁊ cene deglutiat coclear vnum.

¶ 4m vo remediũ singulare est hoc. ℞. masticis. ʒ. ʒ. macis ʒ. j. gariofil. ℈. j. liquiritie. ʒ. ij. pulueriçentur ⁊ cum çuccaro albo fiat confectio cum aqua capil. uene. in rotulis magnis. De hac ergo confectione vic vir semper añ prãdium ⁊ cenam comedat rotulam vnam 4or. ʒ.

¶ Ultimũ vo remediuz qõ occurrit est: qꝝ isti viro in fine mensis augusti apponaňť uentose due cuz scarificatiõe super natibus ad distrahendũ mãm a capite ⁊ a pectore per que redditur alleuiata virtus: ita ut sanitatem acquirat ⁊ possideat: quam sibi concedat altissimus trinus ⁊ vnus regnãs per infinita secula seculoꝝ. Amen.

Cõsiliũ XCIIII.

¶ De apate in ptibus pectoris profundo. Diuidit autem Consilium in capitula tria.

¶ De causis ⁊ signis egritudinis. Cap. I.

Apparet ex his que recepi ore tenus mihi narratis qꝝ dispõ huius honorãde dñe oino est apa in partibus pectoris ꝓfundum: quod ex multis euidentijs demonstrari põt. Et p⁹ quidẽ ex his que nũc apparẽt sensu. multos enim hoies hoc anno legis gr̃e. 1440. periclitari cõtingit. ⁊ paucos quibus hec accidit dispõ in partib⁹ Jtalie q̃plurimis liberari ꝓtingit: q̃tũcũq; etiaz beneficio medicinali eos ꝓcurari contigerit. ꝓpter qõ hic morien di modus sub genere epidimie collocãdus est rõnabilr Et eo maxime qꝝ in pleriſq; locoꝝ hanc egritudinẽ ꝓtagiosam esse sensus oñdit. ita qꝝ egrotãte vno in eadẽ domo plurimos egrotare ꝓsili morbo ⁊ periclitari cõpertũ ẽ Qđ nõ aliter apud speculantes in medicina saluari põt. nisi qꝝ morbus iste cuidã uenenositatis speciei copulat⁹ est. cum ab vno homine ad alium transeat.

¶ Et ℔ totũ ẽt maxie declarari põt pp accũitũ multitudinẽ ⁊ eoꝝ uehemẽtiã in pncipio huj⁹ morbi apparentem.

¶ Et iterũ ꝓpter liuorẽ in urina hoꝝ egrotantiũ statim a pma aut scda die huj⁹ egritudinis repsentatũ. huj⁹ eni liuoris cã nõ põt assignari ex pte uehemẽtis ebullitionis uel putredinis que in pncipio huj⁹ morbi apparet. hec eniz accũitia ꝓpria sunt statui egritudinis ⁊ ultime parti augmẽti ei⁹. Quare cũ hic effect⁹ in manifestas cãs non bñ sufficiẽter reduci possit. oino opz ipz ꝓuẽire ab occultis causis que nõ sunt ꝓnieñtes actioni vtutis in mãm ⁊ morbi in nãm: que ꝓtigẽ solẽt in pncipio morboꝝ simplr terminãt termiatione egritudinb⁹ colericis sanguineis ⁊ aduſtis coiter attributa. Sed ꝓpter aliã cãm: nõ solum medico: imo etiã philosopho ⁊ astrologo penit⁹ occultã.

¶ Sed de pticulari cã loquẽtes que est effectus imediate pductiua cã: cuius cognitio difficillima est: iuxta poeticuz illud in georgicis. Felix qui potuit rerũ cogſcẽ cãs. Quid me igit ꝓfundissime doctor agitas: ut tibi aligd theoricuz scribã de quiditate egritudinũ taliũ hoc anno

apparētiū.satis enī ex iſtis rei vītas apparē pōt.Cū ꝛ ego his i egritudib^o nullū remediū salubre magis afferre potueri q̄z uīedo medicis beçaarticis vnicuiqz uenenosita ti cordis uere ō rijs.Quib^o cū opportūo tpe p^a ul' 2^a die aduocat^o fui usqz mō a reuerētia ueritatis depono tibi q̄ neminem in manu mea periclitari contigit de numero 40.ad quorum curam uocatus fui:nisi solum vnā decre pitam.75.annos ab etate sua transeuntem.

¶ 2^o aūt p̄ncipal^r egritudinem ipsam esse ap̄a.apparet ex uehementia doloris ꝛ profundū esse:qm̄ tangēdo exterius tactus non inuenit doloris locum.

¶ 3^o apparet ꝫ ex ꝯtinua febre que est accidens proprium ap̄atibus mēbroꝝ p̄incipalium ꝛ ꝓpinquoꝝ eis.

¶ 4^o iterum ex nocumēto anhelitus a quo hec mulier nō euacuatur:ꝛ proprie a constrictione eius.

¶ Et hoc iterū ex tussi molestante ipsam uehementer.

¶ Et 6^o adhuc ex appītiōe sputi ſbrubei q̄ oīa sunt pleuretis ꝓpa signa:ut 13^a 3^i.tractatu 4^o.cap^o 2^o.ꝛ p^a affōꝝ.2^i^o 12^o.ꝛ primo de crīſi.ꝛ pluries alibi colligendum est.

¶ Facit aūt me nō parū hesitare h^o rei diſpō an sit ap̄a dyafragmati magis q̄z pleure factū:ul' p̄niculo diuidēti pect^o in duas medietates pp ꝯfusionē signoꝝ que mihi relata fuerūt.Dolorē uehemēt̄ magis ꝓcipit mulier h^c i finib^o costaꝝ mēdosaꝝ apō ypocūdria qō arguit māz i dyafragmate ꝓtētā cū difficltate spuēdi nō nisi post mltas tusses.

¶ At vo in medietate pectoris profunditus perceptus dolor mām significat in mediastino p̄niculo ꝯtineri.Dicitur enim q̄ dolor instat magnus a furcula pectoris usqz ad catenam gule rectitudinaliter profundatus.

¶ Q; vo pleuretides p̄niculus iterū sit ap̄at^o manifestuz est ex doloribo^ i lateribo^ pectoris paz ſb mamilla pseuerātibo^ cū pūctiōe ꝛ alijs accñtib^o q̄ p̄dicta sūt. Cū ex hac accñtiū mltitudie fortitudīt̄ ꝛ pseuerātia facile pōt apparere q̄ hec egritudo oēs aūt ples p̄dictarū ptiū ap̄ando occupat.q̄re in ipsius curationez recto iudicio ꝓcedēdo pro nūc occurrūt mihi.x.p̄ncipal^r obseruanda.

¶ De cura p regimē sex rerū nō nāliū. Cap̄.II.

p Rimū itaqz ipoꝝ qō est regimē ei^o ex pte reruz non nāliū sit infrigidatiuū hūectatiuū ꝛ lenitiuū nō solū ptiū pectoris:ꝫ ēt uētris pp qō oīa cibaria ei^o p̄parētur cū ptisana ul' aq̄ ordei cū semib^o 4^or maiorib^o fridis cū spiachijs decoctiōe fenugreci mucillagie psilij seris lini ꝛ silib^o:ita tū q̄ suoꝝ iusculoꝝ nullū eūet a croco q̄ est de sūma medicinaꝝ ꝓferētiū nocumēto āhelit^o ꝓstricti pleuresi ꝛ ꝓsilib^o.Sitī ēt reciptāt oīa cibaria eius vtutē ul' decoctionē enule.ppea q; cordialis est ꝛ pectoralis multū.n^a 3^i.de medicis cordialib^o colligendum est.

¶ Uino vo in potu tpe cibatiōis albo ſbtili dulci cū aq̄ p̄dicta cōmixto absqz ordeo utaī nisi febris uehemētia dolor capitis aut aliō accñs ꝓhibuerit.Pot^o eni dulcis ydro mel ꝛ secaniabin opz sit usus tuus i iſtis reb^o.2^o regimis acutoꝝ.textu ꝛ 2^o p̄mis.p̄miſcē aquā ordei cū vino nulla auctē ꝓfirmari pōt.ꝛ uana est opinio credētiuz illud ꝛ modus practicādi cū ea detestabilis est.Cū nō videā rōnes nisi ꝓcludētes aptitudinē corruptibilitatis ei^o a vino ꝛ corruptionis ſtōci ab ea pp ꝙuersionē eius ad acetosita tem ꝛ uētositatū multitudinem quā ipsa efficit.vñ nocet ſtomaco uehementer.ut scdo canō.colligendū.

¶ De cura per medicinalia. Cap̄.III.

s Ecūdū vo p̄ncipale iſtr̄m est:ut statim occurrēs medicus huic diſpōni ꝓsentiēte vtute faciat flōmiā de basilica ō ria ptī dolēti sub cubito posita ꝛ exhaūt sanguis.Ʒ.v.uel.vj.qm̄ mulier a gñatione sanguinea est. Si aūt dolor esset in oībus ptibus pectoris coicatus adhuc cōpetit flōmia de parte predicta:eo quia dextra pars oīno fortior est ſinistra ꝛ per ipsam flōmataz meli^o euacuaī mā a basi sanguis que est epar.

¶ 3^m p̄ncipale q̄ post flōmiā illā māe imediate seq̄nti soluaī uēter ei^o cū ꝫ potu.ꝫ.cassie de sua cāna nouiter tracte cū aq̄ acetose.Ʒ.j.reubar.elci.ʒ.j.sgnāti.g̃.v.puluerise.citri.g̃.vj.saſ gēme.g̃.j.miſce totū dek i potu eū aq̄ decoctiōis se.coiuz:ꝛ postponaī cib^o hōis ad min^o gnque.

¶ 4^m iſtr̄m est:ut postq̄z cibū accepit patiēs p duas horas euapek loc^o cū furfurib^o ꝛ milio.Si aūt dolor istaret somn tek cū spōgijs ul' ueficis plenis ca'a aq̄ decoctiōis camomille melliloti se.aneti capi.ue.se.malue altee ꝛ croci ꝛē

¶ 5^m p̄ncipale est:q; si iterū istaret dolor apponaī hoc emplastrū lenitiuū sedatiuū doloris māei resolutiuū ꝛ digestiuum.ꝫ.radicū lilioꝝ alboꝝ coctaꝝ in sapa lb.j.se. malue altee violarū capil.ue.seminū coiuꝫ frigidoꝝ.aā.ʒ.ij farine lini fenugreci.aā.ʒ.iij.croci.ʒ.j.butyri recētis lb.ʒ fiat empl'm p̄m artem cū decoctione p̄dictoꝝ ꝛ calidum ponaī p̄dictis partibus dolentib^o: ita tū q̄ leui ligatura ligek nō cōp;imente pectus ꝛ proprie dyafragma.

¶ 6^m p̄ncipale instr̄m est:ut si postq̄z trāsierit dies q̄rta dolor iſestet acerrimus ꝙsentiēte vtute difficultate anhelit^o urina ꝙturbata subtigali uel liuida apparēte cum uestigijs rubedinis statim flōmetur alterius partis basilica ꝛ extrahaī sanguinis.Ʒ.iij.uel.v.p̄m iudicium sapiētis.

¶ 7^m p̄ncipale instr̄m est:ut q̄n̄ hāc egritudinē concomitabit uehemēs pulsus ꝛ salt^o cordis:tūc applicek cordi epithima infrascriptū euitādo semp q; ab ipo ꝛ ab oi altero locali exterius apponēdo euacuenī repcussiua.ipa enī māei digōnē impediūt nimiū ingrossando ipam.¶ Et iterū ipam ad ꝓfunda pectoris ipellūt.¶ Et 3^o q; ipam mām ad p̄ncipalia mēbra retrocedē faciūt. ¶ Et 4^o q; nocumētū in anhelitu magnum efficiūt.sunt eni frida ꝛ oīa talia sunt pectori nocitiua.ut ʒ^a affōꝝ ab hyppocrate ꝛ Cōmētatore colligit ibi.Frida sicut nix ul' cristallus pectoris.¶ Ampli^o iterū ꝛ talia stiptica mām in loco ap̄ato ꝙgregātia dolorē augmētāt.¶ Et iterū 6^o:q̄n̄ oīa talia sputi exitū ꝓhibēt q; oīno mortale est.13^a tertij.tractatu 4^o colligit a p̄ncipe.dū ingt.q; cū retinek sputū: tunc scias q; iā ꝓpe mors est:ꝓpter qō uana est opinio modernoꝝ practicātiū:qui in cura istarū egritudinū appropinquāt stiptica oīno egros iterficiētia. Et utunt grosso motiuo nō bñ ꝓplato nec itellecto a Meſ.qui dicit q; cō petūt repcussiua in p̄ncipio p̄ncipiāte de quo alias a me diffusius disputatio perficiek.¶ Est autem huius epithimatis descriptio.ꝫ.aque fartare viol.aā.lb.ʒ.aque mel lisse.Ʒ.x.croci.ʒ.j.ſpērum el'arij de gēmis:ꝛ el'uarij de ligno aloes.aā.ʒ.j.vini aromatici.Ʒ.v.bullīāt simul:ꝛ calidum applicek cū pāno de grana sub mamilla ſinistra.

¶ 8^m vo instr̄m est:ut q; tpe oi post p̄mā flōmiā semp exhibeak ei hoc digestiuū in aurora calidū cū aq̄ ordei.ꝫ. ſyrupi violarum.Ʒ.j.ſyrupi de liquiritia.Ʒ.ʒ.miſce.

¶ 9^m instr̄m est:ut pp uehemētiā sitis ꝛ nocumētū i anhelitu a uehemēti caliditate ꝙueniēs:ꝛ gra expulitiōis faciis cū aq̄ ordei sepe dek i potu iulep violatū actu tepidū uel fridū p̄m iudiciū sapiētis cū trib^o ptib^o de aq̄ ordei.

¶ x^m ꝛ ultimū instr̄m est:q; si uēter eius nō esset ꝙuenienter lubricus fiat sibi clīſtere lenitiuum cum aqua ordei: uel decoctione herbarū lenientiū ꝛ infrigidantiuz cum ꝙccaro ru.cassiaſi.ꝛ oleo violato ꝛ ꝙsimilib^o: ut iudicio sapientis procedendum apparuerit.

¶ Ulti^o si supabūdāter ad p̄missa duo trāsmitto remedia in his egritudinib^o ꝫ mō p me expta:de q; alternatim q̄si semp hec patiēs in ore suo teneat sine masticatiōe deglutiēdo qō dissoluek.leniūt eni hec duo mēbra spuitionis:ꝛ sputū mobili^o efficiūt ꝛ educunt:ꝛ vias anhelitus liberiores reddūt:qō totū ꝙcedat altissimus qui oīpotētia sua sanat oēs lāguores. Ad laudem dei Amen.

Consilium XCV. ¶ De pleuresi.

d Ispositio huius generose dñe est pleuresis:quod apparet ex signis mihi recitatis ꝛ scriptis : scilicet dolor existit in pectore sub costis eius: ꝛ febris

ſeb:e ꝓtinua cū tuſſi ⁊ ḡuitate anhelit⁹ ⁊ tā appet uerū eē ex his que vir in ſcīētia ⁊ ope pitiſſimus opat⁹ eſt circa eā flōmia enī uētris lenitio p ſupius ⁊ iferi⁹ fomētatiōes ⁊ linimēta pectori applicata ſunt ad curā ſiliꝰ diſpōnis. Et tā qdē ad tātū pducta eſt diſpō:⁊ cum oi pdict⁹ applicatione quātūcūq; ꝓueniētiū dolo: pectoris:neq; ſedatus: neq; alleuiatus exiſtit:ut de quo curādū. Et qō magis infeſtat eſt:q: dolo: de pte vna pectoris multiplicatus eſt ad aliā. Vñ ꝓpterea hoc ſubtiliter ꝓtemplandū eſt:ut inueniri poſſit modus curationis conueniens.

¶ Opz igit pmittē q⁹ h⁹ pleureſis aut eſt pmutata de vna pte pectoris ad aliā ſic frequēter ꝓtigit in criſib⁹ pmutatiōis ⁊ icōpletis. Si enī pleureſis mā trāſmutari pōt ad caput ⁊ ad pulmonē:ut pōt colligi x⁹ 3ⁱ. ca⁹ de criſib⁹ pleureſis. tūc nihil reſiſtit:qn mā poſſit pmutari de dextra ad ſiniſtrā ptē pectoris:⁊ e⁹. Et h⁹ pmutatiōis hñtur ſigꝰ p alleuiationē doloris i pte i q̄ p⁹ ifeſtabat magis. ⁊ p repētiōez calitatis remiſſe i vna pte ⁊ q; p ꝺcubitū ſup patiē te pticla minus ḡuat eger i anhelitu ⁊ i tuſſiēdo q̄z ꝑus.

¶ Eſt uerū 2⁹ in hac diſpōne ꝓtēplādū ſi hec pleureꝫ multiplicata ul' cōplicata fiat ul' facta ſit:qō qdē ꝓtigē pōt:q: mā vna ꝑus mota fuit q: vtutē ifeſtabat magis ḡ ppulſa ad alterꝫ laterū fecit vnā pleureſim ⁊ ꝓtigēs eſt alterā ptē māei non fuiſſe motā tpe q̄ p⁹ mā mouebat. ꝓpterea q: nō erat ita mobilis ex pte q̄litatum ⁊ ſbe:nec ita acuta ⁊ vtutis moleſtatiua. Cū ḡ vtus erat potēs ad reſiſtēduz ei nō poterat hec 2ª mā moueri tpe illo q̄ mouebat ⁊ mota fuit mā ꝑma. Supueniente ḡ p⁹ pleureſi ſbſecuta eſt 2ª pleureꝫ. aut q: vtus debilitata nō poterat reſiſtē tantum q̄ztū p⁹ reſiſtebat. aut q: mā magis calefacta ul' ſubtilior ⁊ mobilior reddita:acutior ēt eſt q̄z ꝑus eſſet. mouebit ḡ 2⁹ poꝛio māei ⁊ faciet 2ª⁹ pleureſim nō reſoluta p⁹. ſed hec erit cōplicatio duplicate pleureꝫ. ut patet itelligenti. Igit ſatis neriſimile eſt q; hec dña egrotauerit ⁊ adhuc egrotet duplici pleureſi. ſ. dextri ⁊ ſiniſtri lateris. Unde ꝓcluditur q; iſta eſt pleureſis ualde mala.

¶ Et ſequit 2⁹ q; nō eſt mirabile ſi remedia a ſapiēti viro q̄ztūcūq; canonice ⁊ electiſſime applicata nō curauerūt ipaz. ſile enī pſepe ꝓtigit in cōplicatis ⁊ cōpoſitis feb:ib⁹ q; nō alleuiat eger ab accītib⁹:q̄re foret ꝓueniēs ip̄m alleuiari debē pp motū noue māci cui⁹ mor⁹ ipedit vtutez ab opatiōe ſua in eūando ſenſibilr ⁊ iſenſibilr. ⁊ in digrēdo ⁊ diūtēdo mās:q̄re ipa vtus faceret ſi a noue māei motu nō ipediret:⁊ oiuz hoz pmonū ſnia colligi pōt x⁹ 3ⁱ. cap⁹ de pncipijs ſpeculatiōis ſciētie apātū pectoris ⁊ pulmonis. ⁊ ibidem cap⁹ de ſignis pmutationis pleureſis. Et iterum in capitulo de criſibus pleureſis.

¶ Et ad ꝓfirmādā hāc ueritatē multa occurrūt motiua.

¶ p⁹ eſt:q; lz iſta curatiōis q̄ēter fuerit appꝛoxiata:nō tñ ꝓſecuta eſt alleuiatio accītū neq; ꝓſtrictiōis anhelit⁹ neq; tuſſis neq; doloris neq; feb:is:ut aſtātib⁹ apparet.

¶ 2ᵐ motiuū eſt:q: in dieb⁹ q̄dratur criſis nō apparuerūt ſigna victorie vtutis ad mām:neq; enī añ pmā q̄rtā apparuerat ſputū ſbrubeū ut mihi dī q; ſignificat breuitatē egritudis. Neq; i pma q̄rta apparuit aliqd ſputi ſbtilis ⁊ aliq̄lr digeſti qō ſignificat terminationez in ſeptimana. Silr neq; apparuerūt alia ſig demōſtratiua fortitudinis vtutis ad mās. q̄ de neēcitate ꝓcludit q; hec egritudo erit lōga ⁊ ſalubris. aut q; erit mortalis añ. 40. diē. aut q; permutabit ab empima ul' ptiſim. ut p⁹ aff⁹z. textu ⁊ ꝓ¹⁰ 12⁰ colligendum eſt. ⁊ x⁹ tertij de criſibus pleureſis.

¶ 3ᵐ motiuū eſt:q: lz h⁹ mlier ſit i fine etatis ꝓfiſētie ut mihi dī:tñ q: lōgo tpe vitā vidualē honeſtiſſime ꝺuauit ⁊ lōgis oꝛonib⁹ ⁊ abſtinētia ſuuz coꝛp⁹ macerauit ⁊ vigilia ⁊ aſpo decubitu ſeipaz excellēter attriuit argᵐ euidēs ē i ipſa genitas ⁊ ꝓgregatas fuiſſe mās mltas ⁊ acutas:q̄re nō ē mirabile ſi vna pleureꝫ i ꝓſili dña alteri ſuccedē potuit

¶ Ex quibus oibus ultimate ꝓcluditur difficultas bone terminationis ⁊ curationis huius egritudinis in qua ut mihi videtur proceꝺenduz eſt:ut ſtatim ſequitur.

Licet itaqz in diſpōne hac theorice ⁊ opatiue ꝓtēplatū ſit ꝓceſſum p virū excellentis igenij ⁊ ꝓfundiſſime ſcie doctorē ꝑdarcū dotuz. ⁊ uſqz nūc huc nihil ſperari poſſit. ſcribā tñ nunc ea que mihi in poſterum obſeruanda videntur:cōpꝛehenſa eſt in quinque modis curationis infraſcriptis.

¶ p⁹ itaqz curatiōis igenij eſt:ut uētre lenito ⁊ ꝓſtāte vtute ſtati fiat flōmia de uena ſaluatella ptis patiētis nūc ultimo loco ⁊ exhaꝛ ſanguis. ℥. iij. aut. v. ¶ Si aūt poſt ꝑmā flōmiā adhuc appareret ſigna magne repletionis meli⁹ eſt flōmare uenā ptis ō rie patiētis:lz ipa iteꝛ ꝑus fuiſſet flōmata. ⁊ ſi timeret opato: flōmi ill⁹:tūc fiat flōmia de baſilica ſb cubito poſita a qua ramificaꝛ ſaluatella ꝑdicta. h⁹ enī baſilice flōmia ueloci⁹ ⁊ rectiori aſpectu magis eūat q̄z ſaluatella. ¶ Et adhuc 3⁹ ſi ſigꝰ uberioris repletiōis appareret flōmāda eēt magis uena ptis ō rie patiētis. Et oēs iſti ꝑmōes colligi pñt a ꝓncipe. x⁹ 3ⁱ. tractatu 5⁰. cañ. de ꝓncipijs opatiuis i apātib⁹ ptiū pectoris ⁊ pulmonis. ⁊ 9⁰ Almā. cap⁰ de pleureſi. ⁊ pluries alibi.

¶ 2ᵐ iſtꝝ curatiōis eſt:ut poſtq̄z flōmia ꝑdicta adminiſtrata fuerit ꝓſentiēte vtutis fortitudie ⁊ reſiſtēte magna lenitiōe uētris die imediate ſequēti uēter lentaꝛ cū hac medicia. ℞. ꝓunoꝛ ſebeſtē paſſul. añ. ℥ℐ. j. violˀ. ligritte capi. ue. añ. ℥ℐ. ſ. coq̄nt i lb. j. aq̄ uſqz ad ꝓſūptionē medietatis:⁊ cū ꝑdicta decoctiōe actu caˀa exhaꝛ medulla caſſie fiſtu. ¶ De hac igit medulla. ℞. ℥. x. reubar. elci. ℥. j. ſpice nardi. ḡ. v. miſce ⁊ totū cū cyatho. ſ. ꝑdicte deco. actu caˀide accipiaꝛ i aurora ⁊ tardeꝫ poſt ip̄m cib⁹ höis. v. ulˀ. vj

¶ 3ᵐ ingeniū eſt:ut ſi pp timorē debilitatis vtutis aut reſiſtētiā aſtātiū:uel altera de cā non poſſet adminiſtrari flōmia ſcā:tūc applicenꝫ uētoſe ifra particulas patiētes cū leui ſcarificatiōe gra eūonis:aut diſtractionis māei ptiū/cte uel ꝓpinque ad tranſeūdum in ꝓtinctā ⁊ debet fieri ſcarificatio leuis ⁊ fortis ꝑm iudiciū ꝓfati doctoris ꝓfundiſſimi. Et forte ſi nō reſiſteret debilitas virtutis:aut altera cauſa ingeniū bonū eſſet ꝓuocare menſtruum huic mulieri:⁊ ꝓpte cum licinio impoſito collo matricis facto cum ℥. ij. oppoponacis. ⁊ ℥. ſ. electuarij albi ℈ co:poratis inuicē cuz modico fellis tauri. Hoc enim eſt de ſecretis Auic⁹ colligēdis ab eo. 21ª tertij. litteraliter.

Secretum Auy. In procuratiõe medicinarum p' al' elaborī albī

¶ 4ᵐ inſtꝝ. ſ. ad ſedationē doloris neceſſariū:⁊ illud eſt ꝑm hāc deſcriptionē. ℞. camomil'. meliˀ. ſeminis aneti: capil. ueneris:ſemis altee:malue:vngule caballine. añ. ℥ℐ. ij. paſſularū nigrarū. ℥ℐ. iij. coꝛticuz papaueris nūo ſex. butyri recentis lb. ſ. ſape dulcis lb. iij. aque fontis fialas. xv. bulliant omnia ſimul cum leui decoctione pter ſapa ⁊ butyruz: que ambo ponanꝫ ſolum in fine decoctionis:⁊ tunc etiam addatur croci integri. ℥. j.

¶ De hac igitur mā fomenteꝫ locus cū molli ſpongia uel lana ſuccida que melioꝛ eſt:que amplecteꝫ magnā parte pectoris:nō ſolum patientē particulā:ſed etiam ſanam. ⁊ poſt fomentationē illā ſupponaꝫ lana ſuccida iſuſa in hoc vnguēto:⁊ calida actu applicef. ℞. pinguedinis anatis:butyri recētis:amboꝝ lotoꝝ cum aqua oꝛdei calida. añ. ℥. ij. pinguedinis galline. ℥. vj. vitellos ouorū nūo. ij croci. capil. ueneris. añ. ℥. ſ. fiat vnguentū molle in mortario. Deinde lento igne bulliat in. ℥. ij. ſape dulciſſime uſqz ad conſumptionem illius ſape.

¶ 5ᵐ iſtꝝ eſt:ut poſt hec intēdaꝫ ad digōnē māeꝝ ⁊ inciſationi vtutis ad expuēdū mām cū his inſtris. ſi enī mā in pectore ꝓtēta eēt:⁊ adhuc a capite reumatiçaret:ad pectus fiat hec mixtio. ℞. loch de papauē. ℥. ſ. ſy. de liquiritia:mellis violati: dyapenidionis. añ. ℥. vj. teranꝫ oia ſimul ultimata ꝓtritione: ⁊ de hac materia ſemper teneat in ore ſuo quantitatē ſabe:ut colliquata deſcēdat ad pectus per cōcauuz cāne pulmonis. ¶ Si aūt in mā apperet aliqō ſignum digōnis: tunc debet habere virtutem facientem excreare ſicut eſſet tale. ℞. loch de pino. ℥. ſ.

dyapenidionis.ʒ.j.miſce cū ꝙueniēti q̄ſtitate ſyrupi de yſopo:aut de liquiritia ſi timeſ calitas. ¶ Et ſi ꝙtingeret mā eē reſiſtētie maioris:tūc ꝙueniēs eēt mixtio dyapenidionis cū loch de ſgilla eq̄tis doſibus. ¶ Hoc ēt tpe oī mane exhiberi debet ſy.de yſopo:ꝛ de ligritia cū aq̄ decoctiōis ordei paſſulaꝝ ꝛ ligri. ¶ Poſt hoꝝ eni approximationē cū ſapiēti mō dietādi q mihi narratus eſt ſpero egritudinē iſtā ad viā ſanitatis pduci ſi eſt ſanabilis: qō cōcedat oipotēs altiſſimus:q effluēti benignitate ſua ſanat oēs langores:qui ſit benedictus in ſecula. Amen.

Conſilium XCVI. ¶ De pleureſi.

a **B pleureſim** pro illo magiſtro ſcolarū de mōtagn^a neciū eſt.ut huic viro die 29.p̄ſtio mēſis deſ ꝑ mioratiuū.ℨ.elarij roſ.ʒ.iij.ꝛ bibaſ cū.ʒ.iij.aque lactis capni calī in aurora ꝛ tardet comedē ſex hōs

¶ 2^m remediū eſt q̄ die.xxx.imediate ſequenti incipiat accipere infraſcriptum potum quem ꝙtinuet dieb^o ad minus.x.hora immediate preſcripta.ℨ.aque melliſſe.ʒ.ij. aque violarum ꝛ radicum altee.aā.ʒ.j.ſyrupi compoſiti acetoſi.ʒ.ſ.ſyrupi iuiubini.ʒ.ſ.miſce.

¶ 3^m q̄ die.xxxj.ſlōmeſ ſibi baſilica dextri brachij ſb cubito poſita per quam educantur ſanguinis.ʒ.iiij.

¶ 4^m p̄ncipaliꝫ attēdat q̄ ſi tpe aſſumptionis digeſtiui p̄cēdētis uēter ei^o remaneret ſtipticus:tūc oī alterno ſero accipiat vnā pilliaꝫ ꝑm hūc modū factā.ℨ.agarici elci.ʒ.ſ. armoniaci pinguis.℈.j.aloes abluti.ʒ.j.ſ.ʒʒ.ℊ.iij.ſalis indi ℊ.ij.reformentur pille cum ſucco roſ.de oi.ʒ.vj.

¶ 5^o p̄ncipaliꝫ attēdat q̄ poſt.x.dies ab aſſūptiōe digeſtiui purgeſ ꝑm hūc modū.ℨ.caſſie nup ꝑparate cū aq̄ capil. ue.ʒ.vj.reubar.elci.℈.iij.ſalis gēme.ℊ.j.ſgnāti.ℊ.iij.miſce ꝛ totū aſſumaſ cū.ʒ.iiij.aque lactis capni calm obſeruādo poſt ip̄m ea que in minoratiuo ſupiori poſita ſūt.

¶ Ulti^o vo memoret q̄ añ cibū ꝛ poſt ip̄z:ꝛ añ purgatōez ēt ꝛ poſt ip̄aꝫ aſſuēſcat tenē ſepe i ore ſuo de loch de pio q̄ſtitatē vni^o ḡni fabe q̄ a calore nāli diſſolutū ad iferiora deſcēdat ſine deglutitiōe artificiali. Jſtis factis ſcribat mihi de ſucceſſu ꝛ putdebit ei. Ad laudē dei Amen.

Cōſiliū XCVII. De regimine ꝙualeſcētis a pleureſi ne recidiuet.

Enerabilis in chriſto p̄ dñs ℳdapheus ꝙtareno de ſacra religiōe deuotiſſima monachoꝝ ſci Geoꝛgij de aliga dieb^o parum añ elapſis laborauit pleureſi uera que ꝙtigit in eo ex dñito māei colice:lz vitelline que aꝑauit pāniculū pleuretidē dextri lateris eius.

¶ Et lz a pleureſi ꝛ ab accūtib^o eius dei gra nūc ſit curat^o. tñ q: egritudies oēs difficulter eradicank in hyeme:gn remaneat aliq̄ portiūcula māerū que nō raro minank recidiuā. Jdcirco ad eiuſdem p̄ſeruationem quinque modis regiminis eius ipſum defendere videtur mihi neceſſarium eſſe ſicut nunc apparet in ſequentibus.

¶ P^m itaq; regimē eſt.ut ipe euitet māſiones terraneas aqs ꝓpinq̄s aeri ſeptētrionali ꝛ occidētali obiectas uſq; p totū mēſez aꝑlis futuri. ¶ Effugiat ēt uſuz cibariox iuiſcatiuox ꝛ groſſox ſaltē p vnū mēſez:q tñ oēs cibi ſunt iſtra ſue religiōis uelut ſunt paſtilia oia caſeus lac ꝛ lacticinia cibaria acetū ꝛ acria oia.ꝛ nuces ꝛ cappares ꝛ olei multi tudinē ubi butyri uſus eēt ei ꝙformior. ¶ Laueat a legumib^o elixis oīb^o lz cicera rubea ꝛ alba ꝛ brodiū fabarū cū carnib^o pullinis vitulinis ꝛ colūbinis ſunt ei ꝙueniētia. Nō eni video ſecuꝝ eē q̄ utaſ regimīe ſocietatis ei^o comedētis cibaria p̄dicta ꝛ mīta actu frida uelut fructus:ut caſtaneas carrubias pira poma q̄ oia ſunt ei vituperāda: lz paſſule ꝛ ficus nō ſūt ei nociue. ¶ De ferculo vo uti pōt caulib^o ꝛ rapis radicib^o petroſel.ꝛ iuſcul de ordeo ꝛ ꝙſili

b^o. ¶ Vinū vo ei^o ſit colore albū.ſba ſbtile ſapore dulce uelut tribianū:qō hiet dulcedinē ſuā nālē ꝛ nō a vio cocto datā.ꝛ eligaſ vinū vincētinū tarriſinū ul' iſtrianū tribo^o p̄dictis ꝙditionib^o ꝓulegiatū. ¶ Aque aūt uſus non placet mihi. Et ſi pp ꝙſuetudinez deſideraret limphare vinū tūc accipiaſ aq̄ p̄cocta ad cui^o ſialā.j.ponaſ.ʒ.j.ſ.liquiritie bñ mūdate ꝛ minutim iciſe. ¶ Jnſup euitet motū fere oēz ſup cibo:imo geſcat ut i plib^o. ¶ Silr euitet vigilias imo dormitto lōga oino eſt ei nēcia:pp qō non aſpiciēdo reuerētiā legis ſecuꝝ erit ei ſaltē p vnū mēſem uel uſq; ad mediū febꝛuarij abſtinere a viſitatiōe matutini nocturni:qō tū poterit diurna lectione recupare. Jn comedēdo cibū ꝛ ualde ſoleniter deglutiat maſticatuz ꝛ nō miſtū ꝛ igluuioſe deglutitū. ſilr neq; potū. Et ois cibi ꝛ pot^o mēſura dz eē tāta q̄ ad eā nō ſequaſ ſtōci ḡuitas neq; tēſio:ꝛ nō ſteti i h^o diſpōnis meditatione anguſtioſus: qm ipe dei gra perfecte ſanabiſ ꝛ per hec ꝛ per ſequētia

¶ 2^m p̄ncipale eſt.ut iſte vir ꝓcuret hre bñficiū uētris ꝛ p̄ prie cū iſtro ei appꝛopato eductiuo māeꝝ q̄ fuerūt añcēdētes ꝛ ꝙūcte cāe egritudis:uelut cū iſtis pillis.ℨ.aloes ꝑparati.ʒ.ij.oppoponacis piguis:pulpe collogntide.aā. ℈.j.bdelij mollis ſbalbidi.℈.j.ptes duas dyagridij:ſalis indi.aā.ℊ.iiij.reubarbari:agarici electi.aā.℈.j.cum ſucco roſarū.formenk pillule de omni.ʒ.vj.de quibus accipiat omni quarto ſero paruz ante cenam.

¶ 3^m p̄ncipale inſtr̄m eſt h.ℨ.aſſari:yſopi:pꝛaſſij:ſticados pulegij:ꝛ calamēti.aā.ʒ.vj.ſandarace.ʒ.iij.ſpice nardi.ʒ. ij.ſanguis draconis:acatie.aā.ʒ.j.amili.ʒ.v.terank oia p ſe ſbtiliſſime.deide ico:porenk in mortario cū vino maluatico.deide reduek i uaſe vitreato ſtricti orificij. de ipo oi ſero cū uadit ad lectū poſteriores coſte ꝛ ſpatule diligenter inungank in loco bñ calido:ꝛ ſuauiter ꝓfricando ꝛ cooperiaſ locus vulpina pelle caletacta:ꝛ circūligeſ.

¶ 4^m ut h fidiſſimus ſeruus dei añ aſſumptionē pilleꝝ ſu p̄ſcriptarū in aurora acciꝑat iſtas aq̄s.ℨ.aque farfare ʒ.v.ſuccari al.ʒ.j.ꝛ calidum accipiatur totum.

¶ Ulti^m vo eſt:q̄ iſte vir oino circa.xiij.ul'.xiiij.die lunaris mēſis febꝛuarij faciat ſibi fieri ſlōmiaz de uena ſaluatella poſita inter annulareꝫ ꝛ auricularez digitos manus dextre per quā educank ſanguis.ʒ.iiij.aut.v.ꝛ non dubito q̄ per hoc tale regimē miſericordia ſummi ſaluatoris ip̄m ad perfectā ſanitatem eſſe reducet. Si aūt aliqd deficeret ſcribatur:ꝛ paratus ero ad laudem dei. Amen.

Cōſiliū XCVIII. De plenitudie pectoris ꝛ anhelitus coanguſtatione a mā flegmatica mucillaginoſa ꝑm maiorē partez ꝛ vitrea ſubdomināte. Diuidiſ aūt Conſi^m in capla tria.

¶ De cauſis ꝛ ſignis egritudinis. Cap.I.

Jr nobilis dñs ℳdarinus laborat diſpoſitiōe mala ꝛ uerēda ſatis.vz.pectoris plenitudie ꝛ anhelit^o coanguſtatiōe ꝓuenientib^o a mā flatica mucillaginoſa ꝑm maiorē ptē ꝛ vitrea ſbdomināte que ambe ꝙgregate ſunt in pectore:ptiz per colligātiā a capite pp defluxū māerū que fūdunk ꝛ defluūt ad pect^o.ꝛ ēt aliq̄ ps iſtarū māerū diuturnitate tpis cōmorātes ibidē ꝙerſe ſunt in mās vitro colliq̄to ſiles.pect^o eni ei^o nō eſt tante potētie: ut mās tāte q̄ſtitatis ſenſibilr uel inſenſibilr expellere poſſit:ꝛ digerere digōne i nocitiuo ꝙuenientez vñ ꝓpter multitudinē ipſarū factiūt ſokonē ꝙtinuitatis uel extēſionez ꝛ malā cōplonem que ambe excitant ad expulſionē earuz māerum p̄ius q̄z ꝙuenienter digerantur.

¶ Si aūt māe tales p̄cipe in cerebꝛo gīenk ꝑ viā idigōnis aut ꝑm ptē effundank a ſtōco ul' ab epate nō cōueniēter digerētib^o pp debilitatē ſui. h nō vi dubitabile:qm̄ ſatis rōnale vi magnā ptē haꝛ māeꝝ gīari i epe ſuo pp debilitatē i eo ꝙſecutā a multitudie māeꝝ q̄ in epate ſuo abūdant.vñ gīank ꝓpter illā malā cōplonē flegmata ꝓprie

dicta sicut in stomaco ⁊ capite eius generant multe mãe flegmatice equinoce ⁊ non uere dicte tales.

Ex quibus oĩb^{9} ꝯcludit dispõnem hui^{9} viri eẽ multum uerendã ꝓpter multa.

¶ p^{o} q^{o} est egritudo toti cõplꝺoni hui^{9} viri ꝯria. qñ cõplo eius nãliter est calida ⁊ egritudo frigida mãliter.

¶ 2^{o} iterum. q^{o} hec egritudo contrariat nãli cõplꝺoni epatis ipsius qꝺ est calidum ⁊ humiduꝫ tam respectu medij in specie q̃ꝫ respectu medij in genere.

¶ 3^{o} q^{o} ipa est ꝺraria etati huius viri. est enim ꝓsistens.

¶ 4^{o} q^{o} est ꝯria exercitio hui^{9} viri qꝺ satis laboriosuꝫ est.

¶ 5^{o} q^{o} ipa est pẽdens a mã multa qñ materia pauca nõ posset caput eius ⁊ pectus tam cito tam uehementer replere ⁊ coartare q̃cito fiunt ei hec accidentia.

¶ 6^{o} q^{o} ipa est egritudo ledẽs tria ꝓncipalia mẽbra. ſ. cerebrũ ꝓpter plenitudinẽ ⁊ gñationẽ equocã mãerũ flatica ruꝫ in eo: ut dictũ est. Etiã q^{o} replet hec materia co: nota biliter: adhuc etiã q^{o} ledit notabiliter epar ⁊ cum hoc stomacum: ut in precedenti capitulo deductum est.

¶ Et ultima rõ est. q^{o} egritudo iã diu pseuerauit ⁊ cronica facta est. g̃ a mã frida. ꝓtia colligit 2^{a} affõr. ꝓ^{to} istius. Senes iuuenibus plerũq; minus egrotant.

¶ Propter qꝺ ultimo co: relarie ꝯcludit q^{o} iste nobilis vir multum promptus ⁊ sollicitus esse debet in sui procuratione. ut nunc in sequentibus apparebit.

¶ De regimine per sex res nõ nãles. Cap. II.

i Sit ꝓ: sui regimie ꝑmittẽdũ est. p^{o} q^{o} iste vir ꝑcaueat sibi ab assumptione multa ciboꝝ ⁊ potuũ in quãtitate ꝓtinua: imo melius esset ei vnã quãtitatem ciboꝝ ⁊ potuum in tres vices q̃ꝫ in vnica uel bina cibatione accipere de eis.

¶ 2^{o} q^{o} nullũ cibũ deglutiat: nisi ꝑus bñ fuerit masticatũ.

¶ 3^{o} q^{o} euitet cibos frigidos ⁊ humidos viscosos ⁊ oppilatiuos. Exemplum ut pisces pastiles cibi. multus usus lactuce portulace blete spinachie ⁊ similiuꝫ.

¶ 4^{o} euitet cibaria acuta euapabilia ⁊ fumosa: ut sũt cepe alleũ rapha. q̃ ñ tãgat ul' ualõ raro ⁊ paꝝ ex eis accipiẽdo

¶ 5^{o} euitet grana oĩum generum leguminum.

¶ 6^{o} effugiat oĩa cibaria actu fra ⁊ uaporosa ⁊ facile corruptibilia: ut lac colostrã capita lactis ⁊ oĩa ex lacte ꝺdita.

¶ 7^{o} effugiat fructus oẽs ⁊ ꝓprie crudos. pira etiam cocta non accipiat nisi in paruo usu ⁊ quantitate.

¶ De potu aũt attẽdat. q^{o} nõ bibat vinũ i mlta q̃ꝫtitate sel' assũptũ: ſ paꝝ ⁊ sepe bibẽ melo est ei. Vinũ aũt ꝺueniẽtio est ei mediocriter dulce claꝝ ⁊ arõaticũ cũ aq̃ cisterne ꝓfractũ i estate cruda. In hyeme aũt cocta melior eẽt ei. Vinũ aũt rubeũ claꝝ arõaticũ paꝝ põticũ uel bruscuꝫ melo eẽt ei. q^{o} nõ est ita euaporabile. vñ q^{o} cũ põticitate sua ꝯriat digõni ⁊ viaꝝ cerebri ⁊ pectoris oppilatiuũ est tõ dimittẽdũ. ¶ Sz eligat vinũ rubeũ ul' sbrubeũ iclinatũ paꝝ ad dulcedinẽ. ¶ Vinũ aũt roboliũ melo est ei cũ aq̃ ꝓfractũ: q^{o} cerebrũ mino gñat ⁊ cũ ſ facile p urie vias ꝑcipitat mãs secũ educẽdo. ¶ Vinũ aũt arõaticũ nõ est laudabile ei: ⁊ ꝓpe qñ hẽt q̃ꝫtitatẽ refine ⁊ aliaꝝ gũmaꝝ. ppea q^{o} mino calefaciẽdo ⁊ colliquãdo mãs facẽ eas ad caput euaporare. ¶ Aceti aũt usus cũ aromatib^{9} ⁊ aliis ꝺdi mẽtis ꝺuenire põt ei. Et agresta ꝓsil'r. Et succus arãtioꝝ ⁊ vinũ citonioꝝ. ⁊ succus limonũ: ẽt hec oĩa bñ placẽt.

¶ Effugiat etiam longam moram in aere frigido ⁊ humido ⁊ proprie caliginoso. Et stationẽ sub flatu uenti meridionalis post flatum uenti aquilonaris. ⁊ econuerso.

¶ De mõ ãt sue dõmitiõis attẽdat q^{o} nõ põat se ad dõmiẽ dũ nisi trãseãt hore due. aut saltẽ vna ⁊ media. ⁊ dõmiat capite satis eleuato ⁊ nullo^{9} sup spinã decũbẽdo: imo ꝑus sup dextro latẽ reuoluẽdo se sup sinistrũ. Et effugiat coitũ q̃ꝫtũ põt. ⁊ ꝓprie sup cibo factũ usq; ad sex horas.

¶ De accñtib^{9} aie euitet furorẽ ⁊ iracũdiã ⁊ tristitiã multã ⁊ ꝓlixa. Et hec de regimie reruꝫ nõ nãliũ dicta sufficiãt.

¶ De regimine per medicinalia. Cap. III.

d E regimine aũt instrumentorũ medicinalium ꝛ. videntur mihi fore obseruanda. ¶ Quorum p^{ma} est. ut aduenieẽte octaua die mẽsis nouẽbris de proximo futuri usq; ad. 14. eius fiat isti viro flobothomia de basilica brachij dextri per quam educantur sanguinis. ℨ. iij. uel. v. ⁊ non plures.

¶ 2ma ꝺo reme^{m} est. ut die imediate sequẽti flõmiã eũek cũ ß mioratiuo. ℞. pill'. aureaꝝ ⁊ de ꝛera mag̃. aã. ℈. ij. fomenk pille. vj. uel. viij. cũ elario rob. ⁊ accipiank p duas hõs aã die. ⁊ tardek cib^{9} usq; ad hõs sex p horã vnam aã ꝑmittẽdo assũptionẽ vni^{9} scutelle brodij pulli macri.

¶ 3ma est. ut die imediate sequẽti pillas accipiat hoc digestiuum in aurora calidum ꝓtinuãdo per dies octo. ℞. syrupi de bisantijs. syrupi de calamẽto ⁊ de liquiritia. aã. ℨ. ſ. aquarum cicoree viol'. ⁊ mellisse. aã. ℨ. j. misce.

¶ 4ma istꝝ est: ut post digestiuũ istũ eũek cũ ß eradicatiuo. ℞. eliuz idi. ℨ. ij. ek'ũ de psilio. ℨ. iij. utrũq; auari põderis bibak cũ modico vini albi calefacti in aurora seruatis de ipo ꝺitionib^{9} que scripte sunt de pillulis supꝛascriptis.

¶ 5ma instrm est. ℞. aloes epatici electi. ℨ. iij. aga. polipo. aã. ℨ. ij. pulpe collogn. ℨ. j. reubar. electi. ℨ. iij. spice nardi. ℨℨ. salis indi. aã. ℈. ſ. fundank in succis rosarũ endiuie. aã. ℨ. ij. ⁊ ꝓseruent in stuffa calida sepe agitando usquequo exiccati fuerit succi. Deide 2^{a} vice supeffũdank succi mallo. ℨ. ij. ⁊ iteꝝ exiccent ut ꝑus. ⁊ 3^{a} vice iteꝝ supfũdank eis succi scariole. ℨ. ij. croci. ℈. ſ. ⁊ exiccent ut ꝑus. De hac q̃ mã fiãt pille ex oi. ℨ. vj. gb^{9} utak oi fine gnque dierũ accipiẽdo duas. ß ꝑmã accipiat imediate aã cenã. scdam vo per duas horas post cenã. Et ita reuoluendo ꝓcedat ab vna ad aliã: ⁊ poterit uti eis toto tpe vite sue in q̃cũq; regiõe climate ꝓtingit eẽ. Et si uẽter ei^{9} nõ esset bñ largus tpe quo assumit syrupũ supscriptũ. poterit accipe de eis oi tertio sero vnã parũ aã cenã: ut dictũ est. In istis enim pillulis latet virtus ꝓseruãdi ⁊ reducẽdi sanitatẽ suã mũdificando caput: pectus: stomacum: ⁊ epar eius.

¶ 6ma ꝑn^{lc} est: ut iste vir assuescet sepe saltem in septimana bis uel ter accipere vnã in mane radicez. ℨℨ. viridis electi. post quam tardet cibum horis ad minus 4^{or}.

¶ 7ma est: ut postq̃ꝫ fuerit purgat^{9} p totũ mẽsez martij ad minus trib^{9} vicib^{9} in septiana cũ uadit ad lectũ: accipiat coclear mediũ xilobalsami ꝺditi nihil bibẽdo post ipm.

¶ 8ma est. ut usq; ad tpus in capo ꝓcedẽti assignatũ bis in septimana totã caluariã capitis puluericet cũ hoc puluẽ. ℞. ligni aloes. ℨ. j. macis. ℨ. ij. sticados: maiorane origani aã. ℈. j. rob. spodij: sandarace. aã. ℨ. j. ſ. fiat oĩuz per se ſbtilis puluis. deinde cõmisceantur diligenter.

¶ 9ma est ß. ℞. spẽrũ aromatici rob. descriptiõe Gabriel'. ℨ. j trociscoꝝ de rob. ⁊ de spica. aã. ℨ. ſ. çuccari al. lb. ſ. ⁊ cum aq̃ viol'. fiat ꝓfectio in rotulis magnis: de qua post cibuz accipiat q̃ꝫtatẽ rotule vni^{9} parue: ⁊ ꝓprie in dieb^{9} in quibus nõ assumit. ℨℨ. ꝺitum: de quo supra dictuz est.

¶ Ultimũ istrm est: q^{o} iste vir sepe assuescat facẽ sibi fieri ablutionẽ pedib^{9} usq; ad inguina aã cenã cũ aq̃ cala decoctiõis rosarũ violarũ. aã. ℥ℳ. ij. calamẽti origani: stichados. aã. ℥ℳ. j. que bullãt in multa aqua usq; ad cõsumptionẽ tertie ptis: ⁊ utẽdo ß regimie altissimi oipotentis gra restaurabit ⁊ ꝓfirmabit sanitatẽ suã ⁊c. Amen.

Cõsiliũ XCIX. De multa materia flegmatica salsa ꝓtenta in pectore: ⁊ in pulmone descendente a capite ⁊c.

Iciuuenis in cibarijs suis eut tare debet omnia

b grossi nutrimẽti: ⁊ uẽtosabilia viscosa ⁊ oppilatiua: sic̃ sunt legumina elixa panẽ aci mũ aut nõ bñ fermẽtatũ. Carnes bouinas ⁊ uaccinas pisces multos ⁊ ꝓprie elixos. Euitet pastiles oẽs cibos ⁊ lacticinia. Itẽ euitet oĩa acuta uelut raphanũ alleũ ⁊ fercula ⁊ cibaria oĩa multum salis habentia. Item utatur vino albo claro bene vinoso ⁊

ꝑpe aliqd dulcedis hñte ꝛ sūmope effugiat potū vini pō
tici ul' acris bꝛusci:ꝛ caueat a foꝛtib⁹ motib⁹ꝛ exercitijs.

¶ In regimine medicinali accipiat octo cōtinuis diebus
de his aquis.ℨ.aque yris:aque ysopi ꝛ pꝛassij . aā.ʒ.j.
aque vngule caballine.ʒ.ij.ꝯccari.ʒ.ſ.ꝑme decoctiōis

¶ Mona lequēti die euacuet cū mixtiōe.ℨ.cassie nup ex̄
cte de cāna cū aq̄ vngule caballine.ʒ.j.ſ.reupōtici.ℨ.ij
uel.ʒ.ſ.spice nardi.ℨ.ſ.misce ꝛ assumat eā cū cyatho.ſ.
aq̄ vngule caballie calefacte ꝛ pⁱpaꝛ tardet cibū hōs.vj.

¶ Deide qescat q̄uoꝛ uel qnque dieb⁹:deinde post illud
purget cū p̄dicta medicia ꝛ teneat istū oꝛdinē p totū mē
sem martij duabus vicibus purgando se omni mense.

¶ Dieb⁹ itermedijs gb⁹ nō accipiat aq̄s nec purgationē.ꝛ
et tpe q̄ illas accipiat oi die semel iungat sibi totū yliuꝛ si
nistꝛ a costis icipiēdo usq; ad iguia cū ifrascripto vnguē
to bñ calo.ꝛ sup loco poꝛtet frustū vnuꝛ pellis bñ calefa/
cte.ℨ.olei de croco ꝛ de camomilla.aā.ʒ.j.ſ.pinguedis
anatis tassi aā.ʒ.ſ.croci.ℨ.j.puluerⁱs pⁱpis albi yreos ꝛ
ruthe aā.ʒ.ſ.cere albe q̄stū sufficit fiat vnguētū molle.

¶ Dieb⁹ vo itermedijs gb⁹ nō accipit aq̄s nec purgatiōeꝫ
ꝛ et dieb⁹ gb⁹ accipit aq̄s si uēter ei⁹ esset stiptic⁹ accipiat
semissez vnū cassiefistule:ꝛ cōedat medullā ei⁹ aā cenaꝫ
imediate abijciēdo coꝛtices ꝛ nodos iteꝛiores. ¶ Eliuꝛ
aūt siue medicia supscripta si cōponeꝛet adinuicē ꝑ plu
rib⁹ vicib⁹ melius esset:q: recipet fermentationem.

Consilium C.

¶ De asmate. Diuiditur autē Consilium in capitula tria.

¶ De causis ꝛ signis. Cap.I.

Ita dispō huⁱ⁹ nobilis dñe Pollissene ual/
de difficilis est. Jō maxima opꝛ eē attētio
q nē in regimie ipsⁱ⁹ tā ex pte medici q̄z ex
pte eius in obꝑuādo nec̄ia. Est eni asma
foꝛte ꝓuenies ptim ex mala cōplone fri/
gida ꝛ hūida cerebꝛi mittētis mām mīā pulmoni. ptim
ex friditate mīa que excreuit i pulmone ei⁹ ꝓp absentiā
wule sue. Mā ꝓp ꝟ frigus ad pulmonē sine ḡdatiōe pue
nit sic̄ p wule ꝑsentiā ad ipm gradatim ꝓueniēdo iuuat

¶ Et ex ꝟ clare deducit cā pmutatiōis uocis huⁱ⁹ dñe que
qñq; rauca aliqñ sonoꝛa qñq; tenuis ꝓterꝛ. Quoꝝ cāe
facile hēri pñt cognitis iuuamētis wule.9° de iuuamētis
mēbꝛoꝝ.ꝛ 9ª 3ⁱ.ca° p°. Uñ ex his ꝓcludit foꝛtassis ipossi/
bilitas aut maxia curatiōis difficultas si nō posset wula
restaurari que spasmata est ul' exiccata. Mō eni est absci
sa manualr ul' apate aliq̄ coꝛrupta:ut patiēs confirmat ꝛ
astātes.ꝛ esset speculatio pulchꝛa in iueniēdo eius absen
tie causas cum nihil ab auctoꝛibus tactuꝫ habeatur.

¶ Cognoui etiā nocumentū in hoc asmate nō paruū fieri
ꝛ augeri ꝓpter plenitudinē etiā stomaci ꝛ debilitatez di/
gestiue eius. Quare his oībus puidēdū est ꝑus de regi
mine ex parte sex rerū nō nāliuꝫ aliqd ꝑcurrēdo.

¶ De cura per dietam. Cap.II.

Ligat igit hec nobilis dña in cibis ꝓmo panez
e notabilē q̄ztitatē ferm̄eti hñtē bñ fermētatū ꝛ co
ctū duoꝝ dieꝝ aut triū ad plus in q̄ ponaꝫ dū fit
aliqd de puluē ligritie ut in.ɾ.panib⁹ ponaꝫ vna.ʒ.

¶ Carnes comedat ut pulloꝝ vituloꝝ lactātū castronum
agnoꝝ cepꝛetoꝝ lepoꝝ cuniculoꝝ capꝛioloꝝ que optime
sunt ei p̄dictū fasianoꝝ pⁱpionū autū paruarū anatuꝫ ꝛ si/
milīū. Alias carnes dimittat ꝛ comedat eas ut plurimuꝫ
elixas.assate etiā ꝓuenīt sibi nō ualde indurate.

¶ Be fercul' accipiat bꝛodiū cauliuꝫ petro.feni.mēthā sal.
ysopū q̄ sp i cibis utaꝛ. Spiachia raro utaꝛ ꝛ rariꝰ rapa la
ctuca ēdiuia poꝛtulaca cucurbita ꝛ religs fridis nō utaꝛ.

¶ De radicibus uti pōt q̄ñq; cepis coctis ꝛ poris . carote
etiam bene placent. Scalonia etiam utilis est . Alleum
autem raro tangat. raphano etiam raro utatur.

¶ De fructib⁹ utaꝛ multū ficubus ficcis añ p̄ādiū ꝛ cenā.
vue ēt oēs ficce placēt.ꝛ maxime passule nigre de roma

nia. Amigdale bone sunt oi modo ꝛ fistici.rapis cōditis
ad dulcedinē trahētib⁹ uti pōt. ¶ De semibus utaꝛ feni.
anisi cimino sepe in cibis suis pipere ꝛ aliis calidis.

¶ De legumib⁹ bona sunt cicera rubea ꝛ alba bꝛodiuꝫ fa/
barū pānicū dorella risuꝫ cū lacte amigdalarū ꝛ capꝛaꝝ.

¶ Lac crudum dimittat ꝛ caseum antiquum ualde salitū:
recens vo caseus dulcis ꝛ bonus est ei.

¶ Melle ꝛ ꝯccaro in cibis utatur ꝛ sepe.

¶ De saporib⁹ utaꝛ aceto ꝛ agresta cōmixtꝫ cū calis:ut cro
co:pipe:çiçi.nuce mus.garioſ.cinamo.cardamo.ꝛ filib⁹

¶ Usus aūt rerū acriuꝫ simplicium non conuenit.

¶ Oleū ꝛ oliuas euitet:ꝛ loco eius utaꝛ recenti butyro ul'
pinguedine poꝛci:gallineꝫuel anatis:uel anseruꝫ.

¶ Spālia in cibis ponēda sunt ysopus:capil'.ue.marubiū
enula:crocus:ficus:feniculū:anisum. Jstoꝝ aliq̄ semper
in cibis utatur:ꝛ maxime enula:croco:ꝛ ysopo.

¶ Uinū bibat albū:clarū:odoriferū:dulce:ꝛ ꝓueniēter vi/
nosuꝫ. Uinū vo rubeū:turbidū:grossuꝫ:pōticū: acre:uel
bꝛusci fugiat. Etiā tpe frido uti pōt aq̄ mel.ista:ꝛ est sibi
ualde ꝓueniēs.accipiaꝫ aque fōtis lb.xv.ciamomi:cro
ci.aā.ʒ.ſ.ysopi.ʒ.j.bulliāt usq; ad ꝓsumptionē q̄rte ptis:
tūc addaꝫ mellis boni crudi lb.j.ꝛ coq̄ñ usq; ad ꝓsump/
tionē tertie ptis:ꝛ colenꝫ p saccū spissuꝫ:ꝛ hac utaꝛ i po
tu:uel tēperet ex ea vinū:ꝛ erit ualde proficua.

¶ Habitet in camera:domo:uel loco calis uel siccis:ꝛ eui
tet aerē turbidū:uētosuꝫ:nebulosum:ꝛ humidū:ꝛ si habi
tat in stuffa non sit calida ualde:sed mediocriter.

¶ Mō dormiat ilico sup cibo:ſ tardet ire dormitū ꝑ duas
hōs:aut vnā ꝛ mediaꝫ:ꝛ capite dormiat eleuato bñ cali/
do:birreto uel infulis:ꝛ caueat dormire super spina.

¶ Caueat multū explere se cibis usq; ad saturitatē ꝛ grauī
tatē stomaci. Abstinentia enim oino sibi utilis est si sen
tit se repletam utatur pillulis infrascribendis.

¶ Exercitium ꝛ ambulatio:ꝛ oēs motus coꝛpis pedester
ꝛ equester est ei ꝓueniēs.oē etiā exercitiū manuale quo
nō teneaꝫ caput curuuꝫ bonū est ei . oīa vo exercitia uel
fricationes fiant ieiuna ea ꝛ non cibata.

¶ Mō doꝛ de sua salute desparet:ſ bñ ꝓfidē ꝛ letaꝛi:ꝛ mēteꝫ
getā agē. Mā tristitia mīa curationez ipedit ꝛ retardat.

¶ De cura per medicinalia. Cap.III.

Egimen vo ei⁹ ex parte medicinaliū q̄uoꝝ cō/
r plectiſ intētiones. p⁹ est pulmonē ꝛ pect⁹ mun/
dificare:ꝛ munda ipsa ꝓseruare.2ª est stōci eua/
cuatio:ꝛ eius digestiue confoꝛtatio. 3ª est capitis rectifi/
catio ne materias multas congreget:ꝛ inferius catarꝛi/
çet. 4ª est ad wulam attentio.

Prima intētio cōpleꝫ p° purgatiōe pectoꝛis oi mē
se fienda cū his.ℨ.aque ysopi.ʒ.j.ſ.aque
capil'.ue.ʒ.ij.syrupi de pꝛassio.ʒ.j.syrupi de ligritia.ʒ.ſ
accipiat in aurora calidum totum septem diebus.

¶ Digestiuum leuius.ℨ.aque farfare:uel vngule caballi
ne.ʒ.iij.aque ysopi.ʒ.j.ſ.accipiat ut pꝛius.

¶ Euacuatiuū bonū.ℨ.pillaꝝ de agarico.ℨ.ij.pillaꝝ de
sarcocolla.ℨ.j.fiant octo ꝛ accipiat eas in aurora post qn
que hoꝛas accipiat scutellā bꝛodij pulli cum multo ꝯcca
ro ꝛ per vnam hoꝛam post comedat.

¶ Aliō eūatiuū.ℨ.agaꝛici.ʒ.ij.aq̄ decoctiōis lig.ʒ.iij.ʒʒ.
ℨ.j.turbit.ʒ.ſ.fiat ifusio p totā noctē ꝛ accipiat ut pille.

¶ Pꝛo hac etiam intentione sepe teneat in os aliquid de
loch de pino ꝛ aliquādo de loch de squilla.

¶ Eliuꝛ ad hāc itētionē bonū ꝑ me cōpo[m] mihi sepe exp/
tū.ℨ.yreos pssij aristo.ro.ysopi.aā.ʒ.j.ſ.ligri.ʒ.v.capil.
ue.ʒ.iij.anisi feni.aā.ʒ.ij.se.caulīū medulle coti.aā.ℨ.ij.
croci.ʒ.j.ſ.pineaꝝ ꝛ fisticoꝝ mūdatoꝝ ꝑ duas noctes ifu
soꝝ in aq̄ decoctiōis ligri.aā.ʒ.ij.penidiaruꝫ.ʒ.iij.pul/
monis vulpis ꝑparati ꝑm artem.ʒ.j.mell'.viol'.lb.j.fiat
electuariuꝫ de quo deglutiat omni mane bis uel ter me
dium coclear: ꝛ ita ante cenā:ꝛ de eo etiam sepe teneat
in os modicum ꝛ videbis iuuamentum magnum.

Secūda vo intētio cōplet cuz iſtis. p^o utēdo ſepe añ cibū ꝓfectiōe dyacinamomi. Itē aromatici roſati. Itē ꝓfert etiā uti in cibis puluē melliſ. Aq̄ etiā ſblimationis eius optima eſt limphando vinuz. cōfert enīz egritudinibus de flegmate cerebro ⁊ ſtomaco.

¶ Cōforat ēt ſtōcū aſſumē ſepe ℔. ℈. aq̄ mel. aq̄ abſinthij añ. ℥. j. ſ. pluez ameos. ʒ. ſ. accipiat cū cuc. calz i aurora

¶ Aliud digeſtiuum bonum. ℞ Recipe mellis roſati. ℥. j. ſ. aque betonice. ℥. iij. accipiatur ut ſupra.

¶ Aliud digeſtiuum ſimul ⁊ mundificatiuum accipiatur ℥. iij. aque ſublimationis radicum yreos.

¶ Euacuatiuum bonum ſunt pillule cochie de quibus accipiantur in aurora. ℑ. ij. ⁊ tardetur cibus ut ſupra.

¶ Aliud bonū. ℈. electuarij indi. ʒ. ij. ſ. agarici. ℑ. j. ℥℥. ℊ vj. accipiatur cum decoctione aniſi: ⁊ fiat ut ſupra.

¶ Unguētū bonū ſtōci ꝓfortatiuū de q̄ vngat bis i die. ℈. calamīti melliſ. betōice maſtici galāge cipri roſ. ℊnoz pa diſi. añ. ʒ. ſ. laudani. ʒ. ij. ligni al. ʒ. j. gal. muſ. ʒ. j. ſ. olei de mentha de abſinthio. añ. ℥. j. ſ. cere. q. ſ. fiat vng^{m} molle.

¶ Sacculus ad idē. ℈. mēthe abſinthij maiorane origani melliſſe ſemis baſiliconis. añ. ℳ. ij. macis. ʒ. ij. ℊnoz pa radiꝰ. ʒ. ij. puluerizenť ⁊ in ſindone de ℊna fiat ſacculus.

Tertia vo intētio cōplet ſic. purget caput accipiendo aliq̄n ut bis i mēſe has pillas. ℈. pillaz de ꝛera ſimplici. ℑ. ij. agarici electi. ℑ. j. fiant pille cuz ſyrupo de ſticados ⁊ modico çinçiberis accipiank ſicut de purgatione pectoris ſupra intentione ꝑma.

¶ Jtē opportunū ē. ut ſepe utať pillis de ſpēb^{o} ℳ. de ℔. accipiēdo vnā q̄n uadit ad lectū bis ul'ter in ſeptimana. Jtē utiles ad ℔ ſunt pille aſſataret Auice^{e}. ⁊ ꝑprie malaxate cū butyro ⁊ ꝓfortate cū modico agarici ⁊ utať ut ſupra.

¶ Pille mee mūdificātes caput ⁊ pect^{o} d̄ gb^{o} vnā exhibeo ul'. ij. poſt cenā p. ij. hōs. ℈. aloes epatici ele. ℥. ſ. agarici ele. ʒ. j. ſ. ifūdāť p duas noctes i aq̄ maiorāe: deiñ exhāť ⁊ ℈. ſticados flo. ſalvie ⁊ roſmarini añ. ℑ. ſ. macis. ℑ. ij. dyagridij. ℊ. viij. ⁊ formenť pille ex oi. ʒ. viij. ⁊ denť ut ſ.

¶ Ad eandē intētionē fiat puluis iſte ex quo ſup ꝑora capitis puluerizeť. ℈. macis. ʒ. ij. garioſiloz melliſſe galange laudani pulegij ſticados. añ. ʒ. ſ. fiat puluis.

¶ Sacculus bonus capiti ſupponēdus. ℈. origāi ſticados ruthe maiorāe aſſari calamīti añ. ʒ. ij. galāge. ligni al. ameos. añ. ʒ. j. gaz. ʒ. iij. roſ. ʒ. j. ſ. ſanda. al. ℑ. iiij. fiat ſacculus latitudis q̄uoꝛ digitoꝛ ⁊ lōgitudis manus: ⁊ portek ſup cōmiſſura capitis ⁊ ſepe exiccek ⁊ thure ſuffumigek.

¶ Lixiuiū q̄ caput abluik coq̄nť hec cū aq̄ poſtea ponať cinis ⁊ colek. ℈. aſſari galā. maio. ſtica. añ. ʒ. j. ligni al. ʒ. ſ.

¶ Sapo cū quo abluit caput icoꝛporek cū iſtis. ℈. pluez ꝛreos. ʒ. j. garioſiloz. ʒ. j. ſ. macis galāge ligni aloes. añ. ʒ. ſ. ſaponis albi. ℥. ij. fiat cum aqua vitis.

¶ Pleno ꝓus ore aq̄ tepida ſepe leuiter i mane trahiciat per nares hoc caputpurgiū. ℈. aque mellis. ℥. iij. pꝛueris arthanite: ligni aloes. añ. ℑ. j. ſucci radicum blete. ℥. j. ſ. miſce ſimul ⁊ fiat calidum dum accipitur.

Ultima vo itētio exeq̄ pōt cū iſtis. ¶ p^{m} eſt tenē ſepe in os aquā decoctiōis paſſ. ¶ 2^{m} eſt aq̄ decoctiōis ligri. ¶ 3^{m} eſt aq̄ ſblimatiōis yreos. ¶ 4^{m} eſt maſticatio crebra aniſi. ¶ 5^{m} eſt maſticatio nuc. muſ. ¶ 6^{m} eſt maſticatio cubebaz. ¶ 7^{m} fricatio loci ſepe fcā cū oleo amigdalaz dul. ¶ Jtē cū olo yrino. ¶ 9^{m} cū pul uē origani. ¶ x^{m} cū puluē ruthe. ¶ xj^{m} fricatio cū bono balſamo ⁊ ē meli^{o} oīb^{o}. ¶ 12^{m} ſepe tenē i os fruſtū ligi al.

¶ Hec ſunt que mihi utiliora viſa ſunt in cura diſpōnum huius nobilis dñe collecte uarijs auctorū uoluminibus ⁊ in ſtudio padue. Ad laudem dei oipotentis. Amen.

Conſilium CI. De aſmate ꝓpter plenitudinem pectoris.

Trenuus ⁊ ſpectabilis miles de thienis in urbe Vincētina laborat plenitudine pectoris a mā fflatica ꝑm partem a capite effuſa ad pectus. ⁊ ꝑm magnā partē genita in ipſo p viā idigōnis que q̄litercūq̄z ꝓtingat in pectore ipſius ꝑm maioꝛē partē ipſius ſanata eſt. ut ſi longo tpe ibidē fixa ꝑmaneret: neceſſario pduceret iſ̄m ad ethicā aut ptiſim: aut ad utrūq̄ ſimul. ¶ Prius tamē q̄z pducat ad diſpōnes iſtas factura in eo eſt aſma: aut iaz efficit illud. ¶ Propter igitur has diſpoſitiones euitandas aut alleuiādas prouidendum eſt ei per hunc modum.

Primo quidē euitet habitaculuz camere terrene: aut loci frigidi ⁊ humidi ⁊ uentoſi.

¶ 2^{o} euitet oēs cibos groſſos: viſcoſos: ⁊ oppilatiuos ut legumia: caſeū: aialiū ptes neruoſas pānicoſas ⁊ glutinoſas. ¶ Effugiat ēt acuta oia uelut cepe: raphanū: alleuz: porꝛū: ⁊ filia his. ¶ Effugiat etiā cibos acres: uel acrib^{o} cōpoſitos: ut ſunt granata agreſta: aranciū: limones: ⁊ ſimilia. ¶ Granatoꝛ vo uſus dulciuz ſibi ualde ꝓueniēs eſt. aceto aūt uti pōt ter uel quater in ſeptimana.

¶ Euitet ēt cibos viſcoſitate oppilatiuos: ut anguille: tinche: ⁊ filia. Lācros aūt in uſu aliq̄n non vitupero ſibi.

¶ Dimittat etiam omnia cibaria acuta uehementis exiccationis uelut ſunt ſalſa omnia.

¶ Vino autem utatur albo ſubtili aromatico dulci: ⁊ nullo modo acri. Et ſi non pōt haberi album accipiať ſubrubeum: ⁊ nullo modo nigrum.

¶ Et ſi pp fumoſitatē vini: ul' pp dolorē iūcturarū opz limphare vinū: tūc limpheť cū aq̄ decoc. vni^{o} radicis ligri. q̄ntitatis digiti minuti mūdificate: ⁊ in fruſta iciſe: ⁊ ponant in ℔. xij. aque: ⁊ coquať uſq̄z ad ꝓſūptionē 3^{e} ptis.

¶ De exercitio vo nō oportet in eo fieri ꝑmonē niſi q: gra exercitij ꝓuenirēt ſibi fricatiōes a ſpatulis uſq̄z ad nates applicate ſemel in die ⁊ ꝓprie in mane anteq̄z ſurgat a lecto: aut ſaltem bis in ſeptimana applicenť ſibi uentoſe due in natibus ſine ſcarificatione.

¶ Cōteperet oia accūtia aie ſuo poſſe: ⁊ ꝑprie triſtitiam ⁊ iracundiā inducētia: qd̄ tū facere nō eſt ei leue ꝓpter accidentia mundana homines multum atterentia.

¶ Cōſideret etiā in aſſumptione ciboꝛ uti q̄ntitate ꝓuenienti: que ſtōcū nullo mō aggrauet. ¶ Neq̄z etiā tantus debet eſſe potus q^{o} in ſtomaco ipſius fluctuet.

Pro regimīe vo mediciali gnq̄z vidēť mihi ꝓueniētia ſufficē medicamia.

¶ Quoꝛ p^{m} eſt elꝛiuz ℔ de q̄ oi mane accipiat coclear vnū: ⁊ p hora añ cenā coclear mediū d̄glutiēdo ipz abſq̄ maſticatiōe aliq̄. Cui^{o} deſcriptio. ℈. ligri. cina. capill. ue. añ. ʒ. j. pipis al. ⁊ nig. yſo. vngule caba. ſe. ſenu. añ. ʒ. ſ. paſſulaz. ℥. ſ. pieaz fiſticoꝛ: amigdalaz purgataz. añ. ℥. j. ꝛreos ſe. urtice. añ. ℑ. ij. ſy. viol. ℥. ij. mell. q. ſ. ⁊ fiat elꝛariuz.

¶ 2^{m} remedium eſt elꝛariū hoc. de quo ſepe in die ⁊ in nocte in ore ſuo tenē debet quātitatez fabe nō maſticando iſ̄m: ſed permittēdo deſcēdere q^{o} diſſoluať ab eo. Cui^{o} deſcriptio. ℈. loch de pino. ℥. j. ſ. penidiaz. ℥. ſ. incorporenť ſimul in mortario ultima contritione.

¶ 3^{m} remediū eſt. ut ſi faſtidiret loch liquido uel molli iaz predicto loco illius in ore ſuo teneat fruſtum vnum ꝓfectionis dyapenidionis: ſicut dictum eſt de alio.

¶ 4^{m} remediū eſt. ut oi ſero q̄n uadit ad lectū a principio capilloꝛ uſq̄z ad ſūmitatē capitis latitudine cōmiſſure ſagittalis triū digitoꝛ ponat de ℔ puluē ſparſo iter capillos q̄ntitatē q̄uoꝛ ℊnoꝛ ordei. ⁊ cū reponit ſcōz cū pectie deponat ꝑmū. Cui^{o} deſcriptio. ℈. ſādarace. ʒ. ij. garioſil. ʒ. j. macis. ℑ. ij. roſ. floꝛ nenufaris violarū coꝛticū papaueris. añ. ʒ. ſ. ligni aloes. ℑ. j. fiat puluis oiuz per ſe.

¶ 5^{m} ⁊ ultimū remediū eſt. ut pect^{o} eius oi ſero q̄n uadit ad lectum ante ⁊ retro vngatur hoc vnguento ꝑm oēm ambitum coſtarum. ℈. olei violarum olei amigdalaruz dulciū. añ. ℥. j. pinguedinis anatis butyri recentis. añ. ℥. iij. croci. ℑ. ij. cere al. q. ſ. ⁊ fiat vnguētū. ¶ Hec ſunt remedia que mihi videnť meliora: quoꝛ uſus ſit ſaltē uſq̄z ad xij. dies. Et ſi res erit bone terminationis referank deo

grates: sinautē rescribak. qz semp parat⁹ ero. sz defectum nūcioz citius expedire nō potui. qz suz ex ciuitatem mā/ siuus. ḡre melius esset determinatū habere nuncium.

Consiliuz CII.

De difficultate anhelit⁹. Bi/ uidit aūt Cōsim in capla tria.

¶ De causis asmatis z orthomie. Cap. I.

Dllicitauit me tādiu reuerē dissima ura pi/ nitas benignissime pi. ut cuiusdā difficul tatis anhelit⁹ q plurimū cruciamini qz cla riori ꝓmone fieri pōt ꝓsiliū curatiōis ostē derē. Et lz ꝓm illustriū auctoz sniaz diffi/ cultatis anhelit⁹ plurime sint spēs: ut ego plixiori ꝓmōe ꝓstruxerā: ne tñ sniaz plixitas fastidiū ingerat plegenti. que ꝓposito magis ꝓgruē videnf solūmō tres anhelit⁹ spēs declarare decreui. que sunt Asma Disnia z Ortho mia: que sint earūqz iter se dīas z cās explicare ꝓposui.

¶ Est igit asma pulmonis z pectoris egritudo facta: pp debilitatē uel plenitudinē lacertoz latitudinalium pecto ris. vñ nō debite expellunf fumi z supfluitates ꝓgrega/ ti. ḡre frequentaf anhelitus cū nō debite mundificetur coz z euentef ab eis per tractum aeris inspirati.

¶ Cū plenitudie vo uel debilitate lōgitudinaliū villoruz trachee arterie z pectoris non debita quātitas aeris co: euentare debentis attrahitur. disnia nominatur.

¶ Sed cū utrorūqz villoz lōgitudinaliuz z latitudinaliuz defectu ꝓtingit ut nō sufficiat co: euētari ex inspirato ae re: atqz nō plene ipm coz z pulmo a fumis mūdificenf z reliquijs supfluitatū coartātiū: orthomiā medici uocaue rūt. Vñ asma fit pp isufficiētē fumoz supfluoz expulsio/ nē z aeris expirationē. Disnia vo fit pp diminutā attra/ctionē z inspirationē. In orthomia utrāqz ꝓtingē. sz inspiratio nis z expiratiōis isufficiētiā colligam⁹. Et si q̄ꝑles illu/ striū antiq̄rū ꝓmones eguoce forte magis his noib⁹ ab utēdo loquanf. melioz tñ significatio eoz ptacta videf.

Harū insup cause qñqz mäles qñqz imäles eē po/ nunf. ¶Mäles sunt male cōplones cū humo rib⁹ uel sibi ꝓportionatis. ut uētositatib⁹ z aquositatibus simplicib⁹ uel cōmixtis. Item harū alie antecedentes z alie ꝓsūcte. Immäles vo sunt male cōplones simplices uel cōposite siue humoruz z sibi ꝓportionatorum vitio. Item egritudines iste quandoqz per ꝓpꝛietatē insunt pulmoni z pectori. quandoqz per cōmunitatē. ¶Nos aūt sermones distinctos taliter intelligere conuenit.

¶ Cause eni mäles añcedētes simplices ul' cōposite sunt hūores simplices ul' cōmixti in uenis z arterijs magnis aut locis uacuis pectoris si fuerit egritudies ille p ꝓpeta tē. aut capitis stōci z alioz si fuerit hi morbi p colligātiā.

¶ Cāe vo ꝓsūcte mäles sunt ꝓdicti hūores simplices uel cōpositi ibibiti in poris villoz lōgitudinaliū aut latitudi naliū aut in utrisqz. s. pectoris z pulmōis aut in extremi/ tatib⁹ arteriarum z cānularuz eius si fuerit egritudo sibi ꝓpꝛia. Si aūt p coitatē. tunc stāte sanitate pulmonis cō/ uenit pāniculos pectoris cōprimi: ita ut eoz ꝓhibeatur motus debit⁹ dyastol. z sistol. sicut cōtingē videmus in plenitudine stōci z epatis. In splenis quoqz duritie uel apate z i colica squibalosa z uētosa z yliaca z colirica pas sionib⁹ z alijs mēbroz egritudinib⁹ pectori colligatis. At vo iterū humores isti qñqz in ipo ꝓgerunf per defluxū ab alijs mēbris ut capite z epate. qñqz vo in ipo inuenik causa gñationis eoz sicut flatis z aquositatis. Causa gña tionis in ipso est frigiditas que paulatim rorificat: ut. A. xª tertij. tractatu ꝑmo. capº de asmate colligendum.

¶ Immäles aūt cāe sunt friditas pura pectoris pānicłos eiº spasmās: z motui idisponēs: aut hūiditas vias anheli tus ꝑhebetās: aut siccitas hūidū pulmonis: z pāniculoruz exurēs ptes eiº in pāniculoz ꝓhēdo motui dyastolis z si stolis ineptas reddit. pura q̄z caliditas lz idē agit suo tra/ctu: z qz maiorē q̄z exigat in coꝛde necessitatē ponit euen tādi. ḡre cū in vna dyastole aeris portio isufficiēs coꝛ euē tare nequaq̄z ex ispiratiōe trahaf. cogit vtus ispiratione inspirationi sbiūgē: ut ignite necessitati sufficiēter satisfa cē ualeat. ¶ Ex causis quoqz mälib⁹ añcedētib⁹ in pluri mo euētu repit flegma: z aquositas: z uētositas in tpo cō geste: aut alitūde fluētes. Deinde sanguis frequēter a ca pite reumatiçās: ut in somno ꝓtigit. etiā qz multa eiº est quātitas in pectore pp ꝓpingtatez epatis: coꝛdis: z uene chilis: que sūt in humano coꝛpe manifeste minē. ¶Raro aūt colera difficultatis anhelitº est cā nisi p augmētuz ne cessitatis: aut siccitatis uel penetratiōis pūgēdo sic faciat. ¶Rarissime quoqz meliam tales egritudines facē vide/ mus: cum eius parua quātitas in pectore iueniaf: eiusqz grossitie panniculos: nisi maxima difficultate subintrat atqz calore coꝛdis z multi flegmatis z aquositatis in pul/ mone residētū in suis qualitatibus refrangatur.

¶ Adde quoqz aliā harū egritudinuz cām fore frequēter paruitatē z angustiā pectoris a gñatione ꝓctā: ḡre non sufficiēs aeris quātitas inspirari z detineri pōt: ut pūalitū necessitati subueniaf: sicut xª tertij. allegato loco apte col ligif: oum ingt. Et q̄ñqz fit. s. asma ꝓpter paruitatē pecto ris: quare nō sequitur ipm necessitas ex anhelitu.

¶ Cōtigit ēt q̄ñqz anhelitº difficultas a febrib⁹ pestilentia/ lib⁹: z potu uenenoz: ut vipe z silliuz. ut 6ª 4ⁱ. trac. 3º colli gēdū. ¶Potu ēt medicinaz uenenosarū: ut ibidē appet ex potu ceruse: gypsi: opij: z tusgami: z ꝓsimiliū. hec de cāis.

¶ De signis. Cap. II.

Ecitatis cōpēdioso ꝓmone satis gditate z causis r asmatis disnie z orthomie ꝓuenit recte ꝓsulē uo lentē vnāquāqz spērū difficultatis anhelitº p si/ bi ꝓpꝛia z adequata signa distinguē: q̄ñ euidēs cogni/ tio morbi curabilis spē certā medele pollicef: z qz i actio nib⁹ ꝑus coꝛpoz cognitio ex signis manifesta eē debet. Deinde z salubriū causarū inuētio. Galienus pº tegni. igit erūt asmatis z reliquarū spērū difficilis anhelitus si gna hec penes ordinem causarū supius nominataruz.

¶ Si igit asma fuerit a dño sanguis i pectore z pulmone exuberātis. erit ꝓstrictio anhelitº pseueräs screatº dulcis nō mlte viscositatis nisi calore multū agēte. z cū aliq̄li sā guis iterdū cōmixtiōe: z queqz signa magis aderunt ho ra ꝓpꝛia motui sanguis: ut in diluculo: z p horā vnā uel duas añ diē. Insup z pōderositas pectoris cū iflāmatiōe mltitudo sudoris circa pectº z guttur plenitudo uenarū pectoris z rubicūditas eiº somnº plixº cū appentijs idolo rū rubeoz: z nisi vtº resoluta fuerit: erit pulsus magnus maior tñ sistoles q̄z dyastoles. Est ēt uelox z frequēs pp necitatē magnā quā impmit suo calore sāguis. Tria ruª ul' subrubea aut ruffa uel sbruffa grossa i sba turbulēta.

¶ Si vo asmatis cā fuerit fla erit ꝓstrictio anhelitº ḡuati ua: maior tñ hora motº flatis ꝓpa. s. ab hora 2ª noctis usqz ad matutinū somnº pfundus z longus stupoz: z hebetu do sensuū abūdātia screatº isipidi: aut remisse dulcedis aq̄si mucillaginosi viscosi: aut salsi ꝑm uarietatē flatis in nālitate: aut nō nālitate z spēbº eiº distictis: z ex pte sapo ris: z modi sbe eritqz palliditas faciei z oculoz: z parua aut nulla pectoris caliditas cū mollitie: plurimūqz tussis pūtia cū screatu multo abūdātiaqz multi uaporis in pe/ctore: capitis grauitas: pigritia totiº: pulsus q̄z tardus z rarus z mollis: z si fuerit in arterijs ꝓtēta mā tremulosus Plurimū eni pulsus hūtū asma est tremulosus. xª 3ⁱ tra ctatu pº. capº de signis asmatis. Urina in dño flatis nā lis erit pallida mediocriter spissa. In dño vo acetosi uel acris pallida cū sba tenui ad mediocritatē accedētis: aut alba: q̄ñqz z glauca ꝑm q̄ztitatē z sbaz flatis. In salso aūt flate subcitrina erit cū sba eq̄li nō pturbata ad mediocri tatem uel ad spissitudinē accedēti. In vitreo aūt flate est alba mediocriter tenuis cū ypostasi petaloyde z pertur/bata in fūdo sedēte. Adde tñ qz si pūtia feb. adesset uaria ref urine colo: ad intensuz: z sba eius z ypostasis flatis

dissoluti cōmixtione mutarent. Egōnes quoqz tūc p totū spumose videnť cū palliditate ⁊ mollitie substantie.

¶ Dū aūt asmatis cā fuerit cola: lz raro ꝓtigat: signa erūt: i tēsio flāme cū siccitate ⁊ mordicatiōe pectoris: in dextra tū pte magis qz in sinistra cū resolone atqz citrinitate pectoris tot⁹: pect⁹ qz tactu iflāmatiue calitatis existit aspitas ligue gutturis ⁊ palati. ℔ Hec tū oia magna aderūt hora motui colē ꝓpa. s. a 3ª hora diei usqz ad nonā: pauc⁹ qz screat⁹: ⁊ qūqz citrin⁹: imo ⁊ puatio sputi oio: ⁊ qd sputit cū recipit: ⁊ admistrať qd humectat. xª 3ⁱ allato c⁹. Estqz i sōno citrinaꝝ ul' ignitaꝝ rez ut fulguris ul' scintillaꝝ appitio plus magn⁹ nisi vt⁹ succubuerit uelox ⁊ freqns cū manifesta duritie. Urina ītēsa citrina ruffa ul' subruffa cū tenuitate ⁊ claritate sube piguis cū aliqn colligti flatis ad mixtiōe. ℔ Permutanť ēt signa hec pmutatiōe colē nālis: aut nō nālis in quātitate suba ⁊ alijs discretis pēsādū ⁊ febris absentia uel pūtia: ⁊ alijs idē impmere potētibus.

¶ Signa aūt asmatis a melia nāli facti uel pēdētis sūt pectoris ⁊ faciei liuiditas ⁊ albedis oculoꝝ subnigredo: ⁊ eoꝝ lippitudo ⁊ grauitas sensuū pusillanimitas: ⁊ sollicitudo qꝑplima: maxie cū hora mot⁹ melie ꝓpa. s. ab hora nona diei usqz ad horā 2ª᷑m uel 3ª᷑m noctē: in anhelitu qz pōderositas: ⁊ ꝓstrictio mator: tā in sinistra qz in dextra pte ꝓtigit somn⁹ pauc⁹ terribilū ⁊ nigroꝝ coꝝpoꝝ appitio sputū aūt tenue ⁊ liuidū screatiōes ⁊ eructuatiōes aceto/se pulsus tardus debilis rar⁹ tenuis ⁊ durus: urina alba tenuis clara egōnes liuide ⁊ cōpacte uētositas ⁊ rugitus in pectore ⁊ toto. Est eniz qūqz urina liuida spissa ⁊ spumosa: qūqz melie viscose ul' grosse: ul' alr uariate in nālitate nō nālitate i mō subē qātitate ⁊ alijs. ¶ Nota tū significationē pdictoꝝ oium cōpleri euidēt⁹ pricularium quenietiū ꝓsideratione suppositā. s. etatis ⁊ regionis exercitioꝝ regimis ciboꝝ ⁊ potuū ⁊ alioꝝ i mutare potētiū.

¶ Si aūt asma ꝓuenerit a mā aliūde defluxa significabit ipm euētus subit⁹ ⁊ mittētiū mēbroꝝ debilitas: aut egritudo ꝓcedēs: ⁊ q intēdit ⁊ remittit ꝑm quātitatē materiei aliūde fluētis. Duz autem fit vitio pectoris nō eque subitus: sed paulatinus est eius euentus.

¶ Si vo asmatis cā fuerint febres pestilentiales: aut alie: aut uenenoꝝ uel medicinarū uenenosarū pot⁹ significabūt ipm antecessio illoꝝ ex signis ꝓpriis. pª qrti. trac. 4° ⁊ 6ª qrti. tractatu 3° sigillatis capitulis colligendum.

¶ Si vo fuerit eruptio sanguinis ad pect⁹ ut in sgnāticis ⁊ freneticis ⁊ silibus sepe ꝓtingit sanguinosam mām ad pect⁹ ex fundi significabūt illud pcessio frenesis squinātie: aut aliorum quorum ꝓsentia coꝝpus affligebatur.

¶ Si vo fiat asma a uētositate significant illud leuitas pectoris ⁊ augmentū necessitatis ex assumptione ciboꝝ ul' medicinarū uel uētositates generantium ⁊ sensatio gurgulationis rugitus ⁊ tensionis in pectore ⁊ pulmone.

¶ Cōmixtoꝝ aūt humoꝝ signa asma faciētiū: ꝓsidera diligēter ex ꝓpatis signis simpliciū humoꝝ dūiū arguēti⁹.

¶ Sig⁹ aūt malaꝝ cōpl'onū sine mā asma ⁊ disniā faciētiū ſ cōpēdio colligāť: calitatē eni simplicē sine mā factiuā asmatis significāt: rubedo ēt lenitas pectoris ⁊ faciei: pulsus uelox sōn⁹ pauc⁹ sitis mediocris: sēsatio caumatis i pfūdo pectoris noceri ab aere: ⁊ alijs calis ⁊ iuuari a fridis

¶ Frigiditatis aūt sine materia signa sunt frigus sensibile pectoris ⁊ adiacentium: palliditas eius: uenarum paruitas ⁊ exilitas: pulsus tardus. Urina discolorata somnus multus: grauari a frigidis ⁊ iuuari a calidis.

¶ Humiditatis vo pure signa sūt mollities pectoris screatus multus: sensuum hebetudo: multus somnus: ⁊ qꝑ iuamētū pcipit ex administratione exiccātiuoꝝ ⁊ nocumētum ex appropinquatione humectātium: pulsus mollis ⁊ vndosus urina aquea ⁊ plurimum spumosa.

¶ Sure vo siccitatis signa sunt durities asperitas ⁊ solidi tas pectoris somniorum ⁊ superfluitatum paucitas ⁊ iuuari ab humidis ⁊ noceri ab oppositis.

¶ Cōpositaꝝ vo discrasiaꝝ simpliciū i mālū signa ex simplicium signis cogitādo percurras. ℔ Hec de signis ⁊c̄.

Narratis reuerēdissime pī ꝓlixo bñ sermone asmatis ⁊ reliq̄rū spēz causis ⁊ signis ut euidentius ꝓsulere possim: asmatis predictarum speciem quam incurritis eligendam esse cōsidero.

¶ ℔ Sibi igiť ꝓo fundamēto firmeť difficultas anhelitus uri cām eē plenitudinē atqz capitis debilitatē ꝓtingentē pp multoꝝ fumoꝝ ⁊ uapoꝝ ad ipm eleuatoꝝ a mēbris inferioꝝ. s. epate qd indubitāter calidū in uobis affirmo necnō a stōco ⁊ religo: qd ēt adiuuat multitudo colere euaporare faciētis. Est eni ut estimo cōpl'o uſa a gñatione colerica nisi fuisset per exterius occurrētia pmutata. ꝓfert etiā ad hoc cōplexio cerebri a generatione calida.

¶ Est igiť modus iste ꝓgestiōis māerū i capite: mēbra eni inferiora uaporāt. Cerebꝝ qz sui calitate trahit: fumi igiť ⁊ uapores suptorē lotionē sibi ppriā petētes i capite detēti cranei ꝓcauitate iuuāte igrossanť cerebri friditate. ſicqz i aquā ꝓsi pectori stillāt qlr ex uapib⁹ ab inferiori mūdo ad mediā regionē eleuat⁹ credit nasci pluuia ut p⁹ meta⁹

¶ Qz aūt cerebri cōpl'o a gñatiōe calida fuerit signa plura testanť. s. crispitudo capilloꝝ ⁊ eoꝝ citrinitas: facieiqz ⁊ alba oculoꝝ citrinata habitudo extenuata faciei ⁊ reliq̄rū sensuū interioꝝ claritas facilitas apphendēdi ꝓmptitudo ad opationes: pna ad irā ⁊ gaudiū inclinatio pulsus uelox ⁊ frequēs tipoꝝ ⁊ aliorum ⁊ alia supra tacta.

¶ Et si igiť oiuz spērū asmatis pdictarū regimē exponere cupiā: pncipali⁹ tū asmatis facti a mā pectori aliunde dimissa regimē declarare ꝓcipio. Jn duas igiť diuisiōes diuidē uolui. s. i pseruatiuū regimē ⁊ curatiuū. ℔ Pseruatiuū qz itelligē ꝓuenit obſuādū tpe quo nō molestamini Curatiuū vo tpe poxīsmi. Est eni egritudo hec de lōgis hūib⁹ poxīsmos acutos sil'es poxīsmis epilepsie ⁊ spasmi xª tertij. allegato ca°. Diuidať iterū regimē pseruatiuū i duo. s. in regimē sex rerū nō nāliū ⁊ medicinalium.

¶ De cura per sex res non naturales. Caꝑ. III.

Egatur igitur iuxta res non naturales que sūt r, ser. s. aer motus quies ⁊c̄.

¶ Primo eligať aer in quo moramini clarus subtilis calidus ⁊ sicc⁹ minime frigidus ⁊ humidus non uētosus: maxie aūt meridionalis euitek uēt⁹. Hic enim multotiēs est asmatis cā. 3ª affoꝝ. cōstitut⁹ quotidiane. ⁊ 2ª ꝑmi. doc. 2ª. c° de nāis tēpoꝝ. ⁊ xª tertij sepi⁹ allato c°.

¶ Et si aer talis nāliter hīi nō poterit artificialr ꝓpareť calefaciēdo camerā accēdēdo ignē in ea cū lignis iunipi lauri cy ꝓssi ozni ⁊ silū. ¶ Aut suffumigeť cū carbonib⁹ qb⁹ aspgať mirra laudanū ambra muſc⁹ storax calamita ⁊ olibanū simplr ul' cōmixtiz. ¶ Aut aspgať ꝓunis ex ℔ cōpositō. ℥. thuris minuti. ℥. j. laudani. ℥. ſ. storacis calamite. ℥. iij. fiat puluis. ¶ Aut supponať ꝓunis ignitiuis puluis trociscoꝝ gallie mus. aut silū. ¶ Uel cōburanť in camera herbe aromatice tales: calamētū: hedera nepita: origanū: mētaſtz: maiorana: saluia: ꝑpillū: pulegiū ⁊ silia

¶ Tpe vo quo ad aerē exitis rectificek aer cum isto odorādo pomo. ℥. folij galange macis. añ. ʒ. j. laudani electissimi. ℥. ſ. thuris sandarace. ana. ʒ. ſ. ambre muſci. añ. ℈. ij. fiat pomum cum maluasia.

¶ Aliud pomū. ℥. trocisc. gallie mus. ʒ. ij. cāphore ossis de corde cerui karabe blacte biçātie. añ. ʒ. ſ. laudani electi. ʒ. v. muſci. ʒ. ſ. fiat pomū cū succo ul' aq̄ maiorane: aut cū aq̄ vitis uel ruthe. Et ꝓfert ēt odor pomi huiusmodi aeri pestilētiali ⁊ rectificat cerebꝝ sistēdo catarrū. ¶ Euitentur iſup māsiones terranee ⁊ testudinales: ⁊ nouiter cōſtructe: sitqz camera hīs fenestras orietales: aut septētrionales: ⁊ claro exīte aere apiank in mane fenestre ⁊ apte dimittank usqz ad horā prādij: deide claudank: ⁊ sole petēte occasuz itez apiank ⁊ teneank sic usqz ad crepusculuz noctis ut aer camē renouek ⁊ rectificek ne suffocat⁹ maneat. Euitek etiaz māsio sup ags stagnis ⁊ lacunis: ⁊ aer

turbidus nebulosus ⁊ uaporosus fetidus ⁊ infect⁹. Et q⁹ uestes annectunt rectificatiõi aeris ꝓhibẽdo occursum ei⁹ ad co⁹p⁹ eligant mime pect⁹ ⁊ collũ strigẽtes cũ suffulturis agninis mẽb⁹is imediatis: aut vulpinis q̃ meliores sũt: ⁊ ꝓpetate ꝓferũt. ut 2⁰ can̄. c⁰ ꝓpo colligẽdũ. Aut fiãt de uario ⁊ do⁹sib⁹ eius: aut agninis ⁊ silib⁹. Suffulture aũt de ludrta facte: aut aiali i aq̃ degẽti vitãde sũt: facte ẽt de pelle lupi leonis cerui schirati ⁊ silũ euitãde sũt. Eui tent ẽt caputei ⁊ capitis tegmẽta facta ex pãno guado colore tincto: capiti eni nociu⁹ existit: ⁊ cẽb⁹o ꝯtrahit: ꝫ portẽtur de pãno tincto i grana aut cheſmes: aut baretino ⁊ morello puniceo ⁊ silib⁹ guadi tictura carẽtib⁹. ¶ Sternãt ẽt frequẽter i camera herbe cale aromatice ut mẽtha serpillũ saluia rosmarinũ calamẽtũ ⁊ supdicta: ꝑter ruthã ⁊ apiũ q̃ cerebro sũt nociua: ut ꝑ^a 3^i trac. ꝑ⁰ ⁊ 4⁰ colligẽdũ. Aut irroret frequnter camera vino aromatico decoc. ꝑdictarũ herbaꝝ: aut aq̃ vitis ⁊ silib⁹. ¶ Nec de ꝑ^a re nõ nãli.

De motu autẽ ⁊ gete hic hẽãt regimis modus. Exercitamini in mane expulsis coib⁹ supfluitatibus ambulãdo passu mediocriter uelociꝫ: aut ascẽdẽdo: aut descẽdẽdo scalas: aut mõtẽ: aut egtãdo sup equo nõ ualde sinistro: aut arcu sagittãdo: aut ligna non uelociter incidẽdo: aut cant⁹ musicos uel sonos melliſluos audiẽdo qđ est exercitiũ pectori ꝓpriũ. 3^a primi. doc. 2^a. cap⁹ de spẽbus exercitij. ꝯsilr ⁊ in uespis ante cenam hora iã cõplete digõnis facte exercitiũ fiat. ¶ Euitẽt in sup mot⁹ sup cibo nisi tẽperat⁹. Ambulare eni suauiter post cibũ p mediã horã digestiuã excitat. ¶ Necesse enim est ut mot⁹ q fit post comestionẽ sit leuis ⁊ suauis. 3^a ꝑmi doc. 2^a. c⁰ 8⁰. ¶ Melior ỽo exercitij q̃litas est dũ p ipm adhuc sẽtit i opatiõib⁹ agilitas: ⁊ dũ calor p motũ acgsit⁹ sine nocumẽto tolerat: ⁊ dũ mẽb⁹a i motu igrossant ⁊ colorant tractu sãg. ⁊ spũuꝫ eq̃litatis mẽsurã nõ excedẽtiũ. ¶ Q⁹ si pp debilitatẽ exercitiũ fieri nõ possit ut in poxismo ꝯtigit fricatiões exercitij vices supplẽ debẽt. ipsa eni f. fricatio ꝓ certo ẽ: ac si eẽt altera ps exercitij. 3^a ꝑmi doc. 2^a. c⁰ 4⁰. ¶ In fricatiõe tñ tres ꝯditiões obꝺuari debẽt. ¶ Prima est ex pte ptiũ fricandarũ. ¶ 2^a ex pte q̃litatis fricationũ. ¶ 3^a ex parte ei⁹ cũ quo fricatio fieri debet.

¶ Obꝺuãdũ ꝑ^m. fricent ꝑ⁰ extremitates remote incipiẽdo a pedib⁹ ⁊ crurib⁹: sitq; fricatio fortis satis. Deide ꝓcedat ad coxas de supiorib⁹ ad inferiora trahẽdo: ut fiat diũsio fumoꝝ ⁊ mãex: deide fricent nates ⁊ adiacẽtes ptes. Dei de dorsũ ⁊ spatule. Ultio ỽo pect⁹ incipiẽdo a ptib⁹ iferiori b⁹ pectoris iferi⁹ trahẽdo. ¶ Partes ỽo pectoris laterales fricẽt trahẽdo vsus brachia. Ulti⁹ ỽo item fricẽt extrẽitates remote ꝓdcẽ: ut mã q̃ ꝓfocationẽ pectoris ⁊ adiacẽtẽ facies motui hilitata ẽ cũ fumis ad rẽotiora mẽb⁹a trahat.

¶ In q̃litate ỽo fricatiõis obꝺuãda sit regula ista. ¶ Primo eni fiãt fricatiões fortes pp mãm grossiorẽ ⁊ multã motui forti⁹ resistẽ: vñ ꝓcedẽdo leuiores fiãt ꝟbtiliata iã mã motui habiliori facta. Res ỽo cũ qb⁹ fricatiões fieri debẽt sũt sic pãn⁹ asp meliorẽ ꝯfricationẽ faciẽs pp sensationẽ quã minus delectabilẽ in mẽb⁹o imꝑmit. aut fiãt fricationes manib⁹ ꝑdictis mẽb⁹is applicatis. Aut cũ panno molli calido: aut cum oleo camo. aut anetino aut cõi.

¶ In poxismo ỽo si fiãt fricationes hic o⁹do ꝺuet. In pn⁹ eni poxismi fricatio fortior fiat: q⁹ mã magna resistit co⁹pulẽtia sua ⁊ q̃titate: ⁊ q⁹ in mẽb⁹o ꝓfũdo magis sepulta est. In augmẽto ỽo fricatio fiat fortis satis: leuio⁹ tñ ea q̃ dicta est mobili iã facta mã ⁊ i ualẽte calore digestiuã i cipe tẽtãte. In statu ỽo leuio⁹ fiat fricatio his q̃ dicta sũt: q⁹ multũ de mã resolutũ est: ⁊ q⁹ motui magis obedit: ⁊ q⁹ ꝟt⁹ iã in ꝓcedẽtib⁹ tpib⁹ multũ resoluta est: ⁊ q⁹ ista ẽ hora crisis. 2^a q̃rti. c⁰ ꝑ⁰. ⁊ q⁹ pori aptiores existũt: vnde trãspirabilis est mã p eosdẽ. In declinatiõe ỽo leuiori utẽdũ ẽ fricatiõe pauctificata iã mã ⁊ vigorata ꝟtute: ⁊ q⁹ tũc salubri exñti morbo expellit qđ expelli debet. ꝑ⁰ de crisi. ⁊ ꝑ^a 4^i. c⁰ 3⁰. ¶ Canones aũt hi fricationũ moderãtur ispecta ꝟtute ⁊ fastidito egro ⁊ ꝓsuetudie ⁊ honestate partium: ⁊ alijs discreto ingenio diligẽter moderandis.

¶ Pñt ẽt fricatiões fieri debili exñte ꝟtute cũ pãnis suffumigatis musco ambra ciamomo ligno aloes gallia must. ⁊ religo ifra tãgẽdis: aut cũ pãnis ifusis in vino aromatico maluasia ribolia decoc. gariof. galãge macis folij spice ⁊ ꝓsilij: q inq̃ pãni exꝑssi supponant fricãdis mẽb⁹is: ⁊ cũ eis fricatio fiat: aut sic adherẽtes membro remaneãt. Ita tñ ne vini copulẽtia mẽb⁹oꝝ poris ibibat ipos oppilãs ⁊ mãex ⁊ fumoꝝ trãspirationes ꝓhibẽs. ¶ In sũma igit colligẽdo mot⁹ ⁊ exercitiũ tẽperatũ calorẽ nãlẽ excitat ⁊ ꝟtute viuificat. Quies ỽo supflua semp est infrigidãs pp ꝟuationẽ viuificatiõis caloris: ⁊ pp ꝯstrictionẽ q̃ est suffocãs. Et humectat pp defectũ resolutionis supfluitatũ. 2^a ꝑmi. doc. 2^a. c⁰ de his que ꝓueniũt ex motu ⁊ gete Auic^a tñ fricationem fieri docet cum abrotano ⁊ nitro.

Pro tertia ỽo re nõ nãli ut sõno ⁊ vigilia fiat ista diuisio: q⁹ limitãdus ẽ sõn⁹ ⁊ vigilia penes horã: aut q̃titatẽ: aut q̃litatẽ: aut formã ꝺcubit⁹.

¶ Primũ eni obꝺuãdũ. Nõ est sup cibo ualde cito dormiendũ: qñ melior sõn⁹ est ille q fit post q̃ cib⁹a supiori uẽtre descẽderit. Nec ẽt sup nimia uacuitate dormiẽdũ ẽ: qñ ẽ ꝟtutẽ deijciẽs. 3^a ꝑmi. doc. 2^a. c⁰ 9⁰. Dormiẽdũ q̃ ẽ ut magr̃ alr docet trãsactis saltẽ horis duab⁹ post prãdiũ aut cenã. Diurna q̃ dormitio vitãda ẽ: gñat eni multas egritudies ad p:aua nocumẽta ꝓductiuas. vñ 3^a ꝑmi. allegato cap⁹. In die q̃ dormire malũ: gñat eni reumatismos: ⁊ egritudies humectãtes: ⁊ corrũpit calorez: ⁊ gñat spasmũ: ⁊ laxat neruos: ⁊ effic pigritiã: debilitat appetitũ gñat apata: ⁊ frequẽter febres: maxie tñ si a sõno ꝟbito fiat excitatio. Sõnũ tñ nocturnũ iterrũpẽtib⁹ dormire nõ icõuenit in die tpe uel hora supplẽtib⁹ vices sõni nocte interrupti: ut ꝯtingit deũ orãtibus: aut aliter occupatis.

¶ Quãtitas ỽo sõni si ꝑsideret spatio septẽ uel octo horaꝝ limitãda ẽ. hãc ẽt moderãdo ꝑm dormiẽdi ꝓsuetudinẽ ⁊ cibo q̃titatẽ: hic eni sõn⁹ ẽ tẽperat⁹ q oib⁹ melior existit: talis eni ꝟtutẽ nãlẽ potẽtẽ effic pficiẽdo opationes suas: ⁊ ẽ ꝟtutẽ aialẽ gesce faciẽs: ⁊ i ei⁹ suba augmẽtũ ꝑbẽs. Qđ aũt ex diſpone sõni ẽ supans ẽ q⁹ i ipo calor occlrat ⁊ frigiditas manifestat. 2^a ꝑ^i. doc. 2^a. c⁰ 13⁰. ⁊ 3⁰ ⁊ 4⁰ de re. sa.

¶ Forma ỽo decubit⁹ melior ẽ iacẽ ꝑ⁰ sup latẽ dextro ꝯtinuatiõe ꝑmi sõni: tũc eni meli⁹ vnit cib⁹ i fũdo stõci melius q̃ aplectit ab epat⁹ calore qđ stõco ꝟbtrigit sic ignis lebeti: vñ ⁊ meli⁹ colliq̃t. Post ꝫ ỽo fiat sup latẽ sinistro reuolutio: ut meli⁹ cibi forma a cordis calore potẽtiori p mutari ualeat. ⁊ vnaq̃q; ps ei⁹ vndiq; a calore patiat cordis. l. ⁊ epatis utriq; ifluẽtiũ. Demũ ỽo 3⁰ item fiat super dextro latẽ reuolutio: ẽ eni cib⁹ digest⁹ ⁊ ei⁹ succ⁹ habili⁹ p portenariũ ad meseraicas ferri põt: ubi aliq̃r ꝯuti ꝺr: ⁊ ide ad epar uehi ut ex ipo humoralis massa gñet. Super uẽtre aũt dormire iuuat digõnẽ: ꝫ euitãdus ẽ ei⁹ usus oclis eni nocet. Resupine ỽo dormire malũ ad malas ꝑparãs egritudines cerebri ⁊ neruoꝝ apoplesiã epilepsiã icubũ ⁊ frenesim: qñ supfluitates ad posteriora declinare fac. 3^a ꝑmi. allato c⁰. Vigilie ỽo tẽperate ꝫ nãm ꝓsuetudinẽ cõplonẽ ⁊ tps co⁹p⁹ fortificãt ꝟtutes aiales excitãt appetitũ efficiũt ⁊ supfluitates exiccãt. Mensurã ỽo debitã tẽpus ꝓsuetudinẽ ⁊ alia excedẽtes ꝯriũ operant.

De repletiõe aũt ⁊ ianittõe dicẽdũ. ut enim co⁹p⁹ a supfluitatib⁹ mũdũ p: maneat ualde studẽ ꝓuenit: qđ uẽtris solone urine: atq; sudoris ꝓuocatiõe ⁊ capitis: ac pedũ ⁊ toti⁹ ablutiõe fieri põt: ut 4⁰ Almã. c⁰ 6⁰. Gñat eni retẽtio eoꝝ q̃ eũari debẽt egritudinẽ ois gñis: ut cõplonis cõpõnis ⁊ vnitatis ad q̃s euitãdas hñda est in mane debita superfluitatũ expulsio per uẽtrẽ per urinã ⁊ per sputũ: aut per sudoreꝫ si expedit. Oportet eni mẽsurã euacuãdoꝝ ꝓportionari assumptis. ꝯsilr retinẽdoꝝ mẽsura exeũtibus proportionet.

¶ Et si debita eũo per uentrẽ nãliter nõ hẽãt artificialiter

ꝓcurari debet intẽtione lenitiõis. Primo icipiẽdo a cibaꝝ ryis:q; a leuioribus rõnabiliter ꝑus inchoari debet.

¶ Oꝛ si p hec nõ cõpleaꝫ näe opi expellẽdo iuuek ipa cũ ꝧ clisteri p⁹. Cui⁹ descriptio. ℞. folioꝝ violaꝝ mercurialꝫ malue blitis ⁊ furfuris. añ. ℥ß. j. coq̃nt i lb. ij. aq̃. deinde colent ⁊ exꝑmant: ⁊ de ꝑdcã colatura accipias lb. j. olei cois. ℥. ij. ʒ. aut. iij. salis cois. ℥. ʒ. ul. ʒ. vj. mellis ro. colati ℥. j. vitellũ oui vni⁹ misceant oia sil: ⁊ fiat clistẽ. Est eniꝫ ꝧ de leuib⁹ ⁊ utilib⁹: quẽcies tũ magis tpe estatis. ¶ Tpe aũt hyemis ꝑdcẽ decoctiõi addi põt oleũ camomillinuꝫ anetinũ liliaceũ ⁊ filia ꝑm iã dictã q̃stitatẽ cassiefistule: ⁊ ꝛerepigre ⁊ çuccari rub. añ. ℥. ʒ. ʒ. ⁊ fiat ut supꝛ. ¶ Potes ẽt si vis i ipso tpe estatis ⁊ autũni iponẽ olei viola. ⁊ rosati. añ. ut supꝛ. ¶ Tpe aũt uertis: q: tũc colliq̃nt ⁊ mouent humores coꝛpis: poni põt olea aliq̃lr uẽtositatũ carmiatiua: q: hu. i motu eoꝝ calore näli ⁊ ꝓtinẽtis frequẽter uẽtosanꝫ. Eẽt g̃ ꝙueniẽs oleũ de ruta: oleũ laurinũ: oleuꝫ de spica nardi: oleũ de amigdalis amaris ⁊ ꝙsilia. ℥. dixtio ẽt vni⁹. ℥. ß. ꝺicte simplicis ꝙueniens est in ꝑdcõ tpe ⁊ hora. ¶ Aut si maioꝝ eẽt uẽtositatis aggregatio addaꝫ ꝑdcẽ decoctiõi. ℥. ʒ. el'arij de bacis lauri: aut el'arij indi: aut alioꝝ cõpositoꝝ siliũ. ¶ Loco aũt ꝑdicte decoc. ꝓpac cipi q̃q; lb. j. brodij galline ul' galli piguis: ⁊ cũ ꝑdictis miscẽri. Aut põt decoq̃ camomill. semẽ aneti ⁊ anisuꝫ ⁊ de ꝑdicta decoctiõe accipe ut supꝛ. Aut si fortiorẽ vis decoctionẽ. ℞. seminis leuistici ruthe carui siseleos fenticuli ⁊ apij. añ. ℥ß. j. cartami. ℥ß. ʒ. iest eni cartamo ꝓprietas educẽdi mãm flaticã pectori iuiscatã: ⁊ ex ꝑdicta decoc. fac ut supꝛ. ¶ Potes aũt ꝑdicta clisteria fortificare ⁊ eis uelocitatẽ opationis imꝑmere ponẽdo loco salis cõmunis. ʒ. j. aut. ʒ. j. ʒ. salis gẽme. Jnest enim ei virtus uelocitãdi operationẽ cuiuscũq; farmacie. ꝛº. cañ. caº ꝑmo.

¶ Si vo clistẽ abhoꝛreret eger: ut ẽ alamanoꝝ ꝙsuetudo. Accipias loco ꝑdicti clisteris remediũ vniũsitatis medicoꝝ. i. pilluꝫ vnã aletãgiaꝝ descriptiõe ℥ß. deꝯ. p horã vnã añ cenã: ⁊ ꝙuẽit ista magna dũ ꝓcipeẽ i stõco g̃uitas. Si aũt ꝓcipeẽ i capite põderositas ⁊ alteratio ꝑdcã pilla sumẽda ẽ p duas horas post cenã. Hec eni ẽ hora ꝙueniẽti oꝛ cũ mãz a capite distrahẽ itẽdis: ut ꝑª tertij. trac. ꝛº. caº de canonib⁹ curatiõis capitis. ¶ Aut loco ꝑdicte pillẽ accipiaꝫ pilla vna assaiaret descriptiõe Auicẽ nũc allato loco. ¶ Aut loco ꝑdictaꝝ pilluꝫ bibaꝫ scutella plena de piguiori brodio galli antiq ꝓpati ꝧ artẽ. A. i xª tertij ⁊ pluries alibi. Et est ut post laborẽ ⁊ exercitiũ multũ ꝑdictus gallus decolleꝫ ⁊ ꝓparet ⁊ ponanꝫ i uẽtre ei⁹ hec. ℞. cartami. se. aneti. añ. ʒ. ij. uel. ʒ. iij. ul'. ℥. ʒ. ⁊ coq̃tur. aut si loco solonis ⁊ carmiatiõis ꝑdicũ brodiũ lenitiuũ facẽ uelis ponanꝫ folia blitis: ul' folia uolubilis minoris i discrasia fetida: ul' folia maluaꝝ violaꝝ ⁊ ꝙsiliũ i cala. ¶ Aut loco ꝑdictoꝝ sumanꝫ añ cibũ cappares saliti ⁊ aceto ꝙdiunꝫ nõ ualde acetosuꝫ: ꝧ remissuꝫ in acuitate: eẽt eniꝫ pectori nociuũ. ¶ Aut accipiaꝫ q̃nq; loco ꝑdictoꝝ aq̃ decoc. oꝛdei. ʒ. iij. puluerisꝫ eusoꝛbij subtilissime triti. g̃. ij. ⁊ deꝯ i potu calidũ in matutis. ¶ Aut denꝫ aq̃ mellis. ʒ. iij epithimi. ʒ. j. ut supꝛ. ¶ Aut denꝫ aq̃ decoc. ficuũ siccarũ calameti ⁊ ruthe. ʒ. iij. ¶ Aut coquaꝫ fenugrecũ cũ ficub⁹ ⁊ melle ⁊ aq̃: ⁊ bibaꝫ ex decoctiõe illa cyath⁹. ℥. añ cibũ. Tu aũt potes describẽ sic. ℞. ficuũ siccarũ albaruꝫ ⁊ magnaꝝ nũo. viij. calameti ruthe. añ. ℥ß. j. epithimi. ℥ß ℥. fenugreci. ʒ. iij. coquaꝫ in lb. j. aq̃ usq; ad ꝙsũptionem medietatis: ⁊ deꝯ i potu ex ea ut supꝛ. q: tñ fenugrecũ nobilib⁹ ⁊ delicatis est abhoiabile: meli⁹ est ut dimittaꝫ sarracenis ut fuit eoꝝ modus. ¶ Aut loco ꝑdictorũ capiaꝫ medicina coitatis ut medulla cassiefistule in diluculo cũ aq̃ oꝛdei. ¶ Uel põt sumi puluis sene ꝑparate. ʒ. j. uel. j. ℥. uel. ij. Preparaꝫ aũt sena ipsa talr. ℞. folioꝝ sene sine seminib⁹. ℥. ℥. tartari ex vino albo ⁊ vinoso collecti. ʒ. ij. cinamomi çinçibe. electoꝝ. añ. ʒ. ℥. ⁊ fiat puluis. ¶ Aut sumaꝫ ex ß el'ario mihi lõgo usu expto: ⁊ ꝑꝑa idustria cõpositoꝛ: qõ el'ariũ bñdictũ p me uocatũ est. ℞. violaꝝ recẽtiũ polipodij recẽtis. añ. ℥. ij. seminũ coiuꝫ q̃tuoꝝ frigidoꝝ. passulaꝝ folliculoꝝ sene. añ. ℥. j. capil'. ue. endiuie boragis bugloſſe uolubilis minoris oiuꝫ recẽtiũ si hẽi pũt. añ. ℥ß. j. ptes. ij. ⁊ si hẽri nõ possint recẽtes ponanꝫ ex ꝑdictis. ℥ß. ℥. radic. fenu. petrosil'. añ. ℥ß. j. coquaꝫ oia i lb. aque usq; ad ꝙsũptionẽ duaꝝ ptiũ. Deide ℞. pulpe cassiefi. pinguis ⁊ bone pulpe ꝓpunoꝝ maturoꝝ. añ. lb. j. pul. çuccari. ℥. xv. coquaꝫ oia sil' cũ ꝑdicta decocti. usq; ad formã el'arij. Deide deponãꝫ ab igne ⁊ ico: ꝓpeꝫ spes iste. ℞. cartami electi. ℥. j. reubarbari boni. ℥. ij. spice. ʒ. j. çinçi. ʒ. j. ℥. sene tartari. añ. ʒ. ij. ciamomi electi. ℥. ℥. pipis nigri: galãge. añ. ʒ. j. fiat el'ariũ deꝯ ex eo in matutis ab. ℥ ℥. usq; ad. ℥. j. ℥. cũ vino aromatico calo uel aq̃ cala çuccarata uel cũ decoctiõe ysopi ficuũ uel cimini. Soleo ẽt ex ipso per duas horas añ eenã dare coclear. j. ut transglutiaꝫ. ⁊ est ei⁹ opatio nobilis ⁊ expta in ꝺducẽdo mãscões in itestinis reptas: si deꝯ ex eo dosis remissa: educit ẽt mãs i pectore ⁊ alijs mineris retẽtas. ſ. colerã flegma ⁊ meliam simplr uel cõmixtim si augeaꝫ ei⁹ dosis ut patere potest per simplicia ex quibus componiꝫ.

¶ De eũone aũt p urinã si minoreꝫ ipsa ꝓcedẽdũ est cũ alsũptiõe diureticoꝝ simpliciũ ul' cõpositoꝝ. Tpe aũt estatis põt accipi decoctio q̃tuo: se. coiuꝫ fridoꝝ: aut decoctio aq̃ oꝛdei: aut decoctio mercurialis: aut lebleb. i. uolubilis minoris. Tpe aũt hyemis accipi põt decoctio semis fenugreci ualeriane spice ⁊ alioꝝ siliũ: aut aq̃ distillatiõis pitarie: aut succi⁹ uel aq̃ decoctiõis ul' distillatiõis seminũ milij solis que duo lõgo usu ⁊ expiẽtia mihi secreta fuerũt.

¶ De cõpositis aũt ẽ Justinũ descriptiõe Nicolai ⁊ Lythõ tripon: ⁊ bñdicta simpr descriptiõe eiusdẽ: ⁊ cõfectio ista descriptiõe. A. 18ª ʒi sparsim collecta. Cui⁹ descriptio. ℞. spice nardi assari fu. maratri fenu. añ. ʒ. j. dauci carui se. apij. añ. ʒ. ℥. se. milij solis ad põdus oiuꝫ pistẽt sbtilr ⁊ cribelent: ⁊ fiãt troctis. cũ succo apij ⁊ ex eis accipiaꝫ vni⁹ potu in matutinis: sit aũt glibet troctisc. põderis. ʒ. j. aut. j. ℥.

¶ Soleo aũt frequẽter retẽtã urinã educẽ faciẽdo semicupiũ. i. balneũ medietati coꝛpis applicatũ. ſ. a furcula spatularũ iferius coꝛpo balneo i fundẽdo decoc. herbaꝝ ista rũ. Quarũ descriptio. ℞. petrosil'. macedonici apij ualeriane gẽtiane paucedani bistorte. añ. ℥ß. j. dauci semen milij solis petrosil'. eupa. añ. ℥ß. j. ℥. spice inde: ⁊ celtice. añ. ℥ß. ℥. coquaꝫ in sufficiẽti quãtitate aque ⁊c.

Consilium CIII. De difficultate anhelit⁹: disnia uel orthomia.

Bolescens iste Antonius de Coneglano egrotat difficultate anhelit⁹ que ꝓpe disnia de noiari debet siue ipsam orthomiaꝫ noiare uelis. nocumẽtũ eni in eo est in inspirãdo magis q̃z in expirãdo ꝓtingẽs: ⁊ est nocumẽtũ p eẽntialẽ egritudinẽ pectoris que est mala cõplo frigida ⁊ humida cuꝫ flegmatica mã mucillaginosa que ꝓfundaꝫ in pãniculis pectoris in sua penetratione vigorata a q̃dã particula colere rubee dissoluẽte colliquãte ⁊ faciẽte penetrare flegma in predictas partes in quas penetrare nõ posset per se ꝓpter viscositatem.

¶ Mã est ẽt egritudo hui⁹ viri nõ parũ p colligãtiã capitis ad pect⁹ a quo defluit aquosa ⁊ mucillaginosa mã flatica que imergiꝫ in pulmone in cãnulis ei⁹ ⁊ carnosa pte ipsi⁹. Uñ nõ est mirabile si nocumẽtũ ei⁹ est magnificũ ⁊ excellẽs: ꝧ eni medicine pectoris expurgatiue facilitatẽ hẽant ut expellãt mãm in pulmone ꝓtẽtã: difficile tñ est mãs in pãniculis pectoris imersas cũ excreatiuis medicinis educere ⁊ expellere: ꝓpter qõ apparet q̃ non fiet nisi in notabili tempore continuando remedia.

¶ Et sequiꝫ scdo ex fundamẽto q̃ nisi assidue utaꝫ ⁊ solliciteꝫ remediys excreatiuis ⁊ mundificatiuis capitis ipse

pat^o est ad empima uel ad apostemata pectoris ⁊ ulcera ptiū ꝑdictaꝝ ⁊ finalr ad ptisim. ¶ Itaqꝫ regat regimine qō nūc iscribit ei partito in duo capla seq̄ntia: quoꝝ p^m ponit ea a qb^o oib^o sibi cauē debet. Scōm vo capm discurret per medicinalia sibi conuenientia.

¶ De cura per dietam. Cap. II.

Ro expeditione itaqꝫ ꝑmi iste vir sibi caueat a p flatu uēti septētrionalis: ſꝫ stet in locis calidis ⁊ siccis. ¶ Et effugiat cibaria acria ⁊ acetosa ⁊ acuta ⁊ salsa: ⁊ frigida ⁊ humida ⁊ viscosa ualde ⁊ uētosa/bilia ⁊ cōstrictiua pectoris: ut pira ēt ⁊ pastiles cibos ca/ueat: ⁊ fugiat usuꝫ olei coīs: ⁊ loco eius utat oleo amigdalarum dulcium: aut butyro recenti: ⁊ sic de alijs oibus.

¶ De cura per medicinalia. Cap. III.

Ro cōplemento vo secūdi capituli penes regi p men per medicinalia faciat in hunc modum.

¶ Primo qdem omni sero qñ uadit ad lectuꝫ faciat sibi inungi tota parte pectoris ⁊ costarū anterius: ⁊ posterius cū hoc linimēto pectorali calefacto saltez per octauā partē hore pectus mediocriter ꝓfricādo. Et supponat pānū de lino uel subtili binda leuiter inuoluēdo.

¶ 2° vo ꝑncipalr utat hac ꝓfectiōe de q̄ semp añ cibū distā ter p duas horas accipiat vnū frustū uel duo ⁊ bibat post ipaz cyathū mediū vini albi ſbtilis dulcis ⁊ bñ arōatici.

¶ 3^m ꝑncipalr accipiat oi die gnta scartuciū vnū specieruꝫ lenitiuarum cuꝫ medio scutellino brodij pinguis: ⁊ post assumptionem earum immediate cenet.

¶ 4^m ꝑncipalr icipiat accipe de el'ario maiori oi mane in aurora quātitatē vni^o nucis muscate cū dimidia degluti endo ipm absq; potu aromatico. Si tñ sitis ifestaret ipz bibat post ipm cyathū mediū aque mellis. Et de ℔ el'/rio iterū parū añ cenā accipiat q̄ntitatē medie nucis mu/scate ⁊ de eodē per horā cū dimidia post cenaz deglutiat q̄ntitatē nucis muscate. Et ꝓtinuet ipm diebus ꝓtinuis.

¶ 5^m ꝑncipale est q; post. x. dies ꝑdictos accipiat oi 3^a die i aurora coclear vnū el'arij mioris: ⁊ ita faciat. x. vicib^o accipiēdo de ipo oi 3^a die ut dcm ē. ⁊ tardet cibū 4^or horis.

¶ 6^m ꝑncipale ⁊ ultimū est q; post q̄z ꝓtinuauerit el'arium minus per decē vices: nūc icipiat accipe el'ariū tertiū per alios. x. dies trib^o vicib^o in die accipiēdo ipz hora ⁊ quā/titate qua accipiebat el'arium maius. Hec medicamina sunt administrata ad expurgationē materierū que iam in pectore collecte sunt ne ipse putrescerent ibi ꝓpter pi cula superius tacta. Ad laudem dei amen.

Cōsiliū CIIII. De sputo sāguis ꝓuenīte ex ruptura uene in pectore ⁊c.

Jcet in sputo sanguis dñi Petri de ca ballis nobilis ciuis ueronēsis plu l ra pticularia sparsim fuerint applicata reme dia. nūc egritudinē ipsaz que fuit ampla ue/narū pulmonis soluta ꝓtinuitas cū exube/rāt nimiū sanguis eductiōe respicietia: nūc vo accūtibus ipsam sequētib^o appropata: ea tñ pcise scribā q̄ ceteris ele gātiora ⁊ imediati^o ad patientes puenire partes pñt.

¶ Fiat igit sibi appropat hic puluis. ℞. trociscoꝝ de kara/be ⁊ de terra sigillata. añ. ʒ. ſ. mumie boli ar. ſan. draco. añ. ℈. ſ. gūmi arabici dragagāti torrefacti. añ. ℈. j. aq̄ por tulace plātagis. añ. ℥. j. misce. in die accipiat hoc bis ſpar sim qñ admīstrabit ei ℔ iulep. ℞. aq̄ portulace plantagis bugloſſe. añ. ℥. iij. trocis. de terra sigill. ⁊ de karabe. añ. ʒ. j. boli ar. ʒ. ij. bulliāt sil' modicū: deinde colent ⁊ colature addant miue citoniꝝ. ℥. iiij. deide clarificet. ¶ Cōtiue fere tenebit in ore loch istud. ℞. dyadragāti frigidi. ℥. ij karabe. ʒ. j. ſ. ꝓlohde mi. poligonie. añ. ℈. ij. gūmi arabi. dragagāti torrefactoꝝ. añ. ʒ. j. amili. ʒ. ij. terre sigil. ʒ. ij. ſy/rupi vio. ⁊ de mirto. añ. q̄ntū suffic ad formā loch. ¶ Ap parēte eni fixione mālerū corruptaꝝ in pectore addita fu it loch mucillago psilij ⁊ utat eo. ¶ Post iterū emanāte sanguine pectori toti añ ⁊ post fuit applicatū ℔ epithima ℞. aque nenufa. ℔. ſ. aque acetose ℔. j. aceti citoniꝝ. ℥. iij. cāphore. ʒ. ſ. boli ar. ʒ. j. ſ. sandal. amboꝝ spodij. añ. ℈. ij. croci. ʒ. ſ. In hoc pānis lineis madefactis ⁊ exp̄ssis in/state forti sanguis eductiōe iuuamētū fere ilico iuētū est.

¶ Post hec aūt ad vtutē subleuādā: ⁊ ad ppriā egritudinē itēdēdo factū sibi fuit ℔ el'arū. ℞. pulpe caponis cocti in aq̄ extictiōis calibis cū dragagāti: ⁊ gūmi arabi ℔. ſ. co/ralloꝝ al. ⁊ rub. dragagāti ⁊ gūmi arab. torrefactoꝝ. añ. ʒ. j. ſ. boli ar. karabe terre sigil. mumie lapidis ematitis. añ. ʒ. j. seis portulace ⁊ plātagis. añ. ʒ. iij. amigdalaꝝ dul. lota rū cū vino citoniꝝ. ℥. iij. iuiubarū sebestē sil' lotaꝝ. añ. ℥. j. ſpērū el'arij regū. ʒ. ij. dragagāti frigidi. ℥. iij. çuccari al. ⁊ çuccari cādi. añ. ℔. iij. ſ. coquat çuccarū cum aq̄ de/coctionis pulli ⁊ ceteris additis fiat confectio solida.

¶ In cibis eni lactis semp utat ℔ puluē. ℞. karabe draga/gāti gūmi arab. amili glutis piscīū. añ. q̄ntū vis ⁊ suffic.

¶ Clisteria ⁊ suppositoria ⁊ regimina in reb^o nō nālibus per astantes explicabunt. Ad laudem dei amen ⁊c.

Consilium CV. ¶ De ptisi bneue ⁊c.

Putum hui^o generose iuuēcule: q; ꝑmixtū est ex sanguie s ⁊ sanie cui fetoꝝ aliqs associat: qō ēt sputuꝫ emittit cū tussi molesta: ꝓtinuatuꝫ ēt descēsui fere ꝓtinuo mālerū a capite pticipātū salse dine ⁊ acuitate: ⁊ febris ēt ꝓtinuo affligens ipsam cū extenuatiōe toti^o corpis cuꝫ imoderata vigilia.

¶ Et q; hec egritudo ℔ ptē succesſit retētioni: aut idebi/te eūoni mēstrualiū mālerū. ¶ Et iteꝝ q; ꝑm magnā ptē ⁊ q; egrotās est ꝓditionata ꝓditione quorūdā pticulari/um ꝑparādi ipsam ad ptisim: faciūt hec oia me parū hesi tare: imo assertiue credē q; hec mulier tā est effecta ptisi/ca: ⁊ forte trāsiuit ꝑncipiuꝫ: ⁊ est in augmēto ptisis: si uera sūt ea que mihi narrata fuerūt. Et tō ex ꝑdictoꝝ fūdamē/to nedū q; de sanitate ei^o futura ꝓfidā imo idubitāter de/monte ei^o nō multū distāte sperādū est magis q̄z de vita.

¶ Propter qō multiplicare sermonē in describēdo plu/rima remedia que sibi opportuna eēnt mihi visuꝫ est eē supfluū. Etiā q; ipsa ptractat a doctorib^o grauissimis oi diligētia opportuna gubernātibus eam. Tñ rogamine motus q̄nque rememorabo remedia: que omnibus di/spositionibus ⁊ accidentibus eius sunt conuenientia.

¶ Primum est çuccarum rosaceum recens cuius usus ul ceri tussi ⁊ febri: ⁊ reliquis ꝓueniens est accidentibus.

¶ 2^m est loch de cancris fluuialibus diligēter ꝓparatis: immo iuscula facta ex eis essent sibi conuenientia.

¶ 3^m est administratio lactis asinini: ⁊ ꝓprie accepti ab animali nutrito plantis appropriatis: ut corrigiola burſa pastoris folijs pirorum pomorum rubi ⁊ similibus.

¶ 4^m est administratio syrupi ros. ⁊ syrupi de papauē re/centium cum aqua lactis acetosi ⁊ çuccaro albo.

¶ 5^m est administratio dyaprunoꝝ p duas horas post cenaz cū aq̄ distillatiōis passu. nigrarū bñ ablutaꝝ. itercipit eni fluxū: puocat sōnū: ⁊ effic sputū facile. Ad laudē dei añ

Cōsiliū CVI. ¶ De ptisi in quadam muliere. Dicit aūt Cōsi^m i duas sectiones.

Sectio prima continens vnum capitulum.

¶ De causis ⁊ signis ptisis.

Jspositionē maxīmi terro/ris ⁊ ꝓuoꝝ ac d cidētiū: nup mihi obtulit labilis humana ꝓditio. Etenīz nobilis ⁊ honestissima dña laborat dispōne ꝑparante ipsam ad ptisim quā difficile erit ipaz euadē. Et fortassis rō nabilius est ipsam incidisse: ut paulo post declarabit ⁊c.

¶ Est eni mulier hec in etate ꝓsistēte ꝓtilegiata ꝓditioni/b^o ipsam ad ptisim maxie iclinātib^o. Cū etate enim tā p dicta mulier macerrima est: macie qdē augmētū colere ꝓnte magna q̄z siccitatē a melia ul ab alia cā ꝓueniente.

¶ 1^{o} vo in facie sua colo: est ad squalidit̃atem ex citrinita/te albedine ꝛ remissa rubedine commixtis.
¶ 3^{o} vo p̃ncipalr oculos hẽt ꝓcauos nõ qdem a gñatione sed defectum nutrimẽti orbitarũ ꝛ subẽ oculi ꝓtes.
¶ 4^{o} timpora depasta sunt.i.nutrimento p:riuata p:propter quod consumpta est.
¶ 5^{o} cutis frõtis et^{9} tẽsa ẽ cũ aspitate in ei^{9} supficie pcepta.
¶ 6^{o} collum eius longum est ꝛ gracile.
¶ 7^{o} tota capitis ps acuitate calitatis cal'a pcipit notabilr.
¶ 8^{o} a capite eius materie defluunt acute mordicatiue ꝛ excoriatiue:cuius signum est oris siccitas cuꝫ eius aspe/ritate frequens partiũ oris mordicatio ꝛ excoriatio:que omnia attestantur iudicio materiei acute.
¶ 9^{o} sitis immoderata.
¶ x^{o} est anhelitus difficultas ꝛ constrictio.
¶ xj^{m} salsedo in eius sputo percepta.
¶ xij^{m} ẽ emissio sputi ptib^{9} sãguineis gbusdã aliqñ cõmixti
¶ 13^{m} pectoris angustia a ꝺ̃a positiõis añ ꝛ retro pcepta.
¶ 14^{m} signum omnium partiuꝫ pectoris excarnata ꝛ ma/rasmodea disposito.
¶ 15^{m} signum spatularum eminentia ad exteriora.
¶ 16^{m} signum crura eius sunt longa ꝛ gracilia.
¶ 17^{m} signum orthomie species indeficiens.
¶ 18^{m} signum catarriçãtis dispositionis augmentum: ꝛ p:proꝛie post somnium factum.
¶ 19^{m} signũ strictura riçe ideficiẽs. ¶ Hec ꝛ plura ꝓsilia si gna que eis adduci possẽt videnꝫ ostẽdẽ disponẽ q̃ oio ꝓparat ad ptisim:aut tã effecerit eã:quoꝛ plima colligũ/tur x^{a} tertij.ca^{o} de ꝓparatis ad ptisim.ꝛ 3^{o} ꝓtinẽtis p p/cessum magnũ:ꝛ partim interioꝛ qnto sermone ꝓlixo.
¶ Et arguit ab illa rõne pter:qñ oia illa signa sufficiẽter ꝓparationẽ ad ptisim demõstrare pñt:que significãt ap/paratũ coꝛpoꝛ ex pte habitudinis cõplonis dñij mãerũ ꝛ ꝓtinui defluxꝰ earũ ad ptes pulmonis:que pp sui mol litiẽ ulcerationi ualde disposite sunt:sed oia ꝑdicta signa oino demõstrãt ista qnque.ergo sequit q^{9} demõstrãt pti sim:aut pñtẽ:aut ꝓnũciãt futuram:pñtia neꝯia est:eo qꝫ ad cãs effect^{9} neꝯio ꝓductiuas neꝯio sequit effectus:ꝛ maioꝛ est nota ꝓsiderãti:ꝛ minoꝛ deduci põt iducẽdo ex singulis ptib^{9} ei^{9}.qõ facẽ nõ curaui breuitatẽ diligẽs. Et si bñ ꝓsideras de nũo harũ rõnũ quedã satis sufficiẽter ꝓbãt. Et ꝓpe qꝫ hec mulier ꝓstituta est in pte etatis ꝑpa/ratis ad ptisim iter alias ptes.s.iter.18.ꝛ.35.sue etatis an nos. Et sunt p̃mones magni Hyppocratis affoꝛ 6^{a}. Pti sis fit maxie i annis a.18.ad.35^{m}.eo qꝫ i tali etatis pte iue nit̃ dñiũ ꝛ multitudo mãerũ acutarũ nãlr ꝛ accñtaliter.
¶ Et adhuc ulteri^{9}:qñ cerebꝛi hui^{9} dñe dispõ nõ solum a tpe uerũ a gñatiõe adeo mala ẽ ctа ẽ:ãre arguit p̃ncipia gñatiõis ꝓparãtia ad illud. Sꝫ rõnabile est ubi p̃ncipia gñatiõis sũt mala:ibi neꝯio assignari debẽ debilitatẽ vꝰ/tutis.ergo tã ex pte mãerũ qꝫ ex parte cõplonis ꝛ vꝰtutis hec mulier ad ptisim oino est dispositа:aut molestatur.
¶ Est aũt cã mãlis catarri sui acuta:qꝫ salsa:ꝛ lꝫ salsedinis cãe tres p̃ncipalr a sapiẽtib^{9} assignent. ¶ Prima qꝫ salsũ fieri põt flegma pp putrefactionẽ in ipso accẽsaꝫ. 2^{o} p pter aduſtionẽ ei^{9}. 3^{o} pp pmixtionẽ ptiũ aquearũ plu riũ cũ mã colica pauca. Jdeo fortassis salsedo in hac dña assignari põt a duplici ꝓuenisse cã.s.a putrefactione ꝛ p mixtiõe ipsi^{9} cũ colera:ꝛ pñt hi p̃mones colligi p̃m ptez. ꝑ^{a} p̃mi.ca^{o} de humorib^{9} in fine ibi. Oẽs salsedinis cãe.
¶ Qꝛ vo salsedo in flate isto acgsita sit ex putredine ipsi us:appet pp febrẽ que nunqꝫ deficit in ea:acuitatẽ autez ei^{9} oñdit vnũsa cõplo ꝛ hitudo colica:ꝛ epar magnifice calidũ ꝛ siccũ:ꝛ oris amaritudo cũ siccitate:ꝛ sitis multi/tudo ꝛ relique passiones a colа ꝓueniẽtes que oẽs i ea i ueniunt. ¶ At vo iterũ ꝓtinuitatẽ febris ei^{9} declarat pñ tia multitudis mãerũ que ꝓgeste sũt in pectore ei^{9}: siue faciãt ibi apostema siue fecerint:siue oppilãdo ibidẽ sint fixe que exneate a calore ꝑter nãm sui multitudie ꝛ ꝓpi quitate ad coꝛ ꝓtinuã faciũt febrẽ:exacerbãtẽ tñ de tertio i tertiũ magis:ꝛ lꝫ est ꝓpriũ signũ ad itelligẽdũ flа istud fuisse factũ acutũ magis ex pmixtiõe colẽ cũ flate qꝫ per solã putrefactionẽ ipsi^{9} flatis. Tales eni a sapiẽtib^{9} speci ficanꝫ febres qlis est eaꝛ reuolutio poꝛisimatica uel exa/cerbatiua.sed hec febris exacerbat de tertio in tertiũ.igi tur appꝛopriãda est motui colere. Ex quo coꝛrelarie con cludit q^{9} hec dña ꝓtinue febrit febre poꝛisimali de colа.
¶ Cõtra.qꝫ febris hui^{9} dñe fuit ꝛ est ꝓlixa satis:sed repu/gnat rõni formali febriũ colicarũ cuiuscũqꝫ speꝯ existant ipsas eẽ ꝓlixas.igit febris in hac dña non põt eẽ ꝓtinua colica.ꝓbat ꝓñtia:qꝫ ꝓtinua colica ois breuioꝛ est qlibet iterpolata colica alys parib^{9}:lꝫ iterpolate colice ꝓodus terminat in qtuoꝛdecim dieb^{9}:g̃ ꝓtinua colica termiabit saltẽ in fine p̃me septimane:minoꝛ supius assũpta legit a Gal'affo^{r} 2^{a}.2^{o} illi^{9}. Tertiana vo in septẽ ꝓodis ꝛc̃.di xit eni Cõt^{or} uersus finẽ cõmẽti q^{9} quãtũ facit interpola ta colerica in septẽ ꝓodis:uel in qtuoꝛdecim diebus:tan tum facit ꝓtinua colerica in vna septimana.quare ꝛc̃.
¶ Huic motiuo ꝛ aliꝫ ꝓsilib^{9} dicẽdũ est:q^{9} p̃mones iaꝫ p̃ dicti de periodis illarũ febriũ uerificanꝫ de illis febrib^{9} simplicibus.i.pendẽtibus a materia excludẽte cõmixtio nem sui cum altera sicut de tertianis notis:aut simplici/bus distinctis contra compositas ꝛ complicatas.
¶ Dico igit q^{9} febris in hac muliere est ꝓtinua colica que ꝓlixa adeo fit in ea tãtũ qꝫtũ successiua mãerũ deriuatio ꝛ ꝓgregatio in coꝛpore repit.cũ g̃ aliquãta mãei portio in pectore ꝓgregata est:ꝛ putrescit:illa facit vnã ꝓtinuã co/lericã vnico poꝛtisimo plures exacerbatiões hñtẽ:sed tpe putredis hui^{9} alia mã paulatim defluẽs ꝓgregak:que po stea putret:igit faciet alterã febrẽ succedẽtẽ ꝓcedẽtis.q̃re ꝓtinuo febrabit febrib^{9} eiusdẽ speꝯ:pp qõ sophista diceret q^{9} hec mlier febrit plrib^{9} febrib^{9} ꝓtinuis colicis ꝛ nõ vni ca solũ. ¶ Posses aũt si uelles defendẽ ꝓbabilr aliquez febrire posse vna febre ꝓtinua colica durante vno ꝛ duo bus uel trib^{9} mẽsib^{9} duplr imaginãdo.ꝓmo qꝫ assigna/ta vna portione mãei in vna determinata minera ꝓtigit accẽdi vnã ptẽ que faciet vnã exacerbationẽ ꝓtinue:ꝛ p pter ethereogeneitatẽ mãei hãc mãz nõ posse trãsire in ꝓiũctã in septẽ exacerbationib^{9} ꝛ in pluribus p̃m maioꝛ ẽ ꝛ minoꝛẽ ptiũ materiei diuersitatẽ in modo subẽ.
¶ Ampli^{9} subtilr imaginari potes:q^{9} in determinata mi/nera repiet vna qñtitas colẽ cui^{9} vna ps putrẽs trã fiuerit in cinericiũ:qõ nõ est ampli^{9} uehiculum febris:ꝛ sic scõa ps ꝛ tertia ps:ꝛ de alijs. Et q^{9} interim ad ꝑdictã minerã noua alia deueniẽs defluat mã:aut a mala cõplone de/relicta in pte ubi putruit p̃ma mã attrahak 2^{a} mã:qñ qlibet siue defluẽs siue attracta alteri^{9} exacerbatiõis sit effe ctiua cã:patet q^{9} hec febris nõ solũ mẽsib^{9} ꝛ annis:sed to to tpe vite hois durare poterit. Et tu ꝓsidera.nõ solũ eni iuuenilis sed senilis intellectus talia ꝓcedere debet.
¶ Ad Gal.aũt ꝛ ad alios auctores dicẽdũ:q^{9} cũ assignaue rũt terminũ colice ꝓtinue eẽ ſbduplũ uel minorẽ termi no iterpolate itellexerũt de febrib^{9} coiter iuẽtis ꝛ vꝰifica/bilib^{9} a posteriori. Cũ lꝫ tñ stãt ea que dicta sunt uera.
¶ Mirabile aũt videk:q^{9} hec dña pauca aut fere nulla tus si molestak:nisi iterpolate:ꝛ leuiter satis:sꝫ iã ꝓcessum est ipsam icidisse ptisim:aut ad eãdẽ ꝑparatã eẽ pp ꝓtinuuꝫ occursuꝫ mãerũ a capite:lꝫ stãte ꝓgregatiõe mãeꝛ in pe ctore fixũ ꝛ ꝓtinuũ erit nocumẽtũ.g̃ nec̃tũ est ipsam de/bere hẽ tussim q̃si ꝓtinuã.patet ꝓñtia:qꝫ stãte ꝓñtia cãe ꝓductiue effect^{9}:ꝛ sufficiẽter necesse est assigre effectuꝫ.
¶ Cũ ergo cã est fixa:tussis debebit eẽ fixa.patet ꝓñtia:qa aliũ modũ expellẽdi mãs in pectore ꝓgregatas uel ige/ntũ non hẽt virtus:nisi tussi:eo qꝫ tussis est motus pecto ris ꝛ partiũ eius ad expellẽdũ cãm uel nocumẽtuꝫ in pe ctore inuentum.x^{a} tertij.tractatu 3^{o}.ꝓpositione p:prima.
¶ Hoc motiuũ subtilr satis videk ifestare. Et ideo ad ipꝫ dicẽdũ est ad formã rñdẽdo q^{9} stãte ptisi:aut altera cõsili

sibi disponē ꝓtinue fixū est nocumētū i pectore: ꝛ negāda est illa ꝓnūtia. Jō ꝑmisse nō sufficiēter ꝯcludūt: ꝓtingit ei nocumētū in pectore fixū eē paucū ꝛ cām mālē ipsius ꝑ ductiuā iterū eē paucā: ꝑpter qđ nō oportebit iterū fieri tussim: ad expulsionē illi^o: māe eni pauce aut a vtute rectificant: aut isensibilr expellunt: aut a pectore per vias iteriores diutunt: ut patet x^a tertij. c^o de crisib^o pleuresis ḡre ratio illa que ualde fortis apparebat nihil ꝯcludit.

¶ Modus aūt quo saluare potes ꝑdictā reuolutionē leuioris tussis ad magnā est q^ꝫ sicut ꝓdicte uel alternatiz māe maioris uel minoris q̄titatis a capite effundūtur ad pectus: ꝛ ꝙnienter deterioris qualitatis. Jta periodice reuoluitur tussis de intensa ad remissam: ꝛ ecōuerso.

Ex quarum omnium fundamento plura ꝑbleumata solui possunt.

¶ Primū ꝑpter qđ est q^ꝫ ptifici qñq^ꝫ q̄tuor q^nque uel sex die^b nihil tussiūt: dicēdū est q^ꝫ ꝓtingit aliq̄n in pectore paucā ualde repiri mām: aut q: resoluta fuit: aut q: a pectore trāspirata per alias vias: aut q: per ꝑcedētes tusses sufficiēter expurgata fuit: tūc ergo deficit ꝛ minorat tussis: supuenīēte vo noue materiei defluxu: aut noua materia ad pectus attracta: aut ibidem ꝙgesta ꝓpter debilitatem: oportet de necessitate nouiter subsequi tussim.

¶ 2^m ꝓbleuma. quare est q^ꝫ quibusdam ptificis: quando q^ꝫ videtur defecisse febris: soluitur ex ꝓdictis.

¶ 3^m ꝑbleuma: q̄re est q^ꝫ ptifici frequenter nulla: aut leuissima anhelit^o difficultate molestant: soluit q: qñ cānales pulmonis ꝛ orificia ei^o sufficiēter expurgata fuerūt sicut frequēter fit ab ēarijs ꝛ loch in ore retētis: tūc libere aer ispirari pōt: ꝛ fumi putridi uel alteri expirari: sed ex sufficiēti inspiratione ꝛ respiratione cōplet anhelitus: eo q: est mot^o ex diastole ꝛ sistole ptū pectoris cōposit^o. ḡ ꝛc.

¶ 4^m ꝑbleuma: q̄re ptifici qñq^ꝫ nullū dolorē grauatiuuz uel pūgitiuū in pectore sentiūt: soluit q^ꝫ ꝓtingit pp mundificationē māerū que faciebāt dolorē pūgitiuū extensiuū uel mordicatiuū. Et iterū: q: mūdificatis māebus remittit spēs male cōplonis que in pectore itēsa erat. ḡ in ptificis qñq^ꝫ nullus ꝓcipit dolor. patet ꝓnūtia: q: ibi remittit mala cōplo ꝛ solo ꝙtinuitatis que sūt due ꝓcipue cāe effectiue doloris: ut colligit 2^o tegni ibi. Dolores vo ꝟz quēcūq^ꝫ locū icūbūt: aut solutā ꝙtinuitatē: aut subitā alterationē ostēdūt. Et plura alia ꝑbleumata ex ꝟz fūdamento solui pñt in hac mā: que ꝑpter breuitatē dimittunt.

Est autem ulterius in hac mā ꝓtēplādū subtilius: q^ꝫ materia catarriçās a capite ad pectus qñq^ꝫ descēdit per occultas vias ꝛ paulatiue: ita q^ꝫ in eius cognitionē a posteriori puenire difficillimū est: ut si materia descēderet a cerebro per poros aliquorum de septem paribus neruorum orientium ab eo.

¶ Aut si eadē descēderet ꝑ poros musculoz gule trāslata a vtute ad illos musculos ꝑ ꝙcauitatē uenarū paruarū q̄ ramificant a uenis pāniculoz ꝛ medullaris ꝟbe cerebri.

¶ Tertio iterū si ꝓtingeret eādē mām descēdē per uenas ꝛ arterias minores: patet q^ꝫ cognitio vniuscuiusq^ꝫ horuz triū modoz catarriçādi māerū ad iferiora ualde difficillima est: tū ne in scia defect^o apponi possit: dicendū q^ꝫ ad huc in cognitione hoz triū modoz catarri ꝓuenire possum^o per signa sūpta a lesione opationū que ꝓducūtur: aut ꝓduci debēt a neruis ꝓdictis: eo q: terminus discretiuus egritudinū est sensibilis opationum lesio. 2^o tegni.

¶ Jgit appet q^ꝫ si mā descēdat per neruos oriētes a gnto uel q̄rto pari neruoz nēcio euenit nocumētū in opatione gustatiua uel auditiua: eo q: gust^o in q̄rto: audit^o vo in gnto pari neruoz fundat. ꝑ^a ꝑmi. doc. 5^a. sūma ꝛ cap^o tertijs. ¶ Et pfozmiter dicēdū q^ꝫ per lesionē ꝓuenientez in opatione motiua arguim^o mām occulte descēdē ꝑ posteriorē ptē cerebri a qua plurimi oriunt nerui motus sicut ab anteriori pte plurimi oriunt nerui sensus q̄z motus. ꝑa ꝑmi. c^o de mēbris colligēdū. ¶ Silr ēt si 2^a spēs catarri que ꝓuenit per occultū descēsum māerū per musculos colli ꝛ gule facili^o cognosci pōt: eo q: si mā descendit iplendo poros: aut faciet ibi oppilonē: aut tumorem: aut dolorē. Et ex hoc correlarie habet^ modus soluēdi ꝑ bleumata ꝓp qđ ꝑsepe hoib^o: ꝛ adhuc sanis supuenit tēsio ꝛ dolor in ptib^o gule ꝛ colli ꝛ dicūt hoies se eē ico: ꝛdatos. ¶ Solo illi^o habet ex ꝑmissis. ¶ Adhuc ꝛ 3^o species tertia catarri ꝑmissi cognosci pōt: eo q: mā per uenas descēdit nēcio eas exteriores: ꝛ rubicūdiores: aut altero colore coloratas magna efficit ꝑm spēm māerū que per ꝑdictas uenas descēdūt. ¶ Si aūt mā descēderit per arterias adhuc facili^o cognoscit: ꝛ si mā fuerit calida de necessitate in pulsu arteriarū addit magnitudo: aut uelocitas: aut frequētia: aut oia alia. ¶ Et ꝙsilr si mā per arterias descēdēs fuerit frigida accidēt in pulsu dīe ꝑdicte: q: ad mām frigidā sequit oppilatio: sed ad oppilonē nēcio intēdit caliditas ꝓpter ꝓhibitā euētationē. igit ꝛc. Quare recolligēdū est q^ꝫ utraq^ꝫ spēs māe ex occlte catarriçātiū ad pect^o cognosci pōt. ¶ Si aūt māe nō paulatiue sed impetuose defluēt ad pect^o: tūc erit 2^a spēs catarri per defluxū noiata. ubi ꝑma spēs reumatism^o uel stillicidium denoiari debet: tūc patet q^ꝫ in istius cognitionē est facile puenire: eo q: multa mā: ꝛ subito defluens seipsam facile manifestat. ¶ Aut ꝓp dolorē extēsiuū grauatiuū mordicatiuū pūgitiuū frāgitiuū: aut alterū qui segtur ad ipsaz. ¶ Aut ꝑpter subitā alterationē uel pmutationez cōplonis quā efficit in loco. ¶ Ex qb^o oib^o appet q^ꝫ in cognitionē catarri huj^o dīe puenire possum^o ꝑ signa nūc dicta ꝛ per alia. xix. supius tacta que ipsam ꝑparatā ad ptifim: aut eam ab ea captā facile pronūciare possunt. Unde ex premissis apparet q^ꝫ oportet festināter incedere ad regimen huius disponis siue inceperit siue ꝑncipio sui progrinqua sit regimen eius ordinādo: ut nunc sequit.

Sectio 2^a Cōtinens duas summas.

¶ De inuentione ingenij curatiui predicte dispositionis.

Uoniam aūt ꝑdicta dispō difficilima est: ideo regimen
q ei^o accurate multū inuestigādū est. ꝑ^m itaq^ꝫ ordinādū est regimē eius ex pte sex rerū nō nāliū: qđ ꝙueniat eidē tā pseruādo ipsam a deteriori lapsu: q̄z in curādo lapsum qui tā acciderit. Secūdo vo ꝑncipalr ponēdus est modus curationis intentionū: ꝛ instroz ei ꝙueniētiū. ¶ Primū aūt regimen in sex diuidit ptes ꝑm nūm sex rerū nō nāliū. ¶ 2^m vo regimen in octo partiet ptes ꝑm nūm octo intētionuz que necessarie sunt in cura ꝑdictarū dispōnum ut uarijs uoluminibus hincinde ab auctoribus accipi potest.

Sūma prima continens capitula sex.

¶ De regie p sex resñ nāles

¶ De regimine huius dispositionis per aeris electionem ꝛ annexorum ei. Cap. I.

Onsiderādo circa dispōnē ꝑdictā tā ex fūdamēto
c māerū efficiētiū ipsam que calide sūt ꝛ acute ꝓtēplādo ēt ex pte febris ideficiētis appet q^ꝫ regimē ex parte oium rerum non naturalium inclinari debet ad infrigidādum ꝛ humectandum.

¶ Ergo aer ciuitatis loci ꝛ camē i qb^o morazꝫ ꝑhit nōbilr sit fridus ꝛ humidus aspectū hñs septētrionalē: uł ptī septētrionalē ꝛ ptim oriētalē: ꝛ posit^o sit penes decursū aq̄z

¶ Aut saltez in camera ei^o sepe fiat sparsio uel irroratio ex aq̄ frigida: aut ex aq̄ violarū nenufaris lactuce anguriecucumeris cucurbite portulace: si non timet expensam.

¶ Aut saltē in camera ipsi^o sepe sternant folia violarū nenufaris vitis quercus pomoz, ꝛ plantarum frigidarum.

¶ Aut q̄rto ꝑparet dom^o ad flatū uēti septētrionalis uł orientalis: aut suffumiget dom^o cū trocis. de violis: aut cuz puluere nenufa. seminū lactuce portulace ꝛ similium.

¶ Et de annexis est ut nō teneat caput ei^o ualde cooptum

pãnis uel pellib⁹ ualde calidis ꝛ põderosis: ne vigorata in capite caliditate accũtali uel nãli magna fiat materiæ attractio: q̃ eaꝝ digestio uel resolutio ꝛc̃.

¶ De regimine ei⁹ p admistrationẽ mot⁹ ꝛ quietis. Caꝑ. II.

d ¶ Et motu aũt dicẽdũ q̃ mot⁹ ul exercitiũ nullum est et ꝯueniẽs: ꝛ ꝑpe ſtãte plenitudine toti⁹ capitis. Et adhuc post eũones nõ bonũ ipsam exercitari: eo q̃ in talib⁹ corpib⁹ mãerũ eradicatio totalis: aut impossibilis est: aut difficillima pp debilitatẽ virtutis. Cũ ergo mot⁹ mãs ponat in fluxu ꝛ mãe mote facilius tñseãt ad debilia q̃ fortia mẽbra. Jõ melius est ei gescẽ q̃ moueri: ges enĩ efficit ut calor nãlis meliori applicatiõe ad mãs digerẽdas applicef: q̃re in plũmo sui regimis ad herẽ debet geti ꝛ nullo mõ motui: aut ualde pauciſſimo

¶ De regimine ei⁹ p inanitionẽ ꝛ replet̃ionẽ. Caꝑ. III.

e ¶ Jmulier etiã sũmope caueat sibi a multa ciboꝝ assũptione in quãtitate ꝯtinua. ſ. multũ p̃o singula cibatione accipiẽdo cibũ: ꝛ in quãtitate discreta persepe uel pluries in die comedendo.

¶ Mẽsura cibi itaq̃ talis exist at: q̃ nullã in stõco grauitatẽ ul ẽsionẽ efficiat sicut mẽsura pot⁹ ꝯueniẽs est: ut i stõco nõ fluctuet uel supascẽdat: deterioꝛ enĩ ciboꝝ est: si stõci grauitatẽ efficiat: siẽ deterioꝛ pot⁹ est q̃ in stõco natat ꝛ fluctuat. 3ª ꝑmi. cap⁹ de regimine per cibũ ꝛ potum.

¶ Silr caueat 2m assũmẽ cibũ: nisi ꝑm⁹ bñ fuerit digest⁹ ꝛ nunq̃ comedat nisi cũ pñtia ueri ꝛ nõ mẽdosi appetit⁹: nec ẽt vnq̃ cibũ deglutiat fine masticatiõe ꝯgrua: q̃ enĩ odit vitã suã cibũ deglutiat absq̃ masticatione ꝯueniẽti. 3ª ꝑmi. ubi supꝝ. ¶ Pariformiter ẽt itẽdat ad expulsionẽ superfluitatũ coiuꝝ in iteſtinis iuẽtarũ uel stõco. Si enim repletionẽ i stõco ꝓcepit ita lõgo tpe a cibo abstineat: ut p ipaꝝ abstinẽtiã ꝑexñs repletio digerat aut corrigatur. ¶ Neq̃ enĩ in hac disp̃one ꝯueniẽs est uomit⁹: ꝓpterea q: ꝓpter sui agitationẽ suspect⁹ ad ruptura uenarũ in pectore: pp magnã debilitatẽ in eo iã factã a materieb⁹ ibi retẽtis. Et colligunt hi ꝑmones 4ª ꝑmi. ca⁹ de uomitu.

¶ Si aũt nõ sufficiẽter p abstinẽtiã corrigi posset mãe sup flue i stõco retẽte: tẽ itẽdat ad eductiõez eaꝝ accipiẽdo. ℈ j. pul. folliculoꝝ sene cuꝝ violis ꝛ macis. aã. g̃. iiij. ¶ Aut saltẽ accipiẽdo semiſſũnũ cassieſi. ℥rite cui⁹ hũiditatẽ lãbẽdo deglutiat ablectis corticib⁹ ꝛ semib⁹ ꝛ sũt remedia

¶ Si vo fecales mãs iduratas i iteſtis edu L duo efficacia. ei oportẽt tũc ꝑter duo remedia tã ꝑtacta admistret eidẽ ꝑ clistẽ. ℔. decoctiõis maluaꝝ blete violaꝝ uolubilis minoris. aã. in aq̃ coctarũ. lb. j. olei viol. olei de sisamo. ana ℥. j. ℈. butyri. ℥. vj. salis gẽme. ℈. iiij. aut salis coi. ℥. j. cucari ru. cassieſi. aã. ℥. ℈. misce ꝛ admistret i mane hõ elcã

¶ De electiõe somni ꝛ vigilie sibi ꝯueniẽtiũ. Caꝑ. IIII.

n ¶ On ẽ leue scribẽ: imo difficili⁹ ẽ admistrare hũ ic dñe ul alteri ꝯsili patiẽti modũ regimis p vigiliã ꝛ sõnũ: qm̃ disp̃o capitis idigẽt regimie ꝑtractiuo dormitiõis: ut p ipm ꝯsumerent mãe q̃ i capite ꝯgregate sũt: ꝛ ꝯtinuo gñant. Et ex alio indigẽt sõno ad digõnẽ mãerũ tã capitis q̃ aliarũ ptiũ. ¶ Et ideo ꝓradicẽtib⁹ utriq̃ itẽtiõib⁹ securio: modus est: ut hec mulier dormiat i die nãli horis septẽ: aut octo cũ istis regĩs

¶ Prima q̃ nõ igrediat lectũ nisi post assũptionẽ cibi sal/

¶ 2ª vo q̃ si põt ꝯuenienter dormire L tẽ per horã vnã. nocturno somno euitet diurnum somnum.

¶ 3ª q̃ dormiat capite nõbilr eleuato: ac si eẽt semisedẽs.

¶ 4ª q̃ euitet dormitionem resupinam.

¶ 5ª q̃ caueat dormitionem cuꝝ capite decliui: ꝛ multa reuolutione super latera.

¶ 6ª q̃ oio fugiat dormitionẽ sup facie sua ne pp ipaꝝ mãe catarriçãtes a capite iclinent ad palatũ oculos ꝛ reliq̃s ptes: alio vo tpe ꝑter mẽsurã assignatã ꝯueniẽtius est ei vigilare q̃ magnũ tempus in dormiendo occupare.

¶ De regimine ei⁹ p accũtia aie. Caꝑ. V.

m ¶ Aximũ ꝑiculũ est hãc mulierẽ occupari i accũtibus aie pp que materie iflãment mobilitent ꝛ acuant: pp hec enĩ adaugef ipaꝝ flux⁹ ꝛ materie ẽt multiplicant pp debilitatẽ q̃ ꝓsequ ad resolutionẽ: q̃ tracundia: furor: ꝛ similes aie passiones euitari debẽt: neq̃ ẽt occupet i his aie passionib⁹ que spũs in ꝑticulo cordis coartatũ detinẽt ut est timor: uehemẽs tristitia ꝛ filia. Ab ea igit bñ sperãdũ ẽ ꝛ letãdũ: ꝛ de sue sanitatis acquisitiõe semp ꝯplãdũ

¶ De electione ciboꝝ ꝛ potuũ ꝯueniẽtiũ ei. Caꝑ. VI.

i ¶ Hoc capl̃o diligẽtius ꝛ solẽnius ꝯplãdũ est Quñ in eo sustẽtat regimẽ curationis virtuti ꝛ medicinalibus intentionibus necessarium.

¶ Jtaq̃ de nũo ciboꝝ eligat ab ea panis de simula purissima: quã florẽ farine laici noiant. Et si panis ei⁹ cõpõeret cũ aq̃ ſblimatõis farfarelle: aut ꝯsolide mi. ualde optimũ eẽt ei: sit igit bñ fermẽtat⁹ leui coctiõe absq̃ cõbustione coct⁹: nihil aut ualde parũ salis recipiẽs: ꝛ nõ sit antigor

¶ Carnes vo eidẽ laudabiles eligat: si L etate duoꝝ dieꝝ. cut pulloꝝ pinguti iuuẽculi vituli castrati ꝛ agni: ꝛ anatuli ẽt ꝛ miute aues ꝓdices fasiũculi lepusculi siluestres: ꝛ domestici porci iuuenes ꝯueniũt ei. ¶ Carnes vo sãguinẽ iflãmatiũ reponẽtes dimittant siẽ sũt colũbi domestici ꝛ siluestres passeres: ꝛ anseres ꝛ aues palustres uel aq̃tice dimittẽde sũt. Et mõtãe lõgi ꝛ fortis exercitij ꝑter q̃ caro pauonis auis q̃ iuenit i mõtib⁹ vicẽtinis: q̃ cõuenies eẽt ei: ꝛ ẽ auis nigra maioꝛ miluo rostrũ forte bñs ꝛ dẽtes i palato laudabilis nutrimẽti repositiua ℈ ptes oẽs.

¶ De piscib⁹ vo ꝯueniũt fontales oẽs fluuiales: nec vitu perarẽ aliq̃n comestionẽ anguillaꝝ ꝛ tincarũ ꝑp infrigidationẽ ꝛ humectationẽ ꝛ viscositatẽ eaꝝ in pauca tñ q̃ntitate: eo q: cib⁹ ethicoꝝ ꝛ ptisicoꝝ debet eẽ ꝑuilegiat⁹ sex cõditiõib⁹. ¶ Prima est ut sit infrigidatiu⁹. ¶ 2ª humectatiuus. ¶ 3ª sit facilis digõnis. ¶ 4ª ut sit sui viscositate calori resoluẽti ꝛ exiccãti resistitiu⁹: q̃d facit i eo viscositas ꝛ glutinositas. ¶ 5ª q̃ nõ eũet a penetratiõe ꝯgrua: quã tñ nõ tollit sibi viscositas hoꝝ aialiũ q: nõ ẽ multa. ¶ 6ª vo ꝛ ultima q̃ tã ſbstãtifice q̃ q̃litatiue sit ꝑdictarũ q̃litatũ i mẽbris repositiu⁹: ꝛ eẽt ꝯueniẽs ut assumat actu frigidus: aut saltẽ leuissime calidus. ¶ Propter q̃d quẽtũt ei marsiões temali lucij capedani ꝛ cãeri fluuiales: imo cãcroꝝ usus ℈ ꝑparationẽ debitã eidẽ ẽ ualde ꝯueniẽs.

¶ De ferculis vo ꝯueniũt ei plãte oẽs que sũt infrigidatiue ꝛ humectatiue: imo nullũ cibariũ ei⁹ absq̃ decoctiõe ipsarũ fieri debet: que sunt sicut lactuca bleta spinachia cucurbita recẽs ꝛ ficca olus hyamenũ que coicãt itẽtionez febr: ꝛ alijs disp̃onibus: ꝛ olus bñdictũ ꝛ bursa pastoris que singularẽ ꝓprietatem hñt in istis glutinatione infrigidatione ꝛ humectatiõe cũ stipticitate suis. ¶ Alie vo plante calide nitrositatem aut salsedinem hñtes dimittãtur uelut caules napi: ꝛ rape amare ꝛ consimiles.

¶ De legumib⁹ vo uti põt riso: ꝛ ꝑpe decocto cũ aq̃ in q̃ furfures ifusi steterit p diẽ nãlẽ: accipit enim ab ea humectationẽ ꝛ infrigidationẽ p quã corrigit ei⁹ calitas ꝛ vtutẽ mũdificatiuã ꝛ absterſiuã: que oẽs nẽcie sũt i disp̃onib⁹ ꝑdictis. ¶ Silr cõpetit ei usus cicerũ albor ꝛ nigroruꝝ: ℥ enĩ caliditatẽ habeãt ꝛ siccitatẽ in ꝑmo gradu. Jlla tñ ꝯueniẽter corrigit per decoctionẽ ꝛ ab aq̃: ꝛ ꝯuenit adeo excelleter pulmoni q̃ nihil est q̃d nutriat pulmonez magis q̃ cicera alba: ꝛ in genere granoꝝ. ꝓpter q̃d ẽt cõueniens eẽt ei q̃nq̃ usus dolicoꝝ ꝛ sunt legumina in marchia tarutina noiata pisa. ¶ Silr ẽt ei ꝯuenit pãnicũ ordeũ ꝛ pultes ex eo facte: ꝛ cũ lacte capno ubi lapides albi fontales extincti fuerint: aut saltez in lacte asinino: q̃d ꝯueniẽtius est ꝑter humanũ. xª tertij. finali cº colligẽdũ.

¶ De fructib⁹ vo laudant eidẽ auellane recẽtes ꝛ ficce ꝑpter cerebrũ: que si coquant cũ aq̃ mellis ꝛ ꝯcaro ꝑdiant ꝯueniũt antique tussi: ꝛ adiuuãt ad spuẽdũ. 2º cañ. in areola mẽbroꝝ pectoris. ¶ Et iterũ utiles sũt ei amigdale ꝛ grana pini: si stõcus non fuerit lesus. Et cerasa suis tpibus ꝛ pepones ꝛ granata dulcia ꝛ muça ꝛ iuiube ꝛ

recētes ficus ⁊ aliqñ ficce: non tñ in multa quantitate.
¶ Cōueniens est ei etiam caseus absq; sale: antiquus vo nullo modo: ⁊ cibi cum lacte cocti qñq; ꝓueniunt ei.
¶ Butyri vo usum: aut olei oliuaruꝫ nullo modo laudo. sed loco eoꝝ utaꝫ oleo de amigdalis dul. aut de nucib^o.
¶ Stinguia cibaria omnia mihi non placent ꝓpter aptitudinem inflāmationis eorum: ⁊ q; caput notabilr replēt
¶ De succis vo ⁊ sapōrib^o oino fugiat aceti usuꝫ ⁊ agreste ualde acris ⁊ salite si utaꝫ ea sit absq; sale ⁊ çuccaro ꝓueniēter refracta. ¶ Duçoꝝ vo granatoꝝ ⁊ dulciū uel vinuꝫ eoꝝ quētūt ei: ⁊ succ^o citrāguloꝝ cū mlto çuccaro. Limones vo q nō eēnt mltū salsi ſraspsi çuccaro placēnt mihi.
¶ Dellis vo usum ⁊ mellitoꝝ ciboꝝ nō laudo ꝓp caliditatē ipsi^o. Si tñ cū pauca ipsi^o q̄ntitate ꝓparent cibaria eius ualde utile foret: ⁊ eo q; est mūdificator: bonus oiuꝫ mācrū in pectore ⁊ potenter defert ad coꝝ ⁊ penetrare facit.
¶ Salsa vo cibaria oia ⁊ nāliter ⁊ artificialiter oino detinet. Et pastiles etiā cibi euitādi sunt: nisi q; bis in septimana comedē pōt tri. ⁊ est cib^o de pasta fermētata ⁊ exicata: quē siculi minutelli uocāt. Et cib^o etiā vincētin^o de pasta factus quem incole noiant oretos bonus est ei.
¶ De aromatib^o vo euitet oia q̄ maxie calsa ⁊ multū eorū usum nisi spēs dulces ⁊ acutas cōmisceret cū multo puluere violaꝝ aut se. portulace endiuie lactuce aut cicoree dñantiū in cōpositō: ꝓp qđ ⁊ crocus silr refract^o ⁊ frequētia eius usus est ei laudabilis: eo q; est medicina pectori cordi ꝓfortando ⁊ mūdificādo ꝓueniens. hec de cibis.

De potu aūt eius eligat vinū colore album ſuba tenue dyaphanū uel trāſparēs ab oi uaporosa ⁊ fecali pte ꝓueniēter enudatū olfactui ſua aromaticitate amenū ſapore dulce nullo mō pōti cū ul' bruſcū. qđ si nō fuerit fumosū ualde bibaꝫ ſimplex si aūt ualde fumosuꝫ fuerit: tūc retrāgaꝫ cū aq̄ leuis decoctiōis ligritie: aut cū aq̄ vge pastoris bugloſſe enule uel ſarfarelle: aut cū aq̄ ciſterne ꝑcocta tñ quo potu utaꝫ i cibis. Et si nō poterit hēre vinū albū taliter ꝓditionatum: eligat ſubrubeū ualde cereſoleū uel gaurū noiatū. Reliquo aūt tpe extra cibos utaꝫ aq̄ oꝛdei cum çuccaro cocta clara ⁊ defecata. Et de potu eius iſta pertrāſeant ⁊c.

Summa 2^a Cōtinēs vnū capl'm de regimine diſpōnis huius per medicinalia.

Quoniam ꝑdicta diſpō cōplicata est ex diſcraſia cerebri q ad caliditatē ⁊ ſiccitatē eleuata ⁊ ex diſpōne pectoris ſibi ꝓſil': ⁊ ex tertia que est ꝓparatio ad ptiſim aut in ꝓncipio ei^o exñs. Jō apparet q; oia inſtra medicinalia cōponi debēt ex bis que vtutē hñt capiti ⁊ pectori ꝓueniētē: que ēt ſint refrāgētia febris indeficiētis a qua molestaꝫ. ¶ Itaq; regimē hui^o diſpōnis nō niſi magno rōnis ſcrutinio ⁊ diligēti ſtudio ſcribi pōt. Et adhuc cū maſori ſolertia applicari. ¶ Propter qđ ipsi^o regimē viſuꝫ ē mihi colligē i octo itētiones.
¶ Quarum ꝓma erit de modis euacuandi materias partialibus euacuationibus.
¶ Scōa vo conabit diuertere materias ad viliora loca.
¶ Tertia vo regimen digeſtionis enunciabit.
¶ Quarta vo intentio conabit cum appropriatis rectificare malam cōplexionē capitis ⁊ confortare ipsum.
¶ Quinta vo intētio docebit modum mundificandi pulmonem ⁊ pectus a materiebus ibi contentis.
¶ Sexta vo intentio canones ⁊ inſtrumenta intercipiendi fluxum a capite declarabit.
¶ Septima vo intentio conabitur enunciare medicinas pectoris confortatiuas.
¶ Octaua vo intētio deſcribet iſtra quedā ꝓpriātia febri ⁊ reſtaurātia ⁊ pinguedinē acgrē factētia ꝓm q; a ſapiētib^o acceptū iuenit. Et nō mireris si nō iſteti i hac mā ad euacuationes eradicatiuas: qñ ſcio q; illud est ipoſſibile niſi per ptiales ⁊ leues euacuationes quandoq; ⁊ raro ad miniſtratas: ut ſubſequit omnia declarando ⁊c.

Prima itaq; itētio multis iſtr'is cōpleri pōt. Circa quā tñ nō multū iſiſtā: eo q; tales eūones ꝓmitti ſolite ſunt in ꝓncipio ul'i magis egritudinū q̄ in augmēto earū: qđ credo iā icepiſſe: ītmo aliq̄s earū in ul'i ſtatu: ſicut defluxū a capite iam credo ꝓueniſſe.
¶ Minorā aūt ꝑdictas mās. ꝓmo cliſteria ſupius tacta i intentione regiminis de inanitione ⁊ repletione.
¶ Jtē medicamen ℔ qđ ſemel in ſeptimana exhiberi pōt ℞. caſſieſi. de cāna extracte cū aqua farfare capil. ue. aut portulace. ℥. j. reubarbari electi. ʒ. ſ. ſgnāti. g̃. v. miſce.
¶ Aliud ⁊ facilius illo est hoc. ℞. aloes abluti ⁊ ꝓparati in ſucco endi. ʒ. j. reupontici electi. ℈. j. violarū floꝝ nenufaris aā. g̃. iij. miſce ⁊ fiant ex eis pillule: de quibus accipiat aliquando duas in aurora.
¶ Tertiū vo ſil'e est hoc. ℞. pill'arū aſſaiaret. ʒ. ſ. dyagridij g̃. vj. reformentē pill'e cuꝫ ſucco ro. de oi. ʒ. vj. Et accipiaꝫ ex eis vna bis in ſeptimana per duas horas poſt cenā: ⁊ nō mireris q; in tali diſpōne poſuerim dyagridiū: qñ ipsum ⁊ ſcamonea ēt que est mr' ei^o ponit in intētionib^o ⁊ iſtr'is eūandi mās calas a capite cū attrahat eas: ⁊ etiā q; qñ medicine tales pigre ſunt ⁊ in opando tarde ſolēt ꝓp multā morā uehemētū^o caleſacē q̄s oportet. vñ ⁊ ſcamonea eis addita uelocitās purgationē earū ꝓhibet nocumētū calitatis: ⁊ ſil'r dyagridiū ⁊ adhuc meli^o. Et ſūt ſermones ꝓncipis p^a tertij. tractatu ⁊ cap^o allegatis dū dic. Et fortaſſe usus ſcamonee cū aloeticis adminiſtrat ꝓpter purgationē ipsius cerebri ⁊ ſtōci: ſi egritudo ſtomaci est cū coitate ꝓhibet earū calefactionē ſupfluā: ſupple ꝓueniētem ꝓpter ſupfluitatē more ipsarū. Et excitat eas abbreuiatas a cōplemēto purgatiōis: eo q; iuuat ad purgādum. Et uoluit dicere id qđ ꝓmiſſum est. ſ. q; facit eas uelocius oparī: ⁊ aufert ab eis caliditatē quā cerebrū acquirit ꝓpter longam morā earū: ⁊ he qdem pillule ſunt ſolutiuum facile ⁊ ſecuruꝫ: ut ꝓallegato cap^o colligit ibi.
¶ Solutiua vo facilia ad purgādū caput ſunt aſſaiaret.
¶ Preter has aūt medicinas nōnulle ēt iuuamēti non minoris a ſapiētib^o poſite ſunt in diſpōnib^o capitis cōplicatis cū febre ⁊ ſine febre: que oēs ſecuriſſime ſunt: ut colligēdū est a ꝓncipe ꝓallegato loco ubi dixit. Decoctio vo prunoꝝ ⁊ mirabolanoꝝ: ſupple citrinoꝝ ⁊ fumi terre: ⁊ ſyrupus de fructibus ⁊ ſyrupus violatus ⁊ decoctio caſſieſtule: ⁊ que ſunt illis ſil'ia ēt fortia cū ſcamonea ⁊ religs ſ. medicinis educētib^o colerā. ſ. cū reubarbaro ⁊c. ꝓm diſpōnē corꝑis etatis ⁊ vtutis ⁊ ꝓm uacuitatē ipsi^o a febre ⁊ ꝓm eēntiā. i. pūtiā febris ⁊ ꝓm diſpōnē vtutis ⁊ hoꝝ ſil'ū ſupple ꝑticularīū ꝓueniētium: oia ſupple ꝑdicta medicamina ꝓuenientia ſunt humorib^o colericis ⁊ ſubtilib^o: ſed materia hui^o diſpōnis est calida ualde eēntialiter ⁊ accītaliter. igitur talia medicamina ſunt ei conuenientia.
¶ Neq; in itētione hac de eūone minoratiua per flōmiā videt mihi aligd eē tāgēdū: qñ marasmodea diſpō corꝑis ⁊ vtutis debilitas hāc eūonē mihi auferūt. Si aūt nā qñq; ſui bñficio aut ars ꝓuocaret leuē ſanguinis exitum a naribus videret mihi laudādū ꝓuenienter bis in menſe applicando ipsum leuis quantitatis aut adhuc in ſeptimana ſemel: hec de intentione ꝓma.

Secunda intētio ſequit. Pro declaratione cuius ꝓmittēdum est ꝓmo q; diuerſiones a ſapientibus diuerſe poſite: quedam enim dicūtur diuerſiones ſine euacuatione: quedam vo diuerſiones cum euacuatione. Et iterum de numero diuerſionū cuꝫ euacuatione: alique dicunt diuerſiones cum euacuatione ſenſibili ⁊ alique cū euacuatione inſenſibili facte.
¶ Pro itellectu tñ ꝓme ꝙlonis si ſophiſta cauillare uellet dicēdū est q; nulla pōt eē diūſio ſine eūone. Dis eni diuerſio ſit gra trāſportādi mām que fluit a pte ad quā mouet ad aliā ptē uel ptes. igit ſegt q; a patiēte ꝑticula fiūt eūones: uerū q: intellect^o ſapiētū fuit per diuerſionē cuꝫ

eũone sensibili itelligẽ mãei eductionez ad ex̃ corpus p̃ viã nobis cognitã: aut qz mãm sensibilr a corpe abijci vi demus. Jõ ꝓcedẽdũ est qꝫ alique sunt diuersiones sine eũone sensibili. Ex quo apparet qd per diuersionẽ cum eũone sensibili intelligẽdũ sit. Quis enim neget omnez mãei tractum ad partẽ cõtrariã ei ad quã fluebat esse di/uersionẽ: qõ nõnulli antiqui antispasim nosauerunt.

¶ De quarũ diuersionũ numero p̃marũ oĩbus alijs p̃ma ⁊ leuior est per pannorũ calidoruz applicationem facta.

¶ Scda vo illa eadẽ fit per fricationes membrorũ factas ad ptes cõtrarias: ut si materie fluebãt ad dextrã: fricatio nes fiant uersus sinistram: ⁊ econuerso: ⁊ sic de alijs.

¶ Tertia vo talis diuersio cum euacuatione insensibili fit per ligaturas partium contrariarum: ut dictũ est p̃ius.

¶ 4ª vo fit per applicationẽ uentosarũ sine scarificatiõe.

¶ Quinta vo fit per applicationem medicinarum rubifi/cantium solum: per nullam enim haruz diuersionũ ma/teria sensibiliter quo ad nos a corpore educitur.

Preter has aũt alie dñr diũsiões cũ eũone sẽsibili que plib⁹ fiũt modis. ¶ p̃m⁹ est p applica tionẽ medicinarz deficcatiũ sup ptib⁹. ¶ 2⁹ est per appo sitiões uẽtosarz cũ scarificatiõe. ¶ 3⁹ est per scalpellationẽ ptiũ. ¶ 4⁹ vo per administrationẽ flõmie ꝛ̃rie ptis. ¶ 5⁹ per administratiõez clisteriorz a supioribꝰ ad iferiora trahẽ tiũ. ¶ 6⁹ per applicationẽ collutionuz oris in casu nr̃o. ¶ 7⁹ per masticatiõez medicinarz ut masticis staphisagrie costi agari. pire. ⁊ siliũ. ¶ 8⁹ p applicationẽ gargarismatũ. ¶ 9⁹ per applicationẽ sternutationũ. ¶ x⁹ per appli/cationẽ caputpurgiorz. ¶ xj⁹ per insufflationẽ medicinarz in nares. ¶ 12⁹ per applicationẽ cauterij potẽtialis in pti bꝰ colli. ¶ 13⁹ per applicationẽ setonis uel laquei in pre dictis ptibus. ¶ 14⁹ ⁊ ultimus modus est diuertẽdi per applicationẽ actualis ⁊ potẽtialis cauterij sup ꝓiunctio/nẽ iferioris ptis cõmissure sagittalis cum coronali.

Et nota qꝫ de nũo istarũ diũsionuz collu⁹ oris ⁊ masticatio gargarismata ⁊ sternutatio sũt suspecta ualde i dispõne hꝰ mulieris: eo qz maiori ipetu moueret mãs ad pect⁹ q̃z actualr dscẽdãt: ꝫ istõ eẽt ipedi ens opõnẽ sue cure ⁊ putorẽ efficiẽs eã: q̃re dimittẽdũ ẽ

¶ De nũo itaqꝫ horz modorz diuertẽdi mãs diuersiõe ptia li a capite laudãde sunt uẽtosatiões sup alkati rubificatio nes deficcatiões ⁊ cauteria potẽtialia uel actualia ibidez applicata. ⁊ iterũ appositio setonis. ¶ Sed nullũ istorũ mihi euidẽtꝰ q̃z applicatio cauterij potẽtialis ul̃ actualis in p̃ora capitis: ubi sup mediũ coronalis cõmissure or/thogonalr cadit coronalis cõmissura in cuꝰ loci cogni/tionẽ ifallibilr puentre potes in q̃cũqz horz si facis ipm ponẽ extremitatẽ nasi iferiorẽ sup linea ultia rasete ma/nus ⁊ extẽdat digitũ mediũ rectitudialr vsus cõmissurã laudã: ⁊ ubi attigit extremitas digiti reuoluẽdo pm nodũ eiꝰ ibi in q̃cũqz horuz ul̃ mulierz est duarz cõmissurarũ si/bi uicẽ obuiatio ⁊ est ifallibile ⁊ pbleuma mirãde solꝰ/nis. ¶ Preter ꝫ aũt nullũ diũtẽdi ingentũ mihi magis iocũdũ eẽt q̃z puocatio emorroydarz i muliẽ ista p quaz nõ solũ a capite: uez a toto corpe distrahunt mãe ⁊ pue/niẽtiꝰ p sensibilẽ eũonẽ: q̃rũ emorroydarz fluẽtiũ tuuamẽ tuz collige. 17ª tertij. cap⁹ 2⁹. ¶ Modus vo aperiendi eas est: ut sepe fricent cuz folijs fici recentibus aut ficcis uel cum felle tauri. Et tu elige modo tuo.

Tertia intẽtio est rectificans digõnẽ mãeruz: dige/runt aũt mãs instra q̃z plurima: uerũtñ in hac pte que magis appropꝛiata sũt ⁊ elegãtia dicẽda sunt.

¶ pm est ℔. ℞. aq̃ solatri: aq̃ viol. ⁊ nenufa. aã. ℥. j. ʒ. misce.

¶ 2m vo ⁊ efficaciꝰ illo est hoc. ℞. syrupi de nenufare. ℥. j. aque acetose. ℥. iiij. misce.

¶ 3m ⁊ adhuc fortiꝰ istis est ℔. ℞. succi acetositatis citri. ℥. j. syrupi ro. ℥. ʒ. aque bugloꝰ. aque viol. aã. ℥. j. ʒ. misce.

¶ 4m ⁊ adhuc fortius istis est ℔. ℞. syrupi roꝰ. vini grana/torz aã. ℥. j. aque nenufa. ℥. ij. aque viol. ℥. j. misce.

¶ Possumus etiam digerere mãm cum hac ꝓfectione. ℞. trociscorz dyarodon. ʒ. j. ʒ. trociscorũ de viol. ʒ. j. çuccari albi. ℥. iij. fiat confectio cum aqua roꝰ.

¶ 2ª ꝓfecꝰ est hc. ℞. viol. roꝰ. florz nenuf. se. portula. enãl. cuscu. aã. ʒ. ʒ. çuccari al. ℥. iiij. aque viol. q. s. fiat ꝓfectio.

¶ Pñt ẽt digeri mãe cũ elarijs: de quorz nũo bonũ ⁊ effi/cax est ℔. ℞. ꝓserue roꝰ. recẽtis. ℥. iiij. ꝓserue violarz. ℥. ij syrupi acetositatis citri. ℥. ij. ʒ. penidiarũ. ℥. j. ʒ. rosarum violarũ florz nenufaris aã. ʒ. j. ʒ. fiat elarium cum cõue/nienti quantitate syrupi violati si expedit ⁊ẽ.

¶ De trociscis vo digerẽtibꝰ sũt trociscidyayris: trociscidе berbis ⁊ de ribes: ⁊ trocis. dyacoralliõ q oẽs itẽtionẽ hñt ⁊ tuuamñtũ ad pect⁹ ⁊ ad caput: ⁊ ex eis accipi dz. ʒ. j. ul̃. ℈. ij. i mãe cũ aliq̃ aq̃ capitali ⁊ pectorali. ¶ Et ꝓtinuẽt ho rũ digestiuorz usus q̃rũcũqz ꝓtigat tãto tpe: ut appeat re/ctificatio in sba ⁊ colore urine ⁊ ypostasis sbsedens alba ꝓiucta ⁊ eq̃lis: que q̃tiẽscũqz appuerit aduocat ad se ali/quã eũonẽ fieri debẽ: que tñ leuis eẽ debet: tã ex pte gra dus q̃z ex pte opõnis: ut supiꝰ dctñ est. ¶ Neqz ptrãseũ/dũ est a medicis supꝑ itẽtionẽ minorãdi descriptis ad ko: tiores: nisi cũ ℔ qꝫ quecũqz medicia exhibeat ei ipsa sit fortis debilis aut ecõuerso ⁊ nõ alr. hec de intẽtione 3ª.

Quarta itẽtio est rectificãdi caput ⁊ ꝓfortãdi ipz Jã vo apperꝫ p̃missis mũdificatiõibꝰ ⁊ diũsionibꝰ ptactis oz itẽdẽ ad rectificationẽ male dispõ nis que inuenit in capite ⁊ ad ꝓfortationẽ ipsius.

¶ Et ꝫ caput ꝓfortet p administrationẽ triũ itẽtionũ p̃dicta rũ: qñ eũantia diũtẽtia ⁊ digerẽtia rectificãt ipm ⁊ ꝓfor/tãt: nil minꝰa sapiẽtibꝰ alia iueniunt igenia: p q̃ cerebruz rectificat ⁊ ꝓfortat: que sb vna dictione bimẽbri ꝓtinent.

¶ Et p̃mũ est per applicationem eorz que corrigũt lapsuz per contrarietatem applicationis eorum.

¶ 2m vo est p administrationẽ eorz que caput minutũ laxatũ resolutũ ⁊ mollificatũ corrigunt: que cũ ℔ qꝫ sunt frida ⁊ hũida lapsus cerebri ꝛ̃riãtia: nõ eũant a leui stipticitate cerebrũ vniẽtia ⁊ ipm a fluxu mãerũ defendentia.

¶ Et iporz qdẽ aliq̃ sunt simplicia nõnulla vo cõposita.

Et de nũo simplicitũ p̃mũ ⁊ ꝓueniẽtiꝰ est semẽ roꝰ. uel rosa ipa nõdũ pfecte dilatata uel expãsa: pulueris cuiꝰ dek. ʒ. j. aut. ʒ. ʒ. frequentata magis in sero cũ uadit ad lectũ cũ. ℥. j. aque solatri actu frigida.

¶ 2m vo simplex capitis ꝓfortatiuũ est frequens comestio auellanarz torrefactarz: ⁊ ꝑpe post cibũ cũ steterit ifuse in agresta p diẽ ⁊ nocte ⁊ usus earz augmẽtũ efficit cerebro.

¶ 3m vo simpx est nenufar qõ frigiditate ⁊ humiditate sui corrigit oẽm lapsuz cerebri calidũ ⁊ siccũ: ⁊ ꝑprie si aqua eius exhibeatur sepe in sero apud somnum: prouocãdo enim somnum digestionem corroborat.

¶ 4m vo simplex est frequens comestio acetositatis citri ⁊ ꝑprie post cibũ. Caro eni eiꝰ est frida ⁊ sicca frãgẽs cole rã rubeã etiã sui stipticitate. 2⁹ canoñ. in ꝑpro capꝰo.

¶ 5m vo simpx ⁊ oibꝰ efficaciꝰ ad reumata capitis ⁊ ꝓhibi tiuũ susceptiõis uaporz ⁊ mãez oiuz ⁊ ꝑprie calarz est ꝫ in sero hora eũdi dormitũ pꝛibꝰ diebꝰ ꝓtinuatis dek. ʒ. j. ʒ. vini ℊnatorz cũ. ℥. j. aque pluuial ⁊. ʒ. ʒ. çuccari: ℔ enim medicamie nullũ efficaciꝰ iueni. Sz si timeo dispõnẽ pe ctoris soleo ponẽ loco çuccari penidias: ⁊ efficaciꝰ opat

Be cõpositis vo p̃mũ est: ut patiẽs sepe comedat mira bol. i. ℔ebulũ ꝓditũ ⁊ bibat post ipm tertiã partez cyathi aque fontis uel fluuij cuz modico çuccari.

¶ 2m cõpom est. ℞. trociscorz stelle. ʒ. j. violarũ. se. endiuie ⁊ cicoree. aã. ℊ. vj. formenᵗ pille de oi. ʒ. vij. Et deglutiat ex eis vna alterno sero qñ uadit ad lectum.

¶ 3m cõpositũ est ℔. ℞. sandaloz alb. ⁊ rub. roꝰ. spodij seis acetose aã. ʒ. ij. se. coiuz fridorz. ℥. j. ʒ. se. portulace ⁊ lactu ce aã. ʒ. ij. ꝓserue vio. roꝰ. aã. ℥. j. ʒ. penidiarz çuc. al. aã. ℥ j. fiat elarij. de q̃ in aurora ꝫccipiat coclear mediũ ⁊ tan/tũdẽ p horã aã cenã: hec eni rectificãdo iferiores partes ꝓhibent nocumentũ caliditatis ⁊ siccitatis in cerebro.

¶ 4^{m} cõpo^{m} ifridatiuũ hũectatiuũ ⁊ repſſiuũ fluxꝰ mäerũ ad caput eſt cõpo^{m} ex ℔.ℨ.ꝑſerue citonioꝝ.ʒ.iij. violaꝝ floꝝ nenufaris ſemis endiuie lactuce portulace aã.ʒ.j.ſ. roſaꝝ ru. corallo^{z} ãboꝝ ſpodij aã.ʒ.j.ſ. ſeiuz coiuz trido/rũ.ʒ.j. maſticis macis aã.ʒ.j.ſ. läbꝛuſce.ʒ.ij.ſ. miue citõi oꝝ ℔.ſ. cuc. al.ʒ.iij. decoq̃t cuccaꝝ cũ miua uſqꝫ ad ſpiſ ſitudinẽ: deide ſupaddãt ſpẽs: ⁊ fiat elim. de q̃ patiẽs mäe añ cibuz accipiat p 4^{or} hõs coclear. j. ⁊ i ſero qñ uadit ad lectũ p duas hõs accipiat coclear. ſ. ⁊ eſt efficax ualde.

¶ 5^{m} cõpo^{m} eſt loch de papauẽ de q̃ mulier hec q̃ſi ſemp aliq̃d teneat i ore ſuo ⁊ pmittat ipm diſſolui abſqꝫ maſti catiõe ⁊ deſcẽdẽ iferi^{o}. Ego enĩ abſqꝫ anxietate pgrẽdi alia iſtꝛa antiq̃s reumatiſmos a capite ad iferi^{o} cũ ꝙtinua tiõe hui^{o} ſepe curaui. ¶ Patet aũt ex iſtis q̃ tã ſufficiẽter al terari pñt male diſpões capitis: ⁊ phiberi catarri ⁊ reu mata: rectificari cerebꝛũ: ⁊ tu ꝙſidera cõpõem eorum.

Quita itẽtio cũ iſtꝛis mũdificãtib^{o} pulmonẽ ſic i p^{o} ca^{o} viſuz eſt: nõ eſt dubitabile mäs ꝑm ptez in pectore iã eẽ collectas. Et iõ ne amplius in ipo pma neãt ⁊ ibi putrefacte ulcerẽt pulmonẽ: aut ulcera fiq̃ ſũt augmẽtẽt: q̃z citi^{o} eſt po^{le} intẽdẽdũ ad earũ eductionẽ.

¶ Et qñ mäe in pectore ꝙtẽte ſunt acute pp caliditatem multã ⁊ ſalſedinẽ in eis exĩtem. Jõ opz q̃ triplici q̃lita/te: ⁊ vtute ptꝛicipent medicine oẽs. ¶ p^{a} gdẽ ut ifrigidẽt ⁊ humectẽt. ¶ 2^{a} vo ut abſtergẽdo leuiter mäs a pecto/re ꝓcipitent. ¶ 3^{a} vo ut quadã exiccatione ſolonis con/tinuitatis in partibus pulmonis rectificatiua ſint.

De numero g̃ haꝫ mediciarũ difficile eſt ali quã ſimplicẽ inẽire oib^{o} his opa tiõib^{o} ptꝛicipatẽ. Si aũt aliquã de ſimplicib^{o} ſapiẽtes ex/pſſerũt nulla magis approbata vi q̃z portulaca: ipa enĩ i cibis ⁊ potib^{o} ſblimata pulũiçata q̃q̃ mõ vi eẽ ꝙueniẽs.

¶ 2^{a} vo medicina ſimplex eſt virga paſtoris cõſimili mo/do adminiſtrata.

¶ 3^{a} vo ẽ farfara noiata ⁊ a laicis vngula caballia dcã q̃ tẽ pata ponit ⁊ pectoris mũdificatiua ⁊ ꝙfortatiua: q̃ tpam to ſuo lapſui ualde calo ꝙfert remittẽdo ipz: tenẽdo coiorẽ viã phantiũ: q̃ remiſſuz additũ intẽſo remittit ipm.

De cõpoſitis aũt plurima ⁊ elegãtia a ſapi entib^{o} ſcripta repiunt: uelut ſunt elaria uel loch de iacur noiata ab. A. r^{a} 3^{i}. ca^{o} de me dicis pectoralib^{o}. Et ſunt papaũata ꝙfectiões. Silr me/dicie elnufare oẽs: ampli^{o} elaria: uelut dyapenidion dya dragãtũ ad friditatẽ tẽdentẽ: ⁊ ꝙſilia huic ꝓpoſito eſſent utilia: uez q: nõ opz iſiſtẽ iuẽtioni mediciaꝝ p lectiones: uez opz adherẽ ei que expta eſt: ut 5^{o} cañ. ſũma p^{a}. ca^{o} 2^{o} di q̃ expta melio: eſt q̃z nõ expta. Jõ tria ſpecialia pecto ris ꝙuenienter mundificatiua hic deſcribentur.

¶ Et p^{m} gdẽ ẽ loch de pino. 2^{a} deſcriptõe zᷣᷣeſ. i ãtidota^{o} diſtictiõe 5^{a}. Et itez loch aliꝺ deſcriptũ ibidẽ 2^{o} c^{o}. Cui^{o} initiũ. Loch ꝙferẽs ethicis ⁊ ꝙſũptꝫ. Et nõ q̃ utrũq̃z iſtoꝝ duoꝝ exhibẽ ſoleo: ita ut eger deglutiat ex his 4^{or} vicib^{o} in die q̃ſtitatẽ. ʒ.iij. ℨ. mäe i aurora ⁊ poſt pꝛãdiũ p horaz ⁊ añ cenã ſiꝛ p horã ⁊ poſt cenã p duas hõs. Jta ut poſt aſſumptionẽ ipoꝝ ſemp bibat cyathũ mediũ aque oꝛdei

¶ 2^{m} vo ſpãle cõpoſitũ eſt ꝙfectio h^{c}. ℨ. dyaꝛis facti cum çuccaro. ʒ. iij. iulep viol. ʒ. iiij. dyapꝛunis ſimplicis. ʒ. ij cẽtauree ma. ʒ. iiij. pulmonis vulpis ꝓparati ℈ m artem. ʒ. ſ. penidiarũ çuccari al. aã. ʒ. j. ſ. fiat elariũ ⁊ eſt ꝙueni enter mundificatiuũ: ⁊ caloris remiſſiuum ⁊c.

¶ 3^{m} cõpo^{m} p me ſepiſſime exptũ: imo ⁊ in ptiſicis uſitatũ eſt ℔.ℨ. capil. ue. folioꝝ farfare aã. ʒ. ij. g̃noꝝ pinearũ. ʒ. iij. g̃noꝝ fiſticoꝝ. ʒ. j. floꝝ bora. bugloſ. violaꝝ nenufa. ⁊ ſeiuz poꝛtulace aã. ʒ. iij. pulmonis vulpis ꝓparati ℈ artẽ ʒ. j. maſt. ʒ. j. ſ. corallo. ru. ⁊ al. aã. ʒ. j. croci. ʒ. ſ. pip. al. ℈. ij. ifundant pinee cũ fiſticis in aq̃ ro. p duos dies näles ipis tñ minuti icipis. Deide ultiate terank: tũc aũt coq̃nt in melle roſ. çucca. al. penidiaꝝ aã. ʒ. iij. uſqꝫq̃ ad ſpiſ/ſitudinẽ deuenerit: deide cũ eis ico: porent pinee ⁊ fiſti ci. poſteri^{o} aũt addant aliaꝝ ſpẽrũ puluereſ ⁊ fiat eſium. in cui^{o} fine apponant. ʒ. ij. puluerꝭ radicis ligri. ʒ. iij. pul ueris ꝙſolide mi. de hoc itaqꝫ elario accipiat: ut de prece dẽti dictum eſt. ⁊ hec de intentione quinta.

Sexta intẽtio intercipiẽdi fluxũ a quacũq̃z pticula ad aliã ſuſpectiorẽ ſicut capitis ad caput: aut interciptẽdi fluxũ a mẽbꝛis alijs ad ipm caput magnifi/ce utilitatis exiſtit. p^{o} gdẽ q: per ipa duplex acgrit iuua/mẽtũ. ¶ p^{m} eſt: q: mẽbꝛũ ad q̃ fluit mä minus debilita tur: q̃ñ interpolaſ fluxus q̃z ſi ipe ſit ꝙtinuus. ¶ 2^{m} vo q: adhuc mẽbꝛa a quib^{o} mäe fluũt minus debilitant ſi flu/xus intercipit q̃z ſit ꝙtinuus: eo q: ad ꝙtinuũ fluxũ: ſeqt ꝙtinuo mot^{o} ⁊ fluctuatio in mäebus ⁊ ſpiritib^{o} ⁊ mẽbꝛis. g̃ maio: reſolo: ⁊ ꝙnter debilitas. igit ⁊c. ¶ Et hz igenia itercipiẽdi mäm nõnulla tacta ſint: ubi de eũonibus ⁊ di uerſionib^{o} mäerũ actũ fuit: nthilominus alia interciptẽ/di mäm iſtꝛa ab auctorib^{o} inuẽta ſunt. de quoꝝ nũo aliq̃ ſunt opiata noiata uel narcotica medicamia: nõnulla vo ſunt vtarũ per q̃s mäe fluẽ ſolẽt ꝙſtipãtia. altera vo ſunt ipas mäs ad oppoſitũ trahẽtia cũ exiccatiõe ⁊ igroſſatio ne ipſarũ mäerũ. Et ad hec tria ingenia deduci poſſunt omnia ingenia intercipiendi materieruz fluxus.

¶ p^{m} g̃ iſtꝛoꝝ ẽ narcoticũ oẽ. q̃d plib^{o} modis ꝙfert. ¶ p^{o} q: mäz in motu exĩtẽ igroſſãdo ul ꝙgelãdo imobilẽ red dit. ¶ 2^{o} vo: q: mẽbꝛa p que fit mäeruz fluxus ꝙſtipat ſui friditate igroſſatiõe ⁊ exiccatione. ¶ 3^{o} vo: q: triſtẽ ſenſa tionẽ aufert: pp q̃d ab eis nõ tãta fit agitatio ul mäeꝝ p/pulſio. ¶ 4^{o} vo q: talia ut plimũ iducũt ſomnũ: ℈ ſomn^{o} retinet oẽs fortes eũones ⁊ fluxus ꝑter eã que p ſudorẽ 2^{a} p^{i}. ca^{o} de his que ꝓuenĩũt ex ſomno. igit talia a ſapiẽ/tib^{o} ꝙueniẽter fuerũt electa pp q̃tuo: ꝓtacta iuuamenta.

¶ Uerũ in eoꝝ exhibitione canones gdã obſuãdi ſunt.

¶ Primus canõ. q̃ nullo modo exhibeant narcotica: niſi cũ altera alteratiua uel euacuatiua non iuuerint.

¶ 2^{o} canõ. q̃ nunq̃z exhibeat multũ ⁊ debili exĩte vtute: eo q: talia ꝙriant rei vite. r^{a} tertij. ca^{o} de cura aſmatis.

¶ 3^{o} canon. q̃ non exhibeantur cum manifeſto nocumẽ/to conſtrictionis anhelitus propter idem.

¶ 4^{o} canon. q̃ ſi eſt poſſibile applicentur exterius magis q̃z interius: quoniam non pꝛouenit eorum operatio ad pꝛincipalia niſi conuenienter refracta.

¶ 5^{o} canon. nunq̃z exhibeantur ſimplicia ſi adhiberi poſ/ſunt compoſita: rationabiliter enim talia a contrarijs: q: magis refracta ideo minus nocitiua.

¶ 6^{o} canon. q̃ ſi exhibeant compoſita ſaltem per interius nunq̃z exhibeant niſi fermentata ſaltem per ſex mẽſes.

¶ 7^{o} canon. q̃ eorum doſis ſit omnino auara ⁊ pluries re iterata magis q̃z abunde applicata.

¶ 8^{o} canon. q̃ plus adminiſtrẽtur de numero eorum ea que leuiora ſunt: ſicut papauer album: ⁊ mädragora in cõparatione eoꝝ ad iuſquiamum ⁊ opium.

¶ 9^{o} cañ. q̃ i adminiſtrãdo talia cõpoſita: eligant deſcriptio nes ab illuſtrib^{o} viris approbate magis: uelut philoniũ tarſẽſe poſitũ ab. A. 5^{o} cañ. aut philoniũ pſicũ ꝺſcriptũ 9^{o} Almã. c^{o} de cura colice. ⁊ a zᷣᷣeſ. i ãtid^{ri} deſcriptõe ſua

¶ x^{o} cañ. q̃ ſecuri^{o} eſt dare ea poſt cibũ q̃z ſtõco ieiuno.

¶ xj^{o} cañ. q̃ denk in hora ſomno näli ꝙueniẽter electa.

¶ 12^{o} ⁊ ultimus canon. q̃ dentur ſemp cum vino calido: q̃ eſt bonũ co: rectiuũ nocumenti narcoticoꝝ.

Iſtis ꝑmiſſis cañ. eligant approbata de quorũ nũo famoſuz eſt medicamen pille ſcorie colligẽde 16^{a} tertij. pallegato cap^{o} ⁊ pluries alibi: de q̃ poſt cenã exhibẽ ſoleo vnã uel duas: ⁊ raro uel nunq̃z exhibui ex eis tres ſic ut raro doſim eoꝝ. ʒ. ſ. pertrãſire ſoleo.

¶ 2^{m} vo eſt philoniũ ex Auic^{a} iam allegatum q̃d dixit ibi dem ſecurare hominem de caſibus mortis.

¶ 3^{m} cõpoſitũ ⁊ domeſticum eſt aurea alexãdrina deſcri/ptiõe Nicolai i antidota^{o} ⁊ plima alia approbata cõpo^{a} uelut ſclite ſatira magna. colligenda ab Auic^{a} 5^{o} canoñ.

sūma: ꝛ tractatu p̄mis. ¶ Et apollonia ꝓsica ꝛ greca colligēda ab Aaliabate. x° p:actice. cap° de ea'rijs ꝛ antidotis magnis. Hec in sūma oibus alijs exptiora exīstunt.

¶ Securi°tū ē ut bis ul'ter i sero apō sōnū dēk. ℥.ij. syr. de papau. cū aq̄ la. ℥.ij. ꝛ ē stupefactiuū dōesticū nō tioresū

¶ 2^{m} vo istr̄ itercipiēdi fluxū cōplex p admīstrationē medicia: stipticitate sua cū friditate claudētiū vias flux°: de q̄rus nūo exptū ut fiat garga^{a} cū pluē sādarace cōmiscēdo ex ea. ℥.j. cū cyatho vno aq̄ o:dei: ꝛ fiat collu°oris: aut gargari^{a} cū eo frido aut tepido. ¶ 2^{m} vo cōpo^{m} est ℔. ℟. trociscoꝝ de balaustijs: trocis. de spodio ꝛ de rosis aā. ℥.j. aque plātagis. ℥.iiij. misce: ꝛ fiat ex eo ut p̄us dcm̄ est.

¶ 3^{m} vo ꝛ de exptis meis ē: ut sepe i die ꝛ p̄pe post cibū col lu°fiat ex ℔ cōpo° frido ul' tepido. ℟. aq̄ decoctiōis corticū ḡnatoꝝ. ℥.iij. rob nucū. ℥.j. ℈. misce ꝛ fiat collu°ul' gargari^{a}. ¶ Scio ēt ego q̄ si eger in os suuꝫ teneat ḡna sumach masticādo ea reūticātes flux° quiēter retinē solēt.

De trahētibus

vo mās cū exiccatiōe p uatiua diūsa sūt istra. p° applicādo laqueū ul' setonē posteri°i medio cū cauterio ignito ifra cutim apposito absq̄ ꝓtactu musculoꝝ colli.

¶ 2^{m} ꝛ leuius est applicatio ficciarum uel uentosarum loco cōiunctionis colli cū spatulis lateraliter.

¶ 3^{m} vo est cōp:essio cum reponderosa ibi facta ꝛc̄.

De his

vo que mās igrossāt cū sui exiccatiōe retinēdo sūt uesicatōes toti cuti capit: applicate. Et p̄mo qdē fcē cū fricatiōe cepe sglle sepe supincise.

¶ 2° vo appositio flamule uel pedis cozuini contriti.

¶ 3^{m} ꝛ fortiꝰ p̄dictis est appositio cantaridarū cuꝫ fermēto ꝛ aceto compositarū: de quo leuiter liniat cutis capitis.

¶ 4^{m} vo ꝛ ē de medicis Gal. memoratis ab eo. 5° de ige° sani. ca° de curtis vulnex pulmōis difficilib°: ꝛ est ut tota cutis liniat cū stercore colūbio dissoluto cū modico aceti acuti isto mō. ℟. stercoris colūbini sic. ℥.ij. ḡnorū finapis. ℥.iij. pulpe sgl. miutissime ꝓtuse. ℥.j. teranf oia sic' ulti mata ꝓtritōe in mortario ꝛ glutiosa fiāt cuꝫ. ℥.ij. fermēti q̄tuor dierū: de ℔ eni medicamie liniat tota cutis capitis ubi nascunf capilli. dimittat aūt ibi usqueq̄ fuerit tota cutis deficcata: tūc ḡ cū bñ creuerit āpulle erūpanf ꝛ liniat cutis cū olo vio. ul' cū piguedie anatis usqueq̄ bñ mūdificet. ℔ eni igeniū est de meliorib° rectificātib° cerebrū. fiē p̄z ex approbatiōe ipsi°a Gal. i ꝑalleg° loco de illa nobili romana ꝛ de illo iuuene curatis ab eo i simili casu.

¶ Et nō q̄ si ℔ reme^{m} saltē i p̄n° autūni reiteraref bis ul' ter i spatio vnius mēsis nō eēt nisi ualde ꝓueniēs. ¶ Si aūt timeres acuitatē medicaminū posses ꝓfrāgē eadez: aut minorē q̄titatē uesicātiū apponē: aut saltē miori tpe applicare. ¶ Et si ꝓtigeret q̄ uesicatiōes cutiꝫ ulcerarēt p̄fundi° q̄ cutiꝫ ei° siue superficiē: tūc mūdificenf cum vngūēto apl'oꝝ ul' alio ꝓsimili: ita ut meli° sit eadē lōgo tpe vigilare facē q̄ ꝓsolidare. hec de intentione sexta.

Septima

itētio est de medicis pecr° ꝓfortātib°: ℔ supi°de medicis pectoralib°nōnulle enūate fuerit in p̄cedentib° capl'is ubi de digestiuis ꝛ mūdificatiuis pectoris ptractatū est: alique tū simplices medicie ꝛ cōposite leuiter enumerari possunt.

¶ De nūo ḡ eaꝝ est capil. ue. q ponik eē tēpat° ꝛ ꝓfert pectori ꝛ pulmoni mūdificādo ipos: ut 2° cañ. in suo ca°. in areola mēbroꝝ pectoris: ꝛ in eo est stipticitas p̄hibens cursum māerū ibidem in areola opatiōes ꝛ pp:ietates.

¶ 2^{m} simplex est olus iamenū qd est fridū ꝛ hūidū in 2° cōfert tussi sedādo eā ꝛ pp:ie cum oleo amigdalarum.

¶ 3^{m} simplex est generatum dulce: cuius succus ꝛ mastica tio pectus mirabiliter leniunt.

¶ 4^{m} simplex est semen bateche.

¶ 5^{m} est semē cucumeris ul' cucurbite: q̄ tria sūt frida ꝛ hu. pectoris lenitiua mūdificatiua ꝛ male cōplonis alteratia

De cōpositis

āt ad eādē itētōez sūma medicia ē cōpō çuccari vio. ro. aīi.

¶ 2^{m} cōpositus bonū est ℔. ℟. medulle sebesten. ℥.ij. olei amigdalarum dul. ℥.j. ℈. amili de o:deo. ℥.j. inco:porē'tur simul in mo:tario cum. ℥.ij. penidiarum.

¶ 3^{m} cōpo^{m} ꝛ meli° p̄dcis est ℔. ℟. mucillaginū citoniorꝝ. ℥.ij. penidiaꝝ. ℥.j. ℈. succi ḡnatoꝝ dul. ℥.ij. bulliāt sil'lēto igne usqz ad acgsitiōez alic° viscositatis: tē ḡ p̄dcis addāt çuc. al. ℥.iij. ꝛ bulliāt usqz ad acgsitionē forme eli viscosi

¶ 4^{m} ꝛ nobilius p̄dictis est ℔. ℟. seminū coiuz frigidoꝝ. ℥.j. ℈. semi. portulace. ℥.j. amili de o:deo. ℥.ij. granoꝝ pinearū. ℥.ij. ℈. çuccari al. ℥.ij. loch de papauē. ℥.ij. ℈. bolar. ʒ.j. fiat ea'riū. Et est in eo intētio alterādi mūdificandi sputū cū ꝓstrictione sanguis ꝛ ꝓsolidatione partium.

¶ Qualr cūq̄ aūt ꝛ qōcūq̄ hoꝝ medicaminuꝫ eligat accipiat ex eo añ cibuꝫ p tres hōs coclear vnū: ꝛ tpib° inter medijs ex eis retineat in os q̄titas auellane p̄mittendo ip̄z descēdē absq̄ masticatiōe aliq̄. ¶ Et nō q̄ pauce in ueniunt medicie simplices ꝛ cōposite pectorales ifridātes ꝛ maxie que sil' ꝛ pectori ꝛ capiti sint ꝓueniētes. De nūo tū quarū p̄scripte sunt elegātiores que dari p̄nt.

Octaua

itētio ꝛ ultia de electiōe aliq̄ꝝ medicia: febri ꝓueniētiū ꝛ depditā sbaz mēbroꝝ restaurātiū. Nō est hesitādū: qn̄ p̄lume medicia: digerētiū alterātiū ifridādo pecr° ꝛ caput febri sint ꝑiātes. Si qs tū desideraret cōplicare itētiōes ad p̄dicta oia ꝓferētes: febri tñ app:opatas magis admīstret alteꝝ istoꝝ triū.

¶ p^{m}. ℟. syru. viol. ℥.j. aq̄ sblimatiōis portula. ℥.iij. misce

¶ 2^{m} qō sil' mās fistit fluētē ꝛ pectori ꝓfert mūdificādo solēniter. ℟. syr. iuiubini. ℥.j. ℈. aq̄ ō coctōis ligri. ℥.iiij. misce

¶ 3^{m} ꝛ ualde utile est hoc. ℟. vini granatoꝝ dul. ℥.ij. aque sublimationis viol. ℥.iij. misce ꝛc̄.

De numero

vo mediciaꝝ restaurātiū sbstantificū humidū depditū sunt oēs cibi laudabiles: de quibus in scō cap'o visum est.

¶ 2^{m} ꝛ ualde utile ad omnia p̄dicta est. ℟. aque lactis acetosi. ℥.iiij. penidiarū. ℥.℈. bibat sepe in aurora.

¶ 3^{m} cōpositū est administratio carniū cācroꝝ: quoꝝ caude ꝛ peduꝫ carnositates cōponanf cū çuccaro taberçet sufficiēter decocto cū aqua viol. ꝛ reducanf in formā confectionis sicut pineata ꝛ utaf hac ꝓfectione semp añ cibuꝫ comedendo frustū vnū vnius. ℥. cum dimidia.

¶ 4^{m} est confectio de amigdalis dulcibus ꝛ çuccaro cum amilo: quam moderni uocant sauoneam uel marçapanem: cuius usus sit ut p:ius dictum est.

¶ 5^{m} ꝛ ulti^{m} cōpo^{m} est ℔. ℟. carniū iuuēci'li caponis ℔. j. ſe. q̄tuor fridoꝝ coiuz. ℥.j. ℈. ḡnoꝝ pineaꝝ ifusaꝝ p vnū diez nālē in aquā vio. ℥.iij. çuccari al. ℔. j. ſe. endi. scarriole ꝛ lactu. añ. ℥.j. amili de o:deo. ℥.ij. çuccaꝝ leui coctōe coquaf cū ℔. ℈. aq̄ vio. deide i co:penf se cū ḡna piearū cuꝫ iā ifridatū fuerit: tūc ḡ ponāf ad mortariū ꝛ supaddaf caro sbtilissime ꝓtusa ꝛ ꝑterant ultiata ꝓtritōe ꝛ i fine addanf spēs iā p̄dicte: ꝛ fiat ꝓfectio solida i frustis. ℥.j. ul' ℈ De hac ḡ ꝓfectōe assumat sp añ ꝛ p° cibū frustū vnū uel duo ꝛ in uespis tātūdē: alterat eni ꝛ restaurat ualde potēter ℔ ꝛ penultimū iā scriptū. Et credo q̄ i restaurādo p̄dictis ambob°nō iueniaf medicia melioris electiōis: ꝛ tu ꝓsidera. Hec igit sunt que i dispōne hui° nobilis dñe electiora scribē potui. Dirigat: ꝛ saluato: sūmus dirigat eadem in salutem suam perfectam ad laudē eius.

Consilium CVII.

Pro suspecto ad ptisim Diuiditur autem Consilium in tres tractatus.

Tractatus

p̄mus ꝓtinēs vnū cap'm. De cāis ꝛ signis ptisis ꝛ ꝑparati, ad ipsam.

X his

que mihi per scripturā inotuerunt maxime dubitādū est. q̄ si vir iste incidat ptisim: ꝛ eo fortius si ex parte nālis cōpōnis videtur esse insignitus p:iuilegijs ptisim futurā uel p:esentem arguentibus: que pulchre assumi

Optimum restaurativum

pñt ex x^a 3^i. cap^o de ꝓparatis ad ptisim. ⁊ sunt nūo hec.

¶ Primum quidem est sumptum a compositione capitis ut nares habeat acutas.

¶ Secundum ut riçe sint cum strictura magna.

¶ Tertium ut habeat frontē excarnosam: ⁊ siꝝ timpora.

¶ 4^m est ut maxime ledatur stillicidijs a capite defluentibus nunc per nasum ut faciāt corriçā. Nunc vo ad fauces ut faciant brancos. Aliqñ vo ad pectus ut sit catarriçans. Et uerificant hec signa ꝓprie cum descendens mā fuerit acuta taꝫ sensu tactus q̄ꝫ gustus percepta talis ut saltem sit partium per quas descendit excoriatiua.

¶ Quintū signū est ut collū eius sit longum ⁊ gracile.

¶ Sextū ut pectus in nāli sua cōpositione sit angustū pones differentiā positionis ab ante ad retro: aut breue sit eius spatium a fine gule usqꝫ ad os stomaci.

¶ Septimum est ut molestari sepe ꝙsueuerit a doloribus pectoris siue mediastino panniculo siue pleuretide uel dyafragmate contingat illos adesse.

¶ Octauū est tussis ꝙtinuitas aut saltem multitudo cum emissione sputi ⁊ ꝓprie post illius dormitionez.

¶ 9^m est sputi sanguis emissio alternata uł vicissitudinata.

¶ x^m est ut anhelitus eius ab aliqua specie nocumenti diminutionis uel corruptionis non euacuet.

¶ xj^m est ipsius uentris: imo habitudinis excarnatio.

¶ 12^m est cruriuꝫ lōgitudo ⁊ eoꝝ gracilitas cū excarnatiōe.

Hec quidem oia potēter ostēdunt hominez ad ptisim paratuꝫ esse: ⁊ ꝓprie ista que capitis ⁊ pectoris nocumenta portendunt.

¶ Et adhuc ꝙfirmat ħ apparatus fortiꝰ ꝓprie qñ fuerit homo in etate positus a. 25. usqꝫ ad. 35. Uel ꝑm aliam lr̄aꝫ a 35. usqꝫ ad. 45. annos: eo qꝛ in talibus etatibus mäerum acutarum dominium reperitur magis q̄ꝫ in alijs.

¶ Et adhuc ⁊ tertio talis ꝓparatio ad ptisim euidēti^o affirmari pōt ⁊ ꝓprie cum hō fuerit ꝑm cōplonem totius.

¶ 4^o iterū qñ cerebruꝫ eius fuerit a medio generis elongatum per augmentum caliditatis ⁊ siccitatis.

¶ 5^o adhuc fortiꝰ demōstrat illud qñ hō malā cerebri dispōnē ꝙxerit a ꝓncipijs gñatiōis ab hereditate maclatis.

¶ Amplio^r ⁊ 6^o pp ħ cū hoīez ꝙtigeret eē i applicatiōe sex rez nō nāliū nō bñ rectū. Ita qꝛ regat cibis ⁊ potib^o repletiuis capitis ⁊ gñatiuis mäerum acutaꝝ ⁊ multarū. ¶ Per hec gdē oia phisicus ꝙtēplator demōstrare pōt corp^o apparatū ad ptisim. Cū ḡ in viro isto plima taliū signoꝝ haberi possint: eo qꝛ mr̄ est catarriçās acutas mās ad pect^o ⁊ tussi molestat ⁊ sputo acuto ⁊ anhelit^o difficiliate nō leuiter: ⁊ alioꝝ ꝑdicta plima. igit nō leuiter hesitādum est de ptisis euētu in eo: ⁊ fuit ꝓpositio supius tam ꝑmissa.

Et licet hic ad ptisim appar^o sit uerēdus in eo: mihi tñ nō videt eē timēdū minus qꝫ tā ipaꝫ ptisim iciderit. Et mouēt me ad hoc rōnes nō leues.

¶ ꝑ^o est: qꝛ egritudo ista diu pseuerauit dubitabile est de impressione in pulmone ab ea facta.

¶ 2^o qꝛ materia acuitate eius est eius effectiua.

¶ 3^o quia pulmo videtur esse susceptiuus ꝓpter ei^o mollitiem ⁊ foraminum multitudinem.

¶ 4^o ꝓpter ꝙtinuationem descensus mäerum.

¶ 5^o ꝓpter ꝙtinuationem tussis ⁊ sputi simul.

¶ 6^o pp fixionē nocumēti in anhelitu. ¶ Per hec oia satis hesitādū est de ptisi q̄ tā icepit: aut tā ad augmtū puenerit.

¶ Cōtra. qꝛ si tā esset ptisis in ꝓncipio aut in augmēto ei^o ꝙtinue esset nocumētū fixū. igit cōtinue esset tussis sputi ⁊ nocumēti anhelitus ꝑmanētia. ¶ Patet ꝙntia qꝛ ex fixione ⁊ ꝑmanētia causarum arguit perduratio effectus.

¶ Huic motiuo dicēdū est qꝫ stāte ptisi ꝑpe accepta q̄ nō est aliō q̄ꝫ corpis colliq̄tio, puentes ex ulceribus in pulmone semp remāebit nocumētū fixū: qō tñ qñqꝫ itēsi^o apparet: qñ. s. āplio: est mäerum ꝙgestio: min^o vo qñ tā mäe pau cificate sūt. Cū ḡ ꝙtigit mās in mta q̄ttate descēdē a capite in pect^o ⁊ ibi ꝙgerit: tūc neće est sbseq̄ maiorē ⁊ fortio rē tussis ipetū gra expulsiōis mäeꝝ illaꝝ: qb^o eductis vi tussis cessare aut leuiter pcipi. Et h^c est cā: q̄re alternatis afflictiōib^o ⁊ apparēti cōualescētia reuoluunt ptisici. Ad formā igit argumēti: qꝛ stāte ptisi stat fixi nocumēti cā cōcedi: ⁊ dr̄ qꝫ ꝙtigit ulcera ad pect^o eē mūdificata nota biliter: tunc apparet alleuiatio manifesta. ł realiter ⁊ de facto nocumentum habeant fixum: ⁊ ł remissiuꝫ.

¶ Et ex his oibus uolo mihi satisfactum esse de sufficienti enumeratione causarum ptisis tam ex parte ꝓmitiua rum causarum q̄ꝫ corporalium assignanda.

¶ Et sequit 2^o ex fundamento illo posse videri facile materialem causam ptisis effectiuam.

¶ Ex quo fundamento ꝙcludit tertio declaratio causaruꝫ accidentium que ptisim concomitātur.

¶ Et 4^o iterū ex ħ fūdamēto elici pñt signa ꝓnosticatiua futurā ptisim ⁊ demōstratiua illi^o actualitatis. De quorū signoꝝ nūo ꝓprie ipam demōstrātiū signū euidens est frequētia sanioſi sputi rotundi uel globoſi tenacitatē habentis ⁊ colorati colore citrino uel subrubeo cuꝫ iterpolata alicuius portiuncule sanguinis admixtione.

¶ 5^o adhuc ex hoc fundamento elici pōt ingentū curatiōis hui^o dispōnis: ut nunc in sequētibus apparē pōt.

Tractat^o 2^o De regie ꝓportionatorū ad ptisim per res nō nāles ꝙtinēs sex capl̄a.

Regimen

r itaq̄ dispōnis istius sustētatur in duob^o. ¶ ꝑ^o in administratione sex rerū nō nāliū. ¶ 2^o vo ꝓncipalr in applicatione debita rerum medicinalium. ⁊ cum hoc ꝑm ordinem qui nunc sequitur.

¶ De regimine eius per aerem. Cap̄. I.

i Taq̄ circa harū rerū administrationē ꝑmone plixo nō utar: eo qꝛ tā diu ħ regimē ꝙuenīēter administratū fuit p eximios phisicos ⁊ sbtili aduertētia rexerūt ipm. Sed ut ad alios etiā ꝑmo uerti possit. Eligat iste vir regionē ciuitatē ⁊ pticularē locū in q̄ morari debet. Cui^o aer ad friditatē eleuet ⁊ aliq̄liter ad siccitatē: ł fridior ꝙuenīat ei aer q̄ꝫ siccus. Et ħ euitet locū habitatiōis edificioꝝ antiquoꝝ ⁊ ꝓprie ħtiū lapideas reuolutiōes: ⁊ sit locus a decursib^o aquarū ⁊ ꝓpe aque salse pingtate elōgat^o. Et sit ēt camera ei^o oriētali aspectu ⁊ le ptētriōali detect^o: meridiōali aūt ⁊ occidētali aspectui nō sit aptus. Et camera sua sit ab imꝑssiōe rerū acutaꝝ uelut a uaporib^o liquorib^o salsis ⁊ acetosis elōgata in qua etiā camera nequaq̄ꝫ existat fumus neq̄ pulueris ꝓsentia. ¶ Hec enī semp nocēt ħtib^o pect^o tali nocumēto lesum.

¶ Et caueat ēt ab his q̄ ānectunt aeri cū nocumēto: uelut sunt uestes gulā pect^o ⁊ uentrē ꝙstrigētes. Silr ēt euitet tenē caput discooptū ab aere frīdo ledi paratum: q̄re caput ei^o teneat birreto pellib^o agninis uł dossib^o uarioꝝ uł similiū ꝙdecēter suffulto: ꝑm mensurā caliditatis quā caput eius tolerare pōt absq̄ nocumento apparēte.

¶ De regimie ei^o p exercitiū incipit ut seq̄t. Cap̄. II.

d Et exercitio vo videt mihi nullū quo totuꝫ corpus moueat sibi fore ꝙueniēs: siue exercitium equitādi siue nauigādi fuerit. utrūq̄ enim eoꝝ nocitiuum est: eo qꝛ mās in motu magis ponit: etiam qꝛ caliditas p motū talē itēdit in mā magis q̄ꝫ eēt opportunuꝫ. Et iterū qꝛ p tales motus mäe de iteriorib^o ad supiora mouent magis. Et adhuc 4^o: qꝛ ꝓpter exercitiū ꝓtes pectoris distēdunt: ⁊ si ꝙtingat eas eē ulceratas pessime disponunt magis. Si aūt partes pectoris nō fuerint ulcerate adhuc ex forti distractione ipsarum amplius ꝑparantur ad nocumentum ⁊ materierum receptionem.

¶ Sigs igit mot^o toti^o corpis ei videret esse ꝙuenīēs ille eēt mot^o ꝓgressiuus mane uel sero añ cibū fact^o passibus lēte ꝓtractis ⁊ suauiter corpe a fecib^o ꝙuenīēter emūdato: ⁊ i loco ꝙuenīētis aeris fact^o p quē corpus ꝑducat ad calitatē aliq̄lr eleuatā sine aliquo nocumēto: ⁊ exercitiū tale nullo mō ꝑducat ad aliqđ in anhelitu nocumētuꝫ.

¶ Et q; applicare exercitiū cū talib⁹ ꝓditionib⁹ nō est nisi ualde difficile. Jō loca exercitij ꝙuenienti⁹ videt mihi ⁊ securi⁹ eē applicare qñq; fricatiōes icipiētes a genu usq; ad pedes: ⁊ ab iguib⁹ secūdario usq; ad pedes. Deide a natib⁹ usq; ad ꝓdictas ptes iferius trahēdo: posteri⁹ autē ab adiutorijs usq; ad manus iferi⁹ mediocriter ꝓficādo

¶ Mequaq; vo eidem ꝙueniens est fricatio pectori admi nistrata ꝓpter tractū ⁊ motum mäerum in ipso.

¶ Capitī vo ꝓdecens est leuis pānoz mediocriter calido rum applicatio ⁊ pectinatio illius stōco ieiuno facta.

¶ Lotio vo capitis oino ab eo dimittēd: ꝓptereā: q; suspe ctionē portēdit colliquationis attractionis ⁊ mot⁹ mäez: sed loco eius ꝙuenientio: est pectinatio iam ꝓdicta.

¶ De regimine eius per somnum. Caꝑ. III.

c Jrca vo id qđ de somno uel dormitiōe ꝙueniēs est ei diligēter ꝓsiderādū: qñ gra digōnis mäe rū ꝙueniret ei dormitio nōbilr ꝓlixa: ueruz q: mäe in capite ei⁹ dñantes multe sunt. Jō ꝓlixus somn⁹ euitādus est: qñ reumatismos gñat: ut legēdū est 2ª ꝑ. ca⁹ de eo qđ ꝓuenit ex somno ⁊ vigilia. Etiā q: mäe in capite ei⁹ exūtes ꝓlimū sunt cale p lōgā dormitionē no cumentū in eis intēderet: qñ in somno fit intentio calo ris in ꝓfundis corporis partibus ꝓpter reuolutionē ca loris in centrū corporis: ꝙre dormitio eius debet esse cō sueta ⁊ a nāli sibi dormitione nō elongata: qñ per tales fit ꝙueniens reuocatio ⁊ vnio ad mäs digerendas.

¶ Jn mō vo dormitionis ꝓnus sup dextro decūbat latē. Jn 2ª vo dormitiōe sup sinistro reuoluat se capite ei⁹ ꝙueni enter eleuato. Et oino fugiat dormitionē resupinā que nocumētū efficit in anhelitu iclinādo mäs ad ptes pul monis. ¶ Et caueat etiā a dormitione resupina ne ꝓ: pter nimiā cōꝓressionem a mole pulmonis factā super cor nocumentū incurrat in anhelitu uel sibi sīli. ¶ Pro pter etiā ꝓlimilia effugiat in vigilijs ꝓlixitatem ꝓpter resolutionem ⁊ debilitatem ⁊ mäerum indigestionem uel corruptionem que sequitur ad vigilias.

¶ De regimie ei⁹ ꝑ administrationē ianitiōis ⁊ repletionis ⁊c.

T si vir iste idigeat regimie rerū Caꝑ. IIII.

e nō nāliuz oium ꝙueniētissime mensurādo: fo: tassis tñ nulla videt esse res nō nālis: cuius ex cessus fortius nocere posset qz penes istaz: eo q: augmē tum repletionis multipliciter nocere potest.

¶ Et ꝑ qđē multiplicādo mās hui⁹ egritudis: aut q: mäe cibales sunt mäerū acutarū gñatiue: aut q: ꝓpter debili tatem inati caloris supacgrik calo: exneus mäerum ex acuitiues: aut q: ꝓ multā euaporationē a replente mā ꝙuenientē replet caput: qđ est ualde timēdum in eo ne ꝓducat ad uētriculoz ipsi⁹ oppilones. Etiā ne mā multa a capite decidat in pect⁹ subito casu: ita q: ꝓducat aut ad suffocationē aut ad aſa uel aliud nocumētū igēs. Jgit in mēsura sue cibatiōis caut⁹ eē debet: ita q: nunq; accipiat cibū: ex cui⁹ assūptiōe i stōco gñitatē aut tēsionē sentiat.

¶ 2º aduertat q: cibi qlitas talis existat: ut ipaz stōcus to lerare possit: ita q: calo: ei⁹ sit cibi ꝙuenēter digestiuus saltem in tpe in quo nāliter digerere consueuit.

¶ 3º q: fugiat accipe cibū nisi postq; ꝑsenserit ꝓcedentem esse digestū. Et in sūma melius est a ꝙsueta cibatione re cedere per subtractionem cibi qz per augmentum eius.

¶ Et iterū diligēter attēdē oportet q: si ꝑsenserit ciboruz corruptionē aliquā in stōco fuisse secutā ꝓpter repletio nem magnā: tunc statim ad euacuādū festinet eos.

¶ Et modus qdē eūonis ꝑm plurimos ponit per uomi tuz: lz uomitus in hac dispōne nō sit mihi rōnabiliter ap parens: eo q: ex eius aggregatione repletur caput.

¶ Amplius q: ꝓpter motum in uomendo factū hu. a ca pite magis ponunt in fluxu ad pectus qz ꝓus erant.

¶ 3º q: uomitus saltē hoibus cū difficultate facientib⁹ ipm ꝓparat ad multā distensionem ⁊ aliquando ad eruptio nem uenarum: ⁊ membrorum pectoris.

Jgitur ꝙueniētius mihi videt talem corruptionē rectificare cum istis instrumentis.

¶ ꝑ⁰ cum dyacitoniten cum spēbus ante cibū assumpto.

¶ 2º dyacinamon eodem modo.

¶ 3º cum assumptione. ℨ. j. syrupi de absinthio cuz aque menthe uel eupatorij.

¶ 4º cum depositione cibi corrupti facta cum pillulis duo bus uel tribus de aloe abluto ante cibum acceptis.

¶ Aut si intēderet ad colerā accipiatur infusio reubar. in aquā absinthij ⁊ endiuie cum penidijs facta ꝑm hūc mo duz. ℨ. penidiaz. ℨ. j. reubar. electi. ʒ. j. ℨ. dyagridij. ℈. iiij spice nardi. ℈. ℨ. infundantur in. ℨ. iij. aque absinthij: de inde coletur ⁊ exprimātur ⁊ in potu detur.

¶ Et si cōꝑhēderet medic⁹ corruptū cibū a stōco ad uētrez depulsuz eē: tūc educat ipz cū ℔ clisteri. ℨ. foliorz maluaz blete ⁊ mercurial. aā. ℳ. j. ℨ. furfuris. ℳ. j. yere simpli cis cassiesi. aā. ℨ. ℨ. oli viol. ⁊ de aneto aā. ℨ. ℨ. sal gem. ℈ iij. misce has medicias cū ℔ j. decoc. ꝓdictaz plātaz. Et si uelis clistē maioris calitatis ⁊ uētositati ꝓpriū magis ꝓ dicte decoctiōi adde assari ⁊ anisi. ℳ. ℨ. Et si uelis cū eo ab itestinis abstrahē ⁊ renib⁹ ⁊ ab epe diutē cū ꝓdicta decoctiōe ponant būdicte: ⁊ el'arij dyafiniconis. aā. ʒ. iiij

¶ Silr iterum sicut de euitāda repletione cibor ꝓdictum est. Jdem ⁊ de nimia inanitione intelligendum: ⁊ ꝓpie magis cum imoderata inanitio virtutis debilitatem ma iorem sibi associ aret qz repletio sibi consimilis.

¶ De regimine eius per accūtia aie ⁊c. Caꝑ. V.

q Uoniā ad oia accūtia aie segt mot⁹ incōueniēs in spiritib⁹ ⁊ hu. maior tñ in ira furore ⁊ timore maximis qz fiat in angustia in tristitia ⁊ i medi tatione. ℳ. ouenī eni in magno tiore spūs ⁊ hūores cele riter a circūferētia ad cētrū: ⁊ silr in ira. Posteri⁹ aūt ⁊ in ipa mouenī de cētro violēter ad circūferētiā: ꝙre iflāmā tur spūs ⁊ hūores nō solū in pectore: uez ēt i pāniclis ce rebri ⁊ toto capite: ꝓ qđ augef in lapsis ⁊ in gdū malitie in mäeb⁹ sbsequētē ex ꝓdictis motib⁹: iō tales oēs mot⁹ absidēdi sūt. Jn tristitia vo ⁊ meditatiōib⁹ cū ℔ q: mouē tur spūs ⁊ hu. motu leui ⁊ paulatio: ꝓ tñ accubatiōez eoz in ꝓfūdo corpis qñ lōgo tpe pmanēt: nō eūank corpa ab alteratiōe ualde nociua: ꝙre itez ⁊ mot⁹ tales abscindēdi sūt. Jgit qztū ē pole ab his ꝑcaueat ⁊ maxie ab iflāmātib⁹ spūs ⁊ hu. ℳ. Nullo eni mō ꝙuenēter mäe hūorales digeri ⁊ a vtute regi possēt pmanētib⁹ ipsiōib⁹ ill: ꝙre ab egtāte ℔ mō agēdū ē mēti letitia ꝓfotatōe ⁊ spe bōa curatōis ei⁹

¶ Et qñ a plurib⁹ sapiētib⁹ de coitu tractari soluit. ubi de accūtib⁹ aie determinant: qñ in coitu est aie affectio ad ipm exequēdū ⁊ cōplēdū: ⁊ iterū ꝓ magnā delitiā que in ipo apēhēdit. iō ne ꝓ coitū multū fiat in humorib⁹ ⁊ spiritib⁹ agitatio fortis ⁊ aie distractio a debita mäerum digōne a coitu secedēdū est cū per ipz eūet nō soluz mā utilis: lz supflua: lz ēt mltū spūs in eo fit ꝙsūptio: ad quā se gt inati caloris debilitas que ē ꝙuētis hūor regimis cā.

¶ Si igit in coitu licētia rōnabiliter ꝓcedi possit erit ut ra ro ualde fiat ad plus i septimana semel: nunq; tñ nisi ad ipm ꝙueniēter per appetitū incitata nā: ⁊ tūc digōne iaz prima celebrata uel cōpleta cum suaui agitatione in eo pōt ꝓcedi licentia: ut ꝓdictum est: aliter aūt non.

¶ De regimine per cibum ⁊ potum. Caꝑ. VI.

i Am aūt opz regimē eius ptractare p cibos ⁊ po tus. Premittendū itaq; ꝑmo q: cibi oēs ⁊ pot⁹ eius inclinari debēt ad ꝛrietatē lapsus per ifri gidationem ⁊ humectationē aut saltē per remissam eoz caliditatē: ꝓpter qđ aut oportet cibos esse frigidos ⁊ hu midos in ꝑ⁰ aut in 2º gradu: aut saltē esse leui caliditate calidos: aut a ꝑª māsiōe ꝑmi gradus usq; ad 2ªm ei⁹ sint fri. ⁊ hu. ¶ Et ꝑm qđē uerificat si lapsus est notabilr in tensus ut ꝙueniēs ad ca. ⁊ fic. secūdi gradus. ¶ Secūdū vo itelligif: ut q: lapsus fuerit talis: remisse tñ cal'a respe ctu lapsus in calitate nōbilr intēse essent illi⁹ corruptiua:

tenẽdo illã viã q; ꝯriũ remissiuz appꝛoximatũ ꝯrio itẽso remittit illõ. Si tñ eligi possent cibaria penit^a mã opantia nullũ gradũ q̃litatiuũ iducẽtia talia eẽnt eligẽda magis: uerũ qꝛ raro aut nunq̃z reptꝝ aliq̃d cibale gn ẽt cũ ꝫ q; opaf a mã sit alicui^s gradus qualitatiui inductiuũ. Jõ opoꝛtet ꝓmissum notabile considerare: ut dictum est.

¶ Jtaq; pꝛo regimine eius cibaria eligenda sunt aut frida aut humida aut leui caliditate calida cũ tẽperamento in passiuis nãliter talia aut artificialiter elaborata.

¶ Jtaq; eligaf panis de puriori parte farine fact^o: ꝛ uocaf simula. talis enim videf magis elongatus a siccitate ꝛ terrestreitate. ¶ Ꝛopterea: q; pars terrea que fundaf in furfuribꝰ: ꝛ ps aquea que fundaf in pte glutinosa farine videf esse a tali pane diminuta. Sit igif ꝓueniẽter fermentatus bñ laboratus mediocriter coctus duoꝝ dieruz aut trium ad plus etatẽ hñs: ꝓpter qõ panis açimus ois uel alter hũidus multũ siẽ multũ aquã recipiẽs ꝛ multũ furfuraceus de pãnico uel de milio fact^o ois euitãdus est.

¶ Et eligaf ab eo carnes cõplone sua tẽperamẽto vicie ꝛ parũ elõgate ab eo hũide hũiditate sbstãtifica. ¶ Hũiditate aũt terrestri pte cõmixta carnes neq̃z eligaf uelut antique q̃rũq; ꝓtigat eas eẽ aialiũ. ¶ De domesticis itaq; ꝓueniũt ei ut galliaꝝ ꝛ filiuz ſpe iuuenes exñtes. Silr anatuli ꝛ anseruli iuuẽculi suo tpe. ¶ De silueſtrib^o aũt ꝓueniũt minute aues oẽs: ut starne pdices fasiani ꝛ cõsiles. ¶ Et de q̃drupedib^o domesticis ꝓueniũt ei annuales agni castrati ꝛ paruuli capti: ꝛ iuuẽculoꝝ vituloꝝ carnes ꝛ ꝓpe lactẽtiũ ꝛ recẽtes ꝛ porcelli ꝛ sibi ꝓsiles. ¶ De silueſtrib^o vo usuales oẽs sibi ꝓueniũt: ꝛ ꝓpe iuuẽculoꝝ aialiũ cuniculoꝝ lepoꝝ gaçelli silueſtris porcelli iuuenes ꝛ sibi similes. Alie vo dimittanf contrarie disponi istis.

¶ De piscibus vo cõueniunt sibi aspꝛatiles noiati pisces fontales petrosi parui viscositate ꝓuati ꝛ nutrimẽti grossitudie: quoꝝ oium notitia distincta est ꝑm regionũ ꝛ ciuitatũ fontes ꝛ flumia ꝛ ꝑm ꝓsuetudinẽ. etiã cancri sibi cõuenire ꝓnt: ꝛ ꝓpie cũ fuerit fluuiales: ipsi eni ꝛ reliqui pisces ex aqs salsis accepti ab eo sunt dimittẽdi ne intrisece in humoribꝰ ex eo genitis acgraf vtus acuitatis ex salsedine que oino capiti ꝛ pectori eiꝰ eẽnt ualde nociua

¶ De saporibꝰ qbꝰ ꝓdiunf carnes oino euitare debet acetũ ꝛ ꝓpie acutũ ꝛ acria ꝛ pontica ois cũ qbꝰ iuenif acuitas: uelut sũt limones ꝛ citrũ etiã magne acetositatis: ulr succus eiꝰ nõ est sibi ꝓueniẽs neq; agresta ꝛ ꝓpie salita.

¶ Acria vo qbꝰ uti põt regulariter sunt sicut succus ḡnatorum muꝯoꝝ ꝛ succus cerasi pontici citonioꝝ ꝛ agresta sine sale ꝛ berberis ꝛ ribes succus ꝛ ꝓunoꝝ. acriũ: ꝛ succus sorbe uel nespilloruz ꝛ similia in quibus siccitas magna corrigitur eorum que in succo reperitur.

¶ De ꝓditis aũt uti põt citonio rapa piris cõditis çuccaro rosꝫ. ꝛ violꝫ. ꝛ oibus silibꝰ a qbꝰ acuitas elõgata sit: ꝓpter qõ olive ꝛ reliq̃ ꝓdita acuta cũ spẽbus calidis sunt euitãda.

¶ De ꝓfectionibus aũt ꝓueniũt ei ꝓfectiões de pineis de amigdalis ꝓditũ: ꝛ anisꝫ. ꝛ coriãdrũ: ꝛ ꝓpie post cibuz ꝛ tragea maioꝝ ꝛ minoꝝ paruã calidarũ mixtionẽ hñs: ꝛ cõfectio facta cũ çuccaro ꝛ oleo amigdalarũ a qbusdã noiata ꝓfectio granoꝝ sisami etiã est sibi utilis. Et est sisamus granum apud siculos çurçulena nominatum.

¶ De ferculis vo ꝓueniẽtia sũt ois ex bleta spinachia boragie: viola malua endiuia cicorea ituba ꝛ sponsa solis scariola portulaca cucurbᵗᵃ cũ silibꝰ: que tñ ꝛ frida ꝛ hũida multũ securũ est parũp ofrãgẽ cũ calis in decoctiõe sua ulr cũ fenicl'o petrosil'. ꝛ ꝓpe cuz fuerit itẽtio ad aperiẽdũ ꝛ ysopo melliꝫ. ꝛ prassio cũ fuerit intẽtio ad excreãdũ: ꝛ mẽtha ꝛ sisimbrio calamẽto ꝛ origano cũ fuerit intẽtio ad stõcũ: ꝛ foliis violaꝝ solatri nenufare ꝛ cressonũ ꝛ rosꝫ. recẽtiũ cũ intẽtio fuerit ad caput. ¶ Reliq̃ vo uaporosa uelut caules: ꝛ hũida viscosa uelut canabi: ꝛ est caulis rotũdus dictꝰ caputi^s apud lombardos: talia inq̃z euitanda sunt.

¶ De legumibꝰ aũt ꝓueniũt ei pãnicũ risũ cicera rubea ꝛ cãdarusiũ de frumẽto ꝛ de ordeo qõ est far noiatũ hodie nop̃mone. Et ptisana ordeacea cuz amilo ꝛ sine amilo. ¶ Reliq̃ vo legumia: ut faba lẽtes faseoli dimittãf. Liceribꝰ aũt albis q̃drãgulatis ꝛ rotũdis noiatis dorlechis a Ga^o p^o alimẽtoꝝ que sunt pisa apõ lombardos dicta uti põt.

¶ De fructibꝰ aũt ꝓueniũt et cerasa oia auellane amigdale recẽtes pepones melon magnus viridis ꝛ rotũdus q; est anguria. Jtẽ poma pira bñ matura ꝛ pfica ꝓsilr suis tẽporibꝰ recẽtia ul' exiccata: passule oẽs albe parue ꝛ nigre quas Aluic^a 14^a 3^i denoiat aromaniact: ꝛ magne passe q̃ denoiant cibibũ. ¶ Neq; incõueniẽs est ei uti q̃nq; castaneis in igne assatis ꝛ ꝓpie post cibũ. Et placent ẽt mihi post cibũ xilocaracte ꝛ est fructꝰ carubia noiatꝰ. Et citonium ꝓueniẽt ei: ꝛ açarut ꝛ est sorba ꝛ nespille: ꝛ ꝓpie post cibũ: oia hec ꝓsilia sunt ei ꝓueniẽtia. Et ficus sicce ꝓuenientes sunt ei añ cibũ accipiẽdo ex eis q̃tuor uel q̃nque.

¶ De his aũt que cũ cibariis admiscenf lenificãtia cõueniẽs ẽ ei oleũ oliuarũ ꝛ oleũ nucũ: ꝛ meliꝰ eẽt ei pp caput ꝛ pectꝰ oleũ de amigdalis ꝛ ꝓpie recẽs. ¶ Oleũ vo de fisticis ꝛ pineis nõ placet mihi. p^o pp caliditatẽ intẽsaz ei^o. 2^o vo ꝓpter nimiã reuolutionẽ quã facit in stõco cui nociuum est. 13^a 3^i. cap^o de nocentibus stomaco. ¶ Butyri ẽt usus moderatus concedi põt ei: ꝫ multuz impleat caput multitudine uentosationis eius.

¶ Lac vo ꝛ lacticinia cibaria oia ab eo dimitti debẽt: ꝫ inter ptes lactis recocta ꝓuententio: sit ei q̃z lac ꝛ colostra. Caseo uti non debet antiq̃ ꝛ salito notabilr: ꝫ usus casei mollis ꝛ recẽtis parũ salis hñtis ei ꝛcedi põt: ut colligendũ est ab. A. 5^a 3^i. cap^o de cura catarri. ꝛ etiã 13^a 3^i. Salis aũt usus paruus sit ei ꝓpter causas supius assignatas.

De potu aũt ei^o ꝓsiderãdũ est. Vinũ eni ipius debet cẽ pauce fumositatis ifra mediocritatẽ vinositatis electũ: qñ vina ꝯria sũt ei maxime capitis repletiua: ꝛ q: ponũt mãs in fluxu: pp colliquationẽ iterũ quã fecerat vini fumositas in hũoribꝰ cerebꝛi. Sit aũt sba sbtile tenue ꝛ dyaphanũ colore albuz sapore mediocre ꝛ aromaticitate ẽt sua tale. s. q; nõ est eligẽdũ aliud si hẽri põt tale. Si vo nõ: refrãgaf ut reducatur ad mediũ uel remissum in potẽtia cũ aq̃ clara subtili ab electo fonte collecta q denudar^o sit a multitudine herbarũ in eo nascẽtiũ ꝛ ꝓpie fetidarũ: in quo ẽt nõ iueniatur multitudo ranarũ uermiũ anguillaꝝ ꝛ feteẽtiũ pisciũ.

¶ Si aũt idoneo tpe ꝛ ꝓpe p mẽsez anteq̃z solet affligi reuolutiõe poxtsinali uteret ydromelle facto ꝑz descriptionẽ statim ponẽdã: ut in mẽse augusti ꝛ mense febꝛuarij ꝛ martij eẽt ei ualde ꝓueniẽs: ꝛ ꝓpie dimittẽdo cuiuscũq; vini potũ ꝛ accipiẽdo in cibatiõe sua ꝛ ex cibationẽ potũ istũ. ¶ Aque fontis electe. ut ℥. dictũ est lb. xl^a mell'. citrini mũdi ꝛ elci lb. j. coriãdri ꝓpara. ℥. ß. menthe origani. aã. ʒ. j. ß. rosꝫ. floꝝ lãb: usce aã. ʒ. ij. coq̃nf oia sil' cuz pluẽ ꝓdictaꝝ spẽrũ: ꝛ postq̃z aliq̃diu bullierit spumenf: ꝛ fiat coctio usq; ad ꝓsũptionẽ 3^e ptis. Jta q; tũ ꝓdictaꝝ sperus puluis medietas ligef in sindone rara ꝛ lassa. ¶ Reliq̃ aũt medietas spgaf ad aquã: ueide colef ꝫ p colatoriũ bene spissuz ꝛ rebuef in uasis bñ mũdis ꝛ cooptis. ¶ Hec igif videf eẽ in sũma regula cibatiõis ꝛ potuũ sibi ꝓueniẽtiuz.

Tractatus tertius de regimie p administrationes istiꝰ ordinis medicialiũ ꝓtinẽs capla septẽ ꝑm intẽtiões septẽ que videnf opportune tam in regimine ꝓseruatiuo q̃z curatiuo huius disponis.

p **Rima itaq;** intẽtio erit mãerum que genite sunt ante q̃z poxisinẽt eũo ulis. C 2^a erit mãerũ diuersio. C 3^a erit earũdem digõ. C 4^a erit euacuatio earũdem eradicatiua. C 5^a erit regiminis rectificatio. C 6^a erit ꝓ hibitio gñationis mãerũ ꝛ accumulationis earũ in capite. C 7^a ꝛ ultima erit capitis ꝛ pectoris ꝓfortatio ne materias que ab ea fluere solent faciliter recipiant ꝛ iam ꝛceptas conuenienter expurgare possint.

Prima ita q3 itētionē cōplē vidēt instra quatuor. C p⁹ est flōmia. C 2⁹ est uētris solo. C 3⁹ est urine ꝓuocatio. C 4⁹ est fluxus sanguis a naribus ꝓuocatio seu applicatio. C De uomitu aūt nihil dico cū habeā ip̄m suspectū ut visuz fuit tractatu p̄cedenti. cap⁹ de regimine hui⁹ dispōnis per inanitionē z repletionē. C p⁹ ita q3 instr̄m qđ est flōmia p̄mittēdū est z eligēdū q3 sic egritudo ista bis in āno ptodice affligit virū istuz: ut circa p̄ncipiū ueris z autūni. Jta supponēdū est māz huius egritudinis ꝓgeri in toto corpe: lz p̄ncipalr ei⁹ molestia in capite pcipiat. Neq3 enī credendū est mām tante q3titatis p̄cise in capite ei⁹ ꝓgregari. Mirabile enī3 esset q3 mā illa nō faceret coalterationē p̄m q̄litates p̄mas ut calefactēdo: qm̄ acuta pcipit: aut ifrigidādo qđ apparet ex aq̄sitate actualr frida que ab ore ei⁹ emittit amplius. Iterū h⁹ mā in capite nocumētū efficeret penes q̄litates scōas ei⁹ aut oppilādo aut dolorē g̃uatiuū efficiēdo: aut saltē 3⁹ q: ps ei⁹ in uaporē z uētositatē ꝓuertit dolores extēsiuos in capite z pānicliis cerebri efficeret. Cū aūt neq3 istoz accūtiū aliqđ manifeste appeat: oz de necitate ꝓcedē: q3 lz hec mā paulatie sit p̄m ptē in capite congesta tm̄ tpe sue poxīmatiōis a toto corpe ad caput ꝓpellit sinthomatice. Cū g̃ ip̄a sit in toto ꝓgregata z ꝓgesta ut ꝓbatuz est: z nō possit alibi ꝓtineri rōnabili⁹ q3 in uenis. Jō necessaria est eūo ulis ei⁹ z ista p flōmiā fit: ut 4ª p̄. ca⁹ 2⁹. dū ingt. Flōmia est eūo ulis que multitudinem educit. C Uena aūt de qua p̄dicta flōmia fieda est a plurib⁹ ponit eē saphena dicētib⁹ ip̄am eūare a toto: eo q: a supiori ad iferiorē pticulā mām attrahit z educit. Ego vo credo q3 hui⁹ uene flōmia nō debet dici eūo ulis: ppea q: non pōt a capite eūare q3tū oz pp ip̄az eē ab eo remotā: z a uenis capitis etiā. Mali⁹ igit est flōmare uenā mediā que eūat a toto: ppea q: attrahit a capite z supiorib⁹ ptib⁹ per cephalicā a qua exit ul ꝓtinuat z eūat ab iferiorib⁹ ptib⁹ p basilicā: cū ip̄a sit media iter duas illas. igit imediati⁹ eūat a supiori z ab inferiori q3 faciat saphena cū nō mediet iter duos ramos siles neq3 sit earū ps. Exhaust igit per talē flōmiā sanguis. ℨ. v. uel. vj. Limitādo tm̄ p̄m eta tez cōplonē habitudinē z patiētis fortitudinē ul ecōuerso. C Et facta hac flōmia si sufficiēs q3titas sanguis fuerit educta excusat. Si aūt nō tūc in die eodē uel sequēti uel 3⁹ ad illā fiat secūdatio eiusdē ptis anteq3 ꝓsolidetur. C Et si ꝓtigeret q3 de tali uena flōmia nō posset fieri q: a multa carnositate coopta esset: aut ꝓpter cicatricez uel alias cās: tūc meo iudicio adhuc ꝓuenientior eēt flōmia basilice q3 saphene: que videt eūare a supiori⁹ usq3 ad inguina: ꝓueniēti⁹ z imediatius q3 saphena: z lz saphena imediatius eūet a magno pede ubi fuerit multitudo repletiōis: de hac nō est curādū: eo q: eūo a mēbris occultis supiorib⁹ magis habet respicē totū q3 pedē magnuz.

Secundū vo instr̄m cōplēs eūonez ul em erit p solutiua medicamia: z dato q3 nō sit bñ ab auctorib⁹ apte collectū q3 vna medicīa simplex eūet a toto: illud tm̄ ꝓueniēti⁹ fieri pōt p cōpōsita medicamina: q̄rū aliq̄ respiciūt caput: aliq̄ pect⁹: aliq̄ uentrē: z aliq̄ ptes iferiores. C Aut vo dicet medicīa uliter euacuatiua: q: ip̄a respicit oēm mām euacuādā: ut coleram flegma: melliam aquositates z uētositates educendo.

C Et de nūo haz medicīaz plime cōpōsite iueniunt iter quas est elariū indū: qđ supfluitates educit a toto corpe C Et pille aggrega. descriptiōe matori z pille sibi siles: ul ille q̄ iueniunt aggregate ex eis describēdo sic. ℞. pillaz fetidaz cochiaz aā. ℨ. ℨ. formentī simul cū melle roſ. C Uel ℞. pillarū aurearū: pillarū de reubarbaro: pillarū de oppoponaco aā. Ə. j. reformentī pille: ut p̄ius. C Aut ℞. pillarū de ÿera composita de sarcocolla: de hermodactil̄. aā. Ə. j. reformentur ut p̄ius. C Aut ℞. elarij indi. ℨ. iij. elarij succi roſ. ℨ. j. misce. C Aut ℞. bñdicte ÿere Bal. aā. ℨ. iiij. misce.

C Aut ℞. electuarij eleſcof descriptione alde sue. ℨ. iiij. C Aut ℞. hāc ifusionē oib⁹ ptib⁹ z mēbris corpis apprōpata z opatiōe securā ℞. agarici elci reubar. aā. ℨ. j. mirabolā. idoz polip. aā. ℨ. j. ℨ. anīſ. viol. dauci spice. ℨ ℨ. aā. Ə. ℨ. salis idi g̃. iij. penidiaz. ℨ. vj. ꝯccari 2⁹ decoctiōis. ℨ. j. ℨ. aque lupulloz viol. aā. ℨ. ij. fiat oiuz ifusio z det in potu C Et si uelis hāc ifusionē apprōpatā magis ad colerā ni grā adde i eā post colaturā lapidis armēi aut laculi ꝑparatoz. Ə. j. ul. ℨ. tuo libito. C Et si uelis ꝯ hē magis ipaz ad colerā ru. adde dyagridij. g̃. j. C Si uelis ip̄am facē aspicientē flegma adiunge turbit. Ə. j. uel. ℨ. modo tuo.

C Ego vo in lapsib⁹ colericis dñanter ꝓcedē soleo cuz ℞. ℞. succi ro. ℨ. x. pul. hermodactil. ℨ. ℨ. lapidis armeni ꝑparati. Ə. ℨ. penidiarum. ℨ. j. aque lupulloz. ℨ. ij. m isce. Et quodcūq3 hoz solutiuoz placeat exhibēdū est in aurora cal̄m actu sup quo dormiat hora vna. Deide absq3 cibatiōe gescat: aut leuibus passibus gbusdā moueat. Deide pāni nō multuz calidi uētri applicent z tardet cibū post assūptionē. v. horis: z tunc bibat cyathū vnū aque ordei calide tpe caloris: aut brodij macri cū ꝯccaro calidi tpe frigoris. Et post hos pot⁹ tardet cibū per vnam horam.

Tertiuz instr̄m cōplēdi hāc intētionē est p diureticā que mās colericas uel alteras diūtē z eūare pōt per urine vias: z multa sunt urine ꝓuocatiua: uelut feniculū petrosil̄. apiū daucus g̃na milij solis absinthiū eupatoriū p̄assiū aristol̄. lōga z ꝓsilia in calidis. Et cetrac adiāthū: semia q̄uor matora frida: semē cicoree endiuie scariol̄. in fridis. Et capil̄. ue. z sparagis tēperatis. tū de his in ꝓposito nō facio estimationē magnaz nisi ꝓueniēter aspiciāt mām que abūdat in corpe z ipsaz eūare possint p urine vias: pp qđ p̄mis p̄dictoz decoctis ul aliter artificiatis addi posset aliqđ de turbit hermodactilis. de agaz. de serpētaria ad māz flatica. Sciōs vo cōmisceri pōt aliqđ de dyagridio: de gētiana de reupōtico de reubarbaro ad mām colericā. Tēperatis vo diureticis addi p̄t oēs medicīe cuiuscūq3 māei eligēdo eūatiue uelut polipodij: sene thimus z mirabolanus idus: fiē medicie flegmagoge ponerent ad fla z colerā educēdū

C Compositum bonum diureticum ad omnes materias appropriatum est hoc. ℞. aque cuscute capil̄. ue. z granorum milij solis aā. ℨ. j. ℨ. misce. C Et fortius illo est hoc. ℞. scolopendrie genestre z saxifragie. aā. ℨ. ℨ. misce. C Et fortiꝰ illo iterū est ℞. ℞. aque eupa. ualeriane z meu. aā. ℨ. j. pulueris corticū auellanarum. ℨ. ℨ. misce. C Aliud cōpositū. ℞. spēruz būdicte simplicis. ℨ. ℨ. spērum lytontripon. Ə. ij. aque capil̄. ue. ℨ. iij. misce. C Si quis vo desideraret urinā ꝓuocare ꝓueniētius uel equalius talia posset cū cibis decoquendo cōmiscē: uel ea puluerizata eisdē supponē. Aut ꝓfectiones iulep electuaria: syrupos z deco. artificialiter p̄parare.

C 4⁹ instr̄m supꝑ p̄missuz fuit sanguis eductio p nares que qđē ulem eūonē includē pōt: aut ꝓpterea q: educit māz sanguini mixtā cuiꝰ partē magnā eūare pōt. Aut q: talis eūo a supioribus imediate educit z ab inferioribus: propterea q: uene ad nares termiate ꝓtinuitatē hñt satis ꝓpinquā cū ramo uenis chilis ascēdētis: ut patet p⁹ primi. doc. ℨ⁹ de uena chilis ascēdētis. Igit si sanguis a naribus eductio fieret sponte uel nāliter illa esset electiua magis. Si aūt nō: tūc ꝓuocari debet uel potest multis igenijs.

C p⁹ est ut nasus aliquāto tpe cōstrictꝰ teneatur. Deinde uehemēti z frequēti exsufflatiōe per ip̄m fiat motꝰ ad exī C 2⁹ vo ꝓuocat sanguis a naribus per sternutationē prouocatam per oppositionem narium ad radios solis.

C Aut per insufflationez puluerīs ellebori al. serapini uel alterius acuti medicaminis.

C Aut per titillationem in naso factam cum setis porcinis paleis uel ramis herbarum pungitiuis: uel cum titillatione facta cum ramis sanguinarie que est centinodia.

¶ Aut partes interiores nasi vnguibus fricando: aut aliter tuo modo operando.
¶ Et qualitercūq; ꝓtingat pseuerare debet exitus sanguinis quousq; per colorem ⁊ substantiā materierum apparuerit ipsas esse laudabiles. Aut saltem usquequo exitus fiat absq; debilitate virtutis que fugienda est.
¶ Et fiat p hec ꝓuocatio sanguis semel ul' bis i die: ⁊ mane ꝓpe ortū solis: qñ illa est hora mor^o sanguis. Aut aliter fiat ꝑm ꝓiectura sapientis sua scientia hoc limitantis.
¶ De instrīs diuertētib^o mām aptā fluē ad pect^o. Cap. II

Icet oia instrā quatuor que in p̄cedenti intētione monstrata sunt sufficienter possint diuertere mām: ⁊ proprie cum iterat earuz applicatio. Preter illa tamen aliqua diuertentia huic loco applicari possunt: ⁊ sunt nūo quatuor que mihi utiliora videntur.

¶ Et p^m quidem est mām erum diuersiuum a toto.
¶ 2^m est diuersiuū coꝛa ptib^o pectoris uelut fricationes.
¶ 3^m vo est diuersiuum earum per vias sputi.
¶ 4^m vo est earum a profundo cerebꝛi ad exteriores partes diuersiuum.

Primū itaq; hoꝛ cōplet p reiterationē uētosarū ⁊ applicationē nūc qdē ad pulpas interiores tybiarū: nunc vo coxarum: aliqñ vo ad nates: ⁊ qñq; ad spatulas. Sitr sup collo poni possunt uentose cum scarificatione ⁊ sine scarificatione ꝑm consilium sapientis.
¶ Iterū ꝫ cōpleri pōt p ligaturas p̄dictis ptibus factas.
¶ Tertio vo per fricationes.
¶ Quarto per rubificationes.
¶ Quinto per cauteria ultimate tamen applicāda.
¶ Adhuc ēt ꝫ p^o cōpleri pōt diuertēdo a toto p ꝓuocationē sanguis mēstrui in mulie: ⁊ emoꝛoydarū in viro ꝑm apparētiā necessitatis in hora electa ad quā uocat repletio multa aut iminētis uel p̄sentis accūtis timoꝛ.
¶ Diuertētia vo pticulariter a pectore mām educētia sunt fricatiōes ⁊ uētose ptib^o spatularū administrate. ¶ Am pli^o uētose sepe sub mamillis apposite sine scarificatione uel cū ea. ¶ Et adhuc etiā flōmia magni rami uene que supponit thoraci apparēs a fine eius uel pomo granato exclusiue usq; ad secundā ꝓiunctionez ossium thoracis. hec enim flōmia diuertit a profundo pectoris.
¶ Diuertētia a capite ⁊ a pectore p modū expuitiōis sunt elaria oia elnufera. i. elnā uel enulā recipientia ut elariuz oyapis: ⁊ fort^o illo est oyacalamētū. Et adhuc fort^o scōo est oyapsiū: ⁊ eōles sūt penidie ⁊ pfectio caloe marçapā dicta que a tēperanto paꝛ elōgak p qlitates actiuas ꝓfectiōes sisamie ⁊ loch sibi ꝓportionalia loch de pino loch de amigdalis ⁊ sibi ꝓsilia. ¶ Etiā tyriaca fermētata cum multo melle ul' cū ydromelle cōmixta i aurora i potu data. ʒ. j. ſ. ⁊ ex ea cū duplo mell' ⁊ aq̄ decoc. uel sblimatiōis prassij yreos ul' aristologie rotūde ⁊ est mihi secretū magnū. Ät vo itez loch de pino: loch de sqlla: loch de lus: ⁊ loch oyapenidion: oia hec ꝓuenientia sunt frequēter in ore retēta: a calore enī dissoluta resudāt p tracheā arteriam ad pulmonē ⁊ mās attrahūt tā a capite q̄z a pectore.
¶ Diuertūt aūt p̄ncipali^o a capite mās masticatiōes uelut piretri: mirre pipis al. radicis gētiāe: ⁊ masticatio agarici ⁊ scoꝛdeon ⁊ arthanite ꝓprie: ⁊ est mihi secretū magnū.
¶ Et ab ambab^o ptib^o istis potēter diūtē pōt laque^o uel seton ptib^o colli applicat^o. Et si uelis magis ab iteriori diutē q̄z supiori pone ipz i loco ubi collū ꝓtūgit supiori pti spatulaꝛ. Si vo a supiori magis pone ipm ubi p̄n^m colli ꝓtūgit cū fine capitis ⁊ est locus 4^a p^i. cap^o 12^o a p̄ncipe noiat^o nocrati: vñ nucha a capite exit in colluz descēdēs. Forma aūt applicatiōis illi^o est q̄ hēant tenacule i extremitatib^o plane ⁊ i medio sui pforate ⁊ capiat cū eis cutis absq; musclis ⁊ extēdat ad ex ⁊ cōp: essa teneat: ⁊ tūc habeat radi^o ignit^o q̄ utriq; pforet cutis: cui foramini ipo naf seton de cauda egna fact^o. Aut p nobilib^o de serico. Alijs vo de filo lineo. liget ergo ibidē: ⁊ qñq; sic dimittat multis diebus: illud permanēs ꝓtinua eductiōe materierum fit conueniens diuersio: ut iam dictum est.
¶ Particularia aūt ē a ꝓfundo capitis diuertētia tā plima sunt tacta ita q̄ nō videf aliud fere supaddēdū nisi q̄ frequēs lach: rymarū eductio mām a ꝓfundo cerebꝛi diuertit ⁊ ꝓprie ab anteriori pte siue fiat oc'los diu ꝓfricādo: si ue eos ad aerē calidū uelociter ⁊ frequēter applicādo: si ue i eis ponaf oleū aut aliq̄ acutū uelut puluis ellebori: siue arthanite ul' succus apij abrotani: aut oculi liniant interi^o ⁊ exteri^o cū felle tauri ul' altero sibi simili.
¶ Adhuc etiā a ꝓfundo capitis mām diuerti pōt attrahendo eas ad auriculas ut scalpellādo ⁊ rubificādo pēdētes ipārū partes aut imponēdo eis oleū de ruthꝫ frequēter: aut oleū muscelinū: uel de castoreo: aut succū prassij uel cepe aut arthanite: que omnia sunt calida.
¶ Sitr etiā diuerti pōt mā cū fricationib^o rubificationib^o uesicationibus scalpellationibus superficiei cutis.
¶ Ego aūt p̄sepe mās plurimū in capite ꝓdice ꝓgestas potēter diuerti igento. B. q̄ pulchꝛe est ab eodē scriptū 5^o de ingenio sanitatis ca^o 13^o. in historia quā narrat de quadā nobili romana cui accidit sputum sanguinis propter mām catarrizantē a capite ad pect^o: ⁊ vide historiaz que ꝑm hunc modū sūmatim ab eo colligitur.

Vocatus eni ad eā in media nocte pp debilitatē vtutis q̄ erat i ea: q; die^b añcedētibus de cibo nō accepat nisi modicū nō fuit ausus flōmare eā: sed in eadē die administrauit sibi remedia nouez.
¶ p^m fuit q̄ clisteriçauit ipam itellige lenificatiuo clisteri pp debilitatē. ¶ 2^m q; fecit fricari extremitates ut pedes ⁊ manus magnas. ¶ 3^m q; fecit ligaturas i p̄dictis locis. ¶ 4^m apposuit sup capite ei^o medicinā acutā rubificatoriā ⁊ uesicatoriā factā cū stercore colūbi silueſtris ut infra scribet. ¶ 5^o post uesicationē p̄dictā itromisit eā balneo aque dulcis calide gra diuersionis ⁊ sedatiōis doloris. ¶ 6^o in balneo ⁊ ex balneū mediocri tectura caput eius custodiuit. ¶ 7^o vo cibauit eā iurib^o carniū cōuenienter nutritiuis: ⁊ post ipos dedit ei fruct^o stipticos frigidos. ¶ 8^o in sero illi^o diei dedit ei tyriacā nouā gra ꝓuocationis somni ⁊ restrictiōis curius mārū ⁊ exiccatiōis eaꝝ. ¶ 9^o vo in mane huius diei dedit sibi mellicratuz ad intentionem mundificationis pulmonis.
¶ 2^a sequenti die iterauit in ea fricationes ⁊ ligaturas.
¶ In sero vo illius secūde diei dedit sibi de tyriaca noua quantitatem minorem q̄z in precedenti die.
¶ 3^a vo die dedit mellicratum ꝓpter mundificare pulmonem ⁊ in eodem die dedit ei ptisanam oꝛdeaceam.
¶ 4^o vo sequēti die gra mūdificatiōis pulmonis dedit ei tyriacā fermētatā uel antiquā cuz multo melle. Et in eadem q̄rta die iterū apposuit sibi uesicatoriū cū ceroto de affodillis facto. 3^o in eodē die administrauit sibi balneū.
¶ 4^o vo cibauit ipsam.
¶ 5^o vo die obtulit sibi fortiora mūdificatiua pulmonis sicut eēt tyriace noue addē ptē eqlē oyapis. ¶ 2^o iterū in eodē die ⁊ deinceps rexit ipsam regimine cōualescētū.

Vide q̄ cura Ga. cōpleta cū istis. xx. igenijs tota sustētaf sup q̄uor intētionibus principalibus.
¶ p^a est mām a capite aptā fluere diuertere: q̄ totum faciunt fricationes ligature uesicatoria ⁊ balnea.
¶ 2^a vo intētio fūdaf in itercipiēdo fluxū: q̄ fit p ꝓuocationē somni ⁊ igrossationē mā ex quā facit tyriaca nouā
¶ 3^a intētio fuit in mūdificādo pectus ⁊ cōpleuit hoc cum tyriaca fermentata cum melle ⁊ alijs excreantibus.
¶ 4^a intētio fuit in ꝓseruādo vtutē ⁊ viuificādo ipsaz ⁊ p̄hibēdo eleuationē fumoꝛ ad caput: ⁊ ꝫ cōpleuit. B. administrādo iura regimē qualescētium ⁊ fruct^o stipticos.
¶ Et itellexit Ga. ꝫ nocumītū ꝓuenire in pectore p̄ncipaliꝛ p colligātiā ei^o ad caput. lz aliq̄liter crediderit nocituz eē pect^o cui curationē adhibebat p sputū ꝓuocātia.
¶ Et simile fere sniaz collige ab eo in p̄dicto cap^o i hist^o

Seton
Lat. Sbi seton dzaph
carj
fuē aphrahoꝛs

de altero iuuẽculo romano q passus est nocumẽtũ eẽntiale pectori quo ꝙuenie bat mãs ꝓparatas efficẽ ipm pti ficũ. ꝛ tu ꝙsidera: q: modus cure ei^o^ est ſblimis curatiõis

EGO ỽo scio gẽtem multã quã hoc regimine ẽt ereri ꝛ in ſanitatẽ pduxi: ꝛ ꝓprie cum ista diſpõ fuerit incipiens ꝛ non aucta uel confirmata.

¶ ℳodus ỽo inſtroꝝ que ego adminiſtraui fuit: q: ſepe accepi ſtercora colũboꝝ ſilueſtriũ ꝛ ea cũ lixiuio in mortario terẽs in linimẽtũ formaui. ¶ 2^m^ ỽo q: frequẽter liniui caput cũ ſucco ruthe ſilueſtris que ortẽ ſup mõtibus paduanis. ¶ 3^m^ fuit q: ſepe patiẽtis caput fricari feci cuz cepe ſglle in mortario ꝙtrito. ¶ 4^m^ q: ſepe adminiſtraui cerotũ capitti factũ ex. ℨ. iij. picis nauallis. ꝛ. ℨ. j. ſ. pulueris radicis affodillis. ¶ 5^m^ q: ubi uolui cũ ueſicatõe mãz attrahẽ adminiſtraui linimẽtũ factũ ex ſucco flãmule ul' pedis coꝛuini. ¶ 6^m^ ꝛ ultimũ ꝛ leui^o^ oĩb^o^ est q: ſepe feci liniri caput cũ ſapone ſimplici nigro cui aliq̃n cũ ſorti^o^ uolui ipz efficẽ cõmiſcui de puluẽ arthanite aut affodilloꝝ aut de pluẽ ſol. pedis coꝛuini exiccati: ꝛ tu elige qõ tibi plz.

¶ De regimine p itẽtionẽ digõnis mãeꝝ icipit ut ſequit. Am ſatis ex pdictis appere põt q ℒ Cap. III.

i oportet medicũ itẽdẽ ad digõnẽ mãeꝝ. Cũ enim in viro iſto mãe ꝓdice ꝙgregenť in capite difficile eſt imaginari q ita tbidẽ ꝙtineant q aliq̃ earũ particula ad pectus nõ decidat uel in ipm tam defluxerit: ꝛ gra qdẽ huius iſurgit neceſſitas cũ digerẽtib^o^ aſpicienti bus caput ꝛ pectus ꝛ aliq̃n totũ coꝛpus cum iſtis inſtris.

¶ Primũ eſt digeſtiuũ mãeꝝ i capite ꝛ pectore leue ſatis. ℞. aq̃ violaꝝ aq̃ nenufa. aã. ℨ. j. ſ. aq̃ capil. ue. ℨ. ij. miſce

¶ Duo enim ꝑma ꝓncipalr caput reſpiciũt tertiũ ỽo pect^o^.

¶ Aliud digeſtiuum ſimile huic ꝛ fortius ꝑdicto est hoc. ℞. ſy. viola. ℨ. j. ſyrupi de ligritia. ℨ. ſ. aque floruz ſalicis bugloſſe ꝛ nenufaris. aã. ℨ. j. miſce.

¶ Tertiũ digeſtiuũ ꝛ fortius ꝑdictis ad mãm fixiorem est hoc. ℞. ſy. acetoſ. ſimplicis. ſy. de nenufare aã. ℨ. ſ. aque capill. uene. boraginis ꝛ violarum aã. ℨ. j. miſce.

¶ Quartũ digeſtiuũ ad mãs flegmaticas ubicũq; locorũ est hoc. ℞. ſy. de ſticados. ſy. acetoſ. cõpoſiti aã. ℨ. vj. aque betonice melliſſe aã. ℨ. i. ſ. miſce.

¶ Quitũ digerẽs mãs flaticas fortioris reſiſtẽtie est ℔. ℞. oximel. ſglliti. ſy. de praſſio aã. ℨ. vj. aq̃ ỽſopi. ℨ. iij. miſce.

¶ Sextũ digerẽs materias adhuc magis cõpactas est ℔. ℞. ſyru. de praſſio. ſyr. de calameto oximel. ſquillitici aã. ℨ. j. aque ỽris ꝛ praſſij aã. ℨ. j. ſ. miſce.

¶ Et ſi uelis digerere mãm cõmixtã ex colera ꝛ flegmate aggrega hec digeſtiua ſcda cum ꝑmis cõfrangẽdo ea cũ medicinis a dñio reſpiciẽtibus coleraz aut ecõuerſo: aut eq̃lẽ utrãq; ꝑm neceſſitatẽ mixtionis materierum.

¶ Et ſi uelis cũ iſtis addẽ digerẽtia mãm melancolicã reſpiciẽtia deſcribe ſic. ℞. ſy. de epithimo. ℨ. j. ſ. aq̃ lupulorum viol. aã. ℨ. j. ſ. uel. ij. miſce. ¶ Et ſi erit tua itẽtio ad mãz aduſtionẽ hñtẽ. ℞. ſy. de fumo terre de thimo. oximell. de keyſim aã. ℨ. ſ. aq̃ bugloſ. boragis ꝛ nenufa. aã. ℨ. j. miſce. ¶ Et ſi uelis adhuc digeſtiuũ leuius deſcribe ſic. ℞. aq̃ bora. ꝛ bugloſ. aã. ℨ. j. ſ. aq̃ capil. ue. ℨ. ij. miſce.

¶ Deſcriptio digeſtiui optimi ad mãs ſpe diũſas in capite pectore ꝛ toto iuẽtas est hec. ℞. violarũ floꝝ boraginis bugloſſe ſe. endiuie: cicoree: ſeminũ q̃uoꝝ frigidoꝝ cõium aã. ℥. j. capill. ue. ℥. ij. aſſari origani pulegij calameti ſticados betonice aã. ℥. j. ſ. folliculoꝝ ſene. ℥. j. fu. meu. ciperi ſgnãti carpobal. xilobalſ. ſpice nardi aã. ℥. ij. coriandri ꝓparati ſumach granoꝝ mirti aã. ℥. j. cinamomi gartofil. ℨ. been al. ꝛ ru. aã. ℥. j. tertiã. coquank oia in ℔. x. aque uſq; ad ꝙſumptionẽ medietatis. Deinde colenť ꝛ fortiter exꝑmank: ꝛ colature illi addantur ℨuccari ſcẽ decoc. ℔. j. mellis ℔. ſ. aceti. ℨ. iij. adinuicẽ coquank diſpumãdo uſquequo glutinoſitatẽ recipiant. Deide accipiank huj^o^. ℨ. ij. aq̃ cicoree: aq̃ eupatorij aã. ℨ. j. ſ. miſce: ꝛ exhibeak actu calidũ in aurora diſtãter ℨ-ſũpta cena p hõs. ix. ꝛ tardeť poſt ipz cib^o^ horis 4^or^.

¶ Silr ẽt digerẽ poſſes aliq̃s mãs in capite ſtãtes dando in mane. ℨ. j. metridati cũ. ℨ. iij. aq̃ ſublimationis ỽpiconis calefacte. ¶ Et ſi uelles digerẽ mãs in pectore ſtantes dare poſſes eadem hora. ℨ. j. eſarij dyapraſſij: aut dyaꝛris ul' dyacalamẽti cũ. ℨ. iij. aq̃ decoc. paſſulaꝝ ul' ligritie

¶ Quomodocũq; aũt deſideraret digerere materias circa epar ſplenẽ ꝛ iferiora mẽbra ſtãtes dare poſſes. ℨ. j. eſarij dyalace aut dyacurcume cũ. ℨ. iij. aq̃ ſcolopendrie eupatorij uel cicoree. ꝛ hoc in membris frigidis.

¶ In calidis aũt mãebus digerẽ poſſes dãdo. ℨ. j. ℨuccari viol. in diſpõib^o^ pectoris aut ℨuccari nenufari. in diſpõnibus capitis: aut ℨuccari roſ. in diſpõnib^o^ ſtõci ꝛ epatis miſcẽdo eadẽ cũ melle violato ul' roſato ul' iulep ex ꝑdcis facto aut alias mixtiões ex iſtis ſuo libito ꝙficẽ ꝑt ꝛ ſilib^o^

¶ Quarta intentio euacuandi materias. Cap. IIII.

Idẽ mihi rõnabilr huic itẽtioni ſatis fieri poſ

v ſe adminiſtrãdo medicinas minoratiue ꝛ uliter euacuãtes: de gb^o^ ſenſatũ fuit in itẽtione ꝑma. Si enim fiat in aliq̃ medicinarũ hãc uel illã ptes uel mãs diũſas reſpiciẽtiũ augmẽtũ in doſi earũ ualde facile mã peccãs quecũq; fuerit illa ꝙuenienter eũari poterit. q̃re nõ videť op^o^ alias deſcribẽ medicinas huiẽtes ad itẽtionẽ iſtã niſi aliq̃rũ que ꝓprietatẽ hñt ad mãs ſpecifice diſtinctas in diũſis ptibus inuẽtas deſcriptiones ponere.

¶ ℳdãm igit colericã in ſupiorib^o^ ptib^o^ dñantẽ euacuare poterit feliciter hec iſuſio. ℞. pul. mirabolanoꝝ citrinorũ reubarbari electi reupõtici aã. ℨ. j. dyagridij. ℊ. j. ſucci roſa. ℨ. vj. pentidiarũ. ℨ. j. aque violaruz nenufa. aã. ℨ. ij. fiat oium iſuſio per diẽ nãlẽ. Deinde coleť ꝛ exꝑmať ꝛ colature addank ſpice nardi. ℊ. v. ꝛ deť in potu calidum.

¶ Flegma ỽo in capite ꝛ in pectore peccãs euacuare põt hec infuſio. ℞. agarici electi. ℨ. j. ſ. turbit. ℨ. j. pul. hermodactiloꝝ. ℈. iij. aniſi. ℨℨ. cinamomi aã. ℈. j. ſpice nardi. ℊ. v. aque melliſſe ꝛ ỽſopi aã. ℨ. ij. ℨuccari albi. ℨ. j. ſalis gẽme. ℊ. j. ſ. calefiãt aque ꝛ infundank in eis pulueres ꝑ vnã diem naturalem. Deinde diligẽter exꝑmendo coletur: ꝛ colatura detur in potu ut ꝑus dicium est.

¶ ℳdãs ỽo melicas a capite a pectore ꝛ a toto ẽt ꝙueniẽter euacuat hec iſuſio. ℞. thimi epithimi folliculoꝝ ſene aã. ℨ. j. ſ. polipodij. ℨ. iij. aque bugloſ. ꝛ capil. ue. aã. ℨ. ij. cinamomi ligri. aniſi aã. ℈. ſ. gaz. ℨℨ. aã. ℊ. iij. ℨuccari al. ℨ. j. ſ. ſalis gẽme. ℊ. j. ſ. calefiãt aque ꝛ fiat in eis iſuſio per diẽ nãlẽ. Deinde colenť ꝛ exꝑmank ꝛ deť in potu ꝑ horas duas aũ diẽ: ꝛ nõ dormiať ſup ea ꝛ neq; ſup prędictis niſi hora vna: ꝛ tardeť cib^o^ q̃nque horis poſt aſſumptionẽ earũ. ꝛ tũc bibať cyathus vnus macri brodij pulli calidi ꝛ poſt ipſum per vnam horam accipiat prãdiuz.

¶ De regimine per adminiſtrationẽ ciboꝝ. Cap. V.

On videť mihi neceſſariũ eẽ ut multũ tẽpus ex

n pẽdã in hac intẽtione: qñ ſupius ſatis plixe pticulariter ꝛ ulr de hac ꝑmo ptrãſiuit in 2^o^ tractatu regiminis per ſex res nõ nãles: q̃re ꝓo cõplemento huius intẽtionis recurrať illuc. Sequiť capl'm ſextum.

¶ De regimine p adminiſtrationẽ iſtroꝝ que ꝓhibẽt mãs huius egritudinis gñari ꝛ periodice affligẽdo reuolui.

Uoniã ſupi^o^ in tractatu ꝑmo viſuz ℒ Cap. VI.

q est mãs hãc egritudinẽ efficiẽtes ꝑm multũ in capite gñari ꝛ ꝙgeri ibidẽ pp diminutã digõnẽ ꝛ adhuc ẽt appuit ibi q huj^o^ egritudis ptialis mã gñať i ſtõco in epate ꝛ in pectore ꝛ in eiſdẽ ꝙgregať. Ideo ex ℔ fundamẽto manifeſte colligiť q oportet hic narrare medicinas digõnem capitis vigorãtes ꝛ materias in ipo cõgregatas ꝙſumentes. Et ita etiam de materiebus in iſeꝛioribus ptibus genitis ꝛ ꝙgregatis dicendum est.

¶ Quare in hoc ordine ꝑmo tãgã quedã inſtra virtutẽ innatã capitis ꝙfortãtia: ꝛ ꝙſumẽtia mãs in eo inuentas.

¶ 2^o^ ỽo ordine id tãgã de his que pect^o^ ꝓncipalr reſpiciũt.

¶ 3^o^ de habentibus aſpectum ad ſtomacum.

¶ 4^{o} ꝙ ad epar fiet discursus quidam.

Primum itaq; simpliciū caput calefaciētiū est ligni aloes. Jp̄m enim ⁊ quelibet medicina in gradu caliditatis ⁊ siccitatis eleuata ꝙueniens est cerebro ⁊ ortis ab eo: nō gdē gr̄a ꝙseruatiōis ipsius: qm̄ medicine talr opantes debēt esse frigide ⁊ humide. Neq; ēt tales medicine ꝙferūt capiti simplr p̄seruando tm̄ a futuro uel deteriori lapsu: qm̄ talis act^{o} p̄seruatiu^{9} cōpleri debet ptim p filia ptim per ꝯria ut 3^{o} tegni. trac. p^{o} colligēdū est. ſz medicine p̄dicte opant in cerebrū ab scindēdo lapsuz iā in eo inuētū. Cū igit talis lapsus sit p uenies a mā frigida dn̄anter reumatiçāte ad iteri^{9} opor tet oia talia in ſtra eē calida ⁊ sicca. ¶ Et qm̄ ēt lapsus cerebri mālis est notabilr eleuat^{9} ultra gradū 2^{m} frigiditatis ⁊ humiditatis. oportet oia in ſtra eē sibi ꝙtraria p augmētū caliditatis ⁊ siccitatis: oportet eni medicinā curatiuā tm̄ per ꝯrietatē suā distare a medicina tēperata: q̄ztuz lapsus respectu tēperamēti p̄prij in gradu fuerit eleuat^{9}. 4^{a} p̄mi. ca^{o} p^{o} p̄m ptē. ⁊ apti^{9} ibidē cap^{o} 2^{o}. ⁊ 3^{o} tegni ubi supr̄ allegatū est. ⁊ h̄ gdē totū v̄itatē capit solū ab ītētione ⁊ regula curatiōis absolute spēi. ¶ Cū v̄o in curatiōe intelligit aliqliter p̄seruatiōis modus: tūc oportet ist̄a oia eē refracta ex his que sunt cerebro filia effectiue ⁊ h̄z ptē ꝯria: ut iā dictū est: q̄re cū mā huiusmodi lapsus nō raro ⁊ utplimū qlibet sit cōmixta ex flatica ⁊ acuta ꝙueniēti^{9} ē aliqliter oia talia refrāgē ex calis ⁊ frigidis ut iā dictū ē. Propter qd̄ ponent hic ist̄a q̄daz frigida ⁊ sicca: frigida ⁊ humida capitalia: ⁊ cal̄a ⁊ sicca etiā capiti iuuatiua: ⁊ tu poteris ex eis eligē modū ꝓfractiōis ex fūdamēto dato.

¶ Itaq; xiloaloes iā p̄mitt̄. cal̄. est ⁊ sic. in scdo ⁊ aromaticitatē habet cerebro ꝙuenientē ⁊ ꝙfortat etiam sensus.

¶ 2^{a} v̄o capital medicīa sūt gariofil̄. silr cal̄. ⁊ sic. in 2^{o} aromaticitate sua cū leui stipticitate cerebrū ꝙfortat ⁊ sensus.

¶ 3^{a} v̄o medicīa ē stica. qd̄ calm ēt p^{o} ⁊ siccū in 3^{o}. ex cui^{9} usu hīs egritudinē neruoz magnū inuenit iuuamētum.

¶ 4^{a} medicina huic ꝙsimilis est camomilla que ꝙfortat ca put ⁊ oia neruosa membra pluſq; altera medicina: quoniā eius caliditas est fere ꝙsimilis caliditati animaliū.

¶ 5^{a} medicina est coꝛduēti: qd̄ cal̄. est ⁊ sic. in 3^{o} ⁊ magnaz hēt efficaciā in ꝙfortādo cerebrū neruos ⁊ oia sēsuū ist̄a

¶ 6^{a} medicina de frigidis ⁊ humidis est viola que sui cōuenienti aromaticitate omnem lapsum caliduꝫ ⁊ siccuz cerebri emendare potest: ⁊ p̄prie quando contingit cerebrum a multa siccitate uehementer esse lesum.

¶ 7^{a} medicina iterū de medicinis frigidis ⁊ humidis est nenufar qd̄ hēt frigiditatē in fine scdi ⁊ humiditatem in p̄ncipio tertij ⁊ pariter ꝙfert ut de viola dictum est.

¶ 8^{a} medicina adhuc fri. ⁊ hu. est likai id est epatica ⁊ p̄o prie cū fuerit a fontib^{9} accepta remotis ab oi impſſione putredinali ⁊ opat fere pariter ut de duab^{9} p̄dictum est.

¶ 9^{a} medicina capitalis frigida ⁊ sicca est rosa que ꝙuenit frigiditate ei^{9} in p̄mo ⁊ siccitate ei^{9} in p̄n^{o} 2^{i} in q̄ ⁊ in qlibet ei^{9} pte ē ꝙfortatio cerebri ⁊ mēbroz neruosoz oium.

¶ Et hec qd̄ oia ut patet v̄itatem accipiūt in aggregatore Serapionis trac. 2^{o} ⁊ caplis p̄prijs. ⁊ in q̄tuor uolumib^{9} uere trāslationis Dyal. ⁊ 6^{o} de simplici. per p̄cessum totum. ⁊ 2^{o} can̄. p̄prijs capitulis. ⁊ tu perlege ibi.

Propter v̄o decorē opis ⁊ cōplemētū: qm̄ pse pe oportet medicū attrahē mās ⁊ eūare eas a capite, p̄pe scribā hic simplicia que olim a ueteri b^{9} apothecarijs nōiabant: ⁊ sunt flatū a capite eductiua

¶ Quoz nūo oium fere elegāti^{9} est yreos: qd̄ ca. est ⁊ sic. in fine tertij ex cui^{9} succo mirabilē feci q̄plrib^{9} hoib^{9} opationē in attrahēdo a capite p̄m modū administrationis talē ℞. succi yreos. ℥. ſ. mellis viol. ℥. ij. aque ordei. ℥. ij. misce totū ⁊ ore p̄ius aque pleno de hac mixtiōe actu calida trahiciat per narē hāc ul illā suauiter ⁊ nō repēte ⁊ vide tur res ualde utilis. ¶ Silr ēt ad hāc intētionē ꝙfert tarcon: ⁊ est piretrū: qd̄ est ca. ⁊ sic. in 3^{o} ⁊ soleo ip̄m applicare eo mō cōponēdo ut dictū est de yreos nisi q: ad cōpōnē illā supaddo croci. ℈. ſ. ad adūsanduz stupefactionē: quā solet facē piretrū: aut addo aligd file uelut camo. castoreū vinū ⁊ spicā nardi. Hec enīz sunt q̄nque medicamina oiuz narcoticoz audaciā refrāgē potētia: ut colligē dū est 4^{a} p̄mi. ca^{o} 2^{o}. ⁊ ptim p^{a} tertij. trac. p^{o}. ⁊ cap^{o} ultimo. ⁊ aliqliter xj^{a} tertij. de can̄. curationis cordis.

¶ Tertia v̄o medicina a capite eductiua est aqua sublimatiōis uel expressionis ucuen: ⁊ est matricaria calida ⁊ sicca in tertio que operatur ut p̄dicte.

¶ Quarta medicina est aloes cui^{9} caliditas est in tertio ⁊ siccitas in p̄mo. ⁊ est tāte nobilitatis in mūdificando caput q̄ usus eius acuit rōnē in 2^{o} can̄. in adequato capīo.

¶ Quinta medicina est maiorana que calida est. ⁊ sicca i tertio: cuius laudem tanq̄ omnibus notissimā dimitto.

Cōposita v̄o totū caput humanū cerebrū ⁊ orta ab eo ⁊ sensus oēs ꝙfortātia q̄plima ab illustrib^{9} oli cōposita plegē potes in uarijs uolumib^{9}.

¶ Et p̄mū gdē ab vniuersa scōla laudatissimū est medicamē philosophoz ita intitulatū q̄nto can̄. fūma p̄ma. Cui^{9} laudes vide ad oium sensuum interioz recupationem ⁊ p̄prie ad memoriam: ut ibidem legendum.

¶ 2^{m} cōpositū famosum est metridatū cuius laudes ⁊ modum administrationis collige ibidem. ⁊ 7^{o} breuiarij in descriptione sua: ⁊ in antido. ℳ de sue distinctione p̄ma.

¶ 3^{m} cōpositū est tyriaca de vipis ⁊ p̄prie descriptiōe Andromaci. Cuius laudes ⁊ opationes accurato stilo a Galieno inuenies in libello de cōmoditatibus tyriace. ⁊ ad huc extēsius in libello de tyriaca ad cesarem ab eodē cōpilato: ⁊ vide ibidem mirabilia de ea.

¶ 4^{a} medicina cōposita est electuarium de xiloal̄. descriptione Auicenne quinto can̄. summa p̄ma. cuius ipse fuit compositor. ⁊ est ualde elegans.

¶ 5^{a} medicina cōposita est electuariū fere diuinum sotyra magna nōiatum. 5^{o} can̄. ubi supra. Et vide ipsum p̄pter magnificā opationem eius ad cerebrū ⁊ sensus ⁊ ad neruos: ⁊ q̄plurima alia nocumenta.

¶ 6^{a} medicīa adhuc nō minoris efficacie q̄ aliq̄ ist̄a est el̄ariū dyābra nōiatū. Cui^{9} vtutes ⁊ laudes collige ubi s.

¶ 7^{a} medicina est ꝙfectio uel el̄arium dyamuscū nomina tum. Cuius laudes ⁊ opationes etiam collige ubi sup̄.

¶ 8^{a} medicina est el̄arium plirisarcoticon ab auctoribus appellatum. id est plurium iuuamentorum p̄ductiuum ad nocumenta cerebri neruorum ⁊ sensuum omnium.

¶ 9^{a} medicina est el̄arū dyatrionpipeon nōiatū: cuius lz inueniant ab auctorib^{9} descriptiones ⁊ laudes. maius tm̄ inueni iuuamētū in descriptione per Galienum facta in libello ad Omontheū in rubrica illa. ꝙfectio illa dyatrionpipeon: quā scripsit ad Herodē regē. ⁊ tu lege ibi.

¶ Ultimū cōpositū ad p̄dicta elegātissime ꝙferēs est electuarium de aromatibus ⁊ p̄prie illud qd̄ scripsit distinctione p̄ma. in cap^{o} primo. ⁊ tu lege ibidem.

¶ Sigs aūt cū his el̄arijs desideraret attrahē mās ptic̄ulariter a capite ⁊ a neruis posset ex eis caput purgia facē miscēdo ea cū decoc. alicui^{9} q̄nque simpliciū a capite attrahētiū que supi^{9} posita sūt aut sibi siliū ⁊ tu elige mō.

At uero iteruz oportet nonnulla simplicia eligere que pectus ꝙfortare possint ab eo abscindendo materias ibi congestas.

¶ Primum ⁊ famosuz est ysopus hortulana que est cal̄. ⁊ sic. usq; ad p̄ncipium tertij.

¶ 2^{a} v̄o iterū famosa ē p̄rassiū marubiū ab Auic^{a} ⁊ ab italicis nōiatū. Cui^{9} potētia ē ad apiēdū pectoris oppilones oēs ⁊ mūdificādum ⁊ abstergēdū ab eo flata ⁊ sibi silia.

¶ 3^{a} medicina iterū celebri nōie dotata est elna uel enula que est cal̄a ⁊ sicca in p̄mo: lz in ea sit humiditas supflua.

¶ 4^{a} medicina ⁊ adhuc elegātio: p̄dictis est calamētū qd̄ sui caliditate ⁊ siccitate ⁊ notabili penetratione attrahere habet a profundo pectoris materias.

C 5ª medicina est urtica cui⁹ calitas puenit usq; ad ꝑnci/piū ḡrti aut saltē ad finē tertij. potissima est i abstergēdo mās a pectore: ꝛ diutēdo eas ad iteriora per urine vias.
C 6ª medicina oi laude famata est croc⁹ q est cal'. ꝛ sic. i 2°. cui nulla medicina scribit eē par in ꝙfortādo pect⁹ ꝛ anhelitū. Juxta illud auctēticū xª tertij. Et scias q croc⁹ est de sūma medicinarū ꝙfortātiū dilatatiōi anhelit⁹ ꝛ asma/ti pp hoc q: ꝙfortat instra anhelit⁹ ꝛ facilē efficit ipsum.
C 7ª medicia ē assar⁹ baccara notata apd italicos: cui⁹ cali/tas ꝛ siccitas est in 3°. ꝛ pp sue aptionis elōgatiā mās fla/ticas ꝛ superfluitates colericas diutit a ptib⁹ pectoris ad vi
C 8ª medicina est yreos: de qua etiā supius ⌋L as urine. est dictum in medicinis capitalibus calidis.
C 9ª ỽo medicina que est de calidis ꝛ humidis est sisam⁹ que sui caliditate cū tēperamēto sibi dato a uehementia humiditatis leniēdo digerit: ꝛ educit mās a pectore.
C xª ꝛ ultima medicina pectoralis ꝛ de tēperatis est sarfa/ra ꝛ est plāta vngula caballina notata que numerat iter medicinas temperatas: ꝛ leniendo materias pectoris di gerit ꝛ sputum: ꝛ per vias urine educit.

De medicinis ỽo cōpositis abstergēdo li/niēdo ꝛ mūdificādo mās a pectore ꝛ ꝑpe qñ sūt multe resistētie exptū ꝛ utile est ela riū dyaprassiū ex q cū aq decoctionis croci nō triti soleo dare. ʒ. j. ʒ. i aurora: ꝛ ex eo soleo dare post cenā p. iij. hōs ʒ. ʒ. cū modico vini dulcis albi. C 2ᵐ ỽo medicamē ē ela riū dyaꝛris. C 3ᵐ est dyacalamētū. C 4ᵐ est elariū loch de pino descriptū a ꝛlDeb. in antido. C 5ᵐ est elariū hoc exptissimū a me descriptū ꝑm hāc formā. ℞. enule sicce. ʒ. ʒ. yreos ysopi prassij aristologie utriusq; añ. ʒ. j. ligritie antii capil. ue. añ. ʒ. ʒ. pipis albi croci añ. ʒ. j. ʒ. j. folioꝝ vn gule caballie. ʒ. vj. pulmonis vulpis ꝑparati. ʒ. iij. ciamo mi. ʒ. ij. ligni aloes spice nardi. ʒ ʒ. pipis nigri añ. ʒ. ʒ. pe/nidiaꝝ. ʒ. iij. çuccari albi melꝝ dispumati añ. ʒ. iij. coq̄nt fil çuccaꝝ ꝛ mel ꝛ penidie usq; ad glutinositatē. deide cū tepefacta fuerit i co: penē secū pdicte spēe: ꝛ fiat elarium. Cui⁹ usus est seu eē debet sicut de sensato ꝑmo dictū est.

Medicine ỽo simplices stōticales que appeti/tū ꝛ digestiuā ei⁹ vigorare pñt ꝛ api re oppilones ei⁹ abstergē ꝛ exiccare mās in eo inuētas.
C Prima ꝛ famosa est absinthiū ꝛ ꝑpe siccū ꝛ oēs absinthi ales medicine siue iulep siue ꝙfectiones ul' elaria fuerint.
C 2ª est origanū qd est calidū ꝛ siccū in fine secundi.
C 3ª est cinamomū ꝙueniēs oib⁹ ꝛ ꝑpe rectificatiuū māe rū putridarū ꝛ que aptificanē ad putredinē in stomaco.
C 4ª est gaꝝ. ꝛ ꝑprie ad lenitatem ꝛ mollitiem stomaci.
C 5ª est spica nardi. ꝛ proprie ad oppilationem eius.
C 6ª est galanga ꝛ proprie ad uentositates stomaci.
C 7ª est calamus aromaticus ad utrāq; illarum.
C 8ª est cardamomū mai⁹ ꝛ min⁹. Et mai⁹ ꝑm plīmos est semē rubeū triāglatū: ꝛ ab Auic[a] heilbagne notatū: ꝛ ab apotecarijs melitheta notatū: ꝛ cardamomū min⁹ ē notū.
C 9ª est squinantum ꝛ proprie ad humorositatem eius.
C xª est lignū aloes ad oia ꝓdicta ualēs: ꝛ in sūma ois me dicina simplex que aromatica est cal'. ꝛ sic. apitiua ꝛ stipti citatē hūs est complectens virtutem stomacalem.

Et ita de cōpositis dicēdū est. Primū ỽo cōpositus oēm securitatē icludēs ex ꝑte gradus ꝛ opati onis ei⁹ est yera simplex Ga. quā descripsit 7° terrapē. ꝛ educit mās flaticas oīanter colicis cōmixtas. Cui⁹ dos est a. ʒ. vj. usq; ad. x. ꝛ ꝑpe cū aq hūte ỽtutē subtiliatiuam uelut est aqua sublimationis radicis yreos.
C 2ª medicina cōposita ad eādē itētionē ē yera ꝓdcā addē do ei agaricū ꝛ erit fortior ad ꝓdcā ꝛ ꝑpe ad eductiones
C 3ª medicina cōposita ad illud eē pōt yera ar⌋L flatis. chigenis ꝛ ꝑpe quā Auic. 5° cañ. scripsit sūma pª i rubri
C 4ª ꝛ ꝙueniēs ē elū de dactilis. ⌊ca illa. vide ipz ibi.
C 5ª est elariū indū. C Et etiam pillule oēs ad hanc intē/tionem compilate huic parti adaptande sunt.

Medicine ỽo simplices epati ꝙferētes ꝛ spleni/ēt sūt sic gētiana q cal'a est ꝛ sic. i 3° ꝛ apit oppilones epatis ꝛ splētis: ꝛ ꝑpe ꝙfert dolori epatis
C 2ª medicina est ru. que cal'. ē ꝛ sic. i ꝑ° aromaticitate sua ꝙueniēs est epati: eo q: oē pncipale diligit aromatica. 4ª pmi. ca° ꝑ°. ꝛ apit oppilones ei⁹ p urinā ꝓcipitādo mās.
C 3ª medicina est meu. qd est cal'. ꝛ sic. in scdo cōueniens ad predicta ꝛ eodem modo nisi q est fortior in opando.
C 4ª medicina est assar⁹ cal'. ꝛ sic. i 3° apiēs oppilones epa tis ꝛ splētis ꝛ mūdificat ea a māeb⁹ flaticis ꝛ mixtis ꝛ solo
C 5ª medicia ē sauina cal'. ꝛ sic. i ⌋L ne ēt educit ea ab eis. 3° ꝛ opat sicut ꝓcedēs in apiēdo oppilones ꝑter q non est solutiua sicut precedēs: ꝛ est fortior in apiēdo q ipsa.
C 6ª medicia est spica nardus q ca. ē ꝛ sic. i ꝑ°. ꝛ ē ꝙueniēs
C 7ª medicina est rubea tictoꝝ ⌋L epati mūdificādo ipm. cal'. ꝛ sic. i ꝑ°. Cui⁹ ỽtⁿ ē ꝙfortare epar: ꝛ mūdificare ipm.
C 8ª medicia est cicorea ꝛ endiuia ꝛ qlibet spēs ei⁹ de fri/gidis ꝛ hūidis q oēs p tertiā opationē respiciūt epar ab/stergēdo ꝛ mūdificādo ipz ꝛ alterādo oēz calitatē i eo. pp qd securū est semp uti ea ad ꝙfrāgēdū calitatē oium me/
C 9ª medicina est spodium qd est ⌋L dicinarū epaticarū. fri. ꝛ sic. in 3° ꝛ ꝑpe illud qd est cāna qd sui friditate ꝛ sti pticitate ꝙfortat epar: ꝛ ꝙsumit mās in eo ꝙgregatas.

Medicine ỽo cōposite q mās ab epate ꝓcipita/re pñt soluēdo ꝛ p urinā educēdas ꝛ
C Quarū ꝑª colligit a Rasi i an⌋L ꝑpe q secure sūt iste. tido° diuisionū. ca° 19°. ꝛ descriptiōe 14ª ibidē. Cōfectio pillarū de gb⁹ oak hydropicis oi nocte vide ipsas ibi: qa elegātes sūt ꝛ solone educūt mās mixtas ex cola ꝛ flate
C 2ª medicia cōposita est elariū de psi⌋L ꝙfortādo epar. lio: cui⁹ descriptio a ꝛlDesue i antido°. distinctiōe 3ª. ℞. ca illa. ꝛlDodus elariū de pillo solone educētis coleram.
C 3ª medicina cōposita educēs mās ꝛ ꝑprie mixtas ꝛ adu stionē hūtes ē ꝙfectio amech descriptiōe maiori collecta ubi stati ℞. ca illa ꝙfectio medicamis qd scripsit amech.
C 4ª cōposita medicina ꝑprie infrigidādo ꝙferēs epati ꝛ auferēs ab eo dolorē a caliditate factū sunt trocis. de acē/rech. i. de acetosa collecti a Rasi in antidotario diuisio/num. cap° 19°. ꝛ descriptione penultima. vide ipsam ibi.
C 5ª medicina infrigidatiua epatis est ꝙfectio trocis. de spo dio collecta a ꝛlDeb. in antidotario distinctiōe 8ª descripti one 14ª. Nec qdē oia medicamina exhiberi pñt cū aq ci coree uel decoc. raḋ. ei⁹ in dispōnib⁹ calidis aut cum aq abſinthij uel eupatorij ꝛ similiū in dispōnibus frigidis.

Medicine ỽo pmisse supi⁹ ad dispōnē splenis ꝛ ꝑpe simplices sūt iste. s. scolopēdrie que est cal'. ꝛ sic. in 2° apitiua oppilonuz ei⁹ ꝛ ꝓcipitatiua materierū per ipsam: ꝛ attenuat eius grossitiē potenter.
C 2ª medicina est tamariscus que cal'. est ꝛ sic. in ꝑ° oibus dispōnib⁹ splenis ꝙueniēs qd docuerunt antiq spleneti cos oia cibaria ꝛ potabilia debē recipi i uasis ex ea factis.
C 3ª ỽo medicina spleni ꝙferēs ex opatione tertie ỽtutis ē armoniacū qd qdē est cal'. in 3° ꝛ sic. in ꝑ°. Cui⁹ qdē. ʒ. ʒ. oi die data ꝙfert oi oppilōni ꝛ duriciei splenis apiēs i eo oppilones ꝛ educēs ab eo mās grossas ꝛ ꝑprie cū bibit cū aceto decoc. scolopēdrie cum dupla quātitate aque.
C 4ª medicia est abugilisse ꝛ ē lactuca asini plāta qdā i q plrimi decepti sūt assignātes plātā vnā q hēt folia longa nigra ꝛ aliqliter opaca. ꝛ nō est uerū: qñ abugilisse ē plā ta plīma folia educēs a radice sua q sup terrā expāsa sūt. ꝛ sūt i colore nigra suba aspa ꝛ spinosa ꝛ est cal'. ꝛ sic. in fi ne ꝑmi. Cui⁹ aq decoctiōis potata ualet ad dolorē splēis.
C 5ª medicia est cappar⁹ ꝛ ꝑpe cortex radicis ei⁹. Cui⁹ qdē usus tāte opatiōis est ad dispōnes splenis q ꝙfert ei ma gis q alia medicina ꝛ resoluit duriciē: ꝛ mltū ab eo eua cuat mām grossam ꝛ melācolicā cui succedit sanitas.
C 6ª medicia de ꝙferētib⁹ spleni est alleū silueſtre ꝛ est cal'. ꝛ sic. pueniēs usq; ad ḡrtū: qd pp uehemētiā resolonis ab sterſiōis ꝛ aptiōis ei⁹ enūat iter medicinas spleneticas:

ut colligit 15^a tertij.ca^o de gñali cañ.curationis splenis.
¶ 7^a medicia est terbētia cui^o gdū nō videm^o coiter a Ba^o exp̄ssū:z ℔ gdē ꝓtigit pp dūsitatē plātaruz a gb^o liq̄r iste distillat:tū i aggregatore Serap.enūat iter medicinas cal'.z sic.i 3^o. Et ipsa gdē est tuuattiua splen i:z mūdificat ēt epar z ambo a superfluitatib^o in eo retētis soluēdo z uri
¶ 8^a medicina est sumach que ē fri.z sic. ⊥ nā ꝓuocādo. in 2^o.qō gdē icisione sua cū leui aptione abstergit z educit mās in splene inuentas aperiēdo oppilationes eius.
¶ 9^a medicia de fridis z siccis ē plātago q̄ ascēdit usq; ad 3^m gdū:z exiccatiōe absterſiōe sua ꝓfert dispōnib^o splēis.
¶ x^a medicina de frigidis z humidis leniēdo apientibus est viola purpurea que mās ꝓcipitat a splene z lenit sub stātiā eius:z ꝑpue cū in eo acciderit durities.

¶ Medicine vo cōposite spleni ꝓferētes frigiditate sua cum aliq̄li aptione z absterſione plurime inuente sunt:sed famose sunt due.

¶ Et p^a gdē sūt trocis.de agno casto descripti a Rasi 9^o Almanſ.ca^o de egritudib^o splenis de qb^o si dek.3.j.cum aq̄ sublimatiōis uel decoc.lupulloz pluries in mane ꝓfert.
¶ 2^a vo est descriptio trocis.ad eādē intētionē ꝓferētiū spleni q̄ scribunt a Rasi in antido.diuisionū trac.20^o.descriptiōe 2^a.vide ibidē.sūt eni utiles ualde z ꝑpe cū exhibētur cū ℥.ij.aque cicoree.z.℥.j.syrupi acetosi simplicis.
¶ 3^a medicia cōposita ualēs ad splenis dispōnes ē ꝓfectio alkekēgi descripta ab Aui.5^o cañ.sūma ꝑma.lege ibidē
¶ 4^a medicia est elartū dyacurcuma descriptū a Mesue in antidotario descriptione ꝓma.lege ibidem.
¶ 5^a z ultia medicina cōposita ad dictas dispōnes opportuna z ꝑpe qñ ꝓtigit splenē egrotare a mäeb^o spe diūsis i eo ꝓtēsis z fuerit in eo egritudies male cōplonis pmixte ex calsa z frigida est elartū ℔ in cut^o usu maximū sueni iuuamētū.℞.capil.ue.scolopē.aā.℥.5.armoniaci.z.ij.tamarisci.z.viij.se.agni casti z plātagis aristologie lōge z ro.radicis eupatory absinthij sqnātī aā.z.j.5.laudani.z.j. se.portulace acetoſ.scariol'.z en.cāpestris z hortulāe aā. z.ij.5.oximell' squillitici lb.5.flor nenufa.z violar se.malue aā.z.ij.çucca.al.℥.viij.coq̄t çuccar cū oximelle usq; ad quenitē spissitudinē z cū tepefacta fuerit ingrent cū eis spēs suꝑscripte z oia bullīāt i.℥.iiij.aq̄ capil'.ue.usq; ad ipi^o aq̄ ꝓsūptionē z exhibeāt ex eo oi māe.z.ij.cū aq̄ sbliatōis ul' decoc.acetoselle z ē medicia expta. Hec gdē satis mediocriter sufficē videt ad itētionē.vj.suꝑ ꝓmissā

¶ Intētio 7^a dispōnū capitis curādi z pectoris. Cap. VII

Ē his que i itētiōe ꝓcedēti imediate z i alia ubi de diūsiōib^o capitis ptractatū est satis quenitēter appere pōt q̄ caput ꝓfortaf ex ꝑdictis capitēdo ꝓfortatione ꝑ oi opatiōe que morbū z ei^o cās a mēbro auferre pōt. Si vo captam^o ꝓfortationē ꝑ q̄dā opatione a stipticitate z siccitate ꝑuenīēte ul' iducta in cerebz z pect^o que videt ꝑpe a Bal'.itelligi 3^o tegni dū ingt. Expellūt a se uasa stipticis farmacijs ꝓfortata:tunc patet q̄ ois medicina q̄ cū quenitēti sui calitate sbuliatiōe z exiccatione mēbroz sbam lassatā ul' extēsaz unire pōt erit ℔ mō ꝑ ꝑte ꝓfortatiua notata. De qb^o nōnulla exputissima tā capiti q̄z pectori ul' stōco applicāda in ℔ ordie iferi^o tāgunt.
¶ Et p^m gdē hoz est frequēs masticatio masticis q̄ mām a capite educēs figillat in ipso stipticitatem z siccitatem.
¶ 2^a medicia ē sādaraca lz sit fortior q̄z pdcā i opatiōe sua.
¶ Tertia est masticatio cubebe.
¶ Quarta z adhuc melior est masticatio nucis muscate.
¶ Quinta est masticatio corticis eius:z est macis.
¶ Sexta est frequēs odoratio pul.maiorāe i pāno ligate.
¶ Septia est frequēs odoratio pomi ꝑsm hūc modū descripti.℞.ligni al'.z.j.5.ros.spodij:carabe:coralloz amborū aā.z.j.flor lāb:uisce.z.ij.laudani electi.℥.5.viol'.florū nenutaris.aā.z.ij.5.cāphore.z.j.pulueri.oia per se subtilr. z dissoluto laudāo cū aq̄ ros.muscata icorpent secū spēs z fiat pomū:qō in manu retentum sepissime odoret.

¶ Octaua z ultima medicina est ut sepe ꝑa capitis ℥ z ꝑ cessum cōmissure sagittalis amplitudine 4^or digitorum pulueriçet a ꝓncipio frōtis usq; ad sūmitatē capitis hoc pul.℞.laudani ficcioris.z.j.storacis ca.ligni al'.aā.z.j.5. ros.z.ij.cāphore.z.j.5.spodij:sandaloz ambor.aā.z.ij.5 pulueriçent oia p se:z fiat pul.subtilis q aspgat loco dict^o:z est efficax. Et ex hac iterū massa q̄nq; cū multiplicata dosi laudani facē potes cerotū:z ipm pdicte pti applicare. Et habeſ in hoc utilitas nobilis z excellens.

¶ Pro cōfortādo vo pect^o ℥ modū dictuz tā plies fuerūt medicine simplices z cōposite notate supꝑ.q̄re ibidē regrant. Sed de applicādis exteri^o pectori ꝓferūt soleniter hec tria.
¶ p^m ē linimētū ℔.℞.olei de croco.℥.ij.olei liliorz al.℥.j. storacis ligde:spodij.aā.z.j.dragagāti:gūmi arabici.aā. z.j.5.croci.ℨ.ij.ꝓterant sil' in mortario z fiat linimētum.
¶ 2^m vnguētū pectori quenitēs mediocriter calefactiuuz z mäeruz ꝑsūptiuū in eo est ℔.℞.olei de camomilla.℥.ij. olei de croco.℥.j.sandal'.amboz:dragagāti:gūmi arabici:se.portulace:endiuie:z acetoſ.aā.z.j.5.cere al.q.s.ad glutinositatē fiat vnguētū mediocris subē:z applicef me
¶ 3^m medicamē ad hāc itētionē cōfe- ⊥ diocriter calidū. rēs est descriptio hui^o epithimatis.℞.aq̄ bugloſſe lb.j.5. aq̄ boragis z cicoree.aā.lb.5.spērū triasādaloz.z.j.5.cāphore.ℨ.5.ros'.coral'.amboz.aā.z.j.margaritarū fragmtoz:iacincti z smaragdi.aā.ℨ.5.vini maluatici.℥.iij.misce oia:z i mortario ꝓquassent bñ ꝓterēdo.ūtingat g̃ i eo pān^o q̄ztitatis vni^o semiſp.tinctura hūs de grana:z exp̄ssus applicef sup mamilla sinistra ab aurora usq; ad prādū exclusiue.z ab vna hora post prādū.v.ul'.vj.vicib^o z est quenitēs medicina. Et si uelis ex eo facē applicatiōnē sine liquore:tūc ex puluerib^o ei^o in sindone de grana ꝓsutis fiat sacculus spericus z ptibus ꝑdictis applicef.
¶ Ulti^m vo qō apponēdū est de medicis caput pect^o z siō cū vigorātib^o:z ꝑpe i hoib^o debilib^o est ꝓfectio dyamargaritō:quā scripsit Nicolaus in antido^o suo:cui^o vi^o transcēdit oēs medicinas p me hicinde collectas ꝑter descriptionē elarij dyamusci q̄ posita ē a Rasi 9^o Almā.ca^o de sincopi q̄ trāscēdit oēs alias medicias p me exptas sublimitate opatiōis ipsi^o. Et ita nō dubito has cōpones z reliq̄ q̄ supi^o scripta sūt cuz opportunitate sui tpis applicata huic viro reddē posse sanitatē pstinā.. Aut saltē ipz a desertori lapsu z piculis icūbē potētib^o securū reddere. qō oipotēs saluator mihi cordia sui tradere dignet. Amen.

Consilium CVIII. de q̄druplici mala dispositione. videlicet.

¶ De nocumento pectoris ex percussione cum lancea.
¶ De mala complexione calida epatis cum materia.
¶ De mala cōplone calida z humida cordis cuz materia.
¶ De mala cōplone frida stōci cū mā:z de oppilone ei^o.
¶ Diuidit autem consilium in sectiones duas.

Sectio prima

Cōtinēs vnū capl'm. ¶ De causis z signis dcāz dispōnū

¶ Ibene ꝓtēplādo desideraui dispōnē hui^o generosi viri ipa vi cōplicata ex plurib^o accñtib^o. quoz quodlibet nō leuis egritudo denoiari potest.

¶ Est eni vna de dispōnib^o ei^o mala complexio calida epatis:que accidit in san.domināte:z in mā colerica subdñante iuētis in epate suo. Tēsio eni z amplitudo uenarū ei^o:z pulsus magnitudo cū nōbili uelocitate z urinaz tinctura i citrinitatē itēsā cū grossitudie sbe.h^c oia huic iudicio atteſtant rōnabil'r. at ēt oppilones q̄ i ei^o epate iuenunt a mäez mlitudie ꝓtes talia iuuāt accñtia. immo z iuuant ab eis recipiote.
¶ Est aūt scōa dispō ei^o mala cōplo calida z humida cordis:que satis facile pōt ꝓseq ad dispōnē epatis z ecōuerso. cordis dispō potuit eē cā nocumēti i epate. aut utrūq; sil' potuit ꝓtingē eisdē tpib^o:z cā ut paulopost declarabit

Qualrcūq; tñ ꝓtigerit vītas est ꝙ magnitudo pulsus ei⁹ ꝛ anhelit⁹ magnitudo tā ispirādo ꝙz expirādo significāt augmētū caliditatis in corde suo ꝛ arterie sūt obedientes motui: ꝛ ꝓtus est fortis: q; nō habuit aliquā sue debilitatis effectiuā cām. ꝙ oportuit de necessitate pulsuz eē magnū: ꝛ anhelitū. Et hoc qdē a posteriori p effect⁹ ꝓfirmat qm̄ cor eius pcipit hēre pulsum notabilr pcutiētē in parte thoracis magnū satis uelocem ꝛ frequentem.

¶ Tertia p̄ncipalis hui⁹ viri egritudo est mala cōplo stōci magis frigiditati ꝙz calitati attinēs pp fortē resolonē i eo ꝓsecutā a causis tāgēdis statim. Silr ēt est ei⁹ stōci mala dispō cōpōnalis: quā uoco oppilonē. Et si ipsa nō trā fuit in egritudinē cōpositā: videlicet in apostema: tē melī⁹ de eo sperādū: lz ꝟ nō sine dubitatiōe existat ut postea declarabit. ¶ Quicqd aūt sit vītas est: ꝙ fixa debilitas i stōco suo est cā ꝙ p viā idigōnis multiplicent māe i stōco suo. Et adhuc ēt p viā effusiōis māerū a mēbris alijs: qm̄ mēbra fortia sup fluitates eoz expellūt ad mēbra debilia. ut p^a p̄mi. cap⁹ de mēbris. in fine. ¶ Siue ꝓtigerit ꝙ māe in stōco multiplicate exneant ul' corrūpunt caliditate accītali earū trahētes mām ab alijs mēbris. ¶ Si ue igit harū cārū oēs uel alique earū i vnū ꝙuentāt: manifestū est ꝙ qñ māe fuerūt in stōco nōbilr multiplicate ꝛ exneate: icitat stōci expulsiuā vtutē ad sui fugā. ꝙre aduenīūt huic viro uomit⁹ fortes māerū corruptarū: ut sensus ostēdit. Sūt eni māe que uomitu expellunt: qñq; sāguinee oñant que effūdunt ad stōcū a uena magna ramificata a chili descēdēte: que extēdit sup stōco: ut patet 13^a tertij. cap⁹ p⁹ dū ingt p̄ncips. Et loco stōci uehemētis gibbositatis supponit uena magna ꝓcedēs in lōgitudine ipsi⁹: ꝛ mādat ei ramos plurimos: ꝙ cū eo liganf: ꝛ diuidunt in ramos subtiles: ꝙ ꝓstituti sūt in ordie suo: ꝛ adherēt ei. i. stōco. silr arteria. nō igit mirabile est si a stōco multiplicaref exit⁹ māerū multarū: qm̄ a magnis uasis magna māerū quātitas effūdi pōt. ¶ At vō iterū attēde uarietatē specificā istarū māerū qm̄ oēs māe sil'i uenis ꝓtinenf. ꝙ ab eisdē effūdi pñt. Et tā ꝓbatū est sup̄ ꝙ tales māe debilitate inati caloris stōci corrūpunf. ergo ꝛ corrupte expellunf. ¶ Cā aūt que p̄ncipalio: videf fuisse malarū dispōnū stōci fuit p̄mittiua. videlicet fortis cō quassatio ꝛ ꝓtusio facta a pcussiōe lācee: que lz stōcū nō i mediate pcusserit: timo pectoris ptes: tñ impssionez fecit maiorē in stōco pp ei⁹ debilitatē ꝛ minorē resistētiā: quā fecit cordi ꝛ pulmoni uellatis ꝛ defensis tegmine costaz ꝛ thoracis. pp quā cām accidit de ꝓterito ꝛ de pñti ēt aie subuersio: que est nausea insepabilis. 13^a tertij. tractatu 5^o ꝛ p⁹ cap⁹. Sed aduētus percussionis facit subuersionez que clauditur in diffinitione nausee inseparabilis.

Et ex hoc fundamento pulcherrime colligi pñt plura utilia correlaria.

¶ Et p^m qdē est: ꝙ huic viro nō raro timo qñ semp i uenit

¶ 2^m correlariū: ꝙ iste vir etiā frequē ⊥ pusillanimitas. ter incurrit lypothomicos motus.

¶ 3^m correlariū: ꝙ frequēter in suis differētijs uariat pulsus ei⁹ a magnitudine uelocitate ꝛ frequētia ad puitatez tarditatē ꝛ raritatem. Et similiter de anhelitu dicenduz.

¶ 4^m correlariū vīficat: qm̄ in ꝟ viro fere istātanee qñq; cadūt vires oēs. ¶ Hec aūt oia facile vīficanf pp nocumētū cordis. Cū eni toti⁹ corpis vires in fieri eē ꝛ in ꝓseruari depēdeāt a fortitudine cordis: ꝙ ipso debilitato necesse est seq oppositū. ¶ At vō iterū: ne aliquē dubitare ꝓtigeret: quō pcussio est cā tot ꝛ tātoz nocumētoz in cor

¶ Et p̄mo qdem ꝙ fortis p ⊥ de. ¶ Multiplr rideri pōt. cussio fortem facit dolorem soluendo ꝓtinuitatem.

¶ 2^o qz in forti pcussiōe fortis fit mot⁹ alterationis: ꝛ talis

¶ 3^o qz in tali pcussione trahunf ꝛ ex ⊥ est mala cōplo: pellunf materie multe ad partes cordis.

¶ 4^o qz in tali pcussione uehemēs fit in spīritib⁹ ꝛ laudabilib⁹ humoribus cordis resolo. ¶ In pcussiōe itaqz tali nō est mirabile nocitas fuisse cordis opatiōes. stōco aūt huius viri ꝓtingit ꝛ magnificatū est nocumētū pp colligāti am ei⁹ ad ptes pectoris. Colligātiā eni hēt situalē ad ipz cor p ptē sensibiliorē ei⁹ que est os distractū cordi in sinistra pte parū ab eo distās ꝛc. Colligātiā hēt iterū p arterias ab eo ramificatas ad stōcū coīcatas. Colligātiā hēt ꝛ tertio ad ipm pectus: qm̄ stōcus colligaf epati per uenas per qs etiā epar colligaf cordi. Silr ꝛ eādē colligātiam habet cor per neruos ramificatos a nucha descēdentes a spōdilib⁹ dorsi. ¶ Et ꝓsilem habet colligātiā pāniculare cū cassula cordis ꝛ pāniculi pectoralib⁹. Quare nō est mirabile si nocito corde ꝛ ptib⁹ pectoris nocef ꝛ stōcus.

¶ Et ex hoc fundamēto igit sequit gntū correlariū ꝛ est quare stomacus huius viri incidit frequenter uomituz.

¶ Et sequit sexto ꝙ talis uomit⁹ nō ꝟuat ꝓdū determiatā. ꝓbaf correlariū: qz talē ꝓdū oportet iueniri qlis est māerū ꝓdus que sibi ꝙuenit: lz qz ꝓtingit mās eē colericas: ꝙ multiplicabit uomit⁹ p tertiū. Et ꝓtingit easdē eē flaticas: ꝙ singulo die multiplicabit uomit⁹. Et ꝓtigit easdē eē melicas: ꝙ reuoluef uomit⁹ reuolutiōe qrtanaria. Et ꝓtingit mās eē sanguineas: ergo erit ꝓtinue afflictio.

¶ Et ex ꝟ sequit correlariū 7^m magne speculatiōis: ꝛ est i telligē cās qre hic uomit⁹ in ꝟ viro nullā ꝟuat ꝓduz determinatā. Sicut eni a dño māerū simpliciū simplices ꝓdici mot⁹ assignari debēt: ita ex ꝓfusiōe māerū oium aut plurīū iuicē ꝓfusi ꝓsequunf ꝓdici mot⁹ nullū ordinē in suis ꝓcessib⁹ obꝟuātes. Et hec est uera cā qre uomit⁹ in ꝟ viro nullū obꝟuat determinatū ꝓdicū motū

¶ Et sequit 8^o: ꝙ nō est difficile ⊥ timo ioīdinate ꝓcedit. le reddē cās nocumētoz epatis hui⁹ viri. Eedē eni cāe p se uel per colligātiā que potuerūt nocumētū efficē i corde ꝛ stōco: sunt causa nocumētoz epatis ꝛ diūtitatis eoz. Quis eni hēt dubitare ꝙ fortis pcussio p colligātiā nocumētū fecerit i epate. qm̄ cāe p̄mitue ꝛ ꝓpe fortes mouēt añcedētes. i. corpales. ꝓma 4^i de ꝓmone ubi i effimeris.

¶ Et sequit 9^o: ꝙ qñ uomit⁹ iste est fortis magnifice debilitat stōcū: sic̄ qñ leuis est ꝓfert ei: patet 13^a tertij. tracta. 5^o ꝛ p⁹ ca⁹. In admistratiōe uomit⁹ eqlis est iuuamētū. ue rū assiduatio ei⁹ debilitat ipm: ꝛ facipm lacunā supflui

¶ Sequit x^o qñ stōcus hui⁹ viri debilitat⁹ est ac ⊥ tatū. cidit ei nausea ꝛ subuersio quotiēs cibef: timo neqz cibū detinē pōt: sicut in hoc viro appet ut i pluribus 13^a tertij p allegato cap⁹. Quotiēs stōcus debilis cibaf accidunt ei nausea. ꝛ subuersio. ꝛ si fuerit debilio: non poterit retinere qd̄ receperit: immo ejcit per superiora ꝛ inferiora.

¶ xj^m correlariū est pulchrū ꝙ uomit⁹ eqlis. i. nō supflu⁹ posset sanare eruptionē uenaruz ꝛ arteriarū hui⁹ viri: ut 13^a tertij. ꝓallegato ca⁹ dū ingt. In admistratione uomit⁹ eqlis sanaf eruptio uenaz ꝛ arteriaz deferētiū sāguinē.

¶ Et sequit 12^o ꝙ iste vir nō debet eē piger in cura sui: timo festin⁹ ꝛ solers. Cū eni in ipso egrotēt duo p̄ncipalia mēbra ut cor ꝛ epar: ꝛ mēbrū nobile ꝟuiēs toti ꝟuitute p̄paratoria qle est stōcus: quō posset stōcus mēbroz tante nobilitatis nocumēta talia tolerare sine piculo magno.

¶ Uñ sequit ultimo: ꝙ ad curā ei⁹ ꝓperādū est ꝓmpte ꝛ subtilr regēdo ipm: ut in sequētib⁹ ꝓtinet: vñ ꝛ regimen huius viri deinceps in duo capla partiēdū esse deduxi. ¶ Primū itaqz capl'm transibit regulādo regimen sex rerum non naturalium. Scōm vō capitulum ꝓcessuz medicinalium septem intētionibus cōplentibus ipsum.

Sectio 2^a

Continens duo capitula. De cura huius dispositionis.

¶ De regie ei⁹ p admistratione sex rez nō nāliū. Cap⁹. I.

Pro declaratione itaqz ꝓmerei nō nālis videlicet aeris p̄mittēdū est ꝓmo: ꝙ difficillimū eēt regimē sex rerum nō nāliū cordi stōco ꝛ epati hui⁹ viri eqliter cōuenire pp ꝓtrarietatē cōplonis hoz mēbroz. Uerūtñ qz

lapsus hi ꝙuenīūt adinuicē notabilr in causis mālib^9:q: in utroq; eoꝝ ꝙgregank mäe flatice ꝛ sanguiee simulq; corrūpunk pp debilitatē hoꝝ mēbroꝝ idcirco regimen lē admīstrādū est cuꝝ mediocriter calefaciētibus ꝛ potēter exiccātib^9 ꝛ diuertētib^9 has mās per vias uētris ꝛ urine.

¶ Quare hic vir eligat locum hitatiōis mediocris calidi/tatis eleuatū a terra ꝛ distās a fluxib^9 aq̄rū oīum:lz aque maritime min^9 discōuenīāt ei q̄z fontales uel fluuiales. Sit aūt loc^9 hitatiōis ei^9 bñ munit^9 tabulis abietis hīs aspectū orietalē ꝛ ptē septētrionis ꝛ meridiei:minime vo occidētis. Et recipiak in illo uēt^9 orietalis ꝛ ꝑm ptē septē trionalis in ꝓncipio martij usq; ad mediū octobris:dei/ceps aūt a medio octobris usq; in finem feb:uarij eligak loc^9 orietalis ꝛ meridionalis. Et de annexis aeri uestes hēat munitas vulpinis pellib^9 leuiorib^9 de uarijs ꝛ dorsi bus eoꝝ in dieb^9 frigoris. Jn dieb^9 vo caloris sufficiāt ei uestes de serico cutuscuq; spēi ꝛ de lanis mollib^9. Oino aūt sollicit^9 existat ut pect^9 ꝛ stōcus ei^9 uestib^9 idoneis de fendank a frigore. ¶ Et figdē aer talis nō iueniret nāli/ter tūc artificialr ꝑpareꝭ euētādo ipm cū flatu uētoꝝ pdi ctoꝝ suis tpib^9:aut cū suffumigatiōib^9 istis in dieb^9 calo ris.℔.folioꝝ citri ꝛ citrāguli rosarū sādaloꝝ amborū aā. ℥ß.ij.viol.floꝝ nenufa.aā.℥ß.ij.ꝓtūdank grosso mō ꝛ aspgank ad carbones ignitos:ꝛ suffumigeꝭ bis ul^r ter ca mera cū eis. Jn dieb^9 vo frigoris suffumigeꝭ camera cū colofonia aut cū thure mūto aut cū laudāo purissimo ul^r alio arōtico calo de qb^9 magꝝ copia iuenīt apō grecos.

Secundo ꝓncipalr rectificeꝭ regimē isti^9 ex p/te mot^9 ut oino abstineat ab oi exer citio usqueq; plene purgat^9 erit:aut saltē euitet exercitiuꝝ egtādi ꝛ uectigādi itātū q; ēt nauigatio est ei ꝓhibēda:p motū enī oēm agitank mäe ꝛ ꝓhibenk a bona digestiōe earū. Jn summa itaq; melius est ei quiescere cum maio ri parte sue occupationis sedendo aut iacendo.

Jterū ꝛ 3^o ꝓncipalr hic vir opam det dormitiōi ma gis q̄z vigilijs:ut meli^9 pficiak mäe ꝛ digō pp meliorē applicationē inati cali nō solū ad mās humora les:uerūetiā ad nutrimēta meli^9 digerēda.nāles enī opa tiōes attrahēdi retinēdi digerēdi ꝛ expellēdi apponēdi ꝛ vniēdi ꝛ assimilādi nutrimētū mēbris optie pficiunk in dormitiōe:nō aūt in vigilijs. Adde aūt q; vigilie distra/hēdo mās in pectore ꝙgregatas sūt cā ꝓcipitatiōis earū ad mēbra debilia. ¶ Quicqd autē sit dormiat sup latere ubi maiorē iuenīt getē:lz exclusis causis ꝑpedītib^9 eēt ei ꝙueniēti^9 dormire ꝑma dormitiōe sup latē dextro.2^a vo sup finistro ꝛ iterū reūti tertio sup dextro. ℣Per ꝑmū nāq; decubitū ꝙueniēti^9 applicak epar stōco ad vigorāduꝝ digōnē ei^9. ℣Per 2^m aūt decubitū meli^9 disponīt portena riū stōci ad delegādū chilū ad meseraicas p portas. ℣Per 3^m vo decubitū facili^9 labīt chilus in meseraicas ꝛ surgīt ab eis minori cōpressiōe compssis a mole epatis sup stō co. Et i sūma ē regula dormitiōis ei^9 uerior ꝛ securior ꝛc̄.

Adhuc 4^o vir iste regulādus ē ex pte accūtiū aie de qb^9 dicēdū q; oēs aie passiōes p q̄s in spīritib^9 ꝛ humorib^9 corpis pua ponīt agitatio ꝛ min^9 fe stina eligi debet. Quis enī dubitat q; ira cū spēb^9 eius ut furore ꝛ iracūdia ꝑmo occursu est cā uelocis ꝛ fortis mo ti^9 spūum ꝛ sanguis de exteriorib^9 ad iteriora:pp qō i ꝓn cipio discolorank iracūdi:ꝛ cū iā facta fuerit accēsio i cor/de tūc uelox ꝛ magn^9 fit mot^9 de cētro ad circūferētiā.pp qō corpa in ꝓcessu ire rubicūda ꝛ uelut iflāmata pcipiū tur.sz nō est dubiū mās in tali motu frequēter pduci ad corruptionē faciētē febres. ¶ Ampli^9 hui^9 viri egritudi/nes ꝑm maximā earū ptē sūt in pectore ꝛ ptib^9 adiacenti b^9 cordi pp fortē pcussionē ibi hitā.ḡ magnū nocumētuꝝ in eis adiūgi pōt in ira ꝛ in passionib^9 ꝙsilib^9:ut in angu stia tristitia ꝛ meditatiōe fortib^9.pp q̄s humores ꝛ spūs accēsi ꝛ pfūdati retinenī in ꝓfūdo corpis.pp hec igit iste vir effugiat tristitiā ꝛ melicas agitatiōes pp q̄s pect^9 ꝛ totū corp^9 ei^9 uehemēter ledi pōt:nā ꝙfortari mēte opti mum auxiliū ad cuiuscūq; egritudinis curationem.

Quinta uero res nō nālis respicit corpis ianitionē ꝛ plenitudinē:pp quā in hac pte nō itelligo repletionē uel ianitionē ab hu morali mā.de hac enī fiet ꝑmo in ca^o 3^o ꝓncipali.sz hic vo me ad ianitionē multā ex pte nutrimētoꝝ.imoderata enī ab eis abstinētia pp debilitatē que sequit ab eis hoc corp^9 disponeret ad marasmodeā dispōnē. Silr ēt ꝛ imo derata quātitas nutrimētoꝝ ꝓduceret ipm ad cachochy miā:q̄ forte i eo eēt irreleuabilis.qm̄ superfluitas ꝛ defect^9 ad easdē ducūt cās. Jtaq; vir i sui cibatiōe hos.ꝛ.attēdat

¶ Quoꝝ ꝑm^o ē ut nunq̄z accipiat ⅃L canones sequētes. cibū nisi uer^9 appetit^9 iducat ad ipm.ꝑz hic canō qm̄ nō uer^9 appetit^9 ꝙsequit pūtiā malaꝝ q̄litatū aut mäerū que i stōco multiplicate sūt ꝛ fiūt cā corruptiōis assūpti aliūti.

¶ 2^o canon est cū assumit cibū nō furiose neq; ꝑpetuose de glutiat ipm.imo paulatīue:ne uelox ꝛ fortis motus meri nocumētū augmētet i stōco:pp qō euenīat ampli^9 q̄z so/

¶ 3^o canō est q; nunq̄z deglutiat aliquē cibū ni ⅃L lebat. si bñ masticatū ut vnicuiq; pti ei^9 ꝙueniēs fiat applicatio

¶ 4^o canō est q; in vna cibatiōe nō ⅃L stōci ad digerēdū. accipiat fercula plura duob^9 ul^r trib^9.patet:q: sic̄ sunt diū sa in cōplexione ꝛ mō subtilita diūsa ex eis generank nu trimēta corruptiōi magis q̄z bone ꝑparationi disposita.

¶ 5^o cañ.est q; in comedēdo nō ꝓlōget multā morā.illud enīz qō ꝓus de nutrimēto acceptū fuisset eēt aliq̄lr dige/stū ꝓusq̄z accipeꝭ 2^m actu crudū:ꝛ fieret pmixtio ad corru

¶ 7^o cañ.est q; mēsura cibi debet eēre ⅃L ptionē disponēs. ta q; nullo mō p eā stōc^9 incurrat nauseā ul^r dolorē aliquē

¶ 8^o cañ.est q; in cibatione sua ea que mollia sunt ꝛ lubri/catiua ꝑmittat grossis viscosis ꝛ glutinositatē hūtibus.

¶ 9^o cañ.est:q; effugiat cibationē ex reb^9 corruptibl lib^9 sa pore ēt ꝛ suba diūsis.hec enī corruptiōi ꝓpata sūt. Expi/mētatores enī idi dixerūt q; nō est bonū comedē dulcia cū acetosis ꝛ acutis uelut lac cū raphāo sinapisino ꝛ filib^9

¶ x^o canon est q; mēsura pot^9 in quātitate sua tāta existat: ut nullo mō natet ul^r fluctuet in stomaco ꝛ regurgitet ad os eius. Colliguntur he regule omnes pulcherrime ter tia primi.cap^o de regimine per cibum ꝛ potum.

Nunc autem sublimius contemplandū est de modo electionis ciborum ꝛ potuum conuenientium in qualitatibus eorum.

¶ ℣remittēdo ꝓ^o q; cibaria oia ꝙueniēti^9 est eē medicina lia q̄z cibalia ꝓcise. Jndicādo igit a mäebus flegmaticis multiplicatis in ℔ viro per viā indigōnis in stōco ipsius ꝛ epate ꝛ pectore:oportet eos apitiuos exiccatiuos subti liatiuos ꝛ icisiuos eē. Verū q: lapsus in q̄litatibus ꝑmis videt iclinari ad caliditatē tā in epate q̄z in corde ei^9. Jd circo oportet tales cibos eē remisse calefactiuos nō tran scēdētes gradū ꝑmū caliditatis.neq; pp ℔ timeak argu/mētū. ꝓpterea q: calitas eoꝝ addita calitati cordis ꝛ epa tis itēdat lapsuꝝ eoꝝ. Jllō enī nō est uer tenēdo viā colo rē ꝛ sup expitētia fūdatā.videlicet q; remissuꝝ additū iten so remittit itēsuꝝ. Jtaq; remissa calitas taliū ciboꝝ gīaret sāguinē i calitate remissū refrāgētē calitatē cōdis ꝛ epatis

¶ Jtaq; panis quo utek iste debet eē panis multa aq̄ ꝙdi/tus ꝛ mollis in furno posit^9 ꝛ leuiter coct^9 q̄lis est panis uenalis in plateis hīs notabilē q̄ntitatē fermēti ꝛ parum salis:cui^9 etas nō trāseat duos dies aut tres ad plurimū.

¶ Silr ēt si ei placet uti cibis pastilib^9 dato q; raro ꝙueni/ant et:sint tū facti ex simula farine cuꝝ multa aq̄ ꝛ pauco sale ꝙditi.ꝛ tūc poterit uti aliq̄ laganellis minutis ꝛ tri. ꝛ minutellis ꝛ tortellis de seni.ꝛ sunt panis bis coctus.

¶ Ferculis aūt uti pōt sic̄ cicerib^9 rubeis ꝛ albis ēt ꝓp ablu tionē ꝛ aptionē que est in eis. Silr ꝛ risuꝝ est ei bonuꝝ:ꝛ cādarusuꝝ de ordeo ꝛ frumēto:qd apō italicos noiak far Lētes aūt ꝛ alia legumina oia dimittank.sz milū ꝛ pānī cum placet mihi.ꝓpterea q: in utroq; eoꝝ est ꝓuocatio.

¶ De plātis vo eligant aliquādo caules ꝓpter aptionē t exiccationē eoꝝ t diuresim que est in eis. Sic̄r et folia pastinace t daucus petrosillinū feniculus anetū saluia ysopus dedolibanū mētha cū suis spēb⁹ t nepitella que est calamēti spēs t origanū amaracus t betonica. Et in sūma oēs plāte aromatice calide ꝙueniūt ei in cibis decoquēdo puluerizādo t alr utēdo eis in mediocri quātitate. ¶ Et si argueret ꝓtra q; horū plurima sūt calida t sicca in tertio. g̃ nō ꝙueniūt ei idicādo a lapsu. ¶ Negāda est illa ꝓpositia. qm̃ talia admistrant in pauca quātitate. Et adhuc si ponerent in quātitate multa refrāgunt a multitudine aque qua coquunt: ꝛre ꝙuenientia sūt artificialr. ubi nāliter videbant disconuenire. ¶ Propter que oia euitare debet iste nobilis olera frigida t humida actu t potētia qm̃ ipa intēderēt lapsum frigidū t humidū stōci t cās māles in eo multiplicatas. Sunt aūt talia uelut lactuca: endiuia: spinachia: crisolocāna: portulaca: cucurbita: cucumeres: citrulli: t anguric: que oia dimitti debent nisi cōmisceant cū calis t siccis refrāgētib⁹ eoꝝ frigidita

¶ Pariformiter ēt de fructib⁹ frigidis ⅃L tē t humiditatē. idē intelligēdū est. vñ cerasa ꝓna ꝓuna auellane recētes poma t ꝙsilia dimittant. Uerū fruct⁹ in qb⁹ inuenit cuz eoꝝ humiditate dulcedo elcuata uelut in ficub⁹ t peponib⁹ t granatis dulcib⁹ t pficis t uuis recētib⁹ t passis t maxime q̃les iueniunt in regione cypri: ubi fructus t uegetabilia oia optimā hñt pempasē quā arguit eoꝝ dulcedo magna: talia q̃dem oia huic viro ꝙuenientia sunt.

¶ De his vo cibarijs que accipiunt a plātis ex eoꝝ radicibus laudaret ei pastinaca raphan⁹ alleū t bulb⁹. i. scalonia t cepe çuccaro aceto t oleo ꝓdite. hec enim oia talia t sibi silia appetitū excitāt: t digōnē ꝙfortāt: t uētositates frāgūt t expellūt: pp qđ rape ēt t simplices t ꝓdūte t pro

¶ De seminib⁹ vo q̃b⁹ boies ⅃L prie napi bñ ꝙueniūt ei. utunt in cibis ꝙueniūt semia feniculi petrosil. anisi dauci carui t aneti t cimini: t de pegrinis nauigatis ꝙueniunt ei cardamomū maⁱ⁹ belbagne dictū ab Auicᵃ. a latinis vo aromatarijs melegete uel grana padisi: t cardamomū ēt min⁹ t nigella t amomū t ꝙsilia calida subtilia exiccatiua t aptiua t ꝓprie semē ruthe i suis dispō

¶ De ꝓditis vo coiter usitatis summū ⅃L nib⁹ optimum. oiuz in bonitate est. ʒʒ. ꝓditū qđ viride dicit a vulgo secacul ꝓditū qđ yringi dicit. t napi ꝓditi t nuces ꝓpter earum exiccationem t stomaci vigorationem.

¶ De his vo q̃b⁹ saporiti reddunt cibi ꝙuenit ei acetuz t quāto acuti⁹ erit tāto melius est ei. Similiter t succus limonū: t agresta bñ salsa t vinū granatoꝝ dul. t muçorū t syrup⁹ de limonib⁹ uel de corticib⁹ citri. ꝛ enī in eis aliqđ existat frigiditatis: illud tñ remittit t frangit a forma decoctionis t multitudine çuccari t ꝓprie in ptib⁹ huⁱ⁹ virt in q̃b⁹ hi syrupi t decoctiones elegātissime ꝓparant de alijs vo cū q̃b⁹ artificialr ꝓparant cibi ꝙuenies est ei oleū oliuarū. t oleū de nucib⁹ laudaret ei magis q̃z butyrū. t oleū de amigdalis dul. t de fisticis iter alia meli⁹ eēt ei. oleū aūt onfancum. als onfancinū cōuenies est ei pp exiccationē fortē. Oleū aūt de sisamo qđ abūde habetur in illis ptib⁹ ꝛ pp caliditatē ei⁹ ꝙuenire videat ei. pp tñ magnā humiditatē eius nō placet mihi: nisi qñ artifici aliter cōmiscet cū petrosillino mētha t silib⁹ aromaticis qm̃ odor bon⁹ uehemēter stōco ꝙuenies est: t ꝓprie cuz iuerit i nutritiuis. ꝛᵃ tertij de cura uomit⁹. Aromata vo reliq̃ pegrina t aliūde nauigata uelut cinamomū utriq; macis galāga garios̄il. ʒʒ. balsamū t carpobalsamū ꝙue

¶ De carnib⁹ vo ꝙueniēnib⁹ ei sunt captine q̃/⅃L niūt ei. rū copia magna in celeberrima sua ꝓtia abūdat. t carnes vituline t castratine. Et de silueſtrib⁹ caro gaçelli t caro cerui t bubali iuuenis t caro ēt porcelli iuuenis silueſtris t domestici t caro leporis oēs t ꝙsiles bone sunt ei. Et de uolatilib⁹ pulli gallinacei oēs t colūbelli domestici t silueſtres t turtures fasiani pdices t starne t francolini. oēs eni sūt laudabiles. t carnes salite oēs nō ualde pingues sunt ei bone. t ꝓpe salite gb⁹ in sua regione ueseū/tur. porcine silueſtres t domestice: que meliores ibi q̃z

¶ Pisces aūt maritimi se/⅃L alibi ꝓdiunt sunt laudāde. re oēs cōi hoium fama t usu approbati sunt ei utiles: t saliti etiā pisces ei ꝙuenire pñt q̃si eque bene sicut recētes. sed meliores sunt ei recētes frixi laudabili oleo q̃z elixi. ꝛ ipsi etiā ei ꝙueniāt. t ꝓprie cū croco cinamomo mace çinçibere q̃lis est eoꝝ usus. t laudat apud incolas regionis illi⁹ ubi ꝓdita faciūt laudabilia cum sapa croco aceto

¶ De partibus vo aialiū vitu⅃L çuccaro t aromatibus. peradē sunt ei cutes t inteſtina oia t cerebrū t ptes valde pingues t mucillaginose. relique vo oēs ꝓceduntur ei partes t ꝓprie frequentius assate q̃z elixe.

Nūc aūt ultimo aligd dicēdū est de potu ei⁹: vinū ītaq; quo in potu uti debet sit colore albū olfatu bñ aromaticū sapore mediocre ad dulcedinem tñ inclinatū magis q̃z ad acredinē uel pōticitatem: substātia vo clarū uel dyaphanū potētia vo fumosuz magis q̃z aquosum. Reliqua vo vina dimittantur.

¶ Et sigdē vinū tale nō repiret uelut in regione illa vina fumosa ualde t potētia repiunt: tūc ipsoꝝ audacia frāgatur cū aq̃ laudabilis fontis petrosi t nō limosi: melior tñ eēt aqua fontis māsiui q̃z aqua riuuloꝝ per reuolutionē inuētoꝝ in regione illa: quos riuulos ibi nomināt petamos. Aqua vo laudabilis cisterne ꝓe oibus eligatur.

¶ Postremo vo mihi videret utilimū q; iste vir ℔ ydromelle uteret a medietate mēsis octobris usq; per totum mēsem februarij sequētis. eēt eniz opportunū ad vigorādū digōnē eius t digerēdū mās flegmaticas: t ad ꝓcipiādū eas per uētrē t per urine vias t nō euacuaret a nutrimentatione ꝙueniēti. Cui⁹ descriptio est. ℞. mellis electi ci trint uel albi lb. ij. cinamo. electi: macis. ʒʒ. albi añ. ʒ. j. gariofil. ℈. ij. aq̃ cisterne lb. xxv. bulliāt oia sic̄ lēto igne expumādo ea: t coquant usq; ad ꝙsūptionē tertie ptis. tūc q̃ colent t reponant in uas vitreatū: t hoc potu utat simplici aut saltē cū vino cōmiscēdo ipm ꝛ tertiā aut q̃rtā ptē cū qua fuerit stōci delectatio. Hoc in sūma est regimē huⁱ⁹ viri ꝑm electionē cibo⁹ t potuū ꝙuenientium.

¶ De regimine eius per medicinalia. Cap. II.

Ro regimine vo disponū huⁱ⁹ viri per medicinalia sunt. vij. in eo intētiones necessarie.

¶ Et ꝓma qdē earū est ulis eūatio materierū.

¶ 2ª vo est ipsarū distractio uel diūsio ad ꝓtrarias partes.

¶ 3ª est regiminis rectificatio.

¶ 4ª est ipsarum materierum conueniens digestio.

¶ 5ª autem est ipsarum eradicatiua euacuatio.

¶ 6ª est mēbroꝝ magis patiētiū ꝙfortatio t rectificatio.

¶ 7ª est ultimata materierum consumptio.

Prima aūt intētionē cōplē debemus per eūonez ulem per quā ego itelligo eūonem a toto corpe: t adhuc eūonē māerū que vniuersaliter peccant.

¶ Itaq; q̃z primū ꝓtinget hūc virū eē in sua māsione getū vno sero clisteriçet cū clisteri facto cū çuccari rubei t cassie fistule añ. ʒ. ſ. t olei oliuarum cyatho vno: t salis coqs ʒ. ſ. cū lb. j. decoctionis violarū blete t mercurialis.

¶ Sequēti vo mane apud ortum solis per horā flōmet ei basilica dextri brachij: que iuenit apd cubitū: p quā eduçant sāguis. ʒ. v. t erit magnū iuuamētū ꝓncipij sue cu/

¶ Tertia vo sequēti die in aurora sumat po/⅃L rationis. tū hunc. ℞. medulle cassie fistule cū aq̃ viol. extracte. ʒ. j. reubarbari electi. ʒ. j. spice nardi. g̃. vj. salis gēme. g̃. ſ. misce t totū accipiat cū cyatho medio aque lactis capni calefacti. Cū ergo assumpserit ipm per horā vna ꝛdormiat immediate post illud. deinde surgat t gesçat t non ambulet usq; ad q̃nque horas. tūc enim accipiat cyathum vnum aque ordei calide: t post ipsam per vnam horam prādeat: t hec sufficiāt ꝓ euacuatione minoratiua.

¶ Quātū eni ꝙferat flōmia basilice ad dispōnes pectoris

collige ꝓmo reg.acutoꝝ a Gal'.2^to illius ſermonis.Et ſi paſſio ad furculã deſcẽderit. Et q̃ magnifice ꝓferat reu/barbarũ ad ꝙquaſſationes interiores.lege 4^a 4^i.tracta/tu 2^o.de flagellatis ⁊ uerberatis ⁊ ab alto cadentibus.

Secunda ⁊o intẽtio multis põt cõpleri iſtris.

℔ Et ꝓmum eſt extremorum frica/tio ⁊ ligatura fortis frequentata.

℔ 2^m eſt uentoſarũ magnarũ ſup domeſtica carnoſa ptey/biarũ ⁊ coxarũ frequẽs appoſitio ſine ſcarificatione.

℔ 3^m eſt frequẽs appõ uẽtoſarũ ſup natib^o cũ ſcarificatiõe.

℔ 4^m eſt diſtractio mãerũ per vias uẽtris cũ cliſteri añſcri/pto in itẽtione ꝓma:cui addat ɣeralogodion ⁊ ɣere ber

℔ 5^m eſt harũ pillarũ frequẽtata ſũptio. ℒ metis añ. ℨ.ſ. ℞.agarici electi.ʒ.j.abluti aloes.ʒ.ij. ℨℨ.dyagridij añ.ℊ. iij.fiant pille de oi.ʒ.vj.cũ ſucco ꝑaſſy:⁊ accipiat vna ex eis in ſero parũ añ cenã:⁊ diſtrahẽt mãs a pectore incli/

℔ 6^m ⁊o diũſiuũ bonũ eſt ad vias ℒ nãdo eas ad uẽtrẽ. urine declinãdo mãs. ℳ Primũ qdẽ in aurora accipiendo ℨ.iij.aque eupatorij calefacte.2^m ⁊ forti^o illo eſt:ut accipi atur aque apij ⁊ petroſellini calefacte añ. ℨ.ij.3^m ⁊ meli^o oi alio eſt ℔.℞.ſyrupi cõpoſiti acetoſi.ℨ.j.aque capil.ue. ℨ.iiij.hoc enim potẽter inclinat mãs ad urine vias.

℔ 7^m ⁊o potẽs diũſiuũ ⁊ facili^o oi alio eẽt aptio uenarum emoꝛroydaliũ. Et ſi nã ꝓuidiſſet ei de hac eũone ꝓodi/ce nõ ſolũ diũtẽdo:ſed ẽt eũando mãs ipm feliciter cura re poſſet.Et ſi apte nõ fuerint näliter:oino apiẽde ſũt ar tificialr multis iſtris applicãdis. ℔ Et ꝓmũ qdem eſt ut frequẽter ſedeat in calidã decoctionẽ radicis apij ⁊ cucu meris aſinini:poſt quã ꝙfricet emoꝛroydas cũ pãno bi/ſello aſpo. ℔ 2^o cũ folijs ꝙſolide maio. ℔ 3^o cũ folijs fici. ℔ 4^o cũ radice arthanite recenti. ℔ 5^o cũ felle tauri. ℔ 6^o cũ ſucco ſtamule. ℔ Et ſi per hec non apirent oino me/lius eſt ut poſtq̃ ſederit in decoctione ꝑdicta:⁊ fuerit fa cte tumẽtes tũc aperiant cum ſtõmo. Ego enim in tali i ſtrumento magnifice confido de curatione huius viri.

Tertia itẽtio ſequit. ℳ Poſtq̃ aũt 2^a fuerit admiſtra ta intẽtio cũ modis ꝑdictis intẽdẽdũ eſt ad regimẽ hui^o viri admiſtratiõe diete ꝙueniẽtis:⁊ ga ele/ctũ diete ſue pẽdet ex q̃ſtitate ⁊ mõ cibatiõis:que fuerũt expedite in regimine ꝙnte rei nõ näliſ.videlicet repleti onis ⁊ ianitionis.Et pẽdet ẽt ℔ regimẽ in electiõe q̃lita/tũ ciboꝝ:qõ fuit expeditũ i ſexta re nõ näli.Idcirco ſoluꝫ hic tãgã regulas.x.in ſua regulari cibatiõe ꝙuãdas ꝓter

℔ Prima eſt qꝫ nunq̃ cibeẽ hic nobilis vir ni ℒ ꝑdicta. ſi ꝓuacuata fuerit ſecalis mã ab iteſtinis:qõ ſi nõ fuerit a nã factũ:fiat ab arte cũ admiſtratiõe cliſteris añſcripti i

℔ 2^a regula:qꝫ nec ẽt cibeẽ niſi ꝑſen ℒ itẽtiõe diũſionis. ſerit reliqas cibi ⁊ poꝫ a ſtõco iã eẽ diſpoſitas:⁊ ſi nõ cõ tigiſſet ℔ näliter fuiſſe factũ:tũc fiat cũ aſſũptiõe pillarũ i

℔ 3^a regula ꝓncipalis eſt:qꝫ ſi ℒ añſcripta itẽtiõe poſitaꝫ. in viro iſto appet aliqs ꝓodicus motꝰ mãerũ:tpe nunq̃ cibeẽ niſi ab eo ꝓodo diſtãter per q̃uoꝛ horas ad minꝰ.

℔ 4^a regula eſt:qꝫ neqꝫ ẽt in ſeda cibatione ꝓceẽdat religꝛ/is caliditatis in coꝛpe manifeſte appentibꝰ.patẽt iſte due regule:qm̃ per applicationẽ ciboꝝ cũ religa ſupfluitatuꝫ in ſtõco cõꝛimit dyafragma:⁊ totũ pectꝰ noceẽ:⁊ mãe humorales coꝛrũpunt aut ſaltẽ coꝛruptioni diſponunt.

℔ 5^a regula eſt.qꝫ in ſua cibatione obſeruet ſuã ꝙſuetudi/nem diu obſeruatã non diſtanter ab ea ſpatio multo.

℔ 6^a regula eſt.qꝫ in tali cibatiõe ſubtrahẽda eſt ps 3^a aut ſaltẽ 4^a a ꝙſueta mẽſura cibi.patet:qꝛ egritudines eiꝰ fũt de repletione cui ſuccurrẽdũ eſt cũ inanitione ſibi ꝛia.

℔ 7^a regula eſt qꝫ nunq̃ cibeẽ aliquo uaporali ⁊ uẽtoſo ci bo.patet:qꝛ ex cibo uẽtoſitates gñate compꝛimũt epar ⁊ dyafragma ⁊ ꝑparant a nocumẽto anhelitꝰ.que oia eui/

℔ 8^a regula eſt ut ſũmope ca ℒ tãda ſũt in diſpõnibꝰ eiꝰ. ueat ſibi a frequẽtata comeſtione ⁊ poꝫ aſſũptiõe.patet qꝛ nihil deteriꝰ q̃ idigeſtũ ſup indigeſtũ ponẽ.ſed in fre quẽtatis eduliꝝ aſſũptiõibꝰ ꝓmũ nõ eſt digeſtũ qñ acci pit ſcõm:nec ſcõm qñ accipit ʒ^m.q̃re hec oia euitãda ſũt

℔ 9^a regula eſt.ut ſi pp ɣtingẽtias aliq̃s recipet hic potus aut cibꝰ motus ad ſuptora nauſeãte:tũc ſtatim digito i poſito in fine oris cũ agitatione infra vulã ꝓuocẽt uo/mitus ne mãe ſtãtes in ſtõco coꝛrũpanꝫ ⁊ coꝛrupte gene rent nouas egritudines:aut ſaltem augeãt ꝓexiſtẽtes.

℔ x^a ⁊ ultima eſt.qꝫ ſi poſt aſſũptionẽ ciboꝝ ⁊ potuũ perci peret hic vir grauedinẽ uel compſſionẽ in regione circa vmbilicũ ſupius:ſtatim deponat cibus per iferiora cum hoc cõpoſito.℞.turbit albi cannuloſi ⁊ plant.ʒ.ſ.ℨℨ.ℑ. ſ.cucca.duplum pondus oium.bibant cum bꝛodio pul li uel cum aqua mercurialis:⁊ deponenꝫ per iferiora ci/bus ⁊ potus:⁊ hec ſufficiant ꝓ intentione tertia ⁊c̃.

Quarta intentio ſequit ſic.Quia ⁊o p itẽtiones tres añdi/ctas nõ põt ſufficiẽter abſcindi egritudines huius viri. Jdeo oportet aggredi mãs. Et qꝛ mãe nõ obediũt ⁊tuti niſi digeſte ⁊ earũ digeſtio in tuuatiuo fieri nõ põt ita ut reducant ad benignũ.Ideo oportet eas ꝓparare in noc tiuo:ita ut fiãt obiectũ expulſiue virtuti ꝙueniẽs.Cũ aũt he mãe ſint diũſe ſp̃e:qꝛ flegmatice mucillaginoſe ⁊ aq̃/ſe:⁊ fortaſſis ꝓtim vitree ⁊ ſalſe ⁊ acetoſe ⁊ ſanguini com mixte cũ aliq̃li extraneatione colere:quã arguit calꝰ ꝑ/ter nãm tactu ꝓcepꝰ ⁊ urinarũ inclinatio ad croceitatẽ re/miſſam:idcirco oportet mãs digerẽ cũ iſtis inſtris ⁊c̃.

℔ Primũ eſt ℔ leue ſatis.℞.abſin.pp ſtõcũ ⁊ epar.ʒ.ij.aq̃ apij ⁊ melliſſe añ.ʒ.j.ſ.pp pectus ⁊ flegma in eo.offerat añ diẽ totũ ℔ calidũ per horã cũ dimidia ſupdoꝛmiẽdo.

℔ 2^m ⁊ forti^o illo eſt qꝫ in potu aſſumat.ʒ.iiij.uel.v.aq̃ cu/

℔ 3^m adhuc fortius ⁊ ſublimius.acci/ ℒ cumeris aſinini. piat.ʒ.ij.aut ſaltẽ.ij.ſucci ꝓaſſy.⁊ ꝙſido qꝫ eſt ſecretum

℔ 4^m de coib^o eſt ℔.℞. ℒ inſtrm ſue ſanitatis repatiuũ. ſy.de ꝓaſſio ⁊ de yſopo ⁊ ligri.añ.ʒ.ſ.aque melliſſe ⁊ eupatorij añ.ʒ.j.ſ.miſce.⁊ ℔ qdẽ guſtui delectabili^o eſt: ℔ penultimũ oi alio excellẽti^o eſt:ℓ amaritudinem hẽat.

℔ Cũ ergo aſſumunt hec digeſtiua ɣtinuent tanto tpe:ut appeat urinã huius viri eẽ rectificatã in ſuba ⁊ ꝓuerſam de ſubtilitate quã vidi ad aliquãtam groſſitiẽ:⁊ colorem eius citrinitati vicinũ eẽ ⁊ immergat in urina ſedimẽ al bũ ſubſidẽs eq̃le ꝙiũctũ ⁊ pſeuerãs:tũc patet mãs eẽ cõ/ueniẽter digeſtas.Di enim ſunt ꝓmones magni Hyp/pocratis 2^o ,pnoſticoꝝ.textu 26^o.⁊ Galieni cõmẽtatoris ibidem ꝓbantis demõſtratiue ueritatem eorum.

℔ Silr ẽt qñq̃ neceſſariũ eſt ꝑ alia inſtra digerẽ mãs ue lut cum iulep aut per ꝙfectiones que ſunt inſtra a medi cis inuenta ꝓ nobilibus delicatis ⁊ potẽtibus viris.

℔ Jdcirco ꝓ ampliatione opis deſcribat ℔ iulep.℞.ſyr. de ligritia de ꝓaſſio de yſopo ⁊ oximelle ſqllitico añ.ʒ. j.aque melliſſe yſopi cucumeris aſinini ⁊ abſinthij añ.ʒ iij.floꝝ yſopi melliſſe aſſari yrigi radicis eupatorij añ.ʒ. j.ligritie raſe.ʒ.ij.ſuccari al.ℓ.j.bullãt ſimul lẽto igne ⁊ clarificenꝫ ⁊ aromatiçenꝫ cuꝫ.ℊ.ij.muſci.⁊ de hoc deẽ in

℔ Quodcũq̃ igit hoꝝ digeſtiuoꝝ accipiat: ℒ potu.ʒ.v. aſſiduãdũ eſt diſtãter a ꝑſſumpta cena per horas octo ⁊ calidũ actu:⁊ poſt ipm dormiat per duas uel tres horas.

℔ Sigeruntur etiam materie conuenienter ſi in mane ac ciperetur.ʒ.ſ.ℨℨ.conditi.

℔ Jtẽ hec ꝙfectio eſt digeſtiuũ bonũ.℞.granoꝝ pinearuꝫ ⁊ fiſticoꝝ añ.ʒ.ij.infundanꝫ per biduũ bñ mũdata in aq̃ yſopi.deinde ultimate ꝓterank.⁊ cum.ij.ℓ.çuccari albi coctis cũ aq̃ melliſſe:⁊.ʒ.ij.cinamomi electi fiat confectio in rotulis uel fruſtis oblõgis in modo ſuo.Be hac itaq̃ ꝙfectione ꝓ nobilib^o ⁊ diuitibus ꝙueniẽti accipiat pa/tiẽs circa.ij.ℨ.tardãdo cibũ per tres horas.⁊ meli^o eſt ut de ea accipet circa.ʒ.j.ſemp añ oẽm cibationẽ eius. Non enim eſt dubitabile per añſcripta inſtra materias humo rales quãtũcũq̃ ſpecie diuerſas ⁊ magne reſiſtentie exi ſtentes poſſe digeri:ut patet ex virtutibus earum:ex qui bus componuntur diligenter conſideranti.

Quinta itaq; intẽtio sequatur sic. Cum apparuerit materias humorales esse conuenienter digestas intendatur ad eradicationem earum.

℄ Et p^{m} gdẽ istr̃m est ℔.ʒx. aque mell. ℥.ij. agarici ℈ rubar. elector. añ. ʒ.ij. turbit. ℈.ij. medulle cartami. ʒ.j. ℥℥. ℈.iij. spice nardi. ℈.ij. salis gẽme. ʒ.j. ifũdant oia pulueriçata in aq̃ mellis calida ℈ pmaneat ibi per totã noctem mane ꝙ calefiãt ℈ colent cũ expssione bona: ℈ colatura calida det in potu cũ. ℥.j. penidiarũ. ℈. ℥.ʃ. çuccari albi.

℄ 2^{m} ꝙ ℈ meo iudicio melius illo est: ut accipiantur. ʒ.vj. teralogodion cum vino albo dulci.

℄ 3^{m} est hoc. ʒx. elarij indi. ʒ.ij. ʃ. agari. ʒ.ʃ. ℥℥. g̃. viij. salis gẽme g̃.j. misce ℈ totũ in potu det cũ. ij. ℥. aque mellis.

℄ 4^{m} solutiuũ i pillata sba est ℔.ʒx. pillar̃ de agarico. ʒ.ʃ. pillarũ fetidarũ. ℈.ʃ. pillarũ de sarcocolla. ʒ.ʃ. cuz succo prassij formẽt pille. vij. ℈ qͦcũq; horũ in potu det: post ipm obfuent regule in ꝑmo minoratiuo supͣscripte.

Sexta aũt intẽtio sequit videl; mẽbror̃ que magis lesa sunt ꝙfortatio ℈ rectificatio: pro qua pre mittenduz est ꝑ°. q; dato q; mẽbra que lesa sunt per oia ꝑdicta eũantia digerẽtia ℈ diuertẽtia ꝙfortent. tũ quedã appropriata ad mẽbra illa describenda sunt gͣa decoris opis ℈ utilitatis maioris. Sunt aũt mẽbra lesa in hoc viro epar ℈ stöcus cor ℈ dyafragma imo totum pectus.

Jtaq; pro cordis ꝙfortatiõe scribant hec tria. ℔ri^{m} est hoc. ʒx croci. ℈.j. been al. ℈ ru. flor̃ rosmarini florũ eupatorij ℈ enule añ. ʒ.j. ʃ. ossis de corde cerui iacineti ſmaragdi ℈ saphiri añ. ℈.ʃ. floruz melliſſe. ʒ.j. ʃ. foliorũ basilicontis siccoruz. ʒ.ij. ʃ. musci ambre añ. g̃. iij. fiat sacculus in sindone de grana retorta q̃drãgularis q; semp portet ſuper regione mamille sinistre.

℄ 2^{m} ꝙ ad eandẽ intẽtionẽ est hoc. ʒx. resine clare ℈ electe ℥.j. ʃ. laudani. ʒ.ij. musci ambre añ. g̃. iij. ligni aloes. ʒ.ij. cãphore. ℈.j. dissoluat resina cũ vino aromatico subtili: ℈ coquat cũ. ʒ.j. ʃ. ꝓpoleos ℈ est cera alba: ℈ extẽdat ſup pãno de grana ſperico sicut vitrum feneſtrarũ. ℔oc igit cõpo^{m} ſp portet ſup posteriori pte cordis ex oppo° añſcripti.

℄ 3^{m} ꝙ ad hãc itẽtionẽ ſpale est ℔.ʒx. ſpẽz ⌊pti sacculi. letificãtis Almanſ. descripti in 9° cap° de melia. ſpẽruz elarij de gẽmis descriptione ℳeſ. in antidotario. ſpẽrũ elarij de ligno aloes descriptiõe Auic^{c} 5° cañ. ℈ ſũma ꝑ^{a} añ. ʒ.j. ʃ. ſpẽrũ elarij dyaprunis simplicis. ℥.iij. granor̃ fistico^{r} ℈ pinearũ ꝓparatarũ: ut ſuꝑ in intẽtiõe digõnis mæ^{r} añ. ℥.ij. çuccari albi: çuccari cãdidi añ. ℥.iij. ʃ. ſyrupi acetositatis citri. ℥.ij. folio^{r} auri nũo. x. fiat elariuz de quo hic vir accipiat oĩ mane coclear vnũ per tres horas ante prãdiũ: ℈ coclear mediũ per horã ℈ mediã añ cenã. Et proprie conferunt hec: quando hic vir percipit ſe in animositate ℈ virtum fortitudine deficere.

At uero inſup ℔ pulmont ℈ pectori ei° tria ꝙueniant ꝑscripta remedia. tũ ſi ꝓtigeret virũ istũ pcipere diſnitã uel aliaz spẽm nocumẽti anhelit°: tũc opportunũ istr̃m eẽt: ut accipet. ʒ.j. antiq̃ tyriace Andromachi cũ. ij. ℥. ydromellis anteſcripti in regimie potus: ℈ eodẽ mõ cõferret ei. ʒ.j. antiqui metridati. Ego aũt scio q; pulmonẽ ℈ pect° ab oi difficultate anhelit° defẽdit poleter frequẽs retẽtio in ore cum loch de pino facta ℈c.

Jam aũt opz attẽdẽ ad rectificãdũ stöcũ: cui vĩ mihi necessarium eẽ puideri q;nque instr̃is.

℄ Et p^{m} eo^{r} ℈ nobile valde est: ut hic vir assuescat deglutire coclear vnũ xilobalſami ꝙditi: qͦ apportaĩ a nauigãtibus orietales partes: virtute eni delectatiõe ℈ opationũ equalitate nullam parem inuenio medicinam.

℄ 2^{m} ꝙ instr̃m est: ut bis in septimana comedat vnuz mirabolanũ ꝙditum per duas horas ante cibum.

℄ 3^{m} est: ut sepe in cibis suis utaĩ puluere rosmarini ℈ macis equalib° partib° cõmixtis ℈ ꝑus per ſe puluericãtis accipiendo ex eis quantitatem medij corticis nucis.

℄ Quartuz est: ut post cibaria ſua assuescat deglutire duo uel tria grana masticis.

℄ 5^{m} ꝙ ſpale ad stöcũ est: ut iste vir in septimana saltẽ ter in aurora bibat. ℥.iij. aque decoctiõis pulueris ligni aloes calide: ita ut. ʒ.ij. puluer̃is illius coquanĩ ad. j. ℔. ℈. ʃ. aque fontis usq; ad ꝙsumptionẽ medietatis: q̃ta eni ſbilimitate laudet lignum aloes ad stöci dispões frigidas põt perpendere scdo canoñ. cap° de xiloaloes.

Hunc aũt ultimo ad epatis ꝙfortationem deuenidum est: ℈ iam memorabo tria.

℄ Quor̃ ꝑmũ est: q; oẽs endiuie ſpẽs ℈ ptes earũ ꝙferũt epati: ℈ epar adip: idest lupi ℈ ꝓpie assatum: ℈ caro limaciarũ intelligẽdo de his que iueniunt in dumetis quas nosauit Gal. codias alimẽtor̃ 3° in ꝓprio cap°. lege ibi.

℄ Jtaq; nõ raro expt° ſuz hãc ꝙfectionẽ qua epati magno iuuamento ꝙferre coguĩ. ʒx. trociſcor̃ de ros. descriptione maiori. ʒ.j. ſpodij de cãna ſbtilr puluericati. ℈.ij. puluer̃is epatis lupi combusti uel magnifice exiccati. ʒ.ij. ʃ. çuccari al. ℔.j. cũ aq̃ cicoree coquaĩ çuccarũ ℈ cum alijs fiat ꝙfectio solida de qua hic nobilis saltez in septimana quater per horã ℈. ʃ. añ cenã comedat duo frusta biben do postea. ℥.j. syrupi de ribes cum. ℥.j. ʃ. aque cicoree: ℈ hec quidem videnĩ bene sufficere pro intẽtione sexta.

Septimã iam opz cõplere intẽtionẽ. vz. ad ultimatã ꝙsumptionẽ reliquie mæruz. Et ℔ plurima ꝑdictor̃ seruiãt ad hanc intentionẽ uelut dicta ꝑscripta digerentia eũantia diuersiones: ℈ ꝙfectiones: tamen hic memorabo quatuor.

℄ Et ꝑmuz qdẽ est qͦ memorauit Gal. videl; trociſ. escilos. gͣa cui° Auic^{a} descripsit ℔ cõpositũ. ʒx. çurũbet: ℈ est çedoaria garioſil. usnen cinamomi masticis thuris oiuz añ. danich. uel. ʒ.j. opij castorei. añ. kirat. j. ℈ est pondus vni° semis karubie. aloes epatici. g̃. xv. formenĩ pillule cũ succo absinthij: de quib° patiẽs in aurora accipiat. iij. añ prandiũ saltẽ per tres hõs. Sedant enim agitationes stomaci ℈ mærũ in eo ꝙsumendo superfluitatẽ.

℄ 2^{m} ꝙ instr̃m est hoc. ʒx. ſpẽrũ elarij dyacurcume ℈ dya lacte añ. ʒ.j. ſpodij masticis corallor̃ ℈ ſandalor̃ ambor̃ añ. ʒ.ʃ. ſandarace. ʒ.ij. formenĩ pille cũ succo ruthe de oi ʒ.vj. de quibus eger oi ſero ante cenã accipiat vnã cõtinuando eas per ſpatium. xv. dierum ad minus.

℄ 3^{m} ꝙ ſpale ꝙfortatiuũ epatis ℈ stöci ẽt ℈ ꝑpe qñ fluctuat ul' euomik ſãguis est nobile cõpo^{m} qͦ scripſit Auic^{a} cap° de uomitu ſanguis ℔ mõ. ʒx. acatie ſe. rol. terre ſigillate balauſtiar̃ apij ſe. iuſquiami al. gũmi arabici añ. ʒ.j. formenĩ pille cũ succo absinthij ℈ p q;nque dies ꝙtinuos exhibeaĩ in potu ex eis in aurora. ʒ.ʃ. ℈ ſunt medicamẽ opti^{m} ℈ ꝑpe qñ ſb duplaĩ põd° opij ℈ erit medi^{a} securior.

℄ Ego aũt expiẽtia iſallibili scio q; ſi patiẽs assumet p spatiũ. xx. dierũ oi mane in aurora. ℥.ij. aque distillationis ſarcocolle: ℈ tardeĩ post eã cib° horis ad minus trib° cõſumunĩ per eã mãe oẽs co: rpis ſupfluitates ℈ ꝑpe fride vñ alleuiatis mẽbris acquirit ſanitas: quã huic viro concedat altiſſimus: ad laudes eius immortales. Amen.

Conſilium CIX.

℄ De his que ꝓhibẽt uenarum apertionẽ.

Axime in paratis ad illud: ℔ ſit ꝑmo in oĩb° corporibus.

m

℄ Et p° ʒx. elarij de ſebeſtẽ de quo talis parat° ad hoc oi ſeptimana ſemel deglutiat parũ añ cenã a. ʒ.ij. usq; ad. iij. gͣa lenitionis uẽtris: ℈ ſi uẽter multũ ſtipticus eſſet: poſſet augeri doſis usq; ad. ℥.j. uel quaſi omni die uel tertia die accipiendo.

℄ 2^{m} remediũ est ℔.ʒx. trociſ. de karabe. ʒ.j. lapidis ematitis loti. ʒ.ij. ſcorie ferri frixe. ʒ.j. ʃ. boli ar. terre ſigillate. ʒ.j. amili. ℥.ʃ. ſeiuz mirti. ʒ.ij. ʃ. fiat elariũ in mortario ue hemẽti ℈ lõga ꝙtitiõe: de q; patiẽs p magnũ tpus oi ſuo exercitio teneat in ore ut paulatim deſcendat.

℄ 3^{m} reme^{m} ut oi ſeptiana ſel' accipiat i aurora. ℥.j. çuccari

roſ.ãtiq cũ ℥.ij.aq̃ decoc. g̃no.mirti aut diſtillatiõis ei^o
¶ 4^m reme^m ẽ ℔.℞.ypogſtidos acatie ſãdarace:ſeiuz plã/
tagis:ſcariole ⁊ acetoſe.aã.ʒ.ſ.ſeis portulace.℥.iiij.ſcorie
ferri ꝓparate.ʒ.ij.pluerisſeis lini torrefacti.ʒ.j.anthere
balauſtiarũ karabe:ematitis aã.ʒ.v.pinearũ.℥.iiij.g̃noz
mirti.ℑ.ſ.ifundant grana pini p duos dies näles in aq̃
ſublimationis mirti.deinde terant ⁊ coquant in.℥.iiij.
çuccari ⁊ reliqs ſuccis additis fiat eli̅ũ:de q̃ iſte q̃tuor vi
cib^o in die näli accipiat ꝑ^o i aurora.ʒ.ij.⁊ tãtũdẽ i medijs
tertijs.p ſex ꝙ hõs poſt prãdiũ accipiat ex eo.ʒ.j.⁊ tan/
tũdẽ p horã poſt cenã.Cũ hoc eni elario multi ꝓſeruan
tur a ruptura uene:imo uenas fractas conſolidat.
¶ 5^m reme^m eſt ℔.℞.trociſcoz de ſpodio cũ ſemie acetoſe
Trociſcoz de bolo ar.aã.ʒ.j.Trociſcoz de karabe.ʒ.ij.i/
coꝛporent cũ glutine piſciũ diſſoluto cũ ſucco roſ.⁊ fiãt
ex eis pille.ix.p.ʒ.de qb^o ꝓparatis accipiat vnã oi 4^o ſe/
ro cũ uadit dormitũ.Iſta remedia fiãt ⁊ ꝙtinuẽt tpib^o ſu
ſpectis ad min^o p.ij.mẽſes ꝙtinuos cũ ois opõ tp̃s regrat.

Cõſiliũ CX.

¶ De dolore pectoris a mã mix
ta ex flãte ⁊ colera vincẽte flante.

Ste nobil^s vir laborat dolore pecto
ris a mã mixta ex flante ⁊ colꝛa
i dñante flãte q̃ oppilones fecit ⁊ dubiũ ẽ:
q̃ apare icepit:⁊ niſi ſuccurraꝛ ei nõ du/
bito q̃ apabit:q̃re regaꝛ ꝑ^o p hũc modũ.
¶ Iſte vir ꝓcauere ſibi debet a ſtatiõe ul̃
mora ſub flatu uẽti ſeptẽtrionalis:hitaculo cameraꝛ ter
renarũ ꝓpinqs curſib^o aq̃rũ:⁊ habitet in locis calidis ad
nõbilẽ ſiccitatẽ declinãtib^o:caueat a ueſtib^o pect^o ſtringẽ/
tib^o ⁊ coopturis capitis ualde grauib^o imo caput ſuũ me
diocriter munitum efficiat cum birretis.
¶ In cibis vo teneat iſtũ modũ videlz q̃ effugiat oĩa ciba
ria acria ⁊ acetoſa ſaltẽ in multo uſu.Sili dimittat ciba/
ria acuta ul̃ cũ eis cõpoſita:ut ſunt cepe alleũ ⁊ ꝙſilia.Et
ſili res acutas cũ ſalſedie mꝛta.4^o iterũ caueat ſibi a reb^o
fridis ⁊ hũidis:ut ſũt lactuce portulace ſpinachia bleta ⁊
ꝙſilia.Itẽ dimittat viſcoſa ualde ⁊ nẽtoſabilia ut ſũt lac ⁊
piſces elixi.Itẽ dimittat ea que ſũt pectoris ꝙſtrictiua:ut
pira mꝛta ⁊ ꝓpe acria neſpilla ſorbas g̃nata nuces caſta/
neas ⁊ ſiles.Itẽ dimittat paſtiles cibos oẽs.Itẽ effugiat
mꝛti olei cois uſũ.Sz loco ei^o utaꝛ oleo amigdalaꝛ dul/
ciũ aut butyro recẽti.Itẽ effugiat uſũ oiuz leguminũ ⁊ p
prie elixoꝛ ⁊ uſũ lactis crudi coctũ cũ ouis ⁊ alijs reb^o nõ
vitupo.utaꝛ pane recẽti bñ fermẽtato nõ mꝛtũ cõbuſto:⁊
carnib^o caſtratinis vitellinis de agno de capto de cunicu
lo de lepore ⁊ de carnib^o pullinis de gallinis ⁊ anatibus
iuuenib^o.Et magn^o uſus ei^o dz eẽ i comeſtiõe colũborũ
puoꝛ elixoꝛ ⁊ aſſatoꝛ ⁊ auiũ mũtaꝛ turdoꝛ meruloꝛ p/
dicũ faſiãi ⁊ ꝙſilii.Antiq̃s aũt carnes ⁊ ſalitas oẽs fugiat
¶ In alijs aũt cibarijs hẽt licẽtiã ꝓterq̃z i ſupdictis.Pot^o
aũt ei^o vinũ albũ ſbtile dulce magis q̃z bruſcũ ⁊ põticum
bñ clarũ ⁊ trãſparẽs:q̃d tũ in eſtate cõmiſceat cũ ʒ^a ul̃ 4^a
pte aque decoctiõis radicũ ligritie raſe.⁊ i dieb^o frigoris
vinũ cõmiſceat cũ aq̃ cocta cũ mellis q̃ntitate pauca.
¶ Effugiat ẽt ſaltẽ p vnũ ãnũ exercitia fortia oi tpe ⁊ ꝓpe
p^o cibũ.Et caueat exercitari aliq̃ exercitio icuruatiuo pe
¶ Et caueat a uehemẽtia ⁊ frequẽtia ℔ctoris ⁊ capitis.
coit^o uſq̃q̃ erit ſanitati reſtitut^o.¶ Itẽ nõ comedat vnq̃z
niſi q̃ ñ nälis appetit^o affuerit.caueat comedẽ niſi cũ opti
ma maſticatiõe ꝑmiſſa.Et itez nõ repleat ſtõcuz cũ cibo
neq̃z potu tãte q̃ztitat̃ q̃ ſentiat g̃uitatẽ ⁊ fluctuatõez i eo
¶ Dormiat aũt diſtãter a cibo ſemp duas hõs capite eleua
to.Et caueat q̃ztũ põt ne dormiat ſup ſpina:imo ꝑus ia/
cẽdo ſup dextro latere:deide reuoluẽdo ſe ſuper ſiniſtro
Et iterũ dimittat dormitionẽ diurnã ſi bñ ⁊ ꝙuenienter
dormiuerit in nocte:ita tũ q̃ dormitio ſua ſit per ſpatiuz
octo horarũ aut ſeptẽ ad minus.¶ Ulti^o q̃ztũ ad hoc di/
mittat ſollicitudinẽ ⁊ triſtitiã ⁊ ꝙtẽplationẽ circa res me/
lancolicas ⁊ timoroſas ⁊ conſolato animo cuz bona ſpe
letetur ⁊ gaudeat ad laudem dei Amen.

Conſilium CXI.

¶ De ſputo ſanguinis
theorice tñ.

Lla uenerabil^s religioſa q̃rit hic no
titiã ſputi ſan.q̃ moleſtaꝛ.⁊ hec
i q̃dẽ diſpõ oino piculoſa eſt ualde.¶ Si
eni ℔ ſputũ ab iferioꝛib^o ꝓuenit p modũ
iclinatiõis ad uomẽdũ neẽe eſt aut q̃ ue/
ne pãicloꝛ ſtõci dilacerate uel apte uel
rupte ſunt.Aut q̃ aliũde ad ſtõcum effundaꝛ ſanguis.
¶ Si itaq̃z ſanguis effundeꝛ a ſplene erit niger opac^o ⁊ fa
cile ꝙgelabilis cuz grauitate i ſiniſtro ypocũdrio pcepta.
¶ Si aũt ℔ ſan.ꝓuenerit ab epe erit rube^o obſcur^o cũ g̃uita
te itẽſiõe i ypocũdrio dextro pceptis ⁊ erit mult^o ⁊ pleue
¶ Si aũt effundiꝛ iſte ſan.a mꝛice ad ſtõcũ: ℔ rãs magis
tũc pcedẽt ſigna retẽtiõis mẽſtruoꝛũ qũ facile ꝙtigẽ põt i
ea:eo q̃ ãdragenaria eſt ut mihi ſcribit:⁊ tũc erit g̃uitas
⁊ tẽſio in iferioꝛi pte ſpine ⁊ lateralib^o ptib^o oſſiũ anchaꝛ
cũ rugitu ul̃ tẽſiõe in ꝓfũdis locis ifra vmbilicũ ⁊ ſignis
coãguſtatiõis anhelit^o:aut iterpolato euẽtu ſpẽrũ ꝓfoca/
¶ Atvo itez ſi ſan.iſte emittaꝛ a pectore ℔ tiõis mꝛicaliũ
⁊ effundaꝛ a ꝙcauitate ei^o neceſſe eſt ꝑmũ ſanguinẽ eſſe
coagulatũ ⁊ nigrũ ⁊ iterpolate expuitionis emiſſe:⁊ cuz
tuſſi moleſta ⁊ longa ꝓcedẽte emiſſionem ꝓdicti ſputi.
¶ Si aũt effudaꝛ ℔ ſanguis a pãiclis pectoris erit pauc^o cũ
moleſta tuſſi rubedie ad claritatẽ tẽdẽte cũ forti mixtiõe
cũ altera ſputali mã cũ dolore in ptib^o pectoris pcepto.
¶ Si aũt effundiꝛ hic ſang.a pulmõe nẽẽe eſt tp̃s eẽ mꝛtũ
rubeũ claꝛ ⁊ ſpumoſum cũ moleſta tuſſi emiſ.⁊ ꝓpe qñ
ꝓuẽit ab eruptiõe magnaꝛ uenaꝛ pulmõis.Ubi ñ uene
erupte pue fuerit ſanguis erit pauc^o:⁊ cũ ꝓdictis accñtib^o
¶ Si aũt educereꝛ ab arterijs:tũc ſanguis ille ℔ emiſſus.
mult^o eſſet rubeus uehementi rubedine ſpumoſus actu
multum calidus cũ pulſu coꝛdis ⁊ inſepabili ſe.miſſus.
¶ Cũ vo educiꝛ ſanguis p ſputũ a regiõe aiatoꝛ mẽbroꝛũ
tũc ſi erit pauc^o leui rubedie colorat^o p modũ excreatõis
a capite attract^o ꝓuẽit a pãiclis cerebri a mala cõplone
frida p modũ cõpſſiõis faciẽt tp̃s effudi.Aut a mala cõ/
plone hũida ꝓdictaꝛ ptiũ debilitãte ꝙtẽtiuã uenaꝛ p mo
dũ mollificatiõis:⁊ accidit plimũ in nocte grauãte caput
multũ dormiẽtib^o ⁊ capite iclinato i dormiẽdo tenẽtib^o.
¶ Ex gbus oĩbus ꝙcludiꝛ q̃ q̃litercũq̃z ⁊ vndecũq̃z ꝓdi/
ctis modis expuiꝛ iſte ſanguis oino ſuſpecta eſt eius ter
minatio magnũ periculũ ſuperuẽturũ ꝓnunciat ei.Hec
ſunt que ꝙſiderari oportet in diſpõnibus huius dñe.

Cõſiliũ CXII.

De ſputo ſanguis emiſſo a pe
ctore cũ tuſſi ⁊ raſcatione.

Gritudo hui^o generoſe dñe ſiẽ
põt colligi ex his que
e mihi per ſcripturã plene ſatis oblata fue/
rũt eſt multiplicib^o ⁊ uarijs egritudinib^o
uel accñtib^o cõplicata:que tũ ⁊ ſi ꝓpter ea
rũ magnitudinẽ particularẽ aduocarent
ad ſe curationẽ.vident tũ ab vna egritudie uelut radice
oĩum aliarum principium curationis aſſumere.
¶ Eſt aũt diſpõ h^c ſputũ ſanguis emiſſuz a pectore cũ tuſſi
⁊ raſcatõe.Hui^o gdẽ ℔ plime poſſint aſſignari cãe ab au
ctorib^o annunciate ⁊ uarietates eius.videt tũ mihi oino
uerẽduz eſſe q̃ ſputũ ſanguis iſtius dñe eſt ꝓpter ruptu
rã paruarũ uenarũ in ſubſtãtia pulmonis ipſius.
¶ Appet aũt hãc rẽ multis arguñtis poſſe ꝓbari.ꝑ^o q:℔
ſputũ nõ videt in ea ꝓuenire pp reſudationẽ ſanguis a
poris ⁊ orificijs uenaꝛ.ꝑ^o qdẽ:q: ſanguis q ita ſpuit ne/
ceſſario eſt ſbtilis ſbtilitate colica aut aq̃ſitate ei^o.¶ ꝑ^m
aũt nõ videt ita rõnabile pp etatẽ:q: decrepita eſt mꝛier
℔ nõ foret ipoſſibile i mulie decrepita: ſãguinẽ ẽt ualde
colericũ repiri.oẽs egritudies oib^o etatib^o cõplonib^o re/
gionib^o ⁊ tpib^o anni accidẽ pñt.℔ q̃dã ꝑm q̃dã maxime
fiunt ⁊ acuunt afforiſmoꝛ 3^a.¶ Etiã non videtur hunc

ſanguinē rōnabilr eē ſbtilē ſbtilitate aq̄ſa pp etatez ꝛ pp viſcoſitatē in aquoſitate ſanguis decrepitoz inuentā: ſed etas reddit ſanguinē frigidū: igit nō bñ mobilē: ꝛ viſcoſitas eius ꝓhibet penetrationē: igitur ꝛ reſudationem.

Adhuc ēt nō videt ꝫ ſputū ſanguis exire a ruptura magnarū uenarū ꝓpter plura motiua.

¶ Primū ſi exiret ab eruptiōe magnaz uenaz: tūc emitte^t 2^m q: emitteret frequētius. ⌊ref in maiori q̄ſtitate.

¶ 3^m quia maioz eſſet anhelitus conſtrictio.

¶ 4^m quia tuſſis eſſet foꝛtioꝛ.

¶ 5^m q: magna caliditas in pectore perciperetur.

¶ 6^m q: foꝛtis in pectore perciperetur ebullitio.

¶ 7^m q: pōdus nōbile pcipeť i pte collectōis ſāguis effuſi

Cū igit talia accītia foꝛtia nō appeāt vi rōnabilr eſſe 2cludēdū ꝫ ſputū ſāguis ꝓuēire a uenarū ruptura puaz i pulmone exītiū: qō multis declarari pōt argt^is.

¶ p⁰ q: a puis uenis paz effūdit de mā ꝛ ꝓnter ipa nō mr

¶ 2⁰ nō uehemēt efficit tuſſim. ⌊tuz ꝓſtrigit anhelituz.

¶ 3⁰ nō magna pcipit calitas ꝛ ebullitio i loco collectiōis

¶ 4⁰ nō multus neq̄ frequenter emittitur ſanguis.

¶ Et cū nō eūeť patiēs a calitate ebullitiōe ꝛ aliq̄li ḡuitate in pectore ꝓceptis ſignificať q̄ mā nō ualde multa non cito nec frequēter in loco 2gregať: ergo rara ꝛ pauca fit per ſputum ſanguinis emiſſio ꝛ cum leui tuſſi.

¶ At vō doloꝛ agḡuatiuus ꝛ ptim extēſiuus in fine coſtarū ſb eis ꝓceptus ſigt māz ad dyafragma deriuaſſe q̄ ibi ḡuitās ꝛ in uapores ꝛ uētoſitates 2uerſa cū ſubita ēt alteratiōe facta in pte illa a mala cōplone calꝫ in ſanguie efſuſo acḡſita doloꝛē efficit in dyafragmate: q̄ iteruz ualde uerēdus eſt: ꝓpterea q: ibi pſeuerās attraheret apa qō in hac etate ꝛ tanta debilitate pernitoſum eſt.

¶ Reliq̄ accītia q̄ ex defluxu māez a capite accidūt: ꝛ in ſtōco ēt pcipiūt ꝛ i uētre iferiori ꝛ febrīs 2ſilia ab hac radice ꝛ fūdamēto depēdēt ſigs iſtructr diligēter 2ſideret.

Attēto igit ꝫ fūdamēto ut ad inſtāter rogitata de ſcēdā ſeptē mihi viſū eſt huic gñoſe dñe ꝓ

¶ Et p^m qdē hoꝛ ē p ſupponēdo ⌋⌊ uidēdū eē remediis. debitū regimē p celeberrios doctores admiſtratū q̄ h^c mlier utať ꝫ digeſtiuo oi mane i aurora accepto. ℞. aq̄ plātag. ℥. ij. aq̄ roſ. ℥. j. miue citōioꝛ. ℥. j. miſce: ꝛ tepidū

¶ 2^m ē ꝫ. ℞. margaritaz ꝓforataz. ⌋⌊ accipiať plib⁹ oieb⁹. coral. ru. ematitis ſe. poꝛtula. glutinis piſcis vl carte añ. ʒ. j. trociſ. de karabe. ʒ. j. ſ. cū melle violaz fiāt pille ex oi ʒ. ix. de qb⁹ h^c dña accipiat tres p 2^as hōs p⁰ aſſūptionē po

¶ 3^m iſtr̄m eſt. ℞. cucca. roſ. antiq. ℥. ij. loch de ⌋⌊ t⁰ ꝑdci. pino. ℥. j. coral. rub. ſbtiliſſime tritoꝛ. ʒ. j. ſ. fol. auri nūo ij. cū ſyrupi modico de berbis. fiat elīn. de q̄ iſta dña p⁰ cibū ſuū deglutiat q̄ſtitatē nucis muſ. ꝛ de ipo frequēter teneat in ore ſuo ſine maſticatiōe pmittēdo deſcendē.

¶ 4^m iſtr̄m eſt ꝫ. ℞. ēpli de mucillagib⁹. ℥. j. ſā. dra. acatie coral. ru. ſe. poꝛtul. añ. ʒ. ſ. dꝛaga. diſſoluti cuz vino ſbtili al. ℥. j. mucillagis ſebeſtē. ℥. ij. fiat linimētū tenue qō extē ſuz ſup pāno leuiter ſupponať coſtis dolētib⁹. de qb⁹ ℈.

¶ 5^m iſtr̄m eſt ꝫ. ℞. ſtorac. cala. ligni aloes garioſil. añ. ʒ. ſ ſādarace coral. ru. ſpodij roſ. añ. ʒ. j. fiat puluis ſbtilis q̄ ſuppuluerīcť capiti a p^no capilloꝛ icipiēdo uſq̄ ad ſūmitatē ipſi⁹ p amplitudinē q̄tuoꝛ digitoꝛ inter capillos: melius tñ eſſet q̄ abraſis capillis ſuperponeretur cuti.

¶ 6^m inſtr̄m eſt. ℞. ſpodij roſarū karabe ſandarace. coral. rub. acatie añ. ʒ. ſ. dꝛaga. diſſoluti cū ſyrupo de mirto. ʒ. j ſ. coquanť ſimul ꝛ fiant pille: de quibus hec domina accipiat duas uel tres per duas horas poſt cenam.

¶ 7^m inſtr̄m eſt ut utať eſio de ſebeſtē: de q̄ accipiat ſaltez vj. ul. vij. ʒ. i aurora cū decoc. paſſularū ul liquir. ꝛ tardet comedē poſt ipm p q̄nque hōs. Hoc enī eſium alleuiabit febrē lintēdo uentrē ꝛ mollificādo pectus ꝛc.

Conſilium CXIII.

¶ De fractura uene in pectore 2iuncta cū febre ꝛ marasmo dea etiam diſpoſitione.

Ria igit ꝓcurāda ſunt ꝛ 2tem plāda in hac diſpōne.

¶ Pti^m eſt ſputū ſāguis. ¶ 2^m eſt feb. 2tinua. ¶ 3^m eſt 2ſūptio ſiue marasm⁹ uls.

¶ Quib⁹ puidē uolenti ꝓmū qō occurrit eſt attēdere ad excreatum ſanguinis.

¶ 2^m remittere caliditatem febrīlē. ¶ 3^m reſtaurare corpus cum cibis nutritiuis.

¶ Jgr. 15. f. medijs huic viro 2ſideraui puidēdū eē: de nūo q̄rū ſeptē erūt ad excreatū ſāguis cōpeſcēdū adminiſtrāda q̄nque ad febrīlē diſpōnē remouēdā. ꝛ 3^a ad aliq̄lē vigorationē vtutis ꝛ reſtaurationē mēbroꝛ que inanita ſunt.

Jgit ꝓ o ꝓ mittēdū eſt q̄ q̄tuoꝛ modis retineť ſanguis a uenis vl arterijs effuſus. ¶ Prio per diſtractionē eiꝰ ad oppoſitū. ¶ 2⁰ p motū ipſi⁹ ſanguis i mēbro eodē vl ad ꝓpinq̄. ¶ 3⁰ p electionē ciboꝛ ꝛ potuuz. ¶ 4⁰ p applicationē medicialiū 2ueniēttū fluxū ſāguis ſedantiū. hec collige 5⁰ de ingenio ſanitatis 6⁰ cap⁰.

In primo itaq̄ horū nō multū iſudaboꝛ: q: ſcio ſibi factā p illuſtres medicos qui euz viſitaueruꝛ: nā pſeuerante ſanguis excreatiōe ꝓtute foꝛti flōmeť baſilica dextri brachij ſb cubito ꝛ exeāt. ℥. ad minus due ſanguinis: quoniā ruptura eſt in pte ſiniſtra.

¶ Scōs vō diſtrahendi modus: q: ſanguis huius viri eſt colericus: qō colligiť ex ſignis oſtēdūb⁹ ex ſiccitate palati amaritudie oris pūtia ḡnuloz i circulari regiōe urie ꝛ alijs his appentib⁹: ſāguis a narib⁹ puocet cū ſetis porcinis vl cū retoꝛta cartula pgamena: ꝛ ſi hec nō pſtāt iuuamētū apiať cephalica iter policē ꝛ indicē dextre manus educēdo. ℥. ij. ſanguis ut magis a remotis fiat diſtractio.

¶ 3⁰ diſtrahēdi mod⁹ ē p applicatiōez pānoꝛ caloꝛ ꝛ pōnē uētoſaz ſine ſcarificatiōe ſup nates iferiores ſpine ptes.

¶ Quart⁹ diuertēdi modus eēt ut apparēte fuſcedie in ſāguie cū groſſitudie intēdať aptioni emoꝛroydaruz cum fricationib⁹ earū cū pāno biſello aut folijs ficus aut felle tauri: p hec oia alternatim facta iuuamētum ſentiet.

Pro declaratiōe ꝓo ſcdi dico q̄ fricatio circa loca pectoris ſiue ſit oppoſita ſiue non: ſed ꝓpinqua ſatis mouēt mās añcedentes ſi pectoris locis ꝓpinq̄s: vñ ſanguis emanat dūmō talis fricatio nō fiat uehemēs niſi cū reb⁹ potētia aut ſaltē calidis actu. in talib⁹ eni nō cōpetūt calꝫ. pue eteni uētoſe leuiter ignite frequētate ſup muſculoſis ptib⁹ pectoris anteriorib⁹ ꝛ poſteriorib⁹ utiles ſunt. ¶ Et medicie rubificātes ut calamētū apiuz ſil ueſtre adhuc ꝛ leuiter ueſicātes 2uenīūt ut infuſio coti in lacte ficuū uel in ſucco apij rantini quoꝛ aliq̄ō pōt remouere ſanguinē in mēbro a quo fluxurus eſt exiſtentem.

¶ Taceo ꝫ nōnllas ligaturas q̄s ſepe feci cū choꝛdul trahēdo cuti a coſtis ꝛ ſuſpēdēdo ipaz cū circūnodatis choꝛdis qō iſtr̄m fere iſtātanee vidi ꝓferre ſil cū ligatura adiutoriοz ꝛ in radice oſſei facta que oia ſunt ſapiētū inſtra.

Circa 3^m vō cibaria ꝛ poꝛ debēt his pticipare q̄litati b⁹. ¶ Pria q̄ ſint infrigidatiua p mi uel ſecūdi ḡdus. ¶ 2^a q̄ ſint igroſſatiua. ¶ 3^a iuiſcatiua. ¶ 4^a 2glutinatiua lege ꝫ 5⁰ de igenio ſanitatis: ꝛ x^a tertij. Et cū fere in nullo ſimplici cibo ꝛ potu hec iueniank: opz ꝛfrāgē ea talr aut coquēdo i eis dꝛagagātū: aut gūmi arabicuz: aut modicū carte pgamen: aut pultē ex bꝛodialib⁹ faciēdo ex amilo ꝛ faria uolatilis molēdini: aut riſi aut farina 2dri. i. taria farris aut ſaltē iā coctis ferculis ſupeffundē aliq̄d de puluē eoꝛ: aut frequētare iuſcula ex lacte capꝛino decocta: in q̄ pus fruſtū calibis: vl lapidis fluuialis albi extinctū fuerit. aut ſaltē diu coquēdo ipm aut pedes vituloꝛ ꝛ arietū pulloꝛ ꝛ caponū i cibis eoꝛ coquendo uehemēti diſſolutione: aut aliq̄d de glutine carte uel piſcis diſſoluēdo cū cibarijs. ꝛ intantū ꝓcedo ego q̄ facio frequēter diſtillari pedes ꝛ neruoſas ptes a ialiū cutē parū añ excoriatā. Et nō raro 2fūdo i cibis fruſtū anguille vl tinche ꝛ viſcerū piſciū. ꝛ hec oia faciūt iuuamētum: qñ

fūdank in testimonio antiq̄rū z discursu rōnali z q̄tidiana expiētia. ¶ Propter qđ ēt potuī ifūdi debet aliqđ de glutine piscīū aut puluē ei^o: ut acgrat glutinationē: z nō dubito ego q^p si accipek lb̄.j. mellis albi z in.xv. lb̄. aque in q^b^o bis extincta fuisset lb̄.j. calibis bñ cādētis z miscetur huic decoctiōi dragagāti gūmi arabici añ.ʒ.j.ʒ.cū. ℈ j. croci: z coquerek totū usq; ad 3^am^ ptē duab^o remanenti b^o hic pot^o huic viro esset maximū iuuamētū simp^r accepti^o: aut saltē cū altera medietate vini subrubei medio/cris dulcedinis pticipantis: z hec de cibo z potu.

Ex quo fūdamēto appet q^ 4^m^ pticulare p̄missū iā ꝛtualr iclusuz est in ℔ 3^o^. Lucidi^o^ tñ aliqđ scribēdo dico q^p brodialia caponū fasianoꝝ pdictū z vitulinaꝝ carniū pulloꝝ z gallinarū oia ulr loquēdo cog debēt in aq̄ extictiōis calibis: sine qua difficulter sanabik.

¶ Ult^o^ restauratiōi medicamē aliqđ cōpositū adhibeak. ℞. carniū turturi i aq̄ calibis iā decoctaꝝ usq; ad dissolutionē carniū de alis fasianoꝝ caponū pdictū aut frācoliꝝ coctaꝝ i pdicta aq̄ lb̄.ʒ. amili de ordeo. ʒ.j. dragagāti: gūmi arabici: ligritie: rase añ.ʒ.j.ʒ. seiuz q̄tuor coiuz fridoꝝ añ.ʒ.ij. se. lactuce alb. z scariole doronici z yringi añ.ʒ.ij. çucca. cādi. ʒ.iij. floꝝ ulr foliorꝝ maccianoꝝ sarcocolle longo tpe nutrite in aq̄ calibis añ.ʒ.j. vitelloꝝ ouoꝝ nūo.x. qui decoq̄nk in aquā calibis iā pdictā. terāk ḡ vitelli ultimate cū modico aq̄ carnis ꝑlimate: z cū eis incorporenk carnes. deide z reliq̄ alia cū aq̄ ro. muscata: z ex hac mixtura fiat elarīū: de q̄ p duas hōs añ diē: z p horā añ prandiū: z 3^o^ item p horā añ cenā comedak coclear vnū bibendo post ipm vini electi parū ut supꝰ. cuz ℔ elario plimos sanaui z cōponētia declarāt: z ℔ de 4^o^ remedio.

¶ 5^m^ aūt instrm est administratio localiū: igit ℞. gallaꝝ pforataꝝ: gallaꝝ querc^o^: sumach: acatie. añ. ʒ.ʒ. ḡnorū mirti se. plāta. z portul. añ.ʒ.iij. dragā. z gūmi arab. torrefactoꝝ glutinis piscīū z carte añ.ʒ.v. farie ordei. ʒ.j.ʒ. amili z farie volatilis molēdini añ. ʒ.j. croci. ʒ.j. bulliāt hi pul. i vinū rubeū mediocris stipticitatis: deide incorporenk i mortario oia z fiat linimētū ulr emplʒ grossū: de q̄ oēs ptes costarū liniāk mamilla sinistra dimissa i latitudie circa semissē z fiat ℔ i die nāli bis. z si tale medicamē adheret z iuisca tur cuti: nullatenus deponak: sed eidē aliud supponak.

¶ 6^m^ vo spāle istrm est ℔. ℞. aq̄ꝝ acetose mellisse añ. lb̄.ʒ. aq̄ꝝ cicoree ro. musc. añ. ʒ.viij. trocis. de ros. trocis. de spodio añ. ℈.ij. beē al. z ru. doronici ossis de cōde cerui. pul. margaritaꝝ añ. ℈.j. croci. ℈.ʒ. vini maluatici cyathuz.ʒ. misce z bulliāt oia modicū: in q^b^ infūdak pānus de ḡna quadrāgularis z ponak super mamilla sinistra actu tepidus: z nullo mō calidus z alter sibi ꝓsimilis a parte posteriori ex opposito rectitudinalr apponak: z frequēter hoꝝ applicatio oī hora ter aut ad minus bis.

¶ 7^m^ spāle remediū est ℔. ℞. se. plātagi. sumach acatie añ. ʒ.j. margaritaꝝ mūdissimaꝝ coralr. ru. carabe ematitis: sāguis dra. añ.ʒ.ij. boli armeni. ʒ.vj. dragā. gummi arabici thuris gūmosi. añ.ʒ.iij. pluerigenk oia p se ꝑtlr: z de ℔ pluē assumak. ℈.j. cū. ʒ.j.ʒ. aq̄ portula. in die q̄ter. vʒ. hora assūptiōis syrupi i frascribēdi añ ulr post ipʒ. sēda vice assumak i medijs tertijs. tertia vice assumak añ cenā p horā vnā. q̄rta vice p duas hōs post cenā. hic est ille puluis qui me felicitauit in curādo gētē plimā in ꝓsili dispōne.

¶ 8^m^ remediū est. ℞. dragā. fridi. ʒ.ij. ematitis loti carabe glutinis carte: coral. ru. margaritarū añ.ʒ.j. incorporenk simul i mortario cū loch de papauere z fiat loch: de quo vir iste quasi semper teneat in ore suo quantitatem grani fabe. est enim meum suffragium speciale latens.

Nunc aūt 2^o^ pncipalr attēdēdū est febri cū q̄tuor remedijs. ¶ Primū itaq; ipoꝝ est ℔. ℞. se. z radicū plātagis antere ḡnoꝝ mirti spodij cētaureē mi. radi cū ꝓsolide utriusq; triū sādaloꝝ añ. ℈.j. se. q̄tuor coiuz fridoꝝ. se. acetose. se. endi. se. scariole. añ.ʒ.j.ʒ. se. portula. ʒ.ʒ. acatie sumach añ.ʒ.iij. lāb: usce: spodij: coral. amboꝝ z sādaloꝝ amboꝝ añ.ʒ.j. pluerigenk oia grosso mō z ifūdank i aquā decoctiōis portulace p biduū. deide supaddank ei succi ḡna. muçoꝝ: suc. citoni. añ. lb̄.j. aq̄ lāb: usce aq̄ ros. añ. lb̄.ʒ. z oia iuicē bulliāt lento igne usq; ad 2ssūptionē medietatis. deide colēk ueheīnti expssiōe z colature supaddak vini citoniꝝ iā pēpati z agreste sine sale añ.ʒ.viij. z ifūl bulliāt cū lb̄.ʒ. çuccari usq; ad bonā gluti nositatē syrupigatiōis. de ℔ ḡ syrupo oī mane i aurora accipiat. ʒ.ij. cū. ʒ.ʒ. aq̄ ꝑbliatiōis portulace z tardet cibū assumē p tres hōs. postq̄z ḡ cibat^o^ fuerit accipiat item dosiz pluerīs supscripti i pcedēti ca^o^. post cui^o^ assūptionē item cibek: z item a cibatiōe redeat ad pluerē accipiēdū: z econuerso de ipo a cibatiōe: z erit regularis modus regimis ei^o^ tā ex pte ciboꝝ q̄z mediciarū: z si ꝓsideras i ℔ syrupo icludit virt^o^ frāgēdi caliditatē febrilē z mām eius equādi: z aspectum habet ad exitum sanguinis.

¶ 2^m^ vo spāle remem est ℔. ℞. 2serue ros. ātique. ʒ.ij. 2serue boraginis. ʒ.j. trocis. de spodio. ʒ.j. coral. amboꝝ z sādaloꝝ amboꝝ acatie z sumach añ. ℈.ij. puluerīs margaritarum. ʒ.ij. fiat electuarium cum modico syrupi de mirto: de quo hic vir accipiat semp ante cibum z post cibuz oēm quātitatem nucis muscate deglutiendo ipsum.

¶ 3^m^ remediū spāle est ℔. ℞. mucillagis sebestē: mucillagis se. citoniꝝ bñ grossi utriusq; añ. ʒ.ij. mane electe. ʒ.j.ʒ. olei amigdalaꝝ dulciū. ʒ.ij. ispissent cū çuccaro albo in mortario ultiata ꝑtritiōe: z de hac mixtiōe saltez oī tertio die assumat q̄ntitatem medie vncie: z ꝓsideret effectū lenitionis uētris aut alterius accūtis ꝓsequentis ad ipm: z ꝑm ipm minoret aut augmētet quātitatē usqueq; alleuiationem percipiet ex assumptione eius.

¶ 4^m^ spāle remediū est ℔. ℞. loch de papauere. ʒ.ij. mast. carabe. coral. ru. añ. ḡ. ij. misce. z totū ℔ p horā cū oximidis post cenā bibak cū. ʒ.j.ʒ. aque portulace. Ego enim nō dubito huic dispōni cōplicari z ad eā seq catarriçātez a capite mām: aut fortasse ueri^o^ est ꝓcedē q^p catarriçās a capite mā ichoatiue fuit cā egritudinū hui^o^ viri. z ℔ de scdo caplo attēdendū ad febrem z annexa.

Jam vo 3^o^ restat aliqđ tangē de cibalib^o^ quenientib^o^ ꝓpter qđ ꝑmitto q^p p^o^ in oī cibario suo bulliāt folia portulace z aliq̄n folia lactuce: z q̄nq; folia ḡnatoꝝ. Et de mihi secretis exptis est comedē fercula cocta cuz foliꝭ ꝓsolide mino. z ad illud ēt adiūge folia burse pastoris z pedes aialiū z cor: etiā z pulmonē ipoꝝ a comestione quoꝝ nullatenus secedēduz est: memorādo ēt usum elarij restauratiui antescripti qđ est diuina medicina.

¶ p^m^ enim istrumētorū restaurantiū est: ut accipiat lactis adog: z est qđ pastores uocāt caput lactis. accipe igit partes tres granoꝝ pini per triduū ifusoꝝ in sapā ptes quatuor: olei recētis amigdalaruꝝ dulciū. ʒ.ij. ꝓssent oia in mortario lōgo tpe actu frigida usq; ad cōueniētē spissitudinē: z de hac mā semp in principio cuiusq; cibi assumat vnū bonū coclear bibēdo post ipm ydromel supi^o^dicti.

¶ 2^m^ restauratiuū delectabile z utile est ℔. ℞. aq̄ sublimationis caudarū cācroꝝ fluuialiū. ʒ.ij. aq̄ sublimatiōis carniuz caponis: qui per octo dies nutrit^o^ fuerit ex passulis factis de farina ordei cum puluere foliorū ꝓsolide minoris partis. j. accipiat hec mixtio frequēter per vnā uel duas horas ante cibum: z est restauratiuum bonum.

¶ Tertiū z ultimū restauratiuū ē aq̄ ꝑblimatiōis testiculoꝝ caꝑtoꝝ ulr castratoꝝ aut vituloꝝ iuuenū p alēbicuz fcā: de q̄ i oī cibario z potu suo accipiat. Et hec sūt q̄ p nūc meliora tibi celeriter mādo: saluator oiuz te saluet z regat.

¶ De egritudinibus cordis consilia sequūtur.

Consiliū CXIIII. De mala cōplone cordis z partiū ei adiacētiū

pendēte a colera citrina ad quā sequik interdū subit^o^ casus virtutū oium sine manifesta cā ourās per spatiū hore vni^o^ uel medie. Diuiditur autē cōsiliū in capitula tria.

¶ De essentia egritudinis z eius causis. Cap̄. I.

Onsuevit ſp uolubilis fortu/na offerre mihi di/ſpōnes difficilis ⁊ ardue ꝓplationis: de/ gb⁹ nō minus uerēdū eſt q̄z inttēdū ſit in/ cognitiōe cāx ipax egritudinū ꝓox ⁊ po/ ¶ Quis eni eſt g nō debeat ⌊ſteriox. uereri. q̄ offerat ſibi vir etatis ꝓſiſtētie cōplone ſangui/ne⁹ magis q̄z melic⁹ ⁊ colicus q̄z flaticus: hō ſatis boni re/gimis: nō ſolit⁹ excedē ualde frenitāter i regimie ſex rex nō nālīū: ⁊ maxie nō i potu: neq; i laſciuijs: fortis ⁊ robu/ſtus apparēs i opōnib⁹ motuis exteriorib⁹ ⁊ pfectionez hūs vtutū nālīū: ⁊ eax q̄ ptinent aie cognitiue q̄ uocant morales vtutes: ⁊ ſatis amplā videt hīe pfectionē in eis.

¶ Euenit aūt ei aliq̄n ſubit⁹ vtutū oiuz caſus ſine manife/ſta cā nō timoris nō terroris ⁊ triſtitie cāis defect⁹ ⁊ re/ct⁹ regimine tā ꝑdicto. a q̄ accīte tā ꝑdicto capt⁹ tpe ſatis extēſo pſtrat⁹ remāet p ſpatīū vni⁹ aut medie hore: ⁊ q̄rit ꝓſilīū pp qđ hox accītīū ⁊ canon ⁊ modus regiminis cu/ratiui huius viri ⁊ pſeruatiui ab euentu horū accītium. Jn qua quidē mā ſpeculari oportet non modicum.

¶ Pōt eni oiuz vtutū caſus i hoie euentēs appꝛobari epi/leptico: aut apopleptico motui. Uel catarro ſbito defluē/ti ad locuz rete mirabilis noiatū lacuna. Uel ad ptes ſu/periores naſi. Jn qb⁹ ꝓtēta mā ꝓhibet cerebri euētatio/nē ⁊ ei⁹a ſupfluis fumoſitatib⁹ mūdificationē. ¶ Adhuc 5⁹ huiꝰ vtutis caſus ꝓuenit a caſu mā ex i pulmone ſubi/to ꝑfocātīū. ¶ 6⁹ uel ꝓuenire poſſet a paſſionib⁹ cordis a mlta mā i eo inuēta ꝑfocātib⁹ ipm ⁊ faciētib⁹ accidē lipo/thomiā. aut caſuz vtutū maiorē illa aut motū ꝓpe dictū ſincopalē. Ex qb⁹ oib⁹ accītib⁹ debilitātib⁹ p ſe aut per colligātiā cor aut cerebrū: aut utrūq̄z ſimul: pōt hō incur/rere caſuz vtutū oium iam ꝑdictū. ¶ Taceo q̄ nō raro etiā dolores ingētes aliquarū partiū ⁊ ꝓprie multe ſen/ſibilitatis: ⁊ rerū ualde fetidarū occurſus pñt eē cāe ſubi/te ⁊ fortis debilitatis oiuz virtutū: ut pulcherrime colligit ſcda p̄mi. cap⁹ de cauſis debilitatis membꝛoruz.

¶ Hoe in ſūma vident eē cauſe ꝓpter q̄s hoi ꝓtingit icidē ſubito oium virtutum defectum: extra quas nō inuenīū/tur alie cauſe ſcripte a ſapiētibus: que nō ſint iſte: aut ad eas reducibiles ſi bñ conſiderabis.

Ut aūt ꝑdicti accidētis ⁊ cārū ei⁹ aliqs fruct⁹ col/ligi poſſit ex auctorū florib⁹ p̄mittēduz ꝓ⁹

¶ Oꝛ in hoc viro nō appent ſigna mot⁹ epileptici: neq; in ipo appet magꝝ capitis plenitudo: neq; dolox gūatiu⁹: nec extēſiu⁹ nec fortis ſōni ꝓfunditas: nec ſub ligua ei⁹ exiſtē/tes uene viridēs appent: que ſolēt eē ſigna ꝓnoſtica futu/ri mot⁹ epileptici. Āt vo huic viro nō acciderūt mot⁹ uer/tigioſi añcedētes caſuz ei⁹: neq; añ caſuz ad terrā habuit fortē pedū agitationē ⁊ ꝯctionē: pp quā ab antigs pedi/cō noiata fuit hec egritudo: nō habuit ēt capitis q̄ſſatio/nē ul agitationē fortē: nec oculox ꝓtorſionē: neq; ſpaſmo/ſaz mādibulax ꝯctionē: neq; ſpumauit i tpe accidētis ei⁹ Igit hic vir nō eſt epileptic⁹: pñtia eſt neceſſarie vītatis apud illos qui itelligūt ſigna demōſtratiua epilepſie.

¶ Oꝛ aūt hic caſus virtutis nō ꝓueniat 2⁹ a motu apople/ptico. ꝓbat facile. q: cū iſte paſſus fuerit ſepe lꝫ accidēs: aut illa fuit apopleſia fortis aut debilis. Si ꝑma igit ne/ceſſario fuiſſet mortu⁹. Si 2ª igit fuiſſet fact⁹ paraluticus. Ꝓma pñtia ex his duab⁹ ex ſentētijs Hyppoᵗⁱ⁹ colligit. Secūda vo colligit a Galieno cōmēto illi⁹ p̄mōis Hyp/pocratis ſoluere apopleſiā fortē ipoſſibile: debilē vo nō facile. q̄re neq; hic vtutis caſus erit apopleptic⁹ noiand⁹.

¶ Oꝛ aūt itex illi⁹ cā nō fuerit deflux⁹ mā ex mlta ſubit⁹ ad lacunā cerebri que ē in ꝓte iferiori ipi⁹ ubi ſuſtētat ce/rebꝝ: aut os baxillare ſup cui⁹ foramie ſupficieten⁹ locat/ reticla filis tenuiſſimis ⁊ ſolidis cōtexta mirabili artificio/nāe fabricata. pp qđ rete mirabile noiat: ubi ponit gra ſuſtētādi ⁊ detinēdi ſigdē defluxū mārū que a cerebꝛo colliquate ⁊ diſſolute colligunt in loco illo noiato ſpecu/ut exponit Gerardus Cremonēſis trāſlato: Auic⁹ ꝑ⁹ 3i 2⁹ cap⁹. niſi enim reticula illa illi foramini anteponerēt: defluēret ſemp mā tā ꝑdicta ad iferiora ad os imediate ipediēs hoiem a ꝓmonis ꝓtinuatione: ⁊ dehonestās ipz ꝓpter multitudinē expuitionis. ¶ Et ſi imediate magis deſcēderet p tracheā ad pulmonē: poſſet eē cā diſmie uel alterius nocumēti anhelit⁹ ptiſis empimatis ⁊ aliorum. ¶ Adde iſup q̄ ſpūs vitalis trāſmiſſus a corde per arte/rias recipit in tenuiſſimis arterijs hui⁹ miraculoſi retis: ⁊ ibidē uera digōne aut q̄dā expurgatiōe mūdificatiōe: aut ſbtiliatiōe ei⁹ trāſmittit ille ſpūs ad cerebrū ⁊ trāſmu/tat a forma cerebri cū ſuo tēpamēto: ⁊ efficit alis. ¶ Cū ergo hic ſpūs vitalis in ꝑdicto rete recipi non poſſit: qđ eſt q̄n repletū fuerit a mā multa ad ipm defluēte. ſequit neceſſario q̄ cerebrū trāſibit ad nō eſſe. nec eniz in ipſo ſeruat vita: niſi p ꝓtinuū ifluxū vtutis ſibi delate a cor/de p vitalē ſpm: ſz cui⁹ pñtia vita in aliq̄ ꝓſeruat illi⁹ ſbla/tiōe remouet. Uide g̃ q̄z facile eſt itelligē caſuz vtutis p uenientez ex oppoſlone ⁊ clauſione huius retis mirabilis. ¶ Et tu adde q̄ vitalis ſpūs ſbtractiōe facta ſtatiz cadit fortitudo cerebri ab euētatiōe ⁊ debita trāſpiratione fu/mox vilīū quox ad bñ eē vite neccia eſt mūdificatio.

¶ Oꝛ aūt 4⁹ ꝓncipalr ꝙtus cadē poſſit ⁊ auferri opatiōes mot⁹ ⁊ ſenſus pp ſubitū defluxū mārū a capite in ꝓcaui/tate pulmonis oppilādo meat⁹ introit⁹ aeris ⁊ egreſſiōis fumox: ēt ꝓcedi pōt: lꝫ rari⁹ lꝫ eueniat. ¶ Cū g̃ nō appa/ruerit in viro iſto ſignū feſtini fluxus mārū a uētriculo anteriori ⁊ medio cerebri ad palatū: ita ut cōꝓhēdatur ibidē pōdus tēſio ⁊ g̃uitas in ꝓcauo palati. Et ut plenus inueniat pāniculus in medio palati poſitus añ foramē colatorij. patet q̄ ex his ſignis cognoſcit mām non de/fluxiſſe ad locuz retis mirabilis. etiam ſi mā defluxiſſet multa ⁊ ſubito in ꝓcauū pulmonis: fuiſſet neceſſe anhe/litum coanguſtatum eſſe inſpirādo uel expirādo uel in utriſq̄z. ¶ Etiā pondus uel grauitas in ꝓcauo pectoris ⁊ plenitudo faciei per ꝓuerſionē ipſius ad nigredinez ⁊ uenarū tenſio magna in gula ⁊ in tota facie apparuiſſet. ¶ Cum ergo hec que ſunt euidētia ſigna ſubite ꝓfoca/tionis nō apparuerint: ſequit q̄ defectus vtutis hui⁹ nō fuit ex materia catarriçāte ad loca ꝓdicta.

¶ Oꝛ iterū hic caſus vtutis ꝓuenerit a ſtōco epate ſplene uel frenib⁹ nō eſt rōnabile: neq; a ſapiētib⁹ inuētū. Neq; enim mala cōplo mālis uel imālis calida uel frigida nō oppilatio uel apa in ꝑdictis mēbris pñt eſſe cā tāti ⁊ taz feſtini defectus vtutis: q̄re relinquit q̄ oporteat inueni/re aliaruz partium nocumentum eſſe cām huius feſtini caſus virtutis q̄s ꝓdictorum membꝛoruz.

¶ Propter cui⁹ declarationē p̄mittēdus eſt p̄mo Hyppo/cratis. Qui exoluunt frequēter ⁊ fortiter ſine manifeſta cā repēte cōmoriunt. Cū eni accidat cordi ſpēs male cō/plonis fride: humide mālis: mā illa cōꝓmit ⁊ aggrauat ſbaz cordis: ut nō ſit facile mobilis motu dilatatiōis ⁊ cō/ſtrictiōis: ſiue illa mā ꝓtineat i caſſula cordis iter ſupficiē ꝙexā cordis ⁊ ꝓcauā caſſule: ſiue illa mā mltiplicata fue/rit i uenis ⁊ arterijs cordis magnis ⁊ minutis in poris ⁊ uētriculis. Si eni cor cōꝓmit itex ⁊ nō ꝓuenīter dya/ſtolen: tūc nō attrahet aeris q̄ſtitas ſufficiens q̄n ⁊ qualr oporteret. ſz tūc nō refrigerato debite corde acgrit cali/tas iteſa ad quā ſegt reſolo ſpūuz ⁊ uapox laudabilīū q̄ debēt trāſmutari in ſpm vitalē: ſz ex lꝫ cadūt ſtatim opa/tiōes cordis ⁊ alioꝝ mēbroꝝ. Igit hec eſt illa exolutio ul diſſolutio que ſolet ꝓuenire a cā nō manifeſta ſupple ſenſib⁹ exterioribus. Ettaz ſit ſubito uel repēte: ⁊ eſt illa reſolutio fortis ad quam ſequitur mox ſubita.

Et ex hoc fundamēto apparet p̄mo: quare aliqui ſta/tim moriuntur in ſincopim peruenientes.

¶ Apparet etiā 2⁹ q̄re alig hñt ſincopim. q̄n eni coartatio cordis: ⁊ reſolo ſequēs ad illā fuerit breuior. tunc ad ip/ſam ſequitur ſincopis leuior: que lipothomia dicitur uel

sincopis repabilis ꝛc̄. Et si adhuc coartatio fuerit breuior tunc accidet altera species sincopis leuioris: que denominat casus virtutis: a quo etiam contingit euadere.

¶ Et sequit 3° ex h̄ fundamēto q̄re apparet in tali lapsu a multa hūiditate facto mot^ tremulus cordis. Cū enī mā cōprimat ptes cordis multitudie ꝛ friditate sui: tūc pp angustiā anhelit^ conat virt^ magnifice ad dilatandū: ꝛ mā cōprimit mō p̄dicto: ꝛ virt^ ecōuerso. q̄re acgrit saltus in corde. Et ab illustrib^ viris noiat saltuosa cardiaca: ut 2° breuiarij finali ca° in exordio colligēdū. Et cū ꝓtigit motum illū cordis breuiorē esse ꝛ frequētioré: tūc denoiat hec dispō cardiaca tremēs uel tremula. Et si adhuc motus illius cordis fuerit debilis ualde breuior ꝛ leuior: fiet: tunc noiabit motus iectigatiuus cordis.

Post hec aūt intellige q̄ si mala cōplo mālis p̄dicta fuerit hūida cū dñio colerice māei: tūc pp fortē resolonē i corde ꝟt^ magno conatu nititr ad fugā illius cor dilatādo: ut aerē corruptiuū illi^ male calitatis attrahat: ꝛ tā mā ꝓtinue sui calitate acuta ipz ledit ꝛ resolvit: ad quā resolonē tenuis ps mātr cū ꝟtute ul' sība colē p uenas ꝛ arterias ferr ad ptes pectoris gule ꝛ toti^ capitis cū uehemēti ꝛ acuto sudore in ptib^ p̄dictis: ꝛ h^c est illa sē uissima ꝛ uerēda cardiaca: quaz illustres viri noiauerūt cardiacā: in q̄ plimos hoiuz vidi ego stati mori. nō soluz q̄ fit ex dispōne cordis p eēntiā i eo: ipz q̄nq̄z itez ꝓueniens p colligātiā stōci epatis ꝛ altaz ptiū: in qb^ ꝓtinet colerica acuta mā ꝛ male q̄litatis p colligātiā absolutā uel nō absolutā cordi coicata. Et h̄ est formale modis moriēdi i pleriſq̄z febrib^ pestilētialib^ ꝛ apatib^ eaz i uenenatz ꝛ i mlierib^ laborātib^ p̄focatōe mricali mēstruosa ul' spmatica. Et ꝓpe q̄n̄ has mās ꝓtigit eē trāsmutatas ad uenenositatē. Et ne ꝓtigat medētib^ ab iniurioſis moriēdi posse iponi cāz. collige hos fimōes 5° de accūti ꝛ morbo ꝓfundissimo ca°. ꝛ 5° iteriox 2° ca°. xj^a 3^i. ca° de tremore cōdis. ꝛ 9° theorice i locis approbat: ab baltabate collige

Ex quib^ oib^ diligēter exaiatis collige cozre^m^ q̄ dā. ||Dū^m^ q̄ h̄ casus v̄tutis h^o viri nō ꝓ uenit ab epilia ex discursu in hac mā facto. ¶ Neq̄z accidit ab apoplia: ut 2° loco demōstratū est. ¶ Neq̄z itez ꝓuenit h̄ casus ꝟtutis ex defluxu mātr ad lacunā: uel ad rete mirabile: neq̄z ad guttur uel ad pect^: ut i 3° loco apputt. ¶ Neq̄z ēt hoc nocumētū ꝓsecutū est ex colligātia toti^ corporis ad cor: excludēdo febres pestilētiales ꝛ ꝓsimiles. ¶ Neq̄z per colligātiā stōci epatis splenis ꝛ mrīcis: ut iā inductiue in singulis declaratū est: excludēdo ēt ꝓmittuas cās ut timoris ꝛ ꝓsiliū. ¶ Et per colligātiā aliorū mēbroz ad cor nō pōt fieri adeo subita tā fortis ꝛ frequens resolutio in corde. ¶ Nec vident assignari posse alie cause tā uelocis ꝛ fortis casus v̄tutis. ¶ Reliquit ḡ necessariū eē hāc dispōnē esse appropriatā cordi. hec ultima ꝓsitia ꝓtinet v̄tatez ex sufficiēti enumeratiōe mēbroz rū: ad q̄rū nocumētū pōt seq subit^ v̄tutis casus ꝛ mors.

¶ Et ex oīum sermonū ꝓgregatione ꝓcludē penultimo: q̄ egritudo huius est mala cordis complexio ꝛ partium adiacētium cordi p̄uenientis a materia commixta ex colera tenui cum multa aquositate flegmatica.

¶ Sequit ultio q̄ hec mā ē: que a sapiētib^ noiat col'a citina: q̄ ē 2^a^ spēs colē famose ꝛ note maioris fame noiate.

¶ Post hec aūt supadde q̄ ꝛ egritudo hui^ viri sit in corde p eēntiā ꝓncipalr: tū ipa nō leuiter excitat: ꝛ peior' fit p colligātiā renū ad ip̄m cor: q̄ pōt cōprehendi imediata colligātia: p quaz renes p arterias colligant cordi ꝛ mediata colligātia. vz. i 3° dicta: p quā renes colligant cordi p uenas q̄ imediate colligant epati. ꝛ h^c est colligātia i 3° noiata: ut patet 3^a^ p^i^. ca° de cōplēdis dispōnib^. mala igr mā malitia ꝓpria: q̄ acuta multū aut malitia accūtali. p/ pterea q̄ multo tpe retēta ꝛ circa eos putruit: ꝛ corruptionē in eis accidē fecit effumās cordi: uel ad ip̄m translata p uenas ꝛ arterias efficit in eo nocumenta p̄dicta.

¶ Ex quo ꝑmone cōpleto finalr eligit modus regiminis hui^ viri. ꝓsistit eni p° in intētiōe rectificādi malas dispōnes cordis ꝛ abscindēdi mās p̄dictas ab eo. ꝓsistit 2° in rectificatione partiū renū: ne mām retineāt in eis p̄dictoz nocumentoz effectuam causam.

¶ Ex q̄b^ tandē ultimate ꝓcludē q̄sto studio ꝛ labore opz exercitare uolenté intelligē speculabilia medicine.

¶ De regimine per sex res non nāles. Cap. II.

¶ Aūt regimé ꝓuenies huic viro administretur v oportet oēs res nō nāles esse alteratiuas effectiue ad infrigidādū. aliquāto magis tñ ad exiccādum: ꝟz enim mālis causa egritudinum huius viri sit colera citrina. tñ q: ad gñationē ꝓcurrit maior pars flegmatis aquosi q̄z colere: Ideo infrigidantia p̄mi gradus aut usq̄z ad secūdā māsionē secundi sufficiēt: que tñ oportet eē ficciora magis ut in fine scōi ꝛ pncipio tertij gradus. Silr etiā ꝓferūt ei tēperata que sufficienter reiterata remittere possent acuitatem colere iam p̄dicte.

Eligatur igit aer ꝛ locus habitatiōis tēperate in q̄litatib^ oibus: ꝓterq̄z declinet ad siccitatem eleuatam. vnde fugiat mansiones ꝓpinquas uallibus aut cursibus aquarum fontalium.

¶ Caueat ēt a lōga statiōe i domib^ terraneis: q̄rū edificia sint ꝓstructa reuolutiōib^ circularib^ uel testudinalibus.

¶ Et caueat a flatu uēti septētrionalis ꝛ ptiū sibi ꝓpinquarū: sed aspect^ loci eius habitationis existat meridionalis ꝛ partiū orientaliū ꝛ occidentaliū eidem ꝓpinquarum.

¶ Et caueat a frigore pedū ꝛ capitis: imo teneat caput suū bñ cooptū pānis duplicatis ꝛ ꝓprie in nocte: q̄re ꝓueniens ei est deponē capillos ꝛ deponē birreta in nra etate trufatoria: ꝟz adhereat caputeo mediocri magz ꝛ bñ calo.

Pro alia re nō nāli exercitiū peditādi ascēdēdi ꝛ descendēdi mōtes ꝛ uenādi ꝛ equitādi motu parum fortiori q̄z mediocri ꝛ gradariū equū equitare sepe nō tñ lōgo tpe est sibi necessariū: ꝛ uti gete tpe cibatiōis.

¶ Et si ꝓpter aliquā de cāis ꝓtigeret ip̄m nō posse talr exercitari: tūc loco illi^ ꝓtiuet frequēter fricatiōez ab iguinibus usq̄z ad pedes ꝛ ablutionē p̄dcārū partiū ante cenā per 2^as^ horas factā cū lixiuio ul' cū aqua maris uel cū aq̄ decoctionis calamēti ruthe mētastri pulegij in diebus hyemis. que tñ refrāgant in estate cū foliis rubi burse pastoris plātaginis violarum salicis ꝛ vitis. Reliquo aūt tpe geicat: nō tñ sedēdo sup lapides: nec decūbēdo sup spina

In tertia v̄o re nō nāli. ſ. somno ꝛ vigilia se ita hēat q̄ ei dormire p spatiuz satis lōgū est ꝓueniēs pp nec̄itatē digōnis cibor ꝛ mārū p̄dictar.

¶ Caueat tñ dormire subito post cibū: imo neq̄z sub flatu uētis: sed expectet trāsitū vni^ hore aut duaz post cibum.

¶ Et caueat dormire sub radijs lune: neq̄z respicere: imo ei necessarium est p̄ius super dextro: deinde sinistro decubitū facere: ꝛ magis super uentre q̄z super spina.

¶ Et caueat a decliuitate capitis sui: ꝛ summopere memoret q̄ tpe dormitionis uestes eius nullo mō ꝓstringant spinaz: neq̄z pectus adeo: ut pducatur ad disnīā ꝛ crescat ei mot^ tremulus cordis per modū superi^ declaratum.

Pertrāseundo v̄o q̄rtā rem nō nālez: q: iste vir est modicuz leuis ad iracūdiā: Ideo illā euitare debet: ꝓpterea q: ē passio mēbri q̄ suspecti^ egrotat in eo ꝛ est cor: ēt q: iste vir hēt uenas nōbilr plenas aquositatis. que facilr ebullitionē recipere pōt ab angustia ira furore ꝛ iracundia. que oia sunt accidētia iter reliq̄s passiōes aīe eidem suspectiora.

De penultia re nō nāli. ſ. de repl'one ꝛ ianiti one ꝓmittēdū p°: q̄ h̄ nō itendit ad ista duo put respiciūt mās hūorales q̄ztitate aucta uel diminuta: sed solū itēdit hic ad repl'onē ex pte potuū ꝛ ciborū: in qb^ dubito q̄ iste vir frequēti^ errorē faciat q̄z ab eo fugiat: ꝓpter qō ponēde sunt alique regule de ꝓueniētia cibi ꝛ pot^ p q̄s exaiet seipz ꝛ corrigat ꝛ regat.

¶ Quar p^{a} est. q neq; suasionib^{9} socio^{r} uel alio^{r} cibū t potū accipiat: nisi ad ipa duo uerus t nālis icitauerit appetit^{9} t nō mēdosus. pp qō cū fastidio q̄rcūq; i stōco p/cepto nullū accipiat potū neq; cibū sic est ꝓsuetudo apō plimos de sua p̄ia iuitātes socios q dicūt: faciamus san/

¶ 2^{a} regla. q nullū accipiat cibū q añ deglu ⸗ ctū ioānē. tionē nō fuerit bñ masticat^{9}. q eni odit vitā suā cibū deglutiat sine masticatiōe ꝓueniēti: b eni plimos hoiuz frenti^{9} iterficit gula q̄z ensis. 3^{a} p^{i}. c^{o} de regie p cibū t potū

¶ 3^{a} regula. q cibaria oia vitet artificialr ꝑpata i uasis ereis: q̄ pticipāt uenenositate adūsāte cor: di. 6^{a} 4^{i} colligēdū

¶ 4^{a} regla. q nullū cibū tāte q̄titatis accipiat: q p ipz pcipiat i stōco pōdus ul' tēsio: neq; p mltū potū fluctuatio.

¶ 5^{a} regula. q nō assuescat in vna cibatiōe plura t diuersa fercula sil' accipe ꝺ ꝓsuetudinē sue p̄ie: imo sufficiunt ei cibaria duo diuersarū spērum: sed q̄to magis cibaria coicant in specie: tāto eidem erūt ꝓueniētia magis.

¶ 6^{a} regula. q nō frequētet comedē cibaria aptitudinē in trinsecā hñtia ad sui corruptionē uelut est in vna mensa comedē lac cū ficub^{9} t aceto salsis t acutis. ut sinapismo raphano cepe: t ꝓsilibus: in quo nō pauci delinquunt.

¶ Ulti^{a} regula de potu est. q siue multū sitiat: siue nō: nō debet por^{9} q̄titatē multā i vna vice accipe: imo mēsurā potus in plures ptes diuidere. ¶ Hec de 5^{a} re nō nāli.

De ultia vō re nō nāli. s. de spāli ordie cibationū p̄mittēdū p^{o}. q regimē ex pte ist^{r} or absolute cibalium nō posset esse sufficiēs ad curā diſpōnū hui^{9} nobilis viri ppea q: talia oia opanf i cor: p^{o} cise a mā. t eēnt augmēta tiua lapsus māliter: aut saltē nō essent sufficiēter reducti ua uel ꝑseruatiua. que duo opz fieri p ꝺ rietatē ad lapsuz tanq̄ illius corruptiua: q̄re cibaria oia sua refrangenda sunt cū olerib^{9} t rebus in qb^{9} in post erū fiet mentio.

¶ Eligaf igif panis hñs parum de fermento t sale paruz plus q̄z cois panis: t sit de pura simula bñ coctus absq; tostura t bene fermentatus t non acimus.

¶ Cibi vō de farina aut de pasta facti ut lagana t sfilia oia dimittanf. Et si panis ei^{9} aliq̄n fuerit cū modico p̄ueris

¶ Carnes vō eligēde sūt vi/ ⸗ fenicli fact^{9} laudādus eēt. tulie: captine: castratie. Et de siluestrib^{9} leporie gaçellie.

¶ De uolatilib^{9} vō galline: pulline: capones. Aluū minutarū: pdicū: fasian or: turdor: t ꝑsimiliuz sunt sibi utiles. Carnes vō porci domestici uel siluestris assate sunt bone ei. Elixe aūt magis tū macre q̄z pingues ualde.

¶ De plātis vō ꝓueniūt blete: spinachie: portulace: lactuce endiuia t cucurbita suis tpib^{9}: quor tū oia aut ip̄or qō/libet refrāgēda sunt cū fenículo petrosillino: mentha: salua: rosmarino: t filibus plantis calidis. ¶ Et inter reliq̄ non omittat ut in oi cibario utaf mellissa: aut buglossa: t scabiosa: que a ɲRasi. 21^{o} continētis: uocaf herba militis.

¶ Et utaf etiā sūmope thimo: de quo magnā copiā iueniet in mōtib^{9} p̄ie sue. t est plāta radices plures hñs: cuius ramuli multi cū foliꝭ minutis sup terrā spargūtur similib^{9} foliꝭ ysopi: uel rosmarini. sūt eni viridia folia nō ita magna sicut p̄dictor mollia: t delectabilē odorem flagrātia cū rūpunf: t est plāte stipes a terra eleuat^{9}: mēsura minori q̄z cubitali: in sūmitate cui^{9} repiunf flores ad citrinū declinātes suauissimi odoris: cuius vtus ꝑma est calefacē t exiccare in fine scōi gdus. t 2^{a} vtus est apire dilatare oēs ptes pectoris: t ꝑpe cordis: reddē ip̄m paratū q̄tū ad debitā dyastolē t sistolē. t 3^{a} vtus ei^{9} fumositates oēs melicas t flaticas: t mās tales a corde distrahere: t sensibilr t insensibilr eūare. ꝑpter qō ꝓfert melicis tristibus cardiace: saltuose: tremulose t dyaphoretice. Et suz ego certus q h^{oi} plante solius usus pducet istū virus ad sanitatem cōpletā. ¶ Silr ꝓfert ei usus oçimi: gario/filati: t folior calendule: t folior tarcon moderate tū t̄c.

¶ Caules aūt t plātas melancolie generatiuas t excitatiuas euitare debet: uelut coriandrū t alia sibi paria.

¶ De leguminib^{9} in sūma euitare debet oia: t maxie ip̄orū corpa: t ꝑpie lentes a qb^{9} uelut ab igne fugiat. Si tū q̄ñq; accipe uellet cicera rubea t alba: t ꝑpie cū semine feniculi ul' petrosil'. nō sunt ei denegāda: ꝑpter qō usus farris: neq; ordei placet. Risum vō coi ꝑparatione cum emulsione amigdalarū factū est sibi bonum: t pultes facte cum simula de frumento. pānicum aūt t milū dimittat: nisi cum lacte p̄reparetur caprino uel iumento.

¶ De radicib^{9} vō ꝓueniūt ei remisse calide: aut ad tēperāmētū declinātes: uelut sunt rāp̄ç̄ioli noiati locuste: uel radicle. Silr ēt carote sūt ei utiles t pastinace siluestres baucie noiate. Cepe vō alleū t bulb^{9} t raphan^{9} dimittāt

¶ De fructib^{9} vō ꝓueniūt ei amigdale t fic^{9} recētes t ficce pfica bñ matura t vue dulces t p: una bñ matura t valde dulcia t poma apia t muçeta solida dulcia t arōtica. Et pira ēt dulcia t muscata suo tpe t ḡnata dlcia ul' muça t silr cerasa. Fruct^{9} vō acres ul' acetosi ul' stiptici: ut pira solida citonia ḡnata sorbe nespilla t ꝓsiles oēs dimittanf.

¶ De aromatib^{9} vō ꝓueniūt ei macis capil. ue. que ambo tēperata sunt t sparagus cū eis t cinamomū in puo usu t crocus t feniculus t anisuz. Uti vō pipe triū genez çi çibē galanga nuce muſ. t filibus in parua q̄titate t moderato usu etiā est ei ꝓueniēs: t ꝑpie si talia ꝓfrāguntur cū tēperatis iam p̄dictis: t ꝓficiant cum eis cibaria.

¶ De his vō cū qb^{9} ꝺdiunf cibaria plerūq; laudaf çuccarū t sapa. ¶ Del vō in puo t moderato usu accipiēdū est. nisi cū fridis tēperatū ꝑpie cū agresta uel succo ḡnator muçor t plātis fridis sup noiatis. Acetū vō noiatū acutū sit ei in paruo usu. Succus aūt arancior t limonū laudabilis est cū çuccaro refractus. Olet vō usus bonus est ei de oliuis uel amigdalis. Butyruz ꝙ nō placet mihi lz sit contra forotulienses. ¶ Pinguedo ꝙ anatis galline t porci colata est sibi bona.

¶ De ꝓditis vō ꝓcedunf rape t oliue t baucie ꝓdite t seca cul ꝓditū. t est yrigus plāta q̄dā cui^{9} radices nodose sūt exterius rubee iteri^{9} albe sapore dulces. Cui^{9} stipes parū magis pedali eleuaf a terra ꝑducēs folia virida sbalbida acuta uelut spina: t facit florez stelle celesti oino simillimū. Igif hui^{9} plāte radices ꝓdite sunt ei ualde ꝓueniētes: imo t recētes crude comeste aut elixe t sb cineribus cocte cum sapa oleo t aceto: sale ꝓdite: uelut carote sunt ei ualde utiles. Et napi etiā ꝓditi sunt ei laudandi.

¶ De ptibus vō aialiū fugiat cerebrū caudā t uētres eor t pulmones. Epata ꝙ t ꝑpe aialiū piguiū uolitātiū ul' peditātiū sunt ei ꝓueniētia. ꝑterq̄z eor que in aq̄ degūt.

¶ Propter qō pisces magnor corpor t antiq viscosi ul' limosi ut tinche anguille cācri t sīles: limo t stercorib^{9} vētes aut in fundo aq̄rū euitādi sūt. ¶ Pisces ꝙ viuētes in fluuijs t fontib^{9} yocesis ei^{9} uelut marsiões temali capedani lucij menule t cōsiles a coi fama approbati rubeas carnes hñtes uelut torrētine aut albas: uelut uarioli ul' oēs solide sbe carnes ut rumbi t ꝓsiles ꝓcedunf ei: siue elixi fuerit siue assati. ¶ Et placet mihi piscis q meruit sibi nomen regina: pp magnitudinē ei^{9}: t q: carnes hēt satis digōni ꝑmptas t a limositatib^{9} bñ purgatas t nutrimētū exhibet nō ualde viscosuz q̄ exhibeanf ei.

De potu aūt ei^{9} eligaf vinū colore albū sba tenue bñ dyaphanū sapore ad dulcedinē icliatū nō aūt ual de pōticū uel acerbū potētia sua satis eleuatū: t si nimiū fumosuz eēt cū corrigēte refrāgaf: qō meli^{9} erit si nō idi gebit. ¶ Si aūt pp ei^{9} fumositatez opteret ip̄m alterari: tūc ꝓfrāgaf cū aq̄ decocta de electo puteo arenoso ul' tōtib^{9} celo t aeri discooptis: que sit in frequēti usu hoium dyaphana nullo abhoiabili sapore uel fetore ptícipans: t in cui^{9} alueo nō iueniaf multitudo ranar anguillarus aut sāguisugar. Tali itaq; aq̄ q̄ cocta sit adeo ut cadat ei^{9} gnta ps q̄tuor: remanētib^{9} vinū ei^{9} limpheſ. Et si cū hac aq̄ coqueref çuccar taberçet bonū eēt ei. t ꝑpie magis in tpe hyemis. Si autez perciperet in stomaco nauseam mollitiem uel lassitudinē: tunc optimū esset ut p̄dictam

calibeatã efficeret. Ita ꝙ in duabᵒ⁹ situlis eius bis extin/gueret frustum calibis ignitum absq; rubigine aliqua.

¶ Diebᵒ⁹ aũt ueris a medietate februarij usq; ad medieta/tẽ mẽsis martij in q̃ tpe tales egritudies solite sunt iuale ſcẽ. Laudaré ego ut ab oi vino abstineret saltẽ p vnũ mẽ/sez: z biberet claretũ p hũc modũ factũ. ℟. aque electe ut ꝑus situlas q̃tuor. çedoarie. ℨ. j. ligri. rase z bñ mollis. ℨ. ʃ macis capiſ. ue. añ. ʒ. iiij. coquant usq; ad ꝓsũptionẽ q̃r/te ptis lẽto igne: tũc ꝙ addãt eis çuccari 2ᵉ coctiõis lb. iiij. z itez coq̃nt usq; ad ꝓsũptionẽ 4ᵉ ptis. ¶ Post ꝫ totũ colet p pãnũ ſpiſſuz z bñ mũdũ duabᵒ⁹ vicibᵒ⁹ z ponat in uasis vitreis uꝫ lapideis vitreatis: z reꝑuet usui. De ꝫ ꝙ bibat in potu solo p xlᵗᵃ dies aut saltẽ p mẽsez vnũ. ¶ Hoc in sũ ma ẽ regimẽ hᵒ⁹ viri p mẽsurã sex rez nõ nãliũ sibi eligẽᵐ

¶ De regimie hui⁹ disp̃onis p medicinalia. Cap̃. III.

Egimẽ ipsiᵒ⁹ mediciale p intẽtiões z instra diui r dẽdũ est in duo capla. ¶ Et pᵐ quidẽ narrabit modũ obſuãdũ ab ꝫ ꝓncipio decẽbris usq; ad finẽ ianuarij futuri. 1444. ¶ 2ᵐ vo capm tãget curaz ca/nonici ꝓcessus ꝑm intẽtiones z instra necessaria: si eidẽ fuerit opportuna qñ scribet mihi. Spero tñ ꝙ p ea que in pᵒ capᵒ nunc scribenꝫ feliciter curatus erit.

¶ Mo cuius pmi capituli expeditione decem remedia ei dem sunt applicanda: ꝑm modum qui nunc sequitur.

¶ Quoz pᵐ est. ℟. ḡnoz fisticoz electoz. ℨ. ij. ḡnoz pieaz electaz. ℨ. j. capil. ue. macis corticis citri. añ. ʒ. j. florũ bu/gloſ. ʒ. iiij. ciamõi el'cti. ʒ. j. gariof. nucis mus. galãge. añ. ℈. ʃ. anisi ligri. añ. ʒ. ʃ. iacincti ſmaragdi saphiri ossis de corde cerui. añ. ℈. j. margaritarũ electaz. ʒ. ij. folioz auri nũo. viij. syru. acetositatis citri z de limonibus. añ. ℨ. ij. çuccari al. ℨ. iij. ʃ. coquaſ çuccarũ cuz aq̃ melliſſe in qua ꝑus bulliérint violarũ roſarũ z floz nenuf. z lambruſce añ. ʒ. ij. in lb. ij. usq; ad ꝓsumptionẽ medietatis. Cuz ꝙ in tali aq̃ coctũ fuerit çuccarũ cuz ſyrupis usq; ad bonã vi/scositatẽ ſupaddant ei spẽs oẽs ꝑse pulueriçate ſbtilr: z fiat elz. de q̃ ꝫ vir accipiat oi mane i aurora coclear vnũ z tardet cibũ ad minᵒ⁹ q̃tuor horis: z tertiã ptez coclearis accipiat in sero qñ uadit ad lectũ: z ita ꝓtinuet ip̃m usq; ad medietatẽ mẽsis februarij. Jn hoc enim ſustentaſ cõ/plemẽtũ ſue curationis a tremulo motu cordis.

¶ 2ᵐ vo ꝓncipale remedtũ est ꝫ. ℟. aloes abluti. ℨ. ʃ. ossis de corde cerui: iacincti: ſmaragdi. ana. ḡ. v. salis idi. ℈. ʃ. lapidis laçuli z armeni ꝑpatoz. añ. ℈. ʃ. reubar. elci. ʒ. ʃ. dyagridij. ḡ. v. formenꝫ pille de oi. ʒ. vj. de ꝙbus accipiat vnã oi 4ᵒ uel 5ᵒ sero parũ añ cenã. Et si uẽter etᵒ⁹ nõ re/maneret ꝙenitẽter fluxibil: tũc accipiat duas de eis: aut saltẽ accipiat vnã oi tertio die usq; ad tps ꝑssignatum.

Sartus ꝙ corde ¶ 3ᵐ remedtũ ẽ. ℟. macis capil. ue. corticũ citri: floz bugloſe. añ. ʒ. ij. ligni aloes. ℈. ij. origani: cinamomi: folioz uel seis basiliconis melliſſe. añ. ʒ. j. been al. z ru. croci ſpodij de cãna coralloz amboz. añ. ʒ. ij. folioz auri nũo q̃tuor: amb: orietalis. ℈. j. muſci. ḡ. iij. fiat oiuz p se puluis. z fi at ex eis ſacculus cordialis i ſindone de ḡna retorta quẽ semp portet ſup mamilla ſiniſtra extenſum: z si haberet duos ex eis: ita ut pmutaret vnũ omni fine octo dieruz z de illo transiret ad alium pmutatim melius esſet.

¶ 4ᵐ remedtũ est hoc. ℟. elarij de lepore cõbusto lb. ʃ. vi/tri cõbusti: lapidis ſpõgie: lapidis lincis z iudaici. añ. ʒ. ʃ. ſe. ſaxifragie: z milij solis: z ſparagi: z floz altee añ. ʒ. j. ʃ. oximellis ſgllitici. ℨ. ij. penidiaz. ℨ. j. ʃ. fiat elz: de quo vir iſte dieb⁹ itermedijs ꝙbus nõ accipiat pillas ſupſcri ptas. accipiat coclear. ʃ. p horã añ p̃dictũ: z tãtũdẽ añ ce/nã: z ꝫ ẽ 2ᵐ ſinglaſ ꝛme ad ſanitatẽ ꝛcupãdã sibi efficaz

¶ 5ᵐ remedtũ est. ℟. radicis saxifragie: ſe. apij: radicis pẽ tablonis. añ. ʒ. j. serapini oppoponacis aristol. ro. añ. ʒ. j. ʃ. olei de ſcoꝛpionibᵒ⁹. ℨ. j. olei nardini. ℨ. ij. olei de pipe/risi⁹. ℨ. j. floz altee. ʒ. iij. cere. q. ſ. fiat vnguẽtũ mediocris viſcositatis. de ꝫ itaq; vnguẽto saltẽ tribᵒ⁹ vicibᵒ⁹ in septi/mana inũgat totã ſpinã a medietate ſpatiaz i ſeriᵒ⁹: z ſup ponat pãnũ bñ caꝛm ſuffumigatũ cũ puluẽ oppopo. z li gni aloes. z est ẽt ꝫ de ſpãlibᵒ⁹ ad ſanitatẽ illã requiſitis.

¶ 6ᵐ remediuz est ꝫ. ℟. aque ſaxifragie: ſparagi: bruſci: z apij. añ. lb. ʃ. aque cretãi marini lb. ij. miſce: z de iſtis aqs aliq̃ ponat in ſercl'o z potu suo. Et si aliq̃ de ꝫis biberet cyathũ. ʃ. añ cenã cũ aliq̃ çuccaro eẽt sibi ualde utili/mũ: repiret aũt plãtã cretani marini in ciuitate uenetiaz z est plãta ſup litᵒ⁹ maris iuẽta: cuiᵒ⁹ gdẽ radix groſſa est paz p minᵒ⁹ groſſitudie brachij ꝫz eiᵒ⁹ etatẽ ſba gdẽ piguis mollis cũ nõbili vnctuositate colore i ſupficie eiᵒ⁹ viridis ad albedinẽ refractã z citrinitatẽ declinãs alba in cẽtro cũ ſapore dulci pticipans ſalſo parũper acuto: a q̃ eleuaſ iti pes ſupficiei terre ſpãſus nodoſus lõgᵒ⁹ groſſus z piguis cuiᵒ⁹ folia in figura filia sunt folijs cameleõte nigre dẽſio ra tñ z pinguia ualde: in cuiᵒ⁹ folioz extremitatibᵒ⁹ arma/ta est hec plãta acutis ſpinis ualde ſolidis: hec gdẽ est de plãtis mirabiliorib⁹ ad aperiẽdas oppꝛones oẽs: z ꝑpe renũ educẽs ab eis trũbos petalla mucos arenas z lapi des: cũ qua coꝛpora multa liberaui z ꝑseruaui a freneſi. Et vide Dyaſcoridẽ z alios de ipsa memoriã faciẽtes.

¶ 7ᵐ remediũ est ꝫ. ℟. ſpẽrũ dyambre deſcriptiõe ℳeſ. in antidotaᵒ⁹ diſtictiõe ꝑᵃ. ʒ. j. macis corticũ citri ligni alo es ſpodij de cãna ſandara. añ. ʒ. ʃ. fiat oiuz p se pluis. Jn cuiᵒ⁹ fine ponanꝫ ambre. ḡ. xv. de ꝫ ḡ puluẽ saltẽ in septi/mana bis uel ter aſpgat prorã capitis a coronali cõmiſ/sura p iceſſuz ſagittalis usq; ad sũmũ eiᵒ⁹ p latitudiñ 4ᵒʳ digitoz z est efficax ei ad aperiẽdas oppiꝛones anterio/ris cerebri: z ad euaporãdas z diſtrahẽdas mãs q̃ ꝑsepe reumatiçãt ad lacunã in ſeriori pte cerebri ſuppoſitã.

¶ 8ᵐ remediũ ꝛferẽs ad oẽs fere diſpõnes eiᵒ⁹ est hoc. ℟. seiuz q̃tuor: coiuz tridoz miutiſſime iciſoz. añ. ℨ. ʃ. ſe. en/diuie ſcariole z acetoſe cetrac adianti politrici capil. ue. ʒ. ij. ligritie raſe. ℨ. ʃ. aniſi olcis. ℨ. j. ſe. ſpagi vitri cõbuſti lapidis iudaici. añ. ʒ. j. ʃ. ꝑlueriçent oia ſbtilr z cõmiſce/anꝫ cũ tripla q̃ntitate çuccari albi. de hac ḡ tragea iſte vir accipiat in brodio frequẽter coclear vnũ degluttũ ime/diate añ cibũ est iterum de melioribus ſibi neceſſarijs.

¶ 9ᵐ vo remeᵐ est. ꝙ iſte vir in medietate mẽsis ianuarij a 5ᵒ die lunaris illiᵒ⁹ mẽſ usq; ad 5ᵐ etᵒ⁹ faciat ſibi fieri flõ/miã de basilica ſiniſtri brachij ſb cubito inuẽta. ꝫ eni ꝓn cipalr aduerſaſ repꝛoni uaporoſe: ut ſcribit xjᵃ tertij. caᵒ de canonibᵒ⁹ curatiõis coꝛdis. etiã euacuat mãm ſanguinẽã z alias eidẽ cõmixtas. per ipsam igit extrahanꝫ ſan guinis. ℨ. iij. uel. v. hora electa z uentre ꝓius lenito.

¶ xᵐ vo z ultimũ remediũ est: ut iſte vir ſtudioſus exiſtat in aptiõe uenaz emoꝛroydaliũ: ꝑ has eni ſufficiẽter po/terit diuerti z eũari mã oium ſuarũ egritudinuz: z ꝓpꝛie cũ fuerit mediocriter fluẽtes. põt aũt multis modis uel iſtis apire eas. ¶ Et pᵒ gdẽ frequẽter ſedẽdo in aquaz calidã decoctionis radicũ apij petroſilini z epithimi ☞. ¶ 2ᵒ vo poſt illud fricãdo eas cũ pãno. biſello ul'de lino mediocriter aſpero. ¶ 3ᵒ vo fricãdo eas cũ aſpiori parte folioz fici. ¶ 4ᵒ cũ folijs 2ſolide ma. ¶ 5ᵒ cũ folijs plãte ſanguiarie quã multi poligoniã uocãt. ¶ 6ᵒ fricãdo eas cũ felle tauri. ¶ 7ᵒ ſup eas apponẽdo uẽtoſaz magni ori ficij totũ circulũ ani includentẽ z euertẽtem ad extra.

¶ Cũ iſtis itaq; igenijs uel cũ ipsoz altero cũ apte fuerint emoꝛroydes pmittanꝫ fluere: ita tñ ꝙ nõ pducaſ ad de/bilitatem quã cognoſcere poterit. ¶ Per capitis debili tatem grauitatez ſcothomiã aut uertiginẽ. ¶ Silr tamẽ per difficultatem anhelitus. ¶ Et tertio per totius ulez debilitatem. ¶ Et 4ᵒ per impotentiã ad motũ ꝓgreſſi/uum. ¶ Et 5ᵒ per ſitim z ſtipticitatem uentris. ¶ Cum ergo hec accñtia uel ipsoz aliqua apparuerint ſtatiz ꝓ/curet reſtringere eas: emplaſtrãdo fiteri cum albumine ouꝫ cõquaſſando cum puluere mumie terre ſigillate bo li ar. z ſan. dra. Et ſic felicitabitur eius cura ad ſanitatem quã ſibi reddere z cõſeruare dignetur ſummus oium ſaluator ſui pietate ad laudes eius perpetuas. Amen.

Consilium CXV. De quadruplici mala dispositione. videlicet.

¶ De mala complexione frigida ⁊ humida cordis cuz uli tonus debilitate ⁊ extenuatione.
¶ De debilitate stomaci in appetendo ⁊ digerendo.
¶ De mala complexione renum calida.
¶ De vniuersali omnium membroꝝ debilitate ad motū.
¶ Diuiditur autem consilium in capitula tria.
¶ De causis dictarum dispositionum. Cap.I.

d Ispositio honorabilis viri Leonardi de Tridēto est multiplex ⁊ multis egritudinibus ⁊ accidētibus complicata.

¶ Prima ē mala cōplo cordis frida ⁊ hu. lz amplior i ea appeat hūiditas ꝙz friditas.

¶ Ad hāc enī segt ulis corpis debilitas puitas tarditas ⁊ raritas pulsus cū lenitie nōbili: ita ut qñq; plib⁹ diebꝫ in neutro brachioꝝ pulsus iueniri possit: in maiori vo euētu ualde puus repit ⁊ pseueret: lz nūc tāte puitatis nō existat sicut soluit. ¶ Est ēt ad hāc ꝓsecuta corpis ꝓsumptio uel extenuatio. ¶ Mala enī cōplo cordis tā calida ꝙz frigida est cā ꝓlūptionis ⁊ ethice corpis: ppie cū est fortis uli lōga. xj^{a} tertij. ca^{o} 4^{o}. ¶ Ad hāc ēt ꝓsecuta est magna i stōco debilitas in appetēdo pp multā humiditatē in ore stōci tactā que appetitui mltū adūsat: ⁊ qz humiditas hc mālis est pp ipsam stōcus sepe dyartā statica ⁊ liēteriaz

¶ 2^{a} ꝑncipalis dispō est mala cōplo renū cal. ⌋ incurrit. ⁊ sic. que siue nālis siue accūtalis ex multo coitu: stiptici tate uētris: lōgo decubitu sup spina: uel pp vngūēta cala gbus sup spina usus est: acciderit: ēt epati coicata est siue ab epate ad renes multiplicata: nō multū ad opari repu

¶ 3^{a} ꝑncipalis dispō est ulis oiuz mē ⌋ gnat in ꝓposito. broꝝ motꝰ debilitas: ⁊ maxime ancharū: genuū: ⁊ pedū: ⁊ ꝓpter quā ꝓgressiuus motꝰ ⁊ sustētatio molis corpis i pedib⁹: lz alia quedā aliqñ appeāt accūtia: hec tñ sunt ꝑncipalia ⁊ aliox cāe qb⁹ remotis alia facile curabunt. ¶ Donet igit succincte modus regiminis ex parte rerū nō naturaliū. scdo medicinaliū ordo utilioꝝ percurret.

¶ De cura per regimē sex rerū non naturaliū. Cap.II.

c Amera in qua hitat debet eē aeris calidi notabil' in qua tñ siccitas sit notabilior: ⁊ hēat aspectū orientalē ab aq uēto limosis supfluitatib⁹ humiditate edificioꝝ uel muroꝝ ꝓuata: i qua sepe fiat ignis ex lignis laur: iunipi: abietis: laricis: rosmarini: cyꝑssi ⁊ silib⁹. Sepe etiā suffumigek cū pice greca corticib⁹ abietis: laudano: ⁊ ligno aloes super igne consparsis.

¶ Mane añ prādiū ⁊ parū añ cenā conek ⁊ exptiak exercitari eūdo p camerā cū bacculo securat⁹: uel brachijs alienis appodiat⁹: ⁊ faciat hoc quātū sine nocumēto tolerare pōt. ¶ Post cibū vo ⁊ alio toto corpe qescat. ¶ Et si exercitari nō pōt ut dictū est mane añ prādiuz faciat fricari anchas: genua: ⁊ pedes cū pānis leuiter calidis p tertiaz ptē horę: ⁊ postea fricenk cū sbtilissimo puluē ligni cyꝑssi cū modico vini cōmixti calido. deide ligenk ⁊ suis cali

¶ Dormiat vo nō subito: sed p ⌋ gis vulpinis calcienk. duas saltē horas post cenā capite bñ coopto ⁊ elevato. pus sup dextro: deide sup sinistro latē reuolut⁹. Decubitū vo sup spina uelut ab igne fugiat. ¶ Pōt aūt dormire. vij. uel. viij. horis. Alio ꝙo tpe toto vigilet. ¶ Diurnam vo dormitionē oino fugiat: saltē per totū mēsem martij: nisi pp aliqd accūs somnū nocturnū iterrupisset. ¶ Non sit angustiosus ⁊ desperat⁹ de ipossibilitate curationis eius. ¶ Neq; in alijs accūtib⁹ aiam multū tristātib⁹ iuolut⁹ permaneat: lz bñ ⁊ audacter in potētia saluatoris Jesu Xpi sti confidat ⁊ ꝓperet: q; sua remedia vigorabit in posteruz. ¶ A coitu ēt qztū est possibile dicē ul'scribē caueat usqz quo pfecte ꝓtutū itegritati uel fortitudini restitut⁹ erit. p ipm enī in ethicā ⁊ periculū irremediabile pduceret ual

¶ Liboꝝ assūptionē multā oino fugiat: cū enīz ⌋ de cito. sepe ꝓpter stōci debilitatē acqsitā a lapsu cordis quantū cūqz se bñ regat in cibis adhuc sepe uomitū incurrat qzto magis si stōcuz supfluis oneraret cibis. ¶ Accipiat igit potuū ⁊ ciboꝝ tātā quātitatē ut ad stōci grauitatē excluse ducak. ¶ Melioꝝ enī cibationū est que nō efficit stomaci grauitatē ⁊ extēsionē: sicut melioꝝ potuū est qui i stōco nō fluctuat ⁊ natat. 3^{a} ꝑmi. ¶ Ēuones aūt multas ⁊ frequētes effugiat: qꝝ cōpaginē sui corpis debilē cito finiret ¶ Inanitionē aūt ex multa abstinētia a cibis ⁊ potibus fugiat. Corp⁹ enī ei⁹ aridū in siccitatē ꝙfirmar ek icurabilē. Bis igit in die nāli comedat ꝑm qꝝ sibi datus est ordo. ¶ Si aūt ꝓpter debilitatē subuētione idigeret: accipiat mane in aurora ⁊ per horā ante cenā cyathū vnum brodij pulli uel caponis cum çuccaro calidum.

¶ Utak pane recēti duoꝝ dierū bñ pinsato frumēto cocto nō assato ex puriori pte farine facto. ¶ Utak carnib⁹ vitulinis agninis captinis castrati porci domestici ⁊ filuestris tenerib⁹ nō ualde pinguib⁹ elixis ⁊ assatis nō ualde coctis: caponū pulloꝝ pdicū fasianoꝝ turdoꝝ colūboruz puoꝝ starnoꝝ frācolinoꝝ lepoꝝ cuniculoꝝ gaçelloꝝ. i. capreoloꝝ. alias dimittat. ¶ Utak piscib⁹ fontalib⁹ puis luceis temalis ⁊ silibus. ¶ Carnes salitas ⁊ pisces fugiat. ¶ Utak ouis recētib⁹ oi mō ꝓparatōis nisi frixis. ¶ Uti pōt nō multū sepe caseo recēti nō ualde viscoso: ⁊ lactis usus ꝓcocti placet. ¶ Utak oleo bono citꝰ ꝙz butyro: lz qñq; accipe possit butyrū: sed nō frixū. ¶ Abstineat a fructis spinachijs endiuia porrak. cucur. bleta. ¶ Utatur caulib⁹ carotis mētha petroſ. boragine çtū pōt fenicl'o ⁊ alijs herbis calis. ¶ Utak multū iusculo ordei panico ciceri⁹ rubeis ⁊ aliqñ albis. ¶ Caueat ab usu pomorū piroꝝ ⁊ ul'r oiuz fructuū frigidoꝝ ⁊ humidoꝝ ⁊ crudorū. De piris aūt coctis qñq; dak licētia. ¶ De fructib⁹ siccis placēt amigdale in cibis ⁊ fistici ⁊ pinee lz i frequēti usu nō placerēt: qꝝ nocēt stōco. Auellanas assatas aliqñ accipere pōt. Castanee fugiank. ¶ Passule placēt oi mō: ⁊ vuenroꝝ mōtiuz sicce. ¶ Mel nullo mō placet: lz çuccaro utak ad libitū. Aceti usus qñq; utilis est. Succus granatoruz arāciorꝝ ⁊ agreste placet: ⁊ iter cetera limonib⁹ utak sepe ut mūdificēt renes ei⁹. ¶ Pipe ⁊ alijs spēb⁹ calis utak cū tē peramēto ne multuz inflāmarēt ⁊ exiccarēt ipm. Silr ab anriso ⁊ cimino caueat. ¶ Rape ꝓdite ꝙueniēter sūme placēt. Oliue ēt si nō sint mltū salite sūt bōe sibi. ¶ De ꝓfectionib⁹ uti pōt ꝓfectiōe de amigdalis de pineis de fisticis ⁊ de auellānis. Silr citro ꝓfecto cū çuccaro ⁊ corticib⁹ arāciorꝝ: de alijs nō ualde curet. A pastilib⁹ cibis caueat

¶ Potꝰ ei⁹ sit vinū albū clarū subti ⌋ oino ⁊ ualde salsis. le odoriferū boni saporis ad dulce leuiter iclinatū nullo mō bruscū ul' pōticū ul' acre. Nec debet eē nigrū obscuz grossū aut turbidū. Et si bēt vinū ualde fumosū limphek cū aq decoc. milij solis. Type vo calo cū aq sola ꝑcocta.

¶ De cura per medicinalia. Cap.III.

i In regimine vo medicinaliū itēdak semp ꝓfortatiōi cordis cū cibis ⁊ potib⁹. çre utak aliq çztitate aque bugloſſe. ¶ Nec fuit aq que ipm quasi mortuū suscitauit ex q̄ i vino cibis ⁊ oib⁹ ipz uti faciebā. ¶ Ponak g ex ea ul' ei⁹ radice semp aligd in cibis: ⁊ aq sbli matiōis ei⁹ ponak i potu: ul' loco ei⁹ accipiak borago uel

¶ 2^{m} est qꝝ in ferculo po ⌋ de vno ad aliō ꝑmutatio fiat. nak de puluē ligni aloes quātū est granuz ciceris rubei.

¶ 3^{m} est puluis smaragdi simpliciter acceptus.

¶ 4^{m} est usus enule in cibis.

¶ 5^{m} est usus margaritarum in eis.

¶ 6^{m} est usus ꝓfectionis istius quam mitto de qua uti potestis semper ante cibum ⁊ post: ut placet.

¶ 7^{m} est portare annulum cum rubino electo.

¶ 8^{m} est portare corallum ad collum ⁊ uti eo in cibis.

¶ 9^{m} est comestio cordium animalium.

¶ x^{m} est odorare muscum frequēter ⁊ crocum ⁊ basilicon em. Cōfortak etiā cor portādo sacculum de sindone de

grana:in quo conseruent iste species quas portatis.
℔ Item accipiẽdo aliquando vnam de istis pillulis quas portatis quando uenter esset stipticus.

Secũdo ꝓ ,puidẽdũ est renib^9 ei^9 qui ex mlta calitate aduręd̃o hu.ꝯgregãt in seipsis mltitudinẽ ꝫarenulaꝝ grossaꝝ ꝛ mãerũ multarũ.ex q̃rũ lõga statiõe in eis ꝛ coicatione in eis facta p neruos oriẽtes a spõdilib^9 renũ ꝛ alchatin tãta facta ẽ debilitas i anchis genub^9 ꝛ pedib^9:q̃ztũ ptes ille in suo motu ꝛ sẽsu vigeat p spũs sensibiles sibi delatos p neruos a pdictis locis a nucha oriẽtes.legat p^a pmi.doc.5^a.ꝛ p^9 Almanꝰ.
℔ His igit ,puidẽdũ deduxi pmo cũ hac vnctiõe quã poꝛtatis ex q̃ a media spina ikeri^9 renes ꝛ tota spina vngant
℔ 2^m ad eãdẽ itẽtio/ ⅃ usq; ad fiteri sel'in die leutter cal'a. nẽ pro renib^9 est ut utamini isto el'ario qđ soleniter mũdificat renes ꝛ uesicã:ꝛ educit trũbos lutũ ꝛ sanie:de q̃ accipiatis oi die q̃ztũ est nux mus.p 4^or hõs añ prãdiũ.Et si tedet uos accipe ex eo oi die:accipiatis i septiana q̃ter
℔ 3^m ad eãdẽ itẽtionẽ est ut oi se ⅃ ex eo coclear pro vicero p horas duas añ cenã accipiatis coclear mediũ horũ seminũ ꝯfectoꝝ masticãdo sic̃ cortiãdrũ:ꝛ deglutiẽdo ea
℔ 4^m est.recordamini comedere sepe de lacte ouis cum alijs cibarijs cocto.

Attendẽdũ isup stõco magꝝ diligẽtia.Appetitũ itaq; ꝛ digõnẽ ei^9 ꝯseruat ꝓfectio cordialis sepius nominata in ꝓfortatione cordis.
℔ 2^m est usus menthe cocte ꝛ crude etiam in cibis.
℔ 3^m est deglutire frequẽter vnũ g̃nũ masticis añ cibũ.vigorat eni digestiuã.Si vo accipiat post cibũ ꝓfortat ap/
℔ 4^m est accipe aliq̃n cyathũ.5.aque de ⅃ petitũ magis.
℔ 5^m est uti super cibarijs su ⅃ coc.ligni al'.bñ çuccarate. is more aromatum puluere subtilissimo ameos.
℔ 6^m est portare sup stõco plumaceolũ factum de pilis leporis cum sua lana tota uel de pluma vulturis factum.
℔ 7^m est vnctio ista ex q̃ stõcus mane ꝛ sero añ cibũ vngat ꝛ supponat ei pãn^9 suffumigat^9 thure.ℓ.olei de mẽtha: de pulegio añ.ʒ.j.olei de mastice de mirto añ.ʒ.5.gallie mus.storacis calamite:ligni al'.laudani.añ.ʒ.j.ambre
℔ 8^m est cerotũ istud ⅃ g̃.iij.cere.q.s.fiat vnguẽtũ leue. ℓ.resine clare.ʒ.j.laudani storacis ligde.añ.ʒ.iij.ligni al'.ameos absinthij.añ.ʒ.5.folioꝝ ꝛ se.basilicontis:cardamomi maioris.añ.ℨ.ij.cere.q.s.fiat cerotũ sup pãno de grana bñ glutinosuz in forma scuti:ꝛ semp assistat stõco.
℔ Balnea ꝛ lotiões toti^9 coꝛpis ꝛ capitis ꝓ nũc nõ placẽt. Hec sũt q̃ mihi utiliora visa sũt ꝓ disponib^9 uris.Si aũt receptis sup̃dictaꝝ medicinaꝝ idigebitis scribetis ꝛ mittã.Nõ eni eas curaui scribẽ:q; medicinas hẽbatis.Be^9 aũt omps ꝛ saluato^9 Jesus Christ^9 hec oia cito deducat.

Consilium CXVI. ℔ De motu cordis tremulo.

Gitudines cronice mäliter lz fixe remanent in plimis tñ istaꝝ imo fere oib^9 videt
e eẽ lz accñs iseparabile q; reuoluunt ad magis affligẽdũ i uere ꝛ autũno:ut claudit in snia Hyp.ꝛ Cõmẽ^ris 3^a affo^r.ꝓmone illo.
Uere gdem manie melancolie epilepsie appoplesie ꝛc̃.
℔ Propter qđ nõ est mirabile si mot^9 pulsus cordis:ꝛ qñq; tremulus mot^9 ei^9 in honorãdo viro Simone de rodigio infestat ipm magis in uere ꝛ autũno q̃ztpib^9 alijs.
℔ Do cui^9 gdez regimine lz al's ꝓsilũ sibi erexerim satis ꝓueniẽs in quo ꝓmitto regimẽ ex pte ſex rerũ nõ nãliũ ab eo obseruari debere:tñ ꝑter illud q̃uor remedijs in presentiarum videt mihi ei prouidendum esse.
℔ Primũ itaq; istoꝝ est:ut q̃citius est possibile fiat huic viro flõmia de basilica dextre ptis posita sub cubito mane uẽtre lubꝛicato ꝛ cibo tã a stõco depositio ꝛ ꝓpe ortuz solis per horã.j.5.per quã exhank.ʒ.iij.uel.v.sanguis.
℔ 2^m istꝛz est:ut die imediate sequẽti hic vir accipiat hunc potũ.ℓ.ʒy.de coꝛticib^9 citri reubar.electi agari.añ.ℨ.ij. succi rob.ʒ.vj.ʒʒ.spice.añ.g̃.vj.sal' gẽme.g̃.ij.çucca.al. q.s.Accipiat mane cũ.5.cyatho aq̃ decoc.floꝝ boragis calefcẽ ꝛ post q̃z accepit tardet cibũ suũ horis ad min^9 4^or
℔ 3^m istꝛz est:ut post q̃z fuerit eũat^9 cũ pdcã medicia:tũc oi mane accipiat.ʒ.iij.ifrascripti el'arij ꝛ de eodẽ accipiat.ʒ. j.5.p horã vnã añ cenã:ꝛ tãtũdẽ accipiat de eo i sero qñ uadit ad lectũ deglutiẽdo ipz:ꝛ si nõ posset bñ deglutirt pp abhoiationẽ stõci:tũc bibat ipz cũ.5.cyatho aq̃ bugl. calefacte.Cui^9 descriptio.ℓ.oyamusci dulcis spẽz el'arij de gẽmis.añ.ʒ.iij.g̃.fisticoꝝ.ʒ.ij.doronici se.basiliconis beẽ al.ꝛ ru.croci.añ.ℨ.j.floꝝ rosmarini.ʒ.ij.çuccari al. ʒ.iij.sy.de coꝛticib^9 citri.ʒ.iij.ifũdant fistici i bonã malꝝuasiã calefactã p dies.iij.deide ultiate terant ꝛ icoꝛpent cũ syru.ꝛ çuc.iuicẽ bñ coctis ꝛ additis spẽb^9 fiat el'ariuz.
℔ 4^m istꝛm est:ut qñ accipit el'ariũ pdcm̃ imo fere oi alio tpe accipiat de istis pillis oi q̃rto sero vnã parũ añ cenã: q̃rũ descriptio.ℓ.aloes ꝑpati.ʒ.ij.reubarbari electi.ʒ.j. agarici.ℨ.iij.beẽ al.ꝛ ru.croci macis salis indi.añ.g̃.iij. cũ succo bugloss^9.fiãt pille ꝓ oi.ʒ.vj.Istis q̃uor remediis tã expeditis scribat de statu suo.,puidebit eni sibi successiue de applicatione remedioꝝ ꝑm opportunitatem.

Cõsiliũ CXVII. ℔ De motu tremulo cordis cũ discrasia fri.ꝛ hu.cordis pectoris stõci ꝛ capitis ꝛ cũ dolore in genu ꝛ cauilla.

Jr honorãdus ꝛ moꝛlissimus
u Hugutio de lonico laborat trib^9 dispõnt/
b^9 q̃b^9 alias labore igẽti satis remedia adhibui que diuina spirãte gr̃a securauerunt ipm ab igẽti piculo.℔ Erat eni in toto pctore ꝛ coꝛde ei^9 mala cõplo fri.ꝛ hu.tremulũ motũ coꝛdis in eo efficiẽs.cui^9 mãlis cã erat kla mucillaginosum ꝛ adsuz tãte q̃ztitatis q; nõ raro pducebat ipm ad disniã ptodicã que sibi,mortẽ subitã minabat p modũ suffocatiõis ab illa mã ,puenietis,phibẽdo ispiratiõnẽ ꝛ respiratiõnẽ ꝯgruas.Et lz hec dispõ iesset ei in pectore p eẽntiã ꝓncipalr.ꝑm magnã tñ ptẽ depẽdebat a capite mãm sticã pdictã ꝛ aliq̃n salsaꝝ ad pect^9 effundẽte.Cui^9 ẽt mãci nõnulla ps descẽdebat ad stõcũ nocumẽtũ in digestiua nõbilr efficiẽs ꝛ stõcũ suũ mltis uẽtositatib^9 replẽs.℔ At ꝓ nũc lz dispõ capitis ꝛ pectoris nõbilr alleuiate sũt:re mãsit tñ pdicte discrasie ps nõ modica in capite ꝛ stõco ei^9:pp qđ bñficio vtutis ꝛ medicinarũ auxilio nã mãm deriuauit ad iferiores ptes.ſ.ad genu ꝛ cauillam pedis dextri:qñq; dolorẽ cũ tumore efficit in cauilla eiusdẽ pedis que cũ bñ ꝯsiderant minank ei euẽtũ doloris iũcturarũ.ſ.genu ꝛ cauille ꝛ tumorẽ portẽdũt coicatiõe doloris ẽt ad anchas ꝛ supiores iũcturas q̃b^9 oib^9 ei,puidẽdũ
℔ Primũ itaq; ipoꝝ ẽ:ut ⅃ est.vij.remedijs ifrascriptis. post mioratiuũ p me sibi exhibitũ padue cũ erat i domo sua accipiat lz digestiuũ ꝛ ꝓinuet octo dieb^9.ℓ.aq̃ mellisse yreos ꝛ eupatorij.añ.ʒ.j.5.misce ꝛ calm accipiat cũ
℔ 2^m remediũ est:ut die.ix.imediate ⅃ modico çuccari. sequẽti purget cũ lz el'ario.ℓ.el'arij indi.ʒ.j.el'arij succi rob.ʒ.5.ꝛ accipiat cũ cyatho medio vini mõtani calidi.
℔ 3^m istꝛm est:ut dieb^9 q̃b^9 accipit digestiuũ sup̃scriptũ si uẽter ei^9 nõ foret bñ larg^9 adhuc ẽt oi tpe utat pillis istis accipiẽdo oi fine.vj.dierũ vnã parũ añ cenã:ꝛ de eis frequẽti^9 accipe põt si uẽter ei^9 eẽt magis stiptic^9.q̃rũ descriptio.ℓ.pillarũ de sarcocolla descrip.℔ Desue in li^9 de cõsolatione medicinarũ.ʒ.j.pillarũ alefanginaꝝ.ʒ.ij.cũ succo rob.fozment pille pro oi.ʒ.vij.q̃bus utat ut dictuz est.
℔ 4^m remediũ:ut vir iste oi septimana semel in aurora accipiat.ʒ.j.hui^9 el'arij cũ.5.cyatho hui^9 vini al.mõtani calefacti post eũonẽ:cui^9 descriptio.ℓ.tyriace hermetis.ℨ 5.metridati electi.ʒ.iij.incoꝛpent simul diu ꝓterendo.
℔ 5^m istꝛm est ut vir iste poꝛtet sup stõco suo sacculũ istum quẽ q̃si semp applicatũ ibi hẽat:ꝛ ꝓpe qñ sentit stõcũ in

frigidatū nauseatū ⁊ uētositatib⁹ plenū: cui⁹ descriptio ē. ℞. origani: calamēti: abſinthij: mēthe folij. aā. ʒlʒ. j. ſ. camedreos: camepi. aſſari: maiorane: floruʒ roſmarini. aā. ʒlʒ. ij. macis. ʒ. ſ. gallie muſ. ʒ. ij. puluerizent oia per ſe ⁊ miſceant: ⁊ fiat facculus i pāno lineo magne dēſitatis.

¶ 6⁹ iſtr̄m est ut vir iſte sepe accipiat ſaltē in die ſemel qñ uadit ad mēſam poſt oēs p̄dictas medicias coclear. j. huius tragee. ℞. florū boragis bugloſ. ⁊ roſmarini aā. ʒ. ij. been al. ⁊ ru. croci doronici ligni aloes aā. ʒ. ij. ligritie. ʒ. ij. ſe. baſiliconis. ʒ. ij. iacicti ſmaragdi ſaphiri aā. ℈. ſ. ʒuccari albi triplum ponderis omnium ⁊ fiat tragea.

¶ Ultimū iſtr̄m est q⁹ faciat ſibi fieri īnūctionē i ſcripta⁹ oi ſero cū uadit ad lectū ex ea calida cōfricādo genu ⁊ ca uillā p̄m amplitudinē magnā. ℞. olei onfacini olei roſ. aā. ʒ. ij. ſādarace. ʒ. j. ſ. ſalis tor refacti. ʒ. iij. roſ. ciperi. aā. ʒ. ſ. teranť oia ſimul minutiſſime ⁊ reꝑuentur in uaſe vitreo: ⁊ calefiat vna ptic'a ei⁹ de qua fiat iunctio. cui ſuper ponať ſtupa canapia bñ calefacta ⁊ dēſa cū decēti ligatura. ℍec ſūt que mihi ꝓ nūc utiliora videť ad ſui ſanitatē.

Conſilium CXVIII. De tremore cordis de uertigine. ⁊ de debilitate digeſtiue ſtomaci.

Jcet accūtia que remāſerūt huic viro ſuo dei fr̄i ʒlʒarco de ordine ſcti Geor|gij de alega ſint nūo plura tñ p̄ncipalia ſunt q⁹ adhibēda est cura cōpleta. 1

¶ Primuʒ qdē est mot⁹ tremulus cordis ꝓtinuus: remiſſior tamen q̄ doc esse ſoluerit.

¶ 2ᵐ accūs est capitis diſpō a mā flegmatica in eo cōtenta que uētoſata: ⁊ iter pānī culos cerebri ꝓtēta: uertiginoſos motus cum aliqbus doloribus extēſiuis in eo efficit.

¶ 3ᵐ accūs est diminuta digeſtio i ſtōco que ꝓuenit a mā flegmatica in eo ꝓgeſta ⁊ ēt p̄m ptē a capite defluente.

¶ Et ex iſtis bñ ꝓſideratis colligi pōt q⁹ nō est mirabile ſi aliq̄n in hoc vtro appet laſſitudo uel debilitas. ¶ Jteʒ multitudo ſputi ⁊ aliq̄n rugitus in ſtomaco ⁊ in uētre.

¶ 4⁹ ſi q̄nq̄ i eo appent ſcothomie ⁊ uētoſitates i aurib⁹.

¶ Oia enim hec accūtia a p̄dictis trib⁹ īmo a quolibet illoꝝ per ſe ꝓuenire pñt. q̄re neceſſariū est ei feſtināter intendere ad eorum remotionem ut nunc ſequitur.

Attēto igit̄ regimine per res nō nāles ꝓuenīēti. ſ. q⁹ hic vir euitet lacticinios paſtiles cibos humidos ⁊ uētoſos ⁊ q⁹ in q̄cūq̄ cibatiōe pce magis q̄ʒ uſq̄ ad ſaturitatē comedat. ⁊ bibat vinū albū uel rubeuʒ mediocris ſumoſitatis abſq̄ aq̄ aut cū pauca aq̄ cōmixtū ⁊ caueat a ſupfluo motu ⁊ p̄pe poſt cibū ⁊ a lōga ⁊ ſbita dormitiōe poſt ip̄ʒ. Cū regimīe mediciali ſe regat cū. v.

¶ Primū itaq̄ illoꝝ est: ut utať ℒ remedijs iſtraſcriptis. iſtis pillis de q⁹ accipiat. v. oi fine. xv. dieꝝ uſq̄ ad medietatē mēſis iunij. tpe aūt itermedio accipiat vnā ter in ſeptiana parū añ cenā ⁊ ita poſt medietatē iunij ꝓtinuet aſſūptionē earū ter i ſeptiana vnā accipiēdo: ut dictū est. Deide icipiat uti eis oi fine. xv. dierū icipiēdo a p̄n⁹ ſeptē bris uſq̄ ad futurū uer iclusiue niſi fuerit īmoderata frigiditas cū niue ⁊ glacie uehemētiſſimis. ℞. magdaleōis alefāginaꝝ. ʒ. ſ. ligni aloes ſpice nardi polij mōtani. aā. ℊ. v. çedoarie. ℈. ſ. formenť pille cū ſucco roſ. ꝓ oi. ʒ. vj.

¶ 2ᵐ remediū est: ut vir iſte utať hac ꝓfectiōe ex ipſa semp añ cibū accipiēdo rotulā vnā. ℞. ſpērū oxamuſci dulcis. ʒ. j. doronici: oſſis de corde cerui: ſe. baſiliconis: iacincti ſmaragdi. aā. ℈. ſ. çuccari al. ʒ. v. cū aq̄ bugloſſe fiat confectio in rotulis. ʒ. iij. ⁊ cooperiatur folijs auri.

¶ 3ᵐ remediū est elariū ꝑ de quo hic ꝓ⁹ dei oi tertio mane in aurora p 4⁹ʳ hōs añ cibuʒ accipiat ad q̄ſtitatē. ʒ. iij. deglutiēdo ip̄m. cui⁹ deſcriptio. ℞. trociſ. de muſco. trociſ. de croco deſcriptoꝝ a ʒlʒeſ. in antido. aā. ʒ. j. iacincti ℈. ſ. margaritarū. ʒ. j. ſȳ. de corticib⁹ citri. ʒ. iiij. çuc. cādi. ʒ. iiij. coquanť ſil' ſȳ. ⁊ çuccaꝝ ⁊ additis ſpēb⁹ fiat elariuʒ.

¶ 4ᵐ remediuʒ est: ut vir iſte ſup corde ſuo ꝓtinue ponet iſtū ſacculū: aliq̄n tñ calefaciēdo ⁊ exiccādo ip̄m. ℞. ſpērū electi. de ligno aloes ſpērū oxamuſci ſpērū electi. de iacincto oia deſcripti. Autē 5⁹ caā. aā. ʒ. iij. fiat facculus in fin

¶ Ultim⁹ remediū est: ut die ℒ done retorta q̄drāgulat⁹. b⁹ itermedijs in aurora pſepe accipiat mixtionē iſtaꝝ aq̄ rū. ℞. aq̄ bugloſſe aq̄ mellilſe. aā. ʒ. j. ſ. aq̄ roriſma. ʒ. ſ. miſce ⁊ calefiat ⁊ cū pauco çuc. bibat. ℍec ad laudē dei.

Cōſiliū CXIX. De motu tremlo cordis ⁊ difficultate anhelit⁹ cū mala cōplexione ſplenis ⁊ oppilone epatis cū tēſione ⁊ oppilone canalis fellis deſcēdētis ad iteſtina cū ycteritia ⁊ mala cōplone calida renū. Diuidit aūt ꝓiliū in tria capla.

¶ De cauſis ⁊ ſignis harum diſpoſitionum. Cap̄. I.

Jſpoſitio huj⁹ uenerabilis p̄is dñi. ℳ. de ꝓfeſſione ſcti Geor|gij alecis est difficilis: eo q: ipſa minať egritudinē aut lōgo tpe duraturam aut ſaltem uerende terminationis. d

¶ Est eni mala cōplo diūſa diūſitate ptiʒ mēbroꝝ pliū que ab ea egrotāt: ptim vo q: in qbuſdā eo rū est mala cōplo fixa: in qbuſdā aūt eoꝝ est fiēs ⁊ facta. Et lʒ ꝑ īmo ꝓplix⁹ nec ius eēt: tū pūctualr diſcurrēdo illō qđ est huic rei necū nō oportet p̄mittē. Egrotat eni i eo cor: cui⁹ ſignū est mot⁹ ei⁹ tremulus ⁊ q̄nq̄ ſaltuoſus eo magis uerēdus q: pſeueras ē. Ille eni i q̄ pſeuat tremulus mot⁹ cordis caueat ne ſbita arripiať morte: ⁊ lʒ mot⁹ ſaltuoſus ul' pulſatiuus cordis minoris malitie exiſtat q̄ʒ mot⁹ tremulus neuter tñ illoꝝ eūať a ſuſpitiōe ⁊ ꝓpe cū est magn⁹. ut patet xj⁹ tertij. ca⁹ de cura tremoris cordis.

¶ At vo iterū oſtēdit ꝑ anhelit⁹ ei⁹ difficultas ⁊ diūſitas i pulſu p̄cepta ex puitate uelocitate ⁊ frequētia que quando ip̄m interrūpūt paruitate tarditate ⁊ raritate earum.

¶ Et ēt mala cōplo in ſplene huj⁹ viri nō p̄ciſe ſimp̄r: imo cōplicata cū egritudie cōpōnali ei⁹ que facile mōſtrať ex nōbili tēſiōe ſb ypocūdrio ſiniſtro q̄ ptiʒ ab hūorali mā ⁊ ptiʒ a uētoſitatib⁹ illic iclusis ꝓuenit. In q̄ regiōe cū fit cōpreſſio p̄cipiť nocumētū ex dolore aut tēſiōe aut cōpſſiōe ibidē appente. ¶ At vo iteꝝ ꝑ idē appet ex urie ꝓtētis q̄ nō eūank a groſſitudie opacitate ⁊ feculētia melica.

¶ Adhuc iteꝝ 4⁹ ꝓſilis egritudo cōplonalis ⁊ cōpōnalis i ei⁹ epate p̄cipiť. p⁹ pp tēſionē ei⁹ q̄ arguit oppilonē ⁊ p prie i ꝓcauo epatis ad quā man⁹ tactu ꝓuenire p̄t. ¶ Ladit ēt nōnulla oppilo i canali fellis deſcēdēte ad iteſtina pp quā cāʒ feces ei⁹ ut i plib⁹ remiſſe ſūt ticture. ¶ Uñ ⁊ pp eādē cāʒ mā colica regurgitāte de ꝓcauo epatis i gibbo: ⁊ recepta i chilim uenā aſcēdēte ſui ſbtilitate calitate ⁊ leuitate ferť ad faciē ⁊ ad oculos: iſepabilē i eis citrinitatē oñdēs: vñ pp hāc malā cōplonē ⁊ cōpōnē epatis dubitabile ē de nocumēto i vtute trāſmutatiua ipſi⁹ futura fieri. ¶ Et ſigdē hec mala cōplo cala nōbilr itēderet minať eidē ſuſpitionē tympanitis ⁊ aſclitis. Si eni calitas nō nālis multū exuberaret fieret trāſmutatio magne p̄tis chili i uētoſitates q̄ eēt mālis cā tympanitis. ¶ Et ſilr ex ſupflua iteꝝ excoctiōe chili fieri poſſet i aq̄ſitates ꝓuſio pp debilitatē trāſmutatiue potētie epatis ab īmodera ta calitate poſitiue facta cui ſuccedēt frītas ꝓuatia. ¶ Et eodē mō ſi lapſus frigidus epatis ualeſcēt pp diminutaʒ digōnē ipſi⁹ poſſet fieri chili trāſmutatio i aq̄ſitatē q̄ non min⁹ eēt mālis cā aſclitis q̄ʒ uētoſitas tympanitis. Et colligunt hi ſermones 14ª tertij. cap⁹ de cura aſclitis.

¶ Ampli⁹ iterū q⁹ in renib⁹ ei⁹ aſſignet egritudo facile cōuincit. ¶ Prio pp urine tictura q̄ multū pſeuat. ¶ 2⁹ pp ſedimē in ea appens qđ harenoſuʒ est ⁊ q̄ſtitatis mlte iterū trūboſuʒ est trūbis ei⁹ vgētib⁹ ad colorē rubeū cū opacitate. Et ſunt hec ſignificata diſpōnū renuʒ: ut patet 4ª affo⁹ ibi. Si ſanguis ⁊ trūbos mingūt ⁊c̄. Et iteꝝ parū diſtāter ibi. Quibuſcūq̄ in urinis harenoſe ſubſtant ſupfluitates ⁊c̄. Et ſunt p̄mones Cōmēr⁹ in allatis ꝓ⁹ Et hec oia pulchre lege 18ª tertij. ca⁹ de cauſis gñationis

lapi. in renib^9 ⁊ in fine illi^9 ſen. ca. de mictu puris ⁊ ſãguinis. Cũ diligẽter ꝓſideráti nõ ꝺz appere mirabile ſi hec egritudo ſuſpitionẽ ꝓtẽdit nõ leuẽ: ut ſuꝑ ꝓmiſſuꝫ eſt.

¶ Oꝛ vo hec ſpẽs male cõpl'onis diũſe ſit ex fiente: ⁊ facta cõpoſita facile ex multis rõnib^9 deduci poſſet: ꝫ malã cõ plexionẽ factã ſatis ꝓbat tpis lõgitudo. Fiẽtẽ vo ꝓpe demõſtrat uarietas afflictiõis ei^9 ex itẽſa ⁊ remiſſa diuerſis horis appente: qꝺ ẽt ꝓfirmat uarietas accũtiũ que nũc i/ tẽſiora nũc remiſſiora appent ꝓſideráti diligẽter.

¶ De regimie huⁱ^9 diſpõnis p ſex res nõ näles. Caꝑ. II.

Js itaqꝫ ꝓmiſſis regimẽ ei^9 ex parte rerũ nõ nã
b lũ paulũſper diſcurrẽdũ eſt ꝓpoſ. Deinde ⁊ me/ dicinalium regimen conſcribendum eſt.

¶ Oꝛo ꝓmi itaqꝫ expeditiõe hic uenerabilis pr̃ euitare de bet mãſionẽ ⁊ locũ multe calitatis ⁊ humiditatis multe. Siccitas enim aeris aliquãta ꝙueniẽs eſt ei. vñ effugiat dormitionẽ in cella terrea multuꝫ humida: ⁊ uaporibus aqueis reſecta. ¶ Caueat ẽt a ſtrictura ueſtiũ ſup pecto/ re ypocũdrio: ⁊ ſup renib^9 facta. ¶ Caueat ẽt ab oi exer/ citio ul' motu imoderato: ⁊ ꝓpe ſup cibo facto: ⁊ oẽꝫ mo/ dũ exercitãdi q̃ ſolẽt caput ⁊ pect^9 icuruari effugiẽdũ eſt ab eo. Et i ſũma q̃ztũ põt geſcẽ meli^9 ẽ ei: uſque quo erit plene mũdificat^9: qñ mot^9 mãs i fluxu põit: ut pꝫ affo^ꝛ ſ^9.

¶ Qñ aũt mot^9 cor ꝑturbat declarat nauigatio rẽ. Et q: iterũ in ipſo vt^9 digeſtiua tã ſtõci q̃z epatis nocumẽto diminutiõis digerẽdi leſa eſt. ĩõ caueat multa q̃ztitate ci boꝛ ⁊ potuũ replẽ ſtõcũ. Nõ enĩ ſemp q̃ztũ per appetitũ expoſcit: tãtũ accipiẽdũ eſt: ⁊ ꝓpe qñ inuenĩ plenitudo magis cacochimica. i. mala q̃z euchimica. i. bona: immo ꝙuenẽtius eſt ei a mẽſa recedere adhuc cuꝫ fame rema/ nẽte q̃z ſaturẽ fieri: iuxta illud cañ. 3^a ꝓmi. Qñ a mẽſa oi ſcedẽdũ eſt reliquijs famis adhuc in ſtomaco remanẽti bus. Jdẽ etiã de potu dicẽdũ eſt. qñ ꝙuenẽtius eſt ei pa rũ potus q̃z multũ aſſumere: ⁊ erit laudabilis potus mẽ ſura limitãda taliter: ut ſtomacũ replẽdo nõ extẽdat ⁊ in eo fluctuet: ⁊ a dextra in ſiniſtram aut ad aliã differẽtiaꝫ poſitionis regurgitando rugitum faciat.

¶ Poſt hec ẽt dormiẽdi mẽſura cogitãda ẽ. ꝫ enĩ nãlis cõ plo ei^9 iclinat ipꝫ ad lõgã dormitionẽ q: cor ꝓ^9 ei^9 ul' ⁊ p pte caput humidũ ẽ: tã humiditate ſ̃ſtãtifica q̃z ifuſiua. Nihilomin^9 a mẽſura cõſuete dormitiõis parũper rece/ dẽdũ eſt: aliq̃ztulũ min^9 dormiẽdo q̃z ſolebat: ⁊ in ſũma meli^9 eſt ei a ꝙſueta diſpõne recedẽ parũ magis p augñ tũ in vigilia q̃z in dormitiõe ꝓlixa. Sic̃ enĩ vigilia ꝙſue/ ta lõgior cor ꝓ^9 exiccat. Jta dormitio ꝙſueta ꝓlixior cor ꝓ^9 humectat: ſed hoc cor ꝓ^9 lapſuꝫ eſt ad augmẽtũ humidita tũ multaꝝ. Jgit curãdũ eſt per exiccãtia ⁊ nõ per hũectã tia. Jn ſitu aũt dormitionis euitet decubitũ reſupinũ ne mãe ꝙgregenĩ in renib^9: eo q: talis decubit^9 mltũ eſt cã gñatiõis lapidis in renib^9 ⁊ augmẽtatiõis: ꝫ in eo nõ ra ro gñati ſũt ⁊ itez gñanĩ lapides: q̃re talẽ decubitũ euita re debet. ¶ Ampli^9 iterũ nõ eſt ꝙcedẽdũ decubit^9 ſup ſi niſtro latẽ ꝓp nocumẽtũ cordis ſuꝑ aſſignatũ ne mãe il/ luc defluẽdo ꝙgregenĩ ibidẽ ⁊ eẽt timor nõ leuis. ¶ Et q: iterũ ut ſuꝑ deductũ eſt ⁊ ꝓbatũ nocumẽtũ nõ leue in epate ipſi^9 aſſignat: pari rõne decũbẽ nõ debẽt ſup dex/ tro latẽ. Ex quo appet q̃ nõ eſt leue ꝙſiliũ i medicina fa cere hoi egrotãti tãta mẽbror uarietate. Nõ enĩ vir iſte iacẽ põt ſup ſpina: ut ex ꝓ^9 diſcurſu ꝓbatũ eſt. Neq; ſup ſiniſtro latẽ: ut ex 2^o ordie deductũ eſt. Neq; ſup dextro ut parũ añ ꝓbatũ eſt: quõ igit geſcẽ debet. Nõ enĩ ꝙue/ niẽs eſt ⁊ lõgo tpe fieri põt dormitio ſup facie ⁊ nẽtrem. Jgit difficile videt in tãta ꝝ dictionũ uarietate poſſe cõ/ uenĩẽter vĩtatẽ elicẽ. Et ſũt ꝓmones q ⁊ eoꝝ ſiles nõ ra/ ro faciũt medicũ anxiari ⁊ ſudare nõ leuiter. dicendũ ita q̃z ad hãc ꝝ dictionẽ ꝓmo q ꝙueniẽti^9 eſt huic viro decũ bẽ ſup pte ſup cui^9 decubitu min^9 iuenit nocumẽtuꝫ aut nullũ. Dicẽdũ 2^o q cõueniẽti^9 eſt ei decũbẽ ſup pte que minori egritudine ledit ⁊ egrotat. Et hec indubitãter ſi bĩ cõpehẽdit eſt epar eius. Ex quo appet q ei ꝙueniẽ/ tius eſt iacẽ ſuper dextro latere q̃z ſuper alijs. Et hic me nõ extẽdo amplius: ꝫ eẽt locus ſpeculationis ingentis.

¶ Ampli^9 iterũ vir iſte regat ſe regimie accũtiũ aie oio ſol licitudinẽ triſtitiã iracũdiã ⁊ furorẽ poſtponẽdo: qñ hec exterminãt ⁊ mutãt cor ꝓ^9 ab ea que eſt ꝓz näz ꝙſiſtẽtia. ꝛ^o tegni. q̃re ſpei optie adherẽ ꝺz: oẽm ſue ſalutis viã aliſſi mo cõmẽdare. ¶ Ultio vo ꝫ de re alia nõ näli fiẽdus eſ ſet ꝓmo ꝓlix^9 eligẽdo ea que ꝙuenẽdo cordi nõ noceãt epati: ⁊ ea q̃ epati forẽt utilia nõ eẽnt renib^9 nociua ⁊ eõ uerſo. nihilomin^9 lõgitudini pcens diſcurrã ꝑ ea q̃ mihi ꝙceſſiõe dina meliora viſa ſũt. Euitet itaqꝫ cibaria oia vi ſcoſitatẽ hũtia multã ⁊ ĩ ſuba groſſa: uelut ſũt piſces oẽs paſtiles cibi: legumia oia ⁊ ꝓpe elixa ⁊ riſũ iter alia ⁊ ca/ ſtaneas ⁊ xilocaratas ⁊ cibibũ. Auellane vo ⁊ paſſule ⁊ fi cus ficce ⁊ amigdale dulces ⁊ fiſtici ⁊ vue mõtane ficce ⁊ poma arõtica ⁊ citrãguli ⁊ limones ꝙcedunt ei. ¶ Silr ⁊ de olerib^9 utiles ſũt ei oẽs magis ad frigiditatẽ ⁊ humi ditatẽ iclinate q̃z ad calitatẽ: ꝑp qꝺ dedrolibanũ ſaluiaꝫ mẽthã ſpillũ ruthã ⁊ ſiles plãtas oino effugẽ ꝺz. Bleta vo ⁊ ſpinachia lactuca portulaca endiuia domeſtica ⁊ ci corea ul' ſpõſa ſolis ⁊ relique fride ⁊ humide plãte ualde utiles ſũt ei ⁊ crude ⁊ cocte ⁊ oi ꝓparatiõis mõ ꝑter q̃z ꝑ frixionẽ. vñ ẽt ⁊ oua frixa euitare debet: ꝫ apꝺ religionẽ ſue ꝓfeſſiõis i maxio uſu hẽant. ¶ De plãtis aũt qꝺ^9 in uere ueſcunt hoies ⁊ ꝓpe religioſi utiles ſũt ei ſic̃ ſparagi ⁊ extremitates lupulloꝝ ⁊ radices locuſte ⁊ rãpũculi ⁊ ſibi ſiles. ¶ Si aũt ex necẽtate reuerẽtie legis ⁊ ipulſiõe ꝓfeſſionis oportẽt accipe piſces de fluuialib^9 eligant ſic̃ lucij torrẽtine ſq̃li ⁊ ſibi ſiles. de marĩtimis vo ꝙuenĩunt ei ſic̃ rũbi orade menule aq̃tice: ⁊ in ſũma oẽs piſces par uoꝝ corꝑoꝝ eũati a groſſitudine ⁊ viſcoſitate ut pauloañ tactũ eſt. ¶ De aromatib^9 vo euitet pip. ℨℨ. ⁊ oia aroma tica cala ꝑter cinamomũ ⁊ crocũ q ambob^9 mẽbris utilis eſt: ⁊ leuitate ſua calitate arõticitate ⁊ ſtipticitate. ¶ De his vo qꝺ^9 ꝙdiunt ſũmope utaꝫ aceto in oi cibatiõe ſua. Silr ⁊ agreſta nõ multe ſalſedis. Et limones itez ꝙueni entes ſũt ei. Et oib^9 melior eſt ei ſucc^9 citrãguli. Jtẽ uſus olei ⁊ ꝓpe dulcis ⁊ aromatici utilis eſt ei: ⁊ ſi hẽri poſſet oleũ de nucib^9 in ꝫ caſu eẽt ei elegãti^9. ¶ Cũ aũt in ꝓfeſ ſiõe ſua mltũ hẽaꝫ in uſu caſe^9 nõ video bñ mottuũ ꝓpa dẽs mihi uſũ ei^9: q̃ztũ aũt rõnabili iudicio deduci põt cũ ſentẽtijs ueterũ uti põt caſeo etatis vni^9 anni ab oi putre dine mũdificato q ad ſalſedinẽ magis q̃z ad dulcedinẽ i clinet: ⁊ ſit frãgibilis oi viſcoſitate denudat^9: talem in q̃z

¶ De potu aũt ei^9 eligat vi laudare poſſem ⁊ nõ aliũ. nũ colore albũ ſuba tenue odore aromaticũ dulcedie ꝑ uatũ: ꝫ iclineꝫ ad põticitatẽ aliquãtã: ⁊ ſiqdẽ fuerit nõbi liter fumoſũ frãgaꝫ cũ tertia pte aq̃ de bona ciſterna. Si aũt poſſet hẽri purũ nõ ualde fumoſuꝫ eligibili^9 eẽt. Hec in ſũma de cibis ⁊ potibus ⁊ per ꝙs de regimine p ſex res nõ näles ꝫ q ex ꝓfeſſiõe ſua obꝺuãda ſcribi debet.

¶ Ubi aũt ꝑp infirmitatiã debilitatis vtuti coact^9 eẽt hic pa/ tiẽs aſſumẽ carnes ẽt ꝑp ampliationẽ opis laudabile fo ret ei uti carnib^9 pulloꝝ utriuſq; ſexus. Jtẽ carnes anatu loꝝ iuuenũ: pdicũ: faſianoꝝ: auiculariũ paruariũ laudabi lis caſtrati: caꝑti: ⁊ vituli. reliq̃s aũt carnes dimittat. Et laudabilius eſt et aſſumere tales elixas q̃z aſſatas condi tas cum ſucco arancioꝝ ⁊ ſilium ſupradictorum.

¶ De regimine per medicinalia. Caꝑ. III.

Egimẽ vo ipſi^9 per medicialia per multa iſtra
r cõpleri debet. quoꝝ oium ꝓmũ eſt ut circa me/ diũ huius mẽſis faciat ſibi fieri flõmiã de baſili ca dextri brachij poſita ſub cubito per quã extrahant ſan guinis. ℨ. v. ⁊ ſit per horã ꝓpinquam ortui ſolis vnam.

¶ 2^m vo iſtr̃m eſt ut facta flõmia tã pdicta die imediate ſe quẽti ſoluat uẽter ei^9 cũ hac medicina quã aſſumat i au/ rora: ⁊ dormiat poſt ipſam per vnã horã imediate: ⁊ ho ra qnta ab aſſumptiõe eius bibat cyathũ vnũ aque ord^ei

çuccarate cale:ꝛ post ipaz p horã vnã prãdeat:ꝛ ẽ ei⁹ de/scriptio talis.℞.cassie nup excte de cãna cuz aq̃ cicoree. ℨ.j.reubar.elci.Ɔ.ij.salis gẽme.g̃.ij.spice nardi.g̃.v.mi/sce.ꝛ totũ assumat cũ.ℨ.ij.aque decoc.pauci tamarindi.

℔ 3^m instr̃m est:ut die imediate sequẽti post assũptionẽ p̃ dictã accipiat ℔ digestiuũ:ꝛ cõtinuet ipm usquequo vi/deat urinã in colore ꝛ suba eq̃lẽ hñtẽ sedimẽ in fundo ra rũ uel oyaphanũ ꝓiũctũ eq̃le leue ꝛ albũ:ꝛ illi⁹ digestiui descriptio est talis.℞.syrupi de biçãtijs.ℨ.j.sy.de eupa/torio.ℨ.ß.aque cicoree:aq̃ scolopẽ.ꝛ acetose.aã.ℨ.j.mi/

℔ 4^m instr̃m est eũati ⁊ sce ꝛ totũ sumak calidũ in aurora. uũ ℔ qđ recipiat die imediate sequẽti post digestiuũ.ꝛ ẽ ei⁹ descriptio talis.℞.pillarũ de reubarbaro.Ɔ.ij.pillaꝝ cochiarũ.Ɔ.j.reformenk pillẽ.viij.cũ elec.succi ros.ꝛ ac/cipiank in aurora:ꝛ oia post ipsi⁹ acceptionez obꝑuenk q̃ dicta sũt i assũptiõe minoratiui supscripti post flõmiam.

℔ 5^m ꝟo instr̃m:ut de tpe quo assumik digestiuũ p̃dictuz oi tertio sero imediate añ cenã assumat vnaz de istis pillis qb⁹ ẽt uti põt post purgationẽ oẽm in toto tpe sui regimi nis assumẽdo de eis vnã uel duas oi sero uel alterno se ro ßm maiorẽ uel minorẽ uẽtris stipticitatẽ que appebit Est aũt eoꝝ descriptio talis.℞.aloes epatici.ℨ.ij.reubar ba.electi.ℨ.ij.agarici.ℨ.ij.salis indi.ℨ.ß.masticis:croci:ab sinthij:scolopẽ.aã.Ɔ.ß.infundank oia in succo endiuie: per duos dies:deinde exiccenk ad solẽ:uel ad ignẽ leuẽ: ꝛ ita renouentur earum infusiones tribus vicibus:de il la ergo massa reformentur pillule.vij.p:o.ℨ.

℔ 6^m instr̃m est:ut post eũonẽ imediate p̃cedẽtem ꝓcuret apire uenas emoꝛroyd.fricãdo fiteri eius cũ folijs ficus uel ꝓsolide maioris aut cum aspero pãno uel pũgendo eas cum setis porcinis ꝛ esset ei iuuamẽtũ elegãs in eua cuãdo eradicatiue oẽm materiã egritudinũ suarum.

℔ 7^m instr̃m est:ut si nõ posset fieri ꝓuocatio emoꝛroy.mo/dis tã dictis que excusaret ab alijs:tũc apponank ei uẽto se i medio natiũ cũ scaꝝ.p q̃s extrahank san.ℨ.ij.ul'.tiij.

℔ 8^m instr̃m est:ut tota spina post purgationẽ secũdã om/ni die bis ꝟngak mane ꝛ sero cũ hoc ꝟnguẽto.℞.amili. ℨ.j.ß.terre sigillate.ℨ.ij.cãphore.ℨ.j.croci.g̃.tiij.ol'.ros.ℨ ij.oia simul in mortario terank:ꝛ fiat linimentum.

℔ 9^m instr̃z est:ut circa regionẽ epatis in ypocũdrio dextro mane ꝛ sero faciat sibi iunctionẽ talẽ.℞.olei de mastice. ℨ.ij.sãdaloꝝ al.spodij ros.croci.aã.Ɔ.j.trocis.de spodio cũ semie acetos.ℨ.j.ß.cere al.modicũ:ꝛ fiat ꝟnguẽtũ mol le:ꝛ in fine icoꝛporationis ei⁹ aspgak cũ modico aceti albi.

℔ x^m instr̃m est:ut post q̃z hec oia per dies plures admistra uerit reũtak ad factiẽdũ aliã eũonẽ.ꝛ ꝑmo qdẽ leuẽ cum medicina tali.℞.aque cicoree tamarisci ꝛ scolopẽ.aã.ℨ. j.mane electe.ℨ.j.ß.succi ros.ℨ.j.reubar.electi.ℨ.j.ß.sa/lis idi.g̃.iij.ifundank oia in p̃dictis ags:deide sequenti mane colenk ꝛ fortiter exꝑmank:ꝛ p̃dicte colature addã tur sy.violaꝝ.ℨ.j.ꝛ totũ in potu accipiak hora p̃dicta.Et obseruenk cañ.qui dicti sunt de alijs euacuationibus.

℔ xj^m instr̃m est:ut post illud eũatiuũ iterũ incipiat assumẽ digestiuũ hoc qđ ꝓtinuet.viij.dieb⁹ ut de ꝑmo dictũ est. ꝛ est ei⁹ descriptio hec.℞.sy.cõpositi acetosi.sy.de eupa/torio:de biçãtijs.aã.ℨ.ß.aque scolopẽ.cicoree.aã.ℨ.j.ß

℔ 12^m instr̃m est:ut post di⁊ misce ꝛ cal'm accipiat ut supꝑ. gestiuũ illꝫ accipiat mane imediate sequẽti ℔ solutiuuz. ℞.pillarũ de reubarbaro:pillarũ aggregatiuarũ descri/ptiõe maiori.aã.Ɔ.ij.reformenk pillẽ.viij.cũ succo ros. ꝛ accipiank hora p̃dicta obꝑuãdo post eas oia que dicta sũt de alijs pillis.Et iterũ memoꝛ sit q̃ si in tpe huius di gestiõis ꝛ añ ꝛ post uẽter ei⁹ eẽt stipticus utak pillis supꝑ

℔ 13^m instr̃m est:ut assuescat⁊ dictis mõ quo ibi dictũ est. saltẽ oi alterna die facẽ ablutionẽ extremoꝛ iferioꝛa pe dib⁹ usq̃ ad iguina cũ aq̃ decoc.foliorꝝ salicis violarũ ca momille ꝛ foliorꝝ papaueris al.uel memite recentiũ per horam ante cenam ꝛ sit aqua hec conuenienter calida.

℔ 14^m instr̃m est:ut si uẽter eius uel stõcus remaneret las sus:tũc fiat inunctio ei cũ hoc ꝟnguẽto.℞.gallie mus.ℨ.j. ß.masticis corallorꝝ amborꝝ ros.spodij gariof.aã.ℨ.j.resi ne electe.ℨ.ß.olei citoniorꝝ de mastice.aã.ℨ.j.ß.cere.q. s.fiat ꝟnguẽtũ bñ viscosum ꝛ applicet:ut dictum est.

℔ 15^m instr̃m est:ut post scdam eũonẽ tã dictã utak hac mix tione de qua oi mane per tres horas añ cibũ accipiat co clear.j.deglutiẽdo ipm ꝛ est hec.℞.serue ros.ꝛ bugloß se.aã.ℨ.ij.oxiçacare.ℨ.j.ß.trocis.de spodio cum semine acetose.ℨ.ij.spodij ro.sandaloꝝ ru.aã.ℨ.j.foliorꝝ auri nu/mero.v.fiat electuarium ultimate contrittionis.

℔ 16^m instr̃m est:ut sepe post scdam eũonẽ oi mane q̃ter añ prãdiũ ꝛ totiẽs añ cenã epithimet coꝛ suũ cũ pãno de gra na quãtitatis semissis duplicato ꝛ infuso in liquore isto te pido uel parũ calido.Cui⁹ descriptio.℞.aque acetos.aq̃ mellisse.aã.lb.ß.aque bugloſſe lb.ij.croci.Ɔ.ß.specierũ el'arij de gẽmis.ℨ.j.ß.trocis.de cãpho.ℨ.ß.aceti al.ℨ.j.vi/ni maluatici.ℨ.iij.misceank oia sil'.ꝛ leuiter bullijãt:ꝛ fiat

℔ Ulti^m ꝟo instr̃m est:ut tpe quo⁊ epithima ut dictũ est. facit epithima p̃dictũ ꝛ post illud ẽt utak hac ꝓfectiõe de q̃ sumat parũ añ cibũ frustũ.j.Cui⁹ descriptio est.℞.gno rũ fisticoꝝ.ℨ.iij.pinearũ.ℨ.ij.speruz tria sandaloꝝ absq̃ cãphora trociscoꝝ de spodio.aã.ℨ.j.folioruz auri nũo.v. çuccari al.lb.ß.fiat ꝓfectio cũ aq̃ absinthij ꝛ administrek ut dictũ est.Hec sunt que mihi meliora visa sũt que iter ueniẽte diuina gra eũ ad sanitatẽ pducãt.Jn noie ꝛẽ.

Consiliuz CXX.

De tremore coꝛdis a ma/la cõplone frigida ꝛ humi da coꝛdis:ꝛ de mala cõplexione frigida ꝛ humida stoma ci multiplicatiua uentositatum cum asmate:ꝛ vigilia sup flua:ꝛ arefactione coꝛporis:ꝛ bolismo.

Gritudines honorabilis vi ri Joãnis de sã e cto apponario multe sunt ꝛ diuerse:q̃s tũ mihi ad summam ueritatis apparuit redu cendas esse per hunc modum.

¶ Egrotat eni motu tremulo coꝛdis,pue niẽte a mala cõplone frigida ꝛ humida coꝛdis que mul/tiplicat uapores grossos ꝛ uẽtositates in tota regiõe coꝛ/dis:ad quã sequit ulis oium virtutũ casus ꝓpter spirit⁹ resolutionem ꝛ extinctionẽ que ꝓueniunt ex suffocatio ne ipsorum a multitudine materierum in p̃dictis locis.

℔ 2^a ꝟo p̃ncipalis eius egritudo est mala cõplo stõci frigi da ꝛ humida multiplicatiua uẽtositatũ in eo que adeo ex tẽdũt stõcũ ei⁹ ut ꝓp compssionẽ ab eo factam in dyafra gmate ꝛ pulmone sequik dispõ denoiatiõis que ẽ asma denoianda:ꝛ ipsa qdẽ est egritudo pulmonis cũ qua la/borat patiẽs silr labori quo laborat ꝓcat⁹ aut festinat⁹ aut currẽs:ut x^a tertij.c⁹ de asmate in exoꝛdio colligẽdũ. Et ℔ qdẽ asma est p̃mũ accñs qđ hãc dispõnẽ comitak.

℔ 2^m ꝟo accñs est marasm⁹:ꝛ est ulis coꝛpis ꝓsũptio ꝛ hu/miditatis substãtifice resolutio:ꝛ in siccitatẽ euersio:ut a Gal'.colligik in libello de marasmo.in p̃ncipio.quõ eni nõ eẽt possibile ut coꝛp⁹ nõ ꝓsumeret eo q: tã appetitiua q̃s digestiua nocita sunt nocumẽto diminutiõis maxio. ꝛ iterũ digestiua nocita est nocumẽto coꝛruptiõis.ꝓtit eni cibos ꝛ pot⁹ in uẽtositates multas ubi deberet ꝓtẽ ipsos in chilũ laudabilẽ.q̃re necesse est macrescẽ coꝛp⁹ ꝛ ꝓsumi.Nõ curo hic disputare que de nũo duarũ egritu dinũ.s.coꝛdis an stomaci fuerit ꝑius ꝛ alterius causa:qm̃ ambe ipse potuerũt esse egritudines per se dato q̃ nulla earũ dependeat ab altera.Credo ego aũt q̃ al's in hac mã ꝓsideraui q̃ egritudo stõci fuerit egritudinis coꝛdis cã: lz ẽt econtra ꝓtingẽ potuerit.s.tremoꝛ coꝛdis cũ sui mala dispõne fuerit nocumẽtoꝝ cã efficiẽs stõci.gegd tñ fue/rit vĩtas est q̃ he dispõnes tã facte nũc sunt p eẽntiã in p̃/dictis mẽb:is:lz ẽt per colligãtiã ipsoꝝ ab iuicem vna sit causa augmentandi nocumentum alteriꝰ aut ecõtra.

℔ 3^m p̃ncipale accñs est exceſſus in vigilãdo:ꝛ põt ꝓueni re ex triplici cã p̃ncipal'r.¶ Et ꝑma gdem est ꝓsumptio

uapoꝝ dulciꝰ qui sunt cā efficiēs somni oppilādo vias ꝑ mi sensitiui uel retis mirabilis : aut arteriaruꝝ subethica

¶ 2ᵃ huiᵘˢ vigilie cā ⌋⌊ rū:ex q̄rū oppilone ꝓtingit somnᵘˢ. pōt eē aſmatis augmētū:qđ vigilare cogit. ¶ Nō eni videt possibile stāte uehemēti motu dyastoles ꝛ sistoles ptiuꝝ pectoris ꝓlōgari somnū:siue sit:qꝝ nocumento pectoris cōpatiť cerebrū:siue sit qꝝ motᵘˢ pectoris est cā magni motus in toto coꝛpe:sed stāte magno motu resoluunť uapo

¶ 3ᵒ cā vigilādi est ipa ⌋⌊ res qui sūt cā somni ut dictū est. egritudo cordis cū sui humidi substātifici ꝓlūptiōe. Luꝝ itaq; ipm ponať pncipiū oium sensuū ꝛ motuū interioꝝ ꝛ exterioꝝ ꝓpter nocumētū eius impediť opatio dormiendi:ꝛ est rūsio facilis apđ tenētes viā Aſꝛ.ꝛ seq̄ciū eiᵘˢ.

¶ 4ᵐ accūs ad hāc disponē ꝑ̄s est abhoiatio cibi ꝑ quaꝝ adeo stōcᵘˢ cibū respuit qꝝ vno solo bolo satur existit. Cū̄ opꝝ in assūptione cibi ꝓlōgationē facē magnā:cū tū oia eiᵘˢ mēbra:qꝝ arida cibo idigerēt multe quātitatis.ꝛ hec ē rō formalis bolismi q est uehemēs appetitᵘˢ oiuꝝ mēbroꝝ cū satietate stōci:ut colligit 13ᵃ tertij.cᵒ de fame uaccina.

¶ Ultimū accūs est uehemēs coꝛpis stipticitas que ꝓsequ/ ꝓlūptionē humidi qđ deberet inteſtinoꝝ subam irroꝛare ꝛ fluxibilē facē.ꝛ segtur ēt imoderatā siccitatē totius coꝛpis que ipedit actū ipellēdi. Quia ois imoderata dissrasia deꝛicit actū.i.opationē ꝓpe vtutis affoꝛ 2ᵃ. ¶ Hec i sūma est disposūo huius viri ad ꝛitatē reducta que adeo difficilis existit qꝝ nisi oipotentis auxiliū interueniat spem mortis magis q̄ꝝ vite sibi minatur in proximo.

Uidet aūt mihi huic disposūoni q̄ciuᵘˢ est possibile ꝑ uidēdū per hūc modū. ¶ Primo qđē qꝝ remoueať ab eo uētris stipticitas. ¶ 2ᵒ qꝝ attēdať restauratiōi vtutis festināter. ¶ 3ᵒ qꝝ ꝓcuret mioratio cordis tremoris. ¶ 4ᵒ qꝝ alleuieť anhelitᵘˢ eiᵘˢ difficultas. ¶ 5ᵒ qꝝ i/ tēdať ad ꝓuocationē sōni in eo. ¶ 6ᵒ ꝛ ultiᵒ qꝝ ꝓuideať ne tāta multitudo uētositatis i stōco ipsiᵘˢ gñeť ꝛ ꝓgregeť.

Gratia ꝑmi sicut egritudies repletiōis sanat eūo. Ita egritudines de ianitiōe sanat restauratio affoꝛtissimoꝝ 2ᵃ. Itaq; oi mane apponať sibi clistē ℔.ꝛ si vtᵘˢ tolerare pōt nō est icōueniēs eidem clistē ēt in sero applicare:qm ipm cū lenitiōe sua restauratiuū est. Cuiᵘˢ descriptio.ℨ.folioꝝ maluarū violā.se.lini fenugreci.añ. ℥ß.j.ſ.coq̄nť oia in situla vna aq̄ cū vno capite castrati uel hedi uel agni pinguiū minutim iciso. Et huiᵘˢ brodij recipiaťˢ.Ʒ.xij.olei violarū olei sisami olei amigdalarū dul.añ.Ʒ.j.medulle cruriū vituli.pinguedinis anatis ꝛ galline butyri recētis.añ.ʒ.iij.ſ.çuccari ru.Ʒ.j.misce ꝛ si

¶ Ad hāc ēt intētionē valet ut inungať ps ⌋⌊ at clistere. uētris ab vmbilico usq; ad femur cum hoc liniméto.ℨ. olei amigdalarū dul.p.anatis butyri recētis.añ.Ʒ.j.bul liāt oia insimul in.Ʒ.iij.succi mercurialis usq; ad ꝓsumptionem ipsius ꝛ administreť ut dictum est tepidum.

Gratia vo scōi teneať modus iste in cibatiōe eiᵘˢ. ꝑᵒ qꝝ nullū cibū masticalē recipiaťˢ:imo cibus eiᵘˢ sint vitelli ouī in aq̄ bugloſ.ꝛ mēthe ptibᵘˢ eq̄libᵘˢ.

¶ 2ᵒ vo deť ei aq̄ sublimatiōis capo ⌋⌊ cocti ꝛ deglutianť. nis ul galline pinguis. Ita qꝝ in sblimatiōe vniᵘˢ pulli ponať.℥ß.j.mēthe ꝛ tātūdē bugloſſe de q̄ sublimatione ʒ.uel.xij.in die deť eidē cū 8ᵃ pte bone maluasie dulcis.

¶ 3ᵒ vo gra cibatiōis deť sibi brodiū decoc.pulloꝝ gallinarū uel colūboꝝ nō bñ cōplete pēnatoꝝ. Ita qꝝ de eoꝝ carne cōplete dissoluať in brodiū cū.x.folijs mēthe ꝛ q̄tuoꝝ

¶ 4ᵒ iteꝝ deť sibi succᵘˢ exꝑ ⌋⌊ folijs buglos.ꝛ.iij.q̄.cimisiōis carniū p̄dictarū q̄ pus asse fuerūt cū p̄dictis folijs ꝛ

¶ 5ᵒ fiat ei iusculū de cerebell' ⌋⌊ gnis i eoꝝ uētre positis. ꝛ testiculis pulloꝝ uł colūboꝝ i p̄dictis brodijs ꝓtritorū.

¶ 6ᵒ pōt exhiberi cōtusum pulli decoctū cū p̄dictis folijs. Et quocūq; hoꝝ ciboꝝ sibi dato ꝓuenīēs est supaſpgere eidē aliquas guttas maluasie ꝛ vini citoniorum.Ʒ.ſ.

¶ Dotᵘˢ vo eiᵘˢ sit vinū albū ſbtile dulce ꝛ boni saporis. Et si oporteuerit eidē adiūgē aquā fit aq̄ decoc.gaꝝ.ꝛ i phia/ la vna usq; ad ꝓsūptionē q̄rte ptis tribianū uel riboluꝝ.

Tremori vo cordis ſbueniať p hūc modū.ℨ.florū recētiū roriſmarini.Ʒ.iij.floꝝ saluie bugloſſe ꝛ boraginis.añ.Ʒ.j.ſ.croci.ℑ.j.coquanť p̄dicti flores in sufficiēti quātitate maluasie ꝛ ꝓtritis fiat emplaſtrū:qđ calidum superponať toti regioni cordis.

Alleuiari aūt ꝑ tāhelitᵘˢ ipiᵘˢ ꝑ p̄dciñ emplaſtrū ꝓfoꝛtādo coꝛ ꝛ facilitādo oꝛgana anhelitᵘˢ.

¶ Et ꝓferūt eidē ut circa horā tertiā noctis ꝛ i aurora deť eidē hic potᵘˢ.ℨ.aq̄ bugloſ.Ʒ.j.ſ.iacincti smaragdi saphiri margaritaꝝ osſ.de coꝛde cerui doronici.añ.℈.vj.vini maluatici coclearia duo.puluerizenť oia p se.deide misceanť ꝛ calida uel tepida denť sibi predictis horis.

Prouocāt ēt sōnū hec ista.ꝑᵐ est ut ptes extreme ipsiᵘˢ ut pedes ꝛ crura ꝛ manᵘˢ ꝛ brachia ēt faciesbalneenť cū ℔.ℨ.floꝝ nenufaris.folioꝝ violaꝝ ꝛ papaueris al.recētiū.añ.℥ß.ij.camomil.recētis.℥ß.ij.coq̄nť in sufficiēti aq̄ ex q̄ caľa fiat ut dictū est.

¶ Cōfert ēt huic ītētioni ut plāte pedū manuū frōs ꝛ tim pora ꝛ brachioꝝ pulsus iungaťˢ ℔ liniméto.ℨ.se.papaueris al.Ʒ.ſ.se.lactuce portul.violarū.añ.ʒ.ij.croci.ℑ.j. olei nenufaris.olei de semie lactuce uł de floribᵘˢ cucur. añ.Ʒ.j.cere al.q.ſ.fiat vnguētū molle:ꝛ ipꝫ postea bulliat in.Ʒ.iij.succi papaueris recētis usq; ad ꝓsūptionē ipiᵘˢ

Cōgregationi aūt uētositatū i stōco iā aliq̄ liter vi eē puisū.qꝝ i decocti onibᵘˢ oibᵘˢ assūpta sūt uelut ciamomū mētha gaꝝ.ꝛ crocᵘˢ.

¶ At vo iterū medicamē ultimū est ℔.ℨ.pul.enule sicce. ℑ.j.pul.cimini.℈.iij.misce ꝛ ieiuno stōco i potu deť cuꝝ modico sui vini supra descripti. ¶ Hec in sūma est regula regiminis eius melioꝝ ꝛ securioꝝ ꝛ facilioris auxilij.sup/ mus autem omnipotens in sui salutem dirigat ea.

Consilium CXXI. De tremore cordis.

Jc motus tremulus cordis huius religiosi,puenit ꝑ a multitudine sanguis colerici uaporosi ꝛ uētosi circa ptes cordis:cuiᵘˢ uapoꝝ uel uētositas cū multiplicať in p̄dictis locis extēdēdo ꝛ compmēdo ꝛculcat ptes cordis:ꝛ seq tur ℔ nocumētū in anhelitu ꝓp necessitatē in coꝛde auctā que cogit ipm attrahē aerē uelociter ꝛ multe q̄ntitatis:ꝛ qꝝ ēt multitudo illoꝝ uapoꝝ ꝛ uētositatū in ptibᵘˢ pectoris ꝓgregať necesse est coꝛ initi ad expulsionē earū uelocē ꝛ uehemētē. Aliter facile vir iste icurreret disniā asma uel orthomiā. Cū̄ ꝓpter p̄dictas cās appet qꝝ nō solū in arteꝛijs nerūetiā in coꝛde creſcit necessitas euētādi ꝛ mūdificādi:ꝓpter qđ dyastole ꝛ sistole cordis ꝛ oium ptiū fuientiū anhelitui necessario fit magna uelox ꝛ frequēs.

¶ Et ex hoc fundamēto intelligenti appere pōt que sit horum cā efficiēs:qꝝ virtᵘˢ necessitata uehemētius agit.

¶ Et appet etiā que sit huius nocumēti mālis causa uel si bi ꝓportionata:qꝝ est uapoꝝ uel uentositas.

¶ Et segť ēt cognitio finalis cāe ꝛ formal' facile itelligēda

¶ Ex fundamēto appet qꝝ oporteť virū istū sollicitū eē:ut cito cureť ne ꝑducať ad ſubitū,vtutis casum aut saltē ad aliquam speciem nocumenti anhelitus de predictis.

Unde abstineat ꝑᵒ ab oi ciboꝝ ꝛ potuū multitudie.caueat mālio nē in aere frigido uaporoso ꝛ nebuloso. Et effugiat oē ciba riū uētosuꝝ: siē lac:legumia:mel:fructᵘˢ oēs:ꝛ maxie humidos.euitet grossa cibaria ꝛ viscosa uelut pastilia:pisces magnoꝝ coꝛporū:panis açimᵘˢ:caseus antiquᵘˢ:castanee ꝛ silia. Effugiat etiā acuta ꝛ uaporosa sił uelut cepe alleū raphanᵘˢ:poꝛrū:nuces:ꝛ salsamēta oia. Fugiat ēt usuꝝ vini grossi rubei pōtici ꝛ acris. Euitet oīno cuiuscunq; aq̄ potū nisi fuerit ꝓcocta cū parua radice ligri.bñ mūde.

Pro regimine āt mediciali sex videnť mihi remedia ꝑ,nūc obſuāda

¶ Primū qdē ipsoꝝ est ut uētre exīte mediocris fluxibili tatis q̄citius est possibile mane in medijs tertijs flōmek basilica dextri lateris sub cubito: et extrahant sang. ℨ. iiij. ad educēdū supfluitatē eiꝰ ꝓtibilē in uapores et uētositates hec eni flōmia oīuꝝ optima est in alleuiādo coꝛa repleti one mäli. xjª tertij. capº de canonibꝰ curationis coꝛdis.

¶ Post istā aūt flōmiā mane imediate sequēti soluak uēter eiꝰ cū hac ifusiōe. ℞. aq̄ bugloſſe. ℨ. j. ſ. aq̄ cicoree. ℨ. ij. reubar. electi. ʒ. j. ſ. agarici. ʒ. j. succi roſ. ʒ. ſ. spice nardi ℈. ſ. ℨℨ. g̃. v. fiat oīuꝝ ifusio per diē nālē. ¶ Dane aūt cale fiat: et colek cum exp̄ssione fortꝛ et colatura bibak calida et tardek post cibꝰ horis. v. Et tūc bibat cyathū vnuꝝ aque oꝛdei q̄ccarate calide. post quā per horā vnā p̄andeat.

¶ Post mioratiuū aūt p̄dcm̄ mane imediate sequēti i aurora accipiat ℔ digestiuū calefactū. ℞. ſy. de pomis. ſy. de coꝛticibꝰ citri et oꝛtiçacare. aā. ℨ. ſ. aq̄ buglos. mellisse aā. ℨ. j. aq̄ cico. ℨ. j. ſ. misce et totū accipiat diebꝰ. viij. ꝓtinus.

¶ 4ᵐ remediū est: ut si vir iste tpe assūptiōis digestiui p̄scripti nō hēret uētrē bñ fluxibilē: tūc oī sero aut saltez oī alterno sero accipiat añ cenā vnā de istis pillis. ℞. aloes abluti. ʒ. ſ. reubar. electi. ℈. j. salis idi. g̃. v. fiāt pille cū suc

¶ 5ᵐ remediū est: ut post digestiuū p ⌋ co roſ. ex oī. ʒ. vj. dictū 9º die sequēti soluak cū passūpto minoratiuo: ita tñ q̄ si uenter esset multū fluxibilis subtrahak ab ipso q̄rta ps et obꝑuenk post ip̄m oīa que de minoratiuo sūt dicta

¶ Ulti^m remediū est: ut post oīa p̄dcā fiat sibi ℔ epithima ℞. aq̄ bugloſ. ℔. ſ. aq̄ cicoree ℔. j. aq̄ mellisse. ℨ. iiij. spēx elarij de gēmis spērū letificātis Almā. añ. ℈. j. spērū tria sandal. ʒ. j. ſ. aceti albi. ℨ. ſ. maluatici cyathū. j. bulliāt sil modicū et ifūdak in eis pān⁹ de g̃na magnitudis semiſſ. qui bñ exp̄ssus supponak mamille siniſtre gnque vicib⁹ añ p̄ādiū: sex vicib⁹ añ cenā. et post cenā duabus vicib⁹ apud somnū. Et ita ad laudem saluatoris obtinebit sanitatem ut spero. Si aūt nō remaneret bñ sanus rescribat.

Cōsiliū CXXII.

De disp̄one lipothomica que non raro reuoluit ad ueram sincopim. Diuidit aūt Cōsilium in tria capitula.

¶ De inuestigatione causarum. Cap. I.

Cidēs ingētis piculi ardue ꝓsideratiōis q̄ztū ad cās efficiētes et mäles ipsiꝰ. p̄ductiuas et q̄ztū ad patientia membꝛa tā nup iualuit in reuerendū p̄iem dñm archip̄resbyterꝝ sancte Marie de scledo dioceſ. vincentine.

¶ Et est lipothomia que nō raro reuoluit in ueram sincopim differēs ab illa ex hoc q: ipsa et itēsiue et extēsiue leuioꝛ est. Cū eni iuadit ip̄m aliq̄n leuiter nocet et cito absoluit ab eo: qđ ꝓuenit ex debilitate efficiētis cāe et materiei paucitate ſbtilitate et leuitate. et pp̄ hꝰ differt a sincopi. q: dī lipothomia a lipos qđ est defectꝰ et sincopis ē fortio: illa: q̄n et subito iuadit ip̄z et uehemētiꝰ ēt nocet: et ampliori tpe p̄durat. Cū eni iuadit ip̄z sincopis: ita uelociter et magno ipetu nocet et: qđ aufert ab eo opationes sēsuū exteriorꝝ. et morꝰ ēt ꝑm magnā ptē. ſ. motū ꝓgressiuū et flexiuū mēbꝛoꝝ ad oēs dītas positionis ꝑter illos q necessarij sūt ad saluādū vitā. nō eni auferk ab eo dyastoles et siſtoles arteriarū neq; mēbꝛoꝝ anhelitꝰ uitētiū. alr eni oīno deficeret. Et lege istos ꝓmones xjª tertij. caº de sincopi q: vir iste coꝛpº est plectori/ ⌋ pi in descriptiōe sua. cū satis nō leuiter timēdū est de casu eiꝰ et p̄pe cuz accūs frequētaret euētū eiꝰ et cadēt i piculū ꝓnūciatū ab Hyp. affoꝛ 2ª ꝓmone illoꝝ exoluunk frequēter ꝛc. Pro q̄ ēt le

¶ Et ne talia gratis dicta videank opoꝛ/ ⌋ ge Cōmē. ibi. tet subtiliꝰ ꝓtēplādo negociari in causis huius disp̄onis. Est g̃ cerebꝝ huiꝰ viri et stōcus ēt lapsus a medio gnis ꝓ augmētū frigiditatis et humiditatis mālis que est mā flegmatica mucillaginosa et aquosa. Pars g̃ illius a capite q̄nq; fluit paulatiue in cōcauitatibꝰ pulmonis accipit. et tā aliq̄n semicōplete claudit eos. Cū ēt ps eiꝰ mäci a stō/ co euaporat ad pectꝰ ex utriusq; mäei uaporibꝰ multiplicatis iplek arteria uenalis: et ptes pulmonis tā p̄dicte pp qđ coꝛdi nō sufficiēter satisfacit aer ispiratꝰ: q̄n nō ē q̄ztitatis sufficiēter igredi debētis vias illas aliq̄ztū clausas.

¶ Silr ēt cū ptes pulmonis et pectoris nō sufficiēter ꝓstriganf: ut possit aer vilioꝛ factꝰ et copiosa q̄ztitas uapoꝝ expelli ad extra necesse est coꝛdi supuenire disp̄onē p̄focationis. pp qđ forti et subita facta spūum retractiōe cadūt mēbꝛa ab opationibus sensus et motus ut p̄dictum est.

¶ Cū aūt supueniat a cerebꝛo mäei descēsus nō paulatiꝰ sed multus: qui defluxus a sapiētibꝰ nūcupak supoccurrēs materiebus que in pectore et iuxta coꝛ ꝓgregate fuerūt per paulatiuū descēsum; accidit tūc virtutū defectus maioꝛ et uelocioꝛ sincopalis noiatꝰ: a sin qđ est simul: uel in instanti: et cope qđ est defectus eueniens.

¶ Juuank aūt hec duo accūtia: imo et cā euētꝰ eiꝰ et a compressiōe mēbꝛoꝝ anhelitꝰ et pulsus ꝓuenīēte a multitudine sāguis iuēti in uenis et arterijs dyafragmatis. pleure mediastini pāniculi chilis ascēdētis et arterie adoꝛti. vir eni iste multū sāguinē et humores gñat in epate suoꝛ: qđ nōbilr sanguificū est. Et leuiter deduci pōt ex multitudie carnositatis hitudis eiꝰ totiꝰ et calore rubicūdo. et sic de aliis. Cū g̃ uapores et mäe p̄dicte ꝓtineank i ꝓcauitate pulmonis et ptibꝰ coꝛdis: et mlte mäe in uenis et arterijs grauitate sua cōp̄imūt p̄dicta mēbꝛa: quō est possibile q̄ arterie et mēbꝛa anhelitꝰ tātū apiri possint: ut attrahāt q̄ztitatē aeris sufficiētis euētare calitatē coꝛdis. difficile eni est imagiari ipleto uase receptibile posse recipi. Silr ēt materie et uapores ꝓtēte in ꝓcauitate arteriarū et uenaꝝ, phibēt ptes ipsaꝝ debite applicari ꝟsus cētrū. Jta q̄ sufficiant expellē aerē et fumos i eaꝝ ꝓcauitate ꝓtētos. retinek g̃ multitudo fumoꝝ i q̄cūq; fistole q̄ nō cōplete fit. g̃re necesse ē coꝛ icurrē lipothomiā et sincopim ut demōstratū ē

¶ Ex gbꝰ oībꝰ itelligēti facile appet posse colligē cās horū accūtiū. ſ. mälē que est supfluitas flatica et fumi capinosi tā declarati: et efficiēs cā que est ip̄a mā et sua mala cōplo Et finalis cā que est uehemēs conatꝰ coꝛdis ad attrahendū aerē ꝑ sua euētatiōe sufficiētē: et ad expellēdū fumos ꝑ sui et totiꝰ pectoris mūdificatiōe ꝓuenīēti. Formalis aūt hoꝝ accūtiū cā est talīū mäerū applicatio cū accūtibꝰ eidē ꝓiūctis. Et segtur scdo ex hoꝝ fundamēto opoꝛtē hūc virum esse sollicitū et p̄romptum ad sui ꝓuidentiam.

¶ Signa vo huius disp̄onis itelligēti appent comphensa in notitia causarum egritudinis iam dicta ꝛc.

¶ Curek hec disp̄o ſz q̄ i dictis caplis subsequēter appet.

¶ De regimine lipothomici per res nō näles. Cap. II.

Primū itaq; istoꝝ est discurrere per res nō naturales memorādo que de eis euitanda sunt: et ꝑ ter illa regatur ut sibi placet.

¶ Jtaq; euitet hitationes et hospitia frigida et hu. et uentosa ualde: et caueat ꝓsionē in aere caliginoso: et euitet biretū humidū et pingue: et camisias multe sudatiōis: sz fre

¶ In cibis vo euitet frigida et ⌋ quēter pmutek ab illis. hūida et aq̄sa mltū: ut spinachiā: bletā: lactucā: portulacā: endiuiā: et cerasa multa: et auella. et crisomilla: cucumeres et angu. quoꝝ nullū tāgat: nisi cerasa: i quātitate tñ pauca

¶ Dimittat ēt cibaria op ⌋ et ficus recētes q̄ optie sūt sibi. pilatiua grossa et viscosa: ut pastiles cibos: pisces uelut anguillas: tinchas et alios magni et viscosi coꝛpis. Cancros vo fontales et marsiones et ꝓsimiles comedere potest.

¶ De carnibꝰ vo dimittat antiq̄s et q̄lescūq; pigues ualde

¶ Effugiat ēt leguminū usuꝝ usq; ad duos mēses: et salsa ciaria: ut caseū: carnes salitas et filia dimittat oīa. In reli/

¶ Uino vo utak albo cla ⌋ quis ꝟo cibis faciat mō suoro sbtili mediocris vinositatis et nō dulci sz ameno et boni saporis. Aquā aūt dimittat oīoꝝ q̄n pectori ualde ē inimica. et iuxta illō Hyppo. frigida fič nix uel crisallus.

¶ In mēsura vo cibatiōis sue caueat comedē frequēter: et in q̄cūq; cibatiōe sit adeo auarus q̄ nō cōplete satisfaciat

appetitut suo:ꝫ recedat a mēsa reliquijs famis adhuc in stōco reſuatis magis q̄z cōpleta saturitate cōplacēdo si/bi.ꝛ cibos oēs deglutiat bñ masticādo ꝛ nō deuorādo ſiē

¶ Siꝫ ēt euitet dormitionē sup ⅃⅃mos est pliū clericoꝝ. cibo uelociter factā. neq; ēt plixa sit dormitio et^{9} ptrāſiēs spatiū octo horaꝝ.ꝛ si facē pōt nullo mō dormiat i die ?

¶ Cōuenīēs aūt cēt ei post q̄z cele/⅃⅃ pſbyteros multos. brauerit alcēdē mōtes p spatiū duarū horaꝝ: aut passib^{9} satis uelocib^{9} pgressiuo motu exercitari. maxima eni ps superfluitatū q̄ faciūt sibi mot^{9} lipothomicos p̄declaratos est superfluitas tertie digōnis ꝛ q̄rte: q̄ ut i plrib^{9} p exerciti uz diūtiꝰ ꝛ ꝓsumiꝰ: ut colligēdū est 4^{o} de regimie sanita/tis. cap^{o} p^{o}. ꝛ 3^{a} p̄mi. cap^{o} de exercitio ꝛ iuuamēto eius.

¶ At vo iterū i passiōib^{9} aie moderamētū accipiat: ita ut neq; ira neq; furore aut altera ai passiōe affligat. p quaz uehemēs ꝛ uelox i spiritib^{9} ꝛ hūoribꝰ efficiat mot^{9}. Neq; ēt passiōib^{9} adūsis: ut tristitia ꝛ angustia affligi debet. q̄ mās sepelitū t in pfūdo mēbroꝝ. Exterminat enīz hec ꝛ mutat corpus ab ea que p̄m nām ꝓsistentia. 3^{o} tegni.

¶ De cura lipothomice per medicinalia. Cap̄.III.

Portet itaq; huic diſpōi puidē p̄m ordinez in o istis. xv. istr̄is cōprehēsuz. de quoꝝ vno pmutatio fiat ad reliquum p̄m q̄ nunc sequit.

¶ Primū itaq; est: ut q̄cit^{9} est ei possibile accipiat i aurora pillas istas dormiēdo post eas p horā vnā. ꝛ post gn/que horas accipiat cyathū vnū aq̄ lactis calefacte ꝛ post ipaz prādeat p vnā horā. ℞. pillaꝝ de reubarba. ʒ.j. pillarū de ȳera cōpoſita. ℈.j. fiāt pil. viij. cū succo rosar. recentiū

¶ 2^{m} istr̄m est ℔. ℞. aq̄ betonice ꝛ absinthij. aā. ʒ.j.ſ. aque mellisse. ʒ.ij. misce ꝛ totū calidū bibat in aurora. vj. die/

¶ 3^{m} istr̄z est ℔. ℞. ⅃⅃ b^{9}. ꝛ tardet cib^{9} ad min^{9} horis 4^{or}. aloes epatici. ʒ.ij. masticis croci violarū floꝝ bugloſ. aā. ℈.ſ. spodij rosarū. aā. ℊ.ij. dyagridij. ℊ.vij. agarici electi turbith lapidis laculi. aā. ʒ.ſ. infundant oia in succū cicoree. per triduū ꝛ exiccent sub radijs solis agitādo ꝓsepe. tūc ergo ex mā illa fiant pillē ex oi. ʒ.vij. de q̄bus oi sero parū ante cenā accipiat vnā. Et attēdat q̄ etiā istarū pillarū usus per integrū annum sibi ualde securus est ex eis accipiēdo vnā omni q̄nta die hora p̄rescripta.

¶ 4^{m} istr̄m est: ut post q̄z assūpserit aq̄s mane imediate se quēti i aurora accipiat ℔ solutiuū. ℞. agarici elec. ʒ.ſ. pul ueris hermodactil. reubarba. aā. ℈.j. dyagridij salis gē/me. aā. ℊ.ij. ʒʒ. spice nardi sgnāti anisi. aā. ℊ.iij. icoꝝpenk fil oia cū. ʒ.ſ. mellis rosar. ꝛ bibat totū cuz medio cyatho aq̄ cale decoctiōis uolubilis mi. q̄ serpit sup plātis: ꝛ i ℔ solutiuo obꝑuenk ꝓditiōes oēs tacte supi^{9} i p^{o} mioratiuo

¶ 5^{m} istr̄m est: ut post q̄z iste vir fuerit eūat^{9} a 14^{o} die pūtis mēsis usq; ad. 20. eiusdē faciat sibi flōmiā de basilica sini stri brachij sub cubito iuēta p quā educank sanguis. ʒ.v. hec eni felicitabūt curā suā cōplete euacuādo ipm. Ipsa enim est ita utilis ad euacuādū repletionē materialem: ut legit xj^{a} tertij. cap^{o} de canonibus curationis cordis.

vnz^{m} cordiale

¶ 6^{m} istr̄m est: ut iste vir saltē p totū mēsez maij sup mamil la sinistra portet vnguētū ℔ sup pāno lineo sperico extē/sum. qđ q̄si semp adhereat ibidē. Cui^{9} descriptio. ℞. ka/rabe cedoarie coral. al. ꝛ ru. blacte biçātie se. basiliconis beē al. ꝛ ru. floꝝ rorismarini. aā. ʒ.j.ſ. macis. ʒ.ij. se. aceto se scariole ꝛ cicoree. aā. ʒ.iij. rosaꝝ floꝝ nenufaris. aā. ʒ. vj. resine electe. ʒ.j.ſ. laudani. ʒ.ſ. cere al. ʒ.iij. dissoluā/tur sil resina ꝛ laudanū ꝛ icoꝝpenk cū cera. ꝛ cū ceperint infrigidari addank species ꝛ fiat vnguentum ꝛc̄.

¶ 7^{m} istr̄m est: ut iste vir semp hēat in mēsa hūc puluerem de quo aliqd iponat in ferculis ei^{9}. ℞. cinamomi electi. ʒ.ſ. croci. ʒ.j. pulueris cedoarie. ʒ.vj. pulueriçenk oia p se ꝛ icoꝝpenk. Est eni cedoaria singularis i ℔ casu. de ipa eni scripsit Aui. q̄ ꝓfert tremori cordis uehemēter ualde.

¶ 8^{m} istr̄m est ℔. ℞. olei de mētha olei de origano. aā. ʒ. j.ſ. coralloꝝ ru. masticis rosarū spodij mēthe. aā. ʒ.ſ. gal lie mus. ʒ.j.ſ. cere ꝛ resine. aā. q̄ntū sufficit. fiat vnguentū bñ glutinosum de quo semp habeat sup stomaco suo.

¶ 9^{m} istr̄m est ℔. ℞. spērū elarij de gēmis. spērū elarij de li gno aloes. aā. ʒ.j. coral. ru. spodij basilicōis. aā. ℈.j. cuc. albi ℔. ſ. cū aq̄ mellisse fiat ꝓfectio in rotulis magnis de q̄ semp añ prādiū ꝛ cenā accipiat frustū vnū q̄ntitati semi

¶ x^{m} istr̄m est ℔. ℞. folij ameos baccarū lauri: ⅃⅃ hostie. maiorane. aā. ʒ.j. ligni aloes. ℊ. aā. ʒ.j.ſ. puluerizenk oia p se: ꝛ cōmisceank: de quo puluē oi septimana trib^{9} vici/b^{9} q̄n uadit ad lectū ponak sup pte tota capitis q̄ntitas. v.

¶ xj^{m} istr̄m est hoc. ℞. epithimi: poli ⅃⅃ uel. vj. ℊ. ordei. podij: thimi: scolopēdrie: cuscute. aā. ʒ.j. tartari folliculoꝝ sene. aā. ʒ.j.ſ. macis. ℈. iiij. puluerizenk oia per se ꝛ com misceank: de quo puluē saltez in septimana bis accipiat quātitas ꝓtinētie medij corticis nucis imediate añ cenā cū modico brodij. lubricabit enim uētrē eius soluēdo uē tositates ꝛ mundificando coꝝ ꝛ stomacum ab eis.

¶ 12^{m} istr̄m est hoc. ℞. radicis piretri quātitate grani ci/ceris rubei: ꝛ saltē in septimana semel in mane diu ma/sticet expuendo aquositatem que inde dissoluet.

¶ 13^{m} istr̄m est ut iste vir sepe in cibarijs utak comedē fo/lia bugloſſe ꝛ mellisse tam recētia q̄z in cibis cocta.

¶ 14^{m} istr̄m est hoc elarū: de quo icipiat assumē oi mane trib^{9} horis quātitatē vnius nucis deglutiēdo ipm: ꝛ in/cipiēdo a medietate madij per totū mēsem iunij. post il/lud aūt accipiat de eo saltē bis in septimana. ℞. granorū fisticoꝝ. ʒ.iij. çuccari al. ℔. ſ. sȳ. rosar. ʒ.iij. se. basiliconis: coralloꝝ amboꝝ rosar. spodij utriusq; been. aā. ʒ.j. çedoa/rie: karabe: croci. aā. ℈.ij. iacincti: smaragdi: saphiri. aā. ℈.ſ. macis: ciamo. garioſ. aā. ʒ.j. folioꝝ auri numero vj. margaritarū. ℈.iiij. infundant fistici minutim inciſi ivi/num maluaticū per tres dies nāles. Deinde coquank si mul çuccarū ꝛ ſyrupus: ꝛ cum eis incoꝝpenk fistici ulti/mate ꝓtriti. postremo autem species incoꝝporenk cuz eis ꝛ fiat electuarium: ꝛ utak eo ut dictum est.

¶ 15^{m} instr̄m est: q̄ iste vir ꝓcuret ꝓuocare sibi emoꝝroi/das. cēt enim earū ꝓuocatio sibi ualde utilis ad suarum egritudinū curationē ꝛ vite sue ꝓlōgationē. ¶ Fricenk itaq; cū pāno bisello bñ aspero ptes fiteri interius ꝛ ex/terius. ¶ Et si hoc nō ꝓferret fricenk cū folijs consolide maio. ¶ Et si per hoc nō apirenk fricenk cū folijs ficis re cētib^{9}. ¶ Aut 4^{o} fiat earū fricatio cū felle thauri. ¶ Aut q̄nto fiat earū fricatio cuz pul. eufoꝝbij cōmixto ꝛ bullito cum succo rubee tinctoꝝ: cū qua tingunk oua. hoc enim est fortius alijs quatuor p̄cedentibus. Hec sunt que mi/hi in diſpōe hui^{9} viri visa sunt utiliora. Laus deo amē.

De egritudinibus mamillarum con silia sequuntur.

Cōsiliū CXXIII. De dolore in regione si/nistre mamille.

¶ Diuiditur autem consilium in capitula quinque.

¶ De causis doloris ꝛ signis. Cap̄.I.

Dolorem in regiōe sinistre ma mille huius nobilis
d exñtem necesse est eē egritudinē ptis cu/tanee pectoris: aut musculoꝝ exterius ue lātiū costas. Aut itermedioꝝ costis qui a sapientibus noiank musculi mesopleurt. Aut tertio necesse est hūc dolorē eē nocumētū in pleure tico pāniculo: aut mediastino pectoris: aut i dyafragma/te. Aut 4^{o} oportet ipm esse accūs pulmonis. Aut 5^{o} erit egritudo cordis uel cassule eius. In pectore enim nō re periunt alie pticule: q̄bus accidere possit dolor eo q̄ pin guedo exterioꝝ costis aut circa coꝝ exñs: nec etiā coste do lere p̄nt. ꝛ sīgd de causa doloris repiri possit in arterijs ꝛ uenis pectoris illud oīno reducenduz est ad diſpōnem membroꝝ suprādictorum: que non euacuank a p̄sen tia multarum uenarū ꝛ arteriarum: ut patet de corde pul mone ꝛ dyafragmate ꝛ panniculis iam dictis.

¶ Qm̄ aūt cuiuscunq; doloris imediata cā est aut solutio

ꝓtinuitatis aut ſubita ꝑmutatio cōꝓlonis ꝓtis dolentis neċe eſt dolorē iſtū ꝓuenire aut a ſolone ꝓtinuitatis alicuj^{9} ꝓtiū ꝑdictarū aut a predicta mala cōꝓlone earum.

¶ Et ꝑ^{o} qdem excludendo cās ꝑmittuas ſi dolet aliq̄ pre dictarū partiū ex ſolutione ꝓtinuitatis ab intrinſeca cauſa ꝓueniente neceſſe erit mām ſoluentē ꝓtinuu3 aut ſui multitudie aut ſui uehemēti impulſione aut acuitate ſui illud efficē. aut qz ꝑm magnā ſui partē ꝓuerſa eſt mā in uapores aut uentoſitates ꝓtinuum ſoluentes.

¶ Si aūt ꝓtingat pp multitudinē māex: tunc ſi fuerit ſanguis oñiu3 coḡſcet ꝑ exuberātiā ipſi^{9} cognitā ex regimine augmētāte ſanguinē ꝑcedēte aut ꝑſente. ut cibis ꝛ potu ocio ꝛ retētione ſolite eūonis ſanguis ꝑ naſu3 ꝑ emox roꝛdas ꝛ filia. Et coḡſcet etiā ſanguis augmentū ꝑ mediā carnoſitatē aut ſuꝑ illā ꝑ uenarū ꝛ arteriarū extēſionem ruborē totius coꝛpis ꝛ faciei ꝑ grauitatē coꝛporis ꝛ ſomnioꝛ oñdentiū ſimulacra rerū rubearū inſtantiaꝛ. ꝛ alia paria ſigna iſtis que per bꝛeuitatem dimitto.

¶ De cura doloris a ſanguinis multitudine ꝓuenientis quinque intentiones complectens. Caꝑ. II.

Ꝛ ꝑ^{o} qdē doloris a mlitudie ſanguis ꝓueniē
e tis canō curatiōis pēdet ex qnque itētionibus.

¶ Pri^{a} eſt ſanguis ſbtractio cū flōmia baſilice dextre manus que optima eſt in eūando repḷonem ſanguineā: ad quā opꝛ ita feſtinare: ut nullū aliud regimen digōnis uel alteratiōis flōmiā ꝑcedē debeat: niſi ſola ad caſuꝛ ꝛtutis ſi pñs eēt cū ꝛtuficatib^{9} ipam aduertentia. Et ſunt ꝑmones Auic^{e} xj^{a} ꝛ^{i}. cap^{o} de canonib^{9} curationis coꝛdis. uerſus ꝑn^{m}. In eūone que ꝓcedit curſu flōmie ita feſtinem^{9} ne oporteat eā nos pmiſcē cū alio regimie mūdificatiuo. imo utpl̄imū qō in ipa obꝛuam^{9} eſt: ne ſupfluat. ſ. ſāguis ꝛ ſupple adeo ut cadat ꝛt^{9}: ꝛ ut viui ficemus ꝛtutē ſi debilitet parūp cū reb^{9} ꝛtuificātib^{9} eaꝛ.

¶ Cū āt tā fuerit admiſtrata flōmia: ſi nō fuerit eger nō bil̄ alleuiat^{9} ꝑ eā: ſequēti die ſoleo admiſtrare ſcḋatiōeꝛ in hora electa q̄ ꝛtuti ꝛ medico ꝓtēpłāti ꝙuēiētioꝛ appet.

¶ 2^{a} ꝛo itētio in cura h^{9} egritudis ul̄ diſpōnis eſt multitudis ſanguis diūſio. Et ſiqdē ſoluꝰ fuerit eger ꝑ aliā regionē hꝛie ſanguis eūonē: apiaf illa via nariū ul̄ emoꝛroydarū cū ꝙuenientib^{9} inſtr̄is in ꝑ^{o} cañ. colligēdū ꝑ^{a} tertij. i 2^{o}. 13^{a} tertij. ca^{o} de apientibus uenas nariū ꝛ emoꝛroydal'.

¶ Alr̄ itex ꝛ 2^{o} diūſio ſāguis poſſit fieri cū applicatiōe uētoſaꝛ ſup natib^{9} cū ſcarificatiōe eaꝛ aut cuꝛ ꝓuocatiōe mēſtruoꝛ in mulierib^{9}.

¶ Et 4^{o} itex diūſio māerū fieri pōt ꝑ ſanguis attractionē ad iferiora cū uētoſis ſine ſcarificatiōe appoſitꝰ i domeſtica pte crurū ꝛ tybiaꝛ.

¶ Et itex 5^{o} cū fricationib^{9} cū pānis aſperis calidis ꝛ cū rubificantibus factis in natibus ꝛ predictis partibus.

¶ 3^{a} ꝛo itētio i regimie doloris ꝓueniētis a multitudie ſāguis eſt rectificatio regis ex pte ſex reꝝ nō nāliū q̄ debēt tal̄ librari: ut calitate ſua mās i fluxu nō ponāt aut rarefaciāt: aut acuāt ipz ſāguinē aut mal̄ augmētāt ipz: q̄re admiſtrenf cibi ꝛ poꝰ ifridātes ꝛ exiccātes nal̄ aut artificial̄ ꝑparati. Uelut ſi cibario ꝛ potui cōmiſcerēf ſucc^{9} citrāguloꝛ citonioꝛ ḡnatoꝛ ꝛ filiuz: aut coq̄renf in eo folia ſolatri: aut radiꝛ cicoree ꝛ filiū aut fieret eis ꝙdimētuz cū ſumach ꝛ gelatia ꝛ ſuccida ꝛ his ſilia. ꝛ ita piſoꝛmiter dicēdū eſt de admiſtratiōe aeris ꝛ aliarū rerū nō nāliū.

¶ 4^{o} intētio eſt ut ſanguis retineaf curſus cū igroſſantib^{9} ipm. Ita tñ q̄ ꝑ illa nō aduenia in ptib^{9} pectoris ꝓſtipatio uelut eēt ꝓ digeſtiuū. ꝛ. ſyru. de iuiubis. ℨ. j. ſ. aque viol'. ℨ. ij. aque melliſſe: eo qꝛ in medicis male cōꝓlonis caſe coꝛdis nunq̄ debet obꝛuari pure fridū: qō nō ſit cōueniēter refractū cū medicis calis a ꝑpetate coꝛdialib^{9}. ℨ Melliſſa eni eſt a ꝑpetate coꝛdialis caſa. ut ꝑz i 2^{o} cañ. i ſuo ca^{o}. ꝛ ſunt ꝑmōes Auic^{e} ꝑallato ca^{o}. Cū aūt uolum^{9} ut ꝑmutem^{9} cōꝓlonē caſaz nō ſumus auſi eē ꝓtēti ifridatiuis. ꝛ reddit cās q̄s vide pulcherrime. Uñ ꝓtinue ſbtū git ibidē. q̄ꝛopter nō iueniemus ſapiētes antiq̄s eūaſſe curā malitie cōꝓlonis caſe coꝛdis ꝛ el^{9} qō accidit ei a ꝑmixtiōe mediciaꝛ fridaꝛ cū coꝛdialib^{9} calis. ¶ Poſtea ſub iūgēdo ſoluit argumētū. ꝛ poſſet fieri q̄ medicie caſe in diſcraſia caſa deberēt eē nociue. ꝛ dicit q̄ nō. eo qꝛ ꝙfidētes ſumus: q̄ nā ſi fuerit fortis diſcernet iter itridatiuuz ꝛ calefactiuū. Et tu vide ibidē. qꝛ ſunt ꝑmones gl̄oſi.

¶ De nūo aūt mediciaꝛ huic itētiōi ꝑtētū eēt ſyrup^{9} de berbis ſyru. de ribes ſyru. de ḡnatis ꝛ aq̄ melliſſe q̄ ſpālis eſt i hac diſpōne refrāgēdo eas cū calis ut ꝑdictū eſt.

¶ 5^{a} itētio i cura h^{9} diſpōnis eſt ad ſedādū dolorē in ptib^{9} iā ꝑdictis. Et ſi ꝓtigerit q̄ ꝑ q̄uoꝛ itētiōes iā ꝑdictas nō tā fuerit plene ſedat^{9} doloꝛ. aut itex ſi poſt flōmiā ꝑp iſtā tiā doloris idigemus localib^{9} medicis ad refrāgēdū dolorē ne ſit cā attractiōis māex ad ptes illas: tūc ſil̄ expt^{9} ſuꝛ ℔ ſingulare remediū. ℞. olei roſ. ℨ. iiij. cere albe. ℨ. ſ. diſſoluant ſimul ꝛ ifundant in aquā frigidā. cū q̄ ꝓgelatum erit hoc totū: tunc abluaf bis in ſcutella vitreata ꝓtinue agitādo cū ſpatula cum aqua roſ. muſcata: ꝛ in fine illius ponant h^{9} ꝑ pulueres. ℞. coralloꝛ amboꝛ: ſandalorum amboꝛ: roſarū: ſpodij: lambꝛuſce. añ. ʒ. j. croci. ℈. ij. ambꝛe ḡ. vj. incoꝛporent oia ſimul: ꝛ fiat ex eo linimentum pectori abundanter anterius ꝛ poſterius.

¶ 2^{m} eſt pō h^{9} empl̄i a q̄ nō ſoleo eſſe decep^{t}. ℞. vitellos ouoꝛ nūo. viij. olei roſ. ℨ. iij. croci. ʒ. ſ. been al. ꝛ ru. añ. ʒ. j. capitū roſaꝛ. ℨ. ſ. ſpodij trociſcoꝛ de cāphora añ. ℨ. j. ſ. violaꝛ ſe. acetoſe: ſe. endiuie. añ. ʒ. iij. ſe. baſiliconis. ʒ. ij farine oꝛdei. ℨ. ij. fiat empl̄m in moꝛtario. poſtea coquaf cū aqua melliſſe. ℨ. ij. uſq; ad ꝙuenientē inſpiſſationem.

¶ De cura doloris pectoris ꝓuenientis a mā uehemēter impulſa: ꝛ per pectus agitata. Caꝑ. III.

Ꝛ vo ꝓtingit pſepe dolē ptes pectoris: ꝛ nō quidem qꝛ māe multe in eo ꝙgeſte fuerit: ſꝫ qꝛ uehementer impulſe hincinde ꝑ ptes dolores efficiūt imoderatos. Solet aūt ℔ ꝓtingē multis ex modis: uelut ex fortib^{9} uociferationib^{9} aut ꝑpter magnū timorem: aut ꝑpter uehementē iracūdiā: aut ꝑpter ꝓtuſionē ꝛ attritionē ab eē ꝙuenientib^{9} ꝛ ſilibus: ꝛ oiuz hoꝛ ſigna ex pñtia cārū ꝑmittuarū ꝙſiderāti debent eſſe nota.

¶ Et huj^{9} qdē curatiōis canō pēdet ab abſciſſiōe ꝑdictaꝛ Si tñ ab illis ꝑmittuis cās tāta fuit impſſio fcā: ut poſt earū remotionē remanet accñs: tūc illi^{9} cura pēdet ex ſtatim ſequētib^{9}. ¶ Igit̄ qñq; uehemēs māerū ipulſio ſit a ꝛtute laborāte cretice ad māerū ꝑmutationē uelut ꝓtingē pōt in trāſmutatiōe ſgnātie ad pect^{9}: ꝛ trāſlatiōe māerū a toto capite ad ipm. Cū aūt hec apparuerit: tūc canō curationis rōnabil̄ itelligi pōt ꝑ eūones ul̄es ꝛ pticulares ꝑ flōmiā ꝛ uētoſas. Et ſi ꝓtingit peccātes mās eſſe a ſanguie diūſas: ꝛ eidē nō ſufficiēter cōmixtas. tūc factis aliquātis diūſiōib^{9} iā ꝑdictis ſi peccās mā fuerit mixta ex colera ꝛ flate: ut ſepius ꝓtingit diuertaf cum hoc ſuffi ciēti cliſteri. ℞. decoctionis maluarū: violaruz: ꝛ mercurialis recentiū. añ. ℨ. ij. electuarij de pſilio. ℨ. j. olei viola rū: olei de nenufare. añ. ʒ. j. ſ. ſalis gēme. ʒ. j. ſ. dyagridij ḡ. ij. miſce: ꝛ totum hoc accipiaf hora electa.

¶ Credo aūt ego meli^{9} eē: ut hec mā euacueſ ꝑ farmacuz in potu aſſumptū. ꝛ meli^{9} eſt iter alia ℔. ℞. medulle carthami. ʒ. ij. agarici electi. ʒ. j. ſ. reubarbari. ℈. iiij. reupōtici ℈. ij. ſpice nardi ſgnāti. ℨℨ. violarū. añ. ℈. ſ. ifundaf hec oia in. ℨ. iiij. aque decoctionis paſſularuz ꝛ expreſſa denf in potu ꝛ tardeſ cibus ſaltem horis ſex.

¶ Et ſi uelis expeditiorē facē eūonē patiēti denf el'arij idi ʒ. iij. aut el'ij dyaſini. ʒ. ij. cū vino arōatico ſbtili ꝛ al. ꝛc̄.

¶ Et attēde q̄ ad ſedādū laborioſaz agitationē māerū ſoleniter faciūt vnguētū ꝛ empl̄z in ꝑcedēti cap^{o} ſcripta.

¶ De medicis aūt ad hāc itētionē optime faciētib^{9} eſt emplaſtrū a Raſi deſcriptuz in diuiſionib^{9} Almanſ. deſcriptiōe 32^{a}. recepta illa. Empl̄m aſſoſati. lege ibidē. q̄ optimū eſt ꝛ ꝑpie q̄ ſit cōpletū cū folijs cantis ꝛ adipe.

¶ De cura doloris a māex acuitate ꝓueniētis. Caꝑ. IIII

Plius insup dolores in pectore euenientes
a nō raro ꝓtīgūt ꝓpter mærū acuitatē ꝛ qlrcūqꝫ ꝓtingat: siue mā fuerit nālr acuta ut colerica: siue fuerit accñtalr ut adusta putrens salsa: aut uentosa facta facile per signa cognosci pō: ꝓ dolor ꝓsequēs ipaꝫ nec̄io erit aut pūgitiuus corrosiuus p̄uritiuus ista matiuus: ꝛ ꝑpe si fuerit colerica siue flatica salsa mā. Si quidē erit mā acuta facta ꝓpter putredinem ꝛ adustiones necessario cognoscet per causas putredinis aut adustionis effectiuas: que p̄fuerunt uel adsunt.

¶ At huⁱ⁹ gdē disp̄onis curationis cañ. pēdet ꝛ his que in 2° cap° dicta fuerūt de eūonib⁹ per flōmtā fiendis.

¶ At ꝟo itē huic disp̄oni supflua uel audax flōmia vtute ꝓsentiēte optimū eēt auxiliū. ut patet ꝑ^a affōr. ꝓ^to 22° qm̄ i forti dolore ꝛ acutissimo apate nulla est melio: medicina ꝯ flōmia immo usqꝫ ad syncopim.

¶ Ad hāc ēt itētiōez cōplēdā faciūt h^c tria singlaria f̄me^a

¶ Quoꝝ ꝑ^m est ℔. ℈. camomille. ℨ. ij. viol. ℨ. iij. se. endi. lactuce portulace cicoree ꝛ acetoſ. añ. ℨ. ſ. capil. ue. añ. ℨ. j ſ. corticū papaūis nūo. iiij. coq̄nt hec oia in lb. iiij. aque usqꝫ ad ꝓsūptionē 4^e ptis. ꝛ in fine decoctiōis addāt croci integri. ʒ. j. ſ. ꝛ infundat in p̄dictis spōgia actu calā ꝛ actu calā applicet ꝑti dolēti ꝛ istātanee vidi sedari dolorem.

¶ 2^m ꝟo spāle remediū huic disp̄oni ꝓferēs est emplz ℔. ℈. ros. ℨ. ij. sumach coriā. ꝑpati ꝯnorū mirti. añ. ℨ. ſ. se. coiuz tridoꝝ. ℨ. iij. spodij coralloꝝ sādaloꝝ amboꝝ. añ. ʒ. vj. farie ordei. ℨ. iij. doronici beē albi. ossis de corde cerui. añ. ʒ. iij. croci. ʒ. ſ. fiat emplz ex decoctiōe p̄dictoꝝ: qd postea bulliat in lb. ſ. capil. ue. usqꝫ ad ꝓsumptionez medietatis ꝛ calidum applicet omni parti dolenti.

¶ 3^m remediū spāle huic disp̄oni ꝓferēs est euaporatiuū ℔ ℈. capil. ue. folioꝝ ul'se. basiliconis mellisse bugloſſe añ. ℥. iij. camomille. ℥. iij. roſ. coriādri p̄parati. añ. ℥. iij. pulūiçenk oia sbtilr ꝛ misceank cū lb. iij. furfuris bñ cribellati: ita ut spēs nō cōburank: ꝛ cū magnis saccu lis applicenk oibus dolentib⁹ ptibus: ꝛ etiā lateralib⁹.

¶ Ulti⁹ q̄tū ad hāc pticulā ꝓfert loch istud. ℈. loch de papauē. ℨ. ij. croci. ℊ. v. capil. ue. ꝯdoarie puluerīs enule. añ. ʒ. j. pistenk hec oia ꝛ ico: porenk cū iulep viol. ꝛ de ℔ fere semp teneat in os suū. Credo ego q̄ si mā nō fuerit iam actu uehementer apans q̄ oino dolor iste sedabit per localia que usqꝫ nunc scripta sunt.

¶ De cura doloris a mā uētosa in ptibus pectoris genita.

Eniqꝫ itē ut supꝰ tactū est freq̄nter ℒ Cap. V.
d ꝓtingit dolē pect⁹ pp uētositates in ptib⁹ ei⁹ genitas ꝛ ꝓgregatas a qb⁹ raro ꝓtingit aliquā mālē egritudinem pectoris euacuari. Et si contingat hoc huic dispositioni plura vidi ꝓferre remedia uel instra.

¶ Quoꝝ ꝑmū est ut cū aqua decoctionis croci dek in potu. ʒ. j. tyriace recētis a ꝑ^o usqꝫ ad 3^m annū facte. Jn ea eni est intētio sedādi agitationes ꝓuenientes ab extēsione p eas facta. ꝛ hoc p virtutē opij cuius est sedare oēm mām ꝛ ab ea ꝓuenientē agitationē. Et est iterū tyriaca doloꝝ a uentositate ꝓuenientiū ꝓprie curatiua: eo q: mām cōsumendo eradicat ex qua uentositates gñari solent.

¶ 2^m ingeniū ad hoc ualens est longa anhelitus retentio: quoniā per eā intendik ꝛ vnik in pectore calor.

¶ 3^m ꝟo ꝛ singulare p̄sidium est sternutationis ꝓuocatio: que adeo potens est in frāgendis uentositatibus: q̄ fere in instanti ipsa est doloꝝ ab eis ꝓuenientium sedatiua.

¶ 4^m remedium est ꝓuocatio leuis tussicule artificialr facte impio uoluntatis aut deglutiendo aliquid aceti: aut aptum os inclinando sup uapore calidi aceti.

¶ 5^m instrm est frequēs calidoꝝ pānoꝝ applicato ad pect⁹ ꝛ ꝓprie cum suffumigatione eoꝝ cum laudano facta.

¶ 6^m istrm ē applicatio euaporatiōis facte cū cimatura pāni de ꝯna actualr caletcā: ꝛ sacculus de ea fiat cū 3^a ꝑte ci

¶ 7^m istrm est applicatio uētosaꝝ ad ⌋ mini secū caleſci. posteriores partes spatularum ꝛ musculoꝝ dorsaliū.

¶ Ulti^m ꝟo instrm est emplm lb. ℈. cimini modicū calefacti lb. ſ. fermēti. v. dierū ad minus. ℨ. iiij. vitellos ouorū nūo. iiij. olei de bacis lauri. ℨ. iij. pulūis ꝯnoꝝ ordei. ℨ. j. ſ. pulūis enule sicce. ℨ. iij. fiat oīum hoꝝ emplm cū decoctione cimini p̄dicti q̄ postea ultimate ꝓterak. hoc enim emplm oēs dolores a uētositate ꝓuenientes sedare vidi: ita q̄ ettā in iuncturis. ad laudem dei oipotentis. Amē.

Consilium CXXIIII.

¶ De cācro in mamilla.

Jr iste egrotat apate noiato cancro. q̄ nōdū puenit ad ulceratiōnē: sed pp uelocitatē augmēti eius
v que est ꝓprietas tali apati: ut colligendū est 3^a 4^i. in ꝓprio cap°. talis cancer ꝓpinquus est tēpori eruptionis: ꝛ si erūperet ualde dubitādū est de corruptione magna futura fieri p ipm: eo q̄ tale apa magnū est: ꝛ in mēbro apto putrefieri. ſ. mamilla: ꝛ mā ipsius est multa notabiliter acuta: uelut sensus tactus vnicuiq; tangenti testificari pōt.

Jn cura itaqꝫ istius disp̄onis videk mihi ad tria p̄cipaliter attendendum esse.

¶ Et p^m gdē est corpis mūdificatio a melia colerica: saltez trib⁹ vicib⁹ in mēse facta cū administratiōe regimis ꝓuenientis in cibis ꝛ potib⁹: cū his que hūt ifrigidare remisse: ꝛ humectare potēter abstinēdo ab acutie: a salsis calidis istā matiuis: vnctuosis ꝛ corruptibilibus: maxime aptis generare colerā ꝛ melancoliā in tali corpore.

¶ Jnstrm aūt q̄ melia in eodē ꝓuenienter eūari pōt est tale ℈. epithimi. ʒ. ij. polip. thimi follicloꝝ sene. añ. ʒ. j. ſ. coīum tridoꝝ viola añ. ʒ. j. ſ. cina. dauci. añ. ℈. j. coq̄nt oia hec in. ℨ. vj. aque lupulloꝝ lento igne usqꝫ ad ꝓsūptionē duaꝝ ptiū. Deide colenf ꝛ fortiter exp̄mank: ꝛ colature tali addank aque lactis capīni. ℨ. iij. ꝛ totum tepiduz bibak in aurora: ꝛ tardet post ip̄m cibus horis sex.

Secūdū ꝟo ꝑncipale: ad q̄ est intēdēduz: est ut sup loco apato apponat emplz tale. ℈. farine fenug. farie ordei. añ. ℨ. ij. folioꝝ mal. ℥. iij. semperuiue. ℥. viij. herbe uermicularis. ℥. iiij. olei rosati ꝓfricatiōis plūbi. lb. ſ. coq̄nt herbe in aq̄ lactis: ꝛ ultiate terank ꝛ ico: porenk cū p̄dictis medicis. ꝛ totū illud emplz postea bulliat i lb. ſ. aque ſolatri usqꝫ ad ꝓsūptionē p̄dicte aque. loc^o itaqꝫ pattes ꝑus iungak cū oleo rosato ꝓfricato cū plūbo. Deide supemplastrek lb ep̄l'o. Oleū ātro satū tale fit lb mō: ut hēak mortariū plūbeū ꝛ pistellū tale ꝛ ponak i eo olei rosati lb. j. ꝛ oleū p̄dictū ꝓfricek tribus aut 4^or hōis cū tali pistello. lb eni ep̄lz hēt remittē feruorē māei: sedare dolores a tali mā ꝓuenientes: ꝛ remittē augmētationē apatis: ꝛ est cā ut ꝓhibeak magna putrefactio futura fieri i tali apate ꝛ cōrosio i eo: aut saltē f̄mittak

Tertiū ꝟo ꝑncipale q̄ est obꝑuādū est: ut si cōtingat q̄ illud apa erūpak: aut corrodat partes tūc ei medicādū est cū duob⁹ istrīs. Quoꝝ vnū sup ulcerato loco: alterū ꝟo in circūferētia ipsius apponēdū est.

¶ Primū itaqꝫ ip̄oꝝ est tale. ℈. amili de ordeo. ℨ. iiij. olei violaꝝ olei de nenufare olei ros. p̄dci. añ. ℨ. iij. albumia ouoꝝ nūo. iiij. tucie ꝑparate. ℨ. ij. lapidis ematitis deciesabluti cū aq̄ nenufaris ꝛ ꝓfricati cū pistello plūbeo. ℨ. j. terank ℊ oīu sil'albumia ouoꝝ cū oleis: deide supponak amilū multa ꝓtritiōe ip̄m inco: porādo cū eis. Finaliter ꝟo addank tucia ꝛ ematites usqꝫ ad eoꝝ incorporationez optimā. ꝛ de hoc vnguento medicet locus cum tenuissimis filis de pāno lineo tali vnguento imbibitis.

¶ 2^m ꝟo istrm est tale. ℈. olei ros. ꝓfricationis plūbi. ℨ. iij. succi solatri. ℨ. iiij. amili. ℨ. ij. boli ar. ℨ. iij. terre sigillate. ℨ. iiij. terank oia simul in mortario plūbeo sbtilissima cōtritiōe: ꝛ cū bñ ico: porata fuerint: liniak ex eis loci circūferētia tali viro ꝓueniētis. Ad laud dei oipotētis. Amē.

Cōsiliū CXXV.

¶ De extenuatiōe mamillaꝝ ꝛ oiuz alioꝝ mēbroꝝ ꝛc.

Dn eſt inhoneſtū medico ut frequēter iclinet ingenia ⁊ opōnes ei⁹ nō ſolū reducē ad finē ſanitatis. gnimo ēt bñ viuēdum vita pollitica ⁊ morali: oē ingeniū ⁊ opōnē ſuā trāſferat ad bonū finē: q̄ peiora poſſint euitari icō uenientia. ꝓpter qō ſi qua deſiderauerit tumorē magnuz mamillarū ⁊ pedū ⁊ cacetica ſpēm paleare uel remouēre: que nō raro ꝓtingit poſtq̄z mulier fuit coꝛrupta ⁊ pgnās ſiue vo partu aut aboꝛtu fuerit cūata: his trib⁹ debet ꝓuidere remedijs: q̄ ꝑdictis diſpōnib⁹ ꝙuenienter ſbuenīt.

¶ Primū itaq̄z eſt ℔. ℞. polipodij ſarcocolle ru. alumis roce crudi. aū. ʒ. j. ſandarace. ʒ. j. ſ. cū ſucco foliorū ꝙſolidemi. fiāt pille de q⁹ quecūq̄z deſiderauerit oi hora in aurora accipiat. v. ⁊ tardet cibū hoꝛis ad minus 4⁹ᵉ. In ſarcocolla eni ⁊ polipodio ieſt virt⁹ attenuādi oēm carnoſitatē ꝑternāliter additā coꝛpori humano. intantū q̄ extenuāt uerā pinguedinē. ut pōt legi 7ª 4ⁱ. ⁊ pluries alibi.

¶ 2ᵐ vo ꝓncipale igeniū ē. ut q̄cūq̄z fuerit i ℔ ca⁹ i oi cibario ſuo utaf puluē carabe. ⁊ ſi iſtūderet pluerē talē i vio q̄ utif i potu. lōge velociꝰ extēuaret. ppea q⁹ vinū valde facile ꝺđuē vtutē cutuſcūq̄z medicinal iſtrī ad remotas ptes.

¶ 3ᵐ vo ꝓncipale iſtrm eſt ℔. ℞. gallaꝛ cuꝑſſi gallaꝛ quercus: ⁊ ꝓpe pforataꝛ. aū. ℔. j. alumis roce ſcorie ferri ꝓparate cū aceto. aū. ℔. ʒ. bulliāt hᵉ oia in magna q̄ztitate aq̄ gallaꝛ q̄ utunf coriarij. de hac igif aq̄ ſemicalā lauēt pedes ⁊ manus ⁊ facies frequēter. ⁊ fomēteñ cū ea mamille cū ſpōgijs i ipaz ifuſis: q̄ iterū applicenf ſup vulua ⁊ ptib⁹ pudibūdis. extenuāt eni ⁊ exiccāt ptes illas adeo potēter q⁹ faciūt mulierē magnifice coꝛruptā apparē vgi nē. ita ut deludanf ex ℔ etiā qui ſunt bñ ſapientes. Et tu ꝙſidera. q⁹ oia hec uadūt ſub ꝙſideratione phiſica.

Conſiliū CXXVI.

De cācro in mamilla cum doloꝛib⁹ iuncturaruz.

¶ Diuiditur autem Conſiliū in duo capitula.

¶ De regimine pꝛeſeruatiuo a cancro. Cap. I.

Icet hec honeſtiſſima dña duplici moleſtef egritudie: q̄rū pª eſt dolor iūcturaꝝ iferioꝝ coꝛpis. 2ª vo eſt ſuſpectio: cācer. ſ. in mamilla ei⁹ dextra iam manifeſt⁹. Et utraq̄z iſtaꝝ egritudinū ad uocaret ad ſe tps declarādi diūſitates cāz ⁊ ſigrū utriuſq̄z earū. Ego tū ℔ neceſſitate cōpulſus ſolū aliq̄ ſcribā i diſpōne cācri neċia. pauciora vo ad dolores

¶ Iſte itaq̄z cācer adhuc eſt in ꝓn⁹ uli ei⁹: nō ⊥ tūcturaꝝ. dū tū trāſiuit in augmētū ⁊ a ꝓpetate ei⁹ eſt in paucis die b⁹ uelociter augeri ⁊ magnificari. ¶ Et dolor mordicatiuus ⁊ iflāmatiuus in eo nō eſt magnus neq̄z cōtinuus.

¶ Et iterū 3⁹ uene mamille apate nō ſunt multū ſenſibiles nec groſſe: neq̄z colore nigro colorate. ¶ Pulſatiuus ēt dolor abeſt. vñ nō apparēt ſigna coꝛruptiōis h⁹ apatis.

¶ Propter qō due i hac diſpōne itētiōes occurrūt. pª eſt ꝓhibē augmētū ⁊ coꝛruptionē h⁹ apatis ne tūſeat in ulc⁹. 2ª intētio eſt ꝑdicti apatis tētare reſolōnē iuxta poſſe.

Prima vo intētio cōplebif inſtris diligēter applicatis. ¶ Quoꝛ ꝓmum eſt. ut huic mulieri uſq̄z ad decē dies fiat flōmia de ſaphena dextri pedis. ⁊ hec videf utilis magis q̄z flōmia baſilice.

¶ 2⁹ q⁹ diſtrahit mās a loco patiēte ad viliores ptes ad quas talis mā inclinaf trahi ꝓpter grauitatem eius.

¶ 2⁹ q⁹ per lineā rectaz magis trahitur materia a mamilla ad ſaphenam q̄z ad baſilicam aduerſi lateris.

¶ 3ᵉ q⁹ cum talis mā pticipet uenenoſitate quadā non eſt diſtrahenda ad ſiniſtrā partem: q⁹ trāſitus eius fieret per coꝛ: qō negatum eſt. quarta primi. capitulo primo.

¶ 4ª ratio. talis materia etiam diuertitur per dyametruz conuenientem magis. ſ. a ſuperiori ad inferius.

¶ 5ª rō eſt: q⁹ ēt forma talis ꝙueniēter euacuat ⁊ diſtrahit a matrice: qō eſt valde ꝙueniēs in mlieribꝰ ⁊ ꝓpe viduis

¶ Educanf itaq̄z languis. ʒ. iij. aut. v. ⁊ nullo mō ptermittaf hec flōmia. Etiā ſi pſenti anno fuiſſet flōmata bis.

Secundū vo inſtrm hui⁹ intētionis eſt q⁹ hec dña moref in ciuitate loco: uf camera fridi aeris ⁊ hūidi uſq̄z ad medietatē octobris. In diebus vo frigoris declinet aer ad tēperiez in qualitatib⁹: ⁊ nullo mō ad caliditatem manifeſtā: ꝓpter qō ēt iam ueſtes eius ſtringant pectus: ſicut apparuit mihi de eis.

¶ Silr in ocio degat q̄ztū pōt: ⁊ nullo mō exerciteť exercitio peditādi egtādi: neq̄z nauigādi. geſcat ēt ſūmope ab oi exercitio aīe. uelut uociferatione magna multitudine uerboꝝ: ira: furoꝛe: angustijs: ⁊ tribulationib⁹ aīe: quoꝝ oium eſt mām ponere in fluxu ad mamillam egram.

¶ Laueat ēt ab igluuioſa ciboꝝ ⁊ potuū deglutitiōe: imo ſuauiter comedat: ⁊ lōga ⁊ paulatim maſticatiōe cibum deglutiat. ¶ Somnus ēt uel doꝛmitio ſit ei ꝓlixa magis q̄z occupatio in vigilādo. Et ſūmope caueat ne doꝛmiēdo iaceat ſuper pectoꝛe ⁊ latere patientis membri.

¶ De cibis aūt ſollicita ſit: ut nullū accipiat cibū neq̄z potuz melie gñatiuū: aut exiccatiuum. gñant aūt ⁊ multipliċāt melicū humoꝛē panis açimus pauci fermēti per coctionē cōbuſtus ⁊ multi ſalis. Silr caro oium aīaliū antiquoruz: ut bouina: uaccina: ⁊ partes neruoſe ⁊ oſſuoſe aīaliū: ⁊ lentes: caules: antiquus caſeus: ſumach: fabe: faſeoli: riſuz ⁊ ꝙſimilia. Et vinū nigrū groſſuz ⁊ ꝙturbatū: ut ſolēt eſſe quedā ferrarieſia vina a ꝙbus oino fugiat.

¶ Utaf aūt carnibus laudabilibus tū pinguibus caſtratinis: vitulinis: ⁊ ꝓpie de agno: ⁊ piſcibus laudabilibus elixis magis q̄z frixis. Et in ſumma totum eius regimē ex parte ciboꝝ inclineť ad pinguia. artificiata tū cū agreſta non ſalita cum ſucco arancij ⁊ granatorum.

¶ Demoret āt uti lacticinijs cibis: ⁊ ꝓpe lacte cocto cōpoſitis. Et utaf recocta coloſtra: ⁊ aq̄ lactis in plurimo uſu ſui regimis. Et caſeus recēs abſq̄z ſale ēt eſt ſibi optim⁹.

¶ Excitāt aūt humoꝛē melicū oia acuta: ut cepe: alleū: raphanue: ⁊ ꝙſilia. Silr ⁊ ſalſa oia. ⁊ tertio aromata oia calida ſilr ⁊ ſemina: ut ſunt feniculus: petroſellinū: ciminū ⁊ conſimilia. Et adhuc quarto aromata omnia ⁊ ꝓpie calida: ut piper: cinamomum: galanga ⁊ conſimilia.

¶ Et inter reliq̄ acuēcia ⁊ exiccātia humoꝛez melicum eſt vinum fumoſum ⁊ potens a quo ſecedat oīno. ⁊ utaf vino albo ſbtili modice dulcedinis nō valde pontico nec acri. ⁊ ſi fumoſum eſſet vinū. frangat ipſum cum aqua ciſterne qua uti mos eſt ferrarienſium fere omnium.

Tertium vo inſtrm hui⁹ pme intētiōis eſt diſtractio mās ex ad remotas partes: ⁊ lz multa ſint ingenia diſtrahendi mās. Ego tū hic quatuoꝛ ponam inſtrumenta felicius materierum diuerſiua.

¶ Et ꝓmū eſt. ut teneanf eius menſtruales vie aperte cū decoctiōe matricarie arthemiſie ⁊ danete in qua medio criter calida frequenter ſedeat uſq̄z ad vmbilicum.

¶ 2⁹ modus diūtēdi ⁊ eque bon⁹ eſt. ut apianf ei emoꝛroydes cū fricatiōe fcā cū ſolijs fici ul ꝙſolide mioris: aut cū

¶ 3ᵐ diuertēs eſt. ut ſepe applicenf uētoſe ⊥ pāno aſpo. ſuper carnoſa parte interiori coxarum ⁊ tybiarum.

¶ 4ᵐ ⁊ ultⁱᵐ diūtēs ⁊ leui⁹ eſt freq̄ns appō uētoſaꝝ cū ſcarificatiōe in medio natiū ⁊ appō eaꝝ in ſeptiana bis fcā ſup ſpatulis abſq̄z ſcarificatiōe ēt eſſet ei valde utilis.

Quartum inſtrm hui⁹ intētiōis ꝑme eſt reſolo apatis iuxta poſſe que duplr fit.

¶ Pꝛio ut hec mulier oi fine. xv. dierū accipiat hūc potū. ℞. caſſie nouiter de canna exēcte. ʒ. j. epithimi. ℨ. ij. ſeis endiuie ⁊ ſcariole. aū. ℊ. v. miſce ⁊ totū i potu deť i aurora cū vno cyatho aq̄ lactis caprini. ⁊ tardeť cib⁹ hōis ſex.

¶ 2⁹ vo ꝓncipalr tētāda ē alteratio ⁊ reſolo apatis cū ℔ liniñto. ℞. ceruſe lote cū aq̄ ſempuiue. xxx. vicib⁹. ʒ. ij. tucie ꝑparate cuz aq̄ ſempuiue. ʒ. j. cāphore. ʒ. j. vitelli ouinūo. ij. oli roſati. ʒ. iij. fiat vnguētū molle i mortario plū beo cū piſtello ſuo: qō vnguētū poſtea bulliat lēto igne i

j.lb.succi semperuiue usqz ad ꝙsumptionē ipsius. Et hec sufficiant de regimine ꝑseruatiuo ad cancrū hui^{9} dñe.

¶ De regimine doloꝝ iuncturarum. Cap̄.II.

Ro regimie vo doloꝝ iūcturarū ei^{9}: ita ꝓcedat
p q: tpe q nō uehemēter molestat a doloribꝫ usqz
ad vnū mēsez oi die semel cū leui fricatiōe ablu
at iūcturas cū aq̄ in qua ferrū sartā z est calibs multotiēs
fuerit extinctū.z et in ea diu bullierit sulphur puluerizatū
¶ Tpe vo quo uehemēti^{9} molestat a doloribꝫ utat diuer
tētib^{9} in ꝑcedēti intētione tactis.z locis dolētib^{9} applicet
hoc linimētū actu frigidū aut saltē tepiduz.ℨ.olei rosati
olei onfancini.aā.ℨ.j.sandarace.ʒ.j.ℨ.terant oia simul
in mortario longo tempore.z applicetur iuncturis:ut di
ctum est.hoc ad laudem dei omnipotentis.Amen.

¶ De egritudinibus stomaci consilia sequuntur.

Consilium CXXVII. De triplici mala dispōne.vz.

¶ De nocumento deglutionis ꝓpter ulcus in meri.
¶ De fluxu catarri a capite ad meri z inferiores partes.
¶ De febre continua cum exacerbatione tertiana.

Jspositio spectabilis z gñosi viri dñi Pauli Das
d qualigo celeberrimi capitanei ciuitatis
Veronēsis si bñ ꝙsiderat reducit ad tria
ꝑncipalr. ¶ Et p^{m} est accūs qđ est nocu
mētū deglutiōis. ¶ 2^{m} est catarriçās mā
a capite ad inferiores partes. ¶ 3^{m} est febris indeficiens
ualde intensa reuolubilis aliqñ de tertio in tertium.

¶ Et ꝑmū qđē hoꝝ lz fuerit accūs māe catarriçātis.tñ fo:
tasse est factū egritudo:qđ appet.q: in ꝑn^{o} meri z i supio
ri pte ei^{9} ꝙcaua iuenit dolor mordicatiuus z iflāmatiuus
fixus ibi:q semp ēt itēdit tpe deglutiōis cuiuscūqz rei.z
nō est rōnabile tale nocumētū eē oino p colligātiā capi
tis ad illas ptes: imo aūt pp excoriatiōes aut ulcera aut
apata coꝛruptiua i ſupficie ꝙcaua ipsi^{9} meri.pp q ēt ueri
sile est meri ſbam esse apatā ꝓpter fluxū māerū ad ipm
qui ꝓuenit ex dolore.qñ ois dolor acuit reuma.3^{o} tegi.
Et si nō sunt ibi apata nō dubito ibi esse aliā egritudinē
cōpōnalem.s.oppilationes in eo ꝓhibentes fieri debi
tā applicationem deglutitorū ad deglutibile.

¶ Qz vo i ꝑdcō mēbro exitāt ulcera excoriatiua ul raga
diosa:appet:q: mā q̄ dfluit a capite acuta fuit acuitate sal
sedis z mlte calitatis. Et q: mā ista adhuc multū imo q̄si
ꝙtinue fluit a cerebro ad meri:nō ē mirabile si localia re
media q̄ admīstrant meri nō ꝙueniēter curāt.q̄stū enim
ꝑ ista localia remittit z minorat mā:tātū fortasse z plus
defluit.mā ēt ista nō est mioris caliditatis z acuitatis:qđ
apparet eo q: in ſūmitate capitis z ꝓfundis ei^{9} ptib^{9} pci
pit grauitatē z caliditatē notabilē ut oretenus accepi.

¶ Hoc igr accūs multiplr est ualde uerēdū. ¶ Pr^{o} q: po
terit eē cā arefactiōis coꝛpis defectu cōueniētis q̄titatis
nutriētiū. ¶ 2^{o} q: māe defluētes ad stōcū cum sint acute
poterūt ulcerare aut excoriare ipm ul apare.z cibo assū
pto cōmixte poterūt eē cā coꝛruptiōis ei^{9}. ¶ Et 3^{o} ꝓpter
hoc iterū accūs uerēduz est.qñ ei difficulter admīstrari
pñt remedia.que assistētia lesis pticulis pñt ipas curare
ꝙueniēter. Un ex istis credo ꝑn^{m} curatiōis ois accipien
duz eē in rectificatiōe hui^{9} dispōnis meri uel dispōnum.

Secunda vo dispō iā ꝑtacta est mā catarriçās
a capite ad iferiora.de cuius spe nō
est dubitatio cū ipa sit acuta mā gñata ex mixtiōe tenuis
flatis cū colerica mā. Nolo negare ad acuitatē ei^{9} etiam
ꝙcurrē caliditatē putredinalē:lz in hoc fortasse non leui
ter sit hesitādū.Si enī hec mā putrefacta fuisset in parti
bus inferioribꝫ:aut de facto putreret totaliter:aut putre
do esset uel fuisset in toto uel in partibus.

¶ Si ꝑmū necessariū fuisset hāc putredinē ꝑcessisse cōti
nuā febrē ex colera z flate,ꝓuenientē:z tūc ꝑcessisset tertia
na nota ꝙtinua mā putrescēte in uenis; z si putruisset in
locis distinctis:tūc ꝑcessisset emitritea febris:aut cōplica
ta ex alijs spēbus humoralīū febriū:ad qđ ꝓbandū non
habeo testimoniū:nisi ex his q̄ accepi scriptura uel vbo.

¶ Si aūt mā ista adhuc putruisset:aut in locis distictis pu
treret:aut in locis renū:splenis:epis:stōci:ul ptiū pecto
ris:i q̄rū notitiā facile fuisset puenire.z adhuc de fcō eēt
facile p iuētionē nocumētoꝝ ꝙtigētiū in ꝓprijs opōnibꝫ ꝑ
dictoꝝ mēbroꝝ:z in coib^{9} opōnib^{9} eoꝝ.s.i aligb^{9} ꝑdictoꝝ
mēbroꝝ sunt opōnes toti coicātes cū manifesta sua cā ul
nocumēto:ut est de renib^{9} mūdātib^{9} epar:z totū ab aq̄si
tate:z de epe q̄tuo: ꝑmoꝝ organica.2^{o} de stōco rōne chi
lificatiōis:z de pulmone rōne anhelit^{9}.Si enī in his mē
bris putruisset mā:aut de facto putreret nec̄iū eēt inueni
ri remedia ꝑ iuētionē nocumētoꝝ ꝑdictoꝝ:qñ termin^{9}
hoꝝ discretiuus est sensibilis lesio in opōnibus.2^{o} tegi.

¶ Si aūt māe ꝑdicte putrerēt ul putruissent in capite:tūc
aut locus putredinis eēt in uenis:arterijs pāniculoꝝ ce
rebri:z tūc putredinē talē ꝙcomitaret dolor acut^{9} iflāma
tiuus:pūgitiuus:aut mordicatiuus:z iterū febris ꝙtinua.
Si aūt putredo z mā fuissent in rimositatib^{9}:aut uenis:
z arterijs medullaris ſbe cerebri:tunc dolor febris vigi
lie inquetudo:z reliq̄ filia accūtia nec̄io ꝙsequerent.Nō
igit apparet mām talē acutā eē ꝓpter putredinē ꝓncipa
liter:sed ꝓpter mixtionē colerice māei cū flatica:lz non
uelim negare mām illā recipe augmētū acuitatis a cali
ditate putredinali in epate z partib^{9} adiacētib^{9} ei que tñ
nō est multe intensionis:sicut etiā accepi ex scriptura.

¶ Qualiterc̄qz igit ꝙcedat hec mā ꝑm magnā sui partez
minerā habet remotā circa epar.ꝓpinqua aūt ipsius mi
nera est in uenis pāniculoꝝ cerebri:z arterijs ipoꝝ z ſba
cerebri:que etiā mā ibi augmētū quātitatiuū assumit ex
ꝙtinua gñatione ipoꝝ in ipo capite ꝓuenīēte per viā in
digōnis.Sicut enī ad caput eleuant uapores aq̄si z mu
cillaginosi flatis:ita ad ipm eleuant uapores colerici.Sz
uapores ab iferioribꝫ delegati in capite ꝙgregati cōuer
tunt in mām specie ꝙsimilē eis. Igit z uapores colerici
silr ingrossati ꝙuertunt in mām sibi ꝓportionabilē:lz ex
mixtione ambarū duarū māerū ꝑdictaruz gñat flegma
salsū.Et tu adde qñ in nulla fere dispōne cerebrū vnq̄
a ꝑsentia multi flegmatis z uapoꝝ colericoꝝ ꝓuatuz est:
qđ apparet ex uarietate ceruminis auris.Igit ualde fa
cile deduci pōt minera huius māei ꝓpinqua iā ꝑdicta.
¶ Modus aūt quo hec mā tale fecit nocumētū in meri pōt
esse.q: cū māe iste multiplicate descēdūt aut ꝓpelluntur
ad lacunā cerebri in loco ossis basillaris.tūc partim per
uenas.partim vo per modū stillicidij trāseūtes per rete
mirabile recipiunt in ꝙcauū palati:z deinde per pānicu
luz istū vident iferius per loca wule.z ista est uera causa:
quare ꝑmū nocumētū in hoc viro ꝑsentatū fuit in wula
ei^{9} in tantū q̄ elōgata mollificata uel apata fuit.Cū igit
māe iste ꝑdictas partes repleuerint z intrinsece sint flu
xibiles rōne aquositatis z mobilitatis colerice.z sic rece
pte fuerit in meri.z q: sunt acute notabiliter:ut deductū
est.nō est mirabile si fecerūt ꝑdicta accūtia.Et si vir iste
fuisset ꝓcessus febrē notabilr acutā cū arefactiōe coꝛpis
ut audio:z cū nocumēto deglutionis iā ꝑsente:tunc res
esset periculosissima satis.q: cecidisset in ꝑmonē summi
Hyppo.ubi dixit.Quibuscūqz in febrib^{9} collū extoꝛque
tur ut vix deglutire possint tumore nō exīte i collo mor
tale.Hec igit est summa eoꝝ que mihi ꝙsiderāda viden
tur de catarriçante mā a cerebro sine cuius rectificatiōe
non erit possibile q̄ iste vir sanetur vnq̄.

Tertia vo dispō est febris circa quā nō extēdā me
nisi q̄ uereoꝛ q̄ mihi scribit q̄ febris est no
tabilr intēsa reuolubilis de 3^{o} in 3^{m} z ideficiēs.ꝓpter qđ
dubitabile est ipaz esse vnā emitriteū ꝙtinuā indeficien
tem ex ꝙtinua flegmatica z iterpollata colerica: que res
eēt multū seua cū ipsa cōtinue faceret augmētuz in causa
materiali catarri:ut in scdo capl̄o deductum est.z utraq̄

ꝓtinue ꝓcurrat ad maiorē debilitatē cerebri efficiēdaz:ꝛ cerebꝝ cū ꝑdicta mā ꝛ febre nouū augmētū sue resolutionis ꝛ ꝓsumptionis cōtinue faceret in nocumento deglutionis.ꝛ esset res tāte cōplicationis adinuicē q̄ oporteret simul utrūq; horꝝ triū attēdē in curatiōe subtilr: qđ difficulter cadit sub imaginatiōe:nedū curatiōe canonica.ꝛ ꝫ pp ꝯrietatē lapsus cōplonalis:q̄ est febris.ꝛ cōpōnalis ꝛ excoriatiōis meri ꝛ cōplonalis lapsus cerebri.

Propter que oīa de his q̄ curatiōi ꝺbserutūt itētionibꝰ ꝛ instris succincte currā.

¶Primū itaq; eoꝝ cui ꝑncipalr attēdēdū est videt eē nocumentū deglutionis:nō eni curari pōt febris ꝛ cerebri dispō ꝓuenienter p digerētia aut aliter alterātia uel euacuātia nisi per os assumerent.ꝛ quō pōt nocumētuz deglutionis pfecte abscindi noua cōtinue defluēte mā.nō videtur sine magna anxietate enunciandum esse.

¶Propter qđ viā capiēdo que mihi securio: videt ponā ꝑmo q̄ modus intēdēdi ad nocumētū deglutiōis debet eē cū his que leniēdo uel mollificādo ipm meri faciunt aptū fluxibilitate sua.fortasse eni exiccātia abstergētia ꝛ stiptica que essent recta instra curationis stāte fluxu materie ꝛ febre efficerent ipsum constipatuz magis.

¶Dico secundo q̄ uerum ꝓncipium curationis dependet ex subtractione catarriçantis materiei.

¶Dico ȝ⁰ q̄ si q̄ recta curatio cū instris admistrari debet ad febrez istā.est cū his q̄ frāgūt ꝛ rectificāt nutriētia ei⁹.

Propter primi itaq; cōplemētū octo describam singularia remedia que lenire possūt meri alteris dispositionibus non nocentia.

¶Primā est.ut accipiant grana mecheite ꝛ vulnerentur cum acu in.v.uel.vj.lateribꝰ.Deide infundant in aqua leuis decoctionis liquiritie per vnam noctem.tūc ergo patiens semper habeat granum vnum in ore suo.

¶Scōm vō remedium est.ut accipiātur grana citoniorū ꝛ infundantur in succo granatorum dulcium in cortice existentium.ꝛ de his granis similiter in ore suo teneat.

¶Tertium principale remedium est.ut accipiantur folia lactucarum recentiuz.ꝛ per mediū diem infusa in aquā sublimationis uel decoctionis radicum altee.

¶Quartū principale est.ut iuiube diu macerate in aquā portulace per sublimationez factam teneantur in ore alternatim permutādo de vno ad reliquuz.adherendo tū ei de quo magis percipit iuuamentum.

¶Quintū ꝓncipale est.ut sepe teneat in os suuz mucillaginē factā ex granis psilij cū aqua cisterne:ꝛ caueat artifex ne ita longo tpe macerata teneat in aquā ꝑdictā tepidam.ut a medullari eius parte effundat actualiter eadē suba aut saltem virtus.tunc enim excoriaret amplius.

¶Sextū ꝓncipale ꝛ optimū est ut alternatim teneat in os suū parū tepidā recoctā factā ex lacte uaccino bū pigui.

¶Septimuz ꝓncipale est:ut sepe per nares eius attrahat hunc liquorē.ℨ.mucillaginis fenugreci:ꝛ psilij.aā.ʒ.ſ mucillaginis citonioꝝ.ʒ.j.misceant oīa cū.ʒ.j.aque matorane ꝛ cū altera aque nenufaris.ꝛ remisse tepidū trahiciat per nares:ore prius pleno aqua mellis tepida.

¶Ultimū remediū ad hoc est istud.ℨ.medulle crurium bouis:ysopi humidē:pinguedinis tassi ꝛ anatis.aā.ʒ.ſ. mucillaginis fenugreci:se.lini.aā.ʒ.ſ.croci.ℨ.j.olei de nenufare.ʒ.ij.cere albe q̄ꝫtū sufficit.fiat vnguētū molle qđ post lauet bis in aq̄ nenufaris.De hoc igit vnguēto quater in die tota gula ꝛ collū actu tepido diligēter inungatur:ꝛ superponat magna quantitas lane ficce.

Pro scōdo vō ꝓncipali accūte tollēdo.ſ.catarro:ꝫ sermo diffusus foret necessari⁹.hic tū mihi breuitatē imponā dicēdi.satis eni imo cōplete suz excusar⁹ a sufficiētia tot ꝛ tātoꝝ doctoꝝ:qui ad regimē hui⁹ viri ꝓuenirūt:et q: huic egritudini nō est blādiēdū: ut ꝓsueuit medicoꝝ plurimoꝝ usus:qui cū aq̄ oꝛdet:cassiafistu.ꝛ religs nō pertinēb⁹ ad curas:ut in plurib⁹ perducūt egritudines ad impossibilitatē curationis martyriçādo egros.

¶Primo itaq; ꝑmitto mihi q̄ oīa instra statim apponenda limitari debēt tenore virtutis ad hoc sufficiētis. itaq; septem instrumenta describam:que mihi aut ipsoꝝ plura oīno necessaria sunt in cura huius accidentis.

Et primū gdē oīuz horꝝ ē ut itēdat diuisiōi mārū a capite ad iferiora fluētium. Nec enim tales mā vnica pñt eūone eradicari: aut q: repugnāt mā ꝓpter earū impparationē:aut q: farmaca ꝓuenientia nō pñt admistrari ꝓpter difficultatē deglutionis.

¶Primū itaq; horꝝ est ut diuertant mā p clisteria parūp acuta facta.ʒ.j.elarij dyacastorei descriptione Nicolai.ꝛ leuī⁰isto erit.ʒ.ſ.yere cōposite.ꝛ adhuc leuior erit būdicta cū puluē cētaure:ꝛ corticū agarici dosatis ꝑm sapiētia ꝑfatoꝝ doctoꝝ.talia enim nō scribā:q: credā eis superaddere aliquid:sed ut satisfaciam honori meo.

¶Scōm vō ꝓncipale diuersiuū qđ esset mihi oībus aliis grauius est.ut huic viro aperiantur emoꝛroydes.

¶Tertium vō est:ut frequentet appositio uentosarū conuenienter ignitarum super natibus ꝛ spatulis.

¶Quartū est ut applicent rubificātia distrahētia: ꝛ attrahentia mām super partibus pulsuum brachiorum.

¶Quintū est si talia nō sufficiūt q̄ admistrent rubificantia ꝛ exiccātia loco alchatin facta ex flamula ul'pede coꝛuino ꝓtusis:aut ex cantaridibus ꝛ fermento ꝛ aceto empla strātis:aut saltem cum sapone nigro ꝛ squilla contritis insimul in ꝓdicto loco impositis.

¶Sextū est ut istis nō ualētibꝰ ꝓuenienter fiat rubificatio capitis cū stercore colūbino:ꝛ ꝑpe colūboꝝ siluestriū in coꝛporata cū modico aceti:ꝛ modico puluerꝭ anacardi ꝑm hūc modū.ℨ.fermēti sex ul' octo dieꝝ.ʒ.iij.stercoris colūbini.ʒ.j.ſ.pluerꝭ anacardi.ʒ.ſ.terant sbtilissime ꝛ incoꝛporent cū modico aceti ualde acuti.Uētre itaq; ꝑus cū clisteri mūdificato ꝛ nō exīte plenitudie cibi ꝛ pot⁰ i stōco capite diligēter raso māe i oꝛtu solis totū caput eiꝰ liniat ꝑdicto linimēto:ꝛ supponat pānus siccꝰ:ꝛ dimittatur ibidē p tres hōs donec sensus tactꝰ tolerat:remoto liniméto nō ꝓcedat alr usq; ad sero. Si aūt non toleraret tūc madefiat caput cū tepida aq̄ mellis:ꝛ deponat linimētū nihil aliud supponēdo ei. Et si uehemētia doloris istā mati vigeret:tūc madefiat caput cū linimēto ex oleo de siſamo facto. Et si uehemētia calitatis expeteret frida:tūc fiat istud cū oleo floꝝ cucurbite:aut nenufaris. Tāte eni potētie est instrm ꝫ in diuertēdo catarros oēs ꝛ retinēdo eoꝝ fluxū ad iferiora q̄ ausus est scribē Gal.6⁰ de ingē sanitate, q̄ nō est medicia melioꝛi curādo ulcera pulmonis ꝓueniētia ex descēsu acutarū mārū catarriçātiū ad pulmonē.ut colligēdū est ab eo i exēplari de nobili quē in siki disp̄one curauit. Si igit ꝫ remedū ꝓferre pōt ulceribꝰ pulmonis:tūc nō repugnat qn ꝓferat ulceribꝰ meri uel excoriatibꝰ eius abscidēdo mām que ꝓtinue fluit.

¶Cōtra.q: ꝫ igenū curatiōis nō videt ꝓuenīes:ipz eni attrahit mās de iferioribꝰ ptibꝰ ad supiores:ꝫ mā ista trāsibit p uētriculos ꝛ ꝓfundas ptes cerebri. ℊ hic modus curatiōis est errone⁰.patet ꝓña:q: in oi diuisiōe obꝺuari debet ne mā trāseat sup ꝓncipali mēbꝛo:ut 4ª ꝑi.cap⁰ ꝑ⁰ colligēdū. Sitr ēt nō debet trāsire mā de pte mēbri ꝓncipalis viliori ad nobiliorē:ꝫ uētriculi ꝛ ꝓfunde ptes cerebri sunt ptes multuz nobilissime cōparate ad extremas ptes ei⁰:ℊ ad illas nō debet fieri tract⁰ māei cū diuisione: pz hec ultia ꝓña:qm ex ꝫ sequerent grādiora nocumēta: ꝛ minoꝛ ultie ab oib⁰ ꝓcederet.Quis eni dubitat uentriculos eē ptes nobiliores q̄ꝫ circūferētiales ptes ei⁰:maioꝛ ꝑme rōnis arguit:q: nō videt modus q̄ mā ab inferioꝛib⁰ ptib⁰ cerebri trahi possit ad supiora nisi p media illi⁰:ꝛ minoꝛ ꝑme rōnis eodē fūdaméto facile ꝓbari pōt

¶Huic motiuo ꝛ alijs ꝓsilib⁰ rñdēdū est q̄ qñ māe mouētur a farmaco electiue trahēte eas:aut saltē rōne calitatis intēse:aut utriusq; attrahētiuz sil' he māe sunt añcedētes

catarri que ꝓtinent in uenis ⁊ in arterijs dissemiate per pānniculos cerebri ⁊ i'medullari sba ipsi^o. Cū ḡ iste uene hēant ꝓtinuitatē cū uenis trāseūtib^o p ptes pānniculares ⁊ ligamētales iter cōmissuras cranei: q̄rū uenarū extreme partes terminent in cutem capitis: ⁊ ad poros ei^o: nō est mirabile si fit diuersio. Et adhuc etiā nō repugnat mām in pānniculis cerebri trahi per poros ad ex:ut dictuz est.

¶ Ad formā igit arguñti dicēdū ad maiorē negādo ipsā: imo talis curatiōis igeniū oino est ꝓueniēs. Et ad maiorē p̄me rōnis negat ēt ipa assignādo tūsitū mōi nāe mō p̄dicto: q̄re motiuū istud ⁊ oia sibi paria nihil ꝓcludūt.

¶ Et si istaret iteꝝ q: capiat mā ꝓiūcta catarri q̄ é acuta fluens ꝓtēta i colatorio ⁊ locis rete mirabil: tūc pz q̄ tale ingeniū curatiōis nō poterit diutē ipaz: igit nō est ꝓueniēs.

¶ Huic replicatiōi rñdēdū est dupl'r. Prio q: dato q̄ tale igeniū nō total'r ꝓferat p se mäe fluentit: tñ pōt ꝓferre inquātū abscindit fluxū añcedētiū mäerū: ⁊ virt^o redditur potētio: sup fluentē mām resoluēdo digerēdo ⁊ aliter regēdo ipaz q̄z si nō fuisset facta diuersio mäerū añcedētiū

¶ Dicēdū 2^o q̄ nō est impossibile q̄ mā que repit in vijs actu fluēs etiā attrahat iterū ad uenas: forti eni vtuti nihil resistē pōt in expellēdis. 7^o affōz. 2^{to} 59^o. Virtus igit reddita potētio: sup actu fluēte mā ꝓpter diuersionē añcedētiū mäerū poterit mām que exiuit uenas iteꝝ repellere inter uenas: ⁊ ita fiet earū attractio ad oppositum.

¶ 7^m ⁊ ulti^m est qd̄ fortasse est leui^o q̄z p̄cedēs ut fiat actuale cauteriū sup loco ꝓiūctiōis sagittal' ⁊ coronal' cōmissurarū: ubi termiat extremitas medij digiti mēsurata cū extrema pte nasi suppo^o maiori ruge rasete man^o. Scribē ät cauteriū: ⁊ ista ptickaria supfluū é: q: loḡr ad sapiētes.

Pro tertia ꝙo ꝓncipali dispōne. vz. pro febre iā ꝑdicta duo memorabo ꝓsueta digerentia.

¶ Primum est syrupus compositus acetosus de. v. radicibus cum tertia sui parte syrupi de eupatorio.

¶ 2^m est syrupus de bisantijs cū aq̄ apij ⁊ eupatorij: gb^o sb' trahēdū ⁊ addēdū est ꝓut celeberrimorū doctoꝝ ꝓnoiatorum peritia determinabit ⁊c̄. Ad laudem dei Amen.

Cōsiliū CXXVIII.

¶ De q̄druplici mala dispōne. videlicet.

¶ De mala cōp'one frida ⁊ hūida stōci cū flate mucillagi

¶ De mala cōp'one frida ⁊ hūida cere⌋⌊noso ⁊ vitreo. bri cum multa materia flegmatica.

¶ De nocumento anhelitus per ꝓpꝛietatem in pectore: ⁊ per cōmunitatem ad stomacum ⁊ caput.

¶ De mala cōp'one calida renū cū ḡarenulis ⁊ lapillis.

¶ Diuiditur aūt Consi^m in capitula quatuor.

¶ De causis male cōp'onis stōci ⁊ eius cura. Cap. I.

Ocuméta

n

viri colendissimi dñi Hērici dignissimi cācellarij illustrissimi dñi ducis ⁊ ꝓncipis Hērici Bauariēsis ⁊c̄. Sūmarie cōtinent in distēperie q̄tuoꝝ mēbꝝ. Pri^m est stōcus eius. Scōm pect^o. Tertiuz est caput. Quartū est egritudo in renib^o eius notabilis.

¶ Prima itaq̄ dispō est distēperies stōci ad friditatē ⁊ humiditatē cū multitudie mäerū flaticarū que mucillagiose ⁊ aquose sūt a dñio: vitree vo subdominātes. Hec aūt cognosci pñt p multitudinē sputaminis ⁊ salualis humiditatis aquose ⁊ mucillaginose per lenitionē stōci per lubricitatē q̄z supuenientē per obtusionem appetitus.

¶ Cui dispōni q̄ ipsi pseuerat sup alias ifra dicēdas ꝓut deaf ei cū assumptiōe ꝓfectiōis de tribus piperib^o: quā scripsit Gal'. ad Omontheū descriptione 3^a. de qua accipiat per duas uel tres hōs añ cibū. ℨ. j. ⁊ bibat post ipsaz quartā partē cyathi vini subtilis aromatici ⁊ fumosi.

¶ 2^o huic dispōni ꝓuideat vngēdo totū stōcū ex lb vnguē to. ℞. olei de mastice. ℨ. ij. olei de mirto. ℨ. j. olī de costo ℨ. j. ℈. piperis al. ⁊ lon. ḡnoꝝ paradisi ciperi storacis calamite. añ. ℨ. j. refine electe. ℨ. j. gariofilorū mēthe masticis cinamomi. añ. ℈. ij. gallie muscate. ℨ. j. ℈. cere q̄stum sufficit fiat vnguētū bñ viscosum de quo magna pctia ponat̄ super toto stomaco calefacta ⁊ portet eam ibi semper.

¶ 3^m reme^m ad hāc itētionē est q̄ iste vir assumat i aurora radicē vnā ꝑm mēsurā digiti mioris de. ℨℨ. viridi electo ⁊ bono nō bibēdo nec comedēdo p^o ipz saltē p hōs tres.

¶ 4^m remediū est ut iste vir saltē oi septimana bis deglutiat. ℨ. j. tyriace Andromaci bone ⁊ electe cum. ℨ. j. aque menthe aromatice que gariofilata dicitur calefacta.

¶ Quintū remediū est ut iste saltē omni fine sex dierū recordet accipere modicū ante cenā pillulā vnā de specie bus descriptione ⁊l̄ Deb. in antidotario.

¶ De causis male cōp'onis cēbri fride ⁊ hūide ⁊ ei^o cura. Cūda ꝙo ꝓncipalis egritudo hu⌋⌊ius viri est mala cōp'o cerebri frida ⁊ hūida de pēdēs a multa mā flatica que iteꝝ est cā augmēti ipsi^o male cōp'onis in cerebro nō min^o q̄z ista mala cōp'o sit ḡnatiua istoꝝ flatuz ⁊ ꝓgregatiua ipoꝝ in capite p viā indigōnis. Et hec qdē mala cōp'o potuit eē cā ꝓma ⁊ origialis nocumēti stōci: lz credā ego q̄ mala dispō stōci maior fuerit cā ⁊ ꝓmaria nocumēti capitis q̄z ecōuerso. Coloꝝ eni faciei ad albedinē iclinat^o crispitudo ⁊ tictura capilloꝝ bonitas ingenij ⁊ opationū vtutū sensitiuarū iteriorꝝ iclināt me ad credēdū q̄ nocumēta que in cerebro apparēt magis p colligātiā q̄z p eēntiā existāt in ea.

¶ In cura itaq̄ h^o dispōnis: ⁊ si oia reme^a malā dispōnez stōci rectificātia declarata i p̄cedēti c^o ēt capiti ꝓferre posse nt: tñ pro capitis dispōne tria solēnia ponā adiutoria.

¶ Quoꝝ ꝓmū est hoc. ℞. macis. ℨ. j. gariofiloꝝ solij cubebarū ḡnorū paradisi. añ. ℨ. j. ambre oriētalis. ℈. iij. ligni aloes. ℨ. j. cāphore. ℈. ℨ. rosaꝝ. ℨ. j. plueriçent oia p se: de inde ligent in pāno de grana retorto ⁊ sepe odoretur.

¶ Scōm remediū est lb. ℞. spērū dyambre ⁊ de anisо dulci. añ. ℨ. j. ligni aloes. ℈. j. cōmisceant' i simul: ⁊ de lb pluē saltez in septimana ter supaspgat' tota ꝓcora capitis a ꝓncipio capilloꝝ usq̄ ad sūmitatē capitis per mediū anterioris partis capitis per q̄tuor digitos per latitudinez: ⁊ cum ponit' secūdus pulvis cū pectine deponat' ꝓmus

¶ Ulti^m reme^m est lb. ℞. spēz dyambre ⁊ dyamusci dul. de scriptiōe Auic^e 5^o can. sūma p^a. aut saltē ⁊l̄ Deb. i antido. distōne p^a. añ. ℨ. j. ℈. ligni aloes solij maiorane sicce pulegij betonice. añ. ℈. ij. ḡccari al. ℨ. ij. syrupi cōserue. ℨℨ. viridis lb. ℈. fiat el'iuz: de q̄ egrotās oi sero cū uadit ad lectū per spatiū vni^o mēsis per duas hōs post cenā deglutiat. ℨ. j. ℈. ⁊ erit remediū excellēter ꝓferens capiti suo.

¶ De causis nocumēti i pectore: ⁊ cura eiusdē. Cap. III.

m

Embrū aūt 3^m qd̄ i lb viro lesū est: est pect^o ei^o: qd̄ qdē magis hēt nocumētū p colligātiā ad caput ⁊ ad stōcū q̄z p ꝓpriā ipsi^o eēntiā. ⁊l̄ Magnitudo eni pulsus cū eq̄litate satis ꝓueniēti freq̄ntie ⁊ ueloci tatis signat potētiā vtutis ⁊ necitatē nō multū auctā: neq̄z diminutā. Et q: nō appet i eo manif^a plēitudo: neq̄z coartatio: ō satis rōnabile est ꝓcludi spatiositatē pectoris pulmonē ⁊ cor a nocumēto mäeꝝ nō eē mltū lesa: neq̄z ēt apparet puitas: aut dimissio i pulsu q̄ signat debilitatē vtutis pulsatilis cordis: ⁊ pari rōne cū nō appeat magnū nocumētū i uelocitate freq̄ntia diūsitate ⁊ puitate anhelit^o. ō appet pect^o ⁊ plmonē a mltitudie mäeꝝ nō eē ualde oppssa: ⁊ ꝑpe q̄ nocumētū: si qd̄ appet i pectore nō est ple⌋⌊ ¶ Propter lb itaq̄ ꝓcludēdū est: q̄ multitudo uerās. sputi cū excreatiōe uel rascatione emissi cuz strictura uel grauitate anhelit^o cū rugitu ⁊ motu in ꝓcauo pectoris p̄ceptis signant mās a capite ad pect^o defluxisse magis q̄z q̄ in pectore genite sint ꝓpter eēntiale nocumētū cordis pulmonis ⁊ dyafragmatis: qd̄ ꝓfirmat: q: nocumēta talia magis euentūt ⁊ frequētāt in eo in sero ⁊ post tēpus dormitiōis q̄z in alijs tpib^o. Itaq̄ cū apparuerit a multitudine sputi aggrauat^o, puideat sibi lb triplici remedio.

¶ Primuz est ut per duas hōs post cenā: ⁊ per horā ante

cenā ⁊ i aurora accipiat cyathū vnū hui^{o} decoctiōis cale/facte que mās digeret mūdificabit ⁊ diuertet a pectore. ℞.radicū vngule caballine ⁊ enule. aā. ℥ß.j.℈reos.ʒ.j. capil.ue.passulaꝝ ligritie rase.aā.℥ß.j.ʒ.ficuū pinguiū nūo octo incidenda incidant ⁊ coquant in lb.viij.aque usq; ad ꝙsumptionē medietatis: sed croci ponat' in fine decoctionis tū.ʒ.j.ʒ.deinde coletur ⁊ bibatur ut supra.

¶ 2^{m} remediū pectori appropatū est hoc.℞.penidiaꝝ.ʒ.j. ʒ.loch de pino.ʒ.ij.coquat' sil'lento igne cū.ʒ.iij.pdicte decoctiōis usq; ad bonā spissitudinē:⁊ de hoc sepe tene/at patiēs in ore suo q̄ztitatē vni^{o} grani fabe pmittēdo ipz dissolui ⁊ ad pectus descēdē sine masticatione aliqua.

¶ 3^{m} spāle remediū est hoc:ut si vir iste nobilis ꝓpter hec duo remedia nō alleuiaret a tussi:imo ingetaret ipz:tūc accipiat hūc potū:post quē nō dormiat nisi vna hora tū imediate post ipm.Et tardet cibuz ad minus horis sex. Cui^{o} descriptio est hec.℞.mucillagis sebesten.ʒ.ij.cassie nup ꝑparate cum aq̄ capillorꝝ ue.ʒ.viij.agarici elci.ℨ.j. ℨℨ.ḡ.vj.incorporent oia ⁊ bibat totū cū.ʒ.ij.decoctiōis in hoc capl'o descripte:hoc enim ꝙuenienter mundificat pectus:⁊ lenit tussim ⁊ ipsam quietam reddit.

¶ De nocumēto renū ⁊ causis eī^{o}:⁊ de cura. Caꝑ.IIII.

Uartū mēbrū patiēs in lb viro sunt renes ei^{o} in q gb^{o} inueniꝝ distēperies ad calitatē nōbilr itēsam ⁊ ficcitatē que remissa est respectu calitatis:nisi ėni eēt mlitudo hūiditatis epatis:⁊ adhuc mlitudo hu miditatis a mā flatica augmētate in sanguie ꝓpter mul/tiplicationē illorꝝ flatū in stōco per viā indigōnis factaz: tunc intēderet in renib^{o} ficcitas non minor caliditate.

¶ Propter hāc igit caliditatē renū mās flatice excoquun tur in eis ⁊ ꝙuertunt in harenas ⁊ lapillos ⁊ sunt causa euentus doloris ⁊ augmenti ipsorum in renibus.

¶ Quoz quidem doloz duplex assignat' causa.Una qui/dem est mala complexio calida ipsoruz renum uehemē ter ⁊ subito permutans ⁊ alterās eos. ¶ Scōa vō cā est extēsio multa facta in eis ab harenis ⁊ lapillis:ꝓpter qō nō est mirabile si dolores illi sunt ualde fortes: qui hūt utrāq; duarū causarū efficiētiū dolores:videlz malā cōplonē calidā subito alterātē:⁊ solonē ipsius ꝙtinuitatis ꝑdictā. ¶ Uñ opz q̄ iste vir sit sollicit^{o} in rectificatione re nū in aptiōe ⁊ mūdificatiōe viarū suarū:ne ita frequen/ter i eis harene ⁊ lapilli mlto tpe pmaneāt. Et in mūdifi catiōe ēt mārū mucillagiosaruz que multiplicant' i eis.

Pro quoz cōplemēto.v.sibi ꝙscribo medicamina.

¶ Quorū p^{m} est.℞.aque eupatorij.ʒ.ij.aque capil.ue.⁊ saxifragie.aā.ʒ.j.ʒ.bibant' calide cum succo omni septimana tribus diebus continuis in aurora.

¶ Deinde accipe hoc secūduz remedīū.℞.cassie ꝑparate cum aqua saxifragie.ʒ.j.ʒ.⁊ bibatur in aurora ⁊ tardet comedere per quinque horas post ipsam.

¶ 3^{m} reme^{m} est lb.℞.fisticoꝝ mundatoꝝ.ʒ.iiij.anisi fenicu li se.pastinace domestice ⁊ silueſtris ḡnorū milij sol'.aā. ℨ.ij.iūdant' fistici i aq̄ ca.ue.ꝑ diē nālē:deide cōtūdant mīutissime ⁊ coq̄nt' cū sufficiēti q̄ztitate çuccari al.⁊ cuz spēb^{o} fiat ꝙfectio i frustis.ʒ.ʒ.de q̄ accipiat sp frustū vnū aī cibū ꝑ spatiū vni^{o} mēsis.Est enī optia i mūdificādo re nes a lapillis ab harenis:⁊ a māeb^{o} mucillagiosis:qm̄ fi sticis iest vt^{o} qua cōmunit lapis q est i renib^{o}.18^{a} 3^{i} colli

¶ 4^{m} vo remediū cū istātia doloris maxia est lb ⌊ gēdū. ℞.pillaꝝ de ÿera ma.pillarū de bdicta.aā.ʒ.ʒ.trocisco/rū stelle descriptione Auic^{e} 5^{o} cañ.ℨ.ʒ.forment pille.vij cū ſyrupo acetoso cōpositor:⁊ accipiant' per duas hōs aī diez:⁊ tardetur cibi assumptio per q̄nq; horas post eas.

¶ 5^{m} ⁊ ult^{m} remediū est lb.℞.spice nardi dauci carpobal/sami se.apij ⁊ petrosel'.aā.ʒ.j.ʒ.se.acetose cicoree scario/le ⁊ cuscute.aā.ʒ.j.ḡnoꝝ milij solis.ʒ.iiij.capil.ue.radicū saxifragie.aā.ʒ.ij.mellis ros.ſyrupi cōpositi acetosi.aā. lb.ʒ.lapidis spongie lapidis iudaici ⁊ vitri cōbusti.aā.ʒ. ij.çuccari al.lb.ʒ.fiat el'arīū.de q̄ patiens dieb^{o} alijs post assumptionē aq̄rū supscriptarū in aurora accipiat cocle/ar vnuz ⁊ tardet comedere quatuor horis. In hoc enim stat fundamētū curationis oiuz fere dispōnum suarum.

Post hec aūt iste vir abstineat ab oib^{o} cibarijs fridis grossitudie ⁊ viscositate sua oppilatiuis ⁊ uēto sis:uelut sūt fercla pastilia neruose ⁊ cutanee aialiū ptes Pisces viscosi ⁊ i lacunis ul' paluſtrib^{o} viuētes.Brana le guminū risuz lac ⁊ fercula lacticinia:⁊ caseuz mollē ⁊ vi/scosū ⁊ frequētē usū fenicli anisi ⁊ petrosel.⁊ oiuz diure/

¶ Euitet potū vini grossi ꝙturbati siue fu/⌊ ticoꝝ euitet erit nigrū siue albū:⁊ caueat a potu ceruisie de ordeo sal/tem dulcis multū:⁊ summopere euitet aque fride potū.

¶ Silr effugiat usuz rerū ualde salsarū vnctuosaruz:⁊ ca/neat etiā a comestione fructuū frigiditate ⁊ siccitate ⁊ sti pticitate sua oppilantiū ⁊ ingrossantiū humores: ut sunt pira citonia granata acria nespilla sorbe ⁊ silia. ꝓter hoc aūt utatur cibis ⁊ potibus alijs libito suo.

¶ Et caueat etiā a coitu frequentato:⁊ ꝓprie sup cibis ⁊ a lōga dormitiōe sup spina ⁊ felicitabit' vita sua auxilio di/uine potētie:cui semp sic referent' gr̄e imortales.

Consiliū CXXIX.

¶ De q̄druplici mala dispōne.videlz.

¶ De mala cōplone frida ⁊ hūida stōci cū mlitudie māe

¶ De oppilatiōe epatis a mēbris grossis. ⌊ flegmatice.

¶ De mala cōplone calda ⁊ ficca renū cū multitudie hare/

¶ De soda siue dolore capitis ptim⌋⌊ nularū ⁊ lapilloꝝ. per essentiā ⁊ partim per cōmunitatē ad stomacū ⁊c.

¶ Diuidit aūt Consi^{m} in particulas duas.

Particula ꝑma ꝙtinet duo capla principalia.

¶ De causis ꝑdictarū dispōnū ⁊ ꝑ^{o} stōci. Caꝑ.I.

Obilis vir dñs Nicolaus de ca n nali in ciuitate Padua/na ꝓuiso: castrēsis q̄druplici dispōne la/borat siue has dispositiones egritudines aut accidentia nominare uelis.

¶ Et ꝑ^{a} q̄dē est lapsus in stōco eius fri/gidus a multitudie māei flatice depēdēs.Cui^{o} etiā stōci frigiditas mās flaticas mucillagiosas ⁊ aqueas est gña/tiua.Et tpa etiā mā ꝑdicta mlta in stōco ꝙgregata est cā augmētādi malā cōplonē fridā ⁊ hūidā in stōco ꝑdictaz ꝓpter diuturnitatē more ipsi^{o} māei flatice in ipo stōco. vñ utraq; istarū duarū est recipꝛoce alteri^{o} augmētatiua.

¶ Propter qō ualde facile itelligi pōt diuersitas accītiuz que in lb viro frequēter euenīūt:frequēter enī rugit^{o} eru ctuatiōes ⁊ inflationē in stōco pcipit ꝓpter ptē istaz māe/rū in uētositates ꝙuerti:que si sūbtiles sunt ⁊ supiora pe/tūt eructuādo emittunt.Si aūt grossi uersus fundū stōci ⁊ portanariū ei^{o} ad itestina ꝓpellunt:ibidē faciendo do/lores tortuosos.Si aūt tales uētositates multe sint ⁊ me diocres iter grossas ⁊ sūbtiles:tūc in tota stōci spatiositate retēte ipz stōcū inflāt ⁊ extēdūt cū magnis dolorib^{o}:qñq; dyafragmati ⁊ ypocūdrijs ⁊ toti pectori cōmunicant.

¶ Et ex lb fundamento pōt etiā intelligi:q̄re qñq; iste vir diminute digerit:⁊ grauat' eius stomacus:ita ut frequē/ter deponat' cibus ꝓius q̄z bene digestus.

¶ Et iterū qñq; 3^{m} segt accūs qō est corruptio digōnis q̄ cōꝛehēdit' a sapore acuto ul' mordicatiuo i ore pceptis: ꝓp qō eructuatiōes:qñq; emittit acres:aut acetosas:aut acutas cū magna mordicatiōe pcepta in toto stōco ei^{o}.

¶ Secundo de causis oppilationum epatis.

Secūda vō ꝓncipal' dispō h^{o} viri est egritudo cō pōnalis epatis ipsi^{o} qō nō raro:imo fre quēter oppilat'.Et lz epar ei^{o} nāl'r sit cal'm ⁊ hūidū ⁊ mē bra cal'a ad oppil'ones p se sūt idispositaq: cal'itatis est di latare sicut friditatis est coangustare 2^{o} tegni.tū in epate ipo oppil'ones accīt freq̄nter altero duoꝝ modoꝝ:aut q: flata mlta i stōco ei^{o} ꝙgregata ut patuit i cap^{o} ꝑcedēti dis/soluta uel colligata:aut mobilitata a reb^{o} calidis in cibis

acceptis ⁊ in potib⁹ faciũt mãs istas effũdi ad epar i cui⁹ ꝯcauitate pp angustas vias ei⁹ faciũt oppilones ꝑdictas Et 2^o istaꝝ oppilonũ cã põt eẽ: q: mãe iste flatice frequẽ ter cõmiscenf chilo reddẽtes ipꝫ fridũ grossuꝫ ⁊ viscosuꝫ oppilatiuũ ipsi⁹ epatis. digõ eni diminuta ipsi⁹ stõci raro ⁊ nõ bñ corrigit a digõne epatis. ut colligẽdũ 13^a tertij.

¶ Ex q̃ appet solo pliuꝫ q̃ in eo apparẽt: frequẽter enꝫ in ypocũdrio dextro sentit ġuitas ⁊ tẽsio: frequẽter ẽt in eo appet nocumẽtũ diminutiõis i uria. Et ꝟ est qñ oppilo cadit in gibbo epatis: sic̃ frequẽter i eo accidit fluxꝰ albꝰ quẽ illustres viri chilosũ appellãt: ⁊ ꝟ ẽ qñ accit oppilo in ꝯcauo eꝑis. Cũ eni ꝯcauũ eꝑis oppilat nec̃io claudũt vie uẽaꝝ porte: ꝫ ipis clausis nõ ꝑt recipi chilus in eꝑe: cũ ġ pellit ⁊ deferẽt chilus a meseraicis ad epar neċe est ipm retropelli ad itestina: ⁊ ad ꝟ accidit fluxus chilosus.

¶ Hec sunt accñtia coia ad oppilones q̃ itex si ꝑdurãt ul' in ꝯcauo ul' gibbo epatis neċe est ut finalr ꝑducãt ad febres putridas: pp oppilones enĩ retinent in epate mãe que deberẽt expelli p gibbũ ad emulgẽtes ⁊ ad renes: que ẽt mãe deberẽt recipi in kisti fellis: ꝫ ad retẽtionez taliũ mãerũ ꝓhibet debita euẽtatio. ad ꝓhibitionẽ euẽ tatiõis itẽdit caliditas in epate: ⁊ ad itẽsiuã calitatẽ ipsi⁹ segt aut simplex ebullitio i sanguie: ⁊ fit sinocha sine pu tredie cũ effumatiõe ad ipꝫ cor: aut fit ebullitio cũ putre factiõe cordi effumãte ⁊ erit tũc putrida febris. Ex qb⁹ oib⁹ iste vir itelligẽ põt: quare ipe frequẽter egrotat febre colerica pura ⁊ impura ⁊ aliarum ꝑ specierum.

¶ Tertio de causis male cõplonis calide ⁊ sicce renum.

Tertia ⁊ ꝑncipalis dispõ huiꝰ viri est lapsus renuꝫ ad calm ⁊ siccũ cũ q̃ lapsu frequẽter appli cant oppilones ⁊ dolores i eis: ⁊ iste oppilones plimũ fiũt a mã flatica ꝺscẽdẽte ad renes a stõco ul' ab eꝑe q̃ fa ciũt oppilones nõ solũ i pãniclo colatorij renũ: ꝫ ẽt i car nositate eox: ⁊ coġscit ꝟ p dolorẽ ifra ypocũdriũ parũp perceptũ ⁊ coicatũ parti posteriori spine in fra costas.

¶ Itex q̃ qꝫ i renib⁹ fiũt oppilones a mlitudie harenula rũ iuiscataꝝ añ pãniculũ colatoriũ a flatica mã desursũ descẽdẽte. Et apparẽt tũc urie ualde tenues trũbis peta loꝛdib⁹ ⁊ harentis ꝑuate ⁊ diminuit ẽt uria: ⁊ q̃qꝫ acuta emittit. Et appet ꝟ ẽt a posteriori: qñ succñte uria gros sa ⁊ harenosa post tenuẽ ⁊ aq̃saꝝ alleuiant dolores q ꝑus erãt. Et adde ꝑdictis q̃ isti dolores nõ raro fiũt a lapil lis gẽitis i ꝯcauo renũ añ pãniculũ colatoriũ pp harenu las ibidẽ iuiscatas a flate ꝑdicto: cũ a mlta calitate näli ⁊ accñtali renũ excogt mã ꝑdicta ⁊ ꝓuertit in lapides. p pter qꝺ 18^a ℨ^i. scribit q̃ cã supple efficiẽs in gñatione la pidis est calitas egressa a näli tẽpameto. s. p uiã intẽho nis. ZDälis ꝟo causa est flegma ⁊ harenule tam ꝑdicte.

¶ Et nota q̃ iste vir multũ est paratus ad gñationẽ lapi dis in renib⁹. Ille enĩ cui plurimũ gñat lapis in renib⁹ est qui pinguis est ⁊ humidus. 18^a tertij. ꝓallegato cap⁹

¶ Itex in renib⁹ nõ raro accidit dolor a uẽtositatib⁹ ibidẽ etiã gñatis ⁊ ꝓpulsis aliũde. Et distiguit iste dolor a ꝑdi ctis ꝓpter ipm eẽ mobilẽ ⁊ nõ fixũ neq; getũ in pte vna Cui⁹ oppositũ appet de dolore ꝓuenięte a malis cõplo nib⁹ mälib⁹ ⁊ imälib⁹ fiẽtibus: ⁊ a doloribꝰ ꝓuenięt⁹ ab harenulis ⁊ lapillis. Isti enim dolores dato: q̃ qñq; mobilitenf: ipsi tñ permanẽt in parte magis ꝓdictis.

¶ Quarto de causis sode.

Quarta ꝓncipalis dispõ huius viri est soda. i. dolor capitis: qui qñq; est per essentiaꝫ capiti appropriatus: qñq; ꝟo per colligantiã est partib⁹ inferiorib⁹. s. stõco epate ⁊ renib⁹ ꝑdictus. In hoc tñ viro iste dolor simul per essentiã: ⁊ per colligantiam est.

¶ Est aũt hic dolor ꝓuenięs a mala cõplone cerebri ei⁹ ex celleter hũida mäl' ⁊ remisse frida: q̃ gdẽ dolor qñq; ġ uatiuus est: ⁊ ꝓpe qñ mã est flatica ul' mlica: qñq; ꝟo est absq; ġuitate: ⁊ ꝓpe qñ pẽdet a uaporib⁹ ⁊ uẽtositatibus: quoꝝ nõ est p se ġuitatẽ efficẽ. Et est qñq; iterũ hic do lor inflãmatiuus ꝓritiuus ⁊ mordicatiuus: ⁊ ꝓprie qñ pẽdet a mã sbtili cala eẽntialr uel accñtialr. Et iste dolor plurimũ est euentęs in ꝟ viro. Qñq; ẽt dolor capitis ei⁹ ꝓuẽit a mãeb⁹ imersis i pãniclis cerebri ipsi⁹. ⁊ tũc appa ret dolor extẽsiuus maiorẽ partẽ cerebri ambiẽs circulr: q ab ãtiqs illustrib⁹ galeata passio nũcupata ẽ. Et cũ ꝓti git ipꝫ eẽ itẽsiue magnũ ⁊ extẽsiue: q: plib⁹ ptib⁹ cerebri eueniẽs ⁊ multo tpe ꝑdurãs: cephalea ul' cephalargia no miat⁹ est: ut legẽdũ est ꝓ ꝓtinentis ꝓ ⁊ 2^o capitis. ⁊ 9^o Al manꝰ. ꝓ ca^o. ⁊ ab Oribasio ꝓ ꝓctice. ⁊ a q̃pluribꝰ alijs.

¶ Et ex ꝟ ꝺubitãto ualde facile itelligi põt diũsitas dolo ris capitis ei⁹. Sic̃ eni iflãmatiuus ꝓritiuus pũgitiuꝰ ⁊ mordicatiuus fiũt a mã cala: ita ġuatiuus cõpressiuꝰ ⁊ ꝓtusiuus fiũt a mã frida: ⁊ extẽsiuus ⁊ pulsatiuus a uẽtosi tatib⁹ uel a uaporib⁹ plimũ imersis in pãniculis cerebri.

¶ Et ex hoc fundamẽto iterũ apparet qualr declinãte eta te hꝭ vir paratꝰ est ad subethꝫ: aliq̃n ad cõgelationem li targiã epilepsiã uel apoplesiã: a quibus omnibus tueat ipsum altissimus misericordia sua.

¶ Et ex his oib⁹ postremo ꝓcludit q̃ neċe est hũc virũ eẽ solertẽ ⁊ vigilãtẽ in regimĩe suo. ut in posterꝫ apparebit.

¶ Prime pticule de regimĩe p sex res nõ näles. Caꝑ. II.

q Uoniã aũt hoꝝ accñtiũ plimũ appet ꝓuenire a mala cõplone frida ⁊ hũida mäli ⁊ ꝓncipalr ce rebri ⁊ stõci: ⁊ in epate etiã ⁊ in renib⁹ ei⁹ super crescit mã flatica q̃plurima per colligãtiã ipoꝝ ad stõcũ Idcirco videt oẽ regimẽ huiꝰ viri ex pte rerũ nõ näliuꝫ ꝓuenięter posse erigi vnicuiq; hoꝝ mẽbroꝝ ꝓserẽs. Qꝺ cũq; enĩ instrm erit rectificatiuũ dispõnis stõci ⁊ cerebri illud erit etiã ꝓuenięs epati ⁊ renib⁹ ꝓhibendo mãm in eis ꝯgregari ⁊ delegari a stomaco ad epar ⁊ renes.

¶ Quare itaq; regimẽ debet fundari in applicatiõe oiuꝫ istroꝝ q̃ leuiter calefaciãt ⁊ potẽter exiccẽt. Qualis enĩ est lapsus ⁊ q̃ta est ipsi⁹ distãtia a ꝑpo tẽpameto: talia ⁊ tãta debẽt eẽ instra isti⁹ lapsus correctiua: ꝫ lapsus est fri gidus nõ ualde itẽsus: igit instra debẽt eẽ calefactiua in suo ġdu nõ trãscẽdẽtia 2^m ġdũ. Et itex lapsus est excellẽ ter hũidus ⁊ exiccãtia debẽt eẽ multũ eleuata. Oia ġ q̃ calefaciũt ab ultima mãsione primi gradus usq; ad ulti mã scõi gradus erunt ei ita ꝓuenientia: sicut exiccãtia in tertio gradu humiditatis multe erunt correctiua. Ita q̃ aer eius debet esse calefactiuus leuiter ⁊ nõbiliter exic catiuus. Ita q̃ locus ul' camera ei⁹ sit tabulis decẽter mu nit⁹ ⁊ ab ags ⁊ ab oi humiditate elongat⁹: ⁊ accendat in eo ignis sepe: ⁊ nõ tñ ualde magnus. Et utaꝫ uestib⁹ cale factiuis ꝓuenięter exiccatiuis. Et silr utaꝫ tecturis capitis factis ex pãno de grana de dossibus uarioꝝ ⁊ similibus.

¶ In cibis ꝟo ei⁹ abstineat ab oi re ifridãte ⁊ humectãte. ut a mlto usu aq̃ fride lactuce usu blete spiachie portula ce cucurbite cituloꝝ. Et effugiat ẽt lac ⁊ lacticinia ciba ria oia. ¶ Silr effugiat usuꝫ leguminũ multa euapora tiõe replẽtiũ caput ⁊ stõcũ uẽtositatib⁹ ⁊ uaporib⁹: ⁊ non curet comedẽ pisces uel cãcros nisi ualde raro ⁊ in pau ca q̃ntitate. ¶ Silr euitet q̃ntitatẽ fructuũ hũidoꝝ ut cera soꝝ ⁊ auellanarũ hũidarũ: piroꝝ: psicorũ: ⁊ crisomillorũ.

¶ Laueat comedẽ fungos ⁊ spõgiolas. ¶ Et cerebrũ ⁊ medullas ⁊ ptes aialiũ pingues raro ⁊ in pauco usu acci piat. ¶ Utaꝫ aũt in cibis suis ꝓuenięti q̃ntitate salis ⁊ aro matũ ut cinamomo ⁊ silib⁹. ¶ Et utaꝫ carnib⁹ salitis sim plicib⁹ uel ꝺditis ut sunt landutuli ⁊ silꝫ. ¶ Et utaꝫ assa tis ⁊ ꝓprie leuiũ carniũ ⁊ elixis: ꝫ rari⁹. Et ꝓter hec que tacta sunt põt uti oi alio ġne ciboꝝ ad libitum suum.

¶ Uino aũt utaꝫ albo uel rubeo mediocris potẽtie claro ⁊ arõtico absq; aq̃: aut saltẽ ualde paꝝ põaꝫ de ea in vino.

¶ Post cibũ aũt suũ nõ dormiat nisi transeat vna hora uel vna cũ dimidia: ⁊ tũc dormiat capite ꝺecẽter eleuato: ꝑ sup dextro latẽ: deide sup sinistro se reuoluat. ZDinime aũt dormiat sup facie. Et non multũ ettam iaceat sup spi nam. neq; super renibus.

In cibis autem accipiendis hec obseruet.
¶ Primo nunq̄ comedat nisi uerus superuenerit appetitus.
¶ 2° q̄ nullū cibum accipiat nisi bñ ꝓus masticatum.
¶ 3° q̄ nō curet accipe cibaria ualde plra nūo i vna mēsa.
¶ 4° q̄ nō utat cibarijs spe diūsis: sic eēt usus carniū pisci uz rerū dulciū acriū cū aromatib⁹ ꝓditoꝝ: z sic de alijs in
¶ 5° q̄ nō ꝓlōget morā duarū ho⸗ ⸗ vna mēsa acceptis. raz i comedēdo: ut gdā delitiosi faciūt: ꝫ expēdat media
¶ 6° caueat exercitari violēter sup ⸗ hora: aut saltē vna. cibis: primo utili⁹ eēt ei gescē p tres horas aut 4⁰r: ꝫ ieiu no stōco exercitari ualde ꝙuenies est ei: ut egtare pedib⁹ ambulare circuīēdo ciuitatē ul' aliū locū: intātū q̄ calitas ei⁹ parū exercitata ꝓducat ipz ad leuē sudorē: alio aūt tpe
¶ Ulti⁹ ꝙo q̄ztū pōt effugiat irā furorē uel ira ⸗ gescat. cūdiā: z ai sollicitudines magne tristitie iductiuas: z de litiose utat ai accūtib⁹: semp memorādo q̄ a coitu absti neat post cibū nisi trāseāt hore septē ad minus. ¶ Hec sunt que de regimine rerū non nāliū obseruare oportet.

Secūda vo ps ꝑncipalis hui⁹ tractat⁹ apiet regi mē medicinale accūtib⁹ hui⁹ viri ꝙueni ens. Et iā appet ex p⁰ capło ꝓcedētis pticule: q̄ opz istra medicialia eē cala nō ualde nōbilr: z ampli⁹ exiccatiua.
¶ Et q: oiuz fere ꝓdictoꝝ accūtiū ꝑmaria cā est stōci debi litas ꝙuenies ex mala complone stōci frigidi z humidi multi flatis aquosi z mucillaginosi multiplicatiua: iō p⁰ ponā tria remedia istius dispōnis stomaci rectificatiua.
¶ Et q: hec stōci mala dispō mltiplicādo ꝓdictas mās est cā magna ut fiāt in epate accūtia ꝓdicta: ideo ꝑ rectifica tiōe epatis ponenf duo remedia epati spālr appropata.
¶ Etiā q: ꝓdicta nocumēta stōci z epatis sūt magna cā op pilatiōis renū z fixionis māerū viscosarū in eis: iō in 3⁰ cap⁰ scribenf q̄tuor remedia fil' epati z renibus coia.
¶ Et q: adhuc multa mā euaporās capiti replēs ipm effi cit in eis dolores ꝓdictos. Idcirco q̄tuor specialia reme dia ad dolores capitis eius describam appropriata.
¶ Particule 2ᵉ de trib⁹ remedijs rectificatis stōci. Laꝑ. I.

1 Taq̄z pro cōplemēto hui⁹ pticule scde ꝓpo ne cessariū est q̄ iste vir saltē p tres uel q̄tuor ānos purgef in uere z in autūno: ut nunc sequit.

¶ Post medietatē mēsis ḡ octobris de ℔ anno. xxj. purge tur ꝑm hūc modū. ℞. el'arij idi. ʒ. iij. bñdicte simplicis. ʒ. ij. ʒ. boni ponderis bibat in aurora cū medio cyatho aq̄ sublimatiōis uel decoctionis radic. petrosel. calefacte z dormiat post assūptionē ei⁹ p vnā horā cuz dimidia z nō plus. Et nō comedat neq̄z bibat nisi post. v. horas: tūc ḡ bibat scutellā vnā ꝓdicte aq̄ petrosel. cuz çuccaro calefa cto: z post ipsam per vnam horā accipiat prādium suuz.
¶ Die vo sequēti imediate hora ꝑscripta accipiat ℔ dige stiuū calidū qđ ꝙtuet dieb⁹ ad min⁹ septē. ℞. mellis ro. ℥. ʒ. syrupi acetosi cōpositi. ℥. j. aque absinthij z betonice añ. ℥. j. aque cicoree. ℥. j. ʒ. misce z totū sit vna potio.
¶ Die vo octauo sequēti purgef cū hac medicina. ℞. yre os. ʒ. vj. el'arij de dactil'. ʒ. ij. ʒ. accipiat hec medicina i au rora cū medio cyatho vini al. calefacti z obꝺuenf post ip sam ea que dicta sunt in ꝓdicto minoratiuo obseruāda.

Pro purgatiōe aūt ueris i fine mēsis fe bruarij ꝓcedat p istū mo dū. ℞. el'ij dyasinicontis. ʒ. ij. ʒ. agarici elci. ℈. j. ℥℥. ℊ. vj. salis gēme. ℊ. ij. bibat totū ℔ cū medio cyatho aq̄ betōice ul' feniculi z obꝺuenf ea q̄ i mioratiuo autūni dicta sūt.
¶ Sequēti vo mane accipiat ℔ digestiuū. ℞. oximell' sgl lituci. ℥. ʒ. syru. cōpositi acetosi. ℥. j. aq̄ absinthij feniculi z eupatorij. añ. ℥. ʒ. misce z calm accipiat z obꝺuenf ea q̄
¶ 8° vo sequēti die pur ⸗ de digestiuo autūni dicta sūt. gef cū hac medicia. ℞. cassie de cāna exīcte cū aq̄ feniculi ℥. j. reubar. aga. elctoꝝ. añ. ℈. j. spice. ℥℥. elcti. añ. ℊ. v. sal gēme. ℊ. j. misce z accipiat hc medicia cū. ℥. ij. aq̄ eupato rij caleſacte z obꝺuēt ea q̄ de iferioꝛib⁹ dicta sūt solutiuis
¶ 2ᵐ vo ꝑncipale remediū stomaco: imo epati z renibus z capiti est hoc. ℞. spērū dyatrionpipeon z dyambre añ. ℥. ʒ. spērū dyarodon abbatis. ʒ. ij. ḡnoꝝ fisticoꝝ. ℥. ij. ma cis. ℈. j. gariof. ʒ. ʒ. mellis ro. ℥. iij. cucca. al. ℥. v. coquat çuccarū cū melle ro. usq̄z ad spissitudinē z additis fisticis p vnā noctē infusis i aquā absinthij calefactā z minutissi me ꝓtritis z alijs spēb⁹ fiat el'iuz: de q̄ patiēs post purgati onē ueris accipiat oi mane p 4⁰r horas añ cibū ad q̄ztita tē vni⁹ nucis muscate deglutiēdo ipz cū cocleari: z tātū dē accipiat de eo p duas hōs post cenā. Et ꝙlr accipiat de eo post purgationē autūni bis ul'ter i septiana horis ꝓdictis usq̄z ad mēsez februarij. Ego eni nō dubito ℔ eē
¶ 3ᵐ vo instrm ꝑncipale ad ⸗ remediū ad sanādū ipm. dispōnē stōci est hoc. ℞. turbit al. electi. ʒ. j. pulueris her modactiloꝝ. ℈. iij. folliculoꝝ sene. ʒ. ij. ciamomi. ʒ. ij. ma cis. ʒ. ij. tartari. ℥. j. fiat puluis p se subtilis deide cōmisce ank oīa fil: z de ℔ puluē accipiat. ʒ. ʒ. bis in septimana sal tē imediate añ cenā cū medio scutellino brodij carnium aut vini uel aque cū çuccaro cocto calefactoꝝ. Et pōt uti ipso in oibus dieb⁹ vite sue z tpe quo assumit syrupos: ad hoc ut uēter remaneat fluxibilis ꝙuenīēter usquequo ꝓcipiat se fore sanū: educet enim flegmata z oēs superfluitates humorales ꝓfecales a stomaco z intestinis.

¶ De remedijs appropriatis epati. Laꝑ. II.

Icet instra medicinalia in ꝓcedēti capło posita 1 magnā ꝙuenīētiā hēant ad dispōnes epatis hu ius viri: nihilomin⁹ q: p lōgā morā superfluitatū in epate suo frequēter accidit ipsa putrē i epate z ꝓducē ad febres supius tactas. Iō hic duo describaz singularia remedia epati z febrib⁹ inde ꝙuenīētib⁹ ꝙuenientia.

¶ Quoꝝ ꝑm est ℔. ℞. syr. de endiuia. ʒ. j. syr. de eupatorio. ʒ. ʒ. aq̄ cicoree. ʒ. ij. aq̄ feniculi. ʒ. j. misce z accipiat plri b⁰ dieb⁰ usq̄eq̄ urie reūtenf i tictura sua. Et si uolueris ℔ digestiuū facē extinctiuū magis: tūc loco syrupi de eu patorio ponaf tātūdē de syrupo de acetositate citri z erit
¶ 2ᵐ remediū spāle est ℔. ℞. reu ⸗ nobilis opatiōis cē. bar. electi. ℈. ij. agarici. ℈. j. el'arij dyaprunis simplicis. ʒ. j. bibaf cum. ʒ. ij. aque eupatorij z tardef cib⁰ eius: z alie obꝺuenf ꝓditiones que in solutiuis ꝓdictis sunt scripte.

¶ De remedijs renibus appropriatis. Lap. III.

Pparuit ex ꝑmo capło q̄ hic vir nō raro incur a rit dolores renū a materia ibidē fixa extēdente z subito alterāte: z q̄ mala cōplo radicalis cali da eoꝝ est causa ꝙuersionis materierū in harenulas z la pillos: z ꝓpter hec quatuo: conscribuntur ei.

¶ Quoꝝ ꝑm est admistrādū q̄n iste vir ꝓcipiat grauitatē i spina: tēsiones z uētositates i itestinis rugiētes z frequē tiā urinādi cū paucitate ei⁰ z aliq̄ pūctiōe: tūc eni statī ac cipiat ℔ digestiuū. ℞. aq̄ decoctiōis uel ꝏlimatiōis radi cū urtice. ʒ. ij. bñdicē. ʒ. iij. cassie nup exīcte de cāna cū aq̄ milij solis ul' saxifragie. ℥. ʒ. misce z calz totū accipiat ho ra z reglis obꝺuādis oib⁰ q̄ i solutiuis dcā sūt supiorib⁰.
¶ 2ᵐ ꝑncipale remediū est ℔. ℞. ḡnoꝝ pineaꝝ. ℥. j. ʒ. se. en diuie acetose bruſci z spagi. añ. ʒ. j. ʒ. se. milij solis minu tissime ꝙtitoꝝ. ʒ. vj. se. lactuce portulace añ. ʒ. ij. ʒ. fiat pul uis p se oiuz ꝏbilis: in cui⁰ fine ponanf vitri cōbusti. ʒ. vj deide cōmisceanf cū dupla q̄ztitate çuccari albi puluerī çati. Cū ḡ ꝓcipit grauitatē uel tēsionē in ptib⁰ renū z ilio rū z pūctionē in urina z frequētia ei⁰: tūc utat hac trages semp de ipsa deglutiēdo coclear vnum añ oēm cibum.
¶ 3ᵐ remediū ad hāc intētionē est ℔. ℞. lapidis spōgie z iudaici vitri cōbusti. añ. ʒ. j. se. apij petrosel. dauci. añ. ℈. iij. radicis saxifragie. ʒ. iij. succi ligritie. ʒ. j. ʒ. formenf pil lule cū succo apij de oi. ʒ. vj. z de istis accipianf in aurora v. post q̄s bibat. ℥. ij. aq̄ saxifragie: z de eisdē bonū erit ac cipe duas p totā septimanā imediate añ prandiū z cenā. Aptiūt eni oppilsiones epatis z renū educēdo lapillos trū
¶ 4ᵐ vo remediuz est ℔: ut ⸗ bos z harenas ꝙuenīēter. utat ꝙfectiōe de fisticis p. xv. dies q̄n sentit accūtia ꝑdcā

accipiēdo de ea duo frusta sp i ꝓncipio p:ādij ⁊ cene ⁊c.

¶ De regimine capitis huius viri ⁊ pe istātie doloris ei^o.

Um ergo hic vir pcipit dolorem
c capitis cū grauitate sua ⁊ somnolētia multa ⁊ pi
gritia toti^o corpis ⁊ uenarū grossitie ⁊ tēsione ⁊
rubicūditate ptiū capitis tēdēte ad aliq̄lē obscuritatē: tūc
statim hora electa fiat flōmia de cephalica apud policē i
uēta p quā educant sanguis. ℨ. iiij. uel. v. Et attēdat q̄ si
doleret dextra ps magis q̄z sinistra tūc melⁱ est flōmare
sinistrā: ⁊ ecōuerso dolēte magis sinistra q̄z dextra flōme

¶ 2^m ℣o istiz ꝓncipale est: q̄ mane sequen
L tur dextra.
ti post flōmiā purget cū ista medicia. ℞. elarij ro℔. ʒ. j. ℨ.
elarij idi. ʒ. ij. boni pōderis: misce cū medio cyatho aque
çuccarate ⁊ calide ⁊ accipiant ⁊ obseruent post ipsam re
gule in alijs solutiuis frequēter tacte ⁊c.

¶ 3^m ℣o ꝓncipale remediū est q̄ post euacuationem im/
mediate dictā per quinq̄ dies instante adhuc dolore ca
pitis applicent sibi uentose in loco alcheel lateraliter ad
spondiles in carnosis partib^o spatularuz. Est aūt alcheel
locus ubi finis colli cōiungit cum ꝓncipio spatularum.

¶ Ultimū ℣o instrm sedatiuuz doloris capitis actualiter
existētis ⁊ pseruatiuū ab euentu ei^o est hoc. ℞. reubarb.
electi. ʒ. j. masticis spice nardi. añ. ℨ. j. oyagridij. ℊ. v. salis
indi. grana. vj. polipodij folliculorū sene tartari. añ. ʒ. ij.
fiat otium per se pulus: de quo iste vir in septimana bis
omni fine quinq̄ dierū parū ante cenā accipiat. ℨ. j. cuz
modico brodij: aut aque zuccarate: aut vini: educet enim
supfluitates fecales ⁊ mucosas colericas ⁊ melicas distra
hēdo eas a capite. Et nō miret aliq̄s si huic viro nō de/
scripsi pillulas aliq̄s: ipe eni nequaq̄ pōt assumere eas.

¶ De ablutione ℣o capitis ipsi^o meliꝰ eēt ipsam dimit/
tere: ⁊ uti frequēti pectinatione ⁊ fricatione mediocrib^o.
Si aūt nō vult dimittere lottionē: tūc faciat lixiuiū cū de
coctione maiorane ⁊ abluat cū eo caput cū sapone albo:
⁊ exiccādo ipm imediate post ablutionē. Hec sunt reme
dia optima p:o curatione disponū isti^o nobilis viri. Bli
osus aūt altissim^o pietate sua dirigat eas i salutē ipi^o. Amē

Cōsiliū CXXX.

De mala cōplone stōci fri/
gida ⁊ humida a longo tpe
⁊ ēt a gnatione ꝓtracta cū dolore stōci ypocūdrioz ⁊ toti
us uētris i frigidioris cū lipothomia uel sincopi: ⁊ in po/
tētia ad motus corporeos cum uertigine uel scotomia.

¶ Diuiditur autem Consilium in tria capitula.

¶ De causis p:edicte male disposition^is. Cap. I.

Jspositio huⁱ^o nobilis viri dñi
Leonardi de Nuri/
d berga est mala cōplo frigida ⁊ hūida stō/
ci a lōgo tpe ꝓtracta in ipo sic ex mihi nar
ratis appet. Ego ℣o ex signis sūptis a sba
liter iherētib^o ab actiōe lesa uel ab opatio
nib^o qō idē est: ⁊ ab exeūtib^o ꝓsiderauī: nō solū a tpe illā
malā cōplonē: uerūetiā in ipso a gnatione ō ctā. ¶ Mo
tuit aūt hāc malā cōplonē itēdē ⁊ deteriorē facē excessus
in aliq̄ de sex reb^o nō nālib^o: aut nimia cibo: ⁊ potuum
nō suo tpe ⁊ ordine frequēs assūptio. ¶ Silr ēt i mode/
rata exercitia post cibi assūptionē ꝓsueta: adhuc ēt i mode
rate ⁊ fortes repletiōes uētris ꝓstipationē ꝓntes. ¶ Item
⁊ fortes eūones p solutiua farmaca facte: aut p frequēta/
tas flōmias ⁊ uētosatiōes. ¶ Silr ēt ⁊ i moderat^o coitus:
i quo iuniores sepe ⁊ mltū impite peccare solēt. De reb^o
aūt maxime debilitātib^o mēbra est coit^o q ⁊ lz vtutes oēs
corpis cōpaginé dissipādo deijcit: stōco i cerebro ⁊ relīqs
exāguib^o mēbris pmaxie nociu^o existit. Ad hāc ēt debili
tatē vigorādā non parū supaddūt passiones aie: ut triſti/
tia: cogitatio dolorosa: angustia mentis: ira furibūda co:
dis effectuosa cōmotio: ⁊ sibi silles aie cōmotiones. Ex/
terminat enim hec accūtta ⁊ mutat corpus ab ea que ℔z
nām ꝓsistentia. ʒ^o tegni in p:incipio colligendum.

¶ De cura huⁱ^o male disponis p regimē sex rez nō nāliū.

Mēdēs igit talis disponis ꝓsiliū sa/
t lub:e dirigē pmit^o: dico q̄ harū rerū nō nāliū i
moderatā applicationē p sui ō rietatē corrigēdā
sanitatis ꝓfuator ul' recuperator diligēter attēdat. Neq̄z eni
huic disponi actū ꝓfuatiuū oio existio sufficē: cū ut appa
ret disp̄ō ab eq̄litate mltū excesserit: q̄re nō oino silib^o: ℨ
ptim ꝓtrarijs ⁊ eisdē ad nālē disponem reduci debet.

Euitet igit patiēs iste intēperiē aeris frigidi ⁊ hūi/
di uētosi caliginosi ⁊ nebulosi. silr ⁊ stationē
in domib^o ⁊ cameris terraneis frigidis ⁊ humidis ⁊ te/
studinali edificio munitis septētrionali ēt flatui mltū ap
tis: maxie aūt loc^o dormitiōis sue aspectū hēat orientalez ⁊
meridionalē: quē eur^o ⁊ auster frequēti^o visitēt: minime
vo boreas ⁊ fauonius. ¶ Uestib^o aūt optime calis i hye
me ⁊ magis calis in estate q̄z recētibus utat: que pectori
toti uētri: maxime vo stōco optimam faciāt adherentiā.

¶ Laudo aūt q̄ sup stōco maxie quolibet tpe ponet pel
lē vnā vulturis: ⁊ cū sua pēna sup cute stōci nuda extēdat

¶ Silr ēt ꝓfert frustū pāni de pilo gaçelli biuario noia/
to: q̄ nr̄is tpib^o italici galeros portare ꝓsueuer ūt. ¶ So/
leo ēt stōcis fridis ⁊ hūidis ⁊ uētosis applicari facē saccu
lū ex medietate plume anseris: ⁊ alia medietate pilo: le
poris ⁊ pāno lineo ꝓstructū: quē frequēter iubeo calefie
ri ⁊ thure suffumigari euaporatiōib^o: ⁊ tali stōcū cooptu
ra muniri. Est eni i disponib^o illi^o maxie iuuatiuis: i quo
credo p^m dispōnis curatiōis huⁱ^o nobil' ꝓncipal' existē

Circa somnū aūt ⁊ vigiliā sic ꝓcedē debet.
Cū eni stōc^o ei^o i digestiua ma
gnifice debilitat^o existat: i quo ēt mltē gīant uētositates
que dolores extēsiuos fortissimos i eo facē solēt vtutem
nō solū ei^o: ℨ cordis ⁊ cerebri maxie psternētes: ut appet
ex lipothomia ⁊ vtutis motiue ipotētia tpe doloris stōci
ꝓntib^o. Eap:opter i sōno nōbile tps extēdē debet: cū i eo
vt^o digestiua magis q̄z i vigilia ꝓfortet. Efficit eni sōn^o
opatiōes oēs nāles fortiores. 2^a p^mi. c^o de his q̄ pueniūt
ex sōno ⁊ vigilia. ¶ Incipiat igit dormire post cibū vna
hora trāsacta tpe estatis: duab^o vo i hyeme: sitq̄ mēsura
sōni nō min^o octo horarū tps icludēs. dormiat sup dex/
tro pus latē: deide sup sinistro: deide sup uētre iclinat^o.
Oino aūt supine dormire fugiat. ¶ Sempq̄z i dormiē/
do sit oi tpe pānis bñ coopt^o: ⁊ maxime sup stōco sit co/
optus cooptura alicuius sup:ascriptoz sacculoz bñ mu/
nitus. ¶ Uigilias aūt excessiue corpus exiccātes effugi
at: nisi forte robustio: efficeret cessante iam morbo.

Quiescat aūt oi tpe post cibū maxie sup ipo ex/
ercitef aut leuiter ambulādo ḡdariuz
equū egtādo naues nō uelocissimi trāsit^o nauigādo pmo
nes ⁊ historias delectabiles ꝓferēdo: nllus eni excessiu^o
mot^o: aut exercitū toti^o corpis: aut alic^o ptiū vi sibi eē ꝓ
niēs uelut lūinosa corpa lōgo tpe ⁊ freq̄nter ispicē maxie
dū fuerit solarijs radijs repcussa: silr ēt nimia uociferatio
frequēs stōci ⁊ ypocūdrioz fricatio eidē dicōuenient.

Repletionē vo toti^o corpis: aut alicui^o ptis ex
cessiuā: ⁊ maxie stōci euitare de
bet. Ex pdictis appere pōt aliarū ēt ptiū pter stōcū mlta
repletio nō puā debilitatē stōco ꝓferre pōt. Jpse eniz pp
alioz mēbroz nocumēta frequēti^o ⁊ magnifice cōpatif.
Colligat eni stōcus capiti cordi pectori epati spleni reni
bus uefice ⁊ mrici: ut intelligēti cōpōnē humani corpis
ex anothomia appere pōt: q̄re nimirū si aliarū ptiū ple/
nitudine ꝓtristat. ¶ In cibatiōe igit sua euitet quātitatē
stōcū grauātē ⁊ silr potū. deterior: eni cibatio est que stō/
ci grauitatē facit: sic deterior pot^o est q i stōco fluctuat. ʒ^a
p^mi. ca^o de regimine per cibū ⁊ potū. Silr ēt tpe ieiunij
plixi magnā ciboz quātitatē effugiat. ¶ Cuz aūt se fore
repletū ꝓcepit statim ad euacuādū itēdat. melior aūt mo
doz eūonū est p^mo admistratio clisteris huⁱ^o. ℞. decocti
onis foliorz blete maluarū mercurial'. ⁊ furfuris lb. j. olei
de aneto. ℨ. ij. olei de rutha. ℨ. ℨ. salis gēme. ʒ. j. elarij de

bacis lauri.ʒ.ij.bñdicte ꝑere simplicis.añ.ʒ.iij.cassiesi.ʒ. vj.accipiat in mane tẽpestiue ⁊ uenter optime muniat a frigore ⁊ erit utile in hyeme. Jn tpe vo estatis addant ꝑ dicte decoctioni foliox violarũ.ℨD.ij.olei viol'.ʒ.ij.olei de rutha.ʒ.vj.⁊ fiat ut supꝫ. ¶Loco autẽ clisteris:q; solet eẽ alamanis igratũ pro cõi eũone accipiat hãc potionẽ. ℞.ꝑere Bal'.descriptiõe eiusdẽ.7^{o} terrapen.ʒ.x.bñdicte simplicis.ʒ.ij.accipiat in aurora cũ medio cyatho vini calidi:⁊ tardet cibũ sex horis post ei^{o} assũptionẽ ꝑmittẽdo parũ brodij pulli galline cũ çuccaro calidi per horã ante prãdiũ. ¶Si aũt abhorreret hꝫ farmacũ pp ei^{o} amaritudinẽ accipiat.ʒ.j.uel.ℨ.iiij.pillarũ ḡs mea expiẽtia ultimas in silꝫ disp̃one iueni.℞.aloes boni epatici.ʒ.iij.agarici electi.ʒ.j.salis gẽme.ʒ.j.ifundant oia in succo ruthe per octo dies.deinde cooptant tegula bñ calida usq; ad succi ꝓsumptionẽ.¶Post hec aũt ꝑdictis he spẽs addant ℞.ligni aloes.ʒ.ʃ.croci.ℨ.j.spice, nardi sgnãti.añ.ℨ.ʃ. reubar.boni electi.ℨ.ij.fiãt pille ex gb^{o} accipiat ut supra Diligẽter aũt attẽdat q; pillule iste post euacuationẽ pfecte saluabũt ipm accipiendo ex eis vnã uel duas bis uel ter in septimana per horã vnã uel mediã ante cenam.

De accidẽtibus aũt aie fugiat oia aiaz cõ tristãtia ⁊ ioꝛdiate distra hẽtia spũs tenebꝛosos ⁊ icõuenientes opationib^{o} nãlibus vitalib^{o} ⁊ aialib^{o} faciẽtia uelut sunt cogitatio sollicitudo de re tristi aut dolorosa de re ꝑciosa irrecupabilꝛ amissa circa mozbũ ẽt ei^{o} affixe multũ fugiat meditari. Jocundus aũt ⁊ let^{o} studeat eẽ ⁊ delectabili^{o} ifistẽ. ¶ Delitiosam aũt sensationẽ ⁊ maxime ad quã grãdis segtur spiritũ resolꝛo oino euitare debet:uelut eã que coit^{o} est. Est eni nõ solũ stõci:sꝫ totiꝰ corꝑis cõpaginis dissipatiuus ut ex ꝑmissis appuit. Dio igit itẽperiẽ ei^{o} effugiat ⁊ maxie sup cibo:distrahit eni spũs ad digõnis opationẽ regitos

De cibis aũt ẽt ⁊ eoꝛ usu nõ min^{o} ꝓtẽplãdũ est. Euitet igit oẽs cibos difficilis digõnis: uelut panẽ açimũ nõ bñ coctũ. Carnes bouinas ⁊ porcinas ⁊ capnas:⁊ aialiũ siluestriũ magni coꝛpis. Silꝛ ⁊ lẽtes risũ ⁊ legumia oia saltẽ elixa nõ ꝓtusa. Adhuc ẽt fruct^{o} uelut pira castaneas dactilos:silꝛ ẽt ⁊ gnata ⁊ reliq; taz fruct^{o} ãz reliq; semia difficile trãsmutabilia. ¶ Effugiat ẽt oia uẽtosa facilis coꝛruptiõis uelut lac lacticinia oia caseũ mollẽ ⁊ recẽtem:erucã boraginẽ ⁊ lactucã pfica crisomilla:⁊ in sũma oia frida ⁊ hũida dimittat. ¶ Dimittat ẽt viscosa cibaria oia:ut sunt pisces oẽs in aq; decocti.dimittat cutes uẽtres collũ ⁊ pedes pãniculosas ⁊ neruosas ptes aialiũ oiuz. ¶Sit igit panis ei^{o} triũ aut q̃tuoꝛ dierũ ad plus optime fermẽtat^{o} ⁊ cõueniẽter coct^{o}:qui si fuerit toꝛrefact^{o} stiptice ptes abijciant. ¶ De carnib^{o} aũt ꝓ que niũt pulline colũbine:pdicũ:fasianoꝛ:auiũ minutaruz ⁊ siluestriũ:ut captine:capoline:annuales agni:vitulie:leporine ⁊ silꝛes. ¶De piscib^{o} aũt boni sunt uarioli toꝛẽti ne rumbi:lucij ⁊ silꝛes facilis digõnis ⁊ pauce viscositati.s ¶ De leguminib^{o} aũt placẽt cicera rubea iuscula de oꝛdeo pãnico tarre ⁊ silib^{o}. ¶De olerib^{o} vo boni sunt caules petrosell'.saluia rosmarin^{o} fenticulus:⁊ q̃q; bleta petrosellio admixta. ¶De fructib^{o} vo ꝓueniũt fic^{o} ficce añ cibũ:recẽtes aũt rari^{o} sumi debẽt.utiles sũt sibi amigdale: ⁊ q̃q; dactili:⁊ fistici:pinee vo passule ẽt sibi optime cõueniũt. Reliqui aũt fruct^{o} fridi ⁊ hu.tpib^{o} magni caloris assumi pñt:raro tñ. ¶ De saporib^{o} tñ placẽt acetosa maxime cũ petrosel'.menta maiorana ⁊ reliquis calis oleri b^{o} cõdita:agresta etiã salita q̃q; uti põt:⁊ silꝛ limonib^{o}: arãcia aũt ⁊ vinũ granatorũ non placent. ¶ Qua vo oi modo placent.ꝫ frixa minus conuenientia sint.

Potus aũt ei^{o} sit vinũ albũ subtile aromaticũ ꝓ que niẽter vinosum nulla aqua cõmixtuz. Si autem magis fumosum occurreret vinum cum aqua decoctionis pauci cinamomi limhpari debet.

¶ De cura ꝓdicte dispõnis per medicinalia. Cap. III.

Egimẽ autẽ medicinale huius dispõnis in tria r ptiẽdũ est. ¶Primo qdẽ in mãe faciẽtis mozbuz eradicationẽ.2^{o} in accidẽtiũ coꝛrectionem. Tertio in stõci cõfoꝛtationẽ ne mãs de nouo regeneret ⁊ uẽ tositates accumulet. Silꝛ ꝓfoꝛtãdũ est epar eius ⁊ cereꝛbꝛũ:cũ utrũq; horũ membꝛorũ videat eẽ aliq̃liter lesuz.

Pro executiõe vo ꝑmi laudo q; fiat eũo in ꝑn^{o} sequẽtis mẽsis cũ his instꝛis. ¶ Primo qdẽ vno mane accipiat.ℨ.iiij.supꝫ scriptaꝫ pillaꝫ cũ modis ibi tactis gra miꝛatiue eũonis. ¶ Seqntivo mane accipiat.ʒ.v.syrupi hui^{o} quẽ ꝓtiuet octo dieb^{o}.℞.origani calamẽti pulegij ameos assari eupatorij sticados betonice. añ.ℨD.j.ligni aloes cassielignee reupõtici g̃noꝫ padisi cardamõi miꝛis cubebaꝫ. añ.ʒ.j.se.ruthe siseleos.añ.ʒ.iij.masticis xilobalsami.añ. ʒ.j.ʃ.ciamomi electi.ʒ.iij.ꝓtũdant oia ⁊ ifundant in lb. xij.aq̃ fontis per dies.vij.deide coq̃nt usq; ad ꝓsumptionẽ duarum ptiũ:deide colent ⁊ uehemẽter exp̃mant. Cui colature addant tpe hyemis lb.ij.mellis:tpe vo estatis lb.ij.zuccari:deide itez coq̃nt bene spumãdo usq; ad cõsumptionẽ medietatis ⁊ remaneat syrup^{o}. Si aũt uelis ipsum obꝛuare sicuti soleo ponant in ꝑdicta colatuꝛa lb.ij.ʃ.zuccari coquant usq; ad spissitudinẽ ꝑm artẽ syrupiçãdi. Cũ aũt plene coctũ fuerit factio syrupũ hunc ⁊ exhibeo ex eo.ʒ.ij.cũ ʒ.iiij.aque decoctiõis ligni aloes: ⁊ est magnifice opatiõis ad fricditatẽ ⁊ hũiditatẽ ⁊ uẽtositatẽ ⁊ rugit^{o} stõci ꝓfoꝛtat digestiuã. Silꝛ coꝛ ⁊ caput ut intelligẽti appere põt. ¶ Si aũt nõ posset talis syrupi ꝓfectio fieri accipiat hec descriptio facilioꝛ.℞.syrupi de calamẽto.ʒ.j.gelentabin.ʒ.ʃ.aq̃ decoctionis ligni aloes.ʒ. iij.misce ⁊ det ut supꝫ i aurora cal'm p horas.v.añ prãdiũ.

¶ Facta vo mãeꝫ digõne que cognoscit ex mediocritate coloris ⁊ subę urine ꝓiuctiõe eq̃litate leuitate ypostasis i fundo sedẽtis purget cũ lb.℞.eꝛarij idi descriptiõe ℨDe sue.ʒ.v.denꝫ in aurora ut supꝫ dictũ est:cũ.ʒ.ij.decoctionis aque ligni aloes. ¶ Si vo abhoꝛaret medicinã ligdã accipiat istas pillas.℞.pillarũ idarũ descriptiõe ℨDe sue.ℨ.j.pillarũ aurearũ descriptiõe ¶Nicolai.ʒ.j.fiãt pille viij.ul.ix.⁊ accipiant in aurora abstinẽdo a cibo ut supꝫ. he eni pille doloꝛib^{o} stõci ⁊ colicis sũt ualde ꝑficue:poxil m^{o} eni colice vincit pillis aureis.6^{a} tertij colligendum.

Accidentia vo que coꝛrectiõe idigẽt sũt doloꝛ stomaci ypocũdrioꝛ ⁊ totiꝰ uẽtris iferioris lipothomia uel sincopis impotẽtia ad motꝰ coꝛporeos ⁊ uertigo uel scotomia subsequens.

¶ Pro dolore igit stõci nausea ⁊ abhoꝛiatione ipsi^{o} fiat hꝫ vnguẽtũ.℞.olei de mastice:de mẽtha:de pulegio.añ.ʒ. ʃ.olei de croco.ʒ.j.gallie musca.storacis ligde reupõtici ciamomi.añ.ʒ.ʃ.pul.betonice.ʒ.ij.cere.q.ſ.fiat vnguẽ ¶ Loco eni hui^{o} vnguẽti ꝓfert empl̃ de mel ⌊ tũ molle. liloto cũ sapa dissolutũ sup pãno extẽsuz ⁊ calidũ stomaco applicatũ teneaꝫ:ut expiẽtia quotidiana me docuit.

¶ 3^{m} remediũ est hꝫ empl̃m.℞.absinthij betonice origani recẽtiũ.añ.ℨD.iiij.ruthe recẽtis.ℨD.ij.bulliãt i sapa nõbili tpe:deide ꝓterank:⁊ ex eis calis stõcus emplastret.

Pro dolore vo ypocũdrioꝛ ꝓfert clistẽ supscriptuz. ¶ 2^{o} euaporatio facta cũ furfuꝛib^{o} bñ calefactis ⁊ cũ sacculo ypocũdrijs applicato. ¶ 3^{o} ꝓfert euaporatio ex sex ptib^{o} milij:⁊ septima pte salis ambob^{o} in sartagine bñ calefactis ⁊ cũ sacculo applicatis. ¶ 4^{o} ꝓfert ualde apponẽ uesicas oleo oliuaruz calido semiplenas. ¶ 5^{o} ꝓfert magnifice uẽtosas sine scarificatione vmbilico ⁊ ypocũdrijs frequẽter apponere: que etiam ꝓferũt ad totius uentris dolores ⁊c.

Sincopis vo ⁊ ceteri vtutis casus remouent ꝑmo ponẽdo hꝫ epithima coꝛdi.℞. aq̃ mellisse aq̃ ypiconis.añ.ʒ.iiij.aque buglos.lb.j.vini maluatici.ʒ.iij.spẽx eꝛarij de gẽmis.spẽx aromatici roſ. descriptiõe Gabꝛiel.ligni aloes.añ.ʒ.ʃ.misce. ¶ Lõfert

ēt ad ℔ sacculus iste. ℞. spērū letificātis Almā. ℥. j. spērū eliȳ de gēmis. ʒ. ij. fiat sacculꝰ i findōe bñ muscato: ⁊ si nō hēt fiat i alio findōe ⁊ addat musci. ℈. ſ: ⁊ apponat cordi

¶ De exptis aūt meis est ℔. ℞. pulueris garioſilor. ℈. ſ. corallor rubeor elector pꝓueriçator. ʒ. j. deꝯ i potu i esta te aduenīēte casu vtutis cū modico vini cali aromatici.

Impotentia vo ad motꝰ corpis remouet cordis rectificādo subaz ut appuit

¶ 2° cerebri vires ꝓfortādo: qō fit pº cū absterſiōibº extremor ⁊ irroratiōibº factiei factis cū aq̄ rosacea muscata ⁊ vino arōtico ⁊ modico ambre cōmixto cū modico macis secū admixti. ¶ 3° vo cū diuſiōibº factis cū leuibº fricationibº extremor ⁊ pānor calor appōne frequēter facta circa pedes ⁊ reliq̄ extrema. ¶ 4° vo cū odoratiōibº freq̄ntibº ul' ꝙueniētibº: q̄rū descriptio ē talis ⁊ expta nō raro. ℞. macis galāge corticū citri. aā. ʒ. ſ. folior oçimi sic cor. ʒ. j. musci ambre. aā. ℈. ſ. croci. ℈. j. ptes duas: fiat pl' uis: ⁊ ligeꝯ in sindone ⁊ sepe odoretur.

¶ Eisdē istis remoueri pōt vtigo ⁊ scothomia ꝙueniēter filr ēt gete ⁊ sōno ꝙueniētibº cū cordialibº ⁊ cerebralibº medicinis artificiose cōpositis: ⁊ potuū dulciū nō ualde fumosor ⁊ delectabilium frequenti exhibitione utatur.

Circa ꝓfortationē vo stōci ℔ plima scribē possiz exp ta: tū magis utiliora tradē uoluī: sunt aūt tria.

¶ Quor pm^a est elariū ℔. ℞. spērū elariū xiloaloes: spēr eliȳ de iacincto ambor descriptiōe Aui. ſº cañ. aā. ʒ. ij. spērū aromatici ro. descriptiōe Gabriel. ʒ. vj. pulueris pelliculaz stōci galliaz. ℥. j. ſȳ. de cortic citri. ſȳ. de mētha. aā. ℥. v. folior auri nūo. vj. çuccari al. ℥. iij. fiat eliuz de q̄ oi mane p hōs 4^or añ cibū assumat coclear vnū: quāte eni nobilitatis ⁊ iuuamēti existat ℔ elariū itelligēti vires sim

¶ 2^m vo stōci ꝓfortatiuū ⅃ pliciū ex qbº cōponit patē pōt est cerotū tale. ℞. resine pini clarissime. ℥. j. ſ. laudani purissimi. ʒ. iij. embre orientalis. ʒ. ſ. storacis calamite ligni aloes nucis mus. aā. ʒ. ſ. mirre aloes aā. ʒ. j. fiat cerotum pauca cere cōmixtiōe: ⁊ extēdat sup pāno de ḡna ⁊ stōco

¶ 3^m vo remediū est ut sup stōco ⁊ ypocun ⅃ supponat. drijs portek pellis vulturis: aut loco eiº si hēri nō pōt vulpina pellis: aut frustū pānī de ḡna maxie estiuo tpe sup stōco ⁊ toto uētre portatū: oio eni ad hᶜ ꝓferūt pelles supꝰ scripte. ¶ De exptis aūt Bal. fuit sup stōco portare coral lū rubeū electissimū. Raſ. aūt ⁊ alij illustres viri collaudauerūt smaragdū auro circūligatū in manu portari debere. Eligat qō vis alter magis ḡtū libito pquirētis. oia

¶ Hec sūt q̄ de disp̄one hui^s nobilis viri ⅃ eni utilia sūt. scribēda deduxi. attēdat aūt qꝫ iter mēse aplis purget ut supꝰ: ⁊ ꝓfert magnifice nō solū bis sed ter uel ꝗter i anno pscriptā facē purgationem: sic enim sue sanitati restituet quā sibi ꝙdonare dignet altissimº Jesus christus. Amē.

Cōsiliū CXXXI. De triplici mala dispositi one. videlicet.

¶ De mala cōplexione frigida ⁊ humida stomaci cum flegmate aquoso mucillaginoso.

¶ De mala complexione frigida ⁊ humida cerebri cuz flegmate mucillaginoso ⁊ vitreo.

¶ De hernia magna ualde cum ruptura siphac.

¶ Diuiditur autem Consilium in capitula tria.

¶ De mala cōplone stōci frida ⁊ hūida ⁊ eiº cura. Caꝑ. I.

Ste vir laborat triplici dispone: q̄rū q̄libet ꝙueniēti ꝓcuratiōe idiget. Est igit pma dispō mala cōplexio stōci frigida mālis multi flatis acq̄si ⁊ mucillaginosi gñatiua ⁊ aggregatiua: qō flma nō raro stōco suo oppilones efficit: q̄ cognosci pñt tēsione ḡuitate ⁊ nausea: q̄ nō est aliō q̄z appetitº gdā q̄si ad uomitū icitatiuº. Ac ēt ffa i stōco suo ad uapores ꝙfuz ⁊ uētositates iflationē tēsionē rugitū: ⁊ rucº i eo gñat: q̄ sūt cā debilitādi digestiuā eiº i fridādo lēiēdo ⁊ laxādo: ēt qꝫ cibaria ⁊ potº i stōco mobilitata ⁊ agitta ta efficiūt: vñ nō bñ āplexant a stōco ēt nō bñ digerent.

Cū ergo iste vir ꝓcepit accītia pdcā: aut plā ipoz puideat sibi aliq̄ istor octo remediorū.

¶ Quor pm^a est. ℞. masticis gariofilor cubebar nucis muscate. aā. ʒ. j. resine electe. ℥. j. gallie mus. ʒ. j. ſ. dissoluant sil' cū modico aceti acuti: ⁊ fiat ei cerotū scutale figure sup pāno de grana qō applicatū ponat per spatiū vniº mēsis

¶ 2^m vo ꝓncipale remediū est qꝫ iste vir i cibarijs accipiat sepe mēthā coctā aut pulueriçatā sup ferculis appositaz.

¶ 3^m vo remediū est qꝫ saltē i septimana bis accipiat radicē, vnā çinçiberis viridis electi: post quā tardet pādiū p

¶ 4^m remediū est qꝫ saltē in septimana ter ⅃ tres horas. ℔ vir cōedat tres ul' q̄tuo: bolos de raphāo infuso i aceto.

¶ 5^m vo ꝓncipale remediū est ut ꝑnº pādiū ⁊ cene sp accipiat rotulā vnā huiº ꝓfectiōis. ℞. spērū aromatici ro. descriptiōe Gabriel. spērū elariū de ligno aloes. descriptōe Aui. ſº cañ. sūma pª. cuiº ℞. ica elariū de ligno aloes nuz amboz. aā. ʒ. j. çuccari al. ℥. iij. ⁊ cū aq̄ calamēti fiat cōfectio solida i rotulis. ℥. ſ. ⁊ hec ꝓfectio ꝙsumit ffata ⁊ apt

¶ 6^m spāle remediū ⅃ oppilones ⁊ carminat uētositates. est ut hic vir saltē bis in septimana accipiat hūc potū. ℞. aq̄rū calamēti aq̄rū distillationis radicū enule. aā. ʒ. j. ſ misce ⁊ calida bibant in hyeme: minº vo calida in estate ⁊ in alijs tpibus: ⁊ tardet cibº tribus horis ad minus.

¶ 7^m spāle remem est ut iste vir q̄q̄z post cibū p vnā horā deglutiat ḡna. ij. thuris gūmosi: sic cicer ⁊ frāget uētositates per supius ⁊ per inferius educendo eas.

¶ 8^m ⁊ ultim remem ē ut iste vir assuescat a ꝑnº mēsis nouēbris usq̄z ad mediū martij accipe coclear vnū xilobalsami masticādo deglutiēdo ipz: ⁊ tardet cibū horis ad mi

¶ De mala complexione cerebri frigida ⁊ ⅃ nus q̄tuor. humida: ⁊ de cura eiusdem. Caꝑ. II.

Ecūda vo dispō huiº viri est iteruz mala cōplo o cerebri sui fri. ⁊ hu. cū mā flatica mucillaginosa dñanter ⁊ vitrea ſbdñanter: ⁊ hec qdem mā diuturnitate sue more itātū discrasiat cerebrū eiº qꝫ ultra egritudinē cōplonalē ēt fecit i eo cōpōnales egritudies videlicet oppilones i añriori pte cerebri. ¶ Ñ si mala cōplexio ista itēderet ⁊ mltiplicaret mās pdcās magnā suspitionē iduceret trāsitū in epilepsiā ⁊ apoplesiam: ēt eo maxie qꝫ hec dispō nō solū est ei p eēntiā: imo ēt p colligātiā pēdēs a mala dispōne stōci declarata i pcedēti caº Cū aūt adhuc i eo vigeat vtº satis irritata ꝯ māz depellit ipaz ad nares ⁊ ad palatū: ad q̄ loca ēt pdicte māe sui fluxibilitate ⁊ grauitate descēdē iclinant. Et hę māe nō solū ēt i palato retinent ⁊ ore: ℔ ēt eedē māe ad pectº descēdūt faciētes tusses difficultatē anhelit ⁊ pectoris ḡuitatē. Et hec sūt accītia mltū uehemēter ledētia pdicatores ⁊ alios deditos exercitio legēdi clamādi ⁊ uociferandi.

Propter que oia videt mihi istis dispōnib^ce rebri. v. remedijs eē puidēdū: ⁊ aīmitēdo ēt remedia oia fere que in pcedēti capło scripta fuerunt magnifice ꝓferūt huic sui capitis dispositioni.

¶ Primū ḡ istr^m est ut cū pcepit harū mārū defluxū statim memoret abstinē a cibo ⁊ potu ⁊ a sōno pluro. Sitiant eni vigilēt ⁊ fameſcāt q̄ curāt reumata. ſª tertij. cº de cura catarri. Quo aīmisso stati hic vir mane i aurora accipiat istas pillas. ℞. pillaruz de sarcocolla descriptione ℥ deꝑ. i cº de ea. ℈. ij. fozmenk cū eio ido: ⁊ accipiank in aurora abstinēdo a cibo p sex hōs: ⁊ p mediā horā aī bibēdo dimidiā scutellā brodij pulli calefacti cū çuccaro: ⁊

¶ 2^m spāle remediū est ℔. ⅃ p mediā horā post pādeat. ℞. acetosi cōpositi mellis rosati colati syr. de pasſio aā. ℥ ſ. aq̄ decoctiōis ficuū passulaz ⁊ ligritie. ℥. iij. misce ⁊ totū calm accipiat i aurora p 4^or horas aī cibū saltē p vnā

¶ Die vo 8° sequēti accipiat ℔ 3^m istr̄z soluti ⅃ septianā. uū. ℞. elarij idi. ʒ. iij. elarij de psilio. ʒ. j. ſ. misce ⁊ calm accipiat hora ⁊ ꝙditiōibº obſuādis sic i pcedētibº solutiuis

¶ 4^m istr^m est ℔. ℞. violarū sebestē passulaz ⅃ dictū est.

Nō. hur ellectua pectorale.

nigrarū.añ.ʒ.j.ligritie capilloꝝ uene.macis croci.añ.ʒ.j.pipis albi ⁊ nigri çinçi.cinamomi.añ.ʒ.ſ.dactiloꝝ pinguiū nūo.vij.ḡnoꝝ fiſticoꝝ.ʒ.j.ſ.koliȝ ameos ſemis ruthe.añ.ℨ.j.dactili ⁊ fiſtici minutim iciſi ifundank i ſapaꝝ caleſactā p duos dies nāles:deinde coquank ſiℓ uſq; ad bonā diſſolutionē:poſt ℔ ultimate terank ⁊ icoꝝpenk cuꝝ ℔.ſ.mellis diſpumati ⁊ bñ cocti:deide diu ꝓterēdo icoꝝporenk ſecū penidiarū.ʒ.j.ſ.cuꝝ ſpēb^{o} ſuꝑſcriptis:⁊ fiat elarīū:hoc eni ut expiēti a docebit mirabilis eſt iuuamēti ad expurgādū totū pect^{o}:⁊ ad mūdificādū cānales pulmonis:⁊ tracheā arteriā colatoriū ⁊ oia mēbra uocalia. Cū quo plrimos dei ꝑuos aſſidue ꝑdicātes defendi a ꝑdictis reumatib^{o} ⁊ impedimentis uocis.

¶ De pte ḡ aliq̄ ſuꝑdictarū ſpērū hui^{o} elarij fiat ꝓfectio in rotulis cū çuccaro ⁊ penidijs:de q̄ q̄uis hora teneak in ore q̄ſtitas ſabe more lohoc. Eſt aūt lohoc medicia q̄ in ore retēta calore nāli diſſoluta lābēdo ⁊ lenitēdo deſcēdit

¶ 7^{m} vo ꝓncipale re⌋⌊ad iferiora ſine maſticatiōe aliq̄. medijū eſt ℔.ℨ.koliȝ ligni aloes ſticados pulegij calamēti añ.ℨ.j.macis.ʒ.ij.violarū florū nenufa.roſ.corallorū amboꝝ añ.ʒ.ſ.pulueriçenk oia p ſe:deide cōmiſceank:⁊ triplex ex ℔ puluē fiat adminſtratio. ¶ Et p^{a} eſt q̄ ex hoc puluē accipiak.ʒ.j.⁊ ligek i ſindone bñ retorta de ḡna ⁊ ſepe odorek. ¶ 2^{a} eſt ut ex ipſo a ꝑn^{o} octobris p totū mēſem februarij ſup tota caluarie capitis puluericeſ q̄ſtitas ſex ḡnoꝝ ordei i oi ſeptimana ter i ſero cū uadit ad lectū

¶ 3^{o} vo modus adminſtrādi dictū puluere eſt fortior.ℨ.reſine electe.ʒ.ij.ſ.laudani puriſſimi.ʒ.j.ſ.diſſoluank gūme cū modico aceti acuti ⁊ fiat cerotū latitudinis triū digitoꝝ ſup pāno de grana:⁊ lōgitudinis coopiētis a ſummitate capitis uſq; ad ꝓncipium trōtis:q̄ poſt raſuram capillorum applicek caluarie. Eſt autem caluaries anterior pars capitis qua homines calui efficiuntur.

¶ De hernia ⁊ cura eius. Laꝑ.III.

Ltima hui^{o} viri diſpō fuit hernia ualde magna: u que nō ſolū fuit laſſitudo uel dilatatio ſifac:ſed fuit ipſi^{o} ruptura magna:pp quā nō ſolū çirb^{o}: ℨ ēt iteſtina deſcēdebāt i oſſeū.ut ilion q̄ eſt illi loco ꝓpinquū. Et tā gdē q: mlto tpe laboraui circa iſtā egritudinē itātū q ipſaꝝ vidi ꝑpe ad cōpletā ſanitatē fuiſſe terminatā:idcirco hac i mā nō multū extēdo ꝓmonē:niſi triplici hoc memorādo remedio ꝓuidendum eſſe.

¶ Quoꝝ ꝑ^{m} eſt ℔.ℨ.pulueris hermodactiloꝝ.ʒ.j.folliculorū ſene.ʒ.iij.tartari de vino albo fumoſo ⁊ ātiq̄.ʒ.ij.macis.ℨ.iij.cinamomi ligri.ſalis idi añ.ℨ.ij.fiat oium ꝑ ſe puluis:deide cōmiſceank:⁊ utēdū eſt ℔ puluē q̄n vir iſte ꝑcipet uētrē plenū rimis ⁊ uētoſitatib^{o} accipiēdo ex ipſo oi ſine ſex dierū. ℨ.j.parū añ cenā cuꝝ medio ſcutellino

¶ 2^{m} vo remediuꝝ.ℨ.thuris maſticis⌋⌊bdellij pinguis. gallarū pforatarū mumie coralloꝝ amboꝝ ſpodij acatie añ.ʒ.j.ſcorie ferri ꝑparate.ʒ.iij.armoniaci ſerapini bdellij diſſolutoꝝ cū aceto añ.ʒ.ſ.glutinis piſciuꝝ.ʒ.j.ſ.cere q.ſ.⁊ fiat vnguētū viſcoſuꝝ de q̄ iguina ⁊ oſſeuꝝ iungank ter i die ſupponēdo magnū fruſtū ſtupe cōpreſſe bñ ſup

¶ 3^{m} vo ⁊ ulti^{m} iſtrm eſt ℔.ℨ.ſpērum ꝑcedētis⌋⌊ligate. vnguēti.ʒ.ij.glutinis cartaꝝ.ʒ.j.ſ.reſine antiq̄.ʒ.ij.pellis arietine bñ cocte ⁊ piſtate ꝑus ifuſe i aceto p q̄tuor dies.ʒ.ij.terank oia diligēter ſiℓ ⁊ icoꝝpenk ⁊ fiat cerotū. Et ℔ eſt illd diuinū remediū p me cōpoſitū uocatū de pelle arietina.ſ.depilata. Cu ḡ hic vir ꝑcepit aliquē deſcēſū ad iguina:tē faciat ex ꝑdicto ceroto ſcutalē figurā ſup corio q̄d ponek ſup iguine cū ligatura hñte plumaceolū diligē

¶ Ulti^{o} vo abſtineat hic vir a lacte legu⌋⌊tis compoſitis. minib^{o} ſaltē elixis a paſtilib^{o} cibis ab alleo ⁊ cepe ⁊ a fructib^{o} crudis oib^{o} ⁊ a vino paucitero ⁊ aq̄o ⁊ i moderatis motib^{o} ⁊ ꝑpe ſup cibū:⁊ felicitabit ei^{o} cura ānuēte illo ſūmo oium opifice q pietate ſua oia ꝓſpat gubnat ⁊ regit.

Conſiliū CXXXII. De ḡdruplici mala diſpōne videlicet.

¶ De mala cōplexione frigida ⁊ humida ſtomaci.
¶ De multa capitis humiditate.
¶ De frequenti oppilatione epatis ⁊ ſplenis.
¶ De permutatiōne epatis ad frigiditatem.
¶ Diuiditur autem Conſilium in capitula quatuor.
¶ De cura primi accidentis. Laꝑ.I.

Ste honorabilis iu ue

i nis ſtudēs i iure ciuili laborat q̄tuor: accītib^{o} mlīū minātib^{o} ſibi nocumētū futurū: lz mō de facto nō multuꝝ nōbiℓ afligat:

¶ Primū accīs eſt nocumētū ſtōci ei^{o} a friditate ꝓueniēs ⁊ humiditate:pp q̄d ipedit nōbiℓ digeſtiua ei^{o}:⁊ gñank ⁊ ogregank i eo uētoſitates mlte ſtōco ⁊ iteſtinis mlīū nocitiue. Cū ḡ ꝑcipit talia accītia utak

¶ Primum q̄ vno mane accipiat⌋⌊iſtis trib^{o} remedijs. hūc potū.ℨ.elarij idi.ʒ.ij.elarij dyaſene.ʒ.iij.miſceāt cū ʒ.ij.aq̄ methe caleſcē:⁊ tardet cibū ſuū horis ad min^{o}.v.

¶ 2^{m} remediū eſt ut poꝛtet ſup ſtōco ſuo ℔ cerotū.ℨ.reſine.ʒ.j.laudani.ʒ.ij.maſticis.ʒ.ſ.gariofil'.ʒ.j.cū ſufficiēti

¶ 3^{m} reme^{m} eſt:ut ſem⌋⌊q̄ſtitate cere fiat cerotū ſtōcale. per añ cibū accipiat rotulā vnā huius ꝓfectionis.ℨ.ſpecierum electuarij de ligno aloes.ʒ.j.ſpecierum dyacimini.ℨ.iij.çuccari ſecunde decoctionis cum aqua mēthe fiat confectio in rotulis trium.ʒ.

¶ De cura ſecundi accidentis. Laꝑ.II.

Ecūdū accīs eius eſt humiditas multa capitis: ſ ꝑpter quā implenk uētriculi eius notabiliter ⁊ coꝛrumpunk opationes ſenſuum interiorū. Tali accīti ſubueniat cum tribus remedijs.

¶ Primū ē q̄ oi tertio ſero q̄n uadit ad lectū accipiat vnā

¶ 2^{m} remediū eſt:q̄ ſero iter⌋⌊pillam de ỹera ſimplici. medio eadē hora accipiat.ʒ.iij.elarij dyāb:re facti cū mel

¶ 3^{m} remediū eſt q̄ ſup ꝓra capitis puluericet⌋⌊le roſ. oi ſero.ℨ.ſ.puluerīs garioſiloꝝ a ſuꝑiori ꝑte trōtis uſq; ad ſummitatē capitis per latitudinē q̄tuor digitorum.

¶ De cura tertij accidentis. Laꝑ.III.

Ertiū accīs ꝓncipale eſt frequēs oppiſo ſplenis t epatis ei^{o} cū multitudine uētoſitatū que ogregank in eo ex mā flegmatica ⁊ melica mixtis.

¶ Cū ḡ moleſtak iſtis accītib^{o} p.v. dies ōtinuos i aurora accipiat hūc potū.ℨ.elarij dyacalamēti.ʒ.j.ſ.puluerīs armoniaci.ℨ.ij.aq̄ ſcolopēdrie.ʒ.ij.caleſiat totū ſiℓ ⁊ tarde

¶ 2^{m} remediū eſt ut ꝑtes ſub⌋⌊tur cib^{o} horis ad min^{o}.v. coſtales lateris ſiniſtri oi ſero q̄n uadit ad lectuꝝ ⁊ mane q̄n ſurgit vnganꝁ cū hoc vnguēto calido.ℨ.olei de capparib^{o} olei de ỹreos añ.ʒ.j.tamariſci ſcolopē.ſe.agni caſti.ſe.ruthe armoniaci añ.ʒ.ſ.cere quātū ſufficit:fiat vnguentū molle. Et poſtq̄ fuerīt inunctus ſupponat vnuꝝ pānum infuſum in aceto:bñ tū exꝑſſum ⁊ calidum.

¶ De cura quarti accidentis. Laꝑ.IIII.

Uartuꝝ accīs eſt ꝑmutatio cōplonis epatis ad q friditatē ⁊ hūiditatē ꝑp quā iſte vir eſt effectus macer ⁊ diſcolorat^{o} ad albedinē:ubi ſolebat eſſe piguis ⁊ colore rube^{o}:pp q̄d utak iſtis duob^{o} remedijs.

¶ Primū eſt q̄ ſaltē per duos mēſes i ſero accipiat q̄tuor uel q̄nque ſūmitates marubij cū modico aceti ante cenā.

¶ 2^{m} q̄ oi ſero poſt cenā accipiat vnā rotulā huius ꝓfectionis.ℨ.ſpērū dyarodō.ʒ.j.ſpērū electuarij de ligno aloes.ʒ.ij.çuccari al.℔.ſ.⁊ fiat ꝓfectio cū aqua abſinthij.

¶ Abſtineat etiā a multitudine piſciū:a cibis paſtilibus ⁊ lacticinijs: a legumīnibus: a caſeo molli:a bletis ſpinachijs:⁊ ab omni cibo actu ⁊ potētia frigido. Et bibat vinum bonū odoriferū ⁊ potēs. Caueat oino ab uſu aque quātum pōt:ad laudem dei omnipotētis. Amen.

Cōſiliū CXXXIII. De debilitate appetitus ꝓueniente ex debilitate ſplenis non potentis attrahere melancoliam ab epate ⁊ purificare ſanguinem ab ea.

Ebilitas appetit[o] in generoſo ⁊ armipotenti viro dño Bētili de Lioneſa oino ,puenit ex debilitate ſplenis nō potētis attrahē melaz ab epate ⁊ purificare ſanguinē ab ea. Sic eni debita q̄ztitas melie effuſa ad os ſtōci p uenā aſcēdētē ad ip̄m ē cā ꝓueniētis appetit[o]:ita ecōuerſo penuria ei[o]a ſtōco eſt cā debilitatis appetit[o]. ¶ Alt vō digō diminuta i eo facile itelligi pōt. ¶ Dā eni melica mltipli/cata i fūdo ſtōci ⁊ mala cōplo ei[o] frida ⁊ ſicca ꝫ riaſ debite digōni q̄ pficiſ p calz ⁊ hu. ēt p hāc malā cōplonē iten dit debilitas i ſplene ⁊ i ſtōco: q̄ eſt cā gnatiōis ⁊ ꝓgregatiōis ſlatū i ea: q̄ flata pp friditatē eoz diminuūt ⁊ corrūpūt digōnē ſtōci: ſmo ⁊ alioz mēbroz. ¶ Ex gb[o] oib[o] col

¶ Primū q̄ mltiplicatio melie ⊥ ligunſ correlaria p̄ra. i ſtōco nō ſp eſt cā itēdēdi appetitū in eo. ſ. niſi abūdet in

¶ 2[m] corrlariū q̄ cū appetitu diminuto ſtō/⊥ore ſtōci. ci ,pueniēte ex ſbtractiōe melie ab ore ſtōci: ſtat diminuta eē digeſtiuā ei[o]: pz pp frigiditatē ab ea multiplicatam.

¶ 3[m] corrlariū q̄ cū tali diminuto appetitu cōplicaſ corruptio digeſtiue ſtōci: patet q̄ digō nō raro ēt corrūpiſ a frigiditate: ⁊z ut in plurib[o] corruptio ei[o] fiat a caliditate.

¶ 4[m] corrlariū: q̄ in tali diſpōne multiplicaſ uētoſitas ⁊

¶ 5[m] corrlariū: q̄ facile cognoſcit ⊥ ꝓgregaſ in ſplene. cā ⁊ materia rugitus in ypocūdrio ſiniſtro euenientis.

¶ 6[m] corre[m]: q̄ fractio gurgulatōis ⁊ rugit[o] i ſplene ⁊ ptib[o] circūſtātib[o] ,puenit ex fractiōe uētoſitatis ibidē multipli

¶ 7[m] corre[m] q̄ fractio uētoſitatis ⁊ remiſſio ei[o] p ⊥ cate. compſſionē cū manu factā ē cura mēdoſa talis diſpōnis pz: q̄ p talē compſſionē nō remouet mala cōplo neq̄ di gerit ꝙ uel eūaſ ꝓueniēter mā ex qua gnaſ uētoſitas illa.

Curatio itaq̄ talis diſpōnis fieri debet p digōnē ⁊ eūonē māerū p̄dictaꝝ ⁊ rectificationē male cōplonis predictarū ptium: ut nunc ſequitur.

¶ Cōceſſo itaq̄ regie ꝓuenīēti. ſ. ut abſtineaſ ab aere frido ⁊ uētoſo ⁊ ſtatiōe ,ppe curſus aq̄rū: ⁊ elōgeſ a reb[o] uētoſa bilib[o] ut lacte caſeo molli. Et a legumib[o] ⁊ vio dulci: ⁊ oi ꝓdūcto dīcorato cū ,cuccaro uł melle ⁊ pomis piris ⁊ caſtāeis: qb[o] oib[o] a ſe elōgatis utaſ vio ru. aliq̄lr pōtico ⁊ bñ fumoſo. Et utaſ oi die capparib[o] cū aceto ⁊ oſo ꝓditis añ cibū: ⁊ cōedat ēt oliuas ꝓditas. Et utaſ ēt gelatia cū croco ⁊ pipe ꝓdita ⁊ agreſta ēt ꝑus bullita cuz puluē naſturty.

His generalibus obſuatis ,puidēdū ē ei cū ſeptē mediciali

¶ Primū itaq̄ ipſoz eſt ut mino/⊥b[o] iſtris itraſcriptis. reſ mā vno mane cū ℔.ℨ. elarij dyaſene deſcriptiōe ℞ colat. ʒ. ij. elarij de epithimo deſcriptiōe mea: miſce ⁊ diſſoluaſ cū. ℨ. iij. aq̄ ſcolopēdrie caleſcē ⁊ bibaſ totū: ⁊ tar/

¶ 2[m] iſtr̄ mediciale eſt: ut ⊥ deſ comeſtio ſaltē p hōs. vj. die imediate ſequēti i aurora accipiat ℔ digeſtiuū calm: poſt q̄ tardet comedē p 4[or] horas. ℞. ſyr. de epithimo. ℨ. j. oximell ſqllitici. ℨ. ſ. aq̄ tamariſci. ℨ. ij. aq̄ ruthe. ℨ. j.

¶ 3[m] iſtr̄m medicinale eſt ℔.ℨ. aloes abluti in ⊥ miſce. aq̄ tamariſci. ℨ. j. lapidis laculi ⁊ lapidis armeni ꝑparatoz añ. ʒ. j. cū ſucco ruthe: fiāt pille ex oi. ʒ. vij. de qb[o] omni ſero parū añ cenā accipiat vnā ꝑterq̄z ſero imediate p cedente aſſumptionem farmaci nunc ſequentis.

¶ 4[m] reme[m] mediciale ē: ut poſtq̄z accepit ſeptē dieb[o] ꝓtinuis añ ſcriptū imediate digeſtiuū: tē 8[o] mane imediate ſequēte accipiat. ix. uel. x. de pillis immediate ſcriptis: ⁊ poſt eas dormiat per horā cuz dimidia: deinde ſurgat ⁊ quieſcat: ⁊ poſt q̄nque horas bibat ſcutellaz brody pulli abſq̄ ,cuccaro. ⁊ poſt ipſam per horam comedat.

¶ 5[m] vō remediū eſt: ut poſt eūonē iaz dictā oi die paz añ p̄dictū ⁊ cenā rotulā. j. huiſ ꝓfectiōis accipiat. ℞. trociſco. de capparib[o]. ʒ. j. trociſco. dyarodō ⁊ de agno caſto. añ. ʒ. ſ. ,cuccari ſcde decoctōis ℔. ſ. cū aq̄ apij fiat ꝓfectio i rotu

¶ 6[m] reme[m] eſt. ℞. mēta/⊥lis trūſ. ʒ. qb[o] utaſ ut dcm̄ eſt. ſtri ſal' ſardini. añ. ʒ. iij. folioz ruthe. ʒ. vij. arōtici piguis. ʒ. x. coquaſ aromaticū cū vino antiquo bñ potēti: ⁊ cū eo ſpēs icorporent: ⁊ fiat cerotū ſemilunare ſup pāno al. de lana qō applicet ⁊ conſeruet ſup ypocūdrio ſiniſtro.

¶ Ultimū vō ſpāle remediū eſt hoc. ℞. aromatici bñ pinguis. ℨ. ſ. ſe. ruthe. ʒ. ij. ſe. naſturtij. ʒ. j. cū ſucco ruthe. ʒ. ij. formenſ pillule de oi. ʒ. x. de qbus poſt purgatiōes oēs per quatuor dies omni mane uel alterno mane accipiat vnam in aurora: ⁊ ſunt ſecretum magnū in curatiōe ſua.

¶ Demorādū ēt q̄ ſi poſt oēs purgatiōes gnales uēter ei[o] remāſerit ſtiptic[o]: tūc accipiat oi ʒ[o] uł 4[o] ſero paz añ cenā vnā de pillis deſcriptis i ʒ[o] iſtr̄o poſt aſſūptiōez digeſtiui. Et nō dubito q̄ diſpō ſua termiabiſ ad ſalutem quā ſibi miſericorditer tribuat altiſſim[o] p infinita ſecla ſeculoz. Amē.

Cōſiliuz CXXXIIII. De quadruplici mala diſpōne. vz.

¶ De diminutiōe uł corruptiōe digōnis ſtōci a cola citria ⁊ vitellia in eo multiplicata cū colerica paſſiōe frequēter

¶ De dolore renuz a mala cōplexione cal'a. ⊥ euenīēte.

¶ De ſtipticitate uentris magna.

¶ De hernia oſſeali.

¶ Diuidit āt ꝓſi[m] in ſectiōes duas. q̄rū p[a] ꝓtiet duo capl'a.

¶ De cauſis predictarum diſpoſitionum. Cap. I.

Eneroſus qdā vir colēdiſſima fama ꝓſpicu[o] ⁊ turis utriuſq̄ doct[o]r acutiſſim[o]: necnō ſacre teſtatis regie Lyp̄ēſis fideliſſim[o] orato: viz obtulit mihi quēdā ſibi ſincera dilectiōe cōiūctū: p q̄ ſūmis p̄cib[o] mecū egit ut eidē cō filiū afferrē ſup gbuſdā diſpōnib[o] ei[o]. Ego aūt q: vir iſte antiq̄ mihi charitate nō leuiter ꝓiūct[o] eſt. Etiā q: humanū eſt ſubuenire lāguētib[o]: illi[o] diſpōnes q̄ztū potui multū accurate ꝓſideraui: nō min[o] tū eſt difficile in earū per ueniſſe cognitionez q̄z eiſdē cōgrue ſubuenire. Sūt aūt p̄fati amici ei[o] diſpoſitiones cōplicate q̄plurime.

Et p̄ma gdē eſt ſtōci mala diſpō: pp quā diminuiſ ei[o] digō ⁊ nō raro corrūpiſ a mala cōplone colica a duplici cola matoris fame vitellina ⁊ citrina noiata. pp eni epar huiſ[o] viri magnū eē ⁊ magnifice cal'm: ⁊ vias ħns latas aptas. ſ. porū telleū trāſeūtē ad kiſti tell: ⁊ portanariū ſtōci paz diſtātē ab eo: q̄ñ q̄ i ſupiori pte: q̄ñ q̄z in iferiori: ut in diūſis anothomizatis hoib[o] itellexerūt q̄ viderūt. ¶ Dulta ſortis mā colica rub. ad fūdū ſtōci ⁊ i ip̄z effuſa cōmiſceſ flati: a quo fūdus ſtōci nō eūaſ: ut 13[a] tertij. c[o] de egritudinib[o] ſtōci colligit. ⁊ c[o] de modis ſignificationū earūdē. Si ḡ flā illō groſſuz fuerit: gnaſ vitellia noiata. Si vō aq̄ ſuz citrina: ex ipoz cōmixtiōe gnaſ cola. ¶ Hec ḡ in ſtōco mltiplicata per afflictionē punctiōis ⁊ mordicationis ſtōci digeſtionem diminuit aut corrūpit: ꝑm multā q̄ztitatē ⁊ nimiā calitatem eius.

¶ Propter qō nō eſt ḡue videē dolores cū mala cōplone ſubito pmutata: aut pūgitiuos aut mordicatiuos ⁊ extēſiuos ab eadē cola ,puēire. Si āt mā mlte fuerit q̄ztitatis ⁊ nōbilis corruptiōis ſtōcū violēter cōpellet ad emittēdū p ſupi[o]: ⁊ ēt iferi[o] cū magno dolore pulſu cordis motib[o] ſin copalib[o]: ⁊ alijs q̄ cōcomitanſ hāc diſpōnē que ꝓpe colirica nominaſ egritudo: per quā māe diūſe ⁊ corrupte ꝓcipitatiuo motu fluctuādo ꝓrumpūt per ſupi[o] ⁊ iferi[o].

¶ Et ſegſ ex ℔ fūdamēto q̄ nō ē ḡue videē cās doloris extēſiui pūgitiui ⁊ iflāmatiui ⁊ mltitudis uētoſitatū: q̄ oia i iferiorib[o] iteſtis i ℔ viro gnanſ. ¶ Hec igr ē h[o] viri p[a] diſpō

Secūda vō ei[o] diſpō ē doloz renū iflātia nō leuis ⁊ ꝓpe qñ accidit colica paſſio p̄dicta: p quā ēt i renib[o] mala cōplo gēita ē cal'a: pp quā attrahunſ māe flatice a circūſtātib[o] ptib[o] ad ip̄os: ⁊ retēte ibidē diu excoquūſ a calitate ipoz ⁊ pmutāſ i harenulas ⁊ lapillos puos. Cui ſuſpicādū ē q̄ i etate paugmaſtica aut i fine ꝓſi ſtētie i ℔ viro gnēnſ lapilli q̄ ñ leuiter moleſtaret ip̄z ſi ac

Tertia vō diſpō p̄ncipalis huiſ[o] viri ē uē ⊥ ciderēt. tris ſtipticitas magna: ⁊ hec qdē rōnabiliter

in eo esse debet per tres causas principales.
¶ Quarū pma est debilitas expulsiue ipsoꝝ itestinorum que successit doloribus pdictis ⁊ colirice passioni.
¶ 2ª vo est multitudo flegmatis mucillaginosi ⁊ vitrei cōgregati in intestinis ⁊ ꝓgeniti ꝑpter debilitatē ipsorum.
¶ 3ª vo causa pp clausionē viarū statim declarādam.

Quarta vo pncipalis dispō huⁱ viri est hernia q̄ ossealis est noianda. magna eni i sifac eiᵒ iuenit ruptura ⁊ aptio p quā didimᵒ descēdit in osseū frequēter multa uētositate plenᵒ ⁊ aq̄sitate itātū q̄ adeo dilatat osseū. i. bursam testiculoꝝ ꝓtētiuā: q̄ trāsit ad magnitudinē q̄si elephāticā: q̄ ruptura iterū tāte amplitudinis existit: q̄ ꝑ ipsam aliq̄ pticula nō solū çirbi: sz̄ et itestinoꝝ graciliū descēdit in osseū. ¶ Vñ ex hoc fundamēto appet egritudinē istā eē ualde uerēdā ꝑpter multa.
¶ Primo q̄ ipsa est solutio ꝯtinuitatis ualde magna.
¶ Secundo q̄ ipsa est sperica.
¶ 3º q̄ est egritudo i pāniculo: pp q̄ tria q̄ñq̄ curabilis ē ⁊ ut i plib⁹ q̄ñq̄ curabilis: sz̄ nō nisi cū maxia difficultate: q̄ ⁊ ꝑ virū scia ⁊ ope doctissimū ⁊ ppie cū recēs fuerit.
¶ Et 4ª rō arguēs ḡuitatē hⁱ egritudis ē: q̄ ē egritudo cōpōnalis plriū mēbroꝝ. Est eni egritudo sitᵒ ut loci: q̄ nō bñ locant hec mēbra. s. didimus: qui descēdit iferius magis q̄z ad itestina ⁊ uasa inuolata eoꝝ. Silr est egritudo çirbi ⁊ intestinoꝝ. Et in situ cū tā descēderit in osseum.
¶ Et gnta ratio est: q̄ ista egritudo est antiqua.
¶ Et 6ª q̄ ipa ē lapsus ad ꝛrīū. Est eni i viro etatis ꝓsistētie cal̄e cōplexionis ⁊ bone cōpōnis: q̄ mēbra sūt magne extēsiōis ⁊ bone hitudis: q̄ bona carnositate bñ carnosus ē. In talib⁹ debēt eē resistētia fortis ad egritudies tales. Cū ḡ tā egrotet eis: opz̄ de necessitate ꝓcedē cāz̄ effectuā eē fortē itēsiue ⁊ extēsiue: q̄ mlto tpe ⁊ plibus ptib⁹ coicatā.
¶ Et ex hoc fūdamēto ualde facile ꝓcludit: q̄ iste vir patᵒ ē ad igētia picula. Si eni hūorose māe i osseū fluxe mlto tpe pseuārēt ⁊ ꝯgregarenᵗ ligde ⁊ fluxibiles exñtes: ualde facile posset illa mēbra apari. Et itez si māe tales laudabili sāguini cōmiscerenᵗ i testiculis diu morātes: efficerēt ibi augmētū carnositatis eguoce ⁊ noiaret hernia
¶ Et ex hꝭ fūdamēto collige pulcherrime hāc ⌊ carnosa. telē hernīā eē oiuz̄ pdcārū egritudinū efficiētē cām. Luz̄ eni ilion itestini ps aliq̄ ceciderit i osseū: fecalis ps i ipo iuēta plm fluxibilis ⁊ ligda exñs: ꝑterea q̄ puū fuit tps ex q̄ fuit a stōco delata. ¶ In itestino eni duodeno nulla fere aut ualde puā morā ꝯ hit supfluitas a stōco descēdēs ꝑp tres cās. ¶ pª pp rectitudinē eiᵒ. ¶ 2ª pp breuitatē eiᵒ: cuiᵒ extēsio nō trāsit ultra. xij. digitos a q̄ duodenū noiata fuit. ¶ 3ª pp eiᵒ amplitudinē. ¶ Et i itestino ieiuno nunq̄z̄ iuenit fex pp acuitatē colē quam recipit a kisti fellis: q̄ icitat expulsiuā ad ꝓtinue opandū pp quā ēt hꝭ i testinū ieiunū ⁊ uacuū sp appetᵗ: ut i. xiij. coꝛpiᵇ hūanis anothomice sectis oc̄lus meᵒ testificatᵒ est. ¶ Cū ḡ i duobⁿ pdictis itestinis supfluitas a stōco descēdēs non ꝯ hat morā ut demōstratū ē: ḡ i ipz̄ descēdēs fluxibilis erit nō bīlr. Et q̄ ps eiᵒ descēdit i osseū: ut supᵃ ostēsuz ē ps cū ipso i osseo recepta diu stās a calore excocta ⁊ resoluta exiccat ⁊ iduret. Cū ḡ vtat i sgbalas nō raro extēsas maiores q̄z̄ sit ruptura ꝑ quā descēdit i itestinū ilion: nō virōnale nisi cū maxia difficultate ⁊ ualde raro q̄ feces tales supascēdē possint: angustiora ente ruptura q̄z̄ sit eaꝝ extēsio: ēt eis tanq̄z̄ graui coꝛpi repugnat ascēdē. ¶ Propter qō ualde facile est itelligē ut in plib⁹ ad mortē termiare: tuz pp doloꝛē: tū ēt q̄ relique supfluitates a supiorib⁹ itestinis retēte ibidē putrescūt: ⁊ epati ⁊ cordi nocēdo: ⁊ putridaz
¶ Et nō dubito ego ⌊ fuliginē coicādo pducūt ad mortē q̄ sit pmaria eētialᵗ ⁊ effectiua cā male dispōnis stōci eiᵒ uomitᵒ tussis doloꝛ itestinoꝛ renū: ⁊ male dispōnis oium
¶ Quare ex his ꝓclude q̄ fallunt medi ⌊ alioꝝ mēbroꝝ. ci q̄ i dispōnib⁹ huⁱ viri solliciti fuerūt ad curationē colirice passiōis doloꝛ itestinoꝛ ⁊ alioꝝ dimittētes cām. Fallunt eni medici nō minᵒ i curatiōib⁹ egritudinū q̄z̄ in cognitiōib⁹ eaꝝ. 2º creticoꝝ. 7º cº. Et ꝑᵒ ad Glauconē. 2º cº
¶ Tādē ultimate deducit ex hoc fundamēto q̄ opz̄ hunc virū curiosum ⁊ multū esse sollicitū in regimine suaꝝ dispositionū. aliter eniz infelicitabit eiᵒ vita aut abbreuiabitur: a qb⁹ diuina misericordia tueat eū. De regimie vite.

¶ De regimine sex rerum non naturalium. Cap. II.

Egat igr̄ regimē eiᵒ i hūc modū. ¶ Dico qdē locᵒ r ulis ⁊ hitatiōis eiᵒ ꝑticularis existat regio citas uel camera nōbilis calitatis ⁊ siccitatis. Et si nō eēt aer talis nāl̄r: ꝑaret artificialr cū termis siccis saltem artificiatis cū intēsione lignoꝝ abietis cupressi iunipi lauri terrebinti ⁊ silium. Et caueat oino habitatiōes locorū humidorū actu ⁊ potētia: ut stagnorū lacunarū uallū: ⁊ eoruz̄ que sunt ꝑpe decursus fontales. Et sit aspectᵒ eiᵒ orietālis uel meridionalis. Et caueat ab occursu ad aerē ꝯturbatū caligināsum. Et muniat uestibus bñ calefacientib⁹ ⁊ maxime stomacū caput ⁊ pedes. Caueat ne uestes eiᵒ lasse sint: ⁊ stomaco ⁊ itestinis nō bñ adherētes.
¶ Silr ēt oino caueat a motu forti sup cibatiōe: ⁊ ꝑpe ab equitādo ⁊ descēdēdo per scalas ⁊ mōtes: ⁊ faciēdo exercitia ꝓcipitatiua materierū ad latera ⁊ ad inferiores partes: q̄ motᵒ nō solū mēbra exagitat: sed etiā humorales mās in fluxu dispōnit: oīno eniz̄ gescere necessariū est: ⁊ altero exercitio nō moueri nisi quo ad motū nauigādi.
¶ Vigilare mltū huic viro nō ē ꝓueniēs pp debilitatē q̄ se quit ad illd. argumēto tū accepto a mltitudie flatū idigētiū resolone pp uētositates q̄ ꝓsumerenᵗ p vigilias videret ꝓuenire: sz̄ q: i vigilijs spūs ⁊ hūores mouenᵗ magis q̄z̄ gescāt: iō augmtū vigiliaꝝ ipōbādū ē: ⁊ adherēdū est magis lōgitudini sōni amplᵒ q̄z̄ ꝓsueuerit: cū melᵒ i eo ꝓficiantᵗ actᵒ ꝑme ⁊ scde digōnis q̄z̄ i vigilādo. Dormire aūt ꝓuenit ei sup dextro latē lōgiᵒ ⁊ sub sinistro minᵒ: sz̄ si nō timet nocumētū oculoꝝ aut catarriçātis māe ad nasum decubitᵒ sup uētre eēt ei melioꝛ q̄z̄ sup sinistra pte.
¶ De accñtib⁹ vo aie nihil melᵒ est ei q̄z̄ bñ se hie mēte ⁊ effugē impssiōes melicas: ut irā furiā ⁊ siles passiōes: ex qb⁹ motᵒ uehemēs iponit spiritib⁹ ⁊ hūoribᵒ: silr ⁊ āgustia mētis euitāda ē: q̄ sp associat sibi āgustiā. i. tingetudi-
¶ De 5ª vo re nō nāli. Prio euitet magnā ⌊ nē coꝛpis. stōci repletionē: ipa eni debilitādo inatū calorē ē cā gñatiōis ⁊ ꝯgregatiōis uētositatū q̄ efficiūt ⁊ augēt herniā ⁊ coliricā pdictas. ¶ Silr repletio mlta ḡuitādo mās ⁊ itestina cōprimit ad iferiora. ¶ 3º itestina ⁊ mās q̄ descenderūt ad osseū ḡuitate sua coartatas detinet i eo. ¶ 4º ēt ad istas segr̄ augmētū solonis ꝓtinuitatis in pāniculo sifac. ¶ Et 5º segr̄ ad fortē repletionē magna extēsio ⁊ distractio çirbi ⁊ ꝑpatio eiᵒ ad eruptionē. ¶ Delura itaq̄z̄ cibi eiᵒ dz̄ eē tāta: ut stōcū nō extēdat ⁊ ḡuitet ⁊ uino nō supnatet ⁊ fluctuet. ¶ Silr ēt nullū cibū ac potuz̄ accipe dz̄: nisi cognouerit stōcū eē ianitū a passūpto cibo ⁊ potu ad hꝭ ut stōcᵒ libioꝛ sit ad āplexādū nouā cibationē. Maz̄ si pñtib⁹ adhuc reliquijs passūptoꝝ ciboꝝ ⁊ potuū i stōco assumereᵗ nouᵒ cibᵒ posset fieri cōpressio dyafragmatis: ad quā seqr̄et difficultas anhelitᵒ ⁊ tussis: q̄ sūt cāe augmtatiue hernie ⁊ alioꝝ accñtiū. ¶ Nullū ēt cibū accipe dz̄ nisi diligēter ꝑmasticatū. ¶ Neq̄z̄ ēt accipiat delectatiōnē i mltitudie cibatioꝝ nūo gñe ⁊ spē diuersoꝝ. Exēplū ꝑ mi sunt siē gnque uel sex fercula. Exēplū scdi siē vnctuosa acetosa acria pisces carnes ⁊ silia. Exēpluz 3ⁱ siē accipe carnes vitulinas castrati ⁊ capreti agni leporis. ¶ Propter hec ēt attēdat in comestione sua nō multū plogare tps: ut plati ⁊ iudei facē solēt: q̄ gnque uel q̄tuoꝝ horis in mēsa stāt. tūc eni pducit ad icōuentēs pmiscēdi digestuz cū indigesto. qs enim dubitat q̄ cibᵒ assumptus in pma hora digestus erit respectu illius qui assumereᵗ in tertia hora. Et hec de gnta re nō naturali dicta sufficiant.

Circa sextā rē nō nālē ꝓtemplādū pticularius. ¶ Premitto ꝑmo q̄ cibaria que

assumūt debēt eē facilr a stōco trāsmutabilia: ut ōua carnes laudabiles fercula t brodialia mediocriter pinguia.
¶ 2° debēt eē ab omni viscositate ꝑuata nisi in tpe in quo i tendit ad ꝓsolidationē rupture herniace.
¶ 3° debent esse cibi eius exiccatiui notabiliter.
¶ 4° dēbēt eē penetratiui pp necessitatē trāsit^o ⁊ virtualitatis
¶ 5° debēt eē mlti nutrimēti in ⸗ eoꝝ ad remotas ptes. pauca q̄ztitate exhibitis: alr eni nec mēbra nec eoꝝ virtu
¶ Panis igit sit de pura farina bñ ser/ ⸗ tes grauarenf. mētat^o coctus duoꝝ dierū aut triū ad plus. Et cibi farina cei t pastiles omnes dimittantur nisi ut infra dicetur.
¶ De carnib^o ⁊o dimittant carnes ātiq̄ aialiū oiuꝝ siue domesticoꝝ t siluestriū: t ꝑpe in ags t uallib^o degētiū. Eui tet carnes salitas t ēt assatas oēs t ꝑrie qñ suffocate remāserūt i uasis: maxīe aūt eneis: a q̄rū usu tanq̄ a uenено fugiēdū est. Laudabiles igit carnes sunt ei de vitulo de capto: t de iuuene porcello recētes domestice uel siluestres. Et de gaçello etiā de lepore t ceruo. Carnes ⁊o de cuniculo dimittant t de agno saltē in usu multo.
¶ Pisces ⁊o laudāt ei approbati ꝗz regiōes suas: ut fluuiales capedam lucij torētini t varioli temali t ꝓsiles. De maritimis ⁊o rūbi orade menule cephali bñ grossi t pigues t recētes trilie laurige t ꝓsiles: t ꝑpe magis oleo frixi q̄z elixi t cali actu comesti mīme ⁊o tridi. Et plz ēt ꝑdimētū eoꝝ cū agresta t sapa çuccaro t aromaticis spēb^o.
¶ De fructib^o aūt euitet trida t hūida oia ut bletā t spinachiā crisolocānā portulacā endiuiā lactucā semp̄tiuā solatrū: t oēs herbas fōtales: ut senatōes t cressones. Caules ⁊o nō vitupank ei: neq̄ aliq̄ ꝑdimēta facta cū plātis calis t aromaticis: ut mellissa ysopo mētha sisimbzo serpil. saluia roremarino tarcon pulegio calamēto t ꝓsilib^o
¶ De radicib^o ⁊o i ferculis laudant ei baucie siluestres t dōestice napi t rari^o rape ꝑpe cōi brodio bñ cocte carote t ꝓsiles. Alleū ⁊o cepe t porꝝ nō placēt mihi: aliq̄n tñ uti pōt bulbo: carmiat eni uētositates: digerē facit: t apit. Raphan^o ēt sibi collaudari pōt bis uel ter in septimana.
¶ De semib^o ⁊o placēt feniculus petrosil. anetū carui cardamomū domesticū t siluestre t semē rute ꝑpe ad oēs suā dispōnē quouis mō usus. Et semē plātagis i cibarijs ei^o comestū hēt tuuamēta singularia in dispōnib^o suis.
¶ De aromatib^o placēt utrūq̄z cinamomū galāga. ʒʒ. cubeba nux muscata t flos eius: macis dict^o oçimū garioſi latū t melanopiper leucopiper. t. albū macropiper t ꝓsimiles spēs calide t sicce nō multū aduersantes flegmati t uētositatib^o t hñtes aspectū ad ꝓncipalia membra.
¶ De pinguedib^o ⁊o gb^o ꝑdiunt fercula laudat pinguedo porci recēs t salita anatis t galline butyri t olei oliuaꝝ: t utilissimū eēt ei oleū de nucib^o t amigdalaꝝ dul. pingue do castrati t vituli ꝙuētūt ei. Silr t acetū nō ē ei vitupanꝺū t ꝑpe ꝑditū cū calis arōtib^o: agresta ꝑdita succ^o citrā guloꝝ succ^o ḡnatoꝝ t succ^o limonū oia ꝙuentūt ei sic de
¶ Lac ⁊o t colostra t oēs lacticinei cibi ⸗ aceto dcā est. euitēt ab eo: lz lac i cibarijs ꝓpatū coctōe nō sit sibi inutile
¶ Case^o ⁊o recēs t mollis dimittat nisi ut infra dicet: lz caseus ois in salsedie eleuat^o t ꝑpe cretēsis ē sibi ꝙuentes.
¶ Fruct^o ⁊o t ꝑpe multū humidi actu t potētia dimittantur: uelut cerasa pira muscata pepones cucumeres anguria cucurb^a t sibi sil'es: nisi raro t in pauca quātitate. Pira ⁊o solidiora t poma apia dactilica uel alteri^o spēi rubea uel citrina solida t bñ dulcia oia ꝙuentūt: neq̄ ḡnatoꝝ dulciū t muçoꝝ usus nocet: pficis etiā bñ solidis tpe suo uti pōt t mespillis t sorbis: t uliter omni fructu solido t bene maturo uelut citonia t proprie cocta.

Potus aūt h^o viri eē ꝺz vinū rub. ul' sbrubeū nō ualde grossū nō ꝓturbatū neq̄ multuꝝ dulce: sed sapore mediocre suba clarum t bñ aromaticū absq̄ necessitate cōmixtionis aque cū eo: aut tpe caloris cōmisceat aqua extinctiōis calibis ꝑm tertiā t quartā ptē aque ꝑput ad illud deducet maior uel minor vini fumositas. Hoc in summa est huius viri regimen per res nō naturales ꝙuentēter administratū.

Sectio 2ª De regimine per medicinalia continens capitula quatuor.

¶ De regie colirice passiōis t male dispōnis stōci. Ca. I.

Ertiū aūt cap'm de regimie ei^o penes medicinalia q̄dripartitū erit.

¶ In ꝑma eni ꝑte ponet canō t modus ꝓseruādi ab euētu colirice passiōis t curatiōis
¶ In 2ª ⁊o parte ponet regimē t ⸗ illius cū iā acciderit. modus curationis doloꝝ renū t uentris inferioris.
¶ In 3ª ⁊o pte ponunk istra uētris lubricatiua euēt^o stipti/
¶ In ultia ⁊o pte ostēdet modus cu ⸗ citatis ꝓhibitiua. ratiōis hernie osseal. siue ꝓtigat ipaz eē itestinalē çirbalē t didimalē uel utrāq̄z sil' ꝑm triplicez curationis modū.

Ad declarationē ⁊o ꝑmi accūtis uel egritudis que colica passio est gra ꝑseruatiōis decē occurrūt istra ꝙuenienter obꝑuāda a decē cāis freq̄nter colice passiōis effectiuis.
¶ Quaꝝ p^a est mala cōplo stōci frida t hu. mālis ab aqso t mucillaginoso klate ꝑm plm: t a vitreo rari^o ꝓueniēs: q̄ mala cōplo ēt est aliozꝝ klatū gñatiua t augmentatiua cā.
¶ 2ª ⁊o cā colirice passionis est oppilo tunicarū stomaci.
¶ 3ª ⁊o est iuiscatio illarū māerū in ꝓcaua supficie stōci.
¶ 4ª est illarū māerū multitudo in fūdo stōci que ꝓhibet
¶ 5ª ⁊o cā māerū ꝓdictarū est mlt ⸗ digōnē debitā fieri. titudo i orificio portanarij ptial' obturātū ipm: ne māe supflue cibales uel humorales ꝙuentēter descendē ꝑnt.
¶ 6ª cā est māerū corruptarū ꝑntia in stōco icitāttū ipz ad euomēdū: si fuerint in suptori pte stōci māe tales iuēte.
¶ 7ª ⁊o causa est multitudo uentositatum que congregātur t detinenk in stomaco.
¶ 8ª ⁊o cā est iordiat^o t fortis mot^o sup cibati one factus.
¶ 9ª ⁊o cā est coit^o freq̄ntia t multitudo t ꝑpe sup cibo.
¶ xª ⁊o t ultia cā est dimissio ꝓpriatiōis potentie stōci cū pauca cooptura pānoꝝ: ul' pp exponē ipz ifridātib^o exteri^o occurrētib^o. Si bñ ꝓsideras ad istas decē cās colirice passiōis adduci posset oēs alie ex, diūsis uoluib^o collecte

Cum aūt ꝓsidera uerit diligēter attendat t videbit q̄ effectui qui ꝓuenit ex tribus ultimis causis ualde facile poterit administrari regimen.
¶ Et ꝑmo cū calefaciētib^o stōcū rectificare ipm cū pluma ceolis calefactis appositis cū cerotis calefaciētib^o factis cū oleo de mastice de spica t de cinamomo cū linimētis factis ex oleis ꝓsilibus: t cuz cautela ab occursu aeris: t rerū actu t potentia infrigidātiū: t cū dimissione coitus: t cum quiete post cibationem oino celebratis.

Nocumento ⁊o qō segtur cās ꝑmas: iteruz ꝓuideri pōt multipliciter.
¶ Primo mūdificādo stomacū t ꝓfortādo simul exhibēdo in aurora. ʒ. j. yere Gal'. cū. ʒ. ij. uel. iij. aque menthe misce totū. ¶ Item exhibēdo. ʒ. iiij. elarij indi oino calefacti. ¶ Aut tribuēdo. ʒ. ʃ. pillarū alefanginarū. ¶ Aut ℈. iiij. pillularū de yera simplici t q̄litercūq̄z fiat post ista solutiua tardēt cibus horis ad minus sex.
¶ Scdo ꝓncipalr stomaco ꝓuideri pōt cum usu aromatici rosati descriptiōe Gabrielis. de quo dent due uel tres ʒ. ante cibū t post cibū. ¶ Sil'iter cuz dyacimino. ¶ Et melius istis est elarīū de ligno aloes descriptione Auicēne 5° can. summa ꝑma. ¶ Item ꝓfectio dyābre t dyamusci dulcis t alie sibi ꝓsimiles. ¶ Et bonū t facile remediū est: ut eger aligbus diebꝰ accipiat. ʒ. iiij. grossi pulueris ligni aloes. ¶ Item pulueris masticis t mentheañ. ℈. j. bibat aligbus diebus per horā añ cenā cū dimidio cyatho aque betōice. ¶ Itē optimū remediū est deglutitio garioſil'. 4^or uel qnque masticatoꝝ ante cenam. ¶ Itē ad hāc itētionez ꝓferre pōt puluis tyriace ma. uel andromaci: dādo ex eo. ʒ. j. in aurora cū. ʒ. ij. aq̄ mēthe t est de sublimioribꝰ. Hec igit oia in summa cuz diligēti

regimine: ut supius dictum est. pñt ꝓuenienter ꝑseruare hoiem ab aduentu colirice passionis: abscindendo effectum ꝓuentibilem decẽ causarũ que supius notate sunt.

Cum aũt ꝓtigerit hoiem iã incidisse colericã: tũc primus canon curationis est conari deponẽ mãz fluctuãtem in stõco ⁊ in intestinis: ⁊ attrahere ipsam ad inferiora. Ad primum conferunt instrumenta multa.

¶ Primũ est ℔.ʒx. aque decoctionis ordei cũ cortice cum pauco çuccaro sepe ⁊ multum de ea in potu exhibẽdo.

¶ 2^{m} aq̃ decoctõis mercurial' cũ pauca aq̃ mẽthe data sepe

¶ Tertiũ aqua decoctionis folior^{z} uolubilis minoris.

¶ Quartũ est aqua decoctionis folliculor^{z} sene.

¶ Quintũ ⁊ melius est aqua decoctionis pauce mastices cum succo de quinque radicibus assari.

¶ 6^{m} est exhibitio yere simplicis cum predictis aquis.

¶ 7^{m} est exhibitio decoctõis folior^{z} origani ⁊ ysopi sil' dãdo ex alíq istor^{z} ʒ.iij. calefactor^{z} cũ. ʒ.ſ. çucca. ru. b^{c} enizoia deponẽdo mãs ꝑ uiã mũdificatiõis ablutiõis absterſiõis ⁊ icisiõis abbreuiãt accũtia colirice ⁊ ei^{9} durationẽ.

Gratia aũt diuertẽdi mãs fluctuãtes in stõco ⁊ in intestinis uehementis doloris conuenit.

¶ Pri^{o} flõmia saphene dextri pedis uel sinistri. Et ℈ itẽsionẽ maioris dolor; fiat flõmia de dextra ⁊ ecõuerso de

¶ 2^{o} ꝓuenit etiã fricatio ul' ligatura cir- sinistra saphena inguina uel genus uel pedũ cauillas facta ab una pte incipiendo ⁊ ad alias trãseundo si opportunũ fuerit.

¶ Et 3^{o} iterũ gra diuersionis cõpetit appositio uentosarũ in carnosis ⁊ domesticis partib^{9} tybiarũ ⁊ coxaruz facta ⁊ reiterata ⁊ reiteratio frequenter etiã super natibus.

¶ 4^{o} etiã has mãs diuertẽ pñt apertiones emorroydarũ siue fuerint nãl'r tales aut artificial'r ꝓuocate cũ fricatione cũ folijs fici uel ꝓsolide maioris uel cuz pãno bisello cum earum fricatione ex felle tauri facta.

¶ Ampli^{o} ⁊ 5^{o} tales mãs ꝓuenienter diuertẽ põt ℔ clistere sero ⁊ mane añ cibũ admistratũ. ʒx. folior^{z} blete: malue ma. viola. folliculor^{z} sene. epithimi cretẽsis añ. ℥ß. j. coquant in q̃tuor ℔. aque usq; ad ꝓsumptionẽ medietatis epithimo ⁊ sene in fine decoctionis positis. De hac tgit decoctione cũ exꝑssione ꝙgrua accipiat ℔. j. mellis rosa. ʒ. j. çuccari ru. yere simplicis ⁊ cassie añ. ʒ. j. sal' gẽme. ℈. iij. misce totum ⁊ in una vice accipiatur.

Si aũt cũ ꝑdictis mũdificãtib^{9} ⁊ diuertentib^{9} iam positis egritudo extendat: sicut dolor stõci singultus rugitus ⁊ eructuatio fortis ⁊ uentositatũ multitudo cum pulsu cordis siti magna ⁊ instãtia vigiliarum ardua: tunc oibus tribus remedijs prouidendum erit.

¶ Quor ꝑmũ est ℔ digestiuũ ʒx. syrupi de mẽtha: syrupi de calamẽto ⁊ de absinthio añ. ʒ. ſ. aque betonice assari uel origani. ʒ. j. ſ. misce ⁊ caliduz totum accipiatur: post quem tardeꝯ cibus usq; ad quatuor horas.

¶ 2^{m} remediũ mirabile est ℔. ʒx. spẽrũ dyacalamẽti descriptiõe Nicolai in antidotario spẽrũ dyacinamomi ⁊ dyãbre añ. ʒ. ſ. çuccari alb. ʒ. iij. ⁊ cũ aq̃ mẽthe fiat ꝓfectio in rotulis duar^{z}. ʒ. de q̃ sp accipiat. ʒ. ij. añ cibũ ⁊ post cibuz.

¶ 3^{m} remediũ est ℔. ʒx. doronici. ʒ. ij. folior^{z} basiliconis lãbrusci ossis de corde cerui spice nar. añ. ʒ. j. macis. ʒ. ij. corticũ citri. ʒ. j. cro. ℈. j. ſ. ligni aloes. ℈. iiij. cãphore. ʒ. ſ. rosar^{z}. ʒ. j. ſ. musci ãbre añ. ℊ. ij. iacincti smaragdi saph. añ. ℈. j. margaritar^{z}. ʒ. j. ſ. folior^{z} auri nũ. v. pluriçẽſ oia p se: deide cõmisceat ⁊ ex eis fiat sacclus q̃drãgularis i sindone de ẽna retorta q collo appensus sp portet sup sinistra mamilla podiatus. ¶ Et si aliqs appeteret ut fiat epithima hũidũ: tũc ex ꝑdictis spẽb^{9} accipiat. ʒ. iiij. ⁊ misceant cũ istis aqs. vz. bugloſ. roſ. musca. ⁊ acetose añ. ℔. j. aceti al. coclearia 4^{or} vini maluatici. ʒ. iiij. oib^{9} istis cõmixtis tepidis in tpe fridor: ⁊ fridis actu in tpe caloris ⁊ ifundat pãnus de ẽna ⁊ diligẽter exꝑssus applicet mamille sinistre q̃libet hora ter uel q̃ter tpe necẽtatis. ¶ Et ex ℔ fudamẽto itelligẽti diligẽter apparẽ põt modus ꝓpuatio nis ab euẽtu malaz dispõnũ stõci h^{9} viri ⁊ curatiõis eaz cũ iã euenerint: ⁊ ad quẽ pertinet hoc diligẽter attẽdat.

¶ De remedijs nocumentor^{z} renum. Cap. II.

¶ Ro rectificatiõe ꝙo nocumẽtor^{z} renũ i hac 2^{a} pte p h^{o} capli ꝓmittẽdũ ꝓ^{o}. q^{9} dolores in renib^{9} i spia ⁊ i lũbis ⁊ in ilijs i ℔ viro fieri pñt a mala cõplone eor^{z} ul' ab oppilonib^{9}. Et sigdẽ fuerit ꝓ^{a} tunc aut illa cõplo erit cal'a mãlis aut frida. Et si fuerit cal'a: aut a sanguis multitudie depẽdẽs. ul' a mã secũ cõmixta sufficiẽter

¶ Tũc si appuerit ul'is corpis replo fiat flõmia de uena nigra ꝓ'ria reni dolẽti. Et si fuerit ambo dolẽtes: tũc fiat flõmia ꝺ uẽa dextri brachij: p quã educãt sãguis. ʒ. iiij. ul'. v

¶ Añ quã flõmiã si uẽter nõ fuerit bñ solut^{o} ꝓmittat ℔ clistere. ʒx. violar^{z} mercurialis cãpestris folior^{z} nenufa. uer micularis ⁊ portulace añ. ℥ß. j. coq̃nt in ℔. v. aque usq; ad medietatẽ: ⁊ de colatura illa sufficiẽter exꝑssa accipiatur ℔. j. çuccari rub. cassiefistu. añ. ʒ. j. salis cõmunis. ʒ. ſ. viteli ouí nũo. ij. misce ⁊ totum hoc clisteriçetur.

¶ Sequẽti ꝙo die gra lenitiõis ⁊ mũdificatiõis renũ offerant patiẽti. ʒ. ij. cassie nup de cãna exꝯte cũ aq̃ viol'. ⁊ nenufaris: ⁊ tardeꝯ post eã cibus horis ad minus q̃nque.

¶ Post ista ꝙo tria remedia applicãdũ est 4^{m}. ʒx. olei violar^{z} olei nenufa. añ. ʒ. j. ſ. olei de sisamo. ʒ. j. croci: se. endi. acetose scario. añ. ʒ. j. amili. ʒ. ij. vitellũ ouí vnuz: conquassent oia sil'cũ suo pistello i mortario. ⁊ fiat linimẽtũ de q̃ renes ⁊ ilia i die nãliter uel q̃ter diligẽter iungant.

¶ Et attẽde q^{9} si ꝑdicta egritudo ꝓlõgaret: tũc nulluz remediũ efficaci^{9} iuenire potui q̃z oi mane i aurora bibẽ ʒ. v. lactis ouini tepidi. lacti eni ouino nulla medicia cõpar est in debilitate renũ supple a cã cal'a fcã. ℥8^{a} ʒ^{i}. ca^{o} ʒ^{o}

Cum aũt euenerint dolores in renib^{9}a colerica mã: qñ raro cõtingit: hec oia remedia supꝛascripta imediate ꝓferre pñt: dũmodo clistere illud fiat magis extinctiuum: ⁊ proprie cum aqua portulace.

¶ Itẽ linimẽtũ ꝑdictũ optimuz erit: ⁊ ꝓpẽ ẽt qñ post eius cõpõnẽ bullierit cũ trib^{9}. ʒ. succi sempuiue usq; ad ꝓsũ-

¶ Itẽ cassia supscripta etiã utilis erit- ptionẽ illi^{o} succi. ⁊ proprie data cum aqua portulace uel plantaginis.

¶ Et 4^{o} iterꝯ hẽat i memoria decoctio uel emulsio uel cõmixtio q̃tuor^{z} seiuz coiuz fridor^{z}. l. melonis cucurbite cucumeris ⁊ angurie añ. ʒ. ſ. se. endi. portulace aceto. ⁊ scariole añ. ʒ. iij. ẽnor^{z} papaueris al. ʒ. j. ſ. penidiar^{z}. ʒ. j. çuccari al. duplũ põderis oiuz cõmisceant sil' ⁊ fiat tragea.

¶ Quintũ ꝙo ꝓncipale ⁊ mirabile instrm est. ut fiat clistẽ cum ℔. j. olei nenufarini simplicis mediocriter calidi.

¶ Ulti^{m} re^{m} est: ut sepe abluant pedes usq; ad iguia cũ aq̃ decoctiõis flor^{z} ul' folior^{z} nenufa. paz caliditori q̃z tepida

Si aũt dolores renũ ꝓueniũt a mala cõplone frigida. ¶ Tunc summũ remedium est euacuare corpus cũ clisteri facto ex brodio pulli cũ. ʒ. j. bñdicte. ʒ. j. salis gem. ⁊ quatuor. ʒ. olei amigdalarũ amararũ q̃ totũ añ cenã imponat uel prandiũ ut libet.

¶ Sequẽti ꝙo mane purgeꝯ cũ ℔ minoratiuo. ʒx. bñdicte simplicis. ʒ. ſ. el'arij idi. ʒ. j. aque apij. ʒ. ij. misce ⁊ totum calidũ accipiat: ⁊ tardeꝯ cib^{9} horis ad minus quinque.

¶ Tertio ꝓncipal'r accipiat. ʒ. j. ſ. spẽrũ el'arij de semibus trociscor^{z} de spica. ʒ. j. ẽnor^{z} fistícor^{z}. ʒ. iij. çucca. al. ʒ. iiij. ifundant fistici minutim iciſi p diẽ nãles in calidã aquã milij solis ⁊ cũ eadem aq̃ coquat çuccarũ: ⁊ in religs additis fiat ꝓfectio in morsellis: ut pineata de qua patiens semper accipiat vnum uel duos ante cibum.

¶ 4^{m} spãle remediũ est ut spina ⁊ renes h^{9} viri ter i die nãliter iungant ex vnguẽto arogon descriptiõe Nicolai i antidota^{o} ⁊ supponat lana pectiata diligẽter circũligata.

¶ Ulti^{m} istrm est ut cũ istãtia illor^{z} doloz huic viro oi mane i aurora exhibeat. ʒ. j. tyriace andromaci dissoluta cũ ʒ. ij. aque apij: ⁊ est singulare reme^{m}: tyriaca eni ꝓfert in doloribus renũ ⁊ ex pluribus causis ꝓuentib^{9}. 5^{o} cañ. sũma prima. cap^{o} de virtutibus ⁊ laudibus tyriace. Et ℈

Galieno in libello de cōmoditatibus eius colligēdum.

¶ Et ex istis instrīs si bñ attēdis facile remoueri pñt dolores renū a mala cōpōne ul' oppilone ipox ꝓuenientes: coicāt ꝑdicta istra iuuamēta in utrisq; ut ex eox cōponē tib^o itelligi pōt. Hoc in sūma est regimē doloꝝ tā in renibus q̄z in spina q̄z in lūbis ꝛ in intestinis uenientium.

¶ De remedijs stipticitati uētris applicādis. Caꝑ. III.

¶ Ost hec aūt ponēdū est regimē stipticitat' ꝛ uē p ¶ P:o q̄ sufficiēter ꝓfer/ ⊥ tris remotiuum. re pōt clistere lenitiuū descriptū in doloꝝ rib^o/ num a sanguine uel colera p:ouenientibus.

¶ Secundo huic capitulo seruit exhibere potionē de cassia ut ibidem apparuit.

¶ 3^o ꝓfert ad illud comedē añ cibū sex uel octo ficus calefactas. Jté comedē. ℥.j. passularū nigrarū ante cibum.

¶ Et 4^o multū utile est comedē q̄nque uel sex p:una recēntia añ cibū: ꝛ si nō habeant nisi sicca: tunc per noctem infundant in aquā violarū ꝛ comedant ante cibum.

¶ Ego aūt expiētia certa scio: q̄ ois stipticitas uētris amouet accipiēdo añ cibū coclear vnū huⁱ^o el'arij. ℈. p:unox damascenox sebestē añ. nūo nonaginta. passularū enucleatax. ℥.ij. q̄nox pñij lb. ℈. polipodij recēntis. ℥.iij. folliculox sene violax seminū coiuz supscriptox añ. ℥.j. infundant p:una sebestē ꝛ pñij in lb.iij. aque usq̄ mucilago ꝓueniēter exhaḃ ab eis: securi^o tñ est pñij p se infundi ꝛ parū macerari: ne ps cētralis ei^o que acuta est effundaḃ ad aquā. Be hac igit mucillagine viscosa lb.iij. accipiant ꝛ coquant cū lb. ℈. penidiarū usq̄ ad spissitudinē: deinde ꝑdictis addant spēs ultimate ꝓterēdo oia simul in mortario: ꝛ fiat el'arij ꝛ est maxime utilitatis. Et si uelis tp̄m fortius efficē duplicent polipodium ꝛ sene: non tñ ꝓpter hoc fiet acutius aut minus bonum. Hec de regimine stipticitatis uentris bñ sufficere possunt ꝛc̄.

¶ De curatiōe ad hernīā appːopata. Caꝑ. IIII.

Am aūt instat tēpus expediēdi quartū capitulū de curatione ad herniam appːopriata.

¶ P:o q̄ ꝑmittēdū ꝑ^o: q̄ huic disp̄ni sūma itētiōe attēdēdū est p:e ceteris disp̄nib^o alijs cū ipam cō p:ehēdā eē cām colerice passiōis doloris in toto uētre ꝛ in renib^o ꝛ stipticitatis tā ꝑdicte ul' cuiuscūq; debilitatis huic viro eueniētis. Cū eni itestinū ilion çirb^o ꝑm ptē ad osseū descēdēs sil' cū didimo relaxato: ut in ꝑ^o cap^o manifeste satis appuit: nō est po^le q̄ cōplete curari possint alie disp̄nes remanēte hernia: q̄n ipa est cā illarū. Et lz q̄n q̄z alleuient ꝑdicte egritudies ꝛ accītia: remanēte tñ cā ꝓtinue releuatiōis eax: neēe est illa accītia ꝛ egritudies recidiuare ꝛ multiplicare: ut eēt circularis fere trāsit^o eax de alleuiatiōe ad itēsionē ꝛ ecōuerso. Quare ꝓcludit q̄ opz ut attēdaḃ ad curā huⁱ^o hernie solerti ꝓsideratiōe ꝛ p curatiōe: aliter hic vir erit dogma ppetue egritudinis.

¶ Est aūt a sapiētib^o iuēr^o triplex curatiōis modus. ¶ Et ꝑmus q̄dē est p manualē sectionē. ¶ Scōs vo p applicationē cauterioz. ¶ Tertio p cōp:essionē ptiū adeo factā: ut post q̄z fuerit itestina ad nāle situ reducta ampli^o descēdere nō possint cōp:essione ꝓhibente descensum eox.

Et p:imus q̄dē modus ē ut rectificet regimē patiētis cū dieta attenuāte mediocriter calefaciēte ꝛ exiccāte corpe eūato ꝛ itestinis mūdificatis a fecib^o cū applicatiōe clisteris lenitiui i tpe ueris aut i ꝑma medietate autūni fiat opatio. ¶ Tpe aūt estiuo ꝛ hyemis nō ē ita ꝓuentēs nec secur^o sectiōis modus: neq̄z ¶ Itaq̄z tūc ꝓ cōpleméto opis si ⊥ cauterioz applicatio. qs optaret curari p hūc modū. Situato corpe resupio p mēsaz cū natib^o ꝛ cū cerulicali supeleuatis: opato: comp:imat uētrē uersus umbilicū detinēdo ipz cuz leui cōp:essiōe cū fascia. ꝛ tūc extēdat cutē iguinis in pte supiori parūper ad os femoris v̄sus latus añ ꝛ nō ꝓpe ꝑdictū os: tūc ℊ cū rasorio acutissimo cutim scidat: defendēdo iter piguedinē usq̄ appuerit ei suspēsoriū in q̄ sil' cōnexa sūt didim^o uene ꝛ arterie ꝛ uasa spmatica. Excoriādo ℊ separet lz suspēsoriū a pāniculis ꝛ ptib^o circūstātijs. Tūc ℊ sb illo suspēsorio ponat vncinū ferreū uel argēteū ꝛ suspēdat ipz ad supiora: deide liget supiorē ptē ligatura cō decēti excludēdo magnitudinē doloris: ꝛ ꝑ distātiā vni^o digiti ab hac ligatura ifra vncinū ꝑdictū alīā factaḃ ligaturā: gb^o sectis trāsuersalr secet suspēsoriū illud: ꝛ tūc superiorē ptē p^e ligature calēti ferro cauterizet: q̄ cauterizata ꝑm vnū opandi modū reliquā ptē iferiorē supius trahaḃ: extirpādo ipaz a bursa testiculox simul cū testiculo.

¶ Ex q̄ appet q̄ lz modus curatiōis ē ualde horribil' ꝛ suspect^o: tū pp sectionē: tū pp cauteriū. Et 3^o q: ꝓuaḃ patiēs ab vno p̄ncipaliū mēbrox ad ꝓpuationē spēi deputato.

¶ Quib^o factis mediocriter ipleto vulnē cū albumie oui ꝛ oleo ro. cū puluē boli ar. masticis sang. dra. ꝛ gallaruz cup̄s. agitatis iuicē filo ligature ex pēdēte medicet loc^o.

¶ Quidā etiā post q̄z secuerūt suspēsoriū ꝑdictū dimittūt utrāq; partē nō ex̄hētes in iferiorē partē didimi neq; testiculi. Et hic q̄dē curādi modus videt mihi melior: ꝛ p ptie cum inferior pars ligamenti illius poterit conseruari: ꝛ a putrefactione defendi.

¶ Post q̄z ℊ per duos uel p tres dies egro resupino iacēte ꝛ uētre eius cū suppositorijs lenitoꝝ: ita q̄ nullo mō eligat se neq̄z moueat quātū est possibile: applicent digestiua mūdificatiua ꝛglutinatiua: q̄le est terbētina lota trib^o vicib^o cū aqua calida plātagi. ad cui^o. ℥. iiij. cōmisceatur masticis thuris boli ar. sanguis draco. ꝛ gallarū cup̄ssi partes eq̄les. lz ℊ applicet loco ꝑdicto: ꝛ cū eo fiat ꝓueniens ꝛglutinatio diuina condonante misericordia.

Secundus vo modus curationis huius dispōnis cū cauterio ponit dupl'r.

¶ P:i^o q̄dē cū actuali calo cauterio applicato in loco ꝑdicto iguinis: cū q̄ pueniaḃ usq̄ ad suspēsoriū descēdēs: ꝛ ibidē cauterizet usq̄ ad os exclusiue: postea aūt ꝓcedaḃ cū defensiuis ꝑdictis ꝛ refrenatis sanguis in p^n^o. Subsequnter āt applicent mūdificatiua ꝛ ꝛglutiatiua ꝑdicta.

¶ Et hic quidem curandi modus videtur mihi multum horribilis ꝛ non bene securus.

¶ P:imo ꝓpter timorem ꝛ exterminationem infirmi.

¶ 2^o q: difficile est imaginari q̄ ad curā talē nō sequaḃ doloris uehemētia ad spasmū ꝓductiua uel ad apa maluz.

¶ 3^o q: operatores non semp sunt periti in cognitiōe partium corporis per anothomiā: ꝓpter q̄d ita bene possint applicari cauteria: ut per ea nō peruenīaḃ ad tactum uenarum ꝛ arteriarum que ibi reperiuntur.

¶ Etiā 4^o. ꝓpterea q: egri nō ita bñ sustineāt applicationē cauterij q̄n moueant se ad uarias dras positionis fugiendo tristitiam ignis. Et p:opter hoc contingit cirugicos errare per accidens ex eorum defectu.

Alter uero modus curatiōis huⁱ^o spēi traditⁱ^o est p applicationē cauterij potētialis q̄le est lz. ℈. arsenici citrini ꝛ est auripigmētū calcāti cōbusti calcis viue floris eris añ. ℥. ij. argēti sublimati. ℥. iiij. puluerisamili. ℥. j. ℈. opij. ℥. j. incorporent ergo simul cū aqua ꝑma saponis: ꝛ fiāt formule sil'es semibus angurie: quarum vna ponatur in loco inguinis superius assignato: ꝛ ibidem dimittatur usquequo fecerit escaram.

¶ Cū ℊ ceciderit escara pp apponez butyri ul' assungie: ꝛ fuerit ꝓuenīter opatio ꝓfundata hētur itētū. Si vo nō itez reponaḃ cauterū ꝑdictū usq̄ fuerit ꝓfundatio ptinēs ad os exclusiue. 4^o si fieri posset ita ut cauteriū applicareḃ laterib^o didimi descēdentis melius ꝛ minus laboriosū eēt: lz aliq fūt q̄ cauterizāt ēt q̄rtā didimi usq̄ ad ꝑfūdū. Alij vo soluz medietatē ei^o. alij vo ptes laterales

¶ Posteri^o aūt cū ceciderit escara: applicent ⊥ ut ꝑdictū est. mūdificatiua nobilr exiccatiua sanguis ꝙuersionez faciētia i carnē durā ꝛ callosā cōp:imētē didimū si remanserit: aut claudētē ꝛ obturātē vias iguinis: ita ut amplius uentositas neq̄z aquositas neq̄z humor alius descēdere

possit ad inferius ꝓpter viarum clausionem.

¶ Et qdē h^{c} cura:ꝛ sit cū dolōe ꝛ ãxietate fcã:tñ est melior ꝛ securior: q̄s sectiōis modus ꝛ cauterij actualis:ꝛ tu eligе.

Tertius aūt modus curatiōis hernie est ꝑ cōpressionē ꝛ strictura factā. Et h̄ qdez modus curādi pfecte nō semp est possibilis ꝛ ꝓpe qñ aptura nimiū lata eēt ꝛ antiq̄:sicut in h̄ viro ppēdi. Uerū snie auctor verificanꝫ ut in plurib^{9}. Nec est impossibile aliquam hernią ꝛ magne rupture curari posse:ꝛ ꝓpie cū repit in viro morali ꝛ discreto ad obediētią medici abscindēte sibi motū ꝑ notabile tēpus tā in ambulādo q̄m in egtādo: sicut virū istū vidi manifeste convalere ex prędictis.

¶ Hic aūt hui^{9} dispōnis curatiōis modus dupr est:ꝑm q̄ ipaz iuenit duplr variatā eē:aut eni didim^{9} itestinū ꝛ ꝯ ribus tā descēderūt in osseū ꝛ magnifico tumore extensio ibi facta est cū duritie.aut itestina p̄dicta nōdū descenderūt:aut ualde parū. Cū aūt descēderūt aut parū:tunc aut facilr reitroduci pñt ꝑ cōpressionē manus ꝛ trāspōnē corporis insistita ut iferi^{9} corpis sit supi^{9}.aut vo nequaq̄m introduci pñt:ꝛ ꝓpe ꝓp resistētią ex pte durities q̄ ꝓhibet flexionē itestinoꝝ.aut q:itestina tā dicta multa sunt uentositate ꝛ hūiditate plena.aut 4° q:tā i itestino ilion:qđ descēdit ad osseū recepta est aliq̄ ps fecis.q̄ lz ꝑus fuerit mollis diuturnitate more ibidē ꝯcte ꝙersa est in sgballas:ꝛ ei^{9} ps hūidio:nō ventosata est:nequaq̄m igit introduci pōt itestinū:ꝓp qđ h̄ cū acciderit plimū est difficilis terminatiōis ꝛ magni piculi:ut in p° cap° demōstratū est. Jā in isto viro ꝓsimile vidi q̄ timoris ingētis ꝛ suspitionis mām mihi dedit. Uerūtn cū h̄ acciderit nō est oino desperādū sed viriliter agendū ꝑmittēdo mollificatiua.

¶ Et p^{m} qdē est ut ꝓstāti vtute patiēti fiat enematisma ex aq̄ decoctiōis fenugreci q̄norum sisamī:ꝛ semis lini aā.lb. ij.bdelij mollis ꝛ sbalbidi.ʒ.iij.camomil.ꝛ melliloti aā. lb.ſ.sedeat eger i ipa usq̄ ad vmbilicū ifusus:ꝛ cū amplius ibi moraz ꝯ hē nō poterit:tūc iguinales ptes ꝛ totū osseū diligēter iungāt ex oleo de sisamo ꝛ de amigd. dulcib^{9} añ calid:ꝛ h̄ fiat ter uel q̄ter ꝑm tolerātią ꝛ utilis.

¶ Si aūt ꝑ h̄ semicupiū nō bñ reintromitterenꝫ itestina:tūc fomētenꝫ ꝑm istū modū.℞.seis malue ꝛ altee.aā.ʒ. ij.bdelij mollis.ʒ.j.camomille melliloti fenugreci:seis lini q̄nor sisami aā.lb.ſ.radicū altee minutim icisaz lb. j.coq̄nt oia in sex situlis aque usq̄ ad medietatē: ifūdā:tur q̄ in illā aquā spōgie magne ꝛ applicenꝫ toti femori ꝛ osseo usq̄ ad mollificationē obedientē itromissioni.

¶ Si aūt iterū nō obediret:tūc iungaꝫ diligēter cū p̄dcis oleis ꝛ supponaꝫ h̄ empl'm.℞.radicū altee pastinace lilior albor.aā.lb.j.farine fenugreci:ꝛ semis lini aā.lb.ſ vitellos ouī nūo sex bdelij mollis ꝛ sbalbidi.ʒ.j.ſ.butyri ꝛ assungie recētiū aā.lb.ſ.croci.ℨ.j.ex oib^{9} istis diligēter ꝓtusis fiat empl'm ꝛ calidū supponaf:ita ut amplectatur totum osseum diligenter circūligatum. Hec fuerunt instīa per que intestina reintromissa fuerunt.

Cum ergo iā intestina ad locū suū nālē fuerint reducta:tūc statim surgit intētio obfuādi ea in uentre suo nāli ꝙglutinādi ꝛ claudēdi locū q̄s magis est possibile:ꝛ hoc quinque instīis ꝙuenienter fieri potest.

¶ Et p̄mū istoꝝ est ut gra mollificatiōis uētris ꝛ expulsionis supfluitatū hic vir accipiat oī octaua die.ℨ.ij.huius puluer is.℞.medulle cartami hermodactiloꝝ electoruꝫ aā.ʒ.j.polipodij sicci.ʒ.j.ſ.epithimi cretenſ.ʒ.ij.folliculoꝝ sene.ʒ.vj.cimini dauci liquirite semis ruthe aā.ℨ.j. salis indi.ʒ.j.oia pulueriçenꝫ per se: deinde ꝙquassenꝫ ꝛ cōmisceanꝫ ꝛ accipiat ante cenā cum brodio carnium uel modico boni vini albi subrubei ꝛ clari.

¶ Scōm remediū p̄ncipale est h̄.℞.aloes ꝑparati.ʒ.j.ſ. pillarū allefanginarū.ʒ.j.ſ.icorporenꝫ simul cum succo rosar.ꝛ fiāt pille de oī.ʒ.vj.de qbus oī die q̄rta itermedia p̄dictis accipiat vnā parū añ cenā:ꝛ cuz istis alternatim permutādo ꝓcedat per totum mensem aprilis.1444.

¶ Tertiū singulare remediū est ut sup loco inguinis ponatur vnū de istis cerotis oī decimanona die pmutādū:ꝛ si deficerēt ea que portat:tūc fiat eī^{9} cōpō per hūc modū.℞. sanguis draconis acatie thuris masticis sandarace ypoq̄stidos boli ar.aā.ʒ.iij.serapini oppoponacis bdelij galbani aā.ʒ.ſ.gallaz cupſſi.ʒ.ij.glutinis piscij lb.ſ.Fiat ergo ꝑm hūc modū acciptaf pellis arietis depillata:ꝛ p q̄nque dies ifundaf in acetū bñ acutū:tūc eni minutim incidaf ꝛ coquaf in eodē aceto:ꝛ cum dupla parte aque pluuialis decoctiōis gallarū cupſſi. Cūq̄z pellis illa decocta fuerit usq̄ ad sui dissolutionē:tūc ḡ a decoctiōe accepta ultimate ꝓterat i mortario:deide eidē supaddant gūme dissolute cū aceto acuto ꝛ icorporate cū lb.ſ.ꝑpule onis.i.cere albe. Posteri^{9} aūt ꝑpuleōis icorporenꝫ spēs lōga ꝛ fortissima ꝓtiōe:ꝛ fiāt magdaleōes malaxati cū aceto p̄dcō:cū ḡ nēcitas aderit extēdaf sup aluta scutali ꝙuenięti grossitudie ꝛ applicef iguini.fortassis eni medicia cōpar isti i bōitate repiri pōt:melioꝛ aūt ista iuētā adh^{c} nō vidi:ꝛ a xl^{ta} ānis citra q̄tidiana expiēntia inotuit mihi.

¶ 4^{m} remediū singulare est h̄.℞.gallaz cupſſi pulūis viticelle aā.ʒ.ſ.resine clare ꝛ bñ pinguis.q.ſ.fiāt pille cuz succo plātag.septineruij:ꝛ denf ex eis oī tertia die in aurora a trib^{9} usq̄ ad q̄nq̄:ꝛ dz istis uti usqueq̄ erit sanus.

¶ 5^{m} singulare ꝛ ulti^{m} remediū ē h̄:ut oī septimana die b^{9} itercidētib^{9} assūptiōi p̄dictaz pillaz deglutiat in aurora coclear vnū hui^{9} elarij.℞.acatie arillor ḡnator acetosorū arilloꝝ vuarū sumach ḡnoꝝ mirti se.plātag.cupularū glādiū aā.ʒ.ij.lāb:rusce.ʒ.vj.boli ar.masti.ypogsti.ꝛ thuris minuti aā.ʒ.j.ligritie.ʒ.ij.ſ.miue citonioꝝ ſyrupi de mirto aā.ʒ.iij.ꝯcari al.lb.ſ.coquaf ꝯcarū cū ſyrupis ꝛ cū lb.ſ.aque ſblimatiōis gallarū cupſſi usq̄ ad debitā glutinationē:tūc ḡ effundaf ad mortariū ꝛ cū spēb^{9} ultimata ꝓtiōe incorporenf ad inuicē ꝛ reꝙuenf in vase lapideo vitreato stricti orificij.

¶ Accipe igit mi ꝯlatissime Ugo vir insignis ꝛ amplissima scia doctissime regie maiestatis Lyp:ēsis ꝛ dignissimus ꝓsul ꝛ orator facūdissimus h̄ opusculū cū igēti labore ut pcipe poteris emolitū hausi sentēnijs oīuz fere illustrissimoꝝ doctoꝝ hui^{9} scie ꝓfessor:cui si accurate operā dederis in regēdo te ut tibi serioſe ꝓscribif sanitatē tuaz recupabis:ꝛ illa recupata possidebis. Et vita tua nō parum longeuior fiet:qđ tibi sua mīa concordia concedere dignetur ille omnium opifex:qui cuncta viuificat ꝓseruat ꝛ benedicit ad laudes eius imortales. Amen.

Consilium CXXXV. De triplici mala dispōne. vz.

¶ De debilitate stomaci a mala complexiōe frigida ꝛ humida cum multo flegmate.

¶ De nocumentis auditus a mala dispositione cerebri.

¶ De nocumēto visus siue de imaginationib^{9} p cogitatez ad stōcū ꝛ cerebrū. ¶ Diuidif aūt Consi^{m} in tria capla.

¶ De causis dictarum dispōnum. Cap.I.

Jr egregius ꝛ in ture canonico licētiatus v approbatissim^{9} dñs Joānes de Liuonia dispōnes hēt tres gb^{9} p̄ncipalr ītēdēdū ē.

¶ Prima est debilitas stōci ꝙuentens a mala cōplone frida ꝛ hūida cū pūtia multi flatis ifusi in tunicas ei^{9} ꝛ in fundo ei^{9} natātis uel ꝓtēti:ꝛ h̄ qđ ꝓsideranti faciliter patere pōt: eo q:digestiua eius nōbilr debilitata est:ꝛ appetitiua etiā ex negatione sitis ꝛ multitudie saliualis hūiditatis ꝛ uētositatis q̄tita te nōbili in stōco ipsi^{9} cōmorātiū:ꝛ ultimo q:ex po^{r} aut cibarij fridi ꝛ hūidi assūptiōe discrasia ei^{9} nōbilr intēdit: ꝛ plurib^{9} aliis signis que gra breuitatis omittunt.

Secūda ꝛo p̄ncipalis dispō ipsius est mala complo cerebri frida ꝛ hūida mālis:ꝓp quā debilitatē cerebri nōbilr habet:que etiā in postez itētio: fieri parata est:qđ lz plurib^{9} ex signis demōstrari possit:

ex duob^9 tñ nocumẽtis ꝑncipalib^9 que in ortis a cerebro acciderũt sufficiẽt manifestare eã: quoꝝ qdẽ nocumẽtorũ ꝑmũ est in organo audit^9 manifestũ: qđ est diminutio ⁊ corruptio in opatiõe auditiua notabilr magnificata.

¶ Propter cui^9 qdẽ nocumẽti plenũ intellectũ ꝑmittẽdũ: q nocumẽta auditiõis sunt tria. s. ablatio ei^9 que destructio noiat: aut diminutio pp quã audit^9 nõ sbtilr pscrutatur neq audiat nisi ex longinq: aut est nocumẽtũ audit^9 corruptio qđ est ut sit vice eius ut audiat qđ audire non põt: sicut est illud qđ accidit in aure ex sonitu tinitu sibilo. 4^a 3^i. cap^o 3^o. de gb^9 nocumẽtis duo ꝑncipalr h vir egregi^9 patit. s. nocumẽtũ diminutiõis ⁊ corruptiõis in sensu audit^9. Ex gbus facile ꝯcludit q ad tertiã spẽm nocumẽti leuiter parat^9 est: sicut enim ex aq ⁊ imaginatiõib^9 ex gbus accidit corruptio in sensu visus facile puenit ad ablationẽ ei^9: ita ex diminutiõe ⁊ corruptiõe in opationibus in sensu audit^9 puenit nocumẽtũ ablationis eius.

¶ Qdlibet aũt nocumẽtor ꝑdictor duor: aut est radicale aut accñtale. Et radicale qdem est surditas aut tarax aut guacre iter q tria ab auctorib^9 dicta colligi põt. ¶ Surditas nãq est ablatio auditiõis puenies ex ꝑuatione foramis ossis audit^9 a gñatiõe qđ os ẽ ostracosũ anfractuosuz receptibile aeris in ipo sonatiui. ¶ Ex q facile cõcludi põt solo ꝑbleumatis vulgaris ⁊ ab auctorib^9 collecti. ⁊ expiẽtia certificati. s. pp qđ surditas a gñatiõe icurabilẽ. Cũ enim a pn^o gñatiõis ꝓt^9 defecerit i plasmãdo foramẽ i os ꝑdictũ: nullũ igentũ artis nãe defectũ supplẽ poterit: ut remoueat surditatẽ aut alia duo nocumẽta ꝑdicta.

¶ Tarax vo ⁊ guacre iportãt nocumẽtuz diminutiõis aut corruptiõis i auditu euenies a cãis diũsis a ꝑuatiõe foramis tã ꝑdicti. Est tñ iter hc duo dicta: q tarax iportat nocuñtũ diminutiõis audit^9: ⁊ nõ ablatiõis in ꝓpo significato. guacre vo iportat nocuñtũ corruptionis audit^9 aut ablatiõis puenies ex negatiõe trãsit^9 spũs aialis a cerebro a gnto pari neruoꝝ ab eo oriẽtiũ puenire debẽtis ad neruũ ul pãniculũ expãsũ i supficie ꝯcaue ossis audit^9 tã ꝑdicti. hz iprope accipiẽdo termios. s. tarax ⁊ guacre: qñq eadẽ itelligẽ videant auctores. p tarax qñq nocumẽtũ ablatiõis. p guacre vo nocuñtũ ablatiõis aut diminutionẽ audit^9. Hec oia qlrcũq; lege 4^a 3^i. ꝓ^o ca^o. ⁊ 3^o cap^o eiusdẽ clari^9 dũ igt. ¶ Scias q nocumẽta audit^9 aut fũt ab origie ⁊ ẽ surditas aut tarax aut guacre natiua: aut supple nocuñtũ audit^9 est accñtale a tpe ⁊ itẽtio qdẽ surditatis est ꝑter itẽtionẽ tarax. Surditas nãq est ut ps itrinseca asarnax. i. ossis audit^9 ꝯcreta sit surda i qua nõ existit cõcauitas itrinsec^9 quã ꝑdixim^9. s. ꝑmo h^9 q. s. ꝯcauitas ossis est cõp: ehẽdẽs. i. recipiẽs ⁊ ꝯtinẽs aerẽ getũ. i. i ipam immersũ ⁊ tã ꝓueniẽtẽ factũ: g. s. aer audit. i. audire facit uoces sua vndositate. i. motu siẽ vuea ocli est cõp: ehendẽs spẽs. s. obtor visibiliũ: p quã deferunt ad cristallinã. Tarax vo ⁊ guacre sunt ut nõ p has sensus. s. audit^9 ꝓsequatur ꝓuationem ꝑm diminutionẽ aut corruptionem. Et sbdit ⁊ nõ elõgat q̃n guacre sit siẽ destructio. i. ablatio audit^9 coicãs soliditati. s. ossis: ita q nõ sit illic in osse ꝯcauitas: hz supple guacre ẽt accidit. q: neruus nõ affert vtutẽ sensus. hz sit ibi ꝯcauitas: ⁊ tarax est siẽ diminutio absq; destructiõe. i. iportat diminutionẽ ⁊ nõ ablationẽ audit^9 ul auditiõis aut ꝓueniãt. s. hec ambo in significatiõe ꝑm cõuersionẽ. s. q illor qdlibet iportare põt nocumẽtũ diminutiõis aut ablatiõis in opatiõe audit^9. lege hec oia ibi: q: pulchra sunt: ⁊ colligi etiã põt hoz aliq 4^o de accñti ⁊ morbo. cap^o 2^o de causis accidentium auditus.

Hec aũt duo nocumẽta in auditu h^9 egregij viri exñtia aut fuerũt in eo a gñatiõe ꝯcta. ⁊ nõ hñt curationez cõpletã: aut sunt a tpe ꝯcta: ⁊ tunc aut nõ sunt nõbilr ꝯfirmata aut cronica aut ecõtra. Si ꝑmo mõ: tunc existũt curationis facilioris: ut scribit 4^a tertij. ubi supra. ⁊ 2^o breuiarij 12^o cap^o. ⁊ pluries alibi.

¶ Itez tã diminutio q̃ corruptio in auditu exñs: aut est p colligãtiã aut p eẽntiã fcã. Si p colligãtiã: aut p colligãtiã toti^9 ad caput: ut freq̃nter ꝓtigit nocuñtũ diminutionis aut corruptiõis audit^9 a mala cõplone frida ⁊ hũida a toto capite coicata aut cala ⁊ sicca: ut ꝓtigit i febrib^9 mãs ul uẽtositates coicãtes ad aures. Aut sicut 3^o ꝓtigit in fluxib^9 uẽtris emoꝝ roydalib^9 aut uomitib^9 aut fluxu sanguinis a naribus aut alijs eũonibus nãlibus aut artificialibus ⁊ similibus per te ꝯsiderandis. ¶ Aut ꝓtingũt nocumẽta ꝑdicta per colligantiã mẽbroꝝ ꝓximoꝝ ut cerebri sicut ꝓtingit in uertigine melia ⁊ filibus. ¶ Aut propter nocumẽta eueniẽtia neruis ueniẽtibus ab vno pari neruoꝝ cerebri deferẽtibus spũm aialẽ ad organũ auditus: qui est pãniculus supra declaratus: ⁊ hec qdẽ ex neruis ueniẽtia nocumẽta fieri possunt ꝑpter solonẽ ꝓtinuitatis in ꝑdictis neruis factã in fortibus pcussionib^9 ⁊ cõ quassationib^9 capitis: ⁊ he etiã spes nullũ hñt curatiõis igentũ. ¶ Aut põt puenire ꝑpter oppilonẽ coartatoriã in ꝑdictis neruis factã a mã humorali q̃cũq; aut aquosa uel uẽtosa: ⁊ sunt spes ille quarũ curationes diuersis uoluminibus facile ab auctorib^9 legi pñt. ¶ Aut puenire possunt ꝑdicta nocumẽta ꝑpter oppilonẽ carnosaz: aut a ueruca aut a pate duro factã: que iteruz difficillime sunt curationis: aut a pate molli flatico sanguineo uel colerico: que tria leuioris curationis exístũt. ¶ Aut ꝓtingere pñt hec nocumẽta ꝑpter oppilonẽ attenuatoriã. sicut cõtingit in ethica utraq;. s. febrili ⁊ senili: ⁊ i colericis febribus ⁊ maraſmodeis dispõnibus: ⁊ utraq; harũ spẽz ualde difficilis curatiõis existit: ⁊ raro pficit nisi a sapientissimo ⁊ exercitato viro: ⁊ tu ꝯsidera hec q: difficilia sunt.

¶ Adhuc ⁊ 2^o ꝑdicta nocumẽta auditus exñtia in opone eius puenire pñt ab oib^9 spẽbus male cõplonis simplicis cõposite mãlis ⁊ imãlis: ⁊ quelibet harum spes curari potest nisi ualde cronica ⁊ confirmata fuerit: ut supra tactum est: ⁊ scribitur quarta tertij. capitulo tertio.

¶ Tertio hec nocuñta ꝑdicta ꝓtigẽ pñt pp oppilonẽ euenientẽ in foramine ossis petrosi. ⁊ est os basillare a q ici pit os anfractuosuz supra declaratũ: ⁊ hui^9 qdẽ foraminis oppilo ⁊ cã ei^9 difficultas ⁊ facilitas curatiõis eaz eodẽ mõ itelligañ siẽ de oppilone ꝑdci nerui imediate ocñ est.

Nocumẽta vo p eẽntiã eueniẽtia i opõne auditus sunt q fiũt aut in pãniculo superficiei ossis expãso. ut tã declaratũ est: aut ꝓtingunt in osse assamach tã ꝑdicti: aut ꝓtigũt in foramie p qđ sonorũ spes in organũ recipi debeat. ¶ Et siqdẽ ꝓtingũt nocumẽta ꝑdicta ex pte pãniculi taz ꝑdicti. tũc illud fit aut ꝑpter solonẽ ꝓtinuitatis totalẽ ꝓhibentẽ receptionẽ spẽrum obtectoꝝ ⁊ spũs aialis sensibilis. ⁊ hec est q̃rta spes que nullo mõ curationẽ hẽt. ¶ Aut puenit iterum pp magnã ⁊ solidã cicatricẽ que remãsit post ulcera pãniculi ꝑdicti: ⁊ hec iterũ spes nullo mõ curari põt dũ fuerit ci catrix grossa ⁊ fixa: que ꝓuenieter remoueri non põt: pp difficultatẽ applicationis medicinarũ que ipaz leniẽdo abstergẽdo aut sbtiliãdo curari debẽt. ¶ Silr etiã si cõtingũt nocumẽta audit^9 per essentiã in alijs organis. ut in osse tã ꝑdicto difficulter curari pñt: cuz fuerint fortia ⁊ ꝯfirmata: ⁊ maxime ꝑpter impossibilitatẽ applicationis medicinarũ ꝓuenientium: ut tactum est. Hec in summa sunt nostre sentẽtie ueritatẽ nocumẽtoꝝ audit^9 que sunt diminutio aut ablatio opationis eius declarantia.

De reliquo aũt nocumẽto auditui ꝓtingenti noiato corruptio opationuz. s. de tinnitu sonitu ⁊ sibilo pauca dicẽda sunt. Premittendo ꝓ^o: q utrũq; illoz est nocumẽtũ corruptiõis auditui euentes: ꝑpterea q: audiẽti videt pcipere uoces ⁊ sonitus in aere exterius exñtes: a quib^9 tñ euacuat aer: qui motus cum in aere pcipiat ⁊ non extrinseco ut supponit necessariuz erit q talis motus sit a re intrinseca que est uapor: effusus in ꝯcauitate ossis iam ꝑdicti. ut 4^a tertij. capitulo de sonitu ⁊ sibilo colligendum.

¶ Fit autē corruptio in opatione auditus. ꝓpterea q: siue uapor uel uētositas in anfractuositate ossis iā ꝑdicti ꝓtē ta ꝛ spiritui qui est instr'm sensatiōis cōmixta detineatur mota ꝛ agitata similem organo sensationis speciem sentiendi repꝛesentat qualis est motus ꝛ inundationis eius qui fiunt in spiritu ꝛ in organis ꝓdictis.

¶ Propter quod ex his cōcludi posset causa uarietatis diuersarū specierū corruptionis in opatione auditus euenientiū. ¶ Alijs enim videt percipere uoces sibilantiū tympaniçantium tubas ꝛ alia instrumenta musicalia armoniçantiū. ¶ Alijs enim videt ꝓcipere sonitus decurrentis aque ꝙquassationis arborum a uento collisaruꝫ. ¶ Alijs autem plurime ꝓter has species diuersitates percipere videtur. ꝛ tu discurre per eas. quarū oīum uarietatū cause ex ꝑdicto fundamento colligi possunt.

¶ Hec eniꝫ in spiritu sensibili qui est instrumētū auditionis inundatio aut est occulta. i. a causa nō manifesta ꝓducta ꝛ fixa que difficilis est curationis. Aut enim tale nocumētū ꝓtinue in fieri a sua causa dependet: iō si fuerit cā eius incognita difficulter curari poterit. ꝓntia tenet: eo q: effectus ꝓtinue a causa dependens absolui nō pōt a subiecto sine remotione cause faciētis ipm. Aut vō tale nocumētū totaliter est inesse ꝓductū: igit est fixū. igitur difficilis curatiōis. ꝓntia tenet ꝙsideratī aligd in theoria Aut vō cause talium nocumētoꝝ corruptionis sunt manifeste ꝛ cognoscunt per inuentionē eius qđ mouet uaporeꝫ inundantē supꝛa motionē ꝛ inundationē recepti.

Potest autem quodlibet hoꝝ nocumētoꝝ fieri a multiplicitate cāruꝫ. Et ꝓma est acuitas ꝛ fortitudo sensationis ꝓueniens ex parte organoꝝ ꝛ subtilitate spiritus sensibilis per que patiuntur organa a quacūqꝫ leuissima causa.

¶ Scdo ꝓuenire pōt nocumēta hec a debilitate virtutis que facile patit a quocūqꝫ agente quantūcūqꝫ leuiter fere imꝓmēte: aut ꝓpter spēs male cōplexionis frigide: calide humide uel ficce simplicis uel composite: que ut plurimū accidit mālis uel imālis. ꝛ iste qdē sunt cause intrinsece: quibus etiā persuaderi possunt alie cause mālibus reducende: ut uentositas: uapoꝝ ꝛ aquositas.

¶ Cōtingūt hec nocumenta ꝙsepe per colligātiā toti^{9} ad caput: ut in statibus poꝛissimoꝝ in casibus febriū sepe cōtingit. Item per colligātiā ad caput ꝛ organū auditus: sicut in motibus mārum a farmaco agitatarū. Silr etiaꝫ in forti fame hoc sepe ꝓtingit. Reliqua vō exēpla ꝛ aliarum egritudinū toti coicatarū: ut in alijs mēbris ꝓticularibus intelligi possunt ex istis tanqꝫ exemplarie positis que dimittuntur gratia breuitatis.

¶ Hec etiā nocumēta ꝛ earū spēs eodē mō intelligi pōt: ꝛ ab eisdē ꝓuenire causis a ꝙbus declaratū est ꝓuenire surditatē tarax ꝛ guacre sicut in ꝓsenti capꝰo visuꝫ est.

¶ Ex ꝙbus oībus facile inferri pōt difficultas curationū hoꝝ accītium: qđ etiā experimēto ꝓbari pōt. Raro eni percipit aliquem ꝓuenienter curari ꝛ ꝓfecte quin nocumentis istis ledatur: ꝛ tu percipies si considerabis.

Tertium vō nocumentū quo molestatur ꝓdictus dīs est nocumentū corruptionis visionis: lz ualde leuissimuꝫ: eo q: nō ꝓseuerat. etiam q: per colligantiā a mala dispōne stōci dependet: qđ quidez nocumētū corruptionis est imaginatiōes leues ꝓuenientes a uapore a stōco ꝛ inferioꝝ partiū^{9} eleuato. qui cōmiscent spiritui visibili: ex qua cōmixtiōe sequit illusio in opatione visus ita ut imaginet videt in mediuꝫ obiecta: ꝛ figuras a quib^{9} mediū denudatū est: sicut pulices ꝛ muscas uolātes añ faciē apparētes: quarū captionez uenat manus sine effectu capiēdi aligd: ꝛ etiā in ope videdi est noeumentū diminutionis in eo: q: obiecta visus nō pōt in quacūqꝫ distātia ꝙsueta percipere: nec figuris nec sitibus quātitatib^{9}: aut alijs differētijs visionis obiectoꝝ ꝗlia debetis ꝓcipere. Quoꝝ oīum cause ex ꝑdicto rum nocumentorū in ꝓmo ꝛ in scdo capꝰlis colligi pōt: quod gratia breuitatis omittitur.

¶ De cura per regimē sex rerū nō nāliū. Cap. II.

a Regimē eius per res nō nāles ꝛ medicinales transeūdū: qđ est tale. Regef igit aere climatis ciuitatis domus uel camere ad caliditatē nāliter inclinato: ita q habitatio eius sit remota a terra ꝓpinquitate aquarū uallīū testudinū: ꝛ si talis haberi non possit: fiat artificialiter talis cum igne multo: aut suffumigationibus rerū calidarū: ut thuris laudani mirre storacis calamite siluestriū aromaticoꝝ in camera car bonib^{9} ignitis superaspersoꝝ. Idem dico de uestibus ꝛ tegumētis oībus tam capitī qꝫ stomaco ꝙuenientibus.

¶ Silr etiā cib^{9} ꝛ pot^{9} ois ad caliditatē ꝛ siccitatē uergere debet ut utak pane de simula purissima bñ fermentato ꝛ cocto. ¶ Utak etiā carnib^{9} artificialr ꝑditis cuꝫ cinamomo pipe croco. ℨ. ꝛ similib^{9}. Et sint laudabiles carnes ut pulloꝝ fasianoꝝ ꝛ ꝙsimiliū in aquis nullo modo degētiū. Et sint carnes vituli lactētis ꝛ annuales ꝛ carnes castratine gaçelli ꝛ leporis ꝛ apri ꝛ similiū. ¶ Pisces autē nō sint in usu eius: sed raro comedat eos nisi frixos ꝛ silr cancros. ¶ Euitet lac etiā ꝛ lacticinia cibaria oia ꝛ ceseum mollē ꝛ viscosum ꝛ butyri usum dimittere debet. ¶ Legumina etiam oia ꝓter cicera rubea euitāda sunt. Pōt aūt pānico farre riso ꝛ filibus uti. ¶ Fruct^{9} aūt humidi ꝛ recētes ceraſa ꝓruna ꝛ auellane molles fic^{9} pepones ꝛ ꝙsimiles alij raro comedant. Oēs eniꝫ fruct^{9} sicci cōseruati sunt meliores ei qꝫ recētes: nil enī ita uaporosum sicut fruct^{9}: ut collr xj^{a} tertij. ꝛ pluries alibi. ¶ Sapores aūt aceto ꝙditi boni sunt: nō tñ i multo usu. Agrēta ꝛ succus aranciꝝ bona sunt. ¶ De olerib^{9} aūt bona sunt ei oia calida ꝛ ficca: ut saluia rosmarinus ꝛ serpilluꝫ mētha mellissa origanū ꝛ aliq̄ caules: napi ꝛ rape optimi sunt ei. raphanus aūt cepe alleuꝫ bulbus raro comedant ꝛ porꝛū. ¶ Cōfectiōes aūt de amigdalis de auellanis fisticis anisō. ℨ. cinamomo oēs placēt: ꝛ coriandrū ꝙditū cū oxycitoniten cū spēbus ꝛ absqꝫ illis bonuꝫ est. Cōfectio vō de pineis oio dimittēda est. Grana enī pinī nocēt stōco. 13^{a} 3^{i}. ¶ Vinū ꝙ ꝙueniēs ei eē debet albuꝫ subtile aromaticū sapore ꝛ sūa bonū. Aqua ꝙ ꝛ usus ei^{9} oino dimittat. Silr etiā fugiēda est ceruisia q: uētosa est ꝛ caput replet. ꝙdromel aūt bñ ꝓfectum cōueniēs est ei: dūmodo non generentur in eo uentositates.

¶ Exercitium vō conueniens est ei pedestre ꝛ equestre factum tamen suauiter ꝛ ꝓprie post cibum. Ieiuno vō stomaco forti^{9} exercitari potest. Adulta vō quies ꝛ ociū non placet mihi: imo dimitti debent.

¶ Dormire vō debet cōueniēter in die nāli spatiū. vij. uel viij. horarū ad celebrādā digēnē ꝙueniētius: lz hec dormitio nocturna sit ei ꝙuenientior qꝫ diurna. Si aūt dormire debeat in die ꝓpter carentiā quātitatis cōueniētis nocturni somni: aut ꝓpter ꝙsuetudinē dormiat distāter a cibo per horā vnā ꝛ mediā uel circa: ꝛ oino dormitio eius debet esse capite ꝙdecēter eleuato: ꝛ decubitu eius facto ꝓius super dextro postea super sinistro latere.

¶ De passionib^{9} aūt aie tristātib^{9} ꝛ terre faciētib^{9} oino debet eē semot^{9}: eo q: debilitatē in virtute resolutiōne in spū agitatiōne ꝛ uaporatiōne in hūoꝛib^{9} corꝓis efficiunt: ꝓp que nocumēta tā auditus qꝫ visus deteriora fieri pōt.

¶ De reliq̄ vō re nō nāli. s. quātitate repletiōis dicēdū qꝫ oino nō comedat nisi fames nālis approximata sit manifesta. Cū aūt supuenerit fames accipiēdus est cib^{9} ne materie a quib^{9} stōcus eius nō euacuat in ipo corrūpant. ¶ Scdo attēdat ne quātitatē cibi ꝛ potus egredientiuꝫ nālem mēsurā accipiat: deterior enim cibus est: qui stōci grauitatē efficit: sicut deterior pot^{9} est qui in stōco natat ꝛ fluctuat: ita qꝫ melius est ei a mēsa surgere cū aliq̄li reliquia appetitus: qꝫ cum aliq̄li cōpleta saturitate.

¶ Cum autem contigerit ex causa qualiscūqꝫ fuerit cibi ꝛ

por^d quātitatē mītā fuiſſe aſſūptā: itēdat oino eūoni ei^d z melio: modus eſt p ſbſequētē abſtinētiā lōgā corrigē repletionē q̄z uti remedijs alijs. Neq; eni eūatio p uomituz eſt ei ꝙuenies: eo q; ſtōcus z caput debilia ſunt: quoruz debilitas intēdit a uomitu. Euacuatio etiā per cliſteria nō multū grata eſt ultramōtanis. Quia ꝙ optima eſt z securio: alijs: ego ꝙſulo q; hic utar ea z maxime cliſteri tali. ℞. aque decoctionis folioz violarū mercurialis blete uolubilis oiuz. aā. ℥ij. furfuris a farina bñ mūdi. ℥ij. ordei. ℥ij. ſ. coquant oia i lb. vj. aque uſq; ad cōſumptionē medietatis: z fortiter exp^imant z colent: de qua colatura ℞. lb. j. yere ſimplicis Bal. ℥j. çuccari rubei caſſie z bñdicte. aā. ʒ. iij. olei violarū. ℥. iij. ſalis coiis ʒ. v. z fiat cliſtē. Si aūt uelit ip̄m calidi^d facē ut hyemali tpe loco oli violaz pōat oli de aneto z oli lilioz al. aā. ℥ ij. z addāt ōcoctiōi camōille: ſe. aneti. aā. ℥ij. ſ. z erit op

¶ Si aūt oino abhorreret cliſtē utat pillis aletā ⌊ timū. ginis deſcriptiōe ℥ij. eſ. ex qbus accipiat frequēter ab vna uſq; ad tres ℔ maiorē z miorē ſtipticitatē uētris parū añ cenā: aut ex eis accipi pñt i aurora q̄q; bis i mēſe placēt aūt mihi i caſu ſuo pill'e yere ſimplicis excellēter.

¶ De purgationib^d fiendis bis in anno. Cap̄. III.

Egimē ꝙ p medicinales res appꝛopatas oib^d p̄dictis diſpōnib^d z ꝙueniēs ad totius coꝛporis mūdificationē eē debet in duo capīa partiēdū.

¶ Primū eſt deſcriptio quarūdā purgationū que bis in anno fieri debēt. ſ. in mēſe aplis uel madij: z a medietate ſeptēbris uſq; ad medietatē octob: is. p tales aūt purgationes mūdificabunt ſupfluitates in toto coꝛpe ꝙgeſte: z in ſtōco: z capite: z oꝛganis ſenſuū partialr inuente.

¶ ℥inoratiuū igit bonū p̄mittēdū eſt lb. ℞. pill'az ō agarico. ℈. ſ. pill'az de reub. ℈. j. fiāt pill'e. vij. cū yera ſimp^ci

¶ 2^m mioratiuū leui^d p̄dicto. ℞. caſſie de cāna exācte cū aq̄ ℥j. agarici elci. ℈. j. ℥℥. ℊ. iij. accipiat cū aq̄ fenicli cala.

¶ 3^m minoratiuū fort^d p̄dicto eſt lb. ℞. pill'az de yera cōpoſita. ʒ. j. reſoꝛmēt pill'e. vij. cū yera ſimplici: z quelibet ha rū medicinaz accipi debet i aurora: z poſt ipas doꝛmiat p vnam horam: z tardet cibus horis quinque: z tunc accipiat cyphus brođij pulli macri cuz çuccaro z bibat. poſt quem potum tardetur cibus per vnam horam.

¶ Digeſtiuū ꝙ ꝙueniēs p̄dicto tpe z leue eſt lb. ℞. aque abſinthij: aque feniculi. aā. ℥j. ſ. aque raphani. ℥j. çuccari albi. ℥j. accipiat totam calidam in aurora.

¶ Digeſtiuum fortius p̄dicto eſt hoc. ℞. aque maiorane: feniculi. aā. ℥. ij. ſyrupi de calamento. ℥j. miſce.

¶ Item digeſtiuū fortius p̄dictis eſt hoc. ℞. oximel. ſqlli tici. ℥j. ſyru. de ſticados. ℥ſ. aque betonice: feni. aā. ℥j radicū yreos. ℥. ij. miſce z accipiatur actu calidum.

¶ Premiſſa digōne eūet mā eradicatiue cum lb. ℞. yere ſimplicis deſcriptiōe Bal. 4^o terrap^ce. ℥j. eſ. arij oyacaſto rei. deſcriptiōe Nicolai. ℥j. miſce: z totū accipiat calidū cū aq̄ decoctiōis galāge. Cū lb eni medicamie gētē multā ab imagiationib^d z tūnitu ſibilo: z diminutiōe audit^d ad bonā diſpōnē ſepe reduxi. Aliud. ℞. pill'az aureaz. ℈. j. pill'az de ſarcocolla: deſcriptiōe maiori eaz. ℈. ij. fiāt pilule. vij. cū ſy. de ſticados. ¶ Si vo fort^d eradicatiuū q̄rit ℞. pill'az de ſarcocolla: pill'az cochiaz. aā. ʒ. ſ. ul. ℈. ij. for ment pill'e cū ſy. de ſticados: z accipiāt oēs hora q̄ i mioratiuis aſſigta ē: z obſuent poſt eas ꝙditōes ibi tacte ꝛc.

¶ ℥inoratiua ꝙuenietia i autūno p̄cedēte hyeme leuiora debēt eē p̄dictis: eo q; p̄imū virt^d eſt debilitata magis tūc q̄z i fine hyemis pp reſolōnē z ꝙſuptionē z alios exceſſus i eſtate factos in regimie rerū nō nāliū: z iō minoratiuū ꝙueniēs eſſet lb. ℞. aque cicoree aque violaz. aā. ℥j. caſſie p̄parate cum aqua lupulloz. ℥j. ſ. miſce.

¶ Aliud minoratiuū ꝙuenietⁱ p̄dicto z p nobilib^d eſt lb. ℞. aque endiuie aque lupulloz aque violaz. aā. ℥j. mā ne electe. ℥. ij. reub. elci. ℈. ij. ſpice nardi. ℊ. v. ifūdant ſil' p vnū diē nālē. deide exp^imant z colatura calida bibat.

¶ Et ſi querimus minoratiuū fortius paulo z nō minus ꝙueniēs: accipiat. ℥ſ. el'arij de pſilio cū aqua decoctiōis hermodactiloz z macis. Hec enim medicamina educūt mās flegmaticas z colericas z aliquantuluz adūſtas a toto z a capite: ut patet ex virtute ſimplicium.

¶ Digeſtiuum vo pro his temporibus conueniēs pōt eē hoc. ℞. mellis roſ. colati. ℥j. ſyrupi roſ. ℥ſ. aque feniculi abſinthij z cicoree. aā. ℥j. miſce.

¶ Aliud digeſtiuū fortius p̄dicto ad materias acutiores eſt hoc. ℞. ſyrupi violati. ℥j. ſyru. nenufarini. ℥ſ. aque violarum aque acetoſe. aā. ℥j. ſ. miſce.

¶ Aliud digeſtiuuz cōmuniuz materiebus fere oib^d. ℞. ſyrupi cōpoſiti acetoſi. ℥j. ſyrupi oyarodon. ℥ſ. aque lupulloz. ℥j. aque betonice melliſſe. aā. ℥j. ſ. miſce.

¶ Eūones vo eradicatiue hoc tēpore ꝙuentiſſime eſſe poſſunt ex p̄dictis minoratiuis facte vigorādo doſes.

¶ Aliud eradicatiuū bonū ad hāc itētionē eſt hoc. ℞. el'arij oyafiniconis. ʒ. j. ſ. electuarij de pſilio. ʒ. ij. miſce.

¶ 2^m eūatiuū fort^d dicto ē lb. ℞. pill'az de yera cōpoſita. ℈. ij. pill'arū cochiarū. ℈. ſ. fiāt pill'e. vj. z denſ: ut ſupra.

¶ 3^m eūatiuū fort^d p̄dictis ad multas mās ualēs z diūſus eſt lb. ℞. pill'az aureaz. ℈. j. fiāt. vij. cū yera ſimplici z dētur omnes: ut ſupra de minoratiuis ſcriptum eſt.

¶ De medicinis hñtibus cōmune iuuamētū ad nocumēta ſtomaci viſus z auditus. Cap̄. IIII.

Ro ſcdo vo cap'o ſunt medicie ſcribēde: quarū p iuuamentū eſt cōmune ad nocumenta ſtomaci viſus z auditus. Et p̄mo quidē ſcribent cōpoſita ꝓcernentia mās inuentas in capite z ſtomaco z oꝛganis ſenſuum z ꝓhibentia gñationē ipſarum z ꝙſortātia virtutes z oꝛgana ſenſuum. De quorum numero.

¶ Pri^m eſt lb. ℞. el'arij metridati de q̄ i mane hora ſupſcripta accipiat. ℥j. ul. ℥j. ſ. cū. ℥j. aque maiorane betonice

¶ 2^m ē yera Hermetis q̄ accipiat ut ſup̄. ⌊ ſalute ul' lauri.

¶ 3^m ē tyriaca Andromaci q̄ accipiat cū aq̄ fenicli aut aq̄

¶ 4^m eſt el'arium oyambza. ⌊ lauri uel yreos.

¶ Quintum eſt oyamuſcus dulcis.

¶ Sextū eſt ꝙfectio anacardina de qua omni tēpore accipi pōt ſemel in ſeptimana. ʒ. j. in aurora cum decoctione macis p̄eterq̄z in diebus caloris: z hec quidē medicina multuz efficax eſt ſi fuerit bene compoſita.

¶ Cōpoſitū aūt bonū quo uti ſoleo ego in ſimilib^d diſpōnib^d z inuento iuuamentū maximū eſt hoc. ℞. cubebaz folij ameos amomi galāge çinçiberis electi garioſi. aā. ʒ. j. macis. ℥ſ. ligni aloes nucis muſcate çedoarie anifi cinamomi granoz paradiſi. aā. ʒ. j. ſ. roſarū violaz florū nenufaris ſeminū endiuie ſcariole. aā. ʒ. j. floz bugloſſe ʒ. iij. floz roriſmarini granoz feniculi granoz fiſticoz in fuſoz in aquā calidā p diē nālez. ℥. iij. ſyrupi de calamēto. ℥. iij. oximellis ſquillitici. ℥. ij. ſyru. roſ. lb. ſ. ambze muſci. aā. ℈. ſ. fiat el'arij cū lb. ſ. çuccari albi qđ quidez poſt cōplemētū eius bulliat in ſuccis ſaluie betonice feniculi. aā. lb. ſ. uſq; ad ꝙſumptionē ſuccoz z reduct uſui accipiēdo ex eo oi mane z ſero a. ʒ. trib^d uſq; ad ſeptē. nullā eni iueni medicinā paꝛē ſibi ad ꝙfortationē ſtōci z oꝛ

¶ Ad hāc etiā intētionē mirabiliter ⌊ ganoz ſenſus ꝛc. ꝓferunt mirabolani kebuli ꝙditi: ex quibus frequenter accipiatur per tres horas poſt cenam z in aurora etiam.

¶ Et iterum ad hanc intentionem confert. ℥℥. condituz. ex quo in aurora accipiatur radix vna.

¶ Ego ꝙ ſepe in nocumētis viſus z auditⁱ ꝙdiri feci cuz çuccaro ſeminū raparū. ʒ. ij. ſe. raphani. ʒ. j. eo mō q̄ ꝙdit coriādrū: z faciebā egrotātes uti illis poſt p̄ādiū z cenā Quātū eni ſemia raparū ꝓferūt in acuēdo z ꝙfortādo viſum: z ſemina z quelibet pars raphani in ꝙfortādo auditum. oium uoluminū medicine ſentētias legere potes.

Non eſt etiam mirabile aut impoſſibile inueniri medicinas ſimplices z cōpoſitas ſimul ꝓferentes grauitati auditus uentoſitatibus tinnitui eius

De Sempre raps z rafani
confortans p viſu & auditu

ꝛ fibilo:imo ēt visui ꝓferētes:ꝛ legē potes hec 4^{a} ʒj.i ca^{o} de cura nocumēto^{ꝝ} audit^{o}.ubi plā scribunt talia.ꝛ hētur lre series ita:ꝛ dicam^{o} sic̄ a capite iterātes vbū.ꝙ ex me dicis illis oib^{o} que facta sunt ex ḡuitate auditus ꝛ dolore ei^{o}:ꝛ uētositate ipi^{o}:ꝛ sonitu:ꝛ tinitu:cui^{o} cā est mā frida: ꝛ frigus post purgationē capitis sunt:ut distillet in aurē baurach.i.salnitrū cū aceto ꝛ melle dicēdo sic.℞.mellis ℥.j.aceti.ʒ.ij.salis.ʒ.j.bulliant oīa simul usq; ad ꝙsūptionem quarte partis:ꝛ fiat ex eo sicut dictum est.

¶ Secūdū remediū est fel ouinū cū oleo ꝛ melle:aut cuꝝ oleo amigdalarū amararū inuncta aure ꝛ calidum.

¶ 3^{m} vo est aqua.i.succus porri:ꝛ est p me expertuꝝ sepe.

¶ 4^{m} est aqua.i.succus cepe cum melle ana.

¶ 5^{m} vo est ꝑdictū cū lacte mulieris distillando in aurem duas guttas ex eo cū pice dissoluta sil' mane ꝛ uespere.

¶ 6^{m} est elleborus alb^{o}ꝛ niger cū oleis ꝙuenientib^{o}:ꝛ cum

¶ 7^{m} est aq̄ anisi:absinthij:ꝛ corticū rapha⌋⌊ oleo de lilio ni:ꝛ intelligo:ꝛ operor ita per aquam succum.

¶ Octauum vo ab occulta ꝓpꝛietate conueniens est oleum decoctionis serpentis.

¶ Nonū vo est oleū lauri sepe per me expertum.

¶ Decimū vo est ingeniū factum de castoreo ꝛ euforbio

¶ Undecimū vo est oleū de bal⌋⌊cuꝝ oleo:ut sepe feci. samo:qd̄ est mirabile:nisi esset adeo pꝛeciosum.

¶ Duodecimū vo ꝛ ultimū est oleū de napta cū quo gentes plurimas a ꝑdictis accidentibus sepe defendi.

¶ Est ā oleū de napta:oleū d̄ petris fcm̄.i.oleū petroleū.

In littera vo sequēti iterum ex Auic^{a} quatuor laudant solēnia medicamina.

¶ Quor ꝑmū est.℞.glutinis alimbat:ꝛ est terbētina.℥.j. oleū de keyri:ꝛ est de viola citrina.℥.ij.oleū amigdalaꝝ amararuꝝ.aā.℥.ʒ.coquantur omnia simul:ꝛ distilletur ex eo in aurem mane ꝛ sero.

¶ 2^{m} vo remediū est mel storacis:ꝛ est lubꝛie.i.storax liq̄da cū olo de keyri auri^{b} iniecta calida:qm̄ sepe utiliter

¶ Tertiū est aqua.i.succus collogntide.⌋⌊exptus sum.

¶ Quartuꝝ est succus dragontee.i.auri iniectus calidus. Hec enim cōplectunt sublimitatē vtutis oiuꝝ medicinarum que in aligbus medicine uoluminib^{o} inueniri pñt: nec quere plura ꝑ elegātiā dignitatis:ꝛ maxime laudis Auicenne super alia medicine uolumina ꝛc̄.

Specialia vo ad imaginatiōes medicamia cōferentia sunt elaria cōposita sñpscripta.Et maxime elariū ex illa mea descriptiōe cōposituꝝ. Localia vo iponēda cū magna tñ cautela q̄ a me nunq̄ libēter iponūt nisi i casu necitatis magne leuiora sūt ista

¶ Primo succus feniculi exꝑssus ꝛ depuratus expositus soli cum modico puluerꝭ ligni aloes est bonus.

¶ Fortius illo est succus ille ex quo accipiat.℥.j.salis gēme.ʒ.j.ꝛ permittatur dissolui cum succo illo ꝛ colliriçet ex eo gutta vna in oculuꝝ bis uel ter in die.

¶ Tertiuꝝ est:ut accipiat fecalis pars a succo feniculi depurata ꝛ exiccata ꝛ dissoluatur.ʒ.j.ex ea in.℥.j.aque eufragie ꝛ inueni ex ea iuuamentum sublime ꝛc̄.

¶ Cōmunia vo localia oiuꝝ auctoꝝ medicine sentētijs approbata sunt fella oiuꝝ ꝛ sunt ꝓꝓie uolatiliuꝝ de rapina degētiū:ut collirīū fellis accipitris fasiani ꝑdictis ꝛ aliorꝝ non sarcofagorum uolantium peditantium.

¶ Collirīū bonū leue est ℔.℞.fellis saboth ꝛ est piscis lucī^{o} noiat^{o}.ʒ.ij.salis gēme.ℨ.ʒ.dissoluat sal gēma in ꝑdicto felle ꝛ iponat oculo.Hoc enī est medicamē elegās ꝛ leue satis.Hec sunt illa q̄ meo iudicio rōnabili cū experimētali meliora ēt securiora ꝑdictis dispōnib^{o} ꝙferentia tradita sunt a sapiētib^{o}:ut in uoluminib^{o} eoꝝ legi pōt ꝛc̄.

Consilium CXXXVI. De mō rectificandi appetitiuā ꝛ digestiuā vtutes stōci ꝛ cordis ſbaꝝ ꝛ renes

8 **Audeo** letitia non modica cum sentiā ex te frater optime dñi.L.strenui qualescētiā exoptatā:de qua tñ nunq̄ dubitaui:nec adhuc dubito gn semp ad melius dispō sua pmutari debeat usq; ad sanitatē cōpletam:ꝓpter qd̄ apud illa que amodo nō leui scrutinio fuerūt applicata.Quinque pūctis gnque accidentiū correctiuis videt mihi deinceps insistēdum esse.

¶ Et p^{m} qdē est ꝙ melioret appetit^{o} ei^{o}ꝛ digestiua:cui ꝑ uideo cum ℔ ceroto a sapiētib^{o} approbato: qd̄ sup stōco suo semp applicatū ꝓpuari debeat.Descriptio ceroti.℞ resine clare electe.℥.j.ʒ.ligni aloes gallie mus.macis mē the folij cipi mastic aā.ℨ.j.cere.q.s.fiat cerotū bñ tenax

¶ Et scōm p̄ncipale est ꝙ iterū vigoret ſba cordis ei^{o} hoc medicamine cui^{o} petiā figura nebule çuccarate rotūdā factā semp sup mamilla sinistra pōtare debeat:oī tñ fine quatuor dierū nālū renouādā.℞.ligni aloes been al.ꝛ ru.ossis de corde cerui iacincti smaragdi folioꝝ auri.aā. ʒ.ʒ.margaritarum.ʒ.j.folij gariofiloruꝝ galāge.aā.ḡ.v. laudani purissimi.ʒ.j.ʒ.croci.ℨ.ʒ.resine clare.ʒ.ij.ʒ.cere quātum sufficit fiat cerotum bene tenax.

¶ 3^{m} p̄ncipale est ꝙ pp multitudinē sputi sup caput suum poꝛtet semp hoc cerotū a coronali cōmissura per totaꝝ sagittalē ꝓtensum per latitudinē gnque digitoꝝ usq; ad sūmitatē capitis:gra cui^{o} etiā sputi per duas horas post cenā oi sero accipiat vnā rotulā ꝙfectionis que infra describit ꝙtinuādo eā per spatium decem dierum.

¶ Primū remediū ꝑ capite.℞.storacis calamite spodij sādarace ꝛ gallie musca.çedoarie.aā.ʒ.ʒ.sādaloꝝ amboꝝ: coralloꝝ amboꝝ:se.poꝛ.rosaruꝝ lāb:usce.aā.ℨ.ʒ.resine. ʒ.v.oppoponacis.ʒ.j.dissoluant gūme cū aceto albo acuto fiat cerotū amplectens cōmissuras iam scriptas.

¶ 2^{m} ꝙ remediū capitale iteꝝ hūiditatū catarraliū ꝙsumptiuū est ℔.℞.elarij metridati.℥.ʒ.sādarace boli ar.masticis rosaꝝ lāb:usce coralloꝝ.aā.ʒ.ʒ.çuccari al.lb.ʒ.fiat ꝙfectio in rotulis magnis que cooperiant folijs auri:de qua ꝙfectione assumēdū est post cibū ꝑ quātitatē.ʒ.℥.

¶ 4^{m} p̄ncipale ꝑ renib^{o} ei^{o} ꝓuideat cū ℔ salubri vnguento qd̄ applicet renib^{o} suis a medio spatularū usq; ad finē spine ꝑ totā latitudinē ꝛ longitudinē ei^{o}.℞.oli nenufari ni olei violarū olei de seie lactuce aā.℥.j.boli ar.sandarace rosaꝝ seis poꝛtu.floꝝ nenufaris.aā.ʒ.ʒ.cāpho.ℨ.j. cere al.q.s.fiat vnguētū molle ꝛ ei applicet ut supra.

¶ Ultimo habeat in memoria fluxibilitas uētris ꝛ si non fuerit nāliter se habēs artificialiter fiat cuꝝ pillulis aliis habitis aut cū electuario suo ad libitū.Istis applicitis ꝑ dies aliquot fiat mihi notitia de statu eius ut sedulo pro uidere possim ꝛ conuenienter his que emergent.

Consiliū CXXXVII. aliud iterum pro eodem ad rectificandū digestiuā fridā eius ꝛ ad inducendū appetitum.

Lcipe vini citoniꝝ ꝛ aceti ana bi acuti.aā.lb.ʒ. aque electe lb.ij.çuccari al.lb.j.dissoluat ꝑmo çuccaꝝ cū aqua ebullitione leui:deinde supfundat acetū ꝛ iterū modicū coquat.Tertio vo supponat vinū citoniꝝ ꝛ coquant inuicē lento igne bñ dispumando usquequo fiat ꝙuenientis spissitudinis.Cuꝝ ergo coquit aromatiçetur cum infrascriptis speciebus in sindone rara ligatis. ℞.menthe sicce.ʒ.ij.ligni aloes mastic gariofiloꝝ.aā. ℨ.j.macis.ʒ.ij.pulueriçent:ꝛ fiat ut dictū est.De ℔ igit potu accipiat.℥.j.ʒ.cū.℥.ij.ʒ.aque decoctionis mastic ꝛ sit bñ calidū per nouē horas post cenā assumptū:ꝛ tardet post ip̄m cibus horis ad minus tribus.Fiat aūt aq̄ masticis hoc mō.℞.masticis clare ꝛ electe.ʒ.j.ʒ.aque ueri fontis fialā vnā:coquant simul lento igne usq; ad cōsumptionē tertie partis duabus remanentibus.

¶ Secūduꝝ p̄ncipale remediū est hoc.℞.laudani purissimi.ʒ.ij.resine mūde ꝛ bñ clare.℥.j.ʒ.ligi^{al}.ʒ.j.ʒ.gal.muscate.ʒ.ʒ.rosarū spodij:sandaloꝝ amboꝝ granoruꝝ mirti

garioſ.añ.℈.j.cāphore ḡna.v.cere albe q̄ſtū ſufficit.fiat vngūētuz bñ tenax:de q̄ petia magna ſcutalis figure ab ore ſtōci uſq; ad vmbilicū uerſus laterales ptes p duos digitos applicet: ⁊ ſemp ibi affixa pmaneat:⁊ ſi q̄q; a calore nāli reſoluta caderet:tūc reficiat alia ⁊ apponat.

℔ 3^{m} iſtr̄m p̄ncipale eſt ℔.ℨ.ciamomi elci.℥.ſ.ḡnoz mir ti.℈.j.pulūis pellicularū ſtōci gallinarū pparatarū.ʒ.iij. fiat oīuz p ſe puluis ſbtilis:cui^{o} aſpitatē nō pcipiat ſenſus tact^{o}:in cui^{o} fine ponat pulūis elci ſmaragdi.ʒ.j.de ℔ igr̄ puluē in oi ſuo cibario cōmiſceat.Et ſi q̄q; ⁊ p̄pe poſt reiectiōez flatis de ipo bibēt.ʒ.j.cū ʒ^{a} pte cyathi bone ro māie nō hñtis excellētē ſaporē reſine ſūmū eēt ei auxiliū

℔ 4^{m} iſtr̄m nō min^{o} elegās p̄dictis eſt ℔.ℨ.margaritarū electarū.ʒ.j.ſ.folij cinamomi elci:floz roriſmarini.añ.ʒ ij.maſticis.ʒ.ſ.carpobalſami: xilobalſami.añ.℈.j.aniſi: ligritie.añ.ʒ.j.çuccari al.℔.j.pulūis pellicularū anteſcri ptaz.ʒ.ij.cū aq̄ mēthe fiat ℨfectio i fruſtis uelut pieata.de hac igr̄ ℨfectōe accipiat ſp i p̄n^{o} mēſis fruſtū vnū ul' duo.

℔ 5^{o} p̄ncipal'r memoret uti poſt oēm cibū imediate confe ctiōe de citonijs diu oꝛdinata ſibi:de qua ſemp accipiat vnum uel duo fruſta p̄m ℨuenientē tolerātiā ſui ſtōci.

℔ Ultimo v̄o memoret eligere vinuz ſubrubeum uel pa rum nigrum:clarum:aromaticum:⁊ bene potens:cuius ſapoꝛ: participet dulcedine cum ponticitate.

℔ Et baſis cibarioꝛ ei^{o} fundet in carnib^{o} capꝛetinis:gaçel linis:leporinis:uel vitulinis elixis ul' aſſatis.Neq; obli uiōi mādet mittē ad accipiēdū ḡna creſpini:q̄rū iuenīet copiā ſi in roueretū tridēti:⁊ in ciuitatē Ueroñ.mittet.

Conſiliuz CXXXVIII. De ſex malis diſpōnib^{o}.vz

℔ De apoſtemoſa diſpoſitione ſtomaci.
℔ De fluxu uentris q̄q; chiloſo:q̄q; lienterico.
℔ De cacetica diſpoſitione.
℔ De dolore renum cum mala cōplexione calida eorū.
℔ De mala diſpoſitione cerebꝛi ⁊ omnium fere partium capitis a cauſa frigida ⁊ humida materiali.
℔ De vniuerſali debilitate coꝛporis pꝛopter debilitatem coꝛdis a mala complexione in eo.
℔ Diuidit aūt Cōſiliū in capꝛa ſex p̄m ſex diſpōnes.

℔ De apoſa diſpōne ſtōci ⁊ eius cura. Cap̄.I.

Artholomeus de Uero na vir cō
b mendabilis ſex difficilibus egritudinib^{o} moleſtatur. quarum quelibet regimine indiget conuenienti ⁊ ſollicito.

Et pꝛima quidez egritudo eius eſt apoſa diſpō ſtōci:quā ſenſus tact^{o} p digitos.ij.cō p̄hēdit ifra os ſtōci extēſionē ⁊ duritiez hñs mediocrē:⁊ ex cōp̄ſſiōe ipe patiēs ⁊ ēt abſq; cōpreſſiōe nōbil'r dolet.

℔ Sil'r ēt opōnes ipſi^{o} ſtōci.ſ.appetitiua ⁊ digeſtiua cōes nōbil'r leſe ſūt:⁊ ēt p̄pa digeſtia ipſi^{o} ſtōci nōbil'r leſa eſt: ita q; nutrimētū in p̄pꝛiā ſbam ei^{o} nō trāſferꝛ ℨueniēter Unde ℨtinue debilitatur ⁊ reſoluitur ſubſtantialiter.

℔ Adhuc ēt pp debilitatē ipſi^{o} eſt freq̄nter h̄ vir in ℨtinuo ſputamie:⁊ ſupfluitates multe i eo ℨgregate p viā idigō nis freq̄nter ſunt cā deſcēſus chili ⁊ diminute digōnis ip^{i}

Cura huius egritudinis p̄ncipal'r dependet ex cura apatis ipſius.Si amplius duraret h̄ apa idu rareꝛ ⁊ eſſet difficilioris cure ualde:pp q̄d ſubſequenda curationē his que adhibita ſūt p me cū ipe fuerit flōma tus ⁊ eūatus eūonib^{o} appꝛopatis educētib^{o} mām mixtaz ex flegmate dñante ⁊ colera ſubdomināte ſatis mihi vi detur ſufficere ut ſubuentā ei cum ſex remedijs.

℔ Et p̄mū quidē hoꝛ eſt:ut iſte vir oī mane accipiat hunc potuz quē ℨtinuet per vnum menſem.ℨ.aque abſinthij ⁊ menthe ⁊ melliſſe.añ.ℨ.j.aque radicis altee.ℨ.j.ſ.mi ſce ⁊ cum çuccaro calidum ſumat in aurora.

℔ Scōm remediū eſt:ut cū accepit ip̄m.v.uel.vj.vicib^{o}: tunc ſexta die ſequēti uel ſeptima accipiat h̄ cūatiuuz le ue qō educit mām p̄dictā:⁊ pꝛpꝛie imerſaz in tunicis ſtō ci.ℨ.yere ſimplicis.ℨ.j.aque altee.ℨ.ij.miſce ⁊ tardeſ ci bus ⁊ pot^{o} horis ſex:⁊ hec qdē duo inſtꝛa rectificāt malā cōplonē ſtōci fridi ⁊ hūidi mālē que depēdet a flegma te dñante ſup colerica materia inuenta in ſtomaco eius.

℔ 3^{m} reme^{m} eſt:ut ſemp ſup ſtōco ſuo poꝛtet h̄ empl'm.ℨ. empli de mucillagib^{o} ſimplicis.ℨ.ij.empli de melliloto p̄m ℳeſ.ℨ.iij.ſaꝛidi.ʒ.ij.ſtoracis ligde.ℨ.ij.bdelij moll' ⁊ ſbalbidi.ℨ.j.mēthe abſinthij cimini cardamomi maio ris.añ.ʒ.j.ſ.diſſoluant oīa cū aceto ⁊ icoꝛpent ⁊ calʒ ſtō co applicet.Scio eni q; h̄ empl'm magnā ptē tumoris ⁊ duritiei ⁊ doloris curabit.⁊ ſi ℨtinueꝛ in totū ſanabit.

℔ 4^{m} remediū eſt h̄.ℨ.pil'aruz de ſpēbus p̄m ℳeſ.ʒ.ij. bdelij mollis ⁊ ſubalbidi.ʒ.j.armoniaci.℈.ij.incoꝛpent oīa ſimul cū modico vini aromatici:fiāt pil'e de oi.ʒ.vij. de qb^{o} accipe p̄ot vnā poſt eūonē iam dictā oī tertio uel quarto ſero parū añ cenā ⁊pe quo non moleſtat a fluxu uētris:de quo videbit in ſequēti ſcda parte p̄ncipali.

℔ 5^{m} remediū eſt:ut iſte vir ſemp añ cibū utaꝛ cōfectione de fiſticis quā ego cōpoſui:que recipiaꝛ cū aq̄ menthe ⁊ nō cū aqua violata.Ego eni tali ℨfectiōe cū aqua hac ul tima.i.aq̄ violarū uel endiuie facta uto: ſolū in febꝛib^{o}.

℔ 6^{m} remediū eſt hoc.ℨ.gallie muſcate ſtoracis calamite maſticis thuris.añ.ʒ.j.cardamomi ma.cimini ſimplicis macis.añ.ʒ.ſ.cū ſucco abſinthij formenꝛ pil'e.de qb^{o} iſte vir ſemp in fine cibationis utaꝛ duab^{o} uel trib^{o}:ipſe eniz iuuāt ad bonā digeſtiuā efficiendā ⁊ conſumptionē mate rierū p̄dictarū:ſicut p̄dicta ℨfectio añ cibationē accepta. cū hoc q; digeſtiuā ℨfoꝛtat:materias etiam per inferiora diuertit. Et hec de egritudine pꝛima dicta ſufficiant.

℔ De cauſis fluxus uentris ⁊ eius cura. Cap̄.II.

Ecūda vō p̄ncipalis egritudo hui^{o} viri eſt fluxꝰ
ſ uētris:qui q̄q; chilolus eſt:q̄q; liētericus aliq̄ liter:hz eni digeſtiua ſtōci nō ſit nocita nocumē to ablatiōis:eſt tñ leſa leſiōe diminutiōis:ita q; chilus di minute digeſtus pp debilitatē retētiue ſtōci a multa mā mucillaginoſa illatā detineri nō pōt:imo lubꝛicādo de ſcendit:⁊ hoc eſt etiā cauſa deſcēſus cibi a ſtōco pꝛius q̄ digeſti.vnde lienteria efficitur non raro.

℔ Etiā pp p̄dictā malā digōnē a ſtōco iteſtinis coicatā ac cidit fluxꝰ dyariꝰ ex coꝛrupto chilo:ſiue ipe p̄us in ſtōco coꝛrupt^{o} fuerit añ q̄z ad iteſtina deſcēdat: ſiue ipe chilus poſtq̄z ad iteſtina deſcendit ibidem coꝛrumpitur.

℔ Et ex hoc fundameto deducit cauſa fluxus q̄q; chilo ſi:q̄q; lienterici:quandoq; utriuſq; ſimul.

℔ Et coḡſcit ēt ex h̄ fundameto diuſitas coloris fetoris ⁊ uarietas ſbe ei^{o} qō emittit.Apparet eni q̄q; in mā co loꝛ: ſbalbidus q̄q; fuſcus uel leuiter niger:q̄q; ſbcitri nus:q̄q; vō feto: leuis acredie repūtat^{o}: q̄q; vō feto: cuz acuitate:⁊ mā etiā q̄q; eſt ligdioꝛ:q̄q; groſſioꝛ. Et hoc totū ℨtingit pp lōgitudinē more ciboꝛ in ſtōco:aut putatē ipſi^{o} in eo:aut pp uarietatē ciboꝛ in ſba ⁊ in ꝑtu te medicinaliū:aut pp uarietatē actiōis caloris ſtōci ma gis ⁊ meli^{o} coquētis.aut q̄q; pp maioꝛē attractionē co lere ad ſtōcū:pp quā coꝛrupt̄ ſba ciboꝛ ⁊ chili.vñ ſequi tur uarietas in colore ⁊ odore ſuba pꝛedictis.

℔ Et ex hoc fundameto ſatis pulchꝛe itelligi p̄ot diuſitas tertij fluxus quē patiꝛ iſte vir q dyaricus uel humoralis exiſtit.Itaq; ut q̄q; mā emittit palida:nigra:ul' ſbalbi da:ſbcitrina:⁊ leui viriditate.q̄q; viridis ⁊ in ſba pau ce aq̄ſitatis.hz mediocris iter ligdā ⁊ groſſaz:q̄ oia ualde facile itelligi p̄ñt ℨtigē pp malā cōplonē ⁊ cōpōnē ſtōci tā p̄dictā:q̄ coīcaꝛ iteſtinis epati ⁊ ſpleni: ita q; māe per modū attractiōis ad iteſtina pp ipoꝛ debilitatē:ul' pp oꝛ dinē nālē qui eſt q; mēbꝛa fortia expellūt ſupfluitates ad debilia:ita q; ℨgregaꝛ mā in iteſtinis:que poſt vtutē ici tat expulſiuā ad ei^{o} expulſionē:⁊ accidit fluxus quē alig extimauerūt fluxū epaticū:ſed nō eſt ita.Sil'r enim po tuiſſet iſte fluxus denoiari ſplenetic^{o} ⁊ alīūde ꝓueniēs.

Est ergo hec egritudo in ītestinis fixa lz ꝑm sui magnaz partem dependeat a dispositione stomaci p̄dicta.

Cuius quidem cura octo instr̄is īfrascriptis felicitari potest.

¶ Et p^{m} gdē hoz est clistē ℔ qō oi die i mane accipiat.℞. brodij pinguis carniū castrati.℥.viij.uel scutellā vnā aq̄ decocte ordei:z florū granatoz.aā.ūij.℥.miclete.℥.j.cimini assati:mēthe:thuris:spodij: sandarace.aā.℈.ſ.olei

¶ 2^{m} ꝯo istr̄m est ℔ ℒ onfancini.℥.ij.ſ.misce.fiat clistē. ℞.thuris:spodij:sādarace:coriādri ꝑpati:sumach:gnoz mirti.aā.℥.j.ſ.piguedis hirci.℥.ij.oli onfācini.℥.ūj.galla rū ꝑforatarū:z corticū rubi:uiteriozꝫ castanearū.aā.℥.ij.re sine.℥.ſ.cere al.℥.j.fiat vnguētū mediocris viscositatis: de quo actu calido totꝰ uēter ab vmbilico iferiꝰ z ilia ter

¶ 3^{m} istr̄m est ℔.℞.thuris:ma ℒ uel q̄ter in die inungat. sticis:gallie mus.storacis.aā.℥.ij.colofonie.℥.j.puluerizent oia grosso mō:z cū ℔ puluē suffumigent pāni q se pe supponant oibus locis qbus applicatur inunctio.

¶ 4^{m} istr̄m est ut applicet uētosa magni orificij sepe in loco sumis absq; scarificatiōe. Urget eni fluxū īmoderatū

¶ 5^{m} istr̄m est ℔.℞.sumach: ℒ sedat dolores efficaciter. granoz mirti:coriādri ꝑparati:se.plātaginis:arilloz vuarū.aā.ʒiiij.glādiū ꝓtitarū:gallarū cupressi:balaustiaz: acatie:z corticū granatoz.aā.℥.ſ.cimini ameos carui seminiculi z anisi.aā.ʒiij.j.corticū papaueris nūo.x.coquantur oia ꝑus puluerizata in trib^{o} fitulis aq̄ duab^{o} ptib^{o} remanētib^{o}:in fine decoctiōis supaddas aceti nigri cyathū vnū.z in hac mā actu cal'a iūdat spōgia magna totū uētrē ambiēs decēter compressa que pluries in die applicet.

¶ 6^{m} istr̄m est hoc.℞.supscripte fomētationis ℔.j.mellice uel surgi scutellas 4^{or} coquant oia sil' in vino rubeo uel stiptico:z ex his spōb^{o} impleant sacculi magni quadrati qui semp in p̄dicto vino ifusi teneant z bñ expressi actu bñ calidi applicent post assellationē:mirabili enim iuuamento ꝓferunt ad oēm dyariam:immo ad dissinteriaz.

¶ 7^{m} istr̄m est ℔.℞.thuris masticis mirre sandarace torefactoz.aā.℥.ſ.troiscoz stelle.℈.ij.incorpent sil' cū succo mēthe:z fiāt pille de qb^{o} accipiat duas uel tres aut q̄tuoꝛ per tres hōs post cenā.ꝓferūt enim magnifice ad multitudinē assellatiōis z frequētiā eius sedādo dolores z ꝓtrādo membra.

¶ 8^{m} istr̄m est ℔.℞.thuris masticis mirre sandarace torefactoz.aā.℥.j.licij croci.aā.℈.iij.opij.℈.j.terant oia sb' tilissime:z cū miua citonioꝛ z sufficienti q̄ntitate laudani dissoluti cū aceto fiāt suppositoria pua cū filo eiꝰ appēso. Cū ḡ affuerit necessitas frequētis assellationis z magni doloris ponat vnū ex eis in ano z pmittat per horaz z post extrahat. Et hec de egritudine scda dicta sufficiant.

¶ De causis caceſie z cura eius. Cap̄.III.

Tertia egritudo p̄ncipalis huiꝰ viri est q̄si caceti
t ca dispō ipsiꝰ:appet eni facies eiꝰ tumēs aliq̄liter z aliq̄n uēter eiꝰ:ita q̄ digiti compressio uestigiū ꝓcauitatis ostēdit:z huiꝰ gdē cā facilr itelligit ex p̄dictis. Necessariū eni est q̄ epar eiꝰ debilitatū sit pp duas p̄dictas egritudines:imo ēt pp̄tū nutritiuū mēbroꝛ particulariū:lz eis apponat:nō tū uere eis vnit z assimilat pp debilitatē ipsoꝛ per depēdētiam ab epate z etiā a stōco z ab ītestinis. Est igit ipius mala cōplo frigida z humida notabilr itēsa:z si pseuerabit minat sibi futuram ydropē asclitē uel yposarcā:que epatis dispō lz p̄ncipalr aduocet ad se curam:tū ꝑm magnā partē depēdebat cura eius a rectificatione stomaci z intestinoꝛ iam p̄dicta.

Pro cuius tū pticlari cura q̄tuo: istra ꝓscribaz que mihi vident utiliter sufficere.

¶ Et p^{m} gdez hoz est ℔.℞.aque absinthij.℥.ij.syrupi de eupatorio.℥.j.bibat in mane p plures dies.z erit sil' ꝓferens epati z stōco ultra p̄dicta in dispōne stōci posita.

¶ 2^{m} ꝯo istr̄m est hoc.℞.spērū dyacinamomi z aromatici ros.amboꝛ descriptione ℳeſ.aā.℥.j.spodij spērū dyarodon descriptiōe Nicolai.aā.℥.ſ.cuccari al.℔.ſ.cū aq̄ eupatorij.fiat ꝓfectio in rotulis.ūij.uel.ij.℥.de qbus eger semp accipiat vnā aā cibū z alterā post cibū immediate.

¶ 3^{m} istr̄m est hoc.℞.spērū dyalacce z dyacurcume.aā.℥.v.mellis ros.syrupi de eupatorio.aā.℥.j.cuccari al.q̄ztū sufficit.fiat el'ariū de quo patiēs oi tertio mane quo acci pit syrupū p̄dictū deglutiat quātitatem nucis muscate.

¶ 4^{m} z ulti^{m} istr̄z est ℔.℞.sgnāti floꝛ eupatorij z absinthij aā.℥.j.ſ.cere al.q̄ztū sufficiē.fiat vnguētū molle de quo oi die ter totū ypocūdriū dextrū z ptes posteriores ei oppo site actu cal'e diligēter iungant. Et suppoāt pān^{o} actu calidus z suffumigat^{o} suffumigio i fluxu uētris ōscripto z̄.

¶ De dolore rēali z mala cōplone cal'a eoꝛ z cura ut̄usq;

Tarta p̄ncipalis egritudo huius ℒ Cap̄.IIII.

q viri est in renibus eius que duplex est.

¶ Et p̄ma est dolor tp̄oꝛ qui frequēter puenit in eis a māeb^{o} humoralib^{o} que pp viscositatē earū retinent in ꝓcauitate vijs z poris ipsoꝛ:z ibidē faciunt dolores pp malā cōplonē calidā acq̄sitā in eis ex lōga statiōe earū in ipsis renib^{o}:aut facitū dolores magnos pp malā cōplonē frigidā ipsarū māerū excellēter z uelociter alterātiū renes. Etiā p̄dicte māe pūt ibidē dolorē efficē pp distractionē renū uel distēsionē que est spēs solonis ꝓti

¶ 2^{a} ꝯo egritudo i renib^{o} est mala cōplo ℒ nuitatis eoꝛ. calida ptim nālis eoꝛ:ptim ꝯo accētalis:que acq̄sita est ibidē pp ꝓhibitā euētationē ad quā sequit itēsio calitatis excoquētis mās flaticas iuētas in eis renib^{o} coctiōe tali q̄ in eis renibus gñant lapilli q̄n mā grossa fuerit z magnifice viscosa. Et si mā fuerit parūper minus humida z min^{o} viscosa ad siccitatē parūper iclinata cum pua mora quā ꝓtraxit in renib^{o}:tūc gñant in eis harenule multe: que pūt eē cā doloris in eis:z ipse ēt in renib^{o} gñate pūt eē cā strāgurie z ipotētie urinādi frequēter z sepe distillādo urinā ēt in pauca q̄ztitate emittēdo ipsam.ubi si harene fierēt in quātitate multa clausa totalr via exit^{o} ipsi^{o} accidit dissuria que est ꝓhibitio exit^{o} urine. Etiā si cōtingat ꝓtutē eē potētē in expellēdoꝛ z colatori^{o} pāniculus renū nō fuerit ualde spissus:tūc accidet emitti urinā cuz lapilloꝛ mlitudie:z p̄pe qñ nō fuerint ualde grossi. Hec igit est dispō renū huiꝰ viri grauis ad tolerādū:z difficilis ad curādū:z ꝑpie qñ lapis magnificatus fuerit.

In cuius cura cōplicādo sil' remedia male complexionis ipsoꝛ renū z male cōpōnis eoꝛ ꝓcuratiua octo ponā remedia:que erūt utriq; harū

¶ De quoꝛ nūo p^{m} est ꝓfectio ℒ egritudinū appropata. de fisticis tacta supīn caplo regiminis stomaci.ipsa enīz lauat:mūdificat:z abstergit mās a renib^{o} rūpēdo z edūcēdo harenas z lapilloꝛ ab eis. Juxta illud 18^{a} tertij. fisticis eni inest virt^{o} qua cōminuit lapis qui est in renib^{o}.

¶ 2^{m} remediū est ℔.℞.succi alkekengi.℥.ij.succi apij.℥.j. dek in mane in aurora totū calidū cum multo ꝯccaro.

¶ 3^{m} remediū z bñ mūdificatiuū est ℔.℞.spēruz el'arij de semib^{o} descriptione Auic^{e}.v^{o} can̄.sūma p^{a}.℥.j.seminis apij:carpobalsami:siseleos:orobi rubee tinctoꝛ:se.spargi:acetose:z scariole.aā.℥.j.ſ.seminū q̄tuoꝛ coium frigidoꝛ.℥.j.ſ.medulle fisticoꝛ.℥.ij.radicis saxifragie:semis milij solis:z vitri cōbusti.aā.℥.ſ.syru.de eupatorio ℔. ſ.mellis ros.℥.iiij.ifundant fistici mundati in aq̄ rubee tinctoꝛ per duos dies nāles:deide ꝓterant:z cū eis que dicta sunt:z ℔.ſ.cuccari:fiat el'ariū:de quo postq̄z compleuerit aq̄s supscriptas per vnū mēsem ꝓtinuū in aurora accipiat coclear vnū z tardet cibū horis ad minꝰ 4^{or}.

¶ 4^{m} remediū est hoc.℞.se.milij solis:radicū peonie:lapidis spōgie egyptiaci.aā.℥.j.pulueris cicadarū cōbustaz. ℈.ij.spērū el'arij descripti ſ^{o} can̄.qđ ititulat de ligno aloes.℥.ij.cuccari al.cocti cū syrupo cōposito acetoso ℔.ſ.z cū puluerib^{o} p̄dictis fiat ꝓfectio in rotulis.℥.ſ.de qbus oi mane an̄ prādiū per duas horas accipiat rotulā vnā.

¶ 5^{m} remedium est:ut iste vir sepe utat in ferculis z potu suo aliqđ de aq̄ sparagi z saxifragie eq̄liter cōmixtis.

¶ 6^m remediū est: ut cū uadit ad mēsaz deglutiat 4^or ul'. v. grana hedē in uere z autūno in qb^o floret: z ḡna facit.

¶ 7^m remediū est: ut ipse iungat renes suos cū uncti one ista. ℞. olei yrini z nardini. aā. ℥. j. ʒ. succi radicum sparagi: aristologie lon. spice nardi: floz eupatorij: semis petrosil. apij: z sparagi. aā. ʒ. j. cere albe quātū sufficit: fiat vnguētū molle qō post bulliat in. ℥. iij. succi apij usqz ad ꝓsumptionem ipsius: z de isto vnguento actu calido iun gant renes z ambo ilia ter in die naturali z supponatur lana succida bene pectinata z decenter calida.

¶ 8^m reme^m est: ut si istaret dolor magn^o in ptib^o renū z ēt i loco fiteri z colli uesice: ad q̄ duo loca māe freqnter de clināt z dolores magnos efficiūt: tūc fiat fomitatio cū ma gnis spōgijs suppositis renib^o: aut sup qb^o nudus eger se deat cū fiteri. Cui^o decoctiōis descriptio est hec. ℞. fenu greci ḡnoz sisami: se. malue z altee. aā. lb. ʒ. cimini. ℥. j. ʒ semis apij feniculi. aā. ℥. ij. seminū coiuz fridoz. aā. ℈. iij. passulaz. ℥. ij. rubee tinctoz viridis lb. ʒ. corticū papaueris nūo. v. camomille melliſſe. aā. ℈. viij. bulliāt z i mastello vno aq̄ usqz ad ꝓsumptionē 3^or ptis: in q̄ fundat eger usqz ad spatulas z sedabit ilico dolores: aut saltē lo cis p̄dcis applicent spōgie: ut dictū ē. Hec eni octo reme dia soleniter ꝓferūt oib^o doloribus z oppilationib^o renū a q̄cūqz fere cā ꝓtigāt z educūt lapidē z hareas soleniter.

¶ De mala complexione cerebri frigida z humida mate riali z eius cura. Cap^o. V.

Uinta egritudo hui^o viri est mala dispō cerebri q z oium fere ptiū capitis eius, pueniēs a cā frigi da z humida māli ipsius: pp quā multe māe fle gmatice aquose z mucillaginose generant z ꝓgregātur in capite: siue ista dispō cerebro sit appropata siue ipsa sit per colligātiā ptialiter depēdēs ab inferioribus membris aut utroqz mō se hns sicut est rōnabile ꝓcedē egritudini bus z q̄si pseuerātib^o sicut est uerisimile. Et hec mala cōple xio ēt frequēter est cā eleuationis māerū colericaruz ad caput: que aquoso flegmati cōmixte acgrūt salsedinem: ppter qō ex his facile intelligit multitudo sputamis aq̄ si q̄qz salsi quādoqz insipidi in eo perseuerantis.

In cuius qdē dispōnis cura videt manifeste cō ferre posse oia remedia stōco z epati tā p̄parata z descripta. Ego ỽo ad cōplemētū eoruz que necessario vident in rectificatione cerebri sui q̄tuor additū

¶ Quoz p^m est lb. ℞. macis ⅃ gam singularia remedia. corticū curi. aā. ʒ. j. ℥. ligni alo. storacis calamite galan ge nucis mus. cubebarū granoz padisi. aā. ℈. j. coralloz ru. lāb: usce rosarū. aā. ʒ. ℥. ambre musci. aā. ḡ. iij. gaz. ʒ. y. pl' uericent oia p se. deide cōmisceant z de hoc puluē pul uericet aārio: ps capitis tota caluaries notata oi sero q̄ uadit ad lectū a medietate septēbris usqz ad medietatem

¶ 2^m ỽo remediū est hoc. ℞. metri ⅃ martij futuri. 1442. dati electi sotire magne descripte ab Aui. 5^o can. aā. ʒ. j. ambre musci ligni aloes croci. aā. ḡ. v. ic: o: pent simul cū modico syrupi de sticados: z fiat elariū. z de lb elario oi fine. v. diez accipiat. ʒ. j. cū modico vini aromatici tepidi

¶ 3^m remediū est lb. ℞. spērum oyamusci dulcis z plirisar. aā. ʒ. j. maiorāe. ʒ. ℥. origani. ʒ. ij. macis ad pōdus oiuz fiat pluis q ligef i findōe retorta z sepe odoramētū fiat ex ea

¶ 4^m remediū est lb. ℞. saponis albi. ʒ. j. laudani storacis calamite ligni aloes mirre pulueris arthanite sticados z bacaruz lauri. aā. ʒ. ℥. ambre musci. aā. ʒ. ℥. puluericentur oia z cū aq̄ rosaz muscata fiat pomū de q̄ lauando caput cū lixiuio fricef ipm diligēter. Et hec de 5^a egritudie ei^o

¶ De cāis debilitatis ulis corpis z cura eiusdē. Cap^o. VI.

Exta egritudo p̄ncipalis eius etiā uerēda satis f est ulis debilitas corpis z, pueniēs, ppie a de bilitate cordis pp malā cōplonē in eo acgsitam per colligātiā stōci epatis capitis z aliarū ptiū p̄dictaruz cū eo. Un ad ipsaz sequunt accētia lipothomica que no minant a q̄zplurib^o casus virtutis z, ppie paulatiue eue niēs. Si enim festinus z fortis eēt virtutis casus: tūc con uerteref cū formali descriptione sincopis accepta. 12^o ter rapē. 5^o ca^o. ubi dr q̄ sincopis est acuta ꝓcisio ꝓtutis sup ple vitalis qua totū corpus regit: etiā caderet hoc totum in speculatione expōnis diffinitionis sincopis accepte, 2^a tertij. 2^o tractatu. cap^o de sincopi. ubi dicit. Sincopis est destructio pluriū virtutū uel maioris ptis ꝓtutis mo tiue z sensibilis pp debilitatē cordis: z aggregationē spi ritus totius ad ipsam pp cām mouētē eū ad iteriora: aut ppter cām p̄focātē ipm interius: q̄re nō iuenit respiracu lū: aut pp suā puitatē z sbtilitatē suaz: q̄re nō supfluit sup illū q repit in minera: z q̄litercūqz ꝓtingat neče est hanc cordis dispōnē rectificari: al'r piculū minaf maximum.

In cuius qdē dispōnis cura uel rectificatione p̄ mitto multū ꝓferre posse oia ista que stomacū z epar eius rectificant z caput: z, ppie illud qō descriptū est de puluē z electuario tactis. Preter hec au tem quatuor singularia describam medicamina.

¶ Quoz p̄mū est cortex citri ꝓfectus: de quo patiēs omni die ante cibum quādo pcipit has lipothomias deglutiat frustū vnum. Et ad hoc excellēter ualet caro citri cū cuc caro ꝓfecta ante cibum z post cibum frequentata.

¶ 2^m remediū est lb. ℞. spērū oyāb: e: z elarij de ligno alo es. aā. ʒ. ij. cedoarie. ʒ. vj. misceant insimul: z de hoc pul uere fiat sacculus fere quātitatis semissis de sindone re torta q semp cordi sup sinistra mamilla applicat^o ponet.

¶ 3^m remediū est: ut fiat ꝓfectio ex capō de egritudinibus cordis de q̄ p duas horas añ prādiū z cenā accipiat. ℥. ſ. bibēdo post ipaz modicū vini mal. ele. z gescēdo sup eā.

¶ 4^m remediū est lb. ℞. margaritarū elec. ʒ. j. cedoarie. ℈. ij. musci: ambre. aā. ʒ. j. puluericent oia p se: z cōmisceantur: z qñ actual'r existit lipothomicus: aut sincopalis mo t^o ex lb puluē det. ʒ. ℥. cū. ℥. j. vini p̄dicti: z. ℥. ſ. aq̄ carnis facte p sublimationē boni pulli: z remouet hoiez a sinco pi z piculosis accētib^o tā ptactis: a qb^o oipotēs de^o mūdi cordia sua ipm tueat ad laudes eius perpetuas. Amen.

Cōsiliū CXXXIX. De quinque malis di spōnibus. videlicet.

¶ De apostemate stomaci.
¶ De saltu cordis.
¶ De anhelitu constricto.
¶ De tussi forte interpolate molestante.
¶ De febre ifepabili. Diuidit aūt ꝓsiliū in sectiōes duas.

Sectio prima Continens vnum capl'm.

¶ De causis dictarum dispositionum. Cap^o. I.

Ir insignis Baptista anco nitanus diūsis a z niio plurib^o laborat egritudinib^o: q̄ruz plura accētia rōnabilius q̄z egritudines denoiari debēt. vident enim alique ipsa rū ab vna p̄ncipali egritudie tanq̄z a sua radice depēdētes: ut paulopost demōstrabit: z sunt niio

¶ Prima qdē est apostema stōci: qō meo iudi⅃ talesci cronicū est z pmutatione magis q̄z incipiēdo factū.

¶ 2^a ỽo est dispō cordis qui, ppie saltus denoiari debet.

¶ 3^m ỽo est nocumētū in anhelitu ipsius: qō z lz in ca^o de asmate collocādū sit, ppie tū anhelit^o ꝓstrictio appellari

¶ 4^m ỽo nocumētū est fortis tussis interpolate ⅃ debet. molestās ipsum cum difficultate expuitionis.

¶ 5^m ỽo est febris ifepabilis: de cui^o ꝓpetate est ꝓseq apo stema itrinsecoz mēbroz: z maxime nobiliū: ut colligit 4^a p̄mi. ca^o 25^o ibi. Occultoz aūt apostematuz febre z̄.

Et quia supra dictū est plurimas harū dispōnū eē accētia ad alterā earū coia: videt rōnabi le declarari debere. Iniustū est enim vni pre aliis crede re sine demōstratione alimētoz p̄mo. Ideo dicēdum q̄ p̄ncipalis egritudo que oium aliarum est cā debet poni apostema stōci p̄dictū. Est eniz apostema tale notabilis

extẽsionis ⁊ duritiei sicut sensus tact^{9} ostẽdit tãgẽti ⁊ patiẽtis regionẽ stõci palpãti parum infra os ipsius uersus medietatẽ: ⁊ fũdũ stõci ꝓquirẽdo: ⁊ qꝫ dolor comitat apostema nõ solũ tpe compssionis: sed ẽt absqꝫ compssione. Ideo facile ꝯcludi põt qꝫ apostema tale est i fine augmẽti ponẽdũ in quo mã ꝑm ptẽ extraneat: qð etiã ꝑbat febris intẽsio maior: nũc qꝫ ꝑus. Mã circa giiationez sanguinei dolores ⁊ febres accidũt magis qꝫ facta sanie. affor^{z} 2^{a}.

¶ Et rõnabile iterũ est hoc apostema duruꝫ a mã melica genita ex adustione colere vitelline ⁊ sanguinis insik fuisse factũ pmutãdo magis qꝫ incipiẽdo. Raro enim apostema durũ stõco accidit incipiẽs. ut patet in diuisionib^{9} Almans. ca^{o} 6^{o}. sicut raro accidit stõco apostema durum ab apostemate flegmatico cui accidit ut i dureſcat. 13^{a} tertij. tractatu 4^{o}. cap^{o} 3^{o} in ꝓncipio. Neqꝫ ẽt hic appent signa per que dici posset hoc apostema eẽ a melia nãli factũ. Neqꝫ enim in loco illo est tãta duricies quanta solet ꝯcomitari apostemata a melia nãli facta. Intẽsio etiaꝫ febris pũgitiuus dolor: calitas ⁊ pulsatio tactu ꝓcepta videtur hoc ꝑbare rõnabilr: ꝙre relinqtur ꝙ apostema factuꝫ eẽ a mã melica ex adustiõe sanguis ⁊ colẽ facta. qð ẽt declarat eũsio coloris i citrinitatẽ fuscedini cõmixtã ⁊ malitiei hitudo oris ⁊ pulsatio fortis in pte. Et hec de iuestigatiõe aꝑtis ⁊ reductiõe ei^{9} ad spẽz suã: ita ꝓsẽat ⁊c.

Insuper ꝙ pulsus ⁊ salt^{9} cordis ꝓdict^{9} sit accñs hui^{9} aꝑtis ex plurib^{9} declarari põt.

¶ Primo per colligãtiã ꝓpinqtatis. ptis enim apostemose in stõco ad basim cordis est magna ꝓpinquitas.

¶ Itẽ per colligãtiã ad 3^{m} ⁊c. hoc declarari põt. Colligatur enim stõcus cordi mediãte dyafragmate arterijs uenis ⁊ ligamẽtis utrũqꝫ eoꝝ inuicẽ annectẽtib^{9}: ꝙre cor ꝑ cõpassionẽ absolutã ⁊ nõ absolutã a stõco cõpati põt. Cum igit ab hoc apostemate mala cõplo calida mãlis ⁊ uaporosa coicet cordi: necesse est in corde augmẽtari necessitatem notabilr. Oportet igit vtute exñte fortis ⁊ organis obediẽtib^{9} assignatis fieri dyastolẽ cordis magnã: ꝑ quã piramidalis pars cordis fortẽ factat pulsationẽ circa mediũ thoracis: sz illa est rõ formalis salt^{9} cordis: quare ⁊c. Ex quo appet qꝫ si crescẽte aut remanẽte augmẽto necessitatis pari in corde sicut ꝑus debilitet virt^{9} cum instfor obediẽtia: necesse erit dyastolẽ ⁊ systolẽ cordis fieri velociores ⁊ frequẽtiores: ⁊ assignabik tũc motus tremulus cordis: quod erat declarandum.

¶ Ampli^{9} ⁊ 3^{o} sensibilr arguik sic. Si per compssionẽ dyafragmatis ab apostemate stõci factam põt cõprimi suba cordis ⁊ virt^{9} cordis molestata laborabat ad oppositu: necesse erit assignare uehemẽtẽ motũ in corde factuz ad tollẽdã ꝓdictã compssionẽ: sed hoc fieri nõ poterit nisi ꝑ elõgationẽ ptiũ cordis a cẽtro ad circũferẽtiã: sed per talẽ elõgationẽ necessario accidet in thorace saltatio fortis ⁊ talis erit salt^{9} ꝓdict^{9}. ergo ⁊c. Et sensit hec oia ꝓinceps xj^{a} tertij. cap^{o} de tremore cordis. ubi per colligãtiã dyafragmatis ⁊ stõci assignat ipsam duz dixit. Aut supple fit tremor cordis cũ coitate pãniculi sui. s. cassule cordis: ita ut accidat in ea apostema durum aut molle: sicut accidit simio ⁊ gallo. Cassula autem cordis colligat dyafragmati aut cum coitate stõci: qñ in ipso est humor vitreus aut mordicatiuus colericus aut corrũpit in eo cib^{9}: aut cũ coitate oium mẽbroꝝ que dolẽt uehemẽter. Et qñqꝫ multiplicat cum coitate stomaci ꝓpter humorẽ qui est in eo: aut bothor in ore eius: ⁊ infra parũ: ⁊ qñqꝫ accidit ꝓ tremorẽ in ore stomaci ⁊ ꝓtinuat illud: ⁊ est similis ores tremori cordialis: ⁊ hec de tremore cordis sufficiant.

¶ Recolligẽti igit ꝓdicta appet manifeste ꝙ talis salt^{9} cordis est accñs. Si enim ꝑus qꝫ fieret apostema nequaqꝫ molestabat virũ hũc. ⁊ cũ pñtia huius apostematis nunc ꝑseueret. exclusis etiã aliꝭ causis huius saltus effectuis per colligãtiam uel per essentiã ipsius cordis: oportebit de necessitate talem saltuz cordis esse ꝓdicti apostematis accñs: quod erat principaliter declarandum.

Nocumentum vo in anhelitu qð virũ istũ molestat ingẽter: lz posset collocari ib caplo asmatis: qð est egritudo pulmonis cũ qua patiẽs nõ inuenit excusationẽ ab anhelitu frequẽti: sicut est anhelit^{9} quo laborat ꝓcatus ⁊ festinãs: quenientius tũ hec anhelit^{9} difficultas sub caplo de ꝙstrictiõe anhelit^{9} collocari debet: eo qꝫ anhelit^{9} hic ꝙuentẽter cõpleri nõ põt: ꝑm exigẽtiã dyastolis dyafragmatis qð ꝓtinue cõprimit ab apostemate stõci sibi colligati: eo qꝫ supior ps stõci que sbsternit dyafragmati apostemata est. Et apostema eius notabilr magnũ ⁊ sufficiẽter cõprimere põt dyafragma ipm tpe quo dilatari deberet ut cõstrictũ remaneat ⁊ compssum ab apostemate talis anhelit^{9} necessario ꝙstrict^{9} noiat: ut colligendũ est x^{a} tertij. tractatu p^{o}. cap^{o} de ꝑmone ulr malitie anhelit^{9}. Et clari^{9} sequẽte caplo illo dũ ingt Auic^{a}. Cõstrictio anhelit^{9} ut nõ inueniat aer in quo fit exercitatio cũ anhelitu meatũ in pte sui motus: nisi strictũ in quo nõ penetrat. s. aer nisi paulatim. Et vide inferius: qꝫ licet assignare hãc ꝙstrictionẽ anhelitus fieri posse ex apostemate inferiorum mẽbroꝝ de stomaco etiam non fuit oblitus.

¶ Qꝫ aũt hec anhelit^{9} ꝙstrictio sit accñs huius apostema/

¶ Primo añ istud apostema nõ erat nocu_ tis deducif. mentum anhelitus: aut ualde parum quãdoqꝫ erat.

¶ 2^{o}: qꝫ tale nocumẽtũ anhelit^{9} intẽdit ⁊ remittit ꝑm intẽsionem ⁊ remissionẽ talis apostematis ⁊ accñtium eius.

¶ Et 3^{o} etiã: qꝫ ꝓp põdus apostematis ꝙñs grauitatẽ materierum apostemãtiũ percipit anhelitus constrictio: ac si dyafragma descenderet ad inferius.

¶ Et 4^{o} iterũ ꝑ ostẽdit: qñ ex ꝑseuerãtia tussis magnifice itẽdit dolor: in loco apostemoso: ex cui^{9} itẽsione itez magnifice nocet anhelitus. ꝙre ex his oib^{9} satis appere põt tale nocumẽtũ anhelit^{9} eẽ huius apostematis accidens.

Videre aũt tertij accñtis sup: ascripti. s. tussis fortis cãm nõ est difficile: eo qꝫ dyafragma ipm a tali apostemata compssuz notabiliter dolet: aut ꝓp solutionẽ ꝓtinuitatis que est distẽsio fortis in ipso facta a cõprimẽte mã: aut ꝓp malã cõplonẽ sequẽtẽ ad illud. Ex quoꝝ amboꝝ nocumẽto sequik tussis a vtute facta ꝓp fugã nocumẽti ꝓdicti. Est enim tussis ex motibus qbus nã expellit nocumẽtũ a mẽbro aliq^{o}: ⁊ hoc mẽbrũ in tussi est pulmo. ⁊ mẽbra que ei ꝯcomitant ⁊ cõtinuant: ut patet xj^{a} tertij. tractatu 3^{o} in exordio. ¶ Qꝫ vo hec tussis ponẽda sit accñs talis apostematis declarari põt ex rõnibus parũ ante tactis: qbus ostẽsum est constrictionem anhelitus esse huius apostematis accidens.

Febris que virũ istũ molestat inseparabilis ⁊ ꝓtinua est ⁊ humoralis. Neqꝫ eni aliqb^{9} rõnibus ostẽdi põt ipsam esse effimerã: aut ethicã si diligẽter examinent collectiones signoꝝ per que cognoscunt effimera ⁊ ethica. Relinqtur igit qꝫ talis febris est humoralis ⁊ nõ poxisimat singulo die: neqꝫ per tertiũ neqꝫ per qrtũ erit igit inseparabilis. Neqꝫ etiã aliquo euidẽti signo ulr signis deduci põt ipsam eẽ aliqñ sanguineã. Neqꝫ eni est eqliter stãs: neqꝫ declinãs: nec cõtinue vnifor: miter augmentat. igit nõ est sanguinea a sufficienti diuisione.

¶ Adhuc ẽt talis febris non est latica: nec ꝓtinue facta putredine flegmatis aquosi mucillaginosi nec vitrei. Nec huius febris mã est flegma acetosum acre uel salsuz uel insipidũ in uenis putrens. igit nõ erit aliqua de flegmaticis continuis a sufficienti diuisione.

¶ Adhuc ẽt febris nõ est ꝓtinua de melia nãli uel nõ nãli eo qꝫ nõ reuoluit exacerbãdo per quartũ. ⁊ illa est ꝓpetas febrium melãcolicarum ꝓtinuatarum. igit ⁊c.

¶ Ampli^{9} pari rõne deduci põt: qꝫ talis febris nõ est simplex colica ꝓtiua: neqꝫ eni fit a cola rubea neqꝫ a cola vitellina uel citrina putrẽtibus in uenis. igit nõ est ꝓtinua colica. Etiã qꝫ ipsa nõ reuoluit exacerbãdo per tertiuz.

¶ Relinqtur igit̄ q̄ hec febris nō p̄t dici de nūo aliq̄ruz ꝓtinuatarū ſimpliciū: ut patet ꝓsideranti hunc decurſum. Oportet igit̄ neceſſario ꝓcedē q̄ hec febris eſt vna cōtinua, pueniēs mā mixta ex mā melica genita ex aduſtiōe ſanguis ⁊ colere: pp q̄d facile videri p̄t q̄re ꝓfuſa ⁊ indiſtincta accītium reuolutio ꝓcomitet hanc febrem.

¶ Q̄z aūt febris hec ſit huiꝰ apoſtematis accīs: ita clare liquet ex diſcurſu tā facto: q̄ nō eſt opꝰ amplius illō rōne deducere. ¶ Hec itaq̄ ſunt que de egritudine ⁊ accidentibus huius viri theorice contemplando videntur.

Ex quorum ꝓtēplatiōe facile videri p̄t quā tum res iſta difficilis exiſtat ⁊c̄. Eſt enim egritudo cōplicata cum accidentibus multuz uerendis: eo q̄ talia in ſeipſis multum intenſa ſunt.

¶ Et iteruz q̄ ſunt accītia partim membri q̄d obtinet p̄n cipatum inter alia: partim v̄o mēbroꝝ magnifice dignitatis: ut dyafragmatis ⁊ ſtomaci.

¶ Et 3^o itez q̄ accītia ſūt affixa: eo q̄ egritudo cronica eſt

Sectio 2ª ¶ Tractatus p̄mus eſt de regimie diſpoſitionū per ſex res non nāles: ⁊ ꝓtinet capl̄a ſex.

Hiſ oīb^o appere p̄t difficultas curationis ei^o: que diuidēda eſt i duos tractat^o. Et p̄mus erit de huius egritudis ⁊ ſuoꝝ accītiū regimine per ꝓueniētē menſuram ſex rerū nō nāliū. Scōus v̄o de regimine eius per adminiſtrationem inſtrorum medicinaliū.

¶ De aere ⁊ annexis ſibi. Cap̄.I.

Enſura itaq̄ aeris in ſuis q̄litatib^o ꝓuenientis nō ſolū eligēda: ſz et in q̄ntitate opz ip̄m metiri.

¶ Nō igit̄ iſte vir cōmorari debet i domo ul̄ i camera ubi aer multo occurſu uel ueloci ⁊ liberi ſit ingreſſus ad ip̄m. talis eni aeris applicatio nō ſolum ſaltui corpis de quo ſupra dictū eſt nociuus eēt: ſed etiā oībus aliis p̄dictis diſpōnibus noiatis. aer enim qui ita liber eſt nocet ei: qui oris ſtomaci atq̄ cordis quaſi cōplexionez habet Almanſ. 3^o cap^o ⁊ 5^o.

¶ Eſt aūt eligēdus aer ad leuē calitatē iclinat^o ⁊ magis ad humiditatē q̄z ad ſiccitatē iclinat^o. Tales enim q̄litates videnť oi ſue diſpōni ꝓueniētes. Neq̄z ēt aer iſte parū calidus exiſs poterit augmētare neceſſitatē in corde: ⁊ ſaltez eius remiſſa caliditas nō videť potēs ad illud. Amplius ex tali aere maius iuuamētū acgreret ad diſpōnes alias

¶ Uitet ēt māſionē in ⊥ q̄z cordi nocumētū fieret ex eo. locis antiquoꝝ edificioꝝ terraneis ꝑpe curſum aq̄rum ſtātibus: ⁊ fugiat cameras teſtudinales reuolutiones hñtes. In qb^o ēt iueniat ꝓſuetudo flatus ſeptētrionalis uēti ac meridionalis: qui plus oīb^o uētis egritudinē inferre pot^o eſt. Et q̄ maxime ſi in eſtate flauerit ⁊ in fine ueris. 3^o Almāſ. pallegato cap^o. Uentus igitur orientalis ⁊ domus ei expoſita p̄e ceteris eligenda ſunt.

¶ De annexis v̄o ei ut ſūt tegumēta corpis debet ꝓueniēter ueſtib^o mūiri. Et caueat ſūmope ne aliq̄ ueſtis ei^o pe ci^o ſtōcū ⁊ ypocūdria ꝓſtrigēdo cōp: imat pp cāz notā ⁊c̄.

¶ De motu ⁊ quiete. Cap̄.II.

Otus ꝑgreſſiuus ⁊ ul̄iter exercitiū oē q̄d totū corpus moueat ſaltē ꝓueniēter oino incōuenientes ſunt ei: imo ſi poſſibile foret geſcere ſedēdo uel iacēdo oio eidē neceſſariū eēt: ut māe tā in ſtōco q̄z in pectore ꝓtēte ꝓueniētius digeri poſſent: q: exercitium acgreret iuuamētū iſenſibilis euacuationis māeruz

¶ Et q: nō bñ fieri p̄t exercitiū ſine ⊥ ⁊ diſtionis earū. nocumēto diſtractionis ſpūum ⁊ māerū. Ideo loco eius fricationes alique adminiſtrari p̄ñt incipiēdo a genub^o uſq̄ ad pedes inferius trahēdo cū pāno ſicco mediocriter fricādo uſquequo aliq̄liter incipiat rubere cutis: deide pueniat ad inguina uſq̄ ad genua ſilr infra trahēdo. Et tertio a natib^o uſq̄ ad inguina ⁊ uertebra fricatio fiat ut dictū eſt ꝓducens ad rubedinē cutis: ⁊ hoc fieri p̄t in ſero per horā vnā añ cenā. Et ſilr ſequēti mane fricatio fieri p̄t. Et bonū erit ꝑdictis fricationib^o uti a p̄ncipio humeroꝝ uſq̄ ad manus. forti aūt exīte virtute nō diſcōueniret leuis motus ꝑgreſſiuus ꝑdictis horis facto^o aut aliquis ſimilis quo manus paulliper mouereť in ſcribēdo uel aliter aliquid incidendo: aut onera manibus portando ad diſtractionem materierum ⁊c̄.

¶ De inanitione ⁊ repletione. Cap̄.III.

Dnē repletionē tā cibor q̄z potuū euitādā eē a viro iſto manifeſtū eſt: eo q: augereť pectus: ⁊ q: ſtomacus ꝓueniēter digerere nō p̄t cibuz ⁊ potū adhuc pauce quātitatis: q̄re ꝓueniētius foret ei ptiri cibū in tres cibationes uel quatuor q̄z in duas: tūc eni rationabiliter conuenientius digereretur.

¶ Si aūt ꝑpter aliquā cām ꝓtingeret repletionē ex cibo uel potu factā eē: neceſſariū eſt ad ipſius euacuationē ꝓcedere q̄zcitius eſt poſſibile. Et ſi repletio talis daret indutias melius eēt corrigere ipſam cū abſtinētia lōga q̄z cū aliq̄ euacuatione. Et ſi nō poſſet abſtinētia corrigi cōueniēter adminiſtrenť euacuātia per inferi^o repletionē illā ſubducētia. ¶ Et bonū iſtrm eēt hoc. ℞. mellis roſ. colati. ℨ. j. aque decoctionis folliculoꝝ ſene. ℨ. iiij. deť in potu q̄cūq̄ hora libet. ¶ Aut in potu deť. ℨ. j. vere ſimplicis Gal̄. cū decoctione p̄dicta. ¶ Et ſi timereť febris deť. ℨ. j. ſ. aut aligd minus medulle caſſiefiſtule cum aq̄ endiuie uel ſolatri. Eſt enim medicamē Auic^e 3ª quarti cap^o 2^o. ⁊ in fine. ¶ Dām aūt replētē uomitu educere i hoc caſu multū uerēdū eſt: eo q: os ſtōci ⁊ ptes eidē vicine in viro iſto egrote ſunt. ſtāte enim egritudine in aliq̄ via: ⁊ ſi ſit nāliter deputata ad euacuādū mās aliqs: non eſt fiēdus tract^o per ipſam: ſed diūſio ad oppoſitū. Dāe eniz a ꝓcauo epatis euacuāde nō ſunt per uētrē diſſinteſticon: immo per vias urine. 4ª p̄mi. cap^o p^o. tñ itеſtinorū ad ꝓcauitatē epatis eſt via ꝑpingor ⁊ rectior ad euacuationē q̄z viarū urine ad ipſam. ſ. ꝓcauitatem epatis.

¶ De ſomno ⁊ vigilia. Cap̄.IIII.

Jgiliā inquātū p̄t hic vir euitare debet pp debilitatē que ſequit ad ip̄am ex reſolone: etiā ex diuerſione: uel ꝑpter diuerſionē caloris inati a cētro ad circūferētiales ptes. Et tertio q: in vigilia materie ponunť in fluxu. hoc aūt totū eſt nociuū p̄dictis egritudinibus. quare neceſſariū eſt magnā ptem tpis occupari ab eo in dormiendo ⁊ non in vigilando.

¶ Et iterū ſi ex applicatiōe ſōni ⁊ vigiliarū nocētiū paria acgrerenť nocumēta: min^o tū lederet eger iſte ex nocu

¶ Figura enim dormitionis ⊥ mēto ſomni q̄z vigiliarū. eius exiſtat cū iſtātia doloris ſup ptē ubi melius iacēdo geſcit: ſz enim obſuādo canonē ꝓueniētius foret ei ꝑs ſup dextro q̄z ſiniſtro latere iacē. Inſtātia tū doloris obſeruationē huius regule ꝓhibet: ſicut enim in oi motione corpis cū dolere ꝙs cepit ſaltē geſcere ſtatim remedium eſt. affo^r 2ª. Ita ⁊ in omni corporis accubatione cuz quis dolore moleſtat ab eo diſcedendum eſt.

¶ De accidentibus anime. Cap̄.V.

Dnia aie accītia per que fortis ⁊ uelox ſit i humorib^o ⁊ ſpiritib^o mot^o a circūferētia ad cētrū ſicut in magno timore ⁊ ſibi ſilib^o ⁊ a cētro ad circūferētiā ſicut in magna iracundia ⁊ gaudio ēt: eo q: ipe diūt digōnē ⁊ ſūt cā deꝑuationis ⁊ corruptiōis māerū: q̄re multū utile eſt ei nō eē ſollicitū circa triſtitiā ⁊ fortē meditationē ⁊ timoroſaz de egritudie ſua ⁊ ſibi ſilib^o. Jn oi eni egritudine ꝓfortari mēte bonū. ꝓriū v̄o malum ⁊c̄.

¶ De cibo ⁊ potu. Cap̄.VI.

Jbi oēs ⁊ pot^o qb^o uti debet eger iſte in q̄litatibus p̄mis ſint calidi ⁊ humidi refracti aligb^o leuiter ſrigidātibus. 2^o ſint digōnis facilis. 3^o ſint boni nutrimēti. 4^o ſint leuis penetrationis. ¶ Hec aūt oīa neceſſaria ſunt in cibis pp debilitatē digeſtiue ⁊ neceſſitatē reſtaurādi hūores rectificādi plectoriā q̄ adeſt. ēt pp

oppilones q̄ i eo repiunt coartatorias ⁊ attenuatorias.
¶ Panis ergo quo uti debet sit de simula purissima a furfuribus bñ mūdatus ꝙuenienter coctus parum salis habens ⁊ plus fermenti recipiens q̄z cōmunis panis.
¶ Carnes vo gb⁹ utik sint sic̄ vituline agnine castrati iuuenis ⁊ capti. Carnes vo de q̄drupedib⁹ grossiores nō sunt utiles. Cōueniūt ēt ei carnes pullor caponū ⁊ gallinarū ⁊ anatū iuuēcularū pdicū ⁊ fasianor ⁊ auiū quarū cōmorātiū in dumetis. Carnes vo colūbor domesticor aut siluestrū sūbtic̄ gaçelli ul capoli. Ipse eni iter siluestres carnes meliores existūt ⁊ sanguis ex eis genit⁹ paucas hēt superfluitates. 3⁰ Almā. c⁰ 32⁰. Aialiū vo i aqs degētiū ul i nemorib⁹ aut mōtib⁹: quor carnes ad melie nām iclinātur oēs vituperande sūt. Et in sūma q̄sto carnes sūt teneriores ⁊ notabilr pingues tāto ei laudabiliores existunt.
¶ De ferculis vo qr difficile est iuenire uegetabilia cala ⁊ humida nisi raro. ideo opz talia fercula ad has q̄litates i clinari: qđ facile fieri pōt cū laudabilib⁹ carnib⁹ pdictis ⁊ pinguedine porci leuiter salita aut castrati vituli annualis agni ⁊ siluestrū. In dieb⁹ vo obſuādis ex lege christicolarū rectificenf cibi cū recentib⁹ oleis de sisamo uel amigdalis dulcib⁹. uel de ḡnis fisticor ⁊ de oliuis bñ maturis. ⁊ ꝑprie qñ olea non sunt artificiata cum sale.
¶ Etiā uti pōt piscib⁹ laudabilib⁹ fluuialib⁹ ⁊ maritimis dūmō nō sint antiq magnor corpor ⁊ carniū viscosarū. De laudabilib⁹ itaq̄ sunt uarioli rubi menule marsiones torrentine orade sterliones temali carpiones lucij capedani ⁊ similes. Lancris autem raro utatur.
¶ Libor vo lacticinior usus ⁊ ꝑpe si lac coctū fuerit cōuenit ei. ⁊ caseus recēs ⁊ mollis pauci salis. antiqu⁹ vo ⁊ salitus.
¶ De legumib⁹ ⁊ granis uti pōt ci/ ⌋L lit⁹ oino dimittat. bis de ordeo pānico cicerib⁹ albis ⁊ rubeis artificiatis. Riso ēt cū amigdalis ꝑparato uti pōt. ꝙueniēter eniz nutrit ⁊ exiccat: qr calidū est ⁊ siccū in 2⁰ gradu. 2⁰ Cōtinētis. cap⁰ 126⁰. cui⁰ tñ siccitas corrigit ꝙueniēter cuz succo amigdal. Etiā alia stipticitas que in eo est: ut appet 8⁰ de simplici medicina. cap⁰ ꝑpo. refrāget ⁊ corriget ab amigdalis ut dictū est.
¶ De olerib⁹ vo ꝙueniētia sunt ei ⌋L gdalis ut dictū est. sicut bleta spinachia portulaca borago brodiū caulium: ⁊ siles plāte ꝙueniēter lenitiue ⁊ apitiue ⁊ mūdificatiue.
¶ De minutis ꝯo ⁊ aromaticis plātis ꝙueniūt ei sicut salua que ponit calida ⁊ sicca in p⁰ ut Gal. in libello dinamidior. i. de ꝯtutib⁹ plātarū. cap⁰ de his que calefaciunt in ꝑmo gdu: lz nō multuz apte de siccitate exꝑmat Gal. Cōueniūt ēt fenticulus petrosil. mētha ⁊ silia. moderato tñ usu in cibis accepta ꝑp eor caliditatē ⁊ siccitatem.
¶ Fruct⁹ ꝯo ⁊ ꝑprie orarij oēs frigidi ⁊ humidi uētosabiles ⁊ multe stipticitatis dimittēdi sunt ut cerasa poma pira dactili castanee mespila ⁊ granata acria ⁊ citonia. pōt aūt uti amigdalis recētib⁹ ficub⁹ auellanis granatis dulcib⁹ passulis ⁊ peponib⁹ bñ maturis. Hec eni oia sua leui caliditate ⁊ humiditate ꝙueniētib⁹ bonū exhibent nutrimētū. Inter fructus pōt ēt uti fisticis amigdalis siccis. Nequaq̄z aūt tāgat pineas. grana enim pinearū nocent stomaco. 13⁰ tertij. cap⁰ de iuuātib⁹ ⁊ nocētibus stōco.
¶ De radicib⁹ aūt dimittat oēs que uētose sūt excellēter ⁊ calide ⁊ acuitate ꝑticipāt. ut alleū porrū cepe bulbi. napi aūt in suis tpib⁹ ꝙueniūt ei in cibis ꝑditis. Rape aūt dimittēde sūt: eo qr supfluā hñt humiditatē ⁊ difficilis digestionis existūt. Democrit⁹ nāq̄z 3⁰ practice dānauit eas tā q̄z corpi nociuas ⁊ iflāmationis stōci excitatiuas: lz Diocres ⁊ Dionysi⁹ oppositū sentiāt: ut scripsit Diasco. in p⁹mo cap⁰. Carote aūt placēt mihi: eo qr calide sunt ⁊ apitiue mediocriter ⁊ precipitant a stomaco flegma.
¶ De ꝑditis uti potestis oliuis corticibus aractor rapis ⁊ napis moderato usu. De alijs aūt que sumunt ex ptibus aialiū. laudādū ē ei mel moderato usu: imo ei⁹ ydromel ꝙfortat stōcū ⁊ facꝫ appetē cibū. ut 2⁰ can. cap⁰ de melle.
¶ Laudant ēt ei oua ꝑterq̄z frixa. Et butyr recēs ul leuiter salitū. çuccarū aūt tabarçet ⁊ 2ᵉ coctionis placet mihi.
¶ Oleū etiam recēs oliuarum dulcium ⁊ silia laudant.
¶ De saporib⁹ aūt euitet acetū saltē simplex ⁊ acutuz. Euitet etiam succū granator ⁊ ꝑprie acriū: muçor ⁊ dulciuz succus oino ꝙueniens est ei. Succus aūt citonior ⁊ arācior ⁊ limonum bonus est ei moderato usu.

De potu

aūt ipsi⁹ eligat vinū suba tenue colore albū uel citrinū auctū a Gal. notatū in libello de vinis sapore dulce: non multū excellēter: odore suaue: ⁊ vinositate remissum aut mediocre: qđ si tale fuerit simplex accipiat: aut si fuerit potēt⁹ frāgat cum aq̄
¶ Si aūt istarēt signa ⁊ accūtia caliditatis ⌋L bñ decocta. intēse: uti pōt ydromelle facto ex. xx. partib⁹ aque ⁊ vna mellis decocte usq̄z ad consumptionem q̄rte partis.
¶ Aquā ꝯo frigidā fugiat tanq̄z ignē ⁊ reliquos potus in frigidātes ⁊ incrudantes materias. Sufficiat hic de cibis ⁊ potibus sermo succinctus.

Tractatus. II.

De regimine medicinali cōtinens capitula septem.

Tractatus

scōus partiēdus est in tot capla quot sūt itēti/
t ones necessarie in cura p̄dictarū disp̄onum.
¶ Prima itaq̄ itētio erit māerū coium euacuatio que non sunt per se cause predictorum.
¶ 2ª itētio ē māerū apꝓpatarū ⁊ coiuz sil⁹ mioratiua eūo.
¶ 3ª intentio est diuersio materierum fluentium.
¶ 4ª est ipsarum digestio conueniens.
¶ 5ª est materierum eradicatio.
¶ 6ª est apostematis curatio regularis.
¶ 7ª ⁊ ultima est accidentium emergentiuz uel intercidē/tium: ⁊ aliorum complicatorum correctio.

¶ De euacuatione coium materierum. Cap. I.

Rimā itaq̄ intētionē cōplēt instra que stōcum
p ⁊ intestina ⁊ urinales vias mūdificāt a superfluitatibus cōmuniter inuentis in eis.

¶ Superfluitates ergo cibi in stomaco multiplicatas ⁊ iuētas debilitate digestiue mūdificat comestio sparagor: lupulor: cauliū ⁊ blete. ⁊ ꝑsert ad illud optima decoctio ficuū siccarū ante cibū accipiendo ex ea calida circa. ℥. v.
¶ Superfluitates ꝯo in iferiori uētre ꝓtētas mūdificat ꝑ clistere ꝙueniēter. ℞. ficuū pinguiū nūo sex: radicum altee ℥D. j. foliorum malue ⁊ blete. aā. ℥D. ij. furfuris bñ cribellate. ℥D. j. ℈. coquant hec oia in sufficiēte q̄ntitate aq̄ usq̄z ad ꝙsumptionē tertie ptis. ⁊ huⁱ⁹ decoctionis bñ exꝑsse accipiat lb̄. j. olei de sisamo: ⁊ olei violaruz. aā. ℥. j. ℈. cucari rubei. ℥. ij. salis cois. ʒ. iij. misce ⁊ totū imponat. diebus autem frigoris loco çuccari ponatur mel.
¶ Superfluitates vo cōgregatas in vijs urinalib⁹ educunt sparag⁹ ⁊ lupulus ut dictū est. ⁊ hoc est mūdificatiuū apꝓpriatū de quo per tres horas aā cibuz calido bibant ℥. iij. uel. v. ℞. granorū milij solis contritor. ʒ. ij ligritie mundificate. ʒ. iij. anisi. ʒ. j. coquant in lb̄. j. aque usq̄z ad ꝙsumptionē tertie ptis. ⁊ exhibeat ex ea ut dictum est.
¶ De eūone minoratiua apꝓpriatarū māerū. Cap. II.

Ꝫ pdictis in cap⁰ ꝑmo manifestū est. qꝫ euacu/
e antia mās minoratiue debēt respicere mediam genitā ex adustione sanguis ⁊ colere: cui etiā cōmiscenf flegmata a quibus rarissime euacuatur.
¶ Et ad hanc intentionem sufficere potest aqua fructuuz descriptione ℥D. sue in antidotario.
¶ Itē electuariū de psilio ibidē collectū distictiōe p⁹. ⁊ est efficacissimū si denf ex eo. ʒ. iij. cū. ℥. iij. aq̄ lactis capni.
¶ Descriptio mūdificatiui boni ꝙsertis ad illd est hec. ℞. aq̄ lactis capni. ℥. iij. fumi terre polipodij folliculorū sene epithimi. aā. ʒ. ℈. reubar. electi agarici. aā. ℑ. iij. salis idi. ℊ. iij. penidiar. ℥. j. ℈. oia infundant in p̄dicta lactis aq̄ calefacta p diē nālē. deide calefiāt ⁊ ꝙueniēter exꝑmant ⁊ colent ⁊ colature addant elarij dyapruns. ʒ. vj. ⁊ totū calm bibat i aurora. ⁊ post illd imediate dormiat p horā

deinde qescat ⁊ tardet cibū sex horis. Et post gntā horā accipiat. ℨ.v.aq̄ zuc.calefcē.⁊ post ipaz p.j.horā cōedat.

¶ De diuersione materierū fluentiū. Cap̄.III.

Anc itētionē cōplēt uētosatiōes absq; scarifica
b tiōe natib⁹ applicate. Itē si apparēt signa motus sanguis ⁊ cōmixtiōis ei⁹: fiat in aurora uel paz post flōmia de basilica finistre man⁹ posita iter annulare ⁊ auriculares digitos ⁊ extrahant sanguinis. ℨ.ij.aut ad plus due cū dimidia. Timeo eni in eo sanguis eductiō amplioré: eo q; macer ⁊ extenuat⁹ coleric⁹ est vir fasti diū ⁊ abhoiationē hñs: ⁊ tales timent flōmari. 4ª p̄mi.

¶ Credo aūt ego nullā posse assignari mino ℒ cap⁹ 26⁹. ratiue eūonis ⁊ appꝛopate viā ꝙueniētiorē q̄z eēt emoꝛroydaꝝ ꝓuocatio. talis eni ꝙueniēter educeret mās huic egritudini adeq̄tā. Etiā abstractio eēt ꝙueniēs ⁊ secura. q̄re si bñficio ꝓtutis faceret oīno eligēda est. Si aūt huic eūoni nā nō ꝓuideret per se: artificialr ipsaz ꝓuocare debem⁹: fricādo extremitatē iteſtini per cōpꝛessionē aliq̄liter extra ꝓpulsi cū folijs ficus aut folijs bardane uel alterius plāte aspitatē hñtis aut cū tela tamisij aut eas leuiter pungendo cum setis porcinis ⁊ permittat exire sanguis usq; ad egri tolerantiam conuenientem.

¶ Apparet ex his que in p̄cedēti cap̄lo dicta sunt magnaz ptem diuersionis materierū coīum fluētiū. satis eni per clisteria per flōmiam ⁊ emoꝛroydarū aptionē videt antecedentes materias posse diuerti. Et cum p̄dictis iterum completur hec intentio per uentosas p̄tactas.

¶ Diuertunt etiā materie per fricationes de qbus supꝛa dictum est: ubi de exercitio sermo factus fuit.

¶ Ea etiam que diuertunt per vias urine p̄tacta in fine capituli p̄cedentis huic loco apponenda sunt.

¶ Pꝛeter illa aūt iterū diuertē pōt mās extremoꝛ infusio ⁊ ablutio cū decoctionib⁹ medicinarū sua caliditate materias attrahentiū ⁊ dissoluentiū ⁊ in fumos ꝙuertentiū. de quoꝛ numero elegātiores sunt pulegiū mētastrū calamentū assarū origanum sticados ysopus paucedanuz ꝓreos arthetica bistoꝛta ⁊ similia. in quarū decoctionem calidam infundantur ⁊ abluantur extrema.

¶ Mās ꝙo ꝙuctas in loco apostemoso ꝙtētas diuertunt sufficiēter medicine a ꝓfundo educētes mās calefactendo rubificādo ⁊ uesicādo. Quicūq; igit cupit a ꝓfundo apatis māz abstrahē absq; loci scarificatiōe ꝙfricet locuz cū recēti calamēto mētastro baucia siluestri recēti ⁊ silīū.

¶ Diūtētia igit mām cū attractiōe ⁊ uesicatione fūt fiē fricatio cū recētib⁹ folijs flamule ⁊ est pes coꝛuin⁹. aut cuz siluestri ꝓsicaria ⁊ acuta ⁊ cū apio ranino ⁊ sibi silibus.

¶ Lōe aūt diuersiuū ⁊ uesicatiuū est hoc. ℞. coꝛpoꝛ cātarū darū sine capitib⁹ ⁊ alis. ʒ.j. ferméti antiq. ℨ.j. inco: penk in moꝛtario ultimata ꝙtritione cum aceto acuto ⁊ ponantur sup loca ubi dimittant per horam vnam. deinde remoueant ⁊ superponat butyrum recens aut assungia sine sale. uel cotum infusum in oleo violarum frigido. Et hec de tertia intentione dicta sufficiant.

¶ De digestione. Cap̄.IIII.

Ateriez aūt digestio pēdet ꝑm diuersitatē earū.
m est eni aliq̄ mā aficedēs apostematis ⁊ aliorum apostematū que in uenis ꝙtinet loco patiēti satis ꝓpinqs ⁊ elōgatis etiā. Altera ꝙo est mā ꝙiuncta in loco apostemoso ꝙtenta. Et nō dubito gꝝ aliq̄ ꝓticula ei⁹ est dyafragmati ⁊ membris pectoris infusa.

¶ Leue aūt digestiuū māei ꝑme ꝙuenies eē poterit: sicut aq̄ betonice que multū stōcalis est: ⁊ aq̄ absinthij famosa apud oēs: ⁊ aq̄ mellisse que adūsant flegmati: ⁊ oibus egritudinib⁹ silib⁹: ⁊ ptim melie ⁊ aq̄ herbe militis: ⁊ est scabiosa: ut patet 21⁹ ꝙtinētis. ⁊ aq̄ cuscute: scolopēdrie: ita mariscī: fumiterre que adūsant mäeb⁹ adustis. Et syrupi sicut de thimo de epithimo oximel de rosis. i. leuisticoꝛ oximel iulicū descriptione Alexādri ꝑmo ꝓractice.

¶ Et digestiuū hoc ad hāc intētionē ualde sufficiēs est. ℞. mellisse: floꝛ boragis ⁊ bugloſſe: cuscute: ⁊ endiuie: kalē dule: cicoree: radicū gnque frigidarū: seminū coīuz q̄tuoꝛ frigidoꝛ. añ. ℳ.ij. bdelij mollis ⁊ subalbidi. ʒ.j. armoniaci elci. ʒ.j. ℨ. cinamo. galāge: spice macis. añ. ℑ.j. infūdant oia p duos dies nāles in lb.xij. aque. deide coquātur cū eadē usq; ad ꝙsumptionē medietatis: ⁊ colent: ⁊ violēter exp̄mant: ⁊ huic exp̄ssioni addant succi pomoꝛū apioꝛ lb.j. succi fumiterre: succi mēthe: succi balsamite. añ. lb.ℨ. pulueris q̄ccari albi lb.j.ℨ. in estate. tātūdez vo mellis in hyeme: ⁊ coquant oia sil lēto igne: ⁊ duz coquunt aromatiçent cū ℔ puluē. ℞. sandaloꝛ amborum: spodij: roſ. añ. ʒ.ℨ. violarū. ʒ.j.ℨ. ambꝛe. g̃.ij. ligent in sindone rara: ⁊ bulliāt sil' dum coquit syrupus: deinde clarificet ⁊ fiat ps eius syrupus lōgus. pars vo cōplete de coctiōis. De p̄mo ergo exhibeant. ℨ.v. calefacto. De 2⁹ vo exhibeant. ℨ.ij. cū. ℨ.iij. aq̄ eupatorij ⁊ cuscute ⁊ cicoree uel tamariſci: ⁊ totiēs exhibeat ut appeat accūtiuz remissio: ⁊ urina in colore ⁊ suba mediocritati vicina cum ꝓpostasi alba ꝙiucta equali dyafana: ⁊ in fundo sedente.

¶ Mās aūt ꝙiūctas duoꝛ ⁊ cronicoꝛ apostematū digerere pūt ꝙueniēter emplastrū dyaglon: emplastrum de granis lauri: emplastrū dyafinicon descriptione Mes. i antidotario. distinctione xj ª. ⁊ emplastruz laudabile qđ scripsit Auic ª 13ª tertij. tractatu 3⁹. ca⁹ de cura apostematū duoꝛ: ⁊ est ualde ꝙsile emplastro de melliloto: ⁊ eius descriptio est hec. ℞. melliloti: fenugreci: camomille: baceꝛ lauri: ⁊ altee: absinthij oiuz añ. ptē vnā. armōiaci: thuris. añ. ptes duas vnius ptis. coquant oia in aq̄ decoctionis ficuū pinguiū que sit lb.4⁹ʳ vini albi aromatici dracis. lb.j. mellis lb.ℨ. oia sil' coquant usq; ad spissitudinez aliquātā: deinde addat puluis aliarū medicinarū: ⁊ dil gēter coquant: fiat emplastrū. vngat itaq; stōcus ⁊ circū stātes ptes cū oleo de sisamo calido in quo resoluat parum bdelij: deinde supponat emplastrū p̄dictū calidum ⁊ supligeſ diligenter. ⁊ hec de intentione quarta.

¶ De intentione quinta. Cap̄.V.

Atentio ꝙo qnta difficulter cōpleri pōt in viro
t isto saltē cū medicinis aliq̄liter audacib⁹: eo qꝝ extenuāt⁹ est ualde ⁊ debilis ⁊ uētrez hēt pauca carnositate uelatū in quo timēdū est de applicatione farmacoꝛ ut claudit in sententia ueteris afforismoꝛ 2ª. In oibus moꝛbis ea que circa umbilicum ⁊ pectinem ⁊c.

¶ Cum aūt fuerit in viro isto sufficienter digesta materia: ut apparuit capitulo p̄cedenti euacuari potest cum. ʒ.ℨ pillularum de fumoterre que satis leues sunt.

¶ Itez dari pōt hec medicina. ℞. electuarij dyasene. ʒ.iij. thimi epithimi polipodij. añ. ʒ.ℨ. anisi dauci cinamomi. añ. g̃.iij. aque lactis capꝛini. ℨ.iij. exhibeat calidum.

¶ Ego vo in silibus casibus ad mās adustas ⁊ grossas exhibeo electuarij de psilio. ʒ.iij. electuarij dyasene. ʒ.ij. dek totum cum aqua lactis. Et hāc medicinam dedi eidez in ciuitate Paduana ⁊ habuit iuuamentum efficax ex eo.

¶ Siqs aūt exhibere uellet pillas de lapide laçuli aut de lapide armeno: ꝓsideraret circa eas minorare dosim pp p̄dictas cās. Et hec de intentione qnta dicta sufficiant.

¶ De intentione sexta. Cap̄.VI.

Elioꝛ curatio que fieri pōt huic apostemati est:
m ut tētet eius resolo. Nullatenus aūt si possibile est ꝓcuret maturatio ipsius. Raro enim ex ulceriб⁹ post eruptionē in stōco apostematū eueniētib⁹ se

¶ Igit ꝑ apostemata dura curari soleāt p ℒ licitat curarevolutionē itētionis mollificādi ad intētionē resoluēdi ⁊ ecōuerso: ut patet 4ª p̄mi. cap⁹ 25⁹. ⁊ 3ª q̄rti. tractatu 2⁹ cap⁹ de cura sephiros. Sapiēs tū medicus poterit cōuenieter in medicamine vno nūo videlicet emplastro uel vnguēto cōmiscē mollificatiua cū resoluētib⁹ debite ꝓtecta. ut ꝓz in emplastro Auic⁹ descripto i itētiōe p̄cedēte.

¶ Ego vo sepe ꝙsuet⁹ sum tales durities emollire ⁊ resoluere cū hoc emplastro. ℞. emplastri de mucillaginibus

pſilij lb.ʒ.fecis olei de vreos.ʒ.ij.fecis olei amig.dul.ʒ.iij.armoniaci bdelij diſſolutoꝝ cuꝫ aceto.añ.ʒ.vj.ic⁹poꝛent omnia ſimul.ꝛ in fine addant croci.ℨ.iij.ꝛ fiat forma mediocriter mollis ꝛ ſuperponat ut prius.

℔ Si aũt ꝓtingeret per hoc nõ ſufficiẽter reſolui ꝑdictum apoſtema.ſed apperẽt ſigna maturationis illius qđ cogſcit per augmẽtũ pulſatiõis ꝛ doloris oino ꝓcedẽdũ eſt ad maturationẽ illi⁹cũ ꝑdictis emplis uel alicui illoꝝ ad miſcẽdo radices altee aut lilioꝝ alboꝝ:vitellos oui:oleũ de ſiſamo:oleũ de amigdalis dulcib⁹ uel ama.camomilla mellilotũ folia paſtiace ul'malue ul'ſiliũ.ꝛ tu ꝓſidera.

℔ Cũ ergo appent ſigna maturationis per abũdãtiã doloris aut remiſſionẽ eius ꝛ pulſationis ꝛ detumẽtiõis apoſtematis uel depſſionis:ꝓcipe infirmo ut cibet cibis aliqualiter ſalſis ꝛ acutis ꝛ accipiat puluinar magnum bñ plenum pluma uel pẽna ꝛ appodiet ſtomaco ſuo ſup ipſo leuiter comp:imendo ꝛ erumpetur apoſtema.

℔ Cũ ergo eruptũ erit curet cura ulcerũ ſtõci cũ mũdificãtib⁹ ut ydromelle ꝛ aq̃ lupuloꝝ.Uel al'r cuꝫ gelentiabin: deide gra icarnatiõis ꝛ ꝓfortationis maioris det ei mel roſatũ cũ ꝓcera ſimplici Bal.ꝛ decoctione maſticis ul' de coctione cẽtaureemi.que ꝑualet oi alteri medicine.ſi/nal'r vo det puluis maſticis ꝛ thuris cũ aq̃ uel decoctione radicũ cuiuſcũq; ꝓſolide gratia ſigillationis ulceris. Et hec de intentione ſexta dicta ſufficiant.

℔ De intentione ſeptima. Cap̃.VII.

Ltima vo intẽtio ſuꝑ tacta fuit accñtiũ correctio

u Et hec qdem cõplet per intẽtiones ꝓtactas:ꝛ per regimẽ apoſtematis.qm̃ ſunt accidẽtia ipſius:ut ſupra probatum fuit.

℔ Febꝛis ergo ut ꝓsiderãti appet facile curari poterit cum minorãtib⁹ digerẽtib⁹ ꝛ euacuãtib⁹ ꝓtactis ꝛ diũtẽtib⁹.

℔ Nocumẽtũ vo in anhelitu ẽt p eadẽ ꝓcurari põt. ℔ Jtẽ uſus croci i cibarijs ſuis eſt de medicis meliorib⁹.ꝓfert eni pectori ꝛ mẽbris anhelit⁹.ut 13ª 3i.ꝛ 2⁹ canoñ.colligẽ dũ eſt. ℔ Adhuc ẽt ꝑ nocumẽtũ ꝓcurat retinẽdo in os loch de pino aut loch de papauẽ ſi mã ad pect⁹catarriça ret a capite aut loch de ſgilla ſi groſſior eſt ꝛ mã viſcoſior.

℔ Salt⁹ vo cordis ꝓcurato apate a quo põdet alleuiabit: aut eradicabit.gra tñ ſedatiõis ipſi⁹ aut minoratiõis ad miniſtret hic ſacculus.℞.been albi ꝛ rubei doronici oſſis de corde cerui fragmẽtoꝝ iacincti ſmaragdi ꝛ ſaphiri añ.ʒ.ſ.margaritarũ.ʒ.j.ſe.oçimi garioſi.ʒ.iij.floꝝ boragnis bugloſſe ꝛ melliſſe.añ.ʒ.ij.croci.ℨ.ij.ligni aloes.ʒ.j. fiat puluis ſubtilis ꝛ ipleat ex ea ſacculus q̃drãgularis ex ſindone retorta facꝰ ꝛ applicet cordi. ℔ Et ſi uelis ex eo empl'm facẽ adde amili roſ.añ.ʒ.ſ.aq̃ roſ.ʒ.iij.muſci.ℨ.iij.ꝛ erit efficati⁹ ꝛ melioris impſſionis.ꝛ ſi accipiant ꝑdictarũ ſpẽruꝫ.ʒ.vj.aq̃ roſ.bugloſſe ꝛ melliſſe.añ. lb.ſ.vini maluatici electi.ʒ.v.ꝛ bulliant oia ſil'leui bullitione:ꝛ itingat in eis pãnus de grana q̃drãgularis:ꝛ tepidus uel calidus applicet cordi.erit ẽt notabilis impſſionis. ℔ Tuſſis vo qđ erat accidens quartum eiſdem iſtrumẽtis curari debet qbus nocumẽto anhelitus ſubueniebat:ut ſupra tactũ eſt. Et hec ſunt que ad egritudines ꝛ accidentia huius viri mihi meliora ꝛ utiliora viſa ſunt ad laudem omnipotentis dei. Amen.

Cõſiliũ CXL.

De nauſea ꝛ rugitu ꝛ uẽtoſitate ſtõci:ꝛ de mala diſpõne capitis frigida ꝛ humida ꝛ flegmatica cum debilitate viſus.

Eleberrimo viro ꝛ ꝑfectiſſimo cãꝛ phyſis rimatori Hieronymo de ſancta Sophia artiũ doctori ꝛ cultori colẽdiſſimo,p

c regimine quorũdã accñtiũ amicũ ſuũ freqũeter ꝛ ardue moleſtãtiũ Bartholomeus de mõtagnana exiguus phiſicus ſalutes dimittit perpetuas:ꝛ quem ſalubꝛius poterit ſeptem inſtra illorum accidentium'abſciſſiua conſcribit:ut nunc ſequitur.

℔ Primũ itaq; hoꝝ eſt deſcriptio pillarũ q̃rũdã qbus uti poterit gra ꝑticularis diſtractionis ꝛ eũonis mãerũ a capite:ꝛ poterit eẽ uſus earũ hoc mõ.Cũ eniꝫ cognouerit in ſtõco ſuo nauſeã rugit⁹ ꝛ uẽtoſitates adeſſe:tũc ex eis accipiat vnã imediate añ cenã.diuti⁹ enim cõmorabit i ſtõco ſic accipiẽdo:ꝛ meliorẽ in eo ꝛ in mẽbris ibidẽ iuẽtis impſſionẽ facẽ poterit.Si aũt accñtia ꝑdicta fuerint a ſtõco:ꝛ grauitas uel tẽſio ꝛ uẽtoſitates in capite ꝛ'i oculis ſtomatice diſpõnes appuerint:tũc utat eis capiendo vnã paruꝫ groſſiorẽ per horas duas poſt cenã.℞.aloes epatici electi.ʒ.iij.agarici cãdidiſſimi:rari:leuis:ꝛ ꝓmo occurſu oꝛgano guſtus leuẽ dulcedinẽ:deinde notabilẽ amaritudinẽ impmẽtis.ʒ.j.hermodactiloꝝ leuiſſimorũ ꝛ cãdidoꝝ.ʒ.ij.reubarbari aromatici rari ponderoſi rubi cũdi ad roſeitatẽ in colore tẽdentis ſine nodis ꝛ eq̃li carnoſitate carnoſi.ʒ.x.folij ligni aloes:çinçiberis.añ.ℨ.ſ. ſgnãti ſpice.añ.ℊ.viij.ſarcocolle nutrite in ſucco fenicu/li per qnque dies ꝛ exiccate.ʒ.xv.ſucci betonice:ſucci ſalvie.añ.ʒ.ij.ſucci roſ.ʒ.j.oia ꝓmo hec puluerizata ꝛ dili gẽter põderata cũ ꝑdictis ſuccis miſceank:ꝛ exponãtur ad ſolẽ ſepe cõmiſcẽdo ea quouſq; ſucci ꝓſumank:deide iterũ renouent ſucci ꝛ ita ter fiat.De hac igit mã poſtq̃ exiccata fuerit pill'e fiãt ex oi.ʒ.vij.uel.v.ꝑualebũt enim fortaſſis oẽm medicinã in uſu ſuo.eo q; ſtõco capiti vtuti viſiue ꝛ oꝛgano viſionis ꝓferũt ꝛ diũtũt fl'ata a mẽbris ꝑdictis uẽtoſitates ꝓſumẽdo.ꝛ cũ mediocri exiccatione ſtipticitatẽ ꝓueniẽtẽ ſigillãdo.ꝛ oiuꝫ ſenſuũ iteriꝝ opatiõib⁹ iuuamẽtũ nõbile afferũt.Cũ ꝑdcã mẽbra ꝓfortantur eo q; repellũt a ſe uaſa oia ſtipticis ꝓfortata farmaci/

℔ 2ᵐ vo ſpãle iſtr'm eſt ꝓfectio iſta de qua ⌊ tis.3⁹ tegni. iſte accipe põt ſemp añ cibũ rotulã vnã.ʒ.iij.ꝛ nõ fiat dilatatio cibationis poſt ipſam:imo imediate cibet ipſa aſſũpta. Eſt aũt ipſi⁹ deſcriptio talis.℞.floꝝ roſmarini.ʒ.ij ligni aloes ſubruffi ad nigredinẽ tẽdẽtis acuitatẽ ꝛ i aromaticitate ꝛ ſapore hñtis ꝛ põderoſi:ita q̃ ſubmergat in aquã.ʒ.j.trociſcoꝝ 2ª deſcriptione poſitoꝝ a Raſi in diuſionib⁹ Almanſ.cap⁹ de medicinis cordis.ʒ.j.ſ.florum melliſſe.ℨ.ij.çuccari albi lb.ſ.cũ aq̃ betonice coquatur çuccarũ ꝛ fiat ꝓfectio in rotulis.ʒ.ij. Attẽde aũt q̃ in ꝑdicta deſcriptione trociſcoꝝ Raſ.recipit oleum de croco. Ego aũt loco eius ꝓſueui ponẽ croci.ʒ.ſ. Olea enim vnctuoſitate ſua ſolẽt eẽ nauſeatiua ꝛ oris ſtõci remollitiua Neq; iterũ mireris q̃ hãc medicinã hauſerim ex medicinis cordis. Medicine eni ſimplices illud cõpoſitũ ingrediẽtes que ſunt nũo.xiij.ꝑter oleũ de croco cum hoc q̃ ipſe cordiales ſunt:ẽt nõ min⁹:immo excellẽtius cerebꝛo ſtõco ꝛ epati ꝓueniũt.ſicut citius cuiq; plegẽti capꝛ appere põt ſcdi.ꝛ.xxij. Cõtinẽtis.ꝛ a ſexto uſq; ad nonũ 5⁹ de ſimplici medicina.ꝛ qnto colliget.ꝛ 2⁹ canoñ.ꝛ aggregatore Serap.que oia ꝑpter breuitatem relinquenda eſſe decreui.ꝛ tu diſcurre per ea libito tuo.

℔ 3ᵐ ꝑncipale inſtr'm eſt el'ariũ cõpoſitũ a Bal.ad Herodem regẽ factũ in ſecretis ad Omontheũ ꝛ eſt cõfectio dyatrionpipeon Herodi regi deſcripta.quam magnifice laudat ad oẽs egritudines capitis a cauſa frigida,pueꝛientes ꝛ proprie flegmatica. Et eſt eius uſus ut in ſero apud ſomnuꝫ deglutiat ex ea quantitas vnius aurei ul' ʒ.j.ſ.cuius deſcriptionem videbis ibi ſi queres.

℔ 4ᵐ inſtrꝫ ꝑncipale eſt puluis ſtraſcript⁹.de quo vir iſte puluerizet caput ſuũ a ꝑncipio coronalis cõmiſſure trãſeundo per ſagittalẽ per latitudinẽ q̃tuoꝝ digitoꝝ uſq; ad ceruicẽ capitis ſupra aſpgẽdo de eo iter capillos quatuoꝝ uel gnque granoꝝ ordei quãtitatẽ ꝛ deponat ſemp ꝑ mũ cũ ſetula pectinãdo uel pectine qñ vult apponẽ ſcdꝫ ꝛ eſt eius deſcriptio talis.℞.ligni aloes electi cubebarũ radicũ peonie pulegij calamẽti floꝝ roſmarini aſſari ſticados.añ.ʒ.j.ambꝛe muſci electoꝝ.añ.ℨ.ſ.eufragie ſeniculi ruthe.añ.ℨ.j.puluerizentur oia per ſe ꝛ diligẽter põderata cõmiſceantur:ꝛ fiat ex eo ut dictũ eſt ſaltem in

septimana ter a ꝓncipio octobris usq; ad finez februarij. reliquo aūt tempore rarius ꝛ minori quātitate utatur.

¶ 5^m instr̄m est caputpurgiū istud. cuius laudo usuz a ꝓncipio mēsis februarij per totū mēsem maij. ꝛ a medietate septēbris usq; ad finē octobris ter i septimana per nares leui tractu trahiciēdo nūc per dextrā nūc per sinistrā narez actu calidā semp ore eius ꝓus pleno tepida aq̄ o:dei cū çuccaro cocta. ꝛ est ipsius descriptio talis. ℞. mell' electi. ℥. iiij. costi dulcis saxifragie ligni aloes. aā. ʒ. ſ. collo/gntide corticū agarici. aā. ℈. ſ. coquant oia i phiala vna aque usq; ad ꝓsumptionē q̄rte ptis. de hac igit decoctione colata. ℞. cyathū meditū succi radicuz ficle ꝛ est bleta quartam partem cyathi misce ꝛ accipiatur ut supra.

¶ 6^m ꝓncipale instr̄m est masticatoriū hoc quo uti poterit alijs trib^9 diebus in septimana dieb^9 interiectis p̄dictis de caputpurgio. aut saltē vna septimana masticatoriū faciat. ꝛ altera sequēti faciat caputpurgiū ꝛ incipiat a masticatorio ꝓus si uoluerit ip̄m facere cū caputpurgio aut alterū ipsoz eligat libito suo. Est aūt illius descriptio talis. ℞. dragagāti. ℥. ſ. masticis electi. ʒ. v. ꝓreos. ℈. ſ. costi seminis ruthe siccatos camedreos. aā. ℈. j. piretri. ℈. iiij. cimini. ℥. v. dissoluant gūme cū aceto fortissimo ꝛ supadd ank eis glutinis cartarū. ʒ. ij. deinde incorpenk cū. ʒ. iij. cere albe. ꝛ supadditis spēb^9 alijs fiāt formule siles auellanis. ꝛ exiccenk in sole uel sb̄ tegula calefacta. de eis aūt masticet vna cum opportunum fuerit per quartā partez hore uel per mediam ꝓtinue expēdo materiaz que dissoluit: ita q̄ nullo modo ad inferiora descendat.

¶ Ultimū v̄o instr̄m est odoriferuz q̄ teneat in sindone de grana retorta ligatū ꝛ sepe odoret ip̄m quacūq; hora libet. Cuius descriptio est hec. ℞. macis origani. ameos amomi galāge nucis mus. aā. ʒ. j. ligni aloes. ʒ. iij. pulueriçenk oia p se ꝛ cōmisceank. ꝛ si fuerit opportunū ꝛ magis libuerit eiusdē poma cū. ℥. j. electi laudant. ꝛ. ʒ. iij. storacis calamite. ꝛ. ʒ. j. gallie muscate: ꝛ incorpenk cuz succo maiorane. Hoc pomū nō eēt min^9 utile q̄z puluis supscri

¶ Hec sunt celeberrime doctor que amico tuo ⌊ ptus. tanq̄z magis utilia eligere potui. Quoz iuuamētū ex v̄/tutib^9 simpliciū expiri poteris eē sublime si cūcta capitula ꝓsideraueris. Expiētia v̄o quotidiana tibi clarius apiet ꝛ ꝓfirmabit illud. Ego aūt de nouo si opus fuerit alia conscribam ꝑm q̄ dispositio postulabit.

¶ Et tu istis supadde pillas de sarcocolla q^b^9 utak saltem in mēse semel ex eis. ʒ. j. accipiendo que nuprime reformate sint cū succo maiorane: memorādo tū q̄ dieb^9 ue/hemētissimi caumatis ꝛ frigiditatis ab eis abstinēdū est sicut a farmacijs alijs. Sūm^9 ꝛ oipotēs hec ad amici mei utilitatē ita affluēter dirigat: sicut eadez oī mihi possibili charitate ꝓscripsi ad laudem eius sempiternā. Amen.

Consiliū CXLI. De uētositatib^9 que gñantur in stomaco ꝛ inferiori uentre cum debilitate digestiue stomaci ꝛ epatis.

Enerandus in christo p̄i ꝛ sacre pagine doctor: dñs frater Philippus ordinis heremitarū scti Augustini utak hac ꝓfectione accipiēdo semp de ipsa rotulā imediate añ cibū. ꝛ est in ea itētio frāgēdi uētositates que generank in stōco: ꝛ in inferiori uētre ꝛ consumēdi flegmata in eis inuēta: ꝛ rectificādi stōcū ꝛ epar in digestiuis eoz. ℞. spērū dyacinamomi: spēruz dyambre ꝛ dyagalāge. aā. ʒ. j. cuc. al. lb̄. ſ. fiat ꝓfectio in rotulis magnis cum aq̄ sublimationis calamēti uel ysopi.

¶ Unguētū ad eādē itētionē quo uti debet in sero: qñ uadit ad lectū inungēdo a scuto oris stōci usq; ad femur: ꝛ oia ilia. ℞. olei de aneto: olei lilioz al. olei nardini. aā. ℥. j. trocis. de ros. cinamomi: galāge: masticis: cimini: absinthij: ignāti: calami aromatici: ameos. aā. ʒ. ſ. pipis al. granoz padisi: calamēti. aā. ℈. j. garios. ℈. ij. resine laudani. aā. ʒ. vj. cere quātuz sufficit: dissoluank gūme in modico aceti: deinde coquank cū oleis: ꝛ cum infrigidari cepint addank species alie: ꝛ fiat vnguentū bone tenacitatis.

¶ Pillule ad eādē intētionē. ℞. aloes abluti. ʒ. ij. spērū ele. de bacis lauri. ℈. j. reformēt pillē. xvij. cū elec. de succo ros. ꝛ de eis accipiat vna bis uel ter in septimana imediate añ cenā uel collationē de sero: ꝛ de eis iterū semel in mēse accipiank. v. uel. vij. in aurora: ꝛ tardek cib^9 post ipsas horis sex. ¶ Abstineat a leguminib^9 elixis: ab omni cibo actu frigido ꝛ pastilibus: ꝛ lacticinijs: ab alleo: cepe: porris: raphano: ꝛ ab oīb^9 mellitis cibarijs a potu aque ꝛ vini pauciferi. Deo gratias. Amen.

Cōsiliuz CXLII. De dolore stomaci cōplicato cum colico ꝛ iliaco.

Micus meus Joannes franciscus a aliqñ molestak doloreb^9 circa stōcū ꝛ uētrē iualescētib^9 qui cuz ꝓficerak ꝓuenit a uētositate gñata in intestino ilion a mā mucillaginosa k'latica ꝛ vitrea ibidē ꝓgregatis. Cūq; ꝓgregak uētositas illa in intestino illo ꝛ ptingit monoculū intestinū eē repletū fecib^9 induratis. tūc uētositas illa cū nō ḧeat aptā viā descēsus per iteriora necessario itrinseca sui latione ferk ad supiora: ꝛ ꝓpellik ad stōcū ꝛ ibidē ꝓgregak in eo dolores tortuosos ꝛ extēsiuos saciēs. ꝛ si ptingit uētositatē illā in suba sua subtilē eē satis. tūc tracta ipsa ab ipellēte vtute emittit per supiora p eructationis modū. ꝛ tūc alleuiak ꝛ abbreuiak dolor.

¶ Si aūt ptingat virtutem eē debilē in expellēdo ꝛ uētositatem multā esse ꝛ grossam ꝛ potētem ad resistēdū virtuti. tunc ibidem ꝓgregata ꝛ multiplicata facit dolores lōgo tempore mansiuos ꝛ fere intolerabiles.

¶ Post h̄ aūt si uētositates in p̄dicto itestino ilion ꝓgregatas ptingit per iteriora ꝓpelli ꝛ monoculū ꝛ colon itestina a fecib^9 eē mūda. itestino v̄o iteriori pleno exīte necesse est uētositates illas retrocedē ꝛ supascēdē. ꝛ tūc faciunt dolores colicos diu pseuerātes ꝛ maxime molestos.

¶ Propter q̄d appet q̄ dispō ista est ualde difficilis: ita q̄ frequēter ptingit ipsam eē cōplicatā ex doloribus colicis ꝛ

¶ Ex quibus corrolarie sequitur. ⌊stomaticis.

¶ Primo q̄ hic vir paratus est ad coliricam passionem.

¶ Sequitur secundo q̄ ingens periculum minak ei hec dispositio de apostemate predictarum partium.

¶ Segtur tertio q̄ necesse est ipsum ꝓuidere huic dispositioni q̄z celerius est possibile. aliter corp^9 eius erit semper neutrum decidentie frequenter molestatuz. huic ergo prouidendum est ꝑm q̄ infra sequitur.

Regatur itaq; regimine ex pte ciboz adūsanti/um ꝓgregationi ꝛ gñationi flatis in p̄dictis ptib^9 abstinēdo ab oi cibario frigido ꝛ humido: ut endiuia lactuca spinachia bleta portulaca crisolocanna ꝛ huiusmodi ꝛ ꝓprie que cū frigidi. ꝛ hu. sua uentosabilia sunt ꝛ doloꝛ in p̄dictis mēbris gñatiua. De quoz numero q̄uo: sunt specialia dolorē in eis efficiētia: ut lac melones cucur. ꝛ pira. Item abstineat ab omni cibario actu frigido. Item a cibis pastilibus ꝛ a viscosis multuz sicut sunt pisces ꝛ ꝓprie elixi ꝛ maxime ab anguillis ꝛ tinchis. Item a cancris ꝛ similibus.

¶ Utak aūt cibis calidis ꝛ acutis: ut serpillo petro. mētha dauco cerefolio saluia roremarino pastinactis carotis ꝛ ꝓsimilibus. ꝛ cappares ꝓditi ꝛ carnes salite ꝛ caseus salitus notabili salsedine participans bona sunt ei.

¶ Item usus aromatū ꝓuenit ei. Et vinum album colore potētia bene fumosum substātia clarum ꝛ bñ aromaticū ꝓuenit ei ꝛ ꝓprie non limphatū. Si aūt quouis mō necessarium esset limphari vinum: tūc fiat cum aqua decoctionis cinamomi subtilis uel cum modico radicis galāge aut granis paradisi ꝛ similibus calidis ꝛ siccis ſbtilis substātie bene penetratiuis ꝛ aromaticitate ꝑticipātib^9.

De regimie vo ex pte medicinaꝝ septẽ occurrũt mihi nec̃io sibi obseruanda.

¶ Et p^{m} qdẽ hoꝝ est. ut iste vir in cibis suis utat ℔ puluere saltẽ q̃tuor vicib^{9} in septimana. Cui^{9} descriptio. ℞. g̃noꝝ paradisi galãge seis feni. anisi. aã. ʒ. j. pipis al. ℥ lõ. aã. ʒ. iiij. cinamomi elci. ʒ. j. ʒ. puluerizẽnt ℥ cõmisceant.

¶ 2^{m} p̃ncipale est. qꝫ ipe sepe post p̃andiũ ℥ cenã accipiat rotulã vnã hui^{9} ꝓfectiõis. ℞. spẽrũ dyacimini spẽrũ dyacinamomi. aã. ʒ. j. se. ruthe. ℈. ij. q̃ccari scõe decoctionis ʒ. iiij. cum aqua absinthij fiat ꝓfectio in rotulis. iij. ʒ.

¶ 3^{m} p̃ncipale est. ut ipe faciat fieri iunctionẽ toti spine bis in die cũ surgit de lecto ℥ uadit ad ipꝫ cũ hac inunctiõe. ℞. olei de citonijs. ʒ. j. olei nardini. ʒ. j. ʒ. croci. g̃. vj. seis plãtaginis seminis acetose ℥ scarie. aã. ʒ. j. ʒ. san. al. ℥ ru. aã. ℈. j. cere al. quãtũ sufficit ℥ fiat vnguentum molle.

¶ 4^{m} p̃ncipale ẽ. ut iste amic^{9} sepe i mãe accipiat istas aq̃s in aurora tardãdo cibũ post p 4^{or} hõs. ℞. aq̃ origani aq̃ calamẽti ℥ ruthe. aã. ʒ. j. aq̃ ꝓsolide mioris. ʒ. j. ʒ. misce.

¶ 5^{m} p̃ncipale est. ut vir iste oi septimana semel in aurora p horã añ diẽ nouẽ horis post cenã accipiat. ʒ. j. metridati cũ. ʒ. ij. aque betonice ℥ iaceat in lecto p tres uel q̃tuor horas: ℥ tardet cibum post ad minus horis sex.

¶ 6^{m} principale est. ut ipse utat infrascriptis pillis. de qb^{9} omni quinta die accipiat vnã parũ ante cenã: quarũ descriptio. ℞. aloes ꝑparati. ʒ. ij. galbani oppoponacis armoniaci. aã. ℈. j. cimini seminis ruthe cinamomi. aã. g̃. iiij. fiant pillule cum succo ros. de omni. ʒ. vj.

¶ Vlti^{m} p̃ncipale est. ut vir iste sup vmbilico suo ponat ℔ cerotũ ꝓtinue ibi assistẽs usq; ad natiuitatẽ dñi. ℥ si caderet p se faciat ip̃m renouari ℥ erit magnũ auxiliuꝫ ad sanitatẽ suã. ℞. empli de mucillaginib^{9}. ʒ. vj. empli aposticonis. ʒ. x. dissoluant cum modico aceti. ℥ fiat cerotum rotundum sicut nebula ℥ eo utatur ut dictum est.

Consiliũ CXLIII. De quadruplici mala dispositione. vʒ.

¶ De uehementi pulsatione in fundo stõci percepta.

¶ De motu saltuoso cordis.

¶ De febre colliquatiua: ℥ est prima spes ethice.

¶ De ꝰ ctiõe tũcturaꝝ pp exiccationẽ ℥ duritiẽ i eis factã.

Quatuor accñtia huius viri sunt quibus ꝓuideri oportet: aliter est ipossibile ip̃m sanare vnq̃z.

Primũ itaq; est uehemẽs pulsatio in fundo stõci ipsius que indubitãter ꝓuenit a magno apate: uel saltẽ oppilatiõe forti cadẽte in parte mesentirion fundo stõci opposita: cui ꝓuidendũ est remedio duplici.

¶ Primuꝫ est. ut ipse oi mane in aurora accipiat. ʒ. iiij. ʒ. aque distillationis radicum altee calefacte cum. ʒ. ʒ. ℥uccari: ℥ tardet prandium horis. iiij.

¶ Secundũ remediũ est. ut oi mane per duas horas ante cibum inungat tota regio stõci cum oleo nardino calefacto: deinde supponat hoc emplastrũ. ℞. ros. ru. ʒ. v. spice nardi: masticis. aã. ʒ. iij. ciperi: squinanti: calami aromatici. aã. ʒ. ij. violarũ. ʒ. iiij. farine fenugreci. ʒ. ij. ʒ. florum camomille: semis maluauisci: farine ordei. aã. ʒ. x. fiat emplastrũ cum ℔. j. mucillaginis: se. linat: ℥ calidum supponat renouãdo ip̃m oi die bis diligẽter supligatũ.

Secũdũ vo accñs p̃ncipale est mot^{9} saltuosus cordis. p q̃ ꝓcuret cuꝫ isto epithimate. ℞. aque buglosse. ℔. j. aque farfare ℥ cicoree. aã. ʒ. iij. vini maluatici cyathum. ʒ. croci. ℈. j. spodij doronici: ossis de corde cerui: seis basilicõis: been al. ℥ ru. aã. ℈. j. ligni al. çedoarie. aã. ʒ. ʒ. san. al. ros. coral. al. aã. ℈. ij. misce: ℥ in hũc liquorẽ calefactũ itingat pãnus de g̃na ℥ bñ expres⁹ sus: tepidus: põat sup mamilla sinistra añ p̃ãdiũ trib^{9} vicib^{9} ℥ p^{o} cenã duab^{9}: ℥ inter p̃ãdiũ ℥ cenã sex vicib^{9}.

Tertia vo p̃ncipalis egritudo hui^{9} est feb. colliq̃tiua que indubitãter ẽ ethice spẽs p^{a}. ¶ Pro qua vir iste utat lacte accipiẽdo de ipso oi mãe. ʒ. iiij. cuꝫ ʒ. ij. çucca. al. ℥ comedat sepe i cibis suis lac coctũ ℥ recoctũ: ℥ capiat lac absq; butyro. ¶ Et utat i cibis atriplice bleta: spiachia: portu^{ca}: ℥ q̃q; cãris fluuialib^{9}: ℥ carnes iuuenũ aialiũ pigues cũ ptisana ordei ul de amilo. ¶ Et fugiat cibaria acuta ℥ salsa: ℥ aromata oia ꝓter croc⁹.

¶ Et bibat vinũ albũ: ℔tile: dulce cuꝫ altera medietate aque buglosse limphatum. Et erit cura marasmodee di spositionis eius correctiua.

Quartũ accñs p̃ncipale est neruoꝝ ꝓuatiua exicatio: pp quã ℈ cte siũt iũcture: imo fere i durities ꝓuerse. intãtũ qꝫ dubitãt ualde de possibilẽ reductiõis eaꝝ: qñ ptes eẽ fcãs solidas ℥ induratas ꝓsũptione hũidi ℔stãtifici ipo^{le} est hũidi^{9} fieri. s. hũiditate ℔stãtifica. ꝛ^{o} tegni. Si qd tñ argumẽtũ adhuc spei curatiõis manifeste tãtũ in ℔ viro adduci posset sustẽtare ℥ in duobus motiuis. ¶ Pri^{m} est qꝫ dispõnes iste nõ sunt m℔tũ fixe lõgi tudie tpis. ꝛ^{m} est qꝫ ℔ vir adhuc est in etate ꝓsistentie ꝓstitut^{9}. Vñ si regaꝫ ꝓuenienter. ut in ꝑcedẽti ca^{o} declaratuꝫ. po^{le} fortassis erit sil' cũ restauratiõe sua neruoꝝ ℈ctionẽ remouerit: ipo tñ euitãte oẽs spes eũonis hũidi ℔stãtifici ℥ ꝑpe coitũ ℥ farmacoꝝ oiuꝫ usuꝫ. Cũ ℔ itaq; fũdamẽto neruis ei^{9} iã in duritiẽ ꝓuersis. ꝓuideat triplici instro.

¶ Pri^{m} est ℔. ℞. olei recẽtis amigdalaꝝ dul. oli de sisamo aã. ʒ. j. pinguedis cerui ursi ℥ tassi. aã. ʒ. ʒ. pul. arthetice ʒ. j. q̃ssent sil' ℥ ex istis actu calis iungaꝫ tota spina a p̃n^{o} colli usq; ad caudã quater in die nãli leuiter ꝓfricãdo.

¶ 2^{m} vo p̃ncipale est. ut iuncture eius ℥ pedes sepe lauentur cum aqua decoctiõis uel brodio dabaon ℥ est tassus. ℥ est de remedijs Auic^{e} 22^{a} tertij.

¶ Tertium vo p̃ncipale si potens est ad exp̃sam. ut sit p̃piqu^{9} macellatorib^{9} a qb^{9} accipiat pelles arietis ul caprati uelociter ab aiali excoriato ℥ festinãter uestiat mẽbra p̃dicta pellib^{9} illis anteqũz ab eis euanescat calor ab illis aialib^{9} ifusus. ℑn istis eni duob^{9} remedijs latet sanitatis ei^{9} remediũ ad laudẽ dei oipotẽtis. Amen.

Consilium CXLIIII. De ꝑseruatiõe ab oppilatiõib^{9} ℥ a tẽsione magna in stõco a mã fl'atica in eo uentosata.

Enerãdus in christo p̃. dñs archidiacon^{9} ecclesie maioris ¶ Patauine. pro regimine ꝑseruatiõis ab euẽtu oppilatiõnuꝫ ℥ tẽsionis magne in stõco ꝓuenientiũ a mã fl'atica mucillaginosa vitrea ℥ aq̃sa. que mãe uẽtose in stõco frequẽter dolores intensiuos ℥ extensiuos ibidem efficiunt. modum teneat infrascriptum.

¶ Pri^{o} qdẽ accipiat de istis pillis usq; ad medietatẽ mẽsis iunij oi 5^{a} die vnã paꝝ añ cenã. Et si q̃tigeret ip̃m pcipe se g̃uatũ i toto corpe posset ex eis accipe. vij. oi sine mẽsis vni^{9} in aurora. ℥ tardare assũptionẽ cibi post sex hõs. Est aũt eaꝝ descriptio talis. ℞. aloes ꝑparati. ʒ. ʒ. agarici elci ℈. ij. cartami polipodij collogntide. aã. ℈. ʒ. ʒ̃ʒ. elci calamẽti. aã. g̃. vj. salis idi ℥ nitri. aã. ℈. ʒ. cũ succo rosarũ fo⁹ ment pille de oi. ʒ. vj. ℥ ꝑseruent in pixide cuꝫ puluẽ cinamomi. Et attẽdat qꝫ põt eis uti toto tpe vite sue.

¶ 2^{o} vo utat hac ꝓfectiõe de qua p totũ mẽsẽ maij semp accipiat añ p̃ãdiũ p horã. j. ʒ. rotulã. j. ℥ bibat post eã q̃rtã ptẽ cyathi optimi vini albi nõ dulcis ℥ bñ fumosi. Et est et^{9} descriptio talis. ℞. spẽx ligni aloes spẽx dyacalamẽti spẽrũ dyacimini. aã. ʒ. j. ℥uccari al. ℔. ʒ. cũ aqua mẽthe. fiat ꝓfectio in rotulis magnis: ℥ coopiant cũ folijs auri. Et si uteref ꝓfectione ista a medietate septẽbris usq; ad medium maij semper esset ei conueniens.

¶ 3^{o} vo p̃ncipaliꝫ hẽat p̃pe se elarium ℔. de quo ponat coclear vnũ cũ cyathis q̃tuor decoctiõis clisteris ut sibi dixi. in quo clisteri ponaꝫ de oleo liliorꝫ al. ℥ aneti ʒ^{a} pars cyathi pro quocũq; Et el'iuꝫ est ℔. ℞. bñdicte simplicis el'arij de bacis lauri: el'arij indi. aã. ʒ. j. ʒ. salis gẽme. ʒ. ij.

cassie fistu. cuccari ru. añ. ℥.ij. cōterant simul ultimate in mortario ⁊ seruetur in uase vitreo bene cooperto.

¶ 4° ꝓncipali^r attēdat q̄ si aliq̄n̄ sentiret tēsionē ⁊ g̈uitatez in stōco ⁊ rugitū ⁊ motionē uētositatū post cenā ꝑ vnam horā supponat stōco petiā vnā h^o vnguēti: q̄ ḧeat amplitudinē vni^o spāse ⁊ cala supligek. cui^o descriptio. ℞. olei amigdalaꝝ amaraꝝ olei de mētha de origano aā. ℥.j. oli nardini. ℥.j. ℈. masticis spice sgnanti cuccari ros. calami aromatici. aā. ʒ. ℈. corallorū amboꝝ. añ. ʒ.ij. resine electe. ℥.ij. laudani. ʒ.v. dissoluant gūme cū modico aceti acuti ⁊ incorpent cū. ℥.j. cere diligēti cōmixtiōe: ⁊ cū fuerint tepefacta apponant spēs ⁊ diligēter incorporent cuz aliis ⁊ reseruetur in uase vitreato bene cooperto.

In cibatione vo sua euitet bletas spinachi/as lactucā endiuiā portulacā ⁊ cucur. ꝑticē. Et in summa dimittant oia fercula herbarū uel aliarū rerū fridarū ⁊ humidarū. Si tñ q̄nq̄z placeret accipe de lactuca uel portulaca ⁊c. cōmisceat eis eq̄lem quātitatē herbarū calidarū sicut salviā rosmarinum mētha ysopū serpillū feni. petro. melius tñ salaticiuz eēt locuste. i. rāpūçeoli suo tpe sparagi ⁊ cappares.

¶ 2° etiā dimittat usuz ciboꝝ oppilatiuoꝝ sicut pisciū cācrorū ⁊ ꝑticē anguillarū ⁊ tencharū. piscib^o tñ salitis uti pōt ⁊ luceis uariolis ⁊ torrentinis ⁊ alijs laudabilibus habētibus carnes solidas ⁊ paucam viscositatem.

¶ Euitet etiā 3° cibos pastiles ⁊ reliquos oppilatiuos ⁊ viscosos ut cutes ⁊ neruos aialiū ⁊ cerebrū ⁊ caudarum eoꝝ ⁊ uētres in multo usu. ¶ Relinquat etiā usuz lōgū ⁊ magne quātitatis ceraso ꝝ ⁊ fructuū humidoꝝ. ⁊ ꝑticē dimittat pira muscata cucu. ⁊ angurias. pepones aūt ⁊ ficus: ⁊ vue: ⁊ amigdale: ⁊ auellane sunt ei ꝙuenientes.

¶ De saporib^o aūt laudak ei agresta: ⁊ succus limonū salitoꝝ ⁊ aracioꝝ. Usuz aūt aceti ⁊ vini ḡnatoꝝ dimittat: aut

¶ Usus vo spērū: ut. ℥℥. pipis: cro ⌋ raro de eis accipiat. ci: cinamomi: galāge: nucis musca. macis: ⁊ ꝙsilij placēt.

Pot? aūt eius sit vinū albū colore: sba sbtile: bñ odyphanū ⁊ clar: odore suaue: sapore mediū iter dulce ⁊ pōticū: qō sit bñ potēs ⁊ fumosuz plusq̄z mediocriter: ⁊ utak eo puro. Et si fuerit nec̄iū aquā ei cōmisce: tūc cōmisceak 3^a ul' 4^a ps aq̄ cocte q̄ fuerit de cisterna: ul' laudabili puteo. ¶ Hec in sūma sunt remedia ⁊ modus regis meliora q̄ fieri pñt ꝑ eo ad laudē dei oipotēt. Amē.

Consilium CXLV. De quinque malis dispōnib^o. vz.

¶ De tremore vniuersali membrorum.

¶ De motu tremulo cordis.

¶ De humorositate ⁊ imoderata humiditate in stōco gñata a mala cōplone eius frigida ⁊ humida.

¶ De nocumēto diminutionis ⁊ corruptionis visus.

¶ De dolore spatularū: ⁊ spine toti^o: ⁊ crurū: ⁊ coxarum.

Uinque sunt dispōnes que remāserunt in nobili viro Nicolao trūdo: siue ipas egritudines: siue accūtia noiare uelis. Uident tñ oēs ille ab vna radice traxisse ꝓncipiū ⁊ ab ea depēdē. ¶ Est eni mala cōplo frida ⁊ humida stōci: cordis: ⁊ cerebri ei^o: nō parū ēt epati coicata. ꝑp qō vniūsa ei^o egritudo frida ⁊ hūida nec̄io in toto resultat. ¶ Hoꝝ eni mēbroꝝ ḡtuo: ꝑdictoꝝ lapsus nālis siue ꝑternālis toti facili^o coicari pōt corpi cū alioꝝ mēbrorū lapsus stōci epatis cordis ⁊ cerebri cōplonez euertē possit ꝑp qō facile saluari pñt oia illa accūtia ab hac radice de/

Propter malā eni cōplonē cerebri ⌋ pēdere. gliank i eo flata mucillagiosa ⁊ aqsa: q̄ sine sui fluxibilitate: siue dissolutiōe a nāli calore i eo facta ꝓpellunk ad neruos motiuos: ⁊ ad nuchā: ⁊ ifūdunk in eis. Uñ ꝑp illoꝝ flatū mollificationē ⁊ pōderositatem ḡuak sustētatiua potētia: ita q̄ mēbra ꝑm exigentiā dicet positiōis ab eo sustētari nō pñt ꝙuēiēter. Et ad sbleuādū ⁊ ꝙopandū nocumēto ꝓueniēti ab hac mala cōplone ⁊ a multitudie flatū ꝓueniēti mouet vtus: ⁊ de facto mouet mēbꝝ ad diuaz positiōis oppositāq̄z ei ad quā mouet mā ista ꝑdicta. ꝑp qō tremor est morb^o officialis. i. mala cōplo istralis mēbroꝝ ꝓueniēs ꝑp defectū vtutis motiue. ſ. factū a mala cōplone uel mā ꝑdictis. ⁊ est defectus ꝙtinuādi motū lacertoꝝ cōpar. i. eq̄lis g̈uitati. ſ. a mā ꝓueniēti. fil'r ēt cōpar vtuti. i. potētie vtutis itromittēti. i. actua liter mouēti mēbra sua motiue uolūtaria q̄ ꝓuenit ab appetitu vtutis mēbri aiati mouētis mēbra motu ꝙueniēti. Uñ ꝑp ℔ mot^o uolūtarij ꝑmiscent cū motib^o iuolūtarijs ſ. ꝓuenientib^o, a mala cōplone uel mā ꝑdictis. ꝑp qō correlarie iferē q̄ hec egritudo est accūs ꝓueniens motiue vtuti sicut stupor est accūs ꝓueniēs vtuti sensitiue. ſ. sensui tact^o. Et hec diffinitio est ꝓncipis. 2^a 3^i. cap^o de tremore. ubi ingt. Tremor est morb^o officialis eueniēs ꝑp defectū vtutis motiue a motu lacertoꝝ ꝑm ꝙtinuitatē cōpar g̈uitati cōpari itromittēti sua motiōe motionē uolūtariā quare cōmiscent mot^o uolūtarij cū motib^o inuolūtarijs: ⁊ est nocumētū in vtute motiua sicut stupor est lesio i sensibili. Uide q̄ quātū nocumētum est tremor capitis brachioꝝ ⁊ aliarū partū. ℔ eni significat lapsum in cerebro exūtē mēbris mobilib^o coicatū virtutē motiuā ⁊ getatiuā ledentē lesione corruptiōis. ꝑpter qō est egritudo seua ualde parū bñ intellecta ⁊ raro bñ curata.

¶ Pro cōpleñto igr h^o tremoris q nōbil'r alleuiat^o est ut sensus oñdit tria mihi visa sunt sibi ꝙscribēda remedia.

¶ Pri^m horū est. ut iste vir sepe accipiat i mā. ℥.iij. ul.v. lactis actu calidi: ⁊ multū nuce mus. utak ēt in cibis suis.

¶ 2^m spāle est. ut sepe utak iunctiō e a collo usq̄z ad finē spatularū facta ex oleo isto. ℞. seis' canapis floꝝ andacoche. aā. ʒ.ij. olei onfancini. ℥. ℈. ciamomi electissimi. ʒ.vj. bulliāt oia fil' usq̄z ad ꝙsūptionē medietatis. ⁊ ex eo calo iungank loca ꝑdicta actu calo mediocriter cōfricādo ea. Cinamomū eni hēt magnā ꝓpetatē in tremore. ut legit 2° cañ. ca° de eo. ⁊ oleū de seie canapis. ⁊ andacocha electissima sunt in hac dispōne. ut legit ab Auic^a 3° cañ. fen 2^a. cap° de cura tremoris. ubi ingt. Et inunctio cuz oleo canapino ⁊ de andacocha mirabilē hꝑabet ꝓpietatez. ⁊ fil'r emplm ex ea factum. i. recenti solummodo.

¶ 3^m ℣o ꝓncipale ⁊ exptū est. ut eger iste semel i septiana in aurora accipiat. ʒ. ℈. ꝙfectiōis anacardie dissolute cum modico aq̄ rosmarini tepefacte ⁊ tardek p° cib° horis ad min° 4^or. ⁊ eligak anacardia ꝙfectio descripta i 9° Almā so. ca° 7°. Est eni nobilio: alteris. ⁊ nō dubites de ei° caliditate cū scribit q̄ ꝓuocat ilico sudorē ⁊ inducit febrē. ℔ eni itelligit in frequētia usus ei° ⁊ quātitate magna ⁊c.

Secundum accūs huius viri est mot^o tremulus cordis ei^o q fuit maxima cāoiuz suarū egritudinū. Cui^o qdē cā est mala cōplo ⁊ mā ꝑdicta eo mō uerificādo ipm sicut de alioꝝ mēbroꝝ tremore dictū est. Et q: hec dispō oino remota est. ꝓpter qō totius corporis vires restaurate sunt. Ideo in hac dispositione nō ponam nisi singularia remedia duo.

¶ Primū aūt hoꝝ est ad tollēdū egritudinē si recidiuaret ⁊ pro habēdo aduētū ei^o ut vir iste semp portet appēsuz collo suo iacentē sup corde suo electissimū smaragdum. Habet enim ꝓpietatē mirabilē in ꝙfortando cor ⁊ stōcuz etiam. ℔ sit complexionis frigide ⁊ sicce.

¶ 2^m ℣o spāle remediuz est. ut vir iste sup corde suo semp portet cerotū factū in hūc modū. ex ℔ enim ceroto ab eo portato mot^o tremulus cordis oino remot^o fuit. Cui^o descriptio. ℞. çedoarie karabe ossis de corde cerui been albi ⁊ ru. aā. ʒ.j. folioꝝ ⁊ seis basilicōis macis doronici. aā. ʒ.j. croci. ℈. iacinti smaragdi ⁊ saphiri. aā. ℈. margaritaꝝ electaꝝ. ℈.ij. ligni aloes. ʒ.j. ℈. musci ābre. aā. ℈.ij. resine clare dissolute cū modico aceti ⁊ bñ colate. ℥.ij. capitum ros. ʒ.j. ℈. cere albe. ʒ.ij. fiat cerotū spericū sic̄ nebula qō sp sup corde affixū teneak adh^c p spatiū medietatis āni.

Cerotum cordiale

Tertium ꝓncipale accñs huiꝰ virī est humorosi/tas ⁊ imoderata hūiditas in stōco eius genita a mala cōpl'one frīda ⁊ hūida stōci sui. pp enim inati caloris sui debilitatē chilus multū diminute digerit:⁊ crudus ⁊ aq̄sus:q postea ad stōcū attractus ⁊ expulsus gr̄a sui nutrimēti multiplicatꝰ facit in ipo stōco humiditatis ⁊ aq̄sitatis augmētū ⁊ mucillaginose māei quātitatē multā que ibidē ꝙuertit in flata:⁊ postea descēdētia ad stōcū nocumētū augmentāt in ipo maius q̄z erat. ꝓpter qō efficit in stōco suo circularis regeneratio māeꝛ ꝓdictarū. tum ꝓpter malā cōpl'onē cerebri essentialē in eo. tum ꝓpter nocumētū auctum per colligantiam stōci ad ipsum ⁊ ecōuerso: ut legi pōt q̄nta tertij. capº de catarro. ⁊ 3º de partibus aialiū. capº de cura cerebri.

¶ Et ex hoc fundamento manifeste concludit causa multitudinis sputaminis in hoc viro.

¶ Sequit scdo q ipossibile est hūc virum absolui a sputamine illo: nisi rectificet stomacus ⁊ cerebrum.

¶ Sequit 3º q cura huius rei est ualde difficilis.

¶ Et sequit 4º q fortassis nunq̄z ab hoc sputamine curabit:⁊ maxime dum multo utetur cottu.

Propter huius inq̄z stōci rectificationē q̄nque describam singularia remedia.

¶ Primū quidē de interioribus est hoc. ℞. cinamomi electi: masticis. aā. ʒ. j. granoꝝ mirti: ypoglstidos: spodij: coriādri ꝑparati. aā. ℈. iiij. fiat oīuz p se puluis. deinde misceat de q̄ sp accipiat ante cibū. ʒ. ſ. cū modico vini aro.

¶ Secūdū est q semp post cenā utat hac ꝙfectiōe. ℞. trocis. de ros. descriptiōe maiori. ʒ. j. trocis. de spodio. ℈. iiij cimini torrefacti. ʒ. j. ſ. çuccari ſcde decoctiōis. ℥. iiij. cuz aqua menthe. fiat confectio in rotulis quatuor. ℥.

¶ 3ᵐ est ut aliq̄n accipiat. ſ. bis in septiana. ℥. ij. aque menthe aromatice cū. ℥. ij. aque rosmarini: ut supᵈ dictū est.

¶ 4ᵐ est ut exterius applicet stōco hoc cerotū. ℞. laudani electi: resine clare: picis nauallis. aā. ℥. ſ. gallie muscā. ʒ. ij gariofilozꝝ: masticis: piretri: cinamomi: spodij. aā. ℈. j. cere quantum sufficit: fiat cerotum bene tenax.

¶ 5ᵐ ꝓncipale ⁊ ꝓprie gr̄a mūdificationis ⁊ ꝙfortationis stōci est hoc. ℞. pillarū de spēbus. ʒ. j. ſ. macis: galange: masticis: coriandꝝ ꝑparati. aā. ℊ. vj. cum succo mēthe. formet pillas de omni. ʒ. vij. de quibꝰ vna oi tertia uel q̄rta die accipi pōt per mediā horā ante cenā nō ptermittendo reliqua remedia que iam dicta sunt.

Quartum accñs ꝓncipale hūc virū molestans ⁊ uertes ad se curā est nocumētum visus qđ aliq̄n est nocumētū diminutiōis: eo q obta visibilia usq̄z ad distātiā ꝙuetā nō bñ ꝓcipit potētia visiua ꝧz colores: q̄ztitates: sitꝰ ⁊ figuras ipoꝝ. Accidit eni q̄nq̄z nocumētū corruptiōis visus: quī videt ei ꝓcipe i medio exteriꝰ obta que nequaq̄z ibi sunt. ꝓpter qđ nocumētuz hec corruptio visionis reducit ad capituluz de imaginationibꝰ: ⁊ imaginationibꝰ ipis frequēter succedit aq̄: ⁊ aq̄ succedit pānus: qui falsē noīat cataracta: nisi per ipm intelligat pānus per defluxū genitus. His igit dispōnibꝰ duplici remedio prouidendum esse decreuimus.

¶ Et ꝓmū hoꝝ est ut post cenā accipiat vnam de infrascriptis pillis. ℞. aloes epatici. i fusi in succi feniculi p septimanā vnā. ℥. j. spēz ꝙre simplicis pillaꝝ lucis. descripti one lucis in antidotaº. aā. ℥. j. ſ. cū succo fenicli. formēt pillas de oi. ʒ. vj. de his ℊ sumat vna p duas hōs pº cenā.

¶ 2ᵐ est collirtū ℔ de q̄ singulo die oculis eiº. iij. ul'. v. ponat gutta. j. ipo sedēte resupine. Cuiꝰ descriptio. ℞. succi fenicli depurati succi celidonie ⁊ eufragie. aā. ℥. ſ. tucie ꝑparate. ℈. iiij. fellis piscis saboth: ⁊ est lucius uel uarius. ℥. ſ. misce ⁊ expositum soli teneatur diu.

Quintū ꝓncipale accñs molestās hūc virū est dolor spatularū ⁊ spine totiꝰ ⁊ cruriuz ⁊ coxarū. Et huic qdē dolori nō videt mihi alr cū ꝓuisiōe ꝓuidēdū esse q̄z cū rectificatione stōci cerebri ⁊ cordis: de quibus dictū est supᵈ: ⁊ ipm dolorē remoueri vidi.

¶ Si tū istaret dolor in spatulis ⁊ spina vngat cū hac iunctiōe. ℞. oli de croco de costo de lilijs albis. aā. ℥. j. casto rei pipis piretri. aā. ℥. ſ. croci. ℈. j. cere albe. q. ſ. fiat vng⁵ molle ⁊ actu calm spatul' ⁊ toti spie applicet ter i die.

¶ Si aūt dolor istaret in cruribꝰ: tūc eidē puideat cū ablutiōe actu cala ex his spēbꝰ facta. ℞. eupatorij absinthij assari salute betonice aā. ℥ℒ. iij. radicū paucedani. ℥ℒ. iiij ꝙtūdant ⁊ incidant ⁊ coq̄nt in q̄ztitate magna aque usq̄z ad ꝙsūptionē tertie ptis. Itaq̄z ꝓdictoꝝ accūtium cura felicitabit auxiliāte deo cū applicatiōe ꝓdictoꝝ unstroꝝ.

Caueat tū vir iste a cibis hūidis sic̄ bleta spinachia portu. cucur. ⁊ siquū q̄ nūq̄z accipiat nisi in pua q̄ztitate ⁊ i usu puo. ℥ℒ. delones aūt bñ dulces ⁊ maturos comedē pōt ℔ nō oi die. Ficus aūt recētes ꝙcdunt ei ⁊ sil'r vue bñ mature ⁊ amigdale dulces ⁊ ḡnata dulcia siue muça ⁊ pſica: ℔ in paruo usu. Citet ēt multi aceti usum. sed loco eiº comedere pōt agrestā recētē ⁊ salutam ⁊ succū aranciorum ⁊ limonū cōditorū: usus etiā butyri dimittendus est: sed oleum oliuarū melius est ei.

¶ Potº vo ei⁹ existat vinū rubeū ul' subrubeū saporis mediocris nō ualde pōticū uel bruscū suba clarū bene odoriferū ⁊ nō ualde fumosum. ego aūt tale vinū cōcessi argumēto sumpto a debilitate stōci ⁊ epatis nec vidi cerebro nocere uel neruis: nec aliq̄d efficere nocumētū. Secundū tū sniam sapiētū laudaret ei ydromel: ⁊ ꝓprie in quo coq̄ret cinamomū. Neruis eni cerebro stōco ⁊ cordi solēniter cōueniret ad laudē dei omnipotentis Amē.

Consilium CXLVI.

De ꝙalescente a fe. tertiana nō cui successit uomitus fluxus uentris tensio ypocundrij finistri cum dolore splenis.

Ebris quam passus est iste nobilis adolescens de ciuitate Barxie fuit simplex tertiana nota colera vitellina genita ex mixtione flatis grossi cum colera: ⁊ fuerunt poxisimi eius soluz omni 3º die affligētes: sicut est ꝓprium talib⁹ febribus ⁊ erat poxis. longitudo. 16. horarū ad plus uel. 18. Accidentia vo hāc febrem concomitātia fuerunt tria ꝓncipaliter inter alia uerenda magis.

¶ Primū accñs fuit uomitꝰ in ꝓnº poxismi qui ℔ laudabilis existat tū uerēdus erat: q: supfluꝰ ⁊ vtutē debilitans.

¶ Secūdū fuit dyaria ualde fortis ex māebꝰ spe distinctis oibꝰ ꝑter sanguinē: qui etiā nō parum timendus erat: q: incidebat in canonē ueteris afforismorū 2º. Egestiones diuersorū colorū sponte facte malum tē.

¶ Tertiū accidēs ⁊ fortius ꝓdictis tēsio ypocūdrij finistri cū dolore splenis ex corruptione māerū colicarum que aduste fiebāt in fe. tales enim mās ꝙtingebat cōmiscerī melie fecali ⁊ attrahi ad splenē tanq̄z ad receptaculū eaꝝ Ex qbꝰ cōpl'o splenis corrupta erat: ⁊ adhuc est adeo q uerēdū est de ꝙuersione dispōnis eius in timpanitē: aut fortassis casus in melancoliam mirachia: qui ambo sunt grandis speculationis ⁊ timendi casus.

Propter qđ ex ꝓdictis iferr oportere regimen eiº diligēti speculatiōe mēsurādū esse. euitādo admistrationē cibozꝝ oiuz ⁊ potuū oiuz dulciū ⁊ uentosabiliū: ⁊ eoꝝ qui sunt apti grossitudine ⁊ viscositate sua oppilationes facere ⁊ inuentas confirmare.

¶ De regimie aūt ex parte medicinaliū q̄tuo: vident mihi esse obſuāda saltem per totum ꝑsentem mensem.

¶ Primū est ꝙfectio de qua semp añ cenā ⁊ añ prādiū accipiat rotulā vnā. ʒ. iij. Cuiꝰ descriptio. ℞. trocis. dyarodō trocis. de capparib⁹. trocis. de eupa. aā. ʒ. j. pulūis çucca. ℥. v. fiat confectio solida cū aqua sublimationis apij.

¶ 2ᵐ ꝓncipale quo uti debet est digestiuū ℔ de quo accipiat saltē omni alterna die in aurora ⁊ tardet cibuz suuz saltem horis q̄tuoꝝ. ℞. aque sublimationis lingue cerui ne

ℨ.itij.aq̄ farfare.ℨ.j.misce ꝛ totū sit dosis vna ꝛ calefiat.

℔ 3^m ꝓncipale est usus harū pillarū.de qb^o dte itermedia scde assumptiōis digestiui accipiat duas aut vnā ꝑm ite tionē ꝓgrue opationis illaruz.Cui^o descriptio.ℨ.armoniaci molliorꝭ ꝛ electi.ʒ.j.ℨ.aloes ifusi in aqua cicoree per nocte.j.ℨ.j.ℨ.mastricis.ℨ.ℨ.croci.ℊ.vj.incoꝛporent oia insimul ꝛ fiāt pille ex oi.ʒ.vj.ꝛ accipiant ut supꝛa.

℔ 4^m remediū spāle in q̄ ualde est ꝓfidēdū:est usus ceroti cui^o mā extēdat sup corio facto ꝑm figurā lunarē ꝛ applicet ypocūdrio sinistro ꝑm incessum costarū inferius. Cui^o reuolutio ptingat infra vmbilicū usq; ad os anche ꝛ fixū semp in eodez loco remaneat.Cui^o descriptio.ℨ. bdely mollis ꝛ ſbalbidi armoniaci.ut ℨ.añ.ʒ.ij.agni casti tamarisci scolopē.corticū radicū capparoꝝ.añ.ʒ.j.seis plātaginis aristo.ro.oppo.ciperi.añ.ʒ.j.dissoluant gumme ꝛ coāgnt ꝑdicte cū aceto squillitico:ꝛ fiāt cerota.ut ℨ.

℔ Et si ex mā dicte cōpōnis optaueris facere vnguentū molle oia ꝑdicta ꝓeter acetū squillitici incoꝛporent cū oleo de cappariꝭ ꝛ de citonijs.añ.ꝛ cuz sufficiēti quātitate cere reducant ad glutinositatem cōuenientē ꝛ fiat ex eo iunctio ꝓdicti ypocundrijter in die nāli.Si aūt res videret ꝓlongari:ꝛ ad terminationem nō bonam reuerti oporteret particulariter describi dispōnem ꝛ accidentia que remansissent:ꝛ tunc cōpꝛessius cōsiderādo uberius ꝓuideri posset ad laudem dei Amen.

Consilium CXLVII.

De octo malis dispōnibus.vj.

℔ De mala complexione frigida ꝛ humida stomaci.

℔ De catarro cū multitudie māerū flaticarū que mītū sal

℔ De frequenti apparitione imaginationum ⌋L se sunt. que minantur coꝛruptionem visus.

℔ De grauedine lingue ad sermocināduz cum dolore in

℔ De asmate periodice euenīente. ⌊radice eius.

℔ De multitudie ructuū ꝛ rugitu i stōco ꝛ uētre iferiori.

℔ De uētositate in pte inferiori mināte hernīā futuram.

℔ De laxitudine siue debilitate mēbꝛoꝝ omniū ad motū.

℔ Diuiditur aūt Consilium in capitula tria.

℔ De causis dictarum dispōnum:ꝛ de cōplone membꝛo rum ꝛ totius patientis. Cap.I.

Jr nobilis Damianus de foro iulij dioceſis aquilegiēſis diuersis egritudinibus ꝛ accidentibus molestatur ingenter.

℔ Et ꝑmū qdē eoꝝ est mala cōplo stōci ipsi^o frida ꝛ hūida:quā credo ego magis ꝓuenisse pp excessum regimis sex rerū nō nālium q̄z a ꝓncipio gnatiōis:qm̄ nālis cōplo ei^o recedit a mediocri per augmētū caliditatis ꝛ hūiditatis:magis tñ p augmētū hūiditatis q̄z caliditatis. Nālis enī cōplo ei^o videt eē sanguinea ꝑm vniuersaz habitudinē:eo qꝛ rubedo in toto repītat ꝛ carnositatis augmētū hēt nōbilr ꝛ mēbꝛa ei^o grossa sunt ꝛ solida satis ꝛ capilloꝝ oiuz manifesta est rubedo ꝛ est lōgi sōni ꝛ multitudinē sputi ꝛ aliaꝝ supfluitatū hēt cū religs signis augmētū sanguis ꝓtēdētibus.

℔ Particularis vo mēbꝛoꝝ cōplo videt se hīe taliter:qm̄ stōcus eius abūdanti humiditati laborat:qd̄ arguit multitudo salualis humiditatis:tardus appetit^o:paucitas sitis:uentositatū multitudo cum eructuationibus:tensione q̄z plurima ꝛ gurgulationibus in stōco sepe pceptis. uelut cum aqua aut aer uehemēter pulsus includitur.

℔ Cōplexio epatis ad caliditatē notabilē declinat ꝛ humiditatē lz intēsius calidū sit epar eius q̄z humidū qd̄ facile deducit:eo qꝛ urina eius in tinctura notabilr eleuatur a gradu citrinitatis intēse usq; ad ruffedinē manifestā:ꝛ in ypocūdrio dextro ipsius caliditatis pcipit tactu:ꝛ ei^o exeūtia in tinctura notabilr sunt eleuata ꝛ frequenter sitis cuz oris amaritudine aliquāta repītat:ꝛ est in eo pulsus magnus uelox.nō tñ frequēs per se nisi cum molestat asmate ut infra dicet:ꝛ repꝛesentat pulsus uelox cū inclinatione ad remissam intensionem ꝛ duritiem.

℔ Capitis aūt nālis cōplo ad caliditatē ꝛ humiditatez declinat intēse:qd̄ apparet ex multis:imo ex tactu ptiū ei^o caliditas cū mollitie repītat. ℔ Scdo qꝛ multitudo effusionis supfluitatū per oculos ꝛ aures abūdat absq; frigiditate cū ꝑdictis supfluitatib^o pcepta:que tñ humiditates in sapore suo nullā ut in plurib^o excellentiā saporis hñt:lz qñq; sapoꝛ salsus in ꝑdictis effusionib^o pcipiat:ꝛ ꝓpꝛie cū ꝓtingit epar colericū mām notabilr aquositati sanguis cōmiscē:ex qb^o salsedo in ꝑdicta cōmixtione pcipit. Neq; enī hec salsedo in ꝑdictis ꝓuenire pōt ex putredine ꝑdictarū māerū. Neq; etiā ex adustione earuz: vnū enī in eo signū putredis uel adustiōis sufficiēs demonstratiuū nō videt:si qs bñ ꝓsideratꝭ q̄re ꝑdicta salsedo ꝓuenit ex mixtiōe pauce colere uel uaporis cū multitudie aquositatis sanguis ꝛ flegmatis:huiꝰ ꝑmones colligēdi sunt ꝑma ꝑmi.cap^o de humoribus in facto.causeibi. Dis enim salsedis cā ꝛē. ℨ Dulta aūt signa hūiditatis cerebꝛi ꝛ caliditatis eius excessiue hic adducē potuissez. sed hec vident sufficē. ℔ Cōtra.qꝛ in capite ei^o multitudo capilloꝝ ruffoꝝ:qui etiā sunt grossi ꝛ solidi satis repꝛsentat:sed hec arguūt cerebꝛū calidū ꝛ siccū:eo qꝛ multitudo capilloꝝ arguit multitudinē uapoꝝ qui sunt materia ipoꝝ ꝛ gñant per adustionē.ut patet septima quarti in exoꝛdio. Capillus enim nascit ex uapore fumoso ꝛē.

℔ Huic motiuo dicēdū est.qꝛ lz nālis cā capilloruz existat uapoꝛ ꝑdictus:ipa tñ ꝓncipalius eleuat a toto coꝛpore inferiori ꝛ recipit in caput tanq̄z in caminū totiꝰ:ꝛ ꝓpter hoc qꝛ cerebꝛū est ampliꝰ humidū q̄z calidū. Jō refrāgūtur ꝑdicti uapores.ꝓpterea qꝛ ꝛ si capilli sint multi:qꝛ uapoꝛ est multꝰ:ꝛ sint rubicūdi:qꝛ vniuersa cōplo ꝛ sīr partialis cerebꝛi cōplo est calida ꝛ uapoꝛ assimilat nature sanguis abūdātis in eo:ideo tāta in capillis tinctura cōsistit:ꝛ qꝛ uapoꝛ ille notabilr hūidus est.iō refrāgit sic citatē que soliditatis ꝛ grossitudis capilloꝝ existeret causa per se. Ūñ ꝛ plani sunt in eo capilli:ꝓp hūiditatis augmētū sicut solidi fierēt ꝛ crispi ꝓpter augmētū siccitatis.

℔ Ampliꝰ caliditatē ꝛ hūiditatez cerebꝛi arguit facilitas ꝛ ꝑmptitudo in opationib^o interioꝛib^o cerebꝛi:eo qꝛ virtute bñ nobilis est in opationib^o ꝛ imaginationib^o ꝛ memoratiua:sīr etiā exterioꝝ sensuū opatiōes oino caliditatis ꝛ humiditatis ostēdunt uelut humorositas oculoꝝ ꝛ auditiue potētie diminutio ꝓuenīens ex infusione mi ringe auditiue ab humiditate multa facta. Et gustus et aliquanta diminutio ꝓpter ꝑdictā cām:ꝛ odoratus remissio ꝛ oꝛgani tactus mollities actualis que ex augmēto humiditatis ꝓueniunt:ut dictum est.

℔ Et ex eisdē uere signis apparē pōt qꝛ coꝛdis cōplo nālis ad caliditatē ꝛ hūiditatē declīat. Nō enī vir iste est iracūdus uel furibūdus multū:ꝛ pulsuz hēt magnū ꝛ uelocem cū oꝛgani mollitie repītatū:ꝛ pectꝰ eius tactu humidū ꝛ nudū pilis pcipit.ut tangenti patere pōt.

℔ Ex quibus oibus in vnā ꝓgregationē reductis appꝛret qꝛ cōplexio eius humida est ꝛ calida: cum maiori tñ humiditatis q̄z caliditatis augmento.

℔ Ex hīs iterū bñ ꝓsideratis facile inuenire potes causaz oium accītium que in ipo pseuerāt:quin ut in pluribꝰ molestat catarris per palatum ꝛ nares expulsis.

℔ Secundum ꝓo accidens est multitudo materieruz flegmaticarum que multum salse sunt.

℔ Tertium accidens est frequens apparitio imaginationum que minantur ei coꝛruptionem visus.

℔ Quartum accidens est lingue grauedo ad sermocinandum cuz aliquali etiam dolore in radice eius apparēte.

℔ Quintum accidens est asmatis periodici non debilis euentus:immo molesti.

℔ Sextum accidens est multitudo ructuum ꝛ rugitus in stomaco ꝛ in uentre inferiori.

℔ Septimū accidens est descensus uentositatū ad mēbꝛa

genitalia que minãtur eidem futuram herniam.
¶ Octauũ accñs est mẽb:oꝛ motus laxitudo uel impotẽtia:aut debilitas ad motus exteriores uel exercitia.

Quorũ oiuꝫ accñtiũ facile assignari pñt cause: ut nunc sequit. ¶ Dala enim cõplo mãlis excellenter humida causa est multiplicãdi flegma in cereb:oꝛ:qñ humiditas maioꝛ q̃ opꝫ debet coꝛpus reddere frigidius q̃ opꝫ:ꝛ ꝓpꝛie cum fuerit excellenter aucta.
¶ Siue igit augmẽtenk hũiditates in cerebꝛo p viã idigõnis:siue ẽt a residuo coꝛpis p modũ euaporatiõis:uł defluxus in cerebꝛo multiplicenk cũ vtute expulsiua ad sui eductionẽ excitek:neẽe est p̃dictas mãs aut expelli p palatũ:ꝛ ecce catarrũ. ¶ Aut expelli p nares ſbtiliores humiditatũ ptes:ꝛ ecce coriça satis acuta pp salsedinẽ mãerũ. ¶ Uel ps harũ mãerũ ad oꝛgana audit^{o} expulsa obtusũ reddit auditũ:pp ifusionẽ oꝛgani p̃dicti. ¶ Aut vo p iteriores ptes neruoꝛ ꝛ exteriores. ps aliq̃ ad oculos ꝓpulsa faciet mollificationẽ ocłoꝛ q̃ tã nõbilr in eo iualet:adeo q̃ palpebꝛarũ extremitas ab eo coopik ꝑm magnã ptẽ. ¶ Cũ aũt haꝛ mãeꝛ uapores spũ visibili cõmiscenk potẽtie visiue repñtãt colores ꝛ mot^{o} ꝑm dispõnes uapoꝛ:ita ut idẽ q̃nq̃ imaginek uarietates coloꝛ figurarũ ꝛ motuũ i aere apparẽtiũ:que tñ neq̃q̃ i aere iueniũk vñ visio coꝛrupta reddik. ut clare colligi põt 3^{a} 3^{i}. trac. 4^{o} cap^{o} de imaginationib^{o} dũ ingt. ¶ Imaginatiões sũt colores q̃ sentiunk visu:ac si eẽnt ĩmixti aeri ꝛ cã in eis est statio rei nõ puie iter glatialẽ:ꝛ iter ea que videnk:lege ibi q:ꝛ sermo ſbtilis est. ¶ Uñ ex his facile saluari põt euẽt^{o} catarroꝛ ꝛ multiplicatio mãerũ p̃dictarũ ꝛ coꝛruptiõis visus que sunt tria prima accidentia superius tacta.
¶ Post hec aũt ꝓtẽplãdũ est q̃ si mã p palatũ ꝛ vias alias deferak ad linguã:ꝛ in oculos mouẽtes ſpaz:tũc ꝓhibek ei^{o} ꝙuenies mot^{o}:qui necessarij^{o} est ad bñ ꝑmocinandũ. ut colligi põt 6^{a} 3^{i}. cap^{o} p^{o}. Et si mãe tales ifundank musculis ꝛ ſbe lingue:tũc poterũt ibidẽ dolorẽ efficẽ p modũ solonis ꝓtinuitatis extẽsiue noiate:aut p modũ subite alterationis. Et ex his appet uerificatio q̃rti accñtis p̃tacti. ¶ Pari etiã rõne uerificaf accñs qntũ q̃ est anhelit^{o} nocumẽtũ ꝓueniẽs:aut a descẽsu p̃dictarũ mãerũ ad pect^{o}:aut q:ꝛ p̃dicte mãe oppilãt vias trãsit^{o} spũs aialis q̃ moueri debẽt oꝛgana anhelit^{o}. Fit aũt mot^{o} pectoris ptiꝫ aialis factus a spũ motiuo a cerebꝛo ad pectus delegato. ¶ Partim vo fit nãlis denoiat^{o}:eo mõ q̃ mot^{o} coꝛdis ꝛ arteriaꝛ nãlis denoiat a sapiẽtib^{o}. ut põt colligi 1^{a} 3^{i}. cap^{o} de anhelitu. ꝛ 3^{o} colliget. c^{o} de eodẽ. Et itez nocumẽtũ i anhelitu:in ꝑ viro p colligãtiã in ꝑ euenire põt a stõco. ꝛ credo ſpm ut in plurib^{o} ꝑ mõ euenire:pp mãs uel uẽtositates in stõco ꝙgregatas que cõp:imunt dyafragma ĩmediate ꝛ alia oꝛgana anhelit^{o} scõario ꝛ mediate magis
¶ Sexti vo accñtis. ſ. multiplicatiõis ructuũ ꝛ mãeꝛ i stõco cã est mala cõplo hũida tã p̃dicta per viã idigõnis ledens stõcũ:ꝛ est talis hũiditas subiectiua cã gñatiõis uaporũ ꝛ uentositatũ:ex ꝙbus a virtute ꝓpulsis hincinde acciãunt rugitus ꝛ tortiones in stõco iam p:edicti.
¶ At vo isup ex p̃dicto fundamẽto deducunk uẽtositatuꝫ in inferiori uẽtre cã multiplicationis ꝛ descẽsus earũ ad iferiores ptes violẽter facti i eis ab expellẽte vtute:ꝛ cõgregatio in iguinib^{o} apd̃ femur. Uñ ex istis parat^{o} est ad herniã. ſ. ruptura iguinalẽ:ut iam fortassis icidit in eã.
¶ Lassitudines aũt iũcturarũ ꝛ impedimẽtũ in motu uel exercitio ꝓuenit ex humiditatib^{o} iam p̃dictis mollificãtibus ꝛ relaxãtibus lacertos ꝛ chordas iuncturaruꝫ ꝛ ligamẽta per que motus in eis compleri debet.
¶ Ex qb^{o} ligde appet q̃ sit p̃ncipalis viri h^{o} egritudo. Est enim mala cõplo frida ꝛ hũida:q̃ tñ ampli^{o} ledit ipm per augmẽtũ hũiditatis ficcitatis:ut supi^{o} declaratũ:q ẽt mala cõplo associat sibi octo accñtia supi^{o} declarata ꝛ ueren
¶ Propter qd ulti^{o} cludik q̃ opꝫ virũ istum ⌋L da satis. multũ esse sollicitũ in regimine sue dispõnis: aliter non solum periculo:sed ingentib^{o} periculis oino est parat^{o}.
¶ De regimine huius dispositionis per administratiões sex rerum non naturalium. Cap. II.

Ir iste oino caueat ciuitatẽ ꝛ locũ habitationis que sunt humida ualde ꝛ aquarũ decursib^{o} ꝓpinqua uel accñtał humida antiquoꝛ edificiorũ uel testudinalib^{o} reuolutionib^{o} cõpositа. Et locus habitatiõis ad caliditatẽ ꝛ siccitatẽ no tabilẽ eleuek:excellẽti^{o} tñ eẽ debet ad siccitatẽ q̃ ad caliditatẽ iclinat^{o}. Et si nãlr hẽri nõ poterit rectificek ad exic cãdũ cũ lignis lauri cedri iunipi abietis ꝛ ꝙsimiliũ. Aut suf tumigek ei^{o} camera cũ thure sandaraca colofonia laudano storace ligno aloes ꝛ ꝙsimilib^{o}. Aut cũ ꝑ cõpositо qd̃ est solẽne. ℞. masticis laudani aspalti thuris ligni aloes terbentine resine siccarũ. aã. ℥. ſ. storacis calamite. ℥. j. pul uerizenk oia:ꝛ de his camera eius suffumigetur.

Pro regimine vo motus ꝛ getis effugiat ociũ quantũ põt:imo pedestre exercitium ieiuno stõco factum sibi ualde ꝙueniens est:ut frequens ascensus ꝛ descensus per vias monticulosas:ꝛ exercitium etiam gradario equo factum ꝛ super assumpto cibo non est eidem conueniens.

De tertia re nõ nãli diligẽter aspiciat q̃ repletionẽ a cibo ꝛ potu effugiat:imo nũq̃ comedẽ debet ad saturitatẽ cõpletã:sed reliquijs aliquãte famis uel appetit^{o} in stõco remanẽtibus cibek. Et sũmope caueat q̃ cibũ optima masticatõe ꝓterat anteq̃ deglutiat. Mã odit vitã suã qui cibũ sine optima masticatiõe deglutit. 3^{a} ꝑmi. cap^{o} de regimie sanitatis p cibũ.
¶ Silr ꝛ potũ mẽsurate ꝛ bñ ptitũ accipiat nõ semel i mlta quãtitate ꝛ ſpetuose deglutiẽs:ſ parũ ꝛ ptitiõe discreta:ita q̃ in stõco nõ defluctuet. Deterio:enim cibatio est que stõci grauitatẽ ꝛ tẽsionẽ efficit:sicut deterio:potuuꝫ est qui in stõco fluctuat ꝛ discurrit. 3^{a} ꝑmi. ubi supꝛa.

Eius uero mẽsura dormitionis debet eẽ ut nõ dormiat imediate post cibum:imo trãsire pmittat horas duas:ut cibus ꝛ potus in stõco cõgregati a calore nãli ꝙuenientius elaborenk. Luꝫ enim cibus in stõco reperik in motu ꝛ dormit multũ grossas ꝛ q̃plurimas uentositates in capite multiplicat.
¶ ℳẽsura igit sõni in eo eẽ põt q̃titas. vij. uł. viij. horarũ
¶ Neq̃ ꝑcuret in die dormire si põt:aut ualde paz:ꝛ q̃lr cũq̃ ꝓtingat semp dormiat capite nõbilr eleuato:ꝛ oino resupinã fugiat dormitionẽ:qñ resupine dormire ꝑparat ad apoplexiã frenesim ꝛ incubũ ꝛ ꝑpe in hoibus caput repletũ hũitib^{o}:sicut in ipo visum est. ¶ Deli^{o} aũt eẽt ei supꝛa uentrẽ dormire q̃ supꝑ spinã:ꝛ ꝓpꝛie in dormitione scõa. Mã prima dormitio ipm magis ꝑparat ad cursum mãerũ ad oculos que oino in eo euitari debet.

Regimen vo per aie accñtia intelligẽdũ: ita q̃ oino vitet passiões aie per quas uehemẽs ꝛ uelox motus in humoribus ꝛ spiritibus accidẽ possit:ꝛ in summa mansuetus esse debet in oibus passionib^{o} aie:tales enim extenuãt ꝛ mutãt coꝛpus ab ea que ꝑm naturã est ꝙsistentia. 3^{o} tegni. cap^{o} ꝑ^{o} colligendum.

In qualitate vo ciboꝛ ꝛ potuuꝫ ita ꝓcedat. Euitet enim cibaria oia actu ꝛ potẽtia hũida uelut bletas:spinachia:portulaca:cucur. citrul. ꝛ ꝙsilia que accipe nõ debet nisi in quãtitate pauca.
¶ Scõario euitet cibaria oia:ꝛ pot^{o} bñ ꝛ ualde uẽtosos uelut lac ꝛ fruct^{o} oẽs orarios. i. parũ durãtes pp excessiuaꝫ eoꝛ hũiditatẽ:ꝛ q:ml̃ũ euaporãt ad caput:nihil aũt magis uaposuꝫ est q̃ fruct^{o}. ut 6^{a} 3^{i}. ca^{o} de catarro colligẽdũ.
¶ Silr euitet mellita oia cibaria ꝛ ꝓdita cũ sapa: effugiat ẽt vini dulcis usuꝫ ꝛ ꝓpe qñ est recẽs ꝛ nõ bñ defecatuꝫ.
¶ Euitet 3^{o} pastiles cibos ut lagana ꝛ silia: uelut neruos cutes pãnicłos ꝛ vnctuosas aialiũ ptes oppilłonũ effecti
¶ 4^{o} ẽt effugiat acuta cibaria oia ꝛ uentosa simul ⌋L uas. uelut alleũ cepe raphanus eruca bulb^{o} ꝛ salsamẽta oia:ꝛ

ꝑpe multo usu: ꝫ salsa in q̄ztitate pauca sint ei iuuatiua.
¶ In religꝫ aūt ciboꝝ ꝛ potuū spēb⁹ licētiā hꝫe pōt suo mō ꝛ ꝑpe utēdo cū cibariꝫs spēb⁹ que digestiuā ei⁹ adiuuāt ꝛ coꝛroborāt ꝛ q̄litates frāgūt ꝛ mās ꝟsumūt ꝛ hūiditati b⁹ ꝟenieter adūsank uelut origanū ciminū anisuꝫ dauꝛcus mētha ꝑpillū saluia fenī.petro.apiū sparagus cappa res triū spērū pip çinçtib ciamomuꝫ garīofili macis nuꝛ muscata. Nullū cibariū dꝫ eē denudatū ab aliq̄ eoꝝ: ꝛ ꝑꝛie mace gari.ciamo.pipe fenī.ꝑpil.mētha ꝛ rosmario.

Potus ꝟo ei⁹ sit vinū colore albū.qō mentē.i.caput ꝟtutuꝫ cognitiuaꝫ sedē min⁹ pcutit q̄z alia vina.ut patet 2° regimis acutoꝝ 2^to ꝑ°.ꝛ debet eē in ſba ſbtile eo q: diuretic̄ ꝛ penetrabile exiſtit:ꝛ debet eē odore ꝟenieter aromatic̄:q: est mēbꝛoꝝ ꝟfortatiuū ꝑn cipaliū.aromatica enī sunt ꝟfortatiua ꝑncipaliū mēbꝛoꝝ ut patet 4^a ꝑmi ꝑmo cap°.debet etiā vinū ei⁹ esse potē tia fumoſuꝫ satis ꝓpter necessitatē exiccationis mäeruꝫ.
¶ Aque ꝟo usus ois i eo est euitādus cū augm̄tū hūidita tis in eo supfluū exiſtat.ut pcedēti cap° visuꝫ est.Hoc in sūma est regimē ei⁹ p ꝟenietē sex reꝝ nō nāliū adminiſ/
¶ Be regmie hui⁹ dipōnis ꝛ accn̄tiū ꝟsequē ⌋L ſtrationē. tiū ipam p admiſtrationē iſtr̄oꝝ medicinalū. Cap̄.III.

Icet regimen huius viri per medicialia multo ꝛ accurato ꝓcessu idtgeret saꝛtis:q: tn̄ ea que generalr̄ adminiſtrari debēt cō uenieter adhibita fuerūt ei miorādo mās digerēdo eas eradicādo ꝛ diutēdo. Ideo ab istis video: satis excusat⁹.
¶ Quare describam solū purgationem quā credo ei conuenire debere in autumno ꝛ uere futuris.
¶ Scdo ꝟo ad humiditates ꝛ uētositates capitis ꝟsumendas ꝛ euacuandas quedā describa cōposita ꝟenientia.
¶ Tertio ꝟo ad imaginationes appꝛopꝛiata describam.
¶ Quarto dispositionib⁹ lingue aliqua tangam utilia.
¶ Quinto ad nocumentum anhelitus ipsius,puidebo.
¶ Sexto nōnulla tāgam ſtōcū rectificantia ꝛ cōfortantia.
¶ Septimo uētositates a uētre excludētia remedia tāgā.
¶ 8° ꝟo ad hernīā uētosā ꝛ itestialē aliq̄ utilia memorabo
¶ Nono experta quedam ad lassitudinem totius coꝛporis ꝛ iuncturarum succincte percurram.

Itaqꝫ pro p^a hui⁹ capli pte a decima mēsis septēbꝛis usq; ad finē ei⁹:accipiat hāc minoratiuā eūonē.℞.pillularū cochiarū de ꝛera cōpoſita.aū.ʒ.ſ.reformenk pille.vij.cū electuario de pſilio ꝛ exhibeāk de mane ꝛ post eas dormiat hōa vna:ꝛ hōa gnta post assellationes accipat cyathū vnum aque cale decoctionis ç̄uccari:ꝛ sexta hora sequēti cibū accipiat.
¶ Sequēti ꝟo mane imediate accipiat in aurora digestiuum hoc calidū:ꝛ ipm ꝟtinuet.viij.diebus.℞.oximellis cōpoſiti ſyru.de ſticados.ſyru.de cala.aū.ʒ.ſ.aque fenī culi betonice abſinthij.aū.ʒ.ſ.miſce.
¶ Mono ꝟo die sequēti accipiat ℔ ekarij cū vino actu calido diſſolutū.℞.ekarij idi.ʒ.vj.ꝛ bibak ut supꝛ:ꝛ post ipsuꝫ fiāt oia que post minoratiuū sunt ſcripta debere fieri.
¶ Si ꝟo dieb⁹ qb⁹ assumit digestiuū uēter ei⁹ eēt ſtipticus tē oi die paꝛ aī cenā aut saltē oi alterna die accipiat vnā de pillis ifra dicēdis.Et sigs pp religas estiue calitatis timeret calitatē p̄dicti digestiui:tūc partiank aque supꝛaſcripte:ꝛ sit eaꝝ vna medietas ex aq̄ endiuie uel cicoree.

Pro purgatiōe ꝟo in uere admiſträda accipiat minoratiuū ℔.℞.pillarū de sarcocolla.ʒ.ij.pillaꝝ fetidaꝝ.ʒ.j.reformenk pille.vij.cū sy.de calamēto ꝛ exhibeank hora ꝛ ordine in minoratiuo supiori obseruādis.
¶ Sequēti aūt die sumat ℔ digestiuū.℞.syr.cōpoſiti acetosi mellis roſ.ſyru.de calamēto.aū.ʒ.ſ.aque ſublimationis ꝛreos ꝛ eupatorij.aū.ʒ.j.ſ.miſce ꝛ fiat ordine aſſignato:ꝛ hora superius in autūnali. Et si ſtipticus esset diebus illis accipiat de pillulis supꝛa nominatis.
¶ Post.vij.uel.viij.dies assumptiōis p̄dicti digestiui purget cū istis pillis.℞.pillaꝝ de agarico:de ꝛera cōpoſita ꝛ cochiaꝝ.aū.ʒ.j.reformenk pille.vij.ꝛ accipiank hora ꝛ modo in superiori purgatione obseruandis.

Secūda ps ꝑncipalis h⁹ capli ponit regimē cartarri.¶ Et ꝑmo gdē ꝑseruatiuū in tpe interpolationis administrandū. ¶ Scdo ꝟo curatiuuꝫ obseruandū tempore quo mā defluit ꝛ iam defluxit.
¶ Primū gdē regimē cōplek per ꝟenientē mēsuram sexrerū nō nāliū:de quibus dictum est in ꝓcedēti cap°.
¶ Secundū ꝟo regimen cōplek multis instrumentis.
¶ Quoꝝ ꝑmū est eūatio vniuersalis de qua dictum est.
¶ 2^m est ꝑticularis a capite eūo cū istis pillis:de qb⁹ accipi debet vna ter i septiana.ita q̄ vna accipiak imediate aī cenā.2^a ꝟo p duas hōs post cenā:q̄rū descriptio est hec. ℞.aloes epatici elci.ʒ.j.agarici turbit hermoda.aū.ʒ.ij. masticis.ʒ.j.çiçi.spice ameos cala.ligni aloes.aū.ʒ.vj salis idi.ʒ.ij.pulūiçenk oia:ꝛ ifundank i succo maiorāe ꝛ cicoree aū.ʒ.j.aq̄ ꝛris.ʒ.j.ſ.deide bñ ꝟquassenk ꝛ exponank soli usq; ad ꝟsūptionē succoꝝ.deide iteꝝ renouenk quores ꝛ exiccenk.ꝛ iteꝝ 3° renouenk.De massa aūt illa fiāt pille ꝑ oi.ʒ.vj.q̄rū usus sit ut dictū est.Et ꝟferunt ēt he pille in ꝑseruādo a gñatione mäei catarriçantis.
¶ Tertiū instr̄m absciſſiuū catarri est puluis iste:de quo aspergak caput a ꝑncipio cōmissure laude usq; ad finem sagittalis.℞.ligni aloes.ʒ.j.sandarace gari.masticis coralloꝝ ru.aū.ʒ.j.ro.laudani granoꝝ mirti.aū.ʒ.ij.pulueriçenk oia per se ꝛ cōmiſceantur.
¶ 4^m instr̄m est diuſio mäeꝝ:ꝛ fieri debet cū ligaturis supcauillis pedū ꝛ sup genua:ꝛ apō iguina ꝛ vſus ꝑncipiū adiutorij ſb humero cū ligaturis ꝟstrictis usq; ad aliquē dolorē pducētib⁹.¶ Silr̄ diutunk mäe cuz tricationib⁹ p̄dictaꝝ ptiū.¶ 3°cū rubificationib⁹ eaꝝ ꝛ uesicationib⁹ aq̄sitatē educētib⁹.¶ 4°cū uentosis natib⁹ ꝛ spatulis admiſtratis.¶ 5° cū ꝓuocatiōe emoꝛroydarū ꝛ esset felici o: diutēdi modus.¶ 6° cū flōmia cephalice dextre manus cū eꝛectione sanguis.iij.uel.iiij.ʒ.¶ 7° cū gargariſmate facto cū.ʒ.j.oximellis squillitici.ʒ.j.aque ꝛris.ꝛ ʒ.j.aque maiorane inuicem calefactorum.
¶ 5^m ꝑncipale iſtr̄m ē cū exhibitiōe h⁹ pot⁹ in sero dati cū ʒ.j.aq̄ maiorāe.℞.oyaꝛris.ʒ.j.elij de thure.ʒ.ij.miſce.
¶ 6^m iſtr̄m est ut oi q̄rta die p duas hōs post cenā dentur patiēti.ʒ.ij.auree alexādrie cū modico aque maiorāe ca
¶ 7^m iſtr̄m catarrorū absciſſiuū est rectificatio ⌋L letacte. regiminis sex rerū nō nāliū inclinatarū ad exiccationē. ꝛ de hoc quidem superius modus expeditus est.

Tertia pars huius capli iaꝫ videk sufficiēter expedita per ea que in regimine absciſſionis catarri sunt ſcripta ꝛ ꝑseruatiōis ab eo.ut in ꝓcedētib⁹ duabus partib⁹ videri pōt.Ut aūt huius capli pars tertia ꝑncipalis ꝟenieter expediak recurrendum est ad ea que de absciſſione catarri sunt ſcripta.
¶ Ad imaginationes etiā soleēne remediū est hoc exptū. ℞.fellis piſcis saboth.i.lucij.fellis piſcis solaris ꝛ sturionis recētis:ꝛ ꝑpe in flumib⁹ iuēti.aū.ʒ.ſ.aquarū eufragie maiorane tenicili ꝛ celidonie.aū.ʒ.j.antimonij ſbtilissime pulūiçati.ʒ.j.ligni aloes seīs ruthe margaritarū ſbtilissime tritaꝝ.aū.ʒ.ſ.vini riboli.ʒ.j.oia ſbtilissime pulūiçata miſceank cū liquorib⁹ in uaſe vitreo bene obturato cū argilla:ꝛ postq̄z ſteterit ad solē.xx.diebus: tūc ex eis bis uel ter ꝟponank oculo gutte due mane ꝛ sero aī cenā ꝛ teneat oculos p octauā ptē hore clausos.
¶ Mollificatiōi aūt ꝛ extēsioni cutis palpebꝛarū ꝟfert frequēs usus hui⁹ collirij de quo p̄dicta cutis sepe balneet sine ꝟpositione in oculū.℞.coriādri q̄noꝝ lentis ꝛ mirti. roſ.balaustiarū.aū.ʒ.j.coq̄nk in lb.aque usq; ad cōsumptionē duarū ptiū.huic igit̄ liquori collato misceat amili.ʒ.j.thuris sandarace ypoq̄stidos siet memite.aū.ʒ.vj. tutie ꝑparate.ʒ.j.ſ.ꝛ utak ea ut ꝓdictum est.

Quartū accūs fuit lingue grauitas. ꝛ huic q̄dē accūti ꝟbuenīri debet hꝫs trib⁹ remedijs

¶ Quorū p̄mū est: ut post purgationes in uere ⁊ autūno factas per q̄tuor dies fiat eidē flōmia uene dextre que sb lingua reperit ⁊ exhaf sanguis ab. ℨ.ij. usq; ad. iij. post aliam purgationem flōmetur alia sinistra uena cum eisdem modis: ut in dextra dictum est.

¶ 2^{m} reme^{m} est ut post p̄solidationē p̄dictaꝝ sepe fiat scarificatio sb ligua cū metridato oi 3^{o} die de mane p. xx. dies

¶ Tertium instrumentum est ut sepe fiat masticatio granorum cubebarum per horam ante cenam.

Quintū accūs videlz asma tpe istātie ipsi^{o} puidetur cū eūonib^{o} ⁊ diūsionib^{o} supi^{o} tactis

¶ Cui ēt optimū remediū est admīstrare p duas hōs post cenā hūc potū. ℞. elarij dyayris. ʒ. j. filonij. vj. mēsiū. ℨ. ℨ exhibeank oīa mixta cū. ℨ. j. ℨ. aque ysopi calefacte.

¶ 2^{m} reme^{m} est ut oi mane accipiat patiēs hūc potū calidū ℞. aque sblimatiōis radicū enule. ℨ. v. çuccari al. ℨ. j. ℨ.

¶ Attēde aūt q; in p̄seruatiōe a pa⌋ exhibeant i aurora roxīmo asmatis singlare p̄sidiū est uti in cibis enula decocta croco ficubus siccis prassio ysopo ⁊ capillo uenere.

Sextū accūs. ſ. rugit^{o} ⁊ ruct^{o} corrigunt instr̄a tria.

¶ Quor p̄mū est puluis quē secuꝝ portet quo ter in septimana p duas hōs añ prādtū assumat. ʒ. j. cum cyatho. ℨ. vini aromatici mediocriter fumosi ⁊ actu frīdi: cuius descriptio. ℞. piretri. ℨ. ij. costi stafisagrie seis ruthe saxifragie. aii. ʒ. ℨ. ligritie. ʒ. j. fiat puluis subtilis.

¶ 2^{m} instr̄m ad hoc est usus pillarū q̄s secū portat. de gb^{o} accipe debet paꝝ añ cenā: ⁊ cū cōplete fuerit iste accipiat de illis que suprascripte sunt in abscissione catarri. ℞. pillularū alefanginarū. ʒ. iiij. dyagridij g̃. vj. turbit electi. ʒ. ℨ. ℨ. g̃. vj. fiant pillē ex omni. ʒ. vj. cum succo ros.

¶ 3^{m} instr̄m est ut post assūptionē cibi sp comedat. ʒ. ij. aut ʒ. j. ꝓfectiōis dyacimini descriptōe Nicolai i ātidotario.

Septimi vo ⁊ penultimi accūtis. ſ. hernie future fieri: aut cui^{o} iam p̄ncipiū manifestum est regimen fieri debet tribus instrumētis.

¶ Primū est per assumptionē puueris qui rugituꝝ tollit ut patet in regimine ructus p̄cedenti immediate.

¶ 2^{m} instr̄m est ut ꝓtinue sup iguine portet cerotū vnuꝝ de his q̄ secū portat seu hēt cū ligatura ꝓuentēti de q̄ iforma

¶ Tertiū instr̄m est ut sepe utaf assumptione ⌋ tus est. ij. uel. iiij. ℨ. aque sublimationis gallarū cypressi recentium in aurora postea tardef cibus saltem horis. v.

Octaui vo ⁊ ultimi accūtis. ſ. lassitudinis iunctu/rarū cura p̄fici pōt cum quinque instr̄is.

¶ Primo per regimen catarri superius.

¶ 2^{o} per frequentē usuꝝ pillarū que supscripte sunt.

¶ 3^{o} p admīstrationē diūsionū p emoꝛroydas: ut s̄ visū est

¶ 4^{o} per frequentem ablutionem iuncturarum cū aqua extinctionis ferri actu calida ante cenam saltem.

¶ 5^{o} cū fricatiōe genuū cauillarū pedis ⁊ ancharū facta fricatione cuꝝ ℨ. v. olei oliuarū. ⁊. ℨ. j. salis s̄butilissime triti.

¶ Hec itaq; oīa videnf sufficere posse ad curā dispōnis ⁊ accūtiū p̄dicti viri. ¶ Neq; ex his mirādū est si p̄monē pli xū in regimie ipsi^{o} impēderim: qñ dispō cū suis accūtibus adeo grādis est: q; indigeret adhuc p̄monib^{o}: ⁊ speculatione p̄fundioꝛib^{o}. ¶ Hec tamen videnf sufficere.

Consilium CXLVIII.

De regimine p̄seruatiuo in cōplone colerica notabilr calida ⁊ sicca cuꝝ discraſia stōci rare texture epatis ⁊ pectoris angustia.

Enerosus vir gabriel de candiana pro ꝓserua/

8 tiōe sanitatis sue: ⁊ p̄seruatiōe ab euentu egritudinuꝝ que facile ei accidē pōt scire debet q; tria membꝛa in eo videnf lapsa. ꝓpter quoꝛ distēperiē frequenter in eo accidūt egritudies aut saltez neutralitates debilitantes.

¶ Ip̄m p̄muꝝ quidē hoꝛ mēbꝛoꝛ est stōcus eius qui pro/pter raritatem texture sue ⁊ paucitatez carnis exterioris tunice ualde diminute digerit qui etiaꝝ nō raro incurrit coꝛruptionē digōnis ꝓpter effusionē colē rubee ab epate ad ip̄m stōcū. vñ cibus ꝓuertif ad coꝛruptionē p quaꝝ ardoꝛ sitis ⁊ coꝛrupta eructuatio percipiuntur.

¶ 2^{m} ꝓo mēbꝛū est epar qō respectu medij gñalis caliduꝝ in ipō est ⁊ siccū: qō apparet ex ꝓsumptione vniuerse habitudinis uel macredine magna ex paucitate uelaminis carnis in ypocūdrio dextroꝛ ⁊ tactu in eodē pcepta caliditate ⁊ multiplicatiōe colē rubee ⁊ urinarū tinctura a croceitate usq; ad igneā qñq; ascēdēte. Vñ ex applicatione causarū oppilātiū ⁊ frigidātiū mā in uenis eius frequēter ebullit: ⁊ aliq̄n putret ꝓpter ꝓhibitā euētationem ab oppilationib^{o} pororū coꝛporis uenarum ⁊ epatis eius.

¶ 3^{m} vo mēbꝛoꝛ p̄dictoꝛ est pect^{o} ei^{o}: cui^{o} cōpō ꝓpter ei^{o} extenuationē ad quā sequif debilitas. ⁊ ꝓpterea q: facile recipit alterationē ab epate effundēte sibi colē rubee multitudinē ualde facile aptus est incurrere difficultatē in anhelitu inflāmationē angustiā ⁊ caliditatis augmentum circa partes coꝛdis. ꝓpter quā etiam causam multitudo colere cum sanguine simul effusa ad partes pectoꝛis in eo iam paucis dieb^{o} fecit pleuresim uerā ⁊ acutissimā: ꝓpter quā ⁊ eius accūtia moꝛti ualde ꝓpinquus fuit: ut vnicuiq; astantium manifeste apparuit.

¶ Adde itaq; q; pp dispōnes hoꝛ mēbꝛoꝛ ⁊ mās in eo cōgregatas nō raro vir iste icurrē debet dolorē capitis: vigilias: oris amaritudinē sitim: renū dolores urie tinctura q̄si sanguinolētā ⁊ ei^{o} acuitatē in visu pceptibilem.

¶ Hec in summa est huius viri dispō collecta. ſ. cōplo colerica notabili caliditate ⁊ ficcitate a tēperamēto elongata cum discraſia epatis stōci ⁊ pectoris ut p̄scriptuꝝ est cui ꝓuidendum apparet mihi. ut nunc subsequitur.

Primo itaq; dicēdū q; lapsus hui^{o} viri nō aduocat ad se igenitū ꝓseruatiuū sui. ſz q: lapsus tāte ītēsionis ꝓmpt^{o} est facile labi egritudinalr. Indiget g̃ regimie p̄seruatiuo qō ptim p sīlia sbdominātia ⁊ ptim per ō̄ria p̄fici debet. ut patet 3^{a} p̄mi. de regimie coꝛpoꝛ. quoꝛ cōplones nō sunt bone. ⁊ 3^{o} tegni. in p^{o} ca^{o}. Si vo regere ⁊ p̄seruare uolueris. ⁊ 6^{o} colliget. ⁊ pluries alibi.

¶ Itaq; vir iste abstinere debet a pane açimo ponderoso nō bene cocto parū fermēti habente: ꝓpter qō pastiles ⁊ farinacei cibi ab eo abscindendi sunt.

¶ Silr etiā ⁊ piscīū usus non placet mihi nisi q̄ñq; cū aliquātuluꝝ feni. petrosil. saluie mēthe rosmarini serpilli ⁊ ꝓsimiliū ꝓparenf siue elixi siue in oleo assati fuerint.

¶ Adhuc etiaꝝ dimittat neruosas ⁊ cutaneas ptes: ⁊ utaf laudabilib^{o} carnib^{o} ut p̄dicis ⁊ alijs nōbilr bñ coctis cū succo aracioꝛū uel limonū: ⁊ ꝓpe recētiū ⁊ vino g̃natoꝛ

¶ Dimittat etiā oīuꝝ leguminū usum: ⁊ ꝓpie qñ sunt cocta in brodialibus non bene contrita ⁊ colata.

¶ Euitet etiam multoꝛ aromatum usum: ls auarus eorū usus ⁊ moderatus ei sit ualde conueniens.

¶ Adhuc ēt euitet multi salis ⁊ multoꝛ ciboꝛ excellentez usuꝝ: brodialia ēt piguia multū: ⁊ ꝓpe ualde salita euita/

¶ Lactis etiam usum ꝓpter coꝛruptionē eius ⁊ ri debēt. deteſtoꝛ in eo: ls ꝓphica consideratione conueniret ei si bene digeretur absq; coꝛruptione eius in stōco suo. Butyri ⁊ aceti usus non placet mihi.

¶ Fructuū aūt usuꝝ recētiū ei nō deteſtoꝛ si ꝓgruis tpibus ⁊ moderato usu utaf eis ⁊ quātitate non multa eorum.

¶ Potus aūt ei^{o} cē debet vinū albū aut subru. sapore mediocre dulcedie magis q̄z pōticitate ptcipans. qō si fuerit in potētia mediocre puꝛ accipiaf. Si aūt fuerit fumosum ualde misceaf cū 3^{a} uel 4^{a} pte aque p̄ cocte tpe hyemis: in estate aūt aqua simplici uti pōt: si fuerit clara dyaphana fetore ⁊ limositate p̄uata: ⁊ si non: coquaf semp.

De rebus aūt medicinalibus quinque videntur mihi ab eo obseruari debere.

¶ Pri^{m} est q; vir iste aduenīēte mense septēbris circa medietatē eius purgef p istū modū. ℞. cassie fistule de nouo

ꝑparate cū aq̄ cicoree.ℨ.j.reubar.elci.ʒ.ſ.ſpice nar.g̃.v. accipiat ipſ̄ cū aq̄ lactis capni uł cū aq̄ ordei cała paꝛ dor miēdo poſt ipaz:ꝛ tardet cibū hoꝛis ad minus gnque.

¶ Sequēti die accipiat aque lactis cyathū vnū aque abſin thij.ℨ.ij.miſceat totū ꝛ calidū bibat ꝑ ſex dies ꝙtinuos.

¶ Septima vo ſequēti purget ꝑ hūc modū.℞.pill'arū de reubar.pill'arū de yera maiori.pill'arū aurearū.aā.ℑ.j. ꝛ fiāt pill'e.vij.cū ſucco ro.ꝛ recipiat eas hora ꝑſcripta ob ſeruādo ꝙditiōes que obſeruari debēt poſt caſſiā ꝑdictā.

¶ 2^m ꝑncipale eſt ut iſte vir itez purget in uere futuro per iſtū modū.℞.el'arij idi:el'arij de pſilio . aā.ʒ.ij.accipiant hora ꝑdicta cū modico vini calefacti circa.x.dies menſis martij uſq; ad finē ei^o:ꝛ obſeruet ꝙditiōes dictas i aliis ſo lutiuis. ¶ Sequēti vo die accipiat ℔ digeſtiuū hora ꝑdi cta:ꝛ ꝙtinuet ipſ̄.vj.dieb^o.℞.ſy.cōpoſiti acetoſi mell'ro. co.aā.ℨ.j.ſ.aq̄ abſinthij lupullor endiuie.aā.ℨ.j.miſce ꝛ accipiat calidū. ¶ Septīa vo ſequēti die purget cū ℔. ℞.pill'aꝛ de agarico pill'aꝛ cochiaꝛ.aā.ʒ.ſ.formēt pill'e cū ſucco roſ.ꝛ faciat poſt hāc medicinā ut dcīm ē ꝺ aliis.

¶ 3^m iſtīm mediciale eſt ℔.℞.aloes ꝑparati cū ſucco endi uie.ℨ.j.maſticis.ℑ.ſ.ſgnāti ſpice aſſari.aā.g̃.vj.reubar barī elci.ʒ.j.oyagridij.ℑ.ſ.ſalis nitri.g̃.v.formēt pill'e cū ſucco roſ.de oi.ʒ.vj.de q̄bus q̄ vir iſte accipiet ſyru pos ſuos accipe pōt oi 3^o ſero paꝛ aī cenā.ꝛ toto tpe an ni uti pōt eis accipiēdo vnā ꝑdicta hora oi q̄nto die:ꝛ ꝑ pzie q̄ uēter ei^o nō eſt bñ lubꝛicus:ꝛ ſi pcipit g̃uitatē in ſtōco ſemp accipiat eā parū aī cenā ut dictū eſt. ſi autez perciperet grauitatē in capite accipiat ipſam per horam vnā poſt cenā. Jn iſtis enim pillulis clauſa eſt vꝛtus pzeſeruationis ꝛ conſeruationis ſanitatis eius.

¶ 4^m vo iſtīm eſt ut vir iſte utaꝛ ꝙfectiōe iſtraſcripta ꝛ ꝑpe in dieb^o caloris.℞.g̃noꝛ pineaꝛ ꝛ fiſticoꝛ mūdatoꝛ.aī. ℨ.j.ſpodij coral.al.macis.aī.ʒ.ſ.ciamomi.ſandaloꝛ am boꝛ.aī.ℑ.j.ſe.endiuie cuſcute.aī.ℑ.ſ.çucca.al.℔.ſ.in fundaṅ fiſtici ꝛ pinee ꝑ triduū i vino citonioꝛ ꝑcalefa/cto:deide ultimate ꝓterank:coq̄nt cū çuccaro ꝛ incoꝛporenk:ꝛ fiat ꝙfectio i formulis magnis. Et utaꝛ hac ꝙfectione aī cibū ꝛ ſbito:ꝛ ꝑpe q̄ eis addit pul.margaritaꝛ.ʒ.j

¶ 5^m iſtīm eſt ℔.℞.doronici beē al.ꝛ ru.floꝛ borag.ꝛ bugloſ.coꝛticū citri.ſe.baſiliconis.aī.ʒ.ſ.iacicti ſmaragdi ſaphiri margaritaꝛ.aī.g̃.vj.folioꝛ auri.nūo.ij.maiora/ne melliſſe florū roſmarini.aī.ℑ.ij.croci.ʒ.ſ.fiat oiuz ꝑ ſe puluis:deide cōmiſceaṅ ꝛ ſuaṅ in ſacculo q̄drāgu/lato de ſindone retoꝛta ꝛ poꝛtet ipm cōtinue ſup ſiniſtra mamilla adherētē:ꝛ aliq̄n exiccet ab humiditate ſibi iſu ſa. Hec enim inſtrumenta ſummi ſaluatoris interueniē te gratia integre ſanitati reſtituent hunc viruz ꝛ ut appa rebit mediocriter impinguabitur. Ad laudem dei.

Cōſiliū CXLIX. De mala cōplone frida ꝛ humida ſtōci cū nocumē to ꝑncipaliū membꝛoꝛ ut cerebꝛi ꝛ coꝛdis cōplicata.

Jſpoſitio aūt nobilis viri cognati ſpectatiſſimi d. Angeli paꝛ difficilioꝛ ē. Eſt enī lapſus etati ꝛ cōpl'oni h^o viri ꝛ ℨ̄rius:ꝛ eſt cū no cuñto ꝑncipaliū mēbꝛoꝛ ut coꝛdis ꝛ cerebꝛi cōplicatū. Q̄ ſi pſeueraret minaret ei diſpōnes:quas utili^o eſt ſilentio ptrāſire q̄z ſcribere.

Jtaqz vir iſte ꝑcaueat ſibi ab uſu lacticinioꝛ ciboꝛ ꝛ aꝺ brodialib^o pinguib^o ꝛ carnib^o ꝛ ſiliubus ab uſu cauliū ꝛ leguminū oiuz:ꝛ fugiat uſuz paſtiliū ciborū ꝛ piſciū oium maxie elixoꝛ:ꝛ euitet ſūmope res acutas multa euaporatiōe ſuū caput replētes fumis ꝛ uētoſitatibus acuitatē hūmibus:quoꝛ exēplū eſt cepe alleū raphanus ſinapiſmus poꝛrū ꝛ ſiliaꝛ:ꝛ dimittat vina fumoſa oia ꝛ ꝑpzie dulcia groſſa ꝛ ꝺturbata. ¶ Et effugiat etiam laboꝛioſos motus oēs ut equitandi currendi poſt cibum. ¶ Et ſiłr euitet motus laboꝛioſos aiales ut furiā iracundiā:ꝑ que oia foꝛtis ꝛ ueloꝛ in ſpiritib^o ꝛ humoꝛib^o ꝛ oꝛganis interioris ſenſus ponaṫ motus. Et de nūo horuz eſt etiā coitus multus:ꝛ decubitus cū capite decuruo.

His obſuatis circa ſeptimū uel octauū diē mēſis aꝑlis fiat ſibi vno mane flōmia de ſaluatella dexꝛe manus poſita iter annularē ꝛ auricularē digitos:ꝛ exꝑhā tur ſanguis.ℨ.ſaltē.v.uētre ꝑus molli exīte nāliter: aut per aliquā pillulā añ cenā añcedentē aſſumptā. ¶ Pzemiſſa hac flōmia in mane imediate ſequēti ſoluaṫ uēter ei^o cū iſtis pill'is.℞.pill'aꝛ aureaꝛ:ꝛ de yera cōpoſita.aī. ℑ.ſ.boni pōderis formēt pill'e.vj.uł.viij.cū el'ario succi ro.ꝛ accipiaṅ in aurora ꝛ tardet ꝑādiū.vj.horis ꝑmittendo in hora q̄nta cyathū vnū aque calide cuz çuccaro cocte. ¶ Sequēti ꝙo die in mane ꝑ tres horas aī pzandiū accipiat rotulā vnā huiꝰ ꝙfectionis ſine aliquo potu aut bibēdo poſt ipaz cyathū mediū aque diſtillatiōis cuſcute uł cicoree:ꝛ hāc ꝙfectionē ꝙtinuet ad min^o dieb^o.15. Eſt aūt huiꝰ ꝙfectiōis deſcriptio talis.℞.ſpēz oyarodon trociſcoꝛ de viol'.ꝛ de ſpodio.aī.ʒ.ſ.çucca-al.ℨ.iij.cuz aq̄ cicoree:coquaṫ çuccarū:ꝛ fiat ꝙfectio in rotulis.ʒ.iij.

¶ 3^o ꝑncipal'r oi ſero a tpe facte eūonis de pillis ſiraſcripti paꝛ añ cenā aſſumat pillulā vnā ꝛ erit ei utiliſſimū ſi ꝙtinuabit eas ꝑ totū mēſez aꝑlis.q̄rū deſcriptio ē hec.℞. aloes abluti.ℨ.ſ.agarici elci.ℑ.j.oyagridij.ℑ.ſ.maſtici çinçi.aī.g̃.vj.formēt pill'e cū ſucco ro.de oi.ʒ.vj.ꝛ ꝓſeruent i pixide i loco ſicco. ¶ Si aūt aliꝺ ſupueniret ſcribat ꝛ parabo ſibi remedia foꝛtiora. Ad laudē dei amen.

De egritudinibus epatis conſilia ſequuntur.

Conſilium CL. De debilitate epatis poſt oyariā ꝛ diſſinteriā:ꝛ de ulceribus in tybia ꝛ de dolore ꝛ tumore tybiarum.

Egimen quo uti debet vir i armis exptiſſim^o Scher r ſonis de ſenis.opz eē biptituz:ita ut reſpiciat debilitatē ei^o que remāſit ei poſt oyariā ꝛ diſſinteriā que ꝑeſſus eſt: ſiłr etiaz oꝛteret reſpicē debilitatē que remanſit in iuncturis eius cū aliquāto dolore:ꝛ aliq^b ulceribus in tybia eius.lz ſupficialibus que oia in eius crure cōſecuta fuerūt uehementez frigiditatē ab ago im ꝑſſam gb^o infuſe ſteterunt tybie ſue tpe furtiue ſubuerſionis ciuitatis ueronenſis. Anno.1439.menſis nouembꝛis:quibus omnibus pꝛouidendum eſt:ut nunc ſequitur.

¶ Et primo quidem abſtineat a cibis paſtilibus lacte ꝛ laticinijs ꝛ multo uſu piſcium:ꝛ ꝓprie elixoꝛ:ꝛ effugiat uſum ciborum acutorum ut ſalſoruz notabiliter aromatuz ſinapis eruce ficuum ſiccarum nucum ꝛ huiuſmodi.

¶ Euitet etiaz cibos lenitiuos ꝛ lubꝛificatiuos ut ſunt ſpinachia blete malue viole mercurialis ꝛ cauliuz:ꝛ ꝑprie non bene coctoꝛ. Jtem euitet uſum aceti ualde acuti.

¶ Jn potu vo utaṫ vino rubeo ꝙueniētis ſaporis claro mediocris ſaporis ſine aq̄:aut cū pauca aqua limphatum.

De rebus vo medicinalib^o ꝑ^o ꝓpar utatur hac ꝙfectione de qua oi mane añ cibū accipiat rotulā vnā.℞.ſpēz oyarodō ſpēz triaſandaloꝛ ſine cāphora amboꝛ deſcriptiōe Mico.aī.ʒ.j.çuc.albi.ℨ.iij.fiat ꝙfectio cū aq̄ cicoree i rotulis q̄tuoꝛ.ʒ. ¶ 2^m inſtīm eſt q̄ utaṫ iſtis pillis: de q̄b^o accipiat omni q̄nta die vnā parū aī cenā dimittēdo ꝙfectionē tūc ꝛ poterit eis uti toto pñti anno uſqueq̄ bñ ſentiat ſe foꝛtificatuz ꝛ alleuiatū.q̄rū deſcriptio.℞.aloes ꝑparati cū ſucco endiuie.ℨ.ſ.reubar.electi.ʒ.j.agarici.ʒ.ſ.ſpice nardi.g̃.v.ſaſindi.g̃.iij.formēt pill'e cum ſucco ro.de omni.ʒ.vj.

Pro diſpoſitione ꝙo tybiarū ꝑ^o intendat pro cōſolidatiōe ulcerū ꝑdictoꝛ cū ceroto iſto bis in die pmutato cū modico antiq pāni carpinati cui^o deſcriptio.℞.empłi tetrafarmacon.ℨ.ij.reſine glutinis piſciū.aī.ʒ.j.diſſoluāturſimul.ꝛ fiat cerotū ſm exigentiā loci patiētis. ¶ Poſtq̄

aũt sanata fuerint ulcera si remoti fuerit dolores ⁊ timor tybiarũ bonũ erit. si aũt nõ: tũc utat ablutione tybiax cũ decoctiõe ifrascripta actu calꝫ quã accipiat semp p horã añ prãdiũ ⁊ añ cenã: aut saltẽ in die sel. Cui⁹ descriptio. ℞. gallax cyp̃ssi niio. xxv. cipi calami aromatici balausti arũ añ. ℥D. ij. scorie ferri scutellas duas bulliãt i fitulis. vj aq̃ usq; ad ꝯsũptionẽ medietatis: ⁊ post fiat ut dictũ ẽ ⁊c.

Consiliũ CLI. De oppilone epatis a mã flãtica p viã indigõnis genita.

Agelus de burgo scti sepulchri armiger virilis icurrit sepe oppilones epatis a mã flatica p viã idigõnis genita ⁊ ꝯgregata in stõco eius ⁊ ꝯgerit talis mã ex multitudine ciboꝝ ⁊ uarijs horis cibationis: pp que calor ina⁹ nõ sufficiẽter digerit cibaria: ꝫ ex eis crude ptes mixte cũ chilo cõmiscenk: ⁊ sũt cã debilitãdi epar ⁊ gñandi materiã oppilliuã ipsi⁹: ⁊ ad ℔ ꝯcurrit mltitudo mãei colice iuẽte i eo que penetrare facẽ flã p̃dictũ i ptes ãgustas: pp qõ ꝯcludit q; i eo q̃si semp est dñiũ colẽ nõ nãlis vitelline noiate q̃ ꝯuenit ex mixtiõe grossi flatis cũ colica mã. Cui disponi ꝯuidẽdũ ẽ q̃tuor modis ifrascriptis. ¶ Primo⁹ modus est ut iste vir nõ ꝯsek i locis humidis ⁊ ppinquis ags ⁊ caueat a frequẽti comestiõe ⁊ deglutitione ciboꝝ male masticatoꝝ q̃ duo credo eẽ cãs sue oppilonis effectiuas. Caueat ẽt a dormitione sup terra ⁊ sup spina q̃tũ põt: ⁊ a fortib⁹ motib⁹ imediate post cibũ saltẽ ad. xv dies. ℞. pillax de ycra cõposita de sarcocolla. añ. ʒ. ʒ. bõi põderis. fiãt. vij. cũ succo ro. ℞. ʒ. de cala. ʒ. cõpositi acetosi: ⁊ de epithimo. añ. ℈. ʒ. aq̃ salutis ⁊ mellisse. añ. ℈. j. ʒ. aq̃ cicoree. ℈. ʒ. misce. ℞. eleuarij idi. ʒ. ij. ʒ. succi ro. ʒ. ij. misce. ¶ 2⁹ modus sui regis ẽ ut tpe oi 5ª ul' 6ª die accipiat vnã de pillis istis imediate añ cenã. ℞. aloes p̃pati cum succo endiuie. ʒ. ij. masticis. ℨ. ʒ. croci. ℊ. iij. dyagridij. ℊ. v. reupõtici. ℨ. j. fiãt pille cũ succo ro. de oi. ʒ. vj. ¶ 3⁹ modus ẽ ut post cibũ suũ sp accipiat rotulã vnã h⁹ ꝯfectiõis ℞. spẽx dyarodõ. ʒ. ʒ. arõatici ro. ⁊ dyaciamomi. añ. ℨ. ij. cuc. scde coctiõis. ℈. iiij. fiat ꝯfectio cũ aq̃ absinthij in rotulis. ʒ. iij. ¶ 4⁹ modus sui regimis ẽ ut a p̃n⁹ mẽsis maij usq; ad medietatẽ septẽbris oi septiana sek aut bis bibat istas aq̃s in aurora fridas. ℞. aq̃ cuscute absinthij ⁊ cicoree. añ. ℈. j. ʒ. misce ⁊ post eas tardet cibũ horis 4or ⁊c.

Cósiliũ CLII. De mala cõplone calꝫ ⁊ ficca epatis cũ oppilone i eo: ⁊ cũ debilitate digestiue stõci: ac cũ catarro salso a capite ad oculos: nares: guttur: pect⁹: ⁊ pulmonẽ descẽdẽte cũ doloribꝰ accñtib⁹ i diuꝛsis ptib⁹ corpis. Diuidit aũt ꝯsm i capꝫ tria

¶ De narratione dispositionum predictarum. Cap̃. I.

Ir quidã ex amicis nr̃is ⁊ bñ dilectis mltis retro actis tpib⁹ laborauit mala cõplone epatis calꝫ ⁊ ficca mãli: pp quã i ei⁹ epate augmẽtabat cola q̃litate excessiua mltũ qõ appebat ex citrinitate ꝯtiua i ꝯtũctia oculoꝝ ei⁹ ⁊ i tota facie. 2⁹ ex siti ⁊ amaritudie oris. 3⁹ ex pulsus uelocitate ⁊ frequẽtia. 4⁹ p calitatẽ itẽsaꝫ sẽsu tact⁹ in ypocũdrio dextro pceptã ⁊ i ptib⁹ posterioꝛib⁹ ei⁹ corñdẽtib⁹. 5⁹ ex ꝯtinua urinarũ effusiõe sbruffax ruffaruꝫ ⁊ igneax q̃ arguũt mlte colẽ rubee cũ sanguine cõmixtionẽ. ¶ Res aũt huⁱ⁹ viri p tpa succedẽtia pmutata fuit ad oppilones epatis ⁊ dolores ei⁹ siue ꝯtigerit h̃ ꝓpterea q: supaucto calore i epate pp oppilones attrahebank flata a stõco ⁊ circũstãtib⁹ ptib⁹ ad ip̃m eparita q̃ oppilones erãt cã tract⁹ mãeax ad epar p accñs: siue ꝯtigerit illud q: pp malã cõplonẽ calꝫ epatis pseuerãtẽ sba epatis ⁊ spũs ei⁹ resoluebank: pp quã resolonẽ debilitato epate gñabãtur i eo flata p viã idigõnis. ¶ Cũ igit hec debilitas epatis ẽt cũ oppilonib⁹ i eo mlto tpe pseuerauerit supacgsita fuit debilitas digestiue coꝛs i stõco: pp qõ ꝯgregatis i eo supfluitatib⁹ stõc⁹ ei⁹ lõgo tpe fuit: ⁊ nũc ẽt ẽ molesta⁹ abhoiatiõe fastidio nausea subũiõe ⁊ uomitu frequẽter q̃ sũt mot⁹ p̃ter näz appꝛopati stõco. colligẽdi 13ª tertij trac. 5⁹ ca⁹ p⁹. Hũ vir iste nõ raro ad magnas resolones dolores fortes ⁊ accñtia q̃plima mala molestat⁹ ẽ: ⁊ adhuc hodierno tpe molestat. ¶ Et pp dispõnez stõci ei⁹ p colligãtiã capiti ei⁹ coicatã mlta euaporatiõe delata ad cerebꝝ a colica mã ⁊ flatica mixtis accumulatũ i capite ei⁹ fla salsuꝫ siue illd i epate p̃mo genitũ euaporãdo trãsmittat ad cerebꝝ siue p modũ cõmixtiõis i pãniculis cerebꝝ ul' alijs locis fla illd salsedinẽ acgrat: ad qõ sbsecut⁹ ẽ sibi acuti catarri descẽsus: q̃ñq; ad palatũ faciẽs in palatũ ⁊ corꝛuptiões siccitatẽ magnã cũ sapore magno pceptã: q̃ñq; mã eadẽ i pãniculis remanẽs cephaleã sibi facẽ fortẽ. ¶ Aliq̃n trãsmissis uaporib⁹ ad oꝛgana audit⁹ corrũpit opatio auditiue potẽtie p sonit⁹ ⁊ sibilos. ¶ Aliq̃n ad ocꝛos delata ꝯturbationẽ i eis effic. Et nõ raro i musculis colli recepta dolores extẽsiuos ibi effic. ¶ Aliq̃n vo i ptib⁹ gule retẽta sgnãtias effic ei molestas. ¶ Freq̃nter aũt ad pect⁹ delata tusses magnas effic ei ⁊ i pulmonẽ imersa pduc ip̃z ad asma ex q̃ tã al's fuit i discrimie mortis. vñ vi: q; vir iste laboret dispõnib⁹ nõ leuiter suspectis

¶ De regimine per dietam. Cap̃. II.

Ona itaqz regimẽ ei⁹ p istã appꝛopata ℔ modũ infrascriptũ. Appet ex p̃dictis q; iste vir ꝺz euitare applicationẽ oiuz istꝛoꝛ i frigidãtiũ ⁊ humectãtiũ p q̃ ẽt oppilari p̃t vie stõci ⁊ epatis. Etiã effugere ꝺz oia illa q̃ mãlꝫ ul' efficiẽter mltã possint uaporationẽ capiti coicare. ¶ Et pp ꝑm hoꝛ effugiat bitationez loci camẽ frigꝫ hu. pp qõ repꝛobãda ẽ camera sua q̃ exposita ẽ aspectui aglonari ⁊ sita ꝓpe cursuz flumis ideficiẽtis. Effugiat ẽt cibos oẽs i frigidatiuos ⁊ humectatiuos: ut spinachiã bletã lactucã poꝛtulacã endiuiã cucur. cucumarinas i cibis acceptas. ¶ Propter 2m euitet usuz pastillũ ciboꝝ cuiuscũq; artificij fieri possent. Et dimittat pisces nisi i usu pauco: filꝫ dimittat aialiũ ptes sua grossitudine ⁊ viscositate mẽbꝛoꝝ oppilatiuas uelut sũt itestina pedes cutes pãniculi ⁊ reliq̃ files istis. ¶ Propter 3m effugiat oia euaporatiua: ⁊ maxie calꝫ nãlꝫ ⁊ efficiẽter uelut sũt alleũ cepe poꝛrũ bulbꝰ ⁊ filia. Apietia aũt fine calitate: aut cũ calitate remissa sũt ei ꝯueniẽtia uelut acetũ in ꝓmo gñe raphan⁹ spag⁹ cappares saliti i 2⁹ gñe. Silꝫ ẽt gña tertij euitare ꝺz cibos lacticinios oẽs ⁊ a legumib⁹: ⁊ maxie elixis ⁊ ꝓncipalꝫ a triplici spe leguminũ sibi cauere ꝺz q̃ iter reliq̃ gña ꝓncipatũ tenẽt in euaporãdo ut sũt pisa faseoli ⁊ fabe. ¶ Pot⁹ ꝺo eius eẽ ꝺz vinũ pluscz̃ mediocriter vinosum ⁊ potẽs odore suaue suba dyapha nũ: ab oi uaporoso ⁊ limoso coꝛpe expurgatũ sapore dulcedini vicinũ: remisse tñ. ¶ Aq̃ aũt usus in eo nõ placet mihi nisi tpe magne calitatis: tũc eni parũ aq̃ cisterne vino miscẽ põt: aut saltẽ aq̃ distillate p harenã ℔ modũ fer rariẽsiũ: ⁊ si i illa aq̃ ẽt p harenã purificata coq̃rent cibaria sua salubꝛi⁹ eẽt. ¶ Agresse aũt ⁊ aceti usus i cibarijs ⁊ limones ⁊ arãcij placẽt mihi magis q̃s ḡnatoꝝ. ¶ Cinamomũ ℞o pip çinçi. gari. galãga anisi ciminũ feni. ⁊ reliq̃ calꝫ odoriferaꝝ: ⁊ sũt bñ ꝯueniẽtia. Butyri aũt usus nõ sit ei nisi i ualde raro usu: imo melꝰ ẽ ei oleũ oliuax. Napi isop ⁊ rape ꝯdite ⁊ oliue ꝯdite ⁊ cappes sũt ei ꝯueniẽtes

¶ De regimine eius per medicinalia. Cap̃. III.

Onia regimẽ h⁹ viri p medicialia fũ damẽtũ accipe ꝺz ab egritudinib⁹ earũ mãli cã: ⁊ tã appet q; egritudies ei⁹ sũt fri. ⁊ hu. ⁊ ꝯuentũt eẽntialꝫ in mãli cã que est flatica: ls accñtalꝫ differãt pp salsedinẽ iuẽtã i flate in stõco ⁊ capite ei⁹ mltiplicatã. Jõ canonice ꝓcedẽdo octo remedijs sibi ꝓuidẽdũ eẽ appuit mihi. Quoꝝ q̃tuor erũt capiti applicãda ꝓ rectificatione cerebꝝ ei⁹. tria vo eligent stõco appꝛopata coꝛrigẽtia lapsum ei⁹ cõsumẽtia ⁊ eũantia fla

ab eo ꝑdictū ꝛ ꝓhibẽtia gñationẽ ei^{o}:reliq̃ vo duo epati ei^{o} appꝛopabunt ipm rectificãtia:ꝛ ab euẽtu oppilonū i eo ꝓseruãtia. ℂ Primū itaq; de nūo q̃uo: ꝓmoꝛ est ℔ cerotū qđ ferat ꝓtinue sup caluariẽ rotūdū sup pãno de grana factū ꝛ remoueat oi mẽse sel. Cui^{o} descriptio ẽ hec ℞.resine electe.ʒ.j.laudani.ʒ.ij.ligni aloes.ℨ.ij.solij.ℨ. ſ.coꝛticū citri.ℨ.ij.dissoluant gũme cũ aceto:ꝛ fiat ceroꝛtū bñ viscosuꝫ. ℂ 2^{m} remediū ad caput est ℔.℞.pillaruꝫ aurearū.ʒ.j.pillaruꝫ assageret.ʒ.ſ.fo:menk pille ex oi.ʒ. vij.cū ſyrupo cõpoſito acetoſo de qb^{o} vir iſte accipiat oi tertio ſero vnã p duas hõs post cenã i tpe q̃ mã salſa multa a capite catarriçat:reliq̃ ꝙo tpe poterit de eis assumẽ vnã hora ꝑdicta solū i fine.x.dierū. ℂ 3^{m} reme^{m}ẽ q̃ vir iſte sepe faciat gargariſma p vnã horã añ cenã cũ aq̃ calida huj^{o} decoc.℞.yreos.ʒ.j.nucis muſ.ℨ.ij.cubebaruꝫ nũo.viij.ligri.aniſi dul.añ.ʒ.j.ſ.mellis electi coclearia q̃ tuoꝛ:aq̃ flumis phialas duas:coquank oia usq; ad ꝙsumptionẽ medietatis aq̃:deide colenk ꝛ reꝑuẽk i uaſe bñ obturato. ℂ 4^{m} reme^{m} est:qđ ẽt bñ coicat ad diſpõẽ ſtõci cũ ℔ q̃ ẽ capitale ẽ ℔.℞.metridati.ℨ.ij.aq̃ mellisse ꝛ matorane.añ.ʒ.j.misce ꝛ calefiãt ꝛ assumãt i aurora p.viij. hõs p^{o} cenã ꝛ pmãeat i lecto gesces bñ coopt^{o} p.iij.hõs.

Pro diſpõne vo ſtõci p^{m} est ℔.℞.aq̃ absinthij mellisse cuscute.añ.ʒ.j.ſ misce.ꝛ utak istis aqs plib^{o} dieb^{o} in aurora acceptis calis post q̃s tardet pꝛãdiũ ad min^{o} 4^{or} horis. ℂ Cũ ḡ acceperit p.viij.uł.x.dies ꝑdictas aq̃s:tũc utak hoc remedio mũdificatiuo capitis ꝛ ſtõci.℞.turbit electi.ʒ.j.pulueris folioꝝ sene.ʒ.ij.pul.hermodactił.ℨ.ij.cimini aniſi feniculi çinçi.añ.ℨ.ſ.tartari.ℨ.v.macis.ʒ.ſ.misce.de ℔ puluere accipiat.ʒ.j.uł.ℨ.ij.cũ.ʒ.ij.aq̃ cocte cũ çuccaro. Et ſi desideraret ꝑdicto uti puluẽ aliquo tpe quo accipit aq̃s tũc de ipso accipiat.ℨ.j.cũ modico bꝛodij uel vini calidi parũ añ cenã. ℂ 3^{m} remediũ ad hãc itẽtionẽ q̃ ẽt coicat iuuamẽtũ epati est hec ꝙfectio.℞.granoꝝ fiſticoꝝ.ʒ.ij.in fundank in aquã eupatorij calidã per duas noctes:deinde coquank i ℔.ſ.çuccari.ꝛ.ʒ.ij.aque eupatorij usq; ad bonã glutinositatẽ:ꝛ cũ eo incoꝛpenk fiſtici ultimate contriti cũ.ʒ.j.electi cinamomi:ꝛ fiat cõfectio in fruſta.ʒ.ſ. quorum vnum accipiatur ſemper ante cibum ſcilicet in mane ꝛ in seꝛo:aut ſaltem ſemel in die.

Si aũt ꝙtingeret q̃ iſte vir ſentiret pũctionẽ ꝛ caliditatẽ in ypocũdrio dextro ꝛ urine eius apparerẽt rubee ꝛ iflãmate:tũc utak hac decoctione de qua per plures dies calefacta in aurora accipiat.ʒ.v.aut cyathi vni^{o} ꝑtes duas.℞.radicis feniculi petroſel.añ.nũo.v adiãthi politrici cuscute capil.uene.añ.ʒ.ſ.raſure eboris ſpodij maſticis.añ.ʒ.ſ.floꝝ eupatorij.ℨ.ij.ligritie ici ſe minutim.ʒ.j.oia coquank in duab^{o} phialis aq̃ usq; ad ꝙsũptionẽ medietatis ꝛ uerſus mediũ decoctiõis addak aceti albi.ʒ.ij.deide cõpleak decoctio que colek ꝛ de ea accipiak ut dictũ est. ℂ Et ſi uelis leui^{o} illo.℞.aque cuscute absinthij eupatorij.añ.ʒ.j.ſ.ꝛ accipiank ut ꝑdictuꝫ ẽ. In dieb^{o} vo caloris addak ꝑdcis aqs vini ḡnatoꝝ.ʒ.ſ

ℂ 2^{m} remediũ epati appꝛopatũ est ut totũ ypocũdriũ dextrũ bis uel ter in die vngak cũ vnctione iſta cui supponak pãnus de lino parũ calefacꝛ^{o}.℞.olei citonioꝝ.ʒ.j.ſ.olei nardini.ʒ.j.olei de maſtice.ʒ.ſ.ſpodij ro.ſgnãti cuscute cinamomi ſpice nardi.añ.ʒ.ſ.croci.ḡ.v.cere q̃tũ ſuffi cit.fiat vnguẽtũ nõ ualde tenaꝛ:ꝛ in fine ſue icoꝛpatiõis aſpergak cum modico aceti ꝛ applicef loco ꝑdicto.

Si aũt ꝓpter oppilones ſtomaci uel epatis retẽtis materieb^{o} coꝛruptis in ꝑdictis mẽbris ſupueniẽt ſibi dolores i moderati ſicut ꝙsueuerũt:tũc pꝛouideak illis talibus cũ iſtis.v.euaporatiuis diuersis.

ℂ Primũ est in fũdo lebetis sup cineꝛib^{o} calefiãt furfures a farina bñ expurgati ꝛ positis in ſacculis bñ fomẽtẽtur

ℂ 2^{m} est:ut ſi doloꝛ nõ bñ alleuiareꝰ tũc p ℓ loca dolẽtia. dictis furfuribus addak miliũ ꝑcalefactũ ꝛ modicũ salis

ꝑm hũc modũ.℞.milij bñ cribellati ſcutellas.ij.furfuris ſcutellas.iij.ſalis ſcutellã vnã.ꝛ oib^{o} calefactis fiat fomẽ

ℂ 3^{m} est:ut ꝑdictis locis ſupponak ma/ ℓ tatio ut supꝛa. gna uentoſa absq; ſcarificatione.

ℂ 4^{m} est ℔.℞.camomille mellisse ſe.aneti aniſi.añ.ʒ.ij. iij.macis.ʒ.j.aniſi feni.ſe.malue ꝛ altee.añ.ʒ.j.coꝛticis papaueris nũo.iiij.coquank oia in ſitula magna aq̃ usq; ad ꝙsumptionẽ tertie ptis.ꝛ ex illa decoctione ipleã tur uesice magne que pmutati applicenk ptib^{o} bñ ligate

ℂ 5^{m} ſpãle ad inſtãtiã doloris est ℔.℞.furfuris ſcutellas.ij cap̃.ue.ſe.aneti leuiſtici ꝛ cimini.añ.ʒ.ij.camomille mel lił.añ.ʒ.ij.bulliãt in vino albo dulci:aut ſaltẽ ameno: ꝛ nõ põtico.Deinde piſtenk in moꝛtario ꝛ addak farine oꝛdei.ʒ.j.ſ.olei de camomil.ʒ.ij.fiat emplaſtrũ de quo bene calido emplaſtrenk dolẽtia loca. Et est medicamẽ anodinum ſatis. Ad laudem dei omnipotentis.

Cõſiliũ CLIII.

De caliditate epatis ꝛ renuꝫ cum oppilationib^{o} frequẽter eueniẽtibus in renibus ab harenulis retẽtis in eis.

Enerandus in Chriſto p^{r} fidelisſim^{o} dei

u

puus ꝛ nõ fict^{o} dñs Joãnes de Auguſtis de ꝑſato oꝛdie sepe moleſtat^{o} est uehemẽti calitate epatis ꝛ renũ cũ freq̃nti acceſſu ꝛ receſſu oppilonũ in renib^{o} ab harenulis mltis nõ raro retẽtis i eis a ſl'ate iuiſcãte eas in vȳs emulgẽtiũ uenarũ ꝛ colatoꝛij pãniculi renũ. Cui^{o} pudẽdũ est ei ne lõgo tpe harenule illic retẽte ꝙtank in lapides.pp qđ ł ego als magnope ſudauerim i ꝑſeruãdo ipm a no cumẽtis illis. Nunc tñ qnque videnk mihi ptim ſue me morie reducẽda.partim vo nuperrime eligenda.

ℂ Primũ qdẽ ipoꝝ est ut utak pillis alias ſibi oꝛdiatis ꝑm modũ.ſ.frequẽti^{o} aut rari^{o} accipiẽdo eas ꝑm maioꝛẽ aut

ℂ 2^{m} ꝓncipale est q̃ utak cõ ℓ mioꝛẽ fluxibilitatẽ uẽtris. fectiõe in alio ꝙsilio ſibi descripta ꝑm q̃ ibi ꝙsueuit acci/

ℂ 3^{m} ꝙo est q̃ ſi ꝙtingeret puenire ad ſitim ℓ pere eam. itẽſam cũ amaritudĩe oris.ꝛ caliditate ſub dextris coſtis ꝓcepta icipiat accipe iſtas aquas in aurora tepidas per.v uel.vj.dies cõtinuãdo eas.ꝛ tardet cibũ post earũ aſſumptionẽ horis q̃uoꝝ.℞.aq̃ acetoſe cicoꝛee.añ.ʒ.j.ſ.aque abſinthỹ.ʒ.j.vini granatoꝝ çuccari añ.ʒ.j.miſce.

ℂ 4^{m} iſtꝛm est.ut post q̃z accepit ꝑdictas aq̃s accipiat hoc lenitiuũ cũ.ʒ.ij.aq̃ oꝛdei aut cyatho.ſ.aq̃ lactis caꝑni calefactis iuicẽ in aurora ꝛ tardet cibũ horis.v.℞.caſſie nuper de cãna exꝛcte cũ aq̃ endiuie.ʒ.j.reubarbari elci.ℨ. ij.ſquinãti.gra.j.ſalis gemme.gra.j.miſce.

ℂ 5^{m} reme^{m} ꝓncipale est.ut post q̃z eũat^{o} fuerit.ut taz nũc dictũ est.tũc ab hora vna prãdij balneet pãnũ in hoc epithimate qđ bñ exꝑſſum.iiij.uel.v.vicib^{o} ſupponat ypocũdrio dextro usq; ad horã vnã cõtinuã.ꝛ ſiꝛ post cenã cuius descriptio.℞.aq̃ endiuie ſolatri ꝛ acetoſ.añ.℔.ſ. aq̃ roſ.ʒ.iij.ſpodij roſ.ſandaloꝝ triũ.añ.ʒ.ſ.cicoree.ℨ. j.cãphore ḡ.ij.aceti coclearia q̃uoꝝ cõquaſſenk oia ſiꝛ ꝛ applicenk ut dictũ est. Et ne ꝙtingeret defectu ſcripture ipm carẽ recepta ꝙfectiõis ſibi oꝛdinate hec est.℞.ſpẽrũ triaſandaloꝝ absq; cãphora ſpodij cuscute ſe.acetoſ.añ. ℨ.j.raſure eboris.ℨ.ſ.cãphore.ḡ.ij.cũ aq̃ abſinthỹ ꝛ.ʒ. iij.çuccari tabarçet fiat confectio in rotulis.ʒ.iij.

Conſilium CLIIII.

De oppilationibus in gibbo epatis ꝛ renibus. Diuidit aũt ꝙsilium in capꝛa tria.

ℂ De diſpoſitionibus dictis ꝛ cauſis earum. Cap.I.

Obilis vir dñs Nicola^{o} delphi no laborat oppilonibus

n

in gibbo epatis:ꝛ in renib^{o} ei^{o} alternatiꝫ ꝛ viciſſitudinarie aduenieẽtib^{o}. Et mã q̃dẽ harũ oppilonũ est ſl'a groſſũ ualde:qđ qdez in ſpe vitrei magis reponi debet q̃z ſub altera ſpe ſl'atis.ꝛ hoc qdẽ mltis motiuis deduci põt.

¶Et p̄mū gdē eſt pōderoſitas ul' ḡuatiu^{9} dolor in ſpia ei^{9} ⁊ uerſus dextrū ypocūdriū.⁊ magis tū poſteri^{9} frequē/ter euenies.cū eni ḡuitas magis circa ptes ſpine pcipit: tūc tā eſt in renib^{9} oppilatio.cū aūt pcipit in altero taz di cto loco tūc in gibbo epatis tā facta eſt oppilatio.oppila tionē enīz ſignificat ḡuatiu^{9} ⁊ extēſiuus dolor.ſcḋa p̄mi.

¶2^{m} motiuū eſt fridit̄as cuz grauitate p̄dicta in locis illis

¶3^{m} motiuū a poſteriori ſumit.⁊ eſt q; taz api ⌋⌊ pcepta. unt oppilatiōes beneficio nāe: aut artis.vnde ubi uri/ne ipſius erāt tenues ⁊ clare iam efficiunt groſſe.

¶4^{m} motiuū eſt.q; i tpe aptiōis oppilationū in urinis ei^{9} pcipit fundus ex q̄dā mā alba groſſa in ſba ⁊ colore fru ſtulis ſaponis ſiſſima que nō pōt eſſe altera q̄z mā flatica vitrea.que aut per viā cōgelatiōis exp̄mētis humidiorē ptē vitrei flatis cōſumētē tā groſſior ⁊ cōpacta magis fa/cta eſt q̄z ſit flegma vitreū in ſua nālitate exiſtens. Dixi aūt ſupi^{9} has oppilatiōes alternatiz moleſtare ip̄z.cū eni vtus epatis fortior exiſtat q̄z ip̄or renū rōnabile eſt in re nib^{9} tales oppilatiōes accidē magis q̄z i epate ad qō ad iuuat maior viaz ſtrictura q̄z epatis.3^{o} item q; urinalis aq̄ ſitas flā tale ſecū cōmixtū facili^{9} pcipitare facit in renib^{9}. Si aūt ꝓtigat pp mām cibalē aliq̄n epar oppilari:fortifi/cata tū vtute eius p̄dictas oppilatiōes apit.⁊ māe p̄dicte ab ip̄o epate effūdunt ad renes.⁊ tūc ceſſāte oppilatiōe epatis ſuccedit oppilatio i renib^{9} viciſſitudiariā.ut tā di/ctū eſt.Hec in ſūma videt eē diſpō ip̄i^{9} in vnū collecta.

¶Ex qb^{9} facile videri pōt q; ſi in viro iſto pſeuerarent i epate taz p̄dicte oppilatiōes facile parāt ad flegmaticas febres.⁊ ad extinctionē innati caloris epatis uel ad apata flegmatica.aut ad trāſitū in aſclitē ex debilitate innati ca/loris ei^{9} puenire aptam.ſimilr ēt ſcḋo cozrelarie cōcludi pōt iſtū virū eſſe paratū ad ḡnationē lapidis in renibus. ⁊ ad multas alias egritudies q̄s ualde facile igenitū ſpe culātis ex p̄dictis deducere pōt.Hec de diſpōne eius.

¶De cura per dietam. Laꝑ.II.

p Ro canone aūt p̄ſeruatiōis ei^{9} a p̄dictis ⁊ curatiōis ab oppilonib^{9} p̄mittendū.p^{o} q; vir iſte in cibarijs ei^{9} oīa que friditate groſſitudie viſcoſitate apta ſunt face re ⁊ ſupaugē oppilationes in p̄dictis locis euitare debet q̄re euitet panē aç̄imū.panē coctiōe ualde cōbuſtū viſco ſum nō bñ coctū:⁊ omnē qui parū ſalis ⁊ ferm̄ti habet.

¶Euitet carnes groſſas ⁊ viſcoſas: ⁊ aialiū ptes hñtes q̄litates ꝓſiles.de quoz nūo eſt uenter aialiū nerui cuta nee ptes caude ⁊ ſiles.¶Stlr aūt effugiat uſuz frequē/tē piſciū recētiū viſcoſitatē multā hñtiū:ut ſunt anguille cephali gori ⁊ ꝓſiles.¶Effugiat ēt legumia uelut fabas taſeolos cicera al.oꝛdeū ⁊ pānicū.Et de fructib^{9} effugiat uelut citonia meſpila ſorba ⁊ ꝓſilia.¶Etiā raro utaf la/cte caſeo molli ⁊ nō frāgibili.¶Laueat ab his que ſua frigiditate ⁊ ſtipticitate p̄dictas vias cōſtringūt uelut eſt agreſta ⁊ reliq̄ ſibi ſilia.¶Uino aūt utaf ſubtili albo cō uenīētis fumoſitatis aq̄ ciſterne.ſemp tū p̄cocta medio/criter limphato.¶Laueat a uehemēti ſtrictura ueſtium ſup illis ⁊ renib^{9}:⁊ dormitiōe ſup ſpina quā oīo euitare dz:eo q; mās ad poſteriora ei^{9} iclinare facē.Hoc in ſūma eſt regimē eius ex parte rerū nō nālium obſeruandum.

¶De cura per medicinas. Laꝑ.III.

p Ro regimine aūt per medicina lia videt mihi gn que p̄incipaliter obſeruari debere.

¶Primū gdez eſt ut ſaltē per annos tres euacueē ul'i eua cuatione in uere ⁊ in autūno inferius conſcribenda.

¶2^{m} vo ē q; utaf ꝓfectiōe iſer^{9} deſcripta duplici de q̄ ſem per accipiat rotulā vnā.z.ij.oī die aut ſaltē oī alterna die parū aī cenā.Et p̄ma gdē ꝓfectiōe iſer^{9} deſcripta utaf a medietate mēſis ſeptēbris uſq; ad medietatē mēſis mar/tij.2^{a} vo ꝓfectione ſcripta poſt p̄dictam utaf toto reliquo

¶3^{m} quo uti debet eſt vnguētū ⌋⌊ tpe anni ut tā dictū eſt. ifra deſcriptū de quo iungē debet a furcula ſpatularum uſq; ad caudā oī ſeptimana ſaltē ter.⁊ p̄mo gdē vngēdo a medietate ſeptēbris uſq; ad medium martij.altero vo toto tempore anni reſiduo ut p̄dictum eſt.

¶4^{m} vo reme^{m} eſt uſus pill'arū p̄marū ifraſcriptaz a me dietate ſeptēbris uſq; ad medietatē martij ut tā p̄dcm eſt Alteris vo pillis alio anni tpe uti dz tā ex eis q̄z ex p̄mis vnā ul' duas hōs accipiēdo parū aī cenā bis ul'ter in ſe

¶5^{m} ſpāle ab eo obſuāda ſūt duo iſtra.p̄mū ⌋⌊ ptimana. gdē ē recēs radix petroſel.⁊ p̄pe naſcētis ſup lapidē quā comedē dz crudā paz aī cenā bis ul'ter i ſeptiana.¶2^{m} ē radix q̄ comedit falſo a vulgo raphan^{9} noīata de q̄.ij. ul'.iij.mediocria fruſta p̄us i aceto ⁊ ſale q̄uenīēter ifuſa comedē dz imediate aī oēz cibarū i cena ſua q̄tuo: vici b^{9}i ſeptimana q̄cūq; tpe uti uelit ea.⁊ ē res ualde expta.

Cōplēdo itaq; deſcriptiōes p̄cedēti capl'o tactas accipiat purgationē ſuā i tpe ueris a x^{o} die mēſis martij uſq; p totū mēſez aplis.ſ; q̄to citi^{9} fa ciet eā tāto ſecuri^{9} erit pp qō ic̄tpe ipſam aſſignato tpe meli^{9} eſt p̄m ſniam ueter⁊.⁊ Cōmē^{ri} aſſo 6^{a}.illo p̄mōe Quibuſcūq; flōmia aut farmacia ꝓfert.Lege cōmētato rē ibi.itaq; accipiat p̄us ℔ minoratiuū ⁊ viaz ꝓpatiuum qō eſt.℞.agarici electi.ʒ.j.reupōtici.ʒ.j.ſal' gē.g̃.ij.viol'. ſpice nardi.aā.ℑ.ſ.ʒʒ.ℑ.j.ptes.ij.ifundant oīa i.ʒ.iij. aq̄ ſublimatiōis radicū apij cū.ʒ.j.penidiarū.⁊ cū ſtete/rit p vnā diē nālē caleſiat ⁊ colet ⁊ exp̄mat ⁊ colatura de tur i aurora ⁊ dormiat poſt ipſam parū.⁊ in vna hora ac/cipiat.ʒ.v.aq̄ ordei cū ç̄uccaro calefacto.⁊ poſt per horā accipiat p̄rādiū.¶Sequēti vo mane imediate accipiat ℔ digeſtiuū qō ꝓtinuet.vj.uel.vij.dieb^{9} in hora p̄dicta. ¶Octaua vo die imediate ſequēti accipiat has pillas. ℞.pill'arū de reub.pill'arū cochiarū.aā.ℑ.ij.⁊ ſi timerēt pill'e cochie loco earū pill'e accipiant aggregatiue maio res aut pill'e de yera cōpoſita p̄m doſim paſſigtā.¶Di/geſtiuū aūt ē ℔.℞.ſy.de eupatorio.ʒ.j.oximell' cōpoſiti. ʒ.ſ.aq̄ feniculi cicoree.aā.ʒ.j.ſ.Et ſi uolueris ip̄m for ti^{9} efficē adde aquā ſblimatiōis apij ul' rubee tictoz aut ualeriane.Hec de purgatiōe ⁊ digōne in uere obſuāda

¶Tpe vo autūni ſe purgare dz a p̄n^{o} ſeptēbris uſq; ad fi/nē illi^{9} ⁊ accipiat p̄us ℔ minoratiuū qō debet eē leui^{9} q̄z p̄dicta:eo q; māe in ℔ tpe nō iueniunt tāte reſiſtētie:⁊ p̄t^{9} eſt debilior ⁊ vie magis apte.cui^{9} deſcriptio.℞.el'arij de pſilio.ʒ.iij.agarici electi.ℑ.j.çinçi.g̃.iij.accipiat ℔ to tū cū aq̄ ſublimatiōis lupuloz uel feniculi.¶Digeſtiuū i ℔ tpe dz eē tale.℞.ſyru.acetoſi cōpoſiti.ʒ.j.ſ.aq̄ lupu/loz.ʒ.ij.aq̄ cicoree.ʒ.j.miſce ⁊ accipiat ut p̄us.¶Me/dicina eradicatiua i ℔ tpe ꝓgrua ē talis.℞.el'arij idi.ʒ.ij. turbit electi.ʒ.ſ.çinçiberis violaz.aī.g̃.v.miſce ⁊ dek in potu cū aq̄ ordei ul' vino al.ſbtili nō ualde fumoſo calis Et poſt iſta ſolutiua obſuenk cañ.qui poſiti fuerūt ſupra in aſſumptione minoratiui in tpe ueris aſſignati.

¶Pro executiōe ſcḋi iſtri medicinalis obſuādi i tpe ue/ris uti dz ꝓfectiōe iſta.cui^{9} deſcriptio eſt hec.℞.trociſcoz de anliſo trociſcoz de lacca deſcriptōe ℣Deſ.in antid.di ſtictiōe 8^{a}.aī.ʒ.j.ſ.puluerīs çuccari.ʒ.iij.fiat ꝓfectio ſo lida cū aq̄ eupatorij i rotulis.iij.ʒ.de q̄ accipiat ut ſup̄ i p̄

¶Alia vo ꝓfectio in ℔ tpe ueris uti ⌋⌊ cedēti ca^{o} viſuz ē. lis pōt eē iſta.℞.ſpērū el'arij de ſemib^{9} deſcriptiōe ℣Deſ/ſue i antidō.deſcriptiōe 2^{a}.ʒ.ij.trociſcoz de viol'.ʒ.j.çuc/cari al.ʒ.iij.fiat ꝓfectio ſolida i forma tā dcā ⁊ utaf ea ſic̄ i p̄cedēti dcīa ē.Et attēde q; hec ꝓfectio leuio: ē q̄z p̄ma

¶Cōfectio vo q̄ uti dz i tpe oī altero tā dcō ē ꝓfectio facta ex ſpēb^{9} dyacurcume maioris deſcriptiōe ℣Deſ.i anti^{o}.

¶Et ſi deſideras hēre ꝓfectionē maioris ⌋⌊ diſtictiōe 2^{a}. electionis apiētē oppilones oēs itra uenas ⁊ p̄fundas que cōfert ēt corruptiōi forme ⁊ aſcliti ypoſarche ⁊ p̄ſer/uat a ſtrāguria ⁊ difficultate mingēdi apiēdo oppilones viarū oīuz urine.⁊ ſedādo dolores earū nō eligas p̄ter dyalaccā maiorē cui^{9} laudes colligē poteris ſ^{o} cañ.ſūma

p⁹.z a Gal'.in 9° decē tractatuū.z a Mesy.distinctione 2ª. descriptio iā pdicta z modus cōpōnis ei⁹ est sicut z pcedētis.z erit talis.℞.spērū oyalacce maioris.ʒ.iij.çuccari al.lb.ʃ.aque sublimatiōis radi.genestre.aut apij ul' eupatorij.z fortior oib⁹ est aq̄ sublimatiōis radi.meu.z rubee tinctor cū qb⁹ uel ipsor altero cog debet çuccarū in quo vsus tēpus coagulationis eius addank spēs ut pdictū est:z reducank in formā rotularū pōderis triū.ʒ.z ac

¶ Descriptio vo tertij istri su/ cipiak ex ea ut dictū est. peri⁹ pmissi.ſ.vnguēti est hec.℞.olei de croco.ʒ.j.ʃ.olī de sisamo.ʒ.ij.ſe.sisseleos caruī apij ruthe z anisi aā.ʒ.j. aristologie lōge eupatorij orobi.aā.ʒ.ij.spice nar.ʒ.ij.ce re al.ʒ.j.oppoponacis ifusi in aceto subtili per diē nālez ʒ.j.fiat vnguētū molle z utak eo in tpe autūni z sequēti iā passignato. ¶ Si aūt h̄ vnguēto utēduz eēt a pncipio ueris usqz p totū mēsez augusti.tūc accipiank vnguēti isti us.ʒ.iij.succi citoniorus cicoree succi lupulor aā.ʒ.ij. aceti sglittici.ʒ.ʃ.oia fiāt lēto igne bullāt usqz ad ꝯsūptio

¶ Pille aūt que supius sunt ꝓmisse nē succor z aceti. obſuāde sūt pro regimine ꝑseruatiuo hui⁹ nobilis.p⁹ q dē ꝓ tpe ueris z estatis obſuāde sūt iste.℞.agarici reubarbari reupōtici elector aā.ʒ.ʃ.aloes epatici.ʒ.ʃ.spice dauci mastichis aniſi çinçiberis aā.ℊ.viij.ifundank oia i succo cicoree diligēter imersa:z exponank soli sepe agitādo ea usquequo ꝯsumak succ⁹:z ita renouek trib⁹ vicibus.cū igit mā talis exiccata fuerit tūc ex ea fiāt pillule ex omni.ʒ.vj.q̄rū usus eē debet ut supra dictum est.

¶ Ultimū vo instrm supius pmissum est qd erat usus illarum radicuz. Lege ibi hec in summa visa sunt utiliora pro dispositione huius nobilis viri.

Cōsiliuz CLV De oppilone ꝯcauitatis epatis z porri fellei ad itestia de scēdētis cōplicata cū mala cōplone frida z hūida stōci.

Amilus adolescens honorabilis ciuis vincentin⁹ laborat dispōne duplici cōpōnali.ſ.z cōplexionali. Cōpōnalis vo ei⁹ egritudo ē oppilatio ꝯcauitatis epatis per quā ēt coicak oppilo collo cānalis fellis descēdē debētis ad itestina pp quā cām iste vir sepe icurrit stipticitatē uētris:eo q: cū colica mā que solet descēdē ad itestina:z vtutē expulsiuā eor vigorare ad supfluitatū eductionez nō trāsit ad itestina:tūc decrescit potētia vtutis expulsiue ad expellēdū ea:qm̄ fortitudo vtutis expulsiue itestinor resultat ex potētia virtutis expellētis.z ex iuuamēto qd recipit ipsa expulsiua virtus a pūtia colere effuse ad intestina que colerica materia caliditate acuitate z amaritudine suis intestinorum expulsionem vigorat.

¶ Et ex hoc fundamēto corelarie cōcludunt tria. ¶ Primū q̄ facta hac oppilatiōe pdicta feces fiūt squalide aut nulla citrinitate colorate ul' exigua multū. ¶ 2m corelariū q̄ iste vir i facie sua citrinitatē ut plurimū repsentat. ¶ 3m corelariū.q̄ iste vir frequēter dolet caput cū istātia vigiliar. cū eni colerica mā sui citrinitate i ꝯcauitate itestinor recipiebat necesse erat feces ab ea tingi.z hec est rō pmi corelarij. Etiā cū illa colerica mā nō effūdit ad itestina ps illa in kisti fellis multiplicata expādit per gibbū ei⁹:z multiplicat in kili uena. Et ab illa per reliq̄s uenas totj cōmunicat.z maxie in suptior⁹ ptib⁹ ad q̄s colerica mā sui subtilitate z leuitate ualde facile fertur.z est rō secūdi corelarij. Et pari rōne multiplicata colera in ptib⁹ capitis facile est itelligere euētū doloris in eo z vigiliarū,hec est pma ipsius dispositio in summa collecta.

¶ 2° vo ipsi⁹ pncipalis dispō est mala cōplo frigida z humida stōci ipsi⁹ ꝓpter quā gīank z multiplicank in hoc iuuēculo flata per viaz idigestiōis in stōco z ēt in uenis ei⁹.z hec qdē mā flatica multū iuuat ad oppilationē pdictā efficiēdā in collo cānalis descēdētis ad itestia. Unde ad hāc efficiēdā oppilationē duplex videt efficiēs causa cōcurrere. Prima est frigiditas a stōco cōmunicata ipsi epati que coanguſtat cānalē pdictū. Secūda vo est mālis causa efficiēs.ſ.flegma pdictū in epate illi⁹ viri multiplicatū qō sui frigiditate grossitudine z viscositate pdictā efficit oppilationez.z q: colerica mā in sui caliditate ſbtilitate z colore refrāgit a flegmate sibi cōmixto.ideo in eo apparet color nō uere citrin⁹.sed est citrinitas eius ab albedie refracta.eo q: colera in isto viro abūdās magis est vitellina q̄ pura nālis. ¶ Et patet etiaz scdo ex hoc fundamēto quare dolor capitis ei⁹ est cuz grauitate qō nō est,pprū dolori capitis a simplici colera,pueniēti. z plura alia ex his cōcludi possunt corelaria de accidēubus in hoc viro ,pueniētibus que ad presens dimitto.

Expredictis itaq̄ facile apparet iueniri pose regimen huic viro ꝓueniēs. opz eni ut hic vir abstineat a frequēti usu rerū actu fridaz z potētia.sicut a potu vini ualde fridi actu z debilis in potētia sua:ab usu rerū que grosse sunt viscose z fride.Exē plū sic̄ mlitudo pisciū pastiles cibi.z lacticiei.z pedes.z neruose pies asaliū.z pānículose.z uētres.z capita.absti neat etiā a fructib⁹ oppilatiuis.ut sunt citonia mespila z sorbe.z ab his que sunt facile corruptibilia uelut sunt cri somilla citrulli.i.cucumeres parui.pira ualde dolcia z cerasa. Et caueat ēt ab acutis iflāmabilib⁹.ut acetū alleum porrū z bulbū. Euitare oz z cepe oi mō ꝑpatiōis z dimittat usuz vini in suba ualde grossi ꝓturbati colore nigri sapore pōtici ul' stiptici.neq̄ ēt ei cōpetit vinū ualde dulce z ppe cū i suba ei⁹ fuerit grossuz.oē eni tale oppilatiuū ē epatis:ut 3° Almā.p⁹ c°.z 2° can.c° de vino colligēdū ē.

Pro regimine vo medicinali ipsi⁹ gnque videnk mihi istra necessa

¶ Et pm qdē est ut hic vir a pncipio mē/ ria huic viro. sis martij per totū mēsem septēbris assueſcat accipe sel' ul bis in septimana hūc potū.℞.aque eupatorij.aque absinthij.aā.ʒ.j.aque capil.ue.z cicoree aā.ʒ.j.ʃ.misce.z absq̄ çuccaro totū in aurora recipiak frigidū actu cū pū tia sitis:z amaritudie oris.calidū vo actu fine illis.z post ipm tardet cibū 4or horis.reliquo vo anni tpe assuescat accipe hūc aliū potū.ſ.a pncipio octobris per totū mēsez febzuarij eo mō quo de pdicto potu dictum est.℞.aque eupatorij feniculi aā.ʒ.j.ʃ.aque apij.ʒ.ij.misce ꝛc.

¶ 2m vo pncipale remediū huic viro ꝓueniēs est usus istarū pillarū.ex qb⁹ accipe pōt sex uel septē bis in autūno z totiēs in uere in spatio vni⁹ mēsis.z tardet post eas cibū horis qnque parū dormiēdo post earū assūptionē.q̄rus descriptio.℞.reupōtici.ʒ.ʃ.agarici electi.ʒ.j.reubarbari.ʒ.ij.spice nardi.ϑ.j.çinçiberis electi.ʒ.ʃ.violarum.ſe. acetose cicoree aā.ϑ.j.salis idi.ʒ.j.ʃ.puluerizent oia p se.deide suis pōderib⁹ misceank z ifundank in.ʒ.v.succi cicoree:z misceank:z exponantur radijs solis usqz ad succi ꝯsumptionē.deide iterū renouek succ⁹ille 2°z 3°cōsumēdo ipm ut pdictū est.de hac ergo massa formentur pille ex oi.ʒ.vj.z pōt ēt oi tpe anni ex eis accipe parū ancenā vnā uel duas ꝑm maiorē ul' minorē stipticitatē uētris partiēdo eas.z sūt sublimis opatiōis in apiēdo oppilationē stōci z epatis z pcipitādo mām vitellinā ab eis. z aduersank potēter multiplicationi flegmatis in pdcis.

¶ 3m vo pncipale istrm huic viro ꝓueniēs est hui⁹ ꝓfectionis usus de q̄ accipe pōt rotulā vnā añ prādiū sepe:z ꝑprie cū sentit tensionē uel gūitatē in ypocūdrio dextro.z pōdus i spina z gūitatē erectiōis spine z ul' cū distēliones in tota spina z in ūcturis pcepit.℞.trociscor de eupatorio.ʒ.j.trociscor de spodio cū se.acetose.ʒ.ʃ.se.endiuie cassie lignee spice nardi ciamomi ameos aā.ϑ.j.seleuistici.ϑ.iij.reubarbari electi.ʒ.j.çucca.al.lb.ʃ.cū aq̄ absinthij fiat ꝓfectio i rotulis.ʒ.iij.z sit usus ei⁹ut dictū ē.

¶ At vo isup remediū 4m huic viro ꝓueniētissimū z oportunū est q̄ iste vir a pncipio mēsis febzuarij usqz ad finē maij.z ita a pncipio octobris usqz ad finē decēbris sel'

in mane añ diē accipiat.ʒ.ij.elarij oyalacce descriptione Auic⁹ 5° cañ.ꝛ sūma p⁹.que fuit excta a Gal.8°decē tractatuū.ꝛ ē melior oib⁹ alijs ꝛ tardet post eā cibū horis.v.

¶ Ultimū ꝓo istīm huic viro utile est:ut bis uel ter in uere ꝛ totiēs in autūno per duas horas añ diē accipiat.ʒ.j. elarij metridati descriptione ℳesue.in antidotario distinctione p⁹ que utlior est alijs ꝛ misceat cū.ʒ.j.ʒ.aque eupatorij ꝛ tardet q̄tuor horis post ip̄m cibus.ℳoc in sūma est regimen ei ꝙuenientius quod eligere potui.

Et quia honestissima ꝛ cōmēdatissima eius uxor plib⁹ laborat dispōnib⁹:ut de viro suo dictū est.Jō opꝛ ei aliq̄d regimē ꝙueniēs appꝛopare.uerū q: dispōnes ille accūtalr differūt:lz sp̄e sint eedem eo q: utriusq; dispō est mala cōplo frida ꝛ hūida mālis stōct ꝛ egritudo cōpōnalis.q: oppilo ꝙcaul epatis ꝛ chistis felis:differūt tñ:quīa uxoris dispō est intēsior dispōne viri sui.ꝛ extēsior:q: lapsus i ea plixior ē.Jō opꝛ q̄ remedia ei ꝙueniētia parūper sint audaciora in gradu ꝛ in dosi ut

¶ Regimē ꝓo ei⁹ ex pte cibꝛ ꝛ potuū dꝫ ⌊ nūc sequit. eē ꝓsile regimini viri sui nisi q̄ in cibarijs suis utat decoctione feniculi petrosil.leuistici ꝑpilli ꝛ silib⁹.aut saltē semp in cibarijs utat puluē simplicis ciamomi.imo masticatio ipsi⁹ in mane ꝛ comestio facta sola est potēs cura re ipsam.Et puluis ameos ꝛ semē ei⁹ ualde utile erit ei ad curā ei⁹.Et semē feniculi agrestis sepe ieiuno stōco comestū q̄ carui dꝫ est ei ꝙueniētissimū:ꝛ ꝑpe illō cui⁹ magna copia repit apud ciuitatē feltrinā ꝛ sup mōte su/

¶ Silr ꝙueniūt ei pille ꝑ suo viro iā descripte ⌊ mano. ſz opꝛ q̄ ad earū descriptionē addat pulpe colloquintide ʒ.j.ꝛ oppoponacis.ℑ.iij.ꝛ utat eis ut p̄dictum est.

¶ Adhuc ēt puluis iste ualde bon⁹ erit ei si utat eo añ cenā paꝛ accipiēdo de eo ut.ℑ.j.uel.ʒ.ʃ.bis in septimana cū modico brodij uel aq̄ cicoree.ℜ.tartari accepti ex uino albo.ʒ.ij.polipodij folliculoꝛ sene hermodactiloruꝫ. añ.ʒ.ij.ʃ.salis indi.ʒ.iij.puluerizent oia per se.deide cō misceantur.ꝛ sit eius dosis ut p̄dictum est.

¶ Ultimū ꝓo remediū huic mulieri ꝙueniēs est.ℜ.lauda ni resine purissimoꝛ añ.ʒ.ʃ.gallie mus.ʒ.ij.storacis calamite.ʒ.ij.folij ameos ligni aloes mirre.añ.ʒ.ʃ.se.absinthij cipi mastices se.ruthe añ.ℑ.j.olei de cidōijs ꝛ de mastice añ.ʒ.vj.olei de absinthio.ʒ.j.ʃ.cere q̄tuꝫ suffic.fiat vnguētū bn̄ tenaꝛ ꝛ de eo extēdat sup pāno figure scutalis magne apponat sup stōco suo cū pte piramidali applicata sup pomo gnato:ꝛ dei gr̄a pfecte sanabit.Amē.

Consiliū CLVI.

De caceſia a mala dispō/ne frī.ꝛ hu.epatis p colligātiā mr̄icis ex imoderato fluxu mēstruoꝛ dependēte.de mēstruis tñ nihil i cura tāgit.Et diuidit ꝙm⁹ i capla duo

¶ De causis ꝛ signis caceſie. Cap.I.

Rancisꝯ aromatarius ciuis vincētinus uxorē hēt que laborat dispōne p̄aua q̄ a sapiētib⁹ caceſia nūcupat.Et est toti⁹ coꝛporis tumoꝛ ꝓueniens a mā flatica tenui cui cōmixte sunt uentositates ꝛ uapores plurimi:quoꝛ generatio accidit a mala cōplexione epatis frigida ꝛ humida:ut nūc appet ex his que itra dicent

¶ Est aūt hec mala cōplo frida ꝛ humida dispō epatis nō q̄dē ꝑ eētiā in eo:ſz ꝑ colligātiā acq̄sita eo q: succesſit i/moderato mēstruoꝛ fluxui pp q̄dē epatis complo corrupta est:ꝛ inar⁹ caloꝛ ei⁹ debilitat⁹ adeo ut ubi chilū in sāguinē ꝛ alias mās humorales ꝙueniēter trāsmutare debeꝛet:maiorē ipsi⁹ ptē in aquosum flā ꝛ uaporē ꝓtit ad ḡnationē eni flatis ꝛ uapoꝛ ꝙcurrit innati caloris debilitas.Ad pfectionē ꝓo sanguis ꝛ aliarū māeꝛ necesse est ꝙcurrē iustitiale tēperamētū epatis ex fortitudie caloris nālis resultās.neq; tñ opꝛ hic me digne repbēdi posse si fortassis in ꝓncipio huiꝰ egritudis mala cōplo calꝛa i epate uel in toto fuerit adiuēta.q̄cūq; eni barū duaruꝫ data demōstrabile est caceſiā posse ad illas succedē.sicut enīz mala cōplo frigida inatū caloꝛē epatis coꝛrūpēdo pōt eē cā efficiēs aq̄si flatis ꝛ uapoꝛ.ita ꝛ cōplo calꝛa mala ꝫ efficē pōt:lz nō ita frequēter.ꝛ ꝫ q̄dē facile est uidē ex sermonib⁹ ꝓncipis.14ª tertij.tractatu 4°.ca° 2°.ubi eniam do cās ydropisis cōplonales sic scribit.Et complonales supple cāe sūt iflāmātes ꝛ faciūt ydropisim plus illis.ſ. apostematib⁹ cū gradatione resolonis inati caloris aut extinctiōis ei⁹ ſbito.Jntelligo aūt p resolonē hic illō q̄ sciūt medici.ſ.q̄ calori inato accidit resolo paulatim aut extēsio siue fit illud ex calo siue sit ex frido sic ex potu aq̄ frigide in ieiuno.ꝛ reliq̄ lege ibi:q: sūt pulchꝛi ꝓmones.

¶ Et ex ꝫ fundamēto facile deduci pōt q̄liter pp euacuationes oēs que supfluūt per viā resolonis inati caloris succedē pñt caceſia ꝛ spēs ydropisis oēs.Et hec q̄dē fortius ꝙsequunt ad eūonē sanguinis q̄z alioꝛ humoꝛ.ℳobilio: eni eūonū est eūatio sanguis.14ª tertij.ca° statiz allegato.q̄re 21ª tertij.tractatu 3°.ca° 2°.Cū supfluit fluxus sanguis sequit eū debilitas appetit⁹:ꝛ debilitas digestionis:aut iflatio extremitatū:ꝛ coꝛpis:ꝛ malitia coloris.ꝛ q̄nq; pducit ad ydropisim.Quicqd aūt ab imagiatione deduci posſit nō plus habet ꝓcludē:nisi q̄ lz fortaſsis i ꝓmis mala cōplo calꝛa disponē:q̄ nūc pñs est ꝓcedē potuerit.dispō tñ actualr pñs est caceſia ꝓuenies a mala cōplone frida epatis succesſiue acq̄sita ut tā deductū est.

Et signa illius sunt ista.Primū est coꝛpis tumescētia ꝓuenies a mā flegmatica ꝛ uētositatibus simul mixtis in subam mēbr̄i imersis:ut scribit 2ª primi.ultimo cap°.Declaratio aūt huius est q̄ uētus in caceſia in substantia membr̄i est admixtus.

¶ 2m ꝓo signum est mollities totius coꝛporis.

¶ 3m aūt est albedo illi⁹ que duo ꝓueniūt a tenui flate rede/te mēbꝛoꝛ subam mollē ꝛ sua albedine talr mēbꝛa co/

¶ 4m signū est leuitas resistētie ad impſſionē ⌊ lorante. tāgētis.sicut enīz uapoꝛ ille ꝓmēti facile cedit.ita ēt ꝛ illō aquosum flegma pauca resistentia resistit cōprimenti.

¶ 5m signū est remanētia ꝙcauitatis in loco depſſo.ꝛ ꝫ q̄dē accidit:q: lz illud flegma cōprimēti facile cedat:remoto tñ cōprimēte nō ita facile refluit ad locū a quo expulſum fuit.ꝛ ꝫ q̄dē accidit pp ipsi⁹ viscositatez que est vna de passionib⁹ ꝓprijs flati.accidit tñ flegma illud q̄nq; i breui tpe retrocedē per accūs.eo q: mouet motu uētositatis uel uaporis ipellētis ip̄m cū sint sil'in mēbꝛo cū flate ꝓmixti ut iā allegatū est.¶ Ex qb⁹ correlarie ꝓcludit q: recessus flatis ꝛ accessus ei⁹ ad mēbꝛū est tardus ꝛ uelox ſm maiorē ꝛ minorē cōmixtionē flatis cū uaporib⁹ multo eni exīte uapore flati cōmixto uelox fit flatis retropulsio ad mēbꝛa:ꝛ ecōuerso.¶ Ex qbus ēt correlarie 2° ꝓcludit q: si eq̄lis fuerit cōmixtio flatū ꝛ uapoꝛū fiet refluxus flatis ad mēbꝛa mediocriter iter tarde ꝛ uelociter re

¶ 6m signū est tumescētia faciei ꝛ ꝓprie palpe ⌊ trocedē. brarū ꝛ partiū subsistentiū oculis.ꝛ hoc q̄dē ꝓuenit ꝓpter flegma q̄ euaporauit ad partes illas satis raras ꝛ detentum fuit in eis viscositate sui ꝛc.

¶ 7m signū est euersio coloris coꝛpis ad subcitrinitatē quā dā que q̄dē ꝓtingē pōt.aut difficile est imaginari flā q̄ frigidū est ꝛ viscosum a debili calore in uaporē ꝓtit:quēt aliq̄d de colera que sui calitate raritate ꝛ subtilitate euaporabilioꝛ est a debili calore in aliquā uaporeā ptē trāsmutet:que uapori flatis iā pdicto cōmisceat.sed ex commixtione uaporis aquei ꝛ albi cū citrino necessario permutabit coꝛpis formositas ad coloré mixtū ex albedine ꝛ citrinitate.igit.¶ 2ª ꝓo cā huius coloris assignari pōt imaginādo q̄ aliq̄ ps flatis a colore exīneo siue putrefaciēte siue nō:notabilr excoquat:ita ut uapoꝛ ille nōbilr i flāmat⁹ colorē coꝛpis ad citrinitatē ꝓtat eo mō quo in plrib⁹ vigilātib⁹ ꝫ sepe ꝓtingit.ꝛ in his q̄ a calore exīneo ad mortē pducunt.Et hec q̄dē cā lz sit subtilioꝛ ꝛ physica magis:ualde tñ facile ex ꝓncipijs medicine deduci pōt.

¶ 8^m ſignū eſt ꝓmutatio habitudinis mēbroꝝ ad corrupti
onē formе eoꝝ uel plaſmati. Jn caceſia enī uaporꝫ ⁊ fleg
ma ſimūl qñqꝫ ſparguntur in totuꝫ corp^o ita ut fiant ſicut
maſſa. 14^a tertij. tractatu 4^o. capło 2^o.

¶ 9^m ſignū eſt impotētia ⁊ laſſitudo ad exercitia ⁊ progreſ
ſiuos mot^os. ⁊ cā illi^o pōt eē duplex. ¶ Et p^a qdē eſt mul
titudo flatis per totuꝫ corp^o augmētati qō ſua friditate ⁊
quātitate grauitādo mēbra reddit idiſpoſita ad cōuenié
tes mot^os. ¶ 2^a cauſa eſt multa remollitio iūcturarū ⁊ ali
orū mēbroꝝ mot^os. ut muſculoꝝ chordarū ⁊ neruorum.

¶ x^m ſignū eſt minoratio urinarū ⁊ ſudoris. ⁊ cā in p^o eſt
trāſmutatio aquoſitatū a vīs urine ad extrema corporis
¶ Cā vo paucitatis ſudoris eſt idiſpō māei ad exitū per
vias poroꝝ que fit. aut pp friditatē flatis. aut pp viſco
ſitatē et^o. aut pp debilitatē vtutis expellētis. aut q deficit
illi flegmati coadiuuatiua cā ſudoris que eſt uapor cole
ricus. aut ipſa mā colerica ſubtilior que in ſudore videt
eē neceſſaria. qm̄ ſudor eſt aquoſitas ſanguinis cui pus
colericum eſt admixtū. 2^o can. ꝓprio capitulo.

¶ Æj^m ſignū eſt multiplicatio uētoſitatis ⁊ rugi^o in uētre.
⁊ cauſa huius eſt nota ex multitudine uentoſitatum ⁊ ua
porum qui neceſſario inueniunt in his corpibus taꝫ ex
parte cauſe efficiētis que eſt debilitas innati caloris. qꝫ
ex parte cauſe materialis que eſt flegma ſatis aqueum.

¶ 12^m ſignū eſt tēſio mirach. ⁊ hec qdē accidē pōt a flegma
te ⁊ uapore ꝓtēto iter ſupficiē ꝙuexā iteſtinoꝝ ⁊ ꝙcauā ſi
fac. multiplicatis eni uaporib^o ⁊ uētoſitatibus in p̄dictis
locis neceſſe eſt extēdi totum mirach. ⁊ ad extra ꝓpelli.
¶ 2^a ꝙo cā huj^o eē pōt multiplicatio flatis ⁊ uaporis in
ſuba mirach. ⁊ iter ſupficiē ꝙuexā ſifac. ⁊ ꝙcauā muſculo
rum uētris ⁊ aliarū ptium ex qbus aggregat mirach.

¶ 13^m ſignū eſt tumor teſticuloꝝ cū trāſlucētia eoꝝ. ⁊ cā p̄
mi eſt: q: cū multiplicat flegma deſcēdit per chilim iferi
orē ad teſticulos: ⁊ ibi receptū detinet. ita q qñqꝫ nō ſo
lū oſſeū ⁊ ſuoluta uaſa ipleanf illo ⁊ tumeſcāt. imo etiaꝫ
ſuba teſticuloꝝ ꝓternāliter magnificat. at ꝙo trāſlucētia i
eis accidit: eo q: ps aquea flatis ibi ꝓtēta dyaphana eſt.

¶ 14^m ſignū eſt difficultas ꝙſolidationis ulcerū que in ta
libus corpib^o accidūt. ⁊ hoc totū accidit pp corruptionez
cōpl'onis ⁊ ꝙfusionē eius ad friditatē ⁊ multiplicationē

¶ 15^m ſignū eſt p:urit^o in oſſeo in in ⊥ māerū frigidarū.
guinibus ⁊ partib^o intermedijs coxarū ⁊ femoris ⁊ in
guinū. ⁊ hec qdē accidit ꝓpter lationē uaporꝫ ⁊ māerum
corruptarū ad p̄dictas ptes. ⁊ uoluit hoc ſubtilr Auic^a p
allegato cap^o dū ingt. Et qñqꝫ accidit in cōmiſſuris in
guinis: ideſt in his intermedijs tā p̄dictis. aut in cōmiſ
ſuris ⁊ inguinibus. i. in rugis que inueniunt in oſſeo. ⁊
iguinib^o caliditas ⁊ p:urit^o pp uapore corruptū aſcēdētē

¶ 16^m ſignū eſt corruptio digeſtionis ſiue per corruptionē
intelligamus diminutionē aut ablationē: quoꝝ utrūqꝫ a
frigiditate fieri pōt. ſiue per corruptionē intelligam^o no
eumētū in digōne trāſcēdēs mēſurā humane ſpēi ꝙueni
entē: qō a frigiditate iam in totū multiplicata facile ꝓue
nire pōt. ⁊ ex eodē fundaméto ualde facile pōt ſaluari.

¶ 17^m qō eſt fortitudo appetit^o in caceſia eueniēs. ſicut ēt
in appetitu canino videri pōt. frequēter enim appetitus
canini effectiua cauſa a ſapiētib^o aſſignat frigiditas intē
ſa. ſed ꝓtingit in caceſia frigiditate ſtōci nō eſſe minorez
timmo matorem que fecit appetitum caninum ⁊c.

¶ 18^m ſignū aggregat ex multis. ⁊ eſt q: in caceſia inuenit
diuerſitas fluxibilitatis. aut ſtipticitatis uētris. aut ſinco
pis ⁊ vigiliarū. ita ut qñqꝫ uēter ſit fluxibilis: qñqꝫ ꝙo ſti
pticus: ⁊ aliqñ hō ſit vigilatiuus: qñqꝫ ꝙo dormitatiuus.
Et aliqñ ēt eidē eueniūt ſincopales mot^os: ⁊ qñqꝫ nō hēt
illos. ¶ Et cā qdē hoꝝ accūtū aſſignari pōt ex uarietate
mot^o flegmatis ꝑm q vtute diūſis tpib^o ſinthomatice ab
ipſa mota mās flaticas ⁊ uētoſitates ab ipſa motas hinc
inde ꝓpellit. Cū eniꝫ ꝓtingit multiplicatū eē flegma cuꝫ
uaporib^o in fūdo ſtōci ⁊ in iteſtinis vtute ab eisdē icita
ta accidit fluxus flatic^o. Si aūt ꝓtingit flata illa ſube mē
broꝝ eē notabilr impſſa: ⁊ viſcoſitatis ⁊ friditatis nota
bilr exiſtē. tūc māe ille detinent in uētre: ⁊ pūt ēt māe il
le a nāli calore derelicte aliqliter extraneari a calore pre
ternāli qui ꝙſumēdo ſubtiliorē ⁊ aquoſiorē ptē flegma
tis erit cā ꝓfrictionis uētris. ¶ Et ex hoc fundaméto de
duci pōt ēt cā vigiliarū. Cū eniꝫ flegma illud aliqliter ſu
percalefactū eſt: aut a calore excoquēte ipm nō nāle ſal
ſedinē aliquā acqſiuit: erit vigiliaꝫ cā. Cū aūt flegma cō
tingit eē aqueū ſatis ⁊ uaporabile multitudine uapor: ⁊
friditate ſua erit cā ſomnolētie. ¶ Et pari rōne iteꝫ de
duci pōt qliter qñqꝫ cacetico aduenīat ſincopis. Cū eniꝫ
ueloci ipulſione a virtute facta uapor aut flatice māe pro
pellunt ad cor: pp oppil'onē in eo ꝓtingētē. aut ꝓpter no
cumētū a friditate flegmatū ⁊ extēſione uaporꝫ in cor
de ꝓtingēs accidit in corde nocumētū reſol'onis. aut no
tabilr extinctionis innati caloris: ⁊ totū hoc formalr eſt ſin
copis. ut colligēdū eſt xj^a tertij. tractatu ⁊ cap^o 2i^o. Si au
tē ꝓtingat tale nocumētū a corde remoueri: tūc alleuiabi
tur cor a ſincopi uel lipothomia ⁊ ſilib^o. ¶ Et hec qdem
oīa pulchre itellexit Auic^a 14^a tertij ſepe allegato cap'o
dū ingt. Et eſt nā in ſua retētione ⁊ reſol'one ꝑm ordies.
⁊ ſimiliter eſt diſpoſitio ſincopis eius. quādoqꝫ ⁊ vigilia
rum ⁊ elongationis eius ⁊c. Expone litteram ſicut iam
declaratum eſt: quoniam eſt occulta ut potes videre.

¶ De cura caceſie cōplectēs ſex intētiones. Cap. II.

Am aūt poſitis ſignis cognitionis ca
ceſie oportet uenire ad cano
nes curationis eiusdē que qdē ſuſtētat in ſex in
tētionib^o que clare pūt intelligi ab auctorib^o. ¶ Et ꝑma
qdē intentio eſt regiminis ipſoꝝ rectificatio. ¶ 2^a vo eſt
māerū ulis eūo minoratiua ⁊ ꝑticularis ēt. ¶ 3^a vo intē
tio eſt māerū otūſio. ¶ 4^a aūt eſt ipſarū digeſtio. ¶ Et
5^a eſt ultimata materierū eūatio. ¶ 6^a vo eſt membroꝝ
ꝙfortatio cum exiccatione reſidui materierum.

Et ꝓma qdem ītētio diſcrete intelligi debet ⁊
cōpleri. arguméto enim ſūpto a mul
titudine māerū flegmaticaꝝ que ꝙgeſte ſunt: oportet uti
regimine attenuāte ex pte quātitatis: ⁊ calefaciēte ⁊ exic
cāte ex pte q̄litatis. eo q: morbus pēdet a repletione mul
ta ⁊ a mā frigida ⁊ humida. ¶ Uerū q: egritudo hec eſt
cronica oportet regimē eius nō eſſe multū tenue in ꝑn
cipio ⁊ augmēto. neqꝫ tātū diſtās a regimine ſue ſanita
tis ut per ipm debilitet virt^o ⁊ ꝓprie cū ꝙenerit ad ips
ſtatus. ¶ Et cā ſcda iterū ꝓpter quā nō oportet regimē
multū eſſe tenue eſt debilitas vtutis que accidit ꝓptere
q: alimentū nō bñ digerit ꝓpter nocumētū epatis in q
virt^o nutritiua ſuſtentat. ¶ Quare ex oīb^o ꝙcludēdo vi
det q regimē debet eſſe ex his que notabilr nutriūt. ⁊ q̄
litate ſua notabilr mās deſiccāt ⁊ virtutē ꝙfortāt, ꝓprieta
te ſua. ſicut eſt comeſtio carniū p̄dicis faſiani ⁊ autū mi
nutarū: ⁊ vituloꝝ lactentiū: ⁊ pulloꝝ nō multū excelléter
pinguiū. Jn qbus oībus cibarijs ponat vtus aromatiz
calefaciētiū ⁊ exiccātiū ⁊ ꝙfortātiū mēbra ꝓncipalia: ⁊ ba
bentiū etiā virtutē inciſiuā ⁊ apitiuā. Et ſenſit hec oīa ſb
tiliter ꝓnceps 14^a tertij. tractatu 4^o. cap^o de cura caceſie.
dum ingt. Cibus aūt hūtiū caceſiā ſit ex his in qbus eſt
ſuauitas ⁊ ꝙfortatio nāe. ſicut aduragi. i. faſiani. ⁊ algobo
gi. i. p̄dicis. ⁊ ſint iura eoꝝ acabrai alia littera acabregi. i.
fercula p̄dicta cum croco ⁊ aceto odorificata ualde cū eis
que ſunt ſicut gariofili cinamomum ⁊ ſimiliter almoſu
ſath. i. gelatina. ⁊ miſceant etiam cum cibis ea que ſunt
ſicut ſinapis ⁊ porrum ⁊ allea: ⁊ que currunt curſu eorū
abſqꝫ multitudine nimia. i. quantitate.

¶ Ex qbus oībus iam apparet q panis eoꝝ debet eē pa
rū furfuraceus ⁊ ꝓuenīēter coctus. Et q etiā euitare de
bent oīa cibaria infrigidātia ⁊ humectātia oppilatiua ⁊
inuiſcātia. ¶ Exēplum ꝑmoꝝ ſicut ſunt lactuce endiuie
ſpinachia bleta atriplex portulaca cucurbite cucumeres

melones ⁊ anguria persica crisomilla ⁊c̄. At olera ꝯo ⁊ fructus declinātia ad caliditatē ⁊ siccitatem. aut saltez ad leuem frigiditatē cum aptione pñt ei ꝙuenire: ⁊ ꝓprie i pauco usu. Uñ ingt Auic⁹ q̄ ex fructib⁹ granata dulcia ⁊ de citonijs parū nō nocet. ¶ Exemplū ꝯo sc̄dꝝ sicut cibi pastiles oēs ⁊ viscose ⁊ neruose aialiū ptes ⁊ cutes: ⁊ lac ⁊ cibaria ex eo ꝑdita. ¶ Exēpluz aūt aliozꝝ est. sicut piscīū oium usus ⁊ leguminū elixoꝝ ⁊ carnes antique ⁊ caseus antiquus ⁊ silia. Saluia ꝯo rutha betonica mentha absinthiū serpillū ⁊ caules pastinachia ⁊ relique tales oēs ꝙueniētes sūt. ¶ Et de fructib⁹ amigdale fistici auellane nuces ⁊ oēs fructꝰ calidi ⁊ sicci cū aptiōe ꝙueniūt eis

¶ De potib⁹ ꝯo ꝙueniēs est ei iter oēs potꝰ ydromel. ⁊ ꝓprie q̄n cū eo cogtur mastix. Si aūt ꝓpter virtutis debilitatē nō posset ei negari vinū: exhibeat ei vinuz album aromaticū nō ualde aqueū: imo mediocriter fumosum. Et pōt iterū ei ꝙuenire vinū subrubeū subtile ⁊ aromaticū. Et si in ipso infuse steterint radices eupatorij aut spice nardi aut cinamomi: uel cassia lignea uel radix camepitheos uel urtice erit in vino tali intentio oino ꝙueniēs

¶ Siliter etiā oē regimē ex ꝓte aeris ⁊ lo⁊ ⁊ necessaria. ei habitabilis debet inclinari ad calefaciēdū ⁊ exiccādū. ¶ Et silr exercitiū mediocriter calefactiuū ⁊ exiccatiuū ꝙueniēs est ei ⁊ ꝓpe post eūones. ¶ Quid ꝯo de regimine p alias res nō nāles dicēdū sit ex ꝑdictis appet.

Secunda ꝯo itētio cōplet cū admistratiōe medicinarū que educūt mās colericas diūsarū spērū. uelut est colera rubea vitellina ⁊ citrina.

¶ Et de appropatis ad hoc est exhibitio yere pigre Bal. Ipsa eni educit supfluitates ꝑdictas absq; humiditatib⁹ ĩnatis. 14ª tertij. allegato ca⁰. Et exhibeank ex ea. ʒ. x. ul' xij. cum aqua absinthij uel eupatorij calefactis.

¶ Et gr̄a huius etiam ꝙueniret medicina talis. ℞. electu arij dyafiniconis. ʒ. ij. dyagridij. ℊ. j. reubarbari electi. ℈ j. spice nardi. gra. ij. exhibeatur ut ꝓtiuo.

¶ Et ꝙfert etiā eis nō min⁰ exhibere pillas istas. ℞. pillarum de reubarbaro. ℈. ij. pillularū de yera Bal. ʒ. ſ. salis gēme. ℊ. ij. reformenk pillule cū succo ro. ⁊ exhibeank.

¶ Si aūt ꝙtingat repire mās viscositates ꝑdictis ⁊ grossities: tūc ꝙuenit eis exhibē. ʒ. ſ. el'arij indi. aut. ʒ. ij. el'arij dyafiniconis. aut. ʒ. ij. dyacologntidos que melior est ꝑdictis: aut dare in potu pillarū de agarico. ʒ. j. cū. ij. ℊnis dyagridij. ¶ Aut dare ifusionē istā. ℞. agarici electi. ʒ. j. ſ. polipodij. ʒ. j. dyagridij. ℊ. iij. aque eupatorij. aque absinthij aā. ʒ. ij. anisi cinamomi aā. ℊ. iij. salis gēme. ℊ. ij. puluerisꝫ succari. ʒ. j. fiat ifusio per diē naturalē. deinde calefiat ⁊ diligenter expressa exhibeatur ut dictum est.

¶ Si aūt ꝙtingeret repiri mās cū melācolia cōmixtas exhibeak medicina talis. ℞. agarici electi. ʒ. j. thimi folliculoꝝ sene polipodij aā. ʒ. ſ. ellebori nigri. ℊ. vj. cinçiberis ℈. ſ. anisi spice se. feniculi dauci aā. ℊ. vj. Jnfundank oia in aqs bugloſſe. aā. ʒ. ij. deide colenk ⁊ exꝑmank ⁊ exhi/

¶ Si aūt medicinas maioris sublimita/ beank ut supꝫ. tis expeteres ⁊ ꝓprie respicietes mās adustas. tūc exhibe. ʒ. iij. yeralogodion descripte ab Auic⁹ cañ. ſ⁰. sūma ꝑª. tractatu 2⁰. descriptiōe 3ª. ¶ Et melior illa ꝑm intētionez meā est yera ruffi. ⁊ yera Archigenis descriptione vniūsitatis. ¶ Et optima ēt est yera Auic⁹ in illo tractatu collecta descriptiōe ultima. q̄rū oiuz doses exhibeank cū aqs sublimationū ꝑdictis: aut alijs que tibi placebūt.

¶ Minoratio ꝯo cū flōmia in hac disponē fiēda raro videt hēre locū. aut ꝓpterea q: mā non pmiscet sanguini. aut ꝓp debilitatē que iā ĩuenit in epate ⁊tracta. de cuius additione magis q̄z de remotione timet per flōmiam.

¶ Pñt iterū adhuc māe minorari per clisteria que habēt potētiā attrahēdi māz. sicut est clistē istud. ℞. aque decoctionis maluarū radicis altee: ⁊ urtice: ⁊ foliozꝝ blitis lb. j. yere simplicis ⁊ bñdicte aā. ʒ. ſ. cassie fistule. ʒ. vj. olei de absinthio olei liliozꝝ aā. ʒ. j. ſ. salis gēme. ℈. iij. misce ⁊ totū fiat exhibeak. ¶ Si aūt desiderabis magis flaticaz mām ⁊ ꝓprie grossam educē: tūc ꝑdicto clisteri apponak dyacastoret. ʒ. iij. aut yeralogodion. ʒ. iij. aut yera dyacologntidos. ¶ Et si pseueris adustionē i mā: tūc ponank i clisteri. ʒ. iij. yere ruffi ⁊ ab eo remoueank bñdicta ⁊ ye/

¶ Et si iterū ꝓcipies in mā melitā eē cōmix/ra simplex. tam. tūc poteris ꝓuocare emoꝝroydas fricando eas cuz folijs ficus uel felle tauri.

¶ Et si mās easdē cognoueris circa matricē esse dominātes. tūc ꝓuoca mēstrua exhibēdo ʒ. j. trociscorū de mirra cū decoctione croci integri. ¶ Reliq̄ aūt per que euacuatio minoratiua fieri posset tanq̄z nō ita utilia dimittank.

Tertia ꝯo intētio que digōnē māerū efficit nō minus ꝙueniēter ꝙspicienda est. Opz eni digestiua q̄litatib⁹ ꝑmis adūsari māeb⁰ calefaciēdo ⁊ exiccādo. ⁊ ꝓ vtutes scdas icidē subtiliare ⁊ apire. ⁊ per vtutes tertias epati ꝙferre ipm ꝙfortādo ⁊ vtutē eius sustētādo.

¶ De nūo q̄rū medicinarū multe a saptētib⁹ scripte repiūtur. sicut syrup⁰ de absinthio. syrupus de eupatorio. syrupus de bisantijs. syrupus dyarodon. oximel cōpositum oximel de leuistico. syrupus cōpositus acetosus. ⁊ syrupus squilliticus in materia fortis resistentie.

¶ Ex q̄bus pōt fieri cōmixtio talis. ℞. syrupi de eupatorio. syru. simplicis acetosi aā. ʒ. j. aque absinthij ⁊ cicoree aā. ʒ. j. ſ. misce. ⁊ talis ꝙfert ad mām nō ualde frigidam.

¶ Si aūt ꝓtingat cū māeb⁰ iueniri admixtionē colericaz māerū exhibeat hic syrup⁰. ℞. syrupi de bisantijs. ʒ. j. syru. de endiuia. ʒ. ſ. aque absinthij. ʒ. j. aque cicoree. ʒ. ij.

¶ Cū ꝯo uolueris mām aspicē maioris frigidi⁊ misce. tatis ⁊ viscositatis ⁊ grossitiei. tūc ℞. oximell' sqllitici. ʒ. j. syrupi de absinthio. ʒ. vj. aque eupatorij. ʒ. iij. misce.

¶ Et si uolueris hoc digestiuū efficē magis apitiuum: tūc ℞. secaniabin de leuistico. ʒ. j. syrupi cōpositi acetosi. ʒ. ſ. aque eupatorij aque yris aā. ʒ. j. ſ. misce.

¶ Cū ꝯo ꝓtingat in māeb⁰ iueniri mixtionē melancolie: tūc cōpetit hic syrupus. ℞. syrupi de epithimo. sy. de yspo aā. ʒ. j. aque mellisse capilloꝝ uene. aā. ʒ. j. ſ. misce.

¶ Oz si ꝓcepis māeb⁰ eē mixtā meliam colericā: tūc exhibe digestiuū tale. ℞. syrupi de fumoterre. syru. de endiuia aā. ʒ. vj. aque boragis aque endiuie aā. ʒ. j. ſ. misce.

¶ Et cū uolueris digerē mām cui eēt cōmixta melācolia flegmatica. tūc ℞. sy. de epithimo. ʒ. j. syrupi cōpositi acetosi. ʒ. ſ. aque mellisse aq̄ capil. ueneris aā. ʒ. j. ſ. misce.

¶ Et ꝫ etiā raro ꝓtingat māeb⁰ cōmiscerī meliam adustā ex nāli melācolia factā. q: tñ aliqñ in iuuenib⁹ appet ⁊ ꝓprie ueheměter exercitatis ⁊ regimie sup calefactiuo utētib⁰. tūc ℞. syrupi de epithimo. ʒ. j. syrupi violacei. ʒ. vj. aque nenufaris aque endiuie ⁊ boraginis aā. ʒ. j. misce

¶ Hec qdē digestiua oīb⁰ fere māeb⁰ sunt appropata: nisi q: si ꝙueniret mās eē cōmixtas cū sanguine ex quo etiaz aliq̄ pticla adusta foret: tūc ꝙueniret exhibē aque fructuum que sanguis ⁊ colē feruorē extiguit. ʒ. v. aut exhibeank syrupi de bisantijs. ʒ. ij. cū. ʒ. ij. decoctionis prunoꝝ

¶ Et sigs ulteri⁰ mitiora digestiua vni⁊ ⁊ tamarindoꝝ. cuiq̄ māerū tā dictarū appropata desideraret. tūc accipiat aq̄s sublimationū ꝑdictis syrupis cōmixtas dimittendo syrupos illos ⁊ dādo aq̄s illas augmētādo dosim ea

¶ Et adde iterū sermonib⁰ istis q: nō⁊ rū usq; ad. ʒ. v. solū fit māerū digō p syrupos ꝑdictos. sz ꝙuenieti⁰ digeret mā si tpe admistratiōis eoꝝ aliq̄ de ꝑdictis plātis ul' radicib⁰ coquak uel cōmisceak i cibis ⁊ potib⁰ eoꝝ ut ēt ꝓpte supi⁰ tactū est in itētione ꝑma. ⁊ tu recurre ad eam.

Pro quarta ꝯo itētione. ſ. māerū diūsiōe cōtēplādū ꝑmo q: due sunt spēs diūsionū ꝓncipales que magis in hac disponē a sapiētibus collaudate sunt. ¶ Prima qdē est māeꝝ diūsio per uomitū. ¶ 2ª ꝯo est per admistrationē clisteriū mām ab epate: ⁊ a uenis educētiū ⁊ inclinātiū eas per inferiores vias ⁊ aptētiū oppilones subtiliādo ⁊ resoluendo mās.

¶ Aligb^{o} igit sapiētū placuit magis diuersio ꝑma. eo qa ipsa fortius distrahit mās ab epate per supius educēdo eas. maior enīz vtutis fortitudo regrit ad faciēdū ascēdē mās sua grauitate multū resistētes q̄z ad faciēdū ipas descēdere. Cū ergo ita diuertunt per supius videt mās fortius a suo loco eradicari. ¶ 2^{a} rō q: uomit^{o} videt ꝙueni enter posse sugere mās uel extrahere eas ab epate p meseraicas que sunt in fundo stōci. ¶ Et tertio q: uomit^{o} videt eē bonus eradicator māerū que in ifimo loco posite sunt. ¶ Et q̄rto iterū q: per uomitū nō solū māe que in stomaco ꝛ adiacētib^{o} ptibus sunt posite que facile pnt trāsire in ꝙūctas. Et traxit ista opinio fundamētum ex 14^{a} tertij. ꝓallegato sepe cap^{o} ubi ingt. Et ut utant añ cibū uomitu. est enīz bonū regimē eis. Et oportet ut sit in ꝓncipio rei cum raphano infuso in syrupo acetoso. Et in fine eius cum elleboro. sed elleborus non educit materias nisi violento tractu. igitur ꝛc̄.

¶ Alīj vo magis placuit secūda diūsio per clisteria fiēda. ꝛ moti fuerūt rōnibus pluribus. ¶ Et ꝑma quidez est. qm̄ materia huius disp̄onis ꝑm magnā partem cōtinet in cōcauo epatis cuius ad intestina maior est ꝓpinqtas q̄z eiusdē ad fundū stomaci. igit materie in eo stātes poterūt per clisteria melius ꝛ facilius trahi q̄z per uomitū. ¶ Et secūda qdem rō est. q: materie facilius inclinant descēsui q̄z ascēsui. ¶ Et tertia est q: eductio per uētrem est euacuatio minus ꝑternālitatis includēs q̄z uomit^{o}. ¶ Et 4^{a} est q: cum clisteribus possunt melius pfici subtiliatio resolutio ꝛ ꝙsumptio materierū: ꝛ aptio oppilationū cum medicinis in eis positis q̄z per uomitū. Et videt hec opinio traxisse sentētiam suam ex serie ꝓallegati capli dum ingt. Et in pluribus disp̄onibus quas ꝭnt necesse est ut euacues cum eis que educūt humores solutione uētris ꝛ aptiunt oppilones. Et clisteria subtiliatiua ꝛ resolutētia humiditates solutione educentia eas conferunt in ea ualde.

¶ Propter qd tale potest describi clistere. ℞. foliorū blete mercurialis. añ. ℥.j.ℨ. furfuris. ℥.j. radicis urtice ꝛ yreos. añ. ℥.j. seminis feniculi anisi ꝛ leuistici. añ. ℥.ij. granorū cartami ꝓtritorū. ℥.ℨ. coquātur omnia in lb. iij. aque usq̄z ad ꝙsumptionē tertie partis. deinde ℞. huius decoctionis libram vnam yere simplicis. ℨ.j. olei viola. ꝛ de sisamo añ. ℨ.j.ℨ. salis gemme. ʒ.j. ꝛ ponat. ¶ Si aūt uoluerīs ip̄m flegmatis magis attractiuū loco yere ponat bdicta. ¶ Et si adhuc uoluerīs ip̄m solēni^{o} eradicare mās appone in ipso. ʒ.ij. electuarij dyacastoret ꝛ

¶ Si qs aūt desideraret eligere que dua ⌊ erit eligibilio. rū opinionū melior existat ꝛ soluere qōnē illā. facile dicere p̄t q: si cōtingat in hac disp̄one mās tales decliare magis ad stōcū q̄z ad iferiora. qđ cognoscit per nauseaz abhominationē ꝛ subuersionē stōci: ꝛ per rugitū ꝛ tensionē ꝛ motū māe ꝛ in ipo. Tūc in hac disp̄one cōuentior erit uomit^{o}. ¶ Si aūt pcipies mās magis ad iferiora rapere q̄z ad suptora. tūc ꝙuentius erit clistere ꝓdictum aut alia sibi similia. Et sustētat hec resp̄sio super sermonibus ueteris afforismoꝝ ꝑma. Que ducere oportet vndecūq̄z natura repit ꝛc̄.

¶ Tertiū qdem ingenium diuertēdi materias est cum ꝓ uocātibus urinam. ꝛ ꝓprie quādo cōtigerit magis eē ꝓpinquas in gibbo epatis. ꝛ facile qdem hoc fieri p̄t coquēdo in cibarijs simplicia quedam sicut radix feniculi petrosil. dauci ꝛ brusci. aut eorum semina. aut añ cibum exhibendo confectionem factam ex speciebus electurij de seminibus. aut dando pillulas aliquas factas ex trociscis de eupatorio de capparibus. uel rubea tinctorum aut spica nardi.

¶ Quartum aūt ingenium diuertendi materiam iterum est p̄r ea que attrahūt materiam a fundo corporis ꝛ vniuersis partibus eius: ꝛ ꝓprie cum applicatione balnei sulphurati nō alumiosi: aut salsi calidi actu. aut salsi frigidi actu uelut in aqua maris. hec enim materias attrahēdo resoluūt ꝛ ꝙsumūt. que si non fuerint ꝑsentia naturaliter talia. tunc artificialiter fieri possunt in dulci aqua coquendo alumen sulphur sal ꝛ alia similia.

¶ Quintum vo instrm diuertendi materiam iterum est per applicationem euaporationū que applicent stomaco ꝛ epati. ꝛ ꝓprie cum medicinis sua caliditate attrahentibus subtiliantibus ꝛ cōsumentibus materias uelut esset euaporatorium hoc. ℞. radicum paucedani fumeu rubee tinctorum calami aromatici squinanti ciperi añ. ℥.j.ℨ. cassie lignee gallie muscate storacis calamite añ. ʒ.ij. absinthij origani dauci cimini añ. ℥.j.ℨ. teruntur omnia insimul forti contritione ꝛ calefiant in sartagine sicca. deinde imponantur sacculis qui actu calidi applicentur stomaco.

¶ Diuersio autem cum uentosis absq; scarificatione etiaz conuenire potest.

¶ Materias diuertē per emorroydarū aptionē ꝛ appositionē uētosarū cū scarificatione. ꝛ per applicationē rubificātiū medicinarū ꝛ uesicātiū nō videt hēre locuz in hac disp̄one. eo q: materie nō sunt sanguinee neq; eidē sufficiēter cōmixte neq; etiā sunt adeo subtiles q̄ per rubificantia ꝛ uesicantia conuenienter educi possint.

Licet plurima ꝓ cōplemēto intētionis ḡnte supra ꝓmisse. ſ. cōplete eradicationis māerū sup̄ tacta fuerint cū de mō ꝛ istis minorādi mām dictū fuerit alia tn̄ uarijs in locis ab auctorib^{o} inuēta ꝛ magis expiētia cōprobata ad hūc locū adducere est ꝙueniens.

¶ Quoꝝ ꝓmū est descriptio pillarū stomacarū alkindi. q̄rum descriptionē ex Auic^{a} collige 5^{o} canoñ. summa prima. ꝛ tractatu 9^{o}. Et vide ibi earuz laudes ꝛ cōpositionē. ꝛ dicit earum dosem esse aur. ij. ℔ nunq̄z dederim ex eis nisi. ʒ.j. ꝛ soleniter conferunt.

¶ Amplius eodē tractatu vide tres descriptiones successiue positas ab eo. q̄rū ꝑma incipit ibi.]Dille alie ꝙferētes ad febrē cronicā: ꝛ ad debilitatē splenis ꝛ epatis ꝛ icepti onē aque. ¶ Et iterū descriptionē sibi subiūcta cui^{o} ꝓncipiū ad febrē cronicā ex humorib^{o} cōmixtis: ꝛ ad doloꝛē epatis ꝛ inceptionē aque. ¶ Et iterū collige ibi aliā immediate sequētē descriptionē cuius intitiū. Cōferētes ad febrē cronicā accidētē ex humoribus cōmixtis. ꝛ ad doloꝛē epatis ꝛ ad inceptionē ydropisie. Et oium harū dosis per me data est a. ℈.ij. usq̄z ad. iij. ℔ descriptionez tertiam ex predictis magis conferentem viderim.

¶ Si aūt desideras hēre cōposita leuiora ad hāc intētionē ꝛ ꝓpria respiciēta supfluitates colericas flegmaticas. ꝛ melācoliā ex adustione genitā ꝛ fecalē. tūc ℞. hoc cōpositū. ℞. mirabolanoꝝ idoꝝ citrinoꝝ ꝛ kebuloꝝ añ. ʒ.j. reu pōtici agarici electoꝝ añ. ℈.iij. masticis spice nardi añ. ℈.j. sgnāti floꝝ eupatorij añ. ℊ.vj. croci. ℊ.ij. spodij salis idi añ. ℊ.v. aque eupatorij aque capilloꝝ ueneris. ꝛ aque sublimationis radicuz yris añ. ℨ.j. ℨuccari rubei. ʒ.x. fiat oium hoꝝ infusio per diem nālē. deinde in aurora colet ꝛ diligēter exp̄mat: ꝛ calida det in potu obseruādo post ipsam ut post oia solutiua canones qui supra positi fuerunt in exhibitione minoratiuorum.

¶ Et si gs desideraret medicinā diūsos humores educētē tūc poterit exhibē ℔ cōpositū. ℞. yere Archigenis supra notate. ʒ.ij. yere Bal. ʒ.v. aque decoctiōis folliculoꝝ sene

¶ De domesticis aūt solutiuis ꝛ usitatiuis ⌊ ℨ.ij. misce. ꝛ ꝓprie ad mām mixtā ex flate ꝛ colera est exhibē. ℨ.ℨ. electuarij idi cū. ℨ.ij. aque eupatorij ꝛc̄. ¶ Et si uelis respicere mixtionē notabilē colere adiūge ꝑdicto clario. ʒ.j. electuarij succi rosarum ꝛ subtrahe de predicto. ʒ.j.

¶ Et si intendis cum hoc educere mām melācolicam nō habētem adustionē de qua curādum tūc exhibeant. ʒ.v. de electuario dyasene cum decoctione predicta.

¶ Si aūt desideras mām educere notabilis adustionis: tūc exhibe. ʒ.v. uel. vj. electuarij hamec cum decoctione

ꝑdicta.aut.ʒ.j.pillaꝝ de lapide laculi:uel de lapide arme no.ubi fuerit adustionis uestigia nobilr apparentia.

Sexta intentio cōplex cuꝫ his. Que epar ꝛ stōcū cō fortāt cum iam notabilr nocita sunt a mala cōplexione frigida ꝛ humida cum multitudine materierū frigidarū ꝛ humidarū plura sunt a sapientib⁹ scripta.

¶ Quoꝝ vnū ꝛ laudatū est.ut exhibeaf in aurora eluarij metridati.ʒ.j.cum aqua decoctionis florū eupatorij uel spodij si magis exiccare uelis.

¶ Et secūdū est tyriaca Andromaci que exhibeaf ut supꝫ

¶ Tertiū est electuariū de ambra faciēdo ex spēbus eius cum ꝯccaro ꝛ aqua eupatorij confectionem.

¶ Et 4ᵐ est ꝓfectio dyacimini.ꝛ ꝑprie qñ cum mala complexione fuerit uentositatum quantitas notabilis.

¶ Et quintum famosum est confectio dyalacca.

¶ Sextum est confectio dyacurcuma.

¶ Septimū est tyriaca Hermetis.quoꝝ oīum descriptionem collige ab Auicᵃ ꝛ exhibe ut dictum est.

¶ Et de usitatis cōmunibus est trifera maior ꝛ trifera de scoria ferri.ꝛ trifera persica ꝛ trifera saracenica.

¶ De trociscis vō famosiorib⁹ sunt trociscī de absin.trociscī de eupatorio.trociscī de lacca.trociscī de reubarbaro in dispōnib⁹ fridis. ¶ Et trociscī de rosis ꝛ berberis oīum descriptionū trociscī de spodio simplicis:aut cū seie acetose.ꝛ trociscī de cāphora scde ꝛ ʒᵒ descriptiōis legendarū ab Auicᵃ 5° can.fūma ꝑᵃ.8° tractatu. Et trociscī de spodio cū terentabin q oēs ꝓferūt in dispōne calꝛ ꝛ exhiberi debēt cū aq̄ endiuie uel cicoree uel alteri⁹ similis.

¶ De his ēt q̄ ꝓfortāt epar a specifica ꝑpetate est comestio carniū codiaꝝ elixataꝝ ꝛ caro adip.i.lupi comesta ul' exiccata:ꝛ in plūerē reducta ex q̄ fiāt pill'e uel ꝓfectiones ul' elaria.ꝛ sit usus eoꝝ frequēs i aurora ꝛ añ cibū. ¶ Oēs etiā endiuie spēs a ꝑpetate ꝓfortāt epar in cibis accepte uel in potib⁹:ꝛ ꝑpe illa que amara est ad rubedinez declinās.ꝛ est illa quā hodie cicoreā nosamus. ¶ Aut etiā endiuie spēs que dr armata:eo q; folia hēt in suis extremis ꝛ circūferētijs multū spinosa.ꝛ emittit lac.ꝛ producit florē qui similaf pilis leporis colore etiā pluma sua.

¶ Et de ꝓfectionib⁹ famosis ꝛ usitatis in dispōne calꝛ est ꝓfectio dyarodon.ꝛ ꝓfectio triasādaloꝝ descriptiōe Nicolai in antidotᵒ. Et dyacitoniten Galieni iuētū a Seraf.7° breuiarij. Et elariū de xiloal.descriptū ab Auicᵃ 5° can.fūma ꝑᵃ. Et alie mlte sikes q̄ p te ab auctorib⁹ col-

Consilium CLVII. De cace ⁊c.

lige ⁊c. sia ꝓiūcta quinque malis dispositionibus que sunt.

¶ Motus tremulus cordis.

¶ Mala dispositio epatis frigida ꝛ humida.

¶ Fluxus superfluus emoꝝroydarum.

¶ Fedus colꝛ totius coꝛporis.

¶ Debilitas vtutis ulis. ¶ Diuidit Cōsim in capla tria.

¶ De signis ꝛ causis dispōnis cacetice ꝛ accītiuꝫ quomodo sequantur ad cano. Cap.I.

Gritudo nobilis viri dñi Jacobi de dioceſi forliuiē e si est cacesia coꝛruptio cōplonis epatis ꝛ ꝓuersio ipsi⁹ ad friditatē ꝛ humiditatem.

¶ Et sunt eⁱ⁹ signa coꝛruptio coloris ex albedine dominante citrinitati.vnde colꝛ eius apparet sicut cadauerum colꝛ.

¶ Est etiā iflatio in toto coꝛpe a mā flatica tenui i mēbris

¶ ʒᵒ iterū uēter eⁱ⁹ est inflatᵒ ꝛ multis ⁊c imersa ꝓuenies. uētositatibus plenus.ita q; in eo q̄ñq; apparet sicut utritas.i.dispositio similis utri uento pleno ꝛ aere.

¶ Et quarto iterum totum eius coꝛpus graue est ꝛ ꝑprie in virtute nutritiua uehementer nocitum.

¶ Et quinto iteruꝫ extreme partes ut pedes ꝛ manus nō euacuantur ab aliquali inflatione a predicta flegmatica materia ꝛ eius uapore ꝓueniente.

¶ Et iterū 6° solēt hāc dispōnē q̄ñq; ꝓcomitari solꝛ uētris dyarica:aut lienterica:aut utraq; simul que ꝓueniūt ꝑp augmētū humiditatū que in coꝛpe multiplicate sunt ꝑp debilitatē virtutis digestiue epatis: ꝑpter quas etiā digestiua virtus:ꝛ retentiua intestinoꝝ debilitata est.

¶ Septimo iterum hanc dispōnē ꝓcomitaf longitudo in somno ꝑpter multitudinem euaporationum ad caput.

¶ Et adhuc octauo debilitas appetitus est accidens hanc dispositionem ut plurimum concomitans.

¶ Nono iterū tremoꝛ cordis ad hāc dispōnē ꝓcomitaf ꝑpter malā dispōnē cordis ab epate coicatā per colligātiā nō absolutā imo uaporeā ꝛ mālez. Et pñt oēs hi colligi ꝑmones 14ª tertij.tractatu 4°.cap° de cacesia.ꝛ de ascite.ꝛ quarto breuiarij.cap° sexto.ꝛ pluries alibi.

Et licet huius dispōnis ꝛ suoꝝ accītium plurime cause assignari possint.uelut omne genus egritudinū cōplonaliū cōpōnalium:ꝛ vnitatis in epate exītiū:ꝛ multitudo cibationū calorē innatū suffocātiuꝫ. ꝛ usus ciboꝝ sua grossitudie ꝛ viscositate epar oppilātiū ꝛ fortis motus sup cibū ꝓsuetus:ꝛ multus coitus:ꝛ uentris fluxus imoderatus:ꝛ plixe febres:ꝛ alie mēbroruꝫ epati colligatoꝝ egritudines.nō video tū euidētiorē causam que hūc virū ad hāc dispōnē pduxerit q̄ꝫ imoderatus emoꝛroydarū fluxus.ipe enim nō solū ad hāc dispositionem:imo ad deteriorē pducē pōt coꝛpus ꝑpter debilitatē eūonuꝫ ꝓsequentē ꝑncipalr. Licet enim ois alta imoderata eūatio ad hanc egritudinē pducē possit: magis tū sanguinis exitus multus. Ois enim euacuatio fortis pseuerans coꝛpora debilitat.maxime vō ista que est sanguinis 14ª tertij.preallegato cap°. ¶ Ex quibus oibus apparet q; huius viri dispō per se est uerenda satis. quāto magis aūt difficilior estimari pōt:cum ipsa sit conuncta pluribus ꝑdictoꝝ accidentium:ꝛ maxime tremoris cordis:ꝛ preparationi ad ydropem asclitem:aut ypo sarcam. Unde sollicite multum intendendum est ad totalem ipsius eradicationem.ut nunc sequitur.

¶ De regimine huius dispositionis.ꝛ primo per sex res non naturales. Cap.II.

Regimen itaq; huius dispositionis pēdet ex rectificatione complexionis epatis principaliter. Secundo vō ex remotione tremoris cordis. Tertio vō ex rectificatione habitudinis totius. Regimen tamen utriusq; ipsoꝝ sustentatur sup ꝓuenienti electione sex rerum non nāliū. ꝛ debita administratione rerum medicinalium.

¶ Pro declaratiōe itaq; regimis rerū nō nāliū eligatur a viro isto ciuitas uel locus habitatiōis ad caliditatē ꝛ siccitatē notabiliter inclinatus.habitet itaq; camerā a terra notabiliter eleuatā:ꝛ elongatā a decursibus aquarū uel uallū:ꝛ minime sit humida uetustate edificij: imo satis nouiter ꝓstructa aspectū habēs orientalem uel meridionalē in qua etiā frequēter notabilis accendatur ignis.ꝛ sepe in ea fiat suffumigiū ex sandaraca storace calamita laudano colofonia thure ligno al'.ꝛ similib⁹ simplicibus aut cōmixtis. De annexo vō aeri totum coꝛpus ꝛ ꝑprie caput uestibus ꝛ infulis:uel birretis de panno de grana constructis decenter muniat.

¶ Exercitiū vō ꝓueniēs est ei ꝛ ꝑpe nūc:qr fuit rect⁹ regimine digōnis ꝛ ꝓueniētis eūonis mane.ex. Cōsulo igiꝫ q; mane p horā post ortuꝫ solis surgat ꝛ exerciteſ pedester mōtē ascēdēdo ꝛ descēdēdo:aut gdus scalaꝝ q̄ꝫ primos: aut pedester reuolutiōe ꝑplixa usqueq; coꝛpus eⁱ⁹ calefiat ꝛ ad sudorē mediocrē pducaf.ꝛ si debilitas obstaret saltē equū gradariū uel succussariū p tria ul' q̄tuoꝛ miliaria egtet.ꝛ si adhuc maioꝛ debilitas ꝑhiberet exercitiū saltē bnficio uētris p̄cedēte fricenf eius extrema incipiēdo a genubus usqꝫ ad pedes:ꝛ ab inguinibus usqꝫ ad eos ꝛ a spatulis usqꝫ ad nates:ꝛ ab humeris usqꝫ ad manus iserius trahēdo cū fricatione usqꝫ ad rubedinez pducente.

Reliquo autem toto tempore quiescat.
¶ De modo vo somni ⁊ vigilie caueat a dormitiõe plixa
pterea q; ipa humectat corpora ⁊ gñat reumatismos.
Mdesura itaq; somni sibi ꝙuenientis nõ excedat septez ho
ras in nocte ⁊ vnã in die.⁊ nisi debilitas repugnaret mi
nor adhuc dormiẽdi mẽsura ꝙueniret et reliq; tpe vigilã
dum est.ut exiccent superfluitates in eo ꝙgeste.
¶ In canone aũt assũptõis cibi ⁊ pot^o attẽd^o ee debet.ut nõ
accipiat cibũ ul potũ usq; ad cõpletã saturitatẽ.imo cibe
tur semp relinquis tamis adh^c i stõco remanẽtib^o. ¶ Si
mil^r ẽt nunq; cibũ suũ accipiat nisi ꝙueniẽs appetit^o ici
tauerit ad ip̃m:neq; ẽt curet diũfitatẽ ciborũ multã acci
pere.imo vno uel duobus ferculis ꝙtẽtus esse debet.
¶ Caueat ẽt ne cibũ suũ deglutiat absq; masticatiõe ꝙde
cẽti ne cib^o remanẽs idigestus sit mã ꝙgestiõis multarũ
supfluitatũ. ¶ Sil^r ẽt potuz in quãtitate cõtinua pauca.
imo melius est ei sepe ⁊ parum q̃z raro ⁊ multũ bibere.
¶ De passionib^o vo aie euitet sollicitudies ⁊ angustias tri
stãtes ⁊ spm̃ uel innatũ calorẽ suffocãtes ⁊ aiaz suã dila
tet in gaudio ⁊ spe sue sanitatis. Neq; icõueniret ei ali
q̃ lz raro aliquã tracũdiã uel angustiã leuẽ incurrere.
¶ De ulti^a vo re.s.cibo ⁊ potu.Dicẽdũ p^o gñal^r q; oẽ ci
bariũ ei^o eligi dz ad cal.⁊ sic.näliter ul accñtal^r inclinatuz.
¶ Particulariter vo descẽdẽdo i cibis eligat panis mo
dicũ furfuris hñs bñ coct^o ⁊ fermẽtat^o duoz aut triũ diez
ad plus. Et caueat a pane açimo uel nõ bñ fermentato
parum cocto ⁊ euitet oẽs cibos pastiles uel de farina fa
ctos. ¶ De carnib^o vo ꝙueniũt ei carnes caprioline do
mestice ⁊ meliores sunt siluestres: vituline castratine ⁊
de mãço vni^o anni. Jtẽ carnes aialiũ siluestriũ ut leporis
apri cerui ⁊ sil'iuz ꝙueniũt. Laudo ẽt q̃q; carniũ salitaz
usuz. Carnes vo pulloz gallinarũ ⁊ caponũ ⁊ anatulorũ
iterũ bone sunt. Et iter reliq̃s meliores carnes sunt colũ
boz ⁊ ppie siluestriũ. Jtẽ minutarũ auiũ degẽtiũ in ne
morib^o ⁊ dumetis carnes sunt utiles. ¶ Carnes vo aia
liũ in ags viuẽtiũ:⁊ sil'r pisces vituperãdi sunt nisi fuerit
sic capedũ uarioli torrẽtie trilie ⁊ sibi sil'es. Alij vo nõ pla
cẽt nisi pui pisces ⁊ marsiones ⁊ sil'es in fluuijs ⁊ petro
sis locis inuẽti. Lãcroz vo usus spernẽdus est omnino.
¶ Sil'r lac ⁊ lacticinia cibaria oia fugiant. Lase^o vo ali
qual'r solidus mediocris salsedinis ⁊ non ualde mollis
laudabilis est:lz in multo usu nõ sit habẽdus. ¶ Olei vo
usus bonus est siue fuerit de oliua siue de nucib^o siue de
amigdalis dulcib^o. Butyrũ vo dimittat ⁊ sil'r brodialia
oia pinguedie porci multũ artificiata. ¶ Oia ẽt legumia
dimittant pter cicera rubea ordeũ ul pãnicũ: ⁊ sil'r risuz
fugiat. ¶ Lactuca vo ⁊ portulaca spinachia cucur. oia di
mittant. Endiuia autẽ domestica ⁊ siluestri q̃q; uti põt
cũ oleo ⁊ aceto. Pepones aũt laudo.s.dulces ⁊ bñ matu
ros ⁊ añ cibũ acceptos. Citrullos vo ⁊ angurias dimit
tat. ¶ De fructibus aũt uti potest q̃q; piris muscatis ⁊
auellanis ⁊ amigdalis. Sed iter reliquos nullus est me
lior fruct^o q̃z ficus recentes ⁊ sicce. Pomis etiã ⁊ uuis al
bis bñ maturis suo tpe uti põt. Citonia vo ⁊ nespilla ⁊
sorbas dimittat. Et sil'r granata acria nisi ppter magnuz
estũ. Dulcia vo ⁊ mediocria granata sunt sibi utilia. In
iuiubis autem nullo modo sit usus.
¶ De plãtis aũt ꝙueniũt sibi caules fenickus petro. saluia
rosmarin^o mẽtha spillũ ysopus ⁊ reliqe plãte cal'e cuz
gb^o cibi oẽs ꝙdiri debẽt. ¶ De aromatibus placet mihi
crocus pip çinçiber anisuz lignũ al'.cinamomũ ciminuz
macis galãga ⁊ nux muscata. ¶ Placẽt mihi cappares
ꝙditi ⁊ yringi ꝙditi ⁊ oliue ꝙdite:⁊ asparagi suo tpe. Ace
ti ẽt usus ⁊ ppe cũ alijs cibarijs placet.⁊ q̃nto fuerit acu
ti^o tãto meli^o erit. Sil'r ⁊ agresta cũ sale ꝙdita.⁊ limones
etiã placẽt. Arancia vo ⁊ vinũ granatoz dimittat.
¶ De potu aũt ei^o dicẽdũ p̃mo. q; oino dimittat ois aque
usuz siue simplicis siue cocte cũ ordeo ul' silibus. ¶ Bi
cẽdũ 2^o q; laudãdũ est sibi ydromel factũ ex decoctione
xxv.lb̃.aque.ʒ.j.puluer̃is eupatorij ⁊ lb̃.j.mellis que di
spument ⁊ coq̃nt usq; ad ꝙsũptionẽ tertie ptis duab^o re
manẽtib^o. ¶ Vinũ vo ꝙueniẽs ei est albũ sbtile clarum
bñ odoriferũ nullo mõ dulce:lz ab eo elongatũ ⁊ mediũ
inter dulce ⁊ acre. Et si non posset haberi album accipia
tur cereseoleũ uel leuiter rubeũ. Et si fuerit necessariũ re
trãgere ip̃m.ℨ.cum aqua mellisse. Melior enim est ei
aqua cisterne prius tñ cocta.apponãt de ea ad vinũ ter
tiã uel quartã partẽ ꝑm discretionem rationalem.
¶ De regimine eius per medicinalia. Cap̃.III.

d **Eregimine** vo p medicialia sic p
cedã.ponã eni p^o re
media.vij.ad tremorẽ cordis appropata. ¶ 2^o
ponã q̃nque remedia malã cõplonẽ epatis rectificantia
¶ 3^o ponã tria remedia colorẽ reduz correspentia. ¶ 4^o
loco subiungam tria virtutis debilitatem respicientia.

Primum igit remedioz cordialiũ ꝙfortatiũ ip̃z
cũ istat tremulus mot^o magnus est iste
syru. de quo accipiat oi mane. ʒ.ij.cum aque acetose. ʒ.
iij.⁊ est ꝙueniẽs cũ apparẽtia ul' signis calitatis. ℨ.se.en
diuie scarto.cuscute se.q̃tuor colum fridoz.añ. Md.j.flo
rum boraginis ⁊ bugloss doronici se.acetose ⁊ basilico
nis.añ. Md.j.ʒ.coriãdri ꝑpara. Md.ij.floz nenufaris san
daloz alb.⁊ ru.spodij been al.⁊ ru.añ. Md.j.ʒ.ciamomi
ligni al'.gari.añ.ʒ.j.coquant oia in lb̃.x.aque usq; ad cõ
sumptionẽ medietatis ⁊ colent cum forti expssione. de
inde addant çuccari lb̃.ij.⁊ coquant usq; ad inspissatio
nem. Et si apparẽt signa frigiditatis cũ tremore cordis.
tunc exhibeat iste syru.cum.ʒ.iij.aque mellisse.
¶ 2^m remediũ cordiale est lb̃.⁊ ppie ꝙferẽs q̃ in pectore
⁊ circa cor inueniunt uẽtositates multe uel uapores. ℨ.
syru. de corticibus citri.ʒ.ʃ.syru. de calamẽto.ʒ.j.aque
enule.ʒ.iij.misce ⁊ exhibeat lb̃ totũ calidũ pluribus mãe.
¶ 3^m istrm ꝙferẽs oi tremori cordis.⁊ ppie frido magis
est karabe de cui^o puluẽ in potu dent. ℨ.ij.cũ aq̃ mellis
se. Et si uelis ip̃m approbare magis lapsui cal'o dek cum
aq̃ acetose. Ad idem valet ⁊ est singulare pul.çedoarie.
¶ 4^m istrm est lb̃ elariũ de q̃ oi mane in uespis accipiatur
quãtitas medij coclearis ⁊ post ip̃m bibat tertia ps cya
thi vini aromatici ⁊ bñ fumosi ad lapsuz fridũ cũ aq̃ ace
tose ad lapsuz calidũ. Cui^o descriptio. ℨ.spẽrũ letificãtis
Almanb.ʒ.ij.spẽrũ elarij de ligno al'.ʒ.j.folioz auri nũo
vj.iacincti smaragdi:saphiri ossis de corde cerui.añ. ℨ.j.
margaritaz.ʒ.iij.ꝙserue rosate ⁊ violaz.añ. ʒ.j.ʃ.ambre
nucis mus.añ.ℊ.ij.fiat elariũ cũ.ʒ.j.ʃ.çuccari cãdi.⁊.ʒ.j
syr. de corticib^o citri.⁊ post lb̃ elariũ bulliat in lb̃.ʃ.succi
macianoz ⁊ sunt poma siluestria pua in nemorib^o inẽta
¶ 5^m instrm spãle est bugloss: de cui^o puluẽ oi sero eger
q̃ uadit ad lectũ accipiat põdus medij aurei:⁊ est pon
dus. ℨ.ij.⁊ ℊ.iiij.q̃re xj^a tertij. ca^o de cano. ul'ib^o curatio
nis cordis. Et ex his quoz iuuamẽtũ magnificat in tre
more est potare mediũ aureũ de bugloss tpe somni no
ctib^o ꝙtinuis. Jpa etiã recẽs ⁊ sicca in oi cibo ⁊ potu acce
pta:aut ei^o aqua sblimata ꝙueniẽs est. quare xj^a tertij ca^o
de cura tremoris cordis ingt. Sup bugloss. vo sis audax
⁊ nõ timeas malitiã eius:imo utere ea in oi q̃si potu quẽ
tribuis in cibo quẽ das. Eteni tã ꝙcurrit ꝙsuetudo ut in
potu tribuatur ⁊ similiter aqua eius distillata.
¶ 6^m instrm spãle est vnguẽtuz lb̃ de quo apponat pãnus
rotũdus latitudinis semiss. sup regiõe cordis. ℨ.floz bo
raginis bugloss.añ.ʒ.j.mellisse recẽtis uel sicce.ʒ.ij.flo
rũ rosaz nodũ cõplete aptarũ.ʒ.iij.ʃ.floz salicis lambru
sce folioz basilicontis sicci uel recentis.añ.ʒ.j.croci.ʒ.j.
been al.⁊ ru.çedoarie karabe.añ.ʒ.ij.iacincti smaragdi
margaritaz saphiri.añ. ℨ.j.coralloz ru.ʒ.ʃ.amili farine
ordei.añ.ʒ.ij.aceti.ʒ.j.ʃ.bulliat farina ordei ⁊ amiluz si
mul lento igne cũ vino aromatico. deide in mortario po
nat ⁊ cũ inceperint tepefieri supaddant aliarũ medicia
rũ puluer̃es diligẽter ꝙterendo ⁊ apponatur tepidum.

Emg^o cordale

¶ 7^m instr̄m est sacculus iste qui semp portet sup corde ⁊ est facili^o applicabilis q̄z vnguētū p̄mo scriptū. ℞. spērus letificantis Almans. spērum elary de gēmis ⁊ de ligno aloes. aii. ʒ. ij. flox rosmarini rosarū nenufaris. aā. ʒ. j. ʒ. pulueriçenk oia per se ⁊ cōmisceank ⁊ ponank in saccu/lo de sindone de grana retorta factor: ⁊ applicetur.

¶ 8^m ⁊ ultimū instr̄m est hoc. ℞. spērum electuarij in q̄rto remedio scripti. ʒ. ij. çuccari al. ℥. iiij. cum aqua bugloſſe. fiat confectio in rotulis. ʒ. iij. ⁊ ex ea semper accipiat ante cibum rotulam mediam ⁊ tantūdem post cibum.

Instrumenta vo que malā epatis dispoſ/tionem corrigere p̄nt ⁊ ppe q̄n lapsus est fri. ⁊ humi. sicut est in viro isto. sunt hec.

¶ Et p^m est sy. iste de q̄ acciptat. ℥. ij. cū. ℥. iij. aque eupato rij cake actu. ℞. cuscute eupatorij folioz apij absinthij flo rū rosmarini garioſiloz cinamomi. aā. zlD. j. spodij sco/lop. epatice sandaloz amboz se. cicoree. aii. zlD. ij. coral/loz rub. andacoche radic. feniculi petroſellini lābru. aā. zlD. ß. coquank oia i lb̄. x. aque usq; ad ꝓsumptionē me/dietatis: deide p̄dictis addank vini citonioz. ℥. ij. çucca/ri al. lb̄. j. ß. ⁊ lento igne coquank usq; ad ſpiſſitudinez ⁊ aromatiçef cum cinamomo gar. ⁊ spodio de canna.

¶ 2^m instr̄m spāle est ꝓfectio hec de qua semp eger accipiat rotulā vnā añ cibū ⁊ post. ℞. spērū dyalacce ⁊ dyacurcu me. añ. ʒ. j. se. tararacon. ʒ. ij. ligni al. gario. croci. añ. ℈. ß. çuccari. ℥. v. cū aq̄ eupatorij fiat ꝓfectio in rotulis. ʒ. j. ß.

¶ 3^m instr̄m spāle est ut eger pluri^b^o die^b^o accipiat. ʒ. j. aut mediā de puluē epatis lupi i furno exiccati ⁊ ppe cū. ℥. j aque eupatorij ⁊ tardet cibū suū ſ:lté horis q̄uo: post.

¶ 4^m instr̄m ex ſimplicib^o rectificātb^o epar est ut eger assue scat comedē carnes codtaruz: ⁊ sunt limatie in oumetis inuēte que serpūt sup spinas ul' rubos ⁊ ppie bītes te/ſtas parūper ad citrinitatē uel rubedinem tendentes.

¶ 5^m instr̄m epati ꝙueniēs ⁊ ppe ad magnificāduz ip̄m ⁊ eūandū ab eo mās diūsas ⁊ corruptas est lb̄. ℞. succi eu/patorij. ℥. j. ß. reubar. elci. ʒ. j. epithimi cuscute spice nar/di. aii. ℊ. vj. salis gēme. ℊ. j. exhibeak hoc totuz in potu ⁊ tardek cib^o ſaltē horis q̄nque post assumptionē ipsius.

De his vo instr̄is que emoꝛroydarū flurū strigē p̄nt: p̄mū ⁊ exp̄tū est lb̄. ℞. scorie ferri pul/uerizçate ⁊ frixe in aceto rubeo. ℥. j. mirabolanoz cōbu/stoz ossiū dactiloz coralloz rubeoz corticū ouorū oium quatuor cōbustoz añ. ʒ. j. pulue. gypſi. ℥. ij. albumia ouo rū niio q̄nque uel. vj. ꝙuaſſenk oia insimul ⁊ sbmergā tur in ipsis stupe pus infuse in aceto extinctionis calibis ⁊ bñ exp̄sse liniank predictis medicinis ⁊ apponank site ri uentre p:ius mūdificato a superfluitatibus.

¶ 2^m spāle instr̄m est descriptio pillularum de bdelio.

¶ 3^m instr̄m est descriptio pill'ar de sandaraca que ambo duo collige. 17^a 3^i. cap^o 7^o. de medicis ligdis ⁊ embrocis emoꝛroydar. Et est modus admistrādi has pillas ut oi māe accipiat ex eis. ʒ. j. ⁊ tardet cibū suū hōis ad mi^a 4^or

De his vo instrumentis que fedum colorem ab scindere possunt: iam patet q̄ oia predicta ad hoc capitulum seruiūt ⁊ proprie illa que cor ⁊ epar cō fortant sanguinē pauctificādo ab aquositate flegmatica ⁊ ab aquositatibus colericis ⁊ alijs corruptis.

¶ Primū est hoc. ℞. aque lactis caprini. ℥. iiij. succi cuscu/te. ℥. j. misce ⁊ acciptak in potu diebus saltem. xv.

¶ 2^m est hoc. ℞. succi fumiterre ⁊ absinthij. aā. ℥. j. misce ⁊ accipiatur ut supra.

¶ 3^m instr̄m est lb̄. ℞. aque sblimationis radic. acor: ⁊ aque sublimationis napinū. aii. ℥. ij. ß. misce ⁊ totū accipiak in potu per. xv. dies. clarificat sanguinē diuersionē faciēdo māeruz corruptarū simul cōmixtarū ⁊ est de medicinis acceptis ex 7^a quarti. tractatu ⁊ caplis scōis.

Specialia vo remedia tria debilitati virtutis subuenientia sunt ista.

¶ Primū. ℞. granoz fisticoz. lb̄. ß. se. coium fridoz. ℥. j. ß violarū se. endiuie scariole lactuce. añ. ʒ. ij. ciamomi elci ʒ. j. ß. coralloz ru. spodij. añ. ℈. ij. margaritaz. ʒ. iij. carnū pdicū de alis acceptarū. ℥. v. terank sil' carnes ⁊ fisticis co cti in vino dulci usq; ad ultimatā ꝓtritionē. deide incor/porenk cum lb̄. j. çuccari al. cocti cū aq̄ bugloſſe ⁊ in fine apponank spēs ⁊ fiat cōfectio in trusta. ℥. j. De hac itaq; confectione in omni cibario accipiak usq; ad. ℥. ij.

¶ 2^m spāle instr̄m est ut vir iste assuescat in cibis suis po/nere aquā ſblimationis pdicū uel caponuz ꝓprie distil/latam cum folijs basiliconis recentis uel ficci.

¶ 3^m instr̄m ut vir iste gr̄a ꝓfortādi innatū calorē saltez in septimana ter accipiat singula vice. ʒ. j. electe tyriace An dromacis ⁊ tardet post eam cibū ad minus horis. vj. Si aūt in tpib^o in gb^o utik p̄fatis remedijs uēter ei^o stiptic^o redderef: tunc accipiat añ cibū semp coclear vnū huius elarij. ℞. medulle sebestē pulpe tamaridoz cassiefistule. añ. ℥. ij. se. endiuie acetose se. coiuz fridoz oiuz. añ. ʒ. j. ci namomi electi. ʒ. j. ß. çuccari al. cocti cū. ℥. iiij. aque subli mationis folioz uolubilis minoris lb̄. ß. incoꝛporenk si/mul ⁊ fiat elariū quo utak ut dictū est. Hec sunt meliora que eligere potui in dispōnibus huius viri. sūmus autē opifex oia ipsa in salutem eius dirigat. Amen.

¶ Lap'm de tremore coꝛdis ⁊ mala cōpl'one stōci.

r **Recipe** vnguēti coꝛdialis cōpleti cū re/na lb̄. j. de hoc vnguento medio/criter grosso extēdat sup pāno de grana qui sit figure circularis ⁊ latitudinis semissis: ⁊ ponat sup ma/milla sinistra in mane quando surgit de lecto ⁊ sero quā do uadit ad lectum actu tepido.

¶ Recipe pul. odoriferi. ℥. j. quē ligatū habeat in panno de sindone de ḡna retorta in forma pile facto: quē ꝑ ma tori pte tpis odoret. ¶ Recipe aque bugloſſe lb̄. j. aq̄rū cuscute ⁊ cicoree añ. ℥. iiij. misce. De istis ago mediocri/ter calefactis cū pauco çuccaro accipiat oi mane in auro ra cyathū vnū paruū: ⁊ lb̄ distāter p nouē hōs post cenā ⁊ post ip̄as tardet cibū horis 4^or. ¶ Recipe ꝓfec. de fi/sticis cū spēb^o triasandaloz. ℥. iiij. de hac ꝓfectiōe accipi/at vnū uel duo frusta oi die añ cenā: ⁊ post añ prandiuz. ¶ Recipe pul. de polip. pul. ꝑparati. añ. ʒ. j. ⁊ partiank i gnque ptes eq̄les. de gb^o sumat oi sero imediate ante ce nā. ¶ Recipe pillulā vnā de aloe abluto imediate ante cenā postq̄ ꝓsumpti sunt pulueres. ¶ Recipe elariū de epithimo. ʒ. v. ß. ⁊ distēperenk cū vino in mane ⁊ sumat calidū. ¶ Recipe çuccari al. lb̄. ß. turbit bñ mūdati her/moda. añ. ʒ. j. ß. pulueris anisi dulcis. ʒ. j. ⁊. ℈. ij. se. ruthe. ℈. j. coquaſ çuccarū cū aqua ruthe ⁊ fiat ꝓfectio in rotu/lis magnis ⁊ cooperiaſ folijs auri de qua accipiat q̄tita tem. ℈. ij. uel. ℈. j. ¶ Recipe anisi spice macis seminum leuistici ⁊ ruthe. añ. ʒ. j. cimini. ʒ. ij. pulueris sene. ℥. j. tar/tari. ʒ. ij. mellis rosa. co. lb̄. ß. çuccari pfecti. ℥. ij. coquatur simul çuccarū ⁊ mel ⁊ fiat elariū de quo accipiat oi sero ante cenā p horā uel. ß. ʒ. ij. uel. iij. ¶ Recipe dyacimini dulcis. ℥. ij. ⁊ accipiat de ea ante cibuz ⁊ post quātitatem ʒ. ij. ⁊ eū ꝓtinuet per plures septimanas. ¶ Recipe ꝓfec. de fisticis simplicis lb̄. j. ⁊ ea utak ut supra. ¶ Recipe elā rij de epithimo. ʒ. xviij. de quo sumat ante cenam imme diate quantitatē nucis muscate. ¶ Recipe vnguēti glu tinosi. ℥. ij. quod applicetur stomaco ⁊c.

De egritudinibus Splenis consilia sequuntur.

Consilium CLVIII. De mala dispōne splenis ex qua ꝑ pter infectum sanguinem generank pustule ⁊ scabies.

Jr clarissimus ⁊ eximi/us uiri

v usq; iuris doctor dñs Sublimanus labo rat dispōne splenis nō sufficiēter mūdifi/cati, ppter melicū humorē ab epate ⁊ a ue nis. quare melancolicus humor in epate

t in rentbus eius recipit caliditatem magnā per quam inficit sanguinē t reddit ip̄m corruptum t obiectū vtut nutritiue incōuentēs qui dato q apponat mēbris resolutis non tñ uere vnit t assimilat eis qui etiam latus ad mēbra inficit ea: corrumpit t mortificat faciēdo pustulas acutas t ulceratiuas. t dato q ista abscindantur a membris per vnctiones t ablutiones: tamen milies recidiua rei nisi pfecte cōplo membro^r rectificetur.

¶ Propter qđ vir iste abstineat a cibis t potib^9 oīb^9 acutis. ut cepe raphano alleo t silib^9 t a reb^9 ualde piguib^9 ualde salsis ab eruca a caulib^9 t silib^9 t a vinis ualde fumosis acutis. Et p̄ter h^c iā dcā accipiat cibū oēz libito suo

Pro regimine vo medicinali utatur istis tribus quorum descriptiones infra posite sunt.

¶ Prima est descriptio pillularum de quibus saltē omni sexta die parum ante cenam accipiat vnam: t sic semper continuando eam nisi fluxus uentris imoderatus acciderit. ¶ Accipe aloes abluti. ʒ.ij. ℈. lap. ar. t laculi. aā. ℨ j. fiant pillule ex omni. ʒ. vj. cum succo rosa.

¶ Secūdum remedium est istud electuarium de quo saltem omni mense bis in aurora accipiat. ʒ. iij. ℈. cum medio cyatho aque lactis. reliquo autem tempore utat pillulis supascriptis. ℞. electuarij de psilio de epithimo. aā ℨ. ij. electuarij rosarum. ℨ. ℈. misce.

¶ Tertiū remediū speciale est descriptio quarūdā spēruz que debēt in aqua coqui: ut infra apparet. de qua aqua qñ instat necessitas magni p̄uritus t multitudo pustularum corrumpentium. Iste dominus madefaciat corpus suuz totum aut saltem partes illas que magis lese sunt a scabie. ℞. radic. serpētarie enule t lapatij. aā. ʒ. j. elli nigri. ʒ. ij. coquant simul in. vij. phialis aque usq; ad consumptionem quarte partis t fiat ut dictum est.

¶ Ad idem ℞. aluminis tamenti. ʒ. j. argēti sublimati. ℨ. ℈ bulliant in tribus metretis aque usq; ad consumptionē tertie partis. t fiat ut supra.

Pro scabie Accipiat lb eḷartū in aurora cum medio cyatho aque lactis calide t post dormiat per vnā horā t tardet cibū assumē horis quinque. t post p vnā horā p̄ādeat. ℞. eḷarij de epithimo eḷarij de succo rosa. aā. ʒ. ij. misce t sumat ut supra.

¶ Scōo accipiat istas aquas in aurora t post dormiat per vnā horam t tardet cibum horis quatuor ad minus. ℞. aque de fumoterre acetose t enule. aā. ℨ. j. misce.

¶ Tertio qñ accipit digestiuuz per aliquot dies si uenter eius fuerit stipticus accipiat oi tertio die parū añ cenam pillulā vnā de aloe abluto: t post comedat imediate.

¶ Quarto accipiat octaua die. ʒ. j. de pillis istis ifra scribē dis hora supscripta in minoratiuo t post dormiat p vnā horā cum dimidia t tardet cibum horis. vj. in quarū quarta accipiat cyathū vnū aque çuccarate calide. ℞. pillaruz aurearum t de vera compositi. aā. ℨ. ij. lap. ar. t laculi. aā. ℊ. vj. fiant pillule ex omni. ʒ. vj.

¶ ℨ^o post eūone eradicatiuā iungat corpus totū bis in die s. in sero qñ uadit ad lectū t in mane qñ surgit: aut saltez in sero usq; ad q̄tuor dies uel. vj. cū hoc vnguēto. ℞. unguenti de succo enule. ℨ. iij. vnguenti al. ℨ. j. misce.

¶ Ulti^o vo factis oīb^9 supdictis remedijs abluat corp^9 suū cū decoctione radicū t foliorz lapatij t enule trib^9 vicib^9 quā ablutionez ꝓtinuet per mediā horā ꝛc. Hec sūt que succincte sentio meliora de huius viri dispositiōe: uelut omnipotens ut per hec sanitatem consequatur.

Consilium CLIX. De duritie t oppilatione splenis: propter malam complexionem frigidam eiusdem.

Sta uenerabilis domina religiosa sicut apparet egrotat duplici egritudine p̄ncipaliter. Prima est mala complexio frigida splenis ipsius notabiliter t aliqualiter ficca: lz nō tantū ficca quantū frigida: t ad ipsam sequuntur oppilationes in ipso splene ꝓuenientes a materia mixta a flate t melancolia. Et qñ oñatur materia melancolica sup flegmaticam: tunc inuenit tēsio cum duritie t rugitu in splene suo. Si aūt oñat flegma sup humore melico tūc inuenit in splene eius tumefactio sine duritie t uētositatuz multitudo in splene suo ꝓpter que oia cōprimit dyafragma t alia mēbra anhelit^9. vñ necesse est fieri tussim molestā t fortē. Et hec dispō pōt coicari capiti t ledere cerebrū per colligātiā eius ad ip̄m. Et q: oña ista mediocriter carnosa est. ut scribit: rōnabile i ipa colera inueniri debet que cōmixta cū flegmate reddit ipsuz salsuz. t est causa efficiens t materialis sputi predicti salsi.

Pro regimine ei^9 qnque vident mihi p̄n cipal^r obuiāda t nocia.

¶ Pri^m est q hec dña abstineat a cibis fridis t humidis t uētosalib^9 sicut a leguminib^9 oīb^9 a lacte t lacticinijs cibis. a multo usu blete spinachiarū lactuce portulace cucucur. t ꝯsimiluz actu t potētia frida t hūida. ¶ Abstineat a vino dulci cuiuscūq; coloris t ꝯditionis existat: t a multo usu ciboz ꝯditoz cū çuccaro t melle: lz mellita cibaria: t ꝑpte qñ ꝯdiant cum aceto ei ꝓueniant: t oino euitet usuz aque frigide simplicis: uel cuz aliis cōmixte.

¶ Scōm p̄ncipale obuiādū in ipa est: ut hec dña in p̄ti mēse: aut saltē 2^a die futuri mensis faciat flōmiā de salua tella sinistre manus inuēta inter annulare digituz t auricularē: ex qua educant sanguinis. ℨ. v. uel. iij.

¶ Tertiū p̄ncipale est: ut hec dña p totū mēsez iunij futuri accipiat infrascriptas aquas in aurora caletactas absq; aliqua alia mixtione çuccari uel alterius rei. ℞. aque tamariscit: t scolop. aā. ℨ. j. ℈. aque melisse. ℨ. j. misce.

¶ Quartū p̄ncipale est ut cuz accepit p̄dictas aq̄s per. vj. dies ꝓtinuos: tūc septima imediate sequēti die p̄fata p̄dicta hora accipiat. v. de ifrascriptis pillis: post q̄s non comedat nisi trāseat hore qnque. ℞. epithimi polipo. folli culoz sene. aā. ʒ. j. lap. laculi p̄parati. ℨ. iij. aloes abluti. ʒ. ij. dyagridy. ℊ. iij. agarici electi. ℨ. ij. formentur pillule cum succo salute de omni. ʒ. vj.

¶ Quintū p̄ncipale est ut hec dña utat ifrascripto puluere de quo sup p̄cora capitis tota ubi hō efficit caluus oi q̄rta die spargat ad quātitatē q̄tuoz ḡnoz frumēti ipsum spargēdo iter capillos. Et attēdat insup q oi tpe vite sue de hoc puluē pōt uti. cui^9 descriptio. ℞. ros. spodij coral loz albor t rub. aā. ℨ. j. macis. ℨ. iij. gariofiloz. ʒ. ℈. pul uerizent oia sbtiliter per se. deide cōmisceant supaddēdo ligni aloes subtil^r puluerizati. ℨ. ij. in fine. ¶ Et me moret insup q supscriptis pillis in 4^o cap^o pōt uti toto tempore vite sue accipiendo ex eis vnā oi quinta die parum ante cenā si p̄cipiet grauitatem stōci: aut vnā ex eis per duas horas post cenā dum p̄cipiet grauitatē capitis. Et nullum dubium est q si hec dña utet regimine tali p̄seruabitur ab incursu deterioris nocumenti t sanitatem suam recuperabit ad melius ualde.

Consilium CLX. De quibusdā accītib^9 euenientibus capiti cordi t stomaco prouenientibus a debilitate t oppilatione splenis t frigiditate eius ꝛc.

Lcidentia huius oino uenerabilis serui dei dñi nri Jesu christi radical^r pueniūt a debilitate t oppilone splenis ipsi^9 qui nō est potēs ad expellēdū supfluitates in ipo ꝓgestas. remanēt ḡ ibi t in uētositates cōuertunt que ascēdunt ad cor t caput uehemēter ledēdo ea. ¶ Et ex eodem fundameto. ꝓpter malā cōplonem frigidam ipsius splenis stōcus per colligantiam ledit in digestione sua: hec est in summa huius viri dispositio. Ita p̄uidendum est ei cum remedijs infrascriptis.

Ad ghibend3 Suporationem
ad cap

¶ Primo ut vno mane hora electa fiat sibi sõmia de salvatella posita iter annularem ⁊ auricularez digitos sinistre manus per quã extrahant sanguis. ℨ.iij.uel.v.

¶ Sequenti die minorẽ mã cuz hac medicina. ℞. aque scolopendrie. ℨ.ij. electuarij dyalene ⁊ hamech. añ. ℨ.iij. calefiat totum ⁊ accipiatur in aurora non multuz domi endo post ifirm. ⁊ tardet prandium sex horis.

¶ 3⁹ plurib⁹ dieb⁹ in aurora accipiat. ℨ.v. aque scolopendrie calefacte ⁊ tardet cibum post eam per horas tres.

¶ 4⁹ dieb⁹ itermedijs ⁊ q̃si per vnũ annũ utak pillis infrascriptis de qb⁹ accipiat vnã uel duas añ cenã imediate: ⁊ poterit ex eis. vij. accipe oi fine. xv. diez obꝑuãdo post eas ea q̃ dicta sunt de elario: q̃rũ descriptio est hc. ℞. aloes ꝑparati cuz succo endiuie. ℨ.j. tamarisci cortic. cappariorũ scolopẽdrie. añ. ℑ.ß. armoniaci mollis. ℨ.ij. lapidis laculi lap. armeni ꝑparatoꝝ añ. ℨ.iij. fiat pille cũ succo fo

¶ 5⁹ frequẽter iungat regionẽ splenis ⅃L liozagni casti. ⁊ ß costis sinistre ptis cũ ß linimẽto. ℞. olei nardini olei de capparib⁹ añ. ℨ.j.ß.ſe. agni casti scolopẽdrie ⁊ tamarisci armoniaci cortic. capparoꝝ. añ. ℨ.ß. puluerie ameos ℑ.ij. terant ultimate simul ⁊ ex eo calido fiat inunctio.

¶ Ad phibẽdũ ỽo nocumẽtũ in corde sequẽs portet semper sup mamilla sinistra hũc sacculũ ifra iterulã ꝓsutuz. ℞. spẽz elarij de ligno aloes spẽz letificãtis Almãſ. añ. ℨ.v. pulueriçent oia ⁊ fiat saccꝰ q̃drãgl⁹ i findõe de gna

¶ Ad phibẽdũ ỽo euaporationẽ ad caput ⁊ ad ꝓfortãduz digonẽ sik utak hac ꝓfectiõe. de qua semp post cibũ accipiat rotulã vnã. ℞. masticis. ℨ.j. rosarũ spodij mẽthe. añ. ℨ.ß. coriãdri ꝑparati. ℨ.ij. ꝓserue citontoꝝ lib.ß. cũ vino citontorũ calefacto fiat cõfectio in rotulis. ℨ.ß. his factis si sanꝰ erit offerat ppetuas altissimo laudes: sinauté scribat ⁊ puidebit ei de alijs. Ad laudẽ dei oipotẽtis. Amen.

Consilium CLXI. De duritie apostemosa splenis.

Dritiez apostemosa splenis huius nobilissime domine cãm hẽt ⁊ habuit sutipsius rõnabilr ꝑductiuã. febrez enim ꝓlixe pp ꝓtinuã q̃si resolonẽ quã factũt in spiritib⁹ ⁊ alteratiõnẽ uel corruptionẽ quã faciũt in mãz nutrimẽti euertũt corpus ad corruptionẽ humoꝝ ⁊ totiꝰ membroꝝ. Vñ pp modũ resolonis ducẽtis ad ꝓuatiuã siccitatẽ ⁊ p viã exiccatiõis positiue que ꝓuenit eẽntialr ad febrẽ in quãtũ est motꝰ siccus ⁊ credo ꝓuenisse a mã huius febris dñe quã credo fuisse colerã notãvitellinã a sapietib⁹ nũcupatã: corpus ⁊ mã eius ꝑducte sunt ad inciniterationẽ ⁊ acqsitionẽ terrestritatis: pp qõ nõ est mirabile si splen ipsiꝰ apostemak ⁊ induratus est. Vñ ⁊ hec mulier egrotat duplici gñe egritudinũ. s. cõplonali ut est frigiditas: ⁊ cõpõnali sicut est durities aut apa splenis. Et hi ỽmones facile colligi pñt pª q̃rti. capꝰ de tertiana nõpura. ⁊ ibidẽ capꝰ de quintana ⁊ sextana. ⁊ scdo de differẽtijs febriũ. ⁊ xjꝰ terrapentice. ⁊ pmo ad Glauconem.

¶ At ỽo hec egritudo accũti satis tremẽdo cõplicata est. Scribit eni q̃ fere oi q̃rta aut qnta die supuenit ei fluxꝰ sanguis a naribꝰ copiosus ualde qui ꝓuenire põt a fortitudie ⁊tutis laborãtis ad eũandũ mãm añcedentẽ illiꝰ apatis creticis pmutationib⁹. qõ si ita ꝓtingeret bñ spandũ esset de terminatione eiꝰ. Si aũt huiꝰ sanguis eũatio associarek debilitati virtutis ꝓseuerãti hic fluxus sanguinis. malam terminationem argueret in ea futuram.

Quacunqz tñ ꝓtingat ei, puidenduz decreui quinque remedijs infrascriptis. Angustia enim tpis nõ ꝓcedit mihi modũ subtilius ampliãdi scripturam. sed applicari possunt remedia ꝓuenientia. Et si succedet ei bonum erit: finaũt fortassis uberius in hac materia contemplabor: si concitus ero.

¶ Primũ itaqz instrm ꝓtoꝝ istoꝝ est potus iste quem hec dña per vnũ mẽsez ꝓtinuũ oi mane in aurora accipiat. ℨ.iiij. calido exñte actu. ℞. aque distillationis scolopendrie tamarisci ⁊ cuscute. añ. lb.j. bibak ex ea omni mane. ℨ.iiij. cum. ℨ.ß. aceti squillitici ut dictum est.

¶ 2m instrm est q̃ oi sero p horã añ cenã hec dña deglutiat tres de istis pillis. ℞. armoniaci molliorꝰ. ℨ.ß. pulũis seminum agni casti cuscute ⁊ plantaginis. añ. ℑ.ß. cum succo matrisilue. fiant pillule de omni. ℨ.vij.

¶ Et si contingeret q̃ uenter huius domine non esset bene solutus: tunc recipiatur. ℨ.ß. predictarum pillularum aloes epatici per quinque dies macerati in. ℨ.iij. succi matrisilue que Dyascorides uocauit splegmonem. ℨ.j. fiant pillule de omni. ℨ.vj. de quibus omni sero accipiak vna immediate ante cenam.

¶ Tertiũ instrm est: ut hec mulier omni mane ante prandium imediate accipiat rotulam vnam huius confectionis. ℞. trociscorũ de capparibus. ℨ.j. trocis. de spica. ℨ.ß. pul. radic. liquiri. ℑ.ß. q̃ccari secũde coctionis. ℨ.v. cuz aqua scolopendrie fiat confectio in rotulis. ℨ.iij.

¶ Quartũ instrm est: ut accipiank aceti al. lb. xv. in qbus quinque vicibus extinguak frustũ vnũ calibis ponderis libre vnius qõ sit bene candens: accipiank igit frusta bi selli pãni amplitudinis duarũ spansarũ ⁊ infundank in predictũ acetũ ⁊ supponank toti ypocundrio sinistro bñ calefacto ⁊ supligenk loco illi mane meridie ⁊ sero añ cibuz permutando ipsum ⁊ fiat hoc octo diebus ꝓtinuis.

¶ Ultimũ instrm est cerotũ hoc qõ alteris diebus octo sequẽtibus imediate applicetur ypocundrio ubi ponebak pãnus: ⁊ ibidem ꝓtinue appositũ permaneat: cuiꝰ descriptio. ℞. armoniaci pinguis ⁊ electi. ℨ.j.ß. dissoluẽduz semĩis plãtaginis ⁊ agni casti scolopendrie ⁊ tamarisci ⁊ corticum capparoꝝ. añ. ℨ.ß. fiat cerotũ lunaris figure tante amplitudinis ⁊ paulo maioris quãte extẽsiõis est apostema uel durities splenis: ⁊ ibidem permaneat octo diebus: post hoc autẽ remoueak. ⁊ fiat reuolutio ad appositionẽ pãni infusi in aceto: ut predictum est. Et sic circulare fiat trãsitus in curatione de pãno ad cerotum ⁊ econtra ꝓtinuãdo hoc ⁊ supascripta remedia: ut iam dictum est. hoc autem ad laudem dei. Amen.

De egritudinibus uentris inferioris ⁊ intestinoruz consilia sequuntur.

Consilium CLXII. De colirica passione cum doloribꝰ intestinorum circa vmblicum.

Dolores quos patiẽ vir nobilis nicolaus perũdus ꝑm q̃ mihi narratuz est ꝓseuerãt circa regionẽ vmblici tã supius q̃z iferius: ⁊ extẽdunt etiã ad latera qbus etiã q̃nq̃z succedit uomitus satis magnus ⁊ solutio uentris nõ minoꝝ isto qui etiã dolores extẽdũtur usqz ad renes ⁊ spinã. ¶ Et ꝛ existimari possit q̃ isti sunt dolores renũ ꝓueniẽtes ab harenulis uel trũbis uel lapillis in eis indicatione sumpta ab extensione doloris per partes ꝓdictas: tñ aspiciẽdum ẽst ne hec dispõ reducenda sit ad dispõnem colerice passionis quam alias in ipo vidi ⁊ curaui molestissimã itẽsiue ⁊ extẽsiue quo ad tẽpus ⁊ mẽbra. aut saltẽ hi dolores iliaci coicari pñt cum colica. ¶ Credo ego q̃ hec dispõ magis ad spẽm coleri ce passionis deduci debeat. ꝓpter qõ qualitercũq̃z ꝓtingat reponi egritudinẽ in altera predictarũ denoiationũ uel in pluribus earũ apparet: qm intẽtio curationis satis cõmunicat in oibus illis: ⁊ proꝑie principaliter in sedãdo dolores quorum intentionem ⁊ perdurationez iste vir nobilis multo tempore tolerare non posset.

Pro quorum curatiõe ꝑmisso debito regimine p sapietissimos doctores ordinato, in reb⁹ nõ nãlib⁹. videk mihi prouidẽdum esse ei quinque remedijs infrascriptis. Quoꝝ ꝑmuz est:

ut huic viro sepe applicent uētose sicce magnoꝝ orificio rū.qñqꝫ inter vmbilicū ꝛ os stōci in media regione illi^o quandoqꝫ permutentur ad ilia: quandoqꝫ ad sumen in quibus inueniet iuuamentum singulare.

℔ 2^m remediū est ℔.ℨ.olei de camomilla ꝛ olei de aneto añ. ℥.iij.olei de croco.℥.ij.farine orobi farine fabaꝝ.añ. ℥.j.ſ.coq̄nt lēto igne sup cineri^b calis absqꝫ flāma ꝛ cū cepint ispissari addank eis vitelli ouoꝝ nūo.x.croci.ʒ.j. trociscoꝝ stelle.℈.ij.coq̄nt oia iuicē usqꝫ ad debitaꝫ cō/ mixturā.Et de hac medicia tot^o uēter ei^o a scuto oris stō/ ci usqꝫ ad iguia ꝛ ilia oia ēplastrēt actu calo.Et placet ēt mihi sume.ut de eodē medicamie emplastrent renes ꝛ

℔ 3^m remediū est ut fiat sibi mane ꝛ sero ⅃ to^a spina ei^o. clistere ℔.ℨ.brodij decocti galli antiqui ꝑparati ꝑm artē ℥.iij.olei de viol'.citrinis de camomilla ꝛ de aneto.añ. ℥.ij.olei vulpinī.℥.j.ſ.croci.ʒ.ſ.vitellos ouoꝝ nūo.iij. salis gēme.ʒ.j.imponantur intra ꝛc.

℔ 4^m remediū est ℔.ℨ.el'arij qō sibi trāsmitto.ʒ.iiij.ſ.aq̄ ſblimatiōis camomille.℥.ij.calefiat aq̄ ꝛ cōmisceat ꝑdi/ cto el'ario post qō tardeſ prādiū p septē hōes:in ℔ eni el'a rio maximū est iuuamētū in filib^o disponib^o in mūdificā do totū uētrē a māeb^o corruptis carminādo ꝛ expellēdo uētositates oium itraneoꝝ mēbroꝝ.Et si de eodē el'ario accipet bis in septimana utilissimū eēt ei. ℔ Et si nollet isto mō accipe bonū eēt q̄ oi sero p.xij.ptē hōe añ cenā degluturet de ℔ el'ario q̄ztatē vni^o nucis mus.descriptio el'arij ē ista.ℨ.cubebaꝝ xilobalsami carpobalsami baca. lauri.añ.ʒ.j.ani.ligri.añ.ʒ.ij.ſe.ruthe leuistici ꝛ feniculi. añ.ʒ.j.macis.ʒ.iij.cinamomi electi.℥.ij.thimi epithi.po/ lipo.cartami.añ.ʒ.iij.ſyrupi ꝓseruationis q̄nq̄biris vi/ ridis.℥.viij.salis indi.ʒ.ij.q̄ccari albi.℥.ij.coquantur si mul cum ſyrupo ꝛ reliquis superadditis fiat el'arium.

℔ 5^m remediū est.ut iste vir oi mane post prādiū p horam cū dimidia deglutiat vnā de istis pillis q̄s sibi trāsmitto ꝛ spero q̄ felicitabit disp̄o sua cū istis:que non scripsi q̄ credā aut uelim supaddē instris ꝛ prudētie tātoꝝ doctoꝝ qui ꝓcurāt hunc virum:sed oportet amicis cōplacē ꝛ ad rogamina ꝓdescēdere.Descriptio est hec.ℨ.magdaleo nis pillarū alefanginaruꝫ ⅄delue.℥.ſ.polipodij epithi/ mi salis indi.añ.℈.ſ.oyagridij.ℊ.ij.formenk pill'e cū suc co rosꝝ.de oi.ʒ.vj.Ad laudē dei oipotentis.Amen.

Consilium CLXIII.

De imoderata sti pticitate uētris ab intestinoꝝ frigiditate dependente simul ꝛ a prohibitiōe transitus colere ad intestina.

Ispositio que ultimate remā sit in viro nobili tri uisino cognoie a vulpe noiato:est imode rata uentris stipticitas pp quā difficulter aut q̄si nunq̄ nāt hēt uentris bñficium: imo etiā cū applicatiōe medicinaꝝ leniē/ tiū ꝛ soluētiū uēter ei^o difficulter moueri p̄t. ℔ Cuius quidē accītalis cā p̄ncipalis est debilitas expulsiue ꝓtu tus ꝓueniēs a mala cōplone frida itestinoꝝ oium. ℔ 2^a ꝓ huiusmodi stipticitatis cā est ꝓhibitio trāsit^o colerice māei a cānali fellis ad itestina.Flatica eni mā multa p viā idigō nis multiplicata in stōco ꝛ in uenis sua viscositate oppi/ lat viā chistis fellis p quā colerica mā ad itestinū tenuū descēdēs sua acuitate stimulat expulsiuā.℔ Efficiēs ꝓ cā huiusmodi stipticitatis est debilitas expulsiue iā dicta:ꝓhibi tio ꝓ trāsit^o māei colerice tenet locū mālis cause.

Et ex hoc fundamēto appet via curatiōis hui^o disp̄onis que ꝓsistit in q̄tuor p̄ncipali bus ꝓsiderationib^o ꝛ instris.℔ 1^m est fortificare vtutē expulsiuā.℔ 2^m est apire viā trāsit^o colerice māei ad ipa ℔ 3^m est abscidē cās oppilonis p̄dicte.℔ 4^m est ꝓseruare vias illas lenificatas ꝛ aptas bene ꝑm q̄ oportet.

Primum itaqꝫ horꝝ cōplet p debitā applicatiōeꝫ sex rerū nō nāliuꝫ.℔ Itaqꝫ euitet iste morā ꝛ habitationē in locis fridis ꝛ siccis multū uētosis Itē dimittat oia cibaria ifrigidātia ꝛ iuiscātia ꝛ oppilātia uelut pastiles cibi ꝛ lacticinij neruose ꝛ pellicl'ose aialiū ptes ꝛ caseī ois usuꝫ ꝛ legumia oia ꝛ ꝑpe elixa ꝛ multū cocta ꝛ carnes antiq̄ ꝛ ualde duras ꝛ cibaria oia salita

℔ Itē dimittat pisciū oium usus saltē frequēs. ⅃ multū. Et euitenk fructus stiptici:uelut granata citonia sorbe me spille ꝛ fikia.℔ Effugiat ēt ois vini usuꝫ grossi uel oppi/ latiui.ꝛ ꝑpe nigri ꝛ ꝗturbati.dimittat ēt usuꝫ panis aq̄/ mi aut ualde torrefacti.ꝑter hec aūt cibaria ꝛ potꝰ utatur

℔ Adhuc etiā effugiat motus oēs ⅃ oib^o aliis ad placitū ꝛ exercitia laboriosa:ꝛ ꝓprie post cibum.

℔ Et iclineť in regimie suo ad dormiēdū parūp amplius ꝙsueto.ad ℔ ut digō meli^o pficiat ꝛ sequat ad illd sōstāti fica itestinoꝝ hūectatio ampliꝰ q̄z si nō bona ēret digō

℔ Silr etiā euitet ciboꝝ ꝛ potuū assumptionē in quātita/ te multa.iam enim dictū est q̄ digestiua eius est debilis ꝑpter frigiditatez ꝛ humiditatē stōci sui.multitudo itaqꝫ ciboruꝫ obtinēdo calorē inatū stōci ꝛ intestinoꝝ esset cā renouādi ꝛ ꝙsumādi oppilones iam dictas ꝛ augmētan di frigiditatem in stomaco ꝛ in intestinis.

℔ Accūtia ꝙ aie parūp exiccātia ꝛ acuētia calorē eēnt si bi ꝙueniētia q: mobilitarēt itestina ꝛ mām in eo ꝓtentaꝫ ꝛ augmētarēt expulsiuā eius:ꝛ tu scis si bñ ꝙsideras.

Secunda ꝙ intētio ꝛ instra curationis ꝑmisse disp̄onis fundank in administrādo medicinas apitiuas:ꝛ securius cōmiscēdo eas cuꝫ cibis gra cui^o cōplēde gnque ponā instra.ut nunc sequitur.

℔ 1^m ut semp i cibis suis bullīt radices.ij.uł.iij.dauci aut feniculi aut petrosel'.ʒ ꝑmū ē meli^o apud me semp.

℔ 2^m est ut hic vir assuescat sepe modicū añ cibū masticare x.uel.xij.grana milij solis.bonuꝫ enim est.

℔ 3^m ꝙ est.ut itex añ cibū sepe utak rotula.j.ʒ.iij.ꝓfectio/ nis de se.descripte a ⅄delue in antidota^o distictione p^a.

℔ 4^m ꝙ est.ut in aurora sepe accipiat.℥.iiij.aque cuscute calefacte cū modico q̄ccari.Ego autē experiētia scio.q̄ si oppilati uel apti ad oppilationes degluttāt.ʒ.ſ.uel pil/ lulas tres factas de puluere rubee tinctoꝝ cū succo limo num q̄ est secretum magnum in aperiendo oppilatio/ nes ꝛ in aperiendo futuras fieri ꝛc.

℔ Quintū ꝙ spāle est.ut iste vir utak sepe linimēto facto mane ꝛ sero sup toto ypocūdrio dextro etiaꝫ usqꝫ ad in/ guina actu calido.cui^o descriptio.ℨ.olei nardini.ʒ.j.ſ. olei de aneto.ʒ.ſ.salis indi rubee tinctoꝝ orobi ꝛ eupa torij radic.asparagi.añ.ʒ.j.cōmisceank oia simul in am/ pulla que pēdens in aquā bullientē diligenter cooperta coquatur usqꝫ ad medietatem.ꝛ fiat ut dictuꝫ est.

Tertia ꝙ intētio abscindēdi cās euētus oppilonū per duo ꝑmissa facile obtineri p̄t.

℔ Aut ꝙ iterū debilitatē itestinoꝝ:ꝛ ꝓprie expulsiue faci le tollit frequēs usus clisterioꝝ cū oleo amigdalaꝝ ama

℔ Item ad istud ꝓfert frequens usus inte ⅃ rarū factoꝝ. stinorum omnium animalium iuuenum.

℔ Itē ꝓfert ad istud usus brodialiū mediocriter pinguiꝫ ꝛ leniētiū cōpositoꝝ cū piguedinib^o recētib^o absqꝫ sale.

℔ 4^o iterū ad illud ꝓfert pot^o.℥.j.aut medie olei de kerua actu calidi in mane frequēter exhibiti post quē tardeſ ci bus horis ad min^o q̄tuor.Scio ēt ego q̄ frequēs inūctio totī^o uētris supioris ꝛ iferioris cū oleo calido decoctiōis radicū enule usqꝫ ad medietatē facto frequenter vigorat expulsiuā stōci ꝛ intestinorū ꝛ ꝓhibet oppilationem in eis effici ꝛ confirmari.ꝛ hoc signum est notandum.

Pro cōpleméto ꝙ itētiōis ultime scribē tur istra gnque. quorū usus alternatim oēm debilitatē expulsiue itestinoꝝ auferre p̄t.ꝛ uentrē totū lenē efficē ac etiā lenē conseruare.

℔ Pr^m est puluis iste.ℨ.polip.bñ mundati.ʒ.ij.ligri.ʒ.j. pulūis gratiole que est ꝑsicaria minor ꝑm q̄sdā.ʒ.j.ſ.fa/ rine fisami.℈.ij.çinçiberis.ℊ.vj.macis.ℊ.viij.salis indi

modicū torrefacti.ʒ.j.ʒ.fiat oīuz p se puluis:z cōmisceat de q̄ frequēter añ cenā ul' prādiū.ʒ.j.accipiat cū media scutella brodij carnū recētū.hic pluis educit flata z sup fluitates melicas z viscositates in intestinis inuentas.

¶ 2m ṽo instrm est:ut sepe patiens accipiat vnā pillulā fa/ctā ex aloe succotrino cui⁹.ʒ.ij.ifuse steterint in.ℨ.v.suc/ci corticum radic.sambuci:usq; ad ꝙsumptionem ipsius factam sub radys solis uel tegula calefacta.

¶ 3m instrm est puluis iste cui⁹ usus colicas educit supflui/tates z flaticas carminat uētositates in ꝙcauitatib⁹ intesti/noꝝ reptas z educit ēt supfluitates melicas ab eis.cuius descriptio.℞.folliculoꝝ sene electorū.ʒ.j.dyagridy.ʒ.j. salis idi.ʒ.ij.ligri.uel succi ei⁹.ʒ.j.anisi cimini dauci.añ. ℈.ij.reupō.electi solidi.ʒ.ij.macis.ʒ.j.puluerizent oia p se z cōmisceant z accipiat ex eo.ʒ.j.uel.℈.ij.cū aq̄ decoctionis ꝯccari uel brodio pingui parū ante cenam.

¶ 4m instrm est potus iste.℞.aque decoctionis mercuria/lis facte usq; ad medietatez.ℨ.v.ꝯccari ru.ℨ.j.ʒ.dissol uatur totum z bibatur ante cenam.

¶ Ultm ṽo istrm qđ est ualde utile z securū est ℔.℞.me/dulle cassie exīte cū aq̄ sblimatiōis mercurialis lb.ʒ.ela ry de pfilio dyasene.añ.ℨ.ij.ꝯcca.ru.ℨ.ij.ʒ.ꝙassent simul bene oia cū.ʒ.j.puluerīs dyagridy.deide bulliāt in lb.ʒ.aque sblimatiōis floꝝ violarū lēto igne usq; ad ipi us aque ꝙsumptionē.de ℔ igit elario oppilati z stiptici plepe accipiāt ab.ℨ.ʒ.usq; ad vnā añ cibū deglutiendo ipm.Est enim medicamen utile ad lenificationē z oppi lationem satis exptū.Ad laudē dei oipotentis.Amen.

Consilium CLXIIII. De q̄nque ma/lis dispōnib⁹.vʒ

¶ De stipticitate uētris cū rugitu z uētositate:z cum corru pta digōne z eructuatiōe acida:z a mā melica i mesente

¶ De debilitate cordis cū motu tremlo. L rio mltiplicata

¶ De scothomia z uertigine.

¶ De imaginationibus oculorum.

¶ De corruptione operationum sensuum interiorum.

¶ Diuidit aūt Consm in particulas quinque.

Particula prima ̄tinens duo capitula est de prima dispositione.

¶ De causis z signis eiusdem pme dispōnis. Cap.I.

Quinque sunt egritudies uel ac cidētia que igēter mo

9 lestāt Iratissimū virū dōm Leonarduz de Teramo.Quoꝝ cuilibet puidē non nisi cū magna anxietate videf eē possibile.tū ppter eēntiā istoꝝ accītiū in suā formam bñ ꝓsideratoꝝ:tū ēt qz talia accītia sunt passiones mem/broꝝ corpis pncipaliū aut ualde nobilium.Et 3° qz talia sunt ualde cronica.Et 4° itez.qz ipoꝝ aliq̄ ꝯ rietatē videtur hēre inter se tam ex pte causarū efficientiū q̄z ex pte diuersitatis lesionum prouenientium ab eis.

¶ Est aūt hoꝝ accītiū pmū in ordie mltitudo melie ptim nālis multiplicate in mesenterio z mirach a splene eius pdictis locis mām talē effundēte.Altera ꝯo pars hui⁹ melie in pdictis locis aduritf:siue illi⁹ adustiōis cā sit:ut credo oppilo facta in pdictis locis ab hac mā,ppter quā per phibitā euētationē intēdit calor illi⁹ mātei adustiuus in plurib⁹ absq; putrefactiōe illi⁹ talis mātei:lz etiā nō ra ro cognouerim ego talem mām in eo putruisse z febres melancolicas continuas proportionales in eo effeciisse.

¶ Adhuc ēt illi⁹ mātei melice adustiua cā coadunatiua si/ue cōpletiua potuit eē intēsa caliditas epatis z renū ei⁹: sed qz usq; nunc nō habui manifesta signa caliditatis in istis mēbris.ideo amplius non ptendo sermonem.

¶ Et ex hac cā adustiōis harū mātrū in mesenterio z mi rach plurimū accidētiū in eo apparētiū pulchre reddi pōt cā.¶ Pmo qz uēter ei⁹ ut in plurib⁹ est excellēter stiptic⁹: positiua eni friditas ꝯcurrit ad imobilitādū mām.Sicci tas ꝯo ipsi⁹ iuuat ad ꝙsumēdū hūidū ipoꝝ itestinoꝝ p cu tue irrorationē in eis acgrit flurtibilitas uētris.Silr il/la siccitas exiccat hūidū iparuz fecū.vñ z expellibile qđ est ipa fex z itestina expellēda ad expellēdū sunt inepta.

¶ Ad hāc ēt stipticitatē efficiēdā ꝯcurrit caliditas adusti ua pdictaꝝ mātrū p modū sue resolutionis exiccādo mām z puādo itestina ab irroratiua mā pdicta.¶ Et fortius z pulchre.qz cū mā talis pm multā sui quātitatē teneat in mesenterio ꝯcurrit p modū sue friditatis nālis ꝯstrigen do z sue siccitatis ꝙsumēdo humidū roridū qđ gra finis a nā reconditū est in glādosis ptib⁹ mesenterij.Inde ne cessario ꝙsegf stipticitas raro bñ a medicis cognita z scita.Et colligitur hec snia 16ª tertij.de signis stipticitatis. Et itez cap⁹ de causis colice tractatu 5° ibidē ꝓtēplādo.

¶ 2m ṽo accūs pncipale est multitudo rugit⁹ z uētositatuz in itestinis multiplicataꝝ in splene z in stōco ēt:ꝫ aūt ue rificat a multa melia z a caliditate uētosatiua ipsius.

¶ Tertiū iterū accūs est corrupta digō puentes a uētosita te mobilitāte cibos in stōco z a friditate diminuēte opa/

¶ Quartū ṽo accūs adhuc se L tionē caliditatis in cibo. quēs est eructuatio frequenter acida z fumosa.

¶ Quintū ꝯo qđ sequit ad ista est latio harū uētositatum ad caput eius ledentiū modis tangendis inferius.

¶ De cura ptime dispōnis male. Cap.II.

p **Ro cura** itaq; huius dispositiōis qn que pncipalia succincte tā/gendo mihi obseruanda videntur.

¶ Quoꝝ pmū est.hic vir euitet comestionē ciboꝝ acutoꝝ inflāmātiū z cōburētiū mās.sicut alleuz cepe raphanus porrū sinapis caro salita z silia.Itē dimittat cibos itrinse melicos.sicut panē açimū z ualde cōbustū z multi sa/lis z furfuraceū lentes fabas carnes ualde salitas pisces carnes bubali z antiquoruz aialium z magni corporis z multitudinē aceti z acrīū ciboꝝ oium.Et vinū rubeum grossum z nigrum acre conturbatum z ponticuz.

¶ 2m pncipale remediū ad hāc itētionē est.ut vir iste utat medicinis leniēt⁹ z ppte colerā nigrā nālē z adustaz mediocriter educētib⁹:sicut est elarīū ℔.℞.medulle cas/siefi.mucillagis sebesten nup exctoꝝ añ.ℨ.iij.thimi epi thi.añ.ʒ.j.lap.laçuli lap.armeni ꝓparatoꝝ ꝫm artē.añ.ʒ. ʒ.salis idi.ʒ.ij.macis.ʒ.j.cimīni anisi sueci ligri.añ.℈.iij çuccari ru.ℨ.iij.Coquat çuccarū cū aq̄ sblimationis vio larū z icorporent cū ea reliq̄ in forma elarij.De hoc igit oī q̄rta uel qnta die paruz añ cenā accipiat patiēs a.ʒ.vj. usq; ad.ℨ.j.ʒ.deglutiēdo ipm:aut cū aqua decoctionis violarū siccarū dissoluēdo z actu calidum bibendo.

¶ 3m remem est ℔.ut si vir iste abhorreat elarīū istud accipi at de isto pluē hora tā pdicta a.ʒ.ʒ.usq; ad.j.cū modico

¶ 4m remediū est.ut iste vir frequēter in L brodij pulli. unctionē iferioris uētris z ypocūdrij sinistri cuz hoc lini/mēto actu calido.℞.olei de croco olei de radice enule z amigdalaꝝ amaraꝝ añ.ℨ.ʒ.plueris cimini in aceto infusi per duos dies z exiccati.ʒ.j.ʒ.aristolo.ro.gentiane.seis ruthe.añ.℈.j.acori radic.enule.añ.ʒ.ʒ.violaꝝ.ʒ.j.ʒ.con q̄ssent oia diu i mortario absq; alia cera.z fiat ut dcm est

¶ 5m remediū est elarīū istud:cui⁹ iuuamētū sblime reptū est ꝯ oēs impssiones melicas tā in corde q̄z in cerebro fa ctas.z est ei⁹ usus ut accipiat ex eo coclear vnū i aurora tā cōpleta digōne pma.z itez post septē hōs ab assūptio ne prādij accipiat ex eo coclear mediū:z tardeī post ipz cib⁹ saltē duab⁹ horis.Cui⁹ descriptio.℞.floꝝ boraginis bugloſſe mellisse corticū citri harabe çedoarie.añ.ʒ.j.ſe. basiliconis.ʒ.ij.macis capilloꝝ uene.añ.ʒ.j.ʒ.cimini ani si fenicli succi ligritie.añ.ʒ.ij.folioꝝ auri nūo.vij.iacincti smaragdi saphiri coralloꝝ ru.ossis de corde cerui.añ.℈. ij.doronici.ℨ.ʒ.lapidis armeni lapidis laçuli ꝓparatoꝝ. ʒ.j.çuccari al.lb.j.mellis infusiōis aut decoctiōis emblico rū.lb.ʒ.coquant simul çuccarū z mel usq; ad condecen tem spissitudinē.z post q̄z in frigidata fuerint superadiun gantur species omnes per se contrite ꝓtritione longa z

ultima. Ultimo vo ℔ electuariuz leui ebullitiõe bulliat i libra.j.succi pomoz apioz usqz ad ⅔sumptionẽ ipsi^o. ser/uet ergo in uase vitreo uel lapideo. Et in hoc claudit sũ ma itẽtiõis curatiue suaz dispõnũ que sũt dicte z dicẽde.

Particula 2ª De debilitate cordis cum motu tremulo z de cura.

Secunda vo principalis dispositio hu ius viri est debilitas cordis cũ motu tremulo ipsi^o z qñqz saltuoso.

¶ Primũ aũt cõtingit a mala cõplone coicata cordi a mã melica uel a uaporib^o ipsi^o qui qñqz cõmixti spiritui cuz ifectiõe et sanguis cordis z ptiũ etiã adiacẽtiũ facta a mã mel.cã nodũ bullicte ul putrete cã excitãdi cor ad expul sionẽ ꝓdictoz uapoz z mãerũ. Quãtũ g virt^o motiua cor dis ptes cordis mouet ad dyastolãdũ: tãtũ mã illa z ua pores mouẽt ad oppositũ. pseuerãte igit motu cordis ad vnã differentiã positionis a virtute facta z motu ipsi^o ad differẽtiã oppositã ꝓueniẽte a melia z uaporib^o ei^o acq ritur mot^o tremulus. Et si cõtingat mãm illã uehemẽter calefieri aut putrere. ita ut in corde ponat malam cõple/xionẽ calidã ꝓeternaturalẽ. tũc sequit motus saltuosus ꝓpter necessitatẽ in corde uehementer auctam.

¶ Patet igit ex predictis q necesse est cor notabilr debili tari. vñ ualde facile reddi põt cã: q̃re accidit eẽ pusillani/

¶ Patet ẽt scdo cã q̃re huic viro supue/ mũ z timẽtez. niunt qñqz species casus virtutis aut lipothomie.

¶ Sequit z 3^o inuentri cãs ꝓpter quas hic vir qñqz icur rit timorem z ⅔turbationem magnã tempore somni.

¶ Et cogĩscit ex ℔ fũdaiñto iterũ 4^o. q̃re huic viro accidũt nõ raro dyaforetici sudores pectori faciei z toti capiti ei^o

Pro cura igit huius dispõnis quatuor singula ria obseruãda describã ut nũc sequ.

¶ Quoz ꝑmũ est. ut iste vir tpe quo molestat a nocumẽ/to cordis oi die in aurora: z per decẽ dies accipiat. ℈.ij. pulueris çedoarie cũ ℨ.ij. aque mellisse calefacte z ꝓpe qñ magis apparent signa frigiditatis q̃z caliditatis.

¶ 2^m ⅔o simp^r z ꝓpe cũ signis calitatis est ℔. ℟. spodij de cãna. ℨ.ſ. karabe cãphore añ. ℊ. iij. misce z accipiat ut di

¶ 3^m vo remediũ est ℔. ℟. spẽrũ letificãtis Al⌊ctum est. mãsoris. ℨ.ſ. trocis. de rosis descriptiõe ma. trocis. de spo dio z de croco. añ. ℨ.ſ. ⅔ue ros. z bugloſ. ℨ.j.ſ. vini ci/tonioz çucca. cãdi. añ. ℨ.j. fiat eli^uz z accipiat ex eo toto tpe lesiõis cordis oi mãe hora p̃dcã a. ℨ. iij. usqz ad. vj. de

¶ 4^m remediũ est sacculus iste quẽ semp⌊glutiẽdo ipz. teneat sup mamilla finistra aliqñ exiccãdo ipz ab actua/li hũiditate quã recipiet a mẽbris: cui^o descriptio. ℟. seis basiliconis ʒe. endiuie acetose läb: usce. añ. ℨ. ij. karabe os sis de corde cerui doronici camphore. añ. ℨ.ſ. ʒe. acetose a. ℨ. ij. florũ mellisse bugloſſe z capill'. ue. añ. ℈. ij. macis. ℨ.j.ſ. ligni al'. ℨ.j. pulũiçenk oia p se z fiat saccꝰ q̃drãgu/laris longitudis semissis de sindone de ġna retorta: me morãdo isup q̃ h^o ekarij descriptio i ꝓcedẽti c^o nõ min^o ⅔fert ad hoc scõm capl'm q̃z illa que hic scripta sunt.

Particula 3ª De scothomia z uertigine z de cura.

Tertia ꝑncipalis dispõ h^o viri est scotho/mia z ⅔tiginosa dispõ. ¶ Accidit aũt scothomia in eo que est corrupta visio a ua/porib^o melicis a spũ aiali in pãniclis cerebri cõmixtis z in medulla ei^o: nullo tñ nocumẽto adhuc in oculis inuẽ to p eẽntiã: pp eni aialẽ spñ cerebri alteratũ in motu ei^o z ꝑm aliquã ptẽ ei^o ẽt effectũ tenebrosuz repũtant poten tie visiue spẽs mot^o uel apparitiõis muscarũ uel pulicuz in aere uolãtiũ. Cũ g in tali spũ circularis mot^o iponit a uaporib^o motis p medullã z pãniculos cerebri potentie sensitiue sensus tact^o. repũtat mot^o circularis: q mot^o est sensibile cõe sensu tact^o z visus ꝓceptibile. Et hec est di/spõ quã ⅔tiginẽ uocãt sapiẽtes: visu eni z sensu tactus ap paret res mundi circularis z giratiue moueri. ¶ Et hec dispõ nõ est uerẽda leuiter: qñ si mã illi^o multiplicaret aut uapores illi ⅔uerterent in mãm spe ⅔similẽ et a qua geniti sunt: tũc faciẽdo oppilonẽ incõpletã ad epilepsiaz aut completam ad apoplesiam termi rentur.

Pro cura igit hui^o dispõnis q̃ apparet z ꝓpte q̃ pseuerat z est fortis stinãdum est ser modis curationis qui nunc sec r: z tu vide ipsos.

¶ Pri^m itaqz hoz est. ut vir iste ine i aurora soluat cũ istis pillis post q̃rũ assũption rã itegrã dormiat. z post qnque hõs accipiat cyath aque ordei cũ cuc caro calide z sexta sequenti ho piat prãdiũ suũ. ℟. pill'az fetidaz pillaz de sarcoc cochiaz. añ. ℈. j. hãt pill'e. vij. cũ sy. ros. z nõ multũ exercitet post eaz assum/ptionẽ z calefaciat uẽtrẽ suũ cũ pannis calidis frequẽter.

¶ 2^m instrm est. ut in die sequẽti sol'onẽ ꝓdictam aut saltem die tertio ad ipaz flomet uena post aurem sini stri lateris z educant sanguis. ℨ. ij. aut. iij. hec eni flomia est optima in cura uertiginis cuiuscũqz mãlis: ut prima tertij. tractatu quinto. de cura uertiginis.

¶ 3^m instrm est. ut post illã sequẽti mane accip ℔ digesti uuz calidũ i aurora z tardet p^o ipz cibũ horis ac min^o 4^or z ⅔tinuet ipz ad min^o octo dieb^o: cui descriptio est. ℟. sy. de calamẽto oximell' cõpositi sy dos. ℨ.ſ. aq radi. yris z ypiconis. añ. ℨ.j. accipiat ut dcm e

¶ 4^m instrm est: ut post sy. istũ n die purget cuz istis pillis. ℟. pillarũ de sarcoc tarũ de yera cõpo sita. ℨ.ſ. boni pon. reformenk pill'e repẽ cũ succo rosaz. z post eas obꝛuenk ꝓditiões dicte de mioratiuo supdicto

¶ 5^m instrm est. ut post cõpletã purgationẽ vir iste in sero dũ uadit ad lectũ p duas hõs post cenã o ª die accipiat ℨ.ſ. auree alexãdrine bñ fermẽtate cũ ℨ.j. aque saluie ca lefacte z est in ea opatio magni iuuan in simili.

¶ 6^m instrm est puluis iste de q̃ oi sero cũ ad lectũ iste vir q̃ztitatẽ. v. ġ. ordei pulũiçet sup ꝓrom pitis sui a fi/ne capilloz usqz ad sũmitatẽ capitis p latitudinẽ q̃uor di gitoz. Cui^o descriptio. ℟. ligni aloes. ℨ.j.ſ. macis. ℨ.j.ſ. ca la^ti origãi folij ameos amoni. añ. ℈.j. ros. coralloz z sã/daloz ru. añ. ℨ.ſ. pulũiçenk oia p se. deide cõmisceant.

Particula 4ª de cãis imagiationũ z de cura

Accidens vo 4^m ꝑncipale hui^o viri est imaginatio q̃ est corruptio in sensu visus z ipa gdẽ sue uerificationis fun/damẽtũ facile oñdit: pars eni mãerũ in capite abũdãtiũ z uapoz q cõmiscenk spũi visibili sunt cã ut visiua poten tia pcipiat in aere apitionẽ coloris z figurarũ que neq̃q̃ in aere repiunk: eo q spẽs obiectoz visibiliũ recipiunt in spũ qui iã habet spẽm corruptiõis ꝓdictã. ¶ Ex q̃ ap paret q si mã fluxibilis z aquosa multiplicaret in cere/broz z uapoz etiã qui ⅔uerterẽt i aquositatẽ de corruptio ne visionis pueniret ad descẽsuz aque que oppilonẽ fa/ceret in pupilla. Et si diminuta eẽt oppilo fieret nocumẽ tum diminutionis sensus visus: ubi si oppilo cõpleta fo/ret: esset iam acquisitus pannus cum ficcitate simul.

Itaqz huius dispõnis cura ex his que in ꝓcedenti cap^o posita sunt ꝓncipiũ uere curatiõis acci/pere videt. uerũ pro manifestiori opatiõis cõplemento utilitate laborãtis: tria ℔ appꝛobata remedia describam.

¶ Quoz ꝑmũ est descriptio pillaz de qb^o eger hic accipe debet vnã parũ añ cenã z alterã p duas hõs post cenã al ternatim pmutãdo eas: q̃rũ descriptio. ℟. floz eufragie ligni al'. folij se. celidonie silueſtr ruthe siseleos rad. peo nie. añ. ℈.j. matorane sal' idi. añ. ġ. v. aloes ĩfusi p. vij. di es i succo fenicli exiccati. ℨ.j. ifor menk pille ex oi. ℨ. vij.

¶ 2^m remediũ est ℔. ℟. succi matorane succi rosarũ z ber/bene. añ. ℨ.j. succi fenicli. ℨ. ij. ligni al'. ℨ. ij. fellis piscis sa both: z est luci^o fluuialis. ℨ.j. terãt oia sil' i mortario eneo saltẽ decies i die vna: deide ibidẽ refidẽ pmittãt usqueq̃ clarescant cũ spongia itaqz bñ munda recipiat subtilioz

pars ꝛ c[illegible]et bis p pānū spissuz.deide ponat ēt in ampul la vitrea que sb radijs solis diu teneat.de b igit liquore ponat vna gutta i singlo oculo saltē oi alterna die capite seu corpe diu recūbēte sup spīa. Istud eni est reme^{m} sbli me ad pn^{m} imaginationū ꝛ tenebrositatē visus ꝛ exptū ē.

¶ 3^{o} reme^{m} est b.ℨ.ambre.ℑ.j.musci.ℑ.ſ.cardamomi ma.ꝛ mi.ligni alo.ꝛ peonie ꝛ maiorane.aā.ʒ.j.macis.ʒ. ij.fiat oium per se subtilis puluis ꝛ liget in sindone re/ torta:ꝛ odoret sepe:ꝛ multū ꝓfortat cerebri subam aperi endo oppilationes eius ꝛ ꝙsumēdo mās ꝛ uapores me lancolicos ꝛ flegmaticos in ipso abundantes.

Particula gnta de corruptione opationū sen/ suum interioꝝ:ꝛ ꝙtinet duo capla.

¶ De causis hoꝝ accidentiū cū signis eoꝝ. Cap.I.

Uintum pncipale accns hui^{9} vi ri est corruptio in opa/ tionib^{9} sensuū interioꝝ frequēter molestās ipm ꝛ non leuioꝝ pdictis imo grauissima.

¶ Cui^{9} gdē cāe ꝛ spēs lz magno igenio ꝛ fundamēto iuestigāde foret ꝑm diuisionē spērū suarū ꝙ ueniētē ex multitudine sensuū interioꝝ.ſ.sensus cois fā/ tasie imaginatiōis cogitationis ꝛ memoratiue. Silr etiā opz extēdē ꝑmonē in spēb^{9} lesionū uenientib^{9} in opatiōi/ bus hoꝝ sensuū.ſ.diminutionis corruptionis ꝛ ablatio/ nis. Hic tñ in talib^{9} nō multū curo dilatare ꝑmonem pp plūra.ꝑ^{9} qꝛ raro iuenies a sentētijs ueterū quātūcūqꝫ il/ lustriū aliqd bñ ꝓticulariter declaratū de nocumēto opa tionis sensus cois ꝛ fantasie.ac ēt adhuc de nocumentis aduenientib^{9} in opationib^{9} memoratiue potētie a ueteri/ bus famosissimis a Gal.parū:ꝛ bñ declaratū inuenies.sic patet 3^{o} interioꝝ de nocumētis memoratiue potētie. ubi redarguit Archigenē cum famositate sua paꝝ de lesioni b^{9} memoratiue potētie fuisse locutū:ut patet i.§.illo.In necessitate igit posit^{9} cui^{9} dep̄ditā restaurare memoriā. Ideo de nocumētis i opōnib^{9} harū triū potētiaꝝ modicū hic dilatabo calamū:ꝛ pōt hoc iterū auctorib^{9} ꝛ mihi ꝙti gisse:qꝛ nocumēta in opatiōib^{9} sensus cois ꝛ fantasie cō tingētia clari^{9} comp̄hēdunt per nocumēta imaginatiue ꝛ cogitatiue potētie:sicut enim fantasia recipit ꝛ detinet spēs a sensu cōi sibi delatas:ita qꝫ fantasia fuit imagina/ tiue potētie ꝛ ꝑparādo ꝛ deferēdo spēs. Silr ꝛ imagina/ tiua potētia cōponēdo ꝛ diuidēdo deseruit cogitatiue po tētie:ita ut ipsa eligiēdo iudiciū afferat sequēdi illud ꝛ fu giēdi alterū.ita ut ipsa uelut alter itellect^{9} in hoie ponat a q̄plurib^{9}:pp b igit videt rōnabile auctores cū maio/ ri sollicitudie ptractauisse nocumēta imaginatiōis ꝛ co/

¶ Cōtingit aūt huic vi/ gitatiōis sensus cois fantasie. ro frequēter ip̄m corrupte imaginatuz fuisse:ita qꝫ aliqñ imaginat^{9} fuerit rē delectabilē odiosam amicabilem ini micā ꝛ albā fuisse nigrā ꝛ letātē fuisse tristātē.ꝛ ipsum fre quēter in sōno ꝛ in vigilia timuisse rē de qua bñ spare ꝛ letari debebat. Hā ex uaporibus melicis nālib^{9} ꝙtingit qñqꝫ coꝛ ei^{9} fuisse ifectū ꝛ spūm vitalē ab eis fuisse corru ptū corruptione mobilitatis igrossationis ꝛ ꝙturbatiōis. Et cū hic spūs sit mā spūs aialis i quē trālmutat a forma cerebri cū suo tēperamēto nō est mirabile si ex corrupta mā.ſ.ex spū vitali corrupto corrupt^{9} gñet effect^{9}.ſ.aialis

¶ Et ꝙfirmat qꝛ forma cerebri cū suo tēpe/ spūs ex eo. ramēto debilioꝝ est ad ꝑficiēdū aialē spūz ex vitali spū tā corrupto q̄z sit forma coꝛdis cū suo tēperamēto ad ꝓhibē dū corruptionē in spū vitali fieri a uaporib^{9} ꝛ a mā melā colica.ſz coꝛ nō potuit ꝓhibere corruptionē vitalis spūi: qđ tñ est fortius.ergo neqꝫ cerebrū poterit vitalē spūz p/ ficere:ita ut ex eo fiat aialis spiritus imaginationis ꝛ co/ gitationis operationū sufficienter ꝓductiuus.

¶ Et ꝙfirmat iterū qꝛ tā cōplexio cerebri hui^{9} viri notabi/ liter est nocita a uaporib^{9} ꝛ ab humore melico. Igit cuz sua discrepātia spūm vitalē ēt corruptū rectificare nō po/ terit:ut ex eo fiat aialis spūs insfaliter opationū imagia tiue ꝛ cogitatiue ꝑfectiu^{9}. Cū igit mā aialis spūs que est spūs vitalis:ꝛ orgānū qđ est cerebrū ifecti sint.sequit qꝫ necessario opationes imꝑfecte ꝛ corrupte ꝓducent. Ne cesse est enim corrupto instfo ꝛ orgāno ad opationes de putato corrumpi operationes ab eo ꝓducibiles.

¶ Cōtraꝛ:qꝛ corruptio in opationib^{9} sensuū interioꝝ ꝓcedē pōt ex augmēto calitatis ꝛ diminutio ꝛ ablatio ex tridita te ꝓcedunt:ut ꝑ^{a} tertij.tractatu ꝑ^{o} colūna ꝑ^{a}.ita has oēs opationes igredit lesio:sed supᵖ dictū est uaporē ificientē vitalē spūz deciſuz eē a melia nāli que frigida est.q̄ i opa tionib^{9} sensuū interioꝝ dz assignari diminutio ꝛ ablatio ꝛ.

¶ Huic motiuo duplr rndēdū est.dicen/ nō corruptio. duz itaqꝫ ꝑmo qꝫ ab excessu cuiuscūqꝫ q̄litatis calide uel frigide aut sicce ꝓtigit ledi opatiōes interioꝝ sensuū lesiōe corruptiōis. Verūtñ frequēti^{9} lesio corruptiōis ꝓuenit a calore ul calo q̄z a frigore:ꝛ sic itelligit auctas Aui.ꝛ ali oꝝ i hac mā loquētiū:ꝛ ipe exꝑmit illic i lra si bñ aspicis.

¶ Dicēdū 2^{o} qꝫ supᵖ non assumebat uapoꝛ ꝑcisus a melia nāli aut ipsa eadē ifectiua coꝛdis ꝛ sanguinis ēt ꝛ vitalis spūs:ſz dicebat qꝫ ipsa sub forma nālitatis humoris meli ci aut ebulliēs aut putrefacta illud efficere poterat.

Et ex hoc tūdamēto facile deducūt correlaria q̄/ dā aliq̄ appētiū i b viro declaratia.

¶ Primū est:q̄re hic vir facile ꝛ frequēter mobilis ē i opi

¶ 2^{m}:q̄re cū hic in studio accurate circa actū/ nionib^{9}. imaginatiōis attēdit facile ꝑmutat de recta ad corruptā

¶ 3^{m} quare magis perſistit incorrupte/ imaginationez. q̄z recte imaginando.

¶ 4^{m} q̄re qñqꝫ dicit corrupte desistēdū eē a studio ꝛ aliqñ

¶ 5^{m} q̄re memoratiua potētia nō/ male opandū eligit. seruit ei ꝙuenienter ad thesauriçādum spēs gb^{9} exeat ad

¶ 6^{m} quare quandoqꝫ in caput su/ actū bñ memorādi. um percipit calidum quandoqꝫ frigidum.

¶ 7^{m} qñqꝫ caput grauatū ꝑcipit ꝛ qñqꝫ leuificatum.

¶ 8^{m} q̄re tinit^{9} ꝛ uarij sonit^{9} auditiue potētie sue repñtant

¶ 9^{m} q̄re aliqñ distēsiones ꝛ grauatiuos mot^{9} ꝑcipit circa occiput ꝛ gulam eius.

¶ x^{m} ꝛ ulti^{m} q̄re frequēter vigilias ꝛmoderatas habet.

¶ Hec enim oia facile solui ꝑt ꝑm diūsitatē humoris me lācolici ꝛ sube ipsi^{9} que multiplicat in cerebꝛo.ꝛ aliqñ a mā melācolica fecali decisa.aliqñ vo mā illa iflāmata ul putrēs subalr miscet cū sanguine coꝛdis ꝛ cerebri aut ua poꝛ ipsi^{9} iflāmat^{9} miscet spūi vitali ꝛ aiali qui est insfm opationū sensuū interioꝝ:vñ uarie fiūt impssiones ꝛ ꝑmu tationes opationū ꝑm uarietatē corruptionū in spiritib^{9} ꝛ orgānis factā a mā fecali melācolica:aut tali ēt ꝑternā/ li facta:ut patet itelligēti. Et hoꝝ plurima legi ꝑt 3^{o} iteri orū.cap^{o} de melācolia.ꝛ 3^{o} colliget.cap^{o} de nocumentis accñtib^{9} in opatiōib^{9} sensuū interioꝝ:ꝛ pluries alibi.ut 9^{o} theorice que ꝓticlariter allegate dimisi ꝛ tu recurre illuc ꝛ videbis. Ex gb^{9}oib^{9} ultiate ꝛcludit qꝫ huic viro neꝯia est magna sagacitas ꝛ cautela grandis in regimine suo.

¶ De cura huius disp̄onis per medicinalia. Cap.II.

Ro cura igit regulari disp̄onis hui^{9} p xij.insfris videt mihi eidē puidēdum esse ꝑus tñ memorādo duorum.

¶ Quoꝝ ꝑmū est qꝫ flobohtomia post aures taz ꝑmissa ꝛ electuaria duo coꝛdialia descripta superius non leue au xilium huic capitulo exhibere possunt.

¶ 2^{m} est qꝫ oia insfra medicinalia que in posterū tāgenda sunt includere debēt intētionē aduersandi melācolie cū omnibus qualitatibus ꝛ confortando cerebꝛuz ꝛ defen/ dendo ipsum ab impressionibus illius non solū per q̄li/ tates cōmunes:sed etiam per appꝛopriatas.

¶ Primū itaqꝫ de insfris medicinalibus est:ut postq̄z se/ data fuerint accītia ꝑmissa ꝛ remāserit infestatio maioꝝ in opationibus interioꝝ sensuū:sicut ut in pluribus fie/ ri solitū est in eo.tunc statim hora electa.ſ.post oꝛtum so lis per horam vnā cibo in stōco iam ꝑdigesto ꝛ uentre

ipsius tam bñ mundificato flobothometur eidem salua tella sinistre manus inter annularem ⁊ auricularē digitos posita: ⁊ educant ex ea sanguinis. ℨ.iij.uel.iiij.

¶ 2^m ꝟo istr̄m est: ut sequēti mane administret ei hoc minoratiuū materiei melācolice ptim eductiuū in aurora ⁊ obseruent post assūptionē ꝓditiones que supius in aliis solutiuis tacte sunt. Cuius descriptio. ℞. cassie nup de cāna extracte cū aqua lupulor. ℨ.vj. pulueris lapidis laçuli. ℨ.j. lapi. armeni. ℨ.ſ. misce ⁊ det in potu calidum cum. ℨ.iiij. aque lactis caprini ⁊ erit sublime.

¶ 3^m ꝟo instr̄m est: ut vir iste accipiat hoc digestiuū quod ꝓtinuet die^b saltē. xv. in aurora ip̄m calidū accipiēdo ⁊ tardet per 4^or horas post ip̄m cibus. Cuius descriptio. ℞. aque lactis caprini. ℨ.v. pulueris lapidis laçuli. ℨ.ij. succi bugloſſe. ℨ.j. misce ⁊ accipiat ut supra.

¶ 4^m instr̄m est hoc. ℞. aloes abluti cū aq̄ endiuie. ℨ.j. lapidis armeni epithimi polipody añ. ℨ.v. anisi dauci lig̃ritie. añ. ℨ.ij. cū succo rosarū forment pille ex oi. ℨ.vj. ⁊ si uenter eius tpe assumptionis digestiui foret stipticus accipiat ex eis vnā uel duas paruz ante cenā omni quarta die. ⁊ etiam tempore sue sanitatis eisdem uti potest.

¶ 5^m istr̄m ꝓncipale est ut post q̄z recepit digestiuū ꝑdictū die^b limitatis: tūc euacuet mā iā digesta hoc solutiuo. ℞. pillarū de lapide laçuli pillar de lapide armeno. añ. ℨ.j. exhibeant ei horis ⁊ ꝓditionib^o tactis in aliis solutiuis. Et nō mireris si post digōnē mærū solutiuuz hoc exhibeat in pua dosi. eo q: in cronicis egritudinibus ca non rōnalis est sepe ⁊ paulatim eradicādo euacuare cū medicina debili forti ꝑm q mā plurib^o digōnib^o frequētatis etiā digeri debet. Et colliguntur hi ꝑmones 4^o primi. cap^o 3^o ⁊ 4^o. de quādo ⁊ qualiter euacuare oportet ⁊ de regulis cōmunibus solutioni uentris ⁊ uomitu.

¶ 6^m istr̄m est: ut post q̄z euacuationes admīstrate fuerint huic viro fiāt uesicatoria i domestica ⁊ carnosa pte tybie ad diuertēdū ⁊ ad inferiora inclinandū mām a splene ⁊ meſenterio cū hoc cōposito. ℞. saponis nigri. ℨ.j. pulueris anacardi. ℨ.j.ſ. vitrioli viridis crudi. ℨ.ij. arsenici citrini ⁊ est auripigmētū. ℨ.j. incorpent oīa simul ⁊ extendant sup pāno latitudinis vnius palmi: ⁊ applicet calidum predictis partibus. In hoc enim sepe repperi sublime iuuamentum laborantibus a melancolia.

¶ 7^m instr̄m est: ut sūmo igenio ꝑcuret ⁊ intēdat ꝓuocationi emorroydarū huic viro: est eni in eis sublime iuuamētū in ſ casu snia ℔yp. affo^r 6^a. ibi. ℔aniacis ⁊ melācolicis emorroydes inate bonū. Est aūt multiplex ingeniū ꝓuocādi eas. ¶ Primo qdē q^m eger ipellat extra fiteri. deinde fricent emorroydes cū rugoso cortice alicuius arboris. ¶ 2^o modus ⁊ cois est fricatio eius cū foliis ficis recētib^o. ¶ 3^o modus cum foliis ꝓsolide matoris. ¶ 4^o modus cū forti fricatione cuz felle tauri aut alteri^o animalis facta. ¶ 5^o cū fricatione leui cū modico puluere eufor. ¶ 6^o finalr illis nō ualētib^o ut apiant leuiter cū flōmo ⁊ ꝑmittat exire sanguis usq; ad debilitatez exclusiue. Et si iterū ꝓtigerit eas retineri fiat igressus ad earū aptionem saltē in duob^o ꝑmis mēsib^o ueris: ⁊ ultimo mēse autūni.

¶ 8^m ꝟo instr̄z est: ut iste vir sup regione splenis ponet cerotū vnū ex hac mā factū. ℞. bdelij mollis ⁊ subalbidi. ℨ.j.ſ. galbani. ℨ.j. armoniaci electi. ℨ.ij. tamarisci scolopendrie se. agni casti ⁊ plātaginis corticuz capparor. añ. ℨ.ſ. rosarū seminis cuscute ⁊ acetose. añ. ℨ.j. dissoluant gume cū acuto aceto ⁊ bñ colent a supfluitatib^o ⁊ cū ceperint ifrigidari supaddant spēs ⁊ extēdant sup corio figure semilunaris ⁊ ponet sup regione splenis. Tali modo ad sanitatem antiquas oppilationes ⁊ duritiem ⁊ debilitatem splenis: ut supra dictum est: sepe ego reduxi.

¶ 9^m instr̄m ⁊ nō minus efficax ꝑdictis est: ut isti viro super regione splenis dū ꝑdicta tam nō ualuerit apponat chordula vna cū ignito ferro amplectēte spatiositatē finistri ypocūdrij per tres digitos ⁊ ponet ibi lōgo tpe. Et si ꝓtingeret in hoc viro ꝓuenīēter rectificatū fuisse splenez inuēto tū nocumēto in capite eius fixo notabili: tūc laudarē q^m seton ꝑdictus magis administraret sup collo in loco distante ab exitu nuche per tres digitos.

¶ x^m instr̄m est hoc. ℞. violarū flor nenufaris se. endiuie acetose cuscute cicoree. añ. ℨ.j.ſ. lib: rusce. ℨ.v.ſ. macis. ℨ.iij. folij ligni al. gar. añ. ℨ.j. ambre muſci. añ. ℨ.j. ptē tertiam fiat puluis ⁊ ligek in sindone retorta ⁊ fere continue odoret ⁊ erit cerebri sui notabiliter confortatiuue.

¶ xj^m instr̄m est: ut oi sero post cenā per horā vnā ⁊ medi am vir iste deglutiat duas de istis pillis. ℞. storacis calamite spodij kara. ro. corallor al. añ. ℨ.j. sandarace. ℨ.ij. ambre muſci. añ. ℨ.ij. fiāt pille cū succo matorane. ⁊ sunt efficaces multū.

¶ Ult^m ꝟo istr̄m est: ut iste vir assue- ∣ scat assumē post cibū oi die. ℨ.ij. ꝑfectōis de ambra descripta a ℳeſ. distictiōe p^a ⁊ fiat cū çucca. albo ⁊ aq̄ ro. muscata. ⁊ iueniet ex ꝑ remediū excellēs ad oēs ꝑscriptas dispōnes: cuius gdē eidē sui misericordia ꝓcedere dignet oipotēs deus qui viuit ⁊ regnat in scl̄a scl̄or. Amen.

Consilium CLXV. De dolore uentris a uentositate.

Jr cómēdatiſſime fame Bartholomeus de serico in q̄dam sua disinteria dolorē passus est cū tumore ⁊ rugitu satis grādibus ab inguine sinistro usq; ad medium ſuminis ⁊ uētris ⁊ quasi usq; ad regionem splenis ascendentibus.

¶ Et hic qdē tumor ⁊ dolor nō erat in eo ꝓuenīēs ab apte: qm̄ sēsu tact^o cū manu cōprimēdo uētrē ꝑ ſus posterora. nullus in aliq̄ pticula pcipiebat collisionis mor^o. Me q; enim soliditas neq; tēsio manifesta ibidem appebāt. Ab umbilico ꝑ ſus os anche descēdēdo ꝑ ſus inguē. sed rugit^o notabilis pcipiebat qui ꝓueniebat ex fractiōe uētositatis a compſſione cū manu facta. Qō ēt declarat eo q: uētositatis exit^o ad exteriora pcipiebat. ⁊ tertio q: i tali compſſione dolor alleuiabat. qm̄ uētositas que ibi cōgregata erat minorē extēſionē faciebat post sui compſſionē q: frāgebat q; añ compſſionē q: unita pmanebat.

Oportet aūt gra huius disp̄onis sex principaliter inuestigare ⁊ indagare.

¶ ℔imum que sit causa efficiens.
¶ 2^m que sit illius materialis causa.
¶ 3^m ubi talis uentositas congregetur.
¶ 4^m que accidentia posset hec disp̄ositio adducere.
¶ 5^m q̄le sit eius remediū per res nō nāles obseruādum.
¶ 6^m qs per instr̄a medicinalia sit curationis modus.

Et prime gdez cāe declaratio est: q; mala cōplo frigida illi^o ptis est cā gnatiōis uētositatis in itestinis ⁊ in uenis meseraicis ⁊ in toto meſenterio itestina suspēdēte ad dorsum uel ad posteriores ptes. Mā q̄ supfluitates ꝑme digōnis a stōco deponunt ⁊ recipiunt in itestinis tūc calor nālis colon ⁊ mirach q; debilis est nō pōt ꝓuenīēter sugē neq; rectificare humiditates in ista supfluitate inuētas. agēdo igit debilr in eas eleuat fumū uel uētositates ab illis supfluitatib^o qui ꝓtinue ⁊ succeſſiue ꝓgreganf: aut in ꝓcuo itestinoz ul^r meseraicarū aut in uenis illarū ptiū. Aut q: talis fumus uadit per poros itestinoz ad ꝓcauū fiac ul^r çirbi. Quid aūt ē fieret si calor debilis ex cibo q̄tūcūq; eq̄li in quātitate ⁊ in q̄litate gnat uētositates si calori debili exhiberet cibus actu ⁊ potētia uētosabilis: sicut lac alleū cepe ⁊ filia. Ex quibus apparet q; causa efficiēs istarum disp̄onum est debilitas innati caloris predictarum partium.

Declaratio scōi. Ex ꝑdictis ēt appet q; mālis cā remota ꝓxima nocumentoz pōt esse cibus ⁊ potus qui quātumcūq; equalis existat: non potest conuenienter in chilum transmutari: quin maior pars eius transmutet in uentositates uel uapores.

¶ Et põt iterũ cibus eẽ cã mãlis huius nocumẽti oĩs qui in ſuba ualde humidus eſt: lz potẽtia ſit ſiccus: ut allium cepe ⁊ ſilia. aut cib^{9} oĩs qui in ſuba ⁊ potẽtia eſt ualde uẽ toſabilis: ut lac citrulli meloneſ ⁊ ulr oẽs fruct^{9} recẽtes actu ⁊ potẽtia humidi debilẽ cõmixtionẽ hñtes ptiuz mi

¶ Propinq̃ cã mãlis huj^{9} egritudinis eſt uẽ ⊥ ſcibiliũ. toſitas in ꝓcauo inteſtinoꝝ uel inter ea ⁊ mirach retenta que extendendo dolorem facit in eis.

Declaratio tertij. Jam ex p̃dictis appet q̃ uẽ toſitas illa que eſt imediata cã mã lis huius egritudinis aut ſtat in ꝓcauitate uenarũ meſe raicarũ que diſſeminanf per ſubam inteſtinoꝝ: ut colon ⁊ recti. ⁊ etiã in ꝓcauitate meſeraicarũ que plures ⁊ ma iores in meſenterio repiunf. tertio loco põt hec uentoſi tas ſtare in ꝓcauitate monoculi ⁊ recti inteſtini. q̃rto in ter ꝓcauum eorum ⁊ ſuperficiem ⁊ concauum mirach.

¶ Quare aũt hec uẽtoſitas in globũ colligit magis apud inguẽ ſiniſtrũ cã eſt: q: ille locus ſpatioſus eſt ⁊ amplioꝝ ⁊ nõ tãta ſit ibidẽ ab iteſtinis cõpreſſio: eo q: iteſtina de clinãt magis ad anterius ⁊ nõ ita appodiant ſup inguina per os femoris: ⁊ ꝑpter ſifac annexũ oſſi femoris qõ ſu ſtẽtat inteſtina ſupius ⁊ etiã ꝑpter muſculos uẽtris trãſ uerſales ⁊ ligamenta eorum ad os ancharum.

Declaratio quarti. Jã facile videf itelligẽ ad que accñtia uel egritudines hec diſpõ hũc virũ ꝑducere poſſit: uẽtoſitas eni in uentre me ſeraicis multiplicata extẽdẽdo iſtas ꝑducere põt ad dya triã ſanguineã a ruptura uel debilitatẽ uenarũ meſeraica rum ꝓuenientem. ⁊ ſi materia in eis contenta cum hoc q̃ uentoſaf eſſet acuta multum: tunc ad inteſtina delata perduceret ad diſſinteriam eorum ⁊ talem credo fuiſſe diſſinteriam quam pauloante paſſus eſt hic vir.

¶ Si diſpõ uẽtris iã p̃dicta per dies añ p̃ceſſit diſſinteriã efficiẽdã ꝓcurrit penultima cã uẽtris ⁊ mirach' eius offẽ ſi aut q̃ſi caſus aut cõpreſſio ab equo facta ⁊ alije ut ⁊ mi

¶ Tertio iterũ loco hec uẽtoſitas iter ⊥ hi teſtificat^{9} eſt. iteſtina ⁊ mirach cõprehẽſa trãſiẽs uel retẽta in inferiori bus apud iguina imergi poſſet in didimũ qui eſt in ife riori ſba ſifac: ⁊ per ip̃m pelli ad oſſeũ ⁊ facere ei ramicẽ uẽtoſam uel hernią fixtionẽ in loco iſto finaliter erumpit ſifac: ⁊ ex ruptura illa exiẽs uẽtoſitas colligit in iguine ⁊ ⁊ faciet ruptură uel herniam inguinalẽ: ſicut ſi uentoſitas in aliqua anfractuoſa parte prope vmbilicum diu fixa p maneret faceret eruptionem ſifac in iſta parte ⁊ ligamẽ torum vmbilici ⁊ eſſet hernia vmbilicalis.

¶ Silr ⁊ q̃rto eadem uẽtoſitas in aliq̃ intermedia pte uẽ tris retenta ⁊ multiplicata finaliter erũpere põt ſifac per cuius rupturam inteſtinum ilion uel cirbus egredi poſ ſunt uerſus mirach ⁊ erit ruptura inteſtinalis.

¶ Ultimo ſi hec uẽtoſitas in ꝓcauitate colon ꝓgregata mo lam ꝓtrahit ſine trãſpiratione neceſſario cõducet ad coli cã uẽtoſaꝝ: ⁊ tu ꝓſidera q: oĩa iſta demõſtrabilia ſunt ue rificãda ex ſexta. xxij. tertij. in caplis apoſtematis: quorũ memoriã ⁊ lram ſcribere nõ curauf ne legẽtes afficiant tedio. ſicut eſt fere oĩum modernoꝝ uſus abhorrẽtiũ ſen tẽtias ⁊ litteras pitiſſimoꝝ ueterum allegari.

Declaratio qnti. Vir in ſcia medicinali me diocriter erudit^{9} facilr itelligere põt qs ſit modus regiminis huj^{9} viri per adminiſtrationẽ ſex rerũ nõ nãtiũ. Neq; enim ꝓuenies eſt ei locus habi tationis aeris frigidi ⁊ humidi ⁊ uentoſi caliginoſi ⁊ pro prie exiſtens circa decurſus aquarum.

¶ Et caueat ẽt uehemẽter a frigiditate capitis ⁊ pedũz ac etiã uentris p̃cipalr. Ideo laudo q̃ tota futura hyeme ſopulam habeat uſq; ad medium coxarũ uel diploidem pellibus agninis bene ſuffultam.

¶ De motu ꝯo uel exercitio ⁊ p̃cipalr de egtandi exerci tio ſibi caueat: imo melj^{9} eſt eidẽ exercitiũ mot^{9} ꝓgreſſi ui ſatis lõgi mane ⁊ ſero añ ueſpas facti. ⁊ ꝑprie cũ fue rit bñ fortificat^{9}. ¶ Loco aũt exercitij uſq; ad. xx. dies me lius eſt ei fricatio ab iguinib^{9} icepta ad pedes trahẽdo i feri^{9} ⁊ poſt illã mediocris fricatio ſup uẽtre facta iferiori cũ raro ſacculo pleno furfurib^{9} bñ cribratis actu calidis.

¶ Dormitio ꝓuenies eſt ei ad meliorẽ efficiẽdã digõnẽ ci boꝝ ⁊ humoꝝ: ⁊ ẽt q: vigorat inatũ calorẽ ꝓtẽdo ꝑmã cibalẽ in chilũ ⁊ humores ꝓuenientes ⁊ maxime in ſan guinem laudabilem cuius uapor laudabilis tẽperat^{9} eſt mã ſpũs. colligit xj^{a} tertij. ⁊ 9^{o} de iuuamẽtis mẽbroꝝ. pp qõ ⁊ lõga vigilia debilitãdo inatũ calorẽ eẽt cã augmẽti

¶ Accñtia aie triſtãtia ⁊ melãcolicalẽ cõ ⊥ uẽtoſitatum. plexionẽ ẽt faciẽtia ſunt euitãda. q̃m per ea extinguif ⁊ ſepelif ſpũs ⁊ coartaf in ꝑfundo coartatione ꝓhibente eius expulſionẽ ad mẽbra que indigẽt illo. Quare a tali bus aie ſollicitudinibus recedendum eſt ⁊ adherenduz delectationibus ⁊ bone ſpei paſſionibus anime.

¶ Cibi aũt ⁊ pot^{9} ſibi diſcõuenientes iã tacti ſunt ſupi^{9} ubi cã efficiẽs ⁊ cã mãlis uẽtoſitatis declarabaf qui oĩs eui tãdi ſũt ſicut piſces lac paſtiles cibos fruct^{9} oĩs fri. ⁊ hu. ⁊ maxie eoꝝ multitudo alliũ cepe porrũ bulbus mel ⁊ le gumina oĩa ⁊ ꝑprie elixa: vinũ dulce in ſuba groſſuz aq̃ frigida lactuca ſpiachia bleta cucur. que oĩa opz euitari.

¶ Et ꝑter hec in oĩbus alijs cibarijs a quibus grauef ſto macus eius: ita q̃ calor naturalis opprimaf ⁊ ſuffocetur ꝑpter qõ per indigeſtionẽ cibus ⁊ potus in ſtomaco ⁊ toto corpore in uentoſitates conuertuntur.

Declaratio ſexti. Prio ſexto autẽ ꝓncipali de clarãdo. ſ. prio regimine medici nali decẽ videnf mihi iſtra prio cura huj^{9} diſpõnis nec̃ia ⁊ ꝓuenięntia: quoꝝ applicatio eẽ debet ut ifra nũc ſcribef.

¶ Primũ itaq; horꝝ inſtrorꝝ eſt cliſtere iſtõ: qõ accipiat oĩ ſexta die in mane in medijs tertijs ꝑm hũc modum. ℞. folioruz ruthe abſinthij betonice ſerpilli. añ. ℥ß. ſ. blete malue furfurũ. añ. ℥ij. ſ. j. ſ. çuccari ru. ʒ. iiij. ſalis gemme ℈. iij. totum miſceaf diligenter ⁊ imponaf.

¶ 2^{m} inſtrm ꝓncipale eſt ut intẽdaf diuerſioni mãerum: ⁊ ex diuertẽtib^{9} ꝓuenięntibus in hoc caſu tria videnf mihi ſufficięntia. ¶ Primũ diuertẽs mãs ad inferi^{9} ab ſqz ſen ſibili eũone eſt: ut oĩ mane ⁊ ſero añ cibũ per horã fricẽ tur iferiora a genu uſq; ad cauillã ab iguinib^{9} uſq; ad eã dẽ iferius trahendo fortj frictione per quã mẽbra rube ſcãt. ¶ 2^{m}. diuertẽs eſt ut in iferiori pte natiũ frequenter applicenf uẽtoſe ſine ſcarificatione. ¶ 3^{m} diuertens ⁊ oĩ alio melius mãm ſenſibiliter educẽs eſt ut intẽdaf ꝓuo cationi uenarũ emoꝝroydarũ fricãdo eas cũ pãno aſpo: uel cũ folijs fici ul ꝓſolide maioris aut cũ re altera aſpa.

¶ 3^{m} inſtrm uẽtoſitates carminãs ⁊ educẽs ad iferiora eſt ſuppoſitoriuz hoc. ℞. arthanite ſe. ruthe bacarũ lauri ca ſtorei galãge ſtaphiſagrie yreos piretri. añ. ʒ. ij. ſalis indi ʒ. iij. ſalis coĩs parũ torrefacti ⁊ pluericati. ℥. ſ. mellis bñ cocti. ℥. iiij. fiat ſuppoſitoria minora q̃z digit^{9} minim^{9} ⁊ de eis ſel in die aut bis añ cibũ per horã accipiat vnuz ⁊

¶ 4^{m} inſtrm ꝓncipale eſt hoc elariũ de quo ⊥ ſupponat. ter in ſeptimana accipiat coclear. ſ. añ cibũ per 4^{or} hõs deglutiẽdo ipſum. ℞. ſpecierũ dyamuſci. ℥. ſ. ſpecierum dyacimini. ℥. j. ſ. ſyru. de calamento lb. ſ. çuccari. ℥. iij. granoꝝ fiſticoꝝ. ℥. ij. infundanf fiſtici in aquam lauri tri bus dieb^{9}: deinde ꝓterant ⁊ cocto ſyrupo cũ çuccaro fiat

¶ 5^{m} inſtrm ꝓuenies eſt hec ꝓfectio de q̃ ⊥ elariũ ꝑm artẽ. accipiaf rotula vna p horã vnã cuz dimidia añ prãdiũ ⁊ añ cenã ⁊ bibaf poſt ipſam paruz boni vini aromatici ⁊ fumoſi. ℞. ſpẽrũ dyagalãge ſpẽrũ dyacimini. añ. ʒ. j. çuc cari ql. ℥. iiij. cũ aq̃ laudani. fiat ꝓfectio in rotulis. ʒ. ij.

¶ 6^{m} inſtrm ſunt pilĺe de qb^{9} in fine ſex dierũ accipiat vnã imediate añ cenã. ℞. aloes per triduũ infuſi in aq̃ lauri. ℥. j. cinamomi ſe. ruthe bacaruz lauri ſe. aneti ameos ſalis idi. añ. ℈. ſ. formenf pilĺe cũ ſyru. de calamẽto ex oĩ. ʒ. vj

¶ 7^{m} inſtrm eſt ut oĩ ſero per horã añ cenã in mane cum ſurgit a lecto acciplanf pulueres infraſcripti ⁊ calefiãt in

caldario sup cinerib^{9} calidis absq; flāma ꝛ ponant i sac culo qui sacculus applicet calidus sup locū patiēte trib^{9} uel q̄tuo: vicib^{9}.℞.se.aneti ameos amomi.aā.℥.ß.se. ruthe bacarū lauri galāge.aā.ʒ.j.ß.furfuris bñ cribellati libꝛā vnā.misceant oia ꝛ diligenter conquassentur.

¶ 8^{m} instr̄m est:ut si uentositas adhuc fixa pmaneret loco patiēti applicet mane per duas horas aā cibū uētosa magni orificij absq; aliqua scarificatione ꝛ ibi pmaneat per spatium hore vnius uel medie.

¶ 9^{m} instr̄m est ut oi septimana semel in aurora accipiat ℈.ij.tyriace Andromachi bñ fermētate cū.ʒ.ij.aque ꝟbli matiōis tolioꝛ lauri bñ calefacti ꝛ tardet cibū p^{9} horis.v.

¶ Ultimū instr̄m est post q̄z rect^{9} erit per instra supscripta per mēsem.j.ß.fiat sibi cerotū qđ ꝙtinue applicatū tenet sup loco patiēte qui amplectat ꝛ ptes circunferētiales per tres digitos. Cui^{9} descriptio est hec.℞.resine electe ʒ.j.oppopona.ʒ.ß.ameos caruī bacaruꝫ lauri sticados. aā.℈.ij.calamēti arthanite.aā.ʒ.j.ß.picis naualis.ʒ.ij. cere.ʒ.j.dissoluant simul gūme cū aceto ꝛ pice ꝛ diligēter coquant cū cera ꝛ cum incepint tepescere addantur spēs ꝛ fiat cerotū spericum uel alterius figure. ¶Hec in sū ma sunt meliora que eligere potui.

Consilium CLXVI. De fluxu uentris humorali ex debilitate epatis ꝛ stomaci.

℣ his que mihi oreten^{9} prolata fuerūt ꝛ que ēt ex signis urinaruꝫ ꝛ aliꝫ colligere potui videt ꝙ fluxus huius viri cōplicat^{9} est ex debilitate epatis ꝛ stōci ꝓpter quā epar eius ad lapsum ficcū per viā inanitionis resolutis est deductuꝫ ꝓpter cui^{9} epatis debilitatē ēt in stōco eius notabilr vis digestiua ꝓtracta est adeo ut nocumētū corruptionis assūpserit qm̄ obiectū ut cibū ꝛ potū ꝑm magnas ptes trāsmutat in uētositates. ¶Dagna igit̄ harū uētositatū pars coicat iferiori uētri ꝛ in magna pte mirach fixa ꝙtinet iter supficiē ꝙuexā intestinoꝛ ꝛ ꝙcauā sifac cooptentia illa:q̄re vir iste oino videt eē paratus ad ydropē tympanitē:ad quaꝫ ēt nālis cōplexio colerica cū aliq̄li adustione uel pmutatiōe melancolica videtur reddere ipsum ꝓmptum.

¶ Q; aūt talis fluxus ex debilitate ꝙueniat epatis ꝛ stōci declarari p̄ōt ex multis signis ꝛ auctoritatib^{9}. sed hic sufficit solū adducere testimoniū Auic^{e} 16^{a} tertij.cap^{o} de signis fluxuū oium modoꝛ in fine dū ingt. Et scias ꝙ in illo qui assellat in die plus q̄z in nocte accidit ei ut assellet quotiēs sup.fit appetit^{9} ei^{9} in die cā est debilitas stōci. Et cū in nocte est plus:tūc cā est debilitas ei^{9} epatis:qđ remittit alimētū.s.chilum quē pp sui debilitatē trāsmutare

¶ Si aūt adhuc ꝙtingeret rectificari epar ipsi^{9} ⌋⌊ nō p̄ōt. ꝛ remaneret uētositatū multitudo in itestinis:tūc hec dispositio non leuiter minat ei ꝛ ꝓnosticat colicā:q̄re alle gato loco ingt Auic^{a}. Et scias ꝙ multotiēs succedit assellatio pp hoc ꝙ ipsa extrahit subtile ꝛ dimittit spissum colica uehemēs. Ex qb^{9} diligēter itellectis appet esse cōclu dendū ꝙ vir iste indiget ꝓcuratione festina ne fiat tympaniticus aut incurrat colicam malam.

Pro cuius quidem dispōnis curatione p̄mittendū ꝙ vir iste abstineat ab oi cibo ꝛ potu solōnis ꝛ lubricitatis iductiuo. Exēplū p̄mi.ut spinachia blete malue mercuri alis caules nō bñ cocti ꝛ sil'es eis. Exēplū scdi ut vinum nouum ꝛ ꝓprie dulce ꝛ non bene digestum.

¶ Laueat ab acutis ꝛ salsis ꝛ ab acutissimo aceto raphano cepis alleo ꝛ silibus ꝓpter dubium excoriationis.

¶ Laueat ēt a cibis difficilis digōnis:ut pane açimo ꝛ nō bene cocto pastilibus ꝛ leguminibus ꝛ sibi paribus.

¶ Laueat etiam a fructibus ꝛ ꝓprie lentituis ꝛ solutiuis ut ficubus p̄runis vuis ꝛ aliꝫ similibus.

¶ Ꝓeter hec autem utatur cibis omnibus ꝛ ꝓprie laudabilibus in quanto ꝛ in quali.

¶ Laueat a multo ꝛ forti exercitio ꝛ ꝓprie post cibum.

¶ Euitet coitū ꝛ ꝑpe frequētē uehemētē vigiliā ꝛ irā magnam stomaci repletionē a multitudine cibi ꝛ potus.

Istis positis utatur istis .xij.remedijs que nunc scribo.

¶ Primū est ꝙ oia cibaria sua ꝙficiant ꝛ ꝙdiant cū pigue dine renū hirci siue sint frixa siue elixa siue assata.

¶ 2^{m} est ꝙ euitet multitudinē ferculoꝛ ꝛ ꝓprie in nocte.

¶ 3^{m} est ꝙ semp aā cibū ꝛ potū oēm accipiat aliq̄d de istis ut citonium assatum mespila uel sorbas.iij.uel.v.

¶ 4^{m} est ꝙ sepe utat lētib^{9} coctis in aceto post p̄maꝫ elixationē earum.ita ꝙ dum coquunt sc̄da coctione in duabus partibus aque ꝛ tertia parte aceti ꝛ ꝓprie nigri.

¶ 5^{m} est ut vir iste oi sero aā cenā accipiat.iij.de istis pillulis.℞.dragagāti gūmi arabici torrefactoꝛ.aā.ʒ.j.sumach granoꝛ mirti cupulaꝛ glādiū spodij ꝙnan.ro.ciperi.aā. ℈.ij.reforment pillule cum succo ꝙsolide minoris.

¶ 6^{m} est ut oi mane aā prādiū accipiat vnū uel duo frusta huius ꝓfectionis.℞.dyacitonitē fine speciebus.ʒ.iij.coriandri ꝓparati masticis aā.ʒ.j.cum vino citoniorū fiat confectio in rotulis.iij.ʒ.ꝛ utatur ut dictum est.

¶ 7^{m} est ut oi mane p.ɤ.dies accipiat.ʒ.iij.ex hac mixtiōe ℞.aque arnoglosse aque ꝙsolide minoris sublimatiōis gal.cyp̄ssi.aā.ʒ.ij.misce ꝛ accipiat eas calidas cum.ʒ.ß.

¶ 8^{m} est ut in oi fine.viij.diez post p̄di ⌋⌊ ꝙccari cādidictas aq̄s accipiat.℈.ij.istarū pillarū.℞.trocis.de spodio cum semine acetose.ʒ.ij.reubarbari combusti.ʒ.ß.spodij dragagāti torrefacti.aā.℈.j.coaguli leporis uel capreti. ʒ.j.ß.formentur pillule ꝛ accipiantur ut ꝓius.

¶ 9^{m} est ut ꝓtet sup vmbilico suo vnū emplastrū huius descriptionis.℞.resine clare ꝛ electe.ʒ.ij.gallarū cyp̄ssi ʒ.j.ß.se.plantaginis acatie spodij ro.scorie ferri ꝓparate.aā.ʒ.j.macis.℈.ij.coquat resina cū aceto nigro ꝛ additis spēb^{9}.℞.cerotū spicū amplitudis spāse vni^{9} ꝛ apponat a fine uētris usq; ad vmbilicū:ita ꝙ sp ibi adhereat.

¶ x^{m} est ut quotiēs assellet suffumiget uentrē per inferius cuꝫ puluere tali.℞.colofonie gallie mus.storacis calamite.aā.ʒ.ß.ligni al'.ʒ.j.coralloꝛ ru.spodij sandarace.aā. ℈.ij.fiat puluis ꝛ superaspgat p̄runis non multe inflammationis:ita ꝙ fumus per inferius uentrem ingrediat.

¶ xj^{m} est ut in cibarijs suis faciat bullire radicem vnā cō solide matoris quantitatis digiti indicis.

¶ xij^{m} est ut sup stōco suo in nocte semp teneat sacculum plenū puluē hui^{9} descriptiōis ꝛ bonū eēt ꝙ istū sacculū ēt ꝓtaret in die.℞.granoꝛ mirti coriandri ꝓparati organi calamēti aā.℥.j.macis.ʒ.ß.masticis gallie mus. storacis calamite coralloꝛ ru.sandarace.aā.ʒ.ij.ligni al'. ʒ.j.ß.cimini torrefacti.ʒ.ij.fiat sacculus ꝛ ꝓtet ut dictuꝫ est. ¶Hec sunt que in hac dispōne utiliora apparuerunt.

Cōsilium CLXVII. De fluxu epatico.

Ro matre ꝙo p̄is hui^{9} pueri sibi,puideat p̄s bus remedijs i ſscriptis cuꝫ qb^{9} tū cum magno labore poterit ꝑfecte curari a fluxu epatico quo ipsa laborat.ꝛ ꝙueniti ea a mala cōplexiōe calida ꝛ sicca epatis ei^{9} cū furia ꝛ abūdātia colere rubee ebulliētis cuꝫ sanguine ꝑp qđ nō est mirabile si ipsa febrit ꝛ ꝓprie febre colerica ꝙtinua quā nō dubito talē eē:si tū ꝙtinuaret remedia notabili tpe satis est rōnale ipsam posse sanari. Ipsa tū uētre ꝓ regimine ex pte pot^{9} ꝛ cibi ordinato ꝓ alia multere que hēt ulcus in aure:cū hoc tū aā missio ꝙ oia cibaria que comedit ista dña sint cocta in aq̄ fontali in q̄ frustū calibis iflāmati bis uel ter fuerit extinctū cū qua etiā aq̄ limphare ēt debet vinū qđ ipsa bibit ponēdo tertiaꝫ uel q̄rtā ptē si ꝓprie fuerit vinū bruscū uel rubeum.

¶ Sūt aūt remedia hec ꝑmo. ℔. trociscoꝝ de spodio cū semine acetose. ʒ. j. ℈. floꝝ nucū sumach granoꝝ ribes exiccatoꝝ. aā. ʒ. ij. çuccari secūde coctionis. ℥. iij. fiat cōfectio cum aqua acetose de qua hec dña per quartā partē hore ante prādium ⁊ cenā comedat. ℥. ℈. bibēdo post ipsaʒ vinum cum aqua calibis: ut dictum est.

¶ 2m remediū. ℔. granoꝝ mirti se. plātaginis coriādri preparati. aā. ʒ. ℈. spodij gūmi arabici dragagāti oium triuʒ toꝝ refactoꝝ. aā. ℈. ij. puluerisꝫ granoꝝ ribes uel crispini exiccatoꝝ. ʒ. ij. formentꝫ pillule cum succo foliorꝝ crispini de ꝙbus dicta dña omni mane in aurora deglutiat. v. aut vj. ⁊ tardet cibum per tres horas ad minus.

¶ 3m remediū ꝑncipale ⁊ ultimū est. ℔. olei de mastice ⁊ de mirto. aā. ℥. j. olei nardini. ℥. ℈. trocis. de rosis spodij torꝝ refacti corallorꝝ albor ⁊ sandalorꝝ amborꝝ. aā. ʒ. ℈. cere albe quātum sufficit fiat vnguentū molle de quo calido bis in die tota ps dextra ab ore stomaci usq; ad anchas diligenter inungat. ⁊ posterior etiam pars a furcula spatularum usq; ad nates exclusiue ⁊ supponat pānus duplicatus calidus ⁊ sanabit diuina gratia.

De egritudinibus ani consilia sequūtur.

Consilium CLXVIII. de gnque malis dispōib' ꝝ

¶ De tumore emoꝝroydarum notabili in intestino recto intus ⁊ extra existentium.

¶ De debilitate stomaci a mala complexione ipsius frigida ⁊ humida ꝓueniente.

¶ De corruptione forme a corruptione complexionis epatis frigida ⁊ humida ꝓueniente.

¶ De vniuersali coꝝporis debilitate ⁊ laxitudine.

¶ De stipticitate uentris immoderata: que accidētia quatuor ex emoꝝroydibus ꝓcedunt.

¶ Diuiditur autem consilium in capitula sex.

¶ Dispositiones predictas enumerat ⁊ earum causas ⁊ emoꝝroydarum species distinguit. Cap. I.

Jr egregius dñs Uincētius de nobili ꝑgente de scledo ex ciuitate Uincētie oriūdus multis ⁊ grauibus accidentibus molestatur ingenter.

¶ Quoꝝ ꝑmū est debilitas stōci a mala cōplexione frigida ⁊ humida ipsius ꝓueniēs: ꝓpter illō etiam multarū uētositatum in stomaco ⁊ in uentre inferiori continua fit generatio ⁊ multiplicatio.

¶ 2m accūs est coꝝruptio forme ipsius que ꝓuenit a coꝝruptione cōplonis epatis frigida ⁊ humida ex qua formositas coꝝpis ⁊ pulchritudo coloris in palliditatē ⁊ albedinē ꝑmutate sūt. Et ex eadē cā ēt gīnat in eo sāguis aquosus satis que oia asclitē sibi mīnari videnꝫ si ꝑseuerabūt

¶ 3m accūs est ulis coꝝporis debilitas ⁊ laxitudo quam a ꝑdictis causis ꝓuentre facile ꝓsideranti videri potest.

¶ 4m ℔o accūs est uētris stipticitas supabundās: que ꝛ a mala cōplone frigida ⁊ humida mālī uel imālī stomaci ⁊ epatis per se ꝓuenire nō debeat: per accūs tū ꝑ ꝑ debilitatē aduenientē expulsiue itestinoꝝ ꝓtingit ultra solitus detineri feces ⁊ mās oēs que euacuari deberēt per intestina. Ois enī imoderata discrasia deiicit actū ꝓprie ⁊c.

¶ Adhuc ēt ꝑdicta uētris stipticitas aliā hēt cām suiipsius ⁊ uerioꝝ que est emoꝝroydarū tumefactiā notabilis in itestino recto intus ⁊ extra exitiuꝫ: que ꝙliter stipticitatis uētris effectiue sint cāe paulo iferiꝰ apiet magis. ¶ De ēt emoꝝroydes per ipsarū colligātiā ad stōcū ⁊ epar cāe sunt ⁊ fuerūt accūtiū ꝓscriptoꝝ ꝑmarie: ꝛ ēt ꝑ lōgitudinē egritudinis tā in stōco ꝙ in epate mala cōplo frigida ⁊ humida mālis acqsita fit. egritudines enīʒ per colligātiā nō ꝓseuerāt aut tpe multo gn assocīēt egritudines peēntiā: ut ex theoria medicine facile demonstrari posset

¶ Quare ex oibꝰ his ꝙgregatis in vnū ꝓcludi pōt: talia accūtia nō bñ remoueri posse ⁊ eradicari sine recta curatione emoꝝroydarū ꝑdictarū. In curationibꝰ enim egritudinū canonicis opʒ ꝑus vnāquāq; cām abscindē: de de ad illā que facta est egritudinē ꝓuenire. 3° tegni collegendū est liꝑaliter. ℥re ligde appet paulisper illarū emoꝝroydarum inuestigationē esse ꝓmittendam.

Sunt igit emoꝝroydes bñ in itestino recto immerse apud circulū ani inuēte a natura ad expellēdū sanguinē melācolicum ⁊ superfluitates cū ipso cōmixtas in coꝝpe multiplicatas. ut colligi pōt ex sentētia Auic' 19ª tertij. ⁊ ꝑmo ⁊ secūdo ⁊ tertio capl'is. ⁊ 6ª affoꝛ. cōmēto 12°. ⁊ pluries alibi.

¶ Spēs aūt emoꝝroydarū multe sunt. ſ. uerucales que in suba ⁊ duritie ⁊ quātitate uerucis. i. porris simillime sūt: ⁊ earū mālis cā est sanguis melācolicus. Alie ℔o noiantur vuee que vue nigre similant in eius figura multuʒ ⁊ pēdēt a mā sanguinea cū melācolia aliq̄liter cōmixta.

¶ Tertie ℔o ab auctoribꝰ morales sunt noiate: eo q; in ſb stātia aliq̄liter cōparate in colore ex rubeo ⁊ nigro apparētes ⁊ in figura moro semimaturo ꝓpique sunt. Et est earū mālis cā sanguis melācolie dñans notabiliter.

¶ Quarta ℔o spēs sunt emoꝝroydes ueicale noiate in quarū ꝙcauitate aquositas flegmatica continet. ⁊ ꝓpter illud flegmati tanq̄ materiali cause ꝓportionant.

¶ Harū aūt oium alie ꝓfunde sunt in intestino interiꝰ existētes: ut nullo mō fiāt manifeste visui: nisi cū notabili expressione ⁊ euersione itestini recti. Alie ℔o sunt in siteri. ſ. in circulo ani uel tactui ⁊ visui oino manifeste ⁊ quelibet earū tā exterioꝝ q̄ iterioꝝ uel media iter eas pōt esse vuealis moralis uesicalis ⁊ uerucalis: ꝛ ut in pluribꝰ uerucales ⁊ uesicales accidāt in circulo ani: sicut morales ⁊ vuealis plurimū iteriꝰ ⁊ rarius exterius sint eueniētes.

¶ Tertia ꝑncipalis diuisio emoꝝroydaꝝ est: q; eaꝝ alique sunt apostemose simplices ⁊ alie apostemose ⁊ ulcerose sil'. alie ℔o in fistulas ꝙuse sunt. Nōnulle ℔o frequēter in cācrenas estiomenū asiakilon ꝙtunf: ⁊ nō multū lōge ab hac scriptura in Euganea ciuitate inuētū est in ꝛIDāno sertore in quo emoꝝroydes ex cācrena in estiomenū ⁊ finaliꝛ in asiakilon ꝙuse fuerūt. adeo q; nō solū intestinū: imo nates ⁊ usq; ad ossa comedebāt: ⁊ magna angu

¶ Alia diuisio ⁊ ultima emoꝝ[ ]stia paulopost expirauit. roydarū alique sunt fluētes: uel apte noiate: alie ℔o sunt restricte cece ⁊ surde nominate: eo q; nihil emittunt.

¶ Ex qbꝰ emoꝝroydarū diuisionibꝰ q̄tuoꝝ soleniter itelligētis facile ꝑpēdi pōt ad quā spēm emoꝝroydes huius viri reduci debēt. sunt enī in eo alique morales alique uerucales: nōnulle ℔o vucales ⁊ pauce ⁊ rare usq; nūc fuerūt uesicales. Et earū alique itus ⁊ extra sūt. Alique ℔o sunt apostemose: alique simpliꝛ tales. ¶ Nōnulle ℔o emoꝝroydes ulcerose: neutra tū adhuc in fistulā ꝙuersa est: ut vidēti tangenti ⁊ bene intelligēti apte patere potest.

Qualiter aūt ex emoꝝroydibꝰ istis tanq̄ ꝑ marijs causis saluari possint oia accūtia in ꝑnᵒ nūata rōnabiliꝛ ꝓcēdādo videri pōt.

¶ Cū enim in viro isto sint emoꝝroydes surde nō apte: q; nihil aut parū ualde ⁊ raro sanguinē emittētes: ⁊ ꝓtinuo sunt tumentes: q̄rū tumoꝝ ēt frequēter notabiliꝛ magnificat: qđ arguit multitudinē māeiꝛ ⁊ nō q; euacuaꝫ mā illa necesse est ipsam multiplicatā redūdare per chilim uenā ascēdēte ad epar. ⁊ ibidē tali mā multiplicata necesse est extingui calorē epatis. q̄re gīnat in eo aquosus sāguis hoc argumēto utiꝫ Cōmēᵗᵒʳ 6ª affoᵗ. ꝙᵗᵒ 12°. Si enī sanguis nālis fit a calore nāli eo extincto necesse est sanguinem gīnari supple nō nālem in quāto ⁊ in q̄li: sed aquosum ⁊ paucū: sed idem caloꝝ epatis necessario extinguit uel suffocat a materia ibidem multiplicata: quare ⁊c.

¶ Et ex hoc fundamēto cū ꝑmissis facile ꝙcludi pōt tuum mētū qđ coꝝpi afferꝛ ex aptione uenarū emoꝝroydaruʒ nō imoderate fluētiū: sed mediocriter. Cōsueuerūt enīʒ

ab auctoribus nūari ⁊ noiari. xvij. spēs egritudinū: a q/ bus co:p^o humanū securaf per cursum emo:roydalez: si cut ipse eedē egritudines earuz plurime aut alique per emo:roydarū restrictionē gñari ⁊ multiplicari solēt. ḡre xx^a tertij. 2^o cap^o. Ex sanguine currēte ex ano est securi/ tas ab egritudinib^o istis. s. estiomeno mania ⁊ melanco lia ⁊ epilepsia multiplicata ⁊ herisipilla ⁊ alijs que sunt si cut miliū ⁊ cācro ⁊ excoriatiōe ⁊ scabie ⁊ galabie. i. tinea ⁊ lepra ⁊ pleuresi ⁊ piplemonia ⁊ freneſi ⁊ ifrascriptarū. Et qñ retinef sanguis ex eis ꝓsuet^o timef aliq̄ harū egri tudinū ⁊ timef ēt ydropisie ex apostemate malo ⁊ corru ptiōe cōplonis epatis ⁊ ptisis ⁊ dolore pulmonis ⁊ cete

¶ Itaq; in sūma ex oibus supiorib^o colligē ⌊ ra lege ibi. do sniam videf oino asserēdū eē q^d regimen sanitatis re cupatiuū in hoc viro nobili pēdet ex aptione emo:roy/ darū per quā euacuaf sanguis melācolicus ⁊ coruptus per cōmixtionē flegmatis qui congregaf in ipso per viā indigestionis ꝓuenientis a suffocatione innati caloris.

¶ Iterū etiā regimē eius pēdet ex ꝓsumptione quarūdaz emo:roydarū que doloroſe sunt: ⁊ pp earuz magnitudi/ nem ꝓstipationē ꝓtinuam ⁊ ualidam in eo efficiūt adeo q^d nunq̄z uēter eius fluxibilitatem habet naturaliter: ni/ si cum medicinis interius uel exterius applicatis ꝓuo/ cetur uentris fluxibilitas.

Propter quod hus in ordinādo regimē eius ponenf ingenia ape riendi emo:roydes in vno capitulo comprehensa.

¶ In scdo vo capło ponenf modi ⁊ instra ꝓsumentia ⁊ ex iccantia emo:roydes tumescentes.

¶ In 3^o capło ponenf instra sedādi dolorē emo:roydalē.

¶ In 4^o vo cap^o ponenf modi ⁊ instra leniendi uentrez.

¶ 5^m vo ⁊ ultimū capłm subiūgef in quo regimē hui^o vi/ ri per administrationē sex rerū nō nāliū succincte narra bif. ⁊ sic appet q^d tractatulus iste in sex termiabif capła.

¶ De ingenijs aperiendi emo:roydas. Cap. II.

Pro materia itaq; pñtis capłi api p enda pmittendū. p^o q^d si fuerint emo:roydes fluētes mediocriter si ne dolore saltē notabili ⁊ absq; p:uritu ⁊ apostemate ma guis: non debet medicus earū curā itromittē: imo ipsas nāe taliter opanti dimittē. ḡre 17^a tertij. cap^o 3^o. Si non fuerit dolo: neq; apostema neq; iflatio: nō erit plurima tūc necessitas curationis earū. nā curatio earū qñq; pdu cit ad fistulas ⁊ ad ragadias ⁊ uocaf disp̄o talis disruptio uenarū ani. Cū aūt ꝓtingit in itestino recto ⁊ circulo ani exūtes itumescere cū dolore grauatiuo plenitudine ite/ stini magna ⁊ phibitione debite dilatationis ei^o ad offi/ ciū egerēdi: ⁊ accidit in spina pōderositas: ⁊ ypocūdrys utrisq; ⁊ in capite ḡuitas: ⁊ i visu nocumētū ul' scotomia ⁊ i sensu tact^o: ⁊ silr visus appet ẏtiginosus: tūc tales sūt emo:roydes ad se uocātes medicū earū aptiōi istructū.

¶ Multa aūt sunt ingenia ⁊ istra q^b^o ab auctorib^o hinc ide legēdo pñt aperiri emo:roydes. quorū oium sentētiā in vnū colligēdo quātū ingenio meo ⁊ usu lōgo cōprehēdē potui octo modis cecas emo:roydes apire solit^o sum. ad quos modos: lz oia uolumia medicie plegeris nō iueni

¶ Aperiunt igif p^o cū istris oib^o ⌊ es modū pter istos. que motū fundatiōis ⁊ fluctuatiōis in sanguie efficere pñt: ⁊ maxime in sanguie uenarū que sunt iuxta anū: ut in fricatiōib^o fortib^o coxarū natiū. ⁊ iuxta genitales ptes.

¶ 2^o ēt aperiunt cū uētosatiōib^o factis in domestica pte co xarū appositis in loco iter anū ⁊ radicē genitaliū mēbro rū: ⁊ sint uētose ex vitro co:nib^o uel ere nōbil' ignite. de licatis aūt ⁊ nobilib^o apponere soleo eis nō apponēdo ignē in ꝓcautate uētose: sed cōdecēter applicādo uētose orificiū sup cute ⁊ exteri^o cū ignita cādela tam diu caleta ciēdo uētose fundū qō applicabif pti cōdecēter ⁊ poteris ei^o attractionē pm uolūtatē tuā magis moderare ⁊ min^o caletaciēdo uētosaz: postq̄z fuerit applicata pm q^d magis ⁊ minus attrahere cupis.

¶ Tertio aperiuntur emo:roydes flobothomando saphe nam. Ipsa enim quandoq; aperit eas obuiatiōe suitp^o. i. in tpe actualis exit^o sanguinis. 17^a tertij. cap^o q^nto in fi/ ne. itē flōmia que est i posteriori pte calcanei que ē scia/ tica cōfert ēt ad hoc. Adhuc etiā flōmia uene almihit est fortior utrisq; in aperiēdo eas. Et crediderūt q^dā talē ue nā eē illā que iuenif sup calcaneū que est ram^o saphene. Ego aūt credo talē esse uenā curuature poplitis. de qua 4^a pmi. cap^o 2^o. scribif ita. Et ex eis est uena curuature poplitis que tātū efficit quātum ⁊ saphena in ꝓuocatio ne menstruoz ⁊ doloribus ani ⁊ emo:roydibus.

¶ 4^o pncipal' iterū apiunf emo:roydes uene in flōman do ipsas. Et modus q^dē est faciēdo eas eminē ⁊ sensui visus ⁊ tact^o manifestas fieri. pmo q^dē inungēdo egro/ tāti ut forti compssione exp̄mat fiteri ad extra: ac si uehe/ mēter egerere uellet: ⁊ si hoc mō nō sufficit apponaf uē/ tosa fiteri magni orificij ꝓuenienter ignita. Et melius est cū igne exterius q̄z iterius apposita: ne flāma ignis leda tur fiteri: ut sepe ꝓtingit ⁊ phibet aptionē tuā quā int' dis: eo q^d locus apostemaf. Cū ergo siue per compssio/ nē aut uētosam euersus fuerit ani circulus aspice ipm ⁊ nō uerecūderis aut saltē doce flōmatorē: ut aspiciat ⁊ tā/ gat uenas illas que magis tumētes facte sunt: ⁊ sanguie purpureo plene ⁊ nō sunt attrite uel dure: sed sensu tact^o pcipif in eis fluctuatio sanguinis. Igif flōma de nūo il/ larū que maio: erit ⁊ pmitte sanguinez exire usquequo color eius niger pmutef in splēdidū ⁊ usq; ad debilitatē virtutis exclusiue. Si aūt uena nō appuerit tibi notabi/ lis vna per quā flōmatā sperare possis sanguinē sufficiē ter euacuari: tūc flōmenf oue uel tres pm q^d tibi decēter ꝓsiderāti appebit. Ingeniū eni näle adiuuat artē ⁊ nām regētē: ⁊ traria ꝙo ꝓtrariū. Damascen^o in affo. Cum igif vna uel plures fuerint flōmate: si pseuerat earū aptio tot dieb^o q^bus sufficiēter corpus euacuaf nō est al' in ope ꝓcedēdū. Si aūt uene iā flōmate clauderenf: ut sepe so let fieri pp viscositatē uel pinguedinis multitudinez: aut alijs ex causis: tūc sequēti die fiat flōmie secūdatio tot die bus ꝓtinuata q^bus euacuef sufficiēter corpus: adhuc ēt si euerso ani circulo per ingenia ꝓdicta lateret sensus tuos uenarū aptio: ut sepe ꝓtingit in melācolicis ⁊ inualde ti midis ⁊ silibus. Tūc euerso itestino capiaf cū tenaculis pars ipsius que tibi videf colore opaco colorata magis ⁊ parū exterius suauiter trahēdo ligef cū chordula cōde cēter pm q^d in alijs fieri solet. Et postq̄z per ligaturā tibi cognita fuerit uena que ꝓius fuerat occulta: tūc flōmef: ⁊ inde de omnibus procedaf: ut supra dictum est.

¶ 5^o apiunf uene emo:roydales pūgēdo cū acub^o aureis aut argēteis aut alijs. ⁊ solet hic modus obſuari in mlie rib^o delicatis ⁊ timidis: ⁊ in his in q^b^o sanguis ualde sb/

¶ 6^o apiunf emo:roydes supponēdo eis ⌊ tilis iuenif. aut ꝓfricādo eas cū medicinis rubificatiuis acutis nō tñ excoriatiuis sicut cū puluē calamēti origani pficarie apij ranini cū ciclamine ⁊ nitro ⁊ pipe. Et fortiora illis sūt fel la oium aialiū ⁊ ꝓpie rapacium uolitātium ⁊ peditātiū: lz cōmunius sit fel tauri apud auctores.

¶ 7^o apiunf emo:roydes cū medicinis excoriatiuis ⁊ de coibus est fricatio earū cū folijs ficus que siue asperitate sua ac siccitate siue acuitate sua lacticinea hoc efficiāt so/ lēnter ⁊ in breui tpe apiūt eas. Apit enīz eas fricatio cū cepe narcisi ⁊ cū flāmula ⁊ est pes corui^o. Itē puluerīça tio sup illis facta cū puluē cātarindarū. Itē linitio earuz cum lacte titimali ⁊ foliorz ficus uel cum aqua capitelli.

¶ Octauus ⁊ ultimus modus apiēdi emo:roydas est cuz cauterijs: ⁊ lz ad hāc fuire possent actualia cauteria non est tñ eorz usus a coiter opantib^o exercitat^o neq; ab aucto rib^o plurimū inuēt^o. Utunf igif in aptione earū potētia/ libus cauterijs medici plurimi sm o:dinē quē apud usū meū ꝓtiuo habuerūt. ¶ Ultimo q^dē applicādo leuiora

qualia ſunt ſuccus ciclaminis ſuccus plātarū acutarum ſapo mollis ſemp lenitēdo cū eis emoꝛroydales partes. Itē ſuppuluerizādo eis ſpēs oēs atramenti.i.vitrioli:ut viride albū rubeū ⁊c. Et p̄mo gdē crudū. Et fortius illo eſt utrūq; cōbuſtū. Et earū fortioꝛ medicia eſt:ſicut anacardus ſolus.ſ.puluerizat^{9} uel cū reliq̄s medicinis:ut arſenico ꝓpꝛie auripigmēto ⁊ arſenicū ēt ſolū ⁊ ſulphur ⁊ lacca.17^{a} tertij.5^{o} cap^{o} colligendo. ¶ Reliq̄ vo cauteria fortiora nō curaui ſcribere ꝓpter ſuſpitionē loci ⁊ paſſibilitatē eius ⁊ aptitudinē eius ad coꝛruptionē ⁊ ꝓpter ineptitudinē applicationis earū:hec enim ſunt ſatis efficacia.imo leuiora de numero ipſarū ſemp applicare ꝙſueui fortiora euitādo ꝓpter p̄dicta. Cū igit applicat horuꝫ cauteriꝫ aliq̄ fulciat inteſtini paꝛs ois cū linimētis frigidis ⁊ ſiccis uel humidis actu ⁊ potētia que viſcoſitatē habeāt:ut p̄hibeat penetratio ⁊ trāſitus cauterij ad ptes laterales:⁊ ſtet eger eleuatis poſteriorib^{9} ⁊ coxis aptis uſquequo a cauterio facta fuerit eſcara. Cū igit facta fuerit ipſa ſupponat butyꝛ aut alia pinguedo mollis abſq; ſale ⁊ acuitate omni ⁊ p̄miſceat cuꝫ ſucco ſolatri lactuce violarū uel cū oleis p̄dictoꝛ uſquequo ceciderit eſcara. Ita ut ſanguis apire poſſit. Cuꝫ igit exiuerit donec eius exituꝫ ꝙſequat alleuiatio notabilis ita ꝓcedat. Deinde curet locus cū medicinis mūdificatiuis regeneratiuis carnis ⁊ incarnatiuis ⁊ finaliter cuꝫ ꝙſolidatiuis uſq; ad perfectam ſanationē. ¶ De quarū medicinaruꝫ numeꝛo melioꝛ per me inuenta eſt iſta. ℞. vnguēti baſiliconis maio. ℥.ij. olei de criſomillis terbentine lote cum aq̄ recenti tribus vicibus.aā. ℥.j. cere albe.ʒ.iiij. cāphore.ʒ.ij. fiat vnguentum ⁊ apponatur.

¶ De exiccatione ⁊ conſumptione emoꝛroydarum ⁊ reſtrictione immoderati curſus earum. Cap̄.III.

Identur igit in hoc capīo duo ptractāda eē. ¶ Primo gdem apte ingenia ⁊ inſtꝛa exiccādi ⁊ ꝙſumendi emoꝛroydas apoſtemoſas. Scōm vo exp̄mēdi modū ⁊ remedia immoderatum curſum ipſarum auferentia.

Et primum gdē cōpleꝛ diuerſis operādi modis:ut inciſione ipſaruꝫ emoꝛroydarū totaliꝛ facta:⁊ modus eſt. ligent apud radicē earuꝫ cū filo ⁊ totiēs dietim ꝙſtringant donec per ſtrictura deficiēte materia nutritionis earū per ſe cadāt:⁊ eſt operādi modus ſecurus ualde aliq̄ſi per me exercitat^{9}:ly opatio talis fieri non poſſit niſi in tempore pꝛoliꝛo.

¶ Scōs modus eſt cauteriçādi eas cū actuali cauterio diuidēte eas in lōgitudinē q̄d cauteriū ſepe ⁊ ſuperficialiter debet poni:poſt q̄d ꝓcureꝫ caſus eſcare cū ſuppoſitione rerū pinguiū nō ſalitarū ⁊ totiēs fiat talis applicatio cauterij ⁊ eſcare caſus quotiēs totaliꝛ apoſtemoſa ſuba ꝙſu-

¶ Tertius iterū eſt per applicationē cauterij po- ⊥ mat. tētialis:de quoꝛ nūo ſecuriora ab auctoꝛib^{9} inuēta ſunt ſpēs oēs atramēti cōbuſti arſenicū citrinum ⁊ ſilia. Et hi duo ultimi modi nō debēt fieri niſi a viro in ſcia ⁊ experiētia bū trito ⁊ in egrotāte moraliꝛ obediēte medico. Et de numero hoꝛ triū ingenioꝛ neutrū fieri pōt niſi cum euerſione iteſtini de qua ſcriptū eſt in p̄cedēti capitulo. ¶ In ficubus aūt ⁊ emoꝛroydib^{9} extra exītibus hi tres modi facile ſatis ad optatum ſanitatis finē perducunt.

¶ Quarto p̄ncipaliꝛ fieri pōt ꝙſumptio ⁊ caſus emoꝛroydarū cū medicinis ſupappoſitis que ſunt diuerſarū ſpērū. Alique enim ſunt puluꝛes alique linitiones uel vnguēta:alie vo emplaſtra. Nōnulle ꝙo liquores decoctiones uel ſuffumigationes. Alique vo ſuppoſitoꝛioꝝ appoſitiones mām ptim diuertēdo ptim ꝙſumēdo finiētes ¶ De harū medicinaruꝫ numero. Alie ſunt leues:alie fortiores:alie ſimplices:alie cōpoſite. Quedā uliꝛ emoꝛroydib^{9} appꝛopāte. Nōnulle ꝙo determinatis emoꝛroydib^{9} ꝓpꝛie magis. Et quedā earū exterius:⁊ quedā interius applicāde. ¶ Oꝛdine igit ſecuriori ſm cōſuetudinem meā. p̄mo pergrā ex eis leuiores ſimplices. ſecūdo cōpoſitas oībus uliꝛ emoꝛroydib^{9}. tertio vo exp̄mā aliquas gbuſdā emoꝛroydibus magis appꝛobatas.

¶ Puluꝛes itaq; leues ſimplices indifferēter oīb^{9} emoꝛroydib^{9} appꝛobati ſunt ſicut litiū de puluere flore uliꝛ radicū cuius ſi dek in potū. ʒ.ſ. cū vino ſtiptico plurib^{9} diebus ꝙſert ualdeꝛ ⁊ eſt medicina ab antiq̄s feluꝫ aragi nominata:lege de hoc cañ.2^{o}. ꝓpꝛio cap^{o} in areola mēbꝛoꝝ expulſionis. ubi dicit q̄ ꝙſert fiſſuris ani ulcerib^{9} ⁊ emoꝛroydib^{9}. ¶ Cōfert ēt ad hāc intētionē puluis radicū pētaſil^{i}. de quo plurib^{9} diēb^{9}. ʒ.ſ. cū aq̄ frigida in eſtate calida in hyeme. ¶ Itē tātūdē puluꝛis floꝝ uel extremitatū ſquinānti ſiliꝛ ꝙſert. ¶ De exptis vo potabilib^{9} confert ut ſumanf galbani ſicci. ʒ.ij. cū aqua de quo dixit Auic^{a} 17^{a} tertij.6^{o} ca^{o}. q̄ ip̄m eſt mirabilis exp̄tie ⁊ remouet emoꝛroydas:⁊ ſi dek in potu trib^{9} vicib^{9} nō redibūt ⁊c. ¶ Ad hāc eādē intētionē laudaf puluis foliꝝ ⁊ granoꝛum mirti hec de ſimplicibus a cōi q̄litate ualētib^{9} meliꝛa ſunt ut experiētia teſtaf:⁊ cōi auctoꝝ ſentētia pꝛobari pōt. ¶ De aliꝫ vo que ab occulta q̄litate ꝙferre dicūtur duo pulchꝛa ſolēnia ſcripſit Auic^{a} 17^{a} tertij. ꝓallegato ca^{o} 6^{o}. ¶ Et p̄mū eſt ut accipiaf puluis capitis piſcis ſaliti ⁊ puluis caſei antiq eodem modo ꝓparati ⁊ miſceantur adinuicem eq̄liter. ¶ Scōm eſt ut accipiaf cinis caude piſcis ſaliti ⁊ ſupponaf:⁊ intelligo ego ut talis cinis ſit de ſpina p̄dicte caude piſcis.

¶ De cōpoſitis vo ad emoꝛroydas exptis ꝙſumētib^{9} eas ⁊ multa iuuamēta faciētib^{9} duo meliꝛa ab auctoꝛibus ⁊ ab exp̄tia cōpꝛobata ſunt. ¶ Primū eſt electuariuꝫ de ſcoꝛia ferri cuius deſcriptionē ⁊ meliꝛē inuenies 9^{o} Almanſ. ibidē cap^{o} 68^{o}. ¶ Scōm eſt pillule de bdelio q̄rum deſcriptio eſt ibidē cap^{o} 80^{o}. has duas deſcriptiones inter alias que ab auctoꝛibus inueniuntur eorum pace ſalua meliꝛes inueni inter alias.

¶ De linimētis vo poſt p̄dicta cōe appꝛobatū eſt oleuꝫ de criſomillis. ⁊ ſunt fructꝰ puti piſcis aliq̄liter ſimiles coloris aurei cū matureſcūt:⁊ ideo nomiaf criſomilla a criſ grece q̄d eſt auruꝫ ⁊ milon malū. vñ criſomilla q̄ſi aurea mala. Ex quoꝝ nucleis tale perficit oleū:lege ab auctoꝛibus. ¶ Secūdū fortius illo eſt oleum de pice. ¶ Tertiū ⁊ oib^{9} fortiꝰ eſt oleū de euforbio. Et ſi uelis hoc ultimū uehemētioris exiccatiōis efficere ei ſupadde ſubtiliū pōderis pluꝛis anacardi ⁊ mirabile iuenies. ¶ Unguētū bonū exiccās emoꝛroydas oēs eſt. ℞. mellis. ℥.iij. aceti. ℥.ij. vitrioli viridis floris eris aā. ʒ.j. tucie pꝛepate litargiri plūbi uſti aā. ʒ.j.ſ. mel ⁊ acetuꝫ lēto igne bulliat uſq; ad coagulationē ꝙuenientē ⁊ cū ceperint tepefieri effunde in moꝛtario ⁊ ſupadde pulueꝛes alios ⁊ diu agitētur ⁊ utere eo. eſt enim efficaciſſimum.

¶ De emplaſtris vo has egritudies ꝙſumētib^{9} eſt hec deſcriptio. ℞. radicū yari a coꝛtice mūdataꝝ. ℥.iiij. radicū lilioꝝ alboꝝ. ℥.iij. puluꝛis panis poꝛcini panis opiri.i. furfuraceī. aā. ℥.iij. puluꝛis gallarū cupſſi. ℥.iij. granoꝛuꝫ mirti ſe. plātaginis thuris ſandarace. aā. ℥.j. farine fabarū. ℥.iij. olei de lauro de criſomil. aā. ℥.j.ſ. croci. ʒ.ſ. fiat emplaſtrū ⁊ loco ꝓpꝛio fomētato cum ſpongia madefacta in vino rubeo calido. ⁊ exp̄ſſa ſupponatur hoc emplaſtrum mediocriter caliduꝫ. Eſt enim efficaꝝ eo q̄ repellit materiam dolorem ſedat reſoluit ⁊ exiccat.

¶ De gbus ꝙo medicinis quoꝝ uſus eſt ad emoꝛroydes ſunt balnea:quoꝝ aliq̄ ſunt nāliter talia inuēta:⁊ aliq̄ artificialiter talia. ¶ De nāliter vo talib^{9} ſunt ſiē ſulphurea quedā aluminoſa:que tū meliꝛa ad repellendū ⁊ ſtringēdū fluxū. ly etiā ꝙſūptiua ſiliꝛ: ſunt ēt ex aq̄ ferrea minerali. Itē aque cineritie calcee minerales que ambe magis ſunt ꝙſūptiue q̄ꝫ repcuſſiue. Et de nūo mineraliū meliꝛ eſt aq̄ atramētina in exiccādo ⁊ ꝙſumēdo ⁊ ptes fiteri vigorādo. ¶ De his ſunt aliq̄ artificialiꝛ talia. ut aq̄ cineris uel lixiuium aq̄ decoctionis radicū philipēdule

granoꝝ mirti ⁊ mirre simplr uel ꝑiũctim acceptis. Et fortior illis est aq̃ decoctiõis radicũ yari. ℍec oia ad resolvẽdũ ⁊ ꝓsumẽdũ mãs: sic aq̃ decoctionis gallarũ cupſſi ꝓfert ad ꝑdicta: licet magis ad repellẽdũ q̃z ad resoluẽdũ De fortioꝛib^9 ꝟo est aq̃ capitelli ex qua fit sapo ⁊ ꝑpe illa que tertio distillat: est eni leuior iter alias duas. Item aq̃ vitis. i. ex vini sublimatiõe facta. Et ꝑñt oẽs hi liquores applicari faciẽdo encatismata. i. sessiões in eis: ul' applicãdo eos cũ coto spõgia lana uel silib^9 ꝑm pitiã exer/

¶ De his ꝟo que ptim diutẽdo ptiz ꝓsumẽ ⅃ citati viri. do mãs supposita iuuãt plura solẽnia iueniunt. ¶ Primũ ⁊ leui^9 est suppositoriũ factũ ex radice paucedani recẽtis. ¶ 2^m ex radice gẽtiane. ¶ 3^m ex radice yreos. ¶ 4^m ex radice yari ul' serpẽtarie minoris: qõ idẽ est. Est enim notabilis expiẽtia in Auic^a lra inuẽta cũ qua sepe cõsumunt notabilr emoꝛroydes: ut ex radice serpẽtarie suppositoria fiãt parũper oblõga: ⁊ infundant in vino per diem nãlẽ ⁊ ponant ano ⁊ teneant ibidẽ quantũ est possi

¶ Ex ꝑdictis aũt fere medici ⅃ bile. lege ut supꝛ 6^o cap^o. nis oib^9 fieri ꝑñt suffumigia que sunt instra utilia. Et si fuerint emoꝛroydes attrite uel uerucales dure fiãt ex eis decoctiones in aqua: ⁊ suffumigẽt patiẽs cũ eisdẽ imergẽdo in ꝑdictis lapides ignitos. Et si emoꝛroydes exteri^9 eminẽtes sunt facilius ꝓferũt suffumigationes tales. Si aũt iterius fuerint suffumigent cũ emboto ano imisso p cuius ꝓcuitatẽ fum^9 iterius recipiat aut saltẽ cõprimendo ꝓtestinũ euertat exteri^9. ¶ De suffumigationib^9 aũt siccis laudat leuior ⁊ bona est facta cũ folijs mirti. piectis ad carbones ignitos. Et fortior est suffumigatio facta cũ stercore uaccarũ sicco ⁊c. ¶ Cõpositũ bonũ ad suffumigãdũ est ℔. ℈. anacardi. ℥. ſ. galbani. ℥. j. stercoris colũbini stercoris uaccini puluericatoꝛ aã. ℥. ij. fiat puluis ⁊ supaspergat carbonibus ignitis ut supra. ¶ Et de suffumigationibus ꝟo ab occulta ꝓprietate ualẽtibus laudat illa que fit cum spolio serpentis.

Medicine ꝟo cõposite a ꝓprietate ⁊ a q̃litatib^9 coib^9 emoꝛroydib^9 a ꝓprietate sunt iste. ¶ Unguẽtũ bonũ ad emoꝛroydas uerucales duras ⁊ attritas. ℈. olei amigdalarũ amararũ. ℥. ij. vitelloꝝ oui nũo. ij. croci. ℨ. j. ceruse. ʒ. ij. fiat vnguẽtũ molle in mortario. ¶ Descriptio scda efficacioꝛ ꝑma. ℈. olei vulpini. ℥ j. ſ. bdelij dissoluti cũ modico aceti. ʒ. vj. pinguedinis renũ vituli. ʒ. x. croci. ℨ. j. fiat vnguẽtum molle. ¶ Descriptio 3^a fortioꝛ ꝑdictis. ℈. olei amigdalarũ amararũ olei fisamini aã. ℥. j. ſ. pinguedis anatis ⁊ galline butyri recẽtis medulle cruriz bouis aã. ℥. j. vitellos oui nũo. ij. croci. ʒ. ſ. galbani dissoluti cũ modico vini al. ℥. j. fiat vnguẽtũ molle. Et inueni q̃ hec vnguẽta oia ifrascripta efficacius opanꝛ si ꝓficiunꝛ cũ pistello plũbeo in mortario plũbeo q̃z in alijs uasis. hec vnguẽta efficacia sũt in cura emoꝛroydarũ ꝑdictarũ. qñ idigẽt lenificatione digerẽte mãs sedatiõe doloris ⁊ medicinis duritiẽ ⁊ cõpacitatẽ a

¶ In ragadijs ꝟo moralib^9 ul' vuea ⅃ mẽbꝛo auferẽtib^9. lib^9 necessarie sunt medicine leui caliditate resolutiue ne inflãmẽt mãz earũ que satis ad ℔ pata est ⁊ necessarie sũt in eis medicine fortis exiccatiõis. Et si medicine iste q̃ꝫ ꝓfrãganꝛ cũ frigidis repellentib^9 in toto ꝓncipio uli ⁊ medietate augmẽti ulis bonũ erit. tũc eni necessaria est repulsio mãei pua resolutio ⁊ maioꝛ exiccatio et^c. ¶ Cõpositũ bonũ ad hãc intẽtionẽ est hoc. ℈. folioꝝ solatri recẽtiũ. ℨ℔. ij. rosarũ: folioꝝ plãtaginis. aã. ℨ℔. ij. puluerisꝛ coriãdri ꝑparati cum aceto. ℥. ſ. camomille melliloti semineti aã. ʒ. ij. croci. ℨ. ſ. fiat emplastrũ cũ. ℥. ſ. farine ordei. aut fiat ex eo vnguẽtũ cũ pauco oleo ro. ⁊ tũc erit cõueniẽs in ꝓncipio: ⁊ post illud. ¶ Unguẽtũ bonũ ⁊ fortius ꝑdicto est hoc. ℈. absinthij recẽtis folioꝝ apij aã. ℨ℔. ij. camomille melliloti aã. ℨ℔. ij. semineti granoꝝ mirti. aã. ℨ℔. j. yreos. ʒ. ij. radicũ serpẽtarie. ʒ. j. olei amigdalarũ amararũ. ℥. ij. fiat vnguẽtũ molle uel emplastrũ multiplicata farina ordei respectu descriptionis precedẽtis.

¶ Unguẽtũ ʒ^m ⁊ efficaci^9 scriptũ supꝛ descriptiõe illa. ℈.

¶ Ad emoꝛroydas ꝟo uesicales multũ cõfert ⅃ yari ⁊c. linitio facta cũ metridato aut tyriaca. ¶ Itẽ descriptio illa. ℈. ceruse plũbi litargiri tucie crude aã. ʒ. j. ſ. antimonij. ʒ. ſ. olei de costo olei lilioꝝ alborũ aã. ℥. j. croci. ℊ. vj. cere quãtũ sufficit fiat vnguẽtũ molle. ¶ Et si maiorem exiccationẽ uelles fortius illo erit hoc. ℈. scorie ferri trite in aceto usquequo ꝙueniẽter puluericari possit. ʒ. iij. se. anacardi. ℨ. ſ. radicũ serpẽtarie gẽtiane piretri aã. ℊ. vj. olei de crisomillis. ℥. j. olei viol. purpurearũ. ℥. j. ſ. cere quantum sufficit. fiat vnguentum molle.

¶ Ad ragadias aũt que sunt emoꝛroydes siue emoꝛroydales fissure in circulo ani ⁊ itestino recto. regimen ꝙuenies est ut fiat flõmia basilice que ꝓfert oib^9 spẽb^9 emoꝛroydarũ. ⁊ ꝑprie q̃ñ adest febris. deinde emplastrent cũ vitellis ouoꝝ ⁊ oleo de crisomillis ⁊ croco cum modico bdelij ex sentẽtia Rasis in diuisionib^9 Almãs. cap^o 79^o. In ragadijs aũt cũ gbus nõ est febris ꝓferũt pulueres linimẽta supius tacta. ¶ Linimẽtũ bonũ ad ragadias ani ⁊ ꝑprie q̃ñ cũ eis est uehemẽs inflãmatio ⁊ punctio. ℈. olei nenufarini. ℥. j. coriãdri non ꝑparati. ʒ. ij. amili. ℥. j. croci. ℨ. ſ. fiat vnguẽtũ molle in mortario ⁊ sedat dolores ⁊ inflãmationes. ¶ Et fortius illo est hoc. ℈. succi iusquia. ℥. j. succi nenufar. ℥. ij. ceruse. ℥. j. litargiri. ʒ. iij. cãphore. ʒ. j. vitellos oui nũo. ij. fiat vnguẽtũ molle in mortario. ¶ Et si uelis vnguẽtũ ℔ fortiꝰ facẽ in sedãdo dolores ⁊ inflãmationes ⁊ pũctiões adde sibi opij croci aã. ℨ. j. Et postq̃ totũ ꝓfectũ fuerit bulliat in. ℥. iij. succi violarũ recẽtiũ usq; ad ꝙsũptionẽ illius. coicãt vnguẽta hec cũ iuuamẽto ad ragadias: oib^9 ẽt spẽb^9 alijs emoꝛroydarũ. Neq; hesitare debes ex eis q: narcotica recipiãt. sũt eniz refracta ꝓdecẽter. neq; est narcoticoꝝ nocumẽtum in aliquo mẽbꝛoꝝ corpis minus q̃z in ano. ⁊ tu ꝓsidera causas Et hec de prima particula principali capitult huius.

Pro secundo ꝟo ꝓncipali huius memorãdũ ꝑmo sniam positã in ꝓncipio ꝑcedẽtis capli q̃ cursu emoꝛroydaruz ente moderato in quãto q̃lr ⁊ in tpe restringi nõ debet. Itẽ memoria habeaf snia ℍyp. 6^a affo^r. ꝑ^o xij^o. Et si plures fuerit emoꝛroydes ex q̃rũ euacuatiõe ꝙuenieti iuuamẽtũ nota bile corpi ꝓsequat nõ debet totalr curari neq; cõstringi qñ vna earũ apta remaneat pp nocumẽta ibi numerata.

¶ Cũ ꝟo sanguis ab eis emanat distillãdo exuberãdo taliter q̃ ab eo virt^9 cadat. siue ꝓfluus fuerit fluxus siue interpolat^9 ꝓstãte virtute: fiat flobothomia de basilica dextra uel sinistra ꝑm q̃ cadit in ꝓiectura tua supꝛ signis stabilita. q̃ materia sit sanguis colericus uel melancolicus.

¶ Facta flobothomia sequẽti nocte dek in aurora in potu ʒ. j. ſ. trociscoꝝ de karabe cum aqua decoctionis sumach aut dek in potu in aurora. ʒ. j. pillulaꝝ de bdelio que scripte sunt supra cum aqua decoctionis granoruz mirti aut dentur in potu. ℨ. ij. puluerisꝛ mumie ⁊. ℨ. j. lapidis ematitis inuicem cõmixta cum aqua plantaginis.

¶ Supꝛ loco ꝟo exterius supponaf albumẽ oui cum pilis leporis ⁊ tela aranee iuicẽ ꝙquassatis. aut fiat puluis iste ⁊ ꝙquassatus cũ albumine oui supponaf natibus fiteri ⁊ extremitati spine. ℈. thuris mirre sarcocolle aloes aã. ʒ. j. dragagãti gũmi arabici torrefactoꝝ corallorꝝ ⁊ ossiũ dactiloꝝ amboꝝ cõbustoꝝ aã. ʒ. j. ſ. vitrioli cõbusti. ℨ. j. pulueris fuliginis inuẽti aã faciem furni. ℥. j. fiat ut dictum est. Et hec de capitulo tertio dicta sufficiant ⁊c.

¶ Instrumentum sedandi dolorem. Cap. IIII.

Contingit frequenter pp emoꝛroydas in fiteri dolor intẽsus aut ꝑpter multitudinẽ materierũ qui dolor frequẽter ad matora nocumenta ꝑducit q̃z ꝑpria egritudo cuius ipsa est accñs. Ideo oportet medicũ ꝓptũ ⁊ solliciti ee in sedatione doloris illius ne ꝑducat ad spasmuz

per colligātiā partiū illarū ad nuchā ⁊ cerebrū: ⁊ ne etiā ppter multitudinē māerū ⁊ qualitatē malā ipārū extin/cio uel corrupto calore naturali pducat ad cancrenā uel eſtiomenū cancrū uel aſchachilos ut ſepe ⁊tingit me vi diſſe viros tali martyrio extinctos fuiſſe.

¶ Igit pro ſedatione doloris talis. lz multa eor que tacta ſunt medicamia ꝓferre poſſint. ut illa q̄ in ragadijs tacta fuerūt. ſerioſi⁹tū plima ſedātiū dolorez medicamia in lz vno cap⁹ colligent a leuiorib⁹ ichoādo ſemp ut mei mo/ris eſt. uel fomētatio uel ſeſſio facta in aq̄ decocta cum croco.

¶ Secundum ⁊ fortius illo eſt in ſapa facta.

¶ 3^m ⁊ anodinū magis eſt emplaſtratio facta cū ſapa vitel lo ouī croco camomilla ⁊ puluē aneti iuicez ꝓquaſſatis.

¶ 4^m ⁊ mirabili⁹ p̄dictis eſt ut recipiant vitelli ouor qua tuor. olei roſa. ℥.iij. croci. ʒ.j. ⁊ applicetur loco.

¶ 5^m ⁊ forti⁹ oīb⁹ eſt. ℔. olei nenufarini de aneto ⁊ de ca/momilla aā. ℥.j. croci. ʒ.j. vitellos ouī nūo. iij. farie ordei ℥.j. ꝓquaſſent ſimul: demū bullīāt in. ℥.ij. ſucci lactuce uſq; ad ꝓſumptionem illius: ⁊ ſepe applicet. Et ſi uolue ris hoc ultimū ſicut ⁊ oīa p̄cedentia doloris ſedatiua ue locius efficere addatur ei opij ſuſquiami uel mandrago re. ʒ.j. uel. ʒ. ſm coniecturam tuam.

¶ Ego aūt inſtāte neceſſitate magis tales dolores ſepe ſe dauī emplaſtrādo locū cū filonio tarſenſi tepido deſcri/ptione Auicē 5⁹ canoñ. ſumma prima. lege ipſum ibi.

¶ Unguētū bonū narcoticū ad hāc intentionē. ℔. olei de nenufare ⁊ de florib⁹ lactuce aā. ℥.j. olei de mādragoꝛ. ℥.j. ʒ. croci. ʒ.j. ceruſe litargiri tucie p̄pate. aā. ʒ. ʒ. amili: terre ſigillate aā. ʒ.ij. opij. ʒ. ʒ. vitellos ouorū nūo. iij. fiat vnguētū molle in mortario plūbeo. ⁊ eſt efficax ualde.

¶ Empl'm bonū ad hāc itētionē. ℔. radicū altee diligēter coctaꝛ lz. j. radicū lilioꝛ alboꝛ. ℥.iij. folioꝛ maluaꝛ ⁊ ſuſ quiami recētiū aā. ʒ.ij. camomille. ℥.ij. melliloti ſe. anē ti. aā. ℥. ʒ. farine fenugreci ſe. lunt ⁊ ordei. aā. ℥. j. ʒ. olei de piſamo recentis. ℥.iij. opij. ʒ. j. ʒ. fiat emplaſtrum cum decoctione foliorum ſuprāſcriptorum.

¶ Dolores ēt iſtos nō raro ſedauī accipiēdo māz h⁹ empl'i ⁊ poſtq̄z cocta fuerit i ſapa ipleat ex ea ſaccis magn⁹ ⁊ ſr eo calido diu ſedeat patiēs ⁊ eſt medicamē nobile ualde

¶ Solent etiā dolorē illū aliq̄n ſedare fricationes ⁊ ligatu re facte in adiutorijs brachij ⁊ in pedibus ⁊ uentoſatio/nes ſpatularū ⁊ ſuperiorū partiū natium. Et flōmia ba/ſilice: que oīa tacta ſunt ſupra. Et uſus cliſterioꝛ puluer quorum memoria ſequenti capitulo inuenietur.

¶ De modis ⁊ ingenijs leniendi uentrem. Cap. V.

¶ Conſiderandū poſt lz q̄ egri tudinib⁹ talib⁹ tanq̄z accūs iſepabile ſemp cōplicat uentris ſti pticitas ⁊ raro ⁊tingit oppoſitū fieri que gdē multis cau ſis ꝓcomitari pōt diſpōnem illā. Aut q: pp talē egritudi nē que cronica eſt debilitat expulſiua virt⁹ inteſtinoruz. Aut q: māe fride in cronicis abūdātes groſſitudie ſua ⁊ multitudie ꝓhibēt iteſtini dilatationez debitā. Aut q: infuſo ani circulo multitudie māerū nō pōt i eo fieri di/latatio debita que ad exitū ſecū nēcia eſt. Aut q: pp ma/lā cōplonē calidā aut ficcā ꝓſumentē hūiditatē ſecū ipſe etiā ꝙuertunt in ſgbalas. Aut pp motū ō ctiuū talū ptiū uerſus p̄ncipiū ſuum. Aut pp cās alias ad has reducibi les. ⁊ qualrcūq; ⁊tingat ſtipticitas talis non p̄cipue gra uat inteſtinum patiens. imo ⁊ toti corpori nociua eſt.

¶ Pro cuius ꝓſtipationis amotione cliſterioꝛ uſus a nō/nullis auctoribus vituperat nō quidē per ſe ſed per acci dens. eo q: ſepe ⁊tingit cliſteriçantē imperitū cū impo/ſitione cānule dolorē maximū facere aut p̄ſentē augmē tare. Igit p̄ſuppoſita peritia operantis cliſteria nōnulla deſcribent que iuuamentū magnuz coīcant oībus aut plurib⁹ cauſaꝛ ſtipticitatis que ſupius enumerate ſunt.

¶ Cliſtere bonū ad lz. ℔. foliorū mal. ℥. ij. folio. blete ⁊ mercurialis aā. ℥. ij. fiat hoꝛ decoctio ⁊ poſt exp̄ſſionē accipiant. ℥. xy. eius. vitelli ouorum nūo. iij. olei de liſa mo recentis. ℥. iij. ſalis gēme. ʒ. ſ. ⁊ imponat totum.

¶ Fortius illo ⁊ anodinuz magis eſt lz. ℔. brodij pinguis carnīū caſtrati pulli uel vituli lz. j. butyri recētis pigue/dinis anatis aā. ℥. j. croci. ʒ. ſ. olei de aneto ⁊ lilioꝛ aā. ℥. j. ſ. ſalis idi. ʒ. j. miſce ⁊ pone tepidū actu. Et ſi uolueris hoc uel p̄mū fortiora facē adde eis ſuccari ru. mell'. vio. aā. ℥. ij. Hec enim cliſteria leniēdo reſoluēdo ⁊ ſedādo dolorē ꝙueniētia ſūt. Et ſi uolueris magis doloris eē ſe datiua adde de filonio ⁊ oleo de mādragora paꝛ ℔ ꝙ ie cturā tuā. Soleo aūt i hīs caſib⁹ lenitionē uētris efficē cū oleo viol. diſſoluto. ʒ. j. bdelij cum lz. j. p̄dicti olei.

¶ Etiā ſuppoſitoria facta cū piguedie galline ul' anatis ul' butyro ⁊ modico puluer is ſcamonee exteri⁹ emplaſtra/ta conferunt ſupponendo calida.

¶ Seſſio facta in aqua decoctionis caulium cum excoti/catis ſeminibus pentadactili mirabiliter iuuat.

¶ Pillule bone ad hanc intentionē. ℔. bdelij al. mollis ⁊ bñ pinguis aloes infuſi per tres dies in lacte ouino aā. ʒ.ij. incoꝛporentur ſimul ⁊ fiāt pillule ⁊ detur a. ʒ. ſ. uſq; ad. ℨ. ſ. ante cibum ⁊ ualde confert.

¶ Delicatis aūt ⁊ timētib⁹ ꝓſueui dare. ℥. iij. aq̄ lōge deco ctiōis maluaꝛ cū. ℥. j. ſuccari ru. ul' mell' viol. ⁊ bñ ꝓfert.

¶ Elarij bonū ad hāc intētionē eē pōt elarium de pſilio. Elarij de caſſiafiſtula ⁊ ſebeſtē ⁊ dyaprunis ⁊ dyacato/licon: que oīa ab auctorib⁹ hincinde legant ⁊ ꝓprie q̄ excludunt a ſcamonea aut in eis ponit parū de ea. Nō enim curauī talia ſcribē ne faſtidiū inferā audientibus.

¶ In talib⁹ aūt egritudinib⁹ ſoleo uti cōpōne tali. ℔. poli/podij recētis abluti ⁊ bñ minutim iciſi lz. j. mirabolano rū indoꝛ nūo. vj. prunoꝛ ſebeſtē aā. nūo. x. ſeminū mal ue ⁊ altee aā. ʒ.ij. infundant oīa in lz. x. aque fontis p̄ca/lefacte p q̄tuor dies ⁊ diligēter ſingulo die manib⁹ ꝓfri/cent in eadē. Quinta vō die calefiant oīa ſimul ⁊ bñ co/quant ⁊ exp̄mant. poſtea accipiat colatura ⁊ ſupaddan tur eidē mucillagis pſilij ſapiēter exacte lz. j. ſ. ſuccari ru. lz. j. puluer is ſcamonee in ſindone ligati. ʒ. j. coquantur oīa ſimul lento igne uſq; ad medietatē: tūc auferat a de coctiōe ſindon cū ſcamonea ⁊ ſupaddant ſuccari cādi. lz. ij. ſ. ⁊ coquant uſq; ad electuarij ſpiſſitudinē ⁊ dek ex eo coclear vnū añ cibationē ⁊ qua vis hora. eſt eni dele ctabile medicamē ſuaue ⁊ ſecurū ⁊ uētris bñ lenitiuuz.

¶ De cōpoſitis aūt meis ad hanc etiā intentionē ꝓfert pul uis iſte. ℔. viol. ℥. ſ. folliculoꝛ ſene. ʒ.ij. medulle cartami polipo. tartari aā. ʒ. j. ſ. cimini aniſi dauci macis aā. ʒ. ſ. ſalis idi. ʒ. j. ⁊ dek de eo a. ℨ. ſ. uſq; ad. ℨ. j. cum modico brodij uel aque uel vini añ cibū. hec de cap⁹ qnto ⁊c.

¶ De regimine per dietam. Cap. VI.

¶ Diligenter conſiderentur māles cauſe emoꝛroydaꝛ que rariſſime ſunt ſ'latice ut in ueſicalib⁹ fieri cō tingit. frequēter aūt māe earuz ſunt ſanguis dominans melācolie cōmixtus ut ⁊tingit in his que ſunt morales ⁊ vueales. Frequētius aūt earū māe ſunt melia dñans. ut ⁊tingit in uerucalib⁹ ⁊ attritis. rariſſime aūt inuenituz eſt earū mās eſſe colericas nāliter tales: lz inueniri poſ ſint māe melancolice ex aduſtione colerarū genite que frequentius efficiunt cancrum cancrenas eſtiomenum aſchachilon. Videbit itaq; taliter ꝓsiderāti vnicuiq; ta/lium ſpērum ꝓpriū regimen per ſex res nō nāles eē no tabiliter ⁊ differēter. Uerum q: in hoc coīcant oēs māe emoꝛroydarū. ſ. q: ſunt cōmixte ex ſanguie ⁊ melia theo rice ꝓsiderādo vnicū regimē eis oīb⁹ per ſex res nō nā/les adminiſtrari pōt. Igit oīum p̄dictoꝛ regimē q̄litati ue ⁊ effectiue iclinari pōt ad caliditatē leuē ⁊ ficcitatē mi norē p quē due p̄dicte māe ꝙueniēter minorari poſſint ⁊ ꝙueniēter digeri. Et per hoc ꝓhibeb augmentū gene rationis talium materierum in coꝛpore patientis.

¶ Igitur eligat aer climatis ciuitatis. camere ⁊ omnis habitaculi parūper ad caliditatē eleuatus ⁊ siccitatē medio crem. ut habitādo cameras habentes aspectū orientalez meridionalē. Iz etiā occidētalis aspect^{o} nō sit in ℔ caplo ualde malignus. Et si nō possit aer nāl^{r} hēri talis ꝓparetur ad q̄litates tales artificial^{r}. ut sint camere bñ munite ⁊ igne ꝯuenięter calefacte: ⁊ ꝓpie q̄n in eis therme ficce fuerint artificial^{r} facte. ¶ Lo^{r}pora etiā talia uestib^{9} ꝯuenięter calefacięt^{ib9} debēt esse munita ut suo tpe pellibus agninis vulpinis ⁊ silib^{9}. bñ tecta capita eo^{r}: ⁊ extremis a frigore bene defensis. ⁊ si q̄ndoq; in eo^{r} cameris fiāt suffumigationes alique aut sint modice aut nō trāseāt medicinas que sunt ꝑmi gradus aut secundi. ut thus lignū aloes storax calamita ⁊ similia ut laudanum.

¶ Cibi aūt ⁊ pot^{9} eo^{r} ꝯsil^{r} eligi debēt in suis q̄litatib^{9} graduati. ut sunt panis recēs trū dierū ad plus. ¶ Carnes agnor ⁊ vitulor aialiuz capretor porcellor iuuenū ⁊ castratine ꝯsil^{r} ⁊ carnes pullor ꝑdicū: fasianorū: ⁊ colūborū aliq̄^{r} adultorū: nō in multo tū usu ⁊ auiū minutaruz ⁊ aialiū oiuz carnes in ags degētiū siue sint de peditātibus domesticis uel siluestribus uolantib^{9}: dūmodo eorū nutrimētū nō sit melicti sanguis augmētatiuū. ut sunt carnes porcor siluestriū antiquor ⁊ uaccarū ⁊ similiuz. ¶ Jdē intelligēduz est de olerib^{9}. q̄re dimittant caules lentes caseus legumia ⁊ carnes salite. In sūma oia que grossuz ⁊ multū chimū sunt gñantia. Et oia etiā que sanguinē adurūt sicut cepe alliū piper. ¶ In illo enī in cui^{9} sanguine est acuitas emoꝛroydes necessario gñant. In hūtib^{9} vo sanguinē dulcē ⁊ carnes teneras ⁊ hūidas nō gñant emoꝛroydes. ut Rasis in diuisionib^{9} 79^{o} cap^{o}. in talib^{9} pp alias cās emoꝛroydes gñari pūt pp aīe passiones melicas ⁊ silia. ¶ Vino vo utat albo dyaphano sūbili claro aromatico ⁊ nōbilr dulci. vina vo grossa turbida nigra pōtica uel acerba oino dimittat. Et meli^{9} eēt ei uti aq̄ cū çuccaro cocta q̄z tāgē vina talia. ¶ De saporibus fructib^{9} ⁊ alimētis oibus alijs dimittant oia acerba pontica ⁊ acetosa ⁊ saltē in multo usu. ¶ Lactis aūt usus recocte ⁊ colostre ⁊ recētis casei leuiter saliti ꝯueniēs ē ei

¶ De motu ⁊ gete ꝯuenit ei exercitū naui factuz ⁊ manibus mediocriter absq; magna corpis agitatione. Eque stre aūt exercitiū ⁊ sessionē sup re dura oino dimittat. In sūma itaq; quies lōga ꝯueniētior est ei q̄z pua. Et exercitiū breue ⁊ paucū magis q̄z lōgū ⁊ magnū. Somno uti debet magis ꝓlixo q̄z breui ut corpus ꝯuenięter humectet. vigilias vo effugē debet multas ne pp siccitatē que sequit ad eas corpus in melicā dispōnē iclinet: ⁊ dormiat sup latē dextro magis q̄z sup sinistro. imo raro sup sinistro decūbat ⁊ rarius sup spina. q̄n dormire sup spina superfluitates ad posteriora declinare facit. secunda primi. capitulo de eo quod uenit ex somno ⁊ vigilia.

¶ Labor etiā ⁊ potuuz replōnē oino dimittē debet ne calor nālis eo^{r} quātitate suffocet. Et in sūma tātū comedē ⁊ bibē debet ut ex q̄titate cibi stōcus nō grauet ⁊ anhelit^{9} cōprimat: neq; ex potus quātitate fluctuatio rugitus ⁊ silia in stōco causent. ¶ Luz aūt plenitudinē a cibis ⁊ potib^{9} factā eē ꝯtigerit ꝓuocet uomit^{9} cū. ℨ. j. ℈. ij. ace. ⁊ portiōe dupla aque que ambo bibant tepida. Et p media horā post iponat digit^{9} in os agitationē faciēdo circa guttur ut euomat: ul saltē has replones cū clisteribus sup tactis 5^{o} cap^{o} de lenitione uētris ꝓcuret educere.

¶ Accūtia vo aie melicis impssionib^{9} assiduā tristitiā sollicitudinē rerū ꝯtristātium oino fugiat ⁊ oia accūtia que fortib^{9} motib^{9} in spū factis calorē accēdē possint: a q̄ māe in adustionē ꝯuertant. Nāq; oēs tales impssiōes tristes pmutāt corpus ab ei^{9} que est ꝑm nām ꝯsistētia. 3^{o} tegni. Hec in sūma videt vniuersalis ratio ⁊ particularis regēdi corpora in emoꝛroydibus laborantia.

Si uero spāle regimē ꝓseruatiuū administrari pōt videt eē ꝓficiēdū cū ꝑdictis oib^{9} in gb^{9} ꝑm iclusuz est: ēt cū eūonib^{9} ulib^{9} ⁊ uere ⁊ autūno factis corpus ꝯuenięter mūdificātibus que nūc sequunt ⁊c.

¶ Descriptio purgationis uernalis. Jgit^{r} a medietate mēsis februarij usq; ad medietatē martij corpa totalr mūdificari poterūt accipiēdo ꝑmū minoratiuuz hoc. ℞. mirabolanorū idorū nūo. vj. mirabol. chebulorū nūo. ij. pruno^{r} sebesten aū. nūo. iiij. ifundant p dię nālem in ℔. S. aque. Deide ꝯfricent cū eis ⁊ bulliat usq; ad medietatez ⁊ illi^{9} colature cū debita exꝑssiōe. ℞. ℨ. iij. pulūis follicu lor sene epithimi aū. ℨ. S. cimini. anisi aū. ℈. iij. salis indi ℈. j. misce ⁊ totū calidū in aurora in potu accipiat. tardet post illud cib^{9} sex horis. Jn qua qnta accipiat cyathum vnū aque cū çuccaro cocte ⁊ calide. Jn sexta sequēti hora ꝑādeat. ¶ Sequēti mane accipiat digestiuū ℔ ⁊ ꝯtinuet tꝑm octo dieb^{9}. Et si in ℔ iteruallo stipticus eēt ūēter utat sparsim his que tacta sunt supꝛ 5^{o} cap^{o} de lenitiōe uētris. ¶ Digestiuū est ℔. ℞. ℈. viol. ℈. de epithimo de bisantijs aū. ℨ. S. aque bugloſe. ℨ. ij. aque cuscute ⁊ scolopędrie aū. ℨ. ij. misce. ¶ Supto digestiuo ut supꝛ purget cū his pillis. ℞. pillaz de lapide laculi pillarū idarū aū. ℑ. ij. reformen^{t} pill^{e} octo cū ℈. viol. accipiant: ⁊ obseruet post eas totū. ut supꝛ de minoratiuo scriptum est.

¶ Minoratiuū vo i estate ⁊ autūno pōt eē ℔. ℞. eluarij dyaprunis epithimi folliculoz sene aū. ℑ. j. macis cinamomi aū. ℈. iij. accipiat totū cū decoctiōe passulaz casa.

¶ Digestiuū bonū q̄d accipi pōt a medietate septēbris usq; ad medietatē octob^{r}is est ℔. ℞. ℈. ro. ℨ. j. ℈. de epithimo. ℨ. S. aque cicoree. ℨ. ij. aque bugloſ. ℨ. j. S. misce.

¶ Eradicatiuū post digestiuū est ℔. ℞. catartici imꝑialis ℨ. S. lapidis armeni. ʒ. S. accipiat cū medio cyatho decoctiōis folliculoz sene. ⁊ in oib^{9} istis trib^{9} tā in minoratiuo q̄z digestiuo q̄z eradicatiuo obꝑuent oia que i purgatione ueris ꝑcedentis scripta sunt. Ad laudē dei Amen.

Consilium CLXIX. De quatuor malis dispositionibus in fiteri siue anor videlicet.

¶ De fluxu emoꝛroydarum imoderato lz interpolato.

¶ De dolore intenso in ipsis partibus.

¶ De formica miliari in eisdem.

¶ De eminentia emoꝛroydali ⁊ est ficus.

¶ Diuidit aūt Consilium in capitula tria.

¶ De distinctione dictarum dispositionum ⁊ de causis ⁊ signis earum. Cap. I.

Ex his que mihi per scripturā inotuerūt apparet dispōnē huius viri cōplicatā ex plurib^{9} egritudinib^{9} ⁊ accūtibus que in fiteri ci^{9} apparuerūt.

¶ Et ꝑmo qdē fuit fortis ⁊ pseuerās fluxus sanguis a uenis emoꝛroydaz in primis etatibus a pueritia usq; ad augmētū adolescentie. ⁊ fuit fluxus a sanguie melico cōmixtiōe māei aq̄se pseuerās. qd qdē demonstrat ex eo q: dolor in ptib^{9} illis erat satis mediocris. Et iterū q: ꝯuenięte etate ei^{9} a. 18. usq; ad. 32. annū ꝯualuit a dolore. cui^{9} ꝯualescentie cā ꝓpria fuit minoratio rei fride ⁊ aq̄se que per augmētū caloris etatiue acq̄situ ꝯsumpta fuit post illi^{9} ꝯsumptionē. s. aq̄sitatis mā trāsibat in fiteri. ⁊ hoc pp maiorē fixionem melancolice materiei in loco illo. Cū enīz erat materia illa coniuncta aquositati lubricatiua magis ⁊ molliox efficiebatur. ¶ Oꝛ etiā dolor ille in posterū remāserit fortior a mā melica ꝯuenięs facile demōstrari pōt: eo q: augmē tabaf tēpore expulsionis. virtute enim uolūtaria expulsionē tēperāte necesse est intestini recti infertorē partem dilatari ⁊ extēdi. sed materia melica ibi retenta extensionē illam ꝓhibet. ⁊ sua pōderositate nocet. Jgit^{r} tēpore conatus supfluitatū necesse est dolorem intendi. ꝯsequentia ⁊ mino^{r} videnť habere necessariā ueritatem.

¶ Ex quib^{9} iam apparet q: dispō illius fuit quadrupler. ⁊ ꝓma quidem emoꝛroſagia uenarum emoꝛroydarum.

¶ 2ª vo doloris instãtia in iferiori pte itestini recti ⁊ circu/
¶ 3ª vo pncipalis egritudo ipsi⁹ erat multitudo ⁊ lo illi⁹.
pustularũ in itestino recto ⁊ circulo ipi⁹que qdẽ pustule
oino erãt formice miliares: qõ qdẽ oĩdit ex uehementi
inflãmatiõe ⁊ pũctione in ptib⁹ pcepta. ¶ Ampli⁹ ex eo
rũ albedie ꝯcludit ꝓsentia flatice mãei que cõmixta cuz
colerica mã salsedinẽ acgrit a qb⁹ facile ꝑdicta signa re/
tificari pñt. pũctio enĩ mordicatiua ⁊ iflãmatio attestan
tur mãei colerice ⁊ albedo attestat flatice mãei. Salse/
do aũt in mã põt esse ⁊ pũctionis ⁊ prurit⁹ cã. Et colligi
põt eoz sinia 17ª tertij. caplis scdo ⁊ nono. Et iterũ septi/
mo Almãsoris ⁊ pluries alibi. ¶ Et ꝯfirmat quia talia
apata erũt surda nihil emittẽtia imo neqz virus ut scribi
tur. sed ĩ est signũ mãerũ calidarũ ⁊ acutarũ. igit ⁊c.

¶ 4ª vo ipsi⁹ dispõ ut scribit erat eminẽtia apostemosa ex
circulũ ani pẽdẽs: que qdẽ est dispõ ab antiqs illustrib⁹
ficus noiata. qõ fuit eo qz magnã ꝯueniẽtiã hẽt cũ ficu. s.
imatura quãtũ ad soliditatẽ ei⁹. Iterũ in figura eo qz te/
nui appẽdiculo annectunt fiteri uelut ficus arbori. etiã
qz a piramidali pte que sustẽtat a fiteri figura rotũda in
latuz figurat uelut ficus. ¶ Est aũt hui⁹ apatus mãlis cã
san. melicus cõmixt⁹ alicui flati faciẽti fluẽ mãm melicã
que sui grossitie ꝯstans ⁊ fixa difficulter mobilis existit.
sed flegma facit ipm ligdũ ⁊ viscositas ipsi⁹ facit ipaz eẽ
glutinosam. q̃re nõ est mirabile si hec apata tali figura fi
guranf. Hec in sũma videf esse dispõ quadruplex hui⁹
nobilis viri. s. fluxus emorroydalis: lz interpolatus do/
lor: pseuerans in eisdem partibus ⁊ miliares formice in
locis eisdem. 4ª est emorroys que ficus dicitur ⁊c.

Ex quibus oib⁹ cũ diligẽter ꝑsiderant clare vi
derit põt q⁹ dispõ ista est multuz ue
rẽda. p⁹ qdẽ qz ipa est ex plurib⁹ egritudinib⁹ cõplicata.
¶ 2⁹ qz arguit dñiuz mãerũ gñe ⁊ spẽ diũsarũ in ptib⁹ illis
¶ 3⁹ qz iam facta est diuturna ⁊ habituata. ⊥ dñantium.
¶ Quarto quia paruum iuuamentuz ex applicatione me
dicinarum inuentum est.
¶ Quinto ꝓpter incõueniẽtiã applicationis medicinarũ
que essent opportune ⁊ necessarie ad dispõnes fixas.
¶ Sexto ⁊ ultimo qz raro reperiunt viri in ope manuali
bñ periti qui ꝯueniẽter cum scientia ⁊ rõne opari debe
rent qualiter iste locus expeteret. vnde quantũ est possi
bile operẽ ad huius curationem succurrendum est.

¶ De cura p regimẽ sex rerũ nõ nãliuz. Caꝑ. II.

Taqz pro curatiõe haz dispõnũ recurrẽ/
dum est ad regimẽ ex pte sex rerũ
nõ nãliũ. Et pro ꝯueniẽti mensura ciboz ⁊ po/
tuuz ⁊ electiõe q̃litatis eoz. Dicẽdũ ꝑmo q⁹ difficile est
mẽsurare ⁊ eligẽ cibos ⁊ pot⁹ utriqz harũ dispõnũ ꝯue/
niẽtes. Nã cibi medicinales qui iuuarẽt ad strigẽdũ san
guis cursuz imoderatũ ut stiptici glutinosi fri. ⁊ sic. noce
rẽt dolori ⁊ apati. lz sint ꝯuenientes formice miliari iã pre
dicte. Sediũ igit opz tenẽ inter excellẽtias q̃litatum ci
boz ⁊ declinare magis ad aliq̃lẽ remissam caliditatẽ. re/
fractã tñ cuz tẽperatis uel fridis magis q̃z declinare ad
frigiditatẽ ⁊ humi. aut siccitatẽ intẽsas. lz igit cib⁹ ⁊ pot⁹
oẽs debeant esse aliquaĺ calidi ad leuẽ exiccationẽ icli/
nati: debent tñ esse conuenienter nutritiui ut fiat restau/
ratio sanguinis in eius euacuatione deperditi.
¶ Tales erunt igit oẽs cibi cibales noiati: quoz est in coz
pus opari humanũ a mã ⁊ non ab aliqua qualitate. sunt
oẽs excluſi ab alterutro quatuor graduum in medicinis
assignatorũ. ut sunt laudabiles carnes pulloz iuuenum
vituli aut castrati. ⁊ agnoz iuuenculoz ⁊ oiuz aliorũ aia/
lium uolatiliũ ⁊ natatiliũ: que carnes hñt odoriferas cõ
ueniẽter molles viscositate ⁊ melãcolicitate priuatas. Et
post perdices: fasianꝰ: auicule minute capꝛioline ⁊ porci/
ue tam domesticorũ q̃z siluestrium animalium.
¶ Cõueniũt etiã oua caseus mollis recẽs ⁊ nõ antiquus.
Itẽ butyz ⁊ relique piguedies tẽpate nõ excellẽter cale.
¶ De leguminib⁹ vo possunt ei ꝯuenire: raro tñ usu: cice/
ra alba ⁊ rubea pisa dorella ⁊ iuscula de ordeo. Lentes
aũt ⁊ fabas ⁊ faseolos ⁊ pãnicũ ⁊ miliũ euitare debet.
¶ Panis vo ei⁹ sit recẽs nõbil⁹ fermẽtat⁹ bñ coct⁹ duoruz
aut trium dieꝛ etatẽ hñs ad plus. pastiles aũt oẽs fugiat.
¶ De piscib⁹ aũt placẽt cancri maiores ⁊ minores uario/
li torrẽtine lucei capedani temali ⁊ omnes alij fluuiales
pisces ꝓeter tenchas ⁊ anguillas.
¶ De olerib⁹ aũt ꝯueniũt bleta spinachia borago petro. at
triplex portula. cucur. ⁊ sibi sitia. melicas aũt plãtas eui/
tet ut caules ⁊ acute calas. ut rutha abrotanũ apiũ petro.
⁊ sibi sites. effugiat etiã acrumina oia ut cepe alleuz por
ruz sinapim raphanũ ⁊ sitia. olei aũt oliuarũ dulcis recẽ
tis non ualde saliti usus conueniens est ei.
¶ De fructib⁹ aũt placẽt mihi vue ⁊ fic⁹ recẽtes poma dul/
cia amigdale passule psica ⁊ iuiube. castaneas vo ⁊ citoꝛ
nia ⁊ pruna nõ ualde dulcia sorbas ⁊ mespila euitet.
¶ De saporib⁹ aũt utaĺ sapa agresta nõ ualde salita succo
arãcioꝛ ⁊ limonũ recẽtiũ ⁊ vino citonioꝛ simplicib⁹ uel
¶ Usus aũt lactis ꝯueniẽs est ⁊ ꝓprie co ⁊ luicẽ ꝯfractis
cti. Colostra autem ⁊ recocta bene placent.
¶ Libis vo aromaticis uti nõ est sibi ꝯueniẽs. neqz etiaz
his qui cõmixti sunt ex apitiuis ⁊ ꝓprie calidis. qñ ape
riũt orificia uenarũ cũ nocumento magno. eo qz tã imo
derate aperitiui sunt. Nõ enim est possibile ut accidant
emorroydes nisi apiank orificia uenarũ que sunt in ieiu
no ut scribit xj^a tertij. cap⁹ scdo auctoritate Gal.
¶ Eadẽ aũt rõne dicẽduz q⁹ nõ cõpetit ei usus vini ualde
vinosi ſbtilis ⁊ penetratiui. tale enĩ vinũ mãs colliquan
do iclinaret ad ptes iferiores etiã iflãmãdo loca ꝑdicta
augeret dolorẽ ⁊ apata ibidez exñtia. ¶ Eligaĺ igit vi
num colore mediũ inter rubeũ ⁊ nigrũ odore ꝯuenien/
ter aromaticũ ſba mediũ inter subtile ⁊ grossum. sapore
vo suo ad mediocrem dulcedinez inclinatum magis q̃z
ad acredinẽ ponticitatẽ uel dulcedinẽ excellentez. Sed
melius est sibi ut refrangatur cum aliq̃li portione aque:
magis tñ ⁊ minus ꝑm fumositatem eius ⁊ ꝓsuetudinem
patientis. Hec de regimine per cibos ⁊ potus.

De motu aũt ⁊ exercitio dicendũ q⁹ quies ꝯue/
niens est ei in maiori pte suarũ occu/
pationũ: eo qz potẽtior est vtus ad dirigendũ ⁊ resoluen
dum mãs istarũ egritudinũ tẽpore quietis q̃z econtra.
¶ Exercitiũ aũt ⁊ ꝓprie eqtandi aut sup currus uehendi
aut sessio diuturna. ⁊ ꝑpe sup sedilib⁹ duris ⁊ actu frigi/
dis est sibi nociua. ista enĩz duo mãs fluẽ faciũt ad loca.
Tertiũ aũt est cã fixionis ⁊ imutatiõis mãeꝛ ex ꝑdictis.
¶ Exercitiũ vo ⁊ nauigatione factum ⁊ motus ꝓgressi
uus mediocris conuenientia sunt ei.
¶ Spatularũ aũt ⁊ natiũ brachioꝛ crurium ⁊ pedes frica/
tiones sunt ei conuenientes ⁊ locum exercitij tenentes.

De aere vo ciuitate loco uel camera quas icolit
tam ex ꝑdictis apparet q⁹ nõ opz cõmo
rari in locis ualde calidis neqz fridis. ⁊ ꝓp hãc cãm apõ
meridionales multiplicaf euẽt⁹ emorroydarũ ꝓpter ca/
liditatis icremẽtũ. ⁊ etiã apud septẽtrionales ꝓp nimiaz
cõpressionẽ a friditate ꝯtinẽtis in eisdẽ locis factã.
¶ Aer aũt sibi ꝯueniẽs est ad caliditatẽ mediocrẽ iclinat⁹
⁊ siccitatẽ nõbil⁹ eleuat⁹. Et si nõ poterit taĺ qualificat⁹
inueniri nãliter: rectificeĺ cuz suffumigijs in camera fa/
ctis ex his que potẽtia sua aerẽ exiccatũ redderent. sicut
cũ thure mastice tucia laudano ligno aloes ⁊ ambra pro
ditioribus. ⁊ cũ igne facto ex incẽsione lignoꝛ aromati/
corum. ut lauri iuniperi abietis pini ⁊ similibus.

De somno vo ⁊ vigilia etiã tangendũ aliqd ⁊
alioꝛ imaginata paritate ꝯuenien
tius est ei parũper excedere in ampliori mẽsura somni
q̃z vigilie. sicut enĩz somnus amplioꝛ naturali ⁊ meliorẽ
facit mãerũ digestionẽ ⁊ ciboruz ⁊ virtutis animalis re/
staurationẽm. ita vigilie digestiuã notabiliter impediunt

mãerũ ꝛ ciboꝝ ꝛ aialiũ vtutuꝫ ut alias ꝛ alias resoluũt ꝛ debilitãt. At ꝫ somnus amplioꝝ debito coꝝpis humiditates adaugeret. Curationi tñ harũ disponũ ꝙuenièt^o est excessus ad humiditatẽ aliquãtã q̃ꝫ ad siccitatẽ. Amplioꝝ eni humiditas ꝓnas ꝛ habiliores facit mãs ut in eis openf medicine oẽs q̃ꝫ faciat siccitatis augmẽtum.

¶ Est ãt mẽsura sõni ꝙuièter limitata a sapiẽtib^o ab horis sex usq; ad septẽ ꝑm tñ diuersitatẽ cõplonũ ꝛ etatũ. Sic̃ eni in colericis ꝛ iuuenib^o minoꝝ somni mẽsura cõpetet. Ita ꝫ flaticis ꝛ senib^o amplioꝝ dõmiẽdi mẽsura ꝙcedat

¶ In figura vo dormitiõis euitet oio decubitũ resupinũ: eo q; mãs ad posteriora declinare facit ꝛ maioꝝ ps sui decubitus fiat sup dextro latere q̃ꝫ finistro. ꝛ sup uentre magis q̃ꝫ spina tacẽdo. Plurima hoꝝ collige secunda ꝑmi. capitulo de his que ꝓueniunt ex somno ꝛ vigilia.

De inanitione aũt ꝛ repletõe que sunt ex ꝑte alimẽtorũ itelligenda. euitet abstinẽtiã multã ꝛ ieiunia ꝓlonga pp ei^o nocumẽtũ ſ. debilitatis ꝛ iflãmatiõis. Neq; etiã multa repletiõe ciboꝝ utaf pp suffocationẽ innati caloris ꝛ augmentũ sup fluitatũ: que duo sunt effectus imoderate mẽsure ciboꝝ ꝛ potuũ. Melius itaq; est ei adhuc parũ vigẽte appetitu a cibatione secedere q̃ꝫ usq; ad cõplementũ se replere.

¶ Mẽsura itaq; cibi sui ꝙueniẽs est q̃ in stõco nullã tẽsionẽ facit ꝛ oẽm gñationẽ excludit sic̃ pot^o ꝙueniẽs mẽsura est ut in stõco nõ fluctuet: ꝛ ad ei^o supiora regurgitet.

¶ Qualitates vo i cibis ꝛ potib^o expetẽde videant ſ. in re

De ultima vo rex nõ ꝟgimie p cibos ꝛ pot^o nãliũ a medicis uocata. ſ. accũtib^o aie oino euitare debet accũtia p q̃ uehemẽtes fiãt in spiritib^o ꝛ hũorib^o agitatiões. tales eni passiões uelut iracũdia furoꝝ ꝓmptitudo ad velocẽ irã ꝛ ꝙtẽ iflãmãdo adurẽdo mãs ꝓducerẽt ad mãerũ adustionẽ. ꝛ fortasse ad pmutationẽ de formica ad cãcrenã ul' aschachilos ꝛ uehe

¶ Alie vo passiões angustiose ꝟgmẽtiã doloris efficerẽt. ꝛ tristãtes p quas inata calitas suffocaf facile ꝓducũt ad augmẽtũ sanguis melici ꝛ ꝑn eẽ cã ꝙuersiõis emoꝝroy/ darũ ad acutas ꝛ sephiroticas disponẽs: q̃rũ curatio frequẽti^o est impossibilis aut ualde difficilis. Hec itaq; de regimine per sex res nõ nãles succincte sint posita.

¶ De regimine per medicinalia ꝙtinens rubricas duas.

¶ De uli regimie harũ disponũ p medicialia. ℞ica ꝑ^a.

Egimen aũt harũ disponũ p itẽtiões medicziales dupl'r ptiẽdum est. ꝛ ꝑmo gdẽ in ul'e respectu eaꝝ. scõ vo i ptiular ipaꝝ. ¶ Da^m aũt regimẽ ul'e q̃uoꝝ cõplef itẽtionib^o. ¶ Da^a gdẽ est ulis coꝝpis eũo. ¶ 2^a mãex diũsio. ¶ 3^a ptialis mãex ſbtiliatio. ¶ 4^a fluꝝ^o mãex ad ꝓdcã lo

Et prima gdẽ itẽtio cõplef eua ꝟca itersecatio cuãdo coꝝp^o cũ flõmia: ꝛ ꝑpe de uena saphena si fuerit magna coꝝpis replo que cũ ꝫ qd a toto coꝝpe euacuat mediate uel imediate etiã mãs a supioribus ad iferiora diuertit. Si aũt fuerit replo minoꝝ q̃ꝫ ꝓdicta fiat flõmia de basilica dextre ptis in aꝑatibus ferẽti que sunt in dextra ꝑte eius ꝛ saluatelle in eis que sunt in sinistra: ꝛ ꝑpie quelibet harũ colligit 17^a tertij. ca^o 3^o. in exoꝝdio dum ingt. Oportebit ut in hac intẽtiõe rectificef coꝝpus ꝛ euacuef sanguis malus. ita ut flõmetur saphena ꝛ uena que est in ꝑte posteriori calcanei. ꝛ est illa que sciatica noiaf. de cui^o situ lege 4^a ꝑmi. ca^o 2^o. ¶ Et si uelis maiorẽ ꝛ meliorẽ diũsionẽ ꝛ eũonẽ a ꝑte patiente. flõmef uena alinhid ꝛ est uena que repit ꝑpe calcaneũ in domestica ꝑte eiusdẽ. Raro tñ iuenies virũ q̃ hãc uenarũ flõmiã exequi possit q̃ fortasse ꝙtigit pp incõsuetudinẽ aut q; raro iueniunt viri scia ꝛ ope triti quãtũ oporteret. ¶ 2^a vo flõmia de ꝓdictis colligit 17^a tertij. ca^o 4^o. ubi di: flõmãdã eẽ basilicã. ꝛ ꝑpie cũ retinef sanguis q̃ꝫ p emoꝝroydas fluere solebat. Iꝫ basilice flõmia ẽt meli^o ꝛ citi^o a toto coꝝpe euacuet q̃ꝫ flõmia saphene que videf ꝑpi^o euacuare a ꝑte suminis. ut 4^a ꝑ^i. 2^o tã allegato cap^o colligẽdũ. ¶ Taceo hic flõmiã uene nigre ul' coꝝ cũ foy tassis iuuamẽtũ ei^o in eũone mãex a toto ꝛ a patiẽte ptícula nõ est eque ꝙueniẽs sic̃ flõmia triuꝫ uenarũ tã ꝓdictaruꝫ. Hec aũt oia itellige ubi sanguis in toto exuberet aut alie mãe sanguini sufficienter cõmixte videant ꝛ ad nãꝫ ei^o iclinari. qđ cogĩcit colore sanguis rubicũdo claro ꝛ ſbe ei^o ſbtilitate si fuerit sibi cõmixta mã colica. Signis vo aꝑatis ut grossitudie ei^o turbulẽtia ꝛ opacitate si fuerit secũ cõmixta melia. Remissa vo sui rubedie fluxibilitate ꝛ aquositate si fuerit ei flã cõmixtũ. pariter enim a sapiẽtib^o dicit hu. nãe sanguinẽ eẽ vicinũ. Cũ aũt ꝙtingit hu. eẽ sanguini cõmixtos p ꝙtractũ nullo modo in talibus disponib^o flõmia ꝙcedẽda est. esset enꝫ cã magne periclitationis. Euacuenf igit alijs eũonũ modis.

¶ Dominãte itaq; colerica mã nãli uel adusta aut utraq; fil' euacuef co:p^o minoratiue cũ ꝫ farmaco. ℞. elarij dya sene. ʒ. iij. elarij hamech descripti a Mesꝫ. in antidotario ʒ. ij. ſ. aque decoc. mirabolanoꝝ idoꝝ. ʒ. iij. def ꝫ totũ calidũ in potu i aurora ꝛ sup dormiat hora vna ꝛ expectet ei^o opationẽ absq; cibo ꝛ potu p gnque hõs. Et si uelis hie euacuatiuũ familiari^o isto. ℞. reubarbari elci. ʒ. ſ. elarij de psilio descriptiõe Mesꝫ. in antidota^o. ʒ. iij. misce ꝛ totũ def in potu cũ aq̃ cuscute ul' capil. ue. Si aũt fecalis mã melica sãguini cõmiscef euacuef cũ ꝫ solutiuo multe securitatis. ℞. thimi epithimi folliculoꝝ sene mirabolanoꝝ idoꝝ aã. ʒ. j. aut. ℈. iij. Potes ẽt hãc mãm eũare familiari^o dãdo in potu. ʒ. iij. chatartici ꝑperialis cuꝫ aqua capil. ue. aut lupuloꝝ. Si aũt sanguini cõmisceret flatica mã soluaf ꝫ solutiuo. ℞. turbit elci agarici. aã. ʒ. j. pulpe collognti. ℈. iij. ʒʒ. anisi dauci aã. ℊ. vij. lapidis armeni. ʒ. ſ. foly ℊ. vj. oyagridij ℊ. v. fiãt pille cuꝫ succo borragis. Et def ex eis a. ʒ. j. usq; ad. ℈. iij. Et si apperẽt tibi mãs plures ꝛ diũsas ꝙfusa mixtione cũ sanguine dñari cõpone adiuicẽ b^e farmaca altero dñante alteri ꝟ q̃ rõnabili iudicio medici ꝓcipief dñiuꝫ mãex i mixtiõe tali.

¶ De mixtione vo mãerũ equali cuꝫ sanguine hic taceo. qm̃ illa est fantasiabilis magis q̃ꝫ a posteriori uerificabiliue. Hec de intentione ꝓma superius ꝓmissa.

Pro executione scde intẽtionis que erat mãex diũsio. ſigdẽ a toto aut a ꝑte ad uẽas emoꝝroydales defluat mã q̃ ſit fluxꝰ earũ aut doloris aut formice ibidẽ exĩtis ul' ficue effectus ul' augmẽtatiua cã. hec gdẽ pluriboꝝ igenijs diũti põt.

¶ Primũ gdẽ est p flõmiã uene nigre aut basilice dextre aut sinistre ptiũ respectu q̃ ꝓcipit medic^o ab epate uel a splene mãꝫ ad emoꝝroydas effluẽ. põt ẽt in ꝫ casu nõ stãte plectoria fieri flõmia uene saphene aut aliaꝝ: de qb^o i ꝓcedẽti ꝑmo ꝓcessit. Iꝫ hec diũsio harũ ptiũ non est mihi adeo grata. eo q; cũ diũsiõe tali etiã mãe ad iferiora trahunf a supioribus ꝛ maxie cũ in eis fuerit replo nõbilis.

¶ 2^m vo igeniũ diuertẽdi est uẽtosatio in spatulis ꝛ natib^o facta. Iꝫ ꝑma sit melioꝝ ex ꝓdictis. Sicc ꝛ appositio earuꝫ super carnositate domestice partis tybiarum.

¶ 3^m igeniũ est ꝓuocatio sanguis nariũ ꝛ ꝑpe in coꝝpib^o ꝙsuetis: ꝛ in his i qb^o ſbtilis aut mobilis ad supiora mã sanguini cõmiscef. ꝛ fiat ꝓuocatio cũ titillatiõe in ꝓfundo nasi facta cũ frusto carte pgamene aut cum alio neruulo ficco aut cũ setis poꝝcinis ul' ramis herbe sanguinarie quã poligoniã uocãt. ꝛ est in rei ueritate coꝝrigiola.

¶ 4^o item diũti põt mã in ꝙsuetis ꝛ in his ad q̃rũ stõcos repit mã ꝓuocãdo sibi uomitũ cũ. ʒ. ij. ſ. acetosi simplicis ul' cõpositi ꝛ. ʒ. iij. aque ordei tepefactis: post q̃rũ assumptionẽ p horã. j. aut. ſ. cõmotio fiat i ꝑn^o gutturis cũ penna inuncta oleo aut frusto carte papiree retorte.

¶ 5^o item diũti põt mã ipaꝝ educẽdo p uẽtrẽ ꝛ ꝑpe cuꝫ iclinaf ad ipꝫ. ¶ Pro cui^o cõplemẽto ex ꝓcedẽti itẽtiõe elige farmaca colẽ nãlis aut aduste sãguini cõmixte eductiua ꝛ filr lege ꝛ vide q̃ educẽ possunt flegma aut melã que

cōmiscenk sanguini clarificādo ipz. Taceo ꝟ de diuīsiōe ꝛ melia facta per. Ad. cū egrotans ad quē sermo dirigit sit vir ꝛ non mulier. ¶ Sed si in muliere ꝓtingeret hec dispō. tūc p. Ad. ꝛ ꝓueniēter mā diūti posset dādo in potu. ʒ. ij. antidoti emagogi cū. ℨ. ij. decoc. radicū rubee tinctoꝛ aut dādo i potu. ʒ. j. pillaꝛ q̄ fiāt ex trocisciis de mirra cū aq̄ decoctiōis pulegij aut cassia lig. ¶ Negz ēt hic curauit tāgē sextū modū diūsionis māei p sudoꝛē: eo qꝛ raro tales māe p illā curari pñt pp grossitudinē ul' viscositatē. aut qꝛ māe tales multū remote sunt a vije pectoris Si aūt ꝓtingeret has mās a ꝟtute potenti ad sudorales vias diuerti. ꝛ māe ita cōplete uel ꝓuenienter curarenk. tūc ꝓuocari debet sudoꝛ eo qꝛ medicus debet seq opus nāe nāl'r opantis iuxꝝ ꝓceptū ueteris Hyppocratis affoꝛ p⁹. Que ducē opz vndecunqz ꝛc̄. ¶ Igit accipiat aque ſblimationis feniculi. ℨ. viij. vini aromatici ꝛ fumosi ſbtilis albi. ℨ. j. misce ꝛ calidū dek in potu. eger pānis calidis inuoluak ꝛ bñ cooperiak. hec de intētione secūda.

Tertia vo itētio fuit ptialis māerū ſbtiliatio. ꝛ hāc qdē mām dupl'r itelligē possumus. ¶. Primo qdē qꝛ mā añcedēs parata de ꝓpinquo fluē ad loca patiētia. ꝛ ad hāc qdē eūonē nō intēdo cū hac intētiōe 3ª eo qꝛ satis sufficiēter huic māe ꝓuisuz est in itētione p⁹. ¶ 2ª vo ptialis mā est illa que in patiēti pticula ꝓtēta est ꝛ circūſtāter ad ipaz que iā a uenis effusa est ꝛ in poris dictarū ptiū ꝓtēta. Et ad hāc qdē māerū ptē ſbtrahendo ab emoꝛroydib⁹ a pte dolēte: ꝛ ab illa que egrotat milia ri formica uel ficu soleo multiplicib⁹ attēdē istis. Et primū qdē illoꝛ est applicādo sanguisugas ptib⁹ iā ꝑdictis ſm canonē collectū. 4ª ꝑmi. ca⁹ 2⁹. eligēdo sanguisugaz nō ualde magnā que sit collecta in aq̄ nō ualde fetida ꝛ careat maculis uel lineis viridib⁹ ꝛ sit in aq̄ diu ꝓseruata i uase vitreo ubi furfures positi fuerit pauci. madefiat igit locus cū aq̄ frida abūdāter. deide famelica suppona tur sanguisuga ꝛ facile adherebit. Cuz vo plena fuerit p se cadet. ꝛ si nō pcute ipaz cū ꝟgula lignea aut cū accēsa cādela tāge ipam ꝛ cadet. Et si post eius casuz emoꝛrosagia magna ꝓtingeret suppone ei ꝟ medicamē. ℟. amili farine uolatilis molēdini añ. ʒ. j. boli armeni san. dra. aloes sarcocolle thuris añ. ʒ. ſ. ꝓquassenk cum albumie ouī ꝛ coto uel stupa in eis infusis locus emplastretur.

¶ 2ᵐ vo ingenū ſbtrahēdi partialē mām est ꝟ per apposi tionē cornuū aut uētosarū ꝟtituz stricta capita que cum scarificatione applicenk partibus patientibus.

¶ 3ᵐ igenū est scarificādo ptes illas cuz ſbtili rasorio aut cū flōmo solones ꝓtinuitatis multi nūi ibidē efficiēdo.

¶ 4ᵐ instrm est applicatio emplastroꝝ que sunt sua vtute mās a ptibus attrahētia ꝛ ꝓsumentia: sicut est empl'm ꝟ. ℟. armoniaci. ʒ. vj. galbani. ʒ. iij. radicuz yreos aristologie ro. se. piretri ameos añ. ʒ. j. farine orobi. ℨ. ij. olei de crisomillis. ℨ. iij. fiat empl'm ꝓueniēter tenaxꝛ admistretur mediocriter calidū. ¶ Mām ēt ptialē ꝓueniēter ſbtrahit puluericatio sup pticularib⁹ locis facta cū puluere sandarace. ꝛ fortior illo est puluis fact⁹ ex stercore colūbino. mediū vo iter illas est puluericatio facta cū puluere corticū capparoꝝ. ¶ Exiccat etiā pticularē mām illaruz egritudinuz suffumigatio facta cū puluere yreos ꝛ anacardi añ. cōmiscēdo alia. ¶ Adhuc etiā exiccat eos encatisma factuz in aqua sulphurea ꝑncipal'r: deinde in ea sedeat ꝛ etiā in aluminosa. Hec de intētione tertia.

Quarto intersecak uel intercipik māerū fluxus ad pticulas patiētes ingenijs multis.

¶ Mām est applicatio medicinarū sup pticulas passibiles distāter ab eis p duas vncias q̄ medicie sūt fride ꝛ stipti ce q̄ ꝛclusione q̄dā mēbroꝝ poros ꝛ vias alias ꝛstrictas reddāt. ita ut māe p easdē ad loca ꝑncipalia fluē nō possint. de q̄rū nūo eē pōt ꝟ vnguētū. ℟. boli armeni sang. dra. terre sigil. sandarace añ. ʒ. iij. thuris ypogisti. añ. ʒ. ij. farie uolatilis molēdini. ℨ. j. succi plātagis. q. ſ. iceꝛpenk fil' in mortario plūbeo usqz ad ꝓuenientē glutinositatez.

¶ 2ᵐ instrm est cerotū istud. ℟. picis naualis bñ cocte. ℨ. iij. colofonie. ℨ. j. glutis piscīū. ℨ. j. dragagāti gūmi arabici thuris sarcocolle añ. ʒ. j. ſ. scorie ferri. ʒ. iij. cū aceto nigro fiat cerotū bñ tenaxꝛ: ꝛ ē de medicis fere potētib⁹ q̄ iueni

¶ 3ᵐ istiꝛ est applicatio cauteriꝝ actualiū que ⊥ ri pñt. applicantur inter partes mandantes ꝛ recipientes.

¶ 4ᵐ instrm pōt eē applicatio cauteriꝝ potētialiū. sicut q̄ fiūt cū spēb⁹ vitrioli cū melle anacardi cū auripigmēto ꝛ

¶ Quintū istrm est applicatio ligature in in/⊥ similib⁹. termedijs partibus adherentiꝫ. facte.

¶ 6ᵐ istrm est applicatio fomētationū ul' balneoꝝ exiccātiū ptib⁹ intermedijs applicatoꝝ. sic cuz aq̄ alumiosa uel ferrea nāl'r talibus aut cum decoctione in illis facta.

¶ Ulti^m instrm restrictiuū cursus māe ꝛ interceptiuū est exhibitio trifere facte cū scoria ferri ſm itētionē Auic^e 13ª 3ⁱ in fine capl'i de restrictione emoꝛroydaruz de qua soleo dare oi mane. ʒ. ij. cū aqua decoctionis uel ꝓfricationis scorie ferri cū ea. Hec qdē sufficiāt de intētione quarta.

¶ De regimie ptic'lari vnicuiqz disp̄ni ꝓueniēti. Cap. II

p Ro regimine

vo pticulari harū dispōnū ꝛ ꝓprie fluxus emoꝛroydalis q tū interpolat⁹ est. ut apparuit supꝝ ꝑmittēdū p⁹ qꝛ talis fluxus cohiberi nō debet ni si qñ p imoderatā quātitatē ei⁹ reduceret ad debilitatez modicā q̄ cogīscik casu pulsus ifectionib⁹ in subcutaneis ptib⁹ coꝛpis. Demū de curatiōe ad inferiora apparente scothomia uel ſtigine defectu aiositatis aut lipothomie ul' sincopis his aūt ex aligb⁹ apparētib⁹ ꝛ ꝑe cū pseuerāt statim opz nō solū intercipi: uez ēt oino retineri fluxꝰ. Si aūt fluxus nōbilis quātitatis pñtak cū debilitate nō ualde nōbili actual'r apparēte. ſz cum grādi suspitiōe ne amplio augmētū debilitatis icrescat talis fluxus intercipi debet. Et hec est differētia iter itercipiēdū ꝛ restrigēduz fluxū que claudik in ſnia viroꝝ illustriū. Cū aūt post fluxus iterceptionē fuerit fortificata vt⁹ opz redire ad ei⁹ ꝓuocationē: ꝛ ita sapiēter intētionē itercipiēdi fluxū resoluere ad itētionē ꝓuocādi ipm ꝛ ecōtra. tal'r eni ꝓcedēdo ꝓseruak vt⁹ ꝛ māei religa cōplete curak. Quoꝝ qdē gra ꝑmū qdē gb⁹ ꝛ q̄lib⁹ instrīs imoderat⁹ fluxus restringi debeat dicēdū est. Deide q̄ auxilia restrigēdi fluxuz aut interceptū ꝓuocātia ſbsequēter oꝛdinate sunt tangēda.

¶ Primū qdē imoderati cursus restrictiuū simp^r est ꝟ. ſ. pul. karabe. Itē lapis ematitis. Itē pul. coral. cōbustoꝝ. Adhuc ēt terre sigillate ul' san. dra. ul' boli ar. seu piloꝝ le poris minutim icisoꝝ pul. stercoris asini cōbusti. puluis foliꝝ basiliconis ficci: q̄ tū a ꝓpetate magis q̄z a q̄litate

¶ De cōpositis vo famosis sunt troch⁹ coib⁹ hoc opank. cisci de karabe de coral. de bolo ar. de spodio ꝛ similes.

¶ Lōpo^m bonū ad eādē itētionē est ꝟ. ℟. pul. ossiū cruris bouis cōbust. coral. al. ꝛ ru. ossiū dactiloꝝ ꝛ ostracoꝝ oim añ. ʒ. ij. atramēti viridis. ʒ. j. ſ. spodij karabe ematitis añ. ʒ iij. san. dra. acatie pul. arilloꝝ ḡnatoꝝ acetosoꝝ dragagāti gūmi arabici torefactoꝝ añ. ʒ. ij. ſ. pulueriçenk oia p se sbtil'r ꝛ supaspgak locus ex eis diligēter ꝛ supponak cotuz ifusuz in aceto ru. ꝛ expssis supligek pti stricte ꝛ adherēter. hic qdē pul. potēter strigit sanguinē vndecūqz manā tē cū q̄ qdē restrixi emoꝛroydalē fluxū q durauerat ānis quatuoꝛ in spectabili milite dño Nicolao de senatis ciue Neapolitano. cum quo etiā puluere simul cū farina uolatilis molendini ꝛ succo plantaginis aut consolide maioris aut succo burse pastoris soleo emplastra facere. ꝛ patientibus partibus adherenter circūligare.

¶ Et si uelis remediū leuius illo. ℟. pul. Auic^e 17ª tertij. capl'o 9⁹. Cuius descriptio. ℟. aloes thuris sang. dra. balaustiarum sief memite añ. partes equales.

¶ Ego iteruz cū uolo paupibus expēsam euitando facile ſbuenire infallibili experiētia. scio qꝛ pul. gypsi ꝓquassatus cū albumie ouī mirabil'r restrigit sāguinē vndecūqz

manantem. ita q̄ menſtruales ꝛ emoꝛroydales fluxus
detineri vidi in tpe bꝛeuiori q̄z quarta pars hore.
¶ Si vo fluxū iſtū cū ebibitis nō ſallētib^o retinē uelis. me
mora qđ ſup̄ dcm eſt de trifera cū ſcoria ferri ꝛ trocil. de
¶ Ampli^o lege q̄ ſcribūt reme^a i 9^o ⅃ karabe ꝛ ematitis.
Almāſ. ꝛ pillas ō bdelio. ꝛ pillas fcās cū mumia ꝛ ſikib^o.
¶ Cū gb^o qdē medicis ſimplicib^o ꝛ cōpoſitis diūſo mō p̄
cedē potes in reſtrigēdo fluxū iſtū. nūc qdē fomētādo.
nūc vo ſuffumigādo aliq̄n faciēdo encatiſma balneatio
nes euaporationes linimenta epithimata ꝛ reliqua talia
tuo iudicio rōnali applicādo. ⅄ec de intentione partia
li reſtringendi fluxum quecūq̄z dicta ſufficiant.

Partialis ꝓo itētio curatiua doloris medicuz
ad ſe uocat p:udētē ſcia ꝛ experiētia
nō mediocriter eruditū. Inuenit enī a ſapiētib^o modus
ſedādi dolorē fiteri diūſis remedijs ſb occulta ſatis do
ctrina tradit^o. Ut aūt mihi facile magis ſatiſfacere potui
collegi ex ſentētijs auctoꝛ itētionē ſedādi dolorē ſb iſtis
intētionib^o eē cōp:ehēſaz. ¶ Et p^a qđē eſt eūo cū diūſio
ne māerū ſil. ¶ 2^a vo eſt refrenatio māeꝛ ad loca p̄dicta
fluētiū. ¶ 3^a eſt doloris ſedatio cū medicis anodinis tē
perate calitatis. ¶ 4^a eſt cū reſolutiuis ꝛ ꝛſuptiuis māe
rū. ¶ 5^a eſt cū applicatiōe narcoticoꝛ. ꝛ pp hāc cām ꝛ ua
rietatē nō eſt leue colligē ueritatē ꝛ ꝓuenientē cōpōnem
mediciaꝛ q̄ ab auctorib^o in ⅄ ca^o collaudant. Sz cū hac
p̄miſſa diſtictiōe facile itelligē poteris eoꝛ qđ hic de ple
¶ ⅄rime igit intētioni ſedādi dolorē eſſe ſatiſfa/⅃ gik.
ctum video ex his que ſcripta ſunt ſupra in generalibus
duab^o intētionib^o euacuādi materias ꝛ diuertēdi eas.
¶ Secunde ꝓo intētioni refrenādi eas ꝓuiſuz eſt per in/
tentionem tertiam ſupra p:emiſſam.
¶ 3^a ꝓo intētio mitigādi dolorē cōplex adminiſtrando ea q̄
ſunt caliditatis p̄mi gēdus. ut camomil. mellilo. ꝛ reliqui
flores radices ꝛ folia plātaꝛ ꝛſikiuz. ¶ Et de ptib^o aialiū
ſic vitellus oui piguedo anatis galline caſtrati ꝛ dabaon
ꝛ reliq̄rū ſikiuz. ¶ Et de mucillagib^o ſic mucillago ſe. ci/
toniaꝛ ꝛ ſe. malue ꝛ pſilij in diſpōne caſa ꝛ mucillago ra
dicis altee fenugreci ſe. lini ꝛ ſikibus. ¶ Et vinū dulce ꝛ
ſapa ꝛ crocus q̄ igredit in ſedatiōe doloris 3^a 4^i. cap^o de
cura flegmonis. ꝛ oleū ro. ꝛ oleū vio. ꝛ de florib^o cucur.
nenufarinū i diſpōne caſa. ꝛ oleū de camomilla de mel/
liloto de trifolio de enula de croco in diſpōne frida ꝛ re
liq̄ quoꝛ memoriā tibi dimitto ꝓlixitatē effugiēs. ¶ Et
cōpoſitum hoc. ℞. pinguis anatis galline ꝛ dabaon aā.
℥. ſ. olei roſ. ℥. iij. vitellos ouoꝛ nūo. v. croci. ʒ. j. farine
oꝛdei. ℥. j. ſ. iꝯporenk ſik in moꝛtario ultimata ꝛtritiōe
abſq̄ tractu ab igne ꝛ caſa applicenk parti. ⅄ec duo ſo/
lēnia ſunt ut iueniet. ¶ Adhuc ēt ſedāk dolor cū medici
nis opantib^o reſoluēdo ꝛ exiccādo mās ꝛ eſt medicamē
mirabile in ⅄ deſcriptū ab Auic^a 17^a tertij. ca^o 8^o. qđ ℞.
ſerapini bdelij aā. ʒ. ij. ſtoracis. ʒ. j. expone ſtoracis cala/
mite olei de nucleis criſomilloꝛ. ℥. j. ſ. olei oliuarū. ℥. ſ.
diſſoluank gūme i oleis tādē in fine ſupaddak. ℥. ſ. pul.
caſtorei. ꝛ fiat vnguētū molle qđ calidū ſupponāk ptib^o.
¶ Ad hāc etiā intētionē mirabilr cōfert emplm deſcri/
ptū ab Auic^a 17^a tertij. cap^o de opationib^o fiteri: qđ qdez
cum caliditate ſua ꝓuientē habet exiccationē ꝛ arefa/
ctionē in calido ꝛ eſt eius deſcriptio. ℞. merdaſengi. ʒ. v
ematitꝫ ceruſe aā. ʒ. ij. mirre. ℥. iij. ſumach. ℥. ij. pulpe col
loquin. ℥. j. olei de ſiſamo ꝛ cere. q. ſ. ꝛ fiat vnguētū mol/
le. licet melius exiſtat ſi fiat ex eis emplm cum. ℥. ij. fari/
ne orobi ꝛ triplicate vini. tu lege ibidem ꝛ intellige.
¶ Inſup iterū q: pp doloris inſtātiā adeo debilitank mē/
bra ut nō poſſint ꝓueniēter actuari medicie ſedatiue do
loris iā p̄dicte. tō neceſſe eſt p:ārāſire ad adminiſtrationez
narcoticoꝛ que ſunt ſedātia dolorē p accūs. ꝛ nō qdē q:
delitiā in mēbris iducāt que eſt oppoſita triſti ſenſationi
per quā ꝛ ꝑpe ſedank dolores. ⅄eq̄ ēt narcotica dolo/
rē auferūt mām a toto ul'a pte ſbtrahēdo cū talia ſint fri/
gida q̄rū eſt in mēbris ꝓſtrigē mām ꝛ non educē ipam
ab eis. ⅄eq̄ ēt talia dolorē abſcidūt reſoluēdo aut exic/
cādo mām. Sed dolorē a mēbris auferūt per accūs: eo
q: p̄uat ſenſationē a mēbris. Ita q̄ neq̄z delitioſā neq̄z tri
ſtē ſenſationē ſentiūt mēbra. Sz pp iſtātiā ueheītie do/
loris opato: cogit eadē adminiſtrare freq̄nter. ⅄z adminiſtra
tio ipa uehemēter noceat. eligibili^o eni eſt aliq̄r nocēdo
dolorē a mēbris auferre q̄z pp uehemītiā ei^o p̄mittē egrū
reſolui aut ad ſpaſmū p̄duci. Cū igik coacte opoꝛtebit te
adminiſtrare narcotica memora has regulas in adminiſtra
tione ei^o. ¶ ⅄rima eſt. q̄ narcotica exhibeank cōpoſita
nō ſimplicia: imo ſuis coꝛrectoꝛijs diligēter ꝓfracta. que
⅄z plura eē p̄ſt famoſa tū ex eis ab auctorib^o inuēta ſunt
gnque. ſ. camomilla crocus vinū caſtoreū ꝛ piper. Et ite
rū oīa aromatica calida. ¶ 2^a regula eſt. ut talia cōpoſita
nunq̄z adminiſtrenk niſi fuerit bñ fermētata. Cui^o qdē re/
gule uerificationē memora ex p̄ncipijs theorice. ¶ 3^a re
gula. ut talia narcotica actu calā applicenk ꝛ nō frigida.
¶ 4^a regula eſt. q̄ eadē adminiſtrenk in pauca qua̅titate
ꝛ nō in magna. ¶ 5^a regula. ut p̄mittank diu mēbris ap/
plicata. ¶ 6^a regula. ut eadē exteri^o magis q̄z iteri^o appli
cenk. ¶ 7^a regula eſt. ut adminiſtrenk magis hoie iā cibā
to q̄z ieiuno exñte. ¶ 8^a regula. leuiora ex eis applicenk
q̄z foꝛtiora que ifra dicenk. ¶ 9^a regula. q̄ ipa ꝓuenien/
eſt applicare in ſero ꝛ apud horā ſomni nālis. dare enī
narcotica in ſero ꝛ añ ſomnū eſt melioꝛ horarū qm̄ indu
cūt ſomnū. Et tu ſciuiſti q̄ ſomnus agitationes ſedat. ut
⅄deſ. de ꝛſolatiōe medicinarū. cap^o de retētiōe fluxus
a catartico ſupfluēte. ¶ 10^a regula. ut parū ex eis dek ma/
gis q̄z multū. ¶ Iſtis igik p̄tētis exhibeank ſecuri^o nar
cotica domeſtica. ſicut eſt papauer albū. 4^a p̄mi. cap^o pe
nultimo. ꝛ poſt ip̄m coꝛtices mādragore. ꝛ 3^o ſemē iuſqa
mi al. qđ eſt foꝛti^o ib^o p̄dictis. Et ultimate exhibeak opi/
um qđ eſt ſuccus papaueris nigri ꝛ ꝑpe cū cautela ꝛ ti/
more ex p̄dictis accipiēda. Ego ꝓo talia narcotica cōmi
ſceo anodinis ſup̄ſcriptis ꝛ opationē inuenio felicez ex
eis. ꝛ libētius adminiſtro ea cū decoctionib^o fomētādo lo/
ca q̄z emplaſtrādo ꝓueniēter cum emplaſtris factis ex il
lis. ꝛ tu elige modū qui tibi ꝓueniētioꝛ videtur.

Cura vo ptialis puſtularū multaꝛ que circa fiteri ap
pareꝫ fieri debet ex canone curatiōis foꝛmice
miliaris. ⅄z eni foꝛmica abſolute ꝓlata iporꝫet apa puuz
in cute ambulatiua a mā colerica ſanguini cōmixta fa/
ctū. ut patet ex Auic^a 2^a p̄mi. cap^o 5^o. in frequēter cōue/
nit tales puſtulas fieri ex colera alicui flegmati cōmixta
Et cū ita ꝓtigit tales erūt puſtule ſicut gnuz milij colore
ad albedinē citrinitate refractaz. ſicut in coꝛtice milij ap/
paret ꝛ pūctiōes ꝛ moꝛdicatiōes in mēbris efficiēt. eo q:
flegma illud cōmixtū colē ſalſedinē acgrit ab ea que mē
bris pūctionē efficit ſimilē pūcture facte a foꝛmica ſtatu/
re ſaltē notabilis. ⅄:o quoꝛū etiam ſententia lege tertia
quarti. tractatu primo. capitulo quinto.
¶ Igik cureꝫ foꝛmica talis. p̄mittēdo eūones colerice ma
teriei cōmixte flegmati. de qb^o ſup̄ dictū eſt in p̄ma intē
tione ulī hui^o diſpōnis. ⅄:emiſſis aūt eūonib^o in princi
pio admiſtrāda eēnt repcuſſiua p̄mo in augmēto eadez
cōmixta cū lenitiuis. Be qb^o duob^o nihil ad p̄ſens: qm̄
hec egritudo iā trāſiuit ad ſtatuz ꝛ ſupficialr ulcerat mē/
bra. Cui^o qdē cura pfici debet cū exiccatiuis acuitatē hñ
tibus. ex qb^o fiat māei reſolo ꝛ ultimata ꝓſumptio.
¶ Et de numero iſtrumētoꝛ melioꝛ quinque ſunt ab au
ctoribus eximie p̄laudata. quoꝛ p:imum eſt emplaſtrū
factū cum rutha recenti ꝛ nitro ꝛ lixiuio incoꝛporatis.
¶ Secundum foꝛtius illo eſt epithima factum cum pipe/
re ꝛ nitro conquaſſatis cum urina pueri.
¶ Tertium eſt ſuccus cucumeris aſinini cum ſale.
¶ Quartū ꝛ foꝛtius oībus eſt fel hirci ex quo ſepe epithi
mek locus cum panno in ipſo infuſo.
¶ Quintuz ꝛ ultimuz eſt adminiſtratio trociſ. andacaron

conquassatoꝝ cum vino rubeo ꝛ stiptico. Et sunt flores medicinarū q̄s colligit Auic^a a Gal'. ꝛ ab alijs. Ego aūt expētia scio q̄ nō fallit imitatores hec cōpō. ℞. fellis yci. ℥.j. succi rutbe. ℥.ij. plūbi usti lttargiri spumificati aā ℥.ij. ic̄ pent fil' in mortario cū. ℥.j. amili usq; dū bēant ꝓuenīēt glutinositatē. Infūde q̄ in ipo cotū ul' pānos ꝛ passibili loco suppōe q̄ter i die ꝛ videb effectū bonū. Et si uelis ℔ cōpositū efficē fortē adde ei pulegij. ℥.ij. ꝛ pla-

Jam aūt ꝓuenīēs ponēdi curā additionis apostemose carnose quā nō dubito esse ficū: ut supꝰ deductū est. Cuius q̄dē curatio pficit cuz eius abscissione ꝛ proprie q̄ magnificata est. Et ꝓprius modus abscisionis eius est ut cū rasorio depōat uel flōmo. uerū q: ad opationē talem sepe solet succedē emoꝛroſagia fortis. soleo hic facere ipsam deponi cuz cauterio nouaculari ignito: ꝛ est cura melioꝛ ꝛ securioꝛ. Silr apud plurimos deponit hᶜ eminētia cū cauterio potētiali q̄ fieri pōt ex puluē anacardi auripigmēto arsenico citrino ꝛ colcotar ꝛ filibus. post quoꝝ admistrationē attēdat mitigationi doloris cū his que posita sunt supius in intētiōe sua. Et attēdat silr ad deponēdū escarā cū butyro ꝛ alijs pinguedib^o nō salitis partē cōbustā putrefaciētib^o ꝛ cadere faciētibus.

¶ Tertius vō modus deponēdi hāc supfluitatē est quem semp secutus fuz. ꝛ est ut cū filo serico stricte ligef apud ꝓncipiū ꝛ appēdiculū eius: ꝛ totiēs ligatura renouef ut nutrimento careat ꝛ nāli spiritu ꝛ coꝛrūpat ꝛ cadat. post cui^o casuz usq; ad pfectā mundificationē ꝛ exiccationem admistrari facio vnguētū apostoloꝝ. ꝛ post ipm ultimate apponit ꝓsolidatiuū ℔. ℞. plūbi usti gallaruz cypꝛessi lttargiri spumificati aā. ℥.j. resine clare ꝛ electe. ℥.j. olei de mastice. ℥.ſ. cere. ℥.vj. dissoluat cera cuz resina simul ꝛ cū repefacta fuerit oia ꝛ bñ colata diligēter incoꝛporēt addant ei pulueres p̄dicti ꝛ fiat vnguētū bñ glutinosuz ꝛ est ꝓuenīēs ꝛ utile. Applicef igit loco ulcerato cuz modico puluē rasure corrigie ꝛ pmutef ꝑm opportunitatem: ꝛ ut apparebit discreto cyrurgico usq; ad ꝓuenītem eius ꝓsolidationem quā nō solum huic ulceri sed ꝛ omnibus alijs supra tactis egritudinibus ꝛ languorib^o altissimus omnium conduct: ꝛ sua magnifica pietate concedere dignetur. ad laudem eius sempiternam.

Consilium CLXX. De sex malis dispositiōibus. videlicet.

¶ De fluxu imoderato sanguinis ab itestino ꝓuemente.
¶ De tumore apostemate ꝛ dolore intestini recti.
¶ De mala dispositione stōci ꝛ epatis cum debilitate.
¶ De pulsu ꝛ debilitate coꝛdis cuz mala cōplexione cal'a.
¶ De debilitate cerebri.
¶ De tinnitu ꝛ diminutione auditus.

¶ Diuiditur aūt consilium in capitula tria.

¶ De predictis dispōnib^o ꝛ causis earū. Cap. I.

Egregie vir magister hieronyme artiū ꝛ medicie doctoꝝ ut mihi scribitis i nobili viro ꝛ legū doctore de celeberria stirpe Baldanoꝝ remāserūt ōbilitates stōci epatis coꝛdis cerebri ꝛ itestioꝝ. ex qb^o pducte ad acūtia uaria.

¶ Quorū ꝑmū est sonitus uel tinnitus continu^o in aure.
¶ Secundū est pulsus coꝛdis.
¶ Tertiū est eructuatio fortis ꝛ continua.
¶ Quartū est tumoꝛ uentris ꝛ tensio.
¶ Quintū est sonit^o in parte superiꝛ filis sono tympani.
¶ Sextum est tumoꝛ pedis
¶ 7^m est debilitas magna quā demōstrat pulsus uelocitas frequentia durities ꝛ lōgitudo. silr ēt urina aquosa ſba ꝛ colore cū ꝓpostaſi ul' nebula diuulsa que oia portēdūt sui spitionē igētē future tympanitis: aut q̄ iā icepit. ¶ Apparēt hec oia accūtia fortiora fieri pp apertionē uenaruz emoꝛroydaliū: ꝛ maxime i eminētiori pte lōgaonis ꝓpe ifimaz ptē itestini colon: qd ēt est rōnale ꝓcedere ꝓpter emissionē itestini necessariā in tpe assellationis. ita q̄ videaf tūc in substātia itestini q̄si fructuz carnis qd nō pōt bñ cognosci an sit emoꝛroys an condiloma uel aliud.

¶ Ad qd sequit accūs ultimū qd est uehemēs doloꝛ i pte assellatiōis ꝓpter reuersionē itestini p̄dicti: in quoꝝ qdē utilē cōtēplationē licet multa extēdēdo calamū cōscribē possem. ea pūcta pcurrā: que mihi ꝓposito magis ptinētia cū utilitate videnf. Placet igit mihi imo necessariuz est cōcedere ad febrē flaticā subsequ: imo associari debilitatē stōci tam in appētēdo q̄z in digerēdo. imo hoc est et ꝓprū signū q̄rti p^a cap^o de febre flatica. ꝛ cap^o de signis. differētiā ponēnt^o inter febres humorales. Et rōne declarari pōt. Si eni in stōco etiā sibi sano per viā indigestionis: ut plurimū repit flegma. ij^a tertij ꝛc. Et celeri^o aduenit in eo debilitas q̄n iā febris adest. ¶ Ex quo tū dameto necessariū est ꝓcedi debilitatē succedē epati. neq; enim epar coꝛrigē pōt nocumētū indigestionis stōci. ita ut rectificet flegma in stōco iam genitū per viā idigestionis. ¶ Oꝛ etiā accidat nocumētū coꝛdi a nocumēto stōci. patet per colligātiā eius: ꝛ maxime q̄n stōcus nocef ꝛ ꝓprie in febrīēte. ¶ Et q̄ etiā nocumētū a flegmatica febre coicef cerebꝛo. patet: q: tumoꝛ faciei caçeticus grauitas capitis ꝛ ꝓfunditas somni accūtia sunt insepabilia febri flegmatice. sed hec nō fiunt absq; nocumēto cerebri. ¶ Iterū ꝓpter hoc cerebri nocumētū ꝛ ꝓpter uapoꝝ coicationē ab iferioꝛib^o ad supiora accidē tinituz ꝛ sonitū in aurib^o est necessariū. ¶ Et qd cū istis dispōnib^o ꝓductꝰ fuerit ad debilitatē coꝛdis cuz pulsu ueloci ꝛ frequēti duro ꝛ lōgo. ℔ existimari possit: tū nō credo has mēbꝛoꝝ ꝓdictoꝝ dispōnes ul' accūtia eē imediatas cās ꝛ sufficiētes pulsus uelocis frequētis duri ꝛ longi. Cū eni talia accūtia oia deducant ꝓcedē ex diminuta digestiōe que arguit remissam caliditatē: rōnabile est cū paruitate pulsus tarditatē ꝛ raritatē. nō aūt uelocitatē ꝛ frequētiā. Neq; etiā durities sequeref ad lapsum frigidū ꝛ ꝓprie caçeticū rōnabilr. ¶ Credo itaq; in viro tali remansisse adhuc febrē. ℔ forte remissam aut saltez spēm male complexionis calide in coꝛde suo. vñ virt^o nō pōt necessitati satisfacē cū paruitate: quare recurrit ad uelocitatē: q: eni cū paruitate pulsus dyastolādi: nō tantū attrahit de aere quantū est necessariuz ad euacuationē: oportet q̄ recurrat ad uelocitatē. Et cuz in breui tpe cōpleaf motus arterie ueloꝛita q̄ nō sit capax ꝛ receptiuus tāti aeris quātus est necessarius: necesse est q̄ uelocitati recōpenset ꝑ frequētiā. Hec igit videf mihi cā frequētie uelocitatis ꝛ puitatis pulsus. siue cā existat relige febris siue mala cō plo cal'a. At vō durities ipsi^o cā sbstātifica ꝓsūptio arteria rū: cū augmēto eni hūiditatis aduētitie ꝛ q̄litatiue stat sicitas positiua q̄ potuit fuisse i mēbris adepta a p̄cedētib^o febrib^o ꝛ ab eūonib^o pulchꝛe descriptiōis. Conaf igr vt mouē arterias magna extēsiōe p lōgitudinē. coꝛpus eni siccū nō est aptū eque bñ eleuari ꝛ dilatari latitudinalr.

¶ In summa igit ex p̄dictis cōcludo q̄ vna ex dispōnib^o huius viri est mala cōplexio calida que remāsit in eo.
¶ Cōcludo 2^o q̄ accūtia p̄dcā remāserūt post febres ꝛ egri
¶ Cōcludo 3^o q̄ hec accū[illegible]tudies lōgas q̄s ppessus est. tia itēdunt ꝛ guiora fiūt pp nocumētū qd remāsit i itestino recto supi^o pnūciatū. In cui^o qdē itestini dispōnis siue stigatiōe nō mihi videf magna necessitas ampliādi calamū. Est eni hec dispō altera duaꝝ nēcio uel ipa est imo derata plenitudo uenaruz multaꝝ: que in itestino recto sensu visus apparent in anothomijs: ꝛ sunt uene quarū extreme ptes iferiores emoꝛroydales noiant a sapiētibus. q: sanguis eductiue melici aut inuēte ad educēdū ipm. Cuz q̄ sanguis iste est frigidus ꝛ grossus tumefacit uenas ꝛ porositates itestini quas igredif. ꝛ si qdē remaneat uena isto modo. tunc erit oppilo in intestino isto a mā extendente ipsum ꝛ coꝛpora uenarū. vnde in parte

neceſſario ſentiſ pondus ⁊ ḡuitas ⁊ plurimū cū friditate aſſociata ⁊ conaſ virt⁹ educē mām: ſi ipa fuerit mā groſſa aut fex addiſ ḡuitas ḡuitati. i. dolor grauatiuus dolori ḡuatiuo. incitaſ enī inteſtinū ad expellēdū ⁊ fugiēdū rē nociuā. ſed cū nō poſſit ſufficiēter applicari pſeuerat neceſſitas ipulſiōis ꝺtute obtinēte expellit iteſtinū ⁊ euertit cū nocumēto magno. Et q: expulſa fuit fex poſt euerſionē iteſtini ⁊ remāſit ei⁹ tumor: ⁊ extēſio. cō etiā cū ḡuitate nō fere miori reitromittiſ q̄z fuit expulſuz. ¶ At vō color: ⁊ ſba carnoſitati fere ꝓſiſis ꝓſequunſ pītiā melici ſanguis ibidē exūtis. neq; enī ibi eſt fruſtū carnis niſi ſi militudinarie mō dicto. ¶ Si aūt māe ꝑdicte in inteſtino ſtarēt reſentātes ipſi⁹ corpulētiā uel ſbam. tūc ſi ibi eēt mā calida ſanguinea ſentiret ḡuitas pulſatio tenſio magna rubedo coloris. ¶ Si aūt mā eēt ex colera ⁊ ſanguine mixta ꝑdictis ſignis cōplicaret pūctio mordicatio ⁊ iflāmatio ⁊ coroſio. ¶ Si vō ſanguis eēt flati ꝓtūct⁹ ⁊ cōmixt⁹ mollities in pte pcipeſ cū colore ſbalbido frigiditate pcepta abſq; punctiōe ⁊ mordicatiōe ⁊ locus q̄ſi ſemp hūiditate rorida madefact⁹ pcipeſ. p̄mū tū apata in his locis fiūt ſolida ſatis a ſanguine cū melia pmixto ꝓuentētia magis q̄z a flate. Et talia apata calida apta ſaniari ꝓdilomata noſata: lz mala ſint ⁊ uerēda. tū ſuſpectiora magis ſunt apata in illis locis eueniētia a ſanguine melico acuto apto magis corrūpi q̄z ſanari. ⁊ ſi iſta ſunt uehemētiſſimi timoris apta eni ſunt trāſire in cācrenam eſtiomenū ⁊ aſchachilon: ⁊ maxie video i h̄ viro diſpōnes iſtas uel iparū aliq̄s ꝓſecutiuas: ⁊ ꝓpe ſi tumor: iſte ut apa in iteſtino diu pſeuerabit abſq; ſanatione ipſius.

¶ Poſt h̄ aūt ꝑdictis ſupaddēdū eſt q; nedū accūtia oia ꝑdicta apta ſūt augmētari ab ultimo accīte qō ꝓuenit ex nocumēto iteſtini huiⁿ qō eſt imoderata emorroſagia ſāguis puri ⁊ clari q; idubitāter emanat ab arterijs. Prop⁹ eni color: ſāguis uenarū eſt rubedo cū opacitate groſſitudie ſbe ⁊ remiſſiori calitate ipſi⁹. ſicut ꝓpa ſigna ſanguis arterialis ſunt claritas ei⁹ ſba tenuis ⁊ ſpumoſitas cū intēſa caliditate ipſi⁹ exeūtis. ¶ Cū ḡ iteſtinū nāl⁹ debile ſit neceſſario ꝓgregank ibidē ſupfluitates: ⁊ ipſū eſt paratū recipe eas: q: iſimū eſt. ⁊ adhuc q: ip̄m eſt via exitus ſupfluitatū. ⁊ tertio: q: eſt via receptiōis iparū a toto corpe ꝓpter uenas emorroydales. ⁊ q̄rto: q: mēbruz eſt multe ſenſibilitatis. ⁊ gnto: q: māe in ipſo recepte difficulter ſunt euacuabiles: q: fride ⁊ groſſe multuz. iō non eſt mirabile ſi ſba huiⁿ iteſtini remanet ſemp tumēs ſiue tumor: ſit oppilatiuus ſiue apoſtemoſus ut eſt uerifilius. Q: aūt ſupma ſanguis eūone debilitet totū corpus oſtēdūt ſenſus. ḡ lōge magis debilitaſ cor: epar ⁊ reliq̄ membra ꝓncipalia ab exitu ſanguis arterialis q̄z uenalis. ¶ Hec eſt ſūma qua uere cognoſcunſ egritudines huius viri.

Ex quibus oib⁹ ꝓcludiſ p⁹ q; ꝓncipalis egritudo uel accūs ad qō intēdēdū eſt in cura huiⁿ viri eſt fluxus ſanguis imoderat⁹: ſine cui⁹ curatiōe ipoſſibile eſt virū iſtuz vnq̄z reduci ad ſanitatem: imo neceſſario ꝓclitabiſ ſiue p reſol'onē imoderatā ſiue ꝓpter ſequelā timpanitis ⁊ aſclitis ad ꝑdictū fluxum.

¶ Segſ 2⁹ q; canō opportun⁹ eſt itēdē ad curā tumor: ul apatiōis iteſtini ſine q̄rū curatiōe fruſtra laborabiſ idu/

¶ Segſ 3⁹ q; neciuz eſt rectificare ſtōcū ⌊ ſtria pbicalis. ei⁹ ⁊ epar ꝓncipali⁹ intēdēdo ei q̄z epati: lz eniz epatis diſpō piculoſior: ſit q̄z ſtōci: q: tū ipa depēdet a mala diſpōne ſtōci: ⁊ nō ecōtra. iō intēdendū eſt ad remouēdū malam cōplonem facientem in ipſo pulſationē fortem.

¶ Sequiſ 4⁹ q; rectificatione facta ꝑdictor quatuor facile rectificabitur nocumentum cerebri: ⁊ corruptio in ſenſu auditus que eſt ſonitus uel tinnitus.

¶ De regimīe dictaꝝ diſpōnū p ſex res nō nāles. Caꝑ. II.

E quibus oibus ꝓcludiſ q; ſolliciſ⁹ eſſe debet in ſui curatiōe: res nō nāles debēt approximari ſibi cū intētione ⁊ effectu infrigidādi ⁊ mediocriter exiccādi. ⁊ ꝓtranſgank oia cibaria cum decoctione burſe paſtoris. ſed pretioſior omni medicina mūdi eſt portulaca cuz aqua ſemper ſua cibaria coquank. ⁊ ſi aqua ſublimationis portulace in potu ſuo ſemp miſcereſ optimum eſſet ei. cōueniret etiā aqua roſarū burſe paſtoris ⁊ cuſcute.

¶ Et placerēt mihi cibaria oia aceto agreſta uł ſucco arāciorꝝ ꝓdita: ⁊ q; fierēt ei ſapores cū vio de ribes uł creſpino delectabili cō cūccaro bonū eēt op⁹. ⁊ ſic de aliis.

¶ Et vinū ſuū debet aliq̄l⁹ in ſba groſſitudini attinere. ⁊ erit ſapore dulce: aut vinuz odore ſuaue: cui ſp aliqđ medicinale eſt cōmiſcēdū. ſic a q̄ portulace aut aq̄ floꝝ ſalicis aut aq̄ ſblimatōis criſomilloꝝ q̄ tria in hac diſpōne mirabilia efficiūt iuuam̄ta. ⁊ ſi abhoiarenſ talia: tūc frāgaſ vinū cū aq̄ calibis cū qua ēt p̄ut cog cibi et⁹. ⁊ ſic de aliis.

¶ De cura per medicinalia. Caꝑ. III.

d **E regimine** aūt diſpoſitionuz huius viri per medicinalia hunc ordinem obſeruabo.

¶ Pri⁹ eniz ſcribā ea que mihi videbunſ utiliora in cura fluxus imoderati ſanguinis ab inteſtino ꝓuenientis.

¶ Scdo ꝓncipal⁹ tangā ea que videnſ mihi ꝓgrua ad curā ipſius apatis uel tumorum ⁊ dolorum eius.

¶ Tertio ꝓncipal⁹ deſcribā ea que mihi videnſ neceſſaria pro diſpoſitione ſtōci eius ⁊ epatis ſimul.

¶ Quarto principaliter deſcribam ea que pulſui cordis ⁊ eius male complexioni conuenientia videntur.

¶ Quinto aliqua ꝓcurrā remedia cerebrū ꝓfortantia.

¶ Sexto ⁊ ultimo tinnitui afferam remedia quedam.

Pro executione itaq; primi quinque deſcribam remedia.

¶ Quoꝝ ꝑm⁹ eſt. ℞. pill'aꝝ de bdelio deſcriptiōe Raſis 9⁹ Almāſ. ʒ. ij. karabe ſpodij ematitis coralloꝝ ru. añ. ℈. ſ. formenſ pill'e cū ſucco burſe paſtoris de oi. ʒ. vij. de qb⁹ h̄ vir accipiat p horā añ p̄ādiū ⁊ añ cenā ſp duas. i nocte vō p. vij. hōs poſt cenā accipiat ex eis. ij. uel quatuor.

¶ Scdm ꝓncipale eſt hoc. ℞. ſumach ſe. plantaginis: ſeis porri torrefacti: acatie coriādri añ. ℈. j. karabe ematitis añ. ʒ. j. puluerizenſ oia p ſe ſbtiliſſime. deide cōmiſceantur ⁊ incorporenſ cū lb. ſ. cuccari al. uſq; ad glutinoſitatez decocti cū aqua portulace: ⁊ fiat ꝓfectio in totul'. ij. ſ. de quibus vna ſemper ante cibum accipiatur.

¶ Tertiū ꝓncipale eſt h̄. ℞. olei de mirto: olei de maſtice añ. ℥. j. trociſcoruz de karabe glutinis carte pulueris oſſium dactilorū cōbuſtoꝝ ſpodij ſan. dra. ematitis. añ. ʒ. j. cere. q. ſ. fiat vnguētū molle. ⁊ ex eo actu frigido uel tepido vngaſ tota pars alchatin ⁊ circulus ani.

¶ 4[m] ꝓncipale iſtōrum ad h̄ eſt puluis iſte. ℞. gallaꝝ cupſſi: gallarū quercus pforatarū añ. ʒ. ſ. ſanguis dra. mumie: dragagāti: gūmi arabici torrefactoꝝ. añ. ʒ. j. pulūis gypſi ad pōdus oiuz pulūizenſ oia p ſe: ⁊ diligenter ꝓquaſſentur. de h̄ igiſ puluē totū iteſtinū ſuppulueriçeſ q̄ſi in aſſellādo emittiſ. Eſt eni reme[m] qō nūq̄z decepit iterciplēdo fluxū ſāguis imoderatū qō nō ꝓtelaui dieb⁹ meis bis

¶ Ulti[m] reme[m] p⁹ ꝓncipali eſt h̄. ℞. olei de cri/⌊alicui. ſomillis. ʒ. iij. olei de maſtice. ℥. j. olei onfancini. lb. ſ. aceti' gūmi arabici dragagāti glutis piſciū lōgo tpe diſſolutoꝝ ⁊ ꝓtritoꝝ cū ꝑdictis oleis añ. ʒ. j. ſ. ifundaſ in ꝑdictis fruſtū coti: ⁊ q̄ſi ſemp ſup fiteri teneaſ actu frigidū uel tepidum. ſpero q; per hoc fluxus intercipietur.

Pro his vō que opportūa ſunt pro 2⁹ ꝓncipali. ſ. pro cura apatis ita ꝓcedaſ. ſi eni medico p applicationē ꝑdictoꝝ videbiſ apa minorari ⁊ reſolui. q: talia remedia abſcindūt mās altiūde fluētes: ⁊ non euacuanſ a reſol'one ſubtili. ideo cū ipſis aliquanto tpe ꝓcedēdū eſſet. Si aūt pcipeſ ex ꝑdictis tuuamētū leue aut fere nullum. tunc ꝓcedaſ hoc inſtō triplici.

¶ Pri[m] eſt h̄. ℞. olei de criſomillis. ℥. ij. bdelij mollis ⁊ ſb albidi. ℥. j. ſtoracis liqde. ʒ. iiij. butyri recētis abſq; ſale.

pinguedinis anatis añ.℥.j.amili.ʒ.viij.cerusę.ʒ.j.℈.pul/
verięnt oia ⁊ multo tpe ꝓteranf:⁊ fiat linimētū:⁊ ex eo
actu tepido cuz euertit inteſtinū diligēter inungat quo/
tiens aſſellat:⁊ videbit iuuamentum bonum.

℞m ℣o huic appꝛobatū eſt.℔.maluarū recētiū fenugre/
ci granoꝝ liſami ſeminis lini.añ.lb.℈.bullīt oia uſq; ad
eoꝝ fere diſſolutionē.deinde colent ab ea ⁊ inco:poren
tur cū lb.℈.farine ſiligis croci.ʒ.j.olei de criſomillis on/
fancini amigdalarū dulciū añ.℥.j.opij coꝛticū mādrago
re añ.ʒ.℈.fiat empl'm ſup quo actu calido ſedeat patiens
cū fiteri ⁊ de eo ēt emplaſtref fiteri ⁊ ꝓtes natiuz ⁊ alcha/
tin.⁊ eſt remediū excellēs.Si aūt per ꝑdicta nō ꝓueniē
ter reſolueref apoſtema neq; ſedaref dolo:.tūc fiat enca
tiſma tale.℔.olei oliuarū recētis vnⁱ anni qđ eſt magis
mitigatiuū:q̄uis antiquū ſit magis reſolubile q̄; ip̄z.6º
de ingenio ſanitatis.libꝛas.x.ſape uel vini cocti aut ſaltē
vini ualde dulcis:⁊ ꝑpe nigri libꝛas.xxv.croci.ʒ.j.℈.bde
liȝ mollis ⁊ ſubalbidi.℥.j.bullīt oia ſimul uſq; ad diſſo/
lutionē:⁊ ſedeat poſt in ea infuſus uſq; ad inguina q̄ter
in die tepefacta:uel ſaltē leuiter calida.⁊ ſpero q; diuino
auxilio ſedabit dolo:⁊ euacuabit apoſtema.

Ut aūt ſbſidiū afferat ſtōco qđ fuit tertiū ꝓncipa/
le eidē tribⁱ iſtꝛis vⁱ mihi ſbuenīdū eſſe.

¶Primū itaq; ip̄oꝝ eſt lb.℔.miue citonioꝝ muſcate ⁊ aro
matice.℥.j.mellis roſati:⁊ ꝓprie facti cū folijs.℥.j.aqu e
upatorij ⁊ abſinthij añ.℥.j.℈.miſce.¶ Et ſi abhoꝛaref
ſy.tūc ℔.aque eupatorij ⁊ abſinthij añ.℥.ij.vini citonio
rū.℥.j.miſce.⁊ ſtāte fluxu ſanguis abſcindat aq̄ eupato/
rij:⁊ loco eiⁱ apponat aq̄ portulace uⁱ cuſcute ⁊ quoduis
eoꝝ aſſumat tepidū uel leuiter calidū in aurora ⁊ tardeť
cibⁱ ad minⁱ horis 4or.¶ Cū ergo acceptū erit digeſti/
uū toties q; appeat urina in ſuba ⁊c.tūc erit opⁿ ſibi eua
cuādi ſignis eūonis māerū a nā facte uel fiēde appenit/
bus:ſtatim eſt eūanda mā.ſūmope dico ſemp abſtinen
dū eē ab oi farmaco fꝛti ⁊ nō recedēdū a māna uⁱ caſſia
cū emulſione tamarindoꝝ.aut ſaltē exhiberi deberet de
electuario de pſilio cū medicina cōp:eſſiua dicta qualis
eēt decoctio balauſtiarū cum radicibus uolubilis mino
ris ut aque ꝑdicte.℥.ij.℈.medulle caſſieſi.⁊ pulpe tama/
rin.añ.ʒ.ij.māne.ʒ.v.miſce.⁊ detur in aurora.

℞m ℣o huic intētioni ſubſeruięs eſt lb.℔.cuccari albiſſi/
mi lb.℈.pulueris coꝛticū citri:mēthe:labꝛuſce.añ.ʒ.j.ſpo
dij:gūmi arabici:dꝛagagāti:acatie:maſticis.añ.℈.ij.ma/
cis cinamomi croci añ.℈.℈.coquaf çuccarū cū aq̄ men/
the ⁊ fiat ꝓfectio.de qua parū añ ꝓrādiū ⁊ añ cenā:⁊ poſt
ipſa imediate accipiat quātitatē duarū uel triū.ʒ.Cū mi/
nori aūt neceſſitate dicendū q; eque bñ ꝓueniet ei citri
carnoſitas cū çuccaro ſolido ꝓdita ⁊ non ſyrupiçata.

℞m principale ad lb eſt.℔.laudani puriſſimi.℥.℈.reſine
clare.℥.j.ſtoracis calamite.ʒ.vj.coralloꝝ rubeoꝝ:ſpodij
ſumac:gnoꝝ mirti añ.ʒ.℈.macis.ʒ.j.℈.coloſonie picis na
ualis.añ.ʒ.j.coq̄f cū.ʒ.iij.cere ⁊ fiat cerotū ſcutale bñ glu
tioſuz qđ leuiter aſpgaf puluē mēthe:⁊ calz applicef ſtō
co.ſi bñ ꝓſideras hec remedia efficacia ſūt ad ſbuenīdū
ſtōco ⁊ epati ⁊ nocuñtis eoꝝ.Et tu diſcurre p eoꝝ vⁱtutes

℞o quarto ℣o principali tria vident mihi
ſufficienter pulſui coꝛdis ⁊ eiuſ
dem male complexioni contrariari poſſe.

¶Quoꝝ ꝑm eſt hoc.℔.macis:floꝝ boraginis ⁊ bugloſſe
añ.ʒ.j.croci.ʒ.℈.ſpodij:oſſiū de coꝛde cerui:coralloꝝ am/
boꝝ roſarū añ.℥.ij.iacicti ſmaragdi ſaphiri añ.℥.j.mar
garitarū.ʒ.j.puluerięnt oia per ſe ſubtilⁱ.deinde ponā
tur in ſacculo q̄drato ⁊ applicef coꝛdi:⁊ ſemp aſſiſtat ibi.

℞m ℣o ſpāle remediū eſt lb.℔.aque bugloſſe.℥.ij.pulue
ris ſmaragdi folioꝝ auri cōmixtoꝝ añ.ℊ.iij.vini aroma
tici.℥.℈.ꝙuaſſent oia ⁊ tepidū lb bibaf i aurora ⁊ vide/
℞m ſpāle remediū ad hoc qđ ēt cereb:o_l bⁱf mirabile.
cōfert eſt tale.℔.ligni aloes ſtoracis calamite çedoarie
karabe.añ.ʒ.j.ambꝛe.℥.j.muſci electi.ℊ.viij.roſarū con

ſtrictarum.ʒ.j.coralloꝝ.ſe.baſiliconis:maiorane.añ.ʒ.ij.
macis.ʒ.iij.puluerięnt oia ſbtilⁱ p ſe.deinde ſiⁱ cōquaſ
ſent ⁊ ligent in ſindone retoꝛta:⁊ quaſi ſemp odoretur.

℞o quīto ℣o ꝓncipali remedia ꝓſcribāf de/
bilitati cerebꝛi ſbuenīētia potēter.

¶Primū itaq; eoꝝ eſt lb.℔.metridati electi auree alexan
drine añ.℥.j.ambꝛe oriētalis.℥.℈.bibaf i ſeptimana bis
p tres hōs poſt cenā cū.ʒ.j.vini antiq ſbtilis ⁊ arōatici.

℞m ℣o huies huic diſpōni eſt lb.℔.floꝝ roſmarini aſſari.
añ.℥.j.ligni al'.ʒ.j.ambꝛe.ʒ.℈.gariofiloꝝ.ʒ.ij.fiat oium p
ſa puluis ſbtilis.deide diligēter cōmiſceank.de hoc igiť
puluē q̄ uadit ad lectū ꝓa capitis eiⁱ puluerięnt a co/
ronali cōmiſſura per ſpatiū q̄tuoꝝ digitoꝝ aſcendēdo ad
ſūmitatē capitis.⁊ eſt remediū utile multū in releuando
cerebꝛū a debilitate ꝓueniēte a mala cōpl'one frigida ⁊
humida eius ⁊ a multitudine uapoꝝ in eo ꝙgregatorū.

In ſubleuatione ℣o coꝛruptionis audi
tus qđ erat ſextum ꝓn
cipale accidens duo ſolēnia remedia ponam.

¶Primuz eſt lb ut accipiaf tabula arboris cupſſi calefiat
ſolēniter.⁊ ſp añ cibationē mane ⁊ ſero appodiet ei au/
ris ⁊ totū tipus ptis patiētis.⁊ ſi ambe aures moleſtarent
ābabⁱ ptibⁱ tabula iſta uſqueq; ad tepiditatē ꝓueniat ap
podiet.⁊ ita fiat ꝓtinuis diebⁱ uſq; ad ꝓſūptionē uētoſita
¶Scio aūt ego q; ſuccⁱ origani te_l_tis que ſonitū effič.
pidus iſtillatⁱ aurib⁹ plibⁱ vicibⁱ i die tollit oēz ſonitū a uē
toſitatibⁱ ⁊ a mala cōpl'one frida ⁊ hūi.mäli puēiētē q̄ ſo
let egros iqetare ⁊ nāli dormitōe ꝓhibē ad laudē ði ⁊c.

Cōſiliū CLXXI. De aꝑate ꝓdilomate uel ficu in circulo ani.

Gritudo dñi Luce de medio nō
dz uocari emoꝛroys ni
e ſi accipiank emoꝛroydes ualde coiter ꝓ oi
diſpōne in ano p quā exit aut aptⁱ eſt exire
ſanguis.liz hec egritudo eſt aꝑa in fiteri.i.i
circ'o ani:⁊ eſt ꝑpe de gñe ꝓdilomatū aut ficuū ani.Eſt
eni aꝑa euenięs eꝛ circulū fiteri magnū extra pēdes a ſā
guine cū flate admixto factū:⁊ eſt res ſuſpicāda ſatis.Si
eni ꝓueniret ad ſanię fortaſſe eēt cā coꝛrūpēdi iteſtinuz.
Si aūt mā a calore exneo coꝛrūperef:ualde facile termi
naret in cācrenā aut eſtiomenū.Et ſi coꝛruptio itrīſecⁱ i
iteſtino pfūdaref:ualde facile fieret ibi fiſtula.Adde ℣o
q; ſi flā ſāguini cōmixtū ab exneo calore acgrēt ſalſedi/
nē ualde facile poſſet eē cā imoderate aptiōis emoꝛroy/
darū pp qđ ſeq̄ref emoꝛroſagia nō paꝛ timēda.Et lb fo:
taſſe ultimⁿ ē ualde rōnale.q:i mēbris illis ſuſpicādū ē eē
debilitatē a gñatiōe uel ab hēditate ℥ ctā.que oia adhue
uerēda ſūt.uⁱ qđlibet iſoꝛ pp pmutationē etatis de ꝙſi
ſtētia ad pⁿ ſenīū que neč io accidit ⁊ debilitatē ſibi aſſo/
ciat.ut legiť pⁿ ꝓmi.caº de etatibⁱ.Expiētia eni notū eſt.

℞opter qđ huic diſpōni videť mihi eē ꝓuidē/
dū gnque remedijs:ut nunc ſequiť.

¶Primū itaq; inſtrm eſt ut iſte gñoſus vir abſtineat a ci/
bis oibⁱ magne calitatis iflāmatiōis ⁊ acuitatis ut ſūt ci/
bi ſalſi mltis aromatibⁱ frequēter ꝓditi.Itē raphanⁱ:eru
ca:poꝛrū:cepe:alleū:ſinapis:⁊ filia.Et effugiat ēt uehemē
ter frida igroſſatiua iuiſcatiua cibaria.ut piſces:paſtilia:
cutes:⁊ neruos aialiū.Utaf vino ſbrubeo uⁱ albo nō mⁱ
tū pōtico.liz ad dulcedinē mediocriter icliato.In aliȝ au

℞m ꝑncipale eſt ut vir iſte faciat ſi_l_tē regat ſe ut libet.
bi fieri modicā flōmiā de ſaphena dextri pedis ſupⁱ.p/
pe cauillā poſita:p quā educank ſāguis.℥.ad minus.liij
ad minorationē māerū efficiēdā.ꝓterea q: dubitaf de
putrefactiōe illoꝝ in loco:q: raro mīte mäe pſiſtūt i locis
i gbⁱ repiť inati caloris debilitas gn ipſe mutenť in pu/
trefactionē.q: nō pñt ꝓuen īēter digeri reſolui uel cōſu/
mi.ſed in talibⁱ locis materie ſemp q̄ſi multiplicank pp
ſitum earum ⁊ oꝛdinem a natura poſitū.quare ⁊c.

℞m ꝑncipale eſt ut vir iſte utaf ſcoria ferri ꝑparata que

describit 9° Almās. ex qua ꝓficio triferā huic egritudini iuuatiuā p hūc modū. ℔. scorie ferri ꝑparate ℥ j doctri nā in eodē loco reptā. cap° de ꝓparatib° stōcū. ℥. ij. carui um mirabo. idoꝝ ꝛ chebuloꝝ. añ. ℥. j. ſe. porri torrefacti. ʒ. ij. cimini ani. dulcis. añ. ʒ. j. bdelij ſubrubei. ʒ. ij. ℨ. macis ciamomi añ. ℈. iij. dragagāti gūmi arabici torrefacti añ. ʒ. iij. cuc. al. lb. ℨ. mellis roſ. facti cū roſis. ℥. iij. Infūdā tur gūme mirabo. ꝛ bdelium in aq̄ criſomilloꝝ: uel ſucco eoꝝ ꝑ q̄tuor dies. Deinde ultimate ꝓteranſ ꝛ incorpent demū coquant cū ꝯccaro diſſoluto ꝛ coque totū cuꝝ aq̄ roſ. muſcata. ꝛ ꝑpe iſrigidationē eoꝝ addant pulueres: ꝛ fiat electarium quo utat oī ſine ſex dieꝝ accipiendo coclear vnū i aurora: ꝛ tardet poſt cibū horis ad min°. v. eſt eni

¶ 4^m ꝑncipale eſt ut vir⸗ medicamē optimū ut videbit. iſte utat ℔ linimēto ℈m hūc modū facto. ℔. olei onfanci ni. ℥. iij. bdelij mollis ꝛ ſubalbi. ℥. ℨ. ſq̄me ferri ꝑparate. ʒ. j. ameos ſe. leuiſti. cimini añ. ℈. j. terant oia diu i mor

¶ Ult^m ꝑncipale eſt ut utat ℔ vnguēto ℈m hūc ⸗tario. modū facto. ℔. olei de criſomillis. ℥. iij. ſtoracis ligde. ʒ. ij. bdelij ſbru. ʒ. iij. vitellos ouoꝝ i igne aſſatoꝝ ꝛ i duritiē ꝙūſoꝝ nūo. iij. ſcorie ferri ꝑparate thuris ſandarace ſarcocolle nutrite añ. ʒ. j. ℨ. muſci electi. ℊ. iij. terāt oia ſil lō go tpe. ꝓus tū ſbtilis ſiue puluerīçata p ſe. deide cū ſuffi ciēti q̄ſtitate amili de ordeo iſpiſſent ꝛ fiat ℔ vnguētū in mortario plūbeo cū ſuo piſtello. Et modus applicatiōis hoꝝ localiū eſt ut mane meridie ꝛ cū uadit dormitū per vnā ſeptimanā cōpletā iungat ſibi patiētē locū itus ꝛ exē cū linimēto aut ℔ vnguēto ſcripto. deide per duos dies abluat mēbra illa cū aq̄ tepida in q̄ fabri multo tpe extin xerūt ferramēta. Poſt iſtos ꝙ duos dies iungat oia p̄dicta loca itus ꝛ extra cū vnguēto ultio deſcripto. ꝛ ſemp diligēter tueanſ loca cū magno fruſto coti p̄dicto linimē to diligēter vncti. ꝛ ſil er ℔ vnguēto. Sic eniꝝ canonice ꝓcedēdū eſt in mālib° ſua groſſitudie ꝛ viſcoſitate difficulter eradicabilib° ut de mollificāte ꝛ leuiter reſoluēte ꝛ exiccāte mās trāſit° fiat de eo q̄ debili° eſt ad ea q̄ fortioris ſūt potētie in leniēdo reſoluēdo ꝛ exiccādo. alr enī mālē aut ꝙtunſ in durities icurabiles: ut ſunt emoꝝroydes attrite uel uerucales in p̄dictis locis ſepe ꝓtingētes uel nō raro mālē tales corrūpunſ ꝛ in fiſtulas ulceroſas ꝛ cācrenas pmutanſ. ¶ Hi ſūt ꝑmones colligēdi 4^a pri mi. cap° 25°. de iduratione aꝑatū duroꝝ. ꝛ 3^a q̄rti. tracta. 2°. ca° de cura ſephiros. ꝛ 13° terrapētice. ca° de cura apoſtematis ſclirotici. ꝛ 13° Cōtinētis per magnū ꝓceſſum. ℈° cap° ubi dicit. incipiēdo ſclicos ⁊c̄. ¶ Hec ſunt ingenia huic viro ad eius curationē neceſſaria: que ſi cū modo applicuerit opitulāte deo ſanitatem recuperabit ⁊c̄.

Conſilium CLXXII.

De apoſtemate i fiteri q̄ dicit fic°

Ste iuuenis Honofrius in circulo fiteri hēt vnū aꝑa extrinſec° pē dēs de giē eoꝝ que a ſapiētib° noiank fi cus. Et iā gdē ℔ aꝑa deductū eſt ad ſtatū i quo acq̄uit fixionē cū duritie ꝛ ſolidita te ei°. ꝛ adhuc ꝑp debilitatē ꝓtis circūſtā tis ſupuenit ei aꝑa aliō v̄ſus ſiniſtrū lat°: q̄ ſatis durum ē ꝛ ueruce ſile. eo q; factū ē a ſāguie melico ualde groſſo

¶ Et ſi iſtō aꝑa tēdat ad corruptionē ſicut iā aliq̄ ſigna pñtia oſtēdūt corruptiōis ei° iductiua ꝛ maxime in pte p̄ūda que multū corruptiōi pata eſt: q; multū humida ꝛ in loco iſimo poſita ꝛ mālē fetidaꝝ receptiua ꝛ retētiua. ꝑp hoc iam appet ℈m difficulter euadere poſſe fiſtulā i ite ſtino recto interiuſq; penetratiuam. quare res eius non ſine magno timore iudicanda eſt.

Procedatur igitur in cura ſm q̄ nunc ſeq tur.

¶ Primo itaq; abſtineat ab oīb° cibis ꝛ potib° melicū ſāguinē ꝛ meliaꝝ multiplicātib° ut legumina oia elixa ꝛ ꝑ ꝓie fabe ꝛ lētes que tāgē nō dꝫ. Licera v̄o rubea ꝛ alba ꝛ faſeolos raro comedē pōt: cū oleo tū ꝙdita. Caueat tū a multo uſu aceti cauliū carniū ꝛ piſciū ſalitoꝝ: ꝛ antiq̄rū carniū ēt recētiū. Et fugiat ēt uſuꝫ cepe allei porroꝝ ꝛ pa ſtiliū ciboꝝ ꝛ ꝑꝓie acimoꝝ. ¶ Pot° aūt ei° ſit vinū albū ꝛ mediocre aut rubeū ualde clar ſuaue ꝛ dulce. vina v̄o rubea groſſa ꝯturbata pōtica ꝛ acria oīno vitare debet.

¶ De rebus v̄o medicinalib° ꝓcedat iſto mō. ultimo die p̄ūtis febꝛuarij faciat ſibi fieri flōmiam de ſaluatella finiſtre manus poſita inter annularē ꝛ auricularē digituꝫ de qua extrahanſ. ℥. v. ſanguinis: ꝛ ab hora. xx. uſq; ad. xxij infundendo p̄ius manum in aquam calidam.

¶ Sequēti die in aurora accipiat hoc el'ariuꝫ cū cyatho. j. aque lactis caꝑini aut alteri° ꝛ tardet cibū horis ad mi n°. v. ℔. el'arij dyaſene: electuarij de p̄ſilio añ. ʒ. iij. miſce.

¶ Sequēti v̄o die icipiat inungē iteſtinū fiteri iterius cū cādela uel pēna: ꝛ hoc q̄tuoꝝ vicib° in die cū hoc oleo ca lido. ℔. arthanite artetice ꝑpētarie añ. ℈. j. pauce dāi phi lipēdule añ. ʒ. j. ℨ. aluminis iameni. ʒ. j. olei de criſomillis ℥. ij. cere q̄ſtū ſuffic. fiat vnguētū bñ tenaꝝ cū. ℥. j. reſine.

¶ Itez 4° extēdat de ℔ vnguēto ſolidiori imediate ſupra ſcripto ſup pāno rotūdo ul' corio molli ad q̄ſtitatē vnius groſſi formato ꝛ apponat ſ̄pm ſup aꝑate q̄d eſt in pte ſiniſtra elōgatū a circulo ani. ℔. empli apoſtoliconis. ℥. ℨ. calcāti cōbuſti thuris colofonie auripigmēti añ. ℈. j. incorpent ſil i mortario uſq; ad viſcoſitatē cū modico lau

¶ Itez 5° accipiat de altero vnguēto mol⸗ dani mollis. liori imediate ſuꝑſcripto: ꝛ cū pēna uel altero inſtro quater in die liniat appēdiculū apoſtematis q̄d eſt in circulo ꝛ totā ſubam ei°. ꝛ ſi ex tali iunctiōe in ſcdo aut tertio die ſupueniat ſibi eſcara cū dolore ꝛ mordicatiōe. tūc iungat ipſam cū oleo amigdalarū tepido pluries in die.

¶ Ultimo v̄o recordet oi q̄nque dierū parū añ cenā aſſumere vnū ſcartutiū de puluerib° cū medio ſcutellino de brodio uel vino calefacto. ꝛ cū hec oia fecerit ꝑ totū menſez martij aut uſq; ad ſeptimū ei° oporteret q̄ ipſe de no uo videret ut cognoſceret ſi aꝑata pmutabunſ ad ſanationē aut ad reſolutionē uel ꝙſionē in fiſtulā. tūc enim oporteret eidē ſublimioribꝫ ſbuenire remedijs. ad lau

¶ Itē p̄o eodē. ℔. el'arij de epithimo⸗ dē dei oīpotētis. de ſebeſtē. añ. ℥. j. miſce. ꝛ totū ſumat añ cenā imediate.

¶ 2° ℔. ſcorie ferri ꝑparate. ℥. ℨ. gal. cȳpſti galla. pſora ta. ematitis karabe ypogſtidos añ. ʒ. ij. olei de criſomill. ℥. iij. cere ru. q. ſ. ꝛ fiat vnguētū molle q̄d poſtea bulliat i ℥. iij. ſucci citonioꝝ uſq; ad ꝙſumptionē ſucci. ꝛ ex eo iungat fiteri ad exiccādū ꝛ ſtringendum emoꝝroydas.

¶ Digeſtiuū. ℔. ſyru. de cortic° citri. ℥. j. aque bugloſſe. ℥. ij. aque acetoſe. ℥. j. miſce. ¶ ℔. el'ary de epithimo. ʒ. v. ſumat cum vino in mane. ¶ ℔. ꝯfectionis triaſandalorum. ℥. ij. ꝛ de ea ſumat ante cenā ꝛ ante prandium.

De egritudinibus renum conſilia ſequuntur.

Conſiliū CLXXIII.

De q̄druplici mala diſpōne. v℥.

¶ De mala cōplone frigida ꝛ humida renū cū materia.
¶ De oppilone fortī i renib° ab eadē mā flatica ꝓueniēte
¶ De mala cōplone frigida ꝛ humida ſtōci cū materia.
¶ De plenitudine cerebri a mā frigida ꝛ humida in eo.

Ste iuuenis parmēſis q̄drupli ci laborat diſpōe.

¶ Pria eſt egritudo frida ꝛ hūida renū ipſi° ꝓueniens a mlta mā flatica cū pauca colerica cōmixta adiuicē imerſa i uenis circūſtātib° re

¶ 2^a eſt egritudo cōpōnalis ꝛ eſt⸗ nibus ꝛ in ſuba eoꝝ. oppilo fortis in p̄dictis renib° ab eadē mā ꝓueniēs que cū lōgo tpe ibi pmāſerit putrefacta eſt i uenis. ꝛ hec ē cā q̄re mingit urin ꝛ q̄nq; ſanioſas: cui° ēt mālē ꝑs nōnulla ꝙſa eſt i harenas ꝛ i lapillos i renib° exiſtes q̄d perſuade ri vi ex fixiōe doloris ibidē exiſtis ac ſi clau° eēt ibi fixus.

¶ 3^a v̄o ꝑncipalis diſpō ei° eſt mala cōplo i ſtōco ſuo q̄ ab

eadē cā ꝓuēit.q̄ nō min⁹ augm̄tū faĉ i egritudib⁹ p̄dictis q̄z ipoz renū faciat dispō. Nā pp illā gñank p via idigō nis flata q̄ multiplicata augmētāt renū egritudies tā dcās.

¶ 4ª ꝟo dispō ei⁹ est cerebri ꝛ toti⁹ capitis plenitudo multa a mā p̄dicta: pp quā grauitatē sentit in capite ꝛ catarri ḉates māe multe ad inferiora descēdūt. Hec in sūma est huius iuuenculi dispositio quadruplex ita congregata.

Itaq3 ꝓo regimie p̄dictaꝝ dispōnū iuuēculus iste abstineat a cibis ꝛ potib⁹ frīdis grossis ꝛ viscosis egritudies p̄dictas ꝛ mālē cām earū multiplicatib⁹ uelut olera frīda. ut lactuca spiachia bleta que nunq̄z simplicia comedant. imo semp cū feniculo petrosellino serpillo ꝛ reb⁹ calidis cōdita. ¶ Silr euitet piscū multitudinē ꝛ pastiles ꝛ lacticinios cibos q̄b⁹ nullo mō utat.

¶ Fugiat eē casei mlitudinē ꝛ maxime mollis ꝛ viscosi ad quē ꝓsuetudo est lombardoruꝝ ꝓpter abūdantiā ei⁹ apd eos. ¶ Effugiat ēt potū aque frīde simplicis. ¶ Et vina effugiat q̄ sunt rubea ꝛ grossa ꝛ viscosa ꝛ pōtica uel acria: ꝛ ꝓter hos cibos ꝛ pot⁹ alijs licētiā habeat mō suo.

¶ Euitet ēt hītaculū frīdū ꝛ hūidū terraneū ꝛ ꝑpe flumia uel aq̄s stātes uel decurrētes: ꝛ in sūma habitet aerē ꝛ camerā bñ calidaz. Et uestes ēt hēat diligēter calefactiuas.

¶ Cibos ēt nō igluuiose deglutiat sz bñ masticatos. nec repleat se cibor q̄ztitate gūāte stōcū. Et silr de potu dicen/

¶ Exercitiū ēt sup cibatiōe nō est ei cōueniēs. ⊥ dū est. sed ges est ei laudabilis magis: neq̄z post cibationē ipse dormiat: sz iterponat tpis horā ad min⁹ vnā cū dimidia.

¶ Et in accidētib⁹ aie nō sit ꝓtristat⁹ ꝛ angustiosus ꝛ iracūdus. sicut naturalis eius complexio satis demonstrat.

De regimie ꝟo mediciali septē occurrūt mi/ hi obseruāda q̄ sil' curabūt duplicē egritudinē. s. malā cōplonē renū ꝛ dispōnē a gñatione.

¶ Primū itaq̄z de p̄dictis est ut anteq̄z transeat. xxvj. dies p̄ntis mēsis iunij fiat ei flōmia de uena saphena dextri pedis circa. xxiij^am horā per quā educank sāguis. ℨ. q̄uor.

¶ 2^m spāle reme^m est q̄ sequēti mane purget cū. v. ℨ. elarij de sebestē ꝛ de pfilio q̄d secū portat assumptis cū medio cyatho aque decoctiōis petrosellini calide ꝛ tardet ci bū ad min⁹ horis. v. ℨ. elarij de pfilio libram mediam.

¶ 3^m spāle reme^m ē q̄ oi die imediate sequēti accipiat hūc potū quē ꝓtinuet. xv. dieb⁹ ad min⁹. ℨ. ſy. cōpositi aceto fi. ℨ. j. ſy. oyarrt. ℨ. ſ. aq̄rū milei solis ꝛ apij añ. ℨ. j. ſ. misce. ꝛ i aurora bibat ipz totū calidū ꝛ nō comedat nisi trā

¶ 4^m spāle reme^m est ℔. ℨ. aloes ⊥ seāt hore tres uel 4^or. abluti. ℨ. ſ. agarici pulpe colloquintide bdelij añ. ℈. j. ℨℨ. ℈. ſ. salis gēme. ℊ. v. fiāt pille cū succo apij. de q̄b⁹ post assūptionē p̄dicti syr. accipiat. viij. vel. ix. i aurora faciēdo sicut dictū ē de lenitiuo post flōmiā accipiēdo. ¶ Et nota q̄ si uēter ei⁹ nō eēt bñ larg⁹ tpe quo assumit syrupū supscriptū de pillis p̄dictis accipe pōt vnā oi sero añ cenaz: aut saltē oi tertio sero: ꝛ eis ēt uti poterit usq̄z ad vnū ānū de eis accipiēdo vnā oi qnta uel sexta die parū añ cenā.

¶ 5^m spāle reme^m est ℔. ℨ. spērū elarij de semib⁹. ℨ. j. ſ. ℊ/ noz milei solis ligritie cinamomi. ℨℨ. anisi fenic. añ. ℨ. ſ. ℨuccari scde coctiōis. ℨ. iij. cū aq̄ feniculi. fiat ꝓfectio in rotulis. ℨ. ij. de qua semp añ cibū oēz accipiat rotulā vnā ꝓtinuādo ipaz p totū mēsez iulij ꝛ adhuc si bñ sanus eēt.

¶ 6^m spāle remedium est ℔. ℨ. olei nardini. ℨ. j. ſ. olei de croco olei de pipib⁹ añ. ℨ. ſ. vngueti aragonis. ℨ. j. cere albe. ℨ. iij. ic⁹ penk fil: ꝛ fiat vngūtū molle. de q̄ p totum mēsez iulij oi die ter calo vngat tota spina mane ꝛ sero ꝛ i meridie. ꝛ ꝑpe sb radijs solis si eoz hēbit cōmoditatē.

¶ 7^m remediū spāle est ℔. ℨ. seminū endiuie scariole acetose violarū ꝛ nenufaris añ. ℨ. j. granoz milei solis. ℨ. ij. cinamomi. ℨℨ. gariofiloz macis añ. ℨ. j. ſ. oximellis cōpositi ℔. ſ. mellis rosa. colati. ℨ. iij. ℨuccari al. ℨ. ij. fiat elarij de quo iuuēculus iste oi mane p q̄uor hōs añ cibuz deglutiat coclear vnū icipiēdo a medietate mēsis iulij ꝛ ꝓtinuādo ipz usq̄z ad medij septēbris. ꝛ p h^c. vij. reme^a ꝓue

niēter poterit duas ꝑmas egritudies añ p̄missas curare

Pro tertia ꝟo dispōne videlicet stōci sui p̄mittēdū q̄ cū hec oia remedia tā p̄dicta etiam ꝓuenientia fint stōco suo. tñ mihi duo p̄ncipalia remedia visum est conscribenda fore.

¶ Primū itaq̄z qd est ℔. ℨ. oyacalamēti. ℨ. j. ſ. cuz modico vini ſbulis albi dulcis calefacti accipiat ipz p tres horas post cenā oi q̄rta die qñ uadit ad lectū ꝓtinuādo ipz usq̄z

¶ 2^m ꝟo spāle remediū est ℔. ℨ. re ⊥ ad mediū octobris. fine clare. ℨ. j. ſ. picis nauālis. ℨ. ij. colofonie. ℨ. j. ſ. gallie mus. garioſil'. mastichis añ. ℨ. ſ. cere albe. ℨ. ij. fiat cerotum rotūdū amplitudinis vnius spāle sup pāno de grana qd semp portare debet sup stōco per duos uel tres mēses.

Pro dispōne ꝟo capitis ei⁹ ꝓferūt oia tā p̄dcā remedia. sz ad cōplemētū mai⁹ tria describā que videtur mihi magne fore necessitatis ꝛ utilitatis.

¶ Primū ē ℔. ℨ. macis. ℨ. ij. gariofil'. maioraē folij añ. ℈. j ligni aloes. ℈. iij. fiat oium per se puluis: de quo oi sero cū uadit ad lectū sup p:ora capitis aspgat quantitas medij coriicis nucis ꝓtinuando per totū mensem octobris.

¶ 2^m reme^m spāle est ℔. ℨ. masticis. ℨ. j. ℨℨ. staphisagrie cōsti añ. ℈. ij. ḉuc. al. ℨ. ij. dragagāti gūmi arabici glutis carte añ. ℨ. ij. dissoluank cū modico acet: ꝛ fiāt pille sic̄ auellane de q̄b⁹ oi 3⁹ mane p duas hōs masticet vnā añ cenā ul' añ p̄ādiū p 3ª^m ptē hore expuēdo totū q̄d dissoluetur

¶ 3^m reme^m ꝛ ulti^m est ℔ q̄ iste iuuenis oi septi ⊥ ab ea. mana sel' usq̄z ad mēsez octobris p duas hōs añ cenā faciat sibi apponi duas uētosas sup spatulis absq̄z scarificatiōe. ꝛ ꝓtinuādo reme^a tā p̄dcā iteruenīēte clemtia salutoris nō dubito q̄ san⁹ erit ad laudes ei⁹ imortales. Amē.

Cōsilium CLXXIIII.

De doloribꝰ lū boꝝ renum ꝛ alchatin ꝓuenientib⁹ a mala cōplone frigida ꝛ hūmida cuz mā flatica mucillaginosa ꝛ aliq̄liter vitrea imersa in musculis lūbalib⁹ interioribus: ꝛ ꝑpe in locis renū ꝛ alchatin.

Spectabilis ꝛ gñosus vir dñs Joannes egrotat dolorib⁹ ꝓuenientib⁹ a mala cōplone frida ꝛ hūida cū mā flatica mucillaginosa: ꝛ aliq̄liter vitrea imersa in musculis lūbalib⁹ interioribus: ꝛ ꝓprie in locis renum ꝛ alchatin.

¶ Et hec qdē mala cōplo supintēdit qñq̄z cuz fortī ꝛ uelo ci alteratione p̄dictarū ptiū: ꝛ cū solutiōe ꝓtinuitatis extēsiua in eis de qua dubitādū est: ne oppilo ista que a p̄dictis mālib⁹ facta est in p̄dictis mēbris ꝛ in neruis oriētib⁹ a nucha fiat apostemosa. qd esset satis graue ꝛ suspectū ꝑter cōpōnē ꝛ subaz mēbroꝝ p̄dictoꝝ. ꝑter quod sollicite instādū est ad curā p̄dicte dispōnis: que multo tpe durauerit: ne adhuc prolixior ꝛ suspectior fiat.

Abstineat itaq̄z p̄dictus vir ab usu cibor fri. ꝛ hu. ut a bleta spinachia lactuca endiuia cicorea. ēt a lacte ꝛ lacticinijs cibis ꝛ ab usu multo piscū: ꝛ ꝑpe elixoꝝ. ꝛ a pastilib⁹ cibis ꝛ a cutib⁹ neruis: ꝛ pānicl'osis ptib⁹ carnū. Et caueat ēt a potu vini rubei grossi: ꝛ a potu aque simpl'r: ul' vino cōmixte. Et caueat ēt ab usu piroꝝ: pomoꝝ: castanearū: ꝛ dactiloꝝ: ꝛ ꝑsiliū. Et caueat a decubitu lōgo sup spina. Et fugiat egtationē: ꝛ frigo⁹: ꝛ leuē cooptura ptiū spine: imo bñ cal'am ꝓfuet ipaz.

¶ De reb⁹ medicinalib⁹ primo faciat sibi fieri oi tertio die clistere i fraſcriptū. ℨ. folioꝝ blete ꝛ caulū añ. ℥. j. mel/ liloti camomille añ. ℥. ij. cartami polipodij añ. ℥. ſ. coquank i ℔. x. aque usq̄z ad ꝓsūptionē medietatis. dein de colet: ꝛ colature illi q̄uor cyathoꝝ supaddank i fraſcripta. s. bñdicte el'arij de bacis lauri añ. ℨ. ij. ℨuccari rub. cassie fistule añ. ℨ. ſ. salis coīs. ℨ. v. olei de sisamo ꝛ lilioꝝ al. añ. ℨ. j. ſ. misce. ꝛ totū accipiat in sero per horā añ cenaz:

¶ 2^m remediū est hoc. ℨ. pill'arū fetidaruz. ℈. j. pill'arū de ꝛera cōposita. ℈. ij. fiāt pille sex uel septē cuz succo roſ. ꝛ accipiat eas in aurora. post q̄z ceperit duo de clisteribus

sup:ascriptis.z tardet post eas cibū horis ad minus sex.
¶ 3^m remediū est ut post assumptionē pillarū supscriptaz in aurora accipiat hoc digestiuū.ℨ.oximellis cōpositi.ℨ j.syrupi de calamento.ℨ.ſ.aque feniculi apij absinthij aā.ℨ.j.caleſiat totū z accipiat sex diebus continuis.
¶ 4^m remediū est ut post assūptionē p̄dicti syrupi accipiat hāc medicinaz.ℨ.calarij de bacis lauri.ʒ.j.calarij idi.ʒ.iij. ſ.bibat cū medio cyatho vini al.subtilis calefacti hora z modis obſuādis qui scripti sunt in pillis p̄cedentibus.
¶ 5^m spāle remediuz est ℔.ℨ.olei de croco:olei de rutha. aā.ℨ.j.vnguēti aragonis.ℨ.iij.ico:penē sil.z de ℔ oi ma ne z sero calefacto tota spina diligenter iungat a furcula spatularū usqz ad finē ipsi^o spine.z supponat pān^o calefa ctus z suffumiget cuz puluē laudani.z fiat hec inunctio post assūptionē sup:ascriptarū pillularum singula die.

Cum ergo hec oia cōpleuerit si sanat^o erit cōtinuet adhuc inunctionez gnque uel sex dieb^o cū assūptione duoz uel triū clisterioz de p̄dcis Si aūt nō eēt sanat^o tūc faciat duo sequētia remedia.

¶ Quoz p^m est ℔.ut accipiat caldariolū vnū spelte:z tātū dē de milio:z calefiāt ista duo in fundo caldariole posita sup carbonib^o z cineribus ignitis absqz flāma.Et ponat hec oia in sacculo magno sup quo decūbat cū tota spina usqz ad tepefactionē p̄dictoz seminū.tūc ergo iungat to tā spinā a furcula spatularū iteri^o ex vnguēto ifrascripto diligēter calefacto:z supponat pānū calidū ut p̄dictū est. attēdat tū gp qñ facit iunctionē p̄dictā teneat tegula cale facta supi^o:ut vnguētū meli^o penetrare faciat.Unguenti aūt p̄dicti descriptio est hec.ℨ.olei amigdalarū:olei de costo:z liliorz al.aā.ℨ.j.olei de eufo:bio.ℨ.j.ſ.piguedis urſi z taxi aā.ℨ.j.piguedis gallie.ℨ.j.ſ.serapini:sticados costi:mirre croci.aā.ℑ.j.cere q̄tū ſufficiē.fiat vnguē^m me diocris spissitudis:z calefaciāt de eo tantū q̄tū ſufficit p

¶ Ulti^m vo reme^m est ℔.ℨ.aloes p̄para⸗ta vna vnctiōe. ti.ʒ.ij.spērū būdicte cōpletarū.ʒ.j.serapini oppopona.pi guiū.aā.ℑ.ſ.fiāt pille cū succo apij de oi.ʒ.vij.de gb^o ac cipe pōt vnā omni q̄rta die parū aā cenā tpibus gb^o fa cit remedia p̄dicta oia.Et si uteret eis per adhuc vnum mēsem ℔ eēt cōplete sanus:esset ei valde p̄uentēs z utile Ad laudem ſummi omnipotentis dei Amen.

Consilium CLXXV.

De mala cōplo⸗ne calida z ſicca renū cū p̄ntia mātrū flegmaticarū in eis z multitudine harenarū cū fixione doloris in ſpōdilib^o renū z aliq̄n in extremitate mēbri genitalis z cū disp̄one ad lapidē i eis.

¶ Diuiditur autem consilium in capitula tria.

¶ De disp̄onib^o p̄dictis z de ſignis z cāis earū. Cap̄.I.

Uper obtulit mihi casus disp̄onē que gdē dato gp nūc nō sit ualde uerēda.tū in posterū minat nocu mēta satis difficilia.Est eni nōbilis vir ℈ Frācisc^o de Mozdis qui molestat dolore spine:z p̄pe in loco ſpōdiliū z renū.cū q̄ gdē dolore pseuerat mict^o urinarū p̄tiū trūbos z mu cos flaticos mītis harenulis minutis z grossis cōmixtos

¶ Et ℔ per p̄tinuā cūonē harū supfluitatū co:p^o alleuiet: tū disp̄o ista minat eidē euētū lapidis z ℨfirmationē ei^o renib^o suis:z fortassis lapis ille genit^o est.℔ ex ſignis nō appuerit ipm eē magnificatū. Uis eni urina harenosa ſignificat lapidē qui ℨsolidat aut ℨsolidādo p̄cedit:aut q resoluit.z^a p̄mi.ſūma ulti^a.z ca^o 6^o. ¶ Si ergo lapis ap paret ℨsolidat^o:aut est in via ut ℨsolidet tā appet difficul tas disp̄onis. ¶ Si aūt lapis ille resoluit.i.cōminuit nō tū deficit gn magna sit p̄ida suſpitio:eo q: tā iueniunt i viro isto q̄tuo: cāe:q̄rū alique sunt nēcio ℨcludētes apti tudinē ℨfirmatiōis lapidis in renib^o ei^o.alie vo p̄ducen tes ipm ad ℔.Eteni vir iste ℔ a gnatione sanguine^o exi ſtat:ut facile aſpicīēti ipm appere p̄t.hēt tū renes cōpa ration ad mediū gnis nōbil^r calidos:z iterū in eo iue⸗

nit multitudo flatis in vijs urine abundās:qd appet ex trūbis z petaloidib^o tā sup tactis:gn in ipso iuenit utraqz disp̄o gnationis z ℨfirmationis noui lapidis. ¶ Et p̄ma gdē ex pte agētis qd est calo:excoquēs. ¶ 2^a vo ex pte mātei que viscositate sua a calore excocta p̄uertit in hare nas.deide in lapides.Et iterū eadē mā harenulas tā in uētas in renib^o sua viscositate ℨglutinādo adiuicē est cā gnationis lapidis:ut dictū est. ¶ 3^a vo cā est disp̄ositiua z est viarū ſtrictura in eo que appet ex nāli cōpone z ha bitudine ipsi^o. ¶ Et 4^a iterū est disp̄ositiua:z est pigue⸗do respectu tēperamēti nōbil^r aucta.sed ille cui plimuz aduenit lapis renū est pinguis z hēt vias angustas nāli ter ul^r accītal^r.Igit^r in viro isto iueniunt q̄tuo: cause ad lapidis gnationē ℨcurrētes.ſ.intensa renū caliditas mul titudo materierū flegmaticarū que satis grosse sunt:via rum angustia z pinguedo notabilis:z etiā appet ex vn⸗ctuositate quadā p̄sepe in ſupficie urinarū eius emissa.

¶ Ampli^o z ℔ satis leuiter deduci p̄t ex fixione doloris in locis renū.ℨ eni dolo:ibi p̄manēs possit eē accīs ad p̄ntiā lapidis harenarū z multitudinē flatis in eis exīti um ipse tū dolo:nō est leuis cā gnationis noui lapidis: aut ℨfirmationis iuēti in eis siue sit q: dolo:debilitando ptē est cā attractionis mātrū ad renes.eo q: dolo:fortis z pseuerās acuit flegma.ʒ^o tegni.siue sit q: dolo:debili tādo virtutē expulsiuā mās cōfirmari faciat in renibus. ¶ Ex quo appet gp ℨ dolo:sit accīs alicuius disp̄onis. ipse tū p̄t eē cā augmētationis eiusdē aut ℨfirmatiōis.

¶ Oz aūt iterū in eo iueniat aptitudo gnatiōis lapidis in renib^o oia motiua tā adducta demōstrāt.Et ēt aliq̄lis ar dor qñqz p̄ntat^o in capite mēbri genitalis.Cū eni nō in⸗ueniat in eo argumētū ℨcludēs uefice nocumenta neqz epatis.z tā sit ardor p̄dict^o aliqn appens opportunū hīt effectū reducē in cām ipsi^o p̄ductiuā.sed nulla videt eē cā in aliq̄ ptiali mēbro.ſ.in epate ul^r porte urittidib^o:neqz uesica.gn nēcio ℨuenit a nocumento renū.p̄ntia tenet a sufficiēti diuisione mēbroz que sunt cā ardoris urine:ut colligēdū est 18^a tertij.tractatu 2^o.z 3^o cap^o.

¶ Et ℨfirmat.q: ℔ harenose ypostases ℨuenire possint ex aduſtiōe mātrū in uenis.ut 2^a p̄mi.ſūma ulti^a.z 6^o cap^o z 3^a q̄rti.tractatu 3^o.cap^o de lepra.In ℔ tū viro appet cā gnationis harenarū in vijs ei^o ex pte cāe calitatis aduē tis:z mātei gnatiōis earū i uenis.Igit^r oino opz nēcio cō cludē hūc ardorē ℨuenire ab harenis expulsis a renib^o que sui aspitate dolorē illū facīūt i extremitate pudibūdi

¶ Et ex oib^o istis colligēdo facile ap⸗paret quē q̄lis sit disp̄o hui^o nobilis viri.Est eni mala cōplo calida z sicca renū:cū qua pp debilitatē gnant flā tice mātei renib^o.aut saltē aliūde ℘pellunt ad eos cū mī titudie harenaz:z fixiōe doloris i ſpōdilib^o renū.z aliq̄n

¶ Ex q̄ descriptiōe co:⸗li extremitate genitalis mēbri. relarie ℨcludit gp in ipso tā genit^o est lapis:aut est in via gnatiōis ul^r ℨfirmatiōis z disp̄osit^o est ad excoriationē ue sice que mītitudie z magnitudie harenaz z lapidis faci⸗

¶ Ex gb^o tādē ultio ℨcludit gp in eo est⸗le subseq̄ pōt. magna necessitas festinatiōis ad curationē.Et ℘pter ℔ oportet rectificare regimē eius ex pte sex rerū nō nāliū. deinde explicare regimen per medicinalia declarāduz.

¶ De regimine per sex res non naturales. Cap̄.II.

Ro expeditione vo mēsura⸗tionis sex re p rum non naturalium hic ordo obseruetur.

¶ Sit hītatio ei^o in ciuitate ul^r camera hīte aspectū orīēta lē:minime ℨo meridionalē.ℨ poti^o aglonarē q̄z occidē talē.Et locus ei^o sit a terra z ab ags notabil^r elōgat^o ad aliq̄lē siccitatē:z nullo mō ad humiditatē inclinat^o.Et in dieb^o caloris sit magis ad frigiditatē q̄z ad caliditatē de⸗clinās.In dieb^o vo frigoris ad caliditatē leuē eleuatus. Et de annexis aeri caueat hēre uestes nōbil^r stringētes sup spinā z lūbos ei^o.Sil^r euitet oēm modū calefactēdi

spinā:z ꝑpe cū frequēti cottu q ē res iter alias nocibilioꝛ ḡre utak ipo adeo moraliꝛ ut nō expēdat mām amplⁱ⁹ q̄ꝫ

¶ De exercitio aūt ei⁹ euitet oēs labo/ ⊥ bis in septiana. riosos mot⁹:z ꝑpe egtādi equos fortes z icōmodi incessus:z ꝑpie post cibū z frequēte ascēsuz mōtiū ⁊ scalarū. Tēperatū ṽo exercitiū pedītādi aut gradariū equū egtādi oino sibi ꝙuenies est. Et in sūma aliq̄liter exercitari mediocriter melius est ei q̄ꝫ ociosam vitā agere ⁊c̄.

¶ Silr ēt i accūt⁹aie euitet illa que uelocē z fortē motū i humorib⁹z spiritib⁹ efficē pūt.aie ēt accūtia tristitiā suffocatiuā spūum iducētia euitāda sūt. Neq; eni circa cōtinuā meditationē circa suā dispōnē tristāter agere debet adeo ut accūtia aie motū i mäeb⁹ ptodicū efficē possint.

¶ Etiā ꝙuenies est ei mēsura ciboꝛ diminuta se regē magis q̄ augmētādo cibaria.multoꝛ eni ciboꝛ assūptio repletionē istā augmētaret igēter.talis eni egritudo ex repletiōe totⁱ⁹z ꝑncipaliꝛ renū facta est.sz oēs egritudines de repletiōe sanat eūo q̄ fit p abstinētiā.2ª affoꝛ.z textu z 2ⁱ⁰ 22⁰. Mēsura igit cibatiōis ei⁹ sit talis:ut ex assūpto cibo nequaq̄ guek stōc⁹ ipsi⁹.ita ut neq; fastidiū abhoiati onē nauseā z sūuersionē icurrat:z tāto magis ut nō pdu cat ipm ad uomitū. Et talis ēt sit pot⁹ mēsura:ut fluctuationē in stōco ei⁹z rugitū nō efficiat nec in ipo natet.z sūt ꝑmones Auic⁹ 3ª ꝑmi.de regimine per cibū z potum.

¶ De sōno aūt z vigilia ei⁹ dicēdū q̄ cū egritudo ei⁹ sit de repletiōe q̄ idiget victoria ipsi⁹ ꝛtutis ad eā pp digōnez efficiēdā ꝙuenies ē ei parūper a tēperata dormitiōe recedē magis p augmētū dormiēdi q̄ꝫ vigilādi.hz eni p vigiliā acgreret iuuamētū exiccatiōis.magis tñ eēt nocumē tū earū ipediēdo ꝙuenientē digōnē earū q̄ꝫ p viā ꝙsūptionis a vigilia facte. ¶ In figura tñ dormitiōis ei⁹ ita se hē at q̄ oio fugiat dormitionē sup spina z dorso.qm̄ resupine dormire nocet oio:z maxie taliꝛ egrotātib⁹.eo q: superfluitates ad posteriora deciare fac̄.ut 2ª ꝑmi.cap⁹ de his que ꝙueniūt ex sōno z vigilia. ¶ Amplⁱ⁹ dormiat capite eleuato ꝑus sup dextro latē ꝑmū somnū cōplēdo.deide sup sinistro latere se uoluēdo:z sollicitet caput eius z extremas ptes dormiēdo ꝙueniēter habere coopertas.

In cibis ṽo ampliori ꝙsideratiōe idiget.opz eni ipm eē sollicitū circa ipius regimen.

¶ Primū qdē euitare dz cibaria oia difficilis digōnis.sic antiquū panē aç̄imū z grossuz. Et carnes aialiū antiq̄rū z olera z plātas grossuz humorē gñantes:z bletā:caules

¶ 2⁰ effugiat cibaria oia multā viscositā ⊥ tubera:z filia. tē hñtia.ut sunt pisces anguille:tinche:cephali:z filia .z pastiles cibi z cutes neruose aialiū ptes.

¶ 3⁰ effugiat cibaria oppilātia.uelut sūt caseꝰ ꝑpe antiquꝰ

¶ 4⁰ euitet cibaria multū cala z acuta: ⊥ z pastiles cibi. uelut sūt salite carnes:cepe:alleū:porꝛū:raphanⁱ⁹:z filia.

¶ 5⁰ effugiat ꝙtinuū diureticoꝛ usuz:sic̄ sūt se.petrosellini

¶ Sit igit panis ei⁹ex pura simula factⁱ⁹eta ⊥ apij:z filiū. tē hñs duoꝛ ulr triū dierū ad plus:parū plus recipiēs salis z fermēti q̄ꝫ cois panis:z sit p coctionē nō idurat⁹ne/q; torefactⁱ⁹. ¶ Carnes ṽo laudabiles ei sūt:ur pulloruz anatularū z q̄ñq; colūboꝛ iuuenū:fasianoꝛ:pdicū:z filium uolātiū ꝑterq̄ꝫ in ags degētiū. Et de siluestrib⁹q̄dru pedibus z domesticis eligat carnes capti suis tēporib⁹ vituli lactētis:z ānualis agni:z iuuenis castrati:z gaçelli ne q̄ ꝑpetatē hñt i h̄.z carnes ericioꝛ q̄ mirabiliꝛ laudāt i h̄ casu.z cuniculi z lepores:z siluestres oēs:porci placēt

¶ De ferculis eligant ptisana ordei:z farꝛ:z pānⁱ ⊥ mubi. cū:z brodiū cauliū:blete:spinachia.olus:tamenū:cucur. cucumeres:melōes:batheca:olus bñdictū:z crisomilla: z fenículū recēs:z bethonica q̄ singlariter opak i h̄:z salvia:z silues plāte ut poliū mōtanū:z maxie scolopēdria z cressones:z ꝑpie salsedinē aliquā hñtes.z ulr oēs plante q̄ꝫ caliditas nō trāscēdit scōm gradū:z aptionem hñt usq; ad illum eligende sunt in usu sue cibationis.

¶ De fructib⁹ ṽo ꝙueniūt ei cerasa oiuz spērū tā dulcedie q̄ꝫ pōticitate pticipātia.z ꝑpe medulle eoꝛ singlarē hñt ꝑpetatē mūdificādi renes ad frāgēdū lapidē. Et ēt eidē sūt utiles auellane:amigdale recētes z ficⁱ⁹recētes bñ pepāse.vue ṽo nō placēt pp reuerētiā Auic⁹ q 2⁰ can̄.i fine capli de vua.dixit q̄ oīs vua nocet uesice. passule tñ eidē laudant:ut ibidē scribit. Uti ēt pōt pomis nō mltā dⁱ cedinē hñtib⁹.z silr pficis bñ maturis.pira dimittant nisi fuerit bñ.i.ualde dulcia.z excludat ab eis iteriꝛ ps la pidosa suba pticipās. De his ṽo fructib⁹q i 2ª mēsa solēt ꝙcedi laudant gña pini z gña fisticoꝛ.eis eni ieſt vtus q̄ diminuit lapis q est in renib⁹.18ª 3ⁱ.cap⁹ de cura lapidis renū.pūt ēt ibi qñq; ꝙcedi nuces pp aptionē earū quam hñt. Castanee ṽo z nespila z sorbe dimittantur.

¶ De ptib⁹aūt aialiū z q̄ sumunt ab eis sūt oia gña lactis ꝙuenientia z ꝑpe ouini. Lacti eni ouino nō est medicina cōpar i debilitate renū.18ª 3ⁱ.6⁰ ca⁰. Laudat ēt sibi lac capinū post pdictū.z serū lactis z recocta ite z bōa sūt. Colostra ṽo oīo dimittat nisi fuerit ex duab⁹ spēb⁹ pdcis ꝙfecta. Butyrū aūt dimittat aut saltē rarissimo usu accipiat sz meliⁿ oleū de oliuis bñ maturis. Casei ṽo usus oino dimittat:q: lapidē i renib⁹ gñat mālr:z ē cā oppilonis virū:z iuiscatiōis mäerū. Si aūt idicādo a ꝙsuetudie posset aliqñ eidē ꝙcedi caseⁿ:eligat ille q ē etatis vniⁿ anni: odore satis suauis nō oīo salsedi e ꝑuatⁿ nullā corruptionē putredialē i suba eiⁿ hñs:z sit suba frāgibilis:ita ut cū icidit excludit ab eo viscositas.oino aūt usus eiⁿ añ cibū

¶ De ꝙditis ṽo laudant oliue ꝙdite z na ⊥ abhoꝛrerī dz. pi ꝙditi z secacul ꝙditū.z citonia ꝙdita post cibū assūpta. Et nuces ꝙdite in hoc casu sunt laudabiles.z çuccarum boraginatū z violaceū z rosaceū recēs:z çinçiber ꝙditū.

¶ De saporib⁹aūt laudat ei acetū z succⁿ citrāguloꝛ:z ꝓpie limonū:in q̄ magna fere itētio curatiōis ei⁹ sustētari pōt. Uinū aūt granatoꝛ muçoꝛ sibi laudari debet ꝑp aptionē z ꝓuocationē quā hēt.agreste ṽo usus oio dimittat

¶ De aromatib⁹ ṽo laudabiliꝛ est usus cinamomi electi z anisi z pipis:z nō in multa tñ quātitate.z çinçiber z carui:z semē leuistici:z ameos:z semē ruthe:z croc⁹:z filia aromatica.quoꝛ tñ exigua q̄ꝫtitas cibarijs ē apponēda.

¶ De potu aūt ei⁹eligat vinū colore albū ulr subrubeū sapore mediocre nō pōticū ulr acre:sba tenue z doyaphanū odore nōbiliꝛ aromaticū vinositate'sua nō ualde aqueū. sz meliⁿ q̄ aliq̄liter decliet ad aliquātā potētiā q̄ꝫ ad debilitatē.si tñ tale vinū hēri nō pōt sz fumosuz ut ē illⁱ⁹ꝑpie ꝙsuetudo.tūc frāgēda est ei⁹ fumositas cū poꝛtiōe aq̄ ab electo fōte accepte q sit aeri z celo detectⁿ:plātis putridis z mltitudie ranarū denudatⁿ.z sit suba ei⁹ doyaphana coꝛ pusculis z superfluitatib⁹ expurgata.z si talis hēri non pōt cribꝛef p harenā:uel fiat ei⁹ coctio simpliꝛ:ulr sit aq̄ cisterne.z talis sit aq̄ coctionis z ꝑparationis oium ciboꝛ ei⁹. mēsura ṽo ei⁹cū vino cōmiscēda sit tertia uel q̄rta ps ipius ꝑm mēsurā discretiōis moralis actⁿ z nō appetitus.

¶ De cura per medicinas. Cap̄.III.

Pro regimine ṽo medicinalium ita ꝓcedendū est.

Modus eni regimis ei⁹ sustētat sex itētionib⁹.

¶ Et ꝑma qdē itētio ē abscindē mäz gñatiōis lapidis z harenaꝛ i renib⁹. ¶ 2ª ṽo est ꝓhibitio gñatiōis lapidis a mā q̄ tā i corꝑe iuenit eē ꝙgenita. ¶ 3ª ṽo ē rectificatio ulr digō mäerū taliū. ¶ 4ª ṽo est eradicatiua iparū eductio. ¶ 5ª ṽo ē lapidis cōminutio fractio z eductio z renū mūdificatio ab harenulis i eis iuētis. ¶ 6ª vo ē sedare accūtia lapides z harenulas ꝙtia. ¶ In istis eni sex itētiōib⁹ sustētat regimē nō solū curatōis haꝛ dispōnū q̄ñ tā euenerit.sz ēt ꝑuatiōis a noua recidiuatiōe uel euētu hui⁹ egritudis postq̄ꝫ curata fuerit. ¶ Et oēs isti sūt sermones ꝑncipis 18ª 3ⁱ.tractatu 2⁰.z 6⁰ ca⁰ dū ingt. Intētiones qdē q̄ꝫ medici in curatiōe lapidū itēdūt sunt.i.sex.

¶ Pria est abscisio mäei ei⁹ supple postq̄ꝫ genita fuerit

¶ 2ª vo ē ꝓhitio gñatiōis mäei cū abscisiōe cāe.i.gñatie

illarū mäerū. ¶ 3^a ꝟo ē rectificatio. i. digō ei^o. s. materiei. ¶ 4^a ꝟo ē mūdificatio. i. eūo mäei tā genite. ¶ 5^a itētio est cōminutio ipsi^o. s. lapidis ⁊ fractio ei^o ⁊ compssio. i. expulsio ei^o ⁊ eradicatio ei^o ex suo suspsorio cū medicinis que illō efficiūt. s. cōminutiuis: fractiuis: ⁊ compssiuis. ¶ Deide ei^o extractio supple cōpleta. ⁊ sbtiliatio i ipo. s. regimie admistrādi medicinas successiue ꝙuenietes cū ordie ei^o. i. cū ordiata applicatiōe uni^o medicine: que alterā pcedē dz. ¶ Et illud. s. regimē ordinate pcedēs cōplet cū ꝓuocatiuis medicinis. deide cū cōminutiuis. 3^o cū fractiuis ipsius lapidis. q̄rto cuz cōpssiuis. i. expulsiuis. qnto ⁊ ultimo cum extractiuis ipsius. s. totaliter.

Et prima qdē itētio cōplet p ea q̄ mäz flaticā aptā ꝙūti i lapidē ⁊ harenulas educunt. deide cū his que calitatē itēsaz ipoz renū ad tēperamētū ¶ Et pmū hoz istoz cōplet p euan⁊ ducūt ꝙuenieter. tia mäz flaticā minoratiue. de quoz nūo est ℔ medicam ℈. e. arij idi. ʒ. iij. agarici electi. ℨ. j. boni pōderis. ʒ̄ ʒ̄ ℊ. v. i. coꝛpenk sil: ⁊ dek i potu cū modico uini albi subtilis ⁊ aromatici cal'i. ʒ. j. ⁊ tardek post illud comestio horis ad mīn^o. v. in q̄rū q̄rta accipiat cyathū unū aque ordei cal'e cū çuccaro albo. ¶ Et figs desideraret medicamē delectabili^o illo. tūc ℈. e. arij dyafiniconis. ʒ. ij. turbit electi. ʒ. j. ʒ̄ ʒ̄. ℨ. j. salis idi. ℊ. j. misce. ⁊ dek i potu cū aq̄ decoctionis ḡnoz milij solis dulcorata ⁊ calefacta: ut pus dcm̄ ē. ¶ 2^m ꝟo ⁊ adhuc leui^o illo esse pōt ℔. ℈. turbit electi. ʒ. j. ℨ. hermodactiloꝛ. ʒ. j. dyagridij. ℊ. vj. salis idi. ℊ. ij. çinçibis ℨ. ſ. anisi dauci mastices aii. ℊ. iij. penidiarū. ʒ̄. j. pueris çuccari. ʒ̄. ſ. ifūdank oia i. ʒ̄. iij. aque apij ⁊ milij solis: ul' capilloꝛ uene. ⁊ totū dek i potu cū diligēti colatura ⁊ expressiōe. ita q̄ sola ꝟt^o medicine suscipiak ⁊ nō suba. ⁊ obseruenk post ipsi^o assūptionē ea que de p^o minoratiuo dicta sūt. ¶ Et si apperet flaticā mäz nōbilr säguini eē cōmixtā bonū eēt pdcis minoratiuis ꝑadmistrare flōmiā eo q̄ ulis eūo pticulare semp pcedē dz i opatiōe canonica. ¶ Si aūt pcipit medic^o mäz iclinari ad stōcū p nauseam ⁊ signa sūpdcā. tūc ꝙuenies eēt uomitū ꝓuocare. ⁊ pprie cū ℔ uomitiuo leui. ℈. aq̄ decoctiōis ḡnoz raphani ul' carnositatis ei^o. ʒ̄. iij. ſ. simplicis acetosi. ʒ̄. j. ſ. dek ℔ totū tepidū. ⁊ post illō p horā digitū iponat ori titillādo ꝟsus ꝓnciplū merti: ⁊ ꝓuocabik uomit^o q mlta affert iuua mēta i phibēdo gnationē mäei ⁊ absciēdo mäz genitā ⁊ alleuiādo renes: q̄re 18^a 3^i. ca^o allegato. Et de phibitiuis gnatiōis ei^o: est uomit^o post cibū ⁊ mult^o usus eius. Ipse eni expellit supfluitates grossas p uiā ō̄riā vie cui^o mot^o ē ad renes: ⁊ fac̄ lat'renū uacuū ⁊ mūdū. ¶ Adhuc itez ⁊ 3^o hec itētio cōplet p administrationē clisterioꝛ ⁊ pprie lenietiū. lenificatio eni ē p'm alleuiatione faciēs. Clistere tū nō dz eē ualde acutū nec mlta dz ex eo poni quātitas q̄ renes cōprimat ⁊ aggrauet. Et pp hāc cām mltis sapietū magis fuit dilectū suppositoriū q̄z clistē: eo q̄ suppositorīū nō puenit ad grauādū itestina ipledo ipsa. Et sūt ꝑmones Auic^e loco ꝓallegato dū ingt. Et si fuerit cōstrictio näe maior: tūc de rectioꝛib^o reb^o est extrahē fecē cū suppositorio: aut cū clisteri nō magno qō coartet ⁊ dolorē faciat: imo suppositoriū est amicabile^o. vñ ⁊ in lenificatione qdē näe est alleuiatio p'ma: ⁊ sedatio doloris. ¶ 3^m igenitū eūandi mäm ⁊ iterū dūtēdi eā eē pōt administrādo diuretica icipiēdo p^o a leuioꝛib^o: sic̄ ē usus ligritie seminū coliuz fridoꝛ i dispōne cal'a: ⁊ usus aspagi uel aq̄ ei^o ⁊ feniculus recēs ⁊ altea ⁊ flores: deide pcedēdo ad fortioꝛa: sic̄ apiū feniculū daucū semē milij solis leuisticū ⁊ apiū silueſtre. Et ulteri^o trāseūdo ad ea q̄ i electione fortiora sūt p tertiā opationē aut ꝓpetatē opantia: sic̄ capillus uene. scolopēdria politū mōtanū usus fisticoꝛ semē raphani ꝟga pastoris ⁊ filia sic̄ cinis vitri cinis leporis ⁊ cauda tremula ⁊ sāguis hirci ꝑparat^o ⁊ lapis spōgie ⁊ iudaic^o: quoꝛ usus pōt eē ex pdcis faciēdo decoctiones syrupū iulep ꝓfectiōes trageas pillas ⁊ ex eis exteri^o iungēdo balnea faciēdo ⁊ filia. Hec sufficiāt de p^o istro ma/

¶ Cām aūt lapidū gnātiuā. s. calitatē in⁊teriet tā iuēte. tēsaz corrigūt plura pdictoꝛ: ut semina coia frigida: ⁊ ea que tēperata sunt: que respectu caliditatis intēse sunt ifrigidatiua: uelut asparagus capillus ue. ⁊ similia.

¶ 2^o frāgūt calitatē syrupi ifrigidatiui icisiui ⁊ apitiui: ut syr. simplex acetosus: syru. de acetositate citri: aut de citrāgulis. ul' syru. de limonib^o appropat^o magis q sūt icisiui ifrigidatiui ⁊ apitiui ⁊ oximel cōpositū. ⁊ forti^o illo ē oximel squilliticū q oēs debēt dari cū aq̄ scolopēdrie ul' alijs tā p/

¶ Frāgūt ēt calitatē linimēta vnctiōes ⁊ empla⁊dicti. exteri^o admistrata. Et cū ℔ vnguēto ualde nōbilr opante. ℈. olei nenufaris violaꝛ. aii. ʒ. j. ſ. sādal'. al. ⁊ ru. aii. ℨ. j. cāphore. ℨ. ſ. cere al. q. ſ. fiat vnguētū molle: qō postea bulliat i ℔. ſ. succi sempuiue usqz ad ꝓsūptionē illi^o succi de ℔ igit vnguēto spina tota ꝓdecēter iungi dz ter uel q̄ter i die nälu: ⁊ de mä pcedētis vnguēti pōt fieri unctiones ⁊ empla supaddēdo sup succū foliorum maluarū violarū ℈ge pastoris sempuiue solatri atriplicis ⁊ silliū. Ex q/b^o ēt i aq̄ decoctis fieri pōt euaporatiōes ⁊ balnea fomētationes ⁊ epithimata. Et tu elige qō meli^o ē ⁊ leui^o appe/

¶ Et de coib^o ēt remittētib^o⁊bit iudicio tuo extimatiuo calitatē acutā ē ꝓfectio triasā. ⁊ çuccaꝛ viola ceū ⁊ tragea ō viol' ⁊ de bberꝛ ⁊ reliq̄ filia q̄ elige p te. ⁊ h^c de itētiōe p^a

Jā uero appet q̄liter abscidik mā pp phibitionē gnātiōis ei^o i coꝛpe ex his q̄ posita sūt in pcedēti itētiōe. At ꝟo scda itētio dicta mām hēt a p^a in ℔ q̄ hec qdē supponit mām i coꝛpe nōdū eē ꝓgenitā: q̄re laborat hec itētio ad phibēdū ne gñeſ mā harenarū ⁊ lapidis sbiectiua cā. Et ēt ut nō pcedat calo: q ē pdcārū mäe

¶ Et p^m qdē ꝙuoꝛ duoꝛ coꝛrigi pōt ex⁊rū gñatiōis cā. his q̄ i pcedēti cap^o posita fuerūt de debita mēsuratione sex rerū nō nāliū: nō eni ad aliō laborat pmo ille: nisi ut phiberet tales mäs gñari rectificādo cibos ⁊ pot^a. ex q/bus gñari pōt flegma aptū ꝙuerti in lapidē ⁊ harenas.

¶ Etiā p regimē aliō appet q̄liter calo: q ē efficiēs cā lapidū ⁊ harenarū sufficiēter corrigi pōt p ea q̄ in itētiōe pcedēti de alteratiuis digerētib^o ad calitatē remittētibus scri

¶ Dreter hec aūt plura iueniunk: q̄rū usus⁊pta fuerūt. rectificādo cōplonē renū ⁊ mūdificādo epar ⁊ uenas ⁊ uias urinales a sapietib^o collaudata sūt: sic̄ ē usus medicinarū apietū ⁊ adūsattū fl'atiq̄rū alique sūt solutiue sim plices: uelut agaric^o hermodactili turbit se. croci hortēsis polipo. ⁊ odoꝛ ellebori al. cui^o radicula aliq̄n ifūdak p di ez nälē i aquā: ⁊ q̄liq̄z bibak paꝛ ex ea i aurora tepefactū

¶ De his ēt q̄dā sūt solutiua cōposita: uelut bñdicta cui^o ꝟt^o ē ad mūdificādū a flate renes uesicā ⁊ urinales uias. Et sic̄ ē el'artū idū qō supfluitates expellit a toto coꝛpe ⁊ a renib^o. uelut ē yera luſ. ⁊ mlte silles medicine bincide colligēde. Nōnulle ꝟo haꝛ medicinaꝛ sūt simplices apiē do mūdificādo ⁊ pcipitādo mās a coꝛpe añq̄z ex eis gñe tur lapis: de q̄rū nūo sūt sic̄ ysop^o cētaurea mi. apiū silue stre ⁊ domesticū petroselliū ⁊ betōica politū mōtanuz ⁊ scolopēdria ⁊ radix pētafilonis. ⁊ ul' oēs q̄ ab auctorib^o

¶ De his aliq̄ sūt cōposite: uelut⁊i ℔ collaudate fuerūt. tyriaca Andromaci metridatū descriptiōe Auic^e 5^o can. distin. p^a. Et medicamē alkekēgi ⁊ iusti nū el'ariū ducis ⁊ litontripon descriptiōe Nicolai in antidotario. ex quo libet quoꝛ dari pōt. ʒ. j. cū aliq̄ de aquis statim dicēdis.

¶ Et cōpositū optimū ⁊ leue laudatū ab Auic^a qō sepe ex phibitū oino ꝓseruat coꝛpa a gñatiōe noue mäei ex q̄ gñari solēt lapides ⁊ harene: ⁊ ē descriptio et^o talis. ℈. lapidis spōgie scolopēdrie capil. ue. se. altee ⁊ petrosil. aā. ʒ. j. misce ⁊ dek ex eo pl'ib^o dieb^o. ʒ. j. cū aq̄ ꝑlimatiōis apij aut decoctiōe gnque radicū calidoꝛ aut aq̄ tribuli aut aq̄ ra

¶ Et iterū collige ibidē cōposi⁊phani. lege Aui. ibidē. tū imediate sequens qō est aggregās opationes diūsas ad intētionē pdictā. Et adhuc collige inde medicamen nobilis opationis. ℊ. illo. ¶ Dedicamen ultimum sedans

dolorem ⁊ extrahens lapidē est aqua ciceris nigri.

¶ Et scio etiā ego q̄ si fiat puluis ex ptib⁹ eq̄lib⁹ scolopendrie ⁊ milij solis. ⁊ patiēs utat eo mirabilr ꝑseruat a generatione materierū ꝑscriptarū. hec de intētione scda.

Apparet theorice ꝛtēplāti q̄ intētio tertia. s. eq̄tiōis mäerū iā facile cōpleri pōt ex his q̄ i itētiōe ꝓdcā declarata sūt. neq; videt aliq̄d q̄si opportunū eē: nisi q̄ scribank quedā simplicia ⁊ cōposita tales

¶ De quoꝝ nūo sūt aque sublima⌋⌊mās digerē solētia. tiōis ysopi calamēti origani utriusq; apij: ⁊ petrosel. betonice pulegij milij solis ⁊ filiū. Et de his que ego expio: qd ultimū iueni. vz admistrare aquā sublimatiōis radicū altee. Et scio ēt q̄ aq̄ sublimatiōis radicū yreos potētio: est ꝓdicta: ut expietia quotidiana doct⁹ suz. Et q̄ aq̄ sublimationis folioꝝ ⁊ fructuū cucume. asinini ⁊ hac dispositione ꝛfert: eo q: soluēdo ꝓucādo apiēdo ⁊ abster gēdo mās educit gb⁹ obuiat ⁊ lapides cōminuit ⁊ frāgit

¶ De cōpositis ꝟo digerētib⁹ sūt oēs syrupi quoꝝ vnūsa scola quotidianū hēt usuz: sic syrup⁹ de ysopo syrupus de calamēto syrup⁹ cōposit⁹ acetosus oximel cōpositū secanabin de keisim. i. leuisticī ⁊ oēs oximellis spēs ⁊ ꝑpe sgllitici ⁊ oximel iuliani. ¶ Et cōpositū ℔ quo uti soleo ℞. oximellis sgllitici. ℥. j. syrupi de ysopo. ℥. ſ. aque scolopēdrie cucumeris asinini. aā. ℥. j. ſ. ⁊ dek ℔ ⁊ cōtinuet p̄rib⁹ dieb⁹. ¶ Et si uelis digestiuū eq̄li⁹ illo. ℞. syr. cōpositi acetosi. ℥. ij. aq̄ apij aq̄ altee. aā. ℥. j. ſ. dek ℔ totū in potu ⁊ ꝓtinet totiēs ut appeat urinā subā ⁊ colore ad mediocritatē eē reductā. ⁊ hñtē sedimē i fūdo sedēs albū ꝓiū ctū eq̄le ⁊ dyaphanū qd sua grossitudie trāspentiā ei⁹ nō ipediat. tē ḡ appet hora ꝓuenies eūandi mäz: ut nūc segk

Jā aūt ex ꝓdicta itētiōe segk neciū eē mām eūari post ipsi⁹ digōnē ꝓueniētē que cū appuerit exhibeak i potu. ℥. j. ſ. bñdicte simplicis cū. ℥. ij. aq̄ cale facte sublimatiōis milij solis aut aliarū: de qb⁹ dictū est: aut dek aliqd de solutiuis i scda itētiōe narratis. ¶ Aut dek hec ifusio que nōbilr mūdificat renes educēdo mās iā ꝓdictas. ℞. centauree mino. medulle cartami. aā. z. j. agarici electi puluer is hermodactiloꝝ. aā. ℈. iij. dyagridij. ℊ. vj. anisi se. feniculi ligritie se. apij çinçiberis. aā. ℈ ſ. penidiarū. ℥. j. infundank oia in. ℥. iij. aque capillorū ue. scolo. per diē nālē. deinde calefiāt in aurora. ⁊ diligēter exp̄mank ⁊ colatura calida dek in potu post quā obꝑuenk oia que post minoratiuū de intētione ꝑma posita sunt obseruari debere. hec de intentione quarta.

Quintā ꝟo itētionē adhuc cōplē pñt oia que i itētiōe ꝓdicta dicta fuerūt. Ego ꝟo saltē hic tāgā q̄tuo: que i testimonio sapiētū ⁊ q̄tidiano exercitio

¶ Et p^m gdē est usus decoctiōis mi⌋⌊mihi expta fuerūt. rabilis quā Auic^a scribit dari debē dieb⁹ gbusdā ⁊ ꝛfert ad minuēdū frāgēdū ⁊ educēdū lapides ⁊ harenas ⁊ nō est mirabile: q̄n aggregat oēs medicinas elegantissime opatiōis ab auctorib⁹ iuētas. ⁊ est ei⁹ descriptio in. ℨ. illo Et q̄q̄ dank i potu aque i qb⁹ coquūt medicie lapidis: sic aque i qb⁹ decoquunt camepitheos poliū ⁊ calamentū ⁊ fileleos ⁊ radix tribuli ⁊ fruct⁹ ei⁹ ⁊ scolopēdria ⁊ radix malue ⁊ capilloꝝ ue. ⁊ vga pastoris ⁊ radix tamarisci ⁊ radix eupatorij ⁊ semē altee ⁊ sam ureton ⁊ sagrasim ⁊ pulegiū: ⁊ alia ex diureticis. Et cuz adminisstrank in diebus sanitatis ꝓhibent generationem lapidis etiam.

¶ Et nota q̄ ℔ cōpositū ℞^m p me usitatū ad itētionē istā est cōpositū illd qd soleo reducē in formā solidā cū çuccaro ⁊ aq̄ sublimatiōis capilloꝝ uene. Et est ei⁹ descriptio talis. ℞. lapidis spōgie lapidis iudaici vitri cōbusti. aā. z. j. ſ. sanguinis hirci ꝑparati. ℥. iij. ḡnoꝝ milij solis. ℥. iiij. puluerizenk oia sbtilr: ⁊ fiat ꝛfectio ut dictū ē. ⁊ exhibeak ex

¶ ℥^m ꝟo cōpositū q̄ uti soleo ē cō⌋⌊ea semp añ cibū. ℥. j. fectio hec. ℞. granoꝝ fisticoꝝ mūdatoꝝ. ℥. iij. ḡnoꝝ milij solis. ℥. ſ. radicū pētafilonis puluer is scolopēdrie polij mōtani ⁊ se. ruthe. aā. z. j. ſ. çuccari al. lb. ſ. infundank fisticī in aquā staphisagrie calidā per duos dies nāles. de inde minutim incidank. ⁊ fiat ex eis ꝛfectio ſm artem.

¶ 4^m ꝟo cōpositū quo uti soleo ē ℔. ℞. radicū cretani marini radicū ꝟge pastoris ⁊ floꝝ altee. aā. z. j. cineris leporis cōbusti. ℥. ſ. oximellis sgllitici. ℥. iij. çuccari secunde coctiōis. ℥. iiij. coquank isīl çuccarū ⁊ oximel usq; ad glutinositatē bonā. ⁊ cū i frigidari cepint supaddank spēs: ⁊ fiat electariū. cui⁹ dosis eē dz. ij. z. usq; ad. iiij. ℈. ꝑpe in hora exit⁹ a balneo nāli sulphureo qd mirabilē hēt opōnē ad dispōnes illas aucte Ruffi: ⁊ Auic^e 18^a 3^i. sepe allegato

¶ Et Ruffus qdē dixit. q̄ plima balneatio⌋⌊e⁹ ubi inqt. i thermis sulphureis frāgit lapidē. Et confirmat illd Auic. expimēto cū sbdit. ℔ fortasse fac̄ puenire supple speculātē ad ℔ q̄ qdā aq̄ q̄ q̄nq; ulcerāt cutē q̄n ponūt i eis medicine lapidis ⁊ sbmergit i eis pān⁹ dū sūt cal'e ⁊ ponit sup locū lapidis resoluūt tpz. Et ego iā exp⁹ sū res hui⁹ gñis ⁊ uolui itelligē de lixiuio de quo est expietia certa.

Accidētia ꝟo coiter solita sup hāc dispōnē sunt q̄tuo: famosa. ¶ Primum est istātia doloris. ¶ 2^m est frequēs mict⁹ distillatio noiat⁹. ¶ 3^m est strāguria. i. ipotētia ꝓueniēter urināndi. ¶ 4^m est uehemēs punctio in extremitate pudibundi.

¶ Et dolo: qdē ꝑm⁹ in spina illi⁹ pseuerās p clisteria sup̄scripta soleniter remoueri pōt: ⁊ p alias digestiuas ⁊ alteratiuas ⁊ solutiuas medicinas sepe niatas. Et post multa hincide a sapiētib⁹ colligēda nō est medicia cōpar balneo facto ex decoctiōe medicinaꝝ que auēte Auic^e posite sūt i decoctiōe digestiua i itētione digōnis posita cui si addank folia malue ⁊ altee ⁊ radices urtice ⁊ herba milij solis ⁊ coquank in aq̄ multa in qua eger cū istātia doloris sepe balneek in octo vicib⁹ fere sedak dolo: eius.

¶ Et ꝛfert ēt ad illd exhibē. ℨ. j. hui⁹ puluer is cū aq̄ decoctiōis ḡnoꝝ pipis. ℞. se. porrulace se. scariole. aā. z. ſ. iusquiami al. ℨ. ij. croci. ℨ. j. puluer is origani. ℨ. ſ. pistenk oia p se: ⁊ postea diligēter incorporenk ⁊ exhibeank: ut p̄ us dictū est quacūq; hora fieret instantia doloris.

¶ Et nota q̄ hec duo remedia etiam auferūt scōm accñs: ⁊ tertium quod est frequentia mictus cum stranguria.

¶ Et ꝓnter ex istis curat q̄rtū accñs qd est dolo: in extremitate genitalis mēbri. ⁊ ℔ qdē est rōnale ⁊ ꝓueniēs: eo q: cū dolo: ille depēdēs sit a dispōne renū ⁊ uefice remotis illis necesse est remoueri accñs qd ab illis dependebat: q̄n ex abscissione sufficiēti cārū effect⁹ de necessitate remouek qui depēdebat ab eis. Hec in sūma sūt que mihi utiliora ⁊ meliora visa fuerūt in dispōne hui⁹ gñis si viri ꝓscribēda. Sūm⁹ aūt oipotēs oium ꝓditor hec oia sui pietate dirigat in ei⁹ salutē. Ad laudē ei⁹ ppetuā Amñ.

Cōsilium CLXXVI.

De dolore renū p ueniēte a mäebus flegmaticis viscosis ⁊ grossis cum multitudine harenularū ⁊ lapidū in eis. ¶ Diuidit aūt ꝓsiliū in capl'a tria.

¶ De diūsitate hoꝝ doloꝝ accepta ex pte mēbroꝝ dolētiū: ⁊ ex pte cārū efficiētiū ⁊ mälū ⁊ de signis earū. Cap. I.

Honorabilis ciuis vincētinus Georgi⁹ de tabernellis vir cōmēdatissim⁹ laborat doloribus in spina ei⁹: ⁊ illis molestis ualde. qb⁹ pp ea que iferi⁹ videbunt necesse est nō solū ꝓgruis: imo ēt celerib⁹ sbuenire remedijs. Quib⁹ si diligēter fiat adūtētia videbit q̄ ipsi sunt dolores itriseci renib⁹ ꝑncipalr appropati. Alij ꝟo sūt dolores uel accūtia ptiū extrisecarū. Et ꝑmū qdē hoꝝ p̄rib⁹ signis uel accūtib⁹ declarari pōt. ¶ Primū ē q̄ hi dolores subito ip̄m iuadūt nulla ꝑcedēte ipsorū cā manifesta. Dolo: eni ⁊ repēte euenies subitā oīdit solo nē ꝓtinuitatis aut male cōplonis pmutationē. Cuz igit nec soluēs ab extra nec malā cōplonē subito iducēs ab extra occurrāt: ⁊ doleāt ptes ille illioꝝ ⁊ spine q̄rū dolorē ⁊ sensus tact⁹ exteri⁹ nō iueniat. Igit dolo: i mēbris erit

iteriorib9:z ab iteriori cā ꝓueniēs.ꝓñtia ꝑm utrāqz ptez neccia est itelligēti termios.Qñ in añte excludit ois exterio: cā z dolēt ptes.ḡ neče ē qꝫ doleāt ab iteriori cā ul cāis.Etiā in añte assumebat iterū qꝫ exteriores ptes nō dolēt.qz tact9 nō iuenit ibi dolorē.ḡ neče ē ptes iteriores

¶ Oz aūt hic dolor i renib9 existat mltis motiuis ⌋L dolē. demōstrari dz.¶ Primū est qꝫ dolor ſbito euenit huic i ptib9 iliox itrisec9.igit videt qꝫ talis dolor sit in renibus eo qz ibi nō iueniunt ptes alie q̄z renes:que tā igēti dolore dolē possit:qz sitac coopiēs renes nō adeo excellenter dolē pōt.Nec ēt uena chilis aut arteria adorti descendēs tā igēter dolē pñt.qñ earū sensatio est obtusa ꝓpter ſubam ipax eē ligamētalē.¶ Ampli9 ēt hic dolor nō est in ilion qđ est tertiū iteſtinū de gracilib9:ꝓpterea qz hūc doloré nō ꝓcomitat frequēs mict9 pūctio in urina z reliqua que significāt nocumētū in renib9 z vijs urinalibus Cū eni aliqs mingit urinā pp quā multotiēs ad mingēdū z multū surgit:tūc in renib9 est ei9 egritudo.18a tertij 3o cap9.¶ Subit9 ēt z repētin9 dolor eueniēs in renib9 fieri pōt ꝓpter ſubitā alterationē aut ſolutionē ꝓtinuitatis que dolores facere pñt in colatorio pāniculo renum z in altero uestiente eos. CAUSE.

Jam uero nūc opz hoz dolor iuestigare diuſitates que gdē a mālī cā efficiēte eor

¶ Dolor itaqz in viro isto pōt ꝓſeq for: ⌋L originē capiūt. tē alterationē in renib9 ei9 factā a mala cōplone cal'i renib9 ex ebullitiōe ſanguis circa eos.Et in uena chili z arteria orti que lateralr in renib9 ſbsternunt qđ appet:eo qz pulſus hui9 viri p me tact9 magn9 erat uelox z frequēs plen9 cū tēſione arterie notabili.¶ 2o qz urine ipſi9 erant rubicūdo colore colorate cū sedimine ſatis grosſo.¶ 3o qz erāt acute imꝑmētes in ſenſuz tact9 que arguūt malaz cōplonē calidā.¶ Et 4o qz cū acuitate cōprimēdo in collū uesice z extremitate pudibūdi.¶ Et cā acuitatis i his duob9 signis pōt eē duplex:qz z ſi talis calitas magis a ſāguinis ebullitiōe ꝓueniat.ei tñ pōt cōmiſceri colera pp ꝓpingtatē hiſtis fellis ad renes z arterias p̄dcās.¶ Et ſcda cā pōt eē pp acuitatē urine in ſeipſa:qñ ſalſa est.

¶ 2a vo cā hui9 doloris eē pōt ſolo ꝓtinuitatis nō uere dicta iparis ſolo:ſed diſtractio ul extēſio facta in pāniculis renū a mā oppiláte eos.que pōt eē ſla cū uētositatū multitudine z harenularū multarū z lapilloz ei9.¶ Et hec est uera hui9 viri egritudo.ſ.dolor renū ꝓueniēs a māe bus humoralib9 flegmaticis viſcoſis z groſſis cū multitudine harenularū z lapidūz in eisdē.Et ſi qñqz ꝓtingat qꝫ hi dolores cū pūctione z acuitate miſceant tā est aſſignata cā ex pte alicui9 acuitatis a colerica mā ꝓueniēs.

¶ Ne aūt gratis videat dictū hūc eē dolorē renū ex mltis apiri pōt.¶ Primo ex loco qñ dolet eger in pte posteriori ubi ſuſtētant renes z extēdit uſqz ad añriores ptes ¶ 2o qz talē dolorē ꝓcomitat uarietas in urina q̄ztuz ad appetitū:qz sepe appetit q̄ztū ad multitudinē:qz paz mtitū z q̄ztū ad tps:qz frequēter iclinat ad ipſam emittēdā. Siſr ēt qz dolorē iſtū ꝓcomitat nauſea z uomit9 p colli

¶ Oz vo dolores iſti ꝓueniāt z ⌋L gātiā renū ad ſtōcuz. augeant a uētositate appet pp uelocitatē coctionis eorū ad ꝓpinq̄s ptes.neqz enim humor:neqz harena neqz lapis tā cito mouerent.Siſr appet pp rugitū gurgulatiōnē in loco renum perceptas. SIGNA.

Dolores uero iſtos ab harenis z lapillis ꝓuenire mlta declarāt sig

¶ Primū uelocitas euēt9 doloris i eis.Repēte eni dolor renū eueniēs lapidis renū aut viarū urine signū est de

¶ 2m signū mict9 urine groſ ⌋L mōſtratiuū iteriox 6o.c9 3o ſe z ꝓturbate post mictū urine aquee z tenuis plrib9 die b9 añ factū.Iz qñqz in hac diſpōne in ꝓncipio emittat urina groſſa.deide tenuior fiat.¶ Et hoz qđē cāe ꝓtēplando reddi pñt.Cū eni neqz lapis uł harena gñari possint ex mā niſi groſſa.ꝓtigit māz groſſam illā in renib9 repiri.z nōdū erit viarū tāta facta oppilo qꝫ educi possit mā talis z vt9 est fortis.igit expellet mā groſſa ꝓus tpe q̄z generet lapis uł harena.z est signū bonū,phibitiōis aut ſalte tarditatis gñatiōis lapidis in renib9.q̄re 18a 3i.c9 de signis lapidis renū ingt ꝓnceps.Et gñatio ei9 in ꝑn9 groſſa est magis ſignificatiua ſanitatis ꝟtutis z dilatationis meatuū.¶ Cā vo pp quaz in gñatione lapidis ꝓus tpe emittunt urine tenues z aq̄se assumit ex pte clauſionis viarū a mālī cā gñatiōis lapidis z harenarū que est flatuca mucillaginoſa groſſa.deide angustas vias ualde facile claudē pōt.Et ad ꝟ iuuat fixio uł retētio talis flatis in p̄dictis:que ꝓuenit a viſcoſitate ei9.Cū ḡ a p̄dictis māe b9 emulgētiū uenarū rami z pāniculus colatori9 renū z urittides pori nōbilr obſtruant nō pōt ide ꝟt9 expellere māz niſi ualde ſubtilē z fluxibilē.vñ urine mingunt tenues z aquoſe elemēto aque in ſuba z odore ſimillime. Et est signū harenarū z lapidis tā genitoz.Collige hoz ſniam pulcherrime 18a tertij.cap9 allegato dū ingt.Et est cū urina est groſſa in ꝑmis.ſ.de q̄ tā dictū est.deide i cipit ꝓūti ad tenuitatē z cū attenuant pp retētionē turbidi.tūc extima ei9.ſ.lapidis gñationē q̄zuis qñqz in ꝑnci

¶ Oz iterū tales dolores in ꝟ ⌋L pio rei mingat tenuis. viro ꝓueniāt a lapillis uel harenis ex multis alijs.iterū z tertio declarari pōt.¶ Primo qz vir iſte pinguis est z carnositate pluſqz mediocri abūdās.¶ Et iterū ꝓstipatiōnē uētris nōbilē hēt.vñ 18a 3i.ca9 de cāis gñatiōis lapidis in renib9.Ille nāqz cui ꝑm euenit lapis renū est pi

¶ 4o iterū ꝟ declarari pōt ab ef ⌋L guis z ſiccā hñs nām. ficiēte cā gñatiōis lapidis.vt9 eni agēs illi9 est calitas ab

¶ 5m vo signū doloris renū est demō ⌋L eq̄litate egreſſa. ſtratiuū cui refragari nō pōt.ſ.frequēs mict9 urinarū.Et cū ꝓtingit cū iſtātia doloris emitti lapillos z harenas re

¶ 6m signū est:qꝫ talis dolor intēdit tpe ⌋L monet dolor. uacuitatis.Et qz hic paſſus a plurib9 dubitat9 est:tō aggrediamur parū ipſi9 ſniam.¶ Supponēdū itaqz ꝑmū qꝫ dolor renalis fortior fit in hora uacuitatis.¶ 2o qꝫ coli cus dolor alleuiat in uacuitate z fortior fit cū assumit aliqd.¶ Supponēdū 3o qꝫ per uacuitatē itelligi dz cibi absentia a ſtōco.Et hec ſuppoſitio necessarie vtilis est:eo qz colic9 alleuiat in ea.ſ.uacuitate ſtomaci z fit fortis cū assumit aliqd.i.cū cibat eger.Qñ ex his ꝑmonib9 Aui. collectis 16a tertij.tractatu 3o.cap9 de dita iter dolores colicos z renales colligunt iſte ꝓclones.¶ Prima:dolor colic9 z ſi magn9 existat tpe famis z uacuitatis ſtōci leuior fit.¶ 2a ꝓclo.dolor colicus aliquāte intēſionis fortior efficit post assumptū cibū.¶ 3a concło.dolor renalis aliquāte intēſionis tpe cibati ſtomaci exīs fortior fit post deſcēſuz cibi a ſtomaco q̄z ꝑus eēt.Ex qua ꝓclone appet qꝫ renalis dolor post cibationē leuior est q̄z añ cibationez.

¶ Supponendū 4o ꝑo ueritate iſtarū ꝓclusionū qꝫ intelligant alia paria taliter qꝫ post cibationez nō gñet uel ꝓducat aliq̄ mala q̄litas in iteſtinis que fuerit repta i cibis.Et ſiliter qꝫ aliq̄ mala q̄litas nō sit repta in cibis dū actu ſunt in ſtomaco que poſſit coicari renib9:aut inteſtino colon.¶ Supponendū qnto qꝫ cibus cū coꝑtia ſua in ſtomaco exīs:z ab eo depoſitus mēbra ſibi vicina dolētia per ſui coꝑtiā cōꝑimendo z aggrauādo poteſt dolorē facere.¶ Iſtis positis ꝓbat ꝑma ꝓclusio tpe quo hō iam cibatus est.z dū cibus in ſtomaco ꝑmanet: minori grauitate grauat colon in inferiori z in ſiniſtra pte ſitus eius a p̄dicto cibo q̄z grauet dum cibus iaz deſcēderit in ſtomaco.ergo ſegtur qꝫ minus dolet pars iſterior colon:dū cibus est in ſtomaco.patet ꝓñtia.qz minꝰ grauat tūc:ſed ad minorē grauitatē mino: ſegtur compſsio.ergo mino: dolor.hec ꝓñtia tenet.qz talis compreſſio nō est niſi doloris ſpēs vna:ut patet 2a ꝑmi.cap9 de cauſis z ſpeciebus cuiuſcūqz doloris.Antecedēs arguit:ga minori compſsione cōꝑimi pōt colon a cōꝑimēte magis elōgato ab eo q̄z ſibi ꝓpinquo z ecōuerſo:ſed cibus

in stōco exīs magis elongat ab iferiori pte colon cui⁹ magna ps locata est in sinistra pte. igit ex p̄dictis patet. q⁹ colicus dolor. s. in pte iferiori colon mior est tpe cibatiōis q̄z depōnis cibi a stōco. ¶ Et p rōnē aduersaz probat altera ꝯclusio. s. q⁹ colicus dolor itēdit tpe assumptionis cibi ꝛ plenitudinis ei⁹. Eo q⁹ tali tpe cibus exīs magis ꝓpinquus est colon q̄z dū tā a stōco descēdit. g̃ segt q⁹ tunc pōt magis cōprimēdo dolorē in colon augmentare: minor ꝓbat apud itelligētes exprimētale iudicium ex anothomia sumptū: qm̄ colon supappodiat fūdo stōci. Cū g̃ in fundo stōci colligat cib⁹. g̃ extēdet eius subauersus anteri⁹. igit necesse erit colon ei suppositū cōprimi iter ipz stōcū ꝛ mirach: ꝛ per talē cōpressionē augmēt dolor. g̃ post assumptionē cibi ꝛ p̄sentiā ei⁹ i stōco dolor colicus intēdit: qđ fuit scda ps supius p̄missa: ꝛ nūc ꝓbata. ¶ Econuerso aūt arguēdo pōt ꝓbari scda ꝯclusio q: tpe uacuitatis stōci uel descēsus ei⁹ ab eo minor fit in colon cōpressio q̄z dū cibus erat in stōco. g̃ minor dolor. p̄mitia tenet ut ꝓpter ꝛ añcedēs patet: q: cū descēderit cib⁹ a stōco tā recipit in ilion a quo nō pōt tāta ipsi colon fieri cōpressio quāta fiebat dū cib⁹ erat in stōco. g̃ non pōt colon a cibo dolē tantū post uacuitatez stōci ab eo cibo. Et añcedēs manifestū est intelligēti per anothomiaz ex sensu visus situ ileostini gracilis. Et nota q⁹ he due ꝯclusiones disparitet ptes colon itelligēdo uerificant. illa enim pars colon q̄ a dextra pte icipit a fine monoculi paz ascēdēdo in dextra pte trāsuersalr fundo stomaci superappodiat. ergo illa pars colon assumpto cibo. tunc potest cōprimi iter stōcū ꝛ mirach: q̄re tūc itēdit dolor. Ex q̄ appa ret q⁹ alijs paribus in ꝫ tpe. s. plenitudis stōci ps inferior colon min⁹ dolet: q: cib⁹ est elōgat⁹ ab ea nōbilr: qm̄ est in fundo stōci: q magis in dextra pte situat. colon ꝟo maior ps situat in sinistra: ut iā dictū est. Ex hoc iterū appa ret q⁹ dolor colicus. s. superioris ptis eius alleuiat. s. in uacuitate stōci: sic ipe idē itēdit in replone ei⁹. ¶ Cōtra tī ꝯclusionē scdam videt apparēs argumentū istare: eo q: dū deponit cib⁹ a stōco recipit in iferiori pte ꝛ in ilion: sed ilion ps notabilis supappodiat colon. ergo cibus in ilion receptus grauabit colon. ergo tūc intēdetur dolor in colon cuius ꝟtradictoriū supꝫ tactū est. ¶ Huic motiuo rñdēdū est ꝯcedēdo maiorē. s. q⁹ cib⁹ a stōco descendēs recipit in iferiori pte: ꝛ ꝯcedēdū est iterū q⁹ talis cibus recipit in ilion. Et ad maiorē cū dr q⁹ ilion supappodiat colon. dr q⁹ illud uerū est de quadā pte ilion iferiori. Et dr ulteri⁹ q⁹ cū cib⁹ iā a stōco depositꝰ est recipit in pte ilion dextra que maioris est extēsionis. Fecalis g̃ cibi ps recipit in illa ꝛ talis est q̄ elōgat nōbilr a colon. g̃ tūc min⁹ cōprimēdo ipm appet dolor leuis: ꝛ tenet ꝓmitia eo q: agēs a passo elōgatū nō agit aut saltē paz agit i ipz qm̄ ois actio fit p ꝓtactū agētis ad passuz p⁹ de gñatiōe. ¶ Et ex ꝫ fūdamēto ualde facile ꝓbari pōt ꝫª iā p̄missa ꝯclio: q: cū cib⁹ post descēsuz ipi⁹ a stōco recipiat i ilion: ꝛ renes sbsternant in ilion. igit supfluitas cibalis cōprimit eos: ꝫ ex cōpressione augmētat dolor in eis. g̃ renalis dolor itēdit tpe uacuitatis stōci a cibo. ¶ Et ex ꝯclusione correlarie ꝯcludi pōt q̄re uomitus multū ꝓfert in doloribus renū ꝛ maxime post cibū fact⁹. Jō q: p uomitū eductꝰ mā que in itestino ilion posita gūabat renes. Ex agitatiōe enī p motū uomit⁹ facta māe frequēter eūant per iferi⁹: ꝛ iterū diuertunt de iferi⁹ ad supius. g̃ tunc remanet alleuiatū ilion a māeb⁹ in ipo ꝓtētis. vñ non pōt dolorē grauitādo in renib⁹ intēdē. ¶ Et aduerte q⁹ iste ꝯclusiones supius ꝓbate ueritatē ꝓtinēt soluz de dolore sequēte cōpressionē a copulentia cibi in fundo stōci exi stētis factū. Varie aūt alie ꝯclusiones ad hūc locū adduci pñt de intēsione doloris colici tpe cibationis ꝛ alleuiatiōe renalis doloris in ꝫ tpe si ꝓueniret dolor pp q̄litates ꝓmas ꝛ secūdas. Quis enīz dubitaret q⁹ si tpe colici doloris ꝓuenientis a mala cōplone colon frī. ꝛ hu. aut frigida ꝛ sicca māli uel imāli accipek pot⁹ aliqs non multe quātitatis actu ꝛ potētia calidus ꝛ hu. aut calidus ꝛ sicc⁹ qđ ꝓferre posset in colico dolore sedādo uel minorādo ipz p uiā corruptiōis male cōplonis illi⁹ doloris factiue: ꝛ sic de alijs ꝯclusionib⁹ circa q̄s ardue difficultates hic ide ab auctorib⁹ ꝛ doctorib⁹ moueri possent. ꝛ tu ꝯsidera

¶ Septimū ꝟo signū significās in renibus prouenire dolorem a lapillis est fixio doloris in posteriori parte spine ac si esset clauus ibi infixus: ꝛ proprie quando hūc dolorem precessit mictus harenarum multus.

¶ Octauū ꝟo signū est q⁹ dolorē renalez precedit grauatiuus dolor in dorso ꝛ difficultas urinandi.

¶ Nonū ꝟo signū a posteriori sumptū est q⁹ renalis dolor alleuiat aut eius euētus ꝓhibet ex applicatiōe medicinarū aperitiuarū frāgētiū ꝛ educētiū harenas ꝛ lapillos. Iſ aūt nō uerificat in dolore renū ꝓueniēte ab apate uētositate grossa solone ꝓtinuitatis ꝛ similibus.

¶ Xᵐ ꝟo ꝛ ultimū signū Iz iā ptactū fuerit est q̄n dolorē renalē a calculo ꝓuenientē uel harena ꝯcomitat uehemētia appetit⁹ urinādi: ꝛ apparet egro ut in quacūq: mictura magnā q̄titatē aquositatis emittē debeat. Iz de ea parū emittat ꝛ cuz magno dolore in capite virge ꝓcepto ꝛ guttatim emittit urina ab eo: sicut a patiēte strāguriā.

¶ Hec itaq: sunt signa q⁹ ꝟsideratoꝛ cōprehendē poterit dolorē in renibus ꝓuenire ab harenis uel a renibus.

¶ Nolo tñ hic molestari ut ex p̄dictis ꝯcludi possit q⁹ nō credā p̄dictos dolores renales etiā ꝓuenire ꝛ augeri a materiebus inuētis in renibus ꝛ partibus sibi adiacētibus: q̄n si nō esset ꝓpter aliud maxime hoc ꝓtingē pōt q⁹ māe ibidē ꝓpter debilitatē renū ꝓuenientē a doloribus gñent ꝛ multiplicent: sed ueritas est q⁹ dolores illi magis dep̄dent ab harenis ꝛ lapillis q̄z a māebus humoralibus. Et ideo ad curā p̄dictorū in subsequentib⁹ dicendum est discurrendo primo regimen rerum non naturalium. deinde tangendo regimen medicinalium.

¶ De regimine per sex res nō nāles. Cap. II.

c Onuenit itaq: huic viro regimē per sex res nō nāles iclinatuz ad calitatē ꝛ siccitatē: p qđ regimē vie aperte ꝛ mūdificate ꝯseruent: in quo etiā vis cōminutiōis lapilloꝛ ꝛ eductionis harenarū simul cum eis contineatur.

¶ Locus itaq: habitatiōis ei⁹ laudabilis est. q̄re nō multū insisto: sed si ꝓtingeret ipm a domo elōgari euitet cameras hūidas terraneas uel testudinales ꝛ ꝓpinquas fontib⁹ uel decursib⁹ aquarū ꝛ expositas flatui uēti septētrionalis ꝛ occidētalis ꝛ renes suos ꝓueniēter tectos ꝓbet.

¶ In cibis ꝟo euitet oia lacticinia pastilia cibaria carnes antiq̄ neruosas ligamētales ꝛ panniculares ꝛ dimittat panē açimū aut nō bñ coctū ēt nō multū cōbustuz. Silr effugiat oiuz leguminū usū ꝛ maxie elixoꝝ: brodialia tī eoꝝ ꝛ ꝓpe cū decoctiōe petrosellini fenicli dauci ꝛ siliuz sunt sibi bona. ¶ Carniū ēt salitarū imo ꝛ oiuz aliorū ciboꝝ multi salis usus vitupandus est: q: duplici q̄litate eorū ꝓparāt ad gñationē harenarū ꝛ lapilloꝝ ꝛ augmētuz eoꝝ. ¶ Silr ēt res ꝓstipātes vias reddētes harenas ꝛ reliq̄s mās ineptas motui euitare debet. sic sunt pira citonia sorbe gñata mespila iuiube ꝛ ꝓsiles. ¶ Effugē etiā debet eoꝝ uētositatiū in stōco ꝛ in renib⁹ ꝛ in uenis usū uelut sunt lacticinia cibaria oia mel fructꝰ multū hūidos corruptibiles ꝛ uaporosos. ¶ Libi ēt excellenter ualde vnctuosi nō sunt ei laudabiles: ſ melius est iclinare ad mediocriter vnctuosa q̄z macria. ¶ Acuta ēt cibaria humores exiccātia uel incinerātia dimittēda sunt: uelut allea: cepe bulb⁹ porꝛ ꝛ similia. nisi in talibus acutis ſueniretur vis attritionis ꝛ cōminutionis lapilloꝝ ꝛ harenarū: sicut dicit ee in raphano utroq: in capparib⁹ ꝛ consimilib⁹ ꝛc. ¶ De saporib⁹ ꝟo nō placet mihi agresta nisi bene salita ꝛ vinū granatoꝝ adhuc deterius est. Succus ꝟo arancioꝝ citrāguloꝝ ꝛ gñatoꝝ acetosoꝝ sunt ei bona.

¶ Olera ēt frīda ⁊ hūida saltē in mlto usu dimittēda sūt uelut lactuca bleta portulaca: spinachia cucur. cucu. nisi p̄dicta artificialr regrerent cū calidis apitiuis ut senticulo petro. ⁊ filib^o. uel cū calis arōtib^o: ut cū croco ciamomo pipe ciamo. çiçibe ⁊ filib^o moderato tñ usu. Caules aut rape napi pastinace anisuz dauc^o: ⁊ p̄silia in cibarijs ei^o sunt ꝓuenientia. ¶ Uino aūt utak colore albo sba sūbtli ⁊ dyaphano odore arōtico sapore leuis dulcedis fumosita te uel potētia sua potētiori q̄z mediocre. ℞ si purū hēri potuerit meli^o est q̄z cōmiscē ei aliquā aquā. ¶ Si autē opus eēt audaciā vini frāgē: fiat cū aq̄ cisterne ⁊ ꝓuenie tio: esset ei aq̄ mellis pauci: aq̄ vo ordei nullo mō placet mihi nisi febris p̄ rtū psuaderet. ¶ Laudarē ēt q̄ in p̄n cipio ueris ⁊ hyemis saltē p. xv. dies iste vir abstineret a potu cuiuscūq̄z vini. ⁊ loco ei^o uterēt ydromelle facto ꝑz hūc modū. ℞. mellis albi uel citrini elci lb. j. aque fontis lb. xxv. coquak simul usq̄z ad ꝓsumptionē q̄rte ptis: dein de colek per colatoriū spissuz. postea iterū addank ei dau ci macis çinçiberis. aū. ʒ. ſ. cinamomi electi. ʒ. j. ſ. ⁊ co/ quank iterū usq̄z ad ꝓsumptionē sexte partis: ⁊ iteruz co lentur. utak g̃ eo tpe cibationis ⁊ quolibet altero ⁊c.

¶ Dormitio aūt ꝓuenit ei mēsure. vij. uel. viij. horaz. ⁊ in sūma ꝓueniens est ei magis ad augmentū somni q̄z ad augmentū vigiliarū: dum tñ non dormiat resupinus.

¶ Circa exercitiū aūt sic ꝓcedat: q̄ ieiuno stōco ꝓuenīs est ei exercitiū pedestre satis lōgū usqueq̄ corpus ei^o ad mediocrē sudorē p̄ducak. Et loco ēt exercitij uti pōt frica tiōe extremaz ptiū a pedib^o ascēdēdo usq̄z ad genua: de/ mū ad iguia ⁊ nares iferi^o trahēdo usqueq̄ mēbra rubi/

¶ Procuret etiā sūmope q̄ uēter ei^o a coib^o ⌋L cūda fiāt. superfluitatibus bene mundus existat. ⁊ si non aliter sal tem cum puluere aut clisteri inferius scribendis.

¶ In replone aūt ciboz euitāda sollicitus eē debet: ita q̄ nunq̄z cibū aut potū accipiat usq̄z ad cōpletā saturitatē ⁊ g̃uitatē in stōco pceptā. Si aūt q̄nq̄z pcipet a replone ci/ boz g̃uatū eē stōcū: tūc meli^o est: ut ꝓcuret eductionē illi us supfluitatis cū uomitu ꝑus q̄z mām illā in stōco co/ rūpi p̄mittat. Uomit^o enī ualde ꝓueniēs est ei ad mūdifi cādū ⁊ ad attrahēdū mām a renib^o. q̄re 18^a 3^i. cap^o de ca nonib^o curatiōis lapidis renū. Mult^o usus uomit^o post cibū expellit supfluitates p viā ōriā vie cui^o mot^o est ad renes: ⁊ facit lak^o renū uacuū ⁊ mūdū: q̄ oia in lb viro sūt nečia. ¶ Modus aūt ꝓuocādi uomitū leuissimus est: ut accipiat. ʒ. j. ſ. syrupi simplicis acetosi aq̄ decoctiōis radicū uel seiuz raphani. ʒ. iij. bibak totū tepidū post ci/ bationē a cibis diūsis in q̄litate q̄ntate ⁊ sapore. deide post horā ponak digit^o in fine oris agitationē faciēdo ibi usqueq̄ uomit^o. ꝓuocek. tardek igit cib^o post illud horis duab^o. deide cibek cibis leuib^o in q̄litate ⁊ quātitate.

¶ Si aūt supfluitates pcipiank in iferiori uētre ꝓgeste tūc eūenk cū coi clisteri aut cū his q̄ s̄. tacta sūt iferi^o scribēdis

¶ De accūtibus aūt aie mediocriter se regat: ad leuem tñ iracūdiā incedē ꝓueniēti^o est ei q̄z ad angustiā uel tristi tiam. Hec de rebus nō nālibus ita sufficiant.

¶ De regimie p mediciales itētiões ⁊ istra. Cap. III.

d **Erebus** utiliorib^o huic viro p regi/ mie mediciali. xv. occurrūt miht istra eidē applicāda. Quoz aliq̄ pseruati/ ua erūt ne māe gñenk in renib^o q̄ oppilāt eos ⁊ ponāt i eis spēm male cōplonis pparātis ad gñationē lapilloz ⁊ harenaz. Alia vo erunt mundificatiua māerum ⁊ ha/ renarū in eis ꝓgestarū. Nonulla vo minutiua ⁊ lapilloz in eis inuentorū eductiua. Alia po erunt sedatiua dolo ris cum instantia paroxismi augmentati.

¶ Dix^m itaq̄z de istris p̄mi gñis est q̄ vir semp i fine hye mis usq̄z ad tres ānos futuros: aut in p̄n^o ueris eūek per hunc modū. ℞. cassiei. de sua cāna nuprime exīcte cū aq̄ sblimatiōis litos spmatis. ʒ. ij. elarij idi. ʒ. j. misce ⁊ bibak cū aq̄ ordei cala post quā tardek cib^o gnq̄z horis. ⁊ tūc ac/ cipiak cyathus vn^o aq̄ cale ordei çuccarate: ⁊ post ipaz co

¶ 2^m p̄ncipale istr̄m est: q̄ imediate ⌋L medat p horā vnā post minoratiuū p̄dictū accipiat hoc digestiuū ⁊ ptinuet saltē octo dieb^o calidū in aurora: ⁊ tardet post ip̄m cibuz saltē horis q̄tuor. Cui^o descriptio. ℞. oximellis. ʒ. j. syru/ pi de eupatorio. ʒ. ſ. aque apij lupulloz. aū. ʒ. j. ſ. misce

¶ 3^m p̄ncipale istr̄m est: q̄ post digestiuū illud die imedia te sequēti accipiat ℔ solutiuū. ℞. elarij idi. ʒ. iij. reuponti/ ci. ℈. ij. spice nardi. ℈. ſ. accipiat ip̄m cū aq̄ milij solis: ⁊ obꝺuet ꝺditiones que supius de minoratiuo scripte sūt.

¶ 4^m istr̄m p̄ncipale est: ut dieb^o itermedijs qb^o accipit di gestiuū: si uēter ei^o stipticus eēt accipiat añ cenā imedia/ te. ℈. j. hui^o pulueris. ℞. polipodij quercini hermodacti. aū. ʒ. j. folliculoz sene. ʒ. iij. anisi violarū ligritie. aū. ℈. j. tartari. ʒ. j. ſ. fiat oiuz p se pulus: ⁊ utak eo ut dictum est.

¶ 5^m singulare istr̄m est: ut postq̄z eūat^o fuerit saltē p vnuz mēsez utak hac ꝓfectiōe de qua semp añ p̄ādiū parū ac/ cipiat rotulā vnā. ℞. spērū elarij de semib^o. descriptione Auic^e 5^o canoñ. sūma p̄ma. ʒ. j. ſ. granoz milij solis. ʒ. j. dauci radicū polij mōtani ligritie. aū. ʒ. ſ. cū aq̄ sparago/ rum: ⁊. ʒ. iiij. çuccari: fiat confectio in rotulis paruis.

¶ 6^m vo medicamē spāle est: ut gr̄a p̄seruatiōis a gñatiōe māerū ꝓuentārū in lapillos ⁊ harenas ⁊ etiā itētione mūdificatiōis renū tpib^o sue neutralitatis utak hac deco ctiōe: de qua añ cibū p tres hōs assumat. ʒ. v. saltē oi al/ terno die. ℞. scolopēdrie tamarisci polij mōtani cretani marini maioris radicū saxifra. aū. ℥. ſ. ſe. maluauisci. ℥. j. ſ. coquank in lb. v. aque usq̄z ad ꝓsumptionez me/ dietatis: deide supaddank eis aceti sgl̄itici. ʒ. v. ⁊ iteruz coquak usq̄z ad ꝓsumptionē qnte ptis: ⁊ post colaturam ei^o exhibeak cū. ʒ. ſ. penidiarū. hec enī medicamia: ut di ctū est: nō solū p̄seruatiua: ꝫ curatiua sunt. q̄re 18^a tertij. cap^o de cōminuētib^o lapides sic inqt. Et qñq̄z dank i po/ tu aque i qb^o coquunk camepitheos ⁊ politū ⁊ calamētū ⁊ siseleos ⁊ radix tribuli ⁊ fruct^o malue ⁊ capil. ue. ⁊ vga pastoris ⁊ radix tamarisci ⁊ radix eupatorij ⁊ semē altee ⁊ samurion ⁊ est apiū silueſtre: ut colli^r 14^a 3^i. ca^o de cura asclitis. ⁊ sagasser. i. pulegiū ⁊ alia ex diureticis. Et cum admistrank tpe sanitatis p̄hibēt gñationem lapidis.

¶ 7^m istr̄m p̄ncipale. qō nō fallit in frāgēdo lapidē educē do ip̄m ⁊ p̄hibēdo ipsi^o gñationē est ℔. ℞. aque decoctio nis folioz malue campestris ⁊ est altea. ʒ. v. butyri. ʒ. j. mellis. ʒ. ſ. caleñāt oia sil^r ⁊ denk in potu. cuz eductione eni quā facit lapilloz prouocat urinā ⁊ mollit vias ⁊ do/ lores sedat. ⁊ est de exptis ab Auic^a qō accepit a Gal. x^o de tē tractatuū: qō legē pōt 18^a 3^i. ca^o pallegato. ubi dixit. Et ex decoctionib^o qb^o iuuamētū ꝓferk lapidi renū cum eoz admistratio assiduat i horis poxīmi est: ut coquank folia malue campestris ⁊ ponank in decoctiōe butyrum ⁊ mel de q̄ assumak i potu res p̄ma. frāgit eni lapidē ⁊ p uocat urinā ⁊ lenit iter ei^o ex̄hit cū facilitate. ſ. mās ⁊ la

¶ 8^m remediū p̄ncipale est: ⁊ iterū i fallibile ut ⌋L pillos. si pp fastidiuz abhoiarek decoctionē utak istis pillis. de qb^o accipiat. ʒ. j. oi fine gnque diez. ℞. ſe. maluauisci. ʒ. j. cineris cotici ouoz a qb^o extuerūt pulli. ℈. ſ. vitri cōbu sti cū pice ꝑz artē. ʒ. vj. lapidis spōgie lapidis iudaici. aū. ʒ. j. ſ. radicū scolopēdrie. ʒ. iij. sanguis hirci p̄parati ꝑz ar tem: ⁊ fit collectus in medio temporis sui exitus. ℈. j. cō/ ficiantur pillule cum succo apij ⁊ reseruetur ⁊c.

¶ 9^m est: q̄ si ꝓtigat qñq̄z pp oppsiones retineri mās: ⁊ cō misceri sanguini i renib^o ⁊ emulgētib^o pp qō mingank urie nigre grosse ꝓturbate ad rubedinē iclinate: uelut est piguis lotura carnū recētiū. tūc exhibeak plib^o dieb^o in aurora trocisc^o vnus. ʒ. j. fact^o ex medicīa diuretica descri ptiōe ab Auic^a 19^a 3^i. ca^o de cura retētiōis urie ibi. Cōse ctio diuretica fortis. ℞. sauine assari ⁊c. Ex qb^o cōponāt trocisci pōderis. ʒ. j. cū succo apij: ⁊ soleo dare vnū cū cya tho vno decoctiōis se. altee. Et nō q̄ descriptionē illam ingrediunt cātarides. Ego aūt abijcio eas a descriptiōe

ꝓpterea q᷑ ut in plurib^{9} excoriant ueſicaꝫ ꝛ vias urine. vnde nunc᷑ ipſas uolui exhibere alicui hominum.

¶ Ix^{m} vo iſtꝰm ꝓncipale eſt: ut aduenīte mediet̄ate ſeptē/ bris purget iſte vir p hūc modū. ℞. el'arij idi. ʒ. ſ. det in potu i aurora cū. ʒ. iij. cal'e aq᷑ ꝺcoctiōis mucheite. i. ſebē ꝛ eſt ſebeſtē. ꝛ obſuenk p^{o} ipaꝫ q᷑ i aljs ſolutis dicta ſūt.

¶ xj^{m} inſtꝰm eſt: ut in die imediate ſequenti incipiat aſſu mere ℔ digeſtiuuꝫ qꝺ ꝓtinuet ipm ſaltē. x. dieb^{9}. ℞. oxi/ mellis ſquillitici. ʒ. j. ſyrupi de eupatorio. ʒ. ſ. aque ſco/ lopendrie ꝛ milj ſolis. añ. ʒ. j. ſ. aque ſaxifragie. ʒ. ſ.

¶ 12^{m} inſtꝰm eſt poſt digeſtiuū illud imediate ſequēti ſolua tur cū ℔ medicamie. ℞. bñdicte ſimplicis. ʒ. j. el'arij ſucci roſ. ʒ. j. miſce ꝛ aſſumat i auröa cū. ʒ. iij. aq᷑ apij cal'e actu

¶ 13^{m} inſtꝰm eſt: ut p^{o} purgationē p pl'es dies utak ℔ linimē to cū q᷑ tota ſpina ꝛ ptes lūbales a ſpatulis iferi^{o} iungak bis in die cal'o actu. Cui^{9} deſcriptio. ℞. olei nardini. ʒ. j. olei de croco vulpini citonior. añ. ʒ. ſ. ſpērū litontripō ʒ. j. ſ. cere quātū ſufficit: ꝛ fiat vnguētū molle in cuius fi/ ne apponantur camphore ſubtiliſſime trite. ℊ. v.

¶ 14^{m} inſtꝰm eſt: ut dieb^{9} qb^{9} aſſumit purgatiōes: immo ꝛ toto tpe āni utak pillis ifraſcriptis gra ſbductiōis uētris de qb^{9} bis ul'ter i ſeptiana accipe pōt vnā parū añ cenā. quaꝫ deſcriptio. ℞. ſucci apij ſucci endiuie. añ. ʒ. ij. ſ. alo es epatici elci. ʒ. iij. agarici. ʒ. j. colloghntide iteriotis. ʒ. ſ hermodactiloꝫ. ʒ. vj. maſticis. ʒ. ſ. çiçibis ani. fenicli dau ci gūmi arabici. añ. ℊ. vj. ſalis indi. ℊ. xv. pulūiçenk oia p ſe ꝛ iſundank in ꝑdictis ſuccis bñ cōmiſcēdo: ꝛ exponan tur ſoli uſq᷑ ad eoꝝ exiccationē: deide iterū renouentur ſucci duab^{9} vicib^{9} ꝛ exiccenk: ut ꝓs. de hac ergo maſſa fiant pillule ex omni. ʒ. vj. ℈ ſit earū uſus ut dictum eſt.

¶ Ultimū remediū ꝓncipale: ut poſt eūones ul'es ueris ꝛ autūni vir iſte ꝛ glibet ſiki egritudie languēs exponat ſe ad balnea nālia ꝛ ꝓpe ſulphurea. hec eni cū ℔ q᷑ dolores ſedāt rūpūt ꝛ educūt lapides ꝛ harenas ꝛ phibēt eaꝝ ge nerationē: ut legit 2^{a} ꝑmi. ca^{o}. Quidā ornate loquētiuꝫ. ꝛ clari^{9} 18^{a} tertij. ca^{o} de cōminuētib^{9} lapidē aucte Ruffi: ꝛ expiētia de ages illis: q᷑ Auic^{a} ponit dū ingt. Et ruffus qdē dixit q᷑ plūma balneatio i thermis ſulphureis frāgit lapidē. Et ℔ forte ſſe facit puenire ad ℔ ſupple q᷑ expien tia ſequēs uerificat ℔ q᷑ ꝓ q᷑ q̄dā aque cal'e q᷑ q᷑ ulce rāt cutē q᷑ ponunk in eis medicie lapidis ꝛ ſbmergik i eis pānus dū ſunt cal'e ꝛ ponik ſup locū lapidis. ſ. fomē/ tādo locū: ꝛ talis ſupple pānus reſoluit ipm. ſ. lapidē. Et ego iā expt^{9} ſuꝫ res hui^{9} gñis. Et forte uoluit intelligē q᷑ embrocatio cū ꝑdictis ages ꝛfert: aut meli^{9} q᷑ aque artifi/ cialr facte ſulphuree ꝛferunt ad ea que dicta ſunt. Et tu conſidera hec ad laudem dei omnipotentis Amen.

Cōſiliū CLXXVII.

De doloribꝰ renū q᷑ puenīūt a mala cō/ plexione humida ipſorū cū ꝑſentia harenarū ꝛ lapilloꝫ genitorū ab imoderata caliditate ipſoruꝫ renum.

Ir cōmēdatiſſimus Thomeus eſtēſis moleſtak doloribꝰ rena libꝰ q᷑ puenīūt in ea mala cōpl'one hūida ipoꝫ cū pñtia harenarū ꝛ lapilloꝫ genito rū ab imoderata caliditate ipoꝫ renū. Et ipe qdē eſt paratꝰ ad magnos ꝛ ꝛfirmatos lapides in re nibꝰ pp hūiditatē ꝛ pinguedinē ipſi^{9}. Ille eni q᷑ pinguis eſt ꝛ humidus eſt cui frequētes lapides in renibꝰ magni ficank. 18^{a} tertij. cap^{o} de cauſis gñatiōis eoꝝ in renibus.

Propter qꝺ in regimine ſuo prudentiā habe/ re debet: ut nunc ſequitur.

¶ Primo qdē effugiat cibaria frida groſſa viſcoſa ꝛ oppilati ua. uelut ſunt cibi paſtiles legumia elixa piſces ꝛ ppte tinche ꝛ anguille. Et caueat ēt ab uſu lactis ꝛ ꝺimētorū ei^{9}: ꝛ a caſeo ꝛ ꝓpe molli ꝛ pauci ſalis. ¶ Effugiat etiaꝫ uſuꝫ neruoſarū ptiū aialiū ligamētaliū ꝛ pāniculariuꝫ: ꝛ utak pane multi fermēti ꝛ ſalis quātitatē hñte maiorē q᷑ coīs panis. ¶ Effugiat vina multū dulcia turbida groſ ſa viſcoſa ꝛ nigra ꝛ ꝓpe q᷑ margimia dñr. ¶ Et dimittat multi coit^{9} exercitiū ꝛ ꝓpe poſt cibū. ¶ Caueat ēt a dor/ mitiōe reſupia. deide utak remedijs medicialib^{9}: nūc ſe

¶ Primo qdē oi ſeptiana ter aut ſaltē bis i auro ⌋ quētib^{9}. ra accipiat cyathūvnū ifraſcriptaꝫ aq᷑ ℞. aq᷑ milj ſol'aq᷑ ſpagi ꝛ apij. añ. lb. ſ. aq᷑ ſaxifra. maioris lb. j. ſ. miſce ſil'ꝛ accipiāt cal'e cū. ſ. ʒ. cucca. ꝛ tardet cibū ad min^{9} hōis. iij

¶ 2^{o} vo ꝓncipal'r utak ꝛfectiōe de fiſticis de qua ſemp añ p̄ādiū ꝛ cenā accipiat fruſta. ij. ſ. ʒ. Ineſt eni huic ꝛfecti oni vis ꝛ potētia ꝓhibēdi gñationē lapilloꝫ ꝛ harenaꝫ ꝛ frāgēdi ꝛ educēdi ea: fiſticis eni ineſt virt^{9} qua cōminu tur lapis q᷑ in renib^{9} eſt. 8^{a} tertij. cap^{o} de cura eius.

¶ 4^{o} ꝓncipal'r oi fine. viij. diez ul'. x. i aurora accipiat hūc potū ꝛ p^{o} ipꝫ tardet comedē p ſex hōs. ℞. caſſie nouiter ꝑparate cū aq᷑ ſaxifragie. ʒ. x. ſucci roſaꝫ. ʒ. ſ. lapidis lin/ cis lapidis iudaici ꝛ ſpōgie. añ. ℈. ſ. totū accipiak ſimul.

¶ Ulti^{9} vo, p nūc cū dolores actual'r moleſtāt ipꝫ utak in/ ſraſcripto vnguēto ex q᷑ tota ſpia a ſpatulis uſq᷑ ad caudā ꝛ oia ilia diligēter iungank copioſe uſq᷑ ad vmbilicuꝫ ꝛ ſumē: excluſo ſtōco: ꝛ ſupponank locis fruſta lane pecti/ nate bñ deꝑſſe q᷑ diligēter circūligenk cū faſcia. Eſt autē hui^{9} vnguēti deſcriptio talis. ℞. mucillagis mucheite ſe. lini ꝛ fenugre. añ. ʒ. j. ſ. yſopi humi. ʒ. j. olei de ſiſamo ꝛ amigdalarū dulciū. añ. ʒ. j. olei yrini. ʒ. ij. ſeis apij lapi/ dis ſpongie ꝛ radicū ſaxifragie. añ. ʒ. ij. cere albe. q. ſ. fiat vnguētū molle ꝛ ꝓſpgak cū aceto ſqllitico ꝛ reſuek i va/ ſe vitreato bñ obturato ꝛ accipiak de eo q᷑ztuꝫ ſufficit ad vngēdū p̄o vice vna. Ex hoꝝ igik medicinaliū uſu felici tabitur diſpō ſua aliter paratus ingenti periculo ꝛ mole ſtiſſimo morbo. ⌋ Deo ad laudem dei oipotētis Amen.

Cōſiliū CLXXVIII.

De dolore renum ab oppil'one ex ha renulis ꝛ lapillis ꝛ q᷑ndoq᷑ a ſt'ate a ſtōco eis coīcato facto.

Iſpō dñt Jo. de bedario eſt dolor renū ꝑuenīēs ab oppil'one ex harenulis ꝛ lapillo ut pl'imū facta. Et q᷑ndoq᷑ puenit dolor ille ex oppil'onibus fa ctis a mā fl'atica q᷑ deſcendit a ſtōco ad re nes: ꝛ dolor iſte eſt ut rari^{9} eueniēs ꝛ nō min^{9} moleſtus.

¶ Accīdtia vo coīter ſuā diſpōnē ꝓcomitātia ſūt nauſea cū uomitu q᷑ndoq᷑. ¶ Et dolor a uētoſitate p colligātiā a reni b^{9} ꝛ iteſtinis eueniēs. ¶ 3^{m} accīs eſt dolor extēſiu^{9} ꝛ ꝓfra ctiuus in ptib^{9} ſpine ꝛ ꝓpinquis renū eueniēs: multipli cat aūt fl'atis q᷑ndoq᷑ a capite catarriçādo ꝓgerit in ſtōco.

Ex quibus liquide apparet curationem eius ſup triplici curatione fundari.

¶ Pri^{a} eſt phibitio q᷑ndoq᷑ fl'atis i ſtōco ſuo.

¶ Scōa eſt huius flegmatis diuerſio a vijs predictis.

¶ Tertia eſt flegmatis ꝛ harenularū ꝛ lapilloꝫ ꝛfractio ꝛ eductio cum aperitiuis correctiuis ꝛ abſterſiuis.

Primā itētionē cōplēt uſus ciboꝝ medicialiū aut mediciarū cū cibis cōmiſcēdarū in qb^{9} exi ſtat virt^{9} vigorādi digeſtiuā ꝓſumēdi flegma ꝛ ꝓcipitan di ipm p vias iteſtinoꝝ de quoꝝ nūo ſunt feniculi petro ſel. ſparagus apiū ſerpillū ſiſimbriū cicorea daucus pa/ ſtinaca coīs. De oliuis ꝛ rapis ꝛ ſibi ſil'ia i cibis aſſumpta.

Itē ciamomū utrūq᷑ aniſū. ʒʒ. galāga ſpica cupatoriū.

¶ Et de ꝑlaudatis eſt ꝛfectio dyacimini arōatici roſ. ꝛ cō

¶ Et ſpāle eſt el'ariū. ſ. tyriace ꝺſcriptio ⌋ fectio de ſeib^{9}. ne Auic^{e} ꝯ^{o} cañ. ſūma p^{a}. ca^{o} p^{o}. de ꝛfectionib^{9} magnis.

¶ Ad hāc ēt intētionē optime ſunt pill'e alefangine. Item pill'e de yera cōpoſita ſimplici deſcripta a Bal'. 7^{o} terra/ pētice. cap^{o} de cura plenitudinis tunicarum ſtomaci.

Secūdā aūt itētionē pficiūt pill'e ꝛ el'aria ꝑdicta Itē uſus oximellis cōpoſiti cuꝫ aq᷑ cal'a.

Itē uſus çiçibis ꝓditi ꝛ dauc^{9} ꝓdit^{9} ꝛ ligna balſami ꝓdi/ ta optia ſunt: ꝛ uſus tyriace ꝛ dyateſſerō ſumēdo ex ea oi

septiana sel.ʒ.j.cū aq̄ decoctiōis galā.ul' çiçibis uel spi/
¶ xtio bona ad illud.℞.spērū de semib^{9} ce nardi.
spērū de bacis lauri.añ.ʒ.ij.spērū sotire maioris descri/
ptione Auic^{e} 5^{o} canoñ.ubi supꝫ.ʒ.iij.oximellis cōpositi
cū decoctiōe leuistici.ʒ.ij.ʒ.fiat elarīū de quo in aurora
sumank.ʒ.ij.cū aq̄ decoctiōis radicū yris cum melle.

Cōplet aūt itētio 3^{a} cū apiētib^{9},oppilones itestio^{ꝝ}
meseraicarū ꝓcaui ꝛ gibbi epatis ꝛ renuꝫ
q̄les in cibis sūt hi spāles.p^{o} comedēdo añ cibū parū ra
phani recētis ifusi in oximelle simplici p duas horas.

¶ Item ꝓferūt ficus sicce cū granis feniculi ante cibum.

¶ Item spāle ad oia p̄dicta ꝓferens est comestio fisticorū
añ cibū.Inest enim eis virtus que cum lapis est in reni
bus expellitur.18^{a} tertij.de cura lapidis renum.

¶ Item speciale est comestio polij montani ꝛ betonice:ut

¶ Adhuc etiam usus cinamo ℔ 5^{o} de simplici medicia.
mi ꝛ spice nardi añ.in cibis:ꝛ reliqua sibi similia.

¶ Speciale aūt ad hoc est hui^{9} electuarij usus.℞.trocisco
rum de eupatorio de spica nardi.añ.ʒ.ij.spēruꝫ ꝓfec.de
seminibus.ʒ.vj.çuccari albi ℔.j.fiat confectio solida cū
aqua eupatorij aut capil.ue.ꝛ melior est.

¶ Uel fiat ex pulūib^{9} p̄dcis elariū cū.ʒ.iij.oximell' cōpo
siti ꝛ erit lōge melio^{r}.de q̄ accipiat.ʒ.ʒ.i aurora cū.ʒ.ij.
aq̄ capil.ue.iuicē calefactis ꝛ tardet postea cib^{9} hōis sex.

¶ Cōpositū exptū educēs flā lapillos ꝛ harenulas a reni
b^{9} ꝛ uesica educēs ꝛ cōminuēs ꝛ oppilones apiens.℞.
lapidis spōgie iudaici ꝛ lapidis de renib^{9} hūanis.añ.ʒ.j
sāguis hirci ꝑparati.ʒ.vj.spice nardi gn̄or orobi eupa.
seu:meu:radicuꝫ apij spagi petro.ꝛ b:usci.añ.ʒ.j.betoni
ce polij mōtani vitri cōbusti.añ.ʒ.ij.ifundank oia i succo
limonū recētiū p q̄tuo^{r} dies.deide cū ℔.ʒ.oximellis cō/
positi ꝛ tātūdē çuccari fiat elariū.de q̄ p decē dies oi ma
ne assumat.ʒ.ʒ.cū aq̄ decoc.gn̄or fisticor^{ꝝ} ꝛ tardet cib^{9}

¶ Cliste bonū carminās uētositates sedans ℔ horis sex.
dolores itestinor^{ꝝ} educēs squibalas ꝛ flegmata.℞.radi/
cū yris recētis radicū blete.añ.ʒ.ij.maluarum violarum
mercurialis añ.㎖.j.popo.cartami.añ.㎖.ʒ.se.altee ꝛ
malue fenug.añ.㎖.ij.decoquank in ℔.v.aque usqꝫ ad
ꝓsumptionē medietatis ex qua ℔.j.accipiat olei viola^{ꝝ}
olei nardini olei liliorꝫ al.añ.ʒ.j.olei de bacis lauri.ʒ.j.
ʒ.cassie.ʒ.ʒ.salis gēme.ʒ.j.çuccari ru.ʒ.j.misce.

¶ Unguētū bonū sedatiuū dolorū renū ꝛ spie ꝛ ꝓfractio/
nis remotiuū.℞.olei de keiri.ʒ.iij.olei de camo.ꝛ vio/
larū.añ.ʒ.j.croci.ʒ.ʒ.vitel.oui nūo.ij.pinguedinis gal/
line.ʒ.ij.cere al.q.s.fiat vnguētū molle ꝛ lauek duab^{9} vi
cibus cuꝫ aqua sublimationis altee.Hec sunt que expe
rimento comp:obata sunt in casu predicto.

Consilium CLXXIX. De dolore renali a materia flegmatica in lapillos ꝛ harenulas conuersa.

Dolores q̄s fuit passa generosa dña magnifici ꝛ specta
d bilis dñi Jacobi Barbanigo ptātis Pa/
due fuerūt p̄ncipal'r renales q̄ ꝓueniūt a
mā flatica in renib^{9} ei^{9} fuiscata ꝛ a calore
itēso ꝓuersa in lapillos harenas trūbos ꝛ
patela.qō apparuit ex loco fixionis doloris ꝛ etiaꝫ a po
steriori:q: per ea que aperiēdo renes eduxerūt harenas
trumbos ꝛ lapillos alleuiati fuerunt dolores.

Propter qō iterum mihi videt q̄ ipa ꝓtinuare
debeat hec quatuo^{r} que infra scribun
tur necessaria ad perfectam sui curam.

¶ Et p^{m} qdē hoꝛ est q̄ ipa abstineat a lacte ꝛ ab oib^{9} ciba/
rijs lactis ꝛ pastilib^{9}a caseo tenero a legumib^{9} elixis a cu
tib^{9} ꝛ viscosis ptib^{9} carniū ꝛ a pedib^{9}:ꝛ vino ru.grosso a
dulci ꝛ a pane nō bñ cocto ꝛ piscib^{9} recētib^{9} ꝛ viscosis:ut

¶ 2^{m} p̄ncipale est ℔.℞.aloes ꝑpa. ℔ sūt anguille ꝛ tinche
ʒ.ʒ.agarici reubarbari electoꝛ.añ.ℑ.ij.salis indi.ℑ.ʒ.
dyagridij.ℊ.ij.cū succo rosa.fiant pille de oi.ʒ.vj.ꝛ acci/
piat de eis vnā oi tertio uel q̄rto sero parū añ cenā. Et si
oi fine.xv.dierū accipet de eis.v.uel.vj.per horā añ diē
esset sibi ualde utile ꝛ oporteret tunc ipsum tardare p̄/
dium saltem per quinque horas post illas pillulas.

¶ 3^{m} p̄ncipale reme^{m} est.℞.spēꝛ Justini spēꝛ elarij litōtri
pon āboꝛ descriptiōe Mico.i antidota^{o}. añ.ʒ.j.çucca.ℨ
coctōis.ʒ.iij.cū aq̄ spagi fiat ꝓfectio i rotul' trīū.ʒ.de qb^{9}
accipiat oi die añ p̄randiū ꝛ añ cenā rotulā.j.aut saltē.ʒ.

¶ 4^{m} reme^{m} spāle est ℔.℞.oximel ℔ añ cibationē parū.
lis cōpositi.ʒ.iij.mucillaginis sebestē facte cuꝫ aq̄ milij
solis ℔.ʒ.lapidis spongie lapidis iudaici lapidis lincis.
añ.ʒ.j.ligritie cinamomi radicū yringi:semis pastinace
petro.apij asparagi ꝛ b:usci.añ.ʒ.j.vitri cōbusti.ʒ.ʒ.çuc/
cari al.ʒ.iij.coquak syrup^{o} sil' cū çuccaro ꝛ mucillagie se
best̄ usqꝫ ad spissationē ꝓuenientē:deide addank relique
spēs cū.ʒ.ʒ.pulueris cinamomi electi:ꝛ fiat elariū.de ℔
elario accipiat hec dña oi mane añ p̄randiū p q̄tuo^{r} hōs
quātitatē vni^{9} nucis deglutiēdo ipm.Jn istis enꝫ trib^{9}
remedijs stat fundamētū cōplete curatiōis ei^{9} si ꝓtinua/
bit ea.Ad laudem summi saluatoris.Amen.

Cōsilium CLXXX. De q̄druplici mala dispositione.vꝫ.

¶ De oppilone in renib^{9} ꝛ vijs urie frequēter euenientē.

¶ De dolore renū ex retētione multarū harenularum.

¶ De debilitate stōci per colligantiā eius ad renes.

¶ De impedimēto ꝓlationis ꝑmonis a mā flegmatica.

¶ Diuidit aūt Consilium in capitula tria.

¶ Dispōnes distinguit ꝛ earū declarat cās. Cap.I.

Tilia ꝛ pticularia remedia quibus
egregi^{9} vir ꝛ in iure perit^{9} nō
v mediocriter:imo abūde magis dño Jo.
Andreas tarusinus uti debet totidē sunt
quot sunt specialia accūtia qbus sepe mo
lestatur ꝛ sunt numero decem.

¶ Pri^{m} est frequēs euēt^{9} oppilonis i renib^{9} suis ꝛ vijs uri
nalib^{9} p q̄s supfluitates ℨ digōnis eūari debēt.s.epatis.

¶ Scōm accūs est dolor renū ꝛ maxie sinistri renis qui p
uenit in eo ex retētione harenularū multarū que gn̄ank
ibidē ꝛ ex uētositatibus ibidē genitis ex multa mā flati/
ca mucillaginosa abundante circa partes illas.

¶ Tertiū accūs est stōci debilitas ꝓueniēs per colligātiā
eius ad renes que est causa gn̄ationis multor^{ꝝ} flegma/
tum que per viam indigestionis congregantur in eo.

¶ 4^{m} accūs est aliq̄le ipedimētū in ꝓlatione ꝑmonis eue
niēs a multitudie flatū que distillāt a cerebro ei^{9} qō ex
cellēter humidū est:ls si bñ ꝓsideret hec decē accūtia in
uicē dependēter colligata sūt:mala enī cōplo ipi^{9} stōci cā
est ledēdi caput trāsmittēdo sibi māz flatica mlta ꝛ vapo
res multos ab eo decisos:q postea friditate cerebri igros
sati ꝙuertunt i māz spe silez ei ex q̄ geniti fuerūt q̄ mae
ꝛz ptē defluētes a capite recipiunt i musclis ꝛ neruis ra
dicis ligue.ꝛz alterā vo ptē dicēdūt ad stōcū ꝛ pect^{9} ꝛ sūt
cā augmēti nocumēto^{ꝝ} stōci.ita q̄ hᵉ mēbra mutuo se alte/
rāt recip:roce:ut appet ex dictis.Adhuc ēt mā illa flatica
mltiplicata i stōco cū effūdit ad renes est cā oppilonū i
eis:eo q: plimū cā ei^{9} est flā mucillaginosuꝫ:ꝛ adhᵉ ēt pp
dolores i renib^{9} euenientes ex oppilonib^{9} supi^{9} dcis nō
bilr obilitat stōc^{9} qō facile ipe idē expit.Cū.n.ualescūt
dolores renū nauseat stōc^{9} ꝛ freq̄nter ad uōitū deducit.

Ex quibus oib^{9} diligēter cōsideratis appet q̄
iste vir parat^{9} est trib^{9} accūtibus sa
tis uerendis. ¶ Primū est ipedimētū ꝑmonis satis dif/
ficile qō posset eē spāliter trahuliçādo aut balbutiendo.

¶ Scōm est aptitudo generationis lapidis in renibus.

¶ 3^{m} est ardor in vijs urine uel excoriatio ipaꝫ uel utrū
q̄ sil' q̄ ꝓuenire pōt ex flate salso qō pōt i eo mltiplicari
satis facile pp ꝓpinquitatē kistis fellis ad vias urie:ꝛ pp
calitatē epatis ipius que nōbilr itēsa est.aut iterū ꝓtingē
pōt in vijs urine excoriatio p̄dicta pp fortē expulsionē

harenularū ⁊ paruoꝝ lapillorū que pp aſperitatē ꝙuexe ſupficiei excoriat iſoꝝ ptes pdcās cū tuuamīto ēt ad excoriationē ſibi collatā ab acutate urīe que nō eūaſ ab ea.

¶ De regimine per ſex res nō naturales. Caꝑ.II.

Egimen ei^{o} ſuccincte trāſeūdo eē debet tale. itaqꝫ ꝑm mēſurā ſex rerꝫ nō nāliū ꝙuenīēter applicādaruꝫ ſic ꝓcedē debet. vñ euitare debet oīa cibaria ⁊ pot^{a} mītū calos ſic cos ſalē hūtes acuitatē: ſīc cepe alleū por. raphanū ſina. ⁊ ſalſamīta oīa nōbilr eleuata. ¶ Jtē effugē debet cibaria oīa groſſitudie ⁊ viſcoſitate ſuis oppilatiua: ut neruos cutes pedes uētres ⁊ pellicl'oſas aialiū ptes: ⁊ piſces ēt viſcoſos ⁊ magnoꝝ coꝝpoꝝ niſi fuerint viſcoſitate ꝑuati qō ſī raro iuenīt: ut ſunt toꝛrētine ⁊ ſoleares piſces ⁊ ſaboꝛ. i. luti^{o} ꝙlles. ¶ Silr etiā effugiat legumia oīa ⁊ ꝓpie nō cōtrita uel cōminuta. quoꝝ ēt uſus euitādus ⁊ lētes ⁊ cōſimilia. ¶ Effugiat ēt cibos aptos ꝙuerti in flā mucillaginoſuꝫ. ut lacticia cibaria oīa fruct^{o} orary i mīto uſu: ꝛ in diſpōnib^{o} renū ceraſa nō vitupenk neq; pepōes neq; fic^{o} hūide. ¶ Euitet ēt via i ſba groſſa i colore ꝙturbata in ſapore dīcta. Talia eni oīa uehemēter oppilatiua ſūt.

¶ In alijs aūt reb^{o} nō nālib^{o} ꝓcedat ēt ꝑm hāc mēſurā ita ut oīo effugiat aerē friditate ⁊ hūiditate ⁊ groſſitudie ſui aptū gīnare mās groſſas ⁊ oppilatiuas ⁊ ad oppilatiōes ꝓducē uel eas ꝙfirmare. Et ita de exercitio de ꝓlixitate dormiēdi de repłone mīta. de paſſiōib^{o} aie triſtātib^{o} ꝓce

¶ De regimie ei^{o} per medicialia. Caꝑ. III. dēdū eſt.

Egimen vō ei^{o} per medicialia tale debet eē. Primo ꝓuidēdū eſt accīti qō eſt dolor renū q̄uo: ſpālib^{o} remedijs.

¶ Primū eſt diūſio māerū per uomitū aut p ſeceſſum. de quoꝝ amboꝝ applicatiōe: ꝛ iter illuſtres auctores ſit qō ⁊ nō leuis: uer mihi alias ꝙſideratī ſatis facile videt poſſe ꝙciliari. Si eni dolor renū ꝑſtet cū dolorib^{o} circa ſumē ⁊ ptes alchatin ſignuꝫ eſt mās a vtute deriuari ad ſteriora: ꝓp qō ilico cluſtere applicādū eſt. Si aūt ꝓcipiat nauſea dolor ⁊ ſtōci ꝑturbatio ſuccedētes doloribꝰ renū iaꝫ ſignū manifeſtū eſt māz ad ſupiora ſpelli. q̄re ilico ꝓuocādus ē uomit^{o} iuxta ſentētiā Ueter. Que ducē opꝫ vīcūqꝫ nā repit ide per ꝙuenīēta ducē loca. ¶ Deſcriptio cluſteris ſuiētis ad ītētionē ꝑmaꝝ. ℞. radi. lilio. al. foliorū malue ble. uolubilis mioris uel mercurialis. aā. ℥ij. j. ſi at hoꝝ decoctio. ex q̄rū cōꝓſſiōe uel decoc. accipiat ℔. j. būdicte ſim. ʒ. vj. caſiefi. ꝙc. ru. aā. ℥. ſ. ſalis gē. ʒ. j. ſ. olī de ſiſamo olei de amig. dul. aā. ʒ. ſ. miſce ⁊ fiat cluſtē. Et ſi uelles ſpm fort^{is} facē adde ꝙere ſimplicis uel ꝙeralogo diō ul' electuariū de bac. lau. ʒ. vj. ¶ Uomitiuū cōe eſt ℔ accipiant. ℥. iij. aque. ℥. j. aceti ul' ℥. j. ſ. ſy. acetoſi ꝙc. al. ʒ. vj. miſce ⁊ totū deſ in potu tepidū. Et ſi uelis ſpz fort^{is} facē ſit p̄dcā aq̄ decoc. ſeminū raphani. Cuꝝ igit aſſūpta fuerit ſi iceꝑit nauſeari ſtōc^{o} ⁊ euomē nō poſſet ipōaſ pēna inūcta oleo i radice lingue uſqꝫ ad ꝙcauū meri aut ſalē digu^{o} lōgio: man^{o} ⁊ fiat i ptib^{o} ill' agitatio ul' titillatio q̄ p colligātiā pānicli illi^{o} ad os ſtōci iteri^{o} uōtū ꝓuocabit.

¶ 2^{m} ꝓncipale remediū ē eductio māeꝝ cū medicia lenīēdo ⁊ ptim exoluēdo eductiua que pōt eſſe talis. ℞. aque apij aque milij ſolis uel aque capil. ue. aut aque ſaxifra. aā. ut ſit meſura. iij. ℥. agari. elci reubar. aā. ℈. ij. medul. cartami. ʒ. j. ſ. dyagri. ℊ. j. ſ. fiat i fuſio p dīē nālē: deide caleſiat ⁊ colet ⁊ exꝑmat: ⁊ cū exꝑſſione illa cōmiſceat el'a ry indi aut el'ary dyafinticonis. ʒ. j. ſ. ⁊ accipiat in aurora ⁊ tardeſ cib^{o} poſt horis ſex cū aſſumptiōe alicui^{o} abſterſiui uel lauatiui ut aq̄ cū ꝙccaro aut ꝛodij pulli macri.

¶ 3^{m} ꝓncipale iſt ꝑm ſedatiuū doloris eſt ℔. ℞. gnoꝝ milij ſolis. ℥. ij. gnoꝝ ſiſami ⁊ fenugreci ⁊ ſe. lini aā. ℔. ſ. partarie recēt^{is} folioꝝ apij ⁊ petro. minoris ⁊ macedonici. aā. ℥. v. camomil. melliloti. aā. ℥. vj. coꝛtic. papaueris al. ul' folioꝝ eiuſdē recēt^{is}. ℥. iij. radic. ſaxifra. arthanite ⁊ biſtoꝛte. aā. ℥. ij. icidēda icidant ⁊ reliq̄ ꝙtūdant. ⁊ fiat decoctio i magna q̄ſtitate aque uſqꝫ ad ꝙſūptionē ʒ^{e} ptis. cū igr uehemēter moleſtarēt dolores balneeſ eger cū iſtis ⁊ ſtatim ceſſabit dolor: deinde exeat balneū ⁊ toties ſpm ingrediat quotiēs ꝓdice reuoluenk dolores.

¶ Si aūt dolores nō ita iteſtarent ꝙſueui ⁊ minus laboriosuꝫ eſt fomētare loca renū cū ſpōgijs iſuſis in p̄dictaꝫ aquā ⁊ ꝙuenīēter exꝑſſis q̄ applicenk ⁊ ꝓdecēter ſuenk ſup renib^{o} ⁊ ſepe ꝑmutet. ¶ Cū eni quieuerit dolores exiccenk loca ⁊ inūgank ꝙuenīēter ex iſto oꝛo ꝙfricādo ⁊ coopiak pānis calis ⁊ ligeſ ꝙuenienter. Cui^{o} deſcriptio. ℞. olei de ſcoꝛpio. facti ꝑm artē. ʒ. j. ſ. olī nardi. olī viol. citrinarū. aā. ʒ. j. ſ. croci. ʒ. ſ. miſce ⁊ calefiant ⁊ inūgaſ.

¶ Quartū remediū mūdificatiuū ꝑtiū renū ⁊ eductiuuꝫ harenarū ⁊ cōminutiuū lapidis ⁊ expulſiuū qō curat ⁊ ꝑſeruat ab euētu doloris eſt el'ariū. cui^{o} deſcriptio. ℞. lapidis iudai. lapis ſpongie. aā. ʒ. j. gnoꝝ milij ſolis. ʒ. ſ. radi. ſaxifra. fu meu ſe. apij petro. ⁊ leuiſti. aā. ʒ. j. ſ. pul. cicadarū cōbuſtarū. ʒ. ij. cineris lepo. cōbu. ꝑm artē. ℥. j. vitri cōbuſti. ℥. j. ſ. ligri. ℥. j. ꝙccari al. ℔. ſ. oximellis ſqlli tici. ℥. v. fiat el'ariū. cui^{o} doſis i aurora ſit. ʒ. iij. cū. ℥. iij. aq̄ milij ſol' ſpagi: aut capil. ue. aut cū. ℥. ij. uere ſaxifra. ⁊ maioꝝ. ℔ eni el'ariū idubitāter ſblime eſt ad oīa q̄ p̄dcā ſūt. ⁊ nō vidi lapidē quē nō miuerit ſi ei^{o} uſus fuerit p duos ul' tres mēſes. Et ſi uoluer ſpz fort^{is} efficē adde i ſpo pulueré ſcoꝛpionū cōbuſtoꝝ. ℥. ſ. ℔ qdē ꝑm oīuz illuſtriū auctoꝝ ſniaſ: ꝛ p me nunq̄ dat^{o} fuerit p̄dict^{o} p'uis ſīc ſp in oī opōne mea oēz medicinā ſuſpecte ueneōſitat' euitaui

Pro 3^{o} vō ꝓncipali accīti qō eſt ſtōci debilitas tā apparet itelligēti ſatis gīnalr eē. puliuz. eo qꝛ maxima ps nocumētorū ſtōci ꝙuenit a colligātia renum.

¶ De his aūt ſpālib^{o} adiutorijs q̄ ſtōci nocuīta ſbleuare pñt. ſunt ſīc ꝙfectio dyacinamomi aromaticū roſa. dyambra. El'ariū de mace el'ariū de aniſo ul' de cimīo uel de ligno al'. ¶ Aut ꝙfectio utilis ualde q̄ eſt. ℞. ſpērū dyacinamomi ſpērū dyāb: re deſcriptiōe ℥. deh. in antidota^{o}. deſcriptiōe p^{a}: ſpērū el'arij de xiloaloes deſcriptiōe Auic^{e} 5^{o} canoñ. ſumma ꝑma. rubrica p^{a}. aā. ʒ. j. ꝙccari ſcde coctiōis ℔. ſ. aque ſaxifra. q. ſ. ad iſpiſſandū ꝙcca. fiat ꝙfectio ſolida ex q̄ ſumaſ a. ʒ. ij. uſqꝫ ad. iij. aā cibū modicū. ⁊ h^{c} qdē ꝙfectio coicat i tuuamītis ſuis oīb^{o} ꝑfatis accītib^{o}

Pro ulti^{o} vō accīti. ſ. nocumēto ꝑmonis ꝓuideat ꝑ miſſis eūonib^{o} capitis ulib^{o} cū gargariſmate facto cū aqua ſalutis maiorane uel roſma. deſcribendo ſic. ℞. alicui^{o} p̄dictaꝝ aq̄rū. ℥. ij. oximellis ſquilli. ʒ. j. yeral. ℥. ſ. calefiāt ⁊ diſſoluank ſil: ⁊ ex ℔ mane ⁊ ſero aā cibuꝫ fiat gargariſma. gargariſma etiā factū cuꝫ metridato diſſoluto cū p̄dictis aqs ⁊ cū antiq̄ tyriaca utilis eſt ad iſta.

¶ Maſticatoriū bonū ad hāc intētionē eſt factuꝫ ex radi. yris aut ex radice agrimonie: aut ex radic. yreos: aut piretri ꝓter quod eſt ſublimius predictis.

¶ Securius aūt maſticatoriū ꝓter oīa dicta eſt deſcriptio huiꝰ. ℞. coſti ducis pipis al. çinçibis elci ſtafiſagrie ſeis ruthe. aā. ʒ. j. piretri. ʒ. ij. gnorū paradiſi. ʒ. ſ. maſticis colliq̄te cū aceto. ℥. j. ico: porenk ſil' ⁊ fiant forme ſpice gnis lauri eq̄lr ſiles ex qbus cū oporꝛuerit vna maſticek: ⁊ eſt expertum. Hec ſunt que mihi videntur utiliora.

Conſilium CLXXXI. De ulceribꝰ renum ⁊ ueſice.

Egimen quo uti debet dīs iſte ꝓmo i cibis euitet oīa ſalſa amara acuta ut cepe ⁊ ſiſia. ⁊ ſīc uſuꝫ aromatū ⁊ aceto acri ualde ꝙdita ⁊ dulcia cala ſīc mel ⁊ vinū ualde dulce. Jtē fugiat uſuꝫ multū apientiū: ⁊ maxime fortiū calidorum: ut aniſi feni. petro. apium raphanum ⁊ ſimilia.

¶ Jtem euitet māſiones ⁊ loca magne caliditatis.

¶ Jtem caueat dormire diu ſup ſpina: ⁊ ilico ſuper cibo.

¶ Jtem euitet exercitia ⁊ oēs motus fortes: ⁊ ꝑcipue poſt cibū: imo etiā ambulare fugiat quātū pōt ⁊ equitare.

¶ Item oino caueat a repletione ciboꝝ ꝛ potuũ ꝛ potius famelicus a mensa multorũ ciborum fugiat.

¶ In potu ꝺo bibat vinum rubeum uel alb. aliqualr' b:u scum nullo modo dulce: ꝛ bibat ipsum purum.

¶ Aq̃ ẽt nõ est ꝙuenies pp ꝙuocationẽ urie quã facit ꝛ nihil est huic morbo molesti^o q̃z frequens mict^o. medio criter aũt tũ bibat q: abstinẽtia a potu ultia nociua est ei

¶ Inter cetera obseruanda sit memoria euitare solutiuas medicinas: ꝛ maxime colere ꝛ humorũ adustorum, eductiuas. sunt enim causę magnificationis ulcerum. nõ trãseatur igitur manna cassiafi. ꝛ similia.

¶ Et si opus eẽt eũare. accipiat hec medicina solẽnis. ℔. pruna bñ matura nũo. xx. sebesten nũo. xxv. coquant in ℔. j. aque usq; ad ꝙsumptionẽ medietatis. deide colent ꝛ exꝑmat ꝛ colature addat olei recẽtis amigda. dul. ℥. ſ ꝛ sumat totũ in aurora calidũ ꝛ tardet cib^o horis. v.

¶ Ad ardorẽ tñ magnũ: si necẽtas eẽt eũandi utat semel ul' bis i mẽse uomitu: ꝛ ꝑpe post prãdiũ ꝑ mediã horã facto. ℳlti eni curati fuerũt ab ℔ morbo ꝑ uomitũ q diũtit ꝛ ꝓhibet trãsitũ mãe ad loca ulcer. puocãtia ꝺo uomitũ leuiora debẽt eẽ i ℔ morbo q̃z i alijs. ut sepe cũ pẽna ol'o de fisamo ul' amig. dul. iticta i gutture titillare aut digitũ gutturi ifigẽ: aut accipiat ℔ pot^o p^o prãdiũ tepidũ. ℔. aq̃ ꝺcoc. melonũ. ℥. v. ſy. simplic; ace. ℥. ij. fiat ut dcm ẽ

In canone ꝺo curatiõis ulcerũ tres intẽtiões ꝓncipal' attẽdẽde sunt. p^a est sedatio doloris mordicatiui. ꝛ^a est ulcerũ a sanie ꝛ a virulentia mũdificatio. ℨ^a est eor icarnatio ꝛ ꝙsolidatio. ℙro p^o pcedẽdũ est cũ q̃uor remedijs ifrascriptis. ꝛ^o ꝺo ꝙuidea tur cũ ipositis medicis. ℨ^o ꝺo cũ. ſ. ꝙuideri ꝺz in ꝙsilio.

Quia ꝺo dolor itẽdit ꝑm maiorẽ acuitatẽ mãe ad ulcera fluẽtiuz ꝛ pp malã cõplonẽ a mãebus ꝛ sanie in his iniectã: ꝛ ꝑpter extensionẽ a sanies retẽtione sepe factã. Jõ sedatiua dolor debẽt eẽ anodina calidi tate ꝛ acuitate leuiter ptcipãtia ꝛ cũ frigidis refracta.

¶ Quor p^m est exteri^o bonũ sadatiuũ apponẽdũ sup tota spina a loco renũ usq; ad finẽ spine ꝛ burſã genitalẽ. ℔. folior vio. camo. mel. recẽtiũ. aã. ℳ. iij. folior papa. al. recẽtiũ. ℳ. iij. folior lact; ℳ. ij. croci. ℨ. ſ. farine ordei. ℥. ſ. cũ decoc. se. papa. fiat empl'm ꝛ apponat tepidum.

¶ Scõm ad idem exterius. ℔. farine ordei mil. ꝛ sili. aã. ℥. iij. croci. ℨ. j. butyri recẽtis adip. anatis. aã. ℥. j. coq̃nt in lacte oẽs usq; ad spissitudinẽ ꝛ fiat empl'm: ꝛ ponatur sup spina: ubi supra ꝛ teneatur die ac nocte.

¶ ℨ^m sedatiuũ doloris accipiẽdũ ꝑ os est ℔. ℔. succi camo. ℥. ij. olei amig. dul. ℥. j. misce ꝛ accipiat in aurora cal'm.

¶ 4^m est hoc. ℔. aque altee. ℥. iij. croci. ℨ. ſ. se. iusquiami. ℊ. viij. fiat puluis ꝛ detur simul totum.

¶ 5^m est ℔. ℔. se. port. cucu. lactu. aã. ℨ. j. croci. ℊ. v. corticũ mãdragore. ℨ. ſ. dek totũ i potu cũ aq̃ decoc. se. papa. uel fiat cũ succo camo. recẽt; ꝛ denſ. ℨ. ij. cũ aq̃ ꝺco. papa. ꝛ

Pro mũdificatiõe ꝺo ulcerũ ⅃⊥ est de metis exptis. ne magnificenk magna sollicitudie ꝓuideñz est. ℍec igtk medicamina solẽnia notenk: ꝛ ex ipor vno ad aliud trãseat ꝑm maiorẽ necessitatẽ uel minorem.

¶ ℳal^m bonũ mundificatiuũ ꝛ leue est hoc. ℔. aque lactis uaccini. ℥. iij. ꝛ accipiat in aurora calida uel tepida.

¶ Scõm est hoc. ℔. mucillaginis se. altee. ℥. iij. oi mane calidum accipiatur addendo. ℥. ij. brodij pulli.

¶ 3^m est ℔. ℔. succi folior altee. ℥. iij. oi mãe calz accipiat.

¶ 4^m est ℔. ℔. ydromellis aque ſblimatiõis altee. aã. ℥. ij.

¶ Quintum deficit. ⅃ ſ. detur in aurora: ut supra.

¶ 6^m est ℔. ℔. aque ꝑssij. ℥. ſ. bdelij. ℨ. j. accipiant ut supꝛ.

¶ 7^m est hoc. ℔. ydradragã. fri. ℥. j. se. petro. apij. aã. ℥. ſ. in corporenk cũ ydromelle: ꝛ accipiantur: ut supra.

¶ 8^m fortj^o. ℔. pulũis yreos. ℨ. j. dek cũ. ℥. ſ. aque altee.

¶ 9^m est ℔. ℔. ℊnor alkekengi. ℨ. j. liquiritie. ℨ. ij. ſ. capill. ue. ℨ. ij. ſ. croci. ℨ. j. fiant trocisci. ℨ. ij. cum succo apij. ꝛ detur ex eis. ℨ. ſ. cum aqua lactis uaccini.

¶ x^m ꝛ ultimũ mũdificatiuũ est ℔. ℔. se. altee ligri. aã. ℨ. ij. yreos orobi se. apij ꝛ pastinace. aã. ℨ. ſ. se. altee malue ℊnor coti capi. ue. aã. ℨ. j. fiãt trocisci. cũ suc. camo. ꝛ denk ex eis. ℨ. ij. cũ aqua lactis caꝑni. ¶ ℍec oia mũdificatiua dẽ tur ꝑ septẽ ꝺos post cibũ: ꝛ tardek cib^o horis quatuor.

Pro tertia ꝺo intẽtiõe ꝙsolidatiua optima sunt hec.

¶ ℙul^m. ℔. ꝙsolide minoris piloselle pilorũ leporis coral. ru. aã. ℨ. j. karabe. ℨ. ſ. fiat puluis ſbtil. de q̃ i po

¶ 2^m fortj^o. ℔. terre sigil. boli ar. ka ⅃⊥ tu dek oi mãe. ℨ. j. rabe. aã. ℨ. j. se. rosa. ypogstidos thuris. aã. ℨ. j. fiat puluis ꝛ detur ex eo. ℨ. j. cum. ℨ. duabus aque plantaginis.

¶ 3^m. ℔. thuris mastic. boli armeni sanguis draconis acatie ypogstidos sandarace cẽtauree minoris memite. aã. ℨ. ſ. fiãt pillẽ cum succo arnoglosse. ꝛ dek ex eis. ℨ. j.

¶ 4^m fortj^o. ℔. reubarbari corallor ru. ossium dactiloruz oium cõbustor. aã. ℨ. j. pulueris milleso. ℥. j. fiat puluis uel pillule. ꝛ detur ex eis. ℨ. ſ. cum aqua calibis.

¶ 5^m. ℔. agrimonie milleso. se. arnoglosse pilor lepor. ue sice apij hor duor cõbustor oiuz. aã. ℨ. ſ. opij scorie ferri aã. ℨ. ſ. thuris olibani sandarace karabe. aã. ℨ. j. ligri. dra gagãti gũmi ara. tor: refactor piloſel. caude egne aã. ℨ. iij detur de eis omni mane coclear medium.

¶ ℙreter hec oia sit memor: comedẽ oi die lac caꝑnũ ꝛ mul tũ uti eo. Jtẽ utak frequẽter granis pinearũ cũ ꝯccaro.

¶ Jtẽ dimiuat coitũ. Jtẽ utak ista tragea. ℔. pieaz lotaz. ℥. iij. fistic. ℨ. ſ. se. por. ℨ. j. ſ. pap. al. ℨ. iij. ligr. ℨ. ſ. ꝯc. albissimi duplũ põder; oiuz accipiat ex ea aã cenã ꝛ prãdiũ co clear ynũ. ℍec sũt q̃ mihi utiliora videnk i dispõne hac.

De egritudinibus

uefice consilia sequuntur.

Consiliuz CLXXXII.

De triplici mala dispõne. vz.

¶ De ardore urine a quacũq; causa proueniente.

¶ De strangurica dispositione.

¶ De dissuria siue impotentia retinendi urinam.

¶ Diuiditur aũt Consilium in duos tractatus.

Tractatus primus continens vnũ capituluz.

¶ De h^oi dispõnib^o ꝛ causis eaz.

Ellem celeberrime doctor ꝛ mihi alter itima charitate frater u Gerarde ueronẽsis. ut rẽ mihi facilẽ ꝛ sciri ꝛ adopari faciliorez attulisses. eo q: illa que tuor amicor passiones sunt. nõ leuẽ mihi angustiã exhibẽt. ꝛ digne quidez cũ ego ꝛ in rebus te ita tristantibus tibi debeam esse par sicut in secundis feliciter tecum agere debeam.

¶ Clarissim^o eni doctor quẽ tu tibi altez scribis dño Antonius de sciçijs legũ doctor eximius videk affligi dispositione que triplici ꝛ seuo accidenti complicata est.

¶ ℙri^m gdẽ est ardor urine. ¶ 2^m ꝺo est strãgurica dispõ. ¶ 3^a ꝺo est ipotẽtia retinẽdi urinã: quã plurimi antiq̃rũ noiauerũt dissuriã. Alij ꝺo urine fluxũ dixerũt.

¶ Videk aũt ut iã mihi ꝙscriptũ est ꝙsideratib^o in ꝑmis q̃ hec dispõ i ꝓncipio ſbsecuta fuerit exercitio fortj cui successit mict^o sanguis puri: ut scribik: lz ego nõ credã. cui q̃dẽ in postez ſbsecuta fuit emissio urie nigre quã adustã crediderũt alig. Et his gdẽ ambab^o ꝑ spatiũ duaz horaz post secuta fuit emissio urie albe. aut satis i colore ꝛ i ſba laudabilis. post q̃z itez ex alio exercitio ſbsecuta fuit uria sãguinolẽta fere eq̃lr ut ꝑus. Et itez ꝛ 4^o post gnque mẽses ul' circa supuenit ipotẽtia emittẽdi urinã q̃ exire non poterat sine magno dolore. q̃ tñ nondũ euacuato supuenit ꝙtinua febris. post cuius curationẽ remãsit splene sanus ut scribik: ꝛ tandẽ in sequẽti tpe ꝑpter usuz ciboruz quadragesimaliũ ut credik iterũ supuenit ipotẽtia emittendi urinã. que fuit ꝙcomitata ardore notabili in capite virge pcepto. qui gdẽ finaliter remãsit cum emissione urinarũ harenosarũ: ꝛ puentũ est finaliter ad hoc ꝙ urina nõ põt retineri ultra duas uel tres horas. immo neq;

p dimidiā horā: z ꝑpe cū egritudo reuoluit paroxisma/liter: z durat p octo uel decē dies. Et postremo iteruꝫ ad nocumēti fixionē tantā pductus est. q; neq; icedēdo uel quiescendo euacuat ab ardore in pdicto loco pcepto. Iꝫ q̄q; itēsius: q̄q; remissi⁹. ¶ Hec igit est disp̄o summarie ꝯgregata ex his que mihi scripta fuerūt: que si bñ ꝯsideret nō est altera q̄ꝫ disp̄o sup̄ tacta. s. cōplicata ex ardore urine q̄ꝫq; ꝑmo z fortiori accīti. ¶ 2⁰ ꝟo ex impotentia emittēdi urinā. z est accīs scōm straguria nominatum. ¶ Et tertiū est ipotēcia detinēdi urinā que dissuria nūcupat uel urine fluxus. ¶ Oportet itaq; paulisper inuestigare harū disp̄onū cās z accītia ꝑm diuersitatē signorū etiā p que he disp̄ones pticulariter innotescant.

Am igit ardor in urina sit dolor punc gitiuus z mordicatiuus tpe emissionis urine: aut parū añ uel post in extremitate pudibūdi pceptus nōbilr. ut in plurib⁹. Et q̄q; fit tristis sensatio in parte femoris: z in peritoneon. aut q̄q; in utrisq; simul euenīēs necesse est adhuc. aut hūc ardorē esse egritudinē per essentiā illoꝝ mēbroꝝ in quibus percipitur. aut per colligantiam in eis.

Si aūt est egritudo p eēntiā extremitatis pudibū di. tūc facile pōt hec mā expediri. aut tunc hic ardor in pudibūdo ꝓuenit a mala cōplone pudibūdi ꝑpa. aut'solone ꝯtinuitatis eiusdē. Si p⁹ aut erit mala cōplo cal'a mālis ul' imālis. q̄ cogīscet p loci rubedinē cū opacitate ul' claritate ꝑm dñiuꝫ colē sup̄ sanguinē ul' ecōuerso. Et tūc cura earū facile pficiet cū alterātib⁹ ul' euacuātibus. si fuerit ad pudibūdū materia aliunde ꝓueniens. z de hac materia inferius aliqualiter discutiet.

Si aūt hic ardor in pudibūdo ꝓuenerit a solone ꝯtinuitatis: ut ulcerib⁹ uel excoriatiōe que in cānali virge sepe ꝓueniūt. Tūc cura hui⁹ disp̄onis p/euacuato corpe si fuerit mādās mās triplici poterit intētione cōpleri. ¶ Et ꝑma gdē est repulsio māerū que ad hoc mēbrū inclinari solēt ꝓpter dignitatē eius. ¶ Scōa ꝟo intētio erit mūdificatio māe emanātis a cānali. ¶ Et tertia est incarnatio z ꝯsolidatio partiū ulceratarum.

¶ Et ꝑma gdē itētio cōplet p linimēta inūctiones empla stra femoralib⁹ ptib⁹ z peritoneon applicāda: q̄le est ℔ mihi approbatissimū medicamē ꝑpe in cā z mā calidis. ℞. succi virge pastoris. z est in rei ueritate cardus maior succi plātagis: succi finfiton. z est ꝯsolida minor. añ. ℥. ij. cāphore ſbtilissime trite. ℈. iiij. albumina ouoꝝ nūo. iij. amili. ℥. ij. ceruse facte de plūbo. ℥. j. litargiri. ℥. ſ. tucie ꝑparate cū aq̄ rosata. ʒ. vj. fiat vnguētū molle i mortario plūbeo cū suo pistello ultima ꝯtritiōe: z est tāte excellentie q̄ sepissime oēs tres itētiōes antemissas cuꝫ illo solo pfecit. s. repellēdi z alterādi dū applicat ptib⁹ genitalib⁹. amplⁱ mūdificādi abstergēdi: z ꝑpe dū ītingit in eo pēna: z iponit cānali ꝟge. Aut dū reuoluit in ea stuellus z i cānali ꝟge portat semp tū post mictū ꝑmutat⁹. ¶ Sū aūt finalr uolo ꝯsolidationē pficē stuellum in pdicto vnguēto itinctū reuoluo in puluere tucie ꝑparate. sicut eni aloes est optima medicinarū in recētib⁹ ulceribus virge. Ita tucia in antigis est melior. 20ª 3ⁱ. cap⁹ de cura ulcerū ꝟge colligi pōt. ¶ Hec sufficiāt de cura ardoris in urina p ueniētis ꝓpter egritudinē approꝑatā pudibūdo. ¶ Plura alia epithimata inūctiones enchatissimata: z emplastra scribere potuissem. ſz nō curaui. q: mā ista aliq̄lr pegria est ꝓposito ꝓncipali: z tu ex aliūde collige ut tibi placet z̄c.

Si aūt dolor ul' ardor iste in pudibūdi capite pcep⁹ ꝓueniat per colligātiā ab alijs mēbris. Tūc ꝯtigit pp ulcera in collo uesice exītia. ut in plurib⁹ ¶ Licet et ꝯtigē possit pp ulcera poroꝝ urītidoꝝ. ¶ Et 3⁰ iterū pp ulcera renū. ¶ Et 4⁰ iterū pp lapides z hare nas in uesica z renib⁹ exītes. ¶ Et 5⁰ iterum pp ulcera ul' sanie ab apate gīnata. ¶ Et 6⁰ adhuc ꝓpter sanie a pectore deriuata ad uesicā. ¶ Et 7⁰ ꝓpter colligantiā totius ad uesicam. ut patet in crisibus z expulsionibus materiarum scabiei lepre impetiginis z similium.

Mirabile autē videt eam theorice cōtēplanti. Quare ulceriboꝝ exītibus: aut sanie harenulis uel lapide in collo uesice. in eodē fere nullus aut ualde obtusus pcipit dolor: in extremitate pudibundi tant⁹ pcipit dolor: ut cū martyrio martyrio videant egri cruciari. z tñ nullā ꝯtingit ibidē esse egritudinez cōplonalem: aut cōpōnalem uel solutionem ꝯtinuitatis.

¶ Ampli⁹ collū uesice cōponit ex pāniculo iteri⁹ uestiēte ipm. ſz talis pāniculus est sensibilis nōbilr. z mā uel cā doloris illatiua est ꝑsens ibi: z applicata. ergo debet ibi fortis percipi dolor. ꝟitia tenet. q: ex sufficiēti diuisione causarum efficientium debet assignari effectus. z consequens repugnat experientie. quare z̄c.

¶ Ampli⁹ solo ꝯtinuitatis est maxie nōbil'. aut excoriatio sibi silis ꝯtigētis sp est pñs in collo uesice. Igit sp dz do/

¶ Et 3⁰ iterū arguit. q: cā doloris illatiua i ℔lorē iferre. collo uesice exīs videt semp ꝯiūcta alteri cāe iuuāti ipaz ad dolorē iferēdū. Igit ꝯtinue i collo uesice debet pcipi dolor. ꝟitia appet satis necessaria ex pdictis. z añcedēs arguit: eo q: cū mala cōplone ꝑpa collo uesice semp inuenit ꝯiūcta aq̄sitati urinali: q̄ ifusa: aut saltē sanies si fuerit cōplicatio ulcerū cū mala cōplone. igit z̄c.

¶ Et 4⁰ iterū z fort⁹ arguit. q: saltē tpe emissionis urine necesse est dolorē magnū ibi pcipi. eo q: si debet emitti urina opz q̄ collū uesice ꝯstrigat a circūferētia uersus cētrū: iō ut debite applicet expellibili qđ est urina. ſz in tali ꝯstrictiōe necesse est q̄sdā ptes colli uesice distrahi z distēdi. Ergo necessariū est q̄ pcipiat dolor uel itēdat. Et hoc motiuū videt ꝓcedere ad pbandū dolorem in collo uesice egrotātis a mala cōplexione mēbri mālī ul' immaterialī. aut a soluta ꝯtinuitate uel utrisq; simul necessario intendi debere tempore mictus. Et forte q̄ ℔ motuum angustiare faceret iuniorem medicum.

Materia horum argumentorum videtur petere solutionem ad plura.

¶ Quorū ꝑmū est. an ꝓpter ulcera uel alias spēs solutionis, continuitatis colli uesice dolor causetur in ea.

¶ Secundum ꝟo est. an si in ea accidit dolor que sint partes colli uesice doloris illius perceptiue.

¶ Tertiū ꝟo est. ꝓpter qd ꝓpter talia ulcera uel alias species male cōplonis uesice doleat extremitas pudibūdi.

¶ Et quartum an si dolor est in extremitate illa sit ibi fortior q̄ꝫ in collo uesice.

Ad ꝑmū aūt dicēdū q̄ si colluꝫ uesice egrotet mala cōplone mālī ul' imālī nōbilr intēsa. dolor pcipiet in collo uesice: ut supra argutū est.

¶ Dicēdū 2⁰ q̄ꝫtū ad ℔ q̄ dolor ille ut i plib⁹ nō est multū itēsus. eo q: aq̄sitas z piguedo q̄dā: z ligamētales ptes q̄ inuenīunt i collo uesice reddāt obtusaz sensationē ipsi⁹.

¶ Et dicēdū tertio q̄ si egrotaret uesica mala cōplexione multū calida z iflāmatiua. aut fuerit in ea fortis solo cōtinuitatis cuꝫ ꝑsentia sanieī z virulentia notabiliter acutis. q̄q; etiam dolor percipitur fortis. Et quando talis dolor apparet ut in pluribus est incurabilis.

Ad secūdū ꝟo quesitū dicēdū. q̄ dolet uesica ꝓpterea q: i collo ei⁹ inuenit mēbr̄ sensitiuū. sic̄ est extremitas ul' chorda musculi inuoluentis collū uesice exteri⁹. ut colligēdum est ꝑª ꝑmi. docª 5ª. z sūma scōa. cap⁹ 24⁰. z 19ª tertij. primo capitulo.

¶ Amplius in ea inuenit neruus quātitatez hñs coīcans uniculq; laterū uesice. per quē etiā neruuꝫ sentiri pōt. z hic gdē neruus aduenit ei a spondilib⁹ caude. a quo etiā neruo sensum recipit pāniculus interior colli uesice.

Ad tertium ꝟo quesitū rñdet ul' ab omnib⁹ q̄ dolor qui percipit in extremitate pudibūdi nō egrotātis est per colligātiam. ¶ Primo quidem absolutā: ut q: egrotante collo uesice speciebus

male cōplonis:aut solute ꝓtinuitatis uel utriusq; simul per simplicē cōpassionē.dolor pcipiat in extremitate pudibūdi:z fortius hoc ꝓcedēdū esset fieri per cōpassionez nō absolutā.ut si urina virulentia:aut sanies: aut uapor acutus ab eisdez eleuatus trāsmutaret ad caput virge.z hec est oium auctorū z doctorū solutio cōmunis.

¶ Hec aūt colligātia multiplex assignari pōt.Et ꝑma gdē situs uel vicinitatis de qua p̄sentialiter non curo.

¶ 2^a ꝙ p colligātiā harū duarū ptiū p tres neruos q oriūtur a spōdilib^9 caude:z spargunt in musculū circūdantē collum uesice:z etiā deferunt ad caput pudibundi.imo etiā ad siteri z ad radicē femoris z usq; ad matricem.

¶ Ampli^9 ēt h^c colligātia assignari pōt.eo q; a cerebro uenit sensus ꝙge.Et ēt ab eodē ad uesicā spūs sensibilis de

¶ Et ꝑmū gdē hoz pulcherrime colligit doctri[illegib]legat. na 5^a.z sūma 3^a.cap^o 6^o in lra occulte p̄olata dum ingt. Alia ꝙ paria z ipar qđ ab extremo orīt alosos in musculis spargit siteris z ipsi^9 ꝙge:z i musculis uesice z matricis z in pānicklis uētris:z i ptib^9 domesticis iteriorib^9 ossis femoris z in musclis q nascunt ex osse alhomuz.i. spōdilib^9 q sunt ifra renes. Ex qua gdē aūcte videri pōt quātū facile fiāt in p̄dictis ptib^9 egritudies p colligātiā.

¶ 2^m ꝙ horū exp̄sse legit 19^a tertij.p^o cap^o in fine.Et ꝓtinuat vnicuiq; laterū eius neruus quātitatē habēs z uene quiete z pulsatiles:z multiplicati sunt nerui eius: ut ipsa sentiat illud cui innit z ad qđ descendit.

¶ Q; aūt mediātib^9 musclis colligātiā hēat virtle mēbrum cū collo uesice z femore. lege p^a p^i.doc^a 5^a.sūma 2^a.capl̄is 24^o z 25^o.z 19^a tertij.z 20^a eiusdē:p̄mis capl̄is.Et facile p hec satisfacē potes ad tertiū quesitū supp̄missum.

Ad quartū ꝙ quesitū nō est facile rndē.uaria sapiētum disco:dia oīdit difficultatē ipsi^9.Dixerūt ergo qdā ꝙdescendētes ad motiua supp̄scripta.q; egrotāte uesica spēbus solute ꝓtinuitatis: aut male cōplonis.si utrūq; illoz dolebit fortio: erit dolor in collo uesice q̄z in extremitate pudibūdi.z cōcesserūt totū ad qđ deducūt argumēta supius tacta. Jsti iudicio meo nō bñ dixerūt:eo q; experimētū est cui acquiescimus.decima tertij.capitulo de cura asmatis.Forte aūt perduxit eos ad hoc raritas experientie.

¶ Alij aūt ad h̄ dixerūt q; h̄z dolor fortior pcipi deberet:z pcipi debeat in collo uesice q̄q;. nō tñ illud est uerum semper:propterea quia profundius situm est collum uesice magis q̄z extremitas pudibundi.

¶ Hec igit opinio nō videt satisfacē.,pterea:q; ptes sentiue itegrātes collū uesice vident hēre maiorē sensationez pp ꝓtinuitatē ,ppinquoz z magis imediatā spirituū sensibiliū a nucha z cerebro q̄z hēat cutis ad ipsa duo.

¶ 3^a aūt iuenit ad h̄ rñsio que magis acceptanda est.que qđez ponit q; alioz supposita paritate de cauſ effectuis tristis sensatiōis in hec duo mēbra.fortiº dolebit extremitas pudibūdi q̄z collū uesice. Oē enī mēbrū,qđ maiori delitiosa sensatiōe sentit excellētiº altero debet fortiº tristi sensatiōe sentire q̄z alterū.h̄z pudibūdi extremitas in hoie maiori delitiosa sensatiōe sentit q̄z altera pars i eo. ꝙntia tenet cū maiori:eo q; ex assignatione sufficiētiº,causarum effectus rōnabiliº debet cōcedi effectus.z minoz experientia colligit in emissione seminis humani.Stat igit horū solutio in hoc fundamēto q; nō est horū duoz mēbrorū paritas in sentiendo:imo maioz inuenit sensatio in extremo pudibundi q̄z in collo uesice.

¶ Cōtra q; nerui qui sunt in pudibūdo uenīūt a spōdilibus caude:z nō sunt nisi nerui ligamētales.ergo nō debēt eē ita excellēter sensitiui.,Patet ꝙntia.q; nullum ligamentorū sentit.p̄ma p̄mi.cap^o de mēbris.z antecedens colligitur 15^a tertij.primo capitulo.in fine.

¶ Huic motiuo dicēdū est negādo ꝙntiā.h̄z enīz illi nerui qui uenīūt a cauda nō sint tāte sensatiōis:ut ,pbat argumentū.tñ alij nerui aduenīūt virge a cerebro z a nucha: ,ppter qđ est in extremitate pudibūdi excellentia sensationis inuēta.patet 20^a tertij.allegato statim cap^o.Et aduenit ei.s.virili mēbro sensus ex cerebro z nucha.

¶ Ex qbus oib^9 apparet q̄liter ad motiua solui pōt:h̄z enī oia illa ,pbēt dolorꝫ cāz illatiuā eē p se fortiorē ad agēdū in collo uesice.z meli^9 eidē applicatā eē adh^c cū tpis ꝙuenientia.negāda tñ est ꝙntia:eo q; est disparitas i sensatione mēbroz:ut satis sufficienter videt esse deductum.

Tractatus

secūdus de ardore urine ꝙuenīte per colligātiā z habet.17.capl̄a.

¶ De causis ardoris urine p̄ouenientis a mala complexione calida z ficca in generali Cap̄.I.

þ **Js igitur** ita paulisper theorice ꝓtē platis.ueniēdū est ad ponēdū cās harū disp̄nū que sunt tāti doloris inductiue.Cū igit ipsius cause sint due.s.mala cōplo z soluta ꝓtinuitas:aut utraq; illarū simul:ponēde p̄mo sunt cāe male cōplonis cale z ficce simpliciū z cōpositarū māliū ul'imāliū.gra cui^9 z ponent spēruz male cōpōnis.s. opplonis aut egritudinis cōposite videlicet apatis.

¶ Cause itaq; male cōplonis calide z ficce sunt oēs que assumunt ex sex generibus rerū nō nālium calefaciētium z exiccantiū z eorū que annectunt eis:ut obuiare z cōmorari in aere in camera uel locis uehemēter calefaciētibus z exiccātibus.ut statio sub sole apud fornaces z similia loca.Jtē applicatio ciboꝝ z potuū ualde calefaciētiū colūboꝝ z siliuz z eoꝝ que ꝙdiunt cū aromatib^9 calidis radicib^9 petrosilino feniculo cuz croco pipe galāga çinçibere z silib^9 z edulium ualde salitorum usus.

¶ Adhuc aūt 3^o uehemēs z lōgū exercitiū siue eqtādo ul' aliter q̄rcūq; fiat p qđ manifesta videat accēdi in corpe caliditas.Et de h̄ gñe sunt etiā gestare uestes pellib^9 calefaciētib^9 suffultas uehementer strictas z ponderosas.

¶ Et 4^o iterū calefaciūt z exiccant corpus retētiōes eūonū solitarū ut si alicui retieant emoꝝroydes fluē solite z sudoꝝ ꝙsuet^9.aut dimittat aliqua euacuatio artificialr facta:sicut dimittē pillularū z alioꝝ euacuantiuz usum uel uomitum uel secessum cōsuetum intercipere. Ad tales enim retentiones sequitur de necessitate caliditatis intētio ꝓpter ꝓhibitam euentationem.

¶ Quinto igit corpus calefaciūt z exiccāt vigilie multe z insuete.Et somnus etiā sup repletionē cito factus.

¶ Et iterū 6^o corpus calefaciūt z exiccāt aie accūtia motū uelocē in spiritib^9 z humorib^9 z fortē efficiētia:ut furor z iracūdia z ꝙsilia. ¶ Et de annexis istis solēt calefacere corpa res mediciales ꝙsuete apō usuz plimarū gētiuz:ut sunt epithimata iunctiōes balneationes corpoꝝ z usus ꝙdimētoꝝ calefaciētiū:ut çinçiberis viridis dyagalāge tragee cū spēb^9 aromaticis z siliuz. ¶ Et itellige ex istis q; taliū cārū oiuz applicatio ad corpus p̄mo ꝙcursu calefacit magis q̄z exiccet.z ꝓpe cū occurrūt corpib^9 a tēperamēto ꝓpo lapsis p augmētū caliditatis z hūiditatis.ut in sanguineis z in his corpib^9 que multū hūida sunt.Si aūt cause tales applicarentur corpib^9 siccis tñ:aut uehemēti^9 siccis q̄z calidis.tales qđē cause fortassis celeriter exiccarēt hec corpora amplius q̄z calefacerēt.sicut facile hoc uerificari pōt in corporib^9 melicis:aut in alijs que magis p siccitatē lapsa sunt q̄z p alias q̄litates.Et h̄ totū colligi pōt p ꝓparationē corporū. Et ex hoc fundamēto facile intelligi pñt cause calefaciētes z exiccantes.

¶ De signis ardoris urine ꝙuenientis a mala cōplexione calida z frigida:humida z ficca in gñali. Cap̄.II.

9 **Jgna** ꝙ lapsuz calidoꝝ colliguntur ex multis.,Primo a q̄litate visibili.ut q; corpis color tendit ad rubedinē cū aliq̄li pureitate:ut in sanguineis.aut ad rubedinē cū claritate uel citrinitate:ut i colericis.Jtē habitudo ad piguedinez iclinata uel mediocritati et^9 ,ppinqua:ut in sanguineis. aut in his in quoꝝ sanguine inuenit nālis flatis q̄litas

notabilis ⁊ subdñans aut erit hitudo ad extenuationem nōbilr iclinata. ⁊ ꝑpe i colicis: aut i quoꝝ sanguie melia iuenit cōmixta nō excellēter. ⁊ hec oia signa sūt sūpta a
¶ Logno∫cunt ēt tales lap∫us per calitatē i oꝛ/ ⅃⅃ gano tact⁹ repñtatā ab∫qꝫ ariditate ⁊ ꝑpe in coꝛpib⁹ sanguieis: aut aliq̄liter humidis. ⁊ p calitatē ariditati ꝓiūctā ⁊ ꝑpe in colicis ⁊ melicis. Et sūt signa ad ueri⁹ iudicādū de excellētijs q̄litatū tāgibiliū: ut 2⁰ cōplonū. 3⁰ c⁰ collig⁹
¶ Sumunt ēt signa lap∫uū calidoꝝ p magnitudinē uelocitatē ⁊ frequētiā pul∫us cū paritate ꝓtētiuarū cāꝝ. ¶ Et sigdē lap∫us iste maioꝛ fuerit in ficcitate q̄ꝫ in calitate erit in plrib⁹ pul∫us magn⁹ uelocꝝ ⁊ rarus ꝑpter q: per ficcitatē reddit oꝛganuꝫ iobediens moꝛtui. ¶ Et si cū tali lap∫u ꝓiūgat debilitas iueniet tardus puus ⁊ rar⁹. Et pñ uarie hēri fantasie in diū∫itatib⁹ pul∫uū in his differētijs ⁊ in alijs ꝑm diū∫itatē cōplonū hitudinū etatū accītium aie ⁊ aliꝝ ꝑticularīū fere i∫initoꝝ que ꝓtingē pñt. Talia ēt coꝛpa iueniunt ꝑmpta ad iracūdiā furorē angu∫tiā: ⁊ erūt alo∫a oīno ⁊ audacia ad aggrediēduꝫ multa fortasse magis q̄ꝫ ad expediēdū ea. ⁊ sunt hoies vigilatiui: ut in plurib⁹ uētrē hñtes ∫iccū ⁊ paucitatē ∫puti: quoruꝫ urine sunt intēſiores citrinis ∫ubruffe crocee ⁊ rubee frequenter rubedine ignea. Et tu adde alia signa his ꝑportiona lia: que gr̄a euitande longitudinis omitto.

Hec de signis ⁊ causis lap∫uū calidoꝝ ⁊ ficcoꝝ. p quoꝝ notitiā si bñ ꝓsideres poteris itelligere ⁊ cognoscere lap∫us calidos tñ: uel ∫iccos tñ materiales ⁊ immateriales ∫implices ⁊ compo∫itos.

¶ Ex quoꝝ ēt fundamento cognoscunt signa lap∫uū frigidoꝝ ⁊ ficcoꝝ ∫impliciū ⁊ cōpo∫itoꝝ māliū ⁊ imāliū p contrarietatē doctrine. vbi gr̄a pp obuiare ⁊ cōmorari in aere calido ⁊ ∫iccoꝛ: calo ⁊ humido calefiūt ⁊ exiccant ⁊ humectant coꝛpa. ita pp morā in aere frigido ⁊ ∫iccoꝛ: aut frigido ⁊ humido talr disponunt coꝛpa ⁊ ita ēt i alijs gñib⁹ q̄nque rerū nō nāliū ⁊ sibi ꝓnexarū cāte ⁊ signis ꝓformi
¶ Pro quoꝝ oīum cōplemēto lege ⅃⅃ ter itelligēdū est. Bal. p⁰ de accīti ⁊ moꝛbo. 5⁰ ca⁰. ⁊ 2ª ꝑmi. doctrina 2ª. ⁊ sūma 2ª in q̄tuo: capl̄is ꝑmtis iuicē ꝓtiguis. Et lꝫ signa ꝑdicta possint subbuire ad notificādū cōplonē ulꝫ totiꝰ coꝛpis ei⁰. Eis tñ uti possum⁹ ad cognoscēdū ptiales lap∫us mēbꝛoꝝ oīuꝫ: ut capitis pectoris coꝛdis ⁊ epatis. Et aliꝝ quoꝝ lap∫us ꝓtingeret calidos ⁊ ∫iccos: aut calos ⁊ humidos: aut frigidos ⁊ ∫iccos: aut frigidos ⁊ humidos. gr̄a tñ cōplemēti opis ponēda sūt signa ardoris urine ꝑ ueniētis p colligātiā ab alijs mēbꝛis: aut p eēntiā ab eis.

¶ De causis ⁊ modo euentus ardoris urine ꝓuenientis a toto ꝑncipaliter: ⁊ ab alijs causis. Caꝑ. III.

Otest igit̄ q̄ꝫ a capite ⁊ a pectore siue ab ei⁰ ꝓcauitate: siue ab eruptiōe apo∫tematū in pectore mā deriuare ad vias urine per ꝓcaua uenarū. Sic eniꝫ māe a gibbo epatis a∫cēdūt gr̄a finis nutricatiōis ptiuꝫ pectoris ⁊ capitis per uenā chilim: ⁊ p duas uenas ramificatas ab a∫celari: q̄rū rami i grediunt per po∫teriorē ptē i pānicu/los. ita oīno ꝓcedēdū est ea∫de mās in crisib⁹ egritudinū a ſupiorib⁹ ptib⁹ ꝓpelli ad i∫eriores. ⁊ maxime fortī exñti vtute: cui nihil reſiſtē pōt in expellendis: ita q̄ q̄ꝫ sanie expellit de ꝓcauitate oſſiū ⁊ pectoris. affo⁹ 7ª. ꝓ⁰ 59⁰ ⁊ ꝑpie cū vie pate erūt. ⁊ he q̄dē māe si fuerint acute: q: numiū iflāmate. aut fuerit eisdē māe colerice cōmixte uꝰ aduste. aut secū adiūcte māe sanioſe poterūt ardorē magnū efficē in vijs urine maiorē q̄ꝫ in ītermedijs ptibus: eo q: vna mā acuta alteri acutiori cōmixta maiꝰ poterit efficē nocumētū in ptib⁹ in qb⁹ detinet ⁊ cōmi∫cet q̄ꝫ in ptib⁹ alijs. sed urina sanies uel alteri acute māei cōmixta maioris acuitatis erit effectiua in eis q̄ꝫ ante q̄ꝫ cōmi∫ceret eis. g̃ ⁊c. Et si∫ mō iteꝝ deduci pōt q̄liter māe sanio∫e uel acute in crisib⁹ pmutatiuis in lepra ſcabie uariolis ⁊ moꝛbillis expulſe ad urine vias ardorē i eis efficē pñt

¶ Ex quoꝝ fundamēto iterum facili⁹ est vidē q̄liter māe acute uel aduſte in egritudinib⁹ ſplenis ⁊ epatis p emulgētes uenas ad urine vias i∫eriores expulſe pñt in ardore pficē. ⁊ est ſnia Auic⁹ 2ª ꝑmi. ca⁰ de ſignis coloris urinarū: ⁊ ꝑpie nigre. ubi ingt. Et illud qdē qđ accidit ꝑm modū purgatiōis ⁊ criſis ſignificat qđ est in fine q̄rtanarū. Et cū ſplenis egritudines reſoluunt ⁊ dolores do:ſi ⁊ mficis ⁊ reliq̄. vide ibi Et colligit eadē ſnia ab eodez. 3ª q̄rti. cap⁰ de ſignis pmutatiōis māe ad i∫eriora. ⁊ plu/ries alibi. Uñ ex ꝓdictis nō ē difficile vidē mltiplicitatē ardoris urie ꝑꝫ diū∫itatē ptiū p colligātiā efficiētiū ipm.

¶ Ut igit̄ clari⁹ hui⁹ tractat⁹ utilitas hēat oꝛdinate omniū ſpērū ardoris urine ponēda sunt signa ⁊ canones curationis ſucciete trāſeūdo ne i ꝓlixitate ꝑmonū tps expēdat

¶ De signis ardoris urine ꝓuenientis per colligantiaꝫ a toto coꝛpore. Caꝑ. IIII.

Cum igit̄ ꝓtingit ardorē in urina fieri ex cretica trāſmutatione mārū que a toto deſcēdūt ad urine vias ⁊ faciunt ardorē in eis acuitate ſua. Per hec signa cōꝛehēdi poterit talis ardoris urine uarietas. Primo p notitiā de ſedatiōis cutis: ut lepre ſcabiei ⁊ uariolaꝝ q̄rū mā freq̄nter terminat per fluxū uētris cū raſura. 2ª q̄rti. ca⁰ de uariolis. que mā ēt nō min⁹ bñ terminare pōt p vias urine ⁊ ꝑpe moꝛbilloꝝ mā bñ efficē pōt: eo q: utriuſq̄ mā ē acuta ⁊ coꝛrupta nōbilr. Gñatio eni uariolarū est pp mltitudinē ſanguis coꝛrupti. Gñatio vo moꝛbilloꝝ est pp uehemētiā malitie ſanguis coꝛrupti pauci. Sz cuiuſcūq̄ ſpēi lepre mā nec̄io maioris est coꝛruptionis q̄ꝫ uariolarū ⁊ moꝛbilloꝝ. mā igit eque bñ poterit ardorē in urina efficere. Et ſilr de ſcabie dicēduꝫ est qm̄ cuiuſcūq̄ ſpēi eius mā est acuta aut aduſta. igit delata ad vias urine ⁊ eidez cōmixta ardorē poterit efficē in eis. Ampli⁹ oīum harū egritudinū mālis cā añs ꝓtinet in uenis. ſz a vtute facile poterit deferri ad vias urine. igit ardorē i eis efficē po/
¶ 2⁰ vo cognoscit ardoꝛ urine p colligātiā a toto ⅃⅃ terit. pueniēs. eo q: talis accidit in ſtatu ⁊ tpe uehemētis ebullitiōis māe ꝑdictarū egritudinū. Mā eniꝫ si deferat ad urine vias anteq̄ꝫ uehemēter ebulliret ⁊ putreret nō effi
¶ 3⁰ aūt cognoscit p abſentiā cārū ⅃⅃ ceret ardorē urine. ꝑmitiuarū que urine ardorē efficē poſſent: ut comeſtio/
¶ 4⁰ vo cognoscit p i ⅃⅃ nes rerū ⁊ medicinarū acutarū. teremptionē ſignoꝝ arguētiū nocumēta in urine vijs.
¶ 5⁰ ēt cognoscit p abſentiā apātū uel egritudinū in mēbꝛis ꝑncipalib⁹: ⁊ alijs colligātiā hñtibus ad urine vias.
¶ 6⁰ vo ⁊ ultimo cognoscit eo q: talis ardoꝛ accidit ſubito. q: fit in criſi que est ueloꝝ ⁊ uehemens motus moꝛbi quo infirmus ducit ad vitam uel ad moꝛtem.

¶ De cura ardoris ꝓueniētis p colligātiā a toto. Caꝑ. V.

Cognita igit̄ hac ſpe ardoris canō curationis ei⁰ est p q̄tuo: ītētiones. Prima est mārū diūſio. 2ª est regimis rectificatio. 3ª vo est ſedatio acuitatis. 4ª est defenſio viaꝝ urine ⁊ mūdificatio a materia iam recepta in eis.

Prima igit̄ intētio diūtēdi mām multiplr acquiri pōt eūatione illi⁰ māei per alias vias efficiēdo. Neq̄ꝫ enim talis mā vnq̄ꝫ itercipi uel detineri debet iuxta ſniam Hyp. affo⁹ 8ª. 20⁰ ꝑmone. Ea quoꝝ crisis fit ⁊ facta est. Conek igit̄ medicus ſūmope mām acutā ⁊ ſubtilē ad ſupiora mobilē diuertē ꝓuocādo fluxum ſanguinis a narib⁹ titillatiōnē faciēdo in ꝑncipio riçe cū aliquo neruulo exiccato: aut cū chordula tympaniſtarū aut cū fruſto carte pgamene. aut cū fuſte alicuius plante ⁊ ꝑpie corrigiole. quā aliqui ſanguinartā uocant eo ga ſanguinem a naribus educit modo iam dicto.
¶ 2⁰ vo in hoibus aptis ad hoc ⁊ ꝑpie in qb⁹ abūdat ſāguis groſſus: aut mā aduſta. aptant eoꝝ emoꝛroydes uētoſando eas cū uētoſis exterius ignitis aut cū coꝛniolis ibidē applicatis. uel cū fricatione facta cū folijs cōſolide

matoris:aut cuꝫ foliꝭ ficus uel cū felle tauri uł cū acuto lixiuio uel flōmādo eas. ¶ In muliere vō etatis tpe fiat aptio mēstruoꝝ cū uētosis per q̄tuor digitos supra vmbi licū positis absq; scarificatione.aut cum ligaturis ibidē. aut in radicem coxaruꝫ ꝑpe inguina factis.ꝛ omnes isti modi sunt ultimi ad diuertendum.

¶ 3° iterū diuertaꝭ mā ꝓuocādo sudorē hoie per septē horas ab assumptione cibi pānis ꝓueniēter tecto.cui denꝭ in potu.ℨ.iiij.aque feniculi aut apij aut sparagi uel milij solis cū.ℨ.ſ.çuccari.ꝛ.ℨ.j.vini albi aromatici diligēter calefactis.aut deꝭ ei in potu.ʒ.j.electuarij oppopira cum ℨ.ij.aque feniculi ambobus calefactis.

¶ 4° iterū diuerti pōt mā per clisteria attrahentia ipsam a ꝓcauitate uenarū per meseraicas ad intestina.sicut cū ꝟ clisteri.ℨ.radicis yreos recētis.ℳ.j.thimi epithimi assari fumiterre cuscute.aā.ℳ.j.ſ.elarij hamech descriptiōe maiori elarij de psilio.aā.ʒ.ij.cassiefistule.ℨ.j.olei violar.ℨ.iij.salis gēme.ʒ.j.ſ.fiat clistere hora electa que est in aurora:uel in ortu solis post somnū.ꝛ cōpleta digestione ꝑma ꝛ scda. ¶ Sepe aūt ꝓsueuit diuertē mām cū clisteri facto ex decoctiōe fumiterre folioꝝ lapatij maioris:ꝛ urtice recētiū addēdo ex p̄dictis elarijs aliq̄ cum çuccaco rubeo. ¶ Diuersionē igit cū medicinis soluti/uis ꝛ bibitis laudare nō possum:eo q; tales p̄cipitare faciūt mās nō solū per uētrē:imo per urine vias. Ego eni usq; ad etatē meā nullā in uoluminib° sapiētū medicinā legi solutiuā penit° per uētrē.q̄nquiā per urine vias p̄cipitet mām. ¶ Ampli° ois talis aut est solutiua dicta aut lenitiua aut cōpressiua. Si ꝑma cū sit laboriosa ꝛ calita/te ꝛ siccitate tertij gradus cōposita.ꝛ sic talis uehemēter agitabit ꝛ iflāmabit.aūcedēs est Cōmēris p^a affoꝝ.ꝫ^to ℨ^o. In acutis morbis raro ꝛ in principio farmacijs uti. ¶ Si aūt talis medicina erit scda:aut nō poterit sufficiēter diuertē mās q; debilis est. Et si diuerteret deꝭ a contradicēte eā.q̄re nō ita p̄cipitabit mās per vias urine sic per uētrem dato q; maiorē aspectū habere possit medicina talis ad uētrem q̄ ad urine vias.adhuc etiam motiua pretacta satis probare videntur ꝛc̄.

¶ 5° ēt diuerti pōt mā ꝓuocādo uomitum.ego tñ in casu isto satis habeo ipm suspectū:eo q; māe talium egritudinū nō videnꝭ ꝓueniēter per talē viā diuti posse. ¶ Primo q; ipse sunt satis elōgate a via ista:eo q; cōtinenꝭ in uenis multū remotis ab ore stōci. ¶ 2° q; tales māe sūt multū graues:eo q; ut in plurib° aduste notabilr. ¶ 3° ēt q; sunt graues:ꝛ ꝑp ꝟ resistūt ascēsui qui necessari° est in oi uomitu ꝑp qō nō eēt uomit° ꝓuocādus i casu isto grā diūsionis nisi ubi mām cōprehēderem° efficē nauseā abhoiationē fastidiū que ꝓcomitata eēt cū q̄rto socio ſ.subuersione. Preter subuersionē enim alius non repitur in stomaco motus ad educendū materias ꝑnus nisi uomitus.13ª tertij.tractatu 5° colligendū. Hec de prima intentione pauca sufficiant.

Secunda itētio. Rectificatio aūt regiminis necessarij ad curā ardoris urine ꝓuenientis per colligātiā a toto cū trāsmutatiōe mārū acutarū ad urine vias sustētaꝭ duplici fūdamēto. ¶ Primum est refrāgē acuitatē illarū māex. ¶ 2^m vō est repssio malitie in vijs urinalib° iducte per q̄litates actuales ꝛ vtuales in cibis medicinalibus aut medicinis cibalibus.

¶ Et p^m qdē cōplet alienando a cibo ꝛ potu quolibet oia gña rerū acutarū.sicut cepe alleū porrū raphanū sinapis

¶ Ampli° sustētaꝭ in eligēdo ea que suis q̄litatib° ꝟ efficiūt.sicut lenitiua oia ut bleta spinachia folia fenugreci violarū.ꝛ folia caulis post ablutionē ꝑmaꝝ cū aq̄ calida ꝛ lactuca recēs ꝛ ꝑpie que parū lactis hēt.

¶ Ampli° iter cetera olera portulaca optima est:ꝛ ꝑpie recēs ꝫ ēt exiccata sit ꝓueniēs. Ipsa eniꝫ ꝓfert doloribus renū ꝛ uesice ꝛ ulceribꝰ eoꝝ.2° canoñ. Et iterū p̄ter ipaꝫ ꝛ de exptis mihi est ut semp coquaꝭ in oi cibario.imo infundaꝭ in oi potu ei° radix altee recētis. Iuuamētū enꝫ mirabile ex ea cōprehēdit cuiuscūq; spēi ardoris urine. q̄re 2° cañ.in areola mēbroꝝ expulsionis urine.cap° de altea scribit q; decoctio radicis eius qñ bibit ꝓfert ardo

¶ Sile ēt iuuamētū ꝛ nō ⌋L ri urine ꝛ ardori itestinoꝝ ēt. min° ꝓcepi ex frequēti usu mucheite retinēdo ipsam in ore:aut infundēdo:aut coquēdo eā in cibis ꝛ potibus:aut facīēdo syrupos decoctiōes trociscos uel mucillagines ex ea. Et tu lege alibi:q; q̄si tēperata est.repmit ēt malas q̄litates in cibis imo oi mō exhibitionis ꝛ ꝑparationis.

¶ Cōueniētes sunt oium auctoꝝ fama cōi cucurbite cucumeres angurie melones eoꝝ semina ꝛ grana pinearū ꝛ semē papaueris albi:ꝛ mucillago psilij:ꝛ grana pinearū dulciū ꝛ comestio eoꝝ ꝛ iuiubarū.ꝛ per hec oia ꝛ sibi similia cōplebis intētionē scdam ꝛ defendes ēt urine vias. Scio ēt ego q; aq̄ sublimatiōis ꝓsete ꝛ ferarie multū ꝓfert in tuēdo urine vias ab excoriatione ꝛ ulcere.

Tertia intētio ꝓueniēter acgri pōt per administratiōnē eoꝝ que in p̄cedēti dicta sunt. Si aūt materierū acuitatē ꝛ aduſtionē refrāgē uolumus cū medicinis. ℳ.Dulte qdē ꝛ laudabiles ab auctorib° scripte reperiunf:ut syrupus violatus:syrupus de papauere:syrupus de nenufare:syrupus ꝑprie de prunis:syrupus rosatus ꝛ de iuiubis:syrupus de pomis:syrupus de endiuia.

¶ Et aqua sublimationum:ut angurie portulace violarū altee ꝛ lactuce ambarum ꝓprie.

¶ Et hec duo cōposita elegātis exptie.ℨ.granoꝝ sebesten granoꝝ alkekengi.aā.nūo.xxv.granoꝝ pini.ʒ.j.ſ. gūmi arabici dragāti absq; torrefactiōe.aā.ʒ.ij.medulle granoꝝ cereſoꝝ.ℨ.ij.ſ.medulle granoꝝ coti.ℨ.j.floꝝ nenufaris seminis lactuce ligritie cassie.aā.ʒ.iij.semis acetose endiuie scariole granoꝝ papaueris albi.aā.ʒ.v.anisi seminis apij feniculi spice nardi.aā.ʒ.ſ.folioꝝ cupſſi. ʒ.ij.oia per tres dies infundaꝭ in.xij.lb.aque bñ cōtusa. deide cū ea coquaꝭ usq; ad ꝓsumptionē tertie partis:ꝛ diligēter exp̄maꝭ ꝛ cū colata fuerit diligēter supaddātur eis çuccari scōe coctionis lb.iij.ꝛ coquaꝭ usq; ad spissitudinē ꝓueniētē. De isto igit syrupo denꝭ.ℨ.ij.cū aq̄ sblimationis lactuce papaueris recētis nenufaris:aut angurie. Et si nō extingues acuitatē mārū cū ipso:laborabis in digerēdo melꝰ. ¶ Cū aūt volueris meliorē viarum mūdificationē siꝫ cū audacia extinctionis efficē.da ipm cū.ℨ.iij.sublimationis alkekēgi aut radicū altee uł genestre:ꝛ spero q; laudabiſ effect°. ¶ Et si cū tali syrupo extinctiuo simul uelis ꝓsolidationē efficē in vijs urine da ipm cuꝫ.ℨ.iij.aque sublimationis simphiti minoris:aut cū aq̄ sublimationis folioꝝ cupſſi. Inest eni ꝟtus ei magna ad hāc dispōnē.q̄re 2° cañ.in areola mēbroꝝ expulsionis bibunt folia eius cū vino ꝛ difficultati mingendi conferunt ꝛ fluxu supfluenti ad uesicam.

¶ Cōpositū 2^m ad eādē intentionē sunt trocisci isti.ℨ.caude egne gallarū cupſſi radicū ꝓsolide minoris dragagāti.aā.ʒ.j.seminis citrulli seminū portulace ꝛ lactuce.aā. ʒ.ij.ſ.seminis papaueris albi.ʒ.v.granoꝝ alkekēgi.ʒ.j.ſ floꝝ nenufaris.ʒ.ij.croci cinamomi.aā.ℑ.ſ.cū succo portulace fiant trocisci ponderis.ʒ.j.ſ.ꝛ exiccentꝭ in vmbra: ꝛ deꝭ ex eis vnus cum aquis p̄dictis diuersificatis ꝟ diuersitates intentionum ad quas attendis.

Quarta vō intētio videꝭ ꝑm ptē attigisse finē ꝛ ꝑpie ps illa mūdificatiōis dicta. Et si uelis mūdificationē efficē potētiorē. Tūc solēnis medicina est ut deꝭ in potu.ℨ.ſ.yere simplicis Galieni cū aq̄ ſblimationis folioꝝ altee fenugreci ꝛ maluarū. Et si potētiꝰ mūdificare ꝛ extinguere uelis nō trāscēdas aquā apij.

¶ Sed de exptis a me ꝛ secretis est aq̄ sublimatiōis radicū yreos. Defendit aūt potēter urine via quelibet ab excoriatione maiori cū aq̄ sublimationis recentiū foliorū ut ꝑallegato loco dictū est.ꝛ cū aq̄ sublimationis dragagāti ꝛ ꝑpie.cū succo ḡnatorū recētiū.ꝛ aq̄ sublimatiōis

sebesten huic intētioni ualde est cōueniens.

¶ De laudatis ꝙo ab auctorib⁹ est cauda egna oi mō ꝑparationis. ⁊ tu elige meliora ex eis si potes. de qua ēt mā mūdificādi urinales vias. ¶ Mā inferius fiet ꝑmo cū attēdet ꝑticularius mūdificationi renū ⁊ uesice a mā q̄libet ēt saniosa. ¶ Hec de cura ardoris in vijs urine facti per colligātiam totius corporis ad easdem vias sufficiant.

¶ De cura ardoris urine ꝓuenientis a capite pectore ⁊ splene. Cap. VI.

¶ In cura aūt ardoris urine ꝓuenientis p colligātiā aliarū ptiū ad urinales vias oportet exq̄site ꝯsiderare ac ēt uarijs ꝓcedē curationis igenijs ⁊ istis ꝑm q̄ ꝓtingit diuersa eē mēbra a q⁹ ad urinales vias cretice mā diuitif. Cū enij q̄q; a capite aliq̄n ēt a pectore ꝓtingēter iteruj a splene ⁊ frequēter ēt ab epate. ⁊ frequēter adhuc a renib⁹ acuta ⁊ saniosa mā deferat ad urine vias. oporteret uarīa aliq̄ liter fieri curationē ⁊ istiꝝ uarietatē aliquātā hēri ꝙ diuersitatē mēbroꝝ effundētiū mās ad vias urinales.

¶ Uerū ne ꝓlixitate ꝑmonis legētib⁹ fastidiū ꝑponerem mām hāc diuisi in ptes q̄tuo ꝑm q⁹ ut in plurib⁹ locis frequētius ardorē urine ꝓuenire ꝑpēdi. ¶ In q̄rū ptiū ꝑma via ponit curatiōis urine ꝓuenientis pp effusionem mārū a capite pectore ⁊ a splene sit. ¶ In 2ª ꝙo ponit modus curationis eiusdē ardoris ꝓuenientis per effusionē mārū ab epate. ¶ In 3ª ꝙo per effusionē māeruj a renib⁹. ¶ In 4ª ⁊ ultima ponent canones curatiōis ardoris urine ꝓuenientis per ꝓpriū nocumētū uesice: ⁊ sic annuēte deo habebit cōplementū huius tractatus.

¶ Dico curatione ꝙo ꝑticule ꝑme de nūo hoꝝ q̄tuor dicēdū q⁹ canon curatiōis ardoris urine ꝓuenientis ab effusione mārū a capite pectore ⁊ splene ex gñalib⁹ intētioni b⁹ cōpleri pōt. ⁊ nō est magna dīa iter curationē vnius istoꝝ ab altero: nisi applicatiōe spāliū instrōꝝ cū q⁹ vnū mēbrū ꝑncipalr respicere debemus magis q̄ aliud.

¶ Sūt igit gñales intētiones in cura huius ardoris urine obtuāde ꝑncipales q̄nque. ¶ Prima est ꝓcuratio mēbroꝝ in q⁹ ꝑncipalr mā radicat. ¶ 2ª est mārū diuersio a vijs urinalib⁹ ad alias vias. ¶ 3ª est acuitatis mārū repssio que defert ad urine vias. ¶ 4ª est accūtiū mēbroꝝ in q⁹ hec mā gñat cōpleta remotio. ¶ 5ª ⁊ ultima est viarū a q⁹ hec mā recipit rectificatio ⁊ defensio.

¶ Prima igit intētio multis acgrit curationis igenijs. Primū est per eūationē minoratiuā ⁊ eradicatiuā mārū que multiplicant in mēbris illis ⁊ inueniunt: ut si mām viderem⁹ effūdi a capite que est acuta aut aduſta euacuarem⁹ ipsam dādo in potu. ʒ. j. pillaꝝ aurearū: aut dādo in potu. ʒ. ij. el'arij de succo rosarū cuj aq̄ ordei. Et si leuiorē medicinā affectaremus dek in potu. ℨ. j. cassiefistule de cāna nouiter extracte cū aq̄ endiuie uel angurie addēdo ei. ʒ. ſ. aut. ℨ. j. electi reubarbari cū ℊ. v. spice qd totū assumat cū. ℨ. ij. aque ordei aut aq̄ endiuie uel sikib⁹. ¶ Si aūt mās que a capite effundun tur ꝓtingeret maiorē acuitatē hēre: ⁊ ptez digōnis pcipemus: eūari deberet mā talis cū istis pillis. ℟. pill'arū de lapide armeno. ʒ. ſ. pillarū de fumoterre. ℨ. ij. reformen tur pille. v. cū syrupo rosᵒ. aut nenufarino. quelibet enij talis est medicina capitalis frigida. Et si potabilē medicinā exhibē cupis exhibeat ista. ℟. ꝓfectionis hamech. ʒ. v. cassiefistule de cāna extracte cū aq̄ cuscute. ʒ. vj. misce totū. ⁊ in potu dek cū aliq̄ de ags supdictis. ¶ Si autez mām acutā viderem⁹ a pectore effundi ad urinales vias minuat hec mā cū hoc potabili farmaco. ℟. reubarbari electi. ℨ. ij. agarici. ℨ. ſ. dyagridij. ℊ. iij. spice nardi. ℊ. vj. salis idi. ℊ. j. penidiaruj cassiefistule de cāna extracte cū aq̄ capil. uene. aut decoctionis passularū. aā. ʒ. ſ. totū hoc dek in potu cū aq̄ decoctionis ligritie ⁊ iuiubarum. ¶ Et si desideras mām acutā cū pillis a pectore distrahere. ℟. pillarū de fumoterre. ℨ. ij. pillarū de lapide armeno. ℨ. j. reformenk pille. vij. cū aq̄ bugloſſe uel violarū uel tartarelle ⁊ denk patiēti in aurora. ¶ Si iterū materias a splene ad urinales vias effundi ꝓtingeret. eūek hoc leui minoratiuo ⁊ ꝑpe cū hūt acuitatē a calore ebullitionē in eis faciēte ul' putredinē. ℟. aque cuscute aque fumiterre. aā. ʒ. ij. lapidis armeni: lapidis laçuli ꝑparatoꝝ ꝑm artē. aā. ℨ. ij. mirabolanoꝝ indoꝝ thimi. pulueris fumiterre. aā. ʒ. j. anisi ligritie cimini dauci. aā. ℨ. ſ. crocī. ℊ. vj. salis idi. ℊ. iij. cuccari albi. ʒ. j. ifundank oia sil' p die nālē. deinde colenk ⁊ exꝑmank diligēter ⁊ denk i potu ut ꝑdictū est. ¶ Ego aūt expediti⁹ melicas mās acuitatē hūtes soluo cū el'ario hamech dato cū aq̄ scolopendrie uel tamarisci. Et si uolo medicinā nō minus elegātē illa: do in potu. ʒ. v. ekuarij solutiui ad meliam cōpositi ab Auic⁸ 2º de virib⁹ cordis ꝑpe finē. ⁊ est medicina solēnis. Cū istis itaq; minorare potes mās a capite pectore ⁊ splene ad vias urinales trāsmutabiles. ⁊ cū eisdē ēt eradicare potes mās illas dosim earū augmētādo ꝑm q⁹

¶ 2ᵐ ꝙo ꝓncipale istrm quo ⟦ tibi videbit opportunū. attēdē debemus mēbris mās effundētib⁹ ad urine vias est digō mārū que in ipsis ꝯgregate repiunk ⁊ non minus opj digestiuā uariari ꝑm diuersitatē mēbroꝝ q̄j eūatiuā: de q⁹ dictū est. Digerik itaq; ꝓueniēter materia acuta in capite cuj syrupo rosato syrupo nenufarino syrupo violato. Adusta ꝙo ⁊ acutior pōt digeri cū syrupo de fumoterre: cū syrupo de succis ⁊ aqs fructuū cū syrupo de granatis qui misceri pūt cū aqs diuersis. ut rosata aq̄ violata aq̄ nenufaris aq̄ cuscute aq̄ folioꝝ salicis. ⁊ cū silib⁹ frigidis ⁊ ꝑprie capitalib⁹: que oia digestiua toties exhiberi debēt quoties urine suba ⁊ colorꝝ rectificata fuerint ⁊ sedimē in fūdo et⁹ appuerit albū subtile eq̄le

¶ 3ᵐ istrm quo attēdit ad mēbra ꝑdicta est era ⟦ ꝓuctū. dicatiua mārū eūatio ⁊ ꝑpe cū medicinis aā stati dcis.

¶ 4ᵐ ꝙo instrm quo ꝓcurank ꝑticule mās effūdētes ad urine vias est ꝓfortatio ipsoꝝ que multis cōplek instrīs. Oē enij instrm a quo mediocriter ponit in capite stipticitas ꝓfortat ipm ne mās aliūde recipiat ⁊ uapores. qm̄ repellūt a se uasa stipticis ꝓfortata farmacijs. ⁊ ꝓfortat caput his que a ꝓprietate hoc efficē solēt. sicut oē cerebruj cuiuscūq; aialis ⁊ ꝑprie nō aq̄tici ⁊ coiter dicit de cerebro leporis. ¶ Silr ēt de plātis multe iueniunk: ut macis foliū lignū aloes betonica maiorana dedrolibanuj saluia ⁊ sikes. Et de his que sumunk ex aialib⁹: ut castoreū ⁊ ambra ꝓprie ⁊ muscus. Et de cōpositis in dispōne frigida sicut ꝓfectio anacardina dyamuscus dulcis dyābra dyatrionpipeon plirisarcoticon. ¶ De his ꝙo que frigida sunt caput ꝓfortātia supcalefactū sicut rosa: flos salicis nenufaris ⁊ violarū ⁊ lābrusca ⁊ usnee ⁊ ꝑprie arborū decrepitarū ⁊ margarite ⁊ sandali rubei. De cōpositis ꝙo sunt fiē trocisci de rosis. trocisci de spodio. trocisci sādalini. ⁊ oia cōposita que sua aromaticitate ꝓfortāt ⁊ frigida sūt. ut coriādrū ⁊ dyacitonitē sine spēb⁹ ⁊ ꝑpe post cibū assūpta. ¶ Et supaspgē bzegmati huc puluerē i dispositione cal'a ꝓueniēs est. ℟. sandali albi ⁊ rubei rosaꝝ floꝝ lābrusce. aā. ʒ. j. masticis sādarace ligni aloes. aā. ℨ. ſ. fiat pulis sbtilis. ⁊ per hec cōplek itētio ꝑma curationis ardoris urine ꝓuenientis a capite pectore ⁊ splene. ¶ Cōsueui al's huic ꝑticule subiūgē ea que sūt pectus ⁊ splenē ꝓfortātia. qō gdē omisi, plixitatē fugiēs: ⁊ ēt q: pectoris ⁊ splenis ꝓfortatio sustētat in medicinis: eodē mō illoꝝ mēbroꝝ ꝓfortatiuis: sicut nūc ante dictuj est de his que sunt caput confortantia: ⁊ tu considera.

¶ Secūda ꝓncipalis intētio supꝰ posita cū qua dixi curare ardorē urine ꝓuenientē a capite pectore ⁊ splene fuit mārū diuersio. Et huic gdē itētioni satis credo sufficiēter eē ꝓtisum per ea que supra de uarietate diuertēdi mām dicta sunt in gñali curatiōe cuiuscūq; ardoris urine. Quoꝝ tñ gra dicēdū est ēt q⁹ opj diutētē cognoscē ptes colligatas mēbris a q⁹ diuisionē

facē itēdit: ꝛ ad ꝗs distrahē ꝓcurat sicut cū intēdimus a capite diuertere mām que effundit ad alias ptes opꝫ q̄ flōmem^o uenā caput respiciētē hūtē coitatē ad mēbra ad que expellit mā: ꝛ fiet tunc de pte ꝓtraria eiusdē. Quare p^a tertij. cap^o de canonib^o curatiōis capitis. Et si uis trahere ad ptē cū eūone mēbri coicātis: flōma uenā coicantem mēbro antecedenti cū egritudine: ꝛ cadat in ꝓtrariā partem capitis. lege ibi pulchros sermones.

¶ Et idē ēt dicēdū est cū uolum^o mām a pectore ꝛ splene fluētē ad urine vias diuertē ab eisdez. q̄re appet necesse eē q̄ mēbroꝝ notitia ꝛ eoꝝ colligātia sit medico cognita ꝛ in opationib^o eoꝝ. Quare 2^a p̄mi. doctrina 3^a. ꝛ x^o ca^o. Opꝫ ut mēbri opationē sciat donec ipsi^o noscat egritudinē ex nocumēto qđ in ei^o ꝓsistit opatione. totū enim per anothomiā sciri pōt. Scias ꝓterea q̄ medico q̄ vult egritudines regē que in mēbris existūt occulte necessaria ē anothomia. ¶ Ex his iterū que suplus posita fuerūt in cura huius ardoris per intentiones premissas.

Tertia intētio fuit remissio acuitatis māerū que ferunt ad urinales vias. Et hec qdē intētio ēt cōpleri pōt per ea que supra dicta sunt in intentione tertia curationis ardoris urine in generali.

¶ Dulte ēt simplices medicine ab auctorib^o approbate sunt que pūt repmē acuitates māerū: ut amilū. In ipso enim est mūdificatio ꝛ lenitio. 2^o can. in suo cap^o. Est autē ꝓueniēti^o qñ admīistrat cū aq̄ violata eo q: refrāgit siccitatē ei^o. ¶ Et ipsa viola cū sua frigiditate ꝛ humiditate in p̄mo gradu ꝓueniēs est: ꝛ syrup^o ei^o q: ꝓuenit dolori renū ꝛ ꝓuocat urinā. ¶ Semina ēt coia frigida gn̄ que ꝓuenientia sunt leniēdo i frigidādo ꝛ siccitatē repmēdo māerū. ¶ Et portulaca comesta ꝛ succ^o ꝛ sublimatio ei^o ꝛ semē eius ꝓfert. ¶ Et crisolocāna ēt cū sua frigiditate ꝛ humi. hoc efficit. ¶ Et semē malue est mīrabile in hoc. ꝛ papauer ꝛ solatrū alkekēgi ꝛ aq̄ uel emulsio seminū melonis ꝓueniētia sunt ei. q̄re 18^a tertij. cap^o de cura ulcerū renū. Et ex his qdē que humores tēperāt est sumere aquā melonis romani ꝛ alkekengi. i. semina eius uel grana. ꝛ papauer. s. albū. ꝛ nō differt siue per melonē romanū intelligas melonē idū uel batecā q̄ anguria dī.

¶ Et repmē pūt māerū acuitatē cōposita q̄plura ut syrupi ꝛ iulep. quoꝝ memoria hēri pōt in itētione 3^a curationis gn̄alis. ¶ Syrup^o ēt de p̄unis. syrup^o ēt de mucillagine psilij malue. oēs isti p me septissime expti sunt. de q̄bus ēt iferi^o in spāli cura ardoris urine ꝓueniētis ab ulceribꝰ viaꝝ ei^o descriptiōes plres ad memoriā reducent.

¶ Frāgūt ēt acuitatē māerū iunctiones spine balneatiōes aut semicupia ptiū facte ex decoctiōib^o pdcāꝝ medicinaꝝ

¶ Linimētū bonū ad illud est ℔. ℥. succi portulace mucilaginis psilij aā. ℥. ij. cāphore. ℈. j. amili. ℥. iiij. albumen oui vnū terant ultima ꝓtritiōe in mortario plūbeo cum suo pistello. ꝛ iungant in eo ptes oēs a furcula spatulaꝝ

¶ Et iterū ℥. violarum floꝝ nenufaris ⌋ usq̄ ad caudā. maluarū extremitatū salicis foliorꝝ vḡe pastoris portulace ꝛ lactuce aā. ℳ. iij. cretani fontalis senationū. ꝛ ꝑpe oriētiū in fontib^o lēticule aque aā. ℳ. vj. coquant oia i magna quātitate aque usq̄ ad ꝓsūptionē tertie ptis. deide in eadē mā tepide caliditatis balneet corp^o totuꝫ aut saltē fiat enchatisma uel semicupiū i fundēdo corp^o i ipm usq̄ ad furculā spatularū. ꝛ hec qdē ꝓueniēs est. ꝛ ꝑpie q̄ñ post exitū a balneo exhibent patiēti. ℥. iiij. aque lactis acetosi usq̄ ad. v. hec qdē de itētione tertia sufficiāt.

Quarta vo itētio qua dicebat supꝫ curari debere ardorē urine ꝓueniētē per colligātiā ab istis ptib^o est remotio accūtiū que remanē solēt in istis mēbris. ¶ Et p̄mū qdē in pectore remanēs est nocumētū in anhelitu. 2^m vo tussis. 3^m sputi multitudo. 4^m cōgregatio uentositatū que in pectore ꝓcludunt. ¶ In splene vo remanē solēt ei^o oppilo ꝛ tensio doloꝝ ꝛ eūsio coloris

¶ Et p^o qdē de nūo accūtiū ⌋ ad palliditatē ꝛ liuedinē. in pectore remanētiū ꝓuideri oꝫ p hūc modū. Premissa eni uētris lenificatiōe que semp in tali dispōne nēcia est. ut scribit x^a tertij. ca^o de cura asmatis. ubi dixit q̄ ex regimine bono est assiduatio lenificationis nāe que psicit exhibēdo cappares añ cibū. ꝛ oua tarrata antiq̄. i. oua cruda fere p coctionē nō nisi parū ptepetacta ꝛ ius galli decrepiti ꝓfectū p̄m artē alleuiat anhelit^o cū his cibalib^o ēt eis admiscēdo crocū qui est ex sūma medicinarū ꝓferētiū malitie anhelit^o ꝛ difficultati ei^o: ꝓpterea q: ꝓfortat istām ꝛ facile ipꝫ efficit. ibidē in fine pdicti capli ſ fraliter legēdū. ¶ Et sigdē anhelit^o nocumētū remaneat a mala cōplone diūsa ꝓueniēs calida ꝛ frigida. ꝓueniens est decoctio ordei cū pauco euforbio. Et de medicinis uehemētis iuuamēti in hac egritudie frigida est epithimū sumēdo decoctionē ei^o cū aq̄ ꝛ melle frequēter cal'a. ¶ In dispōne vo nocumēti anhelit^o calida ꝓfert aq̄ ordei cum syrupo de iuiubis: aut violato: aut eodē cū syrupo de papauere: ꝛ ꝓprie cū mā fuerit a capite reumatiçās. ¶ In nocumēto aūt anhelit^o cronico ꝛ a grossa ualde mā facto ꝓfert deglutitio duoꝝ granoꝝ oppoponacis post cenam p duas horas. Et iterū in tali ultimū est sumē. ʒ. j. ℈. elarij dyayris descriptiōe Nicolai cū. ℥. ij. ydromellis calefacti iuicē. hec oia ad nocumētū anhelit^o tanq̄ utilia per

¶ Tussi vo remanēti: aut que ꝓcomitat has di⌋ träseā. spōnes ꝓuidēdū est p̄m varietatē spērū ei^o. ¶ Si enim tussim ꝓtingat fieri a frigiditate ut frequēti^o accidit. ꝛ tuerit iā antiq̄ta ꝛ fortis. ꝛ mā sui frigiditate ꝛ mō reſistentie ualde refistēs. de exptis est medicamen de olibano scripti x^a tertij. cap^o 6^o. ℞. olibani. ℑ. iij. mirre. ℑ. ij. sapē. ℥ iij. mellis. ℥. ij. coquant sil. ꝛ sepe hoc teneat in os ut descēdat p fistulā cimbalarē ad pulmonē. aut trāsiēs p meri per poros ei^o ad cānā pulmonis in ei^o ꝓcauitate recipiat. Et si uolueris medicinā fortiorē illa collige palleggato capl'o descriptionē que incipit. ꝛ ēt sinapis. ¶ Et si desideraueris medicinas nō ita potētes collige duo cōposita ibidē scripta. quoꝝ p̄mū icipit. ꝛ ex cōmixtis decli nātib^o ad caliditatē lege ibidē. ¶ Si aūt tussim fieri ꝓtingeret a forti caliditate ꝛ siccitate pectoris ꝓfert ei hec decoctio. ℞. ordei excoriati. ℳ. j. ℈. granoꝝ sebesten nūo vj. violarū seminū altee ꝛ malue aā. ℳ. iij. capillorū ueneris ligritie aā. ℳ. j. coquant oia i ℔. v. a que usq̄ ad ꝓsūptionē tertie ptis cum syrupo violato: ꝛ de iuiubis. ¶ Et si ꝓtingat p stillicidiū a capite tussim molestare debet hec decoctio cū syrupo rosa. uel de papauere. Et pōt exhiberi in die frequēter. hec de accūte 2^o q̄litercūq̄ sufficiāt.

¶ 3^m vo accūs erat sputi multitudo que si cōtingat pp māei multe p̄tiā in pectore sufficiēter eūari pōt cū medicinis tā ptactis. ex q̄rū usu ꝓsumit mā cōplete. q̄ñ abstergēdo ꝛ mūdificādo pect^o euacuat. ¶ Si aūt sputi multitudo ꝓuenerit ex mā que a capite reumatiçat p̄missis eūonib^o ꝛ diūsionib^o a capite itercipiat fluxꝰ ille ꝛ ꝑprie cū decoctionib^o factis ex reb^o stipticis ut lētibus sumach ꝛ silib^o. ut 6^a tertij. de cura multitudis sputi colligēdū est. ¶ Etiā retētio grani masticis aut gūmi arabici parū torrefacti excellēter ꝓfert. ꝛ utilitatē iuenit etiaꝫ post cenā p duas hōs deglutire gn̄ū vnū gūmosi thuris

¶ 4^o vo accūti. s. uētositatib^o in pectore remanētib^o ꝓbueniūt fricatiōes in pectore cū mātili aspo. ut x^a tertij. cap^o de cura asmatis colligēdū. ꝛ uētosare spatulas absq̄ scarificatione ꝛ sacellare pect^o cū sacculis carminātib^o uētositatē. ꝛ ꝑprie cuꝫ ℔. ℥. siseleos se. ruthe leuistici. ꝛ carui aā. ℳ. j. seminuꝫ feniculi apij petrosilij aā. ℳ. iij. calefiāt hec oia in sartagine absq̄ torrefactione. ꝛ apponant sacculi q̄ frequēter pectori supponant. ¶ Scio ēt q̄ huic accūti ꝓueniēter ꝓbuenit exhibē in aurora ꝛ apd sōnū ʒ. j. ℈. arij de bacis lauri. ꝛ ꝑpe cū vino aromatico calefcō.

Post hec autem accidentibus que in splene remanserunt ꝓuidendum.

¶ Et p̄mū qdē accūs erat oppilo ipsius que ad curationē

sui aduocat medicinas fortis opatiõis ex pte gradus earũ ⁊ penetrationis ipsarũ: ⁊ durationis opationis ipsaꝝ. Indiget ergo splen ut adiuuet cũ medicinis fortib⁹. q̃rũ vtus ꝓseruet ⁊ cũ eo qđ penetrare facit. 15ª tertij. tractatu 3°. cap° 3°. ¶ Et de medicinis huic caplo ꝓueniẽtib⁹ ⁊ mihi nõ raro exptis sunt trocisci de agno casto q̃rũ. ʒ. j. in potu det cũ decoctiõe corticũ capparoꝝ oĩ mane q̃tuor uel q̃nque dieb⁹. ¶ Et optimũ ẽt est medicamẽ cõfectũ ex puluẽ ruthe ⁊ acoro aã. ʒ. ß. ex eis cõmiscẽdo cum ℥. ij. syrupi sgllitici q̃uccarini. ¶ Scio ẽt ego q̃ euaporatio sup splene facta cũ pãnico nõ excoriticato. ⁊. ℥. j. seminis ruthe oppilones splenis apit ⁊ uẽtositates potenter carmiat. ¶ Et nõ dubito q̃ si det in potu. ʒ. j. metridati cũ decoctione foliorꝝ ruthe ⁊ tamarisci hec oĩa poterẽ ꝑficit. ¶ Splenion ẽt taliter a Dyascoride notata frequẽti usu eĩ splenẽ deoppilat ⁊ attenuat. lege de eo ⁊ videb

¶ Hec qđẽ oĩa sĩl oppilato spleni doleti ⁊ durificato cõuenire ꝑsit. q̃ tñ nõ raro ꝓtingit uehemẽter idurari splenẽ ⁊ nõ recipe curã a medicinis paulisper leuib⁹. opꝫ q̃q̃ fortiores administrare medicinas. Ego aũt ꝫ multas hẽ am laudatas ⁊ exptas ab auctorib⁹ acceptas. vno tñ em plastro uti soleo. ⁊ cũ eo curare durities splenis uẽtositates oppilones ⁊ dolores. ⁊ lege ibm ex sententijs Auicẽ 15ª tertij. cap° de curationib⁹ splenis ultima colũna. ⁊ describo ibm sic. ℞. stercoris ouiũ lb̃. j. armoniaci. ℥. iij. recẽtiũ radicũ fenire. ℥. x. floꝝ salicis. ℥. iij. nitri sulphuris vi ui aã. ℥. j. ß. croci. ʒ. j. coquat sterc⁹ ⁊ fenira cũ aceto albo acuto. deinde ultima ꝓtritione ꝓterant. ⁊ cũ eis icorpet armoniacũ cũ aceto ꝑdicte decoctionis dissolute. ⁊ cum tepefieri cepit alie spẽs supaddant ⁊ reducant in formaꝫ emplastri. est enim nobile ⁊ efficax ualde.

¶ Ultimo vo accñti. s. defedationi forme hois ⁊ ꝙuersiõi coloris in palliditatẽ ⁊ liuedinẽ subuenire ꝑsit oẽs medicine que sanguinis claritatẽ efficiũt ibm a melica mã ⁊ fumis eĩ⁹ expurgãdo. ¶ Et ꝫ multa ab auctorib⁹ hincinde collecta sepe in silib⁹ dispõnib⁹ administrauerim. hic solũ illa que mihi domestico usu approbata sunt ꝓscribẽ uolui. ¶ Quoꝝ ꝑmũ est decoctio facta cũ ficub⁹ ⁊ dactilis nõ bñ maturis que sepe det in potu in aurora ⁊ cala. ¶ Et 2m est ut plurib⁹ dieb⁹ ꝓtinuis in aurora egrotanti dent. ℥. iij. lactis capni cũ. ℥. ij. vini albi aromatici ⁊ est efficax ualde. ¶ Et de cõpositis mirabilis medicina est trifera minor in potu data cũ decoctione ficuũ. ¶ Et meliores ea sunt mirabolani kebuli ꝓditi. quoꝝ vn⁹ plurib⁹ dieb⁹ ꝓtinuis in aurora sumat. ¶ Et ut videant he medicine solẽnes ⁊ nõ fantastice. lege 7ª q̃rti. tractatu 2°. ⁊ cap°. a quo fonte vitatẽ harũ extraxi ex lra eĩ⁹. ubi ingt. Et si colꝝ alicui⁹ qualescentiũ turpis fiat. tũc si uoluerit ut redeat ad colorẽ suũ ꝑstinũ: iuuabit cũ ficub⁹ siccis: ⁊ aq̃ dactiloꝝ imaturoꝝ. Ambe enĩ sunt addẽtes in sãgui ne subtili ⁊ calitate inata. Et de eis que sunt ad illd expta est. ut bibat dieb⁹ ꝓtinuis in ieiuno vinũ ⁊ lac. Et res que opant per mũdificationẽ sanguinis sũt sicut trifera minor ⁊ mirabolani ꝓditi cũ administrant. ⁊ mirabolani kebuli sunt fortiores trifera. lege ibi q̃plurima preter hec elegãtia. q̃ nõ opꝫ medicũ esse pigritatẽ. ſ in liboꝝ lectionibus ꝓtinuo vigilãtem. Hec de cura predictoruꝫ accidentium taliter scripta pertranseant.

¶ De cura ardoris urine prouenientis a siccitate carniuꝫ glandosarum. Cap. VII.

Reliquum aũt tã incũbẽs officiuꝫ est reliq̃rũ spẽrũ ardoris urine ponẽ ꝑmonẽ ⁊ iã remãsisse vident quinque spẽs famose ardoris in urina pueniẽtis. Quarũ ꝑma est pp ꝓsumptionẽ humiditatis que a fine posita est ⁊ retẽta in glãdosis carnib⁹ in mesentereon exñtib⁹ ad lb̃: ut sui humiditate ꝓtẽperet ardorẽ in urina acqsitũ ab actiõe caloris in ipm. ⁊ mixtione colerice mãei ⁊ serositate acute ptis sãguinis. ⁊ est qđẽ ardoris urine spẽs mala collecta ab Auicª 19ª tertij. tractatu 2°. cap° 3°. dum ingt. Aut supple cã ardoris urine accidit pp cãm defect⁹ eĩ⁹ qđ ꝑparatur ad tẽperãdũ ipsam. s. urinã. ⁊ est humiditas ꝑparata in carnib⁹ glandosis que sunt illic. Ipsa enim currit sup meatum ⁊ glutinosum eũ facit. ⁊ pmiscet urine etiam ⁊ equat eã. cũ ergo finit deficit loco vie urine ꝙglutinatio. ⁊ urine euacuatio ⁊ equatio. q̃re accidit ardor.

¶ Cognoscit aũt hec spẽs ardoris: eo q: non est possibile hãc fieri sine magna exiccatiõe succedẽte fortib⁹ ⁊ mitis eũonib⁹ ⁊ causis alijs uehemẽter exiccãtibus positiue. aut ꝓuatiue per viã resolonis insensibilis hoc efficiẽtib⁹ quas oẽs causas necesse est cõmunicari extenuationez. aut totius corporis consumptionem notabilem.

¶ Qđ qđẽ iterũ facile ꝓbari põt per istã qb⁹ talis urine ardor curari debet. Et oĩa debẽt eẽ humectatiua substãtifice nõbilr ex cibis cibalib⁹ notabilib⁹ accepta. ⁊ etiã humectatiua madefactiue ⁊ q̃litatiue sicut est iniectio clisterioꝝ ex lacte albumie oui mucillagine psilij cõpositoꝝ. ⁊ alienatiõe oĩuꝫ tenẽtiũ se ex pte rerũ nõ nãliũ: q̃rum applicatiõe corꝑ exiccari possit substãtifice ⁊ q̃litatiue.

¶ Et in sũma regimẽ curatiuũ hui⁹ dispõnis eẽ debet restauratiuũ uel ipinguatiuũ. Uñ 19ª tertij. tractatu 2°. cap° 3°. Et si cã in eo. s. ardor urine est exiccatio accñs glãdule. tũc cura eĩ⁹ est humectatio ipsi⁹ ⁊ dimissio eius qđ exiccat ex coitu ⁊ alijs. Et de iniectionib⁹ in hoc usitatis est mucillago psilij: ⁊ mucillago seminũ altee malue ⁊ seminũ citoniorꝝ ⁊ gũmi cerasi ⁊ albumen oui recentis ⁊ lac mulieris injcianꝫ in eam. Hec de ardore urine facto a ꝙsumptione glandularum ita pertranseant ⁊c.

¶ De cura ardoris urine prouenientis ab effusione materierum ab epate ad vias urine. Cap. VIII.

Itera iterũ ardoris urine spẽs est que puenit ex descẽsu mãerũ acutaꝝ ad uesicã ab epate expulsarũ. ut patet in crisib⁹ egritudinũ acutarũ epatis. Et puenit hec frequẽtius pp expulsionẽ mãerũ que in epate saniate fuerũt. siue in cõcauo epatis ⁊ ab eo fuerint pmutate ad urine vias. qđ raro ꝓtingit pp maiorẽ ꝓpingtatẽ eĩ⁹ ad itestina siue mãe tales in gibbo epatis fuerint saniate ⁊ ab eo expulse ad urine vias. Uñ 15ª tertij. tractatu 3°. cap° x°. de adubelate epatis ita scribit. Aut fit supple eruptio adubelati. i. apostematis iã saniati ad ptes renũ ⁊ egredit cuꝫ urina. Et clarius idẽ describit 19ª tertij. tractatu 2°. ⁊ cap° añpenul° ubi ingt. Dict⁹ aũt puris ⁊ mict⁹ sãguis puri q̃q̃ fit p eruptionẽ adubelati in mẽbris suptorib⁹: ut pulmonis pectoris ⁊ epatis quẽadmodũ sciuisti totũ i loco suo

¶ Cũ igit hec mã nõ euacuet ab acuitate ⁊ a putredie accidẽtalr acqsita pp mãerũ acuitatẽ ex gb⁹ genitũ fuit pus nõ est mirabile si possit ardorẽ efficere in vijs urine qñ detinet in eis. immo talis materia sanioſa non solum in predictis partibus ardorem efficit. sed quãdoq̃ excoriationem ⁊ ulcera in partibus inducit predictis.

Est igitur ad curã huiꝰ dispõnis ꝓpe trãseũdũ. Cũ enĩ ipsa pseuerat efficit in epate ulcera icurabilia. Igit cura hui⁹ videt sustentari duplici fundamento. ¶ Primũ est regimẽ ad ulcera epatis adminiſtrãdũ. ¶ 2m aũt est illud quo oportet attẽdi ulceribus que in vijs urine iã inducta sunt. ⁊ de hoc scdo regimine erit sermo sequẽtibus caplis: ubi ꝓtractabit ingeniũ curationis ardoris urine ꝓueniẽtis ab ulceribus renũ uritidoꝝ poroꝝ ⁊ uesice. Hic aũt solũ uolo ponẽ modũ curationis ulcerũ uel eruptionis mãerum in epate.

¶ Cõpleſ aũt curatio talĩũ q̃nque necessarijs intẽtionib⁹. ¶ Et ꝑma qđẽ est mũdificatio saniei post eruptionẽ in uẽtam in epate. ¶ Secũda vo est diuersio materieruꝫ illarum a parte eruptionis ad aliam. ¶ Tertia vo est regiminis rectificatio. ¶ Quarta est carnis regeneratio ⁊ ulcerum incarnatio. ¶ Et quinta est partium iam ulceratarum consolidatio.

Prima qdem itētio rōnabilr p̄cedē debet. qñ lō/ga residētia sanies in quocūqz loco ulcera/to suspecta est: ne magnificet ulcera sua acuitate quā hēt ex gñatione ei^o acqsitā. Sanies enīz est ex incēsione hu/moz. sicut cinis ex icēsione lignoz. affo^r 2^a. cōmēto circa gñationē sanies. ℳDerito igit mūdificātia sanē p̄cedere debēt: z ad ea accelerādū ē. neqz tū extimādū est q mū/dificātia talia vnūquodqz ulcus in epate sufficiēter cura re possint. Cū enim ꝓuenerit ulcus ad ꝓfundas epatis ptes z ad uenas icurabile est sm̄ia ℳSyp. affo^r 6^a. ibi. uesi cam icisam aut epar zc̄. ¶Si aūt ulcus fuerit leui^o p̄dictis curā recipe pōt. ut 14^a tertij. tractatu 3^o. cap^o penul^o. Extimauit ℳSyp. q morit ille cui^o dirūpit epar z accidit sepatio ex eo z coꝛpi ipsi^o z uenis. Jn illo aūt qō est mi/nus hoc qñqz est spes. Jtaqz mūdificātia plurima a sapi entib^o hincide colligunt. Jn gb^o tū opz opantes magna ad uertētia ordinē ꝓsiderare. cū mūdificātib^o enim opoꝛ tet sit frequēter itēdē z cū sedātib^o dolorē. z qñqz magis vni q̄z alteri z ecōuerso. pp qō in canonib^o sapiētū mul/totiēs q̄zplurima mūdificātia ꝓfuse scripta qñqz legunt. iter que ordinē applicatiōis eligē opz opantē p̄m discre/tā ei^o ꝓsiderationē. ut nō applicent fortia que possint le/dere mēbra. z est sm̄ia Auic^e 14^a tertij. tractatu 3^o. ca^o de cura adubelati epatis. ¶Talia igit mūdificātia q̄zplura describā in eis ordinē obꝑuādo sup uarietate gradus z opationū ipsarū z cōplicatione doloris z accūtiū ipsoꝛ.

¶Primū itaqz mūdificatiuū in exordio adminisꝛādū le ue sit aq̄ mellis que fit ex trib^o ptib^o aque z vnica mellis z sit ei^o coctio usqz ad ꝓsūptionē q̄rte ptis. cui^o potio in aurora sint. Ʒ.v. tepide date. imo cōmiscerī pōt cū vino albo subtili qō sit pot^o ei^o tertia pte hui^o aque cū ipso cō mixta. ¶Et si uolueris mūdificationē cū maiori lenifi/catione p̄cē: decoquant in p̄dicta mulsa violarū. ℳD.ij ¶Si aūt iterū magis lenire vis ponant in ea seminum malue. ℳD.iij. ¶Et si cū ea mūdificatiōe lenitionē z in/frigidationē desiderares exiccationē z abstersionē aliq̄n tā nō discedas a semine altee. ℞ eni est mihi frequētissi/

¶Fortius aūt mūdificatiuū z iterū absterſi⌋me exptū. uū fiēdū eēt cū aq̄ sublimationis altee cū modico vtutis radicū yreos recētiū eas radices i p̄dicta coquēdo. ℳnō etiā dubito q taliū plātarū oium aque sublimatiōis cō/uenīūt z eas cū cibo cōmiscēdo z aliter cū eis opando.

¶Taceo hic aquā ordei z aquā emulsionis uel decoctio/nis q̄uoꝛ seminū coium z aquā lactis z aquā radicum. hec enim oia coia sunt. z tu elige iter ea illa de his que i gradu mūdificatiōis abstersionis z exiccatiōis fortiora sūt: ut videbit̄ in itētiōe icarnatiōis z regñatiōis carnis.

Secūda ꝓ itētio est mārū diuersio z possent q dē māe sanioſe a ꝓcauo epatis diūti ad gibbū. sed q in hoc cōpēdio est ꝑmo de ardore urine ꝓ/ueniēte ab acuitate saniei delate ad urine vias. nequaqz ad p̄dicta loca diuerti debet mā: z p̄pe cū fortib^o. Si eni leuia sint suspecta quāto magis fortiora. ut 14^a tertij. pal legato cap^o. ¶Et si idigueris adiutorio z oppōne ad ptē declinationis z oꝛtuerit ut uētrē soluas z urinā ꝓ/uoces cū re forti z re calida ne faciat icurrē egrum nocu mētū in uesica. Cōseruatio enīz uesice in hac egritudine z cū erūpit pus ad ipsam per seip̄m aut cū medicina diu retica necessaria est. Stante igit mā in ꝓcauitate epatis pp rōnes p̄dictas diūti dz ad itestina ꝓ colligātiā vicini orē eis ad ea. ut 4^a p̄. z 14^a tertij. p̄mis cap^lis colligēdū.

¶Et de diuertētib^o securioꝛib^o z electis. ℳPrimū z famosi us est medulla cassiefistule cū aq̄ decoctionis radicū uel seminū altee: eo q: lenitēdo uētrē soluit z māz educit. uē/tris eni so^lo eq̄lis in hoc cap^lo ualde cōueniēs est ita q ꝓfert añ eruptionē apostematū. z post ipsam minorādo z educēdo māz. ¶2^m vo mūdificatiuū z uētris lenitiuū est administratio. ij. Ʒ. mucillaginis psilij cū aq̄ decoctio nis radicū maluarū. z hoc qdē est potēti^o ad ifrigidandū q̄z ad educēdū. ¶3^m mūdificatiuū cū sedatione doloris est dare in potu. Ʒ. iij. aque mellis. z. ℈. ſ. croci. ¶Et si uolueris mūdificare z dolorē sedare cū frigidis potens medicina est aq̄ mellis facta cū emulsione. Ʒ. ſ. granorū papaueris albi. ¶Et si uolueris lenitēdo iterū mūdifica re z dolorē sedare cū calidis z humidis denī. Ʒ. iij. aque mellis frigide cū decoctione. Ʒ. ſ. granoꝛ recētiū pinea/rū. ℳHec qdē oia sunt flores mediciarū electarū ubicūqz plegeris. ¶Preter hec oia mundificare lenire z abster gere potes cū aq̄ decoctionis alubleb dando in potu ex ea. Ʒ. iij. cū. Ʒ. j. çuccari rubei z videbis nobile iuuamē/tū. Est aūt alubleb ꝑm rei ꝓitatē uolubilis minoꝛ: z plu rimi crediderint ipsam eē mercurialē. lz tū utraqz illaruꝫ ꝓueniēs est p̄dictus. semp vnū medicinale p̄ncipiū opa/tiuū adiūgēdo. z est qō in cura cuiuscūqz dispōnis epatis in oi medicina. imo z in cibis epatice medicine adiūgē/de sunt frigide in calis z cale in frigidis. Exēplū p̄mi. ut spodiū z rosa. Exēplū 2^i. ut eupatoriū absinthiū sandoni

¶Aliud aūt igeniū diūtēdi mām eē⌋cuz mastix z silia. posset uomit^o. ꝓpterea q: diūtit mās añtes que sunt pa/te trāsire in ꝓūctas. ut patet 4^a p̄mi. cap^o 13^o. Si eni ipe ꝓfert in cura ulcerū renū z uesice: ut ibidē colligit qd re/pugnat quin conferre possit in cura ulcerum epatis.

¶3^m diuersiuū eē pōt ꝓuocatio sudoris. de quo tū nō ue/hementer ꝓsido z pp lōgitudinē viarū sudoris ad epar. ¶Et scdo pp grossitudinē māe ꝓ. ¶Et 3^o iterū: q: opoꝛ teret q medicine sudoratiue que diuertē deberēt mās tales eēnt fortes. z fortiū ꝓuocātiū adminisꝛatio repro/bata est ex sm̄ia Auic^e supi^o allegata. q̄re zc̄. ¶Et 4^a ite/rū rō est: q: oia ꝓuocatiua sudoris ēt sunt ꝓuocatiua uri ne: ut a sapiētū fonte colligē potui. sed ꝓuocātia urinam nō placuerūt sup̄ ne tūgāt in ardorē. g. zc̄. Si aūt nega ret q ea que ꝓuocāt sudorē non ꝓuocēt urinā denī ab

¶4^m iterū igeniū diūtēdi mās⌋adūsario z rñdebit ei. z securū z utile eēt apire emoꝛroydes in viro ifto z mē/strua in mulie de gb^o aligd lege sup̄ in gñali diūsione z in itētione curatiōis. ℳHec qdē de itētiōe 2^a dicta sufficiāt.

Jam aūt istat tps expediēdi tertiā intētionē que fuit cōmēsurare regimē ex pte ciboꝛ z potuū cui^o declarationi p̄mittēdū est q aliud est regimē ex pte nutricationis qō ꝓuenit in cura hui^o dispōnis in tpe in quo necessaria est mūdificatio. Aliud vo debet es se regimē q̄n necessaria est icarnatio. aliud vo z diūsum q̄n fieri debet ꝓsolidatio. ¶Cū enīz necessaria est mun dificatio idigemus medicina que cū cibis z potib^o cōmi sceat que lauādo z leuiter abstergēdo deponat superflui/tatē que ꝓuenit in poris mēbroꝛ: z ꝓcauitatib^o uenarum que sūt sibi ꝓpinque: q̄les sunt pultes ex ordeo cocte cū brodio pulli. ¶Debemus enīz intēdē ꝓueniēti nutrica tioni: eo q: talia ulcera lz sint in p̄ncipio uli eoꝛ. succesſe/rūt tū eruptioni apostematū in epate que fit in crisi z in tpe stat^o ulis in quoꝛ utroqz necesse est subuenire vtuti cū cibalib^o saniē mūdificatib^o cū lauatiuis z abstergenti bus. ¶Deinde cū ulteri^o ꝓcedit augmētū saniei in ul/cerib^o necesse est iterū vtuti subuenire cū his que nutri/cationē ꝓueniēti magis sustētāt eā. eo q: notabilr debili tat ex pte dispōnis ulcerū tā in augmēto q̄z in p̄ncipio eoꝛ uli. lz tū aggregatum ex debilitate remanēte in tpe apostematū z aptionis eoꝛ z ulcerū fortius z maiorē de bilitatē includat in p̄ncipio uli q̄z sola debilitas que con comitat ulcera in augmēto uli eoꝛ. ¶Et iste qdem est pūctus ardue speculationis uariā dietatiōis administratio nem includēs ꝑm uarietatē debilitatis vtutis per se ab ulceribus ꝓūtis. aut ab eis z a dispositionibus p̄cedenti bus. ℳPost hoc aūt iterum adhuc cum cibis cibalib^o ma/ioris nutricationis: ꝓcedendū est in tpe status ulcerum q̄z in p̄ncipio z augmento eorum vniuersalibus.

¶In summa igit regimē ex parte ciboꝛ in p̄ncipio taliuꝫ ulcerum curationis debet eē notabilr nutritiuū. z cum

medicinis leuis ablutionis ⁊ abstersionis confractum.

¶ In augmēto ꝙo ulc̄ eoꝝ debet eē maioris nutricationis q̄z in ꝓncipio.⁊ ꝙfractū cū medicinis abstersionis fortioris. Si enim in ꝓncipio admistrabant ea que sunt sicut mulsa pauci mellis ⁊ pauce decoctionis: siē decoctio pas sularū nigrarū cum cibis. Et sicut decoctio seminū malue altee sparagi ⁊ silīū. In augmēto administrari debēt cū cibis ea que sunt sicut decoctio polij montani eupatorij ysopi aut ficuū siccarū ⁊ fenugreci ⁊ similium.

¶ In statu ꝙo oportet ut intēdamus virtuti cū his que sūt uehemētis ꝙfortationis eius in qb⁹ ponunt. aut añ quos cibos exhibent mūdificātia. ut pille decoctiōes sublimationes facte cū rube tinctoꝝ eupatorio dauco spica peonia cētaurea minore ⁊ silibus. ⁊ est snia Auic̄ cap° pallegato in. §. Et utat medicinis in qbus sunt aptio subtiliatio ⁊ etiā ꝙfortatio que fit masticē pmiscendo cū his cibarijs. aut ipm añponēdo eis. ⁊ sūt oēs sermones de cibatione allegato capło collecti in fine eius dū ingt. Cuꝝ apostema rūpit ⁊ mūdificat necessaria sunt ea que ꝙfortāt. sicut aq̄ carnis. ⁊ aque arietine. ⁊ edine ⁊ auiuꝝ tenerarū. ⁊ eoꝝ iura cū aceto. ſ. pauco ꝙdita sine spēbus. ſ. fortibus. ⁊ vitelli ouoꝝ sorbiliū. ⁊ silia ⁊ parū vini. ſ. albi subtilis nō ualde fumosi ⁊ aromatici: ut legtur in littera. Et utatur odoramētis confortatiuis. Hec de intentione tertia subtiliter tū consideranda ita pertranseant.

Ea uero cū qbus q̄rta ꝓncipalis intētio. ſ. regenerādi carnē. imo ⁊ incarnādi complet̄ ly multa ꝙscribi possent. solū tū illa ꝙscribā que mihi utiliora vident: ⁊ euacuata a uehemēti caliditate. que debent esse coagulātes ⁊ quertētes tēperatū sanguinē in carnē. sicut esset aq̄ arnoglosse cum ydromelle cōmixta ⁊ folia arboris pini cū ydromelle cocta ⁊ folia cupressi. ¶ Et de elegātioribꝰ sunt radices pētafilonis ⁊ cētaurea minor. ex qbus cū melle fiāt elaria uel ꝙfectiones. ⁊ folia caude egne radix yreos recētis ⁊ poliū mōtanū ⁊ sandonicuꝝ sandaricon a Serapione noiatuꝝ. capło de absinthio. ⁊ lac acetosum qō ualde ꝙglutinat ulcera magna. ut 4ª q̄rti. tractatu primo. 8° cap° colligendum.

¶ Res ꝙo que sūt icarnātes sūt medicine oēs que sua glutinositate ⁊ exiccatione distātia ulcerū labia ꝙglutināt.

¶ Et de simplicibꝰ qdē noiatis sunt cortices arboris pini ⁊ resina puluerizata in pillulas ⁊ electuaria ꝙfecta. ⁊ puluis abrotani assati. ⁊ uermes terrestres cōbusti. ⁊ ossa cōbusta. ⁊ aristologia rotūda ⁊ pes alachoē ⁊ est pes coruinus. ⁊ oppoponacū. ⁊ reliq̄ colligēda. 4ª pmi. 9° cap°.

¶ De cōpositis ꝙo medicina solēnis est yera simplex Galieni descripta 7° terrapē. cap° de cura plenitudinis tunicarū stomaci. quam exhibere soleo cuꝝ ydromelle. ⁊ est in ea mirabilis intētio mundificādi regenerandi incarnandi: immo ⁊ ꝙsolidādi. qō facile ꝓbaret per virtutes eorum que in sua descriptione recipiuntur.

¶ At ꝙo iterū ꝙueniēter talia ulcera mūdificat ⁊ i eis carnē regnāt. ⁊ usq; ad ꝙsolidationē pducit exhibē. ʒ. j. tyriace Andromaci cū. ij. ℨ. aque mellis. ¶ Et ꝙfert ēt ad illō tyriaca dyatesseron. ⁊ metridatum. ⁊ trocisci alkekēgi. ⁊ multa alia quorum memoria inferius apparebit.

¶ Ego ꝙo ly multa de p̄dictis medicaminibꝰ in usu videtur utilia: trequēti tū ⁊ quotidiano exercitio in silibꝰ dispositionibꝰ ulcerū epatis ⁊ oiuꝝ urine viarum uti soleo duobꝰ cōpositis acceptis a Galieno 8°. x. tractatuū. cap° 2°. que mirabiliter collaudat ⁊ approbat. Et accepit ab Andromaco in libro de cura passionū intrinsecarum.

¶ Et pmū qdē cōpositū ꝑm seriē lre Andromaci est cōfectio chiteoda ad epaticos. ⁊ ad ea que in torace oia. carniū passularū ʒ. xxv. croci ʒ. j. calami aromatici bdelij cinamomi añ. auř. j. cassie lignee auř. ℨ. spice auř. iij. sgnāti auř. ij. ℨ. mirre terbētine añ. ʒ. iij. limature aspalti. ʒ. ij. mellis. ʒ. xvj. vini quātū sufficit fiat elariū. cuius exhibeatur ʒ. j. aut. ij. cū decoctiōe passularū uel aliq̄ de p̄dictis ⁊ vide ibi seriē lre Galieni ꝓbātis iductiue ex quolibet simpliciū qꝺ tale cōpositum mirabilis est efficatie. Neq; eni illiꝰ lre seriē scribē uolui ne audiētes fastidio afficiā.

¶ 2ᵐ ꝙo spāle cōpositū ibi a Galieno scriptū in fine pallegati capli iterū est nobilis iuuamēti. Cuius lre series est talis. Alia supple ꝙfectio potabilis ad epaticos splenetico nefreticos ⁊ ydropicos. Juuat ēt stomaticos. ⁊ eas que a ptu molestant. ⁊ eos qui ab infirmitatibꝰ resumuntur. ⁊ cacochimos ⁊ ictericos ⁊ tussiculosos ⁊ pleureticos ⁊ ad farmaca mortalia: ⁊ ad morsum ferarū. ℨ. nardi indiani ʒ. viij. costi ʒ. ij. cassie croci añ. ʒ. j. pipis albi obulos ij. seminuꝝ apij petrosilij yreos acori opobalsami añ. ʒ. j. succi iari masculi. ʒ. iij. passularum enucleatarum ʒ. vj. pmisce cum dulci. i. cum sapa uel cum melle. ⁊ da cum decoctionibus eorum. lege ibi.

Per ea aūt que nūc scripta sunt nō dubito qntam intētionē adipleri posse. ſ. cum solidatiuis ulcerū tā dictoꝝ. ⁊ ꝓprie per exhibitionē eoꝝ que sunt sicut abrotanū ossa adusta centaurea minoꝝ ⁊ iterū puluis ostracoꝝ. ⁊ puluis cornu cerui usti spodiū spāliter. ⁊ sarcocolla nutrita in decoctione thuris.

¶ Et de cōpositis sunt sicut hoc. ℨ. thuris corticū arboris pini gallarū cupressi ⁊ cētauree minoris añ. ʒ. j. ostracoꝝ ⁊ ossium cōbustoꝝ añ. ʒ. j. ℨ. coralloꝝ rubeoꝝ spodij añ. ℨ. ij. puluerizent oia per se subtilissime. ⁊ de hoc puluere i potu det a. ʒ. j. usq; ad. v. in aurora. ⁊ ante cenam cuꝝ aq̄ decoctionis seminum rosarum.

¶ Ego ēt in itētione hac ꝙsolidādi sepissime usus sum aq̄ plātaginis. ⁊ aq̄ triū spērū ꝙsolide. ⁊ aq̄ sublimatiōis corticū granatoꝝ recētiū. ⁊ aq̄ sublimationis gallarū cupressi ingenio meo iuēta optima est ad ꝙsolidādū oia ulcera intrinseca. imo ⁊ extrinseca cuiuscūq; mēbri. ⁊ tu elige meliora. ¶ Hec de cura nocumēti urine ꝓuentis ex raptu materierū putridarū ab epate ad urine vias: que ēt iuuamētū suū coicare pūt oibus fere ulceribus interioꝝ membroꝝ: ut intelligi potest ex prędictis.

¶ De cāis ardoris urine ꝓuentis ab ulceribus renuꝝ.

Am aūt puenire oportet ad curā ardoris urine ꝓuentis ex effusione mārū a renibꝰ pp ulcera in eis exītia. Et ly ulcera renū ꝓuentiā habeāt insiſ cū ulceribꝰ uesice ex pte cārū efficiētiū illa. ⁊ etiā ex pte curationis. Uerūtū ut clarius ⁊ distinctius curationis ingeniū habeat per se capłm faciam de curatione ulceruꝝ renum. deinde simul in alio capło sermonē facia de curatione ulcerū poroꝝ uritidoꝝ ⁊ uesice simul. Ex qbus apparebit modus curationis ardoris ꝓuentis ab illis. L Cap. IX.

¶ Sūt ergo ulcerū renū ⁊ uesice ulc̄a cāe eedē cuꝝ causis ulcerū cuiuscūq; ptis. que reducunt ad tria genera causarū ulcium. ¶ Et ꝑma qdē causa est eruptio adubelati. i. apostematis iam in santē ꝙversi. ¶ Scda ꝙo est cōuersio vulneris in ulcera per gnationē puris in ipꝫ. ¶ Tertia est eruptio pustularū per inuētionem corrosiue materie in eisdem inuente. lege hanc sententiam 2ª pāmi. doctrina 2ª. ⁊ summa 2ª. cap° 17°.

Preter has tū ulc̄a ulcerū cās alie speciales ulcerum in renibus uritidibus ⁊ uesica inueniunt a sapientibus assignate cause.

¶ Quarū una est descēsus lapilloꝝ per vias p̄dictoꝝ mēbroꝝ. Cū enim vie renū uritidoꝝ ⁊ uesice sunt notabiliter stricte ⁊ ptingit lapidē a virtute uehemēter impelli non est mirū si frequēter sua aspitate excoriationē faciat in illis. ⁊ maxime qꝝ tales lapilli plurimū inueniunt angulosi ⁊ eminētias habere acutas a qbus fit solutio ꝯtinuitatis in vijs per q̄s angustiose impellunt. Ex quo appet qꝺ talis lapilloꝝ trāsitus nō est imediata causa ulceris. imo vulneris p̄cedentis ipsa ulcera. Nōdum enim solutio ꝯtinuitatis ulcus noiatur nisi quādo tam in ipsa pus uel virulentia fuerit congenita.

¶ Secūda ꝙo specialis cā ulcerū renū est inuētio mäerū siue acuitate naturali.ut colerice mäe:siue acuitate accidētali sint acute ut aduste ⁊ salse.Que qdez materie:⁊ lz ꝓtingat esse subtiles facile penetrabiles: tñ q: transeunt per angustas vias in eisdem retēte sunt cause vulnerum primo.⁊ ulcerum secūdo:ut iam dictum est.

¶ Tertia vo spālis cā ulcerū in pdictis vijs est inuētio materierū que grosse ⁊ viscose sunt que sunt cā solutionis ꝓtinuitatis accñtalis.Cū enim mäe iā pdicte sint multū fixe:⁊ inuiscate mēbris pdictis.que angusta sunt nō pñt a mēbris separi:nisi cū uehemēti conatu ⁊ ipulsione virtutis ad que segtur solutio ꝓtinuitatis per viā magne extēsionis.¶ Et iterū fortasse.q: medicus pcipiēs illarum materierū multitudinem ⁊ fixionē intēdens eradicationem earū ꝓcedit in pluribus cum diureticis ⁊ absterſiuis calidis:⁊ notabiliter acutis.quare materie aliqualiter acute fiunt a predictis ⁊ ulcerant.

¶ Inter tñ ulcera pdicta frequētius euentūt illa que fiūt a lapide ⁊ materieb^o acutis ⁊ ab eruptione apostematis:que tñ in malitia ⁊ bonitate eoꝝ differūt ꝑm magnitudinē eoꝝ.⁊ ꝑm lōgitudinē tpis.⁊ ꝑm prauitatē puris ⁊ virus que gñant in eis.Jtā de ulceřib^o ⁊ alijs solutionibus ꝓtinuitatis que inueniunt in renib^o illa in ḡbus inueniunt mäe minoris malitie nō sunt magni timoris. Jlla vo in ḡbus iueniunt mäe acute aut alterius malitie sunt magni timoris.ꝓpterea q: facūt accidē dilatatio nē.ſ.magnā ⁊ pducūt ad pditionē.Cū eni in renib^o facta est magna ⁊ pfunda solo ꝓtinuitatis.⁊ ꝓpe penetrās utrūq; lat^o que uocat disruptio.ois talis est mortalis autoritate Hyp.affo^r 6^a.que allegat ab Auic^a.cuius oēs isti sunt ꝑmones.18^a tertij.2^o tractatu.8^o capl'o.

¶ De signis ardoris urine p:ouenientis a predictis causis preterq̄ a lapide. Cap.X.

Drum igit pdictoꝝ ulcerū signa colligi pñt ex eius causis.

¶ Et ꝑmi generis cārū ul'iū signa sunt.ut postq̄ medicus pcipit fuisse in renib^o apostema coicatū per mixtio febriū cū iordinato euētu rigoris ⁊ alioꝝ accñtiū ꝓcomitātiū febres.ut pulsatione notabili posteri^o in loco renū inuēta cū dolore grauatiuo ⁊ extēsiuo ⁊ pungitiuo ibidē pseuerātib^o cū difficultate mict^o.⁊ urinarū acutarū eductione.⁊ cū grauitate totius fere corpis quātum ad motū ꝓgressiuū. Et cū iterū ppendit medicus febres dolorē pulsationē ⁊ calorē in loco pdicto diminui:tā poterit cōprehēdere mäm apostematis in saniē fuisse ꝓuersam.cūq; pcipiet cū anxietate ⁊ angustia magna paulo/añ ꝓcedētib^o fieri saniei ⁊ sanguinis mictū cū urina multū tā sufficiēter demōstratiue deducē poterit ulcus in renib^o uel alijs mēbris eē secutū eruptionē apostematis pdicti.Hec sunt ꝓgregata signa ulcerū renū succedentiū apostematibus eruptis hincinde collecta.

¶ Signa ꝙo ulcerū pdictoꝝ mēbroꝝ que sequunt ad vulnera talr itelligi pñt.ut figdē fuerint vulnera facta a ꝑmitiuis causis.ut cū stilo uel alia penetrāte re cognoscit ex loco renū. Et si fuerit penetrās vuln^o cognoscet.eo ga per ip̄m egredit urina.⁊ sanguis qui ide deducit est rubeus ⁊ clarus.⁊ dolor pungitiuus in vulnere pcipit qui segtur acuitatem a qua non euacuat urina.

¶ Si aūt ab alijs ꝑmittuis causis eueniunt talia ulcera:ut vidi sepe ꝓtingē:⁊ paucis añ dieb^o ex comestione fūgorū citrinoruꝝ.⁊ ex hausta cātaridarū uel silium rerū acutarū.tūc signa eoꝝ iuestigari debēt ex eoꝝ assūptione.Si aūt lateat taliū assumptio pp carētiā informationis ul'ab astātib^o ⁊ ab egro.tūc opz te eē pitū in iuestigatiōe signorū que sequunt ad assumptionē talīū medicinarū male q̄litatis.ex his que scribunt 6^a q̄rti.p^o ⁊ 2^o tractatibus.⁊ tūc iuenies ibi fundamēta.¶ Qui enim in potu cantari des accepit uehemētiā ⁊ multitudinē mict^o icurrit cū ingēti ardore ⁊ excoriatione viarū urine ⁊ sanguinis eductione notabilr.⁊ hec est ipsarū mala ꝓpietas intātuꝝ q̄ ex sola ipsarū appositione sup police pedis.hec oia accñtia maxime vidi seg.Et hēs eius testimoniū pauloañ visum a Frācisco braca ciue paduano:cui ex appōne ipax sup genu suo iciderūt pdicta accñtia cū mictu sanguinis plurīū q̄ gnque libr'arū ⁊c̄. ¶ Signa vo que accipe potes ex ardore urine ꝙñte solutionē ꝓtinuitatis in vijs urinalib^o factā ex comestione fungoꝝ.6^a q̄rti.tractatu ꝑmo sūma 2^a.de medicinis acceptis ex plātis frigidis.Sunt enim ex tuberibus quedā spēs male ex toto gñe subamarā corrūpētes.Alie vo spēs lz ex forma sua quam ex ꝓncipijs ꝓtraxerūt nō efficiēt hec.accñtalr tñ subam nostrā corrūpūt.eo q: orte fuerūt in locis ꝓpe plātas male q̄litatis.aut q: ꝓtingēter in loco sue natiuitatis mortuus fuerat serpēs uel alal corruptiuū a ḡbus oīb^o alimētū attractū fuit ex terra a pdictis uenenata.⁊ tu ꝙsidera quantū opz speculari medicuz. Et fuit hic ꝓcessus pauloañ a me obꝑuat^o in nobili viro ꝺ Matthēo de cumis.cui ex comestione fungoꝝ acciderūt strāgulatio ꝙstrictio anhelitus infrigidatio stomaci rugit^o ⁊ singultus ⁊ pūcture in uētre ⁊ excoriatio cū uehemēti ardore mingēdi.scribuntur hec oia ab Auic^a 6^a q̄rti.allegato ca^o.lege ibi. ¶ Ex gb^o ēt uelut ex fūdamēto pcipe potes signa aliarū spērum solonis ꝓtinuitatis que sunt cā ulcerū in pdictis mēbris.

¶ Signa ꝙo tertij gñis cārū ul'ium solonis ꝓtinuitatis in renibus ⁊ uesica que sequunt corruptionē in pustulis.⁊ bothoꝝ in pdictis mēbris exñtib^o cognoscunt eo modo quo ulcera in renib^o ⁊ alijs facta pp eruptionē apostematū:nisi q: oia accñtia ibidē scripta sunt ualde leuia.Quāta eniz est apostematū malitia ex pte quātitatis ⁊ q̄litatis mäerū ip̄arū:tāta debēt eē ꝓfozmiter accñtia.sed bothoꝝ materia necessario est parua.Jgit acuitas earū non pōt esse intensiue ualde magna si alia fuerint parua.

¶ De signis ardoris urine ꝓuenientis a lapide in renibus ⁊ distractione doloris eius a colica. Cap.XI.

Jgnauero ulcerū que sequunt solutionē cōtinuitatis in renib^o factā ex ipulsione lapilloꝝ sūt ista sequētia.que qdē significāt lapidē in renib^o fuisse ⁊ ab eis descēdisse.Signoꝝ aūt significātiū lapidē in renibus.alia sunt que sumunt ex pte loci.alia vo ex pte pmutationis doloris.alia vo sumunt ex pte accñtiū stomaco ⁊ intestinis ꝙsequētium.reliqua ꝙo ex parte urinarum.

¶ Ex pte qdē loci.qñ lapidē in renib^o exñtē significat fixio doloris in loco ubi situanť renes sinistro uel dextro ꝑm qd ꝓtingit lapidē eē in altero renū uel in utrisq;.⁊ est dolor ille nō ualde magn^o nisi ꝓtingat lapidē eē notabiliter magnū.qui dolor semp icipit ibidē ⁊ fixus permanet ¶ In colica vo gña ꝙñtie doctrine ⁊ differētie signoruꝝ dolor est magn^o. Et adhuc icipit in iferiori pte dextri lateris.Jbidē eni a monoculo itestino ad caput colon icipit ⁊ ascēdit per ypocūdriū dextrū sup fundo stomaci.q̄re nō remanet fixus sicut dolor renalis.lz etiā colica qñq; incipiat a sinistra parte:sed illud est ualde raro.

¶ Signa vo lapidis in renib^o accepta ex scō genē signorū videlicet ex pmutatiōe doloris sūt tria.Dolor sequēs lapidē in renib^o uersus suptiores ptes magis ascendit.⁊ raro usq; ad iguina ptrāsit.Colicus ꝙo dolor qñq; extēdit usq; ad pectinē. ¶ Amplius dolor renalis ⁊ si qñq; descēdat vsus anteriores ptes.fortior tñ est in posteriori parte renū.Colicus ꝙo dolor ecōtra se habet. ¶ Amplius dolor renalis incipit quandoq; in partibus dorsi. aut terminatur ad eas:colicus vo non.

¶ Signa ꝙo que ex tertio genere sumuntur:sunt q: nausea abhominatio subuersio fastidium ⁊ uomitus:lz deueniāt cum dolore renum a lapide.⁊ etiam colica cōmunicent adinuicem hi duo dolores in accidētibus istis. Juuamentum tamen ex uomitu in dolore renum est min^o q̄z idem existat in colica.

¶ Signa vo que sumunt ex 4° gñe signo:. s. ex uria ⁊ re/liqs exeūtib⁹ sunt: qm̄ gñatione lapidis in renib⁹ p̄cedit qñq; albedo urinarū: ⁊ cā in illo est dñiuz flatis qō est cā mālis lapidis. ¶ Ampli⁹ illo⁹ cā pōt eē oppilo ab eadē mā in vijs facta: pp qō aq̄sitas sola elemēto aque in colore filis egredit. ¶ Et iterū urine hñtes lapidē renuz tenues p̄cedūt gñatione ei⁹ pp easdē cās. Cū aūt ex mā illa lapis qdā tā gñat cuz fiat a calore excoquēte ⁊ assante māz illā. necesse est q⁹ nōbilr caleſiat ⁊ ebulliat. q̄re minguńt urie qñq; nigre fere sic̄ atramentū pp fortē ebullitionē in massa sanguinea factā. Et si ꝓtigat sanguini misceri colericā mām multā. tūc erit urinarū nigredo declinās ad aliql̄ē citrinitatē. Si aūt sanguini misceat melica mā color erit nōbilr uera nigredie opacus: nisi vincēte sanguie nō nōbilr ab alia mā refracto: erit urinaz nigredo ad rubedinē iclinata. Cū aūt ꝓtigerit lapidē tā eē genitū tūc minguńt urie tenuissime: eo q: clausis vijs sola cribrat aq̄sitas. In colica vo nequaq̄z apparēt signa nisi fuerit cōplicata cū calculo p̄dicto. ¶ Amplius dolorē renalē p̄cedit mict⁹ multe harene ut in plurib⁹: ⁊ iterū succedit talis mict⁹ declinatiōi doloris renū hui⁹: eo q: aut de loco cōmouet lapillus aut cōminuit cū medicis fm ptē uel fm totū. cedit ḡ harenulis q̄ fil cū aq̄sitate educūtur. ¶ Hec vo accūtia nequaq̄z p̄cedūt neq; ꝓcomitant colicā. Jpaz vo ꝓcomitat magnus in uētre rugit⁹ uētositatū p supiora aut iferiora aut utrinq; p̄cipitatio mucoz: aut sgbalarū eductio clisterib⁹ ul ope nāe facta. ⁊ alleuatio a carminātib⁹ uētositatē ⁊ clisterib⁹ anodinis: ⁊ cū his ⁊ calefactiuis. Renalis vo dolor p̄dict⁹ diureticis ⁊ cōminutiuis lapidū ⁊ expulsiuis harenularū iuuamētum nōbilr accipit. ¶ Et iterū renalis dolor qsq; intēdit tpe uacuitatis stōci a cibo: ⁊ cā in illo est: q: rudes ciboz ptes ab expulsiua ꝑtute ꝓpulse sūt ad iteſtina: q̄ recipiunt ꝑ tion magne extēsiōis exñs. Uñ sua coꝛpulētia ⁊ ḡuitate ḡuādo renes dolorē in eis augmētāt. ¶ Colicus vo dolor ecōtra se hēt: qm̄ post assūptū cibū intēdit. ⁊ cā est: q: cib⁹ in fundo stōci ꝓgregat⁹ extēdit ipm: ⁊ sumē facit uersus anteri⁹: eo q: posteri⁹ extēdi nō pōt resistētia spondilū. Cū ḡ sup fundo et⁹ iteſtinū colon supiaceat cū reuolutione sua necesse est ipm cōp:umi inter supficiē ꝓxā stōci: ⁊ ꝓcuā miracḥ: ꝫ in tali cōp:essiōe nec̄io itēdit dolor si ipa nōbilis fuerit. Jgit in colico dolor intēdit post assūptū cibū ut erat arguēdū. ¶ Hec sunt signa p̄tie lapidis in renib⁹: ⁊ distiguētia ipm a colico: ut ex sentētijs illustriū auctoꝛ accipi ꝓuenienter pñt. Et tu lege hoꝛ pluriā iteriorꝛ 5°. 2°ca°. ⁊ 16ª tertij. tracta. 3°. ca° de dita iter hec duo ptim. 19ª tertij. ca° de signis lapidū renū: ⁊ a paulo postp̄ctice ca°. ꝓpo. ⁊ plies alibi qō allare dimitto fa/

¶ De signis excoriationis ꝓuenientis ⌊ stidiū euitans. in urinalibus vijs ex descensu lapidis per eas cum sermone in eo de stranguria ⁊ alijs. Cap. XII.

a **Tuero** signa descēsus lapidis a renib⁹ in uesicā sunt fortis cōmotio in renib⁹: ac si res que ꝓpus sensu tact⁹ ꝓcipiebat fixa ⁊ suspēsa sentiat a loco illo separi: ⁊ ad iferiora descēdere cū igēti dolore. ꝓpterea q: est nec̄iuz pāniculū colatoriū renū in poris suis dilatari vtute ingēti conatu lapillū ipellēte. Et est qñq; impulsio lapilli ⁊ magni adeo fortis ut colatoriū illd disrūpat ⁊ segt ipz mict⁹ sāguinis

¶ 2^m vo signū est ꝓcessio doloris ab iferiori ⌊ cū urina. pte renū per laterales partes spondiliū cum descēsu uersus alkatin ⁊ grauitate partium illarū extensione fortis ⁊ causa in illo est impulsio lapilli per urītides poros.

¶ 3^m signū est fixio doloris in supiori pte alkatin ⁊ est locus. vñ iferior urītidoꝛ ps fundi uesice sbaz igredit. Cū eni lapis ibi recipit: opz ipz aliquā ꝑ hē morā anteq̄z in ꝓcauū uesice recipiat: ⁊ hꝰ ꝓtingit pp aliquā triū cārū p̄ncipaliū uel ꝓpter oēs. ¶ Et ꝓma qdez est q: uesice foramina angusta sunt per que nō nisi cū difficultate trāsire pōt lapis. ¶ Et causa scōa est q: foramina uesice non sibi imediate inuicē obuiāt: imo vnū ab alio distāter supeminet alteri: qñq; per duos digitos. ¶ Et 3ª cā est q: in p̄cedēti lapidis impulsione a renib⁹ usq; ad uesicā exclusiue iam debilitata fuit virtus que uehemētiā impulsionis ꝓtinuare nō pōt eque potenter.

¶ Quartū signū est subsequēs p̄dictis: ⁊ est q: dolor iam in renib⁹ ꝑexistens: ⁊ uritidibus tā notabiliter alleuiat⁹ est. Cum ergo contingit virtute continuante ꝓpulsionē lapidis ipsum in uesice concauitate recipit.

¶ Jā sequit 5^m signū ⁊ est mltitudis urie grosse harenose nigre ⁊c. mucose expulsio tā in q̄ntitate ꝓtiua q̄z i discreta: ⁊ erit in ea lapilloꝛ multitudo sic q⁹ qñq; ples q̄z. xl^ta lapillos expulsos vidi. Hec oia facile itelligē potes: ⁊ eo rū cās si anothomie scientiā noueris per experientiaz.

¶ Ex quoꝛ etiā fundamēto facile deducē potes qualr ad lapilloꝛ renū eductionē sepe sequat strāguria q̄ est ipotētia emissiōis urine. ut patet 6° de accūti ⁊ morbo. tracta tu 2°. cap° de exeuntiū causis diuersoꝛ ubi ingt. Urina vo exire ꝓhibet dū uefica eā expellē nequit. aut dū via per quā penetrat claudit hec dispō strāguria noiat. ita q⁹ qñq; sola imbecillitas virtutis ad expellēdū est causa strāgurie. Aut oppilatio colli uesice ꝓhibens ipaz exire sed ista duo facile sequi pñt ad p̄dicta. Jgit strāguria ad eductionem harenarū a renib⁹ ad uesicā facile ꝓsequet. ⁊ considera hoc sepius euenire rationabiliter.

¶ Et ex his iterum coꝛrelarie concludi potest causa doloris subsequentis lapillos: aut in renibus existentes aut ab eisdem ad uesicam ꝓpulsos.

¶ Et ꝓmū quidē monstrat: qm̄ cum a lapillis vie renuz notabiliter oppilant. inde descēdē nō pōt nisi sola aquositas. sed ꝓtingit ipsam esse acutam: eo q: ꝓpter diuturnitatem more ipsius in renib⁹ ⁊ in emulgentib⁹ a calore fuit excocta ꝓuenienter. vñ acuitatem uel salsedinē acgsiuit. Aut acuitatez habet ullam: eo q: colerice aut aduste materie uel salse fuerit eidez cōmixte: sed talis urina ad collū uesice ꝓpulsa dolorē mordicatiuū ⁊ pungitiuū efficiēs in ea est iterū causa doloris in extremitate pudibūdi eueniens: q̄re ex p̄sentia lapidis in renib⁹ ⁊ harenularuz in collo uesice existentiū facile sequi pōt ardor in urina qō erat arguēdū: ⁊ ꝓsidera diligenter. q: in viro illo magna ardoris urine causa fuit: ⁊ est lapis in renibus ⁊ harenarum multitudo in eis ⁊ in uesica inuenta: ⁊ perciꝑies hanc esse rei ueritatē cum diligenti cōsideratione.

¶ Adhuc etiā ꝓsiderādū q⁹ lapides ⁊ harenule multitudine quātitate sua angulorū suorū uarietate ⁊ longa perse uerationе trāsitus per partes renum ⁊ uesice excoriādo ulcera in eis efficere possunt que omnia supius suis rationibus videntur esse deducta conuenienter.

¶ Ex quib⁹ iam apparet cōplemētū causarū ulceris in renib⁹ ⁊ uritidib⁹ ⁊ in uesica: ⁊ adhuc in cānali virge. q̄re reliquum iam superest oīum horuz ulcerū renum canones curationis ⁊ instrumenta conscribere.

¶ De cura ardoris urine ꝓuenientis ab ulceribꝰ renū factis ab acutis mālib⁹ ab exituris pustulis ⁊ ab harenis. ⁊ est ꝓmo de cura strāgurie ⁊ dissurie. Cap. XIII.

p **Ro cura** igit ulcer in renib⁹ existiuz gra cōplemēti opis ꝓmitē duz ꝓmo q⁹ oia ista ulcera coicant inuicē gñali curatione ipoꝛ. Et si qua uarietas in curatione assignari pōt. est q: uaria est curatio fm uarietatem temporum istarum egritudinum in se consideratorum.

¶ Scdo etiā potest esse uarietas ex parte instroꝛ: que pertiā opationē respicē debēt ulcera nō ut talia: sed ut renum tales dispōnes. Licet eni oiuz ulcerū cura pficiat p exiccantia. per alia tñ ⁊ uaria exiccātia curant ulcera pectoris: ut cum ꝓreos ysopo aristologia utraq;. Et ulcera renū ut cum semine alkekengi radice liquiritie pentafillone cauda equina. ⁊ sic de alijs ulceribus.

Itaqz q^z intentiones in cura ulcerum renuz sex videntur ab auctoribus colligi posse.
¶ Et p̄ma qdē itētio est māei exuberātis minoratiua eua
¶ Secunda vo est ipsarum diuersio. Lcuatio.
¶ Et 3^a qdē est ulcerū cū leuib^9 medicinis mundificatio. Et he tres intentiones fulciri debent in tota latitudine vniuersalis p̄ncipij. z p̄me partis augmenti eorum.
¶ 4^a vo itētio est ip̄oz mūdificatio cū absterſiōe q̄enieti q̄ obſuari debet a 2^a pte augmēti ulis usqz p̄ totā ptē sta/
¶ 5^a intētio est accītiū correctio que non so/ ⌋L tus ulis. lum in statu: sed etiam in augmento utilis est.
¶ 6^a z ulti^a intētio est ulcerū fortis absterſio z exiccatio cū regeneratiuis z icarnatiuis. z finaliter ꝯsolidatio cū exic catiuis sua stipticitate supficiē cutis ꝯsolidantibus.

Et p̄ma qdē itētio lz multis istr̄is cōpleri possit: solēnius tñ z famose laudatum ab auctorib^9 est cassiafistula. Jp̄a eni est res magna in curationib^9 renū. nā cuz ip̄a ponit in clisteribus: z cū his que bibunt euacuat sine labore: z sociat sibi eūonē. s. p urinā aut associat sibi iuuamēta alia. s. leniēdi mūdificādi z sedādi dolorē. 18^a tertij. tractatu 2^o. ca^o de cura a pātū renū. Ex ip̄a igit exhibeat ab. ℥.j. usqz ad. ij. cū aqua ordei.
¶ Et mūdificatiuū iterū leue huic simile erit exhibere in potu. ℥.j.ſ. electuarij dyap̄runis simplicis.
¶ Et leuius illis est dare. ℥.ij. mucillaginis muchēite cū aqua ordei uel decoctione p̄runorum.
¶ Et quartum est exhibere māne. ℥.ij. cuz aqua p̄runoz.
¶ Et fortiⁿ illis ut in fine p̄ncipij poterit eē elariū de psilio cui^o exhiberi p̄nt. ℥.iij. usqz ad. iiij. cū aq̄ decoctiōis ligri^e
¶ Taceo hic mioratiuā eūonē p flōmiā z p uomitū fiēdā. De his eni oib^9 supi gñalib^9 itētionib^9 curatiōis h^9cāvi

Secunda vo itētio q̄ est māex diu/ ⌋L suz est. sio ex plurib^9 istr̄is hēri pōt in gñali bus itētionib^9 supi discussis. Hec aūt pfici solet quatuor instrumentis plurimū a sapientibus collaudatis.
¶ Quoz p̄mū est flōmia. Alterū est lenitio uētris. Aliud vo uomit^9 ꝓuocatio. Et aliud est cū diureticis māeruz diūsio. ¶ Inter que si bñ ꝯsiderent p̄mū esse debet flōmia: z p̄pie que mām eūando diuertit: z hūores ad eq̄litatē pducit. Ex eis eni que equāt humores est flōmia si est necessaria. ut 18^a tertij. tractatu 2^o. cap^o 4^o.
¶ Post ip̄az tñ debet eē ordo in admistrādo lenitionem. Ulio: eni eūatio est flōmia q̄z uētris lenitio cū p̄dictis.
¶ 3^m vo est uomit^9 ꝓuocatio. z nō opz necessario semp tale ordinē obſuari debē. Licet eni a sapiētib^9 ut in pluribus flōmia: z uētris lenitio p̄mittant. videt tñ non raro apud auctores discordia. Materia eni magno impetu p rūpente ad stōcū añ flōmiā z uētris lenitionē pus esset uomitus ꝓuocādus ex sinia Hyp. p̄ma affoz 21^o. Que ducē opz. Si aūt māei raptus ad stōcū nō apparet a p̄dictis duob^9. s. flōmia z uētris lenitiōe icipiēdū est. ¶ Be mō aūt admistrandi uomitū. an p̄cedē debeat diuretica an ecōuerso. Eodē mō est dicēdū: sicut de uomitu respectu flōmie z lenitiōis dictū est. Auicēne tñ placuit q̄ p/uocātia uomitū p̄cedē debēt. Et oiuz hoz sniaz pulchre legē potes 18^a tertij. allato cap^o. Et solo sbtilis z tenuis i. pua: z sine labore penit^9. s. expellendi mās absqz nocumēto. z sine solone hūoz acutoz subito vna. i. sil supple est utillima z q̄enies. qđ pbat. Huiusmodi eniz. s. solo tā dicta expellit a corpe solonē sbtilē cū declinatiōe. i. diuersiōe ad ptē que alia est a pte renū. z p̄pie qñ talis solutio fit cū medicia nō acuta neqz acutorū humoz uehemēter agitatiua qđ itellexit dū subiūxit. Et dū nō administras solutiuū colere est meli^9 usqz ad necessitatez supple qñ digesta est. Et itellexit lz meli^9 qdē est: ut eques mām z educas illā post illud usqz ad necessitatē supple sufficientē eūonis: z p̄pie uomit^9. Uomit^9 nāqz melior quo ulcera renū curant: ꝓpterea q: mūdificat z euacuat z pp hoc q attrahit hūmores a ꝯtio ptis renū. Et qñqz est usus uomitus frequēs sufficiēs ad illud excusans ab alio. Deide ponit ordinē iter ip̄m z diuretica dicens. Et meli^9 qdē est ut p̄uoces cū semib^9 pus deide p̄muteris ad uomitū factū post cibū: z cū leuib^9 medicis qđ itellexit dū dixit z iterū sbiūxit. Et opz ut uomit^9 fiat sup cibū cū eo qđ faciliter efficit sicut melon supple radix que uomitū ꝓuocat: z semē ei^9 z p̄pie cū vino dulci. Et opz ut nō fiat cōmotione uehemēs cū labore. Uide quātū clare iste vir instruit opantes. Hec de intentione secūda.

Tertia intentio. s. mundificatio gradatum ordinez habere debet.
¶ In p̄ma igit ulis p̄ncipij pte p̄mittēda sunt leuia mūdificātia. deide gradatim a p̄ncipio succedēdo ad fortiora p̄mutādū est. ¶ Et p̄mū qdē leue est aq̄ ordei q̄enientis decoctiōis cū cortice suo facta ex. xx. ptib^9 aque: z vna ordei decoctis usqz ad ꝯsumptionē ārte ptis: de qua i aurora denk a. iiij. ℥. usqz ad. v. ¶ Scōm vo z fortius est ut p̄dicte aque dentur. ℥. iiij. cum. ℥. j. aut. ij. ꝯccari rubei. ¶ Tertium est ut in potu detur aqua ordei cuz emulsione seminum cōmunium: z cum istis tribus pertransire potes usqz ad medietatem p̄ncipij vniuersalis.
¶ In reliq̄ aūt ip̄sius pte trāsire potes ad aquā mellis sbtilem. ¶ Scdo ad aquā mellis cū decoctiōe radicū ligritie. Radici eni ligritie iest exiccatio: z mūdificatio maturatio z glutinatio. ¶ Et 3^o iterū dare potes aquā mellis cū decoctione seminū melonis cucumeris z citrulli: z p̄pie cum signis caliditatis. Et hec quidem tria p̄pie in secunda parte p̄ncipij vniuersalis conueniunt.
¶ In p̄ma vo pte augmēti cū audaciorib^9 mūdificatiuis p cedēdū est: ut exhibeamus aquā mellis cū decoctiōe recētis radicis feniculi aut altee. ¶ Et iterū aq̄ decoctiōis ꝯccari rubei cū radice sparagi z milij solis. Uel ꝯccari rubei cū decoctiōe petrosilij usqz ad apiū z daucū: que tñ oia a radice ligritie nullatenus eūenk. ¶ Et si cū p̄dictis dolorē sedare intēdis ꝓferūt uehemēter grana pini cuz eis decocta: z croci etiā z semē aneti z camomille. ¶ Et si ꝓuocationi intēderes audaciori cōmisceank cum p̄dictis grana fisticoz. cuz sua enim aptione vnctuositatem habent q̄entionem renibus ut paulopost dicetur.
¶ Cuz aūt usqz ad statū puenerit disp̄ō p̄cedēduz est cum mūdificatiuis z absterſiuis non valde tñ acutis. z p̄pie cū ulcus nō est malignū sicut est decoctio radicū z seniz altee: z semē z radix almaru. z semē z radix alkekengi z aq̄ vue vulpis z stafisagria. ¶ In eis vo ulcerib^9 q̄ malignora sunt cōuenientia sunt fiē aristologia utraqz ꝓreos acorus calamentū polium montanū deglutitio terbentine oppoponacū in pillulas cōuersum: z reliqua cōpsita quorū parū infra memoria tractabit. Ex his qdem oibus ꝓcedere debes per totū statū. Et hi quidem oēs sunt p̄mones Auicēne quos legere potes allegato loco ibi. Cum scis q̄ in ulceribus est sordes. tunc da in potu absterſiuū in quo est fortitudo ꝓuocationis sicut est aq̄ mellis cū quibus seminibus. z reliqua lege ibi per te.
¶ Attende tñ in cura ulcerum p̄dictorū z uesice tē. q̄ oēs medicine que administrank cōfrangi z cōmisceri debēt cum medicinis hūtib^9 qnque opationes. ¶ Quarū p̄ma est glutinatio. Scda est vnctuositas. Tertia est ꝓuocatio. Quarta ꝯsolidatio. Quinta vo est doloris sedatio.
¶ Et p̄ma qdē necessaria est. cum enim renes nutriank sanguine colerico satis etiā cū in eis inueniat urine p̄fectio: z eius colatio de necessitate fortī absterſione absterguntk a p̄dictis. quare medicinarū opatio nō cōueniēter in eis fieret: qñ abstergentia nō p̄mitterent ipsas cōmorari quantū oporteret in renibus. Glutinātia itaqz in medicinis efficiunt aptitudinē more medicinaruz in ip̄is.
¶ Scdo etiam sunt necessarie medicine vnctuose sicut lacca dragagantū gūmi arabicū z similes. eo q: talia defendunt membra ab impſſione acuitatis medicinarum z salsedinis urine. ¶ Et 3^o iterū necessarie sunt medicie

diurētice ad ꝫ ut faciāt puenire mediciarū vtutes ꝛ ſbas ad talia membra. ¶ Et 4° itez neceſſarie ſunt medicine ſigillantes ut ſi qua fuerit in ꝑdictis ulcerib⁹ pticula cō/ ſolidationi apta ꝙuenīēter poſſit ꝙſolidari. ¶ Et quinto adhuc neccie ſunt medicie ſedatiue doloris. Cū eni ſani es acuta ſit ꝛ uria ſalſa ꝛ pūgitiua: ꝛ plime medicinaꝝ in hīs ulcerib⁹ ꝙueniētiuꝫ nō eūenk ab aliq̄li acuitate q̄ eſt doloris effectiua cā neceſſe eſt ut taliū ulcerū medicine etiam ſint ſedatiue dolorū. imo q̄q; uſq; ad narcoticas trāſeūdū. ¶ Et ſunt ꝑmenes Auic⁹ pulcherrime poſiti. allato ca° dū ingt. Et opꝫ ut cōmiſceas cū medicis ulceꝝ oib⁹ glutinationē faciētia. ſic ſūt amilū ꝛ dragagātū ꝛ gū me fride. Illā glutinatio eſt ex eis q̄ pñt ulcera munita. i. ſecura ul' defenſa ab excoriatiōe horū ſupple humoꝝ ul' ſanici ul' mediciarū q̄ trāſeūt ſup ea. ꝛ ſupple etiā miſce/ ank eis vnctuoſa ſic lacca q̄ facit carnē in mēbro. Et illud ex q̄ ipꝫ nutrik ſpiſſiuꝫ ꝛ annexū ꝑparat ad ſigillādū. Et uoluit itelligē ut miſceank cū medicis ea q̄ ſanguinē at/ tractū ad renes ꝛ ad loca ulcerū igroſſant ꝛ ſpiſſuꝫ faciūt aptū ꝙuerti in ſanguinē ꝛ aptū ēt ꝙſolidatiōi. Deide ſub iūgit. ꝛ opꝫ iterū ut miſceank cū eis diuretica ꝛ medicie ſbtiliatiue ut faciāt penetrare ad ipa. ſ. ulcera medicinas rectificātes ꝛ ſigillātes. Iꝫ ipe i ſeipſis noceāt agitādo qō itellexit dū dixit. ꝛ cōmoueāt ſupple ulcera ab eis. ſ. me/ dicis aptiuis ꝛ dilatatiuis. Et ſegk in lra. qñ neciuꝫ eſt ut miſceank cū eis narcotica ex herbis ſic iuſgam⁹ niger ꝛ illō pp ſedationē doloris ꝛ exiccationē ꝛ repcuſſionē.

Poſtquā igit iā apparuerit ſufficiēter eē mūdi ficata ulcera tā dicta. tūc ꝓcedēduꝫ eſt cū mūdificātib⁹ miſcēdo ea q̄ regenerāt carnē ꝛ icarnāt labia ulceruꝫ ꝙglutināndo. que duo ēt eiſdē medicamib⁹ cōpleri pñt quib⁹ ulcera epatis curabank ut viſum eſt.

¶ Et tales medicie plime ſunt ab auctorib⁹ app:obate ut radix pētafilonis cauda egna cētaurea mio: yreos came dreos dragagātū gūmi arabicū ꝛ amilū tā de frumento q̄ de o:deo. ꝛ corallus rube⁹ karabe ſpodiū thus minu tum ſarcocolla nutrita ꝛ plurime ſimiles medicine.

¶ Hec aūt que ſigillāt ꝛ ꝙſolidant plurima ſunt ſicut pul/ uis ſemis plātaginis acatia utraq; ꝙſolida puluis ſcorie ferri ꝑparate mumie balauſtie grana mirti ꝛ ſimilia.

¶ Et cōpoſitū ꝫ elegātis ꝑparatiōis. ℞. ſeiuꝫ batece. i. an/ gurie ꝛ citrulli. i. cucumeris oblōgi rotūdi ꝛ cucumeris ſ. lōgi citni ꝛ cucurbite dulcis oiuꝫ excoriticatoꝝ ſeiuꝫ pa pauēris albi ꝛ nigri: ꝛ gūmi amigdalarū ꝛ dragaganti ꝛ amili: ꝛ ſeis portulace: ꝛ ſeis malue: ꝛ ſeium altee ꝛ lacce ablute ꝛ reu ſeni aā. oiuꝫ. ʒ. v. ſpodij. ʒ. vij. boli armeni. ʒ. x. ℈noꝝ pini maioris ꝛ mioris excoriticatoꝝ ſeiuꝫ alkekē gi mōtani oiuꝫ. aā. ʒ. iij. ſucci ligritie ꝛ çuccari taberçet ꝛ pſilij oiuꝫ. aā. ʒ. xx. terank oēs medicie ꝑter çuccarū ꝛ pſi liū. Deide miſceank oēs ſil' ꝛ denk ex ꝫ cōpoſito. ʒ. v. cū aq̄ o:dei aut iulep. Et melꝫ eſt ut denk cū lacte aſine. Ʒ. ij Hoc qdē medicamē ſi diligēter ꝙſideras vtutē ſimpliciū eſt nobilis iuuamēti mūdificando regīando ꝛ icarnā/ do:imo ꝛ ꝙſolidādo: ꝛ eſt ex deſcriptiōe Seraꝑ. 4° b:e/ uiarij. ca° 14°. ꝛ nō ſolet me decipe niſi ulcera fuerit val/ de ꝓfūda ꝛ antiq̄ta: ꝛ ſoleo exhibē ipꝫ i trageā ꝓfectiōes pillas ꝛ trociſcos cū lacte aſine ul' cū ꝺcoctōe ꝙſolide alic⁹

¶ Scio ēt q̄ ad hec ulcera icarnāda ꝛ ꝙſolidāda ſoleniter ꝙfert deglutitio pillaꝝ q̄ fiūt ex eq̄li pōdē mumie ꝛ dra/

¶ Etiā puluis corallo ꝝ rube o ꝝ cū eq̄li pōde/ ⅃L gagāti. re agrimonie notabiliter incarnat ꝛ conſolidat.

¶ Et pille facte ex cētaurea ꝙſolida minore ꝛ thure minu to. aā. ēt mirabil' ꝙſolidāt. ¶ Hec qdē de mūdificātib⁹ regīantib⁹ ꝛ icarnātib⁹ ulcera ꝙſolidātib⁹ ea talia pauca ſufficiāt p q̄ itētio ʒª 4ª ꝛ 6ª videnk eē ſatis rōnabil' adi plete. Et q̄ plura deſideraret poterit hos ꝑmōes ꝙiūgere cū his q̄ de cura ulcerū uefice ſequēti cap° tractabunk.

Jam aūt expedire opꝫ qntā intētionē que fuit cor:e/ ctio accītiū: ꝛ illa qdē que talib⁹ diſpōnib⁹ ſuc/ cedē ſolēt accītia frequētioris euēt⁹ qnque ſūt. ¶ Quo/ rū ꝑmū eſt mingēdi difficultas. ¶ 2ᵐ ꝝo eſt emiſſio uri/ ne guttatim facta quā ſtrangurią coſter medici uocant. ¶ 3ᵐ eſt ipotētia ꝛ laſſitudo ad mot⁹ ꝓgreſſiuos. ¶ 4ᵐ eſt paucitas appetitus executionis coitus. ¶ Quintum ꝝo ꝛ ultimum eſt impotētia detinendi urinam ꝙuenien ter quā aliqui diſſuriā uocant. ¶ Quibus quidem acci dentibus ꝓuidēdū eſt ꝑm hunc modum ꝛē.

¶ De his ꝯ que urinā ꝓuocāt ꝛ mltiplicāt famoſiora plu ra lōga ſunt. Et ꝑmū eſt capillus ue. 2ᵐ eſt ſpagus q̄ am/ bo ꝫ tēperata ſint: uehemētis tū ꝓuocationis exiſtūt. 3ᵐ eſt ſpica nardi. 4ᵐ eſt orob⁹. 5ᵐ eſt rubea tinctoꝝ. 6ᵐ eſt apiū utrūq;. 7ᵐ eſt fenickus. 8ᵐ eſt petroſilium. 9ᵐ eſt mi liū ſolis qō eſt potētiſſimū iter alia. xᵐ eſt aniſuꝫ. xjᵐ eſt radix bruſci. 12ᵐ eſt liquiritia. Et plura alia ſimilia iſtis.

¶ Et cōpᵐ hoc qō ſcribik ab Auicª 19ª 3i. trac. 2°. ca° 5° Cuiꝰ lre ſeries eſt hec. ꝙfectio diuretica fortis. ℞. ſauie ꝛ aſſari amomi ameos ꝛ petroſilij ſeis apij ꝛ rubee tictoꝝ ꝛ amigdale amare excoriticate ꝛ ſpice oiuꝫ. aā. ʒ. xx. ſemis melonis. ʒ. x. co:poꝝ cātaridarū abſciſis capitibus ꝛ alis amoniaci. aā. ʒ. iij. reſoluak amoniacū cū triplicato ſbtili ꝛ fiāt ex eis pille ut auellane de qb⁹ ſumank uſq; ad. ʒ. iij. Ego ꝝo ab ꝫ cōpoſito amouē ſoleo cātarides pp acuita tem earū: ꝫ tū ꝫ cōpoſitū cū eis nō ſit ualde uerēdū: cuꝫ pauca quātitas earū igrediak ipm. Eſt aūt triplicatū qō ibi recipik muſtū p decoctionē factā remanēte ʒª pte ipi⁹

Secundi ꝝo accītis regimē diūſis igenijs ꝓcu rari pōt. Si eni ſtrāguria itelligak eē ipotētia emittēdi urinā pp clauſionez colli uefice a lapil lo factā dū retinek in collo ei⁹: tūc cura ei⁹ eſt multiplex.

¶ Et ꝑma qdē eſt co:pis euerſio pedib⁹ eleuatis. ¶ 2ª ꝝo eſt ut cānali vge iponak catatre. i. ſiriga: aut cādela te nuis ꝛ ipulſione cū eis facta a collo uefice ꝓpellak lapis.

¶ Et tertia eſt illius lapidis eruptio uel comminutio fa cta a medicinis: de quibus parum infra dicetur.

¶ Si aūt colli uefice clauſio fieret ab hūorib⁹ ibidē retētis tūc ei⁹ cura pficik cū diureticis imediate deſcriptis.

¶ Si aūt fieret urine denegatio pp ipotētiā vtutis expul/ ſiue: tūc cura ei⁹ eſt p iunctiōes collū uefice ꝙfortātes ex qb⁹ femur totū ꝛ locus pitoneon diligenter inungank.

¶ Et olea ſunt ſic oleū nardinū oleū de enula: oleuꝫ de pulegio de croco de pipib⁹. ¶ Et oleū fortis ꝓuocatio nis eſt iſtud. ℞. ſucci apij ſucci milij ſolis ſucci fenicli: ſuc ci apij ſilueſtris ſamurion nolati ſucci eupatorij oiuꝫ aā. Ʒ. iij. ſeiuꝫ milij ſolis apij ſpagi acori bruſci ſiſeleos ꝛ cro ci. aā. Ɔ. j. olei oliuarū. lb. j. oīa ſil' lento igne bulliāt uſq; ad ꝙſūptionē ſuccoꝝ: ꝛ cū ꝫ oleo iungank ptes ꝑdicte in qō etiā ifūdak magnū fruſtū lane ſuccide: ꝛ calidū appo nak femori ꝛ ptib⁹ iā dictis ꝛē. Et pñt iterū ex ꝑdictis ua ria fieri medicamia ut epithimata empla lenitiones bal nea uel ſemicupia. ꝛ tu ꝙſidera. ꝛ elige ut tibi placet.

¶ Si aūt urinatiōis ipotētia ꝓtigeret pp paralitică diſpō/ nē in muſculis colli uefice inuētā: tūc factis eūonib⁹ digō nib⁹ ꝛ diuerſionib⁹ opportunis collo uefice apponank in unctiones facte ex oleo de euforbio de coſto de lilijs al/ bis uel yrino. ¶ Aut cōpoſitū hoc. ℞. piretri piperis al bi coſti paucedani calami aromatici artetice çinçiberis croci. aā. ʒ. ſ. olei de croco olei de euforbio de piperib⁹. aā. Ʒ. j. ſerapini oppoponacis. aā. ʒ. j. diſſoluank gūmi i aceto: ꝛ fiat vnguētū ex quo liniank ꝑdicte partes.

¶ Si aūt p ſtrāguriā itelligak urine emiſſio guttatim: tūc cura illi⁹ iterū cū ꝑdictis imediate pōt fieri. ¶ Et ad il/ lud etiā ꝙfert cōpoſitū Auicēne deſcriptū ſupius in regi mine diſtillationis. ¶ Et ꝙfert etiā ad illud cōpoſitū ℔. ℞. piretri. ʒ. j. coſti. fu: meu. ſemis leuiſtici. aā. ʒ. j. puluis gladiū. ʒ. j. ſ. puluerisꝫ corticū intermediorꝝ caſtanearuꝫ. ʒ. ij. puluerizenk per ſe oīa: ꝛ fiant ex eis pille electuaria uel ꝙfectiones. ꝛ dentur ex eis uſq; ad. ʒ. iij. ante cenā ꝛ in aurora ꝑm coniuncturam: qꝛ ſine periculo eſt.

Tertiū accñs.lassitudo v̄o remanet i crurib^o z pedi b^o pp debilitatē renū q̄ coicat mēbris iferio rib^o siue fit spēs male cōplonis alicui^o siue debilitas eoz.

¶ Et mala gdē cōplo q̄ est illi^o cā plimū est friditas z hu/miditas q̄ ibi remāsit:q̄ sepe facile remoueri solet vngē do spinā cū oleo de costo uel liliox alboz uel yrino.

¶ Ego aūt exptū hēo oleū de cinamomo p̄m sniaz Auic^e 2^o cañ.i suo c^o. Scio ēt q̄ oleū de pice mirabilr ꝓfert i re

¶ Si v̄o lassitudo ꝓueniat a renū de⌋⌊motiōe h^o accñtis bilitate:tūc cura illi^o est cū comestiōe renū oiuz aīalium z cibis factis ex lacte caꝑno z asinino ul' ouino. Lacti eni ouino nō est medicia cōpar.14^a tertij.ca^o de cura illius.

Quartuz accñs.ſ.paucitas appetit^o coit^o ꝛtingē pōt:aut pp malā cōplonē siccā que re mānsit i renib^o:z i toto:aut pp mollificationē mlīā ex de/bilitate sb̄secutā. Et mala gdē cōplo siccа paucitas appe tit^o z executiōis coit^o pōt esse cā:aut ꝓsumendo mām ex qua debet gñari sperma q̄ est supfluitas ultimi alimē/ti utilis:aut ꝓsumendo z p̄hibendo gñationem uentosi tatis que est causa erectionis virilis membri.

¶ Et p̄^o gdē ꝓuideri debet cuz his q̄ nutricationē corpis bonā efficiūt z augmētū sanguis in corpe multiplicant ut carnes laudabiles vina dulcia testicli z cerebella aia/liū:z vitelli ouoz z piguia fercula z cicer ru.usus z silia.

¶ 2^o v̄o ꝓuideri debet cū semib^o uētositatē excitātib^o z nō ꝓsumētib^o q̄ in cibis accipiant ut semē eruce semē bau/cie domestice semē napi z porri z been albi z ligua auis z silia. Et usus el'arij d'yafinicōis descriptiōe Nico. in an/tidota^o z caleſactio renū z gēitaliū cū olo de croco z olo de musco cālis applicatis p̄dictis locis.z reliq̄ silia istis.

Ultimo v̄o accidenti iam ꝓuisum est ubi iam re gimē strāgurie positū est capiēdo ipsum p:o ipotētia emissionis urine cui multis simplicib^o z cō positis paulo añ positis iam ꝓuisuz est.z tu ea lege ibi.

¶ De instris lapidis z harenarum z trūboz cōmiutuis.

Am aūt appet ex p̄missis ⌊Cap̄.XIIII q̄lr curari debēt ulcera in renib^o sb̄se cuta ex solone ꝛtinuitatis ab harenulis z lapil/lis descendentibus per urinales vias. Omnino enim eadem est utrorūq̄z ulcerum talium curatio.

¶ Ueruz q:talia ulcera adhuc curata de nouo recidiuare p̄nt:si repiret lapis.aut multitudo harenarū in renib^o z uritidib^o poris:z q:ulcera illa nōdū curata nō p̄nt pfecte ad sanitatē deduci remanēte p̄ntia lapidū z harenaruz q̄ in renib^o z supiorib^o urie vijs gñant z iueniunt:ponent medicie utriusq̄z illaz cōminutiue frāgitiue z eductiue. Et p̄mo gdē simplices:deide q̄dā cōposite. ¶ Et de sim plicib^o ponent p^o ille q̄ a sola specifica ꝓpetate ab aucto rib^o posite sunt lapides minuē z educē. Deide enume/rabunt elegātiores q̄ a nā coi ul' q̄litatib^o manifestis la/pillos frāgē z educē p̄nt.adhuc etiā tāgent medicie cō/perte ab illustrib^o auctorib^o hincide collecte z memoria famose z ꝓbate qb^o etiā subiungent alie figs q̄tidiana expientia notas fecit in silib^o.uarij etiā tāgent modi ap plicatiōis earū p̄m opportunitatē z necessitatē explicatio nis rerū. Et his actis erit hui^o capli finis iam acgsitus.

De simplicib^o v̄o medicis ab occulta ꝓpe tate lapides cōminuētib^o.

¶ Pria est lapis spōgie cui^o opatio app:opiat fractiōi lapi dis in uesica.ut 2^o cañ.simplici.677^o. Iz Gal'.noluerit cre dē iuuamētū ei^o in lapide uesice:iz solū in lapide renuz. ut eidē iponit Auic^a all'ato ca^o i areola mēbroz expulsio nis. De ipo v̄o 18^a tertij.ulti^o ca^o.scribit q̄ de illis q̄ sūt ualde foztiores est vnus lapidū qui in spongia inuenit.

¶ 2^m simp^r iterū ab occulta ꝓpetate h̄ efficiēs est vitrū cō/bustū:q̄ eni de eo cōbustū est ꝓfert ualde lapidi renuz z uesice cū bibit cū vino.2^o cañ.simplici.676^o. Modus v̄o adustionis ei^o legat.14^a tertij.finali ca^o.ubi dī q̄ de eo det in potu aureū.j.cū.xij.aureis aque cal'e. Modus aūt cōbustionis ei^o z leuioz scribit Açoar.z est ut frusta magna vitri albi z clari igniant usquequo rubescant in fornace accensa.deide sb̄mergant in picem:z totiēs fiat hoc quotiens erit facile ipsum in puluerem ꝙuerti.

¶ 3^m simp^r est puluis cicade cōbuste sine alis z pedibus q exhibeat cū aliq̄ aq̄ sic saxifragie petrosel'.z assari zc.

¶ 4^m simp^r adhuc ꝓbatissimū est auis trāguilides noiata: que p̄m cōez doctoz exponē est auis apd italicos noiata cauda tremula:eo q:nunq̄z ei^o cauda gescit:cui^o puluis i cinerē vsus exhiberi debet p̄z doctrinā posītā a Serap. 4^o breuiarij.ca^o 21^o.z ab Auic^a 19^a 3^i.finali cap^o.qui seq̄t sniaz Serap.fere l'r'aliter in h̄:z in maiori pte hui^o capli.

¶ 5^m simp^r item est sāguis hirci collect^o z p̄parat^o p̄z arte al legati locis z p̄ties alibi ab auctorib^o assignatā:cui^o exhi bitio freq̄ns utrūq̄z lapidē frāgit z educit:z ab ei^o gñatio

¶ 6^m item simp^r est cinis scorpionis cōbu⌋⌊ne p̄seruat. sti. Cui^o ēt modū quē ubi al'atū est z exhibitiōis formā.

¶ Septimuz simplex est lapis iudaicus cuius opatio fo/tis est in lapide renū p̄m sniam.ut supra collectum est.

¶ Octauum simplex est puluis lumbricorū cōbustoruz.

¶ Nonum simplex est puluis leporis adusti.

¶ Decimū est cinis testarū ouorū cōbustorum.

¶ Undecimum est lapis lincis.

¶ Duodecimū est lixiuiū factū de cinere leporis cōbusti. Et plura alia etiā a ꝓprietate h̄ efficiētia ab auctoribus hincinde iueniunt.sed hec sunt magis famosa z expta.

De cōpositis v̄o lapidē cōminuētib^o z edu cētib^o coia ab auctorib^o app:o bata sunt sicut litontripon:el'ariū cū aq̄ apij ul' petrosel'. datū adhuc etiā el'ariū iustinū. Itē el'ariū ducis: que oia colligunt in antidotario Nicolai in descriptionib^o suis.

¶ De his v̄o que fuerūt a Gal'.expta z dixit:uerū sic sepe cognoui.est el'ariū descriptū ab eodē i libello ad Omō/theū descriptiōe 36^a.qō cōposuit cuidā viro romāo:cui intātū mlīplicat^o fuit lapis q̄ Gal'.dixit seipz p̄ secessuz emisisse:de quo mirat^o Gal'.nō bñ affirmat illud nisi p̄z q̄ iuenit ab Archigene scriptuz in cura iterioz mēbroz.

¶ 5^m cōpo^m est mirabile medicamē descriptū a Democri to p^o p̄ctice.ca^o 82^o.illo.§. Sophora.i.auxiliatrix ad cal/culū saxifragie petroselini elme.i.enule leuistici fenicli spagi apij cardonis ma.radicū oiuz hoz aneti ramoz ru the cimaruz urtice greganice:z est urtica mortua assari. añ.ℳ.j.in aqua coques ad tertie partis ꝓsumptionem z per singulos dies ieiuni accipient calicem vnum cum vino bono temperatū certissimū remedium habet.

¶ 6^m cōpo^m est medicamē mirabilis opationis descriptū a Rasi 9^o Almanſ.cap^o de cura lapidis.lege ip̄m ibi.

¶ 7^m cōpositū est medicamē descriptū a Serapio.4^o bre/uiarij.21^o cap^o.rubrica illa. Cōfectio ad lapidē in renib^o z uesica z ad difficultatē urine.ℨ.granoz maleph.i.ma/haleph nigelle amborū.añ.ʒ.v.residuum lege ibi.

¶ 8^m cōpo^m est descriptio a Gal'.collecta 9^o decē tractatuū z allegatū a Serapione p̄all'ato loco.rubrica illa. Medi camē ad lapidē siccū narratū in decē tractatib^o. lege ibi.

¶ 9^m medicamē est cōpo^m ab Auic^a 18^a 3^i.all'ato ca^o.illo.§ Medicamē ultimū sedās dolorē exhēs lapidē lege ibi.

¶ Et iterū x^m medicamē est descriptio ab eodez posita 5^o cañ.sūma 2^a.illo ca^o. Dico q̄ oē q̄d frāgit lapidez uesice nō ē dubiū q̄n nō frāgat lapidē renū.iz nō q̄tit.lege ibi

¶ Undecimū medicamē est el'ariū h̄ cui^o usus oēm lapi/dē renū z uesice idubitāter frangit z expellit:imo ab ei^o gñatiōe p̄seruat.cui^o descriptio.ℨ.assari polij montani camedreos fu z meu radicū sparagi z petroselini.apij z dauci spice nardi acori.añ.ʒ.j.ʒ.radicis saxifragie.ʒ.ij.vi tri cōbusti sanguinis hirci p:eparati lapidis spōgie.añ. ℨ.ʒ.cineris leporis totius cōbusti in olla rudi.ʒ.ʒ.mel lis dispumati lb̄.ij.succi milij solis.lb̄.ʒ.aceti squillitici. ℨ.iij.çuccari rubei.lb̄.ʒ.mel çuccarum succus z acetum squillitici cū oia sīl lēto igne coq̄nt usqueq̄ p decoctionez

succ⁹ z acetū euanescāt: z residūū ispissēt. Cū g̃ ifridari incepit aliarū spērū puluis supaddat: z fiat ekarū cui⁹. ℨ.ſ. ꝓtinuis die⁹ oz accipi añ cibū p quque hōs i aurora: z sumat cū. ℨ.ſ. aq̃ sblimatiōis apij cāpestris. Et fortio: si la ē aq̃ cretani marini z videb qz nō eris ab ipo decept⁹

Relique vo medicie a nā coi lapidē cōminuētes educētes: z que ꝓhibēt ei⁹ gñationem.

¶ Et meliores alijs sūt radix altee z scolopēdria z semē samuriō. i. apij cāpestris z se. altee z capil. ue. z vga pastor z cipi z radix alasech siluestr. i. tribli z ciminū siluestre z semē citrulli z batece: z aq̃ decoctiōis agni casti z aq̃ serarioz z acetū sglliticū z aq̃ decoctiōis sicle. Et fortio⁹ oib⁹ istis est lapis q̃ inuenit i spōgia z camepitheos z pulegiū ceruinū: qz cerui libēter comedūt z tendit ad albedinē z polīū z aq̃ cicer. nigri z radix spagi z bdeliū de mecha z se. cipi egyptij z radix cāne z vga pastor. z cortices radicū lauri. z semē raphani z reliq̃ silia. 4⁰ breuiarij. 21⁰ ca⁰. Ex gb⁹ medicis itelligēti māz cōpōnis z ofractiōis medicias iuicē erit facile cōponē elia sy. ofectiōes iulep troc. pilkas: z easdē medicias i cib z potib⁹ miscē z occlitar

¶ Et ex eis itez balnea fomētatiōes z semicupia cōponē z olea ex eis cōponē cū igne coquēdo ul' ad solē exponē do q̃ in potu assumank: aut i uesicā p cānalē vge cū siringa iponank: z reliq̃ alia applicatiōis igenia. Et istis modis lapides cōminuunt z expellunk: z ab eoz gñatiōe p seruat eger: z a piculis tuek. Nec qdē de ardore urine z nocumētis ab harenulis z lapillis euenientib⁹ ita ptrāseat

¶ De causis ulcerū uesice z quātitate eorū. Cap. XV.

p **Ostremo** aūt tā supest. ſ. ponē canones z istra curatiōis ardoris urie z reliq̃rū nocumētoz pueniētiū ex ulcrib⁹ uesice z urītidoz poroz p quorū notitia memorandū p⁹. qz eedē possent eē cāe ulcerū uesice siē z ulcerū renū: z oiuz aliarū ptiū corpis. ſ. eruptio apatis trāsit⁹ lapillorū ul' harenarū p poros ei⁹: z eorū residētia i collo uesice z scabies ul' pustule i ocauo ei⁹ exītes: z frequēs trāsitus rerū acutarū p vias urītidorū z uesice sunt cā eoruz. In eo enīz cui assidue fit urina acuta succedūt vulnera z ulcera. ſ. in urītidib⁹ z uesica. 19ª 3ⁱ. ca⁰ de ulcerib⁹ uesice. Demorādū ēt qz ulcera ipsi⁹ uesice mala sunt: z deteriora ulcerib⁹ renū. z ꝑpe qñ ꝓfunda sunt. Ille enī cui⁹ dis rūpit uesica morit: nisi cadat ulcus in pte carnosa aucte Hyp. z cōmētatoris affōz 6ª. Uesicā icisam habere zc.

¶ De signis ulcerum uesice z distinguentibus ab ulceribus renum z urītidorum. Cap. XVI.

Igna vo significātia solonē ꝓtinuitatis ulcerosaz supficialē uel scabiez sūt eadē cū signis ulcerū uesice: nisi qz differūt penes magnitudinē z puritatē: ēt qz urina cū sedimie furfureo sigt solonē ꝓtinuitatis factā ab eruptiōe scabiei i corpore ipi⁹: iuz suiaz Hyp. 4ª affōz. Quib⁹ uria piguis fur

¶ De signis q̃ oñdētib⁹ ulcera uesice. Lurea migit zc. ꝑmū est difficultas mict⁹: q̃ pōt eē strāguria accepta pro ipotētia debite urinādi. Nā pp ulcera in collo ei⁹ exītia nō pōt debite uesice collū applicari expellibili qd est aq̃sitas. In tali enī cōpressiōe augmētat dolor: qz vt⁹ nocumētū fugiēs nō tētat nec cōplet ꝯctionē colli uesice q̃ztū opz. yñ nō fit debita aq̃sitatis expulsio: q̃ mict⁹ noiat: sed fit qñq̃z exit⁹ aq̃sitatis uelut gutte cadentes qui noiat distillatio urie. ut supꝫ dictū est. Et ꝑm cōez doctorū sniam noiat guttatiz emissio: z forte qz talis emissio nō est a vtute fcā: iz solū ab ipa aq̃ fluxibilitate z guttate suis elemē/

¶ 2ᵐ signū ē ardor ul' tristis sensatio pū Lal' descēdēte. ctiōis ul' mordicatiōis pcepta in collo uesice: z fortior in capite pudibūdi. ut supꝫ 2⁰ ca⁰ huj⁹ opis declaratū est: que ꝓuenit aut a sanie aut ab aq̃sitate uel altera mālicā humorali: uel ꝓpter distensionē in locis ulceratis factam.

¶ 3ᵐ signū est emissio sāguis z puris sil' cū uria z sanguis qdē i tpe in q̃ fit eruptio i ipa: aut ulcerū ampliatio ul' distractio ptiū ei⁹: puris vo exit⁹ est: qñ ulcera stant z in eis

¶ 4ᵐ signuz est fetor in uria exīs: Lul' multiplicat sanies. eo qz sanies a calore putrediali genita est: fetor enī est signū putrefactiōis. p⁹. pnosticoz. 2ᵗ⁰ ulti⁰. Iz ꝺ signū non sit nēcie ueritatis. pōt tū i uria mlta pauca repiri sanies: q̃ nō eēt sufficiēs multā urinā reddē fetidā. ¶ 2⁰ iterū pōt sanies in aq̃sitate iuēta eē remisse putredis: q̃ nō sufficeret fetorē multū in urina repūtare. ut in ꝑn⁰ ul' ulceruz. ḡre zc. ¶ Et 3⁰ iterū ꝓtingē posset qz aromaticitas in aq̃sitatē impssa eēt ab aliq̃ agēte. ut anīso feniculo z silib⁹. Sicut enī iueniunt plura urinā fetere faciētia ut spagus z semē lini. Ita nō icōuenit iueniri q̃dā que ipaz reddāt aromaticā. ¶ Et 4⁰ iterū qz potuisset ꝓtingē per firingā iniectū fuisse uesice medicamē aliq̃d: qd sua aromaticitate sanies fetorem occultaret: z reliqua talium.

¶ 5ᵐ signū est fortis cōmixtio sanies cū aq̃sitate i ꝑn⁰ mict⁹ z manifesta sanies ab aq̃sitate sepatio: dū uria qeuerit z

¶ 6ᵐ signuz est gūtas z dolor in latera Lifridata fuerit. lib⁹ ptib⁹ vsus anchas fix⁹. Et cā illi⁰ est pp nocumētū ab ulceribꝰ coicatū suspēsorijs gb⁹ uesica sustētat ad latera.

¶ 7ᵐ signū est dolor ēt ptibus pectoris coicat⁹ z uerificat ex situ uesice z colligātia illi⁹. Nec qdez oia signa fere ēt apparere possent iz remisse multum: qñ ulcera cōtingūt eē in portis urītidibus: nisi qz differūt in hoc: qz dolor in istis apparet posterius per spinam lateraliter distensus ꝑm incessum z situm urītidorum super spina.

At uero ulcera uesice ut pleni⁹ cogscank differūt ab ulceribꝰ renū in multis z ꝓueniūt in

¶ Cōueniūt itaq̃z oiuz horū mēbrorū ulcera Lqbusdā. in hoc qz utraq̃z concomitat mictus sanguinis z puris.

¶ Scdo ꝓueniunt in hoc qz utraq̃z ꝓcomitat dolor gra/uatiuus z mordicatiuus. ¶ Tertio cōueniunt in causis dolorū effectiuis que possent esse utrisq̃z cōmunes.

¶ Differūt aūt etiā in multis. Et ꝑmo qdē ex pte mictus. nā ulcera renū ꝓcomitat facilitas urine: ut in plurib⁹: eo qz renū officiū nō est ad urinā expellendū: iz solū ad pficiēdū: dixi aūt ut in plurib⁹: qñ freq̃nter pp lapillū claudētē vias colatorij pāniculi renū p q̃s aq̃sitas p urītides descēdit ad uesicā: nō est facilitas cū ipa in uesicā recipi nō possit. Ulcera vo uesice necessario ꝓcomitat difficultas urine: aut ipotētia emittēdi ꝓpter ipedimētū clausionis ul' ipotētiā applicatiōis colli uesice ad ipaz expellendā: aut difficultas detinēdi ipaz: qñ pp ulcera collū uesice mollificat: ita ut eā detinē nō possit: aut difficultas expellēdi ipaz urinā: p quā ipa guttatiz expellit. ut ſ. deductus est: qñ ulcera uesice nēcio ꝓcomitat difficultas hec

¶ 2⁰ iterū differūt renū ulcera ab ulceribꝰ uesi Lul' illa. ce ex pte alicui⁹: qd cū urina emittit. ſ. ex parte corticum cortices qui emittunt ab ulceribus renum sunt rubei: eo qz color eorum radicalis talis est: z substātia adhuc sunt magni: qz a magno corpore z denso educuntur.

¶ Et 3⁰ iterū sunt ſbe carnose silles in colore z in ſba. Cortices vo q̃ emittunt a solone ꝓtinuitatis uesice sūt uelut furfuree resolones si scabiosa fuerit: aut uelut ut cortices maiores z grossiores ꝺdictis. ſ. furfurib⁹: sūt ꝙ tenuiores q̃z cortices a renib⁹ expulsi: z iteruz colore sunt albi. Cortices vo q̃ emittunt ab ulceribꝰ intermediaz viarū. ſ. urītidoz sūt miores resolonib⁹ furfureis z itez magis tenues illis. Et p iz differūt a corticib⁹ a uesica expulsis. per que etiā differūt ab his qui a renib⁹ expellunk. Et etiaz qz hi albi sunt. Illi vo rubei: z conueniūt oēs hi cortices ab his mēbris educti in hoc: qz non vnq̃z expellunt nisi cū urina sīl. ¶ Ideo iterū ulcera horū mēbroz inuicem differūt ex pte alteri⁹ ꝓtēti in urina inuēti z est sanguis. Sāguis enī q̃ a renib⁹ educit ad clarā rubedinē iclinat⁹ est magis. Ille vo q̃ exit a uesica ſbalbedini vicinior est. ampli⁹ mult⁹ a renib⁹ egredit magis q̃z a uesica. si pares fuerit cāe eductiōis ipsi⁹: ab eruptiōe enī apatis in renibus plus sanguis educit q̃z ab eadē in urītidib⁹ z uesica.

ꝛ ita de alijs causis dicēdū est: ut de aptiōe orificioruꝫ uenarū ꝛ fissuris in ſba horū membꝛorū accidentibus.

¶ Adhuc ēt sanguis iste ꝙ a renib^ educit ꝛ cū uria expellit fortiori cōmixtiōe cū eo cōmixt^ est ꝙꝫ ille ꝙ ab urītidib^ ꝛ uesica expellit: hūidū eni fluxibile terreo cōmixtuꝫ si dꝫ spatiū lōgū describē descēsu suo fortiori cōmixtione cū eo cōmiscet ꝙꝫ si puū spatiū ꝓfluēdo describat. Sꝫ exit^ urine uiarū. ſ. cānalis ℣ge distantia maioꝛ est a renib^ ꝙꝫ colli uesice ad extremā ptē ℣ge. Igit sanguis a renib^ descēdēs maiori cōmixtiōe cū uria cōmiscet: ꝙꝫ a uesica descēdēs. ¶ Et ꝫ apparet ꝙtū opꝫ medicū eē ſpeculatorē. ¶ Dixtio eni sanguis ꝙ descēdit ab urītidib^ media est iter fortē mixtionē ꝙ fit a renib^ ꝛ debilē ꝙ fit a uesica. Ex quo iterū coꝛrelarie ꝓcludit itētio plurīū doctorū qui dicūt ꝙ sanguis a uesica descēdēs subsidet in urina. Qui vō a locis altioribus exit nequaꝙ subsidet.

¶ Adhuc ēt 4^o hoꝛ mēbꝛoꝛ ulcera differūt p aliud ꝓtētū qđ est pus: eo ꝙ illud qđ a renib^ descēdit: non est adeo grossuꝫ siē illud qđ a uesica descēdit. ¶ Amplius colore suo ad ſbrubeū declinat. ¶ Et 3^o ꝙ fortū cōmixtiōe urine cōmiscet ex fūdamēto statiꝫ adducto. ¶ Et 4^o ꝙ nō est ueheметеꝫ fetorē hūs ut in plurib^ nisi in tpe magne coꝛruptiōis ulcerū ꝓdictoꝛ. Duo vō qđ a uesica descēdit grossuꝫ ꝛ flegmatib^ cōmixtū iueniꝛ: a qb^ raro eūat uesica ipm ēt ſbsidet in urina. ¶ Et 5^o iterū cū feret maioꝛ percipit ab eo fetoꝛ ꝙꝫ in eo qui a renib^ educitur.

¶ Sanies vō ꝙ ab ulceꝛib^ urītidoꝛ educit ꝛ pauca ē ꝛ nō ueheмēter cōmixta: ut illa que renū ꝛ ad albedinē tēdēs: nec tātū adꝛitat ſbsidēs: nec tāto fetore associata: ꝙsto illa

¶ Amplio^ item ista gñali dīa diffe- la ꝙ a uesica effūdit rūt hoꝛ mēbꝛoꝛ ulcera ex pte loci doloris. In ulceribus eni renū doloꝛ ꝓcipit posteri^ ꝛ apō ilia. ut ē. visū est. In ulceꝛib^ eni uesice ꝓcipit i pectie ꝛ ſb osseoꝛ ꝙꝫ ꝙꝫ extēdit: usꝙꝫ ad ilia ꝛ uentrē uelut doloꝛ laborātis in partu.

¶ Et rursus adhuc 6^o differūt gñaliꝛ horū mēbꝛoꝛ ulcera ex pte spēt doloris ꝛ itēsionis ei^: doloꝛ eni ab ulceribus renū eueniēs plīmū est acut^ cū pūctiōe ac etiā inflāmatiōe nōbili: ꝛ ꝫ sit nōbilꝛ itēsus. nō tū adeo siē doloꝛ i uesica a paritate cārū ꝓuentēs. uesica eni est mēbrū neruosuꝫ cui^ sensatio tristis itēsiue maioꝛ est: ꝙꝫ illa ꝙ est renū: dolēt enim renes solū sensatione pāniculi: cuius tū sensatio ab eoꝛ carnositate obtusioꝛ est ꝙꝫ in uesica.

¶ 7^o iterū differūt hoꝛ mēbꝛoꝛ ulcera iuicē p ꝙdā accītia ꝓcomitari solētia ꝑm eoꝛ diūsitatē. ¶ Ulcera eni renuꝫ ut plīmū ꝓcomitaꝫ totī^ coꝛpis lassitudo ꝛ ipotētia ad ꝓgressiuū motū: ꝛ ad alia exercitia. ꝛ hoc cā est: ꝙ mītis de paribꝫ neruoꝛ oriētū a nucha: qbus mot^ coꝛpis tanꝙꝫ instris pficit: in nocumēto renū mā uel mala cōplo coiꝛcaꝫ ꝙ est cā ipedimēti talū istoꝛ ad exeūdū in opa motus ꝓueniētia. Talia eni accītia si ꝓcomitanꝫ ulcera uesice maxie apparēt i mēbris mot^ p que iferiora membra mouenꝫ: ut anche coxe tybie. ¶ Etiaꝫ ulcera renū ꝓcomitari solēt doloꝛ coicaꝛ^ miracꝫ ꝛ pti uētris ꝓxime ulcerato reni. Et huiꝫ gdē cā assignaꝫ a viatico 5^o lib^o de egritudinib^ renū. ꝫ aūt accīs non ꝓsequit ulcera uesice pp ipaꝫ nō hꝫe tantā colligātiā cū istac cooperienti itestina: quātā hūt renes ad illud. ¶ Et 3^m accīs qđ ad ulcera: ꝛ ad alias renū egritudies seq solet est stupoꝛ ul doꝛmitatio quedā cū friditate ꝓcepta in pede coꝛrespōdēte reni patiēti. ꝛ dexter pes cōpatit dextro reni: ꝫ aūt accidēs a nullo auctoꝛ assignaꝫ ul appꝛobaꝫ uesice: ꝛ cā in illo est ꝑpter colligātiā iā ꝓdictā. ¶ Hec sunt oia signa: ꝙ non leui labore hincinde per uaria uolumia colligē potes: ꝛ horū ꝑmonū plīmū sustētaꝫ sup ꝑmone Gal. iterioꝛ 5^o. ꝛ 19^a tertij. ca^o 9^o. ꝛ 4^o breuiarij. ca^o 14^o. Et i diuisionib^ Almanꝑ. ca^o de egritudinib^ renū ꝛ uesice ꝛ plies alibi qđ tibi ꝙuirēdū relinquo: nꝙ te afficiā tedio allegationū: qđ plīmis modernoꝛ euenit magis ꝑp raritatē exercitij in uolumib^ sapiētū ꝙꝫ ꝑpter ueritatem iā cognitā.

¶ De cura ardoris urine ꝓuenientis ab ulceribus uesice.

Am ꝙ notificatis signis ulcerū uesice ꝛ differētijs iporum ab his que sunt renum ꝛ uritidoꝛū: trāseunduꝫ est ad assignandum canones curationis ipsoꝛum. L Cap. XVII.

¶ Uidet aūt ex his sentētijs sapientū elici posse ulcerum horū bas intētiōes curatiuas ꝑmissis semꝙ generalib^ minorādi materiā diuertendi eam digerendi materias añcedentes ꝛ eradicādi eas a mēbris: in ꝙbus tanꝙꝫ in mineris cum materia ꝙtinet: pōt esse cā augmenti ulcerum uesice ꝛ nocumenti eoꝛū. Quibus tā antemissis.

¶ Prima intentio erit predictoꝛū ulcerū mundificatio.

¶ Scda vō erit accidentium ipsoꝛum sedatio.

¶ 3^a erit regiātio carnis uel sibi ꝓportionalis cū ꝛglutina

¶ 4^a est horum consolidatio L tione partū.

¶ Quinta est regiminis rerum non naturaliū sibi ꝛ ulceribus renum conueniens cōmensuratio.

Pro ꝑma igit cōplēda intētione legēda sunt illa que de mūdificatiōe ulcerū renū in ꝓcedēti ca^o scripta sunt. Ea ꝛo que ab auctoꝛib^ ꝛ quotidiana experiētia iuuari cognita sunt ad ulcera uesice multa sunt.

¶ Et ꝑmū gdē ꝛ leue satis iter alia est aq̄ oꝛdei cocta cum ipo nō excoꝛticato. Et fortioꝛ illa est cōmixtio ei^ cū ꝙccaro rubeo. 3^o iterū fortioꝛ erit ipa si sil' cū ꝙccaro ru. coquaꝛ cū radice ligritie. Et adhuc fortioꝛ si coquaꝛ cuꝫ radicib^ feniculi ad lauādū ꝛ abstergēdū: ꝛ cū semib^ fenugreci ad mollificādū ꝛ lubꝛificādū ꝛ mūdificādū: ꝛ cum seie pſilij ul' citoniorū. ꝛ cū his ꝓdictis addēdo crocū ad maturādū ꝛ sedādū dolorē. Si aūt adhuc cū ea mūdificare dolorē sedare ꝛ uesicā ꝓfortare uelis: exhibē potes ipaꝫ cum vino dulci ꝛ subtili: aut cum sapa.

¶ Et si adhuc audaci^ abstergē ꝛ mūdificare uelles: transeūdū ad 2^m oꝛdiate: qđ est aq̄ mellis: quā gdē cū aliq̄ ꝓdictoꝛū coquē potes ꝑm uarietatē itētionū. ubi magis laꝛe queris ꝛ mūdificare ꝛ lenire in ea coquendo aliqd de fenugreco ul' de seie lini. ubi vō ifridare aut caloꝛē remittē cū ea amilū semia citoniorū ꝛ psilū coquē. Et ubi magis dolorē sedare queris cū ea camomillā mellilotuꝫ crocū ꝛ semē altee. Cū aūt magis abstergere ꝛ exiccare queris: coquēda erit cū radicib^ petrosel. apij dauci ꝛ filium. Si aūt ifridādo cū ea doloꝛē sedare queris aliqualiter stupefaciēdo coquank in ea flores nenufaris semen lactuce papaueris albi: ꝛ fīlia cum granis pini uel mucilagine malue uel decoctiōe seiuꝫ uel radicū ei^: hec qdē ita gradatim ꝓsiderata successiue alterū alteri subiūgendo admīstrari debēt. Et poteris cōplere itētionē mundificandi lauandi ꝛ mediocriter abstergendi.

¶ Et si ꝑ hec videbis tibi opationē succedē ꝑspe: eo ꝙ rectificaꝫ sanies ꝛ ſba colore fetore suis: ꝛ minoraꝫ ēt ipsa quātitatiue: ꝛ accītia que ꝑfuerūt notabilꝛ remissa sunt: succede ꝓnter cū regenerātib^ ꝛ glutinātib^: de gb^ paulopost dicēt aliqd ampli^. Si aūt ꝑ hec leuia mundificātia nō videret tibi successio poptata: trāseūdum est ad ea que maiori potētia ꝛ mūdificare ꝛ abstergē possent.

¶ Et de nūo hoꝛ sūt: siē aq̄ ſblimatiōis apij samuriō ꝛ est apiū cāpestre. Et fortioꝛ istis adh^c est aq̄ ſblimationis cane. ꝛ spagi. Hec eni duo lꝫ ex pte gdus q̄litatū tēperata sint: i gdu tū aptiōis eoꝛ potētiora sūt. Ita ꝙ capillus ueneris ponit apitiu^ i 3^o. ut 5^o colliget. c^o suo colligēdū est.

¶ Fortiora itē ex pte gdus ꝛ aptiōis sūt siē petrosel. mōtanū dauc^ yreos rubea tictoꝛ ꝛ aq̄ ſblimatōis aristo. lō. arthanite. h^c qdē oia ꝛ supiora tacta possent ita supꝛ^ exhiberi siē p sirigā i uesicā iponi: de gb^ ēt balneationes enchatismata linitiōes: emplā ꝛ epithimata fieri possent: ꝛ vnguētū i cānale vge cū plagella iposita ul' it^ p sirigā in tecta: ꝛ talꝛ vi satis rōnabilꝛ adipleri posse p^am itētionē.

¶ Ego autē scio ꝙ ulcera talia conuenienter mundificat usus sublimationis radicis altee. Itez radicis pentafilonis. Itē radicis orobi recētis. Item aqua sublimationis

consolide ma. Et aqua sublimationis granorū alkekengi cum radicibus eius. hec de intentione prima.

Accidentia aūt que talia ulcera ꝯcomitant ul' ꝯcomitari solēt: sunt febris acuta satis. ¶ Dolor itēsus pūgitiuus ⁊ mordicatiuus: ⁊ qñq cōpressiuus in collo uesice. ¶ 3^{m} est ipotentia detinendi urinā. ¶ 4^{m} est vigiliarum instātia: ⁊ ꝓpter dolorem: ⁊ ꝓpter necessitatem eruptionis ad urinādū sequens.

Et primo gdē qđ est acuta febris ꝓuidendū est ꝓuenientib^{9} igenijs. Si eni febris ꝓsequat ad hec ulcera pp instantiā doloris qui est cā putrefactiōis humor: eo qꝫ ponit eos in fluxu ⁊ agitatiōe. Mā ois dolor. ſ. notabilis exacuit reuma. 3^{o} tegni. qre humores a nā ꝓueniēter nō regunt. Tūc itētio in cura talis febris est dupr. ¶ Pri^{a} est sedādi dolorē: de q̄ paꝫ post dicet. ¶ 2^{a} vo erit adequādi mās ꝑm earū uarietatem.

¶ Si eni appareat sanguinē eē in notabili ebullitiōe positū refrāgit illa syrupicādo egrū cū oxiçachara syrupo de iuiubis de rosis uel syrupo acetoso. ¶ Et si uelis rez audaciorē istis. ℞. syru. acetositatis citri. ℥. j. ſ. aque endiuie. ℥. iij. aque lupullor. ℥. j. ſ. da totū i potu actu fridū.

¶ Et si uelis mām colericā adequare: exhibē potes syru. vio. de berbis de ribes de prunis: aut sy. de succis ⁊ agro fructuū. ¶ Uel cōpositū ℔. ℞. sy. simplicis aceto. oxiçachare. añ. ℥. j. aque solatri ⁊ angurie. añ. ℥. j. ſ. misce.

¶ Et si queris adequare mām flaticā cum sanguine commixtā da hoc cōpositū. ℞. syru. de bisantijs ⁊ syru. cōpositi aceto. añ. ℥. j. aque eupatorij endiuie. añ. ℥. j. ſ. misce.

¶ Si videris māz melicā ebullire cū sanguine pmisce sy. de bisantijs cū sy. de epithimo: ⁊ exhibe ℔ uel illud usqꝫ ad apparētiā nōbilē digōnis q̄ pcipit: eo qꝫ ſba urine ad mediocritatē deducta est: ⁊ color eius rr: ⁊ iuenit i ea ꝓtētū laudabile cū ꝓditionib^{9}. v. limitatis. ſ. qꝫ sit albū eqle lene in fundo sedens ⁊ dyaphanitati notabilr vicinum.

¶ Quib^{9} apparētib^{9} solue mām in ꝑmo casu cū clarificatib^{9} sanguinē. ut. ℞. medulle cassiefistu. ℥. x. aq̄ decoctiōis tamarindor prunor violarū lupullorū ⁊ sebesten. ℥. iij. ¶ In 2^{o} vo casu solue uētrē cū māna uel cassiafist. ul' dya prunis simplici. ¶ In 3^{o} vo casu solue uētrē cū infusione agarici cū aq̄ fructuū tā ꝓdicta. ¶ In 4^{o} aūt casu euacua cū elario de pfilio qđ educit māz oēm sanguinī cōmixtā ⁊ ppie qñ fit cum polipodio ⁊ decoctione agarici.

¶ Et attēde in quocūqꝫ horꝫ medicaminū duas regulas. ¶ Pri^{a} qꝫ si videris p digestiua hūores ad suū tēperamētū satis eē reductos: euita inquātū pōt farmaca solutiua. Cū iuuamēto eni qđ faciūt euacuando mās tā ꝓdictas: nēcio plimas mās iclināt ⁊ ponūt i fluxu ad uesicā: qre in casu plimū ꝓcedē soleo cū administratione clisteriorū. ¶ 2^{a} regula i casu isto attēdēda est. qꝫ si euitare nō potes solutiua: nō secedas a lenitiuis aut ab his q̄ nōbilr frangere pōt solutiua ifrigidādo leniēdo humectādo ul' alias malas q̄litates ab eis abūciendo: ⁊ ppie acuitatem.

¶ Taceo hic alias itētiōes ad febres nēcias: sic̄ est rectificatio regimis administratio diūtētiū mās hicinde ꝓfortantiū vtutē: ⁊ eoꝝ q̄ rectificāt horā cibatiōis ⁊ mēsurā aliaꝝ rerū nō nāliū. Mō eni hic est pūs itētio ad febres principaliter intēdē: nisi ut sunt accītia horꝫ ulcerū. ¶ Si aūt febris istis ulceribus succedens ꝓpter dolorez esset effimera: facile curaret ipsa cum sedatione doloris.

Dolori aūt ad talia ulcera ꝓsequēti si fuerit pūgitiuus ⁊ mordicatiuus sic̄ plimū ptingit sb uenīūt medicie q̄ nūc añ dicte sunt in intētiōe mūdificatiōis q̄plime ibi tacte adhuc ēt sūma medicia est uesice cū siringa ponē lac ouinū uaccinū: ⁊ meli^{9} ifrigidātiuz est asininū: ad ꝓfortādū vo humanū: quoꝝ qlibet si vis ifrigidatū reddē magis: summū inuenī remediū miscēdo ipm cum aquosiori pte albumis oui recētis bñ agitati: ⁊ nunqꝫ hoc remedium decepit me in iuuamēto suo.

¶ Conferт etiam notabiliter ad hoc aqua decoctionis granorum pinee ⁊ sebesten ante ex istis facta.

¶ Et iterū ipa eadē aq̄ albumis oui sola iposita ꝓfert solēniter. Et si uelis ipaꝫ leuiter stupefaciēdo facē sedatiuaꝫ doloris: cōmisce eā cū equali parte aque emulsionis seminū papaueris ⁊ lactuce simul. Et si nō es audax ad sedādū dolorē cū infridātib^{9} puris ⁊ leuiter stupefacientibus: admisce cum eis crocuz: aut aliquid de vitello oui.

¶ De his vo qb^{9} in sedādo dolorē hūc sepe suz usus est decoctio ex cōpone mea q̄ sblimis iuuamēti est. cui^{9} descriptio. ℞. seium portulace lactuce endiuie scariole. añ. ℥. ij. floꝝ nenufaris ⁊ violarum. añ. ℥. j. gnoꝝ papaūis al. ℥. j. gnoꝝ sebestē. ℥. ij. ſ. iusgami al. ℥. ſ. croci. ℥. j. ligritie mūdate. ℥. v. gnoꝝ pinearū. ℥. x. ¶ Dia coq̄nt in. vj. ℔. aque usqꝫ ad ꝓsūptionē 3^{e} ptis: deide colent cū expssiōe leuit^{r} hc qdē decoctio si dent de ea. ℥. iij. aut. v. tepide nōbilr dolorē sedat. Et soleo ēt ex ea cū puluē cuccari al. duplo ad ipaꝫ facē trageā. Itē ꝓfectiones pillas ⁊ syrupos clarificatos: ⁊ alijs uarijs modis pcedē soleo ꝑ icliatiōez eg̃tātiū

Tertio vo accīti. ſ. dissurie sbuenīēdū est cum his que supius in cura ulcerū renū dicta ⁊ scripta fuerūt. Tria tñ hic pono simplicia q̄ in accīte isto sūt mihi sepe utilia ꝓbata. ¶ Pri^{m} est ut patiēti det oi mane in aurora. ℥. j. pulūis glādiū cū aq̄ decoctiōis scorie ferri ꝓparate. ¶ 2^{m} vo est emplz factū de radicib^{9} ꝓsolide me die ⁊ faria risi ico: porate isil' cū succo ul' aq̄ sblimationis plātagis. ¶ 3^{m} est ℔. ℞. aq̄ sblimatiōis corticis ḡnator re centiū. ℥. iij. puluer is corticū itermedioꝝ castanearū. ℥. j. cuccari cādi. ℥. ſ. det ℔ in aurora ⁊ añ cenā p vnā horā.

Potest etiam subueniri 4^{o} accīti. ſ. instantie vigiliarum sedādo dolorem si fuerit eoꝝ causa cum his que paulo ante dicta sunt.

¶ Si vo vigiliarū istātia fuerit pp nimiā siccitatē tā acgsitā ex frequētib^{9} eūonib^{9} que arefaciūt corpora: tunc illis subueniēdū est cū regimie humectatiuo sbstātifice ⁊ q̄litatiue. ut paulopost dicetur etiā cum his medicinalibus que ifrigidāt ⁊ humectāt: ⁊ cū his digestiuis ℈. tactis. ut sy^{o} vio. iuiubino nenufarino: ⁊ sblimationib^{9} horum. ſ. portulace angurie ⁊ similiū: ⁊ cū exhibitiōe spērū lactis: de quib^{9} supꝫ dictū est: ⁊ statim post erit sermo amplior.

¶ Et cū semicupijs ⁊ extremoꝝ balneationib^{9} factis cū decoctiōib^{9} uegetabilīū fridoꝝ ⁊ hūidoꝝ ut violaꝝ nenufaris malue portu. blete folioꝝ vitis ⁊ iuiubaꝝ ⁊ sibi siliuz.

¶ Et si videret siccitatē puatiuā ul' positiuā fuisse tā in cerebro ꝓfirmatā cū horū decoctiōe supaddendo corticem papaūis embrocenk extrema uel balneenk ⁊ caput ipz: neqꝫ ex his timendū est: ⁊ ppie cū virtus fuerit fortis: ⁊ non fuerit inuenta materia a capite reumatiçans.

¶ Cū aūt ꝓtingeret vigiliarū istātiā accidē pp frequentiā mict^{9}: que qñqꝫ tātū inualescit: qꝫ egrū qꝫtūcūqꝫ ꝓuenīēter dormiētē nēcio excitari cogit. Tūc altero duoꝝ ingenioꝝ ꝓuideri pōt: quorū ꝑmū est: ut ḧeat plana cucurbita pua collū hñs nōbilr grossum cui virile mēbrū ponī debet: ⁊ ḧeat lateralr additamēta pforata: qb^{9} suspēsoria ꝓdecētia alligenk cū qb^{9} cigak lūbis: ⁊ ita die noctuqꝫ teneak. Amplr si vigiliaꝝ istātia adhuc extrema istaret: nō est igeniū aliđ phisicū a sapiētib^{9} iuētū: nisi qꝫ ad narcotica trāsire opz: ⁊ tu de his quere supꝫ: ⁊ obꝑua canones in eoꝝ exhibitiōe ꝓscriptos. ⁊ tūc exhibe ea ⁊ felicitabik opō

Jam aūt satis mihi videt sufficiēter declaratū eē itētionē tertiā curatiōis ulcerū uesice ⁊ ardoris puenientis ab eis: per ea que superius scripta sunt in cura ardoris ꝓuenientis ab ulceribus epatis ⁊ renum.

¶ Nec opz ptīculariter repetē illa q̄ ibidē posita sūt ⁊ laudata ad regñandū carnē ⁊ icarnādū: ⁊ in ulceribus uesice istra nō sint carnis regñatiua ⁊ icarnatiua eo mō q̄ in ulceribus ꝓdictoꝝ mēbroꝝ opank: qñ. ℔ mēbrū neruosū est: in quo paucitas carnis reperit: ꝑcipue circa collum.

¶ Opz igit talia regenerantia attrahē sanguinem nature ſmaticorū mēbrorū in cōplone ⁊ modo sbe ꝓuenīētez.

Et oportet eadem medicamina esse maiori viscositate sua predictorum ulcerum conglutinantia.

¶ Que vo de simplicib^9 elegatiora ꝓbata sut: sut siĉ thus gumosus puluis ꝓreos radix pētafilonis cētaurea mi^or cauda egna rosa ypogstidos sādaraca flores altee ⁊ seia ei^9 ⁊ coral. ru. ⁊ sarcocolla nutrita ⁊ flores ypicois ⁊ filia

¶ De cōpositis ꝙo ꝓles iueniunt hicinde medicine: q̄ ad hāc itētionē ꝙuenire pñt. Et ꝑmū gdē qō iueni utile ad icarnādū ⁊ sedādū dolorē: imo ad cōplēdū mūdificationē ⁊ ad alterādū malā cōplonē: ⁊ ꝓpe calidā est cōpositū Rasis x^9 ꝙtinētis. ꝓpo ca^o illo. Infusus discipulus de memoriali suo: ℔ est clistē ad ulcus uesice ⁊ uētris supple cū siringa injiciēdū. ℞. spumaz. i. mucillaginū seiuz coium se. altee citonioz psilij ceruse gūmi arabici albumis ouorū lactis mulieris. Ego ꝙo sic domesticaui descriptionē hanc. ℞. mucillaginū q̄tuor ꝑdictoz. añ. ℥. j. aq̄ albumis out recētis adeo ꝙquassati q̄ viscose ptes ab aqueis removeant. ℥. j. ʃ. lactis mulieris. ℥. ij. ceruse. ʒ. iiij. gummi ara. ʒ. ij. ꝙterant oia diligēter sil' in mortario plūbeo ⁊ ꝓ siringā injiciantur quater in die uel ad minus ter.

¶ 2^m cōpositū iterū ad hāc itētionē utile est ex descriptiōe Auic^e 19^e tertij. ca^o de cura ulcerū uesice finali descriptione ibidē medicamē aliud. ℞. se. cucumeris melonis ⁊ cucurbite excoriatoz. añ. ʒ. v. amili. ʒ. iiij. succi ligri. ʒ. viij. se. portulace. ʒ. ij. ʒ. amigdal. dul. excoriataz auellanaz assataz amboz. añ. ʒ. iiij. ĝnoz pini. ʒ. ij. se. apij dauci. se. eruce granoz excoriatoz oium. añ. ʒ. iiij. gūmi arboris amigdalaz se. iusqami al. opij oiuz. añ. ʒ. ij. cicer nigri. ʒ. x. croci. ʒ. v. fiāt troc. cū rob. i. cuz sapa ⁊ sint pōderis. ʒ. ij. ⁊ bibant cū aq̄ raphani: supple ubi eēt urine retētio nō bilis absq̄ magno ardore: aut cū aq̄ apij: que est ꝓuocatiua absq̄ acuitate: aut cuz aqua ciceris nigri: qñ querit maior absersio que est in eo ꝓpter nitrositatē suā. Et in ueni etiā iuuamentū in eis injiciendo eos in uesicam: ⁊ proprie post mundificationem ulceris ut scribitur.

¶ 3^m cōpo^m ad hāc itētionē itez est descriptū a Serap. 4^o breuiarij. ca^o 14^o. ℞ica illa. ¶ Medicamia ad ulcera accidentia membris urie: de q̄ ēt memoria ꝑ. fuit i cura ulcez epis

¶ 4^m cōpo^m est descriptū ab Andromaco i dispōne renū ⁊ uesice. ut x^9 decē tractatuū. ca^o p^o. ℞. se. lini se. papauēris al. ⁊ citrulli dragagāti. añ. ʒ. ij. amili. ʒ. iiij. aggrega trociscos: ⁊ ego eos compono cum sapa.

¶ Et 5^m iterū scribit cōpositū ibidē ꝙñr in lra: dū dicit ad uesicā ulceratā ⁊ dissurtā. ℞. pineas supple nucleoz ei^9 nūo. xxx. dactilos nūo. xv. dragagāti. ʒ. iiij. succi ligritie. ʒ. ij. croci obulū vnū mirre obulū vnū. ℔ in alio uolumie nō inueniaf mirra. ego tñ credo q̄ ꝙueniēt^io^r est descriptio cū ea q̄ñ sine ea: qñ tpa aduersaf putrefactioni: ⁊ in carnat ulcera oia ꝙueniēter: cōponaf ergo cum vino propio ⁊ est sapa decoctionis medietatis eius.

¶ Ult^m vo cōpo^m est ex descriptiōib^9 Auic^e 5^o can. sū^a ꝑ^a. tra. 6^o. ⁊ descriptiōe ulti^a. ℔ nō videaf mihi h^c descriptio ad ꝓpositū illi^9 tractat^9 q̄ ē de syrupis descriptio. ĝ est illa medicia nr̄a ꝙueniēs ad ule^9 uesice ⁊ vie vge iniecta in foramē ei^9. ℞. plūbi usti medulle. se. melois oiuz. añ. ʒ. v. spodij. ʒ. ij. gūmi ara. se. papa. ⁊ comu cerui cōbusti oiuz. añ. ʒ. iij. opij. ʒ. j. iusqami al. 3^am. ʒ. j. mirre. ʒ. ij. terāt oia: ⁊ fiat ex eis collirij cū aq̄ endiuie ꝑ figurā collirioz oculi: ⁊ sut figure sief: q̄rū basis ē grossior ⁊ piramis acutior: admistref cū iniectorio resolutū i lacte: aut i oleo de granis melonis: hec medicia est cui nō iueni parē i mūdificādo abstergendo ⁊ incarnādo. hec de intētione tertia.

Quarta vo itētio ꝙsolidatiū: si bñ ꝙsideras per illa que in itētione 3^a scripta sunt simplicia ⁊ cōposita facile adimpleri pōt. neq̄ opus est hic exicationē facē: q̄ ille medicie eedē nūo tales que pñt icarnare ēt ꝙsolidādi potētia hñt: eo q̄ ꝙsolidatio pficit a potētia medicie: que sua siccitate supficiē carnis excoquendo ꝙuertit in durities calosam: nisi q̄ medicine ꝓpe ꝙsolidatiue ultra siccitatē: aliq̄ debēt pticipare stipticitate pp vna ⁊ eadē melia: que ꝑm vnū modū applicatiōis est regenerativa carnis: ꝑm alterā ꝓparationē efficit consolidativa. ut dragagantū gūmi arabicū torrefacte ꝙsolidāt. simplr ꝙo talia ꝙglutināt ⁊ icarnāt: ⁊ alumē cruduz ulcerat ⁊ corrodit: ipm vo cōbustū sigillat ⁊ ꝙsolidat q̄re medicine que in ꝓcedēti intētione posite sunt: oēs potuerūt fieri ꝙsolidatiue: si eis adiungaf ea que cum sua stipticitate ⁊ siccitate supficiem carnis trāsmutant in cutem.

¶ De cōpositis igit ꝙsolidātib^9: ℔ quotidiana experiētia plura iueneri utilia: solū tñ illa ꝙscribā: que frequētio^r in usu meo ceciderūt: quoz ꝑmū scribit x^9 ꝙtinētis ca^o illa ℞ica. Idi sut troc. ad ꝙsolidandū ulcera renū ⁊ uesice. ℞. luti arment: luti romani ⁊ est terra sigillata. san. drac. acatie carathi: ⁊ est ypogstidos karabe se. melonū. gummi ara. amili rosaz. añ. eq̄les ptes ꝙficiaf troc. ut soleo cuz succo caude egne ⁊ frequēter utēdū ē eis injiciēdo uesice cū aq̄ ꝓdcā: qō meli^9 erit si denf i potu cū aq̄ plātagis: ⁊ sut de medicis ifusi discipuli i li^o de memoriali suo ibi.

¶ Cōpositū vo leui^9 isto iterū scribit x^9 ꝙtinētis. allato ca^o lib^9 2^o. Bimasui ad ulcera q̄b^9 est ardor: uehemēs in uesica. ℞. spume. i. mucillagis psilij ⁊ similiū: seium supple altee malue. añ. ℥. ij. fief albi absq̄ opio. ʒ. ij. injiciēdū est in eā. s. uesicā per instrm. s. siringā mane ⁊ sero cū fuerit tepidū. Q: si nō fuerit sana per hoc. s. ulcera: injiciēdum est in eandē. s. uesicā de plumbo usto cuz thure. s. equali pondere: ut fief album cum predicto mucillagine.

¶ Si vo magis sedationi doloris itēd ē uoluerīs q̄s regulari curatiōi ulcerū: que fit per ꝙsolidātia ꝑdicta: tūc injiciaf i uesicā medicamē: qō est cōpositū Rasis allato ca^o. Cui^9 descriptio est h^c. ℞. iusqami. ʒ. j. quartā. j. ĝ. xv. opij kirath. i. se. citrulloz. ʒ. ij. se. lactuce. ʒ. ʃ. se. papaueris. ʒ. j. ʃ injiciaf cū lacte in uesicā: aut denf in potu cū aq̄ emulsionis papaueris. Cū hac eni medicia ꝓcessit Rasis in cura uehemētis ardoris in filio Dauid: cui sedatus fuit dolor ex usu istius medicine: cum vo dimisit eam reuersus fuit dolor: ⁊ iterū accepit eam ⁊ dolor recessit.

¶ Preter hec aūt cōposita duo utilia multū inueni: quoz descriptionē lege 5^o canoñ. sūma 2^a. 8^o trac. de trociscis: quoz ꝑmū est ibi ℞ica illa. trocisci Diasulcidis cōferētes ad ulcera renū ⁊ uesice ⁊ mictū sanguis ⁊ difficultatē urine. Et 2^m ꝙo est descriptio parū ifra ibidē inuēto. ¶ trocisc^us^ alius qui ꝙfert ad ulcera itestinoz ⁊ sputū sanguis. vide ibi descriptiones: quoniam ambe laudate sunt.

¶ Adhuc ⁊ duas iueni descriptiōes trociscoz a Sera. 7^o breuiarij. trac. 19^o asclepiadis ad ulcera que fiūt in istris urie. lege ibi. Et ifra. trocisci. ad illū q̄ migit sāguinē ex renib^9 ⁊ uesica: ambe eni descriptiōes iste solēni iuuamen

¶ Ego aūt ꝑter mlta a ꝑdictis il⊥to ꝙsolidāt ulcera illa. lustribus viris accepta que notabilr ꝙferūt: tria inueni notabiliter leuia composita ad hoc soleniter iuuatiua.

¶ Quoz ꝑmū est ℔. ℞. mumie sbtilissime trite. ʒ. j. thuris gūmosi pulūis caude egne añ. ℨ. j. plūbi usti. ʒ. ʃ. fiat puluis sbtilis: q̄ injiciaf uesice cū succo plātagis p defecatio

¶ 2^m cōpo^m est ℔. ℞. scorie ferri sbtilissi⊥ nē depurato. me puluerizate ⁊ ꝑparate ꝑm artem. ʒ. j. ʃ. ceruse ypoqstidos dragaganti torrefacti. añ. ℨ. j. injiciaf cuz lacte caprino in quo prius extinctus fuerit calibs.

¶ 3^m cōpositū est ℔. ℞. litargiri spumificati. ʒ. ij. thuris minuti sarcocolle acatie. añ. ℨ. j. succi ꝙsolide mi. p defecationē purificati. ℥. ij. injiciaf hec in uesicā sil'. Et si uelis hec cōposita efficē magis doloris sedatiua ꝑdictis: adde crocū ⁊ ꝙpone ea cū emulsiōe se. papa. al. h^c de itētiōe 4^a

Post hec aūt videf ꝙuenies hora assignādi regimē ꝙuenies ulceribus renū ex parte sex rez nō nāliū. Videf aūt regimē ulcerū renū: ⁊ silr uesice ⁊ urītidoz: ⁊ ꝙñr ardoris ab eisdē ꝙuenētis idē utiliter ⁊ spāliter regimē assignari debē. Et primo qdē qñ amboz hoz egritudies sunt eedē spē: q: ulcera. Amplⁱ^9

accñtia eoꝝ sunt eadem: qꝝ ardoris: sed idētitas specifica egritudinū ⁊ accñtiū idētitatē curationis ad se uocat. igi tur ⁊c. Amplius hec est ſnia oium auctoꝝ de hac mā loquētiū. ut colligēdū ꝛ^{o} ꝓtinētis. illo cap^{o}. de cura ulcerū renū ⁊ uesice simul. Et eiusdē 2^{o} cap^{o}. de cura ulcerū uesice. Et colligit ab eodē in 9^{o}. ⁊ in diuisionib^{9} Almāſ. ꝑ prijs caplis. Et in breuiario Seraꝑ. ca^{o} 14^{o}. ⁊ 19^{a} 3^{i}. trac. cap^{o} p^{o}. de cura ulcerū uesice. ¶ Siq̄ aūt ſpālis dīa videt assignari posse in regimine hoꝝ ulcerū ex pte reruꝫ nō nāliū: hoc videt ꝑcipue ꝓuenientius obſuādū esse ex parte cibi ⁊ pot^{9}. ¶ Inquātū alig sunt qui ꝓuenientiaꝫ maiorē hñt ad renes q̄ꝫ ad uesicā: ⁊ ecōtra: ut supꝫ caplis 8^{o} ⁊ 13^{o} videri pōt. In religs aūt rebus non naturalibus ⁊ eoꝝ mensura in utriſq; eorum non est differētia.

¶ Itaq; regant egrotātes his ulcerib^{9} regimine ex parte aeris inclinati ad ꝓpingatē tēperiei uersantē ad calitatē leuē. Itaq; in locis hitatiōis eoꝝ iueniat aer vn alis ⁊ medie ptis autūni. ¶ Et sigdē aer in ſiccitate magis eleuat^{9} eēt q̄ꝫ in calitate adhuc ꝓuenientior eēt regimini istorū. Deli^{9} eni curant ulcera per augmētū ſiccitatis q̄ꝫ caliditatis: que pōt addē in multiplicatiōe ſanieī ⁊ virulentie in ulcerib^{9} per modū attractiōis māerū in eis: q̄re ſi aer talis hēri nō possit: pp frigiditatē ꝓtinētis in suis tpib^{9} rectificet ipse cū accēsione ignis ⁊ cautela ab ingressu flat^{9} uēti i frigidātis ⁊ nebularū igressu qui humectādo nocet. Sicut enim augmētū frigoris ulcerib^{9} est nociuū ut ſcripſit Hyp. 5^{a} affo^{r}. ſic ēt humiditas eēt ei nociua: lꝫ nō eque potēter ipſis paribꝰ exñtib^{9}. ¶ Et silr ſi ꝓtingeret aerē in mēſura ſue caliditatis ⁊ ſiccitatis ab eq̄li recedere rectificet cū his que ad ꝓtrarias q̄litates aerē inclināt. lꝫ recessus aeris ab eq̄litate ad calitatē ⁊ ſiccitatē minus nocumētū iducat ulcerib^{9} q̄ꝫ accessus ei^{9} ad friditatē ⁊ humiditatē. ¶ Et idē ēt iudiciū teneri debet de his que aeri annectunt: ut de uestib^{9} ⁊ tegmētis ulib^{9} corpis: ⁊ de ſpālib^{9} cooperturis ⁊ ligaturis ulcerū. Nō raro enim multa renū calitas ab igēti cooptura sequēs est cā malignatiōis ulcerū: ſic ēt a debili ꝓbuatiōe eoꝝ a frigore uedū. p^{o} q̄ ociū ⁊ qes ꝓuenientia sūt eis. Exercitiū autē ⁊ mot^{9} ſupfluus saltē nocet illis: nihil eni est adeo nociuū renib^{9} oīb^{9} ſupple ulceratis ſic mot^{9} supflu^{9}. 4^{o} breuiarij. ꝑallegato sepe cap^{o}. lꝫ mot^{9} mediocris non reprobet ab Auic^{a} in ulcerib^{9} renū ⁊ uesice. ut ꝑallegatis caplis colligi pōt. ¶ Et pp cām ēt eādē nō est aliqd ita nociuū renib^{9} sicut coit^{9}: eo q; per ipm ptes ulcerū que icarnari debēt ⁊ ꝙsolidari distrahunt: mēbra eni que ꝙsolidare intēdim^{9} necesse est ut gescāt. 4^{o} de ingenio sanitatis a Gal. colligēdū. ¶ Amplius mot^{9} nocet: eo q; per ipſuꝫ augeꝫ caliditas attractiua māerū extraneatiua earū. Ex qbus appet qꝫ in cura ulcerū securius est secedere notabiliter magis ab equali per getem q̄ꝫ per exercitium.

¶ Accñtia silr aīe ex eoꝝ fundamēto mēſura tali adminiſtrari debēt ut per ea nō ponaꝫ uehemēs agitatio in ſpiritib^{9} ⁊ humorib^{9}: aut fortis ⁊ ſubita distractio ſpirituum a locis ulceratis que oīa fiūt in furore ⁊ ira ⁊ letitia magnis: q̄re mediocriter in his accñtibus ꝓcedēdum est: ⁊ egro ꝑsuadendū ut habenas in eis mensurate teneat.

¶ Etiā ex ꝑdictis ligde patē pōt: qꝫ nō opꝫ a ꝓuenientī mēſura cibatiōis ⁊ pot^{9} excedē ad quātitatē ipſoꝝ auctā no tabilr iclināndo: qñ repletio ex cibis ⁊ potib^{9} multiplr esſet cure ulcerū nociua. aut q: debilitaret ⁊ inatū calorē ex quo fieret mltiplicatio ſupfluitatū ⁊ ꝓhibitio ꝓuenientis icarnatiōis ⁊ ꝙsolidatiōis. Aut q: repletio posset esse cā apostematis in ulcerib^{9}. ¶ Etiā ſi fuerit repletio ex reb^{9} que cū lꝫ qꝫ nutriūt inflāmāt ⁊ acuūt humores: posſet eē cā corruptiōis ⁊ ꝑductionis ulcerū ad aſchahilos ⁊ estiomenū: q̄re ꝓuenies est ab eq̄li mēſura cibatiōis potius recedē per quātitatē diminutā q̄ꝫ per auctā: aut saltē procedē cū cibatione posita ſuptius: que idicādo a ⁊tute eri/

gebat cibationū minuēdo quātitatē ꝓtinuatiuā ciboꝝ ⁊ potuū ⁊ augēdo quātitatē discretā eoꝝ ⁊ q̄litatē. i. nutribilitatē: ita ut parua quātitate multa q̄litas repiret. ut de aq̄ carniū supra cap^{o} de cura ulcerum renum dicebat.

¶ Cōformiter loquēdo de mēſura ſomni ⁊ vigilie dicēdū est. Neq; eni lōgo tpe dormire dꝫ: ne in ulcerib^{9} ſupfluitates augeank: eo q; plixus ſomn^{9} humectat: ut 2^{a} ꝑmi. ca^{o} de his que ꝓuenīt ex ſōno ⁊ vigilia colligēdū. Neq; ēt dꝫ a ꝓuenīēti dormitione recedē mēſurā ei^{9} nōbilr diminuēdo p vigilias: eo q: nimia siccitas ipediret ꝓuenīētē carnis regñationē abſcindēdo mām ex qua: ⁊ ꝑhiberet ēt nimia siccitas debitā icarnationē ſolutas ulcerū ptes reddēdo ꝙglutinationi idispositas: lꝫ securi^{9} sit per augmētū vigiliarū a ꝓuenīēti dormitione recedē parū/per magis q̄ꝫ p vigiliā auctā q̄ꝫ per dormitionē multam.

Postremo ꝙo regimē in cibis ⁊ potib^{9} ex eodē fūdameto mēſurari dꝫ. Nā indicādo a ⁊tute que tā debilitata est: eo q: talia ulcera plurimū succedūt eruptiōib^{9} apostematū: pp que debilitat vt^{9}: ⁊ succedūt ulcerib^{9} a lapillis uel ab harenulis: aut a mēb^{9} lōgā resideētiā faciētib^{9} in ꝑdictis locis: pp quod egritudines tales oēs cronice sūt: aut idicādo a mā: aut a ptib^{9} patiētib^{9} a qbus nō est facile tales mās eradicare: imo difficillimū pp que oīa silr in vnū deducta vt^{9} no tabilr debilitat. Cui intēdēdū est cū augmēto cibationis in q̄ꝫtitate ⁊ q̄litate discreta ⁊ cū diminutiōe eiusdē i quātitate ꝓtinua. ut parū aūt lꝫ dictū est. ⁊ supꝫ ēt rōne ⁊ aucte deductū. 8^{o} cap^{o}. de cura ardoris ab epate prouenientis.

¶ Nro mēſura igit ciboꝝ ⁊ potuū ꝑmittēdum. p^{o} qꝫ tales egrotātes vitare debēt oē acetoſum saltē fortis acetositatis ⁊ oē acutū ⁊ ſalſum ⁊ uehemētis dulcedinis. ¶ Et p mū qdē qꝫ acetoſum oē pūgitiuū est: ēt qꝫ frigidū: ⁊ ideo utraq; cā nociuū: silr acutū ⁊ ſalſuꝫ oē tale ſua mordicatione ⁊ calitate mām ſanioſam: aut ſolōnē ꝓtinuitatis i ulcerib^{9} augmētare pōt: ex quo appet qꝫ cibi oēs ⁊ pot^{9} debēt eē in ulcerib^{9} a cā calida ꝓuenientib^{9} ⁊ in coꝝpib^{9} calis ⁊ ſiccis: ⁊ in oīb^{9} ulcerib^{9} ēt in qb^{9} ſanioſa ſupfluitas atte ſtaſ ſāguini: aut colē friditati ⁊ hu. ut ſpiachia bleta malua viola portulaca ꝓpe cucurbita bateca cucumeres citrullus atriplex endiuia cū suis ſpēb^{9} oīb^{9} ꝑter q̄ꝫ illa que

¶ Et de fructib^{9} ēt ꝓueniūt fruct^{9} olerū lactīciniū hēt. ꝑdictoꝝ ⁊ iuiube ⁊ poma nō ualde dulcia ⁊ pōtica: ⁊ silr pira ⁊ citonia dulcia ⁊ vue passe recētes ⁊ auellane molles ⁊ cerasa: ⁊ ꝓpe ꝑter ea que pōtica sunt in specie sua.

¶ Cōueniūt ēt ei gña lactis fere oīa ut lac asininū: ⁊ lac camelinū ⁊ ouinū: qñ lac rectificat mās ulcerum ⁊ lauat ⁊ glutinat ea cū sua retētione. ꝓpe supple viscositate: ⁊ qđ est sicut lac uaccinū ⁊ ouinū aggregat ad illud. i. ad opationes ꝑdictas. ſ. rectificādi ulcera additione supple vtutis ꝙfortatiōnē mēbri cū cibatiōe. i. nutricatione ei^{9}: uel lac asininū caprinū iuuatiuū est ex pte rectificatiōis cōplexionis ⁊ ablutiōis: ⁊ ex pte ꝓpetatis est iuuatiuum plus q̄ꝫ illa duo: ⁊ ꝓpe qđ est acceptū ab ubere aīalis nutriti i domo. ¶ Et fortasse est ꝓueniēs supple lac in ulcerib^{9} in qb^{9} scit dispō ei^{9}. ſ. in illis in qb^{9} cognoscit augmētū caliditatis: quā remouē pōt lac i frigidādo: ⁊ augmentū debilitatis inati caloris: que sequr multitudinē ſanieī per modū ſuffocationis ei^{9}: qđ totū a lacte remouet lauādo ⁊ mūdificādo aut virtutē ꝙfortādo. ¶ Ampli^{9} ēt oīb^{9} aliis malis dispōnib^{9} ulcerū ꝓuenire pōt lac ſolū corruptionē abſcindēdo ab eis ꝑ rectificationē quā fecerit i eis: ⁊ ꝓpe cū nō iueniſ i ſtōco assumētis ipm colera que corrūpat ipm. q̄re 2^{o} cañ. in areola vulnerū ulcerū: lac rectificat ulcera itrinseca: pp lꝫ qꝫ lauat ⁊ glutinat: ⁊ qꝫ mūdificat: ⁊ cū nō est in cōplone qđ corrūpat ipm ⁊ ad colerā ꝓtat ꝓfert hñtib^{9} ulcera. ¶ Opꝫ aūt ut cū in potu exhibeāt nō comedaſ aliqd niſi postq̄ꝫ descēderit a ſtomaco. ¶ Si aūt videſ in hoie tardari descēsum ei^{9}: tūc in hoibus cale cōplonis cū lacte ponat aliqd salis. ut exhibēdo

ʒ.iiij.ex eo admisceat sibi salis triti.ℨ.ſ.Jn his ꝙo qui sunt frigide cōplionis.iij.ʒ.lactis admisceant.ʒ.ij.mellis ℂ Opz ēt ipſi lacti misceri medicinaʒ diu̇sarū opationū Cū eni intēdim^o cū eo viarū oppilionē apire ubi a multitudine mäerū ꝛ saniei clauderent:tūc.iiij.ʒ.lactis ponat.ℨ.j.aut.ſ.puluerisꝺauci antiſi semis apij in cā frigida:cicoree ꝙo capil.ue.endiuie ꝛ siliū in calida. ℂ Cum ꝙo per ipm delectationē maiorē querim^o:misceam^o.ʒ iiij.lactis.ʒ.j.succi granatoz dul. ℂ Et si uolumus ipm magis facē abstersiuū ꝛ carnis regſiatiuuʒ: ponat in eo quātitas iā ꝓdicta ei^o:qꝺ est siē ꝛreos radix pētasilonis ꝛ siliū supꝺictoz. ℂ Si aūt uolum^o ipm reddē magis glutinatiuū ꝙfortet cū eo qꝺ est sicut thus gūmoſuʒ ꝺragagātū gūmi arabicū ꝑm mēſurā dictā. ℂ Et si querere mus cū eo ꝙsolidationē magis:addat qꝺ est sicut cauda egna ꝙsolida ma.ꝛpoqstidos ꝛ eis siliis:que ēt tacta fuerūt supi^o:plurima hoz lege ptim x^o ꝓtinētis ꝑ^o ca^o.ꝛ 18^a tertij.c^o de cibatiōe hñtiū ulcera in renib^o.ꝛ 4^o breuiarij ꝑallato sepe ca^o.vñ sepe lr̄ali fere oꝛdie ꝑmonē ei^o auxit ℂ De fructib^o ꝙo siccis ꝙuenit̄ fistici auellane ⅃ Aluic^a. toꝛrefacte amigdale ꝛ grana pini ꝓpe ꝛ castanee dulces ℂ De carnib^o ꝙo laudabiliores sunt pulli ⅃ ꝛ reliq̄ siliis. ꝛ galline pingues ꝛ anseruli pui ꝛ anatuli ꝛ ꝓdices fasiani ꝛ minute aues. ℂ Et de q̄drupedib^o carnes vituli lactētis annualis agni capti ceruiculi lactētis. ℂ Vitet autez oēs carnes nāli caliditate sanguinē acutū gñantes ut colūbi ꝛ accidētaliter ut salse:ꝛ cum aromatibus condite.

ℂ Et siliꝝ fruct^o oēs acuitatē hñtes a nāli cōplione:ꝛ q̄dā serosa lacticinia pte ut fic^o sicce dimittant:ꝛ siliꝝ semia acuta ut grana padisi cardamomū ma.ꝛ mi.ꝛ siliis.ꝛ radices acute.ut raphan^o cepe alleū porꝝ bulb^o ꝛ siliis oia dimitti debēt:ꝛ ꝓparatiōes ꝛ ꝓdimēta ex eis artificialr̄ facta.

De potu uero eis cōueniens est ydromel pauci mellis ꝛ decoctionis in complexionibus ꝛ etatibus calidis.

ℂ Audaci^o ꝙo mellitū eē pōt in senib^o ꝛ cōplione nāliter frigidis. Alter aūt pot^o ꝙuenies istis egrotātib^o eē pōt lac saltē in ꝙsuetis.ꝛ in his que sūt hñtes stōcū a colis enudatū.qbus ꝙuenientioꝛ potus eēt aq̄ oꝛdei cū çuccaro.

ℂ Et pot^o iterū ꝙuenies ei est vinū albū colore suo subatenue ꝛ ꝺyaphanū sapore dulcedini vicinū nō uehemēter ꝛ odore ꝙuenies.fumositate ꝙo nō calidū sed ab eq̄litate per potētiam eius parumper recedēs ne ebullitionem ꝛ putrefactionem in locis ulceratis augmentet.

ℂ Si aūt ꝑ vinū minorē optarem^o aptionē ꝛ aliquāta leuī sui stipticitate minorē penetrationē ꝛ sanguis aliquātulū igrossationē facē uoluerim^o cū ꝙuenientia ꝛ absterſionē ꝛ glutinationē ulcerū:eligi pōt vinū colore rubicundū nō ualde pōticū uel stipticū subaclarū ꝛ ꝺyaphanuʒ fumositate sua a mediocri parūper recedēs ꝛ aromaticū ꝛ ꝺyaphanū. Et utak eo in tpe cibatiōis ei^o.iudicio tñ rō ℂ Aque aūt fride usus nul⅃nis mēſurādo q̄ztitatē ei^o. la rōne videt eē ꝙuenies. Neq; ex opationib^o eius.ꝺato eni q; lauādo ꝛ mūdificādo ꝛ penetrare faciēdo vi hēre inuamētū aliq̄ztū excellēti^o tñ nocēt ifridādo ꝛ humectādo q̄z in opatiōes dictas efficiēdo ꝛc.ad laudē dei amē.

Cōsilium CLXXXIII. De ardore urine ꝓuenien/te ab ulceribus in collo uesice.

Rdoꝛ urine hui^o pueri ne quaq̄z ꝙueni/re pōt ab altera cā q̄z ab ulcerib^o in collo uesice ei^o que aspitate sua excoriauerunt uesice collū. Sed credo ego euidētius q; ardoꝛ ipſi^o ꝙueniat ex ulcerib^o icōuenie ter curatis que succesſerūt sectiōi colli uesice facte ꝑꝓ extrahē lapidē. Pigritauerūt enim medici in administratione mūdificātiū ꝛ abstergentiū ꝛ incarnātium que applicari ꝺebebāt aut saltē negligēter oium fuit regimē hu ic curationi conueniens aut inaꝺuertenter.

ℂ Oz aūt ibi sint ulcera mōſtraꝝ ex mictu saniei siꝝ cū sanguine que nō ꝙueniūt ex alio loco q̄z a collo uesice.qm̄ iſte puer nō hēt signa significātia nocumētū epatis emulgētiū uenaꝝ nec renū nec poroꝝ urītiduʒ.Hoc ēt appet q: diuturna fuerūt i eo ulcera p q̄ aq̄ſitas urialis exibat.

Ad cuius ardorē ꝓuidēduʒ est ut infra ſcribit. ℂ Abstineat itaq̄z a magna aeris frigiditate ꝛ caliditate ꝛ ab omni exercitio ꝛ motu ꝓgressiuo.immo maiori parte temporis iacere debet.

ℂ Et caueat a multa repletiōe stōci:imo abstinē notabiliꝝ a q̄ztitate ꝙtinua cibi est sibi ꝙueniēs.ꝓtiri ipm in plures vices ꝙueniētius est ei q̄z multū in vna cibatiōe accipe.

ℂ De cibis ꝙo vitet oia salsa ꝛ acuta siē alleuʒ cepe raphaℂ Jtē oia cibaria uehemētis aptionis ut fre⅃nū ꝛ siliꝝ. quēte usum feniculi ꝛ petrosilini ꝛ reliquoꝝ diureticorū que calida sunt multū. Jtē effugiat oppilatiuos ut pastiles cibos ꝛ viscosos multum ut pisces ꝛ his similia.

ℂ Jtem effugiat motus laborioſos ascendēdi scalas ꝛ descendendi:ꝛ similiter caueat sibi a multo luctu.

ℂ Dormitio ꝙo longa est sibi conueniens ꝛ utilis.

Pro regimine ꝙo eius per medicialia sūt sibi octo remedia infrascripta:pro quoꝝ regulari applicatiōe ꝑmittēdū ꝑ^o q; mūdificātia ulceri itrinseco uesice ꝙueniētia nō pūt ita ꝙueniē ter admistrari per os siē admistrata fuissent p ulcus ante q̄z ꝙsolidatū fuiſſet.q: ablutiōes ꝛ iniectiōes decēti^o administrate fuiſſēt p orificiū ulceris q̄z exhibitio earū per os:qm̄ nō ꝙueniūt ad uesicā niſi cū earū alteratiōe i-stōco facta ꝛ ꝓtib^o itermedijs. ℂ Siꝝ ēt iniectiones p cānales ꝛ vgā sūt tres ꝛ difficile est ꝙenieter ꝙueniri cānalē urina lē:ita q; p siringā nō ꝓueniat nocumētū ad meatū algaꝺi aut ſpmatis.ꝛ ēt q: extremitas siringe ipoſita pꝛimū ꝙfricādo nocet ulceri applicādo ipz ꝛ ꝓhibēdo ꝙuenientē regſiatiouē carnis ꝛ icarnatione in eo:ꝑꝓ q̄ sālubri^o visum est mihi rescribē remedia sex iteri^o admistrāda.ꝛ

ℂ Et ꝑ^m de nūo ipſoꝝ est q; ⅃ duo exteri^o applicāda ꝛc. isti puero p spatiū q̄dragita dierū oi mane deꝭ hec aq̄.ℨ aque distillatiōis agrimonie.ʒ.j.ſ.aque caude egne.ʒ j.misce ꝛ calę bibant in aurora absq; çuccaro ne vꝝ in itermedijs vijs detieat eas cū dꝭcedie çuccari tanq̄z obie/

ℂ 2^m ꝙo de ꝑdictis istꝝis est ℔.ℨ.pul⅃cti delectabilis. ueris folioꝝ cupſſi caude egne cōſolide minoris ꝛ piloſelle aā.ʒ.j.mumie.ʒ.ſ.cū succo ꝙsolide minoris.fiāt pillule ex oi.ʒ.xij.de qb^o añ ul'post ꝑdictas aq̄s imediate aſ

ℂ 3^m ꝙo medicamē est ℔.ℨ.granoꝝ pinea⅃sumat tres. rū.ʒ.ij.granoꝝ fisticoꝝ.ʒ.j.ꝺragagāti gūmi arabici masticis aā.ʒ.j.ꝑlueris ꝑiloſelle caude egne pul.uesice apiablute bis cū aceto acri nō ualde acuto ꝛ deſiccate in furno aā.ʒ.iij.çuccari al.ʒ.v.Cū aq̄ vge pastoris fiat confectio in moꝛsellis.ʒ.ſ.de qb^o semp accipiat vnā post pꝛā/

ℂ 4^m ꝙo istꝝ est ℔.ℨ.seminū la⅃dū ꝛ cenā imediate. ctuce ꝛ portulace aā.ʒ.j.ſ.seminū papaueris al.ʒ.vj.puluerisꝺolioꝝ cupſſi ꝛ corticū itermedioꝝ castanearū aā.ʒ. j.ſ.corticū mādragore.ʒ.ij.fiat puluis de quo oi die imediate ante cenā ꝛ pꝛādium deglutiat.ʒ.ſ.

ℂ 5^m istꝝ est.q; oi die iuuēculus iſte aī cenā ꝛ aī pꝛādium per horā cōpletā accipiat duas de istis pillis.ℨ.ſcorie ferri subtilisſime trite postea cocte in succo burse pastoris usq; ad ꝙsūptionē ei^o.ʒ.ſ.puluerisꝺ radicū caude egne.ʒ.ij.cū succo plātagi.fiāt pillule ex oi.ʒ.viij.

ℂ 6^m istꝝ ꝺe iteriorib^o ꝛ ulti^m est q; in cibis hui^o pueri ſp coquat radicū ꝙsolide maioris recētis frustū vnū mūda

ℂ 7^m reme^m ꝛ ꝑ^m de ex⅃tū lōgitudis digiti idicis ꝛc. teriorib^o est ut iſte puer semp aī cenā ꝛ pꝛādiū sedeat in aq̄ mediocris calitatis in q̄ extinguunt ferramēta i qua ēt bullita fuerūt camōilla melilotū fenugrecū ꝛ radices

ꝙsolide maioris in q̄ ꝓtrahat morā saltē p mediā horaz.
℣ 8ᵐ remeᵐ est ut post balneū ꝛ ēt absq; balneo saltē i die bis iungant ptes pectinis ꝛ oia loca iter fiteri ꝛ radicē testiculoz cuz lb vnguēto. ℞. olei de mirto olei de mastice aā. ʒ.j. cimini torrefacti. ʒ.j. thuris sādarace acatie ypoq; stidos coralloz ru. aā. ʒ.ſ. ꝙsolide minoris. ʒ.j. cere q̄tū sufficit fiat vnguentū ꝛ applicet locis illis. Spero enim ex istis q; clementia saluatoris pijssimi subueniat ei pfectam sanitatem afferendo sibi: qō sua misericordia cōcedere dignetur ad perpetuas eius laudes.

Consilium CLXXXIIII. De ardore urine ꝓueniente ex potu cantaridarum.

a **Bolescētulus** gdā in celeberrima urbe vincētina mihi nup oblat⁹ est q; molestat ardore urine nō leuiter. cui⁹ gdem ardoris lz multe pñt assignari cāe: tñ ex his que diligēter iuestigās accepi hic ardoꝛ ꝙsequt⁹ est cām p̄mittuā. ſ. potū cātaridarū. patet aūt q; in eis est ꝛt⁹ faciēs mingē sanguinē excoriatiua viaz urine ꝛ positiua acuitatis magnifice in aq̄sitate urinali. si ue lb faciāt p opationē ꝓuenientē a coib⁹ ꝛ manifestis q̄litatib⁹. ut calitate acuta ꝛ siccitate. siue lb sint eis ex opatiōe ꝓuenētē a p̄mis q̄litatib⁹ ꝛ occultis fil. Ex qb⁹ resultat i medicinis simplicib⁹ vt⁹ dicta 3ª. siue ꝓueniat lb a cātaridib⁹. p opationē a 4ª ꝛtute ꝓueniētē que di spec. ꝓpetas Neq; tñ existimādū nocumētū ardoris urine q; nūc remānsit ꝓuenire ꝑcise a q̄litate derelicta a cātaridib⁹. ℳdirabile eni videret talē q̄litatē in istis urine tādiu fuisse ꝙuatā. Sz vsili⁹ est dicē q; hic ardoꝛ in urina ꝙuat ab excoriatiōe i poris urittdib⁹ ꝛ i uesica acq̄sita. Silr ꝛ reꝙuat i mā humorali in q̄ remānsit impssio calitatis ꝛ acuitatis quā vt⁹ alteratiua ul expulsiua i totū vicē nō potuit.
℣ Qm̄ p̄mittue cāe nō raro mouēt añtes motu alteratiōis ꝛ corruptiōis. ut appet p⁹ 4ª. de p̄mōe ul i cāis ephimerarū. Ex qb⁹ appet q; i tuuēculo isto remānsit i uria ardoꝛ ab excoriatiōe viaz ꝛ acuta calitate q̄ i renib⁹ ꝛ vijs uria
℣ Uñ ex lb fūdamēto facile appet qs ⅃ lib⁹ fixa pmānsit. dz eē curatiōis modus ꝛ q̄ debēt eē istra tā ex pte sex rerū nō nāliū q̄z medicinaliū accipiēdū. de qb⁹ nūc sequit

Locū igit ꝛ camerā uehemētis caumatis ꝛ uestes sup renib⁹ multz strictas ꝛ ilijs euitare dz. Et euitare uehemētē calitatē ꝛ maxime spine
℣ Et caueat a multo decubitu sup re- ⅃ epatis ꝛ renum. nes ꝛ a dormitione longa super eos.
℣ Et fugiat oia exercitia pedītādi eqtādi ul currēdi. Silr clamorē multū ꝛ rixas ꝛ irā effugiat ꝛ uētris replonez. a multo cibo factam ꝛ eius stipticitatem effugere debet.
℣ Et de cibis effugiat acria ualde ut agrestā limones ḡnata ꝛ ꝙsilia. Silr ꝛ oia acuta salsa ꝛ uehemēter dulcia cibaria euitare dz. ꝓpterea q; sūt ꝓtibilia i colerā ꝛ acuitatis
℣ Propter qō ꝛ frequēs ꝓuocatiuo ⅃ facile susceptiua. rū usus ꝛ maxie fortiū alienādus est uelut pip feniculuz petrosilinū apiū ꝛ ꝙsilia. vñ ēt aromatū usus euitari dz.
℣ Potus eius sit vinū mediocre in suba ꝛ in potētia colore albū ꝛ sapore medium inter dulce ꝛ ponticum.

In canone ℣o curatiōis hui⁹ dispōnis p̄mittēdū p⁹ q; ois modus curationis cū his q̄ sup⁹ ebibunt tētari dz ꝑus q̄z ꝓueniat ad administrationē iniectionū medicinaz p firingā pp cās tā tactas ꝛ tō septē occurrūt mihi remedia que administranda sunt ptim iterius ptim exteri⁹. De administrādis vo p iterius.
℣ Primū est ut exhibeant ei oi mane ʒ.x. lactis asinini cū ʒ.j. mucillaginis granoz sebestē. per hec enim frāgit malitia derelicta a uentositate cantaridarum ꝛc.
℣ 2ᵐ p̄ncipale est: ut post illud p q̄nque dies oi mane accipiat. ʒ.ij. aque mellis decocte cū ḡnis duob⁹ dragagāti. ꝛ. ℈.j. sarcocolle ad laudanū mūdificādū ꝛ abstergēduz.
℣ 3ᵐ est q; post p̄dicta successiue oi mane admistret ei hic por⁹ actu calidus. ℞. aq̄ lactis capni. ʒ.iij. semis papaueris al. ʒ.ij. succi ligritie. ʒ.j. misce ꝛ totū exhibeat actu calz
℣ 4ᵐ p̄ncipale est: ut cū appuerint signa aliquāte mūdificatiōis saltē p. xv. dies oi die bibat hūc potū calidū i aurora. ℞. aq̄ distillatiōis caude egne. ʒ.ij. pul. piloselle ypoq; stid. thuris ꝛ sādarace. aā. ℈.ij. misce ꝛ exhibeat ut dcm̄ ē
℣ 5ᵐ remeᵐ est q; oi die aū p̄dictū puer iste sumat tres de infrascriptis pillis. ℞. corticū medianoz castanearū plueris folioz cupressi dragagāti aā. ʒ.j. lacce p̄pate. ʒ.j.ſ. plueris folioz barbe hircine. ʒ.ij. semis apij. ℈.ij. fiāt pille cū
℣ 6ᵐ istr̄m est: ut si doloris in ⅃ succo feniculi ex oi. ʒ.iz. stātia p̄maneret oi die post p̄dictū aut cenā puer iste accipiat coclear vnū huiꝰ tragee. ℞. seminū papaueris albi ʒ.j. seminū portulace lactuce aā. ʒ.ij. seminū endiuie scariole ꝛ succi ligritie. aā. ʒ.j. pulueris radicū corticū mandragore. ʒ.j.ſ. croci iusqami aā. ℈.ſ. cuccari albi dupluz ponderis fiat oium tragea que sumat ut supra.
℣ Ultᵐ vo istr̄z est ut ptes iferiores spine ꝛ loca radicū testiculoz ꝛ femoris oia ter ul q̄ter in die iungant cū lb vnguēto. ℞. olei de mastice olei de croco aā. ʒ.j. piguedis anatis. ʒ.x. vitellos ouoz nūo. ij. spodij rosarū coralloz rubeoz sang. draco. ꝛ acatie aā. ʒ.j. corticū mādragore. ℈.j. cere quātū sufficit fiat vnguētū ꝛ applicet ut dictum est.

Consilium CLXXXV. de ulcere uesice ꝛ ānexis ei. ſ. dissuria ꝛ dolore in partibus iliorum.

b **Ec generosa** dña egrotat ulceribꝰ i uesica sua que nō appent ꝓfūda multuz ut ex inditio urinarū ꝛ relatis hēre potui.
℣ Et est huic dispōni cōtūctū accūs p̄ᵐ qō est dissuria ul distillatio urine cū ipotē
℣ Et 2ᵐ accūs est uehemētia doloz i ⅃ tia retētionis eiꝰ. ptib⁹ ilioz imo fere in toto uētre iferiori q; accidūt ibi pp colligātiā ipoz ad uesicā. Et nisi cito sbueniat ei hᶜ dispō minaī sibi ꝑiculū igēs male termiatiōis in breui future.

Abstineat itaq; hec mulier ab oib⁹ acutis ut cepe alleo raphano ꝛ a salitis cibis ꝛ a reb⁹ ualde viscosis ut pastilib⁹ piscib⁹ ꝛ ab aceto acuto ꝛ
℣ Et bibat vinū rubeū clar ⅃ leguminib⁹ ꝛ ꝓpe elixis. mediocris fumositatis antiquum uel nouū suo libito.

De medicinalibus ℣o ℞. ḡnoz sebesten nūo. xv. iuiubarū nūo. xxv. sumach ḡnoz mirti lāb: usce aā. ℳ. ʒ.j. ligritie violaz semis malue ꝛ altee aā. ℳ.ſ. semis plātagis ℳ. ʒ.ſ. caude egne. ℳ. ij. corticū papaūtis nūo. iij. bulliāt oia in lb. v. aq̄ usq; ad ꝙsūptionē medietatis. ꝛ de aq̄ ista oi mane bibat cyathū vnū cal̄a ꝛ tātū dē p horā. j.ſ. aū cenā ꝛ cyathū mediū qñ uadit ad lectū ꝛ sp sit calida.
℣ Itē ℞. folioz cupressi siccoz. ʒ.j. corticū mediāoz castanearū. ʒ.j.ſ. papaueris albi. ʒ.ij. iusqami corticū mādragore aā. ℈.j. opij. ℈.j. ptes duas. croci. ℊ. xij. semis portulace. ℈. iij. semis lactuce. ℈.ij. fiāt pille cū succo violaz de oi. ʒ. viij. de qb⁹ semp i mediate aū p̄dictū ꝛ cenā accipiat v. Et iterū altas qnque in mane qñ accipit decoctionez sup̄scriptā. ℞. semis portulace. ʒ.j.ſ. semis lactuce seminū coium frigidoz aā. ʒ.ij. granoz pinearū minutim icisarū. ʒ.ij. corticū itraneoz castaneaz. ℈. iiij. corticū mandragore. ℈.ij. pentidiaz. ʒ.j.ſ. fiat tragea de q̄ semp post cibum oēm accipiat coclear vnū. Ad laudem dei amen.

Consilium CLXXXVI. De ulceribus in collo uesice ꝛ in renibus.

i **Ste uenerādus** vir in christo pi sine dubio egrotat egritudie cōplicata ex ulceribꝰ exñtib⁹ in collo uesice qbus ēt coīcāt aliq̄ ulcera renib⁹ ei⁹. Et ꝓterea qñ

pp retētionē māeꝛ a viscositate māei ⁊ calore itēso renū ꝓtigit gñari harēulas i rēib^{o} ei^{o}. i. satis rōabile: qm̄ loca ul cerata nō eūant a pñtia māerū viscosaꝛ ⁊ a calitate itēsa.

¶ Dꝛ ꝙo lapis i uesica ei^{o} exīstat. rōnes nō videnť rōnabilr ꝯcludē: qm̄ ipotētia illa emissiōis urine rōnabili^{o} ꝓ uenit a residētia ⁊ fixiōe māeꝛ i merſaꝛ collo uesice ⁊ ibi dē iuiscataꝛ q̄z a lapidis pñtia. Iz in ꝟ casu ēt nō sit negā da possibilitas. Sz q̄tū ex disp̄one pñti ꝙsiderari pōt. nō appent i casu isto sig̃ pñtia lapidis i collo uesice ei^{o} ul i ea

Qualitercūqz tñ ꝯtingat uti pōt istis q̄tu oꝛ remedijs quoꝛ quodli bet poterit eē mūdificatiuū renū ⁊ uesice ꝓhibitiuū am pliatiōis ulcerū ⁊ sedatiuū accñtiū que viꝛ istū molestāt

¶ Primū itaqz est descriptio ista. ℞. sebestē nūo. xv. viola rū se. portulace g̃noꝛ alkekēgi folioꝛ cyp̄ssi añ. ʒ.ij. gum mi arabici. ʒ. ſ. pinearū. ʒ. ſ. ligritie. ʒ.ij. ſ. se. endiuie ace tose scariol. añ. ʒ. j. se. coliuz fridoꝛ. ʒ.ij. fiat hoꝛ decoctio i lb. iij. aque usqz ad ꝙsūptionē ℨ^{e} pties. de hac gdē decocti one singulo mane accipiat. ʒ. v. calidas ⁊ tardet cibū sal tē horis. iiij. Et si tpe istātie fitis aliqn̄ de eadē accipet bis uel ter in die cū eadē quātitate ordei bonū esset ei.

¶ 2^{a} medicina est pul. iste. ℞. semis portulace. ʒ.ij. granoꝛ papaueris al. ʒ.iij. se. endiuie. ʒ. j. se. lactuce. ʒ. vj. floꝛ ne nufaris. ʒ. v. fiat pul. de quo accipiat post mediā noctē oi nocte uel alterna nocte. ʒ. j. cū aq̄ decoc. granoꝛ pineaꝛ.

¶ 3^{a} medicina est ela'riū istud. ℞. mucillagis sebesten. ʒ. iij. mucillag. se. lini fenugreci ⁊ g̃noꝛ sisami. añ. ʒ.ij. pi nearū. ʒ. iiij. croci. ℈. ſ. corticū mādragore. ʒ. j. g̃noꝛ al kekēgi nūo. xx. floꝛ nenufaris. ʒ. iiij. fiat ela'rium de q̄ oi mane i aurora postq̄z dimiſit decoctionē p̄dictā ꝓtinuatā x. dieb^{o}. alijs. x. dieb^{o} sequētib^{o} accipiat coclear. ⁊ tardet

¶ 4^{a} medicina sūt pill'e iste. ℞. cētau ⅃ cibū ut dictū est. ree mioris. ʒ.ij. g̃noꝛ alkekēgi nūo. x. corticū papaueris al. folioꝛ nenufaris añ. ʒ.ij. se. plātagis acatie dragaganti gūmi arabici añ. ℈.ij. medulle g̃noꝛ ceraſoꝛ ul' gūmi ip ſoꝛ arboris. ʒ.ij. ſ. ligritie ani. g̃noꝛ pini añ. ʒ.ij. dissoluā tur gūme cū modico succi violarū ⁊ icoꝛpent alia oia cū eis ⁊ fiāt pill'e: de qb^{o} oi mane i aurora accipiat. ℈.ij. cū medio cyatho aq̄ deco. ligritie. ꝓtinuet eas. x. dieb^{o} post ela'riū p̄dictū. Deide reuoluat itētionē curatiōis de istis pill'is ad decoctionē: ⁊ a decoctiōe ad ela'riū: ⁊ de ela'rio ad pillas alternati pmutādo. Et hec q̄tuoꝛ sūt q̄ mihi se curiora ⁊ utiliora appuerūt i pñti dispōne obp̄uāda. Si enī ad efficatiora ⁊ fortioris opatiōis debēt fieri trāsitus nō vī illō bñ rōnabile pp abnītiā infirmi ⁊ carētiā signoꝛ pñtē dispōnē demōstrātiū: i quoꝛ cognitiōe negociādū eēt ex visu magis q̄z ex auditu. Hec ad laudē ðī oipotēti.

Cōsiliū CLXXXVII. De strāguria a

q̄cūqz cā ꝓueni ente. Et diuidit ꝓsilium in capitula quatuoꝛ.

¶ De causis ⁊ signis ipsius strangurie. Cap̄. I.

Generosus gdā adolescēs de celeberrima ꝓge nie thelgiaçioꝛ pauloañ igēter moleſta t^{o} fuit uehemēti appetitu ⁊ conatu urinā di cū pauco tñ effectu. ita q̄ non poterat emittē urinā: nisi duas ul' tres guttas cuz maxio dolore i ptib^{o} femoris ⁊ circūstātib^{o} ei. cū gbus re mānsit ꝓtinue acriter molestat^{o} a 24^{a} hora usqz ad 7^{am} no ctis diei. xv. nouēbris. tūc g̃ circa septimā horā sōno ca pt^{o} genit q̄si p horas duas. ⁊ expgefact^{o} repit se miorib^{o} doloribus molestatū. urinā tñ emittē nō potuit quātitatis maioris p̄dicta. post iterū sōnū igressus ē ⁊ genit suauī^{o} q̄z añ. Et cū fuit a sōno expgefact^{o} miori iuēi^{o} est dolore molestari. urinā ēt abūdāter emiſit. Remānsit tñ nōbil'r

¶ Hec fuit hui^{o} viri dispō. q̄ si dili ⅃ ꝓfract^{o} ⁊ debilitat^{o}. gēter ꝙsideret iueniet q̄ est dispō a sapientib^{o} distillatio urine noiata quā greci strāguriā noiabāt. p quā italici i telligūt ipotētiā urinādi cū emissiōe urine guttati effuse

Circa quā strāguriā ꝓtēplādū est theorice spā les ei^{o} diūsitates eliciēdo ex uarieta te cārū. pducētiū ipaz. De nūo g̃ exterioꝛ cārū assignať eē vna uehemēs friditas a circūstāte aere. ab alijs ēt re b^{o} nō nālib^{o}: ut cibo ⁊ potu ⁊ ꝙsilib^{o} que uehemētē fece rūt pmutationē i organis urine. uelut i uesica tota. aut in collo ei^{o}. aut i ꝓris uritidib^{o}. ul' i renib^{o} q̄zdū ad pānicu lū colatoriū. aut i uenis emulgētib^{o}. pp hec eni oia ꝓtin git hoiez ab urinādo ꝓuari. aut q̄ uesica nō recipiť uri na. aut q: dato q̄ in ipsa recepta fuerit expelli nō pōt. p pterea q: fortis friditas ꝓhibet debitā circūtractionē mu sculi colli uesice de circūferētia ad cētrū. q̄re urina dene gať. ꝓpterea q: ad expulsionē illi^{o} neč ia ē aptio colli ue sice. Cū ergo motiua virt^{o} conať dilatare ꝓtractio muscu li ꝓhibet illā dilatationē. ergo ibi causať dolor. sz ex alio urina sui mltitudie ⁊ mala cōp'lone fortassis ꝙsecuta ad ipaz icitat virtutē expulsiuā. ergo pseuerat pugna expel lētis ad ꝓstringēs ⁊ ecōuerso. Cū ergo virt^{o} in dilatādo aliq̄liter elōget sup̄ficies itrisecas colli uesice. g̃ aliqd de urina distillādo cadet. ⁊ hoc est formale strangurie.

¶ Ex ꝟ segť correlarie q̄ q̄zdiu durat cā ꝓstringēs ⁊ dila

¶ Et segť 2^{o}. q̄ ⅃ tationis effect^{o}: tādiu durat egritudo. cū ibi sint mor^{o} ꝑternāles ⁊ multū violēti nečio segť ibi

¶ Et sequiť 3^{o} q̄ tales dolores repūtanť ⅃ dolor fortis. sub ſpe mordicādi ⁊ pūgēdi ⁊c̄. Ad retētionē enīz urine ⁊ eius multiplicationē acgrit in ea acuitas ad quam ipa urina est ualde parata pp amaritudinē ⁊ salsedinē eius.

¶ Et segť 4^{o} q̄ i tali dispōne assignabilis est duplex male cōp'lonis spēs. Prima est a fridītate iā iducta. 2^{a} est a ca

¶ Et segť 5^{o} reddi ⅃ liditate i collo uesice ab ipsa urina. tio cāe. q̄re mlti hoiuz hac egritudie laborātes facile mo riunť. Spasmosi enī ⁊ ꝯtiui mor^{o} lacerti uesice nocuñ tū comitāť nuche. ⁊ de ipa coicať ad cerebꝛ ualde facilr.

¶ Et ex ꝟ fundaméto iterū segť solo. q̄re maioꝛ sine cōpa ratiōe pūgitiu^{o} ⁊ mordicatiu^{o} dolor appeat i hac egritu die i extremitate pudibūdi q̄z i collo uesice. i q̄ tū uesice collo exīstit egritudo p eēntiā ⁊ sua cā applicata magis ꝟ eni totū accidit pp maiorē eē ſēsibilitatē i pudibūdi pā

¶ Et ultimo ex ꝟ fundaméto ⅃ niculo q̄z in uesice collo. sequiť posse colligi signa huius specialis strangurie.

¶ Erūt ergo ista. ſ. uelocitas aduēt^{o} nocuméti pp fortitudi nē cāe i frigidātis ⁊ nālem cōp'lonē subito permutantis.

¶ 2^{m} signū erit intēsio lapsus ad applicationem rerū infri

¶ 3^{m} signum erit actualis frigidi ⅃ gidantiuz sequens. tas a sensu tactus egrotantis percepta.

¶ Quartum erit grauitas in alchatin perceptibilis.

¶ Et 5^{m} assumeť ex cognitiōe applicatiōis cāruz subito ⁊ potēter i frigidātiū. Et ꝟ mala cōp'lo humida possit ēt ꝟ efficē: ꝓpterea q: humiditas maioꝛ q̄z debet reddit co pus frigidi^{o} q̄z opz. tñ q: ipsa nō est tāte potētie ad ꝓtra hēdū collū uesice: quāte frigiditas est potens. Jdeo ipa humiditas rarissime efficit hāc egritudinē. que raro tā tū iueleſcat q̄ deiiciat actū ꝓpe ſtutis. ⁊ ex isto segť ne cessitas hui^{o} dispōnis ut in sequēti cap^{o} deiceps appet.

¶ De cura strāgurie in quinque distincta intentiones a causa frigida ⁊ humida. Cap̄. II.

In hac igit dispōne canō curatiōis assu mit ex q̄nque itētiōib^{o} nec̄ys.

¶ Et ꝑ^{a} q̄dē est corruptio male cōp'lonis frigi de uel alterius inducte si fuerit immaterialis.

¶ 2^{a} itētio est rectificatio mēbroꝛ que iam debilitata sunt.

¶ 3^{a} est rectificatio regiminis.

¶ Si aūt egritudo fuerit mālis: q: mala cōp'lo frida ⁊ hu mida toti^{o} uesice. ⁊ ꝑncipal'r colli ei^{o} cū multa mā flatica fri. ⁊ hu. tūc 4^{a} itētio est accñtis suspecti remotio subita: ne pducat ad nocuméta sup̄dicta. ¶ Sz otra qm̄ accñs illud remoueri nō pōt nisi curatiōe suarū cāruz a gb^{o} oe pēdet. sed cāe sue nō ꝓueniēter regunť nisi p digōné aut eūationē earū aut utrūqz sil. g̃ pus itēdi dz ad digōnez ⁊

eūonē q̄z ad accūtis sedationē. ¶ Ad hoc motiuuz ꝛ ad oia sibi ꝓsilia dicēdū est p⁹ leui⁹: qz ꝓtingit hāc egritudinē eē a mala cōplone frida imāli. Subtili⁹ aūt dicēdū ē: negādo ꝓsitiā. lz eni effect⁹ a cāis depēdētes nō possint ꝓuenīēter remoueri sine ꝓcuratiōe cārū ut bñ argutum est. tñ qz fortitudo accūtis ut doloris ul' corruptiōis uesice a multa mā diu retēta futura fieri grādiora minat picula q̄z mā ꝛ mala cōplo. Jdeo accūtis remotioni ꝑpus i tēdēdū est. lz fortitudo accūtis negat illas. ergo ꝑpus accūti intēdēdū est q̄z egritudini ꝛ cāe sue. Et sūt ꝑmones gustādi ex sinia ꝓncipis 4ª ꝑmi. finali cap⁹. ꝛ tu lege ibidez de cōplicatione morboꝝ cum causis ꝛ accūtibus eoruz.

¶ 5ª intētio erit māerū ꝓparatio ꝛ earum euacuatio.

Prima aūt itētionē cōplēt oia istra que ꝓprie egritudini ꝛ ria sūt. ꝛ sūt istra calefactētia ꝑmi gñis cibalia potabilia. uelut crocus cassia lignea ameos amomū eupatorū absinthiū abrotanū. hec eni oia ad uesicā ifridatā potētiā hñt calefaciēdo ꝛ ipam ꝓfortādo p opationē a 3ª vtute eoꝝ puenientē. Silr ēt ꝛ aque sublimatiōis decoctiōis ꝑdictaꝝ rez nōbilr ꝓferūt

¶ De istris ꝙo scdi gñis sūt ea que exteri⁹ applicāda sūt. de quoꝝ nūo ꝑmū est. ut fiat sessio cū collo uesice frequēter sup tabula cupssi notabilr calefacta que ēt applicet femori ꝛ sub radice testiculoꝝ: qz ibi est sit⁹ colli uesice.

¶ Silr sessio facta fiat cū multa q̄ztitate croci itegri nōbiliter calefacti: ꝛ positi in sacculo sindoneo: ꝛ est de melioribus mihi exptis. Crocus enim ingredit in sedatione doloris. 3ª quarti. cap⁹ de cura flegmonis.

¶ Silr ꝓfert uesica ex decoctione croci ꝑdictis ptibus ap

¶ Et iterū ꝓfert semicupiuz ⊥ plicata notabiliter calida. factum ex decoctione saluie melliloti ꝛ camomille.

¶ Nō curo hic istra multiplicare: qz iste vir tā curat⁹ est. lz hec posita sūt. ut si ista applicent usqz ad vnū mēsez oi septimana ter uel q̄ter utilia forēt gra ꝑseruatiōis applicita. ꝑp qđ linimēta empla ꝛ vnguēta ꝛ embrocationes ab hoc sermone abscindo. lz aliq̄ tāgent inferius magis.

Pro secūda vo intētione appet q̄ applicatio ꝑdictoꝝ corroborat uesicā totaz corrumpendo malam complexionem iam predictam.

¶ De his aūt q̄ a ꝓpetate dicunt ꝓfortare uesicā ē assūptio pulueris uesice danule exiccate. si ex ea det i potu. z. j. cū decoctiōe croci. nō min⁹ eni lb istrm vi ē ꝙueniēs q̄z est puluis pelliculaꝝ itrisecaꝝ stōci gallinaꝝ stōci ꝓfortatiu⁹ lz iste affirmat ab oīb⁹. ut 13ª tertij. tractatu 2⁰. ca⁹ de debilitate ꝛ nocumēto stōci colligēdū ē. q̄ piformiter lb ꝓferre dz i uesica. ꝛ lege de eo 19ª 3ⁱ. c⁹ de retētiōe urie ꝛ videb

Jā aūt ex ꝑdictis appet ꝑ executiōe 3ⁱ itētiōis q̄li ter regimē ex pte rerū nō nālū mēsurādū est. Opz eni oia istra hec p ō rietatē adūsari egritudini. Et qz egritudo eēntialr est frida. Jō opz istra illa eē calefactiua. ut 4ª ꝑmi. ca⁹ 2⁰ i exordio de canonib⁹ curatiōis male cōplonis legit. Que eni sine mā fuerit p alterātia corrigunt. uez qz tales egritudies imāles nō diu pmanēt ita gn trāseāt ad māles. aut sibi associat eas ut ꝑª primi. c⁹ de cōplonib⁹ legēdū ē. friditas eni maioꝝ q̄z dz redit corp⁹ rē. Jō qz raro ꝓtigit imagiari bñ posse virū bñ cōplātē q̄ repiat strāgurta oēz pñtiā māe ꝛ lapsuz mālē

¶ Jō i hac mā ꝑ itētiōe 4ª discurrā p istra q̄ ⊥ excludēs. cū lb q̄ calefactiēdo lapsuz imālē fridū corrigē pñt ēt māz aspictēta fridā ꝛ hūidā mucillagiosā aq̄ saz vitreā ꝛ salsā nūc qđē calefactiēdo. nūc vo sbtiliādo. Silr ēt ispissādo ꝛ iciđēdo. put māerū diūsitas in q̄litatib⁹ ꝑmis ꝛ secūdis peccātiū aduocat ad se istra ꝙueniētia sūt. ꝛ p hec oia cōplebit silr itētio 4ª q̄ vtebat ad accūs: videlicet ad dolorē.

Et intētio 5ª que erat ad māerū ꝓparationē ꝛ eūonē. Jgit mēsurari dz modus administratiōis mediciarū inciptēdo p⁹ ab isto. ℞. aq̄ altee aq̄ pitarie aīi. ʒ. ij. ¶ Et fort⁹ illo est lb. ℞. aq̄ rubee tictorū aq̄ genestre aīi. ʒ. ij. ¶ Et ūerū ℞. aq̄ apij. ʒ. iij. aq̄ pe trosil'. ꝛ est spēs ei⁹. ʒ. ij. misce. ¶ Et iteruz denk aq̄ milij solis. ʒ. v. ¶ Et fort⁹ oi ꝑdicto est: ut i potu denk. ʒ. v. aq̄ capil. ue. apiūt eni i 3⁰ lz tēperati sint. ut 5⁰ colliget legi ꝑt. Et qđcūq; eoꝝ exhibeat: calidū det cū cuccaro cōmixtū i aurora p. 7. uel. 8. hōs distāter a cibo. ¶ Et sigs deside raret hec efficē fortiora. tūc ꝑdictis adiūgat. ʒ. j. oximelis cōpositi. Et delectabilior illo est syrup⁹ cōpositⁿ acet⁹. Et fortior illo est oximel sgllīticū: ita tñ q̄ tota dosis pot⁹

¶ De his vo que localia ꝓferūt. ⊥ nō trāscēdat. ʒ. iij. ʒ. cōe ꝛ domesticū est semicupiū factū cū aq̄ decoctiōis feniculi apij petrosil'. paucedani aristol'. utriusq; cimini carui ani. ℥ mis milij solis eupatorij fu meu ꝛ ꝓsilib⁹ oīb⁹ ꝛ plrib⁹. hec eni soleniter ꝓferūt: imo admistrari pōt semicupiū. v. ul'. vj. vicib⁹ i die securi⁹ q̄z admistrarē balneū

¶ Et ego scio q̄ i forti strāguria semicupi ⊥ totū capiēs. um factū ex oleo dulciū oliuarū statim remouit dolorez

¶ De localib⁹ vo linimētū optimū ⊥ ꝛ puocauit urinā. est lb. ℞. vnguēti dyaltee. ʒ. ij. olei nardini. ʒ. j. ʒ. misce ꝛ liniat tot⁹ pectē radices testiculoꝝ ꝛ iferior pars spine. Et si de tali medicamine fiat suppositoriū cū lana succida q̄ si ꝓtinue positum in fiteri ꝛ intestino mirabilr confert.

¶ Linimētū aūt fort⁹ illo est lb. ℞. vnguēti aragōis. ʒ. ij. castorei. ʒ. ʃ. olei de croco olei de rutha aīi. ʒ. vj. fiat vnguē

¶ De localib⁹ ēt cōe ē. ut iungat cādela pua ⊥ tū molle. uel siringa cū oleo balsami ꝛ iponat usqz ad ꝓcauū uesice. aut eni curat remouēdo pilos harenas lapillos ꝛ trū bos a collo uesice aut curare docet. si eniz siringa sentiat aspitatē aut duritiē. tūc ē signū certū lapilloꝝ aut harene grosse i collo uesice exūtiū. Uñ curāda ē dispō ꝛ alleuiā dus doloꝝ p trāspositionē eleuādo plātas pedū ꝙus celū

¶ De fomētatiōib⁹ aūt localib⁹ cōes existūt ꝛ utiles he facte ex furfuribus spelta cimino anisо dauco eupatorio petroſ. calefactis ꝛ semori ꝛ oīb⁹ ptib⁹ ꝑdictis applicatis.

¶ 2ᵐ fomētū ad illud ꝛ optimū est ut accipiant arthemisie matricarie aīi. lb. ʃ. calide applicent ptib⁹ ꝑdcis. quāto iuuamēto ꝓferat matricaria ad ꝓuocādū urinaz ꝛ ad aperiendū sciūt qui legerūt in cap⁹ eius ꝛ audiuerunt.

¶ Sepe aūt suz exp⁹ ego. q̄ si magna q̄ztitas herpilli. i. ℔ pilli calefacti applicet ptib⁹ ꝑdictis dolorē sedat ꝛ urinā

¶ In lb aūt caplo nō curo tāgē iuuamēta neq; ⊥ puocat. modū applicatiōis sōmie saphene. Silr nō curo extēdē ꝑmonē in descriptiōe ꝛ applicatiōe clisteriorum. qm̄ itētio mea ꝓncipalr dirigit ad apiēduz ꝛ sedādū dolorē. q̄ duo

¶ Adae ēt medicinarū que in fomēta ⊥ nō dāt idutias. tionib⁹ ꝛ linimētis ꝑdictis posite sūt: pñt sufficē ad faciē dū clisteria epithimata empla ꝛ alia ꝓsilia loca. Et p hec qđē credo satis ꝙueniēter posse remoueri oēz strāguriaz a mala cōplone frigida ꝛ humida māli ul' imāli. ꝛ oēz q̄ pēdet ab oppilone facta a trūbis petaloidib⁹ harenis ꝛ lapillis ꝛ mucosis supfluitatib⁹. immo hec remedia multum ꝓferūt ad strāguriam ꝓuenientem ab apostemate colli uesice tam flegmatico q̄z melancolico.

¶ De cura strāgurie a causa calida ꝛ sicca. Cap. III.

J autem ex signis pcipi pōt strāguriam ꝓuenire a mā cala ꝛ sicca: qđ est ualde raro. tūc cū istātia doloris ꝓcedēdū eēt cū linimētis vnguētis emplis semicupijs epithimatib⁹ ꝛ embrocis cōpositis ex apiētib⁹ ꝛ infrigidātibus. de quoꝝ nūo sunt semina q̄tuoꝝ coia frigidoꝝ.

¶ Jtē semē cucute portulace cicoree endiuie altaraxacō viole malue ꝓrunoꝝ sebestē cressonib⁹ senationib⁹ ꝛ ali

¶ De nūo tñ istoꝝ est oleū nenufa ⊥ is fontalib⁹ plātis. rinū factū ex dulci oleo oliuarū absqz sale datuz in potu usqz ad. iiij. ʒ. gbusdā diebus mirabiliter confert.

¶ Et scio ēt ego q̄ emplastratio ptiū genitaliū facta cū lē

¶ Et fortior illa ꝛ secura ē ⊥ ticula aque mirabilr ꝓfert. applicatio foliorum recētiū papaueris ꝓtritoꝝ. Nec timeas stupefactionē: qz domestica est. 4ª ꝑmi. penultio cap⁹.

¶ Scio ēt ego q̄ aqua lactis ouini ꝛ bouini ꝛ mādiolini

usq; ad .ʒ.iiij. cum modico ꝯccari mellis uel vini ne coagulet mirabilr ꝓfert. uētre tñ patiētis facto semp lubrico cū leuib⁹ ⁊ pinguibus clisteribus uel cuz medulle cassiefistnle. ʒ.j. in potu data cum aqua lactis predicta.

¶ Scio aūt ego expiētia certa. q; si patiens acciptat oi mane. ʒ.v. aque decoctionis granoꝝ sebestē minutim incisoꝝ leniendo ꝓuocat urinaz: ⁊ dolorem sedat. ⁊ ꝑprie si ei adiungatur aliquid de puluere croci.

¶ De cura strāgurie a causa frigida ⁊ ficca. Cap. IIII.

e Jaūt hec egritudo ꝓueniret a mala cōplexiōe māli frigida ⁊ ficca qđ tñ adhuc min⁹ ꝓtingit. tūc sūma curationis ꝓsisteret ex his que dicta sunt in duob⁹ caplis imediate pcedētib⁹. vir eni scia ⁊ ope trit⁹ diligēter ꝓfrāgē sciret ⁊ poterit medicamina frigi. ⁊ humi. cū ca. ⁊ sic. ibidē positis ⁊ ducē ea ad mediū. p qđ diligēter corriget lapsū fridū cū calefaciētib⁹. ⁊ ficcū cū humectātib⁹. potētia eni discreti/ua applicaret ꝓuenienter singula ꝑ ria sibi cōpositis ꝑ rijs

¶ At vō de appro/ ⁊ tu ꝓsidera: q; ꝑmones abbreuio. prīatis istris ad hūc lapsum est. ut in potu det sape clare ⁊ dulcissime. ʒ.j.ſ. cū. ʒ.iij. ydromellis lōgi ⁊ subtilis.

¶ In hoc ēt casu sūmū cognoui iuuamētuz in applicatiōe aque sublimationis raparū. imo ⁊ in comestione earuz.

¶ Et brodia ēt pulloꝝ. i gb⁹ dissoluant medulle crurū carstrati ⁊ porcelli iuuenis mirabili iuuamēto ꝓferūt in hac

¶ Silr etiam ⁊ vitelli ouoꝝ ⁊ testicu/ specie strāgurie. li agnorum vitulorum ⁊ pullorum.

¶ Siqs aūt uellet exhibere aquā sublimationis medullarū aialiū erit iuuamentū excellens per me testificandū.

¶ Quidā aūt gloriant in exhibitione aque sublimationis humani sanguinis a coꝛpore bene sano accepti. sed non curo ego de talibus neq; vitupero multum.

¶ De strangurie sanguinee cura. Cap. V.

f Jaūt hec egritudo ꝓueniret a mala cōplexiōe ca. ⁊ hu. māli. videlicet sāguinea imaginari possum⁹. de raro tñ ꝓtingētibus est multā sanguineā mām imoderate replē coꝛpus uesice totū. ⁊ ꝑpe ptes colli ei⁹. pp qđ fieret oppil'o coartatoria colli uesice negās urine emissionē. ⁊ tūc gdez apparēte notabili rubore ⁊ plenitudine grossitudine uenarū circa totū femur ⁊ inferiores partes pudibūdi cuz caliditate ⁊ grauitate ibi receptis ⁊ pulsatione magna.

¶ Tūc ꝓmū istr'oꝝ est stāte cōplicatione plenitudis coꝛpis cuz ea fiat flōmia basilice p quā educant sanguis. ʒ.iij. aut. v. ꝓm potētiā tolerātis. Et si nō appet tāta plenitu/

¶ Facta vō flō/ do. tūc sufficēt flōmia saphene dextre. mia diuertat mā ad iteſtina cū clisterib⁹ cōpositis cū cassiafist. ꝯcaro ru. oleo viol'. ⁊ elario de psilio ꝓfectis.

¶ 3° ad hāc intētionem ꝓueniret uētosatio natiū cū scarificatione. Et melioꝛ illa esset uentosatio facta in domestica parte coxarum ⁊ in media earum.

¶ 4° itēdat ad applicationē remedioꝝ localiū sedatiuorū doloris. Et lz state fluxu mārū argumēto sūpto ab egritudine ꝓueniret repcussio. q; tñ repcutiētia que deberēt eē frigida ⁊ ficca raro euacuant a stipticitate nōbili que sit cū frigiditate notabilē efficit ꝓstrictionem ⁊ strāgurie augmētū. Ideo securius est administrare localia infrigdātia ⁊ humectātia lenientia notabiliter ⁊ sedatiua doloris. Argumentū enim sumptū a uehemētia accītis. qđ est dolor: uehemens a ꝓstrictione colli uesice fortius ꝑmouet medici mentē q; lapsus a materiali eius causa.

¶ Uñ locale ꝓueniēs eēt semicupiū factū ex aq̄ decoctiōis violaꝝ maluaꝝ portulace folioꝝ ⁊ floꝝ cucurbite ⁊ nenu

¶ Et forti⁹ illo ⁊ securi⁹ eēt apō potētes facē semi/ faris. cupiū cū oleo nenufario florib⁹ cucur. oło viol'. ⁊ psilib⁹

¶ Et nō raro ꝓsueui ego i ꝓsili dispōne repire iuuamētuz sublimi⁹ in semicupio lactis ouini ul' bouini uel caprini

¶ Ueruz egritudo hec rari⁹ / uel mādiolini q; in alijs. ꝓuenit a sanguine apostemāte collū uesice: cui⁹ qđē cura fiēda eēt ꝑpe sic ꝑcedētis repl'onis. nisi q: in loco apostemoso opz diuti⁹ assistē medicinas ⁊ ꝓtinuare sup loco pp qđ sūmū inueni iuuamētū in applicatiōe lane ifuse in pdictis oleis calidis aut ipsoruz aliquo ⁊ sepe renouate. Silr ēt a sanguie frequēti⁹ ꝓtingit fieri strāguriā ⁊ ꝑpe effuso in ꝯcauū uesice uel in collū ei⁹. ⁊ ibidē coagulato uel ꝯgelato a friditate. lz frequēti⁹ ꝓtingat ipm coagulari q; ꝯgelari. ꝓpterea q: coagulari nō min⁹ est ꝑpa passio sanguis q; eē rubicūdū. ut a Gal'. in libello de colera nigra colligēdū est. Cū igit ꝓtingit coagulatū sāguinē i collo uesice facē strāguriā: tūc difficilis est ei⁹ cognitio sicut primarū egritudinū viarū urine notitia ambigua est. ⁊ tegni colligēdū. ¶ Pōt tñ diligēs ꝓtēplato: aliqliter uenire in notitiā hui⁹ dispōnis. ¶ Prio p notitiā hitudinis trāsecūdētis medietatē carnositatis ⁊ maxie circa ptes natiū femoris ⁊ coxarū. ¶ 2° vō p grossitudinē uenaz exīn ptib⁹ illis. ¶ 3° p ruborē purpureū in eisdē. ¶ 4° p pulsationē magnā ⁊ pseuerātē. ¶ 5° p guttatē in collo uesice pceptā. ¶ 6° per calitatē ibidē multiplicatā. Sanguis eni coagulat⁹ ualde facile supcalefit. ¶ 7° per usum ciboꝝ ualde calefaciētiū ⁊ dissoluētiū ipm sāguinē. ¶ 8° ꝓpter pcessisse foꝛtes agitatiōes in ptib⁹ alchatin natiū ⁊ ꝓsilib⁹. uelut ꝓtigit in casu pcussiōe saltu ⁊ uehemēti exercitio ⁊ coitu facto uel silib⁹. ¶ 9° ⁊ ulti⁹ q; si cādela uel siringa iponat collo uesice ⁊ extrahat suauiter: pcipiet i foramib⁹ siringe aliqd sanguis adherē. gb⁹ pceptis stante repletiōe nōbili coꝛpis ⁊ partiū pdictarū applicent flō mie: ut pauloan dictū est. ¶ 2° vō fiāt semicupia ex pdictis reb⁹ in gb⁹ tñ semp magna q̄ztitas apij absinthij rubee tictoꝝ polij mōtani ⁊ cētauree minoris apponatur. hec enim oīa opationes ⁊ ꝑprietates hñt dissoluēdi sanguinē coagulatū: ⁊ ꝑprie cimino ineſt virtus talis.

¶ De localib⁹ aūt intrinsecus administrādis sūmū remediū est intromittere aquā mellis calidā ⁊ ualde dulcem.

¶ Iterū ꝓfert intromissio vini subtilis albi ⁊ bene fumosi.

¶ Et 3° ꝓfert ad illud succus apij iniect⁹. ⁊ silr aq̄ sublima

¶ Et si p hec oīa aut ipoꝝ effica/ tiōis ei⁹: lz debilior sit. ciora dissoluit sanguis. habebit intētū. sinaūt: pdictis ad daf modicum aceti albi subtilis ⁊ acuti.

¶ Scio aūt ego q; intectio lixiuij notabilr calidi potenter dissoluit sanguinem siue ꝯgelat⁹ siue coagulat⁹ extiterit.

¶ Et p hec oīa appet satis sufficiēter ꝓutsuz eē ad curā cuiuscūq; spēi appropate ul' reductiue. Quecūq; eni strangurie spēs debilis reduci pōt ad curā p igenia ⁊ istra in pcedētib⁹ caplis posita. q̄ oīa hic vir attēdē dz gra pserationis suipsi⁹. euitādo hui⁹ egritudis effectiuas cās: q̄ tacte fuerūt ⁊ apiēdo qbusdā istris lenituris ⁊ apituris supmemoratis. Et diuīa iteruenīēte gra curabit a dispōne ista si recidiuabit in illā ⁊ pseruabit a lapsu in ipaz amē.

Cōsilium CLXXXVIII. De dissuria ⁊ stranguria sit ꝓuenientib⁹ ab acuitate urine ⁊ ab excoriatione cū ulceribus in collo uesice. Diuidit aūt psiliū in capla tria

¶ De dispōnib⁹ ipsis ⁊ de causis ⁊ signis earū. Cap. I.

h Jc nobilis vir Gayetan⁹ laborat egritudine uerenda multum ꝓpter plurima motiua.

¶ Primo pp ipsius diuturnitatē cū ipsa satis prolixo tempore ꝑdurauerit.

¶ 2° vō pp ipsi⁹ egritudis manerie. qm̄ est de his que nō solēt bñ curari cū ipa sit dispō viaz urie ē eni dissuria cōmixta cū strāguria: ut paulopost videbit

¶ 3° pp etatē hui⁹ viri qui ꝑm q; dicit septuagenarius est.

¶ 4° ⁊ ultimo pro nūc q: ipsa est egritudo ꝓtinue affligēs virtutem que debilis est: ipsa fere habet interpolationem ꝑm narrata mihi.

Est aūt dispō ista dissuria p quā itelligit frequens mict⁹. Cū eni effudit mā a renib⁹ p uritides ad uesicā. siue ipsa mā hēt acuitatē a calidi tate uel a

casa mã colerica uel adusta sibi iposita. siue a putrefactione mãerũ in renib^{9} acgsita: cũ talis mã recipit in uesicaz acuitate sui dolores faciẽdo pũgitiuos icitat vtutẽ expulsiuã uesice ad expellẽdũ ipsam urinã tanq̃z obiectũ ꝓtristatiuũ. ẽt si collũ uesice nullã hẽret lesionẽ aliã ꝑter illã. quãto ergo fortiꝰ ledit uesica ab urina sibi delata cũ ipsa hẽat excoriationẽ: imo ꝛ ulcera in collo suo que reddũt ipsam passibilẽ ẽt ab urina quãtũcũq̃z nãli. si nõ hẽret alia quã mala q̃litatẽ de pdictis p quã nocẽ possit. Cũ ergo due cãe de fortioribꝰ associate sint ad faciẽdũ frequẽtiam mictꝰ. s. urine acuitas ꝛ putredo ei cõmixta ꝛ ulcera ꝛ excoriationes in collo uesice. nõ est mirabile si frequẽs est mictꝰ: totiẽs enĩ ad expellẽdũ urinã mouet uesica: q̃tiẽs patit ab ipsa. ſz q̃si semp rodit ab ea: g̃ q̃si semp mingit. aut saltẽ mingẽdi appetitũ hẽt patiẽs. Cũ g̃ collus uesice magnifice lesus sit: ꝛ virtꝰ eius debilitata: nõ est mirabile si potẽtiã hẽt mingendi vir iste. ꝛ cũ magna angustia urinã emittit que nõ est aliud q̃z strãguria notata diſpõ.

¶ Ad hãc aũt ꝟitatẽ nõ solũ colorãdã: ſz ẽt demõstrãdam ocurrũt motiua ex iformationibꝰ mihi ꝓscriptis assũpta.

¶ Quoꝝ ꝑm est magna uolũtas urinãdi. siue p ipsaz itelligat magnꝰ appetitꝰ ad eijciẽdaz ꝛ frequẽter. siue frequẽs

¶ 2^{m} vo est mictꝰ pauce q̃titatis uri/ ⌋L ẽt fiat eiꝰ emissio. ne. ſz enĩ urina adhuc multa in uesica repiret. mictꝰ tũ fit pauc^{9} pp ipotẽtiã ꝟtutis expulsiue uesice. Quõ enĩz põt urina ꝓuenĩẽter expelli. cũ nõ possit ꝓuenĩẽter applicari oꝛganũ expellẽs. qõ est collũ uesice ad expellibile: qõ est

¶ 3^{m} motiuũ est punctio manifesta uel ardoꝛ in ⌋L urina. collo uesice. maioꝛ tũ repũtaꝰ in extremitate pudibundi q̃z alibi. ꝛ ſz pp maiorẽ sensibilitatẽ pãniculi capitis ꝟge q̃z colli uesice. ſz aũt totũ ꝓuenit pp ulcera in collo uesice exĩtia. que p colligãtiã eiꝰ ad caput virilis mẽbri nocumẽtũ in eo coicãt. appet aũt huic viro iuuamẽtũ ꝓseq pp manualẽ ꝛstrictionẽ capitis virilis mẽbri. si per ipaz compssionẽ exꝑmat urina: que magnis q̃litatibꝰ doloꝛẽ efficiebat in eo. siue pp compssionẽ talẽ nõ tãtũ recipiat de spũ sensibili q̃tũ eẽt neccriũ ad sensationẽ efficiẽdam. Potẽtia enĩ sensitiua nõ exit in actũ sentiẽdi nisi cũ debita q̃titate ꝛ diſpõne spus sensibilis. Sz ille per ꝛstrictionẽ illã expellit ac ꝓhibeꝝ recipi ut dictũ est. q̃re ꝛc.

¶ Accidit aũt in viro isto in hyeme nõ pcipi doloꝛẽ. s. magnũ. Nõ enĩ credo ipz eẽ sine dolore tpe mict^{9}. ſz nõ est ita fortis doloꝛ qñ mãe humorales magis refracte sũt a friditate tpe hyemis q̃z estatis. Et ſz calitas tpe hyemis fortioꝛ: sit in ꝓtidis ptib^{9} coꝛpis q̃z tpe estatis. nõ tñ pp ſz acutiores reddunt mãe. qñ fortitudo caloris illa ẽt est p vntonẽ nãlis caloris que reddit vtutẽ fortiorẽ. resistit autẽ magis fortis vtꝰ accñtib^{9} causis egrotare facientib^{9} q̃z debilis virtꝰ. Cũ ẽt tpe hyemis nõ ita frequẽter nec magna putrefactione coꝛrũpant mãe sicut tẽpore estatis.

¶ Urinã aũt mingit iste vir paꝛ ꝓturbatã. ꝓpterea q: ipa effũdit a locis ꝓpinqs. vñ nõ põt multa cõmisceri feculeta ꝛ sanioſa ps cũ acgsitate in puo ꝛ breui spatio trãsitꝰ. sic cõmisceret in magna ꝛ plixiori via. Cũ g̃ ꝓseruat urina i uriali ꝛ refrigescit: appet in fũdo uasis uelut lutũ. qõ nõ ẽ aliõ q̃z sanioſa ꝛ coꝛrupta mã ꝑus i uesica collecta q̃ g̃itate sui sepat ab urina. ꝓpterea acgsitas ꝟbiliat aut minꝰ turbida fit. dato q nõ credã ipaz vnq̃z clarescẽ posse.

Ex fundamẽto oium pdictoꝝ sermonuz inferunt coꝛrelaria plura

¶ Primũ q egritudo ꝓncipalis huiꝰ viri est excoriatio cũ

¶ 2^{m} q egritudo cõplonalis ⌋L ulceribus in collo uesice. eiꝰ est mala cõplo in renib^{9} uesica ꝛ oib^{9} mẽbris urinali/

¶ 3^{m} q mãlis cã est sanguis fla ⌋L bus calida ꝛ humida. tic^{9} in uenis renũ ꝛ vijs urinalib^{9} a putredine coꝛruptis.

¶ 4^{m} est in renib^{9} eius ꝛ collo uesice est aliqd de ꝑenis pp caliditatẽ itẽsam genitis ex pdicto flatico sanguine.

¶ 5^{m} est q i renib^{9} ꝛ vijs urinalib^{9} frequenter accidũt opilones a mãeb^{9} pdictis claudẽtib^{9} colatoriũ renũ poros urinifides ꝛ uesice collum.

¶ 6^{m} coꝛrelariũ est. q accñtia huiꝰ diſpõnis sunt dissuria ꝛ

¶ 7^{m} coꝛrelariũ. q pũgitiuus ⌋L stranguria supertus tacte. doloꝛ ꝛ incẽsiuus in capite virge ꝓsequtur nocumẽtũ collꝰ uesice. ꝛ nõ est nocumẽtũ per se capitis virge.

¶ 8^{m} coꝛre^{m} est. q iste vir doz eẽ i ꝟtute motiua laxatꝰ ꝛ de/

¶ 9^{m} coꝛrela^{m} ꝛ ulti^{m} est q opz hũc virũ ⌋L bilitatꝰ multũ. de seipo puidẽ. ꝛ cito ꝛ bñ sollicitũ eẽ. alr nõ bñ succedet ei. Hec i ſma ẽ huiꝰ viri diſpõ. cuiꝰ regimẽ nũc ꝓscribeꝝ

¶ De cura per regimẽ sex rerũ nõ nãlium. Cap. II.

Egimen itaq̃z huiꝰ viri per sex res nõ naturales debet esse tale.

¶ Primo q ipe euitet stationẽ in aere ꝛ camera frigidã ꝛ humidã ꝛ flatũ ẽt uẽti septẽtrionalis ꝛ camerã ꝓpinquã fluxibꝰ aq̃rũ. imo elõgeꝝ ab eis iuxta posse.

¶ Silr quãtũ põt euitet exercitia fortia: ꝛ ꝓprie post cibuz imo ges coꝛporis oino est sibi necessaria: ne ꝓpter motum materie fluant ꝛ acutiores reddantur.

¶ 3^{o} iterũ euitare oz passiones aie ualde violẽtas: ut irã furorẽ tristitiã angustiã ꝛ motꝰ aie ꝓsiles istis: pp quos uelox fortis ꝛ frequẽs ponaꝝ motꝰ in spiritibꝰ ꝛ humoribꝰ.

¶ 4^{o} vo attẽdat dormitioni ꝓprie. vigilia enĩ pp caliditatẽ ꝛ siccitatẽ que ꝓsegt ad ipsam est sibi magnifice nocitiua. Caueat tñ ne cito dormiat post assũptũ cibuz. imo notabile tps interpolari oz saltẽ p duas horas. ꝛ euitet dormire sup spinã. ꝛ dormiat sup laterib^{9} dextro ꝑmo. deinde sup sinistro. ꝛ aliq̃n sup uẽtrem est ei dormire ꝓueniens.

¶ 5^{o} itez q̃to magis põt caueat ab assumptiõe mlti cibi ꝛ potꝰ. ſz melꝰ est ei ptire cibũ in vices q̃tuoꝝ ul in duabus vicibꝰ determiatã q̃titatẽ cibi ꝛ potꝰ assumẽ. Neq̃z vnq̃z comedẽ oz cũ g̃uitatẽ stoci uel ꝓturbationẽ in eo pcepit.

¶ Caueat ẽt cibũ suũ deglutire sine ꝓueniẽti masticatiõe. ꝛ cibi ꝛ potꝰ mensura oz eẽ semp talis. q̃ per eos nõ sentiaꝝ in stoco grauitas: neq̃z põdus neq̃z fluctuatio in eo.

¶ De q̃litate vo ciboꝝ ꝑmittẽdũ est: q oia cibaria grossa viscosa ꝛ multũ frida euitãda sũt. Silr ꝛ viscosa. uelut sũt pisces antiq grossi nimiꝰ usus lactuce portulace ꝛ plãtaꝝ oiuz grossitudinẽ hñtiũ. uelut solatrũ cucurbita bleta ra/

¶ Caueat etiã a cibis difficulter digestibili ⌋L pe ꝛ ossilibus. ut sunt panis açimus nõ bñ coctus toꝛrefactꝰ ꝛ cõbustus. ꝛ panis biscoctus. ꝛ cibi pastiles oẽs dimittant. ꝛ lac cruduz ꝛ recocta ꝛ caseus antiquus oia mala sunt.

¶ Silr etiã euitare oz oia acuta i cibarijs assũpta. uelut raphan^{9} cepe alleũ poꝛrũ ꝛ bulbi. Etiã oia salsa effugiat sũ mope: siue sint carnes ãtique ul recẽtes. caseꝰ ꝛ pisces sa

¶ Aromatũ usus saltẽ mlꝰ euitari oz. ꝛ semia acui ⌋L liti. tatẽ hñtia. uelut cardamomũ semẽ ruthe siseleos ꝛ ossicia fugiat ẽt usũ apitiuoꝝ ciboꝝ. ꝛ ꝑp q ꝓdiunt cũ feniculo petrosil. apio cimino carui: quoꝝ oiuz ꝛ siliuz radices fo/

¶ Aceti aũt usus oio dimittat. ⌋L lia ꝛ semina euitare oz. agresta tũ nõ salita ꝛ succo granatoꝝ cũ çuccaro uti põt.

¶ Effugiat usum carnium difficilis digestionis.

¶ Oibus aũt alijs cibarijs ꝑter ꝑdicta uti põt. Bñ placet mihi panis recẽs cãdidus bñ coctꝰ ꝛ bñ fermẽtatꝰ ꝛ carnes pulloꝝ pinguiũ ꝛ vitulinę ꝛ agninę ꝛ castratinę ꝛ capriolꝝ suis tpib^{9}. Carnes ẽt auiũ ꝛ q̃drupedũ siluestriuz. ut ꝓdicis fasiani anatuloꝝ iuuenũ cuniculi leporis ꝛ

¶ Pisces petrini ꝛ lu ⌋L pi. celli domestici uel siluestris. cij capedani ꝛ trilie rũbi ꝛ orade fluuiales uel marini leuiũ carnũ ꝛ facilis digõnis bene placent mihi.

¶ Et spinachia atriplices citrulli pepones ꝛ angurię ꝛ cerasa dulcia ꝛ auellane recẽtes ꝛ amigdale ꝛ poma ꝛ pira mollia ꝛ bñ dꝛcia. ꝛ semia coia frida q̃nque ꝛ spagi usus aliq̃n absq̃z aceto placet. ꝛ caseꝰ recẽs ꝛ cibaria ꝓdita cuz lacte cocto ꝛ oua recẽtia i aq̃ ul igne ul butyro cocta oia

¶ Et potꝰ eiꝰ debet eẽ vinũ albũ ⌋L hec sunt laudabilia. subtile bñ aromaticũ ꝛ ualde dulce. Oꝛ si potẽs ꝛ fumosum eẽt: moderek cũ aq̃ decoctionis radicis ligritie recẽtis. ꝛ in dieb^{9} caloris cũ aq̃ boni fontis uel fluuij. melioꝛ

tñ est aq̃ de cisterna q̃z altera. Et si qñq̃z in die^b caloris biberet de aqua distillationis angurie aut yposete. ꝛ est cauda caballina esset sibi ualde ꝙueniens.

¶ Laudo ẽt sibi ualde q̃ a medietate aplis p totũ mẽsez se ptẽbris assumat oi mẽse die^b octo i aurora cyathũ vnũ aq̃ lactis ouini. tali enī lacti nlla medicia cõparẽ i debili tate ꝛ egritudi^b renũ ꝛ ptiũ urialiũ. ꝛ h^c de cibis ꝛ potib^9

¶ De cura per medicinalia. Cap. III.

p Ro remediis yo rerũ medicia/liũ. xij. sibi descri/bã solẽnia ꝛ necessaria remedia. cũ qb^9 iste vir acgret ꝙualescẽtiã notabilẽ. si nõ poterit totaliꝫ eradicari egritudo ei^9 min^9 ualde nocebit a doloꝛib^9 ꝛ a frequẽtia

¶ Quoꝛ p^m est ℔. ℨ. g̃noꝛ sebestẽ nũo. xv. ⅃ mingẽdi. ligritie rase ꝛ recẽtis. ℨ. j. seminũ coiuz fridoꝛ oiuz aũ. ℨ. ij. folioꝛ vngule caballine que farfara uocaf ab auctori/b^9 medicine. seminũ altee malue violaꝛ aũ. ℨ. j. caude caballine folioꝛ piloselle radicis ꝙsolide ma. ꝛ mi. se. plãta ginis acatie aũ. ℨ. iiij. gũmi arabici oꝛagagãti aũ. ℨ. ℌ. bul/liãt oia in lb. v. aque usq̃ ad ꝙsũptionẽ medietatis. dein de colef ꝛ expmatur ꝛ colature addanf ç̃uccari scde co/ctiõis. ℨ. iij. penidiarũ. ℨ. ij. postea colenf ꝛ fiat syrup^9 cũ albumie ouiclarificat^9. de quo oi mẽse accipiat. ℨ. die^b ℨ. v. tepefacto in aurora ꝛ post ipm tardef cibus ad mi/nus q̃uoꝛ horis dormiendo post eum ut libet.

¶ 2^m reme^m p̃ncipale est ℔. ut ℨ^a die imediate sequẽti re/cipiat istũ potũ. ℨ. cassiefi. de cãna nup ex̃cte. ℨ. j. ℌ. rosa rũ. ℨ. iiij. bibaf ℔ totũ cũ. ℨ. iij. aq̃ lactis caꝑni in aurora ꝛ parũ dormiat post ipz ꝛ tardef cib^9 ei^9 ad min^9 horis. v.

¶ 3^m reme^m p̃ncipale est ℔. ut iste vir semp añ cibum assũ mat coclear vnũ hui^9 tragee. ℨ. g̃noꝛ pinearũ recẽtiũ. ℨ iij. se. plãtagis acatie folioꝛ piloselle ꝛ ꝙsolide mi. aũ. ℨ. ij. corticis mediani castaneaꝛ. ℨ. iiij. se. endiuie ꝛ acetose aũ. ℨ. ℌ. pulueris corticis mãdragore ꝛ papaueris aũ. ℨ. j. se. papaueris al. ℨ. ij. penidiaꝛ. ℨ. j. ℌ. çuccari al. ℨ. v. pulue riçenf oia p se deide cõmisceanf. i ℔ enī puluẽ latet ma

¶ 4^m istℓm est ℔. ℨ. mucil/⅃ gna ps curatiõis hui^9 viri. lagis sebesten se. lini ꝛ mucillagis g̃noꝛ fisami aũ. ℨ. iij. cassie nup ꝑpate cũ aq̃ nenufa. lb. ℌ. g̃noꝛ alkekẽgi nũo xxv. floꝛ nenufaris corticũ castanearũ itermedioꝛ aũ. ℨ. iij. pulpe ꝓunoꝛ recentiũ. ℨ. iij. polipodij. ℨ. ℌ. çuccari 2^e coctiõis. ℨ. iiij. ciamomi macis aũ. ℨ. ij. fiat el'ariũ de q̃ vir iste postq̃z fuerit purgat^9 ut supꝛ dictũ ẽ accipiat oi mane ℨ. vj. Jn ℔ enī el'ario est potẽtia frãgẽdi acuitatẽ mãeꝛ ꝓ hibẽdi augmẽtũ ulcerũ ꝛ sedãdi dolores ꝛ lenit ẽt uẽtrẽ qd̃ est ei utilissimũ. ꝛ ꝑpe ℔ el'ario uti dz qñ pcipit se ꝙsti patũ fiẽ scribit. Et põt uti eo ẽt aũ cenã imediate assumẽ

¶ 5^m istℓz est ℔. ℨ. violarũ se. portulace g̃noꝛ ⅃ do. ℨ. ℌ. alkekẽgi folioꝛ cupssi aũ. ℨ. ij. sebestẽ nũo. xx. gũmi ara/bici oꝛagagãti aũ. ℨ. ℌ. g̃noꝛ pinearũ. ℨ. ℌ. ligritie. ℨ. ij. ma cis. ℨ. iij. capil. ue. ℨ. j. ℌ. çuccari 2^e coctionis. ℨ. iiij. oia ista coquanf in lb. iiij. aque usq̃ ad ꝙsũptionẽ tertie ptis. dei de colenf cũ expssiõe ꝙuenięti. ꝛ de hac decoctiõe semp denf. ℨ. iij. imediate post assũptionẽ supscripti el'arij te/pefaciẽdo eã. Singulari enī ꝓtute sua mũdificat oia ua/sa urinalia a sanie trũbis ꝓarenis ꝛ petalis ꝙfortando ꝛ ꝓhibendo ea a receptione materierum superfluarum.

¶ 6^m istℓm singulare est ℔. ℨ. olei de nenufare olei viola/rũ. ꝛ olei de semib^9 lactuce nigre ul' lapatij aũ. ℨ. j. ℌ. cau de egne se. plãtagis corticis castanearũ ypogstidos ma/sticis aũ. ℨ. ℌ. mucillaginis sebestẽ ꝛ radicis altee aũ. ℨ. j. macis sanda. al. ꝛ ru. aũ. ℨ. j. ℌ. cere al. quantũ sufficit fiat vnguẽtũ molle. de quo tota estate usq̃z ad finẽ mensis se ptẽbris iungaf spina eius a fine colli usq̃z ad caudaz ꝑm lõgitudinẽ ꝛ latitudinẽ. Et iterũ ex eo inungaf pars in/feriꝛ testiculoꝛ ꝛ femur etiã actu frigido. sedat enim in flãmationes ꝛ dolores ꝓdictarum partium.

¶ 7^m istℓm est ℔. ℨ. se. portulace endiuie scariole acetose ꝛ lactuce aũ. ℨ. j. sandaloꝛ antere spodij xilobalsami. co/ralloꝛ al. ꝛ ru. aũ. ℨ. j. ℌ. ciamomi electi. ℨ. ℌ. çuccari al. ℔. ℌ. cũ aq̃ nenufaris fiat ꝙfectio i rotulis. ℨ. iij. de q̃ iste vir sp accipiat rotulã. j. i ꝑn^o prãdij ꝛ cene. rectificat enī dige stiuã stõci ꝛ frãgit acuitatẽ mãeꝛ ꝛ mũdificat vias urinales

¶ 8^m istℓm est ℔. ℨ. pulueris sãdaloꝛ al. folioꝛ cupssi ma sticis acatie thuris aũ. ℨ. j. seminũ citoniꝛ floꝛ altee vio larũ albaꝛ ꝛ citrinarũ aũ. ℨ. j. ℌ. puluerisꝫ yposete ꝛ pilo/selle aũ. ℑ. iij. puluerięnt oia p se ꝛ ex eis cũ mucillagi ne sebestẽ fiãt pill'e. de qbus iste vir post cibũ semp acci/

¶ 9^m istℓm est ℔. ⅃ piat 4^or ul. v. ꝛ ualẽt ad supdicta oia. ℨ. aque portulace aque distillatiõis lãb. rusce cũ flore aq̃ mtij solis aũ. lb. ℌ. misce. Et de istis ags post assũptionẽ supscripte decoctiõis el'arij accipiat. ℨ. v. p. x. dies. ꝛ 3^o p/mutet se ad accipiẽdũ decoctionẽ p alios. x. dies. ꝛ de il/lis pmutet se ad pill'as alternatim de vno ad aliõ trãseũ do p. x. dies: ꝛ est regularis modus curationis ei^9 q̃z ma gis est possibile. accipiẽdo tñ q̃ istis tpib^9 etiã nõ dimit/tat usuz tragee ꝙfectionis ꝛ vnguẽti supscriptoꝛ que oia tpibus limitatis accipiank: ut supꝛa declaratum est.

¶ x^m istℓm est ℔. ut si maxia doloris istãtia in extremitate vge molestaret eũ. accipiat cyathũ vnũ aque ꝛblimatõis lactuce aut portulace. Et ifũdat ygã suã ꝛ osseũ in illam aquã fridã. Est enī remediũ ℔ doloris mitigatiuũ: nõ tñ uere curatiõis ꝓfectiuũ: qꝛ uera cura ꝓficit p abscissionẽ mãeꝛ faciẽtiũ egritudies. sz remediũ admistratũ idicatũ a uehemẽtia accñtis egritudinis videlicet doloris: cui oi no itẽdẽ opz sine cui^9 abscissione egritudines ꝙuenięter curari non ꝓñt. ut 4^a ꝑmi. finali cap^o colligendum est.

¶ xj^m istℓz ẽ ℔. ℨ. ceruse lote ꝛ sarcocolle nutrite i lacte oui no. 8. die^b. oi tñ die renouãdo ipz aũ. ℨ. ij. plũbi usti. ℨ. j. ꝑueris folioꝛ cupssi ꝛ ꝑueris eboris aũ. ℨ. ℌ. croci. ℑ. ℌ. rosaꝛ violaꝛ citriarũ aũ. ℑ. j. ꝑueriçenf oia p se ꝛblissi me. deide cõmisceanf cũ. ℨ. iiij. aq̃ lactis ouini. i q̃ bullie rint diu g̃na papaueris al. ꝛ iniçiank i uesicã cuz siringa sel' aut bis i die añ cibũ. uẽtre tñ ꝛ urialib^9 vijs mũdifica tis a fecib^9 ꝛ supfluitatib^9 coib^9 el'ario ꝛ decoctiõe supdi/ctis. Dimittaf aũt ℔ remediũ q̃ztũ ẽ possibile ne cadat er roꝛ nocẽdi egro p modũ ipõnis siringe. Raro enī iponi tur siringa i uesica nisi a viro in scia bñ trito. eo qꝛ i virili vga sũt tres vie ul' meat^9. ſ. spmatis urine ꝛ alguadi. 2^o^a

¶ xij^m ꝛ ulti^m istℓz ẽ ℔. ℨ. coriã ⅃ 3^i. ꝑ^o c^o. i fine colligẽdũ. dri macis ciamomi electi cipi corticis mediani castanea rũ aũ. ℨ. ij. g̃noꝛ papaũis al. ꝛ pineaꝛ aũ. ℨ. ij. ligritie ossiũ dactiloꝛ aũ. ℨ. ij. ꝑueriçenf oia p se. deide cõmisceãf cũ q̃drupla quãtitate çuccari al. ꝛ fiat tragea. Et de hac tra/gea accipiat iste vir coclear vnũ imediate post cibũ. ꝛ p ꝓie qñ ꝙtinuauerit vnũ mẽsem accipiẽdo el'ariũ deco/ctiones pill'as ꝛ purgationẽ cũ cassia supius tactas. ꝛ ita cũ hac curatione tã ordinate ꝛ canonice admiñistrata fe licitabiſ curatio ei^9 ad suauiter viuẽdũ. Et si nõ possit to taliter ab egritudine denudari: parũ tñ ledef a nocumẽ/tis eius. Qd̃ totũ leidẽ ꝙcedẽ dignef summus oiuz ille opifex ꝛ saluato: dulcissimus Jesus Christus Amen.

Consilium CLXXXIX. de dissuria cuz ardore.

¶ Diuiditur autem consilium in capitula tria.

¶ De dispositione ipsa ꝛ causis eius. Cap. I.

i Ste generosus vir labo/rat egri/tudie istℓoꝛ urine ꝛ est egritudo renũ ꝛ ue sice appꝛopata ꝛ ẽ egritudo cõposita ex dis suria cũ ardore urine copulata aliq̃n tñ ar/dorem sentit lz non semper.

¶ Unde est dispositio uerenda inquantum ipsa est appꝛo priata membris distinctis specie tam pretactis.

¶ Etiã qꝛ ipsa est cõplicata ex duabus egritudinib^9 distin ctis spẽ. vz ex dissuria ꝛ ardore urine. q̃rũ dispõnum lz a sapiẽtibus plurime cause assignenf. videlicet nimia via rum urine aptio earũq̃z relaxatio ꝛ mollificatio.

¶ Tertio ipsarum exeoriatio uel alteratio.
¶ Quarto predictorum membrorum oppilatio.
¶ Quinto earundem partium apostema.
¶ Sexto male complexionis omnis virtutez notabiliter ledentis.s.expulsiuam ⁊ sensitiuam earum.

¶ Et itez ex pte mäez q̄ p mēbra urialia träseūt. Iz ples'a sapiētib^{9} cāe assignent uelut eēt sanies p vias illas ptrā/sies q̄ aliq̄n claudēs icōplete vias eēt cā ardoz ⁊ dissurie

¶ Et altera cā pōt eē acuitas i aq̄sitate urialī iuēta pp usuz ciboz excelleter salsoz ⁊ acutoz.aut fuerit uria acuta pp pmixtionē acutoz hūidoz q̄ inflāmant in febrib^{9} aut alijs dispōnib^{9} ⁊ sic de alijs causis. Jn dispōne aūt hui^{9} viri vi mihi cās eē magnā viarū aptionē cū relaxatiōe ipsarū a multa sanguis aq̄sitate ⁊ aq̄sitate flatica ⁊ pigui que oēs abūdāt in viro isto argumēto sūpto a nāli cōplone toti^{9} ⁊ mēbroz urie. Et iste ꝑpe sunt cāe sue dissurie. Cū eni mäe abūdāt i renib^{9} urinidib^{9} ⁊ uesica mltiplicate ibidez cogūt ⁊tutē expulsiuā ipārū: ⁊ q: mä est multa: q: hō est cōplone actu ⁊ potētia ualde humidus. ⁊ iō alie mäe sic multiplicate itez vtutē excitāt ad sui expulsiuaz. ⁊ q: mä iterū descēdit ⁊ vicissitudiarie expellit ⁊ recipit i mēbris urie. Jō frequēter ipellit vtus ad frequēter expellēdū: ⁊ quātitas est satis nōbilis. igit appet q̄ ista est dissuria. vi delz frequēs urie emissio: cū quātitate parū miori q̄z me diocris. Fūdamētū aūt assignādi cām pūctiōis ⁊ ardoris in urinādo apparētēi ꝑ viro sustētat sup ꝑdictis. ⁊ q: aq̄ sitas urialis ipsi^{9} nō eūat ab acuitate aut ab usu rerū sal/sarū acqsita uel ab assūptiōe rerū acutarū ut pipis rapha ni ceparū ⁊ ꝓsiliuz. Aut efficit uria ei^{9} acuta a calitate vi gorata in pub^{9} renū ⁊ epatis ut a multa strictura ypocū/driou ⁊ ptiū lūbaliū. aut lōgo decubitu sup ꝑdictas ptes. aut ab imoderato motu ꝑdictarū ptiū uelut in coitu ⁊ in fricatiōe acqsita. Aut iterū uria hui^{9} viri est reddita acu ta a multitudie colice mäei q̄ multū abūdat in eꝑe ei^{9} ⁊ adiuuat ad illud amplitudo cānaliū ⁊ gibbi epatis p q̄s uelut amplos multa mā colica ⁊ in breui tpe a christi fel/lis trāsit cū uriali aq̄sitate ipaz acutā efficiēs. ⁊ iste sūt ue re ⁊ appropate cāe dissurie ⁊ pūctiōis urie hui^{9} viri. Ex quib^{9} ꝓcludit egritudinē istā nō esse ꝑo paruo accipien dā: imo amplissime uerendaz ⁊ ꝑpie in etate tali: iuxta sniam summi Hyppocratis aphorismoz 6^{9}. ubi ingt. Nefre/sim in senib^{9} nō vidi sanatā. Idem affirmat 6^{a} ꝓcorditer di cētis. Nefreticis ⁊ circa uesicā dolētes i senib^{9} nō sanant

¶ De cura ⁊ p^{o} de admīstratōe sex rerū nō nāliū. Caꝑ. II

Regimen igit huius dispōnis theorice ꝓtēplādo multū ordinari de bet tā regimē nō nāliū q̄z medicialiū intētionū istroz. ¶ Opz eni istra oia elōgari ab usu rerū apitiua/rū nōbilr ⁊ ꝑpe ultra pmū gdū tā ciboz medicinaliū q̄z mediciarū simpliciū ⁊ cōpositarū. Ute entz urīales hui^{9} viri nimiū apte sunt nālr ⁊ accētalr. ¶ Opz 2^{o} q̄ oia ta lia eūent ab admīstratiōe ciboz ⁊ mediciaz acutaruz ne fiat additamētū i mordicatōe urie. ¶ Propter qd̄ appet 3^{o} q̄ regimen ei^{9} debet esse cōpositū ex frangētib^{9} aptio/nem ⁊ acuitatem in oib^{9} admīstrādis in cura eius.

¶ Uñ quātū est ex pte ciboz solū tāgā ea: ex q̄rū usu no/cumētū excellēs aduenīret ei. ⁊ ꝑter illa alijs uti pōt libi to suo. ¶ Euitet igit panē uehemēti coctiōe coctū ⁊ hñ te multū salis ⁊ fermēti. ¶ Euitet oia salsa cibaria cōfra/cta cū acuitate: ut raphano alleo cepe poris sinapismo li monib^{9} salsis. ¶ Euitet ēt multū usuz aptituoz ⁊ eoz oi um que multuz aptiua sunt: ut in 2^{o} uel 3^{o} gdu uelut fe/ni. petrosilinū apiū: anisum: eupatoriū: daucus ⁊ silium. Sparago aūt ⁊ bruscō ⁊ cicorea ⁊ baucia domestica uti pōt. ¶ Euitet ēt multū usuz brodij cicerū ru. ⁊ ꝑpe cū fe niculo ⁊ petroselino cōpositū: ⁊ q̄n coquit in aq̄ i fusiōis eoz. Simplex aūt ⁊ in pmutata aqua factū brodiū cicer ru. sibi ꝓueniēs erit. Caueat etiā ab antiquo caseo: ⁊ ab oi salito. ¶ Et effugiat ciborū medicialiū apientiū cū acui tate oēm usuz ut sunt ficus limones saliti arācij acuti nu ces ⁊ ꝓsilia. Oleū aūt recēs ⁊ butyrū nō salitū sibi cōue/nies est. ¶ Effugiat ēt in cibis carnes antiq̄s ualde ⁊ p ꝑte cū salsitijs ꝓseruatas. ¶ Dimittat usuz oliuarū ꝓdi/tarū q̄ ualde salite sunt. Et rape ꝓdite absq; multis spēb^{9} iterū ei ꝓueniētes sunt. ¶ Agresta ꝙo salita aut modici salis. ⁊ succus ḡnatoz muçoz ⁊ arācioz dulciū multum utilia sunt ei. Acetū ꝙo ⁊ ꝑpe acutū in usu non habeat.

¶ De carnib^{9} vo ꝓueniūt ei aialiū bñ iuuenū ⁊ piguiū: ⁊ ꝑpe elixe ul' frixe uel assate cū mediocri coctura. ⁊ silr/pisces oēs leuis digōnis: ⁊ excelleter viscositate ꝓuati: ⁊ nullo mō salsi placēt mihi. ¶ De fructib^{9} vo uti ꝑt ḡnis pieaz recētiū frequēter passulaz nigraz. Et fisticī ēt pla/cēt mihi ⁊ amigdale dulces ⁊ auellane torrefacte leuiter.

¶ Pot^{9} aūt ei^{9} sit vinū albū ul' rubeū mediocris potētie. i/clinatū tū magis ad potētiā q̄z ad debilitatē ſba clarū ul' dyaphanū a limosis supfluitatib^{9} expurgatū: odore sua/ue: qō simp^{r} bibat aut aliqū cōmixtū cū ydromelle pau/ce cōmixtionis. vina ualde fumosa ꝓpter suā apertionē ⁊ q: dissoluunt mās: ⁊ acuunt eas: ⁊ fluere faciunt ad vi/as urinales nō habeantur in usu.

¶ In cibo vo ei^{9} habeat mēsura ex pte quātitatis que nō sit tāta: ut stōcū pōderosuz ⁊ gué efficiat. Ex pte hore nō accipiat cibū 2^{m} nisi p.x. hōs post pmū. Et in comedēdo cibum nō deglutiat sine optima masticatiōe. Et in potu mēsurā hēat: ut sepe bibat parū magis q̄z multuz ⁊ raro.

¶ In mō vo dormiēdi euitet quātū pōt decubitū resupi/num qui facit superfluitates ad posteriora declinare.

¶ Et iterū multū ꝓueniens est ei post cibū quiescē magis q̄z motu ꝓgressiuo uel altero exercitio uti.

¶ Et ꝑcuret oino uētrē suū hꝫe bñ lubricū. stipticitas eni uentris in his dispōnib^{9} est ualde uerēda: eo q: p ipaz se quit uehemēs cōpressio ⁊ inflāmatio viarū urie q̄ ꝓueni unt a retētiōe fecū tā in ilion q̄z in alijs grossis itestinis.

¶ Caueat quātū pōt uti frequēter ira furore uel iracūdia ⁊ religs aie accītib^{9}: ex qb^{9} in spiritib^{9} ⁊ humoribus co/poris uehemens ⁊ uelox mot^{9} ponit ⁊ fluctuatio. Hec de regimine dispōnis huius viri per res non nāles.

¶ De cura per medicinalia. Caꝑ. III.

m Odus aūt regēdi hūc viz per applica/tionē istroz medicinaliū querē dus est pmittēdo p^{o} q̄ i oib^{9} istris medicialib^{9} tā alteratiuis q̄z eūatiuis apitiuis mūdificatiuis ⁊ ꝓforta tiuis viarū urie iueniendis multū sbtilr ꝑcedendū est.

¶ Opz eni oia istra q̄ vias laxatas iuenīūt eē i ꝑarū cō/fortatiua ne mēbra illa supfluitates plimas aliūde recipi ant. Hoc aūt feliciter fit p leuiter stiptica q̄ ꝓfortāt mēbra illa ut nō sint supfluitatū receptiua: iuꝫ pmonē auctēticū Gal'. 3^{o} tegni. ꝑpellūt enim a se uasa ꝓfortata stipticis far macijs. ¶ Opz 2^{o} talia istra eē eūata ab oi gdu acuitatis ⁊ mordicationis. alr eni dubitabile esset de pmutatione viarū ad magnā excoriationē ⁊ ulcerationē earū. ¶ Ex quib^{9} ultimate ꝓcludit q̄ oia medicamina debent esse cōposita ex medicis leuiter aperitiuis ꝓfractis a medio/criter stipticis: ⁊ ab oi mordicatiōe euacuatis. ⁊ tu ꝓside/ra hoc: q: leui^{9} est scribē: ⁊ adhuc scientifice dicē q̄z istra conuenientia reperire qd̄ apparet in sequentibus.

¶ Pro regimīe aūt haz dispōnū p medicialia cōplēdo ob seruabit modus iste qn̄ regimē ipz q̄driptitū sibi ordia re decreui ꝑm reuolutionē q̄tuor tēpoz āni. Sic eni ali as ⁊ alias dispōnes videm^{9} in aere ꝓsistētes ⁊ diūsas ꝑz diūsitatē pegriatiōis solis p diūsa sig̃ celestia diūsas im/pssiōes in hūc mūdū efficiētia: ita rōnabile est uarias di spōnes in hūanis corpib^{9} repiri in his q̄tuor tpib^{9} anni.

¶ In uere nāq; vigorata caliditate continentis caliditate expāsa de centro ad circūferentiā magis q̄z erat in tem/pore hyemis dissoluunt mäe humorales per totum cor/pus discurrendo ⁊ acuuntur: ubi in hyeme cōgregate ⁊ sepulte stabant in profundis partib^{9} humani corporis.

¶ Propter qđ medicialia iteriora nō opz eē ita excellēter cal'a in tpe hyemis sić exteriora in tpe illo. Si gs eni de siderat resoluē attrahē mās hūorales ab hūano coꝛpe in tpe hyemis p medicias exteri^o applicatas. opz qꝫ ipe sint potētiores ualde pp clausionē poroꝝ exterioꝝ. Ille vo q̄ admistrank iteri^o in hyeme nō debēt eē ita excellēter calide: ꝓpterea q: calitas vigorosio: est in tpe hyemis i ꝓfundis ptib^o q̄z existat in uere ꝛ estate. Et ꝫ hēt ueritatez magis in coꝛpib^o bñ carnosis ꝛ robustis ꝛ nō i resolutis ualde ꝛ debilibus. Et sunt ꝑmones clausi in ſnia summi ſ Hyppo. p^a affoꝝ. Uētres hyeme calissimi sunt nā. ꝛ 2^o ei^o in eodē loco. Et sic ꝓsiderādo alia tria ān tpa ꝑm ꝓsistētias nāles eoꝝ oino opz istra medicialia que recte applicank eē diūsa in naturis cōplonib^o ꝛ gradib^o earum.

Itaqꝫ pro regimie hui^o viri p totū tps hyemis obꝫ uādo qñq ponā istra medicialia. Et primū qdē est el'ariū ℔. ℞. mucillagis gnoꝝ mucheite. ℨ. ij. cassie nup euulse a cāna sua cū aq̄ dissol'onis gūmi cerasoꝝ ℨ. iiij. pulūis thimi ꝛ folioꝝ sene ān. ʒ. j. ſ. çuccari ru. ℨ. ij. coquak çuccarū lento igne cū aq̄ distillatiōis mercurialis usqz ad viscositatē. deide incoꝛpek cū cassia ꝛ mucilla gine posteri^o apponank pulūes. ꝛ ultimate supadiūgak pul. mac. ʒ. j. ſ. Et de ℔ el'ario ān cenā p q̄rtā ptē hore accipiat. ℨ. j. deglutiendo ipm absqz potu: ꝛ comedat post ipm. ʒ. ij. passū. nigrarū bñ mūdatarū. uel si placet ei poterit ꝑdictū el'ariū eodē mō accipe in aurora: ꝛ comedē per hōs tres post. Est eni in ℔ el'io potētia lenitēdi uētrē. educēdi mās flatuositas cal'as ꝛ acutas ab eꝑe renib^o ꝛ vijs urinalibus: ꝛ remittit flāmā ꝛ acuitatem predictorum: ꝛ frangit mordicationem in vijs urinalibus: ꝛ frangit frequentem mictum confortando partes.

¶ 2^m Pro instrm ꝓncipale q̄ uti pōt ℔ tpe est tragea ista. ℞. semē portul'. endi. scariole ꝛ cuscute. ān. ʒ. ij. pul. folioꝝ cy preſſi. ʒ. j. pulue. mediant coꝛticis carnositatis castaneaꝝ. ℨ. iiij. gnoꝝ pineaꝝ minutim ſciſoꝝ. ℨ. ij. gnoꝝ fisticorū. ℨ. ſ. ſe. papaūis ꝛ lactuce ān. ʒ. iij. seiuz coiuz fridoꝝ 4^or. ℨ. j. icidēda icidank minutim: ꝛ reliq̄ ſbtil'r puluerizenk ꝛ ꝙquassenk simul. deinde misceank cū ℔. ſ. çuccari al. ꝛ ℨ. ij. penidiarū diligenter ꝙterēdo. Est eni ℔ medicamē ualde nobile ad tollendā mordicationē in urinādo ꝛ frequētiā mictus: ꝛ adiuuat ad mūdificationē viarū urialiū ut nō ꝙgregenk māe mordicatiue ꝛ oppilatiue earū.

¶ 3^m vo istrm ꝓncipale ad hāc itētionē ualēs ē ℔. ℞. aque ferrarie ꝛ est agrimonia. ʒ. j. aq̄ alkekēgi: aq̄ cuscute. ān. ℨ. ij. misce. ꝛ de istis ags accipiat sel' aut bis i septiana in aurora cyathū vnū tepefactū cū. ℨ. ſ. penidiaꝝ dissoluta

¶ 4^m medicamē ad itētiōes ꝑdictas est ℔. ℞. ⅃ rū in eis. pul. coꝛtic. glandiū iterioꝝ. ʒ. j. ſ. anisi dul. ʒ. ij. granoꝝ alkekengi. ℨ. iiij. seiuz q̄tuoꝝ coium frigidoꝝ. ʒ. ij. terank ꝛ cum succo recentis feni. fiāt pill'e de oi. ʒ. viij. de quibus patiens bis in septimana accipiat. v. uel. iij. in aurora. ꝛ tardet cibum suum ꝛoris ad minus quatuoꝛ.

¶ 5^m medicamē est ℔. ℞. olei de viol'. citrinis. ℨ. j. ſ. oli rosi. oli' onfancini ān. ℨ. j. gnoꝝ alkekēgi nūo. vj. ſan. al. ꝛ ru. ani. se. apij. ān. ℨ. ij. musci. g. ij. cere al. q. ſ. fiat vnguentuz molle. de q̄ saltē q̄ter in septiana iungat totā spinā ꝛ illa a furcula spatulaꝝ usqz ad caudā. Et attēdat qꝫ i regimie suo pōt facē reuolutionē a tragea ad pillas: de pillis ad aquas: de ags ad vnguētū ꝛ ecōuerso. reuoluēdo itētionem curatiuā per hec instrumenta iam ꝓtacta ꝛc.

Pro regimine ꝓo ab ℔ viro p totū tps ueris obꝫuādo q̄tuoꝝ videnk mihi remedia necessaria: ꝑmittēdo ꝑmo qꝫ eadez remedia que ꝙuenūt ei in tpe hyemis. v. nūo pōt ei ꝙuenire etiā per totū tpus ueris. minus tū ꝛ rarius de eis accipiendo in uere q̄z in hyeme. aut saltem rarius accipiat de eis. Salubriora tū remedia videnk mihi hec quatuoꝝ.

¶ Quorū ꝑmū est ut iste vir in medietate tpis ueris purget se per hūc modū. ℞. medulle cassie de cāna excte cū aq̄ eupatorij. ʒ. j. el'arij hamech. ʒ. j. ſ. misce. ꝛ p duas horas añ die accipiat ipam cū. ℨ. ij. aque apij calefacte: ꝛ nō dormiat post ipm nisi parū: ꝛ tardet suū prādiuz usqz ad hōs. vj. ab assumptiōe ei^o. ¶ Sequēti die accipiat ℔ digestiuū. ℞. aque cuscute: vio. ꝛ apij. ān. ʒ. j. ſyr. de biçan. ꝛ vio. ān. ʒ. v. misce ꝛ mediocriter caliduz accipiat: ꝛ tardet cibū horis 4^or ꝛ cōtinuet ipm die^b. vij. ¶ Octaua ꝛo seqnti die accipiat istas pillas. ℞. pil'. aureaꝝ. ʒ. ſ. pil. de reubar. ℨ. ij. fiāt pille. vij. cum medulla cassie fistule ꝛ accipiank hora ꝛ ꝙditionib^o post eas obꝫuandis que dicte fuerunt in minoratiuo ꝑcedente obꝫuari debē. Erit enim hec purgatio ꝫ sit leuis magnū auxiliū sibi ad ꝓhibendum mās in vijs urinalibus multiplicari: ꝛ ledere eas multitudine uel acuitate uel alia qualitate earum.

¶ 2^m istrm ꝓncipale est ℔. ℞. se. portul'. ʒ. j. se. lactuce. ʒ. ij. seiuz q̄tuoꝝ coiuz fridoꝝ oiuz ān. ʒ. x. pul. floꝝ nenufa. ʒ. ij pul. folioꝝ cypressi. ʒ. iij. çucca. al. duplū pōderis oiuz fiat tragea. de qua post purgationē ꝑscriptā semp añ prādiū ꝛ cenā deglutiat coclear vnū usqz per totū mēsem maij. Est eni in ea intētio remittēdi acuitatē māerū ꝛ ꝑcipitā di mās ab eis: ꝛ ꝓhibendi earū ꝙgregationem in ipsis cum qua auxilio diuine gratie sanaui gentes multas.

¶ 3^m instrm ꝓncipale est hoc. ℞. olei olivaꝝ. olei de nenufa. olei citoniꝝ. ān. ℨ. j. ſan. al. ꝛ ru. ſpodij roſ. ān. ʒ. ſ. ſpice nardi. ℨ. j. cere al. q. ſ. fiat vnguentū molle. de quo liniank renes ꝛ tota ſpina a ſpatulis usqz ad finem.

¶ 4^m remediū ꝓncipale est ut iste vir sepe utak in toto uere hac ꝛfectiōe post cibū ꝛ añ libito suo accipiendo morsellū vnū. ℞. pieaꝝ mūdaꝝ. ℨ. iiij. çucca. al. ℔. ſ. amili de ordeo. ℨ. j. ſ. terank pinee: ꝛ p totā vnā noctē ifūdank i vino citoniꝝ. Deide coq̄nk ꝛ incoꝛpenk cū çuccaro diligēter: ꝛ i fine addak amilū: ꝛ fiat ꝛfectio i morsellis sić pieta: ꝛ accipiat ipaz añ cibū ꝛ post libito suo. ⅃ Hec remedia i ℔ tpe descripta remittūtia sūt caliditatē ꝛ acuitatē parū per magis q̄z ea que scripta fuerūt in tempore hyemis.

Post hec aūt de regimie obꝫuādo ab ipo i tpe estatis. Dicēdū est ꝑmittēdo ꝑmo qꝫ oia istra in ℔ tpe debēt eē minoris potētie in calefacien do apiēdo ꝛ mūdificādo q̄z illa q̄ dicta sūt i hyeme ꝛ uere. ꝛ ℔ idē rōni ꝛ ueritati ꝙsonū est. ꝫ eni calitas in iteriorib^o coꝛpis itēsioꝝ repiak i hyeme q̄z i uere. ꝛ itez in uere magis q̄z i estate cū paritate cāz: qꝫ tū calitas i toto hūano coꝛpe tā interi^o q̄z exteri^o aggregata ex nāli ꝛ accītali ꝓueniēte ab impssiōe ꝙtinētis itēhue: maior est i estate q̄z i duob^o ꝓcedētib^o tpib^o ān: ut sensus oñdit. Jō istra q̄ coꝛpib^o administramus i estate nō debēt ita itēsiue calefacere coꝛpa. ꝓpterea q: calitas a talib^o medicis augmēta ta maiorē efficiet debilitatē coꝛpib^o humanis tā resolutis magis i estate q̄z alys tpib^o. Et ꝓpter ℔ elegi gnque remedia in ℔ tpe administrāda potētiora in remittēdo caliditatē q̄z sint illa que in hyeme ꝛ uere sunt descripta.

¶ Quoꝝ p^m est ℔. ℞. aque lichin. ꝛ est plāta epatica ex sermone Ba. Ba^o de simplici medicia. ℨ. iij. ſ. aq̄ ſblimationis lābrusce recētis. ℨ. j. ſ. misce. ꝛ accipiat in tota estate saltē oi septiana ter i aurora actu frida: aut saltē tepida ut

¶ 2^m remediū ꝓncipale est ℔. ℞. floꝝ ⅃ leuiter calefacta. salicū ꝛ nenufa. se. acetoſ. cuiscute ꝛ portulace añ. ʒ. j. dauci se. apij. añ. ℨ. j. cū succo violarū formenk pille de oi. ʒ. viij. de qb^o die^b itermedijs qb^o nō accipit aq̄s ꝑdcās ea dē hora accipiat. v. aut saltez. iij. ꝛ tardet cibū post eas ad

¶ 3^m remediū ꝓncipale est ℔. ℞. gnoꝝ ⅃ min^o horis 4^or. papaueris al. ℨ. j. florū memite. se. lactuce. floruz altee ꝛ nenufar. añ. ʒ. ij. se. portulace. ℨ. ſ. roſ. nō expansarū. ʒ. ij. çucca. al. triplū pōderis oiuz fiat tragea. de qua semp añ prandium ꝛ ante cenam accipiat coclear vnum.

¶ 4^m istrm principale est hoc. ℞. olei de nenufar. olei onfancini. añ. ℨ. ij. cere alb. ʒ. j. dissoluant simul ꝛ dissoluta infundant in aqua frigida. cuz ergo ipsa ꝙgelata fuerint agitentur cum spatula in uase vitreato usqz ad effusionē

aque.posteri⁹ aūt incorpent cū istis spēbus.ℨ.amili.ʒ.iij. san.amborū:spodij:spice nardi aā.ℑ.ij.ℨ fiat linimētū. de q̄ oi die bis aut saltē sel'a spatul' usq; ad finē tota spīa iun

¶ Ulti⁹ istū⁹ est ℔.ℨ.q̄bue violar:q̄serue recē ⅃L gatur. tis.ro.aā.ʒ.ij.cucca.cādi.ʒ.j.ʃ.spērū triasan.fine cāpho. ʒ.j.ʃ.incorpent sil'ℨ fiat elūū.de q̄ accipiat coclear.ʃ.in au rora cū.ʃ.cyatho aq̄ decoctiōis lactuce ul' sbliatiōis eaū

Jam vo nūc istat tps ponēdi regimē in tpe autūni. Pro cui⁹ itelligētia p̄mittēdū q̄ oia remedia q̄ scripta sunt ꝓuenire in estate.iteruꝫ ꝓuentre pñt in p̄ma pte autūni.rari⁹tñ ℨ miorē q̄titatē accipiēdo de eis q̄ ite ri⁹assumunt. Et cā hoc p̄monū notissima est.multū eni coīcāt iuicē:ut in p'lib⁹ultima ps estatis cū p̄ma pte autū ni:ℨ ecōuerso.ꝓpterea q; sic̄ corpa in fine estatis sūt mi nus cala:min⁹rara:min⁹ ficca cū paritate cāū q̄ fuerūt i p̄ª pte estatis. Ita ꝓsil' magnā ꝓuenietiā hēt p̄m maiorē sui ptē ultia ps estatis ad p̄mā ptē autūni.pp qđ remeª p̄dicta i estate magnā hēbūt ꝓuenietiā in p̄ª pte autūni.

¶ Et adhuc itē sic̄ corpa in fine autūni iueniunt minus cala uel magis frida ℨ dēsa ℨ minus sicca:q̄ fuerūt in p̄ª pte autūni:aut parūper differēter iueiunt corpa disposi ta in p̄ª pte hyemis cōparata ad ultimatā ptē ei⁹. sic pa rifo:miter remedia q̄ scripta sunt in tpe hyemis erūt cō uenietia in ultia pte autūni cū alijs parib⁹. Illa tñ reme dia semp assumēdo rari⁹aut in miori q̄titate q̄ assume bant in hyeme. Et tu ꝓsidera:q; hec remedia uera sunt: oia tū pp melioꝛē modū ꝓcurādi corpa duo describā re media in autūno ꝓuenietia q̄ poterūt admistrari a quo cūq; medico cū minori anxietate ꝓsideratiōis theorice.

¶ Quor p̄mū est ℔.ℨ.sy.vio.sy.de papauē.aā.ʒ.ij.ami li.ʒ.vj.aque sblimatiōis albumis ouor lb.ʃ.gnor pine arū.ʒ.iij.cuccari al.lb.ʃ.fiat el'ariū de quo accipe pōt pa tiēs oi mane in aurora coclear vnū ℨ est diuinū medica men:ℨ tardeꝫ post ip̄m cibus horis ad minus quatuor.

¶ Ulti⁹ medicamē ℨ mihi expientia q̄tidiana cōprobatū est ℔.ℨ.aque ferrarie lb.j.aque distillatiōis gnator dul ciū cū oib⁹ corticib⁹ iteriorib⁹ ℨ exteriorib⁹ p̄iusor lb.j.ʃ misce.ℨ de his ags p.xv.dies accipiant.ʒ.v.i aurora tar dādo cibū post horis q̄tuor ad laudē dei oipotētis Amē.

Consilium CXC. De mictu saniei prouēniente a renibus p̄incipaliter ℨ a uesica secundario.

a Jr nobilis ℨ potēs Petrus de Trisano celeberrime urbis vincētine honoratissimus ciuis laborat mictu saniei.qui quidē origine p̄ncipal'r habuit a renib⁹:ℨ nūc etiā p̄m magnā partem deciditur ab eis.

¶ Et p̄m qdē hor satis facile declarari pōt: eo q; p elapsa tpa nōbiles dolores i renib⁹ suis passus est.ℨ q̄diu p̄se uerauerūt dolores nullū habuit sanici mictū: imo eius urie tenues erāt ℨ clare:eo q; mā retinebaꝫ i eis siue op pilatione faciēs siue apata.qđ hic nō est discutiēdū cum nō multū ꝓferat ad ꝓpositū. Dā igit retēta erat cā albe dinis uriarū aut q; claudēdo vias colatorij renū prohi bebat exitū māe grossae:eo q; in eodē loco retenta pu trebat.vñ siue fuerit pp fortitudinē vtutis expellētis mā oppilātē:siue fuerit ꝓpterea q; mā iā digesta parata erat ad exituꝫ expulsa tali mā a ℣tute successit mictus sanici: ad cui⁹ euentū nō solū dolor renū alleuiat⁹ fuit:ℨ est.imo oino fere euanuit. Et hoc qdē est signū demōstratiuum q̄ principium huius egritudinis incepit a renibus.

¶ 2m vo itē declarat q̄ mict⁹ hui⁹ sanici p̄m magnā ptē ꝓueniat a renib⁹ p̄mittēdo q̄ nō ꝓuenit ab epe neq; a splene neq; a toto corpe.q̄ nēcio ꝓuenit uel ab ulcerib⁹ in poris urinidibus uel in collo uesice existentibus.

¶ Oꝛ aūt talis mict⁹ nō ꝓueniat ab ulcerib⁹ hor pororū urinidor satis clare videri pōt. Oporteret eni q̄ sanies il la eēt pauce q̄titatis sbtilis paulatim euenies cū dolore pcepto circa laterales spondiliū ptes:ℨ repūtareꝫ cū pū ctiōe ℨ acuitate.ac si descēderet per virgā uel cānalez ibi ptensum:quorū signorū nullū apparet in viro isto.

¶ Oꝛ vo itē h mict⁹ sanici nō pēdeat a uesica p̄cipue ap paret.p̄mo q; sanies ista p̄uaꝫ fetore. Sanies aūt a uesi ca exies nō euacuaꝫ a fetore. Itē q; si eēt hic mict⁹ sangui nis a uesica ꝓcedēs:ℨ lōgo tpe pseuerauit:ℨ fuit in quā titate nōbili:nullo mō posset in uesica gñari absq; ulce rib⁹ in ea exītib⁹.ita ut mā ibidē p paulatinā indigōnē: aut aliūde genita ad ipaz defluxa in ꝓca uo ei⁹ gñarek.

¶ Neq; ēt hic mict⁹ puris ꝓcedit p̄cise ab excoriatiōe uel ulcerib⁹ in collo uesice exītib⁹.oporteret eni nēcio q̄ cū exitu sanici illi⁹ apparerēt ptes corticales aut villose uel pāniculares a corpe uesice separate. Cū aūt pāniculares ptes ℨ villose i tali sanici mictu nō apparēt:ℨ qñ in talib⁹ urinis apparent minuti cortices.opz nēcio ꝓcedē:q̄ in corpe uesice ipsi⁹ i collo facta est excoriatio superficialis ℨ nō p̄fūda. Ex q̄ ꝓcludiť q̄ dispō hec est cōplicata ex mi ctu sanici ꝓuenietis p̄ncipal'r a renib⁹ ℨ a uesica scōdario

¶ Et ex hoc fūdamēto ꝓcludunt correlarie duo. Primo q̄ vir iste parat⁹ est incurrē excoriationē ℨ ulcerationem colli uesice nisi regaꝫ regimine ꝓueniēti.ut nūc sequit.

Pro cuius qdē recto regimie p⁹ abscidē debet a se usuz rerū cibaliū oiuz uel potabiliū hūtiū calitatē ℨ acuitatez multā.uelut sunt cibi salsi acuti oēs.ut cepe porū alleū raphan⁹ ℨ silia.ut sic⁹ℨ nu

¶ Item euitare debet cibarium omne amarum ⅃L ces. uel amaritudinem participans.ꝓpterea quia in talibus ut in pluribus inuenitur caliditas cum acuitate.

¶ Itē euitet usuz oiuz oppilantiū ℨ inuiscantiū uelut sunt

¶ Itē effugiat oēs cibos ista ⅃L pastiles cibi ℨ lacticinū. tiuos uel uētosos ut legumina oia ℨ ꝓpie elixa ℨ fruct⁹.

¶ Adhuc etiā euitet māsionē in aere uentoso ℨ humido: maxime dormitionē in cameris hūtib⁹ aerem talem.

¶ Et effugiat dormire super spina p̄oxo tempore.

¶ Euitet ēt accūtia oia uelut pedestre ul' eqstre:ℨ ꝓpe ab

¶ Nec multū de tristitia ℨ iracūdia ℨ ⅃L equo cauere dz. h⁹ dispōnib⁹ torqueri.imo bonā spem ℨ letitiā mentis hie.In alijs aūt ex pte cibor ℨ potuū ℨ silium faciat ut li bet ei.ꝓterq̄ in coitu oino parcus eē debet ℨ raro uti eo Et hc de regimie rerū nō nāltū:ita succicte dcā sufficiāt.

Pro regimie vo mediciali.vj.sibi exhibeo remedia q̄bus uti debet:neq; eni opz hic medicinale regimē extēdē cū intētionib⁹ op portunis:eo q; tale regimē ab eximijs doctorib⁹ eius cō uenietissime fuit admistratū:ℨ etiā q; egritudo ista tā trā siuit ad statū ul'em:in cui⁹ tpis curatiōe illa septē p̄missa iam remedia videnť mihi sufficere:ut nunc sequitur.

¶ Primū itaq; hor remedior est el'ariuz de sebestē p me cōpositū in q̄ iplicant intētiones leniēdi uētrē mūdificādi vias urine ℨ sedādi acuitatē mārū. Et modus usus ei⁹ est ut de ipo accipiat añ cenā a.ʒ.iij.usq; ad.vj.deglutiē do ip̄m.post qđ imediate suū cibū accipiat: ℨ pōt eo uti oi die uel alterna die:aut de quarto in quartum.

¶ 2m vo ist⁹m mediciale est iunctio istrascripta in qua est itētio sedādi acuitatē māe ℨ leniēdi extēsiuos dolores spie totī⁹ℨ lūboꝝ ℨ renū:ℨ dz cū eo iungi spina tota ℨ fur cula spatulaꝝ usq; ad caudā bis i die cū ipo cal'o leuiter

¶ 3m remediū est istrascriptarū pillarū usus:in ⅃L fricādo. quib⁹ est itētio sedādi potēter acuitatez māe ℨ remouē di dolores ulcerū ℨ mūdificādi saniez ℨ partial'r ꝓsolidā di ulcera. Et modus usus earū est ut state uehementi pū ctiōe ℨ dolore accipiat de eis oi nocte q̄tuor uel q̄nque per horas septem uel octo post cibi assumptionem.

¶ 4m vo remediū est puluis istrascript⁹ cui⁹ usus est ut cuz istaret uehemētia vigiliarū ℨ frequētia mict⁹ pp dolorē ꝓtinuū ℨ ab ulcerib⁹ ꝓueniētē utaꝫ eo accipiēdo de ipo ℑ.j.aut.ʒ.ʃ.cuz medio cyatho aque cal'e decoctiōis gra norū papaueris al.duab⁹ horis cū dimidia post cenā.

¶ 5^m remediū est elariū aliō: cui^o intētio est mūdificare le uiter abstergē sanie ꝓsolidare ⁊ dolorē sedare. Et huius gdē elarij usus est ut ex eo accipiat p horā vnā añ cibuz q̄ztitate vni^o nuc: mus. ul'. ʒ.j. ſ. usq; ad. ʒ.iij. ꝺglutiēdo ipz

¶ 6^m spāle remediū est h^c ꝓfectio ifrascripta qua utī debet añ cibū imediate accipiēdo frustū vnuz in qua est itētio mūdificādi renes ⁊ vias urine oēs: ⁊ sedandi dolores. ⁊ educit ēt harenulas ⁊ lapillos q frequēter i renib^o ei^o iue niunt: ⁊ est ꝓfectio cuz gnis fisticoꝝ cōpositaꝝ fisticis ineſt vtus qua cōminuit lapis qui est in renib^o. x^a tertij.

¶ 7^m vo remediū ⁊ ultimū est usus decoctiōis de sebestē: que potēs est ⁊ ꝓuenies in mūdificādo ꝓsolidādo ulce ra ⁊ sedādo dolores. Et frāgit ēt nōbilr acuitatē māeꝝ: ⁊ usus ei^o est: ut de ea accipiat i aurora ab. ʒ. iij. usq; ad. v. tepefacta cū sentit acuitatē māeꝝ ⁊ doloris instantiam.

In summa igit obꝺuet istū modū. q: si ardor ⁊ pūctio nō fuerit ualde uehemē tia: accipiat de elario 2^o semp añ cibū. ut añ dictuz est. Et de decoctiōe ultio loco posita accipiat in aurora. Si aūt doloris istātia ⁊ vigiliaꝝ magnitudo pieūaret: tūc utatur elio 2^o posito iunctiōe ⁊ pulūb^o supscriptis. Ita q̄ ꝑz in stātiā necitatis attēdēdū. nūc ad doloris uehemētiā: nūc ad vigiliaꝝ istātiā: pmutādo se de vno remedioꝝ i aliud ꝑz q̄ ei cū alijs eximijs doctorib^o regēib^o ipz videbit op

¶ Elariū pmū uētris lenificatiuū ⁊ mūdifi/ ⅃L portunū. catiuū est ℞. ℔. mucillagis sebestē decocte cū. ij. ʒ. cuc/ cari rubei lb. ſ. pulueris hermodactiloꝝ. ʒ. j. violaꝝ. ʒ. ij. ꝺyagridij. ϑ. ſ. ani. fenī. ligritie añ. ʒ. j. incoꝝpenſ simul.

¶ Inunctio que est 2^m remediū. ℔. olei de nenufare vio laꝝ añ. ʒ. j. ſ. amili. ʒ. ij. se. endiuie portulace lactuce añ. ʒ. j. granoꝝ papaueris al. liquiritie añ. ʒ. ij. fiat vnguētuz in mortario cum vitello vno oui diu conterendo.

¶ Descriptio pillaꝝ 3^o oꝛdie sup̄ positaꝝ. ℔. pulūis caude egne: pul'. cupſſi añ. ʒ. j. seis endiuie lactuce ⁊ portulace gnoꝝ papaūis al. añ. ʒ. ij. corticū mādragore. ϑ. iij. croci. g. vj. radicū nenufa. g. x. fiāt pille cū mucillagie sebestē.

¶ Descriptio puluerīs 4^o oꝛdine positi est hec. ℔. succi liq ritie. ʒ. j. ſ. trociſcoꝝ alkekēgi. ʒ. j. se. portulace lactuce flo rū nenuf. añ. ϑ. ij. iusquiami al. liquiritie corticum man ꝺragore. ʒ. ſ. fiat puluis subtilis per se oia conterendo.

¶ Descriptio elarij supl^o in 5^o oꝛdie positi est h^c. ℔. ꝓserue violaꝝ. ʒ. iij. corticū mādragore. ϑ. j. ꝺragagāti. ʒ. j. pul/ uer; caude egne. ʒ. ij. gra. papaūis al. penidiaꝝ añ. ʒ. ſ. se. portulace lactuce ⁊ acetose añ. ʒ. vj. fiat elīū cuz succo de

¶ Descriptio vo ꝓfectiōis 6^o loco posi/ ⅃L nenufare. q. ſ. te. ℔. gnoꝝ fisticoꝝ. ʒ. iij. ſuccari al. ʒ. v. amili. ʒ. j. ifun/ ꝺank fistici p die vnū nālē in aq̄ decoctiōis papaūis. de/ inde coquat ſuccarū cuz ꝑdicta emulsione papaueris ⁊ alijs additis fiat ꝓfectio in portionib^o lōgis sic pineata.

¶ Descriptio vo decoctiōis sebestē supius ulti^o loco posi te est hec. ℔. gnoꝝ sebestē. ʒ. j. pinearū. ʒ. vj. succi ligritie floꝝ nenufar. violarū. añ. ʒ. ſ. seis papaūis al. ʒ. x. se. por tulace caude egne ⁊ se. lactuce añ. ʒ. iij. ꝺragaganti gūmi arabici añ. ʒ. j. ſ. radic. nenufar. ꝓsolide mi. añ. ʒ. j. gnoꝝ alkekēgi. nūo. xv. coquant oia in lb. xv. aque usq; ad cō sumptionem quarte partis. Ad laudem dei Amen.

Consiliū CXCI. De mictu saniei ⁊ puris p uenientis a renibus.

¶ Diuiditur autem Consilium in capitula duo.

¶ De causis ⁊ signis ꝓdicte disposition is. Cap. I.

Nuper paulo ante diebus elapsis vir gdā cōmendabilis ex p amicis meis cui pie ꝓdolēdum est pp ua ria toꝝmēta que patiē ex ualitudie nūc de claráda angustiose multū ⁊ nō minus pe riculose laborauit ⁊ egrotat. Eteni puris aut saniei emissiōe p urinā in magna q̄ztitate ingēti lan/ gore uexat. que dispō apud quēcūq; sūblimis itelligētie virū nō solū uerēda est: sed ut in plurib^o male termiatio/ nis effectiua. Quis enim crēdē pōt ptes coꝝpis humani essentiales coꝝrūpi sine magno piculo: q̄ eni sanguis ⁊ alie māe humorales vtanť i sanie nō nisi ab exneo calo re uehemētis icēsiōis fieri pōt. Quō ēt i uenis ⁊ arterijs in simplicib^o ⁊ oꝛganicis mēbris fieri pt tāta putrefactio absq; cōplonis ⁊ cōpōnis eoꝝ coꝝruptiōe: nō ē itelligi^le.

¶ Dict^o itaq; saniei uel puris multiplr fieri pōt: aut enim est egritudo mēbris urialib^o eueniēs p eēntiā aut p colli gātiā. Et si p colligātiā aut gdē p colligātiā toti^o uel ptis uel ptiū. Si aūt p colligātiā a toto tūc erit uelut ꝓtigit i si nocha putredial: ⁊ i alijs ꝓtinuis ꝓportionalib^o febꝛib^o aut eueniet pp mām in ꝓcauitate uenarū ꝓgelatā q̄ diu remanēs nō recta a nāli calore putrefit ⁊ uertit in sanie: eo mō q̄ ꝓtigit ēt a flegmone: ⁊ alijs apatib^o putrefactis Putredo enī que est in uasis sīlis est ei que i bubonib^o. p^o de differētijs febꝛiū. 2^o ca^o. Cū igit he māe in sanie cō uerſe sunt in uenis ⁊ arterijs si vtus nō est potēs ad ex/ pellēdū eas: tūc coīcate coꝛdi ⁊ alijs p̄ncipalib^o mēbris i/ terficiūt: uelut ꝓtigit in putridis febꝛib^o moꝛs ꝓsilis i sta/ tu uli. At vo si vtus ſuenit potēs ad has mās expellen/ das: tūc aut p viā sputi: aut p viā uētris: aut p viā vmbili ci: aut p creticā trāsmutationē ad iguina uel assellas ex/ pellunt: p̄m q̄ ꝓtingit eas vijs expulsionū nāliū eē ꝓ/ pinquas. In plurib^o tñ ꝓtingit mās istas p vias urie ex/ pelli: q: virt^o deriuat eas p uenas ramificatas a ꝓcaua ue na magna ad renes ⁊ a renib^o ad uesicā: ⁊ ab eadē ad ex. Oꝝ aūt tales māe cretice trāsmutari possīnt ad loca ꝑdi/ cta: legēdū est pulcherrime iteriorū 6^o. cap^o 3^o. disputati ue. ⁊ 19^a tertij. finali cap^o. ⁊ 9^o ꝓtinētis. ⁊ 4^o breuiarij Se rapionis. ⁊ 9^o theorice ab Haliabate colligēdū. Ideo mi ctum saniei in hoc viro nō est incōueniēs crēdē potuis/ se ꝓuenire per colligantiā totius iam ꝑdictā. Nā in pri/ mis diebus visitationis mee per vniuersam congeriez membꝛorum exteriorum se confractum sentiebat.

¶ Adhuc etiā talem mictuz saniei huic viro accidisse per colligantiā partialē mēbꝛorū ad vias urine apparet ma nifeste: eo q: ipe patiebat dolores renū tere itolerabiles ꝛz in finiſtro magis q̄z in dextro rene fuerit. Et a tpe mee visitatiōis in xj^a die a p̄ncipio sui moꝛbi apparuit vtutis uehemēs conat^o ad urinādū cū pauca quātitate ⁊ frequē ti ⁊ difficili emissione urine: tūc aūt app: opinquāte egri tudine ad. 14. diem in nocte illi^o p̄cedēte emīt magnaz quātitatē urine penitus sanioſe aliq̄li colore rubeo ⁊ re misso colorate. oñante tñ albedine excellenter sup rube dine. Un manifeste colligit ex p̄missis q̄ iste vir passus fuit apa in rene siniſtro: ⁊ in pte ꝓcaua eius. Cuius eru/ ptionē p̄cesserūt cōmotiones añcedētes crisim: sicut ab vndecima die usq; ad. 14. apparuisse paulo ante declara tum est: pseuerauit aūt in hoc viro mictus sanguis per mēbꝛa urine nō gdē p̄maria ⁊ effectiua: que sunt partes epatis: qō epar est oꝛganicū p̄ncipiū gnationis urine. Et oium p̄moꝝ humoꝝ. Emittit igit adhuc in hoc viro sanies hec a partib^o renū que sunt mēbꝛa epati seruien/ tia seruitute latoria. vz. ad emūdandū coꝛpus ab aquosi/ tate supflua. Post q̄z enim aquositas in epate sequestra ta est ab alijs humorib^o. 4. emittit. adhuc aliq̄liter depu rat in emulgētib^o uenis: que iterū nō habuerūt potētiaz adeo pfecte mūdificādi aquositatez illā ab vnctuositate aliquāta. Post g̃ defert ad renes quā ēt ipsi attrahūt. tūc retinet in eis quousq; attractiua ⁊ retētiua vtutes eoruz sugāt piguedinē illā qua uoluptuose nutriunt. Cū g̃ re/ nes cōpleuerit hāc actionē in aq̄sitate tali. tūc talis aq̄si/ tas tā oino facta supfluitas p colatoriū pāniculū ferť ad urītides poros q ita fuīt renib^o seruitute latoria coiter dicta. sicut ipsi renes seruiūt epati fuitute latoria p̄prie dicta. ut p̄ma p̄mi. cap^o de mēbꝛis apte colligenduz est. Recipit ergo aquositas in uesicā que est mēbꝛū aquosi/ tati superflue deputatū ad recipiendū eam detinēduz ⁊ ad expellendū eā oppoꝛtuno tpe. vz. qñ talis aquositas

multitudine sui mala q̃litate aut altero mõ lesiõis uesice icitat ipaz ad sui ipsi^{9} expulsionẽ. Et si urialis aq̃sitas vtutẽ icitat ad expulsionẽ sui.tũc qs erit negare potẽs que nẽter sanie icitare vtutẽ expulsiuã uesice ad sui expulsionẽ cũ sit acuta ualde. Sanies eni sit ex icẽsiõe hũoz quẽ admodũ cinis ex icẽsiõe lignoz affoz 2^{a}.2^{to} illius.circa

Ex quorũ oiuz fũdamẽto ⊥ gñationẽ sanici. iferunt recolligẽdo correlaria pla.

¶Primũ est.q; dispositio huius viri est mictus sanici cuz fuerit alba leuis z equalitati vicina satis.

¶2^{m} correlariũ est.q; in ꝟ viro aliq̃n appet mict^{9} puris.p bat.qz q̃qz emittũt trũbi sanosi nõ bñ colorati nec aq/

¶3^{m} correlariũ est.q; hec egritudo p ⊥ fitati bñ cõmixti. seuerat in eo adhuc per colligantiam totius ad urinalia mẽbra.pbat.qz nõ est rõnabile mãm sanatã in uenis. uelut accidit in sinocha tã cito euacuatã esse totaliter.

¶4^{m} correlariũ.q; hec egritudo adhuc remãsit i eo p ꝑpetatẽ magis q̃z p colligãtiã.pz correlariũ.qz nõ est pol^{e} ulcera q̃ i renib^{9} ꝟsecuta fuerũt eruptionẽ apat; i eis tã ci

¶5^{m} correlariũ apit cãz doloz in/⊥to fuisse mũdificata. terpolate eueniẽtiũ in renib^{9}ei^{9}. Cũ eni trũbi sanosi detinent in ꝛcauitate renũ añ colatoriũ nõ est mirabile si dolores efficiũt in eo extẽdẽdo aut subito alterãdo mala complexione illius puris in renibus multiplicati.

¶6^{m} correlariuz.q; rõnabile est in hoc viro q̃qz accidẽ etiã ipotẽtiã emissiõis urine.pz pp clausionẽ viarũ z nocumentũ ab illo pure in renibus multiplicatum.

¶7^{m} correlariũ est.q; non est mirabile urinã q̃qz in hoc viro aquosam fieri z subtilem.patet ex predictis.

¶8^{m} correlariũ est.q; hec sanies aquositati uehementer cõmixta emittit.pz.qz ipa emittit a mẽbris altiorib^{9} z a uesica remotis:a qb^{9} mẽbris priusq̃z recipiat in uesicam necesse est sanie cum aquositate cõmiscerí uehemẽter:z est signũ distinctiuuz mict^{9} sanici a remotis ad ꝓpinq̃s partes interioz.6^{o} auctentice affirmatũ a Gal.cap^{o} 3^{o}.

¶Ulti^{m} correlariũ est.q; uria cũ p̃dicta sanie in hoc viro itez nõ est fetida.fetoz eni est passio ꝟsepabilis urie sanio se cũ a uesica emittit z nõ ab alijs.iteriox 6^{o}.pall'ato ca^{o}.

¶Ex qbus oĩbus apparet hanc disp̃onẽ in hoc viro ualde suspectã eẽ ne trãseat in excoriationẽ oium mẽbroꝝ urinaliũ:ꝓpter qd tandem deducit oportere hunc virũ in sui regimine ualde prudentem z solertem esse.

¶Regimẽ aũt p sex res nõ nales fuit tactũ i illo ꝟsilio qd incipit nup obtulit mihi pro ꝑ Francisco de nordis.

¶De regimine per medicinalia. Cap̃.II.

¶Sit intẽtiões ad curã mict^{9} sanici qui est accñs in viro istoz:z ut in plurib^{9} puenies ab ulceríb^{9}renũ z a putredie in uenis maiorib^{9}facta z descẽdẽte ad vias urie opz hie plũmas itẽtiones q̃ sustẽtant sup uarietate curatiõis assũpta ul'assumẽda a tpib^{9}ulib^{9}curatiõis taliũ ulcerũ. Et lz hui^{9}viri egritudo ut nũc sit in statu ul'i.tũ ꝓpter cõplemẽtũ operis z memoriã eoz que in p̃cedẽtib^{9}dieb^{9}applicata fuerunt. Uonã p̃mo intẽtiones z medicamĩa necessaria in cura p̃ncipij ul'is.2^{o} vo augmẽti.3^{o} explicabo ea que ꝙueniũt magis in statu ul'i.Ultimo vo in declinatione.

Quantũ aũt ad p̃mũ p̃mittẽdũ est q; ul'e p̃ncipium istoz ulcez est breue cõparãdo ipz ad alia tpa.pbat multipl'r.p̃mo qz cum hec ulcera succedũt eruptiõi apatũ.cũ tũc putrefactio mãez magna sit:z mãe multe fluctuẽt ꝟtute iã ente debili tpe febris maturatiõis z eruptiõis apatũ.necesse est ut putredo in breui tpe augmẽtet.sz hoc dato trãsibit hec egritudo i augmẽtũ.Itẽ cũ mãe ipe putride rõne multitudis z praue q̃litatis earũ ꝙtinue z successiue magis debilitent vtutẽ.segt q; ex augmẽto debilitatis in ptib^{9}patiẽtib^{9}ꝙtinue magis augmẽtabit egritudo.pz ꝓsitia.qz ex debilitate vtutis cõtinue diminuit potẽtia ei^{9} ad resistẽdũ.g̃ crescit ꝓportio morbi z sue cãe ad agẽdũ. ¶Quare p̃misso �fz tanq̃z fũdamẽto uero.itẽtiões q̃ nec̃io sunt in ul'i p̃ncipio sũt quinque.q̃ruz p̃ma est accñtiũ que ꝙcomitant ipm remissio.

¶2^{a} est vtutis viuificatio cũ his que ꝙueniũt. ¶3^{a} est mẽbroꝝ patientiũ fortificatio ne sint receptiua mãerũ aliun de fluentiũ. ¶4^{a} est materierũ diuersio. ¶5^{a} z ultima particularum patientium mundificatio.

¶Opz eni rõnabil'r p̃mittẽ p̃mã itẽtionẽ:qz vt^{9}tpe putre factiõis mãerũ z febriũ op̃ssa fuit a doloríb^{9}z resolone sbstãtifica z a debilitate p viã oppilonis.igit opz resolo ni vtutis attẽdẽ cũ extinguẽtib^{9} reliquiã calitatis q̃ ibidẽ repit.�fz aũt fit multipl'r. ¶Uri^{9}cum potu aque ordei cui cõmisceat 3^{a} ps aque scariole. ¶2^{o} dãdo i potu aquã lactis capni bis ul'ter in die añ cibũ p horã cuz dimidia. ¶3^{o} coquẽdo folia portulace recẽtis aut sicce in cibarijs ei^{9}. ¶4^{o} cũ extinguẽtib^{9} pternalẽ calitatẽ exteri^{9} applicatis.ut madefaciẽdo pãnũ i aquã angurie aut in aquaz scariole aut renib^{9} applicãdo recẽtia folia nenufaris fre

¶2^{m} ꝟo accñs ꝙcomitãs p̃ncipiũ mi⊥quẽter ꝑmutata. ct^{9} sanios est dolor qui ꝓuenire põt.z ita est ut in pluri b^{9} a mala cõplone cal'a. ¶Et corrigit p instãa imediate scripta ẽt si fuerit dolor ꝑuritiuus corosiuus z mordicatiuus. ¶Si ꝟo nõ fuerit dolor icẽsiuus:ꝛ p̃dicta confert.tũ de meliorib^{9}instãs est applicare pãnos ifusos in lac ouinũ. Lacti eni ouino nulla medicia cõparest i debilitate renũ.18^{a} tertij.4^{o} ca^{o}.in fine. ¶Aut fiat linimẽtũ cuz oleo amigdal'.uul.aut oleo de sisamo:aut oleo de ben si potẽs est. ¶Aut applicent pãni in p̃dictis oleis aut aliquo ipar̃ ifusi z tepidi in frãgẽdo p̃dicta olea cũ tertia pte olei nenufarini uel de floribus cucurbite.

¶3^{m} aũt accñs p̃ncipij est lassitudo renũ.imo z toti^{9}corpis que rõnabil'r tales egritudines ꝙcomitant.z �fz pp laboriosaz agitationẽ ul'fluctuationẽ mãerũ in p̃dictis ptib^{9}. Immergunt aũt mãe z ifundunt nõ solũ in renib^{9}: sed etiã in musculis lũbalib^{9}interioríb^{9} z exteriorib^{9}: z in neruis oriẽtibus a nucha terminãtis ad renes z ad oia urialia mẽbra intãtũ q; aliq̃n eger urinã detinẽ nõ põt: q̃re huic accñti tria soleo applicare remedia z istãa ꝙueniẽtia. ¶Quoz p̃mũ est iunctio toti^{9}spine a furcula spatularũ iferioz usq; ad caudã cuz oleo ro.tepido. ¶2^{m} z meli^{9} est oleũ ontancinũ q̃ nõ solet me dereliquẽ a iuuamẽto. ¶3^{m} est oleũ de mastice. ¶4^{m} est oleũ de mirto. ¶5^{m} de admistrãdis iteri^{9}est añ cibũ deglutire q̃nuz vnũ masticis. ¶6^{m} z meli^{9} ẽ deglutitio vni^{9} q̃ni thuris: ꝓpterea qz mastix ẽt p urie vias eũat.z nõ est ita de thure. ¶7^{m} est q; bis in die p duas hõs añ cibũ comedere dz vnã nucẽ ꝙditã:z ẽ approbata 5^{o} cañ.fii^{a} ꝑ^{a}.z finali c^{o}

¶4^{a} ꝟo itẽtio que est mãez diũsio multipl'r cõplet. ¶p^{o} p admistrationẽ clisteris hui^{9}.Re.aque ordei facte cũ folijs maluaz ℔.j.cassie exĉte z bñdicte añ.ʒ.vj.salis coĩs ʒ.ij.applicent in hora maioris alleuiatiõis ante cibum. ¶2^{o} ꝟo diũtunk mãe cũ fricatiõe pedũ ab iguinib^{9}usq; ad plãtas trahẽdo iteri^{9}applicata. ¶3^{o} p ligaturas extremas ptiũ. ¶4^{o} p applicationẽ uẽtosaz absq; scarificatione frequẽter facta sup spatulis z natib^{9}. ¶5^{o} z meli^{9} diũtunk mãe p aptionẽ uenarũ emoroydaliũ facta cũ fricatione ipaz cũ pãno aspo cũ folijs fici aut ꝙsolide ma.aut frequẽter fricãdo eas cũ aliq̃ felle actu bñ cal'o aut extremitati fiteri uẽtosaz siccã ꝙuenienter ignitã applicando.

¶Tãgo hic ẽt diũsionẽ cũ uomitu fiendã:qz cũ illa ꝙueniẽtioz ẽ ad distrahẽdũ mãs a supiorib^{9}ad iferiora dñan

¶Jã ꝟo opz cõplẽ gntã itẽtionẽ ul'i p̃n^{9} ⊥ ꝓuenientes. tem que est mũdificatio viarũ renuz. ¶Premittẽdo p^{o} q; medicia mũdificatiua est illa que est cũ calitate leui i/cisiua apitiua z abstersiua. ¶Premittẽdũ 2^{o} q; in latitudie harũ mediciarũ inuenit diũsitas ex pte g̃dus z p̃r opatiõis earũ.aliq̃ eni est cal'a in g̃du p^{o}.aliq̃ est in prima mãiõe scẽdi. Ego eni nõ credo rectitudinẽ mũdificatis medicine trãscendẽ primã mãionẽ scẽdi gradus. Et securius est dicẽ tales medicine limitate ponunt in tota

latitudie p̄mi g̃dus ꝛ trib^o mā̃ſionib^o diſtinctis eiuſdē.
¶ Pr̄emittēdū 3^o q̄ tales medicias ꝓfrāgē opz cū his q̄ remittūt accñtia p̄dicta. ſ. malā cōplonē ꝛ accñtia que remāſerūt. pz: q: cōputatis egritudib^o ꝛ accñtib^o opz admiſtrari medicias ꝓuenīēter eiſdē ꝑtātes in opōne canonica. ut 4^a p̄. finali ca^o. ꝛ pl'ies alibi colligēdū. Sunt aūt medicie tales ſtraſcripte. ¶ Et p̄^a qdē erit de mūdificātib^o ebibitis leuio: oīb^o aliis pot^o talis. ℞. aque o:dei que in decoctiōe rubedinē acq̄ſiuit. ℨ. iij. aque lactis ouini poſt remotionē caſei ꝛ recocte. ℨ. ij. exhibeat totū paz calidū i aurora: ꝛ p duas hōs añ cenā. ¶ 2^m vo ꝛ nō minus eq̄le p̄dicto eſt. ut in potu denk p̄dictis horis aque diſtillatiōis capik. ue. ℨ. iij. eſt eni bonū mūdificatiuum viarū urie ut legi pōt in aggregatore Seraf. ca^o de bersaguessen. ubi ponik medicia eq̄lis. Et lz ita ſit intātū de ea ſcripſit Auer. 5^o colliget. q̄ dixit ſpaz eē apitiuā in 3^o.
¶ 3^a medicia iterū mūdificatiua pōt eē aq̄ ſblimationis ul' decoctiōis pollitrici: ꝛ eſt herba pua in lōgitudie folia hñs ſemiſpica odoris lacunalis de medicis oīū ſaz vtutū exñs iuēta i muris antiq̄rū edificioz ꝛ ciuitatū. pp qđ pollitricū dicta a polis grece qđ eſt ciuitas: ꝛ tricō qđ eſt mur^o. ¶ 4^m ſimp^r de mūdificātib^o fort^o eſt aq̄ ſblimationis radicis altee. ¶ 5^m ꝛ melⁱ^o oi p̄dicto eſt aq̄ ſblimationis ul' decoctiōis m'icarie ul' m'icalis: ut bononiēſes dicūt. ꝛ eſt plāta ucuen ab Auic^a deſcripta 2^o can̄. ubi legelaudes ibidē i areola mēbroz expulſiōis. lauat eni abluit: abſtergit: ꝛ educit trūbos: ꝛ ſanē a p̄dictis locis. Et h^c duo ultia nōre debet iſte patiēs: adeo q̄ ſemp apd ſe habeat iſtaz duaz plātaz diſtillatiōis aq̄s. ¶ 6^m medicamē ꝛ p̄mū de cōpoſitis eſt ut patiēti p totā vnā ſeptianā i aurora exhibeāt. ℨ. ij. yere ſimplicis Gal. deſcripte 7^o terra pētice. ca^o de eūone mäez replētiū tunicas ſtōci. dek g̃ i potu i aurora. ℨ. j. ſ. cū aq̄ diſtillatiōis aſſari. ¶ 2^m cōpoſitū haz viaz mūdificatiuū: ꝛ p̄pe q̄ pp amaritudinē patiētes abhoiarenk yerā eſt ut in potu denk. ℨ. iij. elarij bñ dicte deſcriptiōe Nicolai in antidota^o. cū. ij. ℨ. aque milij ſolis. ut ſ. ¶ 3^m cōpoſitū ꝛ ꝑualēs oīb^o aliis eſt medicamē ſcriptū a Raſi 9^o Almāſ. ca^o de mictu ſāguis ꝛ puris. ubi dicit. q̄ educit trūbos ſanē ꝛc. Ego aūt nō dubito q̄ ſi patiēti p totā ſeptianā i aurora exhibeank. ℨ. ij. de coctiōis malue ma. mirabilⁱ mūdificāt oēs epatis renū ꝛ urie vias. ¶ At vo iterū itelligē potes q̄ ſi ptes renū exteri^o emplaſtrenk cū recētib^o folijs ſenicli actu calis poſter ꝓferūt ad mūdificādū vias illas. ¶ Et fort^o illo eſt empl'm factū de recētib^o folijs camepitheos aut elixatis cū ſiccū fuerit. Sil'r ét ꝓferūt folia recētis petroſ. ¶ Et fort^o oī alio: ꝛ de ſecretis meis eſt empl'm factū cū folijs aſſari eodē mō applicatis ꝛc. ¶ Nō curaui hic ponē mūdificātia localia p exteri^o iniecta i ueſica cū argalia. i. ſiriga. q: raro felicitat cura p hūc medicamis modū. q ét, nihil ꝓfert renib^o ꝛ aliis urie vijs eminētioribⁿ: lz aligd ueſice ꝓferat. vide q̄ztū eſt difficile admiſtrare remedia rōnabil'r. ¶ Et p h^c itelligē potes co:relarie q̄ ſic de nūo haz medicias leuiores ꝓferūt in p̄ma pte p̄ncipij. ita fortiores eis ꝓuēiūt i fine p̄ncipij ulis. ꝛ medie i media pte eiuſdē. Et ſic cōplet cura ulis p̄ncipij haz egritudinū ꝛc.

Nunc aūt opz enūciare regimē ꝓueniēs in cura mict^o ſanici in tpe augmenti ulis.
¶ Pro q̄ p̄mittēdū eſt. q̄ itētiones in cura illi^o ſūt p̄ncipaliter tres. ¶ Et p̄^a qdē eſt augmētū mūdificatiōis mäez que i tali tpe abūdāt. ¶ 2^a vo eſt ꝓhibitio coꝛruptiōis in hūoribⁿ ꝛ ſba mēbri. ¶ 3^a eſt regñatio carnis in mēbris ſi qd de ea defeciſſe appebit. ¶ Et p̄^a qdē itētio videk eē necia: q̄ñ fiē in lz tpe ſanioſe mäe mltiplicank. ꝓpterea q: eſt maio: putrefactio mäez in lz tpe q̄z in p̄cedēti. lz ét in lz tpe mäe ſint magis manifeſte digeſte q̄z i p̄cedēti ſi morb^o erit ſalubr^is. ubi ꝛingeret oppoſitū ſi morb^o eſſet mortalis. Sic̄ g̃ mäe ꝛ ipa egritudo augmētank i lz tpe: ita opz h^c digeſtiua ꝛ mūdificatiua i lz tpe potētiora eſſe.
¶ Propter qđ iferēdū eſt q̄ lz oia medicamia i tpe p̄ncipij deſcripta ét eēnt ꝓueniētia augmēto. opz tñ ipa efficē potētiora: aut ex pte g̃dus: ita ut ſi mūdificātia que cōueniūt in p̄n^o uli fuerit cala in 2^a mā̃ſione p̄mi. talia debēt eē cala in ultima mā̃ſione eiuſdē: aut ad plimū in p^a mā̃ſione ſcdi g̃dus ſi fueris audacior ad eā. Uſi p̄dictis medicamib^o oīb^o ſup̄ deſcriptis adiūgēdus eēt aligd de calidis in 2^o g̃du: ut ps ſb q̄drupla aut ſb tripla ſz diſcretionē opantis ꝛc. ¶ De nūo g̃ taliū mediciarū eſſe p̄ſit. p̄mo de ſimplicib^o eupatorij ꝛ oīs modus admiſtrationis et^o: ut ſyr. aut aq̄ diſtillatiōis ul' decoctiōis et^o aut elaria ꝓfectiōes pulues tragee de ipo facte. ¶ Ad quā etiā intētionē ꝓuenīūt anetū fenículus petroſ. aſſarū yſopus ꝛ ꝓſilia. que q: cala ſunt in 2^o aut 3^o g̃du frāgēda ſunt cū bruſco ꝛ ſparago q̄ tēperata ſunt ꝛ ꝓueniētia: qñ equale aut remiſſuz additū itēſo remittit itēſuz. Scribā g̃ h mūdificatiua in lz tpe ſolēnia. ¶ Quoz p̄mū. ℞. ſyru. cōpoſiti acetoſi de duab^o radicib^o: ut apij ꝛ feniculi. ℨ. j. aque ſparagi. ℨ. j. ſ. miſce. ¶ 2^m ꝛ forti^o p̄^o ē lz. ℞. ſyru. cōpoſiti acetoſi mellini de trib^o radicib^o: ut feniculo petroſ. ꝛ apio ℨ. j. aque lupulloz. ℨ. ij. ſ. miſce. ꝛ hec duo videnk cōueniētia magna a p̄ncipio augmēti uſq̄ ad medietatē ei^o.
¶ 3^m cōpoſitū eſt lz. ℞. rubee tinctoz aſſari eupatorij ſpice cardamomi ma. ſe. apij feniculi ꝛ petroſil. añ. ʒlb. j. radicū altee. ʒlb. iij. yreos. ʒlb. j. ſeiuz coiuz fridoz paſſularū añ. ℨ. j. ſ. ſeiuz endiuie: ſcariole: lactuce: portulace: maſticis. añ. ℨ. ſ. coralloz ru. ℨ. j. incidēda incidank: ꝛ reliq̄ pōdank ſbtil'r. deide bullīāt in lz. viij. aque uſq̄ ad' cōſumptionē duaz ptiū lento igne. tunc q̄ colenk ꝛ exp̄mank ꝛ colature ſupaddank ſuccari ſcde coctionis. ℨ. xv. mellis albi. ℨ. vj. ꝛ coq̄nk oia lento igne uſq̄ ad iſpiſſationē p̄ma partē. Reliq̄ vo ps remaneat decoctio lōga de qua dentur. ℨ. v. calide in aurora. de reliq̄ vo iſpiſſato denk. ℨ. ij. cū duab^o vnciis aque diſtillatiōis eupatorij. ꝛ lz q̄dē eſt efficax reme^m a medietate auguſti uſq̄ ad fīnē ei^o. imo uſq̄ ad p̄ncipiū ſtat^o. Et ſi vir iſte accipet oi meſe quinque dieb^o ſucceſſiuis optimū eēt p totū meſez martij futuri. 1447. poſt qđ accipet. ℨ. j. caſſie nup ex cāna excte cū aq̄ eupatorij cala. ¶ 4^m mūdificatiuū ꝛ cōueniēs pōt eē hoc. ℞. ſucci fenicli recētis. ℨ. j. ſ. ſucci yreos. ʒ. iij. miſceank ꝛ accipiank in aurora cū. ℨ. ij. aque mellis calide.
¶ Ultimū remediū ꝛ ét maerū digeſtiuū eſt lz. ℞. aque rubee tinctoz aque fu ꝛ meu añ. ℨ. j. ſ. ꝛ dek in potu cuz ℨ. j. ſuccari plurib^o mane ſucceſſiue. ꝛ hec duo penultia mūdificatiua ſunt de meliorib^o que experiētia cognoui.
¶ Prohibitio coꝛruptiōis mäez ꝛ ſbe mēbris q̄ fuit itētio 2^a lz fieri poſſit cū his q̄ poſita ſūt i uli p̄n^o. tñ h ponā tria p̄me cognita utilia i q̄tidiana opōne. ¶ Quoz p̄^m eſt lz. ℞. aq̄ lactis ouini. ℨ. iij. boli ar. ʒ. ſ. exhibeat plib^o dieb^o i aurora mediocriter cal'z. ¶ 2^m reme^m eſt lz. ℞. aq̄ alkekēgi. ℨ. iij. maſtic; acatie. añ. ℈. j. miſce ꝛ dek i potu pluriⁿ dieb^o i aurora. ¶ 3^m vo d localib^o ex ē lz. ℞. aq̄ alkekēgi aq̄ lāb: uſce. añ. lb. j. aq̄ eupatorij lb. ſ. cāphore. ʒ. j. troꝛiſcoz de roſ. ʒ. j. ſ. troꝛiſ. de croco. ʒ. ſ. aceti nigri cochlearia tria: miſce totū ſil: ꝛ iſūdank in eo pāni bñ exp̄ſſi actu fridi applicenk renib^o: aut ſaltē ſint actu tepidi ſi lederet
¶ Q.m nō raro ꝓtigit pp mäez acuitatē ꝛ pu- trefactionē renū ſbaz coꝛrupti: ita ut caro diminuak ꝛ abſcindak ab eis: qđ coḡſci poterit: q: migunk urine ſanioſe cū trūbis ad rubedinē declinātib^o: ꝛ pauca quātitate ſanguis clari. Jō ſapiētē medicū opz eē cautū: ut cū aſpexerit urinas tales in oīb^o iſtris medicialib^o ſup̄dictis cō miſceat medicamina regñatiua carnis que cū caliditate ſua nō ualde itēſa ſanguinē attrahāt ad partē ꝛ attractuz coagulēt ꝛ coagulatū detineāt: adeo q̄ potētia uegetatiua trāſmutet ip̄m in carnē: ꝛ eſt rō formalis medicinarū regenerātiū carnē: ut colligi pōt 2^o can̄. ſūma p̄^a. cap^o 4^o.
¶ De regenerantib^o aūt lz poſitus fuerit vnus ſyrupus in intētiōe p̄ma huiⁿ augmēti. ubi ponebat radix yreos:

tria tñ hic solēnia describā. ¶ Quoz p^m^ est. ut egro per plures dies dek aq̄ cētauree minoris usq; ad. ℨ. v. ¶ 2^m^ vo est ut dek aq̄ sblimatiōis floz pomoz dulciū. ¶ 3^m^ re me^m^ est lb. ℞. mastic: thuris floz eupatorij aā. ℈. j. melli loti. ℈. iiij. yru. cōpositi acetos. ℨ. ij. penidiaz. ℨ. j. ℨ. fiat eliū. de q̄ patiēs i aurora p horā vnā z dimidiā z aī prā diū z aī cenā his trib^9^ vicib^9^ accipiat q̄ztitatē. ℨ. ℨ. z felici tabit opō ei^9^. si res nō puenerit ad corruptionē ultiatā.

Jam vo opz tāgē de his q̄ sunt ꝓueniētia in cura mi ci^9^ santei z ꝓpue in tpe status ulis: ubi aduer tēdū est q; si egritudo ista fuerit nō salubris. imo tēdens ad corruptionē incurabilez cognosci pōt p quedā signa. ¶ Pri^m^ est p ꝓtinuationē mict^9^ sanguis cū sante sil. hoc eni sigt corrosionē. i. ampliationē ulceris pp corruptionē sbalē ptiū: ut sbe renū uenarū z arteriaz eoz a qb^9^ corru ptis nec̄iuz est exire sanguinē. ¶ 2^m^ signū est. ut cōtinue augmēten^t^ accūtia. vz. dolor pūgitiuus ḡuatiuus z extē siuus z frequētia mict^9^ cuz acuitate magna. ¶ 3^m^ ꝙ est. ut parū iuuamētū acgrat ex applicatiōe remedioz quā tūcūq; canonice facta. Cū aūt medicus ꝓpenderit accū tia talia pmittē debet periculū futurū ad ꝙseruationē ho noris ei^9^ intētionē hīs: q; de ꝓximo morituri solis ꝓ nosticis sunt relinquēdi. ꝓma affōz. cōmento septimo.

¶ Si aūt egritudo portēdat signa spei curatiōis. tūc medi cus aggredi debet curā. ¶ Primittēdo p^o^ q; tpe isto ma gna est multitudo santei z ꝑuitatis ei^9^. iō opz instra oia potētiora eē in mūdificādo z carnē regīandō q̄z in alijs tpib^9^ usq; ad finē stat^9^ exclusiue. ¶ Primittēdū 2^o^ q; i lb tpe egrū ab oi motu corpis z aie supfluo elōgare debet: ꝓpterea q; mot^9^ corpis distrahit ptes q̄ vnione idigēt: z passiōes aie uehemētes in agitationē ponūt humores z spūs distrahūt a mēbris patiētib^9^: q̄rū magna necessitas est i eis. ℑ Opz igit getē adhibē: qm̄ ges est canō curatio nis ulcerū. 18^a^ 3^i^. ca^o^ de cura eoz. ¶ Primittēdū 3^o^ q; i lb tpe optimū istrz est admistratio uomit^9^. lz ēt ꝓferat i pce dētib^9^ tpib^9^ admistrādo ipm cū leuib^9^ z cū lenitiuis ab acuitate elōgatis. uelut ē dare i potu. ℨ. iiij. aq̄ tepide de coctiōis seiuz melonis: aut in potu dare cyathū vnuz aq̄ decoctiōis seiuz eruce tepidū cū medio cocleari mellis. z lb post cibationē stōci ex cibis dūsis sba sapore z alijs. Uomit^9^ eni est meli^9^ q̄ curant ulcera renū q; mūdificat cūat z hūores trahit ad ō̄ria. imo intātū. pcessit Auic^a^ ꝑ allato ca^o^ q; dixit q; freq̄ntia ei^9^ q̄nq; excusat opantes ab oi alio istro. ¶ Itez ꝑter lb istm utedū est applicatione istoz mūdificatiū: in qb^9^ cōmisceant medicie inuisicati ue ul glutinatiue. tales eni ꝓhibent ampliari excoriatio nē ul corruptionē. ¶ De q̄rū nūo vnuz admistrare apo çima. i. decoctionē de radicib^9^. i. fenicli petrosil. sparagi busci z apij. faciēdo i hac decoctiōe sbdūari feniculū pe trosil. z apiū dūantib^9^ spago z busco q̄ cū remissa ipsoz calitate deducendo ea ad meliorē q̄litatē. dek aūt ex tali decoctiōe ter in die nāli. ℑ Pri^o^ qdē denk. ℨ. iiij. p octo ho ras post assumptā cenā. Scdo denk. ℨ. iij. p duas hōs aī prādiū z totidē p duas hōs aī cenā. ¶ 2^m^ vo istm hoc tpe ꝓueniēs est decoctio capil. ue. g lz sint tēperati fortal sis nō min^9^ apiunt z mūdificāt q̄z ꝑdicta decoctio. ¶ 3^m^ absterſiuū est aq̄ distillatiōis ul decoctionis artemisie. ¶ 4^m^ est aq̄ decoctiōis eruce. ¶ 5^m^ est aq̄ sblimationis radicū altee. ¶ 6^m^ est aq̄ decoctiōis marubij. ¶ 7^m^ z for ti^9^ est aq̄ decoctiōis vue mōtane ul vulpine z est i rei ue ritate stafisagria. q̄cūq; aūt hoz admistret mūdificabit lauabit z absterget meli^9^ cū eis decoquendo mel q̄z sine eo. ¶ In fine vo stat^9^ nec̄ia sūt ea q̄ maturādo mūdifica do z ꝙglutinādo exiccēt uelut est decoctio ligritie. Inest eni exiccatio mūdificatio maturatio z ꝙglutinatio. 18^a^ 3^i^ ubi supꝫ. ¶ Adhuc iterū cōpositū bonū in lb tpe z i p^no^ declinatōis est lb. ℞. se. lint dragagāti aī. ℨ. j. polipody. ℨ. ij. mellis mūdi z clari lb. ℨ. coquank in. iiij. lb. aque ciſter ne usq; ad ꝙsumptionē medietatis. Et de hac decoctiōe calida denk. ℨ. iij. uel. iiij. tribus vicibus in die supius li mitatis. Et hec quidē oia videnk sufficiētia ad cōplemē tum cure status quecūq; eorum administrare uelis.

In cura vo hoz ulcez in declinatiōe ul salubri ꝑmittēdū est p^o^ q; istra ꝙueniētia cū lb: q; debēt eē exiccātia z mūdificātia z ꝙglutinātia debent esse. ꝓpterea q; post regenerationem carnis debent ad ministrari incarnatiua quorū est conglutinare partes z conglutinatas cōseruare: post quorū cōglutinationē nō est opus alio instrumento q̄z consolidatiuo.

¶ Hoc igit tpe tria soleo administrare instra. quoz ꝑmū est hoc. ℞. yreos. ℨ. j. seminuz feniculi. petrosil. aī. ℨ. j. ℨ. boli ar. ℨ. iiij. bulliant hec oia puluerīcata in lb. j. vini ru bei clari: aliquali leui ponticitate pticipātis usq; ad ꝙsū ptionē medietatis. de hoc q̄ vino actu calido exhibeātur in potu ter in die. ℨ. iij. uel. iiij. horis supius enunciatis.

¶ 2^m^ cōpositū de electis ab Auic^a^ est lb. ℞. terre sigillate. san. draco. castoreī: seīs melonis cucumeris z cucurbite z apij: succi ligritie lacce ariſtol. ro. amigdalaz papaūis albi: q̄noz pinū iusgami al. oiuz aī. ℨ. j. pulūīçata coq̄nt in lb. iiij. aque fontis usq; ad medietatē: de qua decoctio ne denk. ℨ. iiij. horis imediate aī limitatis. Cide quātū ſbklr ꝓtēplati fuere illustres viri in cōpōne medicinaz. Hoc eni cōpositū aggregatū est ex calis in p^o^ aut eq̄lib^9^ ut succo ligritie z fridis z siccis z glutinatiuis i fine scdi aut p^no^ tertij: ut terra sigillata: san. dra. ex calis z siccis in 4^o^ q̄du: uelut est castoreuz: z ex eisdē in 3^o^ q̄du: uelut est ariſtol. Et ex his que frida sunt z sicca in 2^o^ aut in 3^o^ q̄du ut se. papaueris z iusquiamo. Jn quoz oium ꝙfractione resultāt virtutes ꝓtrarie quales z quante necessarie sunt in cura talium egritudinum. z tu speculare in eis.

¶ Ultimū remediū est lb. ℞. camedreos camepitheos. aī ℨ. vj. assari leuco pipis aī. ℨ. v. darsinis: z est cinamomuz exagtū mediū. terank sbtilissime z pulūīçenk: z fiant tro ciſci de succo poligonie ul corrigiole: z dek ex eis oi die trib^9^ vicib^9^. ℨ. ℨ. aī dictis horis cū. ℨ. ij. aque sblimatiōis lambruſce cale mediocriter. z est remediū cui magna fi des adhibēda est: q; fuit a paulo positū p̄mo p̄ctice. cap^o^ 137^o^ ubi dixit. Ego vo lb utēs alio nō idigui. z est auctēti catū ab Haliabate 7^o^ p̄ctice. ca^o^ 42^o^. ¶ Accipe igit ami ce mi itime que tibi magno labore ꝓ tua recupanda sa nitate ꝙsiliās iscripsi. Ego eni usq; ad hos dies mās istā nō tātū accurato ꝑmone descripsi quātum nūc. Felicitet igit hec oia in tui salutē sūmus oiuz ille saluator qui cun cta dirigit z disponit ad laudes eius imortales. Āmen.

Consilium CXCII. De ardore urie cuz excoriatione z ulce ratione uesice. Cōtinet aūt Consi^m^ capla tria.

¶ De causis egritudinis z de inuestigatiōe earū. Cap. I.

Jcet in egritudinib^9^ a sua cā pēdē tib^9^ in fieri z in ꝙseruari confe rat z necessaria sit medico speculāti z cu rāti egritudies inuētio cārū siue ꝑmittue sint uel fuerit aīcedētes. Jn ꝙfirmatis tñ egritudinib^9^ uel termiatis ad statū suum nō est magna cura ꝙsiderātiōis uel inuētiōis cārū. videk eni icludē ō̄ dictionē egritudinē a sua cā fieri z ꝙseruari z tā facta eē. Sz egritudies que terminauerūt ad statū: z maxime ad mediū ei^9^ nullā ꝑit cām ꝓductiuā. q̄ nō sta rēt. Igit in egritudie hui^9^ viri ifer^i^ declarāda nō videk mihi necessariū eē inuestigare: an fuerit a uenēo uel a me dicina uenenosa ꝓducta. Si cum sequela egritudinum ad uenena medico ꝙferret ad cognitionē egritudinis z curationē eius hoc videret ꝙtingē. ꝓpter alterum trium effectuū aut alioz reducibiliū ad istos. quoz ꝑmus est. q; uenenosa medicia ul uenenū in corpus relingt uestigiū q̄litatū: q̄q; ꝑmarū z scdarū. s. aut calitatē aut fridi tatē humiditatē ul ſiccitatē simplices uel cōpositas aut se quentia ad istas: ut apertionē i moderatā cōstipationem

oppilationes excoriationes ulcera punctiones: ꝛ silia.

¶ Scōs ꝯo effect[o] est: ut a ueneno uel a medicina uenenosa remāsisset in corpus impssio q̄litatū occultarū: per quas uenena dicta ꝓprie iterimūt ſbaz nraz nūc calefaciēdo nūc infrigidādo: aut aliter manifeste q̄lificādo corpus: ſz soluz uenenositas spūi ꝛ cordi hec facit ꝯtiando.

¶ Aut vo ꝛ 3°: q: medicie uenenose sil' occulta q̄litate ꝛ manifesta alterādo corrūpūt humanū corpus ut fungi ꝛ tubera mala scorpio ꝛ iusgamus infridādo occidūt. Mappellus vo ꝛ meçereō magnū ꝛ arsenicū calefaciēdo exicādo. Lapis vo adamas fluxū excoriatiuū iducēdo: ꝛ sic de alijs. Cātarides ꝯo uriales vias ulcerādo.

¶ Mdirabile aūt videt q̄ a tpe tāte ꝓlixitatis usq; nūc remāsisset impssio p q̄litates ꝓmas aut scōas depēdes a medicina uenenosa p q̄litates ꝟ efficiētes: qm̄ medicia illa uenenosa si fuisset passūpta nō potuisset in hūano corpe ꝓduari q̄n passa a calitate ipi° corpis corrupta fuisset. q̄ q̄litates ei° q̄ sūt accūtia nō potuissent ꝓseruari i corpe sine ſbto: qm̄ accūtis eē est in eē ſbto: ſz ſbm est corruptū. igit q̄litas uel qualitates que erāt eius accūtia corrupte sunt.

¶ Forte ꝙ hāc pōnē diceret adūsari° q̄ medicie uenenose ꝓduxerūt calitatē aut friditatē: ul' excoriationē: q̄ postea in mēbris imp̄sse remāserūt ꝓpuate usq; ad hec tpa. q̄re videt q̄ cognitio cārū q̄ ꝓduxerūt effect° oino neccia est ad cognitionē ꝛ scientiam ꝛ curationē egritudinū taliū.

¶ Mmpli° in ſ viro ꝓcedit eē fortis excoriatio ut ulcus in collo uesice intrinsecus ꝛ talia ꝓuenire pūt ex potu cantaridarū salis ar. ergo necessariū est cognoscē talia.

¶ Ad p[m] motiuū dr negādo illā ꝓntiā. Mdanifesta enī q̄litas cala uel frida ulc° ul' excoriatio sunt effect° in mēbris inuēti q ſz ꝓuenerit a medicina uenenosa nō ꝓuenerūt ab ipa inquātū uenenosa ſz inquātū cala ul' frida: qui ēt effect°: cū iā sint facti ul' totalr i eē ꝓducti nō vident hic cām ꝓseruatiuā. ſ. q̄ fuerit eor ꝓductiua.

¶ Ad formam igit arguēti distinguēdū de maiori: ut dictū est: q: scōe medicie ut cale ꝓduxerūt effectuz ꝛ nō ut uenenose. Et ad minorē dr q̄ dispōnes tales cū sint fride vident i mēbris ꝓseruari ab earuz formalitate cū sint tā fixe. Forma igit mēbroꝝ neq; tēperamētū ipoꝝ ꝓcurrit ad ꝓseruationē illarū dispōnū ꝓter nām. ímo oino resistit eis. q̄re nō est neciuz iuestigare cārū p̄mittuarū uarietatē ꝛ potētiā siue fuerit uenena siue medicie uenenose. Et sunt ꝑmones qui claudunt speculationib° Bal. 4° de ingenio sanitatis. ubi dixit. Dico ergo nil primitiuū significationis curationes ostendere. Sed quantuz ad egritudines factas. ſz prius ab agente primitiuo ꝓducte fuerint.

¶ Ex quo fundamēto correlarie ꝓcludit: q̄ uana est opinio credentiū curare hanc egritudinē ꝛ perfici in scīa ipsius per ꝓsiderationē uenenorū ꝛ sibi similiū. ꝛ tu ꝓsidera. q: hi sermones sunt phīsici ꝛ rationales.

Itaq; in cura dispōnis h° viri sufficit cogscē excoriationē illā ul' ulcera ꝓuenisse a cā rōne sue calitatis acuitatis ꝛ corrosiōis illi° effectiua. q̄ gdē euidētiori fūdamēto declarari pōt ex ꝑmonib° mihi p scriptura

¶ Mdi° q: vir iste ē cale cōp'onis a gnatiōe ei°. Lcollatis.

¶ 2° q: ad augmētū caliditatis ꝛ acuitatis in humoribus ipsi° multū ꝛ potenter supuenit regimis calefactiui usus in q̄to. q: vir fuit multe cibatiōis. ꝛ in q̄li iterū q: vinis fumosis ꝛ forte cū cibis vnctuosis ꝛ aromatib° utebat.

¶ 3° iterū ſ deducit: q: solit° est pati egritudies a mā cala ꝛ acuta ꝓuenientes. ſ. colericas ꝓtinuas ꝛ iterpolatas.

¶ Adhuc iterū ꝛ 4°: qm̄ iste vir passus est dolores in nucha ꝛ collo: ꝛ in uētre. ſz oēs tales frequēter ꝓsueuerunt trāsmutatiōe cretica ad uriales effundi: ut de febrib° legi pōt 2ª 4ⁱ. c. ꝛ de signis ꝑmutationis māerū p vias uētris ꝛ urine. ꝛ de doloribꝫ tūcturarū colligi pōt 22ª tertij. Et iterū de dispōnib° ardoris urine legi pōt. 18ª 3ⁱ. ꝛ 19ª tertij. De doloribꝫ ꝯo uētris ꝛ eoꝝ terminatione 16ª tertij p° ꝛ 5° tractatib°. q̄re nō est mirabile si vir iste icidit in ardorem urine ꝛ excoriationē uesice ꝛ ulcerationē eius.

¶ Un ex istis ꝓcludit hec dispō in eo facta est ꝑmutando ex alijs egritudinibus in ipsam ꝛ nō incipiendo in ea.

¶ Ex quo fundamēto iterū ultimate ꝓcludit q̄ hec egritudo in sui principio leuior erat: ꝛ facilius curata fuisset q̄z si incipiēdo euenisset ei. quicḡd tū ex hoc ꝓcedi debeat sufficit cognoscē tm̄ q̄ hec dispō indiget curatiōe magne solertie ꝛ q̄zcitius fieri potest ut nunc sequitur.

¶ De regimie h° dispōnis: ꝛ p° p sex res nō nāles. Cap. II

r Egimen itaq; ipsius pendet ex debita electione sex reruz nō nālium primo.

¶ Secundo vo ex conueniēti administratione instrumentorū medicinalium.

¶ Mo declaratiōe itaq; scdi capli i eligēdo rerū nō nāliū mēsurā ꝓueniēte: ꝛ q̄litatē mīta ꝛ satis pticulariter declarāda eēnt: sed q: ꝓfido de aucte sapiētū viroꝝ q̄rū scia pitissime rect° fuit. Etiā q: vir iste sciētificus est ꝛ moralis. Jō in rex nō nāliū pticulari ꝛ diffusa narratiōe calamū nō extēdā: ſz solū q̄dā pticularia leuiter ptrāseūdo dicā.

¶ Euitet itaq; vir iste ciuitatē: camerā uel hitationē locuz hūidū actu ꝛ potētia reumatici aeris: ꝛ ꝙpinq putei: lacub°: ꝛ defluxib° aq̄rū: ꝛ caueat a septētrionali flatu pcutiēte ipz: cui° est facē strāgurtā: ut pz 3ª affōꝝ. ꝛ 18ª 3ⁱ. ꝛ sit uestib° circa spinā ꝛ ilia ꝛ extremas ptes ꝓuētēter mūt°.

¶ De motu vo ꝛ exercitio ei° oino euitet ipz ne māe i fluxu ponant ad mēbra urialia ꝛ debilitēt ea. ímo oino gescēdū est: ꝛ loco resol'onis supfluitatis fiēde p exercitiuz utak mediocrib° fricatiōib° ab iguinib° usq; ad pedes: ꝛ ab humeris usq; ad manus: ꝛ ablutionib° extremoꝝ cuz aqs decoctionis plātarū leuis resol'onis ꝛ attractionis.

¶ Dormitio vo ei° sit ꝓueta paꝝ lōgio: pp necitatē resolonis ꝛ digōnis māeꝝ. 3° item dormiēte hoie geta remanēt mēbra ꝛ māe. vñ mediciales ꝟtutes min° distrahunt ꝛ ꝓuentēti° in pticulas patiētes opari pūt: ꝛ sit plīmū dormitiōis ei° decubit° sup laterib°: ꝛ mino: sit decubit° super spina: nequaq; aūt sup femur ꝛ uētre iacere debet.

¶ Mo 4° vo regimie p inanitionē declinare ad minorationē cibi aliquātā necitū est: ꝛ nullo mō saturitati cōplete satisfacē opz. Lib° ēt nunq; deglutiat nisi solēni masticatiōe ꝓcedēte. Neq; vnq; assumat cib° nisi ꝓcesserit cō uenies appetit° ad ipm. Si enī stōcus cibo ꝛ potu fastidit° fuerit supuenientes cibi ꝛ potus corrumpunt in eo ꝛ nō raro acuitatē ꝛ malas qualitates extraneas acgrunt: per quas augmentant materie ulcerū: ꝛ dolo: ꝛ pūctio: ꝛ solutio continuitatis in uesica seu collo uesice.

¶ 5° vo vir iste abstineat ab ira: furia ꝛ tristitia magnis ꝛ maxima pseuerātia in istis pp uehemētē motū aduenientem in spirittibus ꝛ humoribus ꝓpter passiones tales.

¶ De re vo ulti° nō nāli. ſ. cibis ꝛ potib° ponēda sunt ea q̄ nullo mō tāgē debet cibaria ꝛ potabilia ultra q̄ in alijs poterit ample licentia ꝓcedi. Itaq; vir iste in cibarijs suis sūma attētiōe euitare debet salsa. Jtē acuta uelut cepe: alleū: porū: raphanū: sinaptīmū: oliuas ꝙditas ꝛ silia

¶ Jtē dimittē debet nimiū aptentia: ꝛ ꝓpe cuz acuitate uelut ficus: petro. apiū: rutha ꝛ silia. ¶ Jtē effugē debet nimiū ca. ꝛ sic. uelut pip. ȝȝ. galāga: cinamomū. Mdacis vo ꝛ nux muſ. saluia: rosmarin°: ꝛ fenicls nō sunt ei mala. ¶ Jtē euitare debet cibaria multe oppilatiōis uelut cibos pastiles: pedes aialiū: ꝛ uētres eoꝝ: cutaneas ꝛ neruosas aialiū ptes. ¶ Jtē effugiat caseū antiquū: recens vo butyrosus non multi salis aliqñ ꝓuenit ei. ¶ Adhuc etiā effugē debet usuz rerū ꝓstringētiū uelut sunt so: bē: nespila: agresta: nuces ꝛ silia. ¶ Jtē euitare debet uētosa cibaria multū ut legumia: ꝛ ꝓpe elixa: ꝛ multoꝝ fructuū usuz. lac vo ꝛ ꝓpe in cibarijs coctū butyrū: ꝛ oleū dulce: ꝛ cuc. citrāguli: ꝛ fuc° ḡnatoꝝ muçoꝝ ꝛ dulciū bñ ꝓuenient.

¶ Ulti° vo euitet carnes aialiū antiq̄rū: ꝛ difficilis digōnis: ꝛ grossi nutrimēti uelut boum: tauroꝝ ꝛ castratoꝝ antiquorū. ¶ Et ꝓsilr effugiat pisces antiq̄s magni

corpis.pisces vo pui ꝛ nō viscosi ꝛ leuis digōnis appro bati ꝑm climata regiones ꝛ ciuitates eligant ab eo:ꝛ nō erūt ei nociui elixi uel frixi cū oleo ꝙueniēti:ꝛ maxime i diebus reuerende legis a carnibus p:uantibus.

¶ Pot^{o} aūt ei^{o} sit vinū albū colore:ꝛ suba tenue:ꝛ dyapha nū sapore ad dulcedinē iclinatū:ꝛ nō acre:neq; pōticū.ta le eni erit toti corpi ꝛ ulcerib^{o} ꝙueniēs:ꝛ dolorib^{o}:ꝛ ꝑpe si fuerit artificialr factū dulce cū sapa:qđ paꝛ bibat argu mēto sūpto ab etate ꝛ ꝙsuetudie:ꝛ ꝑpe si nō fuerit ualde fumosuꝫ:ꝛ si fuerit tale frāgat cū aq̄ mellis pauci mellis ꝛ pauce decoc.aut cū aq̄ decoc.radi.paucaꝛ radic.cētau ree minoris cū çuc.leuiter dꝛcorato:ꝛ est reme^{m} secretū.

¶ De regimine per medicinas. Cap̄.III.

¶ Hoc capꝫ dilatādus eēt ꝑmo si ꝓpriarū dispōnū curatio ordinaria doctri na ꝛ accurate describi debēt.Alias eni haꝛ egri tudinū curationē descripsi:ꝛ cōpleui p intētiones octo.

¶ Et ꝑma est ulis toti^{o} corpis ꝛ mäerū oium supfluētium

¶ 2^{a} est regiminis rectificatio. ⌊ eūatio minoratiua.

¶ 3^{a} materierum p:edictarū adequatio ꝛ digestio.

¶ 4^{a} est ipsarū amplio:ꝛ particularis euacuatio.

¶ 5^{a} ipsarum materierum diuersio.

¶ 6^{a} ulcerum ꝛ viarum urine mundificatio.

¶ 7^{a} epatis ꝛ renum rectificatio.

¶ 8^{a} ꝛ ultima est accūtium que sequunt correctio.

¶ Uerū qꝛ de itētiōe 2^{a} ꝑmo tact^{o} est in ꝓcedēti capꝫ ipsa ad pñs dimittat. ¶ Adhuc ēt qñ ꝑma itētio ꝛ 3^{a} ꝛ 4^{a} ꝛ 5^{a} iā meo iudicio admistrata fūt:ut ꝙfido ex sufficiētia cla rissimoꝛ doctoꝛ a qb^{o} gubnat^{o} fuit vir iste.Etiā qꝛ tales i tētiones utplimū i ꝑn^{o} ꝛ augmēto ulib^{o} moboꝛ ad mistra ri debēt ut ꝙsueuerꝫ:idcirco de his ñ mltū me occupabo

Pro applicatiōe vo aliarū reꝛ triū ꝛ aliquarū de ꝓdictis.ꝛ.po nenk istra que maximū iuuamētū gēti q̄ꝑplime ꝙsilibus egritudib^{o} laboräti feliciter attulerūt:ut nūc sequit.

¶ Pꝛimū itaq; ipsoꝛ est elariū ℔ in quo est itētio frägēdi acuitatē:leniēdi uētrē:educēdi uētositates:ꝛ mūdificādi urinales:ꝛ ulcerosas ptes opatiōe ꝙueniēti.ℨ.medulle cassieſi.medulle sebestē ꝛ pꝛunoꝛ oium exctoꝛ cū aq̄ lu puloꝛ.aū. ℥.iij.pul.foliculoꝛ sene. ℥.j.polipo.cartami:g̃ noꝛ citri.aū. ℥.ſ.macis. ℈.ij.violarū.ʒ.vj. ℥℥.g̃noꝛ nu cis mus.aū. ℈.j.ciamomi.ʒ.ſ.ꝙsue violaꝛ çuc.al.aū. ℥. ij.fiat elꝫ.de q̄ oi 3^{a} ul' 4^{a} die deglutiat coclear.j.imediate aū cenā.aut pōt ipꝫ accipe cū aq̄ decoc.passulaꝛ nigra rū in aurora mediocriter calida tardādo cibū horis.v.

¶ 2^{m} istꝛm est linimētū ℔:de quo renales ptes ꝛ lūbares vnganꝫ usq; ad caudā:ꝛ supponaꝫ pān^{o} tepidus.cui^{o} de scriptio.ℨ.nenufa.succi violaꝛ recētiū:succi ⅴge pasto ris.aū. ℥.ij.amili. ℥.v.sādaloꝛ ru.violaꝛ.aū. ℥.ſ.se.endi uie:lactuce:scariole:portulace.aū.ʒ.ij.croci:macis:spice nar.aū.ʒ.ſ.albumia ouoꝛ duoꝛ.terank sil'ultiata ꝓtritio ne cū amilo i mortario plūbeo cū suo pistello:ꝛ aliꝫ sup

¶ 3^{m} istꝛ est mūdificatiuū ⌊ additis fiat linimētū molle. ptiū egrotarū sufficiēter abstergēs eas:ꝛ addit i regñati onē mäeꝛ i ptib^{o} carnosis:ꝛ leue ꝛ nobile ualde est ℔.ℨ. aque sublimatiōis:radi.cētauree mioris ℔.ſ.misce sil:ꝛ de hac mā i septiana bis accipiank. ℥.v.tepefacta cū mo

¶ 4^{m} istꝛ mäeꝛ digestiuū ⌊ dico penidiarū in aurora. magis:ꝛ ꝓdictarū viarū ꝙfortatiuū est ℔.ℨ.aq̄ ſblimati onis ꝙposete:aq̄ lupuloꝛ:aq̄ alkekēgi.aū.ꝑ.iij.misce:ꝛ accipiat ex eis. ℥.iij.i aurora tepiđ.ꝑ cōpletā septianam

¶ 5^{m} istꝛm est linimētū ℔:de quo bis i die ⌊ ꝓtinuādo. iungank ptes itermedie genitaliū ꝛ fiterti:ꝛ est i eo itētio sedatiua mordicatiōis:ꝛ ꝓhibitiua cursus mäeꝛ.Cuius descriptio.ℨ.vitellos ouoꝛ nūo.iij.olei ro.onfäcini.aū. ℥.j.ſ.amili. ℥.j.croci.ʒ.ſ.coriādri ꝑpati:litargiri spumi ficati:se.aceto.g̃noꝛ mirti.aū. ℈.j.terāt oia sil i mortario plūbeo cū suo pistello:ꝛ fiat linimētū ꝛ applicet ut dcm ē.

¶ 6^{m} istꝛm est ut vir iste sepe assuescat pedes ꝛ man^{o} eius añ cenā abluē cū aq̄ decoc.folioꝛ hedere camomille:sal

¶ 7^{m} istꝛm est decoctio ⌊ uie ꝛ silīū gꝛa diūsiōis mäerū. ista:cui^{o} assūptiōi oporebit ipꝫ eē sollicitū ꝛ solertē euita re mūdificātia per siringā injciēdū qđ gdē ꝙuenit ei:ut credo ꝓp lesionē ꝙsecutā ex itromissione siringe ex ip:u dētia medicoꝛ q ipaꝫ applicare nesciuerūt.Si enim cō grue applicaret siringa cū medicinis opportunis nōbi le sp iuuamētū efficēt.Est aūt o:do hui^{o} descriptiōis talis ℨ.sebestē nūo.xv.violaꝛ:se.portu.g̃.alke.foliꝛ cyprſſi. aū.ʒ.ij.gūmi ara.ʒ.ſ.g̃no.pinearū. ℥.ſ.ligri.ʒ.ij.ſ.se.ace tose:endi.scariole.aū.ʒ.j.se.coiuꝫ frīdoꝛ.ʒ.ij.fiat oiuꝫ de coctio lēto igne i ℔.iij.aq̄ usqꝫ ad ꝙsūptionē 3^{e} ptis.Dei de colenk cū exꝑssiōe leui.De ipa igit accipiat. ℥.v.i au rora:ꝛ tardet cibū ad min^{o} horis.iiij.Et si uehemēs ei i staret sitis posset iterū de ea bibē freq̄nter cū eq̄li pte aq̄ ordei. ¶ Cū ġ ꝓtiuauerit hāc decoctionē:tūc sequēti die imediate accipiat dosim vnā elarij ꝑmo loco descripti:ꝛ post ipaꝫ trāseat ad mūdificātia ꝛ icarnātia alternati assū pta.Ita q; ex itētiōe digōnis ꝓcedat ad lenitiua:ꝛ de le nitiuis ꝑmutet se ad mūdificatiua ꝛ abstersiua supi^{o} tacta ꝛ a mūdificatiuis reuoluat se ad icarnātia ꝛ ꝙsolidātia:ꝛ ita fiat reuolutio circularis ab vno ad reliquū canonice ꝓcedēdo.Necesse eni erit alijs diligēter obꝑuatis lauda

¶ 8^{m} istꝛm est ut postq̄ ꝑ mēseꝫ is ⌊ bilē effectū subseq. ꝓdictoꝛ istꝛoꝛ reuolubilē ordinē ꝙsecut^{o} fuerit:tūc in au rora assumat.ʒ.ſ.istrascripti puluer is:in q̄ est itētio frägē di calitatē auctā a motu mäerū:ꝛ ab applicatiōe mūdifi cātiū ꝛ abstergētiū ꝙsecutā:ꝛ ꝑpe cū cyatho.ſ.aq̄ decoc. gra.pinearū. Cui^{o} descriptio.ℨ.so.cyprſſi.ʒ.ij.so.altee.ʒ. ij.ſ.se.portulace.ʒ.ij.g̃. papaueris al.ʒ.iij.se.endiue.ʒ.j. ſ.se.lactuce.ʒ.vj.floꝛ nenufa.ʒ.v.fiat oiuꝫ ꝑ se puluis.de

¶ 9^{m} istꝛm est elec.℔.ℨ.mucillagis ⌊ inde cōmisceank. muchete. ℥.iij.mucillagis se.lini:fenug.ꝛ g̃norū sisami. aū. ℥.ij.penidiarū.ʒ.iiij.croci. ℥.ſ.corticū mādragore.ʒ. j.granoꝛ alke.nūo.xv.florū nenufa.ʒ.iij.fiat elec.cū ℔. ſ.çuccari dissoluti ꝛ cocti cū aq̄ cētauree mioris.de quo sequēti mane in aurora assumat.ʒ.v.cū. ℥.ij.aque subli mationis burse pastoris tepide:ꝛ tardet cibū horis 4^{or}.

¶ x^{m} ꝛ ulti^{m} istꝛm est.ut tertia sequēti die vir iste accipiat v.de istrascriptis pillis:q̄rū descriptio.ℨ.cētauree mino ris.ʒ.ij.g̃norū alke.nūo.v.corticū papa.albi:florū nenu fa.aū.ʒ.ij.ſe.plātagis:acatie:gūmi ara.dragagāti.aū. ℈.ij medulle g̃norū ceraſorū:uel gūmi arboris ipſorū.aū.ʒ. iij.ligritie:anisi:g̃norū pini.aū.ʒ.ij.dissoluant gūme cuꝫ succo violarū:ꝛ bū icorpenk cū aliꝫ spēb^{o}:ꝛ fiāt ex oi.ʒ. viij.Cū ġ sumpserit eas reuoluat se ad puluerē i 8^{o} istꝛo scriptū.ꝛ de pluē ad elariū:ꝛ de elario ad pillas ultio scri ptas:ꝛ ita circulariter ꝓcedat ꝑ spatiū duorū mēsiū me morādo semp de lenitiōe cū p^{o} istꝛo fiēda.gb^{o} diligēter factis spo ꝙalescētiā obtinebit:quā ꝙcedat ille q solus sa nare ꝛ bñdicē pōt.qui viuit ꝛ regnat in scla sclorꝫ. Amē.

Cōsiliū CXCIII. De triplici mala dispositi one.videlicet.

¶ De ardore urine.

¶ De frequenti mictu.

¶ De mictu sanguinis.

¶ Diuidit aūt ꝙsilium in particulas tres:ut patet.

¶ His que mihi narrata sūt ꝛ sē su visus ꝛ tactus:ꝛ si gnis cōꝛehēdē potui appet qꝛ dispō hui^{o} viri nobilis vincētini reducit ad tria gña nocumenti in mēbris urine exñtia. ¶ Pꝛimū est ardoꝛ in emissione urine eueniēs.

¶ 2^{m} est frequēs mict^{o}. ¶ 3^{m} est sanguis cū urina emis sio interpolationē hñs. ¶ Quoꝛ oium nō solū rō forma lis:imo cāe ꝛ eorū signa pquiri debēt si diligēter cōsilio medicinali recto sibi subueniri debet.Ideo vniuscuiusq; horum singulariter ꝛ cause ꝛ signa ponēda sunt:ꝛ cu rationis modus.

Particula prima

De ardore urine ꝓtinens capl'a quatuor.

¶ De causis ardoris urine. Cap'. I.

Stitaqz ardor in urina: dolor pūgitiuus uel acuitas in emissiōe urine ꝓueniēs. aliqñ ꝙ ipsam p̄cedēs. frequēter ēt ipsi⁹ emissionē subsequēs: quorū triuz ꝙficatio ex

¶ Fit aūt ardor talis qñqz a cōpl'o- ‖ sequētib⁹ appebit. nali cā. ¶ Qñqz ꝙo ab exiccātib⁹ causis ⁊ inflāmātibus. ¶ Qñqz ꝙo ⁊ 3⁰ ex ꝓsūptiōe humiditatis que gīa finis ꝓtinet i glādosis carnib⁹ ad irrorādū ⁊ humectādū mēbra: ut ad expulsionē supfluitatuz disp̄sitiora sint: eo ꝙ humiditas reddit ea extēsibilia ⁊ flexibilia magna. ¶ 4⁰ ꝙo ꝓtingit in urināndo ardor ꝓpter ulcera excoriationez uel scabiē in uesica ⁊ in mēbris urine exūtia. Et colligūtur hec oia 19ª tertij. tractatu ⁊ cap⁰ secundis.

¶ Ex qb⁹ clare elici pōt ista distinctio qꝰ ois urine ardor ꝓuenit aut pp nocumētū eēntiale uesice: aut p colligātiam ei⁹ ad mēbra urine: aut p colligātiā a toto cadentem.

¶ Exēplū p̄mi: sicut ois lapsus cōpl'onalis ipsi⁹ uesice. de quorū tū nūo lapsus ad calidū ⁊ siccū frequēti⁹ ardoris i urina p̄nt eē cāe qz ad frigidū ⁊ humidū. ⁊ tu speculare.

¶ Jtē ⁊ egritudies cōpōnales q̄dā ardoris in urināndo p̄nt eē cāe: ut rugositas: aspitas supficiei ꝓcaue colli uesice. ¶ Jtē egritudies i vnitate ꝓtingētes ꝫ idē efficē p̄nt ut excoriatio: ulcera ⁊ fistia in toto cozpe: ⁊ maxie in collo

¶ Exēplū scdi: sic oē gen⁹ egritudinū ‖ uesice ꝓtingētia. cōpl'onaliū in mēbris urialib⁹ mediatis ⁊ imediatis eue nies: ut in poris urītidib⁹ in emulgētib⁹ renib⁹ ⁊ epatis: ⁊ lapsus cōpl'onalis: ⁊ vnitatis tā tacti p̄dictū ardorē effi cere p̄nt. ⁊ tu discurre ex his que scribunt 18ª tertij. c⁰ de aspatib⁹ de sol'one ꝓtinuitatis ⁊ ulceri⁹ renū ⁊ reliq̄ruz viaz: ⁊ ex his que scribunt in 14ª tertij. in mā de fluxib⁹ epatis ⁊ almesire ul' ulceri⁹ ei⁹. Jterū ardor in urina ꝑuenire pōt ad mēbra urine: ⁊ pp̄e ad uesicā: sic frequēter ꝓtigit in trāsmutatiōe cretica māeruz que febres acutas efficiebāt: ⁊ sic in lepra: scabie: uariolis ⁊ morbillo: ⁊ silib⁹: quoz oiuz mā: aut q: nimiū exuberāt: aut q: ab incitata vtute sinthomatice ꝓpellunt ꝓtigit fieri diūsionē de circūferētia ad cētrū. ⁊ tu ꝓsidera hincide ab auctorib⁹ ⁊ facile vificabit. ¶ Qualr aūt salsedo ex p̄ma cā. s. lapsu cōpl'onali ꝓueniēs videt est facile. ꝺis enim urina: ⁊ ꝫ acuta existat ⁊ salsa: a calitate tū ⁊ siccitate itēsis magis salsa ⁊ acutio: efficit. q̄re ad collū uesice nōbilis sensatiōis exūs delata ardorē: pūctionē ⁊ mordicationē in ea effic. Et idē dici pōt de causis exūtibus positiue ⁊ ꝑuatiue tā ab extra q̄z ab intra eueniētibus: ⁊ tu discurre per eas.

¶ Nro 3ª ꝙo cā dicēdū qꝰ si humiditas que in carnib⁹ glādosis in mesenterio posita: ⁊ aliqñ in collo uesice ꝓsumātur ut in fortib⁹ fluxib⁹ flōmijs ⁊ silib⁹ cāis exiccātib⁹ sepe ꝓtingit. urina tūc in sui acuitate nō refrāgit: ⁊ corpus uesice siccū redditū ⁊ nō irroratū ardoris ei⁹ nocumēta facile pcipiet. ¶ Et iste tres cāe videnť palā i ꝫ viro ardorē in urināndo fecisse. ¶ Est eni hō a gīatiōe calitatē epatis ⁊ renū nōbilē hñs fortib⁹ ēt laboriб⁹ suo tpe occupat⁹ fuit. reb⁹ ēt exūtib⁹ ⁊ calefaciētib⁹: ut cibis salsis ⁊ acutis usus est. Jterū ⁊ excellēter extenuat⁹ p vnū suz ambitū: ⁊ maxie in toto uētre ⁊ mirach sic vidi. Ex quo facile ꝓcludit ꝓsūptiōis p̄dicte hūiditatis irrorare debētis cā.

¶ 4ª ꝙo cā in eo locū nō hēt: cū neq; excoriatione: neq; ulcera in urinali via pcepi. Et ex sentētijs p̄dictoz apiri pt cā q̄re qñqz dolor pūgitiu⁹ p̄cedit urine exitū: ut cū ulcera uel nocumēta existūt in collo uesice pcipit ardor ꝓtius tpe in extremitate ꝙge tanq̄z in mēbro excellētis sensationis colligato p suū panniculū collo uesice. ¶ Comitat aūt qñqz dolor pūgitiu⁹ actualē exitū urine pp acutā esse urinā: ⁊ pp aspitatē ⁊ fortē conatū vtutis ꝓstrigētis uesice collū ad urinā emittēdū. Segt aūt dolor qñ urina facile extre pōt absqz mīto conatu vtutis ad illū pp impssi onē ab urina ibibita i collo uesice ulc⁹ excoriationē ⁊ sca

¶ Reliq̄ aūt 5ª cā ardoris in urināndo ‖ biē hñte itrisec⁹. effectiua eē p̄t ulcera excoriatio ul' aspitas euenientia i cānali ꝙge ⁊ extremitate pudibūdi: ꝫ nō sūt p̄ntis ꝓsiderationis. ⁊ tu lege de eis 20ª tertij. de ulceribus virge.

¶ De signis ardoris urine. Cap'. II.

Tigitur spēs ardoris urine cognoscā tur vnīuscuiusqz earuz signa ponēda sūt. Signa itaqz ardoris urine ꝓueniē

¶ Primū: ut cōpl'o fuerit a gīatiōe ‖ tis a cā cōpl'onali. colerica aut sanguinea: calidioz tū q̄z humidioz.

¶ 2m est ut ⁊ ꝫ cōpl'o nō fuerit talis ex regimine: tū fuerit i humorib⁹ adustio facta: ut ex forti exercitio: aut labore: aut ex usu ciboz: aut potuū acutoz: ut allei cepe sinapis salsoz ⁊ silium: ⁊ potuū ēt acutoz ut vini nāliter fumosi: aut hūtis acuitatē accūtalē ut mixtionē ex aq̄ vitis ul' alioru acutoz: aut vinū qđ collectū fuerit in locis harenosis

¶ 3m signū est ut sit cōpl'o q̄ p adustionē ‖ calceis ⁊ silib⁹. factā acuitatē posuerit in humorib⁹: siue fuerit hec cōpl'o mala toti ul' is aut ptialis in epate ⁊ renib⁹: ⁊ alijs membris in urialē aquositatē impmētib⁹: ⁊ reliq̄ signa oia cōpl'onē calidā ⁊ siccā arguētia huic loco adaptāda sunt.

Signa uero

ardoris facti a cāis exiccātibus hñtur p iuestigationē cārū corpus positiue exiccātiū ab ex eueniētiū ul' ab itra. ⁊ utez ꝫ idē efficiūt oēs cāe ꝑuatiue exiccātes: ut sūt eūones oēs fortes ⁊ pseuerātes isensibilr ul' sēsibilr corp⁰ exiccātes.

¶ Signa ꝙo ardoris ꝓueniētis ex ꝓsūptiōe humiditatis glādose cognoscunť p iuētionē cārū exiccātiū totū corp⁰ ⁊ maxie mirach itestina mesenterion ⁊ lūbares ptes q̄ cōprehēdunť ex ꝓsūptiōe totiⁿ uētris uelut si mirach spōdilib⁹ adherere videaf: ut in hoc viro notabilr liquet.

¶ Signa ꝙo ardoris ꝓueniētis ab ulceribⁿ ⁊ scabie i vijs urinalib⁹ exūtib⁹. hic nō ponunť: cū in hoc viro uestigium eoz nō appeat. ēt q: al's in tractatu de cura ulcez viarū urine diffuse satis hec sig̃a me ꝓnūciata sūt: ⁊ tu lege illō exīde: huic tractatui ꝓpriter adaptādo hⁿ de signis

¶ De cura ardoris urie p regimē rez nō nāliū. Cap'. III.

Situr pro regimine hui⁹ disp̄onis libāda est rerū nō nāliū ꝓueniēs administratio. Eligaf itaqz aer in oi disp̄one p̄dicta ꝓueniēte a causis p̄dictis ad frigidū ⁊ humidū inclinat⁹: ꝫ ampli⁹ debeat eē humidus q̄z calidus. sit etiā aer nō uētosus. nā flat⁹ uētoz septētrionaliū hāc egritudinē auget. sit ēt aer nō caliginosus. ⁊ nō sit aer q̄lis mōtium eleuatoz ⁊ hītātiū i turrib⁹ ⁊ locis nōbilr a terra eleuatis

¶ Exercitiū aūt ⁊ motū fortē ⁊ laboriosuz oēm euitare ꝺz pp cām notā: ⁊ maxie exercitiū eq̄stre ul' multe ambulatiōis fortis ⁊ uelocis: eo ꝙ nocet ardori: auget urine fluxū debilitādo ꝓtinuā: ēt q: sāguinē fluē facit. de q̄ iferius dictū est: ⁊ in sūma ad getē excedētē declinare ꝓueniens est ei. nequaq̄z ꝙo ad exercitiū ul' motū: ⁊ maxie illū q fit

¶ Oēm aūt repletionē humorū tā factā tollē ‖ in corpu. ꝺz. Silr ⁊ repl'onē ciborū ⁊ potuū sūmope pcauē. caloz ꝙo ⁊ siccoz: q̄ñ egritudinē augēt vigorādo cām ⁊ māmei⁰: frigidoz ꝙo ⁊ humidoz potuū ⁊ ciborū repl'onē effugiat: eo q: inati caloris suffocationē efficiūt: ⁊ mās ad pu

¶ Cōformiter ēt loquēdo p̄dict⁰ vi ‖ tredinē disponūt. gilia i moderatā euitare ꝺz: cū corp⁰ exiccet: ⁊ humorales mās acutas efficiat. Sōn⁰ aūt in hoc vigilijs est ꝓtrari⁰: ⁊ ēt q: corp⁰ humectat ⁊ digōnē māerū ꝓueniētē efficit: q̄re ꝓlixe dormire ꝓueniēs est ei. vigilare ꝙo ꝓtrarium.

¶ Euitet ēt oia accūtia aie: que aiam tristē efficiūt ⁊ accubare faciūt calorē inatū ⁊ pmptiorē efficiūt tp̄m ad exicandū ⁊ acuendū mās humorales: ⁊ oia accūtia aie que fortē ⁊ uelocem motum in spiritib⁹ ⁊ humoribus efficiunt euitare debet ꝓpter causas predictas.

¶ De cibis aūt ⁊ potib⁹ dicendū p̄⁰ gīaliter qꝰ euitare ꝺz omnia excellēter calida acuta ⁊ salsa: ut colligit 19ª tertij.

tractatu ⁊ cap⁹ sc̃is. In diuisiõib⁹ a Rasi ca⁹ 57⁹. ⁊ plies alibi. Igit euitare dz panẽ coctione multa cõbustũ ⁊ sal/ suz notabilr:⁊ multo fermẽto ꝑditũ saltẽ antiquũ. ℂ De olerib⁹ vo euitet oes acutas plãtas:ut ysopũ:rosmarinũ nemẽ:sisimbriũ ⁊ silia. ℂ De granis vo effugiat:sic̃ est si napis:nasturtiũ:⁊ reliq̃ paria. ℂ De radicib⁹ vo euitet alleũ:cepe:bulbũ:porrũ:raphanũ:⁊ reliq̃ uehemẽtis ꝓ/ uocatiõis:ut petroselinũ:bauciã siluestrẽ ⁊ domesticã ⁊ reliq̃ horũ. ℂ De folijs vo euitet ruthã:erucã:nasturtiũ ⁊ reliq̃ silia. ℂ De saporib⁹ vo effugiat acetũ acutũ:limo nes ⁊ oes succos mlte,puocatiõis. vinũ citõioz ⁊ alia silia ℂ Utaf aũt pane mediocris coctiõis a furfurib⁹ bñ mũdo ⁊ de pura simula facto. ℂ De carnib⁹ vo utaf carnib⁹ oi b⁹ iuuenib⁹ mollib⁹ mediocriter pinguib⁹ facile digesti/ bilib⁹:ut sũt carnes hedorũ:gallinarũ:caponũ:pullorũ: vituli recẽtis:castratine:leporine:porcine recẽtes ⁊ pti/ b⁹ eorũ:ut et⁹ pinguedie ⁊ assũgia nõ ualde salitis. Et la cte qõ oi mõ ꝑpatiõis est ei ꝙuenies:⁊ maxie lac ouinuz cui i debilitate renũ nihil est cõpar.18ª tertij.cap⁹ de eo. ℂ De plãtis vo utaf boragie:lactuca: bleta:spiachia:⁊ aliqñ rapis:lz raro. Itẽ sepe uti dz malua decoc.et⁹ i cibis ⁊ est secretũ mirabile. ℂ Itez de ginis utaf ordeo alkist: ul ptisana:⁊ aq̃ ipsi⁹:⁊ oi ipsi⁹ ꝑpatiõe. Cõueniũt ẽt ei pã nicũ:risuz:pultes de spelta ⁊ silib⁹ ginis. ℂ De fructib⁹ vo ꝙueniũt ei cerasa q̃ maxie i hoc capᷣo ab oib⁹ auctorib⁹ laudata sũt. Itẽ melones:citrulli:cucumeres:anguriе:⁊ siles fruct⁹.ficus aũt ꝓp ptẽ lacticinij eorũ nõ ꝙueniũt:lz Auic⁸ 19ª tertij.finali cap⁹ ꝙcedẽ videat eos cũ oleo cõ mixtos.⁊ tu ꝓsidera. Uue vo nõ placẽt.nã ois vua nocet renib⁹ ⁊ uesice:ut habet 2⁹ cañ.ab Auic⁸ ꝑpio capᷣo.

℔ Uinũ aũt sibi ꝙueniẽs esse dz oẽ a põticitate ⁊ acredine denudatũ. Nã pp ptes icisiuas ⁊ acutas in tali vino exñ tes augeẽ egritudo. Stipticũ vo oẽ vinũ euitari dz:eo q: claudit urine vias:⁊ ꝓstrigẽdo dolorẽ exauget. Uinũ vo albũ ſbile multũ acutũ ⁊ calidũ ẽt diſcõueniẽs est et:eo q: nimiũ calidũ est apitiuũ:⁊ maxie nocet hñtib⁹ pleni/ tudinẽ uesice.,puocãtia eni ꝓferũt uesice uacue:nocẽt au tẽ ei plene. Rasis in diuisionib⁹.cap⁹ 72⁹. Igit eligaf vi/ nũ suba nõ ualde grossuz:imo mediocre:suaue odore:⁊ ꝑdictis ꝙditiõib⁹ limitatũ.hec de regimie rerũ nõ nãlũ. ℂ De regimine ardoris urine p medicinalia. Cap̃.IIII.

Ura uero ardoris urine,ꝙenientis a tã dictis cãis pficit.v.i tẽtionib⁹. ℂ Prima est mãerũ eũo minoratiua ℂ2ª est ipsarũ diusio. ℂ3ª est ipsarũ digõ. ℂ4ª est era dicatiua euacuatio. ℂ5ª est accñtium correctio.

In prima igit itẽtione si ardoꝛ ,ꝙeniat a cã cõ/ plexionali näli flõmia fiat de uena basilica sub cubito posita:aut de saluatella que est ramus et⁹ iter annularẽ ⁊ auricularẽ digitũ posita:⁊ fiat i mane ⁊ exhanf sanguis.ʒ.iiij.aut.v.ꝑm tenorẽ ꝓtutis.⁊ si flõ/ mia euitaref : aut nõ ꝙueire videref ⁊ iterũ dato ꝙ fiat. ℂ Sequẽti mane soluaf sibi uẽter cũ ℔ mioratiuo.ℨ.aq̃ sublimatiõis folioꝛ malue:ul violaꝛ:ul emulsiõis:gñoꝛ/ rũ papa.ʒ.iiij.mãne uel cassie loco et⁹.ʒ.j.ʒ.reubar.ele cti.ʒ.ij.penidiarũ.ʒ.ʒ.spice nardi.ℨ.ʒ.ifũdanf oia isil ꝑ diẽ ⁊ noctẽ.deide calefiãt i aurora:⁊ facta ꝙueniẽti exꝑ/ sione bibaf colatura calꝫ.⁊ tardef cib⁹ horis.vj.ꝓccipiẽ do i gnta hora ciphũ vnũ brodij pulli cũ ꝙccaro abluto ℂ Aut saltẽ grꝫ minoratiõis accipiat.ʒ.iiij.mucillagis se/ besẽ.aut.ʒ.j.ʒ.cassiefi.ex sua cãna lãbendo comeste. ℂ Aut def ei dyap:unis simplicis.ʒ.xij.cũ decoc.violarũ hãc etiã intentionẽ euacuãdi minoratiue cõplẽt oia que diuersionem faciunt nunc dicenda.

Diuertit aũt mã ꝑdicte egritudinis multiplr. ℂ Pro trahẽdo mãm ad iferi⁹:q: vi fuisse itẽtio hyp.affoꝛ 7ª.ibi.Dissuria flõmia soluit inci sa que est in talo uena:lz Cõmẽtor nõ audeat ꝓfiteri vita tem afforismi. Ego vo in illo magnũ iuuamentũ in hoc capitulo vidi.⁊ tu considera.

℔ Diutif 2⁹ mã fricãdo extrema fricatiõib⁹ mediocritatez trãscẽdẽtib⁹:ut pedes cũ uẽtosatiõe spatularũ natiũ ⁊ co ℂ Itẽ cũ introitu in balneũ aque dulcis.assidua ⁊ rarũ. tio enim introit⁹ aque calide ꝓfert in plurimis dispõn/ bus nocumẽtoꝛ urine in diuisionibus.cap⁹ 75⁹. ℂ Ad hãc ẽt diutẽdi itẽtionẽ ꝓferunt clisteria leuia ex suc co ul decoctiõe violarũ:blitis:spinachie:floꝛ nenufaris ℂ Itẽ maximo iuuamẽto ꝓfert ⁊ cucurbitarũ ⁊ silium. huic egritudini diuertẽdo uomit⁹ fact⁹ a nã uel ab arte: ut 4ª ꝑmi.cap⁹ de iuuamẽtis que affert uomitus. ℂ Pro hac ẽt itẽtiõe soleniter ꝓfert euacuatio ꝑ emoꝛroy das facta ⁊ siles opationes per quas mãe ad altas vias sine notabili nocumẽto eũari pñt.⁊ tu amplia ultra hec.

Digerũt aũt mãs oia que de regimine re/ rũ nõ nãlium dicta sunt.⁊ iteꝛ ℂ Digestiuũ bonũ ⁊ hec medicinalia que nũc scribunt. ℨ.emulsionis gnoꝛ papaueris.ʒ.iiij.uel.v.penidiaꝛ.ʒ j.misce ⁊ def calꝫ i aurora:⁊ tardef cib⁹.iij.aut.iiij.horis ℂ Aliud bonũ.ℨ.sy.violati.ʒ.j.ʒ.aq̃ nenufa.ʒ.iij.misce. ℂ3ᵐ bonũ est.ℨ.sy.de papauẽ.ʒ.j.ʒ.aq̃ floꝛ nenufarũ.ʒ ℂ4ᵐ bonũ est.ℨ.aq̃ ordei.ʒ.iiij.sy.nenufa. ⁊ iij.misce. ʒ.j.ʒ.misce.⁊ plies alij syrupi describi pñt siles istis i vir ℂ Digerũt ẽt mãs ⁊ refrãgũt eas i acuitate troci/ ⁊ tute. sci Rasᷣ.9⁹ Almñ.c⁹ de ardore urie.i fine.⁊ tu lege ibi eos ℂ Digestiuũ spãle bonũ coicãs iuuamẽtũ suũ mẽbris oi/ bus ꝓncipalibus:⁊ maxime vijs urinalib⁹ est hoc.ℨ.aq̃ lupuloꝛ:aque altee.añ.ʒ.j.ʒ.syrupi iuiubini:syrupi de bisantijs.añ.ʒ.vj.misce.⁊ hec de digestiuis.

Materia aũt digesta eradicari põt cũ medi cinis minoratiuis tam dictis ⁊ ꝓprie si dosis earum amplietur parũper. ℂ Ampli⁹ eũatiuũ ꝑter illa eẽ põt dare.ʒ.ʒ.electuarij de psilio.educit enim soleniter ⁊ suauiter mãs specie plres: imo ⁊ aduſtas ⁊ acutas omni acuitatis specie:⁊ def cum aqua decoctionis medulle ceraſoꝛ usq; ad.ʒ.iij. ℂ Aliud eradicatiuũ ꝙueniẽti⁹ ad educẽdũ mãs maioris acuitatis ⁊ aduſtiõis ẽ ℔.ℨ.aq̃ lupuloꝛ ⁊ cuscute.añ.ʒ.j ʒ.ꝓfectiõis hamech.descriptiõe maiori.ʒ.v.mucillagis. ℨ.psilij.ʒ.ʒ.Qui aũt ex psilio mucillaginẽ exhit caueat si bi ne lõgo ipe psiliũ aque calide nimiũ infusum pmitta tur:tũc eni cẽtralis ps que calida est in 4⁹ ⁊ excellenter acuta ardorẽ ⁊ pũctionẽ augeret:q̃re discrete agaf in ℔. ℂ Ultᷣ medicina solutiua maioris securitatis ⁊ maioris opatiõis est hec.ℨ.aq̃ violarũ:aque emulsiõis papaue/ ris al.añ.ʒ.ij.agarici electi.ℨ.ij.reub.electi.ʒ.j.ʒ.pulpe sebestẽ:penidiarũ.añ.ʒ.ʒ.spice nardi.ℨ.vj.ʒʒ.ℨ.ij.ifun danf oia sil ꝑ dies duos:deide bulliãt sil gbusdã ⁊ leui/ bus ebullitionib⁹.post hoc colef ⁊ exꝑmaf:⁊ def in potu hora ⁊ ꝓditiõib⁹ oib⁹ in ipso ⁊ religs eũationib⁹ obſuã dis que leganf supᷣ in cap⁹ de eũone minoratiua. Hec aũt medicina inter reliqs ad hãc itẽtionẽ sublimior per me inuenta est:⁊ tu ꝓba ipsam rõnibus ⁊ auctoritate.

Pro cõpleméto aũt itẽtionis gnte pmit tẽdũ ꝙ accñtia sua mo/ lestia curã ad se uertẽtia sunt hec. ℂ Primũ:grauitas in tota spina:⁊ maxime in alchatin. ℂ2ᵐ:fortis ⁊ pseueras ingetudo ab ardore ⁊ frequẽti mictu ,ꝙeniẽs. ℂ3ᵐ:pũ ctio magna ⁊ qñqz tẽsiuus dolor in toto femore:⁊ infra radicẽ testiculoꝛ. ℂ4ᵐ est acutissim⁹ dolor in extremita te pudibũdi per colligãtiã ut supᷣ. ℂ5ᵐ est excoriatio cã nalis virge. ℂ6ᵐ est fortis uẽtris ꝓstipatio. ℂ De exco/ riatione vo corꝑis uesice excusat⁹ sum:eo q: in viro isto adhuc nõ apꝑuit etiam:q: als in tractatu de ulcerib⁹ via rum urine apte satis scripsi. Et tu tractatũ illum ad com/ plementum doctrine huic apponere debes. ℂ Primũ itaqz accñs ꝓtingẽ põt per colligãtiã ptiũ dicta rũ ad uesicã ⁊ urinales vias ẽt ꝑ fluxũ mãerũ que au/ gent,ꝑter dolorẽ que mãe in itermedijs vijs detinent.

adh[c] ēt pp uehemētē laſſitudinē p̄dictaꝝ ptiū pp vigiliā ꝛ anguſtiā acq̄ſitā. Cui qdē accīti applicari pñt digerentia ꝛ eūantia iā p̄miſſa. Et iterū hec remedia. ℂQuorū p̄mū eſt cliſtere iſtud ſublimis iuuamēti p[ro] dolore extēſiuo tot[o] ſpine. ℞. b:rodij pinguis de carnibus caſtratinis lb̄.j. olei de camo.ꝛ de aneto.añ.ʒ.j. olei vulpini.ʒ.ij. croci.ʒ.j. elec. de pſilio:ꝛ de bacis lauri.añ.ʒ.ij. ſalis gēme.ℨ.iij. miſce. ℂ2[m] eſt vnguētū hoc anodinū ſatis ex quo q̄ter in die nāli tota ſpina vngat. ℞. olei de cheiri citrina. ʒ.iij. olei de camo.ꝛ de aneto.añ.ʒ.j. pingue. anatis ꝛ galline.añ.ʒ.vj. croci.ʒ.j. cere quātū ſufficit: fiat vnguentū molle:ꝛ in fine cū tepefactū fuerit addant vitelli oui.ij.ꝛ diligēter incor:penſ. ℂLōfert ēt huic accīti ſūmo iuuamēto emplīm de folijs paritarie:ꝛ eſt ut accipiat folioꝝ paritarie lb̄.j.ꝛ p̄tūdant diligēter: deinde in frixorio coq̄nt cū oleo nardino:ꝛ de camomilla:ꝛ ex eo calo tot[o] loc[o] dolēs emplet.ꝛ eſt de remedijs Gilbti anglici.

ℂ2[m] aūt accīs remouet cū remedijs iā dictis.ꝛ maxime cū ſup̄ſcripto cliſteri. ℂAmpli[o] cū his que ſōnū iducūt ſic linimētū hoc ex quo frōs tempora ptes pulſuuz uole manuū cauille ꝛ plāta pedū iungi debēt. ℞. olei violarū olei de nenuf.ꝛ de ſeie lactuce.añ.ʒ.j. emulſiōis papa.ʒ j.ſ. amili.ʒ.vj. croci.ℨ.j. ſeis aneti.ℨ.ſ. cere al. q̄ſtū ſufficit. fiat vnguētū molle: deide bulliat in lb̄.ſ. ſucci corticū exteriorū cucur. recētis uſq; ad p̄ſūptionē ſucci. ℂAliō ſiſe. ℞. ſy. de papauē: ſy. nenufarini. añ.ʒ.vj. aque violarū.ʒ.iij. miſce. ℂUltimū ad hoc. ℞. e[l]arij dyapapaūis. ʒ.vj. aque ſublima. floꝝ croci.ʒ.iij. miſce ꝛ denꝝ i ſero p duas hōs poſt cenā iuxta illud. dare aūt ea. ſ. ſōnifera in ſero:ꝛ apud ſōnū eſt melio: horarū qm̄ iducūt ſomnū.ꝛ ſciuiſti q; ſōn[o] agitationes ſedat. ℳDeb'. in cap[o] de hoc.

ℂ3[m] accīs qđ eſt dolor in femore ꝛ radice teſticuloꝝ p[ro] uenire pōt ex uētoſitatib[o] uel mäeb[o] illic ꝓpulſis qui remouef cū iā p̄dictis:ꝛ cū iſtis iteruz. ℂQuoꝝ p̄[m] eſt frequēs applicatio uētoſarū ſiccaruz ſup dictis locis. ℂ2[m] eſt euaporatio ſup̄dictarū ptiū facta cū furfurib[o]: aut pānico ꝛ milio tor:refactis. ℂ3[m] eſt emb:rocatio uel fométatio applicata p̄dictis locis cuz decoc. camomille: melliloti: camedreos: camepitheos: aſſari: cētauree minoris ꝛ ſi miliū. ℂ4[m] eſt cuz iunctiōe facta cū vnguēto de cheiri citrina deſcripto in cura p̄dicti accīntis. Jté hoc accīs ſiē ꝛ ſilia p̄dicta ꝛ dicēda facile alleuiaf cū diūtētib[o] ſup̄ſcri/

ℂ4[m] vo accīs qđ eſt dolor ⫿ ptis in intentione de hoc. acutiſſim[o] in extremitate pudibūdi:ꝛ ēt in collo uefice canonice remoueri oꝛ cū amotiōe cāe faciētis illud: qđ q/dē cōplef p eūantia diūtētia ꝛ reliq̄ tā tacta. ℂJté cōplet̄ p ſedātia acuitatis mäerū: qđ ptim in regimine rerū nō nāliū ꝛ digerētiū tactū eſt. ℂJté ꝛ 3[o] cōplef p ea que ptim anodina ſūt: ptim p̄dictarū ptiū ꝓfortatiua: ptiz materierū repcuſſiua. aliq̄n vo cōpl'onis mēb:roꝝ adeq̄tiua que oia lz in p̄dictis linimētis emb:rocationib[o] ꝛ religs iſerta ſūt. ſpāliter tñ remoueri pñt cū iniectionib[o] ꝛ iunctionib[o] app:opatis. ℂQuoꝝ p̄[m] eē pōt iniectio lactis cuiuſcūq; p ſiringā in uefică. ℂJté iniectio emulſionis papaueris: uel ſeminū lactuce: melonis: citrulli ꝛ ſiliuz. ℂJté iniectio olei nenufarini. ℂJtez iniectio medulle crurū vituli diſſolute cū oleo amigdalarū dulciū talr ut curſibiles fiāt. ℂJté iniectio albumis oui cū oleo violarū. ℂJté iniectio hec ultima in ſedādo dolorē:ꝛ ꝓfortādo. ℞. ſarcocolle octo dieb[o] in lacte nutrite: qđ tñ lac oi die inouef. ʒ.ſ. ceruſe: amili: plūbi uſti: tucie trigeſies p parate cū aq̄ fontis. añ.ʒ.j. floꝝ nenufaris: violarū: ſeminū lactuce. añ.ʒ.j.ſ. opij: iuſgami albi. añ.ʒ.ſ. cro.ℨ.j. fiant ſief cū emulſione papaueris:ꝛ cū op[o] fuerit accipiātur ex eis tria uel q̄tuor ꝛ ꝓfricent cū lacte aſalis uel papaueris ſup cote leuiſſime: deide cū firinga injiciaf tepdū. Soleo ēt ex p̄dicta deſcriptione recipe ptē. j. olei nenufarini. p.ij. cere ptē q̄ntā ꝛ ex p̄dictis facio vnguētum molle ex quo liniunt tēte ſubtiles lōge ꝛ rotūde que imponunt cānali vge:ꝛ ſedāt dolores:ꝛ pūctionē ei[o]:ꝛ ꝓſolidāt excoriatiōes ꝛ ulcera in ꝓcauitate ei[o] exiſtia:ꝛ tu facile ꝓbare potes huius cōpoſiti iuuamētū ex virtutibus p̄mis ſecundis tertijs ꝛ quartis ſimplicium hoc cōpoſitum ingredientium.ꝛ tu diſcurre modo tuo.

Particula 2[a]

De frequētia mictus cōtinens capitula quatuor.

ℂDe eſſentia ꝛ ſpeciebus ipſius egritudinis. Cap̄.I.

IN hac ſecūda pte tractat[o] huj[o] videlicēt eſt alia qđ de frequētia mict[o] huj[o] viri quā phiſice cō tēplādo reducē opz ad aliqđ q̄tuo: nocumēto/rū in urina ꝓtingētiū. ℂQuoꝝ vnū eſt ardo: urine. de quo iā dictū eſt. ℂ2[m] eſt retētio ei[o] que nō ptinet diſpō/ni huj[o] viri. ℂ3[m] eſt difficultas eius. ℂ4[m] eſt ſumma urine. i. multitudo ei[o]. Cuius ſpēs ſunt dyabetes in qua ſūma. i. multitudo urine in quātitate ꝓtinua emittit. 2[a] ē diſtillatio ei[o] in qua ſūma. i. multitudo urine emittit: ſed in quātitate diſcreta. i. in plures mict[o] ptita. Et hec eſt diſpoſitio diſtillatio urine ab auctorib[o] nūcupata.ꝛ colligū tur hec 19[a] tertij. trac. 2[o]. ca[o] 2[o] ꝛ 4[o]. ℂEſt ergo urine diſtillatio frequēs ipſi[o] emiſſio que eſt diſpō media inter retētionē. i. abſciſſionē urine que a modernis noiaf ſuria.ꝛ emiſſionē. ſ. nāliter ꝛ uolūtarie abſq; ipedimēto factā: qđ itellexit Auic[a] allegato cap[o] dō ingt. Diſtillatio eſt diſpō iter retētionē ꝛ emiſſionē media. Jn oi enīz diſtillatione emittit urina. lz paulatim ꝛ ſepe. q̄re non retinef. ℂEt q: in diſtillatione ꝓcurrit cā ꝑternāliter virtutē ſtimulās ut multitudo: aut acuitas urinē uel diſpō cōplexionalis: uel cōpōnalis: ut ſpaſm[o] ꝛ ſilia. Jō ꝛ ſi emittaf urina nō ſine nocumēto ꝛ conatu vtutis emittit. neq; tñ ex ea totiēs ꝛ q̄liter oporteret emittit urina. imo min[o] ex ea mingit ꝛ cū labore ꝛ nocumēto:ꝛ nō ſepe tenens emitti ꝓueniēter pōt quotiēs ad ipſam emittēdaz irritat vtus.ꝛ tu lege hec oia allegato loco.ꝛ iterioꝝ 6[o] colligēda.ꝛ hec diſpō ē illa quā moderni diſſuriā uocāt. ℂEt ſi diſpō iſta talr augeaf q; urine guttatim ꝛ nō continue emittanf cū ſpēs nocumēti in urina ꝓtingēs difficultas urine ab Auic[a] dicta: ut ſupra allegatū eſt. quā moderni ſtrāguriā uocāt.ꝛ tu ꝛtēplare in his: q: difficilia ſunt pp appentes diſcordias in ſentētijs auctoꝝ reptas: quorum tñ ueritas ex hac ſententia apertatur.

ℂDe cauſis frequentie mictus. Cap̄.II.

b VIus aūt diſpōnis cāe ꝛ ſi mlie hic inde a uarijs auctoribus colliganf. reduxit tñ p̄ncepſ allegato loco eas ad q̄tuo: cārū gña. ℂ1[mū] genus cārū eſt que ab urina ſumunf. ℂ2[m] que ſumunf a uefica. ℂ3[m] eſt genus cārū que ſumunf a mēb:ris urine alijs a uefica. ℂ4[m] genus cārū ſumif a p̄ncipijs. ℂAb urina vo ꝓtingit diſtillatio: aut q: mlta: aut q: acuta uel ſalſa.ꝛ ſic de alijs. ℳDultitudo enim urine fluiditate ſua labere faciēs circūferentialiter co:p[o] uefice vſus collū eſt cā ꝛctionis colli in ſeipſum ꝛ vſus ſup̄. q̄re negaf urine exit[o]:ꝛ fieri nō pōt niſi magno conatu vtutis ꝓcurrēte ad illud. Et hoc intellexit p̄ncepſ allegato loco dō ingt. ℳDultitudo. ſ. urine ḡuat ꝛ cōp̄imit lacertū ad aptionē puā: q̄uis uolūtas nō nocet ad illō. i. aptionē. ℂQualr vo urine acuitas pūgēdo uel mo:dicādo ſit cā frequētis mict[o] eſt facile vidē.ꝛ

ℂCāe vo diſtillationē urine efficiētes ſum ⫿ tu ꝓſidera. pte ab ipſa uefica:ꝛ a mēb:ris urine alijs ab ipa fil'aſſigni pñt: ut ſpēs male cōpl'onis oēs p̄dictis mēb:ris euenientes. ℂCalida qđē dilatādo ꝛ apiēdo ul laxādo: reſolone vo multa vtutē in expellēdo ꝛ detinēdo debilitādo. ℂSicca vo acuēdo ꝛ ꝓſtringēdo: q̄re icitat ꝛ ꝑm pte exitū urine debitū ꝓhibet. ℂMala vo cōpl'o frida ꝓſtringēdo ꝛ urinā detinēdo eſt cā conat[o] vtutis ad expellēdū. ℂHumida vo mollificādo ꝛ laxādo ē cā fluxibilitatis:ꝛ q: ad ipſam ſeqf vtutis debilitas in expellēdo: nō facile ꝛ mltū

de urina sel' expellik:imo difficulter ꝛ sepe. ¶ Spēs ēt egritudinū cōpōnaliū:ut oppil'ones attenuatorie ul' coartatorie in vijs ꝓtingētes palisis spasmus ꝛ egritudies in supficie oium mēbroꝝ urine uentētes distillationem urine si bene ꝓsideras facile efficere possunt.

¶ Silr ꝛ apata ꝛ egritudies in nā cōi euentētes:ut pz i excoriatiōe ꝛ ulceribꝰ colli uesice. Urina eni acuta nālr existens cū effluit ad loca excoriata uel soluta mordicat ea. Jō icitat vtutē expulsiuā ad fugā nocumēti:q̄re ilico mittit ꝛ cū difficultate. Et est ista cā q̄re i ulceribꝰ colli uesice accidit frequēs mictꝰ ꝛ cū dolore sp ut sensus ostēdit. ¶ Ex gbꝰ oibꝰ colligi pōt qꝫ aliq̄ est distillatio urine cuz q̄ est difficultas i expellēdo:ut illa que ꝓtingit ex spasmo ul' apate ul' oppil'one coartatoria ul' carnosa colli uesice. ¶ Aliq̄ est distillatio urine cū q̄ nō est difficultas ad expellēdū ut illa que ꝓtingit a palisi ul' lenitiōe multa colli uesice. ¶ Aliq̄ est urine distillatio difficilis cū q̄ est dolor:ut illa que ꝓuenit ab ulceribꝰ excoriatiōe urina acuta ꝛ silibꝰ. ¶ Aliq̄ est cū cui^{o} difficultate nō est dolor: ut illa que ꝓuenit a palisi mollificatiōe ꝛ multitudie urine absq; forti acuitate. Et colligunt hec oia i fine 4^{i} allegati capli dū ingt. De distillatiōe urine est cū q̄ est difficultas supple i emittēdo ꝛ detinēdo:ꝛ ē supple spēs scda cū q̄ nō est ipa. s. difficultas dicta ꝛ de difficultate. i. de distillatiōe cū difficultate facta est supple 3^{a} spēs cū q̄ est dolor ꝛ est supple 4^{a} spēs cū q̄ nō est illō. s. dolor. ꝛ videt supple iste. s. qꝫ plurimū distillatiōis urine fit pp cās inolūtarij exitꝰ. 2° pp cās difficultatis. i. ipotentie uel grauitatis in expellēdo 3° ꝓpter causas ardoris. ꝛ tu lege ibi.

¶ De signis frequentie mictus. Laꝑ. III.

c **Ex predictis** uolo appere notitiā signoꝝ frequētis mictꝰ que ex cognitiōe cārū hītī pōt discurrēdo p eas que ēt signa ex nocumēto euenīēte i ꝓncipalibꝰ mēbris: ut ꝓtingit i freneſi ul' sibare: i gbꝰ q̄ñqꝫ urina sepe detinet ꝛ aliq̄n cū magꝝ difficultate frequēter ꝛ paꝝ ex ea emittit.

¶ Silr hēri pōt signa ex nocumītis cordi ꝛ epati ꝓtingētibꝰ quorū egritudines ꝛ accītia xj^{a} ꝛ 14^{a} 3^{i} regrēda sunt.

¶ Adhuc ēt q: egritudo hꝫ p se cognita est. cuilibet eni iuestigāti ex q̄stis ab infirmo facile enūciabit freq̄ntia mictꝰ

¶ De cura frequentie mictus. Laꝑ. IIII.

i **In cura aūt** dispōnis huiꝰ diligenter attēdēdū est. Naz si frequētia mictꝰ ueniat uel distillatio ab urina ꝛ ardore eiꝰ canon curatiōis coīcidit cū cura ardoris in precedēti pticula ꝑma huius tractatus diffuse posita.

¶ Si aūt ꝓtingat a spasmo de repletiōe colli uesice curari dz cū his que spasmū auferāt eūando minoratiue digerēdo ꝛ eradicādo mām cū his que tā dicta sūt: gbꝰ addat agarici: turbit: hermodactiloꝝ: collogntide: sticados: pulegij: calamēti: cētauree minoris ꝛ silīuz vtutes que mās flaticas digerūt ꝛ euacuāt: a gbꝰ ut in plribꝰ hec egritudo ꝓuenit. Et fuit itētio Auic^{e} 19^{a} tertij. trac. 2°. ca° 6°. de cura distillatiōis dū ingt. Hec egritudo plrimū fit cā frigoris ꝛ palisis: ꝛ curatio eiꝰ plimū est calefaciēs ꝛ exiccās: sic tyriaca: metridatū: ỹera Bal'. anacardinū: trifera magna: ꝛ elec. de thure que p missis eūonibꝰ dari debēt i aurora cū aliq̄ sublimatiōe ul' decoctiōe hīte aspectū accīs ad qđ magis itēdis. Si eni frequēs existat mictꝰ ualde debilitās dari debēt medicine p dicte cū decoc. sumach: corticū castanearū: glādiū: floꝝ granatoꝝ ꝛ sibi silium.

¶ Si aūt nocumētū qđ remouē itēdis existat fortis ꝯctio colli uesice spasmosa: ul' nō dari debēt oēs medicine cū his que dilatāt apiūt ꝛ leniūt siue cū aq̄ sublima. radicuz altee: uel floꝝ eiꝰ: anisi feniculi capil. uene. ꝛ silīū. iter q̄ tū qđā laudant simplicia ut allīū qđ urinā abscissaz puocat: ꝛ reducit eā ad id qđ neccīū est. ꝛ enula cōpetēs ē medicina: ꝛ semē urtice: ꝛ nigella: que oia ab Auic^{a} textua/

¶ Si aūt i hac dispōne me ⎣ liter colligunt allegato ca°. dicꝰ sapiēs utriq; eoꝝ sil' itēderit. remouēdo. s. nimiā fluxibilitatē ꝛ nimiā ꝓstrictionē: tūc cōmiscēde sūt ista medicine iā dicte p̄m modū assignatū. pp qđ ut in plibꝰ medicinis ab auctoribꝰ in lꝫ cap'o descriptis. videbis cōpositas ex puocātibꝰ: ꝛ maxie cōpositū ab Auic^{a}. qđ ipe exp tū fuisse affirmat. ꝛ nō est mirabile: q: sapiēter multū cō positū est ꝛ lōga expiētia p me vificatū. ℞. mirabolanoꝝ kebuloꝝ: toꝝ: refactoꝝ. ʒ. iij. ben albi ꝛ rubei. aā. ʒ. j. ſ. calamēti: mirti: mirre olibani: macis: cipi: san. dra. aā. ʒ. j. enule sicce. ʒ. ij. garioſi. ʒ. j. ℊ. almalep. ʒ. ij. ꝛ sūt medulle cera/soꝝ. forment troc. cū succo enule: ꝛ dek ex eis vnꝰ cuz aq̄ sublimatiōis eiꝰ oi mane p. xv. dies: ꝛ sit totū tepidum ꝛ

¶ Si aūt q̄ris cōpositū maioris ꝓstri/⎣ placebit effectꝰ. ctiōis ꝛ pauce aptiōis nō eligas aliud q̄z illud qđ scripsit Rasis in diuisiōibꝰ. capꝰ 73°. cuiꝰ descriptio. ℞. coriādri ꝑpati: ꝛ iterū assati. ʒ. j. mirabolanoꝝ: emblicoꝝ: sticados boli armeni: glādiū karabe: lētiū excorti. aā. ʒ. j. fiāt troꝯ. ʒ. iij. ꝛ dek ex eis medi^{o} trocisc^{o} in mane: ꝛ medius in sero cū aq̄ decoctiōis sumach: lꝫ dosis a Rasi posita sit. ʒ. iij sed hec est domestica magis. ꝛ tu elige modo tuo.

Particula tertia De mictu sanguinis ꝓtinens capitula tria.

¶ De causis eius. Laꝑ. I.

n **Hunc aūt** p3^{a} pticula huiꝰ tractatus exponēda est mā mictꝰ sāguinis: q qđē aut ꝓuenire pōt a toto corpe: aut a mēbris sup uesicā positis aut ab ipo corpe ue

¶ Exēplū p̄mi est. ut frequēter ꝓtingit i crisibꝰ egri ⎣ sice. tudinū saguinearū: aut q: aliq̄ solita fieri eūo a toto corpore educēs retinet: ut i mēstruis supflue retētis euenit aut in fluxu sāguis ul' emoꝝ roꝝ darū: aut narīū euenīēte ab etate ul' cretice: aut q: fuit a corpe absciſſio aliq̄rū mēbroꝝ facta: pp quā mā solita nutrire mēbra illa detinet: aut q: hoi ꝓtingit ab alto cadē cōprimi: ꝓtūdi: vberari ul' flagellari p̄m totū corpꝰ que oia sanguinē mingi pōt facere: e erit p colligātiā a toto mictꝰ sanguinis noiatus.

¶ Iterū qñq; ꝓtingit mingi sāguinē cretice ad mēbra urine trāsmutatū ut in apatibꝰ capitis lꝫ raro in apatibꝰ pectoris: epatis: renū: uel aliarū viarū urine: aut in apatibꝰ oppil'onū p̄dictoꝝ mēbroꝝ. ꝛ hi oēs erūt mictꝰ sāguinis ex ptiali colligātia facti q diūsis modis denoiari debent

¶ Alr est mictꝰ san ⎣ p̄m diūsitatē mēbroꝝ a gbꝰ ꝓtingūt. guinis p eēntiā a uesica ꝓuenīēs: pp debilitatē vtutis ipius trāsmutare debētis sāguinē in sui nutrimētū. aut ex debilitate ꝓtētiue ipsi^{o} ꝓuenīēs uel fortitudie expulsiue: aut ex subtilitate ꝛ fluxibilitate sāguis: aut ab acuitate eiꝰ ꝛ videnf he ultie cāe in lꝫ viro mictū sāguis efficē. neq; eni mingit sanguinē: nisi dū nōbil' exercitat corpus. pp qđ sāguis fluxibilioꝝ fit: ꝛ dilatanf ꝓcaua ꝛ orificia uenarū: ꝛ ex sāguis fluctuatiōe tali debilitat vtꝰ ꝓtētiua corpis uesice: q̄re post exercitiū tale sanguis mictꝰ i eo accidit: ꝛ

¶ Oz vo ex aptione apatū in corpe uesice uenī ⎣ nō alr. entiū ex vulneribꝰ ꝛ ulceribꝰ ꝛ alijs spēbꝰ solonis conti nuitatis in ea factis mingi possit sanguis facile est vidē.

¶ Et in sūma ois mictꝰ sāguis: aut ex militudie sāguis qđ nō repit in viro isto: lꝫ magis defectꝰ ei^{o} in eo. aut ex q̄litate sāguis: q: aq̄sus: ſbtilis: acutꝰ. ꝛ iō fluxibilis est. aut q: pori ul' orificia uenaꝝ rara effecta sūt: sic i ipo tanq̄z i extenuato ꝓtingē pōt. aut q: debilitata est ꝓtētiua uenaꝝ aut q: fortificata ē expulsiua: qđ raro ꝓtingit. hc de cāis eiꝰ

¶ De signis mictus sanguinis. Laꝑ. II.

s **Signa aūt** mictꝰ sanguis attēdēda sūt q: nō aliter curari pōt.

¶ Si ergo eueniat mictus talis cretice cognoscet p egritudines p̄cedētes: ꝛ p carū reuolutionē cretic̄z q̄draturis dierū enūatis: ut 2^{a} 4^{i} affoꝝ ꝛ pnosticoruz

¶ Si aūt ꝓtingat mictꝰ talis a retēta eūo ⎣ 2^{is} colligēdū. ne solita: aut a mutilato mēbro facile p ingestiōnē talium

¶ Si vo ꝓtingat sanguis mictꝰ p colligātiā ⎣ cognoscet.

mēbrorū capitis ⁊ pectoris egrotātiū cognoscēt p iuētionē egritudinū in illis:⁊ reuolutionē cretica ipaꝝ. Nūq̄ eni nisi rarissime ⁊ sinthomatice multū accidit mict^{o} sanguinis ab istis mēbris: nisi in q̄draturis dierū per q̄s crises enūiant:⁊ in statib^{o} uel p̄ncipio declinatiōis talium egritudinū. q̄re cōputatio cretica:⁊ cognitio tēpoꝝ ul'iuꝫ

¶ Si aūt ꝓtingat mict^{o} sanguis ab ‖ te pitū faciant in ḥ. epate uel renib^{o} uel emulgētib^{o} hec q̄dē a sapiētib^{o} dicti guunt. aut eni mict^{o} talis lotiuus uocat:⁊ est exit^{o} sāguinis cū aquositate cōmixti simillim^{o} p̄me loture carnium nouiter mortuarū. Et hic q̄dez oino ꝓuenit a debilitate digōnis epatis: uenarū: renū:⁊ emulgētiū: in cuius q̄dē cognitionē uenies per lapsum ad frigiditatē debilitatez: ut in plurib^{o} digestiuā dictoꝝ mēbroꝝ. aut ꝓuenit talis mict^{o} a debilitate discretiue ꝟtutis dictoꝝ mēbroruꝫ. q̄ plurimū ꝓtingit a lapsu ad frigidū ⁊ humidū: in cuius cognitionē deueniēs per pulsum puū: tardū:⁊ rarū:⁊ urinā aquosam: albā: subalbidā:⁊ subcitrinā. per tactuꝫ mēbroꝝ que frigida: aut remissius calida p̄cipient per feces molles albas uel subalbidas uel uaccinas.

¶ P̄rouenit ēt hic mict^{o} sanguis q̄nq̄ a multitudine sanguinis ꝓpulsi a uenis: cui^{o} signa fūt: q: sāguis emittit sincer^{o} mūdus mult^{o} ⁊ sine dolore colore opac^{o} cū supfluitatib^{o} filosis ul' capillarib^{o} colore rubeo cū opacitate co-

¶ Si ꝟo ab arterijs eueniat sanguis erit rubi- ‖ lorat^{o}. cūdus: calidus: notabil'r sincerus ⁊ mūdus ab oī aquositate mundatus:⁊ spumositati attinens aliquante.

¶ Si ꝓueniat mict^{o} sanguis a uenis epatis absq̄ ruptura: uel ab arterijs eius signa erūt eadem que p̄dicta sunt

¶ Si ꝟo ꝓueniat mict^{o} ‖ ⁊ fil'r de emulgētib^{o} dicēda fūt. sanguis a renib^{o} siue a sol'one ꝓtinuitatis sāguis erit minoris quātitatis q̄ q ꝓuenit a p̄dictis mēbris.⁊ est ppriū inseparabile huic cōmisceri humorib^{o} grossis ⁊ diūsis ⁊ capillaribus filis rubicūditati parūper attinentibus.

¶ Si ꝟo ꝓueniat a portis uritidib^{o} sanguis erit ualde pauc⁹: nō ꝓtinue fluēs capillarib^{o} filis albis cōmixt^{o} subtilib^{o} ⁊ lōgis. ¶ Et in sūma a q̄cūq̄ p̄dictarū ptiū sanguis mingat erit cū urinali aq̄sitate fortī cōmixtiōe cōmixtus eo q: quāto lōgiori tpe sanguis cum aquositate per angustas vias effluit tāto fortiori cōmixtione utrūq̄ cōmiscet alteri. lege hāc sniam 19^{a} tertij. finali cap^{o}.

¶ Si aūt sanguis mict^{o} ꝓueniat a uesica sanguis erit modic^{o} p cōparationē ad illū q ꝓuenit a uenis epatis uel renib^{o}. erit ꝟo mult^{o} p compationē ad illuꝫ qui ꝓuenit ab uritidib^{o} poris. Et in ḥ tollit apparēs p̄dictio quorūdaꝫ auctoꝝ. ¶ Iterū sanguis a uesica exiēs nigredini attinet pp paucitatē inati caloris uesice. est ēt coagulat^{o} in frustula emissus.⁊ iterū est cū mingit ab urina sequestratus:⁊ oino cū tepescit urina seq̄strat ab ea ⁊ in fundo sedet.

¶ De mictu ꝟo sanguinis ꝓueniētis a virga ⁊ cānali eius non est p̄sentis considerationis.

¶ De cura mictus sanguinis. Cap̄.III.

Pro cura ꝟo mict^{o} sanguinis p̄mittē dū q si ꝓueniat mict^{o} sanguinis a causis p̄mitiuis a casu pcussione ⁊ mutilato mēbro. Itē si ꝓueniat a repletiōe toti^{o} uel ptis coīcāt oēs spēs iste in cura eadē: ut regat eger dieta tenui:⁊ flō mek et^{o} basilica:⁊ uētosek cū scarificatiōe p̄m doctrinā superi^{o} positā:⁊ diūtat mā cū his que in itētione diūsionis

¶ Si aūt ꝓueniat mict^{o} sanguis a debilita ‖ posita sunt. te discretiue uel digestiue p̄dictoꝝ mēbroruꝫ regat dieta mediocriter calefactēte:⁊ nōbil'r exiccāte sanguinē ingrossante ⁊ disponēte ip̄m ad ꝓtiū fluxibilitatis. q̄re dent ei cibaria oia ⁊ caro cocta cū agresta ⁊ silib^{o}. 9^{o} Almā. c^{o} de mictu sāguis.⁊ 19^{a} 3^{i}. finali c^{o} ut supꝫ.⁊ i sūma i oī mictu sānguis cui^{o} cā est calor ul' calitas dek recēter fridus: sic in frido calidus: ut i diuisiōib^{o} Almā. c^{o} 71^{o} i p̄n^{o} colligēdū ē.

¶ Sāguinis ꝟo mict^{o} q ꝓuenit ab epate renib^{o} emulgētibus ⁊ uritidib^{o} cura colligat. 14^{a} 18^{a} 19^{a} tertij p̄m ptem.

Dictus uero sanguinis qui ꝓuenit a uesica curat eisdē modis. In cura ꝟo ipsius q̄tuor specialiter sunt laudata.

¶ Primum est flōmia basilice iam p̄tacta.

¶ 2^{m} est admistratio trociscoꝝ de karabe q cū iuuamento suo coītatē hīt ad oēm mictū sanguis:⁊ ꝓpe illi qui scribunt 9^{o} Almāſ. allegato ca^{o}. quoꝝ descriptio hec est. ℞. karabe: gūmi arboris tremule:⁊ est populus. aā. ʒ. v. balaustiarū: ypogistidos. aā. ʒ. ij. ſ. olibani. ʒ. ij. ſe. apij: opij. aā. ʒ. j. ꝓficiant cū aq̄ decoc. sumach ⁊ exiccent:⁊ cuꝫ necesse fuerit dek ex eis. ʒ. j. cū. ℥. ij. p̄dicte decoctiōis mane i aurora ⁊ uespe aī cenā. Et dedi ēt ex eis sepe circa

¶ Et ꝓfert ad hāc itētionē ēt exhibitio ‖ mediuꝫ noctis. trociscoꝝ ꝓstrictiuoꝝ p̄m Rasim positoꝝ in fine p̄cedē

¶ Pillule ēt de bdelio si dek ex eis. ʒ. j. sāgui- ‖ tis capti. nē fluētē potēter stringūt. ¶ Et succus burse pastoris si denk ex eo. ℥. iij. solēniter hoc idem efficit.

¶ 3^{m} singulare laudatū in cura mict^{o} sanguis a uesica est emplastrare pectē ⁊ alchatin cū empl'o facto ex stipticis ⁊ frigidis ad ḥ laudatis. Descriptio bona ad illud. ℞. coriādri p̄parati. ℥. ij. foli. plātag. ḡnatoꝝ ⁊ rosarū recētiuꝫ. aā. ℥. j. mumie: masti. boli armeni: terre sigillate: sangui. draco. acatie: ypogistidos. aā. ʒ. ij. glutinis piscīū. ℥. j. laꝑ. ematitis. ℥. j. ſ. karabe. ℥. ſ. farine uolatilis molē. ℥. iij. fiat empl'm cū decoc. p̄dictoꝝ foliorū:⁊ apponak tepiduꝫ ⁊ nō calidū. q̄n q̄nq̄ i frigidata calefacē opꝫ p̄terq̄: vñ sāguis manare futur^{o} est. affo^{r} ſ^{a}. ¶ Ego ꝟo ad strigēduꝫ talē fluxū facile expedio me accipiēdo. iij. albumia ouorū: gipsi pulueriçati. ℥. ij. ⁊ ꝙ̄ssatis oīb^{o} iuicē loco applicent stupe ul' pānī aceto nigro ifusi: deide in p̄dicto em-

¶ Ultimū ꝟo laudatū in ‖ plastro inuoluti ⁊ bñ ligent. hac disp̄one est iniectio. j. ʒ. trociscoꝝ de karabe p siringā in uesica facta cū. ℥. ij. aque plantagis. ¶ Fortī aūt illo ⁊ de exptis meis est ḥ cōpositū. ℞. laꝑ. ematitis sup portiri co lapide fortissime emolliti cuꝫ succo ꝟge pastoris. ℥. ij. aque emulsiōis papaueris al. ℥. j. ſ. misce ⁊ totū tepiduꝫ p siringā injiciat q̄ter in die. ¶ Ad hāc ēt itētionē cōfert iniectio lactis in quo p̄us frustū calibis accēsi trib^{o} vicibus extinctū fuerit. ¶ Itē iniectio succi plātag. cū puluē ematitis. Et reliq̄ meliora his que tu ab auctorib^{o} colliges si potes. ‖ Hec sunt que in cura harū triū disponū mihi meliora visa sunt ad dei oipotētis laudē ⁊ gl'iam amē.

Cōsilium CXCIIII. De dissuria ⁊ stranguria ab oi genere egritudinū ꝓueniēte. vꝫ mala cōplone: mala cōpone: solutiōe ꝓtinui ⁊ egritudie i nūo. ¶ Dicit aūt ꝓsi. i ca^{o} 2^{o}.

¶ De eētijs causis ⁊ signis egritudinū dictarū. Cap̄. I.

Escio an mea mēs tāta iteratione cōsideratiōis uti poterit quāta nec̄iū est i dispositiōe nūc declarāda sublimiter speculādū. dolor eni mihi maxim^{o} charitate q̄ obligat^{o} sum icūbit:⁊ afflictiōes ingētes mihi porrigit. Uideo eni alterū mihi frem celeberrimuꝫ doctorē in facultate mea quē sūmope p̄ter oēs hoies vitā degētes mihi uere ītimū ⁊ charitatiua dilectiōe ꝓiūctū semp agnoui. Guilisma q̄dā disp̄one seuissimis accn̄tib^{o}

¶ Eteni disp̄o sua ‖ cōplicata: heu mihi pmaxie affligi. duob^{o} accn̄tib^{o} cor^{p} eius martyriçātib^{o} seuissime cōplicata est dissuria. ſ.⁊ strāguria pp que duo pusillo fere tpe euadē nō pōt ab urine emissiōe. que ⁊ nō solū frequens est: ḥ eidē ipotētia urinādi molestissime associat itātū q̄ a capite pudibūdi p totā iferiorē ptē usq̄ ad fiteri acutissimo dolore molestak semp parū aī in tpe mict^{o} ⁊ post illud. Et hec q̄dē disp̄o seuissima ad tātū augmentū deducta est: q̄ siue iacēs aut sedēs: ambulās uel egtās fuerit sp ḥ molestissimo dolore affligit itātū q̄ nulla corpis figuratio uel deuolutio ad aliquā diam positiōis getē ali

¶ Propter q̄ nō leuiter ꝓsiderādū ‖ quā sibi porrigat.

est ad quã pticularẽ egritudinẽ hec dispõ deducꝛ debeat Est eni strãguria ꝛ dissuria ꝛ dolor: nõ qdẽ egritudo ipa rũ aliq̃ sed uere accñs notanda. Et cũ vnũqdq; accñs tale sequat egritudinẽ uelut vmbra corp^{s}: opꝛ pmitt^{o} enũciare que sit egritudo aut egritudies ei^{o}: ꝛ q̃liter hec accñtia sint eis familiaria uel succedẽtia. Jgit dissurie cãe mltiplices a sapiẽtib^{o} hinc ide assignant. Distillat enim ab hoie urina frequẽter aut pp impotẽtiã virtutis retentiue colli uesice: aut ꝓpter uehemẽtiã expulsiue: aut ꝓpter vi gorata esse attractiuã membꝛorum urinalium.

¶ Uirtus aũt retẽtiua debilitat a mala cõplone frigida ꝛ humida aut humida tñ. Et uliter a cuiuscũq; imodera/to q̃litatis excessu. Ois enim imoderata discrasia deijcit actum. i. opationem ꝓpꝛie virtutis. s. colli uesice.

¶ Ampli^{o} hec mala cõplo frida ꝛ humida nõ solũ lenien/do ꝛ humectãdo debilitat retẽtiuã p se: ꝛ ẽt p accñs: qm̃ mala cõplo frida ꝛ humida oppilãdo vias trãsit^{o} spũm aialiũ q necessarij sũt ad retẽtionẽ colli uesice est cã ut pa liticet uesice collũ: ad qõ segt urine distillatio ꝛ iuolũta/

¶ Lõtingit ẽt frequẽter retẽtiuaꝛ colli uesice ‖ ri^{o} mict^{o}. debilitari: pp nimiã resolonẽ spũum ꝛ substãtifici humi/di ipsi^{o} uesice in retinẽdo urinã pp frequẽtẽ usuꝛ diureti coꝛ. Uñ ꝛ pp freq̃ntẽ urine emissionẽ debilitat retẽtiua uesice eo mõ quo oiuꝛ mẽbꝛoꝝ alioꝛ retẽtiua potẽtia de bilitat ex eũone frequẽti. he sũt ꝓncipales cãe debilitatis

¶ At vo iteꝛ dissuria ꝛ strãguria nõ raro ꝓpue ‖ retẽtiue. niũt pp fortitudinẽ expulsiue. frequẽter eni vigorat ex/pulsiua uesice a mala cõplone cal̃a ꝛ ficca ꝛ cal̃a ꝛ humi/da. ꝛ sic de alijs spẽb^{o} male cõplonis supinualescẽtibus.

¶ Per accñs aũt expulsiua uesice mltis ex cãis debilitat.

¶ Prima est pp dolorẽ in collo uesice icitãtẽ expulsiuaꝛ ei^{o} ad fugã nocumẽti. ¶ 2^{a} pp ulcera in collo uesice: uel excoriatiões: aut pꝛurit^{o}: aut scabies. ¶ 3^{a} cã est ex pte ob iecti qõ est urina que acuitate sua vtutẽ expulsiuã ad fre quẽtẽ emissionẽ: ꝛ eo fort^{o} qñ ipsa accñtal̃ acutio: est sal sedini saniei cõmixta: aut acuitate pticipãs a cibis pssũ ptis: ut cepe alleũ sinapis ꝛ silia. ¶ Etiam 4^{o} multitudo aquositatis ab epate a renib^{o} ad uesicã expulsa icitat ex/pulsiuã ipsi^{o}. ¶ 5^{o} iterũ humores acuti ad uesicã effusi i uenarũ ꝓcauitate ebullitionẽ aut adustionẽ ppessi sũt cã icitatiõis expulsiue. ¶ 6^{a} cã est multitudo harenaruꝝ ad uesicã expulsarũ. ¶ 7^{a} cã est ictio lapillo^{ꝝ} in uesica. Cũ eni in collo uesice ꝓgregant harene uel lapilli pũctione absterſione ꝛ exaſpatione quã faciũt icitãt uesice colluꝝ ad expulsionẽ: ita ut in q̃libet fere istãti ad mingẽdũ ici/tẽt. Et si semp expellant erit fo: male dissurie. Si vo mi/ct^{o} nõ nisi cũ magna ꝓstrictiõe ꝛ dolore expleri possit. pꝛ q̃ erit fo: male strãgurie. ¶ 8^{a} cã est apa exteri^{o} in col/lo uesice exñs siue faciẽdo dolorẽ compssiuũ siue grauatiuũ pũgitiuũ pꝛuritiuũ aut mo: dicatiuũ in collo uesice. quotiẽs eni frequẽter potẽtia sensitiua tristat ab impssi/one obiecti: totiẽs potẽtia expulsiua mouet ad fugã illi^{o}. Uñ necesse est dissuriã ꝛ strãguriaꝝ ad talia apata sequi.

¶ 9^{a} vo cã icitatiõis expulsiue põt cẽ nocumẽtũ in collo uesice p colligãtiã aliũde ꝓcedẽs sicut apa magnũ i col/lo mꝛicis in mulie ꝛ ꝓdllomata: uel magna apata in fine itestini recti: ꝛ in loco fiteris exñtia. Et iõ hec cã spãliter ꝓsiderãda est. scribit eni ꝛ sentit durities notabilis ꝓpe anũ: ꝛ in loco emoꝛroydarũ: que qdẽ durities ꝛ si non sit nõbilis cã totalis accñtiũ pdictoꝛ. est tñ magna cã augm̃ ti ipoꝛ. Sitr iterũ ꝛ ꝓtingit strãguria ꝛ dissuria: pp uehe mẽtẽ attractionẽ a uesica ꝛ mẽbris urinalib^{o} factã. Attra hit eni uesica imoderate pp magnã distẽperiẽ calitatis i ea: ꝛ pp dolores ulcera ꝛ excoriatiões uel scabies in ipa exñtes. Sitr ẽt grauat a uehemẽti attractiõe a renib^{o} fa cta pp imoderatã calitatẽ ipsoꝛ: ut pꝛ in oyabete. Cũ eni renes sp i ꝓtinua ꝛ forti attractiõe phistãt pp iflãmationẽ eoꝛ: fiẽ semp attrahũt sp ad uesicã effundũt. vñ ꝛ satis rõ nale est lapsuꝝ calidũ in uesica acgri saltẽ p colligãtiam.

¶ Ex qb^{o} oib^{o} ꝓsideranti appet q nulla fere imaginari põt aliq̃ cã dissurie aut strãgurie que nõ sit aliq̃ de predictis:

¶ Et ex eoꝛ fundamẽto iteruꝝ ‖ aut ad eas reducibilis. ꝓsideranti appere põt spãlis notitia cãrum strãgurie.

Nũc aũt denuo ꝓtẽplãdũ est ad quã spãlẽ egritu/dinẽ dispõ uesice reduci dz. ¶ Necesse est itaq; ꝓsideranti affirmare q collũ uesice hui^{o} viri eẽn/tialr egrotat. ¶ Et 2^{o} ẽt q in eo sunt egritudines p colli gãtiã. ¶ Primũ aũt multipl̃r declarat ex multis.

¶ Primo: q: nocumẽtuꝝ ꝓcernit ꝓpriã opationẽ mẽbꝛi. s. uesice: cui^{o} est urinã a reliquo coꝛpe expulsaꝝ recipe. Et ipsam ad exꝛ emittẽ ꝓuenienter: ꝛ nõ emittit ipaꝝ nisi ꝓter nãliter ꝛ cũ nocumẽto maxio. Jgit egrotat in ꝓpa opati one. 9^{a} colligit 2^{o} tegni cũ toto discursu ibi. Termin^{o} vo

¶ 2^{o} ꝛ idẽ declarat: ‖ discretiu^{o} est ꝛbilis opatiõis lesio. q: nocumẽtũ in uesica fixũ pmanet. q̃ est ei p essentiã. pꝛ ꝓñtia. q: nõ eẽt bñ imaginabile q mẽbꝛa alia ꝓtinuũ no

¶ Et 3^{o} iteꝛ q: cũ ꝛ q ‖ cumẽtũ in uesica efficẽ possent. nocumẽtũ illud est fixũ in uesica semp ẽt in ea inuenit eq̃ liter itẽſuꝝ aut parũ differẽs. q̃ est in ea p eẽntiã. ꝓñtia pꝛ: q: alleuiaret alleuiatiõe mẽbꝛi uel mẽbꝛoꝝ mãdãtium.

¶ Et 4^{o} fort^{o} arguit: q: sensus tact^{o} inuenit collũ uesice pa tiẽs doloroſe: sed ubi est dolor illic egritudinẽ narrat. 4^{a}

¶ Et 5^{o} iterũ: q: urina in suba grossa est ꝛ ‖ affo^{r}. q̃re ꝛc. ꝓtẽtũ humorale grossuꝝ ꝛ multũ cũ sospitate alioꝝ mem bꝛoꝝ circũstãtiũ oiuꝝ ꝓter fiteri ꝑm q̃ appet ex iſormatis

¶ Et 6^{o} arguit illd: q: q̃ztũcũq; circa fiteri eius ‖ q̃re ꝛc. appent durities q̃ cõpꝛimẽdo actũ mingẽdi ipedire pos/set: nõ tũ pp dispõnẽ illã fierẽt urine in suba ita grosse ꝛ i ꝓtẽtoꝝ multitudie ꝛ grossitudie pseuerãtes. Et pꝛra alia media ad hoc ꝓpositũ adducẽ potuissem que nõ curaui.

Quod aũt itez uesica b^{o} eximij doctoris egro tet p colligãtiã. deducit p^{o} pp duri/tiẽ apud circulũ ani exñtẽ vsus pudibũda a q̃ dolor exte dit usq; ad radicẽ testiculoꝝ: ꝛ est loc^{o} ubi collũ uesice si/

¶ Et 2^{o} iterũ ꝛ deduci põt: q: tpe mict^{o} cõpꝛessio ‖ tuak. ne in illis locis facta alleuiat dolor: ꝛ nõ põt accidẽ ni si aut q: cõpꝛessio ꝓhibet aliqd recipi in uesicã aliũde: qõ recipek nisi cõpꝛessio fieret. Aut q: dolor exteſit^{o} uel gra uatiu^{o} alleuiat ipulsione cãe ipsius effectiue. q̃re ꝛc.

¶ Et 3^{o} iterũ ꝛ ostẽdit: q: ex quocũq; fere exercitio q̃liter cũq; facto emittunt urine sanguinee grosse ꝛ ꝓturbate. ꝛ nõ põt ꝓtingẽ ex solo nocumẽto uesice. q̃re neẽe est ꝓcludere q hoc ꝓuenit aliũde: ꝛ hoc erit per colligãtiã.

¶ Et 4^{o} iterũ ꝛ mõstrat: qñ urine que tũc tpis emittunt rubee ꝛ grosse emittunt cũ forti cõmixtiõe sanguinis cũ aquositate urinali. ꝛ nõ arguit talẽ mãm decidi a mẽbris remotis. igit p colligãtiã. ꝓñtia est nẽcia. ꝛ minoꝛ arguit qñ talis cõmixtio fortis nõ potuisset fieri nisi in locis^{o} a uesica remotis. pp qõ ꝑus q̃ urina a locis ita remotis re cipiat in uesicã necesse est fortẽ fieri ptiũ sanguis ꝛ alioꝝ humoꝝ cũ ipsa cõmixtionẽ: ꝛ maxie cũ trãseat per angu

¶ Et 5^{o} iterũ ꝛ arguit ex dispõne ꝓcedẽti: q: ‖ stas vias. als hic vir passus fuit renũ dolores itẽſiue ꝛ extẽſiue fo: tes. hec sufficere videnk ad duas ꝓclones iã ꝑmissas. vꝛ q in uesica hui^{o} viri est egritudo p eẽntiã ꝛ p colligãtiaꝝ.

Nũc autẽ oportet inuestigare que sint egritudi num uesice species.

¶ Et p^{o} qdẽ dicẽdũ q satis est dubitabile egritudinẽ i ue sica hui^{o} viri eẽ in nũo dicẽdã. s. q in ea sit lapis: qõ qdẽ nõ ita manifeste affirmo: ꝛ multa videnk eẽ motiua illõ

¶ Primũ est ꝓtinuus pꝛurit^{o} ꝛ dolor in vir/ga ꝛ in radice eius: ꝛ in ꝑte pectinis colligata uesice.

¶ 2^{m} est frequens motus ꝛ contractio virge.

¶ 3^{m} est nocumentum fiteri communicatum.

¶ 4^{m} est difficultas emittẽdi urinam ꝓueniens a duritie uersus ꝓncipium colli uesice reperta.

¶ 5^{m} est: q: cũ difficultate emittit urina nisi fiat compssio i radice vge ꝛ apd anũ q̃ cõpssiõe fcã emittit urina libe.

¶ 6^m est frequēs mict^o ⁊ frequētia appetit^o mingēdi quē/libet mictū ꝓsequēs: cuius causa est lapis ad expellēduz icitās simul cum urina ꝓgregata est in uesica.

¶ 7^m signū est mict^o sanguis ꝓuenies pp excoriationē facta a lapide ⁊ exaspatiōe ab eo facta tpe mor^o sui cū pun/

¶ 8^m signū ⁊ demōstratiuū est ut eger ⁊ ctione quā facit. resumak ⁊ eleuenk anche et^o ꝓcutiak cor^p^o sursuz ⁊ deor/sum. Cū ḡ in illo tpe fiat compssio sup femur emittek uri na que ꝑus negabak: qd manifeste significat remotionē lapidis a collo uesice q ꝑus oppilabat. vñ urina denega/

¶ 9^m signū iterū expimētale: ut eger tpe doloris ⁊ ⁊ bak. negationis urine incuruek sup genubus suis ⁊ cōmotio nem faciat in mēbris inferioribus ⁊ in inguinibus.

¶ x^m signū est intromissio digiti in anum ⁊ titillatio in eo per quam alleuiak dolor ⁊ liberius emittit urina.

¶ xj^m signū ⁊ demōstratiuū ut itromittak firinga per quā titillatio fiat in ꝓncipio colli uesice itromittēs enim eā sen tiet crepitationē ⁊ occursuz ei^o ad ꝓtactū rei dure. ampli^o ex tali impulsione descendit urina que ꝑus negabak.

¶ xij^m signū frequēs figuratio cor^p^oris ⁊ mēbrorū ⁊ferioruz ad diūsas positiōis diias: per ꝙs exprimētal⁹ eger alleuia tionē iuenit a dolore. Si enī ulcus aut mala cōplo eēnt doloris ⁊ strāgurie per se cā tūc eger ex uarietate diarū positionis nequaqz iueniret alleuationē. Et hec qdem xij. signa pulcherrime colligunk 19^a tertij. ca^o 5^o. ibi. ⁊ in lapide qdē uesice est assiduatio p^u^rit^o ⁊ doloris: ⁊ tu or/dinate lege sicut or^d^inatiua expositio illius.

¶ Apposui aūt hec signa ut nō ꝓtingat error in medicatio ne. Et qñ oia accūtia que i ꝑ viro iueniunk ꝓseq ꝑūt ad ꝑūtiā lapidis in uesica: in cui^o^tū ⁊itatis ⁊tētione iueniak vir solit^o expiri cū tactu apiēte ꝑ itromittēdo digitū me/diū in ano cum inuētione colli uesice ⁊ palpatione eius.

Quod uero uesica hui^o viri egrotet mala cō plexione vnicuiqz sane mētis af serēdū est. Et si nō eēt motiuū aliud sufficit ad ꝑ ꝓcludē dū lōgitudo doloris frequētia mict^o: ⁊ aliqñ ipossibilitas ⁊ difficultas eius. Accūtia enī talia nullo mō diu durare ꝑūt qn associēt sibi spēm male cōplonis. Hec vo mala cō plexio rōnabili^o calida ꝙs frigida ꝓbari pōt. ¶ Et ꝓmo qdē iueniri in uesica ei^o malā cōplonē calidā cū mā actu calida per accūs. s. per putrefactionē extraneata deducik

¶ Primo per spēm doloris qui ut in pluribus mordicati

¶ 2^o per caliditatis ⁊ uus p^u^rituus ⁊ inflāmatiuus est. augmentum in collo uesice perceptum sensu tactus.

¶ 3^o qr urina mingitur ualde calida actu.

¶ 4^o qr eleuata est in gradu tincture nōbilis: ut in plurib^o.

¶ 5^o qr sedimē qd i fūdo uasis repit feculētū est ⁊ tēdens ad tictura nōbilē que arguit augmētū calitatis putrefa/

¶ Et 6^o qr ꝑ qdlibet ⁊ ciētis: aut saltē ebullitionē faciētis. fere exercitiū accūtia augmētank i ea: qr exercitiū calefa

¶ Et 7^o ꝑ signū sūptū a iuuātib^o ⁊ nocētib^o: qr ⁊ cit ptes. assūptio ciboz potuū ⁊ medicinarū calarū nocet: fridoz

¶ Est igit egritudo uesice ipsi^o mala ⁊ vo usus ecōtra. cōplo cala a mā flatica ⁊ colica mixtis a calore i cūdē fa/ciēte salsedinē ⁊ acuitatē ꝑ modū putrefactiōis ⁊ ebulliti

Quod uero uesica hui^o viri egrotet ⁊ onis. in nā cōi videnk psuadē multa.

¶ Primū uehemēs mordicatio pūctio ⁊ inflāmatio: nō solū in extremitate pudibūdi pcepta: uerūetiā in ꝑfundo ⁊ ꝓncipio colli uesice qd apud fiteri situak.

¶ 2^m vo signū pseuerātia doloris in qcūqz mictu. nisi enī eēt in ꝓcauo colli uesice solo ꝓtinuitatis nō posset defen di ꝓtinuitas ⁊ uehemētia doloris ibi pcepti. mala enim cōplo qcūqz data nō posset eē cā tāti doloris: ⁊ ita acuti.

¶ 3^o iterū ꝑ ostēdit per pcedētia. s. per lōgū mictū harenu larū rubearū ⁊ acutarum: ⁊ qñqz lapillo^z que oia potue rūt faciliter in collo uesice excoriationē adducere.

¶ Et 4^o iterū qr feculētia in fūdo uasis appens oino ē mā exneata a calore ꝑter nāz. igit fuit in aliquo loco genita. Et nō videk rōnale qd tādiu ⁊ tāta quātitas māei exnea te posset gīari ⁊ ꝓgregari in spatiositate colli uesice. igit gñak ab aliq loco uel locis in qb^o est soluta ꝓtinuitas.

¶ Ampli^o. si solo ꝓtinuitatis eēt ꝑcise superficialis: tunc nō posset eē tāti doloris: ⁊ adeo pseuerātis causa sufficiens.

¶ Et 6^o iterum: qr si uesica excoriationem haberet superficialem: ⁊ scabiem non posset ꝓpter illa materia tāte extraneationis ⁊ tāta generari.

Ex his igit ⁊ plurib^o alijs accūtib^o que dimisi gra brevitatis videk ꝓcedēdū eē qd in collo uesice hui^o viri est solo ꝓtinuitatis: nisi ꝑdictorū accūtiū cā sit lapis i uesica exns: ut ꝑ visibiliter itelligi pōt.

¶ Ex qb^o oibus inuicē ꝓgregatis videk qd egritudo uesi/ce hui^o viri est mala cōplo calida cū mā ipsa extraneata.

¶ 2^o qd iterū uesica eius egrotat sol⁹one ꝓtinuitatis paulo maiori qz superficiali interius in collo uesice existente.

¶ 3^o qd egrotat ēt a mala cōpone. saltē oppilone coartato/

¶ Et si iterū iueni/ ⁊ ria, pueniēte a duritie supi^o posita. ref in lapide aut harenarū multitudo manifestū esset qd egrotaret ēt egritudine cōpōnali in nūo nominata.

¶ Un ex oib^o istis ultimate ꝓcludit qd non est mirabile si vir iste heu mihi molestak ingētissime: qñ ledit oi genē egritudinū in uesica ei^o ut deductū est. ⁊ iterū ledit eius uesica p colligātiā a renib^o ⁊ epate: cuz nō videak rōnale saluari posse mictū sanguis supscriptū, puenire posse ab alijs mēbris qz ab epate ⁊ renib^o: maxime pp fortē com/mixtionē eius cum urinali aquositate ut deductum est.

¶ Hec tecū mi celotissime ff paule ꝓferre uolui. a qb^o oi/bus imortales ꝑces altissimo porrigo ne repiar mendax magis qz ueridicus: ⁊ si nō tātū sublimiter ꝓplat^o sum quātū res ipsa exigeret: maximo dolori indulgēduz est quē a te adeo ingētem accepi: qz si in ꝓpriū subiectuz le/sus eēm. ꝑter hec aut accipe ea que tibi salubria auxilia potui a fonte sapiētū eligere meliora: ut nunc sequit.

¶ De cura per medicinalia. Cap. II.

Egimen itaqz tue mihi molestissime egritudinis. xxv. remedijs mensurandum esse decreui.

¶ Primū itaqz instrm est hoc. ℞. sebestē numero. xx. vio larū seminis portulace: gra. alkekēgi: folioz cupressi: papaueris al. aū. z. v. gūmi arabi. z. ß. granoz pinearū. ℥. j. lig ritie. z. ij. ß. seminū endiuie acetose scariole. aū. z. j. ß. cō/muniū frigidoz. z. iij. fiat hoz decoctio i lb. iij. aque usqz ad ꝓsumptionem tertie partis. Et de hac coctione calida omni mane in aurora accipiat. ℥. vj. aut saltem. v. Et tar det cibum suum ad minus horis qtuor: ⁊ de hac eadem accipe pōt bis uel ter in die cum equali quantitate aque ordei tempore instantie sitis ⁊ doloris magni. Est enim sedatiua dolorum extinctiua caloris ⁊ sitis ⁊ facilitatiua mictus ⁊ experta a me sepissime.

¶ Secūdum vo speciale remediū est hoc. ℞. se. portulace z. ij. gra. papaue. albi. z. vj. se. endiuie. z. j. seminum lactu/ce: florum nenufaris. aū. z. v. fiat puluis de quo per me/diam noctem omni nocte accipiat. z. j. cum aqua decocti onis granorum pinearum.

¶ Tertium vo instrumētum ꝓncipale est hoc. ℞. mucilla ginis se. lini ⁊ enugreci ⁊ sisami. aū. lb. ß. farine fenugre. ℥. ij. farine ordei. ℥. iij. croci. z. j. vitellos ouj nūo. v. olei de lactuca ⁊ de papauere. aū. ℥. ij. fiat emplastrū: de quo semper radici testiculoz femori anterius ⁊ parti inferio ri spine supponak petia vna grosse extensionis ⁊ calida super loco retineatur semper.

¶ Quartum instrm est. ut omni mane tentet supfluitates secūde digestionis expellere: ⁊ urinas emittere. quo fa/cto abiecto ꝑdicto emplastro statim intret hoc balneum mediocris caliditatis in quo permaneat usqz ad sedatio nem doloris sedens uel qualitercūqz placet. Et si insta/ret doloris augmentum pōt ipsum ter uel quater in die

reiterare. Cui⁹ descriptio. ℞. radicū pastinace domestice ℔.j. radicū petrosilini. ʒ.iij. seium altee: malue: fenug. si sami. aā. ℔.ʒ. corticū papaueris albi nūo. xij. camomille melliloti. aā. ℥ß. viij. seis leuisticī: senticuli: cimi. carui: ⁊ ameos. aā. ℥ß. j.ʒ. bdelij mollis ⁊ subalbidi. ʒ.j. coq̄nt in. xxv. situlis aque usq; ad ꝓsūptionē ʒ⁸ ptis: ⁊ ifundat i ea mediocriter cala totū corpus: aut saltē medietas eius. Et postq̄ balneat⁹ fuerit supapponat emplʒ ut dcm̄ est

℣ 3⁹ istr̄m est. ut cū iste vir exierit a balneo statim accipiat coclear. ʒ. huī⁹ elarij dissolue do ipm cū lacte ouino tepido. ℞. mucillagis sebestē. ʒ.ij. mucilla. se. lini: fenugreci: ⁊ granoꝝ sisami. aā. ʒ.ij. penidiaꝝ. ʒ.ij. croci. ʒ.ʒ. corticū mādragore. ʒ.j. ḡnoꝝ alkekēgi nūo. xx. floꝝ nenufaris. ʒ.iij. seiuʒ lactuce. ʒ.ij. pulueris folioꝝ cupressi. ʒ.j.ʒ. fiat elariū ultimata ꝓtritione. hoc eni elariū potētissimum est ad stranguriā: dissuriā ⁊ reliqua predicta.

℣ 6⁹ istr̄m est. ut post assūptionē elarij p̄dicti p horā. j.ʒ. iste vir bibat. ʒ.v. lactis ouini tepidi cū. ʒ.ij. mellis dissoluti cuʒ eo. lacti enim ouino nulla medicina compar est in debilitate renum. 18ª tertij. cap'o 5°.

℣ 7⁹ ℣o instr̄m. ut iste vir añ oē cibariū suū accipiat cochlear vnū huī⁹ elarij. ℞. ḡnoꝝ pineaꝝ q̄ ifusa steterit i aquā calidā p dtē nālē ℔.ʒ. sape albe. ʒ.ij. terank sil' ultiata cōtritiōe: ⁊ deglutiank masticādo. Est enim mirabile in oi dispōne sua. ḡre Serapio i aggregatore de eis dixit magna. ex pinels cale sunt in 2° gdu: ⁊ ficce in p°: que quādo bibunk cū rob mūdificāt hūores grossos ⁊ viscosos qui sunt in renib⁹ ⁊ uesica: ⁊ ꝓferunt sanies eoꝝ ⁊ lapidi calefactis cū çuccaro ⁊ frigefactis cum melle.

℣ 8⁹ ℣o instr̄m est. ut iste vir semp in potu suo ponat aliquid de aq̄ sblimationis uel decoctionis radicuʒ iacori citrini: ⁊ est gladiolus: de quo dixit Dyascorides q̄ confert strāguirtiosis: qui cum dolore urinam faciunt.

℣ 9⁹ istr̄m est. q̄ ualet a q̄litate occulta. ℞. puluerū renuʒ ericij exiccatoꝝ. ʒ.j. aque decoctiōis cicerꝝ nigroꝝ. ʒ.j.ʒ. dek totū i potu mediocriter calʒ circa mediā noctē. ⁊ est de secretis Raſ in libello de aialib⁹. Cū ḡ hec oia administrauerit p dies. x. tūc ptrāseat ad meliora ut nūc segt.

℣ x⁹ istr̄m est. q̄ oi nocte in aurora hic doctor accipiat. v. ul'. vj. ex ifrascriptis pillis. ℞. cētauree mioris. ʒ.ij. ḡnoꝝ alkekēgi nūo. x. corticuʒ papaueris albi: floꝝ nenufaris. aā. ʒ.ij. seis plātagis: acatie: dragagāti: gūmi arabici: granoꝝ papaueris. aā. ℈.ij. medulle granoꝝ cerasoꝝ ul' gūmi arboris ipoꝝ. ʒ.ij.ʒ. liqritie: anisi granoꝝ pini. aā. ʒ.ij. iusquiami albi. ʒ.ʒ. dissoluank gūme cū succo folioꝝ violarū recētiū: ⁊ cū eis incorporenk puluere: ⁊ fiant pillule ex omni. ʒ.vij. Et sit usus ut dictum est.

℣ xj⁹ ℣o istr̄m est. ut post assūptionē pillaꝝ ℔ vir bibat. ʒ.ij. aq̄ calefacte sblimatiōis radicū filipēdule ul' decoctiōis eoꝝ. ℔ eni est de exp̄imētis a me sepissime frequētat: ⁊ a

℣ 12⁹ ℣o istr̄m est. ut tpe q̄ assū/ ⌊ Dyascoride acceptis. mit ista istra: iste vir sedeat in decoctiōe folioꝝ vitis albe uel radicū ei⁹ mediocriter cala: ꝓfert eni dispōnib⁹ ꝓfilibus aučte Gal. 6° de simplici medicina. cap° ꝓprio.

℣ 13ª medicia est. ut istis tpib⁹ hic vir i brodio pigui: aut in lacte ouio coq faciat folia agrimonie ⁊ mirabil' ꝓferūt.

℣ 14⁹ reme⁹ ē. ut ℔ eodē tpe' iste vir bibat cū oi potu suo aligd de aqua sblimationis folioꝝ ypericonis. Confert enim ad ulcera mala. 2° canoñ. in areola vulnerū ⁊ ulcerū. puocat etiā ibi in areola membꝝ expulsionis.

℣ 15⁹ istr̄m est. ut ℔ eodē tpe q̄ vir iste exit a balneo ifūdat frustū lane succide bñ pectiate i ℔ o'o. ℞. ol' vio. elci ℔.ij. gra. sisami. papaū. al. bdelij mollis ⁊ sbalbidi. aā. ʒ.j.ʒ. croci. ʒ.j. vitellos oui nūo. vj. terank sil' ultiata ꝓtritione in mortario: deide ifundat lana ⁊ calefiat diligēter ⁊ applicet semori radici testiculoꝝ ⁊ pti posteriori ifteriori.

℣ 16⁹ istr̄m est. ut post q̄ iste vir hec oia cōpleuerit iteꝝ p dies. x. tūc oi mane accipiat. ʒ.j.ʒ. syr. de sebestē cū. ʒ.ij. aq̄ decoctiōis ḡnoꝝ papaūis i aurora: ⁊ ꝓtinuet hūc potum adhuc decem diebus.

℣ 17⁹ instr̄m est ℔. q̄ iste vir saltē omni septimana semel accipiat. ʒ.ij. cassie nup extracte de cāna cū aqua decoc. seminū cerasi ut dictū est de eis. Et si accipet ex eadē cassia usq; ad. ʒ.iij. fortasse melius esset ei ꝑm maiorem tamen ⁊ minorem uētris fluxibilitatem.

℣ 18⁹ instr̄m. ut ceteris nō bñ ꝓferētib⁹ tpe instātie uehemētis doloris: iste vir sedeat in oleū calefactū coꝝ ei⁹ infuso in ipm: saltē usq; ad vmbilicū. magnifice enim illud ꝓferre vidi: ⁊ ppie potētib⁹ tolerare expensam.

℣ 19⁹ ℣o istr̄m est. ut frequēter accipiat in die aligd de aq̄ decoc. corticū auellanaꝝ adherētiū ꝓcauitati corticis ⁊ superficiei medulle. b⁹ eni decoctio cū de ea tepida dat i potu q̄ntitas. ʒ.iij. magnifice ꝓfert ad oia accūtia supdicta.

℣ 20⁹ ℣o istr̄m est. ut post cibariū oē iste vir semp utatur hac tragea. ℞. ḡnoꝝ pini. ʒ.ij. papaūis al. ʒ.j. seis portulace. lactuce. medulle cerasoꝝ. aā. ʒ.iij. penidiaꝝ. ʒ.ij. cucumeris albi ad pondus omnium. fiat tragea.

℣ 21⁹ istr̄m est. ut tpe uehemētissimi doloris ingetudis ⁊ vigiliaꝝ. ℔ vir accipiat vnū de ifrascriptis trociscis cū. ʒ.ij. aq̄ portu⁶⁶ calefacte. ℞. troc. alkekēgi: troc. stelle ambo rū descriptiōe ℥ß. in antidota°. aā. ʒ.j. seiuʒ portulace lactuce corticū mādragore. aā. ʒ.ʒ. cū succo lactuce. fiant troc. pōderis. ʒ.j. ⁊ exiccenk in vmbra: ⁊ exhibeank ut dictū est. dolore eni potēter sedant ⁊ angustiaʒ remouent.

℣ 22⁹ istr̄m est. ut sepe iste vir accipiat in cibariis aligd de puluē uesice apri exiccate. Scribit enim a q̄ꝑlurib⁹ q̄ mirifice ꝓfert huic dispōni ⁊ suis accūtibus ⁊c.

℣ 23⁹ istr̄m est. ut huic viro alijs ultiate nō bñ ꝓferētib⁹ cū siringa intromittat puluis vni⁹ medij trocisci de p̄dictis minutissime ꝓtrit⁹ cū aq̄ sblimatiōis gra. alkekengi. magni eni iuuamēti exp'it psepe ei⁹ applicatio fere in istāti.

℣ 24⁹ istr̄m est. q̄ aq̄ sblimatiōis folioꝝ agrimonie mirabili iuuamēto p me expta est i sedādo dolores: mūdificādo uesicā: ⁊ mediocriter ꝓuocādo urinā: ⁊ ppe q̄ ex ea accipiunk. ʒ.ij. cū. ℈.ʒ. puluerū radicū filipendule.

℣ Ultimū istr̄m est. ut cū fere oia remedia ⁊c. nō ꝓfuerūt per sirigā itromittat aligd huī⁹ mixtiōis. ℞. aque sblimatiōis folioꝝ alkekēgi. ʒ.j.ʒ. olei de nenufare. ʒ.j. opij ḡ.j croci. ḡ. viij. iponat tepidū. sedabit eni ilico dolore: ⁊ ab angustia: ⁊ ab accūtib⁹ mortē minātib⁹ securabit. ℣ Accipe itaq; mi ćelatissime frater hec que tibi sūma charitate ⁊ nō miori tristitia in tua dispōne eligere potui. ꝓcor aūt sollicite multū ⁊ sepe mihi de tuo statu cōscribas: ut tecū participare possim ex his que humana fragilitas offert amicis insimul ⁊ gaudere ⁊ tristari debentibus ꝑm q̄ ad hec viget honestum ⁊ morale. Altissimus autem omnipotens hec omnia dirigat in tui salutē Amen.

Consilium CXCV. De urina nigra apparente: ⁊ nocumento renū oppilatione ipsorū: ⁊ pororū uritidoruʒ. ℣ Biuiditur autem consilium in capitula tria.

℣ De causis predicte dispositionis. Cap. I.

On est dubitandū

n de apparitione urinarū nigrarum: ⁊ que grosse sunt: uelut apparēt freq̄nter in magnifico ⁊ armipotēti viro domino gētili armoꝝ capitaneo ⁊c. Tales eni urine nō ꝓsentank in eo cū signis magnoꝝ ⁊ malorū accūtiū. Si eni apperent cū mictu sanguis cū magno dolore pungitiuo ⁊ perseuerāte cū signis excoriationis renuʒ ⁊ colli uesice. Et iterū si tales urine ꝓsentarenk semp ⁊ sine iterpolatione: tūc de eis esset notabiliter hesitādū. tales ergo urine sunt magis cōsequentes potentiam virtutis in expellendo superfluitates per illas vias q̄ʒ q̄ consequantur magnam debilitatem illarum viarū. Neq; enim ibi apparet aliquod accidens suspicandū nisi in partibus renū posteriorib⁹: qō tū nō est ualde intēsum. ⁊ cōsequit

oppilones eoꝝ leues: ẽt in fine poroꝝ urilidoꝝ exũtes. Cũ g̃ pp aliqd̃ exercitiũ aut pp usuꝝ aliquoꝝ apiẽtiũ dissoluunt ille mãe: tũc statim expellunt urie grosse. Mãe eni in oppilatiõib^o stãtes ebullierũt: ꝛ extraneate fuerũt ibi ꝛ receperũt nigredinẽ a sanguie renuꝝ ꝛ chilis a quo nõ euacuantur p̃dicte ptes. ꝛ qñ ꝓtigit hoiem gescẽ a motu ul' exercitio: tũc mãe p̃dicte nõ fluctuãt neqꝝ ebulliũt ibi. vñ nõ cõmiscẽt p̃dcis: ita q̃ icitẽt vtutẽ ad sui ex

¶ Ex quo fundam̃to appet q̃ q̃zdiu expellẽ ‖ pulsionẽ. tur iste mãe se melio habebit eger: q̃s si nõ expellerẽtur.

¶ Et sequit secũdo q̃ si ipse quiesceret a fortib^o motibus. tunc finaliꝛ reduceret ad sanitatẽ cõpletã. Tũ apparet q̃ in regimine huius viri necessariũ est p̃cedere cũ mundificatione renũ ꝛ oĩum viarũ urine a p̃dictis mãebus.

¶ De regimine ei^o per sex res nõ nãles. Cap̃.II.

p **Rocedatur** ergo in eo fm istum modum.

¶ Primo qdeꝝ q̃ euitet q̃ztũ põt frigiditatem aeris: ꝛ maxime circa renes ꝛ pedes: ꝛ maxime stationẽ in loco uentoso ad quem exponatur spina tota.

¶ Et caueat decubitũ ꝛ dormitionẽ sup re dura: ꝛ sup spia tota: imo dormiat utp'm sup latẽ dexi^o ꝛ raro sup sinist^o

¶ Et oino q̃ztũ põt euitet uelocẽ ꝛ festinã ciboꝝ ꝛ potuuꝝ deglutitionẽ. Et sũmopere reco: dek nõ grauare stõcũ a multo cibo in q̃ztitate: neqꝝ sepe acceptor: ꝛ h̃ pp debilitatẽ digestiue quã diu hũit. Neqꝝ ẽt sup cibo ꝛ potu assuescat cũ iracũdia ꝛ furia p̃cedere in actib^o suis. neqꝝ tãtuꝝ melic^o remanẽ ꝓpter ire ꝛtunia mũdi: ne tristitia p̃ducat ipm ad accũtia melicarũ ip̃essionũ. ad que est paratus.

¶ De ciboꝝ vo q̃litate. memoret p^o se oino abstinẽ a reb^o fridis grossis ꝛ viscosis uelut sunt cibi pastiles pisces viscosi ꝛ uallosi: ut anguille: tice ꝛ cãcri in milio usu. ꝛ elixi ẽt pisces raro comedẽdi sũt. Sz põt uti puis piscib^o fluuialib^o: uariolis: torẽtia: ꝛ carpiõib^o: lucijs: ꝛ filib^o bñ laudatis. ¶ Caueat ẽt ab usu neruoꝝ cutis ꝛ ligamẽtaliũ partiũ carniũ. ꝛ fugiat ẽt usũ uẽtri ꝛ stõci aialiũ. ꝛ cerebro nõ utak nisi ualde raro. ¶ Dimittat ẽt carnes antiq̃s recẽtes ꝛ salitas ꝛ casei multi usuꝝ: ꝛ maxime viscositatẽ hñtis. Sz case^o modicũ salit^o nõ est ei vitupabilis. ¶ De plãtis ẽt effugiat res ualde fridas ꝛ humidas: ꝛ in multo usu uelut sunt blete: spinachie: lactuce: portulace: endiuie: ꝛ cressones. ¶ Et fugiat ẽt grana ꝛ semina apittua uelut cicera alba ꝛ rubea: ꝛ feniculũ: petrosilinũ: anisuꝝ: ꝛ ciminũ nisi raro ꝛ parum ex eis accipiẽdo. ¶ Olei vo ꝛ butyri usus est sibi ꝙueniẽs. ¶ Fruct^o vo stiptici uelut sũt citõia g̃nata: sorbe ꝛ mespila ꝛ pira acria dimittant oĩa. Fic^o vo ficce ꝛ amigdale ꝛ passule ꝛ fistici iter alia ualde placent mihi: ꝛ arãcia ꝛ limões: ꝛ agresta salita oĩa sũt ei laudãda

¶ Preter aũt hec oĩa que ei sũt p̃hibita. põt uti oi cibario g̃no ꝛ fructu: ꝛ croc^o: ꝛ species oẽs placẽt mihi moderato usu: ꝛ mẽtha: serpilluꝝ: ꝛ melissa: saluia: ꝛ rosmarin^o. ista

¶ Por^o vo ei^o sit vinũ albũ ul' subrube ‖ sũt ei laudãda. um: qd̃ gaurũ uel goretũ noiak: suba subtile: odore aromaticũ: ꝛ sapore mediũ ad dulcedinẽ vicinuꝝ eligak ab eo. ꝛ si tpe calitatis opor: eret ei addẽ aquã: tunc sit aq̃ de cisterna: aut saltẽ aq̃ de bono fonte accepta: ꝛ p̃pe cocta in hyeme: in estate vo faciat ad libitũ. Hoc in summa videk esse regimẽ, huic magnifico viro ꝙueniẽs semper re memorãdo: q̃ ista oĩa que hic sunt posita ꝓcessa accipiãtur. alia vo que negata sunt oino dimittantur.

¶ De regimine per medicinas. Cap̃.III.

d **E regimine** vo obseruãdo per ipsum penes medicinalia. xv. occurrunt mihi medicamina ꝙueniẽtia.

¶ Pri^m itaq̃ est h̃ el'ariuz. ℞. cassie nup ex̃cte de cãna cuz aq̃ paritarie. ʒ.iij. mucillagis sebestẽ ꝛ seiuz citoniorum grosse ꝛ viscose. aã. ʒ.j.ʒ. penidiaꝝ. ʒ.ij. cuccari al. ʒ.iij. corticũ itermedioꝝ castaneaꝝ. ʒ.j.ʒ. folioꝝ cupressi. ʒ.ij. seminũ lactuce scariole ꝛ acetose. aã. ʒ.j.ʒ. se. q̃tuor coĩum friãoꝝ. aã. ʒ.ij. Coquant cuccarũ ꝛ penidie cuz modico aque plãtagis usq; ad bonã viscositatẽ. deide cũ eis icorporent reliq̃ ꝛ fiat eliuz. Accipiat g̃ de eo oi septimana semel. ʒ.ʒ. paꝝ añ cenã sine aliq̃ liquore deglutito: ꝛ põt cenare imediate post ipm. ꝛ si iter assumptionẽ vnã ꝛ alterã remaneret uẽter stipticus: põt de eo accipe oi tertio die quãtitatẽ vni^o nucis muscate deglutitã ut p̃mus.

¶ 2^m vo p̃ncipale ist'm est h̃. ℞. capillorꝝ uener': se. endiuie: portulace: scariole. aã. ʒ.j. spodij ʃbtilissime ẽti. ℈.iij. ros. clausaꝝ. ℈.ij. rasure ebor'. ℈.j. pluerijcenk oĩa p se. deide cõmisceank: ꝛ cũ triplicata q̃ztitate cuccari albi fiat tragea. de qua iste vir p totuz mẽsem decẽbris futuri deglutiat mediũ coclear oi tertio die imediate ante cenaz.

¶ 3^m vo spãle remediũ est hoc. ℞. succi paritarie. ʒ.iij. succi plãtagis. ʒ.ij. coriãdri nõ p̃parati. ʒ.ʒ. seris portulace. ʒ.vj. pulũis gallaꝝ cyp̃ssi. ʒ.ij. spice nardi: cimini p̃parati aã. ℈.ij. vitellũ oui nũo. j. cãphore g̃. vj. fiat vnguentum molle in mortario absq; igne: ꝛ sit usus ei^o infra spatulas per totã spinã oi sero cum uadit ad lectũ: ꝛ p̃prie qñ peĩpit urinas igneas notabiliter ꝛ actu calidas.

¶ 4^m spãle ist'm est. ut iste vir utak fisticis p̃paratis p totũ mẽsez decẽbris comedẽdo ex eis añ p̃dictũ ꝛ cenã ab octo usq; ad decẽ: ꝛ modus p̃parationis eoꝝ est ut accipiank nuclea ipoꝝ ꝛ infundank in vino citoniorꝝ actu frido p duos dies. Cũ g̃ exti fuerit p̃mittank exiccari sub vmbra p duos dies: deide ꝓficiank cũ cuccaro ꝛ abarçetb cocto cũ aqua rosata: ꝛ erit instrumentum ei ualde utile.

¶ 5^m spãle remediũ est: ut iste vir assuescat uti comestiõe radicũ enule lixate cum bonis carnib^o: ꝛ inuenlet ex eo iuuamẽtũ magnũ stõco renib^o ꝛ oi p̃ncipali membro.

¶ 6^m p̃ncipale ist'm est h̃. ℞. olei nardini ꝛ oli lilioꝝ alborũ. aã. ʒ.j.ʒ. capill'. ue. macis ꝛ corticũ citri. aã. ʒ.ʒ. ros. ʒ.j. ameos spice: se. petrosilini. aã. ℈.j. croci. ℈.ʒ. cere albe q.s. fiat vnguẽtũ molle: ꝛ sit ei^o usus cũ pcipit uriae pseuerare ʃbtiles ꝛ claras cũ augmẽtato dolore in renib^o ꝛ alchatin: ꝛ ex ipo calo mãe ꝛ sero iungak spia a spatulis i

¶ 7^m spãle reme^m est: ut iste vir saltẽ bis in septi ‖ ferius. mana deglutiat imediate añ p̃dictũ tria g̃na masticis: ꝛ p̃prie qñ pcipit magnã distẽperiẽ ꝛ rugitũ in stõco.

¶ 8^m spãle ist'm est: ut si i isto viro magnifico pseueraret nocumẽtũ stõci doloris ructuatiõis ꝛ pstratiõis appetit^o tũc iste q̃busdã mãe accipiat istas aq̃s in aurora calas cũ cuc. albo. ℞. aq̃ mẽthe. ʒ.j.ʒ. aq̃ mellisse. ʒ.ij. aq̃ eupatorij. ʒ.ʒ. misce. ¶ Et si in stõco pcipet q̃uitatẽ ꝛ tensionẽ a multitudie sl'atũ: tũc p̃dcis aqs addak. ʒ.j. mellis ro. cũ fo

¶ 9^m spãle reme^m est h̃. ℞. floꝝ bugloss̃e bo ‖ lijs ꝓuati. ra. flo. enule: ꝛ floꝝ aut saltẽ folioꝝ farfare. aã. ʒ.j. ligritie bñ rase. ʒ.ʒ. anisi nouelli ꝛ dulcis. ʒ.j.ʒ. coral. ru. ꝛ al. spodij masticis aã. ℈.j. macis. ℈.ij. lapidis laculi p̃parati babẽtis uenas aureas. ℈.ʒ. lapidis armeni. ℈.j. cucca. al. h̃.ʒ. cũ aq̃ bugloss̃e. fiat ꝛfectio i rotulis. iij. ʒ. de qua iste vir accipiat a p̃ncipio mẽsis decẽbris usq; ad medietatẽ febr: uarij oi die semel frustũ vnum imediate añ cenã dimittẽdo alias ꝛfectiões tũc. in h̃ eni cõposito inest potẽtia mundificãdi splenẽ epar ꝛ sanguinẽ a superfluitatibus melicis. neqꝝ tũ habet aliqd̃ renib^o efficẽ nocumentuz.

¶ x^m ist'm est h̃. ℞. spẽx el'arij de iacincto: spẽx el'arij de ligno aloes. aã. ʒ.j. ossis de corde cerui: iacincti: smaragdi saphiri: coral. al. ꝛ ru. ꝛ sandaloꝝ amboꝝ aã. ʒ.j. cãphore ℈.ʒ. fol. auri nũo. viij. fiat ex oib^o istis sacculus q̃drangular: ꝛ erit i eo itẽtio ꝓseruare vtutẽ cordis: ꝛ phibẽ aduẽtũ pusillanimitatis ꝛ tollit lapsitudinẽ ul'em corporis.

¶ xj^m vo spãle remediũ est hoc. ℞. olei de mastice: oli nardini. aã. ʒ.j.ʒ. rosaꝝ spodij: sandaloꝝ: ꝛ coralloꝝ amboꝝ aã. ʒ.ʒ. croci. ℈.ʒ. cere al. q.s. fiat vnguentuz molle: de q̃ epar huius patientis sepe inungak: ꝛ p̃prie tpe quo peĩpit sitim amaritudinẽ oris: ꝛ dum uẽter ei^o est stipticus: ꝛ maxime qñ pseuerat emissio urinarũ: ꝛ que sunt inflãmate rubee: ꝛ cuz emittunk cum aliquali punctione.

molle:qđ iterū bulliat i.iij.ℨ.vini dulcis al.ꝛ tātūdē aq̄ maiorane usq; ad ꝓsūptionē ipoꝛ.ꝛ de ℔ fiat iunctio:ut

¶ 6m p̄ncipale remem est.ut post q̄; hic ado ‖ tā dictū est. lescētulus balneū ꝛ iunctionē fecerit p.xv.dies ꝓtinuos tūc mane i medijs tertijs:ꝛ sero p duas horas añ cenam doceat ut sedēs uel decūbēs q̄sto plus poterit p horam vnā detineat anhelitū:iterpolate tñ ispirādo ꝛ respirādo Post ℔ vo genitrix eiꝰ ul alter miſter suauis opatiōis incipiat ab ilio sinistro sup mirach usq; ad iguina leuē facē cōpressionē vsus iferiꝰ ipellēdo. Cū ḡ pcepit testiculū paruper descēdisse:aut saltē ptes illas femorales tumuisse ꝛ extēsas ul rubicūdas fuisse factas.tūc statiꝫ hēat globū lane ul coti ad magnitudinē magni panis ꝛ cōpressuꝫ ip suꝫ ponat sup mirach a loco anche usq; ad femur leuiter compſſum cū istita ligādo.ꝛ ℔ faciat p alios dies.xv.sua

¶ 7m p̄ncipale re‖uissime tñ sp tractādo adolescētulū. medīū est:ut post illos.xv.dies ultimos in loco femoris sup osse sacro applicef uētosa mediocris orificij oī die semel p horā añ cenā:ꝛ pmaneat ibi p q̄rtā ptē hore. Cū ḡ remota fuerit statim sup loco illo applicef ℔ cerotuꝫ.ℨ. armoniaci electi.ℨ.ſ.bdelij ru.serapini oppopōacis añ. ʒ.ij.radicū ciclaminis ꝛ iari calami aro.cubebarū añ.ʒ.ſ cere albe.ℨ.j.dissoluanf gūme cū aceto ꝛ icorpenf cū cera ꝛ fiat cerotū paulo minꝰ nebula rotūda sup pāno de ḡna extēsuꝫ. Cū ḡ uoluerit applicare uētosā calefaciat pānos mollificātes cerotū:ꝛ tūc facilꝰ remouebif sine do‖

¶ 8m vo ꝛ ultim remem ‖ lore ut possit applicari uētosa. q̄stū ad ℔ est istud.ℨ.elarij de sebestē.ℨ.ij.māne electe. ℨ.j. Terant ista duo sil ultimata ꝓtritiōe. Et si tuueculus iste remaneret stiptic:tūc de isto elario imediate añ cenā accipiat a.iij.ʒ.usq; ad.vj.ꝛ leniet uēter eiꝰ. Si autē ex assūptiōe pdicte quātitatis mlīū flueret ueter.tūc 2a vice de ipso accipiat pro 3a uel 4a pte minꝰ ꝑm discretaꝫ ꝓsiderationē:ꝛ ecōuerso.si pdicta quātitas paruꝫ leniret uentrem acciplat de ipso parūper plus:ut dictum est.

¶ 9m vo remem p̄ncipale ꝛ pm de approbatis ad herniam est ℔.ℨ.olei onfacini.ℨ.ij.olei roſ.ℨ.j.spodij: cāphore: gallaꝫ cypſſi mumie añ.ʒ.j.terank oia sil lōga ꝓtritiōe.ꝛ de ℔ linimēto actu calido osseū ꝛ ptes eiꝰ suppoſite ab oſ sacro iferiꝰ bis in die iungank supponēdo cotū qđ diu maceratū fuerit i aceto calibeato.deide exiccatū. eē autē dz acetū illō nigrū acre i quo frustū calibis igniti ꝛ cādē

¶ Ultim vo remem est ℔.ℨ. ‖ tis bis ul ter fuerit extictū. aq̄ sublimatiōis viticelle aq̄ sublimatiōis gallarū cypſſi añ.lb.j.misce.ꝛ de illis aqs oī fine.v.dierū i aurora adolescēto denf.ℨ.ij.calefacte cū modico ꝯccari cādi.post q̄s tardef p̄ādiū p tres hōs.vide q̄stū ptēplatiōis ꝛ laboris neciū est ad bñ ꝓsulēdū in pdictis dispōnib. Cuꝫ ḡ cura talis inchoata fuerit diligerē ualde q̄ post.xv.dies aligd de statu huiꝰ adolescētuli enūciaref mihi.alijs fortasse opportunū eēt ꝓuidē remedijs qbꝰ ꝓtēplari debere. Neq; eni i vna egritudine ad plenū oia remedia sil explicari possent pp reuolutionē tēporaneā egritudinū a p̄ncipio ad augmētū.ꝛ sic de alijs.ēt pp diūsitatē matoris ꝛ minoris fortitudis vtutis tolerātie actiuitatis ꝛ pasſibilitatis eius.ꝛ tu ꝓsidera. Ad laudem dei amen tē.

Cōsiliū CCXXIX. de ramice osseali cōposita ex uētosa ꝛ adipia.

Jr iste laborat egritudine que ab idiomate grecoruꝫ hernia noiari ꝓsueuit:ꝛ nōnulli ēt ramicē noiauerūt. Alij vo rupaginē ipsam uocauerūt.ut 22a 3i i suo capꝰ colligēdū est.ꝛ alibi q̄plies uarijs noibꝰ denoiari ꝓsueuit:que qdē dispō cū suis diūsitatibus ꝛ signis ꝛ curationū modis q̄ plribꝰ multotiēs diūsificata fit ut aliq̄ sit vmbilicalis hernia noiata.2a vo mirachialis.3a iguinalis.4a ossealis.

¶ Et itez q̄libet harū diūsitatū specificā denoiationē recipit ex pte cāe mālis ul sibi vicine:ut q̄dā hūoralis noiata sit que fit ab humore in loco rupture ul relaxatiōis cō

¶ Nōnulla vo intesti ‖ gregato.ꝛ dr hernia humoralis. nalis noiata fuit.ꝛ est cū ptingit pp ruptura sifac itestina ad locum eruptionis descendere:ꝛ ibidem congregari.

¶ 3a est uētosa noiata ut cū ptingit in locū eruptionis uen

¶ 4a est aquosa noiata:ꝛ est qñ in locū ‖ tositatē colligi. eruptionis aquositas congregatur.

¶ Et altera est ipropꝛie tū uaricosa noiata ꝓuenīēs ex plenitudine ꝛ tumescētia uenarū que disseminanf p osseuꝫ ꝛ vicinas ptes q̄s multo sanguine ptingit esse repletas.

¶ Ultima spēs est carnosa noiata ut cū ptigit mlītudine carnositatis osseū itumescē:adeo q̄ quātitatē mirabilē ꝛ extēsibilē videaf hēre itātū ut nōnulli sapientū hāc dispōnē elephātiā ossei noiauerūt:ut hec oia pulcherrime legi pñt.22a 3i.allato caꝰ.ꝛ i libello albucaſ.de manuali opa‖

¶ Et ℔ alis hec oia in alio tractatu diffuse scripſe ‖ tione. rim:ꝛ ꝓprijs signis vnāquāq; pdictarū spērū declarauerim.gra tñ utilitatis hñde magis ex ope q̄s ꝑmone huiꝰ viri ramicē ossealē pz eē ꝓuenietē ex ruptura sifac i loco iguinis in sinistra pte.per quā qdē ruptura descendē vi dek aliq̄ pticula çirbi adipini qđ ab Auicen noiaf berite‖reon.allegato capꝰ.per quē ēt rupture locū uētositas abitestinis ꝓpulsa recipit in osseū.q̄re erit hec ramex cōposita ex uētosa ꝛ ea q̄ adipina noiaf:ut añ paꝛ declaratū ē.

¶ Et q; egritudo illa adhuc satis leuis est:eo q; nō multū antiq̄ta est:ꝛ foramē in loco rupture satis puū est. Jdeo hec hernia uel ramex nōdū itestinalis noiari dz:ita ut in testina descendāt.℔ sit ad illam via si orificiū dilataretur magis nisi diligenter prouideretur ei.

Ex quibus igit appere pōt qs sit curatiōis modus. Opz enim intēdē ad ꝓhibitionem dilatationis foraminis ne maius fiat q̄; nunc est.

¶ Scdo oportet ꝓhibere generationē uētositatū multarū que sunt p̄ncipalis causa dilatandi foramen illud.ꝛ he due intētiones in huius curatione sufficiant.

Et prima gdē intētio adimpleri solet tribꝰ modis curationis inuentis a sapientibus.

¶ Et p̄mꝰ gdē modus est firmādo ptē iguinis cū ligaturis cū pānis multiplicatis ꝛ plumaceolis de coto uel alia mā leui que sup iguina cōprimēdo collocari debēt ꝛ ꝓstringi:adeo ut ꝓhibeāt ad iferiꝰ descēdē. Et hic qdem modus ligature cōprimētis sit cū ligatura q̄si lūbari noiata uel brachali.securiꝰ tñ est ꝛ rōni magis ꝓsonū: ut prius abrasis pilis iguinibꝰ supponank cerota figure scutalis oēz illā ptē ambiētia que cōposita sint ex medicinis exiccātibꝰ glutinosis ꝓsolidatiuis ꝛ stipticitatē notabilē hñtibus:q̄le iter ceteras medicinas mihi exptissimū medicamē est cerotū factū de pelle arietina. Et modus cōpōnis eiꝰ est talis.ℨ.pellē vnā antiq arietis ꝑm usum ꝛ icidak minutissime ꝛ mittak p.viij.dies in acetū nigrū ꝛ ꝙuenienter acutū.deide ℨ.gūmi arabici dragagāti mumie sā. dra.acatie ypogistidos thuris gūmosi sarcocolle alumis tameni ul ſcisſi alumis roche vitrioli viridis añ. ℨ.j.gallarū cypſſi.ℨ.iij.caude egne piloꝝ leporis minutim icisoꝝ piloselle utriusq; plātaginis acatie añ.ℨ.ſ.se.plantaginis refine pini oppopōacis bdelij galbani añ.ʒ.vj.glutinis piscīū lb.ſ. Et forma cōpōnis talis eē dz.ℨ.aq̄ plurialis lb.xv.ꝛ misceak cū pelle i fusa ut supꝫ cū aceto suo ꝛ cū gūmis dissolubilibꝰ:ꝛ coquank iuicē lēto igne usq; ad pfectā glutinositatē.ꝛ cū cocta fuerint insil ꝛ frigidari ceperint supaddank aliarū medicinarū pulueres minutissimi:ꝛ cū sufficiēti quātitate cere fiāt magdaleones.ex q̄bus cum opus fuerit fiant cerota:ut supra dictum est.

¶ Cerotū qđ fieri dz i forma scuti ꝛ poni i ruptura i iguine cū cuspide vsus supꝰ ꝛ ligari cū lūbari uel aliter.ℨ.sera pini.ℨ.ſ.oppoponacis bdelij rubei añ.ʒ.iij.mirre.ʒ.v.ceroti de pelle arietina.ℨ.iij.fiāt cerota duo sup corio.

¶ Jtē ℨ.radicū altee ꝑpate cū 4a pte butyri recētis lb.j.farine siſami:farine semis lini añ lb.ſ.olei de siſamo.ℨ.iij

croci.ʒ.j.farie fruñti.ℨ.j.ſ.cū decoctiōe p̄dcā fiat empl̄z
℄ Itē ℞.gn̄oz ſiſami ⁊ tenugreci añ.lb.ſ.ſemis malue ⁊ altee añ.ℨ.iij.medulle cruris bouis.ℨ.j.granoz̄ pine arū ⁊ fiſticoz̄ ꝓtritoz̄ añ.ℨ.ſ.macis.ʒ.v.melliloti camo. añ.ℨ.vj.radicū paucedani.ℨ.iij.icidēda incidant ⁊ ꝓtūdant ⁊ bulliāt in ſitulis trib⁹ aq̄ medietate ꝓſumpta.
℄ His trib⁹ remedijs in ruptura iguinali ſic ꝓcede mūdificato p̄us corpe fac corp⁹ i lecto geſcē p.vj.uł.viij.dies.⁊ cū añ̄ſcripta decoctiōe pluries cū ſpōgijs locū fomēta.⁊ dehinc locū rupture vnge cū vnguēto de corticib⁹ caſtanearū:⁊ poſtea petiā ſup qua extēſum ſit empl̄m factum calidū ſup vnguēto ⁊ loco apponat corpe geſcēte p dies ut ſuꝑ.quo facto apponat cerotū ut ſuꝑ i deſcriptiōe ei⁹ dictū eſt.pōt eger ⁊ ꝓtinuo uti ꝓfectione ꝓſtrictiua.
℄ Adhuc p cōpleméto hui⁹ itētiōis utat hac ꝓfectione:de qua ſemp p horas tres añ cibū accipiat rotulā vnā.i.ℨ.ſ.aut ſaltē per vnā horā añ cibū.℞.ſpēz dyacimini.ʒ.ij. ſpērū dyagalāge.ʒ.j.ſemis plātagis:acatie:ypogſtidos: maſticis.añ.ʒ.j.pul.cucca.lb.ſ.cū aq̄ plātagis fiat confe/
℄ Abſtineat patiens a lacte ⁊ lacticinijs ci[illegible]ctio ſolida. bis:a leguminib⁹:a fructib⁹ humidis:a cibis ualde pinguib⁹:⁊ ab oīb⁹ que uētoſitates in inteſtinis gīnare poſſēt a potibus ⁊ cibis mellitis ⁊ ualde dulcibus ⁊ ſil̄ibus.

Secundus p̄ncipalis curationis modus eſt per inciſionē in iguine factā que non placent mihi ꝓpter magnum periculum eius.
℄ Et itez magis horrēdus eſt modus ille:eo q: a gbuſdā ⁊ nō bñ pitis talis iciſio fit caſtrādo hoies.Cū enī ſecuerūt trāſuſal̄r didimū iferiorē ptē ei⁹ cū teſticulo ſibi appē ſo exhūt.ex q̄ opatiōe pl̄rimi piclitant magis q̄z ſanent. q̄re hic modus oīno fugiēdus eſt.Et ſi ꝓtigeret ad illuz uelle deſcēdē nullo mō fiat ſine ꝓſilio viri ſapiētis i ſcia ⁊ ope lōgo tpe attriti:cui⁹ ꝓſilio ſemp adherēdū eſt.

Tertius vō modus ſpālis curādi diſpōnē iſtā cauterio pficit.⁊ lb dupl̄r.gdā enī feſtinatione diligēti actuale cauterijs ſpicū ul̄ oblōgū in loco iguinis appoſitū rectitudial̄r ubi iuenit didim⁹ aponūt uſq; quo didimū trāſuerſal̄r cōburāt.deide medicinis doloris ſedatiuis ⁊ eſcarā cadē faciētib⁹ ꝓcedūt:poſt q̄s ſbſequēter adminiſtrāt medicinas mūdificatiuas regnatiuas icarnatiuas ⁊ ad ꝓſolidatiuas final̄r trāſeuīdo.℄ Et hic modus apō me nō eūaī a timore maxio eo q: pp doloris uehemētiā frequēter accidit apa ad talē opationē qō eſt deteri⁹ q̄z p̄ncipalis egritudo.℄ Et itez q: ſi opator i ſcia anothomica nō fuerit bñ pit⁹ frequēter ex ctactu neruoz chordaz ⁊ ptiū ſifac puenit ad ꝯctionē ſpaſmoſā q̄ ualde uerēda eſt iuē ſniaz affo[r] 6ª.Jn vulnē ſpaſmus mortale.
℄ 2° vō hic curādi modus pficit cū cauterio potētiali ptib⁹ tā p̄dictis applicādo.⁊ hic qdē curādi modus oīo ſecuri oz eſt:⁊ ꝓpe cum fuerit a viro ſcientifico aut bñ exercitato obſuat⁹.fiat aut p̄miſſis ulib⁹ ⁊ ꝑticularib⁹ eūonib⁹ applicādo potētiale cauteriū coiter ex capitello factū ptib⁹ p̄dictis nō vna tm̄ ſz pl̄ib⁹ reiteratis applicationib⁹ renouandū totiēs ut pueniat ad ſectionē trāſuerſalē didimi.Deide fiat reuolutio ad curādū ulcus cū his que faciūt eſcaram cadere mūdificāt regenerāt icarnāt ⁊ ꝓſolidāt.Hec in ſumma ſunt utiliora que fieri poſſent in hoc caſu.

Cōſilium CCXXX. De hernia oſſeali cuiuslibet ſpeciei.

Hernia diſcurrit uarias ſpecies.vide ab Auic[a] fuerūt omiſſa ſigna ⁊ cauſe ⁊ theoria.

Prima ſpēs humida aquoſa eſt.
℄ Cura ei⁹ eſt cura aſclitis ℨ.dioratio.℞.agarici hermodactiloz añ. ʒ.j.ſ.ℨℨ.ℨ.j.yreos.ʒ.j.aque mell̄.ℨ.iij.fiat iſuſio ⁊ colatura dek.℄ Uel ℞.el̄arij idi.ʒ.iij.eris uſti.ℊ.viij.cū.ℨ.ij. aque yreos fiat potus.℄ Aliud ℞.pill̄.de meçereon cū modico ſulphuris fiāt cum ſucco roſarum pillule.
℄ Digeſtiuū eſt.℞.infuſionis cicerū ru.ℨ.v.cuz duabus radicibus.uel aque ſublimationis radicū geneſtre.ℨ.v.
℄ Aliud.℞.aque milij ſolis apij añ.ℨ.j.ſ.
℄ Eradicatio cum ſup:aſcriptis auctoritatibus in doſi.
℄ Rectificatio epatis.℞.trociſcoz dyarodon ſpērū dyacinamomi añ.ʒ.j.ſpodij ſubtiliſſime triti.ℑ.j.cuc.2ᵉ coctionis.ℨ.iij.cū aq̄ fe.fiat ꝓfectio in rotulis.ʒ.y.añ oēz cibū.
℄ Cōſumptio māe ꝓūcte.℞.radicū recētis yreos ⁊ cucume.afinini añ.lb.ſ.farine orobi ⁊ fabarū añ.ℨ.iij.ſucci mollū extremitatū lauri.ℨ.iij.fiat emplaſtrum.
℄ 2° ℞.maſticis ſādarace añ.ℨ.y.ypogſtidos.ℨ.j.terre ſigil.bñ ꝓpate.ℨ.ſ.fiat linimētū i mortario bis ul̄ter i die.

Secūda ſpecies eſt uentoſa.conſidera cauſaz uētoſitatis.
℄ Prima itētio eſt minorādo uētoſitatē in ſupiorib⁹ ꝙgregatā a gb⁹ depēdet.p⁹ ℞.cimini anīſi carui feniculi ame os cardamomi añ.ℨ.j.ſemis ruthe.ℨ.ſ.in trib⁹ lb. aque bulliāt uſq; ad ꝓſūptionē:cui⁹ decoctiōis ℞.lb.olei rutacei laurini añ.ℨ.j.ſ.ſalis idi ſalis gēme añ.ʒ.ſ.cuccari ru.ℨ.j.ſ.p cliſteri.℄ Itē ℞.radicū arthanite collognide hermodactiloz añ.ʒ.j.ſalis idi.ʒ.j.ſ.ruthe.ʒ.ſ.bacarū lauri.ℑ.j.cū melle fiāt ſuppoſitoria.℄ Aliud ℞.corticū fabarū lētiū excorticatarū añ.ℨ.ij.milij excoriati. ⁊ furfuris añ.ſcutellas.ij.cimini ⁊ ſemis ruthe añ.ℨ.ſ. caleñāt oia i fūdo caldarie ſicce ⁊ fiat ſacculus magn⁹ ⁊c.
℄ Altera itētio eſt rectificatio mēbri.p⁹ accipiēdo oi mane ʒ.j.metridati cū.ℨ.ij.decoctiōis ruthe.eſt medicamē diuinū in medicādo uētoſitatē ⁊ abſcidēdo malā cōplonē gīnatā earū.℄ Alid.℞.ſpērū el'arij de bacis lauri fiāt pil
℄ 3ª intētio eſt ꝓſūptio uētoſitatis[illegible]lule cū ſucco ruthe. ꝓtēte.p⁹ ℞.aque cinerū cyathū vnū ſulphuris viui.ℨ.ij. bacarū lauri cobzbagne ⁊ eſt in rei vitate cardamomuz mai⁹a vulgo dictū melegete añ.ℨ.ſ.tritura oia poſt bulliāt ⁊ p̄dicta aq̄ fomētet cū ſpōgijs.Itē apponant uētoſe

Tertia ſpēs eſt humoroſa ſāguinea:q: ibi eſt tēpio. calidus ⁊ humidus tact⁹ rubedo pulſatio.
℄ Cura flōmia baſilice.Seqnti māe ſoluat.℞.decoctiōis fructuū.ℨ.iij.reubar.ℑ.y.ſpice.ℊ.iij.dyaprū.ſimpl̄.ℨ.ſ
℄ Eadē die applicet lb empl̄z.℞.ſucci ſolatri lb.ſ.roſ.florū plāta.añ.ʒ.ij.radicū ligritie coctaz i aceto lb.j.farine ordei.ʒ.v.olei roſaz.ℨ.iij.fiat empl̄z.tertia die uētoſet.
℄ Flegmatica utp̄limū fit per viā paulatie cōgeſtionis:q: a ſupioz mēbroz egritudinib⁹ frigiditis ⁊ frigidis raro fit criſis talis.cū in talib⁹ nō ſeruent māe ad expulſionem cretică.et tales māe nō ſtimulāt multū virtutē ad criſim ſignificat tñ ex frigiditate ſenſata ⁊ lenitate tactus loci remanentia fouee poſt compſſionē ex priuatione lucentie que eſt in aquoſa aſſiduitate tumoris.
℄ Cura p⁹ itentio frequēs mioratio.℞.turbit.ʒ.ij.ℨℨ.ʒ.j. cucca.ad pōdus oium cū aq̄ abſinthij doſ.ʒ.j.oi 4ª die.
℄ 2ª itētio digō cū aq̄ melliſſe betonice abſinthij ⁊c.adde
℄ 3ª itētio rectificatio mē[illegible]aceti ſgllitici.ʒ.j.cuz ſuccaro. bzi omni mane.ʒ.j.tyriace cum aque aſſari.ℨ.y.calide.
℄ 4ª itētio māerū ꝓūctarū ultimata ꝓſūptio.℞.ſandarace.ℨ.ij.ſarcocolle ru.ℨ.j.cineris ſtipitis fabarū ul̄ ſarmētoz vitis lb.j.pulueris cineris lb.ſ.aceti ſquillitici.ʒ.ij. bulliāt cū aq̄ capitelli 3ª uſq; ad ſpiſſitudinē ⁊ emp̄letur ex eis calidis oſſeū ⁊ videbis mirabilia:⁊ eſt infallibile.

Quarta ſpēs carnoſa cui⁹ cāe ſūt cāe carnoſitatis in lb loco añtes ⁊ p̄mittue ut ipinguātia ꝑ ꝓuatione doloris in loco calitate remiſſa reſpectu calliditatis laudabilis ruboz per parū.extēſo ſoliditate tacti. augmētū ei⁹ uelox ⁊ q̄nq; ad quātitatē capitis humani.
℄ Cura a p̄ncipio uſq; ad medietatē augmēti faciāt curat
℄ Primo baſilicam poſt cōmunem.[illegible]ſlōmādo.
℄ 2° diſtrahēdo ſanguinem ad emoroydas aperiēdo eas cum felle tauri aut decoctione ſulfuris viui.
℄ 3° uētoſenſ pulpe interioz coxarum ⁊ crurium.
℄ 4° cū oi regie frido ⁊ ſic.ꝛrīāte carnoſitati ⁊ ſāguieitati.

℞ cū repcuss. ℞. gnox lētis solatri: rosarū folioz plāta/ginis aā. lb. ß. farine ordei lb. j. albumia ouoz triū coq̄nt i aq̄ cū 4^a pte aceti ⁊ addita farina fiat empl'm ⁊ applicet

℞ Būo vo deuenit ad p̄ncipiū augmēti ulis ‖ sex die^b. difficilis redd̄t ei^o curatio: ⁊ ppe cū uenit ad mediū sta tus. tūc eni nō ꝓterūt repcussiua: q: mā tota fluxit. nec di gestiua ⁊ eūatiua ettā. fit tñ lz ne mā aliq̄ fluat. ℞. boli ar. terre sigillate. aā. ℥. j. farine uolatilis. ℥. j. ß. sādarace ma sticis. aā. ß. vj. cū succo rosaz fiat linimētū i mortario plū/

℞ Post adhibe lz cōpositū. ℞. saponis ni ‖ beo ⁊ liniat. gri. ℥. vj. auri pigmēti. ℥. j. ß. sulfuris viui. ℥. ß. calcāti usti ℥. j. ß. cū aq̄ salis armoniaci icorpent in mortario. Appo ne lz cauteriū iferiori pti ossei: ut faciat escarā amplitudi ne vni^o ducati ⁊ nō dimittat ultra horā ne fiat escara, pfū da attigēs ad uasa iuoluta aut arterias. Facta escara cū as sugia ⁊ butyro mollificet escara usq; ad casū ei^o post ap/plica vnguētū aploz. ß^o cañ. Eliq̄t eni ⁊ cōsumit carnes

℞ Jtē applicet causticū i medijs ⁊ laterali/ ‖ sufficiēter. bus ptib^o ossei itātuz q̄ in osseo fiāt sex uel octo rupture diuersis locis: ut q̄uenīter possint applicari medicamia ⁊ ꝓsumptiua p̄m oēm ordiam positionis. oi tñ tertia, ⁊ 4^a die leniēdo ptes ulceratas cum aqua p̄ma capitelli.

℞ Cōsupta ḡ carnositate qđ appet ex reductione ossei ad p̄stinam magnitudinē: qđ tñ nō fit in spatio minori vni us aut medy anni. tūc p̄cede cum ꝓsolidātibus: sed nō nisi magna causa te impedias in hac cura.

Quita spēs uaricosa ēt cū uenis ⁊ arterijs circūuo lutis i supficie ossei sic vitis iuoluit arbori.

℞ Cui^o mālis cā est sanguis melic^o a supioꝛib^o paulatine effusus ul ibi ꝓgest^o stāte epate debili i expellēdo meli/am ad splenē uel splene debili i attrahēdo cū p̄ntia extri secarū cārū gīantiū meliam uel sanguinē melicum.

℞ Cura ut in p̄cedēti. ß. q̄stū ad p̄mā scdam ⁊ tertiā itētio nez ⁊ q̄rtā. gnta vo. ſ. causticatio dimittat. Sed applicet empl'm de mucillagib^o: ⁊ pp̄rie vigoratū cū gūmis q̄tu/or: apposito serapino bdelio ⁊ armoniaco applicatio aq̄ sulfuree aspaltine ⁊ enee encatisīmādo sepe. itētio eni est magna. ſ. resoluere exiccare lenire ⁊c. Et est difficilis cu re ppe in religiosis utētib^o cibis grossis ⁊ adurētibus.

Sexta spēs quā Auic^a uocat burio. 22^a tertij. c^o 2^o. pēdēs a sanguīe melico multiplicato: nō so lū in osseo ſz in suba testiculoz: ita ut mirabilr itumescāt ptes: ut vldē ꝓtigit añ fores eccliarū. Et sigdē iste tumor existat tāte magnitudis ut trāscēdat mēsurā illi idiuiduo humane spēi q̄uenīte cū durities tēsione sanguine stāte in mēbris absq; pustulis ⁊ coꝛruptiōib^o. tūc ille tumor ē elephātia. cū pustulis vo duris ⁊ coꝛruptis tūc est lepra elephātica. Cū aūt tumor p̄dict^o est nō ualde magn^o cuz signis sup̄scriptis: tūc dr hernia dura ossealis. cuz p̄uenit ad statū ⁊ ꝓfirmationē curet cura apatum durorum.

℞ Prima itētio est subtractio mārū melicarū in uenis ⁊ splene abūdātiū flōmando basilicā sinistri brachy 3^a die farmacādo cū. ʒ. iij. cātartici i piat' cū aq̄ violaz ul' nenuf.

℞ 2^a intētio est digestio cū ages violarū lupuloz tarfare.

℞ 3^a itētio est eradicatio. ℞. epithimi. ʒ. j. lapidis laçuli. ℈. ß. cassie tracte cum aqua violarum. ℥. ß.

℞ 4^a itētio est mārei ꝓsūptio reuoluēdo a mollificatiōe ad

℞ Prima ḡ septimana oi die en/ ‖ resolonē ⁊ ecōuerso. catisīmet cū decoctiōe radicū altee gnoz fisami fenu gre ci semis lini añ. Et post exctionē liniat mēbrū cū oleo si sa. ⁊ amigda. dul. ⁊ bdelio dissoluto cū succida lana.

℞ 2^a septimana encatisīmet cū aq̄ cineris in qua bullierit fenu grecū ⁊ camomilla. Et supempl'a cū lz. ℞. radicum scrofularie uel herbe mauri ſz neapolitanos radicū bri onie aā. lb. ß. melliloti camomille se. anēti assari. aā. ℥. j. ß coq̄nt radices usq; ad mollificationē ipsarū post terant subtilissime: ⁊ fiat empl'm supponēdū osseo ⁊ iguinib^o to/

℞ 3^a vo septiana cū mollificātib^o ⁊ sic ‖ ta scda septiana. circulariter. oi tñ septimana soluēdo uētrē cuz oyasene ⁊ aq̄ lactis. Et i sūma hec est dur^i apatis canonica curatio.

Septima spēs est itestinalis uel çirbalis pp dilatationē ul' relaxationez didimi: aut pp rupturā illi^o didimi: ⁊ hoz cāe sūt note 22^a tertij. iter q̄s ponit nocumētū in anhelitu ꝓueniēs ispirādo. tunc eni fit magna compssio ⁊ tract^o oyafragmatis ad intra si ue fit pp attractionē violētā aeris. siue fit q: in tali nocu/mēto anhelit^o aer ⁊ uapores ⁊ fumi calefiūt: ⁊ ꝓpter rare fiūt ⁊ ꝓpter maiorē locum occupāt q̄s p̄us: ⁊ ꝓpter uehe/mēs compssio ⁊ distēsio fit itestinoz ⁊ sifac: pp qđ habē/tibus herniā ⁊ intestinalē ⁊ uētosam in inspiratione sup excrescit tumor ⁊ in expiratione decrescit.

℞ Cura. p^a itētio est reductio itestinoz ad loca p̄pa cū scu tella lignea uel cū manib^o oi igenio cū uētosa sup inguē

℞ 2^a itētio est sedatio doloris siue ‖ cū iclinatiōe capitis. p̄ueniat a uētositate soluēte ꝓtinuitatē didimi siue a mul titudine mārū humoraliū siue ab itestinis ⁊ fecib^o gui/tātib^o p̄mo clisteriçādo cū decoctiōe semis lini fenu gre ci ⁊ granoz fisami cū multo oleo ⁊ butyro recētiuel cuz lb. ß. brodij pulli cū tātūdē olei fisamini cū. ℥. ß. salis gē/me: uel cū oleo solo. ℞ 2^o ℞. dorelle. ʒ. ij. granoz fisami fenu greci se. lini. aā. ℥. j. radicuz lilioz alboz ⁊ altee aā. ℔. ß. iij. anisi cimini se. aneti. aā. ℔. j. ß. camomille. ℔. iij. bdelij. ℥. j. coq̄nt oia in quatuo: fialis aque: ⁊ fomen tet cū spōgys magnis. ℞ Quo facto sup osseo empl'et lz ℞. gallarū cup̄ssi. ʒ. ij. farine uolatilis. ℥. iij. pulueris ra/dicū ꝓsolide maioris ⁊ minoris. aā. ℥. j. glutinis pisciuz ℥. j. ß. dragagāti gūmi arabici mumie spodij aā. ʒ. ß. san/darace boli armeni serapini aā. ʒ. v. Coq̄nt farine i dua/b^o ptib^o aque cū 3^a pte aceti nigri usq; ad bonā spissitudi nē cū sufficiēti q̄ntitate cere. ⁊ additis p̄luerib^o fiat empl'z

℞ 3^a itētio ē māe distractio uētosis applicatis iguini pul pe cruriū ⁊ natib^o: ⁊ cū ligaturis ⁊ fricatiōib^o a genu ifra. flōmia ēt basilice ul' nigre uomitu mēstruoz ꝓuocatiōe

℞ 4^a itētio est ꝓhibitio reiterati de ‖ ⁊ emoꝛroydarū ⁊c. scēsus p̄dictarū mārū. p^o subtrahēdo cās uētositatis i/pellēntis ⁊ humiditatis lubricitātis itestina ⁊ vias descen sus cū iteratiōe eū onū māe flatice mucillaginose ⁊ aq̄se māe eni cronicarū egritudinū nō ꝓuant ad vnz crisim ut cū dyaturbit. ℞ Vel ℞. pulpe colloquintide. ℈. j. tur bit. ʒ. j. bdelij. ℥ ℥. aā. ℈. j. fiant pille cū yeralogodion. de qb^o sumat bis in hebdā cū aq̄ yreos. hec medicina adū sat oib^o flaticis egritudib^o. ℞ 2^o diūsio ad vias urine ⁊ ad lz mirabile est. ℞. aque radicum genestre rubee apij aā. ℥. j. ß. añ qđ statim sumat tres pillas ex puluē gnorū mtlij solis factas cū succo apij. ℞ 3^o usus adequātū mās flaticas ⁊ pure diūtētiū. ℞ Primū: ut in septiana bis ac/cipiat. ʒ. j. ligni aloes electi petētis fūdū aque: ⁊ imergat cum. ℥. mellicratis. ℞ 2^m bis in septimana. ʒ. j. metridati ℞ 3^m bis in septiana oppopire. ʒ. j. ⁊ est in exiccādo fla sūme potētie. ℞ 4^o cū regimine ⁊c. ℞ Pot^o in hyeme. ℞. floz mellisse. ℥ ℥. albi ⁊ leuis gnoz padisi nucis mus. aā. ʒ. j. aque cisterne lb. xxv. mellis electi. ℥. xvj. coquan tur in aq̄ cū spēb^o ad ꝓsumptionem q̄rte ptis. post adde medicinas ⁊ fiat iterū coctio usq; ad tertiā ptē. potet so/lū uel vna pars eius cum duabus partibus vini.

℞ 5^a itētio est ꝓsolidatio viarū laxarū aptarū uel ruptarū. Primo. ℞. scorie ferri in aceto frixe minute. ʒ. ß. sā. dra. boli ar. thuris masticis: terre sigillate: acatie. aā. ʒ. ij. gal/larū cup̄ssi mumie aā. ʒ. vj. glutinis pisciū. ℥. ij. dissoluā/tur glutina in aceto ru. ⁊ icorpent ista spēs cū. ℥. ij. resine ru. ⁊ cū cera fiat vnguētū quo osseū ⁊ iguinales ptes iun gant ter in die. ⁊ apponat pila uel scutū cū forti ligatura. ⁊ lz remediū est itegre sanās citra. xl. dies nouā rupturā ⁊ nō magnā ualde. ℞ Adagne aūt rupture uel antique tūc applica cerotū figure scutalis cū emplo ex pelle arie/tina cōpōne mea in ꝓsilio meo de hac mā ad dñm Hu/gonē cyp: ēsem. Dimitto fantasias Bentilis de limatura calibis cū ꝓsolidatiuis iteri^o ⁊ magnete exteri^o appositio.

Con. 139. sect. 2 cap. 3. finisse requirit infra 458

¶ Soleo interim admistrare ℔ elariū. ℈. thuris masticis acatie ypogstidos aii. ʒ. j. ʒ. rosarū spodij: cimini tor. refacti. ſe. aneti. aii. ʒ. j. gallaruz cupſſi. ʒ. ʒ. limature tenuiſſime calibis: ſcorie ferri ambox frixox in aceto i. ʒ. ʒ. aril lox ḡnatox acriū exiccatox. ʒ. j. fiat puluis p ſe. poſt ℈. mellis roſ. ꝑfecti cū folijs ℔. j. ʒ. cucca. al. ℔. j. vini ḡnatox ℔. ʒ. dragagāti gūmi arabici aā. ʒ. ʒ. hec duo bullīāt ſil cū melle ro. cuccaro ⁊ vino ḡnatox uſq; ad iſpiſſationē. ⁊ cū tepuerint effūdant i mortariū ubi cū alijs ſpēb^o diutiſſime ꝓterēdo icorpenk. diuinū qdē medicamē ℔ ē ut expiētia mihi freq̄nter inotuit. doſ. ʒ. ij. bis i die ⁊ poſt

¶ 6^a itētio eſt modus adustiōis uel iciſionis ‖ cenā. ʒ. j. ptiū p q̄s didimus ad oſſeū deſcēdit. patet caſtrātibus.

¶ 7^a itētio eſt ꝓhibitio recidiue que qdē cōplet p aſſūptionē. ʒ. j. opopire i aurora bis i ſeptiana deſcripte a Nicolao añ ꝓdictū p q̄tuor horas p ſpatiū duox ul^r triū mēſiū.

¶ 2^o fil^r ꝓdiank pinee pue adhuc molles ab arbore accepte aſſūpte ut ꝓus. ¶ 3^o mumie. ʒ. vni^o. xij^a ꝑs facte i pillulis oi die p duos uel tres mēſes. ¶ 4^o masticis. ℈. ij. oi mane. ¶ 5^o utak i cibis pluē gallax cupſſi. ¶ 7^o ponet ſup iguie ſuo ꝓtiue cerotū vnū ſolū de raſura eboris fcīm. ¶ 8^o frequēter encauſmek cū aq̄ alumioſa nāl^r tali ul^r artificialr fcā. mirabil^r eni ꝓbuat ab euētu h^oegritudis ⁊ recidiuatiōis.

Cōſilium CCXXXI. De ingēti tortura ſpōdilium ſiue de gibboſitate cū ꝓctiōe coſtarū ⁊ tremore ſiue ſaltu cordis.

¶ Diuidik aūt conſilium in capitula quatuor.

¶ Declaratio ⁊ expoſitio ipſius diſpōnis. Cap. I.

Sicut exercitiū corpis eſt act^o p quez humani corpis ſanitas depdita recupari: ⁊ ad pñs ꝓſuari: ⁊ a lapſu defēdi pōt. ſic̄ oiuz illuſtriū phificox ſnie ꝓfirmāt qm̄ ipm ꝓueniēter factū facit ad expulſionē ſuperfluitatū tā ꝑme q̄s ſcde ⁊ tertie digōnū. ⁊ p ipm ēt uētoſitates ⁊ fumoſitates tā in capite q̄s in pectore ⁊ iferiori uentre repte expellunk ⁊ ꝓſumunk. vñ mēbra ꝓncipalia ⁊ reliq̄ oia ꝓueniēter expurgata ab eis ſūt fortiora ad pducēdū opatiōes toti corpi ꝓueniētiores Ita ēt exercitiū aie rōnali attributū eſt act^o p quē oiuz ſē ſuū iteriox opationes pfectiores ꝓducunk: ⁊ itellectiua potētia pp hec ad ſpeculādū circa difficilia ⁊ altiſſima rerū pfectior efficik. ¶ Eapropter gauderē ego ſi tātū mihi nā donaſſet q̄stū i utriſq; tā dictis pfectior fieri poſſez. Neq; eni corpalis labor a me deficit cū nulla dies mihi i ocīū corpis exeat. ſil^r ēt neq; occupationes circa neceſſitatē ꝓtēplādi in difficilib^o a me uacue ſunt. ſed aſſiduitas exercitij in talib^o. diuino tñ afflatu ꝓuto me iuuabit. qm̄ labor oia vincit improbus: ⁊ duris urgēs in reb^o egeſtas. Juxta illū mātuani poete ſermonē georgicox primo.

¶ Hec itaq; appent qm̄ nuprime labilis corpis humani cōpago obtulit mihi adoleſcētē annox circa. 14. uel. 15. q igēti ſpōdiliū tortura moleſtak que valde fortis eſt ⁊ extēſa. Intātū q; a ſpōdili 4^a iclusiue de his que ſūt i collo uſq; ad ſpōdilū renū ſcdam excluſiue oēs alie torte ſunt ⁊ curuate vſus dextrā ptē pp qō lordoſus eſt in eadē pte valde magnifice. Cū ⁊ ſpatula dextra cū pte colli ſupius eleuak neceſſitate rei. Cū eni 4^a 5^a 6^a ⁊ 7^a ſpōdiles colli trahunt uſq; ikferi^o: neceſſe eſt coſtas ipelli vſus ptē illā. ⁊ pp violētiā tract^o utriuſq; earū ſpondiles dorſi oēs. xj. curuate ⁊ ipulſe ſūt vſus illā ptē. Cū eni extreme ptes coſtarū poſteriox iſixe ſint ſpōdilib^o dictis. igit pp curuaturā p̄dictarū ſpōdiliū neče eſt coſtas ipelli vſus ptē illam ad quā icuruank ſpōdiles. Cū ḡ ſpōdiles icuruate ſint vſus dextraz ut ſenſus viſus oſtēdit. neče fuit ordoſeon. i. gibboſitatē fuiſſe factā ad lat^o dextr^z ⁊ eminētiā appentē.

¶ At vo q: ꝓpter curuaturā p̄dictarū ptiū ad dextram neceſſe fuit coſtas que inueniunk in latere ſiniſtro moueri uerſus motū ipſarū ſpōdiliū p̄dictarū. ⁊ ſpōdiles cū hoc q; incuruate ſunt vſus ptē dextrā etiā icuruate ſunt vſus anteriorem: ut ſenſus viſus ⁊ tactus oſtendit.

Ideo ex hoc fundamento ſoluuntur alique apparentie.

¶ Et p^a eſt q; ala ſpatule ſiniſtre vi eminētio: ⁊ eleuatio:

¶ 2^a eſt. q: ſub ala illa apparet ꝓcuitas magna ubi locaretur meus pugillus. ‖ q̄ dextre.

¶ Et 3^a eſt appentia. q: mendoſe coſte ſiniſtre ptis videntur ad anteriora ⁊ parum ad ſupiora ꝓtracte.

¶ Et 4^a ē q: magna cōphēdit flexio i illo ſiniſtro ſ pte añrlī

¶ Et 5^a eſt. q: in loco poſteriori ſiniſtri renis vi eē incur-

¶ Et 6^a appentia eſt. q: caput iſti^o ‖ uatio vſus dextrū. viri pēdet vſus ſiniſtrā ptē. Et hec oia coꝛelarie aſpicīē ti toꝛturā illā ⁊ nodū ꝓctiōis ei^o facillime demſari poſſēt.

Preter hec ēt collige. q; pectus eius anterius magnifice defedatum ⁊ deformatum eſt.

¶ Dā^m qdē q: os ſupi^o qō denoiak cathena gule declive ē vſus ptē ſiniſtrā. ⁊ ꝫ alterū extremū magnifice eleuatuz eſt vſus extremitatē humeri. ꝑbak: q: ꝓctio ſpatule dextre vſus ſupi^o: ⁊ ad latera de necitate eleuavit illi^o oſſis p

¶ Et 2^m appens eſt. q; thorax ei^o vi ualde ‖ tē ſibi ꝓtiguā occultū ⁊ mioratū: ⁊ ꝑpe i iferiori pte. ℔ aūt ꝓtigit pp tractū ſpaſmoſuz ⁊ ꝓctionē ſeptē oſſiū ex q̄b^o thorax cōponitur. quō eni tortura i illis oſſib^o tā igēti ⁊ extēſa exīte poſſent illa oſſa ꝓueniēter nutriri. Nil ḡ mirabile ſi cōtinue

¶ Et 3^m appens eſt. q; cartilago ſuppo ‖ magis areſiat. ſita ori ſtomaci apud italos noiatū granatū ⁊ parua ⁊ extenuata multum ſenſu tactus percipitur ⁊ viſus.

¶ 4^m appens eſt. q; q̄nque mēdoſe coſte tā i ſiniſtra q̄s in dextra pte exiles ⁊ tere toꝛtefacte ſūt. qd appet ex eodez

¶ Et 5^m ſēſui notū eſt fortis ⁊ ſaltuo ‖ fūdamēto vificari. ſus mot^o cordis: itātū q; ſenſu viſus hui^o adoleſcētuli coſte pcipiunk eleuari. Cū eni p talē tortura trachea arteria nečio ſit aliq̄ſtū circūflexa. pz q; aer ab ex̄ ad it^o quātus ⁊ q̄ſ oporteret nō ſufficiēter igredik: ēt ſi vt^o ad attrahēdū eēt fortis. vtute itaq; exīte debili ⁊ via tract^o aeris exīte tortuoſa ul^r flexa parūper: nō attrahik aeris q̄ntitas ſufficienter. ⁊ q̄ſcito oporteret ad ſatisfaciēdū necitati. ſz neceſſitate creſcēte ultra tēperamētū ⁊ corde neceſſitato ad faciēdū conatū magnū nečio accidit talis pulſus cordis: q eſt ueheměs ⁊ uelox mot^o ptiū ei^o de cētro ad circūferentiā. Nec ꝓſtat q; vt^o pulſatilis ſit debilis. ꝓpterea q: vtute nečitate uehemēti^o agūt. ut Gal. p^o ꝓt^o pulſuū. ꝓt^o 4^o. ¶ Et ſupadde huic motiuo q; cū pp nečitatē auctā multitudo fumox ⁊ uapox ⁊ aeris facti vilis ꝓgregatio fiat i corde. adhuc maior vtutis conat^o eſt nečius ad ꝓstringēdū cor. Jta q; nō mioris magnitudis uelocitatis ⁊ frequntie eēt hic mot^o ſaltuoſus cordis penes ſiſtolē q̄s dyaſtolē. ſi eque bñ cōpehēſibilis eēt ſiſtole ſic̄ dyaſtole. ⁊ hox ꝓmonū q̄ſplimi capiūt fūdamētū ex ſentētijs Gal. iteriorū 4^o. c^o 3^o. ⁊ xj^o ptinētis. ca^o 2^o. Et 22^a tertij. c^o de gibboſitate. ⁊ plries alibi. Et tu lege uolumia ſi vis bñ itelligē.

¶ Declaratio ꝓmiſſorum. Cap. II.

Taūt p̄dictox ſnie clari^o eluceſcat. ꝓ notitia cārū diūſitatū ⁊ ſignox ꝓpate diſpōnis ꝓmittak p̄^o deſcriptio hui^o diſpōnis q̄ eſt q; gibboſitas eſt tumor ul^r eminētia ſpōdiliū ſpine ad aliquā diam poſitiōis fcā pp icuruationē ſpōdiliū pueniēt aut a forti ipulſiōe a uētoſitate aut a mā mollificāte ligamēta ⁊ neruos a nucha oriētes: aut pp motū ſpaſmoſuz i p̄dictis ptib^o fcīm ul^r fiēt: ꝓ quā remouek formoſitas ⁊ pulchritudo ſtature hois cū corruptiōe figure ul^r forme

¶ Dicik ḡ p^o q; gibboſitas eſt tumor. pp ‖ ptiū p̄dictarū. eni icuruationē aliq̄rū ſpōdiliū nečia eſt pñs ꝓſideratio. Nā dato q; aliarū ptiū corpis oſſa ut focilia brachiox ⁊ crurū icuruari poſſint: ⁊ ꝑpe i etate pueritie. ut ſēſus manifeſtat apud plurimos in q̄b^o tortū eſt focile tybie ul^r alterī^o ptis. Illa tñ curuatura nō eſt de qua ad pñs itēdik: cū nō ſit nečiū illi^o oſſa remoueri a ꝓpria ſtructura eorū.

¶ Ponit 3° ad aliquā dīaz pōnis. nā cū pp aliquā de cāis statim dicēdis spōdiles icuruant. tūc si ꝯhunt ad ex ad i tus est spēs gibbositatis ad anteriora que noīat struma. Si vo ꝯtio fiat ab it° ad ex: tūc fit eminēs i posteriori p te:z icuruatio vsus anteri°. Si aūt ꝯctio spōdilium fiat a dextro i sinistrū. tūc accidit gibbositas in situ z arcuatio ptis dextre vsus ipaz. z ita si bñ ꝓsideret huj° iuuenculi dispō ꝓpe est in pte dextra ei°: z in añriori eminētia manifesta z ꝓcauitate i posteriori z sinistra ptiū: ut supꝫ ēt ta/

¶ Dicit aūt 5° ꝓuenire hec pp ipulsionez. z bꝫ ⌊ ctū fuit. qdē exteri° accidē potuit ul' pōt: z ꝓpe in etate ifantie cū ip̄udētia z itēperato motu ptractātis ifātes ligādo cōpri mēdo uel distrahēdo spōdiles ipsoꝝ costas z thoracem. aut frequēter ꝓtingit a cunabulis z brachijs educātis eos cadē. necnō sup spōdilib° aduenīēte casu ꝓtusiōe compl sione ul' impssione. pp que ossa que teneritate sua uelut cera sūt flexibilia talia nocumēta acgrē possent. Silr ēt i ifātib° pp corruptionē lactis eoꝝ mltiplicant uētositates que in neruis z ligamētis spōdiliū colli z dorsi mltiplicatis extēdūt z dilatāt p̄dicta mēbra z ꝓtuctiones cartilaginosas spōdiliū adiuicē. Et hec qdē dispō cognoscit per paulatinū z tardū euētū ei° z mltiplicationē gurgulationū z rugituū i stōco z i iteſtinis oīb° z ypocūdrijs. sic immediate dicta dispō cognoscit p uelocē z sbitū euētū ei°

¶ Ponebat 6° spōdiliū eminētiā fieri posse pp mollificationē. Si eni mucillaginosa mā imergat in ligamētis z iter ptes spōdiliū cartilaginosas diu pmanens ibi est cā ut nō fiat bona ptiū corpis sustētatio. z p̄m qꝫ ꝓtigit intus ul' ex ul' i dextra uel i sinistra pte magis mltiplicari māz mollificātē. Ita z icuruatio z gibbositas repūtak in illa. Et hec itez ēt uelocis z festini euēt° est. pp qd distinguit ab ea que fit a cā p̄mittua. Et differt ab illa que fit a uētositate p absentiā rugituū p̄dictoꝝ z mollitiē tactu pceptā:

¶ Pōt iterū in 4° gibbositas in spōdilib° ⌊ z sic de alijs. euenire pp apostema magnū genitū in lūbis interioribus aut in ītermedio costarū aut in musculis exterioribus appositis lateraliter ad spōdiles: uel in uenis ipaz.

¶ Adhuc ēt z 5° ꝓtingē pōt icuruatio spōdiliū pp spasmū euenīētē in aliquo ul' i aliqb°. xij. partiū neruoꝝ oriētiū a spōdilib° dorsi. uel septē partiū oriētiū a spōdilib° colli. Cū eni māz grossaz ꝓtigit ifūdi i eis: si fuerit in his q ori unt a dextra pte ꝯctio fiet vsus illā. z eminētia vsus sinistrā: z ecōuerso. z sic de dīa pōnis: que ē añrioris ad po

¶ 6° iterū ꝓtingē pōt hec ipulsio spō ⌊ steri°: z ecōuerso. diliū pp uehemētē ipulsionē a vtute factā in laboribꝰ crisis. mās eni illas frequēter expellit multas z uehemēti motu. pp qd spasm° z mollities in p̄dictis ptibus accidē pōt. Et hec qdē cognoscit qꝫ p̄cesserūt ipsam febres molestissime a multa mā ꝓuentes. Et ēt a nūatiōe signoꝝ euentiū in febrib° revolutis p q̄rtanarios dierū ut q̄rti ad septimū. septimi ad vndecimū. vndecimi ad decimū q̄rtū: z sic de alijs. Et tales qdē dispōnes plimū sūt male

¶ Ultimū vo qd ponit in descriptione ⌊ termiationis. iam notū est. ꝓpterea qꝫ sicut per debitū situ partiū spondiliū adinuicē z recte stature z formose reddit homo. ita per earum remotionem abinuicem defedatur.

Ex quorū oiuz fūdamēto itelligēti appet qꝫ tortura spōdiliū oīs reduci pōt ad ternariū nūm. ¶ Et p̄ª qdē ad ipulsionē. ¶ 2ª ad mollifica

¶ Et p̄ª qdē pōt uariari q̄ ⌊ tionē. ¶ Et 3ª ad spasmū. druplr. ¶ Dico pp ipulsionē a cāis p̄mittuis euenīētez. ¶ 2° pp ipulsionē a uētositatib° p̄dictis factā. ¶ Et 3° pp apa magnū. ¶ Et 4° pp uehemētē ipulsionē in crisi añ

¶ 2ª vo ordinis spēs torture spōdiliū fieri posset ⌊ factā. a multa mā mollificāte z lubricāte ligamēta neruos z nucha: ut iā dictū est. ¶ 2° ēt fieri posset hec mollificatio a p̄mittua cā cū applicatiōe z frequētatiōe rez mollificātū ut linimētoꝝ embrocationū z balneoꝝ z ꝓsimilium.

¶ 3ª vo ordis spēs torture spōdiliū assignant due. ¶ Et p ma gdē est pp spasmū de repletiōe. ¶ 2ª vo pp spasmuz de inanitione. Et hec qdē distinguit a p̄ma. ꝓpterea qa nō fit nisi in tpe ꝓlixo: z cū signis significātibus eūones fortes exterminātes corpa: aut pp isensibiles eūones: ut p multā resolonē in febrib° sudore z ꝓsilibus factam.

¶ Ex quo si bñ ꝓsideras ad istas nouē species torture spōdiliū oēs euenire z imaginari possibiles reduci possent. ꝓter decimā ꝓuentētē a uenenis. de q̄ nō curo ad pns.

¶ Et ex bꝫ fundaméto iterū correlarie ꝓcludit scdo p̄inci

¶ 3° iterū apta est declaratio signoꝝ ⌊ pal' notitia cāruz. inseparabilium istarum dispositionum.

Ex quibus tādē ultiate ꝓcludit qꝫ huj° viri dispositio triplex ē. pcuratiōe digna.

¶ Et p̄ma quidem est gibbositas a prima spōdilium dorsi usqꝫ ed sextam ad anteriora facta.

¶ 2ª est gibbositas z eminētia magꝫ i dextra pte ad exteri°

¶ Et 3ª est attractio duarū costarū iferioꝝ de cōpletis. z attractio ēt costarū que mēdose dicunt vsus iterius z supius: ꝓpter q̄rū ꝯctionē cōp̄imit co:. Et sequit mot° eius saltuosus: ut in p̄mo cap° demōstratū est. Hec in summa est huius viri dispositio non leui labore demonstrata.

¶ De regimie huj⁹ viro ꝓuenīēti p sex res nō nāles dcās.

Tcōueniēter possit eligi modus regiminis huj° viri. Premittēdū est p° qꝫ cā efficiēs mālis huj° dispōnis est multa mā flatica mucillaginosa dñans. z ptim aquosa que mollificationē fecit in spōdilibus z cartilaginib° earū z neruis oriētib° a nucha. Uez qꝫ appet modus attractus vsus dextrā ptē cū soliditate z durītie nō est dubitabile mäe grosse flatice magnā ptez iuenīri in nucha: z magis in neruis oriētib° in sinistra pte ei°. z in musculis lūbalib° itrinsecis z exteriorib°. pp qd vsus sinistrā ptē fit ꝯctio z tumor vsus dextrā ptē. vñ ex bꝫ ꝓcludit qꝫ hec dispō est ualde difficilis: qñ est composita ex spasmo sinistre ptis z mollitie dextre ptis. Uez qꝫ talis spasm° tā est fact° z nō in fieri pp absentiā doloris attractiui mot°. Jō vi qꝫ oīa istra que administrant debēt eē calefactiua in 2° gradu. z ultra ip̄m aliqliter exiccatiua. nō tñ trāscēdētia p̄mū gradū: aut māsionē p̄mā scdi Et ubi deficiūt instra talia que multū rara sunt: ubicūqꝫ legak opz virū optime tritū moderari talia ꝓfrangendo simplicia frigida aut tēperata cum calidis z siccis.

Quare vir iste eligat locū hitatiōis ei° z aerē caliduū nōbilr z leuis exiccatiōis. z qꝫ tam aer pluuēsis qꝫ rodigij nōbilr sūt fridi z amplius humidi qꝫ fridi. Jō camera decubit° ei° sit tabulis bñ munita i fer° lateralr z supr°. z in ea accēsus ꝓsueret ignis magnorū lignoꝝ. Et si qñqꝫ vt° exiccatiōis adderet in igne ex cōbustiōe lignoꝝ abietis lauri iuniperi ficuū mentastri pulegij ualde ꝓueniēs eēt ei. Intātū qꝫ necessariū eēt fieri sepe suffumigiū cū storace calamita laudāo cupsso gallia muscata sandaraca ligno aloes colofonia thure z mastice. z sic de alijs oīb° uel aliqb° hoꝝ. Et bꝫ est p̄ncipiū magne ꝓseruationis huius viri. s. aeris ꝓuenīētis electio.

De alia vo re nō nāli ut exercitio ul' motu ptrāse undū est. huic eni viro mot° corpis ꝓuenit nō pedetim° neqꝫ eqtatiu° z nauigatiu°. imo neqꝫ cōueniūt ei fricatiōes aliq̄rū ptiū. imo adhuc neqꝫ leues z ꝓpe frequētate: q̄re corp° oīno qescē dz. Silr oīs motus aīe ut ira furor z filia euitari debēt. maxie pp nocumēta i corde ei° iuētu ex motu saltuoso ei°. Corp° igit z aīa eius qescē debēt. pp qd ēt ab bꝫ viro cauēdū ē a coitu frequentatoritātū qꝫ ēt sel' i die cōplacē uenerī nō eēt ei bñ ꝓcedēm

De modo aūt dormiēdi ipi° sōnus plix° ei ꝓuenit z nullo mō excessus i vigilia. z de figuris dormiēdi melior est icuruatio sup latꝰ dextrū: z p seuerātia sup illud. latē vo sinistro nō ꝓueniret ei dormire pp q̄uitatē dextre ptis accūbēt sup ꝯcta sinistra. Neqꝫ ēt resupine dormire ꝓuenit ei rōe accūtis qd ē nocumētū

in anhelitu.cū illō nocumētū anhelit^o augmētet i decubitu resupiato.ut 2^a ꝑmi.c^o de sōno ⁊ vigilia ꝑ illa. Resupineq; dormire malū ⁊c. Si tū sup illa pte posteriori de cūbē posset absq; magno nocumēto sui anhelitus eēt ei utile. ꝓpterea q: iuuaret ad rectitudinē spōdiliuꝫ dorsi ⁊ colli que icuruate sunt ad anteri^o. ⁊ ꝑ^o ⁊ 2^o ca^o declaratū est. dormire aūt sup uentre ⁊ pectore placet mihi: dūmō caput ei^o teneat curuatū vsus ptē dextrā. tūc eni liberior fiet cāna pulmonis ad attrahēdū aerē nec̄iū ꝓ^o euētatione mēbro^ꝝ pulsus ⁊ anhelit^o. quocūq; tū decubitu iaceat caput ei^o respectu ptiū inferio^ꝝ mediocriter eleuatuꝫ teneat. ꝓlixas autem vigilias oīno euitet.

De alia vō ḡrta re nō nāli tā dictū ē. ubi de exercitio parū añ ℔ ꝓmo fuit. uerū semp agere debet leto ⁊ iocūdo aio: tātuꝫ cū uolūtate altissimi mētem suā ꝓfirmare quātum ei placuerit auferre. ⁊ hoc quidem adiuuabit nō leuiter ad regimen suum.

De modo uero accipiendi cibum ⁊ potum. ¶ Regula est ꝓma q^d nunq; comedat nisi uero ⁊ ꝙueniēti appetitu inducat ad illud.

¶ 2^a regla. q^d fugiat accipe cibū cū aliq̄ relīqa fastidiū nau

¶ 3^a regula. q^d nunq; accipiat cibū ⁊ see ul' abhoiatiōis. nec potū faciēs extēsiōes i stōco ꝓp magnā q̄ztitatē eo^ꝝ

¶ 4^a. q^d cibus diligēter masticatus accipiat ⁊ non cito uel ingluuiose deglutitus.

¶ 5^a. q^d nō ꝓlōget morā magnā in accipiendo cibaria.

¶ 6^a. q^d multitudo cibo^ꝝ specie diuerso^ꝝ fugiat ab eo.

¶ 7^a. q^d nullus accipiat pot^o ul' cib^o cū uētris stipticitate ⁊

¶ 8^a q^d p^o assūptionē cibo^ꝝ ⁊ potuū ḡscat: ⁊ plenitudie. ⁊ nullo mō exercitet saltē uehemēti motu aīe uel corpis

In sexta aūt re nō nāli parūper ifi ⁊ neq; coit^o. stēdū magis: eo q: in ipsa sustētat regimē sanitatis h^o viri tā ꝙuatiuū q̄z ꝓuatiuū ul' curatiuū.

¶ Demorādū igit ut tactū fuit in ꝓncipio capti p̄cedētis q^d cibaria ⁊ pot^o eius declinēt ad calefactionē notabilr: ⁊ ad exiccationē mediocriter. pp qđ bonum erit cibaria sua ꝓfrāgi semp ex calefactiētibus mediocriter. de foliis radicib^o seminib^o ⁊ aromatibus que dicent inferius.

¶ Igit panis hui^o viri sit fermētat^o magis q̄z cois panis: ⁊ nō multū salitus: sed mediocriter coctus: nō trāscēdēs numerū triū dierū. Cibaria vō de pasta ⁊ de farina facta nō hēant in usu. imo rara ⁊ in pua quātitate accipiant.

¶ Carnes de q̄drupedib^o domesticis sibi laudāde sūt: ut carnes capretti: carnes vituli ⁊ castrati. carnes vō agni ⁊ porcello^ꝝ recētiū nō placēt mihi nisi assate. ⁊ elixe meliores eēnt: ⁊ ꝓpe decocte cū mētha sisimbrio ꝓpillo petroselī. ⁊ mellissa que melio: est oīb^o aliis. ¶ Quadrupedū vō siluestriū carnes placēt mihi. uelut lepo^ꝝ capolo^ꝝ inter alia: ⁊ iuuēculi apri ēt. ¶ De domesticis uolatilibus: sūt pulli: galline: capones: colūbi elixi uel assati suo mō. anates vō nō placēt nisi assate. ¶ De siluestrib^o uolatilib^o optimi sūt fasiani: pdices: turtures: colūbi siluestres: tā in ruribq̄z turrib^o uescētes. Mullius entz aīalis carnes tāto iuuamēto possent eē q̄tū iste. Et si multū adherere pōt usui eo^ꝝ: iueniet excellēs iuuamētū i eis ⁊ i turturib^o ēt. Turdi vō meruli ⁊ minute aues ⁊ coturnices ⁊ frācolini sibi ꝙuenīūt: mime vō ortigines: q: hūiditatē mollificatiuā hñt. Carnes ēt pauonū si potēs eēt sibi ꝙuenīūt Silr grues: anates vō meruli aq̄tici cucunelli ⁊ rostriruli. Et in sūma aīaliū in ags degētiū carnes dimittant.

¶ Silr ⁊ pisciū oīuz usus dimittēdus est: ⁊ ꝓpe elixo^ꝝ nisi cū feniculo petrosilino mētha rosmarino ⁊ aliis aromatib^o ꝙdiant. ¶ Frixi vō pisces cū bono oleo ⁊ ꝙditi cuz foliis ⁊ semib^o plātarū calidarū que ꝓcedent i ferī^o accipi possēt: nō tū ualde frequēter. ¶ Saliti vō pisces oēs possent ei ꝙuenire: ⁊ de dulcib^o ags. uelut sūt regine lucy capedones sardilie trilie ⁊ relīq solidarū carnū. Anguille vō dimittant. ¶ Pisces aūt salsi ⁊ de ags salsis accepti sicut schinales palamine morene ⁊ siles solidarū carnituz accipi pñt. Torrētino vō ⁊ uariolo uti potest. Lācri vō ⁊

¶ De granis vō uti pōt ci ⁊ ostrea codorine dimittant. cere rubeo ⁊ albo rari^o. Panicū ēt ⁊ ꝓpe cū plātis calsis ꝙuenit ei. ⁊ riçū ēt. ordeū vō fabe ⁊ faseoli dimittant.

¶ De plātis aūt ꝙuenīūt ei caules fenículus petrosilinuꝫ saluia mētha ysop^o calamētū pulegiū mētastrū serpillū ⁊ mellissa iter alia. Borago aūt lactuca portulaca cucurbita endiuia crisolocāna ⁊ alie siles frigide dimittant.

¶ De semib^o vō ꝙuenīūt ei ciminū petrosil. fenículus anisuz cardamomū mar^o ⁊ min^o: ⁊ oīa alia semina cal'a aro-

¶ De radicibus vō que comedunt ⁊ matica ꝙuenīēter. optie sunt ei pastinace siluestres ⁊ domestice napi rape. Raphan^o aūt nō sit i eius usu: neq; alleū neq; cepe neq;

¶ De salaticijs aūt negant ei oīa fri ⁊ porrū neq; bulb^o. gida. ut cressones lactuca endiuia ⁊ alia supdicta frida. Locustis aūt que rāpūcioli dicunt ⁊ spagis uti pōt ⁊ lupullis. Cappares vō nō sunt ei utiles: ⁊ ꝓpe cū aceto bñ acuto. Agresta ēt salita ul' limones: ⁊ succ^o arāciorum possēt ei ꝙuenire. Uinū aūt ḡnatoꝝ nō placet mihi nec acetum

¶ Olei vō oliuaꝝ usus oīo ē ei ꝙueniēs q̄tūq; mō. acre.

¶ Butyrū aūt non placet mihi: pinguedo vō porci salita que lardum dicit ⁊ assungia salita sibi conueniunt.

¶ De aromatib^o vō pegrinis ꝙuenīūt ei pip çinçiber galāga nux muscata cinamomū utrūq; ḡna padisi carpobalsamū xilobalsamū ⁊ lignū aloes nux mus. ⁊ cortex eius macis noīat^o ⁊ ꝙsiles oēs cale aromatice spēs ⁊ semina: neq; timēdū est ex usu ipo^ꝝ: qm̄ pauca q̄ztitas ex eis accipit ēt ꝓfrāgunt a carnib^o ab aq̄ ⁊ reliqs cū gb^o ꝓpant.

¶ De fructib^o recētib^o euitent cerasa pira muscata poma acria pruna crisomilla persica ⁊ granata nisi dulcia. sorbe mespile euitent. Ficub^o vō recētib^o ⁊ siccis amigdalis ⁊ auellanis uti pōt. Iuiube vō dimittant in summa ⁊ oēs alij fructus frigidi ⁊ humidi abhorrendi sunt.

Potus aūt hui^o adolescētis esse debet uinū albū colore suba sūbtile bñ aromaticū: ⁊ sapore declinās ad dulcedinē aliquātā. mime vō pōticū ⁊ acre ul' acetosuz. Et caueat a comestiōe aque simplicis cū uino. imo ab ea pura fugiat uelut ab igne. Pōt autē ipaz cū modico cinamomo coquē. deide suo vino cōmiscē ⁊ tuuamētū magnū accipiet. Et si abhorreret cinamomū pp acuitatē ei^o: tūc aq̄ cocta cū modico ligni aloes minutim icīsi. Et itez si abhorreret lignū aloes pp aliquā amaritudinē que pcipit i eo: tūc coq̄t aquā cū ligritia bene mundata ⁊ vino cōmisceat eam.

¶ Et ℔ utraq; eaꝝ sit ei ualde utilis: ego tū scio q^d si posset uti ifrascripto potu a medietate mēsis septēbris usq; ad medietatē mēsis marcij p plures annos eēt sibi pot^o ualde utilissim^o. Et si nō posset uti ipo puro absq; vino saltē cōmisceat ipz cū altera medietate vini. Est aūt hui^o pot^o descriptio hec. ℞. aque boni fontis ul' fluuij ul' cisterne que melior eēt ℔ xxv. mellis electi ℔ ij. floꝝ ameos ⁊ floruꝫ maiorane añ. ʒ. j. ſe. basiliconis. ʒ. ſ. radicū andachoche. ʒ. iij. ſe. ruthe. ℈. ij. ligritie bñ rase. anisi dul. añ. ʒ. iij. Bulliāt ꝓmo mel ⁊ aq̄ usq; ad ꝙsumptionē ḡrte ptis semp di spumādo ipsa. Deide supaddant spēs supdictoꝝ sūbtilr ꝙtrite nō tū cribellate iterū usq; ad ꝙsūptionē ḡrte ptis. tūc ergo per vnā nocte oīa sic ifusa dimittant. deinde in sequēti mane calefiāt absq; ebullitiōe ⁊ colent per telam ualde spissam. deinde ponant in uasis vitreis ⁊ utat eo: ut iā dictū est. ⁊ nō dubito inueniri ip̄m ualde utillimū.

¶ De regimine per medicinalia. Cap. IIII.

q **Uartū** capl'm erit de regimine tā ꝑseruatiuo q̄z curatiuo hui^o viri: ⁊ erit i duas ptes diuisuz. ¶ In p^a qdē pte ponet modus ꝑseruatiu^o a maiori lapsu. Et cuz ℔ ꝙseruatiuus dispōnis quā hēt. ¶ In 2^a vō pte ponent quedā simplicia ⁊ cōposita ad curationē possibilem sibi seruientia.

¶ Dico expeditiōe p^o ptis h^o ḡrti capl'i p^o ponā 4^or cōposita deinde sex simplicia ad ℔ ꝙterētia. ¶ Dico scōa vō pte

ponek vnū cōpositū ad hāc māz ꝓferēs ⁊ decē simplicia.

Pro expeditione p̄mi cōpositi de p̄ma pticla hui^o capl̄i. sup/ponit p^o q ad ꝙuenientē p̄seruationē a lapsu ulteriori oi no usq; ad duos ul' tres annos hic vir i anno purget bis

¶ Igit iux̄ p̄ncipiū ueris vno ⏊ ſ. in tpe ueris ⁊ autūni. mane accipiat ℔ minoratiuū. ℥. pill'arū de oppoponaco ⁊ de serapino. aā. ℈. j. ⁊ accipiant in mane p nouē horas post cenā. ⁊ dormiat sup eas p horā vnā cū dimidia. tūc surgat ⁊ gescat cū appone pānoꝝ calidoꝝ sup uentre. Et qñ trāsiuerint hore. v. accipiat cyathū vnuz aque ordei calefacte ꝯcarate: ⁊ post vnā horā accipiat p:rādiū suū.

¶ Seq̄nti vo mane accipiat ℔ digestiuū calefactū eadē hora: qđ ꝓtinuet die^o octo. Cui^o descriptio est. ℥. syr. de calamēto. sy. de eupatorio ⁊ geniabin. aā. ℥. ʒ. ſ. aque an/dachoche. aque yris. aā. ℥. j. ʒ. misce. ¶ 9^a vo sequēti die accipiat ℔ solutiuū. ℥. pill'arū de oppoponaco: pill'arum de sarcocolla aā. ʒ. ſ. ic: penk pille. vj. cū el'ario ros. ⁊ ac cipiant obseruatis ꝙditionibus que statim dicte sunt.

¶ 2^m cōpo^m est ℔. ℥. aloes ꝓparati. ℥. j. oppoponaci piguis serapini aā. ʒ. ſ. ic: penk sil' cū succo ros. ⁊ fiāt pille. de q b^o toto tpe anni assumē pōt oi 4^o uel 5^o sero vnā i media te aī cenā. Et si accipet de eis oi mēse bis qnque uel sex eēt ualde utillimū sibi obſuādo ꝙditiones dictas in p̄mis

¶ 3^m cōpositū est ℔. ℥. betonice sticados mato/rane bdelij masticis se. ruthe siseleos aā. ʒ. ij. pl'ueris aco ri. ʒ. iij. andachoche. ʒ. j. ſ. ben al. ⁊ ru. croci. nucis mus. ℈ ij. ligritie. ℈. iiij. mellis ꝓseruatiōis. ℥℥. lb. j. ꝯccari al. ℥ ij. coq̄nt oia sil' ⁊ fiat el'arīū. de quo accipiat toto āno p̄/ti oi mane per q̄tuor horas aī cibū quātitatē vni^o nucis mus. Et credo in hoc pēdere magnā quātitatē curatiōis ei^o. Et si nō posset ita frequēter accipe de eo: saltē accipi/at oi tertia die uel bis in septimana quātitatē tā p̄dictaz.

¶ 4^m vo cōpositū est ℔. ℥. olei de laterib^o. ℥. j. olei de co/sto. ℥. ſ. emplastri ceronij descriptiōe Nicolai in antido tario. ℥. iij. ic: penk oia sil'. ⁊ ex ℔ vnguēto p totū mēsem martij oi sero vngat tota spina ei^o qñ uadit ad lectū ⁊ sup

¶ Primū ḡ de simplici ⏊ ponat frustū lane bñ carmiate bus ꝓferētib^o ad has dispōnes ⁊ securi^o est betonica que cal'a est ⁊ sicca i fine 2^i ⁊ p̄n^o 3^i p̄m quosdā. Cui^o usus i ci bis ꝓfert ꝙassatiōi ⁊ attritiōi neruoꝝ ⁊ ꝓtusioni ⁊ lassi tudini eoꝝ. Et. ʒ. j. puluerīs ei^o i potu data oi septiana sel' i aurora cū. ℥. ij. ydromellis cal'i ēt mirifice ꝓfert toti pe/

¶ 2^m simplex est croc^o. ⁊ ꝓcordāt i eo oēs ⏊ ctori ⁊ cordi. sapiētes ad pulsuz ⁊ tremorē cordis qđ est maximū nocu mētū in ℔ viro: ⁊ p̄pe usus ei^o i cibis. Et si oi mēse bis ac cipet de eo. ℈. j. cū. ℥. ij. aque cicoree efficeret ei p̄fidiuz

¶ 3^m simp^x ⁊ magne utilitatis est bꝛionia si ⏊ singulare. ex radice ei^o fiat decoctio cū q̄ fiat clist̄e simpl'r. Et si ēt ex decoctiōe radicū ei^o fomentek aut suffumigek tota spina

¶ 4^m simp^x est usus calamēti i ⏊ eēt ei iuuamētū arduū. cibarijs ei^o mediocri q̄ztitate. eradicat eni mās i p̄fidis nuche annexas. Et si puenerit ei dolores i spatulis ⁊ in spina: tē fomētenk cū herba ei^o bñ calefacta. mirabili eni

¶ 5^m simp^x est siseleos. cui^o decoctio ⏊ iuuamēto ꝓferret. ꝓfert dolori dorsi ⁊ lassitudini ei^o si ex eo denk. ℥. iij. in se

¶ 6^m simp^x est adeps ursi ex q̄ fit in ⏊ ptimana bis ul'ter. unctio sup spina: ⁊ ꝓfert lassitudini ⁊ duritie ei^o ℈ctiōi: ut Plini^o 28^o nālis historie. ca^o de eo. Et hec de p^a pticula huius capl'i dicta sufficiāt. Sciēdū tñ q̄ qñ assumit vnū istorum sex simplicium dimittat electuarium ⁊ alia.

Pro 2^a pticula hui^o capl'i p̄mittat p^o purg̈ i autūno ce lebrāda p̄m hūc moduz. ℥. bñdicte. ʒ. iij. agarici electi. ℈. ij. ℥℥. ℈. j. aq̄ maiorane. ℥. iiij. misce. ⁊ accipiat cū ꝙditiōib^o i purgationib^o ueris supi^o assignatis. ¶ Se quēti vo die accipiat ℔ digestiuū. ℥. sy. rosati. ℥. j. syr. de eupatorio. ℥. ſ. aque abꝛotani. ℥. j. ſ. aque mellisse. ℥. ij. misce. ⁊ ꝓtinuet ip̄m die^b octo calidū in aurora supdor miēdo ei. ¶ Die vo nona imediate seq̄nti eūek cū ℔. ℥. el'arij idi. ℥. ſ. aq̄ cētauree mino. ℥. iij. calefiat aq̄ ⁊ dissol/uat cū eo el'arīū ⁊ assumat obſuatis ꝙditiōib^o i purgatio

¶ Pro descriptiōe vo cōpositi ad ⏊ ne ueris assignatis. curā harū dispōnū sufficiētis. p̄mittat p^o q he qđē dispō nes ℔ disputationē faciles sūt. actu vo ⁊ ope plixe ⁊ dif ficiles 4^o iteroꝝ. ca^o 3^o. nil min^o q̄ztū est possibile ad ea rū curā securi^o puenire. ponek ℔ cōpositū a Gal'. acceptū de meliorib^o ad torturā ⁊ iclinationē spōdiliū ⁊ spasmū: cui^o series est. ℥. calamēti rosaꝝ ciamomi masticis ame os fu meu ypiconis ꝯdoarie doronici garioſil'. aā. auf. j. sandal'. ru. xiloaloes. aā. ʒ. j. musci. ʒ. ſ. terank ſbul'r ⁊ li/niank cū oleo balsami. deide ic: penk cum melle dispu mato ⁊ fiat el'arīū. de quo p̄cipio debē assumē oi mane q̄rtā. ʒ. vni^o. ⁊ sūt ḡna. xv. cū syrupo de calamēto. ⁊ fortas sis q̄ iuenit li'a corrupta. oebereteni scribi q̄rta ps. ℥. ⁊ eēnt. ʒ. ij. ut sit sic descriptio. ℥. sy. de calamēto. ℥. j. el'arij p̄scripti. ʒ. ij. ic: penk: ⁊ lābēdo deglutiak. Et si bñ ꝙsideras vtutē cōponētiū oia sūt simplicia ℔ oēs illustres vi/ros p:eclarissima laude approbata ad dispōnes tales: tñ

¶ Primū ḡ de simplicib^o plau/⏊ eligе cōpōnē mō tuo. datis ad hāc dispōnē: ⁊ p̄pe ad accūs molesti^o qđ est tre mulus ⁊ saltuosus mor^o cordis est ꝯdoaria. de qua scri/psit Auic^a q̄ ꝓfert tremori cordis uehementi ualde. Et ego dico q̄ tā iteri^o q̄z exteri^o applicata magnifice ꝓfert. siue admīstret in cibis uel altero mō administrationis.

¶ 2^m simplex est acor^o q est calidus ⁊ sicc^o i fine ſcōi. Cui^o iuuamētū ad oēs egritudines lacertoꝝ ⁊ neruoꝝ coiter ab oib^o approbat. itātū q̄ de eo circūducunt de acoro: ⁊ el'arīū de eo ⁊ ꝓfectiones ⁊ alios modos diūse admini/strationis approbank a sapientibus.

¶ 3^m vo simplex est cētaurea q̄libet ⁊ p̄pe minor. Cuius laudes uere sūt ad oēs egritudies neruoꝝ lacertoꝝ ⁊ iū/cturaꝝ. siue ex ea fiat empl̄z balneū embroca ul' fomētū.

¶ 4^m vo simp^x est serapinū. cui^o qđē potētia est ad tēsiōes ℈ctiōes ⁊ iūcturas articuloꝝ neruoꝝ ⁊ lacertoꝝ. siue ℔ fa ciat soluēdo mās fl'aticas imersas i p̄dcis mēbris. siue li nita uel empl'ata calefactēdo resoluēdo ⁊ exiccādo ꝓsu/

¶ 5^m vo simp^x est geloū ⁊ est granū ⏊ mat p̄dictas mās. vnū pini tā maioris q̄z minoris. Cui^o qđē iuuamētū excel lēs est ad oia neruosa mēbra ⁊ articlos ꝓfortādo. imo ole uz de ḡnis illis oēs durities iūcturarū ⁊ ostracositates ea

¶ 6^m simp^x est ypicō. Mā usus folioꝝ ei^o i ci ⏊ rū soluit. bis ⁊ emplis ēt attrahit mās iūcturaꝝ imersas. ⁊ clistē ēt factū ex oleo ei^o: ⁊ p̄pe cū oleo de andachocha ē magni

¶ 7^m simp^x est mucillago fenugreci: ⁊ p̄pe ⏊ iuuamēti. ḡnoꝝ ei^o cū aq̄ cineris fcā ex q̄ spatula ⁊ tota spina freq̄n

¶ 8^m simp^x nō negligēdū est sulfur ⁊ aq̄ ⏊ ter liniak cal'a. thermarū ei^o: ⁊ sordities aluearioꝝ: i qua si ifūdank sepe egrotātes: ⁊ cū ea fricenk tātū iuuamētū accipiūt q̄ ml'ti tortī actu entes i aq̄ distēdunk q̄si ad rectitudinē rōnalē. Et si le ⁊ adhuc melī^o efficit fum^o per angustū foramē a fonte vñ scaturit aq̄ eleuat^o: q pcutiat spinā totam ⁊ refle ctat ad eā ℈bēdo morā sup ea usq; ad tolerātiā virtutis.

¶ 9^m simp^x ⁊ de familiarib^o est decoctio spagi recētis assū/pta sepe cal'a. aut saltē decoctio radicū ei^o qñ nō inuenit

¶ Ulti^m simp^x est fex olei yrini: de q̄ ꝓfricenk se ⏊ recēs. pe spōdiles actu cal'a ⁊ supponak eis pellis dabaon. aut saltē vulpina actu cal'a ⁊ diligēter circūligata. Et his ad/ministratis cū iclinatione diuine mīsericordie p̄seruabit ⁊ restaurabit q̄nienter. qđ sibi ꝓcedat qui cūcta semper felicitat ⁊ regulat. ad laudes eius immortales amen.

Cōsilium CCXXXII. De gibbositate cuiusdā pueri.

Odus p:cessus in cura hui^o ado lescentuli est talis.

m ¶ Primo q p q̄tuor dies mane ⁊ sero fo/mētek ul' epithimek loc^o cū ℔ cōposito. ℥. cimini carui fenuculi aniſi. aā. ℔. ij. se. ru/the. ℔. iij. furfuris grossi scutellas sex. ca/

leñāt oia in caldariola sup cineribꝰ calidis absq; flāma. ⁊ ponant in sacculo qui applicet ꝑm ꝙsuetudinem.

¶ 2° q; post fomētationē vngat locꝰ cū ℔ linimēto. ℞. mucillagis fenugreci ⁊ se. lini. aā. ℥. j. olei de sisamo ⁊ amigdalis dul. ⁊ de yreos aā. ℥. j. ℈. empli de mucillaginibꝰ ℥. iij. incorpent oia sil' cū sufficiēti quātitate cere. ⁊ in fine apponant croci. ℈. ij. ⁊ ita ꝙtinuet per q̄uor dies.

¶ 3^m istū m est. q; post istos q̄uor dies fiat sibi ligatura cuꝫ applicatiōe ꝙdecēti excludēte dolorē. cui ligature oi die mane ⁊ sero supaddat vna fascia absq; remotiōe ꝑme. ⁊

¶ 4^m est. q; post istos sex ⎣⎦ ita fiat cōtinuatio p sex dies. dies item fiat reditꝰ ad euaporationē supscriptā cū iuncti

¶ 5^m est. q; post euaporationē ⁊ vnctio⁊ ⎣⎦ one tā ꝑdicta. nē ꝙtinuatā q̄uor dieb⁹ fiat reditꝰ ad ligaturā. ꝑus tū superponēdo cerotū tott spine ⁊ spatule torte factū p hunc modū. ℞. empli de mucillagibꝰ. ℥. ij. empli de oxiracroceo. ℥. j. ℈. extēdat sup subtili corio: ul' sup pāno laneo q melioꝛ erit. supponant astelle cū coto uel stupis diligenter circūligate. ⁊ ita ꝙtinuent alteris sex diebus.

¶ 6^m est. q; iste iuuēculus q̄nq; in mane accipiat istas aq̄s infrascriptas. ℞. aque enule aque altee ⁊ yreos. aā. ℥. j.

¶ 7^m est. q; post aq̄s per horas tres accipiat. ℈. j. huiꝰ pulueris. ℞. cimini. ʒ. j. ℈. se. feniculi apij petroſ. anisi ⁊ ligristie. aā. ℈. ij. puluerizent oia per se ⁊ fiat pulus.

¶ 8^m est. q; huic iuuēculo semp post cibū det frustū vnuꝫ confectionis de fisticis cum cinamomo.

¶ 9^m est. q; bis i septiana parū añ cenā det sibi vna de infrascriptis pillis. ℞. aloes ꝑpati. ʒ. j. ℈. bdelij mollis ⁊ ibal bidi. ʒ. ℈. se. apij. ℈. ℈. cū succo ro. formēt pille ex oi. ʒ. vij.

¶ x^m ⁊ ulti^m est q; in cibis suis uel post cenā imediate apponat uel det modicū de infrascripto puluere. ℞. cinamomi subtilis ⁊ electi. ℥. ℈. ligristie se. altee. aā. ℈. ℈. croci ℈. j. puluerizent oia per se ⁊ fiat pulus subtilis. ℔oc in sūma est regimē qđ videt mihi utile ad laudē dei. Amē.

Consiliū CCXXXIII. De uaricibus.

Remissis purgatiōibꝰ ⁊ factis flōmijs uenarū uari

p cosarū lamina plūbi uestita pāno bisello q diu steterit ifusus in aceto potenti si portetur mediocri adhesione ligata ipsa ꝓhibet uarices intumescere ⁊ locum confortat.

¶ Cerotū ꝓhibitiuū descēsus mäerū ad patiēt ꝑticulaꝫ. ⁊ ℔ p applicationē eiꝰ ad cruris medietatem usq; ad genu exclusiue. ℞. sandarace spodij ossiū dactiloꝝ cōbustoruꝫ alumis crudi roſ. capellarū glādiū seminū mirti plātaginis coriādri. aā. ℥. ℈. plūbi usti. ℥. j. mastices. ʒ. x. picis nauales ℔. j. coquat pix in aceto acuto usq; ad bonā glutinositatē ⁊ aceti ꝙsumptionē. deide addita cere sufficienti q̄ntitate fiat cerotū. ℔ eni ꝓhibet mäs ad uarices descēdē

¶ Unguētū qđ ulcera sanat ⁊ maxie uaricū. ℞. picis nauales. ℥. j. terbētine resine. aā. ℥. j. ℈. mirre serapini galbani armoniaci. aā. ʒ. j. ℈. tucie ꝑparate ceruse lote. aā. ʒ. ℈. amili. ʒ. vj. plumbi usti. ʒ. j. ℈. oleoꝝ de mastice onfancini. aā. ℥. ij. cere quātum sufficit fiat vnguētum molle bone glutinositatis.

¶ Linimētū qđ applicari dꝫ post ulceris ꝙsolidationē. nā ꝓhibet mäs i loco ꝙsolidato recipi. ⁊ sique sūt resoluti. ⁊ fit oi die bis uel sel ad min⁹. ⁊ imo ꝓhibet ulcerationem coicari ossib⁹ ⁊ ꝑtūdis ꝑtib⁹ mēbri. ℞. plūbi usti. ℥. ij. acatie. ℥. j. ossiū dactiloꝝ cōbustoꝝ ⁊ coralloꝝ mumie gipsi torrefacti. aā. ʒ. x. amili ⁊ ꝑpie de ordeo. ℥. j. ℈. succi folioruꝫ roſ. recētium. ⁊ ꝙsolide maioris. aā. ℥. ij. terant oia lōgo tpe in mortario plūbeo cum suo pistello usq; ad bonam viscositatem: ⁊ fiat linimentum.

Cōsiliū CCXXXIIII. De uaricibꝰ in sinistro crure.

¶ Diuiditur autem consilium in capitula quatuor.

¶ De causis eius ⁊ signis. Cap. I.

Ximius utriusq; iuris doctoꝛ dñs ℙetrus de mōte laborat

e dispōne uaricosa i crure sinistro eiꝰ que ēt extēdit p totā domesticā ptē eiusdē tybie. ⁊ est qdē hec dispō in eo uerenda satis. qđ pluribus rationibus deduci potest.

¶ Et ꝓ° q; hec est dispō disꝓportionalis cōpsoni q̄ nota

¶ Et uaꝫ disꝓportionalis est etati ⎣⎦ bili sanguinea est. que est iuuētus in qua nō est rōnabile generari ⁊ multiplicari mām huius egritudinis. de qua postea dicet.

¶ Et 3° item molesta ui hᶜ egritudoꝛ. eo q; pēdet a mā mlta

¶ Et 4° iterū q; hec dispō minat euētū eletātie cui ualde ppinq̄ est pp ꝙuentētiā mäerū in genere ꝓportionali.

¶ Et 5° item. q; si hᵇ egritudis cā mālis exiccaret i dubitāter ꝓducēt ad ulcera difficilis aut ipossibilis ꝙsolidatōis.

Est aūt dispō hec in eo ꝙuenies ex multitudie sāguinis: cui mā melica uel flatica notabilr cōmiscet. ℔ mā in mixtiōe vincēs ꝑma fit sanguis. 2ª flegma. ⁊ 3ª melācolia. Et ℔ hec dispō q̄nq; fieri possit a multitudine sanguis laudabilis. ut colligit 22ª tertij. tractatu ꝓ°. cap° 5°. In hoc tū viro hec egritudo ꝙuenit a mäeb⁹ tā dictis: ⁊ nō a laudabili sanguine cū hic ēt in mixtione tali multū iuenīat de mā melica poterit ipsa in uenis ex uberare tātū q; ab eis expulsa in capillaribꝰ uenis ⁊ mēbroꝝ poris retēta ꝓducet ad elefantiā. tātū eni vicine sūt he due egritudines inuicē pp coitatē mäerū a q̄bus sūt q; a sapiētibus inuicē ptractant. ⁊ in eodē capto. ut i pluribus curant. ut 22ª tertij. 5° ⁊ 6° caº videri pōt. ℍec igit de theoria huius dispōnis dicta sufficiant.

Signa aūt cognitiōis eiꝰ facile inotescūt sciēti cog

scere uenarū plenitudinē ⁊ extēsionē visu

¶ Ex qbꝰ facile cōcludi pōt q; dñs ⎣⎦ ⁊ tactu ꝑceptibiles. iste solers multū eē dꝫ in cautela curationis huiꝰ dispōnis ⁊ ꝑseruationis ipsiꝰ a trāsitu in ulcera ⁊ elefantiā ad quas amplissime paratus est: ut patet ex dictis.

¶ Cū itaq; dispō ꝑscripta depēdeat a malitia cōpsonis calide ⁊ sicce ipsiꝰ epatis ꝙtētis laudabilē sanguinē in melācoliā adustā. ⁊ ꝙcurrat ēt ad hāc egritudinē efficiēdam debilitas attractiue splenis ipsiꝰ pp quā nō bñ purificat sanguis a melia fecali in epate eius genita. pp qđ utraq; melia tā nālis q̄ adusta effūdit p chilim descēdētem ad crus sinistrū eiꝰ. Patet manifeste ꝙsideratī iuētio curationis huiꝰ dispōnis que fieri dꝫ ⁊ cōpleri p rectificationē male cōpsonis ꝑtate: ⁊ debitas eūones mäerū ꝑdictaꝫ. oīs eni egritudo de repletiōe cū malitia cōpsonis curat sufficiēter p eūouē ⁊ bonitatē regimis. ut 4ª ꝑmi. ꝓ° cº in

¶ Uerū q; itētio curatiōis idicata a ma ⎣⎦ fine colligēdū. litia cōpsonis idigeret discussione. plixa mēsurādo regimē ꝙueniēter ex pte oium sex rerū nō nāliū. ⁊ tpis paucitas nō ꝙcedit. hic solū illa ꝑticularia tāgā discurrendo per oēs res nō nāles que mihi utiliora videbuntur.

¶ De cura per dietam. Cap. II.

Uitet itaq; moraꝫ ⁊ habitationē in aere

e notabilis caliditatis ⁊ siccitatis. similiter etiā in aere climate ciuitate ⁊ loco multe frigiditatis ⁊ siccitatis. ꝑpter ꝑmum enim intenderet lapsus epatis supra tactus. Propter secūdum vō addere tur in debilitatem splenis ꝓhenoiatam. quare necessario utraq; materia multiplicaretur.

¶ Sit itaq; aer ciuitatis ⁊ domus eius inclinatº ad humiditatē ⁊ caliditatē. Amplius aūt tam ad humiditatem q̄ caliditatē: ut ꝙtrariet ꝑdictis. ¶ Et silr dicēdū est de annexis aeri ut uestibus ⁊ sil'ibus. que nō ita multiplicent in q̄litate ⁊ quātitate que segtur ad eas ne ꝑdicti lapsus intēdant. ꝑpter qđ summope. puidēduꝫ ne uestes eius tali uel tāta strictura applicent ypocundrijs ut ꝑpter uehemētem strictura epatis splenis ⁊ alioꝝ viscerum caliditas innata suffocet sicut in etate nostra lasciua iuuenū consuetudo facere consueuit.

¶ Silr ei⁹ exercitiū tale eē debet ut nō calefaciat ꝛ exiccet imoderate. neqz ēt plene lauādo oeiceps eē indulgēdum ociose vite: sic̄ fortasse usqz mō se rexit. p talē eni ocio deditā occupationē mltiplicant supfluitates oēs. ꝛ ꝑpe sla tice. ꝛ ista est cā mltiplicatiōis sfatis i eo: qđ positū est superi⁹ eē ptialis mālis cā sue disp̄onis. Cū lapsu eni nōbi liter itēso i calitate ꝛ siccitate ꝯtigit mltiplicari sla p accīs sicut ex ꝓuatiōe exercitij dictū est. pp qđ tale sla mltipli catū frequēter est cā ethice. i. ꝯsumptiōis corpis. dimittēs enim exercitiū ethicā frequēter incurrit. 3ª p̄mi. ca⁹ de exercitio in fine. Si aūt occupatio actuū ei⁹ oino ocio explēri cogeret. saltem suppleat resolōni fiēde p exercitiū cuz frictionib⁹ admīstratis sano pedi ei⁹. s. cruri: aut saltem intendatur frictioni spatularum ꝛ similibus.

¶ Sōno aūt ei⁹ debet mēsura cōueniēs exhiberi: ita ut in nocte dormiat horis septē ad min⁹ aut saltē. viij. ꝛ ꝑpe in dieb⁹ frigoris. corpib⁹ ēt hūorosis ꝯuenit amplior mēsura dormiēdi ut melius fiat māeꝛ digō qz fieret si eēnt corpora sicciora. In sūma tū in lz ꝯsuetudo attēdi debet. Si eni p excessuz in vigilia nō cōprehēderet seq debilitatez manifestā. ꝯueniēt⁹ eēt sibi vigilādo parūper excedē qz dormiēdo. vigilie eni exiccāt corpa ꝛ somnus humectat ipa. 2ª p̄mi. de his que ꝯueniunt ex utrisqz.

¶ Ampli⁹ ex fūdamēto in p⁹ ca⁹ stabilito facile videri pt. qlis debet eē accītiū aie applicatio. Oia eni aie accītia: pp que festin⁹ ꝛ uehemēs mot⁹ in spiritib⁹ ꝛ hūorib⁹ accidat: cāe sunt itēsiōis lapsus i epate suo supⁿ tacti. fortassis aūt ꝯueniēt⁹ est ei i currē frequēt⁹ accītia aie calefacientia ꝛ exiccātia qz accītia ꝓtristātia ꝛ angustias aiales facietia. p hec enim talia multiplicaret melica mā q̄ maior est ps haꝛ uaricū. Et facile ex multiplicatiōe ipsi⁹ pduceret ad elefantiā. ut supⁿ tactuz est. videt itaqz q⁹ occupari debeat passionib⁹ aie letitiā ꝛ iocūditatē efficiētibus: ꝛ a p̄dictis extremis secedē qztū est possibile. lz humane vite infelicitas in nr̄a etate magis inducat ad oppositum. Hec enim nō ita facile fieri possent sicut scribi.

¶ De reliq̄ aūt re nō nāli ut repletiōe que sequit ad cibos paulopost i ordināda cibatiōe mēsura scribet. Rōne āt approbāte oio ꝯuēit ei p sbtractōez ciboꝛ ꝛ potuū ianire corp⁹ ei⁹: qđ valde repletuz est. fames eni exiccat corpa. affōꝛ 7ª. De eūone aūt māeꝛi cañ. eūonū p medicialia

¶ De regimie vo p cibos ꝛ pot⁹ āplio: do ‖ dicet i ferī⁹. ctria nēcia foret: eo q: hec res nō nālis est illa q̄ est oiuz fere egritudinū mr̄ ꝛ fūdamētū: q: p eā māe mltiplicāt: ꝛ in q̄to ꝛ in q̄li excedūt. aut q: fertilitas circa hāc rē nō nālē est cā diminuēdi calitatē inatā: ꝛ alistimbre. i. digōnis ꝯueniēter ipeditiua cā. pp qđ cibi ei⁹ mēsura: ꝛ pot⁹ talis eē debet: ut nullū nocumētū ex ei⁹ q̄ztitate sequat. Deterior eni cib⁹ est q stōci ḡuitatē efficit siē pot⁹ deterior est q in stōco natat ꝛ fluctuat. 3ª p̄. cap⁹ de regimie p cibū. C 2ª obp̄uāda regª est. q⁹ nunq̄ assumant cib⁹ ꝛ pot⁹: ni si ad illud irritet nālis appetit⁹ stōci. Comedē eni ꝛ bibē absqz nāli appetitu fastidiū gñat ꝛ cronicas egritudines difficilis eradicatiōis. C 3ª regª. q⁹ nunq̄ assumat cib⁹ cū stōci satietate ꝛ hūorosa replone. pz ex dcis. C 4ª regª q⁹ nutriētia plura nūo ꝛ sp̄e vitent: ne māe grosse p viaz idigōnis multiplicent. C 5ª regª q⁹ cibaria nunq̄ deglutiant nisi soleniter masticent. talr eni melⁱ digōni pant

¶ De q̄litate vo ciboꝛ. Eligāda sūt cibaria oia grossa ifla tiua ꝛ melica. ut antique carnes aialiū oiuz. ꝛ pisces magnoꝛ corpoꝛ. Itē cibaria magne salsedis. Itē caseus antiquus caro salita. Oleū cepe porri caules raphan⁹ pira cidonia mespila castanee ꝛ filia spissuz ꝛ melciū sanguinez gñantia. Euitet ēt panis furfurace⁹ antiquus ꝛ valde cocⁱ⁹. Silr ꝛ legumia oia euitent ꝛ ꝑpe riluz lētes: ꝛ fabe ꝛ faseoli. Effugiat ēt mlⁱ aceti usum. acredo eni aceti extitat melⁱaz. agrestā ēt ꝛ ꝓprie salsa multū nō placet.

¶ De p̄pationib⁹ vo euitēt frixa oia cibaria: ꝛ ptes solide vl idurate assatoꝛ pp aptitudinē ꝯuersiōis eaꝛ ad melⁱā

In reliquis autē cibariorum speciebus tam elixatorum q̄z assatorum licentiam habeat suo placito.

¶ Potus aūt ei⁹ existat vinū in colore albū vel nigruz remisse nigredinis: ꝛ grossitudis silr a supfluitatib⁹ bñ expurgatū sapore dulce: aut sibi vicinū potētia mediocre: aut saltē remisse fumositatis: qđ si optuerit aq̄ cōfrāgi sit aq̄ de cisterna bñ expurgata leuis ꝛ dyaphana ab omni odoris exneitate denudata. hᶜ de regīe cibatiōis sūt dcā.

¶ De regimine p̄seruatiuo a uaricibus. Cap̄. III.

Regimen aūt medicinaliū in duo capitula ptiēdū est. ꝛ p⁹ i regimē p̄seruatiuū. 2⁹ vo in curatiuū huⁱ⁹ dispositionis.

¶ Primū itaqz capl'm cōplebit ptim ex his que dicta sunt in regimine sex rerum nō nālium propter qđ ꝓhibetur māerum huius morbi augmentatio.

¶ Item etiā cōplet hoc regimē per ꝓhibitionē descensus māeꝛ ad loca patētia. ꝛ ꝑpe cū defensione ex calcia de pelle canina fcā. ut sibi ordiatū est. Et si q̄qz ꝯigeret remoueri calciā p̄dictā: defendat mēbrū a receptiōe māerum cuz ligatura latitudinis triū digitorū. incipiēdo a cauillis pedū. ꝛ ascendēdo usqz infra genu per duos digitos. deide cū eadē uel alia incipiēdo supra genu adherere ligatura totū ei⁹ usqz ꝑpe inguina circūuoluendo.

¶ Cōplēt ēt hāc p̄seruatiōis itētionē ablutiones embroce ꝛ liniēta. Ablutio itaqz ad illud optima pōt eē hec. ℞. gallaꝛ cupressi gallaꝛ quercus ꝛ ꝓprie pforataꝛ. añ. nūo xxv. sumach granoꝛ mirti corticū ḡnatoꝛ. ꝛ floꝛ ei⁹. añ. ℥. j. scorie ferri. ℥. iiij. bulliāt hᶜ oia i aq̄ usqz ad ꝯsūptionē medietatis. ex qua tepida in dieb⁹ fridis: ꝛ frida i die b⁹ caloris ambo crura ab inguie usqz ad plātas diligēter abluantur. Ex ista etiā fieri pōt embroca effundēdo ipsam ab alto cū expressione per spongiā sup mēbris. ut dictum est. Ego aūt laudabilē embrocam iueni factā ex aq̄ extinctionis ferri ab alueolo fabroꝛ accepta. ꝛ ꝓprie qñ in eadem longo tempore fuerint extincta ferramenta.

¶ Unimētū bonū ad eandē itētionē. ℞. scorie ferri subtilissime pulueriçate. ℥. j. sandarace ypoquistidos acatie thuris ematitis ana rabe. añ. ℥. ij. glutinis pisciū dissoluti cuz aceto nigro. ℥. j. olei de mastice olei de mirto. añ. ℥. iij. cere quātū sufficit fiat vnguētū molle qđ postea leuiter bulliat in lb. j. aceti rubei usqz ad cōsumptionē eius.

¶ Hāc ēt itētionē eādez cōplet hic pot⁹ laudabilr ab oib⁹ approbat⁹. ꝛ ꝓprie. 22ª tertij. allegato cap⁹. ℞. aque lactis caprini lb. ℨ. epithimi. ℥. ℨ. violaꝛ. ℥. j. ifundātur oia simⁿ per diē nālē. deide colent ꝛ exprimant. ꝛ aqua illa calida bibat omni mēse semel. Hec de p̄seruatione sufficiant.

¶ De regimine curatiuo uaricum. Cap̄. IIII.

Jaūt ad canonicā curationē trāsire op⁹ eēt. qđ cognoscit eo q: mēbrū ingrossabit: ꝛ uene illi⁹ manifeste itumescēt ꝛ gustas in mēbro ꝓcipiet ꝓgressiuū motū nōbilr ipediēs. ꝛ 4⁹ ex sensatiōe friditatis. ꝛ 5⁹ ex stupore. i. diminuta sensatiōe q̄dā. ꝛ 6⁹ ex soliditate vl mēbri duritie ingalescēte. Signa erūt necessitat⁹ exq̄site curatiōis. que ita fieri debet.

¶ Primo qdem euacuet añcedētis māe ptcula sufficiēs per flōmiā basilice eiusdē patiētis partis. ꝛ accipiat iter annularē ꝛ auricularē digitos extrahendo sanguinis ab ℥. iiij. usqz ad. vj. sequenti vo die soluatur uenter cum infusione de epithimo in p̄cedenti capitulo descripta.

¶ 2ª vo itētio curatiua est māerū diuersio. de qua lz plura scribere possem: nulla tū erit felicior māeruz diuersio q̄z ꝓuocatio emoꝛroydarū. iuxta testimoniū ueteris. ‖ Delācolicis eni maniacis ꝛ uaricib⁹ emoꝛroydes inate bone

¶ Apiant itaqz emoꝛroydes sepe fricādo eas cū solijs fic⁹ aut cōsolide ma. aut cū felle tauri: aut cuz panno de biso multū asperꝛ: aut cū suppositiōe uētose diligēter ignite.

¶ 3ª vo ꝓncipalis itētio est māerū cōiunctarū particularis eūo. ꝛ illud qdem fit cū flōmia saphene ptis patiētis per quā sufficiēter educat sanguis in toto crure contentus.

aut saltē fiat ℔ cū uētosis ignitis i domestica pte carnosita tis coxe ⁊ tybie applicatis: p q̄s sufficiēter sugat sanguis ⁊ si abhorreret flōmiā ⁊ uentosas fiat saltem illud cū sanguisugis in predictis partibus applicatis.

¶ 4^a^ vo intētio p̄ncipalis est mēbror^m^ recipiētiū ꝓfortatio que quidem sufficiēter fit cum calcia ligaturis ablutionibus ⁊ reliquis que in p̄cedenti capl'o tacta sunt.

¶ 5^a^ vo itētio est mālerū añcedētiū digō. q ℔ ptialr fiat cuz rectificatiōe facta p regimē sex rerū nō nāliū: quentiūs etiā fieri pōt p hūc syrupū qui accipiat p octo dies. dein de iterpolent dies alig. ⁊ iterū reaccipiat bis uel ter usq; ad manifestationē sufficiētis digōnis. Est aūt syrupi descriptio talis. ℞. sy. de epithimo. ℥. j. oximellis de keisim i. de leuistico. ℥. j. aque bugloſſe ⁊ capilloz uene. aā. ℥. ij ⁊ accipiat in aurora: post quē tardet cibus horis q̄tuor.

¶ 6^a^ vo itētio est mālerū eradicatio: q̄ ℔ fieri possit cū medicina de epithimo tā descripta. et nō min^o^ sufficiēter complebit p ℔ medicamē. ℞. ꝓfectiōis hamech descriptione maiori. ℳ. Deb. ℥. ij. elarij dyasene. ℥. ij. aque bugloſ. ℥. ij. calefiat: ⁊ accipiat in potu in aurora. ⁊ tardet cib^o^ q̄nque horis. ⁊ tūc accipiat cyath^o^ vn^o^ aque ordei cal'e. post quā p vnā horā accipiat prādiū. ¶ Si āt abhorreret medicinā potabilē accipiat pillas istas. ℞. pill'az de lapide laculi pill'arū de lapide armeno. aā. ℥. ſ. reformenk pill'e. vj. cū elario succi ros. ⁊ accipiank ⁊ obduet post eas. sic̄ post p̄cedentē medicinā scriptum est fieri debere.

¶ 7^a^ ⁊ ulti^a^ vo ē itētio rectificare ptes mādātes ut epar splenē in gb^o^ māe melice p̄dicte gñank. que qdē ptes ℔ p̄dictis istris i alijs itētionib^o^ cōfortari possint. duo tū spālia in rectificatiōe mēbror^m^ ⁊ phibitiōe aggregatiōis ⁊ mixtiōis melie cū sanguie ex illustriū uetez sentētijs expte cogui. ¶ Et p^m^ est ꝓfectio dicta letificās a Rasi descripta 9^o^ Almāſ. ca^o^ de melia. de qua oi mane p horas q̄tuor añ cibū accipiat a. ℥. ij. usq; ad. vj. siue fiat ligda siue solida ꝓfectio talis. ¶ 2^m^ vo spāle est elariū ad melias nō solutiuū. qđ describit ab Auic^a^ 2^o^ de viribo^r^ cordis. finali c^o^ ⁊ est nōbilis opōnis ualde. cui^o^ usus eē debet sic̄ de p̄dictis dictū est. Hec itaq; sūt q̄ mihi utiliora visa sūt i regimie dispōnis hui^o^ viri. ad laudē dei oipotētis. Amen.

Cōsiliū CCXXXV. De tumore cruris cū cōruptōe ptis cutanee

Tumor ⁊ corruptio cruris hui^o^ vi ri oīno pēdet a sanguine melico p adustionē in eo factā a mala cōplone cala ipsi^o^: q sanguis melic^o^ ferk ad tybias p ntrūq; ramū chilis descendēs ⁊ ex mlta mora quā ꝓbit ibi acgrit itez putrefactionē. ꝓpterea q: multitudo ei^o^ suffocat i natū calorē cruris ei^o^. vñ pp acuitatē corrūpit cutaneā ptē. ps ḡ ℔ tilio: illi^o^ isensibil^r^ euaporat: grossa vo ps tumefacit mēbrū: ⁊ ꝑpe magis i pte iferiori ubi calor est debilior. Ad ℔ ēt ocurrit pfūdatio illi^o^ corrupti sanguis iter ligaméta ⁊ extremitates uenaz ⁊ arteriaz ⁊ chordas musculoz.

¶ Cogīscit aūt q̄ sāguis melic^o^ est nō fecal'. qñ i loco iuenit nigredo pmixta rubedini silis colori mori semimaturi. ēt q: calor tactu pcipit nō cū forti delitia illi^o^ mēbri. Si eni fecal' melia dñaret in sanguie foret neciū ibi pci pi friditatē duritiē ⁊ nigredinē in mēbro manifestas.

Propter qđ intelligenti satis facile apparet inueniri posse modum cōueniētis curationis huius egritudinis. ut in sequentibus apparet.

¶ Itaq; p^o^ neciū est rectificare distēperiē epatis mām illā

¶ 2^o^ p̄ncipaliter est necessariū. phibere ⌋| multiplicantis. fluxum materierum ad crura.

¶ 3^o^ oportebit abscindere mām iam in membro receptā.

¶ 4^o^ confortare membrum recipiens.

¶ 5^o^ ⁊ ultimo rectificare regimen patientis.

Pro expeditione inq̄s p̄mi explicentur sibi tria instrumenta lapsum epatis caliđ cōuenienter corrigentia.

¶ Pri^m^ ℔ ē. ℞. aq̄ cicor. scar. aā. ℥. j. ſ. aq̄ eupa. ℥. j. misce ⁊ accipiat oi septiana ter i aurora ⁊ tardet cibū horis. iij.

¶ 2^m^ est hec ꝓfectio de q̄ accipiat rotulā vnā añ cibū ⁊ aliā post cibū dieb^o^ itermedijs qb^o^ nō assumit aq̄s. cui^o^ descriptio. ℞. trocisc^o^rum de violis spodij cuscute. añ. ℈. j. capil. ue. ℈. ij. sgnāti masticis. añ. ℊ. vj. çuccari albi. ℥. iij. cū aq̄ cicoree fiat cōfectio in rotulis triū uel q̄tuor dragmarū.

¶ 3^m^ q̄ in fine. x. diez accipiat. ℈. ij. de ifrascriptis pillis i aurora. ⁊ illo mane gescat i domo ⁊ nō comedat nisi trā fuerit hore q̄nque post assūptionē ipaz: q̄rū descrip^o^ ℞. pillaz auř. ℥. ſ. pul. de reubar. ℥. j. lapis ar. ꝑpati. ℈. j. oya gridij. ℊ. j. formenk pill'e. v. ex. ij. ℈. q̄s accipiat. ut supra.

Pro secūda intētione q̄tuor videnk mihi necessaria remedia ⁊ administranda anteq̄z mēbrū maiori tumore tumescat ⁊ corrūpatur.

¶ Primū inq̄z hoz ē ut oīno ꝓcuret aperire emorroydes uenas. ⁊ si natura ꝓuidisset de eaz aptione oīno caueat administrare eaz cōstrictiuū sup locis. imo neq; comedat cibaria aliqua de his que dicenk in intētione quinta.

¶ Si aūt uene ille nō essent nāl'r apte tūc pūgank cū setis porcinis uel pēna acuta aut saltē fricenk cū folijs ꝓsolide maioris. ⁊ fortior: illa est fricatio cū folijs fici. ⁊ adhuc fortior est fricatio cū felle tauri. ⁊ omnium fortissima est fricatio cum puluere euforbij uel ellebori albi.

¶ Semp āt i hac mā suspectā habui flōmiā p̄dictaz uenarū. ml'tos eni hoiuz p eas pductos vidi ad ulcera. ⁊ fistulas difficilis ꝓsolidationis. ꝓpter q̄nque causas in altero ꝓsilio de materia pulchre declaratas.

¶ Et si talia nō possent administrari quia eger effugiat eatūc saltē fiat ei ter in anno flōmia de basilica iuēta iter anularē ⁊ minutū digitos finiſtre manus.

Pro tertia itētiōe que est. ℳ. dae aūt tā in mēbro recepte ꝓueniēs absciſsio quā cōplēt medicie resolutiue in gb^o^ est vt^o^ lenificatiōis ⁊c. Et ego ꝓscribā duas que videnk nōbilis tuuamēti effectiue. p^a^ est hec. ℞. olei ro. ℥. iij. olei aneti. ℥. ij. oli de mastice. ℥. j. ſ. litargiri. ℥. j. sarcocolle. ℥. j. masticis thur' minuti. aā. ℥. j. terbētie refine. aā. ℥. j. ſ. tucie p̄pate. ℥. ij. amili. ℥. j. cere. ℥. j. ſ. dissoluank fil' ⁊ coq̄nk olea ⁊ cera. ⁊ cuz ceperit tepefieri addank spēs sup cinerib^o^ lōgo tpe agitādo. tūc ḡ ifundank in eis pāni molles trib^o^ ul' q̄tuor vicibus post eoz ifrigidatiōnē. Deide cū istis pānis iuoluat mēbrū. ⁊ erit bonum resolutiuum. si bene consideras.

¶ 2^m^ istr^m^ est ℔. ℞. piguedis anatis tassi. aā. ℥. j. ſ. oli onfancini. ℥. iij. thuris masticis sarcocolle resine ficce. aā. ℥. j. ſ. plubi cōbusti. ℥. ſ. pul. gallaz cupssi torrefactaz. ℥. j. terbētie. ℥. j. ſ. cere. ℥. j. fiat vng^m^ bñ tenax ꝺ q̄ uestiat mēbrū a medio crure iferi^o^ usq; ad medietatē pedis undiq;

Pro quarta vo p̄ncipali itētiōe cū appuerit mēbrū tā eē rectificatū tunc fiat ei ℔ vnguētū qđ apponat eo mō q̄ p̄dictū. ⁊ sup eo ponatur caligula fcā de pāno corij hirci cerui ul' canis ut ꝓueniēti adhesiōe mēbrū amplectat. Nō curo hic ponē modū absciſsiōis flux^o^ māe q fit p uenaz sectionē. Ego eni tale curatiōis igeniū semp habui suspectū. ⁊ nullu; vidi hoiez q ex curatiōe tali nō icurreret piculū mortis aliq̄ ⁊ pessimaz egritudinū euētū: sicut ydropis apātū renuz epatis aut splenis. ⁊ sic de alijs. Cui^o^ vnguēti descriptio est talis. ℞. olei ro. olei de mastice. añ. ℥. j. ſ. olei onfancini. ℥. iij. sandarace spodij thuris ypogstidos. añ. ℥. ij. coral. ru. ossiū dactiloz cōbustoz. añ. ℥. j. ſ. ſe. rosaz cupularū glādiū gallaz pforataz. añ. ℥. j. oppoponacis. ℥. j. cere q. s. fiat vnguentu; molle ⁊ administret. ut supra.

Pro quinta itētiōe p̄ncipali euitet hō iste oia ifrascripta. vz. legumina elixa cibos pastiles caules carnes salitas caseū antiquū: vinu; nigrū ⁊ ualde grossum. Hec est cura huius dispōnis ad laudem oipotentis dei. Amen. ¶ Pro eodem.

Ltra illa que taz imediate supscripta sūt
v z applicata fuerūt remedia sup cru
re z pede nobilis z spectabilis comitis Bernar
dini.z ēt cū oi solertia studiosa ꝓsiderauī nec̄tū eē ꝓuidē
sibi sex solēniorib⁹ remedijs pro ipi⁹ recuperāda sanitate
¶ Primū in q̄ ipsoz est ut oi mane parū ⊥ ut nūc segt.
post ortū solis z oi sero qñ uadit ad lectū a media tibia in
feri⁹ totū mēbz vngat usq; ad plātā pedis cū ℔ vnguēto.
Primo mediocriter fricādo saltē p. viij. ptē hore cū cōue
nīēti calitate. deide supponat magnū frustū lane succide
bñ carminate aut saltē saldellā de coto diligēter cal'az. z
℔ per. viij. dies cōtinuos. ℞. olei de keiri. ℥. iij. olei vulpi
ni lb. ſ. pinguedinis tassi z anatis. aā. ℥. ij. croci. ʒ. j. olei
ros. ℥. viij. picis nauālis. ℥. ij. cere albe. ℥. iij. opij. ℈. iij.
fiat vnguentū spissum in mortario. post q̄z tepefactū fue
rit teratur in mortario uehementi contritione addendo
musci. gra. iij. ligni aloes. ʒ. iij. z longo tempore terātur.
¶ 2^m reme^m ē: ut alijs octo dieb⁹ simil'r z horis p̄dcis iun
gat mēbrū cū ℔ scō vnguēto. ℞. olei onfancini ol'i ros.
aā. lb. ſ. farie amili. ℥. j. ſ. croci. ʒ. ij. iusgami coticuz mā
dragore. aā. ʒ. j. vitellos ouoz nūo. vj. sanguis draconis
boli armeni terre sigillate ypoqstidos acatie sandarace.
aā. ℥. ſ. cōquassēnt in mortario z fiat vnguētuz spissum.
¶ 3^m reme^m est. ut sup loco ubi factuz fuit vuln⁹ apponat
vnū de istis cerotis z cōtinue affixū teneat ibi. z aliud in
exteriori pte opposita illi. ℞. empl'i de mucillagib⁹. ℥. ij.
croci. ʒ. j. dissoluat cū vino aromatico z fiāt cerota duo.
¶ 4^m remediū est. ut omni quinta die aut sexta paruz aī
cenā accipiat vnam de istis pillulis ut facere solebat pa
due. ℞. aloes abluti. ℥. ſ. bdelij mollis. ℈. ij. armoniaci.
℈. j. formentur pille ex oi. ʒ. vj. cum melle ros.
¶ 5^m reme^m est. ut oi sero qñ uadit ad lectū faciat iungi to
tā spinā a cingulo iferi⁹ p lōgū z latū cū hoc oleo bñ ca
lefacto z supponat cotū uel lanā ut in p̄mo capl'o dictuz
est. ℞. olei de viol' citrinis de camo. de costo. aā. ℥. ij. cro
ci sandarace. aā. ʒ. j. ꝓquassentur in mortario.
¶ 6^m reme^m est. ut utaḳ ista ꝓfectione semel accipiendo de
ipsa post cibū duo uel tria frusta. Et credo q; ex applica
tōe istoz sanus erit. ℞. ꝓfectiōis de pineis lb. j. elci cina
momi. ʒ. j. z fiat ꝓfectio. Ad laudē oipotētis dei. Amen.

Cōsiliū CCXXXVI. De elefantia ꝑz ou as eius species.

On est dubitādum q̄n egritudo
n huj⁹ viri sit elefantia itel
ligēdo ptē toti⁹ magni pedis z excrescētiā
fine manifesta appitiōe uenaz z arteriaz
itēsione ipaz. Jn ℔ eniz differt elefantica
dispō a uaricosa. Licet enim in elefantica
egritudie mā multa. vz. añs ꝓtineaḳ i uenis z arterijs. Jn
uaricib⁹ vo māe ipe i uenis z arterijs ꝓtinent ambe. Sz
coniuncta causa elefantie in ports mēbroz multiplicata
z ꝓgregata mēbra magnificat z extēdit. Et ex ℔ cōcludit
q; dispō uaricosa ualde facile associat sibi elefantiā.
¶ Neq; ēt hic p elefantiā itelligo spēz vnā lepre q̄ fit a san
guie ifecto a melīa nāli adusta illi⁹ lepre egritudie capti
magnificanḳ z corrūpunḳ i mēbris z eaz figurā ut sensus
oñdit. Sz hic itelligo p elefantiā mēbroz excrescētiā pre
ter nāz, puentētē a sanguie multiplicato q̄ztitatiue multū ul'
a multitudie grossi flatus cū sanguie cōmixti: aut a nimia
q̄ztitate melici hūoris i uenis z arterijs multiplicati q̄ sūt
māe añcedētes a qb⁹ ifundunḳ in poris mēbroz māe ex
tēsionē z magnitudinē ꝑternālē efficiētes. Intātū q; mē
bra elōgank a quātitate mediocri. z euenit i eis magnitu
do z extēsio oiuz idiuiduoz hūane spēi trāscēdēs magni
tudinem oium bruto⁹ aialium longitudinem excedit.

Ex quorū fūdamēto deducē pōt q; q̄tuor ꝑcise
ex snijs illustrū viroz assūgi posset
Et prima gdē est ex sanguie nā ⊥ spēs elefātie
li excelleter multiplicato in q̄ztitate cuz
in aliq̄ eoz q ꝓsuet⁹ fuit eūari sanguis per nares p emo
roydes p mictū p mēstrua p flōmias z alia fil'ia. z retinē
tur tales eūones. z ꝓtinuaḳ assūptio cibo⁹ z potuū sāgui
nē multiplicātiū: z carniū laudabiliū: z vini dulcis rez pi
guiū: z çuccaro multo ꝓditaz: z sepe multiplicari. z si cō
tingat hoiem exercitari multū. z uehemēter exercitio pe
ditādi. tūc sanguis ille multiplicatus fluxibilitate sua ad
inferiora delapsus uenas z arterias iplet a quaruz orifi
cijs uel portis effusus in mēbra gñat elefantiam.

Signa eius sunt uelocitas euētus ipsius z magni
ficationis suarum specierum.
¶ 2^m est caliditas magna in parte ꝓsentata.
¶ 3^m est grauitas notabilis mino: tū q̄z in alijs.
¶ 4^m est rubor manifestus ad purpureum declinans.
¶ 5^m est tensio notabilis.
¶ 6^m ē durities resistēs ipzūnti min⁹tū q̄z i mel'ica z magi
¶ 7^m est quarūdā pustularuz appitio in su ⊥ q̄z in flatica.
perficie cutis que tū non multum magne sunt.
¶ 8^m pulsatio arteriaz maio: q̄z in aliq̄ spēz aliaz.

Luz aūt hec spēs elefantie euenerit: qđ tū raro est tūc
patet q; ei⁹ curatio triplici itētiōe pfici pōt.
¶ Et p^a qđē est multiplicati sanguis eūo. z pficit qđē p flō
mia basilice educētē q̄ztitatē nōbilē sanguis: cū tolerātia
tū vtutis q̄ itez in oi mēse reiterari oz. ¶ Jtē z cōplet h^c
itētio, puocatiōe eūonis retēte a q̄cūq; pte ꝓtigerit sic ap
tio mēstruoz in mulie aut aptio emoroydaz aut naruz
in ea z in viro. ¶ Et 3^m q̄ cōplet ista itētio est eūo māei
ꝓūcte. z de ppinq̄ trāsire ad ꝓūctā p applicationē sāgui
sugarum sup domestica parte coraz z cruriū. Similiter
z applicatio uētosarū cū scarificatione ibidē: que etiaz se
pe reiterāde sunt: vtutis tū conseruata constantia.
¶ 2^a pncipalis itētio est rectificatio regimis sex rez nō nā
liū. ut q; eger morā ꝓhat i aere ad ca. z sic. iclinato z dor
miat sup strato aspo z duro. Et exercitek oi exercitio su
doris, puocatio: z vigilet magis q̄z plixe dormiat. Et ap
plicenḳ ei noua z hystorie ip̄z tristari z angustiari facien
tia. Et dimittat q̄ztitatē cibo⁹ z potuū nōbil'r. ¶ De q̄li
tate vo cibo⁹ utaḳ his q̄ fri. sūt z sicca multiplicātib⁹ sāgui
nē p ambas q̄litates adūsantia. ut sunt caules lētes fabe
antique carnes recētes z salite z antiquus case⁹. Et utaḳ
pane furfuraceo aut de ordeo aut de spelta fctō. Et vinū
bibat ponticū z acre nōbil'r. Et saporib⁹ acrib⁹ z acetosis
nutriaḳ artificial'r ēt cibaria ei⁹ ꝑparando cū arācijs agre
sta sumach citonijs mespilis sorbis z similibus.
¶ 3^a vo pncipalis itētio est repulsio sanguis a pticula patiē
te fiēda cū repcussiuis in pncipio admistrādis. fiē sepe la
uādo mēbrū cū aq̄ alumiosa frida aut i qua ferrū aut sar
tan sit extinctuz. Aut in qua galle quercus lētes balaustie
se. plātagis ītus cortices gnatoz nuces cypressi acatia ypo
qstidos z sil'ia cocta fuerit totū pedē magnū sepe abluen
do his aqs fridis aut saltē tepidis. ¶ Linimētū bonū ad
illud. ℞. succi solatri lb. ij. farie ordei lb. j. folioz memite
ul' fiek⁹ in hyeme sanguis dra. acatie aā. ℥. j. ſ. boli ar
me. ℥. ij. terank oia simul diligēter: z fiat linimētū ex quo
bis uel ter in die leuiter contricando vngatur.
¶ Cū aūt egritudo in augmēto cōprehēsa fuerit. tūc p̄edi
ctis addank paz resolutia a repcussiuis sepata: uelut sūt
camomil. mellil. se. aneti daucus anisuz se. altee thus ma
stix sandaraca crocus costus eupato. ypopus z similia.
¶ Jn statu vo qñ iā res ꝓfirmata fuerit resolutiuis utēduz
est. pp qđ succus eupato. succus cameđ. camepitheos de
leuiorib⁹ succus abzotani ruthe aristologie utriusq; z eo
rū aque sublimatiōes ul' decoctiōes q̄uenientes sūt. ¶ Li
nimētū bonū ad illud. ℞. mirre sarcocolle anisi dauci spi
ce croci. aā. ʒ. ij. succi ruthe. ℥. iij. succi feniculi. ℥. viij. vi
tell'. ouoz nūo q̄tuo: farie fabaz. ℥. iij. farie siliginis. ℥. ſ
terantur succi cuz farina in mortario longo tempore: po
stea incorporenḳ secum spēs alie: z fiat linimentum qō
ter uel quater in die toti membro applicetur.

e **Ecūda** vo ꝑncipalis spēs elefantie que ab auctorib⁹ colligit est cōtigēs ab humore melico in sanguie multiplicato. q̄ nec aduſt⁹ nec ueheměter iflāmat⁹ est. Si eni ꝓueniret ad illud tūc acuitate sui corrūpēdo cōtinuitatē mēbri ꝓducet ad ulcerationē. ⁊ fieret tūc elefātia ulcerosa que utpl'm icurabilis est que nō nisi magna difficultate curabilis est. eo q̄ talis utpl'm ꝓuenit in cācrū aut cācrenas ul' estiomenū ⁊ aschachilon que sūt cōpl'onē ⁊ sbam mēbroꝝ corrūpentia. De quoꝝ curatiōe in h̄ ope nihil dicēdum est ut nūc. sed solū de elefantia ꝓuenīte a melia in sanguine multiplicata absq̄ aliqua adustione.

Signa eius sunt membri frigiditas notabilis sensu tactus percepta.

¶ 2^m est soliditas itensa compꝛessioni resistens absolute.

¶ 3^m est grauitas ualde magna ab egro percepta.

¶ 4^m est ipossibilitas aut difficltas exercitij ꝓgressiui aut

¶ 5^m est nigredo mēbri consimilis colori ⅃⌊ mot⁹ mēbri. mori ꝓpinqui ad perfectam maturationem.

¶ 6^m est uenarum uaricalium occultatio.

¶ 7^m est crustularū in superficie mēbri frequens appitio.

¶ 8^m est quarūdam uaricalium linearuꝝ in superficie mēbri apparitio uelut essent ruge solide multum.

Cuꝝ ergo appuerit hec dispō. tūc sūma curatiōis ei⁹ est per itētiōes q̄nque pficienda.

¶ Et ꝑma q̄dem est mācei ul'iter replentis euacuatio.

¶ 2^a earum diuersio.

¶ 3^a mācrum a membro fluentium repercussio.

¶ 4^a est partis iam recepte ab ipso extractio.

¶ 5^a ⁊ ultima regiminis rectificatio.

¶ Et colligi ꝑt he itētiones. 14° terrapentice. cap° de cura sclirotico ꝝ apatū. Et 4^a ꝑ^i. ca° xxv° de medicatiōib⁹ apatū. ⁊ 3^a q̄rti tractatu 2°. eodē cap°. ⁊ 22^a tertij. cap° de cura elefantie. ⁊ 13° continētis. ꝑ° cap°. ⁊ 9° Almāsoris. ca° de elefantia. ⁊ in diuisionibus. 108.

Ꝑrima itaq̄ intentio pluribus cōplet instrīs.

¶ Ꝑri^m est ul'is eūo facta de basilica sinistri brachij sub cubito posita ꝑ quaꝝ eūent sanguis. ℨ. v. uel. tiij. opꝝ eni eūonē ꝓportiōatā eē repletiōi. ſ nō ē possibile has egritudies fieri absq̄ repl'one magna. Igitur opꝝ eūonē esse nōbilez. Patet ꝓnīa cū maiori. 3° tegni. ⁊ 4^a ꝑ^i. capl'is 3° ⁊ 4°. ⁊ mior est nota ⁊ ꝓbata supi⁹. Quō eni pauca mā posset mēbrū ꝓducē ad tātā extensionem.

¶ Si aūt nō posset h^c flōmia admistrari ꝓp occultationez uene. aut q̄ eger nō patit ipaz. tūc ꝓuocet ſāguis ex narib⁹. ꝑ talē eni locū freq̄nter educit mā'lia. ut ꝑz 4^a ꝑ^i.

¶ Aut 3° apiant mēstrua in mulie ⁊ ⅃⌊ ca° de quartana. emoꝛroydes in viro. ⁊ hec cā q̄re in viro isto conat⁹ sum aperire emoꝛroydas cū linimentis ꝓius explicitis.

¶ Aut saltē fiat frequēs appositio sanguisugaꝝ aut uētosaꝝ sup crure facto ꝑmutatim facta desurſuꝝ aut deoꝛsum. aut nūc in domestica. aut i posteriore pte applicādo ea. ⁊ si possent applicari tales eūonū spēs tūc suppleat cum eis eūando meliam sanguini admixtā cuꝝ farmacijs apꝓpriatis ad illud. ⁊ scribā tria specialia.

¶ Ꝑri^m est h̄. ℟. catartici impialis descriptiōe Nicolai in antidota⁹. ℨ. ſ. lapis armeni diligēter ꝑparati. ℈. ſ. aque decocti. follicl'oꝝ sene. ℨ. ij. ſ. misce. ⁊ totū calidū det i potu. ⁊ dormiat post ipz ꝑ horā vnā cū. ſ. deide calefacto sepe uētre ⁊ stōco cū pānis calis. Deide post q̄tā horā accipiat cyathus vnus aque ordei q̄ccarate calide. ⁊ post ipsam tardetur cibus per horam integram.

¶ 2^m vo solutiuū ad h̄ est. ℟. el'arij solutiui ad meliam descriptiōe Auic^e 2° de virib⁹ cordis. ꝑpe finē. ℨ. vj. aq̄ boragis. ℨ. iij. misce ⁊ det ⁊ fiat de eo ut de alio dcm̄ est ꝓius.

¶ 3^m vo est h̄. ℟. aq̄ boragis bugloſ. aā. ℨ. j. ſ. thimi epithimi. aā. ℨ. j. ſ. sal' idi. q̄. v. polipody follicl'oꝝ lapis laculi: lapidis armeni ꝑpatoꝝ. aā. ℨ. ſ. ifūdant oia i aqs pdcis calis cū istis spēb⁹. ℟. anisi cimini croci. aā. q̄. vj. ⁊ mane calefiat totū fil'. ⁊ bñ miscēdo fortiter exꝑmat. ⁊ det in potu cum. ℨ. ij. el'arij dyalene secum incoꝛporando.

Secunda vo ꝑncipalis intētio tā ꝛtual'r cōplēta est. spēs eni eūonū supꝛ tacte sufficienter mām diuertere possent. quibus tñ duo diuertētia solēnia ab auctoribus peritioribus inuenta sunt.

¶ Quoꝝ ꝑm est uomit⁹. de q̄ lege 4^a ꝑ^i. cap° de iuuamētis uomit⁹. q̄ aūt ꝛferat nōbil'r lege ibidē. Fiat q̄ uomit⁹ isto mō. ℟. lapis laculi nō ꝑparati polipody. aā. ℈. ſ. sal' idi q̄. vj. cimini anisi sumach. aā. q̄. viij. cuccari. ℨ. ſ. aceti. ℨ. j. aque fontī tepide. ℨ. iij. det totū i potu. ⁊ ꝑ mediā horā post ipellat pēna usq̄ ad ꝓncipiū meri cōmotionē faciēdo ibidē. pēna tñ pus oleo intincta: aut cōmotio fiat ibidem cum digito longiori: ⁊ facile educetur materia melancolica electiue ab illis medicinis attracta.

¶ 2^m vo istr'm est admistratio clisteris. ℟. floꝝ boragis bugloſſe radicū enule. aā. ℥ D. j. thimi epithimi follicl'orū sene. aā. ℥ D. ij. polipody. ℥ D. iij. polipodiū ꝑus ꝑ se bullit. ⁊ reliq̄ postea bullīant. Et hui⁹ decocti. accipiat lb̄. j. el'arij dyalene. ℨ. vj. lapidis laculi ⁊ armeni ꝑpatorū. aā. ℈. j. sal' idi. ℨ. ſ. oli de ſisamo. ℨ. iij. misce totū ⁊ fiat clistē.

Tertia vo itētio ꝑncipalis cōplet ꝑ istr'a tria repetita māz a ꝓticla patiēte. ⁊ ꝑ^m est h̄. ℟. pul. gallaꝝ cyꝑſſi. ℨ. ij. masticis sarcocolle thuris. aā. ℨ. ſ. roſ. sumach. aā. ℨ. j. acatie ypogſtidos thuris se. plātagis. aā. ℨ. vj. farie uolatilis. ℨ. ij. teranť oia sil' in mortario cū aq̄ viola rū: ⁊ fiat linimētū. Repcussio eni in mācb⁹ fridis ⁊ siccis debet fieri cuꝝ medicis calis ⁊ stipticis. ⁊ q̄ māe iste ꝓpte sunt ꝓuerti in durationē debēt ꝛfrāgi cū medicis humidis. Et ita hoc cōpositū virtual'r cōplet ſnias auctorum. ut 4^a ꝑmi. cap° 25°. ⁊ in locis allegatis.

¶ 2^m vo ⁊ ꝑncipale ē h̄. ℟. succi eupatorij ptes. ij. succi uermicularis ptē. j. misce ⁊ ifundant in ipm pānī. ⁊ sepe applicent toti pticule patiēti. Aut saltē applicent trib⁹ diebus pānī ifusi in succo uermicular'. ⁊ q̄tuor diebus ifusi in succū eupatorij. ⁊ sic fiat reuolutio de vno ad reliquū ꝑmutatim. sic eni curanť apata frida. ut supꝛ visum est.

¶ 3^m cōpo^m qō ꝑualet alijs est h̄. ℟. succi portulace p. ij. succi solatri ptes. ij. sarcocolle. ℨ. ſ. mirre. ℨ. v. cō quassent sil' ⁊ ifundant in ipz spōgie plane ⁊ sbules: ⁊ circūligentur mēbro. ⁊ erit in casu hui⁹ viri nobilis expientia solēnis. Et hēat in memoria sua ut sepe accipiat saltē oi q̄rta die vnā de pillis eidē ordinatis parū añ cenā. Et conet attrahere mās ⁊ diu ꝑ emoꝛroydas ꝛfricādo cū vnguēto qō sibi iferi⁹ applicari faciebā: qō erat. ℟. oli de viol. de croco. aā. ℨ. ij. ℈. reos pipis lōgi eusoꝛ. aā. q̄. ij. cere q̄ntū sufficit fiat vnguētū. Et istud vnguētū di caput purgiū q̄n de eo parū in narib⁹ ponit ⁊c. ⁊ est exctū ex antidotario magistri Ber. ꝑm informationem eius secretam.

Quartā vo itētionez q̄ est residuū mācei q̄ in pte collecta ē ꝓsumēdē. cōplebit istr'm triplex.

¶ Ꝑri^m est ut bis i die ꝑ spatiū hore medie euaporet mēbrū totū cū hac decoctiōe. ℟. aristologie lōge ⁊ recētis cucu. afinini. ab. singulis. aā. ℥ D. j. camedre. camepit. aā. ℥ D. ij. mirre. ℨ. ſ. sādarace. ℨ. vj. bullīāt oia i. x. situl' aq̄ usq̄q̄ remaneāt. vij. deide calefiat sexta ꝑs hui⁹: ⁊ ifundant in ipam lap. albi rotūdi inuēti in flumib⁹: ⁊ recipiat fumus

¶ 2^m istr'z ē h̄. ℟. colofonie ⅃⌊ ille sup toto ñbro bñ tecto. lb̄. ſ. farie amuli. ℨ. ij. litargiri sandarace. aā. ℨ. ij. radicum serpētarie. ℨ. ij. teranť oia sbul'r: ⁊ diu agitādo incoꝛporentur cum succo folioꝝ laur': ⁊ est medicamē nobile.

¶ 3^m vo ꝑncipale ⁊ simpx oiuꝝ māeꝝ final'r ꝓsupuū ualde nōbile ē. ut sepe laueť cuꝝ aq̄ exticiōis ferri ⁊ ꝑpe cala. Et q̄ egritudo h⁹ viri ē illa q̄ ꝓuenet i h̄ 2° cap°. Jō ꝓsulo q̄ adhereat curatiōi suiipsi⁹ cū his q̄ scripta sūt i fuctioni

¶ 5^a ⁊ ult^a itētio ꝑncipalis est q̄ vir iste in re ⅃⌊ b⁹ ꝑdcis. gimie suo euitet cibaria oia melica de q̄b⁹ scriptū est supꝛa. Et utat cibis calefaciētibus ⁊ humectātibus remisso gradu. Et utat sūmopere quiete quantum potest.

¶Si vō neceſſe eſt mēbrū exercitari tunc ſemp ligef ante exercitiū a cauilla pedis uſq; ad inguina. ⁊ pcedat i alīs ut in regimine predictoꝝ dictum eſt ⁊c̄.

Conſiliū CCXXXVII. De iunctura⁊ doloribus per criſim factis.

¶Diuidit aūt Conſi⁹ in ſectiones duas.

Sectio prima De egritudine ipſa cōtinēs capitula duo.

¶De cauſis debilitatis iuncturarum. Cap̄.I.

p **Roposui** tā eſt diu vir honorā de ꝓſiliū uobis ꝓdē q̄ ꝓſeruari poſſitis a deteriori lapſu dolo rū ul' debilitatis ueſtra⁊ iūcturarū. q̄ ēt a pīti debilitate euadē poſſitis. ¶ Et q⁊ cō ſiliū iſtud nō bñ enucleari ꝑt niſi p̄miſſa diligenti inueſtigatiōe cārū debilitatis ueſtra⁊ iūctura⁊ Jō tanq; fundamētū ꝓſurgit hic. p⁹ inueſtigādū eē debe re. deide ꝓſeruatiui necnō curatiui regimis ordo p̄m il/ luſtriū auctoꝝ ſnias ſuccincte tractabit.

¶Primit⁹ tñ nālis uſe cōplonis iudiciū p̄mittēdū. ut exi de ꝑternālis iūctura⁊ lapſus facilius apprehendatur.

¶Dico q̄ cōplonē ueſtrā nālem fore colericaꝝ. cui⁹ ſigna ex parte aīe ſubtilitas ingenij acuitas itellect⁹ facilis adi ſcēdoꝝ apphenſio frequēs animi pturbatio ꝓmptus in expediēdis ⁊ uelox appetitus vigilie ⁊ alia ſilia.

¶Ex pte coꝝpis ſigna ſūt toti⁹ habitudis macies capilloꝝ criſpitudo colo⁊ iter rubeū ⁊ albū ad citrinū uergēs pilo/ rū multitudo ⁊ alia breuitate dimiſſa. ¶Hec eſt cōplonis uſe notitia. q̄ ita i apliēdo regimie haud paꝝ auxiliabit.

¶Debilitatis aūt iūctura⁊ uſa⁊ cās inueſtigare uolentes. opꝫ plura p̄mittē: q̄ de uſa egritudie mihi uera viſa fue/ rūt. ¶Fuit igī febris q̄ ueſtrū coꝝp⁹ in itinē cepit p̄m mi hi narrata pura tertiana. q̄ ſic duob⁹ poꝝtiſmis ut collatuꝫ fuit termiauit. apd vō tertiū poꝝtiſmū ſiue fuerit ex motu coꝝpis aut ex aere ul' regimie nō ꝓgruo ul' ſili cā ſupcale facto epate ⁊ icēſa colera ad uenas trāſimiſſa facta eſt ter/ tiana ꝓtinua. Et tādē circa uenas cordis mltiplicata ⁊ ex ardēs i cauſonidē termiauit cū itēſiſſimo cordis pulſu ca liditate arſura ſtōci renū ⁊ epatis cū tātaq; vtutis debili tate q⁹ cū p̄mit⁹ pulſuꝫ tetigi de pditiōe haud paꝝ heſita ui. ſicq; cū debilitate tali die 2^m ⁊ 3^m a mea viſitatiōe trau ſiuim⁹ idefictēte ſemp febre. imoderata ēt ſiti. ⁊ neceſſita te extictiōis febrilis caloris iſtātiſſima. ita q⁹ ꝓſentictib⁹ canonib⁹ audacter deteri⁹ ſuſpicās ad extiguēduꝫ trāſiui cū angurta ⁊ ei⁹ aq̄. ex ſnia Auic^e p^a 4^i de cura tertiane. dū ingt. Melon vō idus. i. anguria eſt res maxime iuua mēti cū h̄ q⁹ ip̄e ſoluit ⁊ ꝓcocat ⁊ frāgit uehemētiā calo ris ⁊ facit ſudare. quā ēt ꝓcedūt oēs auctores. ⁊ Raſ. i di uiſionib⁹. ⁊ x⁹ Almāſ. Seraꝑ. 6⁹ breuiarij. Auerroys 7⁹ collet. Auēçoar 3⁹ theiſir. ⁊ gñal' oēs. Factis iſup epithi matib⁹ cordi epati ⁊ renib⁹ ut regul' fiēdū eſt. remiſſus fuit febril' calo⁊ vtutis debilitate tali remanēte q̄ nedū flō miā q̄ nēcia fuiſſet. imo nec leue lenitiuuꝫ pati potuiſſet h̄ ſoluꝫ mellita collīria ponebant. ¶Būq; mām digerē conarer: vtutis robur expectās ut eūarē: vigeſima ſupue niēte die mā cretice ad pedū iūcturas eſt trāſimiſſa: q̄ ml' ta exñs cū vtute debili dolorē adhuc pñtē uſis iūcturis imp̄ſſit: vtutēq; vigorare p̄cupiēs iūcturas poſtpoſui tu mētes ſcēs creticātē vtutē nō debē ipediri: nec creticaꝫ māz debē repcuti. Et q⁹ cala erat: ⁊ in uenis añcedēs cā ei⁹: calas nō patiebat medicias nō flōmiā nō farmactā. ¶Būq; ſic plib⁹ die⁹ vtutis robur expectarē: ceſſāte iā febre: ⁊ aliq̄l' ſblenata vtute. balneū adhibui ex medicis leuiter calis ⁊ reſolutiuis. p̄mū fere ḡdū nō trāſeūtib⁹ in q̄rta pte lixiuij. ⁊ trib⁹ vini nigri mediocris ⁊ nō mlte ſti pticitatis. Cūq; ſic ter balneū applicuiſſez iſtāte fui neceſ ſitate coact⁹ ciuitatē exire p dies octo. Scōs igīt medic⁹ ꝓuocat⁹ fuit q balneū adhibuit ex cal'ioꝝ ualde medi cinis. añcedētēq; māz fortiorib⁹ digerē medicis. ⁊ fortio rib⁹ educē farmacijs eſt auſus. poti⁹ ad iūcturas plus ef/ fuſit q⁹ eduxerit. Tādēq; dū ego redirē illi⁹ regimie p̄ter miſſo. p̄moq; ⁊ efficaciori fcō balneo ⁊ reſolutio vnguē/ to ſblūcto fortificate fuerī uſe iūcture. adeo q⁹ pgreſſiuū motū ſatī cōmode tolerabāt. ſiē memorare poteſtis q̄ñ ci

¶Jnſup aūt dū i rure ſtaretis: aut ex ioꝝ ⌊ uitatē exiuiſtis. dīato regimie ul' ex noua aggregata mā aut ex reliquijs p̄ſtine coadiuuātib⁹ ꝫ acciderit. ul' ex ptiū fuerit debilita te noua refluxit ad iūcturas mā faciens recidiuā. q̄ uſq; nūc iūcturas imēſe moleſtat. ⁊ vi ex ſignis aq̄ſuꝫ fore ſl'a ſāguini ꝓmixtū. tumēt eni leuiter iūcture receditq; acce ditq; tumoꝝ. nec digito fit i cute impſſio mlta. nec ē extē/ ſio imoderata: ſꝫ leuis. nec pōderoſa: ⁊ ſui ſbtilitate liga/ mētis ibibita motū i pedit. pgreſſiuū. doloreq; nō fac̄ niſi motu excitef. ſicq; uſq; p̄ncipal' relicta eſt. ¶Hec ſunt vir honorāde cāe ſigna ⁊ accītia uſi mo⁊bi. q̄ oīa reuerētia uſa bñ nouit eē vidica. trāſeo igī ad regimē explicāduꝫ.

¶Cui actui medici h⁹ egrotāti regimē ſbījciaf. Cap̄. II.

d **Jco itaq;** q⁹ regimē ueſtruꝫ nō ple/ ne repiri pōt niſi videaf cui ꝓcuratiuo medici actui ſubījciaf. Cū aūt me dici act⁹ trip^r exiſtat. ſcōſeruatio que debef coꝝporib⁹ ſa nis. p̄ſeruatio q̄ debef neutris. ⁊ curatio que debef iſir/ mis. Oꝑtet p̄idē an ſubījciaf ꝓuatiōi an p̄ſeruatiōi

¶Dico his igīt dicēdū q⁹ regimē ueſtrū ⌊ an curationi. ſubījcit acuti ꝓuatiuo i nā cōplonali. q⁹ nō eſt in cōplo ne leſio que aliuꝫ uertat ad ſe actū. ¶Dꝛeꝑuatiuo vō actui ſubjcit i nā cōpōnali. q⁹ iūcture leſe ſūt. ⁊ i opōnib⁹ mo/ tiuis i, edite. ⁊ iſte act⁹ pōt ēt uocari p̄mutatiu⁹ uel redu ctiu⁹. ut colligit 3⁹ tegni. tractatu p⁹. 4⁹ ca⁹. Si vō p̄mu/ tare pōt ēt regimē iſtud ſubjci actui curatiuo q̄ꝫtū ad la/ pſuꝫ i iūcturis exñtē. ut. ſ. remoueat cā ꝓiūcta q̄ egritudi

¶Cū aūt ꝓuatiuū regimē debeat ſi ⌋⌊ nē imediate facit. eri per ſilia. ut 3⁹ tegni. tractatu p⁹. ⁊ 4^a p̄mi. 2⁹ ca⁹. Jdeo opꝫ regimē ex pte nō nālīū rez declinare ad calidū ⁊ ſic cū. q̄lis eſt cōplo ueſtra nālis q⁹ colerica. Et cū act⁹ p̄ſer uatiu⁹ fiat p̄tim per ſimilia p̄tim per cōtraria plurib⁹ ⁊ di uerſis applicationib⁹. ⁊ ſic regimē tale eſſe opꝫ. q⁹ modo ſimile modo cōtrarīū diuerſis ⁊ plurib⁹ applicationib⁹.

¶Lapſus aūt iūctura⁊ q̄ ſbjcit actui curatiuo cōplebit p ō̄ria. q⁹ ois cura p ō̄rīū fieri debet. que oīa 3⁹ tegni colli/

¶Ex qb⁹ pꝫ q⁹ regimē ueſtrū debet eē p ſilia ⌋⌊ gēda ſūt. quātū ad cōplonē nālē. p ō̄ria vō ⁊ ſilia quātū ad lapſuꝫ cōplonales paulatim ⁊ plurib⁹ applicatiōib⁹. ⁊ per uere ō̄ria quātuꝫ ad māz tā i iūcturis effuſam. ut ifra patebit.

Sectio secunda continens capitula ſex.

¶De debita admiſtratiōe aeris. Cap̄.I.

r **Egimen** igīt ueſtrū p̄ncipaliori diui/ ſione i duo diuidēdū eē pa/ tet. ſ. p̄mo i debitā rerū nō nāliū adminiſtratio/ nem. 2⁹ in cōuenientem medicinarū applicationem.

¶Primū igīt aggrediēs. q̄ñ ſcitis res nō nāles fore ſex. ſ. aer cib⁹ ⁊ pot⁹: mot⁹ ⁊ quies: ianitio ⁊ repletio. ſomn⁹ ⁊ vigilia ⁊ accītia aīe. A p̄mo igīt inchoādo dico. q⁹ aer in quo moramini debet eē ad cal'm ⁊ ſiccū declinās. nō ualde tñ. talis eniꝫ eſt ueſtre nāli cōplōni ſil'is. ⁊ phibēs multi ſl'atis aggregatiōnē. qđ plurimū eſt hui⁹ mo⁊bi cā.

¶Eligat q̄ aer calidus ⁊ ſiccus nāl' ul' artificial' get⁹ non uētoſus nō uaporoſus. vñ flante auſtro ul' borea nō am buletis nec egtetis. ſi tñ neceſſitas urget his tpib⁹. tunc ſint caput ⁊ collū pāntis diligētiſſime coopta. vitef ēt ſta/ tio in domib⁹ terraneis ul' ſubterraneis ⁊ noua lapidea edificia h̄ntia ēt ſolaria ul' teſtudies lapideas. ⁊ antiqua etiā edificia vitanda ſunt. ¶ Et ſit camera ſpatioſa clara non ſuffocati aeris. Jdeo quolibet die circa horā tertia/ rum aere nō exñte nebuloſo aperiant feneſtre. deinde poſt ueſperas claudantur. ſitq; aer camere aromaticus. ¶Uñ poſſet iſto modo rectificari. ℞. thuris minuti. ℥. j. ſandarace thuris gūmoſi. aā. ℥. vj. nucuꝫ. ℥. v. ligni aloes

ꝫ.iij.ꝙtūdanꝯ.ꝛ huius pulūis ponaꝯ coclear vnū sup p:u nas.aut suffumigeꝯ cū mirra folijs lauri ꝛ laudano eq̄l'r.

¶ Fiatq; aer camē cal'ior tpe hyemis usq; ad mediū ueris ꝛ remissi^o calidus a medietate ueris usq; ad medietatē au tūni.Fiatq; si cōmoditas aderit sepe ignis i camera ex li gnis iunipi ul'lauri si occurrerēt. ¶ Nec appropiquetis ml'tū flāme ignis.vñ rectⁱ^o eēt ut hiek stuffa ficca tal'r edi ficata:ut fenestre fierēt a pte oriētali . ꝛ est meli^o:ul'a pte septētriōali.cui^o pauimētū fiat ex lignis laricis ꝛ solū sil'r in q̄ hitaretis ꝑm pl'm a ꝑn^o octobris usq; ad finē februarij.cui^o ēt aer aromatiçeꝯ.ut s̄.ꝛ nō fiat tū ei^o aer calidus

¶ Uiteꝯ etiā statio uel mansio in loco luminis ‖ ualde. lune uel etiam camere in qua splendet radius lune.

¶ Uitetur etiam ne in camera uestra conuersentur gatti. q: macris prohibeꝯ.ut Auençoar primo theisir.

¶ Et q: uestes ānectunt aeri.iō eligēde sūt uestes ad cal; ꝛ ficcū declinātes.tales eni sūt ꝓpe cōplonis ꝙuatiue: ꝛ gñatiōis aq̄si sāguis ul'flatici ꝓhibitiue.q: cā est ance dēs ꝛ ꝙiūcta lapsus uestri:ut visus ē supꝑ.vñ laudo uestes suffultas pellib^o vulpinis de martire.ꝛ de dorsib^o uario rū:laudo etiā q; fiāt calige ex leporis pelle ultra genu lō ge.ꝙfortāt eni mēbra oia.ut Auēçoar p^o theisir.ꝛ tenean tur calige iste in nocte.sil'r ualēt calige de pelle vulpina.

¶ Caput aūt i nocte ꝛ die cooptaꝯ birreto ꝛ caputeo ex pā no de gña facto.ꝛ fit birretū suffultū pellib^o agninis leui b^o:ꝛ mltotiēs pmutek:ne sudor ul'sordities capiti noceāt Caput^o ēt q portaꝯ nō sit ex pāno i guado tincto.est eni i eo vt^o stiptica mās in cētro coartās.ut Seraꝑ.i ꝓpo ca^o Laudo ēt ut i die sb caligis portenꝯ calige ex pelle lepo/ris facte adherētes nō late nec stricte ualde.ꝙfortāt eni ꝛ ꝙferūt iūcturis iuuanto magno.Infra ēt cū de motu tra ctabiꝯ aligd ex his dicem.Nec de aere ad ꝓsens.ꝛ ad se cundam rem non nālem transeundum est.

¶ De regimine per cibum ꝛ potum. Caꝑ.II.

Ecundā ré nō nālez expediēs que in ordine fuit cibus ꝛ pot^o.a ci/bo ꝑncipiū accipiā.De pane ꝑmo mentionē fa ciēs.est eni ipse tanq; fundamētū ꝛ sūma cibariorū oiuz.

¶ Dⁱ^o tū salubri^o appet q; alique ꝑmittanꝯ regule in hoc

¶ Dⁱ^a regula q; nunq; comedatis nisi nā/ ‖ obꝺuāde. lis fames iſurgat.ꝛ cū affuerit in hoc nō fiat mora.qm̄ to lerare famem stōcū malis replet humoribus.

¶ 2^a q; cibaria in hyeme comedanꝯ tēperate:ꝛ nō supflue cal'a.ꝛ in estate tepida.imo v̄sus lat^o friditatis trahētia.

¶ 3^a reg^a q; dū itēsa est fames nō saturek appetit^o.imo co/medēdū est reliquijs famis adhuc in stōco manētib^o ꝛc.

¶ 4^a q; nō comedatis nisi postq; senserittis cibū a stōco ad intestina manifeste descēdisse.ꝛ in hoc limitek tēpus.ita q; inter cibū ꝛ cibū ad minus cadant hore octo.

¶ 5^a q; nō comedatl vnq; dū sentitl in stōco fastidiū ꝛ ma xie ſ fuerit ex grossis hūorib^o.Qm̄ comedē sup fastidiū ex grossis hūorib^o hereditare faꝯ dolores iūcturaꝝ ꝛ re/nū disnteriā podagrā durtitē splenis ꝛ epis ꝛ morbos mel'i cos ꝛ flaticos.ut colr'r 3^a p^i.ca^o de regimie ei^o qd cōdik.

¶ 6^a q; subtiles cibos semp ante grossos comedatis.ꝛ qui subtiles ꝛ leues ꝛ grossi existant infra videbitur.

¶ 7^a q; mēsura cibi uestri talis existat ne stōcū aggrauet. Deterior eni comestio est que stōci gūitatē facit.sic dete rior pot^o est q; tēperamētū egredik ꝛ in stōco natat.

¶ 8^a reg^a q; dū sentitis stōci grauitatē a comestione abstinendū est:donec leuitas ꝙsequaꝯ.ꝛ si sentik debilitas in stōco nō ipleaꝯ cibis qui necessarij forēt.sed partiendus est cibus ita q; q in vna vice sufficeret in duab^o ptiaꝯ.ut ꝛ virtus q; est suum melius digerere ualeat.

¶ Alie ēt ptic'ares reg^e i ptic'arib^o cibis ꝛ potib^o colligēk.

Ad panē igr trāsiēs dico ꝙuēire uob panē mo/dicū furfuraceū de frumento tpe hye mali ꝛ v̄nali factū.Estiuo q;z ꝛ autūnali sit de pura simil'a plus sal'hūs ꝛ de feriūto.aut sit panis de duab^o ptib^o farie frumēti:ꝛ tertia spelte.aut saltē sit de faria frumēti tota.

¶ Laudo etiā hyeme ꝛ uere nisi ꝓhibeat uētris ꝙstipatio usum panis biscocti facti cum granis feniculi.

¶ Tpe aūt quolibet laudo panē factū cū puluere anisi de quo ante cibum sumanꝯ boli quatuor uel q;nque . Diu/reticus est enim panis iste.Ideo ꝙuenientissimus aucto rum oium snia ꝛ rectior est eius usus q; biscoctus.

¶ Qualiscūq; tū comedaꝯ panis sit optime pinsat^o leuiga tus coct^o ꝛ coi modicū salitior.cui^o tū repletio vitāda est. vitekꝯ etiā panis nō bñ coct^o:aut ualde.hec de pane.

Uenēdo ad carnes tal'diuisio ꝓmittaꝯ.q: ꝓ^o di cēdū ē quor aialiū carnes cōueniant. ¶ 2^o quor mēbror ex aialib^o. ¶ 3^o qs coctionis ul' ꝓpa tiōis modus eē debeat. ¶ In aialib^o aūt domesticis ꝓ^o dicēdū est.2^o de de siluestrib^o. ¶ Ex domesticis aūt aia lib^o.ꝓ^o de quadrupedib^o. ¶ 2^o de uolatilibus.

¶ Ex aialib^o aūt domesticis q̄drupedib^o dico ꝙuenire car nes vitulias lactētes nō multū natiuitati ꝓpinq̄s p tres mēses ad min^o ab ipa distātes ꝛ ānū vnū nō ml'tū tūseū tes.Itē ꝙueniūt carnes capti suis tpib^o nō multū tū nati uitati vicine p mēses saltē vnū ēt ab ea distātes.Agnine aūt ꝛ castratie pecorie ꝛ porcine recētes.q: hūide ualde vitāde sūt.Si tū ex ipis sumē libeat sint nō ualde pigues ꝛ raro ꝛ assate poti^o q̄s elixe.Bouie aūt ꝛ uaccie ꝛ reliq̄ grosse dimittanꝯ.nec dico icōueniēs sumē ēt i mēsa tres uel quatuor icisuras carniū salitarū porcinarū.si sint ma/cre ꝛ non antique ꝛ in usu poti^o frigidis q̄s calidis tpib^o.

¶ Ex q̄drupedib^o aūt aialib^o siluestrib^o cōueniūt carnes leporie mirabili laude ꝛ capolie.ꝛ q̄nq; carnes cuniculi ꝛ apri iuuenis.caro ēt eritij.q: apitiua est multuz ad hoc ꝙferre ꝓbaꝯ.ꝛ silr si hienꝯ laudarē mltū carnes ceruias De uolatilib^o aūt domesticis ꝙueniētes sūt pullie nō ual de pue.vñ pui pulli q̄si mucillagiosi existētes vitādi sūt meliores tū eēnt assati q̄s elixi. Cōueniūt ēt galline capo nes panones si habenꝯ ꝛ pipiōes nō ualde molles nec duri.antiq; ēt gallie ꝛ alie ocē euitenꝯ.ꝛ silr anſes ꝛ ana/tes non comedanꝯ nisi raro ualde iuuenes ꝛ assate saltē

¶ Ex siluestrib^o aūt uolatilib^o eligēde sūt ꝑdices ‖ anates. fasiani pue aues in nemorib^o ꝛ dumetis degētes ut turdi meruli finchi carduelli muscadelli philōene ꝛ silles ꝙue nitūt mōtane aues oēs sic ficedule alaude caude tremule yrūdies passeres ꝛ pice:lz nō sint i usu ꝛ turtures nō ual de pigues. Cōueirēt ēt starne lz nō sint apud nos.ꝛ mira bili laude laudāt auctores oēs carnes siluestriū colūbor. Ideo laudo q; utaminꝯ eis.i oi eni neruor passiōe mira bil'r iuuāt. Cōferūt aūt stomelli ex iudicio rōnabili lz nō sint i usu.Qualee aūt pigues ualde anſes ꝛ anates silue stres euitenꝯ.ꝛ gñal'r oēs aues i aqs degētes.Si tū ex eis q̄nq; sumē libeat comedanꝯ cū aliq̄ sapor infra dicēdor.

Quia aūt nō semp licet chr̄istianis aligbus diebus ut quadragesima vigilijs ꝛ alijs carnes come dere.Ideo de piscibus subiungendum.

¶ Dicēdū igiꝯ oiuz pisciū gñal'r usuz multū eē vitādū.ne/cessitate tū ꝙuenire possent pisces fluuiales ꝛ fontales ꝛ marini solidaz carniū.ut orade uarioli marsiōes sterilio nes torrētine carpiones ꝛ ceteri parui.fluuiales ut cape dani ꝛ lucij ꝛ silles.oēs aūt alij pisces ut lacunales uallini ꝛ lutosi ut anguille tince regine ꝛ silles.ꝛ etiā marini ma gni pingues euitenꝯ.ꝙuenire ēt ꝑñt cephali nō multum tū aceto macerati.Et silr laudo sturiones salitos lucios carpiones ꝛ aliq̄s cephalos salitos . Anguille vo salite morene ꝛ alij pisces hūidi ualde.lz sint saliti euitenꝯ.Lā cri etiā fluuiales q̄nq; etiā comedi ꝑñt . sed nō cuz puro aceto.sed cum salsa infra scribēda.q: tū frigidi sunt ꝛ dif ficilis digestionis in cōmuni usu nō habeantur.

Ua ēt igne cocta ꝙueniūt.fctā tū p coctionē solida. ꝛ nō ualde mollia sale ꝙdita.ꝙueniūt ēt cocta i aqua ꝑparata cū aromatib^o infra dicēdis.ꝛ ꝙuenire etiā possent frixa ꝛ ꝓparata cum petrosil'.mētha feniculo ꝛ

silib⁹ de gbus ifra. Sint q̄z ouu galline poti⁹ q̄z anseris.

Lactis vo usus vitādus est. nocet eni neruis ꝛ est i/cōueniēs eis q idigēt regimie sbtiliatiuo.

¶ Aq̄ vo lactis q: colē solutiua est ꝙuenire vi. Sz q: intē tio ꝓncipal' in uob est ad fla. tō meli⁹ eēt si biberet aq̄ la/ctis q̄ ifunderet sibi cartamū aut sal. ꝛ posset eē talis mo dus. ſz. aq̄ lactis cyathū vnū ul'lb. j. cartami. ʒ. ij. sal' coīs ʒ. j. ifundat' pluis i sero in aq̄ lactis cal'a. i māe aūt colet ꝛ bibat totū cal'm. Et laudo hāc medicinā bis in āno de bere sumi. ut. xv. dieb⁹ ꝙtinuis in mēse maij ꝛ totidez in mēse septēb. Stabit eni medicia talis loco purgationis.

¶ Recocta aūt ifimul cū aq̄ ēt sine aq̄ lactis potestis ꝙue/niēter uti. ad eq̄litatē eni tēdit. Juncata vo q: grossa est ꝛ tarde digōnis non multū in usu hēāt. Si tñ q̄z estiuo tpe placeat sumē fiat cū ꝯccaro ꝛ anisō uel feniculo uel cum tragea puluerīçata ꝑm consuetudinem.

¶ Lac ēt cū ouis coctū supaspgēdo ciamomū ꝙuēire pōt.

¶ Caseus etiā in usu nō habeāt ꝛ caseata etiā cibaria. Si aūt accipiat eligāt medius inter nouū ꝛ antiquū ad sal/sedinem aliqual'r declinās. medius etiā inter durum ꝛ mollem. ꝛ ex tali uestra ꝙdiant cibaria: raro tamen.

De leguminib⁹ vo ꝛ gnis nūc dicēdum. ꝛ gñal'r oīuz leguminū co/pora vitāda sūt. Decoctio aūt cicer rubeor cū feniculo ul' petroselio ꝙuēiēs ē. Licera āt alba fabe faseoli ꝛ lētes euitent. Risū aūt ꝛ pānicū laudabilia sunt: ꝛ sil'r dorella stāte maxie uētris ꝓstipatiōe. Frumētū aūt i ferclo vitet.

De oleribus vo ꝛ fructib⁹ qbusdā ꝙueniūt. Prio fenicls petroselinū ser/pillus mentha saluia cerfolū rosmarinus bleta borago. caulib⁹ ēt coctis cū carnib⁹ piguib⁹ q̄ztū ex rōnabili iudi cio nō est icōueniēs uti. Si tñ pp idiuiduales ꝓpetates ex eis ul' ex aliq̄ eor nocumētū ꝓcipetis omittant. Da/gis tñ laudo decoctiōes cauliū ꝛ bleta q̄z eor corpa.

¶ Cucurbite vo reprobabiles sūt: sil'r cucumeres āgurie.

¶ Melo ēt q: fridus ꝛ hu. euitādus est: tpe tñ uasti calor nō icōuenit sumē ex eo aligd: ꝛ ꝓpe cū semib⁹ suis: ꝛ ꝑz Auic. ꝓceptū dz comedi post alia cibaria. vñ 2°. can. p°. c°. Melo āt est tarde digōnis nisi qñ comedit cū eo qd est iteri⁹ el⁹: ꝛ tpi⁹ gdē nutriñtū est recti⁹: ꝛ ei⁹ hūor est meli or: opz ꝓterea ut post cibū sequat aliū: q aūt dāt i ꝑz añ ci/bū nō cuptūt ex eo nutrimētū: ꝛ timēt longā ei⁹ morā in stōco. pp qd̄ suspicant putrefactionem ex eo fieri.

¶ De olera vo frida ut lactuca endiuia portulaca spiachia ꝛ bletones ꝛ cressones atriplices ꝛ sil'ia nō sunt uob cō ueniētia. Si tñ tpe estus magni in forma salate ex eis li/beret sumē misceant cum petroselio mētha ꝛ alijs calis sup̄ tactis ꝛ ꝙdiant cū bono oleo coi ꝛ sale ꝛ aceto: i quo prius bullierint semina anisi petroselini ꝛ feniculi: ꝛ nō sit acetum ualde acre: ꝛ ex istis fiat salata.

De radicibus āt ꝙuēire pōt baucia ꝑz oēz ꝓpatiōis modū: q: apitia ē.

¶ Alleū āt por: rū cepe ꝛ bulb⁹. lz ex pte cōplonis eor ꝙue nirēt. tñ q: iflatiua sūt b⁹ oīa ꝛ stōco nociua ꝛ mali hūor:

¶ Rape ēt ꝛ napi igne cocti q̄z ſ| gñatia. tō dimittant comedi possent cū sale ꝛ feniculo. Cōposte etiā ꝙuenire possent nō multū acetose: sed sufficiēter melle ꝙdite.

¶ Radix autē que comedit q̄z accipi pōt: ꝛ maxie post cibū: facit eni digeri cibū: ꝛ lz sit iflatia tñ plus ꝙdest: ḡre diuretica subtiliatiua exiccatiua resolutiua. nō multū tñ

¶ Locusta etiā. i. rāponcioli: q: cali ſ| in usu habēda est. di sunt comedi possent: melius tñ est q̄ coquant: ꝛ cum aromatibus ꝛ aceto nō ualde acri condiantur.

De ferculis aūt uti potestis panata facta cuz brodio laudatarū carnū cuz pa/ne sup̄dicto: ꝙuenit etiā ius cicerū rubeor ius cauliū bletarū ꝛ radicū ꝙuenientiū ut petroselinum ꝛ similia.

¶ Laudant fercula herbar ꝛ gnor de gbus sup̄ facta est mētio: ꝙuenit ēt suis tpib⁹ bruscādoli ꝛ spagi ꝙditi tñ cū aceto nō ualde acuto. ut s. eteni tales apitiui sūt ꝛ optimi

De fructibus vo gñal'r reg⁹ est. q fructi⁹ oēs aq̄si hūidi ꝛ viscosi euitandi sunt. ꝛ gñal'r oēs fructi⁹ recētes deteriores sunt siccis.

¶ 1ª regula. q fructus lenitiui uentris semp premittendi sunt alijs cibis: ꝛ constipatiui postponendi.

¶ 3ª regª. q fructi⁹ q post cibū comedunt plimū meliores

¶ Poma igr vitāda sūt: ꝛ ꝓcipue usus ſ| sūt cocti q̄z crudi eor. assiduatio eni comestiōis pomor facit euenire dolo rē neruor: ꝛ ꝓpe i uere. Si tñ q̄q̄z ex eis iuuat accipe: sit p⁹ cibū: ꝛ sint cocta: ꝛ ꝯccaro aspsa. dat eni eis ꝯccar lenitionē ꝛ eligant poma apiola ul' dactilica: aut calima na: aut gayola: aut alie pomor spēs ad dl'cedinē trahētes.

¶ Pira vo securi⁹ q̄z poma sumi possent i hyeme p⁹ cibus igne cocta cū ꝯccaro. ut pira scti Nicoli. pira glatiola se mentina. ꝛ alia silia nō ualde dura. Ea vo que dura sunt solida ꝛ insipida magis euitentur. Estate vo eligant pira muscatella iuniola. glatiola de pola ꝛ similia. ꝛ sumātur post cibum nec tñ ex eis stomacus impleatur.

¶ Persica vo q: frida sūt ꝛ hūida euitent. Si tñ ex eis q̄ñ q̄z sumē libet sit, raro. ꝛ eligant nō ualde p maturationē mollia. ꝛ ꝑz Aui. ꝓceptū dēbēt sumi añ cibū. post cibū eni ꝓna sūt corruptioi ꝛ fre q̄nter alios cibos ad putrefactio/

¶ Pruna ēt frida sūt ꝛ humida. ideo eui/ſ| nē disponūt. tāda. q̄z tñ intētione mūdificādi stōcum a colera sumi possent ieiuno stōco ex eis q̄nque uel sex: ꝛ sint nigra ul' citrina. Sicca vo quia pontica euitentur.

¶ Uue vo laudant si sint albe. q: nigris meliores sunt. ꝛ anteq̄z comedant steterint collecte ad minus ꝑ tres uel duos dies: ꝛ comedant post cibum uel ante si placet.

¶ Ficub⁹ ēt uti potestis: maxie albis ul' citrinis ul' rubeis recētib⁹ bñ maturis: ꝛ comedi debēt añ cibū. est eni i eis lenificatio ultima 2°. can. Et tō post eas ꝙcedit pot⁹ aque ut adiuuet ad lenificādū. ex eis tñ meliores uob sūt sicce q: stōco ꝓformiores. aiunt eni oppilones epatis ꝛ splē nis. q̄ in uob maximū est remediū. apitiua eni tal'r patiē tib⁹ laudauerūt ualde sapiētes. Quia tñ fic⁹ sicce sua cal'i tate aliq̄l'r nocē hūt epati colerā augēdo. tō docuerūt sa/piētes auctores. ut cū amigdalis comedant dulcib⁹. au/gek eni ab eis lenificatio ear. ¶ Et qdā dixerūt. q si co medant cū nucib⁹ in ieiuno: mirabilis iuuamēti sunt in apertēdo vias cibi. ¶ Laudauerūt ēt nō parū sapientes arabes ꝛ hispani vinū de ficub⁹ ꝓferre stōco: icitare ap/petitū: ꝓuocare urinā: lenit ēt uētrē: abstergit: uelociter/ q: dscēdit ꝛ penetrat. Et posset fieri sic. ut i mastello vno musti ponerent lb. iiij. ficuū siccar: ꝛ bulliret totū ifimul ꝛ itelligi ēt pōt vinū de ficub⁹. vinū in q̄ coquerent ficus sicce. Et lz fic⁹ cal'e existāt: ꝛ iflāmabiles. tñ pp puā morā quā in vyo ꝙhūt caliditatē nō augerēt. ¶ Laudo igit q bis aut semel in mēse coqui faciatis fialā vnā vini planē fis albi cū ficub⁹ decē minutim icisis: usq; ad ꝯsūptionez gnte ptis: ꝛ ex tali vino bibatis per duos cōtinuos dies cyathū vnū ante cenā ꝛ tantūdem ante prandium.

¶ Amigdale dulces tēperate sūt ad calidū tñ trahūt: q: tñ difficilis sunt digōnis gues: ꝛ multū in stōco morātes. ut 3°. Almā. Jō comedāt cū ꝯccaro. sic eni dāt bonū nu triñtū lz paucū. Laudo tñ magis ferculū uel panataz ex eis ꝑm ritū paduanū factā. ꝛ in sūma aperiūt ꝛ leniunt.

¶ Auellāe. q: cal'e ꝛ epati amice ꝙuenirēt uob. tñ q: tarde digōnis existūt: uomitū excitant. tō relinq̄nt. pūt tñ post cibū sumi ꝯccaro ꝓfecte: q: tunc cor: recte sūt. ꝛ laudauit eas pitissim⁹ Hyppocras. q̄ in cerebz augmētū faciāt.

¶ Citra lz i ciuitate ista nō sint i usu. tñ si hūt euitāda sunt. q: frida. lz eor cōplo diūsa existat. Cor: tex eni citri calid⁹ ē ꝛ hu. caro ei⁹ frida ꝛ sicca. semē cal'z ꝛ siccū. Q̄ñq̄z tñ ci/tra melle ꝓfecta cōedi posset. ꝛ ꝑz Auic. ꝓceptū can. 2°. ni

¶ Cerasa q̄z q: frida ꝛ hūida ſ| hil p⁹ ipz nec añ cōedat. sunt fugiēda. Si aūt q̄ñq̄z suis tpib⁹ sumerent. sint cera/sa dura rubea ul' alba ꝛ post cibū comedi debēt ꝛ pauca.

¶ Crisomilla ēt siue armillia frida sūt ⁊ hūida. iō relinq̄nt gñant eni hūorē uelocis putrefactiōis. iō apta sūt febr̄ē i ducē. Si tñ libet q̄q; ex eis cape comedant añ cibuz. ⁊ post bibat bonū vinū. ⁊ post itez comedant anisi ꝯditi.

¶ Castanee fride sūt ⁊ ficce ⁊ uētose ualde. iō nō su... eis usus. possent tñ q̄q; comedi cū çuccaro p^o^ cibū ⁊ dāt nutrimētū satis ꝯgruū. ⁊ ꝯfortāt mēbra oia ꝑm Auic. sniaz.

¶ Bactili lz cali existāt. nō tñ ꝯueniūt cōplonib^o^ calis: calefaciūt eni ⁊ gñant sanguinē grossuz: qui cito ad colerā ꝯuertit: ⁊ nō sunt ꝯuenientes hūtibus epar calidū. ut Serap̄. dixit auctoritate Rasis. Ideo non sint in usu.

¶ Pinee aūt grana laudant uobis: calefaciūt eni corpus ⁊ membris tremorez patientib^o^ ꝯferunt. 3^o^ Almans.

¶ Fistici ul̄ pistachij cali ⁊ sicci existūt boni stōco: aperiūt oppilones epis. phibēt nauseā ⁊ ꝯfortāt os stōci ⁊ sbuersionē remouēt: iō laudāt post cibū plusq̄ amigdale dul.

¶ Juiube āt lz Auic. fride sūt i p^o^ gdu ⁊ tepate i hūiditate ⁊ siccitate. Nescio āt ad qd ꝯferāt uob. Dixit aūt gal̄. Nō reppi iuiubas i ꝯfuāda sanit^e^ ⁊ egritudie remouēda aliqd opantes: lz reppi eas difficil̄ digōnis ⁊ pauci nutri^ti^.

¶ Mora bñ matura ad caliditatē declināt: ea vo que ima tura sunt frida ⁊ sicca existūt. Et in sūma dulcia uobis cō uenire possent ante cibū ⁊ lenitūt uentrē: nō plene autez matura. phibēt fluxū humoz ad stomacum ⁊ alia mēbra ⁊ bene matura comedant post cibum.

¶ Granata triū sunt spēz dulcia q̄ frida sūt ⁊ hūida. acetosa q̄ frida sūt ⁊ sicca. Duça que dicunt medij saporis ⁊ sūt media in cōplone iter alia. Dulcia ꝯueniūt uobis nō multū tñ i usu. Acetosa vo magis via puisiōis q̄z via cibi ꝯuenire possent: magis tñ cōpetūt muça q̄z alia. Et in sūma granata sunt ꝓuocatiua urine laudarenk.

¶ Acetosa tñ magis iter alia ꝓuocatiua sūt. ideo ꝯuenire possent ex hoc: ⁊ q: hñt mirabilē ꝓprietatē in phibendo corruptionē cibi in stōco. ut Auerroys 5^o^ colliget.

¶ Citonia frida sunt ⁊ sicca: que añ cibū sūpta uētrez strin gūt oi mō coctiōis: post cibū uētrē largū faciūt cōprimēdo: ⁊ oēs spēs eoz tā dulciū q̄z acrū ꝓuocāt urinā. iō ex hoc ⁊ q: stōcū ꝯfortāt appetitū incitāt laudarē ea uobis: nō multū tñ sunt in usu hūida. Multitudo eni comestionis eorum generat dolorem iuncturarum. 2^o^ canoñ.

¶ Nuces cale sunt ⁊ sicce: ⁊ lz ex h laudāde eēnt uobis. tñ q: gues stōco ⁊ digōni ⁊ uomitiue sunt capiti nociue ⁊ pectori ⁊ generāt colerā multā: iō relinquank cū ficubus tñ minus male sunt: ⁊ possunt securius hyeme ⁊ tpe frigido ꝯcedi: ⁊ dicit q̄ faciunt paralesim lingue.

¶ Sorbe ⁊ mespile oēs fride cōplonis ⁊ sicce sunt: iō raro comedant: strigūt eni uētrez: ⁊ digōni difficiles sunt: q: tñ appetitū excitāt detectū. ideo rarissime post cibum tñ sumi possent. Et hec de fructibus pauca sufficiant.

¶ Reliq̄ aūt terre nascētia ut fungi tartufule spōgioli: ⁊ talia oia euitenk: q: uenenosa sunt: ⁊ dicunt apata terre.

De saporibus

aūt ⁊ cōditis diuerse spēs ꝯuenire possent: ut finapis mū inter acutū ⁊ dulce mediū ⁊ cū grossis carnibus uel piscibus sumi debet: cum subtilibus autem non.

¶ Aleata ēt potestis uti fcā cū aleo p̄cocto ⁊ cū gnis feni

¶ Salsa aūt ēt ꝯueniret uob: lz fiat ex agre ‖ culi ul̄ pipis sta loco aceti ⁊ cū pipe ul̄ gariofil̄. ul̄ bulliat acetū cū ros marino hpillo maiorana: ⁊ ex tali aceto fiat salsa. frangit eni p decoctionē talē aceti malitia. Est enim acetū hauđ paz neruis inimicū. ut 2^a^ 3^i^. p^o^ ca^o^. dū ingt. Et ledit eos omne acetosum stipticum ⁊ infrigidatiuum potentia.

¶ Cōuenit ēt uob sapoz ex amigdalis fact^o^: quē camelinū uocāt: ⁊ sapoz ex agresta q̄ sotrituz dī: ⁊ sapoz alb^o^ ad ace

¶ Sapoz etiā qui apud nos dī cōpostel ‖ tosuz nō tēdēs la cōpetit nisi ad acetosum declinet. Ideo corrigat acetositas ab eo: ⁊ ab oi cibario: ut supra dictum est.

¶ Et in summa laudo omnes sapores qui dulces ⁊ calidi ⁊ nō ualde acetosi existunt.

De conditis

vo ⁊ salsamētis ꝯuenire possent oliue ꝯdite. cale sūt eni ⁊ ficce apiūt leniūt uētrē: ⁊ os stōci faciūt robustū. ¶ Napi ēt cōditi ꝯueniūt: eteni apitiui sunt: caueank si acetosi fuerint

¶ Cepe ēt sb cerib^o^ cocte ⁊ aceto pauco ⁊ melle ⁊ oleo ꝯdite ꝯuenire possent raro tñ: lz q: excicāt ⁊ appetitū excitāt. ideo aliqñ conueniunt. ¶ Omnes etiam cibi melle conditi conueniunt: euitentur tamen estate ne epar inflament: sed çuccaro condiantur cibi in estate.

¶ Cappares ēt saliti ꝑm usuz cōditi cōueniūt: sed corrigat acetuz. ¶ Salsamēta ēt oia ex pte q̄litatis cōuenirēt nisi aliud repugnet: ut calitas epatis timor de adustione sanguinis scabies ⁊ silia. Mel ēt q: calidū ⁊ siccū oi mō ꝯuenit: sed tpe magni estus dimittat: çuccarū vo calm ⁊ siccū oi tpe ⁊ oi mō securi^o^ comedat. ¶ Vinū ēt coctū ꝯuenies est: ⁊ ex ipso tpe estiuo cōditi cibaria pñt. ¶ Vino aūt gnatoz q̄q; uti potestis. ut estiuo tpe sed raro: ⁊ silr

¶ Oleū aūt quo uti debetis: sit oleū oli ‖ vino citonioz. uaz dulce ⁊ duoz annoz ad min^o^. ¶ Spēs aūt que i cibis uestris poni possent sunt oēs cale ⁊ ficce exītes ut sal cinamū cinamomū gariofil̄. galanga çinçiber macis cardamomū mai^o^ ⁊ min^o^ feniculus anisuz ⁊ petroselinū lignū aloes croc^o^ pip trū genez. i. al. lō. ⁊ ni. ciminū carui leuisticū anetū ameos origanū hpillū mētha ⁊ alia silia.

¶ Cōueniūt aūt arōata dicta coia estate: hyeme vo fortia.

¶ Laudo quoq; nō parū tpe hyemis harū spērū usuz. ℈. ℥℥. albi. ℥. j. coriādri per diē ⁊ noctē in aceto macerati ⁊ siccati. ℥. v. amomi been albi origani rosmarini. añ. ℥. ij. garioſi. croci. añ. ℥. j. cinamomi electi. ℥. j. fiat puluis.

¶ Estate āt fiāt spēs tales. ℈. ciamomi elci. ℥. j. ℥℥. al. z. v. ros̄. gaz. sandaloz ru. añ. ℥. iij. spice nardi. ℥. j. fiat puluis.

De cōfectionibus

vo plures ꝯuenire possent ut tpe hyemis cinamomū dyaciamomū dyaciminū aromaticū rodyagalāga dyambra dyamargariton dyatriopipeon: delectabilior: ⁊ mihi magis dilecta cōfectio est p̄ma 2^a^ ⁊ 6^a^.

¶ Tēpore aūt estiuo laudant dyarodon abbatis triasandali cōfectio rosate nouelle. letificās ēt Almasoris. lz calida sit: ⁊ debēt cōfectiones iste sumi per duas horas añ cibū sine potu: aut cum pauco potu nō potentis vini. Attinent tñ dicte cōfectiones medicine magis q̄z cibo.

¶ Magis autez cibales sunt ut pinachea pistachea auellane cōdite amigdale cōfecte sauonea anisum ⁊ coriādruz ⁊ similia. Inter hec eligantur p̄ma ⁊ 2^a^ ⁊ due ultime.

De electuariis

vo talis dat regula. q̄ electuariorum quedā sumunt pro ꝯfortatiōe appetit^o^: quedā pro digōne meli^o^ celebrāda.

¶ Illa ergo que assumunt pro appetitu excitādo per horas duas añ cibū capi debēt. ut statim dictū est: talia aūt sunt ut çinçiber cōditū yringi cōditi acorus cōdit^o^ nuces condite: ⁊ alia que oia meliora sunt a medietate autūni usq; ad medietatē ueris. Reliq̄ aūt tpe ꝯueniret magis cinamū ꝯfectū lignū aloes ꝯfectū. Cōfectio aūt de mirabolanis kebulis. Ile eni cōfectiones humorū superfluitates in stōco remanētes exiccādo ⁊ exprimendo educūt. Cōueniunt etiam pira condita ⁊ citra etiam condita.

¶ Laudo ēt ut pitiores dicūt usuz electuarij hui^o^ qđ apud me exptū est ⁊ secretū teneo. ℈. tritū piperū galāge cassie lignee calami aromatici croci cipi spice inde garioſil̄. cinamomi costi dulcis cardamomi cinami carpobalsami. çinçi. semis mirti oiuz. añ. ℥. j. masticis. ℥. v. terank cribel lenk ⁊ ꝯficiank cū melle dispumato. Dosis hui^o^ est cochlear mediū in mane añ cibū ⁊ tātūdē hora qua uaditis dormitū: ⁊ carū habete electarij hoc: ualet eni obliuioni frigori renū dolori iuncturaz egritudib^o^ uesice humori crudo: sode fride ⁊ uaporose tussi flatice. ꝑparat ⁊ rectificat stōcū: fugat uētositates grossas digerit cibū excitat appetitū resoluit flā grossuz in stōco. ualet visui mēti uoci caniciei podagre fride ⁊ cōseruat sanitatē peroptime. Sit aūt ei^o^

usus a p̄incipio nouembris usq; ad finem februarij.

¶ Alio aūt tpe utamini elario de xiloaloes cui⁹ itētio est caleface ꝓfortare stōcū ⁊ calefacē mēbra sine supfluitate ⁊ digerē cibū ⁊ exiccare moderate flā ⁊ apire vias: ⁊ est mihi ei⁹ descriptio. ℞. spice ide ⁊ celtice: semis apij: anisi masticis. aā. ℥. j. ligni aloes marubij. aā. ℥. ij. calami aromatici gartofil. ro. aā. ʒ. ij. macis cinami gallie muscate. aā. ℥. ij. nucis mus. ʒ. v. ꝓficiant cū sy. ro. ⁊ accipiat ex ipso coclear vnū per vnā horā ante diē: ⁊ pōt sumi mediuz coclear per duas horas post cenam sine potu.

¶ Que animalium partes sint eligende.

d **Icto de** elarijs. restat iuxta tacta dicē quoz mēbroz aialiū usus cō ueniat: p̄o quo tales p̄emittant regule.

¶ Prima. q; oium mēbroz grossum viscosum frigiduz ⁊ opplatiuum nutrimētum generātium fugiatis usum.

¶ 2ª regula. q; si p̄dicta qñq; placeāt: ut feruoris tpe sunt pedes ⁊ filia: sumi debēt cū aliq; sapore sbtiliatiuo ic̄isiuo

¶ 3ª regula. q; aialiū oiuz añriora le ⁊ tēperate acetoso. uiora sūt digōni ⁊ caliđiora. Posteriora vō frigidiora ⁊

cerebr ¶ A capite ḡ icipiēs ꝑmonē inq; cerebrū qđ grossiora. libet eē fridū ⁊ hūidū. Volatiliū tñ cerebrū: ⁊ maxie mōtanoz meli⁹ est: nō sit ḡ i usu. gñat eni flā ⁊ hūores grosos facē nauseā ⁊ inuolutionē stōci: tarde digerit ⁊ deīcit appetitū. Si aūt ex eo qñq; placet sumē laudat cerebruz leporis cuniculi hedi ⁊ vituli maxie estiuo tpe. ⁊ sint p̄parata cū spēb⁹ sup̄dictis ⁊ sale. ¶ Alie aūt capitis ptes grosse exītes flegmatice ⁊ viscose reprobant. generant enim febres ⁊ colericos dolores lz multum nutriant.

medulla ¶ Medulla calida est ⁊ humida: ⁊ vitupat: q: stōcū cōturbat ⁊ mollificat delet appetitū. minus tñ nocebit si sale ⁊ aromatibus ut de cerebro dictum est condiatur.

uber ¶ Uber frigidū est ⁊ siccū: qđ tñ complōni ure estiuo tpe ꝙuenire pōt: si fuerit ex lactenti aiali pingui: aut ex aiali lac hūte: qđ melius est: ⁊ cum aromatibus comedat.

pulmo ¶ Pulmo fridus ē ⁊ hūidus ⁊ nō boni nutrimēti: iō dimit

¶ Cor calz ē ⁊ siccū nec uob cō tat: lz tñ facil⁹ digerat. petit. ē eni difficilis digōnis pauci grossi ⁊ nō ꝙuenientis

epar ¶ Epar calidū est ⁊ humiduz tarde digerit nutrimēti. sanguinem dat grossum ⁊ tarde in uenas penetrat.

Spūa ¶ Melius tñ epar est anatis pinguis galline hedi ⁊ nō ml

¶ Splen frigidus est ⁊ sicc⁹ ma tū p passionē idurek. li nutrimēti grossi: ⁊ est tarde digōnis: melior tñ inter alios est splen porci. dī eni ꝓferre stōco sua stipticitate.

Renes ¶ Renes lz in calitate eq̄les existāt: in siccitate tñ excedūt nutrimētū pbēt paucū ⁊ grossum: ⁊ meliores renes sunt porcini ⁊ hedini ⁊ potestis ex eis comedē: sed nō in usu.

Veny⁹ ¶ Uēnes frigide cōplonis existūt pauci nutrimēti ⁊ flāti ci ideo dimittant. Uēnes aūt meliores sunt auiū q; quadrupedū. Si aūt comedant cū spēb⁹ ꝺdiant ⁊ raro. Uēnes aūt gallo ⁊ gallinarū stōco ꝓferūt si bñ digerant.

cauda pedes ¶ Cauda calfa est ⁊ colerā gñat: nō tñ in usu hēat: q: fasti

¶ Pedes nō multū vitupant: lz humo diū stōci facit. rē viscosum generēt. humo: tñ qui ex eis gñat est laudabilis paucarū supfluitatū ⁊ sūt boni ⁊ imi ⁊ nō multi nutrimēti: ⁊ lz viscosi sint sut tñ viscositate uētrē mollīūt. Lauete tñ ab usu eoz diu in aceto maceratorum.

testes ¶ Testiculi calfi sūt ⁊ hūidi: ⁊ q̄zto sūt grossiores ⁊ maioris aialis tāto difficiliores digōni ⁊ plimi nutrimēti existūt. Et melior testiculus est iuuenis aialis ⁊ iter testiculos uolatiliū meliores sūt gallo ꝑdicū ⁊ fasianoz. Quadrupedū vō aialiū testiculi meliores sūt: ut hircoz vituloz ⁊ hedoz annualiū. ¶ Cōueniūt igit⁹ uob: q: laudabile faciūt nutrimētū. meliores tñ sūt elixi q; i alio ꝓparationis mō.

Ale ¶ Ale vō autū laudabiliū ut ptes ossuose ⁊ pulpose laudā

Caro ¶ Caro tubera sine pinguedie uob tur i uobis oi mō. laudabilis existat. gñat eni sanguinē bonū paucarū supfluitatū ⁊ magis ⁊ meli⁹ nutrit q; pinguedo. nutrimētū nāq; hūidū pbet piguedo ⁊ mltaz supfluitatū. ¶ Caro vō uariata uel vgulata nutrimētū pbet satis eq̄le ⁊ cōue

Cuius ¶ Cutis frigida ⁊ sicca generat sanguinem visco lentes. sum opplatiuum. ideo euitetur.

¶ Regule de modo p̄parationis ⁊ coquendi carnes.

d **Icto de** mēbris aialiū: nūc de ꝓparationis uel coctionis mō dicak.

¶ Premittende tñ sunt regule alique.

¶ Prima q; carnes oium aialiū hūtiū corpa grossa ⁊ macra meliores sunt elixe q; aliter p̄parate.

¶ 2ª. q; carnes uolatiliū pinguiū ualde meliores sūt assa.

¶ 3ª. q; carnes oēs cū cibis te: macroz vo econuerso. grossis ⁊ viscosis cocte ⁊ cū faseolis faba frumēto ⁊ silib⁹

¶ 4ª q; assataz carnū superficies nō cōedak. vitari debēt.

¶ Caro igit⁹ elixa laudabilis aialis ut supᵭ sufficiēter cocta a uobis est eligēda p̄ alijs. ¶ Caro aūt sup prunas assata mltū nutrit ⁊ corp⁹ forte reddit si bñ digerak. dī tñ q; difficilis existit digōni: ita q; nunq; tota digerit que cuz comedit sola sumi dz: ita q; nullus ali⁹ cib⁹ eā p̄cedat uel sequat: ⁊ post eā parū aut nihil bibendū est. ¶ Caro vō frixa cū pinguedie fastidiū gñat: ⁊ stōcū nauseat: iō non sit uobis in usu: ⁊ gutior est q; cocta sup prunas. Frixa vō cū oleo melior ⁊ leuior est q; cū pinguedie. ¶ Caro vō ois assata ⁊ i furno uel craticula cocta: q; suis paucuz det nutrimētū ꝙuenit uobis: ⁊ silr caro ois ꝙuata ut lardulo uel mortariolarū: aut tlarū nō ualde pinguiū ꝙuenit uobis: q: exiccat ꝙsumit ⁊ paucificat hūores. ¶ Caro aūt in ueru assata ēt uobis cōuenit si bñ digerit: q: tñ tarde digerit: iō hēak cautela hec: ut nō mltū ex ea replear stōc⁹. ¶ Caro vō cocta cū laganellis baldonatijs frumēto ⁊ silib⁹ viscosis mala est. ¶ Caro ēt ois aceto p̄parata mala est ⁊ vitāda. Ledit eni acetū neruos ualde ⁊ infridat si aūt q̄ñq; ut calis tpib⁹ acetosa placēt ut gelatina: q: colerā rep̄mit epar ꝙfortat ⁊ icidit grossos humores: corrigak acetū cū çuccaro ul' al'r ut supᵭ cū agresta ul' vino citonioz dulcorato. Gelatina igit⁹ sulcida ⁊ sapor ois acetosus euitek nisi malitia aceti rep̄mak çuccaro aut spēb⁹ calidis ut s. ¶ Caro ēt ois cū spēb⁹ ꝺdita laudabilis ē uob maxie hyemali tpe ⁊ silr cocta cū amigdalato pānico durello fenicl'o petrosilino alijsq; mltis sup̄tact' calis apitis

¶ De potu an vinum ꝙueniat in dolore iuncturarum.

p **Roltro** satis hito ꝑmone cibor ad potū ueniēdo inuestigabit quis ⁊ qualiter potus conueniens existat.

¶ Dico igit⁹ q; illustriū auctoz plimi vident oi mō. phibē vinū: ut Auic[a] 22ª tertij. cap° de cautela a doloribus iūctu rarū: ⁊ deuitēt potare vinū plurimū. imo oē vinū. Idem ēt Rasis. 9° Almā. cap° p°. ⁊ idē in diuisionib⁹. Serapio q; Haliabas Ysaac Galien⁹ Auēçoar ⁊ oēs idem.

¶ Ampli⁹ nō talis est. q: vinū sua calitate humores ponit i fluxu. Et q: a debili iūcturaz calore nō bñ digeri pōt. imo resolutis leuib⁹ ⁊ sbtilib⁹ ptib⁹ acetat frequēter in iūcturis mordicādo: q̄re ledit eas mltū ut pnceps Aboali

¶ Ad itelligēdū aūt hꝫ sciēdū q; dū auctores 2ª 3ⁱ. p° c°. vident phibē vinū. ul' eē pōt dū actual' dolor existit: ul' dū iā euanescēte dolore uolūt ab ei⁹ cursu p̄uare iūctu

¶ Intelligēdū 2° ab auctorib⁹ nō fuisse p̄ceptū hꝫ ras. absolute: lz magis ⁊ min⁹ ꝑm diuīsitates cōplonū ⁊ alioz Alicut eni cōplōni vinū ꝓcedūt: ut Aui. placuisse vi duz ingt. vinū plimū ⁊ grossuz. Cōcedit eni vinū: lz nō absolute. imo moderamie recto. ⁊ sic Raſ 9° Almā. ⁊ alibi in

¶ Sciēdū 3° sniam auctoz eē uerā nō re li° iūcturarū. pugnāte ꝓtrarietate maiori aut debilitate ⁊ similibus.

¶ Sciēdū 4° q; ꝑmones auctoz extēdi posset ad vinū sumosuz potēs ⁊ vinosuz ul' ad pauciferū aq̄suz aut ad mediocre. Et iuxe p̄missa talia sūt iste ꝓclones recte tenēde.

¶ Prima ꝓclo. stāte actuali itēso dolore nō p̄missis ulib⁹ eūonib⁹ nullū vinū ꝙuenies existit. Probat ꝓclo. p° q: sumosuz ⁊ potēs vinū nō cōuenit: q: calm exīs in fluxu ponit humores ⁊ dolorē sic augeret. Scōo nec debile ⁊

aqueū vinū ꝙueniēs est:q; ueluti fridū exñs sui caloris paucitate in iūcturis aptū est acetare ⁊ ipas tal'r mordicare ⁊ dolorē augē.3° nō cōpetit mediocre:q; ptim hēt calefacē ⁊ fluxū augē.pti q; ifridat ⁊ debilitat.¶Hāc ꝙclonē itellexerūt auctores dū dixerūt oē vinū eē vitādum.

¶2ª ꝙclo.q; p̄missis ulib^o eūonib^o ⁊ mā exñte flatica in declinatiōe ulī ⁊ uera parū vini potētis in aurora sūpti ꝙuenire pōt.¶Ꝝ 2°.q; tūc tale vinū hēt religas māeꝝ cō sumē ⁊ exiccare:nec sui paucitate supflue calefacit:nec humores in fluxu ponit:q; p̄supponit eos eūatos fore.

¶3ª ꝙclo.q; itētiōe hīta ad p̄seruādū in cal'is cōplonib^o ⁊ mäeb^o vtute exñte fortī ⁊ corpe p dimissionē vini nō i curréte debilitatē stōci ul' p̄ncipaliū mēbroꝝ nulli^o vini pot^o ꝙuenit.¶Hec ꝙclo rūsalis clara est.¶Primo q; vinuꝫ cal'm exñs mäꝫ hēt augē in cal'a cōplone.Jté q; vt^o fortis nō eget restauratiōe p vinū.3° q; si ex dimissiōe vini corp^o icurreret debilitatē:posset ibīeg accūtia morbo suspectiora:ut apa stōci ul' epatis palesis tremor ⁊ silia.Jō i ꝙclone dicebaf q; corp^o nō icurrēt debilitatē ex dimissiōe vini.Et hec ꝙclo fuit i mēte auctoꝝ phībētiū vinū i

¶4ª ꝙclo segf ex 3ª:q; dū p̄seruare i ‖ sil'cū ꝙclone p̄ª. tēdim^o suspecta exñte vtute:vinū mediocre cōpetit.¶Ꝝ ista:q; sui mediocritate vtutē roborat nec calefacit ita q; humores in fluxu ponat:⁊ vt^o ēt que fortis est satis sufficit ip̄m bñ digerē:ideo nō est aptū in iūcturis acetare.

¶5ª ⁊ ultª ꝙclo.q; ꝛ vinū cōpetat ut p̄cedēs ꝙclo ponit. magis tñ ꝙuenit vinū medicinale diureticū ⁊ opponēs gñatiōi mäeꝝ que sūt cā doloris i uobis.2° ista p̄z.p° q; tale vinū hēt ꝓhibē gñationē mäei q̄ facē dolorē:⁊ gñatā exiccare:⁊ sic a dolore p̄uare.2° q; diuretica oia mäs p vias urie p̄cipitātia ꝙuenientissima sūt. Et itellexit hec p̄n ceps Aboali dū ingt.Deide admistra puocationē.nā p uocatio siccat mäs doloꝝ iūcturaꝝ:qñ ipsa sic scis ē ex supfluitate que est epatis ⁊ neruoꝝ:⁊ ꝓpe i podagra cal'a

¶Ex gb^o oib^o facile tolli pōt appens ꝓdictio i auctib^o sup

¶Ex qua ultima ꝙclone i fero.q; vinū cui^o ‖ allegatis. descriptionē dedi uobis ꝙuenientissimū est.¶Dico q; vtutis ꝓfortatiuū pp vinū.2° q; mäei ꝓhibitiuum pp mel ⁊ rosmarinū.3° q; gñate mäei p urinales vias eductiuuꝫ pp passulas ⁊ feniculū.ualde igit laudo potū illū. Cuius descriptio.ℨ.rosmarini feniculi añ.lb.5.passularū lb.v. mellis lb.xij.ponant in duob^o mastellis musti ad bullīē dū.⁊ sit hoc p:o hyeme.¶Dico estate vo.ℨ.rosmarini seminis feniculi.añ.lb.5.passularū lb.j.mellis lb.viij.ponantur in duobus mastellis musti ut sup:a.

De potu tamen alique notentur regule.

¶Prima q; si qñqꝫ pp estū plus de vino bibere contingit:tunc parum sumatur.

¶2ª q; si vinū uestrū limphare placebit:fiat semp cuꝫ aq̄ decoctiōis feni.in hyemis tpe.¶Passularū vo uel ordei i estate:aut ēt i estate cū aq̄ decoctiōis pānici aniſi ul' feni.

¶3ª q; si vinū bibif limphatū semp fiat p duas ul' tres ho

¶4ª q; nunqꝫ bibatis vinū post p:ā ‖ rasanteqꝫ bibaf. dū uel cenā p tp̄s:⁊ si sitis ifestat uos bibaf çuccarū rosatū cū aq̄ cocta estate:⁊ çuccaꝝ cū aq̄ cocta hyeme ul' aq̄

¶5ª regula.q; potᵒ vini nō ꝙuenit uobis post ‖ mellis. fructus humidos ⁊ aqueos:q; facit aqueitatem in uenis penetrare.est enim vinum penetrato: bonus.

¶6ª regula.q; si ex vino descripto pcuteret caput uestrū:

¶7ª q; si estiuo tpe sentiretis ex vino ‖ limphet ut sup. calefactionē comedat' post cibū 4^or ul' ex gña mirtilloꝝ

¶8ª regula.q; vina turbida ⁊ grossa ⁊ ualde fumosa non

¶9ª q; caueatis bibē vinū aliqꝺ stōco ieiuno. ‖ tāgant. nocet enim ualde cerebro ⁊ neruis.

¶xª regula.q; si vinū ꝓpter intensam sitim sumeret.ilico post ipsum ꝓuocādus est uomitus:ut infra videbit.

¶xjª.q; aq̄ mellis potestis uti tpe hyemali nisi ex ea sentiretis calefieri epar.De aq̄ simplici regulas nō pono: ga

¶Potestis ēt uti tpe frigoris lb ‖ nō est ꝙueniēs uobis.

De egri^bo Junctura rum

alio potu.ℨ.ciamomi elci.ʒ.j.ʒʒʒ.ʒ.ij.pipis lō gi galāgegario.añ.ℊ.v.ℊnoꝝ padisi cardamomi.añ.ʒ.j.ʒ.vini nigri ul' cereſoly planēsis lb.xv.aq̄ lb.xl.mellis lb.vj.bullianf sil' p tertiā ptē hore.deide colenf p saccū totiēs quotiens clarefiat.¶Hec de scōa nō naturali re dicta sufficiant.

¶De motu ⁊ quiete. Caꝑ.III.

Tertia res

nō nālis supᵖ in ordine p̄missa fuit ges ⁊ motᵒ.p q

b^o dicēdū:q; utamini gete ⁊ exercitio tēpato:ut egtatione ⁊ nō supfluat:qñ excitat ad podagrā ⁊ dolo/

¶Dico igif q; mane expulsis ‖ res iūcturarū.22ª tertij. debite supfluitatib^o:bonū est facē fricationē mēbroꝝ dolētiū cū oleo sale cōmixto ul' cū aq̄ pauca multo sale commixto uel cū solo puluē salis. Cuius siniam vide a Seraꝑ. 4° breuarij.ulti° c°.dū ingt.Et ex eis que custodiūt hominē ne accidat ei podagra est embroca cū aq̄ salsa ⁊ sale cōmixta:qñ ifūdif sup duos pedes semp ⁊ sal tritū:⁊ qñ aggregaf cū oleo:⁊ fit ex eo empl'm pedib^o ul' fricatio fit cū eo.Et posuit Seraꝑ.oleū:q; timuit mltā exiccationē salis.Facta fricatiōe potestis egtare:attēdēdo tñ ne iun/

¶Laudaf ēt mot^o brachioꝝ ⁊ pū ‖ cture frigus icurrāt. um supioꝝ.Diūtūt eni humores a fluxu ad iferiora.vñ ꝙueniēs eēt frequēter arcu sagittare:aut gladio aliqliter pōderoso ligna icidē aut malleo malleare aut secare aut ad aleas ludē:aut alia exercitia facē:gb^o supioꝝ mot^o fiat

¶Tātoꝝ tpe exercitiū fiēdū est:ut complhēdat corpis caltatē itēdi:anhelitū aliqliter pmutari:⁊ tūc ab exercitio desistēdū est. Cōuenit ēt mane altis vbis moderate logi:⁊ ieiuno ēt stōco rōcinari.De his que uocis altitudinē exi

¶Dedestre tñ exercitiū vitādum ‖ gūt:ut cātare ⁊ silia. est:nisi manifestū ex eo iuuamētū cōprehendat.¶Hec de tertia non naturali re dicta sufficiant.

¶De repletione ⁊ inanitione. Caꝑ.IIII.

Quarta res

q nō naturalis est repletio ⁊ inanitio.

¶Dico qua dicēdū p° repletionē oēm vitāda; eē:⁊ maxie ciboꝝ mām doloris multiplicātiū:de gb^o sa/

¶2ª regula q; nō repleat ualde sto/ ‖ tis sup visum est. macus:immo in stomaco seruent famis reliquie.

¶3ª q; cibus amplio: sit in prandio q̄ꝫ in cena.

¶4ª q; cibus uester sumak determinatis horis:ita q; inter prandium ⁊ cenam cadant ad minus octo hore.

¶5ª q; nunqꝫ comedatis nec cenetis:nisi supfluitatibus debite expurgatis:ut p uētrē p urinā p emucationē nari

¶Sit igit ordo iste q; postqꝫ surrexeri ‖ um p sputū ⁊c. tis mane:p̄mo itēdatis ad mūdificationē uētris ⁊ urine: deide ad emucationē nariū excreationē p sputū:⁊ si postea aliquā in stōco ꝓcipitis gūitatē oīno a prādio absti nēdū est ut sup̄.Si aūt nō:prādē potestis p̄misso exercitio ex cibis laudabilib^o ut sup̄.¶Si aūt post prādiū aliq̄ in stōco ꝓcipiaf grauitas:aut ex nimio cibo ul' ex ei^o qlitate mala:illico ꝓuocādus est uomit^o.ipse eni sublimior existit medicina que eē possit.Et laudauerūt ip̄m in passionib^o iūcturarū sapiētes idi arabes ⁊ greci.Cui Auic^a 4ª p̄mi.ca° de uomitu. Et ex dignioribo egritudinibus: ut ex eis fiat uomitus sunt cronice:ut ydropisis epilepsia apoplia melia lepra podagra ⁊ sciatica.idē 2ª tertij.⁊ 22ª tertij dū ingt.Deinde administra uomitū:⁊ ppie qñ dolo: est in inferioribo.uomit^o enim magis est iuuatiuo ei q̄ꝫ uētris solo.Et Rasis 4° Almanſ.cap° de iuuamētis uomit^o.⁊ in diuisionib^o cap° de podagra.⁊ in l^o de egritudinib^o iūcturarū.⁊ idē Sera.4° breuarij.Ysaac Auē ꝯoar Bal'.⁊ oēs uolūt q; uomit^o eradicat ab inferioribo.

¶Adhuc si in stōco nullā ꝓcipiatis grauitatē.tñ meli^o est singulo mēse uel saltē in fine duoꝝ mēsiū uomitū ꝓuocetis.placuit enim ¶Hyp.ut quolibet mēse fieret:⁊ duobus ꝓtinuis dieb^o.ut in scōa die sequēti educaf illud qđ in ꝓma die fuit agitatū:⁊ nō sufficienter eductum.

¶Jteꝝ q; cōplo ura est de illis q̄ nō suspicanf ex uomitu

q: colica. vñ 4^{a} p̄mi. de iuuam̄to uomit^{9}. Et ille gd̄ē cui mai^{9} iuuamētū affert: uomit^{9} est: cui^{9} cōplo p̄ma est colī

¶ In ꝓuocādo aūt uomitū he attēdant ⁊ ca ⁊ est macer. regule. ¶ Prima q; si uomit^{9} facilr ꝓuocat fine medicinarum auxilio: nunq̄ capiatis medicinas.

¶ 2^{a} q; si necessarie sunt medicine a leuioribus semp incipiatis. ⁊ si non ualent: ad fortes transeundum.

¶ 3^{a} q; dū ꝓuocare placet uomitū: capiatis cibos diūsos in sūba ⁊ sapore ut dulces acetosos vnctuosos salsos mel litos oleagineos ⁊ sil'es in vna mēsa: fastidit enim ex talibus stomacus: q̄re citius ad uomitū inclinat ⁊c̄.

¶ 4^{a} q; dū uomitū ꝓuocare libet ñ sūt cibi mlti masticādi

¶ 5^{a} q; hora uomēdi exerciteť cor^{p9} si possibile est. ¶ Dot^{9} eni facit magis uomē ⁊ ges min^{9}. 4^{a} p̄mi. c^{o} de uomitu.

¶ 6^{a} q; tp̄s ad uomitū apti^{9} est estas: ⁊ si alijs tpib^{9} fiat eli/

¶ 7^{a} q; hora uomēdi ligent ocu ⁊ gaf hora diei calidior. li cū binda ne recipiāt humores mlios uomitu agitatos

¶ 8^{a} q; post uomitū lauef facies cū aq̄ rosata. ⁊ ad caput.

¶ 9^{a} q; post uomitū non fiat repletio ex cibis ⁊ p̄cipue ca

¶ Itē q; post uomitū comeda/ ⁊ ueaf pot^{9} aque frigide. tis assata leuis digōnis ut perdices aues minutas ⁊c̄.

¶ Et si post uomitū sentiaf in stōco mordicatio comedatis fercula pinguia ⁊ stōco supponaf lana ifusa oleo cōmuni calido uel camomillino uel anetino.

¶ Si vō post uomitū supueniat singult^{9} bibaf aq̄ cal'a sepe: ⁊ paulatim ꝓuocef sternutatio cū odoratione uel tractione pipis puluerīçati per nasum uel elleboro albo.

¶ Itē nunq̄ fiat uomit^{9} stāte uētris ꝓstipatiōe: imo semp p̄mittēda est uētris lenitio nālis uel artificialis cū cliste/

¶ Laudo ēt q; post uomitū seq̄nti die ⁊ ri statim dicēdo. fiat cliste ex decoctiōe maluarū blitis mercurialis ⁊ furfuris: cui^{9} decoctiōis accipiaf lb̄. j. olei cois. ℥. iij. salis. ʒ. ij. cassiefistule bñdicte ℥succari rosarū. aā. ʒ. v. ⁊ fit cliste in

¶ Modi aūt ul'ist'a uomēdi sūt ut post ⁊ medijs tertijs. p̄dicta cibaria itromittaf digit^{9} ori cōmouēdo sup: a ⁊ in fa: uel itromittaf pēna cū oleo cōi uncta uel oleo cōmixto aceto. uel sumanf aque. ℥. v. aceti fortis. ℥. ij. ⁊ bibatur hoc totum tepidum ⁊ non calidum.

¶ Exoluūt enim tepida oia robur uētris. xj^{o} terrapentice. ¶ Hi uomendi modi meliores ⁊ leuiores existunt.

¶ Si tñ his leuib^{9} nō ꝓuocaf uomit^{9} fiat cū fortioribus. ut cū hac medicina mihi plīes expta. ℞. succi ceparū liliorū albor olei cois. aā. ℥. v. salis gēme. ℈. v. misceaf ⁊ tepidū bibaf. ¶ Uel sumaf succi cor: ticū radicū sambuci. ℥. j. ℈. ⁊ bibaf tepidū. ¶ Uel bibaf succi radicū melonū. ℥. j. ℈. ⁊ bibaf ēt puluer'is radicū melonū. ʒ. j. ℈. cū. ℥. j. ℈. aq̄ ⁊. ℥. v. aceti tepidor. ¶ Ista sūt uomitiua expta ⁊ secura: fortiora vō dimitto. ¶ Cōfert ēt freq̄nter ad repl'onē minorādā salē bis i mēse cape añ cenā pill'am vnā alefāginā.

¶ Ad itētionē ēt istā ualet usus el'arioꝝ sup̄ descriptoruꝫ. Itē vitef ēt'imoderata tā per uomitū q̄z per alios modos eūatio. Supfluitas enim ⁊ defectus ad easdē ducūt causas. ¶ Hec de quarta re non naturali sufficiant.

¶ De somno ⁊ vigilia. Laꝑ. V.

q **Uintū** ꝓpositor expediēdor fuit in ordine sōn^{9} ⁊ vigilia. ¶ Dico his dicēdū p^{o}. q; fiē somn^{9} tēperat^{9}. s. nō pfūdus ⁊ nō plixus ualde vtutes efficit fortes. Ita ecōuerso ōri^{9} facit q: humectat cerebr ⁊ neruos ⁊ totū cor^{p9}. Dormitio eni diurna euitef. In die eni dormire malū ad malas p:paras egritudies: gñat egritudines humectātes ⁊ reumatis mos: corrūpit colorē ⁊ gūat splenē: laxat neruos ⁊ efficit pigritiā. ¶ Melior aūt somnus est nocturnus. ipse enim virtutes fortificat nisi superfluat.

¶ Prima igit in somno regula est q; nō dormiatis imedi

¶ 2^{a} q; caueatis dormire discooptus. ⁊ ate post cibū.

¶ 3^{a} q; nō dormiatis resupine. ꝑpat eni ad malas egritudines: fiē neruor: q: faē supfluitates decliare ad nuchā.

¶ 4^{a} q; nālis somnus nō trāseat octo uel nouem horas.

¶ Sit igit ordo iste. vigiletis p duas horas ad min^{a} post cenā semp: deinde exponatis uos lecto. p̄mo sup latere dextro: ⁊ post p̄mū somnū sup sinistro. deinde iteruꝫ reuoluatis uos sup dextro: ⁊ iaceatis capite eleuato aliquā tuluꝫ nec dormiēdū est etiā uētre exīte uacuo. dormire aūt sup uentre digestionem roborat: sed oculis nocet.

¶ Uigilādū ē ēt ⁊ nō supflue: q; vig^{e} resoluūt spūs ualde.

¶ Et post eleuationem a somno attēdatis expulsioni supfluitatū. ut in 3^{a} re nō naturali dictuꝫ est. ⁊ post illud fiat occupatio in sermone rerū aīam delectātiū ut pulchraꝝ hist̄oriarū nouoꝝ sermonū ⁊ cum prudentibus ꝙuersatio. Et hec de re non naturali quinta sufficiant.

¶ De sexta re nō nāli. s. de accīdentibus aie. Laꝑ. VI.

v **Ltima** res nō nālis in ordine fuit p̄missa de accīdib^{9} aie. p q̄ dicēdū eē talia ut letitia tristitia timor: angustia ira sollicitudo mel'ia ⁊ sil'ia. ¶ Et q: in his oib^{9} passionib^{9} fiūt motus in spīritibus aut. s. subito: aut paulatim: aut ad extra:

¶ Prima q; oia accīdia ⁊ aut ad itra denf alique regle. aie in q̄bus fit motus subit^{9} de cētro ad circūferētiā euitāda sunt: sicut ira imoderatū gaudiū fortis risus ⁊c̄.

¶ 2^{a} q; accīdia in q̄b^{9} fit mor^{9} paulatin^{9} de itus ad exꝫ ꝙuenīūt. calefaciūt eni talia iūcturas: nec remanēt interiora

¶ 3^{a} q; accīdia in q̄b^{9} fit mor^{9} sbit^{9} ⁊ calore depaupata. de circūferētia ad cētrū fugiēda sunt: ut timor: ⁊ sil'ia.

¶ Ulti^{a} q; postponēda est sollicitudo tristitia mel'ia ꝙsiderādo de passiōe ista. nā ut placuit Gal'. Accīdia talia exterminār ⁊ mutār ab ea q̄ ē hz nāz ꝙsistētia cor^{p9}. tegni 3^{o}

¶ Ulti^{o} vor: q: coitus circa aie accīdia accipi pōt: iō nunq̄ ipz eē a uobis in usu tanq̄ uenenū euitādū: ita q; nā studiose ad ipz nō icitef. Effemiat enim ⁊ exanimat cor^{p9} supflu^{9} ei^{9} usus. nec aliqd est qō iūcturas ita laxet ⁊ debilitet. Nunq̄ q; ad coitū accedēdū nisi cū icitatione a nā i trinsec^{9} absq; exteriori iuitatiōe pducaf cor^{p9}. Tūc eniꝫ si fuerit p̄ma digō cōpleta cū 2^{a}: qō vi eē tp̄s aurore i die b^{o} hyemis. ⁊ hore none uel decime in dieb^{9} estatis tā icitāte uos ad coitū nā ad ipm exequēdū trāsiri pōt bis in hebdomada: aut ter ad plus: ei^{9} actū expediēdo non magna ꝙcussiōe i ipm elaborādo: ꝫ suā motu cor: pis ei^{9} debilitā acqrēdo. ⁊ post ei^{9} tp̄s in dormitiōe occupāduꝫ est.

¶ Nec mirādū ex his que de coitu dicta sūt. nō eni soluꝫ iūcturas laxat: ꝫ ultimos ītimis medullis imittit aculeos ut sentio accīdia ⁊ curabiles ⁊ effeminātes passiones: q̄b^{9} mor: bs p̄ligēda foret: adducat. ē igit ab ei^{9} usu desistēdū.

¶ Ex nūc aūt dictis ꝙsulo aie tristia accīdia fore vitanda ⁊ eē letādū ⁊ bñ sperādū: nec circa hāc passionē diutur/ ne meditādum uel imaginādū. frequēs enim ⁊ assidua imaginatio casum imp̄mit. ut Auic^{e} placuit p̄mi 2^{a}.

¶ Hec sūt vir honorāde' que de p̄seruatione a dolore iūcturarū ul'arū ex illustriū auctor^{9} snia meū exiguū ingeniū exhaurire ualuit: q̄bus attētis spero duce deo in breui tpe debilitatē iūcturarū uestrarū esse defecturā: ⁊ p̄stinam salutem quaz qui solus oēs languores sanat uobis oro exhibeat reuersuram. Amen.

Cōsilium CCXXXVIII. De doloribus arthetic^{9} ꝓuenientib^{9} a māebus flegmaticis mucillaginosis ⁊ aquosis dñantib^{9} ⁊ a māebus colericis subdñantib^{9} ad inuicem mixtis ⁊c̄. ¶ Diuidit aūt ꝙsiliū in capla tria.

¶ De causis ⁊ signis egritudinis ipsius. Laꝑ. I.

e **J cui** lāguētium morbis magnifice molestātib^{9} mificor: diter subueniēdū video ⁊ itelligo nimiū mansueto aio ⁊ sūma pietate subueniēdū his qui nō solū sibi: sed toti mūdo utilliml sūt: ⁊ maxime in ea pte regēda qua saluari ⁊ bnificari pōt q̄libet hō. Ideo q; cū virū dei: ⁊ sacrosācte legis seruētissimū athletā deiq; ⁊ sūme hierarchie iesu ch̄isti p̄dicatorē ꝙstātissimū videam molestari morbo arthetico

igētis satis magne reuerētie ꝛ colēdi nois fratrem Ber nardinū de ordine sci Frācisci vnū.imo fere vnicum le gis ch:isti cultorē magnū exēplar toti mūdo colendissi mū magna pietate mibicordiq oculo ꝛ māsueto aio do loribꝰ artheticis ad eiꝰ saluberrima remedia decreui or dinare quātū mihi sūmi creatoris mibicordia ꝓdonabit.

¶ Est igit arthetica eiꝰ ulis ꝛ pticularis dolor frequētius molestās ipz in pedibꝰ.lz fortasse aliqñ genua ipsiꝰ nō pa rū molesta sint.ꝛ aliqñ i spatulis eiꝰ dolor aduenīat:imo ꝛ ibidē lōgo tpe māsiuꝰ extiterit:ꝛ ꝑpe i sinistra spatula.

¶ Quoꝝ doloꝝ māles antes cāe dñantes sūt flata mucil laginosa ꝛ aquosa:ībdñantes aūt sūt māe colice que fla tibꝰ tā dictis cōmixte ꝛ vim nocēdi augēt ꝛ adūgūt.Est aūt mā colica illa ueritus dicēdo colā nota.scde spēi citri na noiata a sapiētibus:que cōponit ex cōmixtione tenu is flegmatis multi cum pauca colera sibi cōmixta.

¶ Huiꝰ aūt colice māei gñationē arguit cōplo nālis eius: que a gñatiōe sanguiea fuit ꝛ colica:imo adhuc remāsit talis:qđ facile multis motiuis demōrari posset.s.facilita te apphēsionis ex iteriorib⁹ sensibꝰ.bonitate opationis potētiarū imaginatiue cogitatiue ꝛ memoratiue coloris rubicūditate ꝛ claritate mediocritate carnositatis totius hitudis cōplone calida in vniūsa totius coꝝpis hitudine per sensum tactus tāgētibus manifesta:ꝛ sic de alijs.

¶ At vō multiplicatiōis flatū pdictoꝝ in ipso cā p se nō posset eē cōplo nālis eiꝰ tā pdicta:lz illiꝰ cāe sunt accīta les multe in modo sue religionis necessario euenientes.

¶ Opz eni euāgelizātes vbū dñi feruēter ꝛ assidue sic ipe multis icūbē vigilijs:pp studij magnitudinez:idigōnes aduenire eis pp usuz ciboꝝ:q frigidi grossi ꝛ viscosi i plꝰ admistrant:pp distractionē vtutis ꝛ spūuz.pª 2ª 3ª di gestionibꝰ:que nēcio accidūt pp speculatiōis ꝛ ꝓplati onis istātiā.Ne eni aie passiones exterminātꝛ mutant coꝝpꝰ ab ea que pm nām est ꝓsistētia.3ꝰ tegni.pp que fla ta mīta gñant in epate:ꝛ plīma nō ꝑpe:sed equoce dicta flata in stōcoꝝ in religꝝ ptibꝰ coꝝpis generant.

¶ Cū igit harū māerū alie nēcio gñent a nāli cōplone ip sius.s.māe colice.Alie vō ut flatice p viā idigōnis mīti plicate ꝛ nō eūent altūde nec frequēter:opz de nēcitate mās istas retētas i coꝝpe iuicē cōmisceri ꝛ mīltiplicatas a vtute p coꝝpꝰ incide expelli.Et qꝛ rōnale est i lz viro ise riores ptes debiles eē:pp lōgā coꝝpis erectionē i euā ge licādo.Jō stimulata nā expellit mās ad pedes ꝛ ad infe

¶ Post lz aūt ꝓsiderādū q cōplo cerebri hu ‖ riora alia. ius viri fuī dei a gñatione multū hūida fuerit.ꝛ ēt a tpe pp vigilias ꝛ frequētē ꝛ lōgā capitis detectionē.que pre parat cerebrū eiꝰ ad friditatē ꝛ hūiditatē.Jō nō est mira bile si in spatulis eiꝰ:ꝛ ꝑpe i sinistra lōgo tpe portauit do lorē pp cām assignatā nēcio que ꝓtingit in hoc viro.

¶ Et hoꝝ pmonū duo testimonia facilꝰ pñt eē.‖Primū ga hic vir ex dyaricis fluxibꝰ molestari ꝓsueuit.Etiā q: nō leuiter trauliçat ꝛ cauliçat.Sz illi oēs facile a dyaria capi unf.affo.6ª.q ex eis facile ꝓcludi pōt mīltiplicatio pdcoꝝ flatū i cerebꝛo:ꝛ eoꝝ explīo ad neruos p nuchā.Est eni nucha vicariꝰ cerebri i cursu dorsi.pª 3ꝭ.cº xjº colligēdū.

Ex quibus omnibus accurate collectis dedu cunf coꝛrelaria quedam.

¶ Primū est.q dispō huiꝰ viri est arthetica ulis accītalr.

¶ 2ᵐ q ipsa est arthetica particularis.s.in pedibus.

¶ 3ᵐ est.q egritudo eiꝰ eēntialr est mala cōplo frida ꝛ hūi

¶ 4ᵐ coꝛrelariū est.q cā mālis ‖ da accītalr in eo facta. suoꝝ doloꝝ est mā mixta ex dñanti flate tenui ꝛ mucilla ginoso.Si eni flegma vitreū eēt:nō ita cito deferuesce ret hec egritudo:neq; resoluerel mā ꝛ deficeret tumoꝛ.

¶ 5ᵐ coꝛrelariū est.q mēbra recipiētia rōnabilr tam supio ra qz inferiora debiliora sunt ꝓpter cām assignatam.

¶ 6ᵐ coꝛrelariū est.q mēbra mādātia ꝛ multiplicātia pdi ctā flegmaticā mām sunt cerebrū stomacus ꝛ epar.

¶ 7ᵐ coꝛrelariū ē.q colica mā pdicta ꝓncipalr mādat ab epate pp multiplicationē eiꝰ in eo ex nāli ipsiꝰ cōplone.

¶ 8ᵐ est.q talis dispositio minaf sibi hanc egritudinē de interpolata arthetica trāsituram ad continuam.

¶ 9ᵐ est.q opz ipm eē diligēter sollicitū ad obꝑuādū i fra scriptū regim:ne egritudo eiꝰ cū suis accītibꝰ pducat ipz ad haçahemer:ꝛ est ꝓhibitio motꝰ ꝓgressiui. Aui.22ª 3ꝭ.

¶ De cura.ꝛ pº per regimē sex rerū nō nālū. Caꝑ.II.

Taqz regimē eiꝰ in duas diuidēdū est p ticulas. Quarū ꝑma describit regi mē per sex res nō nāles.2ª vō de regimine me dicinali utiliora ꝛ meliora describit medicamia ꝛ secura

¶ Pro expeditiōe pmi opz hūc uenerabilē dei hūū euita re stationē ꝛ māsionē in cellulis ꝛ locis terraneis fridis ꝛ humidis expositis aeri frigido penetratiuo ꝛ ptibꝰ bo realibꝰ ꝛ sibi ꝓpinqs.ꝛ nō dormiat in cellulis nisi bene clausis ꝛ calis:ꝛ caput suū qz cōmodiꝰ pōt teneat ꝙuenīē ter cooptū ꝛ munitū tecturis calis:qđ tū difficillimuz est viro tā sacre ꝓfessionis ꝛ religionis ꝑ reuerētiā sacri ꝛ

¶ Silr quātū pōt euitet exercitia ꝛ maxi ‖ sanctualiuz. me exercitia peditādi ꝛ progressiui motus. Laueat lōga mora stare erecta statura per se.

¶ Etiā qz magis pōt fugiat dormitionē assūpto cibo. Dor miat lz repugnet ꝙsuetudini capite eiꝰ bñ eleuato sup pā nis appodiato ꝛ nō sup lapidibꝰ ꝛ paleis nudus sic sepe facē ꝙsueuit. Laueat ēt resupine dormire ꝛ pedibꝰ ꝛ cru

¶ De mēsura vō ciboꝝ dicēdū pº ‖ ribꝰ nō bñ cooptis. q caueat qztū pōt accipe cibaria ꝛ potꝰ stōci repletiuos. Et nullū accipiat cibū nisi senserit passūptū cibū a stōco ad iferiora descēdisse ꝛ alleuiatū eē stōcū eiꝰ. Jteꝝ nullū cibū deglutiat nisi bñ coctum ꝛ melius masticatū:ac eti am nō assuescat diuersitatē ciboꝝ assumē. Sed satis erit sibi vnico uel duobꝰ ferculis ad plus in suo regimie uti.

¶ De qlitate vō ciboꝝ ꝓmittēdū est ꝓmo q oia cibaria di mittēda sūt:quoꝝ cōplo frida est ꝛ humida:ut sunt blete spinachia portulace lactuce cucurbite citrulli cucumeres ꝛ angurie:que oia dimittēda sunt:aut saltē raro in pauca quātitate assumēda:ꝛ ꝓparata cū vegetabilibus calidis: uelut feniculo petroselino aneto dauco ꝛpillo mētha sal uia rosmarino origano ꝛ ꝙsimilibus. Hec oia ꝙuenīēti ca lefactione ꝙiūcta sunt exiccationi:plurima eoꝝ alicui sti pticitati ꝓhibenti fluxum materierum ad iuncturas.

¶ Premittēdū 2ꝰ q hec oia cibaria difficilis digōnis fugi enda sūt.ut antique carnes ꝛ pisces magnoꝝ coꝝporū ꝛ panis açimꝰ nō bñ coctꝰ ꝛ antiquꝰ:ꝛ caseꝰ ātiquꝰ ꝛ ꝙsimia.

¶ 3ꝰ ēt euitare dz cibaria oia viscosa grossa māeꝝ difficilis digōnis gñatiua ꝛ viarū oppilatiua.uelut sūt cibi de pa sta pp farinā ꝛ cutanee ptes aialiū ꝛ cerebꝛuz. Et cibaria mollitie ꝛ vnctuositate multa neruos ꝛ iūcturas laxātia ꝛ mollificātia ut multitudo pisciū ꝛ ꝑpe elixoꝝ. ¶ Silr ēt euitare dz oia nutrimēta que grossuz gñant sanguinez ꝛ flatꝰ:ꝛ ꝑpe illa sūt legumina oia que nocitiua sūt iūctu ris ꝛ neruis:ul euitare dz oia cibaria mucillaginosa sua humiditate uētositatis ꝛ repletiua neruoꝝ ꝛ iūcturaruz uētositate mīta hūte aptitudinē extēdēdi neruos ꝛ iūctu ras. Preter hec aūt cibaria dicta ꝛ sibi silia uti pōt oibꝰ se

¶ De potu aūt dicēduz:q opz ‖ re cibis alijs libito suo. ipm euitare usum vini qz magis pōt:ꝛ ꝑpe vini albi fu mosi ꝛ acuti:qđ nullo mō tāgē dz:ꝛ maxime simplex.uti aūt pōt vino ībrubeo ul rubeo claro aromatico boni sa poris ꝛ mediocriter dulcis:aut parū pōtici. Et melꝰ erit huic viro ut vino cōmisceat tertiā ptē aque aut saltē qrtā in diebꝰ estatis ptē aque crude nō cocte. Et si aq illa pco cta eēt cū ꝙccaro ꝙuenīētioꝛ eēt. Et si cū melle nō mīte qztitatis ꝛ vino cōmisceret ꝙuenīētissima semp eēt. Et si uteret tali aq p totū mēsem aplis eēt ei potꝰ saluberrimꝰ. Et silr a ꝓncipio octobꝛis usq; ad mediuz nouēbꝛis. Ti nū aūt pōticū uel bꝛuscū oino dimittat. Hec eni oia,ppi qua sunt sapori aceti:qđ est de peiorib⁹ rebꝰ nocumenta neruoꝝ efficiētibꝰ. ¶ Et si pp etatē hꝰ viri ēt pp sui stōci

Vino & potu ꝙuenienti

debilitatē pcipiet lesionē stōci uel epatis pp aquā mellis
pdictā ubi ꝙtigerit ipm eē getū ꝛ hēre cōmoditatē: faciat
sibi fieri claretū ꝟ hāc descriptionē. ℞. cinamomi electi.
ʒ.j. piprs al. ℈.j. ℥℥. electi. ʒ.ſ. floꝝ ros. ʒ.ij. ligritie mūdi
ficate. ʒ.iij. bullīāt oia in lb. aque. xxv. lento igne usqꝫ ad
ꝙsūptionē tertie ptis. Deinde colent absqꝫ aliq̄ expſſiōe
ꝛ illi colature addant mellis citrini. ℥. xix. ꝛ iterum lēto
igne sīl bullīāt semp diſpumādo: usquequo cadat tertia
pars duabus remanētibus. tūc ergo colet tribus vicib⁹
per sacculū spissuꝫ: ꝛ usui reseruet: ꝛ poterit uti tali potu
simplici: ꝛ ipsum cōmiscere vino ad libitum eius.

¶ Cap. III. De cura p medicinalia ꝙtinēs ℞icas sex.

Egimē aūt

medicinale huj⁹ viri in sex capla ptiēdum est.

¶ Cap'm p^m describit remedia ꝓpuatiua qb⁹ hic uenerādus athleta dei uti dꝫ i uere ꝛ autūno p sua ꝙ
¶ 2^m dscribet reme^a p os assumēda tpe doloꝝ suoꝝ. l̄ uatōe
¶ 3^m vo describet remedia localia a pncipio doloꝝ applicā da usqꝫ ad octo dies: deinde illa que erūt ꝙuenīētia usqꝫ
¶ 4^m describet remedia que l̄ ad finē sedationū doloꝝ. dā stōci ꝛ epatis ꝛ renū ꝙfortatiua in tpe suoꝝ dolorum.
¶ 5^m vo describet linimēta quedā ꝓhibētia fluxū mārū i
¶ 6^m memoriā faciet q̄rūdā medicinarū que l̄ tūcturis. sua leui diuersione mārū faciēt euacuationē earuꝫ ꝛ se dabūt a mēbris dolorē ꝛ securabūt ipm ab aduētu eius ꝛ tādē acgref finis ꝓpuatiōis ꝛ reductiōis ei⁹. ℞ica. I.

Pro cōpleméto

itaqꝫ pmi capli pmittē dū q⁹ de istis pseruāti bus hoies ab euentu egritudinū a q̄bus periodice mo lestari ꝙsueuerūt melıora sunt duo instrumenta.

¶ Quoꝝ p^m est regimē ꝙueniēs p sex res nō nāles. de lb q̄dē iā ptrāsiuit pmo in pte 2^a pncipali huius operis.
¶ 2^m vo istrm est regimē patiēs idicatū a mā: ꝛ lb q̄dē est digerēdo ꝛ eūando eā cū rectificatiōe mēbroꝝ mādātū
¶ Propter q̄ pmittēdū pm sniam sūmi l̄ ꝛ suscipiētiū. ll'yp. q⁹ in coꝛpib⁹ talib⁹ est nec̄tū pmittē eūones ꝛ dīū siones mārū ante q̄ꝫ hec coꝛpa in egritudinē icidāt. Et q: iste egritudines poxīmales solēt frequēti⁹ in tpib⁹ ue ris ꝛ autūni aduentre: tō hic describā eūones ueri ꝛ au tūno ꝓportionatas. iuꝝ illud. Quibuscūq; farmacia aut flōmia ꝙuenit uere flōmare aut farmacare nec̄tū ē. affo#
¶ Itaqꝫ circa medietatē mēsis septēbris l̄ 6^a. pmone 2°. futuri de lb āno. 1443. circa 4^m uel gntū diē nouilunaris Jngo huic viro ꝟo dei ut fiat flōia de uena basilica dex tri brachij sub cubito iuēta: p quā educant sanguis. ʒ.iij. ſ. aut 4^or ad plus. Neq; terreat aliqs pp etatē. Iste enim vir pp bonā tēperiē sui epatis multiplicat sanguinez ad
¶ Facta vo flōmia mane ime l̄ huc colē multe cōmixtū. diate sequēti in aurora acciptat lb digestiuū calidū: ꝛ ꝓti nuet ipm dieb⁹ ad min⁹ octo. ℞. geleniabin syrupi ace tosi cōpositi de radicib⁹ syrupi de bisantijs. añ. ʒ.ſ. aque scarlole feniculi ꝛ absinthij. añ. ʒ.j. misce. ꝛ accipiat ut s.
¶ Et si eēt in loco vñ hēre nō posset pdictos syrupos: tunc loco eoꝝ accipe posset istas aquas. ℞. aque ypriconis ꝛ feniculi. añ. ʒ.j. aque cicoree. ʒ.ij. ꝛ ſ. misce.
¶ Cū ꝙtinuauerit aliqō istoꝝ digestiuoꝝ ita ut urina ei⁹ fuerit in suba igrossata mediocriter respectu poris: ꝛ in colore aliq̄liter fuerit magis parūper itēsa uel citrina q̄ꝫ eē solita fuerit: ꝛ in fūdo ei⁹ appuerit ꝙtētū albū vnituꝫ ꝛ eq̄le: que sūt signa cōplete digōnis mārū: tūc stati eūen tur māe cū his pillis. ℞. pillarū de sarcocolla descriptōe ꝛ Deh. in libello de ꝙsolatiōe. c° ꝓpo. ʒ.ſ. pillarū de her modactil. descriptōe Raſ. 9° Almā. ℈.j. forment pille v. cū syr. de sticados: ꝛ exhibeant ei in aurora cū ꝙditōi bus regsitis. vꝫ ut tardet cibū horis. v. ꝛ tūc acciptat scu tellā vnā brodij pulli macri ꝙdit cū ꝯccaro ꝛ post ipsuꝫ ꝙ horā vnā p̄ādeat. ¶ Et attēdat iterū q⁹ bonū erit ei q̄ libet tpe uti pillis imediate descriptis. ita q⁹ si oi mēse sel accipet dosim supscriptā: ꝛ iterū oi septimana sel: aut bis imediate añ cenā accipet vnā ex eis nō credo remediuꝫ in vtute ꝙsil'e: ꝛ i potētia pseruādi ipꝫ a nocumētis ꝛ do
¶ Stlr ēt ꝙsulo ei: q⁹ oino ꝓcuret purgatio l̄ lorib⁹ ei⁹. nē facē sibi añ tps ueris: q̄re circa medietatē febꝛuarij mē sis fiat ei flōmia de uena mediana ul' nigra ul' purpurea nosata dextri brachij per quā educant sanguinis. ʒ.iiij.
¶ Mane vo sequēti imediate accipiat lb digestiuū. ℞. oximellis cōpositi. ʒ.j. geleniabin. ʒ.ſ. ꝛ totū lb calidum accipiat: ꝛ fiat post ipꝫ ut de supiori dcm est. ¶ Cū ꝙ ac cepit ipm tot dieb⁹ ut appuerit in urina sedimē supꝫ dcm tūc eūet cū istis pillis. ℞. pillarū fetidarū. ℈.j. pillaꝝ de sarcocolla pdictaꝝ. ʒ.ſ. fiāt pille sex ꝛ admīstrent: ut dcm est supꝫ de alijs: memorādo semp q⁹ usus pillaꝝ q̄ scripte sunt in purgatione autūni nullo mō ptermittēdus est.
¶ Et nō mirek aliqs si digestiua ꝛ eūatiua mārū diūsifi cank i uere ab eis que i autūno ꝙueniūt. opꝫ eni in uere mās eūari ꝛ grossiores ꝛ maioris resistentie: que genite
¶ Et iterū memorādum q⁹ si l̄ fuerūt i hyeme pcedēte. post purgatiōes utraſq; dictas iste vir uterek vnctiōe iū cturarū oium que fuerūt solite molestari cuꝫ lb vnguēto sel' aut bis i die admīstrato ualde utile foret ei. Cuius de scriptio est talis. ℞. olei oliuaꝝ antiq lb. ſ. salis cois tos refacti. ʒ.j. terank oia sīl in mortario eneo: ꝛ de ipso calo fiat iunctio. Sīl'r iungi posset mēbra ex oleo onfancino puro ꝛ calo: ꝛ hec de pseruatiōe sufficiāt. ℞ica. II.

Si autē

ꝙtingeret q⁹ p añscripta remedia nō po tuerit pseruari a doloꝛib⁹: imo adiūgant ei dolores: tūc in pncipio admīstrek digestiuū tale. ℞. aq̄ acetose ypriconis. añ. ʒ.j. ſ. syrupi simplicis acetosi. ʒ.ſ. syr. ro. ʒ.j. misce. ꝛ i aurora calm accipiat. ¶ Aut loco il li⁹ accipiat syrupi de sticados. ʒ.j. aq̄ vio. ꝛ iuiubaꝝ. añ. ʒ.j.ſ. misce. ꝛ totū accipiat duob⁹ ul' trib⁹ dieb⁹ ꝛ 3^a ul' 4^a die i aurora accipiat tres de pillis descriptis i purgatiōe
¶ Et q: vir iste abūdat sanguie colico satis ꝛ lb l̄ autūni. tili adhuc i etate sua pp cōplonē radicalē ei⁹ colicā ꝛ san guineā. Jdeo opꝫ in eo uti mēdicis sedātib⁹ laboriosam agitationē mārū fluctuātiū: que ēt hēat potētiā itercipi endi fluxū mārū: ꝛ iducēdi somnū cū ipse ab istātia vi gilijaꝝ molestēk uehemētissime. Jdeoq; bonū eēt ei ut p duas hōs post cenā accipet has pillas. ℞. trocisco⁹ stel le. ℈.j. ꝛ fiāt pille tres cū syrupo de calamēto: aut loco ea rū def. ʒ.ſ. auree alexādrie cū. ʒ.ſ. aque camomille aut aneti tepide. ꝛ de hoc cap° 2° dicta sufficiāt. ℞ica. III.

Postquā

ꝙ cū remedijs opportunis ꝓcurādo sedare dolorē ꝛ au ferre ab eis cum localibus opportune applicabilibus. agitatiōi mārū adeq̄tiōe earū statim nec̄tū est aggredi iūcturas
¶ Prima itaqꝫ die applicēk istud vnguētū. ℞. olei ros. ʒ.j sandarace. ʒ.j. rosarū. ʒ.ſ. terank sīl ꝛ linianꝫ ex eo iūctu re tepido aut actu frigida octo uel decē vicibus in die.
¶ 2^m vo ꝛ fort⁹ illo est ut pdicto linimēto addak cāphore ʒ.ſ. acatie sumach. añ. ʒ.j. tritis iuicē applicēk: ut supra.
¶ 3^m reme^m item efficaci⁹ pdictis est lb. ℞. olei rosarū ꝛ on fancini. añ. ʒ.j.ſ. siek memite. ʒ.j.ſ. cāphore semis plāta ginis ypogistidos acatie sandarace. añ. ʒ.j. terank sīl ꝛ fi at vnguētū. Et hec oia admīstrari possent usqꝫ ad q̄tuoꝛ dies incipiendo ab ultimis ꝛ ascendendo ad prima.
¶ Cū vo ptrāsiuerint dies q̄tuoꝛ: tūc pdictis linimētis ad dēdū est aliqd de mollificatiuis ꝛ resolutiuis: sicut pl'uis carui ꝛ ypriconis thuris sarcocolle ꝛ propꝛie nutrite: usqꝫ ad betonicā origanū pulegiū calamētū: de q̄bus tū par ua quantitas apponak ꝓpter eorum caliditatem.
¶ Hoc aūt tpe admīstrare soleo empl'm lb. ℞. pulueris ro. ʒ.ij. mastices. ʒ.j. croci. ʒ.j. cāphore. ʒ.ſ. farine oꝛdei lb. ſ bullīāt hec oia lēto igne in vino albo planēli usqꝫ ad eo rū ꝙueniētē ispissationē eadē ꝙtinuo cū spatula cōmiscē do. ꝛ de lb calo mēbra oia diligēter emplenk ꝛ circūligē tur. hoc eni medicamē nō solet me decipe in cōfortando mēbra sedādo dolores resoluēdo ꝛ exiccādo materias.

¶Et ideo etiā ego dico q; si magna quātitas puluerisher modactiloꝝ terat cū lacte caprino ꝛ spōgia eis infusa calidis fomentent mēbra confert solēti iuuamento.

¶Cū aūt ꝑma trāsiuerit septiana: tūc nec̄tū est uti resoluētibo ꝛ residuū māei ꝙsumētib^{o}: pp qō uti soleo linimētis

¶Quoꝝ ꝑ^{m} est ℔.ℨ. olei de ‖ 4^{or} in ℔ tpe applicādis. costo: olei liliorꝝ alborꝝ aā. ℥.j. rosarū floꝝ ypiconis calamēti origani croci aā. ℥.ſ. terant oīa simul lōga cōtritione ꝛ de eo tepido liniant mēbra decē vicibus in die.

¶2^{m} vo ꝛ forti^{o} illo est. ut ꝓdicto linimēto addant thuris costi ſandarace. aā. ʒ.j. hermodactil. peonie sticados. aā. ʒ.ij. incorpent sil ꝛ fiat vnguētū grossuꝝ qō calm supappli/

¶3^{m} vo adhuc ꝙuenīēti^{o} ꝓdictis est ℔.ℨ. ‖ cet mēbris. vnguēti dyaltee ꝛ agrippe amborꝝ descriptiōe Nicolai i antidotario suo. aā. ℥.ij. croci. ℈.ij. ſādarace piretri sticados eupatorij artetice aā. ʒ.j.ſ. incorpent sil in mortario ꝛ applicent cala mēbris lesis: ꝛ ē mirabile iuuamētū i sedādo dolores ꝛ exiccādo religas māeꝝ: q̄ remāserūt i eis.

¶Ulti^{m} vo ꝛ leui^{o} ꝓdictis ꝙueniēs tm est: ut mēbra oīa dolētia liniant abūdāter ex cassia nuprime abstracta ꝛ ꝑpe cū aq̄ camomille: aut cū aq̄ ſublimatiōis uel decoctionis floꝝ papaueris: ꝛ ꝑpie cū instātia doloris. Et hec de 3^{o} capīo dicta ſufficiant. ℟ica. IIII.

Quoniā mā gñatiōis harū egritudinū est super fluitas tertie digōnis que i mēbris fit. ꝛ scde digōnis que fit in epate. Jdeoq; colice ſupfluitates ꝛ mucillaginose ſtatice māe ſūt harū egritudinū māles cāe: ut supꝰ i p^{o} ca^{o} hui^{o} opis demōſtratū est. Jō nec̄tū est in hac cura attēdē ad rectificationē epatis ꝓncipal^{r}. Deide ad rectificationē ſtōci in quo ꝑp debilitatē digestiue ei^{o} gñant ꝛ ꝙgregant māe per viā idigōnis: q̄re ēt opꝫ ſtōci dispōnē rectificare. māe enim ſtatice ꝛ aliq̄ colice eq uoce dicte de eis in ſtōco gñant ꝛ cōmiscent chilo. ex q̄ postea epar massaꝫ ſanguineā diminute aut corrupte di/

¶Patet ḡ q; cū iste māe ſupfluūt in epate ‖ gestā gñat. a quo nō ꝙniter per officiū discretiue vtutis delegari pñt labunt sil cū ſanguine in vntūſuꝫ corp^{s}: q̄re debilitatez i diūsis hoib^{o} iuētā in iūcturis siue ꝛctā a ꝓncipio gñationis in cōp'one: siue pp aliquā de efficiētib^{o} cāis debilitatē gñantib^{o} in iūcturis ut ſupfluitatū earū exercitium laxitas immoderata frigiditas aut raritas: ꝛ sic de alijs. ℳultiplicant he māe in iūcturis que pp spēm male cōplexionis subito alterātis: uel pp extēſionez que est spēs ſolute ꝙtinuitatis dolorē efficiūt in iūcturis diūsarū spērū: ut p:ritiuū: cū māe fuerint ſbtiles ꝛ pauce. pūgitiuū acutū mordicatiuū cū māe fuerint acutiores ꝛ ptecipātes adustione. Extēſiuū cū māe i iūcturis uētoſant aut in uētositatē ꝙtunt. Cōp:essiuū vo dolorē ꝙtſiuū ꝛ ꝛctiuuꝫ cū māe fuerint grossiores ex q̄rū spērū doloꝝ cognitiōe assumit fūdamētū curatiōis rōnalis: sine quoꝝ cognitione casuales ꝛ uarie sunt operationes omnes.

¶Ex quoꝝ oīum fundamēto colligit ꝑmo q; necesse est rectificare mēbra mādantia. vꝫ ſtomacum ꝛ epar.

¶Colligit ſcdo. q; necesse est fortificare ſuſcipiētia mēbra de quo in ſequenti capīo dicetur.

¶Cōfortātia igit ſtōcū ꝛ ei^{o} appetitiuā rectificātia ſūt plura istra ſimplicia: ut gnū masticis sepe deglutitū p horaꝫ añ cibū. ¶Sil ꝛ gnū thuris. ¶3^{o} ꝛ nō mīn^{o} potēs ē deglutiri sex uel octo grana carpobalſami. ¶4^{o} deglutitio granoꝝ cubebarū. ¶5^{o} in cibarijs sepe uti mētha ꝑpillo ſiſimbrio cinamomo mace garioſil. ꝛ ſilibus.

¶Be cōpositis aūt est cōfectio de cinamomo ꝙfectio de ameos ꝙfectio dyamuſci dulcis ꝙfectio de ligno aloes ꝛ ſibi ſiles i dispōne ualde frida. ꝛ leuiores illis ſūt ꝙfectiones aromatici ro. descriptiōe Gabriel. Cōfectio de mace aromaticū rosatū: aromaticū muscatū. Cōfectio triaſi/

¶At vo epati oīa ꝓdicta ꝙferūt: ꝛ tm ‖ lon. ꝛ alie ꝙiles. appropata eēt confectio de ſpodio ꝛ dyarodon: ꝛ trociſci ꝙfectio de iāthos dyacurcuma. ꝛ elariū homorisiō dictū ꝛ mirabolani kebuli ꝓdīti: ꝛ ligna balſami ꝓdita.

¶Ego aūt experiētia scio certe q; decoctio ligni aloes est electissima. qō dꝫ eē graue ſubnigrū ſuauiter aromaticū ꝛ ad fundū aque statim descēdēs cū ꝓjcit in eā est magni iuuamēti. facta ita decoctiōe cū aq̄: cui^{o} due ptes ꝙsumant tertia remanēte. Si dek ex ea. ℥.iij. calefacta i aurora qbuſdā dieb^{o} mirabili opatione rectificāt ſtōcuꝫ ꝛ epar debilitata i opatiōib^{o} ſuis. ꝛ collige eoꝝ ſniaz a Dya ſcoride 4^{o} ſimpliciū. ꝛ lege qō ſcribit de eo ab Aui.^{o} ca no. c^{o} de ligno aloe. ꝛ placebit. Et h^{e} dcā ſufficiāt de c^{o} 4^{o}

Jam uero appet ꝓ mā gnti capli ℟ica. V. ponēdas eē q̄ſdā medicinas ꝓhibētes fluxū māerū ad mēbra. Et hꝫ plurime ipsaruꝫ posite fuerint in 3^{o} cap^{o} ꝓcedēte. tm hic ponent q̄uoꝝ composita que solēt eē de melioribus ꝛ electis meis.

¶Quoꝝ ꝑ^{m} est ℔.ℨ. ſucci plātagis ſucci ꝙſolide matoris aā. lb. ſ. farine fabarū. ℥.v. croci. ſ.ʒ. gallaruꝫ cypressi. ℥. viij. puluerizēt puluerizāda ꝛ inſpissent in mortario cōterēdo cū ꝓdictis ſuccis ꝛ emplastrent ex eis mēbra ante tempus ꝓncipij euentus doloris.

¶2^{m} reme^{m} est: ut aī tps doloꝝ lauent sepe mēbra cū aq̄ maris in q̄ bullierint multe galle cuſſi ꝛ multo tpe.

¶3^{m} remediū est ℔.ℨ. aque cineris lb. ij. farine uolatilis molēdini lb. ſ. farine milij ꝛ fabarū aā. ℥.ij. p'ueris gallarū q̄rc^{o}: ꝛ ꝑpe ꝙforatoꝝ. ℥.viij. ſādarace thuris masticis aā. ℥.j. fiat linimētū in mortario sic de ꝓdicto dictuꝫ est.

¶4^{m} remediū est ℔.ℨ. puluerispuluerisrosarū ſumach granorū mirti cupularū glādiū ſcorie ferri. aā. ℥.j. ypiconis calamēti pulegij hermodactiloꝝ ꝛ bacaꝝ lauri. aā. ʒ.ij. farine uolatilis molēdini lb. j. ſanguis draconis lb. ſ. incorpent oīa cū ſucco plātagis ꝛ albumie triū ouoꝝ usqꝫ ad bonā ispissationē. ꝛ de ℔ emplet. ꝛ ℔ pōt eē ꝙueniēs in mā trigida magis. lꝫ etiaz ꝙuentat in cala: ꝛ ꝑpie in ꝓncipio. ꝛ hec de capīo gnto dicta ſufficiāt. ℟ica. VI.

Pro materia ultimi capli ualde utilis ꝑmit tēdū ꝑmo q; diūsiones conuenīt magis in ꝓncipio iclusiue egritudis q̄ꝫ alio tpe. ꝓ ptereaq; ꝑ eas distrahunt māe que inceperūt fluere ad mēbra ad alias ptes distātes nō lesas. lꝫ ipa diūtētia ēt cōpetē pñt p totū tps augusti: in quo māe fluctuāt ꝛ ad mēbra mouent. De diūtētib^{o} ḡ lꝫ plura possent dici ꝛ ostendi ultra ea que dicta sunt de flōmia in capīo ꝓcedēte. q̄uoꝝ ſolū hic tāgā que mihi habiliora ꝛ meliora vident.

¶Primū ita q; est uētoſarū applicatio que posſēt mām itercipe ꝛ ad distātia loca trahē. Exēplū ꝑmi: ut ſi fluerēt māe ad pedē: ponat uētoſa in domestica pte carnoſa tybie in dispōne leui sine ſcarificatiōe. ꝛ in dispōne fortiori cū ſcarificatione. Et ſi fluerēt māe ad genua ponat uētoſa in coxa. Et ſi fluerēt māe ad anchas ponant uētoſe in ſpatulis. Et ſi ad ſpatulas distrahat mā ad ſupiores ptes natiū. ꝛ sic de alijs: que uētoſe lōgo tpe apposite mēbris ꝑmanē debēt. aut ſaltē frequēter apponi ꝛ remoue/

¶2^{m} vo de diūtētib^{o} cū ‖ ri. qō est ꝙueniēti^{o} ꝛ securius. eūone ſenſibili est q; fiāt ei uesicatiōes ſup mēbris ꝛ rubificationes. Et ꝑme fiunt cū appōne flamule ꝛctite ſup mēbris aut ꝑficarie: aut apij ſilueſtris uel alteri^{o} acute plāte. Scde vo ꝫ rubificatiōes fiūt cū fricatiōe mēbroꝝ cir cūſtātiū facta cū calamēto ꝛctito diu applicato. aut cū foljs apij ranini uel foljs ficus: uel ebori albi: aut p'ueris euforbij cum felle tauri. que oīa caliditate ſua acuta mās de ꝑfundo mēbroꝝ trahūt ad ſubcutaneas partes.

¶3^{m} diūtēs ꝛ ſolēne est clistē sicut est iſtud. ℟. foliorꝝ ficle ꝛ liliorꝝ alborꝝ calamēti ficuū siccarū. aā. ℥.j. paſſularū. ℥.j.ſ. hermodactiloruꝫ aſſari peonie artetice. aā. ℥. ſ. fiat hoꝝ decoctio in magna quātitate aque de qua decoctione accipiat lb. j. ꝛ ſupaddat ei ℔.ℨ. olei de ruthā. olei de ſiſamo. aā. ℥.j. olei liliorꝝ alborꝝ. ℥.ij. ſalis gēme. ℈ ij. yere hermetis yeralogodion çuccari ru. ꝛ caſſie ſiſtule aā. ℥.ſ. ꝛ applicet totum. ꝛ est ualde ſalubre.

¶ 4^{m} vo diūtēs ⁊ de meliorib^{9} ⁊ ſecuriorib^{9} ⁊ mihi magis gratū eēt ꝓuocare emoꝛroydas in hoc viro añ tēpus euēt^{9} doloꝛ ⁊ in tpe eoꝛ. Et hoc qdē fieri poſſet cū multiplici inſtꝛo fricādo itus ⁊ exꝛ. ꝑ^{9} cū ſolijs ꝙſolide. 2^{o} cuz ſolijs ſici. 3^{o} cū ſolijs apij rantini. 4^{o} cuz felle tauri cōmixto cū puluē euforbij. que oia emoꝛroydas cecas ꝙuenīēter aptūt ⁊ magnā ſpem ⁊ fiduciā ſatis vnicuiqz talr lan guēti ꝓmittūt. Tu igit ſūme oium ꝙditoꝛ accipe iocūda mēte ⁊ placida hoc opuſculū ſalutare: qđ ego fidiſſimo ⁊ ꝙſtāti tuo athlete erecta ⁊ cōplacida charitate compoſui dño ꝓti i chꝛo uenerādo frī Bernardino de religiōe ſci Fr̄āciſci vnico fere i etate nr̄a ſcē religionis honeſtatis ⁊ deuotiōis ſpeculo āpliſſimo. Ad laudē dei oipotēt^{is} am̄.

Cōſilium CCXXXIX. De paſſiōe artetica uli.

Jr cōmēdatiſſimus ⁊ Lipus Bononienſis egrotat diſpōne que eſt doloꝛ iūcturarū. Et hic qdem doloꝛ nō eſt ꝓticularis alicui^{9} iūcture magis vni qz alteri appꝛopat^{9}. uerūtñ ulis eſt per oēs fere articulos diſcurrens ⁊ ꝓmutabilis. qre merito arteticа diſpō noiari dz. ptrāſeūte enim cā. ſ. doloris effectiua ad oēs coꝛpis iūcturas arteticā illam noiare ꝙſueuerūt. ut ſcripſit ¶Paulus ꝑ^{9} ꝓctice. c^{o} 184^{o} de artetica ⁊ podag.

¶ Hic itaqz doloꝛ i hoc viro qñqz ſpatulis qñqz ſpōdilib^{9} colli ⁊ doꝛſi. aliqñ ēt digitis manib^{9} ⁊ cubitis coicat. ⁊ nō raro ēt nōnullas iferioꝛ iūcturarū pambulat. Eſt autem hoc rōnale ꝓtingē in viro iſto. qñ appatū hēt ad aduentū taliū doloꝛ. Primo ex pte cōplonis. 2^{o} ex pte cōpoſitionis. 3^{o} ex pte habitudinis. Et 4^{o} ex pte coꝛque extrinſecus euenīētia ꝙſimiles dolores efficere poſſent.

¶ Ex pte qdē cōplonis ꝑ^{9} ulis. fuit enim hic vir a gñatione colericꝰ: ⁊ adhuc remanet talis cōplonis manifeſtuz ueſtigiū: lz ex pte exteri^{9} euenīētiū ut aeris ⁊ mali regiminis ex pte ciboꝛ ⁊ potuū coit^{9} ⁊ ſiliū lapſaſit ei^{9} cōplo ad flaticitatē. pp enīz inati caloris debilitatē gñant māe frigidef flatice p viā idigōnis. Remāſit igit in epate ſuo calitas notabilr refracta cū multoꝛ flatū gñatione ⁊ cōgregatiōe in epate ſtōco ⁊ in renib^{9} eius. pp quā ēt debilitatē nō eſt difficile vidē. qre hic vir exiſtat i hitudīe ſua adeo macilēt^{9}. Cū eni flata ꝙgregant ſanguinē q eſt nutricatiōi mā ꝙuenīēs faciūt idiſpoſitū augmētationi carnis ⁊ mēbroꝛ. Uñ ⁊ raritas texture h^{9} viri a duplici pōt ꝙuenire cā. Pꝛio a reliq calitate i epate. 2^{o} ex paucitate

¶ Adhuc ēt in hoc viro eſt appat^{9} ⁊ māei nutricatiōis. ad euētū doloꝛ iūcturarū ex pte ꝓticularis cōplonis cerebri ſui. Eſt eni cerebꝝ ei^{9} nōbilr fridū multiplicatiuū flatis mucillaginoſi ⁊ aquoſi. qđ qdē defluēs ⁊ pulſuz a cerebꝛo nō ſolū per uenas ⁊ arterias: ⁊ ēt per neruos infundit ſpatulis ⁊ ſpōdilib^{9} ⁊ muſculis ꝓdictarū ptiuz inde dictum doloꝛē in eis efficiēs. Et qz mā eſt multa ad multas iūcturas deferri pōt. ꝓus tñ ad ꝓpinq̄s. ſcdario ad remotas. Et qz iſta mā magna ꝓticipat mobilitate p ſe: qz aquoſa ⁊ accñtali mobilitate ſibi adiūcta admixtione māei colerice aliquāta. hinc eſt q diſcurrit ab vna iūctura ad aliā. immo de pluribus ad plures.

¶ At vo iterū in hoc viro eſt appat^{9} ad hos dolores ex pte qdē habitudinis: qz macer ⁊ extenuat^{9} eſt ut ſupꝛ. Idem bꝛoꝛ aūt ſubſtātifica diſſolutio maxime eſt cā debilitatis eoꝛ. ut pz 2^{a} ꝓmi. cap^{o} de cauſis debilitatis.

¶ 3^{o} vo appat^{9} in ipſo ad hos dolores eſt: qz mēbra iūcturalia ſunt extenuata pauca carne uelata. ⁊ hñt ꝙcatenationes ⁊ ligamēta coꝛ ſatis lapſa. i. mollificata a multo flegmate aquoſo ⁊ mucillaginoſo in eis inuēto ⁊ ꝓfundato poteſtate colere faciētis ipm ibidi ⁊ maiori penetratione ꝓfundari in iuncturis qz per ſe facere poſſet.

¶ At vo iterū qrt^{9} modus appat^{9} hoiuz ad dolores iūcturarū facile itelligi pōt ex his que occurrūt exteri^{9} ⁊ ꝓpe in hoc viro q occupat^{9} fuit i armoꝛ exercitio in q̄ nēcie ſūt magne alteratiōes ex pte aeris nūc cali nūc frīdi hūidi uel ſicci ſereni caliginoſi: ⁊ ſic de aliis. ¶ Etiaz ex pte ciboꝛ ⁊ potuū quātitate q̄litate ⁊ ſuba diūſoꝛ ⁊ male ꝓparationis ut in plurib^{9} ⁊ motuū excellētiū ēt nō ſua hora ⁊ coitus icōgrui. ⁊ in ſūma oium rerū nō nāliū exceſſus videt neceſſario ꝙſequi ad exercitia armigeroꝛ.

Ex quorū oium fundamēto ſequit. Pꝛio q^{9} dolores in hoc viro eueniſſe eſt rōnale qz ad coꝛ euētū oēs ꝙcurrūt cāe. Primo qdē ex pte cōplexionis. 2^{o} hitudis. 3^{o} lapſus cōpōnalis. 4^{o} ex pte coꝛque exteri^{9} eueniūt. ⁊ multoꝛ ꝓticulariū ꝙuenīētia. qre correlariū uerū. Quō eni alr eē poſſet. ubicūqz eni ad effectū iducēdū ꝙuenīēter aſſignant cāe ⁊ potētes ⁊ applicate cū tpis ſufficiētia ⁊ diſpōne paſſi neceſſe eſt ꝙſeq effectū ⁊ tota phia clamat. Sz oēs cāe iuēte fuerūt i hoc viro ut ſupꝛ iductiue demōſtratū eſt. qre ⁊c. Segt 2^{o} q^{9} dolores in hoc viro ualde ſuſpecti ſūt. pbat correlariū cuz diuturnitate tpis ſecū admixta. Itē qz morb^{9} in hoc viro diſpꝛoportionalis eſt ſaltē etati. g̃ difficiliꝰ. ꝙtia notiſſima ex lege affortiſtica ꝓticule 2^{o}. In morbis min^{9} ꝓclitā

¶ Et ſegt 3^{o} q^{9} niſi dolores iſti curē- ⁊ tur egrotātes ⁊c. tur in hoc viro ab etate ꝙſiſtētie p totā ptē ꝑmi ſenij. fortaſſis hic vir nunqz ſanabit ab eis niſi cū bñficio. Pꝛobatur correlariū. qz ſi nō curat egritudo in tpe maioris fortitudis vtutis ⁊ potētia caloris nālis nō poterit curari ad ueniēte debilitate vtutis ⁊ inati caloris paucitate. ſz hec accidūt ambo poſt etatē ꝙſiſtētie. p^{a} ꝓmi. c^{o} de cōplonib^{9} etatū. §. poſt etatē ꝙſiſtētie caro nōbilr diminuit ⁊c.

¶ Ex quoꝛ oiuz ꝙgregatoꝛ fūdamēto ꝙcludit. q^{9} opz iſtū virū eē ſapiētē ſolertē ⁊ diligēter obſeruantē in cura ſui ea que iferius ſcribent. Et hoꝛ qdē oium ſermonū funda mēta ſuſtētant ſup 22^{a} tertij. in ſubtili mā de doloribus iūcturarū. Et a Raſi colligunt in libello de egritudinibus iūcturarū diffuſo ⁊ accurato ſermone multū. ⁊ a ¶Paulo ꝑ^{9} practice. cap^{o} 184^{o}. ⁊ tu lege ibi ſi uelis.

Jtaqz regimē hui^{9} viri duplici fundamēto ſuſtētat. Pꝛimū ex pte ꝙuenīētis rectificatiōis oium ſex rerū nō nāliū. 2^{m} ex pte itētionū ⁊ iſtroꝛ medicinaliuz elcōne ꝙuenīēti. Regimē itaqz p ſex res nō nāles ſuit tactū ab illo ꝙſilio magno illius de taruiſio qđ incipit. Uir iſignis. ¶ De regie h^{9} viri p medicialia. Cap. II.

m Odus aūt regimis h^{9} viri p medicinalia ꝙſiſtit i duab^{9} itētionib^{9} ꝓncipalib^{9}.

¶ Pꝛima eſt ꝑſeruatiua ab euētu ⁊ palibus. doloꝛ ⁊ paroxiſmis eorum ⁊ multiplicationis.

¶ 2^{a} vo intētio eſt. ꝓprie curatiua ⁊ eradicatiua cārū effici entiū hos dolores quantū theorica ꝙtēplatione ⁊ quotidiana experientia capi poteſt.

Pꝛima qdē itētio cōplet p ea que ꝑſeruāt mās ab augmēto quātitatiuo earū ⁊ motu iparuz. Et hec qdē intētio pficit ptim per applicationē ꝙſiliū. Act^{9} enim ꝑſeruatiuus cōplet ex applicatione taliuz. ut patet 3^{o} tegni. ibidē. Si vo regere ⁊ ꝓmutare uolueris. ⁊ 4^{a} ꝓmi. ēt colligit clare 2^{o} cap^{o} de medicatione ſpērum male complexionis materialis ⁊ immaterialis.

¶ Pꝛeſeruat aūt hoies ab icurſu egritudinū que ꝓdice reuoluunt ptim ea que de electiōe ſex rerū nō nāliū ꝓcedēti cap^{o} tacta ſūt. ptim p ea que q̄ſtitatē māerū abſcindūt. Quibuſcūqz eni ꝓdice reuoluunt egritudies imāles ⁊ a multa mā fiētes hos eūare opz. affoꝛ 6^{a}. textu ⁊ cōmēto ſcōis. ubi Cōmēt^{oꝛ} ſcribit ſe ꝓtimas gētiū ꝑſuaſiſſe ab euētu artetice podagre epilepſie ⁊ ꝙſi'ium egri-

¶ Jtaqz in hui^{9} viri cura ita ꝓcedat: ut in ꝓncipio hui^{9} ueris anni. 1446. uſqz ad mediētatē mēſis aplis hic vir euēt ꝑm iſtū modū. ℞. agarici electi. ʒ. j. pulueris hermodactiloꝛ. ʒ. j. ℈. ℈. ℈. j. ſuccari ſcde coctiōis. ℥. j. caſſie nuper ꝑparate. ℥. ℈. aque artetice. ℥. iij. ℈. caleſiat aq̄ ⁊ oia i fundant in ipſaz p diē nālē. tūc g̃ iteruz caleſiat aq̄: ⁊

oia ifundant in ipsaz p die nālē. tūc ēt iterū calefiāt in aurora: z exprmant diligēter: z colatura bibat calfa: post ipsam dormiēdo p horā. z tardet assūptio prādij horis ad min[o] sex. ¶ Die vo imediate sequēti accipiat hoc digesti uū qd̄ ꝓtinuet dieb[o] ad min[o] octo: hora pdicta calidum. post qd̄ tardet prādiū horis ad min[o] 4[or]. Cui[o] descriptio est. ℞. syrupi cōpositi aceto. ℥. 5. mellis ros. colati. ℥. j. aq̄ calamenti z artetice. añ. ℥. j. 5. misce. ¶ Die vo nona sequēti euacuet mā cū istis pill'is. ℞. pill'arū de hermodactilis pill'arū fetidarū. añ. ℥. 5. forment pill'e. vij. cum electuario rosato: z accipiant hora z ꝓditionib[o] obseruatis oibus que scripta sunt de minoratiuo precedenti.

¶ Silr ēt ad pseruationē hui[o] nobilis necia est eūo in tpe autūni fieda pm hūc modū. ¶ Itaq; vno mane post mē dietatē septēbris accipiat hoc minoratiuū. ℞. pill'aruz de agarico. ℥. 5. pill'arū de hermodactil. ℥. 5. boni pōderis. salis idi. g̃. ij. forment pill'e cū el'ario ros. z accipiant obs̄uatis regulis post alia solutiua ptactis. ¶ Mane vo sequēti accipiat hoc digestiuū ꝓtinuatū dieb[o] ad minus. x. ℞. syrupi de absinthio syrupi de eupatorio añ. ℥. vj. aque lupuloz z artetice. añ. ℥. j. 5. misce. ¶ Undecima vo sequēti die accipiat hoc solutiuū. ℞. būdicte. ℥. ij. el'arij idi. ℥. ij. 5. aque yris. ℥. j. 5. calefiāt z accipiat totū memorando ꝓditiones que post alia solutiua pscripte sunt.

¶ Cū g̃ hic vir nobilis fuerit cūatus hac duplici eūone regulari. Tūc isurgit itētio pticularis curatiōis dispōnum suarū pm hūc ordinē celebrāda. Primo eni scribent. x. remedia iter tps ueris z autūni pticulariter admistrāda 2[o] vo pncipalr tāgent plura istra mēbroz pticularū huius viri lapsuz rectificātia. 3[o] pncipalr ordinabunt istra pncipalia que a pncipio mēsis octobris usq; ad pncipiū mēsis marty anni futuri obs̄uari debēt. Ex qb[o] videbit acgsitū medicinale regimē suarū dispōnū curatiuum.

¶ Ut aūt explicent istra necia iter tps ueris z autūni premittēdū est. q; qdā ipoz erūt pticularū eūonū effectiua Altera vo erūt ipsarū māerū diūsiua. Nonulla vo erunt ꝓsūptiua māerū que tā ad mēbra effuse sunt. Ultima vo erūt mēbroz ꝓfortatiua ne aliarū māerū sint receptiua.

¶ Pro declaratiōe pmi hoz duo scribent istra. quoz p[m] erit hoc. ℞. aloes epatici electi. ℥. ij. agarici hermodactiloz. añ. ℥. ij. pulpe collogntide. ℥. j. 5. ℥℥. cinamomi assari gariofil. macis. añ. ℈. j. turbith electi epithimi. añ. ℥. j. croci. ℈. j. puluerizent oia p se. deide itūdant in. ℥. v. aque arthetice z exponant sub radijs solis sepe cōmiscendo usq; ad ꝓsūptionē aq̄ que itez renouāda est bis z exiccāda. de illa g̃ mā iste vir accipiat oi fine. xv. dierū. ℥. j. z fiāt pill'e. vij. cū obs̄uādis modis in alijs solutiuis declarat'. Et attēdat q; de pdictis pill'is. vij. ex. ℥. factis oi q̄rta die parū añ cenā accipe pōt vnā. Eūones eni iste pticlares z paulatine distrahūt mās z final'r phibēt earū gñationē dilatādo mēbra. ¶ 2[m] vo reme[m] ad hāc itētionē z de auctēticis est hoc. ℞. yeralogodion. ℥. v. puluer is turbith. ℈. 5. dyagridij. g̃. j. ℥℥. g̃. ij. misce. z totū hoc assumat in aurora saluatis ꝓditionib[o] q̄ in alijs solutiuis fuerūt scripte.

¶ 2[m] vo pncipale de applicādis inter purgationē ueris z autūni est: ut mäeb[o] dek distractio z diūsio p alienas vias p[o] p apittua poroz. 2[o] p distrahētia penit[o] ad oppositu. ¶ Prim[o] aūt modus diūsionis p diuretica securissimus est. itātū q; dixit Rasis in li[o] de iūcturis. q; usus eoz fac hoiez ēt tacētē surgē a lecto. Et idē scribit 22[a] 3[i]. ca[o] de curatiōib[o] harū dispōnū. Et merito qdē hoc approbādū ē. Mäe eni supflue que faciūt dolorē iūcturarū sūt relige tertie digōnis: ut allegatis locis pcipit. ℔ diuretica potēter educūt eas distrahēdo ne ducant ad iūcturas. igit cōclusio uera. minoz nota est itelligēti ꝓpinquitatē viarū urinaliū ad epar z ad uenas. Et nō calūnies mecū de digōne 2[a] uel 3[a]. Si eni excludis digōnē a masticatione. tūc supfluitates taliū egritudinū erūt attestāde digōni scde z ēq[o]. ¶ Quatuor igit ponant hic diuretica duo simplicia: z reliq̄ cōposita. ¶ Primū erit ut. x. uel. xv. dieb[o] patiēs i aurora bibat. ℥. v. aque assari cū çuccaro calefacte. ¶ 2[m] z meli[o] illo est aq̄ rubee tinctoz sil'r exhibita. imo fortis et[o] usus ꝓuocaret urinā usq; ad sanguinē. ¶ Primū de cōpositis est hoc. ℞. trociscoz de spica q describūtur 9[o] Almā. ℥. j. plueris g̃noz orobi. ℈. j. tyriace Andromaci antique. ℥. 5. exhibeat totū in potu i aurora cū duabus. ℥. aque apij calefactis. z tardet cib[o] horis ad minus v. ¶ 2[m] cōpositus est hoc. ℞. trociscoz de eupatorio. ℥. 5. granoz milij solis siseleos z carui. añ. g̃. v. bīdicte simplicis. ℥. j. 5. misce. z totū accipiat cū. ℥. ij. vini albi subtilis z potētis tardādo comestionem ut dictum est.

¶ Mäe vo in mēbris ifusas z earū religas auferre possēt istra q̄ꝑplrima. ¶ Et p[m] de coib[o] auctoz z leui[o] est: ut fi at sepe oiuz dolētiū ptiū leuis fricatio cū hoc cōpositō. ℞. olei onfancini. ℥. ij. salis cois torrefacti. ℥. 5. calefiat totū z fiat ut dictū est ligādo ꝓuentēter mēbra cū pānis calis. ¶ 2[m] est ut sepe mēbra suffumigent hoc mō. hēant lapides marchasite notabil'r igniti z effūdat sup eis mixtio ex antiquo vino rubeo subtili cōmixto cuz 4[a] pte aceti. stillent g̃ sup lapidib[o] sup embotū hūtē orificiū nō latius q̄ pēna alarū anseris. teneat g̃ eger sup illo uapore mēbra elōgata p duos pedes supcoopta corio uel tapeto ul' sclauina q̄diu pcepit calitatē penetrasse in pfūdas ptes mēbri. tūc g̃ remoueat ab ope illoz: ligent mēbra pānis ꝓdecēter z coopiant gesecēdo. Est aūt lapis marchasite lapis rube[o] quo acuunt ferramēta: cui[o] magna copia inuenit in dioceſi ueronēſi. ¶ 3[m] istrm ad hāc intētionē est: ut mēbra patiētia oia liniant ꝓdecēter cū hoc ceroto. ℞. serapini. ℥. j. bdelij rubei z armoniaci succioris añ. ℥. 5. sandarace. ℥. ij. dissoluant gūme cū aceto rubeo subtili z cū sufficiēti quātitate cere hāt cerota ambiētia oēm ptem egrā z sanā p duos digitos circūquaq;. ¶ Ad hāc ēt itētionē ꝓferūt balnea nālia: ita q; pmissis purgationib[o] añ dictis a decima die mēsis aplis usq; p totū mēsem madij iste vir ℈ hat morā in balneis p. xx. aut saltez per. xv. dies nūc ifūdēdo totū co: p[o] i eis z ꝑe i mane. Jn sero vo sufficiat ei stillas aq̄ recipe sup spatulis nudis. z aliq̄n spatulas exponē foramib[o] qb[o] exit fum[o] balnei: z pedes rē. illis foramib[o] iponē absq; ptactu aq̄. Et plries i die spatulas man[o] z oia mēbra lesa coopire ex luto balnei actu bñ cal'o grosso superteſo eis. Et i sūma pmutare se de aq̄ balneoz ad fumū de fumo ad lutū: z ecōuerso. in die bis ul'ter pm q; clare hēre poterit in ꝓsilio de balneādis per me ꝓscripto. ubi ēt ponit regimē i oib[o]. Et p hec ēt remedia nō solū ꝓsumunt mäerū relige ſ; ēt ꝓfortant mēbra.

¶ Jā aūt nūc memorādū est ponē aliq̄ mēbroz iteriōz cō fortatiua: ne sint gñatiua mäerū z ꝓgregatiua earum.

¶ De nūo g̃ eoz solet eē ut aliq̄n eger i aurora deglutiat de electa terbēntina quātitatē gñi fabe minoris aut loco illi[o] tātūdē oppoponacis aut serapini. aut q̄rto iterū ꝓuenīēs est aliq̄n potare i aurora. ℈. 5. puluer is ligni al'. cuz ℥. j. aq̄ artetice cal'a aut bis in septiana alternatim deglutire i aurora. z. j. optimi metridati. Aut loco illi[o] z domesticū magis est ut. oi 4[a] die i aurora cū modico andacho che calefacte bibat. ℥. j. tyriace hermetis ut scribit 22[a] 3[i]. ¶ Scio ēt ego q; i oi septiana sel' deglutire masticando mirabol. kebulū erit ei ualde ꝓuenīēs. Et meli[o] z magis domesticū illo est q; xv. dieb[o] i aurora deglutiat patiens coclear. j. xilobalsami ꝓditi masticādo. hec qdē oia secu

¶ Post hec aūt circa pdicta ꝓtēplā- || rissima sūt z expta. dū est q; oēs itētiones z istra gb[o] utēdū est in tpe ueris z estatis ēt ꝓuenīūt i tpe autūni z hyemis. differēter tñ parūper: q; opz eis uti cū dosi parūper ampliori. ut si de aliquoz pdictoz instroz in uere z estate ꝓcedit vna. z. de eis autūno z hyeme ꝓcedi pōt. z. j. 5. z si cōtedunt ei balnea in uere. xv. diebus z ter in die applicāda cōcedi debent. xx. uel. xxv. diebus in hyeme z frequenter applicari. z reliqua de alio regimine ex parte ſex rerum non

nāliū ⁊ medicialiū applicari medicamia potētiora i hyeme ⁊ autūno q̄z alijs tpib^{o}. Hoc igit in sūma est regimē huius generosi viri quo se p̄seruare ⁊ curare poterit a sup̄scriptis dispōnibus eius. Et ille benignissimus omnium languoruz curato: sanitatem ei p̄ospere concedat. Ad laudes eius i mortales. Amē.

Consilium CCXL. De doloribus iuncturarum.

A dei noīe amē. Nobil' vir ⁊ spectabil' Rainaldus de arriostris indiget regimie duplici dolorum iuncturarum suarum.

¶ Et p^{m} gdē est regimē q̄nientes ei in tēpore paroxismi dolo^{r} si acciderint.

¶ 1^{m} vo est regimē p̄seruatiuū ne tales accidāt dolores tpb^{o}ueris ⁊ autūni. in qb^{o} ut plimū exacerbare solēt dolo

Et primū gdē ꝓscribē plixū eē:⁊ ⁊ tales. eē difficile pp pticularia accūtia: que istos dolores ꝓcomitari solēt p̄m diūsitatē etatuz cōplonū regionū ⁊ māez hūoralitū q̄ peccāt:⁊ aliaz rez pticulariū q̄ a medico ꝓsiderari debēt. eē eni euidenter audacia p̄sūptiōis icurrē. eo q: debet dimitti doctorib^{o} q tūc p̄sentes aderūt ⁊ affuerūt tpe q̄ a doloribꝰ pio dice molesta ri ꝓsueuerūt talr egrotātes. uez q: nō raro ꝓtingit gīosos viros pegrias ciuitates ⁊ regiōes icūbēte necessitate pcurrē. ubi q̄nq; abest illustriū doctoz p̄ntia. Jō quātū facili^{o} ꝓscribi pōt ⁊ utili^{o} aliq̄ pticularia ꝓscribenf.

¶ Et p^{m} gdē est ut cū iā dolores iceperit a p̄ma usq; ad tertiā die apparētib^{o} signis tumoris cū rubore pulsatiōis ⁊ calitate ⁊ iflāmatiōe cū p̄uritu ⁊ dolore q̄uatuo aut extēsiuo cū replone corpis nōbili fiat sibi flōmia de basilica p rectā lineā supposita dolēti pti. Si aūt nō apparēt tā te replonis sig:tūc flōmef saphena adū se ptis:p has eni flōmias a suo fluxu diūtiꝰ mā nōbil'r.⁊ ē aditutorū bo^{m}.

¶ Sequēti vo mane imediate soluaf ei^{o} uēter si appuerit dūiū colice māei sup flatica cū ℔ solutio. ℞. pill^{az} de hermoda. ma. ℈. ij. pill^{az} cochiaz. ℈. j. in aurora per q̄nque horas accipiat cyathū vnū aque o:dei calide cū q̄ccaro ⁊ per horā post accipiat cibum suū.

¶ 3^{m} vo p̄incipale est:ut tertia die sequenti inungaf mēbrum flātibus signis caliditatis cum hoc vnguento. ℞. olei rosati recentium. ℥. ij. sief memite sandal'ru. sādara ce. aū. ℈. j. ꝓquassenf oia sil'⁊ tepefiat dū administraf.

¶ 4^{m} vo p̄incipale ꝓsiderādū est. ut si apparuerit signa dūij māerū flaticarū soluaf eius uēter cū. ij. ℈. pill'arū ma. de hermodactil'. ⁊. ℈. j. pill^{az} de sarcocolla ma.

¶ 5^{m} p̄n^{le} ꝓsiderādū est:q; i ℔ casu nūc ulti^{o} dicto iunctiōe sup̄scripta supaddaf oli lilioz al. ℥. j. ℨ. ⁊ administref ut p^{o}

¶ 6^{m} vo p̄n^{le} intēdēdū est q; cū tumo: loci tā i frigidar^{o} est ⁊ loc^{o} aliq̄lr idurat^{o}. gra resolonis cōplete māeri admi nistref ℔ empl'z. ℞. pulūis masticis camomille. aū. ℥. j. ℨ rosꝫ. ℥. ij. melliloti. ℥. j. pulūis radicū peonie. ℥. ⁊. olei de fisamo fecis olei lilioz alboz. aū. ℥. ij. croci. ℥. j. fiat ēpl'z. ¶ Et si desideres loco ei^{o} accipe linimētū. ℞. oli de costo olei lilioz alboz ⁊ amigdalaz dulciū. aū. ℥. j. plueris sādarace hermodactil'. costi. aū. ℥. ij. vitelloz ouoz nūo. ij ꝓquassenf oia in mortario lōga ꝓtiōe:⁊ ifundant i ip̄m pāni linei ⁊ cal'i ponant sup loco cū ligatura ꝓdecēti.

¶ 7^{m} p̄n^{le} ꝓsiderandū est:ut in ℔ tpe sp ipsi^{o} uēter lubricus teneat:⁊ p̄pe accipiēdo pill^{az} vnā alefanginā factam ex duab^{o} ptib^{o} sue descriptiōis ⁊ 3^{a} pte pulūis hermodactil'. paz aū cenā exhibēdo eā: aut duas ex eis ad plus ⁊ felicitabit opatio eaz: quā sepe cogūi. Dimitto aūt hic dige stiuū: q: itētio mea p̄ncipal'r est ad doloris abscissionē.

¶ Ulti^{m} vo ꝓsiderādū in hac pte est:ut si remaneret in iuncturis debilitas p̄hibēs motū ꝓgressiuuz admistref eis iunctio cū oleo oliuaz ⁊ 6^{a} pte salis iuicē sbtil'r ꝓtī ⁊ sūmo iuuamto iūcturas liniēdo ⁊ mās resoluēdo fortificat Et h^{c} de regie obſuādo i tpe poxīsmi ul'in istātia dolor:

¶ De regimine p̄seruatiuo. ℞^{ca}. II.

Regimen aūt p̄seruatiuū ab euētu doloz iūcturaz succincte tāgēdo sustentatur duobus fundamentis.

¶ Et p̄mū est supa discursuz sex rerum non nāliū.

¶ Secūdū vo sup̄ medicinalium administrationem.

Primū gdē cōplef euitādo nimiā ciboz ⁊ potuuz replonē. Abstinēdo etiā a cibis sua q̄litate:⁊ nō solū q̄titate nociuis. de q̄rū nūo sunt cibi oēs frigidi ⁊ hūidi actu ⁊ potētia. uelut lac pisces cancri lactuca endiuia spinachia ⁊ reliq̄ istis silia. ¶ Etiā de nūo eorū sūt oia nimia sui acuitate cū friditate dolores pūctiōes ⁊ mordicatiōes iūcturis iducētia. Exēplū sic acetū ⁊ acria oia. ¶ 3^{o} iteꝝ de nūo eoz sunt oia q̄ nimia sut acuitate ⁊ dissolutiōe mās i fluxu ponūt ⁊ eas exacuūt. uelut sūt cepe alleū poꝛrū nuces sinapis ⁊ reliq̄ silia. saltē cum p̄ntia replonis. Adhuc ēt de gīe istoz sūt oia nimiā viscositatē ⁊ grossitiē hūorib^{o} iducētia. uelut sūt cibi pastiles oēs ⁊ cutanee pellicule neruose ⁊ ligamētales aialium ptes. ¶ Etiā isup de ℔ gīe sunt oia edilia mās grossas gīues ⁊ uētosabiles gīantia. ut sunt legumia oia ⁊ ppie lētes fabe faseoli robilie ⁊ cicera alba ⁊ pisa ⁊ his silia. Vide quātū sbtil'r ꝓsiderare oportet in regimie p̄seruatiuo.

¶ De potu aūt alr dicēduz. q; vini usus saltem fumosi sua caliditate mās iclinātis ad iūcturas vituperandus est. ⁊ ppie ēt in quātitate multa. ⁊ añ futuz paroxismū saltez per vnū mēsez. ⁊ in toto tpe duratiōis eius. ⁊ talis in hac parte videf eē oiuz sapiētū snia. Neq; enim in tpe intermedio video a sapiētibus oibus uetitū esse vinū. imo cōcedūt rubeū claz nō ualde fumosuz mediocri stipticitate pticipās. Et elici pōt hoz p̄monuz snia a Rasi in diuisionib^{o} Almāsoris. ⁊ 9^{o} eiusdē. ⁊ in libello de doloribus iūcturaz suis caplis appropriatis. Et claudit in p̄monibus Auic. 22^{a} tertij. in loco approbato. ⁊ pluries alibi: qō allegare nō curo. ¶ Et ꝓpter ℔ ego nō laudo opinionē illoz. qui in quolibet egrotāte gīaliter doloribꝰ iūcturarū admistrāt potū aque oino abscidētis vinū. Neq; enim illud pōt eē uerū saltē i oi cōplone ulr frida. aut in ptiali dispōne stōci. aut arguīto sūpto a ꝓsuetudie ⁊ alioz pluriū pticlariū discōueniētia. Sic eni nārū he qdē ad hyemē: ille vo ad estatē bñ uel male nate sunt. affō^{r} 3^{a}. Ita ꝓsil'r uarie hominū dispōnes ul'es ⁊ pticulares ad aliq̄s rerū nō nāliū aliarū q̄ eidē admistrank nō sūt nate pati. ab altera vo egrotare ⁊ labi. ¶ Amplio^{r} ⁊ lz abstinētia a vio videat q̄nq; cōferre iūcturis. maio^{r} tū efficē pōt iterdū nocumētū multiplicādo mās per viā frigidatiōis q̄z iuuamētū per viā p̄uatiōis māerū a fluxu. ¶ 3^{o} iterū. q: si vini abstinētia gbusdā cōferre videat. hoc videf eē in gbusdā robustis piguib^{o} ⁊ ualde repletis coꝛporib^{o}. que oino idigēt cōsumptiōe ⁊ subtractione māerū notabili. Propter qd cōueniēti^{o} videf eē dicēdū. q; laudabili^{o} eēt i cōplone tali ⁊ hūdie q̄lis est hui^{o} viri uti vio sbrubeo ⁊ mediocris stipticitatis nāl'r paucifero. aut saltē artificialiter facto ꝓfrāgēdo ip̄m aq̄ p̄m mensurā discretionis.

¶ Per reliq̄s aūt res nō nāles euitet locū aerem ⁊ habitaculuz frigidū ⁊ hūmidū ⁊ terraneū ⁊ positū ppe decursum aquarū ⁊ uēti borealis flatum:⁊ oia istis similia.

¶ Jtē abstineat a motu ⁊ exercitio uehemēti. ⁊ p̄pie i tpe ꝓpinquo euētui paroxismi. aut post ip̄m repētine facto

¶ De quantitate vo ciboz accipiēda iam dictū est q; opoꝛtet euitare repletionē ciboruz ⁊ potuū. imo inanitioni intendere ⁊ nullo modo repletioni. Deliozenim est sterilitas tempore fertilitatis. q̄z fertilitas tempore sterilitatis. 3^{a} primi. de regimine per cibos.

¶ De regimine vo per somnū facile dicendum. q; somn^{o} conueniens est gratia digestionis materierū. ⁊ parumper in mēsura somni augmētando excedere melius est q̄z vigiliarum instantiam applicare multam.

¶ De accūtib^{o} aie sciūt oēs nō eē ꝓueniens aliqd qō mās

nimiū diſſoluēdo i fluxu poſſit ponē z diſtrahē inatū caloré ab opōne i mās añtes z ꝙūctas ſi q̄ remāſerit i iūcturis. Et hec de regimine p̄ſeruatiuo ex parte admiſtrationis ſex rerum non naturalium dicta ſufficiant.

De medicinalibus vo que ad hāc intentionem collaudata ſunt a ſapientibus dicendum.

¶ P^m eni ulē eſt. ut nobilis iſte ſemp in fine hyemis z eſtatis gñali purgatiōe ſuū co:p^o mūdificet: ul' flōmādo ul' farmacijs eūando aut utrūq; iſto: admiſtrādo cū ꝙſilio ſapiētū: q̄ hic dimitto pp euitare ſupfluitatē ſcribēdi.

¶ 2^o ēt itēdē debet diūſiōib^o māex. nūc gdē euaporare eas faciēdo cū ſacculis ex furfure milio z ſale z camomilla z ſilib^o cōpoſitis. Aut ſaltē z meli^o eſt diūtē mās cū eūone ſēſibili fcā cū diureticis ut cū decoctiōe ul' comeſtiōe radicū aut folio: petroſ. dauci ſpagi apij aut ſiliū: aut hoz ſyliatōes accipiēdo ul' ꝙfectōes ex eis cōponēdo: aut ſyrupōs ul' iulep z ſil'ia ſapiētū ꝙſilio pōderib^o ſuis limitāda.

¶ Et 3^o item: diūti poſſent māe cū ſcarificatiōib^o uētoſas natib^o applicādo. Et melio: gdē diūſionū eēt ſi nā ꝓuidiſſet de aptiōe uēaz emo:roydaz. z i hac pte laudaré ego q̄ taliū ꝓuocatio añ uer z autūnū artificialiter fieret.

¶ 4^m vo in q̄ pſiſtit p̄ſeruatio a doloribus iūcturaz eſt pticularis ſbtractio. nō gdē cū eūonib^o ul' diūſionib^o ut iā dictū eſt. ſz cū el'arijs ꝙfectiōib^o z ſilib^o hūtib^o potētiā ꝙſumēdi ul' exiccādi mās fluxuas ad iūcturas: de q̄rū nūo fit tyriaca magna andromaci: aut metridatū: aut tyriaca dya teſſereon: aut yera hermetis q̄ excellēter laudat a plib^o ſapiētū. q̄rū oēs deſcriptiōes colligēde ſūt 5^o can. ſū^a p^a. z a ſ. Deſ. in antidota^o diſtinctiōe p^a. z hoz oīuz exhibeat in aurora. z. j. ſaltē p duos mēſes ꝓtinuādo ipaz in aurora deglutiēdo ipaz: z tardeſ poſt eā cib^o ſaltē horis 4^or.

¶ Multi aūt i uſu hūt ſimplicia q̄dā: z p̄pe exhibēdo pulueres oſſiū roſete hois mortui ul' aliaz ptiū z nō curo de talib^o. Alij aūt exhibēt caſtoreū i vnā pillaz ꝙuerſū z mixto tpe ꝓtinuatū. Ego aūt magis laudo ipz in oñio multe māe i flatice z uehemēter fricde z viſcoſe. nōnulli aūt admiſtrāt terbētinā electā deglutiēdo ex ea. z. j. uſq; ad. ij. i aurora ieiunādo p^o ipaz ſaltē hōis. v. Placet mihi nōbiliter pp iuuamūtū q̄ ex ea pcepi i eliciēdo flā dñans z colerā vitellinā z citrinā ſbdñantē. non curo pla ſimplicia

¶ Ulti^m vo in q̄ ꝙſiſtit cautela ptialis p̄ſer ||| nūc ꝙſcribē. uatiua a doloribus iūcturaz eſt ptialis ꝙfortatio mēbroꝝ recipiētiū: q̄ fieri debet p apoçima. q̄n expellūt a ſe uaſa ſtipticis farmacijs ꝙfortata 3^o tegni. Et de nūo hoz iſtoꝝ pla cadūt ſb ꝙſideratiōe ſapiētis. ¶ Alij eni adminiſtrāt aq̄s thermales: z p̄pe ꝙuenūt ille que calefaciēdo z exiccādo mēbra ſui ſtipticitate ꝑhēdo ꝙfortāt uelut aque alumioſe ferree attramētine z ſulphuree. Et de ſedātib^o dolores ſūt aq̄ aſpaltie z ſibi ꝙſiles. ¶ Alij āt admiſtrāt freq̄ntes embrocatiōes cū aqs extictiōis ferri aut calibis.

¶ Nōnulli aūt i natū calorē mēbroꝝ ꝙfortāt tegēdo ipſa cū caligis ul' coopimētis factis ex pellib^o vulpinis aut ex pelle dabaon ul' lincis z ſilib^o. ¶ Quidā aūt mēbra ꝙfortāt lenīēdo ea ex oleo cū ſale ꝓtrito de quo ſup dcm eſt.

¶ Nōnulli ēt mēbra defendūt cū cerotis calitatē z ſtipticitatē hūtib^o: q̄ applicari debēt ptib^o ſuptorib^o mēbroruꝫ patiētiū p q̄ māe effūdunt ad iūcturas. ¶ Alij aūt audaciores i re z ope admiſtrāt cauteria potētialia ſatis pfundit^o applicata ptib^o carnoſis coxaz z tybiaz. q̄rū doctoꝝ modū admiſtratiōis z formā cauteriоz lege Albucaſim Hec eni nō curauī ponē ꝓlixitatē fugiēs. Et item: q: nō credo hūc gñoſum virū ad taliū neceſſitatē ꝓduci debē. Ad laudem dei Amē.

Cōſiliū CCXLI. De doloribus iuncturarū a materia frigida z humida cum tumore notabili z perdurante.

¶ Diuidit aūt Conſilium in capitula tria.

¶ De cauſis z dolorum ipſarum. Caꝑ. I.

Onorādus b Joānes Mi/ger laborat do/loribus iuncturarū qui extendunt ad plurimas partes p̄cipaliter dolores intenſi uerſant circa genua magis z pedes z tument p̄dicte ptes tumore notabili. imo neq; recedit neq; euaneſcit q̄nq; anno integro.

¶ Sūt aūt dolores iſti egritudies per eſſentiā p̄m magnā ptē z fixi iuncturis p̄dictis ꝓpter diuturnam debilitatez que remanſit in eis diuturnitate tēporis afflictiōs eius.

¶ Sūt ēt dolores iſti per colligātiā depēdētes mediate a ſtōco. minus aūt mediate ab epe ei^o. ſtōcus eni ei^o flate mlto abūdās debilitare digeſtiuā facit z chilū ualde flaticū trāſmittit ad epar: g nō pōt co:rigi ꝙueniēter ab epe gn ab eo ēt gñef ſāguis multū flatic^o. Et q: i viro iſto ēt abūdat colica mā: q̄ p̄cipitat p uenas. Jō facit flaticas ſuperfluitates recipi z pfundari in iūcturis predictis.

¶ Ex qb^o oīb^o ꝙcludit p^o q̄ hec egritudo p̄m magnā ptez eſt p eēntiā z p̄z mioré ptē p colligātiā in p̄dcis mēbris.

¶ Et ſequit 2^o q̄ mālis cauſa hoz doloz eſt flā mucillagi noſuz dñans z aquoſum ſubdñans: z adhuc flatis vitrei mino: inuenit quātitas. Si enim flegma vitreū dñaret iuncturis acquireret ibidem duritiem maio: q̄z ſit.

¶ Et ſequit tertio. q̄ hec egritudo difficilis eſt curatiōis. ꝓpterea q: ipſa pēdet a mā multa z multiplici: z pendet a nocumēto p̄me digeſtionis in ſtōco. z ſcde digeſtiōis epatis. z tertie mēbroꝝ in qb^o tertia perficit digeſtio.

¶ Eſt ēt difficilis hec egritudo ꝓpter frequentiā paroxiſmoruꝫ eius cū aliq̄n pluries in anno affligant ipſum.

¶ In cuius quidē regimine ꝓcedendum eſt per rectificationē ſex rerum non nāliū. Secūdario vo cū adminiſtratione quarūdaz medicinaruꝫ.

¶ De cura per dietam. Caꝑ. II.

Dllicitet igit iſte vir hītare cameras o z loca nōbil' r cala z ſicca. ſi cut eſt camera ei^o q̄ ſatis cōueniēs eſt. Et teneat mēbra diligēter coopta die z nocte ſup qb^o z ſaltē pedib^o bonum eſſet: q̄ haberet cooperturaz factam de pellibus vulpinis. z meliores eſſent pelles taxi bene laborate. In eſtate vo teneat membra cooperta pellib^o leporinis uel de agno nigris. Et ſi melius deſideraret ſuper eis teneat calligulas de pellibus uariorum.

¶ Exercitio aūt uti nō debet niſi q̄n mēbra fortificata erūt nec reſoluta: ſz loco exercitij ꝙuiēs ē ei fricatio leuis cū pāno aſpo: z melio: eſt ei fricatio fcā cū hac mixtura. ℞. olei antiq oliuaz lb. ſ. ſal' coīs to:refacti. ʒ. ij. terant mīta in mortario ultiata z lōga ꝓtiōe. deide exponāt i ſole i fiala vitrea: z fricent ex eo iūcture oēs leuiter actu calo.

¶ Sōnus aūt ei^o ſit nōbil' r lōgus ſeptez uel octo horaz in die nāli fact^o. In vigilijs eni lz ꝙueniāt ei ample pp exiccationē que ſeq̄t ad eas: tñ nocerēt debilitādo digeſtiuā

¶ Paſſiōes vo aie ex qb^o intēderet calo: z agitatio fieret aliquāta in ſpiritib^o z hūoribus. ut modica ira ſollicitudo z anguſtia reſoluēdo z diſtrahēdo mās ꝙuenirēt ſibi.

¶ In comedēdo vo obſuet iſtas regl'as. Pria ē ut nunq̄z comedat niſi ſenſerit appetitū ſupueniſſe. ¶ 2^a ut nō comedat feſtināter neq; uelociter. imo in tpe plixo cibuz bñ maſticādo. ¶ 3^a regula ut nō accipiat cibo: diuerſita tē multā. imo ſit cōtēt^o vna cibatiōe elixa z aſſata nō multiplicādo fercula ultra duo uel tria. ¶ 4^a regula ut cib^o ei^o nō ſit tāte quātitatis accept^o qua gñef z extenſus pcipiat ſtōcus. Sil' pot^o nō ſit tāt^o. ut fluctuatio ei^o z regurgitatio pcipiat circa os ſtōci. ¶ 5^a regula ut nunq̄z accipiat cibū ſtāte rugitu faſtidio uel abhoīatiōe in ſtōco.

¶ De cibis eni eius hūc debet obſeruare modū. ut abſtineat a reb^o fridis z humidis in potētia. ſicut ſūt blete ſpinachie cucurbite portulace lactuce endiuia ſcariola atriplex z ſimilia. Et ſi contingit aſſumere iſta cibaria ſemp ꝑa miſceant cuz plāttis calis. uelut fenticulo petroſilino

saluia rosmarino mentha ysopo serpillo ⁊ silibus.
¶ 2^{o} p^{r} abstineat a reb^{o} viscosis ⁊ oppilatiuis. sic̄ sūt cibi de pasta ul' de faria ⁊ panis açim^{o} nō bñ fermētat^{o} neq;
¶ 3^{o} pncipal'r abstieat a viscosis ⁊ fridis actu ⁊ po⊥ coct^{o}. tētia. uelut sunt pisces ⁊ ppe elixi ⁊ anguille tince cephali cācri ⁊ ꝯsiles degētes ⁊ viuētes i aqs fetidis ⁊ limosis.
¶ 4^{o} pncipal'r abstineat ab illis que sunt cibaria grossa uē tosabilia ⁊ iūcturarū igrossatiua. uelut sūt oia legumina. Grecī enī incurrūt dolores iūcturaꝝ pp usuꝫ leguminū.
¶ Sil'r 5^{o} euitet cibaria corruptibilia uētosa frida ⁊ hūida sic̄ ē lac ⁊ oēs lacticiniꝫ cibi. ⁊ case^{o} mollis ⁊ cibi fci cū eo.
¶ 6^{o} pncipal'r abstieat a cibis ualde vnctuosis ⁊ ppie vnctuositate aialiū recēti. salita āt piguedo ut lardo ⁊ pigue do dissoluta ⁊ colligta cū sale ꝯdita sūt sibi bōa. Cibaria vo fcā piguia cū bono oleo oliuaꝝ ul' oleo de nucib^{o} sūt
¶ Panis igit ei^{o} sit bñ coct^{o} ⁊ multū fer⊥ sibi ꝯuenīētia. mētat^{o} ⁊ de pura farina fact^{o}. Et si qñq; comederet panē de fur furib^{o} nō bñ mūdū esset sibi utile. Et placeret etiā mihi panis biscoctus cum puluere feniculi factus in usu suo ⁊ braciadelli bñ fermentati: ⁊ nebule çuccarate sunt sibi utillime ⁊ ꝓprie si sunt fermentate.
¶ Carnes vo laudabiles ei sūt carnes pullor maior ⁊ minor pdicū ⁊ fasiānor autū miutaꝝ ⁊ ppe colūbor domesticor ⁊ siluestriū. Et caro salita ⁊ ppe macra est sibi util'.
¶ Pisces vo nō placent mihi frixi ⁊ saliti etiam.
¶ Licera vo alba ⁊ rubea placēt mihi cū fenicl'o petrosilino: ⁊ saluia cocta ⁊ paꝝ ex gnis cōedēdo. Et far ēt ⁊ risū
¶ De plātis vo placēt caules rape pastiace ⁊⊥ sūt bōa ei. raphanus carote ⁊ alie tacte superius.
¶ Aromata ēt oia sūt sibi bona. ut crocus pip cinamomū nux muscata ⁊ silia ⁊ de ol'o ut supi^{o} dcm̄ ē ad sufficiētiā.
¶ Case^{o} ēt ātiqu^{o} ꝯuēter salit^{o} ⁊ modicū dur^{o} ē sibi utilis.
¶ De saporib^{o} vo placet arācior succus agresta vinū gnator. Acetū vo nō placet saltē in frequēti usu ⁊ purum.
¶ De potu aūt bonū esset ualde sibi: ut ipe assuefaceret se huic potui. eēt enī sue ꝯualescētie p^{n}^{m} ⁊ istꝫ magnū. ꝛ. flor rosmarini. ȝȝ. pipis al. aniſi hermodactil'. mūdator. añ. ʒ. j. nuc' mus. galāge croci peonie artetice. añ. ʒ. ſ. bullāt in. xx. lb. aq̄ usq; ad ꝯsūptionē 3^{e} ptis. Deide supadd' mell' elci lb. j. ⁊ cū pdcis iter coq̄t usq; ad ꝯsūptionē 4^{e} ptis dispumādo ꝯuēter cū capite eius. ¶ Post ℔ āt colet p pānū spissū ⁊ reduet i uase ⁊ bibat de hac ad libitū. aut saltē misceat ipaꝫ cū altera medietate vini nigri ul' ℔ rubei mediocri i sapore iter bruscū ⁊ dolce. meli^{o} tñ eēt q^{d} biberet vinū ad dulce declinās magis q̄z ad bruscū. aut saltē i dieb^{o} estaꝝ bibat vinū cōmixtū cū altera medietate aq̄ cisterne p̄cocte. Et h^{c} de cibis ⁊ potib^{o} dcā sufficiāt.
¶ De regimine per medicinalia. Cap̄. III.

Pro regimie vo mediciali vi mihi q^{d} utat octo remedijs ifrascriptis. de q̄rū nūo utat q̄tuor a pncipio mēsis martij usq; per totum mensem septēbris. ¶ Alijs vo quatuor: utat a principio mensis octobris usq; per totum mensem februarij.

De illis vo medicinis que ꝯueniunt sibi a principio mensis martij usq; ad tempus dictū.
¶ Pri^{a} est ut ipe utat el'ario ifrascripto. de q̄ oi mēse sel' p duas hōs añ diē ul' p vnā cū dimidia accipiat. ʒ. vj. cū medio cyatho vini albi sbtilis calefacti ⁊ tardet accipe cibū p sex hōs post ipm. Et nō dormiat post ipm nisi p horaꝫ vnā ⁊ añ cibū p vnā horā bibat cyathū vnū aque calide cū çuccaro cocte. El'ariū aūt est hoc. ꝛ. el'arij de pfilio. ℥ ij. el'arij rosaꝝ. ℥. ij. ſ. incorporent simul diligēter ⁊ cōtrition̄e longa: ⁊ reseruetur in uase stricti orificij.
¶ 2^{a} vo pncipalis medicia est: ut iste vir accipiat die^{b} iter medijs iter el'ariū pdictū oi 3^{o} ul' 4^{o} sero vnā ul' duas de ifrascriptis pillis ad sbducēdū ⁊ diūtēdu mās fecales ⁊ hūorales p vias uētris ⁊ urie. q̄rū descriptio ē h^{c}. ꝛ. aloes ppati. ℥. j. pl'pe colloquintide hermodactil'. añ. ʒ. j. ſ. turbit. ʒ. j. reupōtici. ℈. iij. dyagridij. ℈. ſ. incorpent oia diligēter ꝑus pulūiçata cū succo ros. ⁊ fiāt pill'e de oi. ʒ. vſ. ul' vij. Et si vna ex eis nō ꝯuēter mouet ipꝫ. poterit accipe
¶ 3^{a} vo p^{n}^{lis} medicia est: ut die⊥ ij. ul'. iij. hora pscripta. b^{o} in gb^{o} dolores nō affligūt ipꝫ ⁊ min^{o} male se hēt. vngi sibi faciat genua circūquaq; ⁊ pedes oēs a caulla iferi^{o} cū ifrascripta vnctiōe actu frida aut saltē tepida diligēter ꝓfricādo ea mēbra cū suauitate p q̄rtā ptē hore. Cui^{o} descrip^{o} ē. ℔. olei onācini olei rosaꝝ oliuarū antigoris q̄ꝫ hēri pōt. añ. lb. ſ. sādarace sanguis dra. boli ar. ⁊ terre sigillate. añ. ʒ. ij. salis coīs tor: refacti. ℥. j. terant oia sbtilissime i mortario ⁊ exponant radijs solis p mēses duos. Est tñ hoc linimētū utile siue ad solem teneat siue non.
¶ 4^{a} medicia pncipalis est hec. ℔. foliorꝫ ypiconis rosmarini ⁊ saluie añ. ʒ. ij. pulueris acori. ʒ. j. mastices rosarū ciperi maiorane. añ. ʒ. j. çuccari scde coctiōis. ℥. viij. cū aq̄ ypiconis fiat confectio in rotulis medie. ℥.

De remedijs vo q^{b} uti debet reliquo tpe.
¶ Pri^{m} est q^{d} aduenīēte p^{n} octobris accipiat iste vir aq̄s ifrascriptas p. xv. dies ⁊ sex tadecia seq̄nti die purget cū pillis isis. ℔. pill'aꝝ fetidaꝝ ⁊ de hermodactil'. añ. ʒ. ſ. pill'aꝝ de sarcocolla. ℈. j. auari pōderis formenť pill'e. viij. cū succo rosaꝝ ⁊ accipiant ob huatis ꝯditiōb^{o} supi^{o} tactis i assūptiōe el'arij i pncipio capituli de medicialib^{o} scriptis. Descriptio aūt aq̄rū ē hec. ℔. aque ypicōis aq̄ yris ⁊ peonie. añ. ℥. j. ſ. aceti sglliticī ℥. ſ. misce totū ℔ ⁊ accipiat friduꝫ aut tepiduꝫ libito suo.
¶ 2^{m} vo pncipale ē. ut mēbra ei^{o} i ℔ tpe vngant bis aut semel mane ⁊ sero ex ℔ linimēto. ℔. olei liliorꝫ de costo. añ. ℥. j. oli de castoreo. ℥. ſ. hermodactil'. peōie artetice artanite ⁊ aristol'. ro. añ. ℈. j. sādarace ypogstidos acatie. añ. ʒ. ij. sanguis draōis. ʒ. j. ſ. cere al. q. s. fiat vnguētū molle.
¶ 3^{m} pncipale est ℔. ℔. spērū dyābre spērū dyamusci dulcis. añ. ʒ. ij. spodij rosaꝝ ypogstidos. aii. ʒ. ſ. çuccari scde coctiōis. ℥. viij. cū aq̄ maiorane fiat cōfectio i rotulis magnis. de qua pdicto tpe accipiat semp añ cibū per vnam horā quātitatē. ʒ. v. bibēdo post ipsam. ℥. ij. aque mellis.
¶ 4^{m} pncipale reme^{m} est: ut aliqñ i tpe hyemis faciat sibi fieri in sero añ cenā ablutionē a pedib^{o} usq; ad iguia cuz aq̄ ifrascripta bñ cal'a ⁊ lauet mēbra sua leui fricatione. ⁊ postq̄z fuerit diligēter exiccata elapsa hora inūgat ea cū vnguēto supascripto in 2^{o} p^{n}^{li} hui^{o} tertij capituli. ¶ Si aūt uēter ei^{o} nō eēt ꝯuenīēter larg^{o}. tūc accipiat de pillis supascriptis in tpe ueris ⁊ estatis. gb^{o} supaddat q̄rtā ptē pill'aruz de castoreo descriptiōe Nicolai. Hic i sūma est modus quo hic vir honorādus regere se debet. ⁊ spo q^{d} ꝑsperabit dispō sua. Ad laudē dei omnipotētis. Amen.

Cōsilium CCXLII. De artetica dolore diuturno ⁊ māsuo nō pioditāte determiate. Diuidit aūt Cōsi. in capla tria.
¶ De causis ⁊ accidentibus doloris. Cap̄. I.

Altitudo gñosi ⁊ spectabilis viri dñi Joānis de mer
n cato nouo notitia gñali nullā icludit ambiguitatē. qm̄ ipa est dolor iūcturarū. Sz spāli cognitiōe sui est ⁊ denominari debet artetic^{o} dolor. qm̄ ipe circuit ⁊ pambulat iuncturarū fere ptem oēm aut maiorem ut scribitur.
¶ Et ℔ qdē ē rōabile satis ⁊ plurib^{o} medijs deducēdū: qm̄ qñ dolores pseuerāt i vna duab^{o} aut trib^{o} iūctur' difficile ē itelligē. q^{d} ipe nō coicet oib^{o} alijs. Quis enī dubitat q^{d} debilitas vni^{o} uel duaꝝ iūcturaꝝ nō relinq̄t uestigiū sui i eis. ⁊ maxie qñ sepe recidiuādo a doloribꝫ afflictē eger
¶ Adhuc ēt mā añcedēs a uenis effusa ⁊ q̄ qudie effundit ē eadē spe cū illa q̄ actu dolores efficit. igit ipa facile moueri pōt ad iūcturas oēs: eo q^{d} ad oēs iūcturas terminant uene magne ul' parue: ℔ tñ exclusiue.
¶ Et 3^{o} item q^{d} spēs male cōplonis cal'e ⁊ hūide que nōbiliter a ꝓpo tēperamēto elōgata est iuuat ad trahēdū mās ad iūcturas. Et vie sūt late ⁊ mācī nō repugnat ex parte

mlitudis ꝛ distēperātie ipsi^9. Quare neče est ꝓ assiḡtis causis ꝓductiuis effect^9 sufficiēter ꝓcedatur effectus.

¶ Amplicōgitudo egritudis etas q̄ est ꝑmi senij ꝛ debilitas etatē ꝛ cōgitudinem morbi ꝛ ei^9 fortitudinē ꝓsequēs. cāe sūt gñatiōis ꝛ ꝓgregatiōis mlti flatis in toto corpe: ꝛ maxie i iūcturis ꝓp eaꝝ debilitatē ꝛ friditatē. Cū ḡ tales māe fride ꝓgregate caleñāt dissoluank ꝛ i fluxu ponank a calitate sanguis. nō est mirabile si dolo: iste fortis est ꝛ q̄si ꝑforatiuus. ¶ Hoc i sūma est tūdamētū iuētiōis ꝛ specificationis dolorum huius generosi viri.

Ex quo plura sequunt corrolaria pluriuz accītiuz que inueniuntur in eo declarata.

¶ Sequit eni ꝑmo q̄ dolores hui^9 viri artetici nominari debēt. patet q: oibus fere artubus coicati.

¶ Sequit 2^o q̄ hi sunt quasi mānui ꝛ diuturni. ꝓbat: q: in mēbris est mala cōplo ꝓuenies ex mā mixta ex colera ꝛ flate. prima sumit ex pte nālis cōplonis ꝛ dñij sanguis in eo. 2^a vo deducit ex multitudine flatū p viā idigōnis

¶ Segt 3^o q̄ tales nō hñt ꝓduz determi ⌊ ꝓgregatoꝝ. natā ita ut poxisimet in uere aut autūno. ¶ Plurimū enim hi dolores molestāt istū virū q̄si sp pp mlitudinē māerū ꝛ facilitatē descēsus eaꝝ ad iūcturas ꝑ ꝓcaua uenaꝝ ꝛ arteriaꝝ. Et mala cōplo frida iā fixa est i iūctur. ḡ facile mltiplicat i eis dolo: ex q̄cūq̄z fere motu talij māeꝝ ꝛ al

¶ Et segt 4^o q̄ hꝫ dolores diuturni ꝛ mā ⌊ teratōe ab eis fiui q̄si sp assistāt: nō tñ tollit q̄n fieri debeāt itēfiores i ue re ꝛ autūno magis q̄z alijs tpib^9. ¶ Dic^m appet q: māe multe ꝛ grosse ꝓgeste i hyeme uehemēti^9 mouenk in ue re pp calitatē ꝓtinētis dissoluētis attrahētis ꝛ faciētis flu ere eas. ¶ 2^m vo q: māe diūse spe ꝛ q̄litatib^9 eaꝝ uehemēti^9 ip:mūt i iūcturas pp friditatē ꝓtinētis in autūno facientē eas ꝓfundari in iūcturis. ad q̄ iuuat etiā diuersitas earū ex pte mot^9. Q̄nq̄z eni accētrank. q̄nq̄z vo excentrank pp uarietatē ꝓsistētie autūnalis.

¶ Et segt adhuc q̄nto pp frequentē aduētū doloꝝ ꝛ fixionē eoꝝ in iūcturis hui^9 viri. q̄ hic vir est parat^9 ad açehē ma ꝛ est ꝓhibitio mot^9 ꝓgressiui. 22^a 3^i colligēduz caplo de dolore iūcturaꝝ. ¶ Dāe eni in iūcturis frequenter ingrossant chordas neruos ꝛ ligamēta ēt ita q̄ nō sunt bñ parata flexibilitati ꝛ sustētationi molis corporis.

¶ Segt adhuc 6^o q̄ adhuc iste vir parat^9 est icidē ꝛ fortasse icidit gipseitatē in iuncturis. Flatice nāq̄z māe multa aqueitate ꝑuate friditate supueniēte ꝓgelank. ꝛ cōgelate conuertuntur in substantiam gipso simile.

¶ Et adhuc 7^o sequit q̄ nisi aliter ꝓualescat hic vir a dispō ne sua timek de eo q̄ oporteat ip̄m semp in lecto iacere. Ex quib^9 oibus ultimate colligēdo. patet q̄ necessariuz est huic viro se diligenter ꝛ sollicite regere ut ꝓseruek a ꝑdictis quātū est possibile: ut nunc sequitur.

¶ De cura. ꝛ p^o p regimē sex rerū nō nāliū. Cap. II.

Ongitudo egritudis h^9 viri ꝛ fortitudo accītiū que ꝓcomitank ip̄z mouet me ad describēdum ei regimē quo possit ꝑseruare se a magnitudine nocumētoruz ꝓdictoꝝ: ꝛ ab eis euadere q̄z magis est possibile.

¶ Itaq̄z deiceps regimē eius diuidā in duas ptes. quarū prima erit regulatiua applicatiōis sex rerū nō nāliuz. 2^a vo instroꝝ medicinaliuz seriem ꝛ modū annunciabit.

In execution vo ꝑme ptis discurrēdū est p regimē sex reꝝ nō nāliū.

¶ Eligat itaq̄z p^o aer seren^o clar^o ꝛ sicc^o aspectui oriētali ul meridionali ꝛbiect^o ꝛ nullo mō alr disposit^o. Fridū eni ꝛ hūidū aerē ihitare apō eū eēt ip̄z efficē sp i lecto māsiuū

¶ Et de annexis aeri uestes hēat bñ calefaciētes ꝛ a frigore extrisec^o applicabili bñ defendētib^9 ip̄m uelut pellib^9 agninis ꝛ vulpinis bñ mūitas. Et oio caput suū ubi fuit fons ꝛ est origo suaꝝ egritu^m pellib^9 bñ cooptū ꝑseruet.

De motu āt ꝛ gete dicē^m q̄ oino ab oi exercitio peditatio ꝛ egta[illegible] ab eo fugiē^m est i tātū q̄ neq̄z nauibus ꝓduci currib^9 agitari mihi placet. imo oio aut q̄si sp gescēdū ē. lege uli uetustissimi p:is ꝑci piēte. Jn oi nāq̄z motōe co:pis cē. ꝛ cū i mēbris debilib^9 sp supflua mltiplicenk q̄ maioris nocumēti effectiua cā sūt. Jō loco exercitij cōpetūt fricatiōes spatulaꝝ ꝛ natiuz mediocres ꝛ coxaꝝ ꝛ cruriū paulisp fortiores añ dictis.

De sōno āt ꝛ vigā memo: eē dz q̄ sōn^9 plix^9 pausp eē dz ꝓsueto sibi nāli lōgio: uti est ei pp necitatē digōnis māeꝝ ꝛ vigorationē digōnis. Et q: ad restaurationē aialis vtutis ꝛ debilitatē pus i exercitijs acgsitā mediocriter reficit cōpetit somnus. intātū q̄ placet mihi q̄ mēsura somni ei^9 existat. viij. horaꝝ aut se ptē ad minus. Reliquo aūt tpe vigilandum est.

Similiter etiā aie passiones ꝛ maxime iracundia aut angustia fortis ꝛ relique passiones aie a q̄bus uehemens mot^9 ꝛ ebullitio ꝛ fluxibilitas in spirittib^9 ꝛ humorib^9 apponunk. Lōtēplari autez ꝛ frequenter negociari ꝓuenientissimum est ei.

Et 5^o itez dicēdū est q̄ztū ad 5^am rē nō naturalē ut de mō assūptiōis ciboꝝ ꝛ potuū attendat hic.

¶ Dic^o q̄ nunq̄z comedat aut bibat ꝑus q̄z uerus appetit^9 ꝛ nō mendosus ip̄m ad hoc inuitauerit.

¶ Propter q̄ 2^o euitet assumptionem ciborum super reliquias passum pti cibi ꝛ potus.

¶ 3^o q̄ nūq̄z cōedat nisi lōga ꝛ grādi masticatiōe cibū cō

¶ 4^o q̄ i cibatiōe nō exp̄dat tp̄s ꝓlixū multū. ⌊ minuat.

¶ 5^o q̄ cibaria nūo plura ꝛ specie distincta nō accipiat.

¶ 6^o q̄ ciboꝝ mēsura talis existat ut stōcū nō grauitet ꝛ potus quātitas ita moderata ut in stōco nō fluctuet.

¶ 7^o q̄ leuia ꝛ lubricatia cibaria alijs añponat: q̄ seq̄nti ca^o

¶ 8^o ꝛ ulti^o q̄ nūq̄z potū aut cibū accipiat cū ⌊ videbūt. fastidio stōci. imo appōat ei cū ieiūio ul abstinētia. Colligūt hi ꝑmões ptic̄lariter. 3^o p^ic^o ō regie co:pis hūani ꝛc.

Jam uero ultimo de ciborū electione ꝛ potuum aliquid dicendū est.

¶ Et p^o de potu p̄mittēdū ē q̄ si eēt po^le viz istū oino dimittē vinū ꝛ ab eo abstinē bonū eēt argumtis acceptis a calitate epatis ei^9 mlta hūiditate stōci ꝛ a mlta repletōe capitis q̄ oia a vino itēdunk q̄licūq̄z. Quare bonū eēt ei ut uteret ydromelle isto. ℞. mell albi ul citrini odoriferi clari lb. j. ſ. floꝝ rosmarini. ʒ. j. sandalorū ru. ʒ. j. ſ. Coq̄nf oia i. xvj. lb. mūdissime aq̄ cisterne q̄ melio: eēt aut fluuialis ul fontalis electe usq̄z ad ꝓsūptionē q̄rte ptis ꝛ lēto igne semp ip̄z dispumādo. Deide colenk bis p stamē spissum ꝛ reponak in uasis vitreis ꝛ utak eo simplici.

¶ Et si pp aliquā de ꝓtigētijs nō posset uti ℔ potu saltē accipiat ip̄z q̄rtā ptē vini rubei clari arōatici bōi sapor. nō

¶ Adhuc itez si neutrū taliū po ⌊ dicis tñ ei cōmiscēdo. tuū accipe posset eligat vinū rubeū claꝝ pauciscz qō accipiat purū aut saltē altera medietate aq̄ cisterne cōmixtū aut aque clare cocte usq̄z ad cōsumptionē tertie ptis.

De cibis aūt p̄mittēdū est q̄ hic discurrā per cibos sibi icōueniētes q̄b^9 nullo modo uti debet ꝛ ꝑter ip̄os in alijs poterit habere licētiam ad libitum: licet etiā nōnullos cōuenientes connotabo.

¶ Itaq̄z nullaten^o comedat panē semiaçimū nō bñ fermētatū neq̄z coctū. Jta q̄ braçadellos placētulas ꝛ ꝓsilia cōdūta effugiat nisi fuerit cū fermto diligēter ꝓfecta ꝛ bñ cocta. vñ ꝛ oēs cibi fariacei ut pastiles ꝛ alaganatri ꝛ minutelli dimittank. vñ panis ei^9 existat bñ coct^9 ꝛ crustat^9 ꝛ salis duplā quantitatem sup coi pane recipiens.

¶ Jn carnib^9 āt notet q̄ carnes laudabiles eēnt pullie vitulie capolie caro gaçelli iter reliq̄s ei util ē sic caro colū boꝝ iter uolatiles ē ei melio:. Et starna coturnix fasian^9 turdus merulus pdices ꝛ frācolini oēs bōe sūt. meliores tñ assate q̄z elixe. Et caro ēt mādioli salita ꝛ ap ꝛ porcelli iuuēis macrio: ps h^c oia bōa sūt. Carnes vo antiq̄ aialiū grossoꝝ uolatiliū siue peditātiū ꝛ ꝑpe in ags degētiū di

¶ Qua aūt q̄libet mō ꝑparatiōis mihi placēt. ⌊ mittant.

¶ Lactis aūt alicuⁱ⁹ usuz nō approbo nisi ualde raro aut in pauca q̄ntitate accipiat. Caseus aūt dulcis distinctus ꝯ sal suz ualde pōt ei ꝓcedi. Et in sūma caseus ad salsedinem inclinat⁹ nōbilr est ei melio: q̄z mollis pinguis ⁊ dulcis. ꝓpter qđ nō displiceret mihi caseus a Creta insula nauigatus. imo nō dubito q⁹ oi alio caseo sibi melio: esset.

¶ De piscib⁹ aūt dicēdū q⁹ nō video argumētū i ꝓcedēdo sibi pisces recētes. ¶ Saxie āt discōueniūt sibi, pisces oēs etate pui tactu molles ⁊ viscosi soliditate fluxibiles ⁊ limosi: ⁊ ita nālr tales ut sūt tice āguille regie capedani cācri. Et de maritimis gotti cephali ⁊ ꝙsiles. ¶ Pisces āt ei laudabiles sūt sic orade rūbi sturiones uarioli torrētine carpiones ⁊ lucci i agris tñ laudabilib⁹ uēti. Et i sūma maritimi ꝙueniūt ei meli⁹ q̄z uallosi ⁊ lacūales ⁊ salsi magis q̄z dulces. Et assati sp eligant magis q̄z elixi ⁊ ꝑpe qñ laudabili olꝯ coquunt ⁊ ḡnis fenicli antisi petroselini ul' nigelle supaspgūt. Ad sūmū tñ utili⁹ ē ei uti salsis q̄z recēti

¶ De his aūt gb⁹ sūt ꝺimēta placet mihi ‖ bus piscib⁹. magis oleū q̄z butyrū siue fuerit oleū oliuaꝝ siue amigdalaꝝ dulciū siue de nucibus qđ mihi placeret magis. ¶ Pinguedie aūt anseris ul' galline qñq; uti potest.

¶ De legumib⁹ aūt placēt mihi cicera rubea ⁊ ꝑpie oleo ꝺdita cū plantis calidis feniculo petroselino rosmarino saluia mētha ⁊ silib⁹. ¶ Placet etiā risuz ꝑm cōem modum sui usus. Silr etiā ⁊ far de ordeo ul' frumēto ei ꝙueniūt. ptisana vō ordeacea ⁊ alia legumina dimittantur.

¶ De olerib⁹ aūt placēt mihi caules ⁊ ꝑpe nō pfecte cocti ⁊ ꝺditi oleo oliuaꝝ electo. ¶ Blete aūt spiachie porrulace lactuca endiuia citrulli cucurbite cucumeres oia talia frigida dimittant. ¶ Plāte aūt opōne ⁊ vtute caliditatē opantes sunt eligēde uelut petrosilinū feniculus mētha sisim brū saluia rosmarinus ysopus anetū nigella tarcō ⁊ cōsimilia eligēda sunt. cū gb⁹ semp ei⁹ cibaria artificialr condiant. aut maxime rosmario serpillo mētha pulegio betonica ⁊ ysopo. que iter alias celebrāda sunt plantas.

¶ Fruct⁹ āt suo tpe ꝙuēientes eē possēt uelut fic⁹ recētes ⁊ cerasa bñ dulcia pp puā morā earū ⁊ auellane ⁊ amigdale recētes ⁊ nuces ⁊ ḡnata dulcia. Pira q̄z muscata poma citrulli ⁊ ꝙsilia fugiāt oio. Castanee vō cocte q̄ñq; p⁹ cibū uti nō ē malū. Fic⁹ āt añ cibū ⁊ amigdale ⁊ auellāe sicce ⁊ vue grosse ꝺ romāia. ¶ Passule vō nō placēt mihi. Et

¶ De radicib⁹ vō placet mihi usus al ‖ carubije ēt uti pt. lei semel ul' bis in septimana. Cepe aūt dimittant ⁊ scalonie. Carotis vō uti pōt suo tpe. Et item placet mihi usus raphani ter ⁊ quater in septimana ⁊ añ cibū semper.

¶ De spēb⁹ aūt gb⁹ cibaria ꝺdiri possent q: mīte tacte sūt. s. ciami ciamomi. ççi. galāge gariofiloꝝ macis nucis muscardamōi maioris ⁊ minoris usus: ⁊ croc⁹ ⁊ pip oiuz triuz spēz utilia sūt ei. Et de dulciorib⁹ ꝙuēiētib⁹ çuccaꝝ est ei ꝙuenies ⁊ mel ēt ⁊ ꝑpe coctū. Et si q̄ñq; i septiana fel' de glutiret coclear. j. mell' elci ⁊ p⁹ ipz cōedē tardaret p hōs v. eēt ei utile ⁊ electū. nisi stōc⁹ ei⁹ eēt de illis in gb⁹ facile mel uētosat ⁊ tortiones i eo efficit. ¶ Hec i sūma sat mihi sufficē vident, p electiōe ciboꝝ ⁊ potuū huic viro cōpetētiū

¶ Cap'm. III. De instrumentis medicinalibus. ꝙtinens ℞icas octo ꝑm intentiones octo in eo ꝙtentas.

p Ost hec aūt sublimiori ꝙtēplatōe agēdū est in regimie huⁱ⁹ viri p medicinalia instra. ¶ Diuidam itaq; regimē eius in intētiones octo subsequentes.

¶ P^a itētio est admistratio eūonū q̄ ꝑfuatiue sūt tā i uere

¶ 2^a itētio est distractio uel diū ‖ q̄z i autūno celebrāde. sio māerū ad partes oppositas fluxui earū.

¶ 3^a intētio est particularis digestio materierū sui morbi.

¶ 4^a intētio est iterpolata ⁊ reiterata pticularis eūo earū.

¶ 5^a vō est istātia sedatiōis doloꝝ tpe q̄ augenk: sic i aug/

¶ 6^a vō est cōpleta ꝙsūptio māerū que ‖ mēto uel statu. effuse fuerunt ad mēbra. ⁊ hoc iuxta possibile.

¶ 7^a intentio ⁊ pulchrior alijs erit rectificatio membrorum mittentium materias ad partes offensas.

¶ 8^a ⁊ ultima erit roboratio mēbroꝝ recipientium mās.

¶ Rubrica prime intentionis.

Jtaq; pro executiōe ꝑme itētiōis i ordinatiōe istroꝝ cuz quib⁹ ipa cōpleri debet.

¶ Premittēdū ē p⁹ q⁹ q: hec egritudo q̄si semp i festat istū virū. opz ne cītate cōcedē alterā duaꝝ ꝙclonuz uel ambas. ⁊ p^a ē q⁹ in ℔ viro ꝙtinue noua fluit mā ad iūcturas. ⁊ ℔ qđē videat vītati satis, ppiquū: qñ corp⁹ huⁱ⁹ viri nō leuiter ē plectoricū. ¶ Et 2^a ꝙ ē. q⁹ ipe ꝙtinue molestat pp māz q̄ tā defluxit ad loca ⁊ dolores i eis ꝙuat efficiēdo solonē ꝙtinuitatis i eis semp. Et aggrauando ēt de nouo malā cōplonē fiētē q̄ est doloz cā. pp qđ oino ītēdendū ē eūoni māe xacedētiū i oib⁹ q̄tuor tpib⁹ āni ⁊ maxime i uere in quo māe amplio fluē solēt ꝑm sniaz ueteris affō^z 6^a. Quibuscūq; farmacia aut flōmia cōuenit. hos uere eūare ꝙueniēs est. Cōmētator eni ibi scribit se mīta corpa ꝑseruauisse ab euētu mlaꝝ dūsaꝝ egritudinū cū

¶ Et qñ corp⁹ ℔ nōbilr plenū ē san ‖ añmissis eūonib⁹. guie ⁊ alijs māeb⁹ i uenis exñtib⁹. Idcirco ꝑm ⁊ salubrio istrm videt mihi fore. q⁹ circa gntā usq; ad decimāertiā diē lunaris aplis ℔ vir flōmet de uena media dextri brachij aut saltē de basilica sub cubito posita. p quā educant sanguis. ℨ. iij. usq; ad. iiij. cū dimidia. Malis eni cōplo ei⁹: q: cal'a est ⁊ hitudo que transcēdit mediocritatē: nō min⁹ tñ icliat ad flōmiā q̄z etas ei⁹ q̄ est ꝑmi senij. q̄re oio fiat ⁊ hora dcā flōmādi: q̄ est ꝑpe ortū sol' cū mūdifi-

¶ 2^m vō istrm h⁹ itētiōis est ℔. ℞. el'ij ‖ catōe uētri a fecib⁹ idi. ℨ. ij. agarici elci. ℈. ij. reubar. ℈. j. ℨ ℨ. ḡ. vj. spice ḡ. iij. sal' gēme ḡ. j. misce ⁊ totū accipiat i potu cū ℨ. ij. aq̄ distillatōis cētauree mioris ⁊ cucumeris asinini añ. ℨ. ij. misce. Nō miret aligs si hic nō describo syrupos q dato q⁹ utiles forēt: mlti fortasse plus nocerent q̄z iuuarēt. ⁊ hoc pp magnā abhoiationē stōci sui a syrupis lōgo tpe factā. ¶ Cū ḡ accepit ꝑdictū digestiuū totiēs ꝙtinuatū: ut uria ei⁹ videat eē in ſba parūper igrossata in colore remissa. ⁊ hñs in fundo sedimē albū ꝙiūctū eq̄le. tunc statim sequēti die purget cū istis pillis. ℞. pill'aꝝ de sarcocolla pill'aꝝ cochiaꝝ. añ. ℨ. ℈. boni pōderis. formentur pille. vij. cū el'ario rosaꝝ ⁊ accipiant oēs in aurora obseruatis ꝺditionib⁹ que in ꝑori minoratiuo posite sunt.

¶ 4^m istrm hāc itētionē cōplēs est ℔. ℞. spērū dyarodō. ℈. ij. spērū trocisco: de violis ⁊ de spodio. añ. ℈. j. çuccari al. lb. ℈. cū aqua violaꝝ. fiat cōfectio in rotulis magnis ⁊ utat ea añ cibū ⁊ post cibū ad rectificationē digestiōis ⁊ ꝓhibitionem augmenti materierum flegmaticarum.

¶ 5^m istrm ad hāc itētionez faciēs est ℔. ℞. olei onfancini. ℨ. iij. salis comestibilis bñ torrefacti. ℨ. ij. cōquassent ambo simul in mortario lōga cōtritione. deide post purgatiōes ex hoc linimēto in sero qñ uadit ad lectū cū leui frīcatiōe faciat inungi genua ⁊ pedes eius. ⁊ est istrm ꝙueniens ab oibus auctoribus laudatū. Et hec oia vident obseruāda fore in purgatione ueris conuenienter.

Pro regimine āt h⁹ viri obꝑuādo i tota latitudie estatis. vi dulcius eē ꝓcedendū circa ipm. ⁊ ꝑpe cū q̄tuo: istrīs itrascriptis.

¶ Prim⁹ est hoc. ℞. aloes epatici. ℨ. ij. pulpe colloquintide. ℨ. j. ℈. bdelij mollis. ℨ. j. masticis. ℈. j. puluerizent oia ⁊ infundant in succo scariole cū ℨ. j. salis idi ⁊ bñ cōmiscendo exiccent sub tegula calefacta renouando succū ter ⁊ de illa mā fiāt pille de oi. ℨ. vij. De gb⁹ iste vir oi quarta uel qnta die accipiat vnā p totā estatē parū ante cenā.

℞ 2^m reme^m eſt ℔.ℨ.ç̃ç.ciamo.ciminī torrefacti ſpodij ſandarace.añ.ʒ.j.violar semis acetoſe ſcariole.añ.ʒ.ij.ʒ.ij.ʒ.oxi mell' ſimplicis mell' roſati colati.añ.ℨ.j.ʒ.çuccari al.ℨ.ij.ʒ.coq̃nt ſil' ſyrup^o ℨ çuccar ℨ additis ſpẽb^o fiat eli.Be q̃ iſte vir oi alterna die p tres hõs añ cibũ accipiat.ʒ.ij.de

℞ 3^m iſtr̃m ẽ ℔.accipiat vinũ ribolicũ ãtiquũ ‖ glutitas. potẽs nõ tñ acetoſuz ℨ mane circa ortũ ſolis ipo accubãte lectũ ſuffumiget crus a medietate cor usq; ad pedes incluſiue fumo huⁱ^o vini recepto in mẽbrũ cooptũ ſclauina aut alio panno groſſo ℨ tãdiu fiat donec ſentiat calitatẽ in p̃fũdo mẽbri bñ penetraſſe.deide exiccet mẽbr.

℞ 4^m inſtr̃m eſt hoc.ℨ.olei de mirto olei de maſtice.añ. ℨ.j.olei nardini.ʒ.vj.ſpodij ſandarace coſti.añ.ʒ.ʃ.conquaſſent ſil.ℨ poſt p̃cedentẽ ſuffumigationes inungant mẽbra ℨ pãno biſello circundata bñ ligent.Et hec ſatis ꝙuenienter vident ſufficẽ p̃ro regimine eſtatis.

Jã uero aduenięte fine eſtatis p̃ro regimie autũ ni regat ℔ mõ.ℨ.pill' ar de hermodactilis deſcriptiõe Raſis 9° Almã.ca° de doloribº iũcturar. ℈.iij.accipiant i aurora obſuatis his que dicta ſũt in p° minoratiuo.Nõ timeat aliqs doſiz iſtã q: pill'e leues ſũt

℞ 2^m iſtr̃m ẽ ℔.ℨ.olei vulpini olei onfan ‖ in opando. cini.añ.ℨ.j.pl'ueris hermodactilor ℨ peõie.añ.℈.ij.mirre.℈.j.ſanguis draçõis acatie.añ.ʒ.ʃ.ſandalor rubeor. ℈.iij.pulueriçenk oĩa ſbtil'r.deide ꝙaſſenk ueheme̅ter i mortario.ℨ de ℔ linimẽto oi die aut ſalte alterna bñ cal'o liniãt mẽbra.deide circũligent pelle dabaõ cal'a ℨ p̃ceptũ Auic.22^a 3^i.de cura doloz iũcturaz.ℨ tu ibi lege

℞ 3^m iſtr̃m eſt ℔.ℨ.aq̃ ypiconis aq̃ eupato.añ.ℨ.j.aq̃ ſcariole.ℨ.j.ʃ.miſce ℨ ꝙtinuek ad min°.xij.dieb°i aurora ſi

℞ 4^m inſtr̃m eſt ℔.ℨ.hermodacti ‖ cut de alijs dcñ eſt. lor.ʒ.ʃ.turbit.℈.j.bont põderis dyagridij.g̃.ʃ.ℨℨ.ſpice nardi.añ.g̃.vj.ſalis gẽme.g̃.j.miſce ℨ totũ accipiat in potu in aurora cũ vno cyatho ydromellis calidi obſuãdo poſt illud ſolẽnitates dictas in alijs ſolutiuis.

℞ 5^m iſtr̃m eſt ℔.ℨ.oĩ de coſto.ℨ.j.ʃ.coralloz ℨ ſandaloz ãboz añ.ʒ.j.ꝙaſſenk ſil:ℨ de ℔ linimẽto vngãt ſuꝑſcripta mẽbra:ut ꝑus dcñ ẽ.ℨ ℔ ptrãſeat p regimie autũni.

Pro regimie hyemis p° accipiat vno mane has pillas.ℨ.pill'ar de hermodactilis ℨ de ſarcocolla.añ.ʒ.ʃ.fiãt pille.vj. cũ ſucco roſar ℨ accipiank cũ regulis dictis i ſuꝑiorib^o minoratiuis.

℞ 2^m iſtr̃z ẽ ℔.ℨ.aq̃ eupa.ypicõis.añ.ℨ.j.ʃ.aq̃ cicoree.ℨ.j miſce.ℨ totũ calz accipiat i aurora oĩ die aut ſalte alterna die q̃ſq; viderit urinam rectificatã cũ ypoſtaſi añ dicta.

℞ 3^m iſtr̃m eſt ℔.ℨ.el'arij idi.ʒ.ij.el'arij roſa.ʒ.j.pulpe collogn.℈.ʃ.çuccari ſcde coctionis.ℨ.ʃ.cũ modico mellis roſati.fiat dactulus vn° qui comedat in aurora obſeruatis regulis que dicte ſunt de alijs ſolutiuis.

℞ 4^m iſtr̃m eſt.ut oi fine ſex dierũ circa mediã noctẽ accipiat.ʒ.j.el'arij metridati cũ modico vini ribolici cal'i ꝓtinuãdo ipz p totã hyemẽ alternãdo de ſexto i ſextuz dẽ:

℞ Ulti^m iſtr̃m ẽ hoc.ℨ.olei vulpini.ℨ.j.ʃ. ‖ ut dictũ eſt. piguedis taxi.ℨ.j.ſandarace p̃us in aceto infuſe p duos dies.ʒ.ij.ꝙaſſenk oĩa ſil:ℨ de ℔ linimento iũcture oẽs mediocriter fricãdo liniant ſalte oi 3° die bñ cal'o ℨ ligent mẽbrũ cuz pellib° ſuꝑſcriptis:ℨ ita trãſeat p totã hyemẽ. Et tã appet ordinatũ eẽ cõpletũ regimẽ reuoluẽduz per q̃tuor tpa anni in ſalutẽ huius viri mediãte altiſſimo.

℞ Rubrica ſecunde intentionis.

Quãtũ aũt ad ſcdam itẽtionẽ diuertẽdi mãs mlta ſunt igenia diuertẽdi eas.Uerũtamẽ illa oĩa gb° frequẽter utunk ſapiẽtes nõ ita cõueniẽter applicari poſſunt ſicẽ deberẽt:neq; fricatiões extremitatũ ꝙueniũt huic:qñ mẽbra dolorosa ſunt in gb° ex agitatione mãe p fricatiões ℨ ligaturas augek dolor:neq; ẽt earuz ptiũ uẽtoſatiões cũ ſcarificatiõe ℨ ſine illa uẽficatiões rubificatiões placẽt mihi pp eãdẽ cãm.Si qua igit diuertẽdi inſtra videnk ꝙuenire,erũt diuertẽtia cũ eũone ſenſibili triũ modoz p̃ncipal'r.‖Primo erit p diũſionẽ mãerũ ad urine vias.2° per uentrẽ.3° per emorroydas.

℞ Primũ aũt iſtr̃m cõplẽt diuretica que ſunt tã nobilis efficacie.q; ſcribit de eis 22^a tertij.q; faciũt homes a lecto ſurgere uelut hoc.ℨ.ſpice nardi.ʒ.j.ʃ.ſeiuz apij ſiſeleos fumeu radicuz ſparagi floz eupatorij.añ.ʒ.j.capilloz ue. ʒ.iij.radicũ ſaxifragie.ʒ.ij.ligritie bñ mũdate ℨ raſe aniſi añ.ʒ.ij.radicũ yringi.ʒ.ij.radices minutiſſime icidank ℨ terank ſbtiliſſime ℨ inco:porent cũ.iij.ʒ.ſyrupi cõpoſiti acetoſi de radicib^o ℨ.ʒ.j.çuccari.De his igit fiat el'arũ de q̃ iſte vir accipiat poſt purgationes p̃cedentes bis in die.ʒ.ʃ.deglutiẽdo illũ in aurora ℨ p duas hõs añ cenã bibat poſt ipm cyathũ vnũ aque cal'e decoctiõis infuſionis cicer rubeor.‖Hoc enim eſt diuerſiuũ potẽs nõ ſoluz p̃ſeruatiuũ:ſed etiã curatiuũ cũ inſtãtia doloz.

℞ 2^m diũtẽs ẽ ℔.ℨ.aloes ꝑparati.ℨ.ʃ.oppopõacis piguis ſerapini armoniaci colloqntide.añ.ʒ.j.rubee tictor ſaxifragie.añ.ʒ.ʃ.dyagridij.g̃.iij.cum ſucco roſar formenk pille ex oĩ.ʒ.vj.de gb° iſte vir accipiat aliqñ vnã parũ añ cenã.attẽdẽdo ſemp q; qñ ſumit eas tũc dimittat el'ariuz

℞ 3^m iſtr̃m diũſiuũ qd eẽt mihi gratũ ẽ aptio ‖ tã p̃dictũ. emorroydar.q̃ mltũ g̃tio: eẽt mihi ſi nã de ea ꝓuidiſſet ſibi.uerũ q: vr° qñq; nõ eſt potẽs ad apiẽdũ illas uenas. Idcirco qñ declinaret itẽtio ſapiẽtũ ad apiẽdũ eas fiat ℨ hũc moduz.‖Dꝛio fiat ei p triduũ mane ℨ ſero encatiſma cũ aq̃ cal'a decoctiõis fenugreci granoz ſiſami ℨ radicuz altee.℞ poſt eã fricet extremitatẽ lõgaõis cũ foliis ficiaut cuz foliis boragis:aut cõſolide maioris:aut cũ pãno aſpo biſello aut cũ leui fricatiõe flamule:euerſo tñ itẽſtino cũ cõpreſſione ad exr̃.Et ſi ſic nõ apirenk per hũc moduz finaliter admiſtrek uẽtoſa ſtricti capitis ſup capite in teſtini recti cuz uehemẽti exuctione.Non enim dubito apertionẽ futurã fieri cũ aliquo iſtorũ.Timeo enim ego applicationẽ flobothomie in eis a qua multi incipiunt ℨ nõ bene cõſulte.Et hec de diuertẽtib^o dicta ſufficiant.

℞ Rubrica tertie intentionis.

Jam uero 3° p̃ncipal'r occurrit neceſſitas digerẽdi mãs huⁱ^o morbi.ℨ hãc digõnez uoco ꝑticularez.eo q: ipa reſpicit ꝑticulari° mãs antes q̃ efficiũt dolores in iſtis mẽbris.Etiã uoco ꝑticularez q: reſpicit p̃ncipali° iũcturas.Reliq̃ aũt digerẽtia ℨ medicamina in ꝑma intẽtione ꝙſumata dicebant ulia reſpectu toti° corꝑis.Et itez q: eadẽ nõ ſolũ reſpiciebãt añceden tes mãs hoz moboz:ſz ẽt alias mãs ſpe diſtictas ab eis

℞ Itaq; uolẽtes has mãs digerẽ opz ſupponẽ ℔ p̃ncipiuz ſcie opatiue.qd eſt q: ſuꝑfluitates que efficiũt has egritudies ſunt ſuꝑfluitates ſcde digõnis q̃ fit i eꝑe excludẽdo digõnẽ q̃ fit in ore.Et p ℔ fundamẽtũ poterit itelligi ꝑmo Auic.ℨ alioz q ſcripſerũt mãs efficientes dolores iuncturar eẽ ſuꝑfluitates tertie digõnis.Intelligẽtes digõnẽ digeſtibilẽ in ore eẽ ꝑmã.ſtõci vo ſcdaz ℨ epis tertiã:ut claudit in ꝑmonib^o p̃ncipis.ꝑa ꝑmi.ca° de gñatione humoz.ubi dixit.Nutriẽs maſticatione aliquã hẽt digõnem.lz hoc parũper videat abſurdũ a ꝓpoſito meo.

℞ Supponẽdũ eſt 2°.q; mãe efficiẽtes egritudinẽ in hoc viro ſunt flatice mucillaginoſe ℨ aquoſe ℨ colerice.ꝑme tñ ſunt ſuperãtes quãtitate ℨ vtute.ſcde vo ſuperate.

℞ His antemiſſis deſcribat hoc digeſtiuũ ſatis efficax.ℨ. ſyrupi de biçantijs ſyrupi de eupatorio oximellis cõpoſiti de radicibus.añ.ℨ.ʃ.aque cicoree ℨ acetoſe.añ.ʒ.j. aque centauree minoris aut peonie.ℨ.j.ʃ.miſce.

℞ 2^m vo digeſtiuuz delectabili ℨ leui° ꝓcedẽti eſt ℔.ℨ.aq̃ ypiconis aq̃ acetoſe.añ.ℨ.j.ʃ.aq̃ ſblimatiõis hermoda ‖

℞ 3^m digeſtiuũ ℨ utile ℨ delectabile eſt ‖ ctiloz.ℨ.j.miſce accipe.ℨ.iij.peonie cũ.ℨ.j.aque ſcariole.Et qdcũq; horum ſit dilectũ magis aſſumak per octo horas poſt cenã cal'in actu cũ.ℨ.j.ʃ.çuccari albi ℨ dormiat poſt ipm ad libituz.ℨ tardet comedẽ poſt ipm horis ad minus q̃tuor. Eſt igit totiẽs aſſumẽdũ digeſti uũ ut videat uria in ſba

ad mediocritatē reducta remissa in colore: declinans tñ ad citrinū magis in qua sit ꝓtentū album in fundo sedēs ꝓiunctū eq̄le in ptib⁹ t dyaphanū dyaphanetate elōgāte ip̄m ab oi excessiuo colore. ꝓpterea q: dyaphanetas p certo nō est eni manifestor colox ꝑuatio. 2ª p⁹. ca⁹ de

¶ Cñ cronice egritudies pēdēt a mā ra ⁊ colorib⁹ uriax ro vicibili a vtute p vnā ul' duas digones t eūones: imo opz i eis retinere utrāq; pp resistētiā eax ex pte q̄litatuz eax p̄max t scdax t modi sbe eax. Idcirco cū apparent aliq̄ digōnis signa de meliorib⁹ ut ypostasis in fūdo exñtis albe iuncte t eq̄lis statiz māex ps p farmacū educēda est sic lb. ℞. elarij idi. ʒ. j. ʒ. elarij rosati. ʒ. j. pulūis hermodactilox. ʒ. ʒ. ℨ. ℨ. ℨ. v. violax. ℨ. iij. misce t totū exhibeat in potu cū. ℨ. y. aque ypticonis ul' yris obduādo ꝺditiões q̄ in farmacijs purgationū tēpox āni supt⁹ dicte fuerūt.

¶ Si aūt stōcus ei⁹ abhoiat⁹ eēt ab assūptiōe solutiuox potabiliū. tūc loco eox capiat lb. ℞. pillax de hermodactil. ℨ. ij. pillax cochiax. ℨ. j. formenț pille septē cū succo rosax. t exhibeant ei cū obduatiōe canonuz q̄ solēnizant i

¶ Scio iterū ego q⁹ si patiēs comedat. ʒ. ʃ. ⁊ farmacijs. ꝓfectiōis dyaturbit cū reubarbaro rectificatiōe mea eēt solēnis iuuamēti t nō minoris q̄ ꝑdicte. Uerū hic memora q⁹ per pillas de hermodaculis itelligo illas que sūt cōposite a Rasi 9⁰ Almanſ. cap⁰ de artetica. Raro enim iuenī iuuamētū in eis que scribunt a ℳesue t Auicē. t adhuc in 7⁰ breuiarij Serapionis in respectu ad istas.

¶ Taceo hic de pticulari eūone p flōmiā. si eni q̄ñq; eūa ref aliq̄d de mā p uenā sciaticā dextre ul' sinistre ptiū nō dubito secuturā utilitatē grādē. Similiter ēt si aliq̄d eūaret

¶ Et adhuc ēt si sapiēti viro pūti vi ⁊ de uena geniculi. deret q̄ñq; apponēdas eē uētosas cū scarificatiōe in domestica pte medietatis tybiarū: solet egris iuuamētū seq magnū. hi eni modi eūonū pticulares tūcturas iteriores respiciūt magis. Silr ēt si dolores eēnt i spatulis cubitis t manib⁹ eēnt eligēde uene que a ꝑpetate respiciūt has ptes colligēde pulcherrime. 4ª p̄mi. cap⁰ 20⁰. ʃ. illo. ue. ne ꝓterea que flōmanț in manu sunt sex. lege ibi. q: ibi ptrāsiui fugiēs lōgitudinē. Et hec de itētiōe 4ª ꝰfficiāt.

¶ Rubrica quinte intentionis.

Est aūt nūc accurate ꝓtēplādū circa itētionē gntā que est dolox sedatiua: t lz multa hincide medicamia a sapiētib⁹ ꝓscripta sint. Illa tñ nō ntñ cū ꝑfū

¶ Cū ḡ dolores euentūt in mēbris ⁊ da scia capi debēt. in p̄n⁰. ꝓpterea q: mā multa fluit rudis t indigesta. Idcirco opz medicamia eē parūper retētiua māex t anodinitate pticipātia uelut lb. ℞. olei rosati cōpleti olei onfancini. aā. ʒ. j. ʃ. masticis sandarace. aā. ʒ. ʃ. croci. ℨ. j. conquassenț in mortario t linīat cum eis mēbrū decies uel duodecies in die. t ifundant in ipo pāni linei q⁹ mem brū circūliget. Et si uelles lb medicamē efficē solēnius. tūc cū eo ꝓquasset. ʒ. ʃ. aceti. Jp̄m enim dato q⁹ sit frigidum ꝓfert in emplis scie t doloz iunctuax. eo q: alias penetrare facit medicinas. 4ª p̄mi. cap⁰ p̄mo in fine.

¶ Adhuc ēt lz in augmēto plus fluat t flurerit de mā q̄z añ. opz tñ itēdē ad māz q̄ tā defluxit ut nō tñ ingrossēt.

¶ Quare opz cū repulsiuis adiūgē lenitiua uelut eēt lb. ℞. bo. ar. ʒ. j. terre sigillate. ʒ. ʃ. olei ros. ℨ. ij. croci. ʒ. j. hec oia diligēter ꝓquassenț cū duob⁹ ouis integris t madefacto coto i eis emplēnț mēbrū. t ē potēs sedatiuū anodini-

¶ 3ᵐ istīm q̄ꝺ ꝓuentēs eēt vsus fi ⁊ tate potēti ptipās. nē augmenti. ℞. lactis uaccini lb. j. croci. ʒ. j. vitellos oui nūo. ij. albumina duox ouox farie ordei. ℨ. j. ꝓquassenț hec oia in mortario t itūcto in eis coto emplēnț mēbra.

¶ Cū aūt dolores uehemētissime molestāt: tūc ꝓcēdēduz est egritudinē ad statū pueniſſe. In eo eni labores t accidētia ultimanț. affox p⁹. 2ᵈ⁰ 7⁰. igit in lb tpe securi⁰ est pcedē cū puris anodinis. In statu eni vincē debēt anodina: imo debēt fieri pua. 4ª p̄i. ca⁰ 25⁰. t 3ª 4ª. tractatu p⁰ t ca⁰ 7⁰. Erit aūt lb ꝓuentēs anodinū. ℞. vitellos oui nūo x. ꝓquassenț in frixorio t sup cineribꝰ calis coq̄nț leuissime cū lb. ʃ. olei ros. usq; ad inspissatiōnē t cū. ʒ. ij. croci diligēter incorporādo. Cū hoc tali nāq; remedio vidi dolores in istāti sedari. Et si renouet sepe nō fuit mihi necessartū recurrē ad alia auxilia t nō est mirabile. In hoc eni cōposito latet vtus anodinitatis melioꝛ fere q̄z repiri possit. Scio aūt ego q⁹ nihil meli⁹ t subito iuuās applicari pōt q̄z istra p̄cedētia suis tpib⁹ ꝓgrue applicata.

¶ Et taceo hic narcoticox applicationē q̄ nunq̄z mihi placuit. ꝓpterea q: talia corrūpūt mēbra t adūsanț rei vite t. spiritui q est istīm oiuz opationuz. Talia eni nō nisi in desperato casu a viro sapiēte applicari debēt. ut pulcherrime colligēdū est a Bal. 12⁰ terrapᵉᵉ. t a p̄ncipe xª 3ⁱ. cⁿ de cura asmatis ubi dixit. q⁹ antiq̄ posuerūt in cura asmatis opiū neq; mādragorā neq; psilū. nisi p̄m q⁹ uoluit de⁹ excelsus t gliosus. lege ibi. Et hec de itētiōe 5ª sbjciēt.

¶ Rubrica sexte intentionis.

Ut aūt pueniaț ad cōpletā curationē taliū egritudinū opz intēdē ad ꝓsumptionē māeruz. nisi eni hec intētio adipleat nō est securū credē egritudines eē cōplete curatas: qm̄ que relinquunț in moꝛbis post crisim sbuersiones facē ꝓsueuerūt. affox 2ª. Intelligo aūt post crisim siue a nā siue ab arte factam.

¶ Cū igit māe q̄ solēt efficē reciḋiuas nēcio sint aut añce dētes aut ꝓiūcte. iō opz ad utraq; itēdē. iuꝛ p̄mōes Bal. 3⁰ tegni. dū ingt. P⁹ vnāquāq; cām abscindē. Credo aūt ego satis rōnabil'r eē ꝓcessum ad gubernāduz māe añtes p ea que i p̄ª 2ª t 3ª itētionib⁹ scripta fuerūt. vñ relinquit eē attēdēdū ad māe cōiūctas. t sūt māe q̄ꝺā que remāserūt ifuse ligamētis iūcturarū: nō tñ efficiētes dolores in eis: qm̄ ligamētorū nullū sentit. p̄ª p̄mi cap⁰ de mēbris. Nonulle tñ harū māex stant ifuse in neruis diu ibidē cōmorātes debilitate caloris inati nō resolute.

¶ Uñ ex his sequunț correlaria duo declaratia quorūdā appentiū. ¶ Pᵘ est: q̄re gbusdā remanet tumoꝛ in tūcturis cū quo ēt ambulare possent absq; dolore. lb eni cōtingit qñ māe remāserūt in ligamētis q̄ nō dolēt. ¶ Et ecōuerso videnț quidā qui ꝓhibenț a motu ꝓgressiuo quē efficē nō possent sine uehemētia doloris. ¶ Ue igr sūt ille māe ad q̄rū exclusionē itēdo cū medicis ꝓsumptuis earūdē. sūt eni harū medicinax diūsitates q̄ꝑplurime.

¶ Et p⁹ qdē he māe cōsumunț cū linimentis exiccatiuis quox p̄ᵐ est. ℞. sandarace gallarū cupressi gallax querc⁹ spodij sumach t gnox mirti. aā. ʒ. j. ʃ. farine orobi t farine uolatilis molēdini. aā. ℨ. ij. bulliāt hec oia simul i vino rubeo pōtico diligēter agitādo ea usquequo bū viscosa fiunt: deide liniant uel emplēnț bū cum ea iuncture.

¶ 2ᵐ remeᵐ est lb. ℞. gallax querc⁰ lb. ʃ. farie fabax. ʒ. iij vini citoniox. ʒ. iij. bulliāt oia sic de pori dcm ē. t de eo-

¶ Ego aūt dieb⁹ meis nō iueni defic ⁊ dē mō applicenț. catiuū ꝓuentēti⁰ q̄z lb. ℞. pulūis rosax lb. ʃ. masticis. ʒ. j. ʃ. croci. ʒ. j. bulliant omnia in vino suprascripto: t etiam eodem modo applicentur actu semper calida.

¶ Scio ēt ego ad cōplete exiccādū t ꝓfortādū tūcturas ex celleter ꝓferūt aque thermātice t ꝑpe q̄ sūt sulphuree cineritie calcee eree t ferree. q̄ oēs lz efficacissime sint. efficaciꝰ tñ in hac itētiōe ꝓferre uidi lutū ex his mineris iterimis iuētū: t ꝑprie nō vitiatū t nō ꝓtractū ab imūditie corꝑis hūani t alterius fede rei. Et hec videnț sufficē de intentione 6ª. ¶ Rubrica septime intentionis.

Pro septima vo itētiōe pficiēda p̄mittēduz est p̄mo q⁹ mēbra que solent mādare mās efficiētes has egritudies possent esse fere oia in qb⁹ gñanț t ꝓgregant flatice māe t colerice.

¶ Primū tñ ꝓuigit q⁹ epar ē mēbrū mādās q̄ ipz distēperie sua gñat sanguinē flaticū t colerice māei cōmixtū.

¶ Silr ēt pōt eē stōcus p viā idigōnis ꝓgregatiuus māeruz flaticarū. Et si ꝓtingeret in ipo inuenīri discrasiā calidā p se uel p colligantiā. ita ut multiplicarenț in eo māe

Cōsumentia mās junctur⁹ pulubrias

Sedantia dolorem junctur⁹

colerice nō nāles: sic̄ ꝓtigit cū in eo gñat cola p̄ssina. tūc nō est dubitabile: q̄ mltū mltiplicate he māe descēdētes ad iuncturas efficere possent dolores in eis. ⁊ hec sunt duo mēbra ut plurimū mādantia materias tales.

¶ 3^{m} aūt mēbrū est caput: in q̄ p viā idigōnis ⁊ euaporationis ꝓgregant māe mlte ⁊ latice aq̄se mucillagiose descēdētes ad iūcturas p neruos chordas uenas ⁊ arterias.

¶ 4^{m} mēbrū qd nō rarī cā est hoꝝ dolorū fūt renes in q^{b} cū multiplicant māe p viā idigōnis ⁊ receptiōis earū a mēbris supiorib^{9}: ⁊ p̄pe i his q effrenitāt in coitu nō est dubitabile tales rarissime euadere dolores iuncturarū.

¶ Et si q̄ vident mēbra diūsa ab istis sic̄ ꝓcedēduz est. tūc talia mēbra facile rectificari poterūt p h^{c} q̄ rectificabūt h^{c} q̄tuor: p̄uoiata mēbra q̄rū rectificatio iā nunc sequit ⁊c̄.

Incipiā igit a p̄mo supiori qd est cerebrū ab eo descendēs ad alia. Et lz purgationes ueris ⁊ alia acciptēda etiā in alijs tpib^{9} āni possent eē istra ad hoc ꝓpositū efficaciter ꝓferentia. Uerūtn ego hic soluz q̄tuor ponā instra cerebrū bn̄ rectificantia.

¶ D^{m} est ℔. ℞. masticis sandarace corallor^{ꝝ} amborꝝ ros. spo. aā. ʒ. j. pulūis scorie ferri p̄parate. ʒ. ſ. mace. ʒ. j. ſ. Lū eger pcipit multū descēsuz a capite ad iferiora. tunc oi sero puluerīçet medietatē anteriorīs capitis aspergēdo inter capillos. ℨ. j. hui^{9} puluer is. ¶ Hoc eni est ꝓueniēs exicatiuū ⁊ p̄pe cū applicat p mēsez uel mediū semp cū pectine abstergēdo ap̄positū puluerē cū reiterat 2^{a} vice.

¶ 2^{m} istrm est ℔. ℞. spēr dyabre spēr dyamusci dulcis amboꝝ descriptiōe ℳeh. i antidota^{9}. aā. ʒ. j. spēr auree alexādrie sine opio descriptiōe ℳicolai i antidota^{9}. ʒ. j. mellis ꝓseruatiōis mirabolanor^{ꝝ} kebulor^{ꝝ}. ʒ. iiij. ç̄uccari al. ʒ. ij. fiat ꝓfectio i forma elarij. de q̄ ter in septiana iste vir accipiat. ʒ. j. deglutiēdo ip̄z q̄n ponit puluerē ap̄scriptū

¶ 3^{m} istrm est ℔. ℞. costi dulcis cubebar^{ꝝ} nucis mus. ligrie anisi. aā. ʒ. j. ſ. piretri. ʒ. ij. saxifragie doronici yringi. aā. ʒ. ij. puluerīçent p se sbtilr oia. deide fiāt ex eis pille grosse sic̄ auellane cū mucillagie dragag. de q^{b} cū iste vir pcepit descēsuz: mane ⁊ uespe masticet vnā p q̄rtā ptē hore semp ad eē expuēdo totū qd p eas dissoluit a capite.

¶ Ulti^{m} istrm est ℔. ℞. masticis. ʒ. j. corallor^{ꝝ} amborꝝ oiuz sbtilissime pulūiçator^{ꝝ} spodij de cāna. aā. ℨ. j. ꝓserue citonior^{ꝝ} çuccarine lb. ſ. fiat ꝓfectio solida in rotulis. ʒ. ſ. de q̄ semp hic vir comedat vnā in fine cibi cuiuscūq; ꝓtinuādo ip̄z usq; q̄ pcepit māe fluxū totalr cessauisse.

Si aūt ꝓtingeret mās nō pcipi reumatiçātes a capite: imo nausea rugit^{9} uētositas aut dolor in stōco pciperent. Tūc intēdat ad stōci ꝓfortationē. cui triplici instro videt mihi sufficiēter ꝓuidendum esse.

¶ D^{m} itaq; eoꝝ est ℔. ℞. masticis. ʒ. j. ſ. gar. ʒ. j. folij mēthe ruthe storacis calamite. aā. ℨ. ij. resine electe clare ⁊ bn̄ aromatice. ʒ. vj. laudani. ʒ. j. ſ. Dissoluant ⁊ coq̄nt gūme cū vino aromatico bn̄ potēti: ⁊ cū sufficiēti q̄ntitate cere: fiat cerotū scutale satis magnum: qd̄ vir iste stōco suo semp applicatū teneat ⁊ iueniet magnū iuuamentū: q̄n stōcus ei^{9} indigestiua sua notabiliter debilitatus est.

¶ 2^{m} spāle re^{m} est ut iste vir assuescat saltē in septiana ter ⁊ alternati comedē mirabo^{m} vnū kebulū bn̄ ꝓditū ⁊ optime masticatū: ⁊ mltū fac ad ꝓfortatiōez stōci capitis ep̄is ⁊

¶ 3^{m} istrm est: ut iste vir assuescat sepe in fercu ⌊ renū ei^{9} lo aut in potu ei^{9} miscē ab. ʒ. j. usq; ad. ij. aq̄ mēthe elcte ⁊ bn̄ aromatice quā alig noiant balsamitā: imo ⁊ comestio ei^{9} recētis: ita potēter vigorabit stōcū defendēdo ip̄z ⁊ epar a mltitudie māe flaticar^{ꝝ} q̄ ego spero iterpolare debē nōbilr ⁊ miorari euētū poxīmor^{ꝝ} suor^{ꝝ} dolor^{ꝝ}.

Quoniā aūt pleriq; hoies vident eē satis bn̄ dispositi circa caput ⁊ stōcū ⁊ magis ⁊ molestant a nocumētis ep̄is ⁊ renū. q̄ p̄mū accidūt pp dolores renū ⁊ ep̄is aut oppilōnes eoꝝ aut pp malā cōplōnē frīdā ⁊ hūidā augmētatā in eis: aut pp mltitudinē cibor^{ꝝ} aut mali chili cui^{9} rectificationē nō p̄t epar facē. Id circo nō apparētib^{9} manifestis nocumētis capitis nec stōci p̄dñantib^{9} epatis ⁊ renū: utat q̄nq; ifrascripti remedijs que coicabūt iuuamētū epati ⁊ renib^{9} excellenter.

¶ D^{m} itaq; istor^{ꝝ} est ℔. ℞. sandalor^{ꝝ} rubeoruz spodij masticis rosar^{ꝝ}. aā. ʒ. j. spice nardi. ʒ. ſ. semis milij solis capilor^{ꝝ} ue. aā. ℨ. iiij. g̃nor^{ꝝ} fisticor^{ꝝ} lb. ſ. ifundant fistici in aq̄ cicoree milij solis. aā. lb. ſ. vini ribolici uel alterius sibi silis clari ⁊ aromatici. ʒ. iiij. Lū g̃ ifusi steterit per biduū coq̄nt in ifusiōe sua usq; ad bonā q̄si dissolutionē. deide colent ⁊ ultimate terant ⁊ cū lb. j. ſ. çuccari al. cocti cum aq̄ angurie fiat ꝓfectio in frustis uelut pineata. de qua ℔ vir semper aā oē cibarū accipiat frusta duo. Et si uteret ea anno itegro eēt ei utillima: sicut bene experiri potest.

¶ 2^{m} reme^{m} est hoc. ℞. olei rosar^{ꝝ} ⁊ citonior^{ꝝ}. aā. ʒ. j. olei nardini. ʒ. j. ſ. spērū dyarodō. ʒ. j. trociscor^{ꝝ} de violis. ʒ. j. ſ. cere al. q. s. fiat vnguētū molle. qd̄ aspgat cū vnguēto citonior^{ꝝ} q̄n coquit. De ℔ igit vnguēto assuescat iste vir iungē ypocūdriū ⁊ totā spinā a furcula spatularū iferi^{9}.

¶ 3^{m} istrm est: ut iste vir faciat sibi cōdiri in syrupū çuccarinū radices yringi recētes: ⁊ comedat sepe de eis aā ptā diū p duas ul tres hōs radicē vnā magnitudis digiti lōgi

¶ 4^{m} istrm est: ut iste vir cū istātia nocumētor^{ꝝ} epatis ⁊ renū sepe ut ter in septimana ad min^{9} aā cibū comedat sparagos cū aceto acri nō gdē ualde acuto. ꝓpter qd̄ si istis tpib^{9} faceret exiccari sparagos ⁊ ꝓpte planēses. qui nō sunt ita aperitiui quasi amaritudine ꝓpriati. uelut sunt illi qui nascunt in dioceſi paduana apud villā gambariar^{ꝝ}. esset sibi iuuamētū magnū comedēdo eos sicut alios.

¶ Si aūt astātib^{9} appet renes ei^{9} eē notabilr lesos qd̄ de mōstrabit g̃uitas aut alter dolor in spina urine ꝓhibenose aut ardor: ab eis. tūc memoret accipe freq̄nter fercula facta cū lacte ouino. Lacti nāq; ouio nulla medicia cōparest in debilitate renū. 18^{a} 3^{i}. ca^{o} 3^{o}. Et hec sufficē vident ꝓ ītētione 7^{a}. ¶ Rubrica octaue intētionis.

Pro consumanda vō ītētione octaua ⁊ ultima plura superi^{9} posita sunt instrumēta exiccatiua ⁊ iūcturar^{ꝝ} cōfortatiua. Uerūtamē de ꝓueniētib^{9} itez ponent hic q̄nque.

¶ D^{m} est ℔. ℞. luti balnearū nāliū sulphurearū exiccati lb. ij. pp q̄ bonū est ut hēat ip̄m semp apd se: gallaz cu ꝑssi: gallarū querc^{9} ꝓforatar^{ꝝ}. aā. ʒ. iij. hēat g̃ nobilis q̄ti tas aque extictiōis calibis: ⁊ in ip̄a bullīat p̄dcā usq; ad ꝓsūptionē medietatis aque. Lū illa igit aq̄ mediocriter cal̄a mane ⁊ uespe abluant iūcture leui fricatōe aut saltē in ip̄a ifūdant p̄ni canabini duplicati aut mltiplicati: ⁊ cū eis cal̄is iūcture fomētent māe ⁊ sero saltē p. ſ. horā.

¶ 2^{m} istrm est: ut sepe mēbra lesa suffumigent cū fumo sulphuris. Et si lederet ip̄z fetor: suffumiget cū fumo laudani. Aut 3^{o} ⁊ meli^{9} est suffumiget cū fumo storacis calamite. ℳagnū eni iueni iuuamētū egoa suffumigatiōib^{9} ta

¶ 3^{m} istrm ite ꝓfortatiuū ⌊ lib^{a} carbonib^{9} ignit factis. mēbror^{ꝝ} est ℔. ℞. olei vulpini. ʒ. ij. storacis calamite. ʒ. ij. puluer is andachoche. ʒ. iij. pulūis corticū agarici. ʒ. vj. ſ. darace. ʒ. ſ. agitent g̃ oia ista ꝑpus bn̄ pulūiçata in mortario diu. ⁊ cū illo linimēto oia mēbra lesa frequēter inungantur ⁊ inueniet ab eo iuuamentum excellens.

¶ 4^{m} instrm est. ut iste vir assuescat saltē in nocte tenē caligas usq; ad mediū coxe factas de pelle vulpis aut dabaon. i. taxi. ⁊ ꝓpte post suffumigatiōes ante dictas.

¶ Ulti^{m} vō istrm est. ut si vir iste desideraret ꝓfotare mēbra cū remedio matoris excellētie. faciat sibi fieri cautelaria actualia aut potētialia: in q^{b} tñ nō curo extēdē ꝑmonem: q̄n teneret me et^{9} etas ⁊ lōgitudo egritudinū ⁊ accidētū que ꝓpessus est iste spectabilis vir. Cui pie multū ⁊ mirificor: diter agēdū ⁊ ꝓsulēdū est. In q^{b} ei mirificor: diter ꝓuideat altissimus potētie ⁊ benignitatis ei^{9} ad laudes ei^{9} ꝓpetuas ⁊ imortales Amen.

Cōsilium CCXLIII. De quadruplici mala dispōne. vj.

¶ De artetica.
¶ De immoderata ficcitate ⁊ duritie neruorum.
¶ De saltuosa disp̃ositione membrorum motus.
¶ De oppilatione portis epatis ⁊ viarum urine.
¶ Diuiditur autem consilium in capitula tria.
¶ De causis dictarum disp̃ositionum. Cap̃.I.

a **Jrum** antiq̃ multū p̃scor parētum nobilitate pspicuū diuina p uidētia nup̄ mihi obtulit. credo magis in detrimētū q̃z in augmentū laudis ⁊ honoris mihi hoc accidisse. eteni multa morborū ꝯgerie molestatū accepi ip̄m sub spe re cupande sanitatis. qđ egđē idubitāter actū fuisset si tpis cōmoditas ⁊ sufficiētia ꝑdonassent: sed pfugus ipse nō tolerauit tñ nec credidit iuuamētū fuisse secutū ⁊ posse seq̃ tū morborū ipsi⁹ multitudo ⁊ nō min⁹ magnitudo postulabat. pp qđ idē nō obtinuit: qđ sine dubio habuisset si patiēs extitisset. Quis eni eēt tāte amentie ut credat morbos multa ꝓlixitate uetustos ad ꝓualescētiā aliquā nedū ad itegrā sanitatē in breui tpe posse perduci. Scio eni q̃ disp̃ones affixe nō nisi in lōgo tpe reduci possent ⁊ solēt. iuxt illō sūmi ll Hyp. v̄bulū. Que in multo tpe extenuant corpa tarde reūti ꝓsueuerūt. affo^r 2ª. sermone.

¶ ll His tñ seorsum positis dicam⁹ q̃ iste vir q̃druplici laborauit ⁊ iterū uexat egritudine. Prima qđē est artetica. 2ª v̄o est neruor ⁊ ptiū sibi ꝓsiliuz imoderata ficcitas ⁊ durities. 3ª v̄o est saltuosa mēbror motus disp̃ositio. 4ª est epatis ⁊ viarum urine fortis oppilatio.

Et prima qđē disp̃o hui⁹ viri est artetica que est termin⁹ ultis ad ꝓportādū articulor. i. iūcturaliū mēbror que qđē in plūtas diuidit spēs ⁊ i tot quot sūt maiores ⁊ famose iūcture i humano corpe. Cū eni hic vir dolet pedes podagra. q̃ v̄o man⁹ cyragra nominat. ⁊ ꝯhit iste termin⁹ artetica ad ꝓportandū tot iuncturarū dolores quot sūt termini eidē adiūcti p quos specificat ad spālē dolorē ꝓportādū. vz dolorē genuū anchar ū spondiliū dorsi colli spatularū ⁊ cubitor: ⁊ sic de alijs. Ult̃ si ex hoc p̃mone clare v̄itas accipiat appebit q̃ iste vir artetica laborat egritudine. ll Non eni est nēciū ad rōnē formalem artetice oēs dolere iuncturas: sed aliq̃s aut plures: aut omnes aptitudinaliter: sed non de facto.

¶ Oz aūt hi p̃mones ꝓtineāt vitatē appet. ll Dic eni vir dolores i villis ⁊ iūcturis pedū genuū ⁊ spondiliū dorsi ⁊ colli anchar ⁊ scie patit. ll Potuit aūt i ꝟ viro hec egritudo accidē mltis ex cāis p̃mittuis ⁊ accñtib⁹. s. mala cōp̃lone: mala cōp̃one ⁊ solone mēbror: ꝟ vitas est q̃ cā dolor i ꝟ viro añs ē mala cōp̃lo iūcturar frida ⁊ ficca: ad qđ iuuat mala cōp̃lo epatis ei⁹a gñatiōe ēt frida ⁊ ficca: ut etiā

¶ Et q̃ idicādo ab ulī cōp̃lone toti⁹ corpis ll nūc appet. cōp̃lo ei⁹a medio declinauit ad augmētū calitatis ⁊ sicci tatis. Jō nō est mirabile si pp ꝟ ⁊ pp etatē ⁊ regimē pteritū in eo fuerit adhuc multe colē iuētio que cōmixta sāguini ⁊ alijs humorib⁹ ⁊ flatib⁹ reddit eos mobiles fluxibiles ⁊ penetrabiles in iūcturis ipsi⁹. Et sunt p̃mones Auic^e 22ª tertij colligēdi. zdā igit hec mltiplicata in iūcturis alteratione subita ⁊ forti dolorē efficit in eis.

Hec igit mā cū ꝟ q̃ alterādo dolorē effic i iūcturis ēt calefaciēdo resoluit positiue ⁊ exicādo iūcturas exiccat ꝓuatiue: q̃re mēbra ei⁹ nō sūt potētia ad motū pgressiuū: imo neq̃ ad flexionē neq̃ ad cor ports sustētationē: q̃re nō est mirabile si iste ꝓductus est ad hāçehema ⁊ est progressiui motus ablatio.

¶ Et ex hoc fūdamēto ēt deducit iuētio scde egritudinis que est substātifica exiccatio mēbror mot⁹a siccitate positiua ⁊ priuatiua causata: ut supius demōstratum est.

Et iterū ex fundamento ꝑdictor merito deduci pōt cā saltuosi motus in iūcturis eius ⁊ in membris per iūcturas sustētatis apparens.

¶ Propter eni debilitatē iūcturarū ⁊ malā cōp̃lonē frigdā ⁊ siccā i mēbris ꝑdcis collectā aut in uenis ⁊ arterijs maxime cōprehēsam gñat salt⁹: eo q̃ uētositas mouet ⁊ eleuat mēbra supi⁹. ⁊ ipsor q̃uitas trahit ad iferius. vñ ⁊ a pugna in utrisq̃z pseuerāte vident mēbra motu saltuoso agitata. qui si pseueraret nō est dubitabile q̃ mēbra illa ꝓduceret ad spasmū de repletione noiandum.

Quarta v̄o h⁹ viri disp̃o uerēda satis ē oppil⁹ in epe ei⁹ i uenis ⁊ i vijs urinalib⁹. q̃ iterū ꝓuenit a mala cōp̃lone ꝑdcā cū p̃ntia mltor flatū: tā in epe ei⁹ q̃uator q̃z ēt ꝯgregator i mēbris p via idigōnis.

¶ ll Hec igit mala cōp̃lo est cā replonis uenarū ⁊ ꝑdcā flata sūt cā ꝯstrictiōis. q̃re nō est mirabile si mēbra oia spāliter iūcture ꝯtinue magis exiccādo ꝓcedūt: ubi repit efficiēs cā p se ⁊ p accūs ꝯstrictiua mēbror ex defectu boni sanguis nutrituri mēbra: ⁊ p̃ntia multor flatū claudē tium vias transitus nutrimēti ⁊ spūs ad membra.

¶ ll Has aūt disp̃ones oēs facile possem demōstrare per signa tā a subal⁹ iherētib⁹ assumpta: q̃z ab opationibus ⁊ casibus. ⁊ tu ꝯsidera: q̃ hec ꝓpter breuitatē dimitto.

¶ Uñ ex oiuz ꝑdictor itellectu colligit p⁹ q̃ hec disp̃o ex oibus ꝯgregata satis est in hoc viro fortis ⁊ uerenda.

¶ Segt 2⁹ q̃ hec egritudo nō est ipossibilis curatiōis argumēto sūpto ab etate cōp̃lone cōp̃one ⁊ singulis. ⁊ ꝑpe

¶ Segt 3⁹ q̃ si iste vir ll q̃ nōdū ē ꝯfirmata uehemēter. regef q̃uētēti regie iteri⁹ oñdēdo: poterit ad bonā ꝓualescētiā ⁊ motū pgressiuū mediocriter ōduci i tpe tū plixo

¶ De regimine per sex res nō naturales. Cap̃.II.

r **Egimē** aūt huius viri distinguā p rerū nō nāliū ꝓuentētē administrationem. Et deinde per medicinaliū ꝯgruitatez.

¶ ll Dico expeditiōe v̄o p̃mi dicēdū q̃ loc⁹ ciuitas ⁊ camera hitatiōis ei⁹ eligant ad calitatē declinātia ⁊ ad leuē siccitatē magis q̃z ad humiditatē excellētē. vñ euitet hitaculū camerarū siue locor defluxib⁹ aq̃rū ꝑpinquor. Et dimittat cameras terraneas opaci turbuleti aeris ⁊ lutulēti ul⁹ fetidi ⁊ ihitet loca a terra nōbil⁹ eleuata uento ⁊ flatui meridionali ⁊ occidētali exposita. mime aūt septētrionali. Teneat corp⁹ ei⁹ uestib⁹ vulpis de uario ⁊ dossib⁹ eorū suffultis: ⁊ folineis ul⁹ alijs nōbil⁹ calis: ⁊ caput ei⁹ tegatur calis bñ mūitū diligēter custodiat. Sil⁹ ⁊ uestes ei⁹ mediocri adhesiōe mēbris adhereāt: ⁊ nō strictura suffo

Pro secūda v̄o re nō nāli ll catiua eligant. s. cibo ⁊ potu ita procedat. eligat eni panē recētē duor dierū aut triū ad plus bñ fermētatū ⁊ coctū: ⁊ nullo mō cōbustū neq̃ açimum ⁊ hēat salis quātitatē aliquātā ultra eā que pro sanis administrat ⁊ fermēti etiam plus recipiat q̃z cōmunis panis.

¶ De carnib⁹ v̄o eligat eas que sūt laudabilis nutrimēti ut de uolatilib⁹ pullos magnos ⁊ puos bñ pigues ⁊ gallinas capōes anates colūbellos fasianos pdices starnas coturnices frācolinos merulos turdos ⁊ minutas aues i dumetis degētes. ¶ Carnes v̄o uolatiliū i ags hitatiū nō curet comedē nisi raro. de alijs v̄o uolatilib⁹ ꝑsiderādis attēdat q̃ carnes colūbor ⁊ ꝑpe siluestriū mirabilē hñt ꝓuenitiā ad istā disp̃onē: ⁊ ad oēs neruor egritudines: quocūq̃z mō ꝑparatiōis earū: q̃re laudo i ipo freq̃ntē usuz earū ⁊ ꝑprie cū fuerint aialiū iuuēculor carnes.

¶ De ptib⁹ v̄o aialiū dimittant uētres cerebra ⁊ eor me

¶ De piscib⁹ v̄o eligant ll dulle nisi raro usu ⁊ modico. marini solidarū carnū q̃ nō sint viscosi neq̃ mucillagio sa hūiditate abūdātes: ⁊ magis mihi placet salitor piscīū

¶ De ferculis v̄o eligēdis de legu ll q̃z recētiū usus i eo. minib⁹ cicera ru. nō tū in multo usu. riçū aūt ⁊ pānicum meliora sunt ei: ⁊ far ꝑprie cū laudabili brodio. reliq̃ v̄o legumina dimittant ⁊ proprie cum elixa fuerint.

¶ De herbis v̄o eligant caules ⁊ reliq̃ calitate ⁊ aptione pticipātia cū nitrosa aut cala pte eor: uelut sunt petrosil. feniculū serpillū saluia rutha abrotanū mētha ysop⁹ rosmarinus. Frigida v̄o uelut sunt blete spinachia endiuia

portulaca cucurbita cucumeres ⁊ citrulli dimittant.

¶ De fructib^o vo ꝙueniūt ei amigdale auellane ⁊ fic^o recē tes pp lenitionē:⁊ ſicce pp aptionē ⁊ exiccationē.pp quā ēt cāz nō vituparē ceraſa ſuo tpe neq; alia lenitia ⁊ aptē tia. ¶ Fruct^o vo difficilis digōnis ifrigdatiui igroſſatiui ⁊ ſtiptici nō placēt mihi:uelut ſūt citonia ſorbe meſpile g̃/nata acria citrāguli limones ⁊ ꝙſiles:qui raro accipiant niſi in pauco uſu ſaporoſe delectationis cauſa.

¶ Lactis vo uſus tā crudi q̄z cocti nō mlt^o hēat:⁊ pp̄e cū ſimplex comedit.Lac comeſtū aūt cū aliis frāgētib^o eius friditatē ⁊ hūiditatē ⁊ aptitudinē ad corruptionez accipi pōt.pp qō recētis ēt caſei ⁊ mollis uſum vitupo cū fuerit ſimp^r:⁊ placet mihi magis caſei ſolidioris ⁊ bñ ſalſi uſus

¶ De liquorib^o vo placet mihi oleū oliua ‖ in hoc viro. rū recēs ſiue nouū:ꝫ uſus recētis olei ꝙuenientio: eſt tpe paroxiſmi doloꝝ.antiq vo uſus ꝙuenientio: eſt alio tpe gra reſoſonis linitionis ⁊ aptionis ei^o. Butyri ēt uſus nō eſt ei vitupandus ⁊ maxie ſi ad ipz fuerit ꝙſuetudo.

¶ De ſaporiçātib^o vo ꝙuenit ei agreſta bñ ſalſa:⁊ limo in aq̄ ſalſa ꝓbuat^o ⁊ ſucc^o arāciozꝝ ⁊ pp̄e cū ſale cōmixt^o.ace tū aūt acre vitet oino.acuti aūt aceti uſus ⁊ pp̄e cū ſalſis ⁊ aromatib^o erit ei ꝙueniēs nō mlt^ū tñ accipiēdo de eo.

¶ De aromatib^o aūt aligd dcm̄ ē tā ubi de ferculis ꝓmo p̄teriꝫ.de aromatib^o aūt alienigenis ⁊ nauigati ꝙueniūt ei ciamo^m utrūq; groſſū ⁊ ſbtile galāga pip macis nux mu. ℨℨ.⁊ pp̄e ꝙditū.c^o uſus erit ei ualde ꝙuenientes:ut i ꝓmōe de medicinalib^o enūciat.Croc^o ēt ⁊ g̃na padiſi ameos ⁊ amomū ⁊ ꝙſilia accipiāt ſepe i cibis ei^o. Hec eni mēbra nutritiōis aptiūt oppilata ⁊ neruoꝝ ſbaz aptā expurgatā: ⁊ a ſuperfluitatib^o ſecurā reddūt.p̄ter aūt talia cibaria que laudata ſūt ei dimittant oia alia q̄ nō ſūt ꝙueniētia pp rō nes adūſas ⁊ adhereat iſtis ꝙtinuo uſu ſecedēdo ab aliis

De potu aūt dicendū q̄ ſi iſte vir aſſueſceret po tui aq̄ mellis ſimplicis ſūmū eēt ei fun damētū i cura ſui oino dimittēdo vinū:aut ſaltē cōmiſce ret ydromel cuz vini altera medietate:aut ſaltē aligd de ipſo iponēdo vino.pp qō vi mihi q̄ ydromel in uſu ſuo uarietatē accipe dz ꝓm tpa anni.vñ a p̄ncipio mēſis octo bris p totū mēſez martij vi mihi ꝙueniēs ydromellis cō poſitio ꝫ huc modū.ℨ.mellis citrini ul̄ albi elci lb.j. flo rū roſmarini.ʒ.ij.ℨℨ.electi.ʒ.ſ.coq̄nt oia p̄ter mel i lb. aq̄.xxv.uſq; ad ꝙſūptionē q̄nte ptis.⁊ tūc addat mel ⁊ co quant itez ꝙtinue diſpumādo uſqueq; redierit lb.xx.aut lb.xv.⁊ tē colet bis p ſaccū ſpiſſuz ⁊ ſit ei^o uſus ut p̄dcz ē.

¶ A p̄n^o vo mēſis aplis uſq; p totū mēſez ſeptēbris ponāt lb.xxxv.aq̄ ⁊ mellis ⁊ ſpērū ut p̄dcm̄ eſt.Et utat eo mō tā p̄ſcripto.⁊ hec de regimie rez nō nāliū dicta ſufficiāt.

De regimine hui^o viri p q̄tuo: alias res nō nāles.vz p ianitionē ⁊ repl'o nē per motū ⁊ getē per ſomnū ⁊ vigiliā ⁊ per accūtia aie nō extēdo calamū cū talia non videant magnā importa re neceſſitatē ⁊ incluſa videant in p̄cedentibus.

¶ De cura per medicinalia. Cap̄.III.

p **Ro regimine** vo iſt^oz medici naliū.xij.mihi in ꝫ viro obſuāda vident.de quoꝝ nūo ſex obſ/uari debēt a p̄n^o octobris p totū mēſez martij.Reliq̄ vo i

¶ Jgit purget i uere ꝓm huc mo/‖alio tpe adminiſtrent. dū poſt.xx.die februarij vno mane i aurora accipiat iſtas pillas.ℨ.pillarū de ſarcocolla deſcriptiōe iuēta a ℳeſ. Ə.ij.pillarū hermodactil'.deſcriptiōe Raſis 9° Alm̄. Ə. j.fomentpille.vj.ul'.vij.cū el'ario roſarū.⁊ accipiant in aurora dormiēdo p hora poſt eas.Quita vo ſequēti ho/ra bibat cyathū aq̄ çuccarate cal'e:⁊ ſexta ſeq̄nti hora p̄tā deat. ¶ Sequēti vo i mediate die accipiat ꝫ digeſtiuum calidū i p̄dcā hora ⁊ tardet cibū horis ad min^o 4^or.⁊ ꝙti/nuet ipm die^b ſex ul'.vij.uſqueq; appebit uria i colore ⁊ ſuba rectificata ypoſtaſim hñs i fūdo ſedētē albā eglez ⁊ vnitā. ¶ Die vo ſequēti iteruz purget cū iſtis pillis.ℨ. pill'arū fetidarū pill'arū de hermodactil'.añ.ʒ.ſ.⁊ cuz ſuc co roſarū formentpill'e.vj.⁊ accipiant i aurora reſuatis poſt eas ꝙditōib^o q̄ ſcripte ſūt i p̄mis. ¶ Eſt aūt ſyr.quē dz accipe deſcriptio talis.ℨ.ſyr.cōpoſiti ace.melle roſ.⁊ ſy.de calamento.añ.ʒ.ſ.aq̄ ypiconis lauri ⁊ roſmarini.

¶ In autūno aūt purget p huc modum: ‖ añ.ʒ.j.miſce. q̄m i p̄n^o octobris vno mane accipiat ꝫ el'arīū.ℨ.el'arij roſ.ʒ.j.ſ.agarici electi.Ə.ij.çuccari ru.ʒ.j.aq̄ uolubilis. ʒ.ij.ℨℨ.ℨ.iij.miſce ⁊ totū calm accipiat i potu huādo cō ditiōes tactas i aliis ſolutiuis. ¶ Die vo imediate ſequē ti accipiat ꝫ digeſtiuū.ℨ.ſy.de biçātijs ſy.viol'.añ.ʒ.vj. aq̄ cicoree betonice ⁊ ypiconis.añ.ʒ.j.miſce ⁊ calidū ac cipiat totiēs q̄tiēs de digeſtiuis dictū eſt. ¶ Sūpto vo ꝫ digeſtiuo purget cū ꝫ medicamie.ℨ.aq̄ violarū fenicu li betonice.añ.ʒ.j.agarici hermodactil'.turbith.añ.Ə.ij. ℨℨ.dauci aniſi.añ.ʒ.vj.ſalis idi.ℨ.ij.çuccari ru.ʒ.j.ifun/dant medicamina puluerīçata i p̄dictis ags cal'is p diez nāle.deide caleſiāt oia ⁊ modicū bulliāt ⁊ excolent ⁊ ex ꝓmant ꝙueniēter:q̄ colatura cal'a bibat:⁊ poſt ipaz obꝫ uent regule que i p̄mis pillis purgatiōis ueris dicte ſūt

¶ 2^m p̄ncipale iſt^m eſt:ut poſt purgationē iſtā icipiat iun gere loca ancharū coxarū ⁊ tybiarū ambarū uſq; ad plā tā pedis cū ꝫ vnguēto.ℨ.olei de beē.ʒ.j.ſ.olei de ſiſa/mo.ʒ.iij.croci.ʒ.j.puluerīs artetice ſticados betonice ⁊ hermodactiloꝝ.añ.ʒ.ſ.puluerīs floꝝ nenufaris ⁊ ſan daloꝝ amboꝝ.añ.ʒ.ſ.cere q̄ſtū ſuffic.fiat vnguētū mol/le.ex quo calido iungant p̄dicte ptes lōgo tpe fricando leuiter tñ ⁊ ſuauiter uſq; p totū mēſem aplis:⁊ mēbra cu ſtodiant cū caligis fcis de pellib^o vulpinis aut de taſſo.

¶ 3^m p̄ncipale iſtr̄z ē:ut poſtq̄z p̄dictā iunctionē feē die^b xv.tūc lauet oia p̄dcā mēbra vno ſero p horā añ cenā cū ifraſcripta decoctiōe cal'a.ℨ.paucedani hermodactiloꝝ ſticados ⁊ peonie.añ.ʒ.ſ.pedū porci ſalitoꝝ ⁊ antiquo/rū nūo.viij.icidant cū p̄dictis ⁊ coq̄nt uſq; ad diſſolonē i lb.cc.aque cū lb.j.cineris ylicis bñ cribellati.deide in hac decoctiōe lauent mēbra p̄dcā diligenter:⁊ ita abluta trib^o vicib^o p̄maneāt p vnū die cū dimidio.deide reūtat ad applicationē iunctiōis p̄dcē alijs.xv.die^b.deide re/uoluat ſe ad ablutionē ⁊ ecōuerſo huc moduz ꝙtinuādo

¶ 4^m vo p̄ncipale iſtr̄z eſt ‖ p totū mēſez aplis ul̄ madij. q̄ his tpib^o imo ex poxiſmū doloꝝ utat p̄dictis ifraſcripti ⁊ de eis accipiendo oi 4° ul'ſ^o die vnā añ cenā aut duas cū maiori ſtipticitate.de q̄b^o ēt accipe poterit q̄nque uel ſex oi fine.xv.diez ⁊ tardare cibū horis ad min^o.v.q̄rū deſcriptio ē.ℨ.aloes epatici elci.ʒ.iij.çinçi.pipis hermo dactil'.calami aromatici artetice peonie.añ.ʒ.ſ.ſalis indi ʒ.j.puluerīçent oia ⁊ ifūdant i lb.ſ.aq̄ betonice ⁊ exiccē tur ſb radijs ſolis aut i furno cal'o uſq; ad ꝙſūptionez aq̄ ſepe agitādo.deide itez renouet aq̄ ⁊ exiccet q̄uo: vici b^o p̄mutādo ipaz.ex mā g̃ remanēte fortmentpill'e.vj.p ʒ.q̄rū uſus hēat ut tā dictū eſt.In ipſis eni ꝙſiſtit magna pars curationis ⁊ conualeſcentie egritudinū ſuarum.

¶ 5^m p̄ncipale iſtr̄m ē.ut utat el'ario ifraſcripto gra oppilo nū epatis ⁊ viarū ſupſcriptarū accipiēdo de eo oi mane ul'ʒ^o mane in aurora.ʒ.ſ.cū.ʒ.ij.aq̄ feniculi calefacte.⁊ tardet poſt ipz cib^o horis ad min^o.iiij.Et h^o el'arij deſcri ptio ē talis.ℨ.g̃noꝝ orobi aniſi fenicli ſe.petroſel.rubee tictoꝝ aſſari.añ.ʒ.j.ſ.ſpice nardi cuſcute.añ.ʒ.ij.ligritie. ʒ.iij.oximell' cōpoſiti de q̄nque radicib^o.ʒ.j.çuccari al/bi lb.ſ.coquat çuccarū cū oximelle uſq; ad iſpiſſationez ⁊ cū cepit ifrigidari ponant ſpēs diu ꝙterēdo.⁊ erit me/dicina efficax ad omnes egritudines ⁊ accūtia eius.

¶ 6^m p̄ncipale iſtr̄m ē ꝙfectio iſta.ℨ.ſpērū el'arij de ligno aloes deſcriptiōe ℳeſue^e 5° can̄.ſūma p^a.ſpērū el'arij de ſemib^o deſcriptiōe ℳeſue in antidotario diſtictione p^a añ.ʒ.j.çuccari ſcde coctiōis lb.ſ.coquat çuccarū cuz aq̄ ypiconis ⁊ addant ſpēs apō ifrigidatione ei^o.⁊ fiat cōfe/ctio in rotulis.ʒ.ſ.accipiat ergo de ea ſemp añ cibū oēz rotulam.j.ſ.⁊ ꝙtinuet hec cōfectio cum oibus p̄dictis a

principio ueris usq; per totum mensem septembris.

¶Nunc aūt ponēdum est regimē hui^{9} viri a p̄ncipio mēsis octobris usq; ad finē mēsis februarij.

¶Dicēdū itaq; q̄ oia istr̄a que in fine autūni aut per totā hyemē ꝙuenitūt rōnabil^{r} debēt eē caliditora ⁊ ad māz frida approp̄ata magis p totā hyemē usq; ad mediū februarij q̄z p totū mēsem septēbris usq; ad mediū octobris eo q̄ indicatio i cura cuiuscūq; disp̄onis nō pua accipit a ꝙsistētia tēpor annī: ut pz 3^{o} tegni. 4^{a} p̄mi. ⁊ in ampliatiōib^{9} affo^{r} p^{a}. sup p̄mōe illo. Hādū vo ē aligd etatī tpi ⁊ regio

¶Cū igit̄ p totā estatē mäe genite fuerint ⁊ ml^{r} ⁊c. te ⁊ rōnabil^{9} cal'e q̄z fride ⁊ corruptiōi disposite. pz q̄ ꝑ tpe utēdū est istr̄is mioris potētie in calefaciēdo corpa. ⁊ maioris vtutis in remisse calefaciēdo ⁊ potēti^{9} humectā do. ⁊ ecōuerso de pte hyemis tota cōparata ad finē estatis ⁊ p̄ncipiū ueris. Et sunt p̄mones speculatiui non digni ꝙsideratiōe: nisi apud viros in scia ⁊ ope lōgo tpe exercitatos pp qđ describā remedia nōnulla ꝙuenientia p̄z p̄dictas ꝙsiderationes quātū erit possibile ⁊ ꝙdecētius.

¶Itaq; aduenīēte p̄ncipio mensis octobris laudo q̄ iste purgef p̄z illū modū q dict^{9} est sup^{r}: ꝙsiderādo semp corporis disp̄onē. ⁊ siqdē in eo appuerit religa calitatis nō nālis satis manifeste ꝙfrāganf eūantia minoratiue digerētia ⁊ eradicātia cū frigidis ⁊ humidis p̄m discretionez eximij doctoris qui in cura huius nobilis viri p:ofunde semper ⁊ bene sollicitus fuit ex optima scientia sua.

¶P̄ñt eni eē talia refrāgētia uelut sūt syrup^{9} viol. syru. de nenufare. sy. ros. syr. iuiubinus. syrup^{9} simplex acetosus remisse acetositatis ⁊ relig ꝙsil'es. Refrāgētia vo audaciam ⁊ potētiā solutiuo^{r} sunt sīē vnctuosa oia lābtificatiua lubzicatiua lenitiua acria uel dulcia. Exēplū p̄mi. uelut cassia ⁊ mānna. Exēplū scōi. uelut sūt malua mercurialis ⁊ violabilis. Exēplū tertij. uelut est mucillago psilij ḡnorū sebestē ⁊ ꝙsiliū. Exēplū de 4^{o} limētiū cū acredine ut tamaridor granor muçor ⁊ ꝙsiliuz. Exēplū vo de lenitiuo cū dulcedie uelut sūt iuiube sebestē ⁊ p:una dulcia bñ matura. Exēplū vo refrangētiū solutiua cū lenitiuo dulcedie ⁊ acredine sil'sūt. uelut est succ^{9} p:unor nō pfecte maturor: ⁊ sil'ia illis. ⁊ tu ꝙsidera q: in talib^{9} latet scia nō exigua. Itaq; p̄missa purgatione in autūni p̄n^{o}: ut tādem est sex mihi occurrūt istr̄a ptiz localia ⁊ ptiz alijs mē

¶A p̄ncipio itaq; mēsis octobris per to ⁊ brīs cōpetētia. tū mēsem nouēbris utaf iste vir hoc el'ario. Rē. ꝙbue ros. ⁊ viol. bugloſſe. aū. Ʒ. ij. spērū oyacinamo. ʒ. j. ʒ. spēr oyalacce ⁊ oyacurcume. aū. ʒ. ʒ. pulueris peonie. ʒ. j. ʒ. incorporenf sil'oia cū succo ruthe cocto cū melle dispumato. ⁊ fiat el'arīū de quo accipiaf coclear vnū i mane hora syrupor deglutiēdo ip̄m ⁊ medietatis cocleris de eo accipiaf aū prādiū ⁊ cenā. Est eni potenter rectificatiuū oium p̄ncipaliū mēbror ⁊ fuictiū eis vtute latoria ⁊ ppara toria uelut sūt stōcus splē uene ⁊ arterie ⁊ nerui. In hoc eni el'ario stat vis aptēdi mēbror oppil'ones ⁊ ꝙstrictiones ⁊ mēbra a supflua calitate resoluta ⁊ a supflua hūidi tate relaxata reduc ad mediū ut facile demfari posset. ⁊

¶2^{m} p̄ncipale istr̄z ē: ut si uēter h^{9} viri stipti ⁊ tu ꝙsidera. cus fuerit p̄m q̄ in pl'rib^{9} ꝙsueuit: reddaf mollificat^{9} cū ℔ el'ario de quo parū aū cenā accipiaf coclear. j. ul' aū prādiū p̄z q̄ viro pito gubnāti hūc egrotātē appebit melius ꝓcedēdū eē. Quibusdā eni hoium pp varias eor disp̄ones ⁊ ꝓpetates idiuiduales meli^{9} opanf medicie in nocte cū fuerit aū cenā assūpte. gbusdā aūt ecōuerso in die cū fuerit aū prādiū assūpte. pp qđ in istis standū est iudicio exp̄imētali ei^{9} qđ ꝙtinue appet. est aūt hui^{9} el'arij descriptio talis. Rē. mucillagis ḡnor sebestē mucillagis psilij ⁊ mucill'. citonior. aū. ʒ. iij. penidior. ʒ. iij. turbit her modactilor. aū. ʒ. ij. ʒʒ. ʒ. j. ʒ. salis idi. ℈. j. oyagridij. ℊ. xv fiat el'arīū qđ accipiaf: ut dictū est. Quis eniz uereri debet medicamia talia aū cibū exhiberi debē. cū ēt a sapiē tib^{9} ꝓcipiaf talia coq ⁊ cōmisceri debē cuz cibis. ut p^{a} 3^{i}. cap^{o} de canonib^{9} curationū capitis. ⁊ p^{a} 4^{i}. ⁊ 4^{a} p^{i} colli/

¶3^{m} p̄n^{le} instr̄m est: ut istis tpib^{9} iste vir uta ⁊ gendū est. tur ℔ linimēto sup mēbris ei^{9} siccitatis ⁊ duritiei tp̄or remotiuo ⁊ dolor ēt sedatiuo. Rē. ol'i de sisamo olei de benpiguedis anatis ⁊ tassi. aū. ʒ. j. piguedis anseris ysopi humide. aū. ʒ. j. ʒ. sticados origani pulegy calamīti artetice bistorte. aū. ʒ. ʒ. cere al. q. s. fiat vnguētū molle: ⁊ erit mē bror neruosor ꝙueniēter ꝙfortatiuuz. Admistrek aūt in die näli saltē bis ul'ter calz actu ⁊ cū fricatiōe leui: ⁊ cooperiank mēbra uelut in 2^{o} p̄ncipali cap^{o} demōstratuz est.

¶4^{m} istr̄m p̄n^{le} est. ad ꝙfuādū mēbra iūcturalia a receptione flux^{9} mäer ⁊ ad ꝙsumēduz mäs q̄ tā fluxerūt ad ea. Abluank mēbra frequenter ⁊ sepe ex aq̄ maris calefacta mediocriter duab^{9} uel trib^{9} vicib^{9} in die ⁊ magnus pes ⁊ magna man^{9}. Et q̄nq; ex eo fomētenk collū ⁊ spatularū ptes. In hac enim existit vis exiccationis materierū flegmaticarū membror neruosor non exigua.

¶5^{m} vo p̄ncipale istr̄m est: ut ſb genub^{9} iferiori pte inter duas magnas chordas applicef ℔ leue cauteriuz gra distractiōis ⁊ diūsionis mäerū a supiorib^{9} ⁊ iterceptionis fluxuū earū ad iferiora. Cui^{9} descriptio talis est. Rē. sapōnis nigri. ʒ. ij. calcāti cōbusti arsenici rubei argēti sublimati. aū. ʒ. iij. ic: openk sil'cū vnguēto capitelli: ⁊ fiant formule glutinose que in medietate corticū nucis applicentur loco p̄dict^{o}: ⁊ tātū ibi remaneāt quousq; magna escara ibi fiat. que cū appuerit cū nigredie magna: regak cū applicatione butyri recētis usq; q̄ ipsa ceciderit. ⁊ post casuz ei^{9} per decē dies medicef cū vnguēto ueneris uel apl'or: qđ est idē ut in hoc loco remaneat ulcus vigilatiuū. ex cui^{9} diuturnitate ⁊ ꝓtinua effusione sanies māe ab alijs partibus deriuenk ad ulcus securādo iuncturas.

¶Ultimū p̄ncipale istr̄m est: ut in ℔ viro sūmope attēdak ꝓuocationē emor:roydar q̄z magis est possibile. Credo eni earū eūonē cor:p^{9} sufficiēter eūare posse ⁊ ditūere mäs ne fluāt ad iūcturas. Adulte eni egritudines cronice nō raro curate fuerūt pp ipsarū emor:roydarū eūones moderatā: ut colligit 17^{a} tertij. cap^{o} de iuuamētis aptiōis earū. ⁊ claudit in p̄monib^{9} Gal. affo^{r} 5^{a}. 2^{o} illi^{o}. Emor:roydas sanare antiq̄s ⁊c. ¶Posset aūt emor:roydes apri fricādo eas p̄mo cū pāno aspo. 2^{o} cū folijs ꝙsolide mi. uel alteri^{9} aspe plāte ⁊ pūgitiue. cū folijs nenufaris ⁊ cuz felle tauri ⁊ puluē arthanite: ⁊ sic de alijs. Ex quor applicatiōe ꝙdecēti hic nobilis vir finē laudabilē obtinebit ⁊ intētū qualescētie magnū. ⁊ est rōnabile ⁊ sperādū i amplissima ⁊ largiflua sūmi ꝙditoris libalitate: in cui^{9} laude opusculū ℔ uelut a fonte suo emanās ppetue referak.

Cōsilium CCXLIIII. De decē accūtib^{9} iūcturarū. vz.

¶De dolore. 1.
¶De frigore i eis. 2.
¶De stupore. 3.
¶De tremore. 4.
¶De saltu. 5.
¶De paralisi. 6.
¶De ipotentia mot^{9} mēbror. 7.
¶De ipotētia sustētādi mēbra. 8
¶De spasmosa disp̄one. 9.
¶De duritie in eis. 10.

¶Et continet consilium rubricas decem.

¶Jcet accidētia que in iuncturis remanere solēt post eor vulnera uel ulcera pcussiones aut fracturas uel dislocatiōes plurima possint eē. tū p̄m rei vtilitatē uel p̄m q̄ p expiētiā accipiť talia videnk eē. x. accidētia ad que oia alia reduci p̄nt. Primū itaq; ipsor est dolor. 2^{m} est frig^{o} in eis. 3^{m} est stupor. 4^{m} est tremor. 5^{m} est salt^{9}. 6^{m} est palisis. 7^{m} ipotētia mot^{9} earuz ad dīas positionis nēcias. 8^{m} est ipotētia sustētatiōis earū. 9^{m} est spasmosa disp̄o earū. x^{m} ⁊ ulti^{m} uehemēs durities in eis. Que tū accūtia a nullo ita ꝙgregatim posita in medicina repies.

¶De dolore. Rēca. I.

Primū itaq; accūtiū qđ est dolor: ℔ pluri mū eē possit ⁊ diūsū: tū ut i plib^{9}

dolo: talis est: aut p:uritiu^o: aut pūgitiu^o mo:dicatiuus i tēsiuus extēsiu^o ⁊ ḡuatiu^o. ℔Datet aūt: q: p̄mi q̄tuo: dolo/res ,puenīūt a mā cal'a acuta icēsiua que pp dolorē in se quētē sol'onē p̄tinuitatis attracta fuit ad locū: q: mobilio: Jō ad fluxū pata magis: aut q: frequēter quātūcūq; māe nō sint acute ut sanguinee uel flatice acuunt in loco pp medicinas cal'as ⁊ acutas frequēter idiscrete applicatas que sūt cā harū spērū dolo^r p̄dicto^r. Que accūtia facil' itelligēti p̄nt cognosci per tritē sensationē circa vulnera ta loca pceptā. per ruborē excoriationē cutis ⁊ pustulaz multitudinē ⁊ emissionē alicuius viruletе humiditatis que ex membris effusa excoriat ea.

Cum igitur talis p:esentabit doloris spēs se/curum est co:pus taliter regere.

¶ ℔Primo ab eo euacuādo mās acutas cuz pillulis aureis exhibēdo ex eis. ʒ. j. aut el'arij de psilio: ⁊ el'arij de succo ro℞. exhibēdo. añ. ʒ. ij. cum medio cyatho aque lactis.

¶ 2° ℣o circa loca p:uritia admist:ref lꝫ defensiuū. ℞. suc/ci semputue. ʒ. ij. boli armeni. ʒ. j. ℈. amili terre sigillate. añ. ʒ. ℈. fiat linimētū in mo:tario plumbeo cum modico aceti ⁊ liniant ex eo copiose partes circunstantes.

¶ 3° ℣o tollit talis p:urit^o uel iflāmatio cū tali vnguēto pti bus patiētib^o applicato. ℞. coriādri ꝑparati sarcocolle tu cie ꝑpate masticis añ. ʒ. j. mirre. ʒ. ij. litargirī. ʒ. j. ℈. olei, on fancini ⁊ ro℞. añ. ʒ. ij. cere albe q̄tū sufficiē. ⁊ fiat vnguētū molle: deide bulliat in. ʒ. iij. succi enule folio^r ul' radicis hoc enim vnguētū talia accūtia idubitāter remouet.

Reliqui ℣o dolores duo p̄tacti. ſ. extēsiu^o q utpl/rimū fit a uētositatib^o ⁊ a mā imersa i mu sculis ⁊ neruis: ⁊ ḡuatiu^o dolo: qui utplrimū fit a mā frī gida ⁊ grossa ⁊ viscosa ⁊ in mēbris ifixa securius remo/uent ꝑeuacuādo co:pus cū pillulis de sarcocolla aut de lapide armeno. añ. ʒ. ℈. ex eis inuicem inco:porando.

¶ 2^m istrz quo remouent dolores fixi ⁊ ḡuatiui ⁊ extēsiui est: ut loco patiēti ter uel q̄ter in die applicet spongia bñ calida in aq̄ decoctionis radicuz altee fenu greci ⁊ semi/nū lini infusa. vj. uel. viij. vicibus replicata in die.

¶ In nocte ℣o sequēti applicet lꝫ tertiū istrm resolutiuū. ℞. olei de aneto de^r costo ⁊ lilio^r albo^r. añ. ʒ. j. p̄guedi/nis ceruī urſi ⁊ anseris. añ. ʒ. iiij. puluer is melliloti ⁊ ca/momille. añ. ʒ. j. cere albe q̄tū sufficit. fiat vnguētū mol/le cū. ij. ʒ. armoniaci pinguioris. lꝫ eni vnguētū in nocte ⁊ spōgia p̄dcā in die applicari debēt. Scio eni dolores fi xi a ptib^o remouent a mollificāte instr^o ptrāseūdo ad re solues ⁊ econūso: ut colligit 4° terrap. c° de cura sclirosis.

¶ De frigiditate in iuncturis. ℞ica. II.

Rat aūt scōm accūs friditas in iūctu/ris remanēs que frequenter p̄tingit pp imoderatū exitū sanguinis ⁊ eūonē

¶ 2° pp idiscretā custodiā vulnerū ab exteriori ⁊ spūuz. frigore ⁊ occursuz ad aliq̄. ut ad uētū magnifice spirātez.

¶ 3° ℣o solet hec frigiditas acgri pp applicationē medici/

¶ Et 4° pp phibitionē ⁊ narū uehemētis ifridationis. spūs ad mēbra ⁊ ꝑpe vitalis: aut q: icidunt vie trāsit^o spi rituū ut arterie ⁊ uene uel neruis: aut q: claudunt pp ue hementē strictionē factā a ligaturis indiscrete applicatis.

Cognoscit aūt friditas pme spēi ex occursu vulnerū ad infrigidātia exteriora.

¶ Et cū talia p̄tigerit repir: tūc mēbra vigorent a freq̄n ti applicatiōe pānoz calidoz actu aut pelliū vulpiū cale/factarū applicatiōe assidua. ¶ Aut mēbra patiētia fomē tādo ⁊ embrocādo cū aq̄ decoctiōis calamēti pulegij ysopi origani sticados ⁊ aliarū medicinaz neruosaz. ¶ Aut vngant ea cū oleo de rutha ul' de castoreo que sūt de so/

¶ Cognoscit aūt friditas in iūcturis acgsita ex ⁊ lēnib^o. strictura. ¶ ℔Dño: q: mēbrū erit extenuatū. ¶ 2° tactu re/perit solidū. ¶ 3°: q: colore liuidū ⁊ pallidū. ¶ Et hec q dē accūtia remouent ꝓuenīēter effūdēdo sup mēbris ole uz cōe cal'm ⁊ meli^o illo est oleū de pulegio. ⁊ sblimi^o eo est oleū de rutha usq; ad castoreū.

¶ Cum aūt contingeret frigiditas in iūcturis esse negatio ne trāsitus spirituuz ad membra cognoscetur per hoc si/gnum infallibile ⁊ est cordi mandādum q: post sectiōes mēbroz per que delegabat spiritus membra illa instan tanee ifrigidant. ¶ 2° q: ab illa friditate nunq̄ releuant

¶ Et huic qdē friditati releuāde defic igentiū medicina le: nisi q: meli^o qō fieri pōt est ut mēbra pellib^o uel pānis ⁊ aliis bñ cal'is muniant uel defendant. Dato eni q aliq uenarū ⁊ arteriarū rami ⁊ vili lacertoz trāsūsal'r secenk. tū p aliq̄s vilos ⁊ ramulos sbtiles delegat aliq̄ portiūcu la spūs q̄ mēbruz fuat i eē. Dato eni opposito q; oēs vie trāsit^o spūs vitalis p arterias. nālis p uenas. ⁊ aialis p la/certos viloz ⁊ chordas auferet: neče eēt q; mēbrū tende ret ad nō eē. p q̄rū eni p̄ntia ponit ⁊ saluat vita per eoz sblationē aufert ⁊ remouet vita ipa. ⁊ hec sufficere p̄nt.

¶ De stupore iuncturarum. ℞ica. III.

Rat aūt tertiū accūs supi^o tactū stupor: q in rōne formali sua ꝑpe accepti^o ipor tat nocumētū in opatiōe sensus tact^o: ut p; 2^o ter tij. c° de stupore. ⁊ colligit ēt i ea i c° de diffinitiōe trēoris

¶ Si igit cōpleta opatio tactiue potētie cōplet in mēbris per debitā tēperiē p̄marū q̄litatū ⁊ scōarū in ipsis ⁊ p p̄n tiā spūuz aialiū q diffūdunt p ul'e organū tact^o: qō est cu tis. p; q; si uariabit ꝓportio tēperaméti q̄litatū p̄dictarū ⁊ auferet aliquāta ꝓportio spūuz sensibiliū: neče erit di/

¶ Cū igit pp oppil'onē ⁊ miute ꝓduci opationē tactiuā. aut pp corruptionē tēperaméti p̄dicti ꝓtigat ꝓhiberi trāsi tū ꝓuenīētē spūuz aialiū sensibiliū. appet q; i mēbris i q/b^o acciderūt vulnera ul' ulcera accidit stupor iā p̄dictus.

¶ Ex quo appet itelligēti que sint illi^o stuporis efficiētes cāe cōpl'onales. q: pmutatio cōpl'onis mēbroz ⁊ cōpositionales. vz apostemata cōpressiones attritiones ⁊ silia.

¶ Uñ ex lꝫ fūdamēto facile pōt itelligi canon curatiōis q ꝓsistit in rectificatiōe cōpl'onis mēbroz ⁊ aptiōe oppil'o/nis ipoz ⁊ remotiōe cārū impmētiū. que oia cōpleri p̄nt vno ⁊ eodē istr^o diūsas ℏnte opatiōes ,pducē: uelut istō ℞. floz artemisie mīricarie melliloti ⁊ camomilie añ. ʒ. ℈. ysopi cālamēti pulegij origani. añ. ℳ. iij. sticados. ℳ. iij. coq̄nt oia in situlis q̄tuor aque usq; ad ꝓsūptionē q̄r/te ptis. ⁊ huic decoctiōi ifundat spōgia magna que actu bñ calida applicet ptib^o decies ul' duodecies: ita q; eger pcepit calitatē penetrauisse. tūc ergo mēbro diligēter ex/iccato fiat inunctio cū oleo de costo mediocriter calefa/cto: ⁊ muniat mēbrū pellibus vulpinis aut aliis bñ cali/dis ⁊ ita procedat usq; ad sanitatis acquisitionem.

¶ Scio ēt ego q; balneatio ēbrocatio ⁊ ifusio mēbroz stu pidoz i ags termāticis bñ cal'is auxiliū ē singl'are ⁊ exptū

¶ De tremore iuncturarum. ℞ica. IIII.

Uartuz ℣o supi^o tactū accūs fuit tre/mor: in iūcturis remanēs. ⁊ lꝫ multa speculabilia de tremore ad hūc locuz ad/duci possent: tñ ℣itas est q; mot^o tremulus ,puenit i mē bris ex pilitate pugne vtutis ad cām cōpl'onalē ul' mālē ei^o. cū eni pp excessum frigiditatis aut alteri^o q̄litatis de bilitat vt^o sustētatiua mēbroz. p; q; mēbra mouent ēt eo rū ḡuitate deorsum. vt^o ergo conat erigē mēbra ⁊ sustēta re ipsa. ⁊ cū tā adhuc pseuerat potētia mouētis ea mēbra deorsuz: ita q; ex pilitate potētie agētis ad passa orit tre/mor: q est mot^o cōpositus ex depssione ⁊ eleuatiōe mēbro rū ad uarias ⁊ diūsas dīas positiōis. ¶ Propter qō fre quēter in mēbris ulceratis iueniť tremor ,pueniēs a ma la cōpl'one calida ⁊ ficca ipsi^o tremoris effectiua: lꝫ rari^o: ⁊ hoc qdē cognoscit p actualē tactū caliditatis mēbroruz per ruborē iflāmationē mordicationē ⁊ pūctionē in eis.

¶ Et tales qdē tremulos motus curare p̄nt instra oia que vigorāt caliditatē nālez in mēbris aliq̄li sua frigiditate ⁊ stipticitate vniēdo spūs. uelut eēt aqua cineris cum deco ctione gallarum cupressi fomentata persepe.

¶ Aut oleū onfancinū cū pluē sādarace sepe iunctū.ij.ℨ. et apponēdo.ℨ.ſ.sādarace ⁊ sepe ex eo iungēdo mēbra

¶ Silr huic ꝓfert aqua uel succus andachoche cum puluere betonice roſ.⁊ sandarace.

Si aūt vir sapiēs tremorē in talib⁹ mēbris inueniret a mala cōplone frida ꝓuenietē qđ cōgscit p mēbri friditatē tactualr ꝓceptā p mēbri discolorationē paliditatē ⁊ rigiditatē:⁊ p ſ̄ q̄ semp nocet a fridis ⁊ iuuat a calis tūc de meliorib⁹ istris que repire potui.

¶ Primū est q̄ plurib⁹ diebꝫ in aurora patiēs sumat.ʒ.j. tyriace andromaci ultra.xv.ānos fermētate cū.ℨ.j.ſ.aq̄ ruthe calefacte ⁊ tardet comedē post eā hōs ad min⁹.v.

¶ 2m ꝟo ꝓncipale remediū est ut mēbra tremētia iungank ex eadē tyriaca ter uel quater in die ⁊ ꝓfricent ea.

¶ 3m ꝟo ꝓncipale de meis exptis est ut mēbra patiētia fomētenk cū pānis calis infusis i succū mꝛicarie:quā Aui.

¶ Ego aūt scio q̄ fi talia mē ⸗ uocat uchuē i p⁹c⁹.2⁹ cañ. bra sepe ꝓfricenk cū el'ario oppotra iuuamētū acgrūt p fecte ſanitatis. ¶ De ſaltu iūcturarum. ℞ica.V.

Uit aūt supl⁹ accūs gntū noiatū salt⁹ g est nocumētū corruptionis accūs in opatiōe motiua. Mouenk enīz mēbra motu eleuatiōis ⁊ depſſionis ptialiū pp aliquā uētositatē iclusā in pānicularib⁹ ptib⁹ mēbroꝝ ⁊ in lacertis ⁊ musculis ipſoꝝ. Quō eni ibidē coartat uētositas cū ipa itrinsece iclinet moueri motu recto surſuz ⁊ mēbra cū sui corpulētia ⁊ poroꝝ suoꝝ clausiōe resistāt. ꝑz q̄ uētositas vnita ⁊ fortificata ſubleuat ipetuose:ac ſi mēbroꝝ ptes violēter surſuz agitarenk. q̄re merito ſaltuose dicunk. ſic enim ſaltās ipetuose ⁊ ſbito mouet surſuz ⁊ deorſuz:ita ⁊ uētositas i mēbris iclusa ⁊ i eis agitata motꝰ dī efficē ſaltuosos

¶ Ex quo fūdamēto ꝓsiderāti appet cōplonalis cā salt⁹ q̄

¶ Appet 2⁹ cā cōpō⸗ utplrimū est mala cōplo frigida. nalis que vi eē oppilo coartatoria ptiū que ſaltāt.

¶ Appet 3⁹ cā mālis uel ſibi ꝓportionata que ē uētositas.

Et tādē ex ſ̄ fūdamēto iueniri pōt igeniū curationis qđ est cōplēdū ex opatiōibus medicinaꝝ calefactiētiū apiētiū carminātiū uētositates ēt educēdo eas ex.pp qđ de meliorib⁹ istris tria maxie iuuātia

¶ Pri⁹ē ut mēbra fomētenk cū decoctōe calamēti.⸗ iueni

¶ 2m est ut cotū ul'pāni mollesfūdank i succū ruthe ⁊ actu bñ cal'm applicek ptib⁹ ſaltātib⁹ ⁊ est remediū ideficiētis

¶ 3m ꝟo ſpāle remediū est ut mēbra empl'en ⸗ utilitatis. tur ⁊ copiose iungank cuz el'ario oyacalamēto ⁊ ꝓprie a ℣desue descripto in antidotario descriptione ſibi ꝓpria.

¶ De paralisi. ℞ica.VI.

Extū ꝟo accūs memoratū fuit palisis.⁊ ſ̄ palisis ꝓpe ſūpta iportet nocumentū ablationis ſensus ⁊ nō mot⁹ aut ecōuerſo:ita ut q̄lz palisis ipostet nocumētū ablatiōis mot⁹ ⁊ nō ſēſus ut exprimēto q̄tidie cōprobat. Aliqb⁹ enīz mēbris accidit q̄lz nō posse moueri a vtute tī posse ꝓcipe oia ob iecta tāgibilia cal'a frida g̃uia leuia:⁊ sic de aliꝭ. Et hoꝝ qđē ꝭmonū cause fūdank sup ſ̄ ꝓn⁹ qđ est alterū duoꝝ.

¶ Primū q̄ ad mēbra ptrāsit ſpūs aialis motiu⁹ ⁊ nō sensitiu⁹. aut ecōuerſo trāsit ſpūs ſenſibilis ⁊ nō motiu⁹. Et alterū ꝓncipiū est. q̄ ꝓcesſo adhuc q̄ ſpūs ſēſibilis ⁊ motiu⁹ ad mēbra delegenk ⁊ i eis reptank. tī ꝓpterea q: cōtingit corruptū eē tēperamētū quo vt⁹ mūdificat ſpūs aiales ſēſibiles ⁊ itegrū remanē ꝓncipiū quo vt⁹ modificat ⁊ dirigit ſpūs motiuos ⁊ nō ſenſibiles. ꝑz q̄ ℈m ſ̄ fundamētū acut⁹ ꝓtemplato: poterit ſoluē ꝓblema remanētie mot⁹ i mēbris ⁊ nō ſenſus in eis:aut ecōuerſo.⁊ tu ꝓsidera:q: hi ſermones sunt phīſici ⁊ profundi.

¶ Cū g̃ ꝓtiget virū ſapiētē ꝓcipe mēbra patiētia nocita eē in opatiōib⁹ ſenſus ⁊ mot⁹ ambab⁹ aut alteris ſolū. tūc ſi videbit mēbrū ꝓtinue magis ⁊ ampli⁹ extenuari ⁊ tactu ꝓcipi fridū ſq̄lidū ⁊ q̄ſi humidū. tūc ſciat talē ſpēz palisis a frigiditate ꝓueniſſe. ⁊ huic qđē applicare poterit inſtra que ſupra in ſtupore ⁊ tremore deſcripta ſunt.

¶ Et adde iſtis q̄ oleū de caſtoreo cū pinguedine leonis est remediū fere extremū:⁊ frequēs liniſtio facta ſup mēbrū cū tyriaca oyateſeron est ex meis exptis. Et ꝓsidera q̄ oleū de andachocha ⁊ ſuccus eius cū puluere agarici bullita adinuicē ſunt multū ſolēnia in hoc.

¶ De impotentia motus membrorum. ℞ica.VII.

Ro ſeptimo ꝟo accūte.ſ.p membroꝝ ipotētia ad oēs dītas poſitiōis ſbleuāda ab eis pauliſp ꝓplando ꝓcedē opz.pōt eni ſ̄ accūs ꝓtingē. ¶ Primo pp debilitatē ꝟtutis motiue ⁊ lacertoꝝ neruoꝝ ⁊ viloꝝ. ¶ 2⁹ ꝟo pōt ꝓtingē pp paucitatē iſtroꝝ motus que ſunt ſpūs motiui. ¶ 3⁹ ꝟo ſ̄ ꝓtingē pp defectū ex pte organoꝝ

¶ Debilitas aūt motiue ꝟtutis intelligi ⸗ mot⁹ ꝓdictoꝝ. pōt ex pte ꝓncipij manifeſtatiui mot⁹ ⁊ est cerebrū. multotiēs eni debilitat ipm p vīā reſolonis ſicut ꝓtingit i ſoꝛtib⁹ eūonib⁹ ⁊ vigiliꝭ ⁊ aie paſſionib⁹. Tūc qđē cuz medicus ꝓſideraꝛ has eūonū ⁊ earū ſpēs:opponet eis ꝓphībēdo fluxū ſanguis a narib⁹ cū appōne linimētoꝝ infrigidātiū exiccātiū ⁊ ſtipticātiū ſup tpib⁹ ⁊ frōte ⁊ ptib⁹ gule ⁊ cū ipōnib⁹ ſtuelloꝝ in naſo ifuſoꝝ in albumine oui agitato cū bolo ar.ſan.dra.thure mirra ſarcocolla.

¶ Immoderate ꝟo vigilie debilitāti cerebrū opponet cū decoctione papaueris albi in cibarijs patiētis exhibēdo ſyrupū de papauere. ℨ.j.cū.ℨ.ij.aque emulſionis ſeminū coium frigidoꝝ p horā poſt cibū. ēt ꝓuocak ſomn⁹ ſacile cū frequenti odore lilij aq̄tici albi uel floꝝ nenufaris Aut facilius ꝓuocabik cū odore pomoꝝ mādragore.

¶ Si aūt cerebri debilitas ꝓtigat pp uehemētes paſſiōes melicas uelut eēt ſpēs melie ꝓpe aut mania demoniaca ul'lupina. tūc cura huiꝰ debilitatis pēdet ex cura illaꝝ egritudinū. Uerūtñ de meliorib⁹ iſtris ad curā harū diſpoſitionū est adminiſtratio reginis boni nutrimēti cū cibis leuis digōnis que nutrimētū exhibeāt multū in quātitate pauca uelut carnes pulloꝝ iuuenū ⁊ pinguiū ⁊ vituloꝝ lactētiū caſtratoꝝ iuuenū pdicū ſaſianoꝝ ⁊ ſiſcium: ⁊ bonū vinū albū ⁊ ſbtile dulce cū aq̄ bugloſſe aut boraginis limphatū ſemp.⁊ tā qđā laudauerūt antiq inſtrm vnū a ꝓpetate cerebri ꝓportiuū qđ est ut aſſando coq̄tur cerebrū leporis ⁊ comedak aut ſaltē cōburak ⁊ fiat ex eo puluis g bibak bis uel ter in die cū aq̄ melliſſe ⁊ vio dulci. Per hec quidē talia cerebrū vigorari poterit.

¶ Si aūt ipotētia mouēdi mēbra ꝓtingeret pp defectū ſpirituū aialiū g ſunt iſtra motuū. tūc ſi talis defect⁹ accidat pp oppil'onē oportebit medicū itēdē ad earū aptionē reſaciēdo mēbra cū decoctionib⁹ ruthe artheмiſie ſticados mꝛicarie feniculi petroſilini ⁊ ſil'ū. aut faciēdo fricationes eq̄les ſup mēbris:aut apponēdo leues uentoſas ſup mēbris:aut ſpōgijs madefactis in aq̄ cineris cuz decoctione origani ſepe fomentando membra.

Si uero defect⁹ motiue potētie ꝓtingat pp carentiā aialiū ſpūuz in mēbro que ſequak abſciſſionē viarū p q̄s trāſire ſolebat aialis ſpūs ad mēbra. tūc ſi oia mēbra talia fuerint abſciſſa trāſūſalr nec̄tū erit q̄ mot⁹ totalr in mēbro depdak. Uerū q: vili neruoꝝ p q̄s aialis ſpūs effūdit ad mēbra plres nūo ⁊ diūſis iceſſib⁹ ſituank. hinc est q̄ raro ꝓtigit q̄ totalr mot⁹ auferak q̄n aliq̄ ei⁹ portiūcula remaneat. Et ex ſ̄ ſoluunk plra ꝓblemata. Appet eni q̄ſq̄ trāſūſalr ſectū eē neruū lacertū ul' chordā:⁊ tñ i mēbro remanē motū ptialē. ſ̄ eni cōtingit q: p aliquē vilū q remāſit leſus:aialis ſpūs ferk ad mēbra. pp qđ p ipſz viget in eo mot⁹ ⁊ ſenſus:ubi ſi totalr phīberet aialis ſpūs delegat⁹ ad mēbra neceſſe foret oio

¶ Cū g̃ ꝓtigat q̄ paz ſpūs ⸗ ſenſuz ⁊ motū in eis depdi. aialis ferak ad mēbra p quē ſaluet in eis mot⁹:ꝑz q̄ ītentio curatiōis est cū pdcis calefactiuis attractiuis ⁊ apitiuis ꝓcedēdū eē. dilatank eni ſepe mēbra dilatatiōe tāta q̄ fūdit ſpūs ita q̄ p ipm poterūt mēbra ſētire ⁊ moueri

ꝙuenięter satis. Et hic ē pūct^o p quē dedi spem ꝛ adhuc exhibeo ueniędi ad ꝙualescētiā bonā. nō tñ ita pfectā q̄/ lē ꝛ quātā hūissent mēbra absq; ipsoꝝ sectiōe ul' trītiōe.

¶ Propter qđ tria videnť mihi ꝙuentētia remedia i ꝟ no

¶ Primū itaq; ipsoꝝ ut sepe mēbra ‖ cumēto cōferētia. patiētia inungant nauali pice mediocriter cocta: que tñ appositā mēbris nō dimittat sup eis ultra horas. iiij. ne uehemēter exiccādo noceat tpis diuturnitate q̄z sui cali/ tate attrahēdo iuuet pp qđ iuent tuti^o eē mēbra pdcā lint/ ri ex oleo distillatiōis piscis q̄z ex suba ei^o qđ est de ma/ gnis secretis meis factiūb^o ꝙuenientē attractionē absq;

¶ 2^m ꝟo istr̄m ad ꝟ de meis exptis est ‖ potēti resolone. ut diu ꝛ sepe mēbra tūc inungant ex oleo amigdalarum amararū in cui^o lb. ℈. decocta fuerit. ℥. ℈. croci bñ cōtriti.

¶ 3^m ꝟo spāle in ꝟ est ut mēbra suis tpib^o sepe liniant ex succo ruthe aut pānt in eūdē infusi actu calidi ponant su per eis. Hec qđē solēnia sunt istr̄a ꝟ ultimū sit fortius p/ dictis duobus primis sicut scōm est mediū inter ea.

At uero iterū ut supꝰ positū est frequēter cōtingit ipotētia mēbroꝝ ad motū ex pte defect^o organoꝝ. ꝛ ꝟ est q: nerui aut eoꝝ vili lacerti uel chorde aspati sūt ꝛ attriti aut pp vulnera cū attritiōe facta: aut qa applicata fuerūt medicamina uehemētis caletactiōis ꝛ attractiōis. pp que māerū grossa ps ispissata est aquea ꝛ terrea resoluta est. ꝛ hoc ut in plrib^o ꝙtigit uelut i hoc ac

¶ Cū ꝙ pp duritiē talē mēbra mo ‖ cidisse manifestū est. t^o sint indispositā flexibilitati. pꝫ q̄ nequaq; pñt flecti ad dītaz positiōis nećiā. q̄ztūcūq; ēt eoꝝ motiua vt^o fortis es set. Et huic qđē nocumēto q̄nque vi: mihi solēnib^o istr̄is

¶ Et p̄mū qđē est frequēs iunctio eoꝝ ‖ puideri posse. cū oleo vulpino facto per decoctionē vulpis in aq̄ colli/ gēdo ip̄m cum supnatat ꝛ hoc est singulare remedium.

¶ 2^m ꝟo ē ut vnganť mēbra pdcā cū piguedie tassi calefcā

¶ 3^m ꝟo est ut mēbra sepe fomētenť cū liq̄re sublimatiōis međullaꝝ cruriū bouū antiq̄rū ꝛ ꝟ est excellēs iuuamētū.

¶ 4^m ꝟo est ut mēbris applicet cerotū ꝟ. ℞. armoniaci pi guioris bdelij aū. ℥. j. terbentine. ℥. j. ℈. sticados origani pulegij artemisie aū. ℥. j. croci. ℥. j. ℈. dissoluāť gūme i ace/ to albo: deide ico: penť cū. ℥. ℈. olei de granis sisami ꝛ cū sufficiēti q̄ntitate cere coq̄nť ꝛ extēdanť sup pāno ꝛ uesti

¶ 5^m ꝟo remedū est ꝟ emp'm. ℞. altee ‖ anť eo mēbra. cocte in aq̄ mellis lb. j. radicū liliorꝝ alborꝝ silr ꝑpatorꝝ. ℥ iiij. farie fenugreci se. lini ꝛ sisami aū. ℥. j. ℈. croci. ℥. ij. mel liloti camomille seminū malue aū. ℥. ℈. cinamomi. ℥. j. ℈ pistenť in mortario ultiata ꝙtritōe: ꝛ ico: penť cū alijs ꝛ fi at emp'm ex quo bñ calo mēbra emplenť. ¶ Erit igit modus ꝙuenięter applicādi talia iciptēdo a mēse nouē/ bris. admistreť p̄mū de istis istr̄is p. xv. dies. penultimū ꝟo vz cerotū admistreť p alios dies. xv. Atpe ꝟo pñti p totū hūc mēsez. pcedať cū 3^o ꝛ 4^o de pdictis instr̄is. v.

¶ Et si ꝙtigeret talia istr̄a nō hēre aut nō eē pata: tūc a pñ/ ti tpe usq; in finē huj^s mēsis iungať totū brachiū usq; ad rasetā man^o hoc vnguēto. ℞. fecis olei ỽrini: ꝛ olei liliorꝝ alborꝝ. aū. ℥. ij. fecis olei de semine lini lb. ℈. bdelij mollis ꝛ ſbalbidi. ℥. j. armoniaci. ℥. ℈. sticados peonie hermo/ dactiloꝝ floꝝ rosmarini maiorane aū. ℥. ij. cere albe quā tū sufficit fiat vnguētū molle ꝛ calidū applicet supligan/ do mēbro cotū uel lanā pinguē bñ carminatā. ꝛ per hec qđē instr̄a nō dubito satis ꝙuenięter eē ꝓpositum ꝛc.

¶ De impotentia sustentandi membra. ℞ica. VIII.

i **Am** ꝟo aliqđ dicēdū est de accīte octauo vz de ipotētia sustētatiōis mēbroꝝ. ꝛ tā qđē ꝑ hac mā recurrēdū est ad pcedēs capl̄z sic eni mot^o viget in mēbris pñtia spūs motiuitita ges vi gorať in eis pñtia spūs getatiui. Si ꝙtingit mēbra ua/ riata eē in tēperamēto suo aut in suba sua: ita q̄ spūz aia/ lē getatiuū nō recipiāť aut si recipiūt spūz illū aialē nō de articulāť ip̄m ꝛ limitāť limitatiōe getis in mēbris. tenen do eni qđ vīssimū eē credo: q̄ idē spūs aialis sit istr̄z mo/ tus ꝛ getis in potētia. efficit tñ ipse actu istr̄m mot^o: qz ta liter limitať a tēperamēto mēbri ut ad motū ꝟuiat sic idē spūs alio tēperamēto limitať ut fiat istr̄m getis. nec huic mō pbandi aliq̄ ōrtetas aut resistētia insurgit: nisi q: opz ponē in mēbris uaria tēperamēta ꝟm uarietatē exigētie opationū. qđ qđē tūdamētū nālē pbiaz nō dehonestat

¶ Cū ꝙ medico manifestū est q̄ vr^o mē ‖ nec medicinā. bra getare nō pōt. pz q̄ eoꝝ curatio sit p debitā attractio nē spūuz ad mēbra cū istr̄is quoꝝ pr'ima ꝛ efficacia ꝑce dēti cap^o pdicta sunt. gb^o ēt supaddē potes q̄ ingeniuz curatiuū ꝙsistit multū in ligatura mēbroꝝ ꝙdecēti.

¶ Cū ꝙ peripiat medicus vtutē nō posse ꝙuenięter sustēta re mēbra: cū oz ea ligare fasciculis ꝙuentib^o ꝛ ligata qe ta facē ꝛ ꝙseruare cuz appodiatione ipsoꝝ ad alia mēbra uelut huic viro sepe ꝓcessi uarijs ligaturis manuz ꝛ bra/ chiū eius ligādo ꝛ ligatas sup palmulis ꝙseruando.

¶ De spasmo. ℞ica. IX.

n **Dnū** ꝟo accīs fuit spasm^o in his mēbris frequēter iuēt^o. pro cui^o iuestigati/ one ꝓmittēdū q̄ hic spasm^o eē pōt in fieri dict^o talis. 2^o in facto eē. ꝛ glibet eoꝝ iterū pōt eē de ianitiōe ꝛ de repletiōe. Exēplū ꝑmi sic spasm^o in fieri ꝓducit ꝛ ac/ cidit pp uehemētē eūonē spūuz ꝛ sāguis in mēbris factā Et iterū hic spasmus ꝙfirmat^o uel fact^o iuenit in mēbris ꝙseruari pp eādē imoderatā eūationē quā consecuta est ꝙuo spasmosa. Silr ꝛ spasmus in facto eē frequēter pro ductus est ꝛ ꝙseruat in mēbris a siccitate que consecuta est uehemētem resolutionē ꝑuatiuā ꝛ positiuam.

¶ Cū ꝙ tingit vulnera uel ulcera ꝙcomitari spasmū fiētē tūc spēs illa eūonis nō est cohibēda. ꝛ si fuerit ꝑsecut^o re plenionē multā: tūc abscindi oz p spēs eūonis ꝛ distracti onis otūtēdo qđē mās ꝑ antipistasim. i. ōrtā positionē li gādo fricādo tomētādo uētosando ptes ꝛ flōmias admi strādo eūones mās per ōrtas ptes. Exēpli gra si fiat spas mus in dextro brachio fricent nates ꝛ spatule ꝛ applicet flōmia uene nigre sinistri brachij aut saluatelle eiusdez. Uerū in ꝟ cap^o nō facio ꝓlōgationē multā. q̄n raro cō tingit ad man^o medicoꝝ ꝓuenire spasmū in fieri siue de ianitiōe fuerit siue de repletiōe. Plurimū ꝙ qđ ꝙtigit est q: iuenit spasm^o i facto eē. ꝛ ꝟ qđē est rōnabiliꝫ ꝓcedēdū siue ꝑ mlitudinē māeꝝ hoc ꝙtigat: q: neruosa ul' lacer tosa mēbra cū iplenť ꝟm latū abbreuianť ꝟm lōgū ꝛ phi benť a dilatatiōe ꝙgrue. q̄n spasm^o est egritudo neruoꝝ ꝑ quā lacerti mouenť vsus suū ꝓnciptū ꝛ iobedientes fi unt in dilatatione. 2^a terty. in diffinitione spasmi.

¶ Si ꝙ aliqs spasm^o tā fact^o in aliq̄ ꝑticulari mēbro repiat tūc pz q̄ itētio est ꝓcedē cū medicinis mediocriter calis aptiuis dissolutiuis ꝛ lenitiuis. mēbra eni oia spasmata frida sunt. ergo debēt calefieri. opplata ꝛ ꝙstricta sunt. ꝙ apiri debēt. idurata sunt ideo lenirī debent. Cūi oia istr̄a que supius descripta fuerāt in cap^o de ipotentia motus membroꝝ huic ꝓpposito ꝙuenienter seruire possunt.

¶ Sigs aūt curiosus desideraret applicare aliq̄ istr̄a effica cia ꝑter ꝑdicta posset applicare aliqđ hoꝝ triū suo libito.

¶ Et p^m est exptū medicamē ꝛ efficacissimū qđ est oleuz de beē. calitate eni ꝛ hūiditate sua potēter lenit oēz duri/ tiē in mēbris reptā ꝛ abscindit dolorē ꝛ aufert ab eis ꝛ ꝙ

¶ 2^m ꝟo spāle istr̄m est ‖ ctionē i fieri ꝛ i facto eē reptā. ut distillenť galbanū ꝛ terbētina pōderib^o eq̄lib^o per alē bicū vitreū ꝛ eo liniant membra ꝛ sepe inungant.

¶ 3^m ꝟo spāle reme^m ꝛ min^o angustioū est ut accipiat olei amigdalaꝝ dulciū lb. j. croci ꝑueriçati. ℥. iij. sape electissi me lb. ij. bulliāť hec tria sil' lēto igne i uase eneo stagnato usqueq̄ totū vinū ꝙsumat. De illo igit oleo rebuato i ua se vitreo spasmata mēbra iungant actu cal'o ꝛ est nobile remediū. ¶ De duritie iuncturarum. ℞ica. X.

u **Ltimū** ꝟo accīs tactū fuit durities i ta/ lib^o mēbris iuēta q̄ qđē cū pluri mis ꝑdictoꝝ istr̄oꝝ pōt remoueri ꝛ ꝓprie cum

emplo ꝛ ceroto descriptis in cap^o^ de ipotētia mot^o^ mem
bꝛoꝝ.ꝛ cū qnque istꝛis ut oleis ꝛ vnguēt ꝛ sblimatiōib^o^
¶ Lū ḡ hic vir ꝓcesserit cū oib^o^ istꝛis supꝰ limitatis uariari
debē de.xv.in.xv.diebus ut 3^o^ ab hoc cap^o^ ꝓcedente vi
sum est.tūc iterū reuertat ad administrationem ordinati
uā illoꝝ instꝛoꝝ ꝓpoe icipiendo a festo natiuitatis dñi
ꝛ pmutatim reuoluendo se de instꝛis ad instrumenta.

Cōsiliū CCXLV.

De dolore iūcturarum pedum ꝛ manuum.

Agnifice dñe ut clare ꝛ distincte curationē doloꝝ iūcturarū itelligatis ꝛ ab ipsoꝝ icursu custodiri possitis deliberaui.v.per ordinem facere.

¶ Primum ostendere quare in iūcturis ꝛ maxime pedum fiunt dolores.

¶ 2^o^ i gb^o^ hoīb^o^ magis ꝛ in gb^o^ min^o^ ꝛ in quo tpe magis

¶ 3^o^ que cura erit periculosa. ⌊ gñat podagra.

¶ 4^o^ dicta de eius ꝓseruatione.

¶ 5^o^ de ipsorum dolorum cura dicetur.

Quātū ad p^m^ dic̄ Aui.q dolores iūcturaꝝ maxie mltiplicant in pedib^o^ ꝛ in anchis.cui^o^ mlt

¶ Prima situs.nā merito ⌊ tiplicatiōis cā est multiplex. situs descendūt ab alijs mēbris ad has iūcturas supflui tates:ex q̄rū retentione multiplicant dicti dolores.

¶ 2^a^ cā est:q; hui^o^ iūcture sūt rare ꝛ uacue.ꝛ iō pp raritatē ꝛ uacuitatē supfluitates i maiori q̄ntitate recipiunt ꝛ reti

¶ 3^a^ cā est:q; he iūcture sūt pluris motus ꝛ uehe ⌊ nent. mētioris q̄z alie iūcture.rōne ergo mot^o^ fit ad has iūctu ras supfluitatū attractio ꝛ ex ꝙnti doloꝝ generatio.

¶ 4^a^ cā ē haꝝ iūcturaꝝ cōplonis debilitas.iūcture eni pe dū hnt cōplonē debiliorē alijs pp distātiā maiorē a fōte caloris.ꝛ pp ꝟ alijs pib^o^ mltiplicant magis dolores po dagrici q̄z alioꝝ mēbroꝝ.eo q; iūcture pedū tā rōe cōplo nis fride q̄z rōne distātie a fōte caloris sūt mltū debiles. mēbra aūt debilia nāliter a mēbris fortibus recipiūt sup fluitates.pp qō Iuali dixit q; podagra fit i pāniculo q cir cūdat ossa pedis ꝛ maxie ledit ꝛ sepi^o^.q; hūiditates illuc descēdētes nō pnt digeri pp suā remotionē a fōte caloris

Quātuz ad 2^m^ dic̄ Aui.q aptiores hoīes ut i eis multiplicent dolores iūcturarū sunt se nes ꝛ qualescētes ꝛ patiētes cronicas egritudines.

¶ Senes qdē pp debilitatē cōplonis iūcturaꝝ pedū ma

¶ Et qualescētes potissime cū nō ⌊ iorē i ipsis q̄z in alijs. regant regimine recto debilitant ꝛ a digōne bona p̄uā tur.ꝛ ꝓpie cū nō sunt curati cū sufficiēti euacuatione.

¶ Patiētes vo egritudies cronicas q; lōgas pp silez cām q̄q; patiunt uel aptitudinē hnt:ut dolores podagricos

¶ Ipa aptiora ut i eis fiat podagra sūt uer ꝛ au ⌊ icurrāt. tūn^o^.¶ In uere qdē pp motū sāguis ꝛ humoꝝ q in pnti tpe mltiplicant ꝛ nō termiant.Ulū in hoīb^o^ aptis currūt ad iūcturas.¶ In autūno vo gñant dolores podagrici pp malitiā digōnis hūoꝝ ꝛ pp raritatē poroꝝ mēbroꝝ in estate factā.ꝛ raritatē q̄ fit i die ex calore autūni.Uijs eni dilatati ꝛ aptis fluūt magis hūores ꝛ i maiori q̄ntitate re

Quātuz ad 3^m^ dic̄ Aui.q dolores iū ⌊ cipiunt. cturaꝝ sola alteratiōe absq; eūone non pnt curari sine uehemti tiore.Nō q̄n supfluitates ille q̄ ad iūcturas solebāt currē currūt ad alia mēbra nobiliora ꝛ ibidē retinent:q̄re talis mā absq; eūone ē mltū pricosa: pp qō miat egritudinē aut pditionē aut molestiorē egri

Quātuz ad 4^m^ ex itētiōe aucto ⌊ tudinē,pducē. rū sciēdū q; potissima custodia ure sani tatis ꝙsistit ab h^o^ egritudis ꝑpuatiōe.ꝛ iō ab hac egritudi ne ꝑseruatio fit cū eūone alteratiōe ꝛ regimine ꝙuenēti

¶ Et pp ꝟ oi anno fiat eūo i uere ꝛ autūno.ꝛ ad istā eūo nē ē respiciēdū si fiat sanguis abūdātia:q̄n tūc dz p̄cedē flōmia basilice duoꝝ brachioꝝ post q̄z timet de icursu po

¶ Uerū eūo ꝙuenies ē q̄ respic ⌊ dagre i ābob^o^ pedib^o^. colerā ꝛ fla ꝛ pp ꝟ digerat mā cū ꝟ.ꝛ.sy.de endiuia.ʒ. j.geleniabin.ʒ.ſ.distēpera cū decoctiōe anisi feniculi se minū coiuꝝ ꝛ accipiat.v.ul^r^.vij.ꝛ plus ul^r^ min^o^ ꝟ q̄ appe

¶ Deide fiat eūo cū ꝟ.ꝛ.hermodacti ⌊ bit medico uꝛo. loꝝ.ʒ.j.reubarbari boni.ϑ.ij.spice.ϑ.ſ.ꝛ exhibeat cum decoctiōe p̄dcā.¶ Alr ꝛ.pulpe cassie.ʒ.ſ.agarici i fusi i geleniabin.ʒ.ſ.reubarbari boni hermodactil.aā.ϑ.j. salis gēme.ϑ.ſ.ʒʒ.ḡ.vj.spice.ḡ.ij.distēpera cū p̄dicta

¶ Fcā purgatiōe ꝙfortet mēbrū cū stipticis ⌊ decoctiōe. sic cū balaustia acatia ꝛ succo ꝟge pastoris aut plātagis ꝛ isūdant petie i dcō succo i q̄ posita sit acatia ꝛ balaustia ꝛ ponant sup iūcturas.Ue petie hnt ꝙfortare mēbrum ꝛ claudē porositates ita q; non pmittūt mēbrū recipe sup

¶ His aūt factis ꝑcipit Aui.ut exercitiū sit tē ⌊ fluitates. peratū.¶ Et opz q; euitet carnes grossas oia salsa ꝛ oia frida ꝛ hūida sic spiachia cucur.¶ Et sint cibi boni ꝛ ue locis digōnis.¶ Euitet ois repletio ꝛ ois labor imode rat^o^ ꝛ potissime sup repletionē.¶ Et opz ēt ut euitet sō nus statim assūpto cibo.q̄n est de reb^o^ multū nocibilib^o^

¶ Est ēt in hac egritudie bonū ut sepe ad min^o^ sel i mē se ꝓuocet uomit^o^.ꝛ est multū cōueniēs ut fiat ꝓuocatio urine:utēdo brodio cicerū cū decoctiōe radicū petroſ.ꝛ seminū coium.¶ Et ad sūmū ꝑseruatio ꝛ tutela ab hac egritudine nō ꝙsistit nisi in ꝓhibitione multiplicationis humoꝝ ꝛ in eūone ipoꝝ.Et iō sicut ꝙtinue fit ipsoꝝ gñatio ita sepe dz fieri ipsoꝝ eductio.ꝛ q; hui^o^ dolores potis sime gñant ex supfluitate digōnis epatis.hinc est q; ma xime opz attēdere in ei^o^ mūdificatione ꝛ eius custodia.

Quātuz ad 5^m^ est sciēdū q; doloꝝ est apt^o^ pue nire i iūcturis pedū ꝛ manuū hēt depen dētiā a duplici mā.q̄rū vna ē cala ꝛ alia frida.Cala ē co lera ꝛ frida ē fla.ꝛ ex cōmixtiōe istaꝝ duaꝝ mārū ꝛ flu xu ipsarū cātur doloꝝ q; postq̄z ē assuet^o^ oi doloꝝ podagri

¶ Et iō i cura h^o^ doloris cū aduenit ⌊ cus aut ciragric^o^. p^o^ ꝓuocet uomit^o^ q̄n ex tali ꝓuocatiōe duo iuuamēta se quunt.q̄rū vnū ē q; mā apta ad pedes ꝛ man^o^ fluē diū tiſ:ꝛ sic doloꝝ crescit ꝟ minorat mā.¶ 2^m^ iuuamētū ē:q; illa mā ꝑ pte eūat q̄re cū sūma sollicitudie ꝓuocet uōit^o^

¶ 2^o^ ꝓuocato uomitu fiat 2^a^ eūo p medicinā soluētē colaz ꝛ fla ēt respiciētē.quā medicinā ego statim ponā inferi^o^

¶ 3^o^ prouideat ut sedet doloꝝ cū his que ponā inferius.

¶ Ulti^o^ sedato dolore qō ad pedes ꝛ man^o^ currit resoluat cū his q̄ nō fortiter resoluūt:ne id qō defluxū ē idurēt ꝛ

¶ Medicia q̄ post uomitū ē ad ⌊ resoloni ieptū efficiat. ministrāda ē talis.ꝛ.hermodactiloꝝ.ʒ.ſ.pulpe cassie.ʒ. vj.reubarbari.ʒ.j.spice masticis.ʒʒ.aā.ϑ.ſ.distēpera cū decoctiōe radicū apij feniculi petrosilini aristologie lō.ꝛ ro.se.anisi feniculi se.coiuꝝ.Si vo stōc^o^ nō eēt bñ di sposit^o^ loco hermodactiloꝝ pōt poni agari.q̄n i ꝟ etiā ē silis hermodactilis ꝛ stipticitate pticipat.¶ Si vo coꝛp^o^ eēt nimis calefactū pōt uti hac medicia.ꝛ.pulpe cassie. ʒ.vj.reubarbari boni.ʒ.j.spice.ϑ.ſ.agarici electi i fusi in geleniabin.ʒ.v.salis gēme.ʒ.ſ.distēpera cū decoctione feniculi in q̄ decoctiōe bullierit.ʒ.ſ.mirabolanoꝝ citri.

¶ Hoc aūt facto in principio fiat aliq̄lis repcussio ꝛ mēbri ꝙfortatio ne mā ad locū dolentē fluat.Fit aūt huiusmodi repcussio cū medicinis fridis ꝛ stipticis que dicte sūt in 4^o^ cap^o^.q̄les sunt acatia balaustia succ^o^ virge pastoris ꝛ plāta.Hec eni adiuicē cōmisceant balaustia puluerizata ꝛ acatia i p̄dcis succis dissolutis.Nec ꝟ medicamñ lau do qō ponat sup locū sz i pte parū distāte a loco sic i cru re q̄n doloꝝ ē i pede.i brachijs q̄n doloꝝ ē i māu.ꝛ ex istis cū farina ordei pōt ꝓfici emplm qō ad idē ualebit.

Super loco vo debemus intēdere ad doloris se dationem ꝛ ad leuem resolutionem.

¶ Prima ergo medicia sedās dolorē est lana succida bul lita in oleo rosato paꝝ exꝑssa ꝛ sup loco tepida apponat.

¶ 2^a^ medicina est confecta ex pinguedine gatti ꝛ anatis ꝛ duob^o^ vitellis ouoꝝ cera ꝛ oleo roſ.

¶ 3^a^ medicina est aq̄ decoctionis uermiū qui faciūt setā.

Sedantia dolores Junturaz.

qñ ista ponit sedare dolorem podagricum.
¶ 4ª medicina est empl'm factum ex fenugreco se.lini ca momill'.z oleo roſ.melle z aceto.℔ enim ꝓfert ualde.
¶ 5ª medicina sunt folia ulmi calefacta z loco dolenti z tu
¶ 6ª medicina est hec.ℨ.cineris caulių ‖ mēti apposita. ʒ.iiij.adipis anatis olei camomillini añ.ʒ.j.misce z actu
¶ 7ª medicia ē hec.ℨ.olei yrini.ʒ.j.ſe/ ‖ cal'a apponat. nugreci farie cicer añ.ʒ.ij.mell'.ʒ.ij.vini.q.ſ.z fiat ēplʒ.
¶ 8ª medicina.ſ.qñ dolor eēt itolerabilis est hec.ℨ.opij. ʒ.iiij.croci.ʒ.j.terant ista cū lacte uaccino z cuʒ medulla panis simulaginet donec totū cum lacte incorporent'ad similitudinem emplastri z sup loco ponat.
¶ 9ª medicina est oleum in quo decocta sit vipera z est ex eis sicut ponit Auicª que sanant sanatione integra.
¶ xª medicina est oleū uesptilionis:cuⁱ⁹ modus est ist eut assumant.xij.uesptiliones decollati:z sumat ℔.j.olei antig aristologie lō.castor.añ.ʒ.iiij.costi.ʒ.ij.oia ista decoquant in aqua quasi ad dissolutionē uesptilionū z bullit aqua donec tota ꝓsumat z remaneat oleū. Istud oleū est conueniens ad resolutionem z sedationem.
¶ xjª medicina est embroca sedatiua z expta qñ rubedo z caliditas apparet:z est ut assumant lactuce oleū z galla z coquant in aceto donec dissoluant.
¶ xiiª medicina est decoctio ordei z vulpis viue in aq̄ z decoquat vulpis donec dissoluat in decoctione.deinde colet:z in colatura ponat membrū dolēs. Et pōt hec decoctio fieri in oleo sicut fit in aqua.

Medicine resolutiue z doloris mitigatiue uel sedatiue sunt iste.

¶ Et ꝑª est talis.ℨ.hermodactilorū storacis ligdē yreos masticis salue ruthe añ.ʒ.j.olei camo.ℨ.ij.cere q̄ztū suf/
¶ 2ª medicina est hec.ℨ.hermoda ‖ ficit.z fiat vnguētū. ctilox.ʒ.j.farie ordei.ʒ.j.vitelli ouox.q.ſ.z fiat empl'm.
¶ 3ª medicina est hec.ℨ.olei camomillini.ʒ.j.olei costi. ʒ.ſ.floz camo.puluerizate.ʒ.iij.cere paz z fiat vnguētū.
¶ 4ª medicina est hec quā ponit Alexāder.ℨ.cere.ʒ.v. olei camo.ʒ.ij.ſ.olei roſ.ʒ.ij.ſ.farine fabarū.ʒ.iiij.vitelos ouox nūo.v.resoluas ꝑmo vitellos crudos cuʒ farina.deide alia cōmisceant z fiat vnguētū. Oꝛ si dolor mlt̄ vigeat addat aliqd de croco z modicū de opio,uerum cum dolor sedari incipit opium remoueat.
¶ 5ª medicina est hec.ℨ.radicū maluauisci ℔.ij,fenugreci se.lini.añ.ʒ.iiij.hec oia ifunde per tres dies in ℔.ix. aque in uase enecordeide coque fortiter usq̄ ad dissoluti onē ipsarū rerū donec aq̄ redeat ad ℔.ij.reb⁹ ꝑtus bullitis in aq̄ z exꝑssis z ablectis.deinde totū hoc bulliat usq̄ ad ꝓsūptionē medietatis sic q̄ solū oleū remaneat.℔ facto iterū colabis z ponas iterū oleū ad ignē z addas de cera ℔.ſ.colofonie ℔.ſ.terbētine.ʒ.iiij.gūmi cedri.ʒ. iij.galbani optimi.ʒ.iiij.ꝓfice z utere. Hoc eni medicamē ut ingt Alexāder nō solū tumorē curat z mām resoluit.imo ēt uētris ꝓstrictionē remouet z loca iūcturaꝝ ad ꝑpriū statū reducit neruoꝝ ꝓfricatiōes aut mēbroꝝ dolores.si ī balneo aut ad ignē pungant fricādo loca sanat
¶ 6ª medicina ꝙuenies oī tpe a ꝑn⁹ usq̄ ad finē est ut sumant folia oliue z bulliāt z resoluant in oleo puro z fi/
¶ 7ª medicina ꝙuenies in ꝑncipio qñ dolor ‖ at vnctio. est uehemēs z locⁿ est calidus ē ut accipiant vitella ouorū z cōmisceant cū oleo ro.z tepidū apponat z paz cro
¶ 8ª medicina est ut sumat succⁿ paritarie ‖ ci adiūgat. z cum modico vini misceat z tepidum actu apponat.
¶ 9ª medicina est ut sumat tyriaca z liniat locus.
¶ xª medicina est ut decoquant folia caulių diligenter.z ℨ.de hac decoctione ℔.ſ.fecis aceti.ʒ.j.vitellos ouorū nūo.ij.olei ro.ʒ.j.farine ordei farine fabarū añ.q.ſ.z fiat empl'm z ꝑterant folia sil' misceādo oua z oleū z fecem aceti z sup loco dolēti apponat z sepe reponat.
¶ xjª medicina est qñ dolor eēt uehemētissimus.ℨ.croci opij añ.ʒ.iiij.panis ℔.j.cere ℔.j.olei ro.℔.ſ.crocū z opium infunde in vino.panē infunde in aq̄ z exꝑme mantbus z admisceb⁹ crocū z opiū bñ trita.z iterū oia bene teras z cōmisce adinuicem z loco apponant.

Hec sunt que debēt fieri in ꝑparatiōe z curatione doloꝝ iūcturarū. Uerū qz huiⁿ⁹ dolores redeūt q̄si ꝓ oi fordinatiōe regimis a qua nō potest cauē. Jdeo ꝑter hec que dicta sūt ad ꝑfectā hoz dolorū curationē iuenerūt opifices huiusmodi medicamē perfecte curās si per itegrū annū ꝓtinuet per modū q dicet Modus aūt est iste ut de hoc medicamie qō scribet statim accipiat de mēse ianuarij dieb⁹ qnque die post diez quātitatē. ℨ.ij.de mēse februarij sili mō.de mēse vo martij accipiat duob⁹ dieb⁹ eadē quātitate die post diem.de mēse aūt maij det eadē quātitas dieb⁹trib⁹ die post diē. de mēse vo iunij det die vno solo.de mense aūt iulij det duob⁹ dieb⁹.de mēse vo augusti det vno die. de mense aūt septēbris det duob⁹ dieb⁹.de mēse vo octobris det duob⁹dieb⁹.de mēse vo nouēbris det duob⁹diebus.de mēse aūt decēbris det duob⁹dieb⁹ z sic p mēses.xij.compleant dies.36. Opz tñ q ℔ medicamē biberit abstineat ī toto anno a carnib⁹porcinis leporinis fungis sinapi z caulib⁹. Lauet sibi pedes ī aq̄ cal'a marina z oleo iungat
¶ Medicamē aūt est istud.ℨ.reupōtici.ʒ.j. agarici.ʒ.ij. fu.ʒ.iij.petro.macedonici.ʒ.iiij.meu.ʒ.v.ꝙpicon.ʒ.vj. gētiane.ʒ.vij.aristologie.ʒ.viij.cētauree.ʒ.ix. Hec oia poptime puluerizent z misceant. Dosis sit.ij.ut dictū ē. Et accipiēs ℔ medicamē abstineat ab oib⁹legumibus z maxie fabis. Et nō comedat capita piscū nec cācros nec ostreas nec sepias nec bletas neq̄z q̄ dcā sūt parū añ tē.

Cōsiliū CCXLVI. De dolore iūcturarū z ꝑncipal'r in genu.

Enerādus in Chio pi dōs abbas de carceribᵇ paulo añ molestatⁿ fuit doloribᵇ iūcturarū z ꝑncipal'r in genu z in pede dextris. Et manifeste itelligi pōt mālē cām illoz fuisse mām flaticā mucillaginosam que cum ista erat colē rubee que ꝑ magnā actiuitatē eiⁿ calefaciendo z dissoluēdo fla illō fecit uelocis penetratiōis z ꝑfundatiōis in mēbrū. Hoc aūt totū appuit ex uelocitate tumefactiōis mēbri z resolōnis illius actualis ibidē ꝑcepte cū mollitie ptis sine duritie z tensione magna.
¶ Et qō mā gdē ꝑpulsa fuerit a uena chili descēdente in quātitate satis ampla.mā eni magne quātitatis nō potuisset ita cito collecta z trāsmissa fuisse ad iūcturas ꝑdcas
¶ Credēdū ēt est mām illā ꝑnci/ ‖ per uenas angustas. piū sue gīiationis habuisse in epate ab aliquāta ipsiⁿ⁹ debilitate aut ciboꝝ frigidoꝝ z colericoꝝ assumptione.

Propter quā cām vi q ꝓsiliū ꝑseruatiōis eiⁿ ab icursu ꝑdictoꝝ doloꝝ fundamētuz accipiat septē intētionib⁹ z instris statim subsequētibus.
¶ Primū itaq̄z est q in cibis eiⁿ a fridis z hūidis multo z frequēti usu uelut sūt spinachia bleta lactuca endiuia portulaca cucurbita cucumeres z sil'es.a lacticinijs cibis abstineat.sil'r ēt abstinē dz a multo usu viscoſoꝝ ut paſtiliū piscių z ꝑpe elixoꝝ z ꝓsiliuz. Cibi ēt cū acutis artificial'r cōmixti ꝓbādi sūt ut frequēs usus aromatū sinapismi cepe raphani z ꝓsiliuz. Jtē mulⁿ⁹ usus apietū ualde euitādus est uelut feniculi petrosilini aniū sparagi cimini z alioꝝ. Etiā leguminū usus dimitti dz qm grauat iuncturas z ꝑpe dolores pedū. Aceti aūt acuti z cuiuscūq̄ rei ualde acris frequēs usus nō est laudādus.imo iterpolatiz z raro de eis acciptēdū est. ¶ Uinū vo eligi dz rubeū ul' ſbrubeū z nullo mō acre ualde nec dulce:ℨ mediū inter ℔ odore aromaticū ſuba clarū z mediocris fumositatis. Cui tñ si potēⁱ⁹ eēt aliqd aque cōmisced̄ū eēt ut saltē q̄rta ps. ¶ Carnes vo eligende ab eo sunt mediocriter pigues iuuenileꝝ z mediocris digōnis.z meliores eis sūt carnes aialiū que tñ in ago nō fuerit nutrita. Oua vo ei

p̄parationis mō placēt. Caſeo mediocriter molli ⁊ leuis ſalſedis uti pōt. Fructuū v̄o recēttū ⁊ crudo^{r} non placet uſus. ℞reter hec aūt i cibis ⁊ potib^{9} utaf alijs mō ſuo.

℄ 2^{m} v̄o iſtī^{m} ſue p̄ſeruatiōis eſt ut poſt medietatē mēſis futuri. 1440. vno mane hora. xiij. faciat ſibi fieri flōmiā de ſaluatella dextre manus poſita iter digitū auricularē ⁊ annularē p quā educant ſanguis. ℨ. iij. deinde geſcat a motib^{9} p;greſſiuis ſaltem per vnam ſeptimanam.

℄ 3^{m} inſtī^{m} eſt ut mane imediate ſequēti poſt flōmiā acci piat ℔ digeſtiuū hora. xj. uel. xij. calefactum ⁊ poſt ipſum tardet cibū p q̄tuor horas. Cui^{9} deſcriptio. ℟. ſyrupi de calamento. ℨ. ſ. mellis roſati cū foljs p̄collati. ℨ. j. aque betonice cicoree. aā. ℨ. j. ſ. miſce.

℄ 4^{m} inſtī^{m} eſt. ut poſtq̄ acceperit ſyr^{m} p̄fatum per octo dies: tunc die nona imediate ſequēti accipiat ℔ leue ſo lutiuum. ℟. elarij indi. ℨ. ij. ſ. elarij roſati. ℨ. j. miſce ⁊ biba tur totū cuz medio cyatho aque ordei calefactum cū çuc caro: poſt q̄ tardet cibum per vnam horam.

℄ 5^{m} inſtī^{m} eſt. ut poſt eūonē p̄ſcriptā utaf linimēto ſtra ſcripto ad ꝓhibēdū fluxū ⁊ receptionē māez in ūcturas in q̄ ꝓuenit fere vnīuſa ſnia medico^{r}. ℟. olei oliuaz an tiqui. ℨ. iij. aceti al. ſatis acuti. ℨ. j. ſalis cois modicū torre facti. ℨ. vj. vini aromatici uetuſti. ℨ. ſ. terank oia ſil' i mor tario lōga ꝓtritiōe ⁊ cū ℔ linimēto iūcture ſup q̄s eſtima tur euēr^{9} doloris leui ꝓfricatiōe ſaltē in die ſel' q̄n uadit ad lectū ꝓfricari debēt: ⁊ ptes circūſtātes cū ipo medio criter calefacto iungank: ⁊ circūligek locus cū pānis line is ⁊ ligatura bone adheſiōis: q̄ tū excludat oēm dolorē.

℄ 6^{m} inſtī^{m} eſt ℔. ℟. aloes epatici. ℨ. iij. pl'pe collognitide z. j. artetice ỹreos arthanite. aā. ℈. j. reubarbari elci. ℨ. j. agarici. ℨ. ſ. maſticis. ℨℨ. croci dauci aā. ℈. ſ. pluerizenk oia p ſe ⁊ ifundank in. ℨ. iij. ſucci ciclamis aut p̄mule ue ris duz hēri poterit ⁊ ponank in furno poſt exctionē pa nis in catino rudi. i. nō vitreato uſqueq̄ ꝓſumak ſuccus ⁊ uehemēter agitādo ſcorporenk ⁊ reponank item in fur no uſqz ad ꝓuenientē exiccationē. ⁊ ita fiat trib^{9} vicibus uſqz q̄ medicia remanēs bñ viſcoſa fiat ⁊ tenaz. De hac v̄o mā formenk pill'e ꝑ oi. ℨ. vj. de qb^{9} accipiat oi 5^{a} ul' 6^{a} die vnā paz añ cenā. Et itez de eis accipiat hora p̄ſcri pta oi 3^{a} die. i. tpe q̄ ſumit digeſtiuū ſup̄ſcriptum. Et pōt adhuc de eis accipe. ℨ. j. oi mēſe ſemel obſuādo poſt eaz horā ⁊ ꝓditiōes ſup̄ declaratas in inſtro q̄rto p̄ncipali. Neq; enim dubito in pillis iſtis eē v̄tutes potētes in di uertendo ⁊ eūando mās colericas flaticas mucillagino ſas ⁊ aquoſas que ut in pluribus p;cipitari ſolent: q̄ manifeſtū eſt intelligenti virtutes cōponentiū eas.

Cōſiliuz CCXLVII. De dolore iferiorū ūcturaz gēuū ⁊ pedū cū ipotētia mot^{9} p;greſſiui ⁊ ſuſtētatiōis toti^{9} corporis a mā gdē flatica mixta cū colera acuta ꝓuemēte.

Gregius utriuſq; iuris doctor dñs Rolādus de pi ſis laborat diſpōne que eſt dolor iferiorū ūcturaz genuū ⁊ pedū cū multa laſſitudi ne debilitate ⁊ ipotētia debiti mot^{9} p;greſſiui ⁊ ſuſtētatiōis toti^{9} corporis. ⁊ hec gdē diſpō ꝓuenit a dñio māei flegmatice cui cōmiſcef cole ra ſubtilis ⁊ acuta multiplicata in epate eius ⁊ a gñatio ne fuit calidū ⁊ ſiccū: lz ꝓmutatum ſit ad lapſum fridum ⁊ humidū ꝓpter aliquā de cauſis inantientibus ſicut fluxus ſpontanei uel artificiales aut immoderatus coitus uel longa abſtinentia: ⁊ ſic de alijs.

℄ Demōſtrāt aūt. h. lapſuz epatis euidētie plime. ℄ ℞ri^{a} eſt mollities toti^{9} corporis. ℄ 2^{a} eſt pulſus puitas ⁊ leui tas. ℄ 3^{a} eſt urinaz caropū emiſſio quaz color eſt ſicut co lor lane lote pectinate ⁊ ſba parū eſt groſſa mucillagino ſa flate multo plena ⁊ ſic de alijs. ℈t bonū fuit q̄ virtus trāſtulit mām ad iferiora magis q̄z ſi mā vi nāe ꝓpulſa fuiſſet ad ſuꝑiora aut remāſiſſet in epate ⁊ urinalib^{9} vȳs in quibus potuiſſet grandia efficere nocumenta.

Ex iſto fundamēto clare appet q̄ſr iſte eximi^{9} doc tor ſit regēdus idiget eni māſione ⁊ aere ad cal'm ⁊ ſiccū ſclinatis: ⁊ ſic de alijs reb^{9} nō nālib^{9}. vñ caueat ſibi a cibis fridis ⁊ humidis uelut piſcib^{9} multis ⁊ ꝑe elixis a ſpiachia bleta cucurbita porzulaca ⁊ cibis lacticineis ⁊ a carnib^{9} antigs difficilis digōnis ⁊ ab uſu fructuū hūidoz actu ⁊ potētia. Oēs eni fructi^{9} ei ſūt vitu perabiles. ꝓter amigdalas ficꝰ ⁊ alios fructi^{9} cal'os ⁊ caue at a potu aque fride ſimplicis. uel ipa cōmixta cū vino nō eſt ei inutilis ⁊ melioꝛ eēt ſibi aq̄ mellis fcā ex. xv. lb. aque ⁊ vna lb. mellis ꝓpta 3^{a} pte duab^{9} remanētib^{9}.

℄ Be reb^{9} etiā deteriorib^{9} eſt ei multitudo motus, pgreſſi ui ⁊ exercitū q̄libet oī tpe ⁊ maxime poſt cibū ⁊ inter reliqua nulla nocibiliꝛ res eſt ei q̄z coitus.

℄ Vinū aūt eius debet eſſe colore rubeum ſapore ꝓuenti ens declinās ad aliqualem pontitatem ⁊ nō ad excellē tem acredinem uel dulcedinem.

Be rebus autem medicinalibus ſex videntur mihi neceſſaria huic viro p;ſeruatiua eius a caſu in deteriorem lapſum.

℄ ℞ri^{m} eſt q̄ ipe purget i ℔ mēſe martij q̄s citi^{9} eſt ei poſſibile ſm hūc modū. ꝓmo q̄ vno mane accipiat potū. ℟. eupatorij aque abſinthij aā. ℨ. j. ſ. agarici elci. ℨ. j. reubarbari. ℨ. ſ. ſpice nardi. ℨℨ. aā. ℈. iij. ſal' gēme. ℈. iij. ſucci roſaz. ℨ. j. ifundank medicia pluerez ſtiles in aqua ⁊ i ſuco cal'is p vnū diē nālē. ℄ Idane v̄o circa decimā horā ca leſiāt ⁊ colenk ⁊ uehementer exp̄mank ⁊ illa colatura bi bak bñ cal'a poſt quā ipe dormiat p horaz ⁊ nō comedat niſi trāſiuerit hore ſex. ℄ Die v̄o ſequēti imediate hora p̄ſcripta accipiat hūc potū cal'. ℟. ſyr. de eupatorio. ℨ. ſ. aq̄ ỹpiconis. ℨ. iij. miſce quē ꝓtinuet p octo dies. ℄ In na v̄o die ſequēti accipiat iſtas pillas. ℟. pillaz de ſarcocolla. ℨ. ſ. pillaz fetidaruz. ℈. j. accipiat eas hora p̄ſcripta obſuādo oia q̄ ſcripta ſūt obſuari debē poſt p̄mū potū.

℄ 2^{m} v̄o reme^{m} q̄ uti debet eſt ℔. ℟. aloes abluti. ℨ. ij. bdellij pulpe collognitide aā. ℨ. ſ. cinamomi florū eupatorij. aā. ℈. vj. ſalis idi. ℈. iij. cū ſucco roſaz fiāt pill'e de oi. ℨ. vj. de qb^{9} poſt purgationē accipe pōt vnā oi fine qnq; diez i aurora. ⁊ ipis ēt uti debet q̄n accipit ſyrupū ſup̄ſcriptū ⁊ ꝓprie ſi uenter eius nō eſſet bene largus.

℄ 3^{m} v̄o reme^{m} eſt hoc. ℟. ℊnoz fiſticoruz. ℨ. iij. cinamomi electi ligritie aniſi. ℨℨ. aā. ℨ. j. artetice ℨ. j. ſ. infundank fiſtici in aq̄ ỹpiconis cal'a per duos dies nāles poſtea ulti mate terank ⁊ coquank cū lb. ſ. ſuccari albi ⁊ additis ſpe ciebus fiat confectio in fruſtis. ℨ. ſ. de qua iſte vir ſemp accipiat ante cibum fruſtum vnum.

℄ 4^{m} v̄o remedium eſt hoc. ℟. olei oliuarum antiqui q̄z magis eſt poſſibile. ℨ. iij. ſalis cois modicū torre facti. ℨ. ſ. ſandarace. ℨ. j. terank ſimul in mortario ultimate ⁊ cuz hoc iungantur per dies. xxx. uel. xxxx. bene omnes iuncture leſe bene calido ⁊ leuiter confricando.

℄ 5^{m} ſpāle remediū nēciū eidē p;o rectificatiōe ſui epatis. ℟. oli de abſinthio oli nardini ⁊ de maſtice. aā. ℨ. j. floz abſinthij eupatorij ſquinānti ⁊ calami aromatici. aā. ℈. j. trociſcoz dyarodō. ℈. ij. cere albe. q. ſ. fiat vnguētū molle de quo tota regio ſub coſtis dextre ptis ⁊ tota ſpina a ſpatulis iferi^{9} per totū mēſez aplis iungank actu cal'o ſup ponēdo pannū calidū tincte guminoſe ſuffumigatum.

℄ Ulti^{m} reme^{m} neceſſariū eidē p;o ꝓfortatione capitis ei^{9} eſt hoc. ℟. macis. ℨ. j. ſ. garioſiloz cubebaruz aſſari ſtica dos. aā. ℨ. ſ. maiorane. ℨ. ij. fiat oīuz per ſe ſubtilis puluis. deide cōmiſceank. Be hoc igit puluere ſupaſpgak ꝑ anterioꝛ capitis nominata caluaries per totū menſez aplis omni ſero aut ſaltē omni alterno ſero ponēdo de eo q̄ſti tatē gnque uel ſex granorū ordei: ⁊ erūt ei omnia utilia que in ſui ſalutem dirigat altiſſimus ad laudes ei^{9} amē.

Conſilium CCXLVII. De dolore artetico.

Ommendatissima

c domina uxor honorabilis viri ꝑ Melchi sedech laborat doloribus iuncturarum qui proprie artetici denominari debent ⁊ pambulāt per diūsas tūcturas ⁊ maxime iferiores. ut nūc per pedes per genua ut in plurib^o. Aliquādo vo superiores iuncturas inuadunt licet raro.

¶ Et sicut apparē pōt ex nāli cōplone ei^o hi dolores ꝓuenīūt a flate mucillagioso ⁊ aq̄so que mobilitank ⁊ fluxibiliores fiūt cuiusdā māei colerice pticula que cōmiscet eis. ⁊ pōt hoc satis uerificari q: hi dolores satis cito poxis māt ⁊ euenīūt. ⁊ cito ēt resoluunk neq; tumores faciunt uehemētes. Si enīz mā grossior eēt: nō ita cito flueret. ⁊ dū fluxa est non ita cito a mēbro remouerek ꝑm magnā eox ptem. ⁊ q: mā satis subtilis ⁊ penetrabilis esset satis essentialr ⁊ accītalr ēt ꝓpter colerā cōmixtā supra. ideo aliq̄ eius pticula remanet in mēbris ꝓfundata. pp qō in ꝑdictis mēbris diu remanet laxitudo ⁊ doloris spes aliquāta. Ex qb^o oib^o apparet q: regimē ei^o sustētari debet sup electiōe ciboz ⁊ potuū ꝓsequēter medicinaz que habeāt ꝓhibē gnationē māex flaticaz: ⁊ ꝓsumē ⁊ exiccare mās flaticas iā genitas ⁊ aperiēdo uriales vias ⁊ poros mām diuertē ne fluat ad tūcturas. Mā de igenijs curatiuis doloz tūcturarū oiuz solēne est itēdi ad ꝓuocādum urinā: qm̄ per ipaz educit mām que est cā efficiēs doloruz taltū. qm̄ mā talis est supfluitas scde digōnis que in epate est. Ūñ 22^a tertij. tractatu 2^o. cap^o 2^o. de causis curatiōis doloris tūcturaz. Prosunt admistratiōes solutiue medicie. ꝑcipit Auic^a admistrādū eē ꝓuocatiua urie. de siccat māz doloz tūcturaz. qm̄ ipa sicut scis est. i. fit ex supfluitate digōnis scde que est epatis ⁊ uenaz ⁊ ꝑpe i podagra cala. Que aūt ⁊ q̄lia debēt hec eē ꝓuocatiua sunt radices fenicli petrosilini dauci ⁊ apij. In cā frida semē endiuie cicoree scariole ⁊ q̄tuor se. coia in cā cala. doctoribo^o claris̄simis regētib^o eā ꝑticulari^o discutiēdo relinq̄.

Medicinale

aūt regimē hui^o uenerabilis domine multū ꝑticulariter discuti endū esset. uerūtn q: nūc instat dierū canicularū tpus ⁊ estas est feruentis calitatis ⁊ ficcitatis absq; itermissione pluuiarū ⁊ abundātie aque tpis ⁊ aeris ꝓsistentia multū supflue corpora resoluunt ⁊ debilitāt. Ideo videt mihi huic mulieri ꝓuidendū esse cū gnque intentionibus.

¶ Pri^o qdez ut obuiato regimie sex rerū nō nāliū supius succincte tacto. hec mulier utak ifrascriptis pillis q̄ mām minorēt ⁊ ꝓsumēt ⁊ mēbra ꝓfortent dolētia ab eis diuertendo māz. cui^o descriptio. ℞. sarcocolle in lacte nutrite per vnā diez nālem. ℥. j. aloes epatici. ʒ. vj. turbit. ʒ. iij. hermodactiloz electoz. ℥. j. ℈. feniculi petrosilini masticis cinamomi aā. ℊ. vj. ifundank oia in succo yreos. deide pistenk adinuicem ⁊ fiat eox massa de qua fiāt pillule pro oi. ʒ. vj. Accipiat igit de eis oi mane in aurora ⁊ cōti nuet ipas usq; ad decē dies mēsis septēbris. Deide inciat assumē syrupū istū calidū in aurora ⁊ ꝓtinuet ipsuz dieb^o decē. Et si in istis dieb^o gb^o assumit istū syrupū uēter ei^o eēt stiptic^o. tūc oi sero ul' alterno sero accipiat vnā de ifrascriptis pillis parū aā cenā. ¶ Descriptio syrupi. ℞. oximellis cōpositi syr. de calamēto mellis ro. aā. ℥. ℈. aq̄ absinthij aq̄ eupatorij aā. ℥. j. ℈. aq̄ acetose. ℥. j misce.

¶ 2^m reme^m pncipale est ut post q̄z accepit hūc syrupū solūak uēter ei^o cū his pillis. ℞. pillaz de hermodactil. pilulaz de sarcocolla pillaz fetidaz aā. ℈. j. reformenk pilule septē cū elario succi rosaz ⁊ accipiat eas in aurora ⁊ dormiat post eas ⁊ nō comedat neq; bibat nisi post gntā horā accipiat cyathū vnū aq̄ cale ordei. ⁊ p^o p vnā ho

¶ 3^m reme^m pncipale est. ut hec dña semp ‖ rā prandeat. ante cibū parū accipiat vnā rotulā cōfectionis pliriscarcoticon que nō transcendat mensuram. ʒ. j. ℈.

¶ 4^m reme^m est ut in tpe quo assumit ꝑdicta medicamina omni sero ante cenā abluat sibi pedes cum aqua in qua fabri extinguunt sua ferramenta leuiter calefacta.

¶ 5^m ⁊ ultimū reme^m est. ut postq̄z hec dña oia ꝑdicta cōpleuerit exponat se ad balnea Paduana sancte Helene uel in villa abani posita. ⁊ nō curet balneare corpus suū nisi sedendo in aq̄ illa ab umbilico inferius ⁊ in tpe intermedio quo accipit balnea. ℈. mane ⁊ sero teneat semp iuxta posse genua ⁊ pedes i pelui magna plena luto qō reperitur in alueis predictoz balneoz q: predicta membra oia sint sepulta sub dicto luto accepto ex origiali fonte vnde primitus nālis illa scaturierit aqua ⁊ taliter fortificabunk membra ipsius ⁊ defendenk a receptiōe māex

¶ Descriptio aūt pillulaz que debent accipi tpe assumptionis syrupi. ℞. agarici hermodactiloz electoz aā. ℥. iij. aloes abluti. ℥. j. masticis roſ. spice. ℥℥. aā. ℊ. vj. ifundank per duos dies pulueres isti in. ℥. ij. aque yreos ul' succi radicum eius ⁊ cōmisceank ⁊ exponank ad radios solis usq; ad exiccationem aque uel succi. deinde renouetur succus ul' aqua ⁊ sic fiat ter. De hac igitur materia fiant pillule ex omni. ʒ. vj. ⁊ dentur ut supra.

Consiliuz CCXLVIII.

De sex malis dispōnib^o vz.

¶ De dolore iuncturarum.
¶ De dolore renū intenso satis paroxismali.
¶ De soda cronica uel temporanea.
¶ De scothomica dispositione cū imaginationibus.
¶ De dolore stomaci cum subuersione ⁊ eructuatione cū difficultate anhelitus ⁊ pulsu cordis.
¶ De uehementi corporis stipticitate.
¶ Diuiditur autem consilium in capitula tria.
¶ De causis ⁊ signis dictarum dispositionū. Cap^o. I.

Enerandus

in christo pi ⁊ sacre theo

v logie doctor ꝓfundus sacri ordinis beati Fr̄acisci dignissimus gnalis ⁊ catholice fidei christiane eximiū decus ⁊ ꝓstātissim^o athleta uarijs heu molestak accītibus.

¶ Quoz qdē p^m ⁊ solituz ⁊ uetustū est tūcturarū doloz ⁊ maxime iferioruz ut pedū. ⁊ aliq̄n leuioz genub^o coicak. nō raro ēt in musculis tybiarū ifusus. ⁊ si q̄nq; ad supiores ptes anchaz ⁊ musculoz extendak spine. idē tū spe ⁊ ab eadē radice oīno ꝓcedē virut iferi^o declarādū relinq̄

¶ 2^o vo pncipale ei^o accīs est doloz renalis ꝓuenies paroxismalr nōbilr itēsus. lz ut in plib^o in eisdē maneat fixus cū multitudie harenaz ⁊ lapilloz in renib^o abūdātium.

¶ 3^m accīs pncipale est soda cronica uel temporanea que tū periodicis intensionibus nō raro exacerbat.

¶ 4^m accīs est scothomica dispō imagiationib^o nō leuiter

¶ 5^m accīs est sbuersio cū magno stōci dolore ‖ sociata. ⁊ uomitu ⁊ eructuatione fortibus maximam in anhelitu angustiam facientibus.

¶ Ulti^m accīs est uehemēs corpis stipticitas cū magna uētositatū in iferiori uētre ꝓgregatiōe. Ex qb^o oib^o nō solū infelicē vitā dicit sed magnis etiā periculis paratā.

Et siquidē

oib^o his saluberrimū ꝓsiliū ordinari debet. opz pmitt^o ueritigari an oēs tales dispōnes sint per se egritudies an per colligātiā diuersoz mēbroz inuicē colligate. An oium istarū egritudinum vna ⁊ eadē tanq̄z radicalis causa assignari possit.

¶ Uidet aūt ex mlts posse deduci q: oiuz harū dispōnuz cā est cōplo frida ⁊ humida pncipaliter stōci toti coicata corpori cū mlta mā flatica. que nālē calorē debilitauit ⁊ pncipalr ipsi^o stōci. adeo ⁊ magna ciborū ⁊ potuz pars magis in uētositates cōuertit ⁊ uapores q̄z in bonū chili. Ūñ sanguis generak in eo frigidus ⁊ humidus respectu ꝓpij tēperamenti qui est cā ptinue sode que iaz prēmissa est. Silr est cā gnationis uapoz multoz qui commixti visibili spiritui sunt cā scothomie ⁊ imaginationū ⁊ ꝓsequēter aliaz dispōnuz. de quibus dictum est.

Ut aūt clari^{o} appeat oiuz accñtū pticlariū cā pau lo ſblimi^{o} ptēplādū eſt. Q; enī i eo nocumētū nōbile i digōne ꝓtigat mlta declarare poſſent ſig.

¶ Et ꝑmū gdē eſt longitudo remanētie cibi in ſtōco eius que ꝓbat a poſteriori: eo q; qñq; euomit cibum qui añ per. xij. uſqz ad. xv. horas fuerit aſſumptus.

¶ 2^{o} declarat idē p tarditatē euētus appetit nālis. Tardus enīz eſt appetit^{o} eius neq; excitat in eo niſi cū tā paſſum pt^{o} cib^{o} digeſtus fuerit. etenīz nō eſuriēdi aialis cā eſt co pioſitas eſce que eſt in uētre. vtutū nālū 3^{o}. penulti^{o} ca^{o}.

¶ 3^{o} iter arguit i eo debilitas digōnis ex ſ: q; remanet ſp in ſtōco ei^{o} guitas donec paſſūpt^{o} cib^{o} in iferiorē uētrez

¶ 4^{o} iter declarat ex eructuationib^{o} repñtā ⌊ deponat. tib^{o} odorē z ſaporē cibi paſſumpti q qñq; pſeuerāt in eo ampli^{o} q̄z p decē ul' duodecim horas. Si igit in eo ut in plurib^{o} z coiter trāſmutādi quēlibet cibuz inuenit ſtōci ipſius debilitas. tunc que erit opinio tua ſi cibaret cibis digōni notabiliter reſiſtētibus z ineptis. nequaq; enim digeret eos. imo ut plurimū corrūperent in eo.

At uero doloris in ſtōco ei^{o} ſepe euenientis cā eſt mala cōplō trida z hūida uētoſās z euaporare facies multitudinē flatus i eo iuēti. cū enī in eo mlta ꝯgregat q̄ztitas uentoſitatū z uapoꝝ. neēe eſt ſuccedē

¶ Et pp ſtōci nōbilē extēſionem ma ⌊ dolorē extēſiuū. gna fit oya fragmatis cōpreſſio. ḡre nēcio tāta in eo alīqñ fit anhelitus ꝓſtrictio ut oino p̄focari videat. q; aer q̄ eūo fieri debet nō pōt igredi ꝑm q̄ztitatē ꝓuenientē. eo q; via itroit^{o} ei^{o} ꝓſtrigit a cōpreſſione iā dicta. z niſi būficio vtutis finalr reſoluētis aut carminātis uētoſitates p̄edictas z uapores eruptio fieret p ſuptorē ſtōci viā z in eructuationē ꝓuerſio. oino mortī ſubite videt eē paratus.

¶ Et ex ſ: correlarie ꝓclude alleuiationē in anhelitu non fieri p̄cise p eductionē uētoſitatū p ſuptorē ptē. imo etiā per inferiorez uentrem uentoſitates cū fecib^{o} expellunt z chilo. ꝓpter qd̄ alleuiat magis expulſione talium per utrāq; viam q̄z per alteram ipſarum tñ.

Et ex hoc fundamēto etiā pulchre ꝓcludē potes que ſit cā p̄cedētis extenuationis ei^{o} Neq; enī bñ itelligi pōt q; p talē expulſionē p iferi^{o} educant p̄cise feces z uapores. gnetiā expellat chilus q debet eē mā ſanguis. z ſ: idē facile videri pōt p ſba; ei^{o} qd̄ expellit chiloſa; que eſt ſba alba ſbtilis ptiſane in ſpiſſitudine ſilis. ꝑ^{a} ꝑmi. cap^{o} de generatione humoꝝ.

Poſt hec autem iterum diligens conſideratoꝝ facile videre poteſt duplicem eſſe cauſam doloris in renibus eius euententis.

¶ Et ꝑ^{a} gdē cā eſt mlitudo uētoſitatū que coicant renib^{o} extēſionē facientiū in pāniculo colatorij ueſtiente ipſos.

¶ 2^{a} vo cā illi^{o} doloris eſt multitudo harenulaꝝ imo lapilloꝝ in eis exſtitū. ex q̄rū etiā coloritb^{o} cām mālē eaꝝ facile demōſtrare potes. ſūt enī harenule ut plīmū ſbrubee ad ſbalbedinez declinātes que arguūt mālez eaꝝ cauſaz fuiſſe flegma alicui portioni colē cōmixtū z lōga reſidētia ei^{o} ꝓpter viſcoſitatez ſuā in renib^{o} fuiſſe excoctam.

Propter que et ſatis facile deducere potes curiunctura; dolor in eo ꝓuenerit aut intenſior fact^{o} fuerit z ſimiliter in tybijs.

Et tandem et iueniri pōt cauſa ſode illi^{o} que dicta eſt: eo q; flegma illud uapo/rabiliter ad caput delatū eſt cā doloris ifrigidādo aut doloꝝ extēſiuū z grauatiuū in pāniculis cerebri efficiēdo.

Similiter et appet cā imagiationū que in ipſo ſatis pſeuerāt. eo q; uapores illi ſiue delati ab iferiori pte ad caput ſiue geniti in cerebro per viaz idigōnis cōmiſcenf ſpū viſibili repſentātes in cryſtalloide ſilitudinē ſui mot^{o}. oē enīz ſenſatū efficit i iſtro ſenſibili formā que eſt ſibi ſilis. ſ: hic uapor ſpiritui viſibili cōmixt^{o} potētie ſenſitiue viſibili repñtat ſilitudinē lineāris aut circularis aut alteri^{o} figure iter imaginatiōes ul' imagines tales in eo ꝓueniūt ex cōmixtione uentoſitatum z uaporum que cōmiſcentur ſpiritui viſibili.

¶ Hec in ſūma videt eē diſpō hui^{o} reuerēdiſſimi p̄ris cuz cauſis ſuis z ſignis declarantib^{o} ipa ita deducta. vñ ꝓcludi pōt q; opz ipm ſedulū eſſe uehemēter ad curā harum diſpōnū pp picula grādia z vite ei^{o} z opōntibus p̄dictoꝝ mēbroꝝ incūbētia. Cui^{o} gdē regimē ptiri uolui in administrationem ꝯgruā ſex rerū nō nāliū. deinde in exꝑſſionem intētionū medicinalīū z inſtroꝝ ei ꝓuenientium.

¶ De regimine per ſex res nō nāles. Cap^{m}. II.

Situr diſcurrēdo per regimē ꝓuētes ex pte ciboꝝ z potuū p̄mittēdū p^{o} q opz hūc uenerabilē in chriſto patrē euitare oē illud ex quo pōt gīari uētoſitas z ſupfluitas uapoꝝ in ſtōco z toto uētre. Eſt aūt ſ: itelligē^{m} duplr ex pte cāe. quarū p^{a} eſt mālis cā gīatiōis uaporū z uētoſitatū. 2^{a} vo eſt efficiēs cā eoꝝ. ¶ Pōt enim in ſtōco hois iuſtitiali tēperamēto tēperati gīari multitudo uaporū z uentoſitatuz ex parte cibarioꝝ que mäliter multū humida ſunt z euaporabilia. uelut lac fructꝰ oēs multuz molles. paſtiles cibi. piſces molles z filia. quoꝝ aliqua ſunt uentoſitatū cā ex parte multe humiditatis ſoli^{o} uelut p̄dicta aliqua ul' ſunt cā uentoſitatū ex parte multe humiditatis eoꝝ ꝓiuncte alicui caliditati acute ſicut eſt alleū cepe bulb^{o} porrus raphanus mel z ſibi ſilia. In his enī multa inuenit humiditas forti calitati ꝓiūcta q; uētoſabilia ſunt mālr z effectiue. qñq; vo ſola uentoſitatū z uaporꝝ gīatiua cā efficiēs eſt ſtōci caliditatis inata debilitas. Si enim occurrūt ei obiecta aut quātitate ſua aut aptitudine euaporationis reſiſtentia. tunc ꝑm partē eoꝝ magnā ꝓuertunt in uentoſitates z uapores. ubi ſi fortis eſſet caliditas talium obiectoꝝ fieret digeſtio ꝓueniens in iuuatiuo.

¶ Exquoꝝ ēt fundamēto tādē videri pōt q; aliqñ in hoīe quātūcūq; ſani ſtōci gīant uētoſitates z uapores ex pte obiecti incōuenientis: z nō ex pte caloris nālis ei^{o}. pp qd̄ opz ipm aduertē ne calor innatus debilitef aut eidē offerant cibi z potus hūtes mām multe euaporatiōis z uētoſitatis aut caliditatis eidem coniuncte.

¶ Ex quib^{o} tandē 3^{o} correlarie ꝓcludit q; opz ipm euitare panē acimū humidū z nō bñ coctū. ſ: panē eligat de puriori pte farine bñ coctū z multū fermenti recipientez ſalis parū plus ꝓſueto z ſi ſepe uteref pane biſcocto multū eſſet ei ꝓueniens. nō multū tñ de eo accipiendo. etiā panis optimus. i. parū furfuris recipiens eſſet ſibi ꝓueniēs. talis enim panis nō eſt multi nutrimenti neq; viſcoſi: z eſt facilis deſcenſus. 21^{o} continentis. 25^{o} capitulo. Euitet etiam gratia ꝓuenientie ſermonis condimenta omnia facta cum paſta ut laganas z ſimilia.

¶ Carnib^{o} aūt utaf laudabilib^{o} uelut ſunt carnes caprine vituline leporine z gaçelli z porci ſilueſtris. Et de uolatilib^{o} ſunt uelut carnes galliarū caponū z pulloꝝ iuuenū: quoꝝ oiuz carnes meliores ſunt alioꝝ aialiū carnib^{o} 24^{o} ꝓtinētis ca^{o} 669^{o}. Carnes aūt ſtarne z coturnicis ēt ſunt ſibi cōuenientes: qñ iter reliq; uolatiliū ſilueſtriū carnes ponunt laudabiliores 3^{o}. Almāſ. cap^{o} 43^{o} z 3^{o}. Utiles ēt ei ſunt carnes que declināt ad calitatē z ficcitatē. z ſūt ualde cōuenientes ei: cui^{o} corpus ifrigidatū eſt: z ſanguis eſt paucus 24^{o} cōtinētis. allegato cap^{o}. Etiā caro faſiani eſt ſibi cōuenies qñ eſt melior carne pulloꝝ 2^{o} caſi. cap^{o} de duragi. i. de faſiano. Colūbi iuuenculi cōplete pennati ꝓpinqui uolatui ēt cōuenientes ſunt: z ꝓprie ſilueſtres ſi in ei^{o} ſtōco ſint ſoliti bene digeri. ubi autē ecōtra eſſet nō laudarē eos: eo q; ſunt tarde digeſtiōis: z lōge more in ſtōco. ubi tñ bene digerunt ſunt cōuenientes ꝓpter ꝓprietatē quā impoſuit eis Aueçoar ad debilitatē viſus ꝓuenientē ex penuria ſpirit^{o} viſibilis. Caro vo anatis nō placet mihi: q; multas generat ſupfluitates z faſtidiū 3^{o} Almāſoris cap^{o} 39. Cōuenīūt etiā et aues minute multo labore cibū acgrētes que in nemorib^{o} z dumetis degūt

uelut sunt finci philomene alaude carduelli meruli fice dule caudatremula ⁊ similes.reliqua vo nō placent.Si aūt uti uellet carnibus anatulorū aut agnoꝝ raro utatur eis aut assate meliores sunt ei q̄ elixe.Carnibus vo salti⁹ ⁊ ꝓprie macris aliquādo uti potest:⁊ ꝓprie cum fuerint elixe:rarius vo assate accipi debent.

¶ Pisces aūt recētes oēs rōnali iudicio vident ei disconuenire pp multā hūiditatē eoꝝ.Uel q: pp reuerētiā legis catholice ⁊ hoiuꝝ modestiā ⁊ deuotionē opꝫ uti i magna pte ānī cibis excludētib⁹ carnes.Jō opꝫ eligi pisces q̄rū carnositas sit a supflua hūiditate elōgata q̄ meli⁹ fieri pōt.Eligant igit ex eis saliti q videreńt eē ꝙueniētiores in ꝙgrua quātitate:⁊ ex recētib⁹ boni sunt sicut torrētine uarioli marsiōes temali ⁊ lucij.Et de maritimis uelut rūbi orade ⁊ sibi silles.Unū tñ obſuādo canonē i assumptiōe eoꝝ:q oēs pisces semp actu calī comedant:⁊ cum aromatibus conditi:⁊ si acciperentur elixi elixent cum sale ⁊ aliqua quantitate vini.

¶ Lactis vo usus nō placer pp ꝓdicta:ēt q: obtenebrat visuꝫ.2°cañ.in ꝓpo cap°.Nocet eni hūtib⁹ egritudies neruoꝝ ⁊ ꝓpe flaticas ut est colligēdū ibidē in areola iūctura.Facit ēt euenire iflationē ⁊ dolorē in stōco ⁊ ꝓpe colostra.i.iuncata que ambo cōmouēt singultuꝫ ⁊ eructuationē fumosaꝫ:⁊ ꝓpe lac ibidē in areola mēbroꝝ nutrimēti. ¶ Propter qđ ēt nō laudo eidem usum caseī:⁊ ꝓprie mollis ⁊ pauci salis.sed conueniens est ei caseus modicum durus ⁊ notabiliter salsus.

¶ De ꝙdimētis aūt ⁊ saporib⁹ placēt mihi oia acetosa ⁊ cū succo limonū ꝙdita ⁊ cū agresta ꝙuētētis salsedis.Granata vo ⁊ eoꝝ succ⁹ ⁊ citrāgula nō placēt mihi nisi cōmisceant cū spēb⁹ eoꝝ friditatē ⁊ actualē hūiditatē corrigētib⁹: sicut cum cinamomo galāga çinçibere ⁊ similibus.

¶ Jgit spēs que ꝓ ꝙdimēto sibi ꝙuenientes eēnt sunt sic̄ pip:⁊ ꝓpe albū:galāga nux muscata ḡna paradisi macis lignū aloes spica nardi foliū ameos cardamomū crocus flores rosmarini mētha ꝓpillū ⁊ silia. ¶ Et de his que cōferūt visui sunt sic̄ eufragia maiorana lignū aloes ⁊ fenículus que q̄tuoꝝ ꝙfortāt cerebrū ⁊ spīm visibilē sbuliāt ⁊ vias mūdificāt visionis:⁊ crocus ēt q abstergit visuꝫ ⁊ ꝓhibet fluxū ad ip̄m. ¶ De ꝙdimentis aūt mellitis placēt mihi omnia cum eo confecta ⁊ ꝓprie cum coctum est: nisi sit homo solitus uehementer noceri ab eo.

¶ Oleo aūt uti pōt:⁊ ꝓpe oleo de nucib⁹ qđ est calīm in 2° lꝫ sit humidū in ꝑ° nisi timerē q ḡuaret caput eī°.Eligibil⁹ est aūt oleū de oliuis:⁊ ꝓprie bñ maturis:⁊ ꝙuenientī dico eē antiquū q̄ recēs.Etiā oleum de amigdalis dulcibus:⁊ oleū de fisticis placēt mihi si uelit uti eis.

¶ Butyri aūt usus nō placet mihi ⁊ ꝓpe si comedat crudū qm̄ fastidiū facit ⁊ supl⁹ad os stōci ascēdit.3° Almansoris.cap°19°.lꝫ sit calīm ⁊ humidū in ꝑ°.Neq; etiam cotuꝫ laudo.qui enim in comestione utit eo flegmaticas patietur egritudines.3° Almansoris.cap° 96°.

¶ Zuccari vo usus in cibis ⁊ potib⁹ placet mihi.eo q: ip̄m est calīm in fine p̄mi:⁊ eq̄le pontt i passiuis.⁊ si declinat ad aliquā eaꝝ magis ad siccitatē q̄ ad humiditatē inclinat.ꝓpter qđ usus çuccari scde decoctionis mihi magis placet q̄ cōplete coctionis.ip̄m enim est calidum ⁊ absterſiuum magis ⁊ stomaco ⁊ pectori conuenientius.

¶ Jā aūt trāscūdū est ad edulia de ḡnis facta.p̄mittēdo p° q oiuꝫ leguminū usuꝫ euitare debet:⁊ ꝓpe elixatoꝝ.Si qua tñ legumia cōpetūt sint cicera rubea que calīa sunt ⁊ sicca in ꝑ°.q̄rū decoctio cōpetit:⁊ ꝓpe cū radicib⁹ ⁊ aromatib⁹ supꝫ tactis.Fabe vo faseoli ⁊ lentes ⁊ cicera alba nō placēt mihi. ¶ Placet aūt mihi usus pānicij.lꝫ eni sit fridū in ꝑ°:⁊ siccū in 2°.21°cōtinētis.ca° 199°.tñ q: lenitiuum est ⁊ exiccatiuū ⁊ ꝓuocatiuuꝫ urine laudat uobis. ¶ Placet etiā mihi risuꝫ qđ est calidū in p̄mo:⁊ siccum in secūdo 21°cōtinētis cap° 126°.ēt q: est aliq̄liter stipticū ⁊ ideo stomaci confortatiuū 8° de simplici medicina. in ꝓprio cap° colligēdū.Farris aūt usus etiā placet mihi.

¶ De oleri⁹ aūt utēdū est oib⁹ que sunt facilis digōnis calida ⁊ sicca ⁊ uētositatū corruptiua ⁊ ꝓhibitiua gñationis eaꝝ.de q̄rū nūo est saluia cui⁹ laudes multi modernorū ꝓdicāt.lꝫ minus de ea scriptū iueniat q̄ narratū.Auic. eni 2°cañ.⁊ Rasis 21°ꝓtinētis.usq; ad.24.nihil de ea scripserūt.Dyascorides aūt in 3° lib° de ea fecit capl'm intitulatū de elilissago.Serapio vo in aggregatore.cap°149° enumerauit eā iter medicias calas ⁊ siccas.pp qđ vi eadē eē ꝙueniēs maxime stōco.eo q: est nōbil⁹ stiptica:ut elicit ex ꝓmonib⁹ Dyascoridis.Pallato cap°. ¶ Fenículus ēt placet:eo q: calidus est i 3° ⁊ siccus in 2°.8° de simplici medicia.⁊ placet mihi pp diūsionē quā facit urinaꝫ puocādo. ¶ Silr placet mihi petrosilinū qđ calīm est ⁊ siccū in 2°.⁊ mētha sibi silis:⁊ ꝓpe q: stōcalis. ¶ Et serpillū ēt calꝫ est ⁊ siccū in 2°.⁊ ꝓpe q: capitale est. ¶ Ros marinus calidus ⁊ siccus in 3°.ꝙuenit capiti stōco oclis ⁊ renibus. ¶ Maiorana calīa ⁊ sicca in 3° ēt placet:q: est dissolutiua ⁊ attenuatiua.⁊ q: apit oppilones capitis ⁊ cōuenit doloribꝰ frīdis a flate ⁊ uētositate.2°cañ.i ꝓpo ca°. ¶ Usuꝫ vo basilicōnis nō laudo nisi in pauca q̄tate ⁊ maxime q: nocet visui.3ª tertij.cap°de nocētib⁹ visui.pp qđ etiā anetū ⁊ porꝝ euitari debent.lꝫ pauci aneti usus nō sit sibi discōueniēs. ¶ Laules etiā placēt mihi ⁊ ꝓprie bñ cocti.Lactuce vo ⁊ blete portulace spinachie cucurbite ⁊ oēs plante frigide ⁊ humide dimittant.Et silr borago q: multū eructuare facit. Cerefolium vo placet mihi ⁊ leuisticum ⁊ silles aperitiue plante.

¶ De radicib⁹ aūt uti potest pastinacis domesticis.⁊ silue strib⁹ ⁊ napis in igne coctis aut in pingui brodio cū aromatibus ꝓdictis.Carote ēt usus placet mihi.Sparagi ⁊ cappares ⁊ lupulloꝝ supiores ptes ⁊ sibi silles placent.

¶ Fructꝰ vo oēs ⁊ ꝓprie frīdi ⁊ humidi dimittant:pp qđ multoꝝ cerasoꝝ usus ⁊ ꝓpe cū stipticitate uētris nō placēt mihi.Acria vo minus mala sunt ei:⁊ ꝓpe cū incisione sua.Que vo ex eis sunt hūtia carnes duras ⁊ ꝓprie pauce humiditati ꝙiunctas uocata amarilia cōueniunt.

¶ Perficoꝝ vo usus qñq; ꝙueniens est:ꝓpterea q: bona sunt stomaco ⁊ iudicio rōnali accipi deberent añ cibuꝫ.

¶ Pira vo oraria.i.ꝑmis tpib⁹ apparētia ⁊ nō cōꝓuabilia nō sunt ualde utilia nisi fuerint muscata ⁊ ualde dulcia.

¶ Auellane vo recētes nō mltū sūt utiles sed ꝙuenientiores sūt sicce ex eis. ¶ Amigdalaꝝ vo comestio est utilis in oi mō ꝓparatiōis:q: abstergūt uias ⁊ aperiūt:⁊ sūt boni nutrimēti. ¶ Fic⁹ vo recētes calīa sunt in ꝑ° ⁊ sicce in scdo.añ cibū assumpte placēt eo q: cōferūt stōco epati ⁊ renib⁹ ⁊ leniūt ⁊ abstergūt.⁊ in eis est lenificatio ultima. scdo cañ.capl'o ꝓpo.lꝫ ⁊ recētes magis sint nutritiue q̄ exiccatiue. ¶ Passule ēt bone sūt eo q: bonū nutrimētuꝫ dant stōco pectori ⁊ epati aperiēdo equalr.ponunt entiq̄les fere in oib⁹ q̄litatib⁹. ¶ Nuces vo nō placent:lꝫ sint noiate iter fructꝰ calos ⁊ siccos:eo q: ḡuāt stōcū in digerēdo ⁊ capiti ⁊ pectori nociue sūt. ¶ Castanee silr:q: uētose sūt ⁊ grossi nutrimēti:⁊ cōpl'onis fride ⁊ sicce dimittant. ¶ Crisomilla ēt dimitti debēt:eo q: frida ⁊ humida sūt in scdo:⁊ caput ḡuāt ⁊ fumositatib⁹ iplēt. ¶ Pinearū vo usus nō placet mihi lꝫ ponant in passiuis tēperate ad aliq̄lē calorē declinātes.si tñ accipiant ꝙfecte cū çuccaro uel ifuse per diē in aq̄ cal'a cōuenire possent.aliter aūt stōco nocēt.13ª tertij.de iuuātib⁹ ⁊ nocētib⁹ stōco.

¶ Fistici q: calī sunt in fine secūdi ⁊ hūt humiditatē nō limitatā utiles sūt.eo q: aperiūt meat⁹ nutrimēti.expurgāt cānales epatis ⁊ pulmonis.octauo de simplici medicia suo capl'o colligēdū. ¶ Dactili bñ dulces calī sūt in ꝑ°. lꝫ in passiuis discordēt auctores de eis.Serapio nanq; graduat eos calidos ⁊ siccos.Auicenna vo de palma dicit q: preterijt eorum sermo.ego autem in libro meo nō iuenio capl'z de eis.At vo 8° de simplici medicia scribit q: abūdāter nutriūt:uētrē stipticāt:pūctionē in ore stōci

ꝛ dolorē in capite faciūt:ꝛ oppilonē in splene ꝛ epate.iō dimittant. ¶ Iuiube fride sunt ꝛ hūide:ꝫ q: de eis Galienus inqt.q in pseruāda sanitate ꝛ remouēda egritudie nō iuenit eas utiles.imo difficilis digōnis:iō dimittant. ¶ Adora q: frida ꝛ hūida nocēt stōco:ꝛ facilr i eo corrūpunt:iō non sunt laudabilia. ¶ Granata dulcia ꝫ sint frida ꝛ hūida in p̄mo.tñ q: stōco ꝙuenīūt aliqñ accipi possent. Acria vo q: frida ꝛ sicca sunt in scōo non placent mihi. ¶ Duça etiam conuenire possent.

¶ De ꝙditis placēt mihi yringi ꝙditi ꝛ napi ꝛ rape ꝙdite ꝛ citonia post cibū cū aromatib9 ꝙdita:ꝛ amigdale fistici ꝛ auellane ꝙdite cū çuccaro ꝛ anisso ꝛ ciamomo ꝛ çinçibēr:ꝛ extremitates xilobalsami ꝛ çiçiber ꝙditū humidū: oia hec cū çuccaro ul' melle ꝛ aromatibus ꝙsuetis utilia sunt.ꝛ confectio de mace.ꝛ confectio de nuce muscata ꝛ de gariofil.ꝛ reliqua talia utilia sunt ei.

¶ De ptib9 aūt aialiū parūper est discurrēdū.eo q: alimētū ex eis nō ꝙā recipit diūsitatē. ¶ Dimittant igit oiuz aialiū ptes:q̄rū nutrimētū est grossuz viscosuz ꝛ difficilis digōnis.ut cor pulmo stōcus ꝛ renes:ꝛ q̄rū ēt est nauseatiuū ꝛ uētosuz ut piguedines ꝛ mamille. Aialiū aūt anteriora ad digōnem sunt facilia. Posteriora vo econtra. ¶ De meliorib9 aūt aialiū ptib9 sunt carnes rubee musculose pauce piguedis nō multū vicine ptib9 extremis ꝛ locis expulsionū. Talis nāq caro meli9 oib9 alijs exhibet nutrimētū.ꝛ ꝓpe cū fuerit ex alis ꝛ coctis accepta cōueniētior in mane si fuerit elixa.in sero vo assata. Frixa vo nō placet pp fastidiū ꝛ nauseā ꝛ difficultatē digōnis quā facit ꝛ grauitatem capitis. Igit melior ꝓparatio carnium est dum in ueru assāt uel in craticula coquitur.

¶ Salsedo vo in cibarijs multa nō placet. Oia enīz salsa acuta uaporosa sunt:ꝛ os stōci ledentia ꝛ malū nutrimētuz exhibētia.ut 13^{a} tertij.cap9 p̄allegato ,colligendum est. Hec in summa de cibis dicta sufficiant.

De potu aūt leuiter trāseūdum p̄mittēdo q: cōuenit ei pot9 vini albi uel ſbrubei clari ul' oyaphani aromatici ꝛ boni saporis ad fumositatē icliuati magis q̄ż ad aq̄sitatē. Et in sūma oē vinū q̄ż aq̄si9 ꝛ grossi9 repit:tāto ei deteri9 est.pp qđ nō laudo aq̄ usuz.

¶ Si aūt ꝙtigeret estus aut necitatis cā oportē ipz uti aq̄ eligat clara ꝛ bñ munda a fonte ul' puteo ul' fluuio accepta a corruptis plantis ꝛ limositatib9 alienata:que nullo odore exneo ul' sapore sit pticipās. Leuis existat ꝛ ꝙueniētis friditatis i q̄libet ānī tpe frida actu potui cōmixta est silr talis. In hyeme aūt simpr coqui pōt:ꝛ ꝓpe cū fuerit lutosa ul' harenosa. Et portio ei9 que in vino cōmisceri debet:limitet penes fumositatem vini ꝛ discretionem viri morali philosophie tritti ꝛ bene edocti.

¶ Si aūt necessitatis cā aut doloz iūcturaz ul' renuz:ꝛ pp multā stōci friditatez uti uellet alio potu cōpositio placeret mihi:ꝛ ualde utile eēt ei ydromel hui9 descriptiōis.ℨ aque electe ut supi lb.xxv.mellis electi crudi ꝛ mūdi lb. j.floz rorismarini:floz andachoche.añ.ʒ.j.macis.ʒ.j.ſ. ℨℨ.gariofiloz añ.ℨ.j.cinamomi electi.ʒ.ij.coq̄nt oia sil' lento igne usq; ad ꝙsumptionē tertie ptis duab9 remanētib9 ꝛ colet bis p p̄nū lineū bñ dēsuz ꝛ ꝙseruet hic pot9 quo utat simplici ul' cōmixto cū vino ꝑm libitū suum:ꝛ erit singulare p̄sidium. hec de potu taliter sufficiant.

Exercitiū oē mediocriter factū est laudabile sive pedestre fuerit siue eq̄stre:ꝛ ꝓpter qđ nō istāt accētia uehemētia:qñ opz tūc quiescere.

¶ Si aūt alijs tpib9 remaneret in mēbris laxitudo notabilis que nō possit sufficiēter per exercitium remoueri bonum est applicare fricationes mēbris nisi dolētia fuerit. ꝛ p̄mo qdem fricatio fiat a genu usq; ad nates:ꝛ a natibus usq; ad spatulas inferius trahendo.

¶ Si aūt pticularē diūsionē uolueris facē a capite fiat ei9 fricatio cuz pānis mediocriter calis. Aut pectinet caput sepe añ cenā ꝛ p̄ādiū. Hec enī fricatio capiti cā multoties oi die est iuuattua:qm̄ attrahit uapores ad supiora ꝛ remouet eos a pte oculi.ʒ^{a} tertij.ca9 de debilitate visus.

¶ Ablutionē vo capitis nō multū laudo i ipo ꝛ marie fre quētē. Si aūt lauare desiderauerit sufficit ℔ bis in mēse facere cū aq̄ cineris.i.lixiuio simplici facta cū frictione cū sapone albo:ꝛ statim post ablutionē ei9 caput exiccet.

Regimen vo quo uti debet ex parte aeris ꝛ loci habitabilis non videt mihi possibile ordinari:eo q: officiū ei9 cogit ipm nō solū ciuitates ꝛ regiones:sed magnam partem orbis permeare.

¶ Q; aūt meli9 fieri pōt est ut eligat hitationē suā in loco nōbilis calitatis ab occursib9 aq̄rū hūiditate mlta ꝛ flatu uēti hūectatiui elōgato.ꝛ sit camera hitatiōis ei9 bñ clausa a terra eleuata aspectū habēs ad oriētalē ptē ad calitatē ꝛ siccitatē nōbilr icliata nāliter aut artificialr cū icēsione ignis ex lignis iunipi lauri tamarisci abietis aut pini ꝛ aliorū silū.si est possibile nullo modo aspectū habens ad occidētē sit loc9 ei9.in quo tñ aere diu ꝙuersari posset laudarē fieri suffumigationē cū hoc puluere carbonib9 ignitis supaspersō.ℨ.sandarace colofonie gallie muscate thuris gūmosi.añ.ʒ.ij.storacis calamite.ℨ.ſ.fiat pl'uis

¶ De annexis aūt aeri quātū ad uestes corpus satis debet esse munitū pellib9 caput ꝛ totū corp9 ei9 a frigore notabiliter tuētib9:ꝛ multuz diligerē ut portaret cooperturā capitis cuz birreto suffulto ex dorsibus uariorū aut saltē ex pellib9 agninis uel vulpinis notabiliter calidis.

Abstinētiā a cibo mltū a regimie sue sanitatis elōgatā nō laudo. Jpa enī i stōco nō bñ mūdo facit multiplicari mās iuxta famosuz illud scriptū 3^{a} p̄imi.ca9 de regimie per cibū. Tolerare famē stomacū putridis replet humoribus.

¶ Adhuc ēt nō placet mihi abstinētia mlta a cibis subtracta eoz quātitate ut medietate. vbi gr̄a aut nihil comedē do p totā diē:aut ualde paz pp debilitatē que vtuti accidit toti9 ꝛ stōci:cui9 nocumtū ē mai9 mltiplicādo supfluitates p viā idigōnis q̄ż iuuaāntū factū p ꝙsūptionē māez abstinētiā ꝓpitē. Silr ēt detestanda est ei cibor repko notabilis:eo q: dolorē grauatiuū in stōco efficit:ꝛ calorem nālem circutegendo suffocat.q̄re nō video modū in abstinēdo magis eligibilē q̄ż illū quo fit subtractio quarte partis cibor ꝛ potuū.in quo tñ diu ꝙseuerādū eē nō laudo. Obꝑuet etiā in ordine sue cibationis hos canones.

¶ Primo q nūq̄ż accipiat cibū ul' potū nisi iuitē a nāli ap
¶ 2^{o} q cū i curit uez appetitū.illi ‖ petitu ꝛ nō mēdoso. co cibū accipiat nō tardādo pp auctem supius allegatā.

¶ 3^{o} q cū diu abstinuerit sit pcus in accipiēdo cibū ſbtrahēdo ipm magis q̄ż satisfaciēdo appetitui nōbilr intēso. qñ deterior est fertilitas tpe sterilitatis q̄ż econuerso.

¶ 4^{o} canon.q omnē cibum quem accipit p̄ius q̄ż deglutiat sufficienter ipm masticare debet. qui enim odit vitam suam cibū deglutiat sine masticatione ꝙgrua.

¶ 5^{o} q in vna cibatiōe effugiat uarietatē diūsoz eduliuz: ꝛ diūsaz ꝓparationū ipoz. q̄lr eni se hēt cibor ꝛ potuuz diūsitas in cōplone q̄litate ſba:odore:colore ꝛ sapore.taliter se hñt hūores ex eis geniti.q̄re corp9 ex eis onerat ꝛ ab eoz digestione debita notabiliter elongatur.

¶ 6^{o} ꝛ ultim9 canō est.q nunq̄ż accipiat cibū ul' potū cū p̄senserit in stōco abholationē fastidiū nauseā ꝛ ſbuersionē. hec eni oia ꝓueniūt a mā supflua i q̄sto:aut in q̄li ul' utriusq; sil'.q̄re opz dare tps vtuti ad correctionē ꝛ digō

¶ Si aūt vtus nō posset sufficiēter attigē no ‖ nē horū. cumēta p̄dicta.tūc si pcipiat mām moueri per supi9 euacuet statim uomituz ꝓuocādo. Cogscit aūt ℔ per signa. ¶ Pri9 p q̄uitatē pceptā in ore stōci. ¶ 2^{o} p ascēsuz cibi aut pot9 ad ipz. ¶ 3^{o} p eructuationē frequētē. ¶ 4^{o} p ſbuersionē que est motoz pcedēs uomituz. ¶ 5^{o} per q̄sdā mucillagiosas supfluitates sepe per uomitum emissas. ¶ Uomitiuū igit leuissim^{m} poterit eē ℔.ℨ.syrupi acetosi simplicis.ʒ.ſ.aque puteal.ʒ.iij.misce ꝛ det tepidū totū.

Si ir pōt fieri accipiēdo cyathū vnū in q̄ ponat 4^{a} pars aceti.ℨ.ℨ.j.cuccari ru.ℨ tepidū det. ¶ Aliō uomitiuz paulisp fortu^{o} illo est ℔.ℛ radicū raphani ꝓtūde ℨ exp̄me ab eis succuz:cui^{o} accipe q̄rtā ptē cyathi ℨ aq̄ cyathū medium pulūis cuccari.ℨ.j.misce:ℨ da totū tepiduz in potu. ¶ Et si post assumptionē alicui^{o} istoz usq; ad vnā horā euomet bo^{m} est.Si āt nō tūc iponat digit^{o}i radice ligue aut pēna iuncta oleo illic agitationē faciēdo usq; q̄ uomi

¶ Et si forte ꝓtingeret mās p̄dcās nō hīe ‖ tus,puocet. raptū p supi^{o}ra ad iferiora declinabūt magis:tūc educē de sūt cū ℔ clisteri qō est ꝓueniēs in estate ℨ medietate p̄me ueris.ℛ.folioz maluaz violaz blete.aīi.ℨ.ij.coq̄ntur in ꝓueniēti q̄ntitate aque usq; ad ꝓsūptionē ℨ^{ptis}:cuius decoctiōis accipiat ℔.j.olei violaz.olei lilioz alboz aīi.ℨ.j.sal gēme.ℨ.j.ſ.ul sal'cois.ℨ.ſ.cuccari ru.cassieſtule bn̄dicte.ȝere.ſ.aīi.ℨ.ſ.misce ℨ ipone totū. ¶ Si āt clistere istud uolueris efficaci^{o} ℨ ꝑprie in hyeme.tūc p̄dicte decoctioni adiūge seis aneti cimini leuistici ℨ anisi aīi.ʒ.ſ.ℨ p̄dictis oleis adiūge olei yrini.ℨ.j.ℨ predictis medicinis appone dyacastorei ℓ lary de bacis lauri. aīi.ℨ.j.‖ Hec de regimine inanitionis ℨ repletionis.

Circa somnū aūt ℨ dormiēdi modū habeo mām in crepādi aliq̄lr ꝑuitatē tāti viri.eo q; nō soluz egredit metā in dormiēdo ampli^{o} q̄z oporteat.imo in vigilādo plus q̄z debeat mēsurā sibi ꝓueniētē ℨ nālē nōbiliter trāsgrediēdo.ℨ ista est vna de causis factiētib^{o} in eo regn̄iari superfluitates multas ℨ accumulari.Si eni ꝓueni enter dormiret in tpe q̄ nālis est dormitio.ſ.in nocte tūc melioz fieret in eo digō ℨ vtutū aialiū restauratio ℨ cāna liū ul' viaz ꝑparatio ad expellēdas superfluitates:eo q; calorē nālē iteri^{o} reuocat ℨ ꝓtinet ℨ facit meliorē nutrimēti distributionē.ℨ ꝑparat ad expulsionē superfluitatū sb̄cutaneaz qō appet ex sudore q in somno ꝓtigit.Cū ḡ nō dormiat quātū opz.imo ualde min^{o} illo:ℨ mēsurā excedat i vigilādo:neēe ē ipz icurrē diminutionē digōnis:ℨ debilitatē vtut'.q̄ oia facile legi posset ℨ^{a} p^{i}.doc^{d} ℨ^{a}.ſū^{a} p^{a}.c^{o}13^{o}

¶ Igit post q̄z cenā accepit:ℨ tā hora vna cuz dimidia uel due trāsiuerit dimittē debet sermocinātiū ꝓuersatiōes ℨ exponē se ad dormiēdū capite ꝓe alijs p̄ib^{o} nōbil^{r} elevato.ℨ p̄mo gdē sup dextro latē recūbendo.deide sup sinistro se reuoluēdo:ℨ si deberet a talib^{o} fitib^{o} dormiendi decliare meli^{o} est ut dormiat sup uētre suo q̄z sup spia de

¶ Laudo tū q; in tpe sue dormitiōis teneat sup ‖ cūbēdo stōco suo applicatū plumaceolū de minuta ℨ molli pēna plenum aut de plumis vulturis aut de tonsura pānī tincta in gna sufficienter.ℨ opz illū plumaceolū sepe calefieri aut saltē duplicatū hīe ne hūiditas sudoralis ℨ altera i ipm infusa infrigidando uel poros oppilando noceat.

¶ Sit aūt mēsura somni ꝓueniēs octo horaz aut ad min^{o} septē.ℨ si ꝓtigat ipm nō posse tantū in dormiēdo tps expēdere defectui dormitionis nocturne suppleat cuz dormitione diurna ut tota dormitio diei nālis nō sit minoz octo horaruz.ut iam dictū est.ℨ est tertia nālis diei pars.

¶ In dormiēdo ēt mēbra ei^{o} q̄iēter coopta teneri debēt seu ꝓseruari:ℨ ꝑpe in tpe ānī frīdo ℨ hūido:ℨ in locis frigidis ℨ hūidis in gb^{o} frequēter dormire necessariū est.

¶ Reliq̄ aūt tpe vigilare opz ℨ expēdē tps ei^{o} in exercitijs aialib^{o} dato q; post assūptōez cibi ab exercitijs corpalib^{o} abstinē saltē p duas hōs maxime salutiferū foret.

De accidētibus aie que sūt passiōes ꝓtristātes ℨ aiaz in angustia occupātes puū opz facē ꝑmonē religiosaz vitā agētibus. plūmū eni tales de deo ꝓtēplātes ℨ de bonis q̄ fuerūt i vita tractatis hūana a martyrib^{o}ℨ huis dei negocianť in attritiōe aie ℨ ei^{o} tristitia.pp qō si talib^{o} assueti sūt difficile foret eos ab hac dispōne pmutare ℨ min^{o} ab ea ledūt q̄z alij isueti.snia ueteris afforismoz 2^{a}.p̄mōe p^{o}. Assueti assuetos ferre labores:ℨ si ibecilles fuerint isuetis min^{o}

¶ Illud tū qō ex ꝓtēplatione phīsica scribi ‖ molestare. debet est q; nō est bonū aiam occupari in talibus accūtibus affixis tū ℨ multū p̄durātib^{o}:quoniā hec talia exterminat corpus ab ea que est ꝑm nām ꝓsistentia.3^{o} tegni.

¶ Si tū necesse est ipm occupari passionib^{o} aie:saltē nō sit ei^{o} meditatio circa tristitiā ex nocumēto egritudinū ꝓuenientia ut desper de salute sui cū oia talia accūtia ℨ egritudines sint sanabiles:ut nūc in posterū videri pōt.

¶ Cap^{m}.III.de regie p medicialia ꝓtinēs rubricas septē.

Licet regimē mediciale dispōnib^{o} in p̄mo capło in exordio notatis q̄b^{o} reuerēdissima p̄nitas dn̄i gn̄alis molestatur pticularter vnicuiq; illaz appropriatis p̄m itētiōes ꝓuenientes posset scribi:q; tū talia regulariter magis applicanť in curis egritudinū distinctis ex pte reuolutionis tēporanee ipārum.Et he egritudines transiuerunt iam principium ℨ augmentū vniuersalia ℨ sunt in statu ul' iam cōfirmate. ideo videť mihi ꝓueniētius inscribere remedia que eisdem videnť esse in hoc tempore magis appropriata.

¶ De euacuationibus vniuersalibus. ℛ.ica.I.

Accipiam igit a stomaci dispositione que seuior ℨ piculosior est ℨ oiuz aliarum radicalis causa.ut superius huius tractatus capitulo p̄mo deductum est.

¶ Placet igit mihi q; uenerandus p̄ p̄dict^{o} singulo anno uli euōe duab^{o} vicib^{o} purgeť.ſ.i mēse aplis ℨ i fine septēbris:ꝑpter qō scribā hic istra bis purgatiōib^{o} debitas.

¶ Primo itaq; i mēse aplis a gnta usq; ad vigesimā quartā diē lunaris illi^{o} purgeť ℔ mō.Tā vno mane i aurora accipiat ℔ minoratiuū cal'm cū ʒ.ij. aq̄ decoctiōis semis ruthe uel folioz ei^{o}.ℨ.ℨ.j.cuccari.ℨ tardeť cib^{o} post ipm horis gnque:ℨ tūc accipiat cyathū vnū aque cū cuccaro cocte cal'e.ℨ post ipaz tardet cibū p vnā horā.‖ Minoratiuū est ℔.ℛ.ℓ lary de philio.ʒ.ij electuary idi.ʒ.ij.misce.

¶ Post minoratiuū p̄dictū accipiat digestiuū sequēti die hora p̄dicta cal'm qō ꝓtiuet octo uel decē dieb^{o} usq; q̄ i fundo urie sue appuerit sedimē albū ꝓtūctū eq̄le ℨ oyaphanū. ¶ Post illud digestiuū assumat solutiuū seq̄ns ℨ post ipm obſuet oia q̄ post minoratiuū tā descriptū sunt

¶ Et aūt illi^{o} digestiui descriptio ‖ scripta obſuari debē ℛ.floz ul' folioz sticados thimi epithimi calaminta pulegij herbe palisis spice neridē floz bugloſſe ℨ boragis:radicū yringi mirabolanoz chebul'.enule feniculi eufragie maiorāe ruthe nigelle.aīi.ʒ.ij. seis peonie ℨ radicū ei^{o}. folij ameos cardamōi maioris ℨ minoris anthos.aīi.ʒ.j. radicis yris acori cimini semis leuisticī carui.aīi.ʒ.ij.iſū dank oia i libris duodecim aq̄ fontis p gnque dies.deide extrahank ℨ dimittank paruz euaporari postea cū p̄dicta aq̄ coq̄nť usq; ad cōsumptionē medietatis.deide uehemēter exp̄mank ℨ colent ℨ huic colature supaddak aceti sgllitici ℔.ſ.cuccari secūde coctionis ℔.ij.mellis electi ℔.j.ℨ oia coq̄nť usq; ad sufficiētē spissitudinē.De hoc ḡ syrupo accipiat.ʒ.ij.cū.ʒ.iij.aq̄ decoctiōis cimini ℨ seis ruthe.aīi.dū aūt coquit p̄dict^{o} syrup^{o} aromatiçet cū his speciebus in panno ligatis.ℛ.macis nucis muſca.aīi.ʒ. ſ.galange granorū paradisi cubebarū eufragie feniculi aīi.ℨ.j.ambre muſci.aīi.gra.iij.fiat ut dictū est.

¶ Si aūt uelis digestiua cōueniētiora illo ℨ facile reperi biliora ℨ minorē expēsaz facē:accipe potes q̄plurima talia ex sentētijs auctoz hincide collecta:ut syrupi sgllitici oēs ℨ p̄cipue syrup^{o} sgllitic^{o} descriptiōe Demochrii.syrupi de calamēto syrupi de sticados.syrupi de cheisin ℨ seraniabin syrupi de lilio syrupi de ysopo.syrupi de absinthio:ℨ cōsiles.quoz oiuz descriptionē lege 5^{o} can.ſūma p^{a} tractatu 6^{o}.ℨ a ℨ desue in antido^{o} suo.distinctiōe sexta.

¶ Et si uelis digestiuū leue oibus dispōnib^{o} p̄dictis cōe. ℛ.syrupi de absinthio:syrupi de calamēto:syrupi aceto/si cōpositi aīi.ʒ.ſ.aque radicū yris:aque mellisse:aque feniculi.aīi.ʒ.j.misce:ℨ da ut supra dictum est.

¶ Accepto aūt digestiuo ℔ ul' illo eradicet mā cū ℔ elio.

℞. el'arij idi. ʒ. ij. el'arij de bacis lauri. ʒ. j. bñdicte simplicl ʒ. iij. misce: ⁊ accipiat totū cū aq̄ absinthij fenicli uel apij.

¶ Si aūt ꝓtigeret in uere calitatē ꝓtinētis iualescē. Tūc ꝑ dictis digestiuis admiscē potes aquā aliquā que refrangat eoꝝ audaciā ⁊ calitatē: sic aquā endiuie uł acetose uł violaꝝ que fride sunt: aut aq̄s tēperamētū hītes: que respectu calitatis itēse ifrigidatiue dñr: uelut aq̄ iliō uł spargi lupulli capił. ue. gramis ⁊ filiuz. Silr ēt refrāgē potes el'aria ꝑdcā refrāgēdo ea cū syr⁹ viol. ros. ⁊ de nenufar ⁊ tu ꝓsidera.

¶ Ex qb⁹tādē ꝓcludē potes q̄ istis tabella fat: ⁊ tu ꝓsidera. lib⁹ uti uales tā i uere q̄z i autūno retrāgēdo ipa sic tā dicū est ex fūdamto ꝓtēplatiōis theorice de cōpone medicinaꝝ ⁊ refractione ipaꝝ in gradibus ⁊ q̄litatib⁹ per que nīēcia ponđera que non cadunt sub cōtemplatione viri nisi in sapiētia medicine bene triti ⁊ edocti.

¶ Ad dispositionem stomaci. ℞^ca. II.

f **Actis** aūt purgationib⁹ iā ꝑdictis opportunū est ut utaf medicis phībētib⁹ gñationē uētositatū ⁊ māeꝝ flaticaꝝ in stōco suo iā genitaꝝ carminātib⁹ ⁊ sedātib⁹ dolorē extenuiū ⁊ pūgitiuū q frequēter accidit ei reuolutōib⁹ poxīmalib⁹

¶ 1^m q̄ medicamē est usus ꝓfectiōis dyacinamomi descriptiōe Auic. 5° can. aut złDesue in antidota° distin. p^a.

¶ 2^m medicamē est aromaticū rosatū descriptiōe Gabriel a złDesue in antidota° colligendū. ut iam dictum est.

¶ 3^m medicamē est ꝓfectio dyacimini descriptiōe Nico. i antidotario. lz mihi melior videaf descriptio ei⁹ que colligit a Serapione 7° breuiarij. auctoritate Galieni.

¶ 4^m medicamen est confectio de xiloaloes descriptione Auic. 5° canoñ. summa prima.

¶ 5^m medicamē est ꝓfectio dyamusci dulcis descriptione złDeh. distinctiōe iā dicta. Et oia hec sūt efficacia. lz mihi magis placeret ꝓfectio dyacimini supi⁹ allata. Et oiuz hoꝝ accipiat. ʒ. ij. usq; ad. ij. semp añ cibū aut post cibuz reuerētia legis ⁊ obſuatione diuini cultus in celebrādo.

¶ 6^m medicamē ⁊ spāle est usus electi metridati ex q̄ accipiaf. ʒ. j. bis i septiana i aurora: ⁊ tardeł cib⁹ p⁹ p 4^or hōs.

¶ 7^m medicamē ⁊ spāle est el'ariū descriptū ab Auic^a 5° canoñ. sūma ꝑma. qđ noiaf sotyra. i. saluatrix. cui⁹ el'arij accipiaf. ʒ. j. cum vino aromatico ⁊ potenti.

¶ 8^m medicamē ⁊ spāle est usus h⁹ vnctiōis qñq; applicate saltē ter in septiana. cui⁹ descriptio est hec. ℞. olei muscelini: olei de yreos: olei de mētha añ. ʒ. j. seis ruthe cimini leuistici carui ameos folij. añ. ʒ. j. ābre musci añ. ℊ. ij. cere. q. s. fiat vnguē^m molle ⁊ applicef stōco ieiūo calefactū. ¶ Ego aūt cū uolo medicamñ leuł illo accipio oli de absinthio: oli de mētha: oli de rutha añ. ʒ. ʒ. ligni al. pulūis origāi ⁊ mēthe añ. ʒ. ʒ. misce: ⁊ ex eo vngaf stōc⁹.

¶ 9^m medicamē ⁊ spāle est cerotū lb qđ stō ⊥ ut ꝑdictū ē. co applicatū longo tpe poxłef. ℞. laudani electi. ʒ. ʒ. resine electe. ʒ. j. masticis gartofiloꝝ spodij mēthe cipri absinthij granoꝝ paradisi añ. ʒ. j. ambre musci añ. ℊ. ij. cere quātū sufficit: fiat cerotū scutale ⁊ applicef stōco suo.

¶ 10^m medicamē ⁊ spāle ꝙuentēs stōco uētositates carminās renib⁹ iūcturis capiti ⁊ oi sue dispōni utilis est usus çinçiberis ꝓditi. de q̄ in regimīe p cibos aligd dcm̄ est. ⁊ accipiat ex eo saltē trib⁹ vicib⁹ in septiana radicē vnā.

¶ 11^m medicamē ⁊ spāle est ut accipiat saltē ter in septiana mirabo^m kebulū vnū ꝓditū ⁊ tardet p⁹ ipz cibū p. v. hōs

¶ 12^m medicamē ⁊ spāle ⁊ ꝑpe admistrādū tpe istātie doloris in stōco ⁊ ꝓstrictiōis anhelit⁹ ei⁹ est ut stōco suo fiat euaporatio cū lb cōpt⁹ calefacto i tegula uł i caldari siccis ⁊ posito i sacc'o de pāno lineo ⁊ calz sepe stōco suppōaf ⁊ pmutef. cui⁹ descrip⁹ est h^c. ℞. origāi calamēti pulegij mēthe absinthij añ. złD. ij. cimini. ʒ. j. ʒ. anisi. złD. ij. amenos: seminis ruthe carui ⁊ leuistici añ. złD. j. contundant grosso modo ⁊ fiat ex eis ut dictum est.

¶ Si aūt post doloris remotionē remaneret eidē pulsus cordis debilitās ipz: tūc applicef ei sacc'us iste ex sindone de ḡna fact⁹ cū his spēb⁹. ℞. spēx el'arij de gēmis: spēx electu. de liḡ al'. spēx dyābre añ. ʒ. ij. fiat sacc'us ut dcm̄ est

¶ Et si remaneret post ꝑdicta coartatio in anhelitu: tūc accipiat p duas hōs post cenā lb medicamē mihi exptū qđ est mirabile. ℞. el'arij dyayris descriptione Nico. ʒ. j. ʒ. çuccari al. ʒ. ij. aq̄ decoctiōis croci calefacte. ʒ. j. ʒ. misce ⁊ pōt ēt accipi cū vio dulci calefacto. Hec de his q̄ stōco ꝓferūt ⁊ i difficultate anhelit⁹ tanq̄ meliora sufficiāt.

¶ Ad scothomiā ⁊ imaginationes. ℞^ca. III.

e **Cothomie** vo ⁊ imagiatiōib⁹ ei⁹ ꝓferūt el'aria ⁊ ꝓfectiones suprascripte q̄ꝑplurime ut metridati mirabolanorum chebuloꝝ usus de quibus dictum est.

¶ Specialia vo huic dispōni nōnulla exptа repiunf. q̄rū p^m est lb. ℞. macis. ʒ. ʒ. pul'. eufragie. ʒ. ij. fiat puluis subtilis ⁊ misceanf adiuicē ⁊ de lb puluē accipiaf cū modico vini uł brodij. ℨ. ij. añ cibū sepe. Cū ipo eni gētes mł tas a scothomia ⁊ imaginationib⁹ mltis sepe sanaui post

¶ 2^m medicamen ⁊ speciale est masticatio ⊥ eūationes. recētis radicis yreos aliquanto ieiuno stomaco facta.

¶ 3^m medicamen est masticatio cubebarum.

¶ 4^m medicamē est asperſio bregmatis cū puluere gariofilorum sepe facta quando itur ad lectum.

¶ 5^m medicamen est odoratio maiorane sepe facta.

¶ 6^m ē masticatio folioꝝ ei⁹: imo ⁊ cōestio ei⁹ sepe accepta.

¶ Ad stipticitatem uentris. ℞^ca. IIII.

f **Tipticitatē** vo uētris: lz cū multis remedijs curare soleā. solū tñ tria hic ꝓscribā q̄ mihi utiliora videnf. q̄rū ꝑmū est puluis iste. ℞. violaꝝ: semis endiuie: scariole añ. ℨ. j. thimi epithimi. añ. ʒ. j. folliculorum sene. ʒ. iij. tartari. ʒ. j. ʒ. cinami electi. ʒ. ʒ. macis anisi añ. ℨ. j. fiat puluis subtilis. de quo ante cibuz accipiaf a. ʒ. j. usq; ad. ij.

¶ 2^m remem^m est usus hui⁹ el'arij. de q̄ añ cibū imediate accipiaf coclear. ʒ. usq; ad. j. deglutiēdo ipm. ℞. mucillagis sebestē. ʒ. iij. penidiaꝝ. ʒ. j. cimi. anisi. violaꝝ añ. ℨ. j. folliculoꝝ sene. hermodactiloꝝ epithimi añ. ʒ. ij. ʒ. fiat el'iū cū sufficiēti q̄ntitate mellis violaꝝ: ⁊ accipiaf ut supra.

¶ 3^m remem^m est usus haꝝ pilł aꝝ q̄ superfluitates flaticas feces ⁊ uētositates educūt. q̄rū descrip⁹ est. ℞. aloes elci. ʒ. ij. seis ruthe. masticis. cimi. ameos añ. ℨ. j. agarici elci. ʒ. iij. saf. idi. ʒ. ʒ. ifūdant oia i. ʒ. v. succi endiuie p q̄tuor dies. deide exponant soli usq; ad exiccationē ipsoꝝ. ⁊ iteꝝ renouef sup eis succus bñ cōmiscēdo. ⁊ fiat hoc quatuor vicib⁹. De mā itaq; illa fiant pilłe. de quib⁹ vna accipiatur imediate ante cenā. ⁊ sunt ualde utiles.

¶ Ad sodam. ℞^ca. V.

a **Atiquū** vo dolorē capitis remouere possent euacuatiōes electuaria ⁊ cōfectiones suprascripte. Si aūt ꝓteruior eēt dolor ille aduocās ad se medicinas maioris efficacie tunc applicetur alterum istorum q̄tuor. quorum.

¶ Primū est. ut oi alterno sero per duas horas post cenā accipiat. ʒ. ʒ. auree alexandrine cū. ʒ. j. aque maiorane.

¶ 2^m ē gargarisma factū mane in medijs tertijs ⁊ añ cenā cū hac decoctiōe. ℞. assari arthanite sticados pulegij epithimi yreos. añ. ʒ. j. succi ligritie. ʒ. ij. cimini anisi feniculi añ. ʒ. j. coq̄nf oia in lb. iij. aque usq; ad ꝓsumptiōez tertie ptis. ⁊ uersus finē decoctiōis adiūganf mellis. ʒ. iiij. dei de bulliat ut dictū est. De hac igr decoctione colata ⁊ calida accipiatur in os gargarizando. ut dictum est.

¶ 3^m remem^m spāle est caput purgiū factū cū hac cōmixtiōe. ℞. aq̄ sblimatiōis radicū yris: ⁊ maiorāe añ. ʒ. j. ʒ. çuccari al. ʒ. j. ābre sbtilissime trite ℊ. ij. misce ⁊ calefiāt: ⁊ fiāt hui⁹ mixtiōis tract⁹ p nares leuissime ore pus ꝙuenīēter impleto aqua.

¶ 4^m remem^m spāle lz aligb⁹ videat horrendū est odorifer lb. ℞. castorei elci. ʒ. j. ʒ. ruthe cubebaꝝ nucis mus. ligni aloes añ. ʒ. j. fiat puluis. ⁊ liḡet in sindōe ⁊ sepe odoref.

¶ Ad dolores iuncturarum. ℞^ca. VI.

I Jaũt ꝓtingat mãs ad iũcturas iclinari: adeo ꝙ dolorẽ efficiãt in eis: tunc dato ꝙ eis ꝓferre possint plurima eoꝝ que scripta sunt. tria tamen specialia remedia cõscribam.

¶ Quoꝝ ꝑ^m est lꝫ locale ꝙ pedib^o ꝛ genub^o frequẽter applicet. ℞. olei onfancini. ʒ. ij. pulũis sandarace. ʒ. ij. teran tur diu sil' in mortario: ꝛ ex eis actu calis vngant mẽbra.

¶ 2^m reme^m spãle est frequẽs fricatio iũcturaꝝ facta cũ oleo ꝓtrito cũ sale quo actu calidũ iungant mẽbra uelut accipiẽdo olei ynius anni lb. ʃ. salis. ʒ. j. fiat ut dictum est.

¶ 3^m reme^m spãle est frequẽs ablutio cũ aq̃ cala in q̃ artifices extinguũt ferramẽta fabrilia ex q̃ tucture lauent: ꝛ bñ postea exiccent. ¶ Ad dolores renũ. ℞^ca. VII.

d Dlori vo renũ ei^o ꝓferũt quatuor: mihi spãlia inuẽta utilia.

¶ Pri^m est usus huiꝰ ꝓfectiõis de qua semp añ cibũ accipiat rotulã. j. triũ aut q̃tuor dragmarũ. ℞. se. apij medulle gnoꝝ peonie añ. ʒ. ij. spẽꝝ elary lytõtripon. ʒ. ʃ. çuccari al. ʒ. iiij. fiat ꝓfectio solida cum aqua eupatorij.

¶ 2^m reme^m spãle est usus haꝝ pilꝛaꝝ de gb^o plib^o dieb^o cõtinuis cũ istãtia doloris renũ accipiant gnque i aurora. ℞. lapidis egyptiaci lapidis iudaici lapidis spõgie añ. ʒ. j. succi ligritie: se. sparagi: cassielig. añ. ℈. j. vitri cõbusti. ʒ. j. ʃ. fiãt pilꝛe cuꝫ succo apij ꝛ accipiant: ut supra.

¶ 3^m remediũ spãle est usus harũ aquarũ. ℞. aquarũ yris eupatorij ꝛ acori añ. partes equales misce: ꝛ accipiantur ex eis. ʒ. v. uel. vj. in aurora: ut dictum est.

¶ 4^m reme^m spãle est vnctio hec renib^o applicãda. ℞. olei de neridẽ: olei de yrios añ. ʒ. j. ʃ. gnoꝝ milij solis semis apij ruthe añ. ʒ. j. gnoꝝ alkekẽgi. ʒ. j. terant oia sil' longa ꝓtiõe in mortario. deide ex his sepe fiat illis ꝛ renib^o ꝛ toti spine iunctio cũ eo caleſcõ ꝛ sedat dolores: expellit uẽtositates educit harenas ꝛ lapillos. ex q̃ꝝ eductiõe tãdẽ felicitabit ei^o vita ad laudẽ ꝛ gl'iã sũmi ꝓditoris. Amen.

Consilium CCXLIX.

De nocumẽto digitoꝝ man^o.

A Dpedimẽtũ debiti mot^o manus huiꝰ

i nobilis viri manifestũ est: qñ digitos manus saltẽ q̃tuor ꝓhere non põt ad capiendũ ꝛ tenẽdũ ea que desideraret capere ꝛ tenere. Sil'r etiã neq̃ ꝓuenięter ad exẽ põt extẽdere manũ saltẽ digitũ auricularẽ ꝛ annularem.

¶ Cui^o gdẽ ipedimẽti mot^o cã est durities in chordis musculoꝝ: ꝛ i neruis totiꝰ man^o gnq̃ digitoꝝ. h^o aũt durities cã est mãeꝝ ꝓgelatio uel iduratio i pdcis mẽbris q̃ potuit a friditate fieri ꝓtinẽtis ul' medicias q̃ apposite fuerũt.

¶ Et potuit ẽt hec mãeꝝ igrossatio ꝓtigẽ ab imediata calitate ꝛ siccitate medicias q̃ resoluerũt ꝛ exiccauerũt ſbtiliores ptes mãeꝝ: ꝛ remãserũt grosse talr indurate. Uñ si mãe ille fixe remãebũt i ptib^o dubitabile ẽ ꝙ vir iste nũ q̃z poterit opões digitoꝝ suoꝝ mot^o ꝓuenięter habere.

Est igitur i cura ei^o accelerãdũ cũ regimie nũc seq̃nte. ¶ Primo gdẽ caueat vir iste habitatiõe ciuitatis ꝛ camerarũ fridarũ ꝛ hitacula uẽtosa: ꝛ maxime a partiali frigiditate manus sibi p̃cauere debet. imo ipsam cirotheca bene calefaciente tueri debet.

¶ In cibis vo euitet oia que sũt viscosa grossa oppilatiua ꝛ ifrigidatiua. uelut sũt carnes grosse cutes nerui ꝛ pelli cule aialiũ ꝛ cibos pastiles. ꝛ milꝫ piscių quãtitatẽ: ꝛ maxime viscosorũ. ut anguille tince ꝛ cancri euitare debet.

¶ Et caueat ẽt a milꝫ lacte ꝛ caseꝰ usu ꝛ pane antiq̃ cõbusto ꝛ acimo. ꝛ ab usu fabaꝝ ꝛ faseoloꝝ. Et a fructib^o ꝛ herbis ifridatib^o: ut sũt pira citonia lactuca bleta portulaca:

¶ Et effugiat vinũ grossuꝫ nigrũ ꝛ ualde dul|ce ꝛ cõsikes ce. imo oẽ vinũ simp^r si potes est dimitti debet: nisi cũ aq̃ refractum. Et caueat a rebus que sua grauitate uel compressione manui applicari possent.

¶ Et caueat etiam a dormitione ꝓlixa ꝛ maxime diurna: que est cã multiplicatiõis fl'atũ: que redderẽt sanguinez grossum oppilatiuum ꝛ resolutioni indispositiuꝫ.

¶ Et caueat a milꝫ ꝙtitate ciboꝝ ꝛ potuũ i q̃cũq̃ cibatiõe acceptoꝝ. De reliqs deteriorib^o eẽt frequẽs usus aceti ꝛ acrimoniũ maxime citonioꝝ. In aliꝫ aũt regat se ut sibi placet.

De regimie vo mediciali man^o h^o ||ce gñosi viri: h^c vident mihi nęcia obſuari debẽ: saltẽ usq̃ ad decẽ dies futuri mẽſ martij.

¶ Pri^m est lꝫ. ℞. aloes i fusi p q̃tuo: dies in aq̃ sblimatiõis radicũ yreos. ʒ. ij. agarici turbit electoꝝ añ. ʒ. j. ʃ. hermodactiloꝝ. ʒ. ij. mastic. ℈. j. ʒʒ. anisi ciamomi macis añ. ℈ ʃ. dyagridy. ℈. ij. misceant oia p se ſbtilr trita cuꝫ ꝑdicto aloe. ꝛ fiãt pilꝛe ex oi. ʒ. vj. de gb^o iste vir oi 4^a ul' ʃ^a die accipiat vnã p octauã ptẽ hore añ cenã. mũdificãt enim nerꝰ stõcũ ꝛ caput a fl'ate apto discurrẽ ad neruos ꝛ chor.

¶ 2^m reme^m est. ℞. olei de mirto: olei de ||das ꝛ iplẽ eos. mastice añ. ʒ. j. ʃ. spodij karabe coralloꝝ rubeoꝝ sãdara ce añ. ʒ. j. mastic. thuris añ. ʒ. ʃ. glutis carte. ʒ. vj. dragagãti gũmi ara^ci añ. ʒ. ʃ. dissoluat glutẽ cũ aceto nigro acerrimo ꝛ icoꝝ pek cũ. ʒ. ʃ. cere: ꝛ vsus tps i fridatiõis addant alie spẽs ꝛ fiat vnguẽ^m bñ tenaꝝ. de q̃ sup corio extẽso in uoluat 3^a ps i ferio: brachij usq̃ ad raſetã excluſiue.

¶ 3^m ꝑncipale reme^m ẽ. accipiat fruſtũ lapidis molaris nõ bil'r i carbonib^o ignitis calefactuꝫ ꝛ positũ in uas aliqd ꝛ supeffundat ei paulatie distillãdo quãtitas vni^o. ʃ. lb. vini al. bñ potẽtis. ꝛ altera. ʃ. lb. aceti albi acuti mixti iuicẽ. Cũ g̃ eleuat a lapide ignito fum^o circũquaq̃ man^o ei^o i eo suffumiget usq̃ quo nõbil'r sudauerit. tũc g̃ diligẽter exiccet. ꝛ ita fiat oi mane sel'. ꝛ tũc iuoluat man^o pelle tri

¶ 4^m reme^m ẽ lꝫ. ℞. olei de ||b^o vicib^o nõbil'r calefacta. sisamo. olei amigdalaꝝ. añ. ʒ. ij. medulle crur' vituli pinguedis tassi ꝛ anatis. añ. ʒ. j. bdelij mollis. ʒ. ʃ. galbãi. ʒ. x. croci. ʒ. ʃ. dissoluant gũmi cũ aceto albo ꝛ cũ ꝙenięti quãtitate cere albe fiat vnguẽ^m molle. dissoluat itaq̃ pticula illi^o vnguẽti sup q̃cũq̃ medicatiõe sufficiẽs: ꝛ ex eo copiose vngat itaq̃ vndiq̃ man^o a ceroto iaꝫ supapposito ferri^o. Et attẽde ꝙ lꝫ suffumigatio p̃dcã debeat fieri solũ sel'in die. vnctio tũ cũ p̃dcõ vnguẽto ẽt i sero fieri oꝫ.

¶ Ultimũ reme^m est lꝫ. ℞. gũmi cereſorũ. ʒ. j. castorei bñ piguis galbani. añ. ʒ. ij. olei oliuaꝝ antigoris q̃ꝝ hẽri possit libꝫ mediã: medulle crurũ vituli pinguedis anseris ꝛ gallie. añ. ʒ. j. cere al. ʒ. j. ʃ. croci. ℈. ij. ligni aloes. ʒ. ʃ. musci. g̃. ij. dissoluant gũmi cũ aceto al. demuꝫ icorpent cũ piguedib^o. ꝛ i fine ponant plueres. ꝛ fiat vnguẽ^m molle. Cũ g̃ duodeci dieb^o ꝓtiuaũt fumigationẽ ꝛ vnguẽ^m: ut patet 3^o ꝛ 4^o cap^o tũc applicet istud ultimũ usq̃ ad finẽ tpis martij iã supradicti. ¶ His aũt expeditis oz scire de statu. Si eni nõ eẽt ꝙenięter curat^o iuxta uota sua. tũc ꝓuideręt sibi de his q̃ meliora occurrerẽt. Ad laudẽ dei añ.

Cõsiliũ CCL.

De ipotẽtia mot^o digitorũ manus ꝓp incisionẽ man^o cũ ense.

Jsi sectio totalis fcã fuerit i neruis ul' chordis p q̃s

n motu uolũtario mouent mẽbra suppositto q̃ fcã fuerit sectio ptialis eoꝝ aut q̃rũdã ꝛ nõ oiuꝫ adhuc ꝑt hẽri spes de restauratiõe mot^o ptialis mẽbroꝝ q̃ mouebant p instrã illa. Et q: nõ est rõnabile oẽm neruũ ul' lacertũ ꝛ ei^o ramos eẽ totalr abscissos. Jõ nõ suꝫ desperat^o de possibilitate cure aut saltẽ de magna ꝙalescẽtia huiꝰ viri.

Jtaq̃ ꝓcedat in ea ꝑm modum infrascriptum. ¶ Pri^o inq̃ abstineat ab usu pastilij ꝛ lacticinioꝝ ciboꝝ leguminũ piscių ꝛ oiuꝫ ualde salsoꝝ ciboꝝ Sil'r a multo usu potẽtis aceti ꝛ vini fumosi ꝛ ꝑpe albi ꝛ ſbtilis: ꝛ a frequentia coit^o: aut forti manus exercitio a friditate aeris: ꝛ neq̃ tangat aquã frigidã cũ manu illa.

His ꝓmissis utat hac euaporatione. naꝫ accendat lapis marchasite

uel molaris ⁊ supponat man⁹ distāter per duos pedes ⁊ coopto mēbro cū ladice. i. sclauina ab ea imota p vnuz pedē: ⁊ supfundat paulatine distillādo vinū albū subtile ⁊ fumosum mixtū cuz q̄rta pte aceti albi ⁊ ualde usqꝫ ꝙsumat metreta vna. i. fiala uoluēdo aliqñ manum nūc de domestica ad silueſtrem ⁊ econuerso.

¶ Postq̄z ḡ ꝛ factū fuerit mēbrū remoueat ⁊ diligēter pānis exiccet calis: ⁊ parū post diligēter iungat cū hoc liniēto actu cal⁹: ⁊ post coopiat cum lana succida bñ pectinata ⁊ supponat palma man⁹ corio grosso sustētante ambos digitos lesos: ⁊ leuiter cū binda liget ⁊ a frigore cū ꝙuenīēti ciroteca defendat: ⁊ ita fiat oi die bis. ſ. in mane ⁊ sero per dies. viij. ꝙtinuos. cuius descriptio. ℞. olei de bē. ℨ. ij. olei de costo. ℨ. j. pinguedinis leonis. ℨ. ſ. castorei pigutoris. ℨ. iiij. croci. ℈. ij. medulle cruris bouis antiq. ℨ. j. pul. hermodactilorū peonie sticados ⁊ abrotani añ. ℨ. ſ. cere quātū sufficit fiat vnguētū mediocris viscositatis. Cū aūt per dies octo applicata fuerint remedia iaz p̄dicta tūc applicet hoc vnguētū absq̄z fomentatione qō ꝙueniēti⁹ est ad apiēdū vias trāsit⁹ spūum aialiū ad mēbra ⁊ ꝙfortat subam eoꝝ. cui⁹ descriptio. ℞. olei nardini. ℨ. j. ſ. olei de euforbio. ℨ. j. olei de croco ⁊ de pipib⁹ añ. ℨ. ſ. sticados arthanite pipis albi hermodactilorꝝ peonie origani abrotani añ. ℨ. j. galbani bñ pinguis serapini armoniaci añ. ℨ. ij. olei de terbētia. ℨ. ij. cere al. ℨ. j. ſ. coq̄ntur sil' gūme cū oleis leui ⁊ lōga coctione ⁊ ꝑpe ifrigidatione eoꝝ addant pul. ⁊ fiat vnguētū de quo iungat tota manus actu bñ calido bis in die. postea coopiat lana bene molli ⁊ liget ut supra dictū est. Si igit res bñ succedat tunc ita procedat per duas septimanas alias. Si autem non rescribat ⁊ aliter prouidebitur.

Consilium CCLI. De impedimēto motus digitoꝝ ⁊ rasete.

¶ Diuidit autem consilium in capitula tria.

¶ De causis ⁊ signis dispositionis predicte. Cap. I.

Jr quidā obtulit mihi manum cui⁹ egritudo p̄cipaliter est ablatio flexionis ⁊ extēsionis toti⁹ rasete man⁹. silr ēt ⁊ in duob⁹ digitis man⁹ eiusdē. ſ. annulari ⁊ auriculari est ꝓhibitio mot⁹ ꝙctiui ⁊ dilatatiui ⁊ circūgirationis eorū. In relīqs aūt duob⁹ digitis. ſ. medio ⁊ indice nō est totalis ꝓhitio mot⁹ lz diminutio: ita q̄ aliquāte lz paz ⁊ debilr p accñs. ſ. per colligātiā chordaꝝ ⁊ musculoꝝ vicino

¶ Et est gdē dispō ista in qua cadē rū qui idurati sūt. rēt speculationes ardue. Primo enīz opz soluē difficillimā qōnē. ſ. q̄re ꝙtingit in aliquo mēbro auferri motuz ⁊ nō sensuz. In q̄cūq̄z eni pte ei⁹ man⁹ saluat sensatio per quā discernit iter oia obiecta tāgibilia occulte ul' p̄cepti bilr applicata. oē eni obiectū frigidū calidū durū molle leue graue ⁊ alr organi sensus tact⁹ imutatiui vir iste'cōuenīēter p̄cipit. Mod⁹ aūt in p̄dictis ptib⁹ auferr ⁊ nō ni si pp solutionem ꝙtinuitatis que trāsuersalr sentit se aut musculū maiorē iferioris ptis rasete ꝓhibet trāsit⁹ spūs motiui a cerebro ad neruos musculorum manus.

¶ Si ḡ per eādē viaz uel neruos deferr sil' spūs sensibilis ⁊ motiu⁹. ḡ facta ꝓhibitione motiui spūs trāsit⁹ de necessitate sil' ꝓhibet trāsit⁹ spūs sensibilis: cū sit vna ⁊ eadez nūo ut supponit. ꝙns autem repugnat experīēcie in hoc viro: q̄ sentit manus ⁊ non mouet ut dictum est.

¶ Si aūt diceret q̄ nerui p q̄s deferr motiu⁹ spūs nō sūt idē per quos trāsit sēsibilis spūs tūc facile eēt soluē quō eēt saltē appenter: dicēdo q̄ solo ꝙtinuitatis facta fuit in neruis trāsit⁹ motiui spūs ⁊ nō in illis p q̄s trāsit sensibi

¶ Forte aūt adhuc dicēdū tenēdo p̄mā opio lis spūs. nē. ſ. q̄ per eādē viā ad mēbra trāseat uterq̄z spūs. ſ. sensibilis ⁊ motiu⁹. Dicēdū ēt q̄ lz spūs sensibilis ad manus deferat per neruos ramificatos a 6° 7° ⁊ 8° pari neruoꝝ orīētiū a nucha: ut pz in p° Almā. c° 4°. ⁊ p̄ā p̄mi. ca° 5°. doc. 5ª. cap° de neruis orīētib⁹ a nucha. tñ q: ultra spūm sensibilē ad motū regrīt istr̄m uolūtarij mot⁹ qō est musculus. dicēdū q̄ musculus nō potuit recipe spūs motiui quātitatē sufficiētē ad dādū sibi sensuz ⁊ motū sic contingē potuit in musculū penetrare spūz dātē sensum. qa spūs sensibilis motiuo spū est subtilior. ēt q: maior est necessitas sensus in mēbro q̄z mot⁹ quo ad saluādū vitam:

¶ Alr aūt ⁊ sbtili⁹ ad qōnē rñ qm aial est aial p sensuz. dēdo dicēdū q̄ ⁊ lz per eūdē neruū ꝙcedat trāsire spūm aialē sensibilē ⁊ motiuū: ⁊ secto trāsuersalr illo neruo deberet auferri sensus ⁊ mot⁹ a neruo. dicēdū q̄ hoc argumētū ꝙcludit de pticulari sensu coicabili mēbris per neruū ulr. negāda est illa ꝙntia. per. a. neruū trāseūt sil' spūs aialis sensibilis ⁊ motiu⁹. ergo negato illo trāsitu mēbr̄ habit sensu oi ⁊ motu. Fallit ꝙntia: eo q: ad manū nō p cise deferr spūs sensibilis p neruos ⁊ musculos: lz saluat in manu sensus p spūz aialē dispsalē in suba cutis que ē

¶ Preter hec aūt oportebit itelligē q̄ mo organū tact⁹ ⁊ a manu huj⁹ viri nō auferr p̄cise per negationē trāsit⁹ motiui spūs ad musculos man⁹. Nō eni semp ꝓhibetur mot⁹ a mēbris per ablationē trāsit⁹ spūs: lz multotiēs cōtingit manus nō posse explē opam mot⁹ per organa motus que sunt musculi chorde ⁊ nerui que frequēter sūt indurata. ḡ flexioni idispōsita: q̄re reddunt imobilia: q: lz trāseat aliq̄ ptícula motiui spūs ad mēbrū: tñ q: spūs motiu⁹ recipit in mēbro iepto motui pp duritiē suā. ⁊ talis ꝑ pte est manus huius viri dispō. Est eni cōplicata ex impossibilitate mot⁹ ꝙuenīētis ex ꝙuatione trāsitus motiui spūs ad ipsam: ⁊ ex magna duritie in mēbris mot⁹ p̄dcis exīte quā duritiē sensus tact⁹ tāgēti ostēdere pōt.

¶ De cura per medicinalia. Cap. II.

e ✠ predictis pz q̄ canon curationis huj⁹ dispōnis sustētat in trib⁹ itētionib⁹. ¶ Et p̄ª gdē itētio est ptis ul' ptiū que idurate sunt rectificatio. ¶ 2ª est aptio viarū p q̄s aialis spūs tā sensibilis q̄z motiu⁹ penetrare dz. ¶ 3ª est electio regimis ex pte sex rerū nō nāliū huic dispōni ꝙuenīētis ut nūc seqūt. ¶ Ut igit itētionē p̄mā canonice cōplē possim⁹ p̄mittēdū p° q̄ itētio in curatione cuiuscū q̄z duritiei ul' nodositatis in musculis neruis chordis ul' iūcturis iuēte pficit duplici itētione. ſ. applicatione mollificāte ⁊ reuolutiōe demollificāte ad resolones facta ⁊ ecōtra. Neq̄z eni est rōnale aliquā durificatā ptē ꝙuenīēter resolui posse nisi ꝑus mūdificet. Corpa enīz cōpacta nō sunt idispōsita euaporationi. ergo nō sunt resolubilia resolutio enim est humoꝝ. affo^ur 7ª. cōmēto 49°.

¶ Itaq̄z in curatione huj⁹ dispōnis ita ꝓcedēdū est q̄ per totā vnā septimanā applicent aliq̄ de mollificātib⁹ que dicent. ⁊ sequēti septimana applicent aliq̄ de resoluentib⁹ que tāgent. Et ita pmutatio fiat de resoluētib⁹ ad mollificātia quousq̄z felicitet intēta curatio. Dico itaq̄z diūsa describo mollificātia: ⁊ post illa nonnulla describā resol

¶ Mollificās ḡ de nūo debilū eēt ut accipent uētia. folioꝝ violaruz folioꝝ malue maioris quā Auic^a noiat cubeçe. ⁊ vulg⁹ noiat ipsam rosaz maluā. añ. Mj. iij. pingue. anatis. ℨ. j. coq̄nt i lb. 50. aq̄ usq̄z ad ꝙsūptionē 3^e pt

¶ 2^m mollificatiuū potēti⁹ illo est b. ℞. semis lini fenugreci añ. lb. j. folioꝝ saponarie maioris lb. ſ. coq̄nt in aq̄ ut

¶ 3^m mollificatiuū ⁊ meli⁹ p̄dictis est b. ꝑus dictū est. ℞. radi. altee lb. ij. radi. enule lb. j. amboꝝ recētiū coquātur in quātitate aque ꝓscripta cū lb. iij. sape.

¶ 4^m mollificatiuū ⁊ oib⁹ p̄dictis potēti⁹ est b. ℞. ḡnorū sesami lb. ij. medulle cruris bou̇ ātiquoꝝ. ℨ. iij. bdelij mollis ⁊ balbidi. ℨ. ij. coq̄nt in lb. 50. aq̄ uel ro. vini dulcis

¶ 5^m mollificatiuū est empla usq̄z ad ꝙsūptionē 3^e ptis. strū de mucillaginib⁹ maioris descriptionis ⁊ ꝓpte iuētū a Mesue in antidotario distinctione penultima.

¶ 6^m mollificatiuū ⁊ potētius oib⁹ p̄dictis est positum ab Haliabate 8° practice. cap° penul. ꝑm hūc modū. ℞. se.

fisami ꝛ lini añ. lb̃. j. helbehe: ꝛ est fenugrecũ lb̃. ß. terank oia ꝛ coquank cũ vna pingui cauda arietis minutim icisa. ꝛ in hac decoctione sepe in die ifundank manus patientis. Intelligo aũt per caudã arietis ꝓprie de roma. talia enĩ aialia hñt caudã ualde magnã ꝛ pinguẽ: cui⁹ pinguedo q̃si sup̃mũ obtinet in mollificãdo. Et memora q hoc ultimũ mollificatiuũ cũ q̃rto p̃cedẽte multũ excellẽter ꝙferre vidi in disp̃one ꝙsili. quodcũq; ergo hoꝝ eligak ipsoꝝ decoctio mediocriter calida accipiak: ꝛ in ipsaꝝ quater uel q̃nque vicibus in die manus usq; ad mediũ brachiũ ifusa teneak plana tũ appodiata super tundo cõche lignee ꝛ nullo modo pendens ad infra.

Postquã ergo man⁹ fuerit ab ifusione extracta ꝛ decẽter exiccata iungak aliq̃ tritũ vnctionũ sequẽtiũ mediocri calitate calefactarũ. ꝛ post q̃ꝫ p uncta fuerit man⁹ tunc uestiak lana succida bñ carpinata calefacta. aut saltẽ coopiak leui pelle vulturis decẽter ela

¶ Sunt aũt p̃dicta mollificãtia tria. quoꝝ pri/ ⅃L borata. muꝫ est famosum ꝛ auctẽticũ ab oibus. ſ. pinguedo separata ab integra vulpe per decoctionem in aqua.

¶ 2m mollificatiuũ est potens pinguedo dabaon: de q̃ hẽtur 22ª tertij. in cura doloꝝ iũcturarũ durifactarũ. Est autem dabaon vulpis siluestris quã italici tassum uocãt: cuius pinguedo magnifice lenitiua est.

¶ 3m mollificatiuũ potẽs est ut accipiak butyri recẽtis. ℨ. j pinguedinis anatis ꝛ ꝓprie femine coquank ꝛ dissoluãtur in lb̃. iij. lactis iuuẽce usq; ad ꝙsũptionẽ tertie ptis. In hac ergo mã mediocri caliditate calida ifundak lana iucida ex qua totũ mẽbrum coopiak ꝛ ligek.

Postquam aũt p̃dictoꝝ mollificatiuoꝝ applicatio fuerit ꝙdecẽter facta tũc trãseũdũ est ad resolutiua que cũ hoc sunt mollificatiua sicut ꝛ p̃dicta mollificatiua nõ euacuank a resolutione.

¶ De famosis q̃ resolutiuis auctẽticis ꝛ exptis est cerotũ dyapẽte qđ lenit duritiẽ ꝛ nodositatẽ neruoꝝ ꝛ articꝰoꝝ.

¶ 2m resolutiuũ fort⁹ p̃dicto est cerotũ alexandrinũ descriptiõe 2ª. que ambo legank a ꝯsue distictione penulª.

¶ 3m resoluẽs p̃dictis fort⁹ est empl'm de mucilaginib⁹ dyaglon noiatũ descriptione minori sua ut sup̃. ꝛ ꝓprie ꝙfortatũ cum subscripta ꝓportione armoniaci molliorꝭ.

¶ 4m resolutiuũ ingentiose iuẽtũ est suffumigatio cũ lapide marchasite per hũc modũ fiẽda. accipiak frustum magnũ lapidis marchasite ꝛ est lapis molaris rubeus cum quo ferramẽta acuunt. calefiat q̃ uehemẽter in igne ꝛ tũc mẽbrũ nudũ sup alio lapide situek adeo distãter q nõ ledank ab igne. Accipiak q̃ vini albi uetustissimi lb̃. j. aceti acuti lb̃. ß. ꝛ lẽta distillatõe ꝛ paulatine sup ignitũ lapidẽ effundak: ita ut uapoꝝ ide eleuatus in manũ recipiak circũquaq; iolutã ꝛ cooptã pãno grosso per pedalẽ mẽsurã a manu distãte. Si bñ ꝙsideras mirabile fuit hoc igenũ sapiẽtũ. a tali enĩ calitate ꝛ actuali ꝛ potẽtiali ẽt actu calis ꝛ ptiũ acutarũ aceti uehemẽs fit impssio calitatis in mẽbrũ iduratũ ꝛ acetũ iter reliquos liq̃res ꝑter oppob. est sube leutomeri. i. penetratiue magis. q̃re potẽter agit in mẽbrũ rarefaciẽdo ip̃m leniẽdo ꝛ resoluẽdo. ad qđ excellẽter adiuuat vigoratio calitatis in uapore illo que fit pp reflexionẽ uaporis a pãno supuenientem.

¶ Et nõ q hoc igenũ in apostemate sephiretico ꝛ nodositatibus iuncturarum soleniter me iuuit.

¶ 5m resolutiuũ ꝛ ꝓpe de simplicib⁹ ꝛ per me exptũ est ut accipiak saponistica maioꝝ uel saponaria dicta. ꝛ est planta a terra eleuata per mẽsurã fere brachij: cui⁹ stipes nodosus est ꝛ ecõtra: folia hñs solida ꝛ densa viridia ab albedine refracta ꝛ florẽ ꝓducit arcuatũ in supiori pte colore rubeo claro ab albedine refracto: ꝛ suauiter aromaticũ. Cui⁹ folia si ꝙfricenk pingui humiditate lenitũ mẽbra lenitione ꝙsili saponi. ꝛ pp hoc saponistica planta dicta est. ꝛ credidit famosus pegrinoꝝ noiuꝫ expositor medicinaliũ Simon tanuẽsis ipsaꝫ eẽ spẽm arthanite. lꝫ ego iuentã discordãtiter ip̃m ꝛ Bya. quẽ sepe allegat. ꝛ tu lege ibidẽ. q̃litercũq; igit itelligas expiẽtia lõga inotuit mihi q̃ si ꝙteraꝝ hec plãta ꝛ exp̃mak succus in quẽ actu calidũ infundak lana ꝛ applicek mẽbris iduratis multũ mirifice mollificãdo aufert ꝛ resoluẽdo.

¶ 6m resolutiuũ ꝛ potẽs est succ⁹ marelle uel mꝛicarie maioris eodẽ mõ applicat⁹: ꝛ ẽ plãta quã Aui. 2⁰ cañ. noiat ucuẽ. ⅃Dec mihi videnk sufficẽ satis. p cõpleñto itẽtõis p⁹

Jam aũt opꝫ puenire ad itẽtionẽ scdaꝫ in qua ꝙsistit curatio hui⁹ dispõnis igẽter. ſ. ad aptionẽ viarũ per q̃s spũs motiu⁹ ꝙuenienter penetrare possit ad mẽbꝝ

¶ Silr ẽt ad aptionẽ poroꝝ neruoꝝ ꝛ mẽbroꝝ motus: necnõ ꝛ ad aptionẽ viarũ per q̃s nutrimẽtum penetrare possit ad mẽbrũ: q̃re opꝫ eligẽ istã apitiua originis neruoꝝ ꝛ lacertoꝝ.

¶ Silr opꝫ apire arterias per q̃s vitalis spũs cõuenienter mẽbra calefactiu⁹ penetrare possit: ficut etiã opꝫ aptas efficere uenas: ita ut mã nutricationis inꝙuenienti quantitate recipiak in membro.

¶ De nũo ergo eoꝝ que apiũt oppil'ones neruoꝝ de iteꝛ us exhibitis ꝛ simplicib⁹ p̃mũ est ciclamẽ: ꝛ est malũ terre: ab italicis noiat⁹ panis porcin⁹: cui⁹ aq̃ ſblimationis oẽs oppil'ones tã arteriaꝝ q̃ uenaꝝ ꝛ cerebri ꝛ colatorij ei⁹ ꝛ neruoꝝ apit: ꝛ fricatio cũ pul. ei⁹ facta cũ fece olei liliꝝ albaꝝ oẽs nodositates ꝛ durities a mẽbris aufert.

¶ 2ª medicina de exptis ad hãc itẽtionẽ est frequẽs reiterata iunctio mẽbroꝝ cõpactoꝝ ꝛ oppilatoꝝ cũ puluẽ piretri bullito cũ oleo: de quo dixit Serapio in aggregatore cap⁹ de machitera. i. de piretro. cõfert amissioni sensus ꝛ mot⁹. ꝛ posuit hoc vbuꝫ auc. de simplici medicina. Bya. vo 3⁰ simpliciũ de ipso dixit. q̃ iuuamẽtũ ei⁹ in lꝫ est maximũ: ꝛ est plãta ca. ꝛ fic. in 3⁰. lꝫ qdã audaces nõ bñ ituẽtes crediderũt ipsam eẽ tri. ꝛ accidit eis hic error: q̃m ipa ẽ stupefactia. vñ Aui. 2⁰ cañ. ca⁹ 2⁰. de carton qđ est. dixerũt q est piretrũ ꝛ ip̃m ẽ stupefactiuũ. Soleo aũt accipe oli oliuarũ antiq lb̃. ß. pul. piretri. ℨ. j. terank diu i mortario. deide lẽto igne bulliãt usq; ad ꝙsũptionẽ tertie ptis.

¶ 3m medicamẽ utilissimũ ad lentẽdũ neruos iduratos ꝛ apiẽdũ eos est galbanũ: qđ est gũmi cal. in 2⁰ ꝛ exiccatiũ in tertio. Cui⁹ vr⁹ est lenitiua ꝛ resolutiua carminatiua uẽtositatũ: ut 2⁰ cañ. in areola opationũ ꝛ ꝓpetatũ: ꝛ ofert lassitudini: ꝛ alcuçeç: ꝛ spasmo lacertoꝝ. Dissoluo autem ego. ℨ. ß. galbani cũ oleo antiquo iã dicto. Oleũ enĩ antiquũ est ita dissolubili⁹ sic recẽs est doloꝝ mitigatiuuꝫ. 9⁰ de igenio sanitatis. cap⁰ 3⁰ p̃m vnam cõputationem.

¶ 4ª medicina ad hãc cõputationẽ est dibich glãdiũ: ꝛ est viscus quercin⁹ qui hꝫ Auic. calidũ est in fine tertij: ꝛ fic cũ in p⁰. lꝫ Serap. posuerit ipꝫ p̃cise in 2⁰. Et dixit Aui. de eo q dissoluak cũ eq̃li portione sui resine ꝛ cere. exẽpli gra oiuꝫ aii. ℨ. j. ꝛ ꝙfricenk ex eo mẽbra egrotatiua. resoluit enĩ ꝛ lenit oẽs durities in iũcturis: ꝛ expit humiditates a ꝓfundo cũ violẽtia: nõ tñ grossas sed ẽt subtiles.

¶ 5ª medicina optime lenitiõis ꝛ resolõnis est bdeliũ: qđ est gũmi palmarũ siluestriũ triplex iuẽtum ab auctorib⁹ ſ. mechinũ iudaicũ ꝛ siculũ. mechinũ vo ponũt oẽs fere frigide cõpõnis ꝛ sicce: nõ exp̃mẽtes tũ gradũ. iudaicũ vo posuit Auic⁸. c. in fine p̃imi. ꝛ de gradu siccitatis ei⁹ tacuit. Siculũ vo bdeliũ posuit siccius oib⁹ aljs. Serapio vo audacter posuit ip̃m cal. ꝛ sic. in scdo. gcgd tñ sit ip̃m ꝙfert spasmo ꝛ durities neruoꝝ ꝛ ꝙgelationi: ꝛ ꝓpe coctũ cũ oleo: ut ꝓpe dictũ est. Attẽdat tñ opator: q nõ accipiat bdelium antiquũ: q̃m ip̃m ꝓpter lenitiõe. vñ 2⁰ cañ. ingt Auic⁸. q̃m cũ ip̃m antiquat egredit de lenificatiõe ad exiccationẽ: q̃m tempus exiccat ipsum.

¶ ⅃Dxeter hec aũt simplicia medicamina tria cõposita magnifice utilitatis ad hãc itẽtionẽ subiũgo. quoꝝ p̃m est cõpositũ Rasis. mea q̃tidiana expiẽtia multotiẽs vificatuꝫ positũ ab eo in diuisionib⁹. 4. cap. ꝓpe finẽ. cui⁹ descriptio p me rectificata ẽ p hũc modũ. Re. fenug. amigdalaꝝ ama. armoniaci bdelij olei liliꝝ aa. lẽto igne bulliãt oia

usq; ad formã vnguẽti deducta. Intelligo aũt ego amigdalas amaras oleũ ipsarũ: ℞ aliq̃ loco olei posui gũmi

℞ 2^{m} cõpositũ codẽ loco acceptũ penul^{o} cap^{o}. ‖ ipsaruꝫ. ℔. cere citrine olei de lilio adipis anatis ℞ gallie medulle cruris uacce. añ. ℥.j. mucillagis se. lini. ℥.ij. lento igne coquant ℞ dissoluant simul ℞ fiat vnguẽtũ. Et nota q̃ posui cerã citrinã: q̃m ipsa est maioris lenitionis ℞ resoluti onis q̃z cera alba que p:opoleos noiat.

℞ Ultimũ cõpositũ est de meis ℞ meo iudicio p̃dictis efficaci^{o} ℞ est hoc. ℔. armoniaci galbani bdelij pinguioris. añ. ℥.j. oppoponacis. ℥.ß. fecis olei yrini fecis olei liliorũ al. pinguedinis tassi anatis medulle crurũ bouꝫ. añ. ℥.ß. resine electe. ℥.vj. croci. ℥.j. cere citrine. ℥.j.ß. dissoluãtur gũme cũ aceto fortiꝰ: deide coquant fil'lẽto igne p̃ter crocũ q̃ poni oꝫ in fine coctiõis. Cũ q̃ oĩa cocta fuerint lẽto igne bulliãt in'lb.j. succi uel in lb.ß. succi uel mucillagis granoꝝ sisami usq; ad cõsumptionẽ. excellẽter eni lenitẽdo resoluit oẽm mãm compactã in iũcturis: ℞ ubiq; corpis. Cum q̃ hec fuerint scda septimana app:oximata sup membro: tũc fiat reuolutio de his resoluẽtibus ad lenitẽtia descripta ut iam dictum est.

At uero iterũ si uolueris apire oppilones arteriarũ ℞ uenarũ ut recipiat uberius in mẽbro spiritus vitalis ℞ sanguis cõgrua p:o nutritione mẽbritria sunt solẽnia aperientia.

℞ Quoꝝ p^{m} est: ut accipiat notabilis quãtitas succi yposelini: ℞ est apiũ siluestre: lz eque bñ ualeat ut apium do-

℞ 2^{m} per me exptum est frequẽs mediocris ‖ mesticuꝫ. cũ iunctione olei nardini: cuius laudes ingẽtes quere ab auctoribus hic p:opter b:euitatem non positas.

℞ 3^{m} apiẽs ℞ potẽter attrahẽs nutrimẽtũ ad oẽ mẽbrũ maraſmatũ ℞ p̃sũptũ est emplastratio mẽbri cũ pice mediocriter bullita: cui^{o} laudes a Gal. q̃re 9^{o} de simplici medicina. c^{o} de ipinguãdis mẽbris p̃sũptis ℞ ulr oẽs auctores

℞ Ego aũt dulci^{o} pcedẽs soleo freq̃n ‖ in ß sũt p:oxodes. ter facẽ iungi mẽbrũ cũ oleo calo sublimatiõis picis: ℞ iuenit in eo iuuamẽtũ excellẽs: ut pauloañ appuit i Lora dino. cui^{o} totũ crus a genu iferi^{o} usq; ad plãtã pedis p̃sũptũ erat ℞ induratũ: ℞ fuit reductũ ad notabilẽ p̃ualescẽtiã Ita q̃ fuit ℞ est potẽs ad pgressiuũ motũ: ut manifestũ ẽ.

℞ Taceo hic frictiones pãnoꝝ cal'o:applicationes euaporationũ cũ aqua calida mẽbris applicatarũ: uẽtosaruꝫ sine scarificatione mediocriter attrahẽtium applicationẽ ℞ alia his simlia que sunt oibus nota.

℞ De regimine per sex res non nãles. Cap.III.

Upereſt aũt nũc trãsire ad regimẽ p res nõ naturales eligẽduꝫ.

℞ Itaq; mẽbrũ suũ custodire oꝫ ab aere frido: ab oi humiditate aduẽtitia ℞ supflua: ab aque effusione uel ptactu: ℞ ipm cirotecis bñ calefaciẽtib^{o} cooptũ tenẽ.

℞ De scda re nõ nãli euitet cibaria ℞ pot^{o} oẽs neruis nocuos: de quoꝝ caueat comedẽ bletã que oino oi neruoso mẽbro est nociua: ℞ effugiat usuꝫ acimi panis ℞ ualde cocti: ℞ cibos oẽs pastiles: ℞ pisces viscosos: ℞ cibaria oia uehemẽter exiccãtia ut salsa. uel cũ multis aromatib^{o} cõdita. Et spãliter otmittat oium leguminũ usum. ℞ Et'vnũ eius fit albũ colore: suba subtile ℞ bñ clarificatũ: potẽtia vo minus q̃z mediocre: aut si fumosum fuerit franga tur cum aqua p:ecocta: ℞ ppie de cisterna.

℞ Exercitiũ nõ est p̃ueniẽs ℞ p̃pe magnũ ℞ lõgũ ne p̃oat mãs in motu fluxo^{o} ad mẽbrũ. leuis tñ fricatio ab humero usq; ad rasetã iferi^{o} trahẽdo p̃ueniẽs est. Si vo exercitiũ toti corpi admistret nullũ est ei p̃ueniẽti q̃z motus p gressiuꝰ satis lẽte fact^{o}. ℞ Et de his que motui attinent euitet oẽs strictura ulr cõpressionẽ uel gũtatẽ sup mẽbro cadẽtẽ ut nõ fiat ꝓhibitio trãsit^{o} nutrimẽti ℞ spũs ad mẽbr

℞ Silr i mõ cibatiõis sue caueat a replone ciboꝝ magna ne calorẽ nãlẽ per modũ alicui^{o} suffocationis debilitet: sed p̃ueniẽti^{o} est ei parti^{o} comedẽ q̃z appetit^{o} expeteret.

℞ Pro accũtibus vo aĩe euitet oĩa que uehemẽti agitatione possunt facere flurum humoꝝ ad membra.

℞ De ultima vo re nõ nãli oino recedat a dormitione mediocri. ad augmẽtũ eni ei^{o} p̃ueniẽti^{o} est ei q̃z in vigilijs augmẽtũ efficẽ. q̃m in sõno melioꝛ fit digõ ulis ℞ pticularis ℞ nutrimẽtũ amplioris q̃titatis ad mẽbra macrefacta effũdi põt tpe dormitiõis q̃z vigiliaꝝ. sic eni per somni applicationẽ fit inati caloris recip:ocatio de exteri^{o} ad ira. Ita ecõtra fit eoꝝ de itus ad extra per vigilias expãsio. ‖ Nõ ergo eque bñ nutriret mẽbrũ deficiente caloris nãlis p̃ueniẽti applicatione ad delegãdũ: apponẽdum: vnẽdũ: ℞ assimilandũ mẽbrũ nutrimẽtum ℞c.

Conſilium CCLII. De ſeptem malis diſpõnibus ab eadem tamen cauſa dependentibus. videlicet.

℞ De stupore in extremitatibus digitorum manus.

℞ De tremore illius manus ℞ totius brachij.

℞ De motu spasmoso brachij ℞ dextre partis capitis.

℞ De ablatione sermonis remanente tamen uoce.

℞ De ablatione operationum sensuum interiorum.

℞ De tussi molesta cum multitudine sputi grossi.

℞ De dolore circa regionem umbilici sepe euenientes.

℞ Diuiditur autem consilium in capitula tria.

℞ De causis dictarum dispositionum. Cap.I.

Iſpoſitio huius nobilis multis egritudinib^{o} ℞ accũtib^{o} cõplicata est. quoꝝ quodlibet maxima cõsideratione indiget.

d

℞ Primũ est stupoꝛ in extremitatib^{o} digitoꝝ man^{o} dextre. ℞ 2^{m} est tremoꝛ illi^{o} ℞ totius brachij usq; ad caput. ℞ 3^{m} est spasmosus motꝰ totius brachij ℞ dextre ptis capitis. ℞ 4^{m} est ablatio sermonis uoce tñ adhuc remanẽte. ℞ 5^{m} est ablatio opationũ sensuũ iterioꝝ oium post illũ motũ spasmosum. ℞ 6^{m} est tussis molesta cũ multitudine sputi grossi viscosi mali cũ labore expulsi. ℞ 7^{m} est doloꝛ circa regionẽ umbilici sepe eueniẽs usq; ad iguina extẽsuꝫ ℞ supioribꝰ ẽt ptib^{o} usq;

℞ Alia vo iterũ accũtia quedaꝝ eueniũt: ‖ pect^{o} coicat^{o}. de quibus non debet esse magna sollicitudo.

℞ Et q: oĩa p̃fata accũtia difficilia sũt ℞ suspecta nõ est possibile bñ p̃sulẽ nisi ipsoꝝ aliq̃d fũdamẽtũ theorice iuestigef: ex quo modus curationis clari^{o} eliciet ℞ salubrius.

Videt aũt ex narratis oiuꝝ hoꝝ accũtiũ cãꝝ p̃n cipalẽ eẽ malã cõplonẽ cerebri frigidã ℞ humidã cũ mã r'latica lubrica salis ℞ aquosa descẽdẽs a cerebro per nuchã que oppilat vias noni paris neuoꝝ a nucha oriẽtiũ per quos daf sensus manib^{o}. vñ cuꝝ oppilone icõpleta vias illas claudat adhuc aliq̃ ps sensibiliũ spũuꝝ trãsit: q̃re saluaf sensatio aliquãta. Si eni mã cõplete oppilaret a manib^{o} sensatio totalr auferret.

℞ Adhuc ẽt hec mã vias octaui paris neuoꝝ a nucha uenientiũ semicõplete claudit. q̃re adhuc saluaf motꝰ lz exiguus. per eos eni neruos motꝰ manib^{o} daf: sicut per p̃dictos sensus: ut p̃ma p̃mi. doctrina p̃ma. sũma tertia. ℞ p̃mo Almanſ. 4^{o} cap^{o} colligendum.

℞ Hoc igit accñs nõ parũ suspectũ est: q: cã est in cerebro q: ad ipm segtur tremoꝛ ℞ spasmus: q̃re necessitat epilepsiã aut apoplesiã: ut 2^{a} tertij. cap^{o} 9^{o} colligendum.

℞ Tremoꝛ aũt q est 2^{m} accñs accidit pp debilitatez vtutis sustẽtatiue neruoꝝ ℞ multitudinẽ mãerũ grauitãtiũ. vñ ptim vincit nã a mã. ptim aũt mã a vtute. vñ accidit pilitas q̃si pugne iter sustẽtãtẽ nãm ℞ gũtãtẽ mãm: lz in pugna finalr usq; nũc obtinuerit p̃t^{o} p̃m narrata. Nõ eni p seuerauit tremoꝛ: imo alioꝝ accũtiũ semp remotiõe euanuit. de ipso tñ nõ leuiter dubitãdũ est. ‖ Nã si fixus fieret significaret magnã friditatẽ in neruis ℞ spiritib^{o}: ℞ talis i senib^{o} medicamie nõ remouef. 2^{a} tertij. 5^{o} ca^{o} colligẽdũ.

℞ Catarrũ huiꝰ viri calidũ ℞ acutũ eẽ multis coib^{o} facile p suaderi possz: sz ipe eger tactu manifeste pcipit salsedinẽ

caliditatē:z mordicationē:z nocumētum etiā ex usu caldoꝝ.cuius gdē regimē minus difficile foret nisi tpis longitudo z mala dispō cōplonalis:imo z cōpōnalis pectoris que ex descēsu mālē ad ipsum acqsita est obuiarent.

¶ Illdā ergo illa subtilis lubrificatiua que fluxit ad pectus ibidē fixa mollificat pānículos z ligaméta pectoris: z ꝑz multas ptes in uētositatē ꝙuersa causa fuit arcuatiōis costarū z gibbositatis earū. Ipsa etiā mā ibidē tpis diuturnitate spissior facta pulmoni dyafragmati immersa nocumētum in anhelitu ꝙtinuum z manifestum facit.

Ex quibus clare satis regimē h^o nobilis elici pt qđ duas ꝓncipal'r itētōes ícludit

¶ Prima qdē est mām a cerebro ꝙtinue fluētē abscindē.

¶ 2^a vo nocumento anhelitus z pectori prouidere.

¶ Et utraqz qdē itētio duplici regimie cōpleri dz.s.nō nāliū z medicialiū.regimē aūt nō nāliū p^o rectificādū est.

¶ De cura per sex res non nāles. Cap.II.

Uitet itaqz e stationē in aere frido multū nebuloso uēto so z humido. Euitet stationes z cameras: locis humidis:fontib^o z fluuijs ꝓximas.sil'r ettā septētrioni z meridiei detectas. Fugiat ēt aerē extēsiue cal'.z sic. Et in sūma aer z dom^o tēperati qztū est possibile in qlitatibus eligant.lz eni rōnali iudicio ex canone curatiōis ei^o z p seruationis ad triditatē iclinat^o eligi deberet:antiq tñ debilitas cerebri z pectoris disponit ad pati a cuiuslibet qlitatis excessu. Si tñ ad aliquā extremitatū iclinari opz. securi^o est ad cal'.z sic.aliquantū trāsire qz ad oppositas.

¶ De annexis vo aeri caput suū mediocriter ifulis z birretis in nocte custodiat.pelles igit de uario iter alias meliores erūt.birreta ēt leuis pāno ex grana tincto fieri debēt.uestes aūt oēs collū z pect^o strigētes ne anhelitu noceāt ēt suo tpe frigore diligēter z humiditate teneant.

¶ In sōno aūt nocturno tps notabile ponat.per hūc enīz digō in cerebro melior efficit z humectatio aliqzta acgrit. Uigilie lz exiccādo ꝙuenirēt:q: tñ debilitatē augent spūs ꝙsumūt z alales vtutes exterminat nō ꝙuenūt. Sōnū aūt diurnū quātū est possibile euitare opz.qñqz tñ ꝓpter vigilias nocturnas:z grā restaurādi vtutes cōcedi pōt:z tūc fit a prādio distāter per duas horas. ¶ Et dormiēs sedeat sup cathedra eleuato capite z nō flexo super anteriori uel posteriori parte:sed sup laterib^o z neqz spatium hore medie vntus aliquo modo pertranseat.

¶ Exercitiū aūt ad māerū ꝙsūptionē in ꝟ casu ꝙuentēs est:tñ pp vtutis debilitatē exercitia fortia euitāda sūt.z tēperatū itaqz fieri opz exercitiū.ip'm eni calorē inatū excitat:vtutes roborat:supfluitates ad regiones ꝙuenientes ꝓpellit:z ad ꝙsūptionē facit residui.tātū igit exercitet leuiter ambulādo:ut eques uel pedester ne mēbra grauent Ita ut qsi sudo:ꝓuocet:deide gescat. ¶ Mora exercitio ꝙueniētior est cū cibū a stōco descēdisse cognouerit.reliquū aūt in gete tps expēdat. ¶ Loco tñ exercitij dū fieri nō pōt fricationes ualde ꝙueniūt z fiāt añ cibū per duas horas cū manib^o uel pānis calidis mediocriter fricādo z icipiēdo a genu usqz ad cauillas pedū. Deinde a radice coxarū usqz ed genua.3^o a loco cinguli usqz ad nates. 4^o ab humeris usqz ad caudā fricationibus mensura sit usqz ad membrorum rubificationem manifestam.

¶ Inanitionē aūt stōci mltā z longā euitare opz ne epar z stōc^o in flata necessitatē addāt in corde z anhelit^o angustiā faciāt:z caput nimiū euaporādo repleāt z iflāmēt.talis eni abstinētia in frigida cā ꝙueniret magis nō pp ꝟ tñ magnā resolutionē stōci z toti^o credat ee ꝓpriā. Comedat igit qztū sibi satisfacē ad vitā z robur vtutis pcipit. Si tñ ad excessuz iclinare dz min^o malū eēt modicuz in cibis miorādo ꝓcedē qz augē. ¶ Si tñ qñqz stōci repletionē:z tot^o uētris pcipet ad min^o eūonē ꝓuideat cū hoc clisteri.ꝛ.folioꝝ malue mercurialis z violarum.añ. ℥.j.fenug.ſe.siſami:rad.altee.añ.℥.ſ.oia coq̄nt iux ꝙsuetudinē.z hui^o decoc.ꝛ.cyathos.iij.i estate olei vio. ℥.iij.cuc.ru.ℨ.ſ.cassieſi.ℨ.ſ.salis.ʒ.iij.vitellū vnū oui:z fiat clistē. In hyeme vo.ꝛ.olei amigdalarū dul.℥.iij.bñ dicte:yere.añ.ʒ.ij.cassieſi.ℨ.ſ.misce. ¶ Ad mūdificatiōnē vo supioris uētris z dūsionē a capite in hyeme ꝙueniūt pille de yera Gal'.sumēdo ex eis.ij.uel.iij.bis in septimana ul' sel'. Uel accipiēdo pill'arū istaruz q̄rū magis placet vnā p mediā horā añ cenā in septiana bis.ꝛ.aloes succotrini.ℨ.j.iſūdat p dies octo in aq̄ violarū:deide soli exiccef:z addat sādaloꝝ ru.ʒ.j.masticis.ʒ.ſ.z fiāt pil

¶ De accītib^o aie euitādi sūt excel ⌊ lule.vj.p q̄libet.ʒ. sus oēs.oē igit qđ spūs mediocriter mouet z dilatat z accētrat ꝙuentes est.que vo spūs z calorē repēte mouent trahūt z sepultos tenēt et discōuenīūt.q̄re supflua letitia risus:tristitia:sollicitudo:z ira:dolo:z similia fugiantur. ¶ Coit^o aūt usus huic dispōni magnifice nocet .ꝙcdit ergo rarissime z ad plus in septimana sel:z maxime cuz stōcus iam digesserit:z cor^p post somnū robustū satis p cipiet.hora tñ qua mā exuberāter fluit z asinatis istātia uehemētissime molesta oino a coitu desistendum est.

In cibis aūt diligēter attēdē opz.que eni fortasse capiti ꝓferrēt:pectori vo multū nociua forēt:q̄re abstineat ab oīb^o uētosis z euaporabilib^o: z maxime calis ualde z fridis:ut a melle:lacte:legumini b^o:fructib^o corruptibilib^o:ut cerasis:auellanis:piris:nucib^o.abstineat ēt ab acutis:ut pipe:croco:çinçibē:aloe:cepe:porris:eruca:sinapi:z silib^o. ¶ Abstineat ēt a viscosis z pastilib^o piscib^o:alallū pedib^o:uētrib^o:z capitibus. Laueat ēt oino a sale z a salsis cibis. Euitet etiā acria aceti z acetosoꝝ frequēte usuz. ¶ Comedat q̄ pane bñ fermēta tū pluſq̄z cois fermēti recipiētē. Bracetellos aūt z lagenas z placētas z filia dimittat. Et si aliqñ uteret placētis cum penidijs ꝓparatis sumine conferret.

¶ Carnib^o utaf pullinis:vitulinis:hedinis:castrati iuuēis z agni annualis:leporinis:capolinis:z auiū minutaruz: fasiani:pdicis.anatinis vo utaf raro:z magis ꝙueniunt elixe qz assate:lz qñqz semielixe p assationē cōplete cocte

¶ De herbis ꝙueniūt blete: ⌊ sine lardellis approbent. borago:bugloſ.magis spinachie lactuce malue frequēter in cibo cocte:atriplices:z portulace cū bono brodio. cucur.bñ ꝓparate.cauliū vo brodiū cū bonis carnib^o optimū est. Licerū ru.brodiū sepe laudo:z granū qñqz gapulmonē cōfortat. Olera vo calida:ut saluia:rosmarin^o serpillū:mētha:petrosilinum:rutha:abrotanum.

¶ De fructib^o vo euitent nuces:castanee:pira:pomaceraſa nō dura z pauca qñqz donant.ſic^o ēt recentes comedant. Sil'r pepones dulces z angurie tēperato usu. Amigdale ēt recētes z sicce:z vue passe maiores z minores p ter cibiū. vue ēt recētes z dulces ꝙueniūt añ cibū. Persica vo accipiant z añ cibū semp meli^o:lz si qñqz accipiā tur post nō eēt error: magn^o. Pruna ēt bñ matura in mane p tres horas añ prādiū supta placēt.sil'r granata dul. laudant:muça nullo mō fugiant. Dactili vo:q: mām in grossant z pectori ꝓferūt sūt laudati.z sil'r ḡna pauca cuz aq̄ cal'a bñ cocta:pistachie ēt bone sūt. Et iuiube bñ mature z mora ēt. Citonia ēt post cibū cocta sūt bona:cruda vo nullo mō. Sorbe vo z mespile post cibū rōnali iudicio ꝙueniēt capiti:lz q: pectori nocēt dimittant. Citrū vo arācia z fruct^o:z olera oia acria fugiāt.raphanū fungos

¶ Sapores oēs agresta z aceto ꝙditos i gb^o dul ⌊ euitet. cedo vicat iterdū approbo. Lappares aūt z oliuas z reliqua salsa ꝙdita vitupo. Napos aūt z rapas laudo qñqz i ferculis z in igne coctas z ꝙditas sicut ꝓparari solēt.

¶ Oua aūt:q: pectori:tussi:z raucedini uocis:z calitate cō uenientia sūt maxie sorbilia:z i aq̄ cū cortice cocta.eorū tñ usus euitari dz qñ accipiūt medicie cal'e:nec a stōco fuerit ꝺposite.corrūpūt eni de facili ab eis z euaporāt capiti

¶ Lac vo q: ꝓfert tussi z extenuatiōi ꝓpe caprinū z asininū vi ꝙueniēs:q: tñ ul'r nocet hūtib^o capita debilia ꝟ Aui.

iō nō sit et usus ꝛ marie freqns. ꝙfert aūt si accipiť pectori magis q̄z stōco ꝛ capiti. Cas^{9} aūt nō ualde ātiqu^{9} frāgi bilis nō salsus post cibū qñq̄z accept^{9} ꝙuenire videtur.

¶ Mel aūt ꝛ si medicia pectoralis optia ponať eē: q: tñ capiti nō ui eē ꝙuentes dimittať. ipsi^{9} eni comestio taē posť

¶ Aq̄ ṽo mellis maxie in ⸗ sidē ablationez rōnis sbito. hyeme bñ placet mihi: ꝛ maxie si fieret ex decē ptib^{9} aq̄: ꝛ vna mellis usq̄z ad ꝙsūptionē tertie partis ꝛ loco vini.

¶ Zuccaꝝ aūt ul^{r} sibi ꝙuenire pōt: uerūtn si assumiť maxima exūte siti ꝛ cū amaritudie oris nō ꝙfert: ꝛ ꝑpe qñ stōcus colic^{9} eēt plen^{9}. ipz eni ledit. ꝓpterea q: ad colerā ꝙ

¶ De ꝙfectiōib^{9} laudať ꝙfectio de pineis: de ⸗ tik. ².^{o} cañ. fisticis: de amigdalis pentō. marçapan ꝛ coriandrū ꝑparatū: pauco çuc. cōfectū ꝛ ꝑpe posť cibū acceptū. ꝓhibet eni uapores colericos ꝛ flaticos caput ascēdē. ².^{o} cañ.

De vino

ṽo eligať vinū albū dulce aromaticuz sbtile: mediocre in fortitudie: qđ cū aq̄ cōfractū ꝙuentī^{9} est. ꝛ sit aq̄ clara: sbtilis: leuis: cruda: ꝛ si non habeť bona coquať simplr. Laudarē aūt maxime ut cū granis masticis coqueret duobus aut tribus.

¶ Aque ṽo ordei cū çuc. al. ꝙuentīo: ē pot^{9} q̄z eē possit. sibi ꝛ iuscula ordeacea elegātiora sūt i ꝟ casu oīb^{9} alijs: ꝛ

¶ Vinū ēt ꝑfatū sit rubeū: sbtile ꝛ nō ⸗ ꝑpe cū penidijs. turbidū: ꝛ si dulce iuenireť nō min^{9} albo ꝙuentēs eēt ꝟ rōnē. ꝟ qđē regimē nō nālū: q: māei cstarriçātu adūsať: ꝛ pect^{9} respic ꝛ ṽtutē duas ꝑmissas itētiões cōplet si diligēter ꝓspicias. Cōplent sibi itētiões illas regimia medicinalia mīta ꝛ dūsa: iter que q̄ztū expediet ordo ponet.

¶ De cura per medicinalia. Caꝑ. II.

Primo

qđē itēdať dūsioni mäeꝝ a capite ꝛ pectore cū fricatiōib^{9} ꝑcedēti capīo positis.

¶ Itē cū ligaturis sepe factis i mane: ꝛ añ cenā sup caullas pedū ꝛ brachioꝝ: ꝛ sup genua ꝛ cubitos ꝑ duos digitos.

¶ Itē cū appositiōe uētosarū siccarū sup puppis tybiarū iteri^{9} ꝛ sup natib^{9} ꝛ hora eadē.

¶ Itē sepe abluēdo pedes ꝛ coxas cū aq̄ decoctionis foliorꝝ salicis: vitis: ꝛ saluie: ꝛ maiorane uel camoīn.

¶ Itē cū clisterib^{9} ꝑcedēti cap^{9} positis ter ul^{r} q̄ter i septia

¶ ².^{o} itēdať eūoni mioratiue accipiē ⸗ na hora sua sūptis. do sel^{i} septiana. ℈.ij. harū pill^{a}ꝝ. ℞. pill^{a}rū de yera simplici. de reubarbaro. añ. ℈.j. pul. violarū. ℊ. viij. fiāt pille cū syrupo violaꝝ.

¶ Itez ℞. māne. ʒ.j. cassieñsitule exēte cū aq̄ ordei. ʒ.j. sumaṅ in mane.

¶ Itē. ℞. dyap: unis. ʒ j. māne. ʒ. x. accipiaṅ cū aq̄ ordei.

¶ Itē. ℞. penidiaꝝ violarū. añ. ʒ. vj. reubarbari electi. ʒ. ʒ. succi rosar. ʒ. ij. accipiāt^{r} in mane.

¶ Itē. ℞. pil. assaiaret. ℈. ij. sandaloꝝ ru. vio

¶ ³.^{o} itēdať digōi mäe ⸗ laꝝ. añ. ℊ. vj. ꝛ accipiaṅ ut sup. rū: ꝛ ꝑ ℔. ℞. syr. violarū. ʒ.j. sy. tutubini. ʒ. ʒ. aque ordei ʒ. ij. misce ꝛ accipiaṅ sex dieb^{9}.

¶ Ali^{9} sy. ℞. sy. nenufaris. ʒ.j. sy. violaꝝ. ʒ. ʒ. aque ordei. ʒ. iij. misce. ꝛ iste meli or eēt in magno calore ꝛ vigilijs.

¶ Ali^{9} sy. ꝛ melior stāte fluxu. ℞. sy. de papauē. ʒ.j. sy. de prunis. ʒ. ʒ. aq̄ violarū. ʒ. ij. misce.

¶ 4^{9} syr. ubi magna itētio eēt ad pect^{9}. ℞ syr. de ligni. ʒ.j. sy. de prunis. ʒ. ʒ. aque vngule caballine ꝛ boragis. añ. ʒ.j. ʒ. misce.

¶ 5^{9} sy. aggregās itētionē ad utrūq̄z. ℞. sy. violarū: de papauē ꝛ ligritie. añ. ʒ. ʒ. aque altee: capil. ue. ꝛ violarū. añ. ʒ.j. ʒ. misce.

¶ 6^{9} sy. hyemali tpe ꝙuentīor. ℞. sy. de prassio: uel de ysopo. ʒ.j. sy. aceto. ſ. simplicis. ʒ. ʒ. aq̄ buglos. altee ꝛ violaꝝ. añ. ʒ.j. misce

Quilibet horꝝ syrupoꝝ accipiaṅ sex uel septē vicib^{9} ꝑ nocē horas posť cenā: ꝛ differaṅ prādium horis quatuor.

¶ Assūptis sy. purgeť cū sequētib^{9}. ℞. pill^{a}rū de reubarbaro maioꝝ. ʒ. ʒ. pillarū de agarico. ℈.j. pillarū cochiaꝝ ℈.j. tertiā ptē. fiāt sex: ꝛ accipiaṅ hora ꝓscripta abstinendo a cibo ꝑm ꝙsuetudinē.

¶ Alie pille. ℞. pillarū aurearū. ʒ. ʒ. pillarū de agarico. ℈.j. misce.

¶ Alie pille. ℞. pillularū de yera. ʒ. ʒ. pillaruz de sarcocolla. ℈.j. fiāt gnque cū syrupo violaꝝ.

¶ Alia medicina. ℞. aq̄ violaꝝ. ʒ.j. aq̄ betonice. ʒ.j. agarici. ℈.j. reubarbari electi. ʒ.j. spice çiberis. añ. ℊ. iiij. māne. ʒ.j. ifūdaṅ oia sil^{r} ꝛ colenť i mane: ꝛ exꝑmaṅ: ꝛ colatura calꝺa bibať.

¶ Alia medicia leuior. ℞. māne. ʒ.j. ʒ. succi ro. ʒ.ij. succi ḡnatoꝝ. ʒ. ʒ. aque ordei. ʒ.ij. fiat ifusio: ꝛ posť colef ꝛ accipiať.

¶ Alia medicia. ℞. el^{a}rij succi. ʒ.j. ʒ. cassieñ. nouiter exēcte cū aq̄ violarū. ʒ.j. agarici. ℈. ʒ. sinçib. sādaloꝝ ru. añ. ℊ.ij. misce ꝛ sumaṅ cū aq̄ ordei. posť oēs istas medicias differať prādiū ꝑ sex hōs: ꝛ qnta hō accipiat lauatiuū ꝟ ꝙsuetudinē.

¶ Rōnali ꝙsideratiōe gargarismata inq̄ztū mās in cerebro ꝙtas educūt nō viderenť hic opportuna. satis eniz ꝙ se mā per palatū defluit: ꝟ inq̄ztū mās ultimate siccant cōpetē pūt.

¶ Posť igiť purgationes gargarisma ℔ cole ꝛ flatis a capite attractiuū bonū est. ℞. aque ordei bñ çucarate. ʒ.ij. succi ro. ʒ.j. pul. oyagridij. ℊ.ij. ꝛ ex eo calꝺo facto stōco ieiuno in mane posť aliq̄ exercitiū impleaṅ os ꝛ gargariçādo quātū teneri pōt cuz eo op^{9} fiat.

¶ Si ṽo flux^{9} multū infestaret cerebꝝ debilitate pot^{i} q̄z plenitudie fiat hoc gargarisma. ℞. macis. ʒ.ij. ro. ʒ.j. masticis: thuris. añ. ℈.ij. coq̄nť in lb.j. aque usq̄z ad ꝙsūptionē medietatis: ꝛ colef ꝑ pānum spissum ꝛ fiat.

¶ ³^{m} est ut ex succo fumiterre idē fiat.

¶ Administratio aūt eoꝝ talis est. hora qua stōc^{9} est uacu^{9} ipleaṅ os aq̄. deinde aliq̄ꝺ horꝝ in manu calidū per nares attrahaṅ leui ꝛ paulatino tractu: ꝛ fiat q̄ter uel qnqes in mane uel sero: posťea diligēter demucatio sine violēta attractione fiat.

¶ Collutiones administrāt phisici qñq̄z ad attrahēdū a capite mās.

¶ Bona igiť collutio flatis salsi a capite attractiua est hec. ℞. aque ordei. ʒ.iij. pipis al. çinçi. aga. añ. ℊ. vj. reubarbari. ʒ. ʒ. succi ros. ʒ. ʒ. çuc. ʒ.j. totū sil^{r} misceať ꝛ calidū in ore totū hincide uoluať. deinde emittatur.

¶ Collutio ꝙfortatiua ꝛ reumatis ꝓhibitiua posť gñalia cōpetēs est hec. ℞. rosaꝝ gra. mirti: sumach: acatie. añ. ʒ.j ʒ. terre sigillate. spodij. añ. ʒ. j. masticis. ʒ. ij. coq̄nť i lb. iij aq̄ usq̄z ad ꝙsūptionē duarū ptiū: ꝛ cū çuc. cādi. dulcoreť

¶ Masticatoria coia sunt mastir: ⸗ ꝛ fiat collutio ut sup. thus: ꝛ yreos. piretrū aūt hic mihi nō placet.

¶ Ego ṽo sepe ad attrahēdū flā salsū ꝛ acutū iueni ℔ ultimū. ℞. yreos. ʒ. ʒ. reubarbari electi. ʒ.j. oyagridij. ℈. ʒ. masticis. ʒ.j. amili. ʒ. ʒ. rosarū: violarū. añ. ʒ.j. mucillagis dragagāti. ʒ j. fiāt pille: de qb^{9} vna grossa masticeť in mane.

¶ Masticatio ṽo cōfortatiua ꝛ stiptica est ex thure facta: ꝛ delectabilior est que fit ex acatia: ul^{r} masticādo gallā ꝛ cinaz.

¶ Mulieres sup ꝑa capitis administrāt sapiētes ad ꝙfortationē cerebꝝ ꝛ ꝙsūptionē mäerū: ꝛ ꝓhibitionē fluxꝝ eaꝝ.

¶ Optim^{9} igiť est iste puluis aggregās oēs itētiões ꝑdictas. ℞. ros. flo. salicis: mirtilloꝝ añ. ʒ.j. thuris: masticis: laudani: sādarace. añ. ℈.j. gallie mus. ℈. ʒ. macis. ʒ.j. fiat puluis ex quo sup ꝑa capitis oi sero ponať cū uadit dormitū: ꝛ in mane cū pectine abstergať.

¶ Tpe ṽo imoderati flux^{9} puluis iste ponať ad exiccādū ꝛ ꝙstringēdū. ℞. sādarace. ʒ.j. laudani. ʒ.j. macis. ʒ.j. ʒ. fiat puluis ꝛ appo

¶ Cōfortāt cerebꝝ odores nō parū. in hoc ⸗ nať ut ali^{9}. casu fit istud. ℞. tamariſci. ʒ.j. ros. siccarū. ʒ.ij. cāphore. ℊ. vj. sandarace. ʒ.j. ʒ. macis. ℈.j. fiat puluis: ꝛ ligeť i sindone: ꝛ ponťeť in manu sepe odorādo: seu olfaciēdo. eis utētur medici ad itercipiēdū fluxū ꝛ ꝙfortādū cerebꝝ.

¶ De suffumigationib^{9} ṽo siccis melior est facta ex sandaraca prunis appositis: sup cui^{9} uapore caput icliť. Et nō q̄ valeť ad calm ꝛ fridū fluxū sil^{r}.

¶ De suffumigatiōib^{9}

vo humidis leuio: est hec. ℞. ordei. ℥D. j. folior salicis: ta mariſci: lãbruſce. aã. ℥D. j. ſ. cãphore. ℈. ſ. macis. ʒ. ſ. ca momil. ℥D. j. coq̃nt in aq̃: ſup cui^{o} uapore caput ⁊ facies

¶ Hic ꝑſiderare diligẽter opꝛ. in hac eni diſpõ ⅃ iclinet. ne ablutio capitis eẽ dꝛ ex actu calis. potẽtia vo fridis: q̃ tñ pp cerebꝛi debilitatẽ debẽt eẽ remiſſa frigida potẽtia ul' tẽperiei vicina. Et hoc itelligit qñ per ablutionẽ q̃rimus alterationẽ eq̃tionẽ mãei in calitate: ⁊ tũc poterit eſſe ablutio talis. ℞. vio. ſe. papaueris albi: floꝛ nenufa. ſe. altee: flo. ſalicis. aã. ℥D. j. coquat in aq̃: ⁊ addito cinẽ fiat lixiuiũ. ¶ Ubi vo per ablutionẽ q̃rim^{o} mãerũ ad cutez diũſionẽ ⁊ ꝯſuptionẽ ꝓdicte decoctiõi addank ſalutie ma torane. aã. ℥D. ſ. ſglle. ʒ. j. ⁊ fiat lixiuiũ ut ſuꝑ. ex q̃ caput abluat cũ ſapone: ⁊ ſemp exiccet cũ pãnis leuiter calis.

¶ Sulphurea uel aluminoſa aut nitroſa balnea nõ ꝙuent unt niſi in mã ⁊ cãis frigidis pp cãs notas. ubi tñ vt^{o} eẽt fortis ⁊ ſi in caſu mã illa ſit acuta: q: tñ eſt multo ſtati mix ta ad ꝯſuptiõez ſalſe ⁊ acute nõ eẽt icõueniẽs admiſtrare ſulphureũ aut ſalſuz. Ego ẽt expiẽtia certa ſcio q^{p} balneũ petrioli. magnifice iuuit plures in ſili diſpõne. Tps autẽ accipiẽdi illo balneũ ẽ i mẽſe ſeptẽbris poſt purgatiões.

¶ De balneis aũt alteratiuis ⁊ diũſiuis optimũ eſt oi ma ne igredi bal. aque dulcis mediocriter cale: ⁊ mirabile ẽ q^{p} Auic^{a} cũ aliis ꝓcedit adminiſtrationẽ fortiter ifridãtiuz actu ſup caput qđ tñ moderni facẽ abhorrẽt niſi in maxi ma ſtãma ⁊ forti vtute ⁊ etate ꝙſentiẽtibus ad hec.

Circa pectus

dupl'r puidẽdũ. ℞io qdẽ ut mã effuſa ⁊ ſtãs expuat. ²° ut anhelitui ſubueniat: ly mã ſcõa depẽdeat a cura primi.

¶ Ad facilitãdũ igit ſputũ optim^{o} eſt ſyr. de ligri. ⁊ violaꝛ calidiores vo ⁊ fortiores ſũt ſy. de yſopo: de paſſio. mã multũ exñte viſcoſa ꝓdictis addank. ʒ. iiij. uel. vj. oximel lis ſimplicis: ⁊ oẽs iſti accipiank cũ aq̃ ordei cala. ¶ Sin gulare ⁊ bonũ ſputũ ꝓuocãs eſt aqua vngule caballine. Itẽ aq̃ enule. Itẽ mãna in ore retẽta. Itẽ penid. ¶ Cõfe ctio bona. ℞. amili. ℥. j. ſe. citrulli melonis cucur. ⁊ angu rie. aã. ʒ. iiij. dꝛagagãti gũmi arabici. aã. ʒ. vj. ligri. ʒ. ij. pe nidiarũ. ℥. ij. croci. ℊ. iiij. cuc. cãdi. ℥. ij. violaꝛ. ʒ. ij. grano rũ ſiſami. ℥. ſ. fiat ꝓfectio in rotulis cũ ſyru. violarũ: ⁊ de hac ſepe teneat in ore ⁊ lambendo deſcendat.

¶ Unguẽtũ bonũ pectori. ℞. pinguedis anatis. ℥. j. buty ri. ℥. ſ. olei de ſiſamo: olei violaꝛ. aã. ℥. j. ſ. croci. ℈. j. pi. taſſi. ʒ. vj. cere al. ʒ. vj. fiat vnguẽtũ molle: ⁊ lauet bis cuz aq̃ ordei in qua coquat modicũ croci. Crocus eni eſt de ſũma medicinarũ ꝓferẽtũ malitie anhelit^{o} ⁊ difficultati ei^{o}. ꝓfortat eni inſtr̃a ⁊ facilẽ efficit anhelitũ. x^{a} tertij. q̃re utat eo in cibis mediocriter. Si aũt hoc vnguẽtũ magis mollificatiuũ facẽ vis adde mucillagis. ſe. ſiſami ⁊ fenu greci. aã. ℥. j. ⁊ adde in cera. ℕõ parũ iunctio ſumis ani teſticuloꝛ ⁊ ptiũ eis adiacentiũ ꝓfert mirabilr ẽt catarro acuto. Et ſile hui^{o} ponit 8^{a} tertij. de cura ſciſſure labioꝛ. ⁊ tu ſolue ꝓbleuma. ¶ ℞. p. de yera ſimplici. ʒ. ſ. pill'arũ de ſarcocolla. ℈. j. fiant pill'e. v. cũ ſy. violarũ. ⁊ accipiank die lune ſeq̃nti ad cõplẽdũ purgatiõez quã icepiſti. ℍec ſũt mihi utiliora i caſu uro viſa. Ad laudẽ di oipotẽt aiñ

Conſilium CCLIII.

De impotẽtia ad motum ꝓgreſſiuum que remanſit poſt dolores podagricos.

Oſt dolores

tũcturarum ⁊ maxime iteri orũ qui coiter podagrici noſank: hoib^{o} re manẽ ſolet ipotẽtia ad motũ ꝓgreſſiuũ in quo oĩ ambulare itẽdũt: ly non magnifice doleãt: tñ nõ eſt in tũcturis iferioꝛib^{o} poté tia ſuſtẽtãdi molẽ totius corꝑis: q: debiliter ⁊ non niſi cum magna fatigatione ambulare poſſunt.

¶ Cũ igit vir iſte tã diu egrotaũit dolore podagrico nõ ẽ mirabile ſi ipe icidit ꝺbilitatẽ i motu ꝓgreſſiuo: q̃ñ ẽ vir cõpl'one ſtatic^{o} ⁊ hituãle ſãguie^{o} groſſus ⁊ nõbilr replet^{o}

Eapꝛopter

in ſubueniẽdo ei q̃nque mihi oc currũt iſtr̃a medicinalia de melio rib^{o} ⁊ ſecuriorib^{o} ⁊ ſine magno faſtidio applicabilia que

¶ Primũ uaq̃ ipſoꝛ eſt ℔. ℞. aloes ꝑpa ⅃ ſunt ſequẽtia. rati. ℥. ſ. pulpe colloquintide. ʒ. j. dyagridij. ʒ. ſ. puluerꝛ hermodactiloꝛ. ʒ. iiij. puluerizenk oia ⁊ cũ çuccaro roſa rũ formenk pill'e ꝓ oi. ʒ. vij. de q̃bus vir accipiat oi fine xv. dierũ. vj. ⁊ poſt earũ aſſũptionẽ tardet comedẽ p. vj. hõs. dieb^{o} aũt itermediꝛ de eis accipiat oi 5^{a} die vnam

¶ 2^{m} vo reme^{m} eſt ℔. ℞. ſpẽrũ elarij de ⅃ paucũ añ cenã. ligno aloes: ſpẽrũ dyatriõpipeon. añ. ʒ. j. ſandaloꝛ albor violarũ: ſemis acetoſe. aã. ℈. ſ. çucca. al. lb̃. ſ. coquat çuc carũ cũ aq̃ aſſari ul' petroſilini: ⁊ fiat ꝓfectio in rotulis. ij. ʒ. de q̃ oi die parũ añ cenã ⁊ prãdiũ accipiat rotulã. j. aut ſalte ſel'i die ꝓtinuãdo ipſaz p totũ mẽſez ianuarij futuri.

¶ 3^{m} vo ſpãle reme^{m} eſt ℔. ℞. aque in qua fabꝛi extinguũt ferramẽta ſua ſitulas. iij. gallarũ cuꝑſſi nũo. xv. gallarum querc^{o} nũo. xl. hermodactiloꝛ: peonie. aã. ʒ. j. oia bulli ant in aq̃ pdcã uſq; ad ꝯſuptionẽ tertie ptis: ⁊ cuz tali aq̃ calida patiẽs lauet mẽbꝛa ſua a genu uſq; ad plantas pe dũ omni ſero ⁊ omni mane añ cenã ⁊ añ prandium.

¶ 4^{m} reme^{m} eſt ℔. ℞. olei onfancini. ʒ. ij. maſticis: ſanda race: ſpodij. aã. ʒ. j. ꝙquaſſent ſil' in mortario uehemẽter: ⁊ cũ illo linimẽto actu cal'o poſt ablutionẽ ſuꝑſcriptã in ungank oẽs iũcture debiles i vtute motiua tãdiu q̃diu

¶ Ulti^{m} vo ſpãle eſt ℔. ℞. ſanguinis ⅃ fit pdicta ablutio. dꝛaconis: boli armeni: ſandarace: acatie: maſticis: thuris mirre. aã. ʒ. ij. terre ſigillate: amili. aã. ℥. j. ſucci plãtagis ⁊ roſ. aã. ℥. j. ſ. ꝙquaſſent in mortario longo tpe ⁊ fiat lini mẽtũ. Cũ q̃ hic vir ꝓtinuauerit linimẽtũ ſuꝑſcriptũ poſt ablutionẽ pdictã: tũc oi mane ⁊ ſero per hoꝛã añ cenaz ⁊ prãdiũ inungat ſibi oẽs iũcturas leſas ꝓtinuando vncti onẽ pdictã uſq; ad mẽſem ianuarij futuri. ⁊ hoc regimi ne ſperak ipſum bene remanere diſpoſitum.

Conſilium CCLIIII. De ſciatica.

Ro illa

dña que patiſ ſciaticã: oc currunt mihi iſta.

p ¶ Primũ eſt pot^{o} iſte quẽ oi mane calm accipiat. ℞. aque ſublimationis radicũ peo nie: radicũ hermodactiloꝛ. añ. ʒ. ij. ⁊ def ca

¶ 2^{m} eſt. q^{p} hec mulier ⅃ lida in aurora. oi die poſt pdictũ potũ per tres hoꝛas accipiat vnam de iſtis pillis. ℞. pill'arũ fetidarũ: pill'arũ de ſarcocolla. aã. ʒ ſ. puluerꝛ arthanite. ʒ. j. cũ ſucco apij: fiãt pill'e ex oi. ʒ. vj

¶ 3^{m} vo eſt linimẽtũ hoc: de quo oẽs ptes ancharũ ⁊ tota ſcia ⁊ loca ad que extẽdit dolo: oi die ter diligẽter inun gat. ℞. olei onfancini: ⁊ loco ei^{o} olei roſ. ℥. iij. olei de co ſto: olei de mandragora. aã. ℥. j. ſ. ſandarace. ʒ. ij. thuris: ypogſtidos: acatie: gallarũ cuꝑſſi: maſticis. aã. ʒ. j. ſ. pul uerꝛ peonie ⁊ hermodactiloruz. aã. ʒ. ij. ſalis nitri: croci aã. ʒ. j. pꝛuerꝛ ſerapini: oppoponacis reſine. aã. ʒ. j. ſ. ce re rubee quãtũ ſufficit: fiat vnguẽtũ molle: ⁊ nõ ſolet me

¶ 4^{m} iſtr̃m eſt ut ſi facta eſt flõmia ſciatice bñ eſt ⅃ fallẽ. ſinaũt q^{p} ipſa fiat. Et iterũ appente declinatiõe egritudis qđ videbit ex remiſſiõe doloris ⁊ accũtiũ alioꝛ fiat iteꝛ flõmia de ſciatica adũſe ptis. ℍec enim pfecte eradicat mãs diũtẽdo: ⁊ pſeruat a recidiuatione ipſius euẽtus.

¶ 5^{m} inſtr̃m eſt: ut ſi in declinatione morbi videbit rema nere laſſitudinẽ ⁊ debilitatẽ in motu ꝓgreſſiuo in anchis ⁊ in coxie: tũc applicet ei hoc cerotũ qđ amplectat ptes ſpine inferiores: ⁊ locũ uertebꝛ ⁊ fixũ pmaneat ſup pie. ⁊ ſi locũ excoriaret aut pꝛuritũ magnũ efficeret remoue ri põt: ⁊ locus ſcalpellãdo: uel cũ panno aſpo fricãdo bñ agitet: deinde iterũ cerotũ ut pus ſupponat: ⁊ eũ diu po tet uſquequo iũcture fuerint ad ſanitatẽ reſtitute. Cuius deſcriptio. ℞. picis naualis bñ cocte ⁊ inſpiſſate lb̃. ſ. ſa ponis nigri. ℥. j. ſ. hermodactilorũ peonie. aã. ʒ. j. reſine electe. ℥. j. roſ. maſticis: acatie. aã. ℈. iij. euſo: bij. ℈. j.

atramēti cōbusti.ʒ.j.cere quātum sufficit fiāt cerota ma
gne viscositatis ꝛ applicent:ut dictum est. Hec enim qn
que instra gētem plurimā sanauerūt a sciatica etiam mo
lestissima pfecte. Ad laudem dei. Amen.

Cōsiliū CCLV. De dolore ancharuz:ꝛ sciatico inuicem cōmixtis ꝛc.

Ec dña egrotat dolore ancharuz ꝛ sciatico inuicē cōmixtis
þ qđ appet:qz dolor fixus stat in pte ꝓiūctio
nis ossiū natiū cū spōdilibus:que ꝓprie ꝓiūctio ancha noiat. Sitr et dolorē hēt in
loco ꝓiūctionis uertebrā cū pixide ossis an
che:que schiala apud grecos uel scia noiat apud latinos.

¶ Et est hec dispō pēdēs a mā sanguinea ꝛ flegmatica in
uicē mixtis. Mulier enim hec a gñatiōe fuit ꝛ adhuc sā
guinea est:qđ appet ex statura magna eius. ¶ 2° ex gros
situdine mēb:roꝝ qui mediocritatē trāseunt. ¶ 3° ex pin
guedine ipsoꝝ. ¶ 4° ex viuido colore rubeo toti⁹ corpis
Et hoc ex grossitudine ꝛ plenitudine uenarum totius.

¶ Est aūt in ea gñata mā flegmatica ꝛ ꝓgregata in par
tib⁹ inferiorib⁹ uelut caliditate pauptorib⁹. ꝛ effusa est hec
mā in nuchā ꝛ i neruos ramificatos a spōdilib⁹ renum ꝛ
¶ Materia igit talis mixta facit dolores extēsi- caude.
uos grauatiuos ꝛ compassiuos in đictis locis. s. ancha:ꝛ
in scia multum eam molestantes.

¶ Et ex hoc appet qꝫ eēntia egritudinis est triplex. s. mala
cōplexio ex sanguine ꝛ flegmate posita in đictis parti
bus:ꝛ dolor anchalis. ꝛ tertio est dolor sciaticus usqꝫ ad
genu ꝛ medium crus per coxam extensus.

Cuius cura fieri dꝫ bꝫ hūc modū. Primo ma

ne vno euacuet cū hac medicina
assumpta in aurora:post quā parū dormiat. ꝛ in gnta ho
ra post assumptionē eius accipiat plenū cyathū aque or
dei calide:ꝛ vna hora post ipsam prādeat. cui⁹ descriptio
est. ℞. electuarij indi. ʒ.iij.ʒ. boni pōderis:electuarij ros.
ʒ.j.ʒ. misce cum. ʒ.iij. aque decoctionis çinçiberis.

¶ Post assūptionē đicte medicine sequēti die circa ho
ram vigesimāprimā fiat sibi flōmia de uena sciatica dex
tri pedis:que repit in silueſtri pte eius inter calcaneum
ꝛ cauillam:ꝛ educant sanguinis. ʒ.v. uel. vj.

¶ Facta vō flōmia đicta sequēti die accipiat hoc digesti
uū:qđ ꝓtinuare dꝫ dieb⁹ in aurora sūptū ꝛ calefactū. cu
i⁹ descriptio. ℞. sy. cōpositi acetosi:sy. de eupatorio ꝛ mel
lis ros. aā. ʒ.ʒ. aque ypicōis. ʒ.ij. aq̄ acetose. ʒ.j.ʒ. misce
¶ Tpe quo accipit hoc digestiuū si uēter est stiptic⁹ oi sero
parū añ cenā accipiat vnā de istis pillis:aut saltē oi ter
tio sero. ℞. aloes abluti. ʒ.ʒ. pillarū de sarcocolla:pillarū
de serapino. aā. ℈.j. dyagridij. ℊ.j. misce ꝛ ic⁹ corpent cum
¶ Sitr tpe quo accipit digestiuū supscriptū - succo ros.
oi die bis ut mane ꝛ sero iungat totā regionē ancharū ꝛ
totū spatiū qđ amplectit dolor cū hac vnctione. Cui⁹ itē
tio est ptim refrenare cursum mārū ad locū. ptim vō se
dare dolorē. ptim ꝓsumē ptē māei tā ꝓgregate. Cui⁹ de
scriptio. ℞. olei onfancini:olei ros. aā. ʒ.j. olei de aneto.
olei vulpini. aā. ʒ.vj. croci. ℊ.vj. sādarace:thuris ros. ma
stices. aā. ʒ.ʒ. terant sit spēs bñ puluerizate lōgo tpe cum
oleis in mortario ꝛ fiat iunctio:ut dictū est. cuz eo calido
locum circūligando cum fascia mediocris adhesionis.

¶ Accepto vō digestiuo đicto post ipm die imediate se
quēti purget cū istis pillis:qrū descriptio. ℞. pillarū de
serapino:pillarū aurearū ꝛ sarcocolla. aā. ℈.j. b. p. refor
ment pillē. vij. uel. viij. cū elario succi ros. ꝛ vno grano
dyagridij. ꝛ in earū assumptione ꝛ opatione obseruētur
regule ꝛ cōditiones de ꝑma euacuatione posite.

¶ Postqꝫ vō fuerit hec dña purgata si dolor vidēt tēdere
ad declinationē manifeste:tūc nō debet aliud innouare
nisi qꝫ utaf inunctione suprascripta ꝛ assumptione pilla
rū qs accipiebat tpe digestiui oi die uel tertia die uel qr
ta ꝑm matorem uel minorē uētris fluxibilitatem.

¶ Si aūt ꝓtingeret qꝫ post đictas eūones ꝛ remedia alia
dolor nō eēt manifeste alleuiat⁹:tunc sup ancha ꝛ sup lo
co vtebri apponat cerotū vnum oia illa spatia diligēter
amplectēs. Cui⁹ itētio est uesicādo ꝛ cutē abrūpēdo māꝫ
attrahē a ꝓfundo mēb:roꝝ ꝛ consumē ipsam ꝛ fortificare
iūcturas. Cui⁹ descriptio. ℞. resine electe armoniaci aā.
ʒ.j. calcāti cōbusti. ʒ.ij. auripigmēti. ʒ.ij. antimony. ʒ.j.ʒ.
puluerisate artetice peonie. aā. ʒ.ʒ. piretri. ʒ.j.ʒ. olei de eu
forbio. ʒ.j. cere quātū sufficit:fiat cerotū magne viscosi
tatis:qđ post bulliat in. ʒ.iij. succi cozui usqꝫ ad cōsumptionē ipsi⁹. poztet ergo hoc cerotū sup locis illis tpe
tāto quo pcipiat manifestā sanationē uel cōualescētiam
Deide locū illū cōsolidet cū iunctione facta cū oleo ros.
ispissato cū puluē gallarū cuꝑssi ex his leuiter ꝓfricando
locū actu tepidis. Et si per hūc modū ut spero sanabitur
hēbit intentū. Sinaūt scribaf mihi ꝛ puidebo sibi de re
medijs leuioribus melioribus. Ad laudē dei. Amen.

¶ Abstineat a multo usu aceti ꝛ leguminū:a cibis pastili
bus:a lacte:a multitudine piscīū:ꝛ ab usu vini albi ualde
potētis:ꝛ a multitudine uel frequētia coit⁹:ꝛ a uehemē
ti frigore aeris:ꝛ ab humiditate eius:ꝛ a fortib⁹ exercitii
is ambulādi:ꝛ mōtes ascēdendi: maxime in tpe quo sol
licita est remedijs suprascriptis. Amen.

Consilium CCLVI. De sciatica.

Iro eximie laudis egregio do
ctori magro Bar
u tholomeo mino nepoti suo dilecto Bar
tholomeus de mōtagnana exiguus phisi
cus salutē dicit. Nō est mihi extraneū ne
qz stupēdū si te adnocauerit:ꝛ in suum gu
bernatorē elegerit egregia illa coitas Leniaci. Vtutes eni
hoium hoies eliciūt ad honores ꝛ utilitates extollēdas.
ḡre age feliciter ut melius ꝓtinue te sublimes vigili stu
dio in cognoscēdo distincte egritudines ꝛ sollicite te ꝑ
bēdo egris. sic enim itur ad astra. ¶ Oꝛ vō demū scribis
de commēdatissimo viro illo qui sciaticā patif:ꝛ qđ a te
circa ipsum actū fuerit optimū fuit totum ꝛ laudabile.

At quid deinceps in eius dispōne agēdum sit sex

mihi visum est procedere remedijs.

¶ Primū qdē est:ut eligas mane horā electā ꝛ facias ipꝫ
flōmari de sciatica uena ḡrij pedis educendo sanguinis
quātitatē. v. ʒ. aut saltē q̄tuor ꝛ nō minus. Deinde ab oi
motu ꝓgressiuo iuxta possibile eligēdū gescat diebus ad
minus octo. Et vinū sit subrubeū:clarū:aromaticū:pon
ticū:qđ limphef cum altera medietate ꝓdromellis.

¶ 2m vō ꝓncipale instrm est:ut omni mane nō multum di
state ab ortu solis ꝛ oi sero hora. xxij[a] cū magnis spōgijs
nouissimis fomētef ancha cū maiori pte natis ꝛ magna
parte coxe patientis. spōgijs inq̄ infusis in decoctionem
istā ꝛ bñ expressis. ℞. granoꝝ peonie cōtritoꝝ ꝛ radicis
eius hermodactiloꝝ. aā. ʒ.j.ʒ. ypiconis andachoche sti
cados folij acori. aā. ʒ.iij. corticū papaueris albi nume
ro octo. coq̄nt oia in octo situlis aque atenis usqꝫ ad con
sumptionē medietatis in cuius decoctionis fine ponat
ʒ.j.ʒ. croci integri. fiat aūt ꝑdictarū spōgiaruz applicatio
quatuor vicibus in mane ꝛ quatuor in sero.

¶ 3m spāle remediū est:ut post ꝑdictā fomētationez in no
cte vnganf ꝑdicta loca ꝛ crus usqꝫ ad clauiculā cū lꝫ vn
guēto mediocriter calido. ℞. olei vulpini. ʒ.iij. de pire
tro ꝛ de castoreo. aā. ʒ.ʒ. pinguedinis taxi. ʒ.ʒ. andacho
che:agarici:sticados. aā. ʒ.j. seminū lactuce portulace:sca
riole:ꝛ floꝝ nenufarū. aā. ʒ.ij. croci. ℈.j. cere albe quātuz
sufficit:fiat vnguētū molle:qđ postea bulliat i. ʒ.iij. suc
ci semperuiue usqꝫ ad ipsius cōsumptionem succi.

¶ 4m vō spāle remediū est:ut idē patiēs postqꝫ mane fo
mētat⁹ fuerit ut supꝑ ponat hoc cerotuz sup pte anche qđ
ibi cōtinue applicatū remaneat usqꝫ ad tēpus fomētatio
nis nocturne. cui⁹ descriptio. ℞. empl'i aplicōis. ʒ.j.ʒ.

de mucillagib^{9}.ʒ.ſ.oppoponacis ⁊ armoniaci pinguio rū:galbani.añ.ʒ.ij.radicū peonie:hermodactiloruʒ acori ſeminis iuſquami albi.añ.ℑ.ij.croci.ʒ.ſ.cū ſufficiēti quā titate cere fiāt cerota ſperica latitudinis vni^{9}ſpāſe ſup pā no de grana iuoluta:quoꝝ alterū pmutatim apponatur mēbro ut iā pdictū eſt.Jn hac enim cōpōne ſpero q^{9} ſuſtētak potētia itegre ſanitatis hui^{9} viri:qō cerotū dū cōſi cik ſupaſpgak acetū.ſpm eni pontk in curis egritudinuʒ ēt frigidarū ut penetrare faciat.4^{a} pmi.cap^{o} p^{o} in fine.

¶ S^{m} ſpāle remedium eſt hoc.ℨ.aloes abluti.ʒ.iiij.agarici electi.ʒ.j.formenk pille de omni.ʒ.vij.cū ſyrupo cōpoſito acetoſo:de qbus omni tertio aut quarto ſero accipiat vnam immediate ante cenam ſm tuam diſcretionem.

¶ Ultimū vō remediū eſt hoc.ℨ.ſpērū el'arij de acoro.ʒ.j.ypiconis ⁊ andachoche radicū peonie.añ.ʒ.j.ſticados ʒʒ.añ.ℑ.ij.oximellis cōpoſiti lb.ſ.çuc.albi.ʒ.ij.fiat el'a riū:de quo iſte vir in mane in aurora deglutiat quātitatem.iij.ʒ.bibēdo poſt ipm.ʒ.j.aque ſublimationis andachoche tepide ⁊ ſubduplū huius electuarij cū ſubdupla portiōe aque per horā ante cenā:⁊ per duas horas poſt cenam accipiat.Quid de ypicone ſcribak 2^{o} cañ.propio cap^{o} lege.Laudes vō andachoche collige 2^{a} tertij.pmo cap^{o}.⁊ hac in ſen etiā videbis quid de cōditis:de acoro ſcribak.uale ⁊ ſi me diligis:magis tamen teipſum ſtude ⁊ iterum ſtude:plege:⁊ ita felicitabunk opera tua.quod ſumma omnipotētis miſerico:dia concedat.Ad laudes eius immortales.Amen.

Conſiliū CCLVII. De dolore anchali ⁊ ſciatico ⁊ alchatin

¶ Diuiditur autem conſilium in capitula tria.

¶ De' cauſis ⁊ ſignis dolorum ipſorum. Cap.I.

d **Dolores huius** nobilis viri anchales noiandi itelligēdo per iſta mēbra loca cōiūctionis oſſiū natiū inſimul cum ſpōdilib^{9} inferiorib^{9} alchatin ⁊ caude:⁊ qꝝ oſſa iſta in laterib^{9} ptib^{9} exterioribus cōcauata ſunt in quoꝝ ꝓcauitate ſolidak ſupio: ps foctilis coxe mediante ligamento groſſo ⁊ breui has ptes ꝓcatenātes inſil.⁊ noiak locus ille ſcia.ideo pp loci ꝓpinqtatē ad mām morbi neceſſe eſt illius māei ptez deriuaſſe ad ſciā.vñ facta eſt cōpō doloꝝ dūſoꝝ.ſ.anchalis ⁊ ſciatici.

¶ Prouenit aūt hic dolor a mala cōplexione frigida ⁊ humida:⁊ multa mā flegmatica ⁊ mucillaginoſa ingroſſata ibidē per diuturnitatē tpis:ptim ꝓpter reſolutionē ptiuʒ aquearū ⁊ aerearū factā a mā colica que pdicte māei flegmatice cōmixta eſt:ɔz denoiari fla colericū.i.cui cole-

¶ Et ſicut ex ſignis dignoſci ‖ ra notabilr eſt cōmixta. pōt mā colerica pdicta nō eſt pura cola ru.ſed ē colera vitellina cōmixtione eius ⁊ groſſi flegmatis facta.

¶ Uñ ex pdictis itelligi pōt q^{9} dolor iſte eſt acut^{9} qñqꝝ ſm q^{9} magis miſcek de colerica mā illi flegmati.ſemp tamē dñante flegmate.vñ hic dolor qñqꝝ pcipik cū ueſtigijs caliditatis ⁊ aliqli rubedine loci.Aliqñ tñ dolor iſte remiſſior eſt ⁊ cū ſignis frigiditatis inuētus:⁊ ꝓprie qñ flegma notabiliter ſuperexcedit materiam colericam.

¶ Unde ex pdictis iterum deduci pōt q^{9} longior ⁊ fortior eſt 'hec egritudo ꝓpter maiorem ꝓfundationem ⁊ penetrationem illius flegmatis accidentaliter in eo acquiſitam a colera ſibi commixta.

¶ Sunt aūt he māe imerſe vilis neruoꝝ oriētiū a neruis ſpōdiliū alchatin ⁊ caude:⁊ materie etiā iſte in extremitatibus chordarū ⁊ muſculoꝝ lūbaliū iterioꝝ ⁊ exterioꝝ imerſe ſunt:⁊ in ptibus ligamētalibus que ibidē iuentūtur ꝓcatenare iūcturas pdictas:que tñ ligamentales partes nō ſunt uera ligamēta:ſed reſultātia ex ligamētalib^{9} ptib^{9} oriētibus ab oſſib^{9} pdictis ⁊ vilis neruoꝝ ſenſibiliū ſibi cōmixtis:pp qō talia ligamēta ſunt mēbra ſenſibilia.Alia vō ligamēta uere dicta talia:⁊ ꝓprie illa que ori unk ab oſſibus nullo modo ſentiūt.Ligamētoꝝ eni nullum habet ſenſum.p^{a} pmi.cap^{o} de membris.

¶ Ex hoc ergo fūdamēto ſolui pōt queſtio de acutiſſimo dolore in ligamēto uertebrī euenīēte.illud enim nō eſt

¶ Ex qbus oibus inuicē collectis ulti- ‖ uerū ligamētū. mate apparet que ſit egritudo:quoniā eſt mala complexio frigida ⁊ humida predictarum partium.

¶ Appet ulterius que ſint ille ptes. appet iterum que ſit mālis cauſa egritudinis.Et ārto colligīt ex'iſtis que ⁊ q̄lia ſint accītia.Eſt enim dolor qñqꝝ extēſiuus:qñqꝝ inteſiuus pūctioni cōmixtus:qñqꝝ caliditati aliqñ frigiditati aſſociatus:ut ſupra viſum eſt.vñ ad eius curationem ingrediendum eſt ſm q^{9} in ſequentibus apparet.

¶ De cura per ſex res non naturales. Cap.II.

d **Jrigitur itaqꝝ** regimen huius viri per ſex res nō nāles ut ipſe fugiat hitationes in aere frigido humido uētoſo ⁊ locus hitationis eius remotus ſit a terra:⁊ a decurſib^{9} aq̄rū ⁊ valliuʒ ⁊ paludoꝝ.Et ſit aſpectus eius oriētalis ⁊ meridionalis.aut caleſiat locus ei^{9} accītalr cū frequēti ⁊ multo igne ⁊ parietib^{9} bñ munitis Jta ut muroꝝ antiquoꝝ edificia euitenk:⁊ loca predicta patiētia bñ calida ꝓſeruenk:⁊ caput ēt:ne ex ei^{9} frigiditate augmētek in eo mā frida apta deſcēdē ad patiētia loca

¶ Exercitium euitari debet:⁊ proprie inſtantibus doloribus quieſcere debet quouſq; membra a doloribus ꝓta fuerint ⁊ bene fortificata.

¶ De modo vō cibationis aduertat q^{9} ſit in comedendo parcus:⁊ ſilr in potu:imo eius regimen inclinek ad ianitionē aliquātā:⁊ nō accipiat cibū aliquē uel potū niſi ne ceſſitate finis:aut potius urgeak:ꝓpter qō cum nauſea ⁊ faſtidiū ſtomaci iminet ſemp a cibo fugiat:⁊ in cibatiōe ſua plurima maſticatione utak.Fercula diuerſa ⁊ numero plura dimittat.⁊ ita de potu dicendum.

¶ De modo vō dormiēdi caueat ſubito poſt cibationem dormire ⁊ oēm etiam lōgam dormitionez'effugiat.ſomnus enim longus generat reumatiſmos laſſitudinez flegmatis augmētum efficit. Elapſa igit hora cuʒ dimidia dormiat:⁊ pmo ſup dextro.deinde ſup ſiniſtro decūbendo.reſupinationem autem in dormitione effugiat. ipſa enim materias deſcendere facit ad poſteriora. Reliquo autem tēpore toto vigilādum eſt ultra ſpatium horaruʒ vij.uel.viij.quibus conceditur ſomnus.

¶ De paſſionibus aie ſi non dubitarek inflāmatio ⁊ diſſolutio materierū circa principalia membra cōueniret ei leuis iracūdia:⁊ accidēs aie quodlibet ex quo caliditas augmentarek in corpore:que eſſet cauſa digeſtionis ⁊ reſolutionis materierum predictarum: que tamen hic nō niſi cum difficultate applicari poſſunt.accidentia anime ipſa dimittank:⁊ inſiſtat bone ſpei curationis ſue:⁊ ſit letus ⁊ a triſtitia elongatus.

¶ Pro ultima vō re nō naturali.ſ.cibo ⁊ potu utak cibariis omnibus mediocriter calidis ⁊ parūper ſiccioribus naturaliter ⁊ accidētaliter. Et ſi occurrunt cibaria taliter modificata miſceank ſemp cum his que eorum caliditatem ⁊ ſiccitatez augēt:ut ſal:piper:cinamomū:nux muſ. feniculum:petroſilinū:aniſum:daucus:yſopus:mentha ſaturegia:⁊ his ſimilia. ¶ Panis eius ſit cōmuni pane parū plus fermēti habēs ⁊ ſalis. ¶ Caueat a piſcib^{9} ⁊ farinaceis cibis. ¶ Carnes eius ſint uelut pulli:colūbi ꝓprie:⁊ aues omnes ſilueſtres ſint ei cōmuniter uſitati ꝓterq̄ degentes in aquis:⁊ utak carne vituli:capti:caſtrati:⁊ gaçelli proprie. ¶ De plātis aūt ꝓuentūt ei caules:feniculi:petroſilini:paſtinachia ſuo tēpore.Cucurbi.vō ⁊ ſpinachia:bleta:endiuia:lactuca:portulaca oia dimittank niſi raro ualde:⁊ in quātitate pauca accipiank:⁊ proprie cōfracta cum plantis ⁊ rebus calidis ſupra tactis. ¶ De leguminibus vō cōcedi'pñt cicera rubea:riçum:⁊ lētes prope cocte cum brodio pingui ⁊ lar. ¶ De' fructib^{9} vo

ꝯcedi pñt aliqñ melones bñ dulces ⁊ nō in mīta q̄ntita/te. Et fic⁹ recētes optīe sūt ei ⁊ auellane ⁊ amigdale ⁊ nu ces. Poma vo ⁊ pira ⁊ pſica ⁊ ꝓſilia raro ⁊ in pauca q̄nti tate acciptant. Uue vo bñ mature ⁊ dulces sibi ꝯcedūt. ¶ Lac aūt ⁊ lacticinia cibaria oia dimittant. Laſe⁹ vo ⁊ ꝑpe ad ſalſedinē nōbilr iclinat⁹ ꝯcedi debet. ¶ Oleum vo oliuar⁹ ⁊ nucū ⁊ amigdalar⁹ dulciū sibi ꝯuēit. Buty/rū aūt ⁊ pp humectationē multā ei⁹ ⁊ laſſitudinē quā ef/ficit in neruis nō placet mihi. ¶ Aceto itē⁹ par⁹ ⁊ raro i cibis utat niſi cōmixto cū ſale: pipe: cinamomo ⁊ ſilib⁹. Agreſta ⁊ ꝑpie ſalita ꝯuenīēs eſt ei. uſus limonū ⁊ arā cior⁹ aliqñ placet. De vino granator⁹ non curet.

¶ Potus vo eſſet aliquāto tpe aqua mellis facta ex quin decim ptibus aque ⁊ vna mellis: que coquant⁹ ad ꝯſum ptionē tertie partis. vinū vo rōnaliter ſibi ꝯueniens de/bet eſſe ſubrubeū: bñ clarū: nō ualde fumoſuz ad ſaporē ponticū uel bruſcū parū declinās: aut ſaltem leui dulce/dine ptícipās cū claritate ſbe ſui ⁊ debilitate ei⁹.

¶ De cura per medicinalia. Cap. III.

d **E medicalib⁹** vo occurūt mihi duo ꝑncipalia.

¶ Primum eſt regimen obſuāduz a p̄ſenti tpe: q⁹ a fine menſis iulij uſqz ad finē menſis ſeptēbris. ¶ 2^m vo eēt regimē a ꝑn⁹ octobris p oē tp⁹ obſuādū. ſed de hoc regimīe ſcdo ꝓtermittēdū eſt nūc. fortaſſis enim ita ꝯueniēter curat⁹ ⁊ alleuiat⁹ erit q⁹ regimē ſatis leue ei adminiſtrādū eſſet: aut fortius ꝑm q⁹ diſpō ad meli⁹ ap/parebit permutata. Habita igīt iſto tempore notitia rei illud regimen ꝑm exigentiam expedietur.

Primum aūt ꝑn^le regimē qđ eſt nūc obſuandū octo compleri dz remedijs ordiate: ut ¶ Hor⁹ itaqz iſtſor⁹ ꝑ^m ē ut cū get⁹ erit ab ex ⌋ nūc ſegf. ercitio fiat ei flōmia de ſciatice pedis adūſo loco doloris mane hora electa. ſ. uacuo exīte uētre a cibis ⁊ a ſupfluitatib⁹ p quā educant⁹ ſanguis. Ʒ. iiij. ⁊ nō plures: qñ flō mia uēar⁹ iferior magis debilitat q̄z ſuprior⁹. 4^a p^i. c^o 20^o Et ꝯuenit ei elegāter hec flōmia ꝓpter mixtionē māei calide cū frigida gra diſtinctionis ⁊ partialis eradicatio nis mār⁹ que poſt alias eūones remāſerunt: imo hec flō mia iteruz conueniret ei in fine menſis ſeptēbris gratia ꝑſeruandi ⁊ alleuiandi dolores in futura hyeme.

Secundum ꝑncipale iſtſm eſt. ut poſt q̄z fue rit a flōmia ꝯueniēter eūat⁹ ꝯſi/derek alleuiatio q̄ ſucceſſit. Et figdē manifeſte alleuiat⁹ ⁊ ſedat⁹ etiā fuerit dolor: tūc ptrāſeat cū bonitate regimis ſibi aſſignati ⁊ uſu mediciar⁹ iā uētrē lapſuz efficientiū q̄ ſtatiz ſcribenk in 13 cap⁹ hui⁹ 3^e pticule. Si āt dolor: rema ſerit nōbilr itēſus i ancha ⁊ ꝓhibēs motū ꝓgreſſiuū: tūc trāſeat ad regimē maioris efficacie: ut nunc ſcribetur.

Tertiū ꝑncipale iſtſm eſt ut ſi dolores remaneāt: ⁊ maxime cū ſignis inuētionis nauſee eru ctatiōis: aut reumatiçationis māer⁹ a capite: uel ab alio ſupior⁹ mēbror⁹: tūc ꝓuocek uomit⁹ ꝑm hūc modum.

¶ Libek eni ꝑpe meridiē cū cibis ſpe vo diuerſ⁹. groſ⁹ cū ſbtilib⁹: grauib⁹ cū leuib⁹: dulcib⁹ cū amaris: acetoſis cū iſipidis: fridis cū calis: ſtipticis cū lenitiuis: mollificati/uis. Exēplū ꝑmo⁹ eſt. ut dare vitellos ouor⁹ cū pane açi mo aut nō bñ cocto. 2^m eſt dare cibos paſtiles cū ptiſana ordeacea. Exēplū tertij. ut dare mellita ⁊ ꝯccarata ciba/ria cū ꝯſopor: ſaluia: ⁊ abſinthio. Exēplū q̄rti. ut dare ace tū cū raphano ⁊ ſilib⁹. Exēplū q̄nti. ut dare crocū ⁊ vinū cū agreſta pomulaca ⁊ endiuia. Exēplū ſexti. ut dare gra nata acria citonia ⁊ adheruli. meſpilis ſeu adcerul cum p̄unis ſicub⁹ recētib⁹ ⁊ vuis recētib⁹. Neceſſe eſt enim ⁊ rōnale ꝓuocari uomitū p iſtor⁹ applicationē. ſtōcus eni ex applicatiōe rer⁹ tāte diūſitatis i q̄litatib⁹ ꝑmis ⁊ ſcōis in laborib⁹ ⁊ in aliis q̄ ꝓſequunk ex iſtis. laſſitidiū ⁊ abho miationē icurrit qb⁹ cū ꝓſeuerat neēe ſbſegf nauſea ⁊ ul timate uomit⁹. Sūt eni gnqz mot⁹ ꝑter nāz ſtōco ſupue nientes uelut accūtia ſibi, ꝑpa: ut legit 13^a 3^i. trac. 5^o in ꝑn^o ei⁹. Cū g̃ ꝓuocar⁹ fuerit uomit⁹ geſcat eger. ⁊ cibek cibis facilis digōnis i quāto ⁊ in q̄li. deide itē⁹ 3^a ſequēti die ꝓuocek uomit⁹. ⁊ itē⁹ 6^a die ⁊ octaua uſqz q̄ uomitor⁹ p/cepit notabilē alleuiationē ſtōci ⁊ totius corporis.

¶ De modis vo ⁊ iſtſis efficiēdi uomitū ſic ꝓcedat. cum eni fuerit cibis tāte diuerſitatis cibat⁹ per vnā horaz uel duas poſt illud. ꝑmo ponat digitor⁹ idicē ul' mediū i ꝑn cipio gutturis ibidē cōmotionē efficiēdo: aut ſaltē deglu tiat fruſtū carte ul' corrigie. Aut 3^o ponat gutturi pēnam ibidē titillādo: aut pēnā illā iungat i olo ſimplici aut pa/rū ſalito. Ut eni ſūt meliores ⁊ ſecuriores modi uōitādi

¶ Si aūt per hec nō euomuerit tūc in potu dek ei cyathus vnus aque cū q̄rta parte aceti ⁊ modico ꝯccari ul' mel/lis tepefacti iſimul. Et ſi nō euomuerit p hoc tūc dek ſy. acetoſ. Ʒ. j. ſ. cuz dupla ꝑte aque tepefacte. Aut 3^o dētur decoc. radicis raphani tepefacte. Ʒ. iij. cuz modico aceti. Aut dek raphanus cū vtute ellebori al. ſigillata in ipm per plātationē modicū in ſba ſua qui raphanus per. viij. dies fuerit in terra ſepult⁹. comeſtio eni illi⁹ accelerat uo mitū. ⁊ eſt de potentibus nō multum tū in uſu eſt habē/dus ꝓpter nocumēta ellebori apti facere ſpaſmū. ut le/gif q̄nta afforiſmor⁹. in exordio ab Hyppo. ⁊ cōmētato/re ibidē. Elleborus etiā periculoſus eſt in corporib⁹ ſa/nis q⁹ ſpaſmū facit. Et ego non dubito q⁹ magis piculo/ſus eſt corpib⁹ infirmis in qb⁹ eſt minor reſiſtentia ex ꝑte vtutis q̄z in ſanis. tū eēnt apponēde ꝯditiōes ꝑſeruāde in hoie ꝑparādo ad uomitū: ut q⁹. ſ. pile de coto ſup ocu lis ei⁹ ligarenk: ⁊ leui motu mouerek corpus totū: ⁊ leuis agitatio ſup ſtōco applicarek: ac uaria figurarū corporis ſituatio ad diūſas diias pōnis: ⁊ reliq̄ ſilia 'que pulchra legenda ſunt. 4^a ꝑmi. de ꝑparādo ad uomitum.

¶ Et ſi uelis ample ⁊ ſolatioſe in vnū colligē lege ꝯſiliuz p:o dño Petro Bonato epo paduano ꝯſcriptū: ⁊ ibi vi/debis iuuamēta que uomit⁹ affert in doloribus iunctura/rū. ⁊ lege 4^a ꝑmi. cap⁹ de iuuamētis que affert uomit⁹. ⁊ 22^a tertij. cap⁹ de curationibus dolor⁹ iuncturar⁹ ⁊ ſcia/tice. quare hermodactilus eſt medicina ſecurior. ut colli gitur 22^a tertij. capitulo p:eallegato.

Cuz aūt iterū in anchis uel ſcia: nō oino dolor: ge uerit iā oportet applicare q̄rtū iſtſm: qđ oino oiuz ſapiētū ꝯcordia laudatiſſimū eſt. ſ. cliſtē acutū q̄ nō ſolū alleuiank ⁊ curank dolores ſciatici nouelli: uel ⁊ cronici ⁊ fixi ex adminiſtratiōe taliū eradicank cōplete.

¶ Mirandū aūt eſt q⁹ illuſtres oēs tāto iuuamēto appro/bent acutor⁹ cliſterior⁹ adminiſtrationē in cura ancharū ⁊ ſciatice. In doloribus aūt aliar⁹ iuncturar⁹ nō adeo ſunt ſolliciti: ut de doloribus pedū: dorſi: ſpatular⁹: ⁊ manuū. Pōt aūt hoc contingere multis ex cauſis.

¶ Prima: q⁹ talia cliſteria ꝑpinquius uenīūt ad patiētes particulas. ſ. anchā ⁊ ſciā. iteſtinū enim rectū ⁊ colon in quib⁹ duob⁹ magis recipik ⁊ diutius retinek: appodiak ſup anchā ⁊ reſoluik colon circa partes illas. Cum ergo actio ꝯueniētior⁹ fiat per ꝓtractuz ſequik ⁊c.

¶ Item cliſteria talia ꝯuenientius attrahere poſſunt a p/pinqua parte q̄z a diſtāti: ſed cliſteria in ꝓdictis iteſtinis recepta ꝯuenientius ⁊ facilius attrahent ab anchis ⁊ ſcia q̄z a pedibus genubus ⁊ aljs ⁊c.

¶ Itē ⁊ 3^o: q⁹ excoriatio q̄ ab acuto cliſteri ꝓducik in iteſti nis ꝓdcis eſt cā ut apiank uene ꝓdictis iteſtinis imixte ⁊ arterijs. ⁊ cū tales uene hēant ꝓtinuitatē cum uenis me ſenterij. ⁊ iſte habent continuitatem cum uenis ancha/rū ⁊ ſcie cū ꝑpingtate magna iſar⁹ ad iuicē: quā ꝑping/tatē nō hñt cū uenis aliar⁹ iuncturar⁹: ſequit⁹ q⁹ vna ⁊ ea/dem medicia in eq̄li tpe ꝯueniēti⁹ ⁊ forti⁹ attrahet ab an cha ⁊ ſcia: q̄z attrahet a iuncturis aljs: ⁊ plures alias rō/nes huic ꝓpoſito adducere potuiſſem q̄s emitto.

¶ Lōtra: q⁹ medicinis ſolutiuis ieſt potētia electiue attra hendi mām a diſtātibus partibus: imo qñq; a policibus

pedū.ut claudik in sma Mali.cōmētatoris tertij teg.2^to illi^o text^o.Antipaseos ꝛc.igit talis medicia eque bñ edu cere poterit a remotis ꝛ a ꝓpinquis. ¶Negāda est illa ꝓpōtia:lz enī forma medicie electionē hēat ad determina tā mām:tñ facili^o educet ꝛ citi^o: cū fuerit posita in ꝓpin qs q̄z in remotis ptib^o. ¶De nūero itaq; horū clisterio rum tria hic describam que mihi eleganttora videntur.

¶Et p^m est clistere factū ex decoc.hermoda.qō ita deno mino ego:in quo est itētio attrahēdi mās fridas ab an chis:ꝛ iuuat ad digōnē residui māei:ꝛ ad sedāduz dolo res ꝛ ꝓsumēdū uētositates q̄ nō raro sunt cāe doloꝝ i p̄ dictis ptib^o. Cui^o descrip^o. ℞. radic.hermoda.nō p̄ora. ℨ.j.radicū pedis corini. ℨ.ſ. herbe artetice q̄ sula noīat a Rasi 9^o Almā.sticados:ypticonis:ciminī:se.ruthe.añ. ℥.j.ſ. camomil.melli.se.aneti.añ.℥.j.croci nō ꝓtti. ℨ.j.coq̄nt oia fil' in lb.v.aq̄ usq; ad ꝓsūptionē medietatī deide exp̄mant:ꝛ hui^o colature accipiat. ℨ.xij.olei de ca storeo. ℨ.iij.sal' idi.ℨ.ij.ȳere colloqntide. ℨ.ſ.misceat to tū ꝛ mediocriter cal'z iponat. ¶Jneſt enī in lb cōposito dñans vtus ab hermodactilo figillata q̄ ꝓducit tria iuua mēta in eūando mās a iūcturis. ¶Pri^m est:q: stati eūat hu.fri.a iuncturis. ¶2^m est:q: post eoꝝ eūonē figillat sti pticitatē in iūcturis:pp quā reddunk iepte ad recipiēdū mās q̄ tpe agitatiōis a medicia solutiua facte dissolute ꝛ colliq̄te fuerūt a motu ul' calitate medicie.tales enīz me dicie ualde facile ꝑsepe recipiunk in iūcturas post solo nē factā ab alijs sine stipticitate ꝓfortātib^o:pp qō segk p^o q̄ in oi medicia cōposita solutiua a iūcturis attractiua si gillari oz stipticitas artificialis si in medicia nō fuerit sti pticitas nālis. Segk 2^o q̄ frequēs usus solutiuoꝝ admi nistrat^o:nō p̄m hūc modū dolorē in iūcturis magis aug mētat q̄z alleuiet. ¶3^m iuuamūtū qō in hermodactilo est cū pp calitatē suā flatice māe q̄ in iūcturis inueniunk: ꝛ ptib^o ꝓpinqs ad eas ſbtiliank māe q̄ ſbtiliate penetrabi liores reddank:tunc eēnt apte celeri^o magis penetrare ꝛ ꝓfundare in iūcturis.lb aūt totū ꝓhibek p vtutē hermo dactiloꝝ stipticitatē in eis efficiētiū . q̄re hermodactilus est oium medicinaꝝ solutiuaꝝ a iūcturis elegātior medi cina ꝛ securior:pp qō illustres viri in sciētia bñ triti plu rimuz in medicinis solutiuis a iūcturis imiscuerūt her modactilū:ut ab vniuersa eoꝝ scola legi p̄t.

¶2^a descriptio clisteris est nomiata de colloqntida que fit p̄m hūc modū.℞. pulpe colloqntide. ℨ.ſ. turbit:cartha mi:polipodij. añ.ℨ.ij.assari:artetice:sticados:peonie:pi peris al.se.ruthe.añ.ℨ.j.ſ. coq̄nt oia i lb.v.aq̄ usq; ad cō sumptionē medietatis ꝛ colature ei^o cū exp̄ssiōe ꝓuenīē ti accipiat. ℨ.xij.olei de costo ꝛ de castoreo.añ. ℨ.j.ſ. sal' nitri. ℨ.iij.misce ꝛ mediocriter cal'z iponat. Et si vis ips efficē magis ꝑpītū ad curā istā ex flate cū cola tūc deco ctiōi sup̄dicte adde trocisci vnū de scamōea nō cocta:ꝛ

¶3^m vo clistē cui^o memoria a sapiētib^o se ꝓbat erit efficaci^o. pissime hētur est factū ex almuri.ꝛ lz p istū terminū spo: tet salsamētū oē. Jn lb tū ꝑposito a sapiētib^o eligit aqua salsamēti pisciculoꝝ maritimoꝝ:aut oliuaꝝ ꝓditaꝝ:de q̄ rū altera accipiat lb.j.olei de castoreo. ℨ.iij.misce ꝛ totū cal'm mediocriter iponat. Cū lb enī clisteri q̄z plimos pa tiētes spatio decē annoꝝ ꝓhibitos a motu ꝓgressiuo se pe sanauī. Et est euidēs in lb signū. Cū enī ex usu istorū clisterioꝝ ꝓuenīūt patiētes ad alchucat:tūc in paucis die b^o sanank. Est aūt alchucat supficialis iteſtinoꝝ excoria tio:ut 19^a tertij.cap^o de solone uētris oium modorum.

Quintū ꝓncipale istī^m post applicationē illoruz gñaliū:aut aliq̄rū:ꝛ ꝓpie q̄ eger ꝑ la sciuiā euitat flōmias ꝛ uomit^o:ut est plimū moderno rū usus.aut effugiūt applicationē clisterioꝝ:ut est mos ale manoꝝ oꝑtet ut mēbra aggrediam cū localib^o. ¶Et si q̄dē egritūdo recidiuā hūerit p̄m q̄ accidē solet in dolo rib^o iunctuaꝝ:q ꝓdice reuoluunk de hyeme ad uer:ꝛ de uere ad autūnū:ut expiētia notat:tūc p̄missis eūonib^o ulib^o p̄m posse mā exñte dñanter frida ut plimuz ꝓuenīt ut applicem^o mēbris medicinā leuis calitatis ꝛ siccitatis cū stipticitate fort.tal'r enī ꝓcurari oz flux^o māeꝝ fridaꝝ ad mēbra. ¶Et in hūc moduz regi debēt aꝑata frida in p̄n^o ut applicemus eis p̄dicta sgnātuz ꝛ blacte bizantie. 4^a p̄mi.cap^o 25^o.ꝛ 22^a tertij.ut sup̄ allegatum est.

¶Ego aūt in hoc tpe.ſ.in p̄n^o alteꝝ duoꝝ soleo applicare. q̄rū p̄mū est lb.℞. gallaꝝ cup̄ssi. ℨ.iij.farine ordei.ℨ.j.ſ. ros.ℨ.j.mastic:ḡnoꝝ mirri:sarcocolle.añ.ℨ.ij.ſ. bulliāt in vino albo stiptico nō ualde fumoso usq; ad glutiosita tē ꝓueniētez:ꝛ de hoc mediocriter cal'o emp'ket mēbruz.

¶2^m ꝛ efficaci^o est hoc.℞. sandarace. ℨ.ij.camomil.melli. se.aneti.añ. ℨ.ſ. farine uolatilis molēdini. ℨ.iij.ros.ℨ.j. bulliant oia in vino modo p̄dicto ꝛ in fine apponank tres vitelli ouoꝝ ꝛ applicet membro:ut p̄dictum est.

¶Jn augmto vo rei p̄dcis aut altero ipoꝝ adiūgāk ysop hūide.ℨ.j.ſ.lb eni tpe mollificātia p̄miscēda sūt repcussi.

¶Jn statu aūt ꝓuenīūt sedātia dol'.potissime vtu ℔ uis. tē adiuuātia ad resolonē ꝛ euaporationē māeꝝ q̄le est lb ℞. olei ros.de camo.añ. ℨ.iij.vitellos ouoꝝ nūo.vj.co quank fil'lēto igne i sartagie diligēter ico:porādo:ꝛ in fi ne apponank croci.ℨ.j.ſ.ꝛ apponant mēbro. ¶Jlid in lb tpe ꝓueniēs:ꝛ ꝑpe cuz signis calis q̄le est lb.℞. lactis uaccini lb.j.farie ordei. ℨ.iij.mastic.ℨ.ij.croci.ℨ.j.bulliāt fil' faria ꝛ lac usq; ad glutiositatē:ꝛ in fine apponank alia.

¶Jn declinatiōe vo rei hec duo remedia ꝓueniēta sūt q̄ sanāt in fine si adiūgank eis ea q̄ mās cōplete ꝓsumere p̄nt. ¶Exiccātia sūt q̄ sanāt in fine i locis allatis:ꝛ iō p dictis addē soleo ḡnoꝝ mirri:mastic:sarcocolle:thur: peonie:hermodactilorū:artetice.añ.ℨ.ij.ꝛ felicitat opō. ¶Nō raro vo a sapiētib^o ꝓueniūt modi ꝛ istra applicā di linimēta:fomētatiōes:embrocatiōes:balnea:ꝛ ifusio nes:in quoꝝ oiuz applicatiōe semp obꝑuari debēt cau. eligēdi uarietates medicinaruz in qualitatibus suis p̄m uarietatem tempoꝝ egritudinis:ut iam dictum est.

Sextū vo ꝓncipale i genitū curationis est ut mēbra mādātia regank semp regimie ꝓhibitōis ꝛ augmēti māeꝝ in eis:ꝛ effusiōes earū ad mēbra patiētia.

¶Et q: qdē ꝓfortak stōc^o cū mace gario.mentha mastice: spica:sgnāto:cipo:ꝛ ligno aloes utēdo eis i cibis.ꝛ de cō positis cū aromatico ros.dyamace.dyacalamēto.elario de thure ꝛ filib^o:dādo ex eis.ℨ.j.ſ. i aurora cuz aq̄ pedie

¶Cerebꝝ ꝓfortari p̄t cū assaro:galāga: ℔ ul' calamēti. sticados:ysopo:betonica:mellissa:ꝛ silibus in cibo acce ptis. De cōpositis vo cū dyambra:dyamusco dulci:ele ctuario de ligno aloes:sotyra magna ꝛ ꝓsilibus accepta in sero.ℨ.j.eoꝝ cum modico aque lambꝝsce:acori ꝛ si milium per duas horas post cenam assumptorū.

¶Renes ei^o cōfortari p̄nt.p^o abstinēdo a lōgo decubitu sup eis:ꝛ a frequētia coit^o:ꝛ ꝑpie sup cibo. Et iterū ter tio euitādo frequētiam diureticorū:ut feni.petrosi.anisi apij ꝛ silixuz. Et accipiat frequēter amigdalas ꝛ auellanas ꝛ pineas in cibis suis cū bonitate stōci:ꝛ caseī mediocri ter ficci ꝛ saliti usus ꝓfert:ꝛ frequētare cibaria cocta ꝛ ꝑ parata cū lacte ouino. Lacti enī ouio nulla medicina cō par est i ꝓfortādo renes. 18^a 3^i.ca^o de cura debilitatī eoꝝ.

¶Posui aūt modū lb rectificādi mēbra ista:qñ hec tria coi cat in dādo mās anchis ꝛ iūcturis hui^o patiēns:ut facile deduci p̄t ꝑ app:ꝓpata signa si nō timerē longitudinē. De rectificatiōe aliox mēbroꝝ nō curo:q: nō est opus.

Septimū ꝓncipale istī^m est ultimata māerum pticulariū cōsumptio qñ remanserūt in mēbris infuse alique māe:quarū p̄fectam cōsumptio nem facere nō p̄nt mēbra ꝑpter eoruz debilitatē fixam.

¶Tūc itaq; hz illustriū viroꝝ ꝓcoːdiā ꝓuenīūt balnea de quoꝝ nūo meliora sunt sulphurea ꝛ cineritia ꝛ calcea ꝛ attramētina ꝛ aspaltia.talia enī uelocitate sue penetratio nis:ꝛ potētia sue exiccatiōis reducūt ad ꝓueniētē dispo sitionē cōsumpta mā que in eis lassitudinē efficiebat.

¶ Et in hoc põt appere cã ꝝre mlti ex balneoꝝ applicatio ne magis nocenk ꝙz iuuenk. eſto eni ꝙ ab applicatione balneoꝝ totalr ꝓſumank a mẽbris. Cõtigit tñ itez mẽbra recidiuare ꝛ ledi magis ꝙz ꝑus. Et cã hoꝝ eſt: q: mẽbra ab applicatiõe balnei reddita fuerũt rara ꝛ vie apte effũ dere mãm magis ꝙz ꝑus: ꝛ mẽbra mãdãtia nõ fuerunt ſufficiẽter euacuata: ꝝre fluẽte noua mã iteruz recidiuãt iuncture aut alia mẽbra. ¶ Modus aũt recipiendi balnea huic viro dat^{9} fuit in. 25. ꝓclonib^{9} obſuãdis in eis que le gi poſſunt i ſingulari tractatulo de balneis euganeis nu per cõpilato in anno dñi. 1439. in menſe madij.

¶ De his ẽt ꝙ ultimate mãs ꝓſumẽ pñt abſqz balneo. tria ſũt mihi utiliora iuẽta. ¶ Di^{m} hoꝝ eſt. ℞. lãdarace: ypo gſtidos: thuris: acatie. aã. ʒ. ij. aq̃ cineris. q. ſ. diſſoluank i mortario ꝛ fiat linimẽtũ ex q̃ tucture oẽs liniank bis i die. ¶ 2^{m} ꝛ leui^{9} eſt ℞. pul. gal. cypꝛſſi lb. ſ. farie uolatil^{m} mo lẽdini. ℨ. ij. terank cũ ſucco extremitatũ lauri ꝛ eſt nobile medicamẽ. ¶ 3^{m} vo eſt ℞. aque extictiõis calibis lb. ſ pul. roſ. ℨ. ij. maſticis: ſcorie ferri ꝑparate. aã. ℨ. j. ſal' tor refactꝛ. ʒ. iij. ic: porenk ſil' in mortario cum ſucco vge pa ſto. uel aq̃ ſblimationis uel decoc. radic. ꝛ eſt expertum.

Octauum vo ꝓncipale ingentũ ꝛ ultimum eſt membroꝝ patientiũ ꝓfortatio. Hec aũt fieri põt altero duoꝝ modoꝝ uel utrlꝙz.

¶ Et ꝑm^{9} eſt ut inat^{9} calor mẽbroꝝ ꝓſeruet in eis. Ita ut a forti calitate nõ reſoluak: ꝛ a friditate nõ ꝓgelet calz ina tũ qđ eſt ſpũs aut ſãguis arterialis ul' uenalis. Fit aũt ℞ p applicationẽ 'nutrimẽtoꝝ ꝓuẽiẽtis q̃litatis ꝛ q̃ntatis p regimẽ ꝓuenies ex pte rerũ nõ nãliũ: qđ ſuꝑ dictũ eſt.

¶ Solet ãt iuenirl ab auctorib^{9} auctẽticũ ꝙ ueſtire mẽbra ꝛ tegẽ pelle vulpina aut duplicatis calciamẽtis ex pãno ti cto i cheſmes: ꝛ ſũt ġna odorifera tingẽtia pãnos cũ aro ¶ Etiã mẽbra ꝓfortata reddunk a ſapiẽtib^{9} ⸗|⸗ maticitate. p applicationẽ repcutientiũ fridoꝝ in lapſu ꝛ mã calis: ꝛ caloꝝ in lapſu ꝛ mã fridis. talr eni vigorank mẽbra: qm̃ repellũt a ſe ſtipticis ꝓfortata farmacijs. 3^{o} tegni.

¶ Et lz hec mẽbroꝝ ꝓfortatio inexa fuerit i 6^{o} ꝛ 7^{o} ca^{o} ꝑce dẽtib^{9}. duo tñ ℞ ſingłaria ponã gra cõpleñti opis. qrũ ꝑ mũ in lapſu calo eſt ℞. ol' i onfancini. ℨ. ij. ſal' bñ tozre facti. ʒ. ij. roſ. ʒ. j. ſ. macis: croci. aã. ġ. v. terank ſil' i morta rio ultimata ꝓtritiõe: ꝛ liniank ex eo mẽbra actu frigido.

¶ Oleũ aũt de ben ꝛ de ciamomo ſũt duo ſingłaria in la ꝑſu fridꝙ cũ ex eis actu calis iungank mẽbra frequẽter: ꝛ cooꝑãk reb^{9} ſuꝑſcriptis. ſic eni felicitabik cura h^{9} viri.

Conſiliũ CCLVIII.

De tumore peduz interdũ ulceroſo i terdũ nõ ulceroſo p colligãtiã epatis ac ſplenis a ꝙbus mãe melice ꝛ interduz aduſte ad pedes delegank.

¶ Diuiditur aũt conſilium in capitula tria.

¶ De cauſis dictarum diſpoſitionum. Caꝑ. I.

Euerẽdiſſimus in chio ꝑ dñs r ꝓtonotari^{9} de monte: Archiepus ꝛ utriuſ ꝙz legis docto: idiget duplici regie ꝑ recu perãda cõfirmãda ꝛ ꝓſuãda ſanitate ei^{o}.

¶ Et ꝑ^{m} qdẽ regimẽ eſt penes res nõ nã les eligẽdũ: qđ ꝓforme erit utriqz diſpõni gb^{9} aliqñ mo ¶ 2^{m} vo regimẽ p medicialia erit rectificatiuum ⸗|⸗ leſtak. ptiũ epis ꝛ ſplenis. In qb^{9} acute ꝛ aduſte ꝛ melice mãe gñank. q̃ p totũ co: p^{o} effuſe q̃ñz ſcabies ꝛ cutaneas co: ruptiões ificiẽtes ꝓducũt. Et aliqñ magna ꝑs haꝝ mãe rũ deſcẽdit p utrũqz ramũ i ſterioris chilis tẽdentẽ ad co xas. Et ſiqdẽ ꝓtingat has mãs melicas eẽ fecales. nulla aũt leuiſſima aduſtiõe ꝓticipãtes: tunc mãe tales uenas maioꝝ pedũ ꝛ ulr totã eoꝝ ſbaz replẽdo tumorẽ ꝛ exten ſionẽ gñant in eis: q tumor ſi lõgo tpe in utrlꝙz pedibus magnis ꝑſeueraret: difficile: imo fortaſſe eleſantiã i poſſi bilis curatiõis portenderet. Eſt aũt in theoria medicine magn^{9} pes totũ qđ ab ancha i cluſiue uſqz ad plãtã pedis ꝙcernik. At vo ſi mãs ꝑdcãs ꝓtigit eẽ acutas ꝛ aduſtas tũc qñ dſcẽdũt ad tybias corrũpẽdo carnoſitates eaꝝ pa riũt ulcera: q̃ p diũſas mbroꝝ ptes hicide ꝙpẽdo ulcerãt.

Unde ex lb fundamẽto ꝙcludik p^{o} difficultas cura tiõis hoꝝ ulceꝝ q̃ ꝓuenit ex duob^{9}. ꝑmo ꝑ pter acuitatez mãeꝝ ꝑdictaꝝ. 2^{o} q: tales mãe ſunt melꝛ ce: ergo effectiue cauſe cronicarum egritudinuz.

¶ Sequik 2^{o} ex lb fundamẽto: ꝙ in uanũ laborãt curãtes cũ ſolis localib^{9} ſup ulceroſis partib^{9} applicatis abſqz re ctificatiõe epatis ꝛ ſplenis mãdãtiuz ꝑdictas mãs.

¶ Segk 3^{o} ſolo ꝓbleumatis ꝝre eſt ꝙ pedes huius reue rẽdiſſimi ꝑis q̃ñz tumeſcũt abſqz ulceroſa corruptione q̃ñz vo cũ ea. Cã eni ꝑmi effect^{9} eſt multitudo mãeruz groſſaꝝ abſqz aduſtiõe ꝛ corruptiõe eaꝝ. Scõi vo accũtis cã eſt mãeꝝ multaꝝ fluxus cũ aduſtione ꝛ acuitate eaꝝ.

¶ Et ſic appet ꝙ capꝛ iſtud apit fũdamẽtũ diſpõnũ: gbus aliqñ afligik reuerendiſſimus pr ꝛ doctor. ꝛ elicik ex eo modus regimis eius ꝓueniẽter: ut nunc ſequik ꝛc̃.

¶ De cura per res non naturales. Caꝑ. II.

Caqz tã manifeſtuz eſt: ꝙ regimẽ ex pte i cibor ꝛ potuũ ꝛ alioꝝ iclinari de bet ad mediocriter calefactiẽtia ꝛ paꝝ exiccantia ꝓp qđ in cibarijs eẽ euitari debẽt oia multũ ſalſa: multũ acuta: uehemẽter calꝛa. talia eni augerẽt calitatẽ ꝛ acuita tẽ in laudabili ſanguie: ꝛ ꝓuerterẽt ipm in melicũ. Exẽ plũ hoꝝ eſt uſus aromatũ ꝛ acceptio cibor ꝛ: ſũt ſinapis: raphanus: cepe: alleũ: brodia pinguia ualde: ptes ialtũ pingues multum: ut pectora: ubera ꝛ ſimilia.

¶ 2^{o} euitare debet ea que ſunt ſanguinis inflatiua ꝛ uẽto ſitatiua: ut ſunt legumina omnia ꝛ fructuum multitudo: ꝛ pr: opie cruduoꝝ ꝛ lactis cruđi frequens uſus.

¶ 3^{o} euitare debet ea q̃ ſãguinẽ aduruit ꝛ acuũt: ut ſũt falſa cibaria oia ꝛ ꝑpe carnes ſalite ꝛ antiq̃: ꝛ caſe^{9} ſalit^{9} ꝛ oua piſciũ ſalita mollia ul' oura: q̃ ueneti botargas appellãt.

¶ 4^{o} euitet comeſtionẽ reruz viſcoſitate ꝛ groſſitudie ſua efficiẽtiũ oppilatiões: ut ſũt paſtiles cibi oẽs: lagana: cri

¶ 5^{o} euitet potũ vini groſſi ꝛ cõ ⸗|⸗ ſpelle ꝛ ueſtes luellor turbati ꝛ põtici uel bꝛuſci. vnde eligat vinũ colore roſeũ gauꝝ noiatũ: ſba tenue ꝛ ovaphanũ ſapore ad dlcedinẽ iclinatũ: odore ſuaue: ꝛ potẽtia mediocre: qđ tñ refrãgẽ debet cũ aq̃ ciſterne ſimplici: ꝛ cruđai eſtate ꝓueniẽs eſt In hyeme vo meli^{9} eſt ꝑdictã aquã coquẽ ꝛ ſimplicẽ cũ vino miſcẽ. cui^{9} quãtitas ſit ſubtripla reſpectu vini: aut maioris mẽſure uel mioris uariãda ꝑm prudẽtiã accipiẽ tis ꝛ fumoſitatẽ vini aſſumẽdi. prudẽtia eni mẽſurat hũa nos act^{9} ꝓpterea q: ipſa eſt recta rõ agibiliũ. ethicoꝝ 9^{o}.

¶ De quãtitate vo ꝙtiua canõ obſuari ⸗|⸗ ſumptũ fuerit. debet talis ꝙ accipiak cib^{9} ꝛ pot^{9} in tãta quãtitate ne ſtõ c^{9} gñek ex eis. Deterio: eni cibationũ eſt que i ſtõco gñi tatẽ efficit ꝛ tẽſionẽ ꝛ gnitatẽ anhelit^{9} fiẽ deterio: pot^{9} eſt qui i ſtõco iundat ꝛ fluctuat: ut colligẽdũ eſt 3^{a} ꝑmi cap^{o} de regimie p cibũ. Hec i ſũma euitari debẽt ꝛ ꝓp ea que in ℞ capꝛo ꝓtinenk: oib^{9} cibis ꝛ potib^{9} uti põt ꝓterqz pti cipãtib^{9} gnque exceſſibus iaz particulariter declaratis.

¶ De cura per medicinalia. Caꝑ. III.

Ro expediendo vo regimie p huj^{o} reuerẽ diſſimi ꝛ celeberrimi ꝑis per medicialia ꝑmit tẽdũ ꝑmo ꝙ ſecuriſſimũ eſt ꝙ ipe uſqz ad treꝝ uel q̃uor annos bis in anno purgetur ꝑm modũ infraſcriptũ.

¶ Di^{o} ꝙ a medietate febꝛuarij uſqz ad medietatẽ martij vno mane in aurora accipiat has pillas. ℞. pillaꝝ idaꝝ. ʒ. ſ. pillaꝝ cochiaꝝ ꝛ de fumoterre. aã. ℨ. j. formenk pill'e vij. ul'. viij. cũ ſucco roſ. ꝛ dormiat p^{o} eas p hõz. j. ꝛ tardet

cibū horis gnqz:z tūc accipiat cyathū vnū aque ozdei calefacte:z post ipaz p horā vnā accipiat prādiū suū. ¶ Assumpto ℔ mioratiuo die imediate sequēti accipiat in aurora digestiuū ℔ calefactū:qđ ꝓtinuet p octo dies. ℞. syr. de epithimo:syr. cōpositi acetosi:z mellis ros. aā. ℥.ſ. aq̄ lupullor:fumiterre z mellisse. aā. ℥.j. misce. Et accipiat ipz tot diebꝰ quot i uria appeat ypostasis alba vnita dyaphana eq̄lis in ptibꝰ in pfundo sedēs. ¶ Appente autez hac ypostasi die imediate sequēti purget cuz istis pillis. ℞. pillarū indaz. ℥.j. auari ponderis: lap. laçuli z armeni preparatoz. aā. ℈.vj. cum succo ros. formenk pille. vij. ul' viij. z accipiank obseruando post eas regulas que in supascripto minoratiuo descripte sunt.

¶ Dio scda vo āni purgatione a medietate mēsis septēb. usqz ad medietatē mēsis octobris vno mane hora supascripta accipiat ℔ mioratiuū. ℞. pillaz idaz: pillaz de lapide laçuli ambarū descrip. ℳ. deb. in antidota^o. aā. ℈.j. pillaz cochiaz descrip. Raz. 9^o Almāz. p^o ca^o. ℥.ſ. formē tur pille octo cū suc. ros. z accipiāt oēs hora z canonicꝰ obꝑuatis q de alijs supscripti sunt. ¶ Dane vo imediate sequēti accipiat ℔ digestiuū. ℞. syr. viol. syr. simplicis acetosi. aā. ℥.vj. aq̄ cico. lupul. z fumit. aā. ℥.j. misce: z totū accipiak cal'm obꝑuādo qđ dcm̄ est in alio syr. usqz ad apparitionez ypostasis: de qua iam dictū est. ¶ Die vo imediate sequēti purgek per istū modū. ℞. pil'. aurearū. pil'. de yera cōposita. pil'. de fumoterre. aā. ℈.j. boni ponderis. lapidis laçuli. ℊ. iij. formenk pille. vij. cū succo ros. z accipiatur ut predictum est de alijs.

¶ Post hec aūt attēdē debet: qꝺ si ueter eiꝰ nō eēt ꝙuenienter lubricꝰ hora qua assumit syrupos p̄dictos. neciuz est ei qꝺ oi die aut saltē oi alterna die paz aā prādiū uel ante collationē nocturnā accipiat vnā de infrascriptis pillis. q̄rū ēt usuz cōmēdo ei forte p totū tp̄us vite sue accipiendo ex eis vnā ul' duas paz aā prādiū. q̄rū descripꝰ est hꝰ ℞. aloes epatici elci. ℥.iij. agarici. ℥.ſ. turbit. ℥.ij. lap. laçu. z armeni ꝑparatoz. aā. ℥.ij.ſ. dyagridij. ℥.j. mastices croci: macis ciamomi: ros. viol'. aā. ℈.ſ. sal' idi. ℥.ſ. pluerişent oia p se: z ifundank in. ℥.iij. succi endiuie. z. ℥.ij. succi fumiterre: z exponant soli sepe cū cocleari cōmiscēdo usqz q̄ succus ꝙsumak. tunc ℊ renouek succus: z ita fiat tribꝰ vicibus: z reꝑuek mā ista in pixide lignea cerata: de qua fiāt pille de oi. ℈.vj. sit eaz usus ut dictuz est.

¶ Ampliꝰ p ꝙuenięti ꝓseruatiōe sanitatis eiꝰ utak hac ꝓfectiōe. ℞. gnoz fisticoz. ℥.iij. gnoz pineaz. ℥.ij. ꝓtundank z ifundank in aq̄ cuscute z fumiterre. aā. ℥.ij. z ibi remaneāt p triduū. post ℔ aūt accipiak çuccari albissimi lb̄. j.ſ z coquak cū lb̄.ſ. aque violaz usqz ad aque ꝙsūptionez. tūc ergo supaddank çuccaro plueris amili. ℥.iij. z coq̄n tur sil' cū medullis iā ꝙtusis: z fiat ꝓfectio in frustulis lōgis: z sit eiꝰ usus añ cibū z post cibū: z in hora collatiōis. apit enim hec ꝓfectio oppilationes epatis z splenis: z aduersak gñationi melie z mäerū aliarum acutarum.

¶ Ampliꝰ p pseruatione a fluxu mäez ad tybias z coxas bonū est qꝺ utak vngūeto: qđ applicabit circlo fiteri. cuiꝰ descripꝰ est hꝰ. ℞. olei de crisomillis. ℥.j.ſ. olei nardini. ℥.ſ. radicū filipēdule. ℈.j. sal' gēme. ℊ. iij. ellebori al. artha nite z eufor: bij. aā. ℊ. j. cere. q.s. fiat vngūem molle z ap/

¶ Adhuc ↄtez ptiali pseruatione a fluxu mäez ℔ plicek. ad tybias z coxas bonū est ut utak hac decoctiōe. ℞. gal larū cup: essi nūo. xx. gallarū quercus: z ppie pforataz nūo. xxv. sumach: semis plantaginis. aā. ℳ. j. granorū mirti. ℳ. iij. coquank oia in situlis duabus aque usqz ad ꝙsumptionez medietatis. Et de hac aqua abluank coxe bis uel ter in septimana ante collationem nocturnam.

¶ Ad hāc etiā intētionē memorādū est. qꝺ bonū est ei pore caligulā factā de corio pellis canine: saltē sup tybia finistra: z ꝑpe qñ neciuz est ei erectū stare: ut ↄtigit apd magꝰ viros: z reuerētia sui necitate ad ℔. aut assistē diu cultui diuio: z sic de alijs. aut saltē tybie descripte faciat li

gaturā: cū instita ꝙueniēter applicata sicut notum est.

¶ Preter hec aūt si ↄtigeret mās ad crura descēdē. puidea tur ei cū ℔ defensiuo. ℞. amili: boli ar. añ. lb̄.ſ. se. plantaginis: acatie: ypoquistidos: ros. sandarace: sumach. aā. ℥.ſ. dragagāti: gūmi arabi. aā. ℥.j.ſ. succi extremitatuz rubi. lb̄. j. farine uolatilis molendini. ℥.ij. ꝙuassenk oia in mortario cum pistello suo usqz ad glutinositatem bonam: z de hac mā emplastrenk tybie a genu usqz ad pedes ligando eas cum applicatione conuenienti.

Si aūt ↄtigeret: qꝺ in aliq̄ tybiaz pte ruptura acci/deret. puideak ei quadruplici remedio.

¶ Primo applicādo vnguentū istud. ℞. olei de mastice z de mirto. aā. ℥.j. oli' ontancini. ℥.ij. tucie ꝑparate cū aq̄ rosterre sigillate. aā. ℥.j. ypogistidos: sādarace: sarcocolle lote. aā. ℈.j. cere al. ℈.vj. fiat vnguētū molle z applicet ut cō

¶ Itē sup ulcerib⁹ apponak hic puluis. ℞. pul. ⅃ sueuit. ypogistidos. se. plātagis: gnoz mirti. aā. ℈.j. san. dra. boli ar. aā. ℈.j. pluerisossiū crurū bou cōbustoz. ℈.x. spodij. ℈.j.ſ. puluerişenk oia per se z diligenter cōmisce.

¶ 3^m est cerotū hoc. ℞. ceroti rubei de mucillaginibus lb̄. ſ. tucie ꝑparate. ℥.ſ. litargiri. ℥.j. san. dra. boli ar. aā. ℈.ij. ſ. fiat cerotum cum sufficienti quantitate cere.

¶ Ultimꝰ z ꝑpe figillatiuū ul' ꝙsolidatiuuz est ℔. ℞. olei de mastice. ℥.iij. dragagāti: gūmi arabici dissolutoz cū aceto acu. aā. ℥.j. masticis: thuris: sādarace: ypogistidos. aā. ℈.j. tucie ꝑparate. ℈.j.ſ. cere. q.s. fiat vnguētū sufficienter viscosū z medicēt ea ulcera qñ stabit necitas ꝙsolidādi ea: z ē qñ appebūt ꝙauitates ulcez eē q̄ñ carne repletas

¶ Ulterius vo pulueres isti. ℞. plumbi combusti. ℈.j. tucie preparate cuz aqua ros. ℈.ij. pluerişentur per se z si mul cōmisceank ↄ̄. Ad laudē eius dei. Amen.

Cōsilium CCLIX. De stupore in maiori parte pedis magni.

¶ Diuiditur autem consiliū in capitula tria.

¶ De causis z signis dispositionis. Cap. I.

Signis z celeberrie fame doctoꝛ ufusqz iuris oñs Gregorius de spineto conquestus est de stupore qui apparuit in matori pte pedis magni. ſ. a genub⁹ usqz ad plantaz pedis.

¶ Cui⁹ quidē stuporis ℈ q̄plurime ab auctoribꝰ assignate sint cāe: videl' tñ in ipas reducēdas eē cās pp multitudinē mäez flaticaz que dñant in ptibus renū eiꝰ: z ul' in oibꝰ uenis ramificatis a uena chili descēdēte que descēdūt p domesticas ptes coxarū que ēt mäe multiplicate iplēt neruos descēdētes ad iferiores ptes: z ppie oēs qui oriunk a 19^a z 20^a spōdilibꝰ usqz ad finē caude: per q̄s gdē neruos ꝑm magnā ptē eoz deferf spūs sensibilis z motiuꝰ ad oia mēbra sensus z motꝰ: gbꝰ mouenk z sentiūt partes oēs inferiores: ut ancha z totus pes magnus: z omnes partes femoris suminis que taz interius q̄z exterius sensui z motui deputata sunt.

¶ Si itaqz cōtigat mās p̄dictas sua multitudie z viscosita te: aut utisqz simil' oppilare vias neruoz sensus. diminuet sensatio in p̄dictis ptibꝰ. z si oppilenk nerui motiui ledet motꝰ p̄dictoz mēbroz. z si in utrisqz simil' ↄtigat fieri oplationē mēbra p̄dicta in sensatiōe sua z motiōe simil' ledenk. q̄re facile ex p̄dictis videri pōt stuporē istū: qui est nocumētū diminutiōis in sensu tactꝰ accidē pp oppilationez in p̄dictis mēbris: seu neruis eueniēte. Neqz stupor iste in viro isto ꝙuenire pōt ab oppilatiōe attenuatoria. nō eni in eo p̄cesserūt egritudies uel accūtia ꝙsumptiua hūiditatis substātifice: que sunt oppilatiōis attenuatorie cā. Neqz ēt in eo videk eē apa aliqđ magnū uel duz qđ fecerit oppilatiōes coartatorias in eo. Sūt ꝙ oppilationes p̄dicte ꝙueniēres a mā flegmatica multa uel viscosa ꝓhibētes transitū spirituū animaliū: ut p̄dictum est.

Et ex fundamento p̄dicto maxie solui pōt questio hec

quare est q aliquando nocumentum apparet in eo magis in sensu q̄z in motu: aut econtra: ⁊ aliquando in sensatione ⁊ motione simul.

¶ Et iterū ex p̄dicto fundamēto appet solo ad ꝓbleuma aliud: pp qđ est q aliq̄ apparēt hec nocumenta: ⁊ q̄q̄z nō. Nā ꝑm accessū māe⁊ oppilātiū sequunt nocumēta p̄dicta. ꝑm vo resolutionē aut trāsmutationē aut ꝑm sensibilē euacuationē earū remouent accidētia p̄dicta.

¶ Et ex istis cōcludi pōt tertio. q̄re q̄q̄z mēbra iferiora p̄dicta mollia ⁊ lassa ꝓcipiunt. q̄ eni nō trāsit debita q̄ntas spirituū nō calefiūt mēbra illa ꝙuenīēter q̄re māe in eis abūdātes nō sufficiēter digerunt neq̄z resoluunt. vñ ipsa mollificata sunt causa lassitudinis ⁊ mollitiei mā⁊.

¶ 4° ex p̄dictis cōcludi pōt q̄re mēbra illa stupida a sensu tact⁹ ꝓcipiunt ḡuia ⁊ pōderosa. si enim mēbra lenificant p̄sentia spirituū. ergo eorū absentia sequit oppositum.

¶ 5° ex p̄dictis cōcludi pōt causa q̄re viro isto hora coitus accidit virgā eius que ꝑus bene erat erecta ab erectiōe deficere: ⁊ actū uenereū explere nō posse cōuenienter.

¶ 6° ex p̄dictis concludi potest quare seminalis materia eius fluida mucillaginosa aut aquosa reperitur.

¶ 7° cōcludi pōt. q vir iste rationabilr nō debet eē fecundus: eo q: semē ei⁹ indigestū est: ⁊ in q̄litatib⁹ ꝑmis ⁊ secundis distēperatū ⁊ debita quātitate ſpirituum carens.

¶ 8° iterū eodē fundam̄to deducit q vir iste nō debet eē multi appetitus coitus: eo q: a ſpermate videt deficere causa p:ritiua que multū ueneris incitatiua est.

¶ 9° ⁊ ultimo ex p̄dictoꝝ fundamēto ꝙcludit q distpō ista in ꝟ viro multū uerēda est. stupo: eni nūciat palisim. ter tia ꝑmi. de his que ꝓnosticant egritudines. ⁊ scda tertij. capło ꝑmo. ⁊ nono Almansoris. capło octauo. ⁊ pluries alibi. q̄re ex hoc ultimo in sūma cōcludit. q res ista nō leuis sed multū suspecta eē debet: ⁊ icitare dñm istuz ad exq̄sitā curationē ei⁹. Cura enim ei⁹ nō est differēda. q̄n eni ꝓlōgat hui⁹ egritudinis tēpus perducit ad palisim. 9° Almā. ca° 8°. ⁊ p° ꝙtinētis. ca° 4°. ⁊ 2ª 3i. allato loco col

¶ Itaq̄z p:o huius distpōnis curatione: ꝟ accu ⌋ ligēduz. rate multuz ꝓcedenduz esset ordinādo regimen ex parte oium sex rerum nō nātium subtiliter mensuratarum: solum tñ hic summarie discurrendo ꝓcedā. Neq̄z enim mihi tp̄us accōmoduz est quātū hec distpō exigeret.

¶ De cura per dietam. Cap̄.II.

r **Egimen** ḡ ex pte oiuz sex rerū nō nāliū iclinet ad calefaciendū ⁊ exiccādū mediocriter: ꝟ eni distpō in se ꝙsidera ta: ut oppilo est ⁊ etiā ei⁹ que frīda multa ⁊ viscosa est ex peteret regimē satis calefactiuuz ⁊ exiccatiuū: q: tñ epar ei⁹ nōbilr cal'z est: ⁊ etas etiā que ꝙsistētia est: ⁊ nālis ei⁹ cōplo: quā credo esse sanguineā: distrahūt medici actuz ab applicatiōe excellenter calido:. q̄re cū moderatis calidis ꝓcedē securi⁹ est: q: remissa cal'a lōgo usu ꝓducere pōt effectū nō minus bonū q̄z multū calida b:eui usu.

¶ Adhuc etiā ꝙsiderādū q cibaria ei⁹ denudent ab oi cibo mediciali ul' medicia cibali mā⁊ frīda⁊ augmentatiuis igrossatis ⁊ oppilonū effectiuis. ⁊ tō bonū est q in cibis ei⁹ semp aliqđ apitiuuz imisceat: ut radix uel folia petrosilini: feniculi: ⁊ filiuz apitiuo:. in dieb⁹ frigidis. In dieb⁹ vo calis radix ul' folia endiuie cicoree. De ptibus aialiū vitent carnes neruose: ligamētales: cutes: ⁊ viscose ptes oēs: ⁊ uētres ⁊ filia. Itē caseus multū mollis ⁊ viscosus: lacticinia: pastilia: cibaria cruda: oia frida: stiptica ut granata: citonia: castanee ⁊ similes euitentur.

¶ Itez euitet stōci repletionez a cibis ne sequat ex illo caloris innati diminutio ⁊ augmētatio mā⁊ flatica⁊ per viaz indigōnis. Et oino ꝙsulo eidez ut si q̄q̄z repletionez incurrerit ex mltitudie cibo:. ⁊ pot⁹ ad ipaz eūandā per uomituz ilico festinet. Accipiat itaq̄z de syrupo acetoso simplici. ℥.ij. aque putealis. ℥.iij. uel. iiij. ⁊ totū bibat tepidum. Et post mediā horā ponat digitū in os suū: ⁊ si desiderat replonē illā poti⁹ iferi⁹ depone: accipiat in aurora. ℥. j. pill'az de yera simplici Galieni. Aut pill'as de spēbus Mesue quas allefanginas nominat. Melio: tamē medicina esset accipere yere. ſ. Bal'. ℥. j. ſ. cuz aqua decoctionis folliculorum sene uel radicum pe.

¶ Exercitiū aūt oino videt mihi sibi esse nociuū tā pedestre q̄z equestre ul' nauigatio. ꝑe aūt exercitiū mlte cōcussionis q̄d in coitu necessariū est: iō euitare debet. mouet eni mās ad mēbra illa que supius tacta sunt: q̄re oppilat mēbra illa ⁊ augmētari pōt stupo:. quāto aūt magis nocet coit⁹: eo q: p ipm eūet superfluitas ultimi alimenti utilis: ⁊ miorat spumosa mā qua multū idigēt mēbra p̄dicta. Ledunt itaq̄z mēbra illa i coitu dup⁹. aut q: iantiūt aut q: replent ex motu ⁊ agitatiōe iclināte mās ad ipa.

¶ Etiā de vigilia ⁊ somno ꝙsideradū q vir iste nō multū ꝓlonget dormitionē: eo q: est cā humectādi corpora cū generent ⁊ augmentent ex eo sl'ata multa ⁊ crescūt reumatismi a partibus fortibus ad debiles. quare longo tēpore vigilare ꝙuenientius est ei q̄z dormire.

¶ Accītia vo aīe ꝓpter que mouent satis nōbilr spūs ⁊ calefaciūt corpus ⁊ exiccāt superfluitates vident esse ꝙuenientia dummodo substātifica resolutio ⁊ spirituū consumptio non fit maio: q̄z superfluitatum exiccatio.

¶ De cura per medicinalia. Cap̄.III.

r **Egimē** vo dispōnis hui⁹ curatiuuz magno ordine accurate multuz cō scribi deberet. res enim ista exigit ut ipa solēniter ptractet ne deteri⁹ inualescat: q: tñ nō dubito gn celeberrimi doctores: quoꝝ ꝙsilio fungīt canonice multum in curatōe isti⁹ dispōnis ꝓcesserit solū aliq̄ pūcta que mihi utiliora vident pcurrēdo scribā relinquēs p̄fatis doctorib⁹ ꝙscribēda eē ⁊ applicāda solēniora q̄z sint ista.

¶ P:io itaq̄z ꝑmitto q vir iste cū magna cautela ⁊ aduertētia ꝓcedat in accipiēdo balnea de petriolo uel filia: ad que ego audio ipz tūstulisse se frequēter: neq̄z eni ita large cōmēdo ea: eo q: frequēter māerū subtiliores ptes resoluūt: ⁊ alias dimittūt que magis nocē pñt. Et ēt q: balnea colliq̄ mās faciūt eas reumatiçare ad mēbra debilia ⁊ eis ifundi. 3° q̄m bal. habētes hūiditates stupo:. et fectiuas q̄ ꝓfundate sunt in neruis oriētib⁹ a nucha. de qb⁹ in p° cap° scriptū est: nō pñt cōsumi nisi in lōgo tpe. q̄re ex assūptiōe bal. p. x. uel. xv. dies nō videt ægri pos se iuuamētū totale ⁊ eēntiale: imo magis puo tpe duraturuz ⁊ accītale. Amplio. si balnea oino curare possent illud fecissent magis ꝑterit ānis ubi vr⁹ erat fortio: ⁊ egritudo min⁹ ꝙfirmata: ꝟ iā nō curauerūt ꝙuenīēter: ut manifestū est. q̄ neq̄z i poste⁊ de eis est hñda fiducia rōnal'.

¶ 2° ꝑmittēdū ꝓncipalr. q regimē hui⁹ dispōnis pēdet ex actu p̄seruatiuo ⁊ curatiuo. Et ꝓ executiōe ꝑmi vi mihi saluberrimū eē: q eximi⁹ docto: isto uere ⁊ in medio autūno: uel in ꝓncipio ipsi⁹ se ꝙuenīēter purgare debeat oi āno q̄uscz se curatū ꝓcipiat. Beide gra p̄seruatiōis utat vno elario ⁊ vna ꝙfectiōe: ⁊ aliqb⁹ pill'is: ⁊ vna iunctiōe: ex q̄z applicatōe ꝙuēīēti nō dubito q ꝑfuabit solēniter

¶ Alioratiuū. ℞. pill'az de sarco. descrip. Mes. ul' Auic. 5ª can. pill'az de serapino. aā. ℈. j. pill'az de reubar. ℈. j. misce ⁊ reforment pill'e. v. cū syr. de calamēto: ⁊ exhibeant p. ij. hōs aā diē: ⁊ dormiat i mediate post eas p. j. horā: ⁊ post. v. hōs accipiat ꝓ lauatiuo cyathū. j. aq̄ ordei cū çucca. calefacte: ⁊ post ipaz per vnā horā accipiat cibuz.

¶ Assumpto itaq̄z ꝟ minoratiuo accipiat ꝟ digestiuuz qđ ꝙtinuet. x. dieb⁹. ℞. syr. de calamēto. de stica. syr. acetosi compositi. aā. ℥. ſ. aque ſublimationis radic. yreos. ℥. j. ſ. aque capill'. uene. ℥. ij. misce.

¶ Eradicatiuū assumpto digestiuo purget cuz istis pillis. ℞. pill'az fetidaz descrip: maiori. ℈. ij. pillarū de hermodactilis. ʒ. ſ. misce ⁊ reforment pill'e. vij. cū syrupo acetoso cōposito: ⁊ assumat ut supa de mioratiuo. Et si dubitaret de calitate tā in solutis q̄z in digestis tunc frāgat eoz

audaciā cuz aqua cicoree endiuie uel acetose mō suo.

¶ Et iterū cū eisdez purgari poterit in autūno.uerūtū pp reliquias caliditatis estiue oia talia frāgank:ut ꝓdictum est:z minorent doses:saltem solutiuorum.

¶ Clarū q̄ uti pōt gra ꝑseruatiōis esse pōt el'arū de acoro:z fortī^o illo z quenienter in ꝑseruatiōe z cura stuporis p me ꝙsuetū:z utile est ℔.ʒz.rere hermetis.ʒ.iij.acori bistorie paralisis artetice flox rorismarini.aā.ʒ.ij.foly ame os ginciberis al.fen.gnox paradisi.aā.ʒ.j.spēz plirisarcticon.ʒ.v.mellis ro.colati.ʒ.ix.çuccari scde decoctionis.ʒ.vj.misce z fiat el'ariuz de quo accipiat.ʒ.ij.usq; ad tres in aurora duob^o mēsib^o cōtinuis:z deglutiat ipm:z tardet post ipm cibum quatuor horis ad minus.

¶ Cōfectio qua uti ꝑt est ꝙfectio de acoro ꝙfortata cū spēb^o dyacinamomi aut dyamusci aut dyambre que valde melior est. Cōfectio domestica ad idē est ℔.ʒz.spērū ꝙfectiōis anacardine dimisso anacardo.ʒ.ij.ligritie anisi florū rorismarini.aā.ʒ.j.ʒ.çucca.al.ʒ.vj.misce z fiat ꝙfectio solida cū aq̄ sblimationis rorismarini. De hac cōfectione accipiat.ʒ.j.ʒ.parū aī prandium z aī cenam.

¶ Pille gb^o uti pōt gra ꝑseruatiōis sint iste.ʒz.aloes epatici.ʒ.j.hermodactilox elec.ʒ.ij.agarici turbit electi.aā.ʒ.j.salis idi.ʒ.j.anisi se.ruthe pipis al.piretri mastichis aī.ℊ.vj.infundant oia in.ʒ.v.succi saluie.cōquassent z exponant soli usq; ad exiccationez eox. Deinde renouet succus z iterx exiccent:z fiat talr irtb^o vicib^o. De hac ergo massa fiāt pille pro oi.ʒ.viij.de gb^o recipe pōt oi tertia ul' quarta die duas uel tres paruz aī cenā:z pōt etiā de eis accipere bis in mense.ʒ.j.in aurora:z obruare post eas que scripta sunt supra in solutiuo minoratiuo.

¶ Unctio qua uti debet que est mirabilis impssionis est hec.ʒz.olei oliuax antiqssimi ℔.j.plueris eufor.ʒ.j.iun debeduster.ʒ.ʃ.pluerizent.deide misce z ponant i am pulla:z claudat ei^o orificiū diligenter.liget itaq; ꝓdicta ampulla manubrio caldaris existēte pleno aque bullitis:z pmittat bullire usquequo tertia ps olei cōsumek.ex ℔ eni oleo calido cū se exponit lecto oēs partes stupide inungant sepe z videbis mirabile z magnuz iuuamentū si post fricationes antemissas quenienter fiat. Ex hoc itaq; regimine uolo satisfactū esse ad intētionez curatiuā z ꝑseruatiuā:z casus plura expeteret.

undeleduster. 1° casto rum

Consiliuz CCLX. De mala cōplone calida z sicca magni pedis partim per essentiā:ptim per colligantiā epatis sanguinem colericū ad pedes effundentis a qua nocumentuz corruptionis in opatione tactiue potentie prouenit.

¶ Diuiditur autem consilium in partes duas.

Prima aūt pars cōtinet capitula septē:que oia uersant circa cognitionē egritudinis.

¶ Sermo ulis de egritudine.z diuidit con. Cap.I.

Ivirū quēpiā sūma ueneratiōe dignissimū.si sapientiam hoiuz maximis lraz studijs refertissimaz eximijs laudib^o censeri:maxime sapientiā tuā vir insignis z celeberrime doctor Rainalde sicule igentib^o ꝓconijs existimo colendissimā esse debē.video enim te nō solū in scibilib^o sapiētie medicine que medicox coitati ꝙsueta sūt esse uersatū:sed sblimioribo eiusdē facultatis esse intētū. Scribis eni mihi mām difficilē:z nō gdez viro a q̄ scientie pfectionez maiorez expectare debeas q̄'a teipso iam diu approbatissimo studio uendicasti.sed tua illa probatissima sapiētia recte ꝓcedit:eo laudatissimo ritu quo iterū ueterū illustriores icedē solebāt. Neq; enix ꝓtēti erāt ꝓpnjs igenijs in sciam uendicādā:sed ad aliena gymnasia nō raro:nō solū litteris:sed etiā psonalr trāsferebant: sic Plato mēphiticos uates.sic Pythagoras quē vulgus magum. Philosophi vo sapiētissimū esse dixerūt itrauit persas:ptrāsiuit caucasuz montē:atq; opulētissima indie regna ptrāsiuit:z ad extremū usq; oxbis latissimo phison amne trāsmisso puenit ad caucasuz:ubi Architā phm in throno sedentē aureo:z de tātali fonte potātem legentez audiret de nāli phia:de astronomia:de morali atq; oi sapientia approbatissimū. Sed neq; tu silr cū satis z pamphilo tubipsi z per teipsuz satisfacē possis.sed video q̄ illō facis ut expiri possis quātū gd z q̄lr ab alijs çelato qdā aio acgrere possis. Solent eniz sapiētes in aliena castra trāsire nō tanq̄z trāsfuge facti:sed uelut exploratores:ut Aneus lucillus scripsit epistola p^o. Me igit itētū tuū frustrek ab eo qō te querē video:ut sigd in euganeo studio ueritatis in rebus arduis hie possis.accipies fortassis.tū inculte magis q̄z pfunde aligd de mā quam optas.

¶ Scribis enim virū q̄dragenarū hitudinis laudabilis:z quenienū regimie rerū nō naliuz rectū.neq; effrenitantem in eox aliquo:z maxime qz religiosus est ab āni fere spatio in magno pede dextro usq; ad crus eius in domestica pte excessiuā fuisse passuz calitatē adeo:ut etiā frigidissimā aquā mēbro illo effusam opatione sensus tactus pcipiat uelut excessiuā caliditatē impmē. Et in sūma nō soluz aquā frigidā:sed omne aliud obm cum frigiditate impressiuum summe fere calidum ab eo percipitur.

¶ Res gdez hec igētis est speculatiōis digna:maxime qz stōcus eius nāli lapsu a medio gnis labik per fridū z humidū. Eo qz flegmaticus est:z flegma illud per viā idigestionis in eo ꝙgregatū fuit:z nō per viā defluxus a locis alijs. Est etiā epar hui^o viri q̄nq; oppilonib^o agitatū ab intensa caliditate. ¶ Adhuc z 3^o videt vir iste cibum suuz quenienter digerē. Et ultimo scribik ut ptactuz est. regulatus modo viuendi satis ptrāsiuit usq; ad mensez martij nuperrime ꝑteritux.tunc aūt inuasit ꝓdictū membruz dolor magnus absq; aliquo tumore uel rubedine: sed solū ibidez intensa caliditas cum dolore percipit.

¶ Et adhuc itex eo magis hāc diſpōnem existimo ꝙplā dā esse.video sufficiētissime ꝑcurationi a viro in speculabilib^o z opabilib^o excellentissime trito. Qō appet ex his que mihi inotuerūt:cū ꝓmo ad añcedentē māz z mā dātia mēbra in sui opatiōe ꝑcesserit:z miorādo:diūtendo:z digerēdo:z ꝙfortādo mēbra:z ꝑprie stōcuz z epar. Sicq; demū cuz scda uli eūone ad eradicādū māz ꝑcessuz est.z ad pticularez mām intēdendo cū localib^o ut membrocis iunctionib^o:frictionib^o z silib^o processuz est:z nihil fere de ꝓtingentibus canonico regimine applicabilibus ꝑtermissuz fuerit. Cuz nihil tū hox finalr ꝓm optata ꝓtulerit:ut scribis:qua de re rem hāc non solū grauem: imo magna speculatione dignissimā existimo fore.

Unde pro ipsi^o ingstitiōe z curatiōe etiā vi mihi cōtemplādū esse circa septem pncipaliter.

¶ Et primū est.an hec diſpō sit per essentiā patietis membri uel per colligantiam denominanda.

¶ 2^m vo pncipale sb qua denoiatiōe mox bi reponēda sit.

¶ 3^m vo est que sit spēs leiōis ul' nocumēti.qō ab ipa pro

¶ 4^m vo est cui potentie uel virtuti hec diſpo ducitur. sitio attribuenda sit.

¶ 5^m est cui particule essentialr hec diſpō attribuat.

¶ 6^m vo est notificare signa eius.

¶ 7^m vo z ult^m est ponere cañ.z instra regiminis.

¶ An hec diſpositio sit per essentiā patientis membri: an per colligantiam denominanda. Cap.II.

Taq; si diligēter hui^o diſpōnis ueritatez ingrē debeo ꝓm q̄ mihi igenium exhibebit reducendū est ꝓmo diſpōnez hāc ad notitiā ipsi^o distinctā ipax diffinitiōe ei^o exp̄mēdo z rōnibus cōprobādo z illustriū virox auctibus vigorando.

¶ Est aūt hec diſpō oino z pncipalr dicenda mala cōplo cal'a z sicca mālis que est egritudo per essentiā pncipalr totius cruris:z maxime particule patientis.

¶ Neq; enim hec egritudo per colligantiam simpliciter denominari potest:eo quia raro ꝙtingit egritudinē per

colligantiam in parte aliqua extendi per dies aliquos quin transeat in egritudinem per essentiam.

¶ Adhuc etiam si hec dispō esset per colligantiam absolutam: z quocūqz modo cōtingeret oporteret inueniri membruz: per cuius colligantiaz egrotaret tybia huiº viri: sed nullū videt assignari posse ut scribit: eo qz neqz cerebrū qm̄ nō est māez istaz neqz tāte calitatis coīcatiuū: neqz stōcus pari rōne. Etiā qz ut supi⁹ tactū est stōcus huiº viri lapsus est a medio gūis ad fridū z hūidū mālr. Neqz etiā ɔ idez de epate dici pōt. Et qz dato qz epar eiº respectu medij gūis sit calm: ut scribit: z ad huc nōbilr appet de necitate fuisse iuuamētū ex istris eūantibº digerētibº z ꝓfortātibº que applicita fuerūt ut scribit: sed nulluz apparuit iuuamentū ex hoz applicatione ad epar: neqz ad alia ꝑdicta mēbra. igit nō pōt deduci qz egritudo ista infit tybie ꝑcise per colligātiaz ab aliq̄ determinata parte.

¶ Forte aūt existimare posset aliquis: qz hec dispō ineſſet huic mēbro p colligātiā eiº ad totū reliquū corpus prius ꝑducta: aut nūc dependens. sed neutrū hoz saluari pōt. igit hec egritudo in mēbro isto nō est p colligātiā. patet ꝓnītia. qm̄ si sic necesse est ꝓcessisse aliquā egritudinē p quā in crisi trāslata foret mā ad ipaz tybiā: sed nulla precessit egritudo: ad quā hec cretica transmutatio succesſerit. igit in ɔ mēbro talis egritudo nō potuit fieri per modum cretice trāsmutationis māerū egritudinū totius.

¶ Neqz iteruz aligs credē posset qz egritudo huic mēbro iesset p cōtinuā z successiuā trāsmissionē paulatinā māerū a toto ad hāc ptē. oporteret eni nec ꝛo assignare egritudies toti cōmunes z eoruz cās. Sed vir iste nō egrotat mala cōplone calida z humida: cal'a z ficca: frigida z humida aut frida z sicca toti coib⁹: ut tam ꝑscriptuz est. igit hec egritudo nō est per colligātiā toti⁹ ad hanc partem.

¶ Amplio demōstratiōe arguit sic. si in toto corpe inueniret egritudo aliq̄ de ꝑdictis. quō saluaret integritas operationū stōci epatis z aliarū ptiū z robur vtutis. De rōne eni formali morbi ē ledē: sz egrotāte toto lesio eēt ualde magna. q̄ facile demōstrabilis uel cognoscibilis. ꝓnīa repugnat expientie. igit z fundamētuz illud ex q̄ ipz segt.

¶ Patet itaqz si bñ ꝓsideret qz oino opz ꝓcedē hāc egritudinē eē ꝑncipalr p eēntiale nocumētū pticule patientis.

¶ Neqz uolo molestari hic an sit possibile ul' de facto ptīgat hāc egritudinē ꝑm ptē aliquā per colligātiā depēdē ab aliquo mēbroz supioz debili exīte. facile eni ꝓcederet id qm̄ mēbra supiora uelut fortiora superfluitates suas expellunt ad debilia. pª pmi. capº de mēbris. in fine. sed principale ad qō intendit ꝓsideranduz credo esse dispōnem huius per colligantiā. z demonstratum est.

¶ Adhuc iteruz neqz video rōnē aliquā: neqz aūctez que ꝓbare possint hāc egritudinē eē denoiandā p colligātiā absolutā toti⁹ corpis aut alicui⁹ pticule essentialis ad ipm crus. Mirabile eni videret q̄re in dispōne assignet nocumentū p simplicē cōpassionē ul' ꝓdolentiā: ul' alterationem ꝓuenientē ab aliq̄ egritudie toti⁹ ul' alicui⁹ pticule ad ɔ mēbrū qn per signa z accītia cogīscerent egritudines tales toti aut pticule corpis appropate ul' in eis exīstes. Etiā iteꝛ ɔ ꝓbat: qm̄ si totū aut aliq̄ pticula corporis egrotaret oporteret nec ꝛo assignare. s. iuētionē spēi lesionis uel nocumēti ꝓuenientiū ab illis egritudib⁹ toti⁹ aut partiū: qm̄ terminus discretiuus sanitatis ab egritudine est sensibilis operationū lesio. Cū ergo neqz toti⁹ neqz partiuz appareat sensibilis in operatiōnib⁹ lesio oino non pōt dici hāc egritudinē ineſſe mēbro ꝑcise per colligātiā eiº ad totū aut ad aliquā partē uel partes: ut iam dictū est.

¶ Sub qua denoiatione morbi hec dispō reponēda sit.

p Ostquā aūt satis apte vi- Cap. III.
suz ē qz ꝑdcā dispō iest cruri huiº viri per essentiā. tā videt mihi declarāduz esse q̄r hec egritudo denoianda sit. Est eni dispō p quā puenit in opōnib⁹ imediate nocumētū sensibile. quare ipa est morb⁹: ut pz 2ª ꝓmi. capº ꝑº. fere in exordio. igitur aut erit egritudo nāe cōplonalis: aut vnitatis: aut cōpōnalis. ꝓnītia nec ꝛia est a sufficiēti diuisione mēbroz cōprehensoz sub his gūib⁹: ut patet 2º tegni ibi. Genera aut lapsuū sunt eadez his que vtutez cōplent. Nā in quot naturis tanqz ꝓncipijs pficiunt opationes nāliter dispositis: in eisdez ꝑternālr uariatis impficiunt opationes. ut colligitur etiam 2ª primi. scdo capl'o.

Videtur aūt qz hec dispō nō sit egritudo cōpōnalis: eo qz ibi nō iuenit aliq̄ de egritudinib⁹ que cadē possint sb q̄tuor generib⁹ egritudinū cōpōnalium. Neqz enim ibi est egritudo superficiei: quia neqz aspera est: neqz nimiū lenis pars huius membri.

¶ Neqz iteꝛ ɔ mēbrū egrotat in figura: qz ɔ membrū nō est curuuz: tortū uel distensuz ꝑternālr: z sic de alijs.

¶ Adhuc ēt hic nō est egritudo in receptaculo. ꝓpterea: qz ibi nō est receptaculū aliqd uētriculus ul' ꝛcauitas ma

¶ Silr ēt: qz ibi nō est egritudo in via cū in lo|nifesta. co illo nō sit via manifesti trāsit⁹ alicui⁹ corporis de loco ad locū. quare hec egritudo nō est cadens sub ꝑmo gūe egritudinum cōpōnalium: qd̄ plasma nominatur.

¶ Pari etiā rōne deducit qz hec egritudo nō est cōpōnalis in qualitate diminuta cū nō appareat mēbri extenuatio ul' ꝛsumptio manifesta. Neqz est egritudo in qualitate aucta: qz nō est ibi aliq̄ supaddita ptícula qualitatiua: cū nō sit ibi tumor: de quo curādū: ut iam scriptum est.

¶ Silr ēt facile ꝓuicit qz egritudo ista nō est cōpōnalis cadēs sb denoiatiōe nūi. neqz eni ibi est aliq̄ ptícla ul' sbanūalr aucta ul' diminuta. igit nō est egritudo in nūo.

¶ Postremo etiā hec egritudo nō est in situ p loco capiēdo ipm denoianda. neqz eni ibi est aliqd eī locuz qualr z q̄ztū esse nō debeat. Et iteꝛ: hec egritudo nō est denominānda egritudo in situ situ i ꝑm p colligātia ul' societate accipiēdo: ut in ꝓcedēti caº plane declaratū est. q̄re ex ꝑdictis iā satis appet qz egritudo ista nō est cadēs sb denoiatiōe cōpōnalis alicui⁹ spēi⁹ decē que cadūt sb ꝑmis q̄tuor gūib⁹ cōpōnalis nāe: qz nō est dispōni superficie via figura via ul' receptaculo cadētib⁹ sb ꝑmo gūe cōpōnali denoiato plasma. neqz in q̄ztate aucta ul' diminuta cadētib⁹ sb scdo gūe. s. sb q̄ztate. Neqz etiā in nūo: uel diminuto ul' aucto qd̄ est tertiū genus cōpōnalis: neqz in loco per colligātiā que cadūt sb q̄rto gūe. s. situ. igit nō est egritudo cōpōnalis. ꝓnītia tenet a sufficiēti diuisiōe oiuz egritudinū cōpōnalū q̄ cōprehēdūt ex Auic. 2ª ꝑ. cº 3º

Pari etiā rōne scdo ꝓncipalr deduci pōt. qz talis egritudo nō est cadēs sub 2º gūe. s. nāe vnitatis. neqz eni ibidē est solutio ꝛtinuitatis ipro/prie dicta: que dicit extēsio ul' distractio ptiū quarūdā. z ꝛctio aliaz ut appet. neqz ēt est ibi solutio ꝛtinuitatis ꝓpe dicta. quā Auic. z relīq auctores noiant solonē imparis neqz eni mēbrū uel aliq̄ pticula ipar ē facta bipar uel tri/

¶ Adhuc ēt neqz ibi est solutio ꝛtinui|par: z sic de alijs. tatis i carne nō i cute: nō in neruo: neqz in ligamēto: pāniculo musculo uel chorda: uena: arteria: nec costa osse: uel cartilagie: z sic de alijs ibidē nō vi eē solo ꝛtinuitatis

¶ Cōtra: qz ibi ē dolor fortis. sz ois talis sequit alterationē cōplonis: aut solonē ꝛtinuitatis. igit i mēbro illo pōt eē uera solo ꝛtinuitatis: saltē pfūda ul' itrīseca: lz nō appens.

¶ Dicēdū est negādo ꝓnītia. qm̄ nō sufficit oīdē necessitatē uere solute ꝛtinuitatis per ꝑsentiā uehemētis doloris. Jpi⁹ eni cā pōt eē simpr subita uel fortis cōplonis pmutatio absqz solone ꝛtinuitatis: ut patet ex littera Gal. 2º tegni loquētis sub nota diſiūctiōis dū dixit. Dolores vo sz quēcunqz icūbūt locū aut solutā ꝛtinuitatē: aut subitā al/

¶ Aut ēt scdo dici pōt qz lz cōcederet ꝑ|terationē oīdūt. ibi esse solonez cōtinuitatis. ipa tñ esset imprope dicta: z nō ꝓprie intellecta. videlicet. solo imparis: ut dictuz est. quare satis clare videt esse tenēdum in ꝑdicto membro nō esse solonē cōtinuitatis manifesta uel ꝓprie dictam.

Cum igitur neq; hoc mēbrū egrotet aliq̄ egritudinū cōpositionaliū uel vnitatis: ut ꝓbatuz est. relinquit q; mēbrum illud necessario egrotabit genere male cōplonis a sufficiēti diuisione.

¶ Et p^a ꝙclo ex ꝓcedētib^9 est nec̄io deducta. Et ly ista cōclo uera sit: tū nō ē sufficiēs ad cōpletā cognitionē ul' curationē h^9 dispōnis. ḡre oz alias ptic'artores ꝓmittē ꝙ^ces

¶ Quarū 2^a est hec: q; iste mozb^9 est cōplonalis z mālis. Prima ps huiꝰ ꝙclonis ex ꝓcedenti discursu satis deducta est. Et 2^a ꝓbat. qm̄ si talis dispō eēt mala cōplo imālis: aut eēt nec̄io hūida cala frī. ul' sicca. Sed mala cōplo simpx hūida p se dolorē nō efficit. 2^a p^l. cap^o de causis doloris. z pluries alibi. Amplī^o. si eēt mala cōplo frida aut cala tm̄: aut sicca tm̄: aut cala z sicca: aut frida z sicca. tūc nec̄io: aut eēt ab itriseco euentēs: aut ab extriseco. Et si gdē esset ab itriseco aut eēt paulatine in mēbro facta aut subito. Sed mala cōplo quelibet illax paulatine in mē bro acqsita nō efficit dolorē. Nō gdē cala: q: dato illo necessario qlibet ethicus doleret. Nō frida: q: pari rōne paralitici a friditate interī^o acqsita paulatine facti dolerent. Sil'r ēt nec mala cōplo sicca paulatine euentēs dolorez efficit: ut pz in ethica senectutis in plurib^9 dispōnib^9 marasmodeis a siccitate factis: ḡre nō poterit eē hec dispō ꝓ uentēs a mala cōplone imāli simplici ul' cōposita paulatine fcā ꝓuentēs. Neq; ēt dici pōt q; hec dispō sit mala cōplo simpx ul' cōposita imālis subito fcā. Tales enim spēs male cōplonis nō ponunt ab auctorib^9: qm̄ nō vident hic cās ꝓductiuas ipax: aut saltez ab adūsario assignari debēt. Et si forte caderet ly in imagiatiōe alicuius speculatiui difficile eēt assignare aliquā spēm male complonis imālis de pdcis que eādē nō associaret sibi māz. z tu ꝙsidera. ¶ Adhuc itex oñdit 3^o: q; hec dispō non est mala cōplo imālis ab exteri^o euentēs pp plura. Pri^o: q: eēt difficile imagiari alicuiꝰ ꝓmittue cās ꝓtinuā applicationē ad mēbrū p quā ipz lederet ex ꝓtinua applicatiōe obti ad o:ganū tact^o. Sed ex narratis z scriptis appet q; qm̄cūq; z quōcūq; o:gano tact^o mēbri sui applicet obm fridū semp pcipit cal'm. ḡ oporteret ꝓmittiuā cām ꝓtinue eē exītē. ꝙs vi: ipossibile q; ad eē: imo ēt q; ad imagiationē. ḡre ꝛc. ¶ Amplī^o. si mala cōplo frida ca. ul' sic. imālis ꝓtinue eēt in ꝙseruari depēdēs ab exteriori cā: ut aere z filib^9 oporteret necessario q; semp nocumēto huiꝰ tristis sensatiōis lederet eger: sed ꝙs repugnat casui. igit. Relinquit igit q; hec egritudo non est spēs male cōplonis imālis aliqua simplex uel cōposita: ut patet itelligenti.

¶ 3^a ꝙclo ꝓncipalis ponit q; hic mozb^9 est mala cōplo cala z sicca mālis. Cōclo ista ꝓbat. ꝓmo q̄ztū ad ꝓmā ptez ex ꝓcedētib^9 in ꝓbatiōe ꝓcedētis ꝙclonis adductis. Et 2^o ꝓbat etiā ex ly: q: p hāc egritudinē nocet opatio mēbri nocumēto corruptiōis: ut ꝓbabit in sequēti cap^o. sed nocumētū corruptiōis alijs paribus ut in plurib^9 z q̄si semp fit a calitate z siccitate fiē nocumētū diminutiōis z ablatiōis opōnū fit a friditate. igit hic mozb^9 rōnabil'r poni oz mala cōplo cala z sicca. pz ꝙntia. q: denoiatio mozbi ut i plurib^9 assignat ab auctorib^9 penes efficiētē cām mālē. z mino: est oiuz auctoꝝ. p^a 3^i. tractatu p^o. c^o 6^o. Judiciū aūt de significationib^9 haꝝ lesionū est: qm̄ cū ꝓcedit cursu ꝓmutatiōis. i. corruptiōis ꝑm pl'imū sequit cōplonē calidaz z siccā: z que currit cursu diminutiōis z debilitatis ꝑz plurimuz sequit frigus. ḡre relinquit ueritas ꝙclonis. Ad aūt hec mala cōplo sit mālis calida. s. colerica ꝓbabitur inferius in 6^o cap^o de signis significantibus.

¶ 4^a ꝙclo sequit ad pdicta. z est q; mala cōplo talis est mala cōplo sanguini acuto cōmixta. Probat ꝙclo ex deductione ꝓcedētis: q: si nō est mala cōplo cala z sicca. igit z colica. ¶ Itē si ipa cōmiscet sanguini ipa reddit ipm colericū. ¶ Amplī^o. hec mala cōplo cala fortassis non eua cuat ab aliq̄ q̄ztate adustiōis: siue sit adustio in eadem mā colerica: siue sit in sanguie acutiori fcā. Et 3^o itex hec ꝙclo ꝓbat ifert^9 ubi in 6^o ca^o ponent signa huiꝰ dispōnis rectificatiua. ḡre ꝛc. ¶ Et ex istis oīb^9 appet. q; hec dispō reducta est ad ꝑticularez denoiationez. s. q; ipa est mala cōplo colerica in parte illa partim fixa: partim dependens a cōtinua trāsmissione colerici sanguinis ab epate z ꝑtibus superioribus ut a chili uena z similibus.

¶ De spē lesionis que ab hac dispōne ꝓducit. Cap̄. IIII.

Am igitur patet ex ꝓcedenti ca^o q; oꝝ declarare que spēs lesionis sit hec: qua tactu patiētis huiꝰ nobilis oē fridū calidū ꝑcipit. Ex quo fundamēto appebit ꝓcedētis capituli z ueritatis ipius intellectus amplioꝝ z erit via ad iueniēdū curationis ꝓncipium z instra idonea.

¶ Lesio igit uel nocumētū in opatōib^9 ab auctorib^9 assignatū trip^x est. s. dimiutiōis ablationis mutatiōis ul' corruptiōis ul' mediocris lesio: z istis uarijs noib^9 ut appebit opōnū lesiōes ul' nocumēta ab auctorib^9 assignata sūt.

¶ Dicit aūt nocumētū in opatiōib^9 diminutio multipl'r: ut qñ opatio exēpli gra trāsmutādi sanguinē in alimētū. que est ipsi^9 ꝙersio in hūiditates secūdas diminuta eēt in digōne uel decoctiōe. vbi gra. Si sanguis q; debet eē alimētū carniformiū ptiuz ꝙertat in ꝓmā hūiditatē de secūdis: aut tertiā uel q̄rtā: ita q; in gradu caloris iuenitur humiditas 2^a uariata respectu caloris carnis.

¶ Aut vo secūdo dicit diminuta opatio talis. ut si penes grossitudinem in substātia que quantitatis eēt diminute igrossat sanguis uel humiditas. aut q: aquosa.

¶ Aut 3^o diminuta dicit. ut si digestiua potētia fortis existēs ad trāsmutādū sanguinē in hūiditates scdas. in qnque horis gra finis ꝓdicti nō posset bñ pp debilitatē illū sanguinē ꝙertē in septē uel octo horis. Uñ siue sanguis i hūiditates scdas diminute coct^o a vtute diminute trāsmutet respectu ḡdus. aut respectu tpis ad hāc trāsmutationē idonei. totū ly nocumētū sub lesiōe opatiōis noiata dimi

¶ Etiā iterū huic tali nocumēto iuenuta poni debet. nil' aliud ꝓrīū nocumētū p viā itēsiōis nomiatū. Nō eni est icōueniēs. ut si nocumētū i opatiōib^9 assignat p spēm diminutiōis. ēt in eisdē opatiōib^9 assignari possit nocumētū p itēsionē. Et ly gdē nocumētū itelligat p ꝓrietatē ad ꝓdicta oīno. ut si ḡdus coctiōis trāscēderet ꝙenientia ad trāsmutādū sanguinē in hūiditates scdas ꝓportionatas nutrimēto carniformiuz. ut q: in ḡdu cōplonali excederēt hūiditates scde. excederēt calitatē carniformiū membroꝝ. aut mō sbe grossiores z magis cōpacte redderent aut i tpe miori mltū excoq̄rent. pz q; i opōne trāsmutatiua sāguis in hūiditates scdas carniformib^9 mēbris ꝙnientes eēt nocumētū. Et nō gdē p modū diminutiōis: ut paulo añ appuit. ḡ p modū itēsionis sicut declaratū est.

¶ Forte aūt ex ꝓdictis videret isurgē dubitatio. s. q; nō in cuiuscūq; mēbri opōne nocumētū ꝓtingē posset p viā itēsionis. sicut pz de opōne visiua fuisse de mēte Auic^e 3^a tertij. ca^o 2^o. Voluit eni ibi supfluitatē in visione depēdē ab eqlitate oculi. z tu ꝙsidera hic. qm̄ fortassis a tēperamento oculi nō pōt ꝙuenire excessus in tēperata visiōe: nisi per supfluitatē vidēti i oculo tēperato itelligeret pfectior opō: que repiri possit in latitudie tēperamti que repiret in oculis extremis tēperātie positis. pfectissimū eni in tē perie supfluū denoiari pōt respectu extremoꝝ tēperiei.

¶ Ex q^b^9 oīb^9 in vnū collectis videri pōt. q; nō ois opō diminuta dicit esse leuis ꝑm itentionē Gal'. 2^o tegni ubi dixit. Oꝝ nocet opatio tripliciter. s. leuiter. i. diminute. ut oēs exponūt. Opatio eni per itēsionē assignata nō est leuis. i. diminuta sed itēsa est. ut deductum est. ḡre ꝛc.

¶ Et ex hoc fundamēto patet manifeste q; opatio tactiua huiꝰ nobilis per quā cōprehēdit frigidū ex ipressiōe calidi nō est diminuta. Oporteret eni q; obiectū itēse calidū pcipet remisse tale. ut itense tale que sub nocumento diminutionis opationū includūtur ut deductū est.

¶ Ita aūt z nūc iterū igrere oportet. q̄lis sit hec nocumēti

in opatiōib⁹ ſpēs. Neq; ēt dici pōt q; ſit ablata. qm̄ nocumētū ablatiōis tollit p̄ſentiā actualitatē uel eſſentiā opatiōis. Q; igit̄ hic ſit opatio ſenſitiua, pbat: q; pcipit obiectū imp;rimēs. ergo non eſt ablata ſenſatio membro. ergo non poteſt dici opatione ſenſus ab eo ablatam eſſe.

¶ Quare cū nocumētū in opōne hui⁹ mēbri nō ſit per viā itēſiōis: aut diminutiōis aſſignabile. ut paulo añ deductū eſt. Neq; ēt p viā ablatiōis ſenſus. ut nūc pbatū eſt. Relinquit̄ g; q; nocumētū in opōne ſenſus in mēbro huius viri erit corruptio denoiandū. ꝑtia nec̄ia eſt a ſufficiēti diuiſiōe oiuz modoz nocumētū ul' leſiōis que aſſignant in mēb;is tripl'. ut 2⁰ tegni. Nocet aūt opatio tripliciter aut leuiter. i. diminute. aut mediocriter. i. corrupte. ut declarabit̄. aut oīno non fit. i. aufertur.

¶ Eſt aūt nocumētū corruptiōis in opōnib⁹ ab auctorib⁹ aſſignatū. p q̄ formale in opōnib⁹ que coīter hūane ſpeciei ꝙuenīūt pmutat. h̄ aūt itaq; eſt. ut p modū actionis mēb;oz pueniat ad pmutationē ſpecifice denoiationis in opōnib⁹. vbi gr̄a. ſicut ſi forma epatis cuz tēperamēto ſuo trāſmutare debēs chilū in maſſaz ſanguineā partes chili ſua calitate z hūiditate mediocri fluxibilitate z aereitate z vnctuoſitate aptas ꝙuerti in ſanguinē trāſmutaret in fumoſitates. uelut frequēter fit in timpanite: aut in aq̄ſitate uelut aſclite. aut in ſanguinem aquoſum flegmaticuz uelut in ypoſarcha. Talis enim trāſmutatio eſt actio. igit̄ opatio. z nō ablata ut patet. neq; diminuta ul' intenſa. ut deduci pōt ex p̄dictis. igit̄ denoiat corrupta. Et cā eſt. q; ſic̄ in uera corruptiōe ſit trāſit⁹ a denoiatiōe vni⁹ ſpēi ad alterā. ita z in hac. ptes eni in chilo aſſignate diſpoſite erāt trāſmutari i ſanguinē. h̄z fuerūt trāſmutate i aq̄ſitatē. aut in fumū ul' aliā ꝙſi'ez ſ̄baz. g; fuit in oīm illud facta trāſmutatio corruptiua p quā deuentū eſt ad trāſmutationem ſpecifice denoiationis illius.

¶ Ex q̄ appet q; talis opatio oīno dī ex toto gñe p̄ter nāz gñal'r eni uerificat q; hec eſt p̄ter nām totī hūane ſpēi z cuilibet idiuiduo ipſi⁹. ſ. q; ptes laudabiles chili que debuiſſent ꝙuerti in ſanguinē laudabilē ꝙuerſe ſint i fumū aut altā māz corruptā. Et forte ex h̄ fundamēto gs facile deducē poterit: q; hec opatio noiaf etiā corrupta: q; tendēs in corruptionē ul' p̄paraās ad corruptionē mēbri illi⁹ cui⁹ eſt opatio corrupta. Raro eni cuz tali corrupta opatiōe epatis imaginari poſſumus epar otu pdurare quin corrūpaf: imo z indiuiduū totū: q̄re merito denoianda eſt opatio corrupta ſignificatiue: q; ſignificat mēbri ul' toti⁹ cui⁹ eſt opatio corruptionē. z tu ꝙſidera q; h̄ vi ee rōnabile: eo q; nocumētū corruptiōis in opōnib⁹ eſt deteri⁹ nocumētū q̄z diminutiōis opōnū alijs paribus. Nocumentū eni diminutionis opationum nō ita faciliter aut cito tendit uel p̄parat ad corruptionem alijs paribus ſicut nocumentum corruptionis p;eparat ad illam.

¶ Et ex h̄ fundamēto ite; itelligi pōt: q̄re nocumētū corruptiōis in opōnib⁹ tā uarijs denoiationib⁹ ab auctoribus denoiatū ſit: noiaf enim mutatio uel pmutatio p;opter tranſitū ad alterā ſpecificā denoiationē. ut viſuz eſt Neq; eni in nocumēto diminutiōis fuit trāſitus iſte.

¶ Cōtra ex h̄ fundamēto vi ee deducēdū q; nocumētum ablatiōis opationū denoiari debet nocumētū corruptionis. pbaf ꝙñtia. eo q; ſic̄ p nocumētū corruptiōis fit trāſit⁹ in alterā denoiationē ſpecificā. Ita p nocumētū ablatiōis fit trāſit⁹ in eādē. g; vnū illoz nocumētoz nō differt ab altero: negāda eſt ꝙñtia illa. Et dicēdū eſt q; oē nocumētū corruptiōis in opōnib⁹ p̄ſupponit entitatē ul' p̄ñtiā opōnū. Sz nocumētū ablatiōis excludit oēz opōnē: q; z̄c.

¶ 2⁰ appet. q̄re a Gal'. h̄ nocumētū corruptiōis denoiatuz ſit mediocre: q; vi mediū tenē iter ablatiuū ee opōnū z diminutiuū ee ipārū. Eſt eni in corruptiōe p̄ſentialiter opatio mēb;i: pp q̄ diſtinguit ab ablatiōe: vñ nō eſt tāti nocumēti portētiuū nocumētū corruptiōis ſicut ablatiōis. Neq; eſt ita leue ſic̄ nocumētū diminutionis: imo eſt fort⁹ illo. ut appet ex p̄dictis. Igit̄ erit mediocre iter illa duo nocumēta: q̄dcūq; eni nocumētū in opōnibus remiſſius eſt peſſimo z itēi⁹ leuiſſimo mediocre denoiori debet: q̄re bñ dixit Gal'. Nocet opatio mediocriter z̄c. z hec fuit cā pp quā Auerroys 3⁰ colliget. cap⁰ de accītibus ſupueniētib⁹ vtuti nutritiue. Nocumētū corruptionis in opōnib⁹ oiuz mēb;oz noſauit pmutationē ad malas opōnes. ut ibi clare colligi pōt dū dixit. Leſio que ſuperuenit ul' opōnib⁹ mēb;oz z paſſionib⁹ eoz eſt trib⁹ modis. Unus eoz eſt ut opatio mēbri ceſſauerit: ut ſint ꝓpinqua pūcto ꝓpatiōis. Scōs eſt ut ſit diminuta a ſuis nālib⁹ opōnib⁹. Tertius eſt ut ſit pmutata ad malas opatiōes. vide q; corruptionē denoiauit reſpectu diminutiōis. Et eūdē b;monē ,ptulit p⁹ cāticoz Auic. cantico 115⁰ dū dixit. Egreſſus nālis opōnis a diſpōne ſua eſt triplex ipſius debilitas: ipſius ablatio: z ipſius pmutatio.

¶ Itaq; ex oīb⁹ bñ collectis adinuicē deducenda eſt ꝙclo talis. Q; nocumētū in opatiōe ſenſus tact⁹ ptis patiētis in iſto nobili denoiari debet ſpēs leſiōis corrupte: neq; eni diminuta ul' itēſa neq; ablata ut tā pbatū eſt. igit̄ neceſſe eſt ipaz ee corruptā. ꝑtia nec̄ia eſt a ſufficiēti diuiſione oiuz ſpēz leſionis in tria mēb;a iaz declarata. Hec quidem iam facile ex p̄dictis intelligi poſſunt.

Sed iā nūc nō mio; iſurgit diſſicultas in aſſignando modū quo p ſpēm male cōpl'onis particule illi⁹ ,ptingat q; obm calitatē imp;mēs in mēb;uz illud a potētia tactiua pcipiaf frigidū. z ecōuerſo. ſ. q; obz frigidū pcipiaf cal'm. Neq; enim ſaluari pōt ex pte obti omne enim tale imp;mēs in mēb;um taliter ip;m alterat qual'r ineſt ei altera in potētia uel in actu: ſed obm eſt calidum actu. ergo taliter imp;imit in membrum.

¶ Amplius hoc nō videf poſſe defendi ex pte mēb;i: q̄m ip;m iam eſt alteratū ad caliditatē. ergo per illā non pōt apprehendere obm ſub ſpecie frigiditatis.

¶ Et tertio ite; arguit: qm̄ dato q; obm ſit actual'r calidū: z mēb;ū ēt cal'm nō iueniāt ibi aliq̄ qualitas accītalis ul' accītal'r facies ad pmutādū mēb;ū ad friditatē per quaz obm cal'm videret frigidum: igit̄ etiā ex parte accītalis impreſſionis non poteſt hoc ſaluari.

¶ 4⁰ ite; ad illd arguit: qm̄ ſpēs calitatis imp;ſſe ab obto in mēb;ū nō repñtāt niſi calitatē z mēb;ū ſufficiēter recipit imp;ſſiōes illi⁹. g; de necitate repñtabit̄ i eo calitas z

¶ Ad hec oia rñdēdū eſt dādo modū q̄ ꝙti ⌋⌊ nō friditas gē poſſit ad ip;eſſionē obti cali repñtari in mēb;o ſenſationē fridā. Et p̄mus gdē modus eſt cū occurrit mēb;o obm calitatē imp;mēs vident ꝙcurrē cāe calitatis in mēbrū imp;mētes. ⌋Prima gdē ex pte obti q̄ calefaciēdo i; primit. 2⁰ vo ex pte male cōpl'onis fiētis qua egrotat mēb;: pp que duo cū mēbrū calefit nōbil'r rarefit ēt magna ſpūuz q̄ntitas z ptiū cal'az ab eo reſoluit z euaporat. ptes igit̄ eēntial'r fride p reſolonē iā in mēb;o aſſignatam ad quā ſequit̄ friditas ꝓpatiua: p̄ñt friditatē ſuā in organuz ſenſus tact⁹ imp;mē: eo q; mato; tūc videt ,pportio ieq̄litatis mēb;oz fridoz ad i frigidādū q̄z obti z male cōplonis iā dicte ad calefaciēdū. igit̄ p;o tūc in mēb;o pcipiet imp;ſſio eo;: que a ,pportiōe maioris ieq̄litatis agunt in mēbrū: h̄z illa ſunt mēb;a frida ut oſſa z cartilagines panniculi flegmatice z melice ptes. igit̄ in mēb;o pcipietur frigiditas. Tūc igit̄ membrum imp;eſſionem a re calefaciente percipiet ſub ratione frigiditatis.

¶ Cōtra. q; data iſta reſpōſiōe ſequit̄ q; hec opatio nō debet denoiari corrupta. pbaf: q; tal'r mēb;uz pcipit qualiter ab agēte in ip;z imp;mit ul' ab agētib⁹: h̄z agētia imp;imūt i frigidādo; ut tā dcm̄ eſt. g; potētia tactiua: tūc nō apphēdit corrupte: imo pfecte z ꝙueniēter qm̄ apphēdere corrupte eſt apphēdere altqđ ꝓrtū uel q; nō eſt de eſſentia imp;mētis. ut ex p;eceđentib⁹ apparere poteſt.

¶ Ad h̄ motiuū z ſibi ſilia dicēdū eſt. q; opō mēb;i in caſu aſſignato z i mō dato pōt dici ꝙueniens z bona: z pōt

dici corrupta respectu dūsoꝝ. est eni ꝙueniēs inquātuꝫ frigide ptes mēbri i organū tact^o friditatē imꝑmēdo a potētia tactiua pcipiunt fridē: ꝫ est corrupta inq̄tū imꝑssio in mēbrū ꝙsecuta est ⁊ ad obiectū imꝑmēs calefaciēdo. potētiā ꝯ tactiua calitatē ab obiecto imꝑssaꝫ pcipit ꝑ rōne frigiditatis per accīs: q̄re merito corrupta noiatur.

¶ Alter modus soluēdi ad p̄dicta motiua ꝯ tere reūtīr in idē est cū fit ab obiecto calefaciēte imꝑssio in mēbrū. pp magnā raritatē in mēbro acqsitā ⁊ resolonē ⁊ debilitatez aer circūdās mēbrū fridus exīs imꝑmē pōt in mēbruꝫ mō supi^o assignato: q̄re potētia tactiua pcipit imꝑssionez friditatis aeris: cui^o cā fuit calitas iā imꝑssa ab obiecto ⁊ a mala cōplone cala fīt. Hec tñ solo finalr vi tēdē i p̄mā ⁊ tu ꝙsidera: qz satis difficili^o est reddē cām q̄re obiectuꝫ calidū imꝑmēs pcipiat fridū q̄ꝫ q̄re frigidū pcipiat calidū. Nā facile ad ꝫ scoꝝ rñderi posset capiēdo p̄ncipiū p antipistasim: ⁊ que sequunt ad illā: ⁊ sic facile solueret pbleuma. s. q̄re vir iste q̄tū ad sensuꝫ tact^o ex approximatione obti fridi calitatē pcipit. Mala eni cōplo cala a suo ō rio qō effugit p accīs ⁊ violēter fortificata ul aucta repñtat organo tact^o spēs calitatis subito ⁊ uehemēter imꝑmētis. pp qō fridū obiectū pcipit calidū. ⁊ tu cōsidera.

¶ Ex qb^o oib^o appet iam satis mediocriter satisfactū eē ad māz capli tertij. s. que sit nocumēti spēs in mēbrū huius nobilis viri iā imꝑssa. ⁊ que sint eius cāe ⁊ forma ⁊ modus assignādi hāc spēm corrupte sensationis organi tactus eius. Adde aūt aliter nisi tibi placet.

¶ De potētia ul vtute cui hec disp̄ attribuēda sit. Cap. V

Tāūt clari^o ⁊ parūper ſbtili^o huⁱ^o disp̄nis mā apiat: iā opz ingrē cui^o vtutis hec sensatio tristis fit passio approbata ul de noianda. ¶ Jā eni per speculatores in hac mā due euidētes sūt opiones. Et vna qdē ponit q tristis sensatio in mēbrū imꝑssa ab obiecto est passio vtutis appetitiue mēbri patiētis cū mēbro sensationis bñ disposito occurrit obiectū potēs ad imꝑmēdū subito. ⁊ ꝫ ꝓrietatē ⁊ mā liter ultra imꝑssionē hāc ab organo tact^o apꝑhēsam causat ul ꝓducit in mēbro sensatio qdē per quā apꝑhendit illa imꝑssio sub rōne tristis ⁊ disc̄ueniētis. ⁊ ad istā seq tur tristitia que qdē nō est aliud formalr q̄ꝫ appetit^o mēbri ad effugiēdū hāc disp̄nē ⁊ nō p̄sistēdū in illa que tristitia iā dicta formalr est dolor in mēbro pcept^o. Et ipse qdē talis nō videt aliud q̄ꝫ act^o sensationi tactiue supaddit^o. Ex qb^o appet q ꝫ modū istū ois tristis sensatio dolorosa in mēbrū imꝑssa est act^o tactui supaddit^o approximandus potētie appetitiue mēbri ad effugiendum ipsum.

Et ex hac quidez phīsica positione multa possunt cō sequi corelaria.

¶ Primū q: uera cuiuscūq; doloris curatio eēt illi^o appetit^o mēbri ad effugiēdū tale nocumētū ablatio ul ꝓmutatio.

¶ 2^m q in cura cuiuscūq; doloris ꝑma ⁊ ꝓncipalis intētio debet esse ad virtutez mēbri in quo est appetitus talis: ⁊ non ad membra tactus uel sensationis.

¶ Et 3^m corelariū est: q uera ⁊ ꝑpa curatio cuiuscūq; doloris ꝑcise est delitiose sēsatiōis ip̄ressio ⁊ nō alicui^o q̄litatis de ꝑmis ul de scōis iductio uel ꝓductio in membro.

¶ Et 4^o ex ꝫ itelligi pōt q̄re delectatio in aiam ip̄ressa: ut cū istīs musicalib^o ⁊ amenis uocib^o ⁊ delectabilib^o ut cātu amene uocis vḡinee ⁊ reliq̄ taliū uere sūt dolorē sedātia: eo q: delitiā iducūt tristitie i mēbris ip̄esse remotiuā Et legi p̄sit hi ꝑmones 4^a ꝑ. ca^o penul^o in fine dū inquit Auic^a. Et dulcis cātilene. ⁊ ꝓpe cū ex ea ꝓuocat sōnus ⁊ occupari in eo. qō gaudiū efficit doloris uehemētiā se

¶ Et 5^o iterū ad hāc pōnē segt q nullū instr̄m ca ||_ dat. lidū inq̄tū alteratiuū. ul fridū inq̄tū repulsiuū ul ⁊igros satiuū. aut siccū māerū ꝙsumptiuū. aut cōpositū ex his ut anodinū noiatū medicamē doloris abscissiuū in ꝯcreto uel abstracto itellectū ꝓprie ⁊ uere oz noiari doloꝝ curatiuū ꝑ uerā ꝓrietatē. Neq; eni appetitui mēbri ꝙsideratī effugē nocumētū ⁊ nō p̄sistē sub illo uere ꝓriaꝫ calidū ul frigidū. Neq; aliud calidū simplex. uel cōpositū per uerā ꝓrietatē quā hēat ad mēbra. uerā eni ⁊ ꝓpriā ꝓrietatē ad talē tristitiā hēt delitia. ⁊ p̄rima taliū istis addēda sūt.

¶ Et segtur iterū ultimo ex fundamēto istius opinionis. q nullū medicamē narcoticū iterū est uere doloris curatiuū. imo forte illius inductiuū per accidēs: eo q: sensationem a mēbro aufert aut notabiliter diminuit.

Quia tñ positio ista ualde mltū est speculatiua a medicinali via elōgata nō multū vi utilitatis cōferre in scia medicine. q̄re poti^o ab ea receděndū est uelut oīno phīsica. ⁊ in mā libri de aia vsus finē amplianda.

¶ Jdeo sequēdo cōez medicoꝝ opinionē dicēdū est q doloꝝ ⁊ quelibet tristis sensatio est passio vtuti sensitiue sensu tact^o approbata. Hec qdē ꝑclo multis pōt auctoritatibus declarari: ⁊ rōnibus q̄plurimis affirmari.

¶ Et p^o qdē est auctas Auic^e 2^a sexti nāliū. ca^o 3^o. ubi describēdo tactū icipit. Tact^o est vis. i. potētia ozdiata i neruis cutis toti^o corpis ⁊ ei^o carnib^o ad apꝑhēdendū id qō tāgit illud. s. corp^o. ⁊ affectat ꝓrietatē pmutātē cōplonem ⁊ affectionē cōpōnis. vide q ponit tactū eē potētiā i mēbris sensus. ⁊ patet q logtur ibi de sēsu exteriori. ois aūt appetitus est reponēdus sub interiori sensu. q̄re ⁊c.

¶ 2^o iterū appet ꝫ idē eē uerū ex ei^o auctē ibidē duz ingt. q tact^o est p̄m^o sensus in hoie ⁊ in oi aiali terreno. Sed in hoie aliq̄n iuenit ⁊ nō iuenit potētia interior appetitiua talis que bñ demīrari possit: ut in embrione fortassis declarat. aut in apoplesia. aut meli^o in uera freneſi uel in cibare. Jn talib^o eni opatiōes sensuū iteriorū ipedite sūt. ⁊ i p̄rib^o earū tact^o ul ei^o opatio nō est ipedita. igit tactus vi potētie tactiue mēbri pceptiue sensus exterioris appro

¶ Et ꝫ iterū declarari pōt ab eodē Auic^a ex ||_ p̄iādus. pp ꝓprietatib^o tact^o dū dicit q de ꝑpetatib^o tact^o est q tota cutis que circūdat totū coꝝ^o est sentiēs per tactum ⁊ nō vna sola ei^o pe. Si igit tota cutis sentit per tactū vi mirabile q tactus approbari debeat potentie tactiue appetitiue que non videt esse cōcomitās toti corpori.

¶ 4^o ꝙra p̄dictā positionē arguit ex ſnia Aristotel. 2^o de aia. q ponit q tact^o ꝙsistit in debita ꝓportione q̄litatū primarū. pp qō opz retractā eē cōplonē mēbri ul organi tact^o: ita ut quodāmō mediū existat iter excellētias q̄litatū p̄dictarū: ut p 2^o de aia. c^o de tactu. ubi ingt. tangq̄ sensu in medietate q̄dā exīte in sensibilib^o ōrietatib^o. pp hoc eni discernit sensibilia. mediū eni discretiuū est. fit enim ad utrūq; ipsoꝝ alterū extremoꝝ. Sz tale mediū ul tēperies nō videt attribui posse appetitui. q̄re doloꝝ nō vi eē passio appetitus ⁊c. Amplius possibile vi non solū quo ad imaginationē. sed ēt quo ad eē mēbrū ꝑuari appetitu quē ponit p̄dicta positio. Sz ip̄ossibile est aial viuēs esse sine sensu tact^o. igit sensus tact^o videt rōnabili^o debē poni pceptiu^o taliū excellētiarū. per quē ēt mēbrū effugiat illas. ꝓnia videt eē nota. ⁊ colligit 3^o de aia vsus finem. ubi uoluit ꝑbo datū eē sensuz tact^o aialib^o ad fugiēdū nocitiua ⁊ psequēdū iuuatiua. ⁊ minoꝝ colligit ab eo 2^o de aia. ultimo cap^o. ubi ingt. Sine sensu enim tactus monstratum est. quoniam impossibile est esse animal.

¶ 3^o iterū ad idē arguit. qm̄ si per solā sensationē sensus tact^o saluari pōt. q mēbrū iclinet ad euitādū imꝑssionem rei ōrie subito ⁊ uehemēter imꝑmētis. nō videt nēcium ponē tristitiā illā que est appetitus nō p̄sistēdi sub disp̄ne illa. qm̄ frustra videt appetitū multiplicari postq̄ saluari pōt per sensum tact^o ut dictū est. sic nō videt ponendus esse appetitus ille uel tristitia iam predicta.

¶ 4^o iterū arguit. qm̄ sensus tact^o multiplicat multiplicatione obiectoꝝ imꝑmētū ꝑm excellētias q̄litatū sensibiliū. s. calitatis frigiditatis ⁊c. sed talis tristitia uel appetit^o nō multiplicat multiplicatiōe taliū obiectoꝝ. maior ꝑ 2^o de aia. ca^o de tactu. sunt q̄daz. s. q̄litates que tāgi pōt dare corpis ꝑm q est corpus. dico aūt dāas q̄bus elementa

determinãt calidũ frigidũ siccũ ⁊ humidũ ⁊c̃. Et minor probat. q; potẽtia appetitiua p̃dicta nõ multiplicat multiplicitate obiector calidor frigidor ⁊ similium.

¶ 5° iterũ ꝓfirmat. qñ aliꝫ sensus sentiũt per alterũ. solus aũt sensus tact⁹ sentit per seip̃m. ꝫ appetit⁹ sentit ⁊ nõ est tact⁹: g̃ per alterũ. ⁊ nõ nisi per alterũ tactũ. g̃ sensus tact⁹ non est sentiẽs per se absq; appetitu. maior colligit 2° de aia. ulti⁹ ca°. Et minor pꝫ. q; talis appetitus quẽ ponit illa potẽtia est sensus sentiẽs ⁊ nõ per se nisi inq̃tũ potentia sensitiua sensu tact⁹ appꝓhẽdu impssionẽ. igit ⁊c̃. Amplꝫ si sensus tact⁹ patit ab obiecto uehemẽter ⁊ subito impz mẽte ꝑm ꝛrietatẽ. ergo uel aliqd pcipit uel nõ. si non pcipit: ergo segtur q; mẽbrũ non debet dolere. Si vo percipit hãc impssionẽ: ergo dolet. patet. ꝑ̃tta cũ talis impressio sit ꝙtraria subito ⁊ uehemẽter impmẽs. ergo nõ videtur necessariũ ponere illũ appetitum. quare ⁊c̃.

¶ Quare ex oib⁹ istis aggregãdo videt ꝓformius loquẽdo mẽtib⁹ auctor ponẽ gdẽ ⁊ tenere q; dolor est tristis sensatio rei ꝛrie subito ⁊ uehemẽter impmẽtis appropata potẽtie mẽbri in quo est dolor: si mẽbrũ illud sensibile fuerit. ⁊ hec de capto 5° ita tã succincte posita sufficiant.

¶ De pticla cui hec dispõ eẽntialr attribuẽda sit. Cap̃. VI

Amnũc vi nec̃iũ eẽ pro determiatiõe sexti capti declarare. cui pticule hec sẽsatio tristis attribuẽda sit. Jã eni appet ex pmissis q; opz organũ tact⁹ se hẽre ꝑm mediocritatẽ in tẽperãtia q̃litatũ sensibiliũ. igit nõ vi q; mẽbrũ hãc sensationẽ hñs debeat eẽ os cartilago ul neru⁹. ꝓbat ꝑ̃tta. q; talia mẽbra sũt frida ul sicca elõgata a tẽperie iter excellẽtias q̃litatũ tã dictaꝝ. igit ⁊c̃. Jtẽ pari rõne argueret q; caro nõ dꝫ eẽ organũ tact⁹: eo q; respectu medij gñis. s. cutis ponit eẽ calide cõplexionis ⁊ humide. ẽre ⁊c̃.

¶ In hac aũt mã uarie sũt iuẽte sapiẽtũ discolie. Quidam eni posuerũt organũ tact⁹ esse carnẽ. ut pꝫ ex ꝓmia Alex. 2° de ptib⁹ aialiũ. c°. 2°. de tactu in trãslatiõe arabica dũ ingt Instrm g̃ sensus istaꝝ rerũ. s. q̃litatũ tãgibiliũ est ex carne que nõ est alijs. s. mẽbris. vide q̃ clare vult carnez eẽ

¶ 2° vo ꝫ vi eẽ de itẽtiõe ipsi⁹ eodẽ capto ‖ organũ tact⁹. ubi ingt. ⁊ iste. s. sensus tact⁹ de eo fingit: q; sentit multis modis dtũsis ⁊ ꝛrijs: ut calidũ ⁊ frigidũ ⁊ humidũ ⁊ h⁹i. Instrz g̃ sensus istarũ rerũ est ex carne magis q̃ ex alio.

¶ 3° vo ttz est auctas ei⁹ in 2° de ptib⁹. x° ca° dũ ingt. Et istrz sensus tact⁹ est ꝫ mẽbrũ. s. caro. Et mẽbrũ ꝫ quentẽs est illi: ut alijs aialib⁹. Jstud g̃ mẽbrũ hẽt sensuz tact⁹. ⁊ est ꝓncipiũ isti⁹ sensus sic dicim⁹ q; pupilla oculi est ꝓncipiuz sensus visus. s. organũ. qñ opatio ul depuratio visus

¶ 4° iterũ est Alex. auctas ꝓ° de hist̃orijs aia ‖ est in eo. liũ. 6° cap°. ingt enim ibi. Sẽsus ergo tact⁹ est in mẽbro cuius ptes sunt similes. ⁊ in carne uel in alio sibi simili.

¶ 5ª vo auctas ei⁹ est 3° hist̃oriarũ. cap° de cute ingt. Corium. i. cutis caret sensu cũ abscindit: ⁊ pcipue coriũ capitis. qñ in illo loco iter cortũ ⁊ os nõ est oino caro. Unde q̃ clare pbus vult nõ poni sensum tact⁹ in aliquo membro qđ existat sine carne. Plures ẽt auctoritates hãc opinionẽ phi sonãtes colligere potuissem per magnuz processum. xix. libroz de aialibus: sed iste ad pñs sufficiant.

¶ Hãc ẽt opinionẽ ponẽtẽ carnẽ eẽ organũ tact⁹ secuti fuerũt Alexãder ⁊ Themisti⁹ ut ponit eis cõmẽtator 2° de aia. ꝓ°. 16. 109. ⁊. 116. lege ibi. Fuerunt aũt que iduxerunt hos illustres ad affirmãdũ opinionẽ hãc motiua plura.

¶ Primũ. q; si caro nõ est organũ tactiue potẽtie tunc forma carnis nõ eẽt vt⁹ organici corpis. qđ est ꝙtra diffiniti onẽ aie. Que est act⁹ corpis organici phici ⁊c̃. ⁊ probat ꝑ̃tta. q; ex positione adũsarij caro nõ est organũ tactus. igit forma carnis nõ est potẽtia organica carnis ⁊c̃.

¶ 2m vo eoz motiuũ fuit. q; segt q; organũ tact⁹ ⁊ gust⁹ essent distincta ꝙtra sniam phi 2° de aia. textu cõmenti. 112. Lingua eni oia que tãgi pñt sentit ꝑm eãdẽ ptẽ ⁊ humorẽ. ⁊ pbat ꝑ̃tta. q; lingua ẽ organũ alicui⁹ sẽsus: ut pꝫ exprimẽto ⁊ nõ nisi gust⁹. igit organũ tact⁹ ⁊ gust⁹ sũt distincta.

¶ 3m motiuũ est. q; sequeret q; in lingua non fieret imutatio a q̃litatib⁹ tãgibilibus: ut caliditate frigiditate ⁊ alijs. Et arguit ꝑ̃tia: q; lingua ex aduersario nõ est organuz tact⁹. igit nõ põt imutari a q̃litatib⁹ tãgibilibus ꝓdictis: ⁊ falsitas ꝑ̃tis appet exprimẽto. videmus enim linguaz a caliditate frigiditate ⁊ singulis q̃litatibus immutari.

¶ 4m motiuũ est. q; si caro nõ est organũ tact⁹ uel est os uel neru⁹ ligamẽtũ pãniculus uel ꝓportionale istis. ꝑ̃tia a sufficiẽti diuisione oium medioz tenet. sed añs arguit et se falsum. eo q; mẽbra illa pp frigiditatẽ ⁊ siccitatẽ itẽsam eoz nõ pñt poni eẽ organa tactus. ꝓpterea q; ut supra argutũ est organũ tactus debet eẽ mediũ iter excellẽtias q̃litatũ tãgibiliũ: ut pꝫ 2° de aia. textu cõmẽti. 118. ibi tanq; sensu. i. organo sensus imediate quadã existẽte in sensibilibus ꝙtrarietatibus. ⁊ propter hoc discernit sensibilia.

¶ Hec ⁊ plra motiua videnf fuisse cã asserẽdi carnẽ eẽ organũ tact⁹ ut posuerũt Alexãder ⁊ Themisti⁹ loco ꝓallato Aristoteles vo 2° de aia. cap° de tactu. ⁊ textu cõmẽti. 116. ibi. s. Oino aũt videf. posuit q; caro ⁊ lingua sũt itranea media sensus tactus ⁊ nõ organa illi⁹. pp quã opinionẽ declarandã videnf discutiẽda quedã q̃stiõ ad sensum tact⁹ spectat in pñti. Primũ q; caro est mediũ in sensu tact⁹. Scõm q; ipa est mediũ itraneũ ad opationẽ sensus tact⁹ necessariũ. Ex qb⁹ duob⁹ tã clare videbit q; ipsa caro nõ est organũ tactus.

¶ Et ꝑmũ qdẽ hoz declarat Cõmẽt⁹ 1⁹ 2⁹ 3° supponẽdo qđã. ¶ Quoz ꝓm est q; excellẽtie sẽsibiliũ applicate organis sensuũ cũ circũstãtijs corrũpũt sensuz. ¶ 2m vo qđ supponit est. q; tales nõ solũ corrũpũt sensuz: imo ⁊ totũ aial. ¶ 3ª suppositio est. q; sẽsus tact⁹ in aiali ⁊ q̃libet ei⁹ sensibili pte a nã dat⁹ est: ut effugiat nocitiua ⁊ ꝓsequat iuuatiua. Si eni ita nõ eẽt: tũc posset aliq; ps corpis cõburi ipsa nõ effugiẽdo cõburẽtis impssionẽ tanq; nociuaz ut patuit in dño Ludouico ficculo panormita a cui⁹ pedib⁹ pp absentiã sensatiõis ptiũ facta fuit digitor cõbustio absq; nocumẽti sensatiõe. Et si talis sensus tact⁹ nõ esset aialib⁹ a nã dat⁹ pp fugã rerũ nociuarũ. tũc fuisset nã defectuosa in aialis ꝓductiõe pfecta: qđ est ꝓtra sniam Aristotelis 3° de aia. uolẽtis q; nã i opationib⁹ ei⁹ nunq̃ fiat ociosa. ¶ Existis trib⁹ suppõnib⁹ cõmẽtator nititf ostẽdẽ q; caro est mediũ in sensu tact⁹: ⁊ nõ organũ illi⁹. Ad hoc eni ut excellẽtie sensibiliũ uehemẽtis impssionis nõ attigãt imediate organũ sensus tact⁹: nec̃iũ fuit mediũ p qđ ꝓhiberet actio imediata obiector uehemẽter impmẽtium in organum tactus. ⁊ sic apparet declaratio ꝓmi.

¶ 2m vo declarãdũ est. q; caro sit mediũ itraneũ qđ qdem ex ꝫ manifestat. q: ad ꝫ ut aial per sensuz tact⁹ quentẽti⁹ ⁊ ꝓpti⁹ possit effugẽ nocitiua necesse fuit mediũ a quo imutet tact⁹ qđ qdẽ mediũ quentẽti⁹ deꝛuiet si fuerit cõtũctũ ⁊ ps eẽntialis aialis. tale eni medium nõ potuit eẽ quentẽter aer uel aq̃ pp eoz fluxibilitatẽ. neq; ignis pp uehemẽtẽ ei⁹ actiuitatẽ: mobilitatẽ: leuitatez ⁊ raritatem. Neq; ẽt terra pp ei⁹ grauitatẽ ⁊ friditatẽ que pñt impedire sensationẽ. Oportuit igit q; tale mediũ eẽt ps aialis eẽntialis cõmixta ex elemẽtis cõtũcta ⁊ itranea dicta. Talis aũt nõ vi eẽ altera q̃ caro: ut appet ex lra Aristotelis ibi dẽ. Jgit caro est mediũ itraneũ ul ps eẽntialis aialis qđ declarãdũ erat. nõ eni tale mediũ potuit eẽ os: aut cartilago pp eoz terrestreitatẽ ut dictũ est. neq; ẽt neruus ul ps neruo ꝓportiõalis. q: talis ponit eẽ organũ sensus tact⁹ ut iferi⁹ declarabit. igit caro erit mediũ itraneũ sẽsus tact⁹ a sufficiẽti diuisiõe deducẽdũ. Et ex ꝫ ꝛcludit ꝛcio principalr itẽta ⁊ rñ sua ad qõnẽ. s. q; caro nõ est organuz sẽsus tact⁹: ꝫ mediũ illi⁹ de carne ſalte pura itelligẽdo ꝫ

Siquis igit desiderat hãc positionẽ Aristotelis ⁊ Cõmẽtatoris defendẽ que videt hodie coiter currens per vniũsam scolã poterit faciliter rñdẽ q; ad rõnes inductas per Alexãdrum ⁊ Themistium.

¶ Ad p̄mā igit ip̄oz rōnē cū arguit q: ſi caro nō ē o:ganū tactiue potētie. tūc forma carnis nō eſſet v̄r^o organici corporis. Dicēdū q ps aliq̄ o:ganica dr dupl'r. Uno mō p ut o:ganicū iſtr'ale uel officiale diſtinguit cōtra ſimplex mēbrū. z h̄ mō accipiēdo o:ganicū q̄libet ps carnoſa muſculi eſt o:ganica. eſt eni cōpoſita ex carne neruo z ligamēto. z ſic añs eēt falſuz z negādū. Forma eni carnis eēt forma organice pticule. 2^o v̄o mō aliq̄ pticula dr o:ganica delatiue uł imutatiue. z tūc ſi i añte itelligat q forma carnis. ſ. ſimplicis nō eēt vis organica illi^o negādū eſt. z dicēdū q forma carnis eſt forma ptis organice delatiue aut imutatiue itellecte. Caro eni ſpēz ab obto ip̄imēte i eo receptā defert potētie tactiue. z p eādē ſpēz imutat ip/

¶ Ad 2^m cū arguebat. q: ex poſitiōe adūſa ⊥ ſaz. q̄re zc̄. ſequēt q o:ganū tact^o z guſt^o eēnt diſticta. dicēdū q lingua q̄ztū ad ptē ei^o carnoſaz nō eſt o:ganū tact^o ſz mediū illi^o. Sz in lingua uł ſupficiali ei^o pānículo inuenit diſſe minat^o neru^o q eſt o:ganū guſt^o z tact^o. p̄m eni vnū z de terminatū tēperamētū neruł illi^o talis neru^o dr eē tactiu^o z nō guſtatiu^o. Scōm v̄o tēperamētū a p̄dicto diſtinctū talis neru^o uel pānículus dr eē guſtatiu^o z nō tactiuus. Neq; aliq̄d icōueniēs eſt apd phiſicos uł medicos vnū z idē o:ganū nūo p̄m diūſa tēperamēta ad diūſas cōuenire opationes tactiuas. ſ. z guſtatiuas ut apparet.

¶ Ad 3^m v̄o cū arguit q ſeq̄ret: q in lingua nō fieret imutatio a q̄litatib^o tāgibilib^o: negat illa ꝯſtia. Et ad p̄batiōnē illi^o dr q q̄litatū tāgibiliū exceſſus ſit immutatio z ad ptē neruoſaz ei^o. ps v̄o neruoſa carnoſa ipſi^o eſt mediuz ſuſceptiuū illi^o impſſionis: z imutatiuū potētie guſtatiue

¶ Ad 4^m v̄o dr q ps o:ganica p̄m ſniam Arift^i. z Cōmētatoris i q̄ fūdat tact^o eſt neru^o i aialib^o h̄ſtib^o ſanguinez uel ps ſibi p̄portionalis. qđ tñ nūc ampli^o declarari opz.

¶ Eſt igit i aſſignādo o:ganū tact^o opinio 2^o iuēta que ponit q neru^o uł ſibi p̄portionale eſt o:ganū tact^o. z hec q/ dē fuit opio Alg^z. 2^o de aia. c^o de tactu. ubi ingt. Relingit aūt mixtū oē. ſ. o:ganū tact^o ex terra z ex alijs. ſ. elemētis neru^o caro z ſilia. ¶ Hāc ēt opionē tenet Cōmē^tor 2^o de aia. cōmētis. 18o. z. 116. i fine ubi ingt. Q; i aialib^o ſūt corpora q̄dā que dicunt nerui. z h̄nt itroitū in ſenſuz z motū. z idē ēt ab eo colligit 2^o colliget. ca^o de iuuamētis mēbroz. Jngt eni. Et hic cadit ſpeculatio z p̄firmatio Galieni. q ſenſus z mot^o ſūt a neruis: eo q remoto neruo remouet ſenſus z mot^o. Eādē ēt opionē ſeq̄t Gal. 9^o de iuuamētis. 2^o c^o. Jngt eni ibi. Quia neru^o eſt iſtr'm ſēſus. ſ. tact^o. z itexidē 3^o tegni. Nerui v̄o z tenātes. i. chordaruz p̄ctura pp plurimū ſenſus eoz zc̄. ¶ Et ſunt p̄mones Auic^e p^a p'. ca^o de mēbris. ibidē doctrina 5^a. ſūma 3^a. c^o de p̄mone uł de neruis. z 4^a q̄rt. tractatu 4^o in exordio Jn neruis pp uehemētiā ſenſus eoz. Et plures alias immo ducētas potuiſſem adducē auctoritates ex uoluminib^o illuſtriū medicoz. q̄s oēs pp breuitatem ptermiſi.

Poſt hec aūt adhuc videt kueniri opinionē tertiā i aſſignādo o:ganū tact^o. que qdē opinio ſupponit p̄mo q o:ganū tact^o q̄ztū ad ei^o cōplōnē z cōpōnem debet eſſe mediū iter excellētias q̄litatuz tāgibiliū. aut ſaltem p:opinquū medio iuſtitiali.

¶ Supponit 2^o hec opio q neru^o pp terreſtreitatē ſuā huic medio iter excellētias q̄litatū p ſe nō eſt kueniēter p/

¶ Supponit 3^o q ſi neru^o huic medio app:o ⊥ pinquus. pinq̄re dr: oportet q recipiat accītalē refractionē ab aliqua ſibi circūſtāte uel circūſtātibus particulis.

¶ Supponit 4^o hec opio. q nulla vł eē nr̄i co:pis pticula cū ſuo tēperamēto q̄litatū nerui ita kueniēter refractiua ut ducat ip̄m neruū ad mediū uł ꝓpinq̄ns medio niſi ſola caro. p̄bat: q: caro ſua cōplone p calitatē z humiditatē adūſat neruo q frīdus eſt z ſicc^o. igit ex mutua ꝯopantia vni^o ad reliquū cōplo nerui z carnis dicūt ad mediū

¶ Jſtis poſitis hec poſitio rñdet ad qntū ponēs hāc ſolaz ꝓclonē. Q; iſtr'm ſenſus tact^o eſt caro neruea uł neruus carne^o. ꝓclo. p̄bat ſic. tale eni dr eē iſtr'm tact^o qđ habeat kueniētē refractionē i ſuis q̄litatib^o per quā deducat ad mediū iter excellētias eaz. ſz tale vł eē mēbrū aggregatū ex carne z neruo z ecōuerſo. igit erit kueniēs o:ganum ſenſus tact^o. maior eſt ſuꝑius allegata ex Ariſtotele. z mi nor: patuit ex ſuppoſitione 4^a. q̄re relinquit ꝓclo uera.

¶ 2^o arguit ꝓclo ſic. q: caro pura nō eſt o:ganū ſenſus immo mediū illi^o. ut p̄bat Alg^z. c^o de tactu. igit aliō aſſignādū eſt o:ganū: z nō qdē neru^o pp frigiditatē z ſiccitatem ei^o. igit opz q ſit neru^o refract^o a carne ut iam dictuz eſt.

¶ 3^o iterū arguit ꝓclo ſic. q: ſi aliqđ mēbrū ſimplex deberet poni kueniēs o:ganū ſenſus tact^o magis deberet poni caro q̄z neru^o eo q caro i cōplone ſua ꝓpinq:or eſt eq̄litati iuſtitiali uł medio gñis q̄z neru^o eidē. ſed o:ganū tact^o aut dr eē mediū: aut ſibi ꝓpinquū. igit caro kueniētius dr poni o:ganū tact^o q̄z neru^o. p̄z ꝓntia cū miori ex ſupi^o allegatis. Et p̄bat maior. q: neru^o i gñe frīdor reſpectu cutis ponit i octauo ordie. ut p̄z p^a p'. c^o de cōplonib^o mēbroz. igit neru^o magis elōgat a iuſtitiali tēperamēto uel medio gñis q̄z elōget caro ab eis. Et hec opio fuit Aui. 2^a ſexti nālium. 3^o ca^o de tactu. ubi ingt. Et ex ꝓpetatib^o tact^o eſt q iſtr'm nāle ei^o eſt caro neruoſa aut caro z neru^o. ex h̄ q ſentit ex tactu q̄z uis nō h̄eat mediū aliq̄ mō. Neq; dr putari q ſentiēs eſt neru^o tm̄. ſz neru^o reddit ſenſuz tāgibilē alio mēbro qđ eſt caro. Ecce q̄z clare uoluit carnē neruo cōmixtā refrāgētē neruū z ab eo refractā eē cōueniēs o:ganū tact^o. z videt opinio medicoz v̄itati ſatis ꝓpinqua ponentiū oēm carnē lacertoſam eſſe ſenſibilē. purā v̄o carnem non apte ponūt ſenſibilem eſſe.

¶ Cōtra tñ hāc opionē duo iſurgūt motiua. Primū eſt. q: Alg^z. p^o hiſtoriarū. 6^o ca^o. poſuit ſenſuz tact^o in mēbris filib^o dū ingt. Sēſus g̃ tact^o in mēbro cui^o ptes ſūt ſibi ſiles ſ. i carne uł in alio ſibi ſili. Sz caro neruoſa aut neru^o carne^o nō vident eē mēbra ꝓſilia. igit illa opio oīno falſa. p̄z ꝓntia. ꝓpterea q: illa opio vł ponē ſenſuz tact^o in mēbro diſſilīū ptiū qđ ē officiale. z minor p̄z ex deſcriptiōe mēbri ꝓſilis. q q: oē ꝓſile eſt illud cui^o quācūq; ſenſibilē ptē aſſūpſeris erit toti coīcās noie z diffinitiōe. p^a p̄mi. ca^o de mēbris. ꝓpe p̄ncipiū. ſed nō quecūq; ps nerui carnei aut carnis neruee coīcat toti noie z diffinitione. igit illa nō eſt ps ꝓſilis. Ad h̄ motiuū diūſis pōt rñderi modis.

¶ Et p̄m^o qdē modus dicēdi eſt q i p̄nti nō acceptat opinio Alg^z. de aſſignādo o:ganū ſenſus tact^o eē carnē: cum ex poſitiōe ex ipo ſupi^o adducta appeat declaratuz eē q caro eſt mediū ſenſus tact^o z nō o:ganū. Ampli^o eādē poſitionē Alg^z. nō vł aſſerē Cō^tor 2^o de aia. n6. imo uolēs excuſare Ariſtotelē q̄ztū potuit. dixit q q̄ Ariſtoteles poſuit carnē eē o:ganū tact^o in auctib^o ſupra allatis. ex eo nōdū erat ei pfecte cognita ſcia neruoz p anotho/

¶ 2^o modus dicēdi ad h̄ motiuū eſt. q: aliqđ mē ⊥ miazbrū dr eē ꝓſiliū ptiū: in quo maior ps ipſi^o vł eē h̄is nāz ꝓſilis quo ad ſenſuz viſus. dato q illa pticula in rei vitate nō oīno ſit ꝓſilis: capiēdo ꝓſile ut patuit ex diffinitiōe ſua. Cū g̃ in carne neruea quo ad ſēſus exteriores appeat dñiū nōbile carnis ſup neruo. iō illa ps ſz hāc appentiā dr eē ꝓſilis. z talr p̄bus p^o hiſtoriarū allegato ca^o dixit ſenſuz tact^o eē in pte ꝓſili. ſ. p̄m appentiā. Et vł hec rñſio ꝓfirmari poſſe. eo q: ſenſus tactus iuenit in oī lacertoſa carne. Neq; iuenit ipſe in carnib^o glādoſis aut cōfuſis.

¶ 2^m v̄o motiuū ⁊tra p̄dictā opionē Auic^e eſt h̄. q: ſi caro p̄dicta ponit eē o:ganū tact^o. ſ. neruea caro aut neru^o carne^o nō vł aſſignari poſſe mediū in opatiōe ſenſus tact^o. Si eni excellētie ſenſibiliū multū nocē pñt o:ganis ſenſuū: ut ſup̄ declaratū eſt. Et pp illā cām oportuit aſſignari mediū in qđ impſſio agētis fieret p̄bus q̄z recipek in organo tact^o. g̃ opz q tenētes iſtā opinionē aſſignēt illud. Hoc aūt nō vł eē poſſibile diſcurrēdo p oia mēbra. p^o q: neq; neru^o neq; caro eē pōt o:ganū alicui^o de ſenſibilib^o exteriorib^o z mediū illi^o. Neq; ēt tale mediuz pōt dici eē

pāniculus. eo q; ipse est ꝓportionalis neruo ⁊ mediāte pte neruea cōponēte ipm est organū tactus. neq; ēt tale mediū pōt poni cartilago aut os. eo q; talia pp eoꝝ terre streitatē nō sunt ꝙueniēter receptiua impssionū agentis neq; etiā delatiua illi⁹ impssionis ad organū tact⁹ imutādo ipm sic oporteret. ꝗre relinquit q; cū opio ista nō assignet mediū in opatiōe sensus tact⁹. q; ipa renūciāda est.

¶ Ad ꝟ motiuū qđ vi eē difficile satis apud sequētes positionē pipatheticoꝝ. Dicēdū ꝓ⁹ q; in opatiōe sensus tact⁹ ad ꝟ ut ꝙueniēter pficiat ipsa. necesse est assigre mediū in qđ recipiat agētis impssio ꝟus q; ipsa recipiat in organo tact⁹. Dicēdū q; neq; os neq; cartilago neq; pinguedo sūt sufficiētia media in opatiōe sensus tact⁹. Dicēdū ꝫ⁰ q; in qlibet mēbro in quo caro neruea aut neruus carne⁹ ponunt eē organū sensus tact⁹ duas carnis ptes imaginari possum⁹. vnā gdē ptē in q̄ facta est vilo⁊ neruoꝝ tāta cōmixtio: ut qlibet ps q̄ztitatiua carnis uel sensibilis ptiū⁹ neruoꝝ sensibilib⁹ sit cōmixta ⁊ ecōtra. Hec gdē caro talis aut talis neru⁹ pp refractionē qlitatū adiuicē deducta est ad vnū tēperamētū talr q; olo quelibet ps talis carnis aut talis nerui est ita organū sensus: q; nlo mō poterit eē mediū illi⁹: eo q; idē respectu eiusdē nō pōt eē organū ⁊ mediū alicui⁹ sēsuū exterioꝝ: ⁊ talr itelligi ꝺz opio Auic⁹ ponētis carnē neueā aut neruū carneum eē organū tact⁹. ¶ Et ꝓfirmat argumento euidēti satis: eo q; organū tact⁹ ꝺz eē mediū iter excellētias qlitatū tāgibiliū sensibiliū: ut supꝰ sepe allegatū est. ſz in tali neruo aut carne ꝟuenit refractio qlitatū sensibiliū per quam organū tale ductū est ad mediū iter ꝓdictas excellētias. igit erit ꝙueniēs sensus tact⁹ organū. Et attēde q; ꝟ argumētū vi satis euidēter ꝓcedē apud ꝙcedētes mutuaz ꝟ⁹ opantiā qlitatū mēbroꝝ ad iuicē quā videt ꝙcedē phantes ⁊ medici oēs. ⁊⁰ in mēbro qđ est organū tact⁹ imagis mur altā ptē carneā que nō est vilis neruoꝝ ita sufficiēter cōmixta sic ꝓma. ¶ Et iterū dato q; ipsa eēt imixta vilis neruoꝝ q̄ꝑplrib⁹: tū q; in ipsa nō repit tēperamētū illud p refractionē ⁊ mutuā ꝟopantiā qlitatū adiuicē resultās. Jō hec talis caro neruea aut neru⁹ carne⁹ nō poterit poni sufficiēs organū sensus tact⁹: ⁊ cū talis nō sufficienter cōmixta neruis aut nō hūs tale tēperamētū mediū iter excellētias qlitatū tāgibiliū sit mō posita in mēbro nō frustra: imo pp aliquē finē talis ptícule nō vi esse ad aliquē finē posita: nisi ut sit mediū in opatiōe sensus tactus.

¶ Ex gb⁹ oib⁹ in vnū reductis rñdet ad motiuū supius adductū. Cū eni arguit adūsari⁹ q; in gbuscūq; sensuuz exterioꝝ aut in plrib⁹ eoꝝ assignādū est mediū itraneū ꝺz ꝓcedēdo istud. ⁊ cū subiūgit q; apud tenētes opionez Auic⁹ nō pōt assignari mediū illd. negāda est illa mioꝝ. Et ꝺz q; tale mediū est caro non sufficiēter neruosa: aut nō reducta ad tēperamētū mediū iter excellētias qlitatū Ex gb⁹ oib⁹ iā appet q; hec opio Auic⁹ vi vītati ⁊ positionib⁹ medicoꝝ ꝓformioꝝ q̄z altera positio. Et tu elige illaz que tibi placet magis. Credo ego eni q; diligēs itellect⁹ ꝓbabilr defendē posset opi. Alexā. ⁊ Themistiꝰ ponētiuz carnē eē organū tact⁹. Silr ēt opio Aꝛ̄. ⁊ Lō⁹ eius posita i ⁊⁰ de aia. que tū ꝺictoria est sibiipsi hystoriaꝝ. ⁊ de ptib⁹ allegatis caplis ualde facile dekēdi pōt. ⁊ est opinio in nra etate in scolasticis artib⁹ coiter approbata.

¶ Ex gb⁹ oib⁹ ifero ꝙclonē itētā scie hui⁹ capli cōpletiuaz ſ. q; organū sensus tact⁹ in mēbro hui⁹ viri egroto ꝺz dici esse caro neruea aut neruus carneus ptícule patientis.

Et ex oibus inuicē usqz ad hunc locū per disputationem in vnū redactis totius huius egritudinis summa cōplectit in his conclusionibus.

¶ Pria q; egritudo hui⁹ viri est mala cōplo sui cruris pti p eētiā ul eēntiale nocumētū illi⁹ mēbri. ptiz p colligāti am dependēs a mala cōplone cal⁹ ⁊ sicca ꝑncipalr epatis effūdētis sanguinē satis colericū ad ꝓdictum membrū.

¶ ⁊ª cōclo. q; hec egritudo est mala cōplo calida ⁊ sicca p tis illius. cuius declaratio sumat ex ⁊⁰ caplo ꝑncipali.

¶ ꝫª cōclo. q; hec egritudo ꝺz denoiari: imo de fcō est mala cōplo cal⁹ ⁊ sicca ꝓdicte ptis nocumētū corruptiōis in

¶ 4ª cōclo. q; ꝟ tale nocu ⌊ opatiōe sensus tact⁹ efficiēs. mētū corruptiōis appropriatū ē tactiue potētie mēbri pati

¶ 5ª cōclo est. q; ꝟ tale nocumētū est ꝓpriū car ⌊ entis. ni neruose patiētis ptícle. Et collige totū i vna ꝙclone ⁊ dicas talē dispōnē eē nocumētū corruptiōis i opatiōe sēsus tact⁹ ꝓueniēs a mala cōplone cal⁹ ⁊ sicca. pū p eēntiam ⁊ ptiz p colligātiā illi mēbro aduenientē: p quā tā mēbrū sēsibile q̄z tactiua potētia illi⁹ nocenk ut ꝓdictuz est.

¶ Vide q̄tū laboris ⁊ igenij hēri opz ad uere ⁊ ꝙueniēter theorice itelligēdū dispōnes hūani corpis earū cās ⁊ diūsitates. neq; mireris si i iuestigatiōe ist⁹ op⁹ fuit disputatiuo ꝓmōe ⁊ plixo. Est eni hec dispō vna de illis: de qbus aut nunq; aut raro dictū est aliqd ab auctorib⁹ medicie q̄ztūcūq; illustrib⁹. Ego eni pcūctat⁹ uolumina diūsa nihil fere aut ualde parū ab eisdē colligē potui. Neq; enim ꝓ⁰ Cōtinētis p totū ꝓcessuz. neq; ⁵⁰ aut 6⁰ theorice. neq; 4⁰ de accūti ⁊ morbo. aut ⁵⁰ per totū ꝓcessum. in qb⁹ locis uberi⁹ ⁊ ꝓfundius ptractank egritudines neruoꝝ aliquid ab eis potui colligē qđ ualde ꝙfert huic caplo. ⁊ tu lege loca illa. Si eni ꝓnceps ⁊ª ꝑi. ⁊ª tertij. ꝫꝫª eiusdez nihil aut parū i mā ista. tūc que erit opio tua de scia aliorum medicoꝝ: que aut nullo mō aut ualde leuiter gustare potuit fructū scie hoꝝ q̄tuor virorū illustriū de qbus dictum est. Et tu in alijs uoluminibus uenare hec si potes.

¶ De signis oiuz spērū male cōplonis mālis. Caꝑ. VII.

Tuero qm̄ hūani corpis dispōnes nō
a sufficiē theoria iuestigatiōe cog̃scē. imo adhuc neciū est magis per ꝙuenientia signa dispōnes humani corpis iuicē secernē. Idcirco in ꝟ caplo signa ponā p que hui⁹ dispōnis cognitio hāt possit: ne pp carētiā cognitiōis egritudinū ꝙtingat errorē fieri in curatiōib⁹ earū. Fallunt eni medici nō min⁹ i curationib⁹ earū: ut Galien⁹ ad glauconē ꝓ⁰. ⁊⁰ c⁰ scripsit. Et ſz mihi in ꝟ ca⁰ videret sufficē ut ponerē signa cognitionis hui⁹ egritudis cal⁹ ⁊ sicce mālis. tū ut hāc dispōnem possum⁹ cōfirmare lapsuz colicū eē spāli caplo collocandū. Iō oiuz spēz male cōplonis mālis conabor ꝟ ponē sig̃ iciptēdo ab his q̄ notificāt malā cōplonē ul egri⁽ᵐ⁾ colicā

Primū itaq; egritudis colice signa hēri pōt a ꝟba ptis. ſ. ꝓ⁰ ex pte tact⁹. qm̄ a tāgenti medico debite dispōsito pcipiet in eo calitas cū acuitate ipsi⁹. ac si parūper mordicatiua pcipet ut imagiari possum⁹ ipressionē ab aq̄ feruēti factā in organū tact⁹ respectu impssionis quā faceret remissa caliditas a tepido corpe ꝙueniēs

¶ ⁊⁰ vo ſuba pticule egrotātis egritudie colica pcipit: cuz q̄dā fere soliditate siccitatē repītate. uelut si tāgeret pgamū satis siccū molli pgamo cōparatū. ⁊ ꝟ gdē ꝙtingit pp siccitatē p se a colica mā in mēbro ꝑductā. ⁊ per accūs ēt ptim pp resolonē humidi corpis factā calitate colē ⁊ cō ſūptionē illi⁹ a sua siccitate factā. Tū hic diligēs ꝓsideraꝝ pōt imagiari siccitatē triplr a col⁹ ꝙuenire. ſ. positiuā ⁊ ꝙuatiuā. positiuā a siccitate ꝙueniēte. ꝓ⁰ p se ⁊ p accūs inq̄tū exiccat humidū dato q; nullū gradū siccitatis imꝑresserit. ⁊ tertiā siccitatē a colica mā ꝙueniētez rōne sue calitatis resoluēdo exiccātis. Et ex ꝟ correlarie cōcludit q; nō est mirabile si uehemēs siccitas in lapsu colico repīnat plsepe. nulla eni mā tātū pōt mēbrū exiccare q̄tuz col⁹ pp miorē actiuitatē aliaꝝ māeꝝ cōpataꝝ cū pietate

¶ ꝫ⁰ item colic⁹ lapsus cognosci pōt p colorē ptis. eo q; ibi dē repit rubicūditas vificata q: nō est cōfusa alijs spēb⁹ coloꝝ: ut neq; rubedini cōmixta neq; opacitati aut liuiditati. Sz est rubicūditas in mēbro appens cū icliatione refractiōis ipsi⁹ a spēb⁹ citrinitatis. Jta eni citrinitas est i sepabile accūs col⁹ sic rubedo sāguini: albedo flati: ⁊ ni gredo melie sūt passiōes i sepabiles. ut ꝑ⁰ ꝑi. c⁰ de humorib⁹ i facto. Et a Gal. colligēdū i libello de col⁹ nigra. ⁊⁰

ca^o.z ꝫ gdē ē signū sūptū a casib^o. Color eni cadit a mā
b^o i vniūsa mēbroꝝ ogerie dñantib^o. aut i aliq̄ pte corpis
¶ 4^o iterū colici lapsus cognosci pñt per signa sūpta ab hi
tudine toti^o. s. p eā. itelligēdo mēbroꝝ pinguedinez: ma
credinē: aut dispōnez itermediā. Et q: suba ptis nō pōt
separi ab aliq̄ talīū hitudinū. iō gdā uoluerūt signū sum
ptū ab hitudine eē a subalr iherētib^o acceptū: ꝫ aliq̄ cre
dere uoluerūt ꝫ signū eē denoiandū a casib^o. Cadit eni
a dispōne gdualī mārū hitudinū diūsitas aliq̄ de pdi
ctis. uerior tū est suia pma. s. q: signa sūpta ab hitudine a
subalr iherentib^o denoianda sunt. Igit pp lapsum cole
ricū ad quez de necessitate sequit hitudinis extenuatio
membrū illo lapsu egrotās extenuatū erit z macrefactū.
¶ 5^o ēt pticula egrotās lapsu colico cognoscit per aliud si
gnū sūptū a casib^o qđ est multitudo piloꝝ z lēticularū ul
macularū citrinaꝝ appitio i facie mēbri. Calitas eni ptiū
nōbilr colica adurē pōt hūores ualde potēter. q̄rū adu
stiōe uapor i port reuocat^o apd supficiē cutis a friditate
cutis odēsat: z paulatiue expulsiua vtute ad ex depulsus
ē mālis piloꝝ cā. ¶ Dā ēt colica nālis fere citna exñs ali
quā ptē sāguis subalr trāsmutati i hūiditates scdas tigit
colore citrino. q̄re sāguis ille in supficie mēbri maculas
relingt citrino colore coloratas que a mulierib^o lētigies
¶ Adhuc 6^o colici lapsus accipiunt si/]|_ noiank citrine.
gna ex opatiōib^o mēbroꝝ. q̄ñ mēbra opank in sanguinē
calitatē iducēdo itēsam. Tū frequēter repūtak in mēbro
prurit^o pūctio colice pustule excoriatiōes z alie passiōes
siles istis. Silr ēt signa colici lapsus nō raro assumūtur
ab opatiōe vitalis vtutis. q: gñat spūz acutū z itēse calita
tis ponētē mēbris necitatē ualde eleuatā. pp qđ pulsus
in colico nō ualde magnifice lapso sunt magni. Et q: ne
cessitas est ualde aucta in eis respectu aliarū cōplonuz z
organa pulsatilia nō sūt bñ obediētia pp necitatē eādez
ad motū. Jō nectā est uelocitas ita ut i breui tpe arteria
cōpleat motū a termio a quo ad terminū ad quē. z est rō
formalis uelocitatis. Et itez q: in tpe in quo arterie coli
ci corpis iueniunk a dyastolato eē: aer ille q ꝑus attract^o
fuerat in breui tpe efficit vilis icōueniēs ad refrigerādū
calitatē: opz q: punctū tps iterponak in sistole ul cōstrictiōe
arterie: ita ut ualde cito succedat ei dyastoles sequens cū
puo tpis i sua qete iterposito. q̄re necessitabit arteria ad
cito dyastolādū. ꝫ hec est rō formalis frequētie. igit i pul
su colicoꝝ iueniē magnitudo uelocitas z frequētia z p/
pte lapsus nō est magnifice debilitās. Et ꝫ gdē est de si
gnis pdurātib^o z nō fallētib^o ita noiatis ab Auic^a 2^a p^i. de
signis cōplonū. eo q: signū sūptū ab opatiōe vtutis vitalr
¶ Ampli^o z 7^o signa colicoꝝ lapsuū assumunk ab opatiōi
b^o vtutis aialis motiue. eo q: talia corpa agilia z uelocia
sūt in motu pp leuitatē colr z mēbroꝝ hilitatē ad illud. ꝫ
ēt a uehemētia mot^o z ǫtinuatiōe ipsi^o sint uelociter reso
¶ 8^o ampli^o assumunk signa colicoꝝ lapsuū ex]|_ lubilia.
opatiōe sensitiue potētie sensu exteriori. Et p^o qđē tactu
eo q: talia corpa sensuz tact^o hñt. pmptū z ualde passibilē
ab obiectis ipūmētib^o. z ꝫ pp spūuz dispōnē z mēbroꝝ
tact^o. q: cutis aut carnis debitā a supfluitatib^o expurgati
onē. z ēt q̄tū ad sensuz visus. q: tales hñt visionē acutā z
fortē: ꝫ nō ita pfectā sic tēperata z sāguinea corpa cū alijs
pib^o. z ꝫ ǫtingit pp uelocē resolonē in spīritib^o z humo
rib^o oculoꝝ in tali cōplone. deide ēt q̄tū ad sensuz gust^o.
eo q: gustabile oē lingue istoꝝ applicatū ꝓpik sub spē i
pressiōis alicui^o acuitatis z amaritudis. z ꝑpe cuz lapsus
fuerit itēsus. Silr ēt ex pte sēsus olfat^o eoꝝ. q: olfat^o i coli
cis est diminut^o pp organū ipsi^o nōbilr declinare ad sicci
tatē a colico lapsu triplr. pueniētē ut supꝫ visuz est. Quan
tū vo ad auditū. eo q: talia corpa ex uehemēti pparatiōe
organoꝝ audit^o pp mūdificationē eoꝝ ualde facile patiū
tur. z nōbilr a q̄cūq; fere motu ǫquassatiōe in mediū p/
¶ 9^o signa distēperātie colice cognoscunk ex pte]|_ cepta.
opationū vtutū aialiū iterioꝝ. tales nāq; q̄tū. ad opatio
nes ꝑmo uētriculo cerebri attributas sūt vigilatiui z pau
ci somni. q̄ñ uapor mulcebris q est cā sōni iducēdo op/
pilationē in organo sensus cois in talib^o corpib^o paucus
est z facile resolubilis z ofūptibilis. ¶ Quātū vo ad opa
tionē fantasie posteriori pti ꝑmi uētricli attribute. z quā
tū ad opationē imaginatiue pmutabiles sūt tales in ima
ginatiōib^o eoꝝ multū z frequēter. Cū eni spēs obiectoꝝ
a sensu cōi delate ad organū fātasie. z ide ad organū ima
ginatiōis multū z ualde uelociter pmutent z alterentur
necesse est opatiōes illis sensib^o attributas multum z fre
quēter pmutari. ¶ Adhuc ēt q̄tū ad opationē cogitati/
ue potētie leduńk isti z ualde facile corrūpunk in elicien
do iudiciū. ꝓpterea q: ualde facile z frequēter iudicant
exeq debē ea que renūciari debēt ecōuerso. ¶ Et ultio
ēt ꝫ videri pōt ex pte opationū memoratiue potentie. ꝫ
eni ex pte organi illi^o deberēt eē bñ memoratiui. tū pro/
pter ꝑmptitudinem spīritū eoꝝ ad resolutionē eoꝝ in
memoratiua frequēter leduńk magis q̄z perficiunk.
¶ Ultio iterū signa distēperātiarū colicarū assumunk ab
exeūte mutato. z p^o qđē ab exeūte p viā i sensibilitatis q̄
ad nos ꝓpulse ad ex. eo q: talia corpa multiplicāt sudo/
rē pp actiuitatē colice māei que nectia est in quocūq; su/
dore: ut pz 2^o can. in diffinitiōe ei^o dū ingt. q̄ sudor est aq̄
sitas sanguis cui pus colicū est admixtū. Et est ēt eoruz
sudor cū actiuitate sue impssionis a patiēte pcept^o. z for
tassis nō est pseuerās multū pp ofūptionē z resolonem
mārū illi^o a calitate colē ꝓueniētē. ¶ Ampli^o exiēs 2^m
de sensibilib^o. p^m qđ est urina multiplr ꝓsiderari pōt no
tificare colicos lapsus ex colore. s. ex suba ei^o z ex ǫtitis.
¶ Suba eni ul aq̄sitas tenuis est z dyaphana pp mūdi
ficationē ei^o a supfluitatib^o que ꝓueniēter fit a calitate z
siccitate colē. ¶ Et est color ipsi^o eleuat^o in citrinitate ꝫ
tū gradū lapsus. ita ut q̄q; fiat color eius aure^o. q̄ñq; fla
uus. nō raro ꝟbcroce^o usq; ad igneū iclusiue. ꝫ alig colo
rē igneū excludāt a latitudine colericitatis reponentes
ipm ſb latitudine sanguineitatis. sed facile tollit ꝓdictio
hec: eo q: sic igne^o itēsus cū grossitudine sube reponit i
latitudie sanguineitatis. ita igne^o remissi^o cū dyaphani/
tate z tenuitate sube aquositatis reponit in latitudine si/
gnoꝝ colericitatis. z tu speculare in istis. 2^a p^i. in ca^o de si
gnis coloꝝ z sube urinarū. z p^o de crisi. 12^o cap^o. ¶ Pre
ter hec ēt colici lapsus cognoscunk ex pte cōtētoꝝ que in
aq̄sitate urinali imergunk.]|Dio qđē q: colores sedimi/
nū iueniunk ꝓsiles coloribus aquositatis ut pdictū est. 2^o
vo: q: sedimē in talib^o aut ǫtētū aliud est paucū. 3^o q: est
dyaphanū satis: z ꝫ pp siccitatē a col^a pueniētē. 4^o quia
plurimū tale ǫtētū leuigat ad regionē aereā urine que ē
ps describes supficiē itermediā iter cētrū z circūferentiā
ei^o p digitū altitudis. z est qđē ꝫ rōnale: q̄ñ cōtētū oē co
lericū actiuitatē hñs a col^a ferk ad supiorē regionē pp ca
liditatē: subtilitatē: z leuitatē illi^o. Et sic qđē cōtingat ǫtētū
illud minori pticipare leuitate cū refractione grauitatis
alicui^o: tūc nō pōt ascēdē ad fūdū leuitate supante grau
tatē alicui^o.]|Neq; ascēdē pōt ꝫ ǫtētū ad regionē supiorē
aereā uel pforatā: eo q: fit ei ꝓpantia ex pte grauitatis.
q̄ de necitate opz tale ǫtētū reponi imediate urinalis aq̄
sitatis imersuz. z hoc est illud qđ antiq sapientes noiaue/
rūt nubē. z ꝑpe cū fuerit nōbilis q̄titatis: aut nubecula
z ppie cū fuerit quātitatis minoris q̄z pdicta. Et meri/
to qđē: sic eni nubes pēdet in regione media uel interst
tio iferiori illi^o. ita ꝫ cōtētū pēdet in medio uasis ex po/
tētia grauitatis z leuitatis cōparatarū ad iuicē. Et ex hoc
ſmone ꝓcludit q̄re hoc sedimē aliq̄n locat in subam aq̄
sitatis itermediā iter supiorē. z itermediā per egdistātiā
ab extremis. Et hoc est q̄ maior actiuitas ex pte leuita
tis est q̄z resistētia ex pte grauitatis. Et hoc est illud sedi/
mē qđ antiq illustres eneorema noiauerūt. Eleuat eni
sup nubē z cōtinet i tra regionē aereā tā pdictā. Utrū au
tē eneorema tale collocari possit in regione pforata urie

alio declarabo loco cū hic p̄ncipalr nō spectet: sed oino certū est q⁹ sic. ¶Hec sunt famosiora gb⁹ initunt medici. Aliud aūt cōtētū in urinis colicoꝝ coꝛpoꝝ mltū frequē ter repit: qō noiant athomos. ⁊ sunt coꝛpa minuta silia il lis que appent in radijs solis. citrina tū uel rubicūdo co lore colorata ⁊ per subaꝫ aquositatis natātia uelut si ima gineris cupꝛū uel aurū in minutissimas ptes cōtritū aq̄ imersuꝫ. qō subleuaret a uētositate uel a leuitate itrinse ca illi⁹ mixta. appent eni coꝛpa talia athomi. ut dictū est.

¶De reliquo vo exeūte. ſ. fecali nō multū insisto: eo q⁹ suba paucū est colore citrinū uel igneū uel siccū uel den sum cū moꝛdicatione uel pūctione in hora sui exit⁹ pce ptū. ¶Sputū vo colericoꝝ paucū est remisse albū suba ⁊ figura spumosuꝫ colore citrinū ⁊ sapore acutū. Et pue niēt qdē hec oia pp magnā actiuitatē colē ad calefacien dū ⁊ exiccādū. ¶Hec qdem est sūma signoꝝ per que ueni mus in cognitionē colicoꝝ lapsuū. ¶Reliq̄ vo signa p/ticulariora ut uomit⁹ coleric⁹ urine acuitas spmatis p:u riginosa sensatio: ⁊ oris amaritudo. oia qdē talia ex fūda mēto p̄dictoꝝ hēri p̄nt. Et tu ꝯsidera: qm̄ oia talia pticu/laria in idiuiduis diū significant p̄m diuersitatez nō solū la/psuū: sed hitudinis sexus ⁊ regiminis penes applicatio nem sex rerū nāliū fere icōp:ehensibiliter uariabilis.

Pari insup fundamēto per notitiā sex genex signo rū tā p̄dictoꝝ poterit qs puenire in cognitio/nem sanguinei lapsus flatici aut melici p̄m ꝯsiderationē effectuū ⁊ passionū que puenire p̄nt humanis coꝛpib⁹ pp dñitū māerū humoraliū triū iā dictarū. Et hec qdem oia talr accurate describē fortasse plixū eēt legētib⁹. que solū hic sūmatim scribā signa quedā per que tā sangui/neus q̄z flegmaticus ⁊ melicus lapsus cognosci possint.

¶Signa itaq̄ dñantis in toto sanguinis ita accipiant: qa color coꝛpis rubicūdus est ad aliquā fuscedinem tēdēs. uelut repꝛesentat color in panno purpureo.

¶Et est coꝛp⁹ trāscēdēs mediocritatē carnositatis nō fluxi

¶Et uene ei⁹ sūt magne ex ⌊ bilis: ꝫ mediocriter solide. tēsione sua pp multitudinē māei ex qua genite fuerūt.

¶Et 4° sūt extēse ul eminētes pp mltitudinē māerū quā

¶Et 5° percipit coꝛpus actu calidum. ⌊ ptinēt.

¶Et 6° calitas illa pcipit cū q̄dā mulcedinitate uel suauita te. q̄liter pcipit calitas ab aq̄ cū aliq̄li pinguedie cōmix/

¶Et 7° tota hitudo ⌊ ta plus q̄z mediocriter calefacta. declinat ad augmētum magis q̄z in altera cōplexione.

¶Et 8° coꝛp⁹ eius ad actiones uel mot⁹ exteriores non est ita p:ōptū uel uelox: ut de p̄dictis coꝛpib⁹ di ctuꝫ est: ꝫ uelocius ⁊ p:ōptius q̄z in ꝙsequētibus cōplonibus.

¶Et ecōuerso pulsus ei⁹ est magn⁹ uelox ⁊ frequēs. ⁊ si/stoles ei⁹ maioꝝ ⁊ uelocioꝝ frequētioꝝ si cōp:ehēdi posset q̄z sistoles in alijs cōplonib⁹ cū alijs pib⁹. Et est pulsus ille cū lenitie repītar⁹ uel mollitie. Et idē de anhelitu pi

¶Jdeo coꝛpora talia ad longitu ⌊ fozmiter dicendū est. dinem ⁊ p:ofunditatem somni sunt inclinata.

¶Et i opatiōib⁹ sensuū iteriꝝ pfecti⁹ se hītcuꝫ pitate tū lapsus itelligēdo. Et i sūma opatiōes sensuū iteriꝝ ⁊ ex teriꝝ magis pficiunt in eis q̄z in alijs paribus semp.

¶xj° talia coꝛpa sūt nōbilr sudore abūdātia magis q̄z flā/

¶xij° urine eoꝝ colore ad rubicūditatē ⌊ tica ⁊ melica. tēdūt cū sube grossitudie cū mltitudie ꝙtētoꝝ colore sba vnione residētia in fūdo cū ptiū dyaphanitate mediocri

¶Et multitudinem hīt sputi: ⁊ coꝛ feces colore ⌊ satis. ad intēsam satis rubedinē inclinant subst̄tia molles ul mediocres: ⁊ in quātitate notabili emittuntur.

Flegmatica vo coꝛpora istis cognosci p̄nt si/gnis. p° q⁹ color: nōbilis albedi/

¶Et coꝛpora eoꝝ quātū ad habitudi ⌊ nis in eis pcipit. nem magis extēsa sunt q̄z colerica ⁊ min⁹ q̄z sanguinea.

¶Et tactu remisse calida pcipiunt cū mollitie uel humidi

¶Et subst̄tia carnis eoꝝ fluxibilitati ⌊ tate membꝛoꝝ. magis attinet q̄z alioꝝ coꝛpoꝝ omnium caro.

¶Et somni sunt p:ofundi ualde ⁊ frequētes ⁊ difficulter ab eo excitabiles sunt.

¶Et eoꝝ coꝛpa ad opationes exteriores motiuas lapsa ⁊ pigra sunt respectu p̄dictoruꝫ ⁊ ualde facilis debilitatis. Et ex q̄cūq̄ fere frigiditatis applicatione facile ledunt.

¶Jn sensib⁹ aūt exteriorib⁹ impfecta sūt magis q̄z altera coꝛpa. Et silr in opatiōib⁹ sensuū iteriꝝ qō totū puenit

¶Aut q: spūs q sūt i istra opationū sensuū exteriꝝ ⁊ in teriꝝ pauci sunt aut grossi. ¶Aut difficulter mobiles ad dīas positiōis opp:tunas. ¶Aut vo qn̄ sūt uapori b⁹ ⁊ humiditatib⁹ alienis ualde cōmixti tales spiritus.

¶Aut 4° q: organa gb⁹ pficiunt opatiōes sensuū iteriꝝ ⁊ exteriꝝ i dispositā sūt pp frigiditatē nō bñ mūdificata uel expurgata pp mltitudinē uapoꝝ ⁊ aq̄sitatum flatis.

¶5° vo talia coꝛpa multū abūdāt sputo. siue pp idigōnem genitū. siue pp humiditatē in talib⁹ coꝛpibus inuentam.

¶xj° flegmatica coꝛpa abūdāt urine multitudine que in suba est tenuis colore vo alba ⁊ cōtēta in eis satis grossa repiunt nō dyaphana: ⁊ in pfundo sedētia sui grauitate magis q̄z pp pfectā discretiue vtutis opationē. ⁊ iuenitū/tur in urinis eoꝝ multiplicata gnula uel spume. eo q: fa cilius in urinis earū inclusus detinet aer pp viscositatez que repit in eis a flegmate pueniens magis q̄z in alijs cōplonib⁹ repiunt cū pitate semp regimis ante posita.

¶At vo q: talia coꝛpa supfluitates fecales quātitate mul/tiplicāt que suba molles sunt: ⁊ ad albedinē uel liuidita/tē decliues: cū aliq̄ spumositate in eis imersa uel aquosi/tate ⁊ pauci sunt fetoris cōparatione ad p̄dicta coꝛpora.

Lapsus vo melancolicos sequētibus istis discer nere poteris signis.

¶Primo q: eoꝝ color fuscitati iclinat quē latini uocāt co

¶Et mēbꝛoꝝ suba 2° in eis repit solida. ⌊ lorē bꝛunū.

¶Et 3° sunt in habitudine macri uel excarnati.

¶4° vo tactu hec coꝛpa repītant frida cū cōpacitate ⁊ du ritie magis q̄z altera coꝛpa. ꝫ nō tātū frigida sint quātuꝫ

¶Et est 5° in coꝛpib⁹ talib⁹ piloꝝ paucitas ⌊ flegmatica. magis q̄z in p̄dictis cū cōparatione fere ipsoꝝ ad flatica sicut colericoꝝ ad sanguinea. sicut eni frequēter in cole/ricis piloꝝ paucitas grossities ⁊ soliditas repit magis p pter uehemētiā exiccationis a colera q̄z in sanguineis. ita in melācolicis coꝛpib⁹ pp augmētū siccitatis ⁊ defe/ctū uaporis qui est mā piloꝝ paucificant: solidi tū sunt ⁊ grossi magis q̄z in flegmaticis coꝛpibus in q̄bus ꝓpter abūdātiam māerū lenitatem ⁊ viscositatē eorum multi/plicant pili exiles tamen ⁊ molles sunt in eis.

¶6° iterū talia coꝛpora ad actiones exteriores p:ōptiora q̄z flegmatica: pigriora tamen q̄z sanguinea ⁊ colica. eo q: mobile oē bñ calidū ⁊ ecōuerso cū alijs paribus.

¶Quātū vo ad opationes exteriꝝ sensuū impficiunt ta lia coꝛpa. nō eni tact⁹ audit⁹ visus gustus ⁊ odoratus in his coꝛpib⁹ est pfect⁹ uelut in sanguineis ⁊ colicis. Com parādo vo talia coꝛpa flaticis quo ad opationes sensuuꝫ exteriꝝ ut in plurib⁹ pfectiores sunt in eis q̄z in alijs: ꝫ forte p̄mo dubitationē hēat de opatione visiua que perfi cit in organo qō est de nā aque. ut pꝫ 3ª tertij. p° ca°. ⁊ a pho p° de sensu ⁊ sensato. fortassis aūt in cōplone meli/ca iperficit visio magis q̄z in flatica ꝓpter augmētū frigi ditatis ⁊ siccitatis in ea q̄z frigiditatis ⁊ humiditatis i fle

¶Adhuc iterū melica coꝛpora in operatio/ ⌊ gmatica. nib⁹ sensuū iteriꝝ nō vident eē eque pfecta: tū ꝓpter i dispōnē spūum que ab augmēto siccitatis ⁊ humiditatis puenit. tū ꝓpter idispōnē organoꝝ ab eadē cā: que etiaꝫ est spirituū paucificatiua. ꝫ eni in coꝛpib⁹ istis puris exi stētib⁹ sensus sint perfecti. ut Gal⁹ 2° tegni. c° de signis cerebri melici. Fortassis latitudo pfectionis illi⁹ attēdit solū penes depurationē organoꝝ que melioꝝ videt esse in tali etate q̄z in flegmaticis. sed aduenīcte etate augmē ti iperficiunt magis in eis organa sensuū interiꝝ pro/pter augmētum siccitatis que acgrit ex etatiuo decursu.

ḡre nō videnť saltē perfectionē in operationib^9 sensuuz interiox hēre coxpora melica in etate perfectiori que est cum augmētū peruenit ad finē. h^a pmi. cap^o de etatib^9.

¶ Post hec aūt melica coxpa nullo sudore laborāt per se nisi per accīs pp augmētū friditatis ⁊ siccitatis resistētiū

¶ Et pari rōne xj^o itex talia coxpa ‖ ad sudorē efficiētē. sunt in paucitate urine laborātia. ⁊ est earū suba tenuis ualde uel limpida colore alba ad opacitatem tēdēs dyaphana satis quātitate pauca. cuī^9 ꝓtētū oē alijs paribus modicū est in eis magis ḡ in alijs. ⁊ est in fundo sedēs grossuz ieḡle pp terrestreitatē ptiū aquositati cōmixtax.

¶ Et sūt hñtes fecū paucitatē: que tñ solide sunt ad obscuritatē ꝓpinque: ⁊ raro ab eis educibiles.

¶ Et sūt coxpa talia ultio difficulter sōnū igrediētia. a quo cū itrāt illū difficulter excitanť. ⁊ sūt eox sōnia ꝓturbata iterrupta illusiōib^9 ⁊ fantasticis appitiōib^9 mltū copulata

¶ Tu aūt adde ⁊ reliq̄ signa si placet. q: in eis stat rei fūda mētū. ⁊ in h cōplex cap^lz 7^m de notificatione signox ⁊c.

Secunda pars huius tractatus in qua agit de cura diuidit in dictiones duas.

q **Uoniam** igit dispō ꝑfata satis videť eē uerēda ne de coxruptione in opatione sensus tact^o ꝓducat ad ablationē illi^o pseuerātē: ad quā nec̄to seq̄ret ptis uel ptiū nō senti entiū moxs. qm̄ h solo sensu. s. tact^o ꝓuatū aīal necesse est mori. 3^o de aīa penul^o cap^o. Jō sūma curationis illius in hac scḋa parte huius tractat^9 diuidit in dictiones duas.

¶ Prima gdē ꝓuocat regimē rerū nō nāliū ꝑm ꝓueniēti

¶ 2^a vo tāgit intētiōes me ‖ am administrationis earū. dicinales ꝓueniētes ad curationē ipsius cū instris etiaz opportunis ad cōplementum illarum intentionum.

¶ Et ꝑma gdem dictio ꝓtinebit capla sex rerū non naturaliū: que necessaria sunt in cura cuiuscūq̄z egritudis ꝑm cōuenientē administrationem ipsarum.

¶ De regimine aeris. Cap. I.

q **Uoniā** igit aer iter res nō nāles est de alterātib^9 uehemēter ⁊ frequēter coxp^o in quo ipm opz semp eē ꝓstitutū. qm̄ uelim^9 siue nolim^9 vnicuiq̄ coxpox aerez cōcedim^9 9^o terrapētice. finali cap^o. Jō opz aerē in suis q̄litatib^9 adūsari lapsui tā ꝓdicto ut ꝓueniēter fiat ipsi^o abscissio. qm̄ curatio vnū hēt modū. i. regulā ul'em. s. q̄ fiat p ōria ut 3^o tegni. ibi. Cura vo hēt modū ⁊ illud p ōria.

¶ Jō opz aerē in suis q̄litatib^9 iclinatū eē ad friditatē ⁊ humiditatē. Ampli^o tñ opz ipz eē humidū ḡ frigidū. eo q: lapsus iste magis a ꝓpo tēperamēto clōgat p augmētuz siccitatis ḡ calitatis. qđ appet ex uehemēti hitudinis extenuatione deducēdū eē. Et ēt q: mino: est timox in humectādo coxpa ḡ in frigidādo ea. ut pz 4^a ꝑmi. cap^o 2^o.

¶ Jdeo huic viro eligať ciuitas uel locus hitationis hñs aerē notabilr remissum in caliditate ⁊ eleuatū in humiditate. Et sigdē aer nāliter talis hēri possit cōuenienter esset. Si aūt nō inueniť opz ipsum artificialiter ꝓparari.

¶ Et ꝑm^a gdē modus est cū susceptiōe uēti spīrātis friditatē ⁊ humiditatē g ēt loc^o ab orientali ⁊ septētrionali plaga liber sit, ⁊ apt^o. tect^o aūt a meridionali ⁊ occidētali.

¶ Et scḋus modus ifrigidādi ⁊ humectādi aerē est per irroratione pauimēti ⁊ ptiū camere cū aspsione aque fontalis. Et si potēs eēt aspgať camera cū ago violarū nenufaris endiuie lactuce ⁊ similium frigidorum.

¶ 3^o gdē modus est cū aspsionib^9 foliox plātarū frigidax ⁊ humidarū: ut foliox vitis lactuce iuiubarū ⁊ similiuz.

¶ Et quartus modus est per iniectionem decoctionuz p̄dictarum plantarum ⁊ florum.

¶ Et 5^o modus est per suffumigationē hitabilis loci cum puluerib^9 nenufaris se. lactuce portulace violarū ⁊ plantarū fontalitū ⁊ lēticule aque senationū ⁊ rerū eis silium.

¶ Cōpositū bonū ad illd. ꝛe. flox violarū nenufaris se. lactuce ⁊ portulace. aā. ʒ. j. pulueris flox senationū. ʒ. ij. ef

fundať ad carbones ignitos aut ex eis fiāt decoctiōes ut ꝓdictum est.

¶ Aer ēt talis caueri dz ne sit ifectiua humiditate alterat^o q̄lis esset humiditas edificiox antiquox. aut a nebulosa caligine in locū camere diuti^o pmanēte. Adhibenda tñ in his fieri dz ut in forti humectatiōe. neq̄z multū frequēti ⁊ subita facta pīstat medic^o. Eēt eni error ꝓtra ꝓncipia ueteris 2^a afforismox. ꝑmone illo. Scōm multū ⁊ repente euacuare replere calefacere aut infrigidare ⁊c.

¶ Propter hec itaq̄z ⁊ filia exercitēť in administratiōe uestiuz ⁊ aliarū filiuz: que pp mltā earū reuberationē aut pōdus aut aliter q̄litercūq̄z calitatez toti^o coxpis ⁊ maxime epatis nō adaugeāt. Hec in sūma est regula facilior ⁊ breuior: administratiōis aeris ⁊c. Sequiť de cibis ⁊ potibus.

¶ De cibis ⁊ potibus. Cap. II.

Ad cibis aūt ⁊ potibus ꝓsiris dz electio fieri: ut in quolibet eox iclinētur ad frigiditatē ⁊ humectationē. aut saltez ad remisse calefactiēdū ⁊ humectādū. uelut eēt administratio ciboz hñtiū calitatē ꝑmi gradus. hi eni ꝓuenirēt saltē ꝑm ꝓncipia speculationis medicine cū lapsus iste sit notabilr itēsus ⁊ remissuz additū itēso remittit itēsuz. ut ꝑm ueriorē opionē phantiū ⁊ medicox affirmať. pz q̄ cibi ⁊ potus ꝑmi gradus caliditatis ꝓueniētes essent ei.

¶ Propter qđ coxrelarie ꝓcludit q̄ si posset hēri quātitas ciboz penit^o a mā opantiū ⁊ nō a q̄litate illi ꝓe oīb^9 eligēdi eēnt. Quia vo neq̄z cib^9 neq̄z pot^9 fere aliqs iueniť qui ⁊ si operet a mā dñante ualde in coxpe: tñ uestigiuz alicui^o q̄litatis nō relinq̄t. Idcirco canon administrationis eox si eleuati eēnt in gradu caliditatis ⁊ siccitatis est ut retrāḡanť cū cibis ⁊ medicinis fridis ⁊ hūidis: uelut si cū carnib^9 pullox colūbox coḡrent lactuca viola portulaca cucurbita aut borago q̄ tēperata est uel bugloſſa.

Jtaq̄z etiā spāliter descēdēdo eligať panis nō multū recipiēs fermēti ⁊ parū salis mediocriter coctus nullo mō cōbustus uel idurat^o. Et ꝓbabilr ꝓueniētio: eēt si fieret ex grano in locis humidis humiditate aeris uel aq̄rū fontaliū sparsione. Neq̄z deberent esse grana ꝓpe maritimas regiones inuēta ob virtutē exiccationis in medium recepte a virtute aque salse.

¶ Et sit qdem panis de nitidissimo frumēto nullo modo furfuraceus ꝓpter siccitatē furfuris. sed simulagineus. i. de puriori parte farine factus. nō qdē antiquus: sed vnius diei aut ad plus duox dierū etatem hñs. Ex quo tamen neq̄z multa debet repletio fieri.

De carnibus aūt ꝓueniūt ei carnes oēs humiditate sua ⁊ alterātes ⁊ ībstātificā humiditatē reponētes. q̄les de q̄drupedib^9 sunt vitulox ⁊ agnox lactētiū carnes: ⁊ castrati iuuenis ⁊ hedi multū sue natiuitati ꝓpinq. ⁊ cuniculi ualde ꝓueniret ei. ⁊ ēt iuuēculi gaçelli caro: que oium q̄drupeduz siluestriū carne laudabilior existit. Caro ēt porci domestici iuuēculi ꝓueniēs est ei q̄n humectatiua est ⁊ nutritiua mltū. Oiuz eni que scim^9 nutribilissimuz est porcina caro. 7^o terrapētice. cap^o de cura discrasie ficce stomaci.

¶ De uolatilib^9 vo carnibus ꝓueniūt pulli oēs domestici siluestres ⁊ caro ortiginis idest q̄tule: que a mltis modernis vitupata est: eo q: nō cognouerūt eā. de quoruz numero fuit Guilelmus placētinus. hoc tñ nō est uolatile aīal ortigo uel quatula noiatum. de quo sermo adeq̄tus habeť quarto de regimine sanitatis.

¶ Caro etiā paruī anseruli saltem raro accepta nō est icōueniens. Silr oium siluestriū minutarū carnes laudabiles sunt. ⁊ ꝓprie cum talia aīalia pinguia sunt: ut ficedule finci carduelli philomene ⁊ turdi ⁊ silues.

¶ Caro vo starne ēt sibi ꝓueniť. ponit eni laudabilio: iter ceteras siluestriū aīaliū carnes 2^o Almāsoris. cap^o 43^o. ⁊ harū qdem auiū uberrima copia habeť apud siculos. Neq̄z enim in ꝓuincia illa iueniunť pdices: ita q̄ multi eox

credūt starnas esse ꝑdices. Iz tñ hec aialia ſpe differāt.

¶ Coturnices etiā t frācolini laudabiles ſūt ex pte nutri/ catiōis earꝫ excluſa oi alia q̄litate mala. t qz faſianoꝫ etiā carnes ad aliquātā declināt ſiccitatem. tunc frāgant cuz bis quoꝫ memoria ſuperius adducta fuit.

Quoniā ēt pp legē reuerētiā nō ſp Iz comedē carnes. Jō q t q̄les ꝙueniūt ei piſces, pcu/

¶ Premittēdū ꝑ⁹ q⁹ oiuz piſciuz carnes: q̄rū ‖ rāduz est. nutrimētū groſſuz est mltū oppiliuū t viſcoſuz: meliores gdez ſunt in ꝑma aut ſibi ꝓpinq̄ etate q̄z qñ uetuſta ſūt. Ecōuerſo aūt carnes piſciū que nociue ſūt pp exceſſum hūiditatū earꝫ nutrimētū eligibili⁹ dant cuz fuerit in etate ꝙſiſtentie. aut ſaltem ſequente illā i mediate. t ſunt ꝑmones Gal'. alimētoꝝ 3⁹. 2⁰ cap⁰. t utcūq; collecti. 25⁰ ꝙtinentis. ca⁰ de regimine per cibū. Et originez ꝙhūt etiam 3ª primi. cap⁰ de regimine per cibuz t potum.

¶ Deliores itaq; piſces i regiōe nr̄a ſūt lucij noiati fluuiales piſces aradij. i. petroſi uarioli torrentine orade temali capedani carpiōes ſturiōes rūbi menule t ſibi ſil'es. aut aly ꝑm regiones t ciuitates coi experientia ꝓbati t uſitati. Et hi gdē oēs ꝙueniūt t elixi t aſſati t recētes: nullo vo mō ſaliti. Piſcis etiā regia noiat⁹ eſſet ei ꝙuenies. An guille vo tince cephali t fibi ſil'es nō in multo uſu haberi debent. ſic eni oiuz piſciū uſus nullus est laudabilis.

¶ Lancroꝫ vo uſus quouis fere modo placet mihi.

Pōt etiā vir iſte qñq; in cibarijs ſuis uti lacte crudo t cocto t ptib⁹ ei⁹ ut coloſtra t recocta. argumētō eni ſūpto a lapſu hec ꝙueniūt. t ſil'r caſeus mollis t recēs pauci ſalis t lacticinia. t caſeata cibaria oia t maxie pp eoꝫ humiditatē ꝓtēperātem exceſſuz caliditatis.

At uero iſup oua ꝙueniētia ſūt ei: eo q: ad eq̄litatez tendūt. t maxie ſtōco exīte a colera mūdo. t corruptis hūorib⁹. t mollia debēt eſſe uelut tremētia dicta: que Auic⁹ noiauit trāſcendētia ab aſſis: t deſcendentia ab elixis. 16ª 3ⁱ. de canone curationis fluxus oiuz modoꝫ. Frixa vo aut aliter per coctionem idurata nequaq̄ placent. ꝑpter difficultatem digōnis eorum.

De legumib⁹ vo ſi q̄ ꝙueniūt ei ſūt piſa recētia t ius cicerū al. rube. t ꝑpe cū iſridātib⁹ t hūectātib⁹ correctū t iuſcla de ordeo t pānicū ul' mlīū cū lacte ꝑparatū. Lōdrū ēt ul' cādaruſiuz t est far t ꝑpe de ordeo placet mihi cū brodio carniuz laudabiliū ꝛc. Sil'r etiā laudabile est riſuz humidis ꝙfractū. aliter eni fortaſſis noceret pp ſiccitatez. est eni cal'z in ꝑ⁰ t ſiccū in 2⁰. 21⁰ ꝙtinentis. cap⁰ 126⁰. t qz habet aliquā ſtipticitatez. ut 8⁰ de ſimplici medicina. cap⁰ ſuo. Jdeo noceret. t tñ corrigit per humida ut dictum est.

De oleribus vo cōueniūt ei iſridātes t humectātes. de gb⁹ ſupi⁰ tactum est. Si que vo ꝙueniūt ei plāte cal'e t ſicce videt eē elilis fagus. idest ſaluia ꝓpter multā ꝙueniētiā ei⁹ ad neruos t eoꝫ egritudies ut famat per medicos etatis nr̄e. Iz ex auctorib⁹ antiquorū nullus aut parū de ea dictū fuerit. Neq; eniz de ea ſpālē ſermonē fecit Auic⁹. ſcdo canone. t parū de ea dixit Dyaſcorides in cap'o ſuo. Neq; aggregator Serapio aligd de ea fere dixit. ut patet ſimplici. 149⁰. ubi poſuit eam cal'. t ſic. in ſcdo gradu. ꝑpter qd refrāgi debet cum frigidis t humidis ut ſupra.

¶ Cōueniūt etiā ei feniculi t ꝑpe humidi uſus: t hoc maxime ꝑpter diuerſionez mā̄erum quas ꝑcipitat per urine uias: eo q: diureticus eſt. nunq; tñ ſimplex accipi debet pp uehementē calitatē ei⁹. Eſt eni calidus in 3⁰ t ſiccus in ꝑ⁰. 8⁰ de ſimplici medicina. proprio capitulo.

¶ Neq; eni petroſelinū apiū mētha ſpillū dedrolibanū vident ꝙuenire pp uehemētē calitatē eoꝫ. iō refrāgāt ut

¶ Et pp eandē rōnē vitupo maiorāe uſuz: eo ‖ dcm̄ est. q: cal'a est t ſicca in 3⁰. 8⁰ de ſimplici medicia. ueꝫ q: foꝛtaſſis aliq̄l'r p colligātiā debilitas capiti t ꝓprie cerebri augmētū facē pōt i egritudie iſta. iō vi ꝙuēire: eo q: apit oppiſſiones cerebri t ꝙfert doloribꝰ capitis a flate t uētoſitate ꝙueniētib⁹. ut 2⁰ cañ. i ſuo ca⁰. i areola mbroꝫ capitis.

¶ Sil'r ēt neq; placet mihi octimū t ꝓpe domeſticū: qō calidū est t ſiccū i 2⁰. ut i aggregatore Serap. coll'r ca⁰ de

¶ Et pari rōne deteſtor anetuz qō cal'm ‖ berēgemiſch. est t ſiccū in ꝓncipio tertij. ut 6⁰ de ſimplici medicia. ſuo cap'o colligendū. t hoc gdez gr̄a cibi. gr̄a vo medicinalis uſus cōueniret. q: maturatiuū ſedatiuū t carminatiuū est ut ſcdo canone in ſuo capitulo legendum.

De plātis igit q̄ ꝙueniūt electiores ſūt bleta porꝫ tulaca endiuia lactuca ſpiachia creſſones ſenatiōes cucurbite ꝙſil'es t ſparagi ēt ei ꝙueniūt. q: tēperati ſunt. ut in aggregatore colligit cap⁰ de halyon.

¶ Cerefoliū aliqualiter cōueniret in raro tñ uſu. cū nō ſit multe caliditatis nec ſiccitatis. t ſil'r borago t bugloſſa.

¶ Laules ēt q: de eis ubiq; fere est uſus frequēs pūt ꝙuenire ei. eo q: maturatiui lenitiui t ꝓuocatiui ſunt. Iz eniz cal'i ſint in ꝑ⁰ t ſicci in 2⁰. nocumētū tñ ꝓuenire debēs ab eis ualde facile corrigit p coctionē q̄ expoliat cal'itatē fūdatā in eoꝫ ſuperficie q̄ nitroſa est ut ſenſus oſtendit. t ualde facile corrigit eoꝫ ſiccitas ab aq̄ſitate i qua coquunt. ꝑp qō etiaz ab eis abſcindit nocumētū horribilitatis t praui odoris quē ponūt in ſanguinē. ut ſcribit 23⁰ ꝙtinētis. capitulo. 65⁰. auctoritate Galieni t Bimaſij. lege ibi.

De radicibus vo in ſuo uſu placēt mihi re/ pe pp augmētuz hūiditatis earꝫ t oēs ſpēs ei⁰. ut napi noiati: in qb⁹ Iz aliq̄lis exiſtat cal'itas: q: tñ ipſa est nōbil'r obtuſa ab hūiditate earꝫ. ēt q: ualde facil'r euaporat cū humiditate ſimil'. iō nocē nō poſſunt. imo ꝓdeſſe ꝑpter humiditatez ipſam. Neq; obſtat. q: Demoꝛit⁹ vitupat eas tanq̄ nociuas corꝑi iflatiuas ſtōci. qñ mlti alij collaudauerūt eas. ut Diocles ul' Dionyſius. ut colligi pōt alimētoꝫ ſcdo in cap'o ꝓprio.

¶ Eadē ēt fere rōne cōueniunt ei radices ꝓallegato loco noiate carote. ſunt eni ſtōco cōueniētes t leui caliditate apitiue t ꝓcipitatiue ſuperfluitatū flegmatica earꝫ a ſtōco.

¶ Radices vo ſuperflua humiditate participātes cū cōiuncta caliditate notabiliter eleuate nō placēt: imo vituperā de ſunt: uelut cepe: qō habet caliditatem tertij gradus. t ſuperfluam humiditatem. t porrum etiam qō est caliduz t ſiccū in tertio t nocitiuum ſtomaco t viſui. Et bulbus qō noiatur cepe paruuz. qō comedit t cognoſcitur ‖ Daue nomine ſcalongie etiā vituperandus est.

¶ Et alleuz qō Iz iter radices oēs in vniuerſo reptas hēat ſingulareꝫ ꝓprietatez ꝓlongādi vitā. ut colligi pōt ſecūdo canoñ. t clarius qnto canoñ. in cōpoſitione ꝙfectiōis de alleo: tū in uſu huius viri vituperandus est ꝑpter uehemētem eius caliditatem humiditati cōiunctā qua iflāmat epar t agitat in eo mās oēs. Cū igit epar ſit mēbruz per colligantiam huius diſpoſitionis effectiuuz. ut ſupra probatū est cap⁰ 3⁰. Jdeo dimittendū est alleum.

¶ De radice vo comeſtibili que raphan⁰ noiat. videt q⁹ pōt eidez ꝙuenire. eo q: raphanus est digerere faciens cibos t ſuperfluitates oēs in ſtomaco: Iz ipſe nō digerat. t diſſoluit flegmata ꝓcipitando eadem per urinas. Nec nocet eius caliditas que est primi gradus. ꝑpterea quia est coniuncta humiditati multe. Eſt enim raphanus calidus in primo. t humidus in ſecūdo. t ſcribunt inde ſapientes. q⁹ melius est comedere ipſum poſt cibum. t q⁹ folia eius radice meliora ſunt.

De partibus aūt plantarū ſuptoribus que noiant ſparagi cōpetit plāta illa que ſparagus noiat. Iz nō ſit ꝓprium nomen eius q: ipſius nomen ꝓprius est halyon. ut colligendū in aggregatore Serap. in ꝓprio cap'o. ubi halyon noiat inter uegetabilia temperata. Sparagus ergo gñaliter importat cuiuſcūq; plante partem ſuptiorem. Jpſe ergo ſparagus aliter halyon ꝙueniens est ei tpe ſuo.

¶ Extremitates lupulloꝫ etiā ꝑpter ſuā ꝓuocationez t

diuersionem mãerum a nutritiuis ad vias urine.

¶ Etiam extremitates vitis caprioli nominate eidem cō/ueniunt quouis p̃parationis modo.

¶ Et in sũma oĩuz uegetabiliũ.s.extremitates coiter acci/pi'solute ⁊ fride cōplonis ⁊ humide ꝙueniũt sibi:p̃opter contrarietatem ad mo:bum ⁊ cãm eius.

De conditis ṽo laudabilia sũt ꝓdita oĩa de/clinãtia ad eq̃litatez cōplonis. aut nō trãscẽdentia calitatẽ p̃mi gdus q̃tũ est possibile. alia aũt nō nisi refrãgant cũ frigidis ⁊ humidis.

¶ Igit ꝓditũ de napis ul' de rapis ul' ꝓditũ de yrigo:⁊ de citonijs:⁊ filia oĩa semp refrãgant in cōpõne sua cũ flori bus salicis violarũ nenufaris uel semib^9 fridis ⁊ hũidis cõmunibus maiorib^9.aut cũ minutis uel minoribus si/milibus lactuce portulace spinachie ⁊ similibus.

¶ Propter qd̃ oliue ꝓdite vituperãde sunt ꝓpter uehemẽ

¶ Silr etiã ⁊ cappares nõ placent ni ⁊ tez eaz salsedinẽ si post q̃z cocti fuerint in aqua frigida longo tempore cõ seruentur:⁊ demum cuz aceto condiantur.

De fructibus ṽo tã ex p̃dcis appet.q lau dabiles sunt fruct^9 oẽs fridi ⁊ hũidi uelut cerasa q̃ tñ lz in spẽb^9 eoz diũsitatẽ habeãt nõbilẽ.ꝙueniũt tñ ei dulcia ⁊ adhuc meli^9 pp dulcedinẽ remissaz ⁊ aptionẽ quã hñt. Si aũt ueter esset fluxibilis ualde.aut magis q̃z nãe ꝙueniat.⁊ stõcus flatib^9 nõbilr abũdaret.laudarenk ei magis cerasa acida uel põtica.ut Dyascorides scripsit in p̃^o.aucte Bal'. Et nõ hic q liber ille q falso apd̃ plimos noiat Dya.quẽ allegaui statz nõ est liber uere trãslatiõis Dyascoridis. Cũ enĩ p multos annos etate Dya.p̃cesserit Balz.quõ potuisset allegare Balz q nõdũ fuerat. Est enĩ liber ille quez in simplicib^9 cõpositũ coiter habem^9 p alphabeti ordinẽ sine titulo cõ positoris ei^9. Est enĩ liber ille cui^9 memoriã sepissime re uerẽter hẽt Serap̃.i aggregatore suo.ubi noiat ipz igno tũ.⁊ lege ꝫ ex ꝙcordia allegationũ Serap̃.cũ p̃dicto cõ/positore ⁊ uerificabis. Adhuc etiã huic viro ꝙuenientia sũt psica. sũt enĩ frida in p̃^o ⁊ hũida in 2^o.stõco ꝙueniẽtia. cibi appetitũ excitãtia.2^o cañ.cap^o de persico.

¶ Pari ẽt rõne ꝙuenire p̃nt fruct^9 noiati crisomilla q̃si au rea pua mala:q armelia apd̃ plimas regionũ noiank.fri giditas ⁊ hũiditas eoz in 2^o adũsank egritudini ⁊ cãe mã li ei^9. Nõ sit tñ eoz freq̃ns ⁊ mult^9 usus.qñ gñant febres putrefactiõis multe ut 2^o cañ.cap^o de crisomillis.

¶ Silr i suo tpe iuiube laudabiles sũt ei.sũt enĩ fride i p̃^o ⁊ tẽperiẽ hñt in hũiditate ⁊ siccitate.pp qd̃ eidẽ ꝙuenien tes essent.ꝫ nõ terrearis aucte Bal'.qui dixit q nõ repit iuiubas in ꝙseruãda sanitate ⁊ remouenda egritudie ali qd̃ ꝓferre.⁊ sunt difficilis digõnis ⁊ pauci nutrimenti ⁊ male stõco.paucus igitur sit earum usus ⁊ rarus.

¶ Mora ṽo celsi bñ matura ad calitatẽ ⁊ hũiditatez decli/nãt aliquãtã ⁊ gra huj^9 ꝙueniret etiã q: uentrẽ leniũt.tñ q: hñt hũiditatẽ ualde facile paratã corruptiõi.⁊ maxie i stõco debili. Jõ nõ sit eaz usus mult^9.pp qd̃ ꝙueniẽtius est duz comedunk eligẽ illa que sunt nõ cõplete matura ⁊ i sapore suo leuẽ põticitatẽ hñtia. Et ex ꝫ correlarie cõ/cludit.q mora ei ꝙueniẽtiora sunt rubi. neq̃z eni tãtam hñt humiditatẽ quãtã hñt mora celsi neq̃z hñt humiditatem ita supfluã ⁊ uehemẽti põticitate ꝙiunctã quãtã hñt mora bati.⁊ sunt illa que oriunk in agris sterilib^9 sup plã ta rubi mensuram cubitalem fere nõ excedente.

¶ De gñatis ṽo eximie ꝙueniẽtia sũt ei dulcia.eo q: sunt frida ⁊ hũida in p̃^o gdu.pp qd̃ optimũ eẽt ei oi fere ciba/rio de eoz succo p totũ ãnũ ꝓpuato assumẽ. Eustomaca eni sũt gña talia nutriñtũ ꝙueniẽs exhibẽtia calitatẽ pre ternãlẽ extiguẽtia.⁊ diũtũt mãs p urie vias sua ꝙueniẽti ꝓuocatõe pp qd̃ usus succi eoz in dño cardiali bononiẽ ũ mirabile fere tunañtũ adhibuit.ut astãtib^9 oĩb^9 inotuit

¶ Acida ṽo uel põtica granata rõne excellentis friditatis eoz ꝙuenirent ei.ꝫ q: frida sunt ⁊ sicca in 2^o gdu:iõ sicci tas eoz uerẽda est:⁊ nõ minus eoz põticitas ⁊ maxime cũ penetratiõe sua.eo q: ois talis põticitas cũ subtilitate partium nocet neruis ⁊ neruosis membris oĩbus.

¶ Duça ṽo granata sapore suo mediocritatẽ hñtia inter alias duas species.⁊ q: in cõplone sua mediũ tenẽt iter eas videnk esse,ꝙuenientia ⁊ ꝓprie stõco cui nocẽ nõ so lita sunt. Etiã q: iciendo leuiter sunt ꝓuocatiua.

¶ Pruna isup diũsitatẽ iudicij recipiũt p̃m diũsitatẽ spẽz eoz eo fere mõ q̃ nũc dictũ est de gñatis. Illa eni q̃ nõbi liter dulcia sũt ad aliq̃lem iclinank calitatẽ.q̃ ṽo põtica ⁊ acria sunt raro bñ maturabilia p̃m sui totuz:lz maturent p̃m extremitatẽ alterã diũsa sũt a p̃dictis. Jn acrib^9 enim vincit friditas:⁊ remissa est in eis hũiditas. Jn dulcibus ṽo eq̃.lz p:una oĩa nõbilr oĩa sint ⁊ lenitiua ⁊ ei ꝙueniẽ/tia ⁊ ꝓprie si comedunk añ cibũ ⁊ abijciak eoz cortex.

¶ Silr ẽt ⁊ poma eãdez recipiũt diũsitatẽ ex suis spẽb^9.⁊ in sũma oĩa sunt humida poma pticipãtia tñ calitate ma iori ⁊ miori p̃m diũsitatẽ dulcedis eoz. Poma enĩz apia plana rotũda ameno odore aromatiçantia p̃nt ei ꝙueni re.meliora tñ sunt oino ei cocta q̃z cruda. lz tpe calidita/tis ꝙtinentis ⁊ stõci etiã ꝙuenirent recentia non cocta.

¶ De piris ẽt ea q̃ videnk hẽ debitã pẽpasim dulcedine nõbili pticipãtia ꝙueniẽtia sũt. Nã ex ꝓfractiõe ptiũ ter reaz cũ aqueis ⁊ eq̃ videnk ad aliquãtã eq̃litatẽ satis vi/cina.ut Bal'.8^o de simplici medicia cap^o suo. Jn sũma tñ ulr ea gdũadõ ponunk cal.in p̃^o.⁊ sicca in 2^o.ut 23^o ptinẽ tis simplici.92^o.aucte Bimasij. Cõueniũt ãt ei q̃nq̃z cru da nõ frequẽter tñ.sed meliora sunt cocta sub p:unis.

¶ Auellane aũt rõne cõplonis eaz nõ videnk ꝙeire.eo q: cale sũt ⁊ sicce in p̃^o.⁊ hñt ẽt quãdã hũiditatẽ vnctuo saz aptã euertẽ stõcũ ⁊ tarde sũt digõnis:rõne tñ opõnis 3^o videnk sibi ꝙuenire posse.⁊ ꝓpe assate ul' torrefacte i ci nerib^9 calidis.eo q: talr stõcũ ꝙfortãt.14^a tertij.

¶ Amigdale ṽo etiã sibi ꝙuenire p̃nt oi applicatiõis mõ. eo q: in calore videnk eq̃litati vicie poni ab auctorib^9.lz recessus eaz a medio sit maior p hũiditatẽ eaz q̃z p cali/tatẽ.sũt tñ ei ꝙueniẽtes eo q: sũt boni nutriñti ⁊ medio/criter absterñue ⁊ apitiue.ꝫ laudabiles sũt ei recẽtes ma gis:aut facte molles p ifusiones in aq̃ q̃z qñ ficce sunt.

¶ De ficub^9 ṽo dicẽdũ.q q: cale sunt in p̃^o ⁊ ficce in p̃nci pio scd̃i.pp ꝫ viderenk aliq̃lr suspecte. Cũ vo iueniunt albe ul' citrine ⁊ magne nõbilr mature videnk ꝙuenire posse.eo q: nutriñtũ eaz mai^9 est q̃z i aliis fructib^9 ⁊ uti/les sunt in apiendo abstergẽdo ⁊ mũdificãdo. Est enĩ i eis lenificatio ultima ⁊ nutricatio maior q̃z in aliis fructi bus 2^o canoñ.cap^o de ficu. Etiã q: añ cibũ assumpte non multũ ꝫhũt in uentre morã ꝓpter solonem suaz. ꝓpter qd̃ ⁊ laudabiliores sunt ei humide q̃z sicce.

¶ Adhuc ẽt vue dulces recẽtes cõueniũt ei. Pensiles vo recẽtes cõseruate adhuc meliores eẽnt ei.silr ẽt exiccate passe noiate.ꝓpter qd̃ passule coi p̃mone pue vue miu/te itellecte meliores sunt ei.⁊ ꝓprie nigre q̃s armoniaci uocat Auic.14^a tertij.⁊ ꝓprie cũ fuerint comeste masti catiõe bona cõterẽte arillos eaz.taliter enĩ videnk assu mẽ quãdã ꝓfortationẽ ⁊ ipressionẽ ab arillis factã in car nosaz eaz ptẽ.pp qd̃ q optaret ex eis lenitionẽ absq̃ sti/pticitate aliq̃ eligat de eis que sũt ꝓuate arillis.tales eni a q̃plurib^9 enumerank iter eq̃lia.⁊ eãdẽ sniam dico de pegrinis vuis de põto nauigatis q̃s cibibuz nominant.

¶ Nucũ ṽo usus uobis nõ est cõueniẽs.eo q: numerant inter medicinas calidas ⁊ siccas. ⁊ sunt digestiõis guis pectori capiti nociue ẽt epati ꝓpter acuitatem earum.

¶ Castanee isup que sunt fride ⁊ sicce in p̃^o gradu ⁊ parũ nutriunt ⁊ earũ nutrimẽtũ grossum est.⁊ generant ⁊ ex citant potẽter uẽtositates nõ placent mihi.licet Galien^9 nutrimẽtũ earũ dixerit forte equale eẽ nutrimẽto frumẽ ti. Hec gdem de fructuum usu succincte pertranseant.

De his ṽo quibus condiuntur fercula percurrẽ/dum. Et primo de oleo.

¶ Oleū eni oliuaz bñ maturaz oi alio liquore pigui cō/
uenienti⁹ ei.eo eni q; calitas ei⁹ est in ꝓma mā̃ioe ꝓmi.
z est humidū in ꝓmo sibi ꝙuenit.Etiā pp lenitionez suā
z vnctuositatez p quā ꝙuenięter frāgit audaciā colē.z iō
laudo ip̄m magis q̄z butyrū.qō qdez est stōco nociuū z
iflāmabilius q̄z oleū oliuarū. ¶ Oleū vō de nucib⁹ nō pla
cet.eo q; calm est in scdo:iz humidū in ꝓmo.¶ Igit habet
acuitatez uobis nociuā que nō refrāgit ꝙuenienter a sui
humiditate que remissa est respectu caliditatis eius.
¶ Ampli⁹ de melle etiā dicendū.iz mel ꝙueniens existat
in paugmastica etate positis.eo q; aduersat flatib⁹p eta/
tiuū decursuz in quocūq; fere sene genitis per vitā indi/
gestionis.¶ In lapsu tñ calo z sicco ꝑternāli in nulla etate
ꝙueniēs est.Est eni calm z siccū in scdo:z exacuit: z ex/
citat colerā.q̄re in uobis oino vituperādū existimo.
¶ Propter qō etiā z usus ydromellis nō vi uobis cōue/
niēs.nisi esset ydromel pauce cōmixtionis.s.mellis ex
pte q̄ntitatis z coctiōis.frequēter eni i coctiōe aque mel
lis lōgo tpe facta vtuales mellis ptes maiorē impssionē
facūt:q̄z si multa ps mellis cū pauca ul' minori q̄ntitate
aque leuiter coqueret.Si aūt gra aptiōis mūdificatiōis
z digōnis aliq̄rū mārū placeret uob ydromellis usus
nō fiat alr nisi q; accipiant aque fontalis lb.xxv.mellis
elci.¶.x.coq̄nt adiuicē usq; ad ꝙsumptionē sexte partis
ꝙuenięter dispumādo ip̄m z per strictū pānuz colando.
¶ Zuccari vō usus ēt icōueniēs est uob.est eni calz in fine
ꝓmi.z siccū in eo.q̄re neq; milā q̄ntitatē in cibaryis uris
apponē debetis:pp aptitudinē ꝙuisiōis ei⁹ ad colerā.iz ēt
nutritatiōi attineat.p⁹ 4i.ca⁹ de uli curatiōe effimeraz.

Post hec aūt.q; inoleuit modus regimis hoium ut
ꝙdiant eoz esibilia cū spēb⁹:euitāde sunt spēs
oēs calitatē eleuatā hñtes cū siccitate.ut pip çiçiber cina
momū gariofilus nuz mus.galāga cardamomū utrūq;
feniculus petrosil.apiū dauc⁹ anisuz sinapismū z sibi sil'ia.
¶ Dacis vō usus uobis laudabilis est:q; ponit medicina
tēperata.ut in aggregatore Seraꝑ.suo cap⁹ plegendū.
¶ In sūma igit placet aromatū usus argumento sumpto
aut a ꝙsuetudie aut gra ꝙseruādi mēbra nutricatiōis uel
ꝙsumendi multitudinez flatuz que in eis inueniunt.
¶ Oportet ut aromata oia diligēter ꝙfrāgant cū dulcibus
z multū hūidis uelut sapa aut vino ḡnatoz dulciū ut su
peri⁹tactū est.ul' cū succo citonioz ribes berberis cū vi
no prunoz z agresta nō salita aut aceto nō ualde audaci
z ꝙuenięter aq̄ ꝙfracto.aut cū ꝙdimētis ei⁹ iponēdo vtu
tem plātaz fridaz z hūidaz quaz exēplaria supius posi/
ta sunt satis ꝙuenīūt. ¶ Hec in sūma videt mihi rōnalis re
gula regendi ip̄m per electionem cibariorum.

De potu aūt ip̄i⁹ parūp dicēdū.vinū itaq; ꝙueni
ens uobis eē debet colore albū uel ru
beū iacinctini coloris sba vō dyaphanū ab oi supfluitate
denudatū vinositate nō multuz eleuatū.iz mediocre aut
remissi⁹ illo sapore nullā hñs dulcedinē imo eadem pri/
uatū.aut saltez in dulcedie ualde remissuz odore aroma/
ticum ad qō etiā iclinari cōsueuerit stōci appetitus ꝙue/
niens tolerātia. Et ip̄m qdez tale ꝙuenientius est purū
magis q̄z aliquo peregrino liquore cōmixtum.
¶ Si aūt tale vinū hēri nō poterit.sic est mos apō siculos
hñtes vina achileyda.tūc frāgant cū aq̄ frida non cocta
electa ex fonte ul' harenosis mōtib⁹ scaturiēte.q celo z ae
ri liber existat z denudat⁹ a multitudie plātaz horrentiū
ꝑpe hñtiū horribilē fetorē. ¶ Neq; sit aq̄ fontis in qua ml'
titudo ranaz aut aliozz aialiuz inueniat a supficie sui usq;
ad fundū in sui dyaphanitate talr disposita.ut visus in ea
penetrās discernē possit alueū harenosuz ul' petrosū sup
quo labit aq̄ talis eligēdo iter alias. Et si diligeretis ei⁹
decoctionē simplicem aut cū pauco çuccari ꝑfectā z leui
ter coctaz ꝓcedatis ut placet. Et hec vident sufficē satis
de regimie per cibos z pot⁹ita succincte tractata.

¶ De motu z quiete. Caꝑ.III.

d **Et regimine** aūt penes tertiā rē nō
nälez que cōplet per
exercitiū z getē dicēdū q; exercitiū cōueniret si
absq; nocumento ꝓgressiui mot⁹ fieri posset.usus enim
ideſt exercitium potēt at:ocium vō liquefacit.ut Gal'.in
libello de assuetudinibus in ultimo capitulo.
¶ Quia tñ nō video q; sine nocumēto motu ꝓgressiuo ex
ercitari possitis exercitia p que supiores ptes mouenf ut
manib⁹ ligna icidē ꝙterē scribē z sil'ia sūt uob ꝙuētia.
¶ Uerū q; mot⁹ talū ptiū eūant a calitate iferioz videt sa
lubri⁹ exercitiū uobis eē paiaz fiēdū q̄z per corp⁹.multi
eniz hoiuz ꝓsepe per aie exercitia a fortib⁹ egritudib⁹ cu/
ratī fuerūt nō min⁹ q̄z per exercitia corporis:ut Gal'.ad
epigenem scdo capitulo ꝓpe principium.
¶ Sūt aūt aie exercitia sic frequēter psalmos cātare oib⁹
placē z cōtēplatiōib⁹ historiaz moralū ul' theologicaz.
talia eni aiam hoiuz pascētia sunt cā delectādi ipaz.ita ut
vtutes ministrātes uegetatiue potētie fortiores reddant
ad aduersandū lapsib⁹ z māeb⁹ eaz. Reliquo aūt tpe cō/
uenięti⁹ est uobis quiescē q̄z aliquo exercitio moueri.
¶ De inanitione z repletione. Caꝑ.IIII.

d **Et quarta** autem re nō naturali pau
ca tangenda sunt.z ꝓpter
cum sermo est ad sapientes.
¶ Neq; eni imoderata cibor q̄ntitas z potū replo.aut p
pe ipaz ꝙuenięs est:sicut neq; uehemēs a cibis abstinen
tia.in regimie eniz p cibos z pot⁹ supfluitas z defect⁹ ad
easdē ducūt cās.s.egrotare facientes. Dri⁹ qdem p modū
suffocatiōis inati caloris.z⁹ vō p modū resoloris illius.
¶ In sūma itaq; cibor regla limitet penes multa. Primo
qdē penes getationē nālis appetit⁹. Nālis eni ciborum
mēsura ꝓportionat appetitui qñ cib⁹ assumpt⁹ remouet
appetitū q̄ uitabat ad illos. Etiā ꝙuenięs ciboz mensu
ra cogscit penes sensationē stōci.ꝙueniēs eniz cibatio in
sui mēsura est que excludit stōci q̄ntatez z tensionez.sic
ꝙueniens pot⁹ est qui in stōco nō natat z fluctuat. ¶ 3ª p⁹.
cap⁹ de regimine per cibum z potum colligendum.
¶ Neq; etiā cibū aliquē assumē debet nisi ꝙuenięter ma/
sticatū. Qui eni odit vitā suā cibū sine ꝙuenięti mastica/
tiōe deglutiat. ¶ 3ª ꝓmi.ubi statim. Silr z qui pot⁹ q̄ntitatē
cū uoraci effusiōe z repētina recipit sue sanitati inimicus
efficit.z hec qdē oia limitari debēt penes ꝙsuetudinez z
appetitū nälez z stōci delitiā cum cibatus extiterit.
¶ De somno z vigilia. Caꝑ.V.

i **Et regimine** aūt alteri⁹ rei nō na/
turalis.s.somni z vi/
gilie mēsura cōueniēs accipiēda est ex pte hore
z ex parte figure decubit⁹ z breuitatis eius.
¶ Ex pte qdez hore.ut hō dormiat hora qua nā ip̄m nälr
iclinare solet ꝙuenienter cibatū z exercitatū.z est coiter
assignatū tps dormitiōi ꝓcedēdū p horā post cibū aut ho
ra cū dimidia nisi hō fuerit debilis uehemēter resolutus
aut hñs aliā cerebri aut stōci dispōnē necessitātē ad citi⁹
dormiēdū pp digōnē māez z ciboz meli⁹ celebrandū.
¶ Ex pte vō figure decubit⁹ ꝙueniētia est i dormiēdo.ut
caueat hō a dormitiōe resupia.eo q; supfluitates ei⁹ ad
posteriora decliare facit.sic dormitio sup stōcū mās ad
oculos z anteriores ptes fluē cogit.qñ q̄re ꝙuenienti⁹
est p⁹ tpe dormire sup dextro:scdo sup sinistro latere. Et
caput cōuenienter eleuatum teneaf. Etiā reliqūe ptes z
maxime extreme iferiores ꝑpter elōgationē eaz a fonti
b⁹ caloris. Et ēt q; si in extremis ualesceret accūtalis fri
ditas facile corruptio ista in opatione sensus tact⁹ pmu
tarek ad ablationē illi⁹.ut supi⁹ ꝓncipali ca⁹ deductū est.
¶ Tēp⁹ vō dormitiōi ei⁹ ꝙueniēs ēt attēdi dz.iz eni coleri
cis sōn⁹ breuior existat q̄z i flaticis z sanguineis.z adhuc
ēt in melicis.videf tñ mihi nō solū ꝓbabilr.iz ꝫz ueritatē
cōeedi debē sibi sōnū parūper ꝙsueto ꝓlixiorē. Timeo
eni ego ne pp excessū i vig⁹ puēiat ad augmntū debilitaz

cerebri qđ esset cã multiplicãdi flegmaticas supfluitates per viam indigestionis. Et fortassis facile de nocumento corruptionis iã pdicte pducerek ad nocumentũ ablationis in opatione sensus tactus. ꝛ sic facile corrũperent membra. eo q; hoc solo sensu tactus p̃uatum aĩal necesse est mori. tertio de anima. penultimo capitulo.

¶ Adhuc ꝛ fortiꝰ. q; corruptio ꝛ ablatio opõnũ sensus tactꝰ ualde facile ꝓparãt ad ablationẽ morꝰ. ꝛ tũc icũberet sibi ꝓiculũ casus in palisim de qua nõ ualde paꝝ dubito circa ipm. ꝛ esset correlariuꝫ ualde deteriꝰ q̃ꝫ ꝓmissa. In ſũma igit a nãli sibi ꝓsueta dormitiõe recedẽ magis per augmentũ dormiendi ꝓuenientiꝰ est ei q̃ꝫ in vigilijs excedẽ. Hec de gnta re nõ nãli leuiter sic pertranseant.

¶ De accidentibus anime. Cap̃. VI.

p **Ro expeditione** ṽo ultime rei non nãlis aliqđ in capl̃o de exercitio tam tactuꝫ est cuꝫ de exercitio anime dicebatur.

¶ Hũc aũt supaddẽdũ q; motus aĩales qb^o uehemens fit in humoribus ꝛ spiritib^o agitatio omnes euitari debent. sicut iracundia furor impetus ꝛ similia.

¶ Stir ꝛ ẽt aĩe passiões p q̃s segk retractio spirituũ ad cẽtrũ ꝛ eoꝝ fixio ibi euitari debẽt pp suffocationẽ q̃ in spiritib^o segk in tali retractiõe: aut resolone q̃ in eis accidit: pp uehemẽtẽ eoꝝ motũ. tales eni oẽs aĩe passiões exterminãt ꝛ mutãt corp^o ab ea q̃ est ꝑm nãturã ꝓsistẽtia ꝫ tegni.

¶ Et iteꝝ gra exequẽdi ea q̃ sequunt aĩe passiões de cuitu dicẽdũ. q; oino euitari debet. Neq; eo q; est morꝰ uehemẽs in eꝰ expeditiõe neciꝰ in spiritib^o ꝛ hũorib^o ṽi eẽ sibi ꝓueniẽs. Neq; ettã illa sensatio delitiosa q̃ in eo pcipit ṽi ꝓferre tantũ gn magis noceat spirituũ resolutio ꝛ laudabiliũ humoꝝ ptis ꝓsumptio. quare oino dimittat. Hoc in summa est rerum nõ nãlium regimen.

Secunda dictio diuisa in sex intentiones.

p **Ro secunda** ṽo p̃ncipali pte regimis disponis huius gñosi viri p medicialia nãsciũdo ṽi mihi tale regimẽ in sex itẽtiões ptiẽduꝫ. ¶ Priª itaq; est intẽtio accñtis illiꝰ correctio. qđ est corruptio in opõne sensus tactꝰ. ¶ 2ª est mãeꝝ ad patiẽtes pticulã descẽdẽtiũ diũsio. ¶ 3ª ẽ mioratiua ipaꝝ mãeꝝ eũo. ¶ Et 4ª erit eaꝝ digõ ¶ 5ª eũo eaꝝ eradicatiua. ¶ Et 6ª itẽtio conabit applicare remedia vigoratiua sensus tactus cũ multo labore. eo q; mã hec ab oi auctoꝝ uetꝝ stilo peregrina est.

¶ Neq; etiã has itẽtiões tibi ita ordiate ꝓscripsi celeberrime doctor. q; videã opus eẽ. cũ nõ dubitẽ neq; credã te aliqđ omisisse tanq̃ si de Hyppocrate ꝛ Galieno nõ dicisses. ſz ꝟ factũ est ad cõplemtũ opis ꝛ exercitiũ tunlorũ qui introduci desiderãt. ¶ Prima intentio.

p **Rima** itaq; intentio corrigẽdi accñs quatuor istrãs p̃ncipaliter cõplek.

¶ Et p̃m qđ istrm remouet malitiã cõplonis i ¶ 2m attrahit mãz in pfundo ptis iuentã. | mẽbro iuente. ¶ 3m ṽo istrm spe sedatiõis hac uł illa tristẽ sensationẽ abij ¶ 4m ṽo instrm resoluet mãm quã in mẽ | | ciet a mẽbro bro fixam necessarium est concludere.

Fuit aũt hec intentio p̃ma in ordine posita precedens alias intentiones quinque.

¶ Priº. q; ut ptactũ est tã nõ dubito ulla in p̃ncipio cuiusq; cũq; egritudis necessaria soleniter ante posita fuisse.

¶ 2º ṽo cã est. q; iam huius egritudinis cura administrari debet fixioni egritudinis uel statui eius.

¶ Et 3ª potior cã est. q; cũ accñs ramãeat i mẽbro fixũ ꝛ cõfirmatũ ipm est cã attrahendi mãs nouas p viã debilita/

¶ Et 4ª cã est. q; ꝟ accñs illud ꝓ maiori | | tis membri. pte sit fixũ. ꝛ adhc nõ tollit gn aliq̃lẽ hẽat excrescẽtiã ꝛ diminutionẽ ꝑm q; magis ꝛ minꝰ epar effũdit mãz hꝰ egritudis. ut supꝰ declaratũ fuit in scõo capº principali.

¶ Et 5ª cã est. q; ſtãte fixiõe accñtis q̃ztũ conabit medicus abscidẽ de mã. tãtũ ꝛ maiori quãtitate aut saltez eq̃li p/mouebit aliaꝝ mãeꝝ fluxũ ad mẽbruꝫ. eo q; ordine nãli actiõis mẽbroꝝ fortia mẽbra supfluitates suas expellunt ad debilia. ut p̃ª p̃'. capº de membris allegatum est.

Propter hec igit ꝑmã intẽtionẽ uolui eẽ accidẽtis sedatiuã. Igit istrm ꝑmũ q̃ remouek accñs debet eẽ cãe ipsiꝰ. ꝓductiue appropatũ. Luꝫ ẽ cã illiꝰ sit ipa egritudo q̃ est mala cõplo cala ꝛ sicca mãlis ut supꝰ in 3º ꝓncipali capº visuꝫ est. Igit opꝫ q; istra accñs remouẽtia suã cãz a mẽbro abscidãt. i. egritudinẽ ipam.

¶ Pro cuiº qdẽ instri cõplemto plura pticularia simplicia ꝛ cõposita medicamia ab auctoribº approbata sũt. ¶ Et de simplicibº qdẽ corrũpẽtibº malã cõplonẽ calꝫ est tau lup. i. lẽticla aque supnatãs. ¶ 2m ṽo est portulaca. ¶ 3m ṽo est cardus maior semp sitiens notata plãta. ¶ 4m ṽo est viola. ¶ 5m ẽ sempuiua. ¶ 6m ṽo ꝛ de exptis a me est emplare mẽbrũ cũ foliꝭ nenufaris minutissime ꝓtritis. ¶ 7m ṽo est emplare mẽbrũ cũ foliꝭ memite. Et est plãta folioꝝ papaũis in figura fere: ꝛ in colore simillima eluata a terra p cubitũ cũ dimidio in cuiº extremitate ṽsus p̃ncipiũ autũni flos decorus ualde colore citrinus puis maculis apº eiº appẽdiculũ tinctº odore suauis ualde: q̃si odore medio iter violaꝝ ꝛ croci odorẽ. ¶ 8m ṽo remem est sempuiua mioꝝ ṽmicularis apº auctores notata uel ꝓrigeron. ꝛ padue dꝰ pineola plãta ꝛ crescit eiº copia magna sup muris ꝛ ediſicijs antigs. ¶ 9m iteꝝ de exptis meis est emplare mẽbrũ cũ foliꝭ likni quẽ ita notat Gal. 6º de simplici medicia in ꝓpo capº. ꝛ est plãta in vmbrosis fontibº ꝛ puteis coiter nascens frida ꝛ humida in 2º gdu a paduanis coiter epatica notata. ¶ xm ṽo ꝛ ultimũ simplex est succus lactuce ex quo epithimek membrum. Et nota q; ultima quinque simplicia sunt de expertis mihi in corrumpendo malam cõplonem calidam ꝛ siccam. Iz adhuc a uehementi furiositate pendentem.

¶ De cõpositis ṽo singulariter laudatis ab auctoribº est coiter usitatũ cerotũ de sãdalis Galieni a Mesue colligẽdũ distinctiõe xjª. descriptiõe vigesima. ¶ 2m ṽo exptũ est vnguẽtũ rosatũ notatũ ibidẽ collectũ descriptiõe 16ª. ¶ Itẽ vnguẽtũ violatũ ꝑdictũ sequẽs. ¶ Et vnguẽtuꝫ Alexãdri ibi descriptiõe 19ª. Ultimũ ad sedãdũ iflãmatiões ꝛ apata cala collige illa ibidẽ. ¶ 5m ṽo cõpom de exptis meis est vnguẽtũ istud qđ nunq̃z fallit me in frãgẽdo acuitatẽ furiose mãe. ꝛ abyciẽdo ipam a mẽbro: cuius descriptio. ℞. olei ros. ℨ. j. olei violarũ de nenufare. aii. ℨ. j. cere albe. ʒ. vj. plũbi usti. ℨ. ſ. ceruse litargirij spumiti cati. trociſcoꝝ memite. aã. ʒ. j. ſ. fiat vnguẽtũ molle. ¶ 6m ṽo cõpositũ de exptis meis: ꝛ fortiº ꝑdicto est ℔. ℞. succi sempuiue. succi folioꝝ nenufaris. succi portulace. aã. ℨ. j. ſ. violaꝝ recẽtiũ. aut succi. folioꝝ earũ. ℨ. j. albumina ouũ no. ij. farine ordei. ℨ. iij. lactis uaccini. q. s. fiat vnguẽtũ molle in mortario. ¶ 7m ṽo cõpositus ultimate expiẽtie q; nunq̃z fallit est ℔. ℞. olei de floribº cucurbite. olei nenufarini. aã. ℨ. ij. amili de ordeo. ℨ. iij. succi lactuce. ℨ. iij ceruse. ℨ. ij. cãphore. ʒ. j. ſ. fiet memite. ʒ. ij. albumia ouorũ duoꝝ. teranꝰ oia ultimata ꝓtritiõe. ꝛ lõga in mortario plũbeo ꝛ admistrek ℔ uel qõcũq; aliꝝ. ut tibi placet sup subtilissimo pãno pmutãdo ipm in die nãli q̃ter. Scio q; ℔ ultimũ nõ fallit. imo sedat ẽt dolores pũgitiuos prutitiuos ꝛ mordicatiuos. ¶ Si aũt uolueris remediũ cite expeditiõis pauce expẽse ꝛ quiẽtis opõnis terak amilũ cũ lacte uaccio ꝛ ẽpłek ꝛ liniak ex eo mẽbꝝ ꝛ placebit.

Si aũt post opationẽ ꝑdictoꝝ iã apperet mãz aliquã in mẽbro remãsisse. aut q; medicamia talia ifridãdo ingrossant. ꝛ eoꝝ aliq̃ a leui stipticitate nõ eũank. aut q; dato q; corrupta eẽt mala cõplo ptis patiẽs adhuc remaneret vtutis debilitas nõ potẽtis expellere residuũ mãei. Itaq; regulari curatiõe oportet intendere ad subtractionẽ illius. de ꝓfundo mẽbri euellẽdo ipsaz.

Et ad hoc qdē cōplēdū plima fuire pñt instra curatiōis.
¶ P:mū qdē est mēbri carassatio uel scarpellatio ſm hodiernā scolā.z est scissio supficiei cutis in ptes plurimas eo modo quo uentosato: cutis supficiem incidit.
¶ 2m ỽo est sanguisugarum complicatio.
¶ 3m ỽo istrm est uētosatio pticle patiēti admistrata i augmēto lumis lune regulariter admistrata 4a p'.cap°21°.
¶ 4m ỽo est mēbri rubificatio z ppe cū emplo ex plāta flamule ꝓfecto.z uocāt alig plātā illā miorez pficariā. Ego aūt credo q sit plāta coi idiomate pes cozuin⁹ noiata.q̄ nō fallit me i rubificādo si tpe puo sup mēbro applicet.
¶ 5m ỽo instrm est partis uesicatio cum succo p̄dicte plāte si moram aliquantam cōtraxerit super membro.
¶ 6m ỽo est cois uesicatio cū emplo de cātaridib⁹ ſm descriptionē istā.ℨ.cātaridarū sine capitib⁹ z alis.ʒ.ij.fermēti saltē qnque diez.ℨ.j.terant cātarides sbtilissime.z cū aceto z ferméto p̄dicto sil'i:corpent.z liniat ex eo mēbrū z nō dimittat sup eo ultra horā:eo q: tūc sāguinez p urinā educeret cū uehemēti ardore z qñq; cū excoriatio
¶ 7m ỽo mäez a pfundo fut exctiuū est em⁊ ne uesice. plastrū de calamento ꝓrito sup membro applicatum.
¶ 8m ỽo z leuius omni alio est empl'm de recentib⁹ folijs apij ranini ex quo sepe membrū emplastret z residuum mäei ꝓuenienti impzessione resoluere solet.
¶ 9m ỽo z ultimū empl'm est istud.ℨ.absinthij recentis.ℨ. iij.cimini dauci.aā.ℨ.j.fermenti.ℨ.ij.farine fabaz.ℨ.ſ. cuz duob⁹ vitellis oui fiat empl'm ultimate ꝓritionis.
¶ Ego ỽo expiētia certa cogsco.q si ep'let mēbz cū naua li pice cocta potēter mäs a pfūdo attrahit z ꝓsumit absq;
¶ Et sigs dubitaret admistratione hoz p̄di ⁊ nocuméto dozeo q: cal'a z sicca sunt nōbil'r oia.tūc pōt ipoz audaciā refrägē cū oleis fridis.ut violaz nenufaris de seie la tuce z de florib⁹ cucurbite.aut pōt eadē frägē cū ags p̄dictoz ut tibi placet. Ego ỽo nullū p̄dictoz timeo.qñ p uā morā ꝓpē facio p̄dicta sup mēbro.z tūc nō nocet.

Instrumētū ỽo 3m ꝑncipale q̄ corruptio sensus tactꝰ auferr.est p sedationez doloris. Inueniunt aūt ab auctoribus sedātia dolorē triplicia. ¶ Quoz p̄mū est p anodinitatē quā hñt medicamina talia simplicia. ¶ 2m ỽo est p ea que cām efficiētez doloris a mēbro abscidūt. ¶ 3m ỽo est p medicamia que narcotica noiant a narco plāta ul' narciſco derluata cui⁹ est stupefaciēdo mēbrū a sensatiōe phibē. z talia qdem non sunt uere dolorem sedantia in quantum talia.

Primi aūt gñis plime sunt medicie z oēs ille q̄ cuz tēperata calitate mēbrū reducūt ad tēperiez cōplonis uelut camomilla melilotū vitellus oui macis. z ul' oēs medicie ex gradū posite.aut oēs que hñt calitatem ꝑmi gradus cū temperie in passiuis.aut saltē que calide z sicce sunt in ꝑ° gradu z ipm nō trāscendentes. de quaz medicinaz nūo simplices collaudate plime sunt. z ptim tactum est camomilla melilotus absinthium crocus anetum pinguedo anseris z anatis oleuz de sisamo z pinguedines omnes istis consimiles in gradu.
¶ De cōpositis ỽo pauca ab auctorib⁹ ꝓscripta iueniunt. sed eorū cōpositio reseruata est ꝓiecture viri scientifici z bñ exercitati in opere. De his ergo que cadūt sb rōnali iudicio z fuerunt mihi longa experientia uerificata.
¶ P:imū cōpositū est tale.ℨ.olei de aneto olei de camomilla pinguedinis anatis.aā.ℨ.j.croci.ℨ.j.ꝙuassentur oia simul in mortario z cum eis liniatur membrum.
¶ 2m ỽo cōpom eq̄li⁊ meli⁹ p̄dicto ē istud.ℨ.vitellos oui numero.vj.olei violaruz olei rosarum.aā.ℨ.ij.croci.ʒ.j.ſ. in frixorio bulliat oleū cū quo cū ad tepiditatē inclinatur in:corpent vitelli z final'r crocus:usquequo reducātur ad spissitudinem ꝓgruā.z est medicia cum qua uehementissimos dolores frequentissime sedaui.
¶ Aliō expimētū est sb.ℨ.olei amigdalaz dul.olei de sisamo.aā.ℨ.ij.laudani.ℨ.j.croci.ʒ.j.ſ. mucillagis se.lini z se.altee.aā.ℨ.ij.cere al.ʒ.iiij.se.aneti se.apij.aā.ʒ.j.ſ.ysopi hūide.ʒ.ij.dissoluāt oia sil' cū ysopo hūida z leui ebullitiōe coquat.deide in:corporent cuz eis mucillagies z ul timate pulueres usq; ad ꝙuenientē spissitudinē demum tota hec mä bulliat in.ℨ.iij.succi cauliū usq; ad ipsi⁹ succi ꝙsumptionem.z est medicina notabilis efficacie.
¶ Cōposita ỽo ab auctorib⁹ pbata famose pñt esse sic̄ vnguētū rosatum z vnguentum violatum.de quibus sup.
¶ Itē cerotū alexādrinū z cerotū oyapēte in antidotario ℳesue distinctiōe xj^a descriptiōib⁹.35.z.36.z cerotū filij çacharie ibi descriptiōe qnquagesima. Et si timet alicuius hoz calitas eleuata frägat cū oleo violaz ul' oleo de sisamo aut oleo appzopato ſm libitum operantis.

Medicine ỽo doloris sedatiue ꝓtēte sb scdo genere sunt oēs que sua calitate z siccitate itēsioribus mām pñt resoluēdo abijcē a ptib⁹. Et talia medicamia pñt esse oia supscripta qbus addant olea maioris caliditatis z resolutionis.uelut oleū de lilio.oleuz de croco.oleum de cinamomo.oleū de piretro z similia istis semp a leuioribus in gradu incipiendo ne ꝓpter magnā resolonem mā pducat ad lapidositatem.
¶ De nūo ỽo eoz q̄ expiri soleo sunt sic̄ oleū de croco cū pluē absinthij z laudani.q̄rū sit ps decima respectu oli.
¶ Et cū quero maiori resolone māz a mēbro abscindere z ꝓportatiōe partis:soleo administrare partes duas olei de lilio cum tertia parte olei de pice.
¶ 3m ỽo exptū z solēnis opōnis est ℔.ℨ.olei de flore ꝙris ℨ.ij.olei de croco.ℨ.j.pinguedis urſi anseris aā.ʒ.vj.dissoluant oia simul z in:corporent z fiat ex eo linimentum.
¶ Ultm ỽo cū q̄ ꝙuenienter soleo dolorē z māz p resolonē a mēbris abscidē est ℔.ℨ.empli de mucillagib⁹.z ē dyaglon noiatū.ℨ.ij.olei de croco.ℨ.j.laudani absinthij organi.aā.ʒ.ſ.cere.q.s.fiat ynguētū z cal'm applicet pti.

Instrumēta ỽo doloris sedatiua sb 3° genē ꝓtēta sunt sicut narcotica oia in quoz administratiōe sbtilr ꝓtēplādū est.ne pp uehementem earū opationē membrū ad extinctionem pducat.
¶ Ita q̄ si pp uehemētiā doloris icūbit necessitas stupefaciēdi.p° eligant stupefactiua leuiora:a qb⁹ pmutatio nō dz fieri ad fortiora nisi cū magna nēcitatis istātia.ut si timor icūberet spasmi aut resolonis ỽtutl' ul' ꝑsil'iū accñtiū
¶ 2° canō obꝑuādus i eis est ut nunq̄ administrent mēbro uehemētis debilitatis z extenuatiōis:nisi cū ꝓtestatiōe p
¶ 3° canō.q̄ narcotica semp applicent actu cal'a ⁊ missa quia minus nocere possunt:q̄ qñ sunt actu frigida.
¶ 4° canō.nullū narcoticū fortē administret simpr:ꝙ ꝙuenienti° est cōpom cū his q̄ adūsant nocumēto narcoticorū.
¶ 5° canon.q̄ opator nō dz administrare narcotica nisi cog̃scat ea q̄ adūsant nocumñtis eoz q̄ a sapiētib⁹ vident eē qnq; famose approbata. ¶ 1m eoz est vinū.2m est crocus. 3m est camomilla.4m est castoreū.5m est spica nardi.
¶ 6° canō.q̄ in mixtiōe ꝓportio frägētiū nocumenta narcoticoz debent esse eq̄lis ꝓportioni narcoticoz.
¶ 7° canon.q̄ narcotica nō pmittant sup membro longo tpe sedentia.sed sepe pmutent euaporādo membra cuz pānis calefactis uel sacculis de camomilla.
¶ 8° canō.q̄ meliora narcotica sūt ferñtata q̄z nō ferñtata
¶ 9° canō.q̄ securi⁹ ē exhibē ea hoie cibato q̄z ieiuno.
¶ x° canō.q: melī⁹ est admistrare eadē exteri⁹ q̄z iterius.
¶ xj° canō est:q: talia admistrari debēt ꝓpie i sero apud
¶ 12° canō ē.q̄ iquātū ē possi⁊ horā nālis dormitiōis. bile de narcoticis euitet opiū.z post illō semē iusgami.
¶ 13° canon est.q̄ stupefactio cum radice uel planta mandragore minus suspectior est q̄z cum p̄dictis.
¶ 14° canon est cū cōponunt narcotica melius est ea pulueriçare grosse q̄z nimium terere.
¶ 15° canō ē.q̄ antiq̄ta stupefactiua cū minori nocumēto operant q̄z nō antiq̄ta.lz utrūq; eoz ēt fuerit fermētatū.
¶ Istis añmissis cōditiōib⁹ q̄ meliora sunt stupefactiuū z

leuissimū simp^r est empl3 de ꝑtis folijs papaueris albi.
℄ 2^m ℣o fortis^o illo est empl3 factū de folijs mādragore uel de puluē ei^o cōmixto cū aq̄ sblimatiōis folior croci.
℄ 3^m stupefactiuum est appositio emplastri facti de folijs iusquiami albi cum puluere camomille.
℄ 4^m stupefactiuū exptū p me soleni^o ⁊ securi^o ē lenire mē brū cū elio philonio descriptiōe Auic. 5^o can. sū 3^a. tra
℄ Ulti^m ℣o inter oia alia stupefaciētia securi^o ⊥ ctatu 3^o. est mēbrū emplastrare cū tyriaca recēti ⁊ ꝓpe admistra ta añ ei^o cōpletā fermētationē. ℍec in sūma sunt ex gb^o cōpleri pōt intētio ꝑma. per tertiū istr'm remouendi tristem sensationem a membro ut iam apparuit.

℔ro quarto ℣o istro scilicet resoluēdi māe grossioré ptē mēbro magis fixā oportet admistrare istra q̄ hēant residuū māe ꝓdicte cōsumē p viā resolonis ⁊ siccatiōis. Et cū mā illa iā sit grossior. aut q3 subtilior ps ei^o resoluta ē actiōe caloris nālis agētis i ipaz. aut cū applicatiōe medicia3 q̄ instro 3^o ꝓce dēte posita fuerūt. Jō opz mäz illā ꝑus i sua cōpacitate remouē. mollificādo ipaz q̄z resistē cū exiccātib^o ꝙtinuatis Aliter enī ipa ꝙtinue magis terrestris redderet. Jdeoq3 ꝓ^o eius cōplemento due sunt inuente opiniones.
℄ Una gdē q̄ vult q3 mä cōpacta ꝑus mollificāda sit q̄z resoluēda ita q3 q̄tuor uł sex dieb^o loco patiēti admistrent mollificātia. alijs ℣o sex dieb^o admistrent resoluētia. ita q3 q̄stū potētia p^a ad mollificādū. tātū potentia sint 2^a ad
℄ 2^a ℣o opinio ꝓncipalis vult q3 mēbro ad ⊥ resoluēdū. mistrāda sūt mollificātia ⁊ resoluētia i eodē cōposito virtualr iuēta. ⁊ utraq3 haz opinionū est uera a sapiētib^o approbata. lz p^a opio sit coior. ut ꝑz 14^o terrap^ce cap^o de cura sclirosis. ⁊ 4^a p^i. ca^o 25^o. ⁊ 3^a 4^i. trac. 2^o. c^o de cura sephiros
℄ Uñ sequēdo opionē ꝑmā istr'm ꝙuenīēs ad mollificandū eēt illud de simplicibus mucillago se. psilij se. lini citonior ꝙuenīētiores sint cū signis caliditatis sīc mucillago se. lini altee fenugreci ⁊ se. dorelle cū signis friditatis. ℄ Cōpo^m ℣o coiter usitatū est empl3 de mucillaginib^o oyaglon dcm̄ simplex administratum.
℄ 2^m ℣o cōpo^m ualde efficax est hoc. ℞. medulle cruris bouis. ℥. ij. pinguedinis anatis amurce olei oliuarum aū. 3. j. dissoluantur simul ⁊ applicentur parti.
℄ 3^m ℣o mollificatiuū ⁊ potēti^o illo est lz. ℞. butyri dissoluti ⁊ loti i aq̄ frida. ℥. iij. piguedis anatis ⁊ anseris aū. ℥. j. olei de sisamo. ℥. ij. dissoluantur simul ⁊ admistrent ꝑti.
℄ Cum ḡ admistrata fuerit talia lenitiua circa septimanā vnā. tūc admistret aliq̄ de seq̄ntib^o resolutiuis. q̄rū p^m simp^r est oleum de camomilla q̄ resoluit sine attractiōe.
℄ 2^m ℣o est oleū de melliloto. ℄ 3^m est oleū de amigdalis dulcibus. ℄ 4^m est oleū de croco. ℄ 5^m est oleum de aneto ⁊ proprie cuz signis uentositatis infixe parti.
℄ De cōpositis ℣o resoluētia p^ma sūt auctētica. ut ꝙsopi cerotū descriptiōe Democritti. ⁊ descriptiōe ℙauli. ⁊ vn
℄ Et cōpo^m istud nōbilis efficacie. ⊥ guētuz de bdelio. cui^o descrip^o sumit 3^a 4^i. trac. 2^o. ca^o de cura sephiros. ℞. galbani armoniaci bdelij aū. ℥. ℈. terank oia ⁊ ꝙquassent cū fece olei liliorum. deide supaddank mucillagis fenugreci. ℥. iij. farie ordei ⁊ fabaz aū. ℥. j. fiat empl3 ⁊ cal3 appli
℄ Et cū medic^o ꝑpēdit p hoz applicationē iaz ⊥ cet pti. puētū eē ad aliq̄lē soliditatē ptis. tūc pmutet se de istis resoluētib^o ad mollificātia ꝓdicta ⁊ eō. ℄ Jn q̄rū tū oiuz i tota ꝑma itētiōe iā dictoz administratiōe obſuenk regule due: que semp debēt eē pūtes in mēte opantis. ℄ Et p^a est. q3 semp ꝑus applicenk leuia q̄z fortia de ꝓdcis. ℄ 2^a reg^a est q3 in cuiuscūq3 hoz applicatiōe semp ꝙsideret signa calitatis ꝓcedētia applicationē eoz ⁊ sequētia ipaz. Si enī videk mēbrū associatū cū signis calitatis tunc trāgat oia medicamia sua cū fridis: de gb^o sup̄ tactum est. ⁊ ecōuerso cū calidis ⁊ felicitabit opatio sua sic ꝙueniēter.
℄ ℍec gdē oia sufficē pūt. p cōpleīto declaratiōis q̄tuor istroz: gb^o cōplek ꝑ^a curatiōis itētio que fuit de mō abscēdēdi nocumētū coruptiōis a pticla patiēte. ℄ 2^a itētio.

℔o expeditiōe ℣o secūde principalis intētionis: que fuit materierum diuersio.

℄ ℙremittēdū ꝑ^o q3 lz dispō ista ꝑm magnā ptē sit mēbro ifixa utp'm. tū aligd de mā ab epe effūdit ad pticulā patiētē. rōne cui^o cōpetūt diutētia trahētia mäz ad ptē ꝓriaz fluxe^o ei^o. gra eni ifixe mäei nō est nēcia diusio nisi p ea q̄ a pfundo attrahūt. ut in ꝓcedēti itētiōe declaratū est.
℄ Jgit mäs ab vna pticula uł plurib^o ad aliā fluētes istris ualde diuersis distrahimus ⁊ numero pluribus.
℄ Et p^m gdē de leuioribus est pānoz calor actu applicatio ad supiores ptes. si mā flueret iferi^o ad dextrā. si flueret ad sinistrā. aut ad anteriorē. si flueret ad posteriorez. aut
℄ 2^m ℣o istr'm ⁊ de leuib^o est pānoz uł spon ⊥ ecōuerso. gie embroca cū aqua cal'a partib^o tam ꝓdictis apposita.
℄ 3^m ℣o est partium ꝓdictaz fricatio nō fortis.
℄ 4^m ℣o est earūdem ligatura.
℄ 5^m de fortibus est fortis earūdem fricatio.
℄ 6^m est uentosarum applicatio.
℄ 7^m est mēbroz rubificatio. Et hec gdez oia diuertentia sunt cū eūone a sapientibus insensibili nominata.

Sed ꝓeter hec etiā administrank diuertentia cum eūone sensibili noiata.

℄ Et p^m gdē ē mēbroz iā dcōz p ꝓrias loci ditas uesicatio
℄ 2^m ℣o est flōmia ptes ꝓdictas respiciēs. ut si mā flueret a supiori ad crura diutēda eēt p flōmiā uenaz supioz. ⁊ si flueret de dextra i sinistrū: tūc flōmek uena. exēpli gra media peccato mäei ifra ptes ypocūdrioz iuentaz. Si ℣o flueret mā ab epe i sinistrū: tūc flōmek ram^o assellaris uene basilica noiat^o ifra cubitū posit^o. Si ℣o flueret mā a supiori dextra pticula ad sinistrā. tūc flōmek cephalica uena posita sup siluestri pte supiori curuature cubiti.
℄ 3^m ℣o diuertēs cū eūone est administratio uētosaz cū sca
℄ 4^m ℣o est administratio scarpellattōis ptis ⊥ rificatiōe. de qua supra dictum ⁊ dicitur scarificatio illius.
℄ 5^m ℣o est appositio laquei uel setonis sup ꝓrijs ptib^o.
℄ 6^m ℣o ⁊ ultimū est administratio cauterij potentialis sub aliq̄ ptiū ꝓriaz ꝑm diusitatē positiōis. ut iā dictū est. ℙro quoz tū cōpleméto memorādū q3 de rubificātib^o ⁊ uesicantib^o ⁊ scarpellatiōe ꝑmo ꝑterijt in itētiōe ꝓcedēte istā ⁊ qs sit flōmādi ⁊ uētosandi modus parū hic iā appuit.

Que uero sint cauteria potētialia de simplicib^o plura sūt sīc arsenicū rubeū. ⁊ ꝑpte illud noiat auripigmētū qđ est leui^o. alias enīz arsenici spes suspectas hūi. ℄ 2^m est vitriolū rubeuz qđ patiētib^o pticulis administratū corrūpit eas. ℄ 3^m est cepe sglle mēbro supligatū. ℄ 4^m est mel anacardū empl'ando ptes ex eo. ℄ 5^m est sapo saracenic^o ⁊ est mollis ⁊ niger. ℄ 6^m est applicatio calcis cuz ꝑmo a fornace accipitur. ℄ 7^m ē administratio trociscoz de calce q̄s ego cōposui ꝑm istū modū. ℞. cal. nō extincte. ℥. j. arsenici citrini. ʒ. vj. calcanti cōbusti. ʒ. ij. mellis anacardi. ℥. j. saponis saraceni. ℥. ij. i corpenk sil' ⁊ fiāt magdaleones. ex gb^o cū op^o fuerit pille formenk ad q̄ntitatē nucis mus. magne uł pueris q̄ntitatē eruptiōis quā itēdis ⁊ dimittank ꝑ horā vnā aut duas.
℄ 2^m ℣o cauteriū potētiale ē. quo coiter utunk medicātes oēs fere in marchia teruisana. Et fui ego illi^o rectificator per hūc modū. ℞. aq̄ ꝑme distillatiōis saponis lb. j. calcis nō extincte. ℥. j. opij. ʒ. x. bulliāt simul' lēto igne calx ⁊ aq̄ usq3 ad terminationē ad viscositatē: ⁊ tūc ipōat opiū subtiliter pluerizatū ⁊ cōpleat eoz decoctio usq3 ad lapidei tatē ⁊ applicet ut de ꝓcedēti dictuz est. ℍec sunt per que ꝑncipalis intentio compleri pōt. ℄ Tertia intentio.

u Tautem ad tertiā itētionē ꝙuenire possimus ꝑmittendū ꝑmo oportere minorare mām ꝑm q3 ipaz ꝙtingit eē peccantem. si enim in toto peccaret corpore oporteret

per vniuersales minoratiuas euacuationes educere. Et si quidē ex pte mäex pticulare peccatum inueniret sil'r oporteret eas ptialibus appropriatis eūonibus educē.

¶ Agit si mä fuerit in toto peccās ⁊ i uenis ꝓtēta: stati fiat flōmia de matre uena purpurea nigra ul' coi noiata. ⁊ sā guis exhak copia ꝑm q̄ztitatē peccātis mäe ⁊ vtutis tole rātiā. qō gdē totū cadit sb prudētia opatiui artificis ⁊ sb q̄ztitate geometrica ul' arismetrica neč to limitata ut me/dij cyathi aut duax. ℨ. ⁊ sic de singulis. ¶ Tales enī mensu re multiplr uartāde sunt ꝑm sapientis coniecturam.

¶ Si aūt quereret aliqs miorare mäs aliter posset in mu liere mēstrua ꝓuocare in etate ꝓgrua: ⁊ in viro emo:roy das apire ⁊ sanguinē a naribꝰ educē. hñt enī uene oēs in uicē ꝓtinuitatē p quos pñt a toto euacuare. Iz particulari us ⁊ imediatius a determinata particula educant.

¶ Cū aūt ꝓtigeret mäz in uenis totiꝰ ambitꝰ ꝓtineri ⁊ non eē sanguini sufficiēter cōmixtā neq; flō miā aduocantē. tūc opz ut eūek mioratiue p farmaca a toto attrahē potē/tia. De q̄rū nūo bonū eēt ℔. ℞. pill'ax cochiax pill'ax ag/gregatiuax. aā. ℨ. ℨ. reformenk pill'e cū el'ario indo. ⁊ hec gdē respiciūt mäz mixtā ex cola ⁊ flate dñante. Et attra/hūt pille cochie a supiorib⁹ ⁊ aggregatiue ab iferiorib⁹.

¶ 1^m vo cōpositū ad hāc intētionē est el'arīū indum. Cui⁹ det. ℨ. ℨ. ipm quidem educit supfluitates a toto.

¶ 3^m vo ad eādē intētionē ⁊ ꝑdictis fortiꝰ est ℔. ℞. pill'ax fe tidax. pill'ax de sarcocolla descriptiōe maiori. aā. ℨ. ℨ. re/formenk cū yera cōposita ⁊ exhibeank. educūt ut ꝓme.

¶ 4^m vo est ℔. ℞. pill'ax cochiax pill'ax de yera cōposita ⁊ fetidax. aā. ℨ. j. auari pōderi. dyagridij ℊ. ij. cū succo ro/sax reformenk pille. vij. Et he gdē ultie attrahūt a supio/ribꝰ iferiorib⁹ ⁊ ab itermedijs ptibꝰ vtute yere: q̄ educit

¶ 5^m cōpo^m est ℔. ℞. yeralogodion. ℨ. ij ‖ a stōeo ⁊ epate. yere pigre maioris. ℨ. iij. ⁊ dek in potu cū decoctione fol/liculorum sene cū granis tribus dyagridij facta.

¶ 6^m vo cōpo^m est ℔. ℞. el'arij succi rosax. ℨ. ij. ℨ. el'arij indi. ℨ. j. detur in potu cum aqua decoctionis violax calida.

¶ 7^m vo cōpo^m ⁊ ꝑpe ꝓncipal'r eūans supfluitates a capi/te ⁊ ꝑpe colicas est ℔. ℞. pill'ax cochiax. ℨ. ij. dyagridij. ℊ. ij. reformenk pille. v. cū succo violax ⁊ exhibeank.

¶ Aliō vo eūans mäs mixtas a flate ⁊ cola ⁊ ꝑpe a capite est ℔. ℞. pill'ax imediate ꝓscriptax pill'arū de sarcocolla.

¶ Aliud ēt eūans a capite mäs ‖ aā. ℨ. j. reformēt ut ꝓus. mixtas ex flate ⁊ colera ⁊ melīa est ℔. ℞. pill'ax cochiarū de lapide laculi aā. ℨ. j. pill'ax de sarcocolla. aā. ℨ. ℨ. re/formenk pille. vj. ul'. vij. cū yeralogodion. ⁊ denk ut ꝓus. Si qs aūt desideraret minorādo eūare mäs a pectore ⁊ ꝑpe flaticas exhibeat illas pill'as de agarico. ℨ. ℨ. de sar/cocolla. ℨ. j. fiant pille. vj. cū succo ysopi ⁊ denk in potu. Eductiuū vo mäex colericax a dñio ⁊ ꝑpe a pectore est hoc. ℞. pill'ax de reubarbaro. ℨ. ij. pill'ax aggregatiuarū ℨ. j. reformenk pille. vij. cum succo violarum.

¶ Et sigdē ꝓtigeret mäs calas eūone miorātiua educēdas eē ab epe. tūc medicia ꝓuentēs eēt hꝯ. ℞. reubarbari elci ℨ. j. spice nardi. ℊ. vj. aq̄ fructū descriptiōe ℔. deb'. i antidoꝰ ℨ. iij. pēidiax. ℨ. ℨ. icorporenk oia sil'r et exhibeank i potu.

¶ Si aūt ab epe uellemꝰ educē mäs flaticas a dñio. tunc dek in potu agarici infusio hec. ℞. aq̄ lupullox aq̄ apij. aā. ℨ. ij. ℥uc. scde coctiōis. ℨ. j. ℨ. agarici elci. ℨ. ij. ℨ. spice nar/di. ℊ. iij. ℈. ℈. ℊ. v. fiat infusio ⁊ cū forti expssione exhibeak.

¶ Sil'r etiā dū uolumus mäm melicam dñantē ab epate eūare ꝓuentēs istīm erit hoc. ℞. aque lupullox aque ci/coree. aā. ℨ. ℨ. thimi epithimi follick'ox sene ⁊ polipodij. aā. ℨ. ij. salis. ℊ. v. penidiax cuccari 'al. aā. ℨ. ℨ. fiat oium hox infusio ⁊ cū notabili expssiōe exhibeak in potu.

¶ Et tā appet q̄ ℔ medicamē ēt eēt ꝓuentēs ad educēduz mäz a splene ⁊ ꝑpe cū aq̄ scolopēdrie. Et sil'r medicami na supdicta mäs simplices a dñio educētia si frāgank ad uicē ℔z mixtionē mäex spe diūsax erūt mäex inuicē cō/mixtax eductiua. ⁊ ꝑm q̄ ꝓtigeret mäz in mixtiōe dñan tem. Exēpli grā melicax mäex sup flatica ⁊ colerica aut utrisq; sil'. ita oporteret in mixtiōe mediciax solutiuaruz ad uicē dñari simplices aut cōpositas medicias maiori ꝓportiōe aspectū hñtes uicē ad mäz ⁊ eō. ¶ Ex q̄ co:re larie ꝓcludit q̄ stāte pari mäex uicē cōmixtiōe oporte ret pares eē vtutes mediciarū electiue educētiū mäs has ul' illas. Et hec gdē talia nō cadūt in opōne viri nisi i scia optie triti ⁊ in ope medicinali nō raro ⁊ leuiter exercitati. ꝑsupponūt enī hec oia sciaz cognitiōis modi mixtionis mäex ad inuicē ⁊ exigūt ēt sniaz cognitiōis q̄duū medi ciax ⁊ opōnē eax tā ꝓueniētiū a ꝑmis q̄z a scdis: ⁊ a ter/tijs q̄z a q̄rtis vtutibꝰ. ¶ Et adhuc ꝑsupponūt hec talia virū eē tritū in cognitōe modi cōpōnis mediciax. s. q̄ztā refractionē in mixto ul' i cōposito fermētato hīe debeat medicia cala ⁊ sicca ꝑmi q̄dus aut scdi tertij ⁊ q̄rti q̄dus ¶ Sil'r ēt q̄ztā in cōpōne refractionē suscipiāt ad uicē medicie i sbarare cōparate ad eas q̄ sūt dēse sbe. ⁊ q̄ztuz exigat queq; medicia cōposita de tpe i sui fermētatōe cō uenīēti. Et q̄ sit oiuz mediciax simpliciū dosis appropa ta. Et ita de cōpositis est dicēdū. pp q̄ oia opteret recur/rere ad medicie ꝓncipia tā theorica q̄z practicalia sine q̄ rū cognitiōe uana ⁊ casualis est oiuz medicox opō a qua effugē debēt viri sciētifici ⁊ in scolis sapiētum eruditi.

¶ Et ex hox oiuz iuicē collectiōe ꝓcludit corelarie ulti^m. Q; si desideraret aliqs educē mäz a mrice uesica a lūbis meseraicis uel ab itestis plurimas ul' aliqs medicinarū simpliciū ⁊ cōpositax q̄ tā scripte sūt iuicē pōt cōfrāgē ⁊ cōponē cū medicis hñtibꝰ electiue educē ab ℔ ul' altero mēbro fiē ad mricē aspectū hēt uchuē uel mricaria arthe misia rutha betonica doronicū ⁊ silia. Ad uesicā vo aspe ctū hñt dauc⁹ gna milij sol'se. apij gna pini ⁊ ꝓsil'a. ad ite stia vo electionē hēt oleū de cherua ⁊ ē pētadactilus ma ior ⁊ camōilla croc⁹ semē aneti pulegiū origanū ⁊ talia ⁊ tu discurre p sinias auctox. Oia enī hec respiciūt ꝑdicta mēbra p tertiā aut q̄rtā opōnē eox ut 2^o cañ p totū ꝓces/suz. ⁊ a Gal. 6^o de simpli. medicia usq; ad nonū iclusiue. ⁊ in aggregatore Serap. p magnū ꝓcessuz colligi pōt. ⁊ plures alibi. ⁊ tu lege q; iueniesh^c oia eē. ¶ 4^a itētio.

i **Az quidē** opz puēire ad q̄rtā itētio/nē s. ꝑmissaz p quā ꝓue/nieter fieri possit mäerū peccātiuz digestio:per quam fiant eradicatiue euacuationi magis parate.

¶ Et ꝑmittendū. q; mäe añcedētes circa q̄s ut in pluribꝰ administrāda est digō. eē pñt in altero triū locox ꝓncipal'r ꝓtēte. Et pº qdē in uenis epatis ⁊ sibi ꝓpinqs p q̄s mā mādat ad pticulā patiētē ut supra declaratū fuit. ¶ 2º vo he mäe iuenīri pñt in uenis dissemiatis circa pticulā pa tiētē ⁊ tybiarū ⁊ coxarū. ¶ 3º vo fortassis aliqd de mä et fundit a capite que iuuamētū nō leue facit in augmētā/do mäm añcedētē quātitatiue. ut dato q; mā hui⁹ egritu dinis sit cala ⁊ sicca ut supra visum fuit nō icōuenit eidē eē cōmixtā ptē magnā aq̄si flatis. qō gdē fortassis est cā augmētādi quātitatiue mäeruz fluxū ad pticulā patiētē.

¶ Quare in digestiuis administrādis hūc ordinē obꝑuabo ¶ Primo q; tāgā digestiua mäerū calarū ⁊ siccarū ma/gis alteratia ⁊ respiciētia ēt epar ⁊ adiacētes ei ptes. ¶ 2º vo loco ponā digestiua mäerū mixtarū ex calis ⁊ siccis dñanter ⁊ fridis ⁊ humidis subdominātēr. ¶ Et ēt pro cōpleméto opis aliq̄ ponaz digestiua ad mäs flaticas ⁊ q̄rto loco ad mäs melācolicas tā adustas q̄z nō adustas appropriata magis. Et satis ex hoc fundamento poterit videri itētio digerēdi mäs ⁊ instra cōueniētia ad aliud.

¶ Itaq; mäerū calarū ⁊ siccarū cōueniēs ⁊ leue digestiuū ꝑm erit ℔. ℞. aque violarū aque endiuie ortulane. aā. ℨ. ij. aque lupullox. ℨ. j. ¶ 2^m vo digestiuū fortiꝰ illo est. ℞. aq̄ solatri ⁊ cicoree. aā. ℨ. ij. ul'. ℨ. j. ℨ. misce sil' totū. ¶ 3^m vo digestiuū adhuc fortiꝰ ꝑdcis est ℔. ℞. syr. de nenufare syr. de endiuia. aā. ℨ. j. aq̄. violaruz aq̄ cicoree. aā. ℨ. j. ℨ. ¶ 4^m digestiuū mäex ꝑdictax adh^c igrossatiuū magis ē

℔.ℨ. ſyrupi iuiubini. ℨ.j.ſ. aque ſolatri camomille añ. ℨ.j. aque fumiterre. ℨ.j.ſ. ℨ hec gdē pro pte reſpicit mās aligd aduſtionis hñtes. ¶ 5[m] vo digeſtiuū ℨ ad aduſtas mās approbatū magis erit hoc. ℨ. ſyrupi acetoſitatis citri ſyrupi de endiuia. añ. ℨ.vj. aque acetoſe aque lupullo ruz ℨ fumiterre. añ. ℨ.j. miſce ℨ da in potu. ℨ patet ꝙ hec oia per tertiā opationē reſpiciūt epar ℨ cū hoc etiā ꝙ ca/lidis ℨ ficcis ℨ parū aduſtis aduerſant mäebus.

¶ Digeſtiua vo mäex pdictax ℨ ꝑpe circa ptes iunctura les dñantiū ℨ ſibi ꝓpinq̄s pñt eē pdicta oia ℨ maxie cuz miſcenk cū aqs hñtib[9] aſpectū ad remotas partes. uelut eēnt artetice plāte q̄ ꝑz vtatē noiak ſula ab auctorib[9] aut eēt aq̄ acetoſe iā pdicta. ℨ aq̄ ſolatri ℨ aq̄ violax ℨ aq̄ roſa rū ℨ aq̄ vge paſtoris. Et de calis magis ſic eēt aq̄ yris aq̄ origani calameti eupatorij ℨ ſiliuz q̄ cōmiſceri debēt cū digeſtiuis ſup̄ noiatis: dūmō tñ in mixtiōe vincank cala a frigidis: magis tñ ℨ minus ꝑm maiorē ℨ minorē neceſ ſitatē a pticula patiēte ℨ a mā ibidē inuēta indicatā.

¶ Ea vo que digerē pñt mās iā pdictas cuz qb[9] aligd de flate a capite diſtillāte cōmiſceret ſunt ſic digeſtiua pdi cta ℨ ꝑpe ꝛfracta cū ſyrupis ℨ aquis habentibus aſpectū ad caput uelut eſſet ſyrupus de calamēto ſyrup[9] de yſo/po ſyrup[9] de acoro ℨ de ſticados ℨ ꝛſiles ꝛfrägēdo talr eos in mixtiōe. ℨ. ſyrupi de endiuia. ℨ.j. ſyrupi de ſtica dos. ℨ.ſ. aque yſopi. ℨ.j. aque violaruz. ℨ.ij. miſce ℨ dek totū. ¶ Aut accipiat ſyrupi de calamēto ſyrupi de nenu/fare. añ. ℨ.j. aque cicoree. ℨ.iij. miſce. ¶ Aut eēt exhibē ℨ.ij. ſyr. hui[9] deſcriptiōis quā alias cōpoſui ℨ reſpic mäz ex colera ℨ flate cōmixtā in toto ℨ in capite ꝓncipalr cō/mixtā exhibeo ipz cū. ℨ.iij. aque lupullox. ℨ. creſſionū ℨ ſenationū fontaliū. añ. ʒiij. ℨ.j.ſ. violax floz nenufaris roſax q̄ ſunt tres medicie fride capitales añ. ʒiij. ℨ.j.ſ. ſti/cados pulegij betonice maiorane calameti añ. ʒiij. ℨ.j. ma cis. ʒiij. galāge ciamomi garioſiloz añ. ℨ.ſ. ſpodij. ℨ.ij. ℨ.ſ. endiuie lactuce portulace cuſcute ℨ ſcabioſe. añ. ℨ.iij ifundank hec oia p tres dies in lb.xv. aque ꝓus bñ cōtu ta. deide coq̄nt lento igne uſq; ad ꝛſūptionē medietatis eox. tūc fiat colatura cū exꝑſſiōe fortiz ℨ ille colature ad/dank ℨuccari albi lb.ij. aceti. lb.ſ. ℨ lēto igne coq̄nt oia uſq; ad ſbe ſpiſſitudinē ꝛſuetā: ℨ eſt potēs medicina ad digerēdū mās a dñio colericas flaticis ℨ aduſtis mäeb[9] aliq̄lr cōmixtas: ℨ mirabili iuuamēto exptus ſuz in ſoda calida pendente a mäebus tali cōmixtione confuſe.

¶ Si qs aūt deſideraret mās aduſtionē hñtes ℨ in capite dñantes digerē poterit b ꝛuenīēter facē cū duob[9] digeſtiuis ſequētib[9]. ¶ Quox ꝑmū eſt ℔.ℨ. ſyrupi de ber/beris de ribes de fumoterre. añ. ℨ.ſ. aque lupulloz ℨ fu miterre. añ. ℨ.j. miſce. ¶ 2[m] vo eſt ℔.ℨ. ſyrupi iuiubini ſyrupi de ſucco limonū. añ. ℨ.j. aque bugloſſe uel bora/gis. ℨ.ij. aque fumiterre. ℨ.j. miſce. Et hec gdez digeſti/ua oia exhiberi debēt in aurora cū iā ꝛcepit medic[9] cibū ꝑma digōne fuiſſe in ſtōco trāſmutatū. q̄ ēt tpe chilus ℨ ꝑme digōnis ſupfluitas a ſtōco ad iteſtina ꝓpulſa fuerit ℨ eſt hora ab artifice rōnali coiter aſſignata ab aſſūptiōe cibi per nouē horas diſtās in maiori gentium coitate.

¶ Si qs cogeret digerē mās iā pdictas cū digeſtiuo alte ri[9] ſpēi. eo q; eger nō uellet potiōes aſſumē pp laſciuiaz aut iſuetudinē. tūc poſſet digerē mās cum intraſcriptis. ¶ Quox ꝑm eēt. ℨ. trociſcox de ſpodio trociſcox de vio lis. añ. ℨ.ij. aque emulſiōis ul decoctiōis ſeiuz. ℨ.iij. mi ſce. ¶ 2[m] vo eēt ℔.ℨ. trociſcox de berberis. ℨ.ſ. aque de coctionis cuſcute. ℨ.iij. miſce ℨ reſpiceret hec mās aliq̄lr aduſtas. ¶ 3[m] vo digerēs poſſet eē mixtio talis. ℨ. cōſer ue violax ℨ floz nenufaris. añ. ℨ.ij. trociſcox de violis ℨ de roſis. añ. ℨ.j. vini ḡnatox muſcox. ℨ.j.ſ. fiat elariuz de quo in aurora exhibeat. ℨ.j. quā deglutiat patiēs. Et de eo itex añ cenā exhibeat tantūdē ꝑ horā cum dimidia. ¶ 4[m] vo digeſtiuuz ad mās aduſtas ℨ cōmixtas appro/priatū eēt hoc. ℨ. ſyrupi de berberis uel de ribes ſyrupi acetoſitatis citri de limonib[9]. añ. ℨ.j. ſpex triaſandalorū cōpletax. ℨ.ij. ꝓſerue roſax nenufaris ℨ bugloſſe. añ. ℨ.j. miſce ℨ dek in potu ut iā pdictū eſt de pcedēti. uel deglu tiak cū cocleari. hec gdē parūper efficere vident pro in/tentione quarta complenda. ¶ Quinta intētio.

c Am aūt itēdit exeq itētionez gntā p quā mäe eradicāde ſunt. iā gdē ſatis facilr ℔ fieri poſſet p minoratiuas me dicias huic ul illi approbatas. de qb[9] nōbilis q̄ſtitas ſup̄ ꝓſcripta eſt. ¶ Demorādo tñ q; nulla taliū medicinax vnq̄ exhiberi debet niſi poſtq̄ appuerit digōnis imꝑ/ſio manifeſta. q̄ cogſcit ꝑmo qz mor[b] ℨ accūtia ei[9] aliq̄lr remiſſa ſunt. ¶ 2[o] ꝑ eq̄tionē urie in colore ei[9] ℨ ſba que debēt eē ad mediū deducta ul ſibi ꝓpinq̄. ¶ Et 3[o] p ap/paritionē ſedimis in uria ſbſidētis. qd debet eē albū eq̄ le ꝓiunctū figure piramidalis ℨ ſba dyaphanū. ¶ Iſtis enī apparētib[9] iā nō remanebit dubitatio qn mā ꝓueni enter ſit digeſta qñ digeſta ente mā nēcio remittit mor b[9] q depēdet ab ea. qñ digō eſt facies ceſſare putredinē ℨ ēt remitti exceſſuz q̄litatū tā ꝑmax q̄s ſcdax ꝑ quē mäe a medio recedebāt. pp qd opz qz urie ſba eq̄ta ſit cū ſuo

¶ Cū ḡ talia appuerit medicine ꝑme exhi ‖ colore etiā. beri debēt. ita tñ qz eax doſis ſic pax paugeat. niſi appe/ret qz vt[9] iā icepiſſet mäex eūonē facē. tūc enīz ꝓueniēt[9] eēt nullā medicinā ſolutiuā exhibē aut ſaltē in ḡdu ſue opatiōis remiſſaz ne opus artificis coicidēs cū ope näe eēnt cā effrenitātis fluxus. ¶ Et adhuc itex ſi nō icepiſ/ſet facē eūonem quā ꝑpter aliquod accidens facere nō potuiſſet: quoniā ſi materia mouet non complete moue tu hora mot[9] illi[9]. ¶ Et adhuc ſi nā nō mouet materiaz hora mot[9] ei[9] que eſt poſt mäex digōnē. tē moue tu ho/ra mot[9] illius. ſ. qué nā facit ℨ icōplete ꝑm expōnē ꝑmā. Aut moue tu hora mot[9] ei[9]. ſ. expectādo ad qué nā facē deberet. ſi pigritādo nā nō faciat illū motū ut ſepe ꝛtin/git. ¶ Ex q̄ appet qz dū medic[9] eūare vult mäz eradicati ue cū vna medicia eadē ſpe p quā eūauerat mioratiue. meli[9] eſt qz in additiōe ḡdus ul doſis paz ℨ leuiter exce dat ℨ parcus exiſtat q̄s in doſi ℨ in gradu ſit multū audax ne pp audaciā ſuā ꝓtingat exceſſus in euacuādo. qñ me lius eſt mām iterato euacuare q̄s ipam exq̄ſitiſſime edu cere. 4[a] primi. 3[o] capitulo colligendum.

¶ Eūat aūt mās calas eradicādo a remotis ptib[9] el'arium ſucci roſax. cui[9] exhibeank. ℨ.iij. cū aq̄ lupulloz ℨ violax iux illud metricū. Artetica colerā purgat ſucc[9] ipe roſax

¶ Mäz vo colica ℨ aduſtā eūare potes dādo i potu ut ꝑ dictū eſt el'arij hamech deſcriptiōe maiori. ℨ.iij. el'arij ſuc ci roſax. ℨ.ij. ul. ℨ.ſ. cū decoctiōe cyathi vni[9] follicli ſene. ¶ Et ſi mäz colē cōmixtā eūare uelis. ℨ. el'arij ſucci roſ ℨ.j.ſ. el'arij idi. ℨ.ij. miſce ℨ da in potu ut ꝓus. ¶ Et de do meſticis medicis ℨ ſecuris ē el'ariū de dactilis qd a ſapiē tib[9] noiak dyafinicō de q̄ exhibeat. ℨ.iij. ul. ℨ.ij.ſ. cū aq̄ fe/nicli apij ul petroſelini. hec de eūantib[9] eradicatiue exē/plariter poſita. ¶ Demora tñ q; nullū hox eūantiū debet exhiberi niſi ꝑm ꝛditiōes ſup̄ tactas hore. ſ. electe ℨ ꝑm apparitionē digōnis. ¶ Sexta intentio.

p Oſt predicta vo iā tps idoneuz eē vi ut ſenſatione ptcule patiētis vigorem[9] cū his q̄ opportūe ad miſtrari debeāt: p q̄ hēbik cōplemētū itētiōis curatiue.

¶ Et p[9] gdē p ſbtractionē cāx faciētiū nocumēta ut ſpērū male cōpōntis mālis ℨ male cōpōnalis ℨ ſolonis ꝛtinui tatis ℨ alioz q̄rū i ſupiorib[9] ſatis ꝓueniēter dogma aſſi/

¶ 2[o] vo ꝓncipalr vigorank mēbroz potētie p ‖ gnatū eſt reſtaurationē iſtroz. ex qb[9] in hūano corꝑe ꝛſiſtit vigor ℨ ſunt ſpūs vitales aiales ℨ nāles q ſunt iſtra vtutū q̄rū quātitas debet eē ꝓueniēs ℨ melior eſt ipox quātitas au cta q̄s diminuta. Et debet etiā eox ſpirituū ſba ſbtilis eē ut facile ℨ in breuiſſimo tpe moueri poſſint ad oēz diaz poſitionis. Et itex debent eē in ſba clari dyaphani ab oi

uapore ꝛ ſupfluitate ſupflua expurgati. Talr eni ſuo ꝑn cipio atteſtant magis q̄ eſt uapor ſanguinis tēperat⁹. 9° de iuuamētis mēbrorꝫ. Et q: ēt talr limitati ſpūs ſue eēn tie atteſtant magis. ꝓpterea q: ſpūs eſt ſuba ignea ꝛ ae rea in nāz celeſtiū corporꝫ vḡēs ex ſbtiliort ꝛ laudabilio ri humorꝫ pte gñata ꝑ⁹ de viribꝫ cordis. 2° cap°.

¶ Adhuc ēt ꝛ 3° reſtaurant mēbrorꝫ potētie per nutrimē tū quātitatiue ꝛ in q̄litatib⁹ ſuis bñ limitatū ut ſit aptum ꝓuenīēti⁹ trāſmutari in corpis pticulas ex qua trāſmuta tione vigoroſe reddunt. qñ vr⁹ nō ꝓſiſtit niſi nutrimen to. 4ª ꝑmi. cap° 25°. ſ. de medicatiōib⁹ aꝑatū. Et iſtis tri b⁹ igenÿs ſubuenīēdi vtuti uel potētie patiēti pticule hu

¶ Et ꝑmo qdē ad ꝑmuꝫ per ‖ ius viri uolo eē ſatisfactū. acqſitionē eius qꝺ nūc tactū eſt in gnque intētionib⁹ im mediate p̄cedētibus per quas cōuenīēter adminiſtratas abſcindi pōt ois cauſa nocēs ꝛ egrotare faciens.

¶ Scōe vo cāe p̄ncipalt a q̄ debilitat ois mēbrorꝫ potētia iterū vr ſatis mihi ꝓuenīēter eē puiſuꝫ p ea que ſuꝑ dcā ſūt de ꝓuenīēti admiſtratiōe ſex rerū nō nāliū ut ſuꝑ le gere potes ſi placet. pp qꝺ nō vr mihi aliqd eē hic ſupad dēdū niſi q̄ deſcribā medicinas q̄ſdā tā ſimplices q̄z cō poſitas: per q̄s potētia ſenſitiua mēbrorꝫ vigoretur.

Cum igit̄ virt⁹ ois pticule patiētis ſenſum tactus ꝓuenīētē hēat per ꝓtinuā irradiationē a nucha uel a neruis ei⁹ immediate ꝓgrediētē ꝛ a cerebro mediate. ¶ Idcirco deſcribā medicamina q̄dā p̄mo ap probata ad ꝓfortādū cerebrū ꝛ ſpūs ei⁹ ſuſtentādū. ¶ 2° vo nōnulla tāgā que magis neruis toti⁹ corpis ꝛ nuche appropari p̄ñt. ¶ Et ordine 3° aliqd tāgā de his que de terminate pticule ſenſum tact⁹ vigorare p̄ñt ꝛ motū ei⁹. ¶ Et per hec qdē ſatis facile poterit ſatisfieri ad tertiū. ſ. ad reſtaurādū ſpūs aiales q ſunt ſenſuū ꝛ motuuꝫ oium inſtra ad ꝓſeruādū eos: ꝛ tuēdū ab eis que tā ſtrinſecus q̄z extrinſecus occurrētia p̄ñt reddē ſpūs icōuenīētes ad opationes ꝛ eos ꝓſumē: ut nūc legē potes in ſequētib⁹.

¶ Dri⁹ tū p̄mittēda ſūt q̄dā que vident nocumētū efficē cerebro ꝛ neruis. Cerebro qdē nocumētū efficit cuiuſcū q̄ rei nō nālis fortis ꝛ ſubita applicatio cum potētia ſue mediocritatis actiuitatē exceděte: ſic aeris in oi q̄litate tā p̄ma q̄z ſcda occurſus ad caput ut dictū eſt. Et ita in ſum ma de cuiuſcūq; rei nō nālis exceſſu dicēdū. Nocumētū eni ab aliq̄ agēte in mēbro qꝺ eſt p̄ncipiū vtutis opatio nis uel delegatiōis iſtri eſt potētiſſima cā ut nocumētuꝫ appeat in mēbro qꝺ hēt depēdētiā ab alio. Cum ḡ nerui depēdētiā hēant a cerebro in ß q̄ ſpūs aialis ꝛ vr⁹ mot⁹ ꝛ ſenſus effūdit a cerebro ad ipſos: neceſſe eſt ut quātuꝫ exiſtit nocumētū in cerebro ipſo tātū: imo maius mani feſtet in neruis: cum eoꝝ cōplexio virtus ꝛ opatio pue niāt ab eis tanq̄z a debilioribus q̄z ſit cerebrum.

¶ Itaq; de nūo eoꝝ que nocēt neruis aliq̄ ſūt uelut de re b⁹ nō nālib⁹ iuēta ut aer excellētis humiditatis ꝛ remolli tiōis cruris eſt ſuba neruoꝝ nimis mollē ꝛ fluxibilē red dere ſic ēt eſt adminiſtratio ciboꝝ mlte remolliliōis ifrida

¶ Silr ēt ꝛ de potib⁹ eſt ꝓtinua ‖ tiōis ꝛ humectatiōis. tio aque fride. ꝓpterea q: debilitat digeſtiuā vtutē ner uoꝝ ꝛ ꝑpe cū fuerit aq̄ pus ꝓgelata. vñ 3ª tertij. ca° ꝑ⁹ in fine. Scias q̄ aq̄ frida nocet neruis. ꝓpterea q: fac eos deficē a digōne humiditatū que ſūt in eis. q̄re in humo rē idigeſtū pmutat. Et idē ſupi⁹ dixerat. ꝛ pot⁹ aq̄ frigide ꝓgelate ēt nocet neruis. ¶ Silr ēt nocet neruis multitu do pot⁹ vini ꝛ ebrietas. aut q: pmouēt multoꝝ uapor ele uationē ad caput. aut q: vini multitudo ꝛ ebrietas ſūt cā debilitādi digeſtiuā vtutē adeo ut vinū nō bñ pmutet. Vñ debilitate caloris agētis in ipm ꝓtūt in chilū ul in ſanguinē acetoſuꝫ q̄ eſt cā nocumēti in neruis pp acetoſi tatē mordicationē ꝛ pūctionē que ſequit ab illo. 3ª tertij. ut ſuꝑ. Et nocet neruis multa ebrietas. ꝛ vinū plurimuꝫ pp uehemētiā mordicationis vini ꝛ pp reſolonē ideſt p mutationē ꝛ frigidationē cū hoc ideſt humor ille q̄ no cet neruis pūgēdo eos. ꝛ ideo cibaria oia acrib⁹ pōticis ꝛ acetoſis ſaporib⁹ ꝓdita nocēt neruis ꝛ ꝑpe in frequēti

¶ Adhuc iterū de 3ª re nō nāli. ſ. motu appet ſup ‖ uſu. fluū exercitiū ꝛ mot⁹ ois tā diſtractiu⁹ q̄z extēſiu⁹ ꝛ attra ctiu⁹ nocet ei pp nimiā neruoꝝ diſtēſionē a re violēte ip ſos extēdēte elōgat. ꝛ forte ꝑm latitudinē eoꝝ diminuū tur. ꝓpterea q: nō recipiūt debitā quātitatē ſpirituū per quos fiāt motuū iſtra ꝓueniētia. Et ſilr de diſtractiōe ho rū dicēdū eſt per quā itelligit ptiū ei⁹ de cētro ad circūfe rētiā elōgatio. Silr ēt res nimiū attrahētes ſunt cā nocu mēti neruoꝝ: aut q: mouēt eos motu incōueniēti ad ali quā diam poſitionis forti⁹ q̄z opꝫ. aut q: pp attractionez forte mouent ad eos māe ſua multitudine uel quātitate ledētes eos. q̄re 2ª ꝑmi. ubi ſuꝑ. ꝓpe p̄ncipiū capli. ¶ Do t⁹ ꝙo laborioſi in faciēdo egritudies neruoꝝ itroitū hñt magnū ſuꝑ illud qꝺ in alijs eſt. ſ. mēbris. Ipſa nāq; ſunt iſtra mot⁹. laborioſi ꝙo mot⁹ ſūt ſic extēſio cū fune: ꝛ ag grauatio rei grauis: ꝛ oē i quo eſt extēſio exp̄ſſio ꝛ p̄ctio.

¶ Ampli⁹ imoderata ois potuū ꝛ ciboꝝ repletio nō ſoluꝫ cerebro: ſꝫ neruis nocet. Aut q: inatū ipſoꝝ calorē ſuffo cādo extinguit. aut q: replētes māe ꝓhibēt ſpūum ꝛ nu trimēti ꝓueniētē trāſitū ad neruos. Aut q: pp multitudi nē ſuperfluitatū ꝓtingit in neruis mās ibidē ſtātes aposte mate oppilare. Aut in eis ſolonē cōtinuitatis efficē p̄m ſpēm māerū que uariat in q̄ſtitatib⁹ ꝛ q̄litatibus earuꝫ. ¶ Et ſic imoderata repletiōe per cibos ꝛ pot⁹ dictuꝫ eſt. Nō min⁹ ēt ꝓcedēdū imoderatā repletionē eidē eē noctiuā. ꝓpterea q: ſuperfluitas ꝛ defect⁹ ad eaſdē ducūt cās.

¶ Silr ēt de gnta re nō nāli idē ꝺz eē iudiciū. ſ. ſōno ꝛ vi gilia. Plurim⁹ eni ſomn⁹ remolliēdo pp augmētū humi ditatis nocet neruis. ꝛ ꝑpe ſup repletionē ꝛ capiti ēt nō min⁹ efficit nocumētū. q̄re 2ª ꝑmi. doctrina 2ª. 13° caplo Sōnus mult⁹ vtutū aialiū obtuſionē opat ꝛ capitis gra uedinez ꝛ egritudines fridas. ꝛ hoc pp illud qꝺ ipſe ex reſolutione, p̄hibet. Sed per rōnē aduerſam facile dedu ci pōt. q̄ vigilie imoderate nō min⁹ reſoluēdo ꝛ exiccan do capiti ꝛ neruis nocere p̄ñt q̄z ſomnus humectando.

¶ Oꝛ vo ſexte rei nō nālis incōueniēs applicatio ēt cere brū ꝛ neruos debilitare poſſit pz itelligēti uelocē fortē ꝛ frequētē in ſpiritib⁹ ꝛ humorib⁹ qui neceſſari⁹ eſt in ira furore ai. ꝛ ſic de alijs ſic ēt uehemēs ꝛ longa accubatio ſpūum ꝛ humoꝝ in. pfūdo cerebri cū ſepelit ꝛ coartat a multitudine māerū eſt cā nocumēti cerebri ꝛ neruoꝝ p viā extinctionis inati caloris in eiſdē. q̄re 2ª ꝑmi. doctri na 2ª. cap° 14°. ubi ꝑmo eſt de impſſionib⁹ paſſionū aia liū. Dot⁹ vo ad iteriora aut eſt ſubito ſic cū timor adeſt. aut eſt paulatim ꝛ leuiter ſicut cū adeſt triſtitia. ꝛ ſuffoca tio q̄dā ꝛ reſolones p̄dicte nō ſequunt niſi illud qꝺ ſbi to euenit. diminutio vo ꝛ ptiſis uere nunq̄z ſequunt ni ſi qꝺ leuiter ꝛ paulatim euenit. Cum dico diminutionē intelligo ſuffocationē que ordinatim ꝛ paulatim accidit ꝛ nō ſubito. Et cum dico ptiſim non intelligo reſolutio nem que fit leuiter ꝛ paulatim non ſubito.

De rebus aūt alijs p̄ter nō nāles dictas que ca piti ꝛ neruis nocumētū efficiūt: que dā ſūt uelut cibi. nōnulla vo medicine cibales. altera vo

¶ Et nullus qdē cib⁹ abſolute eidē ‖ cibi medicinales. nocet niſi per accīs ex pte quātitatis aucte ꝛ diminute. Nullus eni talis in humano corpe opationē efficit a q̄li tate: ſed a mā p̄ciſe reponēdo ptes corpis ſubales abſq; receſſu caliditatis alicuius de primis uel de ſecūdis.

¶ De nūo medicinarū cibaliū q̄ſpr̄ime p̄dictis nocēt. ꝛ i ſūma oēs ille que nimiū calefaciēdo ꝛ ifridādo humectā do ul exiccādo opant in eis. ꝛ ꝑpe qñ alterū hoꝝ uel oē tale fuerit uehemēter ꝛ ſbito applicatū ꝛ mlto uſu. Neq; eni nā patit repētinas mutatiōes neq; alteratiōes ꝙ re ceſſum q̄litatū. ꝛ claudit in ſnīa ueteris. ꝛ Cōmēr⁹ in ꝑ mone. Scōm multū ꝛ repēte calefacē in frigidare ꝛc.

¶ De reb⁹ aūt que ſūt cibi medicinales idē eſt aſſerendū

tudiciū in q̄ztū opanr a q̄litatib^p q̄s eēntial'r nocēt ultra nocumētū accīdtale qō iducūt rōne supaucte repletionis

¶ Et ponē gdē oium hoz exēpla difficil ⎣ ut tā dictū est. limū eēt.uerū q: ptiale hoz exēplar positū fuit in sermone de rebus nō nālibus exēplariter loquēdo quedā tan genda sunt p̄m q tam apparet in sequentibus.

¶ Jgit capitti neruis z iūcturis nocet comestio tasee idest ferculi facti ex pane cū brodio pingui. Cū eni sua repleti one euaporatiōe z viscositate ad quā sequit oppil'o oppilationē faciti nucha z neruis. Et idē erit iudiciū de pane cū pinguedine in sartagie p̄pato uel alio frixiōis mō.

¶ Carnes vo neruis nocētes sunt sicut oēs hītes pingue dine cōmixtā aquositati z viscositatib^o multis: uelut sunt carnes fere oēs sue natiuitati ꝓpinque z caro cuniculi z caro anatis domestice z iuuēcule z caro recētis porci z p ptie in domib^o nutriti. Caro agni sue natiuitati ꝓpinqui.

¶ Silr ēt de piscib^o idē dicēdū est. Oēs eni pisces recentes mollificāt silr z oēs qui sunt in aqs lacunalib^o z in oibus stagnis uel paludib^o inuēti in qb^o sunt herbe palustres fetētes z corrupte z multitudo ranarū z aialiū aliorū que generant z viuūt ex putredine euitādi sunt. sicut ēt cancri in eisdē aqs inuēti nimia sua humiditate remollīūt z relaxāt neruos z iūcturas: z caput implent sicut ad expientiam post comestionem cancroz percipimus.

¶ De plātis vo z uegetabilib^o multe sūt capiti nociue uelut caules qui multa sua euaporatione capiti nocēt z visum obtenebrāt z bleta ēt sua humiditate supflua remollīēdo. aut uētositates multas in capite z neruis multipli cādo nocet eisdē. ¶ Portulaca ēt sua nimia humiditate z nutrimēti paucitate z paruitate nocet iūcturis oibus z capitti: saltē in frequēti usu: lz aduersēt colere potenter.

¶ Eādē sniam cōcedē debem^o de uegetabilib^o z plantis que nocēt neruis capiti nuche z mēbris oib^o que sūt istra sensus z mot^o que nocē pñt: aut rōne q̄litatū p̄maz z secūdaz. uelut nimiū igrossando oppilādo idurādo stipti cādo z sic de alijs. ¶ Aut q: lz faciūt penes q̄litates primas z scōas cū iuuamēto opatiōis ꝓuenientis a vtute tertia que est ꝓpetas qua aliq̄ respiciūt cerebrū nucham z neruos z nocēt eis z sensib^o iteriorib^o. quoz p̄dicta sunt istra. z pz q hec oia nō nocēt nisi per occultā q̄litatē cuz his uel illis q̄litatibus p̄mis uel secūdis nocitiuam.

De numero

g̃talīū aliq̄ inueniunt toti corpi cerebroz neruis z lacertis noci

¶ Quoz p̄mū est lēs que ⎣ ua uelut hec que hic tāgenf. mala est neruis lz sit a pluribus graduantib^o posita eq̄lis. tamen declinat ad caliditatem z siccitatem.

¶ 2^m vo neruis nociuū est citoniū qō est frigiduz in p̄mo z siccū in p̄ncipio secūdi. cuius multitudo comestionis generat dolorē in neruis. quare in casu huius viri euitādum est ne tristē sensationē tristi sensationi adiungat.

¶ 3^m vo est lac qō sua stipticitate z hūiditate remolliendo mltū malū est neruis z egritudib^o eoz z ꝑpe frigidis.

¶ 4^m vo est fūgus cui^o gdus est friditas i fine tertij z hūiditas i p̄ncipio eiusdē. z usus ei^o gñat epilēsiā z stuporē.

¶ 5^m est enula que lz sit calida z sicca in p̄mo: tñ q: ꝓtigit humiditati supflue per quā est capitis z neruoz repleti ua: ideo facit sodā idest magnum dolorem capitis.

¶ 6^m vo simplex est calamētū. qō lz sit calidū z siccū in tertio. sua tñ uehemēti uaporatione z dissolutione quam facit in humoribus virtutem habet faciēdi sodam.

¶ 7^m vo simplex est nux cupressi. que lz calida sit in p̄mo sicca in 2^o: z ꝓfortet neruos rōne stipticitatis ei^o. tñ q: ꝑpetatē hēt adurēdi sanguinē timet augmētū corruptiōis fu

¶ 8^m simplex est lactuca que frida ē ⎣ ture fieri ab eadē. z humida in 2^o gdu: que lz gñet sanguinē laudabile: z tñ stupefaciēdo nocet neruis z ꝑpe lactuca ad nigredinez declinās. z silu estris ēt cui^o vt^o assimilat vtuti papaueris nigri qō stupefactiuū est: ex quo fit opium.

¶ 9^m vo simp^r p̄dictis nocitiuū est sesire z est vitis alba. q lz cal'a sit z sicca i 3^o gdu: ꝑpetatē tñ hēt faciēdi accidē p/

¶ x^m vo simp^r est croc^o z est cal'z in ⎣ mixtionē in rōne. 2^o z siccū i p^o. z facē sodā z nocet capiti z obtenebrat sēsus

¶ xj^m simp^r est fenugrecū cal'm i fine p̄mi z siccū in eo. z si comedit gñat ex eo humor malus z facē sodā z ꝑpe cum

¶ 12^m est coriādrū qō est frigidū in ⎣ muri. i. salaminis. fine p̄mi z siccū in eo. z multitudo ei^o humidi z sicci per miscet sensum z facit somnia. z multitudo succi eius uel aque est interficiens cum infrigidatione.

¶ 13^m simplex sunt fabe que in cōplexione sua declinant ad frigiditatē z siccitatē cū humiditate supflua. z faciunt videre somnia mala cum alienatione perturbata.

¶ 14^m simplex est cepe qō est calidū in tertio cū humiditate supflua: z facit sodā z subeth: z nocet intellectui.

¶ 15^m simplex est amomū qō est cal'm z siccuz in 2^o z gñat caput z facē sodā. z est de iebriatib^o z dormire facientibus.

¶ 16^m simp^r est solatrū fridū in p^o z siccū in 2^o. qō stupefa

¶ 17^m simplex est acetositas citri que fri ⎣ cit z sodā facit. gida est z ficca in secūdo gradu: z nociua neruis.

¶ 18^m simp^r est castoreū in cui^o medio inuenit gūmositas z neruis est mala: z uehemēter mordicat eas: lz calidū sit

¶ 19^m simplex est alleuz qō rōne ⎣ in 4^o z siccū in scōo. euaporationis z fumositatis multe neruos implet z caput z facit sodam: lz sit calidū z siccū in tertio gradu.

¶ 20^m simplex est caro coturnicis ex cui^o comestiōe timet spasm^o z thetanus q̃n subē earū ul' carni ei^o iest hec vt^o.

¶ 21^m simplex est cussus z est spēs hedere. que lz cal'. sit z

¶ 22^m simplex sūt faseoli. quoz cō/ ⎣ sic. nocet tñ neruis. plexio declinat ad calitatē cū humiditate supflua. lz suba sint sicci. s. q cōpl'o eoz penes passiuas q̄litates declinat ad siccitatē potētialē z gñat humorē flaticū multe humiditatis faciūt videē somnia mala z iplent caput z neruos. Hec qdē oia simplicia posita sūt hic ut in regimine hui^o viri z ꝓsiliuz tā per itētiones cibales q̃s medicinales oiuz hoz vitet usus: z maxime nisi ꝓfrāgant cū his que cerebro z capiti neruis z nuche z instris sensus z mot^o iuuare pñt. de qbus statim aliq̄ discurrenf. Neq; ēt mirari oz aliqs q: dato q dispō hui^o viri sit nocumētū corruptionis in sensu tact^o ut supᵇ visum est: z maxime eueniens mēbris sensus cruris ei^o. tñ q: difficile est imaginari q nocumētū aliqō tā in capite q̃z in cerebro uel nucha cōtingat qn ip̄m coicet mēbris hītib^o ortū z depēdētiam a cerebro z a nucha mediātib^o spiritib^o aialib^o z vtute sensus z mot^o que ꝓuenit a cerebro z a nucha z mēbris illis. Jdeo satis facile eēt ꝓcedē q oē nocumētū notabile cerebro z nuche ꝓtingēs ēt neruis sensus z mot^o in toto exītib^o coicari possit. Propter hoc tacta sunt p̄dicta z nō nisi cū difficultate ab auctoribus hincinde collecta.

Ad quorū

p̄dictoz nocumētū euitādū scribā/ tur hic nōnulla que tā merito eq̄litatū p̄marū z scōarū q̃s opatiōis ꝓuenientis a vtute tertia pñt cerebro tot capiti spinali medulle z neruis eē utilia.

¶ Quoz p^m est xiloaloes qō est calidū z siccū in 2^o z confortat neruos: ut pz ex Aui. in suo cap^o in areola iūcturarū z ꝓfert cerebro z ꝓfortat sensus: ut pz ibidez in areola

¶ 2^m vo simplex est yreos qō caliduz ⎣ mēbroz capitis. est z siccū in fine tertij. Cuius oleū bibitū remouet laxitudinem. ut patet ex Aui. in areola iuncturaruz. z decoctio eius remouet tremorem ibidem in areola capitis.

¶ 3^m simplex est. ȝȝ. qō cal'm est in fine tertij z siccū in 2^o z cōfert capitti eo q: augmētū efficit in ꝓpuatiōe. i. in me

¶ 4^m simplex est granū pini maio/ ⎣ moratiua potētia. ris. qō in actiuis fere tēperatū existit cū augmēto humiditatis z ꝓfert mollificatiōi z debilitati corpis comestuz

¶ 5^m simplex est anda/ ⎣ z exiccat humiditatē corruptā. chocha que est cal'. z sic. in medio scōi. z neruis ꝓfert ipa z obiectū eius. ut 2^a tertij. primo cap^o colligendum.

¶ 6^m simplex est caro galline iuuencule cuius usus in intellectum efficit augmentum.

¶ 7^m simplex est caro ericij terreni z ppie salita que confert spasmo palisi egritudinib⁹ neruoꝝ z elephantie.
¶ 8^m simp^x est cētaurea z ppe minor que cal'a est z ficca i 3° z ꝙfert attritiōi z saniei lacertoꝝ z doloribꝫ z ꝓtusiōibꝫ
¶ 9^m simp^x est cornumeni z est carui agreste ⸗ neruorū. cal'a z ficca in 3°. z ꝙfert egritudib⁹ neruoꝝ ꝓtusiōi lacer/
¶ x^m simp^x est piretrū qđ est cal'm z sic/ ⸗ toꝝ z neruoꝝ. cū i 3°. z phibet mollificationē z stuporē neruoꝝ z alcu/
¶ xi^m simplex est ambra que cōfert cerebro z sen/ ⸗ çeç. sibus omnibus z est cal'a z sic. in secūdo.
¶ 12^m simplex est rosa que frigida est in ꝑmo z ficca in ꝑncipio secūdi. z in toto ei⁹ est ꝙfortatiꝫ mēbroꝝ neruosoꝝ.
¶ 13^m simp^x est aloes qđ acuit rōnē z est cal'm in 3° z ficcū
¶ 14^m simplex est rubea tinctoꝝ que ꝙfert nocu ⸗ in ꝑ°. mēto in utrisqꝫ laterib⁹ z in sensu z est cal'. z sic. in 3° gdu.
¶ 15^m simp^x est signātū qđ est cal'. z sic. in 2° z remouet laxi
¶ 16^m simplex est storax utrūqꝫ qđ est cal'. in ꝑ° ⸗ tudinē. z sic. in 2°. z pmiscet cū medicinis laxatiuis.
¶ 17^m simplex est sumach ex cuius decoctione embrocank nerui ꝙtorsionē hñtes: ꝫ sit frigi. in 2° z sic. in 3°.
¶ 18^m est ulnen qđ est frigidū in ꝑmo declinās ad aliquaꝫ siccitatem z cadit in medicinis laxitudinis.
¶ 19^m simplex est sticados qđ est cal'. in ꝑ° z sic. in 3°. de q̄ dī q̄ opꝫ q̄ assidue utat eo hñs egritudines neruoꝝ z p
¶ 20^m simplex est uchuē qđ est cal'. in 3°. ⸗ ptie frigidas. z sic. in 2°. cui⁹ decoctio ꝙfert ꝙtorsioni: imo z palisi z alis. cal'm est in medio ꝑmi: z humidū in fine ei⁹ qđ bonū est neruis calefactis z fit ex eo empl'm grossitiei neruoꝝ.
¶ 21^m simplex est viscus qui calidus est in ꝑmo cū humiditate supflua z est lenitiuus iuncturarum.
¶ 22^m est camomilla que ꝙfortat mēbra oia neruosa z ꝙfert laxitudini pluſq̄ alia. q: calitas ei⁹ est silis calitati aialis: ꝫ sit cal'. z sic. in ꝑmo supple non multum eleuata.
¶ 23^m simplex est urina: cui⁹. s. cōpl'o uaria assignari dꝫ ꝑm uarietatē cōpl'onū z regiminū: in sūma tū respectu aliaꝝ aquositatū cal'. ē z sic. z ꝙfert doloribꝫ neruosis z spasmo
¶ 24^m simplex est bitumē iudai ⸗ neruoꝝ z tēsioni eoꝝ. cū cal'. z sic. in tertio. z bene confortat membra.
¶ 25^m simplex est capparis que cal'. est z sic. in 2°. cui⁹ decoctione uel succo clistere factū ꝙfert palisi stupori z attritioni ꝓtingēti in capitib⁹ lacertoꝝ z in medio eoꝝ.

Et diligēter est hic attēdēdū q⁹ medicie iste ꝙferētes neruis ꝑm plurimū calide cōpl'onis sūt z ficce. Et q̄tū ex pte huiꝰ diſpōnis q̄ deberet fieri per applicationē fridoꝝ z humidoꝝ. eo ga egritudo ista est mala cōpl'o mālis cal'a z ficca. Verū medicine iste cal'e z ficce neruose hic posite fuerūt pluribus
¶ Et p° qm̄ cuiuscūq; mēbri egrotātis curatio ⸗ ex cāis. fieri dꝫ per medicationē sūptā a cōpl'one z a suba pticule patiētis. Cū g̃ istra sensuū oia in sua cōpl'one declinēt ad frigiditatē. Jō idicādo a suba ptis cōueniūt cal'a z ficca. Cal'a qdē nō simplicia z potētia. ſz bñ corrigēda cum medicinis que p tertiā ꝑpetatē ꝙfortāt neruos z sūt frigide z ficce aut fride z hūide: q̄rū aliq̄ statiꝫ añ posite fuert
¶ Etiā he medicine neruose calide videnk ꝙuenire ꝓpter pmptitudinē lapſus neruoꝝ ad friditatē magis q̄ꝫ ad caliditatē: ut appet de egritudib⁹ neruis eueniētib⁹. ꝙueniunt aūt medicine neruose siccitatē hñtes et nō ualde eleuatā ad ſb ut ꝙseruet suba neruoꝝ que siccitate viget qđ fit per applicationē siccoꝝ. qm̄ cal'o ualde. s. mēbro cal'm ualde cōfert instr'm. z ficco ualde siccū ualde. tertio tegni colligit a Gal. dictū. z ppie qm̄ intētio est ad ꝙseruationē suba particule patientis uel sanatiue.
¶ 3^a vo cā pp quā medicine he cal'e z sicce posite fuerūt fuit: qm̄ existimak de eis q̄ magis cōferāt per tertiā, ꝑpetatē a qua ꝓducit effect⁹ per q̄litates ꝑmas z scdas z ꝑpetatē occultā, ꝙuenies magis q̄ꝫ ipse conferāt per qualitates ꝑmas per quas argumēto sumpto a lapſu in mēbris tnuēto eēnt nociue magis tales medicine calide z ficce.
¶ Et 4^a cā fuit: ut q: raro iueniunk medicine neruose frigide z humide ab auctorib⁹ assignate nisi pauce de qb⁹ visuꝫ est. Et iō ut talīū adiuicē posset fieri cōmixtio z cali darū z siccarū ad frigidas z humidas talis fieret ex parte dosis partitio ut refrāgerent inuicē in qualitatibus suis refractione faciēte dñari in toto cōposito frigiditatem z humiditatem. aut frigiditatē z siccitatem ꝑm desiderū viri bene exercitati. z tu considera.

Quibus oib⁹ iā ita in ꝟitate deductis nō vi mihi aliqđ addēdū eē nisi q⁹ desiderabaꝫ cōposita q̄dā iteri⁹ admistrāda que cerebri epatis z mē broꝝ iterioꝝ vigorativa sūt: ut in eis nō gñet neqꝫ ꝙgregari possit mā huius lapſus augmentativa.
¶ 2° vo describenk localia q̄dā, phibētia mārū fluētū receptionē in mēbrū que ptib⁹ circūserētialib⁹ pticule pati
¶ Et 3° describenk cōposita quedā ⸗ entis applicāda sūt. huius tristis sensationis a membro remotiua.

Pro cōpleméto itaqꝫ ꝑmi ꝑmonis de nūo istarū describank cōposita tria vigorātia z phibētia ꝙgestionē mārū catarrçātiū in eo. z ꝑpe si cōtingit eas alternis vicib⁹ ad inferiora mēbra descēdere z magis erūt appropata māebus mixtionē hñtib⁹ ex colera z flegmate ꝓpter quam mixtionem redduntur salse.
¶ Primū itaqꝫ cōpositū est istud. ℞. seminū coium. s. q̄tuoꝝ frigidoꝝ. ℨ. j. se. endiuie cuscute cicoree acetose z scariole. aā. ℨ. ij. rosaruꝫ. ℨ. iij. spodij. ℨ. j. ℈. macis. ℨ. v. ç̄uccari al. ℨ. v. miue citoniꝝ z ſyrupi de mirto. aā. ℨ. iiij. ſyrupi iuicē cū ç̄uccaro coq̄nk usqꝫ ad aliquātā spissitudinē. demū cū ℈ridati fuerit supaddank spēs diutissime ꝙterēdo i mortario usqꝫ ad bonā glutinositatē z in fine addank ligni aloes. ϑ. j. ambre electe. ϑ. ij. z fiat el'arīū. Vide q̄tū diligēter ipm adūsak māeb⁹ z ꝑpe in calitate dñantib⁹.
¶ 2^m vo cōpositū parūper frigidi⁹ illo est istud. ℞. masticis electe. ℨ. iij. violarū floꝝ nenufa. rosarū. aā. ℨ. j. ℈. sandalorū albоꝝ. ϑ. ij. macis. ℨ. iij. ligni aloes. ϑ. ij. floruꝫ ypiconis sticados acori. aā. ℨ. j. ℈. ſyrupi rosati. ℨ. iiij. ſyrupi cōpositi acetosi. ℨ. ij. ç̄uccari al. ℨ. v. fiat electuariū ut prius: in cuius fine secū incorpenk musci. ℊ. v. z hoc gdem magis circa ipsum sitas. ⸗ Primū vo magis respicit epar. ex virtute simpliciū hincinde legēdo colligere potes.
¶ 3^m cōpositū qđ qdē māeb⁹ in capite z in epate sil'r positis notabilē ꝑt aspectū est ℔. ℞. spērū el'arij de ligno aloes descriptione Aui. 5° can. ſuma ꝑ^a. ℞ica illa. El'arius de xiloaloes nr'm. ℨ. ℈. spērū aromatici rosati descriptione Gabriel' in antidot⁹ ⸗ deb. distinctiōe ꝑ^a. ℨ. v. masticis ciperi. aā. ℨ. j. macis. ℨ. ij. ligni aloes. ϑ. ℈. miue citoniꝝ fine spēb⁹ lb. ℈. ç̄uccari al. ℨ. iiij. fiat el'arīū. ¶ ⸗ Modus aut usus hoꝝ est talis. qm̄ in sero per duas horas post cibū ex eisdē accipiat ad q̄ntitatem. ℨ. iij. deglutiēdo absqꝫ alio potu. Et si pot⁹ magna necitas ist'aret bibak medius cyath⁹ vini. cui⁹ altera medietas sit aq̄ cū modico ç̄uccari.
¶ Cōposita vo ab auctorib⁹ ad hanc diſpōnē appropriata pauca aut nulla iueniunk ab eis posita. ꝓpterea q: hec diſpō ab euētu egritudinū ꝙsuetarū est pegrina multuꝫ ut sup̄ visum est. ¶ Adhuc ēt q: egritudines q̄e repiri ꝓtingit nocumētū corruptiōis efficiētes in neruis: utpl'imū sūt cal'e dñanter. ⸗ Medicie aūt cerebrū neruos z nucha z sensus ꝙfortātes utplurimū ēt sūt cal'e: q̄re in isto casu nunq̄ fine nocumēto applicari possent. ¶ Si que tū ab auctorib⁹ posite ad ſb capl'm cōferre pūt eēnt sicut rosata nouella z ꝑpe descripta a Nicolao in antidotario dādo ipsaꝫ cū aq̄ ordei uel decoctiōis masticis. ¶ 2^m eēt z fort⁹ i frigidatiuū ꝙfectio triū sandaloꝝ ibidē repleta. z ꝓpie data cū decoctione macis. ¶ 3^m eēt troc. de ros. aut trocis. de spodio. aut trocis. de berberis z de ribes cū aliqua ꝑdictarū decoctionū dati hora iam ꝑdicta.

Ut aūt satisfiat scdo istro iam ꝑmisso describā hic q̄nque cōpositas mās ad qđcūq; mēbruꝫ fluētes repellē sufficientia. Primū itaqꝫ uelut epithima

eſt lb.ℨ.ſucci granator ſucci agreſte ſiue tales ſint recen tes:ſiue tales ſint diu ꝓſeruati.oiuz añ. ℨ.iij.terre ſigillate.ℨ.j.bol armeni.ℨ.ij.acatie ypogſtidos. añ.ʒ.iij.farine uolatilis molēdini ⁊ ꝓprie que ſit milij.ℨ.iij.uel.iij. terant ſil' oia ultia ꝓtritiōe ⁊ intingant in eo coꝛa genu excluſiue uſq; ꝓpe iguia p tres digitos trāſūſales exclu

¶ 2^m vo cōpoſitū ad hāc itētionē appꝛobatum eſt ‖ ſiue. iſtud.ℨ.ſucci ſolatri ſucci plātaginis ſucci vge paſtoris. añ.ℨ.v.ſanguis dꝛaconis ſādarace thuris colofonie.añ. ℨ.j.terant ſil' diu in moꝛtario plūbeo cū ſuo piſtello ⁊ intingātur in eo pān⁹ pus in aceto ikuſus ⁊ exꝑſſus appli

¶ 3^m cōpoſitū ⁊ eſt linimētū glutioſū ‖ cet.ut ꝑdictū eſt. ⁊ fortⁱ ꝑdictis eſt lb.ℨ.glutinis piſciū uel carte diſſoluti cū aceto.ℨ.ij.bibich glādiū ⁊ eſt viſc⁹ quercin⁹.ℨ.j.ſ.colofonie.ℨ.ij.maſticis.ℨ.ſ.coralloꝛ ru.oſſiū dactiloꝛ cōbuſtoꝛ.añ.ℨ.j.olei roſ.lb.ſ.cere.ℨ.ij.coquat cera cum oleo ſufficiēti coctiōe ⁊ icoꝛpenk iuicē cū glutine.⁊ cū infrigidari cepint adiūgank alia ⁊ fiat vnguētū qđ extēdat ſup aluta ideſt corio ⁊ ſupponat ꝓdictis partibus.

¶ 4^m cōpoſitū eſt itez vnguētū lb.ℨ.olei de mirto olei de maſtice ⁊ de roſ.añ.ℨ.j.mumie ematitis ſanguinis dꝛaconis acatie coralloꝛ cōbuſtoꝛ ſpodij.añ.ʒ.iij.cere q̄ſtū ſufficit fiat vnguētū molle.demuz bulliat cum lb.ſ.ſucci plātaginis uſq; ad ipſius ſucci conſumptionem.

¶ Ultimū cerotū ad hāc itētionē eſt cerotū iſtud.ℨ.reſine electe.ℨ.iiij.coriādri ꝑparati cū aceto.ℨ.ij.utriuſq; ꝙſolide.añ.ℨ.ſ.puluerⁱs fuligīnis furni.ℨ.ij.colofonie.ℨ.iij. olei onſancini lb.ſ.cere.ℨ.iiij.fiat cerotū demū bulliat i ℨ.iiij.aceti nigri fortiſſimi uſq; ad ipſi⁹ aceti ꝙſūptionem de hoc itaq; ceroto extēdat ſup corio ⁊ inuoluat vndiq; crus ſuū in locis iam ꝑdictis:⁊ ſemp ibidē adherēs permaneat.Et attēde q̄rto q; utrūq; quatuoꝛ remedioꝛ que poſita ſūt añ ip̄m poſſet ēt pticule patiēti ⁊ ꝓpe cū ſignis maxime caliditatis.Et hoc ēt ultimū ibidē utile eēt:⁊ ꝓpte quādo ab eo excluderet acetum ⁊ tu conſidera.

Jā aūt reſtare vi ut ſcribā cōpoſita q̄dā que a patiente pticula dolorē auferre pñt.Et ꝛ nonnulla ad hāc itētionē ſupi⁹ poſita fuerint iſtra in itētione curationis ꝑma ⁊ iſtra tertio eiuſdē.tñ ꝑter illa deſcribā hic iſtra gnque gb⁹ al's dolorē oēm:imo q̄ztūcūq; acutiſſimū a pte oi remouē ſoleo.Et hoꝛ gnque tria ſunt dolorē ſedātia per viā reſolōnis anodinitatis.duo vo ſunt abſcindētia dolorē ex ipſi⁹.ſ.reſolone ⁊ anodinitate cuz aliq̄ ſtupefactiōe que oino tū ſecura eſt cū ſit ꝙuenienter

¶ De trib⁹ aūt illis p^m eſt lb.ℨ.olei de aneto ‖ refracta. olei de camomilla.añ.ℨ.j.fecis olei lilioꝛ albоꝛ.ℨ.ij.pi guedis anatis.ℨ.ij.croci.ʒ.ſ.amili de ordeo.ʒ.x.vitellos oui nūo.ij.terant oia in moꝛtario lōga ⁊ ſbtili ꝓtritione ⁊ de lb medicamine mēbrū ſuoluat cū pāno linito lb me

¶ 2^m ꝑncipale in quo cū reſolo ‖ dicamine cōueniēter. ne itētio lentēdi ⁊ auferēdi duritiē ⁊ aſpitatē a mēbro eſt. ℨ.farine milij farine ſiligis.añ.ℨ.ij.vitellos oui nūo 4^or croci.ʒ.ij.terant ſil' in moꝛtario diutiſſime deide bulliāt lēto igne i.ℨ.v.lact⁹ uaccini uſq; ad ꝙſūptionē lactis illi⁹

¶ 3^m cōpoſitū eſt hoc.ℨ.ſape lb.j.medulle crurū bouis. ℨ.ij.ſ.ſepi caſtrati iuuenis.ℨ.iij.croci.ʒ.j.ſ.farie amili.ℨ j.melliloti.camomille ſe.aneti.añ.ʒ.j.ſ.floꝛ ypconis floruz bugloſſe.añ.ʒ.ij.terant oia diutiſſime in moꝛtario ⁊ cum hoc emplaſtreſ locus bene calefacto.

¶ 4^m cōpoſitū eſt medicamē iſtud.ℨ.puluerⁱs ypconis floꝛ violarū citrinarū camomille.añ.ʒ.ij.abſinthij.ʒ.iij. farine amili.ℨ.ſ.olei de croco.ℨ.j.olei de camomilla.ℨ. ij.ſ.cere al.ʒ.vj.reſine pini diſſolute cū modico aceti.ℨ. j.icoꝛpenk oia iſiſ.deide i fine bulliāt cū.ℨ.iiij.ſape uſq; ad ꝙſūptionē ſucci ⁊ tūc ſupaddank eis puluerⁱs coꝛticū mādragore.ʒ.x.de lb ḡ mēbrū mediocriter calefacto em

¶ Ult^m vo ⁊ fort⁹ illis eſt lb.ℨ.ſ.ceroti ſimpli ‖ plaſtreſ. cis de mucillaginib⁹.ℨ.j.ſ.vnguēti dyaltee.ʒ.iij.yſopi humide.ℨ.ij.olei de ſiſamo olei amigdalarū dulciū ⁊ de camomilla.añ.ℨ.j.ſape.ℨ.ij.medulle vituloꝛ.ℨ.ij.ſ.opij ʒ.j.fiat vnguētū ⁊ admiſtreſ mediocriter calm ſup pte:⁊ auferт poteт triſtē ſenſationē.‖Hec ſūt que mihi in ſumma ad hāc triſtē ſenſationē auferēdā viſa fuerūt utiliora Tu aūt celeberrime doctoꝛ hec diminue ⁊ pmuta:⁊ ip̄is ſupadde ꝑm amplitudinē ſapie tue ⁊ ꝓfunditatē acutiſſime ſcie tue.‖Neq; eni hec ſcripſi ut te memorarē ⁊ docerē.ꝛ ſolū ut a me accipes q̄ztū mihi igeniū meū cōdonare potuit:inq̄ztū ego cōſideratione mea a florib⁹ refertiſſimi eugany ſtudij colligere potui.De gbus oib⁹ imoꝛtales ago gr̄as ei qui mihi cōdonauit hec ita mediocriter intelligere qui viuit ꝓpetue ⁊ per ſcl'a bñdict⁹ Amē.

Conſiliū CCLXI.

De dolore in genu ex vulnē facto cū lancea uel enſe ⁊ de tumore ⁊ duritie eiuſdē pp malā cōpl'onē humidā accñtalem.¶ Diuidit cōſiliū in capl'a duo.

¶ De diſpoſitione ipſa ⁊ cauſis eius. Cap.I.

Doloꝛ in genu quo moleſtat vir cōmēdabilis ⁊c.ꝓtingit in ipſo pp vuln⁹ factū ei ex lācea uel enſe que penetrauerūt ad ꝓfundū oſſiū cōponētiū genu que ſūt duoꝛ focilū tybie ſupiores extremitates ⁊ iferioꝛ extremitas oſſis coxe cū ſuo tanḡ vmbone uel defendiculo in iferiori pte genu poſito qđ noiat rotula.¶ Nec mirabile eſt ſi talis doloꝛ accidē poſſit.qm̄ ſolo cōtinuitatis in mēbris ſenſibilibus eſt ſufficiēs ⁊ imediata cā doloris cū mala cōpl'one nōbil'r intēſa.⁊ ꝓpe cal'a que iuēta ⁊ cōſecuta fuit in genu.maxime pp apoſtema qđ ibidē cōſecutū fuit.uel tarditate petitionis auxilij.uel negligētia curatiōis ſiue pp ſeuitatē vulnerū que ꝙſequtur ex pte loci.Loca eni patiētia nō raro imo frequētiſſime ſūt cā ſpaſmi ⁊ male termi natiōis egritudinū in eis.⁊ ꝓpe ſiē loc⁹ iſte in quo cū accidit vuln⁹ magnificat ei⁹ tumoꝛ:⁊ euēt⁹ ſpaſmi:ſiē ēt i loco cubiti.⁊ ſil'r i loco iūcturarū ut pulchꝛe legēduz eſt 4^a q̄rti.tractatu p^o.⁊ cap^o 2^o.cuius exoꝛdiū eſt.‖Debꝛa in q bus cum uenerit vulnus magnificat ibidem tumoꝛ.

¶ Uerū cū ꝑncipalis ⁊ ꝑma cā egritudis genu iſti⁹ viri tā ſit ſecurata:q̄ñ vuln⁹ ei⁹ ſanatū eſt ut ſēlus oſtēdit.Opz iueſtigare in viro iſto p^o qđē cām doloris q remāſit i genu ei⁹.2^o vo q̄re magis remāſit doloꝛ in pte q̄rta pti que vulnerata fuit q̄z in pte vulnerata.Ex quoꝛ fundameto ſpeculāti poterit appere igenū curatiōis doloris q remā

¶ Et ſigđē gr̄a ꝑmi dicēdū q; doloꝛ q ‖ ſit in genu ſuo. remāſit in genu ip̄ſi⁹ eſt ꝓp debilitatē digeſtiue ⁊ vitalis vtutis illi⁹ mēbri.Cū eni genu ſit mēbrū vitali vtute ⁊ nāli debile ſatis.eo q; notabil'r elōgatū eſt a coꝛde ⁊ ab epate deferētes eas arterie ⁊ uene exigue ſūt ⁊ tenues.non eſt mirabile ſi mala cōpl'o frigida que fixa remāſit in genu ſuo ſit cā gñatiōis male cōpl'onis flētis ſubito alterātis ⁊ ſint imediata doloris cā.neq; entz aliq̄ mala cōpl'o fixa aut paulatine alterans eſt imediata cā doloris ut patet ſcōa ꝑmi.cap^o de cauſis vniuſcuiuſq; doloris.

¶ Qđ vo ꝓp malā cōpl'onē que eſt cā gñatiōis ⁊ ꝙgregatiōis māerū in mēbris ſenſibilib⁹ genu accidē poſſit doloꝛ in eo pp ſolonē ꝙtinuitatis manifeſtū eſt.‖Dāe enitales ifuſe vilis neruoꝛ ſenſibiliū qui ramificant a muſculis focilis coxe iplēt ⁊ tumefaciūt ꝓdictos vilos.vñ in eis efficiūt extēſionē que eſt ſpēs ſolonis cōtinuitatis.q̄re in genu iſtius viri diu ꝑſeuerauiſſe dolorē demōſtrare ſatis eſt facile cum hic cōcurrāt due doloris cāe.ſ.mala cōplexio ⁊ ſolutio cōtinuitatis iam declarate.

¶ Cōtra.q; hic nō vi aliq̄ ſpēs male cōpl'onis aſſignari poſſe.ḡ opinio falſa.ꝓntia notiſſima eſt intelligēti.⁊ añs arguit.q; talis mala cōpl'o aut eēt cal'a:aut frigida humida uel ſicca ſimplex ul' cōpoſita.Si ꝑma uel altera ḡ tactui ꝓceptibilis ſb ſpe cal'itatis friditatis ul' humiditatis aut ſiccitatis oꝛgano tact⁹ ꝓceptaz qđ repugnat expiētie.q; mēbrū iſtud ſenſu tact⁹ nō ꝓcipit excelleter calidū frigiduz

humidū neq; siccū. ⁊ pbat ꝑ ītia. q: nulla regula vīo: est in iudicādo de excellētijs q̄litatū sensibiliū q̄s illa que sumit ex sensu tact^{9}: ut pz 2^{o} cōplonū. cap^{o} 3^{o}. q̄re colligendo in genu hui^{9} viri nō appet aliq̄ spēs male cōplonis q̄ possit eē doloris in eo cā: ut satis pulchre argutum est.

¶ Et ꝑtra 2^{m} ꝑncipale. s. q: in genu isti^{9} viri nō sit aliq̄ solo ꝓtinuitatis arguit. q: neq; est ibi solo ꝓtinuitatis in osse neq; in cute neq; in neruo neq; i cartilagib^{9} carne lacerto ul' neruis uel uenis uel arterijs: ⁊ sic de alijs. ergo nulla. añs negatiuū apparet ad sensum. quare ꝛc̄.

¶ Ad hec duo dubia rñdēdū est. ⁊ ad p^{m} dicēdū q: ibi est mala cōplo frida ⁊ sicca positiue que ꝓhibet mēbrū a debita sui nutricatiōe. vñ ibidē ꝓgregant māe p viā idigōnis que tumefaciūt mēbrū. vñ genu illō in sui magnitudine cōparatū ad illō extēsuz est magis. Ad ibidē sit siccitas positiua manifeste appet pp duritiē que sensu tact^{9} repit i neruis ⁊ ligamētis illi^{9} ptis que est cā ꝓhibēs mēbrū a debita extēsione ⁊ flexiōe ei^{9} ⁊ motiōe ei^{9} ad dīas positiōis nēcias. ¶ Ex quo fundamēto appet q: ibi assignata est spēs solonis cōtinuitatis que ꝓctiua dī. sic enim mēbrū remouet a debita vnitate eius. ꝓpterea q: partes eius distrahunt i moderate de cētro ad circūferētiaz. Ita ecōuerso mēbrū a sua debita cōtinuitate remouereť pp ptes eius i moderate distrahi de circūferētia ad centruz ꝓpter qđ ad motiua facta patet responsio.

¶ Ad p^{m} enim dī q: ibi est spēs male cōplonis frigide. Et ad ꝓbationē dī q: ipsa pcipit sensu tact^{9}. lz remisse pcipiatur sic q̄libet spēs male cōplonis frigide imꝑmit debilius q̄z calā. Ita remissi^{9} pcipit a potētia tactiua q̄z calida: pp qđ regula tact^{9} est uera in iudicādo de excellētijs q̄litatū sensibiliū. lz nō qualiter semp uerificeť de sensatiōe obiecti calefaciendo ⁊ infrigidādo percepti.

¶ Et ad scām ꝑncipale motiuū appet solutio dicēdo q: in genu huius viri est solo cōtinuitatis ꝓctiua tam dicta.

¶ Ad 2^{m} vo ꝑncipale dubiū qđ difficili^{9} est dicēdū dupl'r ut ꝓposito ptinet. Et p^{o} qđē q: q̄nq; accidit vulnꝰ in aliq̄ pte nōbilr sensibili: in qua tñ post cōsolidationē non remaneat dolor. q: q̄ ptes que fuerūt sepate iciduńt ⁊ cōsolidanť si sectio in eis facta fuerit totalis post q̄z facta est cōsolidatio nō remanet in neruis via trāsit^{9} spūum sensibiliū. q̄ in eis nō est facta cōsolidatio per viā ꝑme itēti onis. lz fuerūt ꝓglutinata per quādā humiditatē que rubot noiať que in duritiē ꝓ̄ma remānsit nō porosa. vñ nō est ibi via trāsit^{9} spūs post q̄z cicatriçata est. pp quā cāz ēt in cicatrice nō nascit pilus pp ꝓhibitionē trāsit^{9} māei q̄ dz eē cā cōtinue renouatiōis pilo^{9}. Jn sūma igit i talib^{9} vulneratis mēbris frequēter nō appet dolor post eo^{9} cōsolidationē pp ꝓuationē trāsit^{9} spūs aialis q est isti^{9} sēsus

¶ 2^{o} vo ꝑncipal'r hec dubitatio solui pōt: q: q̄ mēbra aliq̄ vulnerata ⁊ ꝓsolidata fuerūt uel pp apa uel pp violētiaz opatiōis medicinarū exiccātiū frequēter remanēt indurata ⁊ ōcta ul' in spasmato eē ita q: nō sūt mēbra sufficientia ad exeūdū in sensationē pp spasmū q remānsit i eis. pvo ꝓria i q̄ nō remānsit durities: neq; spasm^{9} pata est sētire impssionē obiecti tristi ter ꝓximēti sue sit mala cōplo sive solo ꝓtiuitatis. Tñ ex his appet solo ad 2^{am} dubōez.

Ex quibus oib^{9} ꝓsideráti appet q: dispō genus hui^{9} cōmēdabilis viri est mala cō-

¶ Appet 2^{o} q: accñtia hui^{9} ‖ plexio hūida accñtalis illi^{9}. viri dispōnib^{9} ꝑncipal'r sūt tria. Primū est durities in ꝑdicto mēbro. 2^{m} est tumor i eodē. 3^{m} est dolor in pte ꝓria pti vulnerate. vñ appet q: opz sollicitū eē vīz istū i curationē sue dispōis ne ꝓtiue augmñtata durities trāseat ad açacma ⁊ ē phibitio pgressiui mot^{9}. c^{o} curā pōem^{9} ut nē segt

¶ De cura tā p res nō nāles q̄z p medicialia. Cap. II.

Egat itaq; vir iste regimie ex pte cibo^{9} ⁊ potuū calefactiuo ⁊ humectatiuo gñatiuo sanguis pinguis ⁊ dissolutiui ⁊ apitiui

¶ Et euitet oē gen^{9} cibariō^{9} que frida sūt ⁊ ficca viscositate ⁊ grossitie ⁊ duritie abūdātia. vñ ꝙuenit ei panis recēs multi fermēti o: deo spelta ⁊ siliginē ꝓuat^{9} nec antiqu^{9} durus ⁊ to: refact^{9}. ¶ Et comedat carnes uolatiliū ⁊ peditātiū aialiū iuuenes ⁊ bñ pingues elixas uel assatas: ⁊ caueat a reb^{9} exiccatiuis ⁊ ꝑpe salsis. ¶ Et de ferc'lis utat bleta spiachia feniculo petro^{9}. dauco crisolocāna cucurbita portulaca ⁊ ꝓsilib^{9}. Et de ḡnis cōueniūt cicera ru. ⁊ al. cū brodijs pinguib^{9}. Et cibaria ēt lacticinia ⁊ ꝑpe cū lacte cocto cōdita ⁊ butyrū ⁊ colostra recocta sūt eidē utilia. ¶ Et pinguedies uelut porci iuuenis anatis galline ⁊ cōsilij sūt ei utiles. ¶ Et amigdale fic^{9} vue ⁊ passule ⁊ fruct^{9} oēs dulcedie pticipātes multa eidē bñ ꝙueniunt. ¶ Et vinū coctū ⁊ succ^{9} ḡnato^{9} dul. ⁊ çuccaruz ⁊ mel. ⁊ ꝓsilia oia sunt eidē iuuatiua. ¶ Et vinū eidē ꝙueniēs dz eē albū sbtile sapore dul. nullo mō pōticū brusc ū ul' acerbū. Et si tale nāliter hēri pōt melius erit. Si aūt fuerit potēs cōmisceat cū aq̄ fontali uel fluuiali clara ⁊ approbata ¶ Et si hyemali tpe: ut a ꝑncipio nouēbris per totū mēsez februarij cū vino suo cōmisceret aquā mellis bñ dulcem eēt sibi cōueniēs auxiliū ꝓpter aptionem ⁊ mūdificationē neruo^{9} que existūt in ea. Et hec de regimine cō uenienti cibi ⁊ potus dicta sufficiant.

Pro regimine vo medicíali. 4. videnť mihi opportuna fore remedia

¶ Quo^{9} p^{m} est ℔. ℈. pillarū fetidarū pillar^{9} de hermodactil'. añ. ʒ. ſ. fomenť pill'e. vij. cū el'ario ro^{9}. ⁊ accipiant a decima die mēsis usq; ad. xxv. ei^{9} de mane in aurora ⁊ tardeť cib^{9} post assūptionē earū. vj. horis nō dormiendo post eas i mediate nisi p horā vnā ⁊ accipiēdo añ prādiū p horā. ſ. cyathū vnū aq̄ cocte cū çuccaro cal'e. ¶ Seqnti vo die i mediate accipiat ℔ digestiuū in eadē hora cal'z dieb^{9}. vij. uel. viij. ⁊ tardet cibū post assūptionē ei^{9} p. iij. horas. ¶ Nona vo die sequēti cōpleat purgationē cum istis pill'is. ℈. pillarū de sarcocolla. ℨ. ij. pillarū fetidarū ℨ. j. fiāt pill'e. vij. cū succo ro^{9}. post q̄s obꝑuet o: dinē immediate ꝓscriptuz post alias pill'as. ¶ Et q̄ cōpleuerit hāc purgationē si cōplete sanat^{9} erit ut spo aduenīēte uere tūc hēbit itētū. Si aūt nō eēt pfecte sanat^{9} a dolore: tē iterū in fine februarij purgeť ⁊ scribat mihi modū: ⁊ ego rescribā sibi oia nēcia per purgationē ueris fiē scripta sūt per purgationē autūni. Digestiuū aūt accipiēdū ut supius dictū est sit tale. ℈. mellis ro^{9}. ʒ. j. syrupi cōpositi acetosi. ʒ. ſ. aque yris ypicōnis ⁊ acetose. añ. ʒ. j. misce.

¶ 2^{m} vo isti^{9} m ab isto viro sciēdū est ℔. accipiat frustū vnū lapidis marchasite. ⁊ est lapis molaris cū quo acuuntur gladij rube^{9} ⁊ ḡnosus: calefiat ḡ frustū ei^{9} ⁊ substernať genu suo distāter ab eo p duos pedes: coopiať ḡ genu sclauina vna a genu eleuata p pedē. sup lapide ḡ ignito effū dať paulatine ⁊ sbtil'r vinū albū mōtanū ⁊ dulce vni^{9} anni: ⁊ nō uetust^{9} usq; ad q̄ztitatē vni^{9} metrete. Cū ḡ genu diligēter suffumigatū fuerit ex illo: tūc exiccet ⁊ coopiať diligēter ℔ pānis p horā vnā: tūc ḡ eidē applicet ut seq/

¶ 3^{m} itaq; remediū est ℔. ℈. medulle crurium ‖ tur nūc. bouis antiq pinguedis dissolute ab anguilla dū assatur. añ. ʒ. ij. croci. ʒ. j. vitellos oui nūo. iij. butyri recētis. ʒ. j. amili. ʒ. x. ico: penť oia in mortario lōga cōtritione: ⁊ cuz ℔ linimēto cal'o totū mēbrū diligēter iungať ⁊ affluēter a medietate coxe usq; ad medietatē cruris circūquaq; ⁊ hec sunt duo instra localia notabilissime opationis.

¶ 4^{m} reme^{m} ꝑncipale est ℔. ℈. bzionie recētis cocte ⁊ crasticulate lb. j. radicū yreos recētiū lb. ſ. farine fabaruz. ʒ. vij. croci. ʒ. j. vitellos oui nūo. iij. ysopi hūide fecis olei fisamini. añ. ʒ. ij. coquanť radices in sapa ⁊ in vino dulci usq; ad optimā ipsoz teneritatē: deide ultimate cōtrita i/corpenť cū aliis i mortario ꝙterēdo sine igne. Cum ḡ applicuerit ꝑdictā suffumigationē ⁊ inunctionē p dies. xv. tūc per alios. xv. dies applicet sibi hoc empl'm bñ calidū ⁊ diligēter circūligeť a medietate coxe usq; ad medietatem cruris: ⁊ ita cōtinueť ipsum aliis diebus. xv.

ats. azemend De qui dust^{a} 223 H

¶ 5^{m} reme^{m} ꝑncipale est: ut tpe quo applicat oia ꝑdicta a medietate coxe supi^{o} usq; ad iguia circūligek totū co:p^{o} cū ℔ linimēto. ℞. farine siliginis lb̄. ß. plueris gallax cu p:essi ⁊ gallax q̄rc^{o} ⁊ pforatax. aū. ℥. ij. ypogstidos san. dra. terre sigil. acatie. aū. ℥. ß. glutis piscīū dissoluti cū ace to nigro ualde acri. fiat empl'm diligēter i mortario ꝙtri/

¶ 6^{m} reme^{m} ꝑncipale est ℔. ℞. alo ⊥ tū applicādū ut supꝫ. es ꝑpati. ℥. ß. pulpe collogn. ʒ. j. hermodactil'. bdelij mol lis. aū. ℈. iij. ℥℥. ℈. j. agarici. ℈. v. ico:penk oia sil' cū suc co apij ⁊ fiāt pille de oi. ʒ. vj. de gb^{o} iste vir tpe applicatio nis ꝑdictox istr̄ox oi q̄rta ul' qnta die parū aū cenā acci/ piat vnā ul' duas: ⁊ erūt ei utilissime ad attrahēdū mās a genu ⁊ a iūcturis aljs: ⁊ ad diūtēdū mās aūtes p vias uē tris ⁊ urine q̄ māe erūt ꝑpate fluē ad genu ⁊ ad alias iū

¶ 7^{m} reme^{m} ꝑncipale est ℔. ℞. spērū dyatrīōpi ⊥ cturas. pereō spērū plurisar cotticō. aū. ʒ. j. spērū oyābre. ʒ. j. ß. cuc cari scde coctiōis lb̄. ß. aq̄ yris q̄tū sufficiē. ⁊ coquak çucca rū cū aq̄: ⁊ fiat ꝙfectio i rotulis. ʒ. iij. q̄rū una oi mane aū prādiū per horā. ß. comedak: ⁊ post eā bibak cyath^{o} vn^{o} pu^{o} aq̄ cocte cū melle nō multi mellis ⁊ lōge decoctiōis.

¶ 8^{m} reme^{m} ꝑncipale ⁊ nōbil'r ꝙeniēs est ℔. ℞. plueris arthanite ypiconis andachoche pipis al. ⁊ lōgi sticados ⁊ camepitheos. aū. ʒ. ß. cinamomi ligri. aniſi dul. aū. ℈. j syru. de sticados. ʒ. iij. pinearū ⁊ filticox. aū. ʒ. j. ifūdā/ tur medulle i aquā mellis calidā p duos dies nāles: dei de exhank ⁊ pmutank exiccari: ⁊ tūc ultra ꝙterank ⁊ icor/ porenk cū. ʒ. ij. çuccari al. ⁊ additis spēb^{o} fiat el'arīū. de ℔ g̃ el'ario iste vir assumat oi mane i aurora coclear vnū ⁊ parū aū cenā accipiat de eo q̄sta est nux mus. ⁊ ita tātū/ dē accipiat q̄n uadit ad lectū: ⁊ erit efficax auxiliū ad do/

¶ 9^{m} reme^{m} locale est ℔. ℞. oli ⊥ lorē ⁊ lassitudinē genu. yrini olei vulpini. aū. ʒ. ij. olei de vitellis ouox. ʒ. j. ß. pi/ guedis taxi anatis ⁊ ursi. aū. ʒ. x. croci. ℈. iij. fiat vnguētū molle in mortario: ⁊ postq̄ iste vir medicat^{o} fuerit p duo os mēses: tūc oi mane post q̄ surrexit a lecto per horam ß. ⁊ q̄n uadit ad ipm diligēter inungak totū mēbrū a me dietate coxe usq; ad medietatē cruris ut dictū est: ⁊ inuol uak diligēter cū coto bū molli: hoc enī linimētū est ual/ de utilis ad sedādū dolores ⁊ mollificādū mēbra motus idurata ⁊ ꝯcta. ⁊ cōtinuek hoc diebus ad minus. xx.

¶ x^{m} remediū est hoc. ℞. olei de euforbio olei de laterib^{o}: aū. ʒ. ß. olei de vitellis ouox. ʒ. j. ß. misce. Et postq̄ lini mētū i mediate ꝑscriptū applicauerit per. xx. dies toti mē bro applicet iunctionē istā calidā supligādo mēbro lanā succidā mollē ⁊ bū pectinatā ⁊ scarticatam calidam.

¶ xj^{m} ꝙ reme^{m} est ℔. ℞. empl'i de mucillagib^{o} simplicis adipis castrati. aū. ʒ. iij. terbētine. ʒ. j. ß. bdelij mollis op ponacis. aū. ʒ. ß. piretri. ʒ. j. cere. q. ſ. fiant cerota duo ma gna totū genu ambictia circūquaq; ⁊ sup ipm ⁊ infra ips p tres digitos ⁊ post remediū imediate scriptū ponētur hec cerota sup genu duob^{o} dieb^{o}: ⁊ pmutek aliud aljs. ij diebus. Et ita successiue ꝓcedak per spatiū. xx. dierum.

¶ xij^{m} reme^{m} est ℔. q: cū ꝓcepit iste vir dolores nōbil'r eē sedatos ⁊ mollificatos eē neruos ⁊ ligamēta: tūc ad forti/ ficationē ⁊ debitā vnionē ꝑdictox mēbrox applicek hoc remediū solidatiuū ⁊ fortificatiuū iūcturarū. ℞. olei on/ fancini. ʒ. ij. olei de mirto ⁊ de mastice. aū. ʒ. j. ß. artetice corticis radicis oppoponacis piretri thuris masticis sā/ darace ypogstidos. aū. ʒ. ij. farine fabax farine amili. aū. ℥. j. cū. ß. bullīāt farine in rubeo vino antiq̄ ⁊ potēti usq; ad ꝙuenientē viscositatē: deide ifūdank i mortario ⁊ incor: porenk cū eo spēs ultiate ꝙterēdo. de ℔ g̃ linimēto gros/ so sup pāno lini extēso iuoluak diligēter totū mēbrū ꝑdi ctū ⁊ ligek cū coto molli bū ⁊ ꝙueniēter adherēte: ⁊ ita p

¶ Penul^{m} reme^{m} ꝑnci/ ⊥ cedatis per spatiū. xv. dierū. pale est: ut postq̄ hec oia applicuerit ⁊ altissimi mīsericor/ dia iā dolores sedati fuerint: ⁊ mēbra mor^{o} ꝙueniēter flu xibilia facta fūt: tūc p spatiū vnius septimane abluak tota coxa cū aq̄ decoctionis sulfuris p hūc modū. ℞. aq̄ pute alis ꝑpe grosse mastellū vnū ⁊ in ea bullīāt lb̄. ij. sulfuris donec medietas aque ꝙsumak. cū hac g̃ aq̄ mediocriter cal'a lauek mēbra oi sero p horā aū cenā ⁊ ligek cū stuppa mediocriter cal'a: ⁊ fiat ℔ die^{b} ad minus octo ut supra.

¶ Ulti^{m} ꝙo reme^{m} iuuatiuū hīs dolorib^{o} ⁊ aptū sibi diūtē mās ad hec mēbra fluētis est ut hic vir tētet ꝓuocare sibi emoroydas ⁊ apire eas sepe fricādo fiteri cū pāno bisel lo aspo aut cū folijs ficī: aut 3^{o} cū folijs ꝙsolide ma. aut 4^{o} cū felle tauri diu ꝙfricando eas. Et per hec talia medici/ nalia remedia genu suū siue totū corpus efficiek incolu me: qđ sibi misericorditer ꝙdonet altissimus qui sanat ⁊ perficit omnia ad perpetuas eius laudes.

De passionibus totius que non sunt fe bres cōsilia sequunt.

Consilium CCLXII. De mala cōpl'o/ ne cal'a ⁊ sic. toti^{o}

Am lōgis fere tpibus virū cōpl'onis adeo itēsiue cal'e ꝑm cor: epar re/ nes ⁊ oia mēbra corpis mihi occurrisse nō recolo quāte calitatis est vir dei ꝓuus dns Uict^{o} de ordine scti Georgij de Aliga qđ facile ex colore toti^{o} corpis extenuatiōe hi/ tudis siti ualida amaritudie oris pulsus ⁊ anhelitus ma gnitudie uelocitate ⁊ frequntia declarari pōt ⁊ fil'b^{o}. Cui ⁊ si al's regimē pseruatiuū oreten^{o} ⁊ diffuse satis scriptu ra ordinauerim: tria tū mihi nūc occurrūt sūmope ab ip/ so in hoc toto uere ⁊ estate futuris obuiāda cōsulo. Attē to regimine euitādi cibos ⁊ pot^{o} calidos ⁊ passiones ani mi ⁊ corpis calitatis excitatiuas ⁊ augmentatiuas.

¶ Primū itaq; illox triū est ℔ el'arīū cui^{o} usus eē ꝺz ab in/ stāti die sexta mēsis martij p totū mēsez iunij. 1439. ut ex eo accipiat oi mane aū cibū p horas tres coclear vnū de glutiēdo ipm ⁊ mediū coclear ex eo p horā vnā aū cenā cōtinuādo ipm oi die tertia alternatim. Cui^{o} descriptio ℞. cōserue ros. cōserue violarū ⁊ buglossarū. aū. ʒ. ij. se/ minū endiuie acetose cuscute cicoree. aū. ʒ. j. vini citoni/ orū. ʒ. j. vini granatox. ʒ. ß. penidiarū. ʒ. vj. fiat el'arium.

¶ 2^{m} ꝙo istr̄m est cōfectio hec de qua accipe ꝺz rotulā vnā die intermedia assūptiōi el'arij post prādiū ⁊ cenā aut sal/ tē post alterū cibox accipiat sel'i die. Cui^{o} descriptio. ℞. trocil. de spodio cū semine acetose violarū flox nenufa/ rū sandaloz al. ⁊ rubeox. aū. ℈. ß. cāphore. g̃. iij. çuccari al. ʒ. iij. cum aqua acetose fiat cōfectio in rotulis. ʒ. ij. ß.

¶ 3^{m} ꝙo istr̄m est ℔. ℞. aloes ifusi i succo endiuie. ℥. ß. spo dij mastices violarū flox nenufa. aū. g̃. vj. cuscute. ℈. j. fi/ ant pille cū succo ro. ex oi. ʒ. vj. de gb^{o} accipiat in septia/ na bis vnā parū aū cenā. Et poterit ēt ex eis accipe. v. ul vj. in aurora ⁊ ꝑpe cū ꝓcepit g̃uitatē ⁊ tēsionē in stōco ⁊ ypocūdrijs ⁊ post eas tardet cibū horis ad minus. v.

Consilium CCLXIII. De marasmo a mala cōpl'o/ ne frigida ⁊ ficca cordis pulmonis stomaci ⁊ epatis. Bi uidit autem consilium in capitula tria.

¶ De causis ⁊ signis dispositionis. Cap. I.

Assis magna difficultas anhelit^{o} ⁊ macies huj^{o} viri de colore to diocesis forliuiēsis nō videnk mihi, pue nire a ptisi neq; ab ulcē aliq̄ rū ptiuz pecto/ ris ⁊ pulmonis sic ipse patiēs credebat. ⁊ ab aljs existimatū fuisse affirmabat mihi.

¶ Neq; enī appent aliq̄ euidētia signa ptisis. Nō enī iste vir vi: bēre signa signātia aptitudinē ad ptisim oia neq; plura: nō enī hēt corpis toti^{o} staturā lōgā neq; crura lon ga gracilia. ¶ Neq; 3^{o} pect^{o} ei^{o} est strictū ualde ab aū ad posteriora: neq; a dextro in sinistrū. ¶ Et 5^{o} iterū nō hēt ipm magnifice scarnatū in pte aūriori: neq; altera. ¶ Et 6^{o} collū ei^{o} nō est lōgū: neq; g̃cile. ¶ Et 7^{o} ale humeroz ei^{o} nō sūt eminētes eleuate neq; scarnate. ¶ 8^{o} nō habet oculos ꝓcauos: neq; tēpora depasta. ſ. macra. ¶ 9^{o} non

est in eo descẽsus a cute mãei a capite que plurimuz est cã effectiua ptisis ⁊ ꝓprie cũ fuerit colerica uel salsa que signa sũt declarata 10^{a} tertij.cap^{o} de ꝓparatis ad ptisim.

¶ Uez qꝝ oẽs egritudies oib^{9} tpib^{9} etatib^{9} cõplonib^{9} regionib^{9} ⁊ alijs euenire pñt. Et nõ est neĉtũ quẽlibet ptisicũ factũ hẽre signa tã pdcã. Jõ ponẽda sũt signa euidẽti^{9} ptisim demõstrãtia. cũ pdicta signa sint magis ꝓnostica qz demstratiua. Cũ eni ptisis ꝓpe accepta iportet cõsũptionẽ tot^{9} corpis ꝓuenietẽ ex ulcerib^{9} pulmonis neĉe est in qlibet ptisico eẽ solonẽ ꝯtinuitatis que associat sibi dolorẽ: ꝛ ad illũ dolorẽ neĉio segt tussis que est inuẽta ꝓp fugã nocumẽti i pectore exĩtis ut colligit 10^{a} 3^{i}.trac.

¶ Ampli^{9}si est ptisis ġ est ulcus: ġ ‖ 3^{o} i exordio: ãre ⁊ĉ. de neĉitate est ibi sanies ul̃ virulẽtia. ꝛ ad utrũqz istorũ expellẽdũ neĉio ẽ tussis. ġ dato qꝺ iste vir nullũ hꝫet i pectore dolorẽ necessitatẽ ad tussim. adhuc neĉio eẽt tussis

¶ 3^{m} motiuũ ꝓbãs abũtiã ‖ ꝓp saniẽ ⁊ virulẽtiã pdictã. ptisis i ꝛ viro ẽ: qz oportẽt qꝺ ipe ꝯtinue febriret febre fixa ul̃ ethica. Jn oib^{9} eni ptisicis est fcã sbstãtifica ꝯsũptio hũiditatũ scdarũ a ꝑternali calitate fixa: ꝛ illa formal̃r est febris ethica. cũ ġ iste nõ febriat hac febre nõ vi eẽ ptisic^{9}

¶ 4^{m} motiuũ ẽ. qz iste vir nõ exput saniẽ neqz virulẽtiã: ꝛ utrũqz istoz neĉiũ est ꝓcedi ꝓp pñtiã ulcerũ. igit ⁊ĉ.

¶ 5^{m} motiuũ ẽ. qꝺ anhelit^{9} ei^{9} nec mã ⁊ sputa sũt fetida: sed ista sũt neĉia i ptisi pp neĉitatẽ mãez putridaz i pectore

¶ 6^{m} signũ demstratiuũ ẽ ‖ ġ p abũtiã ipoz negat ptisis. qz i ꝛ viro nõ est nocumẽtũ anhelit^{9} magnũ neqz fixum qꝺ ẽ neĉiũ ꝓcedi i ptisico pp multã siccitatẽ idisponẽtem ad motũ mẽbra anhelit^{9}. Si qꝺ aũt plerũqz in eo iuenit nocumẽtũ in anhelitu illud est leue ⁊ pduras: ꝛ forti^{9} factũ ꝓpter exercitia corpis ⁊ aie aut causas istis similes.

¶ 7^{m} signũ ẽ. qz iste vir nunqz exput de ꝑterito nec de pñti mãz sanioz ꝛ sanguini cõmixtã: ꝛ talis mã neĉio expuit i ptisi pp solonẽ ꝯtinuitatis i pulmone: quõ eni eẽnt ibi ulcera abscz corruptiõe uenaz ⁊ arteriaz pulmõis: ꝛ ad eruptionẽ uenaz segt emissio sãguis rubei cũ opacitate aliq̃ta: siĉ ad eruptionẽ arteriaz segt expulsio sãguis rubei clari. Cũ ġ ista signa nõ sint pñtia: segt qꝺ i ꝛ viro nõ

¶ Ulti^{m} signũ ꝓ nũc ẽ ꝯtuatio febris: ꝛ nõ sit ‖ ẽ ptisis. ꝯtinua. ¶ Dã eni putrida ꝓpinq̃ est cordi ⁊ potẽs ad extraneãdũ ipm: qz sanioza. ergo erit ibi febris ꝯtinue afligẽs. ¶ Per hec igit signa ⁊ sibi silla ꝛcludo hũc virũ nõ eẽ ptisicũ capiẽdo ptisim ꝓprie: ut iam dictum est.

Propter hec igit oia opz ꝯtẽplari i disp̃one sua. ¶ Et p^{o} que sit illa dispõ. ¶ 2^{o} quorũ mẽbroz sit passio. ¶ 3^{o} que sũt cãe efficiẽtes ei^{9}. ¶ 4^{o} ponet solo ⁊ declaratio quorũdã accñtiũ in eo existẽtium.

¶ Pro declaratiõe pmi hoz pmonũ dicẽduz qꝺ hec dispõ est noiata marasmus uel ul̃is ꝯsũptio ei^{9} aut in siccitatẽ cõuersio. hãc cõclonẽ ꝓbat sensus visus ⁊ tactus cũ exiccatũ sit corpus ⁊ successiue ꝯtinue exiccet magis.

¶ Pro declaratiõe scdi dicẽdũ: qꝺ egritudo hui^{9} viri pncipal̃r est mala cõplo frida ⁊ ficca cordis. deide pulmonis stõci ⁊ epatis: extenuatio ul̃ tabes corpis ẽ accñs pdicte egritudis. ¶ Qz aũt egritudo pdcã sit mala cõplo frida ⁊ ficca appet p^{o} ad tactũ. ¶ Appet 2^{o} p subal̃r iherẽtia a cõpone sũpta: qz ipe exiccat̃ ẽ. ¶ Appet 3^{o} ẽt p soliditatẽ ⁊ duritiẽ mẽbroz cẽ i eo. ¶ Appet 4^{o} pncipal̃r ex casib^{9} qz color ei^{9} ꝓfusus ẽ i opacũ. ¶ Appet 5^{o} pncipal̃r ex opatiõib^{9} p^{o} anhelit^{9}. qz: exclusis passiõib^{9} aie ⁊ corpis anhelit^{9} est pu^{9} tardus ⁊ rar^{9}: ⁊ sil̃r pulsus tardus efficit utriqz pp utrãqz de cãis ꝯtiuis pulsus. Jn eo eni remissa est neĉitas ifra tẽperamẽtũ ⁊ vt^{9} ẽ debilis ⁊ organa pulsatiua ⁊ mẽbra anhelit^{9} sũt iobediẽtia pp siccitatẽ. Jgit pulsus ⁊ anhelit^{9} erũt pui tardi ⁊ rari cũ alijs paribz. pñtia ẽ neĉie vtutis: qz siĉ neĉitate augmẽtata sup tẽpamẽto cũ fortitudine vtutis ⁊ obediẽtia organoz pulsus ⁊ anhelit^{9} fiũt magni ueloces ⁊ frequẽtes. Jta ecõtra ex cãis ꝯtẽtiuis p ꝓprietatẽ se hñtib^{9} sequunt pui tardi ⁊ rari: qꝺ erat demõstrãdũ. ¶ Hec motiua satis euidẽtia sũt ad oñdẽdũz lapsũ fridũ ⁊ siccũ ⁊ ꝓpe i corde tanq̃z p^{o} pn^{o} effectiuo ⁊ organico pulsus ⁊ i pectore ⁊ i pulmone tanq̃z organis

¶ Qz aũt pp malã cõplonẽ fridã ⁊ siccã cordis ‖ ãhelit^{9}. corp^{9} totũ exiccet. declarãt snie sapiẽtũ q ꝓcedũt pp malã cõplonẽ fridi ⁊ sicci cordis ⁊ pulmonis corp^{9} mutari in ethicã senilẽ ꝛ sit multũ distãs: siĉ i puericia ⁊ in adolescẽtia. ꝛ eni epar sit pm^{o} fons humiditatis ⁊ per ipm ꝯopari possit cordi in lapsu simplici: nõ tñ est ꝓcedẽduz ꝛ eẽ uerũ in lapsu cõposito. s. fri. ⁊ sicco cordis ad epar calz ⁊ humidũ. Cũ eni ifrigidatũ est cor: friditate ꝑter nãz nõ põt ei epar ꝯopari p calitatẽ suã abiĉiẽdo illã: timo neqz ꝓuenienter equãdo. Et tota cã stat i ꝛ: qz qñ labif cor: ad friditatẽ opz de necitate ꝓcedẽ cãm lapsus ⁊ ipm lapsuz eẽ ualde magnũ. ġ pp friditatẽ iductã in corde: qñ elõgatur cor: a ꝓpo tẽperamẽto ei sbuenire nõ põt epar cũ calitate sua pp qꝺ nõ ẽ mirabile si friditati ⁊ siccitati nõ põt ꝯopari epar ꝯopantia vicẽdi uel equãdi: ⁊ ista est cã aridꝭtatis tot^{9} corpis ꝓñtis lapsuz cordis tã pdictus in toto corpe coicatũ. Et pp hãc cãz tales uocant ethice senectutis. corp^{9} eni p eas terminat in siccitatẽ ꝓsilez siccitati decrepite etatis ꝙtũcũqz ꝓuenienter recte ⁊ regimie nõ nãliũ ⁊ alioz. ꝓpterea qꝝ etatiuo decursu final̃r acgrit siccitas terminãs ad mortẽ. 3^{a} ꝓ^{i}. ⁊ c^{o} ꝓ^{o}. Siccitas eni icessanter corpus cõsumit quousqz terminabif ad mortẽ: ut ibi dem colligit a Gal. in libello de marasmo ⁊ tabe.

¶ Ex qꝺ^{9} oib^{9} colligit ꝓ^{o} que sit egritudo: qꝝ mala cõplo frida ⁊ ficca cordis ⁊ toti^{9} corpis. ¶ Segt 2^{o} que sint mẽbra ꝓncipalia patiẽtia: qꝝ cor ⁊ pulmo ⁊ alia mẽbra anhelit^{9}. ¶ Segt 3^{o} qꝺ hec egritudo est nõ qdẽ ꝓñs augmẽtũ mãerũ in corpe: ꝛ defectũ ⁊ nutrimẽtũ eaz. ¶ Segt 4^{o} qꝺ mãles cãe p ãrũ defectũ assignat hec egritudo sũt sanguinis laudabilis ⁊ hũiditatis scdẽ defect^{9}. Siĉ eni pñtia istarũ mãez i debita qꝛtitate corp^{9} est hitudis ꝙuenientis. Jta p defectũ eaz corp^{9} marasmat exiccat ⁊ cõsumit.

¶ Et talis idubitãter est hui^{9} viri dispõ. qꝺ ẽt facile declarari põt ex alio accñte sibi isepabili: qꝺ ẽ mot^{9} tremulus cordis. Cũ eni ad malã cõplonẽ fri. ⁊ siccã cordis cõsequat ipsi^{9} strictio ul̃ ctio de circũferẽtia ad centrũ: ⁊ pp siccitatẽ ⁊ friditatẽ fit iobediẽs dilatatiõi de cẽtro ad circũferẽtiã ⁊ vt^{9} nõbil̃r fit in eo debilis pp egritudines que ꝓria est ei: ⁊ pp lõgitudinẽ ei^{9}. segt qꝺ vt^{9} debilis nõ põt bñ dilatare eque cito qꝛtũ eẽt ei neĉiũ: ⁊ pseuerat cã cõstrictiõis ei^{9} pdicta frequẽs ⁊ neĉitas dilatatiõis eius frequẽs. ġ segt qꝺ mot^{9} cordis de necitate fiet tremulus. tenet ista pñtia ultima. qz nõ alid vi ipoztare mot^{9} tremulus cordis qꝛ uelocẽ puã ⁊ frequẽtẽ ꝓctionẽ ei^{9} ⁊ dilatationẽ ei^{9} ꝛordinatã. Jgit appet qꝺ ad malã cõplonẽ fridã ⁊ siccã cordis de necitate segt mot^{9} tremulus eius: qꝺ erat deducẽdũ. Sz pp ꝛ segt cõtinue siccitatis ꝙuatiua cã p modũ resolonis euenies: ãre neĉiũ est corp^{9} ꝯtinue magis exiccatũ fieri intãtũ qꝺ final̃r ⁊ cito terminabif ad mortem nisi sublimis deus ⁊ cõuenies regimẽ subueniat ei.

Ex qꝺ^{9} oib^{9} põt elici fundamẽtũ rñdẽdi ad quedã accñtia in eo apparentia ⁊ soluendi ea.

¶ Et p^{m} accñs est. ãre iste vir hẽt cõtinuã difficultatẽ in anhelitu. pz cã pp siccitatẽ mẽbroz anhelit^{9} pp quã fiũt i obediẽtia ad motũ ⁊ pp debilitatẽ vtutis ⁊ neĉitatẽ dimi

¶ Qz 2^{a} cã ãre iste frequẽter tussit. Nã vt^{9} sensibi ‖ nutãlis pcipit nocumẽtũ pdicti lapsus ⁊ conat ad tugã illi^{9} p expulsionẽ ipsi^{9}. ꝛ i pectore nõ iuenit istrim cõueniẽti^{9} a nã factũ qz tussis: ut pz 10^{a} 3^{i}.trac. 3^{o}. c^{o} ꝓ^{o}. in exordio dif-

¶ Segt 3^{o} solo qõnis. ãre iste vir expu ‖ finiẽdo tussim. it qñq; nõ parũ cũ sup̃ declaratũ sit egritudinẽ ei^{9} esse de ianitiõe ⁊ nõ de repletiõe. dicẽdũ est qꝺ cũ egritudie de magna ianitiõe sbstãtifice mltũ iuenit augmẽtũ humiditatũ exnearũ cõplicatũ ꝙñs debilitatẽ vtutis digestiue p ma 2^{a} ⁊ 3^{a} digõne. Cũ igit hẽ humiditates augmentant necessariũ est seq tussim: ut supra declaratũ est: ãre ⁊ĉ.

¶ Appet 4° ex hoc fundamēto modus rñdēdi ad queſ/tum de tremulo motu cordis. ſequitur enim ille pp defe ctū oium cārū cōtētuarū pulſus ut ſupra declaratus eſt.

¶ Segf ēt 5°: q̄re hic mor^{9} eſt tremulus nō ſaltuoſus: vtu te eni exñte debili ⁊ corde iepto ad dilatādū magna dya ſtole nec̄to opz ſeq frequētē motū ⁊ uelocē cordis: eo qa nō fuit attract^{9} aer ſufficiētis quātitatis ad refrigerāduz. Igit poſt ſiſtolē cordis opz ip̄m ualde cito dilatari: ⁊ ex hꝫ ſegf frequētia in motu ei^{9}: hꝫ cū in tpe mor^{9} ul' dyaſto/lis nō ſufficiēter euētef: q: aer attract^{9} fuit paucus. Jdeo opz q' in breui tpe cōpleaf cordis mor^{9} a termino a quo ad terminū ad quē: ſed hoc eſt formale uelocitatis. Jgit talis mor^{9} cordis erit tremulus denoiandus. Eſt enim puus uelox frequēs ⁊ diuerſus ut declaratuz eſt. igit eſt tremulus: ⁊ ſic diſtinguit a ſaltuoſo ⁊ iectigatiuo motu.

¶ Segf 6° ex hꝫ fūdamēto itelligi poſſe vigilias abūdātes

¶ Segtur 7° cognitio cauſe ſqualidita/ ‖ eē in hoc viro. tis coloris eius ⁊ apparētia faciei to: natilis in eo.

¶ Segf 8° iuētto cārū ulis debilitatis hui^{9} viri tā in vtute

¶ Et ſequit 9° hūc virū ſol/ ‖ vitali q̄z aiali q̄z nāli eius. licitū eſſe debere ⁊ feſtināter ad ſui curationem.

¶ Et ſegf ultio ex hꝫ fūdamēto elici poſſe igeniū ⁊ iſtra curatiōis ei^{9}. Cū eni in eo ſit egritudo de ſbſtātifica ianitio ne mēbro^{z} opz ip̄az curari p ſbſtātificā reſūptionē ⁊ nō p euōnē q̄igenia ⁊ iſtra curatiōis ſbſequēter aperiam.

¶ De regimine ei^{9} per ſex res nō nāles. Cap. II.

d **Jſcurrēdū** ita q̄z p̄us ē per regimē ſex rerū nō nālū cōue niens ei. Et hꝫ viro occupato negocijs exteriori bus uel familiarib^{9} nō ſit bñ poſſibile cōſeq pticularem adminiſtrationē oiuz que ſibi nec̄ia forēt. ꝓpterea q: opa/tiua ps medicine ad ſe uocat virū libe^{z} a p̄dictis: tñ quā tū rōni videbit magis ꝑſonū aligd de illis ad memoriā

¶ Euitet igit iſte vir māſionē ⁊ morā in aere ‖ reducef. frigido ⁊ ſicco agloni m'tū detecto uel expoſito. Sil' ēt effugiat mānſiones fridas ⁊ ſiccas ⁊ ꝑpe ualles ⁊ decurſus aq̄rū ⁊ in locis iſimis poſitas: hꝫ eni humectatiōe idi geat: tñ q̄litatiua humectatio excellēs nō eſt cōueniens pp debilitatē vtutis que ꝓparat hoiem ad alterari facil' ab exceſſu cuiuſlibet q̄litatis itēſe. vñ pp hāc cām aer m'tū calidus ⁊ ſiccus aut multū calidus ⁊ humidus ſibi nō cōuenīt.

¶ Sequit igit q' aer ei cōueniēs opz declina re ad cal'itatē ⁊ humiditatē mediocriter: uelut imaginari potes oiuz rerū nō nāliū impſſionē effectiue ꝓducē poſ ſe huic viro cal'itatē ⁊ humiditatē ab ultima mānſione p: mi gradus uſq; ad ultimā mānſionē ſcōi gradus. Et tu cō ſidera: q: iſta expetūt virū in ſcia ⁊ ope non mediocriter eruditū.

¶ Propter hoc etiā vir iſte ſit ueſtibus bñ mu/nitus pellibus agninis uel vulpinis ſuffultis: ⁊ ꝑpie ca put ⁊ pectus taliter munire debet.

¶ 2^{m} vo p̄ncipal' quātū ei poſſibile eſt geſcat ⁊ a fontibus exercitys elōgef ꝑpie ab egtando montes ⁊ ſcalas fre/quenter aſcēdēdo: ⁊imo neceſſarium eēt ei ut tota hyeme uſq; ad p̄nciptū q̄drageſime ab omni motu geſceret.

¶ Et 3° p̄ncipal' ēt ul' dicēdū eſt de mor^{ib9} aialib^{9}: uelut ira triſtitia anguſtia ſollicitudine ⁊ iracūdia. ⁊ clamo: ēt multū ab eo euitādus eſt: ⁊ ꝑpie q: in eo neceſſari^{9} eſt ueheme motus pectoris ⁊ alio^{z} mēbro^{z} localium.

¶ Jn mō accipiēdi cibū penes q̄ztatē ei^{9} regulādus eſt. ita ut nunq̄z accipiat cibū neq; potū niſi uerus appetitus ipſo^{z} p̄cedat. ¶ 2° q' nullū cibū accipiat niſi optime ma ſticatū. ¶ 3° q' in nulla cibatiōe multū utaf diuſis fercu lis. ¶ Et in ſūma cib^{9} ⁊ pot^{9} ita diſcrete mēſurenf: ut pp eos nō p̄cipiaf ſtōcū grauatū eē ⁊ extēſuz neq; in eo ali/

¶ Adde 5° q' magna ps tpis hui^{9} ‖ qd fluctuare ſentiaf. viri expēdi debet in dormiēdo ⁊ nō i vigilādo: ita ut me lio: fiat digō tā ꝑma q̄z ſcda ⁊ tertia. Corpa enim idigen tia reſtauratione ſubſtātifica taliter gubernāda ſunt. vñ melius eſt ei in tota die nāli dormire duab^{9} uel trib^{9} ho ris magis q̄z ſoleat tpe ſanitatis. vigilia enim reduceret ipſum ad conſumptionem oino irreparabilem.

Pro ultima vo re nō nāli. ſ. pro debita electi one cibo^{z} ⁊ potuū. p̄mittēdū p/mo q' q: vir iſte idiget reſtaurattone magna: neceſſe eſt cibaria ⁊ pot^{9} talr opantia adminiſtrenf in eo: ⁊ q: nō poſ ſet multo^{z} cibo^{z} quātitatē digerē pp debilitatē ulem to tius corpis ⁊ pticularē ſtōci ipſius. Jō cibaria de q̄ztate cōtinua trāſmutāda ſunt ad quātitatē diſcretā. vñ meli^{9} eſt ei q̄ter in die aligd accipe q̄z ſolū bis. Spargē eni ꝑ culdubio cū debilitate vtutis eſt meli^{9}. ut colligēduz eſt ꝑ^{a} q̄rti ⁊ 4^{a} p̄mi. cap^{o} p^{o}. ⁊ affo. p^{a}. ¶ Si igit hora 14^{a} uel 15^{a} die^{9} hyemis accipiat aligd de iuſculo oidei cuz brodio pulli facto aut de pānico cū vino dulci: aut vnuz uel duo oua recētia cū nebulis bñ q̄ccaratis erit ei ual/de cōueniēs. ⁊ accepta hac reſūptione per duas hōs poſt comedat aligd ſolidi^{9}: ut panatellā ⁊ oua cū mica panis i brodio pinguis pulli bñ cocta aut pultes de farina cice/rū ru. aut de ſimula ⁊ de carnib^{9} laudabilib^{9} bonuz erit.

¶ Et poſt hāc ſcdam cibationē per. iij. horas bibat ſcu/tellā vnā brodij pulli aut carniū que infra dicenf cū q̄uc caro ⁊ vitellis ouo^{z} aut vipaz accipiat in vino dulci cuz altera ſui medietate de aq̄ cocta erit ei utile. ¶ Et poſt hanc refectionē tertiā p horas. ij. uel. iij. accipiat in hora ſua laudabiliores cibos iſtra dicēdos nō dubito hoc regi men ſibi eſſe cōueniētiſſimum magis q̄z haberi poſſit.

¶ Eligat igit panem de puriſſima farina bñ coctum ⁊ fer mentatum vnius uel duo^{z} dierum ad plus.

¶ Carnes ꝙueniūt ei pullo^{z} pinguiū ⁊ anatū pinguiū iu/uēcularū ⁊ colūbo^{z} vni^{9} mēſis. Et de q̄drupedib^{9} lauda biles ſūt carnes hedo^{z} ⁊ agno^{z} lactētiū ſuo tpe vitulo^{z} lactētū ſuo tpe ⁊ caſtratine iuuēcule porcello^{z} puorū re cētiū tā domeſtico^{z} q̄z ſilueſtriū ⁊ carnes capoli eēnt ſi/bi oi tpe utiles. Elixe tñ magis oēs q̄z aſſate: ⁊ ꝑpie in ouo^{z} brodijs coquerenf aliq̄ folia blete criſolocāne ſpi/nachie portulace rape recentes ⁊ ſimilia.

¶ Salſameta aūt oia euitare dz non tñ dz cibaria accipe a ſale denudata pp qd caro ſalita ⁊ caſe^{9} ſalit^{9} euitari dbēt.

¶ Sil' ēt euitari dz oē gen^{9} cibario^{z}: ⁊ ꝑpie que ſtōcū ⁊ pect^{9} replēt multū uētoſitatib^{9}: uelut ſūt raphan^{9} alleum porrū nuces caſtanee. Lac ⁊ lacticinia cibaria oia: ⁊ ꝑpe cōmixta cū acutis. Hec eni corrūpūt ſāguinē ⁊ diſponūt ad ſcabiē ⁊ ꝓſiles infectiōes pp qd repr̄obāda ſūt hec oia ab exptmētatorib^{9} idis: ut colligēdū 3^{a} p̄mi. c^{o} de regimi

¶ Jnſup iterū oia cibaria cū multa ‖ ne ei^{9} qd comedif. vtute aromatico^{z} ꝓdita: ⁊ ꝑpe cū fuerint multū calida ⁊ ſicca euitari debēt: ut pip q̄nciber grana padiſi calamen tū rutha mēthaſtrū ⁊ ꝓſiles. Lz eni oia aromatica cordia lia ſint ⁊ p̄ncipalib^{9} mēbris cōueniētiſſima. 4^{a} p̄mi. ⁊ xj^{a} tertij colligēdū. hec tñ non ꝙueniūt huic viro pp maral/modeā diſpōnē que eſt in ipſo. vñ adminiſtrari debēt cau te altero duo^{z} modo^{z}: aut in q̄ztate pauca aut refracta cū decoctiōe ifrigidātiū ⁊ humectātiū ſuppoſito^{z}: ⁊ p/ꝑie cū criſolocāna portulaca recēti uel ſicca ſemib^{9}. iij. coib^{9} aut cū gnis ſiſami ſecū decoctis. Croco tñ uti pōt ⁊ ſpica nardi ⁊ reliq̄ q̄rū calitas nō trāſcēdit ſcdm gduz ⁊ ſiccitas eo^{z} nō extēdit ultra ſcdaz mānſionē ſcōi gradus.

¶ Lac vo in cibis coctū eidē laudabile exiſtit itātū q' ma/gna ps reſtauratiōis ei^{9} ſuſtētat in lacte: ut ferius tāgef

¶ Recocta vo que eſt melio^{z} oib^{9} alijs ptibus lactis erit ei cibariū ꝙueniētiſſimū ⁊ recēs caſeus bñ mollis abſq; ſale ⁊ ps lactis puriō^{z}. quā paſtores noiant caput lactis. ⁊ erit cibariū oi alio reſtauratiuū meli^{9}. ⁊ lac illud qd ue teres arabes noiauerūt adego eſt cibariū ꝓſile p̄dictis: ab eo eni magna ps butyroſitatis eſt exacta. q̄re remanet obm vtuti trāſmutatiue ualde leue in frigidatiuū humectatiuū lenitiuū: ⁊ p̄m plurimas ei^{9} ptes in ſubam corpis trāſmutabile. Et hec cibaria ſūt de illis que ꝙueniunt ei in mane añ p̄rādiū ⁊ in ſero ad mānſionē ut ſupra viſum eſt.

¶ Fercula aūt oia aromatiçata cū decoctiōe folioꝝ uel florū melliſſe bugloſſe oçimi gartofilati origāi mēthe ſiſimbrij tarconis roſmarini uel ſimilium oia ꝙuenientia ſunt dūmodo eoꝝ quantitas pauca ſit: ut ꝓdeſt.

¶ De his vō ꝙbus cibaria ꝙdiunt ⁊ delectabiliora fiūt cōuenit et ſuccus granatoꝝ muçoꝝ citonioꝝ pomoꝝ dulcapioꝝ ⁊ ſikium. Silr etiā ſuccus arancij vinum granatorum ⁊ ꝓprie cuꝝ ꝙfrāgētibus: ut cuꝝ ſapa: ita ut eoꝝ oiuꝝ acetoſitas uergat ad dulcedinem ſibi ꝙuenientem.

¶ De radicib^{9} vō carote napi ⁊ rape ualde bone ſunt et. ¶ Oliue aūt ꝙdite ⁊ reliq̄ ſalſamēta tā reprobata ſunt.

Potus aūt ſibi ꝙuenies eſt vinuꝝ albū aut leuiter rubeū ſbtile ⁊ dyaphanū ⁊ dulce ꝙueniēter. qđ eligēdū eſt ab eo purū ſi nō fuerit ualde fumoſuꝝ aut ſaltē refractū cū aq̄ decoctiōis radicū ligritie aut paucoꝝ ḡnoꝝ ſiſami ul cū paucis ſemib^{9} coib^{9} q̄tuor. In hoc itaq̄ regimie ſuſtentat modus curationis huius viri.

¶ De regimine per medicinalia. Cap.III.

Tuero iſup regimie h^{9} viri itētiones ⁊ iſtra medicialia rectificādo memorādū ꝑus q̄ iſte vir oino elōgādus eſt a regimie p farmaca: ⁊ ꝓpe p exolutiua. Cuꝝ eni ſit coꝝp^{9} ei^{9} maraſmatū ul ꝙſumptū idiget regimie p replonē ⁊ non p eūonē. Quecūq̄ eni egritudies ab eūone fiūt p replonē laudabilē curāde ſūt ⁊ ecōuerſo: ut ꝑz i antiq̄ lege ſūmi Hyp. aſſo^{rz} a^{s}. Ex plenitudie q̄cūq̄ fiūt egritudies cē

¶ Premittēdū 2^{o}. q̄ cū iſte vir ſit mltū extenuat^{9} opz attēdi ad leniendū uentrē pp ſtipticitatē abūdātez in eo que eſt accīs cōe ⁊ ꝓprīū vnicuiq̄ maraſmato coꝝpori pp qđ ad debite ⁊ canonice ꝓcedēdū in regimine hui^{9} viri. xv. apparuerūt mihi inſtra medicinalia qb^{9} indiget uſq̄ ad medietatē ādragefime future alternatim adminiſtrādo vnum ad aliud ꝑm q̄ nunc inferius apparebit.

¶ Pri^{m} itaq̄ hoꝝ iſtoꝝ eſt ℔.ʒe. ḡnoꝝ ſebeſten nūo. xl. prunoꝝ dulciū damaſcenoꝝ nūo. xx. ficuū pinguiū nūo xv. paſſulaꝝ nigraꝝ ſine arillis. ℥.ij. violaꝝ folioꝝ uolubilis ⁊ mercurialis ſeiuꝝ coiuꝝ frīdoꝝ aā. ℥.ſ. capil. uenerei. ℳ.ij. follicl'oꝝ ſene. ℥.j. iſūdant oia minutiz icisa i ℔.x. aque calefacte p duos dies nāles: demū in ꝓdicta aq̄ coquant lēto igne uſq̄ ad ꝙſūptionē medietatis: deide colent: tūc medicie ille exꝑmant ad torcular exꝑſſiōe fortiſ ⁊ tūc accipiat mucillago illa ⁊ coquat cū ſuꝑdicta decoctiōe cū ℔.ſ. penidiaꝝ ⁊ ℔.ſ. ſucci roſ. lento igne uſq̄q̄ mā iſpiſſata fuerit ⁊ reſuet in uaſe vitreato: de ℔ igit elario patiēs accipiat. ʒ.vj. añ cenā. Et ſi ueter nō fuerit aliq̄l'r lenit^{9}: tūc utat ipō oi 3^{o} ul 4^{o} ſero tātūdē accipiendo de ipō añ cenā. Si aūt ad q̄ſtitatē illā ueter nō fuerit ſufficiēter lubric^{9}: tūc accipiat paꝝ plus de eoꝝ ⁊ ecōuerſo. ſi ꝑ ꝑmā doſim fuerit multuꝝ lubric^{9} ueter min^{9} accipe debet de eo uſq̄q̄ diſcrete ꝙſiderādo iuenerit vnā q̄ſtitatē eq̄lr lubricātē uētrē ei^{9}. In ℔ eni elario ſtat totū fūdamētū curatiōis h^{9} viri. Eſt eni tēperate lenitiuū guſtui delectabile ⁊ nutricatōi ꝓpiquū ⁊ poterit uti eo oib^{9} die^{9}

¶ 2^{m} vō reme^{m} eſt ℔.ʒe. ſyr. de mētha abſq̄ vi ⊥ vite ſue no granatoꝝ. ſyr. violati ⁊ iuiubini. aā. ℥.ſ. aque abſinthij ⁊ menthe. aā. ℥.j. aque melliſſe. ℥.j.ſ. accipiat hoc digeſtiuum ꝙtinuādo ipm per dies. xij. calm in aurora. ⁊ quieſcat ſupra ipſum per duas uel tres horas.

¶ 3^{m} vō reme^{m} eſt ℔.ʒe. aque farfare. ℥.ij.ſ. elarij anteſcripti. ʒ.vj. ul. vij. icoꝝporent ſil ⁊ accipiat ipm calefactū. 12^{a} ul 13^{a} hora aut p nouē hōs poſt cenā. ⁊ poſt ipz comedē tar

¶ 4^{m} remediū eſt ℔.ʒe. florū melliſſe bu⊥det hōs ſex. gloſſe folioꝝ baſilicōis ⁊ ſeminū ei^{9} floꝝ enule ⁊ farfare ⁊ ypiconis aut folioꝝ ipaꝝ. aā. ℥.j. farie uolatilis molendini. ℥.ij. croci. ʒ.j. capil. ue. macis. aā. ℥.ſ. ben al. ⁊ rub. corticū citri çedoarie. aā. ʒ.ij. pluerizent oia ſubtilr: deinde lento igne coquant cū ſapa uſq̄ ad iſpiſſationē. tūc ḡ fundant i mortario ⁊ ultimate ꝙterant ſupaddēdo iſtas ſpēs. ʒe. ciamomi electi nucis muſ. galāge. aā. ʒ.ſ. coraloꝝ ⁊ ſandaloꝝ ambоꝝ. aā. ʒ.ij. feluçoaragi iacicti ſaphiri margaritaꝝ. aā. ℈.j. floꝝ anthos. ℥.ſ. pluerizata diligēter ꝙcoꝝporent in ꝓdicto emploꝝ: extēdat ḡ ſup panno de ḡna rotūdo latitudis ſpāſe vni^{9} ⁊ calm ſupponat ſup mamilla ſiniſtra: ita ut ipa iaceat i medio ei^{9}: ⁊ altera petia ſikis illi ſupponat parti ſupiori oppoſite ꝓdicte ⁊ cōtinuet hoc remediū ſemel in die ꝑmutatū calm. hoc enīz eſt ſbtilius iter alia que cognoui. Et ſi per hoc non reducet difficile erit inuenire medicinam huic parem.

¶ 5^{m} remediū eſt: ut iſte vir ſemper portet appenſum collo fruſtū vnum feluçoaragi ⁊ annulū aureum in manu ſiniſtra in quo ſit ligatus electus lapis iacincti.

¶ 6^{m} re^{m} eſt ℔.ʒe. ābre ortētal. ℈.j. muſci. ḡ. v. cāphore electe. ḡ. iij. ſpice nardi ul idiane. ʒ.j. violaꝝ corallоꝝ ru. ſpodij de cāna raſure eboris gallie muſ. aā. ʒ.ij. croci. ℈.j. roſaꝝ ꝙſtrictaꝝ floꝝ nenufarꝝ ⁊ lāb: uſce. aā. ʒ.j. pulūiçēt oia ⁊ ligent i ſindōe retorta ⁊ ſp odoret ipaz q̄z magis ꝑt.

¶ 7^{m} remediū eſt: ut poſtq̄ geuerit poſt ꝓſſumptū ſyrupū per q̄nque dies: tūc icipiat accipe oi mane in aurora coclear vnum hui^{9} elarij. ʒe. doronici been albi ⁊ rubei macis capil. ue. aā. ʒ.iij. violaꝝ floꝝ nenufaris bugloſſe ⁊ melliſſe cuſcute ſemi. acetoſe endiuie ſcario. aā. ʒ.j.ſ. oſſis de corde cerui fragmētoꝝ iacicti ſmaragdi. aā. ℈.j. margaritaꝝ. ℈.ij. foliоꝝ auri nūo. iiij. puluerizent oia p ſe: ⁊ cū ℔.ſ. çuccari ſcde coctiōis ⁊ cū aq̄ baſilicōis. fiat ꝙfectio in rotulis. ʒ.iij. de hac ḡ ꝙfectiōe iſte vir ſemp accipiat fruſtū vnū parum añ ꝓādiū ⁊ bibat poſt illud me diū cyathū vini dulcis ⁊ bñ odoriferi. Et ſi gra neceſſitatis uellet accipe de elario añſcripto in ꝑ^{o} cap^{o}. tunc dimittat iſtā ꝙfectionē: ſed accipiat ipaz poſt cibum.

¶ 8^{m} reme^{m} eſt ℔.ʒe. ligni aloes maiorane origani ſticados betonice floꝝ roſmarini. aā. ʒ.j. ambre ḡ. v. fiat oiuꝝ p ſe pluis: deide cōmiſceant in mortario: de ℔ ḡ pluere uſq̄ ad medietatē mēſis martij ſupponat capiti ſuo a ſuperiori pte frōtis uſq̄ ad ſūmitatē p medietatē capitis: ⁊ q̄ſi ponit 2^{m} pluerē: tūc cū pectie ul ſetula deponat ꝑ^{m}.

¶ 9^{m} reme^{m} eſt ℔.ʒe. olei violaꝝ olei de nenufare. aā. ℥.j. olei amigdalaꝝ dulciū: ⁊ de ſiſamo. aā. ℥.j.ſ. pinguedis anatis ⁊ gallie. aā. ʒ.vj. ſandaloꝝ al. ru. ſpodij. aā. ʒ.j. amili. ʒ.x. cere albe. q.s. fiat vnguētū molle: q̄ poſtea bulliat in. ℥.iiij. ſucci violaꝝ florū ſiue folioꝝ ei^{9} uſq̄ ad ꝙſūptionē illi^{9} ſucci. De ℔ igit vnguēto iſte vir oi mane cuꝝ ḡit ⁊ ſero cū uadit ad lectū faciat iungi totā ſpinā ⁊ ſup ponat pānū ſiccū tepidū ſuffumigatū cū modico thuris.

¶ x^{m} reme^{m} eſt ℔.ʒe. violaꝝ folioꝝ ſalicis ⁊ vitis. aā. ℳ.j. corticū papauis al. nūo. v. ſe. altee ⁊ malue origani ⁊ betonice. aā. ℳ.ij. bulliāt oia in q̄uoꝝ ſitulis aq̄ uſq̄ ad cōſūptionē 4^{e} ptis. cuꝝ hac ḡ aq̄ abluat pedes ſuos uſq̄ ad iguia cala ꝑ horā vnā añ cenā ſaltē in ſeptimana ter.

¶ xj^{m} reme^{m} eſt ℔.ʒe. mellis violaꝝ. ℥.j.ſ. loch de papauē ℥.iij. ſucci ligritie. ʒ.j. penidiaꝝ. ℥.j.ſ. icoꝝporent ſiml in mortario diligēti ꝙtritiōe: de ℔ ḡ elario ipō ſedēte ⁊ geſcēte teneat in ore q̄ſtitas grani fabe ⁊ per ſe diſſolui permittat ad leniendum pectus ⁊ ſedandum tuſſim.

¶ xij^{m} reme^{m} eſt ℔.ʒe. laudani electi. ʒ.ij. reſine clare ⁊ mūde. ʒ.v. gallie muſ. ʒ.j. ſandaloꝝ al. ℈.ij. corticum citri macis aā. ʒ.j. cere. q.s. fiat cerotum ſcutale ſup pāno de ḡna qđ ſemper portet adherenter ſtomaco ſuo.

¶ 13^{m} reme^{m} eſt hoc. ʒe. ſpēz dyambre yſopi ligritie gūmi amigdala. dul. croci. aā. ℈.j.ſyr. de yſopo ſyrupi de ligritia. aā. ℥.j. penidiaꝝ. ʒ.vj. icoꝝporent ſil in mortario. ⁊ fiat elariū. Si ḡ ꝙtigat q̄ ꝑ aliquā cām accidat et nocumētū in anhelitu: tūc in ore ſuo teneat de ℔ medicamie q̄ſi ſemp ad q̄ſtitatē fabe: ut p ſe deſcēdat ad pect^{9}: ⁊ tunc dimittat alterū elariū ſcriptū cap^{o} xj^{o}. Illud eni poteti^{9} eſt ad catarrū deſcēdētē: ſic iſtud eſt ſblimi^{9} ad dilatādū vias anhelit^{9} ⁊ ad abſtergēdū ⁊ mūdificādū pectus eius.

¶ 14^{m} remedium eſt hoc. ʒe. maſticis. ʒ.j. roſarum ſpodij ſandarace aā. ℈.j. ſyrupi de papauē. q.s. fiant pillule de

gb^{o} pōt accipe vnā oi sero qñ uadit ad dormiēdū: ⁊ ꝑpe qñ ꝓcipet magnū fluxū reumatis a capite descendē.

¶ 15^{m} ⁊ ulti^{m} reme^{m} est ℔. ℞. aq̄ ysopi aque prasij ⁊ beto/nice. aā. ℥. j. aq̄ farfare. ℥. j. ſ. misce ⁊ de hac mixtiōe iste vir accipe pōt bis uel ter in septimana q̄ztitatē ꝑdictā bñ cal'az. ⁊ ꝑpte qñ ꝓcipet dolorē i pectore ex retētiōe sputi ⁊ mās viscosas eē que nō nisi cū magna difficltate expelli pñt. Tal'r cū istis ꝓcedēdo nō dubito q̄ dispō sua felicitabit ad sanitatē. Cui^{o} finē sibi ꝓcedat bñdict^{o} excelsus oiuz bonoꝝ cā ⁊ finis optim^{o} ad ꝑpetuas laudes Amē.

Consilium CCLXIIII. De mala cōplone frida, ⁊ sicca toti^{o} cum quinque malis dispositionib^{o} que sunt.

¶ Mala dispositio capitis catarriçantis.

¶ Motus tremulus cordis.

¶ Nocumētū appetitie ⁊ digestie stōci cū oppl'onib^{o} i eo.

¶ Dolores in spina a uentositatibus facti.

¶ Oppilationes in renibus frequenter euenientes.

¶ Diuiditur aūt consiliū in partes tres.

Prima pars vnicum capitulum cōtinens dispositiones predictas inuestigat.

¶ Si dispō uenerādi ꝑis dñi danielis de crasolo dignissimi decani utinēsis uarijs accñtib^{o} cōplicata sit solū tñ in hoc tāgam illa que ꝓncipal'r ad se curā trahētia ⁊ uertētia sunt: ex quorū remotione tanq̄z seuiorum altorum accidētiū cura faciliter cōsequitur.

Est itaqz vnū ex cōplo ei^{o} a medio recedēs per augmētū friditatis ⁊ siccitatis in toto qđ gdē ex multis deduci pōt. ꝑ^{o} q: oēs fere ptes corpis ipi^{o} tactu frigide ꝓcipiunt. Sed uerior regula iudicandi de excessib^{o} q̄litatū est sumpta a tactu. 3^{o} cōclusionū. ca^{o} 3^{o}.

¶ 2^{o} vo itelligi pōt ex habitudie ei^{o} que ualde extenuata ⁊ macra est: qm̄ per frigiditatē ⁊ siccitatē opponit duob^{o} vite principijs que sunt caliditas ⁊ humiditas.

¶ 3^{o} illud idē apparere pōt per exilitatē ⁊ occultationem venarum totius corpis: eo q: sunt exiles: ⁊ ita modicum sanguinis cōtinētes q̄ in plerisq̄z locis nō apparent.

¶ 4^{o} iterū hoc apparet ex exeuntib^{o}: qm̄ superfluitates digestiōis ꝑme pauce sunt ⁊ ad soliditatē icliate magis q̄z ad hūiditatē. ꝓpter qđ ꝑm uenter ei^{o} est stiptic^{o} nisi bñficio mediciali ꝓuideret ei: ⁊ iterū ex alio exeūte: q: urina ei^{o} pauca tenuis ⁊ aq̄sa est que friditati ⁊ siccitati attinet. adhuc ēt sudor ⁊ sputū i eo parū abūdāt nisi ꝑ accñs.

¶ Cōtra q: in ℔ viro multiplicat in sero ⁊ in mane sputū mltitudie sui ab ore ꝓiectū: sed ℔ arguit mltitudinē hūiditatis ⁊ nō siccitatis: ḡre ⁊c. ¶ Itē mēbra ei^{o} ad tactum ꝓcipiunt mollia. ¶ Adhuc ēt i mēbris motuū exterioꝝ lassitudo ꝑ se appet. ¶ 4^{o} q: demucatiōes frequēter mltiplicant i eo ⁊ dscēsus mās ex ꝑ palatū: ſz hec oia attestāt mltitudini mārū hūidaꝝ. ḡ cōplo ei^{o} nō vi frida ⁊ sicca.

¶ Dicēduz ad illud ꝑ^{m} q̄ cōplo h^{o} viri ul'r est frida ⁊ sicca: ut ꝑus deductū est ex signis. ¶ 2^{o} dicēdū: q̄ cū cōplone frida ⁊ sicca ⁊ adhuc extremal'r tali stat augmētū hūiditatis accñtalis: eo q: friditate multū itēsa q̄ztū est i eo i etate ꝓsistētie posito debilitat ul'r oiuz mēbroꝝ digestiua tā digōne ꝑma. ſ. stōci q̄z 2^{a}. ſ. epis ēt 3^{a} mēbroꝝ. Cuz ḡ pua sit ꝓportio innati caloris ad digerēdū mās his digonib^{o} ꝓportiōatas. ꝑz q̄ nec tū sic est in ℔ viro mltiplicari superfluitates in ꝑma digōne q̄ mltiplicate p ꝓtinuitatē uenarū ascēdētiū deferunt ad os. vū est mltitudo māei saliualis ul' mucillagiose hūiditatis. ⁊ p ℔ soluit ꝑmū argumētū. ¶ Sil'r ēt ꝓp debilitatē digestiue epis ⁊ mēbroꝝ tales māe mltiplicate p vnū suz corp^{o} deferunt i sbaz mēbrorū redēdo ipaz leuē ul' hūidā hūiditate madefacta ⁊ nō sbstātificā: ⁊ ex ℔ soluit motuum 2^{m}. ¶ Que ēt māe humide in vnū so corporis multiplicate musculis neruis ⁊ ligamētis ifuse faciūt in eis lassitudinē ⁊ ipotētiā ad exteriores mot^{o}: fiē apparet ēt in pueris. ¶ Et ex ℔ fundam̄to iterū solui pōt 4^{m} motuū: qm̄ hūiditates mltiplicatas in cerebro p viā idigōnis que ex pellunt p nares p palatū ⁊ p ocl'os aut fluxibilitate sua exeūtis p ꝑdicta loca.

¶ Hec itex friditas ⁊ siccitas in toto corpe isti^{o} demōstrari pñt p pulsuz paruū tardū ⁊ rarū ⁊ ad duritiē magis q̄z ad lenitiē iclinatū: ⁊ est signū nō fallēs: q: superfluū ab opōnib^{o} qđ efficaci^{o} est iter alia signa: ut coll'r 2^{a} ꝑmi. ca^{o} de signis cōpl'onū. ¶ Plura alia signa de pilorum nuditate ⁊ paucitate de opōnib^{o} iteriorum sensuū ⁊ exteriorum adducere potuissem: sed hec inter alia meliora sunt ⁊c.

Secūda vo ꝑn^{lis} dispō h^{o} viri est debilitas digestiue stōci ⁊ epis ipsi^{o} ꝓp quā nō est mirabile si in ipo macies ⁊ membroꝝ ꝓsuptio supabūdat. Sieni cib^{o} ⁊ pot^{o} in stōco nō bñ digerunt: ⁊ nō sit i eis chilus i ptib^{o} ꝓueniēter eq̄lis ⁊ viscosus ⁊ alb^{o} cuz ꝓueniēti fluxibilitate: uelut opz ipm eē ad ℔ ut debite trāsmutet sang. ꝑz q̄ ipo^{lc} erit sang. i q̄ztitate ⁊ q̄litate ꝓueniēter generari. vñ ⁊ uegetatiua potētia ptes ꝓportiōatas resolutis ꝓueniēter restaurare nō pōt: eo q: digō 2^{a} nō pōt corrigē defectū ꝑ^{e}: ut coll'r 13^{a} 3^{i}. cap^{o} de nocumēto digōnis.

¶ Adh^{c} ēt ⁊ si stōc^{o} cibū ⁊ potū ꝓueniēter digereret ⁊ chilificaret ⁊ attraheret ⁊ expelleret cōueniēter ad epar stāte nocumēto digōnis epis qđ ꝓuenit a friditate eius neq̄z posset sanguis q̄ztitas ꝓueniēter gñari ex chilo q̄ztūcūq̄z in q̄zto ⁊ in q̄li ꝓuenieti: ḡre itex macies i toto corpe erit necia. Si itaqz digestiue debilitas in altero tñ horum mēbroꝝ ad extenuationē friditatē ⁊ siccitatē totius pducere pōt: ut ꝓbatum est: tunc erit opinio tua de membrorum extenuatiōe necessaria qñq̄z in ꝑdictis ambobus membris inuenit debilitata digestiua. ſ. in stōco ⁊ epate.

Tertia ꝓncipalis dispō huj^{o} viri est debilitas cerebri ipsi^{o} quā qđē itelligo eē ꝓp augmētū friditatis i eo. vñ ⁊ spūs in eo pauci repiunt: ꝓpterea q: ꝓp debilitatē ipsi^{o} spūs vitalis a corde delegati ad ipz cerebrū ꝑm paucā eoꝝ quātitatē possunt in eo modificari uel ꝓparari ad operationes cerebro attributas.

¶ Propter qđ i ℔ viro ꝑ^{o} hec nocumēta appere pñt i vtute

¶ 2^{o} nocumētū apparē pōt i opōnib^{o} ex ⌋⌊ motiua local'r. teriorum sensuū ⁊ tact^{o} ei^{o} obtusus ē circa excellētias q̄litatū

¶ 3^{o} q: i visu ēt, nō raro imaginationū nocumēta ꝓtigūt ⁊ cō

¶ 4^{o} q: qñq̄z in opōnib^{o} audit^{o} diminutio ⌋⌊ turbatiōes. percipit ⁊ corruptio ꝓpter quosdā strepitus ⁊ sibilos in organo auditiue potentie perceptos.

¶ 5^{o} q: ēt gustatiua potētia debil'r exit in operationes.

¶ 6^{o} q: ēt nō raro potētia olfatiua diminuta i actū suū exire

¶ Adhuc ēt cerebri debilitas ꝓcipi pōt p nocumē ⌋⌊ pōt. tū diminutiōis corruptiōis ⁊ ablatiōis opōnis opōnuz sensuū iteriorum. qñq̄z ēt opatio sensus cois multitudie frigiditatis in eo diminuta est: eo q: nō est bonus distinctor seu discretor iter opōnes sensuū exteriorum: ⁊ itex q: spēs ab obiectis ad ipm delatas nō ꝓueniēter recipit ⁊ receptas nō debite defert ad fantasiā pp qđ nō est mirabile si frequēter opō imagiatiue potētie diminuit ⁊ corrūpit in eo. Ita ut imagiatiua potētia ex spēb^{o} delatis ad ipam cōpōnem ⁊ diuisionē faciat affirmādo ul' negādo: ita ut qñq̄z adeo diminuta sit opō q̄ nō possit ꝓueniēter: imo aliq̄l'r in opus imagiatiōis exire ⁊ nō raro ēt illi^{o} potentie opō adeo qñq̄z corrūpit ut imagiet ꝓbationē ueraz falsaz ⁊ ecōuerso. ¶ Et ex ℔ itex facile ꝓcludit nō eē mirabile si iudiciū ⁊ ꝓsiliuz altioris potētie. ſ. cogitatiue q̄ est q̄si itellect^{o} in hoie ex spēb^{o} sibi delatis ferat iudiciuz corruptū: aut vnū facit iudiciū in eligēdo aut ꝓsequēdo

¶ Propter qđ ulti^{o} correlarie ꝓcludit q̄ neēe est opōnes potētie memoratiue aut diminutas eē aut corruptas. Organū eni ei^{o} ē rebuatiuū spēz obtoꝝ q̄si ⁊ q̄li sibi oferūt: ſz sibi spēs deferūt ſb mō diminutiōis ul' corruptōis neēe est memoratiuā potētiā exire i actū corruptiōis ul' diminutiōis ut appet. ¶ Propter qđ rōnabile videt q̄

frequēter in opationē itellectiue potentie hic vir nōbilr ledat. hec eni itellectiua potētia talr exit in actum q̄liter qñ q̄ztū ꝓueniēter ulr icōueniēter recipit a fantasmatib⁹: eo qz necesse est itelligētē fantasmata speculari. 3° de aia. sed opationes aliarū potētiarū iteriox nunc sunt lese lesione diminutiōis z alie corruptiōis. igit nō est mirādū si itellectio in ꝟ viro circa itelligibilia non raro: imo frequēter est lesa. z pñt hi ꝓmones colligi pulchre p⁹ ꝓmi. doct⁹ 6ª. ca° de vtutib⁹ aialib⁹ cōprehēdētib⁹. z 3° colliget ca° p°. z a pho 3° de aia. z a cōmētatore in plerisq; cōmētis q̄ pp lōgitudinē allare dimitto. z tu lege ibi. qz iste locus ē altissime speculatiōis z magne ꝓsideratiōis i ꝟ viro

¶ Alia aūt nōnulla accñtia i eo q̄q; apparēt: sz hox oiuz vificatio sup ꝟ fūdamto sustētat: ut ꝓsiderāti apparē pōt. pp qō appet qz hic vir multū sollicit⁹ eē debet in curatione suarum dispōnum z festinare ad illud ante q̄z dispōnes tales fiant magis mansiue z deteriores.

Secunda

pars ꝓncipalis de regimie p sex res nō nāles ꝓtinens capitula septem.

¶ Sermo ulis circa regiñ sex rex nō nāliū h⁹ viri. Cap⁹. I

Ro regimine

p itaq; dispōnū ꝑdi ctaz neče est assig re ordinē p° penes ꝓueniētē mensurā z modū sex rerū nō nāliū. 2° penes admīstrationē medicinaliū.

¶ Pro declaratiōe p° pmittēdū est. qz regimē sex rerū nō nāliū debet eligi iclinatū ad calitatē z humiditatē: qñ lapsus est fri. z ficc⁹ cui opponit per ca. z hu. z ꝟ idē itelligēdo per se in diuidēdo de spe lapsus. uex qz i viro isto pp augmētū idigōnis multiplicant flata multa ꝓprie dicta in epe suo cū diminuta calitate humox gñatiua: iō cū lapsu frido z sic. ꝟbstātifice dicto tali stat eē lapsus hūidū q̄litatiue dictū talē q assignat penes augmētū flatis i eo iuēti: ut dictū est: qō ēt ꝓfirmari pōt p minerā multi flatis equoce dicti qō gñat in ei⁹ cerebro z in alijs mēbris corporis pp diminutā eox digōnē a friditate multa ꝓuenientē. ¶ Et ex ꝟ fūdameto speculāti appet qz regimē rerum nō nāliū debet eē calefactiuū z hūectatiuū p se idicādo ad malā cōplonē fridā z siccā. Itē calefactiuū z exiccatiuus p se idicādo ad mlitudinē flatis i eo genitī p accñs ut ꝑdictū est. z est loc⁹ ꝓsideratiōis altissim⁹ in q̄ difficili⁹ est opari q̄z ꝓmocinari. ¶ Adhuc ēt ex ꝟ fūdameto colligi pōt: qz regimē hui⁹ viri p admīstrationē rex nō nālium eē debet pmutatiuū magis q̄z ꝓbatiuū: eo qz lapsus iste est fridus z ficc⁹ magis debet deduci ad meli⁹ q̄z ꝓbari sicut est. Sz tñ talis pmutatio fiat p ꝰria aliq̄lr: iō apparet qz cal. z hu. erūt pmutatiōis talis istra ꝓuenienter effectiua. Et qñ talia cū hūiditate ꝓiūcta nō eēnt sufficienter ꝓsumptiua multox flegmatū ꝑdictox: ideo opz qz cum ꝑdictis cōmisceant sicca. Et in hac materia tres viā sapientibus hincinde posite colligi possunt.

¶ Prima qdem est: qz in cura talis lapsus uoluerūt qdaz simpliciter ꝓcedēdū eē cuz ca. z humidis: eo qz idicatio in actu curatiōis semp sumit a re ꝑter nām saluata vtute tñ: sed res ꝑter nām est mala cōplo frida z sicca. Jgit idiget calefaciētib⁹ z humectātib⁹. ꝓsequētia tenet qz talia per ambas q̄litates hñt ppriā ꝰrietatē ad lapsus: z maior colligi pōt 3° tex⁹. ibi. Si vo pmutari uolueris. z itez ibi. Curatio vo vnū hēt modū: z adhuc p° affor. cōmēto 16°. z 2ª eorūdē. cōmēto illi⁹. Ex plenitudine quecūq; fiunt ꝛc. mior pz ex pallato ca°. ¶ Dixerūt aūt scdo tenētes istā viā qz p talia si ꝓuenienter regit lapsus finalr vigorabit vr⁹: pp qō corrigent flata multiplicata z p viaz indigōnis genita. ¶ Dixerūt 3° talr opinātes qz ad ꝓsumēdū ꝑdicta flata opz in lapsu tali admīstrare dietam in quāto diminutā z in q̄li auctā. exēplū: sic in tali casu debet mior q̄ztitas cibi: cū qua tñ mediocriter saluet vr⁹ z augmētet i eo calitas z hūiditas: qz p calitatē fiet flatū minutio successiua p modū resolōnis. p hūiditatē vo ꝓuenienter restaurabit vtus. vñ nō gñabunt flata multa: necesse inq̄z erit ꝓuenire ad finem laudabilē: eo qz ex vna parte flata ꝓus genita paulatine ꝓsument z ex alia pte nō ita augmētabunt. igit hic erit laudabilis curandi modus.

¶ 2ª vo opio in hac mā iuēta admīstrent ea que siccant cū calefaciētib⁹ z humectātib⁹ mixta. talia eni adūsabunt la psui fri. z sicco p calitatē z hūiditatē: z ꝰriabunt hūiditati b⁹ accñtalr augmētatis. igit erūt ꝓueniētia. ¶ Dicunt 2° talr opinātes qz de nūo istox vnū in opōne nō ipedit alterx: eo qz discretiua vtus sepat iter ea trāsmitten do calefaciētia z humectātia ad lapsuz fri. z siccū z exiccātia digerēdo ad lapsum humidū accñtalem.

¶ 3ª vo opinio in hac mā dixit. qz in tali diuersox lapsuz cōplicatiōe securi⁹ est ꝓcedē idicādo p° ab eo sine cuius remotiōe alia curari nō pñt: sed lapsus fri. z hu. accñtalis a mltis flatib⁹ ꝓuenies, phibēt debitā reductionē lapsus fridi z ficci. igit ꝓus remoueri debet lapsus accñtalis q̄z debeat lapsus nālis pmutari. Et si diligēter speculando ꝓsideres iter opiones istas iuenies ueritatē. Si enīz ad tātū augmītate fuerit humiditates ut nālē calorē p modū diminutiōis ulr suffocatiōis a suis opōnib⁹ ipediant: pz qz tertia opio ueritatē dixit. Si aūt imisso augmento hu miditatū accñtalū stat lapsus fridus z siccus: pz qz ꝓma opio ueritatē dixit. Si aūt cū hūiditates accñtales nō fuerit in multa q̄ztitate aucte neq; multū diminute: sz satis mediocriter i augmēto se hēant. pz qz opio scda dixit ueritatē. s. qz cū calitate z hūiditate pmisceri debēt exiccantia: ut ꝓus dictū est: z sunt loca ista altissime speculatiōis in q̄rū cōprehēsionē ꝓuenire nō pōt nisi ille q i ꝓncipijs medicie nōbilr istruct⁹ fuerit: lz ēt hec meli⁹ ore ꝓferant q̄z ope pficiant. pp qō cū in viro isto videā lapsum fri. z siccū cū augmēto hūiditatū nō ualde excedētiū neq; diminutaz: erigēdo ꝓsiliū seq̄r opionē scdaz cū oib⁹ istris tā medicinalib⁹ q̄z assumptis a reb⁹ nō nālib⁹ pmixtionē administrādo: ut nunc segtur ab aere incipiendo.

¶ De electiōe aeris in hac dispōne ꝓuenientis. Cap⁹. II.

Ex his

que in p̄cedēti cap° scripta sunt ap e paret qz aer iclinari debet ad calidītatē in scdo gdu nōbilr eleuat⁹ ut adūsek frigiditati utriq;z icliare debet ad hūiditatē pmi gdus: cū accñtali tñ siccitate remissa uel aliq̄li in ipaz impssa. exēplū hui⁹ est: sicut aer uernalis ea⁹ cui⁹ cōplo in cōparatione ad alia tria tēpora anni calida est z humida.

¶ In tali aere ponet exiccatio accñtalis accēdēdo ignē in locis hitatiōis factū ex lignis lauri iunipi abietis pomi z siliuz: aut fiat fumigatio ex mirra storace laudano sandaraca thure ligno aloes z sil⁹. aut cū ꝟ cōpositō. ℞. colofonie. ℨ. ij. thuris masticis gariofil. ligni aloes aspalti sādarace. aā. ℨ. ß. pul. oia sil: z ex hoc puluē carbonib⁹ ignitis aspersō bis uel ter in die suffumigēt locus habitationis: aut saltē fiat ut detectus aspectui meridionali in quē radij solares libere ingredi possint z recipiantur.

¶ Hino aūt euitet hitatio in cameris terraneis ꝓpe decursus aq̄rū uel hñtes aspectū ad septētrionalē plagaz z occidētalē z minime locus hitationis eius sit in ciuitatibus magnarū humiditatuz ꝓpe ualles z corruptas aq̄s exītes: uelut in ciuitate aquilegie z similibus.

¶ De annexis aeri euitet stationē in uētis z ꝓpe fridis z hūidis z caput suū birretis z ifulis agninis pellib⁹ sufful tis ulr de dorsib⁹ uariox ulr alijs bñ calis muniat: z faciat sibi dyploidē suffultā agninis pellib⁹ z bñ calis quā portare debet a ꝓncipio mēsis sequētis octobris usq; ad mēsem aprilis: z in memoria tua sit omnes tecturas capitis sepe sub sole z ad ignem exiccare facere.

¶ De regimine eius per exercitium. Cap⁹. III.

Exercitium

ꝑdest sepe mane uel añ e cenā factū. sūmū erit siue curationis instr̄m siue fiat in mane longo tempore clausura z ecclesias circueundo: siue montem sepe ascendēdo z descēdēdo qō melius esset: deinde eqtādo

in equo gradario paſſu notabiliter ambulante ꝛ ſpatio duaꝝ horaꝝ ul' triū motu ꝓtinuato aut tātū q̄ntū vtus cū ſuauitate bñ tolerare poterit uſqueq̄ ꝓueniat ad augmē tū caliditatis ad ſudorē mediocrē ꝓducētis.cui nō ſuccedat laſſitudo uel debilitas aliq̄:imo cū pciat aliquā laſſitudinez ſtatim ab exercitio geſcat iuxta ul'em regulam Hyppo.Jn oi motiōe corporis cū dolor incepit ꝛc.

¶ Et ſi exercitiū poſt cibū deſideraret fiat tpe puo medio crib^o paſſib^o leuiter ambulādo:reliq̄ aūt tpe quieſcat.

¶ Si aūt exercitio tali uti nō pōt pp honeſtatē ul' religiōnē:tūc ſepe utat fricatiōib^o factis a genub^o uſq; ad pedes ꝛ ab iguib^o uſq; ad genua ꝛ a ſpatulis uſq; ad nates ꝛ ab humeris uſq; ad man^o:ita tū q̄ fricatiōes fiāt ſi ſeri^o trahēdo ſemp uſq; ad nōbilē rubedinē cutis:ꝛ tunc quieſcat.

¶ De regimine per repletionē ꝛ inanitionē. Laꝑ.IIII.

n **On intendo** hic de eūone māerū hūoraliū ul' eaꝝ repſone:ſz ſolū ad q̄ſtitatē auctā ul' diminutā ci

¶ Jtaq; obſuet iſte vir ut nunq̄ ꝯ boꝝ ꝛ potuū attēdo. accipiat potū ꝛ cibū niſi appetitu nāli incitāte eum.

¶ 2^o aduertat q̄ ſi faſtidit⁹ eſſet ſtomacus cum appetitu intēſo iteruꝝ caueat comedere:imo expectet quouſq; faſtidium uel abhominatio de ſtomaco receḋat.

¶ 3^a regula eſt.q̄ nunq̄ cibū deglutiat niſi bñ maſticatū.

¶ 4^a reg^a eſt.q̄ nō deglutiat potuz ipetuoſe:imo ſuauiter ꝛ paulatīne ſumēdo ipz:cū violēta enī deglutiōe pot^o im mergūt uapores i ſtōcū fluctuātes ꝛ rugitū i eo faciētes

¶ 5^a reg^a eſt.q̄ mēſura cibi oz eē tāta ne ḡuet ex eo ſtōcus

¶ 6^a reg^a eſt.q̄ cibi menſura talis exiſtat ⁊ uel tēſue fiat. ne ex ipſa ſtomaco fiat gurgulatio uel rugitus.

¶ 7^a reg^a.q̄ meli^o erit ei utcūq; a potu ꝛ comeſtiōe ceſſare cū reliquijs famis q̄ cū cōpleta ſaturitate ꝓcedere.

¶ Cū aūt q̄nq; ꝓtigit hoiez pcipe ſtōci repſonē a p̄dictis nōbilr ḡuātē ip̄m.tūc ſtatim ꝓcuret eoꝝ eūonē añq̄ in ſtōco corrūpank:ꝛ illud fieri debet p uomitū ponēdo digitū in finē oris agitationē faciēdo notabilē.ut aia faſtidita ſtōcū moueat ad eūandū:aut ſaltem accipiat ptes.iij. aque:ꝛ quartā aceti ꝛ tepidū bibat ſubito:deinde cū pēna titillationem faciat in fine oris ut dictum eſt.

¶ Si aūt hō eēt difficulter uomē potēs tūc tales ciboꝝ ſuperfluitates a ſtōco deponi debēt accipiēdo in potu cyathū vnū aque decoc.mercurialis cū q̄nta pte olei oliuaꝝ oi^b bñ calefactis aut ſaltē p̄dicte aque ſine oleo apponat ʒ.ſ.pul.radicū polipo.cum modico cinamomi.

¶ Si aūt pcipet repſonē ſuperfluitatū in uētre.tunc ꝓcedat ad eaꝝ eductionē cū cyatho vno p̄dicte aque uel decoc. cū.ʒ.ſ.pul.follicl'oꝝ ſene. ¶ Aut ſaltē accipiat hūc potū. ℞.aque decoc.viol'.ℨ.iiij.pul.cartami.ʒ.j.macis.ʒ.ſ.miſce. ¶ Aut fiat ei ⁊ cliſtē.℞.folioꝝ violaꝝ malue blitis mercurial'.añ.℔.j.ſ.cort.polip.ꝓtoꝝ.ʒ.j.coq̄nk i'lb.iiij aque uſq; ad ꝯſūptionē medietatis.ꝛ de hac coctiōe cuz nōbili exp̄ſſiōe ꝛ colatura accipiat lb̄.j.bñdicte ꝗc.ru. caſſieſi.añ.ℨ.ſ.miſce cū vno cocleari ſalis ꝛ fiat cliſtere.

¶ De regimine per ſomnum ꝛ vigiliam. Laꝑ.V.

u **Jr iſte** nōbili tpe dormire debet: ita ut fiat in eo digō ꝓueniēs tā p̄ima q̄ſcḋa ꝛ q̄ʒ^a.pp qđ dz q̄ ſomnus humectat ſb ſtātifice.eo q; eſt bone digōnis cā coadiuuatiua.humectat aūt madefactiue q̄n fuerit magis q̄ debet.ꝛ iō cum vir iſte abundet in hūiditate accītali caueat ſibi a dormitiōe ualde ꝓlixa.mēſura itaq; ſōni ei^o nō debet eē minor ſex horaꝝ neq; amplior octo horaꝝ ul' nouē ad plus ꝛ pānis bñ coopt^o dormiat p̄mo ſup latē dextro.2^a vō dormitiōe reuoluat ſe ſup ſiniſtrū latus. Raro aūt dormiat ſup ſtōco ꝛ rarius ſup ſpina. Et ſi ꝓtingeret in ſomno q̄ ſuda uerit caueat ſibi ab infrigidatione ſudoris circa corpus ꝛ maxime circa caput eius qđ bene coopertum ꝛ mediocriter eleuatum dormiendo teneat.

¶ De regimine accidentium anime. Laꝑ.VI.

a **Accidentia** aie medici denoīant paſſiones q̄les ſunt letari triſtari timē anguſtiari ſollicitari ꝛ melicū eē.oēs igit tales p q̄s uelociter ꝛ miltū debilitat calor inat^o euitare dz.ſiē timor magn^o uehemēs āguſtia furor ꝛ iracūdia.

¶ Silr ꝛ paſſiōes aie p q̄s calor nālis ſepult^o detinet ꝛ coartat euitari debet.eo q; ad talia accītia ſeq̄t innati caloris extictio. Letari igit bñ ꝛ ꝓfortari mēte eſt ei ꝓueniēs ꝛ uoce alta lectiōes legē hymnos ꝛ pſalmos cātare erit ei utillimū ualde.talīū enī uocaliū mēbroꝝ exercitiuz calefaciendo pect^o ꝛ caput ſuperfluitates ꝓſumi facit.coꝝ pulmonē cerebrū ꝛ alia mēbra uocalia a ſuperfluitatib^o expurgata reddit ꝓuenienter.ut patet ex ſputo ꝛ ſimilibus.

¶ De regimīe p admiſtrationē ciboꝝ ꝛ potuū ꝓueniētez.

t **Auenire** cibos ꝛ potus ⁊ Laꝑ.VII. huj^o diſpōnis cōuenientes

p̄m fūdamētū paſſumptū.ſ.q̄ calefaciant ꝛ humectēt ſbſtātifice ꝛ exiccēt q̄litatiue ꝫ q̄ iudicat a diſpōne frida ꝛ ſicca ꝛ hūida accītali eſt ualde difficile:ꝛ ꝑpe in ſimplicib^o gb^o hoies utunt in cibis niſi forte vinū dulce ſbtile ꝛ albū videret hīe potētiā in talib^o.reponit enī ſanguinē nōbilis q̄ſtitatis ꝛ calefactiuū ꝛ hūectatiuū ſubſtātifice ꝛ exiccatiuū ſaltē ꝑuatiue p modū reſolonis talr opando. ¶ Et ſilr carnes multoꝝ aialiū ꝫ efficē poſſent ut de uolatilib^o ſunt carnes colūboꝝ turturū ꝛ auiū murarū ꝛ faſianoꝝ ꝛ perdicū. De quadrupedib^o ſicut carnes gaçelli lepoꝝ ꝛ ſimiliū.ꝛ ideo ſecurius ꝛ frequentius talia inueniunt in cōpoſitis q̄ in ſimplicibus.

¶ Propter qđ panis ab iſto viro eligat qui ſalis ꝛ fermēti q̄ſtitatē aliquātā maiorē ꝓſueta multitudini gentiū recipiat. Jn tali enīz pane reſeruat aligd caliditatis ꝛ ſiccitatis vtute ſalis ꝛ fermēti qui ponit ab Auic.cali.ꝛ ſic.i ſcḋo lz Gal'.dinamidioꝝ ca^o 2^o.ponat ip̄m calt.ꝛ ſic.i p^o. Sit igit panis de pura ſimula adhuc parū plus fermēti hīs q̄ ꝓſuet^o panis.ꝛ ſit bñ coct^o abſq; cōbuſtiōe.ꝛ ſi eēt uſus panata ex eo tūc fiat in brodio bñ pingui refrāgēte friditatē ei^o ꝛ ponat in eo aligd de croco uel cinamomo ad refrāgēdū humiditatē ei^o.panata enī que cib^o chirianoꝝ ponit eē fri.ꝛ hu.ꝛ ꝑpie cū aq̄.facta 5^o colliget ca^o de cibis abſolute. Neq; enī in pane uel panata miltū ſalis uel fermēti accipiat.ita ut acgrat exiccationē maiorē q̄ cōgruū ſit.q̄re alimētoꝝ p^o ca^o 3^o iquit. Judiciū aūt plurimi p̄m fermētuz ꝛ p̄m ſales.ſ.exceſſus in pane guſtus ſit cibi. Nā qđ tā ꝓtriſtat a ſenſu guſtus ledit in lb.i.cōmixtione talī:ꝛ ſubtūgit. Plurimum miſceri p:auū dicitur.

¶ De carnib^o aūt eligant oīuz aialiū laudabiliū carnes ꝛ ꝑpie iuuēculoꝝ ꝛ pinguiū. Nā pinguedo calefactiua ꝛ humectatiua eſt.uelut ſunt capreti pingues ꝛ agni ꝛ vituli lactētis ꝛ caſtrati piguis ꝛ caro cuniculoꝝ ꝛ gaçelli ꝛ leporis ꝛ porci ſilueſtris ꝛ domeſtici pinguis ꝛ iuuēculi.

¶ De uolatilib^o ꝑpe domeſticis carnes gallinaꝝ ꝛ anatuloꝝ ꝛ colūboꝝ ꝛ aliq̄n anſerū paruoꝝ.ꝛ de ſilueſtrib^o carnes faſianoꝝ p̄dicū coturnicū frācolini ꝛ ſimiliū.ꝛ pinguedines eoꝝ artificiate cum cibis abſq; multo ſale.

¶ De ſpēbus aūt ꝯdimētoꝝ ꝓueniens eſt ei uſus croci in quātitate ꝓueniēti. Nā multū uſus ei^o deijcit appetituz ꝛ cinamomuz ꝛ ſiliā inferi^o dicēda. Caro vō origānis que quercula nomiat:lz aliq̄n accipi poſſet:tamen non ſit in multo uſu.eo q; ſtomacum nauſeat ꝛ remollit.

¶ De piſcib^o ꝓuentūt ei piſces nō antiqui neq; magnoꝝ corpoꝝ neq; degētes in aqs ul' ſtagnis paludeſtrib^o corruptis.ſed eligant ex fluuijs uel fontib^o uel uallibus decurſib^o aquaruz ꝓtinue renouatis.ꝛ in ſpe ſua eligant piſces cehadrati ꝛ ſunt marſiones in flumib^o ꝛ in fontibus inuēti.ꝛ uarioli q dñr piſces ſolares ꝛ torrētine ꝛ ſcarliones temali lucij capeḋani carpiones rubi orade menule ꝛ ſil'es q p̄t accipi tā elixi q̄ in bono oleo oliuaꝝ cocti ꝛ ꝑpie cū millefolio mētha feniculo petroſ.ꝛ ſilib^o.

¶ Piſces vō ut tenca anguille geones cephali:q̄n ſunt

molliuz ꝛ viſcoſaꝝ carniũ nõ ꝙueniũt ꝛ ꝑprie qꝛ faciunt oppilones ad quas hic vir paratus eſt ꝛ moleſtatur.

¶ Uſus vo lactis crudi ét nõ placet mihi pp ifrigidationẽ quã facit ꝛ nõbilẽ hũectationẽ.qñ lac i coꝛpib^{9} fridis nõ trãſmutaf in ſanguiné.ſic appet.2^{o} cañ. ꝓho cap^{o}.pp qõ ꝛ caſeus recẽs ꝛ mollis ꝛ pauci ſalis nõ eſt ei ꝙueniẽs.

¶ Qua aũt quõcũqz cocta mollia ꝛ nõ ualde dura ſũt ei

¶ Be ferculis aũt:ꝛ ꝓ^{o} de legumib^{9} qꝫ nõ ha ⌋ꝛ ꝙuenientia beanf in multo uſu:ꝛ ꝑpe que elixa ſũt.que vo ei ſũt cõ uenientiora ſũt ſic cicer ru.eo qꝛ ꝙueniẽter nutritiuũ apitiuũ ꝛ lauatiuũ eſt:ꝛ debet aſſumi in medio alioꝝ ciboꝝ ꝛ nõ in ꝓn^{o} neqꝫ in fine.2^{o} cañ.in ꝓho ca^{o} colligẽdũ. ⌋Pã nicuz aũt ꝛ ꝑprie in pigui brodio coctũ ꝙueniẽs eſt aliqñ.lz eni paruz nutriat tñ ſua leuitate ꝛ ſiccitate ꝓuocat urinã ꝛ apit.21^{o} ꝙtinẽtis.ca^{o} 299^{o}.Laudabile eſt ei riſuz qꝛ calz eſt in ꝓ^{o} ſiccũ in 2^{o} ꝙueniẽter nutrit ꝛ exiccat.21^{o} ꝙtinẽtis.cap^{o} 126^{o}.Licera al.ꝛ piſa in brodialib^{9} piguib^{9} pparata ꝛ puluẽ cimini aniſi pipis ꝛ croci ſupaſpſa laudabilia ſunt.De olerib^{9} ꝙueniũt ei oia calefaciẽtia ꝛ leniter exiccãtia ſbtiliãtia ꝛ apiẽtia nãl'r ul'artificial'r facta talia.de q̃rũ nũo eſt ſaluta.de qua lz Auic^{a} nõ faciat capl'm 2^{o} cañ.elici tñ põt qꝫ eſt cal'.ꝛ ſic.in fine ꝑmi.ul' i 2^{o}. ut patet a Seraꝑ.in aggregatore ſimplici.149^{o}.ubi dicit qꝫ eſt cal'a manifeſta cal'itate ꝛ paꝝ ſtiptica.qõ oino colligẽ a Dyaſ.ca^{o} de elilíſſago. ¶ Feniculus ét ꝙueniens eſt ei pp ꝓuocationẽ ꝛ aptionẽ q̃s hẽt.nõ tñ ei^{9} uſus mult^{9} ſit ꝛ frequẽs ne calefaciat ꝛ iſiãmet.qñ cal'.ꝛ ſic.i ꝓ^{o}.8^{o} de ſimplici medicia ſuo cap^{o}. ¶ Sil'r petroſ.ꝙueniens eſt pp ꝓuocationẽ ꝛ aptionẽ ſuã ꝛ nõ eſt mltũ exceſſiue cal'm. ⌋Donik eni ab Auic^{a} in ꝓ^{o} q̃du cal'itatis ꝛ in 2^{o} ſiccitatis.ꝛ ꝙueniẽs eſt ſtõco ꝛ capiti.lz Ruffus dixerit de ipo.qꝫ nocet ſtõco attrahẽdo ad ipm mãs aliũde.ſz uerũ qꝫ Ruffus itellexit de apio.qñ petroſ.eſt ſpẽs apij.ꝛ in cap^{o} de apio ab auctorib^{9} utpl'm fit ꝑmo de petroſ.tanq̃ de ſpe ei^{9}.ut ps 2^{o} cañ.ꝛ 8^{o} de ſimplici medicia.ꝛ 23^{o} cõtinentis.cap^{o} 609^{o}.ꝛ a Seraꝑ.ſimplici.294^{o}. ¶ ⌋Dẽthe ét uſus ꝙueniẽs eſt:qꝛ calefacit ꝛ exiccat in 2^{o}.ꝙfortat ſtõcũ ꝛ digerẽ facit ꝛ ꝓhibet ſingultũ ꝛ uomitũ flaticũ.2^{o} cañ.i ſuo loco.ꝛ 230.ꝙtinẽtis.cap^{o} 732^{o}. ¶ Serpillũ ét a Dyaſ. erpillũ noiatũ.Licet eni Seraꝑ.enüet ipm iter medicinas ca.ꝛ ſic.in 3^{o}.Auic^{a} tñ 2^{o} cañ.cap^{o} de nemẽ.dicit ipz ca.ꝛ ſic.i 2^{o}.ꝛ eſt ꝙueniẽs ſtõco ꝛ capiti:ꝛ oi ꝓncipali mẽbro ſua aromaticitate ꝛ apit vias ꝛ urinã ꝓuocat. ¶ Sil'r laudo ſibi roſmarinũ dictũ dedrolibanũ qõ ꝙueniẽs eſt ut ꝑdictũ ul' ꝓcedẽs ꝛ eſt ca.ꝛ ſic.ut Seraꝑ.in aggregatore.cap^{o} de çaçe.marina. ¶ ⌋Maiorana ét ab auctoribus amaracus noiata ꝙueniẽs eſt.qꝛ calefacit ꝛ ſiccat in 3^{o}.ꝛ hẽt vim attenuatiuã ꝛ diſſolutiuã.8^{o} de ſimplici medicia in ꝓho cap^{o}.ꝛ apit oppil'ones ꝛ ꝑpe cerebꝝ:ꝛ ꝙfert doloribꝰ capitis a fl'ate ꝛ a uentoſitate factis.ut 2^{o} cañ.ꝓprio cap^{o} in areola mẽbroꝝ capitis. ¶ Sil'r uti põt rutha abſinthio yſopo calamento mentaſtro ꝛ ſimilibus.

¶ De radicib^{9} vo plãtaꝝ uti põt enula carotis baucia yringo ꝛ bulbo. ¶ Radix vo q̃ comedit raphan^{9} mioꝝ noiata accipiaf in pauco uſu. ¶ Lepe alleũ ꝛ porꝝ nõ placẽt mihi niſi in rariſſimo uſu ꝛ pauca quantitate.

¶ De extremitatibus vo plantarum ſuis temporibus utiles ſunt ei aſparagi ꝛ cappares.

¶ Olei oliuaꝝ uſus uel de nucib^{9} cõpetit ei:loco cui^{9} butyro põt uti:lz nõ ualde frequẽter ꝛ in quãtitate pauca.

¶ Aceto aũt uti põt:ſed nõ ualde frequenter ꝓpter exiccationẽ ſuã:ſed agreſte ꝛ limonũ uſus magis placet mihi. vinũ granatoꝝ nõ habeak in uſu multo ualde.

¶ De aromatib^{9} placet mihi piper çinçiber cardamomũ maius ꝛ minus gario.macis nux muſ.aniſum ciminuz feniculus crocus:ꝛ conſimilia aromatica calida.

¶ De partib^{9} aialiuz euitenf ſaltem in multo uſu cerebꝝ cauda ꝛ uentres ꝛ reliqne partes accipi poſſunt.

¶ Libi vo paſtiles nõ ſint in uſu multo niſi fuerit de paſta ſerñtata miutiſſime facti ꝛ bñ ſiccati.ſic eſt cib^{9} de regione ſiculoꝝ aſportat^{9} apd auctores medicie tri nũcupat^{9}. icole vo illi^{9} loci uocãt vmicellos.Alagana ꝛ ꝑpe cũ ſeo facta ꝛ ſic lunelli raphioli dicti nõ placent mihi.

Vinũ vo ei ꝙueniẽs eẽ debet albũ in colore ul' citrinũ ul' ſbru.lz min^{9} odore ſuaue vigore fumoſuz ꝛ potẽs ſapore dulcis ul' mediocris ſbe dyaphanũ ul' trãſparẽs.qõ gdẽ aſſumaf puꝝ aut in dieb^{9} caloris pauca quãtitate:ut ſubq̃drupla ſui pte aque cõmixtum.

¶ Sit aũt aq̃ ei^{9} accepta de fonte liberi ꝛ detecti aeris hñtis aſpectũ oriẽtalẽ uel meridionalẽ ꝛ liberi curſus cui^{9} alueus a plãtis fetidis ꝛ limoſitate purgat^{9} exiſtat in qua ẽt ranaꝝ uermiũ ꝛ alioꝝ aialiũ fetidoꝝ ꝛ male nãe ꝙerſatio nõ exiſtat.ꝛ ſit in ſba dyaphana uaporib^{9} limoſitati bus diligenter expurgata.uelut aque ciſterne uel lauda tiſſimi fluminis. ⌋Hec in ſumma de rebus non naturalibus determinata pertranſeant leuiter.

Tertia pars

ꝓncipalis huiꝰ opuſculi de regimíe harũ diſpõnũ per adminiſtrationẽ iſtrumẽtorũ medicinaliũ.ꝛ ꝙtinet capl'a ſeptẽ.

¶ De adminiſtratiõe purgatiõis huic viro ꝙueniẽtis a medietate mẽſ febꝛuarij uſqꝫ ad medietatẽ iunij. Laꝑ.I.

d **Jligẽter** ꝙtẽplãdo ex ꝑdictis appet qꝫ vir iſte idiget eũone mãerũ melicarũ que nãl'r in eo multiplicank:ꝛ flaticarũ que per accñs pp debilitatẽ digeſtiue multiplicank in eo.igit in quocũqz mẽſiũ iam ꝑmiſſoꝝ ꝛ maxime mẽſe martij aꝑlis uel maij a ſexta die lũaris uſqꝫ ad.25.ei^{9} eũe tur ꝑm hũc modũ.ℨ.thimi epithimi foliculoꝝ ſene.añ. ʒ.ſ.turbit electi hermodactiloꝝ.añ.Ɔ.ij.dyagridij.g̃.v. ſalis idi.g̃.iij.aq̃ eupa.ʒ.j.ſ.aque buglof.ʒ.iij.fiat oiuz ꝑcalefacta aq̃ infuſio p die nãlẽ.deide calefiãt:ꝛ facta expſſiõe ꝑdicte colature addak caſſiet.de ſua cãna extracte nouiter.ʒ.v.ꝛ totũ aſſumak in potu in aurora calefactuz ꝛ dormiat poſt p horã.ꝛ poſt qntã horã accipiat cyathuz vnũ plenũ aque ordei calefacte ꝛ çuccarate:ꝛ poſt p vnã horã prãdeat. ¶ Sequẽti vo die accipiat lb digeſtiuũ in ꝑdicta hora qõ cal'm ꝙtinuet dieb^{9} octo.Cui^{9} deſcriptio ℨ.ſyr.de epithimo.ʒ.j.ſyr.de ſticados.ʒ.ſ.aque buglof ſe ꝛ melliſſe.añ.ʒ.j.miſce. ¶ Nona vo ſequẽti die hora ꝑdcã de mioratiuo ꝛ cõditiõib^{9} eiuſdẽ obſeruatis accipiat has pill'as.ℨ.pill'aꝝ idarũ pill'aꝝ de lapide laçu.pill'arũ cochiaꝝ.añ.Ɔ.j.cũ ſucco roſaꝝ fiãt pille.vij.ꝛ exhibeãt.

¶ Cñ ſepe tpe aſſũptiõis ſyrupoꝝ ũeter patiẽtis ſolet eẽ ſtiptic^{9}.ꝛ tũc nõ ꝙueniẽter opank digerẽtia.iõ deſcribã pill'as iſtas de gb^{9} tpe ipſoꝝ.imo q̃libet alio gña ſubductiõis uẽtris añ cenã paruz põt accipe vnã uel duas ꝛ excuſant a labore cliſteroꝝ.ℨ.alo.epat.elci.ʒ.ij.aga.electi.ʒ.ij.ſalis idi.Ɔ.ij.polipo.epithi.añ.Ɔ.ij.dyagridij.Ɔ. ſ.infundank hec oia in ſucco boraginis ꝛ viola.añ.ʒ.ij. ꝛ exponank ad ſolẽ ita ut exiccenk aut ſaltem ſub tegula exiccenk:ꝛ ita tribus vicib^{9} renouentur ſucci.de illa igit materia tota cum.ʒ.ſ.cinamomi ꝛ tantundem maſticis fiant pillule de omni.ʒ.vj.ꝛ exhibeantur ut ſupra.

¶ De modo rectificãdi cerebꝝ in hoc viro. Laꝑ.II.

b **Oc electuariũ** ét coicat intẽtionẽ ad malã cõpl'onẽ fridã ꝛ ſiccã toti^{9} coꝛpis.ꝛ debet eſſe uſus ei^{9} oi mane in aurora accipiẽdo de ipo q̃ꝫtitatẽ.ʒ.iij.deglutiẽdo abſqꝫ alia mixtiõe.Et itez de eo accipi põt.ʒ.j. hora itroit^{9} lecti bibẽdo poſt ipz modicũ de aq̃ cal'a çuccarata.decoctio modici macis.Cui^{9} deſcrip^{o}.ℨ ſpẽz dyã thos deſcriptiõe Nicolai i antidota^{o}.ʒ.ſ.violaꝝ floꝝ buglo ſſe boragis ciamomi macis gartofiloꝝ nucis muſ.añ. ʒ.j.croci.ʒ.ſ.ligni aloes.Ɔ.ij.folioꝝ auri nũo.v.muſci.g̃. ij.ambꝛe.g̃.vj.g̃noꝝ fiſticoꝝ mũdatoꝝ.ʒ.iij.çuccari albi ʒ.iiij.mellis deſpumati lb.ſ.ſũdank fiſtici in aq̃ buglo ſſe cũ modico vini aromatici calefacti p duos dies nãles. deide ultiate terank ꝛ cũ ꝑdcis iformenk in forma el'arij.

¶ Hec ꝓfectio ꝙuenit ad ꝑdictā intētionē .ℨ. fisticoꝝ ꝑparatoꝝ ꝑm modū in ꝑcedēti cap^o dictū. Ʒ. ij. been al. ꝛ ruꝯ. çedoarie mellisse macis. aā. ʒ. j. ℈. floꝝ anthos. ʒ. iij. capil. ue. rosaꝝ spodij ossis de coꝛde cer. mellisse garioſiloꝝ aā. Ɔ. j. cimini anis. ligni. aā. ʒ. ℈. folioꝝ auri nūo. iij. fragmē toꝝ iacincti smaragdi ꝛ saphi. aā. Ɔ. ℈. limature ſbtilissime auri. ʒ. ℈. çuccari al. lb. ℈. croci. Ɔ. j. musci ambꝛe aā. g̃. j. ℈. aque bugloſſe. q. s. fiat ꝓfectio in rotulis magnis. de hac igr ꝓfectiōe sp aā cibū assumat q̃ntitas. ʒ. iij. ul'. iiij postea bibat aliqd vini aromatici supꝰ approbati in caꝰ de cibis. Et si eadē itez accipet post cibū ꝛ hora collationis nō timēdo expēsaz feliciter esset eius excessus.

¶ Puluis ꝓfortatiuus capitis .ℨ. ligni aloes. ʒ. j. g̃. paradisi sticados cameꝺ. folij. aā. ʒ. ℈. ambꝛe. g̃. iij. ciamomi elci galāge çiçiberis al. aā. Ɔ. ℈. maiorane macis. aā. ʒ. j. storacis calamite calami aromatici peonie aā. Ɔ. ij. fiat oiuz per se puluis: deide cōmisceank diligēter. Deb lꝫ igit puluere oi sero hora itroitꝰ lecti supaspgat pꝛora capitis a fine capilloꝝ usqz ad sūmitatē eius per incessum cōmissure sagittalis per latitudinem quatuor digitorum.

¶ Ut aūt vie cerebꝛi ut aures nares palatū apte ꝙueniēter ꝙfluent ut fūositates ꝛ māe reliq̃ ꝙueniēter eūari possint ꝙuentes est ꝛ utile ut oi sero ꝛ mane ifulas ꝛ alia tegmēta capitis bñ exiccata cū lꝫ puluere ignitis carbonibꝰ aspso diligēter suffumigare ꝛ caput eiꝰ ꝛ faciē silr. Cuius descriptio .ℨ. laudani elci. Ʒ. j. colofonie. Ʒ. j. ℈. thuris sāda race mirre. aā. Ɔ. ij. storaci calamite. ʒ. v. ligni al'. cubebarū g̃noꝝ iunipi. aā. ʒ. j. fiat oiuz p se puluis ꝛ cōmisceāt.

¶ Qñ capitis ablutio neccia est ad mūdificandū cutē a limosis superfluitatibꝰ ꝛ ad ꝙsumēdū superfluitates fumositates ꝛ uapores in ipo iuētos. iō laudaꝫ ei ablutio capitis bis i mēse aut plus oi septiana sel' fcā cū lixiuio coi absqz mixtiōe altera ꝛ madefiat magdaleon ifrascriptꝰ .ℨ. resine sicciorꝭ colofonie. aā. ʒ. j. ℈. laudani storacis calamite aā. Ʒ. j. sādarace. ʒ. iij. maiorāe macis sticados pulegij origani betonice assari. aā. ʒ. ℈. cubebaꝝ. Ɔ. ij. musci g̃. j. puueriçenk oia p se ꝛ cū gūmis ꝑdissolutis fiāt magdaleones ꝛ utatur eis solum post ipsoꝝ exiccationem.

¶ Et qꝛ spūs psepe aiales sustētank ꝛ a coꝛruptiōe ꝛ alteratiōe defendunk per applicationē aromatū per ispiratiōnē cerebꝛo delatoꝝ. Igit bonū odorifeꝝ est lꝫ .ℨ. folioꝝ basiliconis ficci. ʒ. ij. macis. ʒ. j. ℈. musci ambꝛe. aā. g̃. iij. ligni aloes. Ɔ. j. gra. padisi. ʒ. ℈. margaritaꝝ electaꝝ folioꝝ auri. Ɔ. j. capitū roſ. nō bñ expāsaꝝ coral. spodij de cāna läbꝛusce cāphore. aā. Ɔ. j. pul. oia p se diligēter ꝛ ligētur in sindone de g̃na retorta aut saltē ex eis fiant poma cū. Ʒ. j. storacis ligde ꝛ. Ʒ. ij. purissimi laudani q̃ dissoluātur cū vio romāie aut altero bñ aromatico ut maluatico

¶ Et qñ frequēter ꝙtigit in anfractuositatibꝰ cerebꝛi ꝛ rimis eiꝰ iuenire mās flaticas aut alteras q̃ fixe ꝛ ꝓfunde sūt ꝛ difficilis eradicatiōis. Indiget igit motore uehemenꝫ agitāte eas: ꝛ talis est sternutatio ꝓpe facta post ules eūones q̃ iuuat ad expulsionē māeꝝ etiā vberādo in faciē earū. ꝑ^a ꝑmi. cap^o ultimo. ideo faē sternutatorij hoc apparēte capitis g̃uitate ꝛ ꝓuatiōe demucatiōis naꝛiū admistrek in nares exufflādo de ipo ad q̃ntitatē vni^o g̃ni ordei. ℨ. radicis arthanite. ʒ. j. castorei sicciorꝭ piperis al. staphisagrie. aā. ʒ. j. elarij al. ʒ. ℈. puluerizenk oia p se ꝛ cōmisceank ꝛ insufflek per cānulā ul' pennā: aut per instrm qꝺ describit Albu. in capl'o de formis instrumētorum caputpurgiorum. ꝛ tu lege ibidem.

¶ De confortatione coꝛdis in hoc viro. Cap. III.

i **A hoc** capº aliq̃ simplicia remedia dei de cōposita ponank a sapiētibus approbata. ¶ Pꝛm^o qdē est çedoaria de q̃ dixit Auic^a. qꝺ ꝓfortat coꝛ ꝛ ꝓfert tremori eiꝰ freq̃nter, ꝛ do ex ea. ʒ. ℈. in aurora cū. Ʒ. ij. aque bugloſſe cū çuccaro caleſactis. ¶ Zꝛ^m est bugloſſa cuiꝰ usus utilis est ꝛ securissimꝰ tā in cibis q̃ in potib^o. ut Auic^a scripsit x^a tertij. capº de canonibus curationis coꝛdis. ¶ ʒ^m est smaragdus de quo in potu detur. Ɔ. j. cum aqua bugloſſe. ut supꝛa.

¶ Lapsuz aūt coꝛdis siue tremulū motū aut alterationez a uaporibꝰ melicis ꝙuenientē potēter curat usus elarij letificātis descripti a Rasi. 9º Almāſ. capº de melia. ꝛ exhiberi ꝺz in dispōne ista oi māe ex eo q̃ntitas. ʒ. iij. cū. Ʒ. ij.

¶ Fumositates q̃ꝫ melicas ꝛ al_|_ aq̃ bugloſſe ꝑcalefacte. teratiōes ab eis ꝙueniētes sepe curare solet admistratio hº saccli ꝓtinue portati sup mamilla sinistra ꝛ ꝙsuti intra camisiā. Cuiꝰ descripº .ℨ. floꝝ boragis bugloſ. capil. ue. macis se. basiliconis aā. ʒ. j. iacincti smaragdi saphiri aā. Ɔ. j. folioꝝ auri nūo. v. been al. ꝛ ru. ligni al. ossis de coꝛ de cerui folioꝝ margaritaꝝ aā. ʒ. ij. macis. ʒ. j. ℈. pul. oia p se: ꝛ fiat sacculus q̃drate figure i sindone de g̃na retorta.

¶ De rectificatiōe dispōnuz stōci huiꝰ viri. Cap. IIII.

l **Jcet** in lapsibꝰ melicis soleat coīter itēdi appetitº. tñ qꝛ lapsus istius viri est in g̃du nōbilr itēsus. iō p ipm magis nocek appetitiua q̃ꝫ saluek ul' augmētek. Idcirco bonū est qꝺ vir iste utak ifrascripta ꝓfectiōe de qua semp post oē cibariū aꝑ sumat frustū vnū usqueq̃ pceperit appetitū eiº vigoratū eē: ꝛ tunc ab ea desistē poterit. Cuiº descriptio .ℨ. gra. sumach berberis ꝛ ribes coriādri ꝑparati. aā. ʒ. ij. garioſiloꝝ ciamo. elci. aā. Ɔ. j. mact. Ɔ. ij. cimi. anisi. aā. ʒ. ℈. pul. oia p̄us ifusa in aceto p diē nālē. postea exiccata ꝛ cū lb. ℈. ꝓserue citonioꝝ çuccarie ꝛ cū modico miue citonioꝝ ꝑcocte cū. Ʒ. ij. çucca. al. ꝛ fiat ꝓfectio i rotul' pōderis. Ʒ. ℈.

¶ Et qñ oppilatiōes coartatorie sepe i stōco huiꝰ viri eueniūt pp multitudinē melici hūoris ad cuiꝰ retētionē inuenis tunicarū stōci adiuuat multitudo flatū que per inꝺigestionē gñank i eo: ut supº visuz est. iō ad eas removēdas lꝫ pª remedia supꝛapositoꝝ sufficiāt: uoluit tñ hāc cōpositionē apponē ꝓfectōis que utillima est ad tollēdū oppilatiōes ꝑdictas. ℨ. g̃noꝝ fisticoꝝ q̃ ifusa steterint p triduū i sꝰ acetoso. Ʒ. iij. cimini anisi fenicli. aā. ʒ. ℈. spice nardi ameos sgnāti. aā. Ɔ. ij. ligni aloes. Ɔ. j. puluer. oia p se ꝛ lb. j. çuccari al. cocti cū aq̃ eupat. fiat ꝓfectio i rotulis. ʒ. iij. de q̃ p horā vnā cū media aā cibū accipiat vnā: pº quā bibat modicū vini al. ſbtil' arōatici ꝛ bñ fumosi.

¶ Et qꝛ paucitas spūuz ꝛ sāguis laudabilis cū flatica mā ꝛ melica multiplicatis in stōco hº viri ꝛ circa ipm sūt cā nocumēti digōnis in eo. ꝛ iō itēdak ad appetitū cū lꝫ elario: de q̃ in aurora assumat coclear vnū deglutiēdo ipꝫ absqz alia mixtiōe. Cuiº descripº .ℨ. spēz dyatrionpipereon descriptiōe ʒª Gal'. i libello ad Omōtheū. Ʒ. j. spēz elarij de ligno al'. ʒ. ℈. syr. ifusiōis mirabolanoꝝ ke. çiciberis viridis. aā. lb. ℈. çucca. al. Ʒ. iij. coq̃nt fil' çuccarū ꝛ syr. usqz ad spissitudinē ꝛ additis spēbꝰ ꝑterēdo fiat elem

¶ De doloribꝰ ꝛ uētositatibꝰ spie remouendis. Cap. V.

c **Am aūt** ꝙtigerit in spina uel renibꝰ doloꝝ appere fiat eoꝝ euaporatio cū sacculis infrascriptis stōco ieiuno sepe applicatis. deide inūgak spina tota cū ifrascripto vnguēto. Descriptio sacculi est hec. ℨ. arthemisie melliloti camomille. aā. Ʒ. j. milij bñ calefacti in caldario sicco scutellas q̃tuoꝝ. apponank ꝑdictaꝝ reꝝ pul. grosso mō cōtuse ꝛ ipleti sacculi supponant spine. ¶ Descripº vnguēti est hᶜ. ℨ. olei nardini liliꝝ albꝝ. aā. Ʒ. ℈. olī camomelini de aneto. aā. Ʒ. j. croci spice nar. rubee tictoꝝ eupat. aā. ʒ. ℈. masticis sgnāti. Ɔ. j. cere. q. s. fiat vnguētū molle.

¶ De oppilationibꝰ in renibꝰ remouēdis. Cap. VI.

c **X decursu** māerū flaticaꝝ ꝛ melicarū nō raro cōtingit huiº viri renes oppilari qꝺ ꝙtingē pōt ex dolore tēsiuo ꝛ grauatiuo in renibꝰ eiº eueniēte ꝛ ex tenuitate ꝛ sūtilitate urinarū similiū aque fontis. iō pro ipsaꝝ remotione utatur confectione de fisticis superius posita.

¶ Jtē utak ꝓfectione facta ex spēbus elarij de semi. descripta a ʒDelue i antidotario descriptiōe pma. que fiat cū

çuccaro cocto cū aqua ſblimationis granoꝝ miliꝫ ſolis. ℨ accipiat ex ea. ℨ.ſ. añ oēz cibū p horā vnā cū media.

¶ De diuiſiōe a ſuperiorib^{9} ptib^{9} fiēda ad iferi^{9}. Cap.VII.

Huic viro ꝓferret nā auxiliū i medio criter ꝓuocando ſibi emoꝛroꝛ das nullū ſalubꝛi^{9} medicamē exiſtimo ei cōſer re poſſe. ſi aūt p ſe nō ꝓuideret tūc ſi ꝓcipeꝫ pondus fri gus tēſio aut pꝛurit^{9} in extremitatib^{9} fiteri. tūc fiat fricatio loci illi^{9} cū foliꝫ ficus aut ꝓſolide maꝛis uł miꝛis uel cū felle tauri uł alteri^{9} aialis. Si aūt taliū viaꝝ aptio fie ri nō pōt. tūc utaſ pillis ſuꝑ deſcriptis ℨ eūonib^{9} lenib^{9}. ℨ ei ſepe fiāt pedū fricatiōes ab iguib^{9} uſqꝫ ad plātas. aut ſaltē fiāt ei ablutiōes ex decoctiōe folioꝝ lauri calaīti ℨ ſil'uꝫ cal'oꝝ aut ſaltē in domeſticis ptib^{9} carnoſis tybiaꝝ ſepe applicent uētoſe ſicce: aut cū ſcarificatiōe ſi loc^{9} ual de rubuerit. ¶ Hec ſunt q̄ huic viro meliora mihi viſa ſūt.

Cōſilium CCLXV. De mala cōplexiōe frigida ℨ hu. totius.

¶ Et diuiditur conſilium in capitula tria.

¶ De diſpoſitione ℨ ſignis eius. Cap.I.

Diligēter qſgs in ſcibilib^{9} medicie nō me a diocriter erudit^{9} iſpiciat cōplonē ſpecta tiſſimi viri dñi Angeli Simōete magni fici ac potētis dñi ℨ comitis ſplēdidiſſimi ſtrenuiqꝫ bene meriti capitanei illuſtriſſi me lige toti^{9} Italie gubernatricis fidiſſimi ſecretoꝝ ꝓſer uatoris facile poterit aſſertiue dicē q ei^{9} cōplo tota a me dio iuſtitiali declinet ad friditatem ℨ humiditatem.

¶ Pri^{9} nāqꝫ q: tactu pcipit in membꝛis oīb^{9} eius remiſſa caliditas cū declinatione ad lenitatem ℨ mollitiem.

¶ 2^{9} q: in hitudie ei^{9} appet declinatio magis ad remiſſam carnoſitatez cū mollitie membꝛoꝝ q̄ꝫ ad multā carnoſita tem aut ualde paucā cum ſoliditate membꝛorum.

¶ 3^{9} iterum. q: pulſus eius paruus ℨ mollis eſt magis q̄ꝫ durus magnus ueł mediocris.

¶ Adhuc ℨ 4^{9}. q: anhelit^{9} ei^{9} ad puſtatē tarditatez ℨ raritā cū lenitate ſuas ditas oſtdit magis q̄ꝫ ad magnitudinē uelocitatē uł frequētiā. Et ſūt q̄tuoꝛ a ſbaſ iherētib^{9} ℨ ab

¶ Adhuc ℨ 5^{9} urina eius citrina aut ‖ opōnib^{9} aſſumpta ſubcitrina eſt cum pauca ypoſtaſi. imo nēphilim habet multā uel enoꝛmiā ad albedinem in colore ℨ mucillagi noſitatem in ſubſtantia notabiliter inclinatas.

¶ Ab hac etiā cōplone cadit gñatio ℨ exit^{9} multe uentoſi tatis q̄ꝫ in ſtōco ℨ in inferiori uentre gurgulantis.

¶ Unīuſa ēt cutis leni q̄ztitate piloꝝ ℨ molliū ueſtita eſt.

¶ Sputū etiam ℨ accītia reliqua ad mollitiem magis q̄ꝫ ad duritiem inclinantur.

¶ Et eſt hō q in paſſiōib^{9} aialib^{9} nō icliaſ ad uelocē iracū diā excellētē neqꝫ pdurātē. imo mediū ſatt tenet i illis ad tarditatē magis q̄ꝫ ad uelocitatē eaꝝ paſſionū iclinabilis.

¶ Adde q̄z iſtis q ualde facile patiſ ab infrigidātib^{9} cāis. ꝓpterea q: cōplo nāł frida eſt iclinaſ ad lapſuꝫ ſibi ſimi lem. ꝙerſio enīz in gñe ꝓportionali facilioꝛ eſt q̄ꝫ ecōtra ſcda ꝓmi. capitulo de ſignis complexionum.

¶ Et lz friditas cōplonalis ſit cā facilis paſſibilitatis a cā ſibi ſil'i: ad tales tū alteratōes nō paꝝ coadiuuat exceſſus hūiditatis hui^{9} viri. hūiditas nāqꝫ maioꝛ q̄ꝫ debet reddit coꝛp^{9} fridius q̄ꝫ opz. ꝑ^{9} ꝓmi. caplo de cōplonibus.

¶ Ampli^{9} raritas texture q̄ eſt i hitudie h^{9} viri diſponit ipz ad faciliter alterari ab exceſſu cuiuſcūqꝫ qualitatis.

¶ Sed ipa raritas ꝓiūcta hūiditati ℨ friditati facit coꝛpus facilius pati ex frigidis ℨ hūidis cauſis q̄ꝫ a calidis ℨ ſic cis: q: hic vir ad friditatē ℨ humiditatē cuz raritate textu re notabiłr lapſus leuiter patiſ a frigiditate ℨ humidita te ꝙtinentis ℨ alioꝝ ꝙſimilium agentium.

¶ Propter qō coꝛrelarie deduci pōt q iſte vir itelligē pōt cās pp q̄s facile icurrit friditatē capitis ſtōci extremitatū

¶ Neqꝫ digne h̄ moleſtari debeo q raritas ‖ ℨ tūcturaꝝ texture arguit dñiuꝫ calitatis. illō enī negādū eſt. raritas enī texture q̄dā ꝙſeqt paucitatē carnis vniuſe hitudis ℨ paucitas carnis arguit augmētū friditatis q̄ debilitat ina tū calorē q̄ debet eē iſtīm gñatiōis carnis. vñ nō ois ra ritas texture ꝙſeqt augmētū calitatis. Ad hāc ēt vitatez affirmādā ꝙcurrit cerebꝛi ſtōci genuū ℨ tūcturarū huius viri friditas que nōbiłr viget in eis ℨ non caliditas.

¶ Ex gb^{9} oīb^{9} uelut ex fūdamto ſciētifico ꝙcludēdū eſt. q cōplo h^{9} viri lz frida ſit ℨ hūida ꝑportiōſuꝫ coꝛp^{9}. maioꝛ tñ friditas dñaſ i cerebꝛo ſtōco ℨ tūcturis ei^{9} q̄ꝫ i alijs mēbꝛis

¶ Et ſi fieret iſtātia ꝙ q̄dā ꝓdictoꝝ. q: in urinis h^{9} viri fre quēter appet tinctura ruffa ℨ ſbcrocea cū multitudie ha renulaꝝ ad rubedinē iclinataꝝ: ℨ caſa q̄ꝫ pcipit urina cū pūctiōe in extremitate pudibūdi uł uenerei membꝛi. ſed hec oia ſignificāt augmentū calitatis. igiſ cōplo hui^{9} viri ad caliditatez iclinaſ: ℨ nō ad frigiditatem.

¶ Huic motiuo ℨ ꝙſilib^{9} ei rūdēdū eſt negādo ꝙntiā. non eni ex calitate vni^{9} ꝓticularis mēbꝛi. ſ. renū neqꝫ ēt ex ꝑis ſufficiēter deduci pōt in toto mlīplicata. Epar enim eſt fons hūiditatis ꝓncipaliꝛ ℨ nō calitatis. ℨ calitas ipſi^{9} nō pōt ſuꝑ toto ifluē calitatē ſupanté calitatez ab ifluxu coꝛ dis toti coicatā. Et ſi epar qđ eſt ꝓncipale mēbꝛuꝫ declinās a medio gñis p augmētū calitatis maioꝛis q̄ꝫ ſit cali tas renū reſpectu medy gñis nō pōt ſuꝑ toto calitatē in fluē ultra calitatē coꝛdis. igiſ neqꝫ renes poterūt lz facē. ꝙntia manifeſta eſt cū ſuo maioꝛi. eo q: alioꝝ ſuppoſita pitate fortioꝛ eſt vt^{9} mēbꝛoꝝ ꝓncipaliū ſuꝑ illo. Uñ ex oi b^{9} iſtis iuicē collatis ſequunt coꝛrelaria q̄dā. ¶ Primū q hic lapſus in lz viro nō leuiter uerēdus eſt. ꝓbaſ. q: lz lapſus ꝓriaſ etatiuo decurſui. Eſt eni vir iſte in etate ꝙſi ſtētie in qua alijs etatib^{9} cōparata calitas ℨ ſiccitas dñari debēt. ſz dñank in ea friditas ℨ hūiditas ꝓria ꝓdictis. igr lapſus eſt malus. maioꝛ ℨ mioꝛ i notuerūt in ꝓcedēb^{9}: ℨ ꝙntia tenet ex lege ſūmi ‖ Hypp. affo^{z} 2^{a}. ℨ 2^{t9} 6^{9}. ꝓmone illo. In moꝛbis min^{9} piclitant egrotātes. ¶ 2^{m} coꝛrelariū q huic lapſui reſiſtēduz eſt q̄ꝫciti^{9} eſt po^{lc} ne ąpli^{9} itēdaſ. ¶ 3^{m} coꝛre^{m} q iſte vir i ſuo regie magna attētōe ſollicit^{9} eſſe debet. ut nūc ſequit.

¶ De regie p ſex res nō nāles diſū i ſex ꝓmones. Cap.II

Taqꝫ regimē hui^{9} viri in duo capła diui dēdū eē decreui. ℨ p^{m} horū ꝙcer nit regimē ſex reb^{9} nō nālib^{9} cōplendū. 2^{m} vo inſtſoꝝ medicinaliū congruā applicationē docebit ad miniſtrari. ¶ Primū itaqꝫ capłm ꝓmones cōtinebit ſex quoꝝ ꝓm^{9} erit aeris adminiſtrationē regionis ciuitatis loci uel camere declarās electionem congruam.

Eligatur itaqꝫ ꝓpoſſe aer nāliter caſus ℨ ſicc^{9} uel meridiōalis uel oriētalis uł occīta lis purificat^{9} a flatu uentoꝝ pluuias deterētū. Et ſi qđē aer talis nāłr hēri nō poterit ℨ maxie a viro tali qui igē tē armoꝝ tumłtū i caſtris ꝙſeqt de magnis reb^{9} negocia do. Artificiałr tū loc^{9} hitatiōis ℨ ꝑpe ubi dormit ꝑpet cū īcēſione lignoꝝ abietis ficuū pomoꝝ ilicis lauri iunpi ℨ vniuſałr oīum plātarū ℨ herbaꝝ acuto odore pticipātiū.

¶ Et ſi ꝙtigat elōgari ab iſtis ſaltē i loco hitatiōis ei^{9} ſuffu migiū fiat cuz lz puluē de quo carbonib^{9} accēſis aſpgat q̄ztitas nucis. Cui^{9} deſcriptio. ℞. ſtoracis calamite. ℨ.ſ. ſandarace mirre. añ. ʒ.j. thuris. ʒ.vj. ligni aloes. ʒ.iij. pul uerīçenk oia p ſe. deide miſceāt ℨ ipz poꝛtet i ualiſia ſua

¶ At vo ſi aeris rectificatiōi p hūc modū pui ‖ q̄ſi ſemp. deri nō poſſit ſaltē frequenter odoret puluerē deſcriptio nis hui^{9} in ſindone retoꝛta ligatum. ℞. macis. ʒ.ij. gallie muſ. ſtoracis calamite ligni aloes floꝝ origani ℨ pule gij. aii. ʒ.j. foliorū baſiliconis floꝝ roſmarini maiorane añ. ʒ.ij. ℨ. puluerīçenk per ſe. deinde miſce ℨ fiat ut ſuꝑ. Et hi puluꝛes etiā teneank ubi pāni ſui ſeruank aut ſuk fumigenk cum illo. ¶ Muſci aūt odoꝛez ꝓpter nimiaz eius euaporationē ℨ groſſam aliqualiter timeo: niſi vir iſte delectationem accipiat ex odoꝛe eius.

¶ Qualr cūqz vo ꝓtigat loc^o hitatiōis ei^o oriētali aſpectui
z meridiōali detect^o exiſtat elōgat^o a decurſu aq̄z z ꝑpe
¶ Et ſūmope ſibi caueat terre ꝑpin ‖ limoſaz z fetidaz
quus iacere ſup ſtratū herbis recētib^o adiacentē. imo le/
ctū ſibi faciat ſuper culcitra ꝓiecta ſuper corio uel pan
nis a terra ſaltem per tres pedes eleuatum.
¶ Et de his que annectunt aeri ueſtes hēat pānis de gra
na duplicatas uel ſuffultas pellibus vulpinis leuioribus
aut doſſibus uariox uel martirum. lz pellis denſa de pin
gui agno nō minus eſſet utilis lz nō ſit adeo nobilis opi
nione reputata. hec de ſermone primo huius capituli.
¶ Sermo ſecundus ponit regimen per exercitiuz z quie
tem hoc modo menſurandum.

p **Remittēdo** p^o q hic vir non pōt
eque cōueniēter regi
in hac pte hui^o ꝓmonis quātū expediret. labori
b^o enī arduis z magnis reb^o itēr^o cogit equitare pedita
re z iter nauale agere ꝓm rerū Italie caſus bellicoſos ur
gentes. q̄re ſi poſſet ſaltē poſt cibū ſuū per duas uel tres
horas geſcere deberet aut ſaltē leui exercitio exercitari.
aut ſi cōtingit ipſum angente neceſſitate feſtinanter ex/
ercitari in gradario equo uel mulo perficiat ſicut poteſt.
¶ Cū vo rex hūanaz ꝏditio donabit ei ut ſe ꝏueniēter re
gē poſſit. tūc poſt cibū geſcat aut ſaltez paſſib^o mediocri/
b^o tricētis ul^r q̄drigētis exercitet. Et poſt aſſūptionē cibi p
ſex ul^r ſeptez hōs motu ꝓgreſſiuo peditādo mediocriter
ābulet mōtes aſcēdēdo aut eq̄ gdario ſuauiter ſe exerci/
¶ Et ſi adhuc aliq̄ angēte necitate doloris ul^r al/ ‖ tādo.
teri^o accūtis ꝓhibet iter agē ul^r egtare. tūc loco exercitij
ptib^o nō dolentib^o oi die ter añ cibū cū pāno lineo aliq̄l^r
aſpo frictionē faciat fieri ſibi a genub^o uſqz ad pedes i/
feri^o trahēdo cū bona cōpreſſiōe p octauā ptē hore. dein/
de ſupaſcēdat fricās eū a pedib^o uſqz ad iguina p moduz
z ſpatiū tpis dcīi. 3^o vo dimiſſis pedib^o frictionez faciat
a ſpatulis uſqz ad nates p idem ſpatiū. 4^o vo ab humeris
uſqz ad manus iferius trahendo ſemp uſquequo calent
membra z rubedini vicina fiant: deinde quieſcat.
¶ Capiti vo faciat exercitiū cū pectine de ſetis porcinis.
¶ Aures vo exercitent hiſtorias magnaz rez audiēdo uo
ces modulas auſcultādo de ſonis armonicis tenuiter ae
rem frāgentib^o inſiſtendo. uelut harpe organi z ꝙſiliuz.
¶ Et pect^o anhelitū eius detinendo z voces eleuatas ꝓfe
rendo: uelut docto: legens exercitando.
¶ Et ſtōci cū pānis calis euaporationē faciendo regionez
¶ Epati vo ꝓmū donet decubitū in dormitiōe. ‖ tueat.
¶ Et renibus frictionem non raro faciat cum furfuribus
ſiccis uel puluere farine orobi.
¶ Iūcturis vo iferiorib^o cū get^o erit ſaltē in ſeptimana bis
applicet iunctionē factā ex lz linimēto actu calo cum ua/
dit ad lectū. ℞. olei oliuaz. ℥. ij. ſalis modicū calefacti. ℥.
j. ℈. ſandarace. ℥. ℈. terant oīa iſimul ſbtiliſſima ꝓtritione
applicent ut dictū eſt. z hec de ꝓmone ſecundo.
¶ Sermo tertius de inanitione z repletione.

i **In ſermone** vo 3^o declarandus eſt
modus ciboz h^o viri
ex pte q̄ſtitatis z hore ipſi^o. p q̄ ꝓmittēde ſūt re/
¶ In^a ꝓmittēdū p^o. q nullo mō accipiat ci ‖ gule q̄dā.
b^o niſi paſſumpt^o cib^o oīno cōplete digeſtus exiſtat. gua/
ret enī ex illo vtus digeſtiua ſtōci z crudū cibariuz alteri
ſupueniret incōplete digeſto z uteroz ipoz corrupt^o: aut
nō bñ digeſtus in ſtōco nocumenta efficeret grandia.
¶ 2^a regula. q nunq̄z cib^o accipiat niſi appetitu uero z nō
mendoſo ad tpm accipiendū irritet. frequenter enī fiūt
mendoſi z corrupti appetitus propter quos multa ciba/
ria accipiunt que ſunt cā corrupte digeſtionis.
¶ 3^a reg^a. q nūq̄z cib^o deglutiat niſi pus bñ z ꝓueniēter p
maſticat^o fuerit. q enīz odit vitā ſuā igluuioſe comedat z
cibū deglutiat nō bñ maſticatū. 3^a p^o. de regimie p cibū.
¶ 4^a reg^a. q in vna comeſtiōe diūſa fercla ul^r cibaria eui/
tent. diūſitas enī ciboz in cōpl'onib^o eoz ſaporib^o z mō
ſbe eſt cā diūſaz egritudinū ut febriū oppil'onū apatiū z
¶ 5^a reg^a. q itez i accipiēdo cibū nō ipēdat. pli ‖ ꝙſil'ū.
xitas tpis. plixitas enī i comedēdo eſt cā ut crudū cū ſe/
micocto aut digeſto cōmiſceat: pp qđ acgrit in hūorib^o
etherogeneitas i q̄litatib^o ꝓmis z ſcōis corruptiua cōpl'o
nis ſtōci epis z uenaz. vñ acgrit mēdoſa craſſities z uen
tris abhoianda craſſitudo nr^i tpis ꝑatis utpl'm adaptiua
¶ 6^a reg^a. q ſimpl'r in potu nō accipiat multa q̄ſtitas cōti
nua. imo tot^o pot^o i mltas ptic'las ul^r vices diuidēdus eſt.
¶ 7^a regula q in comeſtiōe ita agēdū eſt: ut cibat^o a mēſa
recedat ueſtigijs famis adhuc in ſtōco vigentib^o magis
q̄z uſqz ad plenam eius ſaturitatem.
¶ 8^a reg^a. q cibi z pot^o i q̄ſtitate mēſurent. ita q nō faciāt
i ſtōco nocumtū. deterior eni cib^o ē qui ſtōci q̄ſtitatē effic̄
z tenſionē: ſic pot^o deterior eſt q in ſtōco natat z fluctuat.
¶ 9^a reg^a ſilr itez cibādus nō debet multo tpe abſtinē cuz
famis pcipiat i pulſionez. tolerare eni famē lōgo tpe ſtō/
cuz corruptis replet humorib^o. 3^a ꝓmi. ubi ſupra.
¶ 10^a reg^a. ut poſtq̄z cib^o aſſūpt^o fuerit p mediā horā: āplius
nō bibat uſqz ad pfectā digōnē: lz in ꝏtigat error i q̄ ſe/
pe decipiunt hoies z maxie ꝑlati z armoz negociū ex/
ercentes. ¶ Sermo quartus de ſomno z vigilia.

q **Quartus** vo ꝓmo vigiliaz z ſomni mē
ſurā ponit ꝓo quo canones
quidam obſeruandi ſunt.
¶ Primus ut vir iſte nō dormiat poſt cibū niſi poſt ſpatiū
duaz horaz: ut cib^o cōmiut^o ul^r elaborat^o aliq̄l^r fit aut ſal/
tē p ſpatiū vni^o hore. cū enī oppoſituz ſit crudis z groſſis
uaporib^o z uētoſitatib^o ſtōcus ypocūdria iplent z caput.
¶ 2^o canō. q ꝑm^o decubit^o iuxt poſſe ſup dextro fiat latē. 2^o
vo ſup ſiniſtro. z 3^o itez reūſio fiat ad cōplēdū dormitōez
¶ 3^o canō. q ſi pcipiat in digōne nocu ‖ ſup latē dextro.
mētū diminute digōnis aut ſapor amarus acetoſus acris
acidus ul^r ſalſus bonū eſt dormire ſup uētre capite tñ ele
uato. p illa enī accūtia ſignificat nocumtū corruptoz ci/
boz i ſtōco qđ appet q: ſbleuak p ſupinā dormitionem.
¶ 4^o canon eſt. q pp ſubleuare caput a multitudie euapo
rationuz ad ipm dormitio fiat capite ſubleuato z ſitu q̄ſi
ſemiſedendo ſuper ſtrato fiat cubitus.
¶ 5^o canō ē. q mēſura ſōni i hviro nō ſit mior horaz octo.
p tātā enī dormitionē ſtōci digō vigorak q̄ i eo tarda eſt
z cū lz melior fit digō ſcōa z 3^a in uentre z membris.
¶ 6^o canō eſt. q in dormiendo oīno cuſtodiat a percuſſio
ne radiorum lune. tales enim augent reumatiſmos z fa
ciunt poſſidere ſcreatum ſang. ſecunda primi.
¶ 7^o canō eſt. q caput z totū coꝛp^o dormiēdo ſint bene co
operta pānis. melius enim eſt ei tali tectura ſudorem in
currere q̄z ex negligentia eius algere.
¶ 8^o cañ. eſt. q in dormiēdo euitet aptura oris. denigrat
enī z exaſperat linguā z pect^o infrigdat z oppilat z aſmata
z rauedines uocis efficit. remanēte autem altera tēpo/
ris particula notabiliter ledit. z hec de ſermone quarto.
¶ Sermo quintus de accidētibus anime.

e **Ermo** quint^o tractare debet modū appli/
catiōis paſſionū ſiue accūtiū aie.
Et q: earū quedā ſūt ꝙſequētes ipreſſionē ſpēz
que delectāt aiam: alie vo que cōtriſtāt ſilr in organa z
iſtra corpis ipreſſiōes ab aia fiūt aliter z aliter mouētes.
¶ Sūt aūt paſſiōes delectabiles. uelut gaudiū benignitas
māſuetudo hūilitas z ꝙſilia. Cōtrarie aūt iſtis paſſiōib^o
ſunt ſic furor iracūdia triſtitia anguſtia ſollicitudo uehe/
¶ Primas aūt haz paſſionū ut i pluri ‖ més z anxietas.
b^o ꝙſequunt ipreſſiōes agētes leuiter z moderate ipimē
tes ꝑter gaudiū ꝓnitioſum. vir eni aia māſuet^o hūilis z
benign^o nō hēt repētinū motū in ſpiritib^o z hūoribus nō
in corde neq; in uētriculis cerebri factū ꝓpter qđ nego
ciari in talib^o paſſionib^o huic viro eſt ualde utillimum.
¶ Cūq; ex ira z furore uehemēs z uelox fiat in humoribus

spiritib^{9} ⁊ organis corpis impssio nō est dubitabile corpus ꝑpari ad grādia picula. ſ. aut ad febres ebullitiones in humorib^{9} ꝯntes ⁊ exneationē in humorib^{9} aut ad oppilones aut apata ꝯntia sbitū decursus humor ad uētriculos cordis ⁊ cerebri. aut qñqz defect^{9} alositatis: ⁊ sinco pales alterationes fiūt i iracūdijs pp uehemētē resolonē i spiritib^{9} ⁊ hūorib^{9} laudabilib^{9} factā. tales eni passiones exterminat ⁊ mutāt corp^{9} ab ea q̄ ẽ ꝑz nāz ꝓsistētia. ⁊^{o} tegni pp qd̄ nō est mirabile si furibūdi hoies nō sūt bñ ꝓtēplatiui neqz sibi ⁊ alijs bñ ꝓsulētes itātū qp qñqz fiūt sic amē

¶ Et qz ab illustrib^{9} viris nō raro iueniūt ⟦ tes ⁊ maniaci. coitū annexū fuisse passiōib^{9} aie pp uehemētē delitiaz ⁊ ꝓcupiscētiā ipi^{9}. iō de actu uenereo dicēdū qp nulla ē humana cōplo cui eque cito ⁊ itēse noceat act^{9} coit^{9} frequētat^{9} uelut ē cōplo frīda. pp qd̄ agēdū ē pce i tpo sic placuit Epicuro q nō uoluit actū coit^{9} i ꝓuādo sanitate aliud

¶ Mēsura igit illi^{9} nō trāscēdat binam ⟦ efficē q̄z nocē. copulationē i septiana: ⁊ fiat i aurora supfluitatib^{9} ꝑme ⁊ 2^{e} digōnis tā explis ⁊ cū suauitate ⁊ delectatiōe ⁊ absqz motu corpis excellēti. Alr aūt ab eo abstinēdū. ⁊ ꝫ de ꝑ

¶ 6^{m} vo ꝑmonē q ẽ de cibo ⁊ potu iueniens i ⟦ mone 5^{o}. ꝓsilio dñi ℙetri Bonati epi paduāi. ⁊ tu ibi recurre ⁊c.

¶ De regimine per medicinalia. Cap. III.

I Am aūt istat tps declarādi modū regimis hui^{9} viri per medicinalia per quē lapsus in eo tam ꝑdict^{9} corrigi ⁊ remoueri possit.

¶ In ꝫ itaqz cap^{lo} hūc modū obꝑuabo. ꝑ^{o} eni describā ei purgationē pro sua sanitate recupanda cōuenientem.

¶ 2^{o} vo ꝑncipal^{r} describā sibi. xij. istra medicinalia per quor applicationē finē itētū feliciter obtinere poterit.

¶ Pro cōplemēto vo ꝑticule duplicē ei describā purgationē. ⁊ ꝑ^{a} qdē erit in autūno ꝓueniēs. 2^{a} vo in uere pcipiēda. ꝑma qdē purgatio fiat incipiēdo iuxta posse suum a xx^{a} die mēsis septēbris usqz ad medietatē octobris p hūc modū. Eligat eni spatiū tpis. x. dierū in qb^{9} abstineat a motib^{9} corpeis uehemētib^{9} aut eqtādi trāsfretādi ascēsus ul descēsus mōtiū. tūc itaqz mane vno in aurora uel per vnā horā ul mediā añ die accipiat ꝫ mioratiuū. ℞. agarici albi leuis ⁊ frāgibilis absqz nodis. ʒ. ij. ſ. reubarbari electi. ʒ. ſ. çinçibis. ℈. ſ. spice nardi. ℊ. x. salis gēme. ℊ. j. hec oia sbtil^{r} puluerīçata ifūdant i. ʒ. ij. aq̄ absinthij. ⁊. ʒ ij. ſ. aq̄ mellisse calefactis p die nālē. tūc itaqz i aurora calefiāt colent ⁊ diligēter exꝑmant ⁊ in colatura illa dissoluat. ʒ. j. electe mane: ⁊ totū ꝫ actu calidū bibat ⁊ dormiat sup ea imediate p vnā horā: post surgat ⁊ gescat a motib^{9} corpeis ⁊ supponēdo alios pānos calos toti uētri reuoluat tps horaz. v. ⁊ post illud bibat scutellā vnā brodij pulli macri cū. ʒ. ſ. çuccari post quē potū p horā vnā prā deat.

¶ Mane vo imediate sequēti accipiat hūc sy. actu cal̄m hora pdcā ⁊ ꝓtinuet ipz saltē die^{9}. vij. Cui^{9} descriptio. ℞. sy. de bisantijs. ʒ. j. mellis rosati cola. ʒ. ſ. aque mellisse absinthij ⁊ cicoree. añ. ʒ. j. misce.

¶ Cū ℊ assum pserit ꝫ digestiuū tot die^{9} ut urina appeat citrina aut sb ruffa i suba mediocris ⁊ ypostasim hns in fūdo sedētē alba i colore ꝓiūctā i ptib^{9} suis ⁊ eqlē i oib^{9} ⁊ dyaphanā in suba ⁊ nō valde grossā. tūc mane imediate sequēti purgef cū istis pillis. ℞. pillarū de agarico descriptiōe ℳ. Desue. ℈. ij. pillarū de reubarbaro. ʒ. ſ. cū çuccaro ros. formentk pille. vij. horis ⁊ modis oib^{9} obꝑuādis p^{o} eas que post mioratiuū scripta sūt obꝑuari debē. Hec de purga-

¶ Purgatio vo q̄ i uere fieri dz ẽ ut a me ⟦ tione autūni. dietate mēsis martij usqz ad x^{m} die mēsis maij purgef p hūc modū. tpis eni ꝓueniēti ydonea sibi fuiēte vno mane accipiat istas pillas. ℞. pillarū de yera cōposita pillarū de sarcocolla. añ. ʒ. ſ. formentk pille. vj. ul. vij. ⁊ accipiant hora ⁊ modis in pcedētib^{9} purgationib^{9} obꝑuādis.

¶ Post mioratiuū aūt pdcm die imediate sequēti accipiat ꝫ digestiuū. ℞. sy. de absinthio mellis rosati cola. sy. de ysopo. añ. ʒ. ſ. aq̄ mellisse. ʒ. ij. aq̄ violar. ʒ. j. misce ⁊ cal̄m accipiat ut supꝰ de alio dcm ẽ: ⁊ ꝓtinuet p totā septimanā vnā.

¶ Die vo imediate sequēti purgef cū ꝫ medicamine. ℞. el'arij indi. ʒ. ij. agarici electi. ℊ. xv. çinçibris. ℊ. xv. dissoluant cū medio cyatho dulcis vini albi calefacti aut medio cyatho aque mellis: ⁊ bibat in aurora cum alijs conditionibus scriptis in alijs medicinis.

Pro expeditione

scde ptis huius capli xij. remedia utilia dispositiōib^{9} diūsor mēbror hui^{9} viri tam nunc scribam.

¶ Et ꝑ^{m} qdē hor ẽ descriptio har pillar. ℞. reupōtici agarici elector. añ. ʒ. ſ. spice nardi çiçibis. añ. ℈. j. macis ros lij calami aromatici maiorane stica. añ. ℈. ij. aloes epati. ʒ. iij. salis idi. ℈. ſ. ifūdant hec oia i. ʒ. ij. aq̄ absinthij ⁊ totidē cicoree diligēter cōmisceank cū cocleari ⁊ exiccentur sb radijs solis ul sb tegula mediocriter calefacta ꝑdictas aq̄s renouādo vicib^{9} trib^{9} post cui^{9} aq̄ ꝓsūptionē fiant pille de oi. ʒ. vj. ul. vij. Cōterūt reni he pille i mūdificādo caput ⁊ stōcū ⁊ dilatāt pect^{9} ⁊ mūdificatū efficiūt: apiunt oppilones ⁊ vias epatis ⁊ splenis ⁊ distrahūt mās a iūcturis dūtēdo ēt eas p nālū locor eūonē ⁊ uētrē dekēdūt a stipticitate q̄ utpl'm ꝓsuetudiaria ē militātib^{9} dūsa loca circuētib^{9}.

¶ Usus aūt eax ẽ qp bis i mēse accipiat de eis. ʒ. j. si vi opportunū fuatis ꝓditiōib^{9} circa solutiua dictis i pcedēti pte hui^{9} capli. Feliciorē aūt opationē i eis iuenio si hō oi fine sex diex ul. v. ex eis accipiat vnā ime diate añ cenā: ⁊ si caput ℊuatū pcipek accipiat. j. ul. ij. ex eis p duas hōs p^{o} cenā ⁊ erūt ei nobile reme^{m} ⁊ utillimū

¶ 2^{m} vo ꝑncipale istr̄z ẽ puluis iste de q̄ saltē bis i septiana q̄ztitas sex ℊnor frumēti spgat sup añriori pte capitis a ꝑn^{o} frōtis usqz ad sumitatē capitis p latitudinē 4^{or} digitor iter capillos ꝓçiciēdo. ⁊ cū ponit ipz 2^{a} vice cū pecūe deponat ꝑus ꝑmū appositū. ⁊ ē descriptio. ℞. flor stichados maiorane origani. añ. ʒ. j. macis. ʒ. j. ſ. ligni aloes. ℈. ij. ambre oriētalis. ℈. j. musci. ℊ. j. fiat oium p se puluis. ⁊

¶ 3^{m} vo reme^{m} capiti cordi ⁊ oib^{9} ꝑncipalib^{9} ⟦ post cōmisceat. palib^{9} approꝑatū ē puluis iste quē i findone retorta de ℊna ligatū hēat ⁊ sepe ipz odoret. Cui^{9} descriptio. ℞. folior rū basilicōis gariofilati. ʒ. j. ſ. beē albi ⁊ ru. ligni alo. storacis calamite corticū citri. añ. ʒ. j. nucis mus. çedoarie galāge. añ. ℈. ij. flor enule. ℈. iij. fiat oiuz p se puluis ⁊ post

¶ 4^{m} ꝑncipale reme^{m} ẽ. qp iste vir post pur ⟦ cōmisceat. gationē mēsis septēbris dictū saltē oi septiana bis accipiat. ʒ. j. ſ. electe tyriace Andromaci cuius etas sit ab anno xij^{o} usqz ad xxv^{m} trāsglutiēdo ipsam absqz potu aliquo: ⁊ tardek post ipsam cib^{9} horis ad minus qnque uel sex.

¶ 5^{m} ꝑncipale reme^{m} ẽ. ut hic vir oi medio mēse i sero cū uadit ad lectū post cenā deglutiat. ℈. ij. metridati fermē

¶ 6^{m} reme^{m} ꝑncipale ẽ ut iste ⟦ tati a. vj. āno usqz ad. xv. vir a medio septēbris usqz p totū mēsez martij bis aut sel' in mēse p hōs. v. añ prādiū comedat vnum mirabol. kebul. cōditū ⁊ erit ei suffragiū capiti stōco ⁊ iūcturis.

¶ 7^{m} istr̄m ꝑncipale respiciēs stōcū ⁊ epar rectificādo digestionē ꝑmā ⁊ scdam est usus isti^{9} ꝓfectiōis de q̄ añ cibū accipiat rotulā. j. ʒ. ij. bibēdo post ipsam q̄rtā ptē cyathi modesti vini aromatici ⁊ fumosi. Cui^{9} descriptio. ℞. spērū dyābre descriptiōe ℳ. Desue in antidotario. ʒ. j. spērū el'arij de ligno al. descriptione Aui. 5^{o} can. sūma ꝑma ʒ. j. ſ. çuccari albi libram. ſ. cum aqua betonice fiat cōfectio in rotulis magnis ⁊ coopiatur foliis auri.

¶ 8^{m} istr̄m ꝑncipale est. ut iste vir sup stōco suo maiori pte tpis aut saltē in nocte teneat plumaceolū magnū quadratū latitudinē duarū spānarū accipiēs in q̄cūq̄z q̄dratura ⁊ calefiat sacculus ꝑdict^{9} frequēter ⁊ suffumigef cum puluē nucis mus. Cui^{9} descriptio. ℞. flor melisse ori gani pulegij calamenti betonice. añ. ℳ. j. lāb̄use. ℳ. iij. coral. albor ⁊ rubeor spodij. añ. ʒ. j. macis. ʒ. ſ. ligni aloes. ʒ. j. ſ. laudani gallie mus. rosar ū nō expānarū. añ. ʒ iij. puluerīçent oia subtilr p se ⁊ misceant post ⁊ ꝓsuank i sacculo facto de fustaneo bñ denso ⁊ applicet stōco.

¶ 9^m iſtr̄m ꝑncipale eſt cerotū ℔.qđ plerūqz ⁊ ꝑpe in die ſup ſtōco applicet ambiēs ipm a pomo granato uſqz ad vmbilicū ⁊ ibidē fixū teneat. Cui^o deſcriptio.ℨ. laudani electi.ʒ.j.ſ.reſine.ʒ.j.ſ.gallie muſ.ʒ.j.maſticis gartofilo rū.aā.ℑ.ij.diſſoluant gūme cū aceto citonioꝝ ⁊ cū ſuffi/ cieti quātitate cere fiat cerotū bene tenax.

¶ x^m iſtr̄m eſt.ut vir iſte nō raro faciat ſibi iungi totā ſpi/ nā a furcula ſpatularū uſqz ad ſinē cū ℔ vnguēto calido aut frigido ſi tolerare poterit. Cui^o deſcriptio.ℨ. olei de florib^o cucurbite ⁊ nenufaris.aā.ʒ.ſ.ſeminū portulace acetoſe ⁊ ſcariole.aā.ʒ.j.ſpodij ſemis plātagis coriādro rū ꝑparatoꝝ.aā.ʒ.ſ.cere.q.ſ.fiat vnguētū viſcoſi^o molli

¶ Penul^m vo iſtr̄z eſt.ut iſte ⅃ ⁊ ꝓduet in uaſe vitreato. vir ſepe cū fuerit ſui regimis cōpos faciat ſibi ablui pe/ des ⁊ crura uſqz ad iguina ſaltē duab^o vicib^o in ſeptiana cū hac decoctiōe cal̄a per horā aī cenā leuiter ꝓfricādo mēbra.ℨ. aque ferri ⁊ eſt illa in qua cādētis ferri fruſtū duarū libraꝝ gnges extinguaf: ſitulas duas gallaꝝ cuꝑſ ſi nūo.xxv.ſalis mineralis in mōtib^o iuēti ℔.ſ.granorū mirti.ʒ.j.macis.ʒ.ij.bullīāt hec oīa in p̄dicta aq̄ uſqz ad ꝓſūptionē tertie ptis de q̄ mediocriter cal̄a fiat ablutio: ut dictū ē. Eſt enī nobile remediū ad ꝓfuādū iūcturas ab acceptione māerū que a ſupi^o ꝓpellunf ad inferiora.

¶ Ulti^m iſtr̄m eſt el̄arij iſtud cui^o uſus ſit accipe ex eo in aurora q̄ztitatē.ʒ.iij.cū modico aque mēthe ul rosma.ca/ lefacte ⁊ tardet poſt ipm cib^o horis q̄tuor.⁊ erit in eo po tētia ꝓfortādi calorē inatū ⁊ cōſeruādi ipm in oīb^o mem brīs ⁊ digōnē ꝑmā ſcdam ⁊ tertiā ⁊ eſt magis auxilio ad ꝓfortādū cerebrū cor epar ⁊ ſtōcū. Cui^o deſcriptio ℨ. gra noꝝ fiſticoꝝ electoꝝ.ʒ.iij.grano.pinearū.ʒ.j.ſ.ſpērū oy ambre oyamuſci ol̄cis ⁊ el̄arij de ligno aloes aī.ʒ.ſ.ſy. ꝓſeruatiōis çinçibis recētis ℔.j.çuccari al.℔.ſ.iſūdant fiſtici ⁊ pinee mūdati in aquā mēthe caleſactā p dies duos nāles.deide ultimate terank ⁊ ico:penf cuz ſyrupo ⁊ çuccaro iuicē coctis uſqz ad glutinoſitatē.tūc g̃ ſupaddā tur alie ſpēs per ſe trite ⁊ cribellate ⁊ ico:penf ſil̄ ⁊ repo nank in uaſe vitreato bñ coopto ⁊ in loco ſicco ꝓſeruet. Laudif enī meo iudicio i hac medicina vt^o ⁊ potētia re/ parādi ⁊ ꝓſeruādi ſanitatē h^o viri. Cui hec oīa ꝓcedē di/ gnef ſūm^o ille vnīuſe machie ꝓdit^o: q cūcta donat optia abūdāter bñdicēs ea ad laudes ei^o ꝑpetuas ⁊ imortales.

Conſiliū CCLXVI. De mala cōplone frigida ⁊ humida cōplicata quatuor malis accidentibus que ſunt.

¶ Dotus tremulus ⁊ pulſatilis cordis.

¶ Nocumentum in anhelitu quod eſt conſtrictio.

¶ Cacetica diſpoſitio in capite p̄ncipal̄r apparens.

¶ Durities ⁊ tēſio apoſtemoſa in regione media ſtomaci.

¶ Diuiditur autem conſilium in capitula duo.

¶ De cauſis diſpōnis ⁊ accūtium p̄dictoꝝ. Cap.I.

Federicus de famoſa urbe Uicētia ⁊ de celeberria progenie Uerlactis uerrienſ.egrotat vna diſpōne multis tñ accūtib^o aſſociata que i dubitāter minaf ſibi terminationē uerendam ſatis niſi caute ⁊ ſollicite multum re/ gendo ſe defendat ab ea.

Eſt enim hec diſpō cōplo frida ⁊ humida mālis toti^o corpis p̄ncipali^o tñ ⁊ fortior ⁊ fixa magis repīf in corde ⁊ cerebro ipſius q̄z in alijs mēbris.

¶ Declarant aūt hāc diſpōnē ſigna q̄zpluria. Primū q: ta ctu pcipīf q̄litas corpis friditatē repūtās magis q̄z calita tē ⁊ humiditatē q̄z ſiccitatē: ℔ tact^o eſt uerior regula in iu/ dicādo de q̄litatib^o tāgibilib^o.ut 3^o cōpl̄onū.cap^o 3^o.

¶ 2^m ſignum eſt.quia pulſus paruus ⁊ rarus eſt. ſed hec omnia frigiditatis exceſſum ſignificant.

¶ 3^m q: cū p̄dictis diīs pulſus eſt ēt mollis uel leuis.

¶ 4^m q: exīēs mutatū qđ eſt urina aliqñ palearis uel ſb citrina aliqñ glauca tenuis ul aq̄ſa appet.ſed oēs hi colo res augmētū frigiditatis oſtēdūt.

¶ 5^m q: color ei^o ꝑmutat^o eſt ad ſbalbedinē in toto corpe.

¶ 6^m q: anhelit^o ei^o ad pui/ ⅃ maxie vo i facie ⁊ i oculis. tatē tarditatē ⁊ raritatē iclinat magis q̄z ad dītas oppoſi/ tionis oſtēdat niſi ſupueniat ei in ſero poſtmalis mot^o piodice flatice nō pure.ℨ. ꝓueniēs a multitudine flatis cū pauca q̄tātate colore ſicut ſēſibil̄r aduenire in eo p/ cepi.tūc uariank ſigna p̄dicta ſicut eſt rōnale ſatis.

Hāc vo malā cōpl̄onē frīdā ⁊ humidā mālē in corde auctā ſigna iā ꝑmiſſa declarāt. Et iterum ℔ ꝓfir maf per ꝑmū accūs qđ ꝓcomitaf hāc diſpōnē ⁊ eſt mo/ tus tremulus cordis q nō eſt iectigatiu^o mot^o. ℔ forti^o illo eſt.nec pulſus uel ſalt^o cordis q p̄rimū ꝓſegf nec̄itatem ualde auctā in corde aut uehemētē conatū vtutis ad no/ cumētū expellēdū in eo exñs. Eſt q̄ mot^o tremulus me/ dio mō ſe hñs iter pulſatiuū ⁊ iectigatiuū dictum.

¶ Et pulchre ꝓſiderādū eſt q in tali tremulo motu cordis nō raro imo frequēter appent mot^o diſpulſantes.cū enī in corde augef friditas que debilitat inatū calorē ei^o ne/ ceſſe eſt mūtitudinē uapoꝝ in corde gñari ⁊ augmētari q icitāt vtutē ad ſepe ſiſtoladū gra mūdificatiōis p̄dictoꝝ. ℔ vt^o pp debilitatē ei^o nō pōt ꝓuenienter applicare ptes artarie de circūferētia ad cētrū: ita ut tātū expellaf de ua/ pore quātū in eo ꝓgregaf.q̄ citi^o iſurgit ſiſtoladi neceſſi tas q̄z iſurgeret ſi vt^o maiorē faceret ꝓſtrictionē. Cū q̄ vt/ tus mouet arteriā a termino a quo ad terminū ad quem gra finis p̄dicti: ⁊ ꝓtinuo augmētef nec̄itas mūdificādi maior a multitudine uapoꝝ.q̄ ꝑus tpe mouebit arteriaz ꝑm aliq̄s ptes q̄z cōpleaf ei^o mot^o a termino a quo ad ter minuz ad quē.ℨ. iſta eſt rō formalis pulſus diſpulſantis. igif appet i ℔ iuuēculo cū tremulo motu cordis pulſus diſpulſans: qđ erat declarandum.

¶ Et ſi ꝓſideratoꝝ diligēter iſpiciat videbit motū q̄ſi ꝓſilez i ſiſtole anhelit^o. ꝑus enī tpe q̄z cōpleaf ſiſtoles anhelit^o a termino a quo ad terminū ad quē augmētata cōtinua nec̄itate mūdificatiōis neceſſe eſt icitari vtutē ad freq̄n/ ter ꝓſtringēdū anhelitū ut ipſa ſufficiēter alleuiet ſe cum mūdificatiōe fumoꝝ in pectore ꝓtoꝝ. ℔ hec ē rō formā lis ptialis anhelit^o duplicati uel diſpulſantis. igif ꝛē.

¶ Et ex ℔ fūdameto ſubtil̄r ꝓtēplāti appet q̄ ſi diſpō non curabīf ab ℔ iuuēculo in breui tpe multiplicato uapore ⁊ neceſſitate ſupaddita ꝑ exneationē uapoꝝ q nō debi te regunt a vtute pat^o eſt de tremulo motu cordis pmu tari ad magnū pulſuz cordis pſeuerātē q minaf ſibi mor tē ſubitā. Ille enī q hēt motū tremulū cordis ſibi ꝓtinuū caueat ne ſubita intercipiaf morte.ut 3^a primi.cap^o de his que ꝓnoſticāt egritudies.⁊ xj^a tertij.ca^o de tremore cor dis vtual̄r colligīf. Cūi ex hoc fundameto appet q̄ ſcōz accūs hāc diſpōnē ꝓcomitās eſt nocumentū in anhelitu diſnia noiandū ⁊ ꝑpie cum ꝓſtrictione anhelitus.

At uero iterū declarari opz hāc frigiditatē ⁊ hu/ miditatē in capite ⁊ cerebro huius iuuē culi inualeſcere qđ facile ex multis declarari ꝑōt.

¶ Primo q: partes p̄dicte oēs frigiditatis ⁊ humiditatis augmētū magis oſtēdūt q̄z aliarū qualitatū exceſſum.

¶ 2^o q: habitudo faciei ſemicacetica eſt ut ſenſus viſus oſtē/ dit.eſt enī facies ei^o cū inflatiōe repūtata: qđ qđē nō ꝓue/ nit ex nocumēto epatis.diſcurrēdo enī p ſigna oſtēdētia lapſuz epatis nō appet ipm eē leſuz in opatiōib^o coibus ſufficiēter enī chilū trāſmutat i hūoralē maſſam ſeq̄ſtrat ipz a ſuperfluis ⁊ delegat ei^o ptes ad loca q̄b^o nāl̄r deputa te ſūt. Neq; ēt appet epar eē lapſuz in opationib^o ꝓprijs. ſufficiēter enī ipm nutrimētū attrahit ⁊ retinet digerit ⁊ expellit ſuperflua ei^o. alr enī ꝓtinue macreſiēdo deficeret. Cū itaq; cacesie ſpēs in facie huī iuuēculi appens ⁊ pſi/ ſtēs nō ꝓueniat a nocumēto epatis ut argutū eſt. ſequtur q̄ opz illi^o iuentre cāz ul cās ꝓductiuas. Eſt igif modus imaginādi ℔ talis.nutrimētū enī qđ ferf ad cerebrū ⁊ to tū caput gra ipſius nō ſufficiēter digeri ⁊ depurari pōt a

supfluis pp frigiditatis ⁊ humiditatis augmētū in eo. ⁊ q; lz nutrimētū apponat cerebro ⁊ pub⁹ capitis. ip̄m tñ nō sufficiēter vnit neq; assimilat mēbris illis. Luz itaq; derelinquat a quentēu ope nāe a calore aliqualr extra/neo quertit i fumositates ⁊ uapores que i poris subcutaneis ⁊ uēis capillarib⁹ imerse tumoré i tota facie efficiūt ut itelligēti appet. vñ ⁊ si nutrimētū sit cā hui⁹ caceie remota uapor vo ex illa gñat⁹ sit cā imediata: tūc fortior oz eē opinio tua ad p̄cedēdū uaporē ab iferioribus pub⁹ ad caput eleuatū posse esse mālē cām huius caceie dipōnis. Lū miori enim quentia mouef vt⁹ ad agēdū in uaporē ul in obtectū nō sibi p̄portionatū q; ad agēdū i nutrimētū sibi quenies: sed nō pōt rectificare nutrimētū. igit neq; poterit regere ⁊ rectificare uaporem qd erat declarādū.

¶ Hñ ex fūdamēto ß appet q; huius caceie oup^x assignatur cā. ¶ Prima est mala cōplo fri. ⁊ hu. cerebri p̄dictorū uaporū gñatiua. ¶ 2^a est mālis cā coadiuuatiua ⁊ est multitudo uapor⁹ a toto corpore ad caput eleuatorū. pp qd nō raro ptingit errare medicos in iudicio cārū caceie cōsimilis. Frequēter enī diiudicat illi⁹ caceie cām eē nocumētū epatis ⁊ nō est uer^x semp ut ex p̄dictis appet.

¶ 3^m motiuū ad p̄hādū iterū cerebrū ei⁹ eē ifrigidatū ⁊ humectatū sumit a supfluitatū iuctione. multiplicat enī cerebrū ei⁹ supfluitates mucosas ⁊ aq̄sas que q̄q; per palatū: nō raro vo per nasus: ⁊ aliq̄n per oculos sensibilr ef fūdunt. q̄q; ēt isensibilr ⁊ occulte per uenas ⁊ neruos a cerebro ad pect⁹ multiplicant ⁊ stōcū: ⁊ sūt cā grū accūtus statiz declarādi: lz hax mālex multiplicatio oīno arguit excessuz hūiditatis ⁊ frigiditatis. q̄re ⁊c. Nō curaui hic adducē signa sumpta ab opōnib⁹ aialib⁹: ut a lōgitudie ⁊ p funditate somni. neq; sumpta ab opationib⁹ sensuū exterioz ⁊ iterioz effugiēs magis plixitatē q̄ ignorantiaz.

Quartū accūs ⁊ uerēdū latis qd p̄dictā disp̄onē cōcomitat est tēpo in regiōe media stōci hui⁹ iuuenculi cū dolore ibidē salē tactu illi⁹ loci multiplicata ⁊ itēsa: qui gdē dolor ⁊ lz poterit eē tpe p̄cedens disp̄onē pectoris ⁊ capitis. rōnabilr⁹ tñ appet q; successerit p̄dictis disp̄onib⁹ magis q̄ p̄cesserit eas: eo q; si p̄cessisset eas. tūc rōnabilr extēno ⁊ dolor eēnt intensiue ⁊ extēsiue matores ēt pus itelligēti apparet fuisse ab egro pceptū nocumētū capitis ⁊ pectoris q̄ stomaci eius.

¶ Hoc aūt minat sibi nocumēta q̄plura ⁊ successura.

¶ Primū est puatio digōnis. ¶ 2^m est puersio in apa dubitabile multū. ¶ 3^m est augmētū nocumēti in corde pp magnā colligātiā stōci ad ip̄m cor. ¶ 4^m minat sibi nocumētū in epe futur^x fieri ⁊ corruptionē opōnē ei⁹ ⁊ aptitudinē trāsit⁹ in aschite ul ypostarcā. ut itelligēti apparet.

Propter qd oia p̄dcā in vnā epilogādo sniam appet q; p̄ncipal egritudo h⁹ iuuēcli ē mala cōplo fri. ⁊ hu. mālis in toto corpe ei⁹ multi flatus in eo multiplicatiua mucillagiosi viscosi ⁊ partim vitrei ⁊ est associata quatuor p̄cauis accidentibus.

¶ Primū est motus tremulus ⁊ bispulsans cordis.

¶ 2^m est nocumentū in anhelitu qd est q̄strictio.

¶ 3^m est caceia dispō in capite eius p̄ncipalr apparens.

¶ 4^m est durities ⁊ tēsio aposa in regiōe media stōci sui.

¶ Ex gb⁹ oib⁹ appet p⁹ dispōnē talē magni^cc fore uerēdā.

¶ Apparet scdo oportere ip̄m ualde debere esse sollicitū ad sui curationē ⁊ regimen: ut nunc sequitur.

¶ De regie eī tā p res nō nāles q̄ p medicialia. Cap. II.

Regimē igit ip⁹ mēsurādū est p quentē admistrationē sex rex nō nā

¶ Pro p̄ma itaq; caueat sibi hitare in ⌊ liuz. camera ul loco frido ⁊ hūido terraneo ⁊ antigtate muro rū q̄structo ⁊ ppe decursus aq̄rū ⁊ hitet in camera nālr cala aspectu orictali ul meridiōali scā aut saltē artificialr calefaciat ip̄a magnū ignē accēdēdo in eā: ⁊ si potēs eēt sepe cōburere in ea ligna abietis populi iunipi lauri ⁊ si milū calax arbox meli⁹ est. Teneat se uestib⁹ bñ calefactib⁹ idutū ⁊ maxime caput ei⁹ bñ calefaciat cū ifulis ⁊ birretis suffultis pellib⁹ agninis uel de dorsib⁹ uarioz ⁊ q̄siliū. pedes a frigore diligēter defēdat. Camerā suā sepe suffumiget cū thure aut sādaraca ul storace calamita

¶ Pro 2^a re dicēdū q; nisi fuerit diligēter a sup ⌊ ⁊ silib⁹ fluxitatib⁹ mūdificat⁹ nō q̄ēit ei exercitiū ne ponat mālz i fluxu ⁊ ppe post cibū. cū vo fuerit diligēter purgat⁹: cōueniēs erit ei exercitiū ⁊ ppe egtādo mōtē ascēdēdo uel plurib⁹ passib⁹ itinerādo. Et si oi die añ cibū posset facē fieri sibi fricatiōes a genub⁹ usq; ad pedes ⁊ ab iguibus usq; ad eos ⁊ a spatulis usq; ad nates cū pānis trahēdo iteri⁹ usq; ad rubedinē cutis esset sibi ualde quenies.

¶ De sōno ⁊ vigi^a dōm. q; mlta dormitio nō est sibi quenies. ppterea q; gñat ⁊ augmētat reumatismos ⁊ eoruz mālz. ¶ Dēsura igit dormitiōis ei⁹ nō trāseat septē hōs aut octo ad plimū ⁊ dormiat pānis bñ coopt⁹ capite nō bilr eleuato sup dextro pus latē. deīde sup finistrū se reuoluat. Caueat a dormitione oi imediate post cibū imo transire dimittat horas duas aut saltem vnam.

¶ In mō sue cibatiōis p̄caueat sibi a mlta assūptiōe ciborū ⁊ potuū pp que duo stōcū extēsuz ul inflatū ⁊ fluctuationē ciboz ⁊ potuū in eo sentiat: ⁊ nunq̄ cibū accipiat nisi uera fame iuitāte ip̄m ad ß. Et i cibatiōe sua nulluz cibū deglutiat sine optima masticatiōe. Et potū suū accipiat frequēter ⁊ paz paulatie deglutiēdo magis q̄ ecōtra.

¶ De accūtib⁹ āt aie q̄uētes eēt ei aliq̄n leuiter irasci ⁊ cōturbari. Tristitiā āt ⁊ sollicitudinē ⁊ dolores ai passiōes euitet. imo ꝺ salute bñ spaf oz ad quā gra di cito teriabit

¶ De cibis vo ⁊ potib⁹ euitet oēs frigi. ⁊ hu. uelut pisces cācri lac ⁊ lacticinioz ciboz usū. silr lactucas bletas spinachias portulacas cucur. citru. angurias ⁊ oia silia istis dimittē oz usq; q̄ pfecte sanat⁹ erit. cōedat panē bñ fermētatū ⁊ coctū duox diex aut triū ad plus. ¶ Et diebus sacratis cōedē pōt pisces frixos cū granis feniculi anisi petro. mētha ⁊ q̄silib⁹: mime vo placēt i gelatia uel agresta neq; elixi nisi cū arōatib⁹ ⁊ croco quenieter ꝺdiant: tencas ⁊ anguillas oīno dimittat. sed saluti pisces uelut lucei regie ⁊ sturiones eēnt ei utiles. ¶ De carnib⁹ vo cōedat laudabiles uelut pullias colūbinas ⁊ autū siluestrū oēs. nō tñ in aq̄ viuētes. Itē comedat carnes de capto vitulo castrato ⁊ sibi sil'es: ⁊ utiles sūt ei carnes salite ⁊ ppe macre. ¶ Caseū mollē ⁊ viscosum dimittat oēz: lz quenieti⁹ eēt ei uti caseo vni⁹ anni parūp salito. ¶ De fructib⁹ dimittat oēs fri. ⁊ hu. uelut cerasa crisomilla psica muscata pira auellanas molles ⁊ q̄sil'es. Fic⁹ sicce ⁊ recētes sūt ei quenietes. Itē vue sicce ⁊ recētes i suis tpib⁹. ¶ Carniū ualde piguū usus nō placet ⁊ ppe caput cerebrū uētres caude aialiū dimittāt. ¶ Olei usus i eo mihi placet. Butyr vo dimittat uelut nauseatiuū ⁊ mollificatiuū. ¶ Aromata oia uelut pip çiçiber garios. galāga ciamomū macis nux muscata ⁊ gna padisi placēt mihi. Brodialtū mltox usus nō est bon⁹: imo sufficit ei de eo i die accipe sel pp qd carnes assate ⁊ pisces q̄silr assūpti i sero mihi magis placēt. ¶ De saporib⁹ vo dimittat agrestā ⁊ arācia ⁊ vinū gnatox nisi ualde raro ⁊ i pauca q̄titate. ¶ Salsa vo sinapiū oliue ꝺdite ⁊ rape ꝺdite bene placent mihi. ¶ Usus vo ferculox cū petro. caulib⁹ fenicl'o aneto ppllo mētha ⁊ silib⁹ ē sibi bon⁹. ¶ De legumib⁹ vo quētūt ei cicera rubea ⁊ q̄q; alba. Itē risuz pānicū far ⁊ silia.

¶ Vino vo utat mediocri iclinato tñ magis ad potētiā q̄ ad debilitatē ⁊ sit al. sapore bonū sba sbule ⁊ bibat ip̄m simplex nulla aq̄ cōmixtū: ⁊ si nō posset ip̄z accipe simpx saltez coquat aqua cū pauca quātitate cinamomi. ⁊ post q̄ fuerit infrigidata colet ⁊ vino misceatur. sit autē cinamomi quantitas vnius grani fabe in vna fiala ⁊ coquat usq; ad cōsumptionem quarte partis.

Modus āt regēdi hūc iuuēculū p ētētōes ⁊ istra medicialia q̄sistit i. xx. remedys ifrascriptis. ¶ Primū itaq; ip̄ox est. ut iste iuuenis p dies. x. in

aurora accipiat ℔ digestiuū cal'm ⁊ post ip'm tardet cibū horis 4^or. ℞.sy.de calamēto. ℨ.j.ʒ.⁊ si abhoiaret sy.detur sibi iste aq̄.℞.aq̄ absinthij ysopi betōice.añ.ℨ.j.ʒ.mi

℄ 2^m reme^m est.ut decima die sequēti accipiat hāc ⎣ sce. medicinā.℞.el'arij tndi.ʒ.ij.turbit.ʒ.ʒ.hermodactilor.g̃ na.vj.çinçiberis.ℨ.v.dyagridij.g̃.j.misce ⁊ accipiat i aurora cū medio cyatho aq̄ cale decoc.cinamomi sup̄dicte ⁊ dormiat p horā post assūptionē ei^o ⁊ trāsactis horis q̄tuor accipiat scutellā vnā brodij macri pulli calidi aut salē cyathū vnū aq̄ cocte cū çuccaro calefacte ⁊ post ip̄z tardet cibū p horā vnā.Si aūt effugeret medicine assūptio nē:tūc accipiat pillas istas loco ip̄si^o ⁊ obſuet post eas ordinē eūdē.℞.pillarū de yera cōposita.ℨ.ij.pillarum cochiarū.ℨ.j.fiant pillule septem cum yera simplici.

℄ 3^m reme^m est.ut iste iuuenculus post purgationē ponat aligd i cibarijs suis de isto pul.℞.cinamomi electi.ℨ.j. anisi feniculi ligri.añ.ʒ.j.macis.ʒ.ij.çinçibis.ʒ.j.ʒ.fiat oi uʒ p se puluis ⁊ cōmiſceat i cui^o fine ponant croci.ℨ.ij.

℄ 4^m reme^m est ℔.℞.pillaʒ alefanginaʒ.ʒ.j.ʒ.maiorane peonie absinthij.añ.g̃.vj.salis idi.g̃.viij.agarici electi.ℨ j.pulpe colloqntide.ℨ.ʒ.fiāt pille cū syr.de sticados.vij. ℔ oi.ʒ.j.de gb^o post purgationē accipiat vnaʒ oi fine gn/que die℞ paʒ añ cenā.℔t pōt ēt eis uti oi tertio sero accipiēdo vnā q̄n accipit syrupū p̄dictū si uēter ei^o nō eēt bñ

℄ 5^m reme^m est ut oi sero cū uadit ad lectū a p̄n ⎣ largus. cipio capilloʒ usq; ad sūmitatē capitis p ei^o medietatez q̄tuor digitos supaspgat de puluē ifrascripto quātitatez g̃noʒ frumēti iter capillos spargēdo ip̄m:⁊ q̄n ponit pluerē scōm cū pectine deponat p̄mū.Cui^o descriptio.℞. macis.ʒ.ij.garioſi.ʒ.j.coralloʒ rub.roſ.spodij.añ.ℨ.j.ligni aloes.ℨ.iij.oia p se puluericenk.deide cōmiſceank.

℄ 6^m remedijū est cū uadit ad lectū oi sero interi^o inungat nares ei^o cū modico el'arij metridati leuiter cōfricando.

℄ 7^m reme^m est ℔:ut trib^o vicib^o i septiana iste iuuēculus accipiat i aurora.ʒ.j.tyriace cū.ℨ.j.ʒ.aq̄ maiorane calefacte ⁊ post ipaʒ pmaneat i lecto bñ coopt^o horis ad min^o

℄ 8^m remediuʒ est.ut post cenā accipiat rotulā ⎣ q̄tuor vnā hui^o ꝓfectionis anteq̄ a mēsa discedat.℞.spērū el'arij de ligno alo.spērū aromatici roſ.añ.ʒ.j.çuccari al.ℨ. iij.cū aq̄ betonice fiat ꝓfectio in rotulis.ʒ.ij.

℄ 9^m reme^m est.ut de ags ifrascriptis semp aligd cōmiſceatur cū potu ul'cū cibis suis aut saltē imediate añ cibum accipiat cyathū mediuʒ.℞.aq̄ melli.buglos.añ.ptes eq̄

℄ x^m reme^m ē.ut sepe i manu sua portet hūc ⎣ les miſce. puluerē bñ ligatū i sindone de g̃na retorta:quē q̄si ꝓtiue oſaciat.℞.ligni aloes.ʒ.j.maiorane macis.añ.ʒ.j.ʒ.organi folij ameos.añ.ℨ.ij.storacis calamite rosa.spodij. añ.ʒ.ʒ.ambre.g̃.iij.musci.g̃.ij.puluericenk oia p se ⁊ bñ

℄ xj^m reme^m est.ut post q̄ trāsiuerint di ⎣ cōmiſceank. es decē post purgationē p̄dictā oi sero die^b.x.p horam vnā añ cenā gargariçet saltē in decē vices cyathū vnum hui^o decoctōis.℞.costi pipis al.çedoarie garioſi.agari. electi.añ.ℨ.ij.staphisagrie.ʒ.j.ʒ.yreos.ʒ.ʒ.liquiri.anisi. añ.ʒ.j.coquank in ℔.x.aque usq; ad ꝓsūptionē medietatis:deinde colenk ⁊ colature cōmiſceat ℔.ʒ.mellis.⁊ item lento igne coquank usq; ad cōsumptionē q̄rte ptis deinde coletur ⁊ reseruetur ⁊ fiat ut dictum est.

℄ 12^m reme^m est ℔.℞.mellisse buglosse rosmarini.añ.ʒ.j. ʒ.macis.ʒ.ij.doronici folij ossiū de corde cerui.añ.ℨ.ij. se.basiliconis.ʒ.j.coralloʒ ru.ʒ.ij.iacincti smaragdi saphiri.añ.ℨ.ʒ.margaritarū.ℨ.iij.musci ambre.añ.g̃.ij.puluericenk oia p se ⁊ fiat sacculus in sindone de g̃na rectorta q̄drāgularis latitudis gnque digitoʒ ⁊ lōgitudinis semissis q̄e sp iteri^o camisie ꝓsutū portet sup mamilla sinistra ipʒ q̄n q̄z reuoluēdo ⁊ ab actuali hūiditate quā attra/

℄ 13^m reme^m est el'arū ℔.℞.g̃ ⎣ hit diligēter exiccādo. noʒ pineaʒ ⁊ fisticoʒ.añ.ℨ.j.ʒ.floʒ boragis buglosse ⁊ rosmarini.añ.ʒ.j.ʒ.macis.ʒ.ij.ʒ.se.iij.coiuʒ frigidoʒ.añ ʒ.j.çedoarie.ℨ.ij.se.basiliconis.ℨ.iij.foliorū auri nūo

iij.margaritaʒ.ℨ.ij.iacincti smaragdi saphiri.añ.ℨ.ʒ.cynamomi garioſi.çinçibis galāge.añ.g̃.viij.g̃no.padisi ligni alo.croci.añ.ℨ.j.çuccari al.ℨ.iij.mellis roſ.libʒā.ʒ coq̄nk mel ⁊ çuccarū sil'.deide diligēter iscorpenk cū granis que p die nālē vnā ifusa steterint i vino albo dulci ⁊ additis alijs spēb^o fiat el'arū de q̄ semp i aurora accipiat q̄ntitatē vni^o nucis mus.cū dimidia p horā vnā añ cenā.

℄ 14^m reme^m est ℔.℞.folioʒ lauri hedere assari stica.añ. zlℒ.ij.maiorane ros.floʒ nenufa.añ.zlℒ.j.ʒ.coquank in situlis.iij.aque usq; ad ꝓsūptionē q̄rte ptis:⁊ de hac aq̄ p dies.xv.p horā vnā añ cenā bñ cal'a oi die abluat extrema ab iguinib^o usq; ad pedes ⁊ a cubitis usq; ad manuʒ

℄ 15^m remediū est hoc.℞.gallie mus.stora ⎣ ⁊ faciē totā. cis calamite ligni aloes.añ.ʒ.j.pul.mirti absinthij folij. añ.ʒ.j.ʒ.rosa.cipi spodij.añ.ʒ.ʒ.coral.ru.ℨ.ij.calamenti ℨ.j.resine electe.ʒ.vj.laudani.ʒ.ij.dissoluank gūme cuʒ aceto fiat vnguētuʒ bñ viscosum cum oleo de croco ⁊ de mastice añ.ℨ.ij.⁊ de hoc semp sup pānum extenso petia

℄ 16^m remediū est.ut iste iu ⎣ vna portet sup stōco suo. uēculus oi die per horā vnā.ʒ.añ prādiū deglutiat duas de infrascriptis pillis bibēdo post eas mēsurā vnius digiti de bono vino albo.℞.mastices.ʒ.j.mirti folij ligni alo.añ.ℨ.ʒ.cū succo absinthij fiāt pille ex oi.ʒ.vij.

℄ 17^m reme^m est.ut post q̄z iste iuuēculus sup stōco suo portauerit vnguētū sup̄scriptū p dies.xv.tūc sup stōco portet sacculū istū loco vnguēti sup̄scripti. Cuius descriptio ℞.radicū assari camed.camepitheos origa.pulegij.añ. zlℒ.j.macis.ℨ.ʒ.musci ambre.añ.g̃.ij.rosa.spodij coralloʒ amboʒ.añ.ʒ.j.ligni aloes.ℨ.ij.puluericenk oia per se ⁊ fiat sacculus latitudinis ⁊ lōgitudinis spāse quē sepe pmutādo ⁊ reuoluēdo exiccet ab humiditate extranea.

℄ 18^m remediuʒ est ℔.℞.yere simplicis.ʒ.vj.el'arij de psillio.ʒ.ij.ʒ.post dies.xv.aplis accipiat hūc potū cū cyatho medio vini albi cal'i ⁊ mōtani in aurora ⁊ post ip̄m obſuet ꝓditiones que supius fuerūt scripte in alijs solutiuis.

℄ 19^m reme^m est ℔ ℞.sy.de sticados de absinthio de calamēto.añ.ℨ.ʒ.aq̄ buglosse.ℨ.ij.aq̄ saluie.ℨ.j.misce ⁊ accipiat calidū i aurora ut de p̄dictis ꝓtinuet die^b decez memorādo q̄ si in istis die^b uēter ei^o nō eēt bñ fluxibilis tūc oi 3^o die accipiat vnā de pillis dictis paʒ añ cenā.

℄ Ultimū remediū est ℔.q̄ vndecima die imediate seq̄nte syru.purgek cū istis pillis.℞.pillarū de sarcocolla cochiarū.añ.ʒ.ʒ.auari pōderis reformēt pille.vij.cū syrupo de sticados ⁊ accipiat in aurora cū ꝓditiōib^o oib^o que in alijs solutiuis sūt notate. Istis aūt ita diligēter celebratis si san^o erit:laudes imortales altissimo offerēdū est:sin aūt reūtat ad obſuandū oia remedia que sup̄ ordiata sūt post p̄mā purgationē.⁊ adhuc si bñ san^o erit ꝓsulo q̄ saltē p totū mēseʒ futurū maij utat el'ario ⁊ sacculo cordialibus ⁊ pillis ⁊ puluē capitali supius descriptis ad ℔ ut recupata sanitas ei^o ꝓfirmet ubertius. Ad laudē sūmi saluatoris ppetuā qui solus oēm lāguorem liberat. Amē.

Consilium CCLXVII. De nocumēto totī^o male cōpl'one humida mali cū excessu caliditatis cōplicata cū apostemate in fiteri:⁊ cū multis alijs accūtibus.

℄ Diuiditur autem consilium in sectiones duas.

Sectio prima continet capitula duo.

℄ De cās ⁊ signis dictarū dispōnū ⁊ accūtiū. Cap̄.I.

Enerandus i Chio p̄ dñs Antoni^o Lan/dianus dignissim^o archidiaconus Vincētinus ⁊ nūo plurib^o molestat accūtib^o ab vna fere radice dependentibus ⁊ ꝓseruatis.

℄ Quoʒ p^m est mēbroʒ oium ulr lapsus a'tēperamēto per augmētū humiditatis ⁊ multū excessiue que tū ꝓūgit augmēto calitatis ⁊ ꝑpe utriusq; a gnatione ꝓct^o. Eo q; corp^o hoc est sanguineū a gnatione q̄d

declarat purpurea mẽbroꝝ carnositas ⁊ extẽsio uenaruꝫ amplitudo ⁊ plenitudo ⁊ pulsus ei⁹ fortis ⁊ magn⁹: ut in plurib⁹ ad uelocitatẽ ⁊ frequẽtiã decliuis. ⁊ sic de alijs ꝓpter breuitatẽ omissis. Et est gdẽ cũ ei⁹ calitate exnee humiditatis augmẽtũ per viã idigõnis genite. Cui⁹ cã potuit eẽ: aut multarũ egritudinũ aduẽt⁹: aut eũonũ multitudo ⁊ per plura loca facta: aut excessus in cibis ⁊ potib⁹ uel in aliq̃ de reb⁹ nõ nãlib⁹ ꝓp que ꝟtigit flaticas humiditates per viã idigõnis in eo fuisse ꝟgregatas siue cõtigerit ℔ pp retẽtionẽ eũonis a nã itẽte ⁊ sibi ꝟsuete. uelut fieri solet per emorroydas ꝓ fluxũ sanguis a naribꝰ ⁊ p flõmias. A q̃licũq; igit de nũo harũ cãrũ ꝟtigerit: sẽsus ostẽdit in eo eẽ augmẽtũ humiditatis nõ solũ a sanguine: ſz ẽt a flatica mã satis aquosa ⁊ sibi cõmixta. Multitudo eni sputaminis ⁊ reumatũ salialiũ ⁊ catarraliũ a capite descẽdẽtiũ ⁊ frequẽtia sudoris ⁊ multitudo sudoris eius ⁊ aq̃sitatis urinalis ⁊ corpis lassitudo q̃tũ ad mot⁹ exteriores oĩa demſrant ꝓdictarũ humiditatũ augmẽtũ i ipo.

¶ Uñ ex his facile videri põt cã catarriçãtis mãe a capite ad os ad pect⁹ pp multitudinẽ euaporatiõis ab iferioribus ptib⁹ ad ipm caput ꝓuenientis. Et adhuc ẽt pp obtusionẽ inati caloris a uaporib⁹ ⁊ multitudie humiditatuꝫ: pp qõ cerebrũ ipm in digõne ꝓpa ⁊ in regimine taliuꝫ mãe ex nõbilr est debilitatũ. Et nisi vir iste i flore sue etatis: qr i ꝟsistẽtia posit⁹ eẽt: ualde pat⁹ est ad egritudies neruoꝝ ⁊ capitis: ut oppilonũ artetice reumatũ ⁊ similium.

¶ At vo iterũ ex ꝓdicto fũdamẽto facile itelligi põt debilitas appetit⁹ ⁊ digõnis in eo tã pp diminutã eẽ calitatẽ p viã suffocatiõis a multitudine uaporꝝ ⁊ mãerũ ꝓuentis. vñ nisi vir iste regimie discretiõis ꝓuentẽti regat cũ paucitate ⁊ subtractiõe ciboꝝ ⁊ potuũ. ut tã icepit sanitas ei⁹ ꝟsistẽtia itãtũ: ⁊ ita frequẽter eẽt pmutabilis q̃ melius neuter decidẽtie aut tertij significati denoiari deberet pp qõ idẽ nõ dz admirari si frequẽter alteraf a sanitate i egritudinẽ uel neutralitatẽ: ut iam ꝓdictũ est.

¶ Ex qb⁹ẽt 3⁹ corrolarie ꝟcludit q̃ iste vir ualde ꝓmptus est ad caceſiã uel ſpes ydropisis: ⁊ ꝓpe aquose ⁊ carnose nisi diligenti regimine se gubernet: ut postea dicet.

¶ Post hec iterũ hic vir egritudinẽ hẽt i extremitate intestini recti. ſ. apa eminẽs q̃titatis auellane ul̃ papille mamillaris. qõ gdẽ ꝓductũ est ad ulcerationẽ. vñ ꝟtinuo ab eo manat virulẽtia ſbtilis ⁊ acuta a qb⁹ recipit molestiaz nõ leuẽ: ita q̃ i sedẽdo ambulãdo ⁊ eqtãdo pp ꝟfricatiõné apatis ulcerosi ad corpa qb⁹ applicaf magnũ incurrit dolorẽ. Et ex ꝟtinuo descẽsu virulẽte mãe ardore ⁊ pũcti

¶ Et ex ℔ fundamẽto facile i ℓ one nõ leuib⁹ molestaf. telligi põt. q̃ si illud ulcus extẽderet ad ſubam intestini dispositus eẽt ad cãcrenã uel estiomenũ aut ascakilon. ⁊ ꝓpe mã in suis q̃litatibus malignata magis facta p modũ adustionis ⁊ ꝙersionis ad putredinẽ uenenosam.

¶ Q; vo itez ex ℔ fũdamẽto aliq̃ noceaf i opatiõib⁹ sen suũ exteriorꝝ q̃tũ ad visuz. q; videaf ei aerẽ aſpiciẽti pcipere figuras lineales triãgulares ul̃ ſpicas albas uel aq̃

¶ Et q̃tũ ad auditũ appeat ei q̃q; pci ℓ tas ul̃ opacas. pere tinnitũ ul̃ ſibilũ uel ſonitũ cursus aq̃rũ uel uentorũ agitatiũ siluas a multitudine uaporꝝ ⁊ uẽtositatũ alteratiũ organũ auditus: leuiter põt intelligi ꝓuenire.

¶ Et iterũ adhuc q̃ nocumẽtũ q̃q; pcipiat in opatiõib⁹ iteriorꝝ ſensuũ: ſic imagiatiue cogitatiue ⁊ memoratiue potẽtie ⁊ in frequẽtia mobilitatis ad uarias opiones ex augmẽto ꝓdictarũ humiditatuꝫ ꝓbari põt ꝓuenire: siue q̃ multitudo uaporꝝ ſpũi ſenſibili cõmixtorꝝ ℔ efficiat. ſi ue q̃ organa in suis cõplonib⁹ uel naturis pmutenf: ut uẽtriculi cerebri in qb⁹ taliũ vtutũ opationes uelut in ꝓpijs ſedib⁹ sunt a ſapiẽtib⁹ collocate. ¶ Hec in ſũma est hui⁹ uenerãdi ꝓis dispõ ul̃ r ꝓticulariter ita deducta.

¶ De regimine per ſex res nõ nãles. Cap. II.

Uoniã igit ut ꝓcedẽti caplo visum est cõplo hui⁹ viri labik a medio ſpẽi per augmẽtũ calitatis ⁊ hũiditatis ⁊ nõbilr eleuatũ oporteret in ei⁹ ꝙuenienti regimine admiſtrari iſtra que i ducerẽt ipz vsus mediũ corrigẽdo excessuz q̃litatũ in eo

¶ Uñ opz aerẽ remiſſe calm ⁊ nõbilr ficcũ ℓ ꝙuenientiũ. eidẽ applicari. Nã aer remiſſe calidus applicat⁹ lapſui itẽſe calo eẽt cã illi⁹ remiſſiua. ſi uera est positio phantiuz q̃ remiſſuz additũ itẽſo remittit ipm. Et tã ſiccitas aeris nõbilr itẽſa ſufficiẽter corrigeret humiditatẽ multũ i eo eleuatã. igit talis aer nõbilis ſiccitatis eẽt ei ꝓueniẽs. q̃ntia pz. qr in ꝓcedẽti caplo ꝓſupponit lapſuz ad hũiditatẽ i ℔ viro eẽ mltũ amplioré q̃z ad calitatez in eo. Itaq; ubi aer admiſtrareſ calidus i ꝓ⁹ ⁊ ꝓueniẽter reſpectu lapſus calidi in 2⁰. idẽ aer ſicc⁹ in 3⁰ reſpectu lapſus humidi in 2⁰

¶ Uez qr iſta facili⁹ dicunt ⁊ ſcribũ ℓ eẽt oino ꝓueniẽs. tur q̃z ita pficiank. Et ẽt qr ptãte ⁊ ſcia ⁊ ope nris nõ ẽ ita ꝓceſſuz moderari aerẽ ſub determiatis mẽſuris q̃z est facile illud ꝓmone ꝓferre. Jõ deſcẽdã p modos admiſtratiõis ꝓueniẽtioris q̃z ꝑm ꝙiecturã artificialẽ fieri põt. aerẽ ⁊ alias res nõ nãles ad refractionẽ deducẽdo cuz his que q̃litates optatas in eoipſo iducẽ poſſint: ut nũc ſeqk.

¶ Itaq; aer regionis loci ⁊ camere eẽ dz ad calitatẽ mediocrẽ icliat⁹. Et nõbilr ſiccio: uelut eẽt eligẽ camerã aſpectũ oriẽtalẽ uel meridionalẽ hñtẽ in quã etiaz radij ſolis ingredi poſſint ⁊ pmittank uſq; ad notabilem caliditatis eleuationẽ in ea. Et ſit camera edificioꝝ non ualde antiquoꝝ nõ curſibus aq̃rũ uel puteis ualde ꝓpin qua.

¶ Aut artificialr calitas ⁊ ſiccitas apponank in ea. ꝑmo cũ accẽſione ignis ex lignis lauri. abietis laricis ſarmẽtorũ vitis iunipi lauri pini ⁊ ſil̃ũ arboꝝ calidaruz. In' qua ẽt nõ raro cõburank ſtipites calamenti pulegij origani ſalvie roſmarini ⁊ ſil̃ũ. aut ſepe ſuffumigeẽ cũ fumo ſãdarace coloſonie thuris laudani reſine pini uel ſil̃ũ ſimpliciũ. Et de cõpoſitis elegãtiſſimũ est ℔. ℨ. ſtoracis calamite. ℨ. j. laudani. ℨ. ſ. ligni aloes gariofiloꝝ galãge. añ. ℨ. j. macis. ʒ. ij. ambre ſi diues est. ʒ. j. puluerizẽnk per ſe ⁊ reformẽnt trocisci cũ. ℨ. ſ. terbẽtie ſicce ⁊ modico vini aro

¶ Be annexis vo aeri corp⁹ ſuũ bñ munitũ te ℓ matici. neat ueſtib⁹ ſuffultis pellib⁹ agninis uel vulpinis. Et caput ſuũ i fulis de pãno de gna factis bñ munitũ teneat ſuffultis pellib⁹ de doſſib⁹ uarioꝝ: ul̃ vulpinis aut agninis ut ꝓdictũ est. Et caueat ab accẽſione carbonũ in camera ſua niſi ꝑus fuerint exteri⁹ bñ igniti ⁊ ab aere euẽtati.

Libi hui⁹ viri debẽt eẽ ex carnib⁹ laudabilib⁹ accepti ad ſiccitatẽ declinãtib⁹ magis q̃z ad humiditatẽ.

¶ Et ſunt carnes pulloꝝ bñ adultoꝝ ut gallinarũ ul̃ caponũ ꝓdicũ uel faſianoꝝ ⁊ ſtarne ẽt ⁊ frãcolini. Et caro paronis q̃ est auis in mõtib⁹ vincẽtinis inuẽta: ſtatura maior q̃z anas colore nigro ⁊ hñs dẽtes in palato: ⁊ est auis nõbilis fortitudis ⁊ ferocitatis. Cui⁹ caro me iudice valde laudabilis est q̃ñ caro ale ei⁹ caponis ⁊ pect⁹ ei⁹ ⁊ vituli ſapore ꝓcipãt: ⁊ tota ei⁹ caro ꝓueniẽs est: ſil̃r laudabiles ſunt carnes auiũ minutarũ in mõtib⁹ degẽtiũ uel i nemoribꝰ. Et carnes vituloꝝ ⁊ caſtratoꝝ in mõtib⁹ degẽtiũ. Caro eni hedi oib⁹ aljs domeſticis laudabilioꝝ est. ſic carnes gaçelli iter ſilueſtres maiorẽ laudem merenk hẽre. Caro cerui leporis ⁊ apri iterũ ſũt ꝓueniẽtes ⁊ caro caſtrati ualde pinguis ⁊ agnoꝝ cuniculoꝝ anſerũ ⁊ anatũ ⁊ ul̃r oiuz aialiũ in aqs degẽtiũ carnes huic viro non ſunt ꝓueniẽtes: neq; ẽt laudo carnes ortiginis uel q̃tule auis. Caro vo pauonis iuuẽculi nõ est vituperãda. Colũ boꝝ carnes ⁊ ꝑpe pẽnatoꝝ ⁊ ſilueſtriũ ẽt ualde utiles ſũt

¶ De piſcib⁹ vo nõ curet accipe ⁊ ꝑpe elixis: fonta ℓ etilib⁹ aũt piſcib⁹ ⁊ maritimis frixione ꝑparatis uti põt ⁊ ꝓpie quoꝝ uſum fame coitas approbauit. uelut ſunt lucij torrẽtine uarioli marſiones carpiones rũbi menule orade ſterilliones ⁊ ſil̃es. Uſus aũt cancroruz nõ placet mihi niſi ualde raro. Qui vo ſunt ſicut tince regine cephali goti ⁊ ſil̃es dimittank. nam multa humiditate remollien do ⁊ calorẽ tegẽdo ꝑparant ad putredinem.

¶ De plātis vo uti poteſtis cal'is oib^o ſic petroſelino feni/culo ſaluia roſmarino mētha origano ſpillo rutha naſturtio caulib^o. De radicib^o vo cōueniūt rape ⁊ napi carote raphan^o ⁊ cōſil'es. ¶ Plante vo frigide ſic bleta ſpinachia portulaca cucurbita lactuca endiuia ſemptiua ⁊ cicorea ⁊ conſimiles non placent mihi.

¶ De fructib^o vo placēt mihi fic^o vue amigdale auellane poma ⁊ ppe dulcia ⁊ pira electa ⁊ pprie cocta. Et pōt uti caſtaneis ⁊ ppe coctis ꝫ raro. Juiube vo nuces ceraſa i modico uſu. cucumeres vo placēt mihi iter eos tū pepones dulces ⁊ ſolidi laudant ei. Alij aūt fruct^s nō placēt.

¶ Leguminū aūt uſus nō multū mihi placet. ex laudabili orib^o tū iter ea ſunt cicer rubeū pānicū ⁊ far. ⁊ uſus ptiſane ordeacee cū çuccaro. Reliq vo que ſūt ſic fabe faſeo/

¶ De ꝯdimētis aūt placet mi|li ſiſam^o ⁊ ſil'ia dimittant. hi oleū oliuarū ⁊ ppe quāto magis annoſuꝫ eſt uſq; ad annos decē. ⁊ oleū de nucib^o iterū ꝯueniēs eſt ei ⁊ oleū de amigdalis dulcibus ⁊ de auellanis. Butyri vo ⁊ pinguedinis porci anatis ⁊ anſeris uſus abhorrēdus eſt.

¶ Caſeus aūt ⁊ pprie frāgibilis vni^o anni etatē hns ⁊ ad ſalſedinē elevat^o bon^o eſt ei. Mollis vo ualde pinguis ⁊ butyroſus caſeus euitef. ſil'r lactis recētis nō cocti uſus ⁊ coloſtre dimittat. Recocta tū eſt ſibi collaudanda.

¶ Aceti aūt uſus agreſte ſalite limonū ⁊ arāciorꝫ ⁊ gnatorꝫ

¶ De aromatib^o vo ꝯue/|quorūcūq; ſibi ꝯueniēs eſt. niūt ei ſpēs ex pauco pipe ⁊ multo cinamomo facte cuꝫ modico ēt çinçibis galā. gar. macis ⁊ nucis muſ. ⁊ ligni aloes. Croc^o aūt in oi cibario ſuo bñ laudabilis eſt.

¶ De ptib^o vo aialiū nō utat ad p'rimū ul' frequēter capite ul' cerebro neq; cauda uētrib^o neq; renib^o. Aliis aūt pātibus uti pōt ⁊ ppe nō ualde pinguibus.

¶ Panis aūt ei^o ſit de pura ſimula fact^o: ꝫ arguīto ſūpto ab exceſſu hūiditatis ꝯueniētior ei foret panis modicuꝫ furfuracē: aut ſaltē fact^o ex farina cū ordeo ⁊ ſpelte farina

¶ Vinū vo eidē ꝯueniēs eſt ⁊ eſſe oꝫ medio|cōpoſit^o. cris fumoſitatis ⁊ nullo mō aqueū boni ſaporis ⁊ ad pōticitatē iclinatū: ⁊ nullo mō dulce niſi ualde paruꝫ ⁊ raro ⁊ colore oꝫ eē albū uelut aurū uel rubicūdū ⁊ odorē ſuauem hns ſine alicuius aque cōmixtione ſiue fuerit pcocta ſiue nālis: ⁊ nullo mō melli cū çuccaro cōmixta. Bulcia enim calida ſicut mel eēnt eidē ita nociua ſicut çuccarū eſt eidē iuuatiuū: non tamen in multo uſu.

De ꝯueniēti aūt adminiſtratiōe mor^o uel exercitij iaꝫ expdictis appet q exercitū ei ꝯueniēs nō oꝫ ptrāſire id qđ calefacit cū mediocritate ⁊ non violēter. magis enim eēt ex uehemēti exercitio nocumētū per uiā ebullitionis ⁊ diſpōnis ad putredinē: q; iuuamētū per viam ꝯſumptionis materie per exercitium acquiſite.

¶ Itaq; per ꝯtinuationē uel plixitatē exercitij mediocris acgrit ꝯſūptio mārū ſupfluitatū que huic viro nēcia ē. Neq; erit dubiū ut ſupueniat in mārebus putrefactio ex agitatione ipſarū que per exercitiū ſibi ꝯueniēs ꝯſūpte ſint: uelut mor^o ꝓgreſſiu^o an cibū lōgo tpe fact^o. aut egtare gradariū equū uſq; ad calitatis augmētū ⁊ leuis ꝓuocatio ſudoris. aut ſuauiter mōticulū aſcēdē ⁊ ab eo ſuauiter deſcēdē. aut q̄rto uelut eēt ludus aligs quo in mēbris agitatio notabilis acgreret. ſicut eſt ludus cū ſpa uel pua pila. Cui^o iuuamētū excellēter approbat Bal. in toto pro ceſſu libelli quē fecit ad epidonū. eo q; ptes oēs eq̄liter exercitant interiores ⁊ exteriores. ſ. exercitio tā eq̄li ⁊ p motū talē ꝯueniēter fit diſtractio mārū de cētro ad circūferētiā: ⁊ ꝯſumunt: ēt māe multe expellunt ſenſibili ⁊ inſenſibili expulſione. At vo iterū ſolide ⁊ ꝯſūpte fiūt partes mēbrorꝫ ex ꝯſūptione pdictarū ſupfluitatū. ſicut eedē laſſe reddunt per illarū humiditatū pītiā. Adhuc iterū ⁊ ſexto nō incōuenit exercitij uectigatione nauis ſine tamen diſcrimine periclitatiue ſubuerſionis.

¶ Et qm̄ q̄q; ꝯtingit pp occupationes hoiuꝫ has exercitij ſpēs nō ita habil'r adminiſtrari poſſe. Ideo loco illarum ꝯueniēs erit adminiſtratio fricationū que p̄mo adminiſtrentur a genub^o uſq; ad pedes i ferī^o trahēdo cū compreſſiōe q̄dā ⁊ ab iguinib^o uſq; ad genu: ⁊ a ſpatulis uſq; ad nates ⁊ ab humeris uſq; ad man^o motu mās a pfūdis ptib^o diuertēdo ſupficiales uſq; ad notabilis rubedinis acgſitionē. poſt oium ciborꝫ aſſumptionē ges ſemp eſt ei nēcia ⁊ nō mot^o neq; exercitiū aliq̄d in tali hora fieri debet.

Quoniā ſomn^o mās digōni meliori pparat vnīdo caloré ꝯueniēs eſt ei dū mō mēſurā nō excedat horarū octo tā in die q̄z in nocte cōpleta. amplior vo ſōn^o: pterea q; humectat obtūdēdo calorē per modū circūdatiōis ipi^o a mlitudie mārꝫ nō eſt laudabilis. Et eo maxie qm̄ vir iſte maxie moleſtat catarris ⁊ reumatiſmis. Sz plixa dormitio augmētat eos: ut pz 2^a p^i. c^o de his q̄ ꝯueniūt ex ſōno. Igit plix^o ſōn^o eidē ē icōuēiēs.

¶ Cōueniētior aūt dormitio eſt ei poſt cibū p vnā horā ul' duas ⁊ dormiat capite nōbil'r eleuato. Et effugiat dormitionē ſupinā ⁊ maxie qm̄ ipa iclinat mās ad poſteriora que eēnt cāe augmētati apatis ulceroſi in fiteri exītis. de q̄ ē. viſum eſt in ſectione p^a. Utigilia aūt ultra mēſurā ſōni tā deſcriptā oi alio tpe eſt eidē ꝯueniētior. Et attendat etiā q; ſi dormiret ꝯueniēter in nocte oino euitanda eſt dormitio diurna. ut patet 2^a p̄mi. pallegato cap^o.

Oium ciborꝫ ⁊ potuū mēſurā exceſſiuaꝫ ab ih̄ viro euitādā eē pz ex pdictis. eo q: in ipo augmētū humiditatū ualde ſupfluū eſt. igit ſbtractio cibi ab extremo groſſius dietādo qđ eſt latus ſanorꝫ ſbtrahendo uerſus mediū per eg diſtātiā eſt ſibi ꝯueniēs. eo q: in viro iſto nēcia eſt exiccatio. igit tal'r q̄q; fameſcere ⁊ cibi quātitatē nōbil'r ſbtrahē eſt eidē pfectū iſtrm. eo q: corporibus humidas carnes hūtibus fame adhibere cōuenit. fames enim exiccat corpora tā per viā reſolutionis cōuertētis humores in uaporē: q̄z per viā ſubtractiōis. ut patet 7^a afforiſmorꝫ. affo. ⁊ cōmento. 59^o ⁊c.

Accidentia aie quecūq; ſūt cā diſtrahēdi calitatē inatā a mēbris i gb^o debet fieri digō māe q̄ abūdāt in ih̄ viro p que ēt accūtia cal'z inatū qđ eſt ſpūs coartatū ul' p modū cuiuſdā ſuffocationis ſuffocatū detinet in pfundo corpis euitari debēt pp cām pdictā. Et ēt q: motu caloris de circūferētia ad cētrū māe humorales ēt itrinſec^o pfūdant. Et adhuc 3^o qm̄ pp itēſiorē eē factā calitatē in pfūdo corpis māe per viā ebullitiōis diſponunt ad putredinē. ſicut ipe eidē expiri pōt: qm̄ anguſtia uel triſtitia aliq̄ notabil'r affligit ipm

¶ Et forte q; vna de cāis q̄ pduxit hūc virū ad mltiplicationē hūiditatū mlta p viā idigōnis fuit iſtātia paſſionū aie triſtātiū ⁊ anguſtiare faciētiū. Cui ex his oib^o ponē debet mēſurā moderamis eaꝫ cū letitia ⁊ bona ſpe ⁊ gete aie. Fortaſſis aūt ſi vir iſte ſui regis eēt libirator bon^o aliq̄ ꝯueniēs eēt ei leuis tracūdia ⁊ aliq̄ tpe durans.

¶ De ānexis ātaccūtib^o aie caueat vir iſte ne excedat i cotu: ⁊ ppe ſup replone ciborꝫ rō. arg^t^o ſūpto ab etate cōplone ⁊ hitudie. tū ꝯceſſiōe legis nō eēt ei icōueniēs uenereū actū bis i ſeptiana explē ⁊ hoc trāſeat de lectiōe.

Secūda ſectio duo continet capitula.

¶ De iſtris phibētib^o augmētū ſupfluū māeꝫ in ih̄ viro. ⁊ abſcindētib^o mās iam in eo inuentas. Cap. I.

Hic p regie h^o viri p medicialia. xx. ſingla rib^o remedijs viſū ē mihi eidē puidē.

¶ Dri^m itaq; erit ut oi āno a p̄n^o mēſis martij uſq; ad vigeſimā et^o ītēdat eūare corp^o p̄m iſtū modū. p^o q; flōmet de baſilica dextri lateris ſb cubito poſita i hora electa. ſ. mane p vnā horā poſt ortū ſolis digōne p̄^a ⁊ 2^a tā celebratis ⁊ uētre ei^o a fecib^o tā emūdato. ⁊ 4^a p̄mi. ca^o xx^o colligēdū. Et exhaſ ſanguis ab. ℥. v. uſq; ad. vj. ℥

¶ 2^m reme^m eſt. ut p̄miſſa flōmia eūone minoratiua eūet uēter et^o cū hac medicia. ℞. caſſie pauloañ de cāna exacte cū aq̄ lupulorꝫ. ℥. j. agarici ⁊ reubarbari. electorꝫ aſi. ℥.

j.cinçiberis spice nardi.aū.ℊ.v.salis gēme.ℊ.j.misce ꝛ cū.ʒ.iij.aque ordei ꝑcalefacte accipiat duabus horis aū diē ꝛ tardet cibus sex horis post ꝗntam accipiendo cyathum vnum aque ordei calide cum modico cuccari.

¶ 3^m istrm est:ut post minoratiuū ꝓdictū sequēti mane hora ꝓdicta incipiat accipe hoc digestiuū calefactū ꝛ ꝗnu et ipsum diebus octo.ℨ.syr.de bisantijs.ʒ.j.syr.de absinthio.ʒ.ſ.aq̄ cicoree lupulox ꝛ cuscute.aū.ʒ.j.misce.

¶ 4^m istrm est.ut die nono imediate sequēti purget cum hac medicina.ℨ.succi ros.ʒ.j.el'arij hamech descriptione maiori.ʒ.iij.el'arij de pilio.ʒ.ij.misce ꝛ accipiatur eo mō ꝛ oib^o obſuatis que sup̄ de minoratiuo scripta sunt.

¶ 5^m istrm est:ut si vir iste tpe assūptiōis digestiui eēt sitptic^o uētre ꝛ nō bñ largus accipiat oi sero uel saltē oi alterno sero vnā de infrascriptis pillis ul' duas ad plus paxañ cenā ꝛ supplebūt assūptionē clisteris ꝛ utilt^o opabunt in eo a supi^o citi^o attrahēdo q̄s facerent clistē.gb^o ēt pillis uti poterit in reliquo usu ꝓseruatiuo sue sanitatis ꝛ ꝑseruatiuo ei^o a lapsu. Et est earū descriptio.ℨ.reupōtici electi.ʒ.iij.reubarbari agarici hermodactilox aū.ʒ.j.ſ.epithimi.ʒ.ij.pulpe collogntide.ℨ.ij.anisi çinçibis dauci ſ seleos.aū.ℊ.v.violax rosax masticis aū.ℨ.ſ.aloes abluti.ʒ.iij.puluericent oia per se ꝛ ifūdant in.ʒ.iij.succi rosarū.deide exponant soli uel igni nō violēto usq; ad exiccationē.deide iterū supaddat succ^o scōa ꝛ tertia vice sp exiccādo.de hac ergo massa fiāt pille de oi.ʒ.vj.ul'.vij.ꝛ utat eis ut tā dictū est. Neq; hic mirādū est ſ in lb cōpo ſito puā accept aloes q̄ntitatē.eo q; cū hic vir sit emoroydic^o ꝛ aloes aptat orificia uenarū ani dubitabilis eēt i eo usus aloes ꝛ maxie i dieb^o frigoris.iuxta illō scōi can.c^o de aloe. Bare aūt aloe in dieb^o frigoris timorosū est qñ

¶ 6^m istrm est:ut vir iste post purgati ⌊⌋ educit sanguinē. onē ꝑscriptā usq; medietatē septēbris utat hoc el'ario de quo accipiat.ʒ.ſ.ter in septiana in aurora ꝛ tardet post ipm cib^o horis 4^or. Cui^o descriptio.ℨ.seminū cuscute cicoree endiuie atriplicis ꝛ scariole aū.ʒ.ij.rosarū violarū sandalox rubeox cortādri ꝑparati cipi aū.ʒ.iij.corticū capparox.ʒ.j.ſ.tamarisci scolopēdrie semis plātaginis. aū.ʒ.ij.ſ.semis agni casti.ʒ.ſ.anisi succi ligritie.aū.ʒ.j.gariofilox cinamomi electi pipis al.aū.ℨ.iij.ligni aloes. ʒ.ſ.çuccari al.ʒ.iij.çuccari cādi.ʒ.ij.mellis rosati colati ʒ.v.coquat çuccarū cū syrupo lēto igne ꝛ circa infrigidationē eox addant spēs ꝛ fiat el'arīū.cui^o usus sit ut dcīm ē.

¶ 7^m istrm ꝓncipale est.ut iste vir assuescat sepe abluē pedes usq; ad iguina cū decoctiōe ista.ℨ.violarū rosax floꝝ nenufaris oiuz exiccatox.aū.ℊ.iij.foliox salicis.ℊ iij.flox camomille foliox saluie.aū.ℊ.ij.coquant i notabili q̄ntitate aque usq; ad ꝓsūptionē tertie ptis.ꝛ cuz ea calida fiat ablutio per horā aū cenā ꝛ ꝗuenies exiccatio.

¶ 8^m istrm est.ut vir iste post tā dictā purgationē saltē sel' in die iungat emoroydā illā eminētē cū lb linimēto anteq; ꝗuenīat ad ulteriorē curationē ei^o que erit securior post scōam eūonē infra dicēdā. Descriptio liniméti ē hec. ℨ.olei de crisomillis.ʒ.j.ſ.pulueris philipēdule.ʒ.j.ſ. litargiri spumificati.ʒ.ſ.croci.ℊ.iij.terant sil'lōgo tpe in mortario plūbeo cū suo pistello.ꝛ de lb tepido linitat lo-

¶ 9^m istrm ꝓncipale cui insistēdū est ⌊⌋ cus ut ꝑdictū est. cū magna attētiōe est ut oi sero sup̄ pte capitis anteriori a fine capillox usq; ad ꝯenit capitis per latitudinē cōmisure p q̄tuor digitos iter capillos de lb puluē ad q̄ntitatez ꝗnque granox ordei supaspgat ꝛ fiat ei^o renouatio,oi sero per duas horas post cenā decēti capitis pectinatione ꝑmissa. Cui^o descriptio.ℨ.folij.ʒ.j.ligni alo.ℨ.iij.amomi calamēti origani pulegij sticados.aū.ʒ.j.ſ.rosax floꝝ nenufaris.aū.ℨ.j.puluericent oia p se ꝛ decēter misce-

¶ x^m vo ꝓncipale reme- ⌊⌋ ank ꝛ ꝗuassent in mortario. diū in quo magna hñda est fiducia.est ut vir iste oi mane iciptēdo a medietate mēsis martij usq; ad medietatez iuny:aut saltē oi alterno mane masticet vnā de infrascriptis pillis nihil deglutiēdo de eo qđ dissolui ab eis.sed totū expuēdo.q̄rū descriptio.ℨ.cubebax calami aromatici pire.aū.ʒ.j.ligritie anisi assari sticados costi staphisagrie.aū.ℨ.iij.masticis dissoluti cū modico aceti.ʒ.j.puericent oia ꝛ incorpenk cū ꝓdicto masticez:ꝛ fiāt formule files auellanis que pus lb sole ul' ad igne exiccari debēt.

¶ xj^m remediū ꝓncipale est.ut ⌊⌋ deide accipiant ut sup̄. vir iste caput suū oi septimana sel' aū prādiū abluat cū infrascripto lixiuio.deide caput diligēter exiccet. Cui^o descriptio.ℨ.foliox hedē muralis maiorane sticados arabici folij idi.aū.ℊ.j.rosarū cubebarū.aū.ℊ.ſ.yreos aristologie lōge paucedani acori.aū.ℊ.j.ptes duas coquant cū lb.30.aque usq; ad ꝓsūptionē tertie ptis.deinde supaddat lb.j.cineris sarmentox vitis ꝛ iterū modicū bulliāt simul.deide fiat cū eo ablutio.si aūt in opatiōe sua hoc lixiuiū videret acutū nimis in eius coctione cineris mensura subdupleꝛ:ꝛ erit leue ualde.

¶ 12^m istrm ꝓncipale est.ut caput isti^o viri ꝛ ikula ei^o oi sero ꝛ mane suffumigent cū lb puluē ꝓiecto ad carbones ardētes usquequo bñ caleſiāt.ꝛ caput ēt eius circūquaq; eodē puluē diligēter suffumiget. Cui^o descriptio.ℨ.ligni aloes ꝛ mirre coticū oppoponacis.aū.ʒ.j.puluericent oia p se.deinde cōmisceant ꝛ fiat ex eo ut dictum est.

¶ 13^m istrm ꝓncipale est.ut ēt vir iste ꝑsepe teneat i manu hūc puluerē in findone retorta bñ ligatū septissime odorādo ipm. Cuius descriptio.ℨ.garioſi.galāge pipis albi cinamomi electi nucis mus.aū.ʒ.ſ.origani foliy assari sticados.aū.ʒ.ij.puluericent oia per se ꝛ cōmisceant.

¶ 14^m singulare remediū est.ut vir iste post q̄s fuerit eūat^o ꝛ masticationē sup̄scriptā tpe iā ꝓdicto ꝗnuaūit post ipsaz saltē in septiana q̄ter in medys tertijs ipleat os eius cū aq̄ hui^o decoctiōis cala ꝛ faciat cū ea gargarisma saltē ꝗnque vicib^o ꝑ mane. Cuius descriptio.ℨ.staphisagrie coticū agarici pulpe collogntide.aū.ʒ.ſ.anisi.ʒ.j.ſ.cinamomi electi ſe.feniculi ſe.endiuie ꝛ scariole.aū.ℨ.j.succi liq.aū.ʒ.ij.costi radicū yari arthanite.aū.ℨ.ij.aque tōtis lb.vj.coq̄nk oia lēto igne usq; ad ꝓsūptionē tertie ptis.deide colent fine alia expſſiōe ꝛ colature addāt mellis.ʒ.iij.deide coq̄nk lēto igne usq; ad ꝓsūptionē 4^e pti ꝛ reꝑuenk i uase obturati orificij ꝛ hat ex eo ut tā dcīm est

¶ 15^m singulare remediū est.ut hic vir sepe assuescat facē fricatiōes icipiēdo a genub^o trahēdo usq; ad cauillas.de inde ab iguinib^o usq; ad illas cū pānis aspis fricādo mē bra usq; ad eox rubificationē aliq̄tā.deide icipiat a spatulis usq; ad nates ſil'r ꝓfricādo.deide ab humeris usq;

¶ 16^m remediū est ut hic ⌊⌋ ad man^o faciēdo ut tā dcīm est. vir post purgatiōes iā dictas saltē in septiana q̄ter totam spinā suā iungi faciat in mane q̄n surgit:ꝛ i sero q̄n se exponit i lecto cū hac iunctiōe q̄ utat a ꝓncipio mēsis octobris usq; ad mediū mēsez martij.ℨ.olei violarū olei de nenufare.aū.ʒ.ſ.olei de costo.ʒ.j.ſ.spodij se.plātagis rosſ.cortādri ꝑparati.aū.ʒ.ſ.puluerīs melliloti floꝝ altee macis origani calami aromatici.aū.ℨ.ij.cere q̄ntū suffiē

¶ 17^m est.ut alia ꝑte anni utat hoc ⌊⌋ fiat vnguētū molle. vnguēto scōo spine applicato:ut de ꝑcedēti dictū est. Cuius descriptio.ℨ.amili.ʒ.ij.mucillaginū se.al.ꝛ se.malue.aū.ʒ.j.ſ.olei rosa.ꝛ de nenufare.aū.ʒ.vj.cāphore.ʒ j.incorpenk oia simul lōga ꝗtritione in mortario cum vitellis duobus ouiꝛ fiat de eo ut dictum est.

¶ 18^m istrm est.ut vir iste saltē in āno sel' ꝛ ꝑpe in mēse septēbris faciat sibi apponi uētosas post purgationē sequētē ꝛ cū scarificatiōe a sexto die nouilunij usq; ad 14^m ei^o.

¶ 19^m remediū est.ut post medietatē mēsis septēbris accipiat lb digestiuū qđ ꝗnuet dieb^o decē mō ꝛ hora ꝑscriptis in digestiuo accipiēdo in tpe ueris. Cui^o descriptio ℨ.syru.de endiuia.ʒ.j.syr.de epithimo.ʒ.ſ.aque cuscute cicoree ꝛ absinthij aū.ʒ.j.misce.

¶ 20^m ⁊ ultimū remediū est.ut post digestiuū ꝑdictū eua cuet cū ℔ minorativo ad suas dispōnes ꝙuenientissimo. ℞.yere Gal.simplicis succi rosati aū.ʒ.j.cassie extracte de cāna cū aq̄ violarū.ʒ.ſ.accipiat cū cyatho medio aq̄ or/dei calefacte ⁊ tardet post ipz cib^o horis sex ꝑmittēdo ali qđ abstersiuū post gntā horā.ut macrū ius pulli cuz cuc caro:aut aquā ordei calidā.Hec de cap^o ꝑ^o sectionis 3^e.

¶ De cura apatis supradicti in fieri existētis. Cap̄.II.

n Hanc aūt redeūdū est ad curā apatis iam dicti qđ siue sit ꝙdiloma noianduz. siue sit sicus appellādū siue sit eminēs emoꝛroy dale apa.Sūma vītas est q̄ est apostema in circūferen/tia ani extra pēdēs genitū a sanguine melico in carnosi/tatē ꝙuerso.eo mō quo sepe videt contingit sephiros uel scliroſim in locis cōsilib^o apatis.Et nō est inconueniens uereri q̄ extremitas emoꝛroydalis uene apa a sanguine melico extra ꝓmineat.Et ℔ qđ ꝙuenienti speculatiōe in diget in curatione canonica.si enī tale apostema ulcero/sum uel ulcus apostemoſuz noīare uelis existat suba car nosa melica.tūc ualde facile curare poterit deponēdo ip sum ut iferi^o docet.¶ Si aūt tale apa fuerit extrema pe uene que iā ad apa puenit ⁊ ulcus:tūc pz q̄ erit curatio/nis lōge magis difficilioris pp plura.¶ Primo q: per aptionē emoꝛroydales per cōtinuā effusionē corp^o emū dāt a supfluitatib^o.tūc curare eas cōpleta cura est ꝙta p ceptū antigoris ꝓis.ubi dixit affo.Emoꝛroydas sanare antiq̄s si non vna apta relicta piculū est ydropē fieri aut maniā aut melīam ⁊c.¶ Ampli^o si cura hui^o cōplete fie ri ꝺz p quā retineat qđ eūari solebat.tunc patet q̄ multi plicabunt repletiones oppilationes ⁊ apostemata itrin seca uel extrinseca ⁊ alia nocumēta que colligunt quar/ta ꝓmi.cap^o de retentione euacuationuz.⁊ clarius 17^a tertij.cap^o de retentione cursus emoꝛroydalis.

Qualitercūq; tñ cōtingat cura hui^o dispō/nis a sapientibus quadrupli ci mō assignata est tam grecis arabicis q̄ latinis.

¶ Et ꝓma qđē via ē ut ꝓmūdificato coꝛpe sicut appuit in ꝓcedēti sectione ꝓcedat in exiccādo ꝑdictas eminētias cū q̄tuoꝛ instrīs ꝓncipalr.¶ Quoꝛ ꝓmū est elarīū ℔.℞. mirab.indoꝛ belliricoꝛ.aū.ʒ.ſ.radicū philipēdule.ʒ.v. curcume lacce ꝑparate polipodij thimi.aū.ʒ.j.ſ.macis floꝛ rosina.aū.ʒ.ij.syr.de corticib^o citri mellis rosati cola ti.aū.lb.ſ.çuccari al.ʒ.iij.coquat çuccarū cū ꝑdictis sy. ⁊ fiat elarīū de quo oī mane q̄nque horis aū prādiū acci piat.ʒ.iij.¶ 2^m vo istrm est:ut loc^o fieri sepe abluat cuz hac decoctione aut sedeat in ea.℞.gallarum cupſsi nūo xx.cortādri ꝑparati cupullaruz glandiū.aū.ℳ.ij.scorie ferri.ʒ.iiij.radicū philipēdule.ʒ.ij.coq̄nt i lb.4o.aque usq; ad ꝙsūptionē medietatis ⁊ ex ea calefacta fiat ut dī/ctū est.¶ 3^m vo remediū singulare est:ut sepe fieri suffu migēt cū ℔ puluē carbonib^o ignitis supaſpſo.℞.thuris laudani aū.ʒ.ſ.gallie mus.ʒ.ij.scorie ferri.ʒ.iij.fiat pul/vis.¶ Ultimū vo remediū est.ut ille locus iungat cum hoc linimēto ter uel q̄ter in die.℞.olei de crisomill olei de costo.aū.ʒ.ij.laudani storacis calamite colofonie.aū ʒ.j.ſ.tucie prepate.ʒ.x.scorie ferri puluerizate.ʒ.xv.cere albe quātum sufficit.fiat vnguentum.

¶ 2^a vo via ꝓncipalis curationis hui^o dispōnis est.ut apo stema illud cū forpicibus ignitis simul abscindat ⁊ cau teriçet ⁊ curet locus cum vnguēto basilicōis descripti one maiori usq; ad completam curationem.

¶ 3^a vo via est.ut iterū apa illud cū potentiali cauterio de ponat ⁊ ꝓprie apud illos qui ferri cādētis administratio/nē timēt.Et nota q̄ ꝓmonē extēsuz magis circa istas duas vias facē nō curaui ⁊ pp horribilitatē ipsarū.⁊ eo ga raro his duob^o modis curatiōis vidi feliciter terminare.

¶ Ultima vo via que mihi magis dilecta est ⁊ securio: est ut apa illud eminēs cū cerato duplicato ꝓpe cutē circū/ligēt stringēdo cōdecēter.deide oī tertio die ligatura re nouet parūper stringēdo magis q̄z ꝓus.Et sic tādē sepe religādo apa mortificabit ꝑ ꝓhibitionē trāsit^o nutrimēti ꝙuātis ipz.¶ Cū q̄ ceciderit apa usq; ad tres dies sup/ficialr ualde ⁊ leuiter madefiat cū aq̄ sal armōiact.deide post illō curet cū vnguēto basilicōis tā ꝑdcō usq; ad ꝙsū ptionē cōpletā.Et istis pactis bñficio oipotētis dei ab oi b^o istis disponib^o ꝑdictis cōplete curabit.qđ ꝓcedat ille q oia impio suo bñ ducit.Ad laudes ei^o sēpiternas. Amē

Consiliuz CCLXVIII. De mala cō/plexione hu/mida dñante cū subdñio caliditatis:⁊ abūdātia flegma/tis cum octo malis dispositionibus que sunt.

¶ Catarrus descēdēs a capite ad iteriora mēbra cū grau i/
¶ Dolor: iūcturarū q̄nq; eueniēs. tate capitis ⁊ tussi.
¶ Stupor membrorum super que dormit.
¶ Paralisis.
¶ Debilitas siue ipotētia ad motū ꝓgressiuū ꝓp lassitud/
¶ Debilitas digestiue stomaci. nem.
¶ Infectio cutis faciei a flegmate salso.
¶ Lapis multiplicatus in renibus.

¶ Diuidit autem consilium in capitula duo.

¶ De causis ⁊ signis dictarum dispōnum. Cap̄.I.

Omnium mēbroꝛ complo nālis hui^o viri declinat a me o dio uel eq̄li per augmentū humiditatis ex cessiue ut videbit ex sequētibus.Et cuz ℔ declinat ab eo per nocumētū caliditatis.⁊ appet ex his que declarabunt q̄ cōplo hu ius viri non fuit in ꝓcedentibus annis minus calida q̄z humida.¶ Rubicūditas enim coloris arguit multitu/dinem sanguinis ⁊ dñium innati caloris ⁊ maxime cuz augmēto carnositatis quātam habuit iste vir.¶ Adhuc etiā magnitudo coꝛpis ⁊ extēsio membroꝛ oium arguit mlitudinē māe ex qb^o ⁊ gñant ⁊ extēdunt ipsa.signifi cat etiā caliditatis potētiā obtinētis in plasmatione.quā tūcūq; humiditas ⁊ sanguinea multa eēt ꝙiūcta defectui caliditatis innate nō posset fieri dilatatio ⁊ plasmatio mē broꝛ cum extēsione.Cū igit iste vir sit trāscēdēs medio/crē statura multū carnosus ⁊ rubicūdus appet q̄ a gñā tione sanguineus fuit:imo usq; in hodiernū tēpus ita p seuerat.℔ nūc humiditas superexcedat mēsurā caliditatis.¶ Et si nō ꝓpter aliud hoc deduceret sufficeret declina tio etatis ad hoc demōstrādū cū a iuuētute sua trāsiuerit ad finē ꝓmi senij.immo igressus est latitudinē decrepite etatis.q: iam agit annū sexagesimūsextū eius.Cuz ergo caliditas que fuit in tpe cōsistētie nāliter minuat ⁊ nota biliter post ipsam.ut legit ꝓma ꝓmi.cap^o de etatibus.pa tet q̄ diminuta caliditate in hac pte etatis superexcreuit hu miditas tā nālis q̄z aduētitia in huius viri cōplone i eta te tali.q̄ ℔ iste adhuc remāserit sanguineus in fine ꝓmi se nij uel in ꝓncipio decrepite etatis. maioꝛ tñ est excessus rubicūditatis ex pte humidi q̄z ex parte caloris.

Ex quibus oibus intelligēti theoricam medi cine ualde facile appere ꝓt cause accidentium que de ipso mihi scripta sunt.

¶ Quoꝛ ꝓmū est supabūdātia flegmatis que ꝙsequit ca liditatē diminutā:pp qđ generant flegmata ⁊ nālia ⁊ ac cidentalia:⁊ multiplicant in viro isto.

¶ Unde nō est mirabile si ei supueniat accidens scōm qđ est catarrus siue multa fit materia defluēs ⁊ cito ⁊ noiaſ defluxus siue sic paulatine ⁊ descēdens ad pectus ⁊ dici tur catarr^o siue eadē materia paulatine ⁊ multa tarde de scendēs colligat in faucibus ⁊ dicet brācus.uel mā ista sit subtilis ⁊ acuitatē hñs que descēdēs ad rixā ⁊ nasum dicit corriça.siue materia ꝑdicta paulatine ⁊ occulte de/scendēs per uenas arterias uel neruos colligat in mu/sculis uel iuncturis ⁊ dicet stillicidium.

¶ Ex quo cōsiderato: uenabit causam tertij accidentis.ſ. q̄ quandoq; huic viro euenit dolor in iuncturis.

¶ Et ex ꝟ fūdamēto itez 4^{o} deducīt cā euēt^{9} difficultatis anhelit^{9} in ꝟ viro. ¶ Dā eni catarriçādo delata ad pect^{9} si imergit pānicl'is ⁊ vilis lōgitudialib^{9} arterie trachee ⁊ pānicl'oz pectoris facit difficultatē anhelit^{9} i qua nocet eger nōbil'r ispiratiōe. Et si pdicte mäe recipiant in latitudialib^{9} vilis pdictoz mēbroz nocebit anhelit^{9} in expiratiōe. i. in expulsiōe fumoz capinosoz ⁊ aeris de int^{9} ad ex̄. Et si ifūdent pdicte mäe i mēbris utriusq; iā dcis tūc nec̄tū erit fieri nocumītū anhelit^{9} tā ispirādo q̄z in expirādo: qđ a sapiētib^{9} dcm̄ est orthomia: in q̄ patiēs non bñ pōt anhelare nisi cū erectiōe corpis ad surs̄ū. ⁊ est dispō tremēda ualde. Et si ꝓtingeret tales mäs effusas esse ad spatiositatē pectoris ibi putrentes facerent empima. Et si eedem mäe in pulmone putrent ip̄m corrūpendo perducerent ad ptisim. sicut ipse bene timet.

¶ Adhuc ēt ꝓtēplādo sb̄ul'r appet cā q̄re vir iste cuz dormīt icurrit stuporē sup pte sup q̄ dcūbit. ꝟ eni accidit q: decūbēte corpe sup dextra pte hūorales mäe flatice aq̄se ⁊ mucillagiose fluūt ⁊ ꝓgreganf i pte illa. Cū g̃ ipe immerganf i extremitatib^{9} suptorib^{9} ul' origib^{9} neruoz sensus g ortunf a cerebro: ꝑz q: pp clausionē aliquātā ipoz ꝓhibef penetratio spūs ad mēbra sēsus. ¶ Propter qđ si totalr a pdcis mäeb^{9} fieret oppilo in pdcis neruis: tūc auferret ab eis totalr sensus: ⁊ tūc incipent mēbra tēdere ad nō eē. ꝓpterea q: ꝟ solo sensu tact^{9} ꝓuatū aial neće ē mori. 3^{o} de aia. ¶ Et si tales mäe sil'r oppilarēt originez neruoz motiuoz. ꝑz q: mēbra ēt priuarent motu ⁊ est dispositio apoplesie ꝓsilis. imo eēt ipa uera apoplesia si caderet hec oppilo in uētriculo cerebri cōpleta.

¶ Ex q̄ fundamēto itez appet cā suspicati accītis sexti. s. euēt^{9} palisis. Si eni pdicte mäe aq̄se exītes effūderent ad originē nuche i altera sui medietate retēte facerēt et ul'z palisim dextre ul' finistre ptis ꝑm iuētionē mäez in altera pdictaz ptiū. ¶ Et ex ꝟ fūdam̄to soluit ꝓbleuma vnū. vꝫ. pp qđ cū ptes pdicte stuporē icurrerūt nō absoluunf ab eo nisi p mltas fricatiōes ⁊ pānoz cal'oz appōnē. In accītib^{9} eni ab eoz cāis depēdētib^{9} in fieri ⁊ i ꝓseruari nec̄tū est q: pmanētib^{9} eoz cāis pmaneāt ⁊ ipa. stupor aūt ab oppil'one depēdet sicut effect^{9} a suis causis.

¶ 7^{m} vo h^{9} viri accīs est debilitas ul' ipotētia ad motū p̄gressiuū. tāta eni est i ꝟ viro hūiditatū mltitudo q: mäe ille effuse a cerebro ꝑm magnā ptē recipiunt in nuchā ⁊ in neruos fere oēs ab ea ꝓgredientes. Cū g̃ p eos pficiat opō ꝓgressiui mot^{9} qñ rōnabil'r sūt dispositi in cōplexione ⁊ ſba suis: ꝑz q: tūc mot^{9} ꝓgressiu^{9} facilis fortis ⁊ pdurās erit: ꝟ remollitis mēbris ⁊ icōstātiorib^{9} ad motū factis nocebit ꝓgressiu^{9} mot^{9}. ¶ Et adhuc pchri^{9} intellige q: esto q: nulla mä ferret ad mēbra mot^{9} ꝓgressiui sola oppilo facta in origib^{9} neruoz oriētiū a spōdilib^{9} renū ⁊ a spondilib^{9} alchatin alosos. i. caude eēt sufficiēs ad ipediēduz motū ꝓgressiuū: q: ꝓhiberēt trāsitū spūs aialis sensibilis ⁊ motiui. ꝟ potēte nō exeūt i act^{9} nisi p ptiā istr̄oz gb^{9} agūt. g̃ fcā ꝓhibitiōe totalis trāsit^{9} eoz subito ꝑuaret hō motu ⁊ sensu in pedib^{9} ꝓ pedes itelligēdo magnos. Et ita simil'r facta oppilatione aliquanta ⁊ non completa fit nocumentum aliquale ⁊ non totale.

¶ Ex gb^{9} itelligē potes cās diūsoz accītiū. Videbis eni q̄z hoiem ab equo ul' altero cecidisse: ⁊ subito priuari motu ꝓgressiuo ⁊ sensu a loco ciguli i ferī^{9} usq; ad pedes ¶ Quibusdā aūt appebit q̄z eos nō posse mouer: ꝟ tñ sensum hīe in pdictis locis. nō nullis aūt appebit eos priuari sensu: tñ moueri membra licet debiliter.

¶ Cū vo mäe pdicte a potētia vtutis expellunt de pfūdis mēbroz ad exteriores ptes ibidē imerse ⁊ stātes faciunt extēsionē. ⁊ q: mäe ille nō sūt fluxibiles ul' aq̄se. imo nō bil'r viscose: hīc est q: fcā cōpressiōe sup mēbris remanet silitudo fouee: mäe eni ille nō eque cito pp eaz viscosita tē redeūt ad locū cōpressuz. q̄cito ab eo ꝓpulse fuerūt a potētia cōprimēt: ⁊ est reddē cāz noni accītis hui^{9} viri.

¶ x^{m} vo accīs ⁊ penulti^{m} est debilitas stōci circa quā etiā nō min^{9} est ꝓtēplādū q̄z in pdcis. opz eni itelligē ul' hāc debilitatē itelligi penes appetitū ꝓ toto. s. cibi aut penes digestiuā et^{9}. ¶ Et p^{m} cogscef p abhoiationez ad oia cibaria: ⁊ per fastidiū ꝓsequēs ipa iā assūpta: ⁊ p sbuersionē ꝓxīē ad cibationē quā stōcus nō apphēdit ꝓuenīēter. ¶ 2^{m} vo cogscef q: aut nocumētū in digōne ꝓuenīēs est a mltitudie friditatis ⁊ hūiditatis ipsi^{9} stōci. ⁊ sensu ⁊ tactu pcipiet friditas ⁊ mltitudo saltatiōis ⁊ lenitiez ⁊ iundatio in stōco sensate arguūt mltitudinē hūiditatis i eo. ¶ Aut debilitas ipsi^{9} stōci intelligit. ꝓpterea q: cibaria nō ꝓuenīēter detinenf. ita ut digerant ⁊ tūc accidet lētērica dispō que est uelox cibi p fecales vias explio pusq; ipe digerat: aut accidit sil'in oib^{9} opōnib^{9} stōci nocumētū. s. appetit^{9} digōnis ⁊ debite retētiōis nutrimētū in eo. ⁊ oia hec accītia eueniēt in eo pp mltitudinē friditatis ⁊ hūiditatis nālis ⁊ accītalis ipsi^{9} stōci: hec semp itelligendo ꝓuenire ab anteriori cā corporali. nō eni est dubiuz q: in regimie indiscreto hoiuz accidit nocumētū debilitatis in stōco in oib^{9} opōnibus eius. uelut ex multitudie ciboz ⁊ potuum in quantitate continua ⁊ discreta.

¶ Ultimi vo accītis in ꝟ viro eueniētis oz itez vidē cās. Cū g̃ in ꝟ viro sit calitas nōbilis epis: ⁊ in eo nōbilis inueniaf colē quātitas ⁊ hūiditas ēt aq̄sa multa in eo reperiaf. ꝑz q: ex ambaz mäez cōmixtiōe ad iuicē acgretur salsedo. Cū g̃ mā talis naporabilis existat ad caput delata ⁊ in ipo recepta stimulat vtutē ei^{9} ad expulsionē. obtinēte g̃ vtute sup mäeb^{9} talib^{9} expellit eas de pfūdo ptiū cerebri ad viliores ptes q̄ sūt exteriores. Cū g̃ ipe acuitate quā bñt apte sint corrūpe facilei ptes ⁊ ipe p se pp earū mollitiē sint parate corrūpi. Igit a tali mā i facie eueniēt pustule corruptiue cutis a gb^{9} emittit virulentia: humiditas etiā corruptiua ptiuz in gb^{9} recipit. ⁊ hoc est fla salsum qđ ita denoīat vulgus: eo q: est corruptio sbalis partiū in quib^{9} recipit ꝓueniēs a flegmate salso superius declarato. Et sic apparet uerificatio oium accidentium que molestant hunc nobilem virum.

Et hoc est fundamētū uerū inueniendi regimen huic viro appropriatū defendens ipsum a tāta pcl'ositate q̄z tā miaf ei egritudies ⁊ accītia pdcā. Qđ gdē regimen in duas diuidit ptes. ¶ Quaz ꝑma discurrit mensurādo conueniēter applicationem oium sex rerum nō nāliū.

¶ 2^{a} vo explicabit regimē per medicialia necessarium.

¶ De regimine per medicinalia. Cap. II.

Ro secūdi vo capituli declaratiōe p ꝑmittēdū est. ꝑ^{9} q'oiuz reruz nō nāliū effect^{9} ita mēsurari debent ut per eas acquiraf exiccatio notabiliter eleuata ⁊ infrigidatio remissa: ꝟ augmentum caliditatis in viro isto aduocaret ad se notabilē infrigidationē: tamen quia etatiuus decursus ꝓhibet ab illa. oportet mediocriter in hoc viro cum calidis procedere ita ut sint naturalis caliditatis in eo conseruatiua ⁊ ipsius non corruptiua. ubi ergo necessaria esset exiccatio in fine secundi gradus a principio tertij in hoc viro sufficit in eo applicatio calefacientium in primo gradu. per talia enim lapsus eius predictus conuenienter poterit corrigi.

¶ Regimen itaq; per sex res non naturales fuit tactū ab illo ꝓsilio paruz ante scripto qđ incipit. Oia nocumēta.

Posturus regimen disponis hui^{9} viri per applicationē instr̄oz medicinaliuz. in hoc tertio capitulo diuidam ip̄m in duas partes. In quarum prima ponet regimen vniuersale ꝓueniens ad oēs egritudines ⁊ accidētia premissa. In secūda vo parte ad vnūquodq; illoz accidentium conabor describere remedia illorum correctiua ⁊ appropriata.

¶ Quātū ad ꝑmā ptē ꝑmittēdū est ꝑ^{9} q: in ꝟ viro apparet plenitudo ul'is mäez ⁊ mēbroz oium. Idcirco hic

ponentur instra decem canonice necessaria.

¶ Dri^m itaq; istr̄ox est.ut huic viro applicet flōmia añ cō plentū autūni de basilica uena apta i domestica pte curuature brachij ꝛ ppe dextri.ꝛ educant p eā sāguis.ℨ.v. aut sex mane hora electa limitata.4^a pmi.cap^o xx^o.Et si hec flōmia nō posset applicari in autūno saltē fiat i pma pte hyemis ꝛ nō ptermittat.magna eni repletio in ꝟ viro minat sibi pericula que in p^o cap^o declarata sunt.

¶ 2^m vo istr̄m ꝯuenies est.ut mane sequenti flōmiā eūet hac eūone uli mioratiua ꝛ ēt appropata.qñ i corpib^o q̄ nōdū uehemēter egra fūt nō deficit mæx digō aliquanta aduocās ad se eradicationē.Describā g̃ sic.ℨ.aque eu patorij fenicli ꝛ saluie.añ.ℨ.j.agarici elci.ℨ.j.ℨ.pulueris hermodactilox.ℨ.ij.reubarbari elci.ℨ.ℨ.çiçiberis.ℨ.ij. spice nardi g̃.v.sal gēme.g̃.j.çucca.ru.ℨ.ℨ.calefiāt aque ꝛ eis ifūdant medicie a mane usq; ad duas hōs añ diē. tūc g̃ totū calefiat ꝛ diligēter exp̄mat ꝛ eidē cōmisceatur cassieñ.ℨ.ℨ.dissolutis ergo iuicē ꝛ actu calis exītibus in potu denꝯ ꝛ dormiat per horā imediate post assumptionē.deide gescat absq; exercitio ꝛ pānis ꝯuenienter calidis applicatis uentri iferiori expectet eūo usq; ad quinque horas.tunc ergo bibat scutella vna aque ordei cal'e ꝛ çuccarate:aut scutella vna brodij macri pulli post que iterum expectet hora vna.ꝛ tunc prandeat.

¶ 3^m istr̄m est.ut post eūones p̄dictā digerant māe altero hox digestiuox.¶ Quox p^m ꝛ leue poterit eē ꝟ ℨ.aque absinthij aque betonice ꝛ saluie.añ.ℨ.j.ℨ.çucca.ru.ℨ.vj. misce ꝛ totū cal'm accipiat.¶ 2^m vo digestiuū ꝛ efficaci^o pmo.ℨ.aque eupatorij aque saluie.añ.ℨ.ij.syr.cōpositi acetosi de radicib^o.ℨ.j.misce ꝛ cal'm accipiat.¶ 3^m digestiuū ꝛ adhuc meli^o est ꝟ.ℨ.oximellis cōpositi syrupi de sticados syr.de absinthio.añ.ℨ.ℨ.aque maiorane aque betonice ꝛ cicoree.añ.ℨ.j.misce ꝛ qōcūq; hox accipiat in aurora distāter a cena p nouē hōs.ꝛ dormiat supipso saltē p horā mediā ꝛ post ip̄m tardet cib^o ad min^o p hōs tres.assumat aūt septē ul octo dieb^o aut totiēs quotiens appuerit urinā i ſba ꝛ colore mediocritati fore vicinā in qua fit sedimē i fūdo albū dyaphanū ꝓiūctū ꝛ eqlis ſbe. ita q; ex ꝯquassatiōe uasis ꝛ adhuc leui spargat.deide iterū vniat.hec eni oia oñdūt potētiā inati caloris obtinuisse sup digerēdis mæb^o q̄ demōstratione oñdē nolut.q; pmo ꝓueniet ad clarissimos doctores expōnib^o nō idigē

¶ 4^m istr̄m est.ut tpe q̄ digerunt māe itēdat ad di⸗ tes. uersionē eax ꝛ plurib^o modis.¶ Et p^m^o gdē de leuiori b^o est ut huic viro sepe applicent fricatiōes cū pānis calidis a pedib^o usq; ad genua:ꝛ ab eisdē usq; ad iguina.ꝛ ab illis usq; ad nates ꝛ usq; ad humeros ascēdēdo ꝛ de manib^o usq; ad cubitos.deide usq; ad humeros usqueq; rubescāt ptes.¶ Hic eni diūsiōis modus mane ꝛ sero per duas hōs añ cibū admistrek huic viro si potēs ē magnū afferret iuuamētū oib^o accūtib^o ꝛ egritudib^o ei^o.¶ 2^o vo diūsiōis modus est p ligaturā p̄dictox extremox ut sup cauillis ꝛ genub^o ꝛ supiorib^o ptib^o coax apud iguia.Et adhuc sup cauillis manuū ꝛ apud titillicos.¶ 3^o vo modus diūtēdi est p applicationē uētosax sup p̄dictis ptib^o sine scarificatiōe sup domesticis ptib^o cruriū coax natiū ꝛ spatulax.¶ 4^o vo diūsiōis modus ꝛ utilior oib^o ꝟ sit cū tristi sensatiōe paulisp maiori ut est sup ptib^o iā limitatis ad uētosas applicēt rubificātia q̄ potētia ipox distrabūt mās a pfūdis mēbrox ad exteriores ꝛ viliores ptes.ue lut eēt applicatio ꝓtriti apij ranini aut applicatio calamēti ꝛ ruthe ꝓtritox siue fiat applicatio cū flamula ꝓtrita:q; rū qōlibet p horā mediā sup mēbris ligatū teneat.Cū g̃ locis euenerit ampulle ul uesice iungant cū oleo de sisamo ul violax purpureax aut citriax usq; ad pfectā earū ꝯsolidationē.¶ 5^m itex diūtēs est applicatio sanguisuga rū in locis p̄dictis ꝑm canones ꝛ modū applicatiōis earūcolligēdū 4^a p^t.ca^o 21^o.quē moduꝫ hic scribē dimitto lōgitudinē effugiēs ꝛ loquēs ad doctores perutissimos.

¶ Ultim^o vo diūsiōis modus ꝛ felicior oi alio ꝛ huic viro cōmodior: est ut ei fiat aptio emorroydaliuꝫ uēax.hec eni iter alias p̄ncipatū obtinet i distractiōe māex diūsarū ꝛ a diūsis locis:q̄rū sniam pulchre lege 17^a 3^i.cap.ubi nūank iuuamēta eūonis eax.18^o ul'.20.Cū g̃ vir iste dilexerit modū applicatiōis eax madefiat exnea inferior pa ītestini recti cū aq̄ cal'a.deide fricet cū pānis alpis aut 2^o fricēt capita uenax cū foliis fici ul' ꝯsolide maioris.Aut 3^o fiat fricatio cū panno bisello.4^o ꝛ fortī^o illo fiat cū felle tauri actu calido.5^o istis nō ualētib^o applicent uētose itestino recto absq; scarificatione.6^o etiā cū p̄dicta iā nō cō tulerint facta euersione itestini recti cuꝫ impulsiōe ad ex cū lanceola fiat flōmia in duab^o uel trib^o de numero illarum uenarum que sunt quinque.17^a tertij.

¶ Cū g̃ sit cū p̄dicta mæx digōne admistrent diūsiōes iā ptacte.opꝫ qnto p̄ncipal' māꝫ eradicare cū istris ꝯuenientib^o que sunt tria sequētia.¶ Pri^m igit ꝛ de coib^o est hoc ℨ.elarij idi electi.de dactilis añ.ℨ.ij.aut.ij.ℨ.si uēter fuerit durior: misce ꝛ cū medio cyatho aque çuccarate i die b^o caloris.aut vini albi sbtilis in tpe frigoris calefactū totū exhibeat.¶ 2^m solutiuū est ꝟ.ℨ.pillax cochiax pillarū aureax añ.ℨ.ℨ.boni pōderis.torment pille septē cum succo rosax ꝛ exhibeant.¶ 3^m solutiuū ꝛ adhuc melius p̄dictis apō me est ꝟ.ℨ.pillax aureax ꝛ de sarcocolla q̄ ꝯueniunt i ca^o de ea.a ꝛlbeb.añ.ℨ.ij.forment pille.8.cū yera Gal.ꝛ exhibeāt obꝑuatis ꝓdiūōib^o ꝛ reglis oib^o q̄ sup̄ posite fuerūt obꝑuāde i mioratio p^o flōmiā adꝓbito

¶ 6^m p̄ncipale istr̄m est ꝟ.ℨ.g̃nox fisticox mūdatorū recētiū ꝟ.ℨ.g̃nox ribes.ℨ.j.ℨ.seminū acetose endiuie scariole cuscute.añ.ℨ.ℨ.seminū q̄uor coiuꝫ fridox.ℨ.ij.amili.ℨ.ij.ℨ.ligni aloes cinamōi ligritie anīū g̃nox fenticuli añ.ℨ.ij.ifundant p diez nālē fistici in ꝟ.j.aque acetose tepefacte.postea exhaust ab ea ꝛ ultimate terant ꝛ ꝯcorporent cū oib^o alijs simil cū ꝟ.j.ℨ.çuccari al.cocti cū aqua mēthe.fiat ergo cōfectio in trusulis.ℨ.ℨ.de qua hic vir semp accipiat frustū vnū añ oēm cibū.hec eni erit cerebro stōco cordi ꝛ oib^o p̄ncipalib^o mēbris ꝓferēs distrahēdo mās ab eis ꝛ p̄cipitādo eas per vias urinales ꝛ uētris.

¶ 7^m p̄ncipale istr̄m est ꝟ.ℨ.aloes epatici electi ꝟ.ℨ.masticis.ℨ.ij.corallox ru.spodij cuscute se.acetose berberis añ.ℨ.ℨ.adianti uel pollitrici ꝛ capillox ue.añ.ℨ.j.agarici pulpe collogntide reupōtici.añ.ℨ.ij.puluerizent oia p se tenuissime.deide ifundant i ꝟ.ℨ.succi scariole ꝛ lupuloꝝ.añ.ꝛ supponant radijs solis sepe agitando ea quousq; exiccent.deide renouent duab^o alijs vicib^o succi illi cuꝫ exiccatiōe p̄dicta.de remanēte igit massa fiāt pille de oi ℨ.vj.de qb^o ꝟ nobilis vir accipiat vnā oi 4^a die pax añ cenā.mūdificabūt cerebrū ei^o apiendo ip̄i^o oppilatiōes ꝛ mūdificādo neruos ꝛ oia istra sensuū ꝛ mot^o ꝛ stōco epatis ꝛ renib^o ei^o iuuamīta magna afferēt ꝛ crede mihi expto.

¶ 8^m istr̄m est ꝟ.ℨ.g̃nox paduli pulegij calamēti.añ.ℨ.ij. sticados arabici.ℨ.j.floꝝ nenufaris violax purpureaꝝ seis scariole ꝛ acetose.añ.ℨ.j.cāphore.g̃.iij.puluerizent oia p subtilissime.deide ꝯcorporent simil.ꝛ ex ꝟ puluē sup aspgat a p̄n^o coronalis cōmissure per totū icessuꝫ sagittalis usq; ad caudā per latitudinē q̄uor digitox capite prāraso ꝛ a pilis decēter mūdificato.ꝛ ꝟ saltez in septimana ter a p̄ncipio mēsis nouēbris usq; ad medietatē martij ꝓxime in ptib^o illis que subiecte sunt borealib^o ipzeſſiōib^o ꝛ arthoys.hic eni puluis oēs cerebri oppilatiōes apiendo ꝛ exiccādo supfluitates cerebri post añ missas eūones defendet ip̄m euentu egritudinū reumaticarū ꝛ defluxuuꝫ a cerebro.quaruꝫ mā in primo cap'o agitata est.

¶ 9^m p̄n^c instr̄m est ꝟ.ℨ.costi dulcis staphisagrie ameos amomi cimi.añ.ℨ.j.ℨ.g̃nox paduli.ℨ.ℨ.foly ligni aloes piretri añ.ℨ.ij.puluerizent oia per se.deinde incorporentur cum ℨ.j.masticis mollificati ꝛ dissoluti cuꝫ sapa.fiāt ergo ex mā illa pillule grosse sicut auellana ꝛ p̄mittātur exiccari antigtate tpis aut saltē ꝟ tegla calefacta.De his

ḡ pillis p tres hōs añ prādiū h̄ vir oi 3^{a} die masticet vnā lōgo tpe i horis assiḡtis usq; ad mediū martij. tātū enim flatis educūt a cerebro armate eaz vtute ḡ cerebrū alle uiāt a sāguie oiuz supfluitatū. Si aūt ꝓtigeret i climate il lo inueniri ciclamē. tūc radices ei^{9} recētes ut supā masticate nō minori vtute ꝓferūt q̄s pdicte pill'e. z tu lege sniam Dyas. z Serapionis in suis caplis z videbis ueritatez.

¶ Ulti^{m} istr^{m} pn^{le} est ℔. ℞. mirre clare z nō antique: flozz sopi añ. ℨ. ij. refine clare z electe. ℨ. j. ℨ. gallie mu. coral lozz ru. spody masti. sgnāti ro. añ. ℨ. j. cere albe. ℨ. ℨ. laudani elci. z. ij. dissoluanf gūme cū aceto acuto z coḡnf et cera sil'. postea spēb^{9} additis fiat cerotū vnū magnū ꝓtegēs totū stōcū a ḡnato usq; ad vmbilicū z portet ibi z ad primū tpis rectificat stōcū ei^{9} appetitiua z digestiua coi z ꝑpa ei^{9}. z de ℔ regimie gñali h^{9} gñosi viri sufficē pōt.

Ut aūt pollicitis cū vtate satisfactā discurrā nūc aliq̄ reme^{a} ꝺscribēdo approbata accītib^{9}

¶ Pri^{o} in q̄z fiat cōpo^{m} ℔. ℞. litargiri ru. ℔ q̄. ℨ. posita sūt. bei. ℨ. ij. tucie ꝑparate pus cādētis z extricte trigesies in urinā i fantis. ℨ. ij. amili de ordeo. ℨ. j. olei rosaz. ℨ. viij. effūdant ad mortariū z terant z ultiata ꝓtritiōe supeffū dēdo eis alternatim aceti cochlearia. x. acutissimi dico. de inde adhuc cōmixtiōe fcā supeffūdat oleū rosatū. ℨ. j. z item 2^{o} effūdat acetū ex iteruallo fcō. item supeffūdat olz rosatū octies ul' decies ueheīter ꝓterēdo usq; q̄ tota mā istabit z spumificabit. Cū ḡ cessabit a spumificatōe z ista tiōe pdcis supeffūdat cāphore sbtilissime trite. ℨ. j. ℨ. diu item ꝓterēdo z fiat linimētū de q̄ frequēti^{9} facies tua coo periat cū uadit ad lectū. abscidit eni fla salsuz faciei igné pticū z sacrū acoras z multas alias faciet dekedationes. Hec sunt remedia ex Galieno accepta p^{o}. x. tractatuuz.

¶ Pro descēsu vo māez a capite ad ptes oris pmissis pur gatiōib^{9} pcedēti pticla descripti. fiat oris h^{9} viri collutio cū ℔ medicamie teptdo māe octo ul' decē dieb^{9} distāter a prādio p duas hōs z eodē mō añ cenā. ℞. sumach ḡno rū mirti cortādri ꝑparati cū aceto masticis coralloz am boz añ. ℨ. j. aq̄ sblimatiōis corticū nucis recētiū ℔. ij. te rant medicie sbtilr z bulliāt cū pdcā aq̄ usq; ad mediē tatē ꝓsūptionē. deide colenf z ex ipa fiat collutio aut gar

¶ 3^{m} vo reme^{m} describit ad ḡuitatē ca ℔ garisma si uelis pitis est ℔. ℞. pillaz assateret descriptiōe Aui. p^{a} tertij. tracta. p^{o}. 5^{o} ca^{o}. ℨ. j. coralloz masticis ambre. añ. ℨ. ℨ. fiāt pill'e cū syr. de mirto ul' miua citonioz. de gb^{9} hic vir cū uadit ad lectū vnā accipiat p sex dies ꝓtinuos.

¶ 4^{m} reme^{m} describit ad mās q̄ tā catarrīcādo defluxerūt ad pect^{9} emūdādo eas: ne pducāt ad empima ul' alia no cumēta z est ℔. ℞. looch de pino descriptiōe ℳ deb. i. antidota^{9}. looch de sglla ibidē. añ. ℨ. ℨ. syrupi de ysopo z li gritia añ. ℨ. vj. penidiaz. ℨ. ij. terāt oia sil' z fiat eliuz de q̄ sepe h̄ vir i ore teneat z lābēdo reuoluat p os ita ut ōscē dat p tracheā arteriā ad pect^{9} z ē mūdificatiuū electū z se

¶ 5^{m} vo describit ad nocumēta stōci z est ℔. ℞. ℔ curuz. xilobalsami ꝓditi coclear vnū z deglutiat i mane tardā do cibū p hōs tres. Et si in ptib^{9} illis non hieī ipm loco ei^{9} comedat mirabolanus kebulus vnus ut dictū est añ cibū tardādo ipm ut pus. Et adhuc si neutrū hoz habe ri posset loco eoz accipiat cinçiberis ꝓditi radicē vnā.

¶ 6^{m} aūt instr^{m} describit ad pmū accūs q̄ est stupor z h̄ accūs m'tū idigeret describendis adiuuamētis. Ego tñ tria describā i teri^{9} assumēda z vnū locale exteri^{9} approximādū. ¶ Pri^{m} reme^{m} est ℔. ℞. elci castorei. z. j. floruz dedrolibani. ℨ. j. fiāt pill'e cū syr. de sticados de gb^{9} vna deglutiat in sero p ḡtuor hōs post cenā z accipe eas ue lut secretū bonū. ¶ 2^{m} vo z potēs nō minus p^{o} est ℔. ℞. opopire. z. j. cū. ℨ. ℨ. aque dedrolibani bibat p ḡtuor hōs post cenā. qd aūt sit opopira lege Nicolaū in antidota^{9} z videbis q̄ est el'arij tāte potētie i caletactiēdo z dissol uēdo q̄ equipat igni. Jō d^{r} opopira ab opos grece q̄ est liquoz z pir q̄ est ignis. q. d. ignis liquor suc^{9} ul' liquor. qd sit dedrolibanū lege Serap. in aggregatore ca^{o} de cera lucrita z videbis. ¶ 3^{m} vo z item de exptis ℨ leuiorib^{9} est ut patiēti apō sōnū denf i potu. ℨ. ij. calefacte decoctiōis ligni aloes. que eni q̄ta z q̄lis sit ei^{9} potētia ad egritudi nes fridas cerebri z nerui lege p te 2^{o} cañ. ca^{o} de xiloalo es in areola opōnū z ꝑpetatū z mēbroz capitis z videb

¶ Locale vo q̄ uto: ego in mēbris iā stupefactis est ℔. ℞. aq̄ vitis lb. ℨ. succi ucuē lb. j. ℨ. misce z calefcis ābob^{9} i fūdank in eis pāni gb^{9} cooptank oia mēbra iā stupefcā. ipsi eni sepe renouatt absciditt stuporē: imo z satis fortē.

¶ Ulti^{m} vo reme^{m} ad aliō accūs z est lassitudo mēbroz iū cturaliū i qb^{9} et iā dolores iceperūt: est ut eger sepe balneet z ꝓfricet oia laxata mēbra z iā dolētia cū cala aq̄ extinctionis ferri uel calibis. Et si in loco illo inuenirent termatice aque defluētes per mineras ferreas ul' eneas. hoc totū esset melius qd esse possit. z tu considera.

Extra ꝓpositū hic vir petit auxiliū ad cōmiutionē lapidū renū. z ℨ ꝓfectio de fistulis sup descripta quentes sit ad ℔: ut scripsit ꝓnceps 18^{a} 3^{i}. ubi dixit q̄ fistulis iest vt^{9} q̄ cōmiuit lapis q est i renib^{9} tū ultra ispaz ℔ describo cōpo^{m}: qd nō solitū est me decipe i cōminuē do lapides z educendo eos z petala trūbos z harenas. Cui^{9} hec est descrip^{o}. ℞. se. anisi petro. radicū saxifragie ḡnoz milij solis polij mōtani aristo. ro. añ. ℨ. j. lapidis lin cis. lapidis iudaici. lapidis spōgie añ. ℨ. j. ℨ. vitri cōbusti sanguis hirci ꝑparati añ. ℨ. ij. ligni^{e}. ℨ. ℨ. oximellis cōpositi çuccari al. añ. lb. ℨ. aceti sgllitici. ℨ. ij. fiat el'arū ℔ m ar tē de q̄ in aurora p decē dies z q̄tuor horis añ prādiū de glutiat patiēs qcūq; sit ille. ℨ. ℨ. Credo eni nullū lapidez euadē posse ab ℔ el'arto sine cōmiutiōe. Et si nō timerē reuerēttā illustrissimoz auctoz medicie dicerē q̄ frāgit z educit ét lapidē iueteratū: ℨ snijs ipoz dissonū videak: ℨ credo ipoz auctes itelligi debē de iueteratis lapidib^{9} z iueterati hoib^{9} z ocrepiti. Tu aūt ꝓsidera ad lauō di am

Consiliū CCLXIX. De neutralitate de cidētie a mala com

plone hūida toti^{9} dñante cū subdūto calitatis cum trede cim malis dispōnib^{9} quas parat^{9} est incurrē que sunt.

¶ Oppilatio cerebri a multa humiditate.
¶ Dolor pungitiuus siue mordicatiuus capitis.
¶ Dolor nuche colli z spatularum.
¶ Sonitus aurium.
¶ Imaginationum oculorum.
¶ Lorriça z branchus.
¶ Catarrus ad pectus cum tussi.
¶ Adotus tremulus z pulsus cordis.
¶ Nocumēta stōci in appetitu z digestione.
¶ Oppilationes splenis.
¶ Oppilationes epatis.
¶ Oppilationes dolores renum.
¶ Febres colerice tā ꝓtinue q̄s iterpolate tā pure q̄s note.

¶ Diuidit aūt Consi^{m} in capitula tria.

¶ De causis z signis dictarū dispōnum. Cap. I.

Jr signis z eximi^{9} utriusq; legis doctor de Ber

u gamo solit^{9} est molestari q̄busdā dispōni b^{9} neutralitatē decidētie primū in eo effi ciētib^{9} q̄ et ipm q̄sq; egruz efficiūt. Et si nō, puldet ei diligēter apte sunt facē ipm egrotare frequentioribus z fortioribus egritudinibus.

¶ Et p^{a} qdē eius dispō est vntūsi corpis hūiditas amplissima que qdē facile plib^{9} pōt declarari signis. ¶ Et p^{m} qdē est q: tactu corp^{9} ei^{9} molle pcipit. z cū tāgunt mēbra ei^{9} carnositas nō solida ualde: imo tāgēti facile cedēs est.

¶ Et ét ei^{9} hitudo mediocritatē carnositatis trāscēdēs.

¶ Sil' etiā ex pulsus mollitie uel lenitate hoc apparet.

¶ Et iterū ex opōnib^{9} aialis vtutis: q̄n iste homo plixi somni est. z ex laborib^{9} ul' motu corporis facile solubilis hēt hūiditates. ¶ Adhuc ét q: uria m'lia z satis aq̄sitatis

ad Lapidem Renum — Rm Efica cissimum

oñsiua ⁊ fecū lenitas ⁊ sputi mlitudo appet in eo:q̄ oia si bñ ꝓsiderēt augmētū hūiditatis i hūano co:pe sign̄t. ¶ Ptia eni signa sūt a sbal'r iherētib^o. ¶ 2^a sūt ab opōni b^o vitalis ⁊ aialis vtutis. ¶ Et tertij gñis a casib^o sunt accepta. quare rōnabile est: imo necessarium concedē co: pus eius respectu temperati notabiliter esse humidu3. ¶ At vo iteꝝ calitatē in vniūso co:pe ipsi^o abūdare demō strāt sequētia signa. ¶ Pri^m est calitas tactu nōbil'r pcepta. ¶ 2^m est oiuꝝ carnositas nōbilis. ¶ 3^m est magnitudo pulsus cū uelocitate ei^o. ¶ 4^m est color co:pis cū rubicūditate ⁊ fuscedie sociat^o. ¶ 5^m ē pilo3 mlitudo. ¶ 6^m est ip̄o3 nigredo. ¶ 7^m est anhelit^o magnitudo. ¶ 8^m ē uocis iclinatio ad grossitudinē magis q̄ꝫ ad subtilitatez. ¶ 9^m est oiuꝝ membro3 ⁊ pectoris ⁊ uētris magnitudo. ¶ x^m est uelocitas ⁊ ꝑmptitudo ad opōnes tā aiales q̄ꝫ vitales. ¶ Et plura alia signa istis adiungi possent si necessitas urgeret: ꝫ ista sufficiēter demōstrāt augmētū caliditatis in co:pe ei^o. ¶ Et signa p̄cedētia triū generum sufficiēter demōstrabāt amplitudinē humiditatis ei^o. ꝙ relinquit q^d cōplo eius respectu temperate calida est ⁊ humida: qđ erat p̄mū ⁊ principalius declarandum.

Ex quibus inferꝝ ꝓmo q^d hoc co:pus paratuꝝ est egrotare febr^o putridis ſagunei⁹ aut saltē a sanguine ⁊ fl'ate cōmixtis euenientibus.

¶ Sequit 2^o q^d hic vir paratus est egrotare lassitudinib^o ⁊ alys egritudinibus neruo3 ⁊ iuncturarum.

¶ Qñ vo hic vir abūdat i sputamie. Cui^o qdē pticula nō nulla in capite mltiplicat magis ⁊ ab eo descēdit: qđ apparet: q3 mäz emittit cū conatu attrahēdi ip̄z a supiorib^o ad iferiora p palatū. ⁊ ecōuerso aliq̄ h^o mäe pticula expellit cū rascatiōe: ⁊ est ps ista q̄ tā defluxit a capite ⁊ recepta est i supiori pte trachee arterie ⁊ i uenis ptiū oris ⁊ locoꝝ ꝓpiquoꝝ angulis wule ⁊ vicinoꝝ ēt. Jō ex istis significat augmētū istaꝝ hūiditatū in cerebro ꝙgregataꝝ.

¶ Ex qbus ꝙcludit q^d iste vir parat^o est molestari a brācis ⁊ sunt catarri circa fauces ⁊ guttur congregati.

¶ Sequit scdo q^d ip̄e est paratus molestari squinantijs.

¶ Sequit 3^o q^d ip̄e est paratus molestari spēbus difficultatis anhelitus q̄ñ mä flueret ad inferiora magis.

¶ Segt 4^o q^d apt^o est incurrē somnū ꝓlixū ⁊ ꝓfunde.

¶ Segt 5^o q^d est parat^o incurrē dolorē grauatiuū capitis.

¶ Segt 6^o q^d est parat^o ledi in opōnib^o sensuū iterioꝝ ⁊ exterioꝝ. ¶ Si eni hūiditas hec mltiplicaref in cellula anteriori cerebri ibidē ifusa somnolētū efficiet ip̄z. ¶ Cuz aūt hec mä cū suis uaporib^o anteriorē uētriculū cerebri ⁊ spīn aialē q̄ est instrm vtutū aialiū ificiet necesse erit ut sit tardus in appzehēdēdo significata scripturarum.

¶ Silr ēt lesus erit in imagiatiōe. mä eni p̄dcā i posteriori pte uētricli ꝑmi ledit opōnē fantasie q̄ oz sbtuitre imagiatiue potētie. ꝙ ledet opō imagiatiue potētie: aut in cō prehēdēdo ul' diuidēdo ꝓfirmādo ul' negādo. vñ mobil' erit i opione ⁊ nō pfistēs i sbtili ꝓtēplatiōe ⁊ speculatiōe

¶ Si aūt adhuc mä ul' mlitudie uaporis ei^o ⌋ sciētifica. ificiat p^a ps uētricli medij ⁊ ꝑmutet spūs aialis a sua sba ⁊ cōplone igrossat ⁊ ꝙturbat^o. nec̄io ledet opō ista imagiatiue potētie aut lesiōe diminutiōis aut corruptionis ꝑm spēm mäerū ⁊ alterationē in eis euententem.

¶ Et si ls nocumētuꝝ multiplicabit ad ptē uētricli medij. tūc ledet opō cogitatiue potētie lesiōe diminutionis ul' corruptiōis intātū q^d electio uel iudiciū que ptinent ad hāc vtutē erūt lese. ut q̄ñq; ab actual'r egrotantib^o eliciat esse fugiēdū aliq̄d qđ ꝓsequēdū est ⁊ ecōuerso.

¶ Cū aūt talis mä ul' uapo: mltiplicabit i posteriori uētriclo cerebri ificiēs ip̄z ⁊ spīn: q̄ oz memoratiua potētia opari. p3 q^d si nocumētū erit diminutiōis i tali uētriclo cū magꝝ difficultatē poterit memorari p̄teritoꝝ. imo ⁊ si fiat in eo uētriclo nocumētū corruptiōis mēorabit vā cū fallis. ut videat ei memoriā hīe ei^o cui^o mēorare nō p̄t ⁊ nō est i re

¶ At vo iteꝝ si tale nocumētū eēt uapo: a mä ele⌋rū nā. uat^o i anteriori pte cerebri ⁊ cōmisceat spūi aiali q trāsmittit a cerebro ad ocl'os per duos neruos ꝙcauos ⁊ q̄si cruciticos appebūt isti viro imagiatiōes ul' visio figuraꝝ ⁊ coloꝝ apparētiū exteri^o in aere q̄ neq̄q̄ sūt ibi. tūc eni uapo: cū spū aiali delat^o ad cristalloidē potētie visiue rep̄sentabit idola ul' imagies ul' sil'itudies reꝝ exneaꝝ. ut q̄ñq; potētia visiua videat pcipe fumū ul' nebulā lineas ul' pūcta pforata aut pulices pua aialia p mediū uolitantia que q̄ñq; colorata sunt colore aqueo opaco uel sbcitrino ul' rubedinis ostēsiuo ꝑm spēm alterationis mäeꝝ hunc uaporem cerebro transmittentium.

¶ At vo si hec mä cū suo uapore ferat ad mediū uētricl'oz cerebri: ⁊ p poros ul' p gntū par neruoꝝ orientiū a cerebro descēdat ad organū audit^o. si fuerit uapo: ul' uēt^o grossus ꝓtinue mobilis repñtabit potētie auditiue q̄ñq; sil'itudinē fluētis aq̄ q̄ñq; collisionē uētoꝝ ad aq̄s ad siluas uel mōtes. ꝙ si uapo: iste tātū in q̄ntitate mltiplicaret in cerebro ⁊ subtilis sit ualde ⁊ a mä acuta eleuat^o potentie auditiue repñtabit sonitū simile tinitui cōsecuto ad collisionē armoꝝ uel simile sibilo ⁊ sic de alys.

¶ Taceo ꝫ si mä h^c mltiplicaref in cerebro uētricl'os icōplete oppilādo eos epilepsiā: cōplete vo apopliā cāret.

¶ Et tu subiūge ꝙ si hec mä hūida ⁊ frida i posteriori uētriculi pte infigeret cerebri litargiā pficere posset.

¶ Et si ip̄a mä aq̄sa eēt ⁊ p ultimā ptē nuche descēdēs paralisim ul'em in eo efficeret que ⁊ ꝓsiles ⁊ p̄dicte tā oēs egritudines in pluribus earū nedū q^d sint difficilis curatiōis: sed impossibilis p:onunciant sanationis.

¶ Vide q̄ꝫ magnis q̄ꝫ mltis ⁊ tremēdis egritudib^o humanū co:p^o paratū exist̄at vix fere oiuꝝ sūma pbantiū speculatio tot ⁊ tā multas egritudinū spēs ab initio seculi usq; ad ls tpus sūma cū sua ꝓtēplatiōe speculari potuit: q^bus fragile humanū co:p^o est paratū ut ex p̄dictis apparet.

¶ Post hec aūt iteꝝ tā appet virū istū adhuc eē paratū nocumēto diminutiōis digōnis ꝑme in stōco celebrāde nisi ad digōnē stōci adiuuaret calitas cordis etusdē ⁊ epatis. q̄rū amboꝝ cōplones calent multuꝝ in ls viro. ꝓpterea q: cū eoꝝ calitate refrāgūt ⁊ bñ regulāt augmētū humiditatū ⁊ iuuāt ad digōnem ciboꝝ ⁊ potuum.

¶ Appet ēt q̄re in viro isto iuenīt appetit^o satis itēsus: ⁊ ls ꝓp impssionē in ore stōci factā a mā mel'ica ul' q̄litatib^o vtualib^o ei^o. vir eni iste mltū de melia gñat ꝓp augmētū calitatis ep̄is ad qđ ꝙcurrit ciboꝝ ꝙplitudo. vñ mä mel'i ca mlta a vtute ep̄is potēter expulsa ad splenē ⁊ ab ipso splene attracta ab ep̄e nec̄io multiplicat i splene ei^o. ꝓp qđ colo: ei^o ad fuscedinē nōbil'r inclinat: ⁊ ps hui^o mäei mel'ice ad os stōci delata fortī exiccatiōe ⁊ acredine sua appetitū itēsum efficit in eo. ¶ Propter qđ ꝙcludit q^d si multis ⁊ mltis uterek cibis melicis ⁊ potu vini magni ⁊ ualde opaci facile ꝓduceret ad melicas egritudies: ut opil'onē dolorē ul' ap̄a splenis ⁊ q̄rtanas febres. ¶ Est āt in viro isto diminuta digō p^o ꝓp fridit^e ⁊ accūtal'r mltiplicatā i stōco suo a multa hūiditate. hūiditas eni maioꝝ q̄ꝫ oz reddit co:p^o fridi^o q̄ꝫ oz. vñ ex ls segt diminuta digō ¶ Et ex alia cā ēt. q: ꝓp augmētū hūiditatū i stōco gñant in eo uētositates mlte q̄ sūt cā idigōnis ingetādo cibū ⁊ potū i stōco: ita ut q̄ñq; pcipiat in eo tēsiōes ⁊ fluctuationes frequēter. Cū q̄ stōc^o diminute digerat cibaria nec̄iū est in ip̄o mltū gñari flā aq̄suz ⁊ mucillaginosuz. digō eni scda epatis nō pōt in totū corrigē nocumētū ꝑme digōnis in stōco. xj^a tertij. cap^o 3^o colligendum. ¶ Uñ ex hoc fundamto facile ꝙcludit ip̄z eē patū ad oppilones ep̄is.

¶ Et sequit 2^o ip̄m eē paratū ad oppilationes renum.

¶ Et segt iteꝝ 3^o ip̄z eē paratū doloribus renū ꝑarenosis ⁊ calculosis. ⁊ ꝓpe cuz erit hō utēs cibariis calis ⁊ siccis ⁊ apitiuis ⁊ cū conabit multū exercere opera uenerea.

¶ Et segt 4^o ip̄m nō esse hoiem tā magnifice paratuz ad exequēdū actus uenereos q̄ꝫ maxime incitat ad eos.

¶ Et segt ulti^o ip̄z debē discrete exercē se i ludo mulierū

ꝛ pña alia correlaria ex ꝯ fūdamēto deducē potuissez. sed ista sufficiāt. Hec i sūma est h^{9} viri dispō tāta speculatiōe
¶ Capl'm secundus de cura per regimen sex ⁊ deducta. rerum nō nālium ꝓtinens rubricas sex.

¶ De electione aeris ꝛ annexorum. ℞ica. I.

q **Aoniā** igit dispō h^{9} viri parata est cadē in egritudies cerebꝛi ꝛ adia cētiū ptiū pectoris stōci splenis renū ꝛ epis ei^{9}. ut ex ꝓcedēti cap^{o} facile itelligi pōt. ¶ Et qm̄ vir iste nobilis nōdū egrotat. imo est neuter decidētie noiat^{9}. ita q facile est cadē i egritudies: tō vi q regimē ei^{9} nō indiget iētionib^{9} ꝛ istis ꝓpe curatiuis. talia eni ꝓuenientia sunt ꝓpe egrotātib^{9} actu. Sil'r ēt vir iste nō idiget penit^{9} regimie ꝓphatiuo. tale eni ꝓpe cōpetit iculpate sanis. Jō cū iste vir apt^{9} existat cadē i egritudies: nōdū tū icidit i eas Jō idiget regimie ptim ꝓphatiuo sanitatis actualr exūtis. ptim vo ꝓphatiuo a casu i pdcās egritudies. pp qō regimē ei^{9} oz eē cōplexū ex ꝓphatib^{9} ꝛ ꝓphatib^{9} cāis. s. ptiz p'silia ꝛ ptim p ōria fiēdū. ¶ Et qꝛ rōne sanitatis idiget calefactiētib^{9}. rōne vo aptitudis egrotādi idigeret his q̄ phibēt augmētari i eo repl'onē ꝛ miorarēt pexūtez plenitudinē q̄ attinē deberēt ifridātib^{9} ꝛ exiccātib^{9}. Et cum magis ꝓmoueāt mētē medici ꝓphatio sanitatis q̄z ꝓphatio ab egritudie q̄ nōdū euenit. Jdcirco regimē ei^{9} fūdari oz sup applicatiōe rez calefactiētiū ꝛ exiccātiū ꝛ miorātiū mās. ꝛ cū hūiditas respectu calitatis āplior existat in eo idcirco istra exiccātia potētiora debēt eē. vñ ea q̄ calefaciūt corp^{9} in p^{o} gdu ꝛ ꝑma māsiōe scdi rōnabilr ꝓueniunt ei. sicut ea que sicca sunt in scdo ꝓueniunt ei.

¶ Jtaq; modus ꝓcessus erit i assignādo regimē p res nō nāles calefactiētes corp^{9} ꝛ exiccātes mō pdicto. Demuz aūt gra cōpleñti opis ponent alig canones ꝛ istra curatiōis q̄rūdā egritudinū: q̄ facili^{9} i eo eucire pñt dū euētūt

¶ Jtaq; ciuitas loc^{9} ꝛ camera hitatiōis ei^{9} sint exposita oriē tali aut meridiōali aspectui. in qb^{9} calitas nōbilis inuenit magis q̄z i locis septētrionalib^{9} ꝛ occitalib^{9} ꝑm ptē. ꝛ sit dom^{9} edificia hñs nō antiq̄ neq; de nouo ꝟstructa ꝛ caue at hitare cameras testudiales reuolutiōes hñtes. nec cōuentūt ei loca aq̄a ul' decursib^{9} aq̄rū ul' fōtib^{9} ꝓpinq̄ nisi fuerit a terra multū eleuata ꝛ i aspectib^{9} pdcis posita sup

¶ Et sigdē camera talr ꝟditiōata nō possit hē ⁊ mōtib^{9}. rtificialr ꝑparet tabulis abietz aut laricis edificata aut in ea sepe magn^{9} accēdat ignis fact^{9} ex lignis querc^{9} lauri pomoꝝ iunipꝛ abietis aut sarmētoꝝ vitis aut saltē ꝑparet in camera stuffa sicca. ꝛ caueat a ꝟsatiōe i loco ubi accēsi fuerit carbōes q nō fuerit ꝑus cōbusti. ita ut vapoꝛ male q̄litatis ꝟsumat q̄ hō nō raro iterēpt^{9} est. ꝯ securi^{9} sit absq; talib^{9} carbonib^{9} calefacere camerā q̄z cū eis.

¶ Et sigdē camera locis ifecti aeris ꝓpinq̄ eēt ut lacunaꝝ latrinaꝝ ul' ubi ꝑparant coria. ul' ubi in ciuitate pestifer iueniret aer. tūc bis ul' ter in die fenestris diligēter clausis ꝛ hostijs. aer camē suffumigef ꝯ cōposito effuso sup carbones ut ꝑus euaporatos. ℞. flora. calamite colofo. gallie muſ. ligni al. cāphore aā. ʒ. j. ſ. thuris. ʒ. j. puluerī ꝛenf oia p se deide cōmisceant. ꝛ fiat ex eo ut dictū est.

¶ Et qꝛ uestes ꝑb aeris determiatiōe ānecti solēt. ꝓpterea qꝛ corpi assistētes defendūt ipz ab applicatiōe aeris q̄ q̄si semp cōpatiōe ad hūanā calitatē est fridus iō corp^{9} hui^{9} viri uestib^{9} ornatū diligēter eē oz. ita ut manifeste calefiat nedū q; remisse calz aut friduz ꝓcipiat ꝓp qō in dieb^{9} estatis bonū est ei portare sup camisia sua coretū de panno de ḡna aut saltē de panno albo. Jn dieb^{9} vo frigoris munitat pellib^{9} follionis aut martiris aut de vulpe ul' de dossib^{9} uarioꝝ: ꝛ sic de alijs. uerūtū principalr obꝑuet q; caput ei^{9} sit caputeo uel birreto munitū nocteq; ꝛ die ut poti^{9} laborē sudoris icurrat q̄z rigoris alic^{9}. Et caueat capite discoopto ꝑbstare flatui uēti septētrionalis ul' alteri^{9} uēti fridi. Et oino sibi ꝑcaueat caput ꝛ ꝓpe i nocte tenere cooptū ifulis aut birretis sudore ꝛ limo supueniēte i pletis. ad q̄ oia nō raro seq; apoplexia in ptib^{9} capitis ualde uerēda. Et hec de aere ꝛ annexis sibi dicta sufficiāt.

¶ De electione ciboꝝ ꝛ potuum. ℞ica. II.

e **X** pdictis appet regimē h^{9} viri ex pte ciboꝝ iclinari debē ad cibos calefactētes ꝛ exiccātes siue sint cibi medicinales siue medicinabiles. repugnat eni cibo absolute ipz eē calefactiuū ul' frigidatiuū aut exiccatiuū aut humectatiuū cū simplr opet a mā. Et si cibi tales nālr hērent nō poterūt: tūc ꝓmiscēdi sūt cū his medicis q̄ calefaciāt

Jncipiēdū igit a pane q est sun ⁊ exiccent. damētū cibarioꝝ oiuz. p^{o} alimētoꝝ. dicēdū q; opz panē ex purissima farina factū eē. ꝛ hñ tem plus de fermēto q̄z hēat cois panis qui nō sit semicoctus neq; etiā cōbustioni vicinus. pp qō cibaria de farina ul' de pasta reꝛobāda sunt. ꝛ ꝓpie cū pasta nō fuerit fermētata. neq; etiā talis multo usu haberi debet.

De carnib^{9} aūt dōz q; ꝓuenīūt ei carnes uolatiliū oium iuuenū ꝛ mediocriter pinguiū. de genē aūt domesticoꝝ sūt ut pulli gallie. Caro nāq; galliaꝝ ē oi alia carne melioꝛ. ꝛ 4^{o} ptinētis ca^{o} 669^{o} Utiles sūt ēt ei carnes colūboꝝ domesticoꝝ ꝛ siluestriū nō cōplete aut cōplete pēnatoꝝ elixoꝝ uel assatoꝝ: q tñ p diē vnū post eoꝝ morte ꝓbēt: ꝛ cōdēdo diligēter masticent. Caro eni pulloꝝ colūboꝝ ē tarde digōnis ꝛ lōge more i stōco. decimatertia tertij. Caro ēt cuniculi iuuenis ē sibi ꝟueniēs: ꝛ raro ē usus ei^{9}: lz sit dura ꝛ tarde digōnis. ꝛ 4^{o} ptinētis pall'ato ca^{o}. Caro vo anseꝝ siluestriuz ul' domesticaꝝ antiq̄rū dimittat ꝛ ipa salita saluioꝛ est q̄z eē. Juuenuz vo anseruloꝝ caro nō vitupat. Caro vo anati piguis ꝛ ꝓpe i aq̄ nō degētis pōt eē laudabilis ꝛ assata magis q̄z elixa. talis eni caro supfluitates multas ꝛ fastidium multū generat. tertio Almansoris. ca^{o} 39^{o}.

¶ De uolatilib^{9} aūt siluestrib^{9} eligāt carnes starne ꝛ coturnicis ul' frācolioꝝ. Laudabiliores eni existūt iter carnes siluestriū aut uolatilū. 3^{o} Almanſ. cap^{o} 43^{o}. Caro ēt pdicū laudabilis ē. ꝓpterea qꝛ decliat ad calitatē ꝛ siccitatē ꝛ auget sanguinē ualde. ꝛ 4^{o} ptinētis. allegato ca^{o}. Sil'r ēt ꝛ caro fasiani qꝛ decliat ad nāz pdicū laudat ei. eoꝝ eniz caro ē melioꝛ carne pulloꝝ 2^{o} cañ. ca^{o} de aduragi. ¶ Carnes ēt auiū miutaꝝ degētiū i nemoribus^{9} ꝛ dumetis laudabiles sūt ualde. viuūt eni cibo nō nisi magno labore q̄ritato ꝛ pauco ꝛ ad siccitatē icliato. tales eni sunt sic philomene carduelli finci alaude turdi merle ficedule ꝛ caude tremule ꝛ passeres i quo tñ usu ꝛ ultime. ¶ Reliq̄rū vo siluestriū auiū carnes dimittant. uelut trūdinuz. ꝛ de nūo eoꝝ sūt stornelli pica ꝛ pic^{9}. Colūboꝝ vo siluestriū carnes nōbilr sūt laudabiles ꝛ turtures ēt laudabiles sūt ei. q̄tule vo q̄a grecis oꝛigines noiant ꝛ agbusdā q̄cule lz gustui sint delectabiles: nimia tñ eaꝝ piguedie remollūt stōcū ꝓpe cū fuerit i domib^{9} nutrite pp qō assate sūt

¶ De carnib^{9} aūt ex q̄drupedib^{9} lau ⁊ meliores q̄z elixe. dabiles sūt carnes vituli: imo usq; ad annū cōpletū. Carnes ēt castrati. Caro vo hedi oi alia carne laudabilioꝛ ē. Caro vo agni lactētis nō ē vitupabilis ei. melioꝛ tñ est assata q̄z elixa. Carnes vo recētes porci ēt laudabiles sūt ei ꝛ ꝓpe ptes eaꝝ nō mltū pigues. Siluestris vo porci caro placet mihi absq; cute cōdēdo ipaz. Carnes vo bouine uaccie ꝛ ouie ꝛ ul' oēs antique carnes dimittēde sūt.

¶ Carnes vo aialiū antiq̄rū ualde hūidorū humiditate aquea uel pigui ul' utraq; oino meliores sūt salse q̄z recētes. ¶ Carnes vo cōdite cū fenicl'o pipe ul' alijs spēb^{9} in mortario ꝓtrite ꝛ in uesica ꝛ uētrib^{9} aialiū ꝓpuate oio placēt mihi nisi mlt^{9} eaꝝ fuerit usus ꝛ magna q̄ntitas sumat.

Quia vo pp catholice legis reuerētiā nō licet sēp comedē carnes. iō de piscib^{9} agendū est aliq̄l'r.

¶ Dic^{o} q; oēs pisces ꝛ ꝓpe recētes nobis detestādi sūt ꝛ ꝓprie in multo usu. ¶ Premittēdū scdo q; q̄sto pisces qui nāl'r sunt molles sunt magis in etate ꝓuecti melio-

res sūt. ¶ Demittē^m 3^o q̄ pisces uere solidiores ꝛ min^o hūidi meliores sūt q̄z anug. ¶ Demittēdū 4^o q̄ oēs tales q̄ sūt assati in electo oleo oliuaꝝ meliores sūt q̄z elixi.

¶ Qui vo pisces meliores eligēdi sint: sunt sic isti uarioli marsiōes torcētine sterliōes temali capedant lucy menule rūbi sturiōes ꝛ ꝓsiles ꝑm regiōes ꝛ famā coīs usus approbati. Sūt eni pisciū diūse spēs ꝑm diūsitatē climatum regionū ꝛ ciuitatū. multū eni diūsificant aque maris fluminū ꝛ stagnoꝝ ꝑm diūsitatē aspect^o corpoꝝ celestiuꝝ ad mūdū iferioꝛ ꝛ ꝑm diuersitatē locoꝝ a gbus scaturiunt fontes ꝛ p que decurrūt flumia. Alimētoꝝ eni aialium diuersitas dependet a diuersitate locoꝝ in gb^o crescūt: nec nō ab aspectu celestiū sub quib^o generant ꝛ degunt.

¶ In sūma tñ oiuꝝ pisciū carnes notabilr solide ut lucioꝝ de fluuialib^o carpionū de lacunalib^o ꝛ rūboꝝ sturionum de marinis. ꝛ adhuc quoꝝ gustui sapor delectabilis pcipit eligēdi sunt. quoꝝ vo carnes molles ꝛ mucillagiose gustui nō delectabiles ꝛ olfatui abhoiabiles oīno dimittēdi sunt ut sunt anguille tince cephali ꝛ ꝓsiles. Caro vo regine piscis nō oīno reprobāda est cū nō multa viscositate pticipet. ¶ Salsi vo pisces meliores ꝛ i usu hēri pñt

Lactis vo usus crudi ꝛ adhuc cocti nō mihi placet lac eni pp cōplonē suā ad frigus declinātē nocet flaticis. qñ calitas eoꝝ nō ꝓtūit ipz ad sāguinē sic opz. 2^o can. in ca^o de lacte. ꝛ nocet ēt huic viro pp lesionē i visu i eo appentē. lac eni facit euenire tenebrositatē ꝛ caliginē. 2^o can. allato cap^o. in areola membroꝝ oculi.

¶ Propter qđ ꝓcludit q̄ recēs case^o mollis ꝛ ualde piguis silr ēt est detestādus. remollit eni stōcū iplet caput catarrigabilib^o mēb^o ꝛ facit oppilationes in renib^o ꝛ epe oīspondo eas ad gīnatiōes harenulaꝝ ꝛ lapidis iō dimittat.

¶ Ceseus vo annualis sbe solide ꝛ frāgibilis boni saporis ad aliquātā salsedinē declinās eligibilio: est. lz vitam suā studio litteraꝝ occupātib^o nō sit laudabilis ei^o usus.

Ova vo bñ placēt mihi. sūt eni ad calitatē tendētia ꝛ laudabilē i eo sāguinē gīnabūt: ꝛ ꝑpe tremētia sup cinerib^o cocta ꝛ in aq̄ ēt ꝓfracta. que vo trixa sunt nō etiā vituperabilia sunt. ꝛ proprie quādo sunt mollia.

De bis vo gb^o cibaria ipiguant. dicēdū p^o q̄ oleū oliuaꝝ bñ maturaꝝ est ei bñ ꝓuenies ꝛ ꝑpie qñ exp̄mit ab oliuis calcādo cū pedib^o. Qz vo factū est oleū cū torcularib^o cōminuēdo os ꝛ medullā oliuarū nō est ita laudabile ad bñ nutriēdū. lz declinet ad aliql̄ē siccitatē uel minoré humiditatē. Oleuz eni maturaꝝ oliuaꝝ cal'm est in ꝑma māsione ꝑmi ꝛ humidū in fine ei^o. sed scōm tā dictū calidius est ꝛ minus humidū q̄z ipm.

¶ Oleū vo de oliuis imaturis exp̄ssis qđ ontancinū. i. nō bñ digestū noiaf ad fridū ꝛ siccū ꝺcliat. q̄re nō plz mihi.

¶ Et butyrū vo cal'm est ꝛ hūidū in ꝑmo gdu. q: tñ ei^o humiditas amplio: est q̄z calitas ei^o nō est ei ꝓuenies: ꝛ pro ꝑpie qñ stōcus ei^o fuerit nauseat^o ꝛ uētositatib^o plenus.

¶ Oleū vo de nucib^o factū satis ei ē ꝓuenies. Est eni cal'z

¶ Sed oleū amigdalaꝝ dulciū ꝑe |_| in 2^o ꝛ hūidū in p^o. ceteris mihi placeret magis. declinat eni ad caliditatem cum humiditate minori q̄z predicta olea.

¶ Mel vo cuz q̄ nō raro cibaria ꝺiunf ēt mihi placet est eni cal'. ꝛ siccū i 2^o ꝛ ꝑpe cū fuerit citrinū bñ dulce ꝛ non ualde aq̄suz. pp qđ sūmope mihi placēt ꝛ ꝑpe i dieb^o frigoris. ut iste vir uteref ydromelle iferi^o ꝺscribēdo i c^o 3^o

¶ Zuccari vo usus ꝛ ꝑpe solidioris noiati taberçet': lz nō existat tāte caliditatis ꝛ siccitatis: tñ ꝓuenīter placet mihi. est enim cal'. in fine primi gradus ꝛ sic. in e odez. ꝛ cōfert stomaco abstergendo flegma ab ipso.

¶ Spēs vo gb^o cibaria ꝺiunf laudabiles sunt uobis. ue lut piper nigrū ꝛ albū. Cinamomuz utrūq̄ gariofil'. nux mus'. macis çiçiber ḡna paradisi cardamomū galāga carui ciminū fenicl'us petros. ꝓpillū calamētū mēth̄a amenos matorana ꝛ ꝓsilia ꝛ croci usus multū laudabil' existit.

¶ De cōpositis vo ex p̄dictis eligēdū est hoc. ꝛ. cinamomi ſbtilis. ℥. j. pipis nigri. ℥. ij. 5. pipis al. ℥. 5. croci. ℥. ij. electi cardamomi maioris q̄ est granuz paradisi. ℥. j. 5. eufragie. ℥. ij. fiat oiuz per se pul. ſbtilissimus ꝛ cōmisceatur. De his vo gbus fercula ꝺdiuntur dicta sufficiant.

De leguminibus dicēdū p^o q̄ legumina oīa q̄ multū digō, ni resistūt ꝛ uētosabilia sūt ꝛ uētosatiua māeꝝ oīo dimittant. ꝛ ea que sanguinē grossuz ꝛ oppilatiuum efficiūt ꝛ melicū ut sunt lentes faseoli fabe cicera al. pisa ꝛ ꝓsilia.

¶ De laudabiliorib^o vo eligēda sūt cicera. leuiter eni sunt iflatia ꝛ exhibēt nutrimētū aptiuū ꝛ viaꝝ lauatiuū. lz nō comedāf in ꝑn^o neq; in fine cibatiōis. lz in medio ei^o. 2^o

¶ Panici vo usus i uob placet. lz eni sit |_| can. c^o de cicē. fridū in p^o: tñ q: siccū in 2^o uob ꝓfert. ipz eni parū nutrit ꝛ pp suā lenitatē ꝛ siccitatē ꝛ ꝓuocationē urine quā facit placet mihi. collige hoc 21^o ꝓtinētis. simplici. 199^o.

¶ Laudo eni silr uob risuz. est enīz calz in ꝑmo ꝛ siccū in scōo ꝛ ꝓueniēter nutrit ꝛ exiccat. 21^o ꝓtinētis. ca^o 126^o. Et lz habeat aliqualē stipticitatē. ut pz 8^o de simplici medicina in suo cap'o. illa tñ leuis est ꝛ non nocet.

¶ Ordei vo ꝛ tusc'oꝝ ex eo ꝓditoꝝ usus nō plz. nec enim vnq̄z eūaf a uētositatib^o seu uētosatiōe pp quā nocet stōco ēt relaxādo ipz ꝛ hūectaret uos āpli^o q̄z oporteret ꝛ caput ēt ledit ipz i fridādo ꝛ replēdo uapib^o. pp qđ ordeacei sūt medici q ado freq̄ntāt usū et^o fine optio fūdamto.

De oleribus aūt dicēdū p^o q̄ olera oīa q̄rū cōplo declinat ad hūiditatez ꝛ friditatē oīno euitari debēt. pp qđ portulaca lactuca bleta spinachia cucume. ꝛ āguria ꝛ cucurbita dimittant a uobis. Si tñ qñq; accipiāf ex eis paꝝ accipi poz ꝛ cōmisceri sp cal'is ꝛ exiccatis. ut fenicl'o petro. mēth̄a ysop^o ꝛ ꝓsilib^o

¶ Propter qđ olera ꝙdētia uob sūt q̄ cal'a sūt i 2^o ꝛ siccaeodē q̄ hūt aptionē nō ualde magnā q̄ in freq̄nti usu lei

¶ De ꝓuenientib^o q̄ est saluia de q̄ lz nō inue |_| dūt renes niaf ab Aui. cap'm 2^o can. de ipa tñ tractauit Serapio. aggregatore simplici. 329. nūans eā iter medicinas ca. ri sic. in scōo gradu dicens q̄ est cal'a calliditate manifesta ꝛ parū stiptica. Et eadē sinia eligi pōt ex ꝑmone Oyas. ca^o de elilissago. quicqd tñ sit caput stōcum ꝛ mēbra nutrimonis ꝓfortat. ut experimentatores probant.

¶ Utilis ēt est uob usus fenicli. ꝓuocat eni ꝛ diūtit aq̄sitā ē a stōco ꝛ magnū iuuamētū affert visui ꝛ tollit nocumēta corruptiōis ei^o. de gb^o i p̄cedēti ca^o octm ē. Cauēdū tñ ē a freq̄ntia ꝛ mlta q̄ntitate ei^o ne corp^o iflāmet. est eni cal'z in 3^o ꝛ siccū in p^o. 8^o de simplici medicia in ꝓprio caplo.

¶ Silr ꝛ petro. i cibarijs collaudādū ē uob pp diūsionē purimā ꝛ exiccationē quā effic. est eni cal'z ꝛ siccū i astātia scōa. 8^o de simplici medicia. lz Aui. ponat ipz cal'z in p^o ꝛ siccū i 2^o. laudaf eni plimū ꝙētre stōco ꝛ capiti. Ruffus tñ scripsit q̄ petro. nocet stōco attrahēdo mās ad ipz acutas aliūde. lz itellexit de apio si bñ ꝓsideref lra Auic. 2^o can. ca^o de apio. nā petro. est spēs apij ꝛ de eo dem intaf in cap^o de apio. ut pz scōo can. ꝛ 8^o de simplici medicia alatis caplis. 23^o ꝓtinētis. c^o 63^o. Et a Serap. simpli. 264.

¶ Item ꝛ mēthe usus uob in cibarijs ꝓueniēs est. Est eni ꝓfortās stōcū ꝛ calefactēs sedat singultū ꝛ digerit ꝛ ꝓhibet uomitū flaticū. 2^o can. in ꝑpo ca^o. ꝛ idē scribit 23^o ꝓtinētis simplici. 732^o. Serpillū ēt ualde ꝓueniēs est uob i oi cibario calitate ꝛ ꝓuocatiōe quā facit ꝛ arōaticitate sua ꝓueniēs est calitati stōci ꝛ ꝑncipalibus mēbris. ꝛ niiaf a Serapiōe iter medicias calas ꝛ siccas in 3^o. Auic^a tñ posuit ipm cal'm ꝛ siccū in scōo. ut pz in cap'o de nemen.

¶ Mētū ēt laudo uob rosmarinū. ꝓuēt eni cal'itate stōco cordi ꝛ oclis ut pz p Serap. i aggre. ca^o de lagetalmarie.

¶ Matorana ēt utillima est uob. calefac eni ꝛ exiccat i 3^o ꝛ hēt vim attenuatiuā ꝛ dissolutiuā. ut octauo colligitur de simplici medicia. aperit ēt oppilatiōes cerebri ꝛ ꝓfert dolorib^o capitis a frigore ꝛ a uētositate ueniētib^o 2^o can. in areola membroꝝ capitis.

¶ Basilicon etiam gariofilatus conueniens est uobis. est enim calidus ⁊ siccus in scdo ꝑm. Serapionē in aggregatore capitulo de berengemisch.

¶ Anetū vo ex pte cōplonis ei⁹ ꝙuenit uobis. est eni calidū in 2° gradu lōgo aut in 3° breui. ⁊ sic. in 2° in ꝓncipio ei⁹. ut 6° de simplici medicia ꝓprio ca° colligēduz. ⁊ per gradū 2m longū ipm itellige eē ca. in fine scdi. ⁊ cū dicit in 3° breui. itellige in ꝑ mālioē. sed q: tñ ipm est matura tiuū humorū fridoꝝ sedatiuū doloris ⁊ carmiatiuū uentositatū. ut patet 2° cañ. ꝓprio capl'o. ideo cōuenit uobis.

¶ Bleta vo que est in coi usu cōpositas hēt vtutes. nā bleta coloris obscuri cū gbusdā maculis rubeis declinat ad siccitatē ⁊ ad calitatē. Alba vo ad friditatē ⁊ humiditatez quādā. q: tñ i oib⁹ aqueitas est ꝙiūcta cū nitrositate q̄dā ꝑ quā ē lenitiua leniter solutia oppilationū epat. aptiua Jō uob ꝙuenire pōt ⁊ ꝓpe cū feniclo petro. ⁊ silib⁹ calis.

¶ Ysop⁹ vo iterū ꝙuenīēs ualde uobis. ⁊ ꝓpe q: est de medicis capitalib⁹ ⁊ pectoralib⁹ calis. ⁊ est de sublimioribꝫ reb⁹ que iuēiant ad egritudies pectoris ⁊ catarroꝝ frigidas. purgat enīz pect⁹ a mæb⁹ illis ⁊ mūdificat cānales pulmōis remouet disnīā ⁊ oia nocumēta anhelit⁹ ⁊ ē de medicinis calis ⁊ siccis in 3° gradu. licet qdā ponat ipm in 2° gradu. Sed isti ultimi itelligūt de molli ⁊ recēti.

¶ Laules ēt nō vitupero uobis cū sint cal'. in ꝑ⁹ ⁊ sic. in 2° laudant aūt ꝓprie q: maturāt lenīūt ⁊ exiccāt ⁊ ꝓuocāt 2° cañ. in ꝓprio cap⁹. Admirabile tñ scribīt de eis. 23° cōtinētis. simplici 65°. ubi aucte Serapiōis ⁊ Bimasij dī q⁹ sanguis ex eis genit⁹ ē malus ⁊ horribilis odoris ⁊ ꝑ ꝓpe itelligit q̄n sūt ultimate cocti. si aūt cū laudabilib⁹ ⁊ pinguib⁹ carnib⁹ ⁊ olo oliuaꝝ ꝙuenīēter ꝙdiant correxit no

¶ Borago insup que numerat iter res ‖ cumētū eorū. tēperatas. nō tñ tot mirabilia iuenio de ea quot dicūtur ab aliis. paruz enim de ea ab auctēticis habetur: immo nihil de eo colligitur ab Auic⁹.

¶ Lerefoliū est calidū ⁊ siccū in 2° ⁊ stomacalis est medicina epatica ⁊ cōueniēter aptiua soleniter habeat in usu.

¶ Rutha insup que recēs est cal. ⁊ sic. in 2°. exiccata vo in tertio cōuenire pōt uobis. Est eni medicia capitalis epatica ⁊ stomatica ⁊ pectori ⁊ oib⁹ viis urinalib⁹ cōfert aperiēdo ⁊ abstergēdo eas. ⁊ hec de plātis dicta sufficiant.

De radicibus

vo q̄rū usus italicis est coīs dicēdū est paruz. Raphan⁹ ĝ comestibilis pp hūiditatē ei⁹ nō videt uobis ꝙuenire ⁊ pp remissam ei⁹ calitatē. est eni ca. in ꝑ⁹ ⁊ hu. in 2°. q: tñ aptiu⁹ dissolutiu⁹ flatis ⁊ p̄cipitatiu⁹ per urine vias. iō laudo uobis ipm q: nō ꝙtrahit morā mltā in corpore. ēt q: nō trāsmutat in subam ei⁹. eo q: digerit ⁊ nō digerit: qđ tñ vitupat Gal. dū ingt. Admirari aūt opz medicos ⁊ idiotas illos qui post cenā crudas comedūt raphanides bone digōnis gra. ipi qdē eni aiūt habuisse sufficiētē huius expiētiā. qui aūt imitati sūt ipos oēs leti sūt. Sz nihil idigestibile ē nutritiuū q̄re nutrimētū ei⁹ q: mimū ⁊ paxhūectatiuū ē timē nō debetis ⁊ ꝙsuetū est comedē de eo añ cibū. lz 2° de alimētis penulti° ca° de raphanide videt colligi q⁹ dz accipi post cibū. ⁊ 2° cañ. ca° 3°. Et scribīt de eo q⁹ folia ei⁹ meliora sūt q̄z radix. 2° cañ. in ꝓprio cap⁹.

¶ Cepe vo q: calidū est in tertio cuz suprema humiditate eius nō videt conuenire uobis nisi eēt q: aperitiuū ⁊ incisiuū ⁊ subtiliatiuuz est humorum. Et meli⁹ est ipsum comedere assatū ⁊ melle ⁊ aceto cōditum uel çuccaro.

¶ Paruū vo cepe qđ bulb⁹ noiat ab Aui. 2° cañ. cū calitate sua nō nocet stōco: imo ꝙfert ei ⁊ digerē facit ut ibidē

¶ Alleū aūt arguñto sūpto a cōplone ei⁹. q: ‖ colligēdū calz est ⁊ sic. i 3° videret ꝙuenire uob ⁊ maxie q: adūsat flati. lz q: grauat caput ⁊ debilitat visuz ideo dimittat.

¶ Rape vo pp supmā eaꝝ hūiditatē ⁊ q: difficilis digōnis existūt nō placent mihi. Democrit⁹ eni dānauit eas tanq̄z corpi nociuas ⁊ iflationē in stōco gñatiuas. lz Diocles ⁊ Dionysi⁹ ꝯdictionē ei⁹ scribāt. Jn sūma tñ in igne assate ⁊ cū laudabilib⁹ ⁊ piguib⁹ carnib⁹ cocte nō sunt vituperāde. ꝓuocāt eni potēter urinā ⁊ uētrē mollē efficiunt. ⁊ itez laudo eas. qñ ꝙferūt visui. 5° collet i ꝓpo ca°.

¶ Larote vo ⁊ baucie. i. pastinace que eodē cursu ponuntur cōplonate in caliditate ꝙueniūt uobis. sunt enim pectorales stomacales ⁊ viaruz ꝙuenīēter aperitiue.

De partibus

vo supioꝝ plātaꝝ: q̄rū usus vulget: q̄ oēs noiant asparagi. ut scribīt 2° Almāb. ca° 62°. dicēdū q⁹ extremitates ipsi⁹ plāte cui⁹ asparagus ex ꝙsuetudie nomē adept⁹ est ꝙueniēs est uob. lz eni ponat in libris simpliciū medicinaꝝ ⁊ ciborū eē gdū. ita ut ꝑmo fiat de eo iter medicias tēperatas. vi: tñ ex snia Aggregatoris de aspago colli: q⁹ ponat in calitate ꝑmi gdus saltē in mālioē ꝑma. ad qđ ēt sat' ꝓsuadet uelox ⁊ mlta urie ꝓuocatio quā facit. talis eni aptio ⁊ ꝑ vias eductio nō vi fieri posse ab altera q̄litate saltem de mālestis ⁊ coib⁹ q̄z a calitate. Jn sūma igit educit aq̄sitates flaticas ⁊ serositates colericas ⁊ ptim melicas apiendo oppilones epatis splenis ⁊ renū. qđ vi: satis rōnabilr ꝓcedēdū. eo q: comesta hec plāta facit urinā frequēter uehemēter fetē ⁊ adhuc i spatio duaꝝ horaꝝ. Sz q: fetor est signuz putrefactiōis. ꝑ⁹ pnosticoꝝ. 3° ulti°. Jō vī q⁹ hec plāta i educēdo mās fetidas vigoret a calitate. neq; eni ab auctorib⁹ explssū est q⁹ huic plāte isit vt⁹ attrahēdi ul' educēdi mās fetidas rōne silitudis ul' specifice ꝓpetat

¶ Et itez huic viro rōnabilr ꝙuenire vident extremitates hūili: de q̄ alamani faciūt potū aut lupuli apd italicos ruricolas noiati bruscādoli. q̄rū opō est fere ꝙsilis aspago ꝓdicto. de q̄ tñ nō pua est discolia iter sapiētes de cōplone ei⁹. qđ hic ptrāseo pp breuitatē. alias eni diffuse declarauī ipz eē cal'm in ꝑ⁹ gdu ⁊ vicinū satis eq̄litati in passiuis. nec mirādū est de discolia auctoꝝ in lb cū fere q̄tidie descriptiōes multe cōponant ⁊ fabule cātent de brusco ⁊ rāpōciolo. Utunt tñ euganei extremitatib⁹ alteri⁹ plāte cui⁹ folia lōgiora sūt ⁊ latiora satis foliis ysopi. eodē tñ colore colorate ⁊ ꝓducit stipitē a terra eleuatū ꝑ bipedale gustui delectabilē satis: nisi eēt valde pūgitiua planta odore suauis ⁊ aromatica mltū florē mimū ꝓducēs i sb duplo miorē flore artheniisie. ⁊ noiant hāc plantā multi de eo scribētes diaconē: de qua cū bñ pquiro ueritatē in ꝑmonib⁹ Dyas. anaçatei in gnque libris simpliciū ꝑ ipz cōpositis iuenio q⁹ est spēs piretri qđ vi: rōni ꝓsonās satis pp acuitatē magnā quā gustui repzesentat.

De fructibus

aūt ꝑmittendū ꝑ⁹ q⁹ oēs fructꝰ fridi ⁊ hūidi euitādi sūt. ꝓparāt eni corp⁹ ad utrūq; lapsuz ⁊ egritudies putridas: ⁊ maxie cū hūiditas in uob supabūdet multū calitati. ut ꝓbatū ē ⁊ sensus oñdit. pp qđ horarij fructꝰ q⁹ talr noiant q̄n in ꝑ⁹ ānī etate nascunt. ⁊ itez q: paucis durāt tpib⁹. ⁊ adhuc 3° q: ꝙduari nō pūt qn cito putrescāt euitādi sūt.

¶ Propter qđ cerasa dimittēda sūt. lz in eis q̄zmlta diūsitas ueniat: quecūq; ĝ de eis dulcedine maiori ptcipāt meliora sūt: q̄n nutrimētū eoꝝ est meli⁹. ⁊ itez q: pp aptionē suā nō multā morā ꝙhūt in corpe: qn maior ps eorū educat. Ea vo q̄ leui ptcipāt dulcedie cū ponticitate quadā. vident ptcipare miori humiditate ⁊ exiccatiōe quadā. pp lb hec talia min⁹ repzobāda sūt. q̄ vo de eis sapore ptcipāt nōbilr acetoso fridiora sūt ⁊ minus humida ⁊ stōco horrida magis nisi fuerit in eo lapsus ad calitatē itēsus. Jn sūma igit oiuz eoꝝ rarus sit uobis usus.

¶ De pomis aūt ꝓsilr fere dicēdū ē de diūsitate cōplonū eoꝝ ꝑm diūsitatē saporis aromatici ⁊ modi sbe. q̄ igr sūt sba solidiora magis colore citria ul' ruffa aromaticitate sua dlcedie mltū magꝝ ptcipātia eligēda sūt. sua eni arōaticitate ꝙcūt oi ꝑn⁹ mēbro. ⁊ q: puā hñt hūiditatē saltē actualē. Jō min⁹ putrebilia sūt. ēt q: hūidū eoꝝ meli⁹ est suo terreo ꝓmixtū. pp qđ a sapiētib⁹ nō enūant iter mās febriuz extrisecas. sic fit ꝑmo de piro. ⁊ hec sūt illa poma q̄ triū spēz electiora a sapiētib⁹ iucta sūt. ¶ Et ꝑ⁹ sūt poma

apia notata ita ab apio claudio romano.ut scribit 21° nā lis historie.z sūt poma figura oblōga colore z religo cō ditionata:ut dcm est:q̄ apd Lōbardos notant poma mu seta hastiana.de q̄rū succo frequēter p̄cipiūt sapiētes fie ri syrupos cordiales z melle adūsātes. ¶ Reliq̄ vo po ma sūt illa q̄ apd euganeos uocant dactaline figure plāe spice q̄si uelut cepe. ¶ Et 3ª spēs ē pomor que calamāi

¶ Silr fere dicēdū est de piris q̄ in eis ualde ‖ notant. magna diūsitas iuenit i cōplone.sz iter reliq̄ laudant il la q̄ in sba sua solida sūt a lapidosis arillis in cētro eorū exītib° puata:colore citrina ul'rubicunda:odore suauia sapore delectabilia.z sūt q̄ Auic. dixit eē pira de seni.2° canoñ.cap°.de piro. Et forte q̄ illa sūt pira q̄ apd Lōbar dos sūt pira sci nicolai. ¶ Inter q̄ ēt pira collaudari uob pūt pira illa q̄ muscata dnr.q̄ tñ sint in raro usu z pauco hūt eni hūidū festināter putribilē z nō min° uētosabilē: pp qd iflant stōcū z dolores extēsiuos in eo efficiūt. In sūma igit q: pira ponunt frida in p°.z ad siccitatē decli nātia in 2°.ut 20° ptinētis simplici.620.scribit aucte Bi masij.iō nō multū mihi placēt cruda exūtia.sz cocta sb ci nerib°z ydita cū vio z aromatib°z cū anisо placēt mihi.

¶ Auellane aūt lz recētes supemā habeāt hūiditatē:exic cate tñ ponunt cali.z sicce in pmo gradu.iōq̄ videntur ouenire ppterea q: yfortāt caput.lz sint tarde digōnis in stōco. Si tñ accipiant ydite meliores existūt z iterū to/ refacte parum post cibum confortant epar.

¶ Amigdale aūt laudant uob q: exhibēt nutrimūtū bonuz z sūt absterſiue z apitiue laudabilr z declināt ad calitatē eq̄lē.tñ humidiores sūt q̄z cale.iō quōlibet laudāt uob.

¶ Ficus vo sicce cal'.sunt in p° z sicce in pn° secūdi:z sūt uob laudabiles.sunt eni de nūo melioz fructuū z debēt eligi albe citrie z magne.ouenīūt eni stōco epati renib° splenі utilr apiēdo abstergēdo z mūdificādo ea.nā i eis est lenificatio ultima z maior nutricatio q̄z in alijs fructi bus.2°can̄.in ppio cap°. Hec vo ficus recentes magis nutritiue sunt q̄z sicce.sed stōco nō ita laudabiles.

¶ Passule vo z ppe nigre laudant uob.sunt eni ouenīē/ tes quōcūq̄z sumank z nūank a multis iter medicias eq̄ les aut ad calidūtatē z siccitatē parūper inclinatas.

¶ Nuces vo ouenīeter nutritiue sunt z ponunt inter me dicinas calidas z siccas.q: tñ vnctuositate notabili parti cipant.ideo sunt stōco nociue pectori gutturi z capiti:z grauis sunt digestiōis.quare melius est dimittere eas.

¶ Castanee vo fride sūt in p° z sicce in eo remissa dcedie pticipātes z nō paz nutriūt:imo ualde.z q: eaz nutrimē tū fridū ē z grossuz uētosatiuū z extēsiuū viscerū oiuz iō

¶ Crisomilla vo a gbusdā iter spēs pficoz ‖ dimittank. ponunt z nō debetis eis uti:q: frida sūt z hūida in scdo. z gñant febres malas uelocitate sue putrefactiōis aliq̄lr corrigi pūt si postea comedank aliqua grana feniculi.

¶ Bziana vo pineaz nō multū placēt mihi pp vnctuositatē eoz. Et q: sunt de reb° stōco nocētib°.ut patet 13ª tertij. Et ponūt tēperata ad puā tñ calitatē declinātia.potestis tñ comedē ipa dū fuerit p nocte vnā in aq̄ cala ifusa.re mouet eni tūc ab eis acrimonia z mordicatio z bñ nutri unt:z ppe qñ pficiunk cū melle ad ifridatos z cū çucca/ ro ad calefactos.ut colli' scdo can̄.in ppio cap'o.

¶ De fisticis vo ul'pistachijs scribit scdo can̄.q̄ cali sunt in fine scdi z est i eis hūiditas nō limitata ibi.sz 22° ptinē tis simplici.93.aucte Archigenis z Bimasij ponunt ca lida z sicca i 2°. In sūma igit ouenīūt uob mō pdcō.api unt eni meat° nutriūti z oppilones epis expurgādo ipz z cānales pulmōis.8° de simplici medicia i suo ca° colli

¶ Bactili isup bñ maturi z dulces cali sūt in ‖ gēdū zc. p°.z in scda q̄litate discordāt sapiētes in eis. Joānes eni Serap.enūat eos iter medicias ca.z sic.in p°gdu. Auic. vo cap° de palma dicit q̄ pterijt de eis pmo.sz 23° Hala ui cap.de palma.sic de eis scribit. Bactili maturi recen/ tes cali sūt in 2° hūidi in p°.aucte Bimasij 8°ca° de sim plici medicia.di q̄ cū hoc q̄ nutriūt abūdāter uentrē sti pticāt iferūt pūctionē in ore stōci.dolorē capitis facilūt z oppilones in epe z splene. q̄re reliquit ut utamini ual/ de raro z i pauca q̄titate:z min° mali añ cibū q̄z p° cibū.

¶ Juiube vo ponunt fride in p° gradu.tēperate i passiuis z scripsit de eis Gal'.nō repperi iuiubas in yfuāda sani tate z egritudie remouēda cōpetētes.sz repperi eas dif/ ficilis digōnis z pauci nutrimēti.sunt etiā male stōco.

¶ Adora vo bñ matura z dulcia lz ad calitatē declinēt di/ mittēda tñ'sunt.nocēt eni stōco z in eo facile corrūpunt.

¶ Branata vo diūsificank i cōplone p̄m diūsitatē saporis eoz.dulcia eni ponunt frida z hūida in p°.acria vo fri/ gida z sicca in p°. Sz muça medij saporis mediū tenent iter ea.dulcia eni collaudank stōco.pp illō qd est in eis de stipticitate sbtili.i.leui.z ppe i calefactis.acria vo fri/ giditate z stipticitate magz nō sūt stōco bōa nisi uehemē ter laxato z calefcō.meli° itaq̄ ē dimittē ea. Et hec sati de cibis z medicinalib°cū qb° ydiri debent dicta sufficiāt.

Ideo tractet de semib° qbusdā z aromatib° qb° cō diēdi cibos est cois usus. Sūt itaq̄ semia hec Liminū feni.petro.daucus cardamomum utrūq̄ carui ameos z amomū nigella:se.leuisticі se.ruthe:se.baucie coriādrū anisū z yssilia. Aromatica vo sūt sic pip çiçiber cinamomū utrūq̄ galāga nux mus.macis çedoaria cro/

¶ De liquorib°vo ydientib° uo ‖ cus spica.z yssika zc. bis ouenīēs est acetū acutū magis q̄z acre. Agresta suc/ ci citrāgulor limonū z granatorū raro nisi muça fuerit.

De cōditis cibalib°ouenīūt uob pastiace ydi te oliue napi citrū ydituz finapis/

¶ De ydītis vo medicialib°sūme cōpetūt uo ‖ mū salsa. bis çinçiber ydītū.i.çinçiber viride de quo saltē bis in septimana accipe potestis radicē vnā p q̄tuor hōs añ prā dīū:z yfert stōco epati renib° capiti z iferiorib° mēbris. imo etiā adhuc in estate q̄ztomagis tempore frigoris.

¶ Cōpetit etiā uobis xilobalsamū ydītū.itē nux comesti/ bilis ydita.yfert eni epati stōco z renib°.silr ciamomuz ydītū cū çuccaro. Itē carnositas citri cū çuccaro ydita so lida. Cortex arāçij ydītus cū çuccaro z pira ydita. Cucur bita ydita oino dimittat. Mel etiā de quo supd dictuz est z çuccarum ydiendo cibos conuenientia sunt.

De partibus aūt aialiū euitent frequēs ce rebri usus uētris renū cordis pulmōis z epis itestinoz.q̄rū oiuz nutriūtū ē grossuz z viscosū z difficilis digōnis.iō nō est uob laudādū sic ne q̄z cauda q̄ nauseatiua ē z medulla q̄ capitis q̄uatiua est.

De potu aūt ouenīēti dicēdū est q̄ vina dulcia grossa yturbata oino a uob dimittēda sūt.pōtica ēt z acria bzusca notata dimittank a uobis.qñ sūt stiptica frida z oppilatiua.sic pma sanguinē ebullibilē grossuz z oppilatiuū efficiūt.itaq̄ a uob eligēdū est vinuz colore aureū uel citrinū sba subtile z bñ expurgatū odo re suaue z aromaticū fumositate mediocre. Cui° qdē ex/ perīētia manifestabit per bonā ouenīētiā ipsi° a stōco.

¶ Et sigdē tale vinū nā'lr hēri nō poterit clarificet cū albu mine ouі. Et caueat a vino clarificato cū allumine rocce qñ allumē 6ª 4ª.enūat iter medicinas uenenosas z gra hui°ad memoriā reducēdum est qd scriptuz est iferi° de ydromelle cōpōne laudabili laudib°z iuuamēto eius z usu.z tu recurre ibi. Et hec de cibis z potib°dcā sufficiāt

¶ De motu z quiete. Rxica. III.

d **Jfficile** est isti viro ouenīētē dare regu lā in exercitio z filib° g assistūt sedēdo z alijs iustitiā accōmodādo querētib°. eēt eni huic viro ualde nec iū exercitū pp ysluptiōez sup fluitatū q̄ sequunk ad ipz. Itē exercitū est sanitatis yser/ uatiuū:pp hāc cāz.sic ges est dispositiua ad augmētū flā tū pp supfluitatū ygregationē q̄ segk ad ipaz.gb°tñ tpib° si est pol^e vir iste māe exercitari dz añ cibū. Exercitiū eni añ cibū calorē inatū accrescē facit z reddit ipm potentez

ad expellendū ſuperflua ſenſibiliter uel inſenſibiliter.

¶ Fiat ḡ mot^{9} pceſſiu^{9} nō repētinus. ſed paulatim ſaltem per horā vnā ut lōgitudo tpis leuis exercitij ſuppleat ne ceſſitatē ꝓſūptionis mäerū que in breui tpe fieret ab exercitio forti. pſeueret igit exercitiū tāto tpe ut corp^{9} cali^{9} fiat ḡz p̄us ⁊ eger ſentiat ſe pductū ad anhelitū eleuatū ⁊ p̄ncipiū ſudoris leuis. Ita fieri dz et añ cenam. reliq

¶ Et q: nō eſt poſſibile officio ſuo ⸗ aūt tpe geſcēdum. ſemp oportuno tpe exercitari. Jō dieb^{9} gb^{9} viuit getus ꝓſulo q gra eūonis diūiue ſupfluitatū utat ydromelle facto p̄m hūc modū. de quo accipe dz per tres uel q̄tuor horas añ ſolitā cibationē cyathū vnū calidū in dieb^{9} frigoris ⁊ frigidū in calidis. Et ſigd et de ipſo cōmiſceret i vino ſuo ſaltē uſq; ad tertiā ptē ualde utile foret ei. Cui^{9} deſcriptio eſt hec. ℞. aque fluuialis clare a limoſitatibus expurgate ⁊ accepte de alueo ubi nō iueniat multitudo ranarū neq; ſanguiſugarū neq; et herbarū fetidaruz lb. xxv. mellis electi lb. ij. pipis albi. ʒ. ſ. floꝝ roſmarini cinamomi electi añ. ℈. j. bulliāt aque cū ſpēb^{9} ſaltē per q̄rtaz ptē hore. deide ſupaddat mel ⁊ coquat cū ags continue diſpumādo ip̄m. Cū ḡ fuerit facta ꝓſūptio q̄rte ptis. tunc colet totū p ſaccū mūdū ⁊ ſpiſſuz duab^{9} vicib^{9}. deide reponat in uaſis vitreis bn mūdis ⁊ ꝓtinuet ut dictuz eſt.

¶ Et q: nōnulli ſapiētū ſolēt facē tractatū de coitu in p̄mo ne de exercitio ⁊ merito. q: in coitu ꝓcurrit duplex exercitiū aiale ⁊ corpale. aiale qdē pp ſenſationē delitoſam ⁊ pp imaginationē. Corpale vō pp motū totī^{9} fere corpis ptiū interioꝝ ⁊ exterioꝝ. ideo de ipſo dicēdū. p^{o} q ad' effectū ipſi^{9} nō ꝓcedat iſte vir niſi näli deſiderio ab aia inclinate ip̄m. ¶ Dicēdū 2^{o} q nullus coit^{9} ꝓcedit poſt cibati onē niſi trāſeāt ad min^{9} hore octo. ¶ Dicēdū 3^{o} q coit^{9} moroſe fieri dz ⁊ nō ipetuoſe. ¶ Dicēdū 4^{o} q neq; fiat exceſſus ei^{9} in frequētia. viro eni robuſto ⁊ potēti moraliter ſe regenti ſatis eſt effectū illū expellē ter uel q̄ter in ſeptimana. qui aūt odiūt ſanitatē ⁊ vitā ſuā excedāt i iſto q: p̄ſoluēt in poſterū ⁊ reficiēt in dānū ad coitū ſecuruz. Et hec de tertia re non naturali dicta ſufficiant.

¶ De inanitione ⁊ repletione ⁊c. ℞ica. IIII.

d **Erepletione** mäerū humoraliū hic nō eſt ſmo. ſed ſolū de ſtōci repletione a cibo ⁊ potu i quo plurime gētes excedēdo magis q̄z diminuēdo peccāt. ideo in cibatione regule iſte ſeruentur plurime.

¶ Dico nunq̄z comedat neq; bibat vir iſte niſi uero ⁊ nā-
¶ 2^{o} q nō accipiat cibū ipe ⸗ li appetitu iducēte ad illd. tuoſe ⁊ celeriter deglutiēdo ſine maſticatiōe ꝓueniēti.
¶ 3^{o} q in cibatione nō utat magna uarietate ferculoꝝ ali
¶ 4^{o} q mēſura cibi tāta ſit q̄ ipſa ⸗ orū ciboꝝ ⁊ potuū. ſtomacum non grauitet neq; extendat.
¶ 5^{o} q neq; pot^{9} exiſtat tāt^{9} q regurgitet ⁊ fluctuet i ſtōco
¶ 6^{o} item q nō accipiat cibū groſſū ſbtili p̄mittēdo ⸗ ſuo. ut q̄q; comedit caſe^{9} ⁊ legumia q̄ p̄mittunt brodialib^{9}
¶ 7^{o} q cū iſurgit ei nälis appetit^{9} q̄ſcitū eſt poſ ⸗ ⁊ ſibilib^{9}. ſibile cibū accipiat. tolerare eni famē ē cā accēſiōis ⁊ corruptiōis mäeꝝ i ſtōco. Silr et ianitionē. i. uacuitatē non mlto tpe tenē dz pp eād cāz. ¶ De ſōno ⁊ vig^{a}. ℞ic^{a} V

d **Equinta** re nō näli. ſ. de ſōno ⁊ vigilia dicendū q̄ huic viro cō petit ſōn^{9} aliq̄liter lōgior q̄z ſi colic^{9} eēt ⁊ macer pp meliorē digōnē ciboꝝ ⁊ potuū ⁊ reſtaurationē aialis vtutis. itaq; poſt q̄z cibat^{9} fuerit poſt horā vnā dormire incipiat ⁊ ꝓcedat i eo. vij. ul'. viij. horis ſup dextro latē p̄us p̄ma dormitiōe: ſup ſiniſtro i ſcda dormitiōe decūbēdo. ⁊ caput ⁊ mēbra et^{9} diligēter coopta ſint. ⁊ oino fugiat caput tenē decliue pp oppiloné q̄ ſeq̄ret in ipſo. Laueat a dormitiōe ſup ſpina pp timorē egritudinū nuche ⁊ mē-
¶ De dormitiōe vō diurna dicēdū q̄ ſi cō ⸗ broꝝ mot^{9}. ueniēti tpe dormiat i nocte ſōn^{9} diurn^{9} eſt dimittēdus. ſi aūt nō ſufficiēter dormiuiſſet: tūc pōt ei ꝓcedi dormitio diurna diſtās a p̄ādio p horā cū dimidia. Et ſi ad lb cōſuetudo dormiēdi foret. ⁊ q: hūditas ei^{9} multa rōnabilr aduocat ſōnū. tō nō vitupo dormitiōez diurnā p vnā hōz
¶ Supfluitatē vō dormiēdi tā de nocte q̄z de die oino fugiat. gñat eni reumatiſmos: iplet caput ⁊ neruos ⁊ laſſitudinē mēbroꝝ effic. reliq aūt tpe vigilādū eſt ultra p̄dcm.

¶ De accidentibus anime. ℞ica. VI.

a **Lcidētia** vō aie pp que magna fit inſpiritib^{9} ⁊ humoribus agitatio ⁊ fortis ⁊ uelox tract^{9} ſpirituū ⁊ humoꝝ de interiorib^{9} ad exteriora oio euitare dz ut ira furoꝝ ⁊ ꝓſilia. pp hec eni accēſio facile fieri poſſet in humoribus ⁊ ſpiritibus. propter quod p̄ducek ad febrem.

¶ Silr et accūtia melica uelut anguſtia triſtitia ⁊ lōga meditatio de tremēdis reb^{9} debēt ſeponi. ex lb eni ſuffocati detinent ſpūs ⁊ humores in ꝓfundo cordis. vñ pank ad ſuffocationē ⁊ extinctionē ipſoꝝ. pp lb bn ſcribit ʒ^{o} tegni q̄ hec accūtia exterminat ⁊ mutat corpus a näli ꝓſiſtētia ſua. vñ letādū eſt ⁊ bn ſperādū ⁊ vita iocūda regēdum.

¶ Capl̄z de cura per medicinalia ꝓtinēs ptes duas. p̄ma ps de iſtis ip̄m ꝓſeruātib^{9} a caſu i egritudies. III.

q **Uoniā** vir iſte nō idiget regimie ſimpliciter curatiuo egritudinum cū nōdū iciderit eas lz ſit pat^{9}. idcir co lb tertiuz capl'm cōplecti pōt ptes duas. ¶ In p̄ma eni pte ponentur q̄dā iſtra p̄ſeruātia ip̄m a caſu in egritudines. ¶ In ſcda vō pte deſcribā remedia q̄z plurima diuerſis accidētibus ⁊ egritudinibus ſubuenientia ſi inciderit ea. a quibus tamen miſeratione diuina tueatur.

¶ In p^{a} igit pte octo ponā inſtra q̄ ſufficiēter p̄uare p̄nt ip̄m. q̄rū p^{m} eſt lb. ſ. ut p ſpatiū duoꝝ uel triū anoꝝ ſemp purget in uere p̄m modū iſtū. ℞. pill'aꝝ aureaꝝ pill'arū de yera maiori ⁊ cochiaꝝ. añ. ℈. j. formenk pill'e. vij. cuz el'ario roſaꝝ: ⁊ accipiank vno mane p duas hōs añ diē. vz. in p̄n^{o} mēſis martij: ⁊ poſt aſſūptionē earū dormiat p horā vnā. Et iteꝝ get^{9} p̄maneat nō ambulādo: ⁊ p̄mittat eas opari p gnq; hōs. tūc ḡ bibat cyathū vnū aque cucarate cale: ⁊ poſt ipaz expectet p vnā horā ⁊ prādeat p^{o}
¶ Die vō imediate ſequēti icipiat accipe lb digeſtiuū ⁊ ꝓtinuet ipz dieb^{9} ad min^{9} ſeptē in hora ſuādicta cal'z accipiēdo ipz: ⁊ nō comedat poſt ipz niſi trāſierit hore 4^{or} Cui^{9} deſcrip^{o} eſt hec. ℞. ſy. cōpleti acetoſi. ℥. j. ſyr. de abſinthio. ℥. ſ. aque betonice eupatorij ⁊ fenicli. añ. ℥. j. miſce. ¶ Octauo vō ſeq̄nti die hora tā p̄dicta accipiat hūc potū. ℞. el'arij idi. ʒ. ij. el'arij de pſillio. ʒ. ij. miſce cum cyatho vno vini albi arōatici cali ⁊ obſuet poſt ipz ꝓditiōes deſcriptas i pillis añ poſitis. ⁊ h^{c} ſit purgatio p uere ap-
¶ Dico 2^{o} vō p̄ncipali iſtro eſt purgatio quā ⸗ propriata. in autūno debet facē icipiēdo poſt medietatē ſeptēbris p hūc modū. ℞. pill'aꝝ de reubarbaro. pill'aꝝ aureaꝝ. añ. ℈. ij. formenk pill'e octo cū ſucco roſaꝝ: ⁊ accipiank obſuādo ꝓditiōes deſcriptas in p̄mis pillis. ¶ Die vō imediate ſequēti accipiat lb digeſtiuū cal'z ꝓtinuādo ip̄m ſeptē dieb^{9}. ℞. ſy. de biſantijs mellis roſati colati ſyr. de endiuia. añ. ℥. ſ. aque acetoſe ⁊ lupinoꝝ añ. ℥. j. aque melliſſe. ℥. j. ſ. miſce. ⁊ accipiat hora ⁊ ꝓditionib^{9} obſuatis i altero digeſtiuo. ¶ Octaua vō ſequēti die purget per hūc modū. ℞. el'arij de epithimo. ʒ. ij. ceſſieſi. pparate cū aq̄ cicoree. ʒ. vj. reubarbari electi. ℈. ij. ſquinati. ℊ. vj. ſal' gēme. ℊ. j. miſce: ⁊ cū aq̄ ſuccarata cala i aurora accipiat attendendo conditiones in p̄mis pillulis notatas.

¶ 3^{m} p̄ncipale p̄uatiuū h^{o} viri eſt lb. ℞. aloes epatici elci. ℥. ij. agarici elci. ℥. ſ. pulpe colloquintide. ʒ. j. ſ. epithimi polipodij. añ. ℈. ij. ſal' gēme. ʒ. j. aniſi fenicli roſaꝝ viola-
rū ſandaloꝝ amboꝝ añ. ℈. j. pluericent oia p ſe. Deide ſbmergank in lb. ſ. ſucci endiuie. ⁊ i. ℥. ij. ſucci abſinthij ⁊ diligēter cōmiſceank in uaſe vitreato ⁊ ponank ſb radijs ſolis ſepe cōmiſcēdo uſqueq; exiccent. Cū ḡ exiccata fuerit iteꝝ renouent ſucci ⁊ cōmiſceank ⁊ exiccent. ⁊

ita fiat ḡter. de hac ḡ mā fiāt pill'e de oi. ʒ. vij. ℞ de eis accipe pōt oi die ḡrta ul'gnta vnā ul' duas parū añ cenaz. Et credo q in istis icludaf magna ps ꝓfuādi sanitatem ei^o. de gb^o ēt pillis oi tertia die accipe pōt vnā parū añ, cenā qñ assumit syrupos añscriptos ℞ ꝓpe si uēter ei^o nō

¶ 4^m istr̄m p̄ncipale est ℔. ℟. spē/ ⸗| fuerit bñ fluxibilis. rū el'arij de ligno aloes descriptione Aluic^s 5^o cañ. sūma p^a. ʒ. j. ʒ. spērū oyacinamomi descriptiōe ⸗| deb. in antidotario. ʒ. j. trocisco^z oyarodō. ℨ. j. çuccari al. ℔. ʒ. coq̄/ tur çuccarū cū aq̄ absinthij: ℞ fiat ꝓfectio i rotulis magnis de qua accipe saltē bis in septimana ḡstitatez vni^o altee. ꝓfortat eni digestiuā ℞ appetitū ℞ ꝓsumit flegmata ꝓcipitādo ea per vias iferiores apiēdo oppilones. ſ. que fiūt.

¶ 5^m p̄ncipale istiz est. q vir iste a p̄ncipio mēsis octobris p totū mēsez aplis saltē bis i septiana circa ortū solis accipiat coclear vnū xilobalsami ꝓditi. claudit eni in eo magna vt^o ꝓseruādi p̄ncipalia mēbra oia ꝓfuādo ab augmēto flatis ℞ melie ut ex suis locis facile colligi pōt.

¶ 6^m p̄ncipale reme^m est ℔. ut i die b^o i gb^o aer ad magnaz frigoris itēperiē ꝓtit iste vir utaf çinçibe ꝓdito accipiēdo de ipo radicē vnā i ortu solis ℞ tardet cibationē horis

¶ 7^m istr̄m est. ut a p̄ncipio mēsis madij p totū ⸗| ḡtuor. mēsez septēbris utaf hac ꝓfectiōe de q̄ accipiat saltē trib^9 vicib^o in septiana rotulā vnā imediate post cibū. vigorat eni digōnē stōci ℞ epatis ℞ phibet oppilones coercēdo furiā colicarū māerū. Cui^o descriptio est hec. ℟. rosaruz spodij se. endiuie acetose ℞ scariole. añ. ʒ. j. cinamomi elecți. ʒ. ij. ligni aloes. ʒ. ſ. çuccari al. ℔. ſ. coquaf çuccarū cū aqua endiuie. ℞ fiat confectio in rotulis ponderis. ʒ. ſ.

¶ 8^m ℞ ulti^m remediū p̄ncipale est ℔. ℟. laudani electi. ʒ. ij. resine. ʒ. vj. corallo^z ambo^z rosarū spodij sandaloruz utrorūq̄z. añ. ʒ. ſ. storacis calamite ligni aloes gallie mus. añ. ʒ. iiij. cortādri ꝑparati grano^z mirti. añ. ℨ. ij. plueris mēthe ℞ cimini tor: refacti. añ. ʒ. ij. cere. q. ſ. fiat vnguētum medie glutinositatis. de ℔ igit vnguēto stōc^o epar locus splenis ter ul'ḡter i septiana iungi p̄t q̄libet ānī tpe. Ex his itaq̄z oīb^o remedijs utēdo cū q̄uenīētia regimis descripti i 2^o cap^o p̄ncipali ꝑseruabit ab icursu egritudinuz ad q̄s vi: eē pat^o: qđ sibi ꝓcedat altissim^o ℞ mīsericordia gra

¶ Secūda ps tertij capl'i de mō ſubueniēdi q ⸗| tissimus. busdam egritudinibus cōtinēs rubricas tredecim.

¶ De cura oppilationum cerebri. ℟ica. I.

I Icet hic eximi^o doctor nō egrotet actualr pp tñ augmētū humiditatis abūdātis in corpe ei^o par^o est facile cadē in plurimas egritudines. Et qñ plerūq̄z ꝓtingit viris turis cōsultis diūsas circuire ciuitates: in gb^o fortasse nō inueniunt medici scie ℞ ope q̄uenīēter docti. Idcirco ut ipse possit sibi ꝏuenire gbusdā dispōnib^o discurrā p eas regimē succincte q̄uenīēter curādi describēdo sibi cū me/

¶ Maximo itaq̄z doctor ⸗| dicinis opportunis ut nūc legf. iste pat^o est oppilonib^o cerebri tū pp augmētū humiditatis in capite gñate p viā idigōnis: tū ēt pp illā que multiplicaf in eo p viā euaporatiōis. Idcirco si pcipet ḡuitatez capitis cū difficultate expirādi ℞ ispirādi p nares cū pondere pcepto ibi ℞ in ptib^o frōtis ℞ i ꝓcauo palati in loco colatorij ℞ phibef descensus ei^o qđ antea p nares eūari solebat. tūc ista fūt signa oppil'onū ꝑdictarū ptiū. Idcirco ḡciti^o est possibile ꝓuideat sibi ne ꝓduceret ad epilepsiā apoplesiā uel ad ſubeth. i. ad ꝓfundū somnum.

¶ Maximo igit accipiat in aurora. ʒ. j. pill'az cochiarū: ℞ tardet cibū trib^o horis obſuādo ea que de p̄mis pill'is i p^o

¶ Et eadē die in uespis fiat garga/ ⸗| cap^o scripta fuerūt. risma cū ℔ medicamine. ℟. aq̄ maiorane aq̄ lauri. añ. ʒ. j ſ. oximellis sgllitici. ʒ. ij. ſbulis pulue. yreos. ḡ. iiij. caleſi at totū ℞ fiat ex eo gargarisma. vj. ul. viij. vicib^o p horā añ

¶ Sequēti ꝓo mane p vnā horā post ortū solis ⸗| cenā. ipleat os ſuū aq̄ tepida ℞ p nasuz ſuū traijciat leuiter. iiij. uel. v. vicib^o de hac mixtione. ℟. aque maiorane. ʒ. ij. ſy. de ſticados. ʒ. j. çuccari al. ʒ. ſ. ſyr. simplicis acetosi. ʒ. ij. ℨ pleaf uola man^o calida ℞ traijciaf ut dictū est. Et illa remedia p̄t cōferre q̄tuor dispōnib^o ꝑfundis in cerebro. ſcdo oppilationibus colatorij. tertio oppilationib^o riçe uel ſuperioris partis nasi. quarto dolori grauatiuo capitis.

¶ De cura doloris pungitiui capitis. ℟ica. II.

o Jaūt dolor: in capite pcipef pūgitiu^o ul mordicatiu^o. tūc ꝓſulo q statim faciat sibi fieri flōmiā de cephalica ōrta parū magis grauate per qua extrahanf sanguinis. ʒ. iij.

¶ Itē p hac itētiōe acciptat in aurora pill'as istas. ℟. pill'a rū aurea^z pill'az cochiarū. añ. ℨ. j. boni pōderis. formentur pill'e. v. cū el'ario rosa. ℞ accipiant obſuādo ꝓditiōes

¶ Itē eodē die i uespis faci ⸗| que dicte sūt in alijs pill'is. at sibi apponi uētosas cū scarificatiōe sup spatulis in car/

¶ Itē 4^o p hac itētiōe odoret ⸗| nosis ptib^o lateris ipsarū. ℔ cōpositū. ℟. maiorane. ʒ. ſ. acatie sandaloz albo^z rosarū spodij añ. ʒ. j. puluerīçent ℞ ligent in pāno lineo ℞

¶ Itē p hac itētione faciat sibi fieri lotionē a ⸗| odorent. pedib^o usq̄z ad iguina ex aq̄ calida decoctionis violaruz rosarū floz salicis ℞ vitis per vnam horā ante cenam.

¶ De cura doloris colli spatularū ℞ nuche. ℟ica. III.

i Jtpe plenitudis capitis ℨrt^o trāsmutaret māz ad ptes colli spatularū ℞ neruoz ℞ musculoz posterioz. tūc statim apponaf ei ℔ clistē. ℟. bñdicte. ʒ. ſ. el'arij oyacastorei. ʒ. ij. çucca. ru. cassiefi. añ. ʒ. ſ. salis gēme. ʒ. j. olei oliuaz ℞ de hisamo añ. ʒ. j. ſ. misce. ℞ caleſiat totū ℞ fiat clistē p vnā horaz ad

¶ 2^o ad eādē intētionē ponanf ⸗| min^o añ prādiū ℞ cenā. uētose due in ſupiori pte natiū cum scarificatione.

¶ 3^o pro eadē intētione fiat inunctio partiū dolētiū cū istis oleis. ℟. olei de ruth: olei yrini: olei amigdalarū dulciū añ. ʒ. j. ſ. puluerīs sticados abrotani añ. ʒ. j. cōquaſſenf simul. ℞ de istis actu calidis fiat linimentum.

¶ De cura sonitus auris ℞c. ℟ica. IIII.

p Ro sonitu vo ul' tinnitu q in eo apparē solent. In sero qñ uadit ad lectū distāter a cena p. iij. hōs accipiat ʒ. ſ. boni metridati cū. ʒ. j. aque ruthe caletacte.

¶ Itē iclinet aurē ℞ timpora sup sacculo caleſacto euaporādo ptes illas. ℟. melliſſe ruthe abrotani sticados pulegij calamēti. añ. ℨ. j. origani. ℨ. iij. fac puluerē grosſū ℞ ipleaf ex eo sacculus vn^o ℞ caleſiat sup tegula.

¶ Itē 3^o p hac itētiōe ꝓfert sepe imittē auri ul' aurib^o ouas guttas de succo origani tepido p̄mūdificādo aurē pāno lineo retorto. ¶ De cura imagiationū visue. ℟ica. V.

a Bhāc dispōnē ꝓfert sepe i sero supaspgere caput de puluē isto. ℟. cimomi ſbtil. ʒ. j. pul. pipis nigri. ʒ. j. ſ. pipis al. ʒ. ſ. croci. ʒ. ij. ʒ ʒ. elci cardamo. maioris qđ ē ḡnu padi/ ſi añ. ʒ. j. ſ. eutragie. ʒ. ij. fiat oiuz p se puluis ℞ cōmiceāf.

¶ Itē 2^o ꝓfert ad illō sepe odorare ℞ comedē maioranā in

¶ Itē 3^o m'tū utile est ℔ cōpositū. ℟. succi rosa ⸗| cibarijs. rū ruthe ℞ feniculi. añ. ʒ. ſ. ligni aloes. ℨ. j. salis gēme ḡ. xij. litij. ḡ. viij. pl'uerīçent ſbtil'r ℞ cōmisceant ad iuicē. ℞ ex ℔ cōpoſito q̄ter in die bis añ prādiū sel'añ cenā p horā. ℞ sel' qñ uadit ad lectū vna gutta ponaf i oculū ℞ icūbat supine p ḡrtā ptē hore. ꝓferūt ēt mirabil'r ad hāc itētionē pill'e scripte supius 2^o cap^o de preseruatione.

¶ De cura corrīçe ℞ branci. ℟ica. VI.

i Jaūt mā catarriçaret ad nasū. puocādo ei ſternutationē cū pūctiōe ℞ calitate ibidē pceptis: ℞ cū descēsu aquositatis a naſo tunc statim fiat huic viro clistere descriptum in tertio capitulo immediate precedente.

¶ Itē optie sūt ei pill'e descripte i 2^o ca^o de dolore pūgitiuo

¶ 3^o ꝓferūt ei fricationes fortes a spatulis usq̄z ad nates ℞ ab humeris usq̄z ad manus.

¶ 4^o cōferūt ei lotiones pedum scripte in cap'o tertio.

¶ Itē ad hāc itētionē utillimū est sepe odorare nigellā tor
¶ Si aūt mā catarriçaret ad fauces tūc scis eūo ⎣ refactā
nib^{o} descriptis i p^{o} c^{o} de oppilonib^{o} ter ꝙuenit ei iungē p
tes illas cū olo de camōilla: z cū olo d lilio leuiter calefcis
¶ Itē ꝙfert sepe colluē os z ipz tenē plenū ℔ cōpositio. ℟.
aq̄ ordei sbtil^{r} cyathū. j. rob nucū. ʒ. j. misce. z fiat ut dcz ē
¶ Itē p 4^{a} itētiōe ꝙuēūt fricatiōes uētose z scriptū clistē.
¶ Itē ad hāc itētionē ꝙfert frequēter ligare ptes brachij su
periores, ppe ꝓncipiū humeri ligatura stricta z doloꝛosa
¶ De cura catarri descendentis ad pectus. ℟ica. VII.

c **Am** aūt ꝛtingit mās a capite catarriçare ad pect^{o}. tūc ꝑmissis canonib^{o} positis in ca^{o} de oppilonib^{o} cerebri. z facta flōmia si vi debit repītari magna plenitudo in calitate z ꝑmisso cli steri uētosatiōib^{o} ligaturis z fricatiōib^{o} ꝓdictis in sero qñ uadit ad lectū accipiat hoc cōpositū. ℟. dyayris dyacala mēti. aā. ℈. ij. misce. z bibat cū medio cyatho aq̄ ysopi.
¶ 2^{m} remediū optimū ad hāc itētionē est hoc. ℟. capil. ue. radicū enule ysopi lupuloꝝ anisi. aā. ℥ß. j. ficuū pinguiū daculoꝝ. aā. nūo. vj. coquant in ℔. octo aque usq̄ ad cōsumptionē tertie ptis. z bibat de ea cyathus vnus in au rora: z alter cyath^{o} per horā aī cenā: z tertius cyath^{o} per tres hōs post cenā. ⎣ Hec eni decoctio maturat mās i pectore receptas expellit eas mūdificādo ipm z pulmonē.
¶ De cura motus tremuli z pulsus cordis. ℟ica. VIII.

c **Am** appet in corde magn^{o} mot^{o} q̄ pulsatio cordis uel salt^{o} denoiari solet. tūc si appent signa manifesta plenitudis ex rubore pectoris plenitudine z extēsione uenarū in ipso exītiuꝝ ul gule cū calitate manifesta ibidē pcepta cū ḡuitate eleuādi ptē pectoris. tūc statiz fiat flōmia de basilica dextri brachij iuēta sb cubito z exhaust sāguis. ʒ. iiij. ul^{r}. v. Si aute nō apperet ḡuitas tāta. ℔ pcipiet rugū^{o} z mot^{o} sonit^{o} i pectore. tūc statiz fiat et flōmia de basilica sinistri brachij z exhaust sāguis. ʒ. iij. ul^{r}. iiij. Ipsa eni ꝙfortat excellēter i repletiōe uaporosa. siē flōmia basilice dextre in māli re
¶ Itē ad hāc itētionē ꝙfert comestio bu ⎣ pletione eius. glosse cū oi cibario suo z appō aq̄ ei^{o} in cibo z potu suo.
¶ 3^{o} ꝙfert ad hāc itētionē ꝙfectio dyamusci dulcis: de q̄ sp accipiat aī cibū z post ipz cū signis replonis a mā frida
¶ Si aūt apperēt signa māerū calārū: tūc cōfert comestio
¶ Item ꝙfert bis in die assumē. ʒ. j. ⎣ coꝛticis citri ꝙfecti. puluer is puriſſimarū margaritarū cū. ʒ. j. aque rosaruz.
¶ Itē ad hūc saltū cordis ꝙfert uehemēter in die accipe. ʒ. j. pluer is çedoarie cū. ʒ. ij. aque bugloſſe. z. ʒ. ſ. vini aro
¶ Itē ad hūc pulsū cordis mirabil^{r} ⎣ matici z bñ fumosi. ꝙfert ℔ epithima. ℟. aque bugloſſe ℔. j. ſ. aque melliſſe rosarū. aī. ℔. j. spodij rosarū tolioꝝ basilicōis coꝛticū citri çedoarie croci. aā. ʒ. ſ. iacincti smaragdi saphiri ossis de corde cerui. aā. ℈. ſ. folioꝝ auri ℥ tritoꝝ nūo. iij. aceti. ʒ. j. ſ. vini maluatici cyathū vnū. bullīāt oīa sīl^{r} leuibus ebullitionib^{o}. deide i fundat in eis pānus de grana latitudinis vni^{o} semissis z supponat regioni cordis q̄ter ul^{r} quges aī prādiū uel cenā z felicitabit opatio sua.
¶ De cura nocumentorum stomaci. ℟ica. IX.

m **Ultoties** pp iuētionē multoꝝ flatuz in stōco hui^{o} doctoris acci dit diminutio in appetitu. z tūc ꝙueniūt ei pill'e sbscripte in 2^{o} ca^{o} que accipiant ut ibi dictū est. Itē ꝙfert ad illd uti hac ꝙfectiōe. de q̄ sp post cibū accipiat. ʒ. j. ℟. ꝙserue citoniꝝ. ʒ. iij. gariofiloꝝ masti. coral. ru. spodij aī. ʒ. ſ. macis. ʒ. j. ſ. icorpent sīl^{r} cū syru. cōpositio acetoso.
¶ Si aūt noceat digestiua stōci de meliorib^{o} reb^{o} est. ut i mane accipiat p tres hōs aī cibū. ʒ. ſ. dyatriōpipeon. z post ipsam bibat q̄rtā ptē cyathi bone maluasie: uel vini
¶ Et si ꝛtingat in stōco ei^{o} gñari z cō ⎣ aromatici alteri^{o}. gregari uētositates multas que ipediūt digestiuā mobi litādo cibū in stomaco z faciunt dolores tortuosos in eo. tunc prouideat sibi tribus remedijs.
¶ Pri^{m} ut comedat tres bolos de mētha recēti q̄ bñ aro
matica est: z hēat stiptē rubeū declinātē ad nigredinez.
¶ 2^{m} ỽo reme^{m} est. ut i medio sue cibatiōis deglutiat gnū vnū q̄ztū ē gnū ciceris de thure masculo electo a coꝛtice
¶ 3^{m} remediū ad hoc est. ut semp in fine cibi co ⎣ edat. ʒ. ſ. ꝙfectionis dyacimini descriptione Nicolai. z bibat post ipsam cyathū medium vini boni aromatici.
¶ De cura oppilationum splenis. ℟ica. X.

q **Uādoqz** pp flata que precipitāt ad splenē ēt pp frigiditatē in sinistro ypocūdrio aduenientē. Et adhuc 3^{o} pp usū rerū pinguiū z viscosarū z uētosabiliū: uelut sūt butyrū: pinguedo aialiū: pedes neruose z pāniculose ptes aialium pp lac z cibos pastiles accidūt oppilones in splene ꝓpter quas uentosant ibi māe cū nocumēto magno. Jd circo ꝓuideat huic viro triplici remedio infrascripto.
¶ Primū est ut hēat pān^{o} de filtro ifusus i aceto cal'o in q̄ pus extictū fuerit bis frustū calibis calefactū z apponat filtrū illd ypocūdrio sinistro. i. sub costis sinistri lateris.
¶ 2^{m} reme^{m} ē. ut sup eadē pte appōat ceratū ℔. ℟. armoniaci mollis. ʒ. j. bdelij subalbidi. ʒ. ij. carui scolopēdrie tamarisci coꝛticū capparoꝝ. aā. ℈. j. dissoluant gūme cum aceto acuto: z fiat ceratū vnū semicirculare sup fustaneo
¶ 3^{m} reme^{m} ad ℔ est. ⎣ z applicet sup ypocūdrio pdcō. ut iste vir comedat aī cibū. ʒ. ſ. h^{o} ꝙfectiōis. ℟. trociscoꝝ de capparib^{o}. ʒ. j. ſ. cinamomi electi spice. aī. ℈. j. çuccari al. ʒ. iij. cū aq̄ scolopēdrie. fiat ꝙfectio in rotulis pōderis. ʒ. ſ. z qñ molestat istis doloribus recoꝛdet semper comedē aī cibū. xx. cappares cū oleo z aceto cōditos.
¶ De cura oppilationum epatis. ℟ica. XI.

p **Ropter** pdcās causas z adhuc pp uestiū strictura magnam circa ilia z pp magnū z frequēs exercitiū coit^{o} nō raro accidūt in epate oppilones i gibbo ei^{o} z cognoscūtur p urine tenuitatē z discolorationē z paucitatē ypostasis. tūc ḡ acceleret accipe hūc potū p horā aī diē cuz cyatho medio aque lactis caprini: z tardet comedē usq̄ ad sex horas. ℟. cassie nup ꝓpate cum aq̄ cicoree. ʒ. vj. reubarbari electi. ℈. ij. spice nardi. ḡ. v. salis gēme. ḡ. j. misce.
¶ Itē eodē tpe utat hac ꝙfectione. ℟. spērū dyarodon. ʒ. j. spērū el'arij de ligno aloes spice nar. se. apij. aī. ℈. j. çucal. ʒ. iij. cū aq̄ cicoree. fiat ꝙfectio i rotulis pōderis. ʒ. ſ.
¶ Si aūt appent feces sbalbide z uria rubea z ignea z facies z oculi citrini cū amaritudie oris. tūc ista significāt oppilonē i ꝓcauo epatis z i cānali fellis descēdēte ad itestina. tūc ḡ celeriter accipiat ꝓdictā medicinā addēdo ei ʒ. ij. aque apij loco aque lactis: z utat ꝙfectione ꝓdicta.
¶ Itē iungi faciat ypocūdriū dextrū usq̄ ad ilia cū hac vnctiōe. ℟. ol'i nar. ʒ. j. ſ. ol'i de absin. ʒ. j. se. apij. ḡ. x. petro. carui ſiseleos ameos. aī. ℈. ſ. spice nar. ℈. j. spodij. ḡ. x. cere al. q. ſ. fiat vnguētū molle z ꝛspgat cū modico aceti al.
¶ De cura oppilationū z doloꝝ in renibus. ℟ica. XII.

q **Uoniā** iste vir abūdat pituedie circa renes ei^{o} z multo flate tā in stōco q̄z in epate genito z frequēter est cā oppilādi ꝓcipitādo ad eos. Idcirco cū pcipiet grauitatē i ptib^{o} renū z frequētē mictū cū pauca quātitate effusiōis urine z eēt ipsa urina tenuis alba aut parū picta cū ypostasi ual de modica. tūc statim ꝓuideat sibi trib^{o} remedijs.
¶ Quoꝝ p^{m} est ℔. ℟. pulpe tamarindoꝝ z sebestē dissolutoꝝ cū aq̄ petro. aī. ʒ. j. reupōtici. ʒ. ſ. salis gēme. ḡ. ij. spice nar. ḡ. vj. el'arij rosa. ʒ. j. misce. z bibat totū cuz. ʒ. ij. aq̄ decoctiōis seminū coiuz. z tardet cibū suū per sex horas.
¶ Itē emplastret renes exteri^{o} cū ℔ cōpositio. ℟. pitarie recēntis. ʒ. iij. folioꝝ apij. ℥ß. ij. farie oꝛ. z orobi. aī. ʒ. j. bulliāt herbe i vino albo potēti usq̄ ad magnā mollitiē. dei de pistent z addant farine pdcē cū. ʒ. ij. olei nardini z fiat emplz qđ calz apponat sup renib^{o}: z est remediū scdz
¶ Itē 3^{m} remediū ad ℔ est istud. ℟. spērū el'arij de semib^{o}

deſcriptione ꝛſſDeſ.in antidō.ʒ.j.ſyrupi cōpoſiti acetoſi. ʒ.ſ.aque aſparagi.ʒ.iij.miſce.ꝛ calidū accipiat i aurora ꝛ non comedat niſi poſt quatuor horas.

¶ Si aūt renū oppilo ꝓtigeret a multitudine harenularū q̄ iuiſcate forēt i renib^9:tūc remedia p̄dicta ſūt ꝓueniētia

¶ Itē bibat i aurora.ʒ.v.aq̄ milij ſolis cū.ʒ.j.ſp̄z tuſtini. deſcriptiōe Nicolai.ꝛ de p̄dicta aq̄ añ cenā bibat.ʒ.iij.

¶ Et ſi iterū oppilarent renes a lapillis ‖ abſq; puluē. qđ cognoſcit p dolores in loco renū poſteri^9ꝛ in ilijs p nauſee pſeuerātiā ꝛ urine paucitatē ꝛ frequētē micturā tūc ꝓuocet ei uomit^9 p horā poſt cibū cū aceto ꝛ tripla p:portione aque cōmixtis que tepide bibant.

¶ Itē fiat ſibi cliſtē ℔.ʒ.deſcriptū ſupi^9i p^a pte hui^9 capl̄i.

¶ Itē det ei hic potus.ʒ.aque ſaxifragie.ʒ.iij.ſp̄rum li/ tontripon.ℨ.ſ.vitri cōbuſti lapidis ſpongie lapidis iu/ daici.añ.ℨ.j.miſce.ꝛ bibatur totum.

¶ De mō.puidēdi febrib^9 q̄s pat^9 eſt i curr̄ē. ℞ica.XIII.

p Ropter oppilones ad q̄s pat^9 eſt iſte vir ut patuit in cap^o xj^o huius ſcōe ptis trequēter apta eſt ebullire ꝛ putrē co/ lerica mā ꝛ facē ſibi febrē colicā que ſi ꝓtinue affligeret ip̄m qđ cognoſcet p iſepabilitatē ei^9 cū excreſcētia de ter tio in tertiū:uētre ꝑus lenito cū cliſteri ſup̄ poſito ſtatim fiat ei flōmia de ſaluatella man^9 dextre poſita iter ānula/ rē ꝛ auriculare digitū ul^r mediū ꝛ educant ſāguinis.ʒ.v

¶ Et poſt flōmiā lenīat uēter ei^9 cū hac medicina.℞.pul/ pe tamaridoꝝ ꝛ caſſie.añ.ʒ.ſ.reubarbari electi.ℨ.j.aq̄ lactis capni cyathū vnū miſce.ꝛ tardet comedē poſt ſex hōs accipiēdo ip̄z ſiē dciñ ē i purgatiōib^9 ueris ꝛ autūni

¶ Sequēti vo mane accipiat ℔ ‖ obſuando ꝓditiones. digeſtiuū qđ ꝓtinuet per gnque dies.℞.oxiq̄chare.ʒ.j ſyru.violarū.ʒ.ſ.aque acetoſe ꝛ cicoree.añ.ʒ.j.ſ.miſce

¶ Deide in ſexta die ſequēti accipiat medicinā p̄ſcriptaꝝ ꝛ attēdat comedē lactucā atriplices ſpinachiā bletā por/ tulacā cicoreā ꝛ ꝓſikia cū acrib^9 ꝛ acetoſis. ꝛ bibat vinuꝝ pōticū uel bruſcū in ſua cibatione.infra cibationē vo ſu/ am non bibat niſi aquā oꝛdei leuiter ꝯcaratam.

Si aūt febris i eo appet tertiana pura ſolū oi alter na die moleſtās ip̄z cū mūdificatiōe diei i/ termedie.tūc utat oīb^9 remediis que ſcripta ſūt imedia/ te añ.ſit tū pare^9i faciēdo flōmiā i hac febre.niſi apperet urina rubea groſſa cū plenitudie uenaꝝ corpis ꝛ extēſio ne ꝛ colore rubeo pmixto citrinitati ꝛ digerat māz ꝛ eua cuet:minore tū q̄ntitate digerētiū ꝛ eūantiū in hac febre q̄s in p̄dicta:ꝛ nō comedat añ poxiſimū diſtāter min^9 q̄s per gnque horas.ꝛ poſt ſiné febris per duas horas.

Et ſi febris illa eēt tertiana nō pura ad quam iſte vir magnifice eſt patus pp multitudinē flegmatis: ꝛ ꝑpie groſſi abūdātis in eo.ex cuius mixtione cū cole ra ſit tertiana nō pura noīata notha.tūc oīa remedia ſupra

¶ Dūo ut eūet māz mioratī ‖ ſcripta ſūt ſibi ꝓueniētia. ue cū.ʒ.ij.ſ.el'arij de dactilis ꝛ.ʒ.ſ.caſſie cuꝝ medio cya/

¶ 2^o digerat māz cū ℔ cōpoſito.℞.ſy.‖ tho aque lactis. ſimplicis acetoſi.ʒ.j.ſy.de eupatorio.ʒ.ſ.cū aque aceto ſe cicoree ꝛ feniculi.añ.ʒ.j.miſce.ꝛ frigidū accipiat i au rora in die^9 caloris ꝛ calidū in die^9 frigoris ꝓtinuādo ip̄m tādiu q̄ appeat urina remiſſa in tinctura ꝛ ſuba ne q̄ valde ſubtilis in fūdo ei^9 ſtet ypoſtaſis alba vnita ſiſſis in ptibus:ꝛ dyaphana uel tranſparens nō valde groſſa.

¶ Tūc ḡ die imediate ſequēti ſoluat uēter ei^9 cū hac me/ dicina.℞.caſſie ꝑparate cū aque cicoree.ʒ.j.reubarba/ ri agarici electoꝝ añ.ℨ.j.ſpice ȳcȳcibis.añ.ḡ.iij.ſalis gē me.ḡ.j.aque emulſionis ſeminū coliuꝝ.ʒ.iij.caleſiat totū ꝛ bibat ꝛ tardet cibū ſaltē horis ſex.ꝛ comedat cibaria p̄ dicta frida cōmixta cū aliq^b folijs petro.feniculi ꝛ ꝓſiki b^9 calis ꝛ apitiuis.ꝛ i hora cibādi ꝛ i alijs modū obſuet i cura duaꝝ febrū p̄cedētiū ſcriptū:ꝛ felicitabit opatio ei^9 miſatiōe diuina:in cui^9 laudes imortales ſemp dirigan tur ītētio ꝛ oīa opa:ḡ ſit bñdict^9 in ſcla ſcl'oꝝ. Amen.

Conſiliuꝫ CCLXX. De neutralitate de cidētie ut mltū ſcōi ꝛ tertij ſignificati cum ſex malis diſpōnibus que ſunt.

¶ Grauitas capitis cū motu uētoſitatū ꝛ tinnitu ꝛ catarro.

¶ Dotus tremulus cordis.

¶ Nocumētū epatis tā ſine mā q̄z cū mā cuiuſlibet ſpēi.

¶ Lapſus ſtōci frīdus ꝛ hūidus:calidus ꝛ humidus.ꝛ fri

¶ Oppilatio ꝛ durities ſplenis. ‖ gidus ꝛ ſiccus cū mā.

¶ Oppilatio renum a trūbis ꝛ petaloidibus mucoſis.

¶ Diuiditur autem conſilium in capitula quinque.

¶ De cauſis ꝛ ſignis dictarum diſpoſitionū. Cap̄.I.

Gregius leguꝫ doctor ꝛ nobilis vir dōs Bartholome/ us de ualamarana laborat diſpōne que ue re neutralitas denoīari oꝛ.non eni opatio nes corpis ei^9 ſūt icolumes nec ēt ſenſibil'r leſe.iō diſpō ei^9 neutralitas eſt.ꝛ nō qdem eſt neutralitas p̄mi ſignificati.ꝑpterea q: corp^9 hūs eam eſt uere mediū ſaniſſimi corpis ꝛ egerrimi:nō qdē q̄ ta le nō ptic̄pet ſanitate ꝛ egritudine.q: illud eſt ſimpl'r im poſſibile.ſanitas eni ꝛ egritudo ſūt paſſiones hūani cor poris viuētis.ſz corp^9 mediū exīs ſaniſſimi corpis ꝛ eger rimi dī tale.qm̄ nō ptic̄pat ſanitate neq; egritudie a q/

¶ Eſt aūt p̄dicti viri neutralitas ‖ b^9 denoiabile ſit tale. ſcōi ſignificati.eo q: ptic̄pat utroq; extremoꝝ.ſ.ſanitate ꝛ egritudine:aut eq̄liter:aut ieq̄liter:aut p̄m lapſuꝫ q̄lita/ tū p̄marū iter ſe:aut paſſiuarū iter ſe:aut ȝ^o p̄m diuſitatez nārū adiuicē cōparatarū. ¶ Et p̄^m qđē itelligit q: neu/ tralitas ſcōi ſignificati penes modū p̄mū iā p̄dictū cadit uel aſſignat penes lapſuꝫ iter ꝯrietates q̄litatū actiuaruꝫ ſ.iter friditatē ꝛ calitatē:p q̄rū exceſſuꝫ nocet corp^9 nocu/ mēto ſenſibili nō tū manifeſto.Et ſil'r itelligēduꝫ eſt de ꝯrietate que cadit iter q̄litates paſſiuas.vz iter humidita tē ꝛ ſiccitatē.pōt eni in corpe itēdi calitas ꝛ remitti frigi ditas.adeo q; nocebit corp^9 nocumēto ſenſibili tū. Et ita pōt itēdi ſiccitas ꝛ remitti humiditas:ita q; corp^9 ipe/ diet in opationib^9 inſenſibil'r tū. ¶ Sil'r ēt ſcōo aſſigna ri pōt neutralitas ſcōi ſignificati penes lapſuꝫ in naturis aſſignabilē:ut q: ledet in cōplone ꝛ non in cōpōne:aut ecōuerſo. ¶ Et ſil'r de tertia natura dicendum eſt.

¶ Eſt ēt i ℔ viro neutralitas tertij ſignificati.eo q: i ℔ viro iuenit diſpō cerebri p quā aliq̄n nocet ſ; ſenſibil'r. Aliq̄n vo iuenit hec diſpō i corde ſtōco ſplene ꝛ muſclis ꝛ alijs mēbris mor^9 p quā aliq̄n ſpiciūt opōnes p̄dcōꝝ mē

¶ Ex q̄ appet q: ℔ vir laborat neu/ ‖ broꝝ:ſenſibil'r tū. tralitate ſcōi ſignificati ꝛ neutralitate tertij: ut dictuꝫ eſt.

¶ Appet ſcōo.q: hec neutralitas in eo p^a ul' ſcōa nō eſt di cēda in eo ſimpl'r ſemp talis.q: nō apta ſp p̄durare.neq; nūc talis:q: nō apta puſillo tpe pmanē.ḡ erit dicēda di/ ſpō hec neutralitas ſcōi ꝛ tertij ſignificati talis ut multū. pz ꝓntia a ſufficiēti diuiſione cuiuſlibet neutralitatis in ſimpl'r ſemp.in ſimpl'r ut multū.ꝛ ut nunc diuiſe a Gal. p^o tegni.illo cap̄. Qm̄ aūt ꝛ neutrū tripl'r dicitur.

¶ Vñ ex fūdamēto iſto ſeq; q: diſpō hui^9 viri iſtabilis eſt ꝛ frequēter pmutabilis.pp qđ ſi ei nō ꝓuideat q̄liq; pci piet nocumētū i cerebro corde ꝛ ſplene ꝛ i mēbris mor^9. vñ q: ex nocumēto iſenſibili diū̄ſaꝫ ptiū de facili pōt ue/ nire ad lapſuꝫ ſenſibilē ℔ vir:q nūc eſt neutral' neutrali/ tate decidětie pmutari poſſet freq̄nter ꝛ facile ad latitudi nē egritudis:ut nūc ul' ut mltū:aut ſimp^r tales ōnoiande

Ne aūt p̄dicti ſimones abſq; fundamēto videant plati.idcirco pauliſp circa eos ꝛtēplāduꝫ eſt. Cerebrū eni hui^9 viri a medio ſpeciei ul' generis elō gatū eſt per frigiditatē ꝛ humiditatē augmentatas in eo. Apparet aūt hoc poſſe deduci a poſteriori.

¶ Dū^o qdē q: facile ledit ab infridātib^9 ꝛ humectātibus.

¶ 2^o per effuſiōes māꝝ multaꝝ que ab hoc viro expellū tur per os ſpuēdo per palatum ꝛ per nares.

¶ ȝ^o q: mollities tactu ꝓcipit ptib^9 adiacētib^9 cerebro.

¶ 4^{o} p lesionē in opōnib^{9} iterioꝝ ꝛ exterioꝝ sensuū. Interioꝝ qdē qꝛ nō bñ debuit ei i opando tātasia: neqꝫ ēt ima giatiua po^{n} in cōponēdo didēdo affirmādo uł negādo.
¶ Et qnto iterū ꝓpter mobilitatem in opinionibus.
¶ Et 6^{o} adhuc pp nocumētū opōnū elicitiue uel cogitatiue potētie que exhit sensata ex insensatis. ꝛ sic de multis alijs signis que ꝓpter longitudinem dimittunt.

Est aūt coꝛ ipsi^{9} ēt distēperatū in friditate ꝛ hūiditate eēntialr. accītalr aūt supcalefactuꝫ est a mltitudie hūoꝝ ꝛ fumoꝝ calꝺoꝝ ab epe sibi delegatoꝝ Et pultas pulsus eius tarditas ꝛ raritas aut saltꝫ parua uelocitas ꝛ minoꝛ frequētia significāt hoc ꝛ elōgatio ab audacia ꝛ aiositate ꝛ lenitas sinistre ptis pectoris ꝛ nuditas eius a pilis significāt cōplonē cordis iam dictam.

At uero stōci ei^{9} discrasia fri^{da} ē ꝛ hu^{da}: qō appet ex debilitate appetit^{9} ꝛ digōnis ēt lenitio stōci ex mltitudie gñatiōis ꝛ ꝝgregatiōis uētositatū i eo ꝛ rugit^{9} ꝛ eructuatio ꝛ uētris iterpolata lenities. Hec oia significāt stōcuꝫ lapsuꝫ ad frigiditatē ꝛ humiditatem.

His aūt mēbris oīb^{9} sbuenit eis aliq̄lr nā faciendo epar ei^{9} calꝫ ꝛ hūidū nōbilr. qō lꝫ ꝫ opet cerebꝛo ꝛ stōco ꝫopantia diminuēte aut ad ꝫrium ducēte. Cordi ēt fortassis ꝫopat ꝫopantia equāte. pp qō felicitat ei^{9} dispō ꝛ phibet a manifesto ꝛ sensibili lapsu. ꝛ sic remanet in eo neutralitas scdi ꝛ tertij significati. Si milr ēt de calitate ꝛ humiditate renū hui^{9} viri dici pōt.
¶ Ex qb^{9} oīb^{9} appet qꝺ stāte lapsu in cerebꝛo corde ꝛ stomaco pp quos lederet sensibilr ꝛ fieret eger. his tñ ꝓtra opante potētia epatis ut ꝓdictū est: remanet lapsus naturalis a sanitate ꝛ egritudine elongatus.

At uero iterū lꝫ ꝑm ꝓdicta hic vir laboret dispōne neutrali. tñ ꝑm vnū mēbrū iste vir est eger egritudie ut multū denoīanda. Est aūt bꝫ mēbrū in ipso splen in quo q̄si semp repiunt oppilones que sunt egritudines cōpōnales ꝛ tēsiōes ꝛ apata dura q̄ sunt egritudines cōpōnales ꝛ cōpositę. penes qō mēbrū tāqꝫ penes fūdamētū facile demīrari pōt. q̄re hic vir frequenter egrotet. debilitas eni splenis ei^{9} est cā egritudis ei^{9}. ꝓ pterea qꝛ cū defic orificiū splenis i attrahēdo meliam ab epe nō depurādo ipaꝫ a sāguie: mltiplicat ipa melia sil cū sāguie p vntūsuꝫ coꝛp^{9}. ex q̄ sequunt pla icōueniētia.
¶ Segt eni p^{o} defedatio formositatis coꝛpis ꝛ ꝫūsio colo
¶ Segt 2^{o} ḡuitas capitis. uapoꝛ enim ⌋ ris ei^{9} ad opacū. melic^{9} cū sāguie mltiplicat^{9} in capite oīno grauat ipsuꝫ.
¶ Segt 3^{o} oppil'o ptiuꝫ cerebꝛi ꝛ ꝑpe in añriori pte usqꝫ ad riq̄. uapoꝛ melicus terrestreitate sua nō pōt eque bñ penetrare in subaꝫ cerebꝛi mediā ꝛ posteriorē ꝛ in pānī culos illarū ptiū. sicut penetrare pōt in añriores ptes. anteri^{9} eni cerebꝛi rari^{9} est: qꝛ calidius. p^{a} tertij. 2^{o} cap^{o}.
¶ Segt 4^{o} qꝺ ḡuitas sōni i bꝫ viro ē apta facile pmutare ip
¶ Segt 5^{o} hūc virū oīno fieri pusillani⌋ suꝫ ad subeth. mē ꝛ timētē. quō eni nōꝛ cū semp secū pītē hēat cām pusillanimitatis ꝛ timoris. vꝫ melicā mām. ut p^{a} tertij. tractatu 4^{o}. cap^{o} de melia colligendū est ꝓpe ꝓncipium.
¶ Segt 6^{o} qꝺ in bꝫ viro oio dꝫ eē mutabilitas in opionib^{9} ꝛ ieptitudo ꝓsistēdi i speculatiōe studij. tātā eni ꝫrietatez hēt mā melica ad spūz aialē ꝛ vitalē frigiditate ficcitate ꝛ grossitudie ꝛ opacitate suis qꝺ trāsmutat spūm a suba sui qꝺ ꝛ eē clarus uel dyaphan^{9} subtilis calidus ꝛ humidus i silitudinē celestiū coꝛpoꝝ vḡes. p^{o} de virib^{9} cordis. p^{o} ca^{o} i fine. Sꝫ oīb^{9} istis adūsat mā melica si bñ intelligit cōplo modus suba melie: ꝛ q̄ sequunt ad ipsam. pp qō ꝓnceps allegato ca^{o} dixit. qꝺ mā melica fac aialē spūm qꝺ dꝫ eē istm opationū iterioꝝ sensuū fieri siluestrē ꝛc. Un ex his solut ꝑbleuma q̄re melicoꝝ plrimi exercēt act^{9}
¶ Segt 7^{o} ex fūdamēto ꝓdicto qꝺ hic doctoꝛ ⌋ bestiales. pat^{9} est ad melā ypocūdrialē que mirachia nomē trahit a fonte grecoꝝ. cū mā melica labit aut uapoꝛ ei^{9} ꝑpellit ad iferiora mirach ibidē mltiplicata exneat ꝛ euaporās cerebꝛo siluestrē fac opationē sensuū iterioꝝ ei^{9}. ꝛ ē egri tudo difficillima ꝛ ꝑpe i viris lrature deditis. At vo iterū nocumētū splenis alr pōt eē cā plrtū nocumētoꝝ in bꝫ viro. Supposito eni qꝺ epar sit potēs ad discernēdū māz melicā genitā in eo ꝛ ad expellēdū ipaꝫ ad splenē. Et iterū ꝓcesso qꝺ splenis potētia ꝓuenīēter se hēat ad attrahēdū ꝛ depurādū meliam a sanguie. ꝓtingit ipsam meliaz in splene receptā tanqꝫ in receptaculo mltiplicari. ꝑptera qꝛ virt^{9} expulsiua debilitata est ꝛ digestiua. vñ mā illa in eius splene multiplicata est cā oppilonū ꝛ apatum eius in hoc viro. ꝛ ista est uera dispositio ipsius.

Et ex hoc fundamēto sequunt coꝛrelaria plura.
¶ Du^{m} qꝺ sb ypocūdrio sinistro semp est tē⌋ ¶ 2^{o} segt qꝺ ista est cā tremuli mo⌋ fio dolꝝ ꝛ durities. tus cordis ei^{9}: qui si ꝑseūaret in isto viro cū resolonib^{9} ꝛ debilitate q̄s in ipso ꝑpēdo morte sbita minat i eo. Qui cūqꝫ hēt motū tremulū cordis sibi ꝓtinuū caueat ne subita intercipiat morte. 3^{a} p^{i}. c^{o} de his q̄ ꝓnosticant egritudies
¶ Sequit 3^{o} qꝺ nō est mirabile si in isto viro appent ꝛ pseuerēt frequētes ꝛ pmixte febres. mā eni melica cōmixta cū sanguie eūtit ipm rōnabilr ꝛ alias mās ad putredinē qō ꝑbat. qꝛ cā que putrefactionē iducit in subiectū fridū ꝛ siccū facili^{9} putrefacē pōt sbiectū calm ꝛ siccū: calꝫ ꝛ humidū: ꝛ fridū ꝛ hūidū. eo qꝛ iter cām putrefaciētē ꝛ tales mās iuenit aptitudo ꝓximis ad putredinē ꝑm aliquā q̄litatū ꝑ quā neutra mā illarū triū ita repugnat putrefactiōi q̄ fit a calo ꝛ hūido sic repugnat mā melica fridita⌋ te ꝛ siccitate suis. Et ista ē ꝑpe cā frequētādi egritudies i bꝫ viro siue cerebꝛi siue coꝛ ꝛ epar ab ea discrasient: ut iā deductū ē siue stōc^{9} ꝛ alia mēbra de qb^{9} est vidē facile ex
¶ Et tu supadde qꝺ pp frequētationē euētus ⌋ ꝓdictis. egritudinū i bꝫ viro iā acqsita est spēs male cōplonis i cerebꝛo corde stōco splene miracḥ ꝛ epate ei^{9}. Un nō ē mirabile si bꝫ coꝛp^{9} est neutꝛ simplr semp. aut ut multū scdi ꝛ tertij significati sicut supꝰ dictū est. nec ēt est mirabile, si ipse egrotat egritudine simplr. ꝛ ut multū ꝓtracta in mēbris ꝓsimilibus ꝛ organicis sicut de splene demōstratū est.
¶ Ex qb^{9} oīb^{9} ꝓcludit qꝺ opꝫ hūc virū ualde cautū solertē
¶ Segt 2^{o} qꝺ nisi cū magna ⌋ ꝛ sollicitū eē ad sui regim. adūtētia ꝛ sollicitudine sibi ꝓuideat: oīno trāsibit i mara
¶ Et segt 3^{o} qꝺ ꝑp bꝫ oportebit oīno ⌋ smodeā dispōnē. vitā eius eē breuē: qō tñ misericordia sua totius vniuersi subst̄atie artifex elōget ab eo ꝛ quo se a tātis piculis ꝑseruare possit regimē ꝑseruatiuū ꝛ curatiuum deinceps describā fauēte diuina potētia: ut iam sequit.

¶ De regimie p administrationē sex rez nō nāliū. Cap. II

Uia sex iuēta sūt istra: que lꝫ sint res nāles q tū qꝛ nō sūt de eēntia hūani coꝛpis p se ꝛ imediate itegrātia ipꝫ. Jō res nō nāles a splētib^{9} noīate sūt: sine qb^{9} coꝛp^{9} hūanū nec eē nec durare pōt. ¶ Sūt aūt hec. s. aer quē uelim^{9} uel nolim^{9} coꝛpi hūano ex necitate ꝓcedim^{9}. 9^{o} terrapētice finali c^{o}. ¶ Et cib^{9} ꝛ pot^{9} sūt alimēti mā sine quo viuē nō ꝓtingit. ¶ Et 3^{m} est sōn^{9} ꝛ vigilia. ¶ Et 4^{m} est ges ꝛ exercitiū. ¶ Et 5^{m} ē ianitio coꝛpis ꝛ el ꝓria repło. ¶ Et ulti^{m} ē accītia aie.
¶ Jō circa hec recto calamo ꝓcedēdū ē. quoꝝ gra ꝑmittēdū p^{o} qꝺ dispō hui^{9} viri q̄ ē neutralitas decidētie alteroi diget regimie q̄s idigeat egritudo ipi^{9} cōplonalis cōpōnalis aut cōposita q̄ i splene assignate sūt. Coꝛpa eni q̄ a ꝓpo tēperamto elōgata sūt: ꝛ ad illō reducibilia regi de bēt regimie ptiꝫ p sil'ia. ptim vo p ꝓria. pp qō sil'ia debēt eē ꝓuenīētia pti lapse ꝓuāde ꝓria coꝛruptiua lapsus tā i ducti: ut colligēdū est 3^{o} tegni. ca^{o} illo. Si regē ꝛ pmutare uolueris. ꝓria aūt q̄ lapsui tā facto admirank eligant ex altero ca^{o}. Curatio eni uere vnū hēt modū ꝛ illū p ꝓria. ꝛ ptim colligunt hi ꝑmōes 4^{a} p^{i}. ca^{o} 2^{o}. 3^{a} p^{i}. ca^{o} de regimine coꝛpoꝝ: q̄rū cōplones nō sūt bone. Jtaq; cū neutralis lapsus h^{o} viri pēdeat a dispōne splenis māz melicā coicantis ad ptes declaratas in p^{o} cap^{o}. opꝫ qꝺ instra oia

eligant q̄ adūsari debēt mālei melice cū calitate ⁊ humi
ditate: ēt que aptāt oppilones splenis ⁊ māz iā i eo colle
ctā lentēdo ⁊ resoluēdo ſbtiliādo ⁊ abſtergēdo deponāt.
¶ Et q: ad oppilones splenis q̄tūcūq; a mā frida factas
ꝓtigit corp⁹ calefieri pp̄ phibitā trāſpiratiōnē ⁊ ipeditam
euētationē. Jō opz q̄ iſtra talia nō ſint i ḡdu calitatis nō
bīr eleuata neq; talia effectiue. opz aūt ut ſint humidio/
¶ Itaq; eligat p̄ ℔ ℔ ra formalr ⁊ effectiue q̄ calidiora.
viro aer ciuitatis dom⁹ ul camē ad calitatē ⁊ ſiccitatē nā
liter iclinat⁹. ita q̄ hitatio et⁹ ſit remota a terra a ꝓpinqta
te aq̄rū uallīū teſtudinaliū ⁊ antiq̄rū edificioꝝ mīā hūi
ditatē hītīū. Et ſi aer loci et⁹ nāliter hēri nō poſſit: fiat ar/
tificialr talis cū igne mīto: aut ſuffumigatiōib⁹ rerū cala/
rū ut thuris: lauda. mirre: ſtora. calamite: ⁊ ſiliū aromatū
i camera carbonib⁹ ignītis abſq; fumo ſupaſpſoꝝ. Jdē di
co de ueſtib⁹ ⁊ tegumītis oīb⁹ tā capīti q̄ ſtōco ꝓueītib⁹.
¶ Regimē aūt de aliꝭ quinque reb⁹ nō nālib⁹ inuenīt in
illo conſilio de melancolia p̄ illo vincentino quod inci/
pit. Optarem. ⁊ capīn 2^{m} de cibo ⁊ potu incipit. Eligat
itaq; vir iſte panē de puriſſima farina ⁊c̄.

¶ De itētiōib⁹ ⁊ iſtris ulib⁹ admiſtrādis i cura. Cap̄. III.

e ✠ p̄dictis in p̄n⁹ cap̄ p̄cedētis appet
q̄ itētiōes i regimīe h⁹ vi/
ri ḡnales due ſūt. ¶ Prīa eſt ad diſpōnē que ē
neutralitas dictē ipſi⁹. ¶ 2^{a} vo eſt ad egritudines tā p
¶ Dico quaz fūdamēto p̄mittēdū eſt p̄mo q̄ cū ℔ dictas.
iſte vir nō moleſtat uehemēter a dolore ſplenis: ⁊ a no/
cumēto ipſius coicato cerebro cordi ſtomaco ⁊ epati. tūc
indiget regimine ꝓcuratiuo neutralitatis illius.
¶ 2⁰ p̄mittēdū q̄ cū nocumētū magis pcipit i ſplene aut
in mēbris q̄b⁹ nocumētū a ſplene coicat. tūc opz intēdē
ad corrigēdū illoꝝ mēbroꝝ nocumēta ⁊ abſcindēdū ea.
¶ Propter qđ p̄ regimie neutralitatis illi⁹ q̄nque vident
mihi nēcia obſtuāda. ¶ Dico regimine vo egritudinū ſua/
rū ſex vident mihi nēcia declaranda. ¶ Quoꝝ p̄^{m} erit
ꝓcuratiuuz diſpōnis capitis. ¶ 2^{m} cordis. ¶ 3^{m} epatis.
¶ 4^{m} ſtōci. ¶ 5^{m} ſplenis. ¶ 6^{m} vo nocumētū renū cona
bit abſcindē. ⁊ tādē erit opuſculi complementum.

¶ De particulari regimine neutralitatis. Cap̄. IIII.

p Rimū itaq; obſtuādū p̄ remouēda neu
tralitate h⁹ viri ē q̄ uſq; ad duos
annos aut ſaltē vnū iſte vir eūet i uere ⁊ i autū/
¶ Aduenīēte medietate mēſis febru ℔ no ſz hūc modū.
arij uētre h⁹ viri exīte lubrico flōmet ſibi ſaluatella fini/
ſtre man⁹ per quā exhaut ſanguis. ℨ. iij. uel. iiij. ad plus.
¶ Jnueniat aūt uena illa iter ānularē ⁊ auricularē digitos
man⁹. uerūtn ſi appereti corpe mīta repletio ſecuri⁹ eēt
flōmare baſilicā adūſi lateris gra mīorādi ⁊ diſtrahēdi
¶ 2⁰ vo p̄ncipalr obſtuādū eſt ut mane imediate ℔ māz.
ſeq̄nti flōmiā huic viro admiſtret i mane hic pot⁹. ℞. thi
mi ⁊ epithimi. aā. ℈. j. pulpe tamaridoꝝ p̄pate cū aq̄ ſco
lopēdrie ſpice nar. ciamomi fenicli. aā. ℊ. ij. accipiat totū
i potu cū. ij. ℨ. aq̄ tamariſci aut ſcolopēdrie caleſēt: ⁊ poſt
ipz imediate dormiat hora vna ⁊ nō āpli⁹. deide ſurgat
⁊ nō exercitet aut ſaltē paucis paſſib⁹ interpolate ambulā
do. poſt q̄ntā horā accipiat ſcutellā vnā macri brodij pl'
li in hyeme ⁊ cū debilitate corpis aut cyathuz aq̄ leuiter
çuccarate in dieb⁹ caloris aut fortitudis vtutis. poſt que
duo uel ipſoꝝ alterū per horā comedere tardet.
¶ 3^{m} reme^{m} ad hāc itētionē ē: ut die imediate ſequēti mio
ratiuū hic vir accipiat ℔ digeſtiuū i aurora cal'z. poſt qđ
nō comedat niſi 4^{or} horis elapſis. Cui⁹ deſcriptio ē hec.
℞. ſy. acetoſi cōpoſiti. ℨ. j. ſy. de biſatijs. ℨ. ſ. aq̄ ſcolopen
drie uel tamariſci. ℨ. j. ſ. aq̄ cicoree q̄ ꝑpe taraxacon ab
Auic^{a} dī. ℨ. ij. miſce. ⁊ totū accipiat: ⁊ totiēs q̄tiēs appebit
i urina et⁹ ypoſtaſis i fūdo ſedēs alba ꝓtūcta ſiliū ptiuz ⁊
¶ 4^{m} iſtr̄z ē. ut poſt aſſūptōez digeſtiui ma ℔ dyaphana.
ne imediate ſequēti eradicet mā cū ℔ cōpoſito. ℞. el'arij
dyalene deſcriptōe Nicolai i antidotario. ℨ. iij. lapidis
laçuli ⁊ lapidis armeni p̄patoꝝ. aā. ℊ. ij. ſpice nar. ℊ. ij. ſa
lis gēme. ℊ. j. miſce. ⁊ totū in potu accipiat cū. ℨ. ij. aq̄ ta/
mariſci fartare ul' ſcolopēdrie. poſt quā medicinā ⁊ i et⁹
aſſūptiōe obſtuent ꝓditōes oēs dicte ſupi⁹ i mioratiuo.
¶ 5^{m} iſtr̄z gra hui⁹ neutralitatis ē ℔. ℞. mirabol'. idoꝝ ⁊ bel
liricoꝝ. aā. ℨ. j. floꝝ boragis ⁊ bugloſſe: ⁊ floꝝ enule ⁊ vn
gule caballine q̄ fartara noīak a Serap̄. in aggregatore.
aā. ℨ. j. ſeminū endiuie lactuce ſcariole ⁊ acetoſe. aā. ℨ. j. ℈
ſeminū coliuz fridoꝝ. ℨ. vj. ℊnoꝝ fiſticoꝝ. ℨ. ij. ſy. ſimplicis
acetoſi. ℨ. iij. çuccari al. ℨ. iij. pulpe tamaridoꝝ p̄pate: ut
ſupi⁹ dictū ē. ℨ. j. ℈. fiat el'arīū ℔ artē: de q̄ poſt iſtra p̄dcā
iſte vir aſſumat. ℨ. ℈. deglutiēdo ipaz abſq; alio potu i au
rora: poſt q̄tuoꝝ hōs aūt cibū. Eſt enī i ℔ iſtro potētia ma
gna digerēdi mām melicā ⁊ mūdificandi ſplenē ab ea ⁊
ꝓfortādi ſtōcū eius ⁊ apiēdi oppilones ſplenis epatis ⁊
renū ⁊ ꝓfortādi coꝝ vtute fiſticoꝝ. ⁊ tu ꝓſidera virtutem
ſimpliciū igrediētiū ℔ cōpoſitū ⁊ nō decipieris. Hec in
ſūma vident mihi ſufficē ad regimē neutralitatis h⁹ viri
¶ Cap'm q̄ntū de cura particulari ſex nocumētoꝝ ſequē/
tiū ad neutralitatē dictā ꝓtinēs ℞ica ſex.

¶ De cura grauitatis capitis cum motu uentoſitatum ⁊.
tinnitu ⁊ catarro. ℞ica. I.

Am aūt ℔ cap'lo i ſex ptes diuiſo opz trā/
ſire ad regimē corruptiuū nocumen
i toꝝ mēbroꝝ q̄ egrotāt i ipſo. Cū ḡ i ℔ viro ap/
paruerit grauitas capitis: mot⁹ uētoſitatū inter
craneū: tinit⁹ ul' ſonit⁹ i auri⁹: deſcēſus māerū p palatū ⁊
p nares. Et tā ꝓiter ſōni iterrupti ⁊ ſōnia corrupta ⁊ tio/
rē faciētia que ſi pleuerāt opz de neceſſitate ꝓcludere ca/
put hui⁹ viri egrotare. Tūc ḡ aſpiciat ſi ſit urina tinctura
hīs rubeā ul' ſubrubeā groſſitudine ſube ⁊ multitudine
nubis nēphilis ul' neorematis uel ſiliū. ⁊ erit urina mul
ta. tūc ſtatim flōmet cephalica iter policē ⁊ idicē dextre
manus poſita. ⁊ educant ſanguinis. ℨ. ij. uel. iij.
¶ 2^{m} inſtr̄z eſt. ut mane imediate ſequēti diſtrahat a capi
te mā cū iſtis pillis. ℞. pillarū de agarico. pil. de yera ma
iori. aā. ℨ. ſ. auari poderis fozment pille ſex cū ſucco ro.
obſtuatis ꝓditionib⁹ que ſupius in minoratiuo dicte ſūt.
¶ 3⁰ p̄ncipalr admiſtret ℔ ſuaue digeſtiuū ⁊ efficax in po
tētia. ℞. aq̄e ypericonis ⁊ ſcariole. aā. ℨ. j. aq̄e acetoſe
ſcolopēdrie. aā. ℨ. j. ſ. miſce. ⁊ accipiat uſq; ad appitionē
ypoſtaſis in p̄cedēti cap'o determinate.
¶ 4⁰ p̄ncipalr purget cū iſtis pillis. ℞. yeralogodiō yere
ruffini. aā. ℨ. j. ſ. çuccari al. q. ſ. fiāt pille deglutiant in au
rora ꝓditiōib⁹ obſtuatis: que in aliꝭ eūonib⁹ iā ſūt dicte.
¶ 5⁰ p̄ncipalr accipiat poſt q̄tuoꝝ dies oi q̄rto ſero pillam
vnā de ifraſcriptis cū uadit ad lectū. ℞. auree alexandri
ne deſcriptione Nicolai in antido. ſotire magne ibidez
et deſcripte. aā. ℨ. ſ. fozment pille ſex cū çuccaro albo.
¶ 6^{m} p̄ncipale ē. ut oi ſero cū expōit ſe lecto puluerīçet cō
miſſurā coronalē ⁊ ſagittalē cū ℔ puluē. ſ. icipiēdo a ſup
tori pte frōtis uſq; ad ſūmitatē et⁹ i medio capitis p q̄tuoꝝ
digitos. Deſcriptio pſueris ē hec. ℞. maiorane floꝝ roſ/
marini folij ligni aloes ſticados pulegij calamēti origāi
aā. ℨ. ſ. roſaꝝ. ℨ. j. violaꝝ floꝝ nenufaris. aā. ℨ. ſ. pſueriçēt
oia ſbtilr p ſe. deide puluerīçata cōmiſceāt ⁊ admiſtret
¶ 7^{m} p̄ncipale iſtr̄z ē. ut ſi p hec oia nō ſufficiēter ℔ ut. ℊ.
alleuiaret caput. tē ℞. coſti ſtaphiſagrie piretri pipis al. ℊ
noꝝ balſami cubebaꝝ aā. ℨ. j. yreos. ℨ. ſ. aniſi ligritie mū
date aā. ℨ. ij. coq̄nt oia i lb. vj. aq̄ uſq; ad ꝓtūptionē medi
etatis. deide colent. Et de hac colatura mediocriter cala
cū 4^{a} pte çuccari colluat oi mane os ⁊ fiat gargariſma p
duas hōs aā p̄ādiū. ⁊ ſilr aā cenā colluēdo uel gargari/
¶ 8^{m} p̄ncipale iſtr̄m eſt. q̄ admi ℔ çādo. viij. ul'. x. vicib⁹.
niſtrent p̄dicta remedia interpolate adminiſtrādo frica
tiōes extremitatū ſupioꝝ ⁊ inferioꝝ. ſ. ligature ipſarū ap
ponant uētoſe ſine ſcarificatione ſup carnoſis domeſti/
cis ptibus tybiarū ⁊ aliq̄n ſup natis ⁊ ſpatulas.
¶ 9^{m} inſtr̄z iteꝝ ad diſpōnes capitis ē ℔. ℞. floꝝ roſmarini

maiorane folioꝝ hederе ſiccoꝝ añ. ʒ.ij. gariofil. ʒ.j. macis corticū citri. añ. ʒ.j.ſ. floꝝ nenufaris violaꝝ lāb:uſci. añ. ʒ.ſ. pluerīçenk oīa ⁊ ligenk i ſindone retorta ⁊ ut multuꝫ

℄ Ulti^{m} iſtiꝫ eſt ℔. ℈. floꝝ roſmarini. ʒ.ij. ma ⎣ odorenk. iorane. ʒ.j. ligni aloes. ℨ.j. el'arij dyacalamēti. ʒ.j.ſ. ſy. roſarū. ʒ.vj. çuccari al. ℨ.j.ſ. fiat el'arīū de quo patiens ſepe in ſero cū uadit ad lectū accipiat q̄ztitatē vni^{o} nucis muſ. deglutiēdo ip̄m: eſt enim de rebus ꝓfortātibus cerebrū.

℄ De cura motus tremuli cordis. ℨeica. II.

Pro diſpōne ſuo cordis ei^{o} attendat q̄ ſepe i cibarijs ſuis comedat buglоſſam ſup quā glibet patiens debilitatē cordis ⁊ altera nocumēta ei^{o} ꝺz eē audaꝝ ad ſepe comedēdū ip̄aꝫ ⁊ eſt cañ. Aui. xj^{a} ʒ^{i}. c^{o} de cañ. curatio

℄ Item ſecūdum ſimplex eſt uſus melliſſe. ⎣ nis cordis.

℄ ʒ^{m} ē frequēs uſus corticū citri. ⁊ ꝑpe q̄n ꝓdiunk cū çuccaro: mirabili eni iuuamēto alleuiāt motū tremulū ⁊ de

℄ 4^{m} ſimplex eſt. q̄ in oi potu ei^{o} infu/⎣ bilitatē cordis. ſus teneaꝫ lapis ſmaragdus. ſigillat eni mirabilr i omni inſtro cordiali mirabilem ꝑpꝛietatē cōfortādi cor.

℄ 5^{m} ſpāle reme^{m} ⁊ cōpoſitū ē. q̄ iſte vir ſepe aut ſaltē tri/b^{o} vicib^{o} i ſeptiana i aurora accipiat. ʒ.j.ſ. letificātis deſcripti a Raſi 9^{o} Alm̄. c^{o} de melia. ⁊ ꝑpe diſſoluēdo ip̄m cuꝫ ℨ.j. aq̄ bugloſſe ⁊ coclearib^{o} duob^{o} vini aromatici dicis.

℄ 2^{m} cōpoſitū ē ℔. ℈. iacincti ſmaragdi ſaphi. oſſis de corde cerui folioꝝ auri. añ. ʒ.j. floꝝ enule bugloſſe margaritaꝝ puriſſimaꝝ. añ. ʒ.j.ſ. çuccari al. ℨ.iij. ſy. de corticib^{o} citri. ℨ.iij. fiat el'arīū de q̄ patiēs ſp añ cibū p duas hōs deglutiat coclear vnū. ℔ eni el'arīū delectabili^{o} ē p^{o} ⁊ nō mi

℄ 3^{m} cōpoſitū eſt ℔. ℈. corallоꝝ ru. beē ⎣ noris efficacie. al. ⁊ ru. añ. ʒ.j. ſmaragdi puriſſimi ⁊ margaritaꝝ. añ. ℨ.ſ çedoarie. ʒ.j.ſ. puluerīçenk oīa p ſe: ⁊ de hac mixtura patiēs accipiat ſup oi cibario ſuo aut ſaltē añ cibū imediate deglutiēdo ex eo. ʒ.ſ. cū modico vini aromatici ⁊ dulcis

℄ 4^{m} cōpoſitū ē ℔. ℈. karabe çedoarie floꝝ nenufaris foliоꝝ baſilicōis floꝝ roſmari. añ. ʒ.j. ābre oriētal. ℨ.j. muſci. ℊ.iij. floꝝ lābruſce. ℨ.ſ. pluerīçenk oīa ⁊ ligēt i ſindone ⁊ ſepe olfaciat ea eger. hec eni oīa iſtra petētia ſūt debilitati tremori ⁊ reſolonib^{o} ⁊ lipothomicis ⁊ ſincopali/

℄ Ulti^{m} reme^{m} ē ℔. ℈. ſpēꝛ el'arij de gēmis. ⎣ b^{o} cordis. deſcriptiōe Mеſue ſpērū dyamargaritonis deſcriptiōe Nicolai. añ. ʒ.ij. muſci ambre. añ. ℊ.iiij. iacincti electi qui noiaꝫ rubin^{o}. ʒ.ſ. beē al. ⁊ ru. croci folioꝝ citri: aut corticū eoꝝ. añ. ℨ.ij. puluerīçenk oīa ⁊ fiat ſacculus q̄drāgularis in ſindone retorta q̄ ſemp applicat^{o} ſup corde ⁊ nuda cute teneaꝫ. Hec de diſpōne cordis dicta ſufficiant.

℄ De cura nocumti epatis tā ſine mā q̄z cū mā cuiuſlz ſpēi

Am vo ʒ^{o} p̄ncipalr opz pcu ⎣ ℨeica. III. rare diſpōnē epatis. Et p̄mittēdū p^{o} q̄ nō appentib^{o} ſignis euidēter demſtantib^{o} nocumētū cerebri ⁊ cordis ⁊ ꝓtinuāte extenuatiōe corpis ⁊ ꝓſūptiōe ad maraſmodeas reſolones cū calitate pcepta in ypocūdrio dextro cū rugitu ⁊ gurgulatiōe ⁊ tēſiōe i ipſo ypocūdrio ⁊ ſuccedēte ul' ꝓpante chiloſo fluxu appet h^{c} oīa arguē nocumētū ip̄i^{o} epatis. Q; ſi fuerit applicatū cū ſiti amaritudie oris vigiliaꝝ iſtātia ⁊ ocl'oꝝ citrinitate ꝓ uenіēt hec oīa nec̄io ab augmēto ul' diſtēpie colice māei

℄ Si aūt nō fuerit p̄dcā ſigna p̄ntia ⁊ appeat faciei ſq̄liditas ⁊ cacethica i facie ⁊ circa oculos diſpō ⁊ ſaliue multitudo mollities lenitas friditas ypocūdrij dextri: ⁊ aliq̄ lis pedū tumor. pz hec oīa ꝓuenire a friditate ⁊ flatis augmēto. ⁊ ſūt duo nocumēta q̄ ut i p̄rib^{o} manifeſtant i epate. ℄ Ego aūt legētib^{o} dimitto laborē eligēdi ſigna ſignificātia lapſuꝫ cal'm ⁊ hūidū. q̄ ſāguineū ⁊ fridū ⁊ ſiccum q̄ melicū. hec eni ex p̄dictis eligi p̄t p ōrietatē doctrine et illi lapſus nō ita frequēter euentūt. ſanguineū eni ual de cito ⁊ facile trāſmutat in colicū. Et raro eſt repire lapſum in epate melicū pp ōrietatē ei^{o} ad epar p ambas q̄litates. Cū eni epar ſit cal'm ⁊ humidū reſpectu medij generis oporteret agēs trāſmutās ip̄m ad melicū lapſuꝫ eſſe ualde potēs. ubi enim magna eſt reſiſtētia ſi ꝺz induci

℄ Ponunk ḡ iſtra ⎣ lapſus ōri^{o} opz agēs eē potētiſſimū. nōnulla iſtoꝝ lapſuū correctiua. iō ſi appent ſigna ebulli tiōis in ſāguie notabilis rōnale eēt ⁊ ꝓueniēs flōmiam admiſtrare euētatiuā. i. refrigeratiuā ſanguis ⁊ nō eductiuā multitudis ei^{o}: niſi magne repletiōis appeāt ſigna tūc eni amplioꝝ licētia i eductiōe ſanguis eēt cōcedēda.

℄ Deinde admiſtret 2^{m} iſtr̄m qō iter reliq̄ eſt utillimum ſ. aq̄ iuiubarū ſiue decoctio ſit ſiue ſublimatio earū. de q̄ in aurora denk. ℨ.iij. uel. iiij. quibuſdam diebus.

℄ ʒ^{m} remediū ad ℔ eſt aq̄ acetoſe ⁊ ē ualde melioꝝ altera.

℄ 4^{m} reme^{m} ē lenitiuā facē eūonē cū. ʒ.x. caſſie de cāna eē

℄ 5^{m} iſtiꝫ eſt ꝓfortare epar cū ⎣ cte cū aliq̄ de p̄dcis ags. hac ꝓfectiōe. ℈. trociſcoꝝ dyarodon trociſcoꝝ de ſpodio añ. ʒ.j. çuccari ſcde coctiōis. ℨ.iij. coquak çuccarū cuꝫ aq̄ fontis ⁊ fiāt rotule. iij. ʒ. de qb^{o} vnā accipiat ſemp ante ci bū: ⁊ bonū eēt etiā alterā accipe poſt oēm cibum.

℄ 6^{m} remediū ad idē pōt eē ꝓfectio triaſandaloꝝ deſcripti/one Nicolai i antidotario que exhibeak ut p̄cedēs ⁊c.

Ad corrigendū aūt epatis lapſuꝫ cal'm ⁊ ſiccū i mālem conueniunt hec omnia inſtrumenta.

℄ Dri^{o} ſalatitū factū de endiuia portulaca lactuca ⁊ ſilib^{o}

℄ 2^{o} adminiſtrare ante cibum cucurbitas confectas.

℄ 3^{o} exhibere. ʒ.ſ. trociſcoꝝ de viol. cū puluē ligritie ul' de

℄ 4^{o} exterius inungere epar cum oleo de ⎣ coctiōe ei^{o}. ſiſamo cum oleo de been.

℄ 5^{o} exhibē i potu ⁊ i cōeſtiōe ꝓfectiōes elnuferas. i. q̄ re/

℄ Uolētes vo corrigē lapſuꝫ cal'z ⁊ ⎣ cipiūt radicē enule ſiccū mālē ep̄is adminiſtrare debēt oīa iſtraſcripta iſtra cū aq̄ endiuie violaꝝ portulace angurie ⁊ nenufaris ſcario le ⁊ ꝓſimiliū exhibēdo eas. ut de p̄dictis dictum eſt.

℄ Itē q̄nq; bibē. ℨ.ſ. de çuccaro roſaceo dieb^{o} ⁊ hora caloris cum aqua portulace angurie ualde confert.

℄ Silr ꝓfert çuccarū violaceū ut p̄dictū eſt: ⁊ ꝓfert p̄dcis mixtio iſta. ℈. ſe. endiuie cicoree ſcariole ⁊ portulace. añ ʒ.j.ſ. floꝝ nenufar. ʒ.ij. ſeiuꝫ coiuꝫ fridoꝝ oiuꝫ q̄uor. ℨ.j. ſpodij. ʒ.ij. terank oīa p ſe ſbtiliſſime ⁊ cōmiſceank cū tripla q̄ztitate çuccari albi ⁊ fiat tragea. ⁊ de hac tragea accipiat coclear vnū ante cibū qō eſt ualde potens ad ꝓfortandū epar: ⁊ ad frangendum caliditatem eius.

℄ Cōfert ēt ep̄i talr calefacto epithima iſtō. Cui^{o} deſcrip^{o} ℈. aq̄ endiuie violaꝝ nenufar. añ. lb. ſ. trociſcoꝝ dyaro don: trociſcoꝝ de viol. añ. ʒ.j.ſ. croci. ℨ.j. aceti coclearia iij. p̄ſſenk oīa i mortario ⁊ iſūdak i eis pān^{o} triplicat^{o} amplectēs ypocūdriū dextrū uſq; ad poſteriorē ptē trāſuerſalr vſus ſpinā a duab^{o} horis p^{o} p̄ndiū oi hora bis ul'ter

℄ Hūc ēt lapſū ꝓueniēter corrigē pōt co⎣ uſq; ad cenā. meſtio cochiaꝝ. ſūt aūt codie aialia teſtudialia uelut lima cie hn̄tes comua q̄ ſueniunt i dumetis: q̄ a tota ſpe ꝓfotāt epar. ut 14^{a} ʒ^{i} colligēdū de reb^{o} in q̄rū uſū ſuuak epar

℄ Et ſilr dī ibi de epate adip. i. lupi qō mirabilr confortat epar ſiue comeſtū ſiue cōbuſtū ⁊ in puluere redactum ⁊ bibitū cum aqua yris uel endiuie uel altera ſimili.

℄ Taceo ℔ de eūantib^{o} māz colicā ab ep̄e ⁊ a uenis. plurima eni ſunt dicta ſupi^{o}. Et ſi videreꝫ iſtātia eūonis non eligak aliud q̄z hoc. ℈. pulpe tamarindoꝝ. ʒ.ij. caſſie nup ꝑparate cuꝫ aqua cicoree. ʒ.vj. reubarbari electi. ℨ.j. ſpice nar. ℊ.iij. ſalis gēme ℊ.ſ. miſce. ⁊ totū bibak cū cyatho medio lactis capꝛini aut cum aqua violarum.

Si aūt in ep̄e lapſus repiret fridus ⁊ hūidus. tūc eligāt iſtra. ℄ Dri^{m} ē aq̄ eupatorij. ℄ 2^{m} eſt aq̄ abſinthij. ℄ 3^{m} eſt aq̄ origāi. ℄ 4^{m} eſt aq̄ calamīnti ⁊ aqua fu ⁊ meu. ex qbuſdā hoꝝ aut aliquo dādo in potu in aurora tres uel quatuoꝝ. ʒ. actu calidas.

℄ Cōfectio ꝓferēs ad hāc itētionē. ℈. ſpēꝛ dyalacce. ſpēꝛ dyacurcume. añ. ʒ.ſ. ſgnāti cipi eupatorij ſpodij corallorū amboꝝ lābruſce. añ. ℊ.vj. çuccari al. ℨ.iiij. ⁊ cuꝫ aqua eupatorij fiat cōfectio in rotulis. ʒ.ij. de quib^{o} vna ſemp

ante omnem cibum accipiatur.

¶ Unguētū silr ꝓferēs ad hāc itētionē.ℨ.olei de mastice de absinthio ⁊ nardini.aā.ʒ.j.sgnāti eupatorij camedre os camepithe. origani.aā.ℑ.j.cere albe.ʒ.ſ.fiat unguē tū mediocris mollitiei de quo totū ypocūdriū dextrum usq; ad ptes suptores añ dcās ter iungant calo ente actu

¶ Oēs aūt cōi fama affirmāt q; spodiū in potu datū a pro prietate ꝓfert epati. Ego aūt dico illō ueri^o eē in lapsib^o calis. in lapsib^o vo fricatis scio ego q; potētissima medicia est plrib^o dieb^o bibē in aurora.ℑ.ſ. pulueris electi ligni aloes cū.ʒ.j.aque eupatorij. Silr ualet frequēs deglutitio 4^or uel.v.granoꝝ carpobalsami.⁊ tu elige meliora si

¶ De cura lapsus stōci frigidi ⁊ humidi calidi ‖ potes. ⁊ humidi ⁊ frigidi ⁊ sicci cum materia. ℨica.IIII.

¶ Hanc aūt ārto ꝑncipalr ꝓuenīēdum u est ad signādū remedia cō ferētia stōco. Et lz ꝯplurima ꝑdictoꝝ que adū sank lapsui cordis ⁊ epatis sint ēt stōco ꝓferētia. hic tū po nā octo instra stōco ꝓferētia.⁊ tria qdē ad lapsuz fridū ⁊

¶ Et ꝑ^m qdē est el'artū de ligno alo ‖ humidū mālē ei^o. es descriptiōe Aui.5^o cañ.⁊ suma p^a. de quo exhibeant ʒ.ij.plurib^o mane cū.ʒ.j.ſ.aque betonice caletacte.

¶ 2^m vo ⁊ nō min^o potēs illo est dyacalamētū qđ exhibea

¶ 3^m vo est.ℨ.laudani purissimi resine ‖ tur ut alteruz. electe storacis ligde.aā.ʒ.vj.mēthe absinthij cypri gallie musc.eupatorij.aā.ℑ.j.macis.ℑ.ij.cere quātū sufficit.fi at cerotū scutale qđ applicitū sup stōco multis dieb^o ibi

¶ 4^m istrm ꝑncipale ad lapsum stōci calidū ⁊ ‖ ꝓseruef. humidū: qui tñ raro repit.tñ si ꝑtingeret sufficiēter corri git dādo in potu ālquor ul' qnque dieb^o in aurora.ʒ.ij.ro sate nouelle cū.ʒ.ij.aque acetose uel plātaginis uel lam bruscę que melior est oīb^o alijs.imo solus puluis lābru sce in potu datus mirabiliter corrigit hos lapsus.ut colli gi pōt a Dyascoride cap^o de inanitis lege ibi.

¶ At vo iterū ꝓuidēdū est distēperātie stōci fride ⁊ ficce melancolice cū qnque sequētibus instris.

¶ Et ꝑ^m qdē hoꝝ est mirabile: q; appentibus signis istis vz siccitate oris cū acredine ⁊ sputo acido ⁊ uētositatibus fluctuātib^o a stōco cū tēsione optimū est mane in aurora assumē cyathū vnū brodij caponis uel galline cuz.ℑ.ſ. puluerisꝺ oyacimini descriptiōe Nicolai in antidotario.

¶ 2^m vo instrm est hoc.ℨ.aque fartare.ʒ.iij.aque mēthe. ʒ.j.misce ⁊ recipiat in aurora pluribus diebus.

¶ 3^m vo istz est.ut post cibū ⁊ adhuc ēt añ cibū patiēs su mat.ʒ.ſ.ꝓfectiōis de citro solide ⁊ ꝯccarate.⁊ erit ei ual

¶ 4^m vo istz est.ut iste istrm^o assuescat ma ‖ de ꝓuenīēs. ne in aurora añ prādiū ⁊ añ cenā p horā assumē de radi cib^o yringi ꝓfectis duas uel tres radices lōgitudine digi

¶ Ulti^m istrm est lb.ℨ.olei de viol' citrinis ‖ ti minoris. ʒ.j.olei de ben.ʒ.j.ſ.bdelij mollis ⁊ subalbidi.ʒ.j.ſ.ma cis.ʒ.ij.mēthe.ℑ.ſ.cere albe quātū sufficit fiat ceratū bñ tenax qđ semp applicitur suo stōco pmaneat usquequo

¶ Ultimo memorādū circa dispō ‖ sanitati restitut^o erit. nes stōci q; nō mirer aliqs si nō tui ualde sollicit^o ad con scribēdū ptīcularīter solutiua diūsis discrasijs stōci supō positis appropata. Ego enī scio q; eūones ꝑme supi^o scrī pte ꝑ regimine capitis cordis ⁊ epatis ꝓuenīētes sūt ad mūdificationē stōci a māeb^o diuersis iuētis in eo simpli cibus ⁊ cōmixtis.quare hic sermonē non ꝓtelaui.

¶ De cura oppilationis ⁊ duritiei splenis. ℨica.V.

¶ Ro regime aūt dispōnis i gn p to caplo posite pa rūper subtili^o ꝓcēdādū est ⁊ remedia appropa ta oīno magis eligēda sunt ad dispōnē splenis q; aliorū mēbroꝝ. Ipsoꝝ enī egritudines in lb viro sunt magis p colligātiā coꝝ ad splenē q; per ꝓpriū lapsum ipsoꝝ.

¶ Prio itaq; describā q̄dā istra opplionis splenis apitiua

¶ 1^o vo ordie admistrank istra duritiei splenis appropata.

¶ In 3^o vo ordie ponā aliq; uētositatū splenis extenuatiua.

¶ 4^o vo loco nōnulla tāgā eūatiua mārū i splene iuētaꝝ.

¶ 5^o ⁊ ultimo ordine tangam aliqua ꝓseruatiua splenis a lapsu deteriori.

¶ De his ergo que apiūt oppilones splenis simpli cia ⁊ famosa sunt tamariscus.⁊ melior est scolopēdria que dr lingua ceruia.plāta qdē in riuis mō tiū orīes cui^o folia lōga sunt lōgitudine spāse cum dimi dia uel duarū.viridis qdē in supficie respiciēte celū cuz claritate manifesta. In supficie quoꝝ respiciēte terrā ma cule ꝯplurime trāsuersalr laterālr posite iueniunt que similaf vmiculis rubeis cui^o radix neruosa minuta est co lore nigro ⁊ subrubeo colorata. Et sapor ei^o ad uerā dul cedinē trahit cū mucillagine fere emanāte a radicib^o ei^o masticatis. ¶ 3^a vo plāta est cortex capparoꝝ. ¶ 4^a vo plāta est quā uocat Dya. splenion de qua ipse scripsit q; est tāte potētie q; usus ei^o frequētat^o intātū extenuat splē nē q; ꝓuat hoiem a splene sane itelligēdo illud q; taz ma gnā potētiā hēt in extenuādo ipz. Est aūt hec plāta quā latini ⁊ lōbardi noīant matrē siluā que orīt in dumetis stipitē faciēs subtilissimū iuolutū plātis alijs sic torques in cui^o nodis laterālr folia duo repiunt sibi iuicē dyame tralr opposita apud quoꝝ folia appēdētia a dextra ⁊ sini stra ptib^o iuentunk grana duo rubea oblōga parūper de qua plāta mirabilia vidi ego in istis disponib^o ꝺcit^o au ctoritate Dyascoridis anaçathei cui maximā laudē ⁊ re uerētiā exhibet Bal. in notitia simpliciū medicinarū.6^o de simplici medicina.p^o cap^o colligēdū. ¶ 5^o vo plāta est cētaurea. ¶ 6^a est fu. ¶ 7^a est meu. q̄rū historias ⁊ virtu tes lege 6^o de simplici medicina.⁊ in aggregatore Sera pionis appropatis caplis. ¶ Alia simplicia appropata ꝯplurima ponē potuissem que mihi expta sunt. lz nolo

¶ Oppilones splenis antiqs soleo ‖ tastidire legentes. apire cū medicina cōposita infallibili que est hec.ℨ.me tridati.ʒ.j.aque sublimatiōis saluie.ʒ.ij.misce.⁊ exhibe atur in aurora ⁊ tardef cibus horis ad minus q̄tuor.

¶ 2^m cōpositū illarū oppilonū apitiuuz est lb.ℨ.oximellis sgllitici.ʒ.j.ſy.de eupatorio.ʒ.ſ.aque fu.⁊ est ualeriana ʒ.ij.ſ.misce.⁊ calidū exhibeat ut de ꝑdicto statiz dcīs ē.

¶ 3^m istrm est.ℨ.adiāti pollitrici capilloꝝ ueneris cetrac. aā.ʒ.j.rubee tictoꝝ corti.radi.genestre.aā.ℑ.ij.aque ci sterne lb.ij.aceti.ʒ.iij.ligritie mūdate ⁊ minutim icise.ʒ. j.ſ.coquank oia lēto igne usq; ad ꝯsūptionē medietatis ⁊ de hoc potu bibat eger.iiij.ʒ.ſex uel octo diebus.⁊ est

¶ Scio ēt ego ꝭperientia certa q; ‖ medicamē ifallibile. ʒ.ſ.ueri balsami in potu data cū aqua sublimationis apij delet antiquas oppilationes splenis.

¶ Propter scōm vo ꝑncipale h^o oēs durities sple nis remouēt ifrascripta medicamina.

¶ Primū est in aurora deglutire.ʒ.ij.clare terbētine ⁊ ab stinere post ipsam a cibo ⁊ potu per horas.v.

¶ 2^m speciale simplex est exhibere in aurora.ij.uel.iij.pil lulas de pingui galbano factas.

¶ 3^m vo ⁊ melius ꝑdictis est deglutire.ʒ.ſ.pinguis armo niaci ꝙrsam in pillulas in aurora ut predictum est.

¶ 4^m spāle ad lb est ut in potu det.ʒ.j.ſ.succi prassij cuz.ij.

¶ 5^m est resolutiuū ⁊ mollificatiuum sple ‖ ʒ.aque apy nis ⁊ pmū. De cōpositis localibus est.ℨ.radicū altee la ponistice maioris quā scribūt ꝯplrimi eē spēm arthani te.aā.ℳ.iij.bdelij armoniaci pinguiū.aā.ʒ.ſ.cētauree mi.absinthij scolopēdrie tamarisci.aā.ℳ.ij.ſ.aceti lb.ſ coq̄nt hec oia i trib^o situlis aq.⁊ i hāc decoctionē calidā i aurora iſūdat spōgia magna nō maclata ⁊ supapponat ypocūdrio sinistro ubi est regio splenis sex ul' octo vici b^o renouādo ipaz. deide supponat frustū filtri ifusum in aceto extictiōis calibis cū decoctiōe splentonis ⁊ tamari

¶ Si aūt resistētior eēt durities ⁊ nō cōplete resol ‖ sci. ueret p hec. tūc admistret lb ceratū cū q; gētes ꝯplimas curauī a duritie splenis apōsa p tres ul' q̄tuor annos cō firmata. lz videat eē ꝙ sniam Aui.⁊ Bal.14^o terrapētice.

Epithoma Dal de simplicib^o in Pisis opilatione.

uerūtū ℔ nō est oīno ꝯdictorū eis. ¶Reuerētie enī auctorū vītatē ꝓtinēt in plīb^o^ z nō semp. Est aūt h^o^ cōpositi descrip^o^ hec. ℞. medull' crurū boum antiq^rū^ piguedis taxi olei vulpini. aā. ℥. ſ. tamarisci scolopēdrie absinthij corticū capparoꝝ spice romane z celtice z vnine aā. ʒ. j. ſ. cōfti cētau. mi. aā. ʒ. j. armoniaci. ℥. j. ſ. bdelij mollis z ſbalbidi. ℥. ſ. olei de beē. ℥. ij. cere. q. s. fiat ceratū semiluna re bñ tenax z applicet ypocūdrio ſiniſtro videbis enīz i paucis dieb^o^ reſolōnē z nō imerito. tales enī duricies curari debēt ex itētiōe reuolutiōis itētiōis a mollificātibus ad reſoluētia. z eꝝ. ut 4^a^ p̄i. ca^o^ 25^o^. z 3^a^ 4^i^. trac. 2^o^. ca^o^ de cura ſephiros. z 14^o^ terrap^tic^. ca^o^ de cura ſclirosis colligēdū est. Cū ḡ in hoc cōpoſito lateat vīus mollificādi z reſoluēdi. ḡ est efficacissimū. Et hec de nocumēto ſplenis per mollificātia ſimul z reſoluētia curādo ſufficiant.

¶De cura oppilonū renū a trūbis z petaloidib^o^ mucoſis.

8 **Tuero** nc̄ ultio aliq̄ tāgēda ſt̄ ℞^ca^. VI diſpōnib^o^ renū approbata. dare ḡ in potu i aurora frequēter z ꝓtinuatim plurib^o^ dieb^o^. ℥. iij. ul'. v. aque ſblimatiōis litoſpmatis: z est miliū ſolis: est ualde ꝓuenies. Silr et aq̄ fu z meu z genestre. Et itez melior oīb^o^ p̄dictis est aqua saxifragie.

¶Et scio ego expītia certa. q̄ ꝓtinare. xv. ul'. xvj. dieb^o^ i aurora potū aq̄ ſblimatiōis cretāi marini de q̄ denr. ℥. v cale mirabilr mūdificat renes a trūbis petaloidib^o^ mucoſis ſupfluitatib^o^ parentis z lapill'. crede mihi expto. Quid aūt sit cretan^o^ marin^o^ in altero ꝓſilio mag̃ de diſpōnibus viaꝝ urine declarauī z descripſi plātā. z tu lege ibi.

¶Frequēs aūt comeſtio ficuū ficcaꝝ añ cibū z p̄dcā ꝓfert

¶Et ſcripſit ꝯoar p^o^ theiſir p^o^ ca. q̄ ‖ lege 2^o^ cañ. de ficu. pot^o^ aque decoctiōis radicū urtice frequētat^o^ z eaꝝ comeſtio mūdificat z abſtergit renes a trūbis lapillis z ab harenis z preſeruat eos ab ipſoꝝ generatione.

¶Est aūt expientia q̄tidiana vīficatū q̄ ꝓfectio de fiſticis p me cōpoſita mirabilr opat circa diſpōnē tā capitis q̄ cordis ſtōci z renū. z tu ꝓſidera vtutē fiſticoꝝ. z pp̄ie in mūdificādo renes. fiſticis enī iest vt^o^ aqua cōminuit i eis lapis q̄ est in renib^o^. 18^a^ tertij. cap^o^ de cōminuētib^o^ z edūcētib^o^ lapides a renib^o^. Si ḡ in fiſticis est vt^o^ ad lapides z harenas que sunt maioris reſiſtētie. tūc que poterit eē opinio tua ad negādū q̄ nō poſſint educē trumbos peltaloides z reliqua corpora minoris reſiſtentie.

¶Per hec igr oīa appet q̄sto igenio z labore utēdū sit ad regimē z curā diſpōnū corpis hūani neutraliū z egritudinū. pp q̄ hic fugiāt p̄ſumptuoſi z temerarij z paꝝ periti medici q̄ obfecerūt medicinā z nō guſtauerūt eam.

¶Tolle igit eximie doctor ℔ tibi p̄ceptū ſalutifer ꝓfiliuꝝ q̄ddā magna uoragie ſciētie iuoluti. z rege te cū illo ſollicite z ſecuraberis a tot z tātis piculis que manifeſtauit tibi p̄mū capl̄z. que tibi oīa mirificorditer z pie ꝓcedē dignet altiſſimus. ad laudes eius imortales. Amen.

Cōſiliū CCLXXI. De diſcraſia totius ad cōplonē colicā cū epate uehemēter calo cū octo malis diſpōnib^o^ in q̄s pat^o^ est

¶Febris colerica.
¶Diarria colerica.
¶Stipticitas uentris ex abundantia colere.
¶Adultitudo harenularum z lapilloꝝ z eoꝝ retentio.
¶Ardor urine.
¶Dolor capitis colericus.
¶Squinantica diſpoſitio.
¶Deſcenſus materierū ad pectus.

¶Diuiditur autem conſilium in capitula tria.

¶De cauſis z ſignis dictarum diſpoſitionum. Cap̄. I.

8 **Eneroſus** z prudēs adoleſcēs ¶Darc^o^ de neuo de celeberria urbe Vicētia pat^o^ est egritudie frequēter ulī egrotare q̄ dup^r^ est. vꝫ. mala cōplo febril'. z mala cōplo cala toti corpori ab epate ſuo cōmunicata etiam pp alias cauſas inferēre citādas. dolore capitis obtalmia z uētris ſtipticitate patus est nō raro moleſtari. ppter qđ idiget q̄ñq̄ regimie nō ſolū p̄ſeruatiuo. ſed et curatiuo ut in poſteruꝝ oſtēdetur.

¶Est aūt hui^o^ viri nālis diſpō colerica a gñatiōe z nōdū a tpe pmutata: lz pp uehemētē calitatē epat' par^o^ sit trāſire i colicitatē aduſtā i etate decliatiua. ut colligēdū est 2^o^ tegni. i tractatu de ſignis hitudis toti^o^. illo cap^o^. Decidētie vo z̄c̄. Et^o^ nālē cōplonē eē colericā ex plurib^o^ mōſtra

¶Primo qđē q: tactu caliditas ei^o^ pcipit cū ‖ ri potest. acuitate in oib^o^ partibus z maxime circa epar.

¶2^o^ q: hitudo ei^o^ ulr est gracilis z tactu pcipit ſiccitas cuz aritudie z color ei^o^ ad citrinitatē rubedie refractā est declinis. z capilli capitis ei^o^ z toti^o^ nigri z ſolidi ſunt nōbilr z est hō uelocis icurſus ad irā z paſſiōes animi: facilisq̄ appḥēſiōis: z mobilis in aia z paſſiōib^o^. necnō uēter ei^o^ ad ſtipticitatē nālr iclinat niſi ad oppoſitū pducat facilis alteratio uētris a friditate ppter raritatem eius.

¶Silr et frequēs ſitis cū amaritudie oris appēt i eo. z pulſus uelox z frequēs z magn^o^ frequēti^o^ q̄z pu^o^ z mediocr. Et uria ei^o^ i ticura nōbilr eleuata a ſbignea uſq̄ ad cro

¶Et q̄ñ h^c^ oīa ſig̃ nōbilr mag̃ ſunt. tō ex ‖ ceā z igne ā. eis ꝺducit magnitudo lapſus nōbil'. pp qđ correlarie cōcludit q̄ h̄ vir nō idiget regie ꝓpuatio. ſz ad meli^o^ rēducti uo. nāl' eni cōplo colica ut mītū a mediocritate elōgata ꝓpuari ñ ꝺz. ſic̄ iſta q̄ mītū lapſa ē. ſz ad meli^o^ pmutari ꝺz.

¶Et ſeq̄t ſcdo q̄ inſtra gb^o^ regēdus est iſte vir nō debent eē calefactiōtia z exiccātia lapſui ſilia. imo debēt eē pmixta ex calis ꝓſeruātib^o^ z ex fridis corrigētib^o^ colericitatez intēſam. Iſti ſunt p̄mones colligēdi 3^o^ tegni. cap^o^ p̄^o^. Si vo pmutare uolueris z ad meli^o^ reducē z̄c̄. Et tertia p̄mi. cap^o^ de regimie corpoꝝ hūtū malas cōplones: z ptiz quarta p̄mi. caplo ſcdo. z pluries alibi.

At uero iterū q̄ñ iſte vir i cōpōne ſua ualde rar^o^ exiſtit. z ſanguis colerico^o^ uehemēter euaporabilis est. z curſibilis z ſua calitate itēſa nōbilr alterat tiuus oīum ptiū in quib^o^ multiplicat z ad quas effundit tur. ideo ppter hoc fundamētū est facile videre.

¶Pri^o^ pp qđ hic vir apt^o^ est icidē frequēter fe. colericas iterpolatas z ꝓtinuas. ¶Dā enīz multiplicata in epate z ſuo receptaculo. aut q: uehemēter alterādo debilitat vtutē. aut pp aliquā de cauſis oppilantib^o^ in epate nō fit debita euētatio frequēter putrē pōt z febres p̄dcās efficē.

¶Et ſi qđē iſta mā colica ibibē abſq̄ putredie ꝓduct malā cōplonē caāz i toto efficē pōt alterādo ſpm̄ z ſāguinē

¶Et colligit 2^o^ ex p̄dcis q̄ ſi p̄dcā ‖ toti corpi coīcatos. mā mītiplicet ad iteſtia facilr pōt facē ſolonez colericā.

¶Et ſi p urine vias ardorē in eis facile pducē poterit.

¶Et ſequit tertio q̄ ſi hec mā euaporādo capiti ul' ſbalr ibi ppulſa detineat cephaleā calidā gñabit in ipſo.

¶Si āt ad ptes ocl'oꝝ i oclis obtalmiā colicā efficē pote

¶Et ſi aliq̄lr melica z ingroſſata retineret circa ‖ terit. ptes gutturis in eis facile pōt pducē ſgnātias colericas que notabiliter ſuſpecte forent.

Ex quibus oīb^o^ in vnā ſūmā redactis apparet q̄ iſte gñoſus adoleſcēs parat^o^ est ad oēs has egritudies. ¶Pri^o^ ad febrē ꝓtinuā colicā z interpolatā. ¶2^o^ ad malā cōplonē caāz z ſiccā toti^o^ corpis a q̄ ſp utplm neutralr affligit neutralitate ꝺcidētie noīata. ¶3^o^ parat^o^ est ad flux^o^ uētris colicos. ¶4^o^ ad dolores uētris acutos. ¶5^o^ ad p̄ctionē z ardorē urie. z fortaſſe ad excoriationē. ¶6^o^ ad mītiplicationē harenulaꝝ. z cōſequēter ad lapides in renib^o^. ¶7^o^ parat^o^ est ad ſodā colericā. ¶8^o^ ad obtalmiā ꝓſimilē. ¶9^o^ ad ſgnātiā colericā. ¶x^o^ ad uerēdas diſpōnes pectoris. z ꝓpe ſi catarriças colerica mā raptū caperet ad pect^o^ z ad pulmonem. z tu ꝓſidera. q: hec oīa facile ſunt demonſtrabilia intelligēti theoriā z p̄ncipia ſcientie medicinalis.

¶Et ſequit ultimo ex predictis q̄ iſte vir magna indiget

diligentia: ꝛ non minori solertia sui regiminis qō in sequentibus duob⁹ capl'is ꝑncipaliter aperietur.

¶ De regie disponū h⁹ viri ꝑ debitā mēsurā rex nō nāliū

i Taqs ꝓ.o ꝙnienēti regimine ⌊ Cap.II. hui⁹ viri eligat loc⁹ hitatiōis eius remisse calitatis. ut ꝑ ipm ꝛ ꝑ alias res nō nāles ꝙsil'r mēsuratas ꝙuari possit nālis ei⁹ cōplo. Et qñ remissa calitas itēse cal'itati applicata remittit ꝛ refrāgit ipsaz. tō res nō nāles ꝑmi gdus cal'itatē ꝛ siccitatē in corpe ꝑductiue erūt huic corpi nec̄io eligēde. ꝙuāt enī nālez calitatē ꝛ siccitatē corpis. ut ipz ad meli⁹ ꝑmutare pñt ꝑp

¶ Igit euitet māsionē camē aspectu meri ⌊ cām ꝑdictā. dīoāli ꝛ occūtali sbiectā. Laueat ab aere calefacto ꝛ ꝑpe suffocato i cameris ꝛ diu retēto. sic̄ a fumo ꝛ carbōib⁹ nō respiratis accēso. ¶ Et oīno euitet uestes excellētis calefactiōis. ꝛ ꝑpe q̄ sibi adhesiōe cū fortissima cōpressiōe corta: mēbra. ꝛ maxie renes ꝛ ilia. ꝛ pect⁹ ꝛ caput ei⁹ ꝙuenīēti tectura custodiat. ꝑp qō nō laudo in ipo capellū palearē neq; capellos de lana. ꝛ ꝑpe suffultos dossib⁹ uariorū sua cal'itate ꝛ pōdē caput uehemēter ledētes. ut i oleuit hodie fātastica iuuenuz tectura. q magis opinīōe uana ꝛ alioz sequela hec talia capitis ornamēta gestāt q̄z querē tes utilitatē ꝑpriā. sic̄ ēt detestāde sūt uane mlieres q̄ in hac nr̄a etate caput eaz muniūt ornamētis fere turrigeri.

¶ Post b̄ āt ēt māsiōes terraneas: ꝛ fluxib⁹ aq̄z ꝑpinq̄s euitet ꝑp uehementē friditatē ꝛ humiditatē taliū locoz.

¶ De cibis aūt pariformiter dōm est q̄ oia talia alterent cū his q̄ cal'itatē ꝛ siccitatē refrāgē pñt. ¶ Panis igit eligaf purissime farie hñs etatē triū dierz nō plurīū multū fermēti plus q̄z ꝙsuevit ꝛ paz salis coctiōe nō adustus ul' torrefactus q ēt crustari debet si adustus fuerit. Et euitet frequēte comestionē de pasta ul' de faria ꝙfectoz. ut sunt lagane ꝛ ꝑpe nō fermētate. ¶ De carnib⁹ accipiat eas que sūt leuis digōnis ꝛ boni nutrimēti coīter cognitas euitādo ex eis uetustas ꝛ macras: ꝛ solidi ꝛ duri corpis. ut sūt antique gallie capōes anseres: ꝛ uetusti porci apri ꝛ uolātia oia in ags degētia dimittē debet nisi etate iuuenilia ꝛ piguia corpa fuerit q̄rū ꝙdiuīta ꝑparatiōes itelligo sp refrāgi debē cū portulaca cucurbita endiuia spina chia bleta lactuca crisolocāna ꝛ ꝙsilib⁹. Carnes vo salitas in multo usu nō hēat neq; aromaticis spēb⁹ cal'is ꝙditas ut pipe. ℨℨ. galāga nuce mus. gariofil'. croco ꝛ ꝙsilib⁹ sal tē in multa q̄ntitate ponitis. Et ꝙueniūt ei in usu frequentiori carnes elixe q̄z assate ꝛ ꝑpe mltū torrefacte. ¶ De piscib⁹ placēt mihi fluuiales oēs pisces ꝛ lacunales nisi fetidi fuerint. uelut sunt grosse tince ꝛ anguille. Cancri vo non displicent mihi. Saliti vo pisces non multuz ha beantur in usu nisi longo tempore in aceto macerati.

¶ De herbis vo placent mihi oēs supscripte. Calis vo plātis. ut petros. ruthe mēthe fenicl'o abrotano ysopo ꝛ ꝙsilib⁹ nō mltū ꝛ frequēter utaf neq; vitupo caules i eo ꝛ ꝑpe nō uehemēter coctos. ¶ Legumia vo placēt mihi sic̄ cicera ru. al. ꝛ faseoli, ꝑpe recētes: ꝛ pānicū ꝛ ordeū ꝛ risuz hec oia sūt ei utilia. ¶ Lac vo nō est vitupabile i eo: ꝛ ꝑpe cū pauco vino ꝓiūctū. ꝛ colostra ēt ꝛ recocta sūt ei utilia: ꝛ oēs cibi lacticinei si lacte cocto ꝙditi fuerit laudank ei. ¶ Acetū vo agrestā arācia ꝛ acria oia bñ placēt mihi: ꝛ ꝑpe ꝙfracta cū brodialib⁹ piguib⁹: ꝛ croco ꝛ cinamomo q̄ due spēs in eo laudank magis q̄z altē. tō pipis gariofil'. ℨℨ. galāge ꝛ filiū nō sit ei⁹ usus. ¶ Oleū vo oli uaz melius est ei q̄z butyruz. Adeps porci colata placet.

¶ De fructib⁹ laudank ei suis tpib⁹ pruna cerasa auellane amigdale pepōes ꝛ angurie q̄ntq; ꝛ fic⁹ recētes ꝛ vue. Relig vo fruct⁹ ut tribules cucumeres: ꝛ pira mollia difficil'r digōnis ut citōia mespila: ꝛ castāee ꝛ sorbe dimittāt Persica vo ꝛ gnata dolcia: ꝛ muca ꝛ poma ꝛ pira dolcia ꝛ

¶ De potu vo utaf vio albo ul' ⌊ ꝑpe cocta sūt ei utilia. sbrubeo odorifero ꝛ nō trāscēdēte etatē vni⁹ āni ad dolce dinē icliato. ut sūt via senēsia cētrilēsia ꝛ ꝙsilia bñ placēt. vina vo nigra grossa ꝛ ꝑturbata mali odoris ꝛ viscosa dimittank. ꝛ ꝑpe q̄ orta fuerūt i mōtib⁹ ualde lapideis: ꝛ ꝑpe gipseis. ¶ Laueat āt ab usu aq̄z fluuialiū sue urbis. sunt enī aq̄ grosse gipseales ꝛ magnifice ledētes stōcū ꝛ epar ꝛ ꝑpe i tali cōplone ꝛ hitudie: q̄lis est sua uehemēti raritate. ꝑp qō meliores sūt aq̄ puteales laudabiliū locorū. Et meliores oino aq̄ cisternales q̄ iter alias existunt digōni faciliores lauatiue mūdificatiue ꝛ aperitiue.

¶ Quātū āt ad exercitiū dōz p⁹ gq iste vir nobil' olo fugiat exercitia fortia sui itēsiōe ꝛ extēsiōe. Exēplū ꝑmi ut impetuosa egtatione eq effrenis ꝛ mali gressus ꝛ q̄ssatiui ml'tū. Exēplū scdi ut exercitiū lōgo tpe ꝑdurās. nālis enī cōplo hui⁹ viri ꝛ hitudo nō iclināt huic viruz ad exercitia talia ꝛ ꝑpe post cibū. ꝑp qō ciuiles occupatiōes exercēri meli⁹ est q̄z rurales: ꝛ uenatiōes ꝛ cursus uehemētes ꝛ equū gdarti ꝑcuret egtare ꝛ nō effrenū: ꝛ i sū^a magnā sue vite occupare ptē in gete meli⁹ est ei q̄z in exercitio.

¶ De mō āt vigil' ꝛ sōni euitet excessus i vigilādo. imo sōni ꝓlixitas āplior est ei ꝙueniētior q̄z excessus i vigilijs.

¶ De mō āt succurrēdi reploni ꝑ eūantia videbit i 3° ca° ſ q̄ztū spectat ad gntā rē nō nālē. Iste vir accipiat mēsurā cibi ꝛ pot⁹ quā stōcus ei⁹ sine dolore tēsione ꝛ fluctuatiōe ꝙueniēter tolerare poterit ꝛ nūq̄z comedat nisi ꝑceperet stōcū ei⁹ a gnitate ꝑsumpti cibi eleuatū ee. ēt nisi nālis appetit⁹ iuitauerit ipz ad comedēdū ꝛ bibēduz. Et nō comedat cibaria dtūsa multa nūo ꝛ spe in vna mensa. ſ sufficiūt et fercula duo ul' tria. ꝛ nullū accipiat cibuz sine masticatiōe optima ꝛ lōga sic̄ nullū potū accipe debet nisi paulatine ꝛ non impetuose deglutiendo ipsum.

¶ Ꝺro altera re nō nāli effugiat iste vir tristātes aie passiones. ut angustiā irā furorē. ꝛ nō psistat in meditatiōe obiectoz melice impssionis. ut timoris mortis ut litis ꝛ similium. Hec in summa est ei regula necessaria in conseruando ꝛ defendendo vitam suam.

¶ Caplz de regie h⁹ viri ꝑ medicialia. ꝙtinēs ℞^cas. 8. III

i Aipso eni ꝑmo ponā regimē ꝑseruādi eum ab euētu febriū. ꝛ aliq̄lis curationis earū si tā euenerint.

¶ In 2° tāget regiñ. phibēdi ab euētu diarie colice i ipo.

¶ In 3° ꝑcurabit regimē. phibitiōis stipticitatis uentris.

¶ In 4° ostendent aliq̄ ꝑfuantia ab euētu ꝛ mltiplicatione

¶ In 5° conabor ꝑfuare ab ar ⌊ barenaz ꝛ lapilloz i eis dore ꝛ punctione urine ꝛ excoriatione eius.

¶ In 6° ꝑcurabit modus defendēdi eū a soda colerica.

¶ In 7° ponet regimen future ꝛ ꝑsentis obtalmie.

¶ In 8° tanget aligd de regimine squinanticoz.

¶ Et 9° ꝛ ulto memorabo alia istra. phibitia descēsus māe rū ad pect⁹. ¶ De ꝑfuatiōe a febrib⁹ colicis. ℞ica. I.

p Ro cōpleñto ꝓmi ꝙueniēter factum oia de regimine rex nō nāliū ꝓtacta. q̄ uere ꝑfuare pñt ab euētu colicaz febriū. Instra sunt que minorāt colicā māz: ꝛ ꝓcipitāt eā ꝑ vias iferiores tendo epar ꝛ uenas aptas ꝙueniēter. Et sunt gnque istra quorum usus alternatim fieri debet.

¶ Et p^m gdē hoz est hoc. ℞. succi endiuie domestice ꝛ silueſtris que taraxacō ul' cicorea est. succi violaz ꝛ rosarū añ. ℨ. ij. aloes epatici puluerizati lb. ſ. masticis. ʒ. j. croci. ʒ. ſ. reubar. elci. ʒ. j. sal' indi. ʒ. j. ſ. ifundant oia sbtil'r pulueriçata in ꝑdictis succis ꝑ biduū in vmbra. post hec exponank radijs frequēter mouēdo ut exiccent vicib⁹ tribus. de hac aūt mā fiāt pille ex oi. ʒ. vj. de gb⁹ accipiat oi fine gnque diez vnā paruz añ cenā. Et poterit ēt de eis accipe oi fine. xv. dierū. ʒ. j. per horā vnā ꝛ mediā añ dīe ꝛ tunc tardetur cibus horis sex uel quinque.

¶ z^m vo istm est lb. ℞. ꝙfectiōis de seib⁹. ʒ. j. ſ. ꝑz dyarodon. ℨ. iiij. ꝙccari al. lb. ſ. fiat ꝙfectio in rotulis. iij. ʒ. de qua accipiat a ꝓn⁹ mēsis martij usq; ad finē mēsis septēbris saltē ter in septimana rotulā vnā imediate añ cenā. ꝛ si etiā de ea acciperet ante prandiū bonum esset ei.

℄ 3^{m} iſtr̃z eſt ℔.℟.oli nardini oli de maſtice.añ.℥.j.ſe.en diuie ⁊ acetoſe ⁊ ſpodij.añ.℈.j.⁊q̃ſſenk i mortario. ⁊ de hac medicia ſaltē trib^{9} vicib^{9} i ſeptiana vngak tota ſpia a furcla ſpatulaꝫ iferi^{9} ⁊ ilia ⁊ ypocūdriū dextrū actu tepi

℄ 4^{m} iſtr̃m eſt ℔.ut accipiat ſcariolā cicoreā ℔ da exñte. ⁊ folia recētia eupatorij pauca.⁊ cū eis ſaltē bis in ſepti/mana faciat ſalatitiū cum albo aceto ⁊ acuto multum.

℄ 5^{m} iſtr̃m eſt ℔.℟.dyacitonitē.ſ.cuccarini ℔.ſ.ſe.acetoſe cicoree adiāti politrici ⁊ capil.ue.añ.℥.j.ſ.accipe de hac ⁊fectiõe duob^{9} dieb^{9} ſucceſſiue itermedijs i aſſūptiõe al/teri^{9} ⁊fectiõis añ prādiū ⁊ cenā rotulā vnā p.ꝫ.Si eni utak p̄dictis āno vno aurmēſib^{9} nouez adeo fortificabīk virtus eius ⁊ poterit uti rariꝰ ⁊ quantitate minori.

℄ De p̄ſuatiõe a dyaria colica ⁊ cura iā facte. ℟ica.II.

a **Pparet** ℈ ea q̃ ſcripta ſūt in pticka p̄/cedēti p̄ſuare pñt ab aduētu dyarie colice p̄cipitādo p vias urie ⁊ uētris me diocriter.Si aūt pp aliquā cāz ⁊tigeret adeo mꝰltiplicari colericā māz.ut ſtimulādo vtuē.⁊ acuēdo ſanguinē fie/ret cā fluxus colerici.tūc ꝓuidēdū eſt triplici inſtr̃o.

℄ P^{ri} eſt ℔.℟.reubarbi tozrefacti mediocriter.℈.ij.dya p̄runis ſimplic.ℨ.vj.miue citonioꝫ.ℨ.iij.miſce totū: ⁊ i aurora accipiat cū.℥.iij.aq̃ ordei ſbūk ⁊ tardek cib^{9} ei^{9} p

℄ 2^{m} inſtr̃m eſt ut iſte vir cibek iuſculis factis ℔ gnqz bōs. cū bꝛodio pedū vituloꝫ uel arietū ex tortellis de ſeni ſup ponēdo.ℨ.ij.ſumach puluerizati.ſūt igīt tortelli de ſeni panis biſcoctus ꝙueniēter ⁊ non combuſtus.

℄ Ultimū ℣o inſtr̃m eſt hoc.℟.miue citonioꝫ aromatice ℥.j.aque extinctionis calibis.℥.iij.aque ſblimatiõis gal laꝫ cupꝛeſſi.℥.j.miſce.⁊ tepiduz in aurora pluribus die/bus aſſumak uſqz ad ſanitatem acquiſitam.

℄ De cura ſtipticitatis uētris facte a colera. ℟ica.III.

p **Oſſet** aūt ꝙtigē ut pp dñiuz colē ⁊ ficci/tatē ei^{9} poſitiuā ⁊ p̄uatiuā ab eius calitate reſoluēdo ꝓcedentē intātū exiccaretur hūiditas glādoſaꝫ carniū meſenterei ⁊ aliaꝫ ptiū. ut pp illud acgreret uehemēs coꝛpis ſtipticitas ut frequenter accidit.⁊ tūc appet ℈ colice māet mꝰltitudo in inteſtinis nō ſemp eſt cā fluxibilitatis uētris pūgēdo ⁊ ſtimulādo vtuē inteſtinoꝫ.ut ſcribit p^{a} p̄mi.cap^{o} de humoribus.⁊ tunc huic ſtipticitati ſubueniri pōt triplici inſtr̃o.

℄ P^{ri} eſt ut ſi appuerit itēſa rubicūditas in uria cū groſ/ſitudie ſbe ei^{9}.ſtatim apiak ſaluatella dextre manus po/ſita iter mediū ⁊ auricularē digitos.lz utp^{l}m iueniak in ter auricularē ⁊ ānularē directe.⁊ educank ſanguis.℥.v. uel q̃tuoꝫ ℔m mēſurā plenitudis ⁊ prudētia ꝙtēplatoris.

℄ 2^{m} igenij eſt ut conek medic^{9} p̄cipitare māz p urie vias dādo i potu aquā cuſcute cicoree eupatorij abſinthijapij ⁊ ſuccos eaꝫ ſūmope.aut ſaltē cū p̄dcis aut ſine illis dek i potu ſyrup^{9} cōpoſit^{9} acetoſus de ſeib^{9} ul de radicib^{9} cū aq̃ eupatorij q̃ cala ē ⁊ fic.i p^{o}.⁊ aq̃ ãgurie q̃ frida ē ⁊ hūida

℄ 3^{m} igenij eſt ut denk in potu aq̃ lactis.℥.iij. ℔ in fine 2^{l}. cum.℥.j.℈.ſucci taraxacon.hoc eni inſtr̃m eſt lenitēdi p/cipitas māz colericas p vias uētris ⁊ urine.memora ēt ℈ pill'e ſupſcripte multū ꝙuenirent in diſpōne iſta.

℄ De cura retētiõis harenulaꝫ ⁊ lapilloꝫ. ℟ica.IIII.

c **Um aūt** vir iſte ꝓcepit in ūijs ⁊ po/ſteriorib^{9} ptib^{9} ſub coſtalib^{9} ḡuitatē dolorē ⁊ tēſionē:tūc poterit ꝙcipe multi tudinē harenaꝫ uel lapilloꝫ in p̄dictis ptib^{9} ⁊ ꝓprie cuz urina fuerit tenuis clara ignea uel crocea. Tunc ḡ huic diſpōni ſubueniendum eſt triplici inſtrumento.

℄ P^{ri} eſt ut plib^{9} dieb^{9} añ cenā ⁊ prādiū cōedat ſalatitiū ex foljs ſaxifragie pipinelle q̃ ē ſpēs ei^{9}:⁊ herbe bechie q̃ ē altera ſpēs ⁊ hbe ſana mūde q̃ ē 4^{a} ſpēs ei^{9} ⁊ capi.ue. h^{c} eni ola ponūt harēas petala trūbos ⁊ lapides a p̄dcis

℄ 2^{m} iſtr̃m ē ℔.℟.lapidis licis lapis iudaici ⁊ la/℔ locis. pidis ſpōgie.añ.ℨ.j.ciamōi elci.ℨ.j.℥.rubee tictoꝫ vitri cō buſti.añ.℈.ij.ḡuccari al.lb.℥.fiat ꝙfectio cū aq̃ ſaxifragie in rotul.℥.ſ.⁊ accipiat añ cenā ⁊ añ prādiū rotula vna.

℄ 3^{m} inſtr̃m eſt ℔ ut tpe iſto vir iſte accipiat oi mane.℈.ij. de iſtis pillis.℟.ḡnoꝫ hedere recētij uel ſiccoꝫ.ℨ.j.ſpe/cieꝫ iuſtinl.℥.ſ.vitri cōbuſti.℈.iiij.cū ſucco apij.hāt pil/lule de omni.ℨ.vj.⁊ ſit eorum uſus ut ſupꝛa.

℄ De p̄ſuatiõe ab ardore urie ⁊ curatiõe ei^{9} cū euenerit.

a **Rdorē** aūt in vijs urinali/℔ ℟ica.V. b^{9} futurū ⁊ actu exñtez ſbleua/re ⁊ tollere poſſunt duo inſtr̃a ſequentia.

℄ P^{ri} eſt ℔.℟.portulace.℥ j.endiuie lactuce ſcariole ace toſe.añ.ℨ.j.℥.ſeiuz coiuz fridoꝫ.℥.j.papaūis al.℥.j.℥.pe nidiaꝫ.℥.ij.ḡuccari al.duplū p̄deris oiuz fiat tragea.de q̃ iſte vir tpe iſto añ oēz cibū ſp deglutiat coclear magnū

℄ 2^{m} inſtr̃m eſt ℔.℟.ḡnoꝫ alkekēgi recētis.℥.j.ſucci apij ſucci ſamurtō.⁊ eſt apiū cāpeſtre.añ.℥.ſ.olei nardini.℥ iiij.oli de ſcoꝛpiōib^{9} facti p decoctionē.℥.ij miſceank hec ola ⁊ diligēter ꝙſſenk ⁊ expoſita ſoli teneāt diu. de hac mā cala iungank ptes renales oēs mane ⁊ ſero plib^{9} die b^{9} ⁊ ſupponak pellis ul'fruſtū de coto calefacta.

℄ De cura doloris capitis colerici. ℟ica.VI.

d **Dloꝫ** aūt capit' colic^{9} cū eūonib^{9} ſupſcri/ptis ſbleuari cōueniēter pōt.ſi aūt iſtiterit uehemētioꝫ tūc fiāt inſtr̃a ḡnque. C p̄^{m} eſt ℔.℈ fiat ei flōmia de cephalica dextri bꝛachij uel ma nus cū ſignis mixtiōis colē ſupi^{9}tacte. C 2^{m} ℈ ſaltez fiat diūſio cū uētoſis ſcarificatis appoſitis ſpatulis dū timek flōmia:⁊ p̄pe i mane ⁊ in augmēto lumis lune. C 3^{m} ē. ℈ ſi doloꝫ nō fuerit ita itēſus tētek p̄us diūſio cū ligaturi fricatōib^{9} ⁊ ablutiōib^{9} pedū ⁊ manuū. C 4^{m} ē ℔.℟.aceti al.acuti.℥.j.aq̃ ſolatri aq̃ roſaꝫ.añ.℥.j.ſ.olei roſaꝫ lb.ſ. croci.ℨ.j.℈.q̃ſſenk h^{c} i mortario:⁊ iſūdank p̄ni ⁊ bū exp̄ſ ſi applicēt frōti tiplb^{9} ⁊ vtici capitis.Si aūt magna foret necitas eūandi cito māz pp mꝰltitudinē ⁊ acuitatē ei^{9}:⁊ i/ſtātiā doloris ⁊ timeret flōmia ⁊ uētoſe.tūc ſoluak uēter cū hac medicia:⁊ tardek cib^{9} ei^{9} horis ad min^{9} ſex. Cui^{9} deſcriptio eſt h^{c}.℟.dyaꝓrunis ſimplicis.ℨ.vj.reubar.elci ℨ.j.aque lactis.℥.iij.miſce.⁊ cal'm accipiat in aurora.

℄ De cura ſquinantie diſpoſitionis. ℟ica.VII.

o **Ctauū** accñs ſquinātie diſpōnis euēt^{9}. Cū ḡ eger ꝓcipit q̃qz deglutiē di difficultatē uocis rauceding tēſionē i gutture extēſionē ⁊ grauitatē i extremitatib^{9} faucū p ℔ ꝓcipe pōt māeꝫ ꝙgregationē i gargaliõe in q̃ retēte māe ſgnāticas diſpōes efficiūt.ut 9^{a} tertij colligē^{m}.⁊ iteriorꝫ 5^{o}.huic ḡ di ſpōni ſbuētre pñt diūſiões ⁊ eūones iā p̄dicte mꝰtotiēs. Et cū euenerit iā apata p̄dcā corpe iā eūato aut nō mꝰtū pleno exñte tria ſūt ſolēnia iſtr̃a ab hac diſpōne ōtēdētia

℄ P^{ri} ē ut ſtatiz fiat patiēti flōmia ābaꝫ uenaꝫ q̃ ſūt ſub ligua hora electa ſi fieri pōt aut q̃cūqz hora ⁊tigerit egri tudinē nō dare idutias.⁊ p eā educāt ſāguis.℥.ij.ul'.iij.

℄ 2^{m} inſtr̃m eſt ℔.℟.aq̃ portulace plātagis.añ.℥.ij.rob nu cū.ℨ.iij.diſſoluank oīa ſil'.⁊ de hac medicia actu frida ſe pe teneak os plenū ⁊ aliqñ cū ea fiat gargariſma.eſt eni medicia iter alias potētiſſima ⁊ ꝓpe a p^{o} uſqz ad 3^{m} diē.

℄ 3^{m} ℣o inſtr̃m eſt ℔.℟.nidū vnū hirūdis foliorū malue ⁊ altee.añ.ℳD.j.camōille melliloti.añ.ℳD.ij.farine ordei ℥.iij.croci.ℨ.j.oli ro.℥.iij.oli de camōilla.℥.j.fiat empl' ſbtile de q̃ ps gulle ⁊ colli actu cal'o diligēter empl'enk.

℄ De cura deſcēſus māei ad pectus. ℟ica.VIII.

p **Ro** regie ℣o ulti accñtis.ſ.deſcenſus māei ad pect^{9} ꝙferūt oia iſtr̃a p̄dcā diūtētia miorātia ⁊ eradicātia mās. C De p̄hibētib^{9} ℣o māz ad pect^{9} optimū eſt gargariſma imediate ſcriptum. C 2^{m} reme^{m} eſt ut ſepiſſime poſt cenā deglutiat ſeptē ul' octo grana maſticis. C 3^{m} ⁊ fortius illo eſt hoc.℟.dyaco dion.ℨ.iij.aque ſblimationis gallarū cupꝛeſſi.℥.j.℥.bibak ſepe tepidū totū hoc diligēter cōmixtū arcet potēter ⁊ in groſſat'eas.⁊ tu ꝙſidera. C Hec ſūt q̃ mihi necia videnk i regimie diſpōnū hui^{9} viri tā ꝙnatiuo q̃z p̄ſeruatiuo ⁊

curatiuo eaꝝ. Et tu diligēter cōsidera. qꝛ hec oia sūt subtilia ⁊ magne cōtēplatiōis. In oib⁹ enī quoꝝ cōplones ⁊ cōpōnes male sunt nec̄iū est uti nō solū ardua theoria ⁊ cōtēplatiōe in oib⁹. sed opꝫ medicū ⁊ patiētē multa diligētia ⁊ solertia ꝓtinue isistē. ꝓcuratiōib⁹ ad acgrēdā sanitatē ⁊ ad meli⁹ reducēdā. quā sūmus ille oiuꝫ opifex cōseruare ⁊ ꝓcedē dignet huic viro. ad laudes eius. Amē.

Cōsiliū CCLXXII. De ādruplici mala dispōne. videlicet.

¶ De lassitudine vniuersali totius corporis.
¶ De ardore urine quasi continuo ⁊ forti.
¶ De dolore renum ⁊ iliorum.
¶ De multitudie lapilloꝝ harenulaꝝ ⁊ trūboꝝ a renibus.
¶ Diuidit aūt Consilium in capitula tria.
¶ De causis ꝓdictarum dispōnum. Cap. I.

Entio me magis igēter molestatū aie anguſtia. Cū videros mihi beniuola charitate ꝓiūctos affligi dispōnib⁹ anguſtioſis ⁊ cōminātib⁹ eis picula nō leuia. ꝫ difficilia multū dico q̄ꝫ sit laboꝝ quē opꝫ me tolerare i eligēdo fū damētū viā ⁊ moduꝫ cogſcēdi dispōnes ⁊ accn̄tia eoꝝ: ⁊ adhibēdi remedia opportuna. qꝫ enī est tāte seueritatis aius ut cū videt hoiez de q̄ vnū ſa fama laudatiſſime bn̄ ꝓnūciat ut ei nō cōpatiaſ pie ⁊ benigne ſbuēire ꝓcuret. ¶ Eteni his dieb⁹ labilis hūane fragilitatis cōpago obtulit mihi virū diūſis ⁊ plib⁹ accn̄tib⁹ molestatū. ¶ Dum qdē hoꝝ est vnū ſa lassitudo toti⁹ corpis. ¶ 2m ꝑn̄le est ardoꝝ in urinādo semp q̄ſi ꝓtinuus ⁊ fortis. ¶ 3m accn̄s est dolor renū ⁊ iliorꝫ in ſba nō leuis. ¶ 4m ⁊ ulti⁹ est lapilloꝝ multitudo in renib⁹ genitoꝝ cū magna q̄ꝫtitate harenaꝝ q̄b⁹ cōmiſcent trumbi petaloides resolutiones ⁊ crinoidales furfuribus tn̄ resolutionibus ꝓpinquiores.

Et licet hec accn̄tia a diūſis possint ꝓuenire cāis. imo gn̄e ⁊ ſpe distinctis ut paulopoſt videbiſ. coḡui tn̄ hᶜ accn̄tia i viro iſto icepiſſe ⁊ ꝓseuare a mala cōplone cal̄a renū cū magna plētudie a sāguie ⁊ alijs

¶ Qꝛ aūt ei⁹ cōplo radicalis ſanguinea ‖ mäeb⁹ circa eos. sit ⁊ fuerit a gn̄atiōe. declarat ꝓmū genus signoꝝ ſbaliū vꝫ. caliditas cū humiditate in vniuerſo corporis ſensū tactus ꝓceptibilis ⁊ maxime circa renes ⁊ epar.

¶ 2m signū h⁹ gn̄is est mollities magꝝ in ptib⁹ p̄dcis repn̄tata ac ſi manaret ab aq̄ nōbiliꝝ caleſcā nō dico feruēti.

¶ 3⁹ ꝑnr hāc cōplonē declarāt signa ſcdi gn̄is. vꝫ. magnitudo pulſus uelocitas ⁊ frequētia miores illa. cū magnitudie eni vt⁹ ſupplet ita bn̄ necessitati augmētate q̄ nō est opus uelocitatē ⁊ frequētiā acgri in pulſu. ¶ Amplius ei⁹ pulſus nō solū ē magn⁹ magnitudie itellecta penes motū artarie magnū q̄ ad vnā dimēſionem. ſed quo ad oēs. fortis eni vtus magnifice mouet arterias per longitudinē altitudinē ⁊ latitudinē ipſarū. ⁊ cū hoc etiā fortis est. ita q̄ in digitum tangentis fortiter pulſat.

¶ Siſſr ꝫ facile deduceret ex fortitudie opationū aliaruꝫ vtutū: ſic uegetatiue. potētia eni vtutis huiꝰ in ꝫ viro ꝓueniēter nutrimētū attrahit detinet trāſmutat ⁊ depurat apponit vnit ⁊ aſſimilat mēbris. ꝫ nō sunt alij mo⁹ q̄b⁹ uegetatiua potētia ꝓuenienter opari possit. ¶ Et tu ſupade ad ꝓfirmationē q̄ augmētū carnositatis in hoc viro a posteriori pfectionez opōnis uegetatiue potētie arguit.

¶ Signū vō tertij gn̄is. vꝫ. a casib⁹ ſūptū ē coloris formositas cū pſeuerātia roseitat⁹ ei⁹. q̄re facile ex his ꝓcludit radicalis cōplo h⁹ viri. q̄ſr eni nō alr phīſice pōt itelligi niſi p signa ſūpta ab iherētib⁹ ſubalr. ⁊ ab opōne ⁊ a casib⁹. Licet igit ut ptactū est i hac cōplone p se fiat bona digestio: tn̄ mlta q̄ꝫtitas ſāguis corpi ſupaddita pp replonē uenaꝝ vniūſi corpis debilitatē facit noiatā quo ad uasa.

¶ Et ex ꝫ facile itelligis que sit cā lassitudis in ꝫ viro que est extēſiua pp multā quātitatē ſanguis distēdētis ⁊ grauātis musculos: ⁊ alias ptes. ⁊ ita hec lassitudo ꝙ diſtin-

guit apoſtemoſe ⁊ ulceroſe ⁊ arefactiue. fundamētuꝫ tn̄ hoꝝ ꝑmonū collige ſcda ꝑmi. capl̄o de cāis ⁊ signis repletionū. ⁊ tertia ꝑmi. cap⁹ de ſpēbus laſſitudinis. Et sic videſ audiēti satisfactū eē ad iueniēdū ꝑmū accidēs huius viri qd erat laſſitudo toti corpori vniuersalis.

Et 2m accn̄s huiꝰ viri ardoꝝ i uria qui ꝫ ex plib⁹ puenire possit. ut alias diffuſe declarauī i magno trac. de hac mā cōscripto celeberrio doctori dño magꝛo Gerardo Ueronēſi. In ꝫ tn̄ viro hic ardoꝝ ꝓuenit p eēntiā ⁊ p colligātiā. p colligātiā qdē a mala cōplone renuꝫ cal̄a p quā urie efficiunt acute ⁊ mordicatiue. ꝫ eni dñetur circa renes h⁹ viri mltitudō ſāguis q p ſe nō posſet efficē hūc ardorē. p accn̄s tn̄ urie i eo ſalſe reddūt ultra sal ſedinē ei⁹ ꝓpriā. ꝫ mō pp debilitatē i renib⁹ iuētā a mala cōplone cal̄a debilitātē digestiuā renū mlta flata gn̄ant in eis q̄ pp viſcositatē eoꝝ diu retēta pñt dupl̄r fieri ſalſa

¶ p⁹ qdē pp cōmixtionē mäei colice q̄ facile ab epe renib⁹ delegaſ. ¶ 2⁹ vō cā. qꝛ talia flata diu retēta ebullīūt ⁊ putrefiunt: pp qd ſalſedinē acgrūt. hec igit flata aq̄ſita urinali cōmixta ipſaꝝ reddūt acutiorē q̄ꝫ ipſa sit. delata igit ad collū uesice. ⁊ ab inde ad caput pudibundi mordicationem in eis leuiter conficere potest.

¶ 2ª cā ꝓncipalis ardoris urie ꝓueniētis a renib⁹ pōt eē. ⁊ ita uerificaſ in ꝫ viro mltitudo harenarū q̄ ꝓcipitate ad collū uesice. ⁊ ide ad caſtaneā virge calitate accn̄tali qua i formate sūt ⁊ pūctiōe ab angulis harenaꝝ ⁊ lapilloꝝ in p̄dcis mēbris fcā tā excoriationē satis magnā fecit in collo uesice. ꝫ credā ipam eē i ꝓncipio augm̄ti ulis ei⁹ ⁊ nō ualde forte neq̄ ꝓfirmatā. Et ex ꝫ fūdamēto appet declaratio tertie dispōnis ꝓncipalis huiꝰ viri. vꝫ. doloꝝ renuꝫ.

¶ Qꝛ vō p colligātiā ⁊ ꝓpingtatē ipoꝝ renū dolores accidāt in itestino ilion. imo ⁊ in monoclo ⁊ in colō est facile videſ. mala eni cōplo cal̄a ipoꝝ renū uehemēter ⁊ subito alterare pōt p̄dicta mēbra. adhuc ēt ⁊ uentositates ⁊ mäe ꝓtēte in renib⁹ extēdēdo ⁊ cōpmēdo pñt dolores extēſiuos ⁊ q̄uatiuos efficē in p̄dictis itestinis. imo in ieiuno duodeno ⁊ in ipo ſtōco. Ex gb⁹ correlarie deducit facilitas euētus nauſee ⁊ uomit⁹ in dispōnibus renum.

¶ Deducit ſcdo magnificētia iuuamēti uomit⁹ in egritudinib⁹ mälib⁹ renū approbatiſſimi in egritudinib⁹ eoꝝ. patet 4ª ꝑmi. cap⁹ de iuuamētis que affert uomitus.

Jā aūt opꝫ iuestigare cās q̄rte dispōnis huiꝰ virt. vꝫ. gn̄atiōis ⁊ multiplicatiōis harenaꝝ ⁊ lapilloꝝ in renib⁹ ꝑmittēdo q⁹ cā efficiēs illorū est calitas egreſſa a nāli tpamēto eoꝝ. ¶ Dālis vō cā eoꝝ ē fla mucilaginoſū mltū ⁊ ptiꝫ vitreū q̄ mltiplicant i p̄dcis mēbris per viā idigōnis. cū ēt nōnullis pticlis ſanguis groſſi ⁊ vnctuoſi. pſeuerātib⁹ igit his mäeb⁹ in uēis renū ⁊ emulgētib⁹: ⁊ ptib⁹ circūſtātib⁹: ⁊ ꝓtinuāte actiōe caloris itēſi in talib⁹ mäeb⁹ pte aquea ⁊ aerea ipaꝝ reſoluta. relinq̄t ps terrea uehemēter excocta. Cū q̄ he mäe aq̄ſitati urali uehemēter sūt cōmixte p modū fluxibilitatis educunt p colatorū pāniculū ⁊ p urītides poros usq̄ in uesicā ⁊ ide miguṅt ad eā urie harenoſis ſbstātijs cōmixte. ⁊ q̄ſ q̄ſ sil cōmixte emittunt portiuncule flatis noiate trūbi. ⁊ q̄ſq̄ſ ſbe ſolidiores petala nuncupate. Et q̄ſq̄ſ eiſdē cōmiſcent ptes pāniclares ſepate a ſupficieb⁹ mēbroꝝ que noiant reſolones furfuree. que ſi fuerit groſſiores ⁊ nō ita ſimiles panniculis noiantur crinoidales.

¶ Ex gb⁹ facile ꝓcludit euēt⁹ urinaꝝ diſſimiliū in nefreticis. nunq̄ eni urine i eis pſeuerāt files colore ⁊ ſba ⁊ cōtētis: itātū q⁹ medici nō raro decipiunt i cognitiōib⁹ diuersaꝝ egritudinū pp hāc cāz. vñ ⁊ uetuſtiſſim⁹ pz dixit. Caue ne vitio renū ⁊ uesice capiaris. ꝓnoſticorū ſcdo.

¶ Preter hec aūt itellige q⁹ ſi p̄dicte mäe pſeuerarēt i renib⁹ plixiori tpe ⁊ pp additionē flatis de harēis ad harenas iuiſcate mlte harene iuicē ⁊ a calore itēſo diu excocto ꝙuertūt i lapides iter loca uenaꝝ emulgētū ad ſupiorē ptē colatorij intantū q⁹ ꝓtinue ſupaddito flegmate ⁊

hārēis ad lapillos puos:ꝛ calore fortī idurāte magnificat lapis q̄ q̄q̄ efficit ita durᵒ:ꝛ magnᵒ q̄ nō est eiᵒ cura possibilis pp debilitatē vtutis ad ipz ꝑtē. aut pp magnā resistētiā lapidis ul' lapidū ex pte uelocitatis durities ipoz

¶ Uñ ex his corelarie ꝯcludit q̄ lapis i renibᵒ ꝑfirmatᵒ i. neheñter magnificatᵒ ualde durᵒ nō ꝛcipit curatiōez.

¶ Cōcludit 2ᵒ necitas inuētiōis medicia᷑ suis ꝟtutibᵒ cōminuētiū lapidē. opz eni eas eē cal'as ſbtiliatiuas incisiuas sepatiuas ptiū ꝛ absterſiuas. ut iferius videbit.

¶ Cōcludit 3ᵒ q̄re lapis i renibᵒ rariᵒ euenit i pueris q̄z in alijs etatibᵒ. lz eni est pp negationē inuētionis cā᷑ efficientium ꝛ materialium lapidis in eis.

¶ Cōcludit 4ᵒ ēt raritas euētᵒ hoz lapidū in renibᵒ decrepitoz. lz eni ibidē ꝯcurrat inuētio mālis. deficit tñ efficiens utpl'm absentia caliditatis eleuate notabiliter.

¶ Cōcludit 5ᵒ q̄ hoz euētᵒ ut ad multū uerificat in p̄mis senibᵒ pp facilitatē ambaᷓ duaᷓ cārū que dicte sunt. In iuuenibᵒ vo ul' ꝑsistētibᵒ lz adsit cā efficiēs. s. caliditas intēsa. deficit tñ in eis multitudo flegmatum predictoz.

¶ Et ex his tādē 6ᵒ ꝯcludit facilitas euētᵒ harenaᷓ uel lapilloz in carnosis ꝛ piguibᵒ. ꝛ alia q̄z̄plima potuissez adiungē corelaria que ex his itelligēda sunt. Et sunt oēs fere p̄mones Aui.18ª tertij. capᵒ de generatiōe lapidis in renibᵒ. ꝛ tu lege ibi. Hec in sūma videt huiᵒ viri dispō.

¶ De regimine per res non nāles. Caꝑ. II.

Ex p̄cedēti capᵒ pᵒ diligēter ꝯtēplāti apparē pōt fūdamētū regimis p̄dictaᷓ dispōnū que hūc virū cōmēdatissimū afligūt. ꝛ est ut eligat ei modus regimis ex pte rez nō nāliū ꝯueniēter applicādaᷓ. Deide ordie tertio declarabit regimē intētionū ꝛ instroz medicinalium.

¶ 2ᵐ itaq̄ capl'm has sex ꝯtinebit ptes. ꝛ pª est discurrēs p māsionē ꝛ locū ꝯuenientes ei. 2ᵒ vo enūabit regimē p administrationē getis ꝛ exercitij. 3ᵒ vo modū assumptiōis nutriētiū regulā docebit. 4ᵒ aūt tractabit de sōno ꝛ vigilia. 5ᵒ vo de accñtibᵒ aie. 6ᵒ vo diffusuz regimē electiōis ciboz ꝛ potuū demōstrabit. Huiᵒ aūt scōi capli sūmā: qñ in alio ꝑsilio q̄d incipit. Adsuetissima humanitas: uberrime inuenies: hic dimittemus ad tertiū trāseuntes.

¶ De cura per medicinalia. Caꝑ. III.

Post caplo 3ᵒ util'r aptēdo nēcie sūt itētiōes septē in regimie dispōnū hᵒ cōmendatissimi viri. ¶ Et pª solers ꝛ discreta moderatio p cibos ꝛ potᵒ in caplo p̄dicto diffuse regulata. ¶ 2ª est māeꝛ iterpolata ꝛ frequētata eūo ꝯueniēs. ¶ 3ª est ipaᷓ māeꝛ distractio ul' diūsio. ¶ 4ª est viaᷓ oiuz urie mūdificatio a trūbis hārentis lapidibᵒ ꝛ petal'. ¶ 5ª est mēbroꝝ mādātū rectificatio. ¶ 6ª est defensio renū ꝛ viarum urine a susceptione māeruz. ¶ 7ª ꝛ ultima est māerum que iam effuse sunt ultimata ꝑsumptio.

Pro isto vo p̄n'l capᵒ hᵒ itētiōis p̄mittēdū pᵒ q̄ h̄ vir idiget duplici eūone. ¶ pª ē admistrāda i tpibᵒ ueris ꝛ autūni. ¶ 2ª est ptical'aris eūo q̄ fieri dz ptibᵒ iter-

¶ Itaq̄ cū supuenerit medietas februarij de ☾ medijs. hoc. 1446. huic viro fiat flōmia de saphena sinistri pedis per quā exhaust sanguis ad minus. ʒ. v. ꝛ lz p sex horas uel septē post prādiū pede p̄us infuso in aquā calidam.

¶ Die vo imediate sequēti cū aq̄ decoctiōis seiuz coium tridoz accipiat hūc potū. ℞. cassie nup ꝑparate cū aqua apij. ʒ. xij. aque decoctiōis seium coiuz. ʒ. ij. ſ. cal'm accipiat in aurora ꝛ post ipz dormiat hora vna sola ꝛ nō ambulet neq̄ exerciteť ꝛ tardet cōedē p sex hōs ad minus.

¶ Mane vo sequēti imediate accipiat hūc potū calidum post cenā p octo hōs. ꝛ pᵒ ipz tardet cōedē p q̄tuor hōs ꝛ ꝯtinuet ipz die ad minᵒ. x. ℞. sy. de eupatorio sy. aceto fi cōpositi. aā. ʒ. vj. aq̄ decoctiōis sebestē. ʒ. ij. mīce ꝛc.

¶ Undecia vo sequēti die p̄scripta hora accipiat lz solutiuū. ℞. p̄dicte simplicis. ʒ. iij. cassie ꝑparate cū aq̄ fenicli ʒ. vij. mīce ꝛ accipiat in potu cū. ʒ. ij. aq̄ apij calefacte. ꝛ obſuēť pᵒ illō regle q̄ de supiori mioratio stati dicte sūt.

Pro eūone vo in autūno fienda sic procedat.

¶ Si eni appebit ei ḡuitas ꝛ tēsio in renibus cū extēsione uenarū totiᵒ corpis. tūc fiat ei flōmia de basilica dextri brachij per quā exhaust sanguis. ʒ. ij. ut sup̄ de flōmia altera dictum est obseruando.

¶ Sequēti vo mane in aurora accipiat has pill'as. ℞. pillarū de agarico. ʒ. ſ. dyagridij. ℈. j. puluerīs hermodactiloz. ℈. j. boni pōderis. ℨ ʒ. pulpe collogntide. aā. ℈. v. formentť pill'e sex cum bñdicta ꝛ accipiant circa eas obseruādo ut scriptū est de pill'is purgationis ueris.

¶ Mane vo imediate sequēti accipiat lz digestiuū q̄d cōtinuare debet die ad minᵒ. x. ℞. syr. de eupatorio. ʒ. j. syr. cōpositi acetosi. ʒ. ſ. aque lupuloz ꝛ milij solis. aā. ʒ. j. misce: ꝛ cal'm accipiat hora ꝛ ꝺditiōib⁹ sup alio dige

¶ Die vo xjª sequēti in aurora purgeť cū lz ☾ stiuo docis. potu. ℞. el'arij idi. ʒ. ij. bñdicte simplicis. ʒ. iij. misce ꝛ accipiat'cuz cyatho medio vini albi calefacti. ꝛ obſuet post ipm regulas que de p̄cedētibus solutiuis dicte sunt. Et sic completur prima pars intentionis prime.

Pro 2ª vo pte eiusdē itētiōis describēde sūt q̄dā medicie ptic'ulariter euacuātes p̄m opportunitatē.

¶ Si ḡ uēter eiᵒ remaneret nōbil'r siccᵒ. tūc puideat sibi accipiēdo paᷓ añ cenā coclear vnū huiᵒ el'arij deglutiti. ℞. mucillagis sebestē exacte cū aq̄ saxifragie. ʒ. iiij. cōfectiōis de fisticis. ʒ. ij. penidiaᷓ. ʒ. j. ſ. çuccari al. ʒ. iij. lapidis spōgie ſbtilissime triti. ʒ. ij. coquať çuccaᷓ penidie ꝛ ꝑfectio sil'cū aq̄ lupuloz: deide ꝯcipiens secū alia: ꝛ fiat el'iū cū. ʒ. j. pulis dyagridij diligēter ꝯcorpatis ad iui

¶ Ad hāc ēt itētionē memoret pp uētris duri-☾ cē oibᵒ. tiē comedē q̄q̄ sparsim. s. cāne cassie bñ pōderose ante cenā parū ablectis corticibᵒ ꝛ semibᵒ fugēdo medullaz.

¶ Si aūt ptic'ularē plenitudinē pcipet in capite ꝛ stōco p̄ceptis nocuñtis i ipsis. tūc sūmū eēt auxiliū et bibē. ʒ. vj ul'. vij. vere Bal. in aurora cū medio cyatho calefacte aq̄ lupuloz. ¶ Si aūt timeret ꝛerā pp amaritudinē eiᵒ tūc loco illiᵒ accipiant pill'aᷓ de ꝛera simplici. ℈. ij. pill'aᷓ aureaᷓ. ℈. j. fiāt pill'e. vij. ꝛ post eas tardeť cōestio p hōs ad minᵒ sex. ¶ Si aūt p̄ncipal'r i renibᵒ pcipet plenitudinē tūc mane vno i aurora accipiat. ʒ. j. bñdicte cū. ʒ. ij. aq̄ lupuloz calefactis. ꝛ obſuet ea q̄ de alijs solutis dicta sūt.

¶ Ego aūt scio q̄ si iste vir sepe utať assumptōe pillaᷓ de aloe abluto p̄m descriptionē meā. tunc ipe excusabiť ab assūptiōe mlꝛoz solutiuoz ꝛ mūdificabūt ipm circa caput stōcū ꝛ renes: ꝛ vias epatis ꝛ ipm defendēt a mltis nocumētis alijs. Est aūt modus assūptiōis eaᷓ ut oi tertio uel 4ᵒ sero accipiat vnā paᷓ añ cenā aut duas p̄m tñ maiorē ꝛ minorem stipticitatē uētris eius. ꝛ per hec remedia conueniēter completur intētio prima.

Pro itētiōe vo 2ª. vj. pro ptiali eūone p̄mittēduz ē. q̄ hec itētio recipit diūsitatē. aut ex pte eūonis ul'is totiᵒ corpis. ꝛ huic pti satisfactū est p eūones ueris ꝛ autūni. Et iterꝝ p ea diūsitatē recipit q̄ respiciūt ptialē plenitudinē mēbroꝝ. ꝛ lz q̄dē est declaratū in itētiōe p̄cedēti. Uel 3ᵒ recipit hᵒ itētio diūsitatē ex pte māeꝛ peccātiū. Et q̄ māe in lz viro peccātes sūt fl'atice ꝛ colice. ut ex p̄dcis i pᵒ cº pbari pōt. Jō lz pro ipaᷓ eūone nōnulla sint tacta istra in itētiōe p̄cedēti huic pti mltū utilia. tñ memorabo q̄tuor istra superfluitates fere oiuz humoꝝ a toto eūantia ꝛ a mēbris p̄dcis. ¶ Primᵐ ē el'arij de dactilis dyasinicō noiatū a moderns a senikio q̄d est dactilus. cuiᵒ dosis ē ʒ. iiij. ¶ 2ᵐ est el'arij noiatū idū. q̄d ēt superfluitates educ a toto corpe ꝛ dob⁹ sic p̄cedentis. ¶ 3ᵐ est eliū ꝛeralogodiō q̄d est farmacū securissimū. cuiᵒ dosis est a. ʒ. iij. usq̄ ad sex. ¶ 4ᵐ ē ꝛera collogntidos q̄ lz sit medicia gustui horribil: est tñ laudabil' ꝛ bōa accipiēdo ex ea a. ʒ. iij. usq̄ ad. v. q̄ cū q̄q̄ āt p̄dictoz assumať i aurora cū meº cyatho vini arōatici aut. ʒ. ij. aq̄ fenicli lupuloz ul' eupatorij calefactis. semp post talia farmaca obseruādo ꝺditiōes in

ſolutiuis aliis obſuari debē ſcriptas. hec de intētiōe 1^a.

Jā uero declarari debet itētio 3^a diuſiōis māex. ita q̄ lz plurima imo fere oia inſtra ſcripta in duab^o ꝓcedētib^o intētiōib^o mās diuertāt. nūc per ſputū. nūc per urinā ⁊ ampli^o per uētrē ēt diūtūt factl flōmiis tā ꝓdcis. ¶Ito hac itētiōe gnque ponā inſtra nēcia in diuſiōib^o māerū a mēbris patiētib^o. quox tria erūt ap probata magis diuſiōi que nēcia ſunt in tpe poxiſmox huic viro eueniētiū. reliq̄ vo duo erūt approbata magis in tēpore iterpolationis eorū. uoco aūt poxiſmos euentum ⁊ fortificationē dolorū in renib^o huius viri uenētiū. alterū aūt poxiſimū itelligo uehemētiā ardoris in urinā do affligētis hūc virū ⁊ igēter. imo ⁊ q̄q̄ molestat ipm ardor in extremitate pudibūdi ēt abſq̄ urine emiſſiōe.

¶ Itaq̄ ſi huic viro dolores acciderēt igētes in iliis. Primū ⁊ ſecurū inſtrm diuſionis: imo ⁊ uelocis tuuamēti eſt ut admiſtrek ei uomit^o. quātū ent in diſpōnib^o renū tuuamētū afferat lege 4^a pmi ca^o de tuuamētis que affert uomit^o. ⁊ 18^a 3^i. i ꝓpo ca^o. Patiēti itaq̄ cū op^o fuerit dek in potu brodiū pigue acetū aq̄ mellis decoctio raphani decoctio ſeiuz aneti aligd eox ⁊ alioz ciboz diūſorū ſba ſapore colore ⁊ frigore ⁊ pūctiōe ſua nocētiuz. ¶Poſt iſta dek in potu cyathus vnus aque decoctiōis radicum uel ſeminū raphani tepide. poſt quā per mediā horā titillatio fiat in pncipio deglutorij cum pēna uel digito ita ut euomat. ſolet enim fere in inſtāti ſedari dolor.

¶ 2^m ꝟo diuſiōis inſtrm eſt ℔.ℨ. aque decoctiōis maluax blete ⁊ mercurialis ℔.j. mellis ro. çuccari ru. añ. ℨ.j. bñ dicte caſſiefiſtule. añ. ℨ.ſ. ſal gēme. ℈.iij. oli amigdalax dul. ⁊ de ſiſamo. añ. ℨ.j.ſ. calefactis ⁊ colatis oib^o diligēter: fiat cliſtē cū iſtātia doloz actu mediocriter calz ēt q̄ cūq̄ hora. Ego āt ad excuſādū labores expiētia vā ſcio q̄ ſi fiat ſuppō de ſale ſardinie ad q̄ztitatē digiti minoris

¶ 3^m ꝟo inſtrm diūtēdi pncipale eſt p. ‖ ſufficiēter ꝓfert. uocatio emoꝛroydaliū uenax. ſi eni educak p eas ad ſufficiētiā ſanguis maximū affert iuuamētū in diſpōnib^o talib^o. qđ facile itelligi pōt argumēto ſūpto a colligātia ſituali taliū uenarū ad renes. ⁊ a colligātia ēt p tertiū. fiteri eni talr colligak renib^o colligak epati p uenas renib^o p eaſdē. ¶ Modus ꝓuocatiōis emoꝛroydax ps eſt ut patiēs ſedeat i aquā calax decoctiōis arthanite rubee tictorū cū modico ellebori. ¶ 2^o ꝟo ut fricenk cū pāno biſello ul' foliis fici aut aliq̄ re aſpa ipulſiōe fcā fiteri ad exteriora. ¶ 3^m ē ut fricēk cū aliq̄ felle ul' liq̄re acuto. ¶ 4^m ē ut ſup fiteri apponank uētoſa ignita abſq̄ ſcarificatiōe.

Inſtrumenta ꝟo que mās diūtūt in tpib^o interpolationis ſunt hec.

¶ Pri^m eſt hoc. ℨ. ſiſeleos caruī ſe. aneti ameos fenicli petroſ. ⁊ apij. añ. ℥.j. origani calamīti pule. añ. ℥.ij. pulueriçenk hec oia groſſo mō ⁊ caleſiāt in fūdo caldariole cū igne mediocri ſil' cū ℔.ij. furfuris de fruméto groſſi. ℔ ğ totū i magno ſaccl'o ſbtili ponak ⁊ calz actu applicek uētri ⁊ iliis bis ul' ter i septiana mane poſt ortū ſolis: ⁊ i ſero añ cenā. aut ſaltē medicie tales bulliāt i trib^o ſitul' aq̄ uſq̄ ad ꝓſūptionē tertie ptis in q̄ iſūdank ſpōgie magne que nōbil'r exꝑſſe applicenk iliis bis ul' ter hora ꝓdcā.

¶ 2^m ꝟo diūtēs ēt in tpe iterpolatiōis eſt ℔.ℨ. olei yrini. ℨ j. olei de coſto. ℨ.ij. mirre. ℨ.j. acatie. ℨ.j. boli ar. ℨ.j.ſ. cere al. q.s. fiat vnguētū molle de q̄ a ſpatulis uſq̄ ad finē ſpine in dieb^o iterpolationis per quindecim dies oi mane iungak tota ſpina a furcula ſpatulax iferi^o. ℔ enim di ſtrahit mās ꝓueniēter ad cutaneā ptē alleuiādo mēbra. ⁊ hec de intentione tertia dicta ſufficiant.

Nunc aūt occurrit itētio 4^a. vz. mūdificādi vias urinales a mācb^o in eis abūdātib^o. ſiue p urinales vias itelligam^o epar aut emulgētes uenas renes uriteres ⁊ ueſicā ſiue oia ſil'. ſolēt aūt i eis retineri trūbi. ⁊ ſūt portiōes hūorales magne ſatis: aut petala maiora illis: aut harene lapilli coꝛtices ul' ſquame aut furfuree reſolo

nes el^o. Quocūq̄ enī iſtoꝛ dato ul' oib^o ſil' i aliq̄ ꝑdcōꝛ mēbroꝛ. ul' in oib^o illis ſufficiēter educi ꝑt cū aliq̄ ſex medicaminū ſtraſcriptoꝛ. q̄rū tria ſūt ſimplicia ⁊ totidē cō

¶ Pri^m de ſimplicib^o eſt aq̄ ſblimatiōis litoſp. ‖ poſita. matis dādo ex ea cal'a. ℨ. iij. in aurora ſex ul' octo dieb^o

¶ 2^m eſt aq̄ ſblimatiōis radicis altee ꝓſimiliter data.

¶ 3^m ⁊ de ſecretis eſt poteſtatē hūs ſup oia alia. ut denk hora ꝑfata. ℨ. v. aque mſticarie. quāta eni dignitate ꝑualeat aliis. lege ſcdo canoñ. cap^o de ucuen ⁊ videbis.

¶ Pri^m iſtrm de trib^o cōpoſitis eſt ℔.ℨ. ſpēx el'arij de ſeibus. ℨ. ij. çuccari al. ℨ. iij. medulle gnoꝛ coti. ℨ. iij. gnoꝛ ſticoꝛ. ℨ. ij. ifundank p triduū fiſtici i aquā eupatorij. deinde icoꝛporenk ⁊ fiat ꝓfectio ſolida in truſtis. ℨ. iij. utatur aūt patiēs ſemp oi die añ cibū oēm p decē dies accipiendo truſtū vnū. deide interpolet decē dies. ⁊ iteꝛ reuertak ad accipiendum ipſam cum hac reuolutione.

¶ 2^m ꝟo el'arij cōpoſitū eſt de ſemib^o deſcriptū 5^o canoñ. ſūma ꝑ^a factū ſolidū cū çuccaro al. ⁊ aqua ſaxifragie.

¶ 3^m ꝟo cōpo^m eſt ℔.ℨ. gnoꝛ fiſticoꝛ. ℨ. iij. gnoꝛ pineax. ℨ. j medulle gnoꝛ coti. ℨ. j. dragagāti gūmi arabici añ. ℨ. j penidiax. ℨ. ij. ifūdank gña p biduū in vinū ribolicū uel tenue clax aromaticū. deide cū religo icoꝛporenk. ⁊ fiat ꝓfectio ſolida. ⁊ eſt rōnabilis iuuamēti ⁊ magne delectatiōis. Supadde iſtis q̄ oleū amigdalax dul. oleuz de pineis ⁊ de ſiſamo utēdo eis i cibaꝛijs oib^o ꝙuenientia valde ſūt. ⁊ meli^o illis ⁊ ſecuri^o eſt olz de enula. Et tu lege p uolumia ſapiētū ⁊ accipies vītatē. hec de intētiōe q̄rta.

Ut aūt ad declarationē itētiōis gnte ꝙuentam^o. ꝑ mittēdū eſt ꝑ^o. q̄ lz plime mēbroꝛ coꝛporū: ⁊ maxie ſuploꝛ ſupfluitates iundare poſſint ad renes illa tū q̄ in ℔ viro maxie emittūt ſupfluitates ad eos ſūt caput ⁊ ſtōc^o: q̄z duoꝛ regimē uolo eē tactū pticul'r p ea q̄ eūant mās a capite ⁊ a ſtōco deſcripta ſupl^o i itētiōe p^a

¶ At vo ō ꝓfortātib^o caput abſq̄ eūone mlta ſūt iſta. ¶ p^m eſt frequēs odoratio ligni aloes aut maioraē ul' ſoly uel gnoꝛ padiſi. iter que ēt magnā vtutē hēt pluis tyriace ſice i ſindōe de gna ligat^o ⁊ ſepe odorat^o. ¶ 2^m vo ad hāc itētionē eſt pluis hic ſup bregmate aſpſus oi ſero. ℨ. macis. ℨ. ij. gariofil. ℨ. ij. ābre oriētalis. ℈.ſ. plueriçenk ꝑ ſe: ⁊ cōmiſceank. deinde cū uadit ad lectū ſupapponak ſemp deponēdo ꝑmū q̄ reponit 2^m. ¶ 3^m vo bonū capitis cō fortatiuū eſt ut oi ſero apō ſomnū deglutiak granū vnuz ſicut cicer electi ⁊ gūmoſi thuris. aut ſaltē tria gna cubebarū. ¶ 4^m inſtrm eſt ut p duas hōs poſt cenā omni ſeptimana bis comedak vnus mirabolanus kebulus.

¶ De ꝓfortātib^o vo ſtōcū ſunt ſepe deglutire p horā añ cibū gnū vnū maſticis. ¶ 2^o poſt cibū comedē. ℨ. ſ. dyacinitoniten çuccarini ꝓfecti cū modico macis. ¶ 3^o vo eſt ſal tem per vnū mēſez oi mane p q̄tuoꝛ hōs añ cibū deglutire coclear vnū xilobalſami ꝙditi. ⁊ eſt nōbile medicamē ad ſuas diſpōnes omnes ⁊ non ſolum ad ſtōcum.

¶ De mēbris vo aliis q̄ plm effudūt mās ad renes ei^o magius eſt epar ⁊ fortius aliis. lz eni reſpectu medij gnis in ℔ viro ipz exiſtat āpla calitate ⁊ hūiditate eleuatū. in eo tū aut p colligātiā ei^o ad renes ul' ſtōcū ſiue ſit pp ampliorē eē in ipo hūiditatē q̄z ſit calitas p accns i eo gñank ⁊ cōgreganꝁ flata p viā idigōnis. ⁊ adhuc fortⁱ^o ſi mlta mā ſā guiea gñarek i eo abſq̄ peccato q̄litatiuo. tū pp ſolū aug mētū quātitatiuū debilitari poſſet digeſtiua potētia patis. ut ex pncipijs theorie medicine demonſtrari poſſet.

¶ A qualicūq̄ itaq̄ hax cārū ul' ab oibus aut pluribus earū ꝙtingat manifeſtū eſt q̄ in hoc viro gñank ⁊ ꝙgregank flegmata multa ꝓpter magnā ꝓpingtatē concaui epatis ad renes p colligātiā māe ille in renib^o multiplicate effuſe ab epate. ¶ Et ſi ꝙtingat mās iſtas añcedentes in uenis ꝙtineri. ut ad plm fit uolo regimē ipſarū eē poſitū p ea que de eūonib^o per flōmiā in intētione pma ſcripta ſunt. ¶ Verum q: nō ſemp contingit utilem eſſe flōmiā ſtante adhuc mā in uenis ⁊ ꝓprie q̄n non fuerit

sanguini sufficiēter cōmixta. tō opz ipsaz educi eūonib⁹ alijs p farmacias. de qbus multa tacta sunt supius. ꝛ pro pte electarium de dactil. electarium indum ꝛ yeralogodion: ꝛ alie pille ꝛ mixtiōes in itētiōe p⁹ descripte. Et si tu uelis farmacū delectabile tūc nō elōgeris ab isto. ℞. reubarbari elci agarici. aā. ʒ. ß. spice. ℥℥. aā. ℈. iij. pīpe colloguide sal' idi. aā. ℈. ij. forment pille cū succo ro. ꝛ accipiāt.

¶ De his q̄ ꝓfortāt epar laxatū ꝛ resolutū sūt ut sepe patiens accipiat vnā de istis pillis añ prādū ꝛ cenā. ℞. macis rosaz coralloz rubeoz spodij. añ. ʒ. j. ciamomi. ℈. ij. fiāt pille cū succo endiuie de oi. ʒ. vj. ¶ Cōpo⁹ m² est ℔. ℞. spēz dyarodō. ʒ. j. spodij. ʒ. ß. ç̄uccari al. ℥. iij. cū aq̄ coree fiat ꝓfectio in rotulis. ℥. ß. de qua vna semp post cibū accipiāt. ¶ 3⁹ cōpo⁹ est ℔. ℞. trociscoz dyarodō. ʒ. j. epis adib ꝑparati. ʒ. ß. spodij. ℈. j. cū succoro. fiāt pille de gb⁹ patiēs p gndeci dies ꝛ p duas hōs añ cibū sp accipiat duas. ex ℔ gdē appet rectificatio mēbroz mādātiū ad cōplemētū itētionis gnte. ꝛ tu ꝓsidera utilitatem eoruz.

Magna videt eē necessitas in curatiōe diſpōnū renū ꝓcedē cū itētione 6ª que est defensio harū a receptiōe mārerū gb⁹ grauant. ꝛ itez defendē eos ne pp debilitatē eorū per viā idigōnis generentur māe dolorū lapillorū ꝛ harenarū. ꝛ sic de alijs.

¶ Et ꝛ ꝑma ꝑdictoz istroz in oib⁹ gnque itētionib⁹ cōscripta utilia sint. adhuc tñ hic aliq̄ scribā que ipoz renū ꝓfortatiua sūt. de q̄rū nūo nōnulla sunt eoz ꝓfortatiua p viā nutricatiōis eoz. Jō oiuz aialiū renes comesti ꝓfortāt eos ut renes porci siluestris dōestici ꝛ iuuenis. renes captoz vituloz cerui leporis ꝛ gaçelli. ꝑbe ꝛ uolatiliū. re

¶ 2⁹ vo h⁹ gīis ꝓfortatiuū est comestio lactis ‖ nes oēs. ouini. ei eni nulla medicia cōpar est in debilitate renū. 18ª 3ª. ca⁹ 3⁹. ¶ Et silr case⁹ ouinus parūp salit⁹ ꝛ recocta ex eo facta ꝛ aq̄ etusdē lactis. ¶ 3⁹ itez ei⁹ gīis istrm est comestio nucis cōdite: ut 5⁹ cañ. sū ª p ª. finali cap⁹ collr. ¶ 4⁹ est secacul ꝓditū. ¶ 5⁹ est mirabolan⁹ kebulus cōdit⁹ sel'i septiana cōestus. ꝛ hoz aliq̄ ꝓferūt' ut medicia ꝛ

¶ 3⁹ istrm ꝑn^lc de ꝓfortātib⁹ est euitare in eis tre ‖ cib⁹. quēte usuz diureticoz ꝛ ꝑpe simpliciuz. pp qđ diuretica oia debent esse confracta cuz stipticis. aut saltem eē diuretica cum stipticitate ut mastix ꝛ similia.

¶ 4ª gīis istra sūt admistratio liniméti cōpositi ex frigidan te ꝛ calefaciēte. de q̄rū nūo optia sūt oleū onfancinū olz rodinū oleū de alkekengi ꝛ attinētib⁹ ad calitatē. ſic sunt oleū de mastice ꝛ de mirto ꝛ de enula. Et ꝺ caliorib⁹ sūt oleū de croco oleū de costo oīm lilioz al. usq̄ ad yrinū.

¶ Et de cōpositis sunt in lapsu calido cerotū sandalinum Gal'. vnguētū de ceruſa descriptiōe Raſ. Et de calidis sunt vnguentum descriptione Nicolai compositum.

¶ Cōpo⁹ bonū ad hūc virū est ℔. ℞. piguedis anatis olei lilioz al. añ. ℥. j. olei onfancini. ℥. ij. rosaz spodij mastich spice nardi. aā. ʒ. ß. cere albe. q. s. fiat vnguētū mediocris mollitiei: ꝛ de ℔ ſic de silib⁹ vngat spina tota in itroitu ꝛ exitu lecti actu exīte frido i diēb⁹ caloris: ꝛ calo in diēb⁹

¶ Scio ēt ego. q̄ linūntū bonū ad eos ē ℔. ℞. ‖ frigor'. mucillagis sebestē seiuz citonioz. añ. ℥. j. olei ro. ℥. ij. coralloz alboz ꝛ ru. añ. ℈. ij. ꝙquassent fil' in mortario longa cōpōne ꝛ admistret ut supꝺ. hec de intētione sexta.

Pro ultima vo ꝓsuptiōe māez q̄ tā effuse sūt ꝑmittē^m p⁹. q̄ tales māe aut sūt mucose trūbose ꝛ petaloides: aut sūt lapilli ul' harene ul' furfuree resolones ꝛ crinoidales. In cura itaq̄ ꝑmaruz supfluitatū q̄ tā effuse sūt eūones ul'es ꝛ pticlares digerē tia ꝛ mūdificātia renes tā plima ꝑdcā sūt i ꝓcedētib⁹ itē/

¶ Sz ut op⁹ pfectū hēat. hic p⁹ scribā q̄tuoz istra ‖ tiōib⁹. que mucosas supfluitates ꝛ flaticas educūt ab epe emul gētib⁹ ꝛ renib⁹: tales eni supfluitates sūt que iuuicāt hare nulas ꝛ efficiūt lapides. ¶ 2⁹ vo ꝑn^r ponā octo cōposita que harenulas ꝛ lapillos a ꝑdictis vijs educūt mūdificāt ꝛ ꝓseruāt ab eaz gñatione ꝛ multiplicatiōe in eis.

¶ 3⁹ ita q̄z de educētib⁹ trūbos ꝛ flata a ꝑdictis vijs est hoc. ℞. agarici electi hermodactiloz. añ. ʒ. j. bdelij mollis ꝛ pulpe colloquintide. añ. ℈. j. puluerizent oia p se ꝛ cum succo apij fiāt pille de oi. ʒ. vij. de gb⁹ patiēs a ꝓsenti die per totum mēsem madij omni septimana accipiat sex in duab⁹ vicibus vna distāte ab alia per q̄tuoz dies.

¶ 2⁹ vo spāle ad istud est ℔. ℞. ligritie gnoz milij solis ne nufaris violaz. añ. ʒ. iij. pulūis hermodactiloz. ʒ. viij. tunbit elci. ʒ. v. follicloz sene. ʒ. vj. mucillagis sebesten. ℥. v. çuccari scde coctiōis. ℥. iij. fiat electarij de q̄ patiens semp accipiat bis q̄titatē nucis mus. p media horā añ cenam dieb⁹ itermedijs assūptiōi pillaz stati añscriptaz. ¶ Et si ꝓtigeret q̄ supuenīret ei fluxꝰ uētris magnꝰ. Tūc dimittat añscriptas pillas: ꝛ solū accipiat ℔ eliū sic nūc scriptū est. Et itez si ꝑ ℔ eliū adhuc ꝑcipet exuberātē fluxū uētris: tūc nō secedat ab eo: ꝛ solū accipiat medietatē ipsi⁹.

¶ 3⁹ istrm est ℔. ℞. penidiaz. ℥. j. ß. çuccari al. ℥. iij. lapidis spōgie ſbtilissime triti sup marmore. ʒ. ij. ꝓfectionis de fistic. ℥. iij. mucillagis sebestē facte cuz aq̄ saxifragie. ℥. v. fiat electarīū: ꝛ in fine addant pulūis ciamomi ſbtilissime triti. ℈. ij. ꝛ fiat electarīū: de q̄ electario a pūti. tpe usq̄ p totum mēsez madij siue accipiēdo pillas ꝛ electarīū añscriptū: siue nō hic vir accipiat q̄titatē madij coclearis p mediaz horā ante cenā ꝛ ante prādū: imo quater uel septies in die de ipo accipe pōt ante cibum ꝛ post cibum suo libito.

¶ 4⁹ istrm est ℔. ℞. olei amigdalaz dul. olei de sisamo. añ ℥. j. olei de nenufare violaz se. altee malue se. milij solis. añ. ʒ. j. cere al. q. s. fiat vnguētū molle. in cui⁹ fine addant sandal'. ru. ʒ. j. ß. cāphore. ℈. j. de ℔ ℊ vnguēto iste vir in mane cū surgit ul' in sero cū uadit ad lectū iungat oēs pres femoris ꝛ ſb osseo exītes ꝛ apponat sup eis frustum vnū lane albe bñ pectinate aut saltē frustū vnū mollissimi coti. Et hec q̄tuoz remedia sufficē pñt ꝙuenienter ad educēdū flata trūbos ꝛ petala in vijs urinalib⁹ inuenta.

Be his vo istris que uriales vias mūdificant a lapillis ꝛ harenis: ꝛ ꝑma ab illustrib⁹ auctoribꝰ hinc mihi ꝓscribant. Ego tñ tangā illa que mihi vident securi⁹ ꝛ facilius educētia lapillos ꝛ harenas.

¶ Quoz ꝑ⁹ est hoc. ℞. radicis saxifragie gētiane aristol. ro. assari paucedani. aā. ʒ. j. sanguinis hirci ꝑparati. ʒ. iij. cum succo apij formentur pillule de omni. ʒ. viij.

¶ 2⁹ vo cōpositū spāli⁹ ꝛ elegāti⁹ ad hoc est istō. ℞. ligritie violaz se. altee. se. malue vitri cōbusti lapidis iudaici ꝛ lapidis lincis. aā. ʒ. iij. puluerīs leporis cōbusti ꝑm artē. ℥. ij. penidiaruz. ℥. iij. oximellis cōpositi. ℥. v. çuccari al. ℥. j. ß. fiat electū: qđ postea bulliat i. ℥. iij. suc. litospmati usq̄ ad ipi⁹ cōsumptionē succi. ℔ eni est secretū magnū.

¶ 3⁹ cōpo⁹ ē. ℞. ḡnoz milij solis lapidis spōgie ligritie. aā. ʒ. ij. çuccari albi duplum ponderis oium fiat tragea.

¶ 4⁹ cōpo⁹ est hoc. ℞. fisticoz mūdatoz. ℥. iij. ligritie. ʒ. ij polij mōtani cassie lignee folioz assari camepitheos aā. ℥. ß. lapidis lincis. ʒ. iij. çuccari al. ʒ. v. cū aq̄ saxifragie fiat cōfectio in rotulis. ʒ. iij. ¶ Est ergo canō in applicatiōe istoz q̄tuoz istroz talis. Cū iste vir ꝓcepit ꝑseuerare multiplicē dolorē in ptib⁹ spine ꝛ ilioz ꝛ ardorē ꝛ punctionē in urina multiplicē: tūc statim semp añ cibū deglutiat coclear vnū tragee parū añscripte. Silr ꝛ post cibū comedat frustū ꝓfectiōis nūc ultimo scripte. Jterū oi mane in aurora deglutiat coclear vnū electarij añ ꝓfectionē scripti. Et iterū per horā añ cenaz accipiat. v. de pillulis añscriptis. Et ita reuoluēdo ꝓcedat de vno ad reliquū spatio gndecim dierū. Neq̄ eni est possibile ut harene uel lapilli ab isto mō medicādi euadant: quin educank ꝛc.

¶ 5⁹ cōpositū est hoc. ut in ferculo ꝛ vino huⁱ⁹ viri saltem pars tertia cyathi misceat huⁱ⁹ mixtionis. ℞. aque sparagi milij solis. aā. ℥. v. saxifragie ℔. j. misce ꝛc.

¶ 6⁹ cōpositus est hoc. ℞. paucedani distorte fu meu. aā. ʒ. ij. ℈. ij. pulegij rubei assari eupatorij absinthij apij ꝛ ruthe ca. ue. ꝛ aristol. utriusq̄. aā. ʒ. ij. bacaruz lauri. ℥. j.

terē̄da terant:ꝛ reliq̄ icidant.fiat ḡ eoꝝ coctio i.v.ul'.vj. situlis aq̄ in q̄ sedeat eger usq; ad regionē vmbilici qñ ꝓcipit accētia paꝝ añ scripta:ꝛ sedabit fragor:ꝛ dolor:i ꝑdi

¶ 7^{m} reme^{m} est ℔.ℨ.olei de nenufare ꝛ de ⫠ ctis ptib^{9}. seie lini.añ.ℨ.ʒ.piguedis cerui ꝛ taxi.añ.ʒ.ij.dissoluant oia ꝛ secū i corporent trociscoꝝ stelle ḡ.viij.ꝛ fiat linimētū:de quo cū pēna ale galline intincta sepe imponat in ꝓcauitatem virge ꝛ quenienter tollit ardorem.

¶ Ulti^{m} cōpo^{m} ut si dolor uehemēs ualesceret tūc accipiat albumia q̄tuor ouoꝝ in aceto que ifūdant in aquā frigidā cū.ℨ.j.cāphore ſbtilissime trite:ipi itaq; cyatho.to ta ifūdat vga ꝛ sedabit dolor:in istāti fere.ꝛ p hec istra ℔ cōmēdatissim^{9} vir ꝺi mihi cōdia termiabit ad salutē quā sibi āplissime ꝓcedat sūm^{9}ꝛ pijssimus saluator:ihesus q sanat regnat cūcta ꝛ bñ disponit ad laudes ei^{9} imortales.amē

Cōsilium CCLXXIII.

De cachochimia dispōe.i. de plenitudine coꝝporis maloꝝ humoꝝ.

Ꝟius gñosissime dñe dispōnē credo magis cachochimiaz q̄ꝑ plectoriā denoiandā eē.vi eni ex signi|cato termioꝝ plectoriā arguē magis bonoꝝ huoꝝ multitudinē.Cachochimiā vo maloꝝ.Cū ḡ videam^{9} multa coꝝpoꝝ humanoꝝ hīe plenitudinē magnā quā sine nocumētis tolerāt manifestis:imo ēt in etate decrepita:hāc vo gñosaz dñaz i tali etate nō tolerare plenitudinē suā sine magno nocumēto.Jō arguēdū est q māe iste sint illaudabiles:q; sunt vtuti obta nō ꝓportionata:qđ apparet ex multis.

¶ Primo q; corpus eius fere per totū extensione manifesta magnificatū est:ꝛ ꝓprie in regione epatis inferius.

¶ 2^{o} q nō eūant renū ꝛ alchatin ꝓies ab extēsiuis doloribus pmanētibus:ꝛ aliq̄n notabiliꝝ augmentat.

¶ 3^{o} iteꝝ ℔ oñdit ex pte lassitudis ul'ipotētie ad motus ꝓ

¶ 4^{o} iterū ℔ deducit:q; in quocūq; fere mo⫠ gressiuos. tu coꝝporis:ꝛ omni fere reuolutione ad oēm differētiaz positionis grauat in inspirando ꝛ expirando.

¶ Et 5^{o} iteꝝ ℔ mōstrat ex uarietate ꝛ iterruptiōe sōni ꝛ sō

¶ Et 6^{o} iterū ℔ ꝑbat ex ipotētia debite⫠ nioꝝ uarietate. eūonis mäerum per viam secessus ꝛ urine.

¶ Et 7^{o} iterū ex manifesta tumescētia tybiarū ꝛ pedū eius que trāscēdit mēsurā oēm nālem humano coꝝport.

¶ Et ulti^{o} ℔ deducit ex istātia doloꝝ in iferiorib^{9} ptib^{9}.q sunt tēsiui ꝛ ḡuatiui ꝑm dñiuz ꝓueniētiū a mäe grossitie ꝛ ḡuitate:iz qñq; iteri^{o} sentiant dolores pūgitiui ꝛ inflā matiui:q ꝓuenūt ab aliq̄ pte mäeꝝ coꝝruptaꝝ q̄ nō pñt regi a vtute digestiua ꝛ expulsiua eaꝝ:ꝑ qđ ꝓcludit:q oporteb it de necitate erūpi tybias in aliq̄ determinata pte:nec est po^{le} phibē illud:imo non dubito q eruptio erit aliq̄liꝝ sibi nulis:dato q in vna fiat:aut plib^{9} ptibus.

Regimē

ei^{o} igit ꝓsistit i ifrascriptis decē regulis ꝛ istris. ¶ Et ꝑ^{m} qđē ut huic dñe fiat subtractio ptis cibi ꝛ pot^{9} canonice tñ:ita ut si solebat accipe edultū.ℨ.x.tūc accipiat ꝑcipue.ix.ℨ.ꝑ tres dies:trib^{9} aūt sequētib^{9} accipiat.ℨ.viij.ℨ.ꝛ sic ſbtrahēdo ꝓcedat usq; q̄ pueniat ad medietatē ei^{9} qđ accipe solebat.taliꝝ eni exicabit coꝝp^{9} ei^{9} ꝓueniēter.Oꝝ eni coꝝpa paulatim ad nō ꝓsueta trāsferre:qñ nā nō sustinet repētinas mutatiões.

3^{o} tegni.Et claudit in ulī regula ℔ꝟp.ꝛ Gal'.ꝑmōe illo.

2^{a} affo.Secūdū multū ꝛ repēte eūare ꝛ replere ꝛc.

¶ 2^{a} regula est.q oi die hec dña clisteriçet semel ex ℔ clisteri.ℨ.furfuris frumēti.ℳ.ij.radicis yreos ꝛ pauce/ dani.añ.ℳ.j.foliꝝ blete malue ꝛ affodilloꝝ.añ.ℳ.ij coq̄nt in decē ℔.aque usq; ad medietatē.Cui^{9} decoctionis accipiat ℔.j.cuccari ru.ʒ.j.ɣere Gal'.bñdicte.añ.ʒ. ij.sal' cois coclear vnū olei oliuaꝝ antiqui.ʒ.iij.misce:ꝛ melius est accipere ipsum in mane q̄ꝑ in sero.

¶ 3^{a} reg^{a} est.q hec dña dimittat oēs tructꝰ ꝓterq̄ ficus ꝛ pepones:itē post eos cū accipit bibat vinū semilimphatū

¶ 4^{a} reg^{a} q hec dña oi mäe aut saltē alterno bibat aq̄ mē the ꝛ assari.añ.ʒ.ij.calas cū cuccaro ꝛ cōdē tardet p tres

¶ 5^{a} reg^{a} est:ut post q̄ꝑ accepit ꝑdictas aq̄s duab^{9} ⫠ hōs. vicib^{9}:tūc 3^{a} die sequēti ad istas pillas accipiat parū ante cenā.ʒ.iij.huius el'arij.ℨ.el'arij de epithimo.ʒ.j.hermodactiloꝝ turbit electi.añ.ʒ.ℨ.ʒ̄ʒ.anisi.añ.ℑ.ℨ.icorporē/ tur sil' cū melle roſ.ꝛ cuccaro al.ꝛ fiat el'arium.

¶ 6^{a} reg^{a} est:q hec dña ꝓsescat oi sero cū uadit ad lectuz totā spinā suā iungē cuz hoc linimēto.ℨ.olei onfancini olei de costo.añ.ʒ.ij.plueris sandarace sarcocolle boli ar.añ.ʒ.ℨ.ꝙquassēt oia in mortario ultima ꝓtritione.

¶ 7^{a} reg^{a} est:ut h^{c} dña assuescat oi septiana sel'accipe duas uētosas sup natib^{9} cū scarificatiōe eaꝝ.Et ita ꝓcedat cuz istis eūantib^{9} mäz sil' cū pillis ꝛ el'ario antescripto.

¶ 8^{a} reg^{a} est:ut h^{c} dña ꝓsuescat bis i septiana deglutire coclear.j.xilobalsami ꝑditi:ꝛ comedē tardet p duas hōs.

¶ Ulti^{a} reg^{a} ꝛ instr^{m} est:q per viginti dies ad minus oi mane in aurora:siue accipiat aq̄s antescriptas aut nō:deglutiat tria grana sarcocolle.Jnest eni ei spālis ꝓprietas extenuādi coꝝpa pinguia.Ad laudem dei.Amen.

Cōsiliū CCLXXIIII.

De triplici mala dispōne.vz.

¶ De lassitudine extensiua totius coꝝporis.

¶ De debilitate digestionis stomaci.

¶ De catarro a capite ad iferiora a flate.

¶ Diuidit aūt ꝓsilium in capitula tria.

De cāis ꝛ signis dēaꝝ dispōnū:ꝛ de cura lassitudis. Cap.I.

Ꝺbilis vir Petrus de ualmarana filius

n

dieb^{9} istis laborauit gbusdā dispōnib^{9} ꝑternālib^{9}.Et ꝑ^{a} eaꝝ fuit leuis febricula q̄ ꝑm mihi relata:ꝛ p me visa fuit vna inter pollata flatica quā trib^{9} ul' q̄tuo:dieb^{9} passus est.Et dato q; feb.flatica p se cronica sit egritudo:mī aliq̄ ex eis ē bre uis uelut fuit ista:qđ ex multis causis ꝓtigē potuit:uel q; mā h^{9} feb.fuit pauca ſbtilis ꝛ euaporabilis:aut q; vt^{9} fuit potēs multū ad ipaz digerēdā ꝛ sensibiliꝝ eūandā ul' in sensibiliꝝ.ul'3^{o} q; mäz talis feb.ꝓtigit eē ꝑpiquā vie eūonū ei^{9}ꝛ vtuti fuisse potētē in expulsiōe ipi^{9} cū obediētia ēt mäeꝝ ꝛ viaꝝ:ul' q; medic^{9} hoc cogīscēs itati a ꝑn^{o} feb. mäz miorādo eūans reddidit vtutē potētē ad residuum mäet digerēdū ꝛ expellēdū sensibiliꝝ ꝑp aliquā uel plures harū causarū.igit ꝓtingit hanc febrem esse breuem.

Secūda

vo viri h^{9} dispō est ꝓtractio q̄dā ul' lassitudis spēs nō vi eē arefactiua cū nulla ꝓcesserit cā exiccatiōis ul' inanitiōis coꝝpis ipsi^{9}:neq; ēt ꝑsens fit:qđ apparet:q; neq; est extenuat^{9}:neq; multū sitiēs nec vigilatiu^{9}: ꝛ sic de aliis accitib^{9} que in eo nō apparēt.Jneq; ēt lassitudo hec est apōsa ul' ulcerosa qđ planū est.Est igit hec lassitudo extēsiua denoianda:ꝛ ꝓuenire potuit ꝑ ꝓgelationē mäeꝝ in ambitu coꝝpis a triditate factam.

¶ Et h^{9} qđē cura facil' eēt p applicationē aeris calefaciētis ꝛ fricationū ꝛ balneoꝝ ꝓuocātiū sudoꝝ.ꝛ ul'ꝛ p applicationē oiuz istoꝝ q̄ calefaciēdo apiēdo ꝛ ſbtiliādo mās i musclis lacertis ꝛ neruis ibibitas hāc lassitudinē indu/

¶ Si aūt hec lassitudo ꝓtigeret ꝑp trāſ⫠ bie remouerēt. mutationē mäeꝝ añcedētiū febres:tūc eēt curāda ℔ mō Si eni mā febriū añcedēs expulsa foret tota aut q̄si tota ad mēbra ꝑdcā:h^{9} qđē cura eēt p istra q̄ stati aū ℔ dcā fūt Sz nō vi rōnale lassitudinē istā i ℔ viro ꝓuēisse p hāc expulsionē q̄ nō potuit eē cretica:q; nō fuit i die cretico facta:nec a nā nūciata:ꝛ mā nō fuit ꝑparata.i.digesta: eo q; claudit ꝺictionē i theorica medicie q; egritudo cronica sit in principio cuius materia sit digesta.

¶ Et si credē posset aliqs q; talis egritudis mālis cā fuit i ꝓncipio morbi sinthomatice pulsa ℔ nō vi saluari posse.

¶ Pri^{o} q; mäe que sinthomatice mouēt vtutes ad agēdū

in eas sūt acute: hec aūt mā ab oi acuitate denudata est ꝛ fuit. ¶ Neqꝫ ēt talis mā fuit mīta que ꝓpterea hic stimularet vtutē: qꝛ fecisset accītia mīta ꝛ prauiora. ℂ 2° qꝛ non appuerūt nec appent magnifice replōnis signa: nec ēt talis mā pticularis p q̄litates malas icitauit vtutē ad ei⁹ expulsionē: cū ipa mā ab oi spe male q̄litatis occlte videat

ℂ Fortassis aūt hec spēs lassitudis in ꝟ viro ꝟti/⌊⌊ ꝟuata. git: qꝛ mā añs hui⁹ fe. ꝓpinq̄ fuit in fluxu ad musculos: aut qꝛ hui⁹ lassitudis mālis cā fuit iuētio māerū flaticarū in uenis exterioris ambit⁹ corpis: que qdē māe pp supuenire retractionē caloris de circūferētia ad cētrū i ꝑn⁹ poxīmi pdicte febris sīe fit i cuiuscūqꝫ feb. mālis hūerūt potētiā i frigidādi ꝛ exrēdēdi circūferētiales ptes corpis magis q̄ añ retractionē pdictā ul' sine ea. Et ꝟ qdē a posteriori declarari posset: qꝛ cessāte pdcā caloris retractōe miorate fuerūt ꝟfractiōes pdcē: imo ꝛ oio ablate fuerūt.

Tertiū ꝑncipale accīs i viro isto iuētū est stōci sui debilitas in digerēdo cibaria. Cū eni stōc⁹ ei⁹ multitudine flatū sit lesus ut postea appebit nō ē possibile qn ei⁹ digestiua debilitata sit: ꝛ nō qdē nocumento ablatiōis digōnis qō nō appet: eo q̄ digestibilia subal'rātsmutant in eo. ℂ Si eni nō trāsmutarent tūc necesse eēt ut icitaret vtutē ad sui expulsionē p iteri⁹: ꝛ eēt liēteri ca dispō que nō appet nec appuit: neqꝫ appent lienterie future ꝓnostica signa. ℂ Aut vo talia cibaria i stōco nō elaborata ipellerēt vtutē ad sui expulsionē p supi⁹ qō apparet eē falsuz: qꝛ nō hēt neqꝫ hūit uomituꝫ ꝛ filia illi: q̄re vi q̄ nocumētū digōnis in ꝟ viro nō est nocumētū ablatiōis denoiandū: ꝛ q̄ nocumētū in digerēdo in stōco ipius iuētū est corruptio digōnis denoiandū: qō appet eē uerū. qꝛ calor stōci agēs in obiecta. s. cibaria trāsmutat ea in uētositates que in stōco ꝟgregate icitāt vtutē ad sui expulsionē. vñ tales uētositates a vtute expltiua ꝓpulse frāgunt ad ptes stōci ꝛ orīs ei⁹ ꝛ eructuādo cū sonitu ad exꝓpellunt: aut qñqꝫ ad iferi⁹ per iteſtina expellunt cū rugitu aut sine illo. Et si ꝟtingat q̄ he uētositates subleuēt mās ad os stōci: tūc faciūt in eo subuersionē ꝛ nauseā ul' iclinationē ad uomitū ut ipse ex ore suo testificatus est.

Quartū ꝑncipale accīs hui⁹ viri est aggregatio flatū i capite suo nō solū nūc: ꝟ ēt p alia tpa sibi ꝟsueta que qñqꝫ catarriçāt ad ꝑncipiū riçe oppilādo illō. Aliqñ vo p palatū descēdūt ad os ꝛ pect⁹: ꝛ he sūt māe flatice mucillaginose grosse ꝛ qñqꝫ salse: qō apparē pōt ex ꝑmone ex salsedine in ore ei⁹ pcepta. ¶ Hec in sūma sūt accītia de gb⁹ hic nobilis adolescēs ꝟquest⁹ est Cū ex ꝑmissis itelligi pōt q̄ fe. iā pdicta curā non aduocat ad se cū iā sit resoluta ut appuit. ¶ Dꝫ ēt ex pdictis lassitudinē pdictā ad se nō euocare curā. ℂ Segt ēt ex pdictis q̄ solū opꝫ hēre sollicitudinē ad regimē stōci rectificādo digestiuā ei⁹ ꝛ ad curā dispōnis cerebꝛi rectificādo ipm ne catarrales mās in se multiplicet. Et opꝫ ēt abscindere eoꝝ descēsū ad iferiora: qm̄ aut pdicte dispōnes coicant in māli cā que est flegma cuius gñatiua cā est mala cōplo frigida ꝛ humida pdictoꝝ mēbꝛoꝝ. Ideo necesse est cōplonē amboꝝ rectificare per quā rectificationem materierum pdictarū generatio ꝓhibet ꝛ descēsus.

ℂ De regimine per sex res nō naturales. Laꝑ. II.

Taqꝫ regimē hui⁹ viri dꝫ eē p administrati oné sex rerū nō nāliū calefaciētiuꝫ subtiliātiū ꝛ apiētiū vias ꝛ ꝟsumētiū mās tā ex cibis q̄ ex potib⁹: ꝛ ex alijs qnque reb⁹ nō nālibus que oia facilia itelligi pñt p clarissimos doctores q̄ eius regi

ℂ Unū memorando semp q̄ ⌊⌊ mē diligēter mēsurarūt. huic viro nō credo utile eē recedē a potu vini sicut mihi narratū est: eo q̄ ex potu aque auget lapsus ei⁹ frigidus ꝛ humidus tam stōci q̄ capitis ꝛ multiplicabunt māles cause flegmatice suoꝝ lapsuum recipꝛoce augmētatiue.

ℂ Et si ꝓcepit aut ꝓcepisset nocumētū additiōis catarri fieri ꝓp potū vini: tūc rnderi pōt q̄ nocumētū facile modificari pōt ꝟfrāgēdo vinū si fuerit fumosuꝫ cū aq̄ ꝟuenienter: aut eligēdo vinū colore albū sba subtile ꝛ potētia mediocre quo uti pōt in oi suo regimine horis ꝟueniētib⁹.

ℂ De cura per medicinalia. Laꝑ. III.

Ro p dispōnib⁹ vo stōci ꝛ capitis vi: mihi q̄ vir iste uti dꝫ remedijs nouē: quoꝝ stō co tria sūt ꝟueniētia: q̄tuor vo capiti appꝛopata:

ℂ Primū itaqꝫ remediū stō⌊⌊ duo vo utrisqꝫ ꝟueniētia. co ꝟueniēs est usus el'arij de xiloaloes descripti ab Aui. 5° can. sūma p⁹. ex itētiōe ipsi⁹ auctoris. Et accipiat ex eo post q̄ fuerit ēuat⁹ p duas septianas. ʒ. iij. oi mane p nouē hōs post cenā deglutiēdo ipm ꝛ tardādo cibū ꝛ potū

ℂ 2m remediū stōco ꝟueniēs est ꝟse/⌊⌊ horis saltē trib⁹. ctio ifrascripta de q̄ hic vir accipiat rotulā vnā añ cibū ꝛ rotulā semis post cibū bibēdo post ipsam mediū cyathū vini pdicti ꝛ ꝓtinuet ipsaꝫ duab⁹ septianis: post ipsaꝫ aūt sufficiat ei accipe bis uel ter in septiana añ prādiuꝫ: ꝛ ita dꝫ eē ꝓcedētis el'arij usus post duas septianas. Est autez descriptio ꝟfectiōis talis. ℞. spēruꝫ aromatici roſ. descriptōe Gabriel. ʒ. j. ʒ. spēꝛ el'arij dyacimini descripti. Seraꝑ. 6° breuiarij. ʒ. ij. çuccari al. lb. ʒ. cū aq̄ mēthe. fiat ꝟfe

ℂ 3m istꝛ stōco ꝟueniēs est ut portet ⌊⌊ ctio i rotulis. ʒ. ij. semp frustū pāni electi de gna duplicatū q̄titatis maioris q̄ pedalis ipꝛ supponēdo iterule sue aut ifra ipaꝫ. Et si hēret duos tales pānos: ꝛ pmutaret sepe eos exiccādo in sole ul' ad ignē: ut sudorositas ꝟsumeret eēt melius ei.

ℂ 4m remediū in ordie ꝛ ꝑm de istꝛis capiti ꝟueniēs est, ut vir iste assuescat i mane sepe añ cibū. ſ. p⁹ duas hōs facere gargarisma tale. ℞. aque maiorane aque assari aq̄ yreos aii. ʒ. ij. ligni aloes costi staphisagrie. añ. ℊ. vj. misceātur oia ꝛ calefiāt ꝛ ipleat ex eis os ꝑgargariçādo expellant

ℂ 2m istꝛm capiti ꝟueniēs est ut vir iste in sero qñ uadit ad lectū saltē trib⁹ vicib⁹ i septiana pulueriçet sup ꝓpria sui capitis p cōmissurā sagittalē usqꝫ ad coronalē a sumitate capitis q̄titatē. v. ℊ noꝝ ordei latitudie q̄tuor digitoꝝ. Cui⁹ descriptio. ℞. ligni aloes. ʒ. j. ro. laudani storacis calamite maioraē assari betonice. aii. ℈. j. gariofiloꝝ. ʒ. ʃ. misce.

ℂ 3m remem capitti ꝟueniēs est ꝟ. ℞. aq̄ maiorane cyathū ʃ. puluerīs ligritie violaꝝ ligni aloes maiorane. añ. ℊ. v. çuccari al. ʒ. ʃ. bullitāt oia hec sīl' modicū: deide colent ꝛ parū calefiāt ꝛ ore ꝑus ipleto aq̄ leui attractiōe p nares i spirādo trahiciāt: ꝛ erit capitis mūdificatiuū ꝛ oppilonis

ℂ 4m ꝛ ultimū istꝛm p⁹o capite est hoc ut ⌊⌊ riçe apitiuū. vir iste semel in septimana qñ uadit ad lectū accipiat pilulā vnā assaiaret descriptione Aui. p⁹ tertij. cap° ultimo ꝛ sit hora accipiēdi eā scda post assūptā cenā. Quantitas pillule est ut ex. ʒ. j. fiāt. vj. cum aqua maiorane.

ℂ De remedijs q̄ utrisqꝫ hoꝝ mēbꝛoꝝ iuuamētū coicant.

ℂ Primū qō meo iudicio ualde utile est ut vir iste i septiana sel'per qnque hōs post cenaꝫ accipiat. ʒ. j. electe ꝛ bñ fermētate tyriace Andromaci. ꝛ gescat in lecto post eaꝫ horis saltē trib⁹ ꝛ nō accipiat cibū nisi trāsierit hore qn que post eius assūptionē neqꝫ fortib⁹ exercitijs utat.

ℂ 2m istꝛm utriqꝫ pdictoꝝ ꝟueniēs est: ut vir iste utat ifrascriptis pillis de gb⁹ accipiat in septiana sel'aut bis parū añ cenā. cuius descriptio. ℞. aloes electi. ʒ. j. agarici. ʒ. ij. turbith. ʒ. j. masticis maiorane croci ligni aloes macis gariofil. añ. ℊ. vj. puluerīçent ꝛ infundant oia in succi endiuie: ꝛ aque maiorane. añ. ʒ. j. ꝛ diligēter cōmisceant: dei de exponant ad solē sepe agitādo donec cōmisceant liq̄res. Cū igit ꝟsūpti fuerit: iterū supaddant ꝛ itez soli exponat ter ita faciēdo. Ex massa igit illa fiant pillē ꝑ oi. ʒ. vij. ꝛ utat his ut dcm̄ ē. ¶ Hec itaqꝫ visa sūt mihi, meliora ꝛ securiora gb⁹ iste vir uti pōt. Ad laudē dei oipotēt. Amē.

Consiliuꝫ CCLXXV. De marasmo a mala cōplexiōe frigida ꝛ ficca totī⁹ cōplicato cū stipticitate uētrīs: ꝛ corruptiōe potētiarū iteriorū. ℂ Diuidit ꝟsiliū in capla tria.

ℂ Decausis dictarū dispōnum. Laꝑ. I.

Uidā de marchia ānconitana co
lonus uehementi molestak
q egritudine que nō minus ꝓturbat aiam
meā q̄z cor^{p} eius sua anxietas molestet.
Eteni hic vir laborat uehemēti corpis ex
tenuatione que marasmodeā dispōnē cō
secuta est:ꝛ nō febrilē:ꝛ est gdē hui^{9} dispō uehemēs uen
tris stipticitas huic extenuationi copulata:que pōt eē ac
cidēs cārū que fecerūt in ipso extenuationē:ꝛ pōt ēt ipsa
stipticitas eē cā marasmi ꝛ subsātifice ꝓsūptiōis hui^{9} vi
ri.pp que duo hic vir ēt corruptā hēt opationē imaginati
ue potētie:ꝓpterea q: mobilis est in opib^{9} ex uarijs ꝓce
ptib^{9} in imaginatiua potētia iuētis:sicē ēt in ipso uaria ml'
tū ꝛ diūsa repit electio a lesione potētie cogitatiue ꝓue
niēs.Uñ dicēdū est dispōnē hui^{9} viri nō leuiter eē nerē
dā ut ex p̄missis appet:ꝛ tā paulo post euidēti^{9} deducet.

Biri sūt supi^{9} q̄ ꝓma hui^{9} viri dispō est extenuatio
uehemēs que ꝓuenit in eo a mala cōplone fri
gida ꝛ ficca toti^{9}que melica noiari oz:ꝛ multiplicata est
a uehemēti frigiditate ꝛ siccitate toti^{9} corpis:qñ in eo ap
parēt oia signa ariditatis tā cerebri q̄z cordis ꝛ epatis:mā
eni melica in corpe multiplicata multis de cāis pōt esse
causa exiccādi corpora ut speculatores dixerunt.

¶ Prio gdē pp ipsi^{9} cōplonē ꝓriā tēperamēto hūano qđ
labit ab eq̄li ad pōdus p augmētū calitatis ꝛ hūiditatis.
Sz huic tēperamēto ꝓriat melica sui friditate ꝛ siccitate.

¶ 2^{a} rō est:q: cōplo melice māet adūsat istro ⎣ igit ꝛc.
oiuz opationū:qđ ē spūs q est cale cōplonis ꝛ hūide.

¶ 3^{a} rō:q: frigiditas melie ꝓria est omni rei vite.

¶ 4^{a} rō est:q: siccitas eius est cā ꝓsumptionis hūidi qđ
est nutrimentum omnium membrorum.

¶ 5^{a} rō est:q: per friditatē ꝛ siccitatē exp̄mit ꝛ cōsumit hu
miditas scda ois p:o debita nutricatione mēbroꝝ nēcia.

¶ Ex qb^{9}ois^{9} nō ēmirabile ꝓcludē si p talē cōplonē fridā
ꝛ siccā,phibet trāsit^{9} aialis spūs sēsibilis ꝛ motiui q ē istrz
mot^{9} oilatatiōis ꝛ ꝓstrictiōis itestiꝝ ꝛ muscloꝝ uētris.

Ex quo fundamēto vide q̄z pulchre itelligē potes
cām scde disponis in h̄ viro que est stipti
citas uētris.¶ Multitudo eni māei melice pp frigiditatez
ꝛ siccitatē ei^{9}:ꝛ ꝓrietatē ad humanā vitā ꝛ ad oēs ei^{9} opa
tiones est cā:ut in h̄ viro acq̄sita sit stipticitas tāta in uen
tre ei^{9} ut nullo mō opatione nāli uēter ei^{9} leniat.immo
difficillimū est ip̄z reddi fluxibilē ēt cū oi istro medicia
li q̄ztūcūq; sapiēter admistrato.vñ nisi bñ ꝓcuret h^{9} virī
dispō certitudinē hēt trāsit^{9}i firmationē marasmodee di
spositiōis toti^{9} corpis a q̄ nunq̄z curabit.pp qđ oporteret
ip̄z sollicitū eē ad amādū sue vite lōgitudinē ꝛ nō negli

¶ At vo hz ex p̄monib^{9} istis colligi possint tres ⎣ gēdū.
cāe extenuatiōis toti^{9} corpis ꝛ stipticitatis uētris.¶ Una
qdē ex pte defect^{9} vtutis vitalis a lapsu melico ꝓuenīē
tis.¶ 2^{a} vo ex pte vtutis nālis cui ēt ꝓriat melic^{9} lapsus
q uocat lapsus cōplonalis.¶ Et 3^{a} ex pte defect^{9} vtutis
aialis sensibilis ꝛ ēt motiue:que oēs deducūt pulcherri
me necessitatē ꝓsūptiōis corpoꝝ ꝛ stipticitatis eoꝝ ex p
te cārū añtiū que sunt de eēntia corpis:nil min^{9} adhuc as
signari p̄nt cāe ꝓsūptiōis corpis ꝛ stipticitatis uētris ex p
te earū que p̄mittiue noiant.¶ Quis eni dubitat cū aer
frigidus ꝛ ficc^{9} ꝛ annexa ei ut vngi ꝛ balneari in reb^{9} fri
gidis stipticis ꝛ siccis:ꝛ sic de alijs possint eē cāe extenua
tiōis corpoꝝ ꝛ stipticitatis eoꝝ.¶ Silr ēt q̄re nō dz ꝓce
di q̄ usus ciboꝝ ꝛ medicinarū fridarū siccarū ꝛ stipticā
tiū poterit eē cā oiuz p̄dictoꝝ accūtiū.¶ Et q̄re ēt nō dz
ꝓcedi q̄ ciboꝝ ꝛ potuū ꝛ narcoticoꝝ p se uel cū illis com
mixtoꝝ nō dz eē cā ꝓsūptiōis corpoꝝ ꝛ phibitiōis ꝛ abla
tiōis opationū nāliū aialiū ꝛ vitaliū que nēcie sūt ei.Ex
quoꝝ oiuz fundamēto vide q̄z pulcherrimū est intelligē
diūsitatē effectuū in corpib^{9} humanis euentiū ex diū
sitate causarū illoꝝ effectuū ꝓductiuarum.

¶ In sūma igit hui^{9} viri stipticitas uētris toti^{9} ariditas mo
bilitas in opationib^{9} lassitudo sustētandi corpus magna
in ipso eueniēs ꝓuenit a lapsu fridō ꝛ ficco multiplicato
in corpe hui^{9} viri.pp qđ si in eo multiplicabit mā melica
que coicet cerebro per cōpassionē absolutā necnō abso
lutā iste vir idubitāter fiet melicus.ꝛ tu considera.

Ex quibus oib^{9} ꝛcludit.¶ Primo q̄ iste vir
ad sui ꝓcurationē oz eē sollicitus.

¶ Colligit 2^{o} q̄ nō debeat morā ꝓpē neq; tp̄s expēdē in

¶ Sequit 3^{o} q̄ maxime in hoc ⎣ uanū ad sui curationē.
autūno ꝛ futuro uere de se debet esse sollicitus.

¶ Ego aūt in harū dispōnū regimine succincte regimē or
dinabo q̄ztū erit opportunū lōgitudini parcēs.¶ Prio
qdē discurrēdū est regimē sibi ꝓueniēs ex pte sex rerum
nō nāliū.¶ Secūdo ꝓo ex pte rerū medicinalium.

¶ De regimine per sex res nō nāles. Cap.II.

Ro nāliū itaq; rerū expeditione oium p:e
p mittēdū.¶ Primo ulr q̄ oia que appli
cant corpi suo debēt eē cala ꝛ humida effectiue
cala qdē ut adūsenk frigiditati melie:humida ꝓo ut cor
rigāt siccitatē ei^{9}:uerūtñ argumēto sūpto ab etate hui^{9} vi
ri que ꝓsistētia est:ꝛ ēt a nāli cōplone ei^{9} que colica fuit
ꝛ nōbilr lapsa est talia debēt eē min^{9} itēsiue calefaciētia

¶ Habitet igit ꝛ morā ꝓhat in aere cali ⎣ q̄z humectātia.
do min^{9} tñ q̄z humido.vñ euitet cameras ꝛ māsiones in
locis expositis aspectui meridionali ꝛ occidētali:que ēt
sint posita in parietib^{9} montiū vnde calliditas a radijs so
lis imp̄ssa duplicari ꝛ multiplicari possit ꝛ reflecti:ꝛ non
curet in suis cameris accēdere ignē:ꝛ ꝓprie cū carboni
bus suffocati aeris ꝛ nō euētabilis:ꝛ caput suū ꝛ pectus
muniat coopturis remisse calefaciētibus ꝛ amplius hu
mectātibus:ꝛ caueat a uestibus ꝛ fulcimētis calefacienti
bus pectus eius absq; euentatione congrua.

¶ De cibis vo utaf oib^{9} actu ꝛ potētia humectatiuis uelut
sūt pinguia brodialia oia:ꝛ ꝓpe nō multū salita.vñ bleta
spinachia portulaca cucurbita lactuca endiuia crisolocā
na oia ꝓueniūt ei cū carnib^{9} vituloꝝ ꝛ agnoꝝ ꝛ castrato
rū ānualiū captoꝝ cunicloꝝ ꝛ reliq̄ꝝ aialtū uolatiliū bñ
piguiū peditātiū:q̄rū etas nō trāseat spatiū ānī.¶ Prio
pter qđ ēt pisces pui in fontib^{9} iuēti ꝛ cācri capedani fon
tales ꝛ lucij oēs sunt ei ꝓueniētes elixi ulr assati cū pigui
ꝛ bono oleo oliuaꝝ uelut est marchianū anchonitanuz
qđ ē eque bonū ulr forte meli^{9} q̄z reliq̄ olea nr̄a etate re
peribilia.¶ Silr ꝓueniūt ei oēs cibi lacticinei ꝛ cū pin
guedie porci recētis ꝛ antiq̄ nō multū salita.Cerebrum
aialiū pulmo testiculi ꝛ pigues eoꝝ ptes oēs ꝓueniūt ꝛ
butyri usus etiā mihi placet.¶ Aromata vo cala ꝛ ficca
euitāda sunt saltē in usu ꝓtinuo:ꝛ mēthа petroselinū fe
niculus tarcon ysopus saluia rosmarinus ꝛ sisimbruz ta
lia dimittēda sunt saltē in multo usu ꝛ ꝓtinuo nec ꝓprie
ꝓueniūt ei nisi gra ꝓdimēti ꝛ aromaticitatis alioꝝ cibarioꝝ.¶ De fructib^{9} vo ꝓueniunt ei cerasa pira muscata
auellane ꝛ amigdale recētes ꝛ ficus ꝛ vue ꝛ pepones bñ
maturi ꝛ dulces ꝛ ḡnata dulcia.¶ Relīq vo fruct^{9} fridi fici
ꝛ stiptici dimittant ut sūt citonia mespile sorbe ḡnata
acria ꝛ ꝓsikes.¶ De legumib^{9} ꝓueniūt ei pisa cicera alba ꝛ
rubea ꝛ risuz coi ꝓsuetudie ꝓparatū cū lacte amigdalaꝝ
cicera rubea cū pigui brodio ꝓdita ꝛ tri.ꝛ relīq pastiles
cibi cū brodio pigui.¶ De saporib^{9} vo ꝓueniūt ei vinū
ḡnatoꝝ dulciū ꝛ muçoꝝ ꝛ sapa ꝛ succ^{9} citrāgloꝝ ꝛ agre
sta cū çucca^{9} ꝓdita i dieb^{9} calitati ꝛ cū melle i dieb^{9} fridis

¶ De potu vo ꝓueniēs est ei vinū albū stile gustui dele
ctabile ꝛ dulce simplr tale:aut cōmixtuz aq̄ fontali clara
delectabiliter aut de cisterna ulr p̄ harenā cribellata p̄m cō
suetudinē ferrariēsiū. ¶ Et si uti posset aq̄ mellis non
multe dulcedis:credo q̄ ei utillima foret:ꝛ ꝓpe q̄ñ co
querer cū seie ulr folijs recētib^{9} basiliconis:uerūtñ oino
melioꝝ eēt ei aq̄ decoctiōis çuccari q̄z mellis pp tēperiez
eius.Hec de scda re non nāli dicta sufficiant.

¶ Prio 3^{a} vo re nō nāli caueat iste vir cibū accipe añ nālē

appetitū eius: ut nisi ꝑassumptus fuerit bñ digestus. vn de cibum nō deglutiat nisi cum bona mastica tione: ⁊ in tāta quantitate ipsum accipiat ut ex eo nō grauet stoma cus neq; fluctuet in eo potus.

¶ Dro q̄rta re nō nāli. s. motu ⁊ gete caueat a fortib⁹ moti b⁹ ⁊ ꝑprie post cibū: q; post cibū sibi ꝙueniēti⁹ est gesce re q̄z moueri ⁊ hincide discurrē: ⁊ nō solū mot⁹ corꝑalis euitādus est: imo ⁊ aialis uelut furor: iracūdia angustia sollicitudo tribulatio melancolia ⁊ similia.

¶ De ultia v̄o re nō nāli. s. sōno ⁊ vigilia sollicit⁹ eē dz i lō gitudine dormiēdi ⁊ nullo mō excedēdi in vigilia ⁊ dor miat uētre iferi⁹ accubato ꝑm plm ut spūs vniti in tali ac cubatiōe ꝙbuent magis. Hoc in sūma est regimē huic vi ro ꝙuenies ex pte sex rerū nō nāliū ꝓdecēter mēsuratū.

¶ De cura per medicinalia. Caꝑ. III.

p **Ro regimine** v̄o rerū medicina liū septē ab hoc vi ro mihi videntur obseruanda remedia.

¶ Et ꝑm gdē est ut attēdat ꝙfortatiōi cordis: ne pp siccita tē in eo ꝙfirmatā iste vir trāseat in marasmū ꝙfirmatū: ⁊ hīc cū remediis duob⁹. Quoꝝ ꝑm est ℞. ꝓ. croci. ʒ. ſ. folio rū basiliconis semis endiuie lactuce scariole. aā. ʒ. j. ſ. flo rū enule ca. ue. corticū citri. aā. ʒ. ij. musci. ℊ. iij. been al. ⁊ rub. floꝝ boragis ⁊ bugloſſe. aā. ʒ. ij. tactincti smaragdi sa phiri. aā. ℈. ſ. folioꝝ auri nūo. v. puluerizent oia per se ⁊ fiat sacculus q̄drāgularis lōgitudinis semissis i findo ne de grana retorta qui semp portet alligat⁹ sup mamil la sinistra ⁊ omni fine duorum mensium renouet.

¶ 2^m v̄o ꝓncipale reme^m ⁊ itez ad disponē cordis ꝙuenies ē ℞. ꝓ. ꝙue bugloſſe boragis ⁊ violaꝝ. aā. ʒ. ij. trocisco rū de viol. trociscoꝝ de croco seminis acetose scariole ca. ue. aā. ʒ. ſ. syrupi de corticibus citri. ʒ. iij. ꝙccari al. ʒ. ij. amīli. ʒ. j. fiat electuariū de quo iste vir oī mane i aurora de glutiat coclear. j. ꝓ media horā aī prādiū. ⁊ aī cenaz de glutiat de eo ad quātitatē vni⁹ nucis muscate: ⁊ ita conti nuet hoc electuariū usq; ad medietatē mēsis octobris.

¶ 3^m v̄o ꝓncipale istiz ē. ut iste vir sp in cibis utaf his spē b⁹ supeffūdēdo de eis oi ferculo suo. ℞. folioꝝ uolubilis floꝝ malue ⁊ altee. aā. ʒ. j. ſ. adianti politrici cetrac. ⁊ ca. ue. aā. ℈. ij. cartami folicloꝝ sene polipodij thimi epithi mi. aā. ʒ. ij. ciamomi electi. ʒ. j. salis idi. ʒ. xv. fiat oiuz ꝓ se

¶ 4^m reme^m ꝓncipale est ℞. ℞. electa ⁊ puluis ⁊ cōmisceaf. rij de epithimo electarij de sebestē. aā. lb. ſ. dyagridij. ʒ. iij. succi violarū: succi mercurialis. aā. ʒ. j. penidiarū. ʒ. ij. fi at electariū de quo hic vir accipiat coclear vnū semp aī ci bū tā in prādio q̄z in cena. Verū si ꝓp assumptionē tāte q̄ntitatis iueniret uētrē suū minime fluxibilē: tūc accipiat de eo parū usqueq; iueniat q̄ntitatē ꝓ quā uēter ei⁹ rema

¶ 5^m reme^m est ℞. ℞. olei de bē olei vi ⁊ neat fluxibilis. olarū olei de florib⁹ enule. aā. ʒ. j. macis. ʒ. ij. gallie mu scate cipi masticis coralloꝝ ru. aā. ʒ. ſ. resine clare ⁊ ele cte. ʒ. j. cere quātū sufficit. fiat vnguētū mediocris gluti nositatis. de quo semp portet super stomaco suo.

¶ 6^m reme^m ꝓncipale est ℞. ℞. olei amigdalaꝝ dulciū olei de sisamo. aā. ʒ. ij. piguedis anatis tassi ⁊ galline ⁊ anse ris. aā. ʒ. ſ. ſe. altee violaꝝ floꝝ uolubilis cucurbite ⁊ se mis lactuce. aā. ʒ. j. arthanite. ʒ. ſ. esule. ʒ. ij. ciclamis thi mi epithimi dyagridij. aā. ʒ. ſ. cere al. q̄stū sufficit. fiat vn guētū molle de q̄ tot⁹ uēter iferi⁹ inungaf ⁊ ilia usq; ad femur saltē oi die nāli bis mane qñ surgit ⁊ sero qñ ua

¶ 7^m ꝙo ⁊ ulti^m ꝓncipale istiz in cura hu dit ad lectū. ius viri est ut ipse loco syrupi oi mane i aurora assumat scutellā vnā aque lactis in q̄ tepida in sero ifundaf ept thimi. ʒ. j. cū semis salis idi. ʒ. ſ. ⁊ sic ꝙ totā nocte dimittaf in mane calefiat ⁊ colef cū expssiōe leui ⁊ ita bibaf. Hoc in sūma est hui⁹ viri regimē ꝙuenies ad sui corꝑis rectifi cationē ⁊ sanitatis acqsitionē: quā sibi oium ille pōtifex ⁊ miserato: ꝓcedat qui affluēter oib⁹ benignitatē ⁊ bonita tem inspirat. Ad laudes eius immortales. Amen.

Cōsilium CCLXXVI.

De macrefacti one corꝑis ꝓ pter defectum nutrimenti non directi ad membra.

d **Ispositio** hui⁹ paduani ē ma rasmodea nō ex ca lore febrili: sed ex defectu nutrimēti nō di recti ad mēbra toti⁹ corꝑis. Et ꝫ ex causis egritudinalib⁹ ⁊ accītalib⁹ ipsarū egritu dinū cōpletarū. vz hare natica passiōe cui associata est iliaca ⁊ colica cū his accītib⁹. s. uomitu sup ple fecali ⁊ descēsu ilij ad osseū in iguina. Vomit⁹ eniz il le fit per colligātiā mēbroꝝ iferioꝝ cū orificio stōci: ac ēt q: ilion dislocatus est: ⁊ ad inferiora ꝓpulsus: quare nō est possibile ut feces educantur per inferiora.

Regimē diete sumat vinū albū bonū ⁊ odorifez limphatū cū aq̄ decoctiōis se. fenticuli. Itē sumat plries brodia pullorꝝ caponū gallinaꝝ ⁊ colū boꝝ iuuenū ⁊ parūper carnū minuti icisarū aut pistaꝝ.

Regimē mediciale capiaf spōgia magna que cō prehēdat loca genitalia iguinū ⁊ femo ralių q̄si: ⁊ fiat fomētatio sbsequēs vna: ul vna cuz dimi

¶ Cerotū. ℞. laudani resine electe. aā. ℈ dia hora ꝙtinue. ʒ. vj. storacis ligde gallie musca. aā. ʒ. ij. spēz vnguēti glu tinosi. ʒ. j. cere q̄stū sufficit dissoluaf glutē cū modico aceti

¶ Fomētatio. ℞. fenugreci ḡnoꝝ ⁊ fiat cerotū stōcale. sisami. aā. ʒ. viij. semi. malue altee. aā. M. ij. bdelij mol lis ⁊ sbalbidi. ʒ. ſ. cimini. ʒ. j. ſ. carui se. aneti ameos ⁊ fenti. aā. ʒ. ſ. yue cētauree minoris: icidēda icidant ⁊ re

¶ Item post clistere factum ante ce ⁊ liqua ꝙtundant. nam detur puluis calidus ꝓ renibus.

¶ Itē fiebat clistere sibi ex decoctiōe ex pinguedine renū castrati de q̄ decoctione. ℞. cyathos q̄tuo: olei. ʒ. ij. buty ri. ʒ. ij. croci. ℊ. vj. salis coclear. j. ꝙccari ru. ʒ. j. ſ.

¶ De Febribus Consilia sequuntur.

Consiliū CCLXXVII.

De febre cole rica cōtinua.

q **Uoniā** ex signis actu appentib⁹ ⁊ pseuerātib⁹ in dispōni bus notabilis viri Nicolai de comitibus appet ꝙtinue istare pugnā vtutis ad mo: bū ⁊ mām ei⁹. ⁊ ecōtra. Ideo nō est possi bile aliter extiare de ipso. nisi q: opz hāc egritudinē cretīcare crisi pfecta. ⁊ b̄ est qđ eligendū eēt. aut saltē crisi trāsmutatiōis māe. qđ nō posset eē sine aliq̄ li suspitiōe in lōgitudie egritudis aut maioris molestie

¶ Neq; in istis trib⁹ pūctis declarādis speculatiōe ei⁹. diffusa ualde neēsse est ꝓtēplari. ꝑm⁹ eni pūct⁹ satis psua dētes hēt rōnes. Est eni febris assidua. est ēt q̄si vnifor miter affligēs ⁊ pua diūsitate exacerbatiōis saltē manife ste diūsificata. ēt ad tactum caliditas satis comphēdit. ⁊ pulsus uelocitas ⁊ frequētia ⁊ magnitudo uehemētes. ⁊ urinarū tinctura nōbilr eleuata. hec oia soleniter decla

¶ Qđ v̄o his pseuerātib⁹ rāt istātiā vtutis ad morbū. necesse est futurā fieri crisim ⁊ laudabilē appet. eo q: cuz pseuerātia ꝓdictoꝝ signoꝝ vt⁹ obtiet ⁊ nō succūbit. neq; in dieb⁹ exacerbatiōis febris: neq; iterpolatiōis ei⁹. Etiā q: subleuaf virt⁹ per eūationes actuales. Et 3^o q: in eua cuatione spōtanea videlicet in sudore copioso notabilr alleuiaf vr⁹ ⁊ nō aggrauaf. q̄re ex istis cū aliis suptactis sperādū est de futura crisi ad bonū ⁊ non ad malum.

¶ At v̄o 3^o nō eūaf ab aliq̄li suspitiōe trāsmutatiōis mae rū ad aliq̄ loca. febris eni hec laboriosa fuit: ⁊ acuitate nō bilr affligēs. Sz in febrib⁹ laboriosis timef trāsit⁹ māe ad apostemādū mēbra ex snia sūmi Hyppocratis ⁊ Cō mē^ri^ et⁹ affo^r 4^a. allo. Laboriosis in febrib⁹ ⁊c. Ampli⁹ ois acuta febris hēt latitudinē terminādi ad malū cū ue locitate sue afflictiōis ⁊ cū difficultate accītū. Cuz igit hec febris fuerit acuta: q: colica ⁊ ꝙtinua. ⁊ oēs acute fe bres saltē ꝙtinue apte sint iterficē. ⁊ a febrib⁹ iterficiētib⁹

raro ꝓtingit euadē niſi cum ꝯctione.i.tumore uel apate aliq̄rū ptiū.p^a q̄rti.de ſignis febriū putridarū. Igit dubi tabile eſt q; hec febris nō faciat criſim trāſmutationis ꝑ dictam. Plura alia ſpeculabilia huic ꝓpoſito mihi occurrūt que ꝑtermitto diligens breuitatem.

Ex his itaq; oīb^o ꝓcludit canon regiminis huj^o ri cū diſpōne tali.q̄ñ p^o neceſſe eſt vtutem ſuſtētare ⁊ ꝑcōſeruare fortitudinē ei^o in pugna laborātis ¶ 2^o nec̄iū ē adminiſtrare digeſtia reſiduū mæx digerē tia q̄citi^o eſt poſſibile. ¶ 3^m ꝙo eſt vias eūonis mæruz aptas ꝓuare. ¶ 4^m eſt accūtia futura fieri ⁊ pūtia ſciēti

¶ Primū itaq; hox cōplex cuz his que ⁊ ce gubernare. actu tū ꝓtinue adminiſtrank ⁊ ꝙueniēter cū cibis in quāti tate ꝙueniēti hūtib^o q̄litatē refrāgēdi mās ⁊ emūdādi ⁊ clarificandi ſanguinē ab eis: qđ pluriб^o modis fieri pōt.

¶ Dꝛio coquēdo in cibis ei^o radicē vnā ul' duas cicoree ⁊ ſi timet ei^o amaritudinē tūc accipiat radicē endiuie aut ſaltē in cibis coḡt creſſones in fontib^o naſcētes. ⁊ de eis cū ꝑdictis aut ſine faciat ſalatitiuz ⁊ ſepe. ¶ 2^o utat ſucco arāciox in ſuis cibarijs aut ſucco granatox muçorū. aut ſucco limonū nō ſalitox. aut fiat ſibi gelatina cum pauco croco ⁊ abſq; ſpēb^o. ⁊ comedat ſpinachias ⁊ bletas. ⁊ ali q̄ñ radicē raparū cū folijs earū. ⁊ ſi abhoiaret ꝑciosuz ſa latitiū eēt comedē folia lichini cū aceto: ⁊ eſt epatica fōta lis uel putealis cū q̄ ⁊ alijs tactis brodia pullox lactētis vituli: ꝑdictū uel faſianox ⁊ ꝓſilū ꝓtinue alterata ſint.

¶ Dꝛo 2^a vo itētiōe ꝓncipali ꝓtiuet aſſūptionē ſyrupi violati iuiubini de biſantijs cōpoſiti cū aceto qui oēs aut ali qui eox cōmiſceank cū aḡs epatice cuſcute fumiterre ci coree endiuie boraginis violarū ⁊ bugloſſe. etiā cuz eis ſuccū granatox muçox cōmiſcēdo a quo non deſiſterē.

¶ Et pro hac itētiōe ēt utak ꝓfectione dyarodon trianſan dalox aut trociſcis de violis trociſcis de ſpodio cū ſe. acetoſe ꝓfractis cū trocil. de eupatorio. aut trocil. de berberis cū çuccaro cocto cū aq̄ cuſcute cicoree ⁊ ēdiuie. ¶ 3^m aūt tā ꝑm ptē cōplemētū hēt ex ꝑdictis. qōlibet eni ꝑdictox vias ductuū ꝓſeruat aptas. aut lauādo abſtergēdo icidēdo ⁊ aplēdo mās nō ſolū cōes ſz appꝛopꝛiatas ut añcedētes a uenis ꝓcipitare faciūt. pp qđ ēt aq̄ lactis capnt ultia eſt in ꝯ capl'o. eſt enī uehemēs uehiculū et qđ expectak de itētionib^o ꝑdictis. ut p^a q̄rti. ca^o de cura febris q̄rtane colligēdū. ¶ Silr ēt ptē mæruz diuidēdo ſbtrahē cū pillis de aloe abluto. eſt enim iſtrm ualde cōueniēs.

¶ Et adhuc ēt oi ſeptiana ſel' ſubducē ptē mærū cū elario dyaprunis. aut cū medulla caſſieiſtu. aut 3^o cū ſucco ro. ⁊ el'ario de pſillo. aut cū caſſiafiſt. ⁊ ſucco roſ. aut cū ꝯ medicamie ſel'i ſeptiana adminiſtrato ꝙueniētiſſimū eēt. ℞. tamarindox electox. ℥. j. diſſoluank cū aḡs cicoree ⁊ epatice. añ. ℥. ij. caleſacti. ⁊ acciplak colatura eox cū bona exꝑſſiōe facta ⁊ cōmiſceak cū hac mixtione. ℞. caſſieiſt. el'arij dyaprunis ſimplicis. añ. ℥. ſ. reubar. electi. ʒ. ſ. ſpice nar. g̃. v. miſce. ⁊ totū i potu dek i aurora calz ⁊ tardet

¶ Jā vo ex ꝑdictis appet q; ⁊ cibū ei^o ad min^o horis. vj. ſatis facile accūtia que poſſet hāc diſpōnē ꝙcomitari poterūt, ꝓhiberi. ſiue eni dolox capitis ſiue vigilia imodera ta ul' doloz uētris aut rapt^o mærū ad mēbra ſteriora uel exteriora fieri poſſent que ſūt accūtia ꝓſil'es febres cōcomitari ſolētia. pz q; iſpox qōlibet facile pōt ꝓhiberi euenire p digōnē mærū ſubtractionē eax ꝑticularē ⁊ maiorē aptionē viax. que oīa cū medicis ꝑdcis in itētionib^o ſuꝑtactis fieri poterūt. q̄ñ ex ſbtractiōe mærū ⁊ earū digō ne vt^o reddik potēs facile vtē poterit reliquū de mæb^o a ſua mala q̄litate. Et ꝓpe hec oia ualde acgrenk ꝓuādo pſeuerātiā ſudoris ⁊ poroz coꝛpis aptionē faciēdo. Et q̄ ad ſtōcū renes ⁊ epar cū epithimatib^o linimētis vnctionibus gubnādo de qb^o pliꝛo ſermone collatio facta fuit p famoſiſſimū doctorem candum ad laudem dei. Amen.

Conſiliuz CCLXXVIII. De febre colica no

tha maloris ⁊ minoris fame cum aſmate ⁊ dolore pectoris: ⁊ cum materia catarriçante ad pectus.

J bene ⁊ diligēter ꝙſiderek diſpō uenerādi in Chriſto ꝑis dñi abbatis ſcē Mdarie in oꝛganis videk q; ipſa eſt cōplicata ex uarijs egritudib^o ⁊ nūo plrib^o ⁊ accūtib^o. febrit eni febre aliq̄ que ꝓpdica ſcribik. ꝯ ei^o diſtinctio ſpecifica nō aſſignek. que qđē febris vi ſucceſſiſſe cauſonidi aut eidē cōplicata. ⁊ rōnabiliter videk dici poſſe colerica.

¶ 2^a vo egritudo eſt pleureſis que tā ꝑdicto cauſonidi ſuccēſſit ut ſcribit uel eidē ſaltē ꝙcomitata erat.

¶ 3^m eſt accūs. ſ. māei defluxus catarralis a capite ad ptes pectoris. que qđē mā flatica eſt groſſa ⁊ viſcoſa. cui etiaz māei ſucceſſit accūs ſcōz qđ eſt anhelit^o difficultas q̄ ſpēs aſmatis extimak. Hec ſunt q̄tuo: ꝓncipalia qb^o vi adherēdū ēt ut ſanitati reſtitui ꝑdict^o poſſit uenerādus ꝑ.

¶ Et ꝯ in diſpōne pūti ꝓlixe ſatis ſpeculādū eēt ſi tpis cō formitas elargirek. tñ ut ꝑmo utilitati adhereat aligd facillime tāgēdū eſt. Aut igit difficultas anhelit^o iſta remā ſit iterū cōplicata cū doloꝛib^o pectoris aut ecōtra. ſ. q; an helit^o grauak abſq; dolore: qđ vi aliq̄liter ſuſpicādū eē. eo q: ſcribik hāc diſpōnē eē in declinatione quo ad accūtia. Si igit accūs ꝑmū. ſ. doloꝛ q fuit ſcōm accūs. ſ. aſmatis cā minoratū eſt. aut ex toto remotū: ⁊ aſma illō ſe hēat ad doloꝛē per modū depēdētie: neēe eſt ꝙcludi alterū duox. uel q; oia accūtia ſūt in decliatiōe ut ſcribit. uel ſaltē q; alterū accūtū declinauit. ſ. doloꝛ remanēte aſmate. Et ꝓbak ꝑmū hox duox. q̄ñ ſi aſma fuerit accūs doloris in ꝓpuari depēdēs ab eo neēe ē q; remoto doloꝛe remoueak accūs ei^o qđ erat aſma. g̃ p^m ꝙcluſuz oino uerū eſt. Si aūt aſma erat accūs nullo modo pēdēs ab ipſo doloꝛe: tē poterit ualde facile ꝙcedi q; remoto ipo doloꝛe adhuc remaneret aſma. iō correlariū ſcōz uerū. Cū igit hic ꝛueniank duo accūtia. ſ. doloꝛ ⁊ aſma. ⁊ neutruz illox hēt ab altero depēdētiā. tūc erūt accūtia fixa hūtia cām eorū ꝓpuatiuā. Si ſūt accūtia reuolubilia p itēſionē ⁊ remiſſionē: ut tā ſcribit. Mā ſi eēnt accūtia neq; crementū neq; decremētū hūtia tūc tā eēnt fixa. Et videk ꝯ ꝓtexē difficultatē magnā ſaltē de doloꝛe. Mā doloꝛ ille aut ꝓueniret a mala cōpl'one fixa cal'a ul' frida. ⁊ ꝯ non pōt ꝙcedi: eo q: mala cōpl'o fixa nō efficit doloꝛē. ut 2^a ꝑmi. ca^o de cauſis doloris. tūc eni oporteret ꝙcedē in ethica ⁊ in diſpōnib^o maraſmodeis ieē doloꝛē: qđ negatū eſt ab Aui. ibidez. Ampli^o doloꝛ nō eſt niſi ꝛrie rei ſubito iꝑmētis ꝛrieta tē ſentire. ſz nulla diſpō fixa ſubito imꝑmit. q̄re nō ē poſſibile credē doloꝛē ꝓuenire ab aliq̄ fixa male cōpl'onis ſpe. ¶ Cū aūt doloꝛ ꝑmaneat ⁊ fix^o ut tā ſcribit: ꝯ remiſſues. cui^o cā nō pōt aſſignari aliq̄ ſpēs male cōpl'onis fixe ut argutū eſt. g̃ ipſi^o doloris cā nec̄to erit ſolo ꝓtinuitatis ꝑtia nec̄ia eſt. eo q: doloꝛes ꝑm quēcūq; locū incūbūt. aut ſubitā alterationē oſtēdūt aut ſolutā ꝓtinuitatem.

¶ Et forte q; hec ſoluta ꝓtinuitas itēta eſt in ꝑmone eo qa ſcribit q; hec eſt ſpēs doloris extēſiui. Cui^o plurimū ꝓuenit a uētoſitate extēdēte pāniculos ⁊ trahēte ipſos a ſuis extremitatib^o ad alias dīas poſitionis. ut 2^a ꝑmi. ca^o de cura ſpērū doloris. Extēſiui doloris cā eſt uētoſitas aut humoꝛ qui neruū aut muſculū extēdit ac ſi ipz trahat ad ſuas extremitates. Cū ergo uētoſitas ſit imediata cā extēſionis talis ⁊ pſeuerat extēſio neceſſe eſt mām uētoſitatis ex qua eē multā in pectore ꝙgeſtā ⁊ talis nō pōt eſſe niſi flatica mā. eo q: ſigna colice māei excludunt hic argumēto ſūpto a ſpe doloris. Neq; eni eſt pūgitiu^o neq; mordicatiu^o pforatiuus ⁊ pruritiu^o: ⁊ ſic de alijs. ſed extē ſiuus ſolū ut dictū eſt: q̄re ꝛc. ¶ Et ex ꝯ qđē fundāmēto uolo iueſtigatā eē cām accūtis qđ eſt doloꝛ: que eſt mala cōpl'o fixa ptiū pectoris cū mā flatica in pāniculis pectoris ⁊ in ei^o ꝙcauo ꝓtēta. ex qua gīak uētoſitas q̄ ē imediata cā extēſionis q̄ extēſio formalr eſt ipe doloꝛ extēſiuus.

feb. chola mjnor. forme

feb. chola maiors forme

¶ Ex quo fūdamēto credo facile iuestigari posse alterius accītis. s. aſmatis cām efficiētē. Una eni nūo cā pōt esse uario^z accītiuz ꝓductiua ꝑm uarietatē mēbro^z ad que extēdit ꝛ eo^z que sequunt ad ipsam. ¶Mala enim cōplo frigida ꝛ humida ptium pectoris siue p spēm debilitatis quā efficit. siue q: reddit mēbra pectoris difficile mobilia. siue q: ipsa est cā ꝯgregatiōis multarū māerū in pectore per viā idigōnis pōt eē aſmatis cā. ¶ Et ꝑm ꝑmū modū efficit aſma ꝓuenīēs a debilitate vtutis q̄liter fortassis in plurimis senū aut ꝙualescētiū sepe ꝓuenit aſma ¶ Per scām aūt modū. s. imobilitādi mēbra anhelitu^s poterit eē cā aſmatis. q̄liter ꝓsepe medici ifrigidātes uelamē efficiūt aſma. iuxta illud 13^a tertij. 10^a tertij. Cū emplastras pect^s caue ne ifrigidet uelamē. q̄liter ēt itinerātib^9 p aerē ualde frigidū ꝓsepe accidit aſma. ut notat expītia ¶ Per 3^m aūt modū. s. gītationis multarū māerū ꝛ ꝯgestionis earū in pectore p viā idigōnis ꝓuenit spēs aſmatis ex plenitudine ptiū pulmonis. eo q: eger nō recipit aeris quātitatē ꝙuenīētē ad euitādū ptes pectoris. quare nō excusat ab anhelitu frequēti. q̄liter se hēt anhelit^9 uehemēter exercitati currētis ꝛ ꝓfocati. ꝑp qđ anhelitus difficultas aſma notata ponit eē egritudo pulmoni appropōata. 10^a tertij. tractatu p^o. cap^o de aſmate. In cui^9 descriptione ponit hic termin^9 cōplexus egritudo pulmonis tenēs locū gītis ut ibi apte colligit. ¶ Uñ appet hic speculāti q: ab vna ꝛ eadē cā uaria ꝛ nūo plura pēdere pōt accītia: ut tā dictū est. Et tu cōsidera q: locus iste am

¶ Taceo hic de māeb^9 q̄ ||_ plissime meditatiōis existit. in pectore ꝯgregate sūt simplices uł cōmixte. Huz satis vīsile ē ſlatice māei tā ꝓdicte cōmixtā eē ptē māei melice reddētis māz ſlaticā maioris extēsionis. Ad qđ ꝑsuadēdū plura motiua vident occurrē. ¶ Primū egdem. qm̄ hic vir a gītiōe melice cōplonis exīstit ut facile demōstrari posset ex ꝓncipijs. ¶ 2^o q: hic vir leditur a mā melica uētositatū multitudinē ꝯgerēte in splene ꝛ toto latere sinistro. ¶ 3^o q: tā al's nocumētis ab impssionibus melie ꝓuenīētib^9 lōgo tpe molestat^9 fuit. ¶ 4^o iteruz: q: uētositas uel uapo: eleuat^9 a mā ſlatica simplici nō tātū magnifice extēdit quātū si idē uapo: cōmisceat uētositati a mā melica ꝓuenīēti. Uapo: eni cui^9 remissio: est humiditas aut amplio: siccitas maiorē pōt extēsionē facē ꝛ velociº q̄z ille q simplex est ꝛ appet assignari posse adeq̄ tā cām uel cās ho^z duo^z accītiū. s. doloris ꝛ aſmatis: q tā paulo añ ꝑmissā sūt. Et pari rōne iterū deduci pōt. q aſmatis cā efficiēs erit illa mala cōplo taz ꝑmissa mālis cā tā assignata que pulmoni ꝛ alijs ptib^9 pectoris imersa poterit efficē aſma: qđ erit p se: accīs nō ꝓuenīēs uel depēdēs a dolore pdcō. Et hec de duob^9 accītib^9 virum istum molestātibus sufficere possunt.

¶ At vo iterū paulo magis ꝓcēpládū est. aut igit hec duo accītia remāserūt nulli gīti uel spēi febris cōplicata: aut eōuerso. Si igit erūt cōplicata febri. aut erūt effimere. ꝛ ꝑ nullo mō cū ipsa nō reuoluat ꝓdice ut iam scribit. Et pari rōne neq; ethice cui^9 est excludē typū ꝛ ꝓduz: ꝛ relinq̄t igit eē nec̄iū ꝙludē febrē ipaz eē mālē. ꝛ nō q dē sine putredine cuz neq; hic ebulliat sang. nulla rōne uel signo demōstrabilis. Neq; ēt est se. de putredie sāg. hac uel alijs rōnib^9 facile demōstrabilis ꝛ maxime q: re uoluit ꝓdice. Sāguini aūt putrēti assignat vniformitas ꝙtinue afflictiōis a ꝓncipio usq; ad finē. ꝛ nā eidem opponit ꝓdica reuolutio. q̄re ꝛc. Nō ēt videt eē febris melica cū nō assignet aliq̄ ꝓdus melie neq; scribatur. Igit remanet dubitabile an sit febris colica uel ſlatica. Q: aūt nō sit colica pura ꝙtiua appet: q: nō videt hic ꝓdicatio distincta assignari posse uelut scribit. Q: item nō sit ꝓdus ꝓuenīens a colica mā pura motu tertianario reuoluta appet. eo q: nō vigiliarū istātia nō sitis nō amaritudo oris nō uētris stipticitas nō dolo: capitis acut^9 p̄ sentialr ꝯcomitant eā. Igit fortassis opouebit ꝙludē q

erit tertiana notha. aut igit maioris fame uł mioris. Si p^a aut erit tertiana nō pura ꝓuenīēs ex mixtiōe rubee cole cū ſlate grosso ꝛ denoiabit vitellia. aut cū ſlate tenui ꝛ denoiabit citrina. q̄ erit se. uł a cola vitellina uel citrina ꝓuenīēs uł ab utraq; sił. Et eēt passus ardue ꝓplatiōis an sit possibile eādē se. sił a colera vitellina ꝛ citria putrētib^9 ꝓuentre. ꝛ est de pūctis a gb^9 illustriū auctoz speculatio deficit. ¶ Adhuc itez fortassis ꝙcludit ex q̄dā supp assūpto fūdamēto. q: febris ista eēt colerica ꝓuenīēs a colera nota mioris fame q̄ sit ex cōmixtione ipsi^9 cū melia nāli. In cui^9 notitiā ꝓuentre opteret p passiōes ꝛ accītia ambab^9 māeb^9 cōmixtis attestāda. qđ passuz hic declarādū relinq̄ ꝓpās tecū in posterū alibi ꝙferre p scriptura

¶ An vo ulti^9 se. hec sit ſlatica pura interpolata. an ꝙtinua latica notata que raro ꝙuenit apđ ꝑticātes ꝛ maxie pura. Et an sit ſlatica de ſlate dulci salso uel pōtico mucillaginoso aq̄so uł vitreo tibi ꝙsiderādū relinq̄ . existimās q: si rōnali iudicio. ꝛ ex his que mihi scripta sunt hec se. reponi possit ſb aliq̄ denoiatiōe specifica ꝙuenīēti^9 dicēdū est ipaz eē tertianā nō purā a colera ꝑmixtā melie ꝓuenīētē. aut saltē a colera cū aq̄so ſlate ꝑmixta: ut tā ꝑdictuz est. Aliter eni curāde sūt disp̄nes ꝛ accītia febribus cōplicata q̄z ab eis denudata. Nā ꝛ si accītia nō depēderēt a se. in eē ꝛ in ꝙuariatiū accītis tā ꝑdcā ut dolo: ꝛ aſma augmītū nō leue recipe pōt cū cōplicant eidē. Hec sūt q̄ mō mihi ꝙsideráti cū magna tñ icōmoditate occurrē potu: rūt: q̄ ab alijs āpliori ꝙsideratōe cōpleāt ꝛ modificēt

Nunc aūt aliqđ ꝛ facile de mō curationis hap dispōnū pcurrēdū est. ꝛ p^o qđē vi eē ꝓmittēdū itētiones necessarias in cura huius dispōnis.

¶ Et eēt p^a ulis māez eūo a toto quā hic excludo. cū nō videat magnā eē in toto repkonē. ꝛ itez q: vir iste cōueniēter fuit hac spe eūonis mioratiue a celeberrimo phisico euacuat^9 ꝛ a mā etiā ut de uomitu scribitur.

¶ 2^a vo itētio eēt pticularis māez distractio: ꝛ hāc qđē ēt uolo a meo ꝓmōe resecare pp duplicē flōmiā ꝛ alia farma/

¶ 3^a ꝙo pti^lis itētio est māez ||_ ca ꝙuenīēter administrata. digō. ꝛ hāc ēt uolo cōpletā esse. eo q: scribit q: egritudo est in statu digōnis. Licet hic aliq̄lr ꝓturbari posset mēs ꝙsiderātis. an eēt stat^9 digōnis māez añcedētiū ꝛ ꝙsūctarū febris. an eēt stat^9 digōnis māez faciētium accītia ut aſma ꝛ dolorē. Aut eēt stat^9 digōnis utrarūq; māez sił. ꝛ ꝑ qđē facile a viro in canone ꝛ ope perito cogīti pōt. eo q: tali digōni de necessitate ſbsequit remissio febris. iuxta illud autēticū tertij tegni. Digō est faciēs cessare putredinē manēte ſba. ¶ Adhuc ēt scdo facile cogīti pōt. eo q: si mālis cā aſmatis ꝛ doloris erat ſla. aut simp^r. aut alterī māei cōmixtū qđ crudū faciebat dolores aliquāte itētiōis. necesse est q: si erit digestū dolores ab eo ꝓuenīūt nōbilr remissi. q̄re remissio se. ꝛ accītiū est ita demōstratiuū signū remissiōis egritudinū ꝛ accītiū ut apparet.

¶ 4^a itētio pticularis est māez eradicatiua eūo. ꝛ huic qđē alr cōplacē nō possuz nisi q: describā aliq̄ farmaca diū/se itētiōis ꝑm diūsitatē suppōsite māei peccātis. ¶ Pri^m itaq; farmacū eradicatiuū dñantis ſlatice māei eēt hoc. ℞. aque ysopi ꝛ gallaz añ. ℥. j. ʃ. agarici electi. ʒ. ij. turbit ℈. ij. mane electe. ℥. ij. ℥℥. florū ysopi añ. ℊ. v. croci ℊ. ij. fiat oiuz hoz ifusio ꝛ exhibeat cū expssiōe ꝛ colatura diligēti. ¶ 2^m farmacū māei ſlatice cū colera dñante eidez cōmixta eductiuū. Cui^9 descrip^o. ℞. reub. elci. ʒ. j. ʃ. agarici. ʒ. j. aque violaz ꝛ lupuloz añ. ℥. ij. mucillagis psilij. ℥. j. spice nardi. ℈. ʃ. ℥℥. ℊ. iij. fiat oiuz ifusio ꝛ exhibeat ut pus cū. ℥. j. mane ieiunate secū post expssionē. ¶ 3^m farmacū eductiuū māei ex colera ꝛ melia cōmixtaz est hoc. ℞. mirabolanoz idoz. ʒ. ij. ʃ. mane. ʒ. j. ʃ. elarij dyapruntis. ℥. j. reubar. electi. ℈. iij. spice nardi. ℊ. v. aque lupulorū ꝛ buglos. añ. ℥. j. aque fumiterre. ℥. ij. fiat oium infusio. ꝛ cum expressione exhibeatur ut ꝓius.

¶ 5^a itētio ꝓncipal est accītiū correctio. ꝛ qđē ꝑ correctiōe

accñtis ad qō ꝑncipal'r isistēdū est: s. aſinatis qō ſuſpecti^o est. Iz ꝓdicte itētiões ꝓferāt. tū ꝓsueui ego uti loch isto qō uobis trāſmitto. d' quo in mane ꝛ cuz aq̄ lactis. ℨ. iij. in quā infundat. ℨ. ſ. cuccari per vnā nocte ꝓsueui mane exhibē. ℨ. vj. ſolēniter ꝓfert. ꝛ de ipso iterū eger ipse maiori pte tpis in os ſuū tenē oz uelut loch. Fuit aūt medicina ista. ℞. loch de papauē. ℨ. iij. ¶ Ad hāc ēt itēctionē ꝛ mäerū catarrçātiū ade q̄tionē ꝛ abſciſſionē uti ſoleo hoc alio el'ario qō nūc mitto: de quo exhibē ſoleo p tres hōs poſt cenā a. ℨ. iij. uſq; ad ſex cū aq̄ ſublimatiōis violarū ꝛ camomil. aū. ℨ. j. ꝛ est ſolēnis medicina. plra vō ſcribo ex auctorib^o collecta ꝛ expta pp tpis penuriā. Fuit aūt el'ari uz hꝫ. ℞. el'arij de ſebeste. ℨ. ij. el'arij pectoralis albi. ℨ. iiij.

¶ Ultimā vō itēctionē. ſ. de regimine ex pte ſer ⎣ miſce. rerū nō nāliū ꝓuenīēter admiſtrādo pitiſſimi phiſici ei^o ſapiētie relinquo ad laudem oipotentis dei. Amen.

Cōſiliū CCLXXIX. De ēdruplici mala diſpōne. videlz.

¶ De tertiana notha cōpoſita ex duabus tertianis nothis
¶ De motu tremulo cordis. ⎣ maioris fame.
¶ De mala cōpl'one frida ꝛ hūida epatis cū diſpōne cace
¶ De deſcēſu catarri a capite ad pect^o cū tuſſi. ⎣ thica.
¶ Diuidit autem conſilium in capitula duo.
¶ De cauſis ꝛ ſignis dictarum diſpoſitionum. Cap. I.

Riplex est diſpō q̄ nobilis adoleſcentulus ſpectabilis ꝛ ſtrēnui militis dñi Jacobi de tienis dilectus genit^o moleſtat. Prima qdē est tertiana notha que nō ſimplex est: Iz cōpoſita ex duab^o tertianis nothis pēdētibus a mā colica vitellina noſata que fit ex cōmixtione colere cū flegmate notabilis groſſitudinis ſicut clare per celeberrimos phiſicos nuprime conſcriptum est.

¶ 2^a vō diſpō est debilitas in nutritiua vtute mēbr: oz notabilis ꝛ aliq̄liter in digeſtiua epatis: ꝛ ēt notabili^o in retētiua ipſi^o ꝓueniēs a mala cōpl'one ipſi^o humida epatis ut ꝓſcribit: que videt eē ꝓiūcta caliditati ꝛ nō frigiditati per ſigna que manifeſta ſunt. que qdē epatis diſcraſia cō iūcta est diſpōni cacectice cū tēſione grauatiua in regione epatis ſub dextro ypocundrio percepta.

¶ 3^a vō diſpō que nup ꝓtigit ei est tuſſis catarralis cū ſcreatu flegmatice materiei notabil'r abūdātis nō cū exceſſu alicuius ſaporis manifeste apparētis. Hꝫ in ſumma ſūt diſpoſitiones ꝑncipales quibus moleſtat.

Si itaq; diligēter ꝓtēplādo earū diſpōnū canones ꝓſcribi debēt. nō videt illud eē poſſibile ſine errore fiēdū niſi ꝑmit^o harū diſpōnū notitia diſtincta cōprehēdat. tātū enī; fallunt in canonib^o medici quātū in dignotiōib^o egritudinū. p^o ad Glauconē. 3^o ca^o Itaq; iſta cōpō duarū tertianaꝝ ut ꝓdictū est. aut erit cōpoſitio duarū tertianarū ꝓtinuarū a cola vitellina pēdētiū. Aut ſcdo erit cōpō duarū iterpolatarū eiuſdem ſpēi Aut 3^o erit cōpō ex vna notha vitellina iterpolata cum vna filī ꝓtinua. Aut ēgrto erit ecōtra vni^o ꝓtinue vitellie cōpō cū iterpolata eadē ſpe. Talis enī est diuiſio a Gal'.

¶ Si itaq; erit cōpō ꝑma duaruz ⎣ data 2^o de criſi. c^o 6^o. ꝓtinuarū notharū de cola vitellina. Iz ipſaꝝ cognitio difficillima videat: nō tū est ipoſſibile viro exercitato i ſciētia ꝛ exꝑimēto ad illaꝝ cognitionē. Sil'r ēt duarū iterpolatarū cōpō clario: hēri poterit. Et adhuc ēt vni^o ꝓtinue cū iterpolata ꝛ earū cognitio a ſapiēte viro nō cum magna anxietate ꝓcedit. ſalte enī ꝫ gñali notitia deducē nō est difficile. Si enī ſunt due ꝓtinue ꝛ poxiſmi ſūt ſubintrātes ut credit. igit ul' ſubitrāt ꝑncipio augmēto ſtatui uel declinatiōi. Si p^o igit ipſarū cognitio hēri poterit p notitiā accñtiū iſepabiliū ꝑncipij ꝑticularis. Et ita de augmēto ſtatu ꝛ declinatiōe ꝓcludēdū est. Cū enīz ꝑſuerit leuis tepo: anhelit^o coartatio pulſus ℨctio pultas tarditas ꝛ rarītas extremoꝝ ifrigidatio circūferētie co:pis gra ultas ſōnolētia quedā ꝛ reliq̄ accñtia ꝓportionata ꝑncipio ꝑticulari. Deide ſupuenit exꝑāle calitatis appitio: le uis ingetudo: oris amaritudo: ſitis aliquāta: oculoꝝ punctio: colera appens ꝛ manifeſti^o in ſtōco uel epate ul' in mēbris febris quecūq; fuerit illa. Iterū ꝛ poſt talia accñtia ꝑncipio ꝑticulari parū añ attributa demōſtrari pōt hui^o ſe. augmēto alteri^o ꝓtinue ſe. exacerbationē ſupueniſſe ꝛ cognoſci poſſe has die ſcda tertia aut q̄rta. q̄re 2^o de criſi. cap^o 5^o. Plurimū harū febriū cognoſcit in ſcdo aut tertio die aut magis ultimū in q̄rto cognitione certa. Et nō est aliqd genus egritudinū in aliq̄ ſpērū illarū que pertrāſeat die tertiū aut non multū q̄rtū qn cognoſcat certe cui^o nāe ſit. pp qō turpe est medico ſcīēti ſignificatiōes ꝛ accñtia cuiuſcūq; febriū ut nō cognoſcat cōpōnē a die ꝑmo. ꝑ^a q̄rti. ca^o de febrib^o cōpoſitis. uerū ad harū febriū cognitionē nō ꝓuenit q debilis est in ſcia. 2^o de criſi. ꝑal'

¶ Harū aūt febriū familiaria ꝛ ꝑticularia ⎣ legato cap^o. ſigna ꝓſcribē nō ꝓcedit ꝑmonis breuitas. ſed legant pl'cherrime 2^o de criſi. ubi ſuꝑ. ꝛ 2^o de differētijs fe. cap^o 5^o. ꝛ p^a q̄rti. ꝛ 6^o breuiarij. ꝛ x^o Almāſ. ꝛ in diuiſionib^o ei^o. ꝛ 9^o theorice ꝛ in terrapētica ad Glauconē oia ſuis locis ꝓquirēda ſunt ſtabiliēdo ꝑncipiū cognitionis eaꝝ. In ſignis ꝑtie motiuū q̄litatē ꝛ quātitatē ſuarū mäerū ꝑūtibus. Et nō ꝑcise ꝓfidēdū est in paroxiſmoꝝ reuolutionibus uel exacerbationib^o. opz eni febriū ſpēs ꝑſcrutari ꝛ paroxiſmos cognoſcē nō ex ꝑiodoꝝ anologia ſup. ꝑcise febriū 2^o. cap^o 5^o allegato. Que qdē tū hoꝝ cōtingit dubitari uel diſtincte cognoſci hec tebris uel est accūs tenſionis epatis ꝛ male cōc'onis eius a qua dependet ipſa ſe. ꝓſeruatione ſue cāe ꝑ diſcraſiā ipſi^o epatis. uel ipſa eadē ſe. fuit egritudinū epatis effectiua debilitādo ſtōcum deide epar ei^o cōpl'one puerilēdo nāle. ꝛ harū oiuz diſpōnū videt ſatis ꝓuenīēter vnū poſſe aſſignari curationis modū ut in ſequētib^o appebit. Hec pauca circa ꝑmam diſpōnē tactā oportuit ita leuiter theorice agē ut eēt mei exercitij delectatio ꝛ canonis curationis recta inuentio.

Secūda vō diſpō tā ꝑtacta nō min^o difficilis ſed magis mihi uerēda appet: cū ipſa ſit aggregata ex egritudine ꝓditionali cōpōnali aut forte ueri⁹ cōpoſita ex ipſis. Et iterū aſſociat ſibi errorē in vniendo ꝛ aſſimilādo ſibi nutrimētū ptib^o que quātuz diſſilia ſint ꝑbatione nō multa opus est. Mala enim cōpl'o humida epatis aut ꝓtigit calitati qō videt vtile pp febris adherētiā ſiē viſuz est. Et deduci ēt pōt ex ſignis a pulſu ꝛ urina ſūptis ꝛ a q̄litate mutata exeūtib^o colicis ꝛ filib^o

¶ Et Iz iſta videant appenter uera. nō tū ita leui⁹ ⎣ aliqs. ter aſſumēda ſūt. Mala eni cōpl'o humida ꝛ maxime p ſeuerās frigiditatē ſibi aſſociat. humiditas enī maior q̄z dz reddit cor ꝑ frigidi^o q̄z opz. Si eni mala cōpl'o humida imālis illō efficē pōt cū fortis fuerit que erit opio tua de mala cōpl'one mäli humida. Sz ois mala cōpl'o ſupplenōbil'r itēſa q̄liter ē iſta deijcit. i. diminuit uel aufert actū. t. opationē ꝑpe vtutis mēbri. Ita ꝛ iſta deijciet opationē

¶ Ampli^o ois egritudo cronica est ⎣ digeſtiuā epatis. de mā frigida. ꝑ^a tertij. cap^o de emigranea. ꝛ affo^r 3^a. ſed iſta est cronica. igit ꝛc. ꝑbat minor. qr nō est acuta abſolute neq; pacuta cū ſuis paribus. neq; ꝓuerſiua. igitur est cronica. ꝓſtia est neceſſaria ex terminis medicine.

¶ Rurſus ꝛ ēgrto nutrimētū ex epate defert ptib^o toti^o corporis ꝛ nō idigeſtū in epate ut ſupponit. Igit defectus trāſmutatiōis ipſi^o in mēbra neciō erit ꝑ defectū nutritiue ipſoꝝ mēbroꝝ. igit nutrimētū illō nō vniet neq; aſſimilabit. ꝛ ultra. igit neceſſe est ꝛ mēbra arefieri ꝛ marasmari. ꝓñs ꝓdicit pōni: qr dz qꝫ mēbra nō ſūt reſoluta ne

¶ Ampli^o ꝛ 5^o ꝓcedit qꝫ in epate ei^o est ⎣ qz macrefacta. tēſio ꝛ durities. igit ipſa erit uel egritudo cōpōnalis ſimplex que est oppilo uel erit cōpoſita ut apoſia. Iz vnaque q̄z taliū debilitat neciō aut corrūpit aut aufert digōnem epatis. iō in epate neciō ponēdū est digōnis nocumētū.

¶ Adhuc ẽt ꝛ 6° arguit sic. si epar oppilatũ est tũc necesse est aut vnã ptẽ ei° oppilatã eẽ: aut totũ. igit aut gibbosꝫ aut ꝓcauã aut utrãqꝫ sil. ¶ Si ꝑma oppilata est que nobilior est ptiũ epatis. igit de necessitate deficiet vt°a debita sanguificatiõe. igit relinquet tã in epate q̃ꝫ in nutrim̃ tali mã defect°. ¶ Si aũt cõcaua ei° ps oppilata erit: aut erit oppilo cadẽs in ramis uenarũ paruarũ. ꝛ tũc nõ poterit in epar per meseraicas recipi chilus. q̃re retrocedet ad ileũtina ꝛ fiet fluxus chilosus chilo in suba aut colore ꝛ reliqs passionib° ei° nullo mõ aut leuissime pmutato.

¶ Si aũt cadet oppilo ꝑdicta in finib° uenarũ meseraicarũ ꝛ ramis earũ disseminatis per ꝓcauũ epatis cũ tũc chilus in epatis ꝓcauitatẽ ꝑm ptẽ recipiat ꝛ ad gibbũ ei° deferri nõ possit. accidet in ipm. s. chilũ pmutatio ꝛ alteratio per quã fiat rebellis epati ꝛ ilurget expulsiua ipm repellẽs per meseraicas ad ileũtina ꝛ fiet fluxꝰ lotiu°. i. lotura carnis silis. ꝛ maxie si cũ illo pmisceant aq̃sitates a q/b° epatis suba rarissime eũant. Ampli° ꝛ ultio si tẽsio est i epate cũ dolore aliquãto ut ex tactu fieri pcipit ꝛ ꝓcedit igit talis dolor resoluẽdus est in cãm sui. pductiuã. ꝛ ma la cõplo humida doloris nõ est. pductiua. ꝛ ª pª. c° de cãis

¶ Ex gb° oib° mihi ita leuiter ꝓcẽplã ⌋⌊ doloris. igit ꝛc. ti vi oino ꝓcedẽdũ eẽ in epate hui° adolescẽtis nõ soluꝫ eẽ ponẽdã malã cõplonẽ ꝫ ipsam notabili frigiditati ipius associatã eẽ. pp qõ ꝓnceps 14ª tertij. cũ potuit canões spẽrũ male cõplonis fride ꝛ ficce epatis nõ est visus tangere canones curatiõis male cõplonis humide simplicis nisi in libro meo defectus existat. Et nõ dubito cãm eẽ q: discrasiã humidã epatis intellexit semp esse cõiunctam caliditatis aut frigiditatis excessui. ꝛ tu considera.

¶ Ex gb° oib° tã ptactis iuuenilis itellect° pbabilr defendere poterit in tali epate ieẽ discrasiã calidã ꝛ humidam posittue ꝛ fridã ꝓuatiue. gb° datis facile saluari pñt oia que de magnitudie uelocitate ꝛ frequentia pulsus q̃ꝫ appent. Et ea que de uarijs urine colorib° pcipiũtur ut subcitrinitate ruffedine citrãgularib° ꝛ igneis urinis sepe videri pñt. Febre eni in fine augmenti ꝛ statim exñte tinctiores nec̃io emittunt urine. Jn ꝓncipio aũt ꝛ declinatione remissiores in tinctura appere debẽt remissiõe caloris. Et ita piter ex ꝫ fũdamẽto de suba ꝛ ꝓtẽtis urinarũ arguẽdũ est. Oia eni accñtia de uarietate alioꝝ exeũtiũ sicut a q̃litate tãgibili ꝛ visibili facile ex his ꝓncipijs deduci pñt que pp fastidiũ tingẽdi cartã dimissa sunt.

Quod vo 3° di de tussi catarrali que nup apparuit ꝫ uelut declaratũ mihi assumo. uerũ aliq̃liter nõ mihi leue dubitãdi anxietatem facit hec tussis. Si eni in ꝓncipio tussis alicui° appeat catarralis descensus nõ pp hoc tũ soleo ipsam semp catarralẽ existimare. Cõtingit eni q̃ꝫ caput aquosa humiditate repletũ eẽ in eo per idigõnẽ ꝛgregata uel per modũ euaporatiõis ab inferiorib° corpis ptib° in ipm multiplicata infusiua aeris humiditate ẽt augmẽtata. que gdem itrigidato capite ex ꝓsistẽtia borealr uel altera cã facile a cerebro per moduꝫ expssiõis emũgit. uelut aquã per expssionẽ spõgie infuse ab ea depmit. ꝛ ita in casu iisto alr catarralis defluxus poterit fieri a tussi que erit pectoris egritudo per eẽntiã p quã cõmotionẽ ꝛ agitationẽ mãerũ ꝑdictarũ in capite exñtiũ defluxꝰ reumatiçans appebit: ꝛ erit accñs tussis. Neq̃ erit ipe defluxꝰ eẽntial' cã tussis. q̃re ꝓcẽplãdũ ẽ i ꝫ

Videt aũt in hoc adduci posse fundamẽtũ demonstratiuũ satis. cũ eni in iuuẽculo isto affuerit mot° tremulus cordis ꝓtinu°: imo ut in plurib° mot° cordis maior q̃ saluosus noiat. Adhuc ꝛ 3° in eo semp affuerit mot° tremulus cordis ꝓtinu°: imo ut in plrib° mot° cordis caphacã noiat° ab ore stõci coicat° cordi p colligãtiã. qd existimare põt aliud q̃ꝫ hãc debilitatẽ huius tussis sufficiẽtẽ eẽ cãm. Nã etsi plurib° añ diebꝫ hec tussis non appuerit aut pmãsiua fuerit ꝓtingẽ potuit plurib° ex causis. aut q: mã ad alia loca diũtebat. aut q: insensibilr matoꝛ ps ei° ꝓsumebat. aut q: vt° ad alia itẽta opa motum hũc: qui minus ipsam molestabat aggredi nõ tẽtabat. ꝛ plura alia parta istis adduci pñt. ¶ Et hec qdẽ mala cordis dispõ fortassis potuit eẽ cã nocumẽti in epate ꝛ in toto. Et visilius est q̃ꝫ q̃ ille tremoꝛ ab epatis nocumẽto ꝓueniat. Si eni tremoꝛ cordis qñ supfluit pmutatur ad sincopim. ꝛ iterũ qñ magis supfluit pmutat ad mortem. ut xj ª tertij. tractatu ꝛ capo scdis. tũc qdẽ credẽ poteris q̃ posse epar ꝛ alia mẽbra debilitare tremoꝛ cordis. q̃/qd eni ad maº nocumẽtũ pducẽ põt hoiem illud etiaꝫ ꝛ ad minº. ¶ Dixi ẽt q̃ cordi põt accidẽ tremulus motº p colligãtiã ptiũ aut totiº ad ipm pp quã debilitat vtº cordis ad quã debilitatẽ sequtur motº tremulus cordis. q̃re xj ª tertij. trac. 2°. capº pº. Dis debilitas efficit in corde dũ pseuerat in ipso reliduũ vtutis agitationẽ quãdã q̃si ipm expellat a seipso ad nocumẽtũ. ¶ Que vo ꝛ q̃t sunt ptes que cordi nocumẽtũ coicare pñt ad que sequat motus tremulus ꝛ alie nocumẽti ipsiº spẽs. lege xª tertij tractatu pº capº duũ iquit. Et qñq̃ accidũt cordi egritudies pp coitatẽ pãnicli sui ꝛ cerebri ꝛ lateris ꝛ pulmõis ꝛ epatis ꝛ ileũtinoꝝ ꝛ reliquoꝝ viscerũ ꝛ ꝓprie stõci. Et qñq̃ est ꝓpter coitatẽ corpis coiter. i. totius sicut fit in febribus: ita ut uerificet per paroxismos suos ꝛ crises.

¶ De cura istarum dispositionum. Cap. II.

Omia igit supdicta iuicẽ ꝓcẽplãdo dilo geter appet q̃ in regimine pfati adolescẽtuli attẽdẽdũ est dispõi cordis ꝓncipaliter. deide epatis. tertio cerebri. ꝛ ꝓter cũ his nõ negligẽdo febres erit attẽdẽdũ ꝓuenienter cũ istis appropatis Neq̃ timendũ est qõ scribit 4ª ꝑmi. capº pº. q̃ de nũo mẽbroꝝ ꝓncipaliũ illud cui digniº attẽdi dꝫ est cor dein de cerebrũ postea epar. Dicẽdũ enim ad hoc q̃ illud hẽt vtatẽ ꝓsiderãdo ꝓncipatũ ꝛ dignitatẽ mẽbroꝝ ꝓncipaliũ Sꝫ fortior egritudo que appet in epate huiº adolescẽtuli nec̃io cogit ut ꝑmũ epati attẽdat q̃ꝫ cerebro post cor. Ex gbº facile ꝓcludi põt ordinatũ regimẽ quo ꝓcedẽdũ ẽ i regimie ꝑdcãrũ dispõnũ qõ nec̃io cõplectit itẽtiões gn

¶ Pria qdẽ ẽ regimẽ dispõi cordis appropatũ. ⌊que.

¶ 2ª erit explicãs regimẽ curationis dispõnũ epatis ꝛ re/

¶ 3ª erit regimẽ febris succincte pcurrẽs. ⌊ctificatiõis eiº.

¶ 4ª conabit rectificare cerebrũ ꝛ accñtia eiº abscindẽ.

¶ 5ª vo regimẽ ex pte rerũ nõ nãliũ succincte memorabit Neq̃ eni in ꝫ opꝫ me calamũ extẽdẽ cũ clarissimoꝝ doctoꝝ scia his ꝛ maioribº ꝓuidere possit opportune.

Igit itẽtio ꝑma dispõnib° cordis attẽdẽs pluribus cõplex istris. ¶ Primũ est sẏ. digerẽtes mãs emẽdãtes malã cõplonẽ cordis ꝓfortantes ipm ꝛ motũ tremulũ abiciẽtes. ¶ 2m est elarium uel ꝓfectiones ꝓfiles virtutes hñtes. ¶ 3m est linimenta uel epithimata uel sacculi eidẽ applicãda. ¶ 4m vo est spẽs euacuationum leuiũ huic ꝓposito pertinentium.

¶ Dico ꝑmo igit istro ꝫ plures digestiui ꝛ cordis ꝓfortatiui iueniant sẏ. in uolumib° sapiẽtũ mihi ut quotidiana expiẽtia docuit semp magis placet sẏ. quez Bal'. scripsit Democrito nobili romano in secretis ad Omõtheũ de scriptione 28ª. Jpse eni tãtũ excellẽtis est vtutis q̃ oium cordialiũ medicinaliũ vtutes ꝛ opatiões cõplete cõplectit. cui° qdẽ descriptionẽ ibi lege: quã pp scripture fastidiũ ponẽ nõ curaui. ꝛ ei° qdẽ sublimitas ualde facile deduci põt ꝑter auctoritatẽ viri. Dis enim medicina cordi alis est. aut q: cor ꝛ spũm nutrit ꝛ sustẽtat ut vinũ ꝛ aqua carnis. aut spumosam subam illuminãdo uelut margarita corallus. aut subam cordis vniẽdo: uelut sericũ cõbustũ. aut spũm ꝛgregãdo ꝛ a resolone ꝓhibẽdo uelut emblicus ꝛ karabe. aut gnto sua leui calitate cor ꝛ spũm cõtẽperãdo uelut doronicũ ꝛ macis. aut sexto sua frigiditate calitatis excessum frãgẽdo uelut cãphora. aut mulcebriter delectãdo uelut aromatica oia. aut octauo a corde ꝛ spũ mãm ꝛ fumũ melicum expellẽdo uelut buglossa ꝛ

lapis laçuli.aut nono a ꝓprietate ꝙferēdo uelut iacinct^o ⁊ ſmaragdus.decimo ⁊ ultimo uenenoſitati aduerſando ut tyriaca ⁊ cortex citri que ꝺriank ueneno oi.6^a ḡrti.tra cta.3^o.cap^o 2^o. Sed hic ſy.medicinas oēs vires ꝓdictas cordiales hītes icludit uel ſibi ſil'es.igit̄ eſt oino cordia liſſimus.ꝓnitia manifeſta eſt itelligēti.⁊ maior clara eſt. q; nulle alie iuenri pſit cordiales medicine alijs viri^b^ dicte tales q̄ꝫ ꝓdicte ⁊ ad eas reducibiles:⁊ minor manifeſta eſt ex ſerie lr̄e.B.quā lege ibidē.quā ēt minorē le uiter ꝓbare poſſem per cuiuſlibet illoꝝ ſimpliciū vires diſcurrēdo niſi lōgitudie terrefact^o eēz. Si ēt placet ex h̄ ſy.ꝓſici pſit ꝙfectiones ⁊ el'aria mellina uel çuccarina tuo

¶ De famoſis aut̄ in nr̄a etate per cōem p;axim ||L mō. currētib^o eſt el'ariū de gēmis.el'ariū de iacincto el'arium de ligno aloes:⁊ ꝙfectio dyamuſci ⁊ ꝙfectio letificans q̄ quentūt ſincopi ⁊ cardiace paſſioni.ut p^o de viri b^o cordis penul^o cap^o. ¶ Et ſi timeres calitatis exceſſum ex iſtis medicinis ſine ſy.ſiue ꝙfectio.trocif.uel electi pulueres uel decoctiones fiāt ex eis aut tragee.frāge eas cuꝫ ſucco boraginis bugloſſe acetoſe cicoree ul macianoꝝ ul apio rū pomoꝝ ſucco.uel ags ſublimationū hoꝝ uel ſiliū me dicinarū tuo ꝓpoſito ꝟitētiū. ¶ Uel elige deſcriptionē ſolēnē que ſemp mihi placuit.⁊ ſcribit ab Aui.2^o de viri bus cordis.penul^o cap^o.ꝓpe finē ibi. Lōpō.ꝓpria his qui pp malā cōplonē calidā labunf ⁊ cardiacā ⁊ cordis debi litatē ē iſta.℞.ſe.lactuce melōis cucu.⁊ cucur.⁊c̄.lege ibi

¶ Inſtr̄m vo 3^m.ſ.linimēta epithimata ⁊ ſilia iſtis hꝫ pluri ma hincide colligi poſſint ab antigs ⁊ modernis docto rib^o placet tñ mihi iter oia alia linimētū ꝑſcriptū a Ga. ad Omōtheū deſcriptiōe.46.cui^o ſublimitatē i iuuamē to ex ſimplicib^o ſuis facile ꝓbare potes.⁊ fieri pōt magis ad calitatē iclinatū ſi timemus lapſuꝫ cordis frigidū.ſ.cū mace liguo aloes muſco ambra ⁊ ſilib^o. Et ſil'r ipſum ad frigiditatē iclinare potes ſi ꝓcipies lapſum eē calidum.ſ. cū margaritis roſis ſandalis ⁊ ſilib^o.adhuc ēt ip̄m tēperiei vicinū ſatiſfacere pōt magis ⁊ minus ſuoꝝ ſimplici um retrāgēdo gradū uel equādo ut tibi libet.

¶ Si vo eūones in hac diſpōne fieri opꝫ ad mām colicā itēdētes magis nō eligaf meo iudicio aliq̄ medicia ſup iſtā cui^o deſcriptio.℞.aque cicoree.ℨ.iij.mane electe.ℨ j.reubarbari electi.ℨ.iiij.ſpice ligni aloes añ.ℊ.iij.ſalis ḡme.ℊ.j.fundant̄ ⁊ fiat eoꝝ exp̄ſſio. ¶ Et ſi ad māz ex colera ⁊ ſtate mixtā itēdis ſubdupla reubarbaꝝ ⁊ ſupad de tātūdē de agarico cū grano.iiij.ℨℨ. ¶ Si aūt colere ⁊ melie mixtionem ꝓcipim^o loco agarici ponaf thimi ⁊ epithimi.añ.ʒ.ij.aut loco iſtoꝝ polipo.ʒ.iiij.⁊ fiat ut ſup̄. ¶ De his vo que iuuamētū oīb^o fere talib^o coitāt eſt cō mixtio pill'arum de reubar.de lapide laçuli de lapide ar meno ⁊ de agarico altera dñante alteri uel ſibi eq̄ta hꝫ tu am ꝓiectura dñij melie ſup flegmate colera aut ecōtra.

Secūda vo itētio qua epatis diſpō curari ꝺz mul tis iſtris cōpleda eſt. ¶ Primo qdē cuꝫ adequātib^o mām. ¶ 2^o cū euacuātib^o eā. ¶ 3^o cū reſol uētibus tumorē epatis. ¶ 4^o cum ꝙfortātibus ipſum.

¶ Inſtr̄a aūt ꝓmū hoꝝ cōplētia eē pſit aque ſublimationū endiuie cicoree lupuloꝝ cuſcute capil.ue.abſinthij ſco lopēdrie eupato.ꝓncipalr. Uerū in mixtionib^o earū dña ri ꝺz calitas frigiditati cū ego credā lapſuꝫ iſtū magis fri gidū q̄ꝫ calidū eē ponēdū.pp qō per ſe a tali lapſu idicā do nō credo ꝟuenire frigida dñanter niſi pp febrē ꝓincipalr que nullo mō negligēda eſt.Silr ēt in ſy.iulep de coc.troc.cōſec.⁊ elec.illud idē tenēdū eē credo. ¶ Ego vo hꝫ muka mihi habeā expta compoſita:duo tñ que ſcri bo cōpoſita me nō fallūt in rectificatiōe epatis lapſi egri tudine cōplonali ⁊ cōpōnali:uelut oppilontib^o ⁊ aposte matib^o:quoꝝ deſcriptionē habui x^o tractatuū.cap^o xij^o. auctoritate Andromaci in li^o de cura paſſionū itrinſeca rū.⁊ eſt ſeries lr̄e ibi. Mearchi cōfectio epatica plaudata ℞.cinamomi caſſie lig.añ.ʒ.iiij.croci nardi coſti carpo bal.ypticonis ligri.añ.ʒ.viij.mellis diſpumati.q.ſ.Et ſi ti mes mellis calitatē fiat ꝙfectio cum ſy.ſimplici acetoſo ⁊ deſ ex eo quātū eſt auellana mane hora digeſtiui.cū ali qua ex ꝓdictis ags. ¶ Alia medicina eiuſdez.ſ.Andro maci potabilis ad epaticos ſpleneticos nefreticos ydro picos tuuatq; ſtōticos ⁊ eas que ex ptu moleſtanf mlie res.⁊ eos qui ab ifirmitatib^o reſumunf ⁊ ictericos ⁊ tuſ ſiculoſos ⁊ pl'eticos ⁊ ad farmaca mortifera ⁊ morſum'fe rarū.cui^o deſcriptio. ℞.nardi idiane.ʒ.viij.coſti.ʒ.ij.caſ ſie lig.croci.añ.ʒ.j.pipis al.obulos.v.uel.ij.ut h̄t alia lit tera ſemis apij petro.yreos.añ.ʒ.ij.acori oppobal.añ.ʒ.j ſucci apij maſculi.ʒ.iiij.paſſularū.ʒ.vj.mellis diſpumati. q.ſ.fiat el'arīū. Mirādū aūt nō eſt multū de nobili iuua mēto iſtarū medicinarū cū h̄e medicine ab Andromā co deſcripte fuerūt a Galieno adeo excelleter collauda te ⁊ in poſterū ēt a ſucceſſorib^o.ut pꝫ 5^o cañ.x^o practice.⁊ 7^o breuiarij in antidotario Galafrij ⁊ pluries alibi.⁊ tu lege ibi. ¶ Ex gb^o cōpōnib^o uolo mihi ſatiſfactuꝫ eē ad ꝓmum tertiū ⁊ quartū inſtroꝝ in hoc capl'o poſitoꝝ.

¶ Ad 2^m vo iſtr̄m de eūonib^o ſufficit illud qō dictuꝫ eſt in fine capl'i ꝓcedētis. ¶ Denuo igit̄ locale cōpoſitum epati apponēdū aucte Archigenis in eodē capl'o cōſcri bere placuit.cuius qdē lr̄e ſeries talis eſt. Dalagma ad diſpōnes epatis ualde cronicas qō ꝙfert ēt ſpleneticis ⁊ his qui fiūt palliđi ⁊ febritūt ⁊ h̄nt tēſionē ypocūdrioruꝫ. ℞.ficuū pinguiū ſublato multū de ſemine eoꝝ ⁊ vmbili co cere al.añ.ʒ.x.mirabolanoꝝ:⁊ itelligo ego chebulorū lb̄.j.nitri marini lb̄.ſ.aluminis ſciſſi.ʒ.xij.bdelij armoni aci fenugreci cardamomi naſturtij origani ſextarij q̄rtū olei yrini.q.ſ.terank foti ꝓtritione ficus in mortario ⁊ i corporenf ſecū gūme diſſolute cū vino ſubtili ⁊ reliquis additis ſūma ꝓtritione fiat emp'm mirabilis effect^o poſt eūonē maxime. ¶ Et ſi bñ cōſideras ꝑſcripta uel ꝓdicta inſtr̄a ꝟplicāt in ſe ꝟtutes digōnis ⁊ eūonis aliquāte reſol'onis mäerū ⁊ ꝙfortationis ꝟtutū apud que aliq̄ nō nulla in cōi expiētia cōprobata memorare potes.ſic̄ el'a riū dyacur.⁊ dyalacca meli^o deſcriptione Deb'.in anti dotario deſcriptiōe p^a.⁊ elec.omoruſia noiatū deſcripti one Aui.5^o cañ.ſūma ⁊ trac.ꝓmis. ¶ Et iterū el'ariū ab eo deſcriptū 14^a tertij.trac.3^o.de cura oppilationū epatis qō maxima laude cōprobat ab Aui.aucte Ga.Cui^o lr̄a aſſūpſit 9^o decē tractatuuꝫ.pallegato cap^o de medicinis Andromaci.cui^o lr̄a ⁊ ſeries h̄t ita.℞.paſſularū.ʒ.xxv. ⁊ reliq̄ vide ꝓdictis locis. Mā.A.argumētat dignitatez hui^o el'arij ex ſingulis cōponētib^o inductiue demōſtrando ñc̄.B.ibidē facit lr̄a'r. ¶ Ad hāc ēt itētionē potēs eſt h̄ el'ariū breuis deſcriptionis.⁊ fuit de medicinis Solonis phi qō ꝙfortat epar ſtōcū ⁊ iteriora oia mēbra. Cuius de ſcriptio.℞.ligni aloes ariſtol'.rotūde lacce ſpice ro.folij. añ.ʒ.x.reubarbari electi.ʒ.xx.mellis diſpumati ⁊ in h̄ ca ſu magis mihi placeret geleniabin.⁊ fiat el'ariuꝫ.Doſis ei^o eſt.ʒ.j.cū ℨ.j.aq̄ decoctionis cortic̄s extrinſeci fiſtici que decoctio iter reliq̄s ꝓbatiſſima eſt ad apiēdas cro nicas oppil'ones epatis.⁊ teſtificat Gal'.didiciſſe a q̄da egyptio medico. Hec de cura ſcde diſpōnis ſufficiant.

Pro tertia vo itētiōe.ſ.p regimie febris ſupple ante miſſo uolo mihi ſatiſfactū eē p ſy.⁊ elec.digerē tia ꝙfortātia ex quoꝝ mäeb^o ſiue fiāt potabilia ul deglu tibilia iteri^o aſſumēda ſiue decoctiōes aut linimēta ſaccu li embroce ⁊ epithimata.aut cuiuſcūq; uarietatis aptenf medicamia oia erūt febri cōpetētia regulari curatiōe ſū pta a mō depēdētie ſue q ſumit a mä.ut p^a 4'.c^o de cura putridarū i gñali.⁊ xj^o terrapē.colligēdū.⁊ maxie ſi talia añ ſcripta medicamia frāgāf ⁊ remittanf hꝫ modū ſupi^o poſitū i regimie diſpōnis cordis.⁊ ſi ꝓtigeret op^o eē aliq̄ liter dñantib^o ifridatiuis uti ñēdū erit illō mltū accurata ꝓtēplatiōe a ualde leuib^o ad fortiores trāſeūdo ḡdatiꝫ hꝫ doctrinā uetuſtiſſimi Hyp.^a affo^r. Scōz mltū aūt repē te calefacē ⁊c̄.⁊ Lōm^ris ibidē. Hec de 3^a itētiōe ſufficiāt.

Quarta vo intētio que est rectificatiua dispōnū cerebri ēt cuz pdictis medicaminibus. ut ꝓsideratī patere pōt facile complectitur.

¶ Adhuc ēt 2° cū fricationib^o ligaturis extremis ptib^o ap

¶ Et 3° itez cū uctosis si res eēt grauior magis. plicatis.

¶ Et 4° cuz ablutionibus extremoz cum camomilla mel liloto ⁊ similibus in aqua decoctis.

¶ Et 5° cū collutiōib^o ⁊ gargarismatib^o opportuno tpe factis cū oximelle simplici aut cōposito. aut cū sy. de acoro aut de sticados cū decoctiōe assari usqz ad ꝺcoctionē agaricī trāseūdo sine suspitiōe aliq̄ qm̄ ipa ē efficax ⁊ secura

¶ 6° cū odoribo^r ex cerebrū ꝓfortatiū ut ligni alo ꝉ mstū es floz dedrolibani origāi sticados macī ⁊ filib^o. ¶ Cōpo^m bo^m ad retinēdū catarrales flux^o ⁊ ꝓfortādū cerebz ⁊ exiccādū mās crudas ⁊ fridas in eo ꝓgenitas p viā indigōnis ⁊ euaporatiōis ad ipz. ℞. laudani elci. ℨ. ß. ligni aloes. ℨ. j. sādarace thuris karabe. aā. ℨ. ß. colofonie. ℨ. j. macis garioſiloz. aā. ℈. ß. resoluāt oia cū vio arōatico: ⁊ fiat ex eis cerotū ita q̄ ꝺscribat cōmissurā sagittalē a sūma capitis pte usqz ad coronalē cōmissurā. aut fiat ex bis sacculis ꝓsilis ⁊ supponat pdicto loco. Hec de itētiōe 4^a sufficiāt

Pro gnta intētiōe. ſ. de regimie p sex res nō nāles pz leuiter ꝓsideratī q̄r pcedēdū sit. debet entz regimē per oia illoz gña inclinari ad leuē calitatē cū, sbtili antib^o incidētib^o ⁊ aperiētib^o ꝙnienter ꝓfractā. Pro qrū oium discursu mihi nūc silentiū impono ꝓpter cām superi^o tactā. Hec sunt que utiliora colligē potui pro regimine dispōnū gñoſi adolescētuli Jo. petri de tienis.

Cōsiliū CCLXXX. De triplici mala dispōne. vz.

¶ De febre continua colerica a colera citrina.

¶ De oppilone stōci cū tēsiōe in ore ei^o ⁊ dispōne aposa.

¶ De tremulo motu cordis.

¶ Diuidit aūt consilium in capitula tria.

¶ De causis dictarū dispōnū ⁊ signis. Cap. I.

Ste iuuēculus Triplici laborat dispōne. quaz vnaqueqz satis tiorosa est.

¶ Et p^a qdē dispō est fe. ꝙtinua de cola notha maioris fame ⁊ ꝓpe noiata citria q̄ ꝓuenit ex putredie colerice māei cōmixte tenui uel aquoso flati ⁊ ß qdē oia ꝓbari pōt argumento sumpto a tactu qui videt repūtare sensui tact^o mollitiē intēsam ⁊ acutā caliditate iformatā uelut si sensui tactus repzesentaret aqua intense caliditatis quasi feruens.

¶ 2^m q: pulsus ei^o est uelox ⁊ frequēs cū mollitie q̄dā orgāni mollis. ſ. arterie qd̄ nō est ꝓprium tertiane ꝙtinue a vitellina colera ꝓuentēti: qm̄ illa est grossior ul^r dēsior q̄z citrina. Neqz ēt est ꝓprium flati ß signuz. q: lz in flatica tā ꝙtinua q̄z interpolata tactu reputet mollis caro ul^r arteria ei supposita uel cuti. n̄ illa mollities nō repsentat cū tāta caloris acuitate quāta pcipit in colericis.

¶ 3° etiā hoc ꝓbari pōt. ſ. q̄ hec fe. per triduū augmētat.

¶ 4° cogſci pōt ß p signa sūpta ab exeūtib^o. uria eni ei^o est citrina colore sba tenuis ꝙtētū hūs cui^o color vgit ad sb citrinitatē. ⁊ est locatū tale sedimē iux regionē aereā urine. eo q: sui calitate ⁊ leuitate ad supiora ferf. ⁊ est in tali urie regiōe gnuloz ⁊ spūaz apparētia i supficie. qm̄ flatis aḡsitas cū sua viscositate iclusaz tenet colē sbtilē ptez sbaz flatis sbleuādo ⁊ extēdēdo i āpullas ꝙtētē. ⁊ mlta alia signa pia istis adh^c adducerē nisi diligerē breuitatē.

Secūda dispō hui^o iuuēculi est stōci oppilo cum tēsione nōbili in ore stōci usqz ad fūdū eius nōbilr pcepta cū dolore nōbili pp quā auderē ꝓcedere q̄ hic nō est simp^r oppilo: imo apati ꝙiucta. lz entz vnāquāqz nōbilē oppilonē ꝓsequat extēsiuus dolor. ut videri pōt scda pmi. ⁊ p^o de acci. ⁊ morbo. tū dolor tante itēsionis nō solet comitari oppilones simplices sicut ꝓse qui solet apata. neqz ēt in locis oppilatis solet tāta apparere durities ⁊ tēsio quāta apparet in stōco hui^o adolescētis ut sensu tactus declarari potest.

Tertia dispō pncipalis est mot^o cordis qui ꝓprie tremulus est ⁊ nō saltuosus. ⁊ ß gdez in eo meo tudicto est accūs denoiandū magis q̄z p se egritudo. eo q: successit pdicte dispōni stōci ⁊ febri etiam.

¶ 2° q: talis mot^o tremulus intēdit ⁊ remittit ꝑm intensionem ⁊ remissionē febris ⁊ dispōnem stomaci.

¶ 3° ēt q: p applicationē medicinaliū stōco ⁊ febri ꝓferentiū miorari debet. Siue igit sit accūs siue egritudo p se. appet q̄ hic mot^o tremulus cordis ꝓuenit a mala cōplone cal'a ⁊ sicca cordis que corpus ei^o nōbilr exiccauit.

¶ Et si argueret ꝯ hoc q: in ß iuuēculo nō apparet nōbilis ꝓsumptio: imo quedā tumescētia caçetica saltē in partib^o faciei repsentata. Igit ipse nō est extenuatus.

¶ Negāda est illa 2^a. ⁊ dī q̄ cū caçesia adhuc magis ⁊ sine augmēti ipsi^o exūti stat tumescētia corpis uel inflatio accūtalis ⁊ ꝓsumptio ipsi^o sbalis uelut si ethico supueniret mala dispō epatis ul' stōci p quā in eo gñet p viaz indigōnis fla tenue qd̄ sit cū sanguie latū ad mēbra aliq̄r iflaret ea. pz q̄ ß eēt sbalis ꝓsumptio ⁊ accūtalis tumor. In viro itaqz isto facilr saluari pōt hec caçetica dispō pp nocumētū digōnis stōci, pueniēs ab oppil'one ⁊ ab apate iā pdictis. Vñ in eo per semitā indigōnis gñat fla tenue ex quo fit pdicta caçetica dispō est. ¶ Et intātū mihi, pcedēdū eē apparet q̄ stōci dispō pdicta est cā fe. ei^o. Hoc entz flegma tenue colē cōmixtū in uenis est mālis cā añs ⁊ ꝙiucta pdicte fe. nothe ꝓtinue. est ēt cā mot^o tremuli cordis ponēdo malā cōplonē in eo. ad cui^o fugā in citata vtus ⁊ ptes cordis impellunt ad dyastolādū ⁊ sistolandū frequēter ⁊ uelociter qual'r tremulo motu corpora videntur moueri ⁊ sensus ostendit.

¶ Utrū aūt eadē mālis cā. ſ. colera citrina que facit febrez ⁊ tremorē cordis sit cā oppilonis uel apatis in stōco iaz pdictoz apparet mihi oino ꝓcedēdū eē p duritiē ⁊ tēsionē cuz gb^o simul calitas intēsa cū acuitate repsentat. ⁊ p alia signa gb^o supius declarabatur q̄ febris eius erat uere continua a colera citrina prouenies.

¶ Vñ ex oib^o iuicē collectis. vi eē colligēdū q̄ dispō hui^o adolescētis est mala cōplo stōci ca. ⁊ sic. ⁊ mala cōpo ipi^o oppliua ul' apōsa ꝓuenies a mā flatica p viā indigōnis in stōco genita cui ēt cōmiscet colera citrina pdicta.

¶ De cura per dietam. Cap. II.

Regimen igit harū dispōnū fūdari debet sup administratione rerum nō nāliū ⁊ medicinaliū. Et ꝑmū qdē horuz ita mēsurek ut eligank res oēs infrigidātes ⁊ humectantes nō trāseundo mensurā scdi gradus. quib^o etiā rōnale est cōmiscere aliq̄d leuiter calefactiuū subtiliatiuū apitiuuz ⁊ flatice māei genite per viā indigōnis ꝓsumptiuū ⁊ precipitatiuū per vias urinales uelut in brodialib^o eius coquēdo radicē feni. uel petro. Jn saporib^o vo aceto condatis aliq̄d puluerisa cinamomi uel ꝓsimilium ponak.

¶ Et eligak vinū colore albū uel glaucū suba subtile ⁊ mediocris fumositatis. ⁊ eēt ei ualde utile ut tale vinuz limpharet semp cū aqua buglos. uel boraginis ponēdo vini part. ij. ⁊ predicte aque partem tertiam.

¶ De cura per medicinalia. Cap. III.

Regimine igit medicinaliuz videt mihi, putādū eē stōco cum quinque remedijs que etiam coicabunt iuuamentum febri ⁊ tremori cordis.

¶ Primū instrm hoz itaqz est electuariū istud de quo accipiat oi mane postq̄z acceperit syrupum infrascribēdū per tres horas ante prādium quātitatem. ℨ. iij. deglutiendo ipm cuz cocleari. ℞. seminuz coium frigidoz violaz se. endiuie portu. ⁊ lactuce. aā. ℨ. ij. cuscute anisi liquiritie aā. ℨ. j. ḡnoz fisticoz. ℨ. j. çuccari cādi. ℨ. j. ß. cinamōi elci mēthe. aā. ℈. j. syrupi de endiuia lb. ß. coquak syrup^o cū

çuccaro cādi.ꝛ cū iſpiſſari ceperit icorpēt cū ḡnis fiſtico/
rū q̄ p vnā noctē ifuſa ſteterit in aq̄ violar.ꝛ finalr addi/
tis alijs ſpēb⁹ uehemēter ꝓterēdo fiat electuarium.

℄ 2^m ꝓn^le reme^m eſt.ut ℔ iuuēculus oi die aut ſaltē 3° die ac
cipiat par añ cenā vnā de iſtis pillis.℞.reubarbari elci
ʒ.j.agarici aloes ablutī cū ſucco endiuie añ.ʒ.ſ.maſticis
çç.ſpice.añ.ḡ.v.formēt pill'e cū ſucco ro.ꝓ oi.ʒ.vj.tales
eni pill'e mās diūtūt ꝛ ꝓcipitare facīūt a ſtōco ꝛ minora/
būt ꝛ aliēabūt a cliſteri qō i caſu iſto nō vt mīte necitatis

℄ 3^m reme^m eſt ut iſte iuuenis oi die añ prādiū ꝛ cenā par
accipiat rotulā h⁹ ꝓfectiōis.℞.troci.dyarodō.ℨ.ſ.ſpērū
dyacimi ligritis.ſpēr triaſādalor abſq̄ cāphora.añ.ʒ.ſ.
çucca.al.ℨ.iij.cū aq̄ violar fiat ꝓfectio i rotul' puls:ꝛ ex/

℄ 4^m reme^m eſt:ut ſtōcus iſti⁹ iuuēcli oi mane ⌋| hibeat.
p duas hōs añ prādiū euaporet cū pānis caletactis.Dei
de iungat cū oleo nardio ꝛ ſupponat ei pānus calefact⁹
ꝛ ita pmāeat uſq̄ ad horā vnā poſt cibū.tūc igit itez iun
gat ſtōc⁹ cū pdicto olo actu cal'o ꝛ ſupponat ei petia ma
gna empl'i deſcripti a Raſi 9° Almanſ.ca° de doloribꝰ ꝛ
apatib⁹ ſtōci calidi.Et incipit.℞.violarum ꝛc̄.

℄ 5^m reme^m ꝙuenīēs ſtōco ꝛ febri ꝛ cordi eſt ℔.℞.aque ca
pſſ.ue.aque cicoree aque abſinthij.añ.ℨ.j.ſyru.de corti/
ib⁹ citri ſyr.de endiuia ſyr.de abſinthio.añ.ℨ.ſ.miſce ꝛ
accipiat totū oi mane p hōs.ix.poſt cenā.ꝛ poſt tres hōs
accipiat el'arīū ſuꝑſcriptū.Deide iungat ſtōcū ſuū ut pdictū eſt:ꝛ poſt duas hōs accipiat prādiū.Et ſic̄ ego dixi
iunctiōes ꝛ empl'z debēt ſtōco applicari cū euaporatiōe
pdicta añ prādiū.Ita ſil'r itelligo ꝙ fieri debet añ cenaz.

Cordi vo duo ꝙſulo debē fieri localia reme^a:ꝛ ma/
xime vnū ex eis eſt ℔.℞.ſe.baſiliconis.ℨ.ſ.
beē al.ꝛ ru.añ.ʒ.ij.çuccari.ℨ.j.oſſ de corde cerui.ʒ.j.do
ronici.ʒ.vj.folioꝝ matorane recētiū folioꝝ baſilicōis flo
rū boragis.añ.ℨ.j.farie ordei.ℨ.iij.muſci.ḡ.j.coral.ru.
ʒ.iij.fragmētoꝝ ſaphiri ſmaragdi ꝛ margaritaꝝ.añ.ℨ.ſ.
aque bugloſſe ℔.ſ.coquat aq̄ bugloſſe cū pdicta farina
uſq̄ ad ꝙuenīētē iſpiſſationē.Deide addāt ſpēs iā ꝓſcri/
pte:ꝛ fiat vnguētū groſſuz.de eo itaq̄ extēdat ſup pāno
rotūdo q̄ſtitas nebl'e çuccarate ꝛ tepidū pōat ſup ſiniſtra
māmilla anteri⁹ ꝛ poſteri⁹.ꝛ ē medicia ifallibil' apd oēs.

℄ 2^m remediū eſt ut iuuenis iſte q̄ſi ſemp in os ſuū teneat
fruſtū vnū çedoarie que quātū ꝓferat tremori cordis.le
ge ſcdo canō.cap° de ea ꝛ videbis.

Pro cura vo ſe.iā ſatis appet ꝙ digerētia ꝛ pticl'aria
eūantia que deſcripta ſunt oia febri cōferre pñt
mām ei⁹ digerēdo ꝙſumēdo ꝛ p vias occultas ꝛ manife
ſtas ꝓcipitādo.q̄re ſolū ℔ remediū māerū eūatiuz ſcri
bere uolui:qđ mās añtes ꝛ ꝓiūctas poſt ea ꝙ digōnē cō
uenīēter eūare poterit.Qui⁹ deſcrip°.℞.reubarbari ele/
cti.ℨ.ij.agarici.ℨ.j.ſucci ro.ʒ.ij.ſy.viol.ℨ.j.çç.ſpice nar
di.añ.ḡ.iij.ſal' gēme.ḡ.j.miſceank oia cum.ʒ.iij.aque la
ctis.ꝛ totū cal'm in aurora exhibeat ꝛ dormiat ſuper ipo
vna hora ꝛ tardet cibū horis.vj.aut ſaltē.v.Nihil meli⁹
eligere potui adoleſcentulo huic ꝙuenientius ꝛc̄.

Conſiliū CCLXXXI. De cauſone cu/

rato poſt quem
remanſerunt alique male diſpoſitiones.vz.

℄ Mala diſpō frida capitis ꝛ neruoꝝ cū diſpōnib⁹ ſpaſmo
℄ Mala diſpō ſtōci frigida. ⌋| ſis ꝛ paraliticis.
℄ Oppilatio epatis cum eius debilitate.
℄ Oppilatio renum cum eorum dolore.
℄ Contractio manuum.
℄ Diuiditur aūt Conſilium in capitula tria.

℄ De narratione cauſonidis ꝛ eius cura ꝛ ſequela dicta/
rum diſpoſitionum. Cap.I.

Ir nobilis fātin⁹ uenet⁹ la/
borat egritudib⁹
q̄ſplurib⁹ ſpecie diſtinctis ꝛ genere etiaz.
℄ Dico enīz laborat febre cauſonica ex
mā colerica:cui⁹ minera plurimū cōtinet
bak circa regiones cordis ſtomaci ꝛ epatis quod decla/
rabant accītia manifeſta q̄ſplurima. ℄ Febriuit enim
dieb⁹ circa ſeptē ardētiſſima febre q nullū habuit mani/
feſtū icremētū neq̄ dimiutionē. ℄ Et tāgēti calitas tāte
acuitatis in ei⁹ pectore ꝓcipiebak q̄ eā man⁹ vir poterat
tolerare. ℄ Et pulſus magn⁹ cordis aderat cū ſiti ualidiſ
ſima.iquietudie maxia.ꝛ uenaꝝ āplitudie. ℄ Et erat in
eo uomit⁹ ꝛ ſeceſſus coleric⁹. imo q̄q̄z praſſin⁹ ex ma
gna adustiōe ꝓcedēs ꝛ trāſmutatione colere in adustā.
℄ Sil'r ēt laborabat hic vir magna epis ꝛ renū plenitudie
cū egritudie cōpōnali q̄ erat oppil'o i eis fcā'. ꝛ nō eſt ex
raptu māe ad caput:imo tales oppil'ones ueniebant a

℄ 3° item laborabat hic vir magna ⌋| māeb⁹ i talib⁹ ifixis.
calitate dolore corruptiōe i opōnib⁹ imagiatiue potētie
ꝛ cognitiue:ꝛ erat ꝑpe phrenesis ꝑp febrē coicatā capi/
ti:itātū q̄ p octo dies nō potui plene diſcernē:an labora
ret vo ſirſen qđ eſt apa pānicl'oꝝ cerebri utpl'm ex ℔ ter
mio itellectuz. ℄ Jā vo poſt pmā ſeptianā pdcā accītia
oia intātū ualuerūt q̄ facies ꝛ caput iflāmata erāt.ꝛ co/
lor ei⁹ ex rubedie cū citrinitate ꝛ viredie mixt⁹.Et iaz ita
furibūdus effect⁹ fuerat q̄ die noctuq̄z uexabat furia tā
ta q̄ vix hoies duo uel tres illum tenere poterant.

℄ Et vo poſt q̄z diūſionib⁹ cū fricatiōib⁹ ꝛ cliſteribꝰ ꝛ colijs
acutis ꝛ uētoſis balneationib⁹ extremoꝝ ꝛ capitis i eo ꝓ
ceſſū fuit cū extiguēti dieta ꝛ digerētiū mediciaꝝ cōmix
tiōe cū cibis ꝛ potib⁹ vt⁹ fortificata ꝓſtitit uſq̄ ad vndeci
mū diē.tūc eni illa erāt mānifeſta ſigna ueri ſirſen. ℄ Ex
gb⁹ nō leuiter territ⁹ ſuz cū eūones ꝓ farmaca admiſtra/
re nō poterā.ꝛ vt⁹ flōmtā tolerare nō poſſet.ēt q̄ bis ul'
ter in eadē egritudine fuerat flōmat⁹ admiſtrato collirio
nōbilis aptiōis ꝛ actiōis diūſio ad iferiora facta fuit per
emoꝛroydaꝝ aptionē ꝛ ꝓ ſucceſſionē col'ici fluxꝰ ſupfici
ei itestioꝝ excoriatiui.ſbuēim⁹ aūt vtuti cū ſuſtētatōe ei⁹
ꝛ ēt cū iterceptiōe fluxuū pdictoꝝ q grādes erāt' a.14.uſ
q̄z ad diē vigeſimū ubi apparuit parūper ꝙualeſcere.

℄ Poſt vigiti vo dies a viſitatiōe mea q̄litercūq̄z ꝓtigerit
accidētia adhuc nō leuiter iualeſcē viſa ſūt.ꝛ q̄ illō qđē
rōnale ē ꝛ ꝑpriū febrib⁹ ꝙueriuis noſcatis uel erraticis
ꝓſideras māerū religas i capite ꝛ pectore remāſiſſe icepi
ſubuenire ſibi cū epithimatib⁹ cordialib⁹ ꝛ cū ēbrocatio
ne capitis.ꝛ ita ꝓceſſuz eſt p duos dies.i q̄rū fine appa/
ruit ſpaſm⁹ ℥ctiu⁹ oiuz mēbroꝝ iferioꝝ vſus caput:ꝛ iaz
ſim'l cū ſpaſmo illo iualebāt accītia alienatiōis.ingetu/
do.vigiliaꝝ iſtātia.ſitis ꝛ febris itēſa. ℄ Trāſacta vo.42ª
die adhibitū fuit ei farmacū extrahēdo eūans ex torreſa
cto reubarbaro cū ſyrupo de mirto ꝛ el'ario dyaprunis
ſimplici. Et ita poſt illi⁹ eūonē nōbiliter alleuiata fuit fe/
bris ꝛ accītia oia remiſſa fuerūt itātū q̄ maximū argu/
mentuz de ſpe ſue ſanitatis future recepi. ℄ Potuit aūt
ſpaſm⁹ ille ꝓtigē ul'q̄ mā q̄ carabitū efficiebat a virtute
trāſlata fuit ad neruos iteriores p nuchā ꝛ effec̄ ſpaſmū.
ut colligēdū eſt 2ª 3ⁱ.ca° de ſpaſmo.ul'q̄ ꝓ māeꝝ q̄ i pe/
ctore cōtinebat ꝛ erāt añtes cāe febris a vtute cretice p/
mutate fuerūt,ad neruos.ul'q̄ utrūq̄z ſil' accidit.Rōna/
bili⁹ aūt eſt ꝓcedē ſpaſmū fuiſſe accīs carabitī.qm̄ ſic̄ fue
rūt alleuiata accītia freneſ ita ſpaſm⁹ dficiēdo,ꝓcedebat

℄ Poſtq̄z aūt i cura huī⁹ viri ꝓceſſuz fuerat uſq̄ ad diem
trigeſimūquartū.ꝛ iā remābat ℥ctio i māib⁹ ei⁹ ꝙuenit
ei ulis palīb⁹ dextri lateris cū ꝙtatiōe ſenſus ꝛ mot⁹ i to/
to latē illo itātū q̄ ēt i toto magno pede ſiniſtro palitica/
tus erat. Potuit aūt palīb⁹ in ℔ viro ꝓtigere.aut q̄ i cere/
bro ei⁹ latētes erāt māe fl'atice aq̄ſe mīte ꝛ nō expellebā
tur añ ℔ tp̄s plurib⁹ ex cāis. ℄ Pria eſt q̄ virt⁹ magis
erat itēta ad regimē apatis ꝛ māerū añcedētiū ei⁹ a gb⁹
magis moleſtabat.q̄re nō poterat utrāq̄z mām expellē.
℄ Scda cā q̄ mā illa flegmatica magis ibibita erat q̄z
materia colerica. ℄ Et ſi argueret cōtra hoc.q̄ mā cole
rica penetrabilior eſt caliditate ſbtilitate ꝛ mobilitate ſu
is.ergo magis erat ꝓfundata. ℄ Huic dicitur negando

ꝙsequētiā. neqꝫ eni mā colica que erat ꝓiūcta cā apatis erat alibi pfūdata magis qꝫ in pte apata. ¶ Et iterū añs cā si qua remāserat nō poterat ita ꝓfūdari: qm̄ ipa ꝓtine bat in uentr. ¶ 2ª cā est. q: mā flatica adhuc aquosa lz sit grossior colica. tm̄ q: ipa est viscosa ⁊ frida. iō uehemēti^o ⁊ lōgiori tpe ꝓfūdata fuit. ¶ 2ª cā ꝑncipalis pp quā mā que palisim efficit non ꝑus tpe expulsa fuit eē potuit: q: maior fiebat distractio spūuz ab aliis locis ꝟsus locū apo suz pp tristē sensationē que ibi itēsiue maior erat ⁊ extēsiue. ¶ Et 3ª cā ꝑncipalis fuit q: forsasse māe ille flatice aq̄ se in cerebro gñate fuerūt postq̄z spasmus ⁊ accūtia syr sen alleuiata fuerāt. pp enim debilitatē cerebri aq̄sitates multe in eo genite ⁊ ꝙgregate fuerūt ex debilitate trans mutatiōis alimēti i sbaz ꝓpriā. ¶ Et 4ª cā iterꝫ potuit eē pp debilitatē digestiue ꝑme in stōco ⁊ scde in epate. igit gñate fuerūt flatice que sil cū sanguie trāsmisse fuerunt ad caput aut saltē per modū euaporatiōis illic multiplicate fuerūt. Tm̄ si oēs iste ꝙtuor cāe siue ipaz aliq̄ ul' alique ꝓtigerint manifeste ꝓbatū ē huic viro laborāti egritudib^o calis supuenisse palisim q̄ est egritudo frida māl'

¶ Propter qd̄ correlarie cōcludit q̄ vir mirabile ē q̄ iste vir euasit discrimia tāta. ¶ 2° q: nō fuit sanitati restitut^o i breui tpe mēbra ei^o ꝑncipalia duo p se fuerūt manifeste lesa. s. cor ⁊ cerebrū a q̄b^o debilitas ⁊ egritudo nō ita facile remouent. ¶ Segf 3° q̄ egritudies huj^o viri ita paulatie q̄tidie remouent q̄m̄ eni nerui magna ꝫctiōe ⁊ multo tpe spasmati fuerūt. nō nisi cū magna difficultate ⁊ in longo tpe restaurari pñt. ¶ Et segf ulti° q̄ rōnale est q̄ ipe ad ꝑstinā sanitatē cōplete reuertat: eo q: mēbra eius successiue ꝙtinue meli^o flexibilia ⁊ sensibilia reddūtur. ¶ Res igit huj^o viri adeo clare ⁊ disputatiue determiata est pp diutē linguas ignorātiū q̄ fabulādo cū mulieri b^o ppheticare ⁊ enūciare uolūt de egritudib^o ea que ipsi nō viderūt neqꝫ vnq̄z itelligē potuerūt defectu speculatiōis i mediciali sapia ⁊ in q̄tidiana rōnali expiētia sedētes iuētes ad pauca ispiciētes de facili enūciāt. p^o de ge

Secūda vo ꝑncipalis di|| neratōe ⁊ corruptōe spō q̄ remāsit in viro isto est oppil'o in epe ei^o ⁊ renib^o vicissitudiaria: ita q̄ qñqz oppil'o est i cō cauo epis ⁊ nō in gibbo. ⁊ tūc accidūt ei tēsio sb ypocondrio dextro cū pondē ibi pcepto. ⁊ flux^o fiūt chilosi ppea q: p meseraicas ptes chilus in ꝙcauū epis recipi nō pōt cū locus ille sit oppilat^o. q̄ retrocedit chilus ad itestinoz ꝙcaua. q cogscit ex albedie ⁊ sbalbedie fluētis māei. ⁊ ꝺ q̄ chilus puā ꝙrit morā. Si aūt amplio in illis cōmorarē tūc fieret aliq̄l' sbrube^o. ¶ Cū āt oppil'o fuerit i gibbo epis guedo sentit in loco posteriori opposito ypocōdrio dextro cū tēsiōe ⁊ pōdē ad iferiora: ⁊ tūc urie fiūt colore ⁊ sba elemēto aque silles ⁊ oi fere ꝙtēto puate. ¶ Et si ꝙtingat oppil'onē tā in ꝙcauo q̄z in gibbo adesse. pz q̄ cognoscet per signa ꝙgregata ex utrisq̄z pdictis. Et raro ꝙtingit hūs oppil'onē talez utriusq̄z ptis epatis euadere febrē putridā. Ex istis tanq̄z fundamēto apparet intelligi posse uarietatē dispōnum epatis huius viri.

¶ Adhuc iterꝫ frequēter ꝙtingit in ꝺ viro nōbilis oppil'o in rene dextro ei^o ⁊ aliq̄l' in siniſtro. lz min^o. cui^o cā mālis est fla mucillagiosuz cōmixtū ml'titudini harenarū q̄ due māe cū pmāserit in ꝙcauo renū añ colatoriū panniculū extēdēdo uel guitādo dolorē efficiūt ibi difficilē satis. ¶ Si aūt ꝙtigat mās illas diu retineri sup colatoriū pānículū. tūc pp ꝓhibitā euētationē ptiū intēdit ibi calitas q̄ est efficiēs cā doloz i pdicto loco. ¶ Vez q: māe in pdicto loco retēte sūt multe ⁊ ad retētionē eaz acgrit mala cōplo subito alterās. idcirco dolores in renib^o ei^o ꝙuenīūt a duplici cā sil. s. a mala cōplone ⁊ a solone ꝙtinuitatis in renib^o ipsis. Hoc aūt totū declarat a posteriori. q̄m̄ q̄ eidē applicauim^o diūsiōes cū eūone. stati eūata mā cessauerūt dolores ⁊ remota fuit ois mala cōplo i renib^o ꝓxistēs. Hec in sūma est huius viri dispō.

Remāserūt aūt in eo duo q̄b^o ꝓncipal'r attente dēdū est. Pri^m est ipotētia debilitādi ⁊ ꝫhēdi digitos manuū. 2^m vo mala dispō renū ipsi^o q̄ q̄m̄qz dolores fortes efficit i eis. q̄m̄qz vo est cā gñatiōis lapidis in renib^o ⁊ ꝙgregatiōis ⁊ aug

¶ Vñ manifestū est q̄ vir iste idiget re|| mēti ei^o in eis. gimine ꝑseruāte ipm ab euētu nocumentoz capitis pp que corruptio fiat in opationibus imaginatiue ⁊ cogitatiue potentie. de quibus in primo capitulo dictum est.

¶ Indiget 2° regie ꝓuāte ab euētu oppil'onū i epe ⁊ renī

¶ Indiget 3° regie mūdificatio renū ab harenu|| b^o ei^o. lis ⁊ lapillis.

¶ Ex q̄bus sequitur ultimo q̄ q̄citius est possibile prouidēdū est istis dispositionibus diligēti solertia ⁊ ꝙsuetudine applicationis remedioz ut infra scribetur.

¶ De cura per res non nāles. Cap̄.II.

Taqz pro regimine ei^o iuxta mēsurā serī rerū nō nāliū. pmittendū est pmo q̄ iste idiget regimie oium que leuiter calefaciant ⁊ exiccēt ⁊ apiāt oppilatiōes ⁊ mās diuertāt a fixiōe earū in transitu ad neruos ⁊ caput ad epar ⁊ renes.

¶ Et ꝓpterea loc^o hitatiōis ei^o fit i aere mediocriter calo ⁊ sicco. plus tm̄ decliante ad calitatē ⁊ siccitatē q̄z ad fridi tatē ⁊ hūiditatē. q̄m̄ friditas ē augmētatiua cā māez hūidaz ⁊ māe hūide sūt cāe gñatiōis fridaz. friditas eni maior q̄z debet reddit co:p^o hūidi^o q̄z op:z. p^o cōplonū ⁊ p^a pmi ca^o de cōplonib^o. ¶ Stet igit in camera oriētali ⁊ meridionali loco detecta ⁊ a terra eleuata q̄ nullo mō sit ꝓpiqua ags neqꝫ fluxib^o aq̄rū lacunarū ⁊ paludū limosarū. ⁊ caueat hitare camerā antiqs muris edificatā que hēt reuolutiōes lapideas. ⁊ euitet flatū uēti septētriōalis ⁊ occūtalis i ipa. ⁊ caput suū pellib^o vulpinis aut de dossi b^o uariozꝫ ul' agninis cooptū bñ teneat. ⁊ accēdat i camera sua frequēter ignē ex lignis abietis lauri caruī iunipi

¶ Dio 2ª vo re nō nāli. s. p cibo ⁊ potu. utaf||fic^o ⁊ silīū. pane recipiēte duplū fermēti respectu cois panis ⁊ aliq̄li ter hūte salis plus illo. ¶ Et utaf carnib^o vitullinis castratinis captinis. Carnib^o vo porcinis ⁊ agninis recētib^o raro utaf nisi assati uel frixis: aut nō multū piguib^o. De uolatilib^o utaf pullis gallinis columbinis turdis merulis fasianis pdicibus ⁊ auib^o minutis ⁊ carnib^o salīt uti pōt mediocriter ⁊ cōditis ex salita carne ⁊ lādutulis ⁊ ꝓsilib^o nō ualde piguib^o uti pōt. Auib^o vo degētib^o in agr raro utaf. ¶ Pisces vo ꝙuenientes sūt lucij capedani scardule marsiōes: ⁊ relig i aq̄ petrosa viuētes ⁊ clara ⁊ mūda a limositate oi. Unū tm̄ obuiādo q̄ semp fugiat neruosas ⁊ cutāeas ad alitū ptes ⁊ uētres oēs ⁊ pedes ⁊ cerebra ꝑter cerebrū leporis: qd̄ assatū ē sibi ualde ꝙuenīēs. ⁊ ꝓprie i dispōnib^o capitis pdcis. ¶ Legūina vo oia quātū ad eoz sbam nō sūt ei laudāda ꝑter sar pāticū ⁊ riq̄. brodia tm̄ leguinū ⁊ ꝓprie decocta cū saluia rosmario q̄m̄ nec̄iū est attēdē capiti ⁊ fenicl'o petro. dauco. ⁊ baucia domestica in dispōnib^o renū fridis. Alia aūt legumina nō placēt.

¶ De fructib^o aūt suo tpe ꝙuenīūt ei cerasa dulcia ⁊ bñ solida. pepones ⁊ anguriel: rari^o: ⁊ fic^o recētes ⁊ sicce ēt ⁊ auellane ⁊ amigdale tenē ⁊ sicce ⁊ pruna recētia ⁊ pira muscata ⁊ vue albe modicū passe facte p ꝓpriationē eaz per aliquot dies acceptiōis eaz a plāta sua. Et pōt ēt comedē gnata dulcia ⁊ muça. Reliq̄s vo fructs ut citonia gnata acuta mespilla corbellos fugiat. p^a ualde acria ⁊ his silia pira ⁊ poma nuces ⁊ castanee mihi nō placent.

¶ Dio cōdimētis aūt bonū ē ei oleū oliuaz. Itē oleū de amigdalis dulcib^o. Itē oleū de nucib^o. butyri āt usus nō plz mihi i eo nisi ualde raro ⁊ i pauca q̄ntitate. ¶ Sapores āt cū aceto ⁊ succo aracioz ⁊ gnatoz acriū dulcorata cū çucca^o oēs placēt mihi. optimi sūt sibi ēt limones i fusi i agresta mediocris salsedis. ¶ Spēs aūt cū gb^o cibaria ei^o ꝓdiri pñt: sunt sīc. çç. ciamo. gariofili macis nux mus. ⁊ his silia. Etiā plāte aromaticitatē hābētes cū ꝙueniēti

caliditate ſbtiliatione cū aptione ꝙueniūt ei. Herbe vo folia fructꝰ z flores ſtipticitatez hñtes ſicut roſa plantago ſumach mirtꝰ coriādrū z ꝙſilia dimittant. Bonū aūt eſt ei in oi ꝙdimēto uti croco coquēdo uel miſcēdo cū ꝙdimentis. De ꝙditis vo placent mihi multum ſoleniter z oliue ꝙdite z yrigus z paſtinace ꝙdite z citrū z cortices arāciorꝝ ꝙditorꝝ. Inter reliq vo ſingulare ꝓfidiū eſſet ei z ſecretū magnū ut iuenireꝭ xilobalſamū ꝙditū: ſicut portat de Damaſco z uteref eo oi tpe accipiēdo de ipo pres hōs añ cibū ramulos tres uel q̄tuor. capiti enim neruis z mēbris tremulis z clauſionibꝰ epatis z renū mirabiliꝛ ꝙfert. Hec eſt ſūma cibariorꝝ quibus uti poteſt.

De potu aūt eiꝰ dicēdū ꝑꝰ q uſus aq̄ mellis quā eidem ordiaut nullo mō dimitti debet. ꝓpe tñ a ꝑnꝰ mēſis octobris uſq; p totū mēſez februarij bibat ſola aut ſaltē maior ps ex ea. ita q̄ ſit dupla ul̄ tripla reſpectu uini z coq̄t ꝑm modū ſibi datū ex aq̄ ciſterne z melle z diligēter diſpumādo ipaz. Vinū aūt q̄ uti pōt ꝓ itētiōe capitis z renū ſit vinū ſba claꝛ uel dyaphanū odore ſuaue ſapore delectabile nullo mō pōticū acre uel bruſcū z exiſtat mediocris fumoſitatis. Et ſi ad aliquē ſaporē declinare debet meliꝰ eſt q̄ declinet ad dulcedinē. ꝓpterea q: tale vinuꝫ pīmū fūdat a ſba nō ualde ſbtil. z ēt q: dulcedo eiꝰ arguit calitatē nō ualde itēſaz. vñ ȝ° Almāſ. ꝓpōne ꝑª. dulce calꝫ eſt. lꝫ non multe calitatis exiſtat. Hic in ſūma eſt modus regimis huiꝰ viri p ꝙuenientē electionē mēſurādo ſex res nō nāles. vnde ad medicinalia trāſeūdū eſt.

De regimine per medicinalia. Cap. III.

Sicut appet in ꝑꝰ caꝰ huiꝰ tractatꝰ regimē ex pte medicialiū itētionū inſtrorū multipliciter partiendum eſt.

Opz enī ꝓncipaliꝛ attēdē rectitudini cerebri z neruorū

Opz 2° rectificare ſtōcū eiꝰ ne gñet mal̄ oriētiū ab eo

titudinē acſi flatis: cui⁹ tāta quātitas abūdat in eo q̄ mal̄ totiēs apto ore cum icuruatione capitis exit ab eo humiditas clara z tenuis uelut aq̄. Et hec gdē mā in cerebro multiplicata ualde facile euerteret ipm in paraliſim.

Opz 3° ꝓncipaliꝛ mūdificare renes eiꝰ a trūbis harenul̄ z lapill̄ ne firmet i eis lapis q miaref ſibi picta nō leuia

Opz 4° ꝓncipaliꝛ attēdē ſpaſmoſe diſpōni que remāſit in digitis eiꝰ: z gbuſdā doloribꝰ q nō raro apparēt i bꝛa cheꝝ: z extēdunt uſq; ad ſpatulas. Pro itētiōe vo ꝑª regimis p medicialia octo deſcribent et remedia appro priata. Pro diſpōne vo ſtōci ſcda ꝓuidebit ſibi. x. remedijs ꝙueniētib⁹. Pro diſpōne aūt epatis z renum ſex remedijs ꝓuidebit ei. Pro ſpaſmoſa vo uel ȝcta diſpōne digitorꝝ 4^or ꝓuidebit ſibi remedijs opportūis.

Itaq; pro expediēdo ꝑmū q̄tuor opz uti itētionibꝰ ad hꝫ neciꝫ. Et ꝑª gdē itētio eſt prohibere augmētū ul̄ gñationē māex i calitate z ꝓncipaliꝛ in cerebro. ª vo eſt mās illas tā in capite genitas diūtere di ſtrahētib⁹. ª vo eſt eūare ipas a capite. ª eſt cere/

Et ꝑᵐ horꝝ cōplex rectificādo malā bū ipz ꝙfortare. cōplexionē ipſiꝰ cerebri cū purgatiōe iſta facta a ꝑnꝰ menſis martij uſq; ad medietatē aplis p hūc modū. Re. pill̄ aureaꝝ. ȝ. ij. pill̄ꝝ cochiaꝝ. ȝ. j. reformenk pille. vj. z accipiank vno mane duabꝰ horis añ diē paꝛ dormiēdo poſt aſſūptionē imediate tardet cibū horꝰ. ad minꝰ. v. Da ne vo imediate ſequēti accipiat hunc potū. Re. aque cicoree lupuloꝝ z ſaluie. añ. ℥. ij. ſ. miſce. Vel accipiat hꝫ Re. aque acetoſe nenufaris. añ. ℥. j. aque betōice. ℥. ij. miſce. Nō pono hꝫ ſyrupū pp abhoiationē quā hēt ad eos: imo ad oēs medicias: recipiat hꝫ digeſtiuū ſaltē dieb⁹. vij

Octaua vo die imediate ſequēti purgek cū iſtis pillis Re. pill̄ꝝ de yera maiorꝝ z aureaꝝ. añ. ȝ. ſ. b. p. lapidis armeni ꝓparati. ℈. iij. accipiank z obſuenk poſt eas ꝙditiones ocās de ꝓcedētib⁹. Et p iſtū modū eūandi corpus z ēt cū iſtrascripti, phibek gñatio z ꝙgregatio māex i capite

Poſtq̄ vo mās i capite ꝙgregate miorate fuerit ꝑmiſſa purgatiōe tā ꝑdcā tūc diſtrahenk a capite p. xv. dies poſt purgatiōes ꝑdcās applicādo uētoſas a ſ^a die lunaris reuolutiōis uſq; ad. 14. eiꝰ que ſcarificēt ut ſanguis congrua q̄ntitas educaf. 2° diūtik mā cū flōmia que reſpicit magis peccatū q̄ntitatiuū ſanguis z māex cū eo mixtaꝝ que nō iueniunk i tali viro: ideo nō pono regulā i ipa flōmia. Et ſi vidiſſez opportunitatē eiꝰ icepiſſem ab ea ꝑus q̄ ab eūone premiſſa. 3° diūtik mā a capite ꝓuocādo emoꝛroidas fricādo ſiteri cū ſolijs ficꝰ z cū pāno biſello aſpo uel cū cortice alicuiꝰ arboꝝ rugoſe uel cū felle tauri. 4° diſtrahik mā a capite faciēdo fricatiōes fortes extremoꝝ cū ligatura eoꝝ. 5° vo diſtrahik mā a capite cū gargariſmate facto ex aq̄ decoctiōis radicis yre os coſti ſtaphiſagrie betonice que cala accipiat. 6° di uerti pōt mā a capite cū pectinatiōe z fricatiōe capitis le ui cū pānis calis facta. 7° z ultio diſtrahi pōt mā capitis cū pillulis in cura diſpōnis ſtōci eiꝰ itraſcriptis.

3^m vo cōplex eūando mās a capite cū purgatiōe paꝛ añ

4^m vo hoꝝ cōplex p ꝙfortātia cerebrū que hāc dicta. multipliciter adminiſtrari pñt. ꝑꝰ oi ſero hora decubitꝰ toti pre capitis aſpgēdo de hꝫ puluē quātitatē ſex gñoꝝ ordei. Re. folij betonice origani calamēti maiorane roſmarini. añ. ȝ. j. folij ligni aloes. añ. ȝ. ij. ro. ſpodij ſandalorum amborum. añ. ʒ. ſ. puluericentur z cōmiſceantur. 2^m vo ꝙfortatiuū cerebri eſt odoramentū ex ꝑdictis ſpecibus ligatis in ſindone ſepe odoratū. 3^m vo ꝙfortatiuū eſt. ut poſt cenā z prādiū accipiat. ʒ. ij. uel. iij. dyambre ul̄ dyamuſci que fiāt ꝙfectiōes cū ſuccaro ſolido.

4° vo ꝙfortat cerebrū bis in ſeptiana p duas hōs poſt cibū accipe. ʒ. j. auree alexādrie fermētate cū. ℥. j. aque betonice calefacte. z hec oia iſtra multū efficaciter cōfortāt cerebrū: z ēt neruos oriētes ab eo uel a nucha. Et ſic cōplex regimē eiꝰ q̄ ꝑ eſt ꝓmū obſuādū in cura diſpōnum hꝰ viri. ſ. approꝑatū capiti z neruis eiꝰ. Opz aūt itelligē ix. remedia ſupiꝰ tacta colli poſſe i q̄tuor ꝑſcriptis itētioni bꝰ caput z cerebrū eiꝰ ꝓcurātibꝰ z neruis ꝙferentibus.

Pro regimine vo ſtōci huiꝰ viri obſuāda deſcribantur remedia quedam.

Quoꝝ ꝑᵐ eſt hꝫ. Re. mēthe ameos carui fenicli aniſi. ʒ. ſ. macis gariofiloꝝ puluerū pelliculaꝝ iteriorꝝ ſtōci gallinaꝝ. añ. ȝ. ij. fiat oium per ſe puluis z cōmiſceank de q̄ ſemp parū ante cenā z prandiū deglutiat quātitatē vnꝰ auellane cum modico vini uel ydromellis.

2^m inſtrm eſt ut ſemp poſt cibū comedat. ʒ. ij. ꝙfectionis dyaciamomi deſcriptiōe ℔ef. in antidotaꝰ diſtin. ꝑª.

3^m inſtrm ē ut accipiat ſp p tres hōs añ prādiū coclear. j. xilobalſami ꝙditi ut de ipo ſuꝑdictū eſt de regie p cibos

4^m ē ut i oi cibario ſuo coq faciat mēthā ul̄ roſmarinū.

5^m eſt ut ad minus per duas horas poſt cenā deglutiat granum vnum uel duos maſticis clare z electe.

6^m ut recordek ſaltē bis i ſeptiana accipe. ʒ. ij. ul̄. iij. de ele

7^m q̄ recordek ſepe ifundē corallū rub. cta aq̄ vitis. electum in vinum q̄ bibit uel in aquā mellis.

8^m vo eſt ut ſingulis dieb⁹ faciat iungi ſtōcū ſuū cū hoc oleo diligēter calefacto. Re. olei de mētha de origāo z de maſtice. añ. ℥. ij. gallie muſ. ʒ. j. ſ. ligni aloes. ȝ. j. ambre muſci. añ. ℈. j. ꝙquaſſent ſil̄ in mortario z calefiant z iungatur cū eis ſtōcus a furcula uſq; ad vmbilicū z ilia ambo. Et ſi infunderetur in tali oleo calido fruſtum lane z exp̄ſſum poneref ſuper ſtomaco bonum.

9^m eſt hꝫ. Re. maſticis electi. ℥. ſ. aloes abluti. ℥. iij. mēthe origani ligni aloes. añ. ȝ. ij. croci. ȝ. j. ſalis indi. ȝ. ij pulueriçenk oia z ifūdank in. ℥. ij. ſucci endiuie: z totidem mēthe z exponank radijs ſol̄ aut ponank i furno poſt ectionē panis ab eo uſq; ad exiccationē z renouenk hi ſuci trib⁹ vicib⁹: z de illa mā fiāt pille de oi. ʒ. vj. de quibus accipiat vnā parū ante cenā oi ſine ſex dierū. z pōt etiaꝫ mane in aurora bis in mēſe accipe ſeptē ex eis: z elegāter mūdificāt ſtōcum z caput z oia membra nutritionis

Spulyis Homodal

a supfluitatib⁹ flatis ⁊ colericis ⁊ aliis: ⁊ hec de scdo prin
cipali regimine dispōnis huius viri sufficiant.

Pro medicinis vo q̄ nectie sūt p dispōne
epis ⁊ renū pmittēdū p⁹
q̄ sic̄ appuit in scdo cap⁹ huj⁹ tractat⁹ in renib⁹ huj⁹ viri
frequenter aduenebāt oppilones a mebus flaticis ⁊
mucillaginos que multiplicabantur in epate ⁊ stomaco
per viam idigonis ⁊ nocumēta ēt faciebāt in pdictis mē
bris tā oppilādo q̄z alr alterādo. Idcirco opz q⁹ medica
mia q̄ utilia sūt huic viro debēt ee stocalia epica ⁊ renuz
mūdificatiua. Et lz pl'ma pdictop in duob⁹ caplis ime
diate pcedētib⁹ possint cōferre stōco epati ⁊ renib⁹. ℔ tū
ponā tria medicamina cū vino annexo que multuz pfe
runt stōco ⁊ epati licet appropriēnt epati magis.

℔ Quop p^m est ℔. ℞. spice masticis succi eupatorij succi
absinthij se. fenicli anisi. aā. ʒ. ij. reubar. electi. ʒ. x. pului
çenk oia p se ⁊ cū succis fiāt troci. ponđ. ʒ. j. de q⁹ i potu
tribuak oi die. ʒ. ß. formatis in pillas. post eas bibak. ʒ. j.
aque eupatorij calc ⁊ ptinuek. x. ul. xij. dieb⁹. Jnuēi enim
in eis maximū iuuamūtū: ⁊ nō est mirabile. sūt eni troci.
descriptiōe Rab 9⁹ Almanſ. cap⁹ de debilitate epatis. ⁊
apparet eop iuuamētū ex virtutibus cōponētium.

℔ 2^m vo pncipale reme^m est cerotū ℔ qđ factū in figura lu
nari applicek sb ypocūdrio dextro ⁊ ibi adherēs teneak
cui⁹ descriptio. ℞. spice macis cipi sgnāti calami aro. cur
cume. aā. ʒ. ij. resine electe. ʒ. iij. dissoluak resina cū vino
aromatico ⁊ incorpenk cū. ʒ. j. cere ⁊ cū icipiūt infrigidari
apponank spēs pdicte ⁊ incorpenk sīl ut pdictū est. ℔ eni
mirabilr ꝓfortat epar oppilatuz ⁊ a mēb⁹ fridis nōbilr

℔ 3^m pncipale istr^m est q⁹ postq̄z vir iste accepe ⏌ lesuz.
rit p. x. dies ul. xij. troci. supscriptos: tūc oi mane in auro
ra accipiat tres de istis pillis sic accipe debet troci. supſ
criptos. ℞. seis açareschis ⁊ est acetosa mior spēs lappa
cij in ptis iuēta. ʒ. v. lacce pparate reubarbari succi eupa
torij anisi spice aā. ʒ. j. pulūtçenk p se ⁊ fiāt trocisci cū suc
co eupatorij ex q⁹ formenk pille tres de. ʒ. ß. ⁊ denk cuz
ʒ. j. aque eupatorij. Et isti meliores sunt ad ꝓfortādum
epar ⁊ pbibēdū gnationē mārū fridap ⁊ oppilonū i eo
⁊ in stōco ēt. ⁊ ipop descriptio colligit in antidota⁹ diui
sionū Almāsoris. cap⁹ 19⁹. ⁊ descriptiōe finali. Scio etiā
q⁹ si vir iste utak sepe comedē sex ul octo auellanas in si
ne prandij ⁊ cene mirabiliter confortāt epar.

Cum aūt appuerīt dolores in renib⁹ ut sepe ꝓtigit in
eo fieri tūc triplici istro ꝓcedat pm hūc modū.

℔ Pr⁹ fiat sibi clistē istud. ℞. paritarie recētis feniculi fo
liop apij malue ⁊ mercurialis aā. M. j. ß. coquak i sufficiē
ti q̄ntitate aq̄ usq̄z q̄ fiat bñ viridis. deide cū ex pssiōe plā
tap recipiank hui⁹ decoctiōis. ʒ. xv. olei de sisamo. ʒ. iij.
salis gēme. ʒ. j. cassiefistule bñdicte ⁊ q̄ccari ru. aā. ʒ. ß.
⁊ clisteriçek māe ⁊ sero añ cibū accepto clisteri p tres hōs

℔ Post ꝓuocek ei uomit⁹ ℔ mō. ℞. aque decoctiōis gnop
raphani comestibilis. ʒ. iiij. mell. ʒ. j. aceti. ʒ. j. ß. misce ⁊
tepidū dek in potu ⁊ post mediā horā cū digito fiat titilla
tio in radice ligue aut iponak ibi pēna intincta in oleo ⁊ p

℔ 3^m istr^m pncipale eductiuū trūbop ⏌ uocabit uomit⁹.
⁊ sīl tū harenap ⁊ lapillop est ℔. ℞. aq̄ sparagi milij solis
⁊ saxifragie aā. ʒ. j. ß. vitri cōbusti. ʒ. j. misce ⁊ totū cal̄z ac

℔ 4^m istr^m est ut emplenk ⏌ cipiak. ē eni potēs eductiuū
renes cū seie lini bullito cū recētib⁹ folijs apij q̄ ꝓtrita ca
lida renib⁹ applicenk. ℌec de tertio pncipali regimine.

Jam vo ꝓdecēs est expedire capl̄z q̄rtū videlz ponē
remedia rectificatiua manuū que pm ptē ōcte
remāserūt, p q̄ dispōne tria pono singularia remedia. ⁊
p^m qdē est ℔. ℞. amurce oli de sisamo de amigd. dulcib⁹
⁊ de yreos aā. ʒ. ij. vnguēti agrippe. ʒ. j. ß. q̄ssenk sīl. ⁊

℔ 2^m instr^m pncipale est ℔. ℞. bde ⏌ de ℔ liniank man⁹.
lij mollis ⁊ sbalbidi. ʒ. ij. armōiaci storacis ligde. aā. ʒ. j
visci quercini. ʒ. iij. olei facti de sblimatiōe picis. ʒ. ij. dis
soluank ⁊ incorpenk sīl cū sufficiēti q̄ntitate cere ⁊ fiat vn
guētū molle de quo q̄tuor vicib⁹ in die calo actu iungāt
mēbra lesa ⁊ supponak eis cotū ul lana nō abluta calida.

℔ Ulti^m vo medicamē mirabilis opōnis est ℔. ℞. galbani
armoniaci bdelij mollitū ⁊ bñ pinguitū. aā. ʒ. ij. medulle
crurū boū ℔. j. q̄ssenk oia sīl i mōtario: ⁊ fiat massa vna
ex eis diligēter incorpatis: ⁊ sic remaneat sb radijs solis ul
in loco calo saltē p. xv. dies. deide tūc sblimek p alēbicū
vitreū ⁊ colligak hūiditas q̄ descēdit ex q̄ actu cala inun
gank mēbra bis ul ter i die nāli ⁊ cooptāk coto ul lana ca
lida: ut tā dcm ē: ⁊ nō dubito q⁹ mirabiliter diuia sbuentē
te ad pristinā sanitatē reducek ad laudes ppetuas. Amē.

Consiliū CCLXXXII. De quartana continua.

His que mihi inotuerūt per ifor
matiōnē seriosissime datam
apparet q⁹ vir iste laborat febre continua
ꝓportionali de melācolia: sm cōem eius
denoiationē q̄rtana ptinua denoiata.

℔ Est eni oi die febrīs ut post dīē pri
mū mihi manifestū fuit ex uelocitate ⁊ frequētia pulsus
multum eleuatis: ⁊ erit ēt iter magnitudinē ⁊ puitatē me
diocris: uelocitas eni ⁊ frequētia pulsus differētie sūt nō
queniētes etati decrepite viri sanguinei ⁊ adhuc colerici
nāliter se habētiū: eo q⁹ post etatē ꝓsistētie calitas incipit
nōbilr diminui ⁊ augenk ēt in hūano corpe flatice mā
remittētes necitatē euētādi: ut pz p^a p^i. cap⁹ de etatibus.
Si igr in etate pmi senij que imediate ꝓsegr ꝓsistētiā ca
liditas est diminuta ad quā segr raritas ⁊ tarditas in pul
su: appet q⁹ lōge fortiꝰ ꝓcedi debet q⁹ i etate decrepita nō
saluabunt die tales. s. uelocitas ⁊ frequētia: ⁊ vr⁹ satis eq̄
liter ꝓstat respectu decrepiti ⁊ organa mot⁹ sūt obediētia
Igit si iueniunk in tali etate uelocitas ⁊ frequētia opz q⁹
attribuāk alicui cāe ⁊ nō lapsui nāli: ut tā appet. q̄ lapsui
pter nāz: sz nullus lapsus alter i eo appet q̄z se. Igit ex ue
locitate ⁊ frequētia pulsus q̄ oi die i eo appet arguik ipz

℔ Amplius si in tali etate pulsus se nālr hūtis ⏌ eē febrīē
debet eē puus. Igit in eodē nō febrīēte pp debilitatē vir
tutis debet eē minor: sz iā pulsus in eo magis mediocri
tati attinet q̄z puitati. Et fortassis sīlak magnitudini. q̄ h⁹
magnitudis assignāda ē cā: sz nulla altera vi posse addu
ci q̄z necitas aucta sup tēperamētū suū. Et hec qdē neci
tas nō est nālr se hūs. Igit puenit a febrili caliditate.

℔ Si igit ex oib⁹ istis cōponak vna rō. s. q⁹ pulsus ei⁹ aut
est magn⁹ aut saltē mediocris iter magnū ⁊ puū: ⁊ necī
tate pter nāz addita sup tēperamēto hois acgrik magni
tudo uelocitas ⁊ frequētia: ut pz 2^a p^i. ca⁹ de cāis ꝓtinuis
pulsuū. Igit ex mediocritate magnitudie ⁊ frequētia pl'
sus h⁹ nobilis opz ꝓcedi ipz eē febrīētē ⁊ tales in pulsu oi
die reptūr. Igr oi die febrit qđ fuit pncipalr declarādū

℔ Hāc ēt ꝓclonē ꝓbāt signa plura. ℔ Pr^m q⁹ p tactū ca
liditas aucta in hui⁹ nobilis mēbris semp repñtak. ℔ 2^m
q⁹ affuit vigiliaꝝ mlitudo oi fere tpe pter nāz i pn⁹ typi
℔ 3⁹ istātia sitis ad siccitatē ⁊ amaritudinē tēdētis. ℔ 4⁹
ingetudo quā sepe in nocte passus est. ℔ 5⁹ urinaꝝ tictu
ra nōbilr eleuata respectu sue etatis. ℔ 6⁹ fluxibilitas uē
tris cū qdā pūctiōe circa iteſtinū pcepta que oia calitatē
intēsaz videnk arguē: ⁊ nō nisi febrilē: quare ⁊c.

Restat aūt declarare q⁹ hec febris ad melicas redu
cēda sit. ℌoc aūt ex fundamento theorico
satis faciliter vinci potest.

℔ Pr⁹ qñ exacerbat de 4⁹ in 4^m die qđ est ppriū melie
℔ 2⁹ q: adhuc videntur concurrere acci ⏌ ⁊ non alteri.
dentia typorum que sunt satis longa.
℔ 3⁹ q: usus regiminis ad additionē tēdētis videtur hoc
persuadē: qñ ex parte cibi ⁊ potus videk in eo posse in
telligi aptitudo generationis materiei aduste.
℔ 4⁹ ꝓfractio ul lassitudo que in pūdo oiuz fere mēbroꝝ
repñtak. Et plura alia adducē possem pp lōgitudinē di
missa: q̄re ut ex pdictis appet hec febris est ptinua ex p⁹

discursu. ꝛ nō vi altera q̄z melica ex 2° discursu. Igit ẽ cō

Unde opz itez ipaz ad suā reducē ⁊ tinua q̄rtana cām. Neq; eni vi q̄rtana ⁊tinua a melia nā li ꝓuenīes. p° pp tinctura urine que itēsio: est citrina: ita ut sit subruffa uel ruffa. Itē ex breuitate durationis accñ tiū ꝓncipij exacerbatiōis. Itē ex leuitate eoz uł facilitate absentie eoz. Si eni mā melica eēt nālis nō eēnt accñ tia typoz ita leuia nec parū durantia pp duritiē uł terre/ streitatē māei: ꝛ reliq̄ signa q̄ eēnt māei melice nāl' ꝓpa

¶ Et pari rōne declarari posset q; mā añs hui° feb. nō est melica genita ex adustiōe san. Neq; melia ꝓter nāz: po pterea q: nō iueniunt signa acuitatē uł furiositatē māei nōbilē oñdētia. Neq; ēt credi pōt māz h° febris eē meliā genitā ex adustiōe fl'atis soli°: ꝓpterea q: hic nō appent signa calitatis ꝓter nāz ualde itēse ꝓsentia: neq; ꝓterita: neq; passus est fortia exercitia: cibaria nōbil' cal'a uel fe bres ꝓcedētes: q̄re ex p̄dcis a ſufficiēti diuisiōe vi dedu cēdū eē q; mā añs hui° febris est melia genita ex adustio ne colē vitelline: aut saltē cū notabili fl'ate cōmixte.

Unde ex p̄dcis facile itelligi pōt regimen curatiōis ei°: qō gra breuitatis redu co ad. xij. ꝓncipalia i eo ꝓsideranda uł mēsuranda

¶ Pri^m itaq; hoz est. ut regimē ei° ex pte sex rez nō nāliū iclinet ad ifriđationē ⁊ hūectationē cū aliq̄li ſbtiliatōe ⁊ aptōe cōmixtā: sic oia cibaria ei° oporteret cog cū radice cicoree: ⁊ altera radice feniculi: ⁊ eēt regimē refractū ex calitate ⁊ friditate cū aptiōe. vñ bleta spiachia: portulaca: lactuca cū folijs petro. ⁊ boragis i cibis posita: eēnt ei cō

¶ 2^m ꝓn^lc in eo obſuādū est uētris lenitas: q̄ uentētia. lz fieri posset cū p̄dictis cibarijs ⁊ cū mulsiōe seiuz coiuz: tñ meo iudicio ꝓuenīēti° fieret dādo ei in medijs tertijs in potu. ℨ. iij. aq̄ decoctiōis folicloz sene cū folijs mer/ curial' uolubil' uł blete: aut saltē cuz folijs viol' ⁊ boragi.

¶ 3^m ꝓn^lc est: q; mā digerat: ⁊ nulla i ipo vi mihi medicia ꝓuenīētio: q̄z aq̄ lactis caꝓni. de q̄ in potu denk i aurora ℨ. iij. oi māe: ⁊ digerēdo māz iuuabit ad 2^m ꝓn^lc ꝓmissū.

¶ 4^m ad hāc itētionē ꝓuenīes ⁊ ad ꝓfortādū vtutē est usus hui° mixtiōis. ℞. ꝓserue bugloſ. ⁊ boragis. añ. ℨ. j. ℨ. pul ueris margaritarū. ℨ. j. viola: floz boragis: capil. uene. añ. ℨ. j. fragmētoz saꝓhiri: ⁊ smaragdi. añ. ℈. j. fiat' el'ariū cum syrupo de cortic̄ibus citri. aut saltem cum violato.

¶ 5^m ꝓncipale est: q; stōc° oi mane vngat cū ℔ vnguēto. ℞. olei citonioz de mastice. añ. ℨ. ℈. olei lilioruz alboz. ℨ. j. masticis: ciperi: squinānti: lamb: usce: corallo: alboz. añ. ℈. j. gallie muscate. ℨ. j. cere. q. s. fiat vnguētū molle.

¶ 6^m ꝓncipale ē: q; spina ei° oi die ter exꝑ horā ꝓncipij ex/ acerbatiōis iungat cuz isto linimēto. ℞. olet amigdalaz dul. ℨ. j. oli de nenufa. de florib° cucurbite. añ. ℨ. vj. ami/ li. ℨ. j. se. lactu. portu. añ. ℨ. j. cere. q. s. fiat vnguētū molle.

¶ 7^m ꝓncipale est: si uētris ſtipticitas appet: ut clisteriçet cū ℔ clisteri: lz mihi magis placeat lenitio cū p̄dictis. ℞. viol. floz boragis capil. ue. folicloz sene. añ. ℥ℒ. j. mal/ uaz: blete. añ. ℥ℒ. ℈. olet violaz de sisamo. añ. ℨ. j. ℈. pul ueris çuccari. ℨ. j. vitellū oui nūo. j. sal' coīs. ℨ. ij. fiat clistē

¶ 8^m ꝓn^lc est: ut si apperēt signa necitatis eradicādi mām det ei h^c medicia. ℞. aq̄ decoctiōis prunoz ⁊ sebestē. ℨ. iij māne electe. ℨ. j. ifūdank i sero: ⁊ in māe colenk ⁊ colatu

¶ 9^m ꝓn^lc est: ut exhibeat ei post cibuz hec ⁊ ra exhibeat. ꝓfectio pp iuuamīta nota. ℞. tragee cū gēmis. ℨ iij. troci. de viol. spēz triasādaloz absq; cāphora añ. ℈. ij. icorpen tur spēs iste cū p̄dcā coctiōe: ut i fine coctōis çuccari illi°

¶ x^m spāle est: ut pp defensionē corpis a latiōe fumoz ma le q̄litatis ad ipm: fiat ei saccꝰ uo iste quē maiori pte ipis ꝓsutū portet ifra uestē suā sup sinistra mamilla. ℞. spēruz el'ariū de gēmis. ℨ. ij. spērum letificātis Almanſ. ℨ. iij. tro/ cis. de violis de spodio cum se. acetose. añ. ℨ. j. ℈. fiat saccu lus quadratus ꝑm consuetudinem.

¶ xj^m est: q; sepe in die exhibeat ei hec mixtio. ℞. aq̄ ordei fil' cocte cū florib° boragis recētib° cyathū. ℈. ſy. de ribes

ul' de berberis. ℨ. ℈. misceak ⁊ exhibeak ei ut dcm̄ est. Et si viderent istare signa maioris feruoris pñt ei exhiberi cū aq̄ ordei. ℨ. iij. ul' iij. ſy. acetositatis citri ul' de limoni/

¶ 12^m ⁊ optimū est: ut in mane aliq̄n det ei ⁊ b°: ⁊ silliuz. hic por° solū gra digōnis: lz lenitiōis ⁊ ꝓrietatis ad māz ex q̄litatib° ꝑmis scdis ⁊ tertijs. ℞. succi granatoruz dul. ℨ. ij. aque capil. ue. ℨ. j. ℈. misce. Hec igit sunt que mihi securiora ⁊ saluiora magis in hac disp̄one videnk.

Cōsiliū CCLXXXIII.

De ethica cum uehemētia fitis ⁊ caliditate partium renum ⁊ totius spine ⁊ sudore dya/ foretico: ⁊ de fistula in coxa ⁊ sciatica.

Jcet ulcus siue fistula ꝓfūda satis i coxa h° viri sit. Ad ill° tñ cura tionē nō est mea itētio ꝓncipalis: eo q; nō mouēt me accūtia doloris neq; multitudis virulētie aut corruptiōis uł fetoris illius: q̄re illi fistule solū itēderē cū iunctiōe ip̄i us fcā cū ol'o de pice uł de terbētia: aut cū ol'o de mastice

¶ Neq; etiā ꝓncipal'r videk mihi opportunū intēdere ad sciaticā nisi doloris uehemētia ipelleret ad illud: ⁊ ℔ stā te p̄cipue intēderē ad illā cum spongia sibi applicata: ⁊ cum inunctione olei sibi ordinati.

¶ Igit ꝓncipalis itētio mea ē ad febrē q̄ idubitāter ethica ē ⁊ scde spēi: ⁊ utinā sit nō ꝓfirmata: qm̄ si talis eēt: despa t° oino esseꝫ de curatiōe illi°. Juxta ꝑmonē Auic. p^a q̄rti tractatu 3° dicētis. Et finis adubul. i. scde spēi ethice nō recipit curationē nisi de° uoluerit. lz ēt ad spēm curatiōis hui° disp̄onis pauca me motiua iclinēt: imo vnicuz fere videk spēi curatiōis ip̄i° arguñtū q̄d ē teno: vtutī adhuc ꝓsistētis mediocriter. Tēp° aūt ām ꝓsistētia nālis ei° cō/ plo ⁊ cōpō ad refactionē iclinata: lōgitudo egritudis: mł titudo accñtiū ⁊ egritudinū ⁊ eoruz fortitudo me distra/ hūt a uera cōfidētia sperādi de salute. plura alia motiue paria istis adduci pñt. Neq; eni aspitas in supficie cutis puluerulēta tā appens ꝓcauitas oculoz arefactio nō so/ lū carnifoꝛmib° uerū ēt solidis ptib° tā coicata ut sensus ostendit ⁊ visus ⁊ tact° videnk eē signa ꝑme speciei hui° dispositionis imo secūde: ⁊ magis finis eius q̄z ꝓncipij uel augmēti ut hincide pluries ex auctoz sentētijs emol liri pōt. quare ex his oibus ⁊ similibus facilius cōuinci pōt argumentū casus q̄z recuperande salutis.

Si tñ rōnib° ⁊ auctib° illustrtū auctoz aliq̄d de spe/ rāda fūdamītū elici pōt vi i his itētionib° eē cō

¶ Et p^a gdē est uelox ⁊ ampla hūidi nutrimē ⁊ ꝑfectuz. talis exhibitio uelocis ⁊ exuberātis restauratiōis effectu ua cum mensura tñ ita discrete applicata ut virtutis fo/ titudo quāta est ipsam tolerare possit.

¶ 2^a vo intētio ꝓncipalis est extinctio indeficientis flāme que ip̄m resoluit ⁊ cōsumit ⁊ remotio positiue siccitatis que tā fixa ⁊ hituata est: ⁊ illud qdē fieri opz cū ifrigidāti b° ⁊ hūectātib° corp° ei° nō solū ſbstātifice: lz ēt q̄litatiue.

¶ 3^a vo intentio in hoc necessaria est accidētium correctio quorum paulopost memoria fiet.

Prima aūt itētionē cōplet administratio ciboz ⁊ po tuū i pauca q̄ntitate amplissime nutrimētiuz: ut aq̄ carnis quā nūc itelligo brodiū carniū pulloz iuue nū aut lactētis vituli aut agni aut castratoz iuuenū. Sil' ⁊ aq̄ dissol'onis carniū iuuēculoz fasianoz p̄dicū ⁊ iuuē/ cule ortiginis que tñ omnia itelligo alterari debere cuz decoc. foliorū atriplicis. cucur. lactuc. portu. ⁊ similium.

¶ Propter hec aūt iter reliq̄ melio° istroz cōplētiū hāc itē tionē ē admīstratio lacti caꝓni aut asininiꝫ ul' loquēdo optimū eēt si posset ab uber[illegible]gē lac hūanū. In his eni duab° spēb° lacti ē ultiatū c[illegible]is fundamētū. si fuerit i eis possi^le curatiōis igenij. Modus aūt exhibitiōis lactis securioꝛ ē: ut in plures spargat exhibitiōes magis q̄z amplā q̄ntitatē ei° exhibēdo semel. ꝓsus eni spargē cū debilitate vtutis est meli°. ut p^a q̄rti cap° de cibatiōe

febricitãtiũ colligẽdũ. ℨDẽsura itaq; ipsi^o regularis ⁊ rõ nalis poterit'eẽ ista: ut mane in aurora exhibeat ei lactis ex aiali nouiter accepti nõdũ aliq̃ aerea qualitate vitiati mẽsura cyathi. ʒ. ul'. ℨ. iij. ℂ Sitr ⁊ de ipo q̃tuor alijs vicib^o in die nãli exhibeat q̃ztitas maior pdicta. ita q; i die nãli q;nque vicib^o accipe põt de eo: ita q; mẽsura 2^a vice exhibita parũp excedat exhibitionẽ pmã: ⁊ sic de alijs. in tãtũ q; singula vice ex eo exhiberi põt usq; ad q̃ztitatem triũ uel q̃tuor. ℨ. ⁊ est mẽsura tertie ul' q̃rte ptis libre.

ℂ Deide post exhibitionẽ ei^o p q̃tuor hõs cibet cibo parũ solidiori ptisana ordeacea fcã i iure carniũ añ scripto ul' iusc'o de amilo ul' sbtilt cibo christianor panatella noia tor: qõcũq; tũ pdcõr exhibeat alterãdũ ẽ cũ pdcis ⁊ ppe cũ olẽ iamẽo: i q̃ mltũ 2fidit Serap. 6^o breuiarij. c^o de cu

ℂ Cib^o ẽt fact^o ex decoc. gnor almes dissolu ‖ ra ethice. tor in brodialib^o ptactis ualde 2ueniẽs est: sũt aũt almes noiata pisa in marchia taruisana. Et scio ego q; si coq̃nt ultiate i aliq̃ lacte de pdcis: videl cẽ potẽter restauratia.

ℂ Frequẽs ẽt admistratio cerebellor ⁊ testicl'or pullorũ vitulor ⁊ mamillares ptes lactẽtis vitule magnã habẽt potẽtiã restaurãdi amplissime nutrimẽtũ. Case^o ẽt recẽs pmi aut scdi diei sue etatis nullo sale alterat^o est ei 2ueni ens. Et lac ẽt cũ cibis coctũ: ⁊ recocta cũ aq̃ lactis 2ueni ens est ei: ⁊ ppe magna iminẽte stipticitate uentris.

ℂ Pot^o aũt 2ueniẽs est ei aq̃ ordei aut aq̃ cũ penidijs ⁊ or deo cocta: ⁊ pp sblcuationẽ vtutis amplioꝛẽ exhibeat ei vinũ albũ i colore: sbule in sba: ⁊ ab oi fecali pte optime expurgatũ: sapore dulce nullo mõ acre ul' põticũ ⁊ fran gat ei^o fumositas cũ aq̃ cisterne pcocta aut fine coctione si bñ subtilis fuerit. ℨ Nõ laudo tñ ut ei exhibeat in potu vinũ extra cibũ sed aq̃ ordei cũ penidijs tũc est utilior ei. hec de intẽtione pma ⁊ scda cõprehensa sufficiant.

℣ro 3^a aũt intẽtione: lz accñtia multa marasmodeas dispõnes 2comitari solẽtia iueniant a sapiẽtib^o scripta: solũ tñ ad illa itẽdã que vident huic viro mole stiã iferre: ⁊ sũt tria. ℂ Pr^i^m est uehemens sitis ⁊ exicca tio ptiũ oris ⁊ gutturis. ℂ 2^m est uehemẽs calitas ptium renũ: imo ⁊ toti^o spine que 2uenit ex forti ebullitiõe i sã guie uene chilis p totã spinã ꝓpẽse. ℂ 3^m est sudoris ue hemẽtia que fortassis vi igredi capim diaforetici sudori

ℂ Pr^o igit accñti sbueniẽdũ est cũ frequẽti exhibitiõe iu lep sibi ordiati accepti simp^r cũ eq̃li aq̃ cisterne supdicte ℂ Et si illd nõ videl sufficiẽter satisfacẽ exhibeat ei istd loch: de q̃ fere sp teneat i ore suo ⁊ trãsglutiat. ℨ. mucilla gis gnor psilij parũ aq̃ tepida macerati mucillagis se. ci tonior. añ. ℨ. iij. vini gnator. ℨ. ij. çucca. cãdi. ℨ. j. ʒ. ami li. q. s. ad glutiositatẽ: ⁊ fiat loch ultiate 2tõis i mortario facte. Et si uelis mãz hui^o loch reducẽ ad iulep. fiat illud supaddẽdo aq̃ portulace ⁊ aq̃ angurie. añ. ℨ. viij. ⁊ leui co ctiõe coq̃nt ⁊ clarificenk ⁊ sepe ex eo i potu accipiat cya thũ. ʒ. ℂ Frequẽs ẽt retẽtio solior recẽtium lactuce aut portulace in ore potẽter flãmã a pdictis ptibus aufert.

ℂ 2^o vo accñti ꝓuidẽdũ est cũ iunctiõe sibi tã ordiata saltẽ septies in die nãli fcã. ℂ Frequẽs ẽt irroratio spine sue fcã cũ lacte cuiuscũq; spẽi frequẽtãdo reme^m est efficax. ℂ Scio ẽt ego q; si spine ei^o applicẽt recẽtia folia nenu faris: ⁊ sepe inouẽt: oẽz malã cõplonẽ calaz ab ill' eyciũt

ℂ 3^m vo pmissiuz accñs qd erat sudoris istãtia p istãa alior duor accñtiũ remotiua ẽt curari põt. ℂ Si aũt ei^o uehe mentia pseuerarent: ita ut extinctio ex ipo dubitaret: sepe irrorãda est facies ei^o ex aq̃ rosar talr descripta. ℨ. aque ros. lb. j. cãphore elec. ℨ. ij. ʒe. portulace sãdalor ru. añ. ℨ. j amili. ℨ. ij. terank oia sil'i mortario forti 2tiõe ex lb asper gat facies spina ⁊ totũ corp^o. dimitto hic euẽtatiões ⁊ fla bellatiões corpori applicatas tanq̃ oibus notas ⁊c.

p Reter illa q̃ uob alias scripta sunt debẽ obsuari i cura febris ethice nobi lis genitoris uri pl'a alia mihi occurrũt q̃ hñt iu uamẽtũ efficax q̃ztũ ẽ pol^e ex snijs sapiẽtũ hicide collecti

ℂ Et p^m est aq̃ ordei cũ vtute cãcror q̃ cũ lz q; est febris al terãdo corruptiua ẽt est ⁊ sufficienter restauratiua. Et lz modus cõpõnis ei^o mltiplex iueniat ab auctorib^o. meli or: tñ cõpõ ei^o est pm hũc modũ. Accipiat cãcror fluuia liũ lb. ʒ. ⁊ ifũdant in lb. iiij. aq̃ cũ vno pugillo cineris bñ cribellati. Deide cũ steterit ifusi p q̃tuor hõs. fricenk cuz eis fricatiõe nõbili. Postea q̃ter ul' q;nges abluank cum aq̃ mũda: deide coq̃nt ⁊ cũ cocti fuerit accipiant caude ille ⁊ minutiz icise coq̃nt in lb. vj. aq̃ ordei usq; ad bonã dissol'onẽ carniũ eor: deide colet aq̃ illa ⁊ exhibeat i po tu horis ⁊ tpe: lz nõ deficiat añ cibũ. Et si uelis hãc aquã efficẽ magis alteratiuã ⁊ minus nutritiuã: coquant pdi cti cancri integri absq; incisione ⁊ leuiori decoctione.

ℂ Ad hãc ẽt itẽtionẽ a plib^o sapiẽtũ laudata est caro testu dis fluuialis pparata mõ pdicto: ul' in aq̃ cocta ⁊ come sta. ℂ Dixerũt ẽt nõnulli q; caro codiaz elixataz 2ueni ens est ethicis. Sz ego nõ iuenio lz ita autẽticũ: 2ueniũt eni magis dispõnib^o epis a ppa spe: ut pz 9^a tertij. ca^o de reb^o 2ferẽtib^o epati. Cõsideratione aũt rõnali videnk ad hec 2uenire in q̃ztũ ifridãt ⁊ humectãt cũ restauratõe ali q̃li. ℂ Etiã pisces pui fluuiales ut marsiões: lucij: tor rẽti ne 2ueniẽtes eẽnt q̃libet mõ pparatiõis eor 2terq̃ cuz aromatibus. ℨ Nõ curo hic dicere q; a gbusdã laudat de carne ranarũ. hoc quidẽ non est ita autenticum.

ℂ Pro hac ẽt dispõne 2ueire pñt uarij modi pparationuz ⁊ ppe de iure carniũ hedi ul' castrati iuuenũ uel vituli la ctẽtis facto ex carnib^o costaz pdictor aialiũ p̃m modum positũ a Serapiõe 6^o breuia. cap^o de cura hui^o dispõnis.

ℂ Ego aũt in sili casu uti soleo restauratiua 2fectione p̃m hũc modũ fcã. ℨe. pulpe carniũ galliaz ul' caponũ iuuen culor elixator in aq̃ ordei lb. j. amili. ℨ. iij. olei recentis amigdalaz dul. lb. j. albuminũ ouor recẽtiũ nũo. x. co quank q̃ sil' remisso igne oleũ cũ amilo ⁊ albumib^o ouo rũ coctiõe adeo leui: ut nõ mltũ idurenk albumia. Bein de addank çuccari al. ℨ. viij. ⁊ ita leuiter coq̃nt ut acgrãt glutiositatẽ: i fine vo apponank pulpe carniũ pdictarum mlutissime 2trite: deide totũ fiat 2fectio in frustis longis ul' alr tuo mõ facta. De hac q̃ 2fectiõe accipiat eger añ ⁊ post cibũ: ⁊ q̃cũq; hora placet paz ⁊ sepe exhibẽdo ex ea magis q̃z raro ⁊ multũ ⁊ iueni ipam efficacẽ nõbiliter.

ℂ Cõfert ẽt huic itẽtioni 2fectio caloe a gbusdã noiata sa uonea q̃ coi appellatiõe hodie nũcupat marçapã ⁊ 2fici tur ex oleo amigdalaz dul. ⁊ çuc. albo cũ amilo. Et con fert ppe qñ febris nõ est ualde itẽsa: tũc eni 2ficiũt ipaz cũ oleo nenufa. ul' viol. uel de flo. cucur. ℂ Bonum est ẽt ad hãc intẽtionẽ 2ditũ de cucur. pm artẽ factum.

Consiliuz CCLXXXIIII. De ethica putride complicata: cum empimate ⁊ ptisi.

℣rtudo hui^o viri q̃ztũ ad cognitionẽ ei^o nullã fere videt ostẽdere dubitationẽ. Est eni cõplicata ex febre ⁊ mala cõplone ⁊ sol'one continuitatis in membris pectoris.

ℂ Pr^i^m gdẽ appet ex calitate fixa i corde ⁊ toto corpe ⁊ ex calitate fiẽte. calitas eni fixa educit corpis 2sũptiõe q̃ nõ fuisset rõnabilr 2secuta ad calitatẽ fiẽtẽ: saltez in tã breui tpe. fiẽs aũt calitas ei^o cogscit ex reuolutiõe poxima li ⁊ accñtib^o 2comitatib^o pncipiũ poxisnor mãliũ febriũ in terpolatar. Et uẽiũt eni huic viro frig^o rigor ⁊ horripil'o diusis tpib^o ⁊ horis diei nãl': ut q̃q; i die: q̃q; vo in no cte talib^o poxisnis afligat: inordinate tñ ꝓcedẽtib^o: qõ

Cõfectio restaũ

ꝓtigē pōt pp diūsitatē mālex in generib⁹ ꝛ spēb⁹ eax. ap paret ꝓpter debilitatē vtutis: ꝛ sic de alijs. Et ex hoc fun daméto ꝛcluditur q hec febris est cōplicata ex ethica ex discursu ꝑmo: ꝛ ex putrida ex discursu secundo.

¶ Ox eni mēbris pectoris sit egritudo cōpōnalis deducit q: vie pectoris ꝛ cānales plmōis pleni sūt mā catarrali: ul' ibidē ꝛgenita mucillagiosa ꝛ acuta: ul' aliūde reumati ce trāsmissa: ꝛ sic ibi erit egritudo in via. Et q pect⁹ ei⁹ hēat solonē ꝓtinuitatis manifestū est: qm̄ ibi ē saniei col lectio q̄ emittit cū sputo sanguis: qđ diu satis pdurauit: ſz nō bñ imagiari pōt loc⁹ gñatiōis ꝛ illi⁹ saniei ꝛ sāguis exit⁹ sine solone ꝓtinuitatis aliq̄rū ptū pectoris: q̄re ibi assignare opz solonē ꝓtinuitatis. ¶ Si eni sputū illud sā guineū ꝛ sanios⁹ effūderet a cerebro ad pect⁹: nō esset pol^c ipz ē ita ꝓtinuū sic' fuit ꝛc. ¶ Neq̄ ē ſi sāguis ille a uenis exiret ab extremis orificijs eax ꝛ a poris parietū ipax oino nō posset eē tātus: neq̄ ita cōtinuus. Et ex hꝫ fūdaméto deducit: q sāguis iste exit a ptib⁹ pulmonis: ꝛ iste vir iā de facto icidit in ptisim ul' parat⁹ est cadē i eā

¶ Si ḡ ille sāguis sputo sanioso cōmixt⁹ sit ſbtik clara rube die rubicūdus sit spumosus pauc⁹ ꝛ saniei aliq̄ſ cōmix tus: ꝛ ei bñ adherēs oino arguit ulcerationē in carnosita te pulmonis elōgatā a uenis magnis ꝛ ecōuerso. ¶ Si aūt sāguis ille q cū sputo sil' emittit niger eēt grossus co agulat⁹: parū sputo cōmixt⁹ ꝛ nō educit nisi p magnū co natū vtutis mlta tussi labōrātis: ꝛ tactu pcipit dolo: i to race ul' in alia pte pectoris, pfundit⁹ apparēs ꝛ cū difficul tate aliquāta anhelit⁹: tūc iste sanguis cū isto sputo a ꝛca uo pector educeret: ꝛ eēt empima denoianda egri^o tal'

¶ Quare ex oib⁹ colligēdo egritudo h⁹ viri ē cōplicata ex ethica cū putrida ꝛ empimate cū ptisi: aut saltē cuz appa ratu ad eā. ¶ Ex qb⁹ ultiate ꝛcludit: q cura h⁹ egritudis aut erit oino ipossibilis: aut ualde difficilis: aut nō nisi in lōgo tpe ad sanitatē termiabilis q̄ regt debet: ut nūc seq̄t

a **Bstineat** ita q̄z vir iste in suo regimie a māsione in camera ul' ae re fridis ꝛ humidis ꝛ notabil' uētosis.

¶ In cibarijs vo effugiat salsamēta oia sūmope: ꝛ genus oē acutoz uelut sinapis raphanus cepe alleū ꝛ silia. uen tosa ēt cibaria euitare debet ut lac crudū legumina ciba ria oia actu frida. Effugiat ēt cibaria difficilis digōnis ut panē grossuz açimū ꝛ male coctū: lagana ꝛ silia dimittat ēt acetosa cibaria ꝛ acria: ꝛ ꝑpe salsa ut agresta limones.

¶ Pro potu vo suo eligat vinū subrubeū ul' cereoleū ad dl'ce parūper iclinatū nullo mō acre ul' pontic⁹: aut sit al bū claruz pdicti saporis. Et si molestat a potu vini sum mope sibi caueat a potu aque frigide ꝛ crude: ſz utat aq̄ ordei cum çuccaro cocta: ꝛ esset sibi potus bonus.

¶ De carnib⁹ vo utat capolinis siccis si hie pōt ꝛ porcinis iuuēculis: ꝛ caro castrati ānualis ꝛ vituli lactētis est sibi ꝓueniēs: ꝛ caro alaude ꝛ pauōis ꝛ auiū miutax ꝛ pdicis

¶ De piscib⁹ ꝓueniūt ei cācri fluuia ⎣ ꝛ fasiani ꝛ leporis les: ꝛ ꝓprie cocti cū aq̄ ordei uel cū lacte ul' cū utroq̄ sil'.

¶ De ferculis vo ꝓueniūt ei magis caules bñ cocti ꝛ ptisa na de ordeo: ꝛ ꝓpe cū amido bñ cocta ꝛ tri. ꝛ cibi oēs de pasta sicca ꝛ fermētata ꝛ pedes vitulox i aceto cocti ꝛ alia liū oiuz plmones: ꝛ ꝑpe vulpis ꝛ porci ꝛ ꝓsiliū: ꝛ oua eli xa ꝛ i cibis cocta absq̄ frixiōe. Et butyruz mediocri usu ꝓueniēs ē ei ꝛ recocta nup a lacte accepta: caseole recētes absq̄ sale: ꝛ lac coctū cū ꝛdro ul' amilo de faria ordei cō

¶ De fructib⁹ bone sunt ei sic⁹ sicce añ ⎣ ueniētia sūt ei. cibū accepte due ul' tres si nō hiet fluxū uētris ꝛ gña gña tox dul. cocta ſb cinerib⁹ uel cruda: ꝛ aliq̄n comedē pōt iiij. uel. v. auellanas torrefactas ꝛ excorti. ꝓprie post cibū

¶ Crocus ēt in pauco usu in cibis ei⁹ est ꝓueniēs: ꝛ sil'r cinamomū pauci usus: ꝛ hec de cibarijs sufficiant.

Pro regimie vo mediciali h⁹ viri. 12. occur rūt istra mihi p sua cura nectia

¶ Pa^m itaq̄ istrm est cū 2° ꝛ 3° admistrādū capiti ei⁹: a q̄ ꝑncipiū hui⁹ egritudis vi eē deducēdū. Incepit eni ma gnus a suo capite deflux⁹ ad iseriores ptes ꝛ mlta mā ꝓueniēs: fuit eni tāt⁹ q occupauit loca gule ꝛ ptiū pecto ris ꝛ spatule. ¶ Neq̄ loca ista tāte mālei fuerūt capacia qn mlta ps ei⁹ flueret ad pect⁹ qđ appuit ex difficltate anhe lit⁹ dolore illi⁹ ptis ꝛ tussi magna: neq̄ ēt ptes pdicte māz totā receperūt qn mlta ps ei⁹ ad uēas ppl'ia fuerit ibi pa tiēs: qđ appuit. ex tāto eni defluxu ꝛ ita ipetuoso neēe ē ꝛcludē in cerebro fuisse magnā debilitatē: ꝛ nūc ēt remā sisse: a qua māe mlte i cerebro genite postea pectori coi cant facientes magnū additamtū ꝑncipali egritudini. pp qđ ipsi cerebro intēdēdū est cū istris trib⁹ q̄ nūc sequūt.

¶ Pa^m itaq̄ eox est ut raso capite i tota caluitie appli cet ibi hꝫ cerotū qđ semp ibidē affixū maneat hꝫ hāc de scriptionē factū. ℞. laudani puriſſimi. ʒ. j. ſ. resine clare ꝛ electe. ʒ. ij. ſtoracis calamite. ʒ. ij. mastices rob. coralloz al. añ. ʒ. ſ. sādarace. ʒ. j. ſ. macis. ℈. ij. gariofil. ℈. j. dissoluat gūmi in aceto mediocris acredis ꝛ cū spēb⁹ pdcis ꝛ me diocri q̄ntitate cere fiāt cerota duo spica magnitudis ne

¶ 2^m reme^m est: ut vir iste saltē in die se ⎣ bule çuccarate. mel ieiuno stōco masticet vnū granū masticis expuen do semp qđ ab eo educit. Et si masticare nō posset ipm ꝓpter debilitatē mādibularū saltem omni tertio sero il lud granū deglutiat per vnā horā post cenam.

¶ 3^m vo reme^m capiti ad hāc itētionē admistrādū ē: ut ipe oi q̄nto sero cū uadit ad lectū deglutiat. ʒ. j. ſ. hui⁹ electi. ℞. dyapapaue. descriptiōe ℔ Nicolai. ʒ. j. thuris sandarace añ. ℊ. ij. ico: porent sil'. ꝛ fiat ut dictū est de eo.

¶ 4^m ꝑn^le istrm admistrādū est gra mūdificatiōis pecto ris a mā saniosa ꝑm hūc modū. ℞. loch de pino de papa. añ. ℨ. j. pulmonis vulpis ꝑparati ꝑm artē. ʒ. ij. yreos sic ci. ℈. j. cētauree mi. ℈. ſ. fiat el'arīū cū sufficiēti q̄ntitate sa pe. de hꝫ ḡ el'ario oi mane in aurora deglutiat. ʒ. ij. ul'. ij. ꝛ totidē i sero post cenā p duas hōs: aut saltē bibat ipm cuz aqua ordei aut modico vini dulcis tepidi. Et attēdat q maiori pte tpis aligd de hoc el'ario teneat in ore suo: ꝛ pmittat ipm dissolui ꝛ paulatine descendere.

¶ 5^m istrm ad eādē itētionē est mixtio ista. ℞. passulax ni grax. ℨ. ij. ligritie mūde. ʒ. j. ſ. folioz yſopi ꝛ ꝑſſij. añ. ℈. j seis rosax exiccati sup sua plāta. ʒ. ij. plmōis vulpis ꝑpa rati. ʒ. j. ſ. dragagā. gūmi arabi. dissolutoz in sapa. añ. ʒ. j. croci. ℈. ſ. pipis al. ℊ. v. çucca. al. triplū pōderis oiuz. fiat tragea. de q̄ ſp i fine prādij ꝛ cene vir iste accipiat cocle

¶ 6^m reme^m est: ut post q̄z vir iste usus fuerit tri ⎣ ar vnū. bus imediate p̄cedētib⁹ remedijs per. x. dies: tūc iterū p totidē dies utat istis duob⁹ sequētib⁹. ℞. aque ſblimatio nis caulīū. ʒ. ij. aque yreos aque prassij. añ. ʒ. ſ. pflueris enule ficce ꝛ folioz piloselle montane. añ. ℈. j. dek in au rora tepidum ꝛ tardet cibum quatuor horis.

¶ 7^m reme^m qđ debet eē socīū pdicto est hꝫ. ℞. pflueris coꝛ rigiole piloselle rosax. añ. ℈. j. coralloz ru. lapidis ema titis karabe. añ. ℈. j. dragagā. ℈. ſ. mellis viol. penidiax añ. ʒ. j. ſ. coquant mel ꝛ penidie usq̄ ad inspissationē ꝛ additis spēb⁹ fiat el'arīū: de q̄ p horā añ cenā accipiat. ſ. coclear: ꝛ tantūdē in media nocte deglutiēdo ipsum.

¶ 8^m reme^m seq̄t ꝛ est post q̄z reuoluta fuerit curatio p. xj. dies p̄cedētes si egritudo salubris erit: satis ē rōnale ma gnā ptē mālei mūdificatā: ꝛ ꝑpe eductā fuisse: pp qđ sup ueniet tūc necitas admistrādi remedia pfecte mūdifica tiōis cōpletiua ꝛ ptiū solutiuax i carnatiua ꝛ ꝓsolidatiua. Jta tū q̄ p eox admistrationē ꝛ vtutē stipticitatis ꝛ exic catiōis nō noceat anhelit⁹. De q̄rū nūo est el'arīū hꝫ: qđ est mirabilis vtutis in hac mā. ℞. radicū recētiū yreos. ʒ. j. radicis recētis enule. ʒ. ſ. ꝓsolide mino. ꝛ ma. acatie dragagāti ꝛ gūmi arabici pax torrefactoz. añ. ℈. j. thuris masticis sarcocolle nutrite in lacte ꝑm artē. añ. ʒ. ſ. ema titis karabe sang. dra. añ. ℈. ij. pulmonis vulpis ꝑparati cētauree mi. ꝛ ma. ℊnox mirti corrigiole piloselle foliox viticelle. añ. ℈. ij. gūme oēs i fundant in mucillaginem

sebestē factā cū aq̄ mellis bñ cal'a:z incorpent medicine per q̄tuor digitos z léto igne auferēdo spumā cū euersa caciola. Cū ergo mā tota fuerit reducta ad glutinositatē ꝙueniētē:tūc ℔. sape dulcissime. ℥.ij. passularū nigrarum mūdatarū. ℥.j.ſ. dactilor pinguiū nūo.x. terant sil' cū sapa ultimata ꝙtritione: deide cū eis incorpent gūme iā dicte z ꝙtuse usq; ad minutissimā ꝙtritionē. ¶Post hec autē supaddant alie spēs optime ꝙterēdo:z in fine addantur croci. ʒ.ſ. ſbtilissimi pulueris capil. ue. ʒ.j.ſ. z fiat el'ariū de quo patiēs in aurora accipiat coclear vnū deglutiendo z p vnā horā añ cenā z prādiū de eo accipiat coclear ʒ. singula vice:z q̄si in maiori pte tpis teneat de eo parū in ore suo z dissolutū pmittat ad iferiora descēdē. Hꝫ entz el'ariū aggregat vtutes medicinarū ꝙueniēter abstergētiū pectorales ptes:z regūat carnez z incarnat z figillat: negz tamen anhelitui nocet si bene consideres.

¶ 9^m aūt istr̄ pncipale z 2^m q̄ztū ad hāc itētionē in p̄cedēti cap^o iclusaz est hꝫ. ℔. folior pulmonarie corrigiole ꝙsolide utriusq; añ. ʒ.j. croci: ligritie: capil. ue. añ. ℈.j. amili: terre sigillate: tucie p̄pate: dragag. molliteris. añ. ℈.ij. fiant pille ex puluerib^9 hor cū succo ꝙsolide ma. de oi ʒ.viij. Cū g̃ patiēs p. iij. dies usus fuerit el'ario p̄cedēti: tūc accipiat ex istis pillis oi mane i aurora sex. z ex eis accipiat tres p horā añ prādiū z totidē añ cenā: z ita cōtinuet eas p q̄tuor dies. z ecōtra hūc modū ꝙtinuādo per

¶ x^m vo istr̄m est cordi applicādū gra ꝙforta/ ⏌ xx. dies. tiōis et^9 z corruptiōis male cōplexionis cal'e z sicce in ipso exñtiū. ℔. çuccari rob. recētis. ℥.ij. ꝙbue buglosse. ℥.j. viole: spodij: rob. se. endiuie portulace lactuce. añ. ℥.j.ſ. seminū q̄tuor coliuz fridor. añ. ʒ.v. penidiar. ℥.ij. amili. ℥.j. carniū extremitatū cācror. ℥. iij. lauenk diligēter cācri cū aq̄ cineris duab^9 vicib^9: deide coq̄nt in aq̄ ordei usq; q̄si ad dissolutionē corticū a carnib^9. deide ultimate terātur z cū p̄dictis incorpent z fiat el'ariū. z hꝫ utak post. xx. dies accipiēdo de eo in aurora coclear magnū z mediū coclear ex eo per horā z mediā añ prādiū z cenā. z iterū ex eo accipiat coclear mediū in fine prādij z cene.

¶ Cū g̃ tā p̄dicta admistrauerit gra resūptionis z cōplete curatiōis uti poterit hꝫ istr̄o leuis applicatiōis: accipiēdo ex eo a. iij. usq; ad. vj. ℥. in aurora tepido ul'. ij. ul'. iij. ℥. ex eo p horā z mediā añ cenā. ℔. lactis asinini ptez. j. aq̄ ſblimatiōis ꝙsolide mi. ℥.ſ. misce z ꝙtinuet p. xv. ul'. xx.

¶ Ulti^m vo istr̄ē sacculus iste quē sp sup sinistra ⏌ dies. mamilla applicatū tenē dz postq̄z admistrauit mūdificationē i. xx. p̄dcis diēb^9 descriptā. ℔. violar: florr nenufaris: spodij: rosarū: corallor rub. z al. ossis de corde cerui dorōici. añ. ʒ.j.ſ. iacincti smaragdi z saphiri. añ. ℈.ſ. margaritarū. ʒ.j.ſ. folior auri nūo. iij. macis. ʒ.j.ſ. croci. ℈.j. galāge g̃nor padisi. añ. g̃. v. pluriçent oia p se demū in corpent z fiat sacculus q̄drāgl'aris i findone retorto. ¶Hec i sūma ē via curatiōis electior q̄z hie potui ad laudē crea

¶ Cōfectio restauratiua z se ⏌ toris oipotētis dei. Amē. creta. ℔. pulparū albarū caponis lb. j. icidant ſbtil'r z postea in mortario ꝙterant ultia ꝙtritione qb^9 ꝙtritis z ordiatis addant. ℥.v. isti^9 pulueris q nūc fegit. ℔. cardamomi cinamomi: gariofi. folij: karabe. ℥℥. dragag. gūmi ara. galāge: nucis mus. añ. ʒ.j. misceant: z fiat puluis subtilis. z cū isto puluē addant de istis reb^9. ℥. iij. ℔. amidi ligritie pinearū bñ mūdatarū sebestē fisticor amigdalar dulciū enucleatarū passularū quellanar mūdatar semis cucurbite semis melonis semis cucumeris: semis papaūis al. semis lactuce: se. portulace penidiar: misceant cū carnib^9 ꝙtusis in mortario miscēdo cū pistello ꝑm possibilitatē postea accipiant lb. iij. çuccari albissimi z dissoluantur cū brodio pingui z fiat sy. decoctus ad modū sy. z in mortario fiat elec. uel ꝙfectio cōfecta cum reb^9 que sunt in mortario miscendo quousq; fuerit frigidum.

Cōsiliū CCLXXXV. de regimie p̄ua tiuo a pestilētia.

¶ Le qui itēdit uti regimine p̄seruatiuo ab impressione pestifera utak i frascriptis remedijs in qb^9 i uenit utilitas excellēs sicut videri pōt ex medicis que sūt mā cōpōnū i frascriptar. Et confirmari ēt pōt illud auctibus illustri/

¶ Primū gdē est usus trifere p̄fice descri ⏌ uz medicor. ptiōe ¶Desue in antidotario distinctione 3^a. de qua accipi pōt oi fine q̄libet dierū a. ʒ. vj. usq; ad. viij. cum. ℥.ij. aque sublimationis acetose cū çuccaro calefacte.

¶ 2^m reme^m est usus pill'arū i frascriptarū. de qb^9 oi die accipi pōt vna uel due parū añ cenā: aut eodem mō accipi pñt in aurora si alia nō fuerit assūpta medicina: z est earr descriptio talis. ℔. succi acetose: succi bugloſſe z cicoree. añ. ℥.ij. boli armeni. ℥.j. terant sil' succi p̄dicti sepe i vna die nāli cū p̄dicto bolo ar. deide i fūdant in eis spēs iste ℔. aloes epatici electi. ℥.iij. cāphore. ℈.ij. fragmētor saphiri iacincti smara. añ. ℈.ſ. margaritarū. ʒ.j. seminū citri. ʒ.ij. ligni aloes: se. basilicōnis: karabe: coralloz ru. cedo. añ. g̃. viij. rosar: viol'. se. acetose: flor boraginis z buglosse. añ. ℈.ſ. spēs g̃ iste p se singulariter trite i fūdant i p̄dictis succis z diligēter agitent z exponāt soli usq; ad ꝙsūptionē p̄dictor succor z renouent succi illi trib^9 vicibus exiccādo semp ad solē. De mā g̃ illa fiāt pill'e ex oi ʒ.vij. cū aq̄ vitis: z utēdū est eis ut tam p̄dictum est.

¶ 3^m reme^m est usus hui^9 ꝙfectiōis de qua semp post cibū accipiēdū est usq; ad q̄ztitatē. ℥.ſ. Cui^9 descriptio est hec ℔. spēr el'arij de ligno aloes descriptiōe Aui. 5^o can. ʒ.j.ſ. spērū dyamusci dul. ʒ.ſ. spēr el'arij de iacincto descripti one Aui. ubi sup. ʒ.ij. çuccari al. lb. j. fiat ꝙfectio cū aq̄ ro.

¶ 4^m reme^m est hui^9 odoriferi ⏌ z coopiat folijs auri. usus: qđ semp portet in manu. ℔. laudani electi. ℥.j. pulueris corticis citri: z seminū et^9. añ. ʒ.j. croci: cāphore. añ ʒ.ſ. fiat oluz p se pluis z ligek i findone: aut cū succo basi

¶ 5^m remediū est usus ⏌ licōis fiat pomū qđ sp odorek. mixtiōis qua soleo uti oi die ex ea dādo circa. ʒ.j. ℔. metridati electi. ʒ.ij. tyriace Andromaci hñtis etatē. x. annorū saltē. ʒ.viij. se. citri boli ar. añ. ʒ.ſ. incorporent oia ulti mata cōtritione cū aqua rob. muscata. Et utēdū est ut tā dictū est ad laudē summi creatoris. Amen.

Cōsiliuz CCLXXXVI. De febre pestilētiali cuz antrace ulcerato z. vj. accñtib^9 q̄ solēt seq̄ fe. pestilētialē.

¶ A regimine h^9 viri tria p̄ncipalr ꝙsiderari opz. circa que regimē curatiuū stabilitē dū est. ¶Primū itaq; ipsor est fe. pestilētialis a q̄ iste vir molestat^9 est p dies circa xv. ¶ 2^m vo est ule^9 corruptū z difficilis sanatiōis: qđ remāsit post curā apatis pestilētialis. ¶ 3^m vo p̄ncipale est circa accñtia que remāserūt uel ꝙsecuta

¶ Pro declaratiōe vo p̄mi p ⏌ sūt ad p̄dictas dispōnes. supponēdū est febrē quā vir iste passus fuit pestilētialez fuisse. Cuī ipsa est ꝙsecuta ul' p̄cedēs apa uenenosum z corruptū qđ antiq noiabāt altoyn: ut 3^a 4^i. suo c^o videdū ¶Dodorni vo italici noiant ipm antracē: eo q; corruptio sua tātā malitiā hēt: ut corrūpat mēbrū in pfundū uelut antrū uel spelūcā faciēs. Uenitūt aūt hec apata a mā colica z sanguinea adustis tā acuitate p̄marū q̄litatū q̄z scōrū z occultarū mēbror corruptiua. pp qđ nō est mirabile si fe. p̄cedēs hec apata uel ſbsequēs ea uenenosa z pestilētialis reputari dz. si eni hec apata fiūt a nā sinthomatice mota uehemētia trāsmutatiōis māerū facies pp fortē ipulsionē a febrili calitate in nām factā: z mā illius febris tā corrupta est: neče est z apa ex tali mā ꝙgenitū uenenosuz eē. ¶Et iterū si pus tpe qđ raro ꝙtingit apa p̄cederet febrē: necesse est ꝙcedē iterū illā febrē eē uenenosam. uapor eni putridus a mā corrupta cordi eleuat^9 tal'r agit i ipm cor q̄liter i se hēt: q̄z ipse est uenenosus. Iglr ꝛc.

¶ Et er ꝫ fūdamēto facile ꝓcedi pōt q nō est icōueniēs aliquā febrē pestilētialē eē cronicā: ꝫ i plrib^{9} ipsa sit acuta: imo pacuta. qđ eni repugnat qn mā melica uel flatica spe uenenositatis iformari possit: ꝛ tñ ipsa eēt debilis acti uitatis tā ex pte q̄litatū manifestarū q̄z occultarū. pp qđ oino ꝓcedēdū est hāc febrē huius viri ꝛ fuisse ꝛ adhuc eē pestiterā in cuius cura ꝓcedēdū est: ut nūc sequit.

Licet itaq; in cura hui^{9} viri diligēter ꝛ subtilr multū ꝓcessum fuerit: tñ pro cōplemēto curationis huius febris ser vident mihi necessaria obseruari.

¶ Primū itaq; istoꝛ est q ꝓstāte ṽtute in hora electa huic viro fiat flōmia de saluatella finistre man^{9}: aut ramo ei^{9} posito in eadē manu iter annularē ꝛ auricularē digitos p quā extrahant sanguis. ℥. iiij. uētre ei^{9} pus mollificato.

¶ 2^{m} est q cordi ei^{9} applicēt ꝫ vnguentū: qđ ꝓtinue ibi fixū remaneat. ℞. basiliconis recētis. ℥. iiij. floꝝ boragis ꝛ bugloſſe ꝛ mellisse. aā. ℥. j. doronici ossis de corde cerui aā. ʒ. j. iacincti ſmaragdi ſaphiri. aā. ℈. j. ɋedo. marga. coral. ru. aā. ʒ. j. farine amili. ℥. j. ℨ. farine ord. ℥. ij. croci. ʒ. ℨ viol. roſ. floꝝ nenufaris. aā. ʒ. ij. coq̄nt herbe recētes i aq̄ ꝛ diligēti ꝓtritōe icorpenk sil ꝛ tepidū applicēt cordi. cre

¶ 3^{m} ṽo istꝛ ꝑncipale est ‖ do i ꝫ eē fūdamētū sue cure. ut oi mane accipiat ꝫ digestiuū. ℞. ſy. de limonib^{9} ꝛ ace tositatis citri ꝛ de bisantijs. aā. ℥. j. ℨ. aq̄ aceto. bugloſſe mellisse. aā. ℥. j. misce ꝛ ſtāte siti fridū accipiat in aurora ꝛ sine ipsa tepidū usq; ad. xv. dies iterpolādo q̄rtū reme

¶ 4^{m} istꝛ est: ut cū accepit digestiuū ‖ diū: qđ nūc segk. imediate scriptū. v. vicib^{9} soluak cū ꝫ. ℞. trisere pſice de scriptiōe ℳesue i antidotario. ℥. ℨ. succi roſ. ʒ. vj. dissoluak cū aq̄ ordei calefacta ꝛ tardēt cib^{9}. v. horis parū dor

¶ 5^{m} istꝛm est: ut iste vir pluries in die ‖ mēdo post ipꝛ cibat^{9} ꝛ nō cibat^{9} deglutiat aligđ de ꝫ elario. ℞. ꝓsue ro sarū ꝛ boragis ꝛ bugloſſe. aā. ℥. j. margari. ʒ. j. iacincti ſma ragdi saphiri. aā. ℈. ℨ. ɋuccari cādi. ℥. j. ℨ. folioꝝ auri nūo vj. fiat elariū cū sufficiēti quātitate vini granatoꝝ.

¶ 6^{m} ℣o istꝛ est istud q iste vir sepissime odoret ifrascri ptū odoriferū. ℞. ligni al. storacis calamite ro. nō expan sarū lābrusce spo. boli ar. aā. ʒ. j. cāphore. ʒ. ℨ. ambre. ℈. ℨ musci electi. ℊ. viij. aque acetose aque nenufa. aā. ℥. j. ℨ. aque maiorane. ℥. ij. terank oia per se. ꝛ postea incorpo renk cū ago. hec enim medicina ualde potēs est in ꝓfor tando ꝓncipalia mēbra ꝛ tuendo ipsa a corruptione.

Pro secūda ṽo ꝓncipali egritudine. ſ. pro cura ulce ris pscripti tria sunt necessaria instꝛa.

¶ Primū est vnguētū ꝫ. ℞. olei nardini de mastice. aā. ℥ j. ℨ. olei de croco. ʒ. vj. olei rosaꝝ. ℥. iij. armoniaci serapi. oppo. aā. ʒ. j. ℨ. terbētine electe. ℥. iij. mirre. ʒ. ij. sarcocol le mastices thuris. aā. ℈. iiij. boli ar. bñ odoriferi. ʒ. ij. ℨ. ce re al. ℥. ij. dissoluank gūme cū aceto electo ꝛ icorpenk cū cura. deide colenk ꝛ colature oddank pulueres. ꝛ fiat vn guētū: qđ ultio bulliat i. ℥. v. succi vicetosice usq; ad ꝓsū ptionē illi^{9}. ꝫ eni vnguētū claudit in se curas oēs nečias i cura ulcer^{9} mal^{9} znoꝝ attrahēdo exiccādo uenenosita

¶ 2^{m} ṽo re^{m} est pluis iste ‖ tē corrūpēdo: ꝛ sic de alijs. ℞. scariole agrimonie. aā. ʒ. j. boli arme. cāphore. aā. ℈. j. cētauree mi. ℈. iiij. puluerizenk oia p se. deide cōmisce ank. de hoc puluere tota supficies ulceris coopiak.

¶ 3^{m} ṽo istꝛ est vnguētū istd de q̄ tota circūferētia ulceris vndeq̄q; p spatiū. v. digitoꝝ iungak. ℞. succi ṽge pasto. succi ꝓsolide mato. ꝛ medie. aā. ℥. j. suc. plātagis. ℥. ij. ami li. ℥. j. ℨ. farie ordei farie uolatilr molēdi. aā. ℥. j. ℨ. cāphor ʒ. j. ℨ. silr terāt ꝓtritōe lōga i mōtario plūbeo ꝛ fiat linimētū

Accidētia ṽo q̄ ꝓsiles dispōnes ꝓcomitari so lēt sūt sic̄ pstratio appetit^{9} instātia vi giliarū: sitis imoderata cū amaritudie oris: uētris ꝓstipa tio ꝛ corpis ingetudo. qb^{9} ꝓuidēdū est per hūc moduꝝ.

¶ Debilitati appetit^{9} ſbuentiak applicādo ꝫ vnguētū stō co suo. ℞. ꝓsue citoioꝝ. ℥. ij. masticis spice roſ. coral. ru. aā. ʒ. j. aga. ʒ. j. ℨ. ꝛterank sil ultia ꝓtritōe ꝛ teneat supꝫ stō co. ¶ Pro hac ēt itētiōe. ℞. ꝓsue citoniꝝ çuccarine. ℥. ij. spodij masticis nenu. roſ. aā. ℈. j. terak dyacitonitē in mortario cū sy. de acetositate citri. ꝛ fiat ꝓfectioi rotul. ℥.

¶ Pro istātia vigiliaꝝ ‖ ℨ. q̄rū vnā sp accipiat post cibū. ℞. violarū floꝝ nenufaris coxticis mādragore. aā. ʒ. j. se. anetī croci. aā. ℈. j. fiat pluis ꝛ ligēt i sindōe ꝛ sp odorek

¶ Pro imoderata ṽo siti. ℞. aq̄ mucillagis semis citonio rū facte p ifusionē eoꝝ. ℥. ij. syrupi nenufari. ʒ. vj. misce. ꝛ

¶ Pro amaritudie ṽo oris masti ‖ sepe frigidū bibak. cenk sepe folia acetose recētia aut saltē semia ei^{9}: aut saltē gnū vnū gūmi arabici de quo succ^{9} lābēdo trāsglutiak.

¶ Pro ꝓstipatiōe ṽo uētris dek ei sepe aq̄ ifusiōis granoꝝ sebestē ꝓfractoꝝ: ꝛ si uelis ipsam fortiorē efficē in lenie do ifundank in ipsam folia uolubilis minoris nō ꝓtrita.

¶ Ingetudinē ṽo in ꝓsilibus febrib^{9} euenientē sedare pōt odoriferū supꝛascriptū: ꝛ si uoluerīs forti^{9}, illo: tūc ℞. mu cillaginis granoꝝ psilj sy. nenufarini. aā. ʒ. ℨ. misceak cū ℥. ij. aque ordei subtilis ꝛ ter uel q̄ter in die exhibeak in potu. Jn his in sūma ꝓsistit curatio huius dispōnis ꝛc.

Cōsiliū CCLXXXVII. De febre silj pestilentiali.

Jcet dubitabile sit febrē h^{9} viri pe stilētialē debē noiari: qm̄ ipsa subito accidit nullo accētiū typos ꝓcomi tare solentiū p̄cedēte. neq; eni passus est manifeste accētia almelletu cōcomitari solētia: uelut oscitatiōes alices torpoꝛ: corporis ꝓfractio ipsi^{9} aut ꝓsilia p̄n^{m} exclusiuuꝝ febriū p̄cedētia. ¶ Silr ēt neq; accētia febres ꝓcomitātia uel eorū typos manifeste appuerūt. uelut frig^{9} cōfractio lassitudo rigoꝛ aut horripilo: que oia motui māerū ascribunt ledē tiū magis p q̄litates manifestas q̄z occultas. Nihilomi nus plrimas febriū pestilētialiū hec accētia nō raro p̄ce dūt ꝛ ꝓcomitank. ¶ Propter qđ ex istis nō est euidens arg^{m} negare hāc febrē eē ptagiosaꝝ ꝛ eo forti^{9}: qm̄ ipsam ꝓcomitatū est apa in iguie: uelut nris tpib^{9} semp accidē solet: ꝫ a ptib^{9} antiqs nō hēak de tali mō pestilētie exꝑ snia in ꝑmonib^{9} ab eoꝝ traditis. que ambo motiua satis psuaderēt febrē eē reponendā ſb denoiatione pestifera.

¶ Neq; tñ pp ꝫ affirmo hāc febrē eē pestilētialē. Corpi b^{9} eni imūdis: uelut scabiosis febres frequēter ualde ſbi to supuenīūt. ¶ Adhuc ēt mota mā in ebullitiōe sua fre quēter in ꝓncipijs feb. sinthomatice pellit ad loca emū ctoria: ꝛ ꝑpe q̄n mā ulr fuerit replēs aut emūctorijs p pinq̄. ¶ Et adhuc forti^{9} q̄n ꝓtigerit in crurib^{9} ꝛ pedibus iuenīri apata ad que nā iclinat mās ītrisecas que rema nētes in vijs faciūt ibi apata: ut p^{a} q̄rti. ca^{o} de feb. apatū colligēdū. ¶ Et 4^{o} iterū: q; ꝫ vir iste purgatiōē fecerit ꝛ iunctionē. malū tñ regimē obꝛuauit: qm̄ posuit se ad stuffam: cui^{9} calo: mām i fluxu posuit ꝛ icitauit ṽtutē ad sinthomaticā trāslatiōnē ei^{9} ad loca emūctoralia. ¶ Et iterū 5^{o} hoc psuaderi pōt: q; cū febris ista tā sit, ppinq̄ ꝑn cipio q̄rte diei nečio appuissent signa mortis uel salutis in eoꝛ: pp qđ ex istis motiuis satis ꝛcludētib^{9} sperādum est hāc febrē nō eē pestilētialē. gegđ tñ ꝓtingat regendus est eger regimine febriū acutarū: ꝛ ꝑprie appentibus si gnis acuitatis uel furiositatis materierū: ut nūc sequit.

Primuꝫ itaq; dicēdū q̄ dato q̄ trāsiuerit q̄rta ul fuerint in fine diei ꝓstāte ṽtute cū alijs si gnis ꝓuenientis spei statim fiat ei flōmia de saphena dex tre ptis ul q̄rie p quā exhak sāguis q̄ntitas tenori ṽtutis

¶ 2^{o} ṽo ꝑncipalr rectifi ‖ uel plenitudini ꝓportionata. cek regimē cibor^{9} ꝛ potuū cū infrigidatione, ꝓhibitiua ꝛ re missiua putrefactiōis que sapientib^{9} viris quoꝛ regimini

¶ 3^{o} ꝑncipalr diuersio fi ‖ dedit^{9} est manifestissime sūt. at māerū coium cū clisteri ꝓfatis doctorib^{9} notissimo.

¶ Et iterū 4^{o} ꝓstāte ℣tute eūek mā cū farmaco appropa to māeb^{9} peccātib^{9} qđ plrimū in febrib^{9} acutis educē ds electiue mās eentialr calas ꝛ aliq̄li adustione ꝑticipātes

uelut ℔.℞.succi rosarũ.℥.j.eſarij hamech.ʒ.ttij.reubarbari electi.℈.j.oyagridij.ℊ.j.bibat totũ cum aq̃ lactis in aurora obſeruatis ꝺditionib^{9} in ſolutiuis cuſtodiendis.

¶ 5^{o} iſup itẽdat ꝺtũſioni mäerũ appꝛopatarũ egritudini: ⁊ ꝓprie apati cũ uẽtoſis uehemẽter ignitis carnoſis ⁊ domeſticis tybiaꝝ ꝓtibus applicatis cum ſcarificatiõe cõ-

¶ 6^{o} iterũ magno exñte apate ⁊ aduſtionis ue|uenięti. ſtigia oſtẽdẽte fiat ſup eo ſcarificatio pluris numeri cum flobothomo ſcindẽdo cutem inceſſu tranſuerſali.

¶ 7^{o} ſup loco tali ponat empl̃ attractiuũ ſatis nõbil^{r}. Cũ aũt apata fuerit emũctoralia ⁊ ꝓ uiã trãſmutatiõis a ꝓncipalib^{9} ⁊ nobilib^{9} mẽbris eueniẽtia: tũc igenari opꝛ: ut ꝟtutẽ vigorem^{9} ad expulſionẽ mäerũ ⁊ ad attractionem earũ ad loca appꝛopata. Et ſi nõ cũ alio ſaltẽ cũ ſanguiſugis ⁊ cũ uẽtoſis attrahẽtib^{9}: ut 4^{a} ꝓmi.c^{o} de medicatiõe apatũ.⁊ ℨ^{a} 4^{i}.trac.ꝓ^{o}.c^{o} de exituris. ¶ Eſt aũt talis emplaſtri deſcriptio.℞.folioꝝ ruthe recẽtiũ folioꝝ origani folioꝝ vicetoſici ⁊ eſt herba laurẽtij.aã.ℳ.v.raꝺ.lilioꝝ al.ℳ.viij.folioꝝ maluaꝝ.ℳ.iij.farie oꝛdei fenugre.⁊ ſeis lini.aã.℥.j.℈.croci.j.olei lilioꝝ al.℥.j.olei de aneto ⁊ de camomilla.aã.℥.j.℈.fiat ẽplaſtr ⁊ calꝛ ⁊ dẽſuz applicẽt apati amplectẽdo ptẽ per latitudinẽ magne ⁊ ſpãſe ⁊c.

¶ 3^{o} iterũ attẽdẽdũ eſt mäei aũti cũ ſyrupis extinguẽtib^{9} ⁊ phibẽtib^{9} putrefactionẽ �herib^{9} ꝟtutẽ medicinaꝝ que ℨ rianꝭ uenenoſitatib^{9}: ut ſyrup^{9} de acetoſitate citri limonib^{9} oxiçaccare ⁊ ſiliũ^{9}. Sint aũt aq̃ acetoſe roſarũ cicoꝛ. bugloſſe ⁊ ſiliũ.aã quẽ ſyrupũ ſoleo ut in plꝛib^{9} facẽ deglutiri pillas.v.factas ex puluẽ ſeminũ citri.cũ ſucco acetoſe:ſemia eni citri aꝺũ ſanꝭ ueneno oi.6^{a} 4^{i}.trac.2^{o}.ꝓ^{o} c^{o}.de medicis ebibitis ad uenena. ¶ Scio aũt ego q' ſi eger in mane bibat.℥.iij.ſucci acetoſelle cũ.℥.j.aq̃ roſa-

¶ Aſpſiones aũt extremitatũ|te eſt ſingulare remeꝺiũ. ⁊ ipſarũ irroꝛatiões ⁊ frequẽs potꝰſy.acetoſitatis citri cũ aq̃ oꝛdei ul' acetoſe.⁊ frequẽs comeſtio pauca in q̃ztitate

¶ Epithimata coꝛdialia ⁊ epatica iunctiões ſpi|ɔtinua: nã ifridãtes ⁊ ꝙfortãtes hec oia tã q̃z notiſſima acutiſſimis doctorib^{9} ipſz ꝓcurãtib^{9} oia relinq̃. Nõ eni hec ſcripſi ut doceã: ſz ut meoꝛẽ: ſic empl̃ fcim̃ de mica panis cõbuſta ⁊ i acetũ ifuſa cũ tripla q̃ztitate mẽthe ⁊ farie oꝛdei iuicez ꝓtitoꝝ nauſeã tollit ⁊ uõitũ ꝙfortãdo ſtõcũ.⁊ ſic de aliꝭ hꝯoia benigna cleñtia ſaluatoris i h^{o} viri ſaluẽ felicitet.

De egritudinibus Cutis conſilia ſequuntur.

Cõſilium CCLXXXVIII. De rubedine roſea appente in ſupficie cutis coꝛpis cũ aliq̃li ℨctiõe digitoꝝ manuũ ⁊ pedũ: catarro ſalſo: motu ℨctiuo ſtõci ⁊ doloꝛib^{9} ancharũ ⁊ ſpine: ɔtinens capitula qnque.

¶ De cauſis ꝓncipalis egritudinis. Caꝑ.I.

¶ Rubedo vificata ſiliis colori roſarũ rubearũ recẽtiũ: que nũc cognoſcit in viro iſto: bonã ſpem curationis ꝓtaue diſpõnis que ꝓmo in eo appuit: cõſideratiõ videt afferre.

¶ Eſt eni hec diſpõ ꝓuenięs a ſãguie iflãmato uel acute colẽ cõmixto. Qui pp calitatẽ accñta lẽ ſbtilioꝝ ⁊ curſibilioꝝ effect^{9} eſt: ⁊ apit oꝛificia uenarũ capillariũ: ⁊ recipit in poꝛis mẽbꝛoꝝ. Cũ ℊ ibi recept^{9} eſt ſz mẽbꝛo vniak.tñ q: aſſimilatiua vt^{9} ⁊ trãſmutatiua debil' eſt nõ põt ipſz cõplete aſſimilare mẽbꝛo. remanet ergo i mẽbris ueſtigiũ ſue alteratiõis ⁊ coloris.pp qꝺ mẽbꝛa ⁊ calꝛa ⁊ iflãmata ⁊ rubicũda remanẽt ſic ſenſus oñdit. Sic eni vt^{o} trãſmutatiua fortis exñs ſãguinẽ ul' obz i qꝺ agit ſz aliq̃ſ'r ſit icõueniẽs: pfecte alterare ⁊ trãſmutare põt: ita ecõtra vt^{o} trãſmutatiua nõbil' debilis exñs: obm ſz bñ diſpoſitũ nõ põt ꝙueniẽter trãſmutare. q̃zto ℊ fortꝭ cũ ℨtus trãſmutatiua debilis fuerit: ⁊ obm icõueniẽs ipſz rectificare nõ poterit: ſz ultio conatu in ipm agat. Et ſicut plãta bona que a laudabili loco trãſferꝭ in locũ ul' regionẽ illaudabilẽ ꝓducit fruct^{9} nutrimẽto nõ ꝙueniẽtes. Ita ⁊ ſãguis ſz laudabilis exiſtat recept^{9} in poris mẽbꝛoꝝ: q̃ rũ cõplo coꝛrupta eſt ul' alterata: nõ põt nutrimẽtũ efficẽ ꝙueniẽs. Sic ecõtra dꝰ q̃ plãta male q̃litatis in vna regione exñs trãſmutat ad regionẽ altã ꝓexñti ℨrtã in q̃litatib^{9}: tũc ꝓducit fruct^{9} nutricatiõi ꝙueniẽtes ubi ꝓus uenenoſi erãt. Et ſũt ꝓmões Bal.6^{o} de accñti ⁊ morbo. de plãta trãſmutata de pſia in egyptũ: que ꝓus uenenoſa erat: ⁊ fuit facta ꝙueniẽtis nutrimẽti.⁊ colligunt ẽt hi ꝓmones utriq; 6^{a} q̃rti.tractatu 2^{o}.cap^{o} x^{o}. Et capiũt etiã ꝓncipiũ vitalis ꝓ^{a} ꝓmi.doc.6^{a}.2^{o} c^{o}.de vtutib^{9} gb^{9} minis trak.ubi eſt de atrofea morfea ⁊ albaras. lege ibi. In ſũma igit ex ℔ ꝓmõe colligẽdũ. q' rubedo que in hoc viro appet i facie ſpina ⁊ iferioꝝib^{9} ptib^{9} ei^{9} ꝓuenire potuit ꝓpter lationẽ ſanguis male q̃litatis in poros q nõ potuit aſſimilari mẽbris pp icõueniẽtiã ipſi^{9} ſanguis: uelut obiecti nõ trãſmutabilis a vtute nec aſſimilabilis mẽbris.

¶ 2^{a} vo cã potuit eẽ: q: dato q' ſanguis in cõplone ⁊ i ſba laudabilis fuerit ad mẽbra effuſus: tũ ɔtingẽ potuit q' i mẽbris iuẽta fuit ſpẽs male cõplonis: ꝓ quã tanq̃z iſtrm incõueniẽs vt^{o} nõ potuit actiões ſuas in ſanguinẽ pficẽ: ita ut ipſz ꝓueniẽter trãſmutaret ⁊ alteraret. Cõplo ẽ ul' inſtrm vtutis ad oẽs opões efficiẽdas. Cũ ℊ debilitat alterat ipa ul' coꝛrũpit neẽe eſt in opõnib^{9} accidẽ ꝓmutationẽ. Et totũ ℔ ualde facile ꝙfirmari põt leui arguñto: ℨ nõ demõſtratiuo: videm^{9} eni in hoib^{9}a frigore ꝙgelatis mẽbꝛa paleſcẽ q̃ztũcũq; ſanguis laudabilis aꝺ ipa deferat. Et itez videm^{9} in ſupflue calefactis ⁊ eſtuãtib^{9} colorẽ mẽbꝛoꝝ uerti ad inflãmationẽ ⁊ rubedinẽ ualde magnã q̃ztũcũq; ſãguis flaticus aꝺ mẽbꝛa iſta deferret. Apparet iterũ 3^{o} in cõtritis flagellatis ⁊ uẽtoſatis uarias coloris ſpẽs acgri: dato q' ſanguis qui aꝺ illa mẽbꝛa deferꝭ in ſui cõplone ⁊ ſubſtantia ſit laudabilis.

¶ 3^{a} vo cã. que totũ cõplet eſt. q' rubedo ul' alter color coꝛrupt^{9} in mẽbris acgrit ꝓ has duas cãs iuicẽ ꝙgregatas. vꝫ. pp pctiñ ſanguis ex pte q̃ztitatis ſbe ⁊ cõplonis et^{c}.⁊ pp coꝛruptionẽ cõplonis mẽbꝛoꝝ: ad que ſãguis ille deferꝭ. Cũ ℊ in viro iſto ſanguis in ſba ⁊ cõplone ꝓmutat^{9} fuerit a nãlitate ⁊ vtus membꝛoꝝ fuerit debilis: oportuit neceſſario hunc ſanguinẽ in ſbam mẽbꝛoꝝ nõ fuiſſe debite conuerſum ⁊ aſſimilatũ. ergo in eo apparuit ⁊ apparet coꝛruptio in colore: qꝺ erat declarandum.

¶ Pro declaratiõe aũt ꝓme ptis accñtis: ſupponẽdũ ꝓ^{o} q' alias declaratũ fuerit: q' hic vir diſpoſitus fuit aꝺ ſpẽz lepꝛe ꝓueniẽtis ex meſia gẽita ex aduſtiõe colẽ. appuit eni ℔ i eo itez p mꝛtas cãs ⁊ ſig alias de diſpõne

¶ Appuit 2^{o} hoꝝ vitas p iſtꝛa curatiõis|ſua cõſcripta. que oia ifridãdo ⁊ hũectãdo tã ſbſtãtifice q̃z q̃litatiue cõplonẽ ipſi^{9} epis ⁊ toti^{9} ꝓmutauerũt adeo. ut ubi pp uehemẽtẽ iflãmationẽ epis ⁊ uenaꝝ ſanguis ⁊ colꝛa aduregbãt illa uehemẽti flãma ab iſtꝛis tã pdcis remota nõ põt ſãguis ampli^{9} aduri: nec colꝛa: ita ut ꝙũtat in meliã: ſz i epe ⁊ i ſãguie remãet adh^{c} feruida calitas mioꝝ q̃z aduſtiua.

¶ Ex q̃ fũdamẽto facile apparẽt cãe ruboris mẽbꝛoꝝ q remãſit in viro iſto. Efficiẽs eni cã iſtꝛalis eſt mala cõplo epis ca.⁊ ſic. ℳälis vo cã eſt ſãguis coleric^{o}: q eſt obm vtuti trãſmutatiue incõueniẽs ad aſſimilationẽ mẽbꝛoꝝ. Particularis vo cã efficiẽs eſt pdicta mala cõplo in determinatis mẽbris uel gbuſdã fixa ⁊ fortioꝛ q̃z in alijs.

¶ Ex gb^{9} coꝛrelarie ſolui põt qõ. q̃re hic rubor in ptib^{9} q' buſdã iferiorib^{9} itermedijs ⁊ ſupiorib^{9} iuenit: ⁊ nõ i oib^{9} mẽbris coꝛpis. totũ eni ℔ ſoluat. ꝓpterea q: q̃rũdã pticulariũ mẽbꝛoꝝ cõplo coꝛrupta eſt: ⁊ non omnium.

¶ Ex gbus oibus inuicẽ collectis: appet qs debet eẽ modus ⁊ quot curationis inſtꝛa que ſunt duo. ſ. rerũ nõ nãlium ꝙueniens applicatio ⁊ ſil'r medicinalium.

¶ De cura per regimẽ ſex rerũ nõ nãlium. Caꝑ.II.

¶ Ro regimine itaq; h^{o} viri ex pte ſex rer^{9} nõ nãliũ.

ꝑmittēdū ꝑmo q euitare dz oium rerū non nāliū admi
nistrationē que potētiali sui caliditate ⁊ siccitate materi/
as corporis inflāmare ⁊ exiccare possit.

¶ Propter qd aer ei⁹ ⁊ loc⁹ hitatiōis dz eē ad frigiditatē ⁊
humiditatē nōbilr iclinat⁹ ⁊ ꝑpe in tpe caloris. Jn tpe vo
frigoris sit loc⁹ hitatiōis ei⁹ remisse calitatis ⁊ siccitatis.

¶ De cibis aūt euitare dz oēs q sui calitate ⁊ siccitate san/
guinē mobilitati ⁊ aduſtiōi disponāt: uelut sūt aromata
oia pinguia cibaria salsa multū ⁊ acuta ⁊ vnctuosa: ⁊ ēt se
mina ⁊ radices cal'as: ut feniculū petrosil. ciminū ⁊ ani/
sum carui daucū mēthā ꝑsillū rosmarinū ruthā ⁊ similia.
Jterū oia acuta ⁊ fumosa cibaria euitare dz. Uelut alleū
cepe porrū raphanū sinapismū ⁊ alia silia. ¶ Et in sum/
ma ꝙuenies est ei oia sua cibaria ꝓfrāgē in coctionib⁹ eo
rū cū plātis ⁊ radicib⁹ fri. ⁊ hu. ut sūt lactuca spiachia ble
ta portulaca cucurbita endiuia viola malua crisolocāna:
⁊ silib⁹. ¶ Et usus lactis ēt ⁊ casei recētis nō saliti aut val
de pauci salis ⁊ colostre ⁊ recocte. Et oēs lacticinij cibi
sūt ei ualde ꝙuenientes. ¶ Et olei oliuarū usus nō ualde
saliti: aut sine sale facti ꝙueniēs est ei. Et ꝙuenienti⁹ eēt ei
oleū onfancinū. i. de oliuis nō bn maturis factū sine sa/
le: ⁊ meli⁹ ualde q̄ butyrū. ¶ Agresta ēt siue granator
succ⁹: ⁊ vinū citonior ꝑ ꝙdimētis est ei ualde ꝙueniēs.
Acetū vo nō placet mihi: nisi fuerit acre: ⁊ non acutum.
¶ Carnes aūt oēs iuuenū aialiū mediocriter pinguiuz
oēs sūt eidē ꝙuenientes: salite aūt oēs effugiāt. ¶ Pisces
aūt oēs ⁊ cācri bn ꝙuenitūt ei elixi uel frixi cū pauco sale
⁊ absq; aromatib⁹. ¶ Uinū aūt eidē ꝙueniēs dz eē albū
ul' sbrubeū clarū ⁊ aromaticū leuis fumositatis: ⁊ si non
posset hēre tale: uelut est ꝙsuetudo apō marchianos hñ
tes vina ualde fumosa: tūc dz ipz frāgē cū aq̄ cruda electi
fontis. Et si nō timēt expēsaz: meli⁹ eēt limphare ipm cū
aq̄ sblimatiōis acetose ul' fumiterre. ſz p⁹ē melior ⁊ si nō
vult uti ea sp ꝙtinue: saltē diebꝰ trib⁹ i septiana utat eadē.

¶ Jnsup vir iste oēs fortes mot⁹ ⁊ exercitia corpalia vita/
re dz: imo utat gete inq̄tū pōt i diebꝰ caloris ⁊ post cibū
p q̄tuor hōs. alijs aūt tpib⁹ ⁊ horis mediocriter pōt sibi
ꝙcedi exercitiū. Jn sūma igit nullū exercitiū ꝙueniēti⁹ ē
ei q̄z nauigatiōe factū: aut eq̄ gdario ualde suauiter ice/

¶ De passiōib⁹ ꝙo ⁊ motib⁹ aialib⁹ idē itelligēdū ⁊ dēte.
q oino euitet passiōes oēs sāguinē inflāmātes: ⁊ in motu
ponētes: uelut iracūdiā furorem ⁊ silia.

¶ Dormitiōe aūt utat ꝓlixa satis ut melior fiat māex ⁊ ci
bor digō: ⁊ oino fugiat vigilādi excessuz: q totū corp⁹ in

¶ De re vo sexta nō nāli in q̄cūq; ⁊ inflāmatiōi disponit.
cibatione memor sit q nunq̄z cibis uel potib⁹ usq; ad sa
turitatem se repleat adeo ut per ea stōci gūitas ⁊ fluctua
tio sbsequat: ⁊ sūmope caueat ne uētris stipticitas i ea p
seueret que mītū ꝙsueta ē ei. Opponat igit ei coquēdo
i cibis bletas maluas violas mercurialē ⁊ spinachiā re/
cētes ligritiā ⁊ volubilē miorē ⁊ ꝙsilia. aut saltē assuescat
comestiōi cassiefistule añ cibū ex cāna recēti lābēdo ipaz

¶ Et si ꝓcepit nauseā stōci ex usu cassiefi. meli⁹ eēt ei ut sal
tē oi 3° die añ cenā accipet scutellā vnā decoctiōis solicu
lor sene cū ℥. j. çuccari rubei. Hec de reb⁹ nō nālibus.

¶ Huic tñ utillime rei pp eūonē q ꝙsegt aligd memorie
reducēdū de coitu. vñ frequēs coeūdi usus oio fugiēdus
ē: ⁊ nō ē' ad ipz itromittēdū: nisi cū ad ipz nālr icitata nā i
uitauit: nec plus ē ab hꝰ viro coeūdū q̄z bis i septiana: aut
ter qd ꝙcedit ei: eo q; iuuenis ⁊ sāguie nōbilr abūdās.

Ex ꝓdictis in cap° ꝓ° appere pōt q corruptio ruboris q̄
in mēbris hui⁹ viri ꝓcipit est⁹ signū bone spei ꝑua
tiōis hui⁹ viri a vulnerib⁹ lepre. cui⁹ ꝓncipiū iaz appuerūt
impſſiōes: ut in altera scriptura declarauī eidē. Neq; mi
rādū est si vni praue dispōni succedat dispō leuior. Pōt
eni potētia vtutis absq; aliq̄ extrinseco auxilio mās pra
ue egritudis ⁊ mortalis p se rectificare: qñ fortī vtuti ni/
hil resistē pōt i expellēdis nocuis. 7ª affo⁹. cōmēto 55° il
li⁹. Quibuscūq; iter frenes ⁊c. ¶ Ampli⁹ psepe ⁊ seuissi
mis dispōnib⁹ videm⁹ vtutē auxiliozꝰ bnficio vigorantē
prauas egritudines abscindē: ut pz in pestilētib⁹ lepro:sis
⁊ cācerosis dispōnib⁹ ⁊ silib⁹. Jgit in hꝰ viro vt⁹ fortifica/
ta cū bnficio regimis medicinalis mām añtē ⁊ ꝙiūctā le
onine lepre: que i eo appuit: digessit: ⁊ rectificauit: adeo
q deiceps ab eo vi: mihi ipz eē securū: obꝑuato tñ cōue/

¶ Remāsit igit ut ꝑdeclaratū est in vni ⁊ nieti regimie.
uerso corpe ⁊ ꝑpe in epate mala cōplō cal'. ⁊ sic. que est
feruoris sanguis effectiua cā: ⁊ corruptiōis coloris in eo
Ex q̄ ꝙcludit qd supi⁹ assūptū fuit: q dispō q̄ i eo remā/
sit ualde leuior: ē q̄z ꝓcedēs qd fuit supi⁹ declarari, pmissū

¶ De cura per medicinalia ⁊ sunt. x. inst'a. Cap. III.

Ro cura hui⁹ itaq; dispōnis ⁊ alioꝝ accīti/
p uz q̄ tn hꝰ viro remāserūt: appet mihi, p
uidēdū eē. xv. remedijs medicialib⁹ ut nūc segt

¶ Primū itaq; horꝝ remedioꝝ est ut oi uere usq; ad tres
ānos vir iste purgef p hūc modū. accipiat eni a ꝓncipio
mēsis martij usq; ad. xx. ei⁹ eligēdo: ut sibi placet syrupū
istū: quē cōtinuet dieb⁹. x. ℔. syrupi de bicātijs syrupi ro.
⁊ de fumoterre añ. ℥. ſ. aq̄ lactis exēcto butyro ⁊ colostra
facta. ℥. iij. misce ⁊ totū tepidū accipiat. ¶ Sūpto vo di
gestiuo appente i urina sedimie albo eq̄li vnito ⁊ in fun
do sedēte purgef cū hac medicina. ℔. elarij bamech de/
scriptiōe maiori. ℥. v. elarij succi ros. ℥. j. ſ. cassiefistule pre
parate cū aq̄ cicoree. ℥. vj. misce: ⁊ totū calidū accipiat cū
℥. iij. aq̄ lactis. ⁊ tardef post ipm cib⁹ saltē horis sex acci/
piēdo post gntā horā aque ordei cal'e cyathū vnū. ¶ In
purgatiōe vo autūnali fieda sic ꝓcedat. a medietate enī
mēsis septēbris accipiat hꝰ digestiuū quē ꝙtinuet diebus
xv. ℔. syrupi violati syrupi ros. ⁊ de fumoterre añ. ℥. ſ.
aq̄ acetose aq̄ enule ⁊ fumiterre añ. ℥. j. misce. ¶ Acce/
pto aūt syrupo appentib⁹ signis digōnis tā ꝑdictis pur/
gef cū hac medicia. ℔. cassie nup ꝓpate cū aq̄ lactis succi
ros. añ. ℥. j. reubarbari elci. ℥. ſ. epithimi polipodij. añ. ℈
j. viol. anisi ligritie añ. ℊ. v. misce ⁊ totū cal'z accipiat cuz
aq̄ lactis ut supꝰ obꝑuando regulas q̄ post solutiuū, ueris

¶ 2m vo ꝓncipale istrm est. ut vir iste tpib⁹ ⁊ ꝙscripte' sūt.
itermedijs purgatiōis utat istis pillis. de qb⁹ aliqn accī/
piat vnā ul' duas parū añ cenā ad remouēdū stipticitatē
uētris que multū sibi assidua ē. ℔. aloes epatici. ℥. j. aga/
rici polipodij thimi foliculoꝝ sene salis i di. añ. ℥. iij. ifun
dant hec oia p se puluerīçata in succo ros. ⁊ ibidē infusa
pmaneāt p triduū exponant soli ⁊ exiccent. Et ita trib⁹
vicib⁹ reponat succ⁹: ⁊ sb radijs solis exiccet sepe agitā/
do. Cū ergo tota massa tertio exiccata fuerit de ipsa fiant
pillule de oi. ℥. vij. ⁊ sit earum usus ut dictum est.

¶ 3m istrm est el'arijū hꝰ. cui⁹ usus dz eē iter vnā purgatio/
nē ⁊ aliā accipiēdo de eo imediate añ cenā mediū cocle/
ar. ⁊ erit ꝙueniēti⁹ ad stipticitatē suā. qñ mītis hoiuz pil/
larū ⁊ ꝑpe aloetican usus iducit ⁊ auget stipticitatē ni/
mīū siccādo. ⁊ ꝑpe i eis q̄rū cōplō ē cala ⁊ ficca. Hoc igit
el'arijū i talib⁹ mollificādo ꝙueniēti⁹ remouet stipticitatē.
Cui⁹ descriptio. ℔. medulle prunoꝝ tamarindoꝝ ⁊ sebe/
stē añ. lb. ſ. medulle cassiefi. purgate de cāna cū aq̄ viol.
℥. viij. violarū anisi feniculi añ. ℥. j. polipodij. ℥. j. ſ. succi
ros. ℥. iiij. dyagridij. ℥. ij. ic:rpent oia sil' cuz lb. ij. çuccari

¶ 4m istrm est. q vir iste diebꝰ iterme ⁊ ru. ⁊ fiat el'arijū.
dijs purgationū in aurora p. iiij. hōs añ prādiū assuescat
accipe saltē in septiana ter coclear vnū hui⁹ el'arij. ℔. vio
larū se. endiuie lactuce portulace añ. ℥. ſ. adiāthi politri/
ci capil. ue. epatice bugloſſe boragis exiccataruz añ. ℥. j.
seminū 4or coiuz fridoꝝ se. acetose se. enule añ. ℥. j. me/
dulle prunoꝝ acetosoꝝ succi macianoꝝ succi ros. añ. ℥. ij
succi ligritie. ℥. j. ſ. ic:rpent succi leui decoctiōe cū lb. ij.
çuccari al. deide additis spēb⁹ fiat el'arijū ⁊ est elegās me

¶ 5m reme⁹ est. ut iste vir q̄ ⁊ dicina' cutis mūdificatiua.
ter in āno sup hūeroꝝ carnositate apponi sibi faciat ꝑma
vice uētosas duas cū scarificatiōe. i fine mēsis martij alias
uētosas apponi faciati me⁹ natiū. in fine mēsis septēbris

etiã cuz ſcarificatiõe. aliud aũt uẽtoſandi tp̃us itermediũ
¶ 6^{m} iſtr̃m eſt. ut poſt purgatiões ueris ⟦ eligat mõ ſuo. z autũni ſequẽti mẽſe oi ſeptiana q̃uor die^{b9} mane z ſero faciat caputpurgiũ itraſcriptũ. ℞. ſucci arthanite ſucci corticis radicis ſambuci añ. ʒ.ſ. aq̃ mellis. ʒ.ij. ipleat os ſuũ aq̃ frida. deide ipleat man^{ib} caputpurgio calefacto z trahiciat per utrãq; narẽ leuiter bis ul'ter. z gueniẽter emũgat a naſo id qd̃ a capite diſtillabit abſq; deglutitio
¶ 7^{m} iſtr̃m eſt. ut vir iſte aſſueſcat in uere z in ⟦ ne ipſi^{o}. autũno linire z fricare corpus ſuuz cum oleo de vitellis ouoz z de granis fruméti ante cõmixto.
¶ 8^{m} iſtrz eſt. ut ſi nõ poterit hẽre olea p̃dicta utak linimẽto qd̃ poſui ſibi i apotheca deſcripto. Cui^{o} deſcriptio ẽ. ℞ litargiri ſpumificati. ʒ.iiij. ceruſe. ʒ.x. ſarcocolle nutrite i lacte uaccino p diẽ z noctẽ. ʒ.iij. z fiat vnguẽtũ ligdũ: z q; poſt aliq̃s dies erat glutinoſum: poſui ſuccũ celidonie z
¶ 9^{m} iſtrz eſt. ut iſte vir poſt iuncti ⟦ q̃ſſatũ in mortario. ones p̃dcãs totũ corp^{o} ei^{o} abluat ex aq̃ decoctiõis radicũ
¶ r^{m} iſtr̃m eſt. ut hic vir ⟦ enule ſaponarie z lapatij ma. poſt eũones p̃dcãs ſũmo ſtudio tẽtet apire uenas emoz roydales cũ folijs fici p̃fricãdo eas aut cũ folijs cõſolide ma. boragis ul' bugl'. aut cũ rugoſis corticib^{9} alicui^{9} plãte aut cũ uẽtoſa trahẽdo eas ad ex̃ z cũ flõmo eas pũgẽdo. uel cũ ſetis porcinis ul' cũ alia re acuta. Hec qdẽ. x. iſtr̃a diſpõni uel corruptioni coloris videnk appropriata.

¶ De cura catarri ſalſi. Cap̃.IIII.

Hanc aũt duo remedia ꝓſcribo que ſalſo u catarro eius appropriata ſunt.

¶ Primũ eſt gargariſma iſtud de quo accipiat poſt purgatiões ſupſcriptas per vnã ſeptimanã oi die ʒ.v. i octo gargariçatiõib^{9}. ℞. oximellis ſqllitici. ʒ.j. ela/rij metridati. ʒ.j. aque decoctiõis piretri z arthanite. ʒ. iij. cuccari al. ʒ.j. miſce z accepta vna pte ei^{o} in ore cal'a
¶ 2^{m} vo reme^{m} adhuc ⟦ teneak. deide cũ ea gargariçek. acuto catarro gueniẽs eſt ib. ℞. iuiubaz nũo. xxv. dactil'. pinguiũ nũo. x. prunoz dul. nũo. viij. viola. ligñ. roſ. ſe. portlace z acetoſe aniſi añ. Mj. ſebeſtẽ nũo. x. capil. ue. macis añ. Mj. ſ. oia coq̃nk minutim icisa z gtuſa in lb. x. aq̃ uſq; ad ꝓſũptionẽ ʒ^{e} ptis. deide colenk ſine expſſiõe z de aq̃ iſta p duas hõs poſt cenã accipiank. ʒ.iij. z i au
¶ De cura triũ alioz accitiũ ⟦ rora. ʒ.v. z ſemp ſit cal'a. digitoz z ſtõci q̃ctiõe z dolore ancharũ z ſpine. Cap̃. V.

Vonia aũt in manib^{9} hui^{o} viri reman q ſit q̃ctio q̃dã circa digitos ipaz

¶ Ideo duob^{9} remedijs mihi vr ei ⟦ z pedũ. dẽ ꝓuidẽdũ eẽ. quoz p^{m} eſt: ut aſſueſcat abluẽ eas ſepe mane z ſero cũ hac decoctiõe cal'a. ℞. oppoponacis mirre z ſerapini añ. ʒ.ſ. ſulphuris viui lb. ſ. arthanite yreos paucedani biſtorte ariſtol'. rotũde gẽtiane añ. ʒ.j. ſal' ſardinie. ʒ.v. coq̃nk oia i lb. cẽtũ aq̃ uſq; ad ꝓſũptionẽ me/
¶ 2^{m} reme^{m} eſt linimẽ ⟦ dietatis. z fiat ex ea ut dictũ eſt. tũ lb. ℞. olei de cinamomo. ʒ.j. olei de euforbio. ʒ.ij. oli de caſtoreo. ʒ.j. ſ. miſce oia ſil': z ſepe p decẽ ptes ex lb ca lido liniank. z ſupponak eis pellis vulpis aut dabaon ca lefacta. Eſt. aũt dabaon aial degẽs in mõtib^{9} vulpi aliq̃l'r ꝓſkis. apud incolas mõtiũ taſſus nominatus.

¶ Stõco vo ei^{o} accidit ſepe aliq̃lis q̃ctiu^{9} mot^{o} ab extẽdẽte uẽtoſitate fact^{o} ꝓuidẽdũ eſt cũ remedio. ℞. ſpẽrũ oya cimini deſcriptiõe Nicolai. Ɔ.ij. aq̃ decoctiõis gaf'. ʒ.j. ſ z cal'z totũ in aurora ſumak i potu z tardek poſt ipz cib^{9}
¶ Ultio vo gbuſdã dolorib^{9} p anchas z ⟦ horis q̃uor. ſpinã ei^{o} q̃ñq; appentib^{9} ꝓuidẽdũ eſt: loca p̃dcã fomẽtãdo cũ furfurib^{9} bñ cribellatis calefactis z poſitis in ſaccu lis lineis q ſepe applicenk dolẽtib^{9} ptib^{9}. Et poſt lb p̃dcẽ ptes liniank cũ oleo vulpio ul' de croco eq̃l'r mixtis z calefactl'. z pãnis cal'is gueniẽter iuoluank. Et oipotẽti ſalvatoris cleñtia a p̃dcis diſpõib^{9} ſeuis integre ſanabit añ

Conſilium CCLXXXIX. De ſe/datiõe faciei uel potius dubium.

Queritũ a me nup an in q̃dã defe/datiõe faciei vni^{o} genero/q ſe dñe p:o ipſi^{o} curatione gueniat admini ſtratio laquei uel ſetonis in poſteriori pte occipitis ubi collũ ꝓtũgit cũ iferiori pte capitis. ¶ Et iterũ an in p̃dicta cura gueniat adminiſtratio uẽtoſe cũ ſcarificatione eidez parti appoſite.

¶ Et 3^{o} ſi hec duo gueniũt: qd̃ ipſoz ſit gueniẽti^{9} altero.

¶ Rñſio ſciẽtifica ad lb queſitũ fũdari dz ſup hac ſuppõne q: aut hec adminiſtrari itẽdunt gra mãei fluẽtis ad pticulã egrã. Aut gra mãei q̃ tã in mẽbro fluxa ẽ aut cõphẽſa.

¶ Propter que 2^{o} p̃mittẽdũ q^{p} in q̃cũq; regulari diũſiõe q̃uor ſũt obſuãdi canones neceſſarij. ¶ Quoz p̃m^{o} eſt q^{p} ſi diũſio fieri dz ſemp fiat ad ꝓtiã ptẽ. ¶ 2^{o} eſt ut diũſio fiat a patiẽte pticula ad ptẽ hñtẽ ſibi colligãtiã. ¶ 3^{o} canõ eſt ut diũſio fiat p viã hñtẽ rectitudinez de mẽbro ad mẽbrũ. ¶ 4^{o} canõ eſt ut diũſio fiat ad ptẽ nõ ualde ꝓpquã patiẽti pticule nec ualde diſtãtẽ ab ea. ut colligunk hi ſermones in p̃ncipijs opatiuis ſcie medicine. 4^{d} p̃mi. cap^{o} p̃^{o}. z 3^{o} tegni in cap̃. Curatio vo vnũ habet modum.

¶ Iſtis poſitis rñdek ad q̃ſita. Et p̃^{o} de laq̃o uel ſetone ponik iſta gclo. q^{p} applicatio laquei in loco p̃miſſo nõ ẽ cõueniẽs. ¶ Prio q: in ipſi^{o} applicatiõe nõ obſuank oẽs regule diũtẽdi ſup̃ p̃miſſe. Nõ eni añriores ptes ad poſteriorẽ p̃aſſignatã eſt debita colligãtia. aut dek illa: qd̃ eſt ꝑ regulã ſcdam. ¶ 2^{o} q: ibi nõ eſt uera rectitudo p quaz facilr mã ab añriori pte ad poſteriorẽ diũti põt: qd̃ eſt ꝑ regulã tertiã. ¶ 3^{o} q: ibi eſt ꝓpingtas maioz q̃ dz eẽ. qd̃ eſt ꝑ regulã q̃rtã. Et p eadẽ ꝓbari põt q^{p} neq; uẽtoſa cõ/

¶ 2^{o} ad p̃ncipale arguik: q: ul' mã eſt in mẽ ⟦ ueniẽs eſt. bro cõprehẽſa aut fluẽs. ſi p^{o} mõ: tũc nullo mõ cõpetit diuerſio. imo talis mã p patiẽtẽ pticulã. ſ. p faciez eũari dz: ut pz 4^{a} p̃i. pallegato ca^{o} ibi. Cũ aũt mã fuerit in mẽbro cõprehẽſa. z 3^{o} tegni. ibidẽ. Relicto vo in pte. ¶ Si autẽ dicat q^{p} fiat illa diũſio: q: mã adhuc eſt in curſu. tũc pz q^{p} neq; laque^{9} neq; uẽtoſa gueniẽter adminiſtrank. eo q: deberet adminiſtrari pti ꝓrie alteri pti a q̃ fluit mã. ¶ Si ergo fluit ab epate ul' iferioribus ptib^{9} ut facile ꝓbarek diũſio debẽt fieri ad iferiores ptes z nõ ad ſupiores q: talis opatio iuuaret mãm ad fluẽdũ magis q̃ pus. Et p lb apparet hic eẽ ingrẽdũ an hec egritudo ſit p colligãtiã an p

¶ 3^{o} ad p̃ncipale arguik ⟦ eẽntiã gueniẽs aut utroq; mõ. q: p talia diũtẽtia uel p utrũq; ipſoz nõ gueniẽter diũte rek mã z maxie ſi pticipat aliquãta groſſitudine. Qm̃ ſi tie z laqueus magis diũtũt ſubtiles q̃ groſſas mãs z in mã hui^{9} mo: bi credo eẽ aligd groſſi uel aduſti. q̃re tẽ.

¶ 4^{o} ad p̃ncipale arguik qm̃ laque^{o} ul' uẽtoſa cũ igne z ſcarificatiõe p̃dicte pti appoſita p viã q̃tinue reſol'onis poſſent nõ bil'r debilitare poſteriorẽ ptẽ cerebri q̃ debiliorẽ ẽ Cũ hẽat min^{o} de p̃ncipijs vite q: trida eſt z ſicca reſpectu

¶ 5^{o} item ad p̃ncipale arguik qm̃ ta ⟦ aliarũ cerebri ptiũ. lis hoz applicatio nõ q̃rit niſi ut mãs ab añriori ad poſteriorẽ ptẽ diũtat. Sz per appoſitionẽ ipoz in illo loco dubitãdũ eſt de taliũ mãerũ ibibitiõe in nuchã. igit de euẽtu paliſis aut mollificationis ulis aut pticularis.

¶ 6^{o} ad p̃ncipale arguik q^{p} in oi regulari diũſiõe obſuari dz ne mã trãſeat ſup p̃ncipali mẽbro. ſz per taliũ applicationẽ mã trãſiret p p̃ncipale. q: p cerebz. igit applicatio talis nõ ẽ gueniẽs. pz gñtia cũ maiori p Aui. 4^{a} p̃i. p^{o} c^{o}. ubi dic̃. Caue ne trãſit^{o} fiat p p̃ncipalia. z minoz ẽ nota i/telligẽti. igit z c̃. Et pla parta motiua ad hãc gclonẽ pbãdã. ſ. q^{p} nullũ illoz iſtoz ſit gueniẽs adducẽ potuiſſẽ. Et h^{c} ſufficiãt z maxie hz motiuũ qd̃ i hac mã ſall demr̃ar vr

Ex quibus oib^{9} inferr cõcl'o rñſiua q^{p} neq; laqueus uel ſeto neq; uẽtoſa cũ ſcarti ficatione predicte parti addcãda guenientia ſunt.

¶ Et ex his correlarie ſcdario inferr q^{p} ad canonicã hui^{o} diſpõnis curationẽ oporteret hẽri ſigna ſumpta a mã ul'

in mēbro collecta ex pte caliditatis aut alteri^o qualitatis coloris tumoris ꝛ spērū doloꝝ in parte existētium.

¶ Et iterū oporteret discussum eē. an hec egritudo sit p̄ci se per eēntiā aut per colligātiā aut per utrūq; sil' ꝯtingēs.

¶ Et adhuc iterū quot ꝛ que sint mēbra mādātia.

¶ Et ultimo que sit mā que fluit an simplex uel cōmixta in suas spēs deducta ꝛ per manifesta signa demōstrata. Et tūc inuestigarent intētiones ꝛ instra curationis hui^o dispōnis quā non dubito curabilem esse.

Cōsiliū ccxc.

De scabie ex adustiōe sanguis ꝛ colē cū mixtiōe tū flegmatis nō adusti reddētis totā materiam acutam rōne salsedinis.

Euerēdus in Christo p̄ ꝛ sacre pagine doctor p dōs fr̄ Joānes de cypro ordinis heremitaruꝝ scti Augustini in cura scabiei sue que pēdet ex mā genita ex adustione sanguis ꝛ colere cōmixtiōe tū flatis nō adusti. sed reddētis totā mām acutā rōne salsedis. Talē modū obs

¶ Primo gdē ut aduenīēte luna mēsis aplis a ‖ uare dz. v^a die illi^o usq; ad. 24. faciat sibi fieri flōmiā de uena assellari dextri brachij q̄ fuerit ſb cubito eiusdē ꝛ attrahat

¶ 2^o ỽo acciplat ℔ mio ‖ sibi de sanguie usq; ad. ℥. v. ℞. ratiuū die imediate sequenti flōmiā. ℞. cassie nup excte ꝛ p̄parate cū aq̄ lupuloꝝ. ℥. j. elarij hamech descriptōe maiori. ʒ. ij. ſ. aq̄ lactis capni. ℥. iij. caleſiant oia sil' ꝛ assumank in aurora. ꝛ dormiat post ipsaz imediate per horā. Et post q̄nque hōs recipiat aq̄ ordei cale cū pauco ꝯcaro cyathū vnū: ꝛ post illā aquā per horā vnā prādeat.

¶ 3^o ỽo loco imediate sequēti die post minoratiōnē accipiat ℔ digestiuū calidū ꝛ ꝯtinuet ipm octo diēb^o in aurora. ꝛ post ipz tardet cibū horis 4^or. ℞. sy. de disantijs. ℥. j sy. de fumoterre. ℥. ſ. aq̄ lupulloꝝ acetose. aā. ℥. j. misce.

¶ 4^o loco post syrupū imediate sequēti die accipiat ℔ solutiuū. ℞. elarij hamech. ʒ. iiij. ſ. elarij succi rosa. ʒ. j. aque lactis capni. ℥. iij. caleſiat aq̄ lactis ꝛ misceat cum p̄dictis ꝛ obseruent oia sicut de minoratiuo dictum est.

¶ Si aūt uēter e^o eēt stiptic^o diēb^o ꝙb^o accipit digestiuuz tūc accipiat oi sero imediate aī cenā uel hora collatiōis vnā de istis pilꝛis. ℞. pilꝛarū de fumoterre aloes abluti. aā. ʒ. j. lapidis armeni p̄pati. ℨ. ij. dyagridij. ℊ. j. reformētur pilꝛe ex oi. ʒ. vij. cū elarto succi ros. Et p̄t ēt uti pilꝛis istis post purgatiōnē p plres dies ad cōplemētū mūdificatiōis sāguis ꝛ clarificatiōis ei^a mēbris tā dictis accipiendo ex eis ter in septimana vnā imediate ante cenā.

¶ Si aūt p hec oia nō videret sufficiēter exiccatā eē māz scabiei. tūc faciat balneū istō i q̄ igrediat oi mane expulsis coib^o supfluitatib^o. ꝛ diligēter lauet se cū eo c^o descriptio est. ℞. radicū enule radicū lapatij recētiū aā. ℔. j. radicū ellebori nigri. ℥D. j. ſ. fol'. fumiterre fol'. lapatij. fol'. malue aā. ℔. j. ſ. furfuris bn̄ cribellati ℔. iiij. bulliāt oia i xij. situlis aq̄ usq; ad ꝯsūptiōnē ℨ^e ptis. deinde balneet se

¶ Et si iterū nō videret post applicati ‖ ut supᵭ dictū est. onē p̄dicti balnei corp^o eē plene mūdificatū. tūc ℔ vnguē to totū corp^o tuē ignē diligēter fricādo iungat ꝛ ꝯtinuet ipz integra septiana. deide bis uł ter lauet se cū supscripto balneo. Et absq; aliq̄ ablutiōe erit mūdus. Est aūt illius vnguēti descriptio talis. ℞. terbētine ℔. j. butyri recētis. ℥. viij. vitellos ouī nūo. iiij. mirre litargiri sarcocolle pluueris radicis lapatij acuti aā. ʒ. ij. salis modicū ꝛ refacti ꝛ puluerizati. ℥. ij. picis nauālis ℔. ſ. dissoluant pix butyrū ꝛ terbētina lēto igne coāgnt. deide dimittant modicuz tepefieri: ꝛ cū eis incorpent vitelli ouoꝝ. ꝛ ꝑpe ſfrigidationē ipsoꝝ addant puluer̄es. Cū igit fuerint oia diligēter incorpata tūc totū vnguētū illud bulliat in ℔. ſ. succi fumiterre. ꝛ. ℥. iij. succi lapatij usq; ad ꝯsūptiōnē ipsoruz ꝛ est medicina que nunq̄z fallit. ad laudem dei amen.

Consilium ccxci.

De scabie antiqua ꝛ fixa.

Ro scabie antiq̄. ℞. peuced. ni. ℥. iij. radicū yreos ꝛ urtice. aā. ℥. j. radicū lapatij ꝛ foliorum radicum malue aā. ℥. v. ellebori nigri. ℥. j. furfuris bn̄ cribellati ℔. j. icidēda icidātur ꝛ bulliāt in ſex situlis aq̄ usq; ad ꝯsūptiōnez tertie ptis. ꝛ in hāc decoctionē calidā infundant manus usq; ad cubitos in mane per mediā horā ꝛ cū predictis bn̄ abluant. In sero ỽo aī cenā eisdē calidis infundant pedes ꝛ diligēter fricent ꝛ abluant usq; ad inguina.

¶ Itē ℞. seri capni. ℥. iij. olei recētis de sisamo. ℥. ij. misce. ꝛ totū cal̄z accipiat i aurora. ꝛ tardet cib^o horis. v. ꝛ ē mūdificatiuū sāguis ꝛ rectificatiuū māe ꝛ corruptaꝝ ꝛ salsaꝝ

¶ Itē ℞. aloes abluti. ʒ. ij. ellebori nigri. ℨ. ſ. mirre. ℊ. vj. reformentur pilꝛe cū succo lapatij ex oi. ʒ. vj. Et accipiat ex eis oi alterno sero vna imediate aī cenaz. ꝛ dimittat oē

¶ Itē ℞. oli de pice. ℥. iij. olei de iunipo ‖ alīd solutiuū. ℥. j. olei de sisamo ℔. j. vitellos ouī nūo. iij. terbētine lote 4^or vicib^o cū aq̄ ſblimationis lapatij acuti ℔. ſ. mirre sarcocolle laudāti ficcioris aā. ʒ. ij. ellebori nigri. ʒ. j. ellebori al. ʒ. ſ. amili de ordeo. ℥. ij. curcume radicis celidōie yreos vitri cōbusti aā. ʒ. iij. ℔petarie terre camelli aā. ʒ. j ſ. aspalti. ʒ. j. ſ. terāk oia sil' ultiata ꝯtritiōe i mortario ꝛ fiat linimētū absq; igne. Et si nō redderet bn̄ glutiosū apponat i eo glutis carte dissolute cū aceto. ʒ. j. ſ. de ℔ q̄ linimēto totū corp^o ꝑpe ignē iungat cū ꝙētēti fricatōe bis i die sex diēb^o ꝯtinuis. 7^o aūt seq̄nti die balneet i decoctiōe supdicta. s. ꝯfricādo corp^o totū cū furfuribus in pdcā decoctōe madefactis. gelcat igit post p̄dictū balneū q̄tuor die b^o ꝯtinuis. Et post ite᷑ reūtat ad balneū. oēm eni antiquā scabiē ꝛ fixā ℔ igenio curauit eradicatiōe cōpleta ꝛc

Consilium CCXCII.

De acuta scabie vniuersum corpus ambiēte a melīa adusta cum permixtione colē.

Ste puer ānoꝝ. vij. molestat acuta scabie q̄ pendet a mā melīca leuiter adusta in epe ipius ꝛ cōmixta cū mā colerica: ꝑp quaz disposita est melīa ad maiorē adustionem ꝑp colerā sibi cōmixtā. ꝛ si ꝑcederet adustio tal' magnū sibi piculū icūberet ne trāsiret i lepraā q̄

Igitur regimē sibi nēcīū iscriptū ‖ de^o tueat ipz magna solertia obſuādū i reb^o iſrascriptis Et p^o gdē ē ut ipe abstieat ab oi cibo cal'o ꝛ acuto melīe ginatiuo ꝛ exiccatio: ac ēt colē uelut sūt arōata oia. ut crocus pip çiçiber gartofil'. ciminū ꝛ silīa. sil' ꝛ salsa oia cibaria mītū ut case^o antiqu^o ꝛ caro salita ꝛ ruthe caules porū scalognia raphan^o ꝛ silīa. Sil' ēt euitet pastiles cibos ꝛ iura ualde piguia ꝛ ꝑpe salita. Effugiat ēt vinū fumosuz ꝛ potēs: imo eligat ei vinū q̄z magis pol^e ē debile q̄ si nō ḃeat nisi potēs trāgat cū aq̄ cōtis cruda ꝛ fiat tn̄ pau

¶ Defendat ēt puer a mīto ꝛ forti labore currē ‖ citerū. di ꝛ ascēdēdi mōtes ꝛ pmittat dormire tpe ꝓlixo multū. Et fiat ei usus blete spiachie lactuce endiuie cicoree porulace ꝛ ꝑpe cressonū fontaliū. ¶ Et diligēter attendat ut comedat cibos de lacte capno uł iumētino cocto uel crudo. imo colostra ꝛ recocta ꝛ caseola recētes absq; sale ꝛ oua cū lacte cocta oia sūt sibi maxie ꝙeniētia ꝛ cerasa dulcia ꝛ fic^o recētes ꝛ pepones ꝛ cucumeres ꝛ cucurbite ꝛ portu^cc sūt sibi ualde utiles ꝛ oua tenera ꝛ carnes oēs iuuenū aialiū ꝛ auiū viuētiū in ago ut anatū ꝛ silū ꝛ pisces ꝛ cācri fontales maximū eēnt sibi auxiliū ꝛ curatiōe sua.

De rebus ỽo medicialib^o nēcīū ē ut huic puero oi mane det cyath^o. ʒ. seri facti de lacte uaccio a q̄ exct^o fuerit case^o ꝛ r̄cocta ꝛ tātūdē de illo sero dari dz ei p. ʒ. hor. aī cenā ꝙuādo ipz salti. xv. diēb^o

¶ 2^m p^o n^le est q̄ oi v^a die pan aī cenā det ei vna de iſrascr̄ptis pilꝛ. post quā imediate cenet: q̄z descrip^o est. ℞. aloes abluti. ʒ. ij. lapidis armēi p̄parati. ʒ. ſ. ellebori nigri. ℊ. vj.

salis idi.ℨ.iij.formenk pill'e.xiiij.de oi.ʒ.cū succo rosarū.
¶ 3^m ꝓncipale reme^m est ut postq̄ accepit.ij.de pillis ime
diate scriptis:tunc oi mane q̄n surgit ⁊ oi sero q̄n uadit
ad lectū iungak totū corp^o ei^o ex ℔ vnguēto tepido leui
ter fricādo ipʒ.ℨ.vnguēti de succo enule lb.ʃ.adipis asi
nini.ℨ.j.vnguēti agripe.ℨ.j.ʃ.terbētine lote i trib^o vici
b^o cū succo apij.ℨ.ij.amili terre sigillate añ.ℨ.ʃ.ſcorpenk
¶ 4^m ꝓncipale reme^m ē ut ‖ fil'i mortario ultia ꝓtritiōe.
postq̄ fuerit iunct^o puer p septē dies octaua die seq̄nti i
mane balneek cū ifrascripta decoctiōe mediocriter cal'a
ℨ.radicū lapatij folioꝝ ⁊ radicū violaꝝ fumiterre folioꝝ
⁊ radicū enule añ.lb.ʃ.radicū cucumeris asinini ul' foli
orū ei^o radicū gētiane panis porcini.añ.ℨ.ij.furfuris fru
mēti lb.ij.coq̄nk oia in.xv.ſitulis aq̄ fōtalis usq̄ ad ꝓsūp
tionē q̄rte ptis remanētib^o trib^o.cū g balneat^o fuerit p
septē dies ꝓtinuos bis in die sp post corpis exiccationez
iungak totū corp^o ei^o cū succo folioꝝ hedē que serpit sup
lapides.cū g ita iunct^o fuerit cū succo ⁊ balneat^o in pdcō
balneo p septimanā ꝓtinuā:tūc reūtak ad iungēdū ipm
cū vnguēto in 3^o cap^o scripto ⁊ de illo reūtak ad balneuz
⁊ linimētū i ℔ 4^o cap^o descriptū.⁊ ita reuoluēdo ꝓcedant
medicādo ipʒ p totū mēsez iulij adhuc q̄tūcūq; appet eē
bñ mūdū nō desistāt a balneo ⁊ inunctionib^o pdictis.
¶ 5^m reme^m ⁊ ulti^m est ut huic puero sepe dek ad comedē
dū de hac ꝓfectiōe ad q̄titatē vni^o gni k abe grosse cuius
descriptio.ℨ.mirabolanoꝝ idoꝝ epithimi añ.ʒ.ʃ.lapidis
armeni.ℑ.ʃ.violaꝝ semis acetose scariole floꝝ bugloſ
se añ.ℑ.j.cuccari tertie coctionis.ℨ.iiij.cum aqua viola
rum fiat ꝓfectio in rotulis magnis ⁊ offerak ei ut dictum
est.Hec ad laudem oipotētis dei amen.

Cósiliū CCXCIII. De scabie acuta cū ul ceratione crurium.

Euerēdissimus in Chio pi dñs.p
r tonotari^o in mōte artis ⁊ utriusq; legis do
ctor idiget duplici regimine ꝓ recupanda
ꝓseruāda ⁊ firmāda sanitate ei^o. ¶ Et p/
mū qdē regimē est penes res nō nāles eli
gēdū.qd ꝓforme erit utriusq; dispōnib^o gbus aliq̄ mole
stak. ¶ 2^m vo regimē p medicinalia erit rectificatiuū pti
uz epatis ⁊ splenis in gb^o acute ēt ⁊ aduste ⁊ melice māe
gnank:que p totū corp^o effuse q̄q; scabies ⁊ cutaneas
corruptiōes ificiētes,ducūt ⁊ aliq̄ magna ps haꝝ māe
rū descēdit p utrūq; ramū inferioris chilis tēdētē ad co/
xas. ¶ Et sigdē ꝓtingat has mās melicas eē fecales aut
leuissima aduſtiōe pticipātes tūc māe tales uenas maio
rū pedū ⁊ ulr totā eoꝝ subam replēdo tumorē ⁊ extēsio
nē gnant in eis q tumor si lōgo tpe in utriusq; pedib^o ma/
gis pseueraret difficillime:imo forsasse elefantiā impossi
bilis curatiōis ponēdēt. ¶ At vo si pdcās mās ꝓtigat eē
acutas ⁊ aduſtas:tē q̄ descēdūt ad tybias corrūpēdo car
nositates eaꝝ parūt ulcera q̄ p diusas mēbroꝝ ptes hici
¶ Ūñ ex ℔ fundamēto ꝓcludit p/ ‖ de serpēdo ulcerāt.
mo difficultas curatiōis hoꝝ ulcerū que,puenit ex duo/
b^o.p^o pp acuitatē māerū pdictarū.2^o q: tales māe sūt me
lācolice.ergo effectiue cāe cronicarū egritudinum.
¶ Seq̄t 2^o ex ℔ fūdamēto q̄ i uanū laborāt curātes cū so
lis localib^o sup ulcerosis ptibus applicatis absq; rectifi
catione epatis ⁊ splenis mandātiū pdictas materias.
¶ Segtur 3^o solo ꝓbleumatis:q̄re est q̄ pedes hui^o reue/
rēdissimi p̄is q̄q; tumescūt absq; ulcerū corruptiōe.q̄
q; vo cū ea:cā enim ꝑmi effect^o est ml'itudo māeꝝ gros
sarū absq; aduſtiōe ⁊ corruptione earū.Sed vo accūtis
cā est māerū multarū fluxus cū aduſtione ⁊ acuitate ea
rū.⁊ sic appet q̄ cap'm istud apit fundamētū dispōnum
gbus aliq̄ affligit reuerēdissimus pater ⁊ doctor.

Regat aūt cū cibis mediocriter calefactibⁱb^o ⁊ paꝝ
exiccātib^o q̄re euitet salsa ml'tū acuta ⁊ ue/
hemēter cal'a talia eni augerēt calitatē ⁊ acuitatē i laudabi
li sāguie ⁊ eūterēt ipʒ i melicū:⁊ euitet vinū grossū nigꝝ

Pro expediēdo regimīe hui^o reuerēdissimi p̄is per
medicialia ꝑmittēdū p^o q̄ securissimū est q̄ ip
se usq; ad .iij. ul'.iiij. annos bis i anno purget ſm modū
¶ Primo q̄ a medietate februarij usq; ad ‖ ifrascriptuz.
medietatē martij vno mane in aurora accipiat has pil/
lulas.ℨ.pill'arū idarū.ʒ.ʃ.pill'arū cochiaꝝ ⁊ de fumoter
re añ.ℑ.j.formenk pill'e.vij.aut.viij.cū succo roſ.⁊ dor/
miat ⁊c.⁊ accipiat cyathū vnū aq̄ ordei calefacte. ¶ Die
vo imediate sequēti accipiat in aurora ℔ digestiuū cale/
factū q̄ ꝓtinuet p.viij.dies.ℨ.syrupi de epithimo syru
pi cōpositi acetosi ⁊ mellis rosati añ.ℨ.ʃ.aq̄ lupuloꝝ fu/
miterre ⁊ mellisse añ.ʒ.j.misce ⁊ accipiat ipʒ tot dieb^o q̄
appeat i urina ⁊c. ¶ Appente aūt digōne in urina die i/
mediate sequēti purget cū his pillis.ℨ.pill'arū idarū.ʒ.j
auari pōderis lapidis laculi ⁊ armeni ꝑpatoꝝ.añ.ℨ.vj.
cū succo roſ.formenk pill'e.vij.aut.viij.⁊ accipiank obꝰ/
¶ Pro 2^a vo anni purgatiōe ‖ uādo post eas regulas ⁊c.
a medietate mēsis septēbris usq; ad medietatem mēsis
octobris vno mane hora supscripta accipiat ℔ minorati
uū.ℨ.pill'arū idarū pill'arū de lapide laculi ambarū de/
scriptiōe ✠Deh.in antidotario añ.ℑ.j.pill'aꝝ cochiaꝝ de
scriptiōe ✠Rah.i ✠Almāh.p^o cap^o.ʒ.ʃ.formenk pill'e.vij.cū
succo roſ.⁊ accipiank hora ⁊c. ¶ ✠Mane vo imediate se
quenti accipiat ℔ digestiuū.ℨ.syrupi violati syrupi sim
plicis acetosi añ.ʒ.vj.aq̄ cicoree lupuloꝝ ⁊ fumiterre mi/
sce ⁊ totū accipiak calidū ⁊c. ¶ Die vo sequēti purget p
istū modū.ℨ.pill'arū aurearū pill'arum de ȳera cōposita
pill'arū de fumoterre añ.ℑ.j.boni pōderis lapidis laçu
li.ℨ.iij.formenk.viij.uel.vij.cū succo rosarū ⁊ accipiank
¶ Post ℔ aūt attēdē dz q̄ si uēter ei^o nō eēt ‖ ut dictū ē.
ꝓuenīēter lubric^o hora q̄ assumit syrupos pdictos nec̄iū
est ei q̄ oi die aut saltē q̄ oi altera die parū añ prādiū ul'
añ collationē nocturnā accipiat vnā de ifrascriptis pillis
q̄rū ēt usuz cōmēdo ei forte p totū tp̄s vite sue accipiēdo
ex eis vnā ul'.ij.parū añ prādiū:q̄rū descriptio est hec.ℨ
aloes epatici elci.ʒ.iiij.agarici.ʒ.ʃ.turbith.ʒ.ij.lapidis
laculi ⁊ armeni ꝑpatoꝝ añ.ʒ.ij.ʃ.dyagridy.ʒ.j.masticis
croci macis ciamomi roſ.violarū añ.ℑ.ʃ.salis idi.ʒ.ʃ.
puluerīçenk oia p se ⁊ ifundank in.ʒ.iij.succi endiuie ⁊
ʒ.ij.fumiterre ⁊ exponank soli sepe cū cocleari cōmiscē/
do usq; q̄ succ^o ꝓsumak.tūc ℊ renouek succ^o ⁊ ita fiat tri/
b^o vicibus. Et rebuek mā ista in pixide lignea aut terrea
de qua fiāt pill'e de oi.ʒ.vj.⁊ sit earū usus ut dictum est.
¶ Ampli^o ꝓ ꝓueniēte ꝓpuatiōe sanitatis ei^o utak hac cōfe/
ctiōe.ℨ.ℊnoꝝ fisticoꝝ.ʒ.iij.ℊnoꝝ pinearū.ʒ.ij.ꝓtūdank
⁊ ifūdank i aq̄rū cuscute ⁊ fumiterre añ.ʒ.iij.⁊ ibi rema
neat p triduū. Post ℔ aūt accipiak çuccari albissimi lb.j
ʃ.⁊ coquak cū lb.ʃ.aq̄ violaꝝ usq; ad ꝓsūptionē aq̄.tē ℊ
supaddak çuccari pul.amili.ʒ.iij.⁊ coquak sik cū medull'
tā ꝓtusis ⁊ fiat ꝓfectio in frustulis lōgis. Et sit ei^o usus añ
cibū ⁊ post cibū ⁊ in hora collatiōis. Apit hec ꝓfectio op
pil'ones epatis ⁊ splenis ⁊ aduſak ḡnatiōi melie ⁊ māeꝝ
¶ Ampli^o p ptiali ꝑpuatiōe a fluxu māe ‖ aliaꝝ acutaꝝ.
rū ad tybias ⁊ coxas bonū ē q̄ utak vnguēto q̄ applica
bit circulo fiteri:cui^o descriptio ē hec.ℨ.olei de crisomill'
ʒ.j.ʃ.olei nardini.ʒ.ʃ.radicū philipēdule.ʒ.j.sal' gēme.
ℊ.iij.ellebori albi arthanite ⁊ euforbij añ.ℊ.j.cere q̄tuz
¶ Adhuc iterū p ‖ suffiē fiat vnguētū molle ⁊ applicet.
ptiali ꝑpuatiōe a fluxu māerū ad tybias ⁊ coxas bonū est
q̄ utak hac decoctiōe gallaꝝ cupressi nuc.xxv.sumach seis
plātagis añ.ʒ.ʃ.ℊnoꝝ mirti.ʒ.ʃ.iij.coq̄nk oia in ſitulis
duab^o aq̄ usq; ad ꝓsūptionē medietatis:⁊ de hac aq̄ ablu
ank pedes ⁊ coxe bis ul'ter in septiana añ collationē no
cturnā. ¶ Ad hāc ēt itētionē memorādū est q̄ bonū est
ei portare caligulā factā de corio pellis canine. Et ꝓpte
q̄ nocumētū est ei erectū stare aut saltē tybie pscripte fa/
ciat ligaturā cū istita ꝓueniēter applicata sicut notū est.
¶ Preter hec aūt si ꝓtigēt mās ad crura descēdē,puideat

et cū ℔ defensiuo.℞.amili boli armeni añ.lb.ʒ.seis plā/tagis acatie ypogistidos rosar̄ sādarace sumach añ.ʒ.ʒ. dragagāti gūmi arabici añ.ʒ.j.ʒ.succi extrēitatū rubi lb. j.farie uolatilis molēdini.ʒ.ij.ꝑāssent oia i mortario cū pistello suo usq; ad glutinositatē bonā ⁊ de hac mā ēplent tybie a gēu usq; ad pedes ligādo eas cū applicatōe ꝙuen^t.

Si aūt ꝙingeret ꝙ in aliq̄ tybiar̄ pte ruptura acci/deret ꝓuideat ei quadruplici remedio.

¶ Dno applicādo vnguētū istud.℞.olei de mastice ⁊ de mirto añ.ʒ.j.olei onfacini.ʒ.ij.tucie ꝑpate cū aqua ro. terre figillate añ.ʒ.j.ypogistidos sādarace sarcocolle lote añ.ʒ.j.cere albe.ʒ.vj.fiat vnguētū molle ⁊ applicet ut cō

¶ Itē sup ulcerib^o apponat hic puluis.℞.pl'ue ‖ sueuit. ris ypogistidos seis plātagis ḡnor̄ mirti añ.ℨ.j.sāg.dra. boli ar.añ.ℨ.j.pulueris ossiū crurū bouz cōbustor̄.ʒ.x. spodij.ʒ.j.ʒ.puluerizent oia p se ⁊ diligēter cōmisceant:

¶ 3^m. ℣o reme^m ℔ cerotū.℞.ceroti rubei de mucillagini/bus lb.ʒ.tucie ꝑparate.ʒ.ʒ.litargiri.ʒ.j.sang.dra.boli ar meni.añ.ʒ.ij.ʒ.fiat cerotū cū sufficiēti quātitate cere.

¶ Ulti^m ℣o ⁊ ꝑpe sigillatiuū ul' ꝙsolidatiuū ℔.℞.olī de mastice.ʒ.iij.dragagāti gūmi arabi.dissolutor̄ cū aceto acuto añ.ʒ.j.masticis thuris sādarace ypogistidos añ.ʒ.j tucie ꝑpate.ʒ.j.ʒ.cere.q.s.fiat vnguētū sufficiēter viscosū

¶ Qñ aūt stabit necitas ꝙsolidādi ‖ ⁊ medicent ulcera. ea.s.qñ appebūt ꝙcautates ulceruz eē q̄si carne replete: uter' pluē isto.℞.plūbi cōbusti.ʒ.j.tucie ꝑpate cū aq̄ ro. ʒ.ij.pluerizent p se. Et fil' cōmisceant. Ad laudē dei amē.

Cōsilium CCXCIIII. de apate in coloi vno puero.

Ecipe macis corticuz citri añ.ʒ.j.li/gni al'.ℨ.iij.fiat pluis ſbtilis

r De ℔ pluē oi sero qñ uadit ad lectū q̄stita/tis.iij.ḡnor̄ ordei spgat sup añrtori pte ca pitis p latitudinē triū digitor̄ ⁊ cuz iponit scōs remoueat ꝑm^o cū setula uel pectine.

¶ Itē ℞.medulle crurū bouis.ʒ.j.ḡnor̄ sisami tenugre ci se.lini añ.ʒ.iij.radi.altee mūdificate lb.j.coq̄nt oia i q̄ tuor̄ situlis aq̄ usq; ad ꝙsūptionē 4^e ꝑtis de ℔ tomētet oi mane ⁊ sero loc^o cū spōgia ifusa i hāc decoctionē ⁊ nō to tal'r exꝑssa q̄tuor̄ vicib^o applicata i spatio vni^o hore. dein

¶ Itē ℞.pin.anatis pi. ‖ de cū pāno tepido exiccet loc^o. tassi.añ.ʒ.ʒ.ysopi hūide.ʒ.j.fectis olei de ꝓeos.ʒ.ij.mi/sce.de ℔ oleo calefcō mediocriter iungat loc^o patiēs ⁊ cir

¶ Itē ℞.radicū liliorꝝ ‖ cūstās post tomētationē iā dcās albor̄.ʒ.ij.radi.altee.ʒ.j.ʒ.farine tenugreci farie ordei añ.ʒ.j.ʒ.farine sisami.ʒ.iij.croci.ʒ.ʒ.vitellos ouor̄ nūo ij.fiat empl'm cū.ʒ.iij.mucillagis se.lini.de q̄ petia vna supponat loco iā dcō mediocriter cala ⁊ fiat tomētatio i

¶ Itē ℞.pillarū alefāgi ‖ unctio ⁊ empli appō bis i die. nar̄.ʒ.j.⁊ fiāt pille.xij.cū succo ros.de gb^o oi q̄rta ul' gu/ta die accipiat: ul' accipiat ipaz paz añ cenā ⁊ erit melius.

Cōsiliū CCXCV. de pustulis ⁊ crustis in brachijs crurib^o ⁊ pedibus post partū mulieris ꝓpter malum regimen.

Ruste que supuenerūt huic gñose dñe portēdūt suspitiōez ꝑme

c sue egritudis.qñ nō vi: rōnabile reputatas fuisse mās.ſz q; supuenerūt ex q̄dā mala re liga mārū corruptarū q̄ multiplicant in q̄/cūq; mliē ꝑgnāte.post eiōnē eni mīticis a fetu ⁊ a supfluitatib^o remānt reliqa male cōplonis ⁊ for/tasse aliq̄rū mārū q̄ post ptū nō fuerūt sufficiēter purga te:sic itelligo ex his q̄ sūt scripta mihi. Tales igit māe sūt cā uariar̄ egritudinū ⁊ accūtiū q̄ fiūt i mlierib^o q̄ paulo/añ pturierūt ⁊ maxie tpib^o nris i gb^o tales mulieres sup flue replēt se ⁊ ꝑpe cibis iflāmatiuis ⁊ potib^o cal'is ⁊ aro matib^o mlis ⁊ ꝙsilib^o. Talis igit regimis modus iflāma uit sāguinē ⁊ colicas mās i hac mliē. Uirt^o igit itēta circa mūdificationē expellit mās ad expliōis loca debiliora ⁊ min^o dubitabilia.vz pedes ⁊ crura ⁊ cubitos ⁊ fil'ia.q̄re ptes ille nec'to corrupte fuerūt pustulis ⁊ crustis replete Et bona fuit et termiatio tal': sine q̄ nō hūisset trāsmutati onē bonā. Hec i sūma ē vītas h^o dispōnis ⁊ nō ꝑt assīgri

Ex q̄ fūdamēto ualde secure pōt accipi i genū ‖ altera. curatiōis tal' dispōnis cōprehēsū i.viij.remedijs in

¶ Primū itaq; ē.ut oña ista abstineat a vinis ‖ frascriptis. fumosis ⁊ ꝑpe albis.⁊ a cibis ualde pīguib^o ꝑpe brodia lib^o.⁊ ab uiu aromatū oiuz.⁊ adhereat regimini cū reb^o acerbis humectātib^o ⁊ ifrīdātib^o: ut al's scripsi i ꝓmio suo

¶ 2^m reme^m ē.ut si uēter hui^o ‖ de regimie rez nō nālū. dñe sit mediocriter fluxibilis.vno mane apō ortuz solis flōmet sibi saphena posita sup clauicula pedis ipi^o dex tri.⁊ educant sanguinis.ʒ.iiij.⁊ gescat ab ambulatione.

¶ 3^m reme^m ē.ut mane imediate sequēti hec dña accipiat ℔ el'ariū cū medio cyatho aq̄ lactis caꝓni ul' alteri^o cale.⁊ tardet post ipam comedē ꝑ hōs ad min^o sex.℞.el'ary de psilio.ʒ.iij.el'arij ros.ʒ.j.ʒ.ul' utrūq; eglis pōderis misce.

¶ 4^m.℞.trocisc̄or̄ de spodio trocisc̄or̄ de ros.añ.ʒ.ʒ.spo/dij.ℨ.j.cuccari 2^e coctiōis.ʒ.iij.cū aq̄ fumiterre fiat ꝓse/ctio i rotul'.iij.ʒ.de gb^o cōedatvnā i ꝓn^o prādij ⁊ alia i nne

¶ 5^m.℞.olei de nenufare.ʒ.j.ʒ.olei citōnor̄.ʒ.j.amili.ʒ.j. ʒ.trocisc̄or̄ de cāphora.ℨ.ij.croci spice nardi añ.ℨ.j.ce re albe.q.s.fiat vnguētū molle.⁊ lauef duabus vicib^o cū aq̄ lactis ām̄dcā.⁊ ex isto liniméto i aurora paz añ prādiū ⁊ añ cenā ⁊ hora 3^a noctis tota spina ei^o iungat actu trido

¶ 6^m.℞.aloes ꝑpati.ʒ.ij.reubar.elci. ‖ aut saltē tepido. ℨ.ij.spice nardi.ℊ.v.sal' gēme.ℊ.ij.cū succo ros.fomēt pille de oi.ʒ.vij.de gb^o hec dña accipiat vnaz oi 3^o aut 4^o

¶ 7^m.℞.amili de ordeo.ʒ.ij.plū ‖ die ꝑ discretionē ei^o. bi usti.ʒ.j.ceruse lote.ʒ.x.olei de vitell' ouor̄.ʒ.ʒ.ꝓfricē tur hec oia frequēter i mortario plūbeo cū pistello suo ⁊ fiat liniméti de q̄ excoriatiōes pustule ⁊ cruste oēs cubi

¶ 8^m.℞.ꝙue ros. ‖ tor tybiar̄ ⁊ pedū diligēter iungāt violar̄ ⁊ boragis añ.ʒ.ʒ.spodij.ʒ.ʒ.amili de ordeo.ʒ.ij. sy.de berbis ul' de ribes.ʒ.j.ʒ.çuccari al.ʒ.j.çucca.cādi. ʒ.ʒ.fiat el'arij: de q̄ hec dña sp ꝑ horā ⁊.ʒ.añ prādiū ⁊ ce nā accipiat coclear.ʒ.deglutiēdo ipz absq; masticatōe. Et istis cōplet' oportēt ut eēz iformat^o de mō terminatōis ei^o.

Consiliū CCXCVI. De sabafati hūida ⁊ ē pustularū ulcerata q̄r̄ multitudo i facie. ¶ Diuidit aūt ꝙsi^m in capl'a tria.

¶ De causis dispositionis huius. Cap.I.

Ste hebr^o dispōnē hēt formositatem humani corꝑis dehōestātē.que

i si i eo augēdo pseūaret a ciuili hoiuz ꝓsortio ne ꝓuaret ipm. Et eo maxie q; hec dispō pulchrioré pticulā hūani corꝑis ificiēdo ser

¶ Est eni hec dispō pustularū multitudo in ‖ pere solet. facie ei^o hincide dispsa. Et sūt colē ad rubicūditatē tēdē/tes tenuē humiditatē ⁊ virulētiā effūdētes. Et est haruz pustularū mā hūiditas mala acuta corrosiua sāguini cō/mixta.que egritudo ꝓpe safati hūida ꝑ doctrinā arabū denoianda est. ¶ Et si ꝓuenit ad ptiū corrosionē serrēgi ab eisdē dicta ē. ¶ Et ē altera ei^o spēs a mā grossa mala ꝓueniēs faciēs apata parūper grossiora ⁊ solida magis. cui si miscet melic^o humor: eueniet ex ulla spēs safati licca noiata: q̄ qñq; ptē faciei ulcerādo nō bñ occupat. ¶ Et si ulteri^o maior in mā aduſtio ul' malitia acgrat ꝓueniet ex ea spēs 3^a safati balchiati noiata. ¶ Et est altera eius spēs 4^a noiata alnatiz ꝓueniēs a mā melica homogenea māet uaricū.⁊ nō itelligit p eā aliō q̄z ulcerū melicor̄ in

¶ Qñ ex his collige q̄tuor̄ esse spēs sa ‖ facie hois euēt^o. fati.denio q̄rū spēs qua egrotat iste est p^a ⁊ oibus alijs

¶ Et sequit ex eodē fundaméto.q; bñ sperādū ‖ leuior. est de cura ipius si sollicitus erit eger circa ipsam.

¶ Et 3^o ite ex fūdaméto colli.q; si haz pustulaz mā acu/tior fiat ⁊ aduſta magis ⁊ q̄titate multiplicata: q; ex ea q̄ le uis est ꝓueniet ad spēs alias q̄ fortiores sūt ⁊ ꝓue magis

intātū ꝙ facies hoiuz ad silitudinē lepre nō raro puertūt Et colligo oiuz hoz fūdamētū 7ª 4ª.tractatu 3º.z pº caº. Et utcūqz hi ꝑmones colligi pñt a Galieno pº decē tractatuū.aucte Asclepiadis Critonis z Apolonij z aliorū ꝗplurimoz illustriū auctoz qui p̄cesserunt ipsum.

¶ Huiº egritudis cura p̄nr sustētat regmie sexrez nō nāliū.2º vo medicialiū zc. ¶ De cura p'dictā. Cap.II.

Pro regimine aūt eiº p aerez vir p iste hitare debet i ciuitatibº cameris z locis in gbº aer sit ad fridita tem decliuis z ad siccitatē mediocriter iclinatº.ut per aeris friditatē acute māei z coroñue potētia refrāgat z ducat ad medū igrossatiōis:z phibeat p talē aerē receptio māez fluctū ad faciē ul ad cutem.neqz opz ut aer iste sit ad siccitatē nōbilē iclinatº.ꝫ mediocri siccitate ut mā pulaz ꝙsumat. ¶ Et pariformiter de admistratiōe cibi z potº z aliaz rez nō nāliū itelligēdū est.pp qđ euitet statio i cameris clausis z suffocati aeris.z sepe camē eiº aer refrāgat cū aspiōe aq̄ roß.plātaginis virge pastoris uel decoctiōe sādaloz alboz z rubeoz spody gnoz mirti coriādri se.plātagis z ꝙsilliū.z caueat tenē caput suū calidū ualde:z nīr effugiat uestes pectoris z colli efficiētes stri/

¶ Jn cibis vo eiº attēdat ꝙ effugiat cibariū oē hñs ||| cturā dulcedinē nālē uelut mel z çuccarū aut artificialē z oē acutū uelut raphanº sinapis cepe alleū z ꝙsilia. ¶ Cibaria āt eiº debēt iclinari ad friditatē z hūiditatē:aut ad friditatez cū tēpamēto in passiuis:uelut sūt portulace lactuce endiuia bieta spinachia cucurbita z silia itātū ꝙ eiº cibaria sp debēt refrāgi cū aliq̄ p̄dictoz. ¶ Euitet ēt vir iste cibos grossos oppilliuos:uelut sūt oēs leguminū spēs p̄pe eorū ſba. Et de nūo eoz sūt cibi pastiles neruose z pānicia res aīaliū ptes z panis açimº aut nō bñ coctº ul fermētatus.effugiat ēt cibaria corruptibilia.z maxime ꝙtibilia ad acuitatē.uelut sūt oia melica cibaria dulcibº z acetosis cōpsita z lac acre ul acetosuz factū. Expimētatores enī idi reprobauerūt cōmixtionē lactis z siliū corruptibiliuz cū aceto.ut pz 3ª pi.caº de regimie p cibū z potū. ¶ Amplioē cibariū ex acutis z euaporabilibº cōpositū z ex his que sāguinē iflāmāt z acuūt euitādū est.ut sinapismuz z p̄pe melle ꝙfectū.z poz alleū cepe bulbº raphanº z silia z pisces saliti z caseº antiquuº z salitº. ¶ Effugiat ēt caloꝝ acutoz usuz uelut sūt mellite ꝙfectiōes z eſaria z ꝙfectiōes çuccarie:z ꝑprie cū calis spēb⁹ ꝙdita:sic hebreoz modus lasciuia magis q̄z utilitate frequēter ad talia iclinatº. ¶ De fructibº aūt ꝙeniūt ei cerasa pepones auellane recētes.amigdale p̄una poma mediocris dulcedis z pira fere oia cocta z cruda z sicº recētes z ꝑprie cū post eas bibit aquā. Citonia vo nespila sorbe crisomilla z grana acria castanee nuces z sicº ficce euitent oēs. ¶ Lōfectiōes āt qbº uti pōt sūt ꝙfectio de cucurbita z de citonijs z citrū conditū absq̄ specieb⁹ z pira condita z coriādruz p̄paratum z auellane confecte p̄ius bene torrefacte z amigdale etiam absq̄ speciebus et conuenientes sunt. ¶ Vino vo utaf colore albo subtātia dyaphano sapore mediocri ad aliquātā pōticitatē tēdēte z nullo mō ad dulcedinē. Et si tale hēri pōt paz bibaf. Si aūt potētiº eēt cō frāgaf cū aq̄ cisterne ul distillata p̄ harenā: z si nō timet expēsaz melº erit ut p̄dictū vinū limpharet cū aq̄ aceto/se borraginis z fumiterre.sed prima melior est alijs.

¶ Exercitiū sibi ꝙuentēs debet eē leue sic̄ mane passibus circa cētum lenib⁹ incedere.Equestre aūt exercitiū uel ascēsus ul descēsus mōtiū z pedestre lōgº z fortis dimittaf.z nīr oē exercitiū p qđ opz caput ihmū z iclinatū teneri.z maxime qđcūqz ꝓtingat fieri exercitiū sub radys solis z loco multū calido euitandū.Jn summa igit quid eo conuenientior est ei q̄z exercitium.

¶ De assumptiōe aūt cibi sollicitº eē debet.ut semp cū appetitu ulteriº comedēdi surgat a mēsa magis q̄z cū saturitate cōpleta. ¶ Et caueat sūmope diūsoz cibariozz assūptionē:z maxime qñ diūsis modis ꝑparatiōis artificiata sunt cibaria:uelut frixionis assature oēs cuz aromaticis spēb⁹z calis cōpositē. Neqz ēt p ꝫ credēdū est q multuz a cibo abstinē sit ei ꝙuentēs:imo nociuū est.eo q: iflam mat hūores z exacuit z est cā ut eoz uehemēs fiat ad caput euaporatio.mediū igit iter hoc obſuet ut nō multu repleat se cibo stōcū grauāte. Neqz ēt stōcū cibo inanirī debet inanitione ad debilitatē pducēte z iflāmationem.

¶ Vigilare huic iuuēculo ualde nociuū est.eo q: p mltā z lōgā vigiliā hūores iflāmant z acutiores fiūt.z hº egritudis mā malignioz reddit. Neqz ēt dormitio eiº septē uel octo horaz ad plus mēsurā excedē debet.qñ per sōnū plixioré pdcō mltiplicant in capite māe p viā attractionis ad caput z digōnis.vñ nālis calor cerebri nō reddit potēs ad regēdū mās in eo iuētas.q̄re corrūpunt z sunt causa maioris p̄ntatis morbi z materierum ipsius.

¶ Oēs aie passiōes z accētus p que in hūoribº hui⁹ iuuēculi uelox z fortis acgrat motº z in spiritibº euitāda sunt pp matorē malitiā que acgrit i mā z pp debilitatez que ꝙsequit ad resolutionē z fortib⁹ motib⁹ ꝙsequentē.z silr reliq̄ aie passiōes:pp q̄s occupatus in pfundo detinef calor z spūs q̄li suffocatº euitari debēt.ppter qđ longa assiduitas i studēdo z cōtēplādo circa res difficilis ingstiōis z itellectº nō cōuenit ei. Adeliº itaq̄ est ei ut dimisso studio z scriptura itēdat curatiōi sue dispōnis q̄z econtra.

¶ De cura per medicinalia. Cap.III.

Pro cura vo hº dispōnis opz regulr p ꝓcedē ad admistrandū itētiones z istra sibi ꝙuentiora.z lz ego nō dubitē vnūsalia huic dispōni ꝙuentia nequaq̄z obmissa fuisse.imo a clarissimis doctoribº qui eū ptractauerūt fuisse diligēter obſuata.tū pp cōplemtū opis visuz est mihi ꝫ capl̄z ptiri in sex ptes.ꝫm ꝙ sex itētionibº cū mltiplicitate istroz cōplemtū eas i cura hº dispōnis alias pcedē solui

¶ Prima itaq̄ intētio erit ul⁹ corporis mūdificatio.

¶ 2ª erit ptcularis epatis z capitis euacuatio.

¶ 3ª erit māerum completa digestio.

¶ 4ª erit ipsarum eradicatio.

¶ 5ª est māerum ad faciem fluentium ab ea repcussio.

¶ Ultima intētio erit ptcularis defedationis faciei abscisio z formositatis melioris acquisitio.

Prima itaq̄ itentionē complēt istrumēta tria materiam a toto corpore minorantia.

¶ Quoz pm erit ut i hora electa q̄ est i mane pulsis iā superfluitatibº coibº q̄ eūank a stōco.ut 4ª pi.capº de flōmia. fiat ei flōmia de uēa nigra ul purpurea sinistri brachij ul media dicta.z exhank sanguis.ℨ.ij.uel.iij.ꝫ ꝙiectura

¶ 2m istiz é.ut sequēti die patiēs iste assumat ꝫ ||| sapietis. minoratiuū cū.ℨ.ij.aq̄ fumiterre calefacte z çuccarate z dormiat post assumptionē illiº imediate circa horā vnā. Deide tardet cibū suū quousque hōis z post assumat plenū cyathuz aq̄ ordei cal'e.post quā p horā vnā comedat.gz. ꝙfectionis hamech descriptiōe matori.ℨ.ij.electuary de psilio.ℨ.ij.misce z totū sumaf cum aqua superiº dicta.

¶ 3m vo istrm hº itētiōis é.ut tētet i ꝫ iuuēclo aptio emorroydaz fricādo eas sepe cū foliis fici aut ꝙsolide maioris aut cū pāno aspo aut cū seta aspa ifusa i felle tauri z pmittaf leuiter exire sāguis p spatiū vniº septiane. Et si p se restrigat bonuz erit. Sinaute ēplet anus ꝫ ēplo.gz.acatie thuris sādarace aā.ℨ.ij.karabe.ℨ.iij.gypsi.ℨ.j.ſ.pulueriçet oia.deide ꝙgsserit cū ouo vno z cū aceto pus ifuso aceto z bñ expsso cū hoc medicamie pdicto emplet locus.

Secunda vo principalis intentio quatuor cōplet instris.quoz duo epati magis alia duo capiti appropriata sunt.

¶ Et pm qđē est.ut si post q̄z pdcā ul⁹ administrata fuerunt

appuerit adhuc ſigna repꝛonis epis ex pōdē ul' extēſiōe in ypocūdrio dexiro:z appitiōe uenaꝝ q̄ ſint rubicūde. deide ad groſſitudinē tēdētes z dextri brachij uene groſe z tēſe appeāt:tūc flōmek ei ſaluatella dextre man^{o} iter ānulārē z auricularē z exhank ſanguis. ℨ.ij.uel.ij.ſ.

℄ 2^{m} vo iſtr̄m huic itētiōi ſubꝟuiēs aſpiciēdo epar eſt ela/riū qō mirabilr rectificat cōpꝛonē epis. Cui^{o} deſcriptio. ℟.ciamomi elci caſſie lignee añ.ʒ.ij.corticū ul' floꝝ grana ti ſilueſtris.ʒ.vj.croci.ℨ.ij.roſ.ℨ.v.miue citoniorū z mellis diſpumati añ.ℨ.j.ſ.paſſulaꝝ cū arillis.ℨ.ij.terā/tur paſſule ultimata ꝑtritiōe deide leuiter coq̄nt cuz mi ua z melle additis aliis ſpēb^{o} p ſe tritis.de q̄ patiens oi mane accipiat coclear vnū in aurora.℔ eni potēter ꝓfor tat epar z ip̄m mūdificat a ſupfluitatib^{o}:z ꝓhibet eaꝝ ge nerationē in ipo. Et colligi pōt clare hec ſnia.3^{a} tertij.tra ctatu 3^{o}.z p^{o} cap^{o}.ubi aucte Balieni laudat medicias tē perate ſtipticas z maturatiuas exiccātes z mūdificantes virus malū z rectificātes cōpꝛonē epis reſiſtēdo putrefa ctiōi.uelut ſūt ſpēs aromatice.ut ciamomū caſſia lignea. ipa eni ambo ſūt ꝓria putrefactiōi z rectificāt cōpꝛonē z expellūt cām corrūpētē z mūdificāt virus malū z expel/lūt ip̄m z reſiſtūt medicis mortiferis z ueneno.ℨ ciamo mū ſit forti^{o} caſſia. Et iſte due medicie ſūt fortiores oīb^{o} medicis aliis aromaticis ſiē ſpica z alie i ℔ cap̄. ℨ flos ḡnati ſilueſtr̄i z croc^{o} aggregāt ad ſtipticitatē maturatōez z rectificationē putrefactiōis.reliq̄ lege ibi.q: pr̄chū eſt.

℄ De duab^{o} vo medicis capiti ꝓferētib^{o}. ℔ria eſt.ut huic viro ſepe i ſero q̄ uadit ad lectū det coclear mediuz h^{o} elarij.℟.trociſcoꝝ de viol'.ʒ.ij.trociſcoꝝ de roſ.ʒ.j.florū ypiconis z roſmarini añ.ʒ.j.ſ.floꝝ nenufar.ʒ.ij.çuccari al.ℨ.ij.ſyru.roſ.ℨ.iij.fiat elarīū z adminiſtret ut dcm̄ eſt.

℄ 2^{m} vo reme^{m} ad hāc intētionē eſt.ut ſaltē bis in ſeptima na hora imediate dicta accipiat vnā de pillis iſtis.℟.pil lularū aſſaiaret deſcriptiōe Auic̄.p̄ma tertij.cap^{o} ulti^{o}. ʒ.j.pillularū de fumoterre.ℨ.j.ſ.reformenk pillule cuz ſucco mercurialis ex oi.ʒ.vj.z detur vna ex eis.

Tertia vo p̄ncipalis intētio triplici complek iſtr̄o.

℄ Quoꝝ p^{m} eſt leui^{o} aliis:cui^{o} deſcrip^{o}.℟. aq̄ acetoſe aq̄ fumiterre añ.ℨ.j.ſ aq̄ radicū enle.ℨ.j.mi/ſce z calz i aurora aſſumak.vj.ul'.viij.vicib^{o} uſq̄q̄ i fūdo urialis appuerit ſedimē albū z eq̄le ꝓtūctū z dyaphanū.

℄ 2^{m} vo digeſtiuū forti^{o} illo eſt ℔.℟.aq̄ fumiterre aq̄ radi cū yris z lapatij acuti añ.ℨ.j.ſ.miſceank z denk ut ꝑus.

℄ 3^{m} digeſtiuū z adhuc p̄dictis forti^{o} eſt ℔.℟.ſyrupi dina/ri.ℨ.ſ.ſyrupi de fumoterre.ℨ.j.aq̄ lactis cap̄ni.ʒ.iij.dek in potu ut ꝑus uſq̄q̄ cōpꝛehēſa fuerit digō per p̄edicta.

Quarta p̄ncipalis intētio cōplek q̄druplici iſtr̄o

℄ 4^{m} gdē hoꝝ eſt ℔.℟.pillaꝝ idaꝝ pillaꝝ de fumoterre añ.ʒ.ſ.reformenk pille.vj.cū aqua uel ſucco fumiterre z exhibeantur.

℄ 2^{m} inſtr̄m eſt hoc.℟.electuarij hamech.ʒ.iij.elarij ſuc/ci roſ.ʒ.j.detur in potu cū.ℨ.iij.aque lactis capꝛini.

℄ 3^{m} vo iſtr̄m z leui^{o} p̄dcis eſt ℔.℟.ſucci fumiterre.ℨ.iij. ſucci roſarū.ℨ.ij.miſce.

℄ 4^{m} vo iſtr̄m z oīb^{o} aliis efficaci^{o} eſt ℔.℟.aq̄ lactis cap̄ni ℨ.iij.epithimi elci.ℨ.iiij.ciamo.ſpice nardi añ.ḡ.iiij.ſuc ci roſ.ℨ.ſ.miſceāt oia i ſero.z ita pmaneāt p nocte totā deide exhibeant in aurora ſup oīb^{o} ſolutiuis obſuando ſemp modos q̄ ſcripti ſunt poſt exhibitionē mꝛoratiuoꝝ

Quintā vo itētionē cōplē p̄t iſtr̄a plura.cū eniz repcuſſio fiat p tractū p pulſuz z per trāſ miſſuz:uaria iſtis ꝓueniūt iſtr̄a. ℔ãe eni hūorales tra/hunt a ptib^{o} ad q̄s fluūt diuſis ḡenijs diſtrahētibus:ue lut.vz.flōmijs p̄dcis ut ſi mā ex ſplene fluebat ad caput flōmia nigre ul' ſaluatelle ſiniſtre man^{o} eſt ꝓueniens. Et ſi ab epe fluebat ad caput eedē uene dextre man^{o} magis ꝓferūt flōmate. Si ab iferiorib^{o} magis mā raput ad ca/put.tūc ꝓuocatio emoꝝroydaꝝ p̄dcā ꝓfert. Et itātū ꝑcef ſit Auic̄.7^{a} 4^{i}.tractatu 3^{o}.cap^{o} de cura ſaphati.q̄ uoluit uenā oēz determiatā pticulā reſpiciētē flōmari debere. aut aliā pticulā uētoſari fricari cū rubificātib^{o} ueſicātib^{o} ul' cauterijs ꝑcurari.z tu lege ibi.q: oia iſta cadūt ex p̄n cipijs 4^{e} p̄mi.capitis de flōmia de uentoſis de cauterijs z alijs.z colligunk i gīalib^{o} p̄monib^{o} 3^{o} tegni i textu 2^{di}.

℄ Ex qb^{o} coꝛrelarie ꝛcludit q̄ opꝛ medicū cognitorē eē uenaꝝ reſpiciētiū coꝛp^{o} totū z determiatas ptes.qō totū acgrik p ſciaz anothomie ſenſus viſus hec demōſtrātez.

℄ At vo iterum repcutiēdi modus cōplek per ea que cur rere faciūt mās q̄lia ſūt frida claudētia vias curſus.z iteꝝ per ea que mēbꝛoꝝ ſbam fortificāt vniēdo ip̄aꝝ uelut ſūt ſtiptica.q̄m repellūt a ſe uaſa ſtipticis ꝛfortata farmacijs. 3^{o} tegni. Be q̄rū nūo plura ſūt. ℄ Primū ē frequēs lini tio faciei cū ſucco ſempuiue. ℄ 2^{m} z forti^{o} eſt ſuce^{o} burſe paſtoris. ℄ 3^{m} z adhuc forti^{o} eſt ſuce^{o} extremitatū rubi. ℄ 4^{m} z iterū forti^{o} illis eſt ſuce^{o} ſolatri. ℄ 5^{m} z melius alijs z exptū mihi eſt cōpoſitū ℔.℟.ſucci portulace ſola/tri z virge paſtoris.añ.lb.ſ.plūbi cōbuſti z puluerizati. ℨ.j.tucie trigeſies cādētis z extincte.ℨ.ij.ceruſe lote ami li.añ.ℨ.iij.terank oia diutiſſime in mortario plūbeo cuz ſuo piſtello.deide reꝛuenk i uaſe vitreato lapideo.Be ℔ igit liniak facies z abluak decies ul' duodecies i die näli ℄ Ultimū repcuſſiuū z potēs eſt ℔.℟.fecis aceti nigri z potētis.ℨ.ij.tartari.ℨ.iij.roſaꝝ floꝝ ſalicis ſe.plātagis aca tie z ematitis añ.ʒ.x.pulūizenk oia p ſe z miſceank.z lon go tpe ꝛterank cū ſucco ſolatri.z albumib^{o} duoꝝ ouoꝝ uſq̄ ad ꝛueniēte glutinoſitatē:de hoc itaq̄ ſaltē ſex vici/bus in die näli liniak facies. Eſt eni medicamen diuina virtute mirabilr opatiuū.hec de intentione quinta.

Pro 6^{a} aūt z ultia itētiōe p̄ncipali ponēda ſūt tria cō/poſita.q̄rū qōlibet virulētā māz apātū z puſt u laꝝ ꝛſumit z exiccat:z faciē formoſaz reddit expellendo ab ea ifectiōes lepꝛoſas z alias coꝛp^{o} humanū detedātes.

℄ Quoꝝ p^{m} eſt ℔.℟.cineris ꝛculaꝝ fluuialiū cōbuſtaꝝ lb. ſ.ceruſe ablute cū aq̄ ꝓpētarie.ʒ.iij.ſucci cucūeris aſini. ul' aq̄ ſblimatiōis ei^{o}.q.s.ad icoꝛporādū.fiat ex eis lini/

℄ 2^{m} z elegantius p̄dicto eſt ℔.℟.ſarcocolle ce/ ⅃ mētū. ruſe amili nutritoꝝ in aq̄ cineris per q̄tuoꝛ dies.añ.ʒ.iij icoꝛporenk oia cū albumie ouoꝝ ita ut glutinoſe fiāt z i fine addank muſci.ḡ.ij.cāphore cādidiſſime.ʒ.j.ſ.fiat li/mimentū de quo facies ut ſupꝛa ſepe liniak.z eſt gum era fortis mulierib^{o} ornantib^{o} ſe dilecta magnifice.

℄ 3^{m} vo z ultmū cōpoſituz eſt ab oīb^{o} illuſtrib^{o} viris ma/gnifice ꝓbatū.z eſt litargirū ſpumificatū cū aceto z oleo ro.factū. Tu ḡ doctrinā illi^{o} ab auctorib^{o} quere ne longi tudie ſcripture faſtidiū inducā.ḡ ex eo in ſero tota facies hois liniak. ℔ane vo abluak cū aq̄ elixatiōis lupinorū z ſumma diuina virtute ſanus efficietur amen.

Conſilium CCXCVII. De puſtulis ulceratiuis poſt cauſonem colericam.

Ec honorāda dña Ber/mana: ꝑ ♄ Bartholomei cōmēdatiſſimi viri in ciui tate Raguſij cōmorātis paulo añ labora uit febꝛe ꝛtinua colica:cui^{o} mā ꝯz ptē ꝛti/nebak i pectore:pp qō merito cauſonica febꝛis denoīari debuit.z tāta fuit māeruz multitudo cuz acuitate ſui q̄ fecit nā ſtimulata in p^{a} ſeptimana trāſmu tationē cretică māex ad caput:z vtute ēt potēte de cōca/uis uenarū effuſa fuit mā ad poros z ſup cutaneas ptes toti^{o} capitis faciei colli gule z pectoris q̄ mā ēt ſbtilitate ſubē ſui z uehemēti mobilitate in plīmas diuiſa ptes pu ſtulatas fecit ínumeras toti^{o} cutis ulceratiuas z excoti/catiuas.cui^{o} pars oīs aerea magis z acuta q̄z aquea reſo luta fuit z remāſit terrea ps.que in ſupficie cutis per ſup fluitates z cortices ſquamoſas emiſſa itātū creuit q̄ diſpō in accidentib^{o} cōſilib^{o} erat ſpeciei lepꝛe que a ſapienti/bus tyria noīak.niſi q: differebat a p̄dicta in hoc: q̄ hec

mā diminuēda fuit ab adustione ⁊ oi gdu uenenositatis occulte. pp qđ appet gr si huic mlieri hec egritudo sepe ꝛtigeret magnū portēdēt ei de euētu tyrie. ¶ Et hi ꝑmones aliq̄lr colligi pñt ꝛ^a p^i. cap^o 5^o de egritudib^o cōpositis. 3^a 4^i. tractatu 3^o. cap^o de causis ⁊ spēbus lepre. ⁊ assumat etiā fundamētū ex his que scribunt 7^a quarti. tractatu de corruptionib^o capitis faciei ⁊ toti corpori euenientib⁹. ⁊ hec in summa fuit huius dñe dispositio.

In regimīe huⁱ^o dispōnis pma ⁊ difficile scri
f bēda foret. uel q: hec dña curata est a dispōne pdcā sufficiēter ⁊ pfecte. ¶ Nunc nō vi mihi nec̄tū ee aliđ q̄z ponē regimē ꝑtuatiuū ei^o a pdcā dispōne: qđ in gnque capitulis sequētibus partiēdum est.

¶ Pr^m itaq̄ hoꝛ est. ut hec dña abstineat ab oi cibo calo acuto salso iflāmabili. ut ficus sinapis cepe porꝛū ⁊ sic de alijs. ⁊ ēt vnctuosa euitet cibaria ⁊ abstineat a vinis sūbti lib^o calis euaporatiuis ad caput. ꝛ utaf vinis pōticis acri b^o rubeis ⁊ sbrubeis ⁊ oia cibaria ei^o refrāgat artificialr cū ifridātib^o ⁊ hūectātib^o. ut ē endiuia bleta. ⁊ sic de alijs.

¶ 2^m p^n l^e reme^m est. ut hec dña a pñti tpe usq̄ ad totū mēsez februarij futuri de. 1443. oi fine. v. diez paz añ cenaz accipiat vnā pillaz de aloe ꝑparato ⁊ abluto cū succo endiuie scariole portulace ⁊ acetose ꝑm artē. Et si ꝛtigeret gr hc dña nō eēt bñ lubrica uētre tpe itermedio: tūc oi 3^o die alternatim accipe pōt pillaz vnā de pdcis hora pdcā

¶ 3^m p^n l^e reme^m est ℔. ℨ. spēz triasandaloꝛ cōpletaꝛ troiscoꝛ de rof. añ. ℨ. j. troiscoꝛ de violis ⁊ de berberis añ. ʒ. j. çuccari albi lb. 5. cū aq̄ acetose fiat ꝛfectio in rotulis magnis de qua oi die semp añ cibū accipiat. ℨ. 5.

¶ 4^m p^ncipale est ℔. ut hec dña oi septimana trib^o diebus successiuis gb^o dieb^o ꝛtinuis p q̄tuor hōs añ prādiū accipiat. ℨ. v. aquaꝛ ifrascriptaꝛ. ℨ. aque capillorū ue. ʒ. ij. aque acetose cressonū fontaliuz aii. ʒ. j. 5. misce. ⁊ si non posset hie aquā cressonū fōtaliū loco ipi^o accipiat aquā cretani marini maioris que potēs est ad diuertēdū ⁊ p̄cipitādū materias acutas omnes per vias urine.

¶ Ultimū vo p^ncipale est hoc. ℨ. radic. enule lapatij acuti aii. ℨ. j. radicū violaꝛ. ℨ. ij. ellebori nigri. ℨ. 5. mirre sarcocolle oppoponacis añ. ʒ. j. se. endiuie acetose scariole. aii. ℨ. j. ℨnoꝛ fisami. ℨ. ij. bullāt oia in vna magna situla aque usq̄ ad ꝛsumptionē tertie ptis ubi effundat cineris cribellati scutella pua ⁊ ex tali lixiuio caput eius abluat in septimana bis. Ad laudem dei amen.

Cōsiliū CCXCVIII. De crustis uel rupturis puerorum.

¶ Si cōtingat aligb^o ifantibus fieri crustas uel rupturas sup capite aut in facie uel alia quacūq̄ pte corpis. tūc fiat remediū ℔ infallibile. ℨ. vitellos ouī elixatos usq̄ ad duritiē nūo. xvj. mirre. ʒ. j. radicū yari. ʒ. 5. ellebori nigri ℨ. iij. cōminuant uel frāgant vitelli ouī cū digitis. deinde in ferrea sartagine ponant ⁊ cōmisceantur cū p̄dictis pulūib^o ⁊ coquant sup carbonib^o ignitis absq̄ flāma usq̄q̄ incipiāt spumefieri. tūc ℨ cū caçeola ex primat oleū ⁊ colligat. ⁊ ℔ totiēs coquēdo ⁊ exp̄mendo quotiēs poterit emittere spumā. tūc entz abijciant feces ⁊ collecto oleo in uase stricti orificij ⁊ clauso ore seruet. De hoc ergo oleo oēs partes corrupte liniant pluries in die. cadet enim crusta ⁊ remouebunt ⁊ sanabit infans.

Cōsiliū CCXCIX. De lepra ⁊ p̄pe elefantica cū. 14. accūtib^o ad

ipaz ꝛsequētib^o ⁊ duob^o cū ea cōplicatis que sunt.

¶ Lasus piloꝛ barbe ⁊ supcilioꝛ pustule p vniuersuz corpus apparentes.
¶ Alsperitas ⁊ raucedo uocis.
¶ Difficultas anhelitus.
¶ Sitis immoderata.
¶ Tensio splenis.
¶ Immoderata caliditas epatis ⁊ renum.
¶ Multitudo uentositatis in omnibus intestinis.
¶ Stipticitas uentris.
¶ Multitudo pustularum in omni pede magno.
¶ Ulceratio pedum.
¶ Stupoꝛ in pedibus ⁊ tybijs.
¶ Suersio ⁊ corruptio coloris nālis ad pternālem.
¶ Pustule in colatorio ⁊ toto palato.
¶ Doloꝛ renum ab harenulis ⁊ lapillis.
¶ Tenebꝛositas visus.

¶ Diuidit aūt consilium in partes duas.

Prima pars continēs vnicū capl^m de dilutione lepre in species suas ⁊ de causis ⁊ signis earum ⁊ distinctione inter ipsas.

Ihoium ifelicitatibus: si calamitatib^o eoꝛ ⁊ piclitātib^o humanoꝛ actuū negocijs in quib^o rerū fragilitū iactura non leuis hētur pio atq̄ māsueto alio ꝛdolēdū est. Neoꝛ gdē equi^o eē cōpati calamitatib^o hoiuz que sibi nō a ꝛposito. sed pp labilē coꝛpis humani mām cōsti
f tutiōis hoiez piclitari facitūt. adeo gr ptes corpis utiles ⁊ formosas abijcitūt ⁊ aliaz nō raro depuatā in suoꝛ actuuz iterioꝛ opōnib^o reddūt. Quid eni deteri^o hoi accidē pōt q̄z prauā ⁊ radicatā uenenositatē in simplicib^o ⁊ cōpositis ptib^o ei^o repire: ꝛz eni q̄plurima illustriū phoꝛ uolumina plegerim: in gb^o ꝛscripte reperiunt ualitudies p̄ua sui q̄litate ⁊ uenenositate totū cōposituz ificiētes: fortassis tñ tāta uenenositate molestā nullā iuenies ualitudinē quā ta est lepra que humanū corpus tāta sui uenenositate ifi ciat: ut de ei^o mēbra ⁊ ptes nō solū debiles: sed ēt ꝛstātes corrūpēdo cadē faciat. Nec enim est illa seua dispō que formositatē totius corporis aufert. adeo gr nō raro ꝑuat hominem mortali. imo etiam politica vita.

¶ Quare viro magnifico ⁊ excellenti dño dño comiti de Lāpo basso pie lugubꝛiq̄ stilo coact^o suz aligđ fructuose ꝛscribē quo possit se a tāta ⁊ tā pestilēti ualitudie sua defendē. Nec etiā hic ꝑmone utoꝛ huius laudis optatiuo sed solū eoꝛ que utilia ⁊ fructuosa sunt ꝛtemplando.

Licet aūt ab illustrib^o viris uarijs uolumibus lepre spēs assignent q̄tuor puertētes humanū corpus ne dū a formositate: sed ab opōnib^o oib^o intantū gr euertunt in denoiationē brutoꝛ aialiū pp q̄sdā ꝑpetates in his brutis inuētas que ab hac prauа uenenositate coꝛpori hūano iducunt. ¶ Pria est lepra leonina. ¶ 2^a tyria. ¶ 3^a vo alopitia. ¶ Et 4^a est elefantica dicta dispō ¶ Est aūt leonina lepra coꝛpis humani a nāli cōsistētia adeo igēter trāsmutatiua gr efficit hoiez furibūdū furiositate leonina. Et itez iflāmatū ⁊ adustū. uelut leonū coꝛpora. Et 3^o formositatē aspect^o ei^o pmutat ad hoꝛribilitatē ⁊ timoꝛē aspicientib^o inducēdā. clamāt ēt ⁊ trascunt ut seipos ēt vix cōpati possint ut leonib^o ꝛtingit plies i die furibūdo accēdi furore. Adhuc ēt exiccant eoꝛ coꝛpa. uelut leonū coꝛpa coi aspitate calositate duritie ꝑcepta.

¶ Taceo hic q̄ in istis tant^o est appetit^o uoracitas ⁊ sitis gr vix aptissima repit medicia ut nec potu neq̄ cibo saturari pñt. pp qđ nō raro appet eoꝛ appetitū superced̄e cani nū g iter coꝛruptos appetit^o seuioꝛ noiaf. ut 13^a tertij. tractatu 3^o. de appetitu colligēdū. ⁊ a Cōmētatore affo^r 2^a. 2^to ꝑmonis uetustissimi ꝑtis illi^o. Dor^o indigētia soluit. Et sumunt origialr hi ꝑmones 5^o de accidēti ⁊ moꝛ. in p

¶ At vo itez hāc patiētib^o mīpabilē ualitudi ‖ pio cap^o. nē ꝛtigit vigilātissimos eē itātū gr saharatica vigilia sup excedāt. act^r etiā morales iterioꝛ ꝛtutū puertunt in eis. Et nimirū. iueniℓ eni in coꝛdib^o eoꝛ accēsa furibūditas ⁊ fil^r in cerebꝛo. pp que amboꝛ hoꝛ p̄ncipaliū coꝛrumpunt opationes intātū gr virtus vitalis coꝛruptos gñat vitales spūs ⁊ a nāli euētatione per dyastolē ⁊ sistolē pulsus magnifice elongant ab eq̄li. Quis etiā istoꝛ iuētus est qui in opōnib^o sensus cois ⁊ fantasie que ponunt in

ꝑmo uētriculo cerebri nō hēat nocumētū diminutionis aut corruptiōis aut utriusq; sil'. Sil'r et opō imagiatiue ⁊ cogitatiue potētiaꝝ q̄ ponunt in uētriculo medio. ⁊ memoratiue q̄ ponunt i posteriori uētriculo magnifice ut i plīb⁹ corrupte ledunt. Cū ḡ ab hac ualitudie nā ad passiones in leonib⁹ inuētas ia aḋictas ꝓmutent hoies eis ꝓdolēdū ē cū ꝓmutent ⁊ trāsmutēt de rōnalib⁹ i aialia irrōnalia ⁊ bruta ⁊ adh^c trāsmutatōe ꝺteriori q̄z erat circes

Dicitur aūt lepre spēs 2ª tyria. eo q; uelut plīb⁹ vicib⁹ in āno accidit serpētē illū a sua cute ꝑuari uehemētia aḋustiōis uenenose a sāguie. ſ. corrupto. ita vides ⁊ horū patientiū corpa decies ⁊ duodecies in āno in ſupficie sua excorticari cū magno dolore inflā matiuo icēsiuo ⁊ acuto. ¶ Etiā mēbrorū ſupficies uelut sāguinolēto ⁊ ẏnario colore corrūpit: ⁊ effluit ide virus tenue corruptiuū ptiū oiuz in q̄s effūdit. Adhuc ēt non solū ꝓp ꝑ tyria noiat. Sed ⁊ q; pessima sui uenenositate mediū ificit itātū q; astātes ⁊ ꝓsantes ut in plīb⁹ corrūpunt. vñ ⁊ lepra hec: imo ⁊ oēs iter ptagiosas ualitudies enūat. 2ª p̄. caº de cōplēdis diſpōnib⁹. Proceditq; hec uenenositas serpēdo iteriora mēbra ⁊ corrūpēdo talr q; fetēt eoz anhelit⁹ sic fetet aer ꝓpiqu⁹ cauernē tyri ⁊ est de deterioribꝰ reptibiliū uenenātiū vna ⁊ pessima iter alias de septē spēb⁹ tyri ut colligēdū est 6ª 4ⁱ. ſm ptē. ⁊ a Gal. xi⁹ de simplici medicia. caº de echidna. ſm vnā lr̄az ⁊ ꝑz aliā ꝺ matrasso ⁊ tyro. ubi hiſtorice colligē potes ꝑuitatē sue uenēositati. Ego itaq; nō video forte āpli⁹ ⁊ tristabili⁹ dolēdū eē de hoie q̄z dū trāsmutet in ꝓpētū ꝓpetates.

Fuit aūt 3ª lepre spēs alopitia trāsumptiue noiata ab idiomate greco ubi alopem dicūt ipi nos vulpē dicim⁹. Est aūt vulpis aial cautissimū insidioſuz rapine coiter iſudās ⁊ latibula occulta q̄si ut i plurib⁹ ihabitās. sic ēt istos ꝓmutatos vidi alopiticos lepro sos tāta malitia fraudulētia ⁊ cautelis abūdare. ut neq; ēt medic⁹ quātūcūq; elect⁹ orator psuadē possit eis ⁊ icliare eos ad sui curationē. Credūt eni semp se eē decipiēdos sic ⁊ alios fraudare itēdūt. ¶ Est ēt illi aiali ꝓpriū ut saltē bis in āno a suis pilis ꝑuel ꝓp uehemētē uenenosita tē ⁊ corruptionē in humorib⁹ iuentā ꝓpter quā ꝓsumit ⁊ corrūpit hūidū ptiū pili in poris ꝓtinuatiuū. vñ ⁊ q̄ꝛ piloz pori itrinsec⁹ ulcerant. Quid igit apparet tibi si ua por aduſt⁹ qui est mā pili in ipm ꝙuertibilis ab hac pessima ⁊ tremēda ualitudie corrūpat. ¶ Taceo q; aialia illa marasmant ⁊ exiccant. quō eni nō: cū vt⁹ nutritiua q̄ztū cūq; potēs eēt si adhuc nutrimētū apponeret pp ꝑuitatē ei⁹ nutrito nō vniret. ⁊ si adh^c vniret nō ꝙuētēter assimilaret. Sz sic hūanoz corpoz hitudo piguis ⁊ mediocris nēcio efficit p eoz debitā nutrimenti appōnē vnionē ⁊ assimilationē. ita ⁊ ecōuerſo p eoz actuū ſbiractionē neēe est arescē corpa. Et ſic ſmones colligēdi ex p⁹ de gnatione ⁊ corruptiōe. ⁊ p̄ª p̄. doctª 6ª. caº de vtute näli mini/strata. ⁊ de misträtib⁹ ei. Et legi pñt p magnū ꝓcessū primi virtutuz näliū Galieni: etiā pluries alibi. q̄z sedū igitur sit humanū corpus tāta infelicitate pmutari: ut notuz est vulgo: qui taliter egrotātiū ꝙuersationem effugit.

Quarta vo spēs elefantica dicit diſpō cui⁹ interpretatio aliter a Paulo greco. aliter ab Alexādro habet. ¶ Nōnulli eni uolūt eoz qui lepra elefanticā patiunt corpa stupēda q̄dā magnitudie augmētari nō min⁹ q̄z corruptiōe ptiū. adeo q; nälē hoiuz magnitudinē excedat ꝓter imoderatā pinguedinē qua Michomacus grecus oēs alios excessit uehemēti piguedie sua. Illa aūt ab hac differt ul' differebat. qm̄ nō est cuz p̄sentia corruptaꝝ pustulaꝝ. Elefantica vo lepra non eūat ab illa ut paulopost demōſtrabit. ¶ Alij aūt crediderūt hāc leprā elefanticā noiari cū terribilitate ei⁹ aſpect⁹ quā elefantib⁹ dicūt eē ꝓpriā. ¶ Nōnulli vo dixerūt ipaz taliter noiari pp corruptionē formositatis coloris trāsmutati ad colorē cōpositū ex albo ⁊ nigro pp uarietatē mäerū infra tāgēdā. ut Aurelius Baripontus in gnto ꝑctice. capº de elefantia. ¶ Et gdā ꝙcedētes supaḋiderunt corruptionē in uoce humana ꝓmutatā ad rugitū ſporuz elefantū. ⁊ tu cōpone oia simul. ⁊ habebis intentum.

¶ Est ḡ in istis egrotātib⁹ aſpect⁹ ualde terribilis ut ēt circūstātes timere faciat. ¶ In facieb⁹ ēt eoz ⁊ in extremis ptib⁹ manib⁹ ⁊ pedib⁹ magnis nūosa ualde apatū multitudo pcipe q̄ q̄nq; magnitudinē nucisꝰmuscate excedūt. q̄nq; vo ḡno fabe assimilant cū duritie nöbili ⁊ colore sili ei q̄ appet in moro p tres dies añ pfectā ei⁹ maturationē. ¶ Et corrūpunt pustule ⁊ circūstātes ptes a q̄bus emittit virus opacū fetidū astātes fugē facies. ¶ Et sup cilia igrossant q̄nq; magnitudie maiori q̄z digiti medij. palpebre ēt ꝓplīb⁹ apatib⁹ ificiunt ita ut scindant. ¶ Est etiā mā tāte malignitatis q; nō solū ſupficiales ptes: imo itrīsecas ⁊ ꝓfūdas palati ⁊ nasi crudelib⁹ apatib⁹ inficiat intātū q; vix euentatio fieri possit p ptes narīū ⁊ palati. ⁊ ad tātū q̄nq; pducunt ut cruciati ſuffocatiōe itermināt. ¶ Si ēt eoz aures aspicies appēdiculas ptes eaz pluri b⁹ apatib⁹ ⁊ corruptiuis nō raro videbis infectas: ita ut partes eaz imo fere oēs cadē a me vise fuerit. Et adhuc etiā in anfractuosis iteri⁹ ptib⁹ orgaⁿ audit⁹ pustule he oriūt oino ſurdū faciētes. ¶ Lācer ēt nō raro ꝑcipit in ꝓcauo palati in foramie colatorij ⁊ uenaz guideçeth. ¶ Uene etiā gule laterales ⁊ oēs arterie plene ⁊ extēse ꝑcipiunt sāguie ꝙgelato ⁊ rancescit eoz uox ⁊ in locis iūcturalib⁹ pustule ꝓdicte coiter repiunt: ⁊ splenis durities q̄z magna pcipit. ¶ Et icipit ut in plīb⁹ corruptio ſbalis in digitis pedū ⁊ oib⁹ pedib⁹ ipsis. Et q; mirabile dictu ꝑuāt mēbra illa ut in plīb⁹ opōne sensus tact⁹. nō qdē ꝑz ptes oēs: q: iā exticte forēt ⁊ mortue. solo eni sensu tact⁹ ꝑuatū aial neēe est mori. 3º de aia. ⁊ ita de ptib⁹ oōz est sic de toto aiali. ¶ Stupes ēt frequēter si aliquē lepro ſuz elefanticū videres hīe apa magnū i osseo. ita q; q̄nq; trāscēdat mēſurā capitis hois duplicatā. ut añ fores eccleſiaz non raro vidē poteris. ¶ Hec igit in ſūma sūt signa medico accñtia in lepro sis ⁊ passiōes p q̄s in eaz ꝙditiōib⁹ theorice agēdū est. Accñtia eni magnā ptē ꝙferūt ad cogſcēdū qō qdest. i. rei essentiā. ꝓ de aia in prohemio.

¶ Et ne talia uolūtaria ēt sine demōſtratiōe dicta videāt talr arguēdo deduci pñt. In qbuscūq; eni corpib⁹ egrotātib⁹ iueniunt mäe ul' cāe pmutatiōis corpoz sufficiētes ad iducēdū passionē ⁊ accñtia tā pdcā cū debita ipaz applicatiōe ad ſbm aptū pati cū debita circūstantia ipis ad agēdū. neēe est i eis effectū ul' effect⁹ iuenire. ſz in oibus lepro sis pdcis iueniunt oēs ul' plime illaz q̄ dicte sūt. ḡ in eis oib⁹ neēe est iueniri accñtia tā pdcā. discursus est bonus. q: in p⁹ p̄ᵉ. ⁊ ꝙntia cū maiori tenet ex altiori scia. q: ex sufficiēti assignatiōe cāz ꝙcedi debet effect⁹. ⁊ minor ꝓbat. q: in oib⁹ hⁱ lepro sis siue leonina alopitica tyria ⁊ elefantica ualitudie laborātib⁹ mā iuenit sufficiēs q̄ztitate ⁊ q̄litate sua ⁊ mēbra pata pati. ḡ ⁊c. ꝑz hec ꝙntia scda ex debita sequela ei⁹ ad pmissas. ⁊ añs deducit idu ctiue. qs eni negaret mām melīcā genitā ex aduſtiōe colere q̄ facit lepā leoninā posse ificē sāguinē uenalē ⁊ arteriale spm̄ ⁊ ſbaz mēbroz. pp qd ⁊ corpa exiccant. ⁊ corrūpunt cōpagies mēbroz simpliciuz ⁊ cōpositoz ⁊ spūs aialis nälis ⁊ vitalis ꝓinuēti in corpe a mā iā pdcā ⁊ ſps qui de nouo gñant ēt corruptiui efficiunt. Mala eni cōplo melica pdicta ꝓhibet aiaz gñare spūs ꝙueniētes ad opōnes ꝓducēdas. Neq; ēt uapor q debet eē mā gñationis spūs vitalis est tēperat⁹ in q̄litate nec in q̄litate. imo corrupti gñant ex eo spūs. vñ nimirū est si opōnes iteriorū sensuū ⁊ exterioz diminuunt ⁊ corrūpunt. ut supᵃ iaz declaratū est. Alia eni ꝓducit opōnes tales. q̄lia sūt orgaⁿa. i. mēbra ifra. ſ. spūs ⁊ mäe hūorales. ſz hᶜ oia tria sūt corrupta. ḡ corrupte nēcio ꝓducent opationes.

Ex hoc igit fūdamēto diligēs cōſideratoz vificare poterit oēs passiōes ⁊ accñtia que supius

attributa fuerūt lepre leonine. ¶ Silr ēt ex ꝟ fūdamēto mānifestū est 2° vificari posse oia accūtia ⁊ signa q̄ supius ponebant de lepra 2ª tyria notata. ¶ Et ꝓ̄ter etiam 3° uerificari pñt signa attributa lepre alopitie. ¶ Et tandē 4° facile iteligi pñt accūtia in lepra elefantica quor corruptionē ꝓterire non uolo. qm̄ hec est illa que ꝓprie est egritudo magnifici ⁊ excellētis dñi comitis de cāpo basso. Cuius quidem signa ponunt ⁊ passiones esse.

¶ Pr° q: augmētat ꝑm totū aut magis ꝑm ptes ⁊ ꝑpe extremas. sanguis enī melic° effect° est duplici melie spe. Una qdē est fecalis melia sibi cōmixta quā tñ nō pono eē mālē cām lepre elefantice: ꝛ māli cāe ipsi° cōmixtā. ⁊ hec est illa que cū sāguie ad mēbra iferiora ꝓpulsa sāguinē reddit ineptū nutricatiōi ꝙueniēti. vñ ⁊ ꝙtinue multiplicat° ſ̄b forma añtis in uenis ⁊ uelut ꝙiūcta cā in poris mēbror augmētat ſ̄baz eor. q: ineptº est trāsmutari i mēbra digeri resolui ⁊ isensibilr expelli que sunt cāe excrescētie mēbror: imo ⁊ toti° corpis. ¶ Et ne cauillādo ꝙtigeret dubitare. q: sanguis ille melie fecali cōmixt° nō vi apt° ascēdē supius pp ḡuitatē suā sic̄ iferi°. iō nō poterit magnificare mēbra supiora. ¶ Dicēdū ꝑ° q̄ cuz hec mā melica sit sanguini uehemēter cōmixta: ⁊ oporteat membra nutriri q: viuūt: est nec̄iuz q̄ tā ad supiora q̄z ad iferiora mēbra sanguis ꝓpellat. Et si vt° discretiua tātū eēt potēs ut separet melīā illā a sanguie. tūc nō eēt nec̄iū pp hāc cām mēbra ꝑternālr magnificari. ¶ Et itez 2° rndē duz est q̄ ls māei melice oi pp ḡuitatē suā repugnet p se ascēdē. p accūs tñ ferk surſuz a motore extriseco q̄ ē calor ꝑter nāz a q̄ nlla mā melica adusta eūat. Mā i oi adusto corpe refuat uestigiū adurētis cāe. ſ. caloris exnei. ꝑ° de ḡnatiōe aialiū. Ex qb° appet q̄ in elefantico leproso pro pria passio est magnificari mēbra: ⁊ maxie facie cū euersione sui ad tartarea figurā notabiliter magnam.

¶ Dixi aūt supi° q̄ nō ponebā māz melicā ꝟpostasiuā eē cām alicui° lepre. ſz opz ipaz aut eē melie aduste cōmixtā ⁊ adhuc ſb̄dñanter aut lepre māz cuiuslibet eē māz melicā sanguineā colericā flaticā ⁊ melicā. Et sic cū bñ considerabunt ſmones Auic^e 3ª 4ª. tractatu ulti° de lepra: videbit q̄ añs ⁊ ꝙiūcta mā leonine lepre erit melia colica. ¶ Dā vo tyrie erit melia flatica: sic̄ alopitie mā est melia sanguinea: ⁊ elefantice lepre mā est mā melica genita ex adustiōe melie. Et ꝓpterea hec lepre ſpēs peior est alijs pp plura. ¶ Pr° q: alijs paribus hec lepra est uenenosa magis. ꝓbat. q: māei ei° attribuit ꝓpetas iterficiēdi alia gustātia ipam: q̄ nō scribit de altera melia aduſta. ¶ 2° q: in mā huī° repit ḡdus caloris adustiui. q̄ apparet. q: ꝓiecta ad terrā bullit in supficie ei°. q̄ forte cōtingit pp q̄litates illi° māei vigorari p ꝟrietatē ei° cui approximat: q̄ est dictuz p antiparistasim. Hec igit prava mā in uenis ⁊ artarijs exñs añs cā est lepre elefantice. in poris vo mēbror ſparsa ⁊ imersa ꝙiuncta causa ipsius est.

¶ Ex q̄ fūdamēto appet si terribilis debet eē aspect° horū lāguētiū. ita ut igniti uapores spūi visibili cōmixti ⁊ lati ad oculū aspectū ipor reddūt q̄si serpētinū ⁊ expauescētē ituētes eor. ¶ 2° vo est istor aspect° terribilis. ꝓpea q: mā in tota facie mltiplicata frontē palpebras supcilia aures nasuz nares ⁊ labia nālr rare exñtes ꝓparāt ipam ad facilē susceptionē māe x illaz: ꝛ sint grosse. ⁊ ferunt tales māe supi° cū sanguie: ut dictū est. aut a calitate ſbleuāte illas motu recto surſuz. ⁊ talis mā i poris recepta vnif ⁊ multiplicat pp friditatē circūstātis aeris. ¶ Et q: calitas facit ad sepationē ptiū melie: iō ipa nō adeo ꝙgregatur: ut vnū uel pauca efficiat apata. ¶ Et cū mā melica sit que sui terreitate facit duritiē. iō dura sunt illa apata. ¶ Et q: talis mā cōmixta est cū sanguie: iō uertit ipz ad opacū ul' nigrū cū uestigijs rubedis pauce. Jō taliū apatū color est niger cū remisso uestigio rubedis. ¶ Et qm̄ mā ista acuta est: iō corūpit mēbra apata: ⁊ q̄z corumpit ēt ⁊ ulceratas ptes nō apatas: cū effundit exteri° virus p supficiē cutis: aut iteri° p poros mittit de pte ad ptē. ¶ Et ex eodē fūdamēto appet declaratio euēt° cācri in palato ⁊ in naso. ¶ Dā eni multiplicata melica p̄dicta in uenis ⁊ arterijs pāniculor cerebri ⁊ ſbe ei° descēdit ad iferiorē ptē cerebri ad totū q lacuna noiat: ⁊ a uenis effusa. ferk in carnosā ⁊ pāniculārē ptē colatorij oris: ⁊ efficit ibi apa cāerosuz. sic̄ a loco carūcularū cerebri descēdit ad riçā ⁊ ptes iteriores nasi melicas pustulas ibidē efficiēdo que utplm nō sunt tāte durities quāte in alijs ptibus. ⁊ ꝟ pp māz melicā in suis q̄litatib° refrāgi a flatica mā que nō educak gn plimū descēdat ad nasuz ⁊ effūdatur ad ipm. ¶ Propter qd nō raro decipiunk cyrurgici existimātes illud apa eē polipū pp frequētiā euēt° polipi in naso. cū tātū tale apa sit cāerosū. refractis tñ ⁊ pmutatis aliq̄lr in eo signis cancri a mā flegmatica: ut dictū est.

¶ Ex qb° ēt clare liquet q̄ nō est mirabile si sensus iteriores ꝓpe imagiatiua cogitatiua ⁊ memoratiua ledunt lesiōe corruptiōis in opōnib° eaz. quō eni nō cū māe ꝑdicte ificiāt mēbra ⁊ spūs ⁊ loca in qb° iteriorz sensuū corrūpūt opōnes. ¶ Propter qd fundamētū ēt nō raro corrūpunk opōnes exteriorz sensuū. pcipiūt eni frequenter tactu rē tepidā ſb ſpe calitatis itēse. Etiā q̄z gustabilia acria cū acuitate pcipiunk. uelut si miscerek acetū cuz sulphure. Auditiua ēt potētia decipit q̄z in pcipiendo sibiliū tinit° ⁊ strepit° in aere: in q̄ tñ nō sunt. Et appet eis q̄z olfacē res fumosas ⁊ acutas ut cōbustiones aspalti sulphuris ⁊ filiuz. qd totū ꝙtingit pp corruptos uapores a mā ignita ad organū olfat° delata ⁊ spūi olfat° cōmixta. Et pari rōne visiue potētie corrūpūt opōnes. ita ut imaginatiōes in aere pcipiank ex uaporib° corruptis in cerebro multiplicatis spūi visibili cōmixtis ⁊ ificiētib° totum oculū ⁊ ꝓncipalr ad cristalloidē. ¶ Ūñ ⁊ ex ꝟ fundamēto deducē potes q̄re ꝙturbata ſpūt ⁊ corrupta sōnia. ita ut appeat eis q̄z astare ⁊ altercari cū demonib° ⁊ bellū ⁊ rixam agere cum his tamen qui sunt amici que oia intelligenti predicta facillima sunt.

¶ Propter qd si corrūpit eor appetit° ⁊ ledit per viā intē sionis nō est mirabile: qm̄ mā melācolica ad stōc cū delata ⁊ multiplicata acuitate sua pungendo: stipticitate sua ꝙstringēdo: ponticitate sua pungēdo ⁊ corrugādo exprimit ⁊ consumit humidū subſtantificū oris ⁊ totius stōci: q̄re semp fere sunt famescentes ⁊ vix saturari possunt.

¶ Qualr vo ⁊ pp qd in splene epate ⁊ in mesenterco mltiplicent melice māe oppilātes ⁊ apantes mēbra p̄dicta ⁊ efficiētes i eis corruptiōes ulcerosas. Et q̄lr i hac diſpōne q̄z supueniat melia mirachia ex p̄dcis plane habe

¶ Et ꝙsequēter q̄re pedib° magnis fiant apata ‖ ri pōt. mlta dura nigra obscura corrūpētia ptes: ⁊ ꝓprie digitos pedū tā satis est facile vidē. Et uariant q̄z pedes ipor pp mltitudinē māei melice supflue iplētis uenas: q̄ q̄z adeo grossa existit ut a uenis effundi nō possit in poros ita ut efficiat in eis apata. Sed in uenis cōculcata remanens extēdit eas: ita ut circūuolui videant membra uelut a vitib°. q̄re vites a sapiētib° sunt denomiate uarices.

¶ Ampli° penultimi accidētis videlz tumescētie emorroydarū ⁊ cecitas earū ualde facile pōt hēri intellect°. Jntumescūt eni ꝓpter sanguinis grossitiē ⁊ multitudinē. Lece vo. i. nihil educētes efficiūt emorroydes pp sanguinis terreſtreitatē ⁊ grossitudinē: cui repugnāt exire per orificia extremitatū uenarū emorroydaliū que stricta sunt.

¶ At vo ulti° nō raro videbis elefanticū hie osseū apatuz apate tāte extēsiōis gr stupefac aspicictes. ¶ Dā eni melica dupr ꝓncipalr effūdit in osseū. ¶ Dio p uenas ramificatas a chili descēdēte q̄ descēdūt ad osseū cū pāniculo decimo. 2° vo mā ista effūdi pōt a mesenterio p uenas i ipo exitētes mltiplicatas ad pāniculū sifac. Et q: ab iferiori pte sifac orit pāniculus qui noiat didim° in quo ramificank ⁊ iueniunk uene cōtinue cū uenis sifac itestinalis. cui° ipe didūn° est pars. Jdeo cū didim° ſuoluat ſubam

testicl'or nō est mirabile si in testicul' z toto osseo abūde recipiat mā melica sbe testiculor z totius ossei apatiua apate magne extēsiōis. pp ꝯtinuū māerū descēsuz osseū nō eūatur a corruptiōe in suis ptib⁹ ulcerosa itātū q fre quēter subales ptes ei⁹ cadunt a scachilosa corruptione.

¶ Ex qb⁹ ꝯcludē potes si sanguis leprosi astātes tāgētes

¶ Etiā audire potes ex istis q ut in plurib⁹ ⁊ ipm ificit. z q̄si semp leprosus z leprosa gñat leprosos. q etsi uerissi mū existat de oi lepra. maxime tñ uerificat magis de ele fantia dicta. cū ipa sit prauissima z uenenosa magis oib⁹

¶ Hec i sūma est spēs lepre q̄ af ⁊ aliis. ut. s. deductū est. fligit magnific⁹ dñs comes de Capo basso. z est modus z fundamētū theorice ꝓtēplationis circa oēm speciē le pre: z supadde libito tuo. Oportet itaq; utili⁹ circa ipam cōtēplari curationis modū ostēdētis. ut nūc sequitur.

Secūda ps hui⁹ tractat⁹. De cura lepre elefantice ꝓtinēs capla decē ꝥm itētiones. io. habē das in ea. ¶ Modus ul'is curatiōis hui⁹ ualitudinis.

Taqz ut hui⁹ tremēde ualitudis scītifice z utiliter regimē ostēdā: in decē in tētiones ipm ptēdū eē deduxi. q̄ ēt ꝥm ptē in oi spe lepre admistrari pñt z nec̄ie sūt. ꝛz eas z istra eaz re istrigā ꝓpe magis ad curā elefantiosoz. ¶ Particularez eni curā leonine lepre i alio tractatu satis ꝓuenīter eūa ui ad quēdā nobilē uenetū de Raymūdis. ¶ Et alopiti ce lepre māz curatiōis eūaut in alio tractatu ad quendā gaytanū in scripto. ¶ Et tyrie lepre mām declaraui cu ratiōis in tractatulo ad ꝥ Nicolaū de iustinopoli in scri pto. q̄re mlta q̄ hic scribent elefantiosis erūt ꝓpa magis.

¶ Erūt aūt itētiones iste. q̄rū ꝑ^a est rectificatio regiminis ex pte sex rerū nō nāliū. ¶ 2^a ꝙo est māerū minoratiua eūatio. ¶ 3^a ꝙo est earū diūsio. ¶ 4^a est digestio ipārū. ¶ 5^a est eradicatiua eūatio. ¶ 6^a est māeruz cōpleta cō suptio. ¶ 7^a est rectificatio mēbroz in qb⁹ tales māe ge nerant. ¶ 8^a ꝙo est corruptio prauitatis z uenenositatis māez. ¶ 9^a itētio est electio mediciaz a tota spe ꝯriātiū lepre. ¶ x^a z ultima est accidentium correctio.

¶ Intētōis ꝑ^e de rectificatiōe regis ex pte sex rez nō nāliū

Erficit aūt itētio ꝑ^a ꝓmittēdo ⁊ Cap. 1 p ꝑ^o q̄ qr melia melica est fride cōplonis z sicce. Jō opz rez nō nāliū effectū ꝯ riari sibi calefactēdo z humectādo. Et cū ibidē sit gdus calitatis ꝑter nāz uelut in adustis corpib⁹. Jō oporteret corrūpi per infrigidātia. Et q̄ repit in mā uenenositas. Jō opz ꝯrtari per instra uenenositatis corruptiua. Et si quidē q̄ hec nō sunt bñ cōpossibilia repiri oia in simpli cib⁹ medicinis. imo etiā rarissime in cōpositis. Jō oē re gimen refrāget ex istis. ut descendendo videbis.

Eligat itaq; aer calidus z hūidus leui calitate. am plioꝛ tñ hūiditate z ꝓpe que iuenit apō pa rietes montiū discooptoz orietali plage z pti meridiona li que ꝓpinq̄ ē orietali aut pti septētriōali eidē meridio nali ꝓpique. Et sit loc⁹ ul'hitaculū ei⁹ ꝓpiquū decursi b⁹ fluuioꝛ laudabiliū: aut ubi hicide scaturiūt fontes di uersi z electi ubi flat⁹ uētoꝛ orietaliū. Et sit aer ꝑdictarū partiuz seren⁹ a caligine nebulositate ꝓuatus ut tectis z arboribus uelut citris citrāgulis z ꝓsilibus ornatus.

¶ Et sigdē tal' repiri nō posset. imo eēt excelleter calidus: tūc frāgat cū frequēti aspiōe fontalis aq̄. aut decoctiōis violaz nenufaris extremitatū lactuce sempuiue: z ꝓsiliū Aut suffumigef ex puluē istoꝛ trociscoꝛ carboniz⁹ pue flāme supaspso. q̄rū descrip⁹ est hec. ℞. floꝛ nenufaris: violaz. añ. ʒ. j. seiuz lactuce endiuie scariole. añ. ℥. ſ. se minū q̄tuor coiuz fridoꝛ. ʒ. vj. amili. ℥. ſ. cāphore. ʒ. j. cū succo lactuce fomentf trocisci pōderis. ℥. ſ. g post exicca tionē eoꝛ pulūiçenf z suffumigef hitaculū mane meri die z i crepusclo nocti ex eis. Et eadē hora sufficiet suffu migatio cū ꝺcoctiōe ul' puluē foliꝛ citri z citrāguli: z cō sil'iū. q̄rū magna repit copia i celeberrio regno apulie.

¶ Si aūt ꝯtigeret hitaculū expositū eē z ꝓpiquū aglona ri plage. tūc suffumigatiōes z aspiōes ꝑdicte utiles erūt z ꝓpe si eis supaddaf aligd de foliis pomoꝛ dulciū cri somilloꝛ ḡnatoꝛ dulciū z alioꝛ uegetabiliū cal'itatē hñ tiū. z folia fisticoꝛ z amigdalaz arboꝛ utillima eēnt. Et facile suffumigiū eēt hoc. ℞. trociscoꝛ dyaniozꝛ. i. de vio lis. ℥. ſ. trociscoꝛ de cāphora. ʒ. j. fiat cum ipsis decoctio aut suffumigatio ut dictum est.

¶ Et est ei neč̄iū ut cū ꝑdictoꝛ decoctiōib⁹ sepe abluāf ca misie ipsi⁹ z pāni quos tāgit: z uestes ei⁹ cū ꝑdcōꝛ pluē ꝓseruenf in cofinis z suffumigenf eis. ¶ Et gr̄a hui⁹ cō fert excelleter ℔ aromaticū sepe odoratū: cui⁹ descrip⁹ est hec. ℞. terre sigillate z luti armeni. añ. ʒ. ij. floꝛ borag. bu glosse foliꝛ basilicōis. añ. ʒ. j. ſ. violaz floꝛ nenufar. añ. ʒ. ij. cāphore. ℈. ſ. lābrusce floꝛ salicis seiuz lactuce. añ. ʒ. vj. fiat oiuz p se puluis z ligef in sindone z sepe odorek.

¶ Et de ānexis aeri caueat sūmope ne pect⁹ z caput uesti b⁹ z tecturis ꝓstrigētib⁹ muniaf: z manus z pedes pānis albis sepe ꝓmutatis fulcianf: z ꝓprie cū pellib⁹ agninis in tpe hyemis manus pedes z caput custodiri debent.

In cibis āt electio fiat ꝥm hūc modū. supponēdo p^o q̄ opz eos nō eē pure cibales. q: ope rātes a mā p̄cise. ꝛz opz ipos eē cibos mediciales tpe de bilitatis mltiplicate i accūtib⁹: z magis eē restauratiuos q̄z alteratios. z econūso ipos eē magis alteratiuos q̄z re stauratiuos cū iueniret vt^r nō ita directa. Qualr aūt opz eos i q̄litatib⁹ disponi appuit i ꝑcō ca^o de aere. ꝺbēt eni eē leuiter calefactiui cōmixti cū ifridātib⁹ z potēter hūe

¶ Propter qd̄ oporteret panē ipoꝛ eē ꝓfectū cū ⁊ ctatiui aq̄ scariole aut aq̄ violaz portulace uel lactuce: z hꝫ salis parū z eē bñ fermētatū mediocriter coctū absq; adustio ne nō hñtem etatē pluriū q̄z duoꝛ dieꝛ. pp qd̄ ēt bracia telli cū farina fermētata cōpositi eēnt sibi cib⁹ ꝓueniens: q: eoꝛ exiccatio z igrossatio remote sunt per aquam in qua ifundunf que dat eis penetrationē z ablutionē ꝓue nientē. vñ calte siue nebule essent ei inconuenientes.

¶ Sil'r ēt z carnes opz eē leuis digōnis z boni nutrimēti fiē pulloꝛ z uolatiliū degētiū in aere z in aqs uelut ana tuli pigues z pdices z fasiani z frācolini z starne turtures turdi pigues z palūbi siluestres: z pipiōes oino dimittat z aliaz usus carniū ꝓuenit ei z ꝓpe cū nō sunt ualde pi gues: z caro capti mēsalis z caro vituli lactētis z castrati iuuenis z porcelloꝛ iuuenū domesticoꝛ uel siluestriuz ꝓueniūt ei: z caro gaçelli ēt z iuuēculi cerui est sibi cōue niēs z qualee ꝓueniūt ei. z caro cuniculi ēt multū lauda bilis est. Caro leporis nō placet mihi pp mel'icitatē suā.

¶ De piscib⁹ aūt optimi sūt sibi fontales oēs iuuenes oi li mositate z viscositate ꝓuati: z ꝓpe q̄ sunt approbati in ci uitatib⁹. ¶ Deliores āt sūt ei fontales z fluuiales q̄z mari timi. z ꝛtez ꝓueniētiores sūt ei elixi q̄z assati. Si āt coq̄nf in oleo meli⁹ est ei oleū de sisamo z oliuaz q̄z de nucib⁹. z ꝓuenit ēt ei oleū de amigdalis dulcib⁹: qm̄ ꝓueniēter mūdificatiuū est z apittiuū. Butyri aūt usus in ℔viro nō videf ꝓuenīs pp inflāmabilitatē z inflāmationē suā.

¶ De fructib⁹ aūt ꝓueniūt ei suo tpe cerasa z auellane re cētes z amigdale z pira muscata z reliqua dulcia. pira ēt laudanf ei. Ficus recētes z ꝓprie qñ post earū comestio nē bibif aqua recēs z dimittif vinū: cū ēt mediocris dul cedinis sit: aut ponticitatē laudabilē hñs sunt sibi ꝓueni entes. z persica etiā laudanf ei. z poma granata dulcia z muça sunt eidē ualde bona. Acetosa vo ḡnata nō cōue niūt ei pp ꝓueniētiā cōplonis eoꝛ cuz melia. Ulr enim acredo aceti nocet melicis. 3° regimis acutoꝛ. Pruces āt mespile z sorbe citonia z castanee dimittanf. poma vo bñ matura laudari pñt ei: ꝓpterea q: resistūt putrefactio ni: imo rectificāt eā. Que aūt bñ dulces z albe per duos dies post eaꝛ collectionē ꝓseruate ꝓueniunt.

¶ De ferculis autez conueniunt ei cicerū rubeoꝛ z albo rum brodiū: z spinachia bleta endiuia cucurbita lactuca

portulaca refracte cū solijs fenicli hūidi.oia hec bñ conueniūt. ¶Melones aūt bñ maturi pp ifridationē z humectationē z lenificationē q̄ est in eis sūt ei boni. Et pari rōne ꝓueniret citrulli uł cucumeres dicti nisi timeret eoꝝ putrefactio uł putredo ex eis. Angurie vo z ꝑpe q̄ nascunt i regno Apulie sūt sibi bñ ꝓueniētes pp aptionē z ifridationē q̄ reptk i eis:z ꝓueniētē nutricationē acceptā

¶ De radicib⁹ vo entent scoꝛdeō poꝛ ‖ ex dulcedie earū alleū bulb⁹ z raphanus nisi in raro usu. Et ferculū laudāt ei factū ex iure decoctionis ranarū fluuialiū:z ꝑpie cū solijs blete malue violarū z cucurbite. Crisolocanna vo inter alias plantas etiā sibi ualde utillima est.

¶ Lactis vo usus ē sibi ualde ꝓueniēs:z ꝑpe factis i eo ferculis gbuscūq̄z lac coagulatū coloſtra dcm̄ z p⁹ caseū a lacte recocta noiatū:z caseole recētes optie sunt ei z ꝓue

¶ Mellis vo usus lz ab auctorib⁹ vniuersa fe‖ niētes. re ꝓcoꝛdia appꝛobek. in hoc tñ viro non placet mihi pꝛopter corruptibilitatem eius in stomaco suo a caliditate epatis notabiliter distemperato.

¶ Usus vo aromatū ut pipis ciamōi utriusq̄ galāge. çç. z filiuz caꝛ nō placet ne ꝑparēt hūores ad aduſtionē. Uel ſpērū ifrascriptaꝝ usus placeret mihi ad vigorādū digōnē et ꝑ^am z ꝛ^am imo z ʒ^am. q̄rū descrip⁹ est hec.℞. croci.ʒ.j.ciamomi.ʒ.ij.macis.ʒ.ij.violaꝝ floꝝ nenufaris seis acetose scariole coralloꝛ amboꝝ.añ.ʒ.ſ.sandaloruz amboꝝ.añ.ʒ.j.fiat oium per se puluis z cōmisceatur.

¶ Carnū vo z reliquoꝝ ciboꝝ salsoꝝ usus dimittēdus est

¶ Adiguedie aūt anatis galline vituli ca ‖ pp cām notā. strati in cibarijs uti pōt.z pinguedo ēt porci colata assungia noiata non multum salsa placet mihi.

¶ Aceti vo usus mediocriter acuti ꝓcedi pōt ei.acutū aūt acetū z acre ualde nō placet mihi. Sapa vo uel vinuz coctū in suis ꝓdimētis placet mihi.cuccari āt usus sit ei me

¶ De preparationibus vo ciboꝝ mihi placēt ‖ diocris. magis elixa q̄z assata.

¶ Et de pti⁹ aialiū dimittank uēter epar z coꝛ z p̄ncipaliꝛ splen. Cerebꝝ aūt elixū aliq̄n nō ē ei repꝛobabile. ¶Ouita aūt aialiū piguedo nō ꝓuenit ei nisi refracta cuz recēti agresta nō salita:aut cū succo citrāguloꝝ:z ꝑpie illoꝝ q reptunk in regno Apulie.quoꝝ sapoꝛ declinat ad dulcedinē. Et silr ꝓueniret ei succus limonū quorūdā q̄ inueniunk ibi z uocank lime q̄rū sapoꝛ ad dulcedinē decliat pōticitati cōmixtā.z ꝫ satis de cibis dictū eē videk.

Hunc aūt de potu dōz.vinū q̄ q̄libet nigrū uł obscurū dimittēdū est:z ꝑsilr rubeū pp ptē terreā a racemis in eo ipoſitā. Silr oē albū vinū fumosū z potēs oino effugiat. Cōueniēs est aūt ei vinū albū pauciferū sapore amenū.meditū iter dulce pōticū z acre. Et si tale nāli nō posset hēri:tūc limphādū est cū aq̄ elci fontis clara ſbtili odorifera:aut saltē ab oi fetore ꝑuata accepta a fonte in q̄ nō repiak mlitudo ranaꝝ uł vipaꝝ.ſz exiſtat celo discoopt⁹ in cut⁹ fūdo scaturiat aq̄ discurrēs p lapillos z nō p lutū uł alueū fetiduz.pp qđ laudabilissima sibi foret aq̄ cisterne q̄ cū ōpuratōe quā accepit i meditū ex collisiōe uētoꝝ.ąpli⁹ ēt fcā ē expurgata magi discurrē do p argillā z arenā:ex gb⁹ cisterne ꝑstruūt rōali artifi⁹

¶ Si ēt q̄liq̄z bic dōs uterek:z ꝑpe in dieb⁹ frigoris ydro melle scō ex.xx.ptib⁹ aq̄ cisterne z pte vna mellis p decoctionē cadētib⁹ usq̄z ad q̄rte ptis ꝓsūptionē.eēt sibi utile.

¶ Oino aūt ꝓsulo sibi ut tpe q̄ vue erūt bñ mature faciat sibi fieri vinū ꝑm hūc modū. Accipiank.iij.uł.v. mastelli careni bñ dulcis ifūdank in eis herbe scariole recētis lb.j.radicū enule mūdataꝝ z minutiz icisaꝝ lb.j.ſ.seiuz lapacij acuti z acetose q̄ est spēs ei⁹.añ.ʒ.j.ifūdank in p̄dicto musto:z cū bñ clarificatū fuerit accipiak i potu.z si potēs fuerit miſceak eidē altera medietas aq̄ cisterne.ue‖rūtñ meli⁹ eēt ut ipa aq̄ cisterne bulliret i vino: ita q̄ ad q̄nq̄z mastellos p̄dci vini ponerenk mastelli duo aque cisterne.z ꝫ gdē pot⁹ eēt ei utl a p̄n⁹ mēſ octob.p totū mēſez martij. ¶ A p̄n⁹ vo mēſis martij usq̄z i finē septēbris ꝓueniret ei talis pot⁹. cui⁹ descrip⁹ est hec.℞. musti sup‖scripti z aq̄ cisterne.añ. mastellos duos epice bñ ablute z mūdate q̄ a Galieno denoiak lichin.6⁹ de simplici medicia.lb.j.cressonū fontaliū z senationū.añ.lb.ſ.foliorū citrāguli recētiū lb.j.icidank minutiz z ponāk ad bullidū cū eo:z cū exiccatū fuerit utak eo ut dcm̄ est.ℨ i sūma videk eē regimē ex pte cibi z pot⁹ huic viro ꝓueniēs.

De modo vo accipiēdi cibū z potū ꝑma regla obſuāda est.q̄ nunq̄z accipiat cibū neq̄z potū nisi uerus z nō mēdosus appetit⁹ iuitet ipm.

¶ 2⁹ cañ.q̄ nullū cibū accipiat stāte nausea uł fastidio uel abholatiōe i stōco:imo tardek cib⁹ usq̄z q̄ stōc⁹ a p̄dictis

¶ 3⁹ canō est.q̄ nō ꝓcurrat ad accipiē‖ fuerit alleuiat⁹. duz cibū aut potū nisi pcipiet stōcum a p̄dictis esse cōueniēter alleuiatū. tunc enim cibek z non tardet.

¶ 4⁹ cañ.q̄ nullū cibū accipiat igluuioſe z ſbito ꝺglutitū.

¶ 5⁹ cañ.est.q̄ mltū tps expēdat in mltū masticādo cibuz

¶ 6⁹ canō.q̄ cibaria multū diūsa ‖ āteq̄z deglutiat ipm. genere z ſpecie in vna mensa dimittantur.

¶ 7⁹ cañ.est.q̄ mollē z lubricū cibū semp accipiat añ duꝝ

¶ 8⁹ canō est.q̄ mēſura cibi ita limi ‖ z spiſſū z cōpactū. tek ut ex eo nō sentiak stōcus tensus z grauatus.

¶ 9⁹ cañ.est.ut cibi ei⁹ i estate tepidi.i hyeme vo nō mltuz

¶ x⁹ cañ.est q̄ ois pot⁹ accipiak tāta mēſu ‖ cali accipiāk. ra regulat⁹ q̄ nō fluctuet uel regurgitet in stomaco.

¶ xj⁹ canō est.q̄ cū ꝓcepit a cibi quātitate uł pot⁹ grauatū eē stōcū.tūc ꝓuocek uomitus cū ℔ potu. cui⁹ descrip⁹ est hec.℞.aque decoctiōis radicū raphani.ʒ.iij.cuccari al. mellis.añ.ʒ.ſ.salis gēme.ʒ.iij.cimini.ʒ.v.aceti cyathū ſ.misce hec oia.z tepidū in potu accipiak. Et si ꝑ ipm ꝓuocat⁹ fuerit uomit⁹ bonū est. Si aūt nō:iponak digitus usq̄z ad p̄ncipiū meri titillādo ibidē.aut saltē iponak ibi cāđela uł pēna oleo iuncta titillādo in p̄dicto loco z puo cabit uomit⁹. ¶ Si aūt pp aliquā ꝓtingētiaz nō ꝓuocaret uomit⁹:tūc ne coꝛrūpak cib⁹ aut ꝑparet ad coꝛruptionē febꝛilē deponak cū ℔ potu. cui⁹ descrip⁹ est hec.℞. caſſie nup exicte a cāna sua cū aq̄ violaꝝ.ʒ.j.aq̄ decoctionis mercurialis cyathū vnū.tepefāk z i potu accipiank:z leniendo deponek cibus. ¶Hec de inanitione z repletione ciboꝝ z potuum dicta sufficiant.

Mēſura vo in 4ª re nō nāli.ſ.somno z vigilia ē ut icliek iste vir ad dormiēdū magis,pli re q̄z viro sano ꝓueniat.z q: plix⁹ somn⁹ hūectat:z q: ad meli⁹ digerēdū facit.z pp getē i eo māe min⁹ disponunk ad coꝛruptionē q̄z i vigilijs pp earū agitationē.dormiat ꝙ in die nāli nō min⁹ octo hoꝛis:z i dieb⁹ in gb⁹ ꝓuenit ſōn⁹ a nā q̄situs post assūptionē cibi dormire pōt p horā vnā:aut vnā cū dimidia.nō lōgū tñ decubitū faciat sup dextra pte ne multū caleñat epar ei⁹. Silr nec ꝓlixo,tpe sup sinistro latere ꝓpter cōculcationē māeruz in splene.

¶ Dormiat ꝙ eleuato capite q̄si semiſedēs:z ēt aliq̄to tpe sup spina ꝓlixus q̄z sup uētre.z i dormiēdo i dieb⁹ frigoris caput z extreme ptes ꝓueniēter sint coopte. In dieb⁹ vo caloris mediocri tectura muniank p̄dicte ptes. ſrelitq̄ aūt tpe vigilet ꝑm ꝓsuetudinē in naturalitate sua solitaz.

De quinta vo re nō nāli exercitiū eēt huic dño ꝓueniēs si mēbra possent ipm pati sine magna lassitudie. Uerū q: pedes oēs debilitati sunt pp apata coꝛruptiua z ulcerosa.tō opz ipm gescere.z loco exercitij utak diuersionib⁹: de gb⁹ in subsequēti cap⁹ videbik. Capiti aūt loco exercitij ꝓuenies esset ei leuis tricatio z pectinatio leuis cū setula uel eburneo pectine.

De sexta vo re nō nāli attēdat q: nihil ei deteri⁹ eē pōt q̄z passionib⁹ aialib⁹ affligi ut ira uel furore magnis z frequētib⁹. hec eni talia cū ℔ q: augmētāt ebullitionē ꝑternaturalē in māeb⁹ disponūt mās ad aduſtionē z ad conuersionē melicam. ꝓpterea quia exterminant z mutant coꝛpus ab ea que est ꝑm naturam

ꝓsistētia.3°tegni. Jocūde igit agat ⁊ exultet i dño q̄z me li° pōt diutēdo passiōes melicas ad studia theologica ⁊ moralia que aiam pascūt ⁊ sape ⁊ itelligē faciūt corp° tē perādo ꝙuenīēter. Hoc in sūma vi eē regimē p sex res nō nāles ꝙuenīēter dispōnibus huius viri mēsuratum.

¶ Intētōis 2^{e} de mioratia māex eūone i leprosis. Cap. II

Ecūda vo anteposita ꝑncipalis intētio fuit māex eūo minoratiua.

¶ Pro qua dom p°. q̄ hic p eūonē mioratiuā nō itēdo eūonē māex in q̄cūq; corpe coiter iuētarū que sunt mucillagiose ⁊ vitree supfluitates feces ⁊ uentosita tes in itestinis mltiplicate ⁊ aq̄sitates a gb° corpora fere nulla eūank. Sz itelligo hic p eūonē minoratiuā appro/ priatā que respicit māz morbi añtem videlz māz melicā egritudis hui° dñi genitā ex adustiōe melie ⁊ sanguis i epe suo:⁊ i uenis circūstātib° ipz. Hui° aūt māei eūo mltū ꝙfert vtutē alleuiādo p modū exonerationis.

¶ Premittēdū 1°. q̄ lz eūo hec ut in plib° administrari soleat in uli ꝑn° mālīū egritudinū. Intelligit tñ illud uerī° eē i egritudib° puātib° mās ꝑm magnā ptē ad vnicā eūonē. In cronicis aūt egritudib° in qb° mā mltotiēs regnāt to tiēs iuuat ipaz eūari mioratiue q̄tiēs ipa mltiplicat. Et adhuc dato q̄ illa mā nō sit pfecte digesta. tñ ei° eūo pau latine fcā alleuiat vtutē ⁊ eo maxie ne noua mā gñata ac cumulet alteri:⁊ ꝑpe i egritudib° pēdētib° a mā grossa ⁊ frida q̄ ualō facile cōpacta fit iobediēs pp lōgitudinē sue

¶ Premittēdū 3°. q̄ lz ꝟ modus mioradi ‖ more i mieris mās multip^{r} exīstat. tñ ꝟ vi mihi sufficē ꝓcedēdo cū hac eūone sex dīusis istis. ¶ Et p°. de ꝑ flōmiā. ¶ 2°. vo p. so lutiuā medicinā ebibitā. ¶ 3°. cū clisteri b°. ¶ 4°. cū apti/ tib° uenas emo:roydales. ¶ 5°. cū ꝓuocatiuis urie. ¶ 6°. ⁊ ulti°. cū educētib° mās a mēbris que magis lesa sunt.

Et primū de cōplex ut si repūtat plētudo uli flōmek uena purpurea uł nigra sint/ istri brachij. p quā educank sanguis. ℨ. iij. uł. iij. Si autez apperet replo maio: circa epar. tūc flōmek basilica iuēta ſ cubito dextri brachij. ⁊ si fortassis maio: videret replo circa ptes capitis sic semp fuit in isto viro. tūc flōmek ce phalica apō policē dextre manus iuēta. Flōmia eniz ut plimū in cura cuiuscūq; lepre est istīm ualde singulare: qm̄ plimū māex in leprosis gñak in uenis ex adustione māex ad quas nulla cōmodio: est inuenta eūo.

Cum q̄ mā ꝟ mō mioratа fuerit. aut si nō apparuerit flōmie necessitas. administret scōm instīm. ſ. far macū melie ꝙuenīēter eductiuū: uelut ē decoctio de epi/ thimo coitate oiuz auctoꝝ approbata colligēda a Mesꝫ. i antidota°. lz mihi magis placeat decoctio scripta a Rasi 9° Almās. ca° de melia. de q̄ coiter tepida i aurora exhi/ beak ab. ℨ. iij. usq; ad lb. ſ. ⁊ tardek p° ipaz assūptio cibi p sex hōs:⁊ paz post ipaz dormiēdū ē: q: nō est medicia

¶ Sigs desideraret securiorē ⁊ leuiorē medici ‖ fortis. nā accipe accipiat istā. ℞. polipodij recētis foliclo^{z} sene ꝙtoz thimi epithimi. aū. ʒ. j. mirabol. idoz. ʒ. ij. aq̄ lactis ℨ. v. anisi ciamomi dauci macis. aū. ℈. ſ. pluerizenk oia ſubtilr ⁊ ifundank in aquā lactis calaz p diē nālē. deide i aurora calefiāt ⁊ expmank ꝙuenīēter ⁊ tota colatura ex hibeak obſuādo post eā: ut de ꝓcedēti dictū est. ¶ Sigs aūt abhoiaret potū farmaci accipe pōt pillas istas. q̄ruz descrip° est h^{c}. ℞. polipo. thimi epithimi. aū. ℊ. v. lapidis laçuli ⁊ lapidis armeni ꝑparatoꝝ. aū. ℈. ſ. anisi macis. ℨℨ. aū. ℊ. ij. sal'idi ℊ. iij. cū succo rob. formēk pille. 7. ul. 8.

¶ Et 4^{m} istīm de coib° eēt dare i potu ‖ ⁊ exhibeāk oēs ʒ. vj. el'arij dyasene descripti a Nicolao in antidota° cuz ℨ. iij. aque lactis caprini. ⁊ est medicia electa ⁊ secura.

¶ 5^{m} vo eductiuū melie ꝑdicte minorādo est lb. ℞. sene p parate. ʒ. j. salis indi lapidis laçuli ⁊ armeni. aū. ℊ. ij. po/ tenk in potu cū medio cyatho aque lupuloꝝ calefacte.

¶ 6^{m} medicamē melie eductiuū quo nullū aliud elegāti° inueni est: ut patiēti dek in potu cū aq̄ bugloſſe cala. ʒ. v. uel. vj. electuarij ad melancoliam solutiui descripti ab Auic. ſcdo de viribus cordis. penulti° cap°. ⁊ attendant circūstantie circa decoctionem de epithimo posite.

¶ Ego āt scio q̄ bo^{m} solutiuū de simplicib° est i potu dare ℨ. ij. succi folioꝝ polipodij recētis cū modico vini al. aro

¶ Et si gs delectabili° farmacum desideraret: ‖ matici. tunc accipiat hoc octauū: videlz. ℨ. v. aque distillatiōis polipodij cum folijs ⁊ radicibus recentis.

¶ Mariter ēt q̄ñ vidi lb nonū farmacū mioraре mās mlī cas vz accipe. ℨ. iij. aq̄ ablutiōis lapidis laçuli terdecies

¶ Non dubito ēt q̄ decima medicina melie ‖ pparati. cōuenīēter eductiua esset comedē. iij. uel. v. mirabola/ nos indos per vnaz diem nālem infusos in duabus. ℨ. succi rosarū qui succus biberek post eoꝝ comestionem.

Tertiū vo istīm mioratiue eductiuuz melice māe ⁊ ꝑpe mltiplicate i mirabilib° uenis a q̄ ra ro hec egritudo eūak est lb cliſtē. ℞. folioꝝ boraginis bu glosse corticū agarici radicū enule polipodij recētis liça notis. aū. ℳ. j. coq̄nk oia i lb. iij. aq̄ usq; ad ꝙsūptionez medietatis:⁊ hui° decoctiōis simplicis clisteriçenk. ℨ. xv

¶ Et leuius isto eēt lb cliſtē scōm. ℞. decoctiōis añscripte lb. j. violarū. ℨ. iij. butyri. ℨ. ſ. misce:⁊ imponatur.

¶ 3^{m} cliſtē ⁊ securi°⁊ suaui° est lb. ℞. vini al. dulcis ⁊ arōtici lb. ſ. aq̄ decoctiōis maluaꝝ ⁊ violaꝝ. ℨ. iij. el'arij dyasene ⁊ cassieñ. aū. ℨ. ſ. salis indi. ℈. j. misce totū:⁊ imponak.

¶ 4^{m} cliſtē ad hāc itētionez pōt eē lb. ℞. olei violaꝝ. ℨ. iij. brodij decoctiōis carniū ericij terrestris spiosi lb. ſ. salis idi. ʒ. j. el'ij hamech descriptōe maiori. ʒ. vj. ⁊ totū accipiat

¶ Ego āt manifestū tuuañtū iueni i clisteriçādo lb. j. aq̄ lactis caprini post assūptionē calei cū. ℨ. j. cassiefistule.

¶ 6^{m} aūt clistere poterit eē hoc. ℞. agarici collogntide mi rabolanoꝝ indoꝝ ⁊ emblicoꝝ thimi epithimi sene ⁊ fu/ miterre. aū. ℳ. j. coquank oia in lb. vj. aque usq; ad ꝙsū ptionē medietatis. Et de hac colatura cū expssione ꝙue nienti absq; alio cliſteriçenk cum. ℨ. xij. uel. xv.

Quartū vo istīm cū quo mās melice eūone mi noratiua cōmuni eūari pñt ē cuz aptiōe uenarū emo:roydaꝝ quā hic ptrāseo:qm̄ ꝑmo erit de ea in sequēti cap°: ubi de diuersiōe māex determinabitur.

Iterū ⁊ hic solēt sapiētes eūare mās minoratiue cū his que urinā ꝓuocāt. cui° instīm ⁊ modus tangenk ēt in sequēti cap° de diuertētibus.

Adhuc ēt ⁊ 6° illustres ⁊ pitissimi viri minorādo eūant mās:⁊ ꝑpe a mēbris i gb° ipa mul tiplicank magis. q̄ mēbra sūt magis lesa nocumto defeda tiōis eoꝝ aut extēuatiōis uł mltiplicatōis pustulaꝝ i eis.

¶ Et sigdē ꝙtigat mās corrūpe magis ptes capitis miora ri poterūt: aut cū lb mioratiuo. cui° descriptio ē h^{c}. ℞. el'a rij dyasene: el'arij hamech. aū. ʒ. iij. aq̄ decoctiōis uel subli matiōis betōice. ℨ. iij. misce. ⁊ tepidū i potu dek. ¶ Neq; terrear argumēto sophistico q̄ medicie solutiue potabi les debēt dari cale. ut q̄rta ꝑmi ca° 4°. ¶ Rñdek q̄ illō est uerū altera cā fortiori nō ducēte ad oppositū sic i tal' faciētib°: i qb° ut i plib° iuenit calitas ꝑter nām satis ele uata. ¶ Et si timeres calitatē aq̄ betonice. tūc loco ipsi° ponē potes. ij. uel. iij. ℨ. aque violarū purpurearū aut ne nufaris. quelibet eniz talis est medicia capitalis frigida.

¶ Et si iterū pciperet medic° mām esse eūandā a pectore magis tūc poterit exhiberi medicia talis. cui° descriptio est hec. ℞. agarici electi. ʒ. j. ſ. mirabolanorū indoꝝ. ʒ. ij. polipodij recētis foliculoꝝ sene. aū. ʒ. j. dauci anisi yſopi. aū. ʒ. ſ. aq̄ feniculi: aque yſopi. aū. ℨ. ij. calefiāt aque ⁊ cū eis ifundank pulueres relīq per duos dies nāles. 3° vo sequēti die in aurora calefiāt ⁊ expimank cōuenienter: ⁊ cū eis apponank penidiarū. ʒ. vj. ⁊ totū in potu accipia tur tepidū uel calidū obseruatis cōditionibus que in pri ma decoctione de epithimo dicte fuerunt.

¶ Silr ēt si mām melicā pciperek abūdare circa regionē epatis itestinoꝝ ⁊ mesenterei ⁊ stōci. tūc poterit eūari cū

hoc farmaco cōplēte intētiones ad oia p̄dicta mēbra.cuius descriptio est hec.℞.anisi spice violarū cuscute seris acetose masticis.aā.ʒ.ʃ.rosar. lāb:usce.aā.ℨ.iij.coq̄nt oia in lb.ʃ.aq̄ usq; ad p̄sūptionē medietatis.deide colentur cū expssiōe q̄nientī.z hꝰ decoctiōis accipiant.ʒ.iij. z misceant cū.v.ʒ.elarij solutiui ad melliam descriptiōe Anic.2° de viribꝰ cordis.penulꝰ cap° uel ulti° p̄m altos. Cū his itaq; satis vī rōnabilr eūari posse mioratiue mās a toto corpe uel in determiatis ptibꝰ dñantes magis. Et ita cōplet itētio scda eūonis mioratiue mārū i lepr:osis.

¶ Intentionis tertie de modis diuertēdi materias in corporibus lepr:osis. Cap̄.III.

Am vo tps istat ponēdi modū dūtēdi mās que coiter multiplicant in lepr:osis.

¶ Dro qua itētiōe p̄mittēdū pꝰ q̄ p talē diūsionē itelligo distractionē mārū a q̄uitate uenarū z arteriarū ad exteriores ptes. ¶ 2° vo per hāc diūsionē itelligo mārū distractionē a mēbris que magis lesa vident aut lesioni pticulosiori dispōsita sūt. ¶ Exēplū p̄mi sicut sunt mēbra que ulcerosa corruptiōe magnifice lesa sunt ut frequēter q̄tingit repiri in facie in palato naso oculis z pectore. ¶ Exēplū scdi sicut q̄tingit necessariū eē diuerti mās a ptibꝰ pulmonis epatis mīcis z p̄sikū.a gbꝰ mēbris opꝫ dūti mās p q̄gruas regiones sensibilr euacuādo trahēdo eas a mēbris p̄dictis socias uel q̄pinquas.

Modus aūt dūtēdi mās a q̄cauo uenarū z arteriarū duplex est. ¶ Dim° qdē est educere mās p isensibilē eūonē ad exr. ¶ 2° vo p sēsibilē eūo

¶ Et p̄mꝰ modus cōpleri pōt p q̄tuor istra q̄nie ||| nētia.q̄rū p̄m est ut p̄missis eūonibꝰ cap'o p̄cedēte tactis corpꝰ exercitet pedītādo mōtes ul' scalas ascēdēdo ul' descēdēdo talr ut calitate in corpe augmētata māe resoluant

¶ 2m vo istrm eūandi mās isēsibilr ||| z in fumū q̄tank. est p leuē fricationē admistratā spine z ptibꝰ ab apatibꝰ z ulceribꝰ nō q̄tactis ita. Itaq; fiāt fricatiōes ab iguinibꝰ usq; ad genua trahēdo ab eis usq; ad ipsa:z a spatul' usq; ad nates:z ab humeris usq; ad cubitos cū pāno aspo tā

¶ 3m vo dūtēdi in ||| diu fricādo donec mēbra rubescāt. strumētū est ut post mūdificationē ptactā balneek mane corpꝰ in aurora ul' ab ea usq; ad horā vnā post ortū solis i hac decoctiōe.℞.fumiterre recētis ul' sicci lb.j.foliorum enule z violarū vmbilici ueneris sempuiue minoris q̄ vmicularis dī.aā.lb.ʃ.camomille melliloti spice romane.aā.ʒ.viij.bulliāt oia i magna q̄ntitate aq̄ usq; ad p̄sūptionē ℨ^ptis.z i hac decoctiōe suauis calitatis abluat patiēs leui fricatiōe hora p̄dcā.z i sero ēt hora recētiori diei

¶ 4m vo istrꝫ occulte mārū diūsiuū est spina tota patiētis mane z sero iungat cū linimēto i frascripto z fiāt ptes oēs q̄ magis maculate pcipiunt.cꝰ descriptio ē hec.℞.oli de fisamo lb.ʃ.camōille seris aneti floꝝ boragis z fumiterre aā.ʒ.j.floꝝ enule z seris lapatij.aā.ʒ.j.ʃ.terāt oia ibibant z bulliāt i p̄dcō oleo usq; ad p̄sūptionē medietatis.de q̄ tepido iungat corpꝰ bis ul' ter i die ad libitū. ||| Hec eni q̄tuor istra z oia sibi p̄silia.ut itelligēti appet mās isēsibilr euaporare faciēdo a poris z a uenis minorāt q̄nienter.

Similiter ēt dūtūt sapiētes mās leprosoꝝ sensibiliꝰ eūando eas a mēbris. Itaq; cū uolūtis mās magis a cutāeis ptibꝰ dīutē q̄ ab aljs.tc facē poteris cū istris q̄tuor:q̄rū gra poteris alia istra eligē libi/

¶ Et p̄m qdē hoꝝ est.ut fricent mēbra hc ul' ista ||| to tuo. cū rubificātibꝰ medicis:uelut sūt organū pulegtū p̄pillū z calamētū q̄trita recētia que cortici mēbroꝝ sup fricata a p̄fundis coꝝ trahūt mās ad superficiem cutis.

¶ 2m vo dūtēs sensibiliꝰ eūans eē poterit admistratio rubificātiū z uesicātiū mediciaꝝ sic fricādo mbra cū flamula recēti:aut cū pficaria recēti. Est aūt flamula altera duarū itellecta plāta:aut pficaria miorin stratis iuēta z oi fere climate crescēs q̄ folia hēt figure pticoꝝ simillima stipite nodosuz a terra eleuatū p cubitū vnū z mediū parūp sbrubeū acuta excellēter z ptiū oris uesicatiua z excoriatiua. Altera vo plāta flamla noiata coior quā i marchia Teruisina noiant pedē corninū.z Aut.dic̄ tpz pedē alachoen ul' sbmurīō.hec qdē plāta mirabilr mās a p̄fūdo trahit mēbroꝝ q̄tēdo eas in aq̄sitatē in ampullis collectā.ex q̄rū eruptiōe p tres dies emanare solet mā mlta.

¶ Et huic qdē p̄silē istrm est.ut fiat epithima mēbroꝝ cuz cātaridibꝰ q̄fectis cū aceto z termēto ueteri post cōpōnē eaꝝ cū aceto i mortario diligēter q̄terēdo. ||Doc tū istrm mihi magis suspectū est.ppea q: ueheīti acuitate sua fluctuare facit sāguinē i uenis tāta exuberātia q̄ frequēter fit mictꝰ ei° cū ardore z acuitate tāta q̄ excoriat ab eis uesica magnifice:imo excoriatiōe nō raro icurabili.q̄re ab eaꝝ applicatōe usq; mō euanuit opō ab exercitatōe mea

¶ 4m istrm itez dūtēdi mās eūone sensibiliori est scapellatio ul' scarificatio fcā i mēbris a gbꝰ ītēdis exhē mām: silr uētosaꝝ cū scarificatiōe applicatio.z pla ēt iuenies ifertꝰ istra in itētiōe pticularis p̄sūptiōis māeꝝ recordata

Tertiū p̄nle istrm q̄ dūti p̄t mās eēt p puocationē uomitꝰ ut sigdē in stōco iueniret congestio z modus gnatiōis māeꝝ q̄ p̄parant ad eūonē uelut in ipo corrūpi mās pp nimiā calitatē eidē ab epe coicatā a renibꝰ z corde.tūc admistrāde forēt medicie uomitiue hītes respectū nūc ad epar nūc ad renes aut ad mesē teriō. ¶ Exēplū p̄mi sic eēt uomitꝰ factꝰ cū decoctiōe carnositatis ul' seiuz raphani. ¶ Exēplū scdi sic eēt decoctio fcā cū spica dauco nenufare milio solis z silibꝰ renalibꝰ medicis calis aut fridis:uelut sunt seia coia cuscuta cicorea scariola z p̄silēs. ¶ Exēplus tertij.uelut eēt decoctio mirabolanoꝝ indoꝝ polipodij folliculoꝝ sene que mās melicas trahūt ab itestinis. ¶ Aut erit q̄nq; nēciuz uomitū puocare cū distrahētibꝰ mās a splene:uelut eēt decoctio tamarisci scolopēdrie corticū capparoꝝ:z salis indi cū pauco elleboro nigro que melicas mās potenter educerent a splene z regionibus eidem propinquis.

¶ Et si bñ ppēdis hec sunt tria instra diuertēdi mās z securissima. ¶ Quoꝝ p̄mū fuit distrahē ipas p eūonē insensibilē. ¶ Scōm vo fuit eūare eas p regiōes q̄nientes. ¶ Tertium vo dictum fuit per uomitum.

Quartū vo dūtēs p̄nle mās melicas est cuz aptiōe uēaꝝ emoroydaliū. Si eni hō cōsueteꝰ eēt eaꝝ hie fluxū:tē stati apiēde sūt si restricte fuerit Et adhuc si nunq̄ q̄ueuisset hie tpaꝝ aptionē:z appet i ypocūdrio siniſtro tumoꝝ tēsio aut gūtas z i alchati:z i siteri pōdus mānifestiꝰ z tumoꝝ i circlo ani z sup ipo p 4or digitos statiz ītēdat ad eaꝝ aptionē altero sex modorū.

¶ Et p̄mꝰ qdē est fricādo eas ꝛz coitatē cū foliis sic:aut cū foliis q̄solide maioris. ¶ 2° vo est faciēdo enchatisma in aquā decoctiōis apij z nigelle calidā. ¶ 3° vo est fricādo eas cū pāno bisello ifuso i fel tauri actu tepidū. ¶ 4° z fortior modus est fricādo eas post expssionē itestini ab exr cū subtili puluē euforbij. ¶ 5° modus est supponēdo itestino recto uētosaz pui orificij. ¶ 6° modus est:ut nō p̄ferētibꝰ alijs exp̄mat itestinū uolūtario motu ad exr.de inde cū flōmo apiat vna uel due uenaꝝ que appent magis itumētes z nigre. Educat q̄ sāguis quātitas tāta ut de opaco p̄mutet ad clarū z de grosso ad minꝰ grossum. Et si talis uenarū aptio admistrarek q̄ter i anno ꝛz reuolutionē q̄tuor tēpoꝝ anni tūc optimo iuuamēto q̄ferret.

¶ Si aūt viro ope z scia trito magis appet dñiū plenitudinis in ptibꝰ capitis:tūc magis q̄nientes esset apire uenas nasi titillādo in ipz cū palea uel festuca ul' cū setis porcinis uel cū extremitatibꝰ herbe quā euganei uocāt cāpaneolā.z est in rei vītate poligonia ul' corrigiola dicta plāta.siue ꝛz faciat p̄ctione in ptibꝰ nasi siue vtute sua electiua sanguinē ab eis educit ut multi credunt:ppter qō ab eis sanguinaria plāta noiata est. ¶ Et gra complemēti sermonis ad hāc intētionez q̄ueniret aptio mēstruoꝝ in muliere lepr:osa existente.

Penultimū aūt instr^m diūsionis est medicar^m mærū eductio per vias urine.

¶ Et ly pauca ab illustrib^o viris iueniant medicamia memorata que mās melicas electiue ꝓcipitēt p vias urine ꝓcise ⁊ nō ēt per uētrem:tū sepe vidi ꝙ si dek.ʒ.j.uel.ʒ. aque decoctionis epithimi in potu añ prandiū ⁊ cenam mingere facit urinas nigras ⁊ melancolicas.

¶ 1^m vo remediū est succi apij in potu dare.ʒ.ij.i aurora.

¶ 3^m vo est exhibē.ʒ.iij.succi uel decoctiōis orobi.

¶ 4^m vo est decoctio pulueris lapidis laculi ⁊ ꝓprie facta cum aqua milij solis exhibita usq; ad.ʒ.iij.

¶ 5^m vo est hoc cōpositū.℞.spice nardi.ʒ.ij.mirabolanor indoruz nūo gnque coquank in lb.ʒ.aque feniculi usq; ad medietatē.de qua decoctione denk.ʒ.iij.calida.

¶ 6^m vo est lb.℞.radicū genestre rubee tictor fu meu.añ. ℥.j.coq̄nk oia in lb.j.cuz dimidia aque fontis usq; ad ꝓsūptionē medietatis:⁊ hui^o decoctiōis denk in potu.ʒ. iij.uel.v.cū.ʒ.ʒ.pulueris ligritie granor milij solis.

Sexto vo distrahunt māe ⁊ ꝓpe ꝓticulari^o a capite p^o qdē cū hac oris collutiōe.℞.aq̄ decocti onis granor staphisagrie.ʒ.iij.oximellis cōpositi.ʒ.ij. misce ⁊ totuz calefiat.⁊ de hoc toto fiat sepe ablutio oris ante prandium ⁊ cenam per duas horas.

¶ 2^m vo est masticatio facta cū radice arthanite hora p̄dcā

¶ 3^m vo est masticatio facta cū agarico ⁊ ꝑualet oi alteri.

¶ 4^m ⁊ meli^o alije est lb gargarisma.℞.mirabolanor idor violarū flor boragis ⁊ bugloſſe.añ.ʒ.j.polipodij.ʒ.ij.salis idi.ʒ.j.foliculor sene.ʒ.ij.coq̄nk oia in lb.j.aq̄ usq; ad ꝓsūptionē medietatis:⁊ cū hac decoctiōe actu bñ calida gargariçet egerañ p̄dictū ⁊ cenā p horā vnā a.x.usq; ad xx.vices.per hec qdē ist'a appet sufficiēter cōpleri posse curationē per diuertētia.⁊ tu supadde si potes.

¶ Cap'm intētionis q̄rte p̄ncipale de regimine hor egrorum per digestionem materierum. IIII.

q Uoniā mærū digō est de p̄ncipalib^o ist'is curatiōis lepre.Jō q̄daz digestiua harū materierū hic ponenda sunt.

¶ Et p^o qdē de leuib^o approbatis ad hāc disp̄nē poterit eē lb ist'z.℞.aq̄ lupulor fumiter.añ.ʒ.j.ʒ.misce.⁊ totū i dieb^o caloris actu frigidū exhibeak:in dieb^o vo frigidis

¶ 2^m vo digestiuū ⁊ itez de leui ⎣ actu calidū ul' tepidū. b^o est ut accipiat lb.ʒ.aque lactis capni ⁊ melior eēt ei aq̄ lactis ouint pp maiorē lentitionē ⁊ abluttionē que est i ea lac eni ouinū est de reb^o magis ꝓferentib^o lepr^osis: imo oē lac est de medicinis ꝓuenientiorib^o eis.3^a q̄rti.c^o de cu

¶ Et 3^m digestiuū forti^o p̄dictis est. ⎣ ra lepre colligēdū. ut accipiank aque lactis.ʒ.iij.succi fumiterre.ʒ.j.⁊ exhibeak totū tepidū.hec tria respicit epar pect^or ⁊ stōcuz digerēdo mās in eis parūper adustas.

¶ 4^m vo digestiuū ⁊ forti^o p̄dcis eēt lb.℞.syr.rosarū.ʒ.j.syr. de endiuia.ʒ.ʒ.aq̄ lupulorū:aque fumiterre.añ.ʒ.j.ʒ. misce.lb digestiuū respicit caput pect^or ⁊ epar ⁊ mās cali

¶ 5^m vo digestiuū ⁊ forti^o illis est lb.℞.syru.de ⎣ diores. epithimo.ʒ.j.ʒ.aq̄ acetose enule ⁊ scariole.añ.ʒ.j.ʒ.misce.lb qdē respicit mās adustas grossiores ⁊ maioris resi

¶ Et sextū digestiuū p̄t eē lb.℞.syr.de thimo syr. ⎣ stētie. cōpositi acetosi çuccarini:syru.dinarij uel de bisantijs. añ.ʒ.ʒ.aque apij ⁊ fumiterre.añ.ʒ.j.ʒ.misce.hoc enim respicit materias magis adustas viscosas ⁊ terrestres.

¶ 7^m digestiuū ⁊ ꝓpe respicies mām melicā genitam ex adustione sanguis ⁊ melꝛe nālis cū signis uehemētie caliditatis epatis pectoris ⁊ capitis est lb.℞.seminū coiuz frigidor q̄tuor.añ.ʒ.iij.violaruz scariole flor boragis ⁊ bugloſſe semis acetose ⁊ scariole flor nenufaris.añ. ℥j.ʒ.fumiterre flor enule sandalor ambor spodij coralor ambor.añ.ʒ.j.succi pomor macianor lb.iij.maluarū recētiū endiuie acetose lupulor portulace lactuce.añ. ℥.iij.lapatij acuti:radicū enule ⁊ ꝓpētarie que iar^o noiatur ciclamis gētiane.añ.℥.j.lāb:ruſce vmbilici ueneris vmicularis que est sempuiua minor epatice.añ.℥.iij. bullīāt oia in lb.xx.aque fontis usq; ad ꝓsūptionē medietatis.deide colenk cū expſſiōe forti ⁊ colature supaddak succ^o p̄dict^o cū.ʒ.iij.aceti acuti albi.⁊ lb.iij.çuccari tabarçet leui igne coq̄ndo ipsa ⁊ dispumādo donec itez tertia ꝑs ꝓsumak.fuek ḡ medietas ita lōga de qua oi mane accipiank.ʒ.v.reliq̄ vo medietas cōplete coquak usq; ad i spissationē.de lb ḡ syrupo exhibeāk.ʒ.ij.cū aq̄ taraxacō ⁊ fumiterre.añ.ʒ.j.ʒ.hic enim syrup^o si bñ ꝓsideras oib^o mæb^o melicis potēter adūsak rectificādo epar cor ⁊ cerebrū ⁊ clarificādo sāguinē in uenis:⁊ p̄cipitādo serosas mās ⁊ aq̄sas in eis.hic est ille syrup^o quē pl'rib^o q̄s q̄dragінta dieb^o huic dño exhibui ꝯtinuatū.⁊ adeo excellen ter rectificauit cōpl'onē ei^or ⁊ cōpōnē oiuz mēbror ⁊ ꝓpe faciei:ꝙ ipse erat ꝓr cōpleta sanitate ꝓpinq̄ muda ⁊ clara.⁊ tā crescebāt pili in supcilijs ⁊ barba ut ipse testis est ⁊ ad talē terminū deduct^o erat ꝙ in mēse iulij usq; ad festū natiuitatis dñi spabā ipm sanitati pfecte restituturz sic sacre regie maiestati per me scriptū fuit.ſz adūsa fortuna añ posuit ei tripedes quorūdā cerpellātiū:quor modus ⁊ ꝓsuetudo est multa ꝓmittē ⁊ pauca facē.temerarie magis q̄z sciētifice fundati.finis enim a quo oia iste appellari decet ꝓbat effectus hoium.sed ad reliq̄ redeūdum.'

¶ 8^m digestiuū poterit eē lb.℞.capil.ue.cetrac politci adianti polipodij.añ.℥.j.radicū lupulor feniculi petroselini apij.añ.℥.j.ʒ.radicū sparagi bruſci boragis ⁊ bugloſſe.añ.℥.ij.portulace senationū ⁊ cressonū fontalitū añ.℥.v.epatice.℥.vj.panis dauci siseleos orobi ruvee tinctor ⁊ granor milij solis.añ.℥.j.ʒ.foliculorū sene:thimi:epithi.añ.℥.j.ellebo.nigri.℥.ij.coq̄nk h^c oia in lb.xv.aq̄ usq; ad ꝓsūptionē medietatis:deide colenk cū expſſione uehemēti:⁊ colature apponak çuccari al.lb.iij.vini gran.lb.ʒ.aceti al.acuti.ʒ.iij.succi lupulorū lb.ij.⁊ lēto igne coq̄nk usq; ad ispissationez ꝙuenīēter dispumādo.De lb ḡ syr.ʒ.ij.in potu exhibeank cū.ʒ.iij. aq̄ scariole.quā Aui.noīat endiuiā armatā:qz spinosam 14^a tertij.de cura ascitis:ly alia lra dicat amarā.¶ hic scds syr^o est multū efficacio:p^o:qz p̄cipitat mās p urine vias: ⁊ ptim per uētrē mediocriter educēdo:⁊ digerit residuū mærū quātūcūq; uehemēter resistētiū.Dū tū syr.iste 2^a decoc.coquak post colaturā aromatiçek cū istis ſpēb^o in sindone rara:⁊ de grana laxe ligatis ⁊ in eo suspēſis istū syru.huic dño adhibebā post q̄tuor p̄mos mēses a curatiōe mea vnaq̄z die sel' p̄cedētē syr.dieb^o itermedijs exhibēdo ei.¶ Aui sy.⁊ oia alia digestiua exhiberi debēt post q̄z cib^o digōne p̄ma digest^o fuerit:⁊ mā grossa ab eo descēderit ad itestina.¶ 2^o ut sup eo dormiat saltē p horā.¶ 3^o ꝙ abstineat eger a motu aialī ⁊ corpali saltē per iij.horas.¶ 4^o ꝙ nō accipiat cibū nisi trāseat hore.v.

¶ 5^o ꝙ exhibeak digestiuū in dieb^o caloris magni frigidi

¶ Digerit ēt mās ꝙuenīē ⎣ us.i alijs vo calz ul' tepidū. ter iterpolatim accipe:ut in septiana bis.ʒ.j.ʒ.ꝓfec.que noiak selite.5^o cañ.sūma p^a.que mirabiles hēt opatiōes: ut de ea scribit ibi uetez auctib^o:ly Aui.q̄si vitupet ipaz scribēdo ꝙ est medicina iordiata ⁊ iordinate cōpōnis:⁊ adurit sāguinē.lege ibi si placet.⁊ p hec ualde ꝙuenīēter digeri p̄t oēs:imo ⁊ oiuz lepr^osor māe si vtutē cōponētium bñ ꝓsiderabis.

¶ Intētiōis q̄rte de istis eūantib^o mālz lepr^osor. Cap̄.V

p Roqua p̄mittēdū ꝙ oia istra que mās minorādo eūabāt in itētione scda posita ⁊ syr.ēt in fine p̄cedētis cap.posit^o augmētata q dē eor dosi:aut saltē frequētata pluries poterūt ꝙuenīēter mās eradicare.qđ eni p̄t iuuamētū ,pducē agēs potēs in breui tpe nō repugnat illō ,pduci posse ab agēte i multo tpe ⁊ frequentato:⁊ dosis medicinarū diminuta: ubi p̄t mām minorare multiplicata uel triplicata poterit illā eradicare:si uera est ꝓpositio philosophātium.ꝙ in maiori multitudine plus de multitudine sorme.

¶ Si ergo uoluerīs mās melicas educere cū simplicibus medicinis: tūc de meliorib⁹ est ut in aurora exhibeat. ʒ. j. pillarū que fiūt ex puluere lapidis laçuli ꝑparati.

¶ 2ª ỽo est ut det. ʒ. j. pil. de laꝑ. armeno ꝑparato: ꝛ ꝓprie qñ fiūt pille cū modico vini aromatici. Iste enim fuerūt medicie ꝑ⁹ p me huic dño date plries: ꝛ ꝑnt frequntari: qꝛ i eis nō ē tio: ubi scribit ꝑª 3ª. finali ca⁹. de canonib⁹ curatiōis capitis. sic eni ellebo. al. ꝛ ni. exhibent cū tiore ꝛ cautela: ita laꝑ. arme. ꝛ laꝑ. laçu. exhibēt sine tiore ꝛ cau

¶ 3ᵐ ỽo eradicatiuū melie de simplicib⁹ est ut ex ⁊ tela. hibeant mirabolanoꝝ idoꝝ. Ə. v. cū. Ʒ. iij. seri caprini ꝛ educūt mām melācolicam fere cuiuscūqꝫ speciei.

¶ 4ᵐ iterū simplex solutiuū melie aduste ē ut de epithio cretēsi saltē collecto in altis mōtib⁹ ꝓtib⁹ aspectū ad meridionalē plagā det. ʒ. j. ſ. aut. Ə. v. cū. iij. Ʒ. aque lupuloꝝ ꝛ educit oēm meliam adustam a quacūqꝫ materia.

¶ 5ᵐ simplex est ut exhibeant. ʒ. ij. foliculoꝝ sene: aut. ʒ. j. ſ. cū aqua lactis: ut dictum est.

¶ Et si desiderares hēre simplex delectabilē ꝛ leuē est ut dent in potu. Ə. v. pul. thimi cū. Ʒ. ij. aque bugloſſe.

Be cōpositis ỽo soluētib⁹ ꝛ eradicātib⁹ mās melicas est decoctio quā scripsit Aui. 3ª 4ª. ubi supꝛ. ꝟ. mirabo. citrinoꝝ ꝛ idoꝝ. aā. ʒ. vj. ameos. ʒ. v. altit boni. ʒ. ſ. passu. enucle. minā. ſ. coq̄nt in lb. iij. aq̄ donec ꝓueniat ad tertiā ptē. Deinde colent ꝛ exꝑmant ꝛ misceant cū eis ydromellis. ʒ. v. ꝛ exhibeant ex eo. Ʒ. iiij. uł. v. Nō enim exꝑmit Aui. dosim illi⁹. ꝛ ꝑꝛ qꝫ exhibē totū eēt lb. j. cum additiōe ydromellis: qꝛ ꝑꝛ me ꝛ ỽitatē eēt dosis mītū elevata. Est aūt altit assa fetida ſm arabicos. mina ỽo apud nos italicos ꝛ egyptiacos ē pōdus. xvj. Ʒ. dato qꝫ mina

¶ 2ᵐ ỽo cōpositū ꝛ de ⁊ romana ꝛ greca sit pōdus. Ʒ. xx. lectabili⁹ illo est decoctio de epithimo descripta a Deb. in antidoꝝ q̄ ē eq̄lioꝝ meo iudicio ꝛ ꝓuenietioꝝ aliꝫs de q̄ exhibē soleo a. iij. Ʒ. vſqꝫ ad. vj. ℔. v. Ʒ. sint mihi magis i

¶ 3ᵐ cōpositū memorādū ē elec. solutiuū ad melī ⁊ usu. aꝫ descriptiōe Aui. penul⁹ ca⁹ de virib⁹ coꝛdis. de quo ēt supra ꝓhita fuit memoria in itētione ſcda de minoratiuis.

¶ 4ᵐ cōpositū est lb. ꝟ. cassie nup ꝑpate cū aq̄ lupu. Ʒ. j. el lebori ni. ꝛ laꝑ. laçuli ꝑpati. aā. ℥. viij. totū exhibeat i potu cū. Ʒ. iij. aq̄ boragis uł bugł. hec ē illa būdcā medicia q̄ huic dño sepe exhibita educebat mās ab eo melicā: colore opacā cū splēdore q̄dā: ſuba uelut pix ualde nigra: ferues ꝛ ebulliēs in uase horribilis aſpicietib⁹ ꝛ magis ol facietib⁹ ipaz ꝛ ꝓseuerabat illi⁹ eductio q̄nqꝫ p duos dies cū tāta ſuauitate opationis q̄ credebat pulſus fortis ꝛ ỽtus alleuiata magnifice: per cui⁹ usum splēdoꝝ ꝛ formoſitas in toto coꝛpe ꝛ facie fuerunt acquiſiti.

¶ Ad hāc eādē itētionē est gntū cōpositū diūſarū māerū melicarū eductiuū fere oiuz a me noiatū elec. de epithi. ꝛ p me cōpositū de q̄ exhibē ſoleo. iiij. aut. v. ʒ. cū aq̄ lacti

¶ 6ᵐ cōpositū melie eductiuū fere oēs pōt esſe elec. dyaſene descriptū a Mi. i ātido. de q̄ exhiberi ſolēt a. iiij. ʒ. vſqꝫ ad. vij. cū aq̄ lupu. ꝛ aq̄ lactis: ꝛ ē medicia optia ꝛ ſecura.

¶ Ulti⁹ ỽo cōpo⁹ ꝑt eē lb. ꝟ. pil. de laꝑ. laçuli. pil. de laꝑ. arme. aā. ʒ. ſ. aſſe fetide. ℥. iij. cū ſuc. roſ. fomentꝝ pil. vj. ꝛ exhibeant oēs obſuatis ꝓditiōib⁹ que in aliꝫs ſolutis ſcripte ſūt ꝛ obſuari debēt. p hec q̄dē iſtra vi: mihi cōueniēter eradicari poſſe mās melicas oēs: ꝛ tu elige libito tuo. oēs enim ſecure ſunt ꝛ utiles. ꝛ hec de itētiōe qnta.

¶ Intētionis ſexte de numeratione inſtroꝝ gbus ꝓſumi ꝑnt reliquie materierū lepꝛoſoꝝ. Laꝑ. VI.

Hanc aūt occurrit tꝑs describēdi medicias electas ad ꝓſuptionē māerū hoꝝ lā

¶ Dria ꝛ elegātioꝛ est ⁊ guētiū: de q̄rū nūo. ut postq̄z videris egritudinē termiatā eē ad ſtatū ulez ꝛ ei⁹ mās plies fuiſſe: ut ex ꝑcedētib⁹ appet: tē p ſpatiū vni us mēſis oi die i aurora exhibeant. Ə. ij. troc. de tyro in ſuba pillari aut puluerīçati ꝛ bibiti cū. Ʒ. j. ſ. aq̄ cucume

¶ 2ª ỽo medicia ꝑdictaꝝ māe ⁊ ris agrestis q di aſinin⁹. rū ꝓſuptiua: ꝛ de securis itez est ut patiēs oi mane bibat ʒ. j. calameti ꝛ ꝑpe cū aq̄ lactis: ꝓfert eni lepꝛoſis reſoluē do hūorē reſolone fortis: ꝛ icidēdo ꝛ ſbtiliādo icisiōe ꝛ ſb tiliatiōe fortis: ꝛ ꝓfert elefātic⁹. Et ſil⁹ dixerūt alij de po/

¶ 3ª medicia est ut in potu det elefantico ⁊ tu mēthaſtri. ʒ. j. cedrie uł architran: ꝛ est pix. cōfert ēt linita ſup eo: ut

¶ 4ª medicina est quā ſcripſit, Cōſtātin⁹. ꝛ ⁊ Aui. dixit. est q̄ patiēti p plres dies i potu det. Ʒ. j. ſucci mēthe aq̄ti ce: ꝛ videt ꝓferre magis in ꝓncipio q̄z in aliꝫs tpibus.

¶ 5ª medicia māerū harū ꝓſuptiua potēter est caro ericij terrestris cōbuſti. tollit enim elefantiā ut ſcripſit Gal. xj⁰

¶ 6ª medicina māerū potēter ꝓſū ⁊ de ſimplici medicia. ptiua est: ut in potu det de ſolijs collogn. exiccatis. Ə. ſ. plib⁹ dieb⁹ cū dragagāti ꝛ gūmi ara. aā. ℥. v. ꝛ fiāt pil. cuz ſuc. roſ. q̄ plib⁹ dieb⁹ ꝓtinuate ꝓſumēdo mām curant le proſos oēs. ꝛ tu lege de ea i aggregatore ca⁹ de cāçel. dū ingt. Post multa de ea dicta ego nō vidi aliquā de medicinis ſolutiuis magis ꝓferēdē in egritudib⁹ melicis q̄z folia collogntide. Et antiq̄ dē detecerūt in memoratione iſtoꝝ: ꝛ obliti ſūt uſuz eoꝝ: ſz ego tētaui ꝛ dedi de eis in melia ꝛ in alopitia ꝛ tyria ꝛ lepꝛa. ſ. oi ꝛ iueni tuuamē tū magnū. Et idē ſcripſit Aui. adhuc de ea exteri⁹ appli/

¶ 7ª medicia iterū māerū taliū a ꝑpetate ꝓſupti/ ⁊ cata. ua est ut in potu det. ʒ. ſ. ſmaragdi obſcurioris cū aq̄ bu gloſſe ꝓtiuatis dieb⁹. ꝛ erit magnū tuuamētū ei⁹ in lepꝛa ut Cōſtātin⁹ dixit. Et ſi bñ ꝓſideras fortaſſis talis ſmara

¶ 8ª medicia est: ut ꝑri ⁊ gdus est de ſpe lapidis laçuli. b⁹ dieb⁹ i potu exhibeat. ʒ. ſ. tyria. Andromaci cū brodio

¶ 9ª medicia est: ut gbuſdā die/ ⁊ decoc. ericij cāpeſtris. b⁹ det i potu. Ʒ. j. ſucci origani aq̄tici ꝫz teſtiontū Halie/ ba. Et ego nō akr itelligo qd ſit origanū aq̄ticū niſi illuz

¶ xª ꝛ ultia medicia taliū māe ⁊ q orit ꝛ creſcit ꝑpe aq̄s. rū ꝓſuptiua est medicamē cōpoſitū albedereiulū noiatū factū: ꝛ albes qd hēt tātā potētiā in ꝓſumēdo mām oi uz lepꝛoſoꝝ ꝛ ꝓprie elefāticoꝝ: qd tenet locū carnis vipe cui⁹ deſcriptio est hec. ℞. mirabol. nigro. i. idoꝝ. ſeitaragi idi: ꝛ est tapſia q̄ i rei ỽitate ē ſucc⁹ exiccat⁹ ruthe ſilueſtris ex idia apportat⁹. amboꝝ aā. ʒ. x. macropi. ʒ. v. beis al. ʒ. j ſ. terant oia p ſe ꝛ liniant cū butyro uaccino p duos dies ita malaxata: ꝛ ꝓficiant cū melle cocto ꝛ diſpumato: ꝛ det de eo in potu poſt purgatiōes ab aureo. j. uſqꝫ ad. ʒ. ij. Et ſi det i potu cū. ʒ. ſ. pl. dyamuſci nō erit timēda malitia ei⁹: qm̄ ꝓfectio dyamuſci cuiuſcūqꝫ tā dulcis q̄z amari ē ei⁹ tyriaca. Est aūt beis in rei ỽitate napellus q ē uenenū pnitioſuz: ꝛ ꝓfert lepꝛe ſpēb⁹ oīb⁹. cui⁹ ēt napelli optima tyriaca eidē reſiſtitiua ē puluis plāte q̄ uocat napellus Doyſi. iuenit ēt mus gdā apd radicē napelli naſcēs ꝛ creſcēs: cui⁹ puluis ē optia tyriaca ꝑ potētiā napelli.

Hec gdē decē medicamina illuſtriū medicoꝝ sentēti is emollita potētia ſūt in ꝓſuptiōe māerū aūtiū cuiuſcūqꝫ lepꝛe. ꝛ ꝑcedētes. 9. medicie nō ſūt piculo ꝛ ſu ſpectiōe magna. ultia ỽo nō eūat ab illis: ꝛz fuerit ſcripta ab Aui. 3ª 4ª. de cura lepꝛe. §. i⁰. At ỽo poſt ꝓſuptionem māerū lepꝛe aūtiū nō ſuffic ad ꝑfectionē curatiōis ſolū i tēdē ad illas: imo opz ēt mās ꝓtractas tā i mēbris imerſas ꝓſumē: ſiue ſint māe apatū: ſiue ulcerū frequēter coꝛrū/

¶ Propter qd opz ꝑ⁰ ꝑpare tales mās ⁊ pentiū mēbra. ad mollificationē ꝛ reſolonē cū reſolutiuis ꝛ ſbtiliatiuis uelut eēt lb cōpoſitū. ℞. origani lb. j. baccaꝝ lauri ſtaphi: herbe ſinapis. aā. lb. ſ. ſulphu. viui. Ʒ. iij. terre carpentarioꝝ q̄ noiat ſinopida. Ʒ. ij. coq̄nt oia in mīta q̄ntitate aq̄ uſqꝫ ad ꝓſuptionē medietat⁹. deide. iij. uł. vj. dieb⁹ oi die bis balneet eger i hac decoc. tepida uł pauce calītatis: niſi i dieb⁹ ieiunis. Cū ḡ exit eger a bal. tūc totū coꝛp⁹ lini at cū tyriaca Andro. ꝛ ſuoluat pānis i lecto qeſcēs ut ibi ſudet. Et ſi nō icurrēt ſudorē poſt ꝑmā die exeūti a bal. cū modico aq̄ violaꝝ i potu det. ʒ. ſ. tyriace dyateſſeron.

¶ Cū ḡ ita factū fuerit p ſeptimanā vnā: tūc itez ad magis mollificādū ꝛ ꝑparādū mās ad reſolonē fiat ſcōm bal. in

aq̄ decoc.fenugr.ℊ.ſiſamt.aā.lb.j.accipiēdo ⁊ radicum mollū lilioꝝ al.lb.ſ.Et in iſto balneo liniat corp^o totuꝫ cum ſapone nigro ⁊ qeſcat in lecto ut dictum eſt.

¶ Cū ℊ mā p hec balnea ſatis fuerit ꝓparata:ꝛ ad cutē attracta:tūc neč tū eſt ꝙſumē ipaꝫ cū medicis maiorē potētiā ꝑtib^o uelut eſt ℔ cōpoſitū.ℛ.çiniar:auripig.vitrioli viridis ⁊ al.aā.lb.ſ.calcis nō extincte lb.j.radi.flamule lb.j.ſ.alumis tament.ℨ.iij.ſalis armo.ℨ.viij.terant oia ⁊ ponant in alēbico vitreo ⁊ ſublimēt.de hac ℊ aq̄ macerentur oēs puſtule ⁊ ulcera ubicūq; ſint per dies duos.

¶ 3^o vo ſequēti die liniant cū ℔ vnguēto.ℛ.amili.ℨ.j.ſ litargiri ſpumificati.ℨ.ij.calcis nō extincte.ℨ.j.ſ.ſang.draconis lb.j.acetī mediocriter acuti q̄ſtū ſufficit.fiat vnguētuꝫ in mortario plūbeo cū ſuo piſtello uehemēter ꝙterendo.⁊ eſt de magnis medicinis ad hoc opus.

¶ Cū ℊ i mēbris fuerit ſci cortices ⁊ cruſte:tūc liniant cuꝫ ℔ vnguēto.ℛ.olei de ſiſamo:piguedis aſini.aā.lb.j.vitellos ouoꝝ nūo.ij.cāpho.ℨ.j.terant oia i mortario eneo ita ut fiat linimētū i mortario cū ſufficiēti q̄ſtitate albumi nū ouoꝝ.Et ℔ remouet flāmā a mēbris regñando ⁊ in/

¶ Cū ℊ hec facta fuerint p ou‖ carnādo ea ⁊ ꝙſolidādo. os ul' tres mēſes:ſigdē res videbit felicitari:ita ꝓceden dū eſt:interpolatis tñ eūonib^o minoratiuis adhibitis.Si aūt appet noue māei expulſio ⁊ apatū corruptoꝝ aduēt^o in mēbris:tūc iterū redeat ad curā cū ſcdo bal.ſtatim añ ſcripto:ꝛ cū vnguētis ꝙñtib^o ad ipm.opꝫ enim totiēs reiterare remedia in cronicis egritudinib^o quotiēs mā renouat in eis.¶ Dec de intētione ſexta dicta ſufficiāt.

¶ Intētionis ſeptime de medicinis rectificātibus mēbra corrupta malitia materierū iſtarū. Cap̄.VII.

Aut aūt mēbra idigētia rectificatione ut epar i q̄ mā melice per aduſtiones primū gñant:ꝛ in uenis:ꝛ cort cerebrū:in q/b^o mā corrūpunt:aut corrupte recipiūt.Alia vo mēbra ſūt ſic tot^o corpis ſuperficies:ad quā mā corrupte fūdunt ⁊ in ipſa ēt frequēter corrūpunt.Cōfortant ℊ ꝑncipalia oia ſil' cū decē medicis magḡ laude iſignitis ab auctorib^o

¶ Et p^a gdē diuina medicina quā fere oīb^o aliꝫ ꝑualē credo eſt elec.letificās notatū a ℜaſi:ꝛ ab eo cōpoſitū 9^o Almāſ.c^o de melia.lege ei^o deſcriptionē.⁊ de eo exhibē ſoleo oi mane p pres dies:ꝛ.v.horis añ prādiū.ℨ.ij.ueruꝫ qꝛi ℔ dño eſt epar nōbilr calꝫ ⁊ cor ēt:ꝛ cerebrū exhibeo ipꝫ cū aq̄ ſcariole ul' taraxacō:viol'.aut nenufaris.he enī oēs medicie ſūt fride:cordiales:cerebrales:ꝛ epatice:⁊

¶ 2^m vo medicamē cui^o memoria‖ hincide legē potes. nō eſt ꝑtermittēda:eſt tyriaca de vipis:qꝛ ꝙfortat ſpūꝫ:ꝛ calorē inatū:ꝛ reddit ipꝫ potētē ad ꝛrādū oi lapſui:ꝛ detur de ea i potu plrib^o dieb^o i aurora.ℨ.ſ.cū aliq̄ ꝓdictaꝝ aquarū.⁊ tardet poſt eā cibus horis ad minus qnque.

¶ 3^m ꝑnⁱᵉ cōpoſitū eſt elec.de ambra ꝑpe iuētū ab Aui.5^o cañ.ſūma p^a.trac.3^o.ℛ.ica iſta.Et'artū alcheſrui.⁊ di' elim ambre.dek aūt ex eo.ℨ.j.poſt etatē ei^o ſex mēſiū:⁊ ꝑpe cū

¶ 4^m cōpoſitū ſpāle ualēs ꝑn‖ aq̄ violarū ul' bugloſſe. cipali^o ad diſpōnē capitis eſt ꝙfectio de iacincto:⁊ ꝓprie deſcripta ab Aui.ubi ē.ℛ.ica iſta.Cōfectio de iacincto nra

¶ 5^m cōpoſitū ualēs ad ꝓdcā:ꝛ ꝑpe ad diſpōnē capitis ⁊ cordis eſt elec.dyamuſcū dulce deſcrip.¶ deꝑ.in anti.c^o doſis eē ꝑñt.ℨ.ij.cū aq̄ aliq̄ de ꝓdcis i aurora.Attēde tñ qꝫ nō minoris iuuamēti ē deſcrip^o dyamu.poſita ab Aui. 5^o cañ.ſūma p^a.ℛ.ica iſta.¶ Medicina de muſco dulcis.

¶ 6^m medicamē ⁊ ꝑpe ad hāc itētionē utile eſt ꝛera ul' cōfec.¶ Hermetis deſcriptiōe poſita ab Aui.ꝓallegato loco rubꝛica iſta.Cōfectio hermetis ualēs ad tenaſmonē ⁊c.

¶ 7^a medicina ⁊ ꝑpe de ſimplicib^o eſt ut cū appuerit magna capitis debilitas in ſero apud ſomnū dek.ℨ.ſ.pulue.electi ſmaragdi viridis clari ⁊ dyaphant cū.ℨ.j.aque roſate.

¶ 9^a medicia ad eādē itētionē eſt ut plries i die exhibeat ℨ.j.puluerīs margaritarū nō vitiataꝝ cū.ℨ.j.aq̄ ſblima

¶ 10^a ⁊ ulta^a medicina ⁊ ꝑpe‖ tionis folioꝝ baſilicōnis. ꝙſerēs ad corruptionē cōpl'onis epatis:ꝛ rectificationeꝫ ipſi^o:ꝛ ꝑpe a calitate ꝑternāli eſt:ut in potu dek in aurora ⁊ añ cenā p horā.j.ſ.ℨ.j.ul'.ℨ.ſ.ſpody de cāna electiſſimu:qđ cognoſces per eius aromaticitatē ꝓprīā cum aq̄ cuſcute cicoree ⁊ ſcariole.per hec gdē oia aut ipſoꝝ plurima poteris ꝙuenīēter rectificare mēbra ꝓncipalia ab hac horribili egritudine corrupta.

Cū aūt ꝑpēderis cutaneā ptē mlīū eē leſaꝫ a uehemēti calitate ꝑter nāꝫ qđ cognoſcet rubedie magna inflā matiōe ꝓruritu ⁊ acuitate magnis:tūc ꝙfert eis linitio facta cū ſucco lactuce ul' portulace ul' folioꝝ nenufaris aut

¶ Et cuꝫ cognoūris ipſa fore leſa mala‖ olei onfancini. cōpl'one frī.p viā exticiōis caloris nālis ℔ efficiēte:tūc de meliorib^o medicis eſt ipſoꝝ irroratio ul' madefactio

¶ Et ſi ulceratio in mēbris non‖ cū vino al.aromatico. fuerit magna:tūc melior erit embrocatio ul' madefactio eoꝝ cū aq̄ cineris nō mlīū acuta:aut cū ſucco mēthe uel

¶ Et ſigdē ꝑpēderis in mēbris eē ulce‖ calamēti ⁊ ſilū. ratiōes per mēbra ſerpētes vna de meliorib^o medicinis eſt linimētū ℔.ℛ.litargiri ceruſe.aā.ℨ.ij. lei ro.ℨ.ij.ſuci ruthe.ℨ.iij.amili quātū ſufficit:fiat linimētū in mortario plūbeo cū ſuo piſtello fortiſſima ꝙtritione:in cui^o fine ponant.ℨ.ij.cāphore ſubtiliſſime trite.hoc enī eſt medicamē diuinū in talibus ut videbis:ꝛ ſic eſt cōplementum inſtroꝝ que ꝑficiūt intētionem ſeptimam.

¶ Intētionis octaue de medicamib^o gb^o corrūpit malitia māeꝝ que in lepꝛoſis repiunt ſemp. Cap̄.VIII.

Empus eſt expēdē ꝓtēplationē unre nō minoris utilitatis:ꝛ eſt in uenire medicamina ꝙueniēcia ad corrūpēdum malitiā māerū que in lepꝛoſis reperiunt ſemper.

¶ Pro q̄ itētiōe ꝑmittēdū ꝑ^o regimē corruptiōis malitie: cōpl'onis māeꝝ ꝙueniētis ab exceſſu q̄litatū coiuꝫ ꝑmarū ⁊ ſcāꝝ.2^o vo tāget regimē corruptiōis ꝓuatis uene

¶ Rectificat aūt ⁊ corrūpit mala cōplo‖ noſitatis eaꝝ. manifeſte māeꝝ p digerētia eas in nocuuo. Neq; enī credo virū pdītiſſ iſtructiōib^o adeo eruditū:q ſciret pas mās digerē digōne in iuuatiuo. Et iā gdē de talib^o digerētib^o determinatū eſt in itētiōe ſcda digōnis māeꝝ. Ad huc ēt in intētiōe ꝓcedēti de his que ꝙfortāt mēbra.

¶ Dic aūt ſuccincte dicat qꝫ ſi ꝙtigū mās eē uehemēter calidas ⁊ ſic.calitate putredial:tūc de meliorib^o digerētib^o 4^or pñt eligi medicie mihi iuente utillime.¶ Et p^a gdē eſt hec.ℛ.ſy.acetoſitatis citri.ℨ.j.aq̄ epatice.ℨ.iij.miſce.

¶ 2^m digeſtiuū ⁊ fort^o illo eſt ℔.ℛ.ſy.de endiuia:ſy.ſimplicī acetoſi ⁊ de biſatys.aā.ℨ.ſ.aq̄ lac.ℨ.iij.miſce.

¶ 3^m digeſtiuū nō mioris iuuamīti q̄ duo p^a eſt ℔.ℛ.aq̄ portulace.ℨ.iij.ſy.roſati.ℨ.j.ſ.miſce.

¶ 4^m digeſtiuū ⁊ adhuc delectabile eſt ℔.ℛ.ſyr.iuiubini.ℨ.j.ſ.aq̄ ſcariole.ℨ.iij

¶ Si aūt mās ēt ꝙtigerit penes q̄litates ꝓmas re‖ miſce cedē a medio p augmētū friditatis ⁊ ſic.⁊ fortaſſis etiā p augmētū friditatis ⁊ hu.tūc de meliorib^o digeſtis eēt ℔.ℛ.ſy.dinarī:ul' de biq̄tys.ℨ.j.aq̄ lupu.aq̄ cuſcute ⁊ acetoſe.aā.ℨ.j.ſ.miſce.

¶ 2^m digeſtiuū eſt ℔.ℛ.ſy.de enula deſcriptōe Serap.7^o breuiarg.trac.de ſyr.ℨ.j.aq̄ viol.ℨ ij.aq̄ lupu.ℨ.j.miſce.

¶ 3^m digeſtiuū ē ℔.ℛ.ſy.de fumoter.ℨ.j.aq̄ cicoree.ℨ.iij.miſce.

¶ 4^m digeſtiuū ad hāc itētionē ē ℔.ℛ.ſy.de ēditia ⁊ meli^o violati.aā.ℨ.vij.aq̄ futer.⁊ bora.aā.ℨ.j.ſ.miſce.

¶ 5^m digeſtiuū eſt ℔.ℛ.ſy.de abſin.⁊ roſaꝝ.aā.ℨ.j.aq̄ eupat.⁊ nenufa.aā.ℨ.j.ſ.miſce.

¶ Et penes ℔ memorādū ē qꝫ ſyrup^o ſupſcript^o deſcripti one mea utilis eēt ad hāc itētionē excellēter: cū hoc etiā recordādo qꝫ oia q̄ poſita ſūt in itētiōe ꝓcedēte de cōfortātib^o mēbra ꝓncipalia optima ſunt ad hāc intētionem.

¶ De rectificātib^o ēt mās ⁊ eaꝝ ꝑuitatē vnanimi medicorū ꝙcordia approbata ſunt cauteria potētialia ⁊ actualia

etiã. Et in ſũma uarijs uolumib^o approbant cauteria applicãda capiti ꝛ ptib^o adiacẽtib^o: ꝛ ſup ſplene: ꝛ ſup iũcturis. ¶ Capiti ḡ applicant cauteria ſup ſincipite ſumitati b^o capitis ſup utraq; tipa: ſup collo: ꝛ ultimo ſup radicez epiglotis. ¶ Sciẽdũ aũt ꝙ cauteria que adminiſtrant i p tib^o capitis debẽt eẽ ſpica: qm̃ ulcera ex eis fcã difficili^o ꝛ tardi^o ꝙſolidant: ꝛ nõ eſt altera itẽtio in iſtis cauterijs: q; lõgo tpe vigilãtia eoꝝ ulcera diũtũt ꝛ eũant ſẽſibil'r mãz a pfũdis uenarũ ad exteriora. vñ alleuiat vt^o ꝛ ſup reſiduũ mãerũ reddit potẽtio: ad digerẽdũ reſiduũ mãerũ cũ ꝫ tñ ꝙ talia cauteria potenter adũſant corruptiue ue

¶ Modus aũt applicãdi cauteriũ in ‖ nenoſitati mãex. mẽbris oib^o ꝛ ꝑpe oſſuoſis eſt ut mũdificato ꝑus corpe cũ medicinis ſolutiuis ꝛ cliſterib^o uẽtre uacuo exñte apò ortũ ſolis applicet ignitũ cauteriũ ſup cõmiſſura coronali in loco ubi linea ſagittalis cõmiſſure ſibi obuiat: ꝛ pfũdet cauteriũ ſuaui tactu ipellẽdo uſq; ad craneũ exclu ſiue: deide ſupponat oleũ viol. aut de nenuf. ul' de flori b^o cucur. cũ vitello ouí agitata uſq; ad tertiũ diẽ. tũc ḡ pcedat cũ adminiſtratiõe butyri uel aſſũgie recẽtis uſq; ad caſuz eſcare: deide medicet cũ vnguẽto refino in diebus caloris: aut cũ vnguẽto baſilicone mi. in dieb^o frigoris. i terpolãdo tñ aliq̃ adminiſtratione vnguẽti egyptiaci facti ex melle aceto ꝛ flore eris: ad ꝫ ut nõ cito fiat ulceris ꝙſolidatio. ¶ Cognoſcit aũt loc^o ꝑdictarũ cõmiſſurarũ ponẽdo extremitatẽ naſi ſup linea maiori raſete man^o: ꝛ extẽdẽdo digitũ medĩ per frõtẽ uſq; ad caput. Cũ ḡ p uenerit extremitas digiti: tũc reuoluat ꝑm^o nodus ei^o v ſus ſupi^o capitis. ubi ḡ attinget reuolutio nodi digiti ille eſt loc^o obuiatiõis iferioris ptis cõmiſſure ſagittalis. ſignet ḡ cũ encauſtro ul' memoria: ꝛ ibi applicet cauteriũ ¶ In mẽbris pauca carne reẽactis applicet cum ſolerti cautela cauteriũ ne fiat pfũdatio amplior debito: ꝛ ꝑpe in loco epigloti. Et enim timor magn^o de nocumento trachee arterie pulmonis ꝛ ꝙſter cordis. ¶ In locis vò q̃ ſũt ſicẽ poſt aures ꝛ collũ caueat a pfũdatiõe cauterij pp timorẽ coctur e arteriarũ ꝛ uenarũ. ¶ In locis ꝙtuctiõis colli cũ ſpatulis timor ḧẽri oz ne pueniat impreſſio cauterij ad neruos oriẽtes a ſpõdilib^o colli. ¶ Cauterij aũt applicationẽ ſup lateralib^o ptib^o nocrati: ꝛ ſup ipſa nocrati timeo pp ipſam nuchã. ¶ Adhuc ẽt cuz applicare itẽdit cauteria ſup ypocũdrijs nõ fiat magna pfũdatio pp nocumẽtũ epatis in dextro. ſplenis vò i ſiniſtro ypocũdrio. ¶ Sil'r ẽt cũ applicãt cauteria ſup iũcturas diligẽti opatione attẽdẽdũ eſt ne pfũdent in neruis pp ſuſpitionem ſpaſmi futuri: ꝛ in ligamẽtis iũcturarũ pp phibitionem mot^o earũ. vñ ꝛ pp has cãs timoris hodierno tpe multũ euanuit opatio applicãdi cauteria actualia. ꝓpterea ga manual'r opantes raro repiunt ꝙueniẽter inſtructi q̃tuz opatio regreret. ¶ Et hec eſt cã pp quã libenti^o applico cauteria potẽtialia ꝛ ꝙueniẽter refracta que puo tpe applicata dimitto ꝙtẽr^o magis de reiterata applicatiõe ſine nocumẽto q̃z de vnica cũ timore ꝛ leſione. ¶ Et adhuc tertio libẽtius ꝛ cuz maiori ſecuritate applico ſetones ꝛ eoꝝ applicationem longo tpe vigilare facio.

¶ Siq̃s aũt deſideraret ḧie mãz cauteriorꝝ potẽtialiũ duo ꝫ ſcribã: quoꝝ maioris ptis ego fui iuẽtor ꝛ rectificator.

¶ Et ꝑm^o eſt ꝫ. ℞. fermẽti vni^o ſeptiane. ℥. iij. ſaponis ni. ℥ j. arſenici citrini: ꝛ eſt auripigmẽtũ. ℥. ſ. argẽti ſubli. ʒ. ij. calcãti cõbuſti. ʒ. j. ſ. ſiccorꝝenk oia ſil' in mortario diligẽti ꝙtritiõe. ¶ 2^m vò cauteriũ ꝛ efficaci^o ꝑ^o eſt ꝫ. ℞. aq̃ capitelli ꝑme lb. ſ. calcis viue. ℥. j. ſ. opij. ℥. ſ. plueriçãda pluericent ꝛ bulliãt in aq̃ lẽto igne uſq; ad ꝙſũptionẽ medietatis: tũc ḡ ſupaddant pulueres ꝛ coq̃nt uſq; ad ſpiſſitudinẽ: ꝛ reſuet totũ in uaſe vitreo bñ obturato ne ingrediat aer: q; diſſolueret. facias ḡ ex eo fruſtũ tãte q̃ntitatis quãtũ uolueris facẽ formã ꝛ ſepelias ipm in paſtaz circũferẽtialr balneatã ut meli^o applicet: aut in medietate coꝛticis nucis ul' auellane ꝛ dimittat ſup loco p mediã horã aut ad plus per vnã horam.

¶ Ampli^o de medicis coꝛrũpẽtib^o uenenoſitatẽ mãerũ leproſoꝝ optia ẽ tyriaca oyateſerõ ꝛ ꝑpe ſcripta ab Aui. 5^o can. ſũma ꝛ trac. ꝑmis. Et 3^m ẽ yerelogodiõ. Et 4^m ẽ yera ruffini. Et 5^m ẽ medicamẽ albedereiuliũ i 7^o itẽtione deſcriptũ. Et 6^m eſt beredeiuliũ mai^o. Et 7^m eſt ꝙfectio de urina hircoꝝ mõtanoꝝ quã Aui. noiat alſuledati: q̃s tñ tres medicias cõpoſitas ꝛ ab Aui. deſcriptas ſucceſſiue nõ curo declarare: q; timeo earũ applicationẽ. ꝓpterea q; due ꝑme cõponunt in napello: ꝛ 3^a nõ eũak a timore

¶ Rectificãt ẽt mãex uenenoſitates ꝛ vnguẽ ‖ maximo. ta ſupi^o poſita in itẽtiõe de pticulari ꝙſũptiõe mãex. ‖ Dic aũt deſcribã linimẽta duo uenenoſitatis coꝛruptiua cõ

¶ Et ꝑm eſt ꝫ. ℞. tucie ꝑparate ꝛ ꝑpe cũ uri ‖ uenieter. na pueri lb. j. terak in mortario plũbeo cũ ſuo piſtello cũ ſucco acetoſitatis citri ꝛ fiat linimẽtũ. ueheměter eniz coꝛrũpit uenenoſitatẽ omnem cum ſua ꝓprietate.

¶ 2^m ꝛ ꝑ^o potẽti^o ẽ ꝫ. ℞. terre ſigil. lb. j. ſucci vicetoſici quã tũ ſufficit terank ſil' in mortario plũbeo cũ piſtello ſuo ꝛ fiat linimẽtũ: ex q̃ totũ liniat coꝛp^o. ¶ Multa ẽt in ſequẽti cap^o determiabunk ad ꝫ ꝓpoſitũ utilia ꝛ uenenoſitatib^o

¶ Intẽtionis none de electiõe medicinarũ a ‖ reſiſtẽtia. tota ſpecie ꝛ ꝓprietate ꝙferẽtiũ leproſis. Cap. IX.

¶ Hoc capᵒ nõ erit mea itẽtio tãgere i miltũ de medicis ſcriptis a gb^o ꝓpetate ꝙferre ad ꝫ capᵒm: ꝛ ꝑpe de eis que videnk q̃ſi fabularia medicamia: ſic̃ de oculo upupe di^o a q buſdã q̃ ſuſpẽſus ſup leproſo delet lepꝛã. Et ſic̃ dicit de pellicula que abſcindit in circũciſiõe pueri ſicca ꝛ trita ſi det in potu cũ modico muſci delet lepꝛã: ꝛ nõ pmittit eã augmẽtari. ¶ Neq; adhibeo fidẽ medicinis q̃rum doſis nõ vi hẽre rõnale iudiciũ: ut dic̃ Albt^o de oſſe elefantis ſi det in potu cũ. x. ℥. mẽthaſtri mõtani curat ab eo lepꝛa Et ſic̃ ſcribit de ſanguie leõcie ſi ex eo iungank loca pati

¶ Solũ aũt adhibẽda eſt fides medi ‖ entia curat lepꝛa. cinis in curatiõe egritudinũ que cũ ꝫ q̃ opank cũ ꝑpetate ſua imꝑmũt coꝛpi q̃litates p q̃s ſufficiẽter põt aut digeri aut ꝙſumi mã añs uel ꝙiucta egritudinũ: q̃liter tyriaca vi poſſe ſufficiẽter curare oẽs ſpẽs lepꝛe. ℞riat enim mãli cãe ꝛ male cõpl'oni coꝛrũpẽdo ꝛ rectificãdo eas occulta ꝓpetate que ieſt ei ꝓncipal'r a carne tyri. ¶ 2^o q̃'ip ſa ꝙfortat ſpũm ꝛ inatũ calorẽ ex gb^o reddit vt^o potẽs ad curãdã lepꝛã. ¶ Et iterũ q; tyriaca adhuc fermẽtata cali tale ꝛ ſic. ſuis q̃ ponunt in 2^o q̃du põt ꝙſumẽ mãs. ¶ Simil'r ẽt ſcribit de yera attributa ℞aſi. ¶ Et iterũ de yera ititulata ‖ yppocrati ut ℳeſ. ſcripſit in antido. diſti. 2^a. Et Aui. 5^o can. trac. 2^o. tales eni yere nõ ſolũ rõne ſolutiõis earũ p quã educũt mãs lepꝛoſoꝝ ꝙferũt i curatione lepꝛoſoꝝ: imo ẽt ꝛ alijs q̃litatib^o q̃ reſultãt i eis ex virtutib^o cõponẽtiũ: ſic̃ deducẽ potes examinãdo eaꝝ cõpõ

¶ Cõfido ẽt in medicis alijs tal'r opantib^o: ſic̃ di ‖ nes. de carne ericij marini: ut ſcripſit Aui. ipſam ꝙferre. ẽt pp uehemẽtiã reſol'onis ꝛ exiccatiõis ei^o: ſic̃ ẽt Seraꝑ. ſcripſit de carne ericij terreſtris q; exiccata ꝛ trita ꝛ data i potu lepꝛoſis rectificat cõpl'onẽ malã coꝛruptã dñantẽ i coꝛporib^o eoꝝ. Et ſic̃ ẽt Byaſco. ſcripſit q; idẽ aial aſſatuz ꝛ comeſtũ ualet ꝓ lepꝛã. ꝛ ꝛcoꝛdãt hi ꝑmões cũ Gal'. xj^o de ſimplici medicina. q dixit q; caro ericij aſſata ꝛ potata cõfert patiẽtib^o elefantiã: apò quẽ lz multas taliũ medicinarũ memorare potuiſſẽ: ſolũ tñ tãgã memoriã de magno iuuamẽto carniũ tyri: ut Gal'. xj^o de ſimplici medicina noiat echidnã. Et cũ bñ examiabis ꝑmões ei^o videbis q; eſt ſpẽs tyri: quẽ ibidẽ Gal'. matraſſuz uocat. ꝛ i rei vitate ẽ ſpẽs aſpidis: cui^o ptes hũano coꝛpi diũſis applicãt modis. ¶ Quoꝝ ꝑm^o ẽ ut ex ei^o carnib^o trociſci fiãt q; igredi unt cõpõnẽ tyriace maioris: cui^o iuẽtor: cũ hoꝝ troc. addi tiõe ꝑm^o fuit Andromac^o. añ ipꝛ eni nõ erat cognita medicina famoſa magis i curatiõe uenenoꝝ q̃s el'ariũ ſcriptũ metridati regi hiſpanie: quẽ ℞omani debellare nõ

potētes armis ⁊ bello conati fuerūt vincē cū ueneno:a q̄ ſe defēdit rex ille vtute illi⁹ el'arij. Andromac⁹ aūt ſupue/nies cōpoſuit elec.ex.lxiij.medicis p̄ter mel ⁊ vinū:cui ſupaddit carnes tyri i trociſcata ſuba redactas fre⁹ lb̄ ar/gumēto q̄ caro vipe a tota ſpē p̄riat hūane ſpēi co:rūpē/do ipaz:eo q: petit co: qđ eſt p̄n^m ⁊ fūdamētū vite ſpūuz ⁊ opationū oīuz:qđ qdē uenenū ꝓfractū cū alijs medici/nis cōponētib⁹ tyriacā:q̄ oīno adūſanc ueneno p̄ſt co:/rūpē uenenū ebibitū potatū ⁊ alr applicatū. ℭDato: eni earū ē potētia ad co:rūpēdū vtutez uenenoſitatis tyri q̄z ecōuerſo. ℭDultis g̃ modis caro tyri adminiſtrat. ⁊ p⁹ qdē mō p̄dicto. ℭ2⁹ vo. dat caro ei⁹ ad comedēdū patiēti eli/xata cū po:ris:aneto:cicē:⁊ pauco ſalis in aq̄ p̄rima tā/diu q̄ caro diſſoluat ab oſſib⁹:⁊ caro illa ad comedēduz patiēti dē. ℭ3⁹ vo modus applicatiōis ei⁹ eſt b:rodiū de coc.ipſi⁹. ℭ4⁹ modus ē ut accipiant oſſa p̄dicta ⁊ coq̄nt i aq̄ cū pane de ſimula coquēdo ēt cū eis pullos colūbo/rū ⁊ bibat patiēs de b:rodio illo:⁊ comedat pullos illos. ℭ5⁹ modus applicatiōis tyri ad lepr:oſuz eſt ut accipiat p̄ēs niger ⁊ excoriet ⁊ ſepeliat i terra donec putreſcat ⁊ naſcant ex eo vmes:tūc g̃ erūpat ⁊ exiccet cū vmib⁹ ſu/is i olla nō vitreata i fo:nace:⁊ vtat i puluerē ex q̄ tribus dieb⁹ oi die dē. ʒ.j.cū aq̄ mellis. ℭ6⁹ modus applicatio/nis ei⁹ ad co:p⁹ lepr:oſuz ē ut accipiat p̄ēs p̄dict⁹ excoria/t⁹:⁊ ponat i olla:⁊ ſup ip̄z effūdant aceti. ʒ.viij.aq̄ lb̄.j. tapſie hūide.i.recētis:⁊ ē ruthe ſilueſtris:loco cui⁹ pōt po/ni ruthe recēs oīuz ambo: aū. ʒ.ij.coq̄nt g̃ lēto igne do/nec diſſoluat p̄ēs:tūc g̃ colet:⁊ ex aq̄ illa fricet facies:⁊ oēs ptes leſe poſt abraſionē pilo: uel capillo: trib⁹ die/b⁹ p̄tinuis. ℭ7⁹ modus applicatiōis tyri ad co:p⁹ eleſā/ticū ē:ut fiat iunctio co:pis cū lb̄ epithimate. ſumat p̄ēs niger excoriat⁹ ⁊ decolet ut paz ifra dicet:⁊ ponat i uas lapideū nō vitreatū ⁊ fūdant ſup ip̄o aceti. ʒ.viij.aq̄ lb̄.j ruthe ſilueſtris recētis rad.d:agōtee ambo: aū. ʒ.ij:co/quant lēto igne donec diſſoluat p̄ēs:tūc g̃ colet ⁊ cola/tura illa ponat i uaſe vitreo bñ obturato:⁊ iungat cū eo totū co:p⁹:aut ptes q̄ mūdificatiōe idigēt depoſitis ſp pi/lis p raſurā. ℭ8⁹ modus adminiſtratiōis ei⁹ ē:ut ex carni/b⁹ p̄ētū nigro: cū oleo antiq̄ fiat decoc.in uaſe lapideo ꝑz fo:mā colligēdā ab Aui.5⁹ can̄. ſūma p^a.trac.x⁹ de ole/is. ꝑz̄ica illa. Oleū de p̄ētib⁹ cōpetēs ad ipetiginē.lege ibi:q: pp b:euitatē dimitto. ℭ9⁹ modus applicatiōis ei⁹ ē:ut accipiat p̄ēs p̄dict⁹ ⁊ ponat i uaſe lapideo vitreato ponat ibi ſalis ⁊ ficuū ꝓtritarū. aū. lb̄.j.ʒ. mellis electi. ʒ viij. obturet g̃ uas diligēter ⁊ ponat i furno ignito dōec adurant. totū g̃ poſt illō accipiat ⁊ terat ⁊ miſceat cū eis ſpice inde:⁊ malabotri.i.foly idi.aū.ʒ.ʒ. de lb̄ igit puluē patiēs utat i cibis:aut ei ad potādū det pl'rib⁹ dieb⁹ i au/rora. ʒ.ʒ. cū. ʒ.ij.aq̄ mel. ℭx⁹ modus adminiſtratiōis tyri i lepra ē p modū ſbmerſiōis ei⁹ i vinū:⁊ ē ut tyr⁹ ul' echid/na accipiat viuēs ⁊ ponat i uas vino plenū ⁊ obturet bñ uas ut ibidē moriat ⁊ putrefiat p̄ēs. Be lb̄ qdē vino in potu patiēti det. mirabilr eni vi curare elefantiā:ut ſcri/pſit Gal. xj⁹ de ſimplici medicia ſe fuiſſe exptū ⁊ confirma/uit expietijs alio: ubi dixit i vino meſſo: iuēt⁹ fuit p̄ēs ſbmerſus. Cū g̃ lepr:oſus qdā ex meſſorib⁹ bibiſſet vinū illō ſanat⁹ fuit ex lepra ſiue a caſu ꝓtigerit p̄ētē ſitibūduz itraſſe ip̄z vinū ubi mortu⁹ fuit ſiue a ꝓpoſito affines ul' amici elefantici lepr:oſi occultauerit p̄ētē illū i vino q̄rē/tes lepr:oſi deſtructionē pp vecūdiā ⁊ fugā ifectiōis ab eo

ℭVipa aūt ul' tyr⁹ iſte dz hīe ꝓditiōes q̄ſplimas añq̄ ad/miſtret. ℭPria ꝓditio ē ut vipa nō accipiat de loco uel nemore lutoſo. ℭ2^a q̄ nō accipiat orta ⁊ nutrita i littore maris. Silr neq; ſit accepta ex locis ualde hu.fontalib⁹ ul' lacunalib⁹. In eis eni parū hētur iuuamēti:⁊ mlte ma/litie pp friditatē ⁊ hu.earū q⁹ ſtupefaciēdo interficiūt. ℭNeq; eligat illa q̄ uehemēti ſui calitate ſitire fac:quā cognoſces:q: ſp exſufflādo p̄ſt cū ore apto. ℭ4^a ꝓditio ē q⁹ eligat p̄ēs ort⁹ ⁊ nutrit⁹ i mōtib⁹. ℭ5^a ꝓditio q⁹ ſit al/b⁹ i uētre iferiori. ℭ6^a ꝓditio q⁹ cū bacculo p̄ē ⁊ ſalire cogat aliq̄diu. ℭ7^a ꝓditio q⁹ poſt illō iterficiat abſciſ/ſis capite ⁊ cauda p q̄tuo: digitos vno ictu. ℭ8^a ꝓditio ē ut effūdat mltū ſāguinē. ℭ9^a ꝓditio ē ut poſt illō ſaltu ⁊ agitatiōe plimū moueat nōbili tpe. ℭx^a ꝓditio ē ut poſt abſciſſionē capitis ⁊ caude remaneat viu⁹ p̄ēs notabili tpe:tūc g̃ ex carne tyri ꝓditionati p̄dictis circūſtātijs fiāt pānicull ul' trociſci noīati:⁊ ſūt mā tyriace ptialis:in quo rū ꝓfectiōe lege p̄mones Aui.5⁹ can̄. ſūma p^a. rubrica il/la. Trociſco: de vipis. ibi eni clari⁹ ⁊ ſublimius de hac mā locut⁹ eſt q̄z aliqs auct⁹ medicine cū eo: reuerētia ipſe enim flores ⁊ fructus meliores elegit q̄z accipi p̄nt.

ℭAlias ēt alias medicias ad lepr̄ faciētes ſcripſit ibidē q̄s a ꝓpetate ualē magis q̄z a mā cōi exiſtio uelut lb̄ cō/poſitū. ℟. aceti:nitri. añ. ʒ.j.ſuc. caul'agre. i. nō trāſplā/tati. ʒ.iij. miſce:⁊ totū i potu det mane ⁊ ueſpe. pz aūt q⁹ hec medicia nō vi opatiua p̄cipe p q̄litates cōes ⁊ mani/

ℭ2^a medicina ibidē deſcripta eſt. ut in potu dē/ festas. tur. x. kirat puluer⁹ leporis trib⁹ dieb⁹ cum. iij. ʒ. vini.

ℭ3^a medicia ē. ut det i potu altit cū melle ad q̄ntitatē nucis muſ. pōt aūt poni altū. ʒ.ſ. ul'. ℈.j. qđ aūt ſit altit lege ſup̄

ℭ4^a medicina eſt. ut det de ſqlla quā q: eſt aſſa fetida. titas. x. kirat cū ſyrupo ſqllitico inſpiſſato ſicut loch.

ℭ5^a ē ut fiat loch cū. ʒ.v. cimi ex ſufficiēti q̄ntitate mellis.

ℭ6^a medicia ē. ut denē i potu tres oboli ſucci calamēti. Eſt aūt obolus pōdus triū kirat:⁊ ois kirat ē pōdus q̄tuo: g̃ no: ordei. p hec uolo ſatiſfactū eē ad itētionē 9^am de me/dicis ab occulta q̄litate opantib⁹ ad curā lepre elefātice.

ℭIntētionis decime de mō ſuccurrēdi accītib⁹ cōcomi/tātib⁹ lepr̄ā:ꝓtinēs rubricas ſexdecim. Cap.X.

Lurima eni ſūt accītia:q̄rū p^m ē depi/latio pilo: barbe ⁊ ſupcilio/rū. ℭ2^m ē mltitudo puſtula: in facie naſo ir̄/⁊ ex i ſupcilijs auric⁹ ⁊ labijs. ℭ3^m ē uocis aſpitas ⁊ rau/cedo. ℭ4^m ē difficultas anhelit⁹. ℭ5^m eſt ualida ſitis. ℭ6^m ē ſplenis tēſio. ℭ7^m ē epatis ⁊ renū imoderata ca/liditas. ℭ8^m ē mltitudo uētoſitatū i itestinis oīb⁹. ℭ9^m ē uētris ſtipticitas. ℭx^m ē puſtularū mltitudo i oi pede magno. ℭxj^m ē ulceratio digito: pedū. ℭ12^m ē ſupo: i pedib⁹ fere oīb⁹ ⁊ tybijs. ℭ13^m ē eūſio ⁊ corruptio nā/lis coloris ad p̄ternālē. ℭ14^m ⁊ ulti^m ē puſtularū mlti/tudo i colatorio ⁊ toto palato cū excoriatiōe ptiū illaruz.

ℭDuo aūt alia accītia i lb̄ viro cōplicata repiunt. q̄ruz p̄mū eſt tenebroſitas viſus ambo: oculo: ⁊ p̄pe dextri.

ℭ2^m ē dolor i renib⁹ ab hārentis ⁊ lapill' i eo ſepe p̄ſtat⁹

ℭBe cura depilationis pilo: barbe'⁊ ſuperciliō:⁊ erat p̄mum accidens. ℟ica. I.

Ro cura itaq; p̄mi accītis memorādū p⁹ q⁹ madefactio ptiū depilata: cū deco/aq̄ p̄ētis ⁊ iunctiōe ipſa: cū oleo ipſi⁹ remedia ſūt appropata ad faciēdū renaſci capillos ⁊ pilos ubiq; loco:tñ q: remedia talia nō eūant a ſuſpitiōe ⁊ timore magnis. Idcirco alia q̄tuo: ponam remedia huic accīti remouēdo ꝓferētia. ℭRemittēdo p⁹ q⁹ talia iſtra op; eē hūtia has q̄litates. ℭPria q⁹ ſint cala leuis calitatis attrahētia uaporē aduſtū q ē mā pilo: ad poros. ℭ2⁹ ut ſint apitiua ut reſuenē pori apti ⁊ receptiui uaporis ia; dicti. ℭ3⁹ q⁹ nō ſint ſtiptica:q: clauderēt poros. ℭ4⁹ nō ſint uehemēter iuſcatiua pp illō. ℭ5⁹ ut neq; uehe

ℭDri^m g̃ cōpoſitū ē lb̄. ℟. ydro/ mēter ſint exiccatiua. mell'. ʒ.iij. yreos. ʒ.j. g̃. feniculi ⁊ aniſi. aū. ʒ.j.ſ. farine ſi/ligis. q.ſ. ad iſpiſſandū:fiat linimētū i mortario eneo cuz ſuo piſtello ⁊ modus applicatiōis ei⁹ ē ut hēat decoc. fe/niculi hu. ex q̄ tepida fomētent ⁊ balneent ptes:deinde exiccent:⁊ tūc lintant ptes oēs ex p̄dcō linimēto ter. in

ℭ2^m cōpoſitū ⁊ efficaci⁹ illo ē lb̄. ℟. die näli, renouato. olei yrini. ʒ.j.ſ. olei de pipibus ⁊ de croco. aū. ʒ.j. ſpice nardi. ʒ.ſ. fari. orobi q̄ntū ſufficit ad iſpiſſandū. fiat lini/mentū in mortario:ut ſupra ⁊ applicet madefactis ptius

ptibus cū euaporatione decoctionis flox camomille.

¶ 3^m cōpositū z adhuc meli^o alijs ē istō. ℞. succi arthanite: succi extremitatū virgularū lauri. aā. ℥.ij. croci. ʒ.ij. lintā

¶ 4^m cōpositū ē ℔ ⸗ tur sepe loca ex ℔ linimēto actu calo ℞. oli de vitel. ouox pus elixatis z duris. ℥.ij. yreos mir re rubee tictox: se. genestre. aā. ʒ.j. aristo. rotūde. ʒ.ß. croci. ℈.j. musci. g̃. v. mellis mūdi z clari ad albedinē tēdē tis. ℥.ij. fiat linimētū in mortario z applicet ut supra.

¶ Qd vo in hac pte dī a qbusdā de vnctione facta cū pul uere uesptilionis cōbusti. ℔ aūt linimētū factū cū sāgui ne rane z sibi filia remedia sunt uerba ciarmatox.

¶ De cura pustularū ubicūq; locox exīstū. ℞ica. II.

q **Uonia** hec apata in suba sūt dura ni/ gredie colorata sili colori mo/ ri pfecte maturi: tūc aut semp ulcerata: aut ulce/ rib^o denudata. si aūt sint sine ulcē manifestū ē qp cura ip/ sarū dz fieri cū lenitiuis z resolutiuis p̄missis sp eūonib^o minoratis i itētiōe scāa: z eradicatiuis quta positis. Ue/ rūtn illustres viri taliū apatū curā scripserūt eē fiēdaz p mollificātia pus apposita. scōarto vo p resoluētia applica ta' pcipiētes itētionē resolonis succedē debē itētiōi mol lificatiōis. Ita ut in curatiōe reuolutio fiat de mollifican tib^o ad resoluētia z ecōuerso. Sigs tñ esset scia z ope bñ trit^o posset facile in cōposito eodē mō cōponē mollificā/ tia cū resoluētibus bñ refracta z felicitare ex eius cura.

¶ Uniūsa vo apata i ℔ vtro plura fere q̄ qngēta curauī p istū modū. ℙrio eni made feci ea cū aq̄ cineris facta' pus ei^o decoc. cū g̃nis sisami z fenug. ¶ 3^a vo die applicui ℔ cōpositū. ℞. empli tetrafarmacō lb. ℈. mucillagis fenug. se. lini: z radicū altee. aā. ℥.ij. farine orobi q̄ntū sufficit: in spissenk oia sil' ꝓterēdo i mortario absq; igne z liniak pu stulosus loc^o ex eis ter ul' q̄ter i die. ¶ Cū g̃ ppēdi' sbaz apatū parūper mollificatā made facieba apata oia cū aq̄ capitelli 3^{ce} collectiōis. ¶ Et iterū cū pcipieba apata talia parūper erupta iungeba ipsa cū ℔ vnguēto. ℞. yreos ari stologie: ceruse lote: calcis exticte z lote. aā. ʒ.j. ℈. musci: ligni aloes: cāphore. aā. ℑ. ℈. terank oia sil' i mortario plū beo cū suo pistello cū trib^o. ℥. saponis nigri: z fiat linimē tū ex q̄ vntūse pustule z ꝑpe ulcerose ter in die liniātur. ¶ Finalr aūt ad ꝓsūptionē virulētie z ad icarnationē fiē dā faciebā fieri linimētū pustularū z ulcerū cū' succo ya ri ul' dragōtee minoris: z sic tādē termiauit cura feliciter q̄ fuit sanitati pfecte quasi in oibus partibus restitutus.

¶ De cura aspitatis z raucedinis uocis. ℞ica. III.

i **Ntelligo** hic uocē aspam nō aliter q̄z emissa ad tracheā arteriā: c^o ptes aspe sūt uel ieq̄les pp duritiē z icrispatiōez earū a fr̄iditate ul' cal'. factā. ℞aucedinē vo illi^o intelligo absentiā claritatis uocis pueniētē a trachea arteria mul

¶ Si g̃ appeat uocis aspitas cū vigi ⸗ ta hūiditate i fusa. lia' siti z amaritudie oris: tūc factis eūonib^o z rectificatiōi b^o male cōplonis cal'e teneat i ore sepe istō molle. ℞. ℈. de papa. syru. iuiub. z violati. aā. ʒ.ß. pinea. se. coiuz fri. aā. ʒ.j. terank oia i mortario sil' ulūata ꝓtritiōe: z de ipso teneat i ore pmutatiz sepe. ¶ Ad hāc itētionē suffic ēt se pe i ore tenē ꝓfectionē dyadragag. fridi. ¶ Et 3^m ad ℔ utile ē sepe tenē i ore g̃na salis ꝓstātinopolitani: z ē i rei vītate quc. cādi. ¶ Ego aūt expientia certa scio qp grana muchete pus i fusa i aquā decoc. iuiub. i ore retēta recti/ ficāt hāc uocis aspitatē i breui tpe. ¶ Si aūt fuerit h^c uo cis aspitas cū sōno lōgo absq; siti z rubore z cū balbedi ne faciei: tūc optimū remediū ē i ore tenē ꝓfec. dyapeni dionis. ¶ 2^m ē tenē in os loch de pino. ¶ 3^m z forti^o ali is est tenē in ore ꝓfec. loch sani descripti a ℳico. in anti do. z est meli^o alijs. ¶ Si aūt fortior fiat uocis raucedo tūc de meliorib^o istis est ut egro qñ uadit ad lectū in po tu denk. ʒ.ij. elec. dyayris cum modico vini al. subtilis z dulcis tepidi.

¶ De cura difficultatis anhelit^o. ℞ica. IIII.

d **Iligēs** ꝓsiderato: ex p̄missis itelligere pōt cura difficultatis anhelit^o. si eni euenerit pp sicci. i moderatā ptiū āhelit^o po/ terit curari p ea q̄ remouēt uocis aspitatē a calitate z sic. factā ¶ Et sil'r si euenerit in anhelitu nocumētū a mala cōplone māli fri. z hu. poterit curari cum eis que remo/ uēt aspitatē uocis a fri. z hu. factā. Et sil'r nocumētū pue niēs a multa mā humida ifusa in organis anhelitus po/ terit curari ꝓueniēter per ea que posita sunt ibi.

¶ Si aūt difficultas anhelit^o. puenerit pp excoriationē fa ctā i ꝓcaua supficie cāne pulmonis z alioz mēbroz āhe/ lit^o: tē de meliorib^o curatiōib^o ē ℔ elec. ℞. loch de papauē ℥.j. drag. gūmi ara. aā. ʒ.ß. mucil. muchete. ℥.j. ß. g̃. pi. ℥. j. ß. se. portu. ʒ.j. medulle. g̃. coti. ℥. ß. terank oia sil' ultiata ꝓtritiōe: z fiat loch: z sepe teneat in ore. ¶ Et scio etiaz qp tale nocumētū anhelit^o ꝓueniēter tollit ℔ pot^o mane z sero tepidus accept^o. ℞. sy. iuiubini. ℥.j. aq̄ violaz z ſblī mationis radicis altee. aā. ℥.j. ß. accipiat tepidus tribus noctibus cum uadit ad lectū z mane in aurora.

¶ De cura sitis imoderate nō raro ꝓcomitātis lepā. ℞^{ca} V

q **Uonia** remedia q̄ posita sūt i cap^o pce dēti q̄ curabāt rauceditē z aspi tatē uocis scās a calitate z sic. sufficiēter curare pñt sitiz ꝓueniētē ab illis. Jō ipa i hac dispōne ad mēori az reducank. Uerūtn ꝑter illa ℔ ponenk isti'a sitis remo/

¶ De coloreb^o g̃ z leuissimis p^m ⸗ tiua qnque ꝓueniētia. ē. ut cū aq̄ decoc. se. coiuz bibak iulep vio. s^a ps cū 4^{or} pti b^o aq̄. ¶ 2^m vo z forti^o isto ē. ut bibak iulep simplex factū ex. x. ptib^o aq̄ z ꝛj^a pte cuc. ¶ 3^m vo ē ℔. ℞. oriçaccare. ℥ ij. aq̄ ordei lb. j. vini citonioz. ℥.j. ß. cuc. cādi. ℥.ij. fiat iu/ lep lōgū de q̄ sepe bibat patiēs. ¶ 4^m vo z extictiuū ma gis ē ℔. ℞. aq̄ decoc. se. cō. lb. j. sy. de limo. ℥.iij. vini g̃na toz. ℥.ij. misce z bibat de ℔ lōgo absq; altera cōmixtiōe

¶ 5^m de coib^o z utile ē ut. vj. ul'. viij. vicib^o i die bibat. ℥. ß. cuc. vio. cū cyatho. ß. aq̄ ordei. ¶ De cura tēsiōis splēis

p **Ropter** mltitudinē mēaz ⸗ ℞^{ca} VI. melicarū i q̄cūq; leproso est rōnale satis splenē tumidū z apōsuz repiri i eis. Mā pp magnā debilitatē vtutis i q̄cūq; mēbro z ꝑpe in splene tāq; receptacl'o melie nō expellik ꝓueniēter melia a splene: imo mltiplicak i eo: z cū mā tal' nāl'r z accītal'r grossa sit pp adustionē igrossat splē: qđ ē mēbrū satis raz

¶ Cū g̃ ꝓtigerit ipm eē duz z tēsuz: tūc ⸗ illi^o receptiuū. si appuit signū mixtiōis melie cū sāguie: forti ente vtute flōmek saluatella sinistre man^o iter digitū annulare z mi nutū: p quā educāk sāguis. ℥.iij. ul'. iiij. ß. q̄ vt^o tolerabit.

¶ Sequēti vo die liniak ueter cū ℔ cōposito. ℞. aq̄ decoc. tamari. ʒ.ij. cassie excte de cāna cū ꝑdcā aq̄. ʒ.vj. pul. mi rab. indoz. ʒ.ß. cortic̄ radi. cappa. se. acetose. aā. g̃. iij. mi sce z totū exhibeat i potu cū regulis obꝑuādis i alijs mi

¶ Die vo sequēti vngak cū ⸗ noratius supi^o descriptis. ℔ linimēto. ℞. olei de cappa. z de sisamo. aā. ℥.j. armōia ci scolopen. z se. agni casti. aā. ℑ.j. aceti sglli. ʒ.ij. ꝓssent

¶ Postq̄z ℔ linimētū tā ⸗ oia sil' i mortario forti ꝓtritiōe. fuerit p. 8. dies admistratū si nō appebit splenis mollifi/ catio ꝓueniēs z resolo: tūc applicet ei ℔ cerotū. ℞. armo niaci. ʒ.vj. bdelij moll'. ʒ.iij. se. ag. asti: z plātag. scolopē. ta ma. aā. ʒ.ß. empli de mucil. ℥.j. dissoluank oia cū sufficiē ti quātitate aceti cū. ℥.ß. cere al. deinde coquank usq; ad ueh̄emētē spissitudinē. Extēdak ergo sup corio figure lu naris hoc cerotū mediocriter grossum z applicet ypocū drio sinistro: z ibi semp portet usq; ad cōpletam resoluti onem. z hec de accidente sexto dicta sufficiant.

¶ De cura imoderate cal'itatis epatis z renū. ℞ica. VII.

q **Uonia** māe melice q̄ mltiplicant, i le/ ꝓsis plimū i epate z in uenis gñank p viā adustiōis. iō nō ē mirabile si rema net: imo fixa ē mala cōplo cal'a: z utplz sicca i epate: z ab eo renib^o coicata: z circūstātib^o ptib^o. z si pseuerat hec nō

raro erit cā attractionis feb. melice aut colice aduste uel causonice: pp qđ eidē ꝓuidēdū est. Et lz ad hoc cōferre possint q̄plurima remedia in itētiōe 3^{a} de digestiuis descripta: hic tū sex remedia ad memoriam redigent.

¶ Dat^{m} itaq; ē ℔. ℞. sy. de succis fructuū descripti a ȝ Deb. i antidō. ℨ. j. aq̄ cicoree ⁊ scariole. aā. ℨ. ij. misce ⁊ fridu;

¶ 2^{m} ꝺo nō min^{o} ꝙuenies illo ⁊ exhibeat i potu i aurora. ē ℔. ℞. sy. de berb. ⁊ de ribes aā. ℨ. ſ. aq̄ portu. ⁊ ang. aā.

¶ 3^{m} ꝺo ē ℔. ℞. troc. de ⁊ ℨ. j. ſ. misce ⁊ dek i potu ut ꝑcedit. viol. troc. oyarodō ⁊ ſpērū triasādal. aā. ℨ. ſ. cuc. al. ℨ. iij. cū aq̄ endi. fiat ꝓfec. i rotul. iij. ℨ. de gb^{o} ſp accipiat vnā aā cibū. ſ. aā p̄ādiū ⁊ cenā: ⁊ ad mānionē itez de ipa accipi

¶ 4^{m} iſtꝝ ad ℔ ē iſtō. ℞. ceroti ⁊ at vnā ul^{r} duas rotulas. sādal. ℨ. iij. ſe. lact. ⁊ port. ⁊ end. aā. ℨ. ij. cāph. ℨ. j. ico: penk ſil i mortario cū albumie vni^{o} out: ⁊ vngank ex eo epar ⁊

¶ 5^{m} ꝺo ſpāle reme^{m} ē ℔. ℞. aq̄ endi. ⁊ renes i die ꝗter. lb. j. aq̄ scario. ⁊ absin. aā. lb. ſ. ſpodij troc. oyarodō: troc. de viol. aā. ℑ. ij. aceti cocle. vj. misce ⁊ ifundat i eo pān^{o} line^{o} q̄druplicat^{o} lōgitudis ſpāle cū. ſ. ⁊ latitudis semiſſis diligēter exp̄ſſus actu fridus applicek sup regiōe epatis ⁊ renū i die decies uel duodecies distāter a cibo p horā.

¶ 6^{m} ꝺo talis calitatis corruptiuū ē ℔. ℞. cuc. ro. ⁊ vio. aā. ℨ. j. mucil. se. cito. ℨ. j. ſ. ſpodij viol. aā. ℨ. j. vini gra. ℨ. ij. cuc. al. ℨ. j. ſ. ico: penk oia ſil i mortario diligēti ꝓtritione ⁊ de ℔ patiēs sepe deglutiat mediū coclear iter p̄ādiū ⁊ cenā ꝙnges ul^{r} septies bibēdo post ip̄m aliquē de potibus in cap. de cura sitis scriptis aut ſine potu aliquo.

¶ De cura mlitudis uētositatū i itestis oib^{o}. ℞^{ca}. VIII.

p **Ropter** debilitatē itestiox: ⁊ ppea qa mā melica p ſe uētosabil ē. ⁊ 3^{o} pp ꝙpingtatē splenis ad itestina. 4^{o} itez pp i uētionē mlitudis ei^{o} i mesenterio rōnale ē mltiplicari uētositates in mēbris inferioribus fere omnibus.

¶ Q; ſi ꝙtigat ab eis fieri nocumētū extēſiōis ul^{r} p̄uctionis ab acuitate aduste māe: tē lenitiuū i caplo añti descriptū educēdo māz ex q̄ ꝙuenīēter pōt absidē uētositates illas

¶ Si aūt adhuc pseuerēt uētositates: tūc educank cū ℔ clisteri oi die sek. iij. ul^{r}. v. dieb^{o} i aurora exhibito: c^{o} descriptio ē hec. ℞. ḡnox fenī. anisi. aā. ℨ D. ſ. ruthe recētis: folioz malue. aā. ℨ D. j. furfurū grossoz. ℨ D. ij. coq̄nk i cōuenīēti q̄titate aq̄ usq; ad ꝓsūptionē medietatis. deinde colenk ⁊ diligēter exp̄mank: cui^{o} exp̄ſſionis. ℞. lb. j. elec. oyasene: ⁊ de bacis lau. aā. ℨ. j. salis gē. ℨ. ij. olei viol. ⁊ de capparib^{o}. aā. ℨ. j. ſ. misce. ⁊ administrek ut supra.

¶ Si aūt itez uētositates nō absciderenk: imo extē^{o} noce/rēt: tūc fiāt hec suppositoria. ℞. se. ruthe ciclamie: ſiseleos karui. aā. ℨ. j. salis idi. ℨ. j. melk̄ bñ cocti lb. fiāt ex eis sup/

¶ Et itez si uētositates ⁊ positoria: ⁊ accipiank i die plies. nō absciderenk tūc tot^{o} uēter vngat ex ℔ linimēto. ℞. oli de ruta olei nardini. aā. ℨ. j. ſ. se. ruthe: arthanite: bac. lauri: salis idi. aā. ℨ. j. teranꝰ oia ſil i mortario ex ℔ actu ca

¶ Et adhuc iterū si uētositates nō cō ⁊ lido uēter liniat. uenīēter absciderēt: tūc sepe admistrek uētosa magni ori ficij sup ⁊ ifra vmbilicū: ⁊ sup eo ⁊ lateralib^{o} ptib^{o} ſine scarificatiōe. ℍec sūt reme^{a} potēter uētositatū carminatiua ⁊ eductiua. ¶ De ſtipticitate uētris. ℞ica. IX.

b **Oc** accīs i hac disp̄one ē fere ſepabile pp ficcitatē positiuā ꝙuenīētē a melia: ⁊ p uatiuā ēt pp resolonē q̄ fit i hac egritudie calitate gn̄atiua māe p viā aduſtiōis. Et lz ℔ accīs ꝙuenīēter remoueri possit p clistē i p̄cedēti ca^{o} positū. ℔ tn̄ ultra illō

¶ Quox p^{m} est. ℞. aq̄ de ⁊ tria ponā remedia singlaria. coc. mercurialis cyathū. j. ¢uccari rubei. ℨ. j. misce: ⁊ totū cal; accipiat i aurora. ⁊ ē de medicis cōplete securitatis.

¶ 2^{m} itez lenitiuū ⁊ securū ē ℔. ℞. cassie nup de cāna exīcte cū aq̄ vio. ℨ. ij. mucil. sebestē: mucil. ꝓsily. aā. ℨ. iij. peni. ℨ. ij. cuc. rub. ℨ. j. ſ. fiat elec. de q̄ patiēs oi die pōt accipe

¶ 3^{m} ꝺo lēitiuū ꝙuenīēs ⁊ coclear. j. pax añ cenā ul^{r} p̄ādiū. ꝓt eē ℔. ℞. aq̄ deco. ḡnox sebestē lb. j. cuc. ru. ℨ. iij. pent. ℨ. ij. oyagridij. ℨ. j. ſ. bulliāt oia ſil lēto igne: ⁊ ispissenk ⁊ fiat elc. ꝺ q̄ ēt accipiak coclear. j. añ cenā: aut pax min^{o} illo

¶ De cura mltitudis pustulax i oi pede magno. ℞ica. X.

p **Ustulārū** q̄ remanēt ⁊ appenti cōxis tybijs ⁊ pedib^{o}: ⁊ iaz appuerūt cāe diūſificātes accītia ⁊ signa: ⁊ curatiōis modus gn̄alis: q ꝺz fieri per applicationē istꝝ forū mollificātiū tūſeūdo ad resolutia ⁊ ecōtra. ⁊ nō eēt ꝺna curatiōis iter p̄dcā apata ⁊ pustulas: de gb^{o} agit i ℔ ca^{o}. dūmō ꝙuenirēt i māli cā melica. uex q: ꝙtigit qñq; has pustulas eē nō solū melicas: imo mixtas ex col'a ⁊ sāguie ⁊ qñq; ex flate salso sāguini cōmixto. ℞aro eni ꝙtigit q talia apata sint hertisipile pp aptitudinē aduſtiōis māex

¶ Idcirco si p sig̃ videbit dñūm sāguis adusti ⁊ col'icax. ⁊ col'icax māex sil cū appitiōe repl'onis coxpis ⁊ mixtione sufficiēti māex ad inuicē stati fiat flōmia de basilica: ⁊ exhank. ℨ. iiij. ul^{r}. v. sāguis ꝛz vtutis tolerātiā. ¶ Deide die sequēti soluak uēter cū ℔ medicamie. ℞. cassie de cā na exīcte cū aq̄ endi. ℨ. j. reubar. elec. ℑ. ij. spi. nar. ḡ. iij. salis gēme. ḡ. ij. totū accipiat i potu cū aq̄ lactis capni ob seruādo reglas q̄ i assūptiōe solutiox dcē sūt supi^{o}. ¶ De ide sup locū applicek ℔ linimētū. ℞. lēticule sup natātis aq̄ semputiue mioris: ⁊ ē vmicularis. aā. lb. j. farie fenug. ℨ. ij. coq̄nk oia ſil i mlta q̄titate aq̄: deide terank i mortario cū lb. ſ. farine ordei. ⁊. ℨ. iij. olei ro. ¶ Et si uolueris hic remediū domesticū magis ⁊ appropatū: tūc. ℞. suc. yari lb. j. suc. vmicula. lb. ſ. iūdank i p̄dcis succis pāni li nei: ⁊ applicenk oib^{o} ptib^{o} pustulosis. ¶ Hec q̄dē videntur remedia ꝙuenīētia a p̄n^{o} usq; ad ſinē augmēti addēdo p̄dcis succis i toto augmēto croci. ℨ. ſ. sarcocolle nutrite. ℨ. ij. Cū ḡ trāſiuerit hec apata ad statū tūc liniank cū sapone nigro ⁊ oleo ro. eq̄li portiōe cōmixtis ter ul^{r} q̄ter

¶ Si aūt apata i p̄dcis locis ēt mixta ex flate sal/⁊ i die. so ificīte sāguinē ⁊ aduſtū: tūc p̄missis eūonib^{o} ut dictū ē applicek ℔ linimētū i p̄n^{o} hox apatū. ℞. aq̄ cieris lb. iij ſgnāti: sādarace: blacte bisantie extremitatū absinthij: camepitheos. aā. ℨ. ij. q̄ſſenk oia in mortario: ⁊ cū p̄dictis liniak mēbrū: aut ifundank in ipso pāni ⁊ apponank mēbris pustulosis. ¶ 2^{m} iſtꝝ est hoc. ℞. thuris: masticis: sādarace. aā. ℨ. j. ſ. vitellos oui nūo. iij. farine orobi. ℨ. ij. croci. ℑ. j. aceti. ℨ. iij. aq̄ extinctiōis ferri lb. ij. bulliāt oia ſil in caceola lēto igne usq; ad spissitudinē mediocrē: deinde emplenk uel fricenk mēbra ⁊ erit ꝙuenīēs in statu: ⁊ i declinatiōe resolone ⁊ deficcatiōe sua. ℍec de accīte x^{o} sufficiāt. ¶ De cura ulcerationis pedū. ℞ica. XI.

p **Ropter** debilitatē inati caloris in pedib^{o} uelut mēbris remotis a p̄ncipalib^{o}: ⁊ qz sūt mēbra exāguia: ēt qz māe q̄ ibi reptunk plm sūt grosse nō pōt calo: nālis regē mās illas: q̄re corrūpunk ⁊ ulceranꝰ mēbra. Et lz oia ulcera i lepxosis sint difficillime curatiōis: tū ne multo tpe ibidē vigilātia corruptiōe sua faciāt cadere digitos: ut sepe cōtingit. Idcirco ponēdus est modus curationis eox.

¶ Cū ḡ talia ulcera magna sūt in p̄ncipio curari debēt per mundificātia: de quox numero est hoc. ℞. mellis bñ cocti lb. ſ. aceti. ℨ. j. floris eris. ℑ. j. thuris masti. sarco. aā. ℨ. j. ſ. fiat vnguentū molle in mortario: in fine cui^{o} ponank vitelli duo ouox bñ ꝙterēdo: ⁊ de hoc q̄dē medicenk ulcera usq; ad pfectā eox mundificationem.

¶ Deiceps aūt curāda sūt cū vnguēto basilicone: ⁊ i fine ad ꝙsolidationē ipsox addak p̄dicto vnguēto puluis scorie ferri p̄parate: ⁊ litargiri spu. aā. ℨ. ſ. ad. ℨ. iij. vnguēti basiliconis. Et hec sufficiāt ad ꝙsolidationē taliū ulcerū.

¶ De cura ſtuporis in pedibus ⁊ tybijs. ℞ica. XII.

o **Tupor** in mēbris inferiorib^{o} ⁊ q̄ñq; in manib^{o} accidit ꝓpter corruptionem subē mēbrox sensus: ⁊ figdē corrupta fuerit ſubstantia: ita ut partes ceciderint ſensibiles non erit earum curatio possibilis.

¶ Si aūt uenerit stupor pp malā cōplonē frigidā corum pēdo innatū calorē z sbam spūs nō totaliter poterit gdē curari: cū difficultate tñ: z nō nisi in plixo tpe: z bonus modus curationis est ut talia membra sepe fomentent cuz uino albo subtili calido z bene potenti.

¶ Et instrm gdē scōm est. ut embrocent frequenter cum aqua cineris in qua cocta fuerint multa folia lauri.

¶ 3^m remem^m est. ut accipiat ℔ unguētū q̄ mēbra ter ul' q̄ter i die diligēter ungāt. ℞. ol. de costo. ol. ō pipi. ol. de cro. aū. ℥. j. pul. foliorum rosma. eupa. spi. nar. origa. pule. aū. ʒ. j cere al. q. s. fiat unguēm molle. post cui^o applicationē mēbrū muniat caligis de pelle vulpia: aut saltē agnina tcis. Ego aūt scio me nō raro curauisse stuporē istū cū oko de pice nauali facto calo applicato: z cū caligis tā pdcis mē

¶ De cura euersionis z corruptionis nālis ‖ bro fulcito. coloris ad preternaturalem. ℞ica. XIII.

c **Dolor** corpis q nālis erat in leprosis quer tit ut i plurib^o ad opacū z tenebro sū. mā melica nōbilr in sāguie dñante: sic appa ret i aspalto z pice pp antigtatē denigrata. ¶ Aut qñq; pmutat color ad colorē opacū aliq̄li citrinitate pticipāte qñ ptigerit aligd de colera melie fore cōmixtū. ¶ Si āt sāguis cū melia cōmixt^o existat: tunc color appebit uelut color: mori tēdētis ad maturationē de ppinquo. ¶ Et si color fuerit opac^o cū liuore pmixt^o uelut appeti i plūbi su pficie nō rasa: tē f sultabit iste ex cōmixtōe f'lati cū melia.

¶ Ex qb^o appet q̄ gra remouēdi tales colores opz eūari mās ipor effectias. ¶ Deide rectificare malā cōplonē. ¶ Et 3^o pncipalr admistrare ea que sanguinē clarificāt: z a pdictis māebus depurāt. Quar oiuz fere cōplemētū curationis apparuit in intētione de eūonibus minoratiuis z eradicatiuis mārum z digestiuis earum.

¶ At vo hos colores abscindē solent el'aria pfec. z pulueres: z iulep has opōnes pducētia. Et lz multa hincinde ab auctorib^o posita sint: tñ tangā solū tria per os assumē da: z vnū exteri^o supliniendū membris discoloratis.

¶ Corruptionē q̄ coloris emēdāt elec. dyacurcuma z dya lacca: z si de eis fil' mixtis eq̄lr aut de ipsor altero tñ in mane def. ʒ. j. ℥. cū ℥. ij. aque sblimatiōis radicū yreos: z tardent cibus z potus horis ad minus quatuor.

¶ 2^m vo cōpositū est el'ariū noiatuz fotira magna: cui^o ℥. j. detur in potu cum. ℥. j. aque rute calefacta.

¶ Ad hāc ētētionē facit ℔ tertiū. s. alkekēgi magnuz sil'r assumptū cum aqua sublimationis cucumeris asinini.

¶ Ulti^m vo ad hāc ētētionē est linimētū ℔. ℞. lacce cocte z pparate litargiri spu. ceruse lote. aū. ʒ. ij. farine faba. pulue. corti. se. melonū. aū. ℥. ℥. yreos. ʒ. v. oia fil' miscēdo diligēter ic or pent cū aq̄ gene. z ex ℔ liniāt mēbra corrupti coloris q̄cūq; fere spē discoloratōis ōformata fuerit. Solet eni reduci ad nālē colorē in duar septiana spatio.

¶ De cura pustular i colatorio z toto palato. ℞ica. XIIII.

b **De ultimū** accūs qñq; puenit pp dñiuz mārum adustar q̄ inueniunt in uenis z arterijs inferioris partis cerebri in loco qui dicit lacuna a quibus effundunt materie ad palatum propinquitate sua.

¶ Cū g̃ ptes palati pp malitiā ipsar sint ualde facile corruptibiles. hic est q̄ excoriationes accidūt ualde leuiter z frequēter in pdictis locis. ¶ Que si fuerint ualde magne: z magnā partē mēbri ambiētes pmissis eūonib^o ulibus z diuersionib^o curari debēt cū medicis fortis exiccationis z alterationis: sicut cū succo solatri diu in ore retē to: z melior illo est succ^o lactuce. z adhuc melior alijs est succus portulace. ¶ Si aūt accipiat decoctio granoruz sumach: z illa cōmisceat cum tertia parte rob nucū: z fiat collutio uel gargarisma frequenter ex ea actu frigida in breui tempore tollit predictas excoriationes.

¶ Si aūt tales excoriatiōes superficiales fuerit multū: tunc nullū iueni medicam meli^o q̄ accipe succū yari cū 3^o pte succi sempuiue: z fiat cū eis oris collutio sepissime i die.

¶ Dicit aūt q̄ si excoriatiōes cōplicent cū apate cancero so sunt icurabiles: z ℔ est rōni psonū: qm̄ cācer icurabile procedit apa siue ulcerat^o fuerit siue nō ulcerat^o: z ppe in locis in qb^o admistrari nō pūt medicamia necessaria in egritudie tāte malitie: q̄re si qd videt utile in cura ipsius est ut sepe liniat locus cū succo yari simplici: ut dcm̄ est.

¶ Et si qd videt aliud applicādū: tūc nihil ego utili^o iuueni q̄ linimētū istō. ℞. succi sempuiue. ℥. ij. tucie ppa. cū aqua rosata terdecies q̄tū sufficit ad inspissandū: fiat ex eis linimētū i mortario plūbeo cū suo pistello. z hec satis vident sufficē posse ad curā lepre elefantice z accūtium ei^o: qb^o iste māsuet^o z moralissimus dōs affligit. Quātū eni laboris z studij apposuerim in hui^o tractat^o cōpone lgētes itelligēdo diiudicare poterūt. magna eni anxietate negociat^o suz in illo plurima z diuersa uolumina illustrium auctor pscrutando si bñ ppendis. ℣. Diserator aūt z saluator oipotens oia illa in salutē eius dirigere digne tur. Ad laudes eius immortales. Amen.

¶ De cura pmi accūtis cōplicati cum lepra: z est dolor renalis ab arenulis z lapillis. ℞ica. XV.

p **Post** hec āt sbsidiū aligd q̄siuit iste dñs ad duo alia accūtia q̄ nō sūt cōcomitātia eētiā egritudis ei^o: lz sint cōplicata cum ea.

¶ Et pmū gdē hor est dolor in renib^o quē ego alias in eo curaui z cognoui puenire ab harenis z lapillis cōgestis in renibus eius. Curaui ergo ipm pm hanc formā. pmo dedi ei cassie de canna extracte. ℥. ij. z habuit ex ea subli me iuuamētū in instāti sedando dolores.

¶ 2^o dedi sibi in potu hoc digestiuū. ℞. syr. cōpositi acetosi ℥. j. syr. de sebestē. ℥. ℥. aque sparagi z saxifragie. aū. ℥. j. ℥. z calidū in potu assumpsit per septimanā vnam.

¶ 3^o pncipalr cōposui ei hoc elec. ℞. spēr iustini: spēr litō tripon amboz descriptiōe Nico. in anti. aū. ℥. ℥. gra. fisti coz in aceto infusoz p vnā noctē. ℥. ij. oximel. cōpositi. ℥. v. cuc. al. penidi. aū. ℥. ij. fiat elec. de q̄ patiēs accipiat coclear vnū p horā aū cenā z prādiū. medio vo coclear assumat hora qua assumit digestiuū pdictū. frāgit eni lapides z educit eos: z harenas: z trūbos: z petalloides.

¶ 4^m vo cōposui sibi unguentū hoc: de quo renes z ilia z tota spina a furcula spatularum inferius actu calido vngi debet: z superponatur lana mollis aut succida: uel cotum: z diligenter ligentur cum instita.

¶ De cura secundi accidentis complicati cum lepra: z est tenebrositas visus. ℞ica. XVI.

a **Cides** aūt 2^m cōplicatū cū lepra nō est uere dōm tenebrositas visus q̄ puenit ex paucitate spūs visibilis. Neq; ab alia māli cā lepre hui^o dñij. Si ptingit illud nocumētuz in visu in eo: z successit ad obtalmiā male curatā. Cuz g̃ posuit se ad regimē alteri^o medici supuenit ei obtalmia ex uariatione regimis incōuenientis: z ex inflāmatione mārum a medicis incōuententer applicatis. ¶ Hec igit obtalmia nō puenienter curata fuit causa oppilonis vue pter ad vuea fuit facta retētio mārum in pupilla que est locus pforationis eius. mae ergo ille ibidē ingrossate iā fecerunt pncipiū pānī sub cornea ante pupillam.

¶ Quare si aliqd igeniū curatiuū pfecte administrari debet oportebit finalr puenire ad admistrationez opōnis manual' pdictū pānū deponēdo cū pfirmat^o erit. q̄tuz g̃ sibi pueniēti^o blādiri pōt est ut illi oc'lo z ēt alteri ter i die ponat vna gutta itrascripti colirij: post cui^o admistratiōnē iaceat resupin^o saltē p mediā horā ul' q̄tā ei^o. Est aūt colirij isti^o descrip. hec. ℞. succi ro. ʒ. ij. fellis piscis fluuialis g di uariolus. ʒ. j. aque sblimatiōis vio. ℥. j. misce oia simul: z de ℔ iponat oculo ut iā dictuz est. z restaurabit q̄ meli^o fieri pōt. Ad laudē summi oipotētis amen.

Consilium CCC. De lepra leonina.

Ultitudo corruptiōis in sanguine a mā melica genita ex adustiōe colē eidē sāguini commixta: nō puā dubitationē pparatiōis ad lepraā leoninā attulit in viro honorando Simone de berleta. Jā enim formositas corpis ei⁹ pūla erat ad nigredinē cū facie ⁊ aspcū terribilē ⁊ pustulaꝝ multitudo corruptiuaꝝ p magnā corpis ptē ppebat cū igēti pruritu ⁊ mordicatiōe. Et alia ḡplima signa aderāt: q̄ gra brevitatī omitto. Nūc āt ut itelligētib⁹ ligde patē pōt oia h^{c} accūtia remota sūt: ⁊ nihil de pdcis vicibus nisi colorē faciei sue aliqlis opacitas: lz minor ḡ sbtripla respcū pcedētis. neq; pp hoc ēt amplio⁹ dubitādū est: q⁹ color iste nō multū puertit ab eo qui ꝓsequit complexionē suā nālem: que a gnatione melica fuit.

¶ Adhuc ēt loq̄t qcūq; uelit de eo nō pōt si bñ ꝓspiciunt sñie sapiētū: ⁊ ppe Aut. 3ª 4ⁱ. trac. 2°. c. ò signis lep̄. ubi p 30. sig^{a} conat oñdē futurā aut pñtē lepraā. Quoꝝ sigrum neq; aliq̄ pñtia sūt nisi leuia. Ex q⁹ tñ nihil ꝓcludi pōt.

¶ Quare absq; aliq̄ hesitatōe ꝏpono ego. nullā amō suspitionē i hoc viro hēri posse ⁊ nimiꝝ. tāta enī māe melice aduste q̄titas ab eius corpe eūata fuit q⁹ si deponerē ut oculus me⁹ vidit mirādū forte ⁊ incredibile existiari posset tpe vō de seipso testis est idone⁹: q⁹ etatē ⁊ linguā hēt.

At āt securius tpe cōmorari ⁊ ciuilr agē ualeat sex remedijs ò creui eidē puidēdū eē: ut nūc se^{r}.

¶ p^{m} itaq; tpor est ut oī fine. xv. diez recipiat hāc mixtionē. ℞. trifere pfice dscrip. ¶ Deh. i anti. 3. iij. elec. suc. rob. 3. j. laꝑ. laculi ⁊ laꝑ. armēi ppara. añ. ℈. 5. misce oia: ⁊ bibāt cū cyatho. j. aq̄ lactis caꝑ. Et tardet cibū horis ad min⁹ sex añ bibēdo p horā cyathū. j. aq̄ ordei cale sine cuc⁹

¶ 2^{m} vō istīm est. ut accipiat hūc potū die⁹. vij. p⁹ pdcāz medicinā hora eadē calefactū. ℞. aque sbli. lapatij fumiterre ⁊ enule. añ. ℥. j. 5. misce simł. Et sic circulariter trāseat ab istis aquis ad medicinā suprascriptam.

¶ 3^{m} istīm est. ut cū fuerit sel'eūat⁹: ut pdictū est: nūc. x. uel xij. die⁹ accipiat. ℥. v. aq̄ lactis exēcto caseo ⁊ recocta ut pura remaneat aq̄sitas hora eadē qua de pdcis dcm̄ est.

¶ 4^{m} istīm est. ut post q̄z accepit istas aq̄s: nūc sequēti die purgef cū. ℥. v. elec. solutiui ad melīā descripti ab Auic. 2°. de viribꝰ cordis. finali cap°. cui addant laꝑ. armenti: ⁊ laꝑ. laçu. ppara. añ. ℊnū. ⁊ totū accipiat cū aq̄ lactis pdicta. ⁊ fiat post hoc ut dictū est de medicina prima.

¶ 5^{m} istīz ē. ut aduenīēte pn⁹ mēs septēb. mane vno hora elcā faciat sibi flōmiā de saluatella sinistre man⁹: q̄ ē iter ānularē ⁊ auricularē: p quā eūent sāguis. ℥. v. ⁊ illa die ge

¶ Ulti⁹ vō attēdat tpe. q⁹ si tpi- scat a fortib⁹ exercitijs. b⁹ itermedijs ad eūones dictas ueter ei⁹ eēt stipticus accipiat hūc pul. aliqñ i sero imediate añ cenā cuz modico brodij uel aque. ℞. polipodij sene violaꝝ. añ. ℈. 5. laꝑ. la çuli ℊ. iij. macis ℊ. vj. puluerizent oia p se ⁊ cōmisceant.

¶ Ultie vō attēdat obſuare regimē ex pte cibor p me sibi ordinatū abstinēdo a cibis acutis ualde salsis piguib⁹ iflāmātib⁹ ⁊ iflāmabilib⁹. Et ēt a potu fumosi ⁊ calidi vini: imo adhereat regimi ifridatiuo ⁊ hu. sibi instituto.

Cōsiliū CCCI.

De lepra cuiuslibet spēi cum 9. accūtib⁹ ad tpaz ꝓsequenti

¶ Asperitas ⁊ durities cutis. bus que sunt

¶ Feditas coloris eius.

¶ Casus pilorum in supercilijs.

¶ Raucedo uocis. ¶ Oppilatio narium.

¶ Defedatio vnguium ⁊ asperitas.

¶ Ulcera crurium.

¶ Malitia cōplonis in quibusdā membris derelicta.

¶ Pustule quedam in facie remanentes.

¶ Diuiditur aūt consilium in sectiones duas.

Sectio prima

De lepra causis ⁊ signis ei⁹ cōtinens capitula septem.

¶ De gbusdā dispōnib⁹ cutaneis lepre affinib⁹. Caꝑ. I.

Jueteres medicie pncipes ⁊ speculatores oi fere corpis hūani dispōne q̄tūcūq; leuissima sblimi ꝓsideratiōe i genia sua iugiter edomuerūt ut labilis hūani corpis cōpaginē ad sanitatez optatā reducerēt: video in dispōne cuiusdā nobil: quā nūc mihi i scripti accepi. ⁊ uoce ite⁊ iformāte ò clationē assūpsi altissi^{a} multū ꝓsideratōe medicādū eē. ¶ Est eni dispō h^{c} nō tātū ābigua q̄tū i gēti pticli portētia: q̄ ut appet ē cutī defedatio grādis cū multitudie pustulaꝝ magnā ptē corpis occupātiū: q̄ formositatē corpis ⁊ hitudis pchritudinē pternāli mutatione lōgo tpe occupauerūt. ¶ Cui⁹ q̄dē supcutanee ptis ⁊ viciaꝝ sibi: lz possint eē mīte spēs ifectiōis: ut scabies: serpigo: ipetigo morfea nigr ⁊ al. çerna: morbillus ⁊ uariola leꝑ: excoriatiōes: ulcera: cācrene ⁊ reliq̄ sibi sile's. Neor tñ huic nobili viro nullū salubre ꝓsiliū exhiberi posse nisi p mit⁹ haꝝ ifectionū uarie spēs ad sua cogīa deducāt qō neq; q̄z video fieri pol^{c}: nisi pus pdcāꝝ dispōnū notitie pmittāt: gb⁹ declatis q̄ de nūo pdcāꝝ sit h⁹ nobil' viri dispō theorica ꝓtēplatiōe patebit i sequētib⁹ rē. ¶ Est igr scabies cutis ifec⁹ puēiēs a mā acuta nōbil' sbtil: q̄ a vtute ppellit ad supficiē cutī ⁊ sibi ppinq̄s ptes cū excoriatiōe: aut cū multitudie pustulaꝝ pruritu magz ⁊ āgustia puēiēs. ¶ Est āt scabies mā q̄nq; acuta pp colaz q̄ sāguī cōmisceat aut flati reddēs ipz salsū. aliqñ ꝏ iueniť i ipa acuitas a mā melica ex adustiōe gēita puēiēs. pp qō triplicē spēi scabiē oēs fere posuerūt. ¶ Et p^{a} est q̄ puēit a sāguie ifecto a mā colica. ¶ 2ª vō puēit a flate salso plm ex mixtiōe colē cū ipo aut ex putredie ei⁹ puēiēte. ¶ 3ª vō ex melicis hūorib⁹ ex q̄cūq; mā p adustionē genitis. Inter q̄s spēs oēs deterior est q⁹ puēit ex adustiōe melie aut colē nāl: ⁊ fortassis he due melie spēs nūc ulti⁹ dicte nō paz coīcāt i cāis egritudis h⁹ nobil' viri. ¶ Serpigo vō ē cutī defedatio cū excoriatiōe ipi⁹ ⁊ crustis ei⁹ puentens ex hūore adusto p mēbra ꝓpte cū figura rotūda cuz aspitate ⁊ igēti pruritu ⁊ casu corticū cutis comitata: ⁊ ē dispō illa: quā cassi⁹ felix i 4° ipetiginē uocauit. greci vō lichinā uocāt. latini vō çernā. italici vō uolaticā noiant ipsaz q̄si de mēb⁹ ad mēbra uolātē ⁊ ad uaria loca serpētez. ¶ Impetigo vō qd sit ex diffōne ꝓpigis tā data appere pt. hercle qdē a sapiētib⁹ dup^{r} ponit. vna qdē ulcerosa: ⁊ nō ē alia q̄z çerna: ut s̄ noiata. altera vō ē i supficie uelut excoria⁹ aut leuis ulcera⁹ cū spica fig^{a} ēt sq̄mis aspis associata uolatica: ut s̄ dctā. Ex q̄ patē pt q⁹ ipetigo est gen⁹ cui⁹ spēs sūt çerna ⁊ ꝓpigo: ut ex pdictis colligi pōt.

¶ Est āt morfea nāl' coloris corpis corruptio ul' pmutatio ad albedinē ul' nig. pueniēs ex corruptiōe sāguis a nā p pulsi ad ptes sbcutaneas ul' sibi ppinq̄s: q̄ qdē sāguis si cū melie sbtili pte cōmixt⁹ fuerit ad supficiē cutis delat⁹ morfeā fac̄ colore nigro cōmutatā. ¶ Si vō mā parūp grossio: fuerit: ⁊ flatica pfūdiorē aliq̄l' ptē occupat magis q̄z sbcutaneā. Et morfea albaras ul' alba noiat: q̄ ambe puēiūt ex ò fectu vtutis nutie nō potētis nutrimētū assilare nutrito. ut p^{a} p^{t}. z p⁹ vtutū nālū coll'endū. Neutrā tñ istaꝝ existio coicidē i dispōne h⁹ egrotātis: ut iferi⁹ clari⁹ appebit. ¶ Quid āt çerna sit. ex pdcis i ò scrip. ꝓpigis paꝝ añ colligat. ¶ Morbillus vō ē pustula puēiēs ex sāguie colico ifectionē hūte a pncipijs ḡnatiōis ul' a tpe ꝓcā: ul' pp cibor corruptionē vtutē expulsiuā icitāte ad crisiz uarijs ⁊ intermiat tpib⁹ efficiēdā. ¶ Est āt uariola pustula ꝓsilis, pueniēs ex corruptōe sāguis fcā a mēstrua li mā ul' ifectiōe ipi⁹ ad depurationē sāguis vtutē explsiuā cretice icitātē: q̄re pz dispōnes istas a dispōne h⁹ nobilis viri nōbil' eē diuīsas: ⁊ q⁹ iste fere totū corp⁹ occupāt: ⁊ a mā aduста, puentūt raro ul' melica. cui⁹ opposituz de h⁹ nobilis viri dispōne videbit. ¶ Excoriatiōes vō sunt cutis supficialis ptis abrasio a causa primitiua: aut ab humore subtili acuto uel salso, pueniēs: que pp hec multū

differt a dispone huius viri ad quā intendimus.

¶ Ulcera vo sunt solones ptinuitatis puenientes ex eruptionib⁹ aputū: uel succedentes ex vulneribꝰ indiscrete curatis z antiquatis cū multitudine virus z sanie: z partrum corruptiōe z defectu plurimū euenientes.

¶ Cācrene vo sūt dispones corrosiue sbe carnis cū pustul' acutis associate pabulātes mēbra absq; casu ptiuz z sine corruptiōe lesa a mā:tū mala z uenenosa puenīēte q̄ rone māei dispōni hꝰ viri satis ppique videnť eē ut ex sequētib⁹ appebit. ¶ De spēb⁹ lepre z causis earꝫ. Cap. II

Taū utili⁹ ad intentionē dispōnis hꝰ viri puenire possiz: postremo ad pdicta ad iuestigationē lepre uenīēdū est: ut ex ipa iuestigata z cognita aligd utile ꝓfuīēdū sit. ¶ Est igit lepra egritudo mala puēries ex spīōe colē nigre i corpe totꝫ corrūpit cōplo mēbroꝝ: z foia z figura ipoꝝ: z fortasse corrūpit in fine eiꝰ ptinuitas ipoꝝ: ita ut cadāt membra z corrodant casu q̄ fit ab ulceratiōe: z est sic cācer toti corpi. ¶ Est āt mala: q̄ oē genꝰ egritudinū cōplectit ut malā cōplonē: malā cōpōnē: z solutā ptinuitatē. ¶ Est ēt mala malitia māe q̄ uenenositate nō caret. ¶ 3º mala est malitia modi euenīēdi cū sepe gñet ex corruptiōe cōplātata pncipijs gñatiōis fixtonē ipsepabilez hūte q̄ ēt si a tpe gñet: sine fixa infectiōe z malitia sbe fieri nō pt. ¶ 4º itez mala est malitia effectꝰ decorē hūani corpis z ciuilē societatē puātis. adeo ut ex lege pphibitū non sit tales ab hoiz ꝓsortionib⁹ exules fieri: pp uerēdā uenenositatez: quā alijs nō raro coicāt: q̄ oia ex pdcā diffinitiōe ipsiꝰ a pncipe data. tertia quarti. tractatu scdo colligi possent.

¶ Sūt aūt lepre coiter a sapientib⁹ q̄tuor assignate uarietates: aut spēs sm diuīsitatē q̄tuor spēz melie: q̄ gñant ex adustiōe alioꝝ q̄tuor pmoꝝ hūoꝝ. Nā ex hūorib⁹ pmis nō adustis lepra gñari a sapientib⁹ nō est inuētū: pp qđ fortassis a q̄ssplimis dispōnū pdictaꝫ: imo fere ab oib⁹ lep̄ differt. ¶ Illaꝫ eni egritudinū māles cāe utpl'm nō sūt māe melice aduste saltē simplices z dñantes: sic de lep̄ a ueteribꝰ scriptū est q̄druplr distincta: cuiꝰ q̄libet nomen sortit ab aliq̄ al' silitudie q̄dā ad aliquā ꝓpetatē illiꝰ aialis lepra ꝓcomitātē. ¶ Ut alopitia vulpia noiata: eo q: spēs tal' corpꝰ hūanū cui accit depilari facit: sic vulpib⁹ in magna pte sui corpis sepe ꝓtigit ꝛc. ¶ Tyria vo 2ª spēs lepre noiat: eo q: sic tyrꝰ seuū aial est z uenenositate tāta pticipās ut cutis eiꝰ z corpꝰ fere totū excoriatū q̄si sp pciptat. Ita z hec lepre spēs corpꝰ hūanū cui accit q̄si sp excoriari faciat. ¶ Altera vo spēs leonina di hūanū corpꝰ horrēdū nimis z furibūdū uelut leonē faciēs horrēda figura z aspectu pticipātē. ¶ Ulti⁹ vo eiꝰ spēs elefantia ab auctoribꝰ noiata est. eo q: hūanū corpꝰ elefantica magnitudie z piguitia z feritate pticipare facit. ¶ Et he qdez spēs q̄tuor a q̄tuor hūoꝝ adustiōe melica pcēdūt. ¶ Alopitia eni pcēdit ex melia gēita ex adustiōe sāguis. ¶ Tyria vo ex melia flegmatica. ¶ Leonina ex melia colica. ¶ Sicut elefantica ex melia melica gñari dicuntur.

Quoniā he uarie spēs lepre z si ita gñal'r pmisse sint. nō tū adhc mētez satiāt utili z necia cognitiōe. iō pmittēda sūt signa. Pꝛiꝰ qđē gñalia vnicuq; spēi lepre: deide vo ptialia z appropata vnicuiq; spēi signa ponēť. Sic eni clare patebit an aliq̄ spēs eiꝰ dispōnib⁹ nobilis viri ascribi possit. z an simpˣ uel cōposita ex eis. Et itez an aliq̄ spēs lepre cū ipetigie ul' spigie ul' cācrena ul' altera dispōne sociata sit. Sic eni doctriali pcessu canō curatiōis z regimis' elici poterit z nō aliter.

¶ Uez q: scia signoꝝ nō plene hēri pōt: nisi p notitiā cāꝝ lepre igit de causis eiꝰ pauliſp ꝓsiderādum est. Oīs igit spēi lepre cāe ad vnū genꝰ reduci possent. s. ad sāguis infectionē a mā melica secū cōmixta reddēte ipm obm icōuenīēs vtuti nutritiue z opōnib⁹ eiꝰ. ¶ Cū eni hic sanguis tali infectiōe infecti⁹ vtutē expulsiuā excitat z ab eadez a nobilib⁹ mēbris pellit ad ignobilia. sigdē mā secū cōmixta sbtilis fuerit ad cutiz ppulsa morpheā fac. si melia fuerit melica nigrā: si flatica albā. ¶ Si vo aligd acuitatis ul' aduſtiōis hūerit mā tal' faciet ipetiginē aut spiginē ¶ Si vo mā illa ptigēter fuerit melica grossa durū apa sephiros noiatū efficiet. ¶ Et si eidē aligd acuitatis miscet sephiros nō puꝛ gñabit ad vnū expulsa locū. ¶ Si aūt mā talis genita fuerit ex aduſtiōe: z ppe a mā colica tūc i vnū locū ꝓtēta cācrū efficiet. Est eni cācer apa melī cū de melia aduſta: z a mā colica ēt nō pura feculenta. 3ª 4ⁱ. trac. 2º. caº. ppo. ¶ Si aūt mā talis p vniūsū corpis p uenas z arterias expādat a vtute ppulsa egritudinē efficiet lepā noiatā q̄ sua malignitate p mēbra spēdo pustulis corruptiuis ipa ificit z corrodit: q̄re lepra est ita cācer cois toti corpi: sic cācer ē egriº pticlari determiati mēbri.

¶ Cāe aūt pdicte infectiōis sāguis multiplices a sapientibus ¶ Quaꝛ pma est infectio tpe ꝓceptiōis in ⊥ assignant. matrice ꝓcta ex corruptione sanguinis mēstrui z seium parētū: ex gbꝰ in embrione malitia talis irradicatur.

¶ 2ª est infectio seis facta ex ptactu infecti corpis: sic cū vir sanus lepro se miscuerit copulat a mēstruo: cuiꝰ spma q̄tūcūq; sanū hac pessima ꝓtagiōe inficit: aut eꝫ: sic cū ptingit mulierē sanā copulari viro leproso: a cuiꝰ seie sāguis mēstruus z semē eiꝰ ificit. ¶ Dirādū aūt q̄re mr a lep̄ nō capit cū viro leproso copulat: aut eꝫ: q̄re vir sanº a mliē leprosa nō ificit cū eidē copulat. ¶ Quibꝰ qđē dom est. q̄ tāta posset eē z tā fortis in viro z mliē infectio q̄ vnico nexu uterq; ificeret altez. ¶ Dom 2º. q̄ infectiōe utriusq; exīte remissa: ex frequēti tū copula alter altez ificere posset. ¶ Dom ēt 3º. q̄ matrix iā fcā dura z solida infectiōi tali iā potēti resistē pōt q̄s seiaꝫ mā viri mēstruo leprose mulieris z sāguis mēstruus spmati leprosi viri resistē possit: q̄re cū semē uel mā vniꝰ ab altero facilius patiat q̄ corpꝰ mficis. pinde segt q̄ matrix nō ita ex cōtactu sic mā gñatiōis ifici pōt. Quare diligēter itēdēdum est. qual'r z qñ: z cui mulieri copulet vir z eꝰ. Tal'r eniz sepe a ueteribꝰ lepra morbus hereditarius nuncupat.

¶ 3ª vo cā lepre ꝓductiua ponit eē frequens cohabitatio cū leprosis: ubi ab infecto aere a leproso expirato corporis sani spūs humores z mēbra infici posse facile videri pōt. Adhuc etiā ex ptactu leprosoꝝ: aut pānoꝝ qbꝰ uestiunt: aut decubitu in cubiculis eoꝝ corpora sana infici possūt. Si enim ex ptactu leuiter scabientis alter scabiosus efficit: que erit tua extimatio de contactu leprosi.

¶ 4ª vo cā spālis gñatiōis lepre ponit eē ciboꝝ z potuū q̄ intrisece ipaz efficē possent: aut q: corrūpūt z adurunt in corpe hois a mala cōplone ca. z sic. epis z cordis. Ex gbꝰ melice māe p modū aduſtiōis i corpe multiplicate lepra

¶ 5ª vo cā lepre gñatiua pōt eē ag ⊥ efficiūt: ut s dcm est gregata ex oibꝰ aut pluribꝰ pdictaꝫ causarū quatuor.

¶ 6ª vo cā ex lege theologica ꝓcedit eē diuie puidētie iudiciū hūano itellectui nō cogscibile: ut i antiqua lege de Job z alijs videri pōt: qđ tū nō est pūtis speculatiōis. Ex q̄rū cāꝫ cognitiōe facile deduci possent signa cognitiōis lepre si bñ ꝓtēplādo meditemur. Que qđē signa etsi a diuersis auctoribꝰ hincinde scripta ponant. Ipoꝛtū ꝓgregatā doctrinā ab Auic. positā pcipio. 3ª q̄rti. ubi supra.

¶ De signis coibꝰ oibꝰ spēbus lepre. Cap. III.

Unt aūt signa lepre coia q̄ssplima. vnū āt est pmutatio coloris faciei ad rubedinē z nigredinē. Rubedo aūt arguē pōt ignei caloris aduſtionē aut māei colice: z maxie si fuerit rubedo cū citrinitate ptūcta. Nigredo āt cum opacitate māei melice dñiuz arguit. que si fuerit ex aduſtione genita nigredo erit cum quadā translucentia copulata.

¶ 2ᵐ signū est obfuscatio in oculis ad rubedinē declinis. z nihil aliud significare vident in ptūctiua ocli nigredinez aut fuscedinē cū q̄dā rubicūditate ptūcta: q̄ qdez arguūt aduſtiui caloris dñiū z māe. i q̄s agit denigrationē: sic in ardēti carbōe q̄nq; apparēt color ru. z nigri ꝓfractiones.

Et tu ex altiori doctrina considera istud esse uerum.

¶ 3^m sig^m est in anhelitu strictura: q̃ gdē mltiplr accidē ꝓt. aut eni sit pp nimiã cali. ⁊ sic. ex gb^o anhelãdi necitas itē dik: ⁊ organoꝝ anhelit^o iobediētia ꝓsequt. aut ēt fieri pōt in anhelitu strictura pp mãeꝝ mltaꝝ iuētionē i pectore q̃ possent facē i mēbris anhelit^o oppil'onē coartatoriam.

¶ 4^m sig^m est raucedo uocis: q̃ gdē ꝓtigit in eis pp ifusionē mēbroꝝ uocis a mã mlta: pp quã uocalia organa redd̃unt nō sonora debite. aut pp debilitatē vtutis aeré uoci seruiētē nō debite frãgē ⁊ reuerberare potentis ad organũ uocale: ut tracheã arteriã: aut fit in uoce raucedo ꝓpter nocumētũ pulmonis ⁊ cãne: qō idem est.

¶ 5^m sig^m est sternutatio assidua: cui^o gdē cã vi esse calitas mlta i cerebro iuēta p colligãtiã toti^o ad ipz: aut multitudo uētositatis in uētriculis cerebri ꝓtēta q̃ expulsiuã cerebri excitat ad sui mũdificationē: aut aliq̃ de spēb^o male cõpl'onis expulsiuã cerebri icitātib^o. Tales enīz videnk eē sufficiētes cãe sternutatiõis: ut colligēduz est 5^a tertij. trac. 2^o suo cap^o. Et 7^a affo^r affo. 48^o. ⁊ cõmēto eius.

¶ 6^m sig^m ē ꝓstrictio gametu: qō idē est qō ptiũ nasi. f. riçe narium ꝓstrictio: pp quã hoi loquēti appet q̃ p nasuz uoꝝ ei^o ꝓferak. hꝫ ãt totũ fit pp uapoꝝ mltitudinē: q̃ a toto ad cerebꝝ eleuãt ⁊ iplēt carũculas cerebri ⁊ riçe ⁊ ptis adiacētiũ. Ex hꝫ gdē videt signa p̃ncipij vniuscuiusq̃ lep̃ coia

¶ 7^m sig^m p̃n^le est iceptio casus capilloꝝ. Cui^o gdē cã facile videri pōt. hz eni mãlis cã capilli sit uapor adustus ul'fumosus q̃ a corpe ad determiatas ptes p poros expulsus coagl'ak. Mil min^o tñ q̃n ꝓtigeret calitatē eē igēter cõbustiuã ꝓhiberet talium fũoso ꝝ uapoꝝ gñatio: ⁊ sic ꝑnter ꝓtinuata gñatio ⁊ augm̃tũ. Cũ igit calor melie p adustionē gñatiuus tãte sit potētie ut p̃dcõꝝ fumoꝝ gñationē ꝓhibē possit ⁊ ꝓsumē mãz neēe est cadē pilos. Ex q̃ ꝓcludi facile pōt: q̃ si aliq̃n in lepr^osis gñank pili sbtiliores ꝑduc̃unk pp paucitatē mãei. Sikr ēt pauci nũo fiũt: ⁊ ista q̃ a pil'sig^a sũpta mltũ mihi ꝓficua fuerũt i cognitiõe lepre

¶ 8^m sig^m est apparētia uenaꝝ i pectore ⁊ pte faciei: q̃ gdē uene mltis ex cãis appere possent: hz i p̃n^o fuerit latētes: aut gdē q: mã augmētata fit magis q̃z pus: aut pp mltoꝝ fumoꝝ gñationē q̃ in uenis ⁊ arteriis ꝓtēti sũt p̃dcē ptes itumescũt: ⁊ maxie in pte capitis: ad quã lationē ꝓpe fumositates iclinank. Et sikr in pte pectoris pp adustionez fortē ibidē a corde factã. Et itez uene apparētes fiunt: q: sãguis ex adustiõe in nigredinē ꝓuersus uenas apparē facit tali colore coloratas q̃ carebãt pus. ⁊ hꝫ gdē sig^m ad expientiã p me visuz est ⁊ inuētũ certius.

¶ 9^m sig^m est odor corpis p quē itelligo fetorē: hz Aui. locu^s fuerit moral'r. Cũ eni i corpib^o lepr^osoꝝ putrefiãt hũores corpis ⁊ fetor: fit passio putrefactionē ꝓs: ut colligit 4^o metha^cc ⁊ p^o p̃nosti. ꝓ^o ult^o. segk q̃ i lepr^osis fetor apparē dz: ⁊ ꝓpe cũ sudore: q̃ gdē nõ aliũ est q̃z aq̃sitas humoꝝ cui pus colicũ ē admixtũ: ut cañ. 2^o. c. ꝑo colligē.ē

¶ 10^m signũ est odor anhelit^o declinis ad fetorē. Si eniz, febre pu. uel acuta ꝓtingit anhelituz fieri fetidũ fortius videt hoc signũ inueniendũ esse in lepr^osis ꝓpter magnã putrefactionem in pectoribus eoꝝ inuentam.

¶ 11^m signũ est humores melici mali ⁊ dolosi. melici gdē pp corruptionē cõpl'onis cordis ⁊ cerebri a melia adusta que est mãlis cã lepre: ut s. visuz est. Et mali gdē malitia itēsiõis ⁊ extēsiõis. dolosi vo sunt pp diũsitatē corruptionis in istris ⁊ organis sensuuz interioꝝ facta a uarietate mãei melice ex diũsis hũoribus gñate: que gdē mã melica uel uapor ei^o reddit spm̃ ⁊ organa sensuũ interiorũ. sil uestria. i. incõueniētia ad opões eoꝝ debite pficiēdas.

¶ 12^m signũ est mltiplicatio somnioꝝ melicoꝝ: que gdē accidit pp p̃dictã cãm: ⁊ diũsa est fm diũsitatē mãei melice per adustionē genite: que fortius aut debilius ueloci/ter aut tarde imaginatiuã permutare possent.

¶ 13^m signũ est sensatio guedis: maxie sup corp^o suũ: ⁊ hoc gdē accidit pp lationē mãeꝝ melicaꝝ: q̃ in mēbris sensatiõis spēs sue ḡuitatis iprimũt. pōt ēt ꝓtingē pp fortē retractionē spũuz sensibiliũ: aut pp oppil'onē cadētē i meatib^o eoꝝ factã a mã melica ul' uapore ei^o. Et ista gdez videnk eē signa lepre sex in augmēto ei^o ppria magis.

¶ 14^m signũ est manifesta capilloꝝ sparsio ⁊ casus: q̃ gdez ꝓtingit in pilis lepr^osoꝝ ꝓsũptiõe mãeꝝ ꝓtinuatiũ piluz eodē mõ q̃ vides in fine mēsis octobris folia uegetabilium ꝓcidē: spargē ⁊ cadē carētia nutrimēti. Accidit ãt hꝫ magis in pilis faciei ⁊ capitis: q: caminũ est caput fumorũ adustoꝝ receptiuũ magis q̃z alie ptes. 3^o itez appet dislocatio piloꝝ: ⁊ nõ est aliũ q̃z infectio piloꝝ in poris absq̃z sustētatione mãei ꝓtinuantis eoꝝ subam facta.

¶ 15^m signũ est infectio vngutũ a nimia adustione ⁊ siccitate exterminãtibus mãm ꝓtinuationis earum facta.

¶ 16^m signũ est. q̃ forma i cipit fieri feda: siue p formã itelligas corruptionē coloris: ut s. siue p formã intelligas habitudinis corruptionē a mala cõpl'one ꝓuenientem.

¶ 17^m signũ est. q̃ facies fit terribilis: ⁊ hꝫ gdē accit pp magnã corruptionē in istris ⁊ organis faciei pmutātib^o ipaz: nūc ad aspectũ leonis. aliq̃n vo tyri ⁊ alioꝝ: ut s. de suis

¶ 18^m signũ est denigratio coloris: de q̃ ‖ spēb^o visũ est. gdē satis in p^o signo visuz est: que gdē denigratio maior nūc appet: ut in tpe estatis. ⁊ tu ꝓsidera: q: facile est.

¶ 19^m signũ ē. q̃ sãguis i cipit ꝓgelari ⁊ putrefit. ꝓgelak pp extictionē inati caloris p viã mortificatiõis factã ab urēte calitate. Et forte q̃ signũ hꝫ ueri^o est in fine status ulis. fortassis aũt magis coagulak sanguis ab itēsa calitate in p̃n^o stat^o ul'is: ⁊ tu ꝓsidera. Qd aũt sanguis putrefiat in statu ⁊ propter quid videre non est difficile.

¶ 20^m signuz est. q̃ addit ꝓstrictio anhelit^o donec pueniat ad difficultatē uehemēter magnã: c^o gdē cãe leues sũt pp necitatē auctã: ⁊ debilitatē vtutis talis tpe augmētatas.

¶ 21^m signũ est. q̃ uoꝝ puenit in fine raucedis. i. q̃ raucedo maior efficit q̃z vnq̃z fuerit ul' eē possit. Cui^o gdē cãe uerificent ex his que s. dcã sũt in declaratiõe q̃rti signi.

¶ 22^m sig^m est. q̃ i grossank labia ⁊ denigrank: qō gdē accit pp mãz delatã ad ea tã q̃z ad raras ptes: i q̃s, facile penetrare pt cũ grossa sit mã. ad qō nõ paz adiuuat mltitudo uenaꝝ ⁊ arteriaꝝ cõpõnē labioꝝ i gredictiũ ⁊ sil'ia talium. Ex q̃ ēt clare pz q̃ labia denigrank. uel pp fortē mortificationē uel adustionē in sanguine a mã melica ꝓuenientes.

¶ 23^m signũ est. q̃ appet sup corp^o additio glandulosa sil'is aiali dicto grece ȩphos. ⁊ est aial anulosũ cõpactũ ⁊ solidũ in rupib^o iuētũ: aut ſ urceis ex putrefactiõe genituz anulosuz ⁊ duz satis. Sic eni i lepr^osis accit appitio mltaꝝ pustulaꝝ q̃ rotũde sũt ⁊ dure ꝓueniētes a mã melica sparsa p corp^o: ⁊ ꝓgelata ibidē malitia q̃ztatis ⁊ q̃litatis sue vtutez supantis: ne ꝓsumi ⁊ expelli possit. Et ista gdē videnk eē signa statui ulis lepre appropriata magis.

¶ 24^m signũ est. q̃ corp^o icipit ulcerari q̃n lep̃ est nõ geta. ulcerak ãt pp malignitatē augm̃tatã i mã p adustionē in oi lep̃. ¶ Forti^o ãt ⁊ citi^o ulcerãt mēbra i leonina: deide i elefantia. 2^o vo in tyria. ulti^o vo in alopitia: q̃ inter alias spēs est magis geta pp q̃litatē flatis adustioni ꝓriantez.

¶ 25^m signũ est. q̃ corrodit cartilago nasi pp defectũ mãerũ adustaꝝ que sbstãtifice ꝓsumunt cartillaginē nasi aut mēbra carnosa ul' cutanea: cũ gb^o cartillagines ꝓtinuank ex q̃ appet q̃re cadunt nasus ⁊ extremitates eius.

¶ 26^m signũ est. q̃ currit virus fetēs. ⁊ hꝫ gdē itelligi pōt ⁊ a naso ꝓuenire: ⁊ ab oib^o ptibus ulceratis ⁊ corruptis.

¶ 27^m signũ est. q̃ occultak uox: ⁊ hꝫ gdē ē pp debilitatē vtutis ⁊ corruptionē organoꝝ vocaliũ ꝓfirmata: ut s. i 4^o sig^o vi

¶ 28^m signũ est. q̃ tũc nõ remanent pili: ⁊ hoc ‖ sum est. gdez est pp ultimatã ꝓsumptionez mãeꝝ quib^o ꝓtinuantur pili: ut supra in septimo signo visum est.

¶ 29^m signũ est. q̃ color corporis denigrak ualde. qō gdez contingit propter ultimatam adustionem ex his que supra in primo signo visa sunt.

¶ 30^m signũ ⁊ ultimuz est. q̃ pulsus lepr^osi est debilis pp

debilitatē vtutis ꝛ paucitatē necessitatis: eo q; egritudo est frida. ſ. mālr. aut est frida ꝓuatiōe inati caloris. Est ēt tardus nō uelox. tardus gdē pp ꝓdicte friditatis augmētū. Nec tñ ē ualde tardus: eo q; mā p adustionē aggñat Est aūt pulsus eox spissus. cū eni nō sit necēitas ualde acta. nō est opportunū pulsuz eē magnū ꝛ uelocē: ꝛ suffiē necēitati tāte quāta inueniē in lepxosis ꝑfirmatis satisfacē spissitudo. Erit igit lepxosox pulsus in declinatiōe puus ꝛ frequēs ꝛ remisse tardus pp ꝓdictas cās: ꝛ credā ego puitatē: tarditatē ꝛ frequētiā in pulsu ꝓuenire magis pp debilitatē vtutē factā a mā sua malitia uenēosa debilitate magis q̄ calitate putrefactia. ꝛ tu ꝑsidera: q; specīabile ē

¶ Ab alijs vo auctoribꝰ nōnulla q̄q; signa addunt istis: sic diminui sensationē in mēbris sensus tactꝰ ꝛ maxie in pnꝰ ꝛ augmēto. aut totalr auferri sensationē in ꝑfirmando lepxosō. Ita q; si ēt cū acubꝰ pūgerent extreme ptes: i pressionē nō sentirēt. Hoc tñ signū sic ꝛ alia hicinde uarijs uolumibꝰ inuēta ad. 30. signa iā ꝓdicta ꝛ declarata reduci possent si bñ ꝑsideres. Illa aūt signa ponē non uolut: q; supstitiosa sunt ꝛ ēt q; longitudinem timeo.

¶ Sūt aūt. 30. signa ꝓdicta facile reduci ad ꝓplationem theoricā signox: ut ad signa sūpta a sbalr inherētibus ab opōnibꝰ ꝛ a casibꝰ: ul' ad signa sūpta ab actiōe lesa: a q̄lita te mutata: ꝛ ab exeūtibꝰ a corpe qō idē est. ꝛ tu ꝓplare.

¶ Post hꝫ aūt: ut canō curatiōis reglaris diligētꝰ hēat. vi mihi opportunū eē vniuscuiusq; spēx lepxe supiꝰ posita x sīg distincta diūtis uolumibꝰ hicide collecta. ꝛ scrutinio rōnis ꝑfirmata. deide cuiuscūq; spēx cañ. curōnis exponē Elī ista tñ ptīclaria curōnis dogmata capl̄z ponā: in q̄ regule cōes vniuscuiusq; spēx lepxe ꝓuenientes exponent. Igit post signa. 30. vnicuiq; lepxe coīcātia ꝑm plz signa ptīcularia exponēda sunt. Et ꝑmo signa alopitie ꝓpria.

¶ De signis ꝓprijs lepxe alopitie. Caꝑ. IIII.

Sant igit signa hec. ¶ Pri^m. q; supcilia ex toto depilant. ¶ 2^m. q; tument cī lia. ¶ 3^m. q; istant ocli ꝛ rubei fiūt. ¶ 4^m est. q; pustule rubee i facie ꝛ toto corpe oriunt: ex qbꝰ emanat sāguis cū sanie. ¶ 5^m est. q; nares igrossant. ¶ 6^m est. q; difficulter odorāt dñi huiꝰ egritudis. ¶ 7^m est. q; anhelitus eox fetet. ¶ 8^m est. q; gene tument ꝛ rubescūt. ¶ 9^m est. q; sāguis frequēter effluit a gigiuis. ¶ x^m est. q; sanguis frequēter cū uria emittit corruptꝰ: ꝛ q̄q; cū egōne ¶ xj^m ē emoxroydax tūox: pxurit ꝛ pūctio i viro. vluevo ꝛ ptīū eiꝰ tūox: pūctio ꝛ mox dicatio i mliē frequēter appa rēs. Et hꝰ gdē spēs lepxe nō puā hēt vitatē i casu bꝰ nobil' viri: sic i scriptis de ipsiꝰ disponē ꝛ cōplone: ꝛ alijs accepi.

¶ De signis ꝓprijs lepxe leonine. Caꝑ. V.

Igna vo alteri spēi lepxe q̄ leonina uocat sūt ista. ¶ Pri^m a sapiētibꝰ posituꝫ est: q; ocli tumescūt rotūdi fiūt: in qbꝰ appet eminētia uenax sāguie colico abūdātiū: q̄ rubedinē ꝛ citrinitatē in oclis ponit. Sūt aūt itex oculi eox mobiles ualde. ¶ 2^m signū est gracilitas narīū cū ueheīnti acuitate comitata. ¶ 3^m est. q; gigiue corruganꝫ: a qbꝰ effluit sāguis amaritudie mīta ꝛ acuitate pticipās. ¶ 4^m ē. q; maxima fit raucedo in eis. ¶ 5^m est. q; urina emittit ignea cū acuitate ꝛ tictura colica. ¶ 6^m est emissio aliquāti sanguis p urinā hz raro. ¶ 7^m signū est magna uocis raucedo. ¶ 8^m est aspitas siccitas ꝛ eruptio cutis cū acuitate pcepta. ¶ 9^m est aliq̄lis supciliox depilatio: hz mio: q̄z in p dicta spe. ¶ x^m est frequēs euēt ipetigis ꝛ ꝓpigis p mēbra. ¶ xj^m signū est corruptio ptīū in qbꝰ ipetigies fiunt cū emissiōe hūiditatis citrie ꝛ viruléte. ¶ 12^m sig^m est hanenose supfluitatis iuētio in sāguie hūtīū leoninā lepxā: qd gdē a posteriori in eox flōmijs iuētū est. ¶ 13^m signū est terribilis aspectꝰ faciei patiētiū hāc leoninā: ꝛ in sūma mores eox tāū siluestres fiūt qd būficio phīlico placabiles fieri nō posset uelut leones. ¶ 14^m sig^m est uelocitas augmēti corruptiōis ꝛ ulcerationis ptīū cū tā corrupt in ceperint. ꝛ hec gdē tria ultima signa per me uerissima sepe inuēta fuerūt: sicut nō multū ante cognouī in q̄dā hoīe norādo viro ꝑ Nicoleto de iustinopoli noiato.

¶ De signis ꝓprijs lepxe tyrie. Caꝑ. VI.

Tyrie vo lepxe q̄ fit ex adustione flatis signa ꝓpa sūt ꝛ sbalbide: ꝛ p magnā ptē corpis inuēte. ¶ 2^m sig^m est mollities ꝛ sbalbedo cutis. ¶ 3^m sig^m est inflatio cutis totiꝰ corpis: ꝛ maxie faciei cū claritate q̄dā aq̄o colori vicia. ¶ 4^m est ꝓstrictio narīū cū defluxu madefactiue hūiditatis aliq̄ßto. ¶ 5^m sig^m est uocis raucedo cuz debilitate sonoritatis eiꝰ. ¶ 6^m sig^m est iuētio morphex albax ꝑ vniūsuz fere corpꝰ. ¶ 7^m sig^m est expimētale a sapiētibꝰ positū: q; si tales ꝓspgant aq̄ nō adheret sup eos: ꝛ hꝫ gdē vi eē ppea: q; corpa talīū positiua siccitate nec ꝓpatiua sicca fiūt: sic alie lepxe spēs. ꝛ hec gdē huiꝰ capituli scīētia disponi huiꝰ nobilis viri nō videt esse ꝓpinqua.

¶ De signis appxopatis lepxe elefantie. Caꝑ. VII.

Elefantie vo uocate lepxe sīg cognitionis nōnulla ponunt a sapiētibꝰ. raro tñ a medicis nisi ualde pitis iuēta sūt. Sūt aūt signa talia: ut uarijs uolumibꝰ hicinde colligē potui. ¶ Pri^m gdē est sensatiōis diminutio aut ꝓpatio in plibꝰ ptibꝰ corpis ita q; ēt in tūcturis. ¶ 2^m sig^m est igrossatio ꝛ tumox vnguiū cū q̄dā eax ie q̄litate ꝛ liuiditate ꝛ ptīū eax aspitate. ¶ 3^m sig^m est iuētio plimax pustularū in vniūso fere corpe cuz manifesta duritie ꝛ colore morali leui rubicūditate refracto. ¶ 4^m ē totiꝰ corpis ni gredo q̄dā rubicūditate leuissime ꝓfracta. ¶ 5^m est grossitudo hitudis vniūse cū nōbili soliditate copīata. ¶ 6^m est. q; ocli rotūdi solidi ꝛ nō bñ mobiles apparēt. ¶ 7^m est corrugatio palpebrax. ¶ 8^m est igrossatio oiuz rugax in corpe appentiū: ꝛ maxie i pte faciei ꝛ extremitatū aliarū. ¶ 9^m est uocis raucedo cū ḡuitate ꝛ difficīlate ꝓferēdi uocē. ¶ x^m est. q; hec lepxe spēs in ptibꝰ extremis incipit apparere magis q̄z alie spēs. Intelligēdū tñ q; signa huiꝰ spēi tāto magis inter se dīa sūt: quāto magis melia per adustionē a tēperamēto elongat magis ꝛ ecōtra. Et hoc gdē de oibꝰ alijs spēbꝰ lepxe sīl' itelligi debet.

¶ Signa vo lepxe facte ex dñio melie nālis ex ꝓdictis signis demīari pñt. hāc tñ spēm lepxe a melia nāli fcās ra

¶ Post hꝫ āt nemo mirari dz si vniuſ ro euenire credo cuiuscq; ptīclaris lepxe sīg nō sūt vificata rōne demīatia. Satis eni hꝫ appere pt ex vificatiōe. 30. sigrū q̄ posita sūt supiꝰ oiuz spēx lepxe coīa. ꝛ tu ꝑsidera ex illox fūdamto.

Sectio secunda de cura huiꝰ male disposnis ꝓtinēs capitula duo

Nuestigatis itaq; q̄lr appuit infectiōibꝰ cutis humāi corpis fere oibꝰ usq; ad lepxe spēs. ponēdū ē regimē q̄ hūanū corpꝰ a tāta mīrabili ꝛ uerēda ꝓtagiōe tueri possit: qd gdē regimē i duas ptes ptīēdū eē decreui. ¶ Et pª gdē ponit regimē ul'e vnicuiq; spēi lepxe ꝓuenientes penes rectificationē rex nō nālīū. ¶ 2ª vo ps regimē curatiuū spēx lepxe p itētiōes mediciales explicabit

¶ De regimine ul'i ꝓuenīēti vnicuiq; spēi lepxe per administrationem sex rerū nō nālium. Caꝑ. I.

Ro executiōe igit regimis huiꝰ uerēde dispōnis. oē regimē p sex res nō nāles mēsurāduz iclinari dz ad fridū ꝛ hu. eo q; spēs lepxe plīm euentētes fiūt a mala cōplone hūox corpis icē siua: ꝛ i spēs melie adiste ꝓsiua. Raro eni ꝓtigit fieri le prā a mā nō adusta. maxie āt i viro isto māz peccante apparet eē melīā ex itētiōe sāguis dñantis ꝛ colē ſbdñantis genitū: qd gdē facile demīari pt. ¶ Pri^o p cōplonē nālē eiꝰ fuisse colicā ꝛ sāguineā: ut mihi scribit. ¶ 2^o p rubedinē pustulax q̄ i corpe eiꝰ appuerūt. ¶ 3^o p uelocitatē sanationis eax. ¶ 4^o p fortitudinē pxuritꝰ ibidē exitis ¶ 5^o p māz viruléiā q̄ ide egrediē: q̄ supfluitati sāguis ꝛ

colē atteſtat. ¶ 6^o p uelocitatē ꝓſolidatiōis eaꝝ ſatis ꝙue niēter ſcē. z h^c gdē ſiḡ calitatē māe nālē z accñtalē ſiḡnt.

¶ Durities vo nodoſitas z cōpacitas puſtularū cū obtuſa ſenſatiōe ptiū que epate ſunt ſignificāt māz in meliā cō/uerſam tuiſſe a calitate urēte: que obtuſionē in ſenſatiōe facit. aut p corruptionē organi ſenſationis uel inſtri et^o. uel ꝓpter oppilationem a materia factam: que prohibet tranſitus ſpiritus ſenſibilis ad membra.

Siue igit hec oia ſint ſiue plura iſtoꝝ aer ipſi^o imo z cuiuſcūq; leproſi inclinet ad fri. z hu.

¶ Eligat igit ciuitas z dom^o ul' loc^o aeri aglonari z oriēta li detect^o: cui^o camera ſit ꝓpe decurſus aḡrū dulciuz: aut in qua tpe calitatis effuſio frequēter fiat cū aq̄ dulci: aut ſternant i camera folia vitis: ſalicis: nenuf. lactu. viola: z in ſūma oiuz uegetabiliū fridoꝝ z hu. muniat ēt ueſtibus nō ualde calis. pp qđ euitent vulpine pelles z fibi ſiles z ſint ueſtes ſindone ſuis tpib^o aut ſbtiliſſimo pan no ſuffulte: uel pellibus leuiſſimis ſuo tpe fulcite.

¶ Et ſi potēs eſt ſemp aer camē ſue renouet cū effuſione aq̄ viola: nenuf. cicoree: endiuie: lactuce: āgurie z ſiliū. cū ſandal. al. z modico cāphore ꝙāſſatoꝝ. Talis eni aer potēter rectificat mēbra ſpūs z hūores corpis. ueſtes aūt et^o z capitis tectura portet nō ualde ſtrigētes: ne calitatē nālē p vtā coartatiōis a debita trāſpiratiōe ꝓhibeant.

Exercitiū ul' motū aliquē q̄ corp^o nōbil' agitet nullū in hac egritudie vi eē ꝙuenīēs: eo q: calefacit. z ita augmētū icēſionis humoꝝ diſponit. Et iteꝝ q: hūores getos i fluxu ad mēbra debilia ponit. z 3^o q: ſpūs a debita applicatiōe a mēbris diſtrahit.

¶ Exercitū aūt ꝙueniēt^o eis vi eē nauigatio p dulces aq̄s aut ambulare gradarijs eqs iceſſu leuiſſimo: aut leuib^o paſſib^o añ ciboꝝ aſſūptionē hiciđe moueri. ¶ Aut leues fricatiōes tpe ieiunij a genub^o uſq; ad cauillas peduz fa cē. Deide eaſdē fricatiōes ab adiutorijs uſq; ad man^o. z 3^o a ſpatul' uſq; ad nates ꝙuenīēter applicare. ¶ Loco q̄ rū nō min^o iuuat frequēter i ſūdē corp^o in balneū aq̄ dul cis tepidi caloris ubi cocte fuerit plāte fri. z hu. aut tēpa te: ſic borago: buglo ſſa: capillus ue. viola: nenufar: vitis z ſalix z reliq̄ his ſil'ta: in q̄ gdē balneo ieiun^o igrediat: z morā ibi ꝏhat uſq; ad ſuauē imꝑſſionē abſq; caloris ex ceſſu. ¶ Poſt exitū āt a balneo vngat corp^o ei^o: o'o lactu ce ſcō cū ſucco ei^o: aut o'o de nenufare: aut o'o ꝺcoc. co/diaꝝ q̄ iueniunt i rubis: aut oleo ꝺcoc. ranaꝝ fluuialiū. Hec eni duo ſimplicia aut iuicē cōmixta iueni ſuiſſe ex cellētis iuuāñti. Quiete āt utat ad plūm uel q̄ſi ad ſp.

Sōnus vo oio i diſpōne tali mēſure ꝙuēiētis exi/ſtat. poti^o i q̄ſtitate aucta excedēs q̄z dimi nuta. Neče eni eſt i his corpib^o calitatē nālē ꝙſuari. Silr ēt z augmētū hūectatiōis efficē. talr āt in corpe hūano fit cū ſōnū metik mō iā ocō. Māles eni opōnes vigorāt ex eo: z melio: celebrat digō z ſpūuz reſolo ꝓhibēt: z aiales

¶ Melio: āt ſōn^o eſt ille q̄ fit poſt ci ⌋ opōnes vigorant bū iā i ſtōco bū cōphēſuz capite mediocrit eleuato: z de cubitu ſcō ꝓne ſup dextro latē. i 2^a vo dormitiōe ſup ſini ſtro. z 3^o iterū ſup dextro latē retroḡda fiat reuolutio. p ꝓmā eni cib^o i fūdo ſtōci meli^o vnik calitas nālis ab epe ſup q̄ ſternik ſtōc^o z ab adiacētib^o ptib^o ſtōco meli^o ifluit Per ſcōaz vo reuolutionē meli^o ſtōci fundus ab epe ſup ipz ſtrato amplexat: digō melio: celebrat. Per tertiā vo reuolutionē digōne iam cōpleta melius attrahi z pene/trare poteſt chilus ad partem ubi oportet.

¶ De forma tacēdi ſup uētrē ꝺoz nōbile iuuāñtū hēri: eꝝ vo ex decubitu ſup ſpina facto plura ꝙſequi nocumēta.

¶ Neq; ēt i dormitiōe frequēs oz fieri reuolutio de latē in lat^o. talr eni corrūpit digō cibo z potu hiciđe fluctuāte. z

¶ Sōni vo mēba eē oz nō mio: ⌋ digōnē effugiēte bonā q̄z octo horaꝝ. alio vo tpe vigilādū eſt. ppea q: vigil^e mo derate ꝑm ꝙſuetudinē tp̄s z cōpleōne hois corp^o hūanuz coroborāt z calefaciūt: vtutes aiales excitāt: z imodera/ti ſōni nocumēta remouēt z ſpūs z hūores ad loca nēcia ꝙueniēti^o expādunt. colligi pōt 2^a ꝑmi. doct^a 2^a. ca^o 13^o.

Euitare debent oēm repleōnē potuū z ciboꝝ talr egrotātes magnope. neq; eni aliqđ vi i/nate calitatis eq̄ cito ſuffocatiuū: ſic mlta ciboꝝ copia: ex q̄ debita digō diminuit corrūpit z multotiēs aufert.

¶ Sit igit mēba ciboꝝ tāta: q̄ ſtōcū nō aggḡuet z pondero ſuz faciat: z pot^o tātus q̄ in ſtōco nō fluctuet z regurgitet.

¶ Cūq; ꝙigeret repleōnē iſtoꝝ factā eē ilico ad deponēdū iſtaz feſtinādū eſt: z ꝑpe cū uomitu q̄ eſt medicamētū le pre. 4^a ꝑi^ca 13^o. ¶ Fiat āt uomit^o cū itromiſſiōe digiti ul' pēne in ꝑn^o meri tūillatōe fcā ibidē ut ſtōc^o excitet ad ex pulſionē ei^o qđ in eo repit: aut ꝓuocet uomit^o cū decoc. ſe. ul' rad. raphani cū modico mell' z aceti: z nō fiat violē/tia cū uomitis fortib^o. ¶ Si vo eēt fortis ſtōci aut nō ꝑ/parat^o ad uomitū: ſic hñtes ſtrictura pectoris: difficultatē anhelit^o z ſpuētes ſāguinē: z ꝑparati ad ptiſiz ul' apata ſq nātica uel ſibi ſil'es: q uomitui indiſpoſiti ſunt: ut colligit 4^a ꝑmi. ca^o 12^o. tūc in talib^o deponat ctb^o z māe corrupte in ſtōco p vtā idigōnis genite cū leui medicamine ſbli/mis iuuaméti in hac egritudie. ℞. thimi epithi. foli. ſene polip. añ. ʒ. ij. viol. ſebeſtē: cuſcu. ca. ue. floꝝ bora. añ. ℥ j. coḡnt in lb. j. aq̄ uſq; ad ꝙſūptionē ʒ^e ptis. deide colēt z exꝑmant: z de illa colatura denk. ʒ. iiij. z. ʒ. j. medulle caſſiefi. a ſua cāna recēter exēcte cū decoc. ꝑdicta: que cali da ſumat: z tardet poſt ipſam cibus ſex horis.

¶ Si vo hō eēt medicinā effugies aut abhoians ul' ſtōcū debilē hñs attrahat ad iferiorē ptē plenitudo ꝑdicta cuz lb clifteri. ℞. fo. viol. blete: ca. ue. bora. z folicloꝝ ſene. añ. ℥ ij. coḡnt in lb. ij. aq̄ uſq; ad ꝙſūptionē medietatis deide colent z fortiter exꝑmāt: z illi decoctiōi addant i/frascripta ꝙuētēter diſſoluta. ℞. caſſiefi. ȳere ruf. añ. ʒ. vj. oli vio. ʒ. iiij. ſal' idi. ℈. iiij. fiat cliſtē i māe i dieb^o eſtatis: aut i ſero ſi placet i dieb^o hyemis. z laudo mltū h^o cliſtert z ꝙſiliū in hac egritudie uſuz: eo q: cliſteria mās a mem bris ꝓncipalib^o eūant. 4^a ꝑmi. ca^o 17^o. ꝑ aūt in hac egri/tudine mēbra ꝓncipalia oia ab iſectiōe nō eſſe mūda.

Accidētia vo que aiaz iſtra z organa corpis ipe tuoſe mouēt euitentur oia. Extermi nāt eni hec oia z mutāt corp^o ab ea que ꝑm nāz ꝙſiſtētia. 3^o tegni. q̄re ſi corp^o ab hac horrēda egritudie extermiat ſatis ſūma itentiōe adequādū diſcrahā. Igit oia aie acci dētia ſuauiter mouētia corp^o z aiam applicari debent.

¶ Quare ea q̄ mouēt aiaz ex pte coloris delectabilia eſſe debēt: ſic aſpect^o coloris albi: floꝝ picturaꝝ z reliq̄ruz fi/guraꝝ ab exteri^o mediocriter mouētiū z aiaz delectātiū.

¶ Et ſilr ēt q̄ztū ad auditū armonia mlcebris oiuz cātuū z

¶ Et iteꝝ ſapores eḡles ab acuitate ⌋ ſonoꝝ applicari oz. remoti admiſtrent oēs: de qb^o ampli^o in fine dicēdū eſt.

¶ Adhuc ēt oia que potētiā olfatiuā ſuauiter mouēt infri dātia z hu. aroātica exhiberi debēt: ut odores roſaꝝ: vio laꝝ: floꝝ nenuf. z lilioꝝ al. ¶ Aut delectabile hꝫ qđ mul ta delectatiōe ꝓcipit. ℞. flo. roſ. que nōdū expāſe fuerūt floꝝ nenuf. z vio. z ſalicis. añ. ʒ. ij. cāphore. ℈. ij. lig. alo/es. ℈. j. ſandal. al. ʒ. ij. ꝙſpganť oia in aqua violaꝝ z roſa/rū: z fiat ex eis pomū. aut puluericata ligenť in pāno de ſindone: qui ſemper in manibus habeatur.

¶ Adhuc ēt oia q̄ ſenſuz tact^o ſuauiſſime mouēt applicari debēt: z leues fricatiōes de qb^o in motu z gete dcm eſt.

¶ Propter qđ ēt coitu rariſſime utēdū eſt. Supfluus eni coit^o ēt ſibi ꝓpiquus mouet mās ad exteriora corpis: z excitat uaporē cal'm putridū uenīētē ad ptē ſupficiei cu/tis. q̄re putrefit illic. z putrefacit illud cui obuiat. q̄re in leproſis ad maiorē corruptionē mēbra diſponit. 7^a quar ti. tractatu tertio. capitulo de cura ſcabiei.

¶ Itaq; ſi mot^o fortis in ſenſib^o exteriorib^o facti nō ꝙēiūt: q̄ poterit eē exiſtiatio tua de motib^o factis in ſenſib^o inte/riorib^o. z tu cōſidera q: taliter egrotātes debent eſſe leti z mēte iocundi: z bene ſperantes de ſalute ſua clemētia

diuine maiestatis obtinenda.

Regimē ät i hac disp̄one obs̄uādū ex pte cib̄oꝝ ꝛ potuū existio parūp ap̄tādū eē magis.

¶ P:o cui^o gdē cōpleméto p̄mittēdū p^o q̄ euitent cibi ꝛ medicie oēs q̄ lep:ā iducē possent: sic̄ scribit de carnib^o uaccis ꝛ asininis. Item de lētib^o ꝛ de oib^o reb^o acutis q̄ sāguinē adurūt ꝛ in melā p̄ütūt: nisi eaꝝ assūptio gr̄a medicialis itētiōis q̄ñq̄ fiat ut scribit ab Auic. 7^a 4^i. trac. 3^o de cura lep:e dū ingt. Et nō opꝫ ut negligat admistrare icisiua: ꝛ p̄pe añ mūdificationē: sic̄ cappes: feni. ꝛ porri. Jsta eni mūdificāt cibos eoꝝ a superfluitatib^o ꝛ p̄parāt superfluitates expulsiōi. Cū igit admistraūtis medicias laudabiles: tūc admistra ēt ꝟ regimē: ꝛ pisces saliti i ꝟ casu sūt ualde boni eis. Et nos p̄mptiores sum^o sup ista cū uolumus ut faciam^o uomē: aut uētrē eoꝝ soluē. Ex q̄ apparet q̄ talia acuta cū magna cautela administrari debent.

¶ Sic igit cibi lep:oso ꝛ ad hūiditatē nōbi ꝛ inclinati. remissi^o aūt frigidi p̄m spēm tū māei adustē ꝛ gradib^o adustiōis uariādi sunt. Lib^o enim ꝛ pot^o maioris ifridatiōis ꝛ hu. in alopitia ꝛ leonina de spēb^o lep:e administrari debēt q̄ꝫ in tyria ꝛ elefantia: ut ex p̄dictis apparere potest.

¶ Jgit eligat ei^o panis recēs duoꝝ dieꝝ bñ coct^o: leuis ꝛ spōgiosus cū aq̄ bora. viol. ul̄ capil. ue. p̄fect^o: aut cū alio medicamie uenenositati melie adūsanti: sic̄ cum aq̄ sbli matiōis caulis q̄ cū p̄petate sua p̄fert. 3^a 4^i. ubi supra.

¶ De carnib^o aūt eligant oēs facilis digōnis boni chimi: cui^o bonitatē itelligo: eo q: p̄riant malitie māei melice: ut sunt frīda ꝛ hu. oīa: pisces hu. ꝛ put: mollis carnis. Et lac q̄ dē est medicia solēnis in mūdificādo cutē: ut colligit 2^o can. in areola mēb:oꝝ decoratiōis. Lōuenit ūt ēt carnes vitulīne: agnīne: ꝛ castratine: ꝛ hedoꝝ iuuenuꝫ ꝛ pinguiū: ꝛ oium uolatiliū: quoꝝ digestio sit facilis ꝛ de/gentium in aqua ut sunt anates ꝛ sibi similes carnes.

¶ De fructib^o aūt utant oib^o fri. ꝛ hu. ut sunt p:una: melo: cucu. cucur. suis tpib^o: lactuca: portu. p̄pe endiuia: bora. ꝛ alijs herbis fri. ꝛ hu. p̄m diūsitatē regionū iuētis: ut spinachia: bleta: olere: hyameno: viola epatica ꝛ silibus.

¶ De ferculis ṽo uti p̄t oi cibo acetoso mediocriter cum reb^o hūidis p̄uenienter p̄fracto cuꝫ herbis minutis fridis p̄dictis artificialr p̄fecto cū oleo amigdala. dul. ul̄ oliuaꝝ recēti absq̄ sale p̄fecto. Jterū uti p̄t reb^o acrib^o ꝛ pontic̄s cū leui quantitate mellis p̄fect. Dulcia aūt in multa quātitate ꝛ frequēti usu euitare debet: nisi dulcedo inuenīat excellēter refracta ab aq̄sitate multa: ut pz in pticis: in uuis recētib^o: auellanis: piroꝝ plurimis ꝛ similibus.

¶ Unctuosa ṽo cibaria mlta euitet glibet talis: ꝛ maxie cū reb^o acutis excellēter p̄fracta: ut sinapis. oliue p̄di. ꝛ sil'ia.

De potibus ṽo utaī vio remisse viositatis: colore ꝛ sba aq̄o cuꝫ aq̄ sbli. bora. ca. ue. viol. nenuf. sufficiēter liphato: aut sit mustus. i. succus vue recētis: vue bñ matre i q̄ post exp̄ssionē ifūdaī vipa vna ul̄ due in mōtib^o iuēte: lōgi corpis: ꝛ spie nigre cū gbusdā lineis citrinis sup dorsuꝫ p̄tēsis: q̄ in vino dimittant. dū vinū p ebullitionē rectificatiuā uel separatiuā fuerit p̄uenienter clarificatū: de quo bibat patiens.

¶ Aut bibat patiēs aquā sbliatōis seri capni quā diu audi ui p̄fectissimā eē: aut bibat aquā sbliatōis ranaꝝ fluuialiū: uel cācroꝝ: q̄ ābe a sapientib^o magna laude p̄bate sūt.

¶ P̄ōt ēt i potu uti ceruisia fcā de lupulo q̄ ēt cutiꝫ mūdificat. aut utaī aq̄ boni ꝛ elci tōtis cū leui q̄ꝫtitate çuccari p̄mixta. vina āt fumosa ꝛ cala dimittat oīa: ꝛ maxie grossa: turbida ualde stiptica ꝛ pōtica. talr eni ifelicitaret curatiōis disp̄onis talis. Hec de regie rex nō nāliū talr ex/

¶ Sectiōis scde de cura vniuscuiusq̄ spēi ꝛ pedita sint. lepre per medicias in. x. intētiones distinctū. Cap. II.

Sit auxilio diuine clemētie ad curā vniuscuiusq̄ spēi lepre p mediciale regimē post hec oīa deuenīdū est. Q̄ō gdē ex illustriū auctoꝝ sniīo. magno tū labore hincide collectū in. x. itētiōes mihi ptiri libuit: q̄ fūdant in p̄monib^o Auic. 3^a 4^i. ubi s̄. ꝛ 25^o ptinēt. ca^o 15^o. ꝛ plies alibi ab illustrib^o expli cant. ¶ P:i^a itaq̄ itētio erit mäeꝝ eūo mioratia. ¶ 2^a ṽo erit ipaꝝ eūo diūsiua p̄ q̄enientes regiones. ¶ 3^a ṽo erit rectificatio regis p sex res nō nāles: de q̄ 3^a utpl̄z expedit^o sum ex añti ptic'a h^o 2^e sectiōis. ¶ 4^a ṽo itētio erit mäeꝝ digō. ¶ 5^a ṽo erit iparuꝫ eradicatiua eūo. ¶ 6^a est male cōplonis rectificatio a mēb:is in q̄b^o magis fixa' vē ¶ 7^a ṽo erit p̄hibitio corruptiōis mēb:oꝝ a uenenosita te mäe. ¶ 8^a erit correctiōis accītiū q̄ in plimis mēb:oꝝ ptib^o mäserūt. ¶ 9^a erit p̄sūptio mäeꝝ a plib^o ptib^o cū cauterijs fiēda. ¶ x^a ꝛ ulti^a erit memoria mediciaꝝ ab occulta p̄petate in cura lep:e ualētiū: q̄ a sapientib^o ueteribus ꝛ a modernis doctoribus magis p̄bata ꝛ meliora tradita sūt.

Prima aūt itētio de p̄dictis multis istr̄is cōpleri p̄t ¶ P:i^m est flōmia. ¶ 2^m est eūo cū farmacia. ¶ 3^m est eūo cū uētosis. ¶ 4^m est cū sāguisugis. ¶ 5^m est cū p̄uocatiōe emoroydaꝝ in viro: ꝛ mēstruoꝝ i mulie lep:osa. ¶ 6^m est cū p̄uocatiōe sanguis a naribus.

¶ P:i^m aūt istr̄m q̄ō est flōmia p̄m pl'm nec̄iū est in cura h^o egritudis: eo q: in egritudie tali magna est ebullitio i vniūso sāguie in uenis ꝛ arterijs p̄tēto: ꝛ maxie in p̄ncipalib^o mēb:is. Flōmia aūt est eūo ulis q̄ mītitudinē eua cuat. 4^a p̄mi. 20. ca^o. q̄re ꝛc̄. ¶ Adhuc ēt q: flōmia ē eūo p:ōpte ꝛ facilr applicāda ꝛ facile moderabilis ne superfluē eūet. Lep:osi aūt idigēt p:ōpto ꝛ cito remedio nō multū debilitāte. q̄re ꝛc̄. ¶ Jtē: q: flōmia cuꝫ miori nocumēto plies secundata ꝛ triplicata fieri p̄t q̄ꝫ farmacia. igit ꝛc̄. ¶ Et item: q: flōmia p̄uenienter fcā magis eūando co:p^o ifridat: farmacia ṽo eō. q̄re ꝛc̄. ¶ Et 5^o item: q: ois farmacia' ēt p̄pe in lep:a p̄uenies nō eūa ꝛ a uenenositate q̄dā q̄ lep:e uenenositatē p̄tigētē augmētare posset. Cū spēs uenenositatis pticlares oēs medico icognite sint. ad flōmiā tñ nō ē sine lumie p̄uenīdū. ¶ Jgit etate cōplone ꝛ hitudie co:pis ꝛ vtuti: p̄sentiētib^o. si appuerit in co:pe plectoria: ꝛ pulsus magn^o ꝛ plen^o: ꝛ uene co:pis tumentes ꝛ extēse uria rubea ꝛ purpurea cū sbe grossitudie statiq̄ apiēda est uena purpurea: matrix nigra ul̄ cois noiata in curuatura domestice p̄tis cubiti b:achij dextri. ꝛ ex hanc p eā sāguis. ℨ. v. ul̄. vj. ap̄li^o ꝛ min^o p̄m iudiciū p̄ti virt: q̄ gdē flōmia iterꝝ remanente pte plectorie nōbili 3^o ul̄ 6^o sequēti die secūdari ꝛ tertiari poterit p̄m ꝟ iudiciū tā p̄dictū. ¶ Jterꝝ: si cū apparētia plectorie nōbilis euidēter apperet sequētib^o aliq̄ō mēb:ū maiori plectoria laborare q̄ꝫ alia mēb:a: tūc flōmia fieri dz pte uena illā p̄t respiciēte: ut si caput magis lesū fuerit flōmia fiat de cephalica sup manu dextra iter policē ꝛ idicē posita: aut super curuatura cubiti i eminēti pte satis situata. ¶ Si āt laborauerit pect^o cū plenitudie doloꝛ ꝛ anhelit^o difficultate. flōmia p̄fert uenaꝝ p̄dictaꝝ. Lz audeāt illustres auctores flōmare uēas guideç i lateribus gule positas: ut p:z 4^a p̄i. ꝛ 3^a 4^i. ubi s̄. Ego ṽo uēas tales nūq̄ fui ausus flōmare pp̄tiorē q̄ scribit ab auctorib^o. neq̄ vidi aliq̄ē ilignē virū mea etate tales uēas audē flōmare. ¶ Si aūt iterū maioꝛ appuerit i eē ul̄ splene plectoria flōmet basilica dextra aut sinistra: q̄ inuenīt i ifima pte cubiti dextri ꝛ sinistri utriusq̄ brachij: aut sup manu flōmenī saluatelle. h^e ul̄ illa iter ānularē digitū ꝛ auricularē posita: q̄ sūt rami basilice 4^a p̄mi. ubi s̄. ¶ Si ṽo maioꝛ appuerit i inferiori pte co:pis plenitudo flōmia fiat de saphena dextra ul̄ sinistra sup cauillā pedis posita. Et aplaī hec ul̄ illa ꝟ plenitudinē maiorē in dextra pte magis q̄ꝫ i sinistra cōp̄hēsaꝫ: aut eō. Et exhaī semp sanguis quātitas cū superioꝛib^o p̄ditionib^o limitata: ꝛ tu p̄sidera. hec sūt de flōmia ꝛc̄.

¶ 2^m ṽo istr̄m q̄ō cōplet eūone mioratiua cuꝫ farmacia oi lep:e cōe p̄t eē tale. Re. mirabol. citrinoꝝ i doꝝ ꝛ emblicoꝝ. aā. nūo. v. passulaꝝ enuclea. ℥D. j. sebesten nūo. vj. polipodij: follicul oꝝ sene: thimi: epithimi. aā. ℥D. j. violarum florū bugloss̄e ꝛ boraginis aniſi cinamo. aā. ℨ. ſ.

coq̄nt oia in lb.j.ʒ.aq̄ usq; ad ꝓsūptionē medietatis:dei de colent ⁊ exp̄māt:⁊ de hac colatura patiētib⁹ det i potu a q̄tuor.ʒ.usq; ad lb.ʒ.cū.ʒ.j.penidiaꝝ.Accipiat autē ipa; in aurora cala;:⁊ pa; dormiat sup ea:⁊ tardet cibus sex horis:in q̄rū 5^a accipiat cyathū vnū aq̄ ordei cale cuz pauco cuc.⁊ sequēti hora prādeat. ¶ Pille bone ad eandē itētionē.ℨ.mirabol'.idoꝝ ⁊ citrioꝝ:polipodij:agarici epithimi.añ.ʒ.j.dyagridij.ʒ.ʒ.anisi:ciamomi:macis.añ. ℈.ʒ.fiāt pille cū succo boragis:⁊ det eis.ʒ.j.⁊ bueuk oia que de p̄cedēti mioratiuo dicta sunt: ⁊ sunt leues satis. ¶ Pro hac etiā intētiōe sunt ꝙueniētia elec.q̄ꝑlima:ut elec.hamech.ma.⁊ min⁹:⁊ yera ruffini:⁊ yera dyacollo/quintide ⁊ silia:de quib⁹ tñ gra minoratiōis dari debet subdupla dosis ul' subtripla p̄m ꝓtēplationē sapientis.

¶ 3^m igenitū mioradi māz est cū uētosis.hec gdē applicari debēt in augmēto lumis lune 4^a p̄i.ca°21°.⁊ sint uentose magne natib⁹ ⁊ spatul'aliq̄n applicate.frequēter vo pulpis tybiaꝝ ⁊ coxaꝝ applicari possent.⁊ supplēt flōmie vices ubi egri flōmiā effugiāt:lz ipa lōge melior sit q̄z uētose:⁊ debēt eligi sanguisuge hītes uētres rubeos:⁊ dorsuz viride iuēte in fōtib⁹ ul' fluuijs aq̄rū dulciū ubi copia ranaꝝ iuentaf:⁊ apponanf i tybijs ul' in coxis in natib⁹ ul' in spatul'.Et q̄nq; eas apponi feci sb mēto. Et ꝑpe q̄n lepra facie hois excellēter ificit.loc⁹ aūt p̄usq̄z apponanf mlti madefieri dz aq̄ ⁊ liniri luto aut sāguie.talr eni mel⁹ adherebūt:⁊ dimittāf sāguisuge tāto tpe ut saturenf ⁊ sāguie ipleanf ⁊ p se cadāt. Et itez sanguis effluē pmittaf donec p se retineaf ⁊ nō debilitet. Et si supflueret retineri dz cū albumie ouj q̄ssato cū terra sigillata:thure: sarcocolla:bolo armēo:⁊ sang.dra.⁊ alijs retētiuis coi fa

¶ Instrm vo gntū fuit eūo p emoꝝroydas: ||_ ma cognitū q̄rū gdē eūo magnifice ꝙfert oib⁹ egritudib⁹ de melia:ut scabiei lepre ⁊ religs coꝝruptiōib⁹:ut pz 14^a tertij.ca°3°.⁊ 6^a affoꝝ.affo.11°.⁊ ꝙ^to ei°.Igit si emoꝝroydes p se fluentes fuerit nullo mō restrigi debēt nisi supfluāt. ¶ Si āt surde fuerint apiank fricādo eas cū foliꝭ ficus uel ꝙsoli de ma.aut cuiuscūq; alteri⁹ rei aspe fricatiōe aut vngendo eas cū felle taur:aut cū flōmo leuiter tangendo eas. ¶ Destrua vo i mulie debite etatis si retēta fuerit ꝓuocari debēt.eoꝝ eni eūo est cā ꝙseruatiōis sanitatis mulieris ⁊ mūdificatiōis coꝝpis ei⁹ ab oi nocumēto in q̄litate ⁊ q̄ntitate.21^a tertij.trac.3°.ca°p°.¶ Si āt mēstrua bñficio vtutis nō euenīāt ꝓuocari possent flōmando saphenā. Itē cuz appōne uētosaꝝ magni orificij in domestica pte coxaꝝ.Itē cū ligaturis sup genu factis mediocriter strīgētib⁹.Adhuc ēt dādo in potu.ʒ.j.pillaꝝ de oppopona/co.Dedicamē exptū ad illō.ℨ.aque decoc.anisi.ʒ.iij. croci.℈.j.musci.℈.ʒ.det totū calm in aurora:⁊ tardet cibū sex horis:⁊ custodiat se diligēter a frigore.

¶ Ultimū istrm fuit sanguis ꝓuocatio a narib⁹ q̄ supplet vicē flōmie ubi fieri nō possit:lz ipa pelegi debeat iuxta posse.⁊ hec gdē p nares eūo fieri pōt titillatiōe fcā in riça cū aligb⁹ reb⁹ acutis ul' pūgitis:ut paleis ul' cū palmite seis graminis:quā gdā a ꝑpetate credūt sanguinez a narib⁹ educē.uel fiat istud cū stipite poligonie:uel cuz setis porcinis.gbus semp hoc facio.⁊ p̄mittaf currere sanguis p̄m tenorē virtutis.hec de intētione p̄ma.

Secūda vo p̄ncipalis itētio q̄ māez otūsio per ꝙgruas regiōes iā p̄z p̄m ex p̄cedēti itētiōe deducta ē.Sāguis eni ⁊ relīq māe p illa sex istra cō/nenieter a q̄cūq; mēbro fere diūti possent.p̄ter aūt diūtētia iaz dcā iclinari possent māe:q̄nq; ad vias uētris ex itētiōe iā dcā.q̄nq; vo ad vias sudoris.q̄nq; vo p sputū: p nares ēt p palatū educi posset.q̄nq; vo p urinā nō mi

¶ Sudatiuū bonū i ꝑsili ca ||_ n° ꝙuenieter eūari posset. su ē lb.ℨ.el'c.anacardini.℈.ij.aq̄ decoc.anisi.ʒ.iij.misce ⁊ det i potu calz i aurora ⁊ cooptaf eger pānis ꝙdecēter

¶ Aliō sile huic ⁊ melio⁹ est lb.ℨ.aq̄ decoctiōis ant.ʒ.iij pulūis se.apij.ʒ.j.det calz in potu.ut s.dc. ¶ Aliud sile. ℨ.se.aneti:se.petros.croci.añ.℈.j.vini albi sbtilis:aromatici ⁊ bñ fumosi.ʒ.j.ʒ.aque feni.ʒ.ij.det calm:ut s.

¶ Sputū aūt ꝓuocaf ꝑ diūtiē ꝙuenieter masticādo ḡnuz masticis.Itē masticādo radi.arthanite aut.ʒʒ.Deli⁹tū est masticatio aga.Itē masticatio polip.cū modico salis indi:⁊ reliqua talia que stōco ieiuno semp fieri debēt.

¶ Inclinaf aūt mā ad nares odorādo plueres uel poma de gb⁹ s.de regie accītiū aie dcīi est.Itē iungēdo nares cū modico vnguēto facto ex oleo de castoreo cum yera:⁊ pauco puluē eusoꝝbij.Itē attrahēdo p nares aquā maiorane cal'z cū çuccaro cōmixtā. ¶ Aliud fortius istis est hoc.ℨ.ydromel.ʒ.ij.succi radi.blete.ʒ.j.çuccari modicū:misce ⁊ calm per nares leuiter attrahaf:ore tñ p̄clus pleno aqua frigida uel calida tuo libito.

¶ Per palatū vo attrahit mā gargarismate fcō cū oximel le sglitico:ul' cū syr.de calamēto cū aq̄ saluie: maiorane ul' betonice calis. ¶ Gargarisma bonū ad hāc itētionē. ℨ.polip.recētis:aga.mirab.idoꝝ:saxifra.piretri.ʒʒ.añ. ʒ.j.coq̄nt in lb.j.aque usq; ad ꝓsūptionē medietatis:deinde dulcorenf cū melle:⁊ fiat cum eo gargarisma.

¶ Ulti⁹ aūt diūti p̄t mā p urias:.p cui⁹ gdē gra mlte sūt in uēte a sapiētib⁹ medicie.sic troc.de eupat.troc.de anisio ⁊ mlti alij sikes.Itē aq̄ sblimatiōis apij:petros.feni.paritarie:milij so.⁊ sikuz. ¶ Prouocatiuū bonū ad hāc intētionē.ℨ.gra.milij so.coxicit itranei.añ.ʒ.j.ʒ.fu meu.se.apij le uistici ⁊ fenicli.cap.ue.añ.ʒ.j.ʒ.spice nar.se.orobi.añ.℈ ij.bullāt oia i lb.j.ʒ.aq̄ usq; ad ꝓsūptionē medietatis.deide colenf ⁊ exp̄māt:⁊ de hac dcoc.i aurora denf i potu ʒ.iiij.ul'.v.cū çuc.dulcorate ⁊ caleficē:⁊ tardet cib⁹ horis sex ad min⁹.Hec de itētiōe scda p̄ncipali dicta sufficiāt.

Pro tertia vo itētiōe p̄ncipali nō est opportunū amplio⁹ extēdē p̄monē.satis eni diffuse in regimine per res non nāles antescripto excusati sumus.

Quarta vo itētio p̄ncipalis fuit māez adeq̄tio ⁊ digō.⁊ hc gd̄ plib⁹ istis cōpleri p̄t:ut cū syrupis iulep:decoc.pluerib⁹:troc.elarijs:ꝓfec.⁊ silib⁹.

¶ De nūo aūt digerētiū coicātiū oi spēi h⁹ disponis. ¶ P^m pōt eē lb ⁊ leue.ℨ.sy.de fu.ter.ʒ.ij.aq̄ sbli.radicū enule ʒ.iiij.misce. ¶ Aliō ⁊ leuio⁹ illo est lb.ℨ.seri capni:aq̄ fumiterre.añ.ʒ.iij.misce. ¶ Aliō ⁊ fortio⁹ illo ē.ℨ.oximell' sglitici.ʒ.j.sy.de bisan.ʒ.ʒ.aq̄ fumit.ʒ.iij.misce. ¶ 4^m leuio⁹ isto est lb.ℨ.aq̄ fumiter.bora.⁊ enule ⁊ scabiose.añ ʒ.j.ʒ.misce. ¶ Aliō iulep ad has itētiōes sile.ℨ.lupuloꝝ cuscute.flo.bora.⁊ bugloss.cap.ue.violaꝝ.añ.℈.ij ra.feni.spagi brusci ⁊ apij.añ.℈.j.ʒ.yreos:affodillorū ameos:se.agni ca.serpē.mi.radicuz bractee:ra.caul.añ. ℈.ij.ʒ.oia i fūdant p duos dies nō nāles i lb.x.aq̄ sufficiēter icisa.deide coq̄nt cū ea usq; ad ꝓsūptionē medietatis:deide exp̄mank sufficiēter ⁊ colenf ⁊ huic colature supaddāt hc.ℨ.aceti sglitici.ʒ.iij.trociscoꝝ de tyro.ʒ.j. radicuz yreos acori aristol'.ro.radi.brio.añ.ʒ.ʒ.pul.çuc. ⁊ mel.dispumati.añ.lb.j.ʒ.coquaf usq; ad ꝓsūptionē syrupi:de quo i potu denf.ʒ.ij.cū.ʒ.iij.aque fumiter.aut seri capni.aut fiat syr.lōgus de q̄ det in potu ab.ʒ.iiij.usq; ad lb.ʒ.⁊ sic apparet q̄lr de syrupis de iulep.ages ⁊ de coc.digerētib⁹ māz expedit⁹ suz.Et in lb gdē iulep iuenitur efficacia solēnis.Syrupi vo appropiati vnicuiq; spēi lepre:q ⁊ eq̄les existāt:videbit in fine tractatus.

¶ Cōfectiōes vo elaria trocisci ⁊ plueres ex oiuz p̄dictaꝝ mediciaꝝ mixtiōe fieri p̄t:⁊ maxie oēs ille q̄ hñt rectificare coꝝruptionē coꝝruptā coꝝdis epis ⁊ stōci ⁊ aliaꝝ ptiū iteriozꝝ:de gb⁹ mlta ab auctorib⁹ hicide iuenīri possent.

¶ Ego aūt in q̄dā lepꝛoso de ꝓuincia vngarie cōfeci hoc elec.⁊ inueni ipz iuuamēti solēnis.ℨ.ꝓserue bora.lb.j. ꝓfue viol'.lb.ʒ.troc.de tyro.ʒ.ij.sāda.ru.viol'.spodij terre sigil.añ.ʒ.j.floꝝ nenuf.ʒ.v.tragmōtoꝝ smaragdi:iacint. saphiri:coral.ru.añ.℈.ʒ.margaritaꝝ.ʒ.j.ʒ.folioruz auri

nūo.xij.ſucci fumiter.cocti ⁊ diſpumati.ℨ.iij.cuc.al.lb.j. ℔ gdē elec.coīcat itētionē cordi ⁊ oi ꝓncipali ⁊ nobili mē bro:⁊ clarificat ⁊ rectificat ſāguinē:⁊ erit frāgēs calitatez ꝑter nāz.dabā aūt ex eo oi mane.ℨ.j.⁊ faciebaz tardare

¶ Et qñqz ex puluerib⁹ ei⁹ dari pōt.ℨ.ſ. ⅃ cibū.v.horis. cū aq̄ ſblimatiōis calēdule.aliqñ vo ex puluerib⁹ei⁹ fieri poſſet ꝓfec.cū cuc.al.⁊ aq̄ fumiterre.qñqz vo iterū ex eo faciebā trociſcos:de gb⁹ dabā i potu.ℨ.j.cū.ℨ.iij.aq̄ lactis capni:⁊ ſolēniter iuuabāt.⁊ tu ꝓſidera vtutē cōponētiuz.

Quinta aūt itētio fuit ſup̄ ꝓmiſſa eūo mārū era/dicatiua.ꝑ cui⁹ gdē cōpleměto plures ⁊ ſolēnes medicine cōpoſite ab auctorib⁹ hincide ꝓſcripte inueniunt:añ tñ qz aliq̄ ipſaz exhibeat ſuppoſita vtutis ꝓſtātia etatis ⁊ religs:gnque ꝓncipal⁹ dico eē ꝓmittēda.

¶ Prio q⁹ nō expectet ul⁹ ſpet eūo eradicatiua mārez hui⁹ egritudis i vna ul⁹ duab⁹ eūonib⁹ ul⁹ trib⁹. Eſt enī hᶜ egri tudo pēdēs a mā cronicitatis cā.⁊ itez egritudo ꝑ ſe lōga ē cū pēdeat a mala cōp̄lone māli uenenoſuz latibulū in mēbris hñte.⁊ itez difficili⁹ accñtia ⁊ pluriū mēbrorū

¶ 2° ꝓmittēdū q⁹ nunqz exhibeat me ⅃ ꝓcomitant ipaz. dicina eradicatiua euacuās:niſi appeat digōnis i mā ſo léne ueſtigiū qđ cōꝓhēdit ex remiſſiōe accñtiū ꝓmuta tiōe diarū pulſus ad bonū remiſſiōe caloris urine eq̄ti one ſube ei⁹ ypoſtaſis leuis albe ⁊ eq̄lis vnite:⁊ in fūdo poſite manifeſtatione in urina taliter egrorum.

¶ 3° ꝓmittēdū eſt q⁹ nō fiat eūo cū medicina effreni labo/re ſoluēti.neqz in doſi eius multū audacter eleuata.talia enim farmaca vtus ipſoz debilis non bñ regulare pōt. ampli⁹ ipſa ℔z plurimū ſūt cal'a malitiā māei exaugētia.

¶ Ex quo appet q⁹ eūatiuū dz eē in gdu ſoluētiū nō tran/ſcēdēs gradū ſcōm:qđ eſt q̄rtū in ordine ꝓmittēdum.

¶ Et ex his ſequit 5ᵐ q⁹ medicia ſolutiua nō dz eē a gradu lenitionis ⁊ humectat.eūata.que tñ cū itridātib⁹ ꝓfracta ſecurioꝛ erit.ex gb⁹ clare ꝓcludit q̄liter medic⁹ ſe debeat hēre in adminiſtratiōe medicinarū ſolutiuarū q̄ ab illuſtri b⁹ auctorib⁹ poſite ſūt.q̄ utp'm ſūt foztes ab eis deſcripte Et hec oīa colligi poſſent a ꝓncipe 3ª q̄rti.ubi ſupra.

¶ Medicine igit ab ipſo ⁊ ab alijs poſite ſunt ſicut ꝓera/logodion:ꝓera dyacollognidos:ꝓerapigra:theodoricō ⁊ ſimilia hincinde colliguntur.

¶ Modus aūt adminiſtrādi talia cū videris lepzā a mā pli me cōmixtiōis:cura prudēter ut iſte medicine ꝓfrāgant ad iuicē:ut cōez itētionē ad mās oēs eūandas hēant.⁊ ℔ gdē cū magna difficultate:⁊ nō niſi a clariſſimis viris cō pleri pōt. Ego vo lōgo tpe ꝓſiderās in cura lepzoſoz:in gb⁹ corrupta eſt cōplo:ita q⁹ dñant i eis māe melice diū ſarū ſpērū ex aduſtiōe genite in eūone ipſarū ꝓſideraut ſemp dñū vni⁹ ſup alteras. Raro enī iuenīri pōt cur al/tera mā ſup alijs dñet:ut melia colica dñet flatice ſāgui nee ⁊ melice aut ecōtra.de aliq̄ ipſaz ℥ pabolanis de eq̄ li ꝓportiōe māez det licētia pabolādi.hec enī nō iueniū tur in re ſic ex imagiatiōe i mōte ſmaragdino pingunt.

¶ Igit ad eūandū māz ꝓdictā.℞.ꝓerelogodiō magne q̄ ꝑm me melioꝛ eſt medicia que iueniat in hac diſpōne.ʒ vj.dyagridij.ℊ.iij.det totū cū.ℨ.iij.ſeri capni.¶ Dñan/te vo flate ſup alias det hec deſcriptio.℞.ꝓerelogodion ʒ.v.agarici electi.ʒ.ſ.ℨℨ.ℊ.vj.det ℔ totū cū aq̄ decoc.lu/pulozꝛ uel violaruz.¶ Dñante vo melita ſanguinea det hec medicina.℞.theodorici magni.ʒ.iij.aq̄ decoctiōis pumoz:violarū:tamaridoz:ſebeſtē.añ.ℨ.iij.¶ Dñan te vo mā melica ex aduſtione melie genita det hec me/dicina.℞.ꝓerelogodion.ℨ.ſ.decoctiōis mirabol'.idoz: polipodij ⁊ foliculoz ſene.añ.ℨ.iij.det hoc totū i potu ⁊ obſuent ꝓditiōes poſt farinacū q̄ ſcripte fuerūt ſup̄ in cañ.eūonis mioratiue.⁊ hec qdē ſūt ſnie ꝓncipis.3ª 4ª de cura lepze.oū dicē.Et nō noceti ſi cōmiſceant cū eis pul/pa colloquintide ⁊ ſcamonea ētꝛ ꝑe qñ illic eſt cola:⁊ re

¶ Bomeſticū aūt melie cuiuſcūqz ſoluti ⁅ liq̄ vide ibi. uū pōt eē ℔ elariū.℞.polipodij foliculoz ſene thimi epi thimi cartami cuſcute violarū floz bora.⁊ bugloſſe.añ. ℨ.ſ.ſe.endiuie lactuce ſcariole acetoſe.añ.ʒ.iij.mirab.in doz.ℨ.j.ſucci fumiterre lb.ſ.ſucci violaz mucillagis pſi lij diſcrete facte.añ.lb.j.fiat igit oiuz decoctio ꝑterqz ſuc coz.deide colenf ⁊ exꝑmant ⁊ huic colature addant pe nidiarū çuccari al.añ.lb.j.mellis ro.colati lb.ſ.coquant igit leuiter uſqz ad iſpiſſationē.deinde cū ifrigidata fue rint ſupaddaf lapidis armeni lapidis laçuli ꝓparatorū ꝑm artē.añ.ℨ.ſ.⁊ diligēter icorꝑenf in mortario ⁊ diuit tant fermētari ꝑ ſex menſes.det igit ex eo a.ʒ.vj.uſqz ad viij.cū.ℨ.iij.aque lactis ⁊ plus ⁊ min⁹ ꝑm tenorē vtutis ⁊ eſt ſecurū ⁊ delectabile de cōpoſitis ⁊ ſecretis meis.

Poſt hec aūt ad ſextā itētionē ꝓtrāſeūdū eſt que fuit rectificatio cōp̄lonis male i mēbris i gb⁹ repta eſt. Et iā qdē multe iueniunt medicine ab auctorib⁹ de ſcripte male cōp̄lonis cordis epatis ſtōci ⁊ alioꝛ rectifi/catiue. Alle tñ que in hac diſpōne cōueniētes videnf:ſūt ſic oēs que cū vtute 3ª reſpiciūt coꝛ cerebꝝ ⁊ epar:ſūt tñ ifridātes ⁊ humectātes ut ſūt ſy.roſat⁹:ſy.violatus:ſy.de nenufare:ſy.de corticib⁹ citri:ſy.acetoſitatis citri:ſyru.de ſucco limonū:ſy.de ribes:ſy.de berberis:ſy.de biſantijs ſy.de ḡnatis:ſy.de piris:ſy.de pomis:ſy.de pſicis:ſy.de iuiubis:ſy.de ſucco ⁊ aq̄ fructuū ⁊ reliq̄ taliū:ut cōfectio nes ⁊ electuaria puluereꝛ tragee ex talibus facte.

¶ Cōpoſitū bonū ad rectificāduz malitiā cōp̄lonis caꝛe ⁊ remouēdū impſſionē melie in coꝛde ⁊ epate:⁊ ꝑpe cere bro coīcate.℞.roſ.viol.floꝛ nenufaris floꝛ ſalicis.añ.ℨ ſ.fumiterre boragis bugloſſe floꝛ ⁊ folioꝛ ca.ue.cuſcu/te calēdule ſe.endiuie ⁊ acetoſe.añ.ʒ.ij.polipodij folicu/loꝛ ſene.añ.ℨ.j.ſy.ro.lb.j.çuccari al.ℨ.viij.fiat el'ariū de quo oi mane det coclear.j.⁊ oi ſero mediū eūti dormitū Et ſi i die plies tpe eſt⁹ accipet ex eo deglutiēdo coclear mediū nō eēt erroꝛ. ¶ Si vo itēdis cū ℔ rectificationem male cōp̄lonis coꝛdis magis q̄z epatis huic el'ario addi poſſent ea que coꝛdialia ſūt ⁊ ꝑperata ul⁹ paꝛ cal'a:ſic ma cis flores bug.doronicū os de coꝛde ceruī iacinct⁹ ſma/ragdus margarita:⁊ reliq̄ taliū:⁊ fiat de eo ut ſup̄ de alio dcīo ē. ¶ Si vo cū ℔ intēdis magis rectificationē male cōp̄lonis epatis:huic el'ario addi pñt trociſci de berberis de ḡnatis de ſpodio cū ſeie acetoſe:ſic ēt ſpodiū ſandal'. rub.⁊ al.ſe.endiuie cuiuſlibet acetoſe ſcariole ⁊ alie plu res epatice medicie fride:tal⁹ enī felicitabiſ itētio tua.

¶ Ego aūt i oi medicia q̄ztūcūqz a mā cōi ꝓſideratis lapſi b⁹ tā ꝓdcis mēbroꝛ imiſcui ſemp trociſcos de tyro ⁊ intū xi ſp lepzā patiētib⁹:ut ſūmope comederēt carnes ericio rū terrenoꝛ:q̄ qdē ꝓferūt lepze pp ueheñtiā reſolonis ⁊ exiccatiōis.ut cañ.2°.c°de eritio colligēdū. ¶ Si⁹ ēt do cui ſp q⁹ tales egri cōederēt carnes ranaꝛ:⁊ maxie cū ſa/le ⁊ olo decoctas.ſūt enī beçoar leꝑ ut pz 2° cañ.c°ō rana

Septima intētio fuit qua ꝓhibet coꝛruptio mē broꝛ a mārū mala q̄litate per medi cinas que a qualitate cōi itēſionis māe ꝓhibitiue ſunt:⁊ cum hoc cōtrariant uenenoſitati ſue.

¶ Sūt aūt medicie tales fride mediocriter:itēſius aūt hu mide ⁊ cū ℔ hñtes vtutē beçoartică ut ſūt p̄dcē fere oēs ut viola nenufar ⁊ ſiſia:aut medicie cal'e ⁊ ſicce potēt ſb tiliatiōis ⁊ abſterſiōis:ut ſulfur bacce lauri ⁊ glutinū car pētarioꝛ ſinapiſmū origanū pip macropip piretꝝ ſtaphi ſagria aloes calamū ⁊ ſiſia q̄ oīo ꝓfrāgt debēt fri.⁊ hu.Et poſſēt ex eis ꝓfici vnguēta empl'a linimēta ſuppuluericā tiones coꝛpis euaporationes epithimata balnea ⁊ ſiſia.

¶ De balneis aūt nālib⁹ bona ſūt ſic̄ cineritiū ſulfureum eneū aſpaltinum ſimplici vtute ul⁹ cōpoſita ꝓticipātia ut balneū paduanū mōtis groti qđ cōmixtuz eſt ex calce ⁊ cinē oñantib⁹ ⁊ ſulfure ſubdñante. Et balneū de abano cui dñat ſulfur ſup calce. Et balneū ſcti petri in quo vt⁹ dñat alumis ſup alia. Et balneū ſancte Helene in quo v tutes cineris calcis ⁊ ſulfuris exiſtūt ſatis rectificate ſil. Balneuz bonum ⁊ artificiale ad illud fieri pōt ex aqua

pecoctionis enule. Itē ex aq̄ decoctionis radicum yari.
¶ Ego vo tali balneo sum ꝓsuet^o uti in istis. ℞. viol. malu
arū enule. ſ. domestice lapatij oium istoꝝ radicū ꝛ folio
rū. aā. lb. j. enule cāpane uel silueſtris scoꝛdeon aristol.
lō. calēdule fumiterre. aā. lb. ſ. floꝝ violarū radicū altee
recētis radicū bardane. aā. ℥. iij. oia mūdificent ꝛ ablu
ant ꝛ icidant in aq̄ magne q̄ntitatis in qua sufficiat coꝛ
pus ablui ꝛ abstergi possit: deinde post exitū a balneo le
ctum ingrediatur ꝛ sudet conuenienter.
¶ Post istud aūt iungat isto expto medicamie coꝛ^o suffi
cieter a coꝛruptiōe ꝓhibēte. ℞. litargiri subtilissime triti
lb. ij. oleiꝛo. ℥. iij. agitent simul moꝛtario: deide supponan
tur eidē aceti al. satis acuti. ℥. iij. Et iterū cōcutiant simul lō
go tpe in moꝛtario plūbeo cū pistello suo. Post illō aūt
supaddat iterū q̄ntitas olei itermixtū ꝙsſando. deinde
supaddat aceti: ꝛ sic fiat decies usquequo spumificet ꝛ
augmētet crescit eni usq; ad quātitatē mirabilē in spatio
duoꝝ dierū: ꝛ tu vnge ex eoꝛ: ꝛ ē mirabilis effect^o. ¶ Ali
ud simile huic ꝛ efficaci^o. ℞. succi ruthe succi coriādri recē
tis. aā. lb. j. litargiri ceruse de plūbo oium. aā. ℥. viij. olei
roſ. lb. iij. cere albe. ℥. iij. coq̄nt simul oleū ꝛ ceraꝛ: ꝛ in fine
ei^o cū istis datū fuerit totū supponant pulueres p̄dci dili
gēter cū spatula agitādo. Ultio vo supponant succi p̄dci
ꝛ lēto calore bulliat lb totū sup cineribꝰ cal^is usq; ad ꝙsū
ptionē succoꝝ ꝓtinue cū spatula diligēter agitādo. Ultio
vo supponant cāphore sbtilissime pulueriçate ꝛ diligēter
icoꝛpenk: ꝛ lb gdē ē medicamē nobile ꝛ p̄ciosū p me iuētū
¶ Multa aūt mirabilia ab auctoribꝰ vnguēta ꝛ linimēta
scribunt: ut oleū de ſpēte nigro ab Aui. descriptū ℥^a 4^i.
ubi. ō. Simile oleū de ranis. Oleū de iunipoꝛ: oleū de tarta
roꝛ: oleū de lapidibꝰ: oleū de lauroꝛ: ꝛ reliq̄ talia: ꝛ tu lege
ex eis: qꝛ nolui scribē nisi expta. Scio aūt expiētia uera
q̄ oleū decoc. puluerīs cātaridarū māz a p̄dō coꝛpis
poteter attrahit: lz superficietenus rubificet ꝛ excoꝛiet.

¶ Pro octaua itētiōe coꝛrigēda sunt accēntia que in mē
bris dereling solēt: sūt aūt accētie hec q̄plima.
¶ Primū gdē est aspitas ꝛ durities in cute derelicta. ¶ 2^a
est fedit as coloris ei^o. ¶ 3^m est casus supcilioꝝ. ¶ 4^m est
uocis raucedo. ¶ 5^m est narīū obturatio. ¶ 6^m est vngui
uꝝ q̄ctio ꝛ rugatio. ¶ 7^m est crurū cū ulceribꝰ contagio.
¶ 8^m est malitia cōplonis in qbusdā mēbris remanētis.
¶ 9^m est q̄rūdā pustularū in facie remanētiū absciſſio.
¶ Primū aūt accēs qd est aspitas ꝛ durities cutis q̄uenie
ter tollit p balneū ꝛ linimēta p̄dicta. solēnia aūt ab aucto
ribꝰ approbata sūt oleū amigdalarū cū lacte mulieris. Itē
oleū de sisamo oleū de ḡnis pinee. Itez mucillago altee
cū oleo viol. ꝛ cera ispissata. Itē de vitell^oꝝ suplinitū
¶ Coloꝛ vo fedus remanēs remoueri pōt cū lb linimēto.
℞. succi acetositatis citri succi limonis succi linarie. aā. ℥
iij. albumia ouoꝝ. iij. cāphore sbtilissime trite. ℈. j. mu
cillagis se. citonioꝝ. ℥. iij. amili. ℥. ij. terank subtilissime i
moꝛtario ꝛ bñ icoꝛpenk: ꝛ fiat ex eis linimentum faciei.
¶ Aliud simile huic est istud. ℞. aq̄ fluuialis lb. j. aceti. ℥. ij
alumis iamen. ℥. ſ. cāphore. ℥. j. mastices. ʒ. ij. terank simul
in moꝛtario lōga ꝛ forti ꝓtritiōe. deide exponant ad solē
ꝛ de hac lauet sepe facies. lb eni est fricatorīū bonū i mu
lieribꝰ ualde amicū. ¶ Ad idē ualet ēt aq̄ sublimationis
geneſtre. Itē aq̄ yris. Ite aq̄ radicū scē Marie aut sigilli
salomonis. Itē aq̄ saponistice plāte quā Aui. arthanitaz
uocat. Et scio ego q̄ succus eius ꝛ depuratus ꝛ soli ex
positus faciem potenter illuminat seu illucidat.
¶ 3^m accēs fuit supcilioꝝ casus: ꝛ huic gdē accēnti lz multa
ab auctoribꝰ scripta iueniank: tū de meliorib^o iueni lb vn
guētū de quo supcilia iunganf. pus tū fricari debēt cum
pulpa recēti limonis. est aūt vnguētū lb. ℞. corticū nucū.
ʒ. ij. corticū iterioꝝ citrāguloꝝ nitri subtilissime triti aā. ℥.
ſ. saponis teneri. ʒ. ij. pinguedis ursi. ℥. j. ſ. icoꝛpenk simul i
moꝛtario diligēter usq; ad formā vnguēti. ¶ Ad hāc ēt
itētionē ualet vnguētū de nucib^o alumie scisso ꝛ oleo sa
ctū a Byasceride. c^o de nuce. ꝛ tu vide ibi. ¶ Et de exp
tis ab auctoribꝰ laudatis est facē decoctionē ranarū pua
rū viridiū ex q̄rū aq̄ fiat lixiuiū cū cinē pue tū supnatās
piguedo colligat. ꝛ de lb igit lixiuio lauet caput ꝛ supci
lia a qb^o ceciderūt pili: demū cū exiccata fuerit iungatur
cū hac p̄dcā piguedie ꝛ multiplicat ꝛ renouare fac pilos i
¶ Ad raucedinē uocis multa sunt iuēta ‖ oi pte coꝛpis.
medicamina ab auctoribꝰ ꝙscripta: sic elariū dyaꝛis cū
aq̄ ysopi in sero ꝛ in mane data. Et elariū de calamēto ꝛ
de ysopo ꝛ silia. ¶ Ego aūt pro raucedine adhuc antiq̄
ta uti soleo puluē cubebarū cui^o exhibeo. ʒ. j. in potu cuz
aq̄ decoctiōis ligritie cal^a in sero eūti dormitū ꝛ in ma
ne in aurora ꝛ est efficax p̄missa mūdificatione coꝛpis.
¶ Oppilonē narīū aptūt caput purgia que scripta sūt sup
in 2^a pte p̄ncipali in itētione de diūsionib^o. ¶ Itē lb po
mū qō frequēter odoratū apit oppilones narīū ꝛ colato
rij. ℞. ligni aloes floꝝ dedroltbani floꝝ origani grano
rū padisi. aā. ʒ. ſ. viol. floꝝ nenufa. aā. ʒ. ij. cedoarie. ʒ. j.
puluerizenk: ꝛ cū modico laudani ꝛ aq̄ melliſſe fiat po
mū. ¶ Aut trahiciat per nasuz mō supi^o dicto succ^o ma
iorane succ^o origani ul^i melliſſe ꝛ qōlibet hoꝝ ē q̄uenies
¶ Unguiū defedationē ꝛ aspitatē remouēt hec linimēta.
¶ Primū est empl̄z dyaglon vigoratū cū mucillagibus ꝛ
gūmis. ¶ Itē resina cū medulla cruris bouis. Itē pin
guedo anseris cū vitello ouī. Itē pinguedo eius sim^l sepe
linita. Ulceribus crurium cōfert vnguentum de ceruſa
hincinde collectum ab auctoribus.
¶ Unguētū vo utile ꝛ efficax per me cōpositū est istō. ℞.
litargiri ceruse. aā. ʒ. iij. plūbi usti. ℥. j. acatie boli ar. ſag.
dra. aā. ʒ. j. colophonie. ʒ. iij. albumina ouoꝝ nūo. ij. gum
mi ara. ʒ. v. succi plātagis lb. j. terank oia simul in moꝛtario
plūbeo cū suo pistello tādiu donec formā linimēti assu
mat. ꝛ de hoc liniant mēbra ulcerata ꝛ appebit efficax.
¶ 8^m accēs erat malitia cōplonis i qbusdā mēbris derelic
ta: de q̄ gdē videri dz in itētiōe 6^a p̄ncipali supꝰ p̄missa. ꝛ
¶ Ulti^m accēs erat remanētia q̄rūdā pustu ‖ tu vide ibi.
larū in facie hec aūt tolli posſet cū spumificatiōe litargiri
supꝰ i itētiōe 7^a p̄ncipali. ¶ Simile ēt cū linitiōe facta cū vn
guēto decocto in pomo citrino: qd vide in antidota^o Ni
co. descriptiōe illa q̄ dic. Unguētū citrinū: qd lō dz sic. qꝛ
i pomo citrino decogf. ¶ Adhuc ēt ꝙfert aq̄ ifusiōis gū
mi ara. cū albumie ouī lōgo tpe in moꝛtario ꝙquassato.

¶ Pro none itētionis supꝰ p̄misse declaratiōe p̄mittē
dū est p^o q̄ cauteria multiplr in cura lepre iuua
re possent: eo qꝛ rectificāt cōplonē mēbroꝝ qb^o applican
tur ꝛ ꝙsumūt mās superfluas i eis exītes ꝛ ꝓhibēt mēbro
rū coꝛruptionē ꝛ augmētari ꝛ p̄fūdari i eis faciūt ḡ a sa
piētib^o laudata cauteria p^o in pseruatiōe ab aduētu lepre
¶ Et p^m cauteriū applicari dz loco caluarie ul^i b. regmatis
¶ 2^m vo in pte iferiori magis i fine capilloꝝ. Alteruz vo
in locis utrarūq;. ¶ 3^m vo in loco cilioꝝ lateral^i tū. Duo
vo in tupib^o. Simile ēt in tā facta lepra ꝙsumūt cauteria p̄di
cta. ¶ Itē cauteria facta sup epate splene iuncturis ꝛ an
chis: ꝛ in multis alijs locis. ꝛ tu cōsidera. nō enim exten
do sermonem: qꝛ non est consuetudo in eis.

Decima intētio tā aīmissa erat enumerare me
dicinas ab occulta ꝓpetate ualētes ad
lepram: de quoꝝ numero plurime ponunt a sapiētibus.
¶ Et p^o gdē oium dña posita est tyriaca. deinde metrida
tū. ꝛ medicina cōposita ab Aui. ℥^a q̄rti. ubi supꝰ vide ibi.
Et yera Andromaci ꝛ yera Hyppocratis.
¶ Itē carnes vipaꝝ cōi testionio ab oib^o approbate: q̄ruz
laudē formā modū cōpōnis vide 5^o can. ſūma p^a. in arte
ꝙfectiōis trociscoꝝ de tyro. ꝛ ℥^a 4^i. loco freq̄nter allato. ꝛ
5^o Almā. cap. 25. ꝛ. 26. clari^o fere q̄ alibi. ꝛ. 25. ꝓtinē. c^o 25.
¶ Altera medicia est collogntida de qua historiā ꝛ mira
bilia scribit Sera. ca. de ramisol. ꝛ tu lege ibi.
¶ 7^a medicia ē lapis smaragdus ex cui^o pl̄uē. ʒ. j. dari dz cū
aq̄ aliq̄ magis ꝛ min^o frida ſz lapsuz itēsum uel remissū.

¶ 8a medi9 ē caro ericij ⁊ ranaꝝ. de qb9 s̄ dcm̄ ē itētiōe 6a.
¶ Haliabas vo dicit q ossa bouis cōbusta ⁊ puluerizata ⁊ data in potu ꝓferūt lepre cum aqua aliq̄ lepre ꝓpria.
¶ Multa aūt ꝑter hec iueniunt ab auctorib9: quoruꝝ memoriā facē nō curauī: ut illud qđ scripsit Gal. rj9 de simplici medicina. Et Rasis scripsit de cinē talr cōbusto cū albumine ouj suplinito. Et Aui. dicit q cedria est medicamē elefantie. Et Halia. dicit de felle elefantis in potu dato. Et Serap. scripsit q linitio facta cū felle capre silvestris ꝓfert lepre elefantie. Et reliq̄ taliū que hincinde in uarijs locis colligunt. Hec sunt que mihi utiliora visa sunt colligi debere in cura disponū huius nobilis viri. Saluator aūt omps ipse in ei9 salute ⁊ misericordia dirigere dignet. Ad laudē ⁊ gliam ei9 in sempiterna scla.

Cōsiliū CCCII. De lepra elefantica cū. xij. accūtib9 ad ipaꝝ ꝓtib9 q̄ sūt

¶ Fetor horribilis totius corporis.
¶ Defedatio cutis capitis.
¶ Corruptio naturalis coloris.
¶ Multitudo pustularum in facie.
¶ Alcolosa disp ositio in ore.
¶ Angustia siue oppilatio riçe ⁊ partium nasi.
¶ Raucedo uocis.
¶ Angustia anhelitus.
¶ Pruritus in vniuerso fere corpore.
¶ Impotentia motus, membrorum plurium.
¶ Stupor q̄plurīū membrorum motus.
¶ Disposition maculata seminis genitiui. ¶ Diuidit autez consilium in sectiones duas.

Sectio prima De elefantia causis ⁊ signis eius ꝓtinēs capitula duo.

¶ De lepre spēbus ⁊ differētijs earū ad inuicē. Cap. I.

Licet mā disponis quā in ꝟ tractatulo declarare itēdo amplissima ⁊ acutissima ꝓtēplatione idigeret viro attētissimo magnitudine sue ꝑfuditatis ⁊ speculatiōis i ea. attñ ego hac i pte magnā ptē p̄monū resecabo qs hec egritudo ad se uocet.

¶ Ego eni in alio magno trac. de lepra ulr oēm ꝟ caret. spēm ei9 cōprehēdēte seriose multū, ⁊ pticulr mām ptrā siui. ¶ Post hoc aūt in altero tractatulo ad quēdā nobilē Raymūdū cōpilato vni9 ptialis lepre. vz leonine māz satis exq̄site ptractaui. Adhuc ēt tēpoꝝ successione quorūdā in quodā nobili alemano alteri9 spēi lepre. s. alopitie ꝓtēplationē nō cū labore leui ꝓsumaui. ¶ Post hec aūt in alio circūspectissimo viro lepra tertie spēi tyriā nominatā explanaui: qui de ptibus occidētalib9 maiolicanis ad ciuitatē euganie gra curationis se transtulerat.

¶ Placuit aūt debilitati corpis humani q̄rtā lepre speciez pauloañ mihi obtulisse: que elefantica noiat disp ō. Illustres enim tā greci q̄z arabes ⁊ italicoꝝ q̄z plurimi phantiū ⁊ medicoꝝ has lepre spēs q̄tuor his termis cognoiatas obtulerūt nobis pp q̄sdā passiones ꝑpetates ul me taphoras in aliū gbusdā iuētas. ¶ Sic eni ꝑfti tyro merito p̄ncipioꝝ suoꝝ māliū ⁊ formaliū iest ut sel ul bis in anno pustulis q̄plurimis corpis ⁊ cutis defedatiuis affligat cū expoliatiōe cutis a toto corpe ei9: Ita gbusdā hoiuz ex putredine flatis salsi ptingit in vniū so corporis pustulas corruptiuas cū excoriatiōe cutis accidē cuz defedatione ⁊ abhoiabili detestatiōe corpis. ¶ Ampli9 sic leo de gñe q̄drupedū terribilissimū est aial: ita ut expaueāt ip̄m aspiciētes: ⁊ ꝑpe cū ad furorez deduct9 est. ubi rubēt ⁊ mobilitant ⁊ micāt ei9 oculi ⁊ facies ei9 igneo colore ardescēs in pustulas q̄sdā corruptiuas transmutat. Ita ex putredine melie genite ex adustione colē terribiles efficiunt hoies cū sue faciei corruptiōe emittēte ignea flāmas mediū ⁊ corpea sibi ꝓpinq̄ oia magna icēdione ledētes. ¶ Etiā iuētū est a sapiētib9 alopecem aial. i. vulpeculā ex corruptiōe sanguis adusti i ipsa ꝓsumi hūidū ſbstātificū ⁊ humidū ēt ꝓtiuatiuū ptiū pslox: qđ gñatū est ex aduſto uapore a corde ⁊ toto corpe eleuato: q̄re cadūt pili defectu mātre irrorātis ⁊ suā ꝓtinuationē efficē debētis vñ ⁊ supficietenus leui cū excoriatiōe cutis ⁊ sq̄lida subalbedine cū puluē in sui supficie inuēto extermināt. ⁊ hec est tertia lepre spēs quam alopitiam noiant.

¶ At vo itez si ptigat iuenīri māz melicā nālē que putrefiat. aut māz melicā ex adustiōe melie nālis gñatā: tūc si hec mā multiplicata ad vniūsuz corp9 expellat ⁊ ꝓgregat iplebit uenas ⁊ arterias maiores ⁊ miores usq̄ ad capillares ⁊ poros exteriores ⁊ pfūdiores: itātū q̄ magnificabunt mēbra magnitudie trāscēdēte q̄titatē oēm idiui duo cuilibet hūane spēi debitā. vñ ⁊ merito elefanticus noiabit hō. sic eni iter oia aialia bruta elefas excedit q̄titate ⁊ mole sua: ita ⁊ hic hō fiet denoiabilis ab elefante.

¶ Et sigdē hec magnitudo oi hoi ꝑter nāz pticulare cōcernat mēbrū: tūc elefantia pticularis denoiabit uelut apparet i lepr9is nōnullis facies capita eoꝝ terribilia fieri cū magnitudie sua. ¶ Sitr i nōnullis hoiuz i bursa testiculoꝝ ꝓgregata mā talr acgrit magnitudo terribil: uelut ēt ipa mā i toto pede magno multiplicata faciet i eo elefātiā pticularē. Et ꝑ9 qdē noiat lepra elefātica capitis. 2a vo ossei. 3a vo toti9 corpis usq̄ ad pedem inclusiue.

Ex quoꝝ fundamēto appet pp qd he tales lepre spēs diuersas denoiationes sortiant. ¶ Appet 2o que sit ipsarū efficiēs cā pductiua. Est eniz mala cōplo melica in toto corpe oino multiplicata. ¶ Appet 3o que sit hāz dispōnū efficiēs cā mālis. In ꝑ9 eni spē est melia genita ex aduſtiōe colē que putrescit ⁊ p mēbra corrumpēdo ſpit. Ex colica eni mā quātūcūq̄z putrētis negarek euēt lepre: nisi ipsa aduſta fuisset. vñ ⁊ hec dr lepra leonina. ¶ In 2a vo spe que fuit ꝑma in ordie ꝑmocinādi mālis cā est flā salsuz tiā putrefactū ⁊ aduſtū. ¶ In 3a vo specie mālis cā assignat melia genita ex aduſtione sanguinis. ¶ In ultia vo melia genita ex aduſtiōe melie. opz mās has diūsas uarietates lepre efficiētes nō solū eē corruptas putrediali corruptiōe: sz ēt aduſtas. ¶ Quō eni mā sola putredie posset subam ⁊ cōpaginē hūani corpis tāta corruptione corrūpere quātā vides in oi spe lepre: nisi mā talis iueniret associata male q̄litati uehementis actiuitatis: ut appeat ex ipsa ifectū corp9 uelut a uenenositate corrūpi ⁊ ab eo substātiales ptes cadere ⁊ separari.

Be nūo aūt harū spērū lepre ut supi9 inotuit ꝟ 4o de lepra opusculo tā est mihi tractādū de ultia spe elefantica noiata. Hec qdē spēs lepre sz in corpe cōprehēdatur: nō tñ ualde frequēter in oib9 ptib9 manifestat: sz i plimo euēt ei9 ꝓcernit in capite. deide in osseo ⁊ finalr i toto pede magno uel utrisq̄z. ¶ Mirabile aūt vr quō hec lepra nō raro imo frequēter accidat in capite. Hec enim mā grauitate sua nō vr apta salire ⁊ ascēdē caput. Iteruz ēt q: grossitudine sua nō vr bñ posse penetrare ad supiores ptes. ¶ 3o iterū qm̄ talis mā frida ⁊ ficca eēntialr: q: melica. igit nō vr posse multiplicari in mēbro ⁊ ptib9 ꝑ rie cōplonis oio. Sz cerebrū ⁊ ptes ei9 sūt fride ⁊ huk aut saltē ꝑm pl'm. igit ibidē nō vr posse multiplicari melia talis pp repugnātiā ficcitatis ei9. ¶ 4o iterū q: cerebruz ⁊ oēs fere ptes in capite exñtes sūt fride. Sz earū friditas cū humiditate ꝓriādo remittet malitiā mārū q̄ pticipāt aliq̄li calitate rebuata eis pp aduſtionē aut saltē ꝓuabit eas ab eis. ¶ Ampli9 ⁊ 5o ex ꝓrietate eoꝝ q̄ dicta sūt i istis motiuis assignat frequētia ⁊ uelocitas euēt elefātie in osseo: ⁊ in pedib9. vz ex grauitate ⁊ alijs. q̄ ex cāis oppositis negabit euēt9 elefantie in capite. ¶ Ad hāc difficultatē rñdēdū est p̄mittēdo auctē magni Hyp. affo9 3a. q oēs egritudines oib9 etatib9 tpib9 ⁊ regionib9 aduenire pūt. sz qdā ꝟ q̄dā fiāt ⁊ acuank magis. Dicēdū igit q nō repugnat ꝓsideratōi nāli māz melicā q̄tūcūq̄z frida grauē ⁊ grossaz in capite multiplicari posse: aut p viā paulatie ꝓgestionis debilitata expulsiua ptiū capitis: aut per viā

trāſmutatiōis a vtute facte: ſic ꝓtigit in q̄rtanis z i egri/
tudib⁹ ſplenis. ❡ Multotiēs eni mā melica a vtute forti cre
tice ꝓpellit ad ſupiora: lz miſtū reſiſtat pp grauitatē z for:
titudinē ſui: forti eni nāe nihil reſiſtit pōt in expellēdis.
affo⁹ 7ª. cōmēto. 55. Quibuſcūq; inter frenes tē. ¶ Ad
formā igit rōnis dicēdū z p⁹ ad pmaz: q lz māe melice
nō ſit aptitudo p ſe aſcēdēdi pp ei⁹ gnitatē: tū euaporādo
miſtipicari pōt i ſupiorib⁹ ul'a vtute ꝓpelli ut dictuz eſt.
¶ Et ad 2ᵐ dī q groſſitudo māe z viarū anguſtia cōclu
dūt difficultatē trāſit⁹ māerū p anguſtas vias: lz nō argu
it impoſſibilitatē. Videt eni vtuti difficili⁹ expellē ſanie de
ꝓcuitate oſſiuz z mediaſtino pectoris q̄z expellē mām
melicā ad ſupiora. Sz illa duo potētia ſua efficē vtue: ut
Cōmē⁽ᵗ·⁾ᵒʳ ſtati pallato 2ᵗᵒ. ġ z tertiū efficē poterit. ¶ Et
ad 3ᵐ motiuū negat añs: mā eni melica pellit z recipit
i pāniculū ueſtiētē oſſa ita ut faciat appere ꝓfractionē in
oſſib⁹. Sz plus diſtāt a cuti oſſa z pāniculi p friditatē q̄z
cerebrū ab ipſa p eādē. ġ in cerebro poterit multiplicari
mā melica. z p ꝫ idē ſoluit 4ᵐ motiuū. ¶ Et ad ultimū
argᵐ dī. q lz pp gnitatē z curſibilitatē ei⁹ ad iteriora mā
melica frequēti⁹ z facili⁹ iclinari poſſit ad oſſeū: z ad cru
ra q̄z tū ē p ſe: tū p accīs nō repugnat eādē i cerebro miſ
tipicari pp potētiā vtutis ipellētis: aut euaporationē ei⁹
pp qđ ꝓcludit frequētior euēt⁹ elatātie lepre i facie: z pp
raritatē illarū ptiū. ¶ Et 7° ꝓpterea q illa mā i ptib⁹ ca
pitis recipit actiuitatē accītalē a calitate cerebri aggrega
ta z miſtitudie uapor q eleuant ad ipz z miſtitudie ſpūz
aialiū z alior: z calitate ſanguis uenalis z arterialis i eo
Et pp calitatē acqſitā ex forti motu z agitatōe: que nec̄ia
eſt ad cōplēdū mot⁹ pānicl'or z ptiū mobilitū: que nec̄ie
ſunt ad euētādū in cerebro: z ad cōplēdū opōnes. v. ſen/
ſuū iterior q iuentunt in cerebro: q̄rū opōnes nequaq̄
fieri poſſent ſine uehemēti agitatiōe ſpūz aialiū in iſtris
illor ſēſuū fcā: z colli⁹ hᶜ ſnia pª 3ⁱ. 2° cᵒ. z ſic ſoluit dubiū

¶ De cauſis lepre elefantice. Cap. II.

Am aūt ꝓcēdēdū eſt ad aſſignādū cās hu
ius elefantice diſpōnis. Quecūq; igi
tur cāe miſtipicāt euētū māei melice: pñt eē cā
euēt⁹ huj⁹ egritudis: ſi cū eis applicent cāe aduſtiōis fe
calis māei melīe. Neq; eni bñ cōpertū eſt ab auctorib⁹
ypoſtaſiuā melīā abſq; aduſtione eē mālē cām huj⁹ egri
tudis: ſparſa eni hec mā in uenis mirach z cerebro coīca
ta facit melīā mirachiā: miſtipicata vo i cerebro z corū/
pēs ei⁹ tpamētū melīā facit p eēntiaz. Eadē vo in ſplene
manēs occupatiōes z p emor roydales miſtipicata uēas
a vtute potēti pellit per anū emor roſagiā faciēdo: ad ali
quē vo locū ul'loca ꝓpulſa melīa ſp ypoſtaſiua z ꝓgrega
ta ſclirotica facē apata nodos glādulas z ſiſtia: z ſic ď alijs.
¶ Cū aūt fecalis melīa recipit augmētū malitie ab aduſtio
ne: hec eſt deterior ſpēz melie ꝑter nāz: z tāte malitie q
piecta ad terrā ebullit ſup ea: z a multis aialiū hauſta ue
nenoſitate ſua corrūpit ea. Cū ġ talis mā ab adurēte cal'i
tate epis gīnat: nō eſt mirabile ſi euaporādo ad caput pli
ma faciat in ptib⁹ ei⁹ apata ſolida z nodoſa. pmū icipiē/
tia in labijs naſo aurib⁹ z ſupcilijs pp raritatē haz ptiuz
q̄s oēs uenenoſitate ſua corrūpēdo pmutat: q: terribile
eſt aſpicē tales hoiuz facies: z adhuc in oib⁹ faciei ptibus
in collo z gula dilatata mā corrūpit aut ulcerat ꝓdictas
ptes effundēdo virus z corruptas mās magni fetoris: q
circūſtātē aerē tāta uenenoſitate ificiūt q magnus timor
eſt circūſtātib⁹ appropinq̄re ad eos. pp qđ antigt⁹ z nūc
ēt i plib⁹ ciuitatū z regionū q̄ fz politiā debite gubnant
tales egrotātes a coi hoiuz ꝙuerſatiōe facti ſunt exules.
¶ At vo itez hᶜ peſſima miſtipicata mā nō raro i uenis la
cune ul' torclaris ſbſtrate cerebro: apa melicū aut cācro/
ſuz i ꝓcauo palati apd colatorīū effic̄ adeo q miſtipicata
aliq̄n illa mā cōpletā oppilonē foramis colatorij effic̄: z
motē laboriosā in breui tpe effic̄: tātū affligēdo hoies q
oportet eos os apertum retinere ſemper z magno cona
tu inſpirationem per nares efficere.
¶ Ampli⁹ z 3° hᶜ mā miſtipicata i āteriori pte cerebri effu/
ſa p uēas z arterias ꝓtextas i pānicl'o iteri⁹ ueſtiēte naſū
ibidē effic̄ apata claudētia vias iſpiratiōis aeri ad itra z
expiratiōis fumor ad ex: pp qđ cū nō eūet fum⁹ calus:
imo retineat iflāmādo cerebr z oēs iteriores z exterio
res ptes capitis facie pūtit ad colorē rubeū ex nig cōmix/
tū: uelut ē color mori ꝓpinq̄ ſue maturitati ſic mānifeſtū
eſt z fuit i qđā alamāo q laborabat hac egritudie memo
¶ Poſt hec itez ꝓtēplādū eſt: q cū mā ⌋⌊ riā factā de eo.
iſta i epe miſtipicata ab adurēte calitate puat aerea aq̄a
z uaporoſa ptib⁹: tūc cū nō hēat aptitudinē ita facilr eua
porādi ac fridiora appetēdi: z maxio nocūto ſuo vtutē
ſtimulet ad ſui expulſionē ide p uēas a chili ramificatas
in dextra z ſiniſtra ptib⁹ ad brachia ꝓpulſa innumerabi
lia fere facit apata nigra ul' fuſca ſolida uelut gnū fabe: q̄
ſui feditate ſbam z pulchritudinē mēbror auferēdo de/
format z exterminat ut aſpiciētes effugere faciat.
¶ Et cū ꝓtigat māz illā vſus iteriora ꝓpelli: in iteri dura
effic̄ ꝓdilomata z i toto pede magno altero z utroq; inu
merabilia fere fac̄ apata tāta corruptiōe mēbra affligēdo
q fetet ea z circūſtās aer: z cadūt q̄nq; digiti z ſbales pti
cle mbror. vide q̄z plchre oz ꝙſiderātē iuēire vtutē rez.
¶ At vo iſup ſi mās iſtas ꝓtigat cōmiſceri cū alteris māe
b⁹ ſpē diſtictis ab eis: tūc ul'ille māe q̄ cōmiſcent melie
aduſte ꝑſcripte erūt ꝓuātes nālitatē ſuā ul'ab ea pte mu/
tate. ¶ Si ꝑmo mō tūc aut melie aduſte cōmiſcebit fl'a
queuz: qđ miorabit malitiā melie aduſte z currē faciat
ipaz ad ſbcutaneas ptes z faciat tumorē cū corruptione
ptiū z durītie emittente hūditatē ſbcutaneā z ualde feti
dā: fortē q iſta eſt illa diſpō quā Cornelⁱ celſus Theo/
dor⁹ Paulcian⁹ z miſti illuſtres viri noiauerūt morbū in
tercutē: z tu pauloañ vidiſti ipz in Frāciſco capitali q ex
illa egritudie ſectionib⁹ z aduſtionib⁹ q̄ nō erāt opportu
ne mortu⁹ fuit. ¶ Si aūt illi melice māei cōmiſcerēt fl'a
mucillagioſuz z vitreū ſm ptē: tūc faciet tumores in mē
bris cū colore ſbalbido z ſoliditate ptiuz ſic tact⁹ z viſus
tu⁹ vidit z palpauit i facie gaietani met quē pauloañ cu/
rauit. ¶ Duz aūt māei melice aduſte cōmiſcerēt melīa
nālis tūc ſi mā melica fecalis mioraret z ſpargeret utra
q; p vntūſū corp⁹ tumoroſū reddet ipm z ſolidū: q̄lr via
vidē in his q patiunt melāchiros z eſt ycterīcia nigra: z
ꝑpe cū fuerit antiq̄ta. ¶ Et ſi in tali mixtiōe ptātiua vin
ceret melīa ex aduſtiōe melie gēita: tūc cū tumore z du/
ritie corpis uenirēt puſtule corrupte z ulceratiue cū ma/
gno fetore totⁱ corpis. ¶ Si l'r itez ſi māe melice aduſte
ꝑdicte cōmiſcerēt melīa genita ex aduſtiōe colē: tūc mā
illa in mēbro aliq̄ multiplicata z ꝓpulſa cācroſuz faciet
apa. Eſt eni cācer apa gēituz ex melīa gēita ex aduſtiōe
colē: aut ex melīa nāli aduſta cui cōmiſcet melīa colica.
3ª 4ⁱ. trac. p⁹. i exordio. cᵒ de cācro. ¶ Si ät hᶜ melīa adu
ſta cōmixta cū colica ſpgit p vntūſuz corp⁹: tūc fac̄ apata
ſpētia z corrūpētia mēbra cadē faciētia ſbales ptes z red
dētia corpa tāte abhoiatiōis q timeo dicē z ſcribē nedū
hec vidē. ¶ Adde itez. q ſi tali melie aduſte cōmiſceat
ſāguis nālis: tūc remittēdo malitiā ei⁹ faciet ipaz ꝓmptā
z obediētē curatiōi magis. ¶ Si aūt tali māei cōmiſce/
ret ſanguis z aduſtus ēt dato q ex vna pte aliq̄lr remit/
tere poſſet malitiā melie ex pte modi ſbe tñ ex pte acui/
tatis in aduſto ſanguie refuate intēdē poſſet malitiā illi
us melie: ſaltē tenēdo viā q remiſſuz additū intēſo intē
dē pōt alteri malitiā intēſiue. Ex q̄ ſeq̄t q hec mā melī/
ca cū ſanguie aduſto cōmixta facit apata cū calitate pu/
ritu z iflāmatiōe magnis. cū eſcaris ul'truſtis ſilibus his
que uenire ſolent in aliquo carbūculo uel antrace.
¶ Eſt aūt circa ꝫ adhuc ſbtili⁹ ꝓtēplandū: q ſi ples harū
māez cōmiſcerenk ad iuicē ꝙuſe: ſeq̄renk lep ſpēs diffi/
culter cogſcibiles z nō niſi a viro ſcia z ope doctiſſimo.
¶ Propter qđ correlarie ꝓcludit p⁹ difficultas cognitōis

ſpēr lep:raro eni ꝓtigit mās hūorales nāles z ꝑter nām ſimplices repiri i corpe:imo ꝓfuſe ſunt iuicē i uenis z arterijs maiorib^9 z miorib^9. ¶ Et ſegr 2^o poſſe colligi cām difficultatis curatiōis hanr egritudinū uel ipoſitatis curōnis eanr:z ꝑpe qñ fuerit antiq̄te z a multiplici mā pēdētes oiuz honr fūdamēto ſpeculato: pōt elicē cās efficiētes. ¶ Cā eni efficiēs ptātiue eſt vtus ꝓpellēs has mās de nobilib^9 z iteriorib^9 mēb:is ad vilia z exteriora ¶ Efficiēs aūt z mālis cā eſt hūor melicus ex aduſtiōe melie ul^r alteri^9 iā declarat^9. ¶ Formalis vo cā eſt taliuz mārr iuētio in ſba mēbrorr cū alteratiōe eanr z corruptione ꝑdictis. ¶ Finalis vo cā eſt ut vt^9 alleuiādo cor:z reliq̄ ꝓncipalia z eis ſuiētia mēbra ſuitute latoria z ꝑparatoria vitā cuſtodiat:aut in opōnib^9 minora efficiat nocumēta mā illa q̄z faceret ſi non expelleret a virtute.

¶ Et ſegr itez ex ꝟ fūdamēto iuuenilē itellectū ꝑles poſſe tātaſiare lepre elefantice ſpēs ꝓuenientes nūc a melia genita ex aduſtione melie ſimplici exīte: aut nāli mixta:z eēt p^a ſpēs. ¶ Et 2^a ex cōmixtiōe melie melice cū ſāguie ipa dñante ſāguini. ¶ Et 3^a ex 2^o. ſanguie dñante ſup ea. ¶ Et 4^a aſſignri pōt ex eq̄li cōmixtiōe hanr mārr ābarū.

¶ Et itez tres ſpēs aſſignrenr ex cōmixtione melie colice cū melia melica z eēnt ſeptē. Et tres itez fierēt ex cōmixtiōe melie melice cū flate z eēnt. x. ¶ Et tres itez fiūt ex cōmixtiōe melie melice cū ſāguie z eēnt. 13. ¶ Et 14^a aſſignari pōt cōmixtiōe pliū hanr mārr ad iuicē. ¶ Et 15^a ſpēs itez fieret ex cōmixtiōe oiuz hanr mārr ad iuicē. Et ſi itez uelles fantaſiari circa mixtionē hanr mārr diſtinctanr ex pte nālitatis z nō nālitatis eanr: tūc forte ꝑles q̄z 30. ſpēs lepre elefantice imaginādo uenari poteris. ut miſcēdo melie melice colerā nālē z rubeā dictā. 2^o cōmiſcēdo ei colerā nō nālē notā z famoſā duplicē. ſ. vitellinā citrinā aut minoris ſame. ſ. genitā ex mixtiōe nālis melie cū colera: aut cōmiſcēdo colerā nō nālē aduſtā uel putridā. z de alijs ēt hūorib^9 imaginādū cōponēdo cū ꝓncipijs medicine theoricis. Nō imerito appet q̄lr deludun tur medici in mā harū diſpōnū: quā temeraria aſſumūt audacia: ſic̄ pauloante deluſi ſunt qdā carpellātes z carpellatores medici ut denuo in hac diſpōne vidiſti.

Signa vo hanr diſpōnū iā imerſa ſunt z inuoluta uarietatib^9 eoz trāſumpta a ſbal^r iherenti b^9: cū iā declaratū ſit cōꝑlonē z ſbam mēbrorr nēcio ab hac egritudie corrūpi. Et ſigna ſūpta ex opōnib^9 que nō ſolū ab hac egritudie ledunt nocumēto diminutiōis aut corruptiōis aut utriuſq̄ ſil:imo frequēter opones aufe/runt a mēbris ut pz in plimis z patuit in viro illo: membra eni ei^9 z pl'ima ſenſu tact^9 carebāt z cū puenit ad ablationē opōnis tactie iā i illo mbro ul^r corpe apte ſūt porte mortis. ſolo eni ſēſu tact^9 patuū al^r neēe ē mori 3^o d' aia.

¶ Propter qd' ad regimē h^9 diſpōnis final^r accelerādū ē. Inferi^9 eni qñq̄z ꝓtiget memoriā agē de 3^o gñe ſigrū ſūptorr a caſib^9: ꝟ corruptio formoſitat' hois i ꝟ gñe ꝓtieat ꝟ loq^r ad itelligētes z ſcie celatores z nō ad temerarios carpellones pticulari^9 hēbit:z marie gra correctōis eorr

Sectio ſecūda. De cura huius lepre elefantice cōtinens capitula duo.

Taqz hui^9 tremēde diſpōnis regimē enūciatur^9 p^9 diſcurrā p ꝓuenientē applicationē ſex rer non nāliū. 2^o vo ꝓncipal^r ordinatū regimē curatiōis hui^9 egritudis p adeq̄tas itētiōes enarrabo: in q̄ ēt cap^9 regimē ꝑſuatiōis ab euētu uel recidiua hui^9 egritudis poſt curationē ei^9 enunciabo. 3^o vo ordie ſbūgā regimē ul^r curationē q̄rūdā accītiū q̄ ſolēt ſbſeq hāc egritudinē: curationē āt accītiū que ipaz actu ꝓcomitanr in intētionib^9 curatiuis iā enumerauero.

¶ Sectiōis ſcde de regimie elefantici p dictā. Cap'. I.

Ro expeditione itaqz p̄mi capli hui^9 ſcde ptis tractatuli. v. opz uti p̄monib^9 inuicē diſtictis eēntial^r. ¶ Et p̄m^9 mo cū ſnia alio rū p̄mittit necītatē hui^9: q cū diſpō hui^9 pticularis elefantie iſti^9 viri ꝓuēiat a melia melica cui aliqd flatis mucillagioſi z groſſi cōmixtū eſt. ut p^9 cap^9 iā declaratū eſt. Jō opz q oēs res nō nāles ōrienr melie tali cū caliditate z hu. eanr. uenr q: talis melia nō eūar ab accītali calitate remanēte in ea ab urēte cā ꝓducta. q tū calitas eſt intēſiue pua. ꝓpea q: refracta eſt a flate ſibi cōmixto. Jō opz magnifice ꝓtēplari: ita ut calitas ꝓducta uel ꝓductibilis ab aliq̄ rer nō nāliū nō ſit tāta q̄ta nēcia foret ſi melia fecalis eēt. Neq; ēt hūectatio quā aduocat ad ſe melia ſit tante itēſiōis q̄ta nēcia foret in melia melica z colica. Et ſi iſta ſunt difficilia dici z ſcribi penes hituz ſciētificū: tunc quātā credē potes latē difficultatē penes opus in applicatiōe rer panr calefaciētiū z parū humectantium.

Jtaqz ꝓ debita mēſuratiōe aeris p̄mittēdū p^9. q ꝟ aer merito q̄litatū ſuanr vtute aſtroruz corpa nra ſemp exiccet. ut ſcribit 2^a p^i. c^o de impſſione aereanr q̄litatū. tū prudētia piti medici ꝑt remittē ipz i calitate: ꝓ quā i tpe eſtatis recedit a medio frāgēdo ipz cū reb^9 itrā dātib^9: z remittē ēt ipz i exiccatiōe forti cū humectātib^9.

¶ Eligat itaqz iſte vir regionē ciuitatē z locuz hītia aſpectū orietalē z meridionalē: euētatū tū feneſtris z portis q̄ēiēter: z ſit loc^9 ꝑpe decurſuz aq̄rū fōtaliū ul^r fluuior:mime āt ꝑpe mare. Et ſi tal' hīt nō poſſit a p̄n^o aplis uſq; p totū mēſez septēb. artificialr ꝑpet ſternēdo in cameris flores folia z plātas pticipātes vtute ifridatiōis z hūecta tōis: uelut violanr bora. z bug. malue lactuce z ꝓſiliū. aut faciēdo ex eiſdē decoctiones qb^9 actu fridis irrorenr parietes hītatiōis: aut ſaltē aſpgar aq̄ recēti nō ſalſa. ¶ Aut ſuffumigē cū euaporatiōe horr trociſcorr. ℞. florr nenufaris: florr vio. florr cucurbite. añ. ʒ. ſ. ſe. lactuce endiuie ſcariole. añ. ʒ. ij. amili. ʒ. j. formenr trociſci cū ſucco viol. ex qb^9 duo uel tres coq̄nr in aq̄ z aſpgar ex ea domus. Siſr ēt z ſtrat^9 ubi dormit talib^9 ſolijs puluerib^9 aſpgar: necnō ēt iſta ul^r iporr alia q̄ teneanr i locis ubi ponunr ueſtes ei^9 qb^9 iduit. Sūmope ꝓſideret cū duab^9 ptib^9 florū nenuf. z viol. eq̄lib^9: z 4^a pte macis z corticū citri aſpgē ſuffumigare z ꝓſuare i eis caputeū z birreta qb^9 tegit caput ſuū: aut ſaltē aliqd ex puluē illo ſbtiliori bis in ſepti mana ſupaſpgē caluarie capitis erit ei utillimum ualde: gra cui^9 intētiōis. ſ. alterādi caput: z fumos in eo retētos fiat ꝟ cōpo^m. ℞. macis. ʒ. ſ. florr bora. bug. ca. ue. z corticū citri añ. ʒ. ij. florr nenufar' viola. z cucurbite. añ. ʒ. v. ligni aloes maiorāe. añ. ℈. j. pulūiçenr z ligenr i ſindone retorta z ſepe odorenr: h^c de mēbra aeris ſufficē poſſent.

Pro altera vo de reb^9 nō nālib^9. ſ. de ſōno z vig^a p̄mittēdū eſt q̄ hunc viro ꝓueniēs eſt recedere a mēſura dormitiōis corpor ſanoz p augmētū ei^9. Sōnus eni plirus multipl'r ꝓuenit ei. ¶ Pri^o q: facit ad melioré māei digōnē. ¶ 2^o q: augmētat eūones mārr iſenſibiles vigorādo calitatē inatā. ¶ 3^o q: vtutē expulſiuā q̄ eſt vna de q̄tuor vtutib^9 miſtrātib^9 uegetatiue potētie fortificat z auget. ¶ 4^o q: mārr fluctuationē laborioſā itrinſecat ſōn^9. ¶ 5^o z ulti^o q: potēter humectat corp^9. ¶ Sōn^9 eni hūectat corpa nō min^9 q̄z vigilia exiccet ea. 2^a p^i. c^o de

¶ Jōq; q: iſte vir nō ⊥ his q̄ ꝓuenit ex ſōno z vigilia. eūar a plenitudie capit' ei^9 nō dz eē ſōn^9 ita ꝓlix^9 ut p ipz gñenr reumatiſmi q augmītanr: ꝓpterea q: i ꝓlixo ſōno caput repler uaporib^9 ab ul^r corpe eleuat' ed ipz q i ipſo mltiplicati nō ꝓueniēter eūanr. Sōn^9 eni retiet oes eūones: imo z fortes ꝑter illā q̄ p ſudorē. 2^a p^i. ca^o ꝓallegato.

¶ Modus igit' mēſurādi ſōnū ē: ut poſt q̄z iſte vir cibar^9 fuerit p horā. j. cū dimidia dormire icipiat. p^9 ſup dextro latē caput parūp eleuato: deide ſup ſiniſtro: z aliq̄n reſupine poterit gelcē pp icliationē mārr ad poſteriora q̄ fit i reſupiatiōe. q tū nō ſit ꝓlixa: neq; ualde freq̄ns. Jdo aūt effugiat ōcubitū ſup uētre z facie. pp eū eni mouēt māe ad faciē z ad riçā i gb^9 duab^9 ptib^9 hic vir fuit moleſtat^9. Mēſura gſōni ꝑt ei ꝓcedi uſq; ad. 9. hōs ſpatio extēſiori

ꝛ uſq; ad ſeptē hōs ſpatio breuiore illo. Reliquo aūt tpe vigilare ꝙueniēs eſt ei: hec de ſomno ꝛ vigilia ſufficiāt.

Quietē vo huic viro ꝙuenire magis q̄ exercitiuꝫ ex dictis i p̄cedēti c° declari pōt. min° eni i illa agitāt māe: ꝛ ꝙueniēti° applicat° ꝓuat inat° calo: ad māe ꝙ digōnē tā i nocitiuo q̄ i iuuatiuo efficiēdā: ēt q: i gete corpis nō ita ledit cerebꝝ a mltitudie tumationū q̄ ab vntiū ſo corpis eleuant ꝛ ad cerebꝝ euaporāt tāq̄ ad lationē ſupiorē. Etiā digō p̄ 2ª ꝛ 3ª meli° pficiunt. hoie eni geſcēte nō agitat i ſtōco cib° neq; fluctuat i eo potus ad uarias dītas pōnis. Nec ēt chilus ex eo genit° ex uehemēti agitatione corrūpit uel alr exneat. Et ꝙueniēter epar cū vtute ſua i meli° trāſmutare pōt ipſz i hūores p̄/mos i gete q̄ i motu corpis. Sill'r ēt ꝛ act° motiue potē tie meliores pfici poſſēt. uelut appō vnto ꝛ aſſil'atio nut/mēti ad corp°. Et iſta ē cā pp quā a ſapiēte laudatū eſt ex ercitari i mane. qñ i nocte geſcēte corpe ꝙueniēter p̄dci

¶ Si igit̄ viro iſti aliq̄ cō ‖ oēs act° pficiunt ꝙuenienti°. petat exercitiū circa tpā uer' āni. 1444. q̄ uſq; ad illā tpā intūgo ei getē corpis. Itez poterit exercitari exercitio ſu auiter pedītādi a media hora uſq; ad vnā cum dimidia: aut mōtē aſcēdēdi ꝛ deſcendēdi per ſcalas ſuauiter ꝛ nō diu: ul' fiat exercitiū cū eq̄ gdario ꝛ ſuauis iceſſus. ul' na/uale fiat exercitiū: remiſſe tñ nō i moderate pupim agitāti bus. ¶ Et fiat exercitiū ptiū pectoris parū eleuata uoce diu p̄mocinādo: ꝛ exercitet naſus demucādo ipſz ꝛ exu/ſtādo p eū: ꝛ cruſtas ꝛ ſupfluitates i eo exñtes lauādo ꝛ mundificādo: uel cū aq̄ mellis uel alijs de q̄bus in regi mine medicinali ſermo fiet ampliꝰ.

De altera vo re nō nālī. ſ. accñtib° aie ēt ita moderate agēdū ē ut nō agitet aiaz ei° agitatiōe triſti ꝛ āgusti oſa: aut altera p quā uehemēs fiat mot° i ſpiritib° ꝛ hūori b° ꝛ tract° eoꝝ de ex ad it°: ꝛ accubatio ēt uel ſuffocatio a mltitudie uapoꝝ oppmētiū vias euētatiōis mēb: roꝝ aia liū. In oi eni egritudie ꝓfortari mēte optimū ē. affo° 2ª. ¶ Mlti ēt hoiuꝫ iciderūt uarias ꝛ laborioſas egritudies ꝛ piclitauerūt i eas: aut lōgo tpe afflicti magis p triſtitiā aie q̄z p mltitudiné ꝛ p̄uā q̄litatē māe ex: ut pulcherrime legi pōt a Sal'. i libello de exercitio ad Epigenē ppe finm.

¶ Et ſi paſſiōes aie oēs poſite ſūt ꝙuenire a corde ꝑz pipa theticos icipiēdo. ꝛ ēt a cerebro ꝑz ſniaz medicoꝝ. ut p̄ 3ª trac. p°. ꝛ 2° tegni. p magnū ꝓceſſū videri pt. tūc pz q̄ i ta lib° paſſiōib° ſi fiat mot° ſpūuz ꝛ hūoꝝ de circūferētia ad p fūdū iflāmabunt cor ꝛ cerebꝝ: pp qō māe coīcabunt ri ce cordi ꝛ epi iflāmādo ēt laudabiles. h. ꝛ ſpūs: ꝓpterea q: paſſiōes tales extermināt ꝛ mutāt corp° ab ea q̄ eſt ꝑz

¶ Igit optimū ē huic viro ꝙſola/ ‖ näz ꝙſiſtētia. 3° tegni. ri bñ ſpare ꝛ letū mēte trāſire. fiet eni tūc in eo melioꝛ p/ſeruatio ab accñtib° ꝛ egritudine que ꝓpeſſus eſt.

Quita vo res nō nālis ponit eē repło ꝛ ianitio: ad q̄s hic nō itēdo. put ipoꝛtēt repłonē humoꝝ corpis. Sz itelligo p eas modū ꝛ regulā accipiēdi cibū ꝛ potū ꝛ abſtinēdi ab eo. ¶ Dro c° rei determiatōe. xij. ponū tur regłe ab ꝗ viro obſuāde: ex gb° p ōrietatē doctrine

¶ Dra igit obſ ‖ eligi poterūt. xiij. regłe ab eo fugiēde. uāda regula ē hec. q̄ nllus cib° aut pot° acciptaſ i q̄ſtitate tāta q̄ ſtōc° icurrat tēſione ꝛ gūtatē ex eo: neq; fluctuati onē ꝛ uētoſatiōez ex potu. pz ꝛcło: q: ſupuēiēt° his accñ tib° ſtōc° debilitat° nō ꝙueniēter amplexabit illū ꝛ termi

¶ 2ª re ª. nullus cib° aut pot° aſſumi dz niſi cū ‖ nabit illū iā patiēs ſēſerit paſſūptū cibū ꝛ potū a ſtōco fuiſſe depo/ſitos. pbaſ 2° q: ab oppoſito illi° accidet cibū ꝑus aſſūptū ſemidigeſtū incrudari ꝛ 2m cibū ſupaſſūptū corrūpi: aut nō ꝙueniēter digeri: aut ſil' cū alio ſemidigeſto a ſtōco p

¶ 3ª re ª. nllus cib° ꝛ pot° vnq̄ ‖ cipitari ul' attrahi cū illo. aſſumaſ: niſi uer° ꝛ nālis appetit° icitet ad ipz. pbaſ: q: ſi accipiet abſq; appetitu: tē erit ſtōc° ſatur. Sz ſup tali ſatu ritate augebit repło ex nouo aſſūpto cibo ul' potu. igit di

¶ 4ª 2°. poſt aſſūptū cibū geſcē ‖ ſponet ad cōruptionē. dū ē ꝛ fortī motu nō exercitādū: ſaltē p totū mēſez futuri

¶ 5ª 2°. nllus cib° ipetuoſe deglutiēdus ‖ aplis de. 1445. eſt: ꝛ ſine bona maſticatiōe. pbaſ 2° q̄ ad p̄mā ptē. q: ex repētina deglutitione cibi laxaſ meri ꝛ terref ſtomacus.

¶ 6ª 2°. i q̄libet canonica cibatiōe pot° nō dz in quātitate ꝙtinua mult° aſſumi. pbaſ: q: tūc nō fit debita cōmixtio potus cū cibo ſupleuigāte multo potu ad paucū cibum.

¶ 7ª 2°. diūſa cibaria ſpe ꝛ mlta nō ſūt i eadē cibatiōe ac/cipiēda niſi fuerit ualde i q̄litatib° actiuis ꝙſilia. Probaſ 2°. q: q̄tuplex ē diūſitas ciboꝝ ꝛ potuū i ſuba ꝛ q̄litatib° actualib° ꝛ potētialib° i raritate ꝛ dēſitate gūtate ꝛ leuita te ſbtilitate ꝛ groſſitie: tot modis ꝛ uarijs ꝙñtib° ad p̄di cta aggūaſ ſtōc°. Sz ex tali gūtate p̄bibet debita digō.

¶ 8ª 2°. nullus cib° uel pot° aſſumi dz cū fuerit ‖ q̄re ꝛc. pat° i uaſis eneis. pz: q: cū enea uaſa pticipēt uenenoſita te q̄dā: ut 5ª 4ª colligēdū. Jō dubitabile ē ne hūores cor/

¶ 9ª 2°. ē. nul ‖ poris ꝛ ſtōci ificiaſ a talib° cibis ꝛ potib° lū cibariū cōpoſitū ex dulcib° acrib° mellitis ꝛ lacticinijs ſil' mixtis aſſumi dz: pz q: expimētatores idi dixerī q̄ ta

¶ xª 2°. cibaria ‖ lia cibaria p̄parāt ad gñationē lepre. oia lenitia ꝛ mollificatia uētr' ſp añ alia ſūt accipiēda: pz q: dato oppoſito: aut corrūpenſ i ſtōco aut eēnt cā depo/

¶ xjª 2°. cib° ꝛ pot° groſſi ꝛ ſtiptici ‖ nēdi reliq̄ cibaria. nullo mō p̄mitti debēt añ alia cibaria. pz q: talia apō por tenariū poſita claudētia illō: tūc eēnt cā oppilādi ip̄m ꝛ claudēdi meſeraicas q̄ termiaſ ad fūdū ſtōci: pp qō re

¶ 12ª 2° ē. ruthа criſomilla ‖ gurgitarēt talia ad ſupiora. ꝛ oia cibaria corruptiōis aptitudinē i ſe hñtia diſponūt ad lepraꝫ. pbaſ: q: ex aptitudie corruptiōis eoꝝ corrūpun tur hūmores ꝛ adurunt ꝛ in melicā ſubam trāſeunt.

¶ Poſt ꝗ aūt de ianitiōe dicēdū q̄ ois ianitio cibi uel im moderata abſtinētia a cibo abſcindi dz. Probaſ q̄ñ ex tali ſeq̄ augmētū calitatis, putrefactiōis ul' aduſtionis ci barioꝝ ꝛ potuū i ſtōco. pp qō tolerare famē ſtōcū putri/dis replet hūorib°: he oēs ꝛclones vidīce aſſumi p̄z 3ª ꝑmi. c° de regimie p cibū ꝛ potū ex. 25. ꝙtinētis. ca°. p°.

Jā aūt trāſire opz ad ſextā rē nō nālē i q̄. pliri° tpis ſpa tiū neciū ē. ꝓpterea q̄ opz ſpāl'r p multa cibaria ꝛ pot° diſcurrē. ¶ Pro qb° p̄mittēdū ē p°. q̄ oia cibaria q̄ cala ſūt ꝛ hu. ꝙueniētia ſūt. ꝗ hūidiora ſint ei neciа q̄z ca lidiora: ſic appuit p° c° h° trac. ꝛ i c° de aere. q̄re huic viro eligēdus ē panis de pura ſimula ul' flore farine frumēti q̄ nō hēat parū de fermēto: ꝗ q̄ſtitatē nobilē: ꝛ ſit molł co ctiōe nō cōbuſt° ul' torrefact° parūp: min° hñs ſalis q̄z cois panis. Et euitet aq̄ſim° panis ꝛ opirus ꝛ ordeaceus. Cibi vo de paſta aut de farina nō vituparenſ ei ꝓpe cuz lacte

¶ De carnib° vo lau ‖ p̄pati ouio ul' iumētio aut capno. dabiles ſūt ei vitulie caſtratie ꝛ de recēti ꝛ iuuēcło agno ul' hedo. Carnes ēt porcelloꝝ iuuenū bñ piguiū ſūt ei uti les ꝛ caro gaçelli iuuēculi ꝛ caro cuniculi ēt. Caro vo le poris ꝛ apri ꝛ cerui rariſſime comedanſ. ¶ De uolatili b° vo oēs pulline anatuloꝝ iuuenū i domib° i aq̄ degēti uz. ꝛ pdices faſiani ꝛ turdi bñ pigues ſūt ei utiles. Caro auiculaꝝ puaꝝ bñ piguiū: ꝛ i ſūma oiuz aliaꝝ q̄ ſūt iuué/cule ꝛ pigues excelléter. Maxia eni curatio taliū egrotā tiū pficit p hūectātia ꝛ ipiguātia ſubifice ꝛ madefactiue.

¶ De piſcib° vo laudanſ ei oēs fōtales ul' fluuiales elcete aq̄ celo ꝛ aeri detecte: q̄ alueū hēat denudatū a palude/ſtrib° plātis fetidis ꝛ corruptis i ea: i gb° ēt nō iueniaſ ml' titudo ranaꝝ nec ꝓpētū aut āguillaꝝ: quoꝝ pliū ē ex pu/trefactiōe: de gb° ages eligaſ torrētine uarioli lucij capedani ꝛ marſiōes temali ꝛ ſterliones ꝛ regine piſces ꝛ ſtu riones ꝛ ꝙſiles ꝑz eoꝝ noia vtutes ꝛ ꝓpetates p̄m diūſa mūdi climata regiōes ꝛ citates appꝛobātes uſuz eoꝝ: ſic q̄ ſūt cū augmēto ſaporis delectabil' odoris ꝛ denudatio ne eoꝝ a viſcoſitate ꝛ groſſitudie ſūt q̄lē hīe ſolēt oēs pi/ſces ſq̄mas maḡs hñtes: pp qō vituperabil' ē p̄mo q̄rūdā carpellonū q̄ appꝛobāt uſū anguillaꝝ de q̄ nō hñt auctē ꝛ rōnē neq; expliētiā. ¶ Et piſces oēs q̄ comedunſ ſint

actu cali ⁊ meliores sūt elixi q̄z frixi i oleo:saliti aūt pisces oēs dimittant q̄n sūt ualde nociui. Trusatores vo gdaz tā pauloañ admistrauerūt i cibis hoz egrotāti ranas:ꝫ pluri mēdatio utunt:qz nō ē iuētū ab auctorib⁹ q̄ cib⁹ talis ꝙueniat eis.nisi q: Bal'.xj⁰ de simplici medi^a aučte Byasco.uoluit sil'cū aggregatore Sera.q̄ si dek in potu eletāticis ius ranaz cū oleo ⁊ sale ē beq̄ar eis ⁊ uenenis ꝫ autē qđ ꝓnocat uomitū ⁊ iduč secessum:nō igit̄ confe rūt ea via cibi ut temerary dicūt:sed via medicine.

¶ De plātis aūt gb⁹ cibaria ꝺdiunt ꝙuentūt ei lactu.spina chia bleta portu.cucur.scariola endiuie oēs senatiōes:⁊ i sūma plāte oēs hītes hūiditatē nōbilē:q̄rū tñ friditas cor rigat cū medicis leuis calitatis ⁊ q̄ztitatl pauce:uelut sūt feni.petrosil.anisū ꝓpillū ysop⁹ calamētū ⁊ ꝓsilia, cocta i cibis ad refrāgēdū bzodialia ꝑdcā:de q̄rū nūo tñ eligāt enula buglosſa borago farfara secacul nl' yring⁹ ⁊ rāpūci olus ul' ꝙsilia. Cutulli vo ⁊ melones suo tpe ēt sūt lauda biles. De plātis vo audacter calis ⁊ siccis nō itromittat se in usu eaz nisi ualde raro ⁊ i pua q̄ztitate ⁊ refracta cuz

¶ De fructib⁹ vo ꝙuentūt ceraſa auel ‖ fridis ut ⅋ dcm̄ ē. lane recētes ⁊ pira dulcia muscata ul' nō:⁊ poma dulcia suis tpib⁹ ⁊ fic⁹ recētes:sicce vo nō placēt pp acuitatē suā q̄ corrūpūt sāguinē ⁊ faciūt euentre scabiē. Uue vo dlces ⁊ passule sūt laudāde nō tñ i usu mlto. g̃nata vo dulcia ⁊ muça sūt ei nulia:acria vo nō placēt. ‖ Persica vo bñ dul cia ei laudāda sūt. Silr ⁊ iuiube pp hūiditatē suā ⁊ leniti onē quā hñt. Citonia vo pira solida ⁊ acria mespila ⁊ sor be ⁊ corna dimittant. Et crisomille etiā fugiēda sunt.

¶ Lactis vo usū crudi ⁊ cocti ueheīter laudo ei. g̃nat eni laudabile nutrimētū p̄rtū melie mūdificatiuū sāguis ex iccatiuū seruoris apiēdo ⁊ urīales vias ⁊ mūdificat uen trē aq̄sitate ⁊ serositate suis. Silr in dieb⁹ caloris ēt mihi placet usus colostre ⁊ recocte moderat⁹:recēs case⁹ absq̄ sale ēt ē ei collaudādus. ¶ Butyri vo usuz g̃ra ꝓficiēdi cibaria nō bñ laudo. Sz mihi placet magis oleū olivaz dulce nō ualde salitū aut oleū amigdalarū dul.aut recēs oleū de sisamo qđ ficuli uocāt ierçolena.

¶ De piguedib⁹ vo aialiū ꝙuentes ē piguedo porcelli iu uentis castrati ⁊ vituli ⁊ iter reliq̄s sūme laudat piguedo asini i usu cibariox ⁊ vnguētox.dz enim de ea q̄ eradicat lepzā si fuerit ei eradicato: ul'si nō fuerit ueheīter cōfir

¶ De liq̄ribus ‖ mata faciēs ſbalē corruptionē mēbzox. vo alijs gb⁹ cibaria ꝺdiunt laudabile foret ei vinū citoniox ⁊ granatox muçox ⁊ dul.adhuc ēt ⁊ sapa ⁊ in sūma liquores oēs nō ꝓticipātes multa acredine uel acetosita te ꝓpter refracti cū çuccaro penidijs ⁊ cōsimilibus.

¶ In spēb⁹ aūt ⁊ g̃nis gb⁹ cibaria ꝺdiunt. adūtēdū ē q̄ eui tent oia i gb⁹ ē potētia mltū calefaciēdi ⁊ adurēdi sāguinē ⁊ alias mās hūorales. pp qđ augmētet mā melica ex adustiōe alioz hūoz:aut saltē ab eis ꝓponat calitatis ité sio:p quā mā reddat actiuoz ad corrūpēdū mēbza ⁊ ser pēdū p ea:⁊ ꝓpe qñ i talib⁹ spēb⁹ sil' cū calitate itēsa iuēit dlcedo q̄ ē signū appar⁹ ul' ꝓmptitudis iflāmatiōis ⁊ adu stiōis māz taliū. Exēplū hoz sic anisū fe.se.baucie cimi nū petrosel.nigella cost⁹ cināomū cassia lignea dauc⁹ tar con ⁊ oēs pegrine spēs ut galāga pip çedoaria ⁊ cōsilia.

¶ Uez qz i talib⁹ iuenit vt⁹ cordialis ⁊ stōcalis ēt:q: ipa defēdit a putrefactiōe ⁊ rectificat tā factā:uelut ē cinamo mū cost⁹ ⁊ galāga ⁊ pip.iō talia nō oino sunt dimittēda:i mo admistrāda sūt cū his q̄ refrāgūt calitatis audaciā ue lut cū atriplice bleta spinachia viola nenufare portulaca cucur.⁊ ꝓlib⁹:q̄ ēt oia cōminuūt uehemētē ficcitatē ꝑdi ctoz semmū ⁊ plātaz:pp qđ i nulla cōpōne canonica ab auctorib⁹ iuēta iuentes aliqđ antidotū qđ nō sit cōpositū cū hac sciētifica electiōe uelut cinamomū galāga pip co stū ⁊ ſilia q̄ cala sūt i 3⁰ ⁊ i 4⁰. refrāgūt cū seie cuscute sca riole lac.⁊ portu.aut eoz audaciā remittūt cū calis remis sis:sic croc⁹ ꝫ mō corrigit pip:⁊ sic de alijs tenēdo viā tu tiorē q̄ remissio g̃dus q̄litatiui fiat p cōmixtionē remissi oris ad itēsuz.calitas eni croci i 2⁰ g̃dū duč ad mediū cali tatē pipis i 4⁰. Iz ꝫ magis ꝙtineat vtatē i medicis cōposi tis fermētatis. ¶ Adhuc tñ defēdē potes q̄ lz medicia nō sit fermētata: vt⁹ tñ dirigit medicinā remisse calidā ad mēbzū passibile ab remisse calida ⁊ medicinā itēse calaz ad mēbz passibile ab itēse cala siue ꝫ fiat q̄ vt⁹ p⁹ dirigat remisse calidā q̄z itēse calaz siue ecōuerso. ¶ Et itez da to q̄ utraq; medicia tā itēsa q̄z remissa i g̃du sil' offerret mēbzo alterabili ab eis.utraq; ēt actuata exūtis de fcō tñ dī q̄ cōplo medicie eleuate i g̃du nō ipzimit i mēbzū ni si p modū refracti eē a medicia ꝫria ul' sibi sili ⁊ i q̄litate ut fride respectu cale ⁊ cala i p⁰ respectu cale i 3⁰. ¶ Ex ꝫ fūdamēto itelligē potes diūsas cōpōnes mediciarū q̄ p⁹ frōte legētib⁹ appent satis exnee. ¶ Et segt ex ꝫ fūda mēto ēt 2⁰ cōprehēdi posse q̄zta difficultas ē i elaborādo circa corp⁹ hūanū applicādo ꝙuentēter actia passiuis. Ex hoz ꝑmōib⁹ nōnulli aliq̄liter colligi pñt xj⁹ 3i. ca. de can curatiōis cordis. ⁊ 5⁰ can. sūma p⁹. c⁰ 2⁰. Taceāt igit̄ car pellatores q̄ medicinā temerarijs opationib⁹ pturbāt.

¶ De his aūt q̄ i cibarijs admistrant delectationē iponēti b⁹i eis ꝑter sapā ⁊ ꝑdcā sūt sic̄ cuccaz:cōusus ⁊ si ꝙueni ens videret ad dlcorādū cibaria ⁊ pot⁹ oēs:tū pp aptitu dinē sue ꝙtibilitatis i colerā:pp qđ pat⁹ ē ad adustionē: iō nō mltū mihi plz:⁊ ꝑpe simp^r. Sz ꝙfrāgant ei⁹ ꝺdiñ ta cū fridis audacter ⁊ cū hūectātib⁹ remisse:uelut semia oia frida q̄tuo: ul'.v. viola flos nenufaris ⁊ ꝓsilia. ‖ Mell' vo usuz hic oio detesto: pp calitatē ⁊ ficcitatē ei⁹ i 2⁰ gdu. Et si argueret ꝙtinua:qz ipz ē de ꝓpriatis corpis ⁊ phibi tiuū putrefactiōis:huic dicēdū ē q̄ ꝫ q̄tiet vtatē i corpi b⁹ mūdis.ut i stōco ⁊ epe:q̄lia vo nō sūt talia egra corpa imo mel ⁊ mellita cibaria facile corrūpunt i eoz stōcis.

¶ De ꝺditis vo q̄b⁹ ē cois usus sūt cappares:q̄ lz bēant ali quā diūsionē viaz urine:⁊ ꝙuenirēt his egrotātib⁹:ut re cētes sūt:tñ ꝺditi cū sale pp augmētū calitatis ⁊ ficcitatis nō ꝙuētūt:⁊ pp eādē cāz vitupande sūt olive ꝺdite:⁊ silr ꝺdimētū sahane ⁊ ē de pisciculis puls ꝓpriatis i aq̄ mari Silr ēt ⁊ auicule marine i aceto aq̄ salsa ꝺdite nō placēt ¶ Baucie.i.pastiace ꝺdite ⁊ ꝓpriate i sy⁰ mellito sūt eis laudabiles:clarificāt eni sāguinē ⁊ apiūt vias urīales ite stinales ⁊ poroz. Silr ēt laudant ei radices secacul ꝺdi te absq̄ spēb⁹ acutis. Et poma ⁊ pira cōdita ⁊ citonia dū mō nō sint ualde dura:hec oia sūt utilia melones ⁊ cucur bite ꝺdite optie sūt ei. Et citra ꝺdita ⁊ ꝑpe cū çuccaro ēt sūt ei laudabilia. ¶ Xilobalsamū vo ꝺditū de oriētalib⁹ ptib⁹ asportatū his egrotātib⁹ eēt mirabilis iuuamēti. ‖ Re tificat eni cor:cerebrū ⁊ stōcū ⁊ mūdificat sāguinē a sup fluitatib⁹ expellēdo eas p poros ⁊ urīnales vias:piter ēt ꝙueniūt ilti egritudini napi ⁊ rape ꝺdite:⁊ ꝓpie absq̄ spēb⁹ mltis. ¶ Et nō dubito si hīent mirabolani indi ⁊ emblici ꝺditi eēt eoz usus talib⁹ egrotātib⁹ ualde ꝙueni ens. adūsant eni melie p̄cipitādo ipaz p viā expulsiōis. cōditū vo. ȝȝ. oio dimittat ⁊ cortices arācioz ꝺditi absq̄

¶ De ptib⁹ aūt aialiuz ‖ mltitudie spērū sūt laudabiles. laudabiliores huic viro sūt cerebrū ⁊ pigues ptes a ner uis ⁊ ligamētis excluse ⁊ cutib⁹:⁊ ꝑpe salutis ⁊ epar aia liū laudabiliū:⁊ ꝓpe porci pp augmētū sue nutricatiōis ⁊ ꝙueniētia i q̄litatib⁹ i hac cōplone:pp qđ scripsit Bal'. 7⁰ terrap. q̄ nutribilissimū oiuz q̄ scim⁹ ē caro porcia:de q̄ ēt sup.silr ⁊ epar galline ⁊ anatis piguū. bec oia cōue niūt:pulmo ēt ꝙcedi pōt eis:lz eni nutriat sāguie colico ſz ꝓpriā ei⁹ cōplonē:i eo tñ sāguis nōbilr refract⁹ est pp accūtalē cōplonē i pulmōe iuētā ex defluxu ſlatū ad ipz. Que vo ptes sūt sic̄ cor:ſtestina renes oia dimittant. ⁊ p pie splē. Est eni ipe melie receptaculū tā fecalis q̄z adu ste ex alijs māeb⁹ facte. gs eni erit q cū iduſtria sua suffi cīēter curare possit lepzosū aliquē absq̄ rectificatiōe sple nis. ⅋ quosdā modernos çarpellatores q̄ ꝓmittūt cura re lepzā absq̄ rectificatione eius:deludētes tñ ⁊ deluſi.

¶ De modis aūt ꝑparationū cibariox ꝙuenīēt:dest et ira

tiōis modus q̄z assātiōis: ꝛ ꝑpe ꝑm ꝙsuetudinē facte cuz piguedie pozci salita: siue p piguedinē itelligas lardoné siue aliā ptē itrisec^o i ptib^o mirachialib^o iuētā q̄ ꝑpe pinguedo nūcupat. tales eni pinguedies lz p se nō eēnt ml' tū male: p accīs tū pp salē sūt multū nocue. ¶ Modus aut tē ꝑparationis cibariox in sartagine dimittēdus est.

Potus aūt i hac disp̄one ꝙuenīēs est vinū colore rubeū suba subtile sapore tēdēs ad p̄ūcitatē ꝛ stipticitatē leuē. tale eni utp'm remittit malitiaz humox ꝓhibēdo ebullitionē ꝛ putrefactionē eox. Et posset ēt tale vinū parū acerbū ee albū: ꝛ nō eēt bonū minus ꝑdicto. Reliq̄ vo vina suba grossa nō bñ tecibus expurgata fumosa ualde ꝛ acuta q̄ztūcūq̄z forēt gustui delectabilia siue dulcia uel amena nō eēnt i hac disp̄one ꝙuenientia: pp fortē calitatē eox ꝛ ebullitionē quā facūt i hūoribo^ ꝛ adustionē i eis. uerū q: i plūmis regionū ꝛ ciuitatū vina iuenīunt ualde cala ꝛ acuta. tō talia possent cū 3^a p te aq̄ electe de uero fonte ꝛ uere mūdo eligi ꝛ miscēri ꝑz discretionē moralis viri ꝛ ꝑm potētiā vini eq̄liter utraq̄z ponēdo mediocri vinoz ꝛ duas ptes aque ꝛ tertiā partez vini fumosi ꝛ erit modus rationalis processus.

¶ Si aūt patiēs sit de illis q̄ discretione utunt: tūc dico q̄ ꝙuenīētio^ eēt ei bibē aquā q̄z vinū. istōco tū tolerāte ip'm ꝛ ꝙsuetudīe affirmāte ꝓ: uelut ē ap̄d mauros ꝛ alios gētiles: qb^o ex lege nō ꝓcedit vinū. Jtis eni i locis ꝙueniret aq̄ ꝯccari facta cū q̄ztitate ꝯccari bzeuiori q̄z sit illa que ponit i cōt tulep. ꝛ si aq̄ q̄ utit i potu simplici ul' cōmixta eēt aq̄ cisterne melioz eēt. ꝛ ꝑpe qñ succedūt magne pluuie quā p̄cesserūt tonitrua ꝛ magnoz uētoz flar^o: talē eni aq̄ ex uehemīti agitatiōe et^o i media regiōe reddit expurgata magis a terreis ꝛ uaporosis ptib^o p uehemētē collisionē ꝛ ꝙfractionē nubiū a qb^o exp̄mit. Efficit ēt hec aq̄ ꝙueniētioz: ꝓpterea q: recepta i rimis terre cribrat ꝛ depurat meli^o p spōgiā ex argilla factā ꝛ alteratā ex harena uel ut magīstr' ꝙficiunt cisterne tales. ubi aūt talis reperiri nō posset aqua: tūc accipiat de fonte aut puteo bene ꝑfundo: que si coqueret iterū melioz esset.

¶ Si q̄s aūt mediciali potu regeret: tūc melioz alijs eēt aq̄ lactis caprini a q̄ caseo^ ꝛ colostra exacta forēt. talis eni pot^o eēt lauatiu^o ꝛ mūdificatiu^o viarū coliz uenarū ꝛ eductiuus serositatū colicarū adustarū: extinguēdo tū ul' remittēdo feruorē sanguinee masse. ¶ Alter vo pot^o ꝙuenīēs pōt eē talis. ℞. aque fumiterre aque acetoselle ꝛ enule. aā. lb. j. ꝯccari candi. ℥. ij. coquant^ oia sīl usq̄ ad ꝙsumptionē q̄rte ptis: ꝛ ꝓ potu utat cū cibis ꝛ sine illis. Ex q̄ bus oibus appet cōplētū eē cap'm de regimine hui^o uerende dispōnis per administrationē sex rerū nō nāliū.

¶ Scōe ptis de regie h^o dispōnis p medicialia. Cap. II.

Expeditus de ꝑmo ꝑncipali scōe ptis huius tractat^o. ſ. de mēsuratione ꝙueniēti sex rerū nō nāliuz. opz expedire scām ꝑncipale. vz regimē curatiuū huius lepre elefantice qd̄ qdem cōplectit in intētionibus sex.

¶ Et p^a qdē itētio memorat remediū p dictā obſuāduz.

¶ 2^a intentio conat abscindere mām minoratiue.

¶ 3^a intētio ꝓcurabit diuersionē harū materierum.

¶ 4^a intentio digeret has materias.

¶ 5^a eradicabit eas.

¶ 6^a ꝛ ult^a conabit rectificare mēbra cū remotiōe q̄rūdaz accītiū q̄ sp ꝓcomitant hāc abhoiabilē dispōnē: ꝛ sic iste scōs sīno 2^o ptis h^o tractat^o cōplebit p capl'a sex. ¶ Dum^m itaq̄z capl'z ꝙsiderabit q̄ztitatē exhibēdox ciboz ꝛ potuū.

¶ 2^m vo de q̄ztitate eox aligd succincte ptransibit.

Dicēdū itaq̄z q̄ dato q̄ ista cozpa plz sint uehemīter extenuata ſbstātifice a mala cōplone frida ꝛ sicca q̄ adūsank nutricatiōi q̄ē melica cōplo. Etiaz extenuata sūt: q: talis melia gñat i eis p adustionem. Jō nec̄tū ē hec cozpa uehemīter sicca eē siccitate positiua a melia iducta ꝛ siccitate ꝓuatiua ꝙueniēte a frīditate p uiā exp̄ssiōis ꝛ ab accītali calitate p uiā adustionis. Jō bñ appet q̄ idigerēt restauratiōe multa i q̄ztitate ꝙtinua uerū q: vr' nālis tā stōci q̄z epatis ꝛ altox mēbroz nōbil' debilitata ē i istis. Jō securi^o eis exhibeo cibū in q̄ztitate discreta supplēte magnifice resoloni ꝛ ꝙsumptiōi tā ꝑdicis. q̄ securi^o ē q̄ cibent i ore ter. vz mane tēpestiue i die^o frigoris saltē hora 14^a ul' 16^a usq̄ ad medietatē nouēbris incipiēdo i p̄n^o octob. Scōa vo vice ad mānionē acciptant aligd hora 22^a qñ fuerint cibati in hora 14^a aut 24^a qñ cibati fuerit i hora 16^a. 3^a vo vice cibent iter horā tertiaz ꝛ q̄rtā noctis: ꝛ talis modus eligēdi horā cibatiōis obſuari pōt usq̄ ad medietatē mēsis febzuarij ul' cōplemētū et^o

¶ Reliq̄ aūt tpe ex ꝙsideratiōe pari eligēdus eēt modus cibatiōis a p̄n^o diex eq̄noctialiuz usq̄ ad finē eox. posset eni hō p^a vice cibari lz tpe sic dcin ē de alijs quā faciēdo dīūsitatē i electiōe hac: nisi necessitas debilitatis virtutis aut euēt^o aliq̄rū accītiū deduceret ad oppo^m ul' ꝙsuetudo lz faceret. ¶ Et si arguerēt q̄ iter scōam cibationē tā ꝑdictā ꝛ tertiā pua cadit mora p quā nō ē rōnabile scōz cibū ꝙueniēter eē digestū. ¶ Huic motiuo ꝛ sibi filibus dicēdū q̄ tales cibatiōes q̄ exhibent i hac hora quā illustres antiq̄ noiant mānionē: ꝛ italici noiant merēdaz uel collationē ē pauce q̄ztitatis cibi: sic dare vipam i limpha to vino: fo: bē vnū ouū cū q̄busdā nebulis ꝯccaratis: bibere ferculū vnū b^odij pulli cū duab^o bucellis panis: comedē aligd de gelatina. aut suis tpib^o assumē decē usq̄ ad. xx. cerasa aut frustū vnū melonis accipe cū pauco pane ꝛ duo uel tria frusta cucurbite ul' citri ꝙfecte comedē aut alias ꝙfectiōes ꝙsiles. ¶ Qui qdē oēs cibādi modi cū lz q̄ sūt mediciales: ēt pp puā eox quātitatez facile a vtute trāsmutant: nō idigētes mora tāta q̄ztā si eēt eox q̄ztitas augmētata. Et ex alio ēt ꝙferūt: ꝓpterea q: tales cibationes diūtūt calitatē abactiōe ptis a ul' saltē fortī circa mās. Et tūc min^o iflāmant māe tales ꝛ adustionē disponunt min^o. ¶ Ad formā igit argumēti dicēdū negādo q̄ntiā. pua est distātia cibationū iter vnā ꝛ raliquā. q̄ vt' nō poterit sufficiēter digerē. ꝑz illud eē falsum ex ꝑdictis.

¶ Egrotāte igit elefantice aliq̄ colico a q̄ntiōe uel melico ab illa ex mā p adustionē genita ꝙueniret i p^o cibatio libre vni^o cū dimidia i ꝑma hora. Jn 2^a vo daret a q̄tuor usq̄ vj. ℥. cibi ꝛ pot^o. Jn 3^a vo cibatiōe daret sic in ꝑma. ¶ Jn melico vo egrotāte ꝙueniret cibi q̄ztitas ampliox idicādo a cā adustiōis effectiua: fortioz eni itē siue calitas ē nēcia ad adurēdū melīā nālē ꝛ trāsmutāduz ipsam in melicā meliaz q̄z regrat in colico: sz ad maiorē itēsionez calitatis maioz sequeť ꝙsuptio ꝛ extenuatio. q̄ nēcia ē restauratio maior. ꝑz q̄ntia itelligēti theoriā medicie: q: restauratio ꝺz ꝓportionari resoloni: ꝛ possent elici ꝑmōes ibi ex disputatis affo^r textu ꝛ ꝙ^to illi^o. Senes facillime ferūt. Et alteri^o ꝑmonis. Estate ꝛ autūno cibos q̄ntissime ferūt. Et sūt ꝑmōes Aui. p^a q̄rti. trac. 2^o. c^o de cibatiōe febzicitātiū. ubi ꝑz magnitudinē ꝛ frequētiā resoloris docet augmētare ꝛ frequēter admīstrare. §. illo. Et estas q̄ dē ꝓp resolonē suā ꝛc. ¶ Do 2^a vo ꝑte ꝑncipali h^o capl'i ſ. de mō electiōis q̄ntatis cibariox ꝛ potuū excusari debes ex his q̄ in ca^o ꝓcedēti de fere oib^o uarijs potib^o ꝛ cibis dictū est. ¶ Intentionis secūde. Capitulum. II.

Rectificato itaq̄z regie patiētis ex p̄te q̄ztitatis ꝛ q̄ltatis ciboz ꝛ potuū tā ꝙueniēdū ē ad curā hui^o uerēde dispōnis. ¶ Et lz qdē capl'z ptes i duas ptes. in q̄rū ꝑ^a aptet modus aggrediēdi māz aīcedēte illi^o. ¶ Jn scōa vo ꝑte attēdet ad mām cōtūctā ꝛ ad corruptionē mēbroꝛum a ꝓpria eius uenenositate infixam.

Pro cui^o ꝑ^o ptis declaratiōe supponēdū ē p^o q̄ dato q̄ mioratia eūo a sapiētib^o ꝓcedat i p̄n^o ul' magis. hic tū erit itētio mea nō solū ad eā i ul' pu^o: sz etiā in magē ꝑte ul' is augmēti ꝓcurādū. Jn tali eni ꝑte augmēti ampli^o de mā fluit q̄z in p̄n^o. q̄ nō min^o cōpetit eūo in p^a

pte augmēti respectu fluentis materiei q̄z in principio.

¶ Premittēdū ē 2° gra h° regimis q^r eūo miorativa de q̄ hagit itelligēda ē respectu māeria sapiētibus notata eūo miorativa ꝓpa. De eūone náq; mäerū q̄ i vijs expulsio nū multiplicant nō est magna cura mihi ad pñs. Quis enim dubitat q^r feces uētositates aq̄sitates in iteſtinis ⁊ urinalibus vijs iuēte semp excludi debēt a corpore.

¶ His igit̄ p̄missis p̄mū ingenū eūonis minorative est per flōmiā. Accedēs enim cā huius dispōnis est melica mā genita in epate per adustionē que qdē multiplicatur in uenis ⁊ maiorib° ꝓprie. sed talibus mäebus nulla est eūo ꝓuenientior q̄z flōmia. 4ª p̄mi. ca° 20° colligendū. ⁊ pluries alibi. igit̄ fieda est flōmia. Appente igit̄ in toto corpe plenitudine in hora electa apiat uena magna uel purpurea uel cois per quā educant sanguinis. ℥. iij uel. v. p̄m tolerantiā virtutis. ¶ Et si maior apperet plenitudo circa epar flōmet basilica sub cubito inuenta. ⁊ si maior apperet plenitudo in ptibus capitis ut in q̄busdā elefantios appet. quor facies tartarea deformatione. ⁊ coloris nālis corruptiōe cū pustularū multitudine in ea corrupta est. tūc fiat flōmia de cephalica inuēta ꝓprie in feriori pte cubiti ꝑsus domesticā magis. ¶ Et adde his p̄monib° q^r si elefantiosus aliqs ꝓfuetus eēt hēre emorroydalē fluxū: ꝓuenientius eēt in eo facē aptionē emorroydarū. ¶ Si ir ēt ⁊ in muliere mēstrua, puocare: ⁊ sanguinē a naribus educere in hoie ꝓsueto ad illū. hi enim modi eūonū oēs eūonis usis ordinē ꝓtinēt: argumento sumpto ab oium uenarū corpis ꝓtinuitate ad inuicem.

¶ Amplius si in elefantioso corpe appet plenitudo ⁊ adhuc magna nō manifestatis indicijs cōmixtionis cū sanguine ꝓuenientis. tūc nequaq̄z admīstret flōmia p̄dicta, sed eūet ulr mā cū farmaco appropato. ut colligēduz 4ª p̄mi. ca° 3°. De q̄ñ ⁊ q̄liter curare opz. ⁊ ca° altero de regulis colibus solent uētris ⁊ uomitui. ¶ Si igit̄ appeat sapiēti viro aīcedētem cām egritudinis eē meliam genitā ex adustione melie. tūc poterit aīministrare farmacum illius electiue eductiuū. talis aūt mäeri ⁊ cuiuslibet alterius ex altera mā genite per adustionē eligē farmaca appropata nō est bñ inuētum ab auctoribus cum eor reuerētia: quātūcūq; illustribus. laudibus enim simpliciū farmacor plurimū gñale scribit. eūat mām adustam uel ex adustione genitā tāgētes genus ⁊ reticētes spēm. Rhasis aūt doctrina ⁊ pfectior eēt si q^s diceret. a. euacuat meliam ex adustione sanguinis genitam. b. eūat meliam ex adustione colere genitam. d. euacuat melancoliā ex adustione flegmatis genitā. farmacū vo notabile foret simplex qd̄ eūaret meliam genitā ex adustione duorum humor ⁊ ꝓprie in nā cōplonali ꝓtrarior. q̄lis ꝓtrietas colera ⁊ flegma. ⁊ ecōtra sanguis ⁊ melia. ⁊ ecōtra utreq; enim istarū mäerum uerā hñt ꝓtrarietatē ad inuicem p̄m sentētiam philosophi in descriptione cōtrariorq; que est cōtraria in eodem genere exītia maxime ad inuicem distāt. ⁊ vnum nō est in nām alterius educibile: nec alterum alteri cōponibile: sed mutuo se expellunt. Que autem esset opinio tua laudare farmacum qd̄ esset cuiuscūq; melie per adustionem genite.

¶ Vide quātum est difficile eligere iustra appropriata ad eradicationem egritudinuz. forte autem excusandi sunt auctores. ¶ Primum q^r speculationes scientifice uersantur potius circa vniuersalia q̄z particularia. ¶ Et secunda causa potuit eē q^r inuenire farmaca ꝓprie vniuscuiusq; materiei eductiua non potuit fieri nisi a viro lōgo tpe scientia ⁊ ope amplissime trito. Raro aūt ista pūt inuicem bñ uerificari. Cōtingit enim melicū eē lōgeuū. sed scientie nō bñ dogmaticū. Et si dogma ꝓtingit reperi ille requēter caret expīētia. Et captūt hi p̄mones fundamētū a Gal. 3° de ingenio sanitatis. cap° p°. §. illo auctētico. Dalam aūt est lōgum tēpus in experimento rerum tentādarum esse necessarium. Ratio vo ⁊ scientia que docet esse sentiam erga rerum: ⁊ vniuscuiusq; membrorum complexionem ⁊ sbam eor actiones quoq; ⁊ iuuamenta ipsor per quā sciētiā scitur que egritudinū sunt curabiles ⁊ que nō curabiles. ⁊ quomodo curāde sunt curabiles.

¶ Propter qd̄ infero in iuuamento meo q^r si nō ita particulariter tangam instrumenta electiue ⁊ adequate educentia materias tam p̄dictas nō ero ita magnifice dānādus: ꝓpterea q^r nō nisi qui audiuerūt ⁊ intellexerūt sciuerūt ⁊ experti in hac mā nō raro defecerūt oēs. ¶ Propter qd̄ inferē quod magnus error vulgi multitudis popularis qui credūt oēm capatū medicū eē scientē ⁊ expertuz. ⁊ qd̄ petius est nō adhibeē a vulgo plena fides nisi temerarijs ⁊ carpellātib° medicis qui cū ausu p̄sumptuoso p̄monib° fallacib° vulgus alliciūt ⁊ decipiūt: ⁊ est eor.

¶ Premittit itaq; interius ꝓnūciationē medicinarū solueniū diuersas melie spēs: q^r tales medicine particulariter: ut tactuz est: nisi sint bene expresse sicut in quocūq; uoluminū medicinarū simplicū legere potes.

¶ Premitte scdo q^r ad electionē talū medicinaruz ex habitu scientifico iuuamētuz acquirit per cōmixtionē medicinarū electione p̄ma soluētiū hanc uel illā mām cū medicinis melie eductiuis. exēpli gra. mirabolanus niger lapis armenus. ⁊ lapis laculi educūt melā nālez. ¶ Si ergo tētauerimus cuz eis educere mām melicā ex adustione genitā tunc ponēda est cuz eis medicina colē rubee eductiua. ¶ Et si tētauerimus educē mām melicaz ⁊ genitā ex adustione flatis tunc talibus medicis addet agaricus turbit colloquntida ul aliud ꝓsimile. ¶ Et si desiderares educere meliam genitā ex adustione sanguis tunc mirabolanis indis ⁊ polipodio adiungat aqua lactis uel succus uolubilis aut alia medicina sbe sanguis clarificatiua. ¶ Si ir ēt si tentauerim° educē meliaz nālē ⁊ genitā ex adustiōe illi°. tūc sene fumoterre adderet epithimū lapis armen° ⁊ laculi. ⁊ alie sibi ꝓsiles medicie

Propter qd̄ medicie melie magis nālis eductiua posset eē tal. ℞. mirabolanor idor ℥. j. thimi. ℥. ß. aq̄ violarū aque farfare añ. ℥. j. anisi dauci añ. ℈. ß. penidiaruz. ℥. j. misce ⁊ totū det in potu. ¶ De cōpositis aūt famosa aūcte inuētis posset eligi medicia talis. ℞. succi buglosse nouiter exp̄ssi ⁊ fine depuratiōe. ℥. iij. electua. dyasene. ℥. ij. mirabolanor idorū. ℥. ß. dauci cuscute. añ. ℊ. vj. misce ⁊ totuz exhibeat in potu. ¶ 3ª medicina posset esse talis. ℞. succi boragis ⁊ succi uolubilis breuioris qui ꝓprie noiat lupulus. añ. ℥. j. ß. aque violarū. ℥. j. misce ⁊ totū calidū det in potu. uoco aūt lupulū uolubilē breuiorē respectu uolubilis maioris qui dicit sagittalis ex succo cuius cōficit scamonea. ly altera sit uolubilis spēs adhuc breuior que in campis inuenit alijs plantis semper irretita florem, producens album ꝑ rubeum a cuius etiam folijs lac emittitur.

¶ Medicina vo eductiua melācolie pessimioris que genita est ex adustione melācolie nālis. ⁊ est p̄m plurimū materialis causa elefantie potest esse talis. ℞. vere ruffini. ℥. iij. lapidis laculi preparati abluendo ipsum trigesies cum aqua frigida uel aqua cicoree. ℈. ß. misce. ⁊ totū accipiatur in potu cum. ℥. iiij. aque violarū uel angurie. ¶ Medicina aūt debilior illa eēt hec. ℞. electuary dyasene. ℥. v. ⁊ accipiatur cum aqua çucca. ¶ 3ª medicina ⁊ meo iudicio securior eēt h^c. ℞. electuarij solutiui ad melancoliam descripti ab Auic. scdo de viribus cordis. penultimo cap'o. ℥. v. electuarij letificātis p̄m Rasim 9° Almāß. cap° de melia. ℥. j. ß. aque farfare. ℥. iij. misce. ⁊ caly accipiat in potu. ¶ Cōmunis aūt medicina pōt esse decoctio epithimi collecta a Mesue in antidotario. ⁊ ꝓprie si. ℥. ij. eius apponant gra. vj. puluris lapidis laculi preparati ut supra. In omni aūt operatione tua ubiq; de lapide laculi. caue tibi a laculo quodam alchimistico Cōponit enim ex nōnullis medicinis uenenosis. Itaq; nō raro decipit medic° ab apothecario auido pecunie.

aut pp ignorātiā ul' negligētiā ꝟ factēte. ¶ Ego ãt mās tales cū mkori anxietate eũare ſoleo cū ꝟ expeditiuo farmaco nō magne ipenſe.ℨ.caſſie de cãna exĉte cū aq̃ lupulorū.ʒ.vj.lapidis laçuli ⁊ armeni ꝓparator.añ.ℊ.vj. ſucci roſar depurati.ʒ.ij.miſce.⁊ totū in potu exhibeat. ¶ 2^a medicia ad idē eſt hec.ℨ.mirabolanor idor poli/podij foliculor pulueris ſene.añ.ʒ.ſ.penidiarū.ʒ.ij.miſce.⁊ totū in potu deſ cū.ℨ.iij.aque violarum.

¶ Farmacū vo eductiuū melie genite ex aduſtiõe colere ſit ꝟ.ℨ.fumiterre.ʒ.ſ.epithimi.ℑ.j.ſucci roſ.ʒ.x.pēidia rū.ʒ.vj.miſce.⁊ totū i potu deſ cū.iij.ℨ.aque lactis. ¶ 2^m vo medicamẽ pōt eẽ ꝟ:ℨ.reub.electi mirabol.idor po lipodij.añ.ℑ.j.ſucci roſ.ʒ.iij.aq̃ lactis.ℨ.iij.miſce. ¶ 3^m iſtm pōt eẽ ꝟ.ℨ.yere ruffini.ʒ.ij.elarij roſ.ʒ.j.fumiter/re.ℑ.ſ.miſce.⁊ totū in potu deſ cū.ℨ.ij.aque fumiterre

¶ Medicia vo ſolutiua melie ſtatice pōt eẽ talis.ℨ.agari ci.ʒ.j.ſticados epithimi polip.añ.ʒ.ſ. collogntide.ℑ.ij. bdelij.ℑ.j.fiãt pille cū ſucco roſ.⁊ denq̃ ex eis.ℑ.iiij.q̃ ſunt leues. ¶ 2^a medicia pōt eẽ talis.ℨ.pulpe ſebeſten. ℨ.j.agarici.ℑ.j.collogntide.ʒ.ſ. bdelij.ℨℨ.añ.ℊ.ij. miſce.⁊ deſ in potu cuz.ℨ.ij.aque anguríe uel citrulor.de q̃rũ nũo iſte due altera debet.ʒ.exhiberi a medietate ſe/ptembrij uſq; p totũ mẽſez aplis. ꝟ poſſint exhiberi oi tpe ꝟ electionẽ boni ⁊ ſciẽtifici viri. ¶ De in ſũma videnť me dicie ad appropatas melie ſpẽs ꝓuenientes.mlie alie iue niunť cõpoſite medicie uarijs uolumib^o. ꝟ tpe magis ap propanť ſpẽb^o melie q̃ alteri tñ.⁊ tu potes cõponẽ ali/q̃s dictarũ inſil ubi ubi incũberet neĉitas eũonis pluri um ſpẽrum aduſte melie ſicut ſepe contingit.

¶ Intẽtiõis 3^e de mõ diũtẽdi mãs a locis ad que fluunt.

p **Oſtquã** ãt mãe h^o egritu ℨeica.III. dis fuerit mioratiua eũone educte.tẽ iſurgit ĩtẽuo diſtrahẽdi mãs a locis ad q̃ fluẽ ſolẽt. Et tã gdẽ plimis opz uti igenijs in diũtẽdo.

¶ Et p^m gdem corpe remanẽte adhuc bñ repleto diũtat mã p loca nãl' eũonib^o exteriorꝭ diũſitatis ⁊ obſuet ca nõ ¶ Hyppocratis affor ꝟ p^a. ¶ Que educẽ opz ĩde p ꝓuentẽ tia educẽ loca. ¶ Duliẽ igr laborãte hac lep ſpe oz diũ tẽ mãz p mẽſtruales vias ſi ſtricte tuerit apiẽdo eas. aut ſaltẽ illaz ptiũ eũonẽ augẽdo ꝓpe cũ ꝟ farmaco.ℨ.cor/ticis caſſieſi.caſſie lignee polij mõtãi rubee tictor.añ.ℑ ſ.trociſcor de mirra.ℑ.ij.miſce ⁊ totũ in potu deſ cũ aq̃ apij ul' gene.calefactũ.⁊ multo çuccaro dulcoratũ. ¶ 2^m vo expediti^o eſt.ℨ.trociſcor de mirra.ʒ.j.muſci non ſo/phiſticati.⁊ eſt de gaçellis.ℊ.viij.fiãt pille cuz ſucco apij uel ariſtol.lon.⁊ denq̃ mane in aurora.

¶ Si aũt eger vir fuerit ſiue mulier ꝓſueti ad fluxũ emor roydalẽ.nũc ſi fuerit reſtrict^o apiat: aut abundãtior fiat ſi minorat^o fuerit ꝓfricatiõe eaz frequẽti cũ pãno aſpo uel pluẽ collogntide aut pluẽ nigelle uel cũ felle tauri fricã do eas. ¶ Aut ſaltẽ apiat ſaphẽa tã gra huj^o q̃z mẽſtrua lis fluxus.quãti enim iuuamẽti exiſtat emorroydaz ap tio in melicis egritudinibus lege.17^a tertij.capl'o ſecũdo ¶ 3^o ꝑn^r diũtũ põt mã flõmãdo ſaluatellaz ſiniſtre ma/nus ⁊ brachij educẽdo ſãguis.ʒ.iij.uſq; ad.v.ut appebit viro pito. ¶ 4^o itez diũtẽda eſt mã alternatas ⁊ leues fa ciẽdo eũones p uẽtrẽ cũ aliq̃ medicia ꝓcedẽti ca^o ꝑſcri ptaz.nec timeas illã. Rab eni eũauit lepꝛoſuz quẽdam pluries q̃z.xl.in ſpatio q̃tuor mẽſiũ. ¶ Adhuc ⁊ 5^o diũtt põt mã p aptionẽ viaz urie cũ aq̃ apij ⁊ ſucco fumiterre ſil'.aut cũ aq̃ feniculi decocta cũ mirabolanis idis:aut cũ aq̃ cuſcute decoctiõis ſene.qõlibet eni hoz eſt ſolẽne p prie frequẽtãdo ipz ad.viij.uſq; ad.xv.dies cal'a accipiẽ do ꝟ 9.iij.ℨ.uſq; ad.v. ¶ Rurſus ⁊ 6^o diũti põt mã puo cãdo fluxũ ſãguis de narib^o.⁊ ꝓpe in ꝓſuetis. Si eni is eũandi modus eſt ſufficiẽs in curãdo q̃rtanã ⁊ alias egri tudies a fecali melia ꝓuentes.ut p^a 4^i.cap^o de q̃rtana colligẽ^m. Cũ nõ eſt dubitabile gn p talẽ fluxũ eũari poſ ſit mã p aduſtionẽ genita.facta eni eſt ipa mobilior ⁊ le/uior pp ueſtigiũ calitatis in ea reſuatũ.puocet ℊ cũ fre/quẽti ſternutatiõe aut leui titillatiõe uſq; ad riçã cũ ſetis poꝛci ul' cũ alia re pũgitiua fcã. ¶ Ulti^o vo ꝓ nũc itez di uerti põt mã adhuc eũone ſenſibili diſtrahẽdo ipaz per uomitũ.minera eni mãez melicaz ſiue exiſtat in ſtõco eꝛe ⁊ ſplene:⁊ adhuc in uenis põt ſufficiẽter eũari p uo mitũ cũ medicia illi^o eductiua. ¶ Et de nũo ſecuriorũ a ſapiẽtib^o approbata.⁊ ſepi^o p me eſt talis. accipiat radix vna raphani comeſtibilis ⁊ cũ acu groſſa vulnerib^o pfo ref.in q̃rũ q̃libet imittat radix vna ellebori nigri ꝓueni enter mũdat:⁊ tẽ ſepeliat i terra a.x.uſq; ad.xv.dies po/ſtea fodiat.⁊ ex ea radice abiecto elleboro comedat.aut ſaltẽ coq̃t ex ea in aq̃ fruſtũ magnũ abſq; ell'o.de q̃ deco ciõe actu tepida deſ i potu cyath^o vn^o magn^o:corpe tñ p^o cibato cibis ſpe diſtictis i dulcedie amaritudie acuitate groſſitudie ſbtilitate lubꝛicitate ⁊ lenitõe:⁊ ſic ꝺ al' s. Cũ eni ſtõe cibis ⁊ potib^o tãte diũſitatis ipleĉ facile faſtidit. ⁊ ad uõitũ facili^o icitat uomitio ꝑdicto exhibito.⁊ adhuc leuior eo. Poſt q̃ uomitiua ſi fuerit neĉitũ iponat aut pẽ na oleo iuncta in os titillãdo uſq; ad ꝓncipiũ meri.

¶ Reliq̃ vo igenia diũtẽdi uelut p fricatiões ligaturas uẽ toſas ⁊ rubificationes ponẽ nõ curaui.qñ per talia non ſufficiẽter eũaĉ mã melica neq; inſenſibiliter euaporat terreſtreitate ſua.hec de intentione tertia.

¶ Intẽtionis quarte de digõne mãe. ℨeica.IIII.

q **Uartã** aũt ĩtẽtionẽ cõplẽ põt iſtꝛa q̃z plima. ¶ Et p^m gdẽ de leuib^o ẽ ꝟ.ℨ.aq̃ buglo.aq̃ farfar ⁊ boargis.añ.ℨ.j.ſ. ¶ 2^m ⁊ fort^o illo ẽ ꝟ.ℨ.aq̃ bug.ℨ.iiij.ſy. de epithimo.ℨ j.⁊ h^c videnť appꝛopata magis mãei melice näli. ¶ 3^m ẽ ꝟ.ℨ.aq̃ fumiterre.ℨ.iij.aq̃ lape.ℨ.j.ſ. ¶ 4^m ẽ ꝟ.ℨ.ſy. de fumoterre.ℨ.j.ſy.viol.ℨ.ſ.aq̃ fumiterre.ℨ.j.ſ.aq̃ vio laz.ℨ.iij.miſce. ¶ 5^m ẽ ꝟ.ℨ.aq̃ lactis.ℨ.iiij.ſy.de fumo/terre.ℨ.j.h^c ultia tria videnť appꝛopata magi melie geni te ex aduſtiõe ſãguis ⁊ colere. ¶ 6^m eſt ꝟ.ℨ.ſy.cõpoſiti acetoſi.ℨ.ſ.ſy.de biſantijs.ℨ.j.aque melliſe.ℨ.ij.miſce. ¶ 7^m eſt ꝟ.ℨ.ſy.de thimo ſy.roſ.añ.ʒ.vj.aq̃ ſbliationis floz croci ⁊ lupuloz.añ.ℨ.j.ſ.miſce. ¶ 8^m eſt ꝟ.ℨ.ſyr. de abſin.ſy.de eupato.añ.ʒ.vj.aq̃ cuſcute.ℨ.j.aq̃ apij.ℨ. ij.miſce.⁊ h^c tria videnť appꝛopata magis melie ſtatice ex aduſtiõe ſtatis ul' pticipãtis nãz el^o. ¶ Si cui aũt oc/curreret mã melica.ſ.ex aduſtiõe diũ ſaz mãez ⁊ pluriũ tũc ipa digerẽ poſſet cũ ꝟ ſyrupo mibi alias expto ⁊ ulti mo iuẽto.ℨ.mirabolanor indor fumiterre ſene polipo dij thimi.añ.ʒ.ſ.violaz.floz bugloſſe ⁊ boragis.ſe.end i uie acetoſe ſcariole añ.ℨ.j.ſeĩuz q̃tuor fridor. ℨ.iij. radicũ lupuloz apij fẽicli ſpagi bruſci ⁊ paſſulaz nigra rũ.añ.ℨ.ij.oſſis de corde cerui iacincti ſmaragdi coral loz ãborũ margarita.añ.ℑ.ij.bullãt oĩa in lb.xij.aque uſq; ad ꝓſũptionẽ medietatis.deide colenť ⁊ uehemen ter exꝑmãť:⁊ illi colature apponať çuccari al.lb.ſ.ſape electe.ℨ.ij.ſuc.pomoz aploz lb.ij.bullĩãt ſil' diligẽter ex pumãdo ⁊ decoquẽdo ⁊ aromatiçãdo ipz ſp cũ iſtis.ℨ. doronici oſſis de corde cerui iacicti ſmaragdi ſaphiri co ral.ãboz.añ.ʒ.ſ.folioz auri nũo.iiij.bullĩãt oĩa ſil' cũ ſy/rupo poſt ipõnẽ çuccari ita q̃ medietas ei^o termiet adui ſcoſitatẽ.reliq̃ vo medietas coq̃t uſq; ad ſpiſſitudinẽ. De p^o ℊ cũ op^o fuerit exhibeank.ℨ.v. de 2^o vo exhibeãt.ℨ.ij. cũ trib^o.ℨ.aq̃ ſbliatiõis floz violarũ. Syrup^o inq̃z ꝓcio/ſus eſt:ꝟ nõ min^o utilis q̃z onuſtus ꝓcio ſi bñ cõſideras vtutẽ cõponẽtiũ. Eſt eni mũdator bonus uenarũ epis ⁊ ſplenis p utraq; uiã eũonis aliq̃lr ſubducẽdo mãm.

¶ At vo iterũ q: nõ raro ꝓtingit multos hoiuz abhorrere potabiles medicias. Idcirco digeri pñt mãe. p^o cũ ſucco boragis.2^o bugloſſe.3^o violarũ.4^o cũ corticib^o citri ꝓditis 5^o cũ radice yrigi ꝓdita.6^o cũ violis ꝓditis.7^o cũ cucur.cõ dita.8^o iuiubis ꝓditis.9^o ſcto q: cortex citri cũ çucca.ꝓdi tus eſt multũ ꝓuentes.qõlibet eni hoz p ſe in aurora ſũ ptũ aut ſimul cuz alijs mixtũ aduerſat melie. Taceo hic

elariū Raſ ab eo ꝺſcriptū 9° Almāſ.c° de melia.z ꝑpe qñ ꝺak cū aq̄ violaꝝ cico.cuſcute farfare ul' cū aq̄ ſblima tiōis citri pfecte maturoꝝ uel ſil' cū uino.aut ſucco recēti ḡnatoꝝ ꝺul.mirabil'r eni adūſank melie ꝓtēperādo ipaz ꝑ q̄litates p^as z 2^as.¶Pla igit potuiſſez ꝓſcribē iſtra niſi timuiſſē ſcripturā tediosā.z tu adde ul' dimiue tui libito

¶Intētionis gnte de eradicatione māe. ℞ica.V.

¶Ntētio ꝺo gnta fere ꝑm oēm ptē ei° cō pleri pōt ex his que in 2^a ꝑnci/pali intētione de māeꝝ eūone ſcripta fuerunt.

¶At ꝺo nūc gnaz deſcribā ſimplicia medicamia uaria rū māeꝝ melie eductiua.deide z 4^or cōpoſita.¶Pri^m ḡ de ſimplicib° educētib° māz melicā eſt ℔.℞.mirabol'. ido ul' nīḡ.ℑ.iiij.viol'.ℑ.j.denk i potu cū.ʒ.ij.aq̄ lactī z ℔ vi appꝛopatū magis melie nāli leuē aduſtionē hñti z mixtionez paucā.¶2^m ſimp^r ē ℔.℞.thimi.ℑ.iiij.aniſi ℑ.ſ.denk i potu cū.ʒ.ij.aq̄ lupuloꝝ.z appꝛopak magis melie genite ex aduſtiōe ſāguis.¶3^m ſimp^r ē ℔.℞.pul. lapis armēi trigeſies abluti cū aq̄ ciſterne.ℑ.iiij.z exhi/beak i potu.ʒ.iij.ul'.ij.aq̄ cuſcute.z erit magis appꝛopatū melie colice.¶4^m ſimp^r eſt.℞.agarici elci.ℑ.iiij.ʒʒ.ℑ ſ.dek i potu cū.ʒ.ij.abſinthij.aut fiant ex eo pill'e z exhi/beank oēs.z ē appꝛopatū magis ad melīā ſtaticā.¶5^m ſimp^r eſt ℔.℞.pulis lapis laculi trigeſies loti cū aq̄ fri/da.ℑ.iiij.z dek i potu cū.ʒ.ij.aq̄ buglos.ul' farfare z ē ap pꝛopatū magis ad melicā.¶Ex q̄rū fūdamēto facile i/telligi pōt modus ꝓficiēdi medicamia ꝓueniētia ad diū ſas ſpēs melie aduſte ꝓtrāgēdo ex ꝑdcis duos ul' tres ℔z maiorē necitatē cadētē circa eūonē melicaꝝ māeꝝ ſpe di

¶De nūo medicinaꝝ cōpo^a ꝓferētiū ad uarias ſtictaꝝ melie aduſte ſpēs quatuoꝝ cōpoſita ſingularia reptunk.

¶Quoꝝ p^m eſt elariū melie ſolutiuū ꝺſcriptū ab Aui. 2° de virib° cordis.penul.c°.℔z vnā cōputationē de q̄ ex/hibē ſoleo a.iiij.ʒ.uſqz ad.vj.cū aq̄ lactis cala z ē medici na pl'iuz iuuamīnoꝝ z ſecura.¶2^m ꝺo ꝑn^le eſt decoctio de epithio ꝺſcripta a ℳeſ.i antido° de q̄ exhibē ſoleo a.iij uſqz ad.x.ʒ.paꝝ calefcā.z h^c educ mās ditūſas plurias.

¶3^m cōpo^m eſt elariū ꝺyalene deſcriptū a ℳicolao i an tido° de q̄ dare ſoleo a.iiij.ʒ.uſqz ad.vj.cū ſero caꝑno ca lido.¶4^m cōpo^m eſt elīū de epithio:qꝺ ego cōpoſui de/lectabile ualde z ſecuꝝ.de q̄ exhibenk.ʒ.iiij.uſqz ad.vj. cū vio dulci calo educ melias ditūſas cū ſuauitate mag. Reliq̄s ꝺo medicinas fortiores uelut elleborus niger di mittat.z hec de itētiōe gnta.Jā aūt poſtremo ꝓuenitēdū eſt ad itētionē ultimā que cōplicat duas ptes ſpeciatiōis z ꝑma qꝺē eſt robuſta efficē mēbra que ꝑp hāc ſceuā di ſpōnē debilia remāſerūt.2^a ꝺo eſt ꝓuidē accūtibus que hanc uerendā egritudinē ꝓcomitari ſoluerunt.

¶Prime ām diſpōni ꝓuidēdū trip^ci mihi ꝓſueto fme dio alternatim applicando ubi oportuerit.

¶Pri^m gdē ē ℔.℞.radicū lapatij radicū enule.añ.℔.iij. radicis ſaponarie mato.quā gdā uocāt herbā ſullonum ℔.iiij.coq̄ſt ḡ diu cū mlta q̄ntitate aq̄ i q̄ ꝑpe balneek

¶2^m ꝺo iſtī'm z fortī° illo eſt ut coq̄nk radices ar/eger. thanite lb.ij.in magna q̄ntitate aque cineris z ꝑpe facte cū cinere ſarmētoꝝ vitis uel ſtipitū fabaꝝ maiori enim exiccatione z abſterſione mēbra robuſta efficit.

¶3^m ꝺo ꝑn^le iſtī'm eſt.ut ℔ eger ſepe balneek i termalib° aqs z ꝑpe q̄rū nā ptic̄pet enea cineritia aſpaltina z ſul/furea vtutib°.talia eni oia cutis ſūt mūdificatiua partes mēbra ſb magna vtute ꝓfortāt z māeꝝ corruptarū ab ea exctiua.Jſta balnea cōpetūt huic viro tpe ſupſcripto.z ſil'r oia i fraſcripta remedia debēt adminiſtrari ut dictū eſt. lz oi tpe ꝑnt adminiſtrari ꝑm deſcriptionē boni medici.

¶Pro 2^a ꝺo h° itētiōis pte ꝑmittēdū p°.q accūtia que coicari ſolēt.imo ēt ſbleg hāc nepharīā diſpōnē pla ſūt.¶Et p^m gdē eſt toti° corpis feto: horribilis.¶2^m ꝺo cutis capitis deſedatio.¶3^m ē nālis coloris corrup°. ¶4^m eſt puſtulaꝝ in facie mltitudo.¶5^m eſt alcholoſa in ore diſpō.¶6^m eſt ptiū naſi z riçe anguſtia.¶7^m eſt uocis raucedo.¶8^m eſt anhelit° anguſtia.¶9^m eſt ꝓuri tus in vntiū ſo fere corpe.¶x^m eſt plurīū mēbroꝝ motus i potētia ꝓueniēter exercitātib°.¶xj^m mēbroꝝ ſenſus q̄z plurīū ſtupoꝝ.¶12^m eſt ſeis genitiui ifixa z maculata di/ſpō.pp quā nō raro hereditarie acgrunk lepre ſpēs.gb° oib° accūtib° ſeriatim nūc q̄tū eſt po^le ſbueniēdū eſt.

¶Pri^m itaq; accūs corrigē pñt ablutiones in p^a pte h° ca/pīi ptacte.¶At ꝺo ſi ipas magis vtuoſas efficē uolue/ris.coq̄nk in ꝑdctis cāphore ligni aloes z ſolij.añ.ʒ.j.z aromatiçef ꝓueniēter corp°:z ꝓueniēti° eēt z nobili° re/mediū in ꝑdcis coquē paꝝ ueri muſci z nō ſophiſticati de q̄ ēt muſco cū cāphora ābra z ligno aloes ueſtes oēs eoꝝ aromatiçari debēt.¶Et ſcio ego q̄ accipe oi 3^a uel 4^a ꝺie in aurora.ʒ.j.electe tyriace Andromaci cū modi co vini aromatici corpus reddit aromaticū ꝓueniēter.

¶Accūs ꝺo 2^m tollē pñt ablutiōes ꝑdicte.z ꝓueniūt ēt ꝑ illo h^c oia reme^a.¶Pri^m linitio corpis cū ſucco enule ta cta.¶2^m ꝺo eſt iungē corp° cū ℔ vnguēto.℞.ellebori al. ʒ.ſ.radicū yari.i.ꝑpētarie breuiori radicis arthanite.añ. ʒ.j.terbētine decies lote cū aq̄ cineris lb.j.mirre.ʒ.ij.oli yrini lb.ſ.amili.ʒ.iiij.vitelloꝝ oui.nūo.ij.fiat linimētū i mortario lōga mltū ꝓtiōe.de q̄ cutis capitī tota frequēter iungak.z ꝑ° ſup illo linimīto fiat pl'uiçatio cū pl'uē enule ficce.z ita ꝓtinuek dōec cutis duab° ul' trib° vicib° exfoliet.

¶3^m accūs corrūpit ꝺo nāl' color pp malā cōplonez male diſpōnis ex itētiōib° gnaz iā neēio ꝑmittēdis.Veruz q: nō raro remāet i cute ꝑmutatio coloris ad opacū pp māe rū ꝑdcāꝝ aduſtionē.Jō nālē colorē ei° reducē ſolēt plu/rima linimīta.¶Quoꝝ p^m eſt ut ſepe abluak facies cuz decoctiōe corticū q̄tuoꝝ ſeiuz coiuz.¶2^m ꝺo medicamē eſt ut facies ꝑpe abluak cū ſucco ul' decoctione radicis yrigi.¶3^m ꝺo medicamē z fortī° eſt ꝺcoctio radicis yris ¶4^m ē linimīntū factū ex piguedie aſini diſſoluta cū ſuc/co lapatij acuti.z h^c ſufficē pñt ad illō accūs remouēdū.

¶Puſtulas ꝺo i facie mltiplicatas remouē pñt oia q̄ ime diate añ dcā ſūt.¶De expīis ꝺo ad illas ē ut fiat ꝺcoctio olei oliuaꝝ cū ſeib° fenug.z ḡnoꝝ ſiſami.de q̄ liniak tota facies puſtuloſa.8.ul'.x.dieb°.¶Lū ḡ lenificate fuerint puſtule.tē fiat euaporatio ptiū faciei ſic fcā ſuffumigādo ipaz cū ꝺcoctiōe auene ul' ſpelte.q̄ ſuffūigatio 4^or dieb° ꝓtinuek.℔°illō āt liniak facies cū ℔ linimīto.℞.ydromell' lb.ſ.farine fabaꝝ.ʒ.ij.pulis yreos ariſtol'.arthanite z mirr'.z ſar.añ.ʒ.ij.q̄ſſenk diu i mōta° z ex eis fiat lini^m.

¶5^m ꝺo accūs remouek cū frequēti ablutiōe oris fcā cum decoctiōe iſta.℞.roſaꝝ lābruſce ḡnoꝝ mirti z coriādri ſu mach z capellaꝝ glādiū.añ.℔.j.ḡnoꝝ ſiſami.℔.ij.co/quank oia in.x.lb aq̄ uſqz ad medietatem.z de hac decoctiōe ſepe fiat in ore retētio.z ex ea collutio.℧pz enim vtutes mediciaꝝ eē ifrīdatiuas repcuſſiuas z māeꝝ ma le q̄litatis repſſiuas.Et h^c gdē oia cōplenk p decoctionē ꝑdictā.¶Jteꝝ collutio leuto: z nō min° bona eſt fcā ex aq̄ ſblimatiōis ſolatri uel aq̄ portulace.¶Lū ḡ tal'r p/ceſſuz fuerit p ſpatiū.x.dieꝝ.tūc applicenk pſūptiua māe rū z exiccatiua.q̄rū p^m eſt aq̄ cineris ꝑdcā.2^m ꝺo eſt aq̄ ſalis.z 3^m eſt aq̄ luminoſa z ꝑpe mineralis.Ex quoꝝ al/tera frequēter poſt māeꝝ ꝑparationē iā ꝑdictā fiat oris collutio.exiccatiua eni ſunt que ſanāt in fine.

¶6^m ꝺo accūs qꝺ eſt ꝓſtrictio ptiū naſi.accidit pp māerū retētionē in riça uel ptib° adiacētib° z oppilant eas.imo frequēt° apoſtemank.z ad hoc qꝺē plura inuēta ſunt ex perta medicamia.¶Et p^m eſt attractio olei de ſiſamo p nares in modū caput purgij.¶2^m ꝺo z leui° illo eſt attra ctio ydromellis facti cū decoctione carpobalſami.¶3^m ꝺo eſt attractio olei amigꝺ.dul.lōgo tpe decocti cū ſolijs maiora.¶4^m eſt linimētū factū cū pēna ex pinguedine anatis cū modico croci.¶5^m eſt odorare ſepe puluerez maiorane cū puluer ligni aloes equal'r cōmixtis.

¶Contingit aūt q̄nq; in hac diſpōne uocē fieri rauca pp

iſuſionē mā̃erū in cā̃a pulmonis ⁊ in religs uocalib^{9}.⁊ ad lr̄ ꝓfert ſepe retinē in os lohoc factū ꝑ iſtū modū.ℨ. penidi.ℨ.ij.mucil.ſebe.fenug.⁊ ſe.lini.aſi.ℨ.j.croc.ʒ.ij.ſi cuū pinguiū minutiſſime ꝓtritarū adeo ut ſemia nō ap/pareāt.ℨ.iij.mell'viol.ℨ.j.ſ.çuc.ſcdm coctiōis.ℨ.iij.fiat el'ariū de q̄ maiori pte tpis eger in os teneat ita ut lāben do deſcēdat. ¶ Ad hāc ēt itētionē ꝓfert lohoc de pino de ſcriptione Meſ.⁊ ſil'r ꝓfectio oxapenidion dicta. ¶ De exptis vo mihi eſt el'ariū oxayris deſcriptiōe Nico. i an tidō. de quo.ʒ.j.dek in ſero apd ſōnū cū modiço vini dl'/cis calefacti. cū ipo eni antiq̄s rauceḋines nō raro cura/ui.⁊ ꝑpe qñ ad.ℨ.iij.ꝑdicti el'arū ſupaddit.ʒ.j.croci.

¶ Difficultas vo anhelit^{9} ul' ꝓſtrictio ipſi^{9} fiunt ex cāis eiſ dē ex qb^{9} fit raucedo ꝑdcā.⁊ ex eiſdē ēt iſtis curari pōt. ¶ De exptis tū ad illud eſt ut accipiat in aurora.ʒ.j.me/tridati cū modico vini dul.calefacti. ¶ Et 2^{m} ꝑncipale ē ⁊ utile ut teneat in ore eger mel roſ.cū puluē croci com mixtū. ¶ Et 3^{m} eſt ut dek el'arū oxayſopū mane ⁊ ſero apud ſomnū cū decoctione croci ⁊ çuc.factū. ¶ Et 4^{m} ē ut el'aria uel ꝓfectiones de enula.oēs eni ꝓfectiones mi rabil'r ꝓfortāt organa anhelit^{9}.⁊ ꝑpe facte cū croco. Cro cus eni eſt de ſūma mediciarū ꝓferētiū anguſtie āhelit^{9} cū religs diſpōnib^{9} pectoris ⁊ ꝑpe fridis. 4^{a} ʒ^{i} colligēdū

¶ Prurit^{9} aūt frequēter remanet in talib^{9} pp malā cōplo/nē ⁊ māz p̄ue q̄litatis in cutaneis ul' ſibi ꝓpinqs ptib^{9} i/merſaz.⁊ hāc qdē remouē pōt oēs ablutiōes in p^{o}c^{o}h^{o} i tētiōis poſite.⁊ ultra illō due ſūt medicie cōpoſite ad pru ritū nōbil'r iuuātes. ¶ Et p^{a} eſt hec.ℨ.terbētie clare lb̄. ſ.vitellos oui nūo.iij.olei de ſiſamo.ℨ.iij.ſalis idi.ʒ.iij. pul.radi.enule mirre ligni alo.ſarcocolle ſāda.aā.ʒ.j.fi/at linimētū i mortario abſq; igne.poſtea bulliat linimen tū lēto igne i lb̄.j.ſucci enule uſq; ad ꝓſumptionē ipſius. Hoc eni linimētū nō ſoluit me decipe i abſcidēdo prurī/tū. ¶ 2^{m} medicamē ē ℨ.ſucci enule ſucci lapatij ſuc.ta ri ſuc.ꝓſolide mato.aā.lb̄.ſ.aq̄ ſbli a.ficuū ſic.ℨ.iij.vitel li ouoꝝ nūo.viij.farie fabarū.ℨ.iij.fiat linimētū i morta rio diu ꝓterēdo de q̄ corp^{9} liniat totū aut pruriētes ptes. deide abluant cū aq̄ decoc.radi.lapatij.⁊ ſūt ābo expta.

¶ Cōtingit aūt qñq; q; pp magnā debilitatē ꝓuentētez a mala cōplone q̄ remāſit i mēbris mot^{9} ut muſculis ⁊ cor dis eoꝝ ⁊ ligamētis mēbra nō ꝓuenīēter motui obediūt Et iſtis nocumētis ꝓferre pōt ablutiōes ⁊ linimēta mē/broꝝ ꝓfortatiua ſupi^{9}poſita. ¶ Et de ꝓueniētib^{9} ad hāc i tētionē eſt balneū.ℨ.fenug.ḡnoꝝ ſiſami amigd.amar. aā.lb̄.j.radi.iari ⁊ lapa.aā.ʒ.j.andacho. lb̄.j.bullīāt oia i magna q̄ntitate aq̄ in q̄ patiētis cor^{9} multotiēs balneet mediocriter cal'a. ¶ 2^{m} remediū ad hāc itētionē ē ut mē/bra oia ⁊ ꝑpe cū fuerit ꝑdurata ſepe liniant cū oleo yrio aut cū oleo de coſto ul' lilioꝝ albo. ¶ Et 3^{m} ſpāle ē lb̄.ℨ. bdelij mollis ⁊ ſbalbidi lb̄.ſ.oppoponacis.ℨ.iij. ſerapi ni.ℨ.j.ſ.armoniaci.ℨ.ij.pterant hec oia ⁊ ſubliment ꝑ alēbicū.⁊ de liq̄re q emanabit actu cal'o mēbra lāguētia ꝓſepe liniant ⁊ coopta ꝓſeruent cū pellib^{9} vulpinis aut pellib^{9} dabaon:⁊ eſt aial q̄drupes taſſus noiatum.

¶ Stupor aūt mēbroꝝ remedijs poſitis imediate p̄cedēti ꝑmociari pōt.ſz de igenijs rōnabil'r applicādis ē ut ſpō/diles ptiū ſtupidaꝝ.i.a qb^{9} ad ſtupidas ptes deferūt ner ui ſpūs aialis ſēſibil' delatiui liniant ſepe cū oło de croco

¶ Itē cū oleo de andachocha.⁊ iterū 3^{o} cū pillis de eufor/bio cum quo multotiēs ſtuporē curaui abſq; neceſſitate applicationis medicaminū ad pticulas patiētis. ¶ Ue/rū ptibus actu ſtupidis multū cōfert balneū factū ex aq̄ ſalſa uel marina. ⁊ melior ⁊ fortior illa eſt aqua ſulfurea artificialis.ſz mineralis oino ſit illa melior.

¶ Ultimū ꝙo accīs vz debilitas in mēbris genitalib^{9} pl'a pōt hīe iſtra ꝓuenīētia. Ego vo in his caſib^{9} expt^{9} ſū hec oia. ¶ Primo uſuz baucie ꝓdite. Sil'r uſuz ſecacul cōdi ti.⁊ 3^{m} ē uſus. ℨℨ.ꝓditi. de q̄rū ſingło oi mane accipiat co clear.j.ul'.ſ.ꝑz ꝓuenīētiā laborātis. ¶ 4^{m} ꝙo iſtz ē el'a/riū de ligno al'.c^{o}uſus rectificat oia ꝑncipalia. ¶ 5^{m} ⁊ ul/timū ē el'ariū de gēmis. q̄rū uſus exiſtat accipiēdo de eis i aurora.ʒ.ij.cū modico aromatici vini. Hec eni in ſūma ꝑncipalia mēbra rectificāt ad laudem dei Amen.

De balneis conſilia ſequuntur.

Cōſiliū CCCIII. De mō uſi itrādi balnea ⁊ de obſeruandis.

Ui diligūt itrare balnea iſtuz moduz obſeruare q

¶ Prio ſurgāt añ oztū ſolis p ‖ debent. mediā horā paſſim ambulādo uſquequo emittant ſuperfluitates urinales ⁊ fecales.

¶ 2^{o} ingrediant balneū ⁊ ſtēt ibi tāto tpe ut non incurrant debilitatem virtutis.

¶ 3^{o} ſi hūerint dolores ancharū uel alioꝝ mēbroꝝ ꝑter ca put fricēt mēbra dolētia in luto balnei bene calido.

¶ 4^{o} fcā fricatiōe ⁊ ablutiōe mēbroꝝ exeāt balneū ⁊ itrēt lectū bñ coopti ⁊ ibi ſtēt uſqueq; bñ ſudabunt a q̄ ſudore diligēter exiccent.⁊ adhuc i lecto geſcāt ad min^{9} p q̄rtaz

¶ 5^{o} exeāt balneū pānis bñ coopti euitātes ‖ ptez hore. uētū ⁊ aeré fridū.⁊ caueāt accipe cibū cū ſunt adhuc cal'i imo nunq̄z cibent niſi cū pcepint eoꝝ caliditatē eē redu ctam ad tēperiē naturalē:⁊ tūc comedant.

¶ 6^{o} nō comedāt uſq; ad cōpletā ſaturitatē ita ut multū ſe repleāt.imo ſurgāt a cibo adhuc ſaluato aliq̄l'r appetitu

¶ 7^{o} caueāt a cibarijs ualde fridis ſil'r ‖ magis q̄z ablato. viſcoſis ut a piſcib^{9} caſeo ⁊ paſtilib^{9}.⁊ a cibis facile corru ptibilib^{9} ut lacte ceraſis ⁊ alijs fructib^{9} mītū hūidis ⁊ ēt a cibis ualde cal'is ⁊ acutis:ut ſalſis aromatib^{9} alleo cepe ⁊ ſilib^{9}. Et ꝑter iſta cibaria comedāt alia ut placet eis.

¶ 8^{o} bibāt vinū al.uel cereſoliū clarū aromaticū nō ualde pōticū:ſz mediocre iter ipz ⁊ dulce ⁊ bibāt ipz ſolū tpe ci batiōis purū niſi fuerit ualde potēs.tūc eni pmiſceat ipz cū 3^{a} uel 4^{a} pte aque ꝑm diſcretionē. Et caueāt ab aqua frida oino.⁊ a bibēdo oū ſūt in balneo:qm̄ eſt ualde no/ciuū. Si aūt iter prādiū ⁊ cenā nōbil'r ſitirēt bibāt aquaz coctā cū nōbili quātitate ſuccari al.⁊ ſi adhuc ſitis eēt ue hemētior tūc bibāt ꝑdictā aquā coctā cū q̄rta parte iulep roſati aut violati ſi uenter eſſet ſtipticus.

¶ 9^{o} ſi icurrāt vtutis debilitatē p̄ñt inter prādium ⁊ cenaz dormire ſaltē per vnā horā. Et intendat reſtaurationi vtutis cum cibarijs laudabilibus ut carnibus bonoꝝ pul loꝝ hedinis ⁊ vitellinis ⁊ boni agni ⁊ caſtrati.

¶ Et hūc ordinē obſeruēt itrātes balneū i mane hora ꝑdcā ⁊ in ueſpis p ſeptē horas poſt prādiū.⁊ cū igrediunt bal neū i ſero tūc nō tātū ꝑmaneāt ibi ſīc i mane.imo ſaltē p tertiā ptē min^{9}.⁊ hūc ordinē ut ſup obſeruēt in religs.

¶ x^{o} ſi aligs deſideraret accipe balneum pp catarros.tūc poſt duos dies cū corp^{9}lā fuerit balneo aſſuefactū faciat aquā cadē ab alto per cānulā in maſtello lateral'r poſito qui ſit plen^{9} aq̄ puriſſima que uenit a fonte ⁊ diſtet uas a capite ſaltē p tres pedes. Et cū accipit aquā illā tūc faci at cadē ipſam p̄us ſup anteriori pte.ſcdo ſup ſiniſtra.ter tio ſup dextra.q̄rto ſup poſteriori.⁊ caput ei^{9} coronet fa ciolo groſſo circūdāte caput a ſupcilijs uſq; ad poſterio/ra. Et ita gcūq; deſiderat balneū pp dolorē alterius ptis faciat ſup dolēte mēbro cadē aquā ut de capite dictū eſt. Deinde cū exeūt balneo ⁊ fuerint igreſſi lectū ubi ſuda uerint ſi poſt exiccationē ſudoris dolētia mēbra aūt pa/ralitica vngerent aliquo oleo appropato ſicut cum oleo de coſto de croco de pipibus aut lilioꝝ alboꝝ aut yreos ualde bonum eſſet:dūmodo olea illa ſint calida.

¶ xj^{o} ſiqs pp q̄ctionē uel mēbroꝝ durītē q̄rit balnea opti mū eēt ei ut ſuffumigarent mēbra illa fumo exeūte a cu niculis p q̄s aq̄ illa nō dz eē vitiata a uero ſuo fonte ſca turiēs i balneū. Saturat^{o} i balneū nō itret niſi poſt ſeptē

¶ 12^{o} ſi balneātes icurrerēt ſtipticitatē uen ‖ hōs ut ſup. tris pōt oi ſero comedē ſemiſſem vnū de caſſia lābendo

Ungventa duo ad pruritum Smyrnia

accepta a sua cãna. Aut accipe pũt añ cenã parũ pillulã vnam factã ex aloe in ꝓfuso in succo endiuie ꝑm doctrinã auctorum. aut tertio accipe possunt. ℈.j. huius pulueris ℞. epithimi polipodij. añ. ʒ.j.ſ. foliculorum sene. ʒ.ij.ſ. salis indi. ʒ.ſ. liquiritie cinamomi. ℥ℨ. añ. ℈.ſ. anisi. ℈.j. fiat puluis subtilis.

Consilium CCCIIII. De modo itrandi balnea pro inflatione cruris ⁊ debilitate.

Spectabilis vir dñs Rambaldus comes de colle alto pro utilitate balneoꝝ ad dispõnem sui cruris talem ordinez obseruare debet.

¶ Primo in ortu solis uel parũ post igredi dz balneũ cũ toto corpe: ⁊ ibi stet p moꝛã hore medie: deinde exeat balneũ ⁊ ponat se ad lectuz ⁊ ibi dormiat uel gescat usqz ad horas duas. postea hẽat mastellũ lõgũ plenũ aq̃ ⁊ luto balnei fil'ita q aq̃ balnei sit tertia ps. ⁊ infundat crus usqz ad mediũ core ⁊ teneat ibidẽ per horã. deinde lauet ipm cum mũdissima aq̃ balnei bñ calida postea siccet ipz cũ pãnis calidis diligẽter.

¶ 2ª die igrediat balneũ hora ꝑdicta ⁊ faciat oia que dcã sunt nisi q ad lutũ in qõ ponet crus supadiũgat pl'ueris infrascripti octauã ptẽ. ⁊ diligẽter misceat puluerẽ cũ luto

¶ 3ª vo die ingrediat balneũ ⁊ faciat oia que dicta sũt in secũda die. sed ꝑdicto luto ubi iam fuit supadiũctus puluis supaddat septima pars olei infrascripti diligẽter cuz luto ⁊ aqua commixti.

¶ 4ª vo die nõ ingrediat balneũ cũ toto corpe. nõ enim curo q balneet totũ corpus deinceps gra iuuamẽti cruris sui nisi faceret illud ꝓpter aliã cãm. sed hac ḡta die dz se exponẽ sup vno foraminũ vñ effumet aq̃ immaculata a suo fonte escaturiẽs. ⁊ sup illo fumo totaz tybiã suffumiget a genu usqz ad pedẽ totũ. deinde exiccet se cũ pãnis ⁊ cũ uadit ad lectũ vngat se a genu usqz ad pedẽ cũ oleo infrascripto bñ calo ⁊ circũuoluat mẽbrũ pãnis calidis: ⁊ bñ liget ipm. ⁊ teneat modũ talẽ ut oi die pꝛãdere possit hora decima q̃rta: ⁊ itret locũ suffumigij vicesimaprima hora. ⁊ accipiat cenã post vicesimãtertiam horam.

¶ 5ª vo die usqz ad octauã semp bis suffumigef in die ut dictũ est. deinde inungat membꝛ cum ꝑdicto oleo. ⁊ bene liget ipsum ut pꝛedictum est.

¶ A q̃rta vo die iclusiue usqz ad octauã ab hora decima nona usqz ad vicesimã iponat mẽbꝛ in lutũ ⁊ aquã cum puluere ⁊ oleo supscriptis bñ cõmixtis. ⁊ ita oi die faciat semp mẽbrũ vngẽdo ⁊ bene ligãdo ut pꝛedictum est.

¶ Puluis qui poni debet in lutũ balnei est iste. ℞. puluꝛis granoꝝ sisami fenugreci ⁊ orobi. añ. ℥.v. puluꝛis assari iue ⁊ origani. añ. ℥.j. misce ⁊ bene incorporenk.

¶ Oleũ qõ poni dz in lutũ est hoc. ℞. olei de sisamo lb̃.j. olei de costo olei de pulegio. añ. lb̃.ſ. misce.

¶ Oleũ cũ quo debet iungẽ mẽbrũ post suffumigationẽ ⁊ post lutũ ẽ lb̃. ℞. oli nardini. ℥.iij. fecis olei de yreos fecis olei de croco. ⁊ fecis olei lilioꝝ alboꝝ. añ. ℥.j.ſ. misce

¶ Si uẽter eius pp balneũ fieret ualde stipticus omni die ante cenã accipiat vnã de istis pillulis. ℞. aloes abluti. ʒ.j. fiant pillule septem cum electuario de psilio.

¶ Si pp balneũ debilitaref multũ accipiat frequenter de ista ꝓfectiõe. ℞. ꝓfectiõis de fisticis facte cũ ꝯccaro al. lb̃.j. pl'ueris margaritaꝝ. ʒ.j.ſ. icorpenk sil'cũ aqua rosata.

Consiliũ CCCV. De mõ itrãdi balnea p artetica siue paralisi.

Vꝛ honorãdi viri ꝑ Frãcisci brache teneat hũc modũ in balneãdo se: q p duos dies succeſſiuos igrediat balneũ mane circa horã nonã: ⁊ in uespis circa vicesimãprimã horã: ⁊ stet ifusa in balneuz usqz ad gulã. deide cũ exit a balneo ingrediat lectũ. ⁊ ibidẽ p maneat usquequo diligẽter sudet. cũqz a lecto surgit iungat sibi spõdiles icipiẽdo a medietate colli usqz ad cigl'ʒ.

¶ 3ª vo sequẽti die nõ curet accipe balneũ toti corpi. ℞. accipiat aquã que ab alto distillet sup ancipite et sup scãno sedẽtis ⁊ descẽdat aq̃ per totã spinã per cãnulã in latere mastelli positã qui eleuat sit a corpore eius saltẽ per q̃tuoꝛ pedes. ⁊ aqua illa cadẽs recipiat aliquãdo sup spatulis sup humero ⁊ sup toto latere sinistro. ⁊ istũ qdẽ distillationis modum obseruet per spatiũ duarũ horarum aut saltẽ vnius. Cum ergo fecerit hoc tũc ingrediatur lectum. Deinde postea inungat se ut dictum est.

¶ In hora vo uesparũ huius diei tertie ingrediat stuffaz balnei. ⁊ si nõ eẽt ibi pñs tũc exponat se ad foramina mõtis uel curiculoꝝ vñ aq̃ scaturiẽs emittit fumos multum calidos sup qbus exponat totũ latus sinistrũ ⁊ diligẽter suffumiget ipm per spatiũ vnius hore. deinde ingrediatur lectũ: ⁊ iungat se ut dictũ est. ⁊ ita deinceps q̃libet die sollicitet sup se aquã distillari in mane ut ꝑdictuz est. In sero vo attẽdat stuffe suffumigatiõi ⁊ iunctiõi ut dcm̃ est

¶ Caueat etiã sibi oino a stipticitate uẽtris. Et si icurreret ipsam ꝓcuret sibi accipiẽdo vnã de suis pillis ante cenã aut saltẽ accipiẽdo. ℈.ij. huius pulueris. ℞. hermodactiloꝝ foliculoꝝ sene. añ. ʒ.ij. tartari. ʒ.j. salis indi. ʒ.j. violaꝛum. ℈.ij. ¶ Descriptio inunctiõis. ℞. olei de costo olei de euforbio. añ. partes equales.

¶ Famosissimi artium ⁊ medicine doctoris dñi magistri Bartholomei de Montagnana consilia expliciunt.

¶ Hoc cõsilium qõ segtur de mirachiali dispositione qõ magistro Bartholomeo attribuit: sed ut alig existimãt aut non est eius: aut erat iuuenis ualde. quare ⁊c.

¶ De pulsu mirach in parte dextra cum eructuatiõe multa ⁊ saltu cordis: ⁊ pulsatione timporum. Cap. I.

Blata est mihi dispositio que multum diligẽti ꝯsideratione idiget: q: rarus satis ⁊ pegrinus est euẽtus eius. ¶ 2º qa est dispõ multarũ partiũ lesionẽ ostẽdẽs. ¶ 3º q: nõ ualde frequẽter hec dispositio videf ab auctoribus particulariter capitulata.

¶ Est aũt dispõ hec motus dispõnis: eleuationis: ⁊ depssionis partiũ mirach in dextra parte inferioris uẽtris iter vmbilicũ ⁊ os anche ⁊ femur eueniẽs. Cui qdẽ pulsationi etiã uẽtositas nõ leuis inuenif ꝯiucta rugitũ notabilẽ faciẽs in toto inferiori uẽtre: que etiã multiplicata ⁊ trãsuersalr trãsiẽs usqz ad regionez splenis ⁊ basim cordis: forte efficit cordis pulsationẽ: que nõ debet denoiari tremoꝛ cordis: sed ꝓprie saltus. Est grãdis ualde ⁊ ꝓprie debilitatẽ magnã in toto sibi associat. ¶ Cuius etiã uentositatis pars non leuis ad caput eleuata extẽsionẽ in eo facit: ⁊ timpoꝛ pulsationẽ magnã: ⁊ tãdiu pseuerat cum ipsis accñtibus hec dispositio quousqz uẽtositas illa a virtute cõtra ipsam irritata ꝓpellif ad stomacũ: ⁊ in eius cõcauitate hec uẽtositas ꝓtẽta: aut virtute confringif ⁊ collidif donec per eructuationes a stomaco exteꝛius cũ rugitibus magnis ⁊ multis expellaf ad extra: ex cuius expulsione tãdem nocumẽta oia ꝑfata facile remouenk ⁊ sanitati fere pristine reducif eger. hec in summa est dispositio summatim collecta. In cuius qdem cõtẽplatione ut salubꝛius eidem ꝓuideri possit paulisper theoꝛiçañ. est.

¶ Est igif hec dispositio mãlis. nõ enim põt assignari causa tãti motus ⁊ uẽtositatũ ex parte male cõplexionis in mãlis. quomõ enim posset generari uẽtositas illa cuius motus manifeste ꝓcipif: ⁊ cuius eductione eger alleuiat Necesse est igif assignare summã cãm uẽtositatis. Uidetur itaqz q hec dispõ sit a mala cõpl'one cal. ⁊ sic. pẽdẽs a mã melica per adustionẽ genita ꝑm magnã ptem eius: cuius etiã nõnulla ps est melia in eodem multiplicata:

z a splene per uenas in mirach: z in mesenterio ppulsa. z hec qdē rōnalia vident: eo q; vir iste melico sanguine satis abūdare videt: z ei⁹ epatis cōplo notabilr calida a gñatiōe que sanguinē notabilē adurēdo in melīā ꝓtit.

¶ Ita q; in sūma recolligēdo hec dispō est mala cōplo ca. z sic. pēdēs a materia melica genita ex adustione sāguinis. z a materia melica fecali in uenis ꝑdictis ꝓtēta z mr tiplicata que caloris debilitate in uētositates cōuertitur multiplicatas in arterijs. ex quarū motu necesse est fieri pulsationes iā ꝑdictas. z hac mā uētosata per arterias z uenas ppellit ad loca p:edicta. s. ad ypocundria splenē stōcum: caput z basim cordis efficiēdo sicut dictum est.

¶ Ex qbus oib⁹ cor^ie ꝓcludi pōt. q; hic vir ꝑparatus est ad melīā mirachialē z ypocūdrialē a qbusdā notatā que p uenit a mā melica in locis ꝑdcis mltiplicata: q; ꝑceps ꝑ^a 3^i. trac. 4^o. c^o de melīa in ipm mirach cū ipo adunant supfluitates nutrimēti: z uapores intestinoꝝ: z adurant hūores ipsi⁹: z ꝓtunt in gen⁹ melicū: z faciūt aduenire apata a qbus eleuat uapo: tenebrosus ex eis ad caput. z notat hec inflatio mirachia z melīa mirachialis. lege ibi reliq̄ que de eleuatōe hui⁹ māei a posterario. s. stōc⁹. credidit Ba. Et qd de cā hui⁹ sensit Theophilus z oia q̄ ibi scribunt exhibēt testimoniū ueritatis eoꝝ que dicta sūt.

¶ Pōt etiā ex his iferri. q; hec dispō minat apata ꝑdictarū ptiū: ut dictū est. Silr ēt z dolores mordicatiuos z grauatiuos z extēsiuos in ptib⁹ ꝑdictis z iteſtinis: ut colicā: iliacā: z colicā passionē si illic mltiplicaret mā iā ꝑdicta a vtute ppulsa. z sensit hec oia pulcherrime Aui. 13^a 3^i. finali ca^o. ubi adequate hec mā ꝓtinet clari⁹ q̄z alicubi legi posset. z vide lram ibi. qñq; ꝓtingit in istis ptib⁹. s. mirach z ypocūdrijs tremor pp mās exītes in eis: z qñq; male sunt. s. malitia acuitatis z uenenositatis: z puēit nocumētū eaꝝ ad cerebrū: z facit accidē in ipo melīā sic dixim⁹. s. ꝑ^a tertij. in loco palleg. z qñq; est de ℔ tremore qui fit ppe os stōci: aut in ipsomet. s. stōco patiēte p colligātiā pp tremorē cordis: z qñq; facit accidē. s. hec mā in flationē isepabilē z grauitatē: z qñq; signat apata itrinseca. q; si sentit attractio mirach z ypocūdrioꝝ ad supiora supple facta a uētositate sbleuante: tūc qñq; signat uomitū z ifra: z qñq; est eaꝝ. s. ptiū mirach attractio: z ad inferiora z ptes suminis: z signat pmutationē. s. māe ad iferiora z solonē uētris. s. futurā: qd ꝓfirmat pūctio: q; punctiuus dolor in iteſtinis: z sbdit. Et qñq; accidūt in istis mēbris. s. in ypocūdrijs z mirach dolores mordicatiui: z extēsiui pp egritudies epatis z splenis. ¶ Hec igit in sūma videt eē hui⁹ nobilis dispō que nō leuē suspicationē trā fit⁹ in mala accītia ꝓnosticari videt nisi diligēter ꝓcuretur. Itaqz hāc dispōnē curare itēdētes regimē partiat in debitā administrationē sex rex nō nālitū. C2^o vo in mēsura instroꝝ medicinaliū regulariter eligendam.

¶ De cura per sex res non nāles. Laꝑ. II.

r **Egimen** itaqz p sex res nō nāles spāli discursu in extendē video supfluū eē: eo q; hec oia per clarissimū doctorē Baptistam vincentinū accurate multum z profunda sapientia administrata fuerunt.

¶ Aer eni cib⁹ z potus z reliqua oia fuerūt z eē debēt ultra frigiditatē ꝑmi gradus ut corrigere possint malā cōplexionē calidā z siccā epatis: z partium que dicte sunt.

¶ Silr exercitiuz z mot⁹ aiales: z reliq̄ ita mensurari debēt ut nō excitēt calitatē: neqz intēdāt: imo eādē remittere possint. ges corpalis z aialis quātū ad accītia aie motū fortē z uelocē in spiritib⁹ z humoribus efficiētia. non nulla tñ leuia scribā ut cibalibus medicinalib⁹ in hac dispositione uti cōsueui ipsa eadē in cibis cōmiscēdo z potibus. quoꝝ ꝑmū est usus bugloſſe z sublimationis eius in cibo z potu. usus borag. z violarū purpu. portu. nenufa. spinach. maluarū: blete: atriplicis z cucur. ppe z ꝓsilium. ¶ Itē caseī recētis absqz sale usitari mihi fidū hēo: z aque lactis administrationē sepe facio: z vino albo subtili bñ expurgato medio inter dulce z pōticū uti facio: a quo nō euacuo mixtionē capilloꝝ ue. aque cicoree: buglos. uel nenuf. Si aūt in dietādo ꝓcedere uellē cū calidis argumēto sumpto fortasis a ꝓsuetudine uel etate ul altera stōci dispōne oino opz alterū duoꝝ fieri: aut q; talia sint fri. z hu. in ꝑmo gradu. aut saltez q; cal'a z sic. hu. ꝓfrigant cum frigidis z hu. ꝑdictis. z tu ꝓsidera: z elige sic placet: totū tñ qd eligas ꝓfirma ꝑ expiētiā fūdatā sup tolerātiā stōci: z sup signo sūpto a iuuātib⁹ z nocētibus.

¶ De regimine hui⁹ dispōnis p medicinalia. Laꝑ. III.

v **Videtur** mihi ꝓcedēdū eē intētionib⁹ pluribus. ¶ Prima est māe minoratiua euacuatio. ¶ 2^a est earuz diuersio. ¶ 3^a est eaꝝ digestio. ¶ 4^a eradicatiua euacuatio. ¶ 5^a est rectificatio ptiuz mādētiū: z ꝓseruatio ptiū recipiētiū.

Pro prima intētione cōplēda videt mihi q oino ꝑmittēda sit flōmia. z sigdez corpus appeat notabilr repletū sicut exterio: eius habitudo demōstrat flōmet basilica dextri lateris sub cubito uel inter digitū annularē z auricularē eiusdē manus posità: z extrahat san. Ʒ. iij. uel. v. ꝑm tolerātiā uel ꝓsuetudinē. Si aūt nō appeat tāta interius plenitudo quāta exterius ꝓcipit. tunc melius est ut flōmet saphena sinistri pedis: uel simul fiat euacuatio z distractio materiei per vnū dyametrū cōpletū que est a dextro ad sinistrum.

¶ Premissa aūt hac eūone sequēti mane soluat uēter cuz hac medicina. ℞. e'arij ꝓlij descri. ℥. deh. z. iij. e'arij dya sene. z. ij. aque decoc. epithi. uel fu. ter. Ʒ. ij. uel. iij. z totuz in aurora dek calidū: z tardet cibū sex horis ꝑmittendo lauatiuū ex aqua hordei per vnam horā ante cibum.

¶ Si aūt abhorreret medicinas potabiles exhibeātur ei pillule iste. ℞. laꝑ. laçuli laꝑ. armeni' lotoꝝ ꝑm artem. añ Ɔ. j. thimi: tollicu. sene. añ. Ɔ. ſ. salis indi. g. ij. fiāt pillule. vij. cum succo boraginis: z exhibeant.

Deinde ad intētionē scdam. s. diuersionis māerū ꝓcedēdū est. z iz mā aliq̄liter diuertat p euacuātia ꝑdicta. utilius tñ mihi videt z necessariū magis ut diuertat materia ꝓuocādo emoroydas: z aperiēdo eas cū fricatione facta cū pāno aspo: z foliis ficus: uel cū aliq̄ re acuta: ut felle taurino: uel cuz decoc. ficuū sic. z granoꝝ sinapis. ¶ Si aūt cū istis fieri nō pñt apiant cū appositione uētosarū: uel puoꝝ conuū sup fiteri: qd ual de securū est: aut cū flōmo: iz ℔ ultimū nō sit mihi gratū.

¶ Siue cū hac diuersione fiat euacuatio siue nō. ꝓceden duz tñ est cū administratione clisterij. ℞. granoꝝ carthami excoti. pulpe collogn. thimi: epithi. fol. sene. fu. terre añ. ℥. ſ. anisi: ameos: seminis leuistici: siseleos. añ. ℥. j. cētau. mi. ℥. ij. oia coquant in lb. iij. aque usqz ad consumptionē tertie partis. Ex quoꝝ colatura. ℞. lb. j. e'arij hamech: cassie li. aij. Ʒ. ſ. e'arij de bacis lauri. z. ij. olei de aneto. Ʒ. j. violati nenufarini. añ. Ʒ. j. ſ. salis indi. z. j. ſ. accipiat hoc clistere omni alterna die in mane: z quiescat post ipsum usqz ad prādium. educet enim mās melicas z alias mās in intestinis fixas: z in meseraicis: z frāgent uentositates potēter z educet eas: z est eius opatio adeo efficax ut existimem ipsum in farmacia uel flōmia ꝑmissis sufficiēter hunc a suis accidētibus curare posse.

¶ Si aūt iterum videret mām habuisse raptuz ad stomacum uel habere ibidē z in ꝓpinqo stomaci ptibus aliq̄liter cōgestam: tūc iterum ad euacuādū z diuertēdū eaꝝ magnope laudarē uomitū ꝓuocādum z eo maxime: qa per eūdem maxime eructuāte materia statim liberat: ut ꝓtactū fuit. ¶ Uomitū aūt in hac intētione administrandū ꝓueniēs eēt hoc. ℞. epithimi: calamēti cāpestris thimi. añ. ℥. j. g. raphani. z. iij. coquantur oia in lb. j. aque usqz ad ꝓsumptionē medietatis. ex cuius colatura. ℞. Ʒ. iij. aceti acuti. Ʒ. j. mellis. z. ij. z hoc totū deꝯ in potu tepidū post cui⁹ assumptionē per medīā horā fiat agitatio in

ꝓncipio meri cum digito uel cum penna oleo intincta ꝛ euomet. ℂ Reliquũ aũt materierum diuersiuũ per sputum ꝛ per sudorem non video opus esse.

Celebrata aũt materierũ diuersione ut ꝓtractus est digerat materia cum hoc leui digestiuo.ℨ.aque sublimationis cap.ue.buglo.su.ter.añ. ℨ.ij.denꝫ in potu cũ çuc. ℂ Et fortius illo est hoc.ℨ.syr. de epithimo:sy.vio.sy.de su.ter.añ.ℨ.ʒ.aque boragi.ℨ. ij.def ut supra. ℂ Et si uelis digestiuũ magne ꝓprietatis ad has intẽtiones cõpone istud.ℨ. mirabo.citrinoꝝ indoꝝ kebuloꝝ.añ.nũo.ij.borag.bugl.eupatorij: cuscute:radi.cicoree:mellis.añ.ʒ.j.violarũ floꝝ neuufa.añ. ʒ.iij.corticũ citri.ʒ.j.ʒ.dorõici:ossis de corde cerui: bẽ al.ꝛ ru.añ.ʒ.j.coquanꝫ oia i lb.vj.aque usq; ad cõsumptionẽ medietatis:deinde colenꝫ: ꝛ colature addatur succi pomoꝝ aptoꝝ uel dactiloꝝ.ℨ.j.çuc.albi.ℨ.j.ʒ. fiat syr.plene decoctus dum coquiꝫ aromatiçef cũ istis. ℨ.fragmẽ.tacincti:saphiri:smaragdi:margaritarũ.añ.ℨ ʒ.folioꝝ auri nũo.j.terank oia subtilissime:ꝛ susp̃dãtur oia in sindone rara q̃usq; syrupꝰ plene coctꝰ fuerit. Detur igiꝭ ex eo.ℨ.ij.cũ aq̃ decoc.folioꝝ ul' gnoꝝ basilicõis.

℔ro hac etiã intẽtione cõplẽda fiat hec ꝓmixtio que mꝫ tum efficax est.ℨ.ꝓserue:floꝝ nenuf.violaꝝ:borag.añ. ℨ.ij.sp̃rum que ponunꝫ in aromatiçãdo sy.p̃scriptũ.ʒ.j ʒ.sy.acetositatis citri:ꝛ de ribes.añ.ℨ.j.çuc.candi.ℨ.ij.fiat electuartum:ex quo semp ante cibartũ omne ꝛ etiam post sumat:ꝛ elegãtius forte est q̃ aliquod predictoꝝ.

Cum autem ex usu p̃dictoꝝ iam appuerit digestam eẽ mãm:qꝺ cõprẽdi debet ex mediocritate coloris ꝛ substãtie urine:ꝛ eius nube uel ypostasi in fundo sedẽte alba ꝓiuncta leui:equali ꝛ dyaphana:eradicef cum suprascriptis pil.mã.videlicet de lap̃.prefatis.ꝛ exhibeat ex eis.ℨ.iiij.

℔ Et fortius eradicatiuũ illo est hoc.ℨ.elarij hamech descrip.maiori ʒ.deb.elarij solutiui ad meliam descriptio. Aui.in 2° de viribus cordis.penul.c.añ.ʒ.ij.ʒ.dentur in potu cum aq̃ decoc.doronici:aut seminis basilicontis.

℔ Si aũt cum solutiuo optares euacuare eradicatiuo materias melicas iam p̃dictas:ꝛ alias mãs diuersas stomaco ꝛ partibus adiacẽtibus immersas. Describo hoc solũ mõ.ℨ.pillarũ de lap̃.arme.descriptione ʒ.deb.pillaruꝫ stomacarũ descrip.alchingi legẽda ab Aui.5° cañ.sũma p̃a.trac.9.añ.ʒ.ʒ.ꝛ exhibeat ut supra. ℂ Et si desideres alia cõposita vide 13ª tertij.trac.p̃°.cap° de cura male cõplexionis materialis stomaci ꝛ oppilationum ipsius.

Nunc ad ultimam curationis intẽtionem deuenẽdum est.℔ro cuius executione opꝫ ꝓmo rectificare partes effundẽtes materiã ad loca supius dicta. Deinde vigorare partes mãerum susceptiuas.

℔ Rectificanꝫ aũt membra mãdãtia sicut meseraice uene adoni descẽdẽtes:ꝛ chilis magna sibi ꝓpinqua cum aliis uenis que sunt rami eius:ꝛ intestina que sunt harum mãerum ptialiter ꝓtentiua multis qdem ingenijs. ℂ Et ꝓmo qdem cum eductione materieruꝫ ab eis ꝓpter q̃s grauabanꝫ mẽbra p̃dicta. Et ꝑo cõpleméto huius recurre suptus ad euacuationes ules minoratiuas ꝛ eradicatiuas cum diuersionibus:que oia tacta sunt in intẽtione p̃a 1ª ꝛ 4ª. ℂ 2m ꝺo ingeniũ vigorãdi ptes illas est tenere earum vias ꝛ orificia apta.ꝛ ꝓma qdem cum diuretics ꝙuentibus:sicut cum hac decoc.ℨ.radicis cicoree:endiuie hortulane.añ.nũo.viij.fu.ter.cuscute:gnoꝝ orobi.añ.ʒ.ʒ.ʒ.se.colium frigidoꝝ.ʒ.j.ʒ.aceti al.ℨ.ij. coquanꝫ oia in lb.ij.aque usq; ad ꝙsumptionem tertie partis.ꝛ de hac colatura denꝫ in aurora.ℨ.iij. ℂ St aũt leuiora desideras ꝛ ꝓmptiora.Accipe aquã sublimationis apij aut feñ.sparagi.ſ.bruſci ꝛ petro.aut filium. apij enim mẽbroꝝ oium oppilationes educẽdo materias eti am aduſtas aque cuscute:ꝛ aque etiã scolopend.ꝛ aque sublimationis litospmatis:ꝛ est milium solis:ꝛ est de expertis meis. ℂ 3m ingeniũ mũdificãdi ꝛ alleuiandi uenas ꝛ loca p̃dicta est fricatio sicca a spatulis descẽdendo usq; ad pedes facta:ꝛ dãdo hoc in potu.ℨ.aque decoc. anisi ꝛ ru.tinctoꝝ.añ.ʒ.iij.vini albi subtilis.ʒ.j.oximel. squillitici.ʒ.ij.detur hoc totum in potu in aurora caliduꝫ ꝛ cooperiat pannis ꝛ bene sudabit.

℔ Cum aũt iam securi fuerimus de alleuiatione partium p̃dictarum per has spẽs particulariũ euacuationum cõfortent loca p̃dicta cum clisteribus factis cuꝫ medicinis lenitiuis:in qbus ponanꝫ aliqua cum leui frigiditate stipticitate reddẽtia mẽbra vnita non apta recipe superfluitates:ꝛ ꝓhibẽdo in eis nouam fieri materierũ generationem:ut eẽt clistere hoc.ℨ.decoc.plãtarum q̃uoꝝ colum ſ.blete:malue:mercuri.ꝛ violarũ lb̃.j.olei de citonijs ꝛ ro.añ.ʒ.ij.pinguedinis renum cap̃.ʒ.j.salis cois.ʒ.j.ʒ. çuc.ru.ʒ.j.misce:ꝛ totũ simul. ℂ Cõferũt etiam ad hanc intẽtionem cõposita q̃splurima sicut confectio dyarodõ cõfectio triasandaloꝝ descrip. Nico.cõfectio dyacitonitẽ non solutiui positi ab Aui.5° cañ.sũma p̃ma.tractatu 3°. descrip.33ª.ꝛ 35ª.ꝛ 36ª.ꝓferunt etiam ad hãc intẽtionem troc.de rosis descrip.maiori ʒ.deb.

℔ Membra ꝺo que recipiũt materias a partibus p̃dictis effusas sunt sicut splen:stomacus:coꝛ:ꝛ uene circũadiacentes ei:ꝛ caput etiam:quorum mẽbrorum cõfortationi necessario insistendum est. ℂ Confortanꝫ aũt mẽbra predicta cum medicinis resolutiuis ꝛ exiccatiuis mediocriter cum stipticitate aliquanta.

℔ Et ꝓmo qdem cõfortaꝫ splen per usuꝫ trociscoꝝ de cappartibus descrip.Auic.5° cañ.sũma p̃ª.trac.8°.capº 27°. Item cuꝫ troc.de cuscute ibidem positis descrip.52.quorum dosis sit.ʒ.ʒ.in mane cum aqua scolopẽdrie uel acetose. ℂ Scio etiam ego qꝺ si omni mane eger in aurora deglutiat vnam pillam factaꝫ ex simplici armoniaco electo cum syr.acetoso mirabiliter splenem cõfortat:de qua lege historiam in uera trãslatione Byasco.libro quarto.

℔ Stomacus ꝺo confortek cum usu dyacitonites supradicti. Item cum usu aromatici ro. Et melior illis esset usus trifere de scoria ferri minoris.5° cañ.summa 7ª.trac.3°. descrip.13ª. ℂ Scio etiam ego qꝺ si sepe deglutiat granum vnuꝫ masticis defendit stomacũ a receptione quarũcũq; materierum ad ipsum defluere solentũ. ℂ Etiã vigorat stomacus ex usu huius vnctionis.ℨ.olei de citonijs:olei de masti.añ.ʒ.j.troc.gallie.ʒ.j.cõquassent si mul:ꝛ ex eo calido sepe liniat stomacus.

℔ Cõfortaꝫ etiam coꝛ soleniter his duobus remedijs:quorum primum est usus elarij descrip.Rasis 9° Almã.ca° de melia.De quo omni mane in aurora def.ʒ.j.ʒ.ꝛ parum ex eo semp accipiat ante cibum. ℂ Secũduꝫ remediuꝫ est descriptio huius sacculi facto in sindone de grana qui semp portek super regione cordis.ℨ.specierũ dyambre:sp̃rum dyamusci dulcis amborum descriptione ʒ.deb.añ.ʒ.iij.troc.de ros.de cãphora descrip.maiori. añ.ʒ.j.ʒ.fiat ex eis sacculus ut dictum est.

℔ Caput confortaꝫ per alleuiationem partium p̃dictaruꝫ iam factam:ꝛ si uelis eidem dirigere remedium fiat hec ꝓmixtio.ℨ.specieruꝫ dyambre.ʒ.j.ʒ.sp̃rum elarij de xiloaloes.ʒ.ij.çuc.al.lb̃.ʒ.cum aqua ro.musc.fiat confectio in rotulis pondere trium.ʒ.de qbus omni die post prandium ꝛ post cenam assumaꝫ vna:ꝛ erit ex ea toti cerebꝛo conueniens confortatio magis. Hec sunt que mihi meliora videnꝫ de huius viri dispositione.

Tractatus excellētissimi medici magri Bartholomei de mōtagnana. de aspectu situ minera vtutib⁹ ⁊ opōnibus balneox in comitatu patauino reptox feliciter incipit ꝓtinēs capla septem.

a Tonia multis tā aī dieb⁹ istātia tue sollicitudis vir īsignis dīe Joānes de pesauro mecū diligenter egit ut balne ox diocesis padue vtutes tibi manifestarē ſm sciam uetustissimox saptētū. ⁊ ſm illud qđ quotidiana expiētia diligēter in ope medicie uersata aduertēti cū fundamēto ueritatis oīdit. Res enī egssima est ⁊ eo maxime. qm̄ sollicitudinē tuā ꝓcitā esse cognouit: ut ꝑceptis magnifici. d. tui dīi ZMalatestes de malatestis de pesauro sīc ſuito: fidelis oī igenio obtēperares. sicut enī çelātium fidelitas oīdit ut singulis que suo ꝓncipi grata ⁊ utilia pcipiūt ei famulās insudare debeat. Talr enīz ⁊ nō aliter intelligētie sūmo deo complacent. ¶ Et iustū qđē est ut quāto vtutib⁹ iustitia equitate humanitate ⁊ silib⁹ dīnox mētes ornanf. tāto sibi ſbdi tos. īmo ⁊ oēs ad sui dilectionez ꝓmoueāt uelut hi. sunt enim in celis sicut dij ita in ceteris oēs dīi pij uelut celeberrima illa: ⁊ intitulatio clarissima domus dīnox de malatestis: quox oīuz eo nō minus me fidelē existimo q̄z te familiarē ꝓpter ꝑdicta. ⁊ maxime pp reuerētiā colēdissimi in christo pis ⁊ dīi dīi Pandulfi episcopi ꝓstantie normādie: cui⁹ ego me uotiuū existimo seruitorem.

¶ Ut igit tue fraternitati uelut recte tuo dīo obtēperanti cōplaceā tolle que nūc breuissimo stilo tue petitioni satisfaciāt. Alias enī ego ampliori gñalioriq̄z stilo huius māe sniam declaraui oīdens in vno libello in duos tractatus partito qđ de balneis paduanis. ⁊ alijs q̄z plurimis ex auctox medicine sentētijs. ⁊ per expertiā hēri possit uelut flores ex eisdem sententijs nunc elegi.

¶ Lōscribā igit tibi quo numero balnea paduana ⁊ maxime famosiora. similiter que sint eox minere opatiōes ⁊ ꝓprietates. qualiter enim capiti pectori stomaco aut iūcturis conferant sermo ꝓsens tibi declarabit.

¶ Sūt enī in paduano distrctu famosiora balnea nūo. vj vz. ¶ Primū balneū Apponi uel apponēse dictū. ¶ 2m balneū Sci Petri noiatū. ¶ 3m balneū parū ꝑdicto distās Domus noua dictū. ¶ 4m balneum ZMōtis grotti. ¶ 5m balneū Sācti Bartholomei dictū. ¶ 6m balneuz Sācte Helene noiatū. hec qđē famosiora. ¶ Post que ⁊ balneū repit septimū ZMōtis ortonis. dictū qđē plerisq̄z lz minoris fame maioris tñ utilitatis approbatū eē dignoscit: ex qb⁹ clare liquet deinceps in hox ueritatez septem capitula percurrenda fore.

¶ De aspectu situ minera virtutibus ⁊ operationibus balnei appouensis. Laꝑ. I.

i Auenit ab Euganea ciuitate p qnq̄z fere miliaria distās rus Apponū dictū. in cuius cōfinib⁹ a ciuitate remotiorib⁹ vsus mōtē sci Danielis dictū parū a terra eleuat⁹ mōticulus qđā leuiter efferf. in cuius qđē sūmitate scaturiēs aq̄ feruētissima tā ꝓpetuus iuēta est. locus qđē est celo ⁊ oi plaga mūdi manifeste detect⁹. hincide enī ortē tali meridionali ⁊ sibi oppositis mūdi ptib⁹ apit. Situs enī satis ex his sanitati hoīum ꝓfozmis nisi qx hincinde mōs ille uarios feruētiū aquarū riuos emittēs pp illarū aquax ꝓpo riuo tñslationē q̄ nō raro putrefiūt cā est pse pe euertēdi aerē ad q̄litates hoiuz sanitati cōtrarias.

¶ Spāles aūt in qb⁹ humana coꝛpa balneanf. loci sūt illa in ꝑfati mōticuli supficie uelut lacuna quedā aque feruētissime ꝓtētiua a qua nō raro coꝛpa pp eius caliditatē itē siuā balneari ꝓuanf. deinde vsus ortēs in ifimo mōticuli in plures ptes diuisa plurima balnea diuersis riuulis ab vno tñ oīa scaturiētia fonte partiunf: quox aliqua occulta aliqua vo vulgo ⁊ ciuibus manifesta linquuntur.

¶ Est aūt huj⁹ balnei minera ut mihi a ꝑori. ⁊ a posteriori pte patuit a dīno maxie sulphurea qđ tñ calcis ꝓtinēs. ego enī oli in huj⁹. ⁊ alioꝛ balneox cognitiōe nō paꝛ sudās oium ꝑdictoꝛ per ſblimationē a ꝑori vitatē cognoscē ptētaui. Cū enī aquā huj⁹ loci diligēti distillatiōe distillauerim maximā feculētie ptē sulphuris iueni. paruz vo cineris uelut si calx diu in aqua coquereſ. ¶ Promouit aūt me ad hec uotiua ꝓsideratio humillimi ⁊ omniuz deuotissimi in christo patris dīi Cardinalis Aquilegiē sis cui in balneis paduanis ⁊ auctoꝛ ⁊ phīsicus sp astiti.

¶ Ex qb⁹ clare patē pōt que sint huj⁹ balnei opatiōes. calefacit enī potēter ita q̄ oēm malā cōplonem frigidaz fixā in mēbris potēter abijcit. ſbtiliat ēt ⁊ calefacit. ⁊ oēz ſb cutaneā humiditatē exiccat. dolores aūt mitigat ꝓueniēter. lz extenuatis magis noceat humidū exiccādo q̄z dolores remittēdo.

¶ Propetates aūt eius sunt qꝛ ꝓfert doloriboꝛ tūcturarum uli coꝛpis mūdificatiōe añmissa. silr humorositati stōci. ⁊ ydropisi aſclitici ꝓfert ⁊ spāliter. ulr enī egritudini hūoroſe cuiuscūq̄z mēbꝛi fuerit. epar enī ⁊ itestia multū calefacit ⁊ renes. ¶ Coꝛpus q̄q̄z a pꝛuritu scabie ulceriboam bulatiuis ⁊ coꝛosiuis cācrena mūliari ipetigine. ⁊ ꝓpigine pfecte mūdat ut expiētia sepe me cognoscē fecit. ⁊ rō ex fūdamēto minē ꝓbare pōt. Et colligit huj⁹ inia 5⁹ the orice. 2ª ꝑmi 3⁹ Almāsoris ⁊ pluries alibi. ⁊ scripsit hec Oribasius in 6⁹. ⁊ Gal. in libello dinamidioꝛ dū ingt. q̄ vtus aque sulphuree est malastica calefactoria oēs doꝛes mitigat stōcū dissolutū euertit ⁊ reliqua.

¶ De situ aspectu minera opationibus ⁊ ꝓprietatibus balnei sancti Petri. Laꝑ. II.

a Predicto vo discedēs balneo vsus orientēs ambulādo ge paꝛ distāter ut per militare q̄si locū iuenit villā fācti Petri noiatā: in cui⁹ qđē orietali pte mōticlus a terra ꝓsurgit nōbiliter eleuat⁹. hic qđē vsus orietalez ⁊ septētrionalē plagā uarios hincide riuulos emittit feruētes. nūc vo min⁹ calos. ⁊ qđ mirabile dictu sapore odore ⁊ calore nō parū differētes aq̄s hincide effūdit. in capite enī mōtis vsus orientēs magis aq̄s iuenies ualde clarissimas nōbilr feruētes. ⁊ sapore salso multū excellētes. vsus aūt ciuitatē magis iuenies aq̄s colore eneo colorātas ac si eisdē aliq̄diu ifusum fuisset es. ⁊ est qđē loc⁹ iste fouea sperica cuicūq̄z cōmunis aquas notabiliter calas in se perpetuo continens.

¶ Est aūt ut ex ꝑdictis patet huj⁹ loci minera distincta. ps enī minē ꝑme in capite mōtis vsus orietēs est magis alumiosa. ut expiēti patē pōt. ps vo 2ª enea magis existit ut distillāti appuit. lz ēt in ea aliqđ aluminis cōtineat.

¶ Est aūt locus hic delectabilis satis rōne situs. lz ex causa uapoꝛ ab aqs coꝛruptis eleuatoꝛ. ⁊ uallibus circūdantibus hincinde in sua bonitate remittatur.

¶ Sūt aūt balneox huius loci opationes diuerse satis. ꝑmus enim in capite montis exñs cōferet fluxui sanguis mēstruali. ⁊ emoꝛroydali imoderatis. cōfert ēt doloriboꝛ stōci colicis ⁊ iliacis ⁊ uētositatibus: ⁊ humiditate multa laborātib⁹. Secūdus vo cōfert ulceribus cruriū ani pudēdoꝛ. ⁊ scabiei similiter ēt pꝛuritui ulceribus ⁊ flegmati salso oculoꝛ ⁊ auriū cōferre potest.

¶ De situ aspectu ⁊ minera operationibus ⁊ ꝓprietatibus domus noue. Laꝑ. III.

p Ost hoc autē a ꝑfato descēdendo loco vsus meridiē parū distāter elōgatus aliqs forte q̄ztū balista iaculari posset mōticulū inueniet notabilius ꝑfato a terra consurgentem.

¶ Locus qđē est vndeq̄q̄z cū uallib⁹ nōbilr septus. vñ stagnātiū hincinde aquarū nūc fridarū nūc actu calarū iuxtā cē cōmixtio diuersis uallib⁹ ⁊ fossiculis facta aerē nō bonō odore. ⁊ ꝓueniēter mala dispōne q̄lificat. hic quidez

mons vſus occidēs ⁊ aglonē calarū aq̄rū uarios riuos ſtagnādo emittit. in capite nāq; mōtis vſus aglonē ⁊ ciuitatē abinde ſcaturiūt aque q̄ſplurime nobilr ſalſe. Vñ cararieſis olim dñs ſales q̄ſplurimos effluēter elaborare fecit. vſus aūt occidēs magis effluēs ⁊ feruēs notabiliter ab ꝟ colle effludit aq̄ i genū dom⁹ vni⁹ plimū recepta. que qdē dom⁹ noua mūcupat. vñ ꝟ balneū denoiati

¶ Et eſt qdē minera huiꝰ calcea: ⁊ notabilr ‖ oné capit. ſalſa. ſilr ēt ⁊ alumine multo pticipās magis q̄ ꝑma. hec aūt oia ſublimāti ⁊ a poſteriori negociāti patē pñt. ‖ Dia aq̄ notabilr ꝓfert ydropiſi ⁊ humoroſitati ſtōci ſilr ēt paleſi vndimie caceſie. Scōa vo aq̄ notabilr uentrē ſoluit mucoſas educēdo ſupfluitates. Iz tñ minus uētrez ſoluat q̄ ꝑma: qō qdē ꝓtingit pp ſtipticitatē quā aq̄ talis a calce ⁊ ab alumine recipit. ‖ Dima igit ſolutiua magis eſt. Scōa vo poſt ſolonē laxata in eūonib⁹ mēbra confortat magis confert etiā hec ſecūda cortice ⁊ catarris ⁊ reumatiſmo capitis ſi debite fuerit aſſumpta ut alꝫ in tractatu de balneis ſatis ingenioſe monſtraui.

¶ De ſitu aſpectu minera operationibus ⁊ pꝛoꝓietatib⁹ balneorum montis groti. Caꝑ. IIII.

¶ Ontinuāti igit vſus meridiez iter a pdicto loco ſecedens parūper villā iuenit mōtis groti apud incolas noiatā. apud uetuſtiſſimos aūt pꝛes olim mons egrotorū dicebat. ⁊ digne qdē. nō minus enim nūc q̄ uetuſtiſſimis tpib⁹ ad hūc locū tanq̄ ſalutis egrotoꝝ magna copia hincide pducit. ſiue forte pp expietā ſanādi ab egritudib⁹ puenerit vr⁹ balneoꝝ illius loci. ſiue q: ꝓſilia balnea antiqt⁹ ſacra dici ꝓſueuerūt ut plꝫus ꝑble. 24. pꝛoble

¶ Eſt aūt locus ꝟ meridionali aſpectu ‖ mate ultimo. notabilr ꝑuat⁹. oino aūt ab occidētali elōgatus. vñ forte aliud virtualr ex hoc acgri pōt. meliora enim loca ſunt que aſpectui ortentali ſunt detecta q̄lis eſt locus iſte.

¶ Eſt aūt mons aliq̄liter a villa diſtās pdictis altioꝝ multos diū ſarū aq̄rū riuulos hincide cōcedēs. ¶ Primū q dē eni ꝑpe locū ecclie magn⁹ riu⁹ in plura loca nūc ſecreta nūc vo coia ſegregat. Cui⁹ minera ut vidē potui ſulfurea ⁊ cinerea q̄litate pticipat. credo aūt ꝑm q: diſtillatio manifeſtauit cinerē illū ex calce fore ab aq̄ calitate factū.

¶ Poſt hūc aūt riuū uerſus ortēs magis ꝑpe q̄ſi pdictuꝫ uelut paruula lacuna iacet: quā balneū equoꝝ nomināt que qdē minerā habet excellētiſſime ſulfuream magis q̄ primus riuus ut videre potui.

¶ Poſt hec aūt loca plura ꝑpe inuenies loca balneoꝝ diuerſoꝝ que ut ptentaui ſale ⁊ cinere dñanter participāt: minus autem ſulfuris mām in eis inuenies.

¶ Ex his aūt oib⁹ hoꝝ balneoꝝ vtutes ⁊ opationes patere pñt. ¶ Primi nāq; balnei opatio ⁊ ꝑprietas eſt doloribus ⁊ repletionib⁹ neruoꝝ notabilr iuuamētū afferre. coꝛp⁹ ab oi ſcabie ipetigine ⁊ ꝓpigine añ purgatū ꝓuenienter mūdificare. Cōfert enim oi humoroſe ſupfluitati in quocūq; mēbꝛo cōmoꝛāti ſi debite admiſtrek. ſtōcum tñ in appetēdo debilitat. ⁊ nimiū relaxādo remollit.

¶ Alteri⁹ aūt ⁊ illi⁹ loci balnei ꝑpetas eſt excellēter calefaciēdo diſſoluē neruos ēt nimia friditate ⁊ iduratiōe leſos ꝓfortare ⁊ antiqs ꝓferre doloribꝰ. Jn oib⁹ eni opationib⁹ utillim⁹ eſt ad pdicta dato q: ſapiēti aſſumi debeat.

¶ De ſitu aſpectu operationibus ⁊ pꝛoꝓietatibus balnei ſancti Bartholomei. Caꝑ. V.

¶ Oſt terga vo pdicti collis diſtāter aliqs ambulās mōtē inuenīet lateraliter applicatum qui a beato Bartholomeo denominationem capit.

¶ Eſt aūt loc⁹ iſte ſilueſter ſatis oriētali aſpectu oino ꝑuatus. ſilr ēt ⁊ a meridionali plaga ptim ſbterfug⁹ pſoꝛmiter. ⁊ ab aglonari in totū vo occidētali plage liberuꝫ hūs aſpectū. mons qdē iſte penes ei⁹ ꝓfinia ualles hēt amplſſimas a parietib⁹ ſuis aq̄s effudēs ⁊ q̄litate ⁊ vtute diuerſas. Scaturūt eni ide aq̄ in putealē q̄ſplimis hicide collectis. tpe qdē ueris nobilr in calore remiſſe. Eſtatis aūt ⁊ autūni pncipio nobilr calē pingues ⁊ groſſe ſūt ut tangēti rem mollificatiuā ⁊ tactui gratā pcipe videaſ.

¶ Eſt eni ut diligēter ꝓſiderare potui iſta aq̄rum minera ſulfure ſubdñante: excellēter aūt ut diſtillatio docuit bitumie ul' aſpalto pticipās. Rē eni poſt ſublimationē pti nētē ſulfuris ul' aſpalti ſube ſublimati iueni. aliq̄liter aūt odore ſuo recte ꝓſpicīēti pluuial' uaporis ſilitudie oñdit

¶ Ex gb⁹ lucide ſatis ꝓſideratū patē pōt que ſint aq̄rū hui⁹ loci vtutes ⁊ opatiōes. ſūt eni mediocriter calefactiue oi uz duritiez i q̄cūq; pte coꝛpis potēter emollitiue: neruos antiq̄ duritie ⁊ mot⁹ impoſſibilitate leſos nobilr extēſibiles faciūt. ¶ Ego eni cū oliz bone memorie reuerēdiſſimū pꝛez dñz cardinalē Aglegiēſem ad açemena pductū q̄ ꝑ et⁹ in pedib⁹ genub⁹ ⁊ brachijs oio tract⁹ erat hec balnea itrare iuſſiſſez vidi tetigi pcepi in pdictis ags mēbra ſua eque bñ diſtēdē rectuꝫ ſtare ac ſi iuueculus fuiſſet. extra tñ aq̄s nō diu pſeuerabat poſſibilitas tēſiōis illa: cui⁹ cāz pit⁹ phiſicus facile ꝓnūciabit. ¶ Adhuc ēt anno añ hūc imediate virū nobilē Geoꝛgiū de ſancto Laſſiano piſanū ciuē ad açemena pductū notabilr ꝙualere vidi. Alia aūt exēpla q̄ſplura tradere poſſem ſed dimittant ne ypocriſi imputenk. ⁊ tu vide ſcōm qui viuēs teſtis exiſtit.

¶ De ſitu aſpectu minera virtutibus ⁊ operationibus balneorum ſancte Helene. Caꝑ. VI.

¶ Diligēs aliqs cārū phiſic⁹ ad ingſtionē anhelet a pdicto loco diſcedēs an ſecus vſus pgēs optauerit alteri⁹ loci pquirere balnea: pueniet ad mōticuluꝫ medio quidem plurimarum uallium inuolutum.

¶ Collis qdē eſt ab alijs pauliſp fugiēs nec multū a terra ſupbiēs in cui⁹ qdē oriētali coſta a meridie ēt nō fugiens aq̄s ſcaturiētes q̄ſplimas iueniēs. vñ eni a minera ſimediati⁹ ꝓſurgit aq̄ tāti feruoris exiſtit ut ſenſus tact⁹ ab ei⁹ impſſiōe ſe defendē nō poſſit. ¶ Cū aūt per lōgioris diſtātie tractū aq̄ illa a ſuo pgenitore diſtraht. parūper ab ei⁹ feruoꝛe recedit. ois tñ ide ibi ſcaturiēs aq̄ igēti eſt calditate munita. neq; ipſam terre facit leuis ad aquilonem aſpectus: cū ſit ēt a fauonio ⁊ ꝛephiro flatu oino ſecura.

¶ Eſt aūt hui⁹ loci minera igēti ſulfure munita: ut odor: ⁊ opatio declarare pñt. cinerea etiā remiſſa ualde. leuioris aūt alumis vtuali pticipās. Neq; mirek aliqs ſi uarietatē tā ardūā cinis p ſblimationē exhauſt⁹ oſtēdē videk. qs eni ambigit tā itēſaz calitatē aliq̄ ſbiecto pabulatā ei⁹ aliquas ptes aut illaꝫ p q̄s defluit ptē aliquā in cineres eūtere. Qualr aūt vnū elemētoꝝ in alterū trāſmutek ⁊ elemēta i uaria cōpoſita terminent phiſico negociāti videſt facile. Raro eni mihi crede. ⁊ ſi nō placet expiri poteris apō ne dū hui⁹: ſz cuiuſlibet loci icolas ſimplicia balnea repies. plima eni illarū cōpoſitas mineras hñt. q̄re cōpoſitas in eis vtutes eſt iſurgē neciū. medic⁹ aūt ſpeculato: ex ſenſib⁹ oñatiōes in cōpoſito ⁊ vtutes ⁊ q̄litates

¶ Calefaciūt igit hui⁹ loci aque mirabi ‖ auctēticare dz. li calitate: neruos mūdificātes: dolores in eis extenſiuos placātes: ⁊ replētes mās ſpaſmo diſpōnes exiccatione ſua ꝓſumēdo. ꝓhibētq; mēbra iūcturalia recipe ſupfluitates ſi añ tpꝰ ꝓiodicationis infundanꝭ eiſdē cuz canone mō ⁊ obſuatione ꝓdecētib⁹. mūdificāt ēt ſupficiē coꝛpis a cutaneis ifectionib⁹ ⁊ alia q̄ſplurima iuuamēta faciūt que legank 2ª ꝑmi. doctrina 2ª. cº 19º. ⁊ 5º theorice a Galie. Oribaſio ⁊ alijs auctoribꝰ quoꝝ memoriam afferre nō eſt opus medicis ſaltē vigili cum ſentētia utētibus.

¶ De ſitu aſpectu minera opationibus ⁊ ꝑprietatibus aq̄rum caliḋarum montis ortonis. Caꝑ. VII.

¶ Amoſitas balneoꝝ pdictoꝝ me rōnabilr impulit ut pdicta loca deſcribere balneorūq; dictoꝝ vtutes exponere dato q: loci circūſtātia ꝑpingtas ⁊ ꝛtus rōnabilius

me ꝓmouẽ debuiſſet ad explicãdũ mõtis oꝛtõis balnea

¶ Eſt aũt mons iſte in plurũ mõtiũ medio ab alijs tñ ſe parat⁹ effugiẽs iter mõtẽ illũ.ſ.quẽ olim ꝓgenitores nr̃i fama ꝛ ope digni⁹ q̃ nũc coluerũt mõtẽ.ſ.rubeũ noiatũ ubi quõdã illuſtris euganea ciuitas nõ leuib⁹ laudibus emicuiſſe ſcribit.ꝛ iter mõtẽ quẽ nũc ſci Dantelis mõtẽ tũc aũt tẽplũ dee Cereris cognoiatũ fuiſſe plegim⁹.hũc qdẽ oꝛtonẽ mõtẽ ꝓmittas ſui nois ab Oꝛtone viro qdẽ i armis ꝛ vtute ꝓſpicuo alig nomẽ accepiſſe ꝓnũciãt.

¶ Hic qdẽ mons ex gremijs eius apud ſupficiẽ terre uelut eius ſororẽ aq̃s calidas abũdãter effundit in medio qdẽ terre terminoꝛ mõtis oriẽtali ꝛ meridionali plaga liberrimoꝛ: qui a ſeptẽtrionali ꝛ occidẽtali plaga eleuatos huius mõtis colles uelut clypeos habere videt.

¶ Eſt aũt huius aque minera ſalſa ſulfurea ꝛ pinguis difficulter demõſtrabili vtute cõpoſita. ꝓfert enĩz doloribus antigs durities articuloſas ſplenẽ ꝛ ydropiſim ſoluẽdo deponit. ꝓfurat laxata mẽbra ꝛ alia q̃plurima iuuamenta facit: que alꝫ in ampliori ſtilo deduxi: pp loci autez ſil ueſtrem habitationẽ raro querit eius viſitatio.

¶ Hec itaq; pauliſp adũtẽti ꝛ mihi ꝓſideãti de euganeis balneis illuſtri ac magnifico dño fideli charitate ꝓſcribũ

¶ Modũ aũt ſolẽnitatis ꝛ canones in itroitu bal⁹ tur. neoꝛ obſeruãdos ut purgatiões gñales ꝛ pticlares digõnes diũſiões mittẽtiũ ꝛ recipiẽtiũ mẽbroꝛ ꝓfortationes pticulares mãerũ ꝓſũptiones ꝛ relĩq̃ pticularia ſcribere nõ videt fuiſſe ꝓdeceſ. illuſtriũ enĩz phiſicoꝛ ſuoꝛ ꝓuincia determinabit. ¶ Ego aũt uelut fidelis ꝓuus calamũ erexi q: celeberrime ꝛ generoſe tantorũ dñoꝛ ꝓpagini me totũ deuotiuũ reddo. ꝛ maxime pp uotiuam affectionẽ quã ꝓſeruare me ſentio reuerẽdiſſimo ꝛ humillimo in Chriſto ꝑi ꝛ dño dño Adolpho illuſtriſſimi ꝓncipis ꝛ dñi nr̃i nato dño meo ꝑcipuo. Amen.

Tractatus II.

Precedẽti ꝯtinuandus ꝛ eſt de regulis ꝛ mõ obſeruãdis a balneãdis. ꝛ de mõ ſuccurrẽdi accñtib⁹ eis eueniẽtib⁹.

Oſt tractatũ quẽ alꝫ cõpilaui de materia balneoꝛ Padue in quo deſcripſi ſeptez eẽ balnea paduana. ꝛ nõ ſolũ loco uel ſitu: ſz ẽt minera ꝛ vtutib⁹ differẽtia. ¶ Quoꝛ ꝑm ꝛ famoſi⁹ apud ueteres eſt balneũ Apponẽſe: nr̃is aũt tpib⁹ de Abbano dictuz: cui⁹ in antigs ſapiẽtũ ꝓmotib⁹ adhuc memoria viget. iuxta illũ Lucani dictũ. Heu balneo ſi uera fides memorãtibus augur Colle ſedẽs aponoe terris fumiger exit. ¶ 2m vo eſt balneũ ſcti Petri noiatũ. ¶ 3m vo eſt balneũ nõ multuz diſtãs a nr̃a etate de nouo aũt ꝓſtructũ. ¶ 4m vo eſt balneum mõtis egrotoꝛ qõ ita cognoiatũ eſt fama ꝛ expiẽtia tuuamẽti ei⁹ ad egritudines q̃plures. ¶ 5m eſt balneũ a mõte oꝛtoni cognoiatũ. ¶ 6m vo eſt balneũ in fine montis ꝛ extremitate qualliũ ſitũ. ubi iam nũc bti Bartholomei tẽplũ edificatũ eſt: ꝛ ab eo denoiationẽ capit. ¶ Ultimũ vo eſt balneũ a ſcã Helena cognomẽ capiẽs ꝑter q̃ ſeptẽ balneoꝛ diũſitates nllũ aliõ balneũ exteriori fama ul' ſcriptura ſapiẽtũ aut iuuamẽto uel utilitate cognitũ ẽ.

Quorũ qdẽ balneoꝛ utilitates ꝛ iuuamẽta tũ experimẽtali iudicio: tũ vo rõne minẽ per quã trãſeũt eoꝛ ẽt ſitũ ꝛ aſpectũ ad plagas mundi. ꝛ que eoꝛ ꝛ gb⁹ ꝛ q̃z diũſis ꝓfert egritudib⁹ iam ꝑallegato tractatu ſatis diffuſe aucte rõnib⁹ ꝛ expimẽto deduxi. cui⁹ tractat⁹ memoriã q: ad hũc locũ ꝓtũgẽdã cupio iã ꝑdcã repetẽ nõ curaui. q̃re lꝫ tractatulo ſolũ intẽdo ſcribẽ canones ꝛ modũ quẽ obſeruare debẽt ut nũc ſegt ordinate.

¶ Primũ itaq; ꝑmitto hãc ſuppõnẽ q: neceſſe eſt intrãtes balnea ꝑdicta ꝑus eſſe ul⁹ eũonib⁹ ꝑparatos ſi repleti fuerint ꝓſuadet facile q: querẽtes balnea aut gra curationis alicui⁹ egritudis accñtis lꝫ faciũt. aut gra laſciuie ꝛ delectationis. ¶ Si ꝑmo mõ mãe inclinabunt ad loca egra egritudines magis augmẽtãdo q̃z alleuiando. igit ꝓcurari debẽt. ꝓtia patet: q: ex remotione cãe nocumẽti remouet nocumẽtũ. ꝛ añs arguit q: balneũ ſua calidi tate actuali aut potẽtiali aut utraq; ſil' colliq̃bit mãs ꝛ in motu ponet. ſed ille mãe diſſolute pellunt a mẽbris fortioribus ad debilia. ut ꝑ⁹ ꝑmi. c⁹ de mẽbris. in fine. igit ꝛc̃.

¶ Si aũt querant balnea gra delectationis ꝛ laſciuie. tũc q: talia coꝛpa plurimũ ſunt repleta. ꝛ regunt in balneis effrenitãti regimine in cibis ꝛ potib⁹ plurimũ incurrũt febres putridas ꝛ alias diſpoſitiones prauas.

¶ Prima itaq; regula obſeruãda eſt q; tpe calido balnea ingrediant hoies in hora diei qua remiſſa eſt caliditas in mane ul' in ſero. ꝓſuadet q: coꝛpa in hora tali ſunt min⁹ parata reſolui ꝛ debilitari a caliditate balnei ſola q̃z a caliditate continentis ꝛ balneorum ſimul.

¶ 2ª regula q; hec hora dz eẽ oꝛt⁹ ſolis uel parũ diſtans: ꝛ hora. xxj. uel ꝓpe illã. ꝑz q: talib⁹ horis ſol ab hemiſpio

¶ 3ª regula q; ingrediẽtes balne ⁊ nr̃o elõgat⁹ eſt. igit ꝛc̃. um ꝑus expurgent a fecib⁹ urina ſputo ꝛ ſupfluitatibus coib⁹. patet q: ſi applicaret balneũ cũ retẽtione ſuꝑdictarũ ſupfluitatũ ꝑiculũ eẽt exꝛneationis earũ ꝛ defluxus ad mẽbra debilia ꝛ oppiſonũ ꝛ apoſtematũ ipſoꝛ: q̃re ingrediẽtes balneũ ꝓcurẽt ſemp educere feces urinã ꝛ alia.

¶ 4ª regula q; aq̃ quã ingrediunt hoies ſit a ꝓtactu rerũ inficiẽtiũ enudata: ita ut ſit aq̃ a ſuo fonte ſcaturiẽs in ſuum balneũ bñ mũdificata recepta quã leproſi ſcabioſi epidimia infecti mẽſtruoſe mulieres: aut alio tali ꝓtactu ingreſſi nõ fuerint. patet hec regula: q: qõ tãgit a coꝛrupto coꝛrumpit uel aptum eſt coꝛrumpi.

¶ 5ª regula q; ingrediẽtes balneũ nõ ꝓſeuerẽt i eis uſq; ad euẽtũ debilitatis excluſiue. ꝓz q: balnea talia eleuata calitate ſua multũ ſũt reſoluẽtia ꝛ humidi ſbſtãtifici ꝛ ſpũum

¶ 6ª regula q; balneãtes tpe quo ſũt ⁊ ꝓſũptiua. igit ꝛc̃. iſuſi aq̃ oino euitẽt cibũ ꝛ potũ ꝓtia cõem modũ laſciuie ꝓſuadet: q: cibi ꝛ pot⁹ aut ſunt calidi actu ꝛ potẽtia. igit augmẽtabũt caliditatem ꝛ a balnei calore diſponent ad coꝛruptionẽ ꝛ putredinẽ. aut tales ſunt fridi actu ꝛ calidi potẽtia. ꝛ pp actualẽ frigiditatem ꝓhibebunt diſſolui id qõ a balneis diſſolui dz. ꝛ iterũ iueniẽtes vias aptas penetrãt in anguſta loca in gb⁹ laborioſas oppiſones ſepe faciũt. aut vo cibi ꝛ pot⁹ ſunt calꝫ actu ꝛ frigidi potẽtia ꝛ q̃litercũq; ꝓtingat diſtrahũt inatã caliditatẽ ab actione reſolutionis materierũ que ad putredinẽ diſponunt.

¶ 7ª regula q; balneat⁹ calide cõplexionis ꝛ rare texture humoꝛ ſubtiltũ ꝛ debilitatẽ hñs a gñatione uel a tempore euitet lõgam morã in balneis ꝛ fortem fricationez in eis. patet q: talia cõſimilia ad ſuſpectam reſolutionẽ per ducere poſſent per debilitatem.

¶ 8ª regula. q; balneat⁹ pãnis diligẽter coopiat oum exit balneũ. ꝑz q: cũ caꝫtas ꝓtinẽtis tẽperata ad caꝫtatẽ balnei ſit q̃ſi frigiditas ꝛ coꝛp⁹ ſit tã factũ rarũ ꝓpatiõe humidi mẽbꝛalis ꝛ ſpũuz: ꝑiculũ eſt ingreſſus aeris illi⁹ in ꝓfũ

¶ 9ª regula. q; balneat⁹ poſt exitũ balnei i ⁊ dũ coꝛpis. grediat lectũ ubi pãnis diligẽter factis doꝛmiat ꝛ ſudet.

¶ Prima ꝑs patet. q: per getẽ ꝛ ſomnũ ceſſat reſolutio ꝛ ſequit reſtauratio ſpũum aialiũ ꝛ remotio laxitudinis.

¶ Scda ꝑs arguit: q: cũ a caliditate balnei plures ſubtiliate fuerint ꝛ ablate ad circũferẽtiã coꝛpis per' ſudorem excludunt ꝓpter quod coꝛpus alleuiat.

¶ 10ª regula. q; poſt q̃z balneatus geuerit ꝓtuſq; comedat motu ꝓgreſſiuo plurib⁹ paſſibus exercitari debet. patet q: per tale exercitiũ uapores ꝛ uẽtoſitates plurime a calore balnei generate inſenſibiliter expellunt.

¶ 11ª regula. q; ſi balneatus ꝑdicto exercitio exercitari nõ poſſit: ut q: arteticus paliticus aut debilis fuerit etdez leues fricationes extremis ꝑtibus ſicce applicari debent. patet hic canon ex deductione precedentis.

¶ 12ª regula. q; ſi ꝓp inſtãtiã doloris aut ulcerũ: aut alteri⁹ cãe balneato non ꝑũt applicari fricationes utile eſt ante

cibationē ꝑmittē ſuppōnē de melle radice blitis: radice yreos: aut de carne ſalita facta uł alr ut tibi plz. igit ꝛc̄.

¶ 13ª regula. q̄ iſtis pactis balneati recipiāt cibū ꝙuenientis quātitatis ꝛ potū: ut neq; augmēto peccet: neq; diminutione. ¶ Prima ps patet. ut per cibū reſtauratio ꝓdeceter fiat. ꝛ ēt declarat. q: ſi cib⁹ quātitate ſua mēſurā cōueniētē excedit nō poterit ꝙuenienter digeri: cū mēbrorū calor ab actione balnei debilitat⁹ ſit. ¶ Et ſc̄da ps arguitur: q: ſi cib⁹ erit a quātitate ꝙuenīēti diminut⁹ nō cōueniēter fiet ex eo reſtauratio. ꝛ ſortaſſe ꝑus ad mēbra ad-

¶ 14ª regula. q̄ cibi cōueniens ||_ ducet q̄; bñ digerat. quātitas eſt illa que ſtōci grauitatē nō efficit neq; nauſeat. ¶ Notus vō ꝙuenīēs quātitas eſt que ſtōco nō natat ꝛ fluctuat. colligit hec regula 3ª ꝑmi. de regimie cibi ꝛ potus. ꝛ 4° Almanſ. 4° cap°. ꝛ 21° continentis.

¶ 15ª regula. q̄ q̄litas ciboꝝ ꝙuenīēs balneatis limitatur penes multa. ꝑ° ut cib⁹ ſit facile digeſtibilis q: calor ſtomaci aliq̄liter debilis. ſc̄do q: ſit boni nutrimēti ꝛ nō ſuperfluus. tertio q: ſit facile penetratiuus. q̄rto nō ſit groſſus neq; oppilatiuus. ꝛ idē de potu oīno itelligēdū eſt.

¶ 16ª regula eſt. q̄ panis recēs bñ fermētat⁹ ꝛ coctus carnes pulloꝝ ꝛ autū nō degētiū in ags carnes hedi vituli ꝛ annualis agni oua piſces nō viſcoſi caſeus recēs lac coctū coloſtra ꝛ alie ptes lactis ꝙuenīēter aſſūpte ꝙueniūt. ¶ Fructꝰ vo ꝛ alij corruptibiles cibi aromata olera uallde cala ꝛ radices cale ut alleū euitari debēt. ꝑz q: oia talia aut ſūt multū repletiua ꝛ ꝑ balneū itēdit corpoꝝ exicatio. q̄re ꝓriank ei. ¶ Idē dico de potu. ꝓpriū ēt balnea toꝝ vinū nō dz eē groſſuz pōticū ſtipticū aut fumoſū ual

¶ 17ª regula. aque frigide cocte uel crude uſus oi ||_ deno nō placet. ꝑz. q: cū mēbra inanita ſint ꝛ calefacta poterit facile aq̄ penetrare ꝛ attrahi ad remotas ptes. q̄re nocebit mēbris debilib⁹ ꝛ neruoſis. iuxta illud ueteris. Frigidū inimicū ꝛc̄. Et iuxta ꝑmonē magnū eiuſdē. Frigida uelut nix ꝛ criſtallus ꝛc̄. pectori inimica.

¶ 18ª regula eſt. balneat⁹ oīno euitare dz coitū ꝛ ſi non pp aliō ſaltē ne ledat morales act⁹. amplia calore balnei reſoluit ſatis ꝛ exiccat de humido mēbrali ꝛ ſubſtātifico ꝛ p coitū eūat ſuperfluitas ultimi alimenti utilis. ut 2° tertij

¶ 19ª regula. balneātes corpa ſua bis in die ||_ colligēdū. nō igrediank balneū vice ſc̄da: niſi diſtāter a paſſūpto cibo per horas. vij. ꝑſuadet. q: ſi balneank corpa cibo adhuc in ſtōco ſtāte piculū eſt attractiōis cibi crudi ad meſeraicas ꝛ epar. q̄re iſtat piculū corruptiōis ipſi⁹ ꝛ oppilo

¶ 20ª regula. accipientes balneū ||_ nis in ꝓdictis ptib⁹. pp duritiē ꝛ ꝛctionē neruoꝝ ꝛ gra ſedationis doloꝝ iter ꝑmā balneationē ꝛ ſc̄dam: mēbra lāguētia luto in minera balneoꝝ iuēto actualr calido emplaſtrari debēt. patet q: lutū illud oīno ealdē hēt vtutes ꝛ opatiōes q̄s hēt aq̄. Ampli⁹ denſitate ſube ipſi⁹ ꝛ multitudine māe uehemēti⁹ imꝑmit in mēbra q̄; faciat aq̄. ꝛ ꝙſeruak eius impſſio diuti⁹ cū nō euaporet ita cito ſiē aq̄. q̄re ei⁹ applicatio cōueniēs eſt. ꝛ pp ł ꝛ ſilia motiua mai⁹ iuuamētū ex opatione ei⁹ iuenī q̄; ex applicatiōe aque. ꝛ ꝓpe qñ detinetur ſup mēbris q̄;diu remanet calitas ei⁹ actualis nōbilr itē

¶ Ulti⁹ regula. accipiētes balneum ||_ ſa ꝛ nō ifrigidak. gra uelocis penetrationis calitatis actualis ꝛ ỽtutū q̄litatū nāliū balnei mai⁹ iuuamētū acgrūt ex ſuffumigatione mēbroꝝ a uapore aque eleuatoꝝ q̄; ex applicatione aque. ꝑſuadet q: ex applicatiōe euaporatiōis ꝓdicte uelociꝰ fit impſſio ꝛ ſuauiꝰ q̄; ex applicatione aque. q̄re ꝛc̄. Et modus applicationis ei⁹ eſt talis ut foramina fiāt in riuis curiculoꝝ vñ effūdit aq̄ ad balneū ꝛ mēbra ſuppoſitis illis foramib⁹ p que uapor mult⁹ ꝛ bñ vnit⁹ exiens nōbilē impſſionē in mēbris facē ſedādo dolores lenīēdo durities ꝛ ꝙſumēdo humores ſiē lōga mihi explētia iuētū ꝛ cōprehēſuz eſt. ¶ Hec qdē ſūt que apō balneātes obſeruari debēt p que obſeruata balnea nōbilr ꝙferunt. ꝛ eūoues uel opatiōes a ſuis q̄litatib⁹ ꝙuenīētes iducēt cōue

niēter. alr aūt ne dū q̄ ꝙferāt imo uehemēter nocebūt.

¶ Preter hec aūt intelligēdū q̄ balnea ꝓdicta nōnl̄a accītia ꝓducē ſolēt que ſi ꝙſeuerēt iuuamēta balneoꝝ ipediūt. ¶ Quoꝝ ꝑm est imoderata vigilia. ¶ 2m est uehemītia ſitis. ¶ 3m est dolor capitis. ¶ 4m est ꝙſtipatio uētris. ¶ 5m est imoderat⁹ ſudor. ¶ 6m ē pūctio ꝛ ardor urine. ¶ 7m deflux⁹ reumatis a capite ſtillātis. ¶ 8m est ꝓſtratio appetitus. q̄bus oībus ſubuenire ꝙueuī ꝑm q̄ nunc deinceps ſequit.

¶ Uigilia que ꝙſequit applicationē balnei ꝓtingit aut pp ꝙſumptionē ſuoꝝ uapoꝝ que ſūt mālis cā oppilonis cōtingētis in organo ſenſus coīs ꝛ cerebri. aut pp illoꝝ uapoꝝ calitatē exactā eē factā a vtuali calitate balneoruꝫ. que mās calās iflāmatiuas ꝛ exiccatiuas faciunt. ¶ Et modus facilis ꝓuidēdi utriq; eoꝝ eſt ut in ſero eūti dormitū dek hoc. ℞. aque ſublimationis lactuce uel portulace. ℨ. iij. ſyrupi de papauē. ℨ. j. dek hoc totū tepidū in potu per duas horas poſt cenā. ¶ Et fortius illo eſt hoc. ℞ ſyrupi de papauē. ℨ. j. ſyrupi violati. ℨ. ſ. aque nenufaris. ℨ. iij. dek ut ſuꝑ. ¶ Aut denk tres de iſtis pillis. ℞. ſeminū lactuce violarū floꝝ nenufaris ſeminū coiuz frigidoꝝ oīuz añ. ʒ. j. croci ſeminis aneti añ. ℈. j. ſemis iuſgami albi. ℈. ſ. corticū mādragore. ʒ. j. fiāt pille cū emulſione papaueris ꝛ denk ut dictū eſt. ēt portulaca ꝛ lactuca folia violarū flores nenufaris ꝛ maluarū ꝛ grana papaueris in cibis cocta omnia talia ſomnum prouocant.

¶ Sitis vō uehemēs ꝙueniēs ex ꝙſūptione humidi rordi qō humectare ſolet os ſtōci remouek cū iſtis. ℞. iulepoſ. ℨ. j. ſ. aque violarū ꝛ boraginis. añ. ℨ. ij. miſce. ꝛ bibak ex eo ſepe. ¶ Itē ſyrup⁹ de ribes de berberis ſyrupus de fructib⁹ ꝛ ꝙſiles ifrigidatiui ꝛ humectatiui ꝙferūt ¶ Deſcriptio bona ad illud. ℞. ſyrupi de pomis. ſyrupi de nenufare. añ. ℨ. j. aque decoctionis ſe. lactuce. ℨ. ij. ſ. miſce ꝛ bibank frigidi. ¶ Semia ēt angurie ſepe in ore retēta ꝛ maſticatio portulace uel acetoſe ꝙueniēter ſitim ſedāt. Ego aūt iuenio iuuamētū maximū in aq̄ lactis capīni. ꝛ ꝓpie qñ exēcto caſeo coquik itez lac ꝛ fit recocta. tūc enim remanet dicta aq̄ lactis cui⁹. ℨ. iij. uel. v. date in potu uehemēter ſitim ſedāt. ꝛ ꝓpie cū talis aq̄ fuerit parū ad acetoſitatē iclinata. Dolor capitis qui ꝓtigit ex balneis plurimū ꝛ colligātia capitis ad iferiores partes que fundūt uapores ignitos faciētes ſolonē ꝓtinuitatis extēſiuā in pāniculis cerebri: aut malā cōplonē calidā iducētes in eis: aut ꝓtingē pōt pp applicationē aque balnei ſupra caput. ¶ Et ꝑmi qdē doloris canon curationis eſt in potu accipe ea que repmūt uapores ꝛ phibeāt aſcēſum eoꝝ ad caput ꝛ hoc ꝓtinē pñt oia que ſomnū iducē ſunt ſcripta. ¶ Itē oxacitonitē de çuccaro ſine ſpēb⁹. ēt coriādrū ꝙfectū grana granatoꝝ ꝛ ſilia frigida ꝛ ſtiptica poſt cibaria comeſta ꝙferūt. ¶ Deſcriptio bona. ℞. oxiçaccare. ℨ. j. ſ. aque plātaginis aque cicoree uel acetoſe. añ. ℨ j. ſ. dek in potu eūti dormitū. ¶ Itē aſſūptio vnius pille uel duarū poſt cenā que facte ſunt ex aloe ifuſo in ſucco roſ. endiuie uel acetoſe mās ꝛ uapores repmūt ꝛ per iferiora deponūt. ¶ Linimētū bonū ad illud. ℞. trociſco ruz memite. ʒ. ij. cāphore. ℊ. iij. amili. ʒ. ij. croci. ℈. ſ. aq̄ violarum aque roſ. añ. ℨ. ij. ꝙaſſenk oia in mortario ꝛ aſpgank uel linīank ex eo frons ꝛ tīpora: aut imbibak ex eo pānus lineus duplicatus latitudinis q̄tuoꝝ digitorum ꝛ circūdek ex eo frons ꝛ tīpora.

¶ Uēter vo ſi fuerit ſtipticus molliri dz cū ſyrupo de prunis decoctione fructuū ſolutiua ſyrupo violato ꝛ ſilibus frigidis ꝛ humidis cū agꝰ ꝓportionalib⁹. Itē cū aq̄ lactis ꝑparata. ¶ Itē cū decoctione bletū violarū maluarū uł utēdo eis in cibis. ¶ Itē ex comeſtione ſemis ſiſami uel caſſiefiſtule pinguis añ cibū. ¶ Itē. ℞. aloes epatici ſyrupi lupuloꝝ ſyrupi violaꝝ. añ. ℨ. ij. maſticis croci. añ. ℊ. iij. infundak aloes in eis per diez ꝛ noctē uel p tres dies nāles: ꝛ fiāt ex eis pille poſt exiccationez ſucci leui igne

uel in sole factã: ex gbus in sero añ cenã parũ accipiant ij. uel. iij. ℞ sunt remedium bonum ℞ utile.

¶ Sudor: oino in balneis detineri nõ dz nisi qñ effrenita uerit cũ p illũ exiccent supfluitates sic itẽdit. ¶ Si aũt i ualesceret adeo sudor: ut p ipz lapsuz redderet corp⁹ i vtu te motiua ℞ resolutũ subal'r alteret regimẽ ex pte ciborũ cũ lacte reb⁹ acetosis ℞ acrib⁹: ut gelatina ꝑditis de vino ḡnator ℞ cibis amigdalatis ℞ humor igrossatiuis ut pe dib⁹ aialiũ bñ coctis ℞ aceto itusis ℞ silib⁹: ℞ pãnico cũ la cte cocto. ¶ Et nõ dubito ut expt⁹ suz q iuscula de milio fcã cũ lacte capno nöbil'r sudorẽ ꝓhibẽt. ¶ Quiescẽ aũt a balneo ℞ i vmbra morari ℞ corp⁹ paulisp euẽtari sũt de itercipiẽtib⁹ sudorẽ ꝙueniẽter. ¶ Frigida aũt ℞ stiptica ℞ sicca medicamia supficiei corpis applicata nõ placẽt mi/hi: ne oppilãdo ul' ꝙstrigẽdo anxietatis ℞ angustie alior

¶ Ardor: ul' pũctio in mẽbris uri ⟦ puor accẽntiũ sint cãe. ne ℞ ꝓpe in extremitate pudibũdi ꝙtingit balneatis aut ex mala cõplone cal'a pati ℞ renib⁹ eueniẽte pp cal'itatẽ actualẽ ℞ utpl'rimũ potẽtialẽ balneor ℞ a q̃ ꝙtingit urina/lẽ aq̃sitatẽ ℞ mãs humorales inflãmari que sũt cã pũctiõis pdicte. aut ẽt harenule frequẽter ex balneor calitate ge/nerant aut genite exacuunt ℞ exasperant ℞ sũt cã pdcẽ pũ ctionis: imo ℞ qñq; excoriatiõis in vijs urine eueniẽtis. ¶ Quor oiuz curatio eisdẽ istris facile pfici pñt. ¶ Est igit remediũ efficax ad hec oia huj⁹ tragee usus añ cibũ semp coclear vnũ accipiẽdo ex ea. ℞. q̃uo: seminũ frigi dor coiuz. añ. ℥. ß. semis papaueris albi. ʒ. iij. seminũ en diuie lactuce portulace ℞ acetose. añ. ʒ. j. flor nenufaris. ʒ ß. penidiar. ℥. j. çuccari albi. ℥. j. ß. ℞ fiat tragea ℞ẽ. ¶ Cõ ferũt ẽt huic nocumẽto pillẽ iste accipiẽdo ex eis añ cenã ℞ in aurora. iij. uel. v. ℞. succi ligritie. ʒ. iij. violarũ. ʒ. ij. se minis lactuce. ʒ. vj. granor papaueris albi. ʒ. j. ß. croci. ℈ ß. fiãt pillẽ cũ succo foliор violarũ ℞ sunt efficaces.

¶ Cõtingit ẽt frequẽter reumatism⁹ a capite pp colliq̃tio nẽ mãerũ a cal'itate balnei factã aut nimia resol'one ex q̃ debilitat digestiua cerebri. ¶ Et huic gdẽ puideri põt supaspgẽdo ꝓpre capitis ex ß puluẽ qñ itur ad lectuz. ℞. laudani storacis calamite ros. ligni aloes. añ. ʒ. ß. sanda/race. ʒ. vj. spodij. ʒ. v. macis. ℈. ß. ℞ fiat puluis sbtil. ¶ Cõ fert ẽt ad illud odoramẽtũ nigelle torrefacte ℞ ꝓpe si mã fuerit subtilis. ¶ Cõpositũ bonũ ad utrãq; itẽtionẽ. ℞. li gni aloes. ʒ. j. storacis calamite laudani. añ. ʒ. ß. coriãdri ꝓparati. ʒ. ij. sandalor albor. ʒ. ij. acatie. ʒ. ß. cãphore. ℊ. ij. fiat puluis sbtilis ℞ ligek i sindone dẽsa ℞ odorek sepe.

¶ Cõtingit aũt balneatis appetit⁹ ꝓstratio ex lassitudine oris stomachi ꝙueniẽte a multa resol'one ipsius ẽt ex de/fluxu mãerũ flegmaticarũ que multiplicant in ore sto/maci per viã colliq̃tionis ℞ attractionis ad ipsum.

¶ Intẽtio itaq; est vigorare os stõci cũ his que vnẽdo ip sum ℞ abstergẽdo ab eo fl'ata remouẽt nocumẽti cãz: de quor nũo põt eẽ usuz dyacitonitẽ sine spẽb⁹ accepti post cibũ usq; ad. ʒ. ij. ¶ Itẽ comestio coriãdri de ppinq̃ ꝓse cti. ¶ De medicinis aũt ppijs ℞ exptis est ut accipiatur miue citonior cuccarine. ʒ. j. ß. aque decoctiõis granor masticis aut sublimatiõis methe. ʒ. ij. dek ß in potu i au rora de q̃ ẽt accipiat bis ul'ter in die. ¶ Et ꝓfert ẽt ad il/lud syrup⁹ de mẽtha cũ signis friditatis. ℞ syrup⁹ ros. aut oxiçaccara syrup⁹ de ribes ℞ de berberis cũ signis cal'ita tis ℞ sibi ꝓsimiles q accipi debẽt cũ aqs supradictis ℞ sibi cõ silib⁹. ⟦ Hec sunt que mihi utilia vident ℞ ꝙgrua ad remo uendũ nocumẽta pdicta balneatis supueniẽtia.

Tractatus III.

alijs ꝙtinuãdus. ℞ ẽ de mõ ℞ regulis actual'r balneãdi ℞ aliq̃l'r ẽt aquã bibẽdi i gbusdã egritudib⁹ pticularib⁹.

Icet in alio tractatũculo moduz balneãdi corpa ℞ regulas obseruã das in balneãdo descripserim exgsite satis q: tñ modus ille ℞ canones positi videtur magis satisfacẽ pitis ℞ in medicia exercita tis. idcoq; modos ℞ regulas obſuãdas i balneãdo que poterũt eẽ coia vnicuiq; q̃uis ẽt facile itelligẽti iteruz ꝑ opusculũ describere exgsite curaui: ꝓmittẽdo ꝓmo regi mẽ ex pte ciboꝛ penes quãtitatẽ ℞ q̃litatẽ eorum.

¶ Quicũq; igit balnea itrare desiderat utak cibis leuis di gestiõis ℞ penetratiõis boni nutrimẽti ℞ nõ ualde fridis neq; oppilatiuis uel calis. ¶ De niio igit laudabiliũ sũt sic panis recẽs ℞ bñ fermẽtat⁹ digõni bñ patus. Carnes pullor iuuenũ vitulor hedi annualis agni ℞ iuuenis ca strati ℞ carnes anatulor pdicũ fasianor lepor ℞ silũ suis tpib⁹. ¶ De ferculis utak bletis spinachijs boragine fent culo petrosilino ℞ silib⁹. ℞ pñt uti brodio cicerũ rubeor ul' albor pãnico ordeo ℞ iusculis ex eis factis ℞ silibus. Lactuce aũt ℞ reliq̃ olera uel fruct⁹ fridi ficci dimittãtur ut pira castanee citonia ℞ silia. ¶ Aceto vo aliq̃n uti pñt nisi timẽdo ex eo nocumẽtũ neruor succo arãcior ℞ sil'i bus incisiuis ℞ apitiuis non cũ multa stipticitate uti pñt ut vino granator muçorum ℞ similibus.

¶ Vinũ vo eor in potu sit albũ subtile aromaticũ mediо/cre in potẽtia aut rubeũ ul' cereseleũ pal' aromaticũ. ℞ si timeak nocumẽtũ vini pp egritudies neruor ul' tũctura rũ frãgak ipm cũ aq̃ simplici cocta ul' cũ aq̃ recẽti si fuerit laudabilis ℞ bona. caueãt tñ a potu oẽs qui balneank tpe quo sũt in balneo: aut post exitũ ab eo saltẽ per hor cuz dimidia. ¶ Si aũt pp imoderatã sitim tali tpe cogerenk bibẽ ẽt iter cibũ ℞ cibũ: meli⁹ est ut bibãt aquã ꝓcoctam cũ çuccari quãtitate sufficiẽti in qua ponak gnta uel sex/ta pe vini granator muçor uel acriũ in hoib⁹ calidiori/bus ℞ erit por ualde laudabilis eis. ⟦ Neq; comedãt aut bibãt aliud q̃ pdictũ ẽ nisi i die. ℞ tũc cũ comedũt nõ mk tũ repleãt se cibo ul' potu. Intẽtio eni i balneis est uacua re exiccare corpa. mult⁹ aũt cib⁹ ℞ pot⁹ repleret ℞ alia q̃/

¶ Igit balneator mane añ ortũ ⟦ plra nocumẽta faceret. solis surgat ℞ gbusdã passib⁹ ambulãdo ꝓcuret hẽre fe cũ ℞ urine expulsionẽ. ℞ si debilis fuerit aut dolore ul' no cumẽtis tũcturarũ lesus ut ambulare nõ possit ℞ uenter ei⁹ stiptic⁹ fuerit supponat sibi suppositorũ ex melle ℞ sa le cõpositũ: aut factũ de radice blete yreos dauci uel pe/trosilini. q̃rũ qũlibet itigak melle ℞ sale ꝙq̃ssatis ad iuicẽ ℞ vnũ uel. ij. ex eis iponat usqueq; supfluitates deposite

¶ 2ª regula. q̃ pulsis tã supfluitatib⁹ balneũ igre ⟦ fuerit. diak in ortu solis ubi cor⁹ stet ifusuz circa q̃rtã uel tertiã ptẽ hore: aut plus ul' min⁹ ꝑm possibilitatẽ tolerãtie bal neatoris. deide siqua mẽbra fuerint quor gra balneũ af fectaret talia mẽbra aq̃ illa ℞ cũ fece in fundo balnei coi/ter iuẽta ꝓfricenk: ℞ quotiẽs hoc faciat totiẽs ꝙueniẽter ℞ suauiter tolerare poterit absq; nocumẽto resolutionis.

¶ 3ª regula obſuãda est. q̃ balneat⁹ anteq̃ aliquã incur/rat debilitatẽ balneũ exire dz ℞ pãnis ꝙueniẽter tect⁹ le ctũ igrediak. ubi tãtã morã faciat q̃usq; ꝙueniẽter sudet. demũ iterum gelcat tanto tpe usquequo calor naturalis ad temperiem fuerit reductus.

¶ 4ª regula. q̃ tũc accipiat cibũ ℞ potũ suũ sicut supius li mitatũ est in quãtitate ℞ q̃litate cõuenientes. quare ℞ẽ.

¶ 5ª regula. q̃ accepto cibo tardet p horã vnã aut vnã cuz dimidia: ℞ tũc dormire poterit p vnã horã: aut plus ꝑm q̃ rik maior restauratio vtutis aialis ℞ cibi digõ melior

¶ 6ª regula. q̃ postq̃ dormierit ꝙueniẽter balneat⁹ si pp aliq̃ nocumẽtũ ut pp duritiẽ doloré tumorẽ mollitiem ul' ꝓctionẽ mẽbri alicui⁹ balneũ exgsuerit. bonum est ut mẽbra illa liniank emplastrenk ℞ tingank luto illo q̃ in uenik in loco ubi defluit aq̃ que ꝙtiue distillat a balneo. ℞ si ꝙtingeret lutũ illud eẽ frigidũ aut remissi caloris col ligak ℞ ifundak in aquã virgineã aureo fonte ꝑmoridiali scaturiẽtẽ. ℞ tũc ex eo emplenk mẽbra ut dictũ est.

¶ 7ª regula. q̃ si pp aliquã de causis pdictis in regula im mediate pcedẽti q̃situ fuerit balneũ laudo ut balneãtes exponãt se aut mẽbra lãguẽtia sup foramib⁹ vñ aqua de currit ad balneũ ex gb⁹ eleuak fumus actuali ℞ potẽtiali

calitate ualde calidus ſup quo fumo fomẽtent membra per vnã horã uel per duas. ꝛ deide poſtea cũ trãſierit hora aliquãte gens accũtiũ remoueat a pdicto fumo ꝛ ſup lecto uel ſedẽdo geſcat ꝑm ꝙuenientiam eorum.

¶ 8ª regula. ꝙ iã trãſactis. vij. uel. viij. horis poſt balneationẽ de mane factã. ſcdo igrediant balneũ ut hora vigeſima ſcda uel circa illã in quo tñ a ſcda vice ueſparũ minorẽ ꝓhãt morã q̃z in mane. Corpus enim nõ patit tantã reſolonẽ in ſero quãtã in mane pp cãs cognitas. ꝛ in hac balneatione ſcda obſeruẽt de fricatione cũ aq̃ ꝛ luto balnei ſicut dictum fuit ſupra in ſexta regula.

¶ 9ª regula. ꝙ poſt balneũ ueſpertinũ iterũ igrediant lectũ ꝛ obſeruẽt ẽt oia ut in tertia regula dictũ eſt. ꝛ iterũ cibum ꝛ potũ accipiãt obſeruãdo ea que in q̃rta regula dicta ſunt.

¶ xª regula eſt. ꝙ poſt cenã balneati pñt parũper emplare membra pdicto luto poſtea abluẽt ꝛ deſiccare ea ꝛ iungẽ aliq̃ de vnguẽtis ſtraſcriptis ad otioſas itẽtiones poſitis.

¶ xjª regula. balneãtes die ſcda ſequẽti iterũ balneũ igrediant hora in ꝑma regula aſſignata ꝛ ſcda. ſit tñ balneum oi die a pcedẽti aq̃ euacuatũ diligẽter ablutũ ꝛ mũdificatũ in qõ recipiat aq̃ noua nulla ꝙtagione balneatiũ vitiata. ſꝫ ſit pura ꝛ aurea radicali mixtura ſcaturiẽs ꝛ effuſa

¶ 12ª regula. gcũq̃z deſiderat per balneũ exicationẽ hũidtatũ cerebri ꝛ ꝙſuptionẽ catarroꝝ defluẽtiũ ꝛ mãex que imbibunt in neruis ꝛ remolliũt eos ut in mollificatis ꝙ paliticis fieri ſolet teneãt iſtũ modũ. ꝑmo recipiãt virginea aquã in magnũ doliũ in cui⁹ latẽ ꝓpe fundũ pforato ſit ipoſita cannula q̃lis eſt illa qua vinũ haurit a uaſe. tũc igit balneator circũdet caput apud ſupcilia p iceſſuz tipoꝝ ꝛ aurtũ uſq̃z ad occiput cũ pãno ul' faciolo ſpericeretorto: cũ quo caput ita coronauerit ſup ſcãno ſedẽs recipiat aquã a cãnula diſtillãtẽ. Poſtio ſup ꝓra capitis i loco bregmatis pp catarros. ꝛ in loco occipitis pp mollitiem uel paleſim. aut in lateribꝰ ut i monopagia ꝛ emigranea ꝛ filibꝰ ꝛ tãto tpe aque deſcẽſum ſup caput accipiat uſquequo ſentiat calitatẽ ꝙueniẽter in ꝓfundas ptes capitis penetraſſe. Attẽde tñ q̃ ſigs pp mollitiẽ uel paleſiz ꝙrit effuſionẽ aque ſup caput non oz poſteriorẽ ptẽ capitis tegẽ pãnis ſic dictũ eſt. ſꝫ liberã dimittat oẽm ptẽ occipitis ut aq̃ poſtea cadẽs per totũ collũ ꝛ ſpõdiles defluat ut ꝙueniẽter in nucha ꝛ neruis faciat exiccationẽ. ꝛ laudo magis q̃ talis aque effuſio ſup caput fiat in die 2ª uel 3ª cũ iã corꝑ aliq̃liter aſſuetũ fuerit balneo q̃z in ꝓma.

¶ 13ª regula eſt. ꝙ talꝛ balneãs caput ꝛ aly ẽt hac ſcda' die cũ balneũ exeũt bibãt de aq̃ a minera fluẽte quãtitatem cyathi medy ꝑ ꝑma vice aut. ʒ. iiij. deide aliꝰ vicibꝰ paꝝ aque ſup addẽdo ꝓcedãt uſqueq̃ uenãt ad mẽſurã cyathi vnius aut a. iiij. ʒ. uſq̃z ad. viij.

¶ 14ª regula. ꝙ talꝛ balneati q deſiderãt accipe balneum ſup caput ꝛ nucha pp cãs pdictas in ueſpis minorẽ morã factãt in pdictis q̃z in mane pp cãm notã ꝛ aſſignatã.

¶ 15ª regula. gcũq̃z deſiderãt igredi balneũ pp ꝙpoſarcaz ideſt ydropiſim carnoſam meliꝰ iuuamẽtũ accipiẽt a luto de quo emplaſtret totũ corꝑ: ꝛ ſtẽt tũc i ſtuffa balnei aquã nõ tãgẽdo: niſi cũ uoluerint a loco illo ſeceſſẽ. tunc enim aq̃ ueri fontis' corꝑ eſt abluẽdũ ꝛ imediate corꝑ eſt

¶ 16ª regula. ꝙ q balneant pp timpanitatẽ ⅄ exiccãdũ. maiꝰ iuuamẽtũ acgrũt fomẽtãdo corꝑa ſup uapore aque ut dcm̃ ẽ ſuꝑ in 6ª regula. imo ẽt maiꝰ iuuamẽtũ acgrunt tales iacẽdo ſup ſaxa uel lateres ab aq̃ balnei calefactos ab ꝫ enim uapore maximũ vidi ſeg iuuamẽtũ ut in ꝑdictis ꝛ etiam in duritiebus neruoꝝ ꝛ in ſedando dolores ꝛ a materia frigida ꝛ a uentoſitate procedentes.

¶ 17ª regula eſt. ꝙ aſclitici qui querũt balneũ. ꝛ ꝑpe tales a cã frida facti maximũ iuuamẽtũ reptẽt ex potu aq̃ balnei ꝑm q̃ſtitatẽ limitatã in 13ª regla ut ſuꝑ quã iueniẽt ex aq̃ fumo ul' luto balnei: ꝫ utcũq̃z ꝓferat ad illud diſcrete

¶ 18ª regula. empici ꝛ aſmatici abſq̃z ul' ⅄ approximatũ. cere pulmonis laborãtes magnũ iuuamẽtũ accipiũt ex potu aq̃ balnei ꝑm quãtitatẽ limitatã in regula tredecia.

¶ 19ª regula. coliticis ꝛ iliacis abſq̃z lapide renũ maximuz iuuamẽtũ cõfert ciſtere factũ ex aqua balnei cuz quarta parte ſui olei de cherua. ꝛ leuius illo eſt oleum de bacis lauri uel de rutha ſicut mihi manifeſtauit ratio ꝛ expientia. ꝛ eſt eius deſcriptio talis. ℞. aque ſtillãtis a ꝑma minera lb. j. olei de lauro. ʒ. iiij. miſce. de oleo autẽ de cherua conſueui accipe. ʒ. iij. eo ꝙ potentius eſt.

¶ xxª regula. laborãtes hernia aquoſa uẽtoſa q̃litercũq̃z aut carnoſa nõ cõfirmata magnũ iuuamẽtũ accipiunt ſo mẽtãdo ꝑmo mẽbra cũ uapore: ut ſupra dictũ eſt in ſexta regula ꝛ ſedẽdo ſup lapides calefactos ut dictũ eſt in 16ª regula. ꝛ poſt emplaſtrãdo oſſeũ ꝛ iguina ex luto balnei ꝛ ꝑpe in quo cõmixta fuerit decia ꝑs ſulfuris viui pluriçati. multos enim vidi his egritudiꝰ laborãtes ſanari.

Quot

aũt ꝛ que ſunt accũtia balneatis ꝙingẽtia ꝛ qs modus ꝛ itẽtio remouendi ea ꝛ que ſint iſtra uel medicamina que abſcindũt talia accũtia in alio tractatũculo legẽdũ eſt. vide ibi. ¶ Deſcriptio quorũdã remedioꝝ ꝙferẽtium gbuſdã accidẽtibus balneoꝝ.

¶ Cõpoſitio defenſiui boni ꝓhibẽtis curſuz mãex ad oia mẽbra debilia de quo circũferẽtialr ptes inungi deberẽt poſt exitũ a balneo: ꝛ ligari cũ pãno ꝙuenientes adheſionis. ℞. ſandarace. ʒ. iij. amili. ʒ. j. ſpodij acatie balauſtie ypogiſtidos. aã. ʒ. ij. ſief memite. ʒ. iiij. farine uolatilis molẽdini. ʒ. ij. ʃ. ſucci plãtagis. ʒ. iiij. aut loco ei⁹ accipiat aq̃ ſublimatiõis ei⁹. deide vitellos oui nũo. ij. terant oia diu in mortario plũbeo cũ ſuo piſtello ꝛ fiat ex eo ut dcm̃ ẽ.

¶ Linimẽtũ bonũ ad remolliẽdũ duritiẽs ꝛ ꝛctiones que in mẽbris iueniunt qñ applicari dz per vnã horam poſt exitũ a balneo ſup ꝓticulis patiẽtib⁹ ꝛ circũferẽtialib⁹ ẽt. ℞. olei de ſiſamo olei amigdalarũ dulciũ ꝛ ſit utrunq̃z rcẽs nõ rãcidũ. aã. ʒ. j. ʃ. vitellos oui nũo. ij. medulle cruriũ bouis ſepi caſtratini pinguedib⁹ anatis ꝛ galline. aã ʒ. j. croci. ʒ. j. diſſoluant pinguedines ꝛ colenꝫ: deinde ef fundant in mortartũ: ꝛ oia alia ſuꝑſcripta ſecũ incorpentur diligẽter ꝓterẽdo: ꝛ in fine addant armoniaci diſſoluti cũ aceto. ʒ. x. ꝛ diligẽter incorpenꝫ ad inuicẽ. ꝛ eſt medicamẽ nobilis iuuamẽtũ. ꝛ ſi uelis etiã locis dolẽtibus applicare ipſum potẽter ſedat dolores. ſi aũt uelis ipſuz magis facere anodinũ adde deſcriptioni. ʒ. iiij. de oleo de camomilla. ꝛ ſi uelis ꝑm aliq̃liter ſtupefactiuũ adde cõplete deſcriptioni. ʒ. j. opij ꝛ erit magni ꝛ nobilis iuuamẽti ad predicta nec opium poterit ſtupefaciẽdo nocere ut patet intelligenti. Amen.

Tractatus

Excellẽtiſſimi medici magiſtri Bartholomei de ⅄Dõtagnana. De mõ cõponẽdi medicias ꝛ de doſi earũ iuenienda feliciter incipit

¶ De mõ cõponẽdi receptas ſiue medicinas. Caꝑ. I.

Portet cõpoſitorẽ

receptarum cognoſcere genus egritudinis. q: uel egritudo eſt in cõplexione cõpoſitione uel vnitate.

¶ 2º neceſſe eſt cognoſcere ſimplicem uel cõpoſitam egritudinem materialem uel immaterialem.

¶ 3º neceſſe eſt cognoſcere membrum an ſit calidum uel frigidum humidum uel ſiccum.

¶ 4º neceſſe eſt cognoſcere morbũ an ꝓticularis uel ulis.

¶ 5º qua morbus noceat virtute an qualitatib⁹ ꝑmis manifeſtis uel occultis uel utriſq̃z.

¶ 6º ut medicie ſint accepte ex ꝓte egritudialis diſpõnis.

Sequuntur

regule tres ex ꝓte corꝑis egrotantis ſe tenentes.

¶ Prima. opz medicũ uolẽtẽ medicare cõpl'onẽ totiꝰ ul' ꝑtis cognoſcẽ an ſit cõpl'o nãlis cal'a frida humida ul' ſicca

¶ 2ª regula. oportet cognoſcere iuuamẽta ꝛ operationes particulares corꝑoris patientis.

¶ 3ª regula. opz cognoscē modū subē mēbroꝝ an sit suba rara uel densa an fortis uel debilis texture.

Sequuntur nouem regule sumpte ex parte medicinarum simplicium.

¶ Prima. necessaria est notitia graduum simplicium medicinarum que sunt quatuor.

¶ 2ª. necessaria est notitia scḋarum virtutū medicinalium ut si medicina mollificat lubrificat uel incidit.

¶ 3ª. necessaria est notitia tertiarū virtutū medicinalium que est opatio cum ꝓprietate: ut q: aliqua medicina cale facit renes aliqua caput aliqua cerebrum.

¶ 4ª. oportet cognoscere specificam ꝓprietatez cuiuslibet medicine simplicis que est ꝓprietas electiua.

¶ 5ª. necessaria est cognitio dosium medicinarum.

¶ 6ª. opz cognoscē modū subē an sit suba solida uel ligda.

¶ 7ª. opz cognoscē tps electionis. nā radices non sunt eligēde nisi post casuz foliorꝝ & pcipue a medio septembris usqz ad initiū nouēbris. & flores sunt colligēdi a medio may usqz ad ꝑmū iulij. & de fructib⁹ ꝫ diuersitatē herbaꝝ.

¶ 8ª regula. opz cognoscē etatē & ꝓtodū medicinarum.

¶ 9ª. opz cognoscē saporē medicinaꝝ. Nā fallit plus iudiciū supiꝰ a calore qz a sapore. aliqñ enī virtꝰ est in foliis: aliqñ in floribꝰ: aliqñ in palmitibus: aliqñ in radice.

Sequuntur xj. regule sūpte a pte medicinarū ingrediētiū harū cōpōnem.

¶ Prima. omnis medicina ingrediens antidotarium: aut est temperata aut non.

¶ 2ª est. an uelocis opationis tarde uel mediocris.

¶ 3ª. aut igredit rōne multoꝝ iuuamētoꝝ: aut rōne vniꝰ

¶ 4ª. an medicina ingrediens habeat iuua ⌊ ꝑncipalis. mentum cum nocumento uel sine nocumento.

¶ 5ª. utrū medicina igrediēs sit iuuatiua rōne sui p se: aut nō solū rōne sui: sed rōne ētaliorꝝ secū cōmixtoꝝ.

¶ 6ª. utrū medicina igrediat solū rōne sui iuuāñti qꝺ facit cū iuuamēto & correctiōe aliārū medicinarū secū cō

¶ 7ª. medicina igrediēs cā ꝙsoládi: aut exce ⌊ mixtarū. dit medicinā ꝙsolādā in gradu aut excedit ab ea. dense mediocris uel equalis.

Ex predictis sequuntur conclusiones.

¶ Prima ꝙclo. mino: esse dz dosis medicine igrediētis cōpōnē que est eleuata in gradu qz medicine que nō est sic eleuata in gradu. ut si spica nardi camomille adiūgat mino: dz eē dosis spice nardi qz camomille que est calida & sicca in ꝑmo: & in prima

¶ 2ª ꝙclo. maio: dz eē dosis medicine hntis ⌊ māsione. respectū ad lōginqs ptes qz hntis respectū ad ꝓpinquas ptes: ut agaricus hēt educere flegma a toto corpe: maiorē ē respectus eius ad stomacū. & hermodactili maiorē hnt respectū ad tūcuras: qre in cōparatione ipoꝝ cū agarico maio: debet esse dosis hermodactilorum qz agarici ad educendum flegma ex utrisqz.

¶ 3ª ꝙclo. mino: debet eē dosis scamonee qz reubarbari & tanto mino: dosis quanto excedit in gradu.

¶ 4ª ꝙclo. medicinarū igrediētiū cōpositionē multoꝝ iuuamētoꝝ & uelocis opationis mino: dz eē dosis qz medicinarum multoꝝ iuuamētoꝝ & tarde opationis.

¶ 5ª ꝙclo. dosis medicine hntis plura iuuaméta dz eē maio: qz hntis solū vnū iuuamētū. rō est: q: raro est gn medicine aliq includāt nocumēta. sed illa nocumenta corrigunt per pluralitatē iuuamētoꝝ. sicut in tyriaca caro tyri ponit in pauca dosi: q: est uenenū: q: habet petē cor. tñ q: refracta per alias medicinas ingrediētes que sunt mul oꝝ iuuamētoꝝ ante qz suā pficiat opationez alie medicine ꝑcesserūt & fecerūt potētiorē opationem.

¶ 6ª ꝙclo. dosis medicine rare debet esse ampli: qz dosi medicine substantie dense.

¶ 7ª ꝙclo. dosis medicinarū egrediētiū hntiū vnum iuuamētū tñ uel plura per se illa opantia debet esse maio: qz medicinarū nō opantiū solū per se sed cum alijs. vñ ille medicine solum opank per se que nō indigēt ꝙsolatiōe. & non per se que indigent consolatione.

¶ 8ª ꝙclo. medicinarū igrediētiū cōpōnē rōne suoꝝ iuuamētoꝝ que per se ꝓducūt: & cū ꝫ rōne ꝙsoládi alias medicinas maio: dz eē dosis qz medicinaꝝ igrediētiū rōne vniꝰ tñ. Ut absinthij dosis. ʒ. j. fumik. si tñ cōponak cum alio rōne iuuamēti sui & ꝙsolationis debet esse. ʒ. ij.

¶ 9ª ꝙclo. medicinarū ingrediētiū cōpositionem rōne cōsoládi dosis debet eē maio: qz medicinarū que ꝙsolank.

¶ 10ª ꝙclo. medicinarū ingrediētiū cōpositionē rōne cōsoládi. doꝝ. aliqñ dz eē maio: & aliqñ dz eē mino:. ¶ Sed diceres utrū medicine ponēde in electuarijs sicut sūt opiata & digerētia sint magis corrigende qz in laxatiuis. ¶ Rñdeo qꝺ sic. q: laxatiua non hnt penetrare p mēbra sicut alteratiua: ut pz per Nicolaū. ¶ Solo diceres qre in medicina aliqñ ponunk due medicine ꝓ basi: aliqñ tres: aliqñ solū vna. Exēplū scḋi ut in bñdicta ponit turbith ad euacuādū flegma a renibꝰ & iūcturis & ad ipsum fortificandū ponunt hermodactili. & q: etiā tarde opank scamonea. Exēplū ꝑmi ut in paleis querit mäerū ꝙsumptio & neruoꝝ ꝙfortatio ideo sit miscet castoreū & piretꝝ ꝓ: vna basi. Aliqñ ponimus in vna basi duas medicinas ꝛrias approbatas diuisis mēbris. q: nā postea diuidet vnicuiqz suū ꝙueniēs: q: vnicuiqz mēbro nāle est suum discōuenies remouē. & iuuat ad hoc attractiua & aspectus mēbri. sed ꝑter basim uel bases aliqñ miscemus cū basi eius opationes iuuātes que sunt filis opationis ut in tyriaca miscemus tyros & terrā sigillatā que ualēt cōtra uenenū sicut caro tyri. qñqz ēt iuuak basis per aliam medicinā que sibi ꝑparat mām ut ei obediat. & sic cū turbit miscem⁹. ʒʒ. Aliqñ miscemꝰ repmentia ut in tyriaca ponit beçoar sup uenenositate carnis tyri. & q: aloes est excortatiuū sua mora miscemꝰ bdeliū & anisuz q: nocet stomaco miscemꝰ sandalos albos & rubeos & mastice & bdeliū q: nocet excoriādo intestina. ¶ 3º dicetis quomō inuenit basis alicuius medicine. ¶ Dicit qꝺ basis inuenit in areolis medicinarū qs ponit Auic². ꝑma enīz areola est cōplonis gradus medicinaruz ut calida frigida & cē. Scḋa est ꝓprietatū diuersarū ꝑm qꝺ quedā respiciūt stomacū epar. Tertia est medicinarū oppilatiuz. Et dicit areola ordinatio sermonis ualētis ad idē & sic de aliis. ¶ Ultra areolas ꝙsidera qtuor gradus bonitatis medicinarū in ꝙfortatione ut stomaco aliqꝺ est bonū: ut mastix: aliqꝺ est magis bonū ut cinamomū: aliqꝺ ualde bonū ut mētha: aliqꝺ maxime bonū ut absinthiū. Ex areolis igit accipe medicinas que sunt paucioris nocumēti qz potes. & siqua sunt nocumēta corrige. ut si epar sit calefactū & oppilatū. melior est simplex medicina qz cōpositā: q: indiget istis tribꝰ. s. infrigidatione deoppilatione & medicina respiciēte epar. Si aūt nō habes medicinā cōplētē illa tria. sed duo tñ ut aq̄ endiuie respicit epar & in frigidat: addak tūc semē feniculi q: deoppilat: & q: calefacit aliquātulū apponak eo minus. & si repio medicinam faciētē vnū tñ sicut lactuca tñ infrigidat: ideo miscek cū sandalis & semine feniculi. & sic ista tria ponunt ꝓ basi q: lactuca nō deoppilat nec respicit epar cē. ¶ Et sic huic opusculo finem imponimus.

¶ De mō inueniēdi dosim vniuscuiuslz medicine. Cp̄. II.

a **Ad inueniēdum** dosim vniuscuiuslz medicine cōposite quedā sunt ꝙsiderāda. ¶ Primo ex pte totius cōpositi. ¶ 2º ex pte dosis ꝓprie siue ex pte illius cōpositi. ¶ 3º ex pte utriuslz. Ex pte cōpositi ꝑmo qnque attēdere oportet. ¶ Primo q̄litatē & vtutē ipsius. ¶ 2º quātitatē. ¶ 3º numerū simpliciū. ¶ 4º cōpōnem & ꝓportionez dictoꝝ simplicium in dicto cōpósito. ¶ 5º

genus totiꝰ siue mēsurā gradualē ꝛ virtutē illiꝰ cōpositi.

¶ De q̄litate aūt duplex est opatio attēdēda. vna est que ex mō mixtiōis resultat que rōcinatiue nō pōt pfecte acquiri nisi ꝑm q̄ auctores nr̄i de ea ponūt: ꝛ hēbitur p experientiā. ꝛ de hac possumꝰ inuestigare ꝟ mō: q̄ si simplicia hēant oino eādē q̄litatē ꝛ virtutē totū illud cōpositū hēbit illā eādē q̄litatē ꝛ virtutē in summo. Si vō habeāt ꝺrtiā ꝛ sint adequate cōtraria habebit istā virtutē mediam. ꝛ ꝑꝛ hoc habebit plus uel minus ꝑm qualitatē simplicium in ea existētium. ꝛ hoc farmacum factum totum cōpositum ex simplicibus solutiuis erit multum solutiuum.

¶ Quātitas vō q̄ntitatis ponit ꝓfusa ab auctoribꝰ. ſ. ad arbitriū ꝓficiētis farmacū ꝛ ꝑm q̄ plus uel minꝰ de farmaco vult ꝓficē. ꝛ sic illo mō ponit hic. ℔. ȳere pigre ptē. j. sticados ptē. j. ꝛ q̄ntitatis ponit determinate: ut cū dicit. ℔. de p̄dictis. ℨ. j. uel. ℔. ℨ. ſ. quōcūq; dicat est satis nota quātitas totiꝰ cōpositi ei qui pōt oēm quātitatē singulariū seu simpliciū aggregare ꝛ facē pōt vnā summā que sit sūma quātitatis totiꝰ cōpositi sicut est in p̄ntī farmaco sicut cuꝝ puluerisꝰ pigre ponit. ℨ. j. ꝛ. ℨ. j. epithimi. ℨ. j. sticados scamonee. ℨ. ſ. mirabolanoꝝ. ℨ. ij. ꝛ sic erūt q̄tuor. ℨ. ꝛ sic apparet scdm ꝛ tertiū. ¶ Circa q̄ est notādū q̄ ex pte totius est nūs cōponētiū simpliciū farmacū que cōpositum ingrediunt. hic enim nūs facillime inueniri pōt. in p̄ntī enī farmaco q̄nque simplicia ingrediunt. uerūtn̄ est q̄ iter illa simplicia q̄nq; cadit diūsitas iō iter illa est ordo attendēdus. q̄re opꝝ simplicia sic diūsa ad ordines reducē: ut simplicia que ab istis differūt tūc ꝙueniāt ꝛ ad vnū ordinē reducant ex alia ad aliū: ꝛ sic de alijs. ut ex hac reductione eoꝝ ꝓpa inueniat diūsitas. Sꝫ ꝟ diūsitas que iter ꝺrtia cadit: aut est cū ꝺrtietate ꝛ resistētia eoꝝ ad iuicē. aut sine ꝺrtietate. cū ꝺrtietate qdē: ut simpliciū q̄dā sūt solutiua q̄dā ꝺstrictiua q̄dā calꝛa ꝛ q̄dā frida erūt ꝛc. Diūsitas in p̄ntī farmaco nō attēdit. Ideo de ipsa nihil ad p̄ns dicit.

¶ Diūsitas vō sine ꝺrtietate est diūsitas aut inter solutiua fortia ꝛ debilia aut iter solutiua ꝛ digestiua ꝛ sic de alijs. ꝟ aūt diūsitas in ꝓpositi farmaci cōpōne est repta. q: ibi sūt solutiua fortia ut est scamonea. sūt ēt solutiua debilia ut epithimū polipodiū mirabolani. sunt ēt digestiua aptiua ut sticados. Faciemꝰ igit in p̄ntī farmaco tres ordines vnū solutiuoꝝ fortiū: ꝛ sic in ꝟ farmaco scamoneā i vno ordie ponemꝰ. ℨ. ᵐ solutiuoꝝ debiliū faciemꝰ: ꝛ in ꝟ pōemus puluerē ȳere epithimū mirabolanos. ℨ. ᵐ ponemus digestiua ꝛ sic hēmꝰ ℨ. ᵐ q̄ erat ꝺsiderādū ex pte totiꝰ cōpo

¶ Et in isto tertio appet q̄rtū. ſ. que sit ꝓportio eoꝝ ⌋|⌊ siti. ad inuicē. sed q: ꝓportio attēdit penes excessum vniꝰ ad alterū. sed talis excessus pōt attēdi in mediciuis simplicibus mixtis ad inuicē uel in ordinibꝰ suis sicut digestiua ponūt ꝛ nō plura nūo: solutiua vō ecōtra. Ordines solutiuoꝝ pūt eē plures nūo ordinibꝰ digestiuoꝝ. ut ꝑꝛ in p̄ntī farmaco si ꝺsideras. q: solutiua simplicia sunt plura digestiuis. Itē ordines solutiuoꝝ sunt plures nūo ordinibus nō solutiuoꝝ. ¶ Scō pōt attēdi excessus quantitatis eoꝝ: q: de vno farmaco ingredit. ℨ. j. in aliquo cōposito. de altero vō sumat maior quātitas ut. ℨ. ij. aut ordo solutiuoꝝ excedit in hoc cōpōsito ordinē digestiuoꝝ i quātitate. ꝛ hoc q: plures. ℨ. solutiuoꝝ sunt: de non solutiuis aūt ponit. ℨ. ſ. ¶ Tertio pōt attēdi iste excessus ratione gradus siue ꝟtutis in quo maxime ꝺsiderat siue attendit ꝓportio ꝛ excessus. eo q̄ excessus virtuosus in oibus rebus est excellētior quātitatiuo nūoso siue discreto ut ponit Gal. in fine sexti de ingenio sanitatis. ꝛ in isto mō tertio scamonea in huius farmaco excedit oia simplicia farmaca. est enim excellētissime ꝟtutis solutiue. ꝟ in numero excedat ab alijs. q: illa sunt q̄tuor: ꝛ de quātitate cum de illa in toto cōpōsito sint. ℨ. diuidūt enim q̄tuor. ℨ. i duas medietates ꝛ sic in toto erūt octo ptes q̄rum vna erit scamonee. in ista ꝓportione hoꝝ ad inuicē tā rōne nūi q̄ rōne ꝟtutis simpliciū farmacoꝝ: aut istoꝝ ordinū stati apparet qd sit gradus cōpositi farmaci. Nā q: denoiatio ꝺs fieri ab eo qđ excedit rōne gradus siue ꝟtutis compositi farmaci sicut scamonea in huiusmodi cōpōsito farmaco ideo ipm ponemꝰ in q̄rto gradu solutiuoꝝ. ſ. in ꝓncipio eius. q: ipm nō est totū ex fortissimis medicinis. vñ nō est solutiuū sic sicut si eēt scamonea pura. Nā ꝛ in solutiuis q̄tuor gradus distinguunt: ut q: ponimꝰ in ꝑmo gradu solutiuoꝝ aquā lactis syrupū violatū mel ro. colatuꝝ. In scdo vō ponimꝰ tamarindos cassiāfistulā mānā ꝛ similia. In tertio ponimus polipodiū reubarbarū ꝛ filia. In q̄rto scamoneam serapinuꝝ collogntidam ꝛ similia.

¶ Ex ꝟ appet gntū qđ erat ꝺsiderādū ex pte totiꝰ cōpositi que ps pōt dici dosis. Est sciēdū q̄ dosis duplr pōt inueniri. vno mō p scripturā que ab auctoribꝰ ponit. talis farmaci simplicis uel copositi dosis est. ℨ. ij. uel. ℨ. j. Alio mō pōt inueniri rōcinatiue tā in simplicibꝰ q̄ꝝ i cōpositis. Nā dosis est quātitas determinata uel ps alīq farmaci simplicis uel cōpositi que de se est apta nata facē opationē sufficiētē ꝛ nō diminutā ꝛ nō supfluā. Et dico q̄ de se q: rōne corpoꝝ uel humoꝝ q̄ꝝ pōt facē supfluā uel diminutā. Et per hoc q̄ in uenis nō est ꝓpa dosis de se semp est apta nata facē opationē supfluā. Nō dico si dosis ab auctoribꝰ nō ponit. possumꝰ eā rōcinatiue inuenire. Nā hec dosis nō est pūctualis ita q̄ ꝺsistat in idiuisibili. ſꝫ hēt latitudinē q: distinguit dosis cuiuslibet farmaci simplicis uel cōpositi per tres māsiones. q: quedā est cuiꝰ dosis minor est ut scamonee. v. grana. q̄dā maior. xv. grana. q̄dāꝫ media ut que in medio hoꝝ ꝺsistit. ¶ Hoc aūt rōcinatiue sic colligē possumꝰ q̄libet farmacū cuiꝰ dosim querimus: aut est in ꝑmo gradu ꝟtutis. vbi gra in solutiuis ponimꝰ: q: in his magis q̄rimꝰ dosim ut serū lactis syrupū violatū ꝛ tūc dosis hoꝝ icipit ab. ℨ. j. ꝛ tēdit usq; ad. v. uel vj. ꝑm gradū quē obtinet iter solutiua ꝑmi gradus inferioꝝ aut media minor ꝛ maior. pōt enī ad q̄rtū uel sextum octauū ꝛ ēt eē in medio. ¶ Aut tale farmacū est in scdo gradu solutiuoꝝ. ꝛ huiꝰ dosis icipit ab. ℨ. ſ. ꝛ uadit usq; ad. ℨ. ij. ut meᵃ meᵒ mō. ¶ Si vō ponit in tertio gradu minor dosis eoꝝ icipit a. ℨ. j. ꝛ tēdit usq; ad. ℨ. ij. uel q̄tuor ¶ Si vō ponit in q̄rto gradu dosis minor icipit a ḡnis duobꝰ ꝛ tēdit usq; ad. Ɔ. ul. ℨ. j. ad ꝓrimū ꝛ isto mō diūsificant ꝟ diūsitatē i māsiōibꝰ suis. ꝛ ꝟ erat qđ erat attēdēdū ex pte dosis siue q̄ntitatis determinate ptis cōpōsite.

¶ Sꝫ ex pte utriusq; attēdēdū est. q: q: eadem est ꝓportio simpliciū farmacoꝝ in q̄libet pte cōpositi aut ordis ipoꝝ simpliciū que est in eoꝝ toto cōpōsito. ꝛ ꝟ cū totū sit vnus rōnis oēs vident recipe totiꝰ denoiationē. ita q̄ que est ꝓportio solutiuoꝝ in toto farmaco talis est eoꝝ in q̄libet pte cōpositi. opꝝ ꝑmō inuenire dosiꝫ vniuscuiusq; simpliciū dñantiū in cōpōsito maxime rōne gradus uel virtutis. ab istis enim ut dictū est denoiat totū cōpositū. Secūdo opꝝ scire q̄ si hoc farmacū ꝟtutis fortis cōponit cū adiuuātibꝰ ipm ꝺs poni minor dosis sua. ꝛ si ponat cum ꝺrtātibꝰ ipsi ꝺs poni maior dosis. Si vō nō iuuat nec noc et debet poni media dosis. Ita ista forte fuit vna ex causis ꝓpter quas auctores doses cuiuslibet farmaci sunt partiti in tres mansiones.

Restat ꝑdicta applicare ad opus ut in ꝑdictis descriptionibꝰ statim dicā exēplū. vbi gra ex hoc farmaco dicit debere fieri pillas magnas. ꝛ ideo dicunt magne q: in modica quātitate magnū ꝛ sufficiētez effectū inducit. Inuestigamus ergo in hoc farmaco dosim sufficiētem ꝛ cōpetētē ꝑmo attēdētes ex parte totius cōpositi: ꝛ inuestigabimus ea que dicta sunt.

¶ Inuestigemus ergo virtutem siue q̄litatis. hec aūt qualitas est illa que ex simplicibus in cōpōsito resultat. q: igitur oia illa simplicia sunt solutiua uel adiuuantia solutiua totius etiam farmaci virtus solutiua erit.

¶ Scō oportet inuestigare eius quātitatē: q: eius quātitas est indeterminata: ideo oportet determinare eam ut

scamonee.ʒ.j.ponit ꝙre epithimi sticados.aii.ʒ.ij.mira bolanoꝝ.ʒ.j.tūc totius cōpositi quātitatis est.ʒ.viij.

¶ Tertio oportet inuestigare numerū simpliciuꝫ ⁊ diuersitatem eorum.simplicia sunt.v.⁊ diuersitas eorū est ga quedam eoꝝ sunt solutiua:quoꝝ quedam sunt debilia ⁊ quedam fortia.quedam digestiua ⁊ quedam non.

¶ Ex his oibus faciemus tres ordines. ¶ Primus est digestiuorum. ¶ Secūdus solutiuoruꝫ debilium in quo ponemus puluerē ꝙre epithimi mirabolanoꝝ. ¶ Tertius fortium solutiuoꝝ in quo ponemus scamoneam.

¶ Quarto opꝫ inuestigare ꝓportionē ⁊ illā sic ꝓsideramus ipsa sic se hēt q debiliū solutiuoꝝ sunt q̄rte.ij.ℱ.nō solutiuoꝝ fortiū scamonea.ſ.est.viij.ps ⁊ respectu totiꝰ cōpositi.Solutiuoꝝ nō fortiū sunt ptes.v.uerū est tñ q qñ digestiua sunt adiuuātia solutiua ponēda sunt in nūo solutiuoꝝ debiliū.Et si hoc mō faciemꝰ ponemꝰ totū farmacū solutiuū eē ex solutis eiꝰ ex q̄rtis.ij.ℱ.debiliū solutiuoꝝ ⁊ octaua fortioꝝ:⁊ sic pꝫ ꝓportio simpliciū i toto cō

¶ Reliquū ỽo est inuestigare huiꝰ farmaci gradū.gradus enim ex p̄dicta ꝓportione iuenit.ℭbi gratia ut dictū est.nā in hoc farmaco cōposito farmacuꝫ ponit maxie solutiuū qđ est scamonea.⁊ ponit ipsiꝰ q̄ttitas sufficiēs:q: tñ alia ps totiꝰ cōpositi maioꝝ est.ℓ solutiuoꝝ ad iuuāttū sup ope scamonee ponunt due ptes.iō totū farmacū nō pōt poni in gradu fortissimoꝝ solutiuoꝝ ꝓp̄ solutiua nō fortia que ibi dñantur in quātitate.nec pōt poni in gradu p̄.ſ.solutiuoꝝ debiliū q: ibi dñat in virtute.ꝓp qđ ponēdū eēt in medio solutiuoꝝ scđi gradus ⁊ q̄rti nūc aūt q: excedēs in virtute est magis dignū ut ab eo fiat denoiatio ꝓp hoc farmacū magis declinat ad graduꝫ fortiorē q̄ꝫ minorem ⁊ sic est in fine tertij gradus.

¶ Ut g̃ inueniamꝰ ꝓp̄iā dosim farmaci huiꝰ opꝫ attēdi illd qđ dicebat ex pte totiꝰ cōpositi farmaci.Dicebat enim q tota hec dosis qñq; ab auctoribꝰ subscripta ut hic ponit farmaci.ʒ.ij.qñq; nō ponit.vñ ipam rōcinatiue inuenire opꝫ.aut dato q ponat inuestigare utrū ꝙueniēs sit aut nō.quō ℔ inuenimꝰ certe opꝫ ꝓiecturari siue vtutis graduꝫ:q: gradus huiꝰ farmaci est q: ponimꝰ in fine tertij g̃dus:⁊ q: dosis hoꝝ solutiuoꝝ icipit a.ʒ.j.⁊ tēdit usq; ad.iij. ¶ Sꝫ ut magis determinate ipsaꝫ inuestigemꝰ opꝫ addē illd qđ dicebat ex pte utriusq; ꝓp qđ opꝫ attēdē dosim ꝓp̄iam dñantiū ⁊ maxie in vtute ut i ℔ farmaco scamonee a.g̃.j.ℱ.usq; ad tres.uerū q: ponit cū farmacis adiuuātibus opꝫ ponē dosim minorē.opꝫ eni tātā q̄ttitatē totiꝰ cōpositi accipe in q̄ nō sit de scamonea ultra.v.g̃. ¶ Et adhuc scire debes p̄dictā regulā g̃nalē q eadē est ꝓportio farmacoꝝ in toto cōposito ⁊ in q̄libet pte.⁊ q: in toto cōposito est ps illa scamonee ⁊ in q̄libet pte eēt illa ps eiꝰ.accipiak g̃ dosis huiꝰ farmaci que ponit in lra.ſ.ʒ.ij.videamꝰ an sit ꝙueniēs dosis in his.ʒ.ij.ß.ps est scamonee ⁊ dimidia dosis est.g̃.9.q: octaua ps est q̄rta.ʒ.j.scamonee que est.g̃.xv.que est maioꝝ dosis scamonee q: hic est cōpositā scamonea cū alijs farmacis solutiuis.⁊ q: sic est opꝫ q ponak dosis minima q: ibi solutiua ad iuicē vniūt opatione scamonee.iō dosis ℔ posita est nimis magna ⁊ iō nō ē dāda.Nā si eēt aliqđ solutiuū cū.vij.g̃nis scamonee adhuc ꝑ se eēt maxia dosis.ꝓp qđ nō dam illiꝰ farmaci.ʒ.ij q: in.ʒ.j.illiꝰ farmaci erāt.g̃.vij.scamonee ⁊ illa est sufficiens dosis qñ est cōpositā cū alijs solutiuis ⁊ maxime qñ nō est ibi solonē eiꝰ phibēs ⁊c.Et sic pꝫ q illud dictum Aui.est uerū.ſ.q iducit ignorās ad interficiēdū.Et pp ℔ illud dictū erit in memoria cuiuslibet medici p:udentis.Et per hūc modū in ceteris solutiuis est pticulis dosis p ꝓp̄ia iuenienda.ℓ nō expectes ulterius q ampliꝰ tibi scribam particulariter.Nam per hoc intelligens poterit de se de ceteris inuestigare solutiuis ⁊ alijs farmacis.⁊ sic huic operi imponitur finis.Laus deo patri ⁊ glorioſe virgini.

¶ De gradibus medicinarum. Cap.III.

Edicine tēperate.Auruꝫ:margarita: capillus uene.boraꝝ:radix lilij:māna:cassiafistula:smaragdus.

m ¶ Herbe calide in p°.Absinthiū:borago:fumꝰ terre:eupatoriū:sticados:coriādrū:oçimū:spica cel. camomilla:tribulus:cuscute:spica nardi:altea.

¶ Flores calidi in p̄mo.Camomille enule:lilij:altee.

¶ Seia calā i p°.altee:trifolij:fisami:oçimi arplicl:cuscute

¶ Radices calē i p°.ꝙreos:aristologie utriusq;:agarici.

¶ Frōdes calī in p°.Lauri:camōille:aristologie utriusq;.

¶ Fructus calidi in p°.Amigdale dulces:iuiube:mirabolani citrini:mora matura:oliua matura:cāna mellis.

¶ Lignū calidū in primo.Fu idest ualeriana.

¶ Grana calida in primo.Tritici:riçi:cardamomuꝫ:cicer album:orobum:cubebe.

¶ Succus calidus in p°.Aloe:laudanū:sarcocolla:storaꝝ

¶ Uene calide in primo.Nitrum album.

¶ Carnes calide in p°.Porcina:camellina:ursina:passeꝝ iuuenum:anatum:fasianorum:equina:pullina.

Herbe calē i 2°.Poliū:amomū affodilli.ꝑsiū:caputia:anetū:aloe:cētaurea:cipi:mētha:fe

¶ Semina calā in 2°.Semē apij:aneti:pasti/ niculus. nace:rapha.croci ortēsis:balsamite:fenugre.urtice:dauci

¶ Flores calidi in 2°.Flores croci ortēsis:bulbi:affodilli.

¶ Radices calide in 2°.Radix apij:acori:squille:peonie feniculi:capparoꝝ:assari:ciperi.

¶ Ligna calā i 2°.Reubarbari:xilobalsami:gaꝝ.ligni aloes:corticū thuris.

¶ Folia calida in 2°.Folia citri:sene:tamarisci.

¶ Fructꝰ calī i 2°.Nuces muscate:macis:vue mature:fistici:dactili:amigdale amare:vue passule:ficꝰ:ficci:nuces.

¶ Grana calā i 2°.Lauteb:cū:luxim:cicer niger:faseoli:g/

¶ Gūme ⁊ succi calidi in scđo.Aloes:mel:ma na citri. stix:mirra:lacca:balsamum:thus:bdelium.

¶ Uene calide in secūdo.Sal gemma.

¶ Superfluitates aialiū calē in 2°.Musc°:urina:ambra.

Herbe calē i 3°.Enula:fileleos:ypicō:camepithe/ os:sanſucꝰ:calamētū: origanū:rutha dōestica:apiū:thimū:camedreos:ysopꝰ:mētha strū:pulegiū:

¶ Semia calā i 3°.Petrosilini:ameos: porū:sgnātū. anisi:cardamomi:carui:epithimi:nigelle:cimini:fileris:

¶ Flores calī i 3°.Sābuci:sgnāti. ruthe dōestice:eruce.

¶ Radices calē in 3°.Enule:meu.i.paucedani:sgnāti:diptami:ceparū:ellebori utriusq;:hermodactili:ſpētarie:

¶ Calē i 3°.Gētiana:polipodiū:caſ cētauree:doronici. fia lignea:turbit:galāga:pip lōgū:cinamomū:costum.

¶ Folia calida in tertio.Oleādri:nucis:collogntide.

¶ Fructꝰ calī in 3°.Nux muscata:cathapucia.collogntida:

¶ Grana calida in tertio.Pip lōgū. cucumer asinin°.

¶ Gūme ⁊ succi calidi in 3°.ysopus humida:pix naualis: assa fetida:gūmi iunipi:oppoponacū:galbanum:scamonea:serapinū:euforbiū:pix ligda:armoniacum.

¶ Uene calide in 3°.Magnes:sal:gēma:mumia:nitrum.

Herbe calē i 4°.Rutha siluestris nasturtiū:napellꝰ

¶ Semina calida in quarto.Sinapis:ceparum:ruthe.agrestis:nasturtij.

¶ Lignum calidum in quarto.Tapsia:piretrum.

¶ Fructus calidi in quarto.Anacardum.

¶ Grana calida in q̄rto.Piper nigrum:bace lauri.

¶ Uene calide in q̄rto.Argētū viuū:calx:flos eris:vitriolum:es ustum:sulfur:sal armoniacum.

¶ De frigidis.

Erbe frigide in p°.Mercurialis:scariola:malua

♄ caulis:endiuia:acetosa:iuniperi.

¶ Semina frigida in p°.Malue citonioꝝ:plātaginis:scariole:melonis:cucurbite:rosarum:cucumerum.

¶ Flores frigidi in primo.Rosarum:pirorum:amigdalarum:salicis:malorum.

¶ Fructꝰ frigidi in ꝑ°. Blādes oliua imatura. cerasa. pruna. pira. tamarindi coctana oēs mirabolani.
¶ Granata frida in ꝑ°. Amidū. fabe. pānicū. ordeū.
¶ Succi frigidi in ꝑmo. Acatia. acetum.
¶ Uene terre fride in ꝑmo. Bolū armenū. litargirū. chimolea. cachimia. lateres. argilla.
¶ Carnes fride in ꝑ°. Porcia. leporina. capna. ceruina. coturnicis. caro pisciū recētiū. bouina. mullina. asinina.

Herbe frigide in secūdo. Acmithe. pētafilon. psiliū. lactuca domestica.

¶ Semen frigidū in secūdo. Lactuce domestice.
¶ Flores fridi i 2°. Uiolarū. nenufaris. balaustiaꝝ fabaꝝ.
¶ Radices fride in secūdo. Acali granati. arnoglosse.
¶ Folia frigida in secūdo. Folia salicis.
¶ Fructꝰ frigidi in secūdo. Balla imatura. crisomilla. mora. psica. cucumeres. citrulli. sorbe. melones.
¶ Grana frida in secūdo. Berberis. sumach. citonioꝝ.
¶ Gūme ⁊ succi fridi in 2°. Gragagāti. gūmi arabici.
¶ Uene fride in secūdo. Lapis emathitis. laçuli. alumen cerusa. plumbum.

Herbe fride in tertio. Urga pastoris. sempuiua. ypogstidos. portulaca.

¶ Semia frida in tertio. Psilij. portulace. papaueris albi.
¶ Flores fridi in tertio. Papaueris albi.
¶ Ligna frigida in tertio. Sandali.
¶ Fructꝰ fridi in tertio. Poma mandragore.
¶ Gūme ⁊ succi frigidi in tertio. Cāphora. sanguis draconis. succus ypoquistidos.
¶ Uene fride in tertio. Gipsum. spodium. ferrugo.

Medicine fride i 4°. Semē iusgami. opiū. antimonū. argilla. tucia. papauis nigri

¶ De siccis.

Herbe sicce in 2°. Absinthiū. ꝛga pastoris. cinabriū. porrū. eupatoriū. raphanus. anetū. pētafilon. catapucia. oçimū. coriandrū. scariola. cuscute. spica celtica. memite. nasturtiū. ℨℨ fumus terre. affodillus. capparis. mentha.

¶ Semia sicca i 2°. Apij. cortādri. acori. plātaginis.
¶ Flores sicci in secūdo. Rosarū. crocale croci. hortēsis. baustiarū affodilloꝝ.
¶ Radices sicce i 2°. Apij. assari. feniculi. aristologie. lōge. arnaglosse. reubarbari. cināomi. saꝝ. tamaras. ebanū. oēs. sādali. paucedāi. i. meu. peōie. mali ḡnati. sglle agarici. fu.
¶ Frōdes sicce i 2°. Salicis. vitiū. olive. citri. oleādri. collognidarū. serpētarie. lauri.
¶ Fructꝰ sicci i 2°. Blādes citri. amigdale amare. sorbe. nespila. coctana. pira. nux. mus. mirabolani. mora imatura.
¶ Grana sicca i 2°. Pānicū. berberi. miliū. lupini. anisi.
¶ Gūme ⁊ succi i 2°. Aloes. vinū nigrū. mastix. armonia cū. galbanū. balsamū. mel. thus. mirra.

Herbe sicce i 3°. Foliū. siseleos. pulegiū. thimum. ypicon. ysopus. calamētū. origanū. ſgnantū. ypogstidos. rutha domestica. prassium.

¶ Semina sicca i 3°. Petrosilini. cimini. urtice. ameos. carui. nigelle. ruthe domestice. coꝛdumeni. raphani.
¶ Radices sicce in 3°. Sgnātū. ellebori utriusq; diptami. termētille. hermodactili. serpētarie.
¶ Ligna sicca in 3°. Bētiana. costū. tapsia. cassialignea. turbit. piper lōgū. galāga.
¶ Gūme ⁊ succi sicci i 3°. Acatia. assa fetida. scamonea. oppopōacū. euforᵐ. ypogstidos. papinū. gūma iuniperi. pix. oris
¶ Uene sicce i tertio. Magnes. nitrū. sal gēma. mumia. castoreū. aspaltū. ferrugo. sapo.

Herbe sicce i 4°. Rutha siluestris. nasturtiū.

¶ Semina sicca i 4°. Siapis. nasturtium. papaueris nigri.
¶ Lignū siccū i 4°. Piretrum.
¶ Fructus sicci in ārto. Anacardi. piper nigrum.
¶ Uene sicce in ārto. Calx. vitriolum. flos eris. sulfur.

¶ De humidis.

♄ **Erbe hūide** i ꝑ°. Enula. mercurialis. borago. lactuca.

¶ Seia hūida i ꝑ°. Altee. pastiace. atriplicis.
¶ Flores humidi in ꝑmo. Fabarū. faseoloꝝ.
¶ Ligna humida i ꝑ°. Ligritie. mora matura. iuiube. vua matura. cāna mellis. amigdalarū dulciū.
¶ Gūme humide in ꝑmo. Gragātū. laudanū. bdeltū.
¶ Uene hūide i ꝑmo. Plūbū. chachima auri ⁊ argēti.

Herbe humide in 2°. Altea. portulaca. atriplex. psilium. malua.

¶ Seia hūida i 2°. Malue. portulace. nenufaris. sisami.
¶ Fructꝰ hūidi i 2°. Persica. cucurbite. melones. citrulli. cucumeres.

De humidis in 3°. Semen papaueris albi. flox viola.

¶ De canonib⁹ obſuādis i cōpōne mediciaꝝ. Cap. IIII

Edicinarum tēperataruꝫ nō est determiata dosis. ex q̄ q̄ꝫto plus de illis exhibetur tāto maior segt ꝓfoꝛtatio. ex q̄ segt q̄ oi hora licet medico exhibē medicinā tēperataꝫ siue ab itra siue ab extra. ab itra si tolerat stōcꝰ ⁊ educta repletiōe. ab extra vo faciēdo epithimata circa coꝛ. ita tñ q̄ oē epithima determiat ꝓpriā q̄litatē sibi ⁊ dosim. ⁊ determinabit in capº ꝓpo de epithimatibus. ⌜ 2° canon

m

¶ Nulla friditas sensibilr ledēs aliqō mēbroꝝ coꝛpis humani pōt sufficiēter expelli p aliquā medicinā simplicē calam i ꝑ° neq; p medicinā ex his cōpositā ex eo q̄ qñ cōponit medicia. ex his medicinis supdictis nō resultat medicia potēs i calefaciēdo ultra gradū ꝑm. ⌜ 3° canon
¶ Friditas pcepta i coꝛpe humano nōbilr ledēs coꝛpº humanū pōt sufficiēter expelli p istas medicias. ⌜ 4° canō
¶ Optet medicū prudētē uolētē expellē malā cōplonem fridā exīstē i coꝛpe hūano. Prio icipe ab istis medicis supdcis. deide ascēdē ad foꝛtioꝛē q̄m nō ē determiatº gdus friditatis peccātis. cū vo viderit medicº ista nō ꝓficē signū ē friditatē peccare maiori gradu q̄ꝫ i ꝑ°. ⌜ 5° canon
¶ Nihil deteriº ē medico applicare ex multis supdcis ex q̄ remittit vtº vniºa vtute alteriº pp friditatē admixtam. Ex q̄ segt coꝛrelarie q̄ optimū est pficē receptas breuioꝛes q̄ꝫ possit. ⌜ 6° canon
¶ Ꝛ medicie supdicte possint multipliciter applicari puta aut applicādo eaꝝ aq̄s aut eas puluerisādo aut ex his cōponēdo syrupos. Nihil ē meliº q̄ꝫ eas localiter applicare mediāte sacculo epithiate uel embꝛocatiōe. ⌜ 7° canon
¶ Ad remouēdū uētositatē ⁊ ad resoluēdū nihil meliº est q̄ꝫ i ꝑ° applicare has medicias simplices calas i ꝑ°. Mñ cūq; sūt due medicie ocurrētes ad cōpōnez tertie ⁊ una sit debilis vtutis ⁊ altera foꝛtioꝛis vtutis. oꝛ medicº cōponēs ponē maioꝛē q̄ntitatē medicie debil' respcū q̄ntitatis medicie foꝛtis ut ē cōpādo cāomillā ad euforᵐ. ⌜ 8° cañ.
¶ Medicº absolute oꝛ ponē paucā q̄ntitatē medicie q̄ est uelocis opōnis i cōponēdo q̄libet medicinā. medicina aūt dr uelocis opationis q̄ siue fuerit supta i pua q̄ntitate siue i magna faē ꝓpaz opationē ut sūt frida i 4°. ut opiū ⁊ ēt cala i 4°. Ex q̄ segt coꝛrelarie q̄ nō licet tūscēdē q̄ꝫtitatē. Ꝫ. i dādo medicinā opiatā simplr. ⁊ notāter dico simpliciter: qñ sunt alique medicie opiate de gbº medicus pōt dare usq; ad. ʒ. ij. ut philoniū ⁊ reges. ſ ista dicūtur opiata coꝛrecta aliq̄liter. ⌜ 9° canon
¶ Medicus oꝛ opari cū medicina simplici exēpli gra exhibēdo camomillā i remouēdo doloꝛē ex uētositate. Et si iste nō pſūt oꝛ uenire ad medicinā cōpositā ex medicis supdictis. gbº stātib⁹ aduertēdū est q̄ ꝛ medicie supꝛscripte possint applicari vno modo ex his ꝓficiēdo syruposeut declarabīt de modo cōponēdi syrupos iferius. Posset ēt applicari dādo ex his pillas: ut iferiº patebit: tñ applicādo eas localiter ē meliº ut declaratū est ſ mō aut ꝓficiēdo epithima aut embꝛocationē: ⁊ ſ aut cū spon

gia:aut cū sacculo.ꝑm z 2m declarabit iferi⁹. ¶ Pro 3⁹ nō te q ꝙdrupl'r a medico applicat sacculus.vno mō faciē/ do ex his sacculū stōcalē. Alio mō faciēdo ex his sacc'z capitalē. 3⁹ mō faciēdo ex his sacc'm cordialē. 4⁹ mō fa/ ciēdo ex his sacc'm ul'em respectu cuiuscūq; ptis corpis humani. Et dīnt ist̄ sacc'i ex pte modi cōponēdi z ex p/ te figure z forme. ¶ Ex pte cōponētiū ꝟ mō:q: si medi/ cus facē dz sacc'm capitalē dz facē ipm ex medicis respi/ ciētib⁹ cerebr:ut sticados:z maiorana z hꝺ'. ut dicēt iferi⁹. Sil'r vo dz facē sacc'm cordialē ex medicis respiciēti bus cor. Sz hic nō.q: nil melius in faciēdo sacc'm cor/ dialē pro ꝓfortatione cordis q̄z facē ipm ex medicis tēpe ratis:z iō practicātes uolētes facē sacc'm cordialē cōpo/ nūt ipm ex spēb⁹ tēperatis cordialib⁹ aut ex spēb⁹ el'arij de gēmis z hꝺ'. ¶ Sil'r diūsificant alij sacc'i ꝑm diūsitatē mēbr:ꝓ lesor. Dīnt ēt ist̄ sacculi ex pte figure:q: sacc'is capitalis dz eē figure oblōge dūmō nō trāscēdat lōgitudi nē sex digitor.ſ.ad modū q̄drāguli cui⁹ duo latera equā tur:z alia duo nō equant:ꝑm aūt latitudinē nō trāscēdat q̄titatē 4or digitor.z hoc mēsurat ad modū mēsure ꝑ⁹. Sacculus aūt stōcalis dz eē triāgularis figure scutalis. Et sil'r cerotū stōcale cui⁹ ceroti stōcalis acuta ps tangat os stōci.ps vo obtusa dz vgē vsus iferi⁹. Sacc'is cordial' dz esse q̄drat⁹ ꝑm angulos eq̄les.aliq̄ tū sacculi fiunt ut plurimū oblōgi:z ita sacculi ad epar fiūt:z sic alijs de mē bris. Lōgitudo aūt sacculi cordialis est usq; ad octo digi tos latitudo usq; ad.v. ¶ Differūt 3⁹ ist̄ sacculi. Mā sac/ culus capitalis z cordis:ut plurimū fiūt ex pulueribus z medicis puluerizatis.alij aūt fiūt ex herbis paulatim cō tusis aut ex semib⁹ aut ex folijs aut succis:ut patebit iferi us ubi determiabit de dosi ꝓpa quā dz hic medic⁹ cōpo nēdo istos sacc'os. Et ut ita meli⁹ intelligant:nō q̄ post medicinas calas i ꝑ⁹ regrūt medicie cale i 2⁹ suptacte z̄c.

¶ De medicinis respiciētib⁹ humores tā solutiuis q̄z alte ratiuis cōtinēs ꝓtcas. xtij. Cap. V.

Postquam declaratum est: que sunt medicie simpli/ ces gb⁹ utunt medici in cōponēdo syrupos medicinas laxatiuas vnguēta emplastra z̄c. Nūc restat ut icipiam⁹ dosare vnāquāq; me dicinā. ¶ Et ꝑ⁹ dosabunt medicie digestiue. ¶ 2⁹ medi cie laxatiue. ¶ 3⁹ ꝓfectiones. ¶ 4⁹ epithimata. ¶ 5⁹ em brocationes. ¶ 6⁹ vnguenta. ¶ 7⁹ emplastra. ¶ 8⁹ ce/ rota. ¶ 9⁹ trocisci. ¶ x⁹ rob.

¶ Quātū ad ꝑm de dosatione medicinarū digestiuarū no tādū q medicine digestiue exhibent ſb duplici forma.q̄ dā exhibent ſb forma syrupor:z ille sunt duplices.que/ dā sunt magr̄ales.z quedā ꝓsuete. Quedā aūt exhiben/ tur ſb forma aquarū:z ille sunt duplices:aut exhibendo aquā distillatā:aut exhibēdo aquaz in quo fuit decoctio medicinarū ad ꝓpositū medici.

¶ Si āt medic⁹ uoluerit dare syrupū cōpositū teneat hāc regulā firmā z solidā.q non licet trāscēdē. Ʒ.ij.syrupi lz dosis ꝓsueta sit. Ʒ.j.ſ. neq; trāscēdē. Ʒ.iij.aq̄ꝝ ꝑ q̄q; vice

¶ 2ª regula est.si uoluerit syrupū clarificare ut efficiat ma gis placidus assumēti.dz assumē ſbduplā quātitatē ultra q̄titatē supradictā:ut facta clarificatione z resolone per ignē maneat in debita dosi. Et sil'r itelligēdū de syrupis z aqs miscēdis cū syrupo.

¶ 3ª regula q melius est dare syrupos nō clarificatos:q̄m melius opank.z hoc stante materia acuta.

¶ 4ª regula.q sicut dictū est de clarificatione:ita dicēdus est de aromatiçatione.q si medic⁹ uoluerit facē syrupū aromatiçatuz accipiat q̄titatē descriptā in secūda regula ut facta aromatiçatiōe remaneat in debita dosi. Et ut me lius declarenk limitemus exēplū in vnaquaq; pte.

¶ De syrupis. ꝓtca. I.

Et primo incipiam⁹ a syrupis respici enub⁹ stōcū gb⁹ practican/ tes utunk qui sunt duplices. gdam respiciūt materiam frigidā.gdam calidaz. ¶ Syrupi respiciētes materiam calidā sunt isti rosat⁹ violat⁹ iulep rosatū de endiuia ge/ leniabin. ¶ Syrupi respiciētes caput lapsum ad calidū sunt isti syrupus de nenufare oxyarodon quē ponit ꝛſſde sue.violat⁹ ēt. ¶ Syrupi respiciētes mām frigidaz sunt syr.de absinthio:de mētha:oximel sgllitic̄ū z̄c. ¶ Syru pi respiciētes mām colericā calidā in splene sunt syrupi de epithimo thimo eupatorio biçātijs. ¶ Syrupi respi/ ciētes mām frigidā in capite sunt de sticados oximel cō positū de absinthio z̄c. ¶ Sil'r sic dictū est de syrupis ita dicēdū est de ags q alique respiciūt stōcuz alique caput alique splenē.z sic de alijs. ¶ Ex quo segtur ista regula q medic⁹ uolēs ordinare syrupū debet assumē aquā ap ꝓpatā mēbro cui ꝓportionat syrup⁹. vbi gra.accipiēs medicinā stōticā dz assumē aquā stōticā.z hoc quātum ad egritudinē simplicē. ¶ Si vo egritudo esset cōposita diuidat syrupū z aq̄:ita tū q maior q̄titas respiciat de/ teriorē egritudinē.mior aūt q̄titas min⁹ malā egritudi/ nē.ul' faciat q syrup⁹ respiciat vnā z aq̄ aliā:ſz melius est ut diuidat. ¶ Exēpli gra uolo remouē dispōnē stōci fri dā dispōnēdo māz cū ꝟ q ista dispō nō sit p viā coitatis: qm̄ opteret medicū respicē mēbrū mādās cū aliq̄ pte sy rupi ul' cū aliq̄ pte aq̄rū.ut.ℨ.syrupi de absinthio. Ʒ.j.sy rupi de mētha. Ʒ.ſ. aut oximellis sgllitici si mā fuerit ml' tū grossa. Ʒ.ſ.aq̄rū absinthij:mēthe.aā. Ʒ.ſ.misce.p vna vice. ¶ In lapsu calo.ℨ.sy.ros. Ʒ.j.sy.violati. Ʒ.ſ.aq̄ruz violarū:endiuie.q̄ā. Ʒ.j.ſ. ¶ Notādū tm̄ q ista dz eē uo/ bis regula ifallibilis q i q̄cūq; passiōe siue calꝺa siue frigi da fuerit:si medic⁹ uoluerit dare syrupū bonū est ut mi/ sceat aliquā aquā cordialē:ut ē aq̄ mellisse aq̄ buglos.z̄c. ut meli⁹ actuek syrup⁹ z ꝓfortet vr⁹. exēpli gra.uolo dare syrupū in passiōe capitis a mā frigida sic dicā.ℨ.syr.de sticados. Ʒ.j.oximellis cōpositi. Ʒ.j.aq̄rū saluie. Ʒ.ij.bu/ glosse. Ʒ.j.z ille est partim cordialis z ptim capitalis.

Dictum est de syrupis usualibus.dicendū est de syrupis magistralibus.

¶ Et ꝑmo notādū q ois syrup⁹ cōposit⁹ ex uarijs medici/ nis respiciētib⁹ uarias egritudies appellat syrup⁹ magi stralis.vbi gra.siqs cōponeret syrupū ex absinthio z sti cados supdis in eq̄li q̄titate resultaret syrup⁹ ꝙueniēs stō co pp absinthiū z capiti pp sticados:z notāter dictū est si syrupi fuerint in eq̄li quātitate aut in parū minori:q̄m si assumeretis sticados in.j.ℨ.z absinthiū in magna q̄tita te puta i.j.ſſſ. ex illis resultaret sy.stōcalis z nō capitalis

¶ Notādū 2⁹ q nil est meli⁹ medico q̄z cōponē syrupum magr̄alē in egritudib⁹ cōpositis.pz.q: mediāte isto syru⁹ hēbit itētionē ad plures passiones. Exēpli gra.ml'ier pa tit malā dispōnē mr̄icis ex mā fl'atica z malā dispōnem stomaci ex eadē mā ponēdo ex absinthio z matricaria re sultabit medicina ꝙueniens ambabus passionibus.

¶ 3⁹ notādū est.q medic⁹ uolēs cōponē syrupū magr̄alez dz aduertē p:o regula firma z ꝓstanti q oēs.iiij.ſſſ. her barū hui⁹ decoctiōis regrūt.j.lb. mellis qō sit dispuma/ tū:aut tātūdē q̄ccari si uolueris facē iulep.exēpli gra uo lo cōponē sy.magr̄alē respiciētē stōcum z cerebrū lapsa ad lapsum frigidū.sic dicā.ℨ.absinthij:floz lāb:usce:mē the radicū feniculi.aā.ſſſ.ſ. maiorane:saluie:betonice eufragie aā.ſſſ.ſ. bulliāt usq; ad ꝙsumationē:deide ad de mellis dispumati lb.j.misce z fiat syrupus.

¶ Nō 4⁹ q si medic⁹ uoluerit cōponē syrupū ex herbis z pulueri⁹ puta i sy⁹ pcedēti ponēdo coriādrū z anisū z̄c. ꝑ⁹ dz facē ut faciat decoctionē herbar̄ magnā pcedē:de inde misceant pulueres deide addat q̄titas mellis.

¶ 5⁹ notādū est q medic⁹ uolēs cōponē syrupū magr̄alē ex multis medicinis nō dz determiare dosim determia tā mellis:ſz in fine addant mellis lb.j.z.ſ.z ꝟ si aromata ri⁹ fuerit pit⁹.si vo nō:declinet pot⁹ ad maiorē q̄z ad mi norē quātitatē. ¶ Ex qbus pz correlarie differētia inter

iulep.z sy. Julep enī fit ex aq̄ distillata z ꝯccaro:z syru. fit ex decoctione z melle. ¶ 2m correlariū magis digesti uus est syrupus q̄z iulep ex quo dr eē maioris vtutis.

¶ 6o nōndū ē q; alig dosant syrupū magralē alr sic faciētes ꝓio faciūt decoctiões de medicis appropatis sibi: dein de capiūt decoctionē i tāta q̄ntitate q̄zta sibi vidēt imaginādo q; qlibet libra decoctiōis regrit lb. ℈. mellis dispumati. Exēpli gra ꝙ mō uolo cōponē sy. cordialē. sic dicā ꝛe. buglosse boragis mellisse. aā. ℥. j. corallor rub. nucis mus. margaritarū nō pforataruz ossis de corde cerui. aā. ℈. j. fiat decoctio q̄ fcō addaf lb. j. decoctiōis lb. ℈. mellis. misce z fiat syrup⁹. ¶ Ex gb⁹ segf correlarie dīa iter syrupū decoctionē z iulep: q; iulep z syrup⁹ pponūt mel uel ꝯccarū. decoctio aūt nō: nīsi medicus artificialiter faceret q; decoctio eēt magis amabilis egrotāti.

¶ 7o nōndū si medic⁹ vult facē syr^m magralē respiciētem duas passiones: q̄rū vna sit deterior: altera debet capere maiorē q̄ntitatē medicīarū respiciētiū deteriorē: miorez q̄ntitatē respiciētē alterā. Exēpli gra. si gs paterēt dolorez stōci z dolorē capitis: z dolor stōci eēt deterior z itensior medicie stōcales deberēt assumi in maiori dosi: z maxie si mēbra fuerint eēlia i nobilitate. Et nōnter dico: q; si gs paterēt dolorē cordis puū z dolorē itestinor: tūc debet assumē medicias cordiales i maiori dosi. Correlarie segf medico uolēte dīgerē meli⁹ est exhibē aquā decoctiōis q̄z aquā distillatā. q; est maioris vtutis: sicut dr de his pariōne dicef de alys q̄ztū ad exhibitionē z dosim aq̄ruz distillatarū z aquarū decoctionis debēt ꝑuare hāc regulā. ¶ Nō licet medico dāri aquā distillatā uel aḡs decoctiōis tūscēdē. vj. ℈. ꝓio vna vice z minus ꝑm cōplonez patiētis z etatē. Correlariū. minor q̄ntitas. ℈. est exhibenda puero uel infanti. patet per ꝓcedentem.

¶ Ꝓio ampliori notitia termior q̄ dicta sūt. nō q; syrup⁹ magral' pōt cōponi ex herbis lignis radicib⁹ seib⁹ gūmis succis z alys q̄z uarys medicis: z iō medic⁹ dr hāc i ordinādo syr^m magralē hāc regulā solidā q; herbe describat p manipl'os aut ptes manipl'or: ut eēt die ptē. ℈. z ptē. iij. radices aūt dr describē nūc: ut. ꝛe. altee radicem vnā ul duas. Ligna seia fruct⁹ pōt describi dupl'r. aut ut describaf cū mānipulis: ut eēt dicē. ꝛe. ciamomi: feni. fenugreci. aā. ℥. j. Sz. vīo: modus est q̄ utunf practici: ut seia ligna hēant ordiari cū pōderib⁹ determinatis. vz. aut p. ℈. aut per. z. aut p. ℑ. ℈z medicie nēcitatē ut eēt dicē. ꝛe. cicoree. ℥. j. sandalor albor ℈. j. ℨ. Fruct⁹ aūt describaf cū manipulis: ut eēt dicere p: unor. ℥. j. aut cū nūo determinator: ut esset dicere ficuū siccarū numero. x.

¶ Nōndū ē. q; medici practicātes utunf istis termis in ordinādo ptē. ℈. ptē. iij. ℨ. q; ut itelligaf sit hic uobis talis regula. q; qñcūq; repim⁹ istos terminos ptē. ℈. parte. iij. q; semp debet referri ad ptē ꝓcedētē: ut si ꝓcedat. ℥. ut eēt dicere. ꝛe. seis cucurbite melōis acetose. aā. ptē. ℈. debet itelligere q; itelligaf seia melonis: z seia acetose. i. ℥. Si vo aliq̄ ordinaf absolute nō ꝓponēdo neq; postponendo aliq̄ limitādo debetis itelligere de his absolute: ut esset dicere. ꝛe. mellisse acetose. debetis itelligere accipiēdo acetosam in herba: z nō aliam substantiam.

¶ 3o vo caueat medic⁹ in q̄ztū possit cōponere syrupū magistralē ex herbis siccis: z hoc est q; uolūt practicātes qñ dicunt. ꝛe. mellisse viridis: z hoc habet locū qñ medicus vult facē syrupū ex herbis. Si enī uellet facere ex seminib⁹ aut lignis aut ex uenis aut ex radicib⁹ z huiusmodi nō est vis utrum recipiantur in ea viridia aut sicca.

¶ 4o nō q; canōes ꝑdicti quos debet obꝑuare medic⁹ in cōponēdo syrupū magralē dr ꝓuare in ꝓficiēdo rob: ſ in ſ est diūsitas: qñ in syrupis fit decoctio ex herbis aut ex medicis ꝑdis. Rob aūt ꝓficit ex succis sic ē rob de nucib⁹ z alys. p cui⁹ ꝓfectiōe ꝑuenīt iste regule. ¶ Prima regla ē. medic⁹ uolēs odiare rob: nō dr determiare pōdus succor cū manipulis: ſ lb. ℨ. aut pōderib⁹ iferioribus z c. ut eēt dicē. ꝛe. succi mēthe lb. j. uel. ℨ. vj. ¶ 2a regula. q; qlibet lb. succi regrit. ℨ. vj. mellis aut ꝯccari. aut ad mi n⁹. v. qb dr ꝑpari eo mō q; ꝑpat syr. magralis: ita q; mel z ꝯccarū ponaf post decoctionē succi. sic in syrupis pōt post decoctionē factā: ut dcm est. ¶ 3a regula fortioris alterationis z digōnis ē rob q̄z syrup⁹. ꝓ q: succ⁹ ē maioris actiuitatis q̄z decoctio. ¶ 4a regula. medic⁹ magis dr uti syrupis q̄z rob. ꝓ. q: syrupi sūt magis amabiles egrotāti q̄z dicaf eē rob. ¶ 5a regula. hr ꝓcedēs regula in passione vniū z in oppil'onib⁹ medic⁹ si pōt magis dr uti rob q̄z syru. ¶ Correlariū hr magis sit digestiuū rob q̄z syrupus maioris tñ alterationis est syrup⁹ q̄z rob. ꝓ. q: sbtilioris sube z subtilioris penetrationis. ¶ Correlariū 2^m nihil est magis cōuenīēs ad digerēdū mām peccatez in remotis q̄z dicaf eē rob: z antiqui utebant eo ꝓpter fortitudinem stomacor egrotantium.

¶ Ꝓio itellectu eor que dicta sūt segtur hec regula q; medicus uolēs exhibere sy. magralē nō debet trāscendere quātitatē. ij. ℨ. addēdo. ℨ. iij. aquarū ꝑm intētionē suam: ut dictum est de syrupis usualibus.

¶ De medicis solutis tā simplicib⁹ q̄z cōpositis. ꝛeica. II.

Equitur mō de 2o ꝓncipali. s. de medicis educētib⁹. z q: ille sunt duplices. q̄dā lenitiue. q̄dā laxatiue. lenitiue: ut cassia māna oyacassia el'arīū de'sebestē z hⁱ q̄ pōt exhiberi dupl'r. vno mō exēpli gra. ut exhibēdo cassiā i cāna alio mō dādo ipaz exctā q̄ distēperef cū aq̄. Silr el'arīū de sebestē aliq̄n dam⁹ sine aq̄ ut dādo ipm ad comedēdū: z il medicine nō hñt horā determinatā. pōt enī exhiberi q̄libet hora dūmō exhibeaf ante cibum.

¶ Ex q̄ sequunf iste regule. ¶ Prima medic⁹ uolēs exhibē cassiā in cānā trāscēdē nō dr quātitatē. ℨ. cuz dimidia. ¶ 2a. medic⁹ exhibēdo el'arīū de sebestē aut oyacassiam trāscēdē nō dr q̄ntitatē. ℨ. j. aut ad plus usq; ad. ℨ. x. ¶ 3a regula. medic⁹ uolēs exhibē mānā pōt ipsā exhibē usq; ad. ℨ. j. z. ℈. z maxie si uoluerit cū ea eūare hūorē colicū.

¶ Medicinarū aūt laxatiuar q̄dā sunt simplices. q̄dā cōposite. simplices reputunf in q̄druplici spe. quedā respiciunt humorē colericū. quedā humorē flegmaticū. z q̄daz sāguineū. z quedā melicū. ¶ Exēplū ꝑmi aloes scamonea fumus terre reubarbarū aq̄ caset mirabolani tamarindi psilū z huiusmodi. Ex quo sequunf iste regule.

De aloe Prima. medic⁹ uolēs exhibē aloē dr exhibē ipz nō transcēdēdo. ℨ. ℈. dūmō hos canones ꝑuet. ¶ Prim⁹. aloes pōt exhiberi lor⁹ nō lor⁹ z meli⁹ est ut exhibeaf lot⁹. ex lotiōe enī remittit ei⁹ acuitas q̄ nocet itestinis. ¶ 2⁹ canō. i passiōe epis nō dr dari aloes. ex q̄ segf q; i passiōe ydropica nō ꝑueniūt pille de aloes. ¶ 3⁹ canō. patiētib⁹ fluxū sāguis siue emor: roydalis sit siue itestinalis siue mēstrualis siue pectoralis non debēt dari pp fractūrā uene pille de aloe uel aloetice.

De scamonea Scda regula. medic⁹ uolēs exhibē scamoneā nō dr trāscēdē quātitatē. ℈. ℨ. siue. ℊ. iij. cañ. sequēs. caueat medicus ut nō exhibeat scamoneā que nō sit correcta. ex quo sequif q; licet medico dare in aliquo corpe scamoneam correctam usq; ad quātitatem. ℨ. j.

De fumo terre Nota ꝑ⁹ q; fumus terre daf z dari pōt triplr. aut dādo eius aquā distillatā. aut dādo eius decoctionē: aut dādo eius succū. Fumus terre datus ꝑmo z scdo mō est medicina lenitiua. tertio mō est laxatiua medicina data in notabili dosi. Prima regula. medico uolēti exhibē fumū ter. tertio mō nō dr trāscēdē quātitatem. ℨ. ij. z ita est dicēdū de succo foliorum ꝓlici seu de floribus eius.

De reubarbaro Notādum q; reubarbarum pōt dari dupl'r. Uno modo dādo ipsum in forma ꝓpria. Alio mō dando ipsum torrefactum uel assatum.

¶ Pro ꝓ° ſuenſ iſti canones. ¶ Prim⁹ eſt medic⁹ uolēs dare reubarbarū i ſoꝛa ꝓpa ſiue det ipm i ſoꝛa ligda uel pillari nō ꝺꝫ trāſcēdē.ʒ.j.ſ. ¶ 2ª regula.caueat medicus dare reubarbaꝝ ſine ſpica aut ſgnāto lꝫ mō limitādo q̄ quelibet.ʒ.reubarbari regrit.ℨ.ſ.ſui correctiui.ſ.ſpice: aut ſgnāti. ¶ 3ª regª.medic⁹ dās reubarbaꝝ diſtēpatuꝫ cū aq̄ ꝺꝫ admiſcē modicū vini boni vinoſi hoc mō limitādo.ſi dederit.ʒ.j.ſ.reubarbari ꝛ.ℨ.j.vini.

¶ Quātū vo de 2°.ſ.de reubarbaro torꝛefacto qꝺ totaliter torꝛefit:capiat reubarbarū ꝛ ponat ſup aliq̄ re ſbtili ferrea:ꝛ tūc applicet igni ꝛ pmittat ſtare p aliq̄ntulū donec calefiat ꝛ torꝛefiat.lꝫ eſt aliq̄liter torꝛefiat.qꝺ cū fuerit taliter ꝓparatū excedit oēs medicias i fluxu colico epatico ꝛ diſſinterio. ¶ Pria regª.medic⁹ dās reubarbarū torꝛefactū pōt dare ex eo uſq; ad.ʒ.ij.ꝛ coiter doſis eſt.ʒ.j.ſ. ¶ Secūda regª q̄ medic⁹ dās tale reubarbarū non debet miſcere ſpicā ſeu ſquinātū torꝛefactū ꝛc̄.

De aqua caſei.

Nō q̄ aq̄ caſei ab aliqbus uocat correctiuū reubarbarit:ita q̄ uoleti dare reubarbarū ſemp dāt ipm cū aq̄ caſei: qꝺ tñ nō cōmendo. Si tū medic⁹ uoluerit ſic facere trāſcēdē caueat.ʒ.j.reubarbari:ꝛ.ʒ.ij.aque caſei.

¶ Nō q̄ aq̄ caſei eſt dupˣ.quedā eſt ſbtilis ꝛ ꝺꝫ ſerū capti nū:eſt ꝛ medicia lenitiua ꝛ laxatiua.quedā eſt groſſa:ꝛ ꝛ de iſta facit mētionē ℔deſue in c° de aq̄ caſei quō ꝺꝫ ꝓparari. ¶ Pria regª.medic⁹ uolēs dare aquā caſei purā pōt dare.ʒ.v.pro q̄libet vice ꝛ illa aq̄ magis reſpicit humorē aduſtū. ¶ Secūda regª.medic⁹ uolēs dare aquā caſei ſecūdo modo nō debet trāſcēdere.ʒ.ij.

Tamarindi

aūt lꝫ poſſint dari multiplr ꝛ ſub forma puluerꝭ ꝛ ſb forma pillaꝝ practicātes tñ dāt ipos in ifuſione:ꝛ ita ꝺꝫ fieri.pro quo nō regulas. ¶ Pria regula anteq̄ ponant tamarindi in ifuſione aque ualētis ad ꝓpoſitū urm:ut in aq̄ endiuie: ut in paſſionib⁹ epatis aut i aq̄ mēthe:ut i paſſiōib⁹ ſtōci faciatis tamarindos ꝓtūdē ꝛ rūpere:deinde ꝓtuſi ponā̄tur in aq̄ ꝛ duas horas dimittant ſtare poſtea colādo ad iuuaſ donec exeat ſbſtātia ſua.ꝛ ſic ꝓparatos exhibeatis ¶ Secūda regª.medic⁹ dās tamarindos ꝺꝫ da re miſcēdo aquā ſtōci ꝓfortatiuā q: ſunt nauſeatiui. ¶ Tertia regula medic⁹ dare pōt tamarindos uſq; ad q̄ſtitatē.ʒ.j.

De pſilio.

Nō q̄ pſiliū pōt dari triplr:ut dictū eſt de fumo terre.aut dādo eⁱ aquā diſtillatā aut puluerē aut ſuccū:ꝛ circa exhibitionē ipſius ꝺuek modus declarat⁹ p totū:ſicut de fumo terre.uerūtñ ſb dupla q̄ſtitate pſilij.ſ.j.ʒ.erit laxatia:ſicut.ʒ.j.ſ. fumi terre:in aliꝭ aūt ꝺuek ut ſupra ꝛc̄.

De medicinis

cōpoſitis mām colericā ſoluētib⁹. ¶ Mōndū q̄ quedā ſunt cōpoſita in forma pillari.quedā in forma elarij.pillule aūt euacuātes mām colicā ſunt pille de aloe auree: de reubarbaro pille de fumo terre ꝛ hⁱ.alīq addūt pillas aggregatiuas que lꝫ euacuāt mām cōem cū hoc ēt eūant colicā. ¶ Modus aūt ꝺoſandi tales pillas eſt dupˣ. Primus quo ad nūm. Secūdus quo ad q̄ſtitatem. ¶ Quo ad nūm bonū eſt dare eas in nūo ſparti:ut ſeq̄mur cōem modū practicātiū ꝛ beſtialē. Quātū vo ad q̄ſtitatē eſt:ut non transcēdamus pro vna vice q̄ſtitatē.ʒ.j.

¶ Secūdo nō q̄ medic⁹ uolēs dare pillas pōt eas refoꝛa re triplr:aut cū aq̄ aut cū elario aut cū ſyrupo lꝫ mō gra exēpli.nō limitādo q̄ſtitatē ſyrupi aut elarij.ℨ.pillaruꝫ de reubarbaro.ʒ.j.fiāt pille.vij.cū elario ſucci roſarum: aut cū aqua endiuie.aut cū ſyrupo violato.

¶ Nō q̄ pillarū ſupꝛaſcriptarū q̄dā pōt exhiberi 'oi hora: ꝛ ſunt pille de aloe q̄ pōt dari ante cibū ꝛ poſt.ꝛ lꝫ ſaltē p horā poſt ꝛ i mane ꝛ i ſero:ꝛ nō regrit aliquā cuſtodiaꝫ. Alie aūt p̄dicte debēt dari i mane añ cibum regulariter op ando:ita q̄ aſſumēs pficiat ſomnū poſt ſumptionem pillaꝝ.ꝛ lꝫ p mediā horā.ꝛ demū ſtet p 4^or hōs ſtōco ieiuno.ultio aſſumat lauatiū ſi expedit:deide aſſumat cibū

¶ Nō q̄ medic⁹ aut itēdit eūare a capite aut a ptib⁹ remotis aut a ptib⁹ uētris. Si a capite ꝛ a locis remotis bonū eſt ut pille ſint magis dure:ut lōgioꝛē morā faciāt in ſtō co:ꝛ ex ꝓñi maioꝛē attractionē. Si vo vult eūare a ptib⁹ uētris bonū ē.ut pille dicanf eē molliores. ¶ Ex qb⁹ ſequunf correlaria. ℔dale factūt medici dātes pillas aure as imediate poſt cibū aut cenā i ſero. ¶ 2^m correlarium nō'bñ faciūt medici practicātes factēdo reformari pillas ꝛ dando eas molles in qualibet paſſione.

¶ Elaria ſoluētia humoꝝ colicū ſunt elariuꝫ de pſilio.de ſucco roſarū dyaſiniconis:qꝺ ēt eūat mām cōem.elariū de epithimo de thimo ꝛc̄. Catartic̄um imptiale qꝺ ponit Nico.oximel laxatiuum quod ponit ℔deſue.

¶ Circa modū ꝺoſandi iſta elaria.nō q̄ illa elaria pōt exhiberi in forma ligda diſtēperādo ipa cū ags. Alio modo dādo ipa abſolute nō diſtēperata ꝛc̄. ¶ Primus modus eſt magis ꝓueniēs in uolēdo eūare mām a ptibus ſtōci ꝛ a ptibus uētris. ¶ Secūdus modus eſt magis cōueniēs in euacuando materiā a capite.

¶ Nō q̄ hora ꝓueniēs ꝓ exhibitiōe iſtoꝝ elariorꝫ eſt hora in qua ſtōcus fuit ieiunus:ita tñ q̄ poſt aſſumptionē ſequat aliqs ſomnus ꝓut videt aſtāti medico.

¶ Nō q̄ medic⁹ uolēs diſtēpare elariū nō ꝺꝫ trāſcēdē q̄ſtitatē.iij.ʒ.aq̄ꝝ.lꝫ ꝺoſ magis ꝓueniēs ſit q̄ſtitatis.ʒ.ij.ſ

¶ Nō q̄ poſt aſſumptionē elariorꝫ iſtoꝝ opꝫ ut exhibeat lauatiuū dādo brodiū pulli:aut aquā ordei cū ȝuccaro i q̄ſtitate.ʒ.vj.per.iiij.horas poſt aſſumptionē.deide ſtet per mediā horā anteq̄ aſſumat cibum.

¶ Sᵒ nō q̄ faciēs aſſumptionē in ſero elariꝭ utaf añ ſuppoſitoriꝭ uel cliſteriꝭ ne retētio ſecū hēat ipedire opōnes medicie. ¶ Doſis elariꝭ de pſilio eſt a.ʒ.iij.uſq; ad.ʒ.v.lꝫ i puero ſufficiēs ſit.ʒ.ij.ℨ uarietatē corpoꝝ. ¶ Doſis elariꝭ de ſucco roſa.eſt a.ʒ.iiij.uſq; ad.v. ¶ Doſis dyaſinicōnis ē uſq; ad.ʒ.iiij.ꝛ plꝫ ꝛ minꝰ ℨ etatē ꝛ cōplonē. ¶ Doſis elariꝭ de epithimo eſt uſq; ad.ʒ.v.ſ.ſimilr de thimo. ¶ Doſis catartici imptialis eſt a.ʒ.iij.uſq; ad.v. ¶ Doſ oximellis laxatiui eſt uſq; ad.ʒ.vj.q̄s doſes nō licet medico regulariter euacuādo transcēdere:uarientur tñ ſm diuerſitatem corporum ꝛc̄.

¶ De medicinis uſualib⁹ euacuantibus flā. ℨpica.III.

Equitur

de medicis uſualib⁹ eūanti bꝰ flā.q̄rū alique ſūt ſimplices alique cōpoſite.ſimplices ſūt turbit agaric⁹ collogn.cucumer aſininus:mirabola.kebuli:reubarbarū:ꝛ ℨmodactili:ſal gēma:euforꝛ.ꝛ eupa.ꝛ huiuſmodi.

De turbit

Nō q̄ medic⁹ nullo mō ꝺꝫ dare turbit niſi det ipm correctū cuꝫ.ʒʒ.ita q̄ q̄ſtitas.ʒʒ.ſit ſubdupla ad turbit.ℨ.grā exēpli.turbit ℨ.ij.ʒʒ.ℨ.j.

¶ Mōndū ē q̄ optimū ē ꝛ ſalutiferū dādo turbit miſcē aliquā medicinā cordialē ne ex leſiōe turbit fiat leſio i corꝺ

¶ 3° nō q̄n turbit coiter mouet dolores uētris: lō laudāt medici q̄ poſt aſſumptionē ipius fiāt calefactiōes circa uētrē ꝛ ſtomacū cū pānis calidis non omittendo enema uel ſuppoſitorium.

¶ 4° nō q̄ doſis turbit eſt a.ʒ.j.uſq; ad.ij.lꝫ medici coiter nō transcēdāt doſim.ʒ.j.boni ponderis.

De agarico

Nō q̄ agaricus eſt medicia familiaris ſi fuerit correctus. ſi vo nō fuerit correct⁹ eſt medicia a medicis excutiēda.

¶ 2° nō q̄ hēt dupˣ correctiuū. Primū uocat oximel ſqllitic̄u.2^m uocat ſal gēma.3^m correctiuū addo de mēte Gali.ut allegat ℔deſue.vȝ.ʒʒ. Pro quo nōte pulchrā regulā:aut medic⁹ exhibet egaricū in forma ligda:aut ſin forma pillulari aut puluerꝭ. Si primo modo melius eſt ut corrigatur cum oximelle lꝫ poſſit etiam corrigi cuꝫ ſal gēma. Si ſecundo modo ꝛ tertio debet corrigi cum ſal gēma:ꝛ etiam cum oximelle.

¶ 3°nō. caueat medic° dare agaricū nisi misceat cū eo aliq̄ medicia stōcalis: qm̄ iducit nauseā: ⁊ tō ꝑticātes laudāt q̄ assumens agaricū post assūptionē oz comedē aliqs coriādros ꝙfectos ad ꝓhibēdū uomitū: aut bucellā panis ifusam in re acetosa: aut ifundet donec ꝓhibit° fuerit uomit°: q̄re segtur q̄ bonū est cū agarico misceri cinamomū: aut gariofilos: aut calamū aromaticū: aut masticem ⁊ h°ī. Dosis aūt huī° est a.ʒ.j.ʒ.ad.ʒ.ij. boni pōderis.

¶ Correctiuū aūt dek ſbtriplū ad agaricū hoc mō. ℞. gratia exēpli. agarici electi. ʒ.j. salis gēme. ℈.j. ciamomi parū. misce ⁊ fiant pillule uel puluis ⁊c̄.

¶ Et q: aromatarij coīter tenēt agaricū p̄paratū: iō practicātes dicūt. ℞. agarici p̄parati: alig dicūt agarici ifusi: ⁊ i his nō est dīa: q: dicēdo. ℞. agarici ifusi est dicē. ℞. agarici p̄parati: quare possumus utrūq; intelligere.

¶ Ultimo nō. q̄ agaricus nō debet p̄parari cuz orimelle nisi frustatim icidat ⁊ ꝑmittat stare saltē per 4^or^ horas.

De colloquintida ꝓmo nō q̄ colloquintida nullo mō oz exhiberi sine suo correctiuo: ut qō ꝑm cōem sniam est medicia ꝙfortatiua stōci: ut. ℨℨ. cinamomū: gariofilos ⁊ h°ī. uerū q̄ alig ponūt mastic̄ eē ꝓpriū correctiuū iter cetera. Attū si uelitis sciētifice dare colloqntidā: q: de sua ꝑ prietate ledit cor: oīno optimū est: ut cū ea nō solū misceatur medicia stōcalis: imo ēt cordialis: quā nullo mō omittatis: abstinēdū tū est ab ista medicia: in q̄ztū est possibile qm̄ est medicia que euacuat laxādo omīa mēbra ꝑncipalia. Si tū uelitis ipa uti utamini cū aliis medicinis.

¶ 2°nō q̄ utunt ea practicantes dupliciter: aut in clisteri: aut i suppositorio: ⁊ tūc est medicia ſblimis euacuādo a capite: q̄re laudat in apoplesia ⁊ palesi ⁊ silīb°. ⁊ hec nullo mō omittenda est in cura taliū: silr laudat in colica ex fecum retētione. cuius dosis ꝓ clisteri est usq; ad. ʒ.iij. Alio modo utunt ea dādo per os que debet dari ꝑdicto modo. ⁊ eius dosis est a. ʒ.j. usq; ad. ʒ.j. ʒ. ⁊c̄.

De cucumere asinino ꝑ° nō. cucumē asini no utūtur medici triplr: aut utēdo pillis ꝙfectis ⁊ succo ei°: aut puluē ei°: aut ei° aq̄.

¶ Ꝓ: q; b° nōte q̄ pille de cucumē asinino q̄ magr̄ales repiunt fūt mirabilis iuuamēti i curādo ydropisim ⁊ maxime asclitē: due eni aut tres istarū pillar̄ pue ēt maximaz q̄ztitatē aque ꝓtēte i uētre eūant: ⁊ utp'm usq; ad mediā situlā ex q̄ dosis pillarū est usq; ad. ℈.j. ¶ Alio mō utūt succo: ⁊ ℔ i clisteri fort̄ ad diūtēdū mām a locis remotis aut attrahēdo ip'm p nares q̄m̄ est mirabilis medicia in curādo emigraneā: aut dolorē capitis antiquū. hunc tū modū obſuādo q̄ patiēs q̄ sumit succū p nares oz iplere os suū aq̄ ne talis medicia tūseat ad pulmonez ⁊ ptes pectoris. q̄ facto videbit maximā expīētiā in curādo mirabiliter oēz dolorē fridū a mā frida capitis. laudo tū q̄ cū trahit talis succ° p nares q̄ cū eo misceat succ° endiule: aut acetoſ. ut remittat ei° acuitas. uerū meli° est uti aq̄ ei° q̄z succo: q: ē mīn° piculosa. doſ aūt succi attrahendi p nares p vna vice ē usq; ad. ʒ.ʒ. aq̄ aūt ē usq; ad. ʒ.j.

¶ Nō 2° q̄ ille medicie debēt eē ultie i passionib° capitis ℔ pillis supſcriptis possetis uti audacter: q: euacuāt sine nocumēto. Si vo iste pille nō eēnt apud uos: cōponatis pillas ex succo cucumeris ⁊ ex medicia stōcali: ita q̄ medicia stōcalis debet eē ſbdupla ad q̄ztitatē cucumeris asinini sic dicēdo. ℞. succi cucumeris asinini. ʒ.j. masticis. ʒ. ʒ. fiāt pille cū ſyrupo de mētha. de q̄b° exhibeant patiēti due uel tres ad plurimum.

De mirabolanis kebul⁹ ⁊ beliricis. ⁊ p° nō q̄ de ꝓpetate mirabolanoz̄ ē ut iducāt amaritudinē oris q̄ durabit nōbili tpe nisi corrigat: ⁊ tō ꝑ ostāti reg^a^ tenēdū ē q̄ mirabolani nō debēt dari sine çuccaro aut sine passul: utz ꝑ Aui cē. i plurib° locis. q ſp ordinādo medicinā de mirabolanis ordiat ipam cū çuccaro aut passulis: ⁊ pz maxie ꝑma tertij. de cura sode a ſſate. ⁊ 14^a^ tertij. de cura asclitis. dulcedo enim çuccari hēt remittē acuitatē mirabolanoruz: ita tū q̄ quātitas çuccari sit ſbdupla ad quātitatē mirabolanoz̄. dosis aūt mirabolanoz̄ kebuloz̄ indoz̄ datorum in infusione est usq; ad. ʒ.ij. ʒ.

De sal gēma de quo notate q̄ nō est danda medicina simplr facta ex sal gēma: qm̄ iduceret excoriationē itestioz̄ ⁊ fortasse stōci: bonū tū est ut qñ medic° vult eūare hūorē viscosuz ⁊ flaticū ut cū medicia misceat aliqd salis gēme: qm̄ sal gēma hēt stimulare vtutē expulsiuā: iō sequit melio: eūo. Caueat tū medicus miscēdo sal gēmā trāscēdere dosim. j. ℈.

¶ Nota 2° q̄ ꝛ ꝑdicto mō possim° uti sal gēma: melius est tū: ⁊ hic modus debet ꝟuari: ut eo utamur in clisteri ⁊ in cura febriū a mā frigida ⁊ in diuertendo mām a locis remotis: ⁊ tūc licet de eo poni in clisteri usq; ad. ʒ.ij. Aliqñ necessariū est medico facere suppositoriū ex solo sal gēma stāte maxima stipticitate uentris ut in cura colice ⁊ maxime ex retētione fecū: ⁊ tūc erit suppositoriū mirabile in euacuādo mās duras: factatis tamē ut nō teneat lōgo tempore tale suppositoriū: q: aliquādo induceret excoriationem ani ⁊ in extremitate intestini recti.

De euforbio ⁊ eupatorio. ¶ Nō q̄ iste medicine nō sunt usuales ap° medicos nisi in euacuādo materias a capite utēdo euforbio attracto per nares: sed in eis duobus debetis seruare canones deductos in cap° de fumo terre.

De hermodactilis Nō ꝑ° q̄ hermodactili p̄t exhiberi ſb forma pillar̄ ⁊ ſb forma puluer̄is ⁊ ultio sub forma succi: ꝛ medici nō utant ipis ultio mō: ꝛ coīter ꝑ° mō: ⁊

¶ Nota q̄ siue dem° eos sub forma pillar̄ ℔ 2° utunt eis. ri siue sub forma puluer̄is oz misceri ⁊ addi ꝓpriū correctiuū: qm̄ de rōne hermodactiloz̄ est: ut ꝑmo noceāt stōco gīando nauseā. 2° uētositatē. 3° q: tarde motionis. Et ideo p: cōstāti regula seruet̄ iste modus q̄ dādo istam medicinā misceat modicū. ℨℨ. aut mēthe. Dosis eius ipsum exhibēdo sub forma pillar̄ est usq; ad. ʒ.j. ⁊ oz exhiberi in mane. dosis aūt puluer̄is ei° est usq; ad. ℈.ij. ⁊c̄.

¶ De medicinis soluētib° humorē melicū. ℞. ca. IIII.

Equit de soluētib° humorē melicū. quorū alique sunt medicine simplices sicut lapidis laçuli lapis armenus epithimuz fumus terre sene ellus niger ⁊ camepitheos. Alie sunt cōpōsite. vz pillule ⁊ electuaria.

De lapide laçuli. Nō q̄ ipso utunt medici dupliciter. vno mō sub forma pillar̄. alio mō ſb forma puluer̄is: ⁊ q: educ̄ laxādo vtutē ⁊ cuz dolore: iō nec̄iū ē ut rectificet cū aliq̄ medicia cordialī: ut buglosſa osse de corde cerui coricib° citri ⁊ huiusmodi. dos ei° ē a. ʒ.j. usq; ad. ʒ.j. ℈. ⁊ ℔ ſb forma puluer̄is': ſb forma aūt pillar̄ est usq; ad. ʒ.j. ⁊ debet dari in mane.

De lapide armeno. Nōndū q̄ illa medicia hz ꝓgatiuā in soluēdo humorē melt cū iter ceteras medicinas ⁊ dari pōt vno mō lota. Alio mō nō lota. ꝑ° mō lota cū vino subtili aut aq̄ dul. eūat sine fastidio ⁊ sine nocumēto: nō lota aūt eūat cū dolore ⁊ fastidio ⁊ huiusmodi. dosis autez lote est usq; ad. ʒ.ij. nō lote autem est usq; ad. ʒ.j. bonum tū est ut corrigat cum aliqua medicina cordiali.

De epithimo Nō q̄ ē mirabilis medicia i soluēdo humorē melicū ⁊ cō fert egritudib° capitis ⁊ epatis apoplesie dolori capitis a tali mā ⁊ oppilōni splenis. ꝑ quo nō q̄ tale soluit indu cēdo sitim iflāmationē ⁊ dolorē ⁊ fit tarde motiōis: ⁊ iō bonū est ut rectificet cū modico pipis ⁊ modico salis gēme: ⁊ sufficit vnū granū vniuscuiusq; istoz̄: ⁊ dez in mane. dosis aūt eius est sub forma puluer̄is usq; ad. ʒ.ij. in decoctione vo usq; ad. ʒ.iij. in forma pillar̄ usq; ad. ʒ.j

De fumo terre. de q̃ supi⁹ dictū ẽ. Nō tñ ꝑ cōpleta doctrina q̃ fum⁹ terre ẽ de medicis bñdictis soluẽtib⁹ humorẽ mlicū: q̃re eũat ꝓfortãdo: ꝓfortat tñ i opõne dãdo ip̃m cū aq̃ lactis: ⁊ cū decoctiõe passulaꝝ: ⁊ cū succo absinthij ⁊ h⁹i.

De sene. segt q soluit hũorẽ melicū mũdificat: cẽ bz cor: ꝓfuat: vtutẽ i iuuẽtute: gñat gaudiū: rectificat tñ i cõpl'oe ⁊ i opãdo si dat cũ brodio gallie aut carnũ aut vio sbtili aut sal gẽ. dob ei⁹ ẽ usq; ad. ʒ. vj.

De elleboro nigro segt q ẽ medicia p antonomasiã ad cãcrũ lepzã ⁊ surditatẽ. p⁹ nõ q medic⁹ nõ dz dare nisi ꝑus corrigat cũ pipe ul' dauco petrosil. anisso: origano: calamẽto: al'r eũaret cuz nocumẽto. dob ei⁹ ẽ usz ad. ℈. j. ʒ. i pillis i pluẽ usz ad. ℈. j

De camedreos fiat ut dcm̃ ẽ i c⁹ de fumo terre. ¶ De el'arijs soluẽtib⁹ hũorẽ melicũ. El'aria soluẽtia hũorẽ mlicũ sũt el'ariũ de epithio hermetis dyasene hamech. Nō q nullũ istoz el'arioz dz dari nisi def cũ aq̃ respiciẽte hũorẽ melicũ: ut melic⁹ actuet medicia: utputa cũ aq̃ fumiterre lupulorũ. dosis el'arij de epithimo usq; ad. ʒ. vj. dosis dyasene usq; ad. ʒ. vj. dosis el'arij hamech usq; ad. ʒ. iiij. ℞ica. V.

Equitur de ꝓfectiõib⁹. Nō q ꝓfectiões quedã sunt simplices siue usuales ⁊ quedã magistrales.

¶ Usuales sũt q̃rũ alique respiciũt stõcũ ut arõticũ rob. dyaciamomũ: dyaciminũ: dyãbra: dyarodõ abbatis ⁊ h⁹i. q̃rũ dosis ꝑ vnaq̃q; vice ẽ usq; ad. ʒ. vj. cois modis practicãtiũ est p: o vna vice. ʒ. iiij.

¶ De ꝓfectiõib⁹ magistralib⁹. Nō q dit modus ꝓficiẽdi cõfectiões i foꝛa solida ab el'ario. Cõfectio aũt utplm fit cũ çuccaro ⁊ aqs: el'iũ aũt fit cũ melle ⁊ syrupo.

¶ Nō 2⁰ q q̃libet. ʒ. spẽz regrit saltẽ. ℥. ij. çuccari optimi. Exẽpli gr̃a. uolo ordiare ꝓfectionẽ stõcalẽ in stõco frido sic dicã. ℞. spẽz arõtici rob. ʒ. j. spẽz dyaciamomi. ʒ. ss. cece. ʒ. j. ss. regrit saltẽ. ℥. iij. çuccari: ⁊ sic dicã çuccari opti. ℥ iij. fiat ꝓfectio i tabul' ut i morsell' cũ aq̃ mẽthe mellisse: ⁊ sic de alijs aqs stõcalib⁹. Sil'r si uolo ordiare ꝓfectionez cordialẽ dicã. ℞. spẽz el'arij de gẽmis. ʒ. j. spẽz dyamusci ʒ. j. ss. ossis de corde cerui: margaritarũ pforatarũ. añ. ℈. j. çuccari. ℥. vj. fiat cõfectio in morsellis cũ aq̃ bugloſſe.

¶ 3⁰ nõdũ q ꝓfectionũ q̃dã sũt laxatiue ⁊ iste cõponunt ex medicis laxatis: ut dyaturbit: dyafinicõ: dyacatolicõ. dob ꝑmi ẽ a. ʒ. ij. usq; ad. vj. Sil'r ⁊i dob. ʒ. ij. usq; ad. iiij.

¶ Nō 4⁰ q dit mixtura ⁊ el'ariũ i lb q cõponẽdo mixturã accipiunt cõposita i forma solida ⁊ ꝑba i ꝓficiẽdo el'aria accipiunt spẽs ꝓfectionũ. exẽpli gr̃a. ¶ Exẽplũ ꝑmi uolo ordiare mixturã ad sedandũ sitim dicã. ℞. çuccari rosa. çuccari buglossati: çuccari boragiati. añ. ℥. j. fiat mixtura cũ syrupo de agresta. ¶ Aliud est si uellẽ ordiare electuarium dicerem. ℞. specierum ⁊c.

¶ Nō q hora exhibẽdi ꝓfectionẽ stõcalẽ cordialẽ ⁊ cerebralẽ est ut exhibeat per duas horas ante cibũ hoc est añ prãdiũ pariter loquor de ꝓfectione mãli: ut dyagalanga ⁊ dyamargaritõ ⁊ h⁹i. ¶ De epithimatib⁹. ℞ica. VI.

Equit de epithimatib⁹ p:o q̃ scias q epithima ꝓprie ip̃ortat medicinã cõpositã ex aqs distillatis ⁊ spẽb⁹ que mediãte pãno lineo uel laneo applicant mẽbro i fuso i aqs p̃dictis: utputa ipsi stõco cordi ⁊ huiusmodi. ⁊ in hoc differt epithima ab embrocatione: qñ embrocatio fit ex reb⁹ bullitis in aqua ⁊ vino ⁊ nõ ex aqua distillata ⁊c.

¶ Nō 2⁰ q lz circa mẽbrũ p̃ncipale q̃libet possit fieri epithima: tñ medici coiter utunt duplici epithimate. s. epatico ⁊ cordiali: lz idẽ epithima epaticuz possit fieri circa renes. ⁊ q̃libet istoz appellat epithima alteratiuũ ⁊ cõfortatiuũ.

¶ Nō 3⁰ q epithima epatis dz fieri cũ aqs distillatis epaticis: ⁊ spẽb⁹ respiciẽtib⁹ epar ut sũt spẽs triasãdaloz in lapsu calo: ⁊ spẽs dyarodon ⁊ dyacinamomi in lapsu frido. ¶ Epithima aũt cordiale fit cũ aqs cordialib⁹ ⁊ sil'r spẽbus: ut sũt spẽs cordiales tẽperate spẽs el'arij de gẽmis ⁊ ista ualẽt i q̃cũq; lapsu siue calo siue fro. Ultio aũt spẽb⁹ dyamusci ⁊ spẽb⁹ dyambre i lapsu ualde frido. Dob aũt epithimat q̃tũ ad aqs ẽ ab. ʒ. x. usq; ad. xij. lz coiter accipiam⁹. ʒ. xij. ip̃az aq̃z. Dob ãt spẽz ẽ a. ʒ. j. ss. usq;

¶ Nō 4⁰ q medic⁹ uolẽs ordiare epithiata epis ‖ ad. ʒ. y. nõ dz omittẽ modicũ aceti puta ab. ʒ. ss. usq; ad. ʒ. j. roe facilioris penetratiõis. ‖ Pariter si vult ordiare epit. cordi caueat omittẽ ne i ea ponat modicũ maluatici aut vini odoriferi aut modicũ croci: ꝑticãtes tñ magis croco q̃z

¶ Nō 5⁰ q nihil ẽ pstãt⁹ aut util⁹ medico ‖ vio utunt. q̃z facẽ epit. circa epar ul' cor: remouẽdo febrẽ tã a mã calida q̃z fr̃a. magis tñ i cal'a feb. iuuãt. q tñ epithiata nõ debẽt fieri nisi i statu ul' declinatiõe eũata mã: ut hi: p⁹ 4ⁱ. de cura fl'atice. ¶ Exẽplũ uolo ordiare epith. forti patiẽti febrẽ colicã dicã sic. ℞. aq̃z epice. endi. solatri: sepui. añ. ʒ iij. aceti. ʒ. ss. sãdal. ʒ. j. ss. misce. ⁊ fiat epith. ita tñ q ubi assumo istas. iiij. aq̃s possũ. j. aut. ij. assumẽ ut plz: rarissime omittit aq̃ ro. i utroq; epithiate. ¶ Exẽm 2i ut ꝑus uolo i lapsu fro: ut i ydrope dicã. ℞. aq̃z eupa. sene: absin. añ. ʒ iij. spẽz dyaro. abbat. ʒ. ss. aceti parũ misce. ⁊ fiat epithia

¶ Alig tñ q gliant i uariãdo modũ cõez accipiũt simplicia cõponẽtia spẽs ꝑdcãs loco illaz spẽz cõpositaz. ¶ Ex empli gr̃a dicẽdo. ℞. aq̃z ⁊c. ossis de corde cer. marga. ia cicti: auri puri. añ. ℈. j. qõ tñ supfluũ ẽ dicẽ cũ illa simplicia i grediãt spẽs ꝑdcãs. Si vo ex iopia nõ posset hr̃i res ꝑdcẽ capiãt aq̃ sole cũ aceto ⁊ fiat ut s̃. ¶ Nō ulti⁹ q ista epithimata nõ hñt determiatã horã applicatiõis ex eo q: pñt applicari q̃libet hora: imo debẽt ꝓtiuari i febrib⁹ acutis siue i febre a mã uenenosa: ut pestilẽtialib⁹ i gb⁹ maxime iuuãt. ¶ De embrocationibus. ℞ica. VII.

Ro gb⁹ nõ q embrocatio ꝑpe fit cũ sponꝑ gia madefcã i decoctiõe herbaz ex q b⁹ cõponit q̃ applicat mẽbro lapso ⁊ ẽ fortioris opatiõis q̃z sit epith. qm̃ forti⁹ ip̃rimit aq̃ decoctiõis q̃z aq̃

¶ Nō q ad h̃ q fiat ‖ distillatiõis: sil'r vinũ forti⁹ ip̃rimit. optia decoctio siue i vino siue i aq̃: opz q tãtũ bulliãt res donec fiat ꝓsũptio usq; ad medietatẽ. Inter aq̃s aũt eligt bilio: ẽ aq̃ cisterne q̃z aq̃ pluuial' ⁊ fluuial' magis q̃z pluuial'. ¶ Nõm tñ ẽ q mltipr ẽ embrocatio sic mltipl'r facit̃ medici circa diuſa mẽbra. si fit circa stõcũ uocat stõcal'. si circa epar epatica ⁊c. Dint ẽt ex pte cõponẽtiũ: q embrocatio stõcal' cõponit ex reb⁹ stõcalib⁹ ut ex mẽtha absinthio: ⁊ labrusca ⁊ h⁹i. capital' vo fit ex reb⁹ capitalib⁹ ut ex saluia: maiorana: betõica: stica. ⁊ h⁹i. Unũ adũte q glibet. ℥. herbe regrit lb. ʒ. aq̃. Exẽpli gr̃a uolo facẽ decoctiõez stõcalẽ i lapsu fro sic dicã. ℞. foliorz labru. absin. ⁊ mẽthe: ⁊ mellis. añ. ℥. j. bulliãt i lb. iij. aq̃ dõec fiat cõ ſsũptio mediet̃ ul' ʒc ptis: deide fcã ꝓsũptiõe mediet̃ ul' ʒc ptis madefac spõgiã ⁊ applicef loco dolẽti. ¶ Et ga iste embrocatiões coiter ꝑpank i domib⁹ a mlieri⁹ ⁊c. ⁊ nõ ab arõatarijs hic ẽ q medici ordinãt q loco lb. j. assu mãt mẽsurã vni⁹ phiale. ¶ Nō q lz iste embrocationes possint applicari q̃lz hora ꝓuenieti⁹ tñ añ cibuz applicat ẽbrocatio cordial' stõcal' ul' capital' ⁊ alie idifferẽter. ¶ 5⁰ nõn⁹ q i sedãdo dolorẽ siue a mã cal'a ul' fr̃a ẽbrocatões iuuãt maxie respcũ aliaz mediciaz maxie circa dolores podagricos arthet̃icos ⁊ itestiales. ¶ De vnguẽtis. ℞ica

Ota q dicã iter modũ cõponẽ‖ VIII. di vnguẽta ⁊ empla. q: vngm opz cõponi oib⁹ cõponẽtib⁹ redactis ad sbtilitatẽ: ⁊ fic resultat vngm sbtile: ẽplz ãt deducit ad formã grossã ex pte cõponẽtiũ: ⁊ ita pz ꝓfica⁹ cirurgicoz q appellat vngm sbtile ẽplz gssũ. ¶ 2⁰ nõ q simplicia cõponẽtia vngt⁹ debẽt pulueriçari seoꝛsũ añq; ad formã vngt⁹ reducant. exgr̃a si i vngto renali i grediãt sãdali ⁊ bol. ar. sãdali debẽt pulueriçari seoꝛsum: ⁊ sic bolus ar. ⁊ lb est simplicia seoꝛsuz pulueriçari ut coiter dicũt ꝑticãtes gb⁹ pulueriçatis fit vn-

guētū ut ifra. ℂ3° nō ꝙ i ꝑ dāt cerotū ab vnguēto. cerotū eni fit ⁊ cōponīt coīter cū reſina. vnguētū āt coīter cū modico cere. ℂ4° nō ꝙ ſꝫ triplici ſoꝛa fit vnguētū. qdā molle qdā mediocre qdā groſſuꝫ: ut vnguētū qd hēt rōnē ⁊ formā aliq̄liter ceroti ⁊ iſta hñt ordinē ad iuicē: q: ꝑm ē opōnis uelocioris q̄ꝫ 2m: ⁊ 2m q̄ꝫ 3m. ℂ5° nō. ꝙ medicꝰ uolēs ordiare vnguētū ſiue molle ſiue mediocre dꝫ mēſurare ꝙ q̄libet. ℨ. olei uel ſucci hēat. ℨ. j. pulūis aut ad plus. ℨ. j. ſ. lꝫ vnguētū fiat molle uel magis groſſū ꝑm maiorē uel miorē mixtionē cere: ita tū ꝙ medicꝰ ordinādo ſi uoluerit facē vnguētū molle dicat: ⁊ adde modicū cere. Si vō groſſū dicā: ⁊ addat tm̄ cere donec redeat ad ſpiſſitudinē ⁊ groſſitiē q̄dā: aut loco cere accipiātur gūme: ut armoniacū ſapinū ⁊ hꝰi. ℂ6° nō ꝙ vnguētoꝛ qdā ē icarnatiuū ut vnguētū de ſarcocolla. qdā ē ꝛſūptiuū: ut vnguētū apl'oꝛ: qdā alteratiuū ut ifridans Gal. qdā cōroſiuū ut vnguētū de litargiro ⁊ hꝰi. ℂ Ex qbꝰ ꝑꝫ modus ordinādi vnguētū. ꝑꝰ ponāt ligda: ut olea aut ſucci: deīde ſimplicia ſeu pulueres. exi grā. uolo ordinare vnguētū ſtōcale ſic dicā. ℞. oleoꝛ de abſinth. nardi de mētha aā. ℨ. j. garīo. maſti. calami arō. aā. ℨ. j. miſce. ⁊ fiat vnguētū molle cū modico cere. Si vō uelitis addē aliq̄ piguedinē: ut ē piguedo gallie: dicat medicꝰ poſita recepta. diſſoluta piguedie fiat vnguētū ut ſ. ℂ Ex q̄ ꝑꝫ ꝑm aliq̄s dꝛia iter linimētū ⁊ vnguētū. linimētū abſolute ſbtilē ꝛ formā. vnguētū aūt mediā uel groſſaꝫ. Sīlr ſi uelimꝰ ordiare vnguētū ꝑ renibꝰ q̄ñ renes fuerint lapſi ad calīitatē ſic dicā. ℞. ifridātis Gal. ℨ. j. ſ. olei nenuf. oli de ſiſamo aā. ℨ. ſ. ſanda. al. boli ar. ſpod. aā. ℨ. j. fiat vngm molle. ℂ De hora aūt applicatiōis vnguētoꝛ nō ꝙ pñt applicari q̄libet hora ⁊ q̄libet tpe dūmō iter vnā applicatiōē ⁊ alterā mediet tps. ij. horaꝛ ſ ſupadderēdo ꝙ ipa applicenf calꝝ ſeu tepida niſi fuerit illa q̄ applicant vulneribꝰ q̄ nullo mō talr applicari debēt: ⁊ ſ de mō cōponēdi vnguēta. ℂ De emplaſtris. ℞ica. IX.

n **Dta** ꝙ i ꝑficiēdo empla debēt ꝑuari iſti canones. ℂ Primꝰ ē ꝙ q̄ſcūq; medicꝰ itēdit cōponē emplm ex herbis nō dꝫ eas ullo mō facē puluerīçare quēadmodū ex radicibꝰ altee melli. camomil. Sꝫ debēt iſte bullire qbꝰ bullitis addat oleū iuxt itētionē medici. vbi gra. oleū reſolutiuū ſi medicꝰ itēdit reſoluē. oleū ifrigidatiuū ſi itēdit infridare ⁊ ſic de aliis. ℂ2° canō. medicꝰ itēdēs cōponē emplm dꝫ ꝑponere ⁊ mēſurare ſic ꝙ vnicuiq; ℔. herbaꝝ coꝛrūdeat. ℨ. ſ. olei aut alterī liq̄ris ut butyri piguedis ut ē piguedo gallie adeps porci ⁊ hꝰi. ℂ3° canō ꝙ i ordinādo emplm dꝫ dicē medicꝰ. bulliāt donec ueniāt ad ſpiſſitudinē ex his fiat emplm. vbi gra. uolo ordiare emplm reſolutiuū dicā ſic. ℞. floꝝ camomille melli. ſe. aneti: rad. altee aā. ℔. ſ. oleoꝝ camomil. aneti lilio. al. aā. ℨ. j. miſce: ⁊ bulliāt ⁊ ex his fiat emplm. ℂ4° canō. q̄ſcūq; medicꝰ itēdit opari aliqd meditāte emplo dꝫ ꝑuare ut ponat emplm multuꝫ groſſum. ꝑꝰ tm̄ icipiēdo ab vnguētis: ⁊ ſi nō ꝓſunt uenimus ad applicationē empli. ℂ5° canon. medicꝰ ordinādo emplm ex rebꝰ q̄ poſſent puluerīçari: ut ſūt garīo. cala. arōticꝰ ⁊ hꝰi: nō dꝫ ex his pulūīçatis facē emplz: ſꝫ his tm̄ ꝛtuſis. ℂ6° ⁊ ultimꝰ canon i reliqs oibꝰ ꝑuenī canones declarati i cꝰ de cerotis ⁊ vnguētis. ⁊ hec ſufficiant de emplis. ℂ De cerotis. ℞ica. X.

n **Dta** ꝙ in ꝑficiēdo cerota debemꝰ adūtē ꝙ iſta ē dꝛia iter cerotū ⁊ vnguētū: q̄ñ vnguēm fit cū cera ⁊ cerotū cū reſina: ⁊ tō ꝑticātes ſine cū ordināt vnguēta dicūt cere q̄ꝫtū ſuffic fiat vnguētū in fine aūt ceroti dicūt. fiat cerotū cū reſina: tō q: cū cera nō ducerēt cerotū ad formā dēſaz ⁊ ſolidā. ℂ2° nō ꝙ ſic i ꝑficiēdo vnguētū q̄libet. ℨ. puluerīs regrit ſaltē. ℨ. j. oli aut alterī liq̄ris: ita ēt dꝫ ꝑuari i ꝑficiēdo cerotū. Exēpli grā. ſic dicā. ℞. olei citonioꝝ olei de mētha aā. ℨ. j. garīo fil. maſt. aā. ℨ. j. fiat cerotū cū reſina. ℂ3° nō ꝙ cerotū q̄d dā ē ſtōcale q̄dā epaticū: q̄dā cerebrale: q̄dā ſplenēticū: q̄dā mſricale q: differūt ex pte mēbꝛoꝝ qbꝰ applicātur. vñ cerotū ſtōcale dꝫ eē ad formā ſcuti. cēbrale utplm ad formā rotūdā. epaticū ad formā lunarē. ſplenēticuꝫ ⁊ mſricale ad formā q̄dratā. ℂ4° nō ꝙ i ordinādo iſta habēt ordinē ad iuicē. ſ. vnguētū cerotū ⁊ emplm: fortioris opōnis eſt cerotū q̄ꝫ vnguētū: ⁊ adhuc fortioris opōnis ē emplm: ſꝫ egrotātibꝰ minꝰ tedioſuꝫ. ꝑꝰ ꝙ medici ſapiētes debēt icipe ab vnguēto. ⁊ ſi illud nō ſufficit deſcēdat ad cerotū. ⁊ adhc fortiꝰ deſcēdat ad emplm: ſꝫ i paucīſbꝰ ſtōci mirabilr opat cerotū iter cetera medicamia. ℂ5° nōndū ꝙ medicie puluerīçāde ꝑ vnguēto debēt ſbtiliꝰ puluerīçari q̄ꝫ ꝑ ceroto tō ꝓpter practicātes dicūt i fine vnguēti puluerīçāda puluerīçenf ſbtiliſſime: in fine aūt ceroti nō. Doſis aūt ceroti nō ē limitata ex eo q: magnificat ⁊ mioraf ꝑm q̄ꝫtitatē quā uoluerit medici cē. Dīnt ēt cerota ſuꝑſcripta ex pte cōponētiū: q̄ñ cerotū ſtōcale componit ex rebꝰ ſtōcalibus: ⁊ ſic de aliis.

ℂ De cliſterīs. ℞ica. XI.

n **Dta** ꝙ cliſteroꝝ q̄dā ē cōe ut factū ex berbis coibꝰ ſeu decoctiōe eaꝝ ut blīt mercurialis: malue: violꝰ ⁊ hꝰi. uel alr cliſtē cōe q̄ fit ex brodio pulli carniū ⁊ hꝰi. Q̄dā aūt artificialr: ut cōpoſitū ex medicis ad ꝓpoſitū ꝓpiētibꝰ. ℂ2° nō ꝙ mediciarū q̄ ponūt i cliſterīs alique ſunt ſimplices ⁊ alique cōpoſite. Simplices ſūt ut turbit: ſal gēma: collogn. agaric. Doſis aūt ꝑmi ē. ℨ. ij. Doſis 2i ē uſq; ad. ℨ. j. Doſis 3i ē uſq; ad. ℨ. ij. Doſis 4i ē uſq; ad. ℨ. ij. ℂ Medicie cōpoſite ſunt ſic eleariū dyafiniconis ꝙra pigra: ꝙralogodion: eleariū de bacis lauri: bñdicta: litontripon: caſſiafi. eleariū dyaſene. Doſis ꝑmi ē uſq; ad. ℨ. j. Doſis 2i ē uſq; ad. ℨ. vj. Doſ 3i ē uſq; ad. ℨ. ſ. Doſis 4i ē uſq; ad. ℨ. v. Doſis 5i ē uſq; ad. ℨ. j. ſ. Doſ 6i ē uſq; ad. ℨ. vj. Doſ 7i ē uſq; ad. ℨ. j. ſ. Doſ 8½ ē uſq; ad. ℨ. ij. ⁊ ex ſ ꝑꝫ ꝙd ſit cliſtē lenitiuū ⁊ cliſtē fortē. ℂ3° nō ꝙ i caſu neēitatis pōt fieri cliſtē nutritiuū ut cliſtere factū ex brodio caponis aut gallie: ut ꝛ Cōcilīator dꝛia illa. Utrū ſbmiſſa ꝑ anū poſſint nutrire ⁊ maxie i caſu ſtāte maxia neēitate ex pte ꝟtutis attractiue mēbꝛoꝝ. ℂ4° nō ꝙ cliſtere ſp dꝫ ꝓcedē exhibitionē medicine ⁊ maxie medicie fortis: ut ſi i mane dꝫ exhiberi medicia i ſero ebeat cliſtē uel loco cliſteris exhibeat ſuppoſitorium. ℂ De trociſcis ſequitur. ℞ica. XII.

p **Ro** quoꝝ noticia nō ꝙ dꝛia ē iter pillulas ⁊ trociſ. ex pte figure. ℂ Pill'e eni fiūt ſꝫ foꝛa rotūda deglutibili. Trociſci vō fiūt ſꝫ foꝛa rotūda cōpreſſa i medio: ut ꝓꝫ. ℂ2° dīnt ex pte opōnis: q̄ñ oēs pill'e aut leniūt uētrē aut laxāt. Trociſci aūt multotiēs nō opant aliq̄d iſtoꝝ: ut ꝓꝫ de trociſcis dyarodō q ponunt a ℔ico. ⁊ ℂ Deb. ualde ꝙueniētes ad remouēdū oppilonē ſeq̄ntē vnāquāq; febrē rectificādo totalē cōplonem ⁊ maxie i febribꝰ a mā frida: ⁊ tō medicꝰ dare dꝫ tales trociſcos i declīatiōe talīū febriū: q̄ñ mirabiliſſime ꝛferūt i remouēdo debilitatē totī ⁊ i apiēdo oppilones ñ q fuerit: ⁊ i ſbtiliādo mām fridā ⁊ groſſā i q ꝛſiſtit modus digerēdi talē mām. Iſta ſumunt de mēte ꝓncipis de cura ſſatice i fine. ℂ3° dīnt ex pte tpis regſti ꝑ exhibitione. Pill'e eni exhibenf i determīato tpe: ita ꝙ i mane ⁊ i ſero tm̄ iuxt cōem modū practicātū regulariter opantuꝫ. Trociſci aūt ꝑñt exhiberi q̄libet hora idr̄nter: ꝛ ēt melꝰ ſit i mane: opanf eni ꝙueniēti. ℂ4° dīnt: q: trociſci nō ſūt ita abhoīabiles guſtui ſic pill'e: ꝛ poſſint fieri ita pui ꝙ poſſint deglutiri dato ꝙ hoc nō eēt i uſu. ℂ Nō 2° ꝙ medicꝰ nō dꝫ dare medicinā ſb illa foꝛa trociſcoꝝ: talī eni foꝛa ē iepta ad deglutitionē: ꝛ ſ medicus uolēs dare trociſcos dꝫ eos dare aut cōponēdo ex his pillas aut ꝛfectiones aut eleria aut decoctiōes ꝑm ꝙ melꝰ videbit medico. ℂ Adūtēdū tū ꝙ medicꝰ uolēs dare trociſcos hīta i tētiōe ad caꝓ melꝰ ē eos exhibē ſb foꝛa pill'ari q̄ꝫ ſb alia

ℂ3° nō ꝙ trociſcoꝝ q̄dā ſūt aptiui q̄dā ꝛfortatiui: ℔ foꝛa

gdā aliq̄liter ſolutiui.trociſci apitiui ſunt trociſci de reubar.trociſci de berberis troc.de ſpodio troci.de eupatorio troc.de lacca tro.de mirabolanis tro.de yeralogodiō trocī.de epithimo.oēs iſti ſunt apitiui q̄rū alig reſpiciūt mām calidā alig frigidā. Nulla eſt eni oppilo ꝓuenies a mā groſſa ita viſcoſa frida que non poſſint remoueri p alterū iſtoꝝ.vꝫ per trociſcos de mira.aut de lacca ꝛc.q̄re in retētiōe mēſtruoꝝ antigſſima mirabilr cōmēdant trociſ.de mira.alig ꝓfortatiui:ut trociſ.de abſin.de mētha.

¶ 4° nō q ex oi medicia que pōt puluerizari pñt cōponi trociſci doſando medicias cōponētes ſm itētionē medicinta q ſi maior ē itētio ad caput q̄z ad ſtōcū plus ſumak de medicia capitali q̄z ſtōcali:ex quo pz q possent formari troci.ſtōcales ex medicis ſtōticis ꝛ capitales ex reſpicientib⁹ caput ꝛ cordiales ex cordialib⁹.ꝛ ita diſcurrēdo p oia mēbra corpis humani.exēpli gra.uolo cōponē trociſcos ſtōcales:ſic dicā.Ꝛ.maſticis ciamomi electi gariof. coriādroꝝ ꝓparatoꝝ calami aromatici.aā.ʒ.ſ.fiāt trociſci cū ſyrupo de mētha aut cū aliq̄ aq̄ ſm itētionē medici dūmō pōdus trociſci vni⁹ nō excedat.ʒ.ſ.poſſum ēt cōponē trociſcos ex ſuccis:lz iſte modus nō ſit in uſu:quia trociſci regrūt formā aut ſubſtantiam denſam.

¶ 5° nō q medic⁹ pōt plus exhibē de trociſcis q̄z de pillulis:qm̄ afferūt debilitatē ipi vtuti quecūq; ſint ille ſiue lenitiue ſiue laxatiue.trociſci aūt nō:ꝛ tō trociſcoꝝ doſis ꝓter trociſcos opiatos ē a.ʒ.j.ſ.uſq̄z ad.ʒ.ij.lz ſit meli⁹ nō trāſcēdē.ʒ.j.ne ex q̄ſtitate afferat tediū aſſumēti. ¶ Trociſci aūt apitiui nō debēt exhiberi ultra q̄ſtitatē.j.ℑ.ſ. addēdo q medicia ſb forma trociſcoꝝ ꝓuak lōgiori tpe: q̄z ſb forma pillari:ꝛ ſic patet de trociſcis ꝛc.

¶ Sequitur de rob. Ꝛeica.XIII.

Ota prio dūā iter ſyrupū ꝛ rob:ſyrupus eni fit ex decoctiōe medicīarū ſimplicīū addito melle uel ſuccaro:ut declaratū eſt de mō ordinādi ſyrupū mgr̄alē.rob aūt dr̄ eē ſucc⁹ herbarū iſpiſſat⁹ qui pōt dari cū mediciali aliq̄ aut cū aq̄ ſimplici aut brodio ꝛ ceteris h⁹ ſm itētionē diūſā medici. ¶ Rob aūt multipx eſt.q̄ddā eſt rob de ribes ꝛ eſt ſuccus de ribes iſpiſſat⁹:quoddā eſt rob de pomis ꝛ ſucc⁹ de pomis iſpiſſat⁹. ¶ Modus aūt cōponēdi rob ē talis.Ꝛ.pomoꝝ lb̄.x.fiat ſucc⁹ ꝛ ponak in uaſe ad ſolē bñ obturato donec exiccet ꝛ pīguescat deide exhibeas cuz aq̄ aut alio:ut ē.dūmō medic⁹ nō trāſcēdat q̄ſtitatē.ʒ.ij.

¶ Mō 2° q in mā groſſa puta flegmatica ꝛ melica fortioris opationis eſt rob q̄z ſyrup⁹.pz.nā fortior eſt opatio in ſucco q̄z in decoctiōe.ergo ꝛc.ꝓñtia tenet.ꝛ aſſumptū patet.nā in decoctiōe exalāt ptes ſbtiles.in ſucco aūt remanēt.in mā aūt calida ꝑſtātior eſt ſyrupus q̄z rob.

¶ Mō 3° q fiē ſyrup⁹ magr̄alis cōponit ex decoctiōe pluriū mediciarū ſimplicīū quarū vna reſpicit vnū mēbr:ꝛ alia aliud:ita medic⁹ pōt cōponē rob mgr̄ale ex plurib⁹ ſuccis,vbi gra.uolo cōponē rob ꝓfortatiuū ſtōci ꝛ reſolutiuū uētoſitatiuū alteratiuū male cōplexionis cale:capiā ſuccū de pomis ꝛ ſuccū de granatis ꝛ iſti ponent ad ſolē donec exiccent:ex his eni reſultabit vna medicia ꝓfortatiua ꝛ alteratiua:qm̄ vnū ſumek in maiori doſi:ꝛ alterū i breuiori.nā ſi maior eſt itētio ad ꝓfortādū q̄z ad alterādū plus ſumek de ſucco pomoꝝ ꝛ de ſucco granatoꝝ ꝛ ē.

¶ Mō 4° q pp illas itētiones pp q̄s exhibent ſyrupi.pñt ēt dari rob:ꝛ ea hora ꝛ eodē tpe. Rob eni iſtoꝝ q̄ddā eſt ifridatiuū q̄ddā ſbtiliatiuū:q̄ddā igroſſatiuū:q̄ddā capitale:q̄ddā ſtōcale.ꝛ hoc ſm diūſas vtutes medicinaꝝ q̄rū ſucci cōponunt. ¶ Rob aūt magis abhorrent q̄z ſyrupi pp eoꝝ ſpiſſitudinē q̄re ꝓpter ſolo ut pueris ꝛ cordib⁹ delicatis magis exhibeant ſyrupi q̄z rob: qm̄ ſuauiores ſunt aſſumētib⁹.hoc aūt ꝓpter ſua in olib⁹ ꝓter q̄z in gargariſmis in qb⁹ magis laudak rob q̄z ſyrupus:qm̄ fortioris eſt vtutis ad attrahendum ſbtiliādū:q̄re ꝛc.

Explicit tractat⁹ de doſatione medicinarū.

¶ Uiri preclariſſimi Bartholomei de Montagnana Antidota feliciter incipiunt.

¶ De vnguentis. Cap̄.I.

Nguētum de corticib⁹ caſtanearum ſic fit.Ꝛ. olei de maſtice lb̄.j.olei mirtini citoniorū.aā.lb̄.ſ.maſticis acatie ſan.dra.aā.ʒ.j.ſ.corall.rub.ʒ.j.karabe terre ſigillate. aā.ʒ.j.corticū caſtanearū ſcorie ferri pre parate.aā.ʒ.ij.ſ.boli ar.balauſtiarū thuris.aā.ʒ.ſ.reſine.ʒ.j.cere q̄ſtū ſufficit: ꝛ fiat vnguētū:qđ ꝑncipalr ualet in immoderatis fluxibus mēſtruoꝝ applicatū ptibus alchatin.i.ptibus femoralib⁹ ꝛ ptibus interioribus coxarū. In diſſinteria autez vngak totus uenter ex eo ter aut quater in die.

¶ Unguētū egyptiacū ualet in vulneri⁹ ꝛ ulceribus:abſtergit ꝛ mūdifi cat ſolēnter.Ꝛ.aceti lb̄.ſ.viridis eris.ʒ ij.mellis roſacei.ʒ.vj.bulliāt ſil:ꝛ fiat vnguētū molle.

¶ Unguētū ſomniferū.Ꝛ.populeonis.ʒ.j.olei vio.ʒ.j.ſ iuſgami corticū mādragore.aā.ʒ.ſ.croci.ʒ.ſ.fiat vnguētū quo inungant timpora ꝛ nares pulſus brachioꝝ ꝛ ſuper cauiculā pedis.ualet enim in extremis vigilijs.

¶ Unguētū de altea cū gūmis.Ꝛ.radicū maluauiſci.lb̄.ij ſeminis lini fenugreci.aā.lb̄.j.cepe ſglle.ʒ.j.ſ.Radices bñ abluank ꝛ ſemina bñ piſtenk ꝛ ponank in lb̄.iij.aq̄ ꝛ dimittank per dies octo.poſtea bulliāt:ꝛ cū incepint mucillaginem facere ponank in ſacculo ꝛ exp̄mank fortiter. poſtea accipe lb̄.iij.olei ꝛ cere noue lb̄.j.ꝛ addank galbani.ʒ.ij.gūmi hedere.ʒ.ij.ꝛ reſeruetur.

¶ Unguētū ad emoꝛroydas.Ꝛ.pinguedinis anatis pinguedinis galline.aā.ʒ.j.olei ro.ʒ.ij.cere quātū ſufficit. ꝛ dimittak ifrigidari.poſtea addak vitellus vnius ouī ꝛ addak poſtea opij thebaici.ʒ.j.croci.ʒ.ſ.fiat vnguētuz:ſedat enim dolorem ꝛ remouet durities eorum.

¶ Unguētū aliud ad idē.Ꝛ.boli ar.gūmi ara.maſticis ſanguinis dra.aā.ʒ.ij.mirre balauſtiarū roſarū rubearū.aā ʒ.ij.hec oia puluerizenk ꝛ per pānū cribellenk. deinde addak butyri.ʒ.j.olei roſ.ʒ.ij.ſucci ſolloꝝ poꝛroꝝ.ʒ.ij ſucci philipēdule.ʒ.iij.liquefiat ad ignē ꝛ fiat vnguētuz qđ facit detumeſcere emoꝛroydas:mitigat enim dolores ꝛ exiccat ꝛ ꝓſolidat eas q̄n incidunk. Et ualet in ſciſſuris ani poſitum ſup eas tepidum cōditum cum petia.

¶ Unguētuz pro ſplene.Ꝛ.olei de capparibus.ʒ.ij.olei de ſiſamo.ʒ.j.ſ.ſcolopēdrie corticū de capparibus endiuie ſcariole lactuce.aā.ʒ.ſ.ſemis agni caſti.ʒ.j.cere quātū ſufficit:ꝛ fiat vnguētum molle ꝛ aſpgak modico aceti. Ualet eni ad malā cōplexionē calidā ꝛ fridā:remouet duritiē ſplenis ꝛ frāgit uētoſitatē ei⁹ ꝛ diſſoluit apata in ipo.

¶ Unguētū pro epate.Ꝛ.olei roſarū olei de nenufare de ſpica.aā.ʒ.ſ.ro.ſpodij.aā.ʒ.ij.ſandaloꝝ amboꝝ ſeminis plātaginis ſeminis poꝛtulace.aā.ʒ.j.ſpice eupatorij.aā.ʒ ij.maſticis.ℑ.ij.cere quātū ſufficit.fiat vnguētū. Remouet enim malā cōplexionē calidā exiſtētem in epate.

¶ Unguētū pro vmib⁹.Ꝛ.anſinthij lupinoꝝ ſileris mōtani cimini aā.ʒ.ſ.nigelle cētauree minoris doronici coꝛnu cerui uſti mirre.aā.ʒ.ſ.aloes ſuccutrini.ʒ.j.ſ.agarici.ʒ.j.ſucci arāciꝝ.ʒ.ij.olei de abſinthio olei amigdalarū amararū.aā.ʒ.iij.olei de medullis pſicoꝝ.ʒ.iij.cere,ʒ.ij.diſſoluank oia ꝛ incoꝛpenk cū ſucco arāciꝝ:ꝛ addak fel vnius tauri in fine:coquak ſuccus cū felle:fiat vnguētū:quo vngak tota regio ſtomaci:ꝛ circa vmbilicum ꝛ in ſpina ex oppoſito ſtomaci:hoc emplaſtrū frāgit lapidem potenter in renibus ꝛ ueſica.

¶ Unguētū de mucillaginib⁹.Ꝛ.mucillagis fenugreci ſeminis lini altee.aā.lb̄.ſ.coquank oia donec iſpiſſenk:ꝛ q̄n coquit ſupaſpgak cū aceto:deide ſumak lb̄.ſ.merdarengi:ꝛ coquak in lb̄.j.olei ſiſamini lēto igne:deide ꝓiciak ſup ipm.mucillago ꝛ ꝓiciak ſup marmore ꝛ malaxek cū manu:ꝛ fiat vnguētū mollificatiuū ꝛ lenitiuum.

¶ Unguētū aplox. ℞. cere albe resine pini. aā. ℥. viij. opoponacis macis floris eris. aā. ʒ. ij. armoniaci. ʒ. viij. aristo. lōge thuris masculi bdelij mirre galbani. aā. ʒ. iij. litargiri. ʒ. ix. ifundat bdelium in aceto ⁊ coquat in lb. ij. olei communis: ⁊ fiat vnguentum.

¶ Unguētū ad pruritū. ℞. terbentine lote lb. j. sulfuris. ℥. iij. fuliginis furni. salis. aā. ℥. ſ. fiat vnguentum.

¶ Unguētū p tynea. ℞. gallarū. ℥. ij. gnox cathapucie. ʒ. ij. salis armoniaci fuligis furni amigdalax amarax excoriticatax eris usti celidōie litargiri radicū aristolochie rotūde rosax folioz ficus radicū cāne sicce floz eris alumis plueris corticū quellanarum cōbustarū olibani aā. ʒ. j. ſ. sulfuris viui. ʒ. iij. aristol. lōge auripig. aā. ʒ. ij. fiat vng^{m} cū aceto.

¶ Unguētū p stōco ⁊ est vnguētū glutinosum. ℞. olei citonioz olei de spica olei de mastice. aā. ℥. ij. ſ. storacis calamite squinānti cipi corallox amboz rosax masticis. aā. ʒ. ij. gariofilox lāb: rusce. aā. ʒ. j. cere ⁊ resine. aā. quātū sufficit. est enim confortatiuum stomaci ⁊ ostrictiuū uomitus ⁊ reprimit malitiam humidi stomaci.

¶ Ung^{m} de aloe. ℞. picis naualis resine pini. aā. ℥. ij. colophonie. ℥. j. ſ. thuris mastices. aā. ʒ. ij. aloes. ℥. j. ſ. lardonis porci colati. ℥. j. olei de kerua olei de mastice. aā. ℥. ij aloes. ʒ. j. ſ. cere viridis. q. ſ. ⁊ fiat vng^{m}. ualet eni ad apostemationē corruptiuā stōci: ⁊ est ēt optimū ad tyneam.

¶ Unguētū p ano cācreno. ℞. vnguēti de ceruſa lb. j. plūbi usti. ℥. ſ. thuris mirre. aā. ʒ. ij. litargiri dispumati. ℥. j. ſ. coꝛpenk in mortario ultima ꝓtritione: ualet eni cācrenosis ulceriboꝰ ⁊ ostracosis herisipilatis ⁊ oiboꝰ depēdētibus ab humoribꝰ acutis corrosiuis ⁊ corruptiuis uenenosis.

¶ Unguētū de resina cū gūma elemi. ℞. resine pini albe. ʒ. x. aloes sbtilissime pulueriçati. ℥. j. olei ro. cere. aā. quātū sufficit: ⁊ ponank ad ignē ⁊ bulliāt lēto igne: ⁊ in fine cū infrigidatū fuerit post adde gūmi elemi. ℥. j. ⁊ fiat vnguētū bn̄ tenax: hoc enim ualet ꝓ tusioni: ⁊ est capitale extrahit materias a ꝓfundo cerebri. Jdeo ualet in fractura cranei rimulari digerēdo materias ⁊ sedādo dolores.

¶ Linimētū de plūbo: lb̄ linimētū de plūbo ualet in excoriationibꝰ ⁊ iflāmatiōibꝰ membroꝝ ⁊ in ulceribꝰ fraudulētis corrosiuis ⁊ ambulatiuis ⁊ in antiqs cācrenis cruriū ⁊ aliarū ptium. ℞. plūbi usti. ℥. ij. litargiri. ℥. j. ceruse lote aceti. aā. ℥. ſ. olei roſ. ℥. iij. mellis roſ. ℥. j. vitelloꝝ ouorum nūo. iij. mirre. ℥. ſ. cere quantum sufficit.

¶ Unguētū usuale ꝓ stomaco. ℞. oleoꝝ masticini mirtini nardini citonioꝝ. aā. lb. ſ. olei de absinthio. ℥. iij. plueris masticis gariofiloꝝ nucis muscate lāb: rusce menthe mirtilloꝝ. aā. ℥. ſ. absinthij roſ. corallorum amboꝝ. aā. ʒ. ij. cere parum: ⁊ fiat vnguentum molle.

¶ Unguētū digestiuū. ℞. terbētine lote. cū vino montano trib^{9} vicib^{9} lb. ſ. vitellos ouoꝝ nūo. iij. farine ordei. ℥. ſ. croci. ℑ. ſ. misce. ⁊ fiat vnguētū qđ ualet in vulneribus simplicibꝰ ⁊ cōpositis sedādo dolorē in ptibus neruosis digerit materias mundificat eas ⁊ regenerat carnem.

¶ Unguētū pectorale. ℞. piguedis anatis galline. aā. ℥. j. ſ. butyri recēti. ℥. j. croci. ʒ. j. olī viol. ℥. ij. cere al. ℥. vij. fiat vngiñ molle: qđ postea lauek. ij. vicibꝰ cū aq̄ ordeitepida ⁊ facilitat sputū ⁊ ualet ad pleuresiz ⁊ dolōes pectoris.

¶ Unguētū ad mollificādū sciros. ℞. olei de sisamo amigdalarū dul. aā. ℥. iij. butyri medulle cruris bouis. aā. ℥. ij. piguedis anatis galline. aā. ℥. j. cere al. ℥. ij. fiat vnguētū qđ est sublime in apatibꝰ melicis ⁊ aliis duritiebꝰ mollificatiuū neruoꝝ: ⁊ iūcturaruz. Et si uolueris facere magis sedatiuū tūc adde eis vitellos ouoꝝ nūo. iij. croci. ʒ. j. Et si uolueris ſm ultimate penetratiuū facere resolutiuū: ac ēt mollificatiuū: tūc adde bdelij subalbidi armoniaci dissolutoꝝ cum aceto albo acuto. aā. ℥. j.

¶ Unguētū denudatiuū piloꝝ. ℞. calcis viue. ℥. iij. auripigmēti. ʒ. ij. lixiuij lb. j. bulliāt usq; ad ꝓsumptionez medietatis: postea inunge locū quē uis ⁊ dimitte exiccari: postea frica bn̄ cū pāno crudo ⁊ arido: ⁊ cadent pili.

¶ Unguētū ꝓhibēs originē piloꝝ. Primo ipsos bn̄ euellere faciat cū filo. deinde ponas istud fortiꝰ vnguētū ꝓhibitiuū originis piloꝝ. ℞. auripigmēti. ʒ. j. ypogistidos gallarū pforatarū terre sigillate. aā. ʒ. iij. scorie ferri. ʒ. iij. cineris stipitū caulū cineris ostracoꝝ cōbustoꝝ. aā. ℥. j. olei de mirto lb. j. cere albe. ℥. iij. aceti nigri acris nō acuti. ℥. j. Et si uis facē magis ꝓhibitiuū oꝰ piloꝝ bulliāt si mul in lb. j. succi cicute usq; dū ꝓsumat succus.

¶ Unguētū anodinū ad renes. ℞. olī de violis citrinis libr̄ā. j. amigdalax dulciū oleū de sisamo. aā. ʒ. vj. butyri recētis. ℥. iij. croci. ʒ. ij. cere al. lb. ſ. aneti. ʒ. ij. piguedis anatis. ʒ. ij. fiat vnguētū molle i cuiꝰ fine addank vitelli ouoꝝ numero. iij. Hoc vnguētū sedat dolorē renū ⁊ mēbroꝝ neruosoꝝ ⁊ in quacūq; parte corpis ⁊ maxime pectoris.

¶ Unguētū digestiuū cuiusl̄ libet ulceris. ℞. olei rosarū. ℥. j. ſ. terbētie lote. ℥. ij. farine ordei. q. ſ. addak mell' rosati. ℥. ſ. vitelli ouoꝝ nūo. ij. mirre. ℥. ſ. misce ⁊ fiat vnguētū.

¶ Unguētū ad fla salsuz ⁊ antiqs scabies ⁊ leprā. ℞. fuligis furni. ℥. ij. litargiri. ℥. j. olibani. ʒ. iij. masticis. ʒ. v. olī de iunipo de frumēto. aā. ℥. iij. cere citrine. ℥. ij. pistētur p se oēs medicie ⁊ incorpenk cū. ℥. ij. olei violax: aut cum pauco olei supscripti distēperenk ⁊ addak postea litargirū: deide mastix ⁊ olibanū cū pistello semp agitādo paulatim ⁊ addak ultio acetū cū aq̄ rosarū: ⁊ cū incepit ispissari addak acetū ⁊ oleū ⁊ tādiu agitenk donec fiat ligduz deinde dissoluank ⁊ coquank sil' oleū ⁊ cera: ⁊ cū infrigidari cepit addank pulueres alij ⁊ aspgak modico aceti albi acuti: ⁊ in fine bulliat totū cuz lb. ſ. succi tarī. idest dragmatee usq; ad consumptionem succi.

¶ Unguētū fuscū nigrū ad vulnᵒ qđ attrahit ⁊ attrahēdo mūdificat ⁊ sanat. ℞. olei viol. lb. j. ſ. cere. ℥. iij. colophonie. ℥. ij. aluminis scissi. ℥. j. ſ. picis naualis colate serapini gūmi arabici. aā. ℥. ij. masticis galbani armoniaci bdelij oppoponacis olibani terbētine. aā. ℥. j. ſ. Cōficiak sicut oleū violaceū ponak sup ignē ⁊ bulliat cum cera usq; ad bonā incorpationē postea ponak colophonia ⁊ pix naualis ⁊ gūmi arabicū ⁊ serapinū. ultimo ponank rellq̄.

¶ Unguētū ꝓ neruis ualēs rigoribꝰ ⁊ frigoribꝰ in pncipio febris eueniētibꝰ. Cōfert eni doloribꝰ neruoꝝ coxax ⁊ spasmoꝝ remouēs duritiem ⁊ tēsiones remanētes i iūcturis post earū apatiōes ⁊ dissolutionē uel fracturā. ℞. olei de spica de croco de piretro. aā. ℥. j. ſ. castorei armoniaci serapini pinguedis tassi ursi. aā. ʒ. vj. medulle cruris uacce. ℥. j. cere. q. ſ. aspgak cū aceto sqllitico. Et si uis facē ipm exiccatiuū magis ⁊ resolutiuū addе piretri euforbij castorei costi. aā. ℥. ſ. nitri. ʒ. j. fiat vnguētum.

¶ Unguētū sōnifex. ℞. olei de nenufare olei violarū. aā. ℥. j. olei de semibꝰ lactuce ⁊ folioꝝ cucurbite. aā. ℥. ij. cere albe. ℥. j. ſ. croci se. aneti. aā. ʒ. j. corticū mādragore iusquami. aā. ℑ. ij. opij. ℊ. viij. fiat vnguētū molle. postea bulliat in. ℥. iij. succi portulace usq; ad ꝓsumptionē ipsius.

¶ Unguētū sōnifex cōpletū q̄ vngank tipa nares pulsus brachioꝝ ⁊ cauicule pedū ad vigilias extremas. ℞. populeonis. ℥. j. violax. ℥. j. ſ. se. iusquami corticū mādragore. aā. ʒ. j. opij. ℊ. vj. croci. ʒ. ſ. aceti parū fiat vnguētū molle.

¶ Unguētū pectorale tēperatū. ℞. olei amigdalarū dulciuz sisamini violarū aā. ʒ. vj. pinguedinis galline butyri. aā. ʒ. iij. croci. ℑ. j. fiat vnguētū ⁊ lauek bis cuz aqua viol. cere albe parum: fiat vnguentum molle.

¶ Unguētū caputpurgiū de q̄ parū ponak naribꝰ ⁊ purgat. ℞. olei violax olī de croco. aā. ʒ. iij. yreos pipis lōgi euforbij. aā. ℊ. ij. cere. q. ſ. fiat vnguētū. Et modus opationis eiꝰ ē: ut accipiat ex eo q̄titas ḡni surgi ul' fabe ⁊ ꝓficenk ex eo nares cū uadis dormitū ⁊ post purgationem.

¶ Unguētū de corticibꝰ castaneax. lb̄ vnguētū ē aliꝰ q̄z superiꝰ scriptū: ⁊ ꝓfert mēbris laxatis ⁊ mollificatis. ⁊ ualet oi fluxui uētris vngēdo uētrē ex eo diligēter ⁊ strigit sanguiné vndecūq; manātē si ex eo actu frido mēbra copiose vngank. ℞. olei mirtini. ℥. j. ſ. olei vulpini. ℥. j. ſ. olei

de mastice.ʒ.ij. masticis sādarace san.dra.coral.ru.añ.ʒ.j. karabe terre sigillate coztic̄ iterioz castaneaz.añ.ʒ.ij. scorie ferri i aceto ifuse p vnā diē.ʒ.j.ſ.ꝛ in fine coq̄t sco ria ferri usq; ad ꝯsūptionē aceti.ʒ.iij.cere.ʒ.vj.fiat vng^m

¶ Unguētū ad scabiē.ℨ.assūgie porcine.ʒ.v.olei laurini. ʒ.ij.argēti viui mortificati cuz saliua thuris al.masticis. añ.ʒ.ij.salis coīs.ʒ.iiij.succi plātaginis fumiterre.añ.ʒ. iij.fiat vnguētū ꝛ in fine eius addak auripigmēti.ℑ.ij.

¶ Unguētū ꝯ tyneā ꝛ uolaticā ꝛ oēz defedationē cutis ꝓ uenientē a flate salso uk melia genita ex aduſtiōe flegma tis uk sanguis.ℨ.olei rof.ʒ.j.aceti.ʒ.j.ſ.olei de vitellis ouoz.ʒ.iij.litargiri auripigmēti.añ.ʒ.iij.elli.ℊ.x.agitent in mortario ꝛ in fine addak elleborus ꝛ fiat vnguētum.

¶ Unguētū calidū.ℨ.olei de castoreo olei de pipib^o olei de croco.añ.ʒ.j.vnguēti aragonis.ʒ.ij.pipis piretri costi ruthe saxifragie añ.ʒ.ſ.castorei.ʒ.j.cere.q.ſ.fiat vnguētū ꝛ aspgak cum modico aceti. Valet ḧntibus lapidē renuz ꝛ doloribus lūboz ꝛ totius spine ꝛ ad oppil'ones prędi ctarum ptium ꝓuenientes a causa ꝛ materia frigida.

¶ Unguētū ad neruos.ℨ.salute ꝓreos betonice nucis cy pressi balaustiarū masticis.añ.ʒ.ij.mucillagis altee fenu greci se.lini caulis.añ.ʒ.ſ.vnguēti de adipib^o.ʒ.ij.terbē tine lote pinguedinis tassi urſi.añ.ʒ.v.olei vulpini lauri ni ꝓreos.añ.ʒ.j.bdelij oppopōacis añ.ʒ.ij.croci.ʒ.ſ.mir re.ℑ.ij.cere viridis quātum ſufficit.ꝛ fiat vnguentum.

¶ Unguētū bonū ad lūbꝛicos.ℨ.succi mēthe.ʒ.ij.centau ree minoris cētonici lupinoz.añ.ʒ.ſ.gētiane absinthij. añ.ʒ.j.dyptami semis sancti añ.ʒ.iij.fellis tauri.ʒ.j.aloes succotrini.ʒ.j.ſ.olei masticis olei de spica olei de absin thio.añ.ʒ.j.olei onfancini aceti exꝑſſi de pane asso.añ.ʒ ij.succi arāctioz.ʒ.ſ.cere albe muscate.ʒ.vj.coquak cera cū oleis ꝛ cū ifridari cepit addank spēs oēs ꝓ se subtiliſſi me trite.deide totū bulliat cū succis usq; ad ꝯsūptionez ipsoz:i fine icoꝛpenk secum musci.ℊ.iij.ꝛ fiat vnguētum molle ꝛ fiat linimētū ex eo tpib^o ꝛ extēdak de eo sup pan no rotūdo siē nebula ꝛ ligek sub vmbilico.iterficit enim ꝛ educit uermes lōgos ꝛ rotūdos ascarides ꝛ minutos.

¶ Unguētū de elleboro mirabile ad tyneā ꝛ ad oēs scabi es malas.ℨ.olei laurini.ʒ.ij.mirre ellebori albi añ.ʒ.j. ſ.litargiri.ʒ.ij.cere.ʒ.ij.ſ.misce ꝛ fiat vnguētū molle ꝛ li niank ex eo mēbꝛa actu frigidoꝛ exiccat eni rarificat cru stas ꝛ cutē coꝛruptā oēm virulentiam consumendo.

¶ Unguētū ꝓ uermib^o.ℨ.succi ꝓsicarie absinthij abꝛo tani cētauree minoris ciclaminis folioz ꝓsici folioz lupi noz radicū ebuli coztic̄ granatoz.añ.ʒ.j.poꝛrorum nō trāsplantatoz.ʒ.ij.nasturcij aquatici lb.j.aceti fortiſſimi. ʒ.iiij.cere.q.ſ.fiat vnguentum.

¶ Unguētū ꝓ cicatrice.ℨ.radicū cucumeris asinini be en albi bꝛionie lupinoz.añ.ʒ.j.ceruſe litargiri tartari.añ ʒ.j.ſ.radicū cāne serapini ſtercoris colūbini.añ.ℑ.ij.oli de ſisamo.ʒ.iij.olei de iunipo de frumēto.añ.ʒ.ij.ſ.cere albe.ʒ.xij.q̄ bulliat in.ʒ.iiij.succi arāctioz usq; ad cōſū ptionē succi:deide accipe albumē vni^o ouī cāphore ſbti liſſime trite.ʒ.j.ague exꝑſſiōis cāne dū ſūt tenere lb.j.in q̄ lauef decies. Unctio facta ex ea delet maculas oēs le uiter ꝛfricādo eas applanat cicatrices tuberosas lenit eas iduratas ꝛ aufert ab eis oēz colorē malū extrahēdo ꝛ in fumum ꝙuertēdo oēm ḧumorē sub cute coꝛruptum.

¶ Unguētū ꝙsolidatiuū.ℨ.ceruſe ꝑpate litargiri ſpumiſi cati.añ.ʒ.ij.anthimonij litij.añ.ʒ.j.olei mirtini.ʒ.ij.olei roſaz.ʒ.iij.boli ar.ʒ.ij.ſāg.draco.ʒ.j.plūbi ꝛ alumis com buſtoz ꝓ ſe.añ.ʒ.j.ſ.cere albe.q.ſ.fiat vnguentum.

¶ Unguētū mirabile ꝯ obtalmiā ꝛ oēz dolorē ꝛ sanguinē in oculis ꝛ scabiē:ꝛ oēz ulcerationē oculoz.ℨ.tucie ꝑpa rate in aq̄ roſaz.ʒ.ſ.assūgie porcine recētis sine sale.ʒ. j.amili.ʒ.vj.agitēt diu i mortario ꝙterēdo.deide abluak trib^o vicib^o cū aq̄ solatri. Unge ex eo frido frōtē ꝛ timpo ra:palpebꝛas intus ꝛ extra:ꝛ cōfert ad oia prędicta.

¶ Unguētū resolutiuū de gūmis.ℨ.mucillagis altee fe nugreci añ.ʒ.j.dyaglōis.ʒ.ſ.sarcocolle:galbān:serapini oppopōacis:castorei:añ.ʒ.j.olei terbētie:olei vulpini de costo.añ.ʒ.ſ.olei de croco.ʒ.ij.cere.q.ſ.fiat vnguētum.

¶ Unguētū ꝓ podagricis mirabile ꝛ diuinū.ℨ.se.ꝑsilij ʒ.ij.aq̄ q̄ꝛtū ſufficiē:ꝛ coque usq; ad viscositatē:ꝛ ꝑ pānuz exꝑme:ꝛ ꝓice semen:ꝛ in colatura mitte cere.ʒ.iij.olei coīs.ʒ.vj.deinde coque ad liquefactionē cere semp mo uendo cum ſpatula:ꝛ in pila diutius contere.

¶ Unguētū de ſemptiua ualēs in febꝛib^o acutis:ꝛ renib^o mltū ſupcalefactis.ℨ.olei violaz:olei roſaz.añ.ʒ.j.pin guedis anſeris.ʒ.vj.ſuc.ſemptiue.ʒ.iij.bulliant usq; ad ꝯsūptionē succi.postea adde croci.ℑ.j.ꝛ fiat vnguētum. Jſto vnguēto talꝛ utak cū renes multū calefacti fuerint i ungank renes ꝛ ſpina doꝛsi bis ter uel quater in die.

¶ Unguētū de suc.enule ualēs ad scabiē exhēdo mās a ꝓ fūdo ad ſupficiē coꝛpis.ℨ.suc.radicū enule ꝛ lapatij.añ. lb.ſ.salis nitri:sarcocolle:litargiri:masticis.añ.ʒ.ſ.vitri oli:alumis tameni.añ.ʒ.j.ſ.argēti viui exticti cū saliua.ʒ. ij.butyri.ʒ.v.terbētie.ʒ.iij.picis naualis.ʒ.ij.fiat vnguē tū. Butyrū ꝛ terbētina diſſoluank ſil'.deide cū eis incoꝛ porenk spēs oēs:ꝛ ultimo oia cū succis bulliāt lēto igne usq; ad ꝯsūptionē succoꝛ.de ipso ergo iuxta ignē vngak totū coꝛpus patiēs scabiē aut mēbꝛa sil'r patientia.

¶ Unguētū de amilo ad ifridādū renes.ℨ.olei sābucini. ʒ.j.olei violati:rosati.añ.ʒ.j.ſ.ceruſe.ʒ.x.thuris mastici añ.ʒ.j.cāphore.ℑ.j.amili.ʒ.x.aq̄ roſaz.ʒ.j.albumīs duo rū ouoz.cere.ʒ.v.coq̄nt sil'.oleū ꝛ cera.deinde addank spēs alie ꝓpe ifridationē:postea icoꝛpenk sil'.albumina ꝛ ultio addank boli arme.ʒ.x.diligēter agitādo cū ſpatula. Valet eni doloribꝰ renū ꝛ lūboz a cā ꝛ mā cal'a:ꝛ ꝓpie ſupponēdo spine folia nenufaris post factā vnctionem.

¶ Unguētū ad scissurā manuū appꝛopatuz.ℨ.olei rosati: cere albe:thuris masticis.assungie galline.añ.ʒ.ij.misce ꝛ incoꝛporenk simul diligenti ꝛtritione:ita ut pulueres non ostēdant asperitatem:ꝛ fiat vnguentum molle.

¶ Unguētū ꝑciosuz ad sanādas oēs plagas.ℨ.terbētine lb.ſ.cere.ʒ.xiij.oli roſ.camomille.añ.ʒ.ij.ſ.olibani:ma sticis.añ.ʒ.ij.mirre resine.añ.ʒ.j.vini rubei optimi:ace ti:añ.ʒ.j.ſ.ifūdank gūme supdicte in vino ꝛ aceto calo p diē ꝛ nocte.postea diſſoluank in catia:ꝛ addank cera ꝛ oleū ꝛ coq̄nt usq; ad ꝯsūptionē duarū ptiū vini.deinde exhank ab eo ꝛ malaxenk cū oleo de mastice : ꝛ fiāt ma gdaleones. Dūdificat oia ulcera ꝛ vulnera a virulētia ꝛ sanie:ꝛ regenerat in eis carnē:bñ cōsolidat ꝛ incarnat ea ꝛ finalꝛ pducit ea ad ꝙsolidationem formosam.

¶ Unguētū mollificatiuū.ℨ.mucillagis altee:fenugreci: se.lini.añ.ʒ.iiij.medulle cruris nacce.ʒ.ij.adipis porci ni colati.ʒ.iiij.olei de lilio:olei cois antiquit:añ.ʒ.ij.ce re quātum ſufficit:fiat vnguētū. Lenit enim oēs durities neruoz iuncturarū:ꝛ sedat dolores in eis:ꝛ cōfortat om nes iuncturas uehementer extenuatas.

¶ Unguētū mollificatiuū ꝛ ptim resolutiuū.ℨ.dyaglōis sine gūmis.ʒ.ij.armōiaci bdelij diſſolutoz cū aceto.añ ʒ.ſ.ifūdank ꝑ sine diſſolutiōe in aceto p diē ꝛ nocte.de inde coq̄nt usq; ad ꝯsūptionē aceti.postea addak eis dy aglonis supſcripti in fine ponak pinguedinis urſi.ʒ.x.co quank oia usq; ad bonā inſpiſſationē.deinde malaxent manibus madefactis cum aceto:ꝛ fiāt magdaleones.

¶ Unguētū ſomniferū.ℨ.vnguētū populeonis.ʒ.j.olei violati.ʒ.ſ.iusqami:coztic̄ mādragore:añ.ʒ.ſ.croci:caſ ſie lignee:añ.ℑ.j.misce:ꝛ fiat vnguentum.

¶ Dot^o ad idē ualēs in vigilijs i moderatis freneticorum post duas hōs post cenā ꝛ prādiuz.ℨ.papaueris al.ʒ.ſ. coztic̄ mādragore:iusqami al.añ.ʒ.ſ.cōtūdank aliq̄l'r ponank postea i vna pelia rara:ꝛ ifūde postea i aq̄ nenu faris.ʒ.v.ꝓ horas sex.postea da sibi potū petia ꝑus bñ cō fricata i ipsa aq̄.hec decoc.i potu det ab.ʒ.j.usq; ad.iij.

¶ Unguētū de calce bonū ꝯ aduſtiōe ignis ꝛ aque i fine stat^o ꝛ declinatiōis.ℨ.olei ro.ʒ.iiij.olei onfancini.ʒ.iij.

cere albe.ℨ.j.diſſoluant ⁊ coquant modicũ.deinde infundant in aq̃ frigida:⁊ cũ cõgelatũ fuerit ſil' lauet tribꝰ vicibus cuꝫ aq̃ frigida.poſtea addat ceruſe ſubtiliſſime puluerizate.ℨ.j.ʒ.thuris ſarcocolle.añ.ʒ.ij.calcis ꝓparate.ℨ.j.croci.ℑ.j.litargiri ſpumificati.ℨ.j.uel.ʒ.incorpentur ſimul ⁊ fiat vnguentum.

℔ Unguẽtũ diſſoluẽs duritiem mamillarũ.℞.farine fabaꝝ ordei.añ.ℳ.j.farine ſeminis lini: fenugreci.añ.ℳ.ʒ. olei roſati.ℨ.iij.croci.ℑ.j.miſce:⁊ fiat vnguentum.

℔ Unguẽtũ ꝓtra ramicẽ groſſam puerorꝫ.℞.vnguenti de ſuc.enule.ℨ.iij.de elleboro albo.ℨ.ʒ.ſupiꝰ deſcriptoruꝫ. pinguedinis porci.ʒ.x.incorpenk ſimul ⁊ fiat vnguẽtum lõga ꝓtritione:⁊ liniant ex eo inguina ⁊ tota burſa.Valet hernie aquoſe carnoſe ⁊ inteſtinali.

℔ Unguẽtũ diſſoluẽs lac coagulatũ.℞.coaguli hedi.ʒ.vj. ſtoracis liquide.ℨ.j.abſinthij.ℨ.j.ʒ.cimini:ſe.aneti.añ. ℳ.j.ſe.aniſi ptes.ij.ℳ.vntꝰ:camomille:aneti.añ.ℳ. iij.farine ordei.ℨ.ij.ʒ.olei de abſinthio:piguedis anatis añ.ℨ.j.ʒ.miſce:⁊ fiat emplm.poſtea ponat croci.ℑ.j.

℔ Unguẽtũ bonũ ꝓtra uehemẽtẽ tumorẽ mamillarũ ⁊ inflãmationẽ.℞.plãtagis recẽtis foliorꝫ maluarũ.añ.ℳ. iij.vmicularis recẽtis.ℳ.vj.olei roſati.ℨ.iij.camomille:melliloti.añ.ℨ.j.farine ordei.ℨ.iiij.bdelij diſſoluti cũ aceto.ʒ.ij.fiat emplaſtrũ cũ decoctione ꝑdictorum.

℔ Unguẽtũ ꝫ aduſtionẽ ignis ⁊ aq̃ cale in augmẽto ⁊ ſtatu.℞.olei roſati:olei ontancini.añ.lb.ʒ.cere albe litargiri ſpumificati:ceruſe.añ.ℨ.ij.amili.ℨ.j.ʒ.diſſoluant ſiml' oleũ cũ cera.deide fũdant i aquã fridã:⁊ cũ ꝓgelata fuerit lauẽt tribꝰ vicibꝰ cũ aq̃ ſolatri.i fine vo icorpenk ſil'alie ſpẽs ſubtil'r puluerizate.Et ſi uoluerit magis exiccare: accipe puluerem gallarũ cuꝑſſi ⁊ puluerizꝫ ſup emplo.

℔ Unguẽtũ mitigatiuũ doloris i cõbuſtiõe ignis.℞.olei roſ.ℨ.ij.vitelloꝝ ouorꝫ nũo.vj.agitent ſil'i modũ empli Et ſi vis ꝙ ſit magis anodinũ:adde croci.ℊ.vj.

℔ Unguẽtũ magis mitigatiuũ doloris ꝑdicti in cõbuſtione.℞.olei ro.ℨ.iij.boli armeni.ʒ.j.caleſiat totũ ad ignez ⁊ imponat petia ſubtilis:⁊ cũ tepefacta fuerit applicet ſuper loco ꝓtius inũcto dicto vnguento.

℔ Ad ꝑſeruãdũ oculos in cõbuſtione ignis.℞.aque ber bene ⁊ miſceat cũ eq̃li põdere mucillaginis ſptiſſe.ſe.citonioꝝ:⁊ imponat oculis ⁊ liniant palpebre cum eo.

℔ Ungm ꝙ remotiõe eſcare ⁊ eminẽtie i cõbuſtiõe ignis. ℞.ceruſe.ℨ.iij.cãphore.ʒ.j.aq̃ roſ.ℨ.j.ʒ.amili.ℨ.j.miſce fiat vnguẽtũ in mortario cũ duobꝰ albuminibꝰ ouoruꝫ.

℔ Unguẽtũ defẽſiuũ optimũ.℞.boli ar.terre ſigillate ſanguĩ.dra.añ.ℨ.j.miſceant cũ oleo roſato ⁊ aliq̃tulo aceti.

℔ Unguẽtũ de aſſa fetida.℞.thuris aloes.añ.ℨ.j.mellis diſpumati.ℨ.v.coquat mel uſqz ad aliquãtã glutinoſitatẽ ⁊ cũ icepit ifridari ponant pluerez ſupdicti tritiin fine ponat aſſe fetide.ℨ.j.ʒ.deide totũ lõgo tpe uehemẽter terat i mortario.Eſt enĩ i cura fiſtulaꝝ ſblime.⁊ ẽt ulceruꝫ antiq̃rũ oiuꝫ mũdificat virulẽtiã oẽm ⁊ aufert ab eis carnes corruptas.⁊ cadẽ fac̃ cortices ⁊ fruſta oſſiũ corruptorũ eſt ⁊ mihi hĩtũ ⁊ exptũ a Democrito 2° ſue practice.

℔ Unguẽtũ ad idẽ.℞.terbẽtine lote q̃ter cũ aq̃ acetoſe.ℨ. iij.vitellũ oui.j.incorpenk ſil:deide ſil'in.ℨ.iij.ſucci apy uſqz ad ꝙſumptionẽ ⁊ in fine addat croci.ʒ.ʒ.mũdificat ulcera ⁊ vulnera oia digerit ⁊ incarnat ea.

℔ Ablutio ad idẽ.℞.ariſtolo.rotũde minutim iciſe.ʒ.ij.aſſe.ℨ.j.puluerisꝫ cẽtauree minoris gẽtiane.añ.ʒ.j.ʒ.calcis viue.ʒ.ʒ.incorporent ⁊ coquant ꝑdicta in aque cineris ligni dulcis lb.ij.uſqz ad ꝙſumptionem tertie ptis.Et de hac colatura tepida lauenk ulcera.

℔ Unguẽtũ mirabile ad ulcera tybiarũ antiq̃ ambulatiua ⁊ corroſiua ⁊ oſtracoſa.℞.cere reſine.añ.ℨ.j.ſepi caſtrati ℨ.ij.picis nauallis olei.añ.ℨ.iij.maſticis thuris.añ.ʒ.iij. ʒ.litargiri ſpumificati.ℨ.j.ʒ.ceruſe.ʒ.ij.coquant ſil'oleũ reſina ⁊ cera uſqz ad bonã glutinoſitatẽ.⁊ cũ in frigidata fuerint addant ſil'alie ſpẽs ſubtiliſſime trite ⁊ ꝙſeruent in uaſe vitreato.Lauenk igit ulcera cruriuꝫ oi die tertio cũ vino montano tepido mediocriter dulci.deinde medicetur:⁊ hoc vngatur vnguento.

℔ Unguẽtũ frigidũ ꝓtra excoriationẽ factã in coxis puerorũ ab acuitate urine.℞.albumis vniꝰ ouiolei violati.ℨ.j litargiri ſpumificati.ʒ.vj.terant in mortario plũbeo diligẽter:⁊ fiat vnguẽtũ.Valet ad herliſipillã ⁊ ad malam cõplexionẽ calidã in ꝑdictis partibꝰ ⁊ ſubaſcellis ⁊ labijs.

℔ Unguẽtũ capitale ad fracturã cranei.℞.oppopo.bdelij armoiaci.añ.ℨ.iij.reſine electe gũmi elemi.añ.ℨ.j.thuris mirre ſarcocolle ſbtil'r puluerizatoꝝ.añ.ʒ.j.ʒ.oli roſ.ℨ.iij cere.q.ſ.fiat vngm glutioſũ:⁊ poſtea bulliat i.ℨ.iij.ſucci mſiſſilue uſqz ad ꝙſuptionẽ ſucci.Valet i fractura crãei ⁊ ẽ ſblimiꝰ ⁊ efficaciꝰ mlũ ꝑdcõ i oibꝰ laudtibꝰ illi aſcriptt

℔ Unguẽtũ digeſtiuũ mirabile i ulceribꝰ mamillarũ ul q buſcũqz vulneribꝰ.℞.mellis lb.ʒ.farine ordei.ℨ.ij.ʒ.vitellos out nũo.ij.pluerisꝫ mirre ſarcocolle.añ.ʒ.ʒ.bulliãt ꝑmo mel ⁊ farina uſqz ad plenã iſpiſſationẽ:deide addãtur vitelli duoꝝ ouoꝝ.ultio vo ponant pluerez.Et ſi uoluerit facẽ iꝑz magis tẽpatũ ul remiſſũ i calore adde oli roſati.ℨ.iij.mellis roſati.ℨ.iiij.farine ordei uſqz ad lb.ʒ. ⁊ tũc erit magis ꝙueniẽs i ulceribꝰ ⁊ vulneribꝰ q buſcũqz cõplicata mala cõplone cal'a ut flegmone ⁊ herliſipilla.

℔ Unguẽtuz ꝑ oi ſcabie ⁊ deſedatiõe cutis.℞.ſucci ruthe ſtoracis ligde.añ.ℨ.j.ʒ.ſalis.ℨ.ʒ.oli roſ.ℨ.j.cere.q.ſ.coquant ſil'oleũ ⁊ cera.deide icorpenk ſecũ ſtoraꝝ ⁊ ſal in mortario plũbeo cũ uehemẽti ⁊ lõga ꝓfricatione. Valet ad herliſipillã ulceratã ⁊ ad formicã ambulãtem ⁊ corroſiuã ⁊ ad ſcabiẽ oẽm ⁊ ad excoriationes oẽs cutaneas.ꝑuenientes a flegmate ſalſo facto per admixtionem colere cum eo ⁊ aduſtionẽ ⁊ putrefactionem eius.

℔ Unguẽtũ aliũ ꝑ oi ſcabie ⁊ deſedatiõe cutis.℞.aſſũgie porcine lb.vj.terbẽtine nouies lote cuꝫ ſucco fumi terre lb.j.ʒ.argẽti viui mortificati cũ aceto cal'o cere.añ.ℨ.iij. olei roſati lb.ʒ.thuris maſticis mirre ſarcocolle litargiri añ.ʒ.iij.diſſoluant ⁊ coq̃nt ſil' cera ⁊ terbẽtina:deide ꝓtere in mortario ⁊ piguedo ſupaddat diſſoluta ꝓterẽdo ⁊ ultiate addẽdo puluerez diligẽter icorporãdo uſqueq̃ fiat bñ extẽſibile.vngat ex eo totũ corpꝰ bis i die ꝓfricãdo ꝑ.v.dies.deide.vj.vij.ꝛ.viij.dieꝰ ſequẽtibꝰ iterũ abluat cũ ags ſequẽtis decoctiõis.℞.radicũ lapatij ⁊ enule minutim iciſaꝝ.añ.lb.ʒ.furfuris bñ mũdi a farina ſcutellas vj.foliorꝫ maluaꝝ violarũ fumi terre.añ.lb.j.coq̃nt oia i quatuor maſtellis aq̃rũ uſqz ad ꝙſumptionẽ quarte ptis ⁊ abluat,in ea mediocriter calida abſqz colatura:⁊ poſt il lud quieſcat in lecto ſaltem per horam.

℔ Unguẽtũ capitale al'r q̃ ſup de gũma elemi cõe apſorũ. ℞.gũmi elemi.ℨ.iij.oppopo.ℨ.ij.bdelij.ℨ.ʒ.reſine pini ℨ.j.terbẽtine.ℨ.iiij.maſticis thuris añ.ʒ.iij.cere qđ ſuffi cit.lb mõ cõponat oppo.bdelij reſina bullẽt i oleo roſato ad liq̃factionẽ.poſtea colet ⁊ fiat vngm ad modũ citni

℔ Unguẽtũ bonũ ad expellẽdũ doloreꝫ nõ fixũ ex uẽtoſitate ⁊ ꝑpe circa pectus ⁊ eſt de cimino.℞.olei de ruthe de pulegio.añ.ℨ.j.ʒ.ſe.leuiſtici carui ſiſeleos ruthe ſicce añ. ℨ.ʒ.ſerapini oppopo.añ.ʒ.j.cimini.ℨ.j.ʒ.fiat vnguẽtuz molle cũ cera ſufficiẽti.Hoc ẽt ꝓfert ad difficultatẽ anhelitꝰ ꝙuenientẽ ex mãebꝰ groſſis ⁊ viſcoſis imerſis pulmoni ⁊ uelocitat ſputũ in empimate ⁊ ꝙſumit mãs eius.

℔ Unguẽtũ bo m cauteriçatiuũ ⁊ factiuũ eſcare.℞.vnguẽti reſine ul vnguẽti citrini ⁊ icorpa ſil' cũ argẽto viuo ſblimato ꝗz ꝓiectura.Sꝫ modus mihi ꝙſueꝰ ẽ ut miſceãt eq̃ libꝰ põderibꝰ.utẽ eo ut vidiſti in iudeo hñte magnuz ulcus in coxa virulẽtũ corruptum ⁊ erat ſtricti orificij.

℔ Unguẽtũ ꝓciliatoris ualẽs in fractura cranei ſine detectione.℞.gũmi elemi.ℨ.iij.oppopo.ʒ.ij.bdelij.ℨ.j.ʒ.reſine pini.ℨ.j.cere.q.ſ.fiat vnguẽtũ bñ tenax cum oleo roſa.ℨ.ij.ʒ.aliq̃ addũt terbẽtine.ℨ.iij.armoniaci.ℨ.ij.

℔ Unguẽtũ uſuale ꝑ vmibꝰ bonũ.℞.cẽtauree minoris absinthij lupinoꝝ añ.ʒ.ʒ.ligni aloes cornu ceru i uſti oypta

mi añ.ʒ.ij.aloes ad põdus oiuʒ olei abſinthij.ʒ.iiij.fellis tauri.ʒ.ij.cere quantũ ſufficit.ꝛ fiat vnguẽtũ molle.

¶ Unguẽtũ optimũ ad lũbricos exptũ.℞.abſinthij lupinoꝝ añ.ʒ.ſ.ſiſeleos cimini nigelle cẽtauree minoris ſantonici cornu cerui uſti añ.ʒ.ſ.olei abſinthij pſicoꝝ amigdalaꝝ amararũ añ.ʒ.iiij.cere.ʒ.v.fiat vnguẽtũ qđ eſt nõbilis opatiõis. Et ſi vis ipz facẽ forti⁹ ꝛ q̃ſi ulumũ.℞. agarici.ʒ.j.aloes ſuccotrini.ʒ.j.ſ.mirre.ʒ.j.ſ.ſucci pomoꝝ arancioꝝ.ʒ.ij.fiat vnguẽtũ cui addaſ fel vni⁹ tauri ꝛ ex eo vngaſ os ſtõci ſpina ꝛ vmbilic⁹ꝛ dorſuʒ patiẽtis.

¶ Unguẽtũ aliđ ꝯ vmes ꝓbatũ.℞.tyriace.ʒ.ſ.pulueris dyptami gẽtiane ſe.lũbricoꝝ añ.ℨ.j.aloes.ℨ.ij.fell bouini.ʒ.ij.miſce ſil oia ꝛ cũ puluẽ coriãdroꝝ fiat vnguẽtũ qđ extẽſuʒ ſup pãno i forma ſcuti apponaſ ſtõco. ¶ Potes ẽt ſic facẽ.℞.diptami gẽtiane aloes ſemis lũbricorũ añ.ℨ.j.pulueris gariofiloꝝ maſticis añ.ʒ.ſ.tyriace.ʒ.iij vnguẽti ſtõcalis.ʒ.ij.fiat ceratũ ꝛ apponaſ ſtõco.ꝓfortat eni ſtõcũ ꝛ vmes expellit. Potes addẽ reſinã ꝛ alia ſimplicia ſtomaco appꝛopꝛiata ꝑm intẽtiones diuerſas.

¶ Unguẽtũ ꝓ ulcerib⁹ vẽge. Uto: vnguẽto tucie ꝑpate i ulcerib⁹ vẽge qđ ſic fit.℞.tutie ꝑpate.ʒ.j.maſticis thuris añ.ʒ.ij.cere albe.ʒ.ſ.olei roſacei.q.ſ.ꝛ fiat vnguẽtũ. Itẽ litargirũ ad illud ualet. Iſta eni exiccãt ſedãt dolorem remouẽt malã q̃litatẽ calidã mũdificãt ꝛ incarnãt. Itez gũmi arabicũ dragagãtum ꝛ amilũ ꝙueniũt vnguẽtis acutis ac gũmis mirre refrangẽdo qualitates gũmarũ calidarum ꝛ mitigant dolores ulcerum ꝛ exiccant.

¶ Unguẽtũ ualẽs ꝓra ulcus corroſiuũ ꝛ cãcroſum.℞.litargiri.ʒ.ſ.tucie ꝑparate ceruſe añ.ʒ.j.maſticis ſandarace ſarcocolle añ.ʒ.ij.olei roſati lb.ſ.cere albe.ʒ.j.ſ.coquanſ ſil cera ꝛ oleũ ꝛ cũ frigidata fuerint incorpenſ ſecũ ſpẽs oẽs.deinde bullĩãt oia in.ʒ.iiij.ſucci ſempuiue maioris uſqz ad ꝙſumptionem ſucci:ꝛ fiat vnguentum.

¶ Unguẽtũ ꝓ emoꝛroyđib⁹ ꝙſtrictiuũ.℞.ſcorie ferri ꝑparate.ʒ.ſ.gallarũ cupꝛſſi pꝛoforataruʒ emathitis karabe ypogſtidos añ.ʒ.ij.olei de criſomillis.ʒ.iij.cere rubee.ʒ.ij.fiat vnguẽtũ molle qđ bulliat in.ʒ.vj.vini citonioꝝ uſqz ad ꝙſumptionẽ ſucci:ꝛ fiat vnguẽtũ ꝛ utere.

¶ Unguẽtum ad panaritiũ digitoꝝ.℞.olei maſticis onſancini añ.ʒ.ij.anthimonij.ʒ.j.ceruſe lote plũbi uſti añ.ʒ.ſ.tucie ꝑparate.ʒ.vj.cere albe.ʒ.j.reſine lote trib⁹ vicibus in.ʒ.j.vini mõtani albi.fiat vnguẽtũ bene tenax.

¶ Unguẽtũ ad ſcabiẽ de terbẽtina ꝑ nobilib⁹.℞.pꝛueris ꝑpẽtarie.ʒ.j.ſarcocolle ablute.ʒ.ij.ſ.ſãdara.ℨ.iiij.tucie ꝑpate.ℨ.ij.terbẽtine lote cũ cũ aq̃ fumiterre.iiij.lb.ſ.cãphore.ℨ.ſ.vnguẽti de ſucco enule libꝛã ſemis.miſce.

¶ Unguẽtũ ad reſtaurationẽ neruoꝝ.℞.olei de bẽ.ʒ.ij. folioꝝ enule.ʒ.iiij.armoniaci bdelij diſſolutoꝝ cũ modico aceti añ.ʒ.ſ.fecis olei lilioꝝ alboꝝ.ʒ.iiij.mucillaginis fenugreci.ʒ.ſ.croci.ℨ.iiij.cere albe quãtũ ſufficit. fiat vnguẽtũ molle cui adde medulle cruris bouis.ʒ.ij.

¶ Ad idẽ.℞.pinguedis taſſi medulle cruris bouis añ.ʒ.j.pinguedis urſi ꝛ anatis añ.ʒ.vj.vnguẽti ad neruos.ʒ ij.olei de coſto.ʒ.j.olei de ruthe ꝛ lilioꝝ al.añ.ʒ.j.ſ.cere albe.q.ſ.fiat vnguẽtum molle cui addank muſci.ℊ.ij. ſucci ruthe.q.ſ.bulliãt uſqz ad ꝙſumptionẽ ſucci.

¶ Ad balſamũ factẽdũ.℞.terbẽtine lb.j.thuris al.ʒ.iiij. gũmi elemi.ʒ.vj.baccarũ lauri.ʒ.iiij.maſtic galãge gariofi.cinamomi ẽdoarie nucis muſ.cubebe ligni aloes bñ triti.añ.ʒ.j.oia ſil mixta ponank ad diſtillãdũ ꝑ⁰ cuz lẽto igne.ꝑ⁰ aq̃ di aq̃ balſami.ꝛ⁰ iterũ pone ad altã:ꝛ ſic fac ter:tũc ueniet balſam⁹i oi ꝓbatiõe:ſz q̃to plus diſtillat⁹ fuerit tãto erit fortior.ſerua in uaſe bñ obturato.

¶ Unguẽtũ de amilo maturatiuũ.℞.olei nenufaris ꝛ violati añ.ʒ.ij.olei citonioꝝ.ʒ.j.amili.ʒ.iiij.cãphore.ℨ.j. fiat vnguẽtũ ꝛ adde parũ boli armeni ut nõ putrefiat.

¶ Unguẽtum maturatiuũ Ludouici de malaſcoth. Recipe picis nauallis terbẽtine gummi pini añ.lb.ſ.cere.ʒ. iiij.olei coſis.ʒ.iij.fiat vnguentum.

¶ Unguentũ ad ſedãdũ oẽs dolores ex q̃cũq̃ ꝓte.℞.olei de violis citris.ʒ.ij.olei amigdalini ꝛ ſiſamini añ.ʒ.j.ſ. butyri.ʒ.j.croci.ʒ.j.ſ.cere al.ʒ.j.ſ.ſe.aneti ꝛ camomille añ.ʒ.ſ.piguedis anat.ʒ.ſ.vitellos ouoꝝ nũo.iij.fiat vnguẽtũ. ¶ Itẽ emplm factũ ex furfurib⁹ ſapa ꝛ paꝝ ſalis facta aliq̃li decoctione nõ hẽt cõpar in ſedãdo dolores.

¶ Unguẽtũ lenitiuũ ad ſedãdos dolores ꝛ refrãgenduz fluxũ ſanguis a pectore.℞.ſucci plãtagis corrigiole burſe paſtoris añ.lb.ſ.boli armeni lb.j.gũmi arabici lenter torrefacti dragagãti añ.ʒ.j.amili libꝛã.ſ.terre ſigillate ſanguis dra.acatie ſpodij granoꝝ mirti ypogſtidos añ. ʒ.x.glutinis carte diſſolute cuz agreſta.ʒ.y.alr canne in corpenſ in mortario ultima coctione:ꝛ fiat linimẽtum.

¶ Unguẽtũ ꝯ ſpaſmũ q̃ vngaſ totũ corp⁰.℞.cere citrie.ʒ. iij.ypoci ſicce ſucci ruthe agreſtis añ.ʒ.ſ.euforbij ciamoni croci olibani caſtorei picis nauall oppopõacis añ.ʒ.ij pipis armoniaci añ.ʒ.j.olei.q.ſ.miſce ꝛ fiat vnguẽtum.

¶ Unguẽtũ ꝓ ſciatica.℞.armoniaci.ʒ.vj.ſerapini bdelij oppoponacis añ.ʒ.j.ſ.arthanite hermodactil.añ.ʒ.j. ſ.vitrioli viridis.ʒ.j.ſ.cere.q.ſ.ꝛ fiat vnguentum.

¶ Ablutio ꝑ lepꝛa ipetigine ꝛ albaras in ꝓncipio.℞.mirre ſarcocolle añ.ʒ.iij.radicũ yreos ſiccarũ fumiterre pauedani ariſto.rotũde añ.ʒ.vj.ellebori nigri.ʒ.ij.ſe. malue ꝛ altee fumiterre enule ſicce añ.ℳ.iij.cõtundank cõtundẽda groſſo modo incidank ꝛ bulliãt in tribus ſitulis aque uſqz ad ꝙſumptionem tertie partis.

¶ Unguẽtũ litargiri.℞.litargiri ſpumificati lb.ſ.aceti.ʒ. iiij.olei roſ.ʒ.viij.terank i mortario lõga ꝓtritione ꝛ dimittank geſcẽ lẽ mõ ꝑ hoꝛã mediã ꝛ iterũ poſt terank lõga ꝓtritione per ſpatiũ vni⁹ hoꝛe:ꝛ iterum fac ſic ſepties. poſt hoc ſemp per hoꝛã vnã ꝓterẽdo qualibet vice.

¶ Unguẽtũ expulſiuũ mãeꝛ excoriatiuũ cãnalis vẽge mũdificatiuũ mãei emanãtis ꝑ cãnale ipſi⁹ icarnatiuũ ꝛ ꝙſolidatiuũ ptiũ ulcerataꝝ.℞.ſucci vẽge paſtoris ſucci plãtaginis ꝛ ꝙſolide maioris añ.ʒ.ij.cãphore ſbtil⁹ trite.ℨ. iiij.albumia ouoꝝ nũo.iij.amili.ʒ.ij.ceruſe facte de plũbo.ʒ.j.litargiri.ʒ.ſ.tucie ꝑpate cũ aq̃ ro.ʒ.vj.fiat vng⁹ molle i mortario plũbeo cũ ſuo piſtello ultiata ꝓtritione

¶ Unguentum citrinum.℞.olei roſati.ʒ.iiij.reſine pini. ʒ.vj.terbẽtine.ʒ.iiij.cere.q.ſ.fiat vnguentum.

¶ Unguentum baſiliconis.℞.cere reſine pini picis ſepi uaccini añ.lb.j.colophonie.ʒ.iiij.olei cõmunis ad pondus omnium fiat vnguentum.

¶ Unguẽtũ ſeu linimẽtũ ꝑ puſtul⁹ toti⁹ corꝑis.℞.ceruſe lote tuligis litargiri gallaꝝ antiq̃ꝝ minuti pꝛoforataꝝ mirre aloes añ.puluerizenk ꝛ miſceank cũ oleo nucũ ꝛ mirti.

¶ Unguẽtũ i excoriatiõe pueroꝝ ꝑp ardorẽ urine.℞.mirre farie ordei ꝛ lẽtiũ farie fabaꝝ ꝛ miſce cũ oleo roſaceo.

¶ Unguẽtũ leue ꝑ ſcabie.℞.terbẽtie bñ lote.ʒ.iiij.butyri lott.ʒ.ij.ſalis.ʒ.j.ſucci citrãguloꝝ triũ.vitelloꝝ ouorũ nũo.iij.ꝛ plus ꝛ min⁰ꝫ neceſſitatẽ adde olei roſacei.ʒ.j ut nõ retineaſ. Et nota ꝙ eſt cõmune iſtud vnguẽtum.

¶ Aliud ad ſcabiẽ.℞.vnguẽti de ſucco enule lb.j.ſ.mirre pulueris arthanite ariſto.lõ.añ.ʒ.ſ.farine fabarũ.ʒ.iiij. pulueris foliculoꝝ ſene.ʒ.ſ.ſalis mineralis.ℨ.iiij.terãtur oia ſimul in mortario:ꝛ fiat vnguẽtum molle.

¶ Unguẽtũ ad ulcera antiq̃.℞.olei onſancini.ʒ.vj.plũbi uſti.ʒ.vj.tucie ꝑpate.ʒ.iij.thuris maſticis ſarcocolle añ. ʒ.j.bulliãt in lb.ij.ſ.aque fontis uſqz ad ꝙſũptionẽ aque.

¶ Unguẽtũ ꝑ doloꝛib⁹ renũ.℞.ſpice nardi dauci ſe.aneti ꝛ milij ſolis añ.ʒ.ſ.amili.ʒ.ij.cãphore.ʒ.j.boli armeni ʒ.ſ.ſanguis draco.terre ſigillate añ.ʒ.ij.croci.ℨ.j.vitelloꝝ ouoꝝ nũo.iij.fiat vnguẽtũ molle i mortario plũbeo

¶ Unguẽtũ ad reſiſtẽdũ fluxui uẽtris.℞.reſine electe.ʒ. iij.ſumac cuſcute coriãdri ꝑpati gnoꝝ mirti añ.ʒ.ſ.maſticis.ℨ.ij.ypogſtidos ſãdal.rub.añ.ℨ.j.ſ.olĩ de mirto ꝛ citonioꝝ añ.ʒ.j.ſ.diſſoluaſ reſina cum aceto ꝛ fiat vnguẽtũ bñ tenax ꝛ applicek ſup uẽtrẽ totũ a coſtis infra.

¶ Unguẽtũ ſolutiuum.℞.agrippe yere Galieni añ.ʒ.j.

arthanite ſcamonee electe añ. ℈.ij. uel. ℥.vj. euforbij. ℈. ij. turbit colloquintide añ. ℈.ij. ꝙquaſſenk ſimul in mortario: z fiat vnguētū quo vngat ſup vmbilicum.

¶ Unguētū ad tenaſmonē. ℞. thuris licij croci gūmi arabici opij añ. ʒ.j. olei onfācini colophonie añ. ʒ.ij. cere. q.

¶ Unguētū iudaicū ꝙſolidatiuū optimū. ⁊ſ. fiat vng^m. ℞. gūmi arabici. ℥.ij. reſine pini. ℥.vj. olī de lētiſco olei laurini añ. ℥.j. ſucci ſalute. ℥.j. ℈. põe gūmi arabicū i aceto p diē ul' p noctē: z poſtea tere bñ z accipe reſinā z reſolue z poſtea cola bñ z pone cū gūmis z bulliat uſq; ad ꝙſūptionē ſucci ſalute: deide pone oleū laurinū z ad ultimū oleū de lētiſco: z fiat vnguentum.

¶ Unguētū viride ꝫ cyrugiā. ℞. celidōie leuiſtici herbe cētū galli ſaluie añ. ℥ℳ. ℈. mirre. ℥.iij. cere terbētie añ. lb.j. piguedis anatis lb.iij. olī coīs lb.vij. aloes. ℥.v. fiat vnguētū qđ ualet ad ſcabiē z ad oēs defedationē cutis.

¶ Unguētū de aſſa fetida. ℞. thuri aloes aſſe fetide añ. ℥. ij. mellis leuiter diſpumati lb.j. miſce: z fiat vng^m molle.

¶ Ung^m ad ipregnationē. ℞. gallie muſcate nucis muſcate caſtorei coaguli leporis bdelij laudani añ. ʒ.ij. olī laurini ul' nardini maſticini mirtini añ. ℥.ij. cere. q. ſ. fiat vn

¶ Ung^m de gallia muſcata. ℞. cimi ⁊guētū q̄ utē qñ visni ſe. aneti carui ruthe ſiſeleos ameos gallie muſcate añ. ʒ.j. ℈. epithimi. ʒ.ij. ſalis idi. ℈.ij. reſine. ℥.j. ℈. olei de aneto. ℥.ij. olī de rutha. ℥.j. aloes gario. añ. ℈.ij. cere. q. ſ. fiat vng^m. qđ applicatū renib^9 ul' alchatin ſtrigit fluxū menſtruoꝝ. applicatū ſtōco ſoluit uētoſitatē z ſedat uōitū ⁊c.

¶ Ung^m p emoꝛroydib^9 ruptis. ℞. croci. ℈.ij. opij. ʒ.iij. vnguēti ſupſcripti. i. de gallia muſcata. ʒ.vij. ſcorpenk ſimul.

¶ Ung^m ꝫ fluxū reumatis ad oculū cutuſcūq; mālei tam obtalmie q̄z lachrymaꝝ. ℞. ſucci ruthe ſucci ſumitatū rubi añ. ℥.j. miſceānk oia ſic' z bulliāt uſq; ad ꝙſūptiōez ſuccoꝝ. deide colenk z ponank ad ignē. deide pone ifraſcriptos pkueres bñ tritos. vz ſaphiri. ℈.j. iacincti. ℈.j. antimoni. ʒ.j. eris uſti. ℈.j. tucie p̄pate. ʒ.ij. oīb^9 optīe puluerīçatis z cribellatis iponank i dcō oleo fic' bullitura z paꝛ bulliāt lēto igne ſp miſcēdo: deide addak cere noue. ʒ.iij. uel min^9 ℔m libitū ſoliditatis vnguēti: z fiat vnguentū q̄ vngank palpebꝛe z ſupcilia. mitigat eni dolorē z curſuz humiditatū ꝓhibet. q: cām ꝙſūctā mirabiliter delet.

¶ Ung^m pectorale. ℞. olī amigdalaꝝ dul. ſiſamini violaꝝ añ. ʒ.vj. butyri pigue. galline añ. ℥.ℨ. z lauek cū aq̄ viol'.

¶ Ung^m de ꝛreos. ℞. terbētine lote cū vino albo. ℥.vj. reſine. ℥.ij. ꝛreos ſarcocolle añ. ℥.ℨ. ℈. cere. q. ſ. fiat vnguētū.

¶ Unguētū p:o ſciatica. ℞. terbētine. ℥.vj. hermodactilorum puluerīçatoꝝ. ℥.vj. miſce: z fiat vnguentum.

¶ Unguētū echioſeos qđ ſup vulnē iniectū abſtergit ſanīē ſine mordicatiōe z mūdificat z ꝙfortat. ℈t humorē repellit. ℞. mellis diſpumati terbētie lote cū vino albo añ. ℥.ℨ. olei roſati. ℥.ij. bulliāt tātū q̄ eleuet bulliū z iſpiſſentur. ℈t nō q̄ ſi vis matorē abſterſionē pone mel. ſi matorē vis ꝙfortationē cū minori calitate: tāc loco mellis pone mel roſatū. ℑn decoctiōe mel roſatū ultimo dz poni.

¶ De emplaſtris. Cap. II.

¶ Emplaſtrū p vmib^9 ſup ſtōco. ℞. nigelle. ℈.ij. aloes coralloꝝ rub. añ. ʒ.j. abſinthij maſticis añ. ʒ.ij. coriandroꝝ ꝓpatoꝝ. ℥.j. fiat puluis z incoꝛpek cū. ℥.iij. farine ſiligis z lupioꝝ. ʒ.v. croci. ʒ.j. aceti. ℥.ij. ſucci ruthe. ℥.ij. ſucci abſinthij. ℥.iij. icoꝛpenk z fiat ep̄lm. ℔z ſi ex his p̄dcis vis facē epithima optimū tūc triplicenk ſucci: z adde i eo muſci. ℊ. vj. ligni al. ʒ.ℨ. vini maluatici cyathū vnum.

¶ Emp̄lm ad idē mirabile. ℞. mirre gētiane aloes dipta mi añ. ʒ.ij. ℨ. abſinthij ſe. portulace z atriplicis pul. lupioꝝ rāſure eboris raſure coꝛnu ceruini añ. ʒ.j. croci. ʒ.ℨ. farine ordei. ℥.j. ſemis. fiat emplz cū ſucci poꝛꝛoꝝ nō tranſplātatoꝝ. ℥.iij. z in fine ponank muſci puluerīçati. ℊ.ij.

¶ Emplz maturatiuū. ℞. mucillagis ſe. altee fenugreci z ſe. lini añ. ℥.iij. farine ordei. ℥.iij. olei lilioꝝ alboꝝ pigue dis galline añ. ʒ.ij. ℨ. butyri. ℥.j. croci. ℈.j. vitellos ouoꝝ nūo. ij. coq̄nk mucillagies lēto igne cū farina ponēdo vitellos ouoꝝ i fine. ℒenit eniz z maturat oia ap̄ata mixta ex mā cala z frida. ſedat eoꝝ dolorē in q̄cūq; pte coꝛpis fuerit z p̄pe in neruoſis z in tūcturalib^9 mēbris. ℈t ſi vis ip̄m facē appꝛopatū ad oia ap̄ata frida: ēt tūc adde armoniaci bdelij ſtoracis ligde añ. ʒ.j. z erit efficaciſſimum.

¶ Emp̄lm de violis. ℞. viol. ficcaruz. ʒ.vj. roſ. ʒ.ij. ℨ. ſpice maſticis añ. ʒ.j. ℨ. floꝝ camomille z melliloti farine ordei ſe. altee añ. ℥.x. farine ſemis lini. ℥.j. ſgnāti cipi calami aromatici añ. ʒ.j. fiat emplz cū aq̄ cōi: qđ applicet oi die ſel. ℣alet ap̄atib^9 duris ſtōci z epatis z p̄pe cū ſuccedūt male cōplioni calide mālī. ualet ēt ap̄atib^9 puenētibus a mā ſanguinea z colerica terminatis ad ingroſſationez per viā reſolutionis z ſedat dolorē oium illoꝝ apoſtematum diſponēs ea ad maturationē ſi maturari debeāt.

¶ Emp̄lm de eupatorio. ℞. eupatorij. ℥ℳ. ij. camomille melliloti añ. ℥ℳ. ℈. cipi maſticis ſgnāti ſpice añ. ʒ.j. ſāda. albo. z rub. calami aromatici abſinthij añ. ℈.ij. ſpodij. ℈. j. mucillagis altee. ℥.iij. olei de maſtice de ſpica farie ordei añ. ℥.ij. aceti parū: fiat emplz cū decoctiōe eupatorij. ℣alet in ap̄atib^9 calidis epatis z in oi tpe ſicut illud de melliloto: ualet ēt in oibus frigidis z in omni tpe.

¶ Emplz reſolutiuū ap̄atū z doloris mitigatiuū. ℞. camomille melliloti roſ. ſe. aneti fenugre. altee ſe. lini añ. ℥ℳ j. olei lilioꝝ alboꝝ butyri ſine ſale añ. ℥.ij. croci. ℈.j. mi

¶ Emp̄lm ad idē. ℞. floꝝ ca/ ⁊ſce: z fiat emplz lēto igne. momille melliloti floꝝ maluauiſci z malue añ. ℥ℳ. j. farine ordei. ℥.j. olei lilioꝝ alboꝝ z camōille añ. ℥.j. ℈. bulliāt flores i aq̄ uſq; ad ꝙſūptionē medietatis aq̄ z exp̄ſſis floribus piſta bñ poſtea adde farinā z olea: z fiat emplz.

¶ Emplz ponēdū ſup carbūculū mirabilē i ducēs opationē. ſepat eni carnē bonā a mala uenenoſa: z ⅌ i duobus dieb^9. ℈t cū ſepata fuerit ſcda die ſupponak digeſtiuum putrefaciēs. ℞. ruthe recētis. ℥ℳ. j. fermēti. ℥.ℨ. pipis. ʒ.j ſalis coīs. ʒ.j. ℈. fic^9 ſiccas nūo. iij. piſtenk optime oia z fiat in modū emplī z ponak bis in die: z ego ſum exptus.

¶ Emp̄lm reſolutiuū z exptū. ℞. maluaꝝ ſilueſtrīū parietarie floꝝ camomille melliloti añ. ℥ℳ. j. bulliāt oia i aq̄ donec oia optime decoq̄nk: deide piſtenk z de iſta decoctione accipe ptes. iij. olei camōellini ptē. j. ſe. cauliū z aneti añ. ℥.ℨ. furfuris farie ordei añ. ptē. j. miſce: z fiat emplz

¶ Emplz mirabile ꝫ ꝛtuſionē. ℞. radicū ꝙſolide maioris z mioris añ. lb.ℨ. camomille melliloti añ. ℥.ij. croci. ʒ.ℨ. farine fabarū. ℥.iij. butyri. ℥.v. farie fenugreci. ℥.j. ℈. coquank radices i aq̄ uſq; ad coctionē tēperatā: deide ultia te ꝙterank z cū reliqs aliꝭ fiat emplz. ℜeſolvit eni z exiccat potēter oēs māz i loco ꝙtuſo mortificatā z ip̄am eua porare facē z dolorē ꝙueniēter ſedat. ℈t ſi addas ei ſucci abſinthij z cimini añ. ℥.j. nō ſuenies medicinā parez ei. ℰgo eni ex ea acq̄ſiui pecuniā nō puā a mlierib^9 hñtib^9 facē denigratā ex pte pcuſſiōis ſuoꝝ viroꝝ q̄ fūt çeloti/

¶ Aliud ad idē. ℞. vitellos ouoꝝ ⁊ pi z q̄ facti fūt hirci. q̄ñ nō ē i p̄n°. ſz q̄ñ ē i p̄n° cū albumib^9 fac p vnū ul' duos dies ꝫ diſcretionē boni medici z ⅌ i oculo ul' ppe ex' ul' añ oculū cū oleo roſ. camomellino bñ ꝙq̄ſatoꝝ z appli

¶ Aliud ad idē exhēs ſāguinē mortuū. ℞. ab ⁊ ca ut ſcis. ſinthij. ℥ℳ. iij. aſſari plātagis añ. ℥ℳ. ij. nitri dauci añ. ʒ.j. cimini ſulfuris ſbtiliſſime puluerīçati piſtati z cribellati añ. ʒ.iij. croci. ʒ.j. vitellos ouoꝝ nūo. ij. fiat emplz i mortario cū ſucco ꝙſolide medie uſq; ad pfectā icoꝛporationem

¶ ℈t nō q̄ ⅌ ep̄lz ē repcuſſiuū nōbilr reſpectu p̄cedētis nō tñ ita exiccatiuū z attractiuū ſic p̄cedēs: z i ſūma p̄ce/

¶ Emplz ad crepatos. ℞. picis naua ⁊ dēs ē lōge meli^9. lis. ℥.iij. cere rubee colophonie galbani terbētine añ. ℥ ij. litargiri. ℥.j. ſuſgami aloes añ. ℥.iij. maſticis. ℥.j. boli ar. gipſi añ. ℥.iij. ℨ. ariſto. lō. z ro. añ. ℥.ij. mirre thuris añ ℥.ij. ℨ. lūbricoꝝ terreſtriū ꝙſolide maioris z minoris añ. ℥.ij. ſāguis humani. ℥.vj. glutinis piſciū. q. ſ. Oēs gūme

ifūdank in aceto acri p.iij. dies nāles: deide icorpenk cuz pice dissoluta z cocta cū cera: cū eni puenerit ad ifrīdatiōnē: tūc supaddank plueres oēs p se triti z cribellati z diligēter icorpenk. deide ifūdank in mortario z ultiate conterank cū sanguie humano z pe accepto a corpe meli co. deide diligenter malaxenk cū manib⁹ vnctis cū oleo onfancino: z fiāt ex eo magdaleones de gb⁹ extēdak super corio figure scutalis cui⁹ amplitudo cooptat iguina z ps piramidalis attingat osseū z coxā z supponak ei lūbar uel bracale figure ꝓdictis ꝓdecēter supstringens.

℔ Empl̄z usuale ꝑ crepatis qđ applicari dz in mane dum exit lectū z custodire se a cantu z comestione fructuū leguminū z lacticiniorz z aliorz ciborz uētositates gnāntiū: z teneak corp⁹ largū. ℳodū aūt applicādi videbis supi⁹ i alijs emplis ēt ꝑ crepatis cōpositis: h̄ istō est cōpōnis magr̄i. ℞. picis nauales. ℨ. iiij. litargiri armoniaci galbani mastices añ. ℨ. ij. cere al. z rubee colophonie aloes aristo. lō. z ro. añ. ℨ. iij. visci q̄rcini boli ar. añ. ℨ. vj. gipsi mire thuris añ. ℨ. ß. terbētine lote cū aceto. ℨ. iij. lūbricoruz terrestriū. ℨ. iiij. radicis ꝓsolidē maioris z minoris añ. ℨ. ß. mumie fāg. dra. bdelij añ. ℨ. j. pellis arietine a pilis mūdate z frustatim icise ptē. j. fāg. humani lb̄. j. Et ꝓficit sic. ℔ Bulliat pellis in aq̄ q̄uscz fit liq̄facta postea supaddak p̄dicte glutinis scriptorz glutinis capni glutinis piscīū añ. ℨ. ij. bñ icorpenk oīa z ceteris gūmis liq̄factis sik z plueri b⁹ additis: fiat empl̄z z malaxek cū oleo mirtio: z fiāt magdaleones z iponank i uase terreo ul ereo z usui fuek: z

℔ Empl̄z ualēs ꝓ iflatio ‖ cū op⁹ fuerit sup corio extēdak. nē testiculorz pueroz ex aq̄ ul uēto. ℞. radicū liliorz al. ℨ. iiij. farine se. lini sōtil r triti. ℨ. j. farine fabarū. ℨ. ß. dauci. z. iiij. sulfuris viui. z. j. gallarz cup̄ssi. ℨ. ij. ß. bdelij cū aceti sglitici. z. j. ß. fiat empl̄m iuncto ꝑus loco cū istis oleis. ℞. olei de pipib⁹ z de croco añ. ℨ. ß. misce deinde ponak

℔ Aliud ad idē. ℞. semis ame ‖ dictū empl̄m imediate. os bñ z subtil r triti z misce cū clara oui bñ ꝑus ꝓquassata z actu calida sup loco applicata: z est exptum.

℔ Empl̄z uesicatoriū. ℞. cātaridarz sine capitib⁹ z alis. z. iij pedis corzuini. i. flāmule minoris. z. j. ß. fermēti. z. x. aceti

℔ Empl̄z carminatiuū i ydrope z ꝑpe i ‖ q. s. fiat empl̄m. timpanite. ℞. stercoris capre sicci lb̄. j. cimini. ℨ. ij. radicis cucumeris asinini radicis ebuli añ. ℨ. ij. farine ordei lb̄. j. aceti calibeati. ℨ. iiij. fiat empl̄m cū lixiuio bñ coctū. Et h̄ empl̄z ꝓsumit oēz mām uētositabile z aptēdo poros trahit ipaz ex corp⁹ z ꝓsumit: de quo calo tor⁹ uēter empl̄et.

℔ Empl̄m ꝑ papillis mamillarū ad puocādū lac. ℞. radicis z foliorz petrosil. coaguli hedi añ. ℨ. ß. storacis calamite. z. iij. olei amigdā. dulciū recētiū. ℨ. ij. farine ordei. ℨ. j. ß. fiat empl̄m cū decoctione z mamillis supponak.

℔ Empl̄z certissimū sedās dolores i podagra ex mā mixta. ℞. farine ordei uel orobi plueris ros añ. ℨ. iij. vini al. pauciseri. q. s. coquak lēto igne z iterdū addit mastic. z. j

℔ Empl̄m qđ nō habet cōpar in sedādo dolorē. ℞. furfures sapam z parū salis. hec oīa simul coquas aliq̄li decoctione: z fiat emplastrū nobilissimum.

℔ Empl̄m mitigatiuū doloris capitis i febrib⁹ eueniētis: ℞. ruthe recētis. ℳ. j. solatri recētis. ℳ. iij. croci. z. j. salis cois. z. semis. farie ordei. ℨ. iij. cū albumie vni⁹ oui aut dorū. fiat empl̄z z applicet calidū. Cōfert eni oī dolori capitis a mala cōplone cala māli uel imāli per eēntiā ptiū capitis z p colligātiā ab iferioribus mēbris ꝓuenīēti p cōpassionē absolutā in febrib⁹ z in alijs discrasijs mālibus.

℔ Si aūt ꝓtigeret q dolor eēt sic in capite p eēntiā a mala cōplone facta māli uel per colligātiā ab iferioribus ptibus a fili mala cōplone fact⁹ tūc in p̄dicto empl̄o ponantur ruthe. ℳ. iij. cum alijs sufficienter cōmiscendo.

℔ Empl̄m z^m ꝓferēs dolori capitis z ꝑpe facti a mā fl̄ati ca mucillaginosa digerēs ipsaz z sedās doloré z ꝓsumēs uapores gr̄sos i pāniclis cerebri ꝓtētos z ꝓsūit reumatismos a capite ad ocłos z aures z fauces z dētes defluētes.

℞. radicū brionie recētiū lb̄. j. absinthij calamēti origani recētiū añ. ℳ. j. ß. farie ordei. ℨ. ij. croci. z. j. scamōee. z. ß. olei liliorz al. z. iij. terank radices brionie ultiata ptitiōe. ꝑus tū bñ cocte in aq̄. deide icorpenk cū aliys medicinis apponēdo tñ crocū in fine: z de lb̄ empl̄o raso capite circūuoluak totū bñ actu calo z diligēter circūligek cuz bona applicatiōe. Et i spatio vni⁹ septiane ꝑmissis eūonib⁹ ul lib⁹ sedat oēm cephaleā antiquā. Et si uolueris ipm facere magis appropātū ad māz melicā tūc coq̄nk radices brionie in bona sapa z supaddak puluerisque mellisse. ℨ. ß. vitellos ouorz nūo. iij. incorpenk diligēter z fiat ut dictū est: etiā pmutādo ipsum bis in die: z est optimum.

℔ Empl̄m siue cerotū cerebri ꝓfortatiuū z retētiuū fl̄atis aq̄si z mucillagiosi catarrq̄tiū ad nares ad palatuz z ad fauces ex q̄ tinek z frequēter accidit mozz. Cuius descriptio hec ē. ℞. resine clare z electe. ℨ. ij. laudani. ℨ. ß. mirre masticis añ. z. ß. sandarace. z. iij. farie fabarū z orobi añ. ℨ. ß. dissoluank gūme cū. ℨ. j. aq̄ cineris. z. ℨ. ß. aceti z coq̄nk usqz ad bonā viscositatē: deide ifūdank i mortario z addita farina utraq; icorpenk ꝓtritione uehemēti. De h̄ ergo extēdak sup pāno grosso z calido actu emplastrek tota caluitie. ℔ Et si uolueris ex eo facere cerotū quātitatis tam p̄dicte tūc addank cere al. z. vj. z dimittatur farina z fiat cerotum z apponatur in loco predicto

℔ Cum ipo vo multos hoies vidi ab imminēti piculo subite suffocationis fuisse liberatos.

℔ Empl̄z capitale. ℞. camomille melliloti assari añ. ℳ. j. origani calami aromatici foliorz lauri añ. ℳ. ß. sticados maiorane betonice añ. ℳ. ß. olei ros. farine ordei añ. ℨ. iij. aque decoctionis ordei quātū sufficit. fiat emplastrū.

℔ Empl̄m maturatiuū bonū z exptū. ℞. radices altee. ℨ. iiij. cepe liliorz alborz ficuū piguiū añ. z. ij. florz camomille z melliloti añ. ℳ. j. farie se. lini fenugreci z ordei añ. ℨ. ij. butyri oli liliorz al. olei de camōilla piguedis gallie añ. ℨ. j. q̄ fūt pistāda pista z coque z totū misce: z fiat ep̄l̄z

℔ Empl̄m ad emigraneā capitis. ℞. acatie boli armeni sādarace ypoq̄stidos añ. z. j. ß. gallarū cyp̄ssi. ℨ. j. gallarū p forataz sāg. dra. z. ij. farie amili. ℨ. j. attramēti. ℨ. iiij. Fiat linimētū sup caput z p empl̄o de rutha uti pōt medicus.

℔ Empl̄m ad epilliam. ℞. ruthe siluestris. z. iij. cimarū rorismarini. z. ij. ß. sulfuris viui. z. ß. sinapis piretri affodilli añ. z. j. ß. castorei eufor: bij añ. z. vij. distēperent cum succo

℔ Empl̄m cordiale. ℞. doronici ‖ maiorane z fiat pupa. ossis de corde cerui beē al. z ru. añ. z. j. ß. sandal. amboz spodij lamb: usce. coral. amboz añ. z. ij. ros. z. iij. aque buglosse. ℨ. j. farine ordei. ℨ. j. ß. croci. ℈. ij. z. ℊ. vj. maluatici cyathū. j. z ptes. ij. olei de croco. ℨ. ß. resine. z. ij. fiat emplastrū. Et si vis ipm facē cordiali⁹ ifrīdādo: tūc supadde lāb: usce. ℨ. ij. coralloz rub. spodij añ. ℨ. j. ß. margaritarū z. j. iacincti smaragdi saphiri añ. ℈. ß. Cū h̄ eni medicamine mirabilia feci i sedādo pulsuz z tremoré cordis puniētē a mā z cā calida. Et ideo remouet difficultatē ālit⁹ angustiā z ingetudinē z phibet resolonē spūuz z eorū ꝓsumptionē que fieri solet a mā z cā p̄dictis: vñ mirabiliter restauratur virtus vitalis resoluta.

℔ Empl̄z ꝓstrictiuū flux⁹. ℞. foliorz plātagis. ℨ. ij. ros. ℨ. j. coriādri ꝑparati. ℨ. j. ß. mirtillorz florz uel foliorz nucis. añ. ℨ. j. farine uolatilis molēdini. ℨ. ij. glutinis pisciuz. z. x. gūmi arabici. ℨ. j. farine fabarū. ℨ. ij. nucis cyp̄ssi lb̄. ß granorz vue. ℨ. ß. spēz elarij ꝓstrictiui de olibano descriptiōe Raß. 9°. Almās. cap° de fluxib⁹. z. x. fiat empl̄m z supponak ab ore stomaci usqz ad inguina cooperiēs totum mirach calidū applicatū z diligēter ligatum.

℔ Empl̄z ponēdū sup epar i fluxu. ℞. eupatorij. ℳ. j. sq̄nāti. ℳ. ij. spice idē q̄rtā ptē. ℳ. j. masticis macis añ. ℨ. ß. ligni aloes. z. iij. mirabolanorz emblicorz kebulorz assatorz añ. ℨ. j. boli armeni ematitis terre sigillate añ. z. vj. coriādrorz ꝑparatorz. ℨ. i. ß. spodij. z. ij. ros. ℨ. j. farine ordei ℨ. ij. spērū triasandaloz sine cāphora. ℨ. ß. scorte ferri ꝑ

parate.ʒ.j.olei mastícis ⁊ mirtillor añ.q.ſ.ad ipiguādū. Est mirabile i oi fluxu epatico ⁊ in oib⁹ fluxibus antige oyaricis ⁊ excoriatiuis ⁊ ꝑpe cū empl'at ex eo calido to/tū mirach a scuto oris stomaci usq; ad ilia ⁊ femur.

℔ Empl'm aliō ꝓstrictiuū qō applicat sup vulua.ℨ.lētiuz excoriatazꝝ lb̄.j.burse pa.plātagis añ.zlD.iij.stercoruz asini ⁊ capre exiccatorꝝ añ.ʒ.j.ʒ.thuris.ʒ.ʒ.sāg.dra.ʒ.xij mēthe sicce.ʒ.j.ʒ.acatie ypogstidos licij añ.ʒ.j.gipsi.ʒ.iiij.albumia ouoꝝ nūo.v.farine fabarū.ʒ.iij.gipsuz ifū/dat in aceto ad mín⁹p diē:deide fiat empl'z cū succo plā tagis bullito cū farina ⁊ aliis spēb⁹.lDoc igit empl'z vul/ue ⁊ femori ⁊ ptib⁹ alchatin usq; ad fiteri suppositū mi/rabil'r coartat oēz fluxū sanguinē emoꝛroydalē ⁊ mēstru alē ⁊ curat oēz humorositatē mīricis ⁊ lubricitatē ꝓuenīē tes a l'cate salso ⁊ mucillagioso. Et fuit cōpositū āno legis nr̄e.zlD.cccc.xix.ꝓ uxore Antonij apothecarij que im moderato cursu mēstruoꝝ ꝓducta fuit ad toti⁹ corꝑis de bilitatē ⁊ ad ifridationē ⁊ ad pulsuz vmiculārē qō ēt toti uētri applicatū ualet i oi fluxu diuis ꝛcessiōe p me cōpo/

℔ Empl'm optimū ad mollifi ⁊ sitū ⁊ ꝑticatū sepissime. cādū dura apata.ℨ.assūgie galline anatis āseris medul le cruris uacce añ.ʒ.j.mucillaginis radicis altee ⁊ fenu greci ⁊ se.lini añ.ʒ.j.bdelij galbani ⁊ armoniaci añ.ʒ.j. ʒ.gūme dissoluant cū.ʒ.ij.olei lilioꝝ albozꝝ ⁊ misceat cū ꝑdictis piguedib⁹ colatis ⁊ mucillagib⁹:deide recipiant fic⁹pigues.xxv.⁊ pistent cū ꝑdcis sil' ⁊ icoꝛpent ⁊ calidū

℔ Empl'm ad epilepsiā applicādū capiti su ⁊ supponat. per cōmissura coronali extēsuz sup corio solēne.ℨ.thuri mastícis spice sbtil'r seo:susz puluerizatoꝝ añ.ʒ.vj.galba/ni oppoponacis añ.ʒ.j.agitent diu visci ærcini.ʒ.ij.Si vis potes addē ⁊ erit efficacius ambre cocte.ʒ.j.radicis ul'semis peonie.ʒ.ʒ.gūmi ruthe siluestris.ʒ.ʒ.laudāi. ʒ.ʒ.nucis muscate cubebe añ.ʒ.j.castorei euꝛoꝛbij ana

℔ Empl'z de crusta pa/ ⁊ ʒ.j.malaxent oia ⁊ fiat empl'z. nis qō actu calidū applicat i oi uomitu.sedat eū i media hora.ℨ.mastícis mēthe spodij corallor rub.sandaloruz amboꝝ añ.ʒ.j.cruste panis assati ifuse i aceto p mediam horā.ʒ.ij.olei de mastice citōioꝝ añ.ʒ.j.karie ordei.q.s.

℔ Empl'm ultiate ꝓstrictiuū i fluxu epati/ ⁊ fiat empl'm. co.ℨ.folioꝝ plātagis lb̄.ij.folioꝝ ḡnatoꝝ ꝓsolide maiorꝝ ⁊ minoris recētiū añ.ʒ.iiij.pētaphilōis.ʒ.iiij.sumac gal larū ꝓforatarū ḡnoꝝ mirti añ.ʒ.ij.cortādri ꝑpati.ʒ.iiij. terre sigillate.ʒ.j.sang.dra.ʒ.ʒ.boli armeni lb̄.ʒ.croci.ʒ. j.macis.ʒ.vj.gūmi arabici dragagāti toꝛrefactoꝝ añ.ʒ.j. Cōtūdāt folia ⁊ bullīāt i lb̄.xx.aq.⁊ lb̄.ʒ.aceti nigri usq; ad bonā ꝓsūptionē ⁊ dissolutionē.deide icoꝛpent oia in mortario uehemēter ꝓterēdo ⁊ fiat empl'z sbtile:i fine ep̄ ponat cāphore bñ trite.ʒ.j.Optie eni ꝓfert ⁊ mirabiliter

℔ Empl'm dissolutiuū durities mamillaꝝ ⁊ ꝓstringit ⁊c. ℨ.farine ordei fabarū añ.lb̄.ʒ.cimini.ʒ.j.olei violati.ʒ. ij.coaguli hedi.ʒ.ij.ʒ.fiat empl'm cum aqua acetose.

℔ Empl'm ad marasmatos ⁊ ptisicos.ℨ.caudarū cānarū fluuialiū ꝑpatarū lb̄.j.se.endiuie scariole acetose lactuce añ.ʒ.j.ʒ.macis.ʒ.ij.seminū coiuz fridoꝝ.ʒ.j.ʒ.pinearuz mūdatarū.ʒ.ij.çuccari scdē decoctiōis.ʒ.iiij.cuz melle

℔ Empl'z maturatiuū resolutiuū ⁊ viol.q.ſ.fiat empl'z. doloris mitigatiuū i apate auris.ℨ.radicuz maluauisci mūdatazꝝ a medullis coctarū ⁊ optie icisarū ⁊ pistataruz lb̄.j.farie fenugreci se.lini floꝝ camomille añ.ʒ.ij.buty ri.ʒ.iij.vitelloꝝ ouoꝝ nūo.v.icoꝛpent ⁊ misceant ⁊ actu

℔ Empl'z mollificatiuū ⁊ resolu/ ⁊ calidū applicet loco. tiuū.ℨ.camomille.zlD.j.⁊ bullīāt in bono vino usq; ad medietatis ꝓsūptionē ⁊ i illo vino ponas vnū cyathum olei coſo:⁊ cyathū vnū butyri ⁊ misce sil' ⁊ capias farinā ⁊ facias pultē ⁊ misce oia sil' ⁊ calidū suppone ubi vis.

℔ Empl'm aliud ꝓstrictiuū.ℨ.thuris ypogstidos añ.ʒ.ʒ. aloes.ʒ.ʒ.sang.dra.lb̄.iij.acatie añ.ʒ.j.stercoris asini pl' uericati.ʒ.j.mēthe sicce.ʒ.j.corticū ouoꝝ adustoꝝ.ʒ.j.ʒ albuminis ouī.ʒ.j.ʒ.cartarū cōbustarū.ʒ.ij.succi plāta

ginis.ʒ.iij.aceti.ʒ.ij.misce:ꝓo clisteriçādis tētis uel lici nijs in fluxu ⁊ ragadijs ani ⁊ vulue utere.

℔ Empl'm erȳēs spinas ferrū uel vitrū.ℨ.farie ordei no doꝝ cānazꝝ viridiū mellis añ.quātum vis ⁊ fiat empl'm.

℔ Jtē.ʒ.vj.pulueris radicis diptami bibite cū aceto vi/ni boni in mane eijciūt ex ærcūqz parte corꝑis fuerit.

℔ Empl'z oxicroceū.ℨ.picis naualis croci colophōie añ. ʒ.iiij.terbētine galbani armoniaci mirre olibani mastici añ.ʒ.j.fiat cerotū.⁊ qñ fuerit coctū ꝓiciat in aq̄ ⁊ cuz ex trahit ab aqua cum manibus bene exprimat.

℔ Empl'm sedatiuū doloris ⁊ mollificatiuū in cura fistula rū.ℨ.absinthij lb̄.j.calamenti ꝙue añ.ʒ.iij.pastinace.ʒ viij.camomille melliloti añ.ʒ.j.ʒ.armoniaci bdelij dis/solutoꝝ cuz aceto añ.ʒ.vj.oyaglonis al.ʒ.ij.farine ordei lb̄.j.olei roſ.ʒ.iiij.croci.ʒ.ʒ.fiat emplastrum.

℔ Empl'z capitale in fractura cranei ꝑz Cōciliatorē.ℨ.gū mi elemi.ʒ.iij.resine purissime.ʒ.iiij.cere.ʒ.vj.uel.iiij. olei ro.ʒ.ij.armoniaci.ʒ.ij.terbētine.ʒ.iij.fiat vnguen/tū.Et alia ponit ēt Cōciliatoꝛ.gdā addūt farinā siligis ⁊ gdā farinā fabaꝝ nigrarū.⁊ gdā seis plātagis.⁊ gdā cō/ponūt illō empl'z cū vino absq; oleo:⁊ ē exptū ⁊ optimū

℔ Empl'm ad mamillas.ℨ.floꝝ malue matrū violarū ce/lidonie folioꝝ sctē marie que vulgariter dr̄ flor de ogni mese pētafilon añ.zlD.j.ꝑdicta bullīāt i sufficiēti quātita te aq̄ usqueq̄ remaneat vna scutella ul' circa dicte aque: ⁊ tūc fortiter exꝑmant ⁊ cū ꝑdicta decoctiōe ⁊ flore fari/ne fruméti fiat ut ptisana que cū sufficiēti ærtitate assūgie porcine ⁊ gallinacee ana.liq̄factis ⁊ colature misce ita ut bñ impinguet ⁊ ad iuicē ꝙnue bñ misc̄edo bulliāt do/nec fiat empl'm ⁊ pone sup petia de lino grossuz vno di/gito uel duob⁹ donec erūpat:qz tūc oꝛ poni grossuz vno digito mane ⁊ sero ⁊ videbis mirabilia.

℔ Empl'm sedās oēm dolorē a ærcūqz cā.ℨ.olei onfanci/ni lb̄.ʒ.croci.ʒ.ij.vitellos ouī nūo.viij.olei roſ.recētiuz ʒ.iij.coquant olea aliquādiu sil' in sartagine:deide sup/ponant vitelli ouī cū cocleari sup cinerib⁹ pauci caloris uehemēter agitādo.penultime incoꝛpent pulueris ami li de ordeo añ.ʒ.iij.⁊ tādē supaddat crocus solus in agi/tatione inuicē facta. Et si uelis anodinū magis efficere: supadde butyri recētis.ʒ.ij.bdelij mollis ⁊ subalbidi.ʒ. ij.lēto igne coquat in.ʒ.iiij.sape dulcissime usq; ad con/sumptionem ipsius.medicamē est efficacissimum.

℔ De cerotis. Cap̄.III.

c **Erotū** capiti applicādū ualens ꝑ decur/suz catarri mirabil'r ponēdo sup cōmissura coronali.ꝑmo radēdo capillos ⁊ fri/cādo bñ locū donec rubeat.ſcdo ponēdo uētosā sine sca rificatione.ultio applicādo cerotū.ℨ.laudani gūmi ele mi sādarace olibani storacis ligde ⁊ ficce resine añ.ad li/bitū misce:⁊ fiat cerotū.Posset addi mirra ⁊ eēt fortius:⁊

℔ Ad idē ꝑstāti⁹.ℨ.aloes pulegij ⁊ lb̄ fac apō necessitatē. calameti mōtani corticū citri añ.fiat puluis ⁊ icoꝛpent cū laudano ⁊ modico acatie ⁊ ē exptissimū ⁊ lōge ꝑstāti⁹ ꝑ⁹

℔ Cerotū stōcale qō ualet hñtib⁹ fluxū dissin/ ⁊ iā facto. tericū ⁊ uomitū difficulter restrigibilē ⁊ ē ultimū reme/diū.ℨ.picis naualis resine añ.ʒ.j.mastícis mēthe gario sil' añ.ʒ.ʒ.trociscoꝛ de bolo armeno de terra sigillata ka rabe emattis sang.dra.ypogstidos mumie añ.ʒ.j.gallie mus.storacis calāte añ.ʒ.ʒ.vini citoniꝝ.q.ſ.fiat cerotū.

℔ Cerotū stōcale fridū ⁊ stipticuz.ℨ.roſ.spodij mastícis cortādri mirtillor ypogstidos acatie vnicis⁹ sanguis dra conis añ.ʒ.ʒ.laudani.ʒ.ij.gallie mus.ʒ.j.picis naualis re fine añ.ʒ.vj.cere.q.ſ.fiat cerotū:deide bulliat in.ʒ.iiij.vi ni citoniꝝ usq; ad ꝓsūptionē ipsi⁹.Cōfortat stōcū debili tatū a uehemēti calore febriū colicarū ⁊ aduſtaruz.sedat sitim ⁊ mordicationes in eo exītes ⁊ stringit uomitū im moderatū:⁊ vigorat stōcū mollificatū a l'cate dissoluto a calore febrili:remouet liēteriā a causis ꝑdictis,ꝓuenīētē.

℔ Cerotū stomacale ꝓ pueris.ℨ.resine lb̄.ʒ.pulueris

garioſi.maſticis añ.ʒ.ſ.fiat cerotū ſuper pāno grane.

¶ Cerotū aliud cōe oībus.℞.ſpērū ſtomacaliū.ʒ.ſ.picis nauallis reſine añ.ʒ.j.fiat cerotum.

¶ Cerotū de galbano ualēs in paſſionib⁹ mr̄icis poſitum ſupra vmbilicū mulieris.℞.galbani ⁊ extende ſup vno corio in forma rotunda ad modum vnius nibie.

¶ Aliō cerotū i paſſiōib⁹ mr̄icis qō fit ℔ mō. Accipe corium lōgitudis ſpāſe cū dimidia ⁊ latitudis triū digitoꝝ ⁊ ponat ſup vmbilico ex trāſūſo uētris ꝑus tū ſup dcō corio extēſis hīs reb⁹.℞.aſſe fetide ptē.j.galbani ptes.ij.ſi at cerotū ⁊ extēdat ſup corio dcō ⁊ applicet mō dcō ꝑus.

¶ Aliud cerotū ad idē.℞.galbani electiſſimi diſſoluti cū modico aceti ⁊ extēde ſup corio forme circularis ⁊ applica ſup vmbilico mulieris. Hoc cerotū ſpatio mēſium ſex ul'anni vni⁹ multotiēs curat ⁊ curauit tā antiq̄s mr̄i cales fluxus uētoſitates dolores ⁊ ꝓuocationes eiuſdez.

¶ Cerotū ad hernīā.℞.ſcorie ferri.ʒ.v.mumie dragagāti gūmi arabici añ.ʒ.iij.thuris acatie ſādarace añ.ʒ.j.ſ.piſci uz glutis gallaꝝ cyp̄ſſi añ.ʒ.j.viſci q̄rcini.ʒ.iij.gipſi.ʒ.ij.reſine lb.j.ſ.fiat cerotū cū ſucco ꝑſolide maioris ⁊ ace

¶ Cerotū ꝑ crepatis.℞.colopho ‖ to ⁊ cera rubea ⁊ utē. nie picis nauallis mumie glutis piſciū tartari añ.ʒ.j.bdelij armoniaci oppoponacis añ.ʒ.ij.gallaꝝ cyp̄ſſi plueris ꝑſolide maioris añ.ʒ.x.ypoqſtidos thuris maſticis ſāg. dra.boli ar.añ.ʒ.ſ.ſucci viticelle lb.ſ.reſine pini.ʒ.x.diſ ſoluank oia gūmi cū aceto muço:deide colet ⁊ diſpume tur ⁊ colature addank cere rub.ʒ.xv.pellis arietis mace/ rate i aceto ⁊ cocte uſq; ad diſſolutionē lb.ij.ſ.⁊ cū eo in corpenk ſil'i mortario ultia ꝓritiō:deide coq̄nk ſil'cum

¶ Cerotū aliō ad idē.℞.picis nauallis.ʒ.j.li ‖ alijs ſp̄b⁹. targiri cere al.⁊ ru.colophonie armoniaci galbani añ.ʒ. v.ſ.viſci q̄rcini nucis cyp̄ſſi mirre thuris añ.ʒ.ij.boli ar: gipſi añ.ʒ.j.aloe.ʒ.j.maſticis ꝑſolide maioris ⁊ mioris añ.ʒ.j.terbētine lote cū aceto.ʒ.ij.ℨ.ij.ariſtol.lō.⁊ ro.añ ʒ.ij.ℨ.ij.gallaꝝ pforataꝝ.ʒ.ij.ℨ.ij.ſan.dra.mumie añ.ʒ

¶ Cerotū lōgū qō ē fiē ſup deſcriptū ſpa ‖ ſ.fiat cerotū. radrapuz ualēs ad tybias ulceratas.℞.ſepi caſtrati.ʒ.vj. olei ro.ceruſe añ.lb.ij.aceti cyathū.j.cere noue.q.ſ.litar girī.ʒ.iij.reſine electe terbētine añ.ʒ.ij.coq̄nk ſil' gūme cū oleo ⁊ adipe ⁊ cū ifridata fuerit bulliāt oia cum aceto uſq; ad ꝓſūptionē ipſi⁹:⁊ cū fuerit bñ glutinoſuz factū in ſūdank in eo pāni linei ⁊ diligēter ittingank. Lōfert ulce/ rib⁹ antiqs crurū ⁊ oiuz mēbroꝝ ⁊ cācrenis ⁊ corroſiōi b⁹ mēbroꝝ ꝓcēētib⁹a flate ſalſo p admixtionē ⁊ aduſti onē:⁊ mēbris multū aduſtis ificiētib⁹ ſanguinē.repellit eni ⁊ exiccat hūiditates ⁊ icarnat ⁊ ꝓſolidat eas cū obſer uatiōe debiti regis ⁊ ꝓhibitione ab oi motu ꝓgreſſiuo.

¶ Cerotū bonū ꝑ tybijs ualēs mltū ad ꝓſolidādū ulcera. ℞.ceruſe antimonij litargiri plūbi uſti oiuz q̄tuo: lotoꝝ. añ.ʒ.iiij.piguedis caſtrati lb.j.thuris minuti mumie ſā darace ſarcocolle ablute alumis uſti ſā.dra.añ.ʒ.j.ſ.oli roſ.aceti aii.ʒ.j.ſ.cere albe reſine añ.ʒ.ij.fiat cerotuz ⁊ pōat i petia dū tepefacñ ē:⁊ ex iſto vna ꝑs ſupponat. Lō fert eni ulcerib⁹ ātiqs corroſiuis ⁊ ābulatis oiuz mēbro/ rū ⁊ ꝓpe tybiaꝝ ꝓuentētib⁹a materijs melicis ⁊ aduſtis oib⁹. ℞emouet eni malā cōp̄lonē calaz ⁊ repellit ⁊ exic cat ⁊ ſedat dolorē ⁊ mordicatiōes i illis ulcerib⁹a molli/ ficat durities ⁊ oſtracatiōes labioꝝ ulcerū ⁊ ꝓſolidat ea.

¶ Cerotū cordiale.℞.beē al.⁊ rub.doronici oſſis de cor/ de cerui fragmētoꝝ iacicti ſmaragdi ſaphiri añ.ℨ.ij.mar garitaꝝ.ʒ.ij.folioꝝ auri nūo.iiij.reſine electe.ʒ.x.coquat reſina cū aceto nigro:⁊ fiat cerotū ſup pāno de grana qō portet continue ſuper mamillam ſiniſtram.

¶ Cerotuz ꝑ ſtōco frido mirabil'iuuamēti.℞.gallie muſ. alipte muſ.añ.ʒ.j.ſ.boni pōderis.laudani.ʒ.iij.maſticis macis ſtoracis calamite garioſ.nucis muſ.ciamomi elci añ.ʒ.ſ.ligni aloes.ʒ.ij.coralloꝝ ābor añ.ʒ.j.ſpice nardi calami arōatici ſpice celtice ſpice romāe añ.ʒ.j.ſ.mēthe abſinthij añ.℔.j.roſ.rub.ſe.citonioꝝ mirtilloꝝ añ.ʒ.ij. ḡnoꝝ padiſi abrotani calamēti galāge cinçibis añ.ʒ.j.ſ. thuris cipi añ.ʒ.j.croci.ℨ.j.puluerizent oia ⁊ cū ſufficiē ti q̄ntitate reſine fiāt duo cerota.vnū ꝑ ſtōco:aliud ꝑ ore ſtomaci apponēdū ſup ſpinā inter vndecimā ⁊ duodeci mam ſpōdiles.vide ℟Deſue de emplaſtro alexādri.

¶ Cerotū ualēs duritiei ſplenis.℞.armoniaci.ʒ.vj.bdelij albi mollis.ʒ.iij.diſſoluat gūmi cū aceto ſquillitico tamari ſci.ʒ.ſ.ſcolopēdrie ſe.aneti agni caſti añ.ℨ.ij.ſemis plā tagis.ʒ.ſ.cere al.ʒ.ij.fiat cerotū cū reſina i ſoza figure ꝫ.

¶ Cerotū aliud ad idem.℞.tamariſci ſcolopēdrie ſe.agni caſti.ſe.plātagis añ.ℨ.ij.armoniaci.ʒ.ſ.bdelij al.mollis ʒ.iij.diſſoluant gūmi cum aceto ſquillitico ⁊ poſt infrigi dationem addantur ſpecies ⁊ fiat cerotum.

¶ Cerotū ſoluēs nodū ⁊ duritiē.℞.fecis oli de ꝓcos.ʒ.iij olei lilioꝝ al.ʒ.ij.olei ſiſamini olei amigdalaꝝ dul.añ.ʒ j.ſ.croci.ℨ.j.piguedis taſſi.ʒ.j.cere albe.ʒ.ij.reſine.q.ſ.

¶ Cerotū ad idē ⁊ ad nodum iūcturaꝝ.℞.oxicrocei.ʒ.ſ. empli de nucib⁹ ul' mucillagib⁹.ʒ.vj.euforbij ꝓpinq; oppopo.armōiaci añ.ʒ.j.reſine electe.ʒ.vj.cere al.ʒ.iij.diſ ſoluank gūmi cū aceto forti ⁊ addank cera ⁊ reſina:⁊ fiat

¶ Cerotū ad idē ⁊ ad diſſoluēdū natā.℞.armo ‖ cerotū. niaci.ʒ.j.ſ.piretri euforbij añ.ʒ.j.ſalis nitri.ℨ.j.ſ.incor/ porent ſil' cū cera ⁊ reſina ſufficiētis q̄ntitat:⁊ fiat cerotū

¶ Cerotū ad dolorē ſciatice a mā frida.℞.armōiaci.ʒ.j.ſe rapini bdelij oppopo.añ.ʒ.j.arthanite peonie hermodc ctiloꝝ añ.ʒ.ſ.vitrioli viridis.ʒ.j.ſ.cere ⁊ reſine.q.ſ.⁊ fiāt

¶ Cerotū de ſtorace.℞.laudani aſpalti ar ‖ cerota duo. thanite mirre calami arōatici ſgnāti añ.ʒ.ſ.ameos amo mi añ.ʒ.ſ.picis nauallis.ʒ.iij.fiat cerotū:⁊ ſupaddaſ ſto/

¶ Cerotū exh̄ēs a ꝓfūdo mām aq̄/ ‖ racis calamite.q.ſ. ſam.℞.emp̄m apliconis.ʒ.j.ſ.reſine electe.ʒ.ſ.cere.q. ſ.fiat cerotū. Confert podagricis artheticis ſciaticis ſpaſ mo thetamo ⁊ paleſi.addēdo huic ceroto armoniaci ca/ ſtorei añ.ʒ.iij.euforbij.ʒ.j.⁊ applicando caluarie capitis mirabil'r ꝓfert appopleticis exptum eſt pluries.

¶ Cerotū calidū pro ſtōco.℞.maſticis cinamomi garioſi/ loꝝ violarū aloes ſpice gallie muſcate calami aromatici galāge añ.ʒ.j.ſ.ſandaloꝝ amboꝝ coriādri ꝓparati ſe.ace toſe añ.ʒ.j.laudani.ʒ.ſ.picis nauallis decocte.ʒ.j.aroma tiçent cū pauco muſci:⁊ fiat cerotū in forma ſcuti.

¶ Cerotū capitale.℞.reſine electe empli de mucillagini/ bus añ.ʒ.j.laudani armoniaci pinguis añ.ʒ.ij.folij.ʒ.ſ: macis corticis citri añ.ℨ.ij.ligni aloes.ʒ.j.bdelij mollis ʒ.iij.cere.q.ſ.⁊ fiat cerotū. Cōfortat nāq; cerebrum.

¶ Cerotū ad dolorē dorſi ſpōdiliū colli ⁊ brachioꝝ qō in die applicat:i nocte vo remouet iungēdo i nocte cū adi pe anatis aut tarabuſij.℞.mucillagis altee.ʒ.ſ.mucilla/ ginis ſe.lini mucillagis fenugreci añ.ʒ.j.mucillagis por tulace bdelij electi.ʒ.ſ.medulle cruris vituli.ʒ.ij.pigue/ dinis porci nō ſalſe.ʒ.j.piguedis galline anatis taſſi tara buſij canis ⁊ meli⁹ rubei añ.ʒ.ſ.reſine electe.ʒ.ſ.terbē tine electe vnguēti Bal.ʒ.ſ.oleoꝝ roſaꝝ ⁊ camomelli/ ni amig.dulciū añ.q.ſ.ad oia ſil'optie icorpandū ꝑ cero to. Piguedies ipe ꝑus minutiz cū cultello iciſe diſſoluā tur optie ad lētū ignē.deide oia ſil'miſce ipſis bñ colatis ⁊ optie icorpenk ⁊ cū ſufficiēti q̄ntitate cere albe fiat cero tū ad lētū ignē ⁊ utē apd neceſſitatē. ¶ Q.ñ dolor nō eſt itēſus.℞.floꝝ camōille ⁊ furfuris.q.ſ.bulliāt ſil'iſta duo i ſacculo q̄ntitatis ſufficiētis poſtea exp̄me ⁊ appōe loco doleti i nocte qñ uadit dormitū q̄ſq; icipiat frigeſcē. Et remoue ⁊ pone pellē pectoris. Jn hīs dolorib⁹ mltū ua/ let iunctio olei anatis aut tarabuſij leuiter iungēdo ꝓpe ignē ⁊ ſupponēdo ſtuppam canapis.

¶ De epithimatibus. Cap.IIII.

¶ Pithima cordiale tēperatū.℞.aq̄rū melliſſe bugloſſe acetoſe. añ.ʒ.iiij.aq̄rū cicoree roſaꝝ floꝝ ſalicis añ.ʒ.iij ſpēꝝ cordialiū tēpatarū.ʒ.iij.ſpērū el'ary de gēmis.ℨ.ſ. croci.ℊ.v.aceti.ʒ.j.vini malua.ʒ.iij.miſce:⁊ fiat epithia.

¶ Epithima ad vmes.ℨ.nigelle ul' mellis.℈.j.aloes.ʒ.j. coriādroꝝ ꝓparatorū.℈.ij.ſ.abſinthij maſticis añ.ʒ.ij. corallo' rubeo' ʒ.j.fiat puluis ſubtilis cum ſucco abſinthij ⁊ aceto:fiat epithima quo utere.

¶ Epithima ad idē.ℨ.aq̄ yſopi mēthe añ.lb.ſ.aq̄ gramis lb.j.vini maluatici.ʒ.viij.gētiane mirre croci añ.ʒ.j.lig. al'.ſe.ſācti.añ.ʒ.j.ſ.muſci.g̃.v.aceti coclearia.v.miſce.

¶ Epithima ad idē.ℨ.aq̄rum acetoſe bugloſſe graminis añ.ʒ.iij.ſpērū cordialiū tēperata' ʒ.j.aq̄rū abſinthij yſopi añ.ʒ.ij.aque florū ſalicis.ʒ.iij.gentiane diptami uel ſe.ſancti.añ.ʒ.ſ.croci.℈.ſ.miſce.

¶ Epithima ꝑ capite.ℨ.aq̄ ſolatri.ʒ.vj.nenufaris floruꝫ ſalicis añ.ʒ.j.ſ.amili.ʒ.ij.ſandarace.ʒ.j.croci.g̃.ij.miſce

¶ Epithima ꝑ corde.ℨ.aq̄' bugloſſe acetoſe an.ʒ.iij.aq̄ rū floꝝ ſalicis roſa' abſinthij g̃mis melliſſe lābruſce añ. ʒ.ij.ſpērū cordialiū tēperatarū.ʒ.j.ſ.croci.g̃.viij.mirre diptami gētiane ligni aloes ſādalorū citrinoꝝ ſemis baſiliconis beē al.⁊ rub.iacincti ſmaragdi añ.℈.ſ.ſucci limonū.ʒ.iij.aceti.ʒ.j.maluatici.ʒ.v.miſce:⁊ fiat epithia

¶ Epithima ad idē i diſtēperātia ꝑternāli cal'a.ℨ.aq̄' bugloſſe ſcariole violarū boragis lb.ſ.aq̄ roſa' muſcate.ʒ viij.ſpērū tēperatarū.ʒ.j.ſ.cāphore.℈.ſ.corallo' al.℈ iij.pul.margaritaruꝫ.ʒ.j.ſ.folioꝝ auri nūo.viij.miſce ⁊ teranf oīa in mortario ultimata ꝓtritione vini maluatici cyathū.j.⁊ ꝓ lb.j.aq̄rū debēt poni.℈.ij.ſpecierum.

¶ Epithima ad epar.ℨ.aq̄rū ſolatri endiute epatice acetoſe abſinthij añ.ʒ.iij.ſpērū triaſādaloꝝ dyarodon ſpodij añ.ʒ.ſ.croci.℈.j.aceti.ʒ.ij.miſce ⁊ fiat epithima.

¶ Epithima tēperatum.ℨ.bugloſſe cicoree melliſſe lb.ſ. ſpērū tēperatarū.ʒ.j.croci.ʒ.j.acetoſe coclearia.vj.vini maluatici cyathum.j.miſce:⁊ fiat epithima.

¶ De embrocis. Cap.V.

c **Embroca** ſtōcalis cū ſpōgia magna. ℨ.mēthe abſinthij origani calamēti feniculi ſemis anetti ul' aniſi cimini añ ʒ.j.ſ.maſticis coralloꝝ amboꝝ gallie muſ.añ.ʒ.j. roſarū.ʒ.ij.ſgnāti mirtilloꝝ coriādri añ.ʒ.j.ſ.lambruſce.ʒ.ij.Cōtūdant groſſo mō vini nigri lb.xij.bulliāt uſq; ad ꝙſūptionē medietatis.deide fiat embroca.

¶ Embroca ad lapidē renū.ℨ.pitarie ſpice nardi ſpice celtice ſe.feniculi ſe.petroſ.dauci aſſari añ.ʒ.j.Cōtūdant

¶ Embroca ad mēſtrua ꝓuocāda ⅃ tur oīa ⁊ bulliāt utſ. ℨ.pulegij calamēti abrotani ruthe cētauree minoris yſopi añ.ʒ.j.ſauine mꝝicarie añ.ʒ.j.ſ.ciamomi galāge añ.ʒ.j.ſiſeleos rubee tictoꝝ añ.ʒ.ſ.mirre.ʒ.ij.Cōtūdātur oīa groſſo mō ⁊ bulliāt i vna ſitula aq̄ uſq; ad ꝙſūptionē medietatis.Prouocat mēſtrua ⁊ ēt ꝓuocat urinam.

¶ Embroca ſomnifera.ℨ.lactuce violaꝝ roſarū ordei mūdi añ.ʒ.j.corticū papaueris radicis mādragore nenufaris añ.ʒ.ſ.ſemis iuſgami ⁊ papaueris ⁊ lactuce añ. ʒ.ſ.camomille melliloti malue añ.ʒ.ſ.Facta ſufficiē ti rerū decoctione fiat embroca ab alto ſup cōmiſſuram coronalem.Valet enīz in extremis vigiliys ⁊ in freneſi.

¶ De oleis. Cap.VI.

o **Leū** mirabile ꝺ peſtē.ℨ.uas vitreū,xij.pi tularū ⁊ reple ſex pintulas floriꝺ⁹ albis ſambuci ⁊ pone in uaſe.deinde reple duas pintulas floriꝺ⁹ altee uel ebuli:⁊ ſilr pone.deide accipe pintulā vnā de floriꝺ⁹ yppiconis ⁊ pone i ꝑdicto uaſe.deinde.ℨ.oleū triū ul' q̄tuoꝝ annoꝝ ⁊ quāto antigus tāto meliꝰ ⁊ fūdat ſup ꝑdictos flores q̄ttū uas pōt ꝓtinē ⁊ cū repletū fuerit obturet ⁊ exponat radijs ſolariꝺ⁹ per totū tps ſeruoris eſtatis ⁊ ꝺuet uſui. Hoc oleo pax tepido vngat locꝰter ul' q̄ter inter diē ⁊ noctē:⁊ vidi ex eo vngi totū corpus peſtilētiati ⁊ ſubito eum recipit tātū ſudoris ut uenenum totum exhalaret euacuatione ꝓuſ facta.

¶ Oleū de vitellis ouoꝝ ualēs ꝺ bothoꝝ q̄ naſcunt i facie bꝰifātiū.ℨ.vitellos ouoꝝ nūo.xij.⁊ pone i frixorio ferreo:⁊ ꝓtinue miſce donec mollefiāt.⁊ poſtea pone i pāno ſbtili ⁊ cōprime:⁊ ex eis fiat oleū ⁊ cū ipo vngat puer ⁊ libabit mltū. Si aūt iſtō oleū eēt nimis debile addātur iſti pulueres cū vitellis ouoꝝ.ℨ.plueris mirre.ʒ.j.g̃ noꝝ iunipi groſſo mō ꝓtritoꝝ.g̃.iij.deide fiat oleū cum

¶ Oleū mirabile ꝓfortās neruos poſt ꝓtuſi ⅃ eis ut ſuꝑ. oné attritionē ⁊ vberationē.⁊ de lūbricis terreſtribꝰ appellat.ℨ.olei vulpini.ʒ.iij.olei oliuarū maturarū vnius anni ul' meḋij boni odoris ⁊ ſaporis lūbricoꝝ terreſtriū ſcutellā vnā.Lauent optime lūbrici:poſtea vō ponant i frixorio ferreo cū ꝑdictis oleis ⁊ ferueāt uſq; ad ꝙſūptionē tertie ptis:poſtea vō colet dictū oleū ⁊ ponat in fiala que obturet cū paſta ⁊ i caldario bulliēti ponat ⁊ dimittat per horā mediam:deinde extrahe ⁊ poſtea utere.

¶ Oleū tameni.ℨ.olei antiq lb.j.galbani thuris viridis eris añ.ʒ.j.olei maſticini.ʒ.iij.reſine pini.ʒ.j.ſ.terbēti

¶ Oleū de ſiſamo ℔ ⅃ ne.ʒ.iij.diſſoluant in aq̄ balnei. deſcriptionē ℔ deh.mirabil'r cōpetit pueris ꝙſtrictis i riça ut vix anhelare poſſint i ponēdo ꝑ naſuꝫ cū pēna uſq; ad riçā ⁊ nō eſt vis ſi ponat calidum aut frigidum.

¶ Oleū rude ⁊ onfancinū.i.de oliuis imaturis exhibituꝫ i q̄ſtitate meḋij coclearis ul' ℔ ꝙ tibi videbit cū ꝺcoctione g̃mis ⁊ modico vini maluatici mirabil'r remouet angustiā i pueris qñ itātū grauant ꝙ appet ut uelint mori

¶ De colluttionibus ſeu ablutionibus. Cap.VII.

c **Ollutio** optima ad doloꝝ dentiū.ℨ. pipis albi ⁊ lōgi cubebarū ſaxifragie corticū radicū mori corticū capparoꝝ ⁊ mādragore añ.ʒ.j.piretri.ʒ.ij.ſ.iuſgami al.ʒ.ſ.Cōtūdātur ſbtil'r ⁊ fiat decoctio cū vino nigro uſq; ad ꝙſūptionē medietatis.poſtea teneat i ore:⁊ cū cepti i'fridari expuat

¶ Ablutio i ſōni ꝓuocatiōe.ℨ.camomille melliloti viol. añ.℥.j.floris nenufaris.℥.ſ.corticis papaueris al.ʒ j.bulliāt ⁊ ex hac decoctione lauent pedes ⁊ brachia.

¶ Collutio i doloribꝰ dētiū.ℨ.ſandarace puluerīcate.ʒ. ſ.vini albi.ʒ.vj.bulliāt uſq; ad ꝙſūptionē tertie ptis.Et colluant dēies ex decoctiōe actu cal'a.eſt eni ualde bonū

¶ Ablutio alia pedū uſq; ad genua in ꝓuocatiōe ſōni.ℨ. folioꝝ ſalicis vitis ⁊ maluarū añ.℥.j.coq̄nt ēt cuz ſuꝑdictis puluerib⁹.Bis uel ter añ cenā abluant pedes.

¶ Ablutio capitalis ſiue lixiuiū in mā frida ad reſoluēdū religas māerū.ℨ.calamenti origani pulegij añ.℥.j.ſ. ſalurie roriſmarini ꝙue maiorāe añ.℥.j.abſinthij.℥. ij.floꝝ ⁊ bacarū lauri.℥.j.ſ.miſce:⁊ fiat lixiuium.

¶ Ablutio in ꝓncipio lepre ⁊ ipetiginis ⁊ ꝓpiginis ⁊ albaras ⁊ aliarū deſedationū cutis.ℨ.mirre ſarcocolle añ.ʒ. iij.radicū yreos ſiccarū paucedani ariſto.ro.añ.ʒ.vj.elli nigri.ʒ.ij.fumiterre ſe.malue altee añ.℥.iij.enule ſicce ℥.iij.Cōtūdant groſſo mō ⁊ icidēda icidant ⁊ bulliāt in tribus ſitulis aque uſq; ad ꝙſumptionē tertie ptis.

¶ Ablutio i ulceribꝰ putridis.ℨ.ariſto.ro.minutiz iciſe.ʒ ij.aſſe.ʒ.j.puluerīs cētauree minoris.ʒ.j.ſ.calcis viue.ʒ.ſ Jncorpenk ⁊ coq̄nt ꝑdcā i aq̄ cineris ligni dulcis lb.ij. uſq; ad ꝙſūptionē tertie ptis ⁊ ex hac colatura tepida laueturi. ¶ De ſieff. Cap.VIII.

f **Jeff** de plūbo ualēs ad ulcera oculoꝝ.Abſtergit ⁊ mūdificat ſanitē:⁊ ſi adminiſtraret cū collirio roſaceo ꝓhibet eminētiā oculoꝝ ⁊ pāniculoꝝ:⁊ ꝓpe illā que dr vuealis.7°breuiarij.33°c° tractatu 9° Allmanſ.cap° 19°.ℨ.plūbi uſti antimonij tucie erts uſti gūmi arabici dragāti oium decies ablutorū cū aq̄ pluuiali añ.ʒ.viij.opij.ʒ.v.fiat ſieff cū aq̄ pluuiali.

¶ Sieff albū cōpletū.ℨ.ceruſe plumbi uſti abluti añ.ʒ.x. ſarcocolle.ʒ.ij.amili.ʒ.ij.dragāti al.opij thebaici añ.ʒ.ſ. diſtemperentur in aqua feñ.⁊ fiat ſieff.

¶ Sieff de roſ ex quo fiat collirīū noiatū dyarodon. Valēs i ꝓncipijs ⁊ in ꝓma ꝑte augmēti obtalmie cale reper cutit mām doloꝝ mitigat ⁊ aliq̄liter digerit deſcriptiōe Aui.5° cañ.⁊ Alexādri ⁊ pauli.ℨ.folioꝝ roſ.recētium.ʒ iij.croci ſpice nardi gūmi arabici añ.ʒ.ij.ꝓficiant cuz aq̄

pluuiali ꝛ adminiſtretur cum albumine ouj.

¶ De ſacculis. Cap̃.IX.

¶ Acculus ꝓ capite.ℨ.cubebarũ nucis muſcate corticũ citri galie muſcate ſticados maiorane añ.ʒ.iij.roſarũ lambruſce mirtilloꝝ añ.ʒ.j.ſ.fiat ſacculus capitis.

¶ Sacculus ad frigiditatẽ ptis añrioris capitis.ℨ.macis ʒ.vj.ſticados maiorane añ.ʒ.ij.lãbruſce coralloꝝ rubeorũ roſ.añ.ʒ.iij.puluericẽt ꝛ fiat ſacculus rotũdus.

¶ Sacculus ꝓ tinitu ꝛ ſibilatiõe ꝛ dolore pũgitiuo auriũ Et fuit applicatũ cuidã iudee poſt delitescẽtiã morbillorũ.ℨ.pulpe colloquintide yue aſſari cẽtauree minoris añ. ℥.j.ſ.mẽtaſtri.℥.tiij.ꝙtũdank ſbtilr ꝛ fiãt ſacculi ꝛ ca

¶ Sacculus tẽperatꝰ ꝓ corde ‖ lidi applicent auribꝰ. cal'o.ℨ.ſandaloꝝ amboꝝ roſ.coralloꝝ amboꝝ ſpodij cã phore foliorũ mirti boragis añ.ʒ.j.bẽ al.ꝛ rub.corticũ citri nucis muſ.ſete cõbuſte ſpice oſſis de corde cerui gne tinctorũ foliorũ lauri gariofilorũ ҷedoarie ligni aloes oҷmi gariofilati roriſmarini cubebarũ melliſſe añ.ℑ.j.muſci.ℊ.tiij.ambre croci añ.ℊ.iij.ꝙtũdank ꝛ fiat ſacculus.

¶ Sacculus fridus ꝓ corde.ℨ.roſ.bugloſſe floꝝ boraginis añ.ʒ.ij.ſ.corticũ citri ſpodij foliorũ mirti corallorum amboꝝ coriãdri ꝓparati añ.ʒ.j.ſ.cãphore.ℑ.ij.ſandalo. utriuſq; añ.ʒ.j.ſ.fiat ſacculus ꝛ utere in caſu.

¶ Sacculus carmiatiuꝰ ꝓ ſtõco.ℨ.ſe.apij aniſi ſiſeleos feniculi macedonici ruthe añ.℥.ſ.origani calamẽti añ. ℥.j.ſ.yſopi pulegij ſticados ruthe ſicce camedreos camepitheos añ.℥.j.abſinthij.℥.ij.calami arõatici ciamomi fruſtũ gariofi.añ.ʒ.ij.macis.ʒ.iij.ꝙtũdank oia ꝛ fi

¶ Sacculus ꝓ ſtõco frido.ℨ.pluueris mẽ/‖at ſacculus. the abſinthij lãbruſce calamẽti pulegij añ.ʒ.ij.gariofi.ℑ. iij.nucis muſ.macis maſticis añ.ℑ.ij.galange.ʒ.ſ.roſ. rub.coriãdroꝝ ꝓparatoꝝ añ.ℑ.ij.gallie muſ.ʒ.j.miſce.

¶ Aliꝰ.ℨ.pluueris abſinthij mẽthe lãbruſce calamẽti añ.ʒ. j.gariof.ʒ.i.ſ.nu.muſ.macis añ.ℑ.ij.galãge.ʒ.ſ.coriandroꝝ ꝓpa.roſ.ru.añ.ℑ.ij.ſ.maſti.ciamo.calami aro.añ. ℑ.j.gallie muſ.ℑ.iij.laudani.ʒ.ij.miſce.ꝛ fiat ſacculus i

¶ Sacculus ad ҷfortãdũ cerebrũ.ℨ.ma‖pãno de ĝna. iorane ſticados calamẽti foliorũ lauri foliculorũ ſene añ. ℨ.ij.nucis muſcate gariofilorũ cinamomi añ.ʒ.vj.ſterco/ris colũbini ſinapis añ.ʒ.iij.laudani.ʒ.j.corticum citri ligni aloes cubebarũ añ.ʒ.iij.pipis.ℨ.j.ſ.fiat ſacculus.

¶ Sacculus ad thenaſmonẽ.ℨ.coriãdri ꝓparati:granoꝝ mirti:ſe.plãtagis cupulaꝝ glãdiũ anthere gall.cypſſi ꝓtaraꝝ añ.ʒ.j.ſ.gũmi arabici ꝛagagãti torrefactoꝝ añ.ℨ.j Cõtũdank ſbtilr ꝛ cũ vino bulliãt i ſacculo ꝛ poſtea ſede

¶ Sacculus ꝓ ſtõco.ℨ.ligni aloes abſinthij‖at ſuꝑ. calamẽti betonice maſticis thuris cipi coſti cimini fenículi roſ.vitticelle añ.ʒ.j.iuiubarũ macis cinamomi gariofiloꝝ ſpice nucis muſcate pipis albi ꝛ lõgi añ.ʒ.ſ.calami aromatici caſſie lignee coralloꝝ rubeoꝝ añ.ℑ.ij. Ex his puluericatis fiat ſacculus in forma ſcuti.

¶ Sacculus alius cordialis.ℨ.ſandaloꝝ amboꝝ coralloꝝ amboꝝ añ.ℨ.j.melliſſe bugloſſe corticũ citri oſſis de corde cerui:ſete cõbuſte añ.ʒ.j.ſperum elarij de gẽmis croci añ.ʒ.ſ.cãphore.ℑ.j.fiat ſacculus.

¶ Sacculus ad fluxũ uẽtris ſup quo ifirmꝰ ſedẽ dz.ℨ.origani ſumac mirtilloꝝ coriãdri camomille añ.℥.j.ſ.balauſtiarũ corticis granatoꝝ ypoqſtidos ſe.roſ.añ.℥.ſ. radicũ taſſi barbaſſi cardonis corticis ꝛ radicis mori añ. ℥.ij.ꝙtũdank ꝙtũdẽda:ꝛ reliq̃ icidank:ꝛ bulliãt i vino nigro.deinde pone in ſacculo:ꝛ fac ipm ſedere ſupius.

¶ De pulueribus. Cap̃.X.

¶ Uluis ꝓ capitalis.ℨ.pulegij calamẽti corticis citri maiorane ſticados betonice ſandarace gariofiloꝝ añ.ʒ.ij.miſce ꝛ fiat puluis ꝛ ponak ſup caput in loco cõmiſſure egrotãtis.

¶ Puluis ſene ꝓparate purgãs caput mirabilr.ℨ.ſene.ʒ xij.ℨ.ʒ.iij.tartari cinamomi añ.ʒ.j.ſ.macis.ʒ.iij.miſce. Accipiat.ʒ.j.ante cibum.

¶ Puluis q uocaf de brionia.ℨ.ſucci brionie lb.ſ.dragagãti gũmi arabici torrefactoꝝ añ.ʒ.j.ſarcocolle maſticis thuris yreos añ.ʒ.ſ.tucie lote cũ aq̃ roſ.ʒ.ij.calamẽti cõbuſti.ʒ.ſ.Terank oia poſtq̃ fuerit puluerizata ꝙtritione ultia in mozario lapideo:ꝛ ad ſolẽ exponank ſepe terendo uſque ꝙſumak ſuccꝰ.deide renouek.ꝛ ſic fiat q̃que vicibꝰ poſtq̃ exiccatꝰ fuerit.Ex lb ĝ gingiue aſpgank aut ex eo cũ melle trito liniant ſepe.Secretũ eſt hoc medicamẽ ualẽs ad ulceroſas corruptiones cãcroſas corroſiones q̃ſcũq; gingiuarũ ꝛ aliarũ ptium corporis nri.

¶ Puluis ꝓ oculis.ℨ.ſiſeleos eufragie fen.cubebarũ añ. ʒ.ſ.granoꝝ padiſi macis añ.ʒ.j.ciamomi cimini añ.ʒ.ij foliorũ roriſmarini.ℨ.j.aniſi.ℨ.ſ.fiat pul.ſbtilis ꝛ eo utẽ.

¶ Puluis ꝓ migẽte i lecto.ℨ.agrimõie.ʒ.j.ul'plus ꝛ dek patiẽti ꝺ nocte cũ uadit dormitũ cũ pauco vini ul'brodij

¶ Puluis ad idẽ.ℨ.pul.eritij q̃titatẽ ſufficiẽtẽ:ꝛ dek i potu cũ vino i ſero añ accubitũ.Itẽ caro eiꝰ mirabilr ꝙfert.

¶ Puluis in vulneribus recẽtibus aloes.Jn antiqs tutie preparate ualent aſperſe ſuper loco.

¶ Puluis ceruſe lote.ℨ.ceruſe lb.ſ.aq̃ roſarũ lb.j.ablua tur in mozario bis bona contritione. poſtea permittak exiccari:ꝛ uſui ſeruetur.

¶ Puluis ad lenidũ uẽtrẽ.ℨ.epithimi polipodij thimi añ.ʒ.j.foliculoruꝝ ſene.ʒ.vj.tartari.ʒ.iij.cinamomi aniſi añ.ʒ.j.pulueris aneti.ʒ.ij.miſce:ꝛ fiat puluis.Lenit enꝝ uentrem aſſumptus cum brodio parum ante cibum.

¶ Puluis ualẽs ad botiũ gule.ℨ.auellane ſpõgie cõbuſte palee marine cartaꝝ cõbuſtarũ oſſis ſepie ſe.plãtaginis añ.ℨ.ſ.pipis çinçiberis ſalis gẽme pumicis nucis muſ.gallarũ pipis al.ꝛ lõ.cinamomi ellebori albi ꝛ nigri añ.ʒ.ij.fiat puluis:dek oi die.ʒ.j.cum aqua ſaluie.

¶ Puluis ad idẽ ualẽs factis purgatiõibꝰ.ꝛ eſt ueriſſimũ ℨ.ſpõgiã vnã:ꝛ exicca eã in furno:ita ꝙ poſſit puluerizari ꝛ da.ʒ.j.iſtiꝰ pulueris cũ vino albo per horas duas aut plus quotidie añ cibũ:ꝛ optimũ videbis effectum.

¶ Puluis optimꝰ ꝺ dolorẽ colicũ factis purgationibꝰ.ℨ. pul.calami aromatici.ʒ.j.tyriace.ʒ.j.ſ.Cũ vino albo calido exhibe in potu:ꝛ dormiat ſup eo aſſumẽs.

¶ Puluis optimꝰ ad faciẽdũ urinare.ℨ.pul.auellane pl. maxille lucij añ.ʒ.j.miſce:fiat pul.ꝛ exhibeat in potu.

¶ Puluis ꝺſtrictiuus fluxus uẽtris.ℨ.gũmi arabici torrefacti.ℨ.j.terre ſigillate.ʒ.vj.boli armeni.ℨ.ſ.fiat puluis ſubtilis:dentur.ʒ.vj.ꝓ vice.

¶ Puluis ꝓ vmbꝰ dictꝰ muſcatꝰ:ꝛ eſt magri dñi Antonij cermiſoni.ℨ.ſe.portulace.ʒ.j.muſci.ℑ.iij.corallorũ rubeoꝝ coriãdroꝝ ꝓparatoꝝ añ.ℑ.j.ſe.atriplicis.ʒ.j.fiat puluis dek cum vino potenti ꝛ aqua decoctionis radicis graminis:uel agrimonie.doſ eſt.ℊ.iij.

¶ Puluis ualẽs ad egreſſionem ani ꝛ matricis optimus. ℨ.puluerem ſubtiliſſimũ dactulorum combuſtoꝝ:ꝛ ſup aſpergas ano ꝛ matrici egreſſis.

¶ Puluis ad idẽ fortio:ꝙſolidatiuus ꝛ ꝺſtrictiuꝰ.ℨ.mumie litij ypoqſtidos gallarũ ꝓforatarũ añ.ℑ.ij.puluerisoſſium oſtracoꝝ cõbuſtoꝝ.ʒ.ij.ſ.fiat puluis:ꝛ ut ſuꝑ aſpgak ano aut matrici prius vnctis oleo roſ.

¶ Puluis turbit ꝓparati.ℨ.turbit.ℨ.j.ℨℨ.maſticis añ.ʒ. ij.fiat puluis:ꝛ addak çuccari ad põdus oiuꝝ.doſis eſt.ʒ. ſ.aut.ℑ.j.uſq; ad.ℑ.iij.cum aqua çuccari.

¶ Puluis optimꝰ ꝙ peſtẽ.ℨ.boli ar.ſubtiliſſime tritiℨ.ij. radicũ tormẽtille doronici ciptami ſandaloꝝ rubeoruꝝ añ.ʒ.j.raſure eboris ſpodij corticũ citri añ.ʒ.ſ.margaritarũ ſplẽdidarũ.ℑ.ij.fragmẽtoꝝ rubini granate ſmaragdi ſaphiri iacincti añ.ℑ.j.radicũ anthere oſſis de corde cerui añ.ʒ.ſ.ꝛ fiat puluis:cui ſi addak raſure vnicorni.ℑ.ſ. pfectio: multũ eẽt.Doſis huiꝰ eſt a.ʒ.ſ.uſq; ad.ʒ.j.omni mane cũ vino ſubtili aque roſ.uel acetoſe pmixto.Et ut ꝓdictus puluis ſit magis delicatꝰ potes addere çuccari ad põdus oium:ꝛ tũc de ipſo in maiori ſumas doſi.

¶ Puluis de polipodio ꝑparato. ℞. se. aneti: anisi: ligritie: violarum: acetose: endiuie. añ. ʒ. j. ℈. polipodij mūdi. ʒ. ij. masticis. ʒ. j. cinamomi. ℈. ℈. dyagridij. ℈. j. florū nenufa ris. ℈. iiij. puluerizent oia per se ⁊ misceant ⁊ fiat puluis.

¶ Alius modus eiusdē. ℞. polipodij. ʒ. j. ciamomi. ʒ. j. ame os: anisi. añ. ℈. j. tartari. ʒ. ij. salis indi. ʒ. j. puluerizent oia per se ⁊ misceant. Dos. ante cibū a. ℈. j. usq; ad. ʒ. j.

¶ Alius pul. constrictiuus in fluxu dyario. ℞. granoꝝ mirti: pul. floruꝫ nucis. añ. ʒ. j. karabe çedoarie. añ. ℈. j. fiat pul. qui ptiak in gnque ptes eq̄les: ⁊ det vna pars pro vice.

¶ Puluis pulmōis vulpis ꝑparati. ℞. pulmones vulpiuꝫ nūo. vj. scidant sup uēas ⁊ cānas gutturis. postea abluant cū vio calo mōtano dlci q̄tuor ul gnque vicibus p horā p q̄libet vice. postea exiccet i furno leuiter: ⁊ usui reseruet

¶ Puluis carminatiuus uentositatuꝫ. ℞. origani: ruthe: anisi calamenti: ameos: carui masticis: thuris. añ. ʒ. iij. ga riofilorum. ʒ. ℈. fiat puluis. Dosis. ʒ. j.

¶ Puluis epithimi. ℞. spice nardi: macis: se. leuistici: se. ru the. añ. ʒ. j. cimini. ʒ. iij. ameos. fen. gra. paradisi. añ. ℈. j. tartari. ʒ. ij. epithimi. ʒ. j. croci. ʒ. ℈. fiat puluis oium per se postea cōmisceantur: ⁊ fiat puluis: quo utere.

¶ Puluis apponēdus in corruptione mēbri sup loco cor rupto cū albumie oui pus in circuitu appositio defensiuo ⁊ ꝓprie mamill. ⁊ cū mēbruꝫ denigrat ꝓpter calitatem. ℞. boli armeni subtilr triti. ʒ. ℈. cāphore gra. j. misce cū al bumine. j. uel. ij. ouoꝝ ⁊ cū coto ponat sup mēbro.

¶ Pul. ad corrodēdū carnē eminētē in plagis ⁊ ē ꝯsolida tiuꝰ. ℞. alumis cōbusti: boli ar. añ. ptes eq̄les fiat pul.

¶ Puluis corosiuus. ℞. viridis eris puluerisꝫ trociscorū de celidonia. añ. fiat puluis.

¶ Puluis adeo ꝓseruās a peste ꝙ nunq̄ vidi aliquē mo ri qui usus fuerit illo ℞. se. citri acetose añ. ʒ. ij. radicū di ptami gētiane tormētille. añ. ʒ. ij. ℈. boli ar. ʒ. j. ciamomi electi. ʒ. j. margaritarū saphiroꝝ ossis de corde cerui añ. ʒ. j. oiuꝫ sandalorū se. oçimi. añ. ʒ. j. ℈. Fiat puluis aut elatiū ponēdo in. ʒ. j. ℈. huiꝰ puluerisꝫ libra vnam çuccari ⁊ post comestionē potet modicum aque acetose.

¶ Puluis restrictiuꝰ sanguis. ℞. thuris gūmi arabici dra gagāti torrefactoꝝ. añ. ʒ. ℈. karabe ematitis. añ. ʒ. j. ℈. plū bi usti san. dra. añ. ℈. iiij. boli ar. ʒ. j. mumie san. dra. añ. ʒ. ij. fuliginis furni gipsi añ. ʒ. iij. fiat alcohol.

¶ Puluis sene ꝓpate purgās caput. ℞. sene. ʒ. xij. ℥. ma cis añ. ʒ. iij. cinamōi tartari añ. ʒ. j. ℈. Dosis ē. ʒ. j. añ cibū.

¶ Alius modus ꝓparatiōis. Recipe pluerisꝫ sene. ℥. viij. tartari. ℥. iiij. macis. ʒ. ij. cinamomi. ʒ. j. ℈. salis indi. ℥. ℈. dyagridij. ʒ. ℈. fiat puluis.

¶ Puluis muscatꝰ optimꝰ ad uermes. ℞. se. atriplicis. ʒ. j. se. sancti. ʒ. j. ℈. radicis gramis florū ysopi abrotani. añ. ʒ. ℈. ligni. ℈. iiij. cinamomi: se. aneti. añ. ℈. ℈. Fiat ex oibus puluis per se. deinde misceat: ⁊ in fine ponat muscati tri ti. ℈. ℈. ⁊ dentur. ℊ. iij. uel. iiij. usq; ad. ℈. ℈. cuꝫ aqua gra minis calida ꝑm diuersitatē.

¶ Alius puluis muscatꝰ cōtra uermes. ℞. se. atriplicis por tulace polij mōtani origani. añ. ʒ. j. se. sancti. ʒ. iij. ligri. lupinoꝝ. añ. ℈. j. muscati. ʒ. ℈. ambre. ℈. ℈. misce. ⁊ fiat puluis subtilis. Dosis est. ʒ. j. uel. ij. cum aqua graminis.

¶ Puluis stōcoꝝ gallinarū uel caponū. ℞. aquā capitelli calidā i qua fundant stōci gallinaꝝ per horā. postea ablue duabus uel tribus vicibus: ⁊ ifunde i vino siē dictū est de aq̄ ⁊ iterū ifunde in aq̄ capitelli: ut s̄. ⁊ iterū ifunde in vi no ut dcm̄ est abluēdo postea pone i furno qñ exhiſt pa nis ⁊ pmittat exiccari ⁊ usui hua. Mirabiliter ualet cōtra dolorē stōci a ꝓprietate ⁊ ad eos qui mingūt i lecto.

¶ Puluis attrahēs ossa corrupta ⁊ ea mirabilr sanans. ℞. aristo. ro. yreos mirre aloes oppopōacis scorie eris corij camelli cōbusti corticū pini añ. ʒ. j. fiat puluis ⁊ ponat in pte lesa: ualet ad corrupta ossa mirabilr.

¶ Ad idez. Recipe puluerisꝫ matrissilue. Item aqua salis armoniaci idē ponatur in hoc casu.

¶ Puluis subito ꝓuocās vrinā. ℞. sang. hirci ꝑparati lapi dis lincis lapidis iudaici lapidis spōgie vitri cōbusti ptes eq̄les: ⁊ fiat puluis. Det in potu añ cibū cū modico boni vini. ℈. j. uel. ʒ. ℈. Et si ex eo formare uolueris pillas fac cum syr. simplici acetoso aut oximelle squillitico.

¶ Puluis ad ipregnationē. ℞. nucis musc. cubebaruꝫ. ℥. añ. ʒ. ℈. pipis lon. masticis cinamōi añ. ʒ. j. galāge. ℈. ij. lin gue auis rasure eboris siseleos been utriusq; añ. ℈. j. pul uerizentur oia: ⁊ ex hoc puluere utatur sup cibo.

¶ Puluis subueniēs ꝓfocationi mīcis. Recipe florū nucis. ℈. j. uel plus. cum vino optimo detur.

¶ Puluis ꝓuocās lac. ℞. puluerisꝫ anisi. ʒ. ij. ℈. cuꝫ brodio caulium: detur in sero qñ nadit dormitū.

¶ Puluis ad eminētiā vmbilici. ℞. lupinos ⁊ petias pā ni linei. cōbure postmodū cōfice cum vino ⁊ cum stupa pone sup vmbilico.

¶ Puluis cōsolidatiuus. Recipe mumie litij ypoquisti dos gallarū perforatarū añ. ℈. ij. puluerisꝫ ossium ostra corum combustorum. ʒ. ij. ℈. misce.

¶ Puluis ad fluxū dissinteriā. ℞. burse pastoris ꝓforate pulegij añ. Ex his fiat puluis ⁊ det. ʒ. j. istꝰ puluerisꝫ cuꝫ ouo in mane duobus diebus cōtinuis ⁊ stringet fluxus.

¶ Puluis ad corrosionē gingiuarū. ℞. ramusculorū quer cus recētiū balaustiarū añ. ℔. ℈. j. gallarū perforatarū su mach granorū mirti cupulaꝝ glandiū se. mirti añ. ʒ. j. vi trioli al. alumis añ. ʒ. j. ℈. anthopiri se. ro. añ. ʒ. ij. ℈. Distēt grosso mō bullāt in duabus fialis vini potētis usq; ad con sūptionē tertie ptis. ⁊ ablue sepe in die cū ista abluiōe: ⁊ postea q̄libet vice frica cū infrascripto puluē. ℞. masti cis sandarace ypogistidos añ. ℈. j. tucie ꝑparate. ʒ. j. vitri oli al. ℈. iiij. ⁊ fiat puluis quo utere apud necessitatem.

¶ Puluis mirabilis ad retētionē sāguis i fractura cranei. ℞. thuris ptes. ij. aloes ptē. j. fiat puluis ⁊ utere in casu.

¶ De speciebus. Cap. XI.

¶ Species ad ꝓfortādū cerebrū. ℞. malo rane sticados calamēti foliorū lauri folioꝝ sene añ. ʒ. ij. nucis muscate ga riofi. cinamomi añ. ʒ. vj. stercoris columbini finapis añ. ʒ. iij. laudani. ʒ. j. corticum citri ligni aloes cubebarū añ. ʒ. iiij. pipis. ʒ. j. ℈. Fiat sacculus capitalis q: ualet ad con fortandum cerebrum.

¶ Spēs ꝓ ablutione pedū in ꝓuocatione somni. ℞. ca momille melliloti viol. añ. ℔. ℈. j. floꝝ nenufaris. ℔. ℈. corticis papaueris al. ʒ. j. bulliāt ⁊ fomētent pedes.

¶ Ad idē fortiꝰ. ℞. foliorum vitis salicis ⁊ maluarū añ. ℔. ℈. j coquant etiā cuꝫ suprascriptis puluerib⁹ ⁊ bis uel ter ante cenam abluātur pedes usq; ad genua: ⁊ manus usq; ad cubitum ⁊ videbis effectum bonum.

¶ Stelladia cois. ℞. cinamomi electi. ʒ. ij. ℥. ℈. piperis galāge gariof. grano. padisi cardamomi añ. ʒ. j. ℈. coriandri. ʒ. ij. vini lb. xij. mellis aut çuccari lb. iiij. Distēperent omnia ⁊ calefiant ad ignem sine ebullitione ꝓiciant ad sacculum totiens quotiens clarescat.

¶ Spēs cordiales ꝑ sacculis. ℞. sandaloꝝ amboꝝ corallorū amboꝝ añ. ʒ. j. mellisse buglosse corticū citri macis ossis de corde cerui sete cōbuste añ. ʒ. j. spērū elarij de gemmis croci añ. ʒ. ℈. cāphore. ℈. j. fiant species pro sacculis.

¶ Ad idē. ℞. rosarum. bugloſſe floꝝ boraginis añ. ʒ. j. ℈. corticū citri spodij folioꝝ mirti coralloꝝ utriusq; añ. ʒ. j. ℈. cāpho re. ℈. ij. fiat sacculus.

¶ Spēs calide pro corde. ℞. çedoarie been al. ⁊ rub. ligni aloes oçimi gariofi. corticū citri folioꝝ lauri grane tictorū nucis muscate rorismarini spice añ. ʒ. j. rosarū sandalorum amboꝝ boraginis spodij folioꝝ mirti buglosse cāphore añ. ℈. ij. croci gallie musca. añ. ʒ. j. ambre. ℈. ℈. muscati. ℊ. iiij. fiat sacculus pro corde calido.

¶ Spēs pro stōco. ℞. methe. ℥. ij. lāb: rusce rosarum. añ. ℥. ℈. gariofiloꝝ galāge masticis añ. ʒ. j. corticū granatoꝝ balaustiarū añ. ℥. ij. terant oia subtilissime ⁊ fiat sacculus.

¶ Spēs p embroca sup stōco cū spōgia.ℨ.gallie muscate masticis lābrusce coralloꝝ amboꝝ spodij añ.ʒ.j.absinthij mēthe añ.ʒij.roſ.sumac añ.ʒij.ʒ.galā.ciamonucis mus.añ.ʒij.ʒ.Lōtūdank groſſo mō ⁊ i vino optimo rubeo bulliāt ⁊ fiat embrocatio cū spōgijs sup stōco

¶ Spēs puocatiue mēstruoꝝ suffumigādo ⁊ embrocādo sup vuluā.ℨ.pulegij calamēti abrotani ruthe yue cētaree miorl ysopi añ.ʒij.j.sauie mſticarie añ.ʒij.ʒ.oppoponacis.ʒ.iij.armoniaci.ʒ.j.ʒ.ciamomi galāge añ.ʒ.j.ſi/seleos rubee tictoꝝ añ.ʒij.j.mirre.ʒ.ij.Lōtūdank groſſo mō ⁊ bullire facias ista herbas i situlavna aque usqꝫ ad ꝓsumptionē tertie ptis.Addank spēs anthidoti emagogi.Fiat fomētatio ⁊ embroca sup vuluam.

¶ Spēs p suffumigio ad fluxū uētris.ℨ.gallarū cypressi mirtilloꝝ sumach corticū granatoꝝ gallaꝝ pforatarū añ.ʒij.j.acatie coriādri pparati ypogstidos seis plātaginis rosarū thuris sandarace gallie muscate ematitis añ.ʒij.ʒ.origani ptes.ij.ʒij.j.masticis ciamomi nasturcij carui torrefactoꝝ añ.ʒij.ʒ.colofonie.ℨ.j.ʒ.ꝓtūdāt ⁊ pulūrizēt

¶ Spēs i fluxu uētris suffumigate ul sedē sup eas.ℨ.organi sumach mirtilloꝝ coriandri añ.ʒij.j.ʒ.camomille ʒij.ij.balaustiarū corticū gnatoꝝ ypogstidos se.roſ.añ.ʒij.ʒ.radicis tassi barbassi cardonis corticis ⁊ radicum mori añ.ʒij.ij.Lōtūdēda ꝓtūdank ⁊ reliq icidant ⁊ bulliāt i vio nigro.deide pone i sacculo ⁊ tac ipm sedē supi⁹

¶ Spēs cordiales tēperate.ℨ.sandaloꝝ amboꝝ coralloꝝ amboꝝ roſ.spodij folioꝝ mirti folioꝝ boragis cāphore.añ.ʒ.j.trocis.de cāphora.ʒ.j.ʒ.been al.⁊ ru.corticis citri.grane tinctoꝝ folioꝝ lauri gariofiloꝝ çedoarie ligni aloes oçimi gariofilati rorismarini cubebaꝝ mellisse añ.ℨ.j.musci ambre croci añ.ℊ.iij.⁊ fiat sacculus.

¶ Spēs p emplo cordiali.ℨ.corticū citri macis floꝝ buglosse boragis añ.ℨ.ʒ.mellisse roſ.añ.ℨ.j.beē al.⁊ rub.doronici ossis de corde cerui añ.ʒ.j.ʒ.folioꝝ basiliconis.ℨ.ʒ.coralloꝝ amboruꝫ terre sigillate añ.ʒ.iij.ligni aloes croci añ.ʒ.ʒ.amili.ℨ.ij.lābrusce floꝝ salicis añ.ʒ.vj.sarie ordei.ℨ.ij.resine.ℨ.j.dissoluat resina cū aceto uel vino citonioꝝ si vis cerotū:⁊ si vis ēplz cū ags rosaꝝ ⁊ mellisse.

¶ Spēs ponēde i uētre galli p aſmate.ℨ.ysopi ligr.capi.ue.añ.ʒij.ʒ.passulaꝝ.ℨ.ʒ.ponant i uētre galli ⁊ decoq̄t gallꝰ ⁊ i fine addak i corpe galli thimi.ʒ.j.⁊ ꝓple decoc̄m

¶ Spēs ad thesnamonē.ℨ.coriādri ppati gnoꝝ mirti sep.plātagis cupulaꝝ glādiū anthere gallaꝝ pforataꝝ ⁊ cuſi añ.ℨ.ʒ.j.ʒ.gūmi ara.dragagāti torrefactoꝝ añ.ℨ.ʒ.j.ꝓtūdātur ſbtiliter ⁊ cū vio bulliāt i sacculo postea sedeat supᵒ.

¶ Spēs p stuffa i doloribꝰ tūcturaꝝ.ℨ.mſticarie utriusq ℨ.vj.radicū yrigi.ʒij.ʒ.ʒ.se.malue nenufaris añ.ʒij.ij.rubee tictoꝝ orobi aristo.lō.ʒij.ʒ.ʒ.paucedani.ʒij.ij.nucis mus.nūo.j.ꝓtūdank groſſo mō ⁊ bulliāt i aq̄ ⁊ fiat stuffa ficca.⁊ calefiat iterū aq̄ ipositis lapidibꝰ molēdini ignitis q lapis ē marchasita lapidū.hēt oculos mixtos cū ipo.ualet mirabilr i doloribꝰ tūcturarū.ſ.podagra ⁊ arthetica sic̄ vidi i filio ioānis de mutonibꝰ i citate patauia

¶ De confectionibus. Cap.XII.

c ¶ Confectio de alipta muscata.ℨ.laudani.ℨ.iij.ʒ.storacis calāite ℨ.ij.ʒ.storacis rubei.ℨ.j.ligni aloes.ʒ.ij.ambre ʒ.j.cāphore.ℨ.j.musci.ℨ.ʒ.aque roſ.q.s.Lōficiank sic.i dieb⁹ canicularib⁹ ponat storacē calamitā ⁊ storacē rubeā ⁊ laudanū i cathio ad solē coopto cum pāno sbtilissi more puluis possit attigē.⁊ cū mollificata fuerit ad solē pone i mōtario eneo calefacto ad solē cū pistello suo ferreo silr calefacto.⁊ fortiter ꝓterāt sik donec ad nigredinē deveniāt.postea pone puluerē ligni aloes ⁊ silr fortiter ꝓtere ⁊ cāphora silr.postea ꝓtere muscū i.ℨ.lb.iij.aq̄ rosa.⁊ de hac aq̄ calefac aliq̄tulū marmor.pus tū ablutū ⁊ calefactū ad solē.⁊ accipe.ʒ.j.cū tabla planissima:⁊ eadē aq̄ madefacta sup marmor diu agitet donec ad linimēti spissitudinē deveniāt.Hoc facies madefaciēdo marmor cū tabula ⁊ aq̄ supdicta.⁊ cum posueris supaspge paruꝫ de aq̄ illa.⁊ fiat ꝓfectio.Ualet pueris patiētibꝰ asma ⁊ cō strictionē anhelitꝰ ⁊ nō potētibꝰ retinere lac.Fit ēt ex ea optimū suffumigiū ⁊ odoriferū q̄ utunk aplici seu plati: ⁊ impatores ⁊ reges i capellis suis.⁊ itrāt pciose medicie ⁊ electe.hec ꝓfectio uocat de alipta muscata.i.de mixta.

¶ Cōfectio de reubarbarū.ℨ.sandaloꝝ alb.rubeoꝝ violarū.ʒʒ.añ.ʒ.j.ʒ.anisi cinamomi croci musci masticis añ.ʒ.j.reubarbari.ʒ.iij.croci albissimi lb.ij.fiat ꝓfectō solida dak mulieribus.ʒ.iij.

¶ Cōfectio pro pleureticis.ℨ.spērū dyamargaritonis descriptione nra.ʒ.j.ʒ.specieruꝫ dyamusci dulcis.ʒ.ʒ.çuccari.ℨ.v.fiat cōfectio cū aqua rosata.

¶ Alia ad idē.ℨ.oppoponacis ⁊ spēꝝ dyamargaritōis descriptiōe Nicolai.ʒ.j.ʒ.specieꝝ dyamusci dulcis.ʒ.ʒ.çuccari.ℨ.v.fiat cōfectio cū aqua rosarū.

¶ Cōfectio i q̄ ē vt resoluēdi uētositates q̄ gñank i stōco ⁊ i uētre iferiori ꝓsumēs ſkata i eis iuēta ⁊ rectificās stōcū ⁊ epar i digōnibꝰ eoꝝ q̄ utak imediate añ cibū.Cuiꝰ hec ē descriptio.ℨ.spēꝝ dyacinamomi dyambre ⁊ dyagalange añ.ʒ.j.çuccari lb.ʒ.fiat ꝓfectio in rotulis magnis cuꝫ aq̄ sblimationis calamēti ul ysopi.dob eius est rotula.

¶ Cōfectio ꝓfortās stōcum ⁊ phibēs uapores eleuari.ℨ.masticis.ʒ.j.roſ.spodij mēthe añ.ʒ.ʒ.coriādroꝝ ppatoꝝ ʒ.ij.coral.rub.ʒ.j.ʒ.ꝓpue citonioꝝ lb.ʒ.fiat ꝓfectio i foia.

¶ Cōfectio de fisticis.ℨ.fisticoꝝ mūdatoꝝ ⁊ tritoꝝ.ℨ.iij çuccari al.lb.j.incorpent sil in mortario cū aq̄ roſ.q̄ztum sufficit:⁊ coquak sup ignē:⁊ fiat ꝓfectio cū spēbꝰ triasādaloꝝ aliqñ:⁊ aliqñ cū ciamomo ponēdo de quolibet istorū.ʒ.j.ʒ.p tota ista recepta.Nōt etiā fieri solutiua ut scis. Ualet enim in cōfortādo epar frigidū qñ fit cū cinamomo.⁊ epar calidū qñ fit cū speciebus triasandal.⁊ ipsius oppilationes semp apit.

¶ Cōfectio dyamusci matricalis.ℨ.spēꝝ dyamusci dulcis ʒ.j.dyambre.ʒ.ij.lingue auis raſure eboris nepite añ.ʒ.ʒ.çuccari albi.ℨ.v.fiat cōfectio solida cuꝫ aqua matricarie in rotulis:⁊ ualet etiam ⁊c.

¶ Cōfectio frigida pro renibꝰ quā potes facē calidā.ℨ.seminis portulace lactuce añ.ʒ.j.ʒ.se.endiuie scariole: se.coium añ.ʒ.j.papaueris al.ʒ.iij.liquir.ʒ.ij.cinamomi.ʒ.j.ʒ.çuccari ad pōdus oium.Et si vis illā tarçeā facē calidā.tūc adde pro pōdere oiuꝫ supraſcriptoꝝ dempto çuccaro quintam ptem milij solis ⁊ vnam cinamomi.uerbi gratia.si sint.ℨ.v.de recepta adde milij solis.ℨ.j.⁊ aneti petrosilini apij.añ.ℨ.ij.

¶ Cōfectio p vmibꝰ.ℨ.se.sci.ʒ.j.ʒ.cimi.ℨ.j.ciamōi.ℨ.ij.cornu cerui usti.ʒ.ʒ.turbit ppati.ʒ.ij.çucca.ʒ.x.fiat ꝓfeº.

¶ Ad idem confectio solutiua.ℨ.reubar.torrefacti.se.sancti añ.ʒ.j.margaritarum.ʒ.j.ʒ.cornu cerui usti.ℨ.j.çuccari lb.j.ʒ.fiat confectio cum aqua ruthe.

¶ Cōfectio p vmibꝰ coisꝰ aplorū.ℨ.seis alexandrini.ʒ.ij.cornu cerui usti corticū gnatorū añ.ʒ.j.diptami garioſloꝝ reubar.añ.ℨ.ʒ.cētonici.ʒ.j.ʒ.ciamōi.ʒ.iiij.croci.ʒ.ʒ.çuccari lb.j.ʒ.fiat ꝓfeº solida cū aq̄ absinthij aut gramis.

¶ Cōfectio alia ad idē.ℨ.cinamomi cornu cerui usti centauree gentiane añ.ʒ.j.diptami.ʒ.ʒ.reubarbari.ℨ.j.çuccari lb.ʒ.⁊ cū aqua graminis fiat ꝓfectio in rotulis.

¶ Cōfectio laxatiua q̄ dr dyarob.ℨ.dyagridij.ʒ.ʒ.turbit ʒ.ij.ʒʒ.galāge cinamōi añ.ʒ.ʒ.çuccari.ℨ.ix.⁊ fiat ꝓfeº.

¶ Cōfeº de pieis.ℨ.pineaꝝ ut supde fisticis sine spēbꝰ ⁊ aliq̄lr ifusaꝝ i aq̄ ruthe ul vino maluatico p duas horas

¶ Cōfectio dyaturbit cū reubarbaro.ℨ.sandaloꝝ alborū ⁊ rubeoꝝ violarū.ʒʒ.añ.ʒ.j.ʒ.anisi cinamomi croci masticis añ.ʒ.ʒ.turbit hermodactiloꝝ añ.ℨ.j.reubar.electi.ʒ.x.dyagridij.ʒ.iij.çuccari albissimi lb.ij.Fiat confectio solida.Dosis eius est a.ʒ.ij.usqꝫ ad.vj.

¶ Cōfectio ꝓtra uenenū posita ab Auic.6ª ārti.caº ꝑmo.ℨ.ruthe sicce ptes.xx.nucis ptes.ij.salis ptes.v.ficuum siccarū ptes.v.incorporent sil ⁊ fiat ꝓfectio ut supra.

¶ Cōfectio restauratiua bona i febrib⁹.ℨ. pulparū tñ alarū pectoris ⁊ musculoꝝ exñtiū ſ̄ alis caponis mediocriter piguis uł gallie uł pdicis uł faſiani hedi uł capti dōe stici lb.ij. amigdalaꝝ dł. excorticataꝝ.℥.iij. fiſticoꝝ ſeu piſtachioꝝ.℥.ij. ḡnoꝝ pineaꝝ mūdatoꝝ deide ter i fuſoꝝ in aq̄ feruēti ⁊ poſtea mediocriter exp̄ſſoꝝ p ſingulā earū i fuſionē ultio i vmbra exiccatoꝝ mediocriter.℥.j.℈. auellanaꝝ torrefactaꝝ ⁊ mūdataꝝ ligr. raſe mūde a cortice ſuo añ.℥.j. paſſulaꝝ nigrarū tramarinaꝝ.℥.ij. pulpaꝝ piguiū ſebeſtē ſe. coium maioꝝ frigidoꝝ añ.℥.j. ſe. coiuꝫ minoꝝ fridoꝝ añ.℥.℈. çuccari albiſſimi q̄ſtū opꝫ. fiat cōfectio.

¶ Cōfectio alia reſtauratiua.ℨ. pl̄paꝝ pdicū lb.℈. amigd. dul.℥.vj. pineaꝝ.℥.iij. fiſticoꝝ.℥.℈. auellanaꝝ.℥.ij. liq.℥.℈. ſeiuꝫ coiuꝫ.℥.iij. çuccari rub. ſb.j. cū aq̄ melliſſe ⁊ ciamo

¶ Cōfectio alia reſtauratiua cois.ℨ. pulpaꝝ ⁊ mi.℥.iij. pectoris ⁊ muſculoꝝ caponū pdicū gallinaꝝ ut ſup̄ mediocriter piguiū añ.℥.iiij. amigdalaꝝ dul. pineaꝝ i fuſaꝝ i aq̄ cal'a p̄m artē fiſticoꝝ auellanarū añ.℥.j. ſpēꝝ aromatici roſ.℥.ij. ſpērū triaſandaloꝝ cōpletarū.℥.j. amili dragagāti ligr. roſ. gūmi ara. añ.℈. j. çuccari lb.j. ul.q.ſ. fiat cō

¶ Cōfectio paupum cōfectio i morſellis cū aq̄ roſ. rēs puocationi urine.ℨ. el'arij de lepore cōbuſto.

¶ Cōfectio phlebēs aborſum.ℨ. el'arij de margaritis.

¶ Cōfectio ad impḡnat'onē.ℨ. ſe. paſtiace ⁊ napi raſure eboris ſiſeleos beē al.⁊ ru. lingue auis añ.℥.℈. ciamōi doronici macis garioſil'. galāge pipis lō. anthos xilobalſami blacte biçātie maiorane pulegij añ.℈.ij. melliſſe buglosſe cortic̄ citri añ.℈.j. ſpice ambre margaritaꝝ añ.℈ ℥. Diuerigenk oia cū çuccaro liq̄facto cū vino maluati

¶ Cōfectio ſandaloꝝ.ℨ. ſādaloꝝ ‖ coꝛ. fiat p̄fectio ſolida. alboꝝ ⁊ rubeoꝝ viol'.℥℥. añ.℥.j.℈. ſalis idi.℥.ij. turbit her modactiloꝝ añ.℥.j. reubar.℥.iij. dyagridij.℥.ij.℈. çuccari al.lb.ij. fiat p̄fectio.

¶ De trocīſcis. Cap̄.XIII.

ℨ Rociſci de croco p̄fortātes caput ⁊ ſtō cū ⁊ educētes dñanter mām melicā ⁊ ſubdñanter ſ̄laticaꝝ. quoꝝ doſ̄ eſt.℥.℈. uel.℈.j. ſic fiūt.ℨ. croci.℥.ij. ameos mirre roſ. añ.℥.j.℈. xiloaloes.℈.j. fiāt troci. cum aqua roſ.

¶ Trociſci optimi ualētes epati ⁊ ſpleni.ℨ. roſ. berberis. añ.℥.vj. ſpodij abſinthij cuſcute lactis ligri. maſticis ſgnāti añ.℥.iij. ſe. ēdiule maratri aniſi ſpice ſucci eupatorij artho. lō. añ.℥.ij. cardamomi garioſiloꝝ croci opij aſſari coſti cucumeř. cucurbite añ.℥.j. tēpera cum ſucco endiuie.

¶ Trociſci ad ardorē urine.ℨ. ceruſe terre ſigillate celidonie ſucci ligr. corticis thuris añ.℥.j. gallaꝝ corticis mādragore añ.℥.j.℈. Terank oia i mortario plūbeo ⁊ cū albumi

¶ Trociſci ad idē.ℨ. ſe. citrſi cucur ‖ ne oui fiāt trociſci. bite lactue portulace añ.℥.iiij. ſucci ligr. roſ. añ.℥.j. cupularū glādiū mirtilloꝝ lētis excorticate añ.℥.j. ypoḡſtidos folioꝝ iunipi añ.℈.j. opij.ḡ.xij. fiāt trociſ. cū ſucco portu

¶ Trociſci optimi ad puocationez mēſtruoꝝ.ℨ. ‖ lace. mirre.℥.iij. lupioꝝ optie tritoꝝ.℥.v. folioꝝ ruthe mētaſtri pulegij caruī rubee tictoꝝ aſſe fetide ſapini oppopōacis añ.℥.ij. fiāt trociſci cū decoctione ſauine p̄m artez.

¶ Trociſci de alkekēgi.ℨ. ſemis citrulli.℥.x. boli armeni gūmi arabici thuris ſāguis draconis papaūis albi amili amigd. enucleataꝝ ſucci ligri. dragagāti ḡnoꝝ pini apij añ.℥.vj. ſe. apij.℥.ij. alkekēgi.℥.iij. opij.℥.j. Fiāt trociſ. cū ſyrupo violarū ⁊ deſ in mane.℥.j. cū lacte aut aq̄ mellis.

¶ Trociſci de celidonia p ruptorio leui ⁊ bono.ℨ. ſucci radicū celidonie urine pueri añ.℥.iij. calcis viue.℥.ij. arſenici citrini.℥.j. ruptorij de capitello.℥.℈. Bulliāt ſil' ſucc⁹ ⁊ urina. deinde ſupaddat calx ⁊ coquat ad ignē ligꝝ uſq; ad p̄ſumptionē ſucci ⁊ urine ⁊ reliqua addātur cum calce ⁊ fiāt trociſ. ⁊ ſunt ualde ſufficientes.

¶ Trociſci de oxiçaccara.ℨ. aniſi coſti ſgnāti ameos maſticis añ.℥.j. olibani.℥.j. ico:penk ſil' cū modico miue cito

¶ Trociſci de ypoḡſtidos.ℨ. balau ‖ nioꝝ ⁊ fiāt trociſci. ſtiarū ſumach ſeis acetoſe añ.℥.j.℈. ſeis portulace plātaginis ſpodij aſſatoꝝ añ.℥.iij. boli ar. ſang. dra. dragagāti gallaꝝ p̄foraataꝝ acatie anthere añ.℥.ij. iuſgami.℈.j. opij.℈.ij.℈. croci.℈.j. fiāt trociſci cū ſucco plātagis ad pōdus.℥.j

¶ Trociſci optimi ℘ peſtē.ℨ. terre ſigillate.℥.℈. boliarmeni mirre ſeis citri añ.℥.j. ſmaragdi diptami ç̄doarie pipinelle cāphore añ.℥.iij. tormētille.℥.j. croci.℈.j. terank ⁊ cū ſyrupo acetoſitatis citri ⁊ modico optie tyriace fiāt tro

¶ Trociſci alij de celidonia cauteriçatiui.ℨ. ‖ ciſci.℥.j. arſenici citrini.℥.℈. ſalis vitrioli viridis añ.℥.ij. puluerīs anacardini.℥.j. ſarcocolle mirre añ.℥.℈. calcis viue.℥.j.℈. Oia p ſe piſtent ⁊ cū ſucco celidonie. q.s. fiāt trociſci.

¶ Trociſci ſtelle p̄ſtrigētes oēm fluxū ⁊ doſis ei⁹ ē.℈.j. i aurora.ℨ. mirre caſtorei terre ſigillate corticis mādragore añ.℥.iiij. opij trociſcoꝝ ſtelle coſti añ.℥.ij. papaueris albi.℥.vj. dauci aniſi ſiſeleos iuſgami al. ſtoracis ligde: ſe. apij añ.℥.viij. ſpice endiuie añ.℥.iij. Caſtoreū ⁊ ſtoraꝝ ligda i fundant p noctē i vio arōtico. deide colent ⁊ terāt ultia p̄tritiōe ⁊ cū aliis ſpēb⁹ formenk trociſci cū vio i fuſi

¶ Trociſci ad ſingultū.ℨ. coſti croci roſ. ‖ onis pdicte. recētiū maſticis ſpice añ.℥.iiij. aſſari.℥.ij. aloes opij añ.℥.j Cōfice cū mucillagie pſilij ⁊ bibat.

¶ De ſuppoſitorijs. Cap̄.XIIII.

ſ Uppoſitorij carmiatiui.ℨ. armoniaci.℥.ij. ſera pini oppo. añ.℥.j. cere.℥.ij. terbēthe.℥.iij. ſal' idi ℥.j.℈. ſal' nitri.℥.ij.℈. ruthe caruī ſiſeleos aniſi cuſcute centauree colloqntide cimi arthanite añ.℥.j.℈. colofonie.℥.ij. Diſſoluank gūmi ⁊ cera ⁊ terbēthia ⁊ fiāt ſuppoſitoria ſi

¶ Ad idē forti⁹ educēs feces ⁊ trahēs ‖ cut puus digit⁹. ab epate.ℨ. armoniaci galbani oppoponacis añ.℥.ij. ſapini.℥.j.℈. Diſſoluank cū aceto. deide ico:penk cū.℥.iij mellis bñ cocti ⁊ fortiter malaxādo fiāt ſuppoſitoria cuꝫ ſpēb⁹ que ſequunt.ℨ. arthanite colloqntide interioris. turbit polipodij añ.℥.j. ſcamonee.℥.ij. ſal' tor. refacti.℥.j.℈ ⁊ fiāt ad lōgitudinē digiti maioris addēdo uł diminuēdo de dcis ſimplicib⁹ p̄m q̄ peccat hūoꝝ quē eūare uolueris

¶ Aliud ad idē forti⁹.ℨ. arthanite colloqntide turbit el'arij albi ⁊ nigri añ.℥.ij. ſalis idi.℥.j. ſalis nitri.℥.ij. euforbij.℥.℈. ſerapini oppoponacis piguioris añ.℥.vj. ſalis cois tor refacti.℥.x. mellis cocti ⁊ diſpumati lb.j. Fiāt ſuppoſitoria lōga ⁊ groſſa lōgitudie. vj. digitoꝝ tñ ſuerſaliū ⁊ miora p̄m nečitatē.

¶ De licinijs. Cap̄.XV.

ł Ycinij uſuale mēſtra puocans.ℨ. calamēti ciclamis agni caſti ruthe ſauie arthemiſie añ.℥.ij. pulegij origani raphani abꝛotani. ſe. urtice iunipi rubee tinctoꝝ ellebori al. cētaree bdelij ſinapis pulpe colloqntide mirre caſtorei aſſe fetide ſapini oppopo. añ.℥.ij. gallie muſ.℥.℈. terank terēda ⁊ fiāt licia cū ſuc. cucu. añ. ⁊ felle tauri ⁊ vulue iponāt

¶ Licinij p̄ſtrictiuꝫ i thenaſimone.ℨ. thuris mirre gūmi ara. lini. añ.℥.ij. opij croci añ.℥.℈. p̄ficiāt cū albumie oui ⁊ fiat licinij cū filo ⁊ aliqui ponūt apiū.

¶ Peſſarij ad ip:eḡtionē.ℨ. coaguli leporis.℥.j.℈. raſure eboris beē al.⁊ ru. ligue auis añ.℥.℈. ſiſeleos pulegij calamēti ſauie gallie mu. añ.℈.℈. pulūiçenk oia ſ̄tiliter ⁊ miſceāt cū oleo nardio. ita q̄ oia ſint ualde mollia ⁊ addāt muſci ⁊ laudāi ḡ.ij. ⁊ pdcis addita lana fiat peſſarij

¶ De cliſteribus. Cap̄.XVI.

c Liſtere p̄ferēs ſode ⁊ catarro p̄uenīēti b⁹a mā cal'a ⁊ idr̄nter attrahita capite oēz mām tā nāl'r q̄z p aduſtionē cal'az ⁊ iduc̄ ſōnū vigilātib⁹ imoderate.ℨ. violaꝝ floꝝ nenuf. añ ʒiiß.j.ſe. coiuꝫ froꝝ cū corticib⁹ p̄iuſoꝝ. ʒiiß.j. folioꝝ malue. mercurial' ⁊ violaꝝ añ. ʒiiß.ij. reupōtici. ʒiiß.℈. coq̄nk i. viij. lb. aq̄ uſq; ad p̄ſūptionē medietatis. ⁊ hui⁹ decocti onis cū exp̄ſſioe p̄uenīēti accipiat uſq; ad.℥.iiij. ſal' cois ℥.ij. olei viol'. de cucur. añ.℥.j.℈. epithi. polipodij añ.℈ ℥.el'arij ſucci ro.℥.j.℈. caſſie: çucc. ru. añ.℥.℈.⁊ ē ualde potēs ad oia pdcā ſi bñ p̄ſideraūtis ſimplicia ip̄z cōponētis.

¶ Cliſtē cōferēs in oi egritudie mäli frida capitis. Educit eni mäs flaticas ⁊ melicas a capite. ⁊ iō curat cephaleaz antiquā ⁊ ꝓfert ſubet ⁊ litargie ⁊ ſcothomie ⁊ uertigini ⁊ epilepſie flaticis ⁊ melicis attrahēdo ⁊ diūtēdo mās tales a toto capite. ℞. gentiane paucedani yreos ariſto. ro. acori radicū peonie arthanite. añ. ℥.j. cubebaz calami aromatici yſopi ameos ſe. leuiſtici añ. ℥.ſ. ſe. malue altee añ. ℥.ij. fenugreci. ʒ.j.ſ. el'arij. nigri. ʒ.j.ſ. foliculoz ſene thimi epithimi añ. ℥.j.ſ. Coquātur oia in lb. vj. aque uſqz ad ꝓſumptionē duaruz partiū. deide colenf ⁊ uehemēter exprimanf. Et hui⁹ decoctionis. ℞. lb. ſ. yere logodion yere ruffini añ. ʒ.j. ç̄ccari ru. caſſie fi. añ. ʒ.ſ. oleoz fiſamini anetini añ. ℨ.ij. miſce ⁊ totū mediocriter cal'z ponaf ꝑ vna vice i dieb⁹ frigoris i uelpe. i dieb⁹ vo

¶ Cliſtē mltū ꝓferēs i oi egri⌊ calis i mane admiſtrabis. tudie cēbrali pēdēte a mäeb⁹ aduſtis oppilātib⁹ ul' apati b⁹. ⁊ iō ꝓfert ſibare. i. apati puentēti ſbe cēbri cū pmixti one rōnis ⁊ oib⁹ ſpēb⁹ melie manie lupie ⁊ cōſilib⁹. ℞. fumiterre polipodij ſene thimi epithimi añ. ℥.j. pulpe collogntide coztic̄ agarici turbit hermodactiloz añ. ʒ.ſ ſticados maiorane ſalute betonice acori peonie añ. ℥. j.ſ. floz nenufaris ⁊ violaz añ. ℥.iij. ſe. ēdiuie acetoſe roſ. añ. ℥.j. ¶ Bulliāt oia i lb. x. aq̄ uſqz ad ꝓſūptōez me dietatis. deide cū forti exp̄ſſiōe colenf. Et ex hac exp̄ſſio ne accipe. ʒ. xv. mell' violati. ʒ.j.ſ. el'arij dyaſene. ʒ.ſ. ſal' gēme. ℨ. iiij. olei cucurbite violaz añ. ʒ.ij. miſce ⁊ to tū iponaf hora ꝑſcripta. Cū eniz i talib⁹ egritudib⁹ mäe ſint mlte ⁊ ualde furētes ⁊ ēt accūtia ſint ualde ſeuiſſima ⁊ plima oz i eis uti medicis magꝫ vtute trahētib⁹ ⁊ diūtē tib⁹ a capite mās p̄dcās. ⁊ ꝓpe ꝓſtāte vtute. Alr eni ſibi blādiēdo ꝓcedaf ifelicitabit op⁹ medici. qm̄ ad ultimas egritudies ultie curatiōes ad pfectionē ſūt potētes. af. p⁹

¶ Cliſtē multū ꝓferēs ad oppilones cēbri oēs ⁊ ꝓpe oꝛga noz audit⁹ viſus guſt⁹ ⁊ odorat⁹ ⁊ apit ēt oppilones ori ginū neruoz ⁊ nuche p q̄ mēbra ſpūs ſēſibil' ⁊ tactiu⁹ ad mēbra tñſire dz. ℞. ſticados origani folij maiorane beto nice ſalute roriſmari añ. ℥.j.ſ. folioz edē lauri radicū apij ⁊ peonie yſopi eupatorij melliſſe calami arōtici. añ. ℥.j. polij mōtani rad. arthanite yreos galāge nuc. mu. añ. lb. ſ. Coq̄nf i lb. x. aq̄ uſqz ad ꝓſūptōez duaz ptiū. de ide colenf ⁊ diligēter exp̄manf. Et hui⁹ colature. ℞. lb. j olei de coſto de croco ⁊ lilioz alboz añ. ʒ.j. ſpēz dyam bre ⁊ dyamuſci dulcis añ. ʒ.ſ. agarici. ʒ.ſ. ſal' gēme. ʒ.j.ſ. miſce ⁊ totū iponaf hora matoris alleuiationis.

¶ Cliſtē cūans mirabilr mās cal'as a pectore ſtōco ⁊ ypo cūdrijs ⁊ uētre toto iferiori. Et ꝓfert pleuretici piplemo nicis aſmati diſinie ⁊ orthomie dolorib⁹ epatis ſplēis ſtō ci ⁊ iteſtinoz puentētib⁹ a mä cal'a. ℞. q̄tuor ſeiuz coiuz frigidoz añ. ℥.ij. ſe. portulace lactuce añ. ℥.j. ſe. endi uie acetoſe ſcariole cuſcute añ. ℥.ſ. fol'. maluarū blitis viol'. mercurialis añ. ℥.j.ſ. Coq̄nf oia in lb. viij. aque uſqz ad cōſumptionē medietatis. deinde colenf ⁊ uehe mēter exprimanf ⁊ huius exp̄ſſionis accipe lb. j. ⁊ adde olei viol'. ʒ.iij. electuarij de pſilio. ʒ.ij. caſſie ç̄ccari ru. añ. ʒ.ſ. ſalis coīs. ʒ.iij. miſce ⁊ totum imponatur.

¶ Cliſtē optie ꝓferēs i colica iliaca ⁊ dolorib⁹ renū ācha pectoris ⁊ oiuz alioz mēbroz iterioz puentētib⁹ a mäe b⁹ melicis ⁊ flaticis mucillagiosis ⁊ vitreis ⁊ educit uē toſitates groſſas. ℞. cartami hermodacti. pulpe collogn. añ. ℥.j. cētauree mio. folij ameos camedreos camepit. yue añ. ℥.ij. polipodij thimi epithimi coztic̄ agarici. añ. ʒ.ij.ſ. ſe. carui aneti ruthe aniſi aptij añ. ℥.j. ¶ Oia bu liāt i lb. viij. aq̄ uſqz ad ꝓſūptionē medietatis. deide colē tur ⁊ exp̄manf. ⁊ hui⁹ decoctiōis. ℞. lb. j.ſ. ⁊ addaf ei el'a rij dyacaſtorei. ʒ.ij. caſſiefi. ʒ.ſ. el'arij idi bdicte añ. ʒ.j.ſ. ſal' gēme ſal'idi. añ. ℨ.ij. olei de aneto ⁊ amigdalaz ama raz añ. ℨ.ij. miſce totū ⁊ tēperate cal'm imponaf.

¶ Cliſtere ꝓferēs ad dolores arthetic̄os toti⁹ coꝛpis ⁊ ꝓpe ad ſciaticā dolorē ancharū genuū pedū ſolone educens mās dtūſas: ꝓpe tñ fridas. ℞. herbe yue herbe paleꝫ. be tonice ſticados pulegij ſalute roriſmarini maioraē mel liſſe folioz hedē añ. ℥.ij. hermodactilorū acori yreos calami aromatici pulpe collogntide coztic̄ agarici ari ſto. ut uſqz añ. ℥.j. polipodij cartami foliculoz ſene epi thimi añ. ℥.j.ſ. ¶ Bulliāt i lb. viij. aq̄ uſqz ad ꝓſūptionez medietatis. Cui⁹ colature uehemēter exp̄ſſe. ℞. lb. j. ⁊ ad de olei de euforbio. ʒ.j. olei amigdalaz dul. ⁊ de ſiſamio añ. ʒ.j.ſ. ſalis coīs. ʒ.v. miſce ⁊ totū ipōaf cū. ʒ.ſ. ç̄uc. ru.

¶ Cliſtere ꝓferēs mltū p̄focatiōib⁹ mlicis ⁊ oib⁹ oppiloni b⁹ ei⁹ ⁊ ad curſuz mäeꝫ albaz a mlice. exiccat eni cōue niēter ⁊ mlices ſteriles faē fecūdas. ⁊ ꝓpe q̄ñ hoꝛ accū tiū cā fuerit mala cōplo frida cū mä aq̄ſa mucillaginoſa vitrea i mlicib⁹ iuēta. ℞. arthanite mlicarie melliſſe ru the ſcabioſe floꝛ roriſmari añ. ʒ.j.ſ. abꝛotani paucedani ꝑpilli ſiſeleos ameos amomi carpobalſami cubebaz ba carū lauri calami aromatici caſſie lignee coztic̄ caſſiefi ſtule añ. ʒ.j.ſ. cimini ſemis aneti aniſi ameos añ. ptes. ij ℥.vni⁹. raſure eboris. ℥.ij. bulliāt i lb. vj. aq̄ lēto igne uſqz ad ꝓſūptionē medietatis. deide bona exp̄ſſiōe fcta colenf. cui⁹ colature. ℞. lb. j. olei de ſiſamo de coſto de ru tha de pipib⁹ añ. ʒ.ſ. ſal' idi. ʒ.j. el'arij dyacaſtorei de ba cis lauri de bdicta añ. ʒ.iij. miſceaf totū ⁊ iponaf. Utaf ex eo mlier p. iij. ſeptianas oi tertio ⁊ q̄rto ſero añ cenaz p horā. deide cū uadit dormitū iduaf ueſte lōga ⁊ cingaf ⁊ ſuffumigef poſtea cū ifraſcriptis puluerib⁹ poſitis i car bonib⁹ crurib⁹ aptis nōbilr in pōdē. ʒ. vni⁹ p vice. Cui⁹ deſcriptio eſt. ℞. puluerisalipte muſcate: ꝓfectiōis nere añ. ʒ.j. gallie muſcate: ſtoraciſ calamite añ. ʒ.iij. aluminis crudi. ʒ.j.ſ. puluerizenf oia p ſe. deinde cū ſucco mlica rie fiāt trociſci pōdere. ʒ. vnius ⁊ exiccenf in vmbra.

¶ Cliſtē ꝓferēs ſciatice. ℞. floioz ypicōis camomil. cētau ree ſe. lini aneti ⁊ malue bꝛionie ⁊ fenugreci ſe. lini añ. ℨ j. aniſi. ʒ.iij. collogntide. ʒ.ij. ſal' gēme. ʒ.ſ. olei amigdal'. amaraz. ℨ.ij. furfuris. ℨ.ſ. mell' diſpumati. ℨ.ij. yere be nedicte añ. ℨ.ſ. miſce ⁊ fiat cliſtere.

¶ De aquis. Cap. XVII.

a Qua ſomnifera. ℞. papauis nigri iuſqa. añ. lb. j. amomi. ʒ.ij. hec diſtēperē tur cū aq̄ nenufaris aut cū ſucco ei⁹ quātū ſuffi cit. Iſta aqua utaf in empimate ſine tñ papauere.

¶ Aq̄ ad faciēdū lixiuiū capitale. ℞. calamēti origani pu legij añ. ℥.j.ſ. ſaluie roriſmari yue maiorane añ. ℥. j. abſinthij. ℥.ij. foliꝛ bacaz lauri. ℥.j.ſ. miſce ⁊ fiat

¶ Aq̄ ad ſtrigēdū lachꝛymas. ℞. tucie p̄pate. ʒ. ⌊ lixiuiū. j. ematitis. ʒ.ſ. ſāg. dꝛa. acatie antimonij añ. ℨ.ſ. cāphoꝛe. ℨ.ij. terre ſigil. ʒ.j. thuris maſti. pipis al. añ. ℨ.ſ. aq̄ fenicli eufragie añ. ʒ.j. aq̄ viol. roſ. añ. ʒ.ij. vini antiq mōtani clari ⁊ ſbtiliſſimi. ʒ.iij. ul'. iij. bulliāt oia ſil' i du uaſe uſqz ad ꝓſūptionē medietatis ⁊ colef p pānū duplū

¶ Aq̄ ꝓ fluxū reumatis ad oculū cuiuſcūqz māei tā obtal mie q̄ lachꝛymaz. ℞. ſucci ruthe ſucci ſumitatū rubi añ. ʒ.j. olei mirtini. ʒ.j. miſceant oia ſil' ⁊ bulliāt uſqz ad cō ſūptionē ſuccoz deide colef ⁊ repōaf ad igne. deide po ne ifraſcriptos puluereſ bñ tritos ⁊ cribꝛatos. ſ. ſaphiri. ℨ.j.ſ. iacicti. ℨ.j. antimonij. ʒ.j. eris uſti. ℨ.j. tucie ꝑpate ʒ.iij. oib⁹ optie puluerizatis iponaf i dicto oleo ſil' bulli tura: ⁊ parū bulliāt lēto igne pmiſcēdo. deide addaf ce re noue. ʒ.iij. ul' min⁹ bꝫ q placet tibi ſoliditas ipi⁹ vnguē ti ex q̄ cū pfectū fuerit vngāt palpebꝛe ⁊ ſupcilia mitigat dolorē ⁊ curſuz hūiditatis. ꝓhibet cāz ꝓiūctā mirabilr de

¶ Lotio ꝑ ſcabie. ℞. radicū enule recētiū radicū ⌊ lēdo. ⁊ floioz malue radicū ⁊ floioz lapatij acuti fumiterre añ ℥.j. furfuris fruñti groſſi añ. ℥.ſ. bulliāt i phial'. viij aq̄ uſqz ad ꝓſūptionē tertie ptis. ⁊ alig addūt ſiſami ⁊ fe

¶ Pot⁹ ad vmes. ℞. ⌊ nugreci ⁊ abluūt ſolū extrēitates. ordei. ʒ.iij. ſiliginis graminis añ. ʒ.j. bulliāt in aq̄ ſuffi cieti uſqz ad ꝓſūptionē tertie ptis colef ⁊ de colatura def ad potādum: ⁊ nō noceret ſi adderef parum aceti.

℔ Ad idē ℞. sumach. ℥. j. ḡnoꝝ mirti cortādroꝝ ꝑpatorū. añ. ℥. ß. diptami excorticati. ʒ. ij. se. plātagis ⁊ portlace añ. ʒ. j. Loꝙnk usqꝫ ad ꝙsūptionē ʒᶜ ptis in aq̄ sufficiēti. exꝑmank ⁊ colenk ⁊ colatura potui ꝓpiek cū vio ul' alio mō.

℔ Ad idē. ℞. aque ſblimatiōis radicis enule. ℥. ij. aq̄ ſblimatiōis radicū gramis. ℥. j. def patiēti i aurora tm̄.

℔ Aq̄ pectoralis. ℞. sebestē ficuū piguiū dactiloꝝ icisorū. añ. nūo. iiij. capi. ue. violaꝝ passulaꝝ ligr. añ. ℥. ß. papaueris al. ℥. j. ciamomi. ʒ. ij. se. anisi feniculi eupatorij ysopi. añ. ℥. j. iuiubaꝝ nūo. xx. ḡccari uel mellis. ℥. ij. ß. aque fluuialis lb. x. bulliāt usqꝫ ad ꝙsumptionē tertie ptis. ⁊ in fine supaddak supscriptis ḡccarū uel mel ⁊ fiat aqua.

℔ Aq̄ epatica ualēs ad epatis oppilsonē ⁊ ad icteritiaꝫ. ℞. seis endiuie scariole lactuce epatice capil. ue. sandalorū amboꝝ añ. ʒ. j. seium coiuꝫ fridoꝝ. ʒ. ij. rasure eboris. ʒ. ß. spodij. ʒ. j. rad. fenicli petrosi. apij añ. ʒ. ij. rad. endiuie. ʒ. iij. aceti modicū ḡccari. ℥. j. ß. aq̄ tōtis lb. iiij. bulliāt ad

℔ Aq̄ strigēs fluxū dissinteric̄ ⁊ ꝙsūptionē medietatis. maxie i pueris ⁊ alijs. ℞. aq̄ roſ. ℥. vj. gariofil. masticis sumach añ. ʒ. j. auari pōderis. ℔ Donank dicte spēs grosso mō ꝓtuse i vna pua fiala q̄ ponak ad bulliēdū i lebete pleno aq̄ ⁊ bulliāt donec ꝙsumak aq̄ colli fiale. ⁊ doſ eⁱ est

℔ Aq̄ puocatia mēstruoꝝ. ℞. pulegij calamē ⌊ coclear. j ti abrotani ruthe yue cētauree ysopi añ. ʒ. j. farie mīcarie añ. ʒ. j. ß. oppopo. ʒ. iij. armoniaci galāge añ. ʒ. j. siseleos rubee tictoꝝ añ. ʒ. j. mirre. ʒ. ij. bulliāt i vna fitula aque ⁊ media usqꝫ ad ꝙsumptionē tertie partis.

℔ Aq̄ ad frāgēdū lapidē. ℞. aq̄ saxifragie ptes. ij. aspagi ptē. j. angurie ptē. ß. misce ⁊ exhibe cū isto puluē. ℞. lapidis iudaici. vitri triti sang. bircini ꝑpati lapidis spongie. añ. ptes eq̄les. misce cū ags supscriptis.

℔ Aq̄ pectoralis. ℞. ficuū siccarū piguiū. ʒ. vj. dactiloꝝ piguiū ꝑsly se. apij feni. passulaꝝ capi. ue. ysopi ligr. añ. ʒ. v Loꝙnk oia i lb. viij. aque usqꝫ ad ꝙsūptionē medietatis.

℔ Lotio sōnifera. ℞. floꝝ nenufaris violar. rosaꝝ añ. ʒ. iij se. aneti croci integri añ. ℥. j. se. lactuce portulace añ. ʒ. ij. se. altee malue añ. ʒ. iij. Lōtūdank grosso mō ⁊ bulliāt

℔ Aq̄ sōnifera ua⁄⌊ aliq̄ztulo tpe i sufficiēti q̄ztitate aq̄les i vigilijs imoderatis trenetic̄tiū p duas hōs post cenā uel p̄diū data. ℞. papaueris al. ℥. ß. cortic̄ mādragore iusqa. al. añ. ʒ. ß. croci integri ḡ. iiij. Lōtūdāk aliq̄lr ⁊ ponāk postea i vna petia rara ⁊ fūde postea i aq̄ nenufaris. ℥. v. p hōs. vj. postea da sibi potū petia pus bñ ꝙfricata i ipa aq̄. ℔ Hec decoctio i potu def ab. ℥. j. usqꝫ ad. iij.

℔ Aq̄ i febrib⁹ ifantiū ifundak termētū i aqua cū modico spodij croci ⁊ ḡccari tabarçet p spatiū triū horaꝝ. deide colek ⁊ de illa aq̄ dek i potu ifātib⁹ cū siti febrēt̄ib⁹. sedat eni eoꝝ febres ⁊ sitim.

De syrupis. Cap. XVIII.

℔ Syrupus cōpositᵒ de radicib⁹ ualēs ad frāgēdū lapidē. ℞. radicis feniculi petrosilini apij brusci aspagi añ. ʒ. j. se. petrosilini feniculi apij anisi caruj brusci aspagi lactuce portulace scariole. se. coiuꝫ añ. ℥. j. sādaloꝝ amboꝝ roſ. violar. añ. ʒ. ß. prunoꝝ nūo. xxx. scolopēdrie epatice cētauree pollicarie capi. ue. añ. ʒ. j. fiat decoctio ⁊ cū dcā de coctiōe fiat syrᵒ cū lb. j. ß. ḡuc. ⁊ eodē mō fiat syrᵒ ꝙpositᵒ

℔ Syrupᵒ de pomis ꝙfortās corda debilia sanat sincopim ⁊ cordis tremorē. ℞. succi pomoꝝ dul. ⁊ acetosoꝝ añ. lb. v. coꝙnk usqꝫ ad ꝙsūptionē medietatis ⁊ dimittank p duos dies usqꝫ bñ clarescāt. deide colek ⁊ colature addāk

℔ Syrupᵒ ꝓuocatiuᵒ mēstruoꝝ ⌊ lb. iij. ḡccari. fiat syrᵒ ℞. aq̄rū apij lupioꝝ aspagi feniculi añ. lb. ß. spice. ʒ. ij. siseleos. ʒ. j. armoniaci oppopo. añ. ʒ. ij. ß. petrosilini feniculi ameos dauci caruj añ. ʒ. ij. seis milij solis macedonici folioꝝ eupatorij añ. ʒ. j. galāge ciamomi croci añ. ʒ. ß. syrupi violaꝝ. ℥. ij. seis citonioꝝ malue añ. ʒ. iiij. ℔ Decoque i lb. vj. aq̄ cucurbite usqꝫ ad ꝙsūptionē ʒᶜ ptis. deide colenk: ⁊ colatura misceak cū ags p̄dictis: deide coquāk sil' ⁊ clarificenk ⁊ dulcorenk cū melle ⁊ aromatiçenk i fine decoctiōis cū ciamomo. acetosek cū aceto sgllitico.

℔ Syrupᵒ ad ipregnationē. ℞. rubee maioris arthemisie saule añ. ʒ. j. ß. mēthe absinthij radicis feni. acori sūmitatū sgnāti origani calamēti anisi añ. ℥. ß. gariofil. mellisse bugloſſe añ. ʒ. iij. cipi galāge calami aromatici anisi matratri ameos siseleos añ. ʒ. ij. ciamōi passulaꝝ añ. ʒ. v. mel. q. s. fiat iulep arōtiçek cū istis. ℞. masti. ℥. macis garl. rape eboris croci nu. muſ. dorōici çedoa. se. oçi. añ. ʒ. ß.

℔ Puluis ad idē. ℞. nuc̄ muſ. cubebaꝝ. ℥. añ. ʒ. ß. pipis lōgi masticis cinamomi añ. ʒ. j. galāge. ℈. ij. lingue auis rasure eboris siseleos been utriusq; añ. ℈. j. puluerizentur oia. ⁊ ex hoc puluere utak sup cibo quē comedit.

℔ Unguētū ad idē. ℞. gallie muſ. nuc. muſ. castorei añ. ʒ. ij. bdelij coaguli leporis laudani añ. ʒ. ij. olei nardini masticini mirtiui añ. ʒ. iij. cere. q. s. fiat vnguentum.

℔ Syrupᵒ ad sciā. ℞. cortic̄is radicū fenicli aspagi petrosilini apij ⁊ polipodij añ. ℥. j. ḡnoꝝ brusci se. gallitci milij sol' se. urtice litospmatis. i. se. saxifragie. se. petrosilini macedonici añ. ʒ. ß. se. hedē ⁊ iunipi añ. ʒ. ij. hermodactiloꝝ turbit. añ. ʒ. ß. ʒ̄. cartami añ. ʒ. j. ß. agarici. ʒ. iij. sal ḡme. ℈. ij. macis. ℈. ij. ß. sy. de sticados. ʒ. iij. mellis aq̄rū rorismarini acori ⁊ salute añ. q̄ztū sufficit. Et fiat syrupᵒ ⁊ aromatiçek cū ciamomo mastice ⁊ gariofil. nucis muſ. ⁊ macis addēdo aligd ābre ⁊ musci ꝫm necitatē: ⁊ fiat syrupus.

℔ Syrupᵒ ꝑ pestē. ℞. cortic̄ citri cortic̄ radicū capparoꝝ berbene sandaloꝝ rubeoꝝ spodij añ. ʒ. ij. gariofiloꝝ bugloſſe mellisse boragis acori añ. ℥. ß. acetose epatice ꝑsly añ. ʒ. iij. scariole agrestis seiuꝫ coiuꝫ froꝝ violarū añ. ℥. ij thimi epithimi polipodij mirabolanoꝝ citrinoꝝ chebuloꝝ añ. ℥. j. agarici reubar. añ. ℥. ß. succi absinthij fumiterre ebuli plantagis añ. ℥. vj. succi citonioꝝ lb. j. ß. dyagridij. ʒ. ij. ḡccari al. lb. ij. Fiat syrupᵒ p artē ⁊ acetosek cum aceto citonioꝝ ⁊. ℥. ß. assumat i mane hora qua possit dormire parū post aut saltē gescē in lecto p horā vnā tē.

℔ Syrupᵒ iste ē mgri Petri de tusignano q ē mirabil' in ꝙsilio ꝑ pestē: ⁊ ē ordiat⁹ ad itētionē doctoꝝ medicie de q̄ visa ē expietia mag̃. ℔ Reddit eni corꝑ sicciᵒ ⁊ mūdū a, su pfluitatib⁹. ꝙfortat eni cor cēbꝝ ⁊ epar ⁊ oia mēbra. Doſ eⁱ ē ab. ℥. j. ß. usqꝫ ad. ℥. ij. cuꝫ trib⁹. ℥. aq̄ bugloſſe ⁊ saltē

℔ Julep ad febres pestilē ⌊ ter i septiana sumak aut plus. tiales. ℞. aq̄rū bugloſſe acetose añ. ℥. vj. aq̄rū cicoree endiuie floꝝ salicis añ. ℥. iiij. syrupi de citro. ℥. ij. syrupi acetosi simplicis oxiçaccare añ. ℥. j. vini ḡnatoꝝ. ℥. viij. Clarificēk ⁊ fiat iulep lōgū ⁊ i fine ponak vinū ḡnatoꝝ. ℔ Hoc iulep lōgū ē cordiale ⁊ extictiuū. ⁊ fit i ke. pestilētialibus.

℔ Syrupᵒ solutiuᵒ. ℞. endiuie epatice capil. ue. recētium añ. ʒ. j. sādaloꝝ amboꝝ añ. ʒ. ij. seiuꝫ coiuꝫ folioꝝ boragi. añ. ℥. ß. sene epithimi. añ. ℥. j. reubar. ʒ. vj. turbit. ℥. ß. spice. ʒ. ß. ʒ̄. ʒ. j. ḡccari lb. j. fiat syrupus.

℔ Syrupᵒ ꝙstrictiuᵒ de citoniis. ℞. se. plātag. ℥. ij. nucis cipressi corticū mediane glādiū corticū mediane castanearū ḡnoꝝ yue torrefactoꝝ sumach añ. ʒ. j. ij. mirtillorum ʒ. j. citonia cruda nūo. iij. sorbaꝝ nespiloꝝ añ. nūo. vj. acatie. ℥. ß. ypoqstidos. ʒ. j. ß. Loꝙnk i aq̄ plātagis: ⁊ cū

℔ Syrupᵒ ad idē de mirto sic fit. ℞. ⌊ çuccaro fiat syrupᵒ ḡnoꝝ mirti lb. ij. acatie sumac añ. ʒ. ß. roſ. ℥. j. spodij ypoqstidos añ. ʒ. iiij. mēthe. ʒ. ij. ß. gūmi arabici dragagāti añ ʒ. ij. Loꝙnk oia cū aq̄ pluuiali usqꝫ ad ꝙsūptionē medietatis. deide colek ⁊ colature addak citonioꝝ lb. j. mel' lb. ij. clarificenk ⁊ decoquant: ⁊ fiat syrupus.

℔ Syrupᵒ de sebestē sic fit. ℞. sebestē. ℥. ij. rubee tictoꝝ. ℥. ß. anisi cimi ligr. se. lactuce melonis cucu. maluaꝝ añ. ℥. ij alkekēgi. ℥. vj. fenugre. sticados ꝑsly añ. ʒ. iij. se. apij ame.

se.petrosi.radicū ebuli mari oauci seni.meu. añ.ʒ.ij.sag. ericij ꝑpati scordeō añ.ʒ.v.lapidis ſpōgie iudaici corticū auellanaꝝ añ.ʒ.vj. Coq̄nt i lb.ij.aque uſqʒ ad ꝙſūptiōez medietatis.deide colet ⁊ colature addat aceti ſgllitici.ℨ ij.ſ.çuccari 2e decoctiōis lb.ij.ſ.coq̄nt lēto igne ⁊ fiat ſy/ rupus. ¶ De electuarijs. Caꝑ.XIX.

Electuariū ꝯ epilepſiū.ℨ. ſiſeleos. ſticados ptetri. añ.ʒ.x.

agarici.ʒ.v.carui aſſe fetide ariſto.ro.añ.ʒ.j.ſ.mellis diſ pumati lb.ſ.ſucci ſglle.ℨ.iiij.çuccari.ℨ.iiij.fiat elarīū.

¶ Elarīū ſōnifer.ℨ.gn̄oꝝ papa.al.ℨ.ij.ſe.endiuie nigre lactuce portulace añ.ℨ.ij.floꝝ nenufaris.ʒ.vj.ſe.coiꝫ ma ioꝝ.ʒ.ij.ſ.pomoꝝ mādragore.ʒ.x.croci camomil.ſe.ane ti añ.ʒ.j.ſ.ligni aloes.ʒ.j.ʒuccari al.lb.j.mell' viol.lb.ſ.co q̄nt mel ⁊ ʒuccaꝝ fil cū aq̄ ſblimatiōis aq̄ floꝝ nenufaris uſqʒ ad bonā viſcoſitatē.deide additis ſpēbꝰ ppe ifridati oñe fiat elam. Utor ego eo i freneſi i ſibare ⁊ ſpēbꝰ melle linitēdo ⁊ fricādo cū eo frōtē ⁊ tipa nares ⁊ pulſus māuū ⁊ pedū.aut ex eo i potu dek pꝰ cibū p horā.ʒ.v.cū aq̄ ſblī matiōis lactuce nigre ul' portulace. Et eo iſtāte necitate accipiat miſcēdo.ʒ.j.cū ſuis cibis ul' i potu clarificādo. Ego aūt certa expīētia ſcio q̄ ſi ſepe aſpgat facies eiꝰ aut alteriꝰ cuiꝰ cēbꝝ ſit nōbil' exiccatū cū aq̄ nenufaris diſ ſoluēdo pſiliū i breui tpe iduc̄ ſōnū.gcūq̄ vō patīt vigili as mītas a ſtate ſalso i pectore ul' i capite eoꝝ dñante faci le dormire poterit ſi totū caput eoꝝ ꝑus raſuꝫ vngat aut

¶ Elarīū ſōnifer mioris fortitudis.⌊ liniat ex eo tepidō. ℨ.gn̄oꝝ papaueris al.ʒ.vj.viol'.ſe.lactuce.ſe.cōdiuie añ. ʒ.ij.ſe.coim.ʒ.ſ.ʒuccari al.ʒ.ij.ſyrupi de papañe q̄ſtū ſuf.

¶ Elarīū oculiſte.ℨ. ſiſeleos eufragie feni.cubebaꝝ añ.ʒ j.gn̄oꝝ padiſi macis añ.ʒ.j.ſ.ciamōi ſe.celidonie ruthe. añ.ʒ.ij.folioꝝ roriſmari.ℨ.j.aniſi ligni aloes carui cartaſi lagis añ.ℨ.ſ.ʒuccari ad ꝙficiēdū debite uel mell'.q.s.fi at elarīū. Valet eni i diminutiōe viſus ul' corruptione ⁊ ablatiōe nō totali ⁊ ꝑcipue a mā ſtatica i corpe ſtatico ga reſtaurat viſus depditionē ꝙfortādo cēbꝝ.ppea q: phi/ bet ipm a fixiōe ⁊ receptōe māeꝝ ⁊ uapoꝝ i eo aggrega toꝝ p vtutē ꝓuenientē a mace lig aloes ⁊ rore marioꝝ ⁊ ſb

¶ Elarīū ad viſū valēs iflāmatiōi ⌊ tiliat ⁊ ſuſtētat ſpm. oculoꝝ ardori pūctiōi ⁊ ſilibꝰ.ℨ.eufragie feni.ſiſeleos. añ.ʒ.ij.pipis lō.mēthe ciamōi macis matorāe berbene acori roriſmari añ.ʒ.j.ſ.penidiaꝝ.ℨ.iij.ligr.ʒ.ſ.ʒucca.al. ℨ.v.fiat elarīū i q̄ bulliāt iſti ſucci uſqʒ ad ꝙſūptionē ipo rū.ℨ.ſucci roſ.berbene añ.ℨ.ij.feni.depurati.ℨ.v.celi/ donie ⁊ ruthe añ.ʒ.j.ſ.fiat elarīū. Et ſciae q: inflāmatio oculoꝝ ⁊ ardor ⁊ pūctio idē ſūt ⁊ in curis coincidunt.

¶ Elarīū ad uocē clarificādā. Raro de hac mā expta ſolē nia iuenies.coiter tn̄ mihi exptū ē i leuibꝰ caſibꝰ.ſ.nō an tiq̄tis ⁊ magis uſitatū ē oyaꝝris Nico.de q̄ pꝰ cenā p ho

¶ Elarīū tn̄ ad idē p me lōgo tpe exptū⌊ras.iij.ſumat.ʒ.ij ℨ.ſe.cauliū ꝙſopi enule vngule caballie yris ꝑſſi añ.ʒ.4 aniſi feni.ameos cubebaꝝ ariſto.ro.añ.ʒ.j.ſ.ſucci lig.ℨ ij.ſ.ciamomi nucis muſ.acori añ.ʒ.j.oximell' cōpoſiti ſy rupi de ꝑſſio añ.ℨ.iij.penidiaꝝ.ʒ.iij.pieaꝝ ikuſaꝝ i ſapa p duos dies.ℨ.iiij.croci.ʒ.j.mell' diſpumati lb.j.Fiat ela riū de q̄ i diluculo exhibeank.ʒ.iij.cū.ℨ.ij.aq̄ decoctōis radicū urtice ad multitudinē ſtatis ⁊ iſuſionē canne pul monis ab eo ⁊ alioꝝ organoꝝ uocis: uel dent.ʒ.ij.i māe ⁊ ʒ.ij.i ſero cū aq̄ decoctiōis radicū urtice ʒuccarata. Ad raucedinē eni uocis ⁊ nocumīta eiꝰ ꝓuenientia a uehemīti ſiccitate poſitiua ul' ꝑuatiua organoꝝ uocis dent.ʒ.ij.aq̄ leuiter cal'e radicū enule ul' decoctiōis pieaꝝ. Et ad ue/ hemētē aſpitatē ſupficiel ꝙuexe cāne pulmonis dent ex eo.ʒ.ij.hōa p̄dcā aut ℨ.iij.hōs pꝰ cenā cū aq̄ ſblimatiōis ul' decoctiōis gūmi ceraſoꝝ ul' gūmi arabici. Et ad nocu mēta uocis ꝓuenientia pp nimiā fritatē aeris iſpirati uel exteri occurrentis dent.ʒ.ij.ex eo cū aq̄ ſblimatiōis ſoli/ oꝝ croci uel decoctiōis eiꝰ.i hoc eni pēdet ſnia oium me dicoꝝ totius medicine: qō ſepe ſum exptus.

¶ Elarīū ꝯ maraſmatos ⁊ ptiſicos.ℨ.caudaꝝ cācroꝝ fluui alīū ꝑpatoꝝ lb.ſ.ſe.endiuie acetoſe ſcartole lactuce añ.ʒ j.ſ.pineaꝝ mūdatarū.ℨ.ij.çuccari ſcde decoctiōis.ℨ.iiij

¶ Decoctio pectoralis.ℨ.⌊ mellis violaꝝ.q.ſ.fiat elarīū. ficuū piguiū.ʒ.vj.dactiloꝝ piguiū praſſij ſe.apij feniculi paſſulaꝝ capil.ue.ꝙſopi ligri.añ.ʒ.v.Coq̄nt oia i lb.xiiij aq̄ uſqʒ ad ꝙſūptionē medietatis ⁊ colent ⁊ fiat decoctio.

¶ Elarīū pectorale.ℨ.liq. ciamomi capil.ue.añ.ʒ.j.ſ.pi peris al.⁊ nigri ꝙſopi vngule caballine ſe.ſe.añ.ʒ.ſ.paſ ſulaꝝ.ℨ.j.pinearū fiſticoꝝ amigdalaꝝ purgataꝝ añ.ʒ.j.ſ ſe.urtice ꝙreos croci enule añ.ℨ.ij.ſyru.viol.ℨ.iiij.mell' cocti lb.ij.ſ.Coq̄nt mel ⁊ ſyrupꝰ lēto igne uſqʒ ad ſpiſſi/ tudinē ꝓuenientē.deide icorpenk i mortario cū paſſulis ⁊ medullis minutiſſime tritis ita ut effugiāt viſum. Ultio vo addank ſpēs p ſe oēs trite. Cōfert aſmaticis orthoicis diſnicis a cā frida. puocat ſputū abſtergit pectꝰ ⁊ cānales pulmonis. Ultimē raucedini uocis facte a p̄dictis cauſis abſtergēdo ⁊ ꝙſumēdo mās iſuſas ⁊ iuiſcatas cāne pul monis tenēdo de eo i ore ⁊ pmittēdo ipm deſcēdē iferꝰ ſic̄ loch añ p̄cdiū ⁊ i ueſpis. Et ēt ꝙfert tenē de eo i ore apō ſōnū.attrahit eni ⁊ abſtergit flata in colatorio iuēta a capite deſcēdētia. Et ſi de eo denk in aurora.ʒ.iiij.cū.ℨ. ij.aq̄ enule cāpane ſilueſtris: lz ēt portulana ſit bona. hec ambo iſik calefacta miſcēdo ⁊ exhibendo in aurora mira bil' ꝙfert empticis icipiēdo factis ul' pmittēdo ex pleure ſi ⁊ alijs apatibꝰ a mā groſſa i pectore factis. lz demōſtrāt ſimplicia cōponētia elarīū. Doſis pulueris eiꝰ ē.ℨ.j.ſ.cū aq̄ diſtillationis cretani marini. aut cū aq̄ ſaxifragie. Si aūt fiat elarīū ex eo cū oximelle ſgllitico aut cōpoſito ſine ſglla dek ex eo.ℨ.j.cū p̄dictis. Et ſi fiat ex eo ꝙfectio ſoli da cū çuccaro comedank ex ipa.ℨ.vj.in aurora cū p̄dcā aq̄ bibita.⁊ ꝓuenit ēt de eo dare.ʒ.ij.aut.iij.añ p̄cdiū ul' añ cenā cū p̄dcā aq̄ cretani marini q: mirabil' ē i hac re.

¶ Elarīū ad neruos.ℨ.acori ſticados añ.ℨ.iij.paſſularuꝫ radicū feniculi petroſilini añ.ℨ.j.cētauree mioris collo/ gntide hermodactiloꝝ añ.ℨ.ſ.Fiat eoꝝ decoctio i lb.iij. aq̄ uſqʒ ad ꝙſūptionē medietatis q̄ poſt exp̄ſſionē ſuā ue hemēter factā coquak pꝰ cū lb.j.mellis uſqʒ ad bonā ſpiſ ſitudinē deide addak agarici electi.ℨ.j.turbit.ℨ.ſ.ℨℨ.oy agridij añ.ʒ.j.ſ.ſpice.ʒ.j.fiat elarīū. Soluit eni mās flati cas mucillagioſas vitreas ⁊ aq̄ſas a mēbris nutricatiōis ⁊ a remotis ēt ⁊ ppe a tūcturis ⁊ attrahit ēt mās mītas ab eiſdē ⁊ ſedat dolorē tūcturarū ⁊ p̄ctiōes eaꝝ. Doſis ē a.ʒ. iiij.uſqʒ ad.vj.cū aq̄ decoctionis.ℨℨ.ad mās flaticas. Et cū aq̄ cuſcute ul' cicoree ad mās colicas ⁊ dek ſp actu ca lidū ⁊ tardek cibꝰ poſt horis.vj.⁊ añ cibū bibak cyathꝰ.j.

¶ Elarīū de ouis rectificās digō⌊ ydromellis bn̄ cali. nē ſtōci ⁊ ē Byaſcoridis.ℨ.albumis ouoꝝ lb.ij.mellis cocti diſpumati lb.j.miſceank iſik ⁊ diu agitenk cū ſpatu la agitādo uſqueq̄ iſpiſſenk.deide addant he ſpēs.ℨ.ce doarie.ʒ.ſ.ciamomi garioſiloꝝ ſpice ligri.ℨℨ.pipis ga lāge roſ.ſandaloꝝ rubeoꝝ añ.ʒ.j.fiat electuarium.

¶ Elarīū carminatiuū in ſtōco ⁊ in iteſtinis.ℨ.aniſi ſpice nardi macis ſe.leuiſtici ⁊ ruthe añ.ʒ.ſ.cimini.ʒ.ij.pſueri ſene.ℨ.j.tartari.ʒ.j.ſ.mellis roſ.ℨ.iiij.ſ.çuccari rub.ℨ.j Coquak çuccarū cū melle ⁊ fiat elarīū ꝑm artē.doſis ē a

¶ Elarīū de margaritis phi⌊ ʒ.iij.uſqʒ ad.iiij.añ cibū. bēs aboꝝ ſuꝫ.ℨ.margaritarū nō ꝓforatarū ptetri añ.ʒ.j. ℨℨ.maſticis añ.ʒ.iiij.ɋdoarie doronici ſe.apij caſſie li/ gnee cardamomi nucis muſ.macis ciamomi añ.ʒ.ij.be en al.⁊ ru.pipis nigri macropipis añ.ʒ.iij.ciamōi croci. ʒ.v.çuccari al.lb.j.ſ.fiat ꝙfectio cū aq̄ mēthe ul' bugloſſe

¶ Elarīū de lepore cōbuſto.ℨ.lapi.iudaici ⁊ ſpōgie añ.ʒ. j.puluerisꝫ leporis cōbuſti ℨ artē ſcriptā in elario meo.ʒ ij.ſpēz elarij litōtripō deſcriptiōe Nico.ʒ.ij.çuccari ſcde decoctiōis.ℨ.iiij.cū aq̄ ſaxifragie fiat ꝙfectio i rotulis.ℨ. ſ.ul' elarīū. Eſt eni ꝓuenientiꝰ paupibꝰ ad expēſaz nō po tentibꝰ. Prouocat eni urinā ⁊ mūdificat oēs vias eius ab harenulis trūbulis ⁊ lapidibꝰ.pp qō ꝙfert diſſurie ⁊ ſtrā

gurie ⁊ doloriꝫ renū ⁊ uesice factis ab oppilone a ꝑdictis cāis soluēdo ēt uētositates ab illis. Dek aūt rotla vna i aurora: ⁊ altera añ prādiū p vnā horā bibēdo post ipaz ℥.ij. aque aspagi calide ⁊ dek sikr vna rotula añ cenam.

¶ Ekariū ad frāgēdū lapidē uesice. ℔oc ekariū mūdificat vias urinales oēs a fl'aticis superfluitatibꝫ a trūbis ⁊ a renis ⁊ frāgit lapidē in renibꝫ educēdo ipm si p.xv. dies ex eo denf. ℥.iij. cū aq̄ milij solis. ⁊ fortior est aq̄ decoctiōis radicū urtice calefactēdo ambo fil'. Et si uolueris facē frangere ⁊ educē lapidē in uesica dek ex eo. ℥.ſ. per. xx. dies cū tribꝫ. ℥. aque saxifragie maioris aut aque polij mōtani. cuiꝫ descriptio est. ℔. vitri cōbusti pl'ueris cicadaz cōbustarū sine alis ⁊ pedibꝫ añ. ℥.iij. leporis cōbusti sāguis hirci ꝑpati añ. ℥.xij. semis plātagis amili sumac añ. ℥.ij. ſ syrupi cōpositi acetosi lb.ij. ſ. penidiaz lb.ij. fiat ekariuz.

¶ Ekariū ꝓstrictiuū de arillis. ℔ ekariū valet diſſintericis quōcūq; admistratū siue ſb forma ekarij siue ꝓfectiōis siue pl'ueris i cibis ul' ſb forma pillaz aut post cenā sumēdo p duas hōes ul' circa aurorā. ⁊ post spatiū vntꝫ hore digestiuū suū in die ter aut āter ꝯ necessitatē patiētis. Cuius descriptio est. ℔. corticū ḡnatoz gallaz balaustiaz cu pullarū glādiū añ. ℥.ij. ḡnoz vue ⁊ mirti auellanarū assataz ḡnoz pomoz granatoz semis rose acatie sumac añ. ℥.ij. corallo amboz thuris masticis semis papaūis albi ⁊ nigri gūmi arabici assi psilij ⁊ amili assatoz spodij semis plātagis margaritaz añ. ℥.j. boli armēi sāguis draconis añ. ℥.j.ſ. çuccari lb.ſ. fiat ekariū. uel si vis pōt fieri sub forma cōfectionis cum predicto çuccaro ⁊ aqua plātaginis uel alia simili. ⁊ est bonum ⁊ optimum.

¶ Ekariū aliud ꝓstrictiuū de citoniꝫ ⁊ in filibꝫ modis assū ptiōis fiē ꝑcedēs. ℔. sumac boli armeni gūmi arabici añ. ℥.iij. ℈.j. sāguis draconis spodij añ. ℥.j. ḡ. vij. fustiū garofiloz anisi añ. ℥.j. ℈.j. ypogistidos. ℈.j. ḡ. iij. lapidis ematitis. ℥.ij. ℈.ſ. coralloz amboz añ. ℈.ij. karabe. ℥.ij. cōsoli de maioris ⁊ mioris rosꝫ. añ. ℥.ij. ℈.j. balaustiaz dragagāti añ. ℥.j. ḡ. vij. mirtilloz. ℥.iij. ℈.j. ſe. citonioz papaūis añ. ℥.v. corrigiole semis acetose anthē semis plātagis acori fluuialis añ. ℥.j. ḡ. vij. mellis aut çuccari. q.ſ. fiat ekariuz.

¶ Ekariū laxatiuū ad colerā ⁊ flegma. ℔. cinamomi çinçiberis rosarū iuiubarū cardamomi ligni aloes masticis nucis muscate añ. ℈.j. turbit. ℥.iij. dyagridij. ℥.ij. çuccari lb.ſ. fiat electuariū. doſ eius est a. ℥.iiij. usq; ad. v.

¶ Ruptoriū. ℔. aq̄ ꝑe sapōis lb.ij. bulliāt lōga ebullitiōe usq; ad ꝓsūptionē ℥ptis. deide addak calcis viue. ℥.j. opij ℥.ſ. ⁊ coquak. deinde addak auripigmenti. ℥.ſ. ⁊ reserua applicando circa locum pastam ne uesicek nisi in illo loco quem intendimus uesicare.

¶ Dekēsiuū. ℔. gallaz cypressi gallaz pforataz añ. ℥.ij. terre sigillate san. dra. acatie ypogistidos sādarace boli armeni añ. ℥.iij. succi plātagis ⁊ portulace aceti añ. ℥.ij. terank in mortario ultima contritione: ⁊ fiat linimentum.

¶ Ekariū de ꝓseruis ꝓtra pestē. ℔. ꝓue rosꝫ. bugloſſe añ. ℥.j.ſ. doronici ossis de corde cerui iacincti smaragdi saphiri añ. ℈.ſ. san. citrinoz. pul. pētaphilonis ligni aloes añ. ℥.iij. çuccari. ℥.j. vini granatoz: syrupi de limonibus. añ. ℥.vj. folioz auri numero. vj. fiat electuarium.

¶ Ekariū de sebestē linitiuū uētris. ℔. sebestē recētis. ℥.v infundank i lb.j. aq̄ violarū ⁊ bulliāt. deide colek ⁊ ꝑdicte colature eiꝫ addak aq̄ iris angurie. añ. ℥.vj. tamarindoz prunoz ficcoz ptusoz añ. ℥.v. viol'. se. coiuz fridoz añ. ℥.j. succi mercurial'. ℥.iij. Coīnk isil' usq; ad ꝓsūptionem medietatis. ⁊ fortiter exprmank ⁊ colenk ⁊ colature addāk pēidiaz. ℥.viij. dyaprunis nō soluūi lb.j.ſ. pul. dyagridij. ℥.iij.ſ. fiat ekariū. Valet ad febrē. doſ eiꝫ ē. ℥.v. uel. vj. Soluit eni colerā ⁊ fl'a ꝺnantes ⁊ educit ēt aligd de melācolia. lentēdo magis q̄z uehemēter exoluēdo. Et ꝓfert febribꝫ colicis iterpolati ⁊ ptiuis puris ⁊ nō puris. ⁊ sedat acuitatē febriū sitiz ⁊ vigilias: ⁊ ēt amaritudinē remouendo. ⁊ educit ēt mās acutas a vijs urialibꝫ ⁊ uesica. Et doſ eiꝫ ē. ℥.j. cū. cyatho vno aq̄ lactis i aurora. Et dank ēt coiter. ℥.iij. cū. ℥.ij. ekarij succi roſ. uel alteriꝫ añ cenā: ⁊ q̄q; i aurora. Et ad dispōnes renū ⁊ uesice dek cū aq̄ decocti onis papaūis uel se. lactuce. Et ad ardorē urine ⁊ ad exco riationē viaz eiꝫ dek cū decoctiōe caude egne agrimōie ul' alkekēgi ul' ꝓsolide mioris tepefacta. Et si uolueris se dare magis pūctionē dek cū aq̄ decoctiōis portulace tepefactā: ⁊ aq̄ fumitatū stipitū agrimōie teneroz ē nōbil' opōnis ubi eēt talis ardor: ⁊ excoriatio i vijs urie. ēt hꝺ aquā agrimōie potādo cōmixtā vino q̄ eger ueſcat. Cū vō excoriatio fit a fl'ate salso pluis aloes cū ℥ꝫ pte ipiꝫ croci pl' uericati: ⁊ ambo distēperati cū melle rosaceo ⁊ aq̄ agrimonie optime ꝙueniūt in ulceribꝫ iteriorib⁹ pputij virge ⁊ huiusmodi. ⁊ cuz accidit apostema extra applicetur in hyeme. vnctum cum oleo cera ⁊ butyro modico croci ⁊ mucillaginis. se. altee fenugreci ⁊ radicum.

¶ Ekariū de polipodio ad melīā. ℔. anisi ligr. dauci se. leuistici ameos floz eupatorij añ. ℥.j.ſ. acori. ℈℈. cinamomi. croci añ. ℈.ij. seris aneti petroselini apij. añ. ℈.j. hermodactiloz. ℥.j.ſ. turbit. ℥.vj. dragridij. ℥.iij. polipodij q̄rcini. i. ix. thimi epithimi. añ. ℥.v. lapidis laculi hermetis ꝑparatoz añ. ℥.vj. penidiarū. ℥.iij. çuccari lb. iij. Coquank çuccarū ⁊ penidia cū aq̄ sublimatiōis yreos usq; ad decoctionē çuccari ⁊ fiat cōfectio solida. ℔oteris ēt facere i forma liquida ad modū ekarij. deide çuccaro liquefacto addank pulueres. Cōfert ad eūanduz mām melicam nālē ⁊ adustā fl'aticā mām mucillaginosam ⁊ vitreaz a toto corpe ⁊ ēt a iuncturis: ⁊ carmiat uētositates ⁊ educit eas: doſ eius est a. ℥.v. usq; ad. vij. cū aqua lupinoz ⁊ boragi nis ad melīam: ⁊ cū aq̄ eupatorij ⁊ yreos ad flegma.

¶ Ekariū nō solutiuū ad melīaz. ℔. ligni aloes gariofiloz cardamomi spice celtice cōbuste añ. ℥.ij. floz boragis buglosse roſ. añ. ℥.ij. auellanaz assatarū. ℥. semis. foliculorū sene amigdalaz dulciū iuiubarū añ. ℥.j. lapidis armeni ꝑpati. ℥.iij. semis anisi feniculi añ. ℥.ij. croci. ℈.ij. doronici ossis de corde cerui çedoarie iacincti smaragdi saphiri. aii. ℈.j. margaritaz nō pforatarū. ℥.ij. semis basiliconis. ℥.j. Cōfice cū melle violato cocto: ⁊ in fine ponank folia auri nūo. viij. postea bulliat totū in. ℥.iij. succi camedreos camepitheos iue bugloſſe usq; ad ꝓsūptionē ipsiꝫ. Exhibeank q̄ de eo in aurora. ℥.iij. cū modico vini albi ſbti lis dulcissimi ⁊ nō ualde fumosi: ⁊ de eo añ prādiū ⁊ cenā deglutiak. ℥.j.ſ. bibēdo post ipz modicū aq̄ bugloſſe. ſ. usq; ad. ℥.ſ. Valet melicis a melīa nāli ⁊ aduſta factis cuiuscūq; spēi fuerit. Si aūt vis uti eo in mania demōiaca ⁊ lupina ⁊ canina: tūc dek cū aq̄ viol'. ⁊ nenufaris. ⁊ est medicina bñdicta ⁊ diuina. Et cuz uolo getare melicos mīte vigilatiōis exhibeo de eo p duas hōes post cenā. ℥.iij. cū aq̄ decoc. ḡnoz papaūis aut floz nenufa. tepefacta.

¶ Ekariū ad idē usuale pro melicis: de quo q̄cūq; hora sumi pōt ad quātitatē. ℥.j. ℔. sete cōbuste corallirub. añ. ℈.ſ. comu cerui usti. ℈.ij. margaritarū. ℥.j. cardamomi. ℥.j. ℈.j. pinearū ꝑparatarum. ℥.iij. ysopi ligri. añ. ℈.ij. nucis mus. gariofil. macis folij cipi cubebaruz galāge añ. ℥.j.ſ. cinamomi. ℥.ij. croci. ℈.j. çuccari albi lb.ij. fiat ekariū cuz aqua bugloſſe: ⁊ in fine addak parum musci.

¶ Ekariū de psilio. ℔oc ekariū curat fl'a mucillagiosum ⁊ vitreū hūores melicos ex aduſtiōe sanguis colē ⁊ melie nālis ⁊ ſbsequēter alios hūores i corpe peccātes cuiuscūq; gūis ⁊ spēi suauiter lentēdo uētrē ⁊ remittēdo calorē febrilē ⁊ ꝓfortādo oēs vtutes corpis. Cuiꝫ descriptio ē ℔. polipodij lb.j. sene violaz prunoz tamarindoz passularū añ. ℥.iij. aque fontis lb.x. ℔onak polipodiū recēs ⁊ bñ icisum ⁊ ptusum: ⁊ sene ſl' in infusione cum prunis ⁊ tamaridis ⁊ passulis ⁊ violis p diē ⁊ noctē i ꝑdcā aq̄ post decoquak usq; ad medietatē. deide colenk ⁊ exprmank ⁊ huic colature addank psilij lb.j. ēt pus positi i ifusiōe per diē ⁊ noctē: ⁊ post exhak mucillago eiꝫ suauiter. ℔ā tū illa ifusiōe calefacta apud ignē ꝓdecēter: ⁊ huic colature

Ekariū de sebesten. ℥ ꝺ pomp
in cōfkijs. cō. 134. ser. ē cap. ℥.

addant çuccari lb.iiij.z coquant z addāt cassiefistule'z pulpe tamaridoꝝ dissolutoꝝ cū p̄dicta decoctiõe añ.lb.ʒ dyagridij.ʒ.iiij.spodij reubarbari sādaloꝝ amboꝝ roſ. violarū seis papaueris al.seis portulace endiuie scariole lactuce se.feniculi dragaganti amili gūmi arabici rasure eboris anisi berberis sumi terre ligritie añ.ʒ.iij.mirabo lanoꝝ idoꝝ z emblicoꝝ añ.ʒ.v.ʒ.fiat electuariū.

℔ E'lariū de epithimo ad idē.ℨ.mucillagis sebestē.ʒ.iiij. polipodij thimi epithimi añ.ʒ.j.ʒ.foliculoꝝ sene.ʒ.j.tur bit electi hermodactiloꝝ añ.ʒ.iij.dyagridij.ʒ.j.violaruꝫ floꝝ nenufaris sandaloꝝ amboꝝ añ.ʒ.ʒ.anisi dauci çin çiberis ciamomi macis añ.ℑ.j.çuccari secūde decoctio nis lb.ʒ.mellis rosa.lb.j.Coquant sil' çuccarū cū melle usq; ad bonā glutiositatē z cū aliꝫ spēb⁹ fiat e'lariū.dosis ei⁹ est a.ʒ.iij.usq; ad.ʒ.vj.Valet ꝑ mäs adustas q̄scunq; z humorē melicuꝫ maxime genitū per viā adustionis z resoluit uētositatem.

℔ E'lariū Galieni ad meliaz ualde utile.ℨ.sirici cōbusti.ʒ j.coralloꝝ rubeoꝝ.ʒ.ʒ.ossis de corde cerui.ʒ.ij.marga ritarū nō pforatarū.ʒ.ij.cardamomi.ʒ.ʒ.piearū mūda tarū lb.ʒ.ysopi ligritie añ.ʒ.x.nucis muscate gariofilorū cipi cubebarum galāge folij añ.ʒ.j.ʒ.ciamomi.ʒ.vj.ma cis croci añ.ʒ.j.çuccari lb.vj.Coquant z efficiāt ad mo dū e'larij in estate.in hyeme vo ꝑficiat cuꝫ.iij.lb.mellis dispumati z bñ cocti z in fine addant.ℑ.ij.musci. Sūat in mane z sero ad q̄ntitatē nucis magne:z post illō bibat vini pōtici albi z odoriferi parū limphati.Hoc eni e'lari um ꝓfortat cerebꝝ z cor z iam gaudē facit z multiplicat risum z remouet malas cogitatiões z imaginatiões:z re ctificat memoriā z ꝓfortat digestionē z multiplicat hūidi tatē nālē i corpe.z ꝓfert pliui cordis z totū corp⁹ fortificat

℔ E'lariū nō solutiuū ad meliaz.ℨ.ciamomi ligritie roſ. seis cucumeris melonis citrulli cucurbite añ.ʒ.ij.pieaꝝ mūdatarū passularū cādi.añ.ʒ.j.fistiçoꝝ.ʒ.ʒ.nucis mu scate gariofiloꝝ mastichis añ.ʒ.iij.ligni aloes blacte bizā tie sirici crudi reubar.añ.ʒ.iij.been al.z rubei.se. oçimi spice croci macis añ.ʒ.ʒ.se.anisi feniculi corticū citri os sis de corde cerui:margaritarū fragmētoꝝ saphiri grana toruꝫ coralloꝝ amboꝝ:limature auri z argēti añ.ʒ.j.san daloꝝ amboꝝ añ.ʒ.ʒ.çuccari.lb.iij.dissolue cū vio mu scatello z aromatiça cū musco ambra z fiat e'larium.

℔ E'lariū letificās Almāsoris usuale.ℨ.mellisse corticuꝫ citri gariofiloꝝ gallie mus.macis croci oriētalis ciamōi: nucis mus.cardamomi peonie beē al.z ru.çedoarie do ronici seis oçimi maioris z mioris añ.ʒ.j.ʒ.musci q̄tū ē decia ps pūs vni⁹.deide sumant.xx.mirabolani kebu li z.xxx.emblici z terāt i lb.j.aq̄ donec ad gntā ptē redu cant.deide colent z colature addat mellis lb.ʒ.z bulli ant usq; ad ꝓsumptionē aque.deide supponant spēs ita q̄ ꝑ q̄libet lb.liqris ponant.ʒ.ij.spērū.ita q̄ in tota hac recepta ꝓsiderādo mel z aquā mirabolanoꝝ pñt poni.ʒ. xij.spērū z lb fi fiat e'lariū.Si vo solidū facē q̄ris ponant ʒ.vj.spēꝝ ꝑ q̄libet lb.uel.ʒ.ix.ad plus.Dosis ē i modū auellane.lb eni letitiā.coloris pulchritudinē z digestiōis bonitatē opat z ēt canos tardat.

℔ E'lariū succi folioꝝ iris.ℨ.çuccari ros.nouellaꝝ.ʒ.iiij succi folioꝝ iris.ʒ.j.ʒ.dyapenidionis.ʒ.j.çuc.cādi.ʒ. j.ʒ.pulueris ꝓsolide mioris.capilloꝝ ueñ.ysopi ligritie añ.ʒ.ʒ.loch de pino.ʒ.j.ʒ.icorpenk sil' z fiat e'lariū.

℔ E'lariū de sorbel optimū qd exhiberi dz fctā aliq̄li pur gatione.z sumi dz i q̄ntitate vni⁹ nucis mus. i aurora.cu tus descriptio ē.ℨ.spēꝝ dyalacce dyacurcume trifere p fice.añ.ʒ.v.syrupi de biçātijs.ʒ.iiij.syr.de fu.ter.ʒ.iij. çuccari 2ᶜ decoctiõis.ʒ.iij.coquaf çuccaꝝ z syrup⁹ usq; ad spissitudinē.z i fine ponāt dcē spēs bñ eas icorpādo.

℔ E'lariū ualēs calculoſ.ℨ.dauci carui xilobalsami se.pe troſ.acori costi dulcis anisi assari maratri ciamomi e'cti añ.ʒ.j.se.mioꝝ coiuꝫ fridoꝝ mūdatoꝝ se.cretani martini añ.ʒ.ij.ʒʒ.electi.ʒ.ij.ʒ.milij solis.ʒ.iij.pipis lō.z nigri. añ.ʒ.j.lapidis lincis spōgie vitri cōbusti.añ.ʒ.ij.çucc.al. q.s.fiat e'lariū.Dosis ei⁹ est.ʒ.j.cū aq̄ cretani marini.

℔ E'lariū de ꝓbus ō pestē.ℨ.ꝓbue bugloſſe violaꝝ bora gis añ.lb.ʒ.doronici çedoarie se.basiliconis macis cro ci cap.ue.añ.ʒ.j.ossis de corde cerui iacicti smaragdi sa phiri.añ.ℑ.j.margaritarū itegrarū.ʒ.j.folioꝝ auri nūo vj.syrupi de pomis de corticib⁹ citri añ.ʒ.ij.aque viola rū.ʒ.j.ʒ.çuccari secūde decoctiõis.ʒ.iiij.Coquant sil' çuccarū cū syrupo z agꝰ usq; ad ꝙuentētē glutiositatem. deide addant spēs z terant bona ꝙtritiõe i mortario bñ i corpando.postea addaf reubar.electi ifusi per diē z no ctē.ʒ.ij.i vino maluatico musci ambre añ.ℊ.iiij.fiat e'lari um bone mixtionis.z ꝓuef in uase vitreo.

℔ E'lariū ad impgnationē.ℨ.ciamomi croci cardamomi gariofil'.añ.ℑ.ʒ.pipis lō.ʒʒ.galāge nucis cypsi nucis mus.cimini ligni aloes cassie lignee añ.ʒ.j.ʒ.cubebarū domesticarū.ℑ.iiij.ambre musci balsami añ.ℑ.j.pulue riçenk.z fiat e'lariū cū agꝰ bugloſſe z melliſſe.

℔ E'lariū ad idē magri Joānis de horologio p comitissa vtutū.ℨ.se.baucie lolij rasure eboris.añ.ʒ.ij.se.urtice. ameos fiseleos amomi folij cardamomi blacte biçātie. baccarū lauri nucis mus.cypsi ysopi origani spice cipi. añ.ʒ.j.triū piperū.ʒʒ.ciamo.añ.ʒ.ʒ.puluerizenk oia: z postea misceank cū sufficiēti q̄ntitate mellis dispumati ad formā e'larij.z cū musco aromatiçek.

℔ E'lariū ad ypocarchā.ℨ.turbit.ʒ.ʒ.hermodactiloꝝ.ʒ. j.medulle cartami.ʒ.vj.çç.ciamo.anisi añ.ℑ.j.violaruꝫ cuscute se.acetose.añ.ʒ.j.mell' roſ.ʒ.iiij.çucca.ʒ.ij.fiat e'lariū bone cōpōnis dek.ʒ.ʒ.p vice in aurora.

℔ E'lariū mirabile i excoriatiõe uefice.ℨ.mucillagis se bestē croci lb.ʒ.mucillagis se.citoniꝝ z granoꝝ fisami añ.ʒ.ij.penidiaꝝ.ʒ.iiij.medulle gnoꝝ citri.ʒ.j.pineaꝝ recētiū lb.ʒ.se.acetose scariole endiuie añ.ʒ.j.ʒ.se.portu lace.ʒ.ij.vitri ꝙbusti.ʒ.ij.ʒ.spodij.ʒ.j.dragagāti gūmi ara bici z gūmi ceraſoꝝ añ.ʒ.j.ʒucc.al.lb.ʒ.puluerizenk oia p se.deide icorpenk cū ʒuccaro ultiata ꝙtritiõe cū penidi is. Post h aūt totū bulliat cū.ʒ.iiij.ſucci granatoꝝ dulci. usq; ad ei⁹ ꝙsūptionē z fiat e'lariū.est mirabile sumendo ʒ.ʒ.pro vice ter z q̄ter i die post purgationē debitā.

℔ E'lariū ad colam p̄ssinā.ℨ.reupōtici.ʒ.j.ʒ.reubar.ʒ.ij. polipodij hermodactiloꝝ turbit añ.ʒ.iij.dyagridij.ʒ.j.ci mini paꝝ torrefacti anisi ligri.fenicli ameos cardamomi maioris z mioris añ.ʒ.j.ʒ.sal'idi.ʒ.v.ciamōi elci.ʒ.iij.co q̄nf ʒuccaꝝ z mel z fiat e'lariū de q̄ dek.ʒ.ʒ.cū aq̄ cicoree

℔ E'lariū cordiale fridū.ℨ.ꝓbue roſ.ʒ.iiij.ꝓbue bugloſſe ʒ.ij.spēꝝ triasādaloꝝ.ʒ.j.ʒ.spodij.se.acetose se.4or coiꝫ añ.ʒ.j.ʒ.sy.de lionib⁹ oxiꝫaccare añ.ʒ.j.ʒ.ʒucc.ʒ.j.mar garitaꝝ.ℑ.iiij.folioꝝ auri nūo.vj.fiat electuariū.

℔ E'lariū optimū ptificis sumēdo de eo sepissime q̄ntitatē fabe pmittēdo ip̄m solū dissolui absq; mordicatõe.ℨ.ra dicū iris recētis.ʒ.ij.capil.ue.se.malue altee floꝝ ysopi z enule añ.ʒ.j.dactiloꝝ piguiū,nūo.viij.zedoarie spodij roſ.sandaloꝝ amboꝝ coralloꝝ amboꝝ añ.ʒ.ij.ʒucc.ſcde decoctiõis.ʒ.iiij.Coquaf ʒuccarū cū aq̄ lābruſce z cū da ctilis z yreos.z i fine addant spēs z fiat e'lariū cui supad dank ligri.ʒ.ij.ʒ.pulmonis vulpis p̄parati z misce.

℔ Ad idē.ℨ.ꝓbue violaꝝ.ʒ.j.ʒ.oleoꝝ nenufaris sisamini añ.ʒ.ij.ꝓfectiõis dyapenidiaꝝ.ʒ.ij.icorpenk ultia ꝙtriti one i mortario cū.ʒ.ij.mucillaginis sebestē.z.ʒ.j.peni diaꝝ.ultio supaddaf pulmonis vulpis p̄parati.ʒ.ij.z fiat e'lariū.de quo oi mane accipiaf coclear vnum.

℔ E'lariū p melico hūte imagiatiões muscaꝝ.ℨ.spēꝝ pli risarcotico.ʒ.j.spērū e'larij ligni al.ʒ.ʒ.oximell' cōpositi. syrupi de sticados.añ.ʒ.iiij.fiat e'liū.de q̄ accipiaf in au rora q̄tū est nux muscata.z in meridie z i sero q̄ uadit dormitū.est eni optimū post purgationes.

℔ E'lariū ꝓlificatiuū optimū:z addēs in coitu exptuꝫ.ℨ. testiculū vnū uerris exiccatum.vꝫ.dextruꝫ si quesiueris masculū:aut sinistꝝ si femina q̄sieris.testiculoꝝ vulpis aia

lis pia 4or.testiculoꝝ leporis pia.v.testiculoꝝ galli pia.vj
mricū lepoꝝ.x.cēbra passeꝝ.lx.radicū pastinacaꝝ silue
striū.radicū carduoꝝ satyrionis oim cū çuccaro ꝑditoꝝ
frature eboris.añ.ʒ.iij.ʒ.ciamomi electissimi.ʒ.iij.uereꝫ
tauri nō nigri.pieaꝝ dactiloꝝ nucis idie.ʒ.ij.pipis lō.çç
floꝝ roris mari.añ.ʒ.ʒ.se.siseleos.ʒ.j.seiuz urtice gario.
croci macis galāge cipi nucis mus.cassie lignee cubeba
rū dorōici nepite se.mercurial'masculi solij idi musci am
bre.añ.ʒ.j.çuccari al.dissoluti cū aq̄ nepite lb.vj.Fiat ela
riū q̄ utaꝫ mlier ieiuno stōco.ꝛ ēt qñ uadit dormitū cū i
tēdit copulari viroꝛ pōt vir eo uti qñ addit viz coeūdi.

¶De pillulis. Cap.XX.

p Illule somnifere.ʒ.semiuz lactuce opij
lusqami.cōticū mādragore cassie
li.croci mirre.ℨ.j.fiāt pille cū lacte papaūis al.

¶Pille masticatorie ad faciēduz descēdē reuma a capite.
ita ut possit exputi:ꝛ ualēt i palisi factis eūonibꝰ ulibꝰ phi
bēdo māz descēdē ad mēbra.ʒ.masti.ʒ.iiij.dragag.ʒ.iij.
piret.ʒ.ij.saxifragie costi pipis lō.gnoꝝ paᵭisi añ.ʒ.j.yre
os.ʒ.ij.turbit.ʒ.j.ʒʒ.ℨ.iiij.Dissoluas cū syrꝰaceto.eūant
a capite.Stilꝫ i ore retēte masticate añ cibū eūant fl'a ma

¶Pille ꝑ comite de Lāpo basso ⎣ gis attrahēdo ad os.
gūantes letitiā:tardātes canos:ꝓfontātes memoriā:acu
unt itellectū:visū ꝓfuāt:purgāt scothomiā ꝛ vtiginē ocu
loꝝ.emēdāt emigraneā.dētes gingiuas oculos sonitꝰauris
ꝛ capitis ꝛ totū coꝛpꝰ mūdificāt.cōplones oēs ꝓfuāt.oi
bus etatibꝰ viris ꝛ mlieribꝰ quentūt.ualēt ℨ epidimiā ꝛ
vmes.meliaz expellūt:ꝓfortāt coꝛ.scabiē expellūt:ꝛ vtu
tē occlta reiuuenescē faciūt.cuiꝰ descriptio est.ʒ.ciamo.
anisi masti.ʒe.fen.cardamomi.añ.ʒ.j.ʒʒ.ciamomi çedo
arie macis galāge nucis mus.garioſi.croci cubebaruz se.
balsami ligni aloes.gnq̄ spēz mirabolanoꝝ añ.ʒ.j.alo
es epatici.ʒ.iiij.agarici sene.ʒ.ʒ.reubar.ad pōdus oim
ꝓficiant cū vino albo ꝛ sumant ꝑm necessitatem.

¶Pille de storace ualētes ad fluxū catarri ꝛ ipz itercipiē
tes si vna sola exhibeat cū uadit dormitū.ʒ.croci mirre
opij stora.calāite añ.ʒ.j.pistēt oia ꝑ se ꝛ fiāt ex oi.ʒ.pil.vij

¶Pille mgri Joānis de scā sophia eūantes fl'a ꝛ colerā a
capite ꝛ stōco ꝛ alijs locis bone ꝛ utiles ꝛ sine piculo.ʒ.
aloes succokni.ʒ.j.ʒ.ij.agarici albi ꝛ leuissimi.ʒ.j.ʒ.j.ga
riof.macis cubebaꝝ ciamomi spice nucis mus.sgnāti ca
lami arōtici masti.añ.ʒ.ʒ.croci.ℨ.ij.salis gēme.ℨ.j.pul
uericēt oia sbtilꝫ ꝛ ico:penᵭ cū bono vio arōtico.Dosis

¶Pille ad doloꝛē dētiū q̄ dēti coꝛroso ⎣ eiꝰ ē.ʒ.j.ul'.ʒ.j.ʒ.
iponāt cauite vna ꝑ vice ut nō noceat alijs.ʒ.iusqa.opij
añ.g.ij.scis apij.g.j.fiāt pille cū aceto ꝛ vino rubeo.

¶Pille reupōtici expte ad icteritiā.ʒ.succi cucūeris asi
nini arthanite:añ.ʒ.j.ʒ.reupōtici.ʒ.ij.aloes succokni.ʒ.j.
dyagridij.ℨ.j.orobi siseleos spice ligni aloes.añ.ℨ.ʒ.si
ant pille cū succo apij.Dosis eiꝰ est.ʒ.j.soluūt ꝛ aperiūt.

¶Pille ad idē nō solutiue apittiue.ʒ.sulfuris viui.ʒ.j.ci
clamis.ℨ.ʒ.euforbij g.v.succi apij.ʒ.ʒ.fiāt pille cū succo
linarie.Dosis eius est.ʒ.ʒ.ꝓ vice.

¶Pille nō solutiue ad uētositatē.ʒ.assari cimini fen.ani
si.añ.ʒ.ij.se.ruthe corticū mādragore.añ.ℨ.j.castorei.ʒ.j
ʒ.fiāt pille ex oi.ʒ.vij.cū el'ario de bacis lauri.

¶Pille ad idē solutie.ʒ.sal' idi.ℨ.ʒ.aloes p.ℨ.ij.pill'aꝝ
alefāgia.ʒ.ij.fiāt pille ex oi.ʒ.vij.cū el'ario de bacis lauri

¶Pille ad ardoꝛē urie.ʒ.se.citrulli cucurbite añ.ʒ.iiij.se.
lactuce portul'.añ.ʒ.ij.roſ.ʒ.j.ℨ.ʒ.ligritie.ʒ.j.folioꝝ cypꝛ
si cupularū glādiū mirtilloꝝ leuistici.añ.ℨ.ij.ypoquisti
dos opij.añ.g.ij.fiāt pille cū succo plantaginis.

¶Pille optie ℨ lapidē renū.ʒ.vitri cōbusti cineris leporis
lapidis spōgie lapidis iudaici añ.cū aq̄ saxifragie fiāt pil'.

¶Doꝛad doloꝛē ex lapide.ʒ.spmatis ceti.ʒ.j.pōt ēt dari
ʒ.ʒ.vini maluatici.ʒ.iij.ponaᵭ spma i tali vio ꝛ ipm cale
facias i aq̄ cala ipm dare potes añ cibū.mirabile ē ēt i ca
su ab alto ꝛ detur ter uel bis.

¶Pille ad dyabetē.ʒ.acatie gūmi arabici.añ.ʒ.ij.roſ.ʒ.
iij.balaustiarū.ʒ.iij.dragagāti.ʒ.j.pulueriçenᵭ ꝛ fiāt pille
cum mucillagine psilij.

¶Pille de dyamusco ad mēstrua puocāda.ʒ.musci mir
re.añ.ℨ.iiij.sticados rubee tictoꝝ pulegij corticū citri pi
peris lō.corticū cassie lignee corticū cassiefi.gnoꝝ peōie
calami aro.añ.ʒ.vj.spice.ʒ.ʒ.fiāt pille cū succo artemisie.

¶Pille ꝑ uermibus.ʒ.gētiane mirre dyptami absinthij
mēthe rasure cornu cerui.añ.ʒ.j.turbit.ʒ.ʒ.agarici.ʒ.ij.sa
lis gēme.ʒ.j.ʒʒ.cinamomi.añ.ℨ.ij.aloes ad pōdus oi
um fiant pillule cum succo absinthij.

¶Pille de coagulo ualētes ad fluxū.ʒ.coaguli hedi nō sa
liti.ʒ.j.trocis.de karabe de spodio de terra sigill'.añ.ℨ.j.
reubar.bñ torꝛefacti se.plātag.añ.ℨ.ʒ.corȝument.ℨ.j.fi
ant pille cum succo plātagis.ꝛ si fiāt cum syrupo de mir
to magis constringunt.

¶Pille ꝓstrictiue.ʒ.limature calibis.ʒ.j.gallaꝝ cypssi.ʒ.
ij.masti.karabe ꝓsolide matoris ꝛ mi.se.plātagi.añ.ℨ.j.
gūmi arabici dragagāti assi.añ.ʒ.ʒ.cinamomi galāge g̃
noꝝ paᵭisi.añ.ℨ.ij.fiant pillule cum succo plātaginis.

¶Pille de aloe ꝑpato.ʒ.sādaloꝝ amboꝝ roſ.spodij ma
stic.ligni aloes.añ.ʒ.j.ʒ.cinamōi eupatorij se.endiuie sca
riole cimini.añ.ʒ.ij.Coq̄nt oia i aq̄ ēdiuie ꝛ acetoſe.añ.
lb.j.aque betonice.ʒ.iiij.usqz ad ꝓsumptionē duarū pti
um.deinde colet ꝛ exp̄mat fortiter.ꝛ cū ꝑdicta decoctio
ne abluat aloes epatici lb.ʒ.gnque vicibꝰ.Et utoꝛ istis
pillulis utplurimū ante cenā ꝛ multum ꝓtulerūt.

¶Pille de assa.ʒ.asse pipis ruthe mirre.añ.ʒ.j.formētur
pille cū oximelle squillitico.Vel aliter.ʒ.asse fetide gal
bani.añ.ℨ.j.cū oximelle icoꝛpenᵭ ꝛ denᵭ due aut tres.

¶Pille nō solutiue ℨ pestē.ʒ.ligni aloes.ʒ.ʒ.cornu cerui
ni.ℨ.ij.sandaloꝝ rub.ℨ.iij.tormētille semis citri terre si
gillate.añ.ℨ.ʒ.coral.rub.ℨ.ij.se.acetose dyptami.añ.ℨ
j.çedoarie.ℨ.ʒ.boli ar.ʒ.iij.elarij de gēmis sine spēbꝰ.ʒ.
j.ʒ.margaritaꝝ.ʒ.j.xilobalsami.ʒ.ʒ.cāphore.g.iiij.sy.de
citro.q.s.fiāt pille cū ꝑdcō syru.uel cū syrupo de ribes.

¶Pille alie a supioribꝰ ꝓstrictiue.ʒ.ypogstidos balausti
arū sumac:berbis se.acetose.ʒ.j.ʒ.se.portul'ace se.plātagis
assatoꝝ.añ.ʒ.ij.boli ar.sāg.dra.gallaꝝ ꝑforataꝝ acatie an
there.añ.ʒ.ij.iusq.ℨ.j.opij.ℨ.ij.ʒ.croci.ℨ.j.cū succo plā
tagis formet magdaleō:de q̄ fiāt pille.vij.ꝓ dragma.


¶Pille solutiue ℨ pestez.ʒ.aloes electi.ʒ.vj.mirre.ʒ.iij.
croci.ʒ.j.ʒ.reubar.ʒ.ij.ʒ.garioſil'.ℨ.ij.spice.ʒ.ij.corticū
cit.ʒ.j.se.citri.ℨ.ij.tormētille.ʒ.j.sandaloꝝ rub.se.acetose
añ.ʒ.j.coralloꝝ rub.ʒ.ʒ.boli ar.ʒ.iij.gēmarū specierū ele
ctuarij de gēmis.añ.ʒ.j.ʒ.margaritarum.ʒ.j.fiāt pillule
cū syrupo de citro:gbus utere apud necessitatem.

¶Pille nō solutiue cōtra pestē meliores supscriptis.ʒ.li
gni aloes.ʒ.ʒ.tormētille.ℨ.ij.dyptami.ℨ.j.çedoarie xi
lobalsami.añ.ʒ.ʒ.croci.ℨ.j.gariof.ℨ.v.berbene.ʒ.ʒ.cor
nu cerui.ℨ.ij.sandaloꝝ rub.ℨ.j.coralloꝝ rub.semis ace
tose.añ.ʒ.ʒ.boli arme.ʒ.iij.gēmarū.elarij spērū de gem
mis.añ.ʒ.j.ʒ.cāphore grana.iiij.cum syrupo de citro uel
de ribes:fiāt pille:gbus utere apud necessitatem.

¶Pille de bdelio ualētes ꝓtra fluxū mēstruoꝝ.ʒ.pill'arū
de bdelio ꝑm descriptionē Almanꝰ.ʒ.iij.trocisco.de ka
rabe.ʒ.ʒ.trocisco.de terra sigillata.trocisco.de spodio.añ
ℨ.ʒ.cāphore.g.v.misce cum succo plantaginis.

¶Pille assageret eūantes a capite.ʒ.vere pigre.ʒ.j.ma
sticis mirabol.citrinoꝝ.añ.ʒ.ʒ.aloes epatici.ʒ.ij.fiāt pil
lule cū syrupo de sticados.Dosis.ʒ.ʒ.usqz ad.j.educunt
mām flaticā a pdicto ꝛ colicā a capite ꝓfortādo ipm. Et
si vis magis educē colerā adde supscriptis reubar.tur
bit.añ.ʒ.ʒ.ꝛ si magis flegma adde agarici.ℨ.ij.ꝛ si melā
coliam adde lapidis laçuli ꝛ armeni.añ.g.v.

¶Pille de oppoponace que euacuāt fl'a grossum vitreuz
ꝛ mucillaginosuz ꝛ ꝓferūt renibꝰ mrici iūcturis ꝛ genita
libꝰ.ʒ.oppoponacis pinguioris.ʒ.iij.serapini bdelij ca
storei mollis ꝛ subalbidi.añ.ʒ.j.piretri pipis albi.añ.ʒ.ʒ.
euforbij.ℨ.ʒ.hermodactiloruz.ʒ.ʒ.ʒʒ.anisi spice croci.



añ.℈.j.sal' gẽ.ʒ.ʃ.oyagridij.℈.ʃ.fiãt pille cũ succo roſ.

¶ Pille de gnque specieb⁹ mirabo. Educũt eni humorẽ. colericũ flegmaticũ ⁊ melancolicũ ⁊ clarificãt ſan guinẽ ℔.oĩuz mirabolano.agarici oyagridij collogntide ſene. añ.ʒ.j.epithimi turbit aniſi feni.maſticis.lapidis laculi ꝑparati.añ.℈.j.ʃ.aloes.ʒ.ij.cõfice cũ ſucco feni. Et doſis eſt a.℈.ij.ʃ.uſq; ad quatuor ⁊ ſunt optime ⁊ experte.

¶ Pillule cordiales contra peſtẽ ad aerẽ frangẽdũ.℔.ſe. citri.ʒ.ij.iacincti ſmaragdi doronici oſſis de corde cerui. añ.℈.j.ligdoarie ligni aloes.añ.℈.iij.radicũ penthafilo nis.ʒ.ij.fiant pillule cum ſyrupo de citro.

¶ Pille de yera cõpoſita.℔.aloes epatici.ʒ.xij.ciamomi ſpice nardi coſti ſquinãti xilobalſami xilocaſſie maſticis aſſari roſ.ciami abſinthij.añ.ʒ.j.agarici collogntide tur bit bdelij mollis.añ.ʒ.j.fiant pillule cum ſyrupo de ſtica dos. Educunt flegma ⁊ melãcoliã. Doſis eſt.℈.iij.

¶ Pille de maſtice abſcidẽtes mãm catarralẽ a capite.in cã frida.℔.maſticis.ʒ.ij.karabe corallorũ amboꝝ.añ.ʒ.j. ſandarace gũmi arabici dragagãti torrefactorũ.añ.℈.ij. cũ ſucco reubar.fiãt pille:⁊ due uel tres denᵏ poſt cenã.

¶ Pillule de cẽtaurea mundificãtes ſanguinẽ a renibus uefica ⁊ a partib⁹ inferioribus.℔.centauree minoris.℈. ʃ.picis naualis.℈.j.fiant pillule.v.

¶ Pille ad guttas mirabiles p me expte.℔.hermodactilo rũ agarici turbit pulpe collogntide dyagridij in citonio ꝑparati aloes optimi mirabo.citrinorũ bdelij.añ.ʒ.j.ca ſtorei ſarcocolle euforbij ſerapini oppopõacis ſe.ruthe. ſe.apij añ.ʒ.ʃ.croci.ℨℨ.maſticis cinamomi.añ.℈.j.gra. vj.aque ſalute vini ſubtilis ⁊ odoriferi ſyrupi de ſticados añ.quantum ſufficit fiant pillule.

¶ Pillule de bdelio cũ terbentina ad colerã vitellinã.℔. bdelij mollis pulpe colloquintide agarici turbit.añ.ʒ.j. aloes abluti.ʒ.v.ſandaloꝝ amboꝝ cinamomi macis.añ. ʒ.ʃ.ſalis indi.℈.j.fiant pillule cum terbentina denᵏ poſt cenam per tres horas numero due pro vice.

¶ Pillule ad ſingultũ ani.℔.coſti croci roſ.maſticis ſpice añ.ʒ.iij.aſſari.ʒ.ij.aloes opij.añ.ʒ.j.conficiatur cum mu cillagine pſilij.dentur due pro vice.

¶ Pillule ℳarſilij de ſancta ſophia cõtra peſtẽ.℔.aloes ſuccotrini agarici.añ.ʒ.j.mirre boli ar.añ.ʒ.ij.croci.ʒ.j.fi ant pillule cum aqua melliſſe ⁊ bugloſſe.

¶ Pillule de aſſa fetida.℔.aſſe fetide galbani.añ.℈.j.in corporẽtur ſimul cũ oximelle.denᵏ due uel tres pillule. mirabiliter ſubuenũt profocationi matricis.

¶ Pillule ad uentoſitatẽ.℔.cimini aniſi.feni.petroſ.apij carui ameos.añ.ʒ.j.ſe.ruthe.ʒ.ij.ciamomi.ʒ.j.ʃ.pipis al. ʒ.j.℈.ij.ʃ.fiat puluis oium pſe poſtea cõmiſceant.

¶ Pille eũantes caput pect⁹ ſtõcũ ⁊ epar renes ueficaꝝ ⁊ mſricẽ ⁊ lũcturas ⁊ totũ corpus ab humorib⁹ ſuperfluis ⁊ p cipue flaticis ⁊ colicis.corroborãtes viſum ⁊ oia iſtra ſẽ ſuũ:q̃ſi plurib⁹ alijs ⁊ i meſpo pluries ſum exptus fore mirabiles ⁊ fortes ſunt.℔.aloes optimi.℈.j.turbit aga rici oyagridij i citonio ꝑparati.floꝝ ſticados arabici añ. ʒ.j.pulpe collogntide.ʒ.ij.ʃ.reubar.electi mirabo.citri ⁊ chebu.añ.ʒ.j.ʃ.yreos puriſſimi ſe.feniculi.añ.ʒ.j.ciamo mi xilobalſami aſſari ſpice croci gariof.macis nucis mu. karabe mirre ſileris mõtani ſe.ruthe eufragie añ.ʒ.ʃ.aq̃ radicũ peonie vini odoriferi ⁊ ſyrupi de ſticados añ.q.ſ. ad ĩcorpandũ.doſ ẽ.ʒ.j.⁊ plus ⁊ minꝰ ꝑm nãm ſumẽtiũ. Ego ſo ſumẽdi eas ꝙnienteꝰ ẽ de nocte poſt ꝑm ſõnũ.

¶ De odorãdis in peſtilẽtia. Laꝑ.XXI.

p Omnum odoriferꝝ optimũ i peſte ⁊ eſt magiſtri Joãnis de ſctã ſophia de padua.℔.ſtoracis calamite floꝝ bugloſſe añ ℈.ij.garioſili.ʒ.j.been al.⁊ rubei añ.℈.j.ligni aloes.℈.ij mirre calami aromatici nucis muſ.ſpice thuris uernicis maſticis añ.℈.j.ambre muſci añ.℈.ʃ.karabe croci añ.ʒ. ʃ.acedule.ʒ.iij.cãphore.℈.ij.triaſandal'. añ.ʒ.j.roſ.rube arum añ.ʒ.iij.ſuccꝝ portulace ſuccꝝ arãcij.añ.ℨ.iij.nenu faris cortãdri torrefactꝝ añ.ʒ.ij.coralloꝝ rubeoꝝ ſpodij. añ.ʒ.ʃ.ſyr.de citro boli ar.añ.ʒ.iij.terre ſigillate.ʒ.ij.mi ſce oĩa puluerizãda ꝑter ambrã ⁊ muſcũ que duo de p ſe puluerizenᵏ:⁊ poſtea admiſceanᵏ.deide.℔.laudani ſtu ſi in aq̃ roſ.⁊ aceti.ℨ.iij.terbẽtine lote cũ aq̃ roſ.q.ſ.ad ꝙtinuationẽ ⁊ mollificationẽ ad oĩa iſta:⁊ fiat pomum.

¶ Pomũ Galieni.℔.floꝝ roſ.rub.ʒ.ij.ſãdal'.amboꝝ añ. ʒ.j.ʃ.cãphore.℈.j.ambre.ʒ.ʃ.muſci.℈.iij.ligni aloes.℈ ij.corticis citri.ʒ.ʃ.cinamomi macis nucis muſ.añ.℈.j. ſtoracis calamite.ℨ.ʃ.laudani.ℨ.j.cuꝝ ſtorace ligda.fiat pomũ puluerizãdis ꝑus ſubtiliter puluerizatis.

¶ Pomũ odoriferũ ad idẽ.℔.garioſiloꝝ macis roſ.ſpice nucis muſ.floꝝ nenuf.viol.maiorane aſſari ſticados.añ. ℈.ʃ.ſãdal'.amboꝝ coral'.amboꝝ corticis citri ſe.cubeba rũ.añ.ʒ.xv.cãphore thuris maſticis boli ar.ſãdarace.añ. ℈.ʃ.croci ambre.añ.℈.j.ligni aloes.ʒ.j.muſci.℔.ij.ſpe rũ cordialiũ.ʒ.ʃ.laudani.ℨ.j.ʃ.⁊ cũ aq̃ roſ.fiat pomum.

¶ Odoriferũ optimũ in peſte quo balneanᵏ ⁊ fricanᵏ le uiter oẽs pulſus ⁊ facies ⁊ timpora ſepe in die.℔.ambre ʒ.ʃ.aniſi.℈.ʃ.ligni aloes laudani puriſſimi beẽ al.⁊ rub. añ.ʒ.ij.macis corticũ citri.añ.ʒ.ij.ʃ.nucis muſ.coralloꝝ rũ al.ſandal'.amboꝝ.añ.ʒ.j.folioꝝ auri nũo.vj.aq̃ baſilico nis aque floꝝ croci ⁊ roſacee muſcate.añ.ℨ.v.aceti co clearia.ij.vini maluatici optimi cyathũ.ʃ.cõquaſſentur oĩa optime longa cõquaſſatione.deinde ponanᵏ in phi ala clauſo bene eius orificio.

¶ De linimentis. Laꝑ.XXII.

I Jnimẽtũ deſiccatiuũ ⁊ ſtrictiuũ.℔. karabe coralloꝝ rubeoruꝝ ypogliidos roſ.g̃.mirti.añ.ʒ.vj.gallarũ pfora tarũ.ℨ.j.ʃ.ſandarace.ʒ.x.amili.ℨ.j.terant ſubtilr in mo rtario.⁊ fiat linimẽtum cum aqua gallarum cypreſſi.

¶ Linimẽtũ deſiccatiuũ ad inflãmationes ſup ruptura.℔ ſandarace.ℨ.j.orobi ſarcocolle.añ.ℨ.ʃ.roſ.amili. añ.ʒ. x.aque ruthe vini maluatici.añ.quãtum ſufficit.fiat lini mentum in mortario ultima contritione.

¶ Linimẽtũ ſtrictiuũ fluxꝰ ñſtruoꝝ.℔.ſãdarace.ℨ.j.ʃ.pl ueris gallaꝝ cypſſi.ℨ.j.pluer' boli ar.ℨ.iij.ſe.plãtagis ⁊ hpẽtarie.ℨ.v.amili.ℨ.iij.terãt i mortario ⁊ fiat linimẽtũ cũ aq̃ decoc.glãdiũ q̃ iungi dz circa vmbilicũ poſt cenã.

¶ Linimẽtũ exiccatiuũ.℔.cãphore.ʒ.ij.ligni al.ʒ.j.ʃ.aniſi. g̃.iij.roſ.amili.añ.ʒ.x.ſarcocolle tarie orobi.añ.ʒ.j.ſãda race peonie gũmi elemi.añ.ʒ.xv.fiat linimẽtũ cuꝝ ℨ.iij. olei onfancini ⁊ aq̃ maiorane ⁊ vini maluatici.añ.q.ſ.

¶ Linimẽtũ ad dolorẽ capitis ⁊ ad febricitantes.℔.aque ſolatri.ℨ.vj.aq̃rũ nenufaris ſalicis.añ.ℨ.j.ʃ.amili.ℨ.ij. ſãdarace.ʒ.j.croci.g̃.ij.miſce ualet dolori febricitãtiuꝝ ſi petia lini alba duplicata i eo itigaᵏ.⁊ tiporib⁹ apponaᵏ.

¶ Linimẽtũ ad dolorẽ auris q̃ eſt ſuſpitio de v̄mib⁹.℔. oleoꝝ de coſto amigdalaꝝ amararũ de croco.añ.ʒ.j.cro ci.g̃.ij.miſce.⁊ cũ bõbice in foramina tente imponanᵏ.

¶ Nota q̃ ſupⁱ⁹ in vnguẽtis ponit linimentũ de plũbo:⁊ eſt vigeſimũ ſeptimũ.⁊ tu vide ibi ad qd ualet deſcriptio eius.ettã in eodẽ capᵒ de vnguẽtis ponit lenitiuꝝ ad ſedandos dolores.⁊ eſt 94ᵐ.⁊ tu vide ibi deſcriptionẽ eius.⁊ ad quid ualeat.

¶ De collirijs. Laꝑ.XXIII.

c Collirĩ exiccatiuuꝝ aque oculoꝝ ⁊ di de fellib⁹.℔.ſucci celidonie. ℨ.j.ruthe feni.añ.ʒ.vj.fellis tauri.ʒ.v.℈.j.fellis lupi maſculi.ʒ.vj.tucie ꝑparate.ʒ.iij.fiat collirium.

¶ De caputpurgijs. Laꝑ.XXIIII.

c Caputpurgiũ in fractura capitis ℔.aque mellis.ℨ. iij.ſuccoꝝ radicum blitis ⁊ melliſſe.añ.ℨ.j.tra haᵏ per nares tenẽdo aliquãtulũ aque tepide in ore.

¶ Finis Antidotis ℳagiſtri Bartholomei de Montagnana. Ad laudẽ Chri. Amen.

¶ Excellentissimi medici Antonij Lermisoni cõtra omnes fere egritudines a capite usq; ad pedes Consilia feliciter incipiunt.

¶ Contra Alopitiam.

Jẽda in uere minoratiuum.ℨ.pillularuz indarum agarici añ.ʒ.ſ.ſalis gemme.ℨ.j.polipodij.ϑ ſ.miſce ꝛ cum electuarij hamech quantuz ſufficit ad incorporandum foment pillule.v.p⁹.ʒ. ¶ Digeſtiuũ.ℨ. ſyru.de fumoterre.ʒ.j. iulep violarum.ʒ.ſ.aq̃rum acetoſe lupulorum añ. ʒ.j. ſeri caprini.ʒ.j.polipodij puluerizati.ℨ.ſ.çuccari albiſſimi.ʒ.j.miſce. Uentoſe apponantur ſpatulis collo timporibus ꝛ ſub mento. ¶ Eradicatiuum uſuale.ℨ.pillularum ſupraſcriptarum.ʒ.j.ueſicatorium apponat partibus poſteriorib⁹ ꝛ lateralibus capiti cooperiatur ſemper die ꝛ nocte cum birreto de pellibus ut materia reſoluatur ꝛ fricetur caput cum panno aſpero donec rubeat. deinde fricetur cum corticibus raphani. ¶ Lotio capitis ſiue balneum.ℨ.foliorum ꝛ radicis ſicle.ʒ.ij.taſſi barbaſſi.ʒ.j.ſ.ſcabioſe abſinthij foliorum raphani añ. ʒ.j.miſce ꝛ bulliant. ¶ Aliud.ℨ.abrotani.ʒ.j.capillorum ueneris.ʒ.ij.narciſci.ʒ.ſ.radicis arundinum. ʒ.j.foliorum raphani lambruſce añ.ʒ.j.xilocaracte.ʒ ij.miſce ꝛ omnia bulliant. ¶ Unctio.ℨ.adipis urſi ꝛ p⁹ prie antiqui.ʒ.iij.nucum rancidarum partes tres.adipis anſeris partem.j.cundegi badage ſeu nidi partes q̃ tuor miſce. ¶ Aliud.ℨ.olei mirtini.ʒ.ij.ſuccorum celidonie ꝛ radicis enule ꝛ lapatij acuti añ.ʒ.ſ.arundinum radicum aduſtarum.ʒ.j.baurac.ʒ.ſ.xilocaracte.ʒ.ſ.alhitran.ʒ.ſ.ſtaphiſagrie.ϑ.ij. ſulfuris viui.ʒ.ſ.ſeminum ruthe.ϑ.ij.adipis urſi antiqui aut anſeris.ʒ.ſ.terbentine lote.ʒ.j.cere albe quãtuz ſufficit p⁹ vnguẽto molli.

¶ Contra ſaphati antiquum capitis ꝛ magis a ſanguine admixto cum aliquali colere mixtione ꝛ ſalſi flegmatis aliqualis tamen non multi corporis naturalis complexionis ſanguinee declinantis ad colericitatem.etatiue vo ſex annorum.

Olutiuum minoratiuum ꝛ digeſtiuum dictoꝝ humorum.ℨ.ſucci fumiterre ſeri caprini añ.ʒ. j.ſ.çuccari albi.ʒ.ſ.miſce ꝛ fiat potio.Iſtud aſſumat hora digeſtiuorum ꝛ utatur pluribus diebus continuis.ſed ſi ſolueret nimium tunc ſolum utatur tribus uel quatuor diebus. ¶ Aliud ut ſupra.ℨ.medicamẽ immediate ſupraſcriptum mirabolanorum nigroruz.ϑ.ſ. mirabolanorum citrinorum epithimi añ.ℨ.vj.pul.pul. ꝛ miſce ꝛ fiat potio ꝛ utatur iſto ſi uolet fortius ut ſupra. ¶ Digeſtiuũ.ℨ.ſyru.de fumoterre.ʒ.j.epithimi violati añ.ʒ.ſ.aque acetoſe.ʒ.ij.lupulorum.ʒ.j.hoc digeſtiuum aſſumat poſt cõpletam aſſumptionem ſolutiui immediate ſumpti ꝛ aſſumat octo diebus cõtinuis hora digeſtiuorum. ¶ Solutiuum efficacius ſupraſcriptis duobus.ℨ.ſolutiuum ſupraſcriptum etiam in quo ſolutiuo reiteretur mirabolanoruz nigroꝝ.ϑ.ſ.citrinorum.ℨ.ij epithimi.ℨ.iiij.pul.pul.ꝛ fiat potio.Iſtud ſolutiuum accipiat die tertia poſt completam aſſumptionem octies digeſtiui immediate ſumpti cuz modis ſolutiuoꝝ. ¶ Euacuatiuum ꝛ etiam efficacius diuerſiuum ꝛc. Uẽtoſe due ponant cum ſcarificatione pulpis ſpatularum. Deinde poſt vnam horam ponatur vna alia in parte ubi alligat caput cum dorſo ex quibus extrahatur p⁹ qualibet tertia.ʒ.j.ſanguinis.ſed ſi eger eſſet etatis cõuenientis.primo fiat flobothomia baſilice.deide cephalice que hic diuitur propter etatem.Ille uentoſe apponantur per octo dies poſt ſolutiuum immediate ſupraſcriptum ꝛ ſ cum modis ꝛc. ¶ Solutiuum minoratiuũ facile ꝛ uſuale.ℨ.ſeri caprini.ʒ.iij.puluerisene.mirabolanorũ indorum añ.ℨ.vj.çuccari albi.ʒ.ſ.pul.pul.deinde miſce ꝛ fiat potio.hoc aſſumat per.x.dies poſt uentoſas cuz modo ſolutiuorum facilium ꝛc. ¶ Digeſtiuum uſuale.ℨ. aquarum fumiterre.ʒ.ij.acetoſe lupulorum añ.ʒ.j.çuccari albiſſimi.ʒ.j.miſce iſtud ꝛ aſſumat.vij.vicibus poſt tertiam diem a ſolutiuo imediate cum modis ꝛc. ¶ Solutiuum eradicatiuum facile ꝛ uſuale.ℨ.ſolutiuuz ſuperius compoſitum ex ſero puluere ſene ꝛc. ſene puluerisiterum.ℨ.v.miſce ꝛ fiat potio.Illoc aſſumat poſt completam aſſumptionem digeſtiui octies ꝛ hoc poſt tertiaz diem cum modis ꝛc. ¶ Euacuatiuum ꝛ amplius diuerſiuum ſi eſſet in etate ſpermatis ſeu re hac flobothomãde eſſent uene poſt aures. Et iterum flobothomanda eſſet uena frontis ꝛ ſanguis ex naribus ꝓuocandus. uerum q; pueris ſufficit poſitio ſanguiſugarum duarũ locis dictis poſt aures.Et ſi pur ſit neceſſe ꝓuocek leuiter fluxus ſanguinis narium.Et iterum ſi fuerit neceſſe ponatur ſanguiſuga ipſi uene frontis he ſanguiſuge appoſite dimittanꝭ uſq; ad tumeſcentiam deinde remoueanꝭ ꝛ poſtq; ablate fuerint dimittaꝭ exire ſanguis deinde reſtringatur cum tela aranea mixta cum cinere ſubtili ꝛ farina:aut cum conſtrictiuo cõpoſito ex bolo armeno ſanguine draconis terra ſigillata acatia ꝛc. Et he ſanguiſuge apponantur per.x.dies poſt ſolutiuum ſupraſcriptuz immediate. ¶ Solutiuum minoratiuum facile.ℨ.ſolutiuum minoratiuum proximuz immediate hoc aſſumat ut ibi ꝛ hoc per.x.dies poſt remotionem ſanguiſugarũ. ¶ Digeſtiuum uſuale.ℨ.digeſtiuum ſupraſcriptuz immediate ꝛ aſſumat ut ibi. ¶ Solutiuum eradicatiuũ.ℨ ſolutiuum immediate ſupraſcriptuz ꝛ ut ibi. ¶ Euacuatiuum ſanguiſuge ſex ponanꝭ videlicet due in medieta te dextre cutis capitis ponanꝭ ꝛ due in ſiniſtra ꝛ alie due in ſupiori parte capitis ponanꝭ ꝛ hoc ponendo ꝓmo duas in vna parte deinde duas alias alio tertio die.ſ.in alia parte ꝛ alio tertio die duas.ꝛ ubi primo ponunꝭ poſtea non ponanꝭ ꝛ apponanꝭ ut ſupra cum modis ꝛc. ¶ Solutiuum facile uſuale.ℨ. primum ſupra deſcriptum ſolutiuum ꝛ ſumat ut ibi. ¶ Digeſtiuuz uſuale.ℨ.digeſtiuum primum ſupra ut ibi. ¶ Solutiuuz ut ſupra.ℨ.ut immediate ſupra ut ibi. Euacuatiuuz dictoꝝ humoꝝ ꝛc. totũ caput abradaꝭ deinde ſatis fortiter fricek donec ſanguis exeat ꝛ dimittaꝭ ita exire ſatis copioſe poſtea lauek totum caput cum aqua decoctionis ſicle.ꝛ ſi caput ſuum poſtea ſucaret bonum eſſet ꝛ hoc totum ſtomaco ieiuno in mane per horam ante cibũ duobus diebus cõtinuis ꝛ hoc ſaltem per q̃tuor dies poſt aſſumptionem ſolutiui immediati. ¶ Solutiuũ ꝛ reſolutiuum dictarum cauſarum.ℨ.folioꝝ malue.ʒ.ij.blitis.ʒ.j.violarũ.ʒ.ij. radicum altee.ʒ.j.ſeminum fenugreci.ʒ.ij.aq̃ ſtagni quantum ſufficit p⁹ lotione ꝛ p⁹ epithem totius capitis miſce bulliant ad lentum ignem uſq; ad conſumptionem medietatis.Iſta lotione lauetur caput ſingulo die decem diebus continuis deinde exiccetur poſtea vngatur cum vnguento infraſcripto immediate in hyeme in aqua calida.in eſtate vo frigida actu.ꝛ hoc in mane ſtomaco ieiuno.poſt vo prandium cum panno lineo infuſo in dicta decoctione epithimetur caput per vnam horam ante cenam omnibus dictis diebus decem. Deinde exiccetur deinde iterum vngatur cum vnguento ut ſupra. ¶ Iſta vo lotione taliter uti iciplat die tertia poſt fricationem ꝛ lotionem ꝛc. ¶ Digeſtiuum ꝛ reſolutiuum ut ſupra.ℨ.olei ſiſamini.ʒ.j.violati.ʒ.ij. aſſungie porcine nõ ſalſe.ʒ.ſ.pinguedinis galline anatis añ.ʒ.ij. butyri.ʒ.j.miſce omnia ꝛ fiat vnctio.Illac vnctione vngatur caput.xv.diebus continuis imo etiã poſt ſumptas

epithimationes ⁊ lauationes ⁊c. ⁊ ultra illud tẽpus ẽt p v. dies continuos ⁊c. ¶ Exiccatiuum ⁊ consumptiuuz. ℞. chimolee. ʒ.j.ʃ. sulfuris viui. ʒ.j. cineris cucurbit. in qua oleum cõmune pluribus mẽsibus steterit aut saltez cucurbite simplicis sicce. ℥.ʃ. pulpe colloquintide. ℈.ij. olei rosati aceti aã. quãtum sufficit pro liniméto aut etiã epithimate. Et hoc liniméto utatur bis in die aut saltem semel in die ut immediate supra de vnctione ⁊ hoc incipiat uti post cõpletum usum vnguẽti suprascripti ⁊ utak saltem. x. diebus cõtinuis. ¶ Medicamen ut supra. ℞. medicamen suprascriptũ sed adde maiorem quãtitatem aceti ⁊ utere ut supra ⁊ erit efficacius. ¶ Exiccatiuuz ut supra. ℞. alcane. ʒ.ij. indici. ℈.j.ʃ. aristologie longe. ʒ.ʃ. olei alkeiri rosati aã. quãtum sufficit pro liniméto ⁊ pro epithimate pul. pul. deinde oia simul misce ⁊ fiat liniméntum hoc utak ut immediate supra si vult pmutare. ¶ Aliud. ℞. tucie preparate. ʒ.j. climie auri. ʒ.ij. chimolee. ʒ.j.ʃ. carte combuste. ʒ.ij. aceti quãtum sufficit pro liniméto pul. pul. ⁊ fiat ut supra liniméntum ⁊ utak ut supra. ¶ Aliud ut supra. ℞. gũmi pini. ʒ.ij. glutinis albotin seu terbẽtine lote ter cum aqua fumiterre. ʒ.ʃ. sulfuris viui. ʒ.ij. radicis yreos. ʒ.ʃ. olei rosati aceti aã. quãtum sufficit pro liniméto pul. pul. ⁊ fiat ut supra liniméntum ⁊ utak ut supra de alio immediate suprascripto. ¶ Aliud ut supra. ℞. litargiri. ʒ.j.ʃ. scorie argenti. ʒ.ʃ. amigdalarũ amararum cõbustarum. ʒ.j.ʃ. uenarum tinctoꝝ. ʒ.ij. carte cõbuste. ʒ.j.ʃ. sulfuris viui. ʒ.ij. olei rosati aceti aã. quantuz sufficit pro liniméto pul. pul. ⁊ fiat ut supra. ¶ Aliud ut supra. ℞. stercoris lacerti. ʒ.ij. uenarum tinctoꝝ. ʒ.j.ʃ. carte combuste. ℥.ʃ. scorie argenti. ʒ.j.ʃ. fuliginis furni. ʒ.iij sulfuris viui. ʒ.ij. litargiri ceruse aã. ʒ.j.ʃ. olei rosati aceti aã. quãtum sufficit pro liniméto pul. pul. ⁊ fiat ut supra. ¶ Aliud ut supra. ℞. coriãdri sicci adusti. ʒ.ij. cineris ligni vitis. ʒ.j.ʃ. mirre alcane aã. ʒ.j. aluminis iameni. ℈.ij. aloes litargiri aã. ʒ.j.ʃ. olei rosati aceti aã. quãtum sufficit prout supra pul. pul. ⁊ fiat ut supra. ¶ Aliud ut supra. ℞. uenarum tinctoris. ℥.ʃ. litargiri. ʒ.vj. olei ro. aceti aã. quãtum sufficit ut supra etiam fiat ut supra. ¶ Aliud ut supra. ℞. bdelij. ℥.ʃ. litargiri. ʒ.vj. sulfuris viui. ʒ.vj. carte cõbuste. ʒ.ij. mellis. ℥.j. olei de frumẽto aceti aã. quãtuz sufficit ut s̃. pul. pul. ⁊ fiat ut s̃. ¶ Aliud ut supra. ℞. amigdalarum amararũ cõbustaruz cum corticibus suis. ʒ.ij. uenarum celidonie coriãdri sicci scorie argenti aã. ℥.ʃ. uenaruz tinctoꝝ. ʒ.ij. aristologie longe. ʒ.j.ʃ. merdasegni ʒ.iij. olei rosati aceti aã. quãtum sufficit ut supra. ¶ Aliud ut supra. ℞. cartarum cõbustarum. ʒ.ij. sulfuris viui. ʒ.j.ʃ. litargiri. ʒ.ij. olei rosati aceti aã. quãtum sufficit ut supra ⁊c. ¶ Aliud ut supra. ℞. calcis lote. ʒ.j.ʃ. cartarũ cõbustarum. ʒ.ij. uenarum tinctoꝝ. ʒ.ij. litargiri. ʒ.iij. sulfuris viui. ʒ.ij. olibani. ʒ.j. olei nucum aceti aã. quãtum sufficit ut supra. ¶ Aliud ut supra. ℞. florum cauliuz pistatoꝝ. ʒ.ij. sulfuris viui. ʒ.j.ʃ. litargiri. ʒ.ij. bdelij. ʒ.iij. olei rosati aceti aã. quãtum sufficit ut supra. ¶ Aliud ut supra. ℞. radicis lilij albi. ʒ.iij. litargiri. ℥.ʃ. carte combuste. ʒ.ij mellis quãtum sufficit pro liniméto ut supra. ¶ Aliud ut supra. ℞. pepone seu pepo seu pulpa eius cum matribus seminũ eius seu cum visceribus ipsius liniak sepe saphati ⁊ utak ut supra. ¶ Aliud. ℞. radicis vitis albe. ʒ.ij. cartarum cõbustarum. ʒ.ij. climie argẽti litargiri aã. ʒ.iij. urine hominis olei rosati aã. quãtum sufficit ut supra. ¶ Aliud ut supra. ℞. fecis urine hois quantum sufficit pro linimento ⁊ fiat ut supra. ¶ Aliud ut supra. liniak sepe saphati cum acetositate citri aut cum succo citranguli seu aranci mixto cum succo maluarũ. ¶ Mitigatiuum doloris ⁊ ardoris causati ex medicinis applicatis lauek ⁊ epithimek cum decoctione suprascripta tollens donec non amplius doleat deinde liniak locus idẽ ex hoc medicamine. ℞. seminum cõmunium frigidoꝝ maioꝝ. ʒ.ij. minoꝝ frigidorum. ʒ.ij. seminum papaueris. ℥.j. mucilaginis psilij. ℥.ʃ. succi lactuce olei rosati aã. quãtum sufficit pro linimento ⁊ epithimek cum eo. ¶ Exiccatiuuz efficaciue suprascripto. ℞. sulfuris viui. ℥.ʃ. carte cõbuste. ʒ.iij. olei rosati quãtum sufficit pro liniméto pista. pideinde misce ⁊ fiat linimentuz ⁊ utatur ut supra. Alia essent sed ista sufficiunt pro nunc.

¶ Contra fissuram uolarum manuum ⁊ plantarũ pedum ex complexione eorum ficca. Balneum.

¶ ℞. folioꝝ maluarum. ℳ. vj. blitis. ℳ. ij. violaruz. ℳ. iij. radicum malauisci. ℳ. iij. seminuz lini. ℥.j. fenugreci. ℥.ij. capitum castrati numero. ij. porci numero. ij. bulliant omnia simul in quãtitate aque pro decoctione balnei fienda. In hac decoctione calida suauiter ad moduz lactis dum mulget ab ubere teneat stomaco ieiuno manus per vnum quartũ hore singulo die semel. postea cũ panno lineo suauiter exiccent dicta mẽbra. Ultimo cuz vnctione infrascripta vngat dicta loca lesa pedum ⁊ manuum. ¶ Unctio. ℞. radicum malauisci. ℳ. j. seminis fenugreci. ℳ. ʃ. foliorum violarum. ℳ. j. maluaꝝ. ℳ ij. assungie porci draganti gũmi arabici aã. ʒ.j. vitelloruz ouorum numero. ij. seminum cucumerũ cucurbite melonis citrulli aã. ℥.j. olei violarum quãtum sufficit ad incorporãdum pro vnguẽto molli. Radices semina malua ⁊ viole prius ab ipsis radicibus extracto medullio bulliant simul in sufficiẽti quantitate aque usqz ad debitam ⁊ optimam decoctionem. deinde optime pistentur bene ⁊ subtilissime tritturenk ita ut cum reliquis bene incorporenk. Ultimo reliqua oia addantur misce ⁊ fiat vnguentum ad lentum ignem ex hac vnctione vngat loca lesa dictorum membrorum continue post suprascriptuz balneum ⁊ etiam cum uadit dormitũ ⁊ etiam alia hora ad libitum. ¶ Cerotum conferẽs in debilitate manus debilitate ex vulnere ita ut nerui non extendank. ℞. croci. ℥.j. puluris violarum. ʒ.ʃ. misce ⁊ cum oleo liliorum ⁊ cere albe quãtum sufficit ad incorporandum formentur cerota. ¶ Unctio. ℞. mucillaginis altee seminum lini fenugreci puluris violarum aã. ʒ.j. puluris violarum. ʒ.j. calamẽti. ʒ.ʃ. vnguẽti dyalteati. ℥.j.ʃ. oleorum vulpini masticini mirtini liliorum alborum spice aã. ʒ j. cere quantum sufficit pro vnguento molli. ¶ Dila in manu portãda. ℞. croci. ʒ. v. violarum mirtilloruz calamenti aã. ʒ.ij. misce ⁊ fiat magdaleon portetur in manu ad modum pile.

¶ Contra stuporem cutis manuum.

¶ Unguentum ⁊c. ℞. oleorum lauri. ℥.ʃ. aneti. ℥.j. storacis liquide. ʒ.j. maiorane serapini sticados aã. ℈.j. misce ⁊ fiat vnctio. ¶ Ad idem efficactus immediate. ℞. aque maris quantum sufficit ad debitam decoctionẽ aliarum medicinarum infrascriptarum. ℞. radicuz piretri. ℥.j. sticados. ℳ. ij. tapsie. ℥.ʃ. herbe aneti aut seminum. ℳ. ij. bacarum lauri. ℥.ij. costi. ℳ. j. maiorane. ℳ. ij. cõsũ. con. ſm cano. ⁊ misce ⁊ fiat decoctio ad cõsumptionem ãrte partis aque. ¶ Ad idem efficacius priori. ℞. aque thermarum quãtum sufficit ad decoctionem cuiusdij. ℥.ʃ. piretri. ℥.j. tapsie. ℥.ʃ. radicum vitis albe. ℥.ij. radicis enule. ℥.iij. herbe costi maiorane aã. ℳ. ij. seminum finapis. ℥.ij. piperis. ℥.j. foliorum sambuci. ℳ. iij. bacarum lauri. ℥.ij. contundenda contundantur ⁊ bulliãt in dicta aqua usqz ad ꝯsumptionem quarte partis ⁊c.

¶ Contra frigus ex itinere. Portet uestem ⁊c.

¶ Non cito transeat ad ignem cum applicuit ad hospitium sed prius parum deambulet: deinde stet remote aliqualiter. Et cum de nouo cito vult itinerare non uadat multum propinquus. Utatur alleis sinapis sinapi assa aromatica nucibus cepe. Et propzie in mane anteq̃ equum ascendat non equitet uacuus sed prius comedat aut saltem faciat collationem bonam ⁊ modicum quiescat post dictum cibum. deinde equitet ⁊ nõ bibat aquã bibat in collatione vnum cyathum vini satis vinosi in

mane sed nō nimis vinosi exceſſiue ꝛ ipſuz bibat cū ʒ.ſ. aſſe aromatice. Allea iter cetera ſunt maxime iuuatiua.

℔ Unctio extremitatum. ſ. manuū ꝛ pedum cū aſſa fetida ꝛ galbano iuuat multum ꝛ ꝓprie in mane anteq̄z egtet ſotulares ocree cirotece non ſint ſtricti ſed ampli. Si vi ſus ledik a niue portet ſindonem nigrum rarum ſimpli/cem ꝑ̄ neceſſitatem uel duplum.

℔ Contra ſcabiem.

℔ ℞. ordei excorticati. ʒ.ſ. folioꝝ maluarū blitis aā. ℥.j fumiterre. ℥.ij. boraginis bugloſſe aā. ℥.ſ. acetoſe. ℥.ſ. caulium. ℥.j.ſ. calameti. ℥.j.ſ. ſquinati. ℥.j. ſ. epithimi. ℥.j. lupinoꝝ. ʒ.j. ſumanum lupinoꝝ. ℥. ij. florum violarū. ℥.ij. furfuris. ℥.iij. foliculorū ſene ℥.j. radicū altee. ℥.ſ. ſeminis lini fenugreci aā. ʒ.ſ. contūdant ꝛ bulliant ſufficiēter in aqua ꝛ in decoctione ſufficiēter calida ponat ſcabioſus manus ſuas ꝛc̄.

℔ Contra ſcabiem ſiccam ex humoribus aduſtis uel flegmate ſalſo.

Lobothomia fiat uene nigre ſeu cōmunis bra/
f chij dextri nō exiſtēte caliditate epatis ſed epate multum lapſo ad caliditatē etiam naturalem tūc fiat flobothomia baſilice brachij dextri de qua extrahāt. ʒ.vj. ſanguinis. ſed ubi corpus foret multū repletuz extrahant. ʒ.viij. ſanguinis. Iſta fiat hora tertiarum ſtomaco ieiuno ꝛ moueat ꝑ̄ patiēs deambulatione itinerariua facili per vnuz miliare ad minus luna potius creſcēte q̄z decreſcēte ꝛ poſt ipſius cōmēſurationem per qua tuor dies ad minus que taliter fiat non exiſtente aliquo cōtradicēte cuiuſmodi ſunt notabiles euacuationes precedēes corporis diſpoſitio ad colere ebullitiones uel in cruditatem flegmatis ꝛ ſimilia. ℔ ℥inoratiuum facile ℞. caſſie electe. ʒ.j. oyalene. ʒ.iij. electua. hamech ʒ.j. ſeri capni quātū ſufficit. Iſtud aſſumat die tertia poſt ſlōmiam ſupſcriptā in aurora deinde dormiat per horā mediam ad plus. trāſacta aūt vna hora poſt aſſumptionē ipſius fricet ſibi nētrē ſuauiter ꝛ illa cuz pāno lineo ſuauiter calido ter uel q̄ter poſtea dictū pānū retineat ſupra nētrē poſtea ſurgat ꝛ ſtet in camera feneſtris clauſis interduz ſedēdo interdū deambulādo ſm q̄ magis placet ꝛ ſtet ieiunus per horas. v. ꝛc̄. ℔ Digeſtiuū. ℞. ſyrupi de fumoterre. ʒ.j. iulep. ʒ.ſ. aq̄rū fumiterre endiuie lupuloꝝ aā ʒ.j. miſce. Iſtud ſumat q̄uor dieb⁹ q̄tinuis in aurora calidū die imediate ſequēte diem aſſūptionis ſupſcripti ſolutiui. ℔ Solutiuū eradicatiuū. ℞. caſſie electe. ʒ.j. oyaſene eſarij hamech aā. ʒ.j. polipodij. ʒ.ſ. aque fumiterre. ʒ.j. ſeri capni quātū ſufficit pro potione miſce ꝛ fiat potio. hoc ſolutiuū aſſumat die tertia poſt aſſūptionē ſyruporꝝ ſupſcriptoꝝ cū modis ſupſcriptis in minoratiuo ℔ addito q̄ per horas q̄nque poſt aſſumptionē huius aſſumat cyathū vnū aque ordei excorticati calide ſine çuccaro deinde expiat poſt per mediā horam ipſam ſecedere poſt comedat pro ferculo blites cū boragine uel petroſilloꝛc̄. ℔ Digeſtiuū uſuale ꝛ facile. ℞. aq̄rū fumiterre. ʒ. ij. acetoſi lupuloꝝ aā. ʒ.j. çuccari albi. ʒ.j.ſ. miſce. Iſtud aſſumat poſt eradicatiuū imediate ſupſcriptū duob⁹ diebus cōtinuis cū modis in digeſtiuis obſeruādis. Alijs duob⁹ diebus cōtinuis utat ꝓfectione ſtraſcripta. ℔ Solutiuū uſuale ꝛ facile. ℞. caſſ̄. electe. ʒ.j. oyaſene. ʒ.ij. polipodij. ʒ.j. aq̄rū fumiterre. ʒ.j. ſeri capni quantū ſufficit pro potione miſce ꝛ fiat potio. Iſtud aſſumat die qnta a die p̄ma digeſtiui ſupſcripti ꝛ poſt binā aſſūptionē cōfectionis infraſcripte cū modis ut ſupra. ℔ Cōfectio digeſtiua virtutū oium cōfortatiua. ℞. dyadragāti frigidi. ʒ. ij. ſpērū triaſandaloꝝ. ʒ.j.ſ. ſpērū dyarodon aā. ℈.j. miſce ꝛ cū aq̄ acetoſe quātū ſufficit fiat ꝓfectio ſolida i morſellis. Iſtius ſumat in mane morſellū vnū duob⁹ diebus cōtinuis poſt aſſumptionē ſyru. ſupſcripti q̄bus nō aſſumat dictū ſyrupū. Et ſi ex dictis aſſūptionibus digeſtiui uſualis ꝛ etiā ſupioꝝ reiteret aſſūptionē digeſtiui ꝛ ſolutiui uſualiū cū modis ſupſcriptis. ℔ Balneū pticulare brachijs ꝛ manib⁹ ꝛ cruribus ulceratis ſialiq̄ iſtorū ul cerek. ℞. ordei excorticati. ʒ.j. folioꝝ blitis maluaruz aā. ℥.j. fumiterre. ℥.iij. lupul. ℥.j. acetoſ. ℥.ſ. cauliū ℥.j. furfuris ligati in petia. ℥.ij. foliculoꝝ ſene. ℥.j. violarū. ℥.j. radicū maluauiſci. ℥.ſ. ſemis fenugreci. ʒ.j. ſe. lini. ʒ.j. bulliāt oia ſiī in ſufficiēti q̄ntitate aque p̄o balneo manuum ꝛc̄. uſq̄z ad cōſumptionem quarte partis aque ꝛ uſui reſeruet. In iſto balneo debito calido balneent manus ꝛ brachia ꝛ crura ſi ulceroſa fuerint ſingulis diebus ſtomaco ieiuno vz ante prandium ꝛ ante cenam per vnā horam. in quo balneo ſupraſcripta teneat membra per dimidium hore poſtea exiccent cum pānis lineis ſuauiter calidis: deinde cooperiat imediate dicta mēbra cum illis pannis ꝛc̄. ſub veſtibus ꝛ ita retineat per medium. 8. hore quo balneo uti incipiat tertia die poſt aſſumptionez ſolutiui eradicatiui ſupraſcripti ꝛ ita utaf ad libitum quouſq̄z liberet. ℔ Unguentuz p̄o ſcabie. ℞. litargiri. ʒ.iij. mirre aloes aā. ʒ.ſ. ſalis gēme ſulphuris argenti viui extincti cuz ſaliua boraginis aā. ʒ.ſ. yreos. ʒ.j. lupuloꝝ. ʒ.ij. ſeminis raphani garioſi. aā ʒ.j. ſarcocolle. ʒ.ſ. ſeminis acetoſi. ʒ.j. tartari uī greppe refine pīnt aā. ʒ.ij. ſucci fumiterre radicum lapatij radicum enule aā. lb.j. celidonie lb.ij. terbentine lote. ʒ.vj. olei laurini lb.j. mellis. ʒ.iij. aſſungie porcine. ʒ.iij. vitelli ouoꝝ numero. iij. pul. pul. ꝛ puluerizata in aceto fort per duos dies infundant: deinde extrahant ex dictis ſuccis optime incorporent aut lento igne ꝛ cum cere albe quantū ſufficit fiat vnguētū molle. ℔ Aliud vnguē tuz. ℞. aloes ſpongie cōbuſte thuris maſticis aā. ℈.j. argenti viui extincti cuz ſaliua. ʒ.ij. ſucci radicis celidonie enule aā. ʒ.ſ. ceruſe litargiri aā. ʒ.ij. aſſungie porcine. ʒ. ſ. ſalis cōmunis. ʒ.j. terbentine. ʒ.j.ſ. vitellos ouoꝝ numero. ij. olei laurini. ʒ.ij. cere al. q.s. p̄o vnguento molli uadat ad ſtuffam tertia die poſt ſūptionē ſolutiui uſualis ultimā ꝛ uadat per ſex uel. vij. horas poſt prandium diebus alternatis tribus aut quatuor ꝛ nō balneet ſe in ipſa ſed faciat ſe fricari cum panno lineo ter ꝛ ter ſudet ꝛ maneat in ſtuffa per tertiā hore aut medium ad plus. poſtea intret lectum ſtuffe in quo ſudet ꝛ dormiat ſi poteſt. poſtq̄z autem ter uel quater intermiſſe ut ſupra iuerit ad ſtuffaz poſtea adhuc redeat ſemel uel bis ad plus ad ipam ſtuffam diebus intermiſſis ut ſupra quibus vicibus tunc balneet ſe precedente tamen ſudatione ꝑ̄ ꝛ frictionibus ut ſupra. Die vo ſequente ultimum balneum vngat ſe in ſero cum uadit dormitum altero iſtoꝝ vnguentoꝝ quoꝝ primum efficacius eſt poſteriori vngendo ſe totum tribus ſero q̄tinuis. Et ita inunctus iaceat tota nocte inuolutus lintheo. Si vo uellet balneuz ſtuffe efficacius tunc ponat in balneo ſupraſcriptas res in balneo particulari manuum ꝛc̄. Ultima die a die ſequenti ultimā diem vnctionis modo ſupraſcripto uadat ad ſtuffā ꝛ ſe cōplete lauet ꝛ mūdificet ꝛc̄. ut ꝑ̄. dcm̄ eſt.

℔ Cōtra debilitatē virtutū nālium ꝛ ſcabiem ſiccam.

Olutiuum minoratiuum facile. ℞. pillularum
s aleſanginarum. ℈.ij. de reubarbaro. ℈.j. miſce ꝛ fiant pill'e. vij. cum ſyru. de abſin. has aſſumat per horā ante diem ꝛ poſt ſtet in lecto per horā cum dimidia ꝛ poſt earum aſſumptionē ſtet ieiunus horis quatuor deinde prandeat borag. cuz carnibus bonis. ℔ Digeſtiuuz. ℞. ſyru. de abſin. ʒ.j. de biſantijs ꝛ acetoſi. ſ. aā. ʒ.ſ. aquaꝝ cicoree. ʒ.ij. lupuloꝝ. ʒ.j. miſce. Iſtud ſumat vj. diebus in aurora q̄tinue calidum tertia die uel altera poſt aſſumptionem ſupraſcriptam ꝛc̄. ℔ Solu. eradicatiuum. ℞. pillularū de reubarbaro agarici aā. ʒ.ſ. çinçi. ℈.ij. agaricus ipſe in fruſta minuta diuiſus ꝛ non piſtaꝰ infundant per horas ſex in oximelle. ſ.q.ſ. deide piſt. piſt. ꝛ incorporent ꝛc̄. fiāt pill'e. vij. Iſtas aſſumat poſt ſyru. in mane ꝛ ſtet in lecto per horā cū dimidia. deide ſurgat ꝛ

stet ieiunus quinque horis. Et si infra talem terminum quater uel quinges eduxerit sumat lauatiuuz ⁊ sit aqua cocta cum ordeo excorticato calida ⁊ non tepida qꝫ iducit nauseam. Si vo non tãtum duxerit prandeat. Et si sumit lauatiuum stet per horam post ad prandẽdum. ℥ij dẽ brorum naturaliũ ⁊ ꝑprie stomaci ⁊ epatis cõfortatiuuz ℞. specierum aroma. roſ. descriptione Gabrielis. ℈.ij. specierum dyarodon ab. ℈.j. coriandri prepara. non cõfec. ℈.j. cucca. albissimi. ℨ.iij. misce cum aqua absin. quã tum sufficit formek confectio solida in morsellis. iij. pro quolibet. Istam assumat immediate post eradicatiuum ⁊ seruet talem regulam qꝫ vna die assumat alia non ⁊ sic ultra per horam ante diem. ¶ Unguẽtũ ꝑpter scabiem ⁊ pruritum ꝑpter densitatem cutis. ℞. terbẽtine lote ter cum aqua fumi terre quãtitate sufficienti ad hoc. ℨ.ij. vitellos oui numero. ij. assungie porcine. ℨ.ſ. butyri. ℨ.j. salis cois. ℨ.j. misceãtur oia simul ad lentuz ignem ⁊ totum redigãt in forma vnguẽti cum isto se vngat patiens per totum corpus uel ubi habet pruritus ⁊ incipiat se vngere post assumptionem eradicatiui suprascripti.

¶ Contra pannum corporis.

¶ Primo fiat flobothomia uene nigre ex qua trahantur ℨ.v. sanguinis. Et fiat hec flobothomia hora tertiarũ stomaco ieiuno precedẽtis uentris bñficio ⁊ aliquali habito exercitio. ¶ Solutiuum minoratiuũ facillimum. ℞. cassie electe succi rosarum dyasene polipodij aque acetose seri caprini misce ⁊ fiat potio. Hanc potionem assumat cum oibus modis assumendi solutiua cum custodia preter qꝫ qꝫ si nõ vult non dormiat nimis aut parum. Uentose. ¶ Uentose due cum scarificatione apponãtur natibus per sex horas post prãdium in die post solutiuum dictum ex quarum qualibet extrahak sanguis. ℨ.j. Item eedem uẽtose apponank spatulis per sex horas post prãdium ⁊ hoc fiat die quarta post appositionẽ uentosarum ꝑmarum ex quaruz qualibet extrahak sanguis ad quãtitatem. ℨ.ſ. ¶ Digestiuum. ℞. syruporũ de epithimo. ℨ.vj. de pomis. ℨ.ſ. iulep violati. ℨ.iij. aque acetose aque lupulorum añ. ℨ.j.ſ. sandaloz rubeorum. ℈.ſ. misce. Isto syrupo uti incipiat die immediate post assũptionem uẽtosarum ꝑmarum ⁊ assumat octo diebus cõtinuis. Et post assumptionem stet ieiunus horis tribus. ¶ Solutiuum eradicatiuũ ad idem. ℞. cassie electe dyasene reubarbari electi polipodij electuarij hamech aque acetose seri caprini misce. ¶ Solutiuuz usuale facile. ℞. cassie elec. dyasene polipodij seri caprini misce. hoc solutiuuz assumat semp post assumptionem syrupi immediate precedentis ⁊c. ¶ Cõfectio digestiua epatis ⁊ splenis confortatiua. ℞. dyadragãti frigidi specierum triasandalorum dyarodonis abbatis seminis acetose seminuz cõmunium ẏuccari albissimi misce ⁊ cum aqua lupuloruz fiat cõfectio in morsellis. ℨ.iij. pro morsello. Istius confectionis assumat vnum morsellũ in mane cuz surgit vna die sic ⁊ alia non ⁊ post assumptionez stet ieiunus horis tribus ad minus qua uti incipiat post cõpletam assumptionem digestiui ⁊ solutiui usualis ⁊ ea taliter utak diebus quibus non assumit digestiuũ uel solutiuũ. ¶ Balneum. ℞. melliloti se. fenugreci lupuloz melonum. Cõtundank omnia grosso modo ⁊ bulliãt in sufficiẽti quãtitate aque pro balneo usqꝫ ad cõsumptionem tertie partis. In hoc balneo suauiter calido balneenk loca pãnosa cum ipsius decoctione fricãdo. In quo balneo moretur per vnuz octauũ hore. Quo balneo uti incipiat per vnũ mẽsem post assumptionem digestiui usualis suprascripti ⁊ ipso bis in hebdomada taliter utak post prandium prius tamen habito uentris beneficio. ¶ Balneũ aliud efficacius. ℞. foliorũ andacoche viridium sambuci melliloti fici ficce seminum fenugreci lini fabe excorticato ordei excorticati cucurbit. bacarum lauri lupinoz raphani amigdalarũ amararuz seminum caulium cartami crocificuum albarum nucũ rancidarum cucurbit. contundantur grosso modo ⁊ bulliãt ⁊ fiat balneum ut supra. Quo balneo utatur ut dictuz est de alio balneo. Et in ipso balneo uti icipiat in mẽse sequẽti post usuz balnei ꝑcedẽtis.

¶ Contra pruritum corporis.

¶ Decoctio. ℞. maluarum blitis añ. ℥.j. furfuris. ℥ſ. fumi terre. ℥.j.ſ. radicũ enule ⁊ lapatij añ. lb.ſ. sedeat patiens in hac decoctione calida deinde vngak hoc vnguento sequenti. ¶ Unguẽtum. ℞. apij partes. ij. radicum enule partez. j. sulfuris viui partes. ij. saxifragie partem vnaz. apiuz ⁊ enula infundank in aceto forti per duos dies prius ipsis minutim incisis: deinde relique addank ⁊ simul optime incorporenk ꝑ̃us tamen pistentur isto vnguento vngatur uel fricetur locus uel totum corpus ubi est pruritus ⁊c.

¶ Contra sudorem dyaforeticum.

¶ Ex signis mihi per uos elegãter scriptis ⁊ ordinatiz mihi trãsmissis videlicet infirmi quinquagenarij habitudine macra naturali cõplexione colerici ⁊ regimie suo debito quotidianis sudoribus cronicis ꝑmo sibi occurrẽtibus: deinde ex ipsorum sudoruz cessatione ⁊ nocturna emissione cõtinua mucositatis flegmatis per secessuz lz recte per collirium seu suppositoriũ. Arbitrãdum est tũc primo materiam fuisse flegmaticã colere admixtam aut flegma potius aquosum ⁊ maioris masse ⁊ minoris potentie. Flobothomia vo satis subtilem maioris potentie ad euaporãdum lz minoris masse cum sudor sit aquositas sanguinis cui pus colericũ est admixtum. i. pars subtilis humorum cuiuslibet indifferẽter ex subtilitate substantie ꝓportionalis colere apta cum urinali aquositate que est animi intra uenas ad cutim a calido euaporare: deinde in hoc cõdensari sudore quãto magis si flegma sit substãtie subtilis qꝫ aquosuz est ⁊ admixtũ colere subtili ex naturali cõplexione ipsius infirmi. Cessante vo dicto sudore natura ⁊ non arte ⁊ ipse mucositates succedẽtes ut supra. Tunc arbitrãdum est secũdo flegma mucilaginosum multiplicatum esse nõ aptum ad cutim reduci ex grossitie sue substãtie lz secum colera admisceatur. Initiãte autem morbo iam est octaua dies eius naturalis ut febre acuta ualde ut scribit que etiam debet eẽ cõtinua qꝫ aliter non esset acuta ualde secum tamen multarum instãtiarum vigiliarum cogitationibus ꝙbusdã melancolicis cum virtutis ꝓstratione. Arbitrandum est non esse colericam saltem vigore aut coleram aduſtaz lz maioz massa possit esse flegma qõ flegma resoluta colera tũc forte vigore ⁊ massa dominabit. Idcirco ueraz coleram aut coleram aduſtam qꝫ non omnis mẽtis alienatio cum locutione multa significat melãcoliam sed ⁊ uere colere aduſte ebulliẽtis sunt accidẽtia quanto magis ipsis cõiunctis cum febre acuta ualde ⁊ cita virtute magna ꝓstratione dicta. Ex ortis vo tunc destẽsione in pedibus ⁊ manibus iectigatione arbitrãdum est virtutem sensitiuam eẽ corruptam ex originibus neruoz lesione a dicto flegmate mucoso partim aquoso ⁊ cõmunicato que ꝑ̃us multiplicabank ⁊ totidẽ per intestina pare eius euacuabak sed nõ ita sufficiẽter ex quoz flegmatum cõmunicatione dicta timẽdum est de futura paralesi si morbus dabit iducias virtutis. Ex ipsius aũt pulsus cadentia urina substãtia turbida ⁊ oino subiugali sequestratione eius nõ debita lz sit aliqualis nihil sũme nutribile alienatione ꝓtinua vitalis ⁊ aialis motione debilitate intẽsa in hora ⁊ totali vigilia. Arbitrãdum materiam acutã vigere mẽbra ꝑncipalia petere ⁊ ipsoz temperiem mortificare ⁊ cerebri cordis ⁊ epatis. Ideo ꝓnosticãdum est de morte amplius qꝫ de vita ⁊ ꝑprie apparentibus omnibus his in etate senili ualde lapsa ⁊ habitudine multum tenui dicta licet Aui. O quanta signa timorosa vidimus de casu pulsus ⁊c. sed quia hoc est raro ideo ꝓnosticãdũ est de morte. ¶ Clistere. ℞. foliorz blitis maluaz

licet non sit continua in acutorum numero infirmitatis collocant ut hic ꝑ. Egyal. sicita demonstrant

añ.ʒiij.j.mercurialis.ʒiij.ij.radicis altee.ʒiij.ʒ.ſeminũ lini cartami fenugreci añ.ʒ.ʒ.Vitellum oui.j.caſſie.ʒ.j.yerepigre ẏuccari rub.añ.ʒ.ʒ.olei communis.ʒ.vj. Salis communis.ʒ.ij.℥Herbe radicis ⁊ ſemina bulliant ꝑm canonem ⁊ ſumank de colatura cyathi tres ꝓ cliſteri.℣ ℥Minoratiuuz.ℨ.mane.ʒ.j.tamarindoz.ʒ.ij.dyaſene.ʒ.j.aque fumiterre.ʒ.j.ſeri caprini quãtum ſufficit ꝓ potione miſce ⁊ fiat potio. ℣Fricationes.℣Fricati ones fiãt leues brachijs ⁊ crurib⁹ ſtomaco ieiuno ⁊ oẽs fiãt leues ne paraleſis adducak. Ventoſe.℣Ventoſe ſine ſcarificatione apponank ſpatulis vna ꝑmo ſpine ubi collum ꝯiũgitur dorſo.due pulpis carnoſis ſpatularum que ponank in die per ſex horas poſt prãdium aut ſeptẽ ad maius.℣Lotio.ℨ.folioz camomille.ʒiij.j.roſaruz ʒiij.ij.ſalutis radicis acori añ.ʒiij.ʒ.miſce deinde bulliant in ſufficiẽti quãtitate aque uſq; ad ꝯſumptionez tertie partis aque.Cum hac decoctione ſuauiter calida lauent brachia ⁊ tybie ſtomaco ieiuno breui ⁊ leui fricatione ne paraleſis adducak ut ſupra.Que lotio fiat dieb⁹ intermiſſis videlicet vna die ſic ⁊ alia die non ⁊ taliter remittantur ꝑm neceſſitatem.℣Digeſtiuum.ℨ.ſyru.de pomis.ʒ.j.oxiçaccare.ʒ.ʒ.aquarum endiuie.ʒ.ij.capillorum uene.ʒ.j.miſce ⁊ aromatiçek cuz corallis ru.ℑ.j ℣Eradicatiuũ.ℨ.ſo.ſuũ ſupraſcriptũ ex mãna ⁊ tamarindis ʒ℈.reubar.electi.ʒ.j.ʒ.reubar.minutim inciſum non piſtatũ infundak in dictis ſero ⁊ aqua per horas.xij ad minus deinde optime exprimak ⁊ colek ⁊ ſubſtantia abijciatur ultimo dicte colature reliqua oia addank ⁊ fiat potio.℣Solutiuũ uſuale.ℨ.pill'.de ẏera ſimplici.ʒ ʒ.agarici polipo.reubarbari añ.ℑ.ʒ.ſalis gemme.ℊ.j.ſpice.ℊ.ʒ.coralloz ru.ℑ.ʒ.miſce ⁊ cum dyaſene quãtuz ſufficit ⁊ fiãt pillule.vij.ꝓ.ʒ.℣Cõfortatiuũ.ℨ.ſpecierum dyarodon abba.ʒ.ʒ.ſpecierũ triaſandalorum ſine camphora.ℑ.ij.gẽmarum margaritarum elec.de gẽmis ſine ſpeciebus.ʒ.j.ʒ.ſpecierũ dyamuſci dulcis.ʒ.ʒ.ẏuccari albiſſimi.ʒ.x.miſce ⁊ cum aqua capilloz ueneris fiat cõfectio ſolida triũ.ʒ.ꝓ morſello.℣Cõfortatiuũ aliud.ℨ.trociſcorum de reubarbaro.ℑ.j.ſpecierũ dyarodon abbatis.ʒ.ʒ.ſpecierũ triaſandaloz ſine camphora.ʒ.j.ſalutis radicis acori ẏuccari albiſſimi añ.ℑ.j.miſce ⁊ cũ melle ro.ʒ℈.fiant pillule.vij.ꝓ.ʒ.℣Solutiuũ reiterãdo ſolutiuum ſiue minoratiuum ponatur loco mane caſſiaſiſtula.ʒ.j.

℣Cõtra ueſtigia ſiue ſint rubea citrina liuida uel nigra.

℣ℨ.farinarum cicerũ fabarum añ.ʒ.j.amili.ʒ.ij.medulle ſeminum melonum.ʒ.j.dragãti gũmi arabici añ.ℑ.j.albuminis oui cõquaſſati.ʒ.j.ceruſe lote pluries cuz aqua pluuiali.ʒ.j.decoctionis ultime carniuz abſtractarũ quãtum ſufficit ꝓ linimento miſce ⁊ fiat linimẽtum. Hoc linimẽto vngak locus ueſtigiorum in nocte.in die vo lauek cum iſta decoctione.ℨ.violarũ.ʒiij.ij.medulle melonis cõtuſe groſſo modo.ʒ.ʒ.miſce ⁊ decoquantur.ℨ.amili.ʒ.iij.dragãti.ℑ.j.ceruſe lote ut ſupra.ʒ.j.ʒ.lactis cu tuſtibet ſed melius aſine quãtum ſufficit ꝓ linimento. Cum his ſimiliter liniak locus ut ſupra.Si vo locus eſt tumefactus retineak aliqbus noctibus lamina plumbi ſubtilis ligata cõpreſſa ſuper dicto loco ꝑus tamen ipſo loco dealbato cum aliquo ex ſupraſcriptis linimẽtis quibus uti debet alternatim ad libitũ.℣ℳDollitiuum conſumptiuum ⁊ aliqualiter dealbatiuũ.ℨ.mucillaginum ſeminis altee lini.añ.ʒ.j.ʒ.fenugreci ſeminum cõmunium maioz frigidoz.ʒ.iij.ſarcocolle.ʒ.j.cere albe quãtuz ſufficit ceruſe lote pluries cum aqua angurie batece.ʒ.j.pinguedinis galline.ʒ.iij.olei lilioruz alborũ.ʒ.j.cere albe quantum ſufficit ꝓ vnguento molli miſce ⁊ fiat vnguentum molle.Hoc vnguento vngak ut ſupra.

℣Cõtra totius corporis extenuationem ⁊ virtutum naturalium debilitatem ex mala cõplexione calida ⁊ ſicca ꝑuenientem cum inclinatione ad ethicam.

℣Fercula conuenientia.

℣Panatella ex mica panis debite fermẽtati triturati cocta in brodio aliquarũ infraſcriptarũ carnium laudabilium iuuat quocũq; tempore anni.Panatella ex bolis panis coctis in brodio ſimuli.Offa ſolius panis cuz dicto brodio aut ⁊c̃.cum modico modici caſei mollis non ſalati aut ſaltem remiſſe ſalſi.Panatella facta ex ſcaletis ẏuccaratis cum dicto brodio ptiſana ordei cuz dicto brodio ptiſana amili itidem far ſpelte.Ptiſana frumenti iuuat ſolum tẽpore frigido.Ferculum ex blitis partibus duabus ⁊ boragine parte vna non abiecta ꝑma aqua ebullitionis ipſarum herbarũ.Brodeti ex vitellis ouorum in brodio pulli ⁊ modico ẏuccari ⁊c̃.facti ſine mica panis ad libitum.Cucurbita facta cum vitello oui ⁊ albumine ⁊ agreſta cum ſuo racemo ⁊ modico croci.Et tãtum tempore calido iuuat aliquãdo in hebdomada ſed nõ ſepe.

℣Carnes.Pulli maioris etatis mẽſium duoz nec amplioris vnius anni.perdicis faſiani hedi vituli lactantis caprioli ſilueſtris uł ſimiles carnes laudabiles.Virtutũ naturaliũ refectiuum ⁊ humidi ſubſtãtifici reſtauratiuũ humorũq; equatiuum ⁊ inteſtinorũ lenitiuuz.Jn aurora ſtomaco ieiuno aſſumat ſaltem.ʒ.vj.brodij pulli debite decoctionis.ʒ.ʒ.ẏuccari albiſſimi trium coctarum ſimul mixta ⁊ ipſius pulli ſaltem mẽſium quatuor.Hoc vo brodio debite calido ⁊ non tepido utak ſaltem omnibus alternis diebus ſeu oibus intermiſſis diebus in ſingula hebdomada quocũq; tẽpore anni.Sed melius eſt eo uti taliter in ſingula die ⁊ iam quocũq; tempore anni.℣Virtutum naturaliuz refectiuum ut ſupra ꝓxime efficacius ipſo priori proximo.ℨ.aque carnium ꝓxime elixatarum quarum ſufficit ꝓ ferculis comedẽdis ꝑm canonem in pluribus meis cõſilijs deſcriptuz ubi de hoc.Jn hac aqua carnium ab ipſa aqua omni pinguedine ſupnatante remota condiank omnia fercula ſua. Jn iſta aqua carnium condiank ſolum prãdium ⁊ cena ſua omnes.℣Virtutum naturaliũ cõfortatiuum ⁊ proprie epatis humidiq; ſubſtãtifici membroruz omniuz reſtauratiuum ⁊ intẽſe male complexionis calide ⁊ ſicce correctiuum ⁊ amplius ipſius diuturne male complexionis caloriſq; naturalis cõfortatiuum pulparum alaruz ⁊ pectoris caponis debite pinguis ⁊ non antiqui aut pdicis faſiani uel hedi que ex his quatuor carnium ſint ſibi gratiores lb̃.iij.amigdalarũ dulciũ excorticatarũ.ʒ.j.pinearum mũdatarum deinde infuſarum in aqua feruẽti quater ⁊ poſtea expreſſarum.Ultimo in vmbria exiccataruz.ʒ.j.fiſticoz.ʒ.j.auellanarum mũdatarum.ʒ.ʒ.iuiubas numero.vj.ſeminum cõmunium maiorum frigidorũ.ʒ.j.minoz frigi.ʒ.ʒ.maluarum.ʒ.iij.portulace iterũ.ʒ.ij.paſſularum paruarũ magnarum ſebeſten añ.ʒ.ʒ.anniſi.ʒ.j.ʒ.liquiritie raſe ⁊ mũde.ʒ.ʒ.draganti gummi arabici añ.ʒ.iij.mucillaginis citonioz.ʒ.ʒ.elec.regum.ʒ.iij.menthe ſicce.ʒ.j.nucis muſcate.ʒ.j.ʒ.macis.ʒ.j.ʒ.ſcorie ferri.ʒ.j.ſpecieruz aromatici roſ.deſcriptione Gabrielis.ʒ.iij.triaſandalorum ſine camphora.ℑ.ij.gẽmarum ⁊ margaritarum elect.de gemmis ſine ſpeciebus.ʒ.ʒ.penidiarum partes.ij.ẏuccari albiſſimi trium coctarum partem.j.de ambobus his ſimul quantum ſufficit ꝓ confectione capo.uel alie carnes dicte ſibi gratiores coquank debite.deinde dicte pulpe ab alijs carnibus ſeparate extrahantur ⁊ inciḋank minutim ⁊ poſtea piſtentur ſubtiliter.⁊ ita alia piſtãda piſtenk: ⁊ pul.pul.ſubtiliter.Ultimo reliqua omnia addantur cum aqua abſinthij.partes.ij.buglooſſe partem.j.de ambobus his quantum ſufficit ꝓ confectione fiat confectio ſolida in morſellis trium.ʒ.ꝓ quolibet morſello. Jſtius confectionis reſtauratiue ⁊c̃.aſſumat morſellos duos in mane ſaltem per duas horas ante prandium: ⁊ iterum duos morſellos ſaltem per vnam horam ante cenam in ſingulo die quocũq; tẽpore anni.Caliditatis renum aliq̃liter

remissiuū siccitatis eorūdem ⁊ totius dorsi correctiuum ⁊ partim ipsoꝝ humectatiuum ℔.oleorum violati.℥.ij. amigdalarum dulciū fisami añ.℥.j.citoniorꝝ.℥.ſ.butyri recētis sine sale seminum coium minoꝝ frigidorum añ. ℥.ſ.dragāti gūmi arabici añ.℥.ſ.vitellos oui numero ij.boli armeni.ʒ.iij.semi.acetose.℥.j.rasure eborum.℥. j.ſ.cere albissime quātuꝝ sufficit ꝓ vnguēto molli dra/ ganti ⁊ gūmi arabicum infundant saltem per diē natu/ ralem in partes dictoꝝ oleorum quātum sufficit ad ipo rum amboꝝ debitam imbibitionē ⁊ mollificationez. de/ inde reliq̄ pul.pul.subtiliter.ultimo oia simul optime in corpenſ ⁊ fiat vnguētū molle ad lētū ignem. Ex hac vn/ ctione actu frigida tpe calido vngatur spina tota a collo exclusiue usq; ad os caude inclusiue ⁊ sic saltē per quatu or digitos lateraliter vngat tota spina bis in singulo die cuiuslibet hebdomade pterq̄ tpe frigido stomaco ieiu/ no videlicet añ prādiū saltē per horā vnā ⁊ añ cenā per tātūdē: deinde spina ipsa non excessiue calida remaneat sed tm̄ suaui caliditate taliter retineat virtutū nāliū ꝓfor/ tatiuū ⁊ ꝑprie ipsarū virtutū mēbroꝝ nāliū ⁊ ꝑprius epa tis ⁊ ꝑprissime stomaci oppilationūq; mēbroꝝ eorūdez deoppilatiuū. ℔.syr.de absinthio.℥.j.ſ.de mētha.ʒ.ſ. aque decoctionis absinthij aque cicoree añ.℥.j.ſ.misce Istū syru.assumat in aurora debite calidū ⁊ nō tepidum ⁊tuor diebus ꝓtinuis in singula medietate mēsis cuiusli bet ⁊ post ipsius assumptionez stet patiēs ieiunus horis tribus ⁊ iterū dormiat ad libitū sed tm̄ nō amplius.ij.ho/ ris virtutū nāliū cōfortatiuū ⁊c̄.ut supra imediate. Effi/ cacius ipso priori imediate.℔.trocisci de absinthio.ʒ.j.ſ. de reubar.ʒ.ſ.de camphora.ℑ.ſ.Syrupi de absinthio quātū sufficit ad oia debite incorporādū. ℞ul.pul.subti liter deinde oia simul optime incorporenſ in mortario cū pistello. Ultimo ex hac massa formenſ pille.vij.ꝓ.ʒ.so lum tpibus illis ꝙbus pillas ipsas assumere uoluerunt. Si vo medicamē cōgruit efficacius ꝑori imediate tunc istarū pillarū assumat a tribus usq; ad.v.ad libitū in au/ rora duobus diebus in singula hebdomada ab inuicez distātibus per alios duos dies. In ꝙbus alijs diebus di ctas pillulas nō assumat. Virtutū nāliū ꝓfortatiuū ut p/ xime supra trociscoꝝ de eupatorio.ʒ.j.de reubarbaro.ℑ j.ſpērum dyarodon abbat.ʒ.ſ. Absinthij sicci terreni ⁊ nō marini.ℑ.j.syr.de absinthio quātū sufficit ad omnia debite incorporādū pul.pul.subtiliter deinde simul oia i corporenſ in mortario cum pistello. Ultimo ex hac mas sa formenſ pille.vij.ꝓ.ʒ. Si vo ꝑmutare ꝓtingat tunc istarū pillarum assumat a tribus usq; ad ꝙnque ad libi/ tum in aurora ⁊ ut de alio medicamine ꝓximo supscri/ pto cōposito de trocis.de absinthio de reubarbaro utibi.

¶ Contra supcalefactionem corporis ex itinere aut alia de causa tempore caumatis.

Uerit ꝑmo utrum flobothomia sit fiēda ⁊ hoc q ꝓpter supcalefactionē corporis ex itinere lōgo tpe feruētis caloris. Item ꝓpter inordinatuꝝ re gimen rerum nō naturaliuꝝ ⁊ ꝑprie ex copia fructuum quoꝝ est supcalefacere putredine lz frigidi sint formali/ ter. Respōdet ut hic infra videlicet ex ꝑsenti dispositio/ ne non fiat flobothomia q; etas notabilis senij ut sic flo bothomie ꝓtradicit fluxus notabilis uētris precedens a flobothomia excusat fluxus ꝑcedēs dictus etiam ipsi flo bothomie aliqualiter ꝓtradicit. Urina nō indicat de flo/ bothomia ⁊ nec alia signa ebullitiōis sanguinis adsunt.

¶ Cura dicte supcalefactionis.ſ.⁊ solutiuū minoratiuum facile.℔.māne.℥.ſ.tamarindoꝝ.ʒ.iij.aque violaruꝝ.℥. j.seri caprini quātum sufficit ꝓ potione misce ⁊ fiat po tio. Item medicine remouētis dictū feruoꝝ caloris.℔. iulep violati syru.endiuie añ.℥.j.seminū coium maioꝝ frigidoꝝ.ʒ.ij.aque epatice.℥.ij.capilloꝝ ueneris.℥.j.mi sce. ¶ Solutiuū eradicatiuū.℔.cassieſi.℥.j.tamarindo/ rum.ʒ.iij.aque violarū.℥.j.seri caprini quātū sufficit ꝓ potione. ¶ Cōfectio ꝓfortatiua dictoꝝ membroꝝ dige/ stiua ⁊ alteratiua feruoris.℔.specierū triasandaloꝝ.ʒ.j. dyarodon abba.ʒ.ſ.dyadragāti frigid.℥.iij.misce ⁊ cuꝝ iulep viol.quātū sufficit.fiat cōfectio solida in morsellis ʒ.iij.⁊ hoc in mortario sine igne. ¶ Secūdo querit utrū uēter fluxibilis notabiliter quatuor diebus naturalibus cōtinuis ꝑeritis lz non ualde supflue fluxibilis fuerit sit nūc cohibēdus. ¶ Respōdet ex ꝑsenti disponē non re/ stringat q; fluxus humoralis est paruus in pūti uēter fe cat ⁊ feces sunt iūcte debite. Non est liēteria. Aliqualis humor colericus secedit ⁊ modicus vna cum fecib^{9} sed fecibus nō cōmixtus. Et fluxus dictus nō est diuturnus sed modici tpis cum cōstātia virtutis. ¶ Tertio querit ꝑseruatio a futuro dolore ⁊ etiā aliq̄lis cura ꝑsentis do/ loris ex calculo in vijs urinalib^{9}. Item ex uentositate in intestinis stōco ⁊c̄. Respondet si ex sumptis oib^{9} medi/ cinis ꝓprijs ad dictū feruoꝝ caloris ergo nō curabitur nec ꝑseruabit a dictis dolorib^{9} ex calculo ⁊c̄. tunc ex eo casu dictas medicias ifrascriptas assūat. ¶ Solutiuū mi noratiuū facile.℔.cassieſi.℥.j.bñdi. simplicis.ʒ.iij.aque sparagoꝝ.℥.j.seri caprini quātū sufficit ꝓ potione mi/ sce ⁊ fiat potio. ¶ Digestiuū.℔.syr.de bisantijs.℥.j.ort mellis simplicis.℥.ſ.aquarū sparagoꝝ saxifragie añ.℥. j.ſ.misce. ¶ Solutiuū eradicatiuū.℔.cassieſi.℥.j bñdi. simplicis.ʒ.iij.dyafiniconis.ʒ.j. aque saxifragie.℥.j.seri caprini quantum sufficit ꝓ potione misce ⁊ fiat potio. ¶ Mixtura ꝓfortatiua digestiua resolutiua ⁊ cōminuti ua ⁊ ꝓuocatiua.℔.elec.litontripon.ʒ.j.lapidū lincis iu/ daici spongie milei solis añ.ℑ.j.aquarū saxifragie scolo pēdrie añ.℥.j.misce. ¶ Cliſtē.℔.decoctiōis ifrascripte imediate collate cyathos.iij.vitel.oui nūo.j.cassieſi.℥.j. bñdi.simplicis ꝙccari rub.añ.℥.ſ.olei aneti camomil/ le añ.℥.iij.salis coīs.ʒ.ij.misce ⁊ fiat clistere. ¶ Fōmēta tio fiēda cum spongijs locis dolentib^{9} doloris mitigati/ ua aptiua ⁊ ꝓuocatiua.℔.paritarie.℔.iij.pulegij cala/ mēti añ.℔.j.senationū.℔.j.ſ.camedreos camepithe os añ.℔.j.floꝝ aneti.℔.ij.florū camomille melliloti añ.℔.j.ſ.sauine folij añ.℔.ſ.Radicū altee.℔.j.se/ minū feniculi anisi carui ameos lini fenugreci cartami añ.℥.j.herbe radices flores semina oia bulliāt in suffi/ cieti quātitate aque ꝓ fomētatione ⁊ clisteri usq; ad cō sumptionē tertie ptis aque. In hac decoctiōe calida spō/ gia infundat deinde exꝑssa aqua a spongia loco dolen/ ti spongia pāno inuoluta actu calida apponat ⁊c̄.

De egritudinibus capitis.

¶ Contra dolorem capitis.

¶ Casus in terminis eius.

St dolor capitis per coitatez nō absolutā a stōco e ꝓncipalr ꝓueniēs ad quē cāndū ꝑm plu rimū ꝓcurrit splen aut mā in mirach exi/ stēs ⁊ nō raro renes ipm dolorē faciunt. Cui^{9} causa imediata siue ꝓuncta ꝑm plu rimū est uapor mixtus ex uapore flatico in massa uapo/ rosa dñante ⁊ melico subdñante aut uētositas nunc sim/ plex nūc copolita ut supꝰ a stōco imediatius ad anteriorē partē capitis trāsmissa: aut uapor simul flaticus ad poste riorē partē capitis caliditate renū eleuat^{9}. Existimo eni uaporē cōem a fecib^{9} eleuatū que lōgo tpe ꝓtinue in eo retinenſ nō parū fouere ipm dolorez. Causa aūt añs est mā ipa flatica in stōco per viā indigōnis multiplicata si ue mā flatica per caliditatē excessiuā renū ad caput trās/ missa ut supꝰ ⁊ melia nālis in splene aut mirach exīs ut existimo aliqñ etiaꝝ aliqualr adurit. Causa ꝑmitiua est ois res quecūq; est flatis aut melīe generatiua virtutis digestiue stōci aut quōlibet alter ipsius stōci aut splenis uel mirach debilitatiua sed ꝓncipali^{9} digestiue ⁊ ois res quecūq; est renū calefactiua de ꝙbus oibus ꝓncipalis

sermo fiet infra. Ex qbus oibus apte sunt oium suoruz accidẽtium cause quas assignare cum ei pgratissimũ fo/re intelligã hoc in loco nõ pigebat ꝛ iuxta ordinẽ scriptu/re sue. ¶ Solutiones de accidẽtibus. Ad ꝑmum qꝛ di/cit se sentire dolorẽ in stomaco patet qꝛ uẽtositas aut ua/por est causa illius ꝛ ꝑcipue uẽtositas per indigestionis viã causata. Oꝫ aũt declinat ad latus sinistrũ patet: quo/niã existimo splen debilitatus est ꝛ ab illo forte ꝛc̃. uenit uentositas aut ad ipsum a stomaco mandat ꝛ ex eadem causa patitur nocumẽtũ in corde ex malo uapore eleua/to ad ipm uel saltẽ ad os stoci qõ cum corde maximam affinitatẽ habet ꝛ ꝓpingtatẽ ita ut antiq dolorẽ oris stõ/ci ꝑcordiũ siue dolorẽ cordis noiauerũt ut 4ª affoꝛ. com mẽto 17°. Et in assũptione cibi sedat dolor qꝛ uapor ꝛ uẽ tositas repmit sed cũ incipit cib⁹ calefieri tunc auget do lor ꝛ est ꝓpriũ signuz qõ a stõco uenit imediate. ¶ Ad scõm sentit in pte anteriori ut qui est a stõco pp aspectũ eius ad sinciput iterdũ in posteriori pp renes ꝛ ꝓpter eã dẽ cãm in spatulis suo mõ uel scapulis. Et cã doloris in spatulis est nocumẽtũ in ore stoci exñs ut 13ª tertij de de bilitate stõci. Et qꝛ os stomaci decimetertie spõdili dorsi alligat que est inter spatulas siue scapulas hinc ꝛc̃. uerũ dolor uẽtosus est mobilis nõ enim figit uno loco sicut hu moralis sed mouet de uno loco ad aliũ: ꝛ ideo aliqñ est dolor in collo suo ex uẽtositate replẽte ꝛ extẽdẽte neruos colli ad diũsas dias positionis. Et qꝫ ita fit patet ex eius subita iuasione ꝛ subito eius recessu. Oꝫ aũt memoria la bat patet ex dolore illo debilitãte virtutẽ ipsam cum do lor ille maxie debilitat ꝛ qꝛ uapores eleuati humidi exñ tes organũ memorie disproportionẽt cũ sicco vigoraret ꝛ ex eadẽ cã appent muscę añ oculos qa uapores eleua/ti iter corneã ꝛ pupillã virtuti visus repñtant. Uñ indi/cat in aere eẽ attomalia uelut muscas esse ꝛ huius turru pte ꝛ uapor uel uẽtositas aeri mãli occurrẽs in aure facit sonitũ. ¶ Ad 3ᵐ de dolore vmbilici ꝛc̃. uẽtositas gros/sa est cã cuius signũ qꝛ statim emissa uẽtositate per iferi⁹ remouet dolor. ¶ Ad 4ᵐ de dolore renuz ꝛc̃. patet ex dictis supꝛ. ꝛ qꝫ anhelit⁹ difficultet ꝛc̃. patet uẽtositate ex tẽdẽte paniculos pectoris saltẽ uersus dorsuz cui alligã/tur. ¶ Ad 5ᵐ aliqñ dolor est i vna tybia aliqñ in alia. pz qñ mot⁹ uẽtositatis est ad iferiora ꝓpulse. ¶ Ad 6ᵐ de calefactione manuũ dicit qꝫ ex debilitate uapoꝛ a stõco ad extremitates. ſ. ad manus ꝛ ad pedes ex debilitate ip sius ꝛtingẽte magis in oppõne ꝛ ꝛiũctione lune. ¶ Ad 7ᵐ dico qꝫ cã stipticitatis uẽtris est debilitas virtutis ex pulsiue stoci cãta a frigiditate ei⁹ ꝛ siccitate aliq̃li a mate/ria melica ad stõcum a splene trãsmissa. Uñ he due se tu uãt in faciẽdo uẽtrẽ stipticũ ut. B. 2ª affoꝛ cõmẽto 2°. ad qõ ꝛcurrit fortitudo attractiue epatis suo vñ chilus per/fecte ab epate attrahit ita ut feces dure remaneant que postmodũ eductioni reducunt in epate cui⁹ signũ qꝛ op time nutrit. ꝛ ẽt est vna de causis Galieni allegato cap°. Credo ꝑter has ꝛcurrere viscositates humoꝛ flegmati/ci multiplicati qui facit ptes fecales multũ adherere pa rietib⁹ intestinoꝛ pp qõ diu retinent ꝛ calor ide non ces sat in eas agẽ ãre idurant. ꝛ signũ hui⁹ est qñ cuz exeũt semp exeũt cũ talib⁹ mucillaginib⁹ ita ut qñq; pp viscosi tatez sequat intestinũ ulceratio superficialis ita qꝫ in ipsis appet aliqd sanguis ad qõ ẽt facit aspitas ꝛ durities ip sarũ. ¶ Ad 8ᵐ qꝫ de flate educat per nares pz: qꝛ ipsuz flegma multiplicat in cerebro ex ascensione uapoꝛ flati coꝛ ad ipz puenientiũ ad qõ ꝛcurrit vt⁹ cerebri digestiua facta debilis tũ ex dolore ipsoꝛ ex mala cõpl'one uapoꝛ ipsoꝛ. qõ qdẽ flegma per nares tanq̃ per loca expulsio ni cerebri ꝛuenientia ad exẽ mittit. instãte aũt dolore nihil egredit pp fortẽ debilitatẽ vtutis expulsiue qui ẽt ꝓ tũc debilitat vñ cessante dolore virtus expulsiua vires assu mit ꝛ inde nociuũ a se expellit. ¶ Ad 9ᵐ qꝫ stãte dolore fugit ꝛuersationẽ ꝛ dicit qꝫ ꝛtingit ex uaporibus multis eleuatis pturbãtibus spũm ꝛ per ꝛsequẽs rõnez. ¶ Ad xᵐ patet ex eodem fundamẽto qm̃ illa somnia fiũt pp tene/brositatẽ spũum tenebratoꝛ ex uapore illo melico secuz mixto. ¶ Ad xjᵐ dico ꝫ multe possint eẽ cãe desiderij coitus existimo tñ in eo caliditatẽ renuz eẽ in cã ꝛ siliter epar suũ vñ renes ꝛ epar sunt cã desiderij coitus ut Aui. 23ª tertij. cap° ꝑ°. erectionis aũt eius frequẽter est uẽtosi tas in eo multiplicata. Oꝫ aũt uentositas hoc faciat patet ex Aui. allegato loco. cap° 9°. ¶ Ad 12ᵐ intẽsio appeti tus ei⁹ est frigiditas humoris in stõco multiplicati ꝛ coꝛ rugatio ptiũ oris stomaci ꝛsequẽs impssionẽ factã a ua/pore melãcolico uel fortasse humore. ¶ Ad 13ᵐ dicit le ctigationes ex uẽtositate sub cute mẽbroꝛ causa ꝛtingere. Horripilationes vo ex horribilitate uapoꝛ simplicitũ uel cõpositoꝛ ut supꝛ sup mẽbra sensibilia ipsoꝛ ut in ꝑn/cipio paroxismoꝛ ꝛtingere qñq; ꝛsueuit. Ex qb⁹ oibus visum est mihi: ꝛ ꝫ leuiter de interrogationib⁹ de suis ac cidẽtibus fore satisfactũ. ¶ Ad ea aũt que de vita tuz ex pte ciboꝛ tũ ex pte electuarioꝛ siue ꝛfectionũ satisfaciaz p:o posse ex his que sequant. Ex quo itaq; aio patet si de eis dilatationẽ factã atq; aliũ seruauero ordinẽ ab eo quẽ sua cedula scriptũ iueni. Accedẽs itaq; ad id qõ ipsi us maxime desiderio expectare sentio ut sibi ꝓ posse sa/tisfactã hoc medicinali calle ꝓcedã iuxta sniam Aui. 4ª ꝑmi. cap° ꝑ°. ut ꝑmo dietã in sex rebus nõ nãlibus po/nã: deinde exhibitionẽ medicinarũ ei adijctã subiungẽ/do cañ. amboꝛ eoꝛ in obseruatione necessario. ¶ Res nõ nãles in qbus ꝛsistit dieta sunt sex videlicet aer. Et ꝫ auctores de aere solũ videant facere mẽtionẽ tñ sb eo cõ prehẽdere debemus ẽt alia tria elementa ꝛ eis annexa ꝛ de eis tractare ut expediẽs fuerit ꝓpositis. ¶ Ab aere itaq; initiũ faciẽs qui maxime necessarius ꝛ ineuitabilr nobis occurrit. Dicẽdũ qꝫ debet sibi cauere ab aere cali/do uehemẽter frigido uẽtoso nebuloso a uẽto boreali a uẽto australi a radijs solis ꝑcipue estatis ab estuarijs sic cis uehemẽter calidis ꝛ si fuerint ꝛsuetudiaria ꝫ eis mo derate calidis utak tpe magni frigoris. De rectificatione vo nihil in ꝓntiaruz qm̃ nõ duxi necessariũ. De igne. ¶ Faciẽ igni nõ ostẽdat seu calefaciat neq; apud ipsuz dormiat ꝑcipue post assũptionẽ cibi ut nõnulli cõsueue/rũt. De aqua seu de ꝓportiõali aque. ¶ Caput suũ la uet cũ lixiuio dulci ꝛ non cũ aqua frigida uel calida: sim plici in quo lixiuio bulliãt camomilla laurus rosa ℔ mo do videlicet. ℥. camomille ptẽ. j. rosarũ lauri añ. ptez. ſ. ¶ Priuo tñ qꝫ caput suũ lauet faciat capillos emouẽ cũ rasorio deinde ducat sup capillos vitellũ vnum oui aut duo ad libitũ deinde lauet cuz modico lixiuio. Et exic/cet caput pãnis mediocriter calidis ꝛ suauiter fricando. caput vo eius teneat cooptum die ac nocte ꝑm qꝫ videbit ei expedire ꝑm tpis cõstitutionem: ita tamẽ qꝫ nõ te neat caputiũ uel birretum nimis calidũ nec nimis leue In hoc autem oportet ut sit huius rei equus moderator.

De terra. ¶ De terra aũt ꝛ habitatione eius nulli du bium est qꝫ eius determinatio cõgruissima foret hoc lo/co cum alia ꝛ alia alterius ꝛ alterius dispositione sit cõue nientioꝛ. sed qꝛ existimo ciuitatẽ suam ꝛ loca sue habita/tionis fore sibi cõgruissima hinc de ea supsedeo. ¶ Se cũda est cibus ꝛ potus. De cibo. ¶ Prius aũt de ci/bo sermonẽ faciam annectẽdo cibaria ei ꝛueniẽtia a qui bus fine nocumẽto saltẽ notabili uti poterit subiungãq; cibaria eidem nociua in quoꝛ usu nocebit notabiliter.

Cibi cõuenientes. ¶ Et qꝛ panis inter cibaria se ha bet tanq̃ materia ꝑma hinc de ea ꝑus. ¶ Panis sit de frumẽto vnius anni ad plus nõ ꝓforato ꝛ mũdo ab om/ni alio grano ꝛ ꝑcipue ab olio nato in loco sicco nõ palu doso seu uallosso ꝛ sit de simula seu de flore farine eius bene pinsatus fermentatus ꝛ coctus ut decet in eius fa ctione ponat modicum salis ut moris est sit frigefactus non calidus vnius diei ꝛ non durus pluriuz dierum de

quo comedat quãto minus põt ꝛ eũ mũdet ſaltẽ a cruſta inferiori. de pane aũt ſpelto nullo mõ comedat q: nocet ſtõco ꝛ gĩat uẽtoſitatẽ ꝛ rugitũ. eſt eni frida ꝛ viſcoſa ex gb⁹ patet ẽt ꝙ a paſtillitijs ꝺz ſe oino abſtinẽ ut ſũt alagane cruſte tartari ſeu artocleari lauelli macarones paſtelli ꝛ huiuſmodi. ſunt enim dure digeſtionis oppilatiua uẽtoſitatum ꝛ flegmatum multiplicatiua.

¶ Carnes conuenientes ſunt videlicet.

¶ Jnitiũ faciẽs a bipedib⁹ pulline gallinacee iuuenes domeſtice ꝛ galline debĩti caponũ pdicũ faſianoꝝ turturuꝝ ſtarne iuuenes auicule pue in rubis degẽtes turdi meruli. Et meliores ſunt que cũ nocticorace ſeu aue captũ tur ꝙz cũ rete. ¶ Ex q̃drupedib⁹ ꝙuenientes ſunt hedine vituline mãçine vni⁹ anni duoꝝ dierũ aut triũ ad minus ꝛ pcipue tpe frigido caboline iuuenes. he eni mirabilẽ ꝓpetatẽ hñt iter carnes alias ſilueſtres leporine iuuenes his tñ duab⁹ raro utaf cũ abſolute nutrimẽtũ ꝓbeant melicũ arietine iuuenes teſticuli caſtrati aut vituli.

¶ Carnes icõuenientes ſũt he videlicet ꝛ ut ſuꝑ a bipedib⁹ icipiẽs anſerine anetine q̃learũ piptonũ ſeu columbarũ iuuenũ. ſunt eni ex his que maxime cerebꝛo nocẽt ꝛ pcipue aſſate aues i agꝝ degẽtes pauonũ gruis. ¶ Ex q̃drupedib⁹ ſũt he vz bouine uaccine porcine domeſtice recẽtes ꝛ ſalite. porcine vo iuuenes ſilueſtres ꝛ recentes ſũt min⁹ nociue gb⁹ iterdũ ꝛ raro uti poterit. Salcitie ſiue ile ꝛ ois ꝙfectio ſiue oẽ cõpoſitũ ex carnib⁹ ſalitis porcinis ꝛ recẽtib⁹ agneline pecudine arietine anti que ceruine cutes aialiuꝝ cerebꝛa eoꝝ iteſtina eoꝝ. Lz uti poſſet epate gallinarũ aſſato ſz alijs raro ꝛ in modica quãtitate ꝑſertim dũ ꝛc̃. ꝛ ei⁹ ſtõcus eſt magis rectificatus quo tpe poterit etiam ad icõſueta trãſire. ¶ Piſces cõuenientes.

¶ Sũt piſces pui petroſi ꝛ piſces in ſua pria laudati ſuo tpe de ago mũdis ꝛ currẽtibus q̃bus utaf raro ꝛ in modica quãtitate. Euitãdi ſunt cãcri. ¶ Omnia ꝙchilia q̃ñ ſua nitroſitate multũ nocẽt iteriori tunice ſtõci magni ſaliti ut ſturiones thonina morona ꝛc̃. anguille tence lucij ualloſi ꝛ breuiter piſce nõ delectef. ¶ De ouis ꝙuientib⁹ ꝛc̃. Ouis gallinarũ uti põt ꝛ ipſis a macris gallinis genitis iter nouiluniũ ꝛ plenilunũ ꝛ ſint tremula ꝛ ſorbilia. Jncõueniẽtia ſunt dura aſſata frixa. De laticinijs euitãdis. ¶ Butyrũ euitet q: vilos ſtomaci mollificat. Lac eni eſt de eis in quoꝝ uſũ debilitaf ſtõc⁹ Aui. ij⁹ tertij. cap⁹ de his in quoꝝ uſu ꝛc̃. tñ q: ipm eſt maxime in uſu in pria illa huic addo remotionẽ nocumẽti ei⁹ ut eo nõdũ ſz raro uti poſſit. ſit igit recẽs ꝛ cum eo ponant aromata cõfecta lz mõ. vz. ℔. mirti. ℥. j. cinamomi. ℥. ſ. çuccari optimi. ʒ. iij. puluerizent oia ſubtilr ꝛ fiant ide oia aromata ꝛc̃. Caſeũ euitet ſalitũ. Cõuenientia. ¶ Caſeus recẽs ſine ſale ſtõcũ ꝙfortat. caſeus cũ ſale facti⁹ moderate qui apud nos dulcis di ꝛ raro in modica q̃ſtitate. Caſe⁹ vni⁹ anni cũ dimidio uel duoꝝ ita ut de eo poſt cibũ aſſumat tres bolos ꝛ nõ plures ut ifra in cano. 8⁰. Scias ꝙ talis nõ ꝺz eẽ multũ viſcoſus cuiuſmodi eſt uaccin⁹ vñ pecudius melior aut qui eſt ex uacca ꝛ pecude ꝛ medij tẽporis vni⁹ anni uel circa. De oleo.

¶ Oleuꝝ de oliuis maturis. de oliuis imaturis. de nucib⁹. hec ſunt ꝛ eẽ põt in ſuis ferculis ꝙuientia. De legumib⁹ ꝛ granis euitãdis. ¶ Euitet fabã ꝛ pcipue cũ cortice: faſeolos: cicer albũ cicer rubeũ oino. ¶ De brodio vo ei⁹ uti põt. Jn brodio vo eoꝝ ad bulliẽdũ ponant ſemina frigida maiora aut radix cicoree ſiue endiuie. lẽticulã pãnicũ miliũ. Ex granis ꝙuientia ſunt. Riçũ ꝑparatũ ut hic ifra in cañ. far cũ lacte amigdalarũ ꝛ çuccaro ſyru. ꝙditũ cũ vino cocto aut alr coriãdrũ ꝙfectũ cum çuccaro ꝛ vna ſola cooptura quo utaf poſt cibum ꝛ nihil bibat poſt ut ifra in 8⁰ cañ. ponaf riçũ per noctẽ in aqua furfurũ deide fortiter exꝑmaf deide coquaf poſtea cũ lacte amigdalaꝝ uſq; ad ei⁹ diſſolutionẽ ita ut fiat ſicut kiſt deide cũ çuccaro ꝛ aromatib⁹ de gb⁹ ifra q̃bus cũ ſercu lis ſuis uti poterit ferculũ ꝑparef eſui. ¶ Herbe ac radices ex eis ꝙuientes ſunt blites in cui⁹ decoctione ꝓ̃ciaf ꝑma aq̃. Borago petroſilũ ſpinachia ſparag⁹ feniculus ſaluia cũ tñ odor ſi ꝙtinuef facit dolorẽ capitis. mẽtha lactuca nõ tñ ſola ſed cum boragine petroſilino ꝛc̃. ¶ Ex eis icõuenientes ſũt eruca apiũ caules. Brodio tñ illoꝝ decoctoꝝ cũ carne pingui galliacea aut arietina uti põt. Enula portulaca paſtinaca ſiue daucus raphanus. Rape ꝛ earũ cimmis uti põt decoctis ut ſuꝑ de caulib⁹. nabiones cucurbita ꝛ ſiſia. ¶ De acruminibus. Euitet cepe. eſt enim de eis que faciunt dolorẽ capitis ꝛ excitat coitũ. Aui. Porrũ eſt ex eis que faciunt dolorẽ capitis ꝛ ſõnia mala. Aui. Alleũ facit dolorẽ capitis ꝛ lz coctũ minus ꝙſulo ut dimittaf ẽt coctũ. ſcribo pro nũc ad hoiem. Et q̃ñ cibaria cõpoſita ꝛ ſimplicia in pria illa ꝙſueta mihi ad plenũ nota nõ ſunt: hinc de cõpoſitis ferculis nullã feci mẽtionẽ. Addoꝝ ꝙ cũ ex ſimpliciũ notitia ad eã que cõpoſitoꝝ puenit facile ea ſub ſilẽtio pträſiui ſpans ꝙ cũ ſimpliciũ uſualiũ notitiã habuit ꝛ cõpoſitoꝝ bonitatẽ ꝛ malitiã cõprehẽdet ãre ꝛc̃. ¶ Aromata gb⁹ uti ꝺz in ſuis ferculis de gb⁹ ſuꝑ. ℔. cortãdroꝝ ꝑparatoꝝ. ℥. j. cinamomi galãge añ. ℥. ij. garioſiloꝝ. ʒ. iij. pipis. ʒ. ij. çinçib. ʒ. j. coralloꝝ ru. ℥. j. pul. pul. ſubtilr ꝛc̃. ꝛ cuꝝ modico moditi croci fiãt aromata de gb⁹ ponat ſup fercula ſua ꝛ nõ in multa quãtitate gb⁹ ẽt uti poterit ſecuri⁹ ꝛ abũdãtius in hyeme ut tpe magni frigoris. ¶ De fructib⁹. Ex eis ꝙuientes ſunt cappares decocti uehemẽter conditi cũ aceto paſſulato ut hic in cañ. aceti paſſulati. Et cũ aromatib⁹ de gb⁹ ſuꝑ ꝛ çuccaro optimo in modica tñ quãtitate. ¶ Acetũ paſſulatũ. ℔. aceti non multũ vinoſi lb. ij. paſſularũ. ℥. ij. bulliãt uſq; ad ꝙſũptionẽ tertie ptis aceti deide colef ꝛ fortiter exꝑmant paſſule: deide iterũ paſſu le terant in mortario ꝛ fiat earũ exꝑſſio ꝛ acetuꝝ tali uſui reſuef. Amigdale dulces a corticib⁹ mũdate per infuſionẽ earũ in aq̃ feruẽti facta earũ aliq̃li ꝛ leui exꝑſſione ꝛ raro ꝛ in modica tñ quãtitate. Pinee ꝑparate ut de amigdalis dictũ eſt. Citonia aſſata ꝛ cũ çuccaro in modica tñ quãtitate. Ficus ſicce albe ſubtiliũ corticũ. Fiſtici ſeu piſtachij. Oliue ſalite in modica tñ quãtitate. Poma pira dulcia ꝛ bñ matura decocta cũ çuccaro. Perſica matura añ cibũ poſtq; bibaf modicum vini odoriferi. Granata muça ſeu medij ſaporis raro ꝛ maxime poſt cibũ in modica quãtitate. Paſſula in oẽz modũ añ ꝛ poſt cibũ. Vñ ſciat nullũ fructuꝝ ꝛ q̃ſi audeo dicẽ nihil aliud ſtõco ſuo ita ꝙgruũ ſicut ipſa ꝛ ſit pua magna de corintho ita ꝙ ea utaf quãtũcũq; põt. Vua bñ matura que ſtetit ſuſpenſa per dies duos ad min⁹ in modica quãtitate poſt cibum. Ex fructibus. Nuces ſicce maxime tpe frigido. Nuces recẽtes cũ modico ſalis. neſpila añ cibũ ꝛ bñ matura ꝛ in modica quãtitate. ¶ Ex fructib⁹ euitãdis. Auellane ꝑcipue recẽtes domeſtice euitet aſſatas ꝛc̃. q: coitũ incitãt Caſtanee citrũ maxime caro eius ficus recẽtes pruna fũgi iubebe pepones caro arãctoꝝ poma pira cruda ꝛ immatura dactilus. De melle. ¶ Euitet mel ꝛ ſapores in q̃bus ingredif pro poſſe ſed fiãt ſapores dulces cũ vino cocto aut çuccaro optimo eſtate pcipue ꝛ puluẽ çuccari hyeme de q̃bus ſaporib⁹ nullã aliam mẽtionẽ facio cũ ſint cõpoſiti ex his ſimplicibus. Et ſi aſſatũ alijs paribus difficilius digerat elixo cõſulo tamẽ ut quãdoq; eo utaf ꝑſertim ex carnibus facile digeſtibilib⁹ ut ſunt puline aniũ paruarũ ꝛ huiuſmodi. Elixo autem frequẽtius utaf hito reſpectu ad uẽtris ſtipticitatẽ quã hoc loco nõ paruifacio. Nota tamẽ ꝙ cum puenire cupet ad aſſaturam aliarũ carnilũ digeſtioni difficilitũ tũc eſt hoc modo ꝓcedẽdum ut ꝓus elixent deinde ſup ueru fortiter ligẽtur ꝛ ualde uelociter ducaf ad ignẽ ſuauez q̃bus poſtmodũ ſecurius uti poterit dicta ꝛ dicẽda obſeruent uſqueq; ad ſuã pueniat ſanitatẽ ad quã his obſeruatis ut in bono Jeſu ſpero cito pueniet deinde oia illa ſuo mõ tractabit.

De potu. ¶ Ex eo nocliuū est vinū nigruz grossum. Vinū turbidū qcūqz vinū maluaticuz vinū oē vinosuz vinū dulce qcūqz: vinū aromaticū etiā nocet usqz eius de eo tñ circa mediū ciffum z spāliter tpe magni frigoris bucella panis añ mēsam assumere pōt post multa. Lerˈuisiuz aqua frida simul agresta qua tñ in saporib⁹ uti poterit z in modica quātitate. Ex eo ꝙuenies est vinū albū mediocris vinositatis boni saporis z nō pinguosuz non nouū sed duoꝝ mēsiū ad minus aut q̄tuordecim ad plus nō ꝙquassatū siue motū de nouo sed getū. xxx. dieꝝ qō nō steterit in uase ꝑuato vini longis oris sed sit recenter haustū qō tūc nō sit paucū in uase magno. Vinū gaarū seu goretū mediocris vinositatis est eniz coloꝝ sicut lapidis dicti granata aut rubinus cū ꝙditionib⁹ dictis supra immediate. De vinis loci nō sim formaᵒ hinc dimitto discretioni sue z peritoꝝ astātiū tñ si ꝙtingat ꝑpter uētositatē magnā vini ipm limphare oportē cū limphek cum aqua simplici decocta aut sic se sola in quātitate ad libitū aut etiā modicū masticis. sunt eni hec stōcū mirabilr vigorātia. Et si in narratiōe sex rerū nō nālū plrius fuerim mi hērice nō hoc iudices nisi artificio fore ꝙfectum cū ex eoꝝ obſuātia p̄cipue maxima tue restituende sanitatis pars existat. Mā nō semp vnaqueqz dispō mala suo ꝙrio medicat: sed nō raro ex regimis bonitate sex reruz nō nāliū remoueri. Rogabat me instātissime ut in his ꝑ posse satisfacerē qō nō nisi plixitate eadē potuisse facere intelligebā. Malo eni in lōgitudine q̄s in breuitate dep̄ hēdi. ¶ Expeditis quo ad pmū 2ᵐ aggrediꝝ regimē. s. medicinale qō cū vtuti nō ita familiare existat nō tanq̄ placidū nō dico gustui tñ: sed z auditui nō gratū breuibus z efficacib⁹ remediis stringā qb⁹ ad plurimū auxiliante iesu tibi satisfaciā. Et tria añ actualē medicationem debet medicus cognoscē debet casuz videlz in terminis ſm canones curatiuos ſm instr̄a que sunt medicie simplices uel cōposite qb⁹ canones illi cōplent tā in principio pmuz ut existimo satis apte declaratū fuit. Unde ad duo sequētia me ordino. ¶ Canones curatiui in cura illa attēdēdi. Primus ordinatio diete in sex reb⁹ non nāli bus. Secūdū vo mioratiua cois. Tertiᵒ digō māe ꝑpe. Quartᵒ eūo ipsius. Quintᵒ ꝙfortatio digestiue stōci. Sextus ꝙfortatio splenis z mirach. Septimus diūsio māe de supiorib⁹. Octauus ꝓhibitio ne uapores caput ascēdāt. Nonus ꝙfortatio capitis ne recipiat. Decimus remissio capitis renū. Undecimo igemiatio remotiōis doloꝝ cū aderit. Duodecimo correctio accītiū suoꝝ que sunt primū tremoꝝ cordis. 2ᵐ appetitᵒ itēsus ad cibū. 3ᵐ appetitᵒ intēsus ad coitū. 4ᵐ doloꝝ stōci. 5ᵐ ꝙstipatio uentris.

¶ De somno z vigilia.

¶ Meliᵒ est absolute declinare ad multitudinē somni q̄z ad eius paucitatē: sed in his sit ille bonus moderatoꝝ: si tñ supuenirēt vigilie supflue oīno studeat ad somnū recuperandū: diurnus tamē pessimus a quo oīno caueat.

¶ De motu z quiete.

¶ Sit eius exercitiū tēperatum z̄c. ſm negocia sua ante prādiū z post ipm per horas sex z nō añ lōgū breue z̄c. ut videbit. ¶ De ianitiōe z repletiōe audiat Auic⁹ p⁹ tertij. cap⁹ de regimie uli sode. post hoc scias q̄ ex rebus in remotiōe sode siue dolore capitis iuuantib⁹ est pauci tas comestiōis z potᵒ z ꝑpie vini. z qm̄ doloꝝ ille p coitatē est a stōco ut supᵒ audiat Auic. 13ᵃ tertij. cap⁹ de reb⁹ in quoꝝ usu nocet stōcus. Ex reb⁹ magis intimicis stōco est repletio q: ab ea tanq̄ a ꝓncipali inimico cauēdum. ¶ De inanitiōe dico q̄ cū coitᵒ sub ea cōprehēdatur abeo abstineat Auic. loco allegato. z coitᵒ est ex reb⁹ magis nocliuis stōco z dimissio eiᵒ est ex reb⁹ magis ꝙferētibus ei. Uētris bñficiuz oīno singula die hēat arte uel natura cū ut dictū est uapores a fecib⁹ eleuati sunt partialis causa doloꝝ. Ars aūt in hoc puidit per clistē per suppositoriū z per id qō per os igredit ut sunt potiōes uētris lenitiue aut solutiue de qb⁹ in fine factā receptas ad lī spāles qb⁹ satisfactā ultimo accīti in ordie supius scripto.

¶ De accidentibus anime.

¶ Gaudeat ꝓ posse z letek qm̄ facile ex hac egritudie divina clemētia curabit ꝑcipue cū sit in q̄litate actiua. Talis nāq̄ dispō facillime curat. Auic. de curationib⁹ capitis doloꝝ cū modis ulib⁹ sitq̄ ut frequentiᵒ in societate z minus q̄z pōt solus pmaneat. Primᵒ canō satis ad plenū aptᵒ dimittit. Scōs canō cōplek cū exhibitiōe rerū leuiū ut uētris lenitiuū di: leuiū: qm̄ soloꝝ nō dz eē laboriosa ut patet itelligēti. ℞. cassie. ℥. j. ſ. dyasene. ʒ. ij. aq̄rū absinthij ptes. ij. scolopēdrie ptē. j. Exhak cassia cū harū aquarū sufficiēti quātitate: deinde cassia z dyasene simul misceank cū dictis aqs sic ut totū fiat ꝙuenienter potabile. Hāc medicinā calidā z nō tepidā accipiat in mane per horā añ diē post cuiᵒ assumptionē stet in lecto per horaz m̄ z itez si pōt dormiat deide surgat z parūper ambulet per camerā clausā clausis fenestris z stet ieiunus ad minus q̄nque horis uel circa post eiᵒ assumptionē: deinde prādeat z ea die camerā nō egrediat nō accipiat lauatiū sequēti vo die icipiat accipe digestiuū qō sequit. Tertiᵒ canon cōplek per digestiua z pmo facilia. ¶ Digestiuū leue. ℞. syr. de absinthio de epithimo añ. ℥. ſ. mellis ro. collati. ℥. ij. aquarū endiuie scolopēdrie capil. ue. añ. ℥. ij misce z iulepica. Cū ordinatū sit hoc iulep ꝓ duabᵒ vicib⁹ ut ꝙgruētiᵒ iulepicatio fieri possit hinc medietatē accipiat ꝓ vice ut sit calidū in mane in aurora post eiᵒ assumptionē dormiat ad libitū cōtinuetq̄ eiᵒ assumptionē per octo dies post eiᵒ cōplementū recipiat pillas que sequunt post descriptionē digestiui efficacioris. ¶ Digestiuum efficaciᵒ pore. ℞. syru. de absinthio. ℥. j. de epithimo. ℥. ſ. oximellis squillitici. ℥. j. ſ. aquaꝝ saluie. ℥. ij. boraginis. ℥. j. ſ. endiuie. ℥. ij. misce z iulepica. Istud digestiuū accipe incipiat per dies q̄tuor uel q̄nque ad libitū post assumptionē pillaꝝ que sequunt z ipm assumat cū mō z cū ordine ut supᵒ de pori post cuiᵒ assumptionē accipiat farmacū qō sequit descriptionē pillaꝝ z̄c. In tēpore aūt medio quo uacabit ab assumptione digestiui z solutiui accipiat de ꝙfectione ieriᵒ in q̄nto cano. ordinata. ¶ Ēuatiuū siue minoratiuū z facile. ℞. aloes succotrini ʒ. ij. mirabolanorū nigroꝝ. ʒ. ij. epithimi. ʒ. ſ. rosaꝝ. ℥. ij. croci. ℥. ij. Et cū syru. de absin. fiant pille. Istarū pillarū accipiat. v. ꝓ vice usq̄ ad. vij. dies ad libitū mane in aurora uel circa post quarū assumptionē dormiat per horā vnā usq̄ ad. ij. stet ieiunus q̄tuor horis non egeat lauatiuo. Et si non eduxerint in spatio signato prandeat: quoniam fortasse post prandium amplius operabuntur.

¶ Ēuatiuū efficaciᵒ pori z ē ut eradicatiuū. ℞. yere simplicis descriptio. Bal. ʒ. ij. ſ. dyasene. ʒ. j. ſ. syr. de epithimo. ℥. j. ſ. aq̄rū abſ. ℥. j. ſ. endiuie capilloꝝ ueñ. añ. ℥. ſ. misce. Istō solutiuū assumat calz z nō tepidū post assumptionē sēdi digestiui ut. s. in mane p horā añ diez. deide post eiᵒ assumptionē dormiat z si pōt per vnā horā cum media ul circa uel saltē stet in lecto deide surgat z stet in camera clausis fenestris z stet ieiunus horis q̄tuor ul circa post eiᵒ assumptionē z accipiat deide lauatiuū ex brodio pulli macri absq̄ cuccaro ul ex aq̄ ordei excoriati absq̄ cuccaro z ea die domū nō egrediat. ¶ Solutiuū aliud ualēs ad idez. ℞. dyasene ℥. ij. ſ. agarici. ʒ. ij. syr. de epithimo. ℥. ſ. aq̄rū salutie boraginis scolopēdrie añ. ℥. j.

¶ Agaricᵒ nō pistatᵒ neq̄ tritᵒ multū ponat cū petia t ifusiōe oximellis sqllitici z aq̄rū taz positarū añ. q. s. ꝓ eiᵒ ifusione in qua dimittat per noctē deide fiat fortis expssio z in illa expssione ponant dyasene z syr. de epithimo z oia sil misceant addēdo de p̄dictis aqs ut expediēs fuerit de hoc totū fiat ꝙdecēter potabile. Si aūt solutiuū predictū fuerit ei difficile pp eiᵒ amaritudinē ita q̄ ipm abhoiet loco illiᵒ accipiat aliud cū modis z ordib⁹ ut s. consulo tñ ut oīno ipm accipiat. Mā ipm ꝓ efficaciorꝝ

hēo. Et sic cōplek q̄rt⁹ canon. ¶ Quintus canō cōplek vnctio stōci ꝛ aliqualr splenis ꝙfortatiua. ℞. oleo⁹ absin/thij. ℥.ij. ʒ.ſ. masticis. ℥.ʒ. spice. ℥.j. puluerīs absinthij. ℈. ij. mēthe. ℈.j. garioſ. ℈.ʒ. calami aromatici. ℈.j. macis. ℈.j. gallie muſ. ℈.ʒ. corallo⁹ ru. ℥.ʒ. cortādro⁹ ꝑparato rū. ℥.j. laudani optimi. ℈.j. Et cū modico cere ꝛ vnguē ti fiat vnguētū molle. hac vnctiōe iungat stōcū ei⁹ ꝛ splen bis in die añ assumptionē cibi ꝛ ꝙtinue. ſ. cal'a. deide sup ponak pānus lineus duplicat⁹ ꝛc̄. ꝛ hoc factis purgatio/nib⁹ p̄dictis. ¶ Cōfectio stōci ꝛ aliqualr mirach ꝛ splē/nis ꝙfortatiua. ℞. spērū el'arij de gēmis. ℥.ij. ʒ.ſ. dyarodon abba. ℥.j. ʒ.ſ. puluerīs scolopēdrie. ℥.ʒ. pinearū mūdatarū fisticо⁹ mūdatarū añ. ℥.xv. çuccari albissimi triū coctarū ℥.xiij. pinee ꝛ fisticі mūdenk in aqua feruēti demū exp̄ mank leuiter ꝛ cū aqua scolopē. sufficiēte quantitate fiat ꝙfectio in mo⁹sellis rotulis triū. ʒ. De hac ꝙfectiōe utak fic ut cū p̄mū cōpleuerit p̄mā purgationez ex pill'. ꝛc̄. in tpe medio quo stabit ante q̄z ad secūdā deueniat purga/tionē de ea accipiat singulo die vnū mo⁹sellū siuevnā ro tulā añ prādiū per q̄tuo⁹ horas ꝛ vnū aliud siue aliaz añ cenā per vnā horā silr cū cōpleuerit secūdā purgationē de ea imediate utatur ut dictum est. deide ipa vo confe/ctiōe semp ad libitū uti poterit facti purgatiōib⁹. ¶ Pil lule nō solutiue sed stōci mirach ꝛ splenis ꝙfortatiue. ℞. trocis. de cupato. ℥.j. ʒ.ſ. de absinthio. ℥.j. de gallia muscata ℥.ſ. syrupi de absinthio. q.s. pro conficiendis pill'. ꝛ fiant pill'e. ix. p⁹o ℥.j. postq̄ aūt cōpleuerit assumptionē digesti uo⁹ ꝛ solutiuo⁹ accepitq; de ꝙfectiōe aligb⁹ dieb⁹ tunc interponat tēpus aliq̄le ut exēpli gra. 8. dieruz ꝛ tūc illo iterū accipiat oi mane pillas. v. ex his post quarū assum ptionē dormiat ad libitū ꝛ stet ieiunus ad minus tribus horis. Dyacitoniten cū spēb⁹ est ꝛc̄. ex his que stōcum suū ꝙfortat ꝛ in his cōplek ꝛc̄. Sext⁹ canon. ¶ Septim⁹ canon cōplek ex his. Diuertik aūt mā a supiorib⁹ cū posi tione uētose magne positiōe pedis in aq̄ cal'a fricatione tybiarū. ligatiōe dolorosa ipsaruz deinde 'si pur aliquid ascēderit positione uētosarū in spatulis ꝛ fricatiōe earuz dolorosa. Uomitu eni iuuabik quē maxime cōmendat Auic⁸ p⁹ tertij de regimie ulī sode. p̄cipue per coitatem a stōco qualis est hic dolor. Qui debet fieri etiaz tēpore actualis doloris cū uomitiuo leui hic iferi⁹ declarādo seu describēdo. Sed aduertēdū qđ tali uti nō debet p̄cipue si est stricti pectoris aut si cū difficultate ip̄m facit. Itē q: ut existimo maxima ps cure ei⁹ erit lenificatio uētris ei⁹ ꝙtinua uere⁹ ne diuertendo illa ipediat. Si aūt leuiter ip̄m cū uomitiuo faciet ꝛ de fractura uene nō ambigak aliqñ ut faciat ꝙsulo. ponak uētosa magna sup vmbilicū statim cū ceperit sentire dolorē aut motū ei⁹ ꝛc̄. ꝛ dimit/tak per spatiū vni⁹ hore uel minus ut discretioni sue vi/debik. Et si sufficiet uētosa nō trāseat ad aliō medicamē. si vo nō tūc ponat pedes ei⁹ in aq̄ cal'a ꝛ ita cal'a sicut suf/ferre poterit: in aqua bullierint ordeum viole rose papa uer albuz ꝛ maxime factis purgationib⁹ ꝛ illos in illa te/neat ut videbik ei expedire ꝛ si suffecerit h⁹ duo ab alijs quiescat. si vo nō tūc trāseat ad aliā videlz ad fricationes factas in aq̄ cal'a ꝛ ad ligaturas dolorosas ꝛ fricationes dolorosas. penultimo ad uētosas ꝛ ultimo ad uomitum attētis que dicta sunt. ¶ Uomitiuū facile. ℞. oximellis simplicis. ℥.ij. aque tepide. ℥.x. misce ꝛ bibat festine de/glutiēdo. Cū aūt steterit p gntū hore si non supueniet ei nausea tūc ponat digitū uel pēnā oino inunctā in guttu re ei⁹ faciet tūc uomitū. Qđ si ꝙtingat tūc cibū totū emit tere tūc per horas duas post uel circa poterit de nouo ci bū recipe. ¶ Uomitiuū efficaci⁹ priori. ℞. raphanū vnū ellebori albi frusta nūo. viij. ponank illa frusta in dicto raphano ꝛ p̄mittank stare per noctē in eo p̄ñt ꝛ plura re cipi p̄m quātitatē matorē raphani deide mane abijcian tur frusta. raphanus ipse in ptes satis minutas incidak ad bulliēdū in aq̄ satis ꝙueniētis quātitatis ꝛ fcā ebulli/tione si vis efficaci⁹ fac exp̄ssionē raphani. De hac aqua tepida accipiank. ℥.viij. in qb⁹ ponak syru. acetosi simpli cis. ℥.ij. ꝛ bibat ꝛc̄. ut in p̄cedēti ca⁹. ¶ Octauus canon cōplek ex his. Prohibentia ne uapores caput ascendant cortādrū ꝙfectū. fruct⁹ fridi stiptici aq̄ frida lac acetosum de quo exctū est butyrū. dyacitoniten cū spēbus. caseus antiquus duo⁹ anno⁹ uel circa. cortādrū ꝑparet ꝛ vni caz cooptura çuccari hēat de quo accipiat añ assumptio/nē cibi vnū coclear ꝛ silr post assumptionē cibi itegre ꝛ ultra nō bibat citonijs assatis p̄cipue q: uētris lenifica/tio semp queri debet utak post assumptionez cibi ꝛ ultra nō bibat. Silr nespilis uel mespilis post cibuz tātū aqua frigida ꝛ maxime cū infestak dolore ꝛ similiter lacte ace toso sed sunt cure mēdose q̄uis ab auctorib⁹ laudet, phi bētib⁹ digōnē. Dyacitoniten cū spēb⁹ post assumptionez ꝛ sup nihil bibat. De caseo accipiat duos uel tres bolos nihil ultra accipiēdo post cōplemētū sue cibatiōis ut ex eo in ore stōci fiat sicut telarū ꝛ si videak nocē ex pte ge nerātiōis humo⁹ flatici ꝛ melici q: tū ꝛ modicū erit ei⁹ nutrimētū cui⁹ defectū por⁹ bū corrigit ꝛ inde iuuamētū maius sequak. Cōsulo ut illo sic utak quē nō loco cibi sed magis loco antidoti cōcedak. ¶ Nonus cōplek ex his. Cōfortātia caput ne recipiat ꝛc̄. Embroce sacculi odora bilia suffumigia. Et q: embroce forent ualde ei moleste hinc de tū eis uel silib⁹ reb⁹ ex quibus fiet sacculus pote rūt ꝛ ille fieri cū aq̄ addēdo modicū aceti ad penetrādū. ¶ Sacculus capitis ꝙfortatiuus. ℞. rosarū. ℥.ij. camo mille. ℥.ſ. sticados. ℥.ʒ. cubebarū quartā. ℥.j. nucis cyp̄ssi. ℥.ſ. calami aromatici. ℥.ʒ. sandarace. ℥.ſ. gal lie muſ. ℥.ij. Cōtūdēda cōtundank ꝛ oia silr misceank ꝛ ex his fiat sacculus capitalis ꝛ sic fact⁹ ad modū birreti reli gioso⁹. Istū sacculū ponat sup caput suū postq̄ facte sūt purgatiōes ꝛ ip̄z portet die ac nocte sub suo capitio aut birreto sit aūt ḡssio: tpe frido cal'o aūt leuio⁹. ¶ Odora bile. ℞. nigelle torefacte. ℥.j. nucis cypressi. ℥.ſ. calami aromatici. ℥.ſ. sandarace. ℥.j. storacis. ℥.j.ſ. ligni aloes. ℥. ſ. laudani. ℥.ij. ros⁹. ru. ℥.j.ſ. Cōtūdank ꝙtūdēda ꝛ his fiat pomū. Hoc aūt pomū portet i manu qđ debeat mo/derate odorare hoc est nō frequēter. Uñ ℥.deſue de ap/probatis de soda frida in fine ingt Hyppocras aromata capitis grauedinē faciūt. Et ego qdē dico q: nō elongak qñ hoc sit in frequēti usu eo⁹. quertunt eni uapores ad caput imo replent illud uaporib⁹. ℥.Hoderatus vo usus ip⁹ cerebrū ꝙfortat ꝛ calefacit. sed nō fiat adeo frequēs ut p̄ducat ad illud. Et qdā canon est nō debē offerre apō repletionē ꝛ hoc est qđ Hyppo. uoluit. nā post muudifi/cationē ꝙfortat ꝛ calefacit reliduū sode remouet. ¶ Suf fumigiū. ℞. sandarace corticis thuris añ. ad libitū. ponā tur sup carbones ignitos ꝛ cū capite coopto fumum ex eis recipiet semp intelligit quo ad hec remedia localia q: facte sint purgatiōes pus ꝙueniētes. ¶ Decimus cō/plek ex his. Remissiuū caliditatis renū lene. ℞. aceti ptē j. olei rosa. ptes. iij. ꝙquassenk bñ ad inuicē ꝛ cū modico cere fiat vnguētū. Hac vnctiōe iungat sibi renes sero ꝛ mane cū surgit factis eūonib⁹ ut sup̄ ꝛ sit actu aliqualr ca lida ut meli⁹ penetret deide supponat pānū lineum ꝛc̄. ¶ Aliud ad idem efficaci⁹. ℞. oleo⁹ spice violati rosati añ. sandalo⁹ ru. boli arment ꝛ cū modico cere ꝛ aceti fi/at vnguētū. Si aūt medicamē forti⁹ fuerit expediēs utak hoc antescripto ut de pori dictū est. ¶ Undecim⁹ canon cōplek ex his. Ingeniabik in remotiōe dolo⁹ tū capitis tum uētris cū aderit sternutatiōe fricationib⁹ dolorosis. Positione uētosarum. Ligationib⁹ dolorosis. positione pedū aut manuū in aq̄ cal'a ipositiōe suppositorio⁹ acu/to⁹ potu aque fride ut canon. 8⁹. Fiat sternutatoriuz ex puluē ellebori albi aut qđiti aut pipis nigri trahēdo per nares ad quātitatē vni⁹ ciceris uel plus si expediēs erit. Qđ totū debet itelligi maxime regulariter fieri debere factis purgationibus qb⁹ oportet ip̄m sepe uti ꝛ seipsum

mūdū tenēre q; si ꝓferrēt sternutatiōes ille facte sicut ali qñ ꝓferre ꝓsueuerūt bñ. Si vo nō tūc faciat sibi fieri fricationes fortes spatularū. deinde apponat sibi uentosas siccas. Qō si ex his iueniat iuuamētū ad alia nō trāseat. si vo nō tūc faciat sibi fieri ligationes fortes ⁊ dolorosas ad extremitates musculoꝝ brachij iuxta spatulas. Qō si nō sufficiēt oia hec pōat pedes aut man⁹ uel pedes ⁊ manus simul ad libitū in aq̄ ualde calida in qua eos teneat bō siue longo tpe. ¶ Suppositoriū forte. ℞. spērū de yera. ʒ.j. colloqntide. ʒ.ſ. salis gēme. ℈.ij. mellis. ʒ.j. fiāt ex his suppositoria ꝓueniētia. Ultimo vo iponat sibi supposito. forte factū ut hic añ quo etiā pōt uti ꝓ lenitiōe uētris sui siue ꝓ ei⁹ mūdificatiōe a fecib⁹ ⁊c. de quo ⁊ sili infra in sequēti canone. Nota tñ q; dictū est de ligationibus q; ille debēt reiterari ita q; nō debēt stare ligata nisi per spatiū vigesime ptis hore debet eni remoueri parūper deinde gescē ⁊ postea reiterari. Remotiuū dolorū uētris cū aderit. ¶ ℞. menthe abſinthij aneti añ. ℥.j. cimini usti. ℥.j.ſ. granoꝝ lauri. ℥.j. aristologie. ℥.ſ. milei. ℥.iij. ꝓtundēda ꝓtūdent. ⁊ fiat sacculus ita lōgus ut possit cape stōcū ⁊ vmbilicū ⁊ infra per duos digitos latos: lat⁹ vo ut possit occupare stōcū ⁊ ptē sinistrā uētris Istū sacculū tpe doloris uētris calidū sup uentrē ponat ⁊ reiteret ad libitū. Inungatq; ꝓ tūc uētrē ⁊ stōcū cū vnctiōe suppositā i gnto cano. ¶ Mor⁹ in quo etiā iuuamētū iueniet. ℞. vini aromatici. ʒ.v. galāge. ʒ.ſ. cinamomi ℈.j. misce. Hūc potū calidū accipiat infestante dolore. ¶ Duodecimus canō cōplet ex his. Correctio ꝑmi accidētis ⁊ tertij ⁊ quarti satis apta est. ⁊ ꝓsequet ex remedijs tā ordinatis ad hoc ⁊ ipsis tā cōpletis. Scdi aūt ⁊ gnti remedia ualētia nūc ponent. ꝓpter igit secundū accūs expedit ut ipe nō utat regimie ita sbtili ut sunt carnes pulline ⁊ huiusmodi sed utat regimie grossiori. i. regimine multo in quāto ⁊ pauco in q̄li dicēte Auic⁹ 4ª ꝑmi. cap⁹ ꝑ⁹. Nobis q̄q; necessariū est qualitatē minuē ⁊ in q̄ntitate augmētū facē ⁊ hoc gdē cui augmētū fuerit supius ⁊ in uenis crudi fuerint humores. sed q; timet digestiuetō oportet in re ista prudēter satis ꝓcedē ut. ſ. cibaria ei⁹ sint in modica quātitate ex his que dicta sunt supra. Et sunt ex cibarijs declinātib⁹ magis ad grossum q̄ ad sbtile ut carnes vituline māçine iuuenes que steterunt ad minus per duos dies mortue ⁊ ꝓcipue durante frigore: deinde facta remissiōe appetit⁹ poterit uti alijs reb⁹ ⁊ sili bus ad libitū. Itē utat brodijs pinguib⁹ añ assumptionē cibi ⁊ silr carnib⁹ pinguib⁹ ⁊ cū bibit brodiū ipm paulati deglutiat ⁊ iterponat tēpus iter glutionē vnā ⁊ aliā. Hoc regimē ꝑuare poterit q̄si oi die ⁊ ipm frequentare ⁊ sibi nō nocebit sed magis iuuabit. Itē bēat ⁊ teneat in ore ei⁹ rem pinguē ⁊ masticatā deglutioni ꝓpinquā. deinde habeat ciffuz vini odoriferi albi ⁊ sic actu calidum ⁊ bibat de eo paulatim deglutiēdo simul modicū de illa re pingui ⁊ ita paulatine ꝓcedat donec totū fuerit deglutitum. Si vo res pingues fuerit piguedo ipa cala cōueniētius erit. hoc aūt remedio utat bis in hebdomada tñ accipiēdo ipm mane añ assumptionē alteri⁹ cibi per spatiū duarū horarū. ¶ Succurrit aūt gnto ⁊ ultimo cū his suppositorijs leuib⁹ ⁊ fortib⁹. ¶ Suppositoriū leue. ℞. mellis ʒ.j. salis cois. ʒ.j. fiāt suppositoria. Istis suppositorijs uti pōt cū uoluerit ad libitū ⁊ sine nocumēto. Qō si fortius hīe cupiat accipiet de his que posita sunt sup in gnto canoñ. 7. ¶ Aliud ⁊ satis facile ⁊ usuale. ℞. radicis blitis quātitatē ꝓuenientē ad hoc deide iungat oleo coi ⁊ pul uericęk sale cōtrito. ¶ Sorbitio lenitiua uētris. ℞. brodij galline uel caponis pinguis uel alteri⁹ carnis ex dictis sed meli⁹ ex ꝑmis. ʒ.xij. medulle cartami grosso mō fracte. ʒ.ij. corȝument. ʒ.ſ. çinçib. ʒ.ſ. penidiarum. ʒ.ſ. ℥. medulla cardamia corȝumenti çinçib. in dicto brodio bullīat usq; ad ꝓsumptionē tertie ptis: deinde in fine dissoluant penidie ⁊ totū misceat. Isto lenitiuo siue uētris solutiuo uti debet mane ipo exīte cal⁹ sup cui⁹ assūptionē dormiat ⁊ stet ieiunus horis trib⁹ ad plus ⁊ duab⁹ ad minus deide prādeat. ¶ Lenitiuū aliud siue uētris eductiuū. ℞. cartami excorticati. ʒ.ij. sebesten. ʒ.ſ. tamaridorū. ʒ.ij. salis cois. ʒ.ij. ſ. oxymellis. ʒ.j. brodij pinguis ut sup. ʒ.viij. calefiat brodiū hoc cū dictis reb⁹ deide sic calidū accipiat cū dictis ordib⁹ ut sup in ꝓcedēti canone immediate. Tpib⁹ vo alijs gb⁹ carnes non comedant pōt brodio cauliū leuiter coctoꝝ nō lotoꝝ loto brodio carnium uti addito oleo cal⁹ coi. Oia terant ⁊ dissoluant cū dicto brodio deide oia simul misceant lenitiuo posito supra in ꝓncipio scdi canoñ. interdū uti poterit ⁊ ꝓuenienter salte de. x. in. xv. in. x. ul'. xv. diebus ad libitū. Pille ad idē. ¶ Pille alefangine si de eis accipiāt añ assūptionē cibi ad libitum mane uel sero nūo. v. Et maxime eas comedēdo ⁊ silēs qñ nō eūant a mēbris remotis trahēdo mās nouas ad stōcū. nā in hoc casu solū māeruz que sunt in vijs ductuū querit eūo. Et illa fuit sntia Auic. 13ª tertij. de debilitate stōci ⁊ de curatiōib⁹ cū modis ulib⁹. ¶ Pille in quoꝝ usu maximū iuuamētū iueniet. Utat pillis descriptis supius in 3⁹ canoñ. de eis vo accipiat a trib⁹ usq; ad gnque mane cū surgit uel sero añ cenā post quarū assumptionē stet ieiunus duab⁹ horis ad minus. si pōt sepe utat yera simplici Galieni cū brodio pingui carniū de gb⁹ sup dob⁹ ei⁹ sit. ʒ.ij. ſ ⁊ si. ʒ.ij. ſ. nō sufficerēt uadat usq; ad. iij. ⁊ ultimo usq; ad q̄tuor. ℞. kebulū ꝑditū vnū. hoc kebulo sic utat ut oi hebdomada ipm accipiat mane post assumptionē stet ieiunus horis trib⁹ ad minus ita q; mō kebulo mō pillis mō alio lenitiuo mō clisteri mō suppositorijs utat ad libitū. ¶ Clistere lenitiuū ⁊ aliq̄liter uētositatis carminatiuū. ℞. malue violarū añ. ℥.j. ℥. baluauisci siue altee radicis. ℥.j. cartami. ℥.j. cimini. ℥.ſ. cassie yerepigre çuccari rub. añ. ʒ.ſ. salis cois. ʒ.iij. olei violati lilioꝝ albo⁹ añ. ʒ.j.ſ. bulliant her be radices ⁊ semia in aq̄ sufficiētis quātitatis ⁊ bulliant usq; ad ꝓsumptionē tertie ptis deide illaꝝ fiat fortis expressio de qua coctiōe accipiat lb.j. ⁊ in illa ponant reliqua ⁊ iterū igni ponant oia ⁊ misceant ⁊ leuiter bulliāt deinde remoueant ⁊ fiat inde clistē: quo clisteri uti poterit ad libitū alternatis die⁹ gb⁹ ei videbit expedire. qō si leui illo uoluerit poterit illo frequēter uti ex solo brodio carniū oleo coi ⁊ sale quātitate ꝓuenīti. Item decoctione cauliū oleo coi sale poterit clistē fieri nec mirek si in hoc ultimo accūti tātū steti quonīā ut existimo maior pars cure ei⁹ existit ⁊ ꝓ hoc etiā multū me rogauit. debet q̄ oino sic se disponē ut leui uenter ei⁹ fiat lubric⁹ ⁊ oi die bñficiū bēat. De flōmia nullā mētionez feci pp tpis ꝓstitutionē sed credo qō ei sit maxime necessaria ⁊ oino necessaria. Flōmek itaq; in ꝓncipio martij ex uena magna siue coi dicta ⁊ exhant. ʒ.viij. sanguis. deinde circa xv. die eiusdē mēsis exhant. ʒ.vj. ex basilica sinistra dei de incipiat facē purgatiōes ordinatas ordie qui scriptus est ⁊ reliqua oia obꝑuet ut supꝰ. Silr in principio autūni sic se disponat ut in ꝓncipio ueris sic dictū est ⁊ in oibus oia seruet ⁊ sic ihesu misericordia suaz adipiscet sanitatem quam sibi concedere dignetur. Ad laudem eius.

¶ Cōtra cronicum dolorē capitis per essentiā ⁊ colligantiā ex uaporib⁹ a stōco ⁊ a matrice ascēdētib⁹ cū aliquali matricis suffocatiōe. ¶ Clistē. ℞. olei liliorum alb. lb.j. vitel. ouj. pul. çuccari. ʒ.ſ. salis cois. ʒ.ij. misce ⁊ fiat clistere. Istud clistē assumat per die añ ifrascriptū solutiuū ⁊ ipo utat semel ad minus in hebdomada. ¶ ℥. Minoratiuū. ℞. pillaꝝ alefanginaꝝ. ℈.ij. agarici. ℈.j. salis gēme çinçiberis añ. ℊ.j. reformēt cū syru. de sticados ptl'. vij Istud minoratiuū assumat cū forma ⁊ mō obseruandis in minoratiuis sine lauatiuo ⁊ ꝓ prandio comedat blitas cum boragine ⁊ carnes laudabiles. ¶ Diuersiuz. Sexta die post minoratiuū fiat flōmia ambaꝝ saphenarū ex quarū qualibet exhat sanguis. ʒ.iij. ꝑ. vij. horas

post prandiū habito prius uētris bñficio ⁊ reliqua. octa
ua vo die post illā flōmiaz fiat flōmia cephalice manus
dextre ex qua extrahant sanguis. ℨ. iij. ⁊ fiat cuz regulis
flōmie ⁊c. ℂ Digestiuū. ℞. aquarū capill. ueneris. ℨ. j.
salutis. ℨ. ſ. absinthij. ℨ. j. çuccari albi. ℨ. j. aque cicoree.
ℨ. ij. misce. Istō digestiuū accipiat quatuor diebꝰ ꝓtinuis
incipiēdo die tertio post flōmiā cū regulis digestiuorū.
ℂ Solutiuū eradicatiuū. ℞. pillarū fetidarū aurearum
aā. ℑ. j. salis gēme çinçi. aā. ℊ. j. misce ⁊ cū elec. indo re-
formēt pille. vij. Istud solutiuū assumat tertia die post
cōpletā assumptionē digestiui cū ordinibꝰ solutiuoꝝ hoc
addito qō per qnque horas post assumat cyathū vnum
aque ordei excoriati sine çuccaro ⁊ prādeat. ℂ Diuer-
siuuz. coxe ⁊ crura cū pedibus ꝑmo fricent stōco ieiuno
habito uētris bñficio aut saltē tētato haberi demum hoc
fiat collo ⁊ spatulis ⁊ totis brachijs infra cū manibꝰ saltē
alternis diebꝰ ⁊ ꝑpie diebus qbus nō fit lotio iste frica
tiones fiunt ut hic ante diuersiuuz a capite ⁊ matrice. ℞.
sticados. ℥. j. florū camomille melliloti aā. ℥. j. ſ. sal-
uie rosmarini sauine matricarie calamēti aā. ℥. ſ. seis
iuniperi. ℨ. j. foliorꝫ violarū. ℥. ſ. salicis lactuce aā. q̄r-
tā partē. ℥. j. vinearū maluarū aā. ℥. j. florū violaruz
℥. j. rosarū. ℥. ſ. oia bulliāt in sufficiēti q̄ntitate aque
ꝓ lotione tybiarū usqz ad ꝓsumptionē tertie ptis aque
ex hac decoctōe calida lauent ⁊ fricent bñ crura a genu
infra cū pedibꝰ stōco ieiuno deide imediate fiat manibꝰ
cū brachijs a cubitu infra ⁊ post oium ipsoꝝ lotionez ea
dem mēbra retineant calida per medīā horā ad minus
deinde prādeat uel cenet ad libitū sed melius est hoc aū
cenā licet etiā sit bonū ante prādiū alternis saltē diebꝰ ⁊
hoc diuersiuo taliter uti incipiat q̄rta die post assumptio
nē solutiui eradicatiui sumpti. ℂ ℳatricis ꝓfortatiuū ⁊
orificioꝝ uenarū ipsius aliq̄liter apitiuū ⁊ eandē aliqua-
liter facies descēdē uersus orificiuz eius. ℞. gallie mus.
grosso mō ꝓtuse deinde in petia lini subtili ⁊ rare ligate
ℨ. iij. Istā galiā teneat in vulua tota nocte aut amplius ⁊
intra quātū cōmode est possibile alternis noctibꝰ ⁊ inci-
piat quarta die post solutiuū eradicatiuū. ℂ Diuersiuuz
a cerebro ⁊ ipsius mūdificatiuū ⁊ solutiuū facillime. ℞.
pillarū assaiaret. ℨ. ſ. Istas pillas sumat singula hebdo-
mada quocūqz tpe anni idifferēter in sero cū uadit dor-
mitū ⁊ incipiat uti per octo dies post solutiuū eradicati-
uuz. Die sexto post assumptionē solutiui eradicatiui uē-
tose tres apponant spatulis per horas sex post prādium
ꝑmo vna sine scarificatiōe ponā almucati seu spine ubi
collū ꝯiungit dorsi: deide alie due cū scarificatiōe ponā
tur pulpis carnosis spatularū per vnū octauū hore post
ꝑme uētose appōnē ex quarū duarū exhant sāguis. ℨ. j.
uētose iste apponant ut hic ante. ℂ Diuersiuuz a cerebro
⁊ eūatiuū inde. Quarta die post appōnē uentosarū ⁊ san
guisuge duo apponant timporib⁹ cū cānula ꝙz canones
⁊ ꝑmittant attrahere tantū per quātū ipse repleant qb⁹
repletis si tūc ex se cadēt bñ. si vo nō ipsis taliter repletis
tūc capitib⁹ earū apponat sal ⁊ tunc imediate cadūt ⁊ di-
mittat sanguis exire notabili tpe ab orificijs factis ab ip
sis sanguisugis. si vo sanguis tādē nō restringeret tunc
supdictis foramib⁹ apponat pulueris isti⁹ quantū libet.
℞. boli armeni ptes. ij. sanguis draconis ptem. j. terre si
gillate tucie ꝑparate aā. ptē. ſ. misce. Iste sanguisuge ap
ponant ut hic ante. ℂ Digestiuū suuz usuale. ℞. aquas
suas supscriptas ⁊c. Assumat eas calas bis in mēse pre-
terqz tpe estiuo cū modis pdictis in syrupo ⁊ eis uti in-
cipiat octauo die post appōnē uētosarū. ℂ Solutiuū fa-
cile ⁊ usuale. ℞. cassiefi. ℨ. j. febesten pulpe dyasene aā.
ℨ. ij. çuccari albi. q. s. ꝓ dactilo ꝙcis misce. Assumat id
solutiuū singulo mēse tertia die post assumptionē bis aq̄
rū sumptarū in mane stet in lecto per horā nō dormiēs
post surgat ⁊ stet ieiuna solū horis q̄tuor cū regulis solu
tiuoꝝ debilium. ℂ ℳēbroꝝ nālium ꝓfortatiuū ⁊ eorūdē
aperitiuū ⁊ matricis ⁊ cerebri ꝓfortatiuū. ℞. trocis. de ab-
sinthio de capparib⁹ dyarodon ligni aloes puluerizati
çuccari albi aā. ℑ. j. cuz syru. de calamēto forment pille
vij. ꝓ. ℨ. singula hebdomada ad minus semel assumat
ad minus semel tres harū pillarū in mane cū surgit pre-
terqz in estate ⁊ seruet regulas solutiuoꝝ facilliuz: ⁊ post
solutiuū pdictū incipiat uti istis pillis ad libitū. ℂ Cere
bri ꝓfortatiuū ⁊ ab ipo diuersiuū aliq̄liter ⁊ uapoꝝ a stō
co ad cerebrū repssiuū. ℞. mirabolanū kebulū ꝓditum
nūo. j. Assumat singulis. xx. diebꝰ semel quocūqz tēpore
anni in mane cū surgit ⁊ stet ieiuna horis tribꝰ ad minus
post ipsius assumptionē mēbroꝝ nāliū ꝓfortatiuū ⁊ ppie
stōci ⁊ viarū matricis aperitiuū. ℞. foliorꝫ absinthij viri-
dis terreni ptes. iij. cicoree viridis partes. iij. prassij siue
marubij ptē. j. passularū quātū libet spērū istrascriptaruz
ℑ. j. vitel. oui. j. misce ⁊ fiat rafiolus ꝑm canoñ. Istius ra-
fioli assumat i mane cū surgit bolos. iij. sine pasta ⁊ sine
potu ⁊ stet ieiuna horis tribꝰ ad minꝰ saluo qꝫ imediate
assumat vnū coclear coriandroꝝ ꝑparatoꝝ cū çuccaro ⁊
eo rafiolo taliter utat. x. diebꝰ ꝓtinuis ꝓterqz tpe estatis.
ispēs de qbus supꝫ mētio. ℞. coriādri ꝑparati ⁊ nō cōfe. j.
ij. masticis. ℨ. j. puluerizent subtilr ⁊ misce. Istiꝰ puluis
ponat in quolibet rafiolo. ℑ. j. ℂ Cōfortatiuuz ut supra.
℞. absinthij. q. s. ꝓ duobꝰ aut tribꝰ bolis comedendis
qō nullo mō sit natū ꝑpe mare. Istō absinthiū comedat
ut aū hic in mane cū surgit ad minꝰ semel in hebdoma-
da quocūqz tpe anni ꝓterqz estate cū ordinibꝰ dictis in
rafiolo. ℂ ℳēbroꝝ nālium ꝓfortatiuū ⁊ ꝓprie stōci ⁊
uapoꝝ repressiuū. ℞. coriādroꝝ ꝑparatoꝝ ꝙfe. cū vna so-
la coptura. ℨ. ij. Istos coriādros assumat post cōpletū ci-
buz ⁊ potū oēm singulo die in cena ⁊ prādio. ℂ Diuer-
siuū a cerebro ⁊ eūatiuū māe ꝙncte. Si vo ex supscri-
pta cura nō alleuiabit tūc per dies. xv. post assumptionē
sanguisugarū fortasse erit necesse sanguinē ex naribꝰ ꝑ
uocare ꝑm cano. Silr si mēstrua fuerint ꝑternāliter di-
minuta tunc occurrēdū est huic ꝑternālitati cū medicis
dicta menstrua equantibus ⁊ ꝓprie ipsa ꝓuocantibꝰ
ut suo loco dicendum.

ℂ Contra melancoliam.

Ignā spēi melie. signa ꝓncipij eius. extimatio
mala. timor sine causa. uelocitas ire. dilectio so
litudis. tremor uertigo. sonitus. tinnitus ⁊ ꝑpe
mirachius. Signa melie cōfirmate sunt. timor. tristitia.
malitia extimatiōis. alienatio ꝑmonis. fastidiū ꝓp mul-
tam uētositatē. timor ex eis que nō timent coiter. ℂ Se
pties iste indefinite. quidā eoꝝ timēt casum celi super se
quidā timent q terra absorbeat eos. quidā timent latro
nes. aliqui timēt lupos ne ad eos ingrediant. Quādoqz
res ꝑpie hūt in hoc impssionē: ⁊ cū hoc qñqz imagina-
tur res corā oculis suis que nō sunt sane: ⁊ qñqz imagi-
nantur seipsos reges factos aut lupos aut demones aut
aues aut instra artificialia. quidā eoꝝ sunt qui rident ⁊
ꝑpie quoꝝ melia est sanguinea q imaginant res placi
das. Quidā sunt qui plorāt ꝑpie quoꝝ melia est pura.
⁊ quidā eoꝝ diligūt mortē. ⁊ quidā sunt qui abhorrent.
Signa melie cuiꝰ causa est in cerebro per essentiā sunt.
Supfluitas cogitatiōis. assiduatio solitudis melice. assi
duus aspectꝰ ad vnā rem. Item etiā ad terrā. signt ipam
color capitis faciei ⁊ oculoꝝ nigredo piloꝝ capitis gros-
situdo eoꝝ itētio isomnietatis ⁊ antecessio cogitationū.
mora insole. egritudines cerebri aīcedētes: ⁊ signa que
dicemus mēbris coicantibꝰ cerebro puēta ut nō appare
at iuuamētū cū aliqō mēbrū medicat sed remaneat ⁊ ut
accītia valde magna sint. ℂ Signa melie que facta est
coitate totius corporis. nigredo corporis. eius arefactio
retētio eius que eūatur a spiene ⁊ a stōco ⁊ qō eūatur ex
ano cū ꝓdis aut ex mēstruis cū periodis. ⁊ multitudo
piloꝝ corporis ⁊ uehemēs nigredo ipoꝝ. ⁊ antecessio ci
boꝝ maloꝝ melicorū. egritudines qbus succedit melia

sunt sicut tẽporanee ꝛ pmixte. ℂ Signa melie facta ex splene. ℳultitudo appetit⁹ ꝓpter effusionẽ colẽ nigre ad stõcum. ℙaucitas digõnis ꝓpter friditatẽ cõplonis. multitudo rugitus lateris finistri. inflatio splenis q: nõ separat ab eo repletio uehemẽs ꝓpter dictã inflationez qñq; cum melia febris est quartana ꝛ natura est lenis. qñq; mordicatio colẽ nigre facit ut sit mania. ℂ Signa melie ex causa stõci. signa apatis stõci. augmentũ melie cũ nauseatiua satietate ꝛ replone in hora digõnis multotiẽs excitant dolores apud comestionẽ usquequo digerat cibus. deide quiescunt dolores apud digõnẽ. Si aũt est calidũ figt ipm inflãmatio miracb sitis utplimũ. ℂ Signa melie grauitas miracb: attractio ad supiora: nausea inseparabilis: malitia aie: corruptio digõnis: eructuatio acetosa: sputũ humidũ: rugitus exitus uẽtositatis inflãmatio dolor in stõco aut dolor inter spatulas ꝛ pro prie post cibuz usquequo digerat. qñq; euomit flegma colericũ. qñq; euomit acetosum flegma dẽtes ꝯgelans. ℍec accñtia accidũt post assumptionẽ cibi imo post ipz per horas aliquas. ℰgestio est ẽtica colerica ꝛ alleuiat per bonitatẽ digõnis ꝛ augmẽtat diminutione ipsius. plerũq; ꝓcedit eã apa in miracb. aut est cũ ea apa ꝛ iuenit tremor plurimus in miracb ꝛ in qbusdã horis ꝛ augmẽtat cũ satietate nauseatiua. ℣elocitas digõnis. colera nigra facies melam cũ ipa est cũ sanguie tũc ipsa est cũ gaudio. ꝛ comitat ipsaz tristitia uehemẽs. si aũt ẽ cũ flate tũc ipa est cũ pigritia ꝛ paucitate caliditatis ipsi⁹ ꝛ gete. si est cũ colera est cũ agitatione ꝛ lesione ꝛ demonio ꝛ est silis manie. si vo fuerit colera nigra pura tunc cogitatio in ipso erit plurima. audacia erit minus nisi moueat ꝛ trascat. ℰt habet odium cui⁹ nõ obliuiscit ꝛc̃. Sequit cura. ℂ Necesse est ut melia cures ꝛ in ꝓncipio qm̃ cõfirmata est difficilis cura ꝛ praua. Jn oi dispõne melica necesse est ut gaudio utat. sedeat in locis tẽperatis humectek locus stationis. ℵer eiusdẽ odorificet: semp olfaciat odores bonos ꝛ flores boni odoris. sumat cibos laudabilis chimi humectatiuos ualde. fiat augmẽtũ eius in ib ut corpus tenerescat cibis cõuenientib⁹. ℬalneo utatur ante cibũ ꝛ effundat supꝫ caput aqua tepida nõ uehemẽtis caliditatis. Cũ egredik balneũ si sitit nõ est malum si parũ aque potet. Admistrek fricatio faciẽs ꝓdicta in capitulo de ꝯseruatione sanitatis. sitq; studiũ in humectatione ei⁹ supꝫ studiũ calefactionis quãtũ est possibile alie net a se coitum. Sudorẽ uehementẽ. fabas carnes salitas lentes caules vinũ grossum oẽ sal omne salsum acre acutũ ꝛ oẽ qõ est uehemẽtis acetositatis. opz ut sumat pigue ꝛ dulce. cũ uolũtas est ut dormiat nõ embrocenk eorũ capita nisi cũ aqua papaueri ꝛ camomille alchochohẽ. somnus eni est ex ꝙuenientibus curis ipoz. Uerũtñ succurrak cũ eo q tantũ affert eis salutẽ quãtũ nocumẽtuz papauer attribuit. si aũt melia fiat ex malitia complonis singularis fride aut ficce sufficiet ut admistres calefactionẽ cordis cũ letificãtib⁹ ex medicis de musco ꝛ tyriaca ꝛ metridato ꝛ his silib⁹ ꝛ etiã caput cũ eis que dicta sũt in capko de stoliditate. que ex ea fortis est ꝙsequẽs successionẽ alteri⁹ egritudis calide tũc est facilis ita ut embrocationib⁹ remoueat. Si aũt melia est ex mã ꝙfirmata in cerebro tũc thesaurus cure ipsi⁹ sunt tres res. ℙrima earũ est eũo mãez ꝛ fortasse erit eũo per clistẽ ꝛ uomituz nisi in illo cui⁹ est stõcus debilis qui in hac egritudie nunq; uomere debet nec etiã in miracbia. Scda res est ut administrek humectatio assidua cũ eũone cũ embrocis oleis calidis ponas in eis ex medicis sicut camomilla aneto melliloto radice lilij ꝛ nõ ingrossek humor per resolonem purã in qua nõ est lenitas neq; grossitudo ut humectet ꝛ nõ sit ex eis resolo. Si colera nigra elongata est a caliditate tũc addas folia lauri calamẽtũ cũ humectantibus. Admistra cibos gliatiuos sanguis laudabilis ut pisces petrosos carnes laudabiles ꝓdictas in qbusdã horis. vinũ albũ pmixtum ꝑter antiquũ ꝛ forte. Tertia res est ut admistres ꝙfortationẽ cordis si sentit cõplonẽ frigidã cũ letificãtib⁹ calidis. ꝛ si sentit cõplonẽ declinãtez ad latus caliditatis cũ letificãtib⁹ tẽperatis ꝛ si caliditas est ualde fortis tũc admistra letificantia multũ frida ꝛ istud quidẽ scies ex pulsu distinguamus has tres res. vz. Curatio ita fiẽda est. nã si vides uenas plenas qualrcũq; sit tũc colera nigra est sanguinea. flõma ergo ex nigra imo oportet ut ꝑm dispõnẽ oẽm a flõmia incipias nisi timor uehemẽtis debilitatis affuerit. Scias q si mãe sunt pauce ꝛ sint in cerebro tñi q siccitas dñak supꝫ cõplonẽ si flõmas ꝛ iuenies sanguinẽ subtilẽ nõ retineas sanguinẽ ꝓpter hoc q: multotiẽs ꝓcedit in ipo subtilitas oportet ut amplifices flõmiã ut nõ effluat subtile ꝛ retineat grossũ ꝛ ide augeak. Cõsidera qõ duoꝝ laterũ capitis sit grauis⁹ ꝛ flõma cephalicã eiusdẽ lateris. qñq; erit necessartũ ubi ut flõmes basilicã ꝛ ante flõmiã uenarũ frontis minꝰ plus cũ inuenis signa coia. Deinde si iuenis humorem melicũ declinare ad frigus euacua cũ pillis factis ex epithimo ꝛ aloe ꝛ icipe a digõne. ℙille ex epithimo ꝛ aloe in ꝓncipio leues in gb⁹ est epithimũ. deinde cum decoctiõe epithimi ꝛ agarici. deide postea si nõ ꝙferũt administra yeras magnas lapis laculi iuuat lapis armenus pille facte ex eis iuuãt sine timore admistratio dictaruz mediciarũ in aqua casei. Si nõ ꝙferũt reitera curã in oi hebdomada euacua cũ subtilib⁹. ℰxpũ est potare infrascriptã triferã epithimi. ℞. trifere. z. ij. epithimi. z. j. yere. z. ſ. oi mẽse euacua cũ yeris magnis donec remoueatur egritudo. ℚdoramẽta bona. vz. muscus ambra xiloaloes iuuãt ꝛ humectatiões ꝛ minas ex calefactione si mã sit decliuis ad coleram citrinã non tamen euites camomillam. aqua decoctionis absinthij iuuat.

℄ Contra accñtia melica mulieris ualde colerice.

e ℞ Nema lentiuũ mollitiuũ mãerũ coiuz eductiuum ꝛ diuersiuũ a corde splene ꝛ epate ꝛ stõco ℞. caput ouis castrati seu agni nũo. j. maluaruz blitis violaruz aã. ℳ. j. radicis altee seu maluauisci qõ idẽ est. ℳ. ſ. seminũ fenugreci. ℨ. ſ. vitellum ou nũo. j cassieſi. ℨ. j. cuccari ru. ℨ. ſ. olei cois. ℨ. iij. salis cois. z. ij. caput bulliat in sufficiẽti quãtitate aque usq; ad cõsumptionẽ deinde in ei⁹ decoctiõe herbe ꝛ radices ꝛ semina bullãt usq; ad ꝙsumptionẽ tertie ptis decoctiõis. deide optime exꝑmank ꝛ colenk. ultimo dicte colature tribus cyathis seu. ℨ. xvij. reliqua oia addank ꝛ fiat clistẽ. Jstõ enema assumat debite calidũ stõco ieiuno ꝛ ꝓprie ante cenã dieb⁹ imediate ꝓcedẽtib⁹ assumptionẽ solutiui minoratiui ꝛ eradicatiui infrascriptoꝝ quo enemate etiam uti põt semel in hebdomada stõco ieiuno ꝛ ꝓprie ante prãdiũ ad libitũ. ℂ Solutiuũ minoratiuũ. ℞. cassie electe. ℨ. j. dyasene. z. iij. tamarindoꝝ. z. j. aquarũ lupuloruz bugloſſe endiuie aã. q. s. p:o potione misce. Jstud solutiuũ assumat debite calidũ nõ tepiduz per octo hõs post finẽ cene imediate ꝓcedẽtis ꝛ post ipsius assumptionez stet in lecto per horã ꝛc̃. ut fit ꝛ p:o ferculo comedat blites cũ boragine ꝛ carnes laudabiles. ℂ Digestiuuz. ℞. syru. de pomis. ℨ. j. de bisantijs. ℨ. ſ. de epithimo. z. ij. aq̃rum acetose. ℨ. ij. lupuloꝝ bugloſſe aã. ℨ. ſ. misce. Jstud assumat debite calidũ post cenã per octo horas ꝛc̃. quo utak dieb⁹ q̃uor ꝙtinuis ꝛ tertia die post sumptionez supꝛscripti minoratiui. ℂ Solutiuũ eradicatiuũ. ℞. solutiuũ supꝛscriptũ reubarbari electi. z. j. epithimi. z. ij. spice g. ij. mellis passularũ. ℨ. ſ. reubarbarũ ꝑus minutim incisum deinde leuiter trituratũ ꝛ nõ pistatũ ifundak in dictis ags per horas. xij. ad minus: deinde optime exꝑmatur ꝛ colek. ultimo reliqua addank ꝛ fiat potio. Jstud assumat calidũ ꝛc̃. ut supꝫ. ℂ Lotio diuersiua. ℞. foliorum violarũ. ℳ. ij. blitis salicis aã. ℳ. j. florum nenufaris. ℳ. ſ. floꝝ violaꝝ. ℳ. j. floꝝ rosaꝝ. ℳ. ſ. camo. ℳ. ij. Contundank oia cũ grosso mõ deinde simul bulliant in

ſufficiẽti quãtitate aque uſq; ad ꝙſumptionẽ q̃rte partis aque. Cũ hac decoctiõe debite calida nõ tepida lauent crura a genu ſtra alternis dieb° ſtõco ieiuno ⁊ ꝓprie añ cenã per horã vnã uel circa. Qua lotione talr uti incipiat poſt die tertiã poſt aſſumptionẽ ſolutiui eradicatiui ſuꝑſcripti. Epithima cordiale. ℞. corticũ citri. ʒ. ſ. oſſis de corde cerui corallor ru. añ ʒ. j. been albi ⁊ rubei. ℈. j. ſeminũ acetoſe. ʒ. ſ. garioſ. ʒ. j. croci. ℈. ſ. roſarũ ſandalor añ. ℈. ſ. ligni aloes. ℈. j. aquarũ roſarũ. ℥. ij. bugloſſe. ℥. v. acetoſe. ℥. iij. miſce ⁊ fiat epithima. Jn iſto liquore infundat ſindon graneus duplus in forma ſcuti ⁊c. modi cum exꝑſſus apponat ⁊c. Quo cordiali taliter utat per quatuor horas ad minus poſt nutrietis aſſumptionez ⁊ iꝑm talr reiteret iter prãdiũ ⁊ cenã ad min° bis. ⁊ totidẽ iter cenã ⁊ prãdiũ ⁊ eo dieb° alternis uti incipiat die q̃rta poſt aſſũptionẽ ſolutiui eradicatiui ſuꝑſcripti. ¶ Digeſtiuũ uſuale. ℞. ſeri caprini aquarus acetoſe añ. ℥. j. ſucci folior blitis. ℥. j. ſ. lupulor abſinthij añ. ℥. j. çuccari albiſſimi. ʒ. j. iſtud aſſumat debite calidũ ⁊c. ut ſuꝑ in alijs digeſtiuis. quo talr uti incipiat poſt octo dies ad minus poſt aſſumptionez ſolutiui eradicatiui ſuꝑſcripti. Et eo talr utat q̃uor dieb° ꝙtinuis in ſingulis duob° mẽſibus. ¶ Digeſtiuũ aliud uſuale. ℞. ſeri caprini aquarũ acetoſe añ. ℥. j. ſ. lupulor abſinthij añ. ℥. j. çucca. albiſſimi. ʒ. j. Si hoc eſt ſibi grati° ꝓpe iꝑm aſſumat calidũ ⁊c. ut ſuꝑ Quo utat ſemel in ſingulis duob° mẽſib° ⁊ ꝓprie poſt q̃s aſſumpſerit dieb° q̃uor digeſtiuus uſuale ſuꝑſcriptum. ¶ Caputpurgiũ. ℞. aquarũ maiorane. ℥. ij. violar. ℥. j. ſucci folioꝝ blitis. ℥. j. ſ. çuccari candi. puluerizati. ʒ. ij. miſce. de quo liquore tepido trahat ter ul quater per nares ſucceſſiue ieiuno ſtõco ⁊ ꝓprie per horã añ prãdiuꝝ dieb° alternis: quo uti incipiat per. xij. dies poſt aſſũptionem ſolutiui eradicatiui ſuꝑſcripti ⁊ eo talr utat in chelo modis duob°. ¶ Unctio ſplenis ꝙfortatiua ⁊ apittiua ℞. oleor capparor. ℥. j. violati. ℥. ſ. pulueris ſcolopendrie. ʒ. j. croci. ℈. ſ. cere albe. q. ſ. ꝓ vnguẽto molli miſce cũ modico aceti fac vnguentũ ꝓ ſplene. Ex hac vngat ſplen cũ manu ſuauiter calr ſtõco ieiuno ſaltẽ ſemel in die dieb° alternis in mẽſe vno. qua uti incipiat per. xij dies poſt aſſumptionẽ eradicatini ſuꝑſcripti. ¶ Pilule cõfortatiue ſplenis ⁊ epatis. ℞. trocisci de capparib°. ʒ. ſ. dyarodon. ʒ. j. abſinthij. ʒ. ſ. ſandalor ru. corallor ru. añ. ℥. ſ. ſeminis acetoſe. ℈. j. çuccari albi. ʒ. ſ. miſce ⁊ cum ſyru. de pomis formenk pille. vij. ꝓ. ʒ. Jſtarũ pillarũ nõ ſolutiuarũ aſſumat. ʒ. ſ. in mane cuꝝ ſurgit bis in hebdomada in vno mẽſe ad libitũ ⁊ poſt ipſarũ aſſumptionem ſtet ieiunus ad minus horis trib° qb° uti incipiat quarta die poſt aſſũptionẽ eradicatiui ſuꝑſcripti. ¶ Cõfectio caliditatis lapſe reductiua ⁊ pectoris ⁊ cordis ꝙfortatiua ⁊ ſputũ facilitans. ℞. dyadragãti frigidi deſcrip. ℳ Nico. ℥. iij. elec. regũ ℳ Deſue. ℥. ſ. ſeminũ coium tridor maior. ℥. ſ. corallor ru. ʒ. iij. croci. ℈. j. oſſis de corde cerui. ʒ. j. cũ iulep viol. reformek ꝙfectio in mortario ſine igne in morſellis. iij. ʒ. ꝓ quolibet morſello. Jſti° aſſumat morſellũ vnũ in mane dieb° alternis in vno mẽſe ⁊ poſt eius aſſumptionẽ ſtet ieiuna ad minus horis trib° qua uti incipiat per quatuordecim dies poſt aſſumptionẽ eradicatiui ſuꝑſcripti. ¶ Cõfectio ꝙfortatiua ut ſuꝑ. ℞. gẽmarum margaritarũ elec. de gẽmis ſine ſpẽbus añ. ʒ. j. ſpẽ dyarodon abbatis trocis. de renbarbaro añ. ℈. j. radicũ capparor ſpẽrũ triaſandalor ſeminũ acetoſe añ. ʒ. ſ. çuccari albiſſimi. ℥. vj. miſce ⁊ cũ aqua acetoſe fiat ꝙfectio ſolida in morſellis. ʒ. iij. ꝓ morſello. Jſti° aſſumat morſellum vnũ in mane dieb° alternis in vno mẽſe ⁊ poſt ipſius aſſumptionẽ ſtet ieiunus ad minus horis trib°. qua cõfectione uti incipiat per duos mẽſes poſt aſſumptionẽ eradicatiui ſuꝑſcripti. ¶ Solutiuũ facile ꝙfortatiuũ ⁊c. ℞. trifere ſine opio. ʒ. iij. epithimi. ʒ. j. ꝛere. ʒ. ſ. paſſularũ. ℥. ſ. aque acetoſe. ℥. j. ſeri caprini. q. ſ. ꝓ potu. Jſtud aſſumat calidũ per. no. horas poſt finẽ cene imediate ꝓcedẽtis in ſingulis trib° mẽſib° ſemel ⁊ cuꝝ modis deſcriptis in aſſumptione ſolutiui eradicatiui ſuꝑſcripti ꝓterq̃ q poſt aſſumptionẽ dormiat ad libitũ ⁊ nõ ſumat lauatiuũ

¶ Cõtra uertiginẽ paralefim ⁊ ꝓncipiũ apoplefie.

m Edicine vtuti familiares. ℞. pillarũ alefangina rũ agarici añ. ℈. j. ſalis gẽme çinçib. añ. ℊ. j. miſce ⁊ cũ ſy. de ſticados reformenk pille. vj. ꝓ. ʒ.

¶ Diuerſiuũ. Extrema fricenk cũ pãno ſuauiter calido per horã añ cibũ. ¶ Digeſtiuũ. ℞. aque mellis facte ꝑm cañ. q. ſ. ꝓ decoctiõe delectabili: ſaluie ꝓtes duas maiorane ꝓtẽ. ʒ. roſmarini. ꝓtẽ. j. miſce deinde bulliãt uſq; ad cõſumptionẽ tertie ꝓtis aque. ultimo exꝑmank ⁊ colenk Si vo vult medicamẽ efficaci° addank pipis çinçiberis cinamomi añ. q. ſ. ꝓ decoctione delectabili bulliãt oia ſimul ⁊ colenk ut ſuꝑ. ¶ Si iterũ vult medicamẽ efficacius tunc. ℞. ſyru. de ſticados. ℥. j. oximellis. ſ. ℥. ſ. aque ſaluie. ℥. j. ſ. aquarũ ysopi abſinthij añ. ℥. j. miſce. ¶ Solutiuũ. ¶ Poſt vo debitã aſſumptionẽ alteri° digeſtiuoruꝝ ſuꝑſcriptoꝝ tunc reaſſumat pillaꝝ ſuꝑſcriptarũ quãtitatem ad libitũ. ¶ Caputpurgiũ per nares attrahẽduꝝ. ℞. aque maiorane. ʒ. ij. pulueris nucis muſ. ℈. j. mellis. ʒ. ij. miſce. ¶ Digeſtiuũ uſuale ⁊ vtuti familiare. ℞. aque ſaluie. ℥. j. aque maiorãe herbe ysopi. abſ. añ. ℥. j. pul. nigel. ʒ. ſ. çucca. al. ʒ. ij. aut ⁊ meli° mellis. ʒ. iij. miſce. ¶ Solu. uſuale ⁊ facilis. ℞. pill. ſuꝑſcriptarũ quãtitatẽ ad libituꝝ. ¶ Cerebri ꝙfortatiuũ. ſuffumigek camera ex thure. huc vo fumũ a longe recipiat ⁊ nõ radios directos ipſius fumi aut ſuffumigek cũ aliq° cipti artificialiq° ſalibançori uel ligno aloes ad libitũ. ¶ Cerebri ꝙfortatiuuꝝ ut ſuꝑ. ℞. cubebaruꝝ. ʒ. j. ſ. cardamomi. ʒ. j. nigelle torrefacte. ʒ. iij. miſce deinde ligenk in ſindone graneo ſubtili ⁊ raro Jſtã mixturã odoret crebro ⁊ ꝓprie ſtõco ieiuno. ¶ Cerebri ꝙfortatiuũ ⁊ cordis. ℞. tyriace debite fermẽtate. ʒ. j. ſ. aque ſaluie. ℥. iij. miſce iſtã tyriacã aſſumat ſtõco ieiuno in aurora per. x. horas poſt cenã ⁊ poſt ipſi° aſſũptionẽ ſtet ieiunus horis ſeptẽ ⁊ interim dormiat ſed nõ amplius duab° horis. Aliud. ℞. acori nutriti ſine cañ. ʒ. ſ. Aliud. ℞. dracori. ʒ. iij. ¶ Solutiuũ altõ uſuale facile ⁊c ℞. pillaꝝ aſſaiaret agarici añ. ℈. j. ſalis gẽme çinçib. añ. ℊ. j. miſce ⁊ cũ ſyru. de ſticados fiat pille. vj. Jſtarũ aſſumat ab vna uſq; ad duas ad libitũ die° ad libitũ in ſero cũ ponit ſe ad dormiẽdũ etiã ſi cenauerit. ¶ Cerebri viſus ſtõci ⁊ epatis ꝙfortatiuũ. ℞. mirabolanũ kebulũ cõditũ nũo. j. hunc aſſumat in aurora diebus ad libitum. ¶ Cerebri ꝙfortatiuũ efficaci° priori. ℞. flor ſaluie viridis. q. ſ. ꝓ ꝙſerua delectabili mellis electi lb. ij. ſpẽruꝝ dyamuſci. d. ʒ. j. miſce deinde fiat elec. ſeu melius cõſerua ꝑ cañ. ¶ Cerebri nuce ⁊ neruor ꝙfortatiuũ. ℞. oleo rũ lilior albor. ʒ. ij. ſpice camo. añ. ʒ. j. ſpẽruꝝ dyamuſci dul. ʒ. ij. miſce. Ex hac vnctione vngat nucha ſpondilis colli ⁊ oia ſpondilia ſpine ⁊ etiã mẽbra leſa.

¶ Contra epilepſie pncipium.

m Jnoratiuũ. ℞. pillarũ de ꝛera deſcriptarũ in recepta ſiraſcripta agarici añ. ℈. j. çinçib. ℊ. ij. agaricus ſfundat in oximel. ſimplici. deinde miſce ⁊ fiãt pille. vij. ¶ Pille de ꝛera de qbus ſuꝑ. ℞. ſpẽrum de ꝛera pigra ꝓtẽ. j. ſeu de ꝛera maiori Galieni. aloes ſuc cotrini electi ꝓtes. ij. miſce ⁊ cũ ſyrupo de ſticados ⁊ fiat magdaleon ꝓ pillis. ¶ Digeſtiuuꝝ. ℞. ſyrupi de ſticados. ℥. j. oximellis ſimplicis. ℥. ſ. aquarũ maiorane. ℥. j. ſ. ſaluie. ℥. j. acetoſe. ℥. ſ. miſce. ¶ Eradicatiuũ ſolutiuũ ℞. pillarũ ketidarũ de ꝛera de qbus ſuꝑ. agarici. añ. ℈. j. çinçib. ℊ. ij. miſce ut in ꝑmo mioratiuo. ſ. ifundẽdo agaricũ in oximelle ſimplici. ¶ Solutiuuꝝ facile ⁊ uſuale. ℞. pillarũ alefanginarũ. ℈. ij. agarici. ℈. j. agaricus ifundatur in oximelle ſimplici deinde miſce ⁊ fiant pille ⁊c. ¶ Cerebri ⁊ neruor ꝙfortatiuũ ⁊ cauſarũ taꝝ añcedẽtis q̃ ꝙtinctis digeſtiuũ ⁊ reſolutiuũ. ℞. ſpẽrum dyamuſci

dulcis.ʒ.j.ſ.radicis peonie.ℨ.ij.caſſielignee.ℨ.ſ.çucca
ri albiſſimi.ʒ.vj.piſta.pi.deide oia ſimul miſce ⁊ cuz aq̄
maiorane ⁊ ſaluie añ.ñ.ꝑle.ſolida in morſellis.ʒ.iij.ꝓ
quolibet. ¶ Digeſtiuuz uſuale.ℨ.aq̄rū ſticados.ʒ.j.ſ.
betonice.ʒ.j.maiorane ſaluie añ.ʒ.ſ.radicis peonie pr̄
riçate.ℨ.ij.çuccari albi.ʒ.j.miſce. ¶ Cerebri ꝑfortatiuū
ut ſup̄ ſed efficit.ℨ.ſpērū dyambre.ℨ.j.ſ.oſſis de corde
cerui.ℨ.j.carpobalſami gallie muſca.añ.ʒ.ſ.ligue arie/
tis.ℨ.j.radicis peonie.ℨ.ij.çuccari albiſſimi.ʒ.viij.pul.
pul.⁊ fiat ꝑfectio ut ſup̄ de alia immediate. ¶ Aliud ut
ſupra.ℨ.aſſe.ℨ.j.carpobalſami.ʒ.ſ.gallie muſca.lingue
arietis añ.ℨ.ij.nucis indice.ℨ.j.radicis peonie.ʒ.j.pi/
ſtāda piſtenk ⁊ cū ſyru.de ſticados fiant pille.vij.ꝓ.ʒ.
¶ Aliud ut ſup̄ ſed efficaci⁹.ℨ.radicū vitis albe radicū
ariſtologie ro.añ.ℨ.j.radicū andacoche radicū pentafi/
lon añ.ℨ.ſ.ſpice epithimi añ.ʒ.ſ.ſeminū plātagis.ℳ.
j.coralloz ru.ʒ.ſ.pul.pul.deide ex oib⁹ ſil̄ mixtis fiāt pil
lule ut ſup̄. ¶ Aliud ut ſup̄.ℨ.lapidū arment lincis ga
gatos añ.ℨ.j.oppoponaci lacce añ.ℨ.ſ.ambre.ℨ.ij.oſ
ſis de corde cerui.ℨ.j.pul.pul.ꝑm cano.deide cū ſyru.
de ſticados fiāt pille ut ſup̄. ¶ Aliud vtutis familiare.ℨ
ſeminū ſiſeleos.ʒ.j.roſmarini.ʒ.ſ.ruthe.ℨ.j.ſpice gallie
muſca.añ.ℨ.ſ.ſticados.ʒ.j.coralloz ru.ℨ.j.ſeminū plā/
tagis.ℨ.ſ.pi.pi.⁊ cū ſucco feniculi fiāt pille ut ō.vij.ꝓ.ʒ
¶ Caputpurgiū ⁊ cerebri ꝑfortatiuū.ℨ.aq̄z maiorane
ſticados añ.ʒ.j.ſucci folioz blitis.ʒ.ſ.nigelle.ℨ.ſ.peo
nie.ℨ.j.māna electi.ʒ.ſ.pul.oia ⁊ miſce. ¶ Cerebri cō/
fortatiuū.ℨ.tyriace andromaci.ʒ.j.ſ. ¶ Cerebri ⁊ nuce
ꝑfortatiuū.ℨ.vnguēti de bdelio meḃ.ʒ.j.corallorū ru.
ℨ.ij.ſemis plātagis.ℨ.j.oleoz lilioz alboz.ʒ.j.ſpice.ʒ.
ſ.laudāt.q.s.ad oia fiḱ tenacitatē faciēdā.cere noue quā
tū ꝑ vnguēto molli pul.pul.⁊ fiat vnguētū ad lētū ignē.

¶ Contra epilenſiam.

Mtoni⁹ Cermiſoni regiſt⁹ a ſpectabili viro. M.
a ut indictū eſſentiā egritudis ꝓferrē ⁊c. Jn caſu
ſup̄ſcripto iplicāt tria dubia ꝓncipalr. Primū
vitiū hic in oib⁹ fit epilēſia. Prima ꝙclo ex ſignis narra/
tis in caſu hic morb⁹ eſt epilēſia tanq̄z ex ſignis coibus ⁊
ꝓpr̄ijs epilenſie. Scōa ꝙclo epil. aliqñ ꝙcomitat ſtupor
cū ipa aliqñ pmutet ad paraliſim. ſicut ⁊ apoplīam ⁊ pa
raliſim multoties p̄cedit ſtupor ergo nō eſt incōueniēs
q̄ ſtupor ꝙcomitet epilēſia ſicut eſt i caſu illo. Tertia cō/
cluſio ſpaſmus nō neceſſario ꝙiungit epilēſie ut qñ epi/
lēſia eſt in ſuā in qua virt⁹ eſt ipotēs ad expellēdū mām
ad extremitates neruoz ⁊ origines ut qñ cā epilenſie eſt
vapor aut mā ſbtilis ſbe ⁊ nō multū acute q̄litatis quoz
nō eſt cauſare ſpaſmū. ⁊ ita eſt in caſu illo dicto. Ne tres
ꝙclones ad ītam ponunt ab Auic. p⁹ tertij. ⁊ cap⁹ ꝓpr̄io
de apoplīa. ⁊ etiā 2ª tertij. trac. ⁊ cap⁹ de paralesi. Jtem a
Serapione in breuiario trac. 3⁹. cap⁹ de apoplīa. ⁊ 9⁹ cō
tinentis. trac. de apoplīa. Secunduz dubiū utrum dicta
apoplesia fit ꝓpr̄ia uel per eſſentiā in cerebro aut per cō/
munitatē ex alio mēbro. ¶ Prima ꝙclo epilēſie dicte pri
mi p̄rimi leues qui fuerūt ſine ſpaſmo ⁊ ſine capitis gra
uedie ⁊c. fuerūt ex cerebri debilitate ⁊ per coitatē vapoz
eleuatoz a multis materijs retētis in dictis magnis ue/
nis mēbroz nāliū ut epatis ⁊ ſplenis ⁊ ſtōci geniti defe/
ctu nāliū vtutū mēbroz dictoz ⁊ retētū per diminutuz
fluxū emoroydarū ſibi ꝙſuetarū q̄ teſtat corde aliq̄lis
altero ⁊ ſtōci fluxu colericus vitellinus qui uerifikr ſecu
tus debilitauit mēbra nālia ⁊ oia ſine capitis grauedine
Et oia ſentiūt auctores dicti in locis allegatis. ¶ Scōa
ꝙclo epilēſie dicte paroxiſmi fortes qui fuerūt cū ſpaſmo
⁊ capitis grauedie ⁊c. fuerūt paroxiſmi epilēſie ꝓpr̄ie ⁊
per eſſentiā in cerebro ⁊ hoc pp adiunctā debilitate vtu/
tum nāliū cerebri ⁊ paroxiſmoz ꝓtinuitatis ſeu cōtinua
reiteratiōe q̄ teſtat in cano. ꝓtinua capitis grauedo tpe
quietis vz iter vnū paroxiſmū ⁊ aliū ⁊ ꝓtinua oculoz te
nebrositas ⁊ uertigo ⁊ ꝑuatio ſignoz ſignificātiū leſionē
alteri⁹ mēbri ⁊ hoc idē ſentit Auic. dicto ſcōo cap⁹ ⁊ dicti
auctores dictis caplis de epilēſia. ¶ Tertiū dubiū utrū
in dicto caſu epilenſie dicte cā ſit humor uētoſitas an va
por ⁊ ſi humor an flaticus an ſanguine⁹. Prima ꝙclo in
dicto caſu epilēſie poxiſmoz leuiū cā fuit vapor ſ paro/
xiſmoz fortiū q̄b⁹ coicat⁹ fuit ſpaſmus cā fuit humor fla
ticus aq̄ſus ſbtilis q̄ teſtat ſpaſm⁹ grauedo capitis ocu
loz tenebroſitas hoc idē aſſerūt doctores dicti locis alle
gatis. ¶ His viſis ueniamus ad remedia ⁊ ꝑ⁹ pōt dari
ſyru. talis.ℨ.ſyr. de ſticados.ʒ.j. oximellis ſquillitici.ʒ.
ſ. aque ſaluie aque maiorane añ.ʒ.j.ſ. pulūis ſeis pe/
nie.ʒ.ſ. miſce. Pille efficaces.ℨ.pillarū de ꝙera maiori
cottarū agarici añ.ℨ.j. ſalis gēme.ℨ.ij. miſce ⁊ cū elect.
ido. q.s. ad ico:porādū reformenk pille. vij. ¶ Pille fa/
ciles.ℨ.pillaruz de ꝙera ſimplici.ℨ.ij. agarici.ℨ.j. ſalis
gēme ℨ.j. miſce ⁊ reformenk pille cū dicto elec. ut ſupra.
¶ Cōfectiōes.ℨ. mirabolanos kebulos ꝑditos nūo.ij.
dyamuſci dulcis.ʒ.iij.dyacori.ʒ.ſ. aromatiçenk cū ſeib⁹
nigelle ſiſeleos peonie añ.q.s. ad ico:porādū ul' ad aro/
matiçādū. ¶ Cliſtere.ℨ. mercurialis.ℳ.ij. maluarum
ℳ.j. ſticados maiorane radicū feni. petroſ. cētauree mi
noris añ.ℳ.ſ. ſeminū ſiſeleos cartami añ.ʒ.iij. caſſiefi.
ʒ.ſ. ꝙere pigre.ʒ.ſ. çuccari rubei.ʒ.ſ. vitellū oui.j. olei
aneti.ʒ.iij. herbe radices ſemia bulliāt ſufficiēter dein
de optime exp̄mank ⁊ colenk ultimo duob⁹ cyathis di/
cte colature reliq̄ oia addank ⁊ fiat cliſtere. ¶ Maſtica/
torū.ℨ. ſiſeleos.ʒ.j. maſticis.ʒ.ſ. nucis muſca.ℨ.j. pire/
tri.ʒ.j. cere. q.s. ad ico:porādū miſce ⁊ fiāt pille parue ol
faciat ruthā ſepiſſime maſticet ſepe ſolū maſticē. ¶ Ca/
putpurgiū.ℨ. aque maiorane.ʒ.ij. puluerū radicis ꝙre
os.ʒ.ij. nucis muſca.ℨ.j. miſce. Summū remedium eſt
mutare aerē hūidū in ſiccū ut Hyppo. ſcōa affo⁸. cccc. lj.
⁊ Auic. p̄ma tertij. 2⁹ cap⁹ de epilēſia.

¶ Cōtra debilitatē memorie. Solutiuuū minoratiuuz fa/
cile.ℨ. caſſiefiſtule.ʒ.j. mirabolanorum indoz.ʒ.ij. ſy/
rupi de ſticados.ʒ.j. aque endiuie.ʒ.j. ſeri capr̄ini quā
tū ſufficit. ꝓ potiōe mirabolani ꝑus minutim icīſi fū/
dank per. xij. horas ad minus in dicta aq̄ deide optime
exp̄mank ⁊ dicte exp̄ſſioni reliq̄ oia addank ⁊ fiat potio.
¶ Solutiuū mioratiuū alīō.ℨ. pillaz de ꝙera ſimplici.
ℨ.ij. agarici.ℨ.j. bdelij ℨ.ij. ſalis gēme ℨ.j. miſce ⁊ cum
elec. indi ⁊c. ⁊ fiāt pille. vij. ꝓ.ʒ. ¶ Syrupus.ℨ. ſucci
acori.ʒ.j. ſuccoz ciperi ꝙreos calamēti añ.ʒ.ſ. puluer̄is
ſileris mōtani.ʒ.ij. ſucci ſaluie.ʒ.j. çuccari albiſſimi. q.s.
miſce ⁊ cū aq̄ alkeyri aut ſticados. q.s. ad ſyrupādū fiat
ſyrupus ad lentū ignē ⁊ clarificef. ¶ Syrupus aliꝰ.
ℨ. ſyrupi de ſticados.ʒ.j. oximellis ſimplicis.ʒ.ſ. aque
ſaluie.ʒ.ij. aque capilli ueneris.ʒ.j. miſce. ¶ Solutiuū
eradicatiuū.ℨ. agarici mirabolanoz kebuloz ſpērū ꝙe/
ralogodionis deſcriptiōe añ.ʒ.j. nucis muſca.ℨ.j. miſce
⁊ cū elec. indi ⁊c. fiāt pille. vij. ꝓ.ʒ. ¶ Potio loco ſyru
pi.ℨ. aque maiorane.ʒ.ij. aque mēthe aque ꝙſopi añ.ʒ
j. miſce ⁊ aromatiçef cū modico acori uel cipi. Fricatio/
nes fiāt ad collū ſpatulas ⁊ brachia tota ab humero ītra
cū pāno in mane cū ſurgit ⁊ hoc ſaltē bis in hebdomada
¶ Lotio extremorum.ℨ. florum camomille. ℳ.ij. ſti
cados. ℳ.ſ. ſaluie roſmarini. añ. ℳ.j. contundantur
oia groſſo modo deide bulliāt oia in ſufficiēti quātitate
aque uſq; ad ꝓſumptionē q̄rte ptis aque. Uentoſe ſine
ſcarificatiōe due carnoſitatib⁹ ſpatularū tertia ſpine ubi
collū ꝓiūgit dorſo ſaltē ſemel. ¶ Enema.ℨ. foliorū bli
tis mercurialis añ. ℳ.j. ſticados camomille maiorane
ruthe mētaſtri añ. ℳ.j. ſe. ſileris mōtani fenugreci añ.
ʒ.ſ. vitellū oui. j. añ. ℳ.ſ. caſſiefi. ʒ.j. ꝙere pigre. ʒ.vj.
çuccari rubei. ʒ.iij. olei meyri. ʒ.ij. bulliāt herbe radicis
⁊ ſemia ꝑm cano. dictū trib⁹ cyathis dicte colature reliq̄
oia addank ⁊ fiat cliſtere. ¶ Caputpurgiū. ℨ. aque ma/
iorane. ʒ.j. ſucci ebuli. ʒ.ſ. puluer̄is ꝙreos. ʒ.j. çuccari.
ʒ.j.ſ. miſce. ¶ Sternutatoriuz. ℨ. ellebori albi ꝑtem. j.

pluer⁹ yreos ptes.ij.misce. ¶ Odoramtũ.ℨ.radicũ yreos.ʒ.j.ʒ.siseleos sticados añ.ʒ.ij.nucis muscate.ʒ.ʒ.mẽthe dyambre thuris calamẽti storacis calamite añ.ʒ.ʒ.ligni aloes.϶.ij.laudani.q.s.p⁹o pomo ꝑficiẽdo. ¶ Lõfectio.ℨ.dyacori.ʒ.ij.spice nardi.϶.j.nucis muscate.ʒ.ʒ.yreos.ʒ.j.radicũ aristologie ro.siseleos saluie añ.ʒ.ʒ.mellis.q.s.p⁹o elec.ꝛ fiat electũ. ¶ Alia ꝑfectio.ℨ.spẽrũ dyacori.ʒ.ij.spẽrum dyamusci dulcis.ʒ.j.saluie.ʒ.j.ʒ.mellis.q.s.p⁹o elec.ut supꝫ. ¶ Alia ꝑfectio.ℨ.kebulo⁹ ꝑdito⁹.ʒ.ij.dyacori.ʒ.ʒ.saluie.ʒ.j.mellis.q.s.ad icorporandũ ꝛ fiat ꝑfectio. ¶ Lotio p⁹o capite.ℨ.sticados ℳ.j.saluie.ℳ.j.ʒ.maiorãe bachare rosmarini añ.ℳ ʒ.bulliãt sufficiẽter in lixiuio quercuum aut sarmento⁹ vitis:tamen lixiuium sarmentorum vitis est melius.

¶ Contra visus debilitatem ex panno.

¶ Solutiuũ facile.ℨ.pill'aruʒ lucis minoris mesue.϶.ij.agarici.϶.j.salis gẽme çinçib.añ.ℊ.j.misce ꝛ cũ syru.de sticados ꝛ succi feni.añ.reformenꝫ pill'e.vij.iste pill'e dẽtur ꝑm cano.ꝛc̃. ¶ Lõfortatiuum visus ꝛ oculos clarificans.ℨ.succo⁹ celidonie.ʒ.ʒ.ruthe.ʒ.ij.feni.rose berbene añ.ʒ.ʒ.çuccari candi.pulũtçati.ʒ.ij.misce.Be istis succis actu fridis ponat in oculis duas uel tres guttas tẽpore calido uel recẽti tpe frido tepidis stõco ieiuno per vnã horã añ cibũ ꝛ ꝑpe mane ꝛ dieb⁹ alternis ꝛc̃.3ᵒ die post solutiuũ supscriptũ ꝛ spatio diez.xv.mõ dicto alijs dieb⁹.xv.nõ utaꝫ. ¶ Lõfortatiuũ ut s.ℨ.mirabolaᵐ kebulũ ꝑditũ vnũ sumaꝫ ut est i aurora singlo mẽse sel'ꝛ p⁹ stet ieiun⁹ horis 4⁹ʳ. ¶ Visus ꝑfortatiuũ ꝛ oculos clarificãs.ℨ.succo⁹ celidõie.ʒ.ʒ.frute.ʒ.iij.feniculi rose berbene añ.ʒ.ʒ.clime lauri.϶.j.margaritarũ nõ ꝑforata⁹ ʒ.ʒ.sileris montani.ʒ.ʒ.croci.϶.ʒ.çuccari candi.ʒ.ij.pul ueriçanda pulueriçentur deide misce.Si vult efficaci⁹ cõfortatiuũ ꝛ visuʒ clarificãs supscripto illo utaꝫ ut supꝫ. ¶ Visum clarificãs ꝛ caliginẽ remouẽs ut supꝫ.ℨ.feniculi depurati.ʒ.j.mellis electi.ʒ.j.fellis pdicis.ʒ.ʒ.misce Si vult medicamẽ pmutare isto utaꝫ ut supꝫ. ¶ Visum clarificãs efficaci⁹ ꝑorib⁹.ℨ.succi feniculi depurati.ʒ.j.ʒ.mellis electi.ʒ.j.fellis vulturis.ʒ.ʒ.misce.Si vult efficaci⁹ ꝑorib⁹ tũc isto utaꝫ ut supꝫ. ¶ Lõfortatiuũ ut supra.ℨ.licij.ʒ.j.ʒ.çuccari cãdi.ʒ.ʒ.succi feniculi depurati.q.s.ad aliq̃liter ispissandũ totũ licij ꝛ çuccarũ ꝛ puluericẽtur ſbtilr deide optime cũ dicto succo feniculi icorporentur in mortario cũ pistello donec totũ redigaꝫ in moduʒ mellis fluẽtis.Si vult medicamẽ efficacius visum clarificãs ꝛc̃.tũc isto utaꝫ cũ modis ut supꝫ. ¶ Lõfortatiuum ut supꝫ.ℨ.seminũ siseleos.ʒ.ʒ.fenticuli.ʒ.j.cubebe.ʒ.ij.nucis muscate.ʒ.ij.macis.ʒ.j.ʒ.çuccari optimi.ʒ.iij.semina ꝑficiaꝫ cũ vna sola cooptura çuccari.Vltimo reliqua minutilãda icidaꝫ ꝛ fiat traçea puluericata.Istius traçee assumat.ʒ.ij.uel.ʒ.ʒ.in mane cum surgit bis in hebdomada tpe frido ꝛ semel tpe recẽti post stet ieiun⁹ horis trib⁹ ad minus. ¶ Lõfortatiuum ut supꝫ.Aromata seu spẽs pro ferculis ꝛ saporib⁹.ℨ.aromatum traçee imediate supscripta.ʒ.ʒ.çinçib.ciamomi electi gariof. añ.ʒ.j.spẽrũ dyamusci dulcis.ʒ.ij.çuccari albissimi.ʒ.ʒ.puluericenꝫ oia ſbtilr deide misce.Istis aromatib⁹ utaꝫ sup ferculo saltẽ ter in hebdomada ꝛ ꝑpie tpe frido uel recẽti ad libitum in qualitate debita.

¶ Lõtra lachrymã ocli ꝛ ꝓturbationẽ ei⁹ ꝛ ꝑnᵐ obtalmie.

¶ Flõmia ꝑmo fiat cephalice manus lateris oppositi oculo leso ex qua exhauꝫ.v.ʒ.sanguis. Hec vo flõmia talr ꝑmo fiat ꝛ hora tertiarũ stõco ieiuno ꝛ ꝑus habito uẽtris bñficio eodẽ mane ꝛ luna nõ exñte in cõbustiõe nec in oppõne. ¶ Solutiuũ minoratiuũ.ℨ.pill'arũ aurearuʒ ϶.j.agarici.϶.ʒ.salis gẽme çinçib.añ.ℊ.j.misce ꝛ cum dyasiniconis.q.s.ad icorporãdũ reformenꝫ pill'e.v.istas pill'as assumat in aurora cũ custodia añ assumptionẽ syrupi ifrascripti per vnũ diẽ. ¶ Digestiuũ.ℨ.oximellis simplicis.ʒ.ʒ.syrupi violati.ʒ.j.aquarũ cicoree.ʒ.ij.feniculi.ʒ.j.misce.Istuʒ syrupũ assumat calidũ in aurora quatuor dieb⁹ ꝛtinuis. ¶ Solutiuũ eradicatiuũ.ℨ.pillarũ aurearũ.ʒ.ʒ.agarici.϶.j.salis gẽme çinçib.añ.ℊ.j.misce ꝛ cũ dyasiniconis.q.s.ad icorporãdũ reformenꝫ pill'e.vij.Istas pill'as assumat in aurora cũ custodia per vnã diẽ post cõpletã assumptionẽ syrupi imediate supscripti. ¶ Prohibitiuũ fluxus hũiditatũ ad oculuʒ.ℨ.cineris lane succide seu nõ ablute ꝛ cõbuste.q.s.p⁹o linimẽto albumis ouꝫ optime ꝙquassati.q.s.ad icorporãdum ipm cinerẽ p⁹o dicto linimẽto.misce. Ex isto linimẽto linianꝫ meditetas frõtis ꝛ timpus ocli leſi. ¶ Prohibitiuũ ut supꝫ efficaci⁹ ꝑore.ℨ.aloes succotrini tucie ꝑparate sieff memite licij boli armeni añ.ptẽ.j.gũmi arabici ptes.ij.de oib⁹ simul.q.s.p⁹o linimẽto albumis ouꝫ optime ꝙquassati.q.s.ad hoc icorporãdũ p⁹o dicto linimento misce.Ex isto linimento linianꝫ timpus ꝛ frons ꝛc̃.ut supꝫ. ¶ Oculi ꝛ palpebre ꝑfortatiuũ ꝛ lachrymam exiccans.ℨ.sieff albi sine opio.϶.ʒ.tucie ꝑparate.϶.ij.thuris.϶.ʒ.croci.gra.ʒ.succi feni.partes.ij.aque rosa.ptẽ.j.Be ambob⁹.q.s.ad reddẽdũ fluxibile pul.pul.de inde misce de hoc liquore ponat in angulis lachrymalibus plurib⁹ vicib⁹ in die saltẽ quater.Hoc vo liquore taliter utaꝫ octo dieb⁹ ꝛtinuis deinde iterponat vnã septimanã in qua nihil ponat in oculo.ꝛ si tũc nõ recipit debitũ tuuamẽtũ postea trãseat ad liquorẽ imediate infrascriptũ. ¶ Lõfortatiuũ oculi ꝛc̃.ut ꝙ.ℨ.mirabolanoꝝ citrinoꝝ.϶.ʒ.tucie ꝑparate cũ aq̃ ros.ℊ.ʒ cano.϶.j.succi feniculi ptẽ.j.aque ros.ptes.ij.Be ambob⁹.q.s.ad reddẽdũ totũ fluxibile pul.pul.deinde misce.Be ℔ liquore frido ꝛ nõ intẽse frido ponat in angulis lachrymalibus saltẽ bis in die ꝛ cũ religs modis ꝛ ordib⁹ descriptis in usu liquoris imediate supscripti. ¶ Lõfortatiuum oculi ꝛc̃.ut hic supꝫ efficaci⁹ ꝓriori.ℨ.sieff memite.϶.j.tucie ablute thuris sieff albi cũ opio croci añ.϶.ʒ.puluericẽtur oia ſbtilr deide misce.Be hoc puluẽ sufflek in angulis lachrymalib⁹ stõco ieiuno bis in die ꝙ añ ꝓdictuʒ ꝛ añ cenã.ꝛ cũ religs modis ꝛ ordib⁹ descriptis in usu liq̃ris imediate supscripti. ¶ Lõfortatiuũ oculi ut supꝫ.ℨ.succi granatoꝝ acetosoꝝ ꝑmo cocti ꝛ ex decoctione reducti in medietate ipsi⁹ ꝛ colati.q.s.ad reddẽdũ totũ infrascriptũ fluxibilẽ.ℨ.sieff memite.϶.j.aloes electi puri.϶.ʒ.musci parũ.϶.j.licij.϶.j.croci ℊ.ʒ.pluerizãda pul.ſbtiliter deide misce ꝛ pone in uase vitreo ꝛ obtura orificium ei⁹ ꝛ sic dimitte dieb⁹.40.in sole.Be hoc liquore ponat in angulis lachrymalib⁹ duas aut tres guttas stõco ieiuno singulo die bis ꝙ.añ ꝓdictũ ꝛ añ cenã ꝛ cũ reliquis modis ꝛ ordib⁹ descriptis in usu liquoris imediate supscripti. ¶ Lõfortatiuũ oculi ꝛ palpebrarũ ꝛ humoꝝ ad oculũ fluxoꝝ ꝛ in tunicis oculi ꝛ in palpebris ocli in fusoꝝ resolutiuũ. In fine vo stat⁹ morbi ꝛ in declinatiõe eiusdẽ sanguis ut exhauꝫ calidus a uenis sub alis columbe ponaꝫ in oculo toto ad minus ℸter in singulo die plurib⁹ dieb⁹ ad libituʒ sed saltẽ dieb⁹ sex. Alie vo sunt medicie nõbilr itẽsiores ꝛ efficaciores oib⁹ supdictis medicis ut tã alteratiue q̃z euatiue ꝛ ꝑprie cauentiũ actuale in sũmitate cõmissure coronalis.Itẽ incisio arteriarũ tiporũ: deide actualis cauteriçatio earũdẽ que medicie oẽs intẽsiores ꝛ efficaciores ꝛ alie due notabilr efficaciores hic nõ seriose describunt sperãs ex ipsis medicis porib⁹ etiã nature magis familiarib⁹ curã ꝑfici securi⁹ ꝛ cũ infirmi molestia miori.Si vo supscriptis medicis nãe familiarib⁹ nõ debite cureꝫ tũc necessaria est cirugia ut infra vʒ ꝙ scindaꝫ ꝛ apiaꝫ locus palpebre i quo sita mã est indurata ꝛ inde exhaꝫ dicta mã indurata que incisio ꝛ abstractio sapiẽter ꝛ canonice fiat: deinde locus cureꝫ cura ulcerũ vʒ ꝑmo mũdificeꝫ locus ipe.2° remoueaꝫ a loco mala cõplo cala.3° ꝙsolideꝫ loc⁹.oia hec tria ut infra vʒ mũdificeꝫ locus ipe cũ aq̃ decoctionis ordei excoriati partis ꝛ aq̃ mellis ptẽ vnã oib⁹ simul mixtis.remoueaꝫ

mala cōplo calida a loco cū fieff albo ꝛ raſio fricatō ꝛ diſ
ſoluto lacte mulieris ſup cote ſeu ſup lapide acutorio qō
dē eſt ꝑus ipo lapide loto cū aq̄ alia pte lactis mulieris
que lotio lapidis abȝciatur deinde fieff fartuef cuȝ alia
parte ipſius lactis mulieris ꝛ imponatur ut ſupra.

℔ Contra ꝓuritum oculorum.

Rimo flōmia. ℨ.iiij. ſanguis fiat ex cephalica
p manus dextre per.vj.uel.vij.horas poſt ꝓran/
diū que tū nō fiat niſi ꝑus habito ꝓſilio cū me/
dicis aſtātib⁹. ℙDonanf uētoſe tres vna in medio ſpatu
larū imediate ſub collo. alia ſub carnoſitate ſpatulaȝ. al/
tera alteri ſpatule ꝛ iſte due ſcarificenf ꝛ exhanf. ℨ.ij. ſā/
guis vna vȝ ꝓo q̄libet ſpatula ꝛ iſte debēt apponi p.vj.
uel.vij.horas poſt cibū. Et ſi facta fuerit flōmia ponanf
uētoſe ſolū ȝ⁹ die poſt flōmiā. Si vo nō facta fuerit inci
piaf a uētoſis. ℔ Lotio cū qua lauanf brachia a cubito
infra ꝛ tybie a genu infra ſtōco ieiuno añ cenā oi die. Dei
de poſt lotionē ſtet calidus ꝛ nō recipiat fridū. Et nō ꝙ
flōmia facta manus flōmata nō lauef niſi poſt quatuoꝛ
dies ſed alia mēbra lauenf. ℨ. floꝛ nenufaris. ℥.ſ. ro
ſarū violarū añ. ℥.j. corticū papaueris. ℥.ſ. floꝛ ſali
cis folioꝛ ruthe. añ. ℥.ij. floꝛ camomille. ℥.j.ſ. Cō
tundanf oia groſſo mō ꝛ bulliāt in aq̄ ſufficiētis quāti/
tatis ꝓo lotione uſqȝ ad ꝓſumationē quarte ꝑtis aque.
℔ Solutiuū minoratiuū facile. ℨ. pillarū aureaȝ. ℈.j.
de ȝera ſimplici añ. ℈.ſ. miſce ꝛ cū iulep violato. q.s. ad
ico:porādum formenf pille. vij. quas aſſumat q̄rta die
poſt uētoſationē factā in aurora: deide imediate expiaf
dormire per horā uel circa qua trāſacta ſurgat ſiue dor/
miuerit ſiue nō ꝛ ſtet poſt aſſumptionē gnque horis ie/
iunus ꝛ tūc aſſumat ꝓo lauatiuo vnū cyathum aque oꝛ/
dei excoctaci calide ſine ȝuccaro ꝛ per mediā hōȝ poſt
expiaf ſi pōt hȝie ſeceſſum ꝛ ſiue exeat aq̄ dicta per ſeceſ/
ſuȝ ſiue nō prādeat cibaria boni nutrimēti tēpati. ℔ Sy
rupus quē aſſumat q̄tuoꝛ diebus ꝓtinuis in aurora poſt
pillas ſup̄ſcriptas poſt quē ſyrupū dormiat ad libitum ꝛ
ſtet ieiunus horis quatuoꝛ. ℨ. ſyrupi de papauē. ℨ.ſ. iu
lep violati. ℨ.j. aquarū nenufar. ℨ.j. endiuie. ℨ.ij. miſce
ꝛ exhibeat in potu. ℔ Solutiuū eradicatiuuȝ facile. ℨ.
pillarū ſup̄ſcriptarū. ℨ.j. ubi prius erāt. ℈.ij. Iſtas pillas
aſſumat in aurora mō ꝛ ordie ꝑus ſcriptis in pillis. quas
ēt pillas aſſumat poſt 4⁹ʳ dies ſup̄ſcripti ſyrupi. ℔ Cō/
ſe. aſſumēda poſt pillas in mane cū ſurgit dieb⁹ octo cō/
tinuis poſt quā ſtet ieiun⁹ horis trib⁹. ℨ. ſpērū ꝛ oiuȝ in
gredientiū. dyadragantū fridū. ℨ.ſ. ſpērū triaſandalorū
ℨ.ij. ȝuccari albi. ℨ.vj. miſce ꝛ cū aqua ro. q.s. ad ꝓficien/
dum fiat ꝓfectio ſolida in morſellis triū dragmaruȝ ꝓo
ſingl'o ꝛ oi die aſſumat vnū morſellū. Aqua loco colliriȝ
qua oculos ſibi lauet quater in die ad minus ꝛ pluries
ad libitū maxime ſtōco ieiuno ꝛ hec añ ꝛ poſt oia ſupra/
ſcripta. ℨ. aquā purā fridā imediate cū haurit ex puteo
ꝛ cū ipa balneenf oculi nō fricādo. ℔ Colliriū de q̄ tepi
do ponat in oculis guttas duas uel tres in vno q̄ȝ ocl'o
ter in die maxime ſtōco ieiuno quo nō utaf niſi poſt pil
larū ultimaȝ aſſumptionē. ℨ. tucie ꝑparate optime. ℨ
ℨ. antimonij. ℈.ſ. aque ro. q̄ȝtū. s. miſce ꝛ fiat colliriū
℔ Aliud colliriuȝ aſſumendum ut ſup̄ſcriptuȝ. ℨ. fieff
albi diſſoluaf ſr lapide cote fricādo tpȝ cū lacte mlieris.
℔ Cōtra debilitatē audit⁹ ꝛ ſtōci. ℨ. pillarū alefanginaruȝ
℈.ij. agarici electi. ℈.j. agaricus in fruſta diuiſus ꝛ non
piſtaf⁹ ifundaf in oximelle ſimplici. q.s. ad ei⁹ debitam
imbibitionē ex dicto oximelle ſimplici per ſex horas: de
inde oia ſil'optime icoꝛporenf in mortario cuȝ piſtello.
Ultimo ex hac mixtura formenf pille. vij. ℔ Digeſtiuū
ꝛ mēbroꝛ nāliū ꝛ ꝓprie ſtōci ꝓfortatiuū. ℨ. ſyrupoꝛ de
abſinthio. ℨ.j. acetoſi ſimplicis. ℨ.ſ. aquarū cicoree lupu
loꝛ añ. ℨ.j.ſ. miſce. Iſtud digeſtiuuȝ aſſumat in aurora
debite calidū ꝛ nō tepidū duob⁹ dieb⁹ ꝓtinuis ꝛ ſingula
medietate cuiuslibet mēſis ꝑterq̄ȝ tpe calido ꝛ poſt aſſū/
ptionē ſtet ieiunus ad minus trib⁹ horis. ℙPredictarum
pillarū ſolutiuarū aſſumat a trib⁹ uſqȝ ad gnque ad libi/
tum ꝛ hoc in aurora. aut ad libitum in mane cū ſurgit ſe
mel in ſingula medietate cuiuslibet mēſis ꝑterq̄ȝ tpe ma
gni caumatis ꝛ etiā magni frigoris. Et ſi ipas pillas aſ/
ſumat in aurora tūc poſt earū aſſumptionē dormiat vna
hora ſi pōt. Si aūt nō dormierit non ſtet in lecto pluſq̄ȝ
vna hora. trāſacta ȝo vna hora dicta ſiue dormierit ſiue
nō ſurgat ꝛ nō ulter⁹ dormiat. Sed poſt earū aſſumptio
nē ſtet ieiunus horis gnque ſiue ꝑdictas ſumpſerit i au
rora ſiue in mane. Et nō aſſumat lauatiuū aliquod ſed i
dicto termino gnque horaȝ prādeat ꝛ ꝓo ferculo i ipſo
brodio comedat blites cū boragine ꝛ feniculo. Itez car
nes laudabiles ut pulli ꝑdices faſiani hedi uel vituli uel
alias carnes laudabiles. ℔ Stomaci ꝓfortatiuuȝ cordi
cerebri ꝛ audit⁹. ℨ. dyambre. ℨ.j. iſti⁹ cōfectionis ſumat
vnū morſellū in mane cū ſurgit duob⁹ dieb⁹ ꝓtinuis ſin
gula hebdomada ſolū tpe frido. Et poſt iſti⁹ aſſumptio/
nē ſtet ieiunus horis trib⁹ ad minus. ℔ Audit⁹ confor/
tatiuū. ℨ. olei amigdalarū amararū. ℨ.ij. muſci. ℈.ſ. nu/
cis muſcate puluerīcate. ℈.ij. Iſti⁹ liquoris nō caliđi ne
qȝ fridi ſed tepidi tm̄ tres uel duas guttas i aure auditus
diminuti ponat in ſero cum uadit dormitum tribus die/
bus in ſingula hebdomada ꝓterq̄ȝ tempore calido.

℔ Contra manationem ſanies ex aure.

℔ Cena ſit paucio: prādio: euitet humida in cena. res ua/
poroſas ut fruct⁹ ſbam caulū cancros piſces ꝛ ꝑpe ma/
gnos ꝛ ꝑpe elixos. legumina exceptis ciceri⁹ ru. paſti/
lia aut alaganas raſiolos turtas ꝛ ſilia aromata ꝛ ꝓprie
intenſe caliditatis acumina ut allea cepas ſcalognas ra/
phanuȝ ꝛ ſilia carnes antiquas ut anſeres anates ꝛ ſilia
qualeas carnes porcinas raginas lacticinia ut lac caſeuȝ
nō durū butyrum ꝛ cetera lacticinia excepto caſeo duro
oia vinoſa alba multū nigra coitū ſupfluū ꝓprie poſt ci/
bū qm̄ eſt peſſimus ſapores acutos ꝛ ſilia hūtia ſpecies
acutas ut ſinapiſmū ꝛc. uētos quietē nimiā utaf pānico
ꝓo ferculo ſpelta farre blitib⁹ cū ꝑma ebullitione in ſua
aqua ꝛ cū boragis ꝛ petroſ. brodio cicerū ru. cuȝ aliqb⁹
granis brodio caulū ſiue caulib⁹ radicibus petroſellini
brodeto ſine caſeo nō antiqua pulte ordei ꝛ ꝓprie in ce/
na utaf carnes vitulinis caſtratinis ꝛ ꝓprie caſtrati capo
li hedi leporis iuuenis carnib⁹ pulli ꝑdicū faſianoꝛ lau/
darū turturū turtrū colūboꝛ ſeu piptonū paruarū auiū
ruraliū ouis quōlibet ꝛ ꝓprie ſorbilib⁹ ꝛ nō duris frital
lijs mollib⁹ caſeo duro poſt cibū nō multe quantitatis.
Utaf ſaporib⁹ agreſtib⁹ ul' acetoſis ſed nō acutis ieiunet
ſaltē ſemel in hebdomada. ℙPrādiū ieiunij nō ſit matus
alijs prādijs. ſingulo die bñficiū hēat uētris ſaltez ſemel
ꝛ ſi nō nāl'r ſaltē artificial'r cū enemate infraſcripto. ℙMon
ſtet in lecto ampli⁹ noue horis in iſta hyeme in gb⁹ non
dormiat plus ſeptē horis. Aerē cohabitet ſiccū ꝛ debite
cal'itatis. ℙDormiet caput ꝓueniēter calidū ꝛ magis i nocte
q̄ȝ in die. Nō teneat aures obturatas ꝛ ꝑpe de nocte ſed
ſolū copias. Jaceat de nocte ſup aure vñ fluit ſanies. ex/
erciteſ ꝓuenienter ꝛ ꝑpe ſtōco ieiuno mane ꝛ ſero. eui/
tet melias iuꝛ poſſe. utaf gaudio vtuoſo. ℔ Enema di/
uerſiuū a capite ꝛ māeꝛ coiuȝ eductiuū. ℨ. folioꝛ blitis
maluarū añ. ℥.j. mercurialis. ℥.ij. ſaluie ſticados añ
℥.ſ. floꝛ camomille. ℥.j. ſeminū fenugreci. ℨ.ſ. vi/
tellū ouī.j. caſſiefi. ℨ.j. yerepigre ȝuccari ru. añ. ℨ.ſ. olei
coīs. ℨ.iiij. ſalis. ℨ.ij. herbe ꝛ ſeia bulliāt ſil'in ſufficienti
q̄ȝtitate aq̄ uſqȝ ad ꝓſūptionē medietatis. deide optie ex
ꝑmanf ꝛ trib⁹ cyathis colature reliq̄ addanf ꝛ fiat cliſtē
Iſtud enema aſſumat debite calidū ſtōco ieiuno. ſ. ante
prādiū ul' cenā ad libitū ꝛ ipm talr aſſumat in ꝑcedētib⁹
ꝛ ſequētib⁹ dieb⁹ ſolutiui minoratiui ꝛ eradicatiui infra
ſcripti quo uti pōt oi hebdomada ieiuno ſtōco ut ſup̄ di
ctū oīb⁹. xv. diebus ſemel. ℔ Solutiuuȝ minoratiuum
māeꝛ in capite ꝛ ſtōco peccātiū uſuale ꝛ facile. ℨ. pillaꝛ

de ɣera.ſ.ℨ.ij.agarici.ℨ.j.ſalis gẽme çinçiberis añ.ℊ.j Jſtud ſolutiuũ aſſumat in aurora.deide poſt ipſi⁹ aſſumptionẽ expiat dormire per horã tm̃:ꝛ trãſacta hora cũ dimidia poſt aſſũptionẽ ſolutiui ſurgat imediate ſiue dormierit ſiue nõ ut coĩter fit ꝛc̃.Quib⁹ pillis põt uti a trib⁹ ad.v.ad libitũ oĩb⁹ dieb⁹.xx.cũ modis ſuis. ¶ Digeſtiuũ dicte mãe ꝛ cere ꝓportatiuũ.ℨ.aquarũ ſaluie ſticados violarũ añ.ℨ.j.çiçi.albiſſimi.ʒ.j.Jſtd digeſtiuũ aſſumat calidũ in aurora octo dieb⁹ ꝓtinuis ꝛ poſt aſſumptionez ſtet ieiunus horis q̃tuor ꝛ iteri dormiat ad libitũ q̃ digeſtiuo talr utak i ſpatio oĩuz.xl.diez ꝛ ip̃o uti icipiat die ʒª poſt dictã aſſũptionẽ dicti ſolutiui mioratiui ſup̃ſcripti. ¶ Solutiuũ eradicatiuũ dicte mãe efficaci⁹.ℨ.pillarũ de ɣera.ſ.Galieni.ℨ.ij.agarici.ℨ.j.miſce ꝛ cũ dyak.q.ſ. fiãt pille.vij.Jſtud ſumat in aurora mõ q̃ ſup̃ in mioratiuo q⁹ ſolutiuuz accipiat tm̃ ſemel ꝛ aſſumat ip̃m die ʒª poſt cõpletã ſũptionẽ dicti ſyrupi in dictis ſuis octo dieb⁹. ¶ Lotio brachioꝝ ꝛ crurũ a capite diũſiua.ℨ.floꝝ camomille melliloti añ.ʒ.ij.ſaluie.ʒ.j.ſticados.ʒ j.ſ.violarũ.ʒ.j.lactuce.ʒ.ſ.miſce ꝛ bullĩat in ſufficienti quãtitate aque uſq; ad tertie ptis ꝓſũptionẽ.Jſta decoctiõe cala lauenk brachia a cubito ĩfra ꝛ crura a genu ĩfra oi die ſemel aut bis ad libitũ ſtõco ieiuno añ prãdiũ ul̃ cenã qua talr utak dieb⁹ alternis vna hebdomada ſinguli mẽſis ꝛ talr uti icipiat ſequẽti die die aſſũptionis ſolutiui eradicatiui ſup̃ſcripti. ¶ ʒDedicie ponẽde i aure a qua fluit ſanies.ℨ.aque mellis.ʒ.ij.aloes thuris añ. ℨ.ij.mirre.ℨ.ſ.Jſti⁹ aque duas aut tres guttas tepidas ponat in aurẽ per vnã horã añ cenã ſtõco ieiuno dieb⁹ alternis.deide teneat aurẽ obturatã per vnã horã aut duas ad plus poſt dictã ipoſitionẽ:deide aurẽ deobturet:deinde dormiat cũ aure copta ſʒ foramie eĩ⁹ deobturato q̃ uti icipiat poſt aſſũptionẽ ſolutioꝝ digeſtiuoꝝ ꝛ enematũ ſup̃ſcriptoꝝ ꝛ poſt uſuz lotiõis ſup̃ſcripte dieb⁹ quatuor ꝛ talr ꝓtinuet octo dieb⁹. ¶ ʒDixtura.ℨ.aluis uſti mellis añ.ʒ.j miſce.Jſta mixtura ſuoluak tẽta linea ꝛ bibi ꝛ i aurẽ ponak per horã añ cenã cũ modis i ipõne aq̃ ſup̃ſcripte.deide cũ uadit dormitũ dictã tẽtã extrahat ab aure qua utak dieb⁹.vj.itermiſſis in ſpatio.ix.diez ꝛ ea utak reiterãdo ut ſup̃. ¶ ʒDixtura alia.ℨ.olei amigda. amararuz.ʒ.ij.mirre.ℨ.ſ.croci.ℊ.iij. aloes.ℨ.j.miſce. Dũ ꝑſumptio eſt futuri doloris auris tunc iſti⁹ olei tepidi duas aut tres guttas in aurẽ añ cenã iponat cum modis deſcriptis in uſu aque mellis quo oleo ſolũ talr utak p̃cedẽtib⁹ digeſtiuo ſolutiuo ꝛ enemate ſup̃ſcriptis ꝛ dolore põte aut ꝑſumptiuo de proximo fieri.

¶ Lõtra catarrũ ſalſuz ꝛ calidũ cũ aliq̃li tuſſi.

¶ Fiat flõmia cephalice brachij dextri ex qua trahank.ʒ. iij.ſanguis.Jſta flõmia cephalice brachij dextri fiat p.vj aut.vij.horas poſt prãdiũ ꝛ maxime in iſto uere que flõmia nõ fiat niſi ꝓſilio iſigniũ doctoꝝ viroꝝ.¶ Uentoſe cũ ſcarificatiõe.ℙonank uẽtoſe due ſup carnoſitate ſpatularũ vna cuilibet ſpatularũ ꝛ ex q̃libet exhak.ʒ.j.ſanguis.Jſte uẽtoſe cũ ſcarificatiõe apponunk ſpatulis q̃rta die poſt ſup̃ſcriptã flõmiã ꝛ per ſex horas poſt prandiũ. Que uẽtoſe nõ ponank niſi cũ ꝓſilio iſigniũ doctoꝝ aſtãtiũ.¶ Solutiuũ minoratiuũ facile.ℨ.caſſiefi.ʒ.j.tamarindoꝝ.ʒ.ſ.aq̃rũ ordei excoxticati violarũ pro potione añ.q.ſ.miſce.Jſtud ſolutiuũ aſſumat calidũ ꝛ nõ tepidũ in mane per horas octo poſt finẽ cene diei imediate p̃cedẽtis diei poſt ipſi⁹ aſſũptionẽ nõ dormiat ſed in lecto ſtet per vnã horã poſtea ſurgat ꝛ cũ pãno ſuauiter calido poſtea fricet leuiter ſibi ſtõcũ uẽtrẽ ꝛ ilia quẽ pannũ ſua uiter calidũ retineat ſup dictis mẽbris:deide ſtet ieiun⁹ poſt ipſi⁹ aſſũptionẽ horis q̃nque ꝛ nõ ſumat lauatiuum aliq̃d ſʒ in dicto termio horarũ prãdeat ꝛ pro ferculo comedat blitẽ cũ boragie ꝛ petroſilis carnes laudabiles ut pulli ul̃ pdicis ꝛc̃. ¶ Solutiuũ aliud mioratiuũ efficacius.ℨ.pillarũ de ɣera ſimplici.ℨ.ij.agarici.ℨ.j.maſtices ℊ.ſ.miſce ꝛ cũ elec.ſucci roſ.q.s.ad icorporãduz reformenk pille.vij.pro.ʒ.Jſtud ſolutiuũ aſſumat cuz modis ꝛ ordib⁹ deſcriptis in aſſũptiõe ſolutiui ſup̃ſcripti q̃ ſolutiuo utak talr in caſu q⁹ illud ſit ſibi grati⁹ ſuptore. ꝛ etiã ſi vult ſolutiuũ efficaci⁹ ſuptore. ¶ Syrupus.ℨ.ſyrupi de papauẽ.ʒ.j.iulep violati.ʒ.ſ.aque ordei excoxticati.ʒ.iij.miſce.Jſtũ ſyrupũ aſſumat debite calidũ ꝛ nõ tepidũ in mane per nouẽ hõs poſt cenã imediate p̃cedẽtem q̃tuor dieb⁹ ꝓtinuis.deide poſt ipſi⁹ aſſũptionez ſtet ieiunus ad mĩnus horis q̃tuor ꝛ iterũ dormiat ad libitũ Quo digeſtiuo talr uti icipiat die ſequẽti die aſſũptiõis ſolutiui ſup̃ſcripti. ¶ Syrupus ali⁹ efficactor.ℨ.ſyr.de papauẽ.ʒ.ij.de ligritia mellis roſa.colati añ.ʒ.ſ.aque nenufaris.ʒ.iij.miſce.Jſtũ ſyrupũ aſſumat cũ modis ꝛ ordib⁹ deſcriptis in aſſũptiõe ſup̃ſcripti ſyrupi. Quo ſyrupo talr utak in caſu quo uellet ſyrupũ efficaciorez ꝛ ẽt ſi eẽt ſibi gratior ꝓpore. ¶ Solutiuũ eradicatiuuz facile. ℨ.mane electe.ʒ.j.tamarindoꝝ.ʒ.ſ.reubarbari electi. ʒ.ſ.elec.ſucci roſ.ʒ.ſ.aq̃ ordei excoxticati.ʒ.j.violaꝝ añ.q.s.pro potiõe.Jſtud ſoluttiuũ eradicatiuuz aſſumat cũ modis ꝛ ordib⁹ deſcriptis in aſſũptione ꝑmi ſolutiui ſup̃ſcripti.Sʒ poſt ipſi⁹ aſſũptionẽ dormiat dicta vna hora qua caret ita tm̃ q⁹ ſiue dicta hora dormiat ſiue nõ dormiat.poſtea ſurgat ꝛ in dicto termino horarũ q̃nque aſſumat pro lauatiuo vnũ cyathũ aque ordei excoxticati ſine ſuccaro:deide per mediã horã expiat dictã aquaz ſecedẽ ſi põt in q̃ termino ſiue ſeceſſerit ſiue nõ tũc prãdeat ut ſup̃ in ꝑmo ſolutiuo.ℭd ſolutiuuz talr aſſumat ʒª die poſt cõpletã aſſumptionẽ ſyrupi q̃rti. ¶ Solutiuuz aliud efficaci⁹.ℨ.pillarũ aurearũ reubarbari electi agarici electi añ.ℨ.j.miſce ꝛ cũ elec.ſucci añ.q.s.ad icorporãdũ reformenk pille.vij.Si ꝑmũ ſoluttiuũ uoluerit aſſumẽ aſſumat iſtud modis ꝛ ordib⁹ ſup̃ſcriptis ꝛ dormiat imediate poſt ipſi⁹ aſſũptionẽ per vnã horã ꝛ nõ plus ¶ Potus loco ſyrupi.ℨ.ordei excoxticati.ʒ.ſ.iuiubaꝝ nũo.viij.ſebeſtẽ nũo.x.ligritie mũde.ʒ.ſ.paſſularũ parũarũ nigrarũ.ʒ.ſ violarũ.ʒ.j.ſeiuz cucurbite.ʒ.j.mellonis añ.ℨ.ſ.penidiarũ.ʒ.j.bullĩat oĩa ſimul in ſufficienti quantitate aque uſq; ad ꝓſũptionẽ tertie ptis aque deide optime exꝑmank ꝛ colenk.Jſtã decoctionez aſſumat loco ſyrupi modis p̃dictis in quantitate.iij.ʒ.octo dieb⁹ ꝓtinuis in aurora cõpleta certa purgatiõe ꝛ ipam põt aſſumẽ añ cenã. ¶ Potus ali⁹.ℨ.iulep violati.ʒ.j. mellis ro.colati.ʒ.ſ.aque ordei excoxticati.ʒ.iij.miſce. Jſtã potionẽ aſſumat modis ꝛ ordib⁹ ſup̃ſcriptis in alio potu ꝛ hoc poſt cõpletã purgationẽ. ¶ ʒPille nõ ſolutiue.ℨ.amili amigdalarũ dulciũ excoxticatarũ ſucci ligritiarũ añ.ʒ.ij.draganti.ℨ.j.gũmi arabici.ℨ.ſ.penidiarũ ʒ.j.miſce ꝛ cũ mucillagie pſilus.q.s.ad icorporãdũ formenk pille.vij.pro.ʒ.uel ad quãtitatem fabe pro q̃libet iſtaruz pillarũ teneat vnã in ore de die ꝛ bĩ faciat plibus vicib⁹. ¶ Lõfectio.ℨ.dyadragãti frĩdi.ʒ.ij.iſti⁹ ꝓfectionis teneat in ore ad quãtitatẽ auellane de nocte iter genã ꝛ maxillã ex latẽ oppoſito ſuo lateri ſup q̃ iacet ꝛ hoc faciat dieb⁹ plurib⁹. ¶ ʒPille alie nõ ſolutiue.ℨ.dragãti.ℨ.j.ſeiuz citonioꝝ cucurbite ſiligis añ.ij.ſucci ligritie ʒ.ſ.penidiarũ.ʒ.j.miſce ꝛ cũ iulep violati.q.s.ad icorporãdũ formenk pille.vij.pro.ʒ.Jſtarũ pillarum teneat vnaz in ore de die ſi ſibi ſint gratiores ſup̃ſcriptis mõ ꝛ ordie dicto. ¶ Lotio extremoꝝ.ℨ.foliorũ lactuce nenufaris portulace violarũ roſarũ floꝝ ſalicis vitis camomile melliloti miſce ꝛ bullĩat in ſufficiẽti quãtitate aque uſq; ad ꝓſũptionẽ tertie ptis.Jn hac decoctiõe cala fricenk tybie ꝛ genua ĩfra ꝛ brachia a cubito ĩfra ꝛ bĩ añ cenã ſtõco ieiuno alternis dieb⁹ vz vna die ſic alia nõ ꝛ bĩ faciẽdo p vnũ mẽſez. ¶ Lotio ꝑ capite.ℨ.violaꝝ.ʒ.ij.ordei excoxticati.ʒ.j.maluaꝝ.ʒ.j.floꝝ camomille.ʒ.ſ bullĩat oĩa ſil̃ in ſufficiẽti q̃ntitate lixiuij nõ nimis fortis ul̃ acuti.Lũ hac decoctiõe cala lauet ſibi caput oĩb⁹.xv.

dieb^{9}añ prãdtũ ſtöco ieiuno. ¶ Enema ſeu cliſtẽ. ℞. folioꝝ maluaꝝ blitis añ. ℥ij. j. mercurialis. ℥ij. ſ. ordei excoriticati. ℨ. ſ. ſeiuz fenugreci. ℨ. ſ. vitellũ oui nũo. j. caſſieñ. ℨ. j. dyaſinicõnis çuccari rubei añ. ℨ. ſ. olei violati. ℨ. iiij. ſalis cois. ℨ. ij. herbe ſeia ꝛ ordeũ bullãt ſil'in ſufficiẽti q̃ntitate aque uſq; ad ꝓſũptionẽ ℨ^{e} ptis aque deide optime exp̃mant ꝛ colent. Ulti^{o} trib^{9} cyathis dicte colature reliq̃ oia addant ꝛ fiat cliſtere. Iſto cliſteri utat in hebdomada bis aut ad min^{o} ſel' ꝛ ℔ ſtöco ieiuno añ prãdtũ ul' cenã ad libitũ. ¶ Cõfectio ꝑhibẽs fluxũ catarri ad itra. ℞. dyapapaũis. ℨ. ij. iſti^{9} ꝓfectiõis teneat ad q̃ntitatẽ auellane tota nocte iter gẽã ꝛ maxillã ꝛ ℔ plurib^{9} vicib^{9} ꝛ ſolũ illis noctib^{9} gb^{9} nõ tenet in ore alias medicinas ſup̃ſcriptas. ¶ Cõfectio alia efficacioꝝ ad idẽ. ℞. dyacodion. ℨ. ij. iſti^{9} ꝓfectiõis teneat in ore de nocte cũ modis ꝛ ordib^{9} deſcriptis. ¶ Gargariſma ad idẽ ꝑhibẽs fluxũ ut hic ãte. ℞. aque fride ualde. q. s. iſto gargariſmate utat ad libitũ ꝛ p̃cipue ſtöco ieiuno plurib^{9} dieb^{9}. ¶ Unctio pro pectore. ℞. olei violati amigdalarum dulciũ añ. ℨ. ſ. butyri recẽtis ſine ſale. ℨ. ſ. dyadraganti gũmi arabici añ. ℨ. j. ſeiuz melonis cucurbite añ. ʒ. ij. cere albiſſime. q. s. pro ynguẽto molli miſce ꝛ fiat ynguentũ molle. Hac unctiõe vngat totũ pect^{9} ſolũ ꝛ nõ ſtöcus ꝛ ℔ ſaltẽ ſel' in die ſtöco ieiuno ꝛ p̃cipue añ cenã plurib^{9} dieb^{9} ꝓtinuis. ¶ Aliud gargariſma. ℞. roſaꝝ. ℥ij. j. lentes. ℨ. ſ. cortãdri. ℨ. ſ. corticis papaũis. ℥ij. ſ. violarum ℥ij. j. bullãt in ſufficiẽti q̃ntitate aque uſq; ad ꝓſũptionẽ tertie ptis aque deide optime exp̃mant ꝛ colent. Iſtud gargariſma gargariçet fridũ ualde pluries in die ꝛ ℔ cũ modis ꝛ ordib^{9} ſup̃ſcripti ꝛ ℔ dieb^{9} gb^{9} nõ gargariçat cũ dictis gargariſmis. ¶ Appõ cãtaridaꝝ. ℞. cãtaridaꝝ. ʒ. ſ. fermẽti tritici. q. s. pro ꝛporatiõe pulũ it iſti^{9} miſce ꝛ ſil' optie ꝛporent cũ piſtello. Iſti^{9} medicamis cantaridaꝝ apponat. ʒ. ſ. ſolũ ſup q̃libet duoꝝ oſſiũ poſt aures in ſero cũ uadit dormitũ ꝛ ita teneat tota nocte. ſ; ipa medicamia ſupponat foliũ caulis ne tãgat aures. in mane vo remoueat ipm medicamẽ totuz ꝛ repiet vna uefica pua plena aq̃ſitate que apiat cũ forpice in pte ſuperiori uefice ut inde aq̃ſitas poſſit fluẽ: deide ſuppoãt aſſungia cũ folio caulis que oi die remoueat ut inde hũores poſſint fluẽ. ¶ Sãguiſuge. ℞. ſãguiſugaꝝ nũo. iiij. Iſtarũ ſanguiſugaꝝ due apponant timporib^{9} vna p̃ q̃libet tempore ꝛ alte apponant ad palearestũ ſub mẽto vz in vna pte dextra alia in pte ſiniſtra. ¶ Laqueus. Laque^{9} ſiue ſeta neus apponat ſup pte poſteriori colli ſtra originẽ nuche per duos digitos. Iſte laque^{9} ſiue ſetane^{9} apponat ſup in pte poſteriori cũ ꝓſilio ualẽtũ doctoꝝ aſtãtiũ ꝛ cũ modis ꝛ ordib^{9} ſeruãdis in appõne laquei. ¶ Dieta vini. Bibat vinũ goretũ ſiue mediocris coloris ꝛ modice vinoſitatis aliq̃l' r dulce nãl' r ul' artificial' r. ſ. cuz çuccaro taberçet. ¶ Fercula. Pulites ordei amilũ far ſpeltã blites cũ lactucis rapas cucurbitas atriplices fabas fractas ſine corticib^{9} coctas cũ carnib^{9}. Et ſil' r cicer rubeum ſine corticib^{9}. Lac capnũ coctũ cũ ferculis nõ exũte febre uel dolore capitis. ¶ Carnes. Carnes pulloruz vituli hedi p̃dicis ſaſiani. caſtrati aialis annualis ſ; cũ lactucis ꝛ vino gnatoꝝ nõ exũte tuſſi. Oua ſorbilia cũ albumine in p̃ncipio mẽſis. piſces elixatos menolas anguillas paſſeres albaros oratas puas ꝛ ſilia. Comedat etiã duos uel tres bolos lactucarũ coctarũ poſt cenã cũ aceto dulcorato cũ çuccaro. Abſtineat a reb^{9} fridis nöbil' r exceſſiue calis. A calidis pipe çinçibẽ cimio aniſis ꝛ ceteris aromatib^{9} calis ſaluia. ℞. roſmarino pulegio. Et ab acrumin ib^{9} vz alleo cepis porris ſcalongijs raphano ꝛ ſil'ibus. ¶ Cõtra catarrũ ſubtilẽ ꝛ aliq̃lẽ ſalſedinẽ pluries ſapiẽtẽ. ¶ Inteſtinoꝝ lentiuũ ꝛ mäeꝝ ab ipſis eductiuũ. ℞. decoctiõis multũ p̃guis carnis porci caſtrati ul' vituli ſ; meliꝰ porci: deide aliarũ carniũ ſ̃bſequẽter. ℨ. xv. vitellos ouoꝝ nũo. ij. caſſieñ. ℨ. j. olei oliuarũ optimi. ℨ. iiij. ſalis cois. ʒ. iij. miſce ꝛ fiat cliſtẽ. Iſtud cliſtẽ ſibi ponat ſuauiter calidũ ſtöco ieiuno vz añ cenã per vnã horã in die i/mediate p̃cedẽte diẽ aſſũptiõis pillaꝝ imediate infraſcriptarũ ſeu ſolutiui mioratiui imediate ifraſcripti ꝛ poſt ipſarũ aſſũptionẽ ſtet ieiunus horis q̃tuor ad min^{o} ul' q;q; ad ampli^{o} ꝛ poſt earũdẽ aſſumptionẽ imediate dormiat nõ ampli^{o} trib^{9} q̃rtis hore: ℔ et cliſtẽ tal' r aſſumat ſtöco ieiuno cũ eẽt ꝑternal' r ſtipticus vz p vnã horã añ prãdtũ ul' añ cenã ad libitũ. ¶ Solutiuũ mioratiuũ. ℞. pill'arũ de yera ſimplici. ℨ. ij. agarici. ℨ. j. ſalis gẽme çinçib. añ. ℊ. j. pulũis violarũ. ℨ. ſ. miſce ꝛ cũ oleo viola. q. s. ad incorporãdũ reformenᵗ pill'e. vij. p. ʒ. Iſtaꝝ pill'aꝝ aſſumat ℨ. ij. in aurora ꝛ poſt ipaꝝ aſſũptionẽ ſtet ieiunus horis q̃tuor ad min^{o} ul' q;que ad ampli^{o} ꝛ poſt earũdẽ aſſumptionẽ imediate dormiat nõ ampli^{o} trib^{9} quartis hore. Trãſacta vo vna hora poſt ipaꝝ aſſũptionẽ ſurgat ꝛ nõ aſſumat lauatiuũ aliq̃ꝺ ꝛ poſtea in termio q;que horaꝝ poſt aſſũptionẽ prãdeat ꝛ p ferculo in prãdio ſumat blites cũ boragie ꝛ fenicl'o. Jtez carnes laudabiles ut pulli p̃dicis vituli ꝛ ſiles. ¶ Digeſtiuuz efficaꝝ. ℞. ſyrupi de ligritia. ℨ. j. de iuiubis iulep violati añ. ℨ. ſ. aq̃ruz nenufaris. ℨ. j. ordei excoriticati. ℨ. ij. miſce. Si vo vult digeſtiuuz efficaciꝰ tunc loco iulep violati ponat ſyru. de papauere. ℨ. ſ. Iſtũ ſyrupũ aſſumat in aurora debite caliduz ꝛ nõ tepidũ ꝑuatis modis ꝛ ordib^{9} deſcriptis in aſſumptiõe p̃mi ſyrupi digeſtiui deſcripti ꝛ pulſationẽ arterie ſtöci. Hoc vo ſyrupo tal' r uti icipiat die imediate ſequẽte diẽ aſſumptiõis pill'arũ imediate ſup̃ſcriptaꝝ. Si vo vult medicamẽ efficaciꝰ tũc iſtud digeſtiuũ cũ ꝓditione ſupi^{o} poſita aſſumat ꝑuatis modis ꝛ ordib^{9} deſcriptis in aſſumptiõe digeſtiui imediate ſup̃ſcripti. ¶ Solutiuuz eradicatiuũ. ℞. pill'aꝝ aureaꝝ pill'aꝝ de yera ſimplici añ ℨ. ſ. agarici. ʒ. ſ. ſalis gẽme çinçib. añ. ℊ. j. miſce ꝛ cũ ſyru. de nenufare. q. s. ad ꝛporandum reformenᵗ pill'e ſex. p. ʒ. Iſtas pill'as aſſumat in aurora die ſequẽti diem cõplete aſſũptiõis q̃ter facte digeſtiui ſup̃ſcripti ꝛ poſt ipſarũ aſſũptionẽ imediate dormiat a media hora uſq; ad vnã horã ad ampli^{o} ſi põt. Trãſacta vo vna hora cuz dimidia ſiue dormierit ſiue nõ: nõ ampli^{o} dormiat ſed ſurgat a lecto. Et poſt earũdẽ pullaꝝ aſſũptionez ſtet ieiun^{9} horis q;que ꝛ in dicto termio horaꝝ q;que aſſumat ꝑ lauatiuo vnũ cyathũ aque ordei excoriticati cali ſine çuccaro ꝛ p vnã horã poſt ipſi^{o} aque aſſũptionẽ ſiue poſt dictã aquã ſecedat ſiue nõ tũc prãdeat ꝑuatis modis ꝛ ordib^{9} deſcriptis i aſſũptiõe pillaꝝ ꝓ pulſationẽ arterie ſtöci cõpoſitarũ ex pillis modis cũ agarico ꝛc. ¶ Digeſtiuũ facile ꝛ uſuale. ℞. aq̃rũ violaꝝ. ℨ. j. ſ. nenufaris. ℨ. ſ. ordei excoriticati. ℨ. ſ. çuccari albiſſimi. ʒ. ij. miſce. Iſtud digeſtiuũ aſſumat debite calidũ ꝛ nõ tepidũ trib^{9} dieb^{9} ꝓtinuis in aurora p vnũ mẽſez poſt aſſũptionẽ pill'aruz imediate ſup̃ſcriptaꝝ ꝑuatis modis reliquis ꝛ ordibus deſcriptis in aſſũptione ꝓtimi digeſtiui huⁱ añſcripti. ¶ Solutiuum facile ꝛ uſuale. ℞. pill'aꝝ de yera. ſ. ℨ. ij. agarici. ℨ. j. ſalis gẽme çiçib. añ. ℊ. j. pulũis violaꝝ. ℨ. ſ. miſce ꝛ cũ iulep violato. q. s. ad ꝛporãdũ reformenᵗ pill'e. vij. p. ʒ. Iſtaꝝ pill'aruz aſſumat. ℨ. ij. in aurora q̃rta die ſequẽti imediate diei aſſũptiõis digeſtiui uſualis imediate ſup̃ſcripti ꝛ poſt ipaꝝ aſſũptionẽ ſtet ieiun^{9} horis tũ q̃tuor ꝑuatis modis ꝛ ordib^{9} deſcriptis i aſſũptione ꝑmaꝝ pill'aꝝ ſiliuz his hic ſup̃poſitaꝝ ꝛ cõpoſitaꝝ in yera ſimplici agarico ſale gemme ut ibidez. ¶ Digeſtiũ uſuale vtuti familiare. Digeſtiuo uſuali anteſcripto. ℞. aque ordei excoriticati çuccari albiſſimi ſeu optimi trium coctaꝝ. ℨ. ſ. Iſtũ digeſtiuũ aſſumat debite calz ꝛ nõ tepidũ imediate q̃ uadit dormitũ ꝛ lectuz itrauerit ſiue cenauit ſiue nõ. Et eo tali utat dieb^{9} q;que ꝓtinuis ſingulo meſe q̃cũq; tpe añi ꝑterq; tpe hyemali. ¶ Soluti uuz alitꝺ uſuale ꝛ facile. ℞. pill'aꝝ aſſataret. ℨ. ij. agarici elci. ℨ. j. ſalis gẽme ℊ. j. miſce ꝛ cuz iulep violato. q. s. ad

ico:porādū reformēt pill'e.vij.p:o.ʒ.Jstaʒ pill'aʒ assūat ℈.j.aut.ij.ad ampli⁹ singulo mēse sel'i sero cū uadit dormitū die imediate seqnti diē.v.cōplete assūptiōis gnges facte digestiui imediate añscripti cōpositi ex aq̄ ordei ⁊ çuccaro. ¶ Diūsiuū vtuti familiare ualde. Extrema fricenk in mane ut imediate cū surgit hito ꝑus uētris bñficio aut saltē tētato hēri vʒ ꝑmo crura a genu ifra ⁊ pedes fricenk ut supᵖ cū manib⁹ aut cū pāno lineo in estate frido in hyeme vo ⁊ tpib⁹ mediis cuʒ pāno calo fricatione media itēsione ⁊ duratiōe deide man⁹ ⁊ brachia ab hūero ifra cū manib⁹ ul' pāno imediate fricenk ut hic añ crura. Jsta fricatione tal'r utak ad min⁹ alternis dieb⁹ q̄cūq; tpe ānī catarro ipʒ uexāte ⁊ ꝑus hito uētris bñficio aut saltē tētato hēri. Et ea fricatōe tal'r uti iciptat die imediate seqnti diē assūptiōis ꝓximi ꝑmi solutiui mioratiui supᵖ scripti cōpositi ex pillis de ɣera simplici agarico sale gēme ut ibi. ¶ Diūsoriū vtuti famliari⁹ ⁊ efficaci⁹ diūsorio ꝓtori.ℨ.foliorum salicis.ℳ.iij.lactuce.ℳ.ij.vitis ℳ.v.folioʒ rosaʒ.ℳ.ij.violarū.ℳ.ij.nenufaris.ℳ.j.anett.ℳ.j.corticis papaūis allei.ℳ.ʒ. Cōtūdank oia grosso mō deide bullīāt in sufficiēti aque q̄ztitate fil'p lotiōe extremoʒ usq; ad ꝓsūptionē q̄rte ptis aque. Si vo medicamie efficaciori idiget tūc ex hac descriptione debite cal'a lauenk ⁊ fricenk brachia manus crura ⁊ pedes stōco ieiuno vʒ añ prādiū p horā ⁊ añ cenā p tātūdē: deide dicta extrema retineāt debite cal'a ⁊ coopta. Et ea lotiōe tal'r uti inciptat die sequēti imediate diē assūptionis ꝓximi supᵖscripti eradicatiui cōpositi ex pillis aureis de ɣera.ʒ.ⁱ agarico ⁊c̄. ℏuatis religs ⁊ ordib⁹ descriptis in usu fricatiōis imediate añscripte. ¶ Diūsiuū iteſtinoʒ lenitiuū ⁊ cl'atis aq̄si ⁊ cl'atis salsi eductiuuʒ efficaci⁹ ꝓtori ꝓximo diūsiuo.ℨ.folioʒ blitis.ℳ.ij.malusʒ.ℳ.j.mercurialis.ℳ.j.ʒ.radicū altee.ℳ.ʒ.agarici polipodij aii.amboʒ grosso mō incisoʒ.ʒ.j.vitelluʒ oui nūo.j. cassieſi.ʒ.j.ɣere pigre.ʒ.ʒ.olei oliuaʒ optimi.ʒ.iij.sal' coīs.ʒ.ij.herbe ⁊ radices bulliāt fil' in sufficiēti q̄ztitate aque ꝑ decoctiōe clisteris usq; ad ꝓsūptionē medietatis aque deide optime exꝑmank ⁊ colenk deide.ℨ.ʒ.dicte colature agaricus ⁊ polipodiū trustatim icisi grosso mō addank ⁊ fil' bulliāt usq; ad ꝓsūptionē ʒᵉ ptis ipsi⁹ decoctiōis ⁊ colature postea exꝑmank ⁊ colenk ultimo dicte colature scdo reliq̄ addank ⁊ fiat cliſtē. Jstud enema sua uiter calidū sibi iponat stōco ieiuno vʒ añ prādiū p vnā horā uel añ cenā p tātūdē ad libitū alternis dieb⁹ q: vna die sic ⁊ alia nō. Et si eo facil'r uti iciptat die imediate sequēti diē assūptiōis ꝓximi solutiui eradicatiui añscripti cōpositi ex pillis aureis de ɣera simplici agarico ⁊c̄. Et ipo enemate tal'r utak saltez in vna hebdomada aut ampli⁹ ad libitū ⁊ catarro ipm uexāte. ¶ Diūsoriū poribꝰ efficaci⁹. Uētose tres sine scarificatiōe ⁊ ꝑmo due ponā tur pulpis seu carnositatib⁹ spatularū deide ipsis duab⁹ amotis ʒᵃ uētosa imediate ponat spine ubi collū ꝓtigit dorso. ꝑme vo uētose tal'r apposite dimittank per vnā q̄r tā hore ⁊ postea auferank deide ʒᵃ uētosa itidē seu p tātū dē tps dimittat ⁊ postea auferat. Jste uētose tal'r sibi apponank p sex hōs ad min⁹ post prādiū ⁊ p.vij.hōs ad pls die decia sequēti diē assūptiōis dicti ꝓximi solutiui eradicatiui supᵖscripti cōpositi ex pillis aureis de ɣera simplici agarico ⁊c̄. Et eas uētosas tal'r sibi apponat saltē semel ⁊ ꝑus hito uētris bñficio aut saltē tētato hēri. ¶ Lapulpurgiū.ℨ.aq̄rū matorane.ʒ.j.violaʒ.ʒ.j.ʒ.succi folioʒ blitis.ʒ.j.pulūis çuccari cādi.ʒ.ij.misce. ¶ De ℔ liquore tepido ⁊ nō calo nec frido attrahat p nares stōco ieiuno tm̄ in mane p vnā horā añ prandiū duob⁹ die b⁹ in hebdomada ad libitū ꝑus hito uentris bñficio aut saltē tētato hēri deide non exponat se aeri frido nec calo ℔ tēperato q̄usq; prāsus sit. Ex hac attractiōe tal'r utak saltē in vna hebdomada singuli mēsis q̄cūq; tpe ānī frido uel recēti.tpe aūt calo ℔ medicamine nō utak. ¶ Catarrū firmās ⁊ sputum a pectore iuuans vtuti familiare.ℨ. gūmi arabici.ʒ.ʒ.Jsti⁹ gūmi teneat tota nocte cuʒ catarro uexak aut tussi in ore ad q̄ztitatē auellane saltē iter genā ⁊ maxillā ex latē oppositō lateri sup q̄ iacet qñ catarro uexak aut tussi. ¶ Catarrū firmās ut hic añ efficacius poribꝰ catarrū firmātib⁹.ℨ.dyadragāti fridi.ʒ.ij. Si vo vult medicamē efficaci⁹ pori imediate tunc isti⁹ dyadragāti teneat in ore ad q̄ztitatē auellane grosse in nocte seruatis religs modis ⁊ ordib⁹ descriptis in usu seu in retētione in ore gūmi arabici supᵖscripti imediate. ¶ Catarrū firmās ⁊ est ut hic añ efficaci⁹ poribꝰ catarrū firmātib⁹.ℨ.dyapapaūis in forma solida.ʒ.j. Si vo vult medicamē efficaci⁹ pori ꝓximo tūc isti⁹ ꝑfectiōis dyapapaueris utak siue teneat in ore ad q̄ztitatē vni⁹ auellane grosse ꝑuatis modis ⁊ ordib⁹ descriptis in usu ꝑfectiōis dyadragāti fridi imediate supᵖscripti. ¶ Catarruʒ firmās ut añ efficaci⁹ poribꝰ catarrū firmātib⁹ dyacodion.ℨ.dyacodion in forma solida.ʒ.j. Si vo vult medicamē pori efficaci⁹ ꝓximo tūc isti⁹ ꝑfectionis dyacodion teneat in ore ad q̄ztitatē grosse auellane in nocte ℏuatis modis ⁊ ordib⁹ in usu ꝑfectiōis dyapapaūis imediate supᵖscripti ¶ Catarrū firmās ⁊c̄. ut añ efficaci⁹ pore imediate.ℨ. dyacodion in forma solida.ʒ.ij. spodij.ʒ.ʒ.boli ar.ʒ.iij. cāphore ℊ.ij.misce ⁊ cū syru. de nenufare.q.ſ.ad ico:porādū reformet ꝑfectio in forma solida in mortario cū pistello fine igne. ¶ Si vo vult medicamē efficaci⁹ ꝓximo tūc isti⁹ ꝑfectiōis cōpositē ⁊ dyacodion spodij ⁊c̄. ut hic imediate supᵖ teneat i ore ad q̄ztitatē grosse auellane in nocte ℏuatis religs modis ⁊ ordib⁹ descriptis in usu ꝑfectiōis soli⁹ dyacodion imediate supᵖscripti. ¶ Cerebri ꝑfortatiuū.ℨ.mirabolanū ꝑditū nūo.j. Jstum mirabolanū assumat in aurora aut in mane cū surgit ad libitū singulis dieb⁹ semel q̄cūq; tpe ānī: deide post ipsi⁹ assūptionē stet ieiunus horis trib⁹ ad min⁹. Et eo tal'r uti inciptat ad libitū in aliq̄ die ꝓ post assūptionē solutiui cōpositi ex pillis aureis de ɣera simplici agarico ⁊c̄. ¶ Diuersiuū a cerebro ⁊ caputpurgiū efficaci⁹ ꝓtori diūsiuo capitispurgio ellebori ꝓximo.ℨ.ellebori albi ℊ.j.violarū siccarū.ℳ.ʒ. Pulūiçenk oia sbtil'r deinde misce. Si vo post catarri dicti firmationē factā ut hic añ tūc ipe inueniet uerisil'r iteratū catarrū seu iteratū fluxū māe ad intra pp ipsi⁹ māe exuberationē multā tūc istud diūsoriū ⁊ caputpurgiū cōposituʒ ex elleboro ⁊ violis attrahat p nares stōco ieiuno vʒ añ prādiū p vnā horā ꝑus habito uētris bñficio aut saltem hēri tētato ⁊ eo tal'r utak sel' aut bis aut ad ampli⁹ in hebdā tūn̄ necessitate urgēte pp dcm nouū defluxū ut hic añ imediate. ¶ Cōtra catarrū salsū ℨ.aque ordei facte ꝑm receptā ꝓximā in frascriptā. ʒ.vj çuccari albissimi triū coctarū.ʒ.j.misce. Jsti⁹ aque debite cal'e ⁊ nō tepide assumat duob⁹ dieb⁹ ꝓtinuis in singula hebda vʒ.ʒ.vj.in aurora ⁊ post ipsi⁹ assūptionē dormiat ad libitū sed tm̄ nō ampli⁹ duab⁹ horis aq̄ ordei de q̄ hic añ fit mentio.ℨ.ordei excorticati.ʒ.j.aque fluuialis mūde clare.ʒ.xx.misce deinde bulliāt fil' ad mediocrez ignē usq; ad ꝓsūptionē ʒᵉ ptis aque: deide nō colek ℔ ordeū in dicta aqua cōtinuo postea dimittak. Et q: hec aq̄ facil'r corrūpit tpe calo iō alternis dieb⁹ ipa aq̄ tūc reſiciak vʒ vna die dicta aq̄ tal'r fiat ⁊ alia die nō ℔ ʒᵃ die iterū de nouo fiat ⁊ tal'r reficiak ℔ necessitatē. De hac aqua sumat.ʒ.vj.stōco ieiuno ⁊c̄. ut hic supᵖ in alia recepta ꝓxia ¶ Medicamē efficaci⁹ aliq̄l'r pori.ℨ.medicinā ꝑmaʒ supᵖscriptā.ʒ.v.syrupi de ligritia.ʒ.j.ʒ.misce. Si vo medicamē ꝑgruit efficaci⁹ pori imediate tūc istā medicinā debite calidā ⁊ nō tepidā assumat i aurora ⁊c̄. ut supᵖ de alia ꝑma medicia. ¶ Cōfectio.ℨ.dyadragāti.ʒ.ij.dyapenidionis.ʒ.j.misce ⁊ cū syru. de ligritia.q.s.ad ico:porādū reformet ꝑfectio solida in mortario cū pistello ⁊ sine igne in morsellis trib⁹.ʒ.ꝓ q̄libet morsello. Jstius ꝑfectiōis assumat vnū morsellū in aurora uel ad libitū

in mane cū surgit duob^{9} dieb^{9} in singula hebdā z post ipsi^{9} assūptionē stet egrotās ieiunus horis trib^{9} ad min^{9} ¶ Clistē. ℞. aq̄ ordei supscripte. ℨ. xvj. vitellū ouj nūo j. mell' ros. collati. ℨ. ſ. oli ros. ℨ. iij. sepi hircini. ℨ. ſ. mi sce z fiat clistē. Jstō clistē sibi iponi faciat suauiter calm stōco ieiuno vz p duas hōs añ prādiū ul' ad libitū p vnā ¶ Cōtra fluxū catar ⌊ horā añ cenā sel' in singula hebdā. ri sbtilis nō salsi nec amari. ¶ Ad pect^{9}. ℞. pill'arū alexanginarū ul' de yera simplici. ℈. ij. agarici. ℈. j. salis gēme ℊ. j. uel. ij. reformenk pill'e. vij. p. z. cū modico syrupi de sticados. z si vis adde çinçib. ℊ. j. ¶ Laputpurgiuz. ℞. aque maiorane ptes. ij. succi folioz blitis ptē. j. misce z fiat caputpurgiū. ℙotes addē ptē aque violaz si appa ret calitas actualis catarri. Lotio capitis fiat cum lixiuio forti. ¶ Diūsio. Balneenk crura a genu deorsum z bra chia a cubito deorsuz cū ifrascripta decoctiōe. ℞. rosaruz floz camomille melliloti saluie añ. misce z si at decoctio z lauenk ut supᵖ cū vult cenare in sero. fiāt fricatiōes brachioz z cruriū ad diūtēdū. Jtē secure pñt poni uētose super spatulas z sup nates sine scarificatiōe. Jtē pōt comedere omni die post conf. coriandri preparati cū çuccaro optimo vna coopertura tñ cooperto.

¶ Contra defluxum preternaturalem catarri. ¶ Flatis a cerebro diūsiuū z per ꝓs nāllissimā regionē vz per nares mūdificatiuū z vtuti familiare. ℞. aque maiorāe succi folioz blitis nucis muscate pulūiçate subtilr çuccari cādi pulūiçati misce. Ex hac mixtura tñ tepida z nō calida nec frida attrahat per nares bis ul' ter successiue stō co ieiuno in mane uel ad libitū per vnā horā añ cenā sel' in singulis ḡndecim dieb^{9} si ipo catarro molestat. ℙoc vo medicamie nō utat tpe calo. Flegmatis a cerebro diuersiuū z. ut imediate supᵖ efficaci^{9} imediate priori. ℞. medicamis ꝓximi supscripti. ℨ. iij. mellis mūdi z electi ℨ. ij. misce. Si vo medicamē ꝓuenit efficaci^{9} aliquātuluz priori ꝓximo tūc ex hac mixtura por tiñ tepida z nō calida nec frida attrahat per nares z. ut hic supᵖ de alio medicamie ꝓximo. Flegmatis a cerebro diūsiuuz z. ut añ imediate supᵖ efficaci^{9} imediate pori. ℞. medicamis supᵖ scripti imediate ꝓximi. ℨ. iij. mane electe. ℨ. ſ. misce. Si vo medicamē ꝓgruit aliquātulū efficaci^{9} pori imediate tūc ex hac mixtura tñ tepida z nō calda nec frigida attrahat per nares z. ut hic supᵖ de alio medicamine ꝓximo. ¶ Cerebri ꝓfortatiuū z ipsi^{9} catarri grossi digestiuū z resolutiuū. ℞. dyamusci dulcis. ℨ. ij. dyambre. ℨ. j. cubebarū. ℈. j. melegete. ℈. ſ. çuccari tabarçet albissimi triū coctaz. ℨ. x. ℙulūiçāda pulūiçenk sbtilr deide cū aq̄ maiorane z fenicli añ. q. s. ad ꝓficiēdū fiat ꝓfectio solida in morsellis triū. ℨ. p q̄libet morsello. Jstᵘ ꝓfectōis assumat vnū morsellū in mane cū surgit duob^{9} diebus in singula hebdā z post ipsi^{9} assūptionē stet ieiunus horis trib^{9} ad minus. ℙac vo ꝓfectiōe talr utat tñ tpe frido z non tpe calido. ¶ Cerebri ꝓfortatiuū z est ppriū. ℞. mirabolanū kebulū ꝑditū vnū. Jstū mirabolanū assumat in aurora uel ad libitū in mane cū surgit semel in singulo mēse. Et post ipsi^{9} assūptionē stet ieiunus horis. x. ℔ vo medicamie talr uti pōt q̄cūq; tpe anni. ¶ Solutiuuz facile z usuale. ℞. pill'arū de yera. ſ. ℈. ij. agarici. ℈. j. agaric^{9} ipse in frusta minuta diuisus z nō pistat^{9} ifundat pec hōs. vj ad minus in oximelle simplici. q. s. ad ipsi^{9} agarici debitā ibibitionē ex dicto oximelle deide oia sil' misce z cuz syrupi de sticados. q. s. ad ipas sil' ic^{o}porādū in mortario cū pistello z sine igne reformenk pill'e. vij. p^{z}. z. Jstarū pill'arū assumat in aurora a trib^{9} usq; ad. v. ad libituz in mane cū surgit sed tñ in aurora meli^{9} z post ipsarū assūptionē si ipas assumat in aurora stet in lecto per horaz vnā cū dimidia z iterū dormiat si pōt ℔ nō amplius vna hora z tūc post earūdē assūptionē stet ieiunus horis q̄ndque z nō assumat lauatiuū aliq̄d ℔ in termio dicto quin que horaz prādeat z p^{z}o ferculo in ipo prādio comedat blites cū boragine z petrosilino nō abiecta p^{a} aq̄ ebullitiōis ipaz herbaz sed in ipa aq̄ cocta. Jtē laudabiles carnes comedat ut pulli pdices fasiani hedi ul' vituli aut alias carnes ꝓsiles. Si vo ipas pillas assumat in mane cū surgit tūc post ipaz assūptionē nō dormiat ℔ stet ieiun^{9} horis. v. ut hic ℨ. Jstis vo pillis utat semel in singula cuiuslibet mēsis pter q̄z tpib^{9} magrū caumatis z frigoris.

¶ Cōtra reumatis dispōnē digestiuuz. ℞. syrupi de sticados oximellis cōpositi añ. lb. ſ. misce ℔ dosis sit. z. j. ſ. cū decoctiōe cubebaz nucis muscate anisi mastices z cipi. ¶ Solutiuū. ℞. pillaz cochiaz rasis. z. j. ¶ Traçea cōfortatiua. ℞. tritū pipez. z. j. çinçib. ℈. ij. ſ. gariof. galange sticados añ. z. j. cubebaz nucis musca. añ. z. ſ. anisi. z. iij. ſ. çuccari. q. s. sit dos in ieiunio vnū coclear usq; ad dies q̄tuor postea vo potet modicū vini sbtilis. ¶ Cerotuz. ℞. laudani. ℨ. j. aloes. ℨ. ſ. pulūis pulegij calamēti sticados añ. z. j. macis corticū citri añ. ℈. ſ. ic^{o}porenk oia sil addito modico aceti z applicet ptī capitī abrase. ¶ Unguētū p^{z}o stōco in casu isto. ℞. masticis. ℨ. j. aloes. z. ſ. cinamomi gariof. añ. z. j. ligni aloes solij añ. z. ſ. olei nardini cere añ. quantuz sufficit p^{z}o vnguēto. Ex isto vnguēto actu calido vngatur stomacus ieiunus.

¶ Cōtra catarri sbtilis fluxū ad fauces pulmonē z pect^{9}.

¶ Regimen in sex reruz nō nāliū administratione cōsistit. Sit itaq; q̄litate igrossatiuū z ifrigidatiuū sed remissius ifrigidatiuū q̄z igrossatiuū. Quātitas vo sit ut de vnaq̄q; iparū sex rerū nō nāliū admistratiōe in ppriis capitis ipsarū ifrascriptaz. Eūenk uētris solone māe cōes i vijs ductuuz supflue. minorek z ppie uētris solone cerebri replo flatis sbtilis aliq̄lr calidi. sed nō multū z tñ nō acuti ad fauces ad pect^{9} z pulmonē catarriçātis. Remoueātur cause ipsi^{9} catarri dictā mām añ in cerebro multiplicantes. que cause in ℔ casu ꝓncipales nūo sunt tres. vz. euaporatio magna nutriētis z reliquarū humiditatuz z flatis a toto ad cerebrū multiplicata. Nālis caliditas cerebri debilitata nō ualēs ipos uapores q̄ sunt nā catarri resoluē in cerebro ꝑdēsati. Debilitas caloris eiusdē nutrimētū ppriū cerebri digestiui ipotētis q̄z indigesti z catarrus ex ei^{9} paulatia ꝯgestione ꝓsistit. Minorenk z ppie uētris solone z gule z pectoris z pulmonis repletio flatis a cerebro ad ipa mēbra catarriçātis ēt ℔m ei^{9} ptez fluentē a gula in pectore. Et ℔m ptē ex diuturna mora i pectore ibidē igrossati. Diuertat a cerebro ad ptes igno biles z ꝑpe extremas dicta mā sbtilis fluēs ut supᵖ. Si stant aliq̄lr seu minorenk dicti sbtilis flatis fluxus a cerebro ad fauces in pulmonez. Remoueank cā uel cause dictū catarrū seu flegma ad fauces pect^{9} z pulmonē fluē faciēs que cause in ℔ casu nr^{o} ꝓncipales sunt q̄tuor vz. Debilitas retētiue cerebri z ei^{9} collatorij. Mdāe catarruz dictū exuberātē multiplicatiue cū vtutis expulsiue fortitudie. Ardor z aspitas faucū z gule icēsus z diuturnus. Tussis notabilis. Eradicek seu absolute remoueat ipsi^{9} catarri sbtilis seu flegmatis fluxus a cerebro ad fauces ad pulmonē. Digerat paulatie ipsi^{9} catarri dicta mā sbtile nō multū cala flatica sz nō acuta ut supᵖ. z ꝑpe in gula pulmone z pectore z ppri^{9} cerebro. Jtē digerat dicta mā grossa flatica in pulmone z pectore ex diuturna mora in ipo igrossata que ambe māe sbtilis z grossa in pectore digerēde sunt ēt ipe sil' cuz dicta mā sbtili in cerebro digerēda z hoc pp ptisis suspitionē aliq̄liter aut saltē de ꝓximo future que nec digōnis nec eūonis tolerat inducias ℔ hac suspitiōe nō exīte dictū catarrū digerere z eūare regulari^{9} cēt: deide ad ipsarū catarri sbtilis z grossi gule pulmonis z pectoris digōnes z eūonē transire liqueret. Eūek eradicatiue sed paulatie dicta mā flegmatica sbtilis aliq̄liter calida sed nō acuta a dictis cerebro gula pulmone ꝓmo uentris solone a dictis mēbris. scdo dictī flatis sbtilis per nares eductiōe. tertio ipsi^{9} māe a cerebro euaporatiōe. Jtē dicta mā flegmatica grossa in

pulmone ex diuturna ei⁹ mora ingrossata ⁊ eradicatiue sed paulatie euer. Primo uētris solone ab ipo pulmōe. 2° ⁊ ppū° inde per spīi ei⁹ eductiōe, 3° dicte mäe a dictis pectore ⁊ pulmone euaporatiōe. Que tres mäe sbtilis in cerebro sbtilis ⁊ grossa in pulmone sil' eūande sūt dicta cā grossa suspitiōis ptisis p̄sentis aut future nō dātis inducias ut supᵖ. ¶ Cōfortent vtutes oēs vz vitalis nālis ⁊ aialis toti⁹ ⁊ ꝑpe cerebri gule pulmonis ⁊c. Et p̄ prie eoꝝ vtutes nāles oēs. Et ppūssime ipsi⁹ cerebri nālis ut ipa mēbra dictas mās sbtilē ⁊ grossam nō generēt nec recipiāt. Remoueant cerebri faucū pectoris ⁊ pulmonis male cōplones a dictis morbo cā morbi ⁊ accītib⁹ derelicte. Corrigant accīta p̄cipalis dicti catarri sbtilis in casu nr̄o ⁊ a futuris p̄seruent eidē casui ppijs vz uomit⁹ tussis anhelit⁹ ꝛstrictio hec tria p̄sentia. sequētia vo empima ⁊ ptisis hec duo saltē futura i ꝫ casu nr̄o. ¶ Regimē ex sex reb⁹ nō nālib⁹ sit ut infra. Aer sit fridus sed remisse ⁊ declinās ad siccitatē. Lib⁹ ⁊ por⁹ sit fridus sed remisse ⁊ declinās ad humiditatē saltē actu ⁊ pulmonis ⁊ pectoris lentiuus vz yri. amiduz spelte pultes ex ciceribꝰ rubeis abiecto cortice ⁊ ꝑpe oīa cū cortice amigdalaꝝ dulciū. Itē cū lacte si nō est febris aut dolor capitis aut grauedo eiusdē. Quiescat nō iacēdo sed sedēdo hora vigiliarū sibi debitaꝝ. Vigilet multū tñ cū ꝓportione Nō dormiet in die nec multū in nocte. Jetunet sepe cenet parce famiat ⁊ fitiat nō se repleat. Nō assumat nutriens nisi digesto ꝑori mentē getē hēat hilarē ⁊ gaudiosā Eūent mäe cōes. ℞. foliorum blitis maluaꝝ aīi. ℥d. j. ʒ. mercurialis. ℥d. j. radicū altee. ℥d. ʒ. seiuz fenugreci cartami aīi. ʒ. ʒ. vitellū oui nūo. j. yere pigre çuccari rubei aīi. ʒ. j. olei oliuaꝝ. ʒ. iij. salis coīs. ʒ. ij. bulliēda bulliāt deide misce ⁊ fiat clistē. ℞. cassieſi. ʒ. j. sebestē. ʒ. ʒ. aque decoctiōis çucca. q. s. ꝑo potiōe misce ⁊ fiat potio aut dictis cassie ⁊ sebestē addat çuccari electi. q. s. ꝑo dactilo. Et imediate post assūptionez dicti dactili bibat dicte aq̄ çuccari. ʒ. iij. minoret plectoria flatis subtilis a toto. ℞. cassieſi. ʒ. j. medulle cartami. ʒ. ij. furis galli decrepiti decocti cū çuccaro ꝑm canones. q. s. ꝑo potiōe macis. ℈ j amigdalaꝝ dulciū. ʒ. j. penidiaꝝ. ʒ. ʒ. misce aut subtracto iure galli q̄ tātū optimū eēt cū reliqs medicis addatur çuccari electi. q. s. ꝑo dactilo ⁊ fiat dactilus. Sed medicina dicta cū iure est ualde melioꝝ. Minoret cerebri repletio flatis sbtilis ⁊ aliq̄liter calidi sed nō acuti. ℞. pillarū de yera simplici. ℈ ij. agarici. ℈ j. salis gēme ℊ. j. violaꝝ ℊ. v. misce ⁊ cū iulep violato fiant pille. vij. ꝑo. ʒ. Remoueant cause dicti flatis vz oppīmant uapores q ad cerebrū eleuant ut infra. ℞. coriādroꝝ ꝑparatoꝝ ꝓfectoꝝ solū cū vna cooptura. ʒ. j. de qbus coriādris comedat imediate post cibū. ʒ. ij. Et itez per sex horas post cibū comedat tātūdē. Itē dyacitoniton de çuccaro ⁊ fine spēb⁹. ʒ. j comedat loco dicti coriādri ad libitū cū modis tñ dictis ℞. rosaꝝ siccarū. ʒ. j. çuccari albissimi. ℈ j. misce ⁊ cuz syrupo de mirto. q. s. ad icorporādū formēt pille, vij. ꝑ. ʒ. assumat ad minus tres istaꝝ pillaꝝ ad libitū cuz modis dictis ⁊c. ¶ Cōfortet calor nālis cerebri uapoꝝ resoluti uus ⁊ digestiuus eiusdē ⁊ faucū. ℞. auellanaꝝ mūdataꝝ ʒ. j. cassie lignee gallie muscate aī. ℈ j. ligni aloes. ʒ. ʒ. musti. ℊ. quartā ptē spice. ℈ ʒ. sticados. ʒ. ʒ. nucis muscate. ℈ j. rosaꝝ. ʒ. j. emblicoꝝ. ℈ j. coralloꝝ rubeoꝝ. ʒ. j. misce ⁊ cū çuccari buglossati iulep violati. q. s. fiat electuz. ¶ Aliud ualēs ut supᵖ. ℞. spērū dyambre. ℈ j. aromatici rosati descrip. Gabriel. ʒ. ʒ. ligni aloes. ℈ ij. emblicoꝝ ℈ j. çuccari albissimi. ʒ. viij. rosaꝝ. ʒ. ʒ. coralloꝝ. ℈ j. misce ⁊ cū aque violaꝝ. q. s. fiat ꝓfectio solida. Minoret pectoris ⁊ pulmonis repletio a duob⁹ flatib⁹ grosso ⁊ sbtili. ℞. cassieſi. ʒ. j. asse seu thimi. ℈ j. agarici. ℈ j. aristologie. ℈ ʒ. cartami. ℈ ij. aque mellis aque ordei excorticati aī. q. s. ꝑo potiōe misce aut loco cassie sistit que sbtrahat ⁊ addat oīb⁹ istis medicis agarici thimi aī. ℈ ij. de inde oīa sil' incorporent cuz iulep violati. q. s. Diuertat dict⁹ catarrus aq̄sus sbtilis a cerebro. fricent suauiter ⁊ tpe puo stōco ieiuno hito uētris būficio cuz pāno lineo brachia a cubito infra ⁊ tybie a genu infra. balneent eedez ptes cū eodē ordine cū ꝫ inferi⁹. ℞. violaꝝ. ℥d. iij. ordei excorticati. ʒ. j. milij. ʒ. iij. rosaꝝ. ℥d. ʒ. ʒ. foliorum vitis ℥d. iij. foliorꝝ camomille. ℥d. j. ʒ. misce ⁊ bullīāt ⁊ fiat lotio. Diuertat catarrus ut hic añ imediate ⁊c. vz. uentose ficce apponant cū modis ⁊ ordīb⁹ qbus supᵖ fit lotio. ℞. mäne. ʒ. ʒ. aq̄ ordei. q. s. ad dissoluēdū dictā mānā misce Attrahat cala per nares ad libitū stōco ieiuno. ¶ Attractiuū p nares. ℞. succi caulis. ʒ. ij. succi anagalli. ʒ. j. succi celidonie. ʒ. ʒ. mirre. ʒ. ij. sarcocolle. ʒ. j. aq̄rū ordei violarū maiorane añ. ʒ. j. misce. ¶ Caputpurgiū efficaci⁹. ℞. aquarū infrascriptaꝝ. q. s. ordei excorticati violaꝝ maiorane añ. ʒ. j. succi foliorꝝ blitis. ʒ. j. ʒ. çuccari cādi. ʒ. j. ʒ. misce. Isti⁹ caputpurgij attrahat per nares q̄titatē ab libitū ⁊ ꝫ dieb⁹ alternis stōco ieiuno ⁊ ꝑus hito uētris beneficio. Si vult ip̄m efficaci⁹ tūc loco succi foliorꝝ blitis ponat succū ei⁹ radicis. Itez si vult efficaci⁹ addat puluerē radicis yreos ad. ʒ. ʒ. Prohibeat fluxus catarri ut infra. ℞. aquā fridā ⁊c. quā teneat in ore ad libitū. ¶ Aliō p̄ hibēs fluxū ⁊c. ℞. dyapapaueris. de hac ꝓfectiōe teneat quātitatē auellane in ore iter genā ⁊ maxillā ⁊ ppie in nocte. ¶ Aliud ut supᵖ. ℞. rosaꝝ. ℈ j. lentiū excorticatarū. ʒ. ʒ. coriādroꝝ ꝑparatoꝝ. ℈ j. violaꝝ. ʒ. ʒ. corticuz papaueris albi. ℈ ij. terre sigillate boli armēi aī. ʒ. j. olibani. ʒ. ʒ. spice. ℈ ij. misce ⁊ bullīāt in aq̄ decoctionis mirti usq; ad ꝓsūptionē medietatis deide optime exp̄mant ⁊ colent. Jst⁹ colature q̄titatē ad libitū teneat in ore non trāsglutiēdo aligd. ¶ Idez ut supᵖ. sed in alia forma. ℞. easdē medicias ⁊ nō ponant in aliq̄ decoctiōe ꝫ oēs sil' incorporent cū syrupi de mirto. q. s. ⁊ fiāt forme sil' es lupinis. Et de eis teneat vnā in ore ad libitū ⁊ nō deglutiat aligd de saliua cui aligd cōmiscet de medicina dicta. ¶ Aliud retinens fluxū. ℞. boli armeni terre sigillate aī. ʒ. j. mirtilloꝝ papaueris albi aī. ʒ. ʒ. amidi. ʒ. j. olibāi. ℈ j. spice. ℈ ij. misce ⁊ cū syrupi de mirto. q. s. formētur pille in forma ut supᵖ. ¶ Aliud ut supᵖ. ℞. laudani. ʒ. iij. sandarace. ʒ. j. calamēti. ʒ. ʒ. dauci. ʒ. j. mirtilloꝝ. ʒ. iij. rosaꝝ. ʒ. vj. misce ⁊ fiat sacculus ꝑo cōmissura coronali capitis. Et ꝑm hāc ꝓportionē assumat tāta quātitas supascriptoꝝ ut sufficit ꝑ sacculo. Remoueant cause dicti flatis sbtilis ⁊ debilitas retētiue corrigat ut supᵖ. ℞. boli armeni terre sigillate aī. ʒ. j. olibani. ʒ. ʒ. seiuz citoniorū. ʒ. iij. misce ⁊ cū syrupo de mirto fiāt pille in forma lupinorū. Et teneat vnā ex his in ore ⁊ ꝑpe in nocte. ¶ Aliō ut supᵖ. ℞. sandarace. ʒ. j. olibani. ʒ. ij. spice. ʒ. j. rosaꝝ. ʒ. ʒ mirtilloꝝ. ʒ. ij. misce ⁊ fiat sacculus. Assumat tāta quātitas ut supᵖ. Exuberās mā catarri abijciat solutis minoratis dicte mäe in cerebro supscripte reiterādis in ꝫ canone. ¶ Aspitas faucū gule ⁊c. itēsa remoueat ut infra. ℞. succi ligritie pinearū correctaꝝ in aq̄ feruēti ⁊ strictis capitib⁹ eaꝝ. ʒ. ʒ. plātagis. ʒ. ij. iulubas nūo. vj. masticis ʒ. ij. mucillagis psilij. ʒ. j. misce ⁊ cū gūmi arabico fiāt pilule ut imediate supscripte. ¶ Aliud ut supᵖ imediate. ℞. seiuz citoniorꝝ. ʒ. j. sebestē. ʒ. ʒ. iulubas nūo. iij. violarū. ʒ. ij. succi ligritie. ʒ. ʒ. masticis. ʒ. j. ʒ. bdelij. ʒ. j. amigdalaꝝ dulciū excorticataꝝ. ʒ. ʒ. rosaꝝ. ʒ. ij. misce ⁊ cū dragagāto fiāt pille imediate ante. Digerant paulatie in cerebro ⁊ pulmone flata ut infra. ¶ Digestiuū. ℞. syruporū de sticados de ysopo aī. ʒ. ʒ. iulep violati. ʒ. j. oximelis simplicis. ʒ. ʒ. aquaꝝ betonice ordei excorticati aī. ʒ j. ʒ. misce. Eūent dicta flata a dictis mēbris. ℞. pillarum aureaꝝ de yera pigra aī. ℈ j. agarici. ℈ j. salis gēme ℊ. ij. violaꝝ ℊ. vij. misce ⁊ cū iulep violati ⁊ syrupi de sticados aī. q. s. fiāt pille. vij. ꝑo. ʒ. ¶ Aliud ad idē. ℞. pillarū cochiaꝝ aureaꝝ agari. aī. ℈ j. salis gēme ℊ. j. violarū ℊ. vij. misce ⁊ syrupi ut supra. fiāt pille ut supᵖ. ¶ Aliud

facile ⁊ usuale. ℞. terbētine lote ter in aq̄ ordei excortica ti. ʒ. ij. utak ista terbētina lota ad minus semel olbus. xv. dieb⁹. Educak a cerebro per sudorē dictū fla sbtile ut infra vʒ. euaporek caput sup aq̄ cala mediocriter simplici i mane stōco ieiuno p̄cedēte uētris bñficio ⁊ extremoruʒ lotione. ¶ Aliud efficaci⁹. euaporek ut supᵖ aq̄ cala mediocriter in qua decoquenk infrascripta vʒ. ℞. melliloti. ʒiij. j. ʃ. radicū altee radicū blitis aā. ʒiij. ʃ. seium fenugreci. ʒ. ʃ. Et post supᵖscriptā euaporationē tueak caput ⁊ facies ab aere frido. Educank per sputū ambo flata dicta ut i fra. ℞. dyadragāti. ʒ. j. De hac p̄fectiōe teneat inter genā ⁊ maxillā ad q̄ntitatē auellane ⁊ ꝑpe in nocte ⁊ meli⁹ sb lingua. ¶ Aliud ut supᵖ. ℞. dyapenidionis. ʒ. j dyadragāti. ʒ. ʃ. misce in mortario cuʒ pistello teneat in ore ut s̄. ¶ Aliō ut s̄. ℞. loch seni ⁊ expti dyadragāti fridi aā. ʒ. ʃ misce i mortario cū pistello ⁊ teneat i ore ut s̄.

¶ Ad dolorē dentiū a mā frida. Primo soluak cū pillis coctis deide colluak os cū stitico vio cako vʒ. ℞. masticis. ʒ. ij. salute. ʒ. iij. piretri q̄nq̄b. diptami passulaʒ cubebarū aā. ʒ. j. origani. ʒ. j. ʃ. rosaʒ. ℈. ij. misce ⁊ bulliāt kl. vini. j. uermilij usq; ad p̄sūptionē medietatis ⁊ postea colek de quo cako teneat in ore ⁊ est optimū ⁊ exptuʒ mitigat dolorē ⁊ resoluit mām ⁊ p̄fortat gingiuā ⁊ dētes. ¶ Dentifuciū meū dētes dealbat ⁊ abstergit ⁊ gingiuaʒ fortificat ⁊ p̄fortat ⁊ aromatiçat. ℞. ossis sepie coculaʒ albaʒ maranaʒ aā. ʒ. j. ʃ. pūicis. ʒ. ij. ʃ. alumis assi. ʒ. j. aristologie piretri galle cinamomi pipis lōgi aā. ℈. ij. gallie muscate. ʒ. ʃ. iutube. ℈. j. misce ⁊ fiat puluis ⁊ cū melle dispumati q̄ntū sufficit i corpek ⁊ fricenk dieb⁹ alternis stōco ieiuno

¶ Lōtra dolorē dentiū a mā frida. Primo soluak cū pillis cochijs caleſactōrtū cū pāticio cāomilla aneto absinthio milio sale multū ualet. collutio cum vino cako uel aceto bullitiōis sandarace aut bullitionis piretri calamēti origani pipis sinapis ēt multū ualet. Liniak dens dolēs cū tyriaca fiat ēt collutio oris cū aceto bullitionis collognti de aut alleoꝝ aut piretri aut saxifragie aut corticū radicū cappis aut ex aceto q̄d mltū bullierit i testa collognti de

¶ Ad p̄seruādum ⁊ mūdificādū dentes ⁊ gingiuas.

¶ Canones p̄seruatiui dētiū ⁊ gingiuarū sunt. x. infrascripti. ¶ Primus canō. Euitet corruptionē cibi ⁊ pot⁹ in stōco imo ⁊ oēm cibi corruptionē iuxᵗ possibile ⁊ ex p̄sequēti nutriēda facilis corruptiōis ut lac pisces salitos pisces puos ⁊ silia post positionē cibi sbtilis grosso motus fortes festinos post assūptionez cibi gnimo ⁊ aā cibi descēsuʒ de stōco somnū festinuʒ post cibi assūptionē ⁊ nutriēda diūsa que oia sunt corruptiōis cibi in stōco effecti ua cā uel saltē dispositiua. ¶ Scōs canō. non assuescat uomitui ⁊ maxie si uomeret rē acetosaʒ. ¶ Tertⁱ⁹ canō euitet cibaria viscosa sicut p̄fectio de melle ⁊ ficus viscosas. ¶ Quartⁱ⁹ canon. euitet res duras ad frangēdum. ¶ Quintⁱ⁹ canō. p̄gelatiua dētes seu stupefactiua euitet. ¶ Sextⁱ⁹ canō. res uehemētis frigoris comedē euitet ⁊ ꝑpie post assūptionē calidi. silr ea que sunt uehemētis caloris maxime post fridi assūptionē. ¶ Septimⁱ⁹ canō euitet comedē res dētib⁹ nocētes sua ꝑpetate ut sūt porri ⁊ reliq̄ huiusmodi. ¶ Octauus canō. mundificet sibi dētes imediate post cibū ab eo supfluo q̄d igredik inter ipos ⁊ ꝑpe cū ligno sbtili nō acuto ut sunt ligna ifrascripta ⁊ ꝑ nō cū multa p̄scrutatione ne noceat gingiue uel carni que est iter dētes uel dētes cōmoueat. ¶ Nonus canō. facta dicta mūdificatiōe imediate post cibū ut supᵖ lauenk dētes imediate ut cū vinis nigris medie vinositatis nō acetosis seu agrestib⁹ q̄d idē est nec dulcib⁹ sed medij saporis. ¶ Decimⁱ⁹ canō. fricenk dētes suauiter ⁊ tpe breui nā fortis fricatio aut diuturna destruit dētiū būditates nāles ⁊ ad eos trahit reuma ⁊ uapores a stōco ascēdētes aut saltē ipos ꝑparat dētes ad hec recipienda. Sed fricatio cū eq̄litate abstergit dētes ⁊ carnes gingiuarū ꝑfortat ⁊ ꝓhibet lapides seu gipsuʒ circa ipos generari ⁊ facit oris odorē bonū ⁊ q̄uenīt⁹ cū quo fiat fricatio est lignū i quo est stipticitas ⁊ amaritudo cuiusmodi sunt infrascripta. Licet oleū ro. sit fricatorū q̄uenies. si caliditas sit cā lesiōis dētiū ⁊ oleū de been ⁊ oleum de neriden. Lōpō est necessaria si dicta caliditas ⁊ friditas sint cāe mixte. Que fricatio cū dictis oleis fieri debet cū uadit dormitū ⁊ p̄cedē debet fricatiōes alias fiēdas cuʒ fricatorijs infrascriptis cū uadit dormitū ⁊c. stōco ieiuno alio tpe ad libitū. Dos. x. canones explicite colligite spāles ex Auic. 7° fen tertij cap° 2°. cui⁹ rubrica de ꝑseruatiōe dētiū ⁊ ptē cap° 3° eiusdē fen. rubrica de cura dentiū.

¶ Mūdificatiuū dentiū ab igredētib⁹ cibis inter ipos iuxᵗ. 8. canoñ. añscriptū. Sumak ramus cupressi aut ligni aloes rosmarini pini uel iunipi ad libitū hic ramūculus sbtilieꝝ ⁊ fiat flexibilis ita tñ ut nō icidat nec fit acut⁹ sed tñ obtusus cū latitudie eq̄li cū hoc ramusculo mūdificētur dētes ut supᵖ. iuxᵗ can̄. 8. ¶ Lotio dētiū ⁊ gingiuaruʒ mūdificatiua ⁊ eorūdē p̄fortatiua ⁊ tremoris ⁊ paralisis mitigatiua ⁊ neruoꝝ p̄fortatiua iuxᵗ cano. nonū ēt scriptū. ℞. vini noui medie vinositatis mastellū seu brentē vnā salute recētis incise in mediocria frusta ⁊ nō pistate nec lota lb. j. vinū ipm post factā exp̄ssionē ab vuis suis imediate q̄uoꝝ dieb⁹ p̄tinuis ꝑus bullire pmittak cum racemis seu graspis suis notabili bullitiōe. Deide q̄nta die dicto vino ꝑus exēcto ⁊ colato a dictis graspis. tūc postea dicta saluia ponak ⁊ dimittak cū ipo vino bullire usq; q̄ ipm vinū clarū efficiak cū hoc vino dētes lauenk post assūptionē cibi p̄cedēte mūdificatiōe ipoꝝ dentium iuxta nonū cano. añscriptū. ¶ Lotio alia ualēs ad id q̄d supᵖ. ℞. cinamomi electi. ʒ. j. masticis. ʒ. ʃ. gallie muſca. cubebaʒ aā. ʒ. ij. seiuʒ iunipi. ʒ. iij. radicis cipi. ʒ. j. ʃ. foliorum rosmarini. ʒ. vj. Lōtūdank oia grosso mō exceptis foliis rosmarini. deide oia sil' misce ultimo in brenta vna vini musti ponank. ʒ. vj. dicte mixture ⁊ bullire pmittak ⁊c. ut supᵖ in vino saluiato supᵖscripto cū hoc vino dentes lauenk post assūptionē cibi p̄cedēte mūdificatiōe ipoꝝ dentium iuxᵗ nonū canonē añ scriptū. utak mō ista lotione mō alia ad libitū. Fricatiōe dētiū ⁊ gingiuarū absterſiua mūdificatiua ⁊ p̄fortatiua iuxᵗ decimū canonē añscriptū. ℞. mellis ptes. ij. cuccari tabarçet ptē. j. misce. Cū hac mixtura dētiū ⁊ gigiuaʒ in sero cū uadit dormitū ⁊ ēt stōco ieiuno alio tpe ad libitū iuxᵗ canonē decimū añscriptū. ¶ Aliō fricatoriū ualēs ad id q̄d imediate supᵖ. ℞. pulueris capitis leporis ad q̄ntitatē auellane hic puluis ligek in petia linea rara subtili ⁊ cū istis tal'r ligatis fricenk dētes ⁊ gingiue ut supᵖ. ¶ Aliud fricatoriū ualēs ad id q̄d ℈. ℞. salis adusti ad q̄ntitatē auellane mellis. q. s. ꝑ el'ario misce ⁊ totū redigak in forma el'arij. Istud el'ariū ligek i petia cū qua fricenk dētes ⁊c. ut supᵖ. ¶ Fricatoriū aliō cō fortās dētes ⁊ gingiuas. Ex tyriaca antiqua ad minus q̄uoꝝ annoꝝ fricatio dētiū fiat cū digitis oi mēse ad minus semel per nouē horas post cenā ⁊ ad minus ꝑ quatuoꝝ horas añ prādiū sup qua fricatione cū dicta tyriaca pōt dormire ad libitū. Nota g; per tres horas ad minus post applicationē antescriptoꝝ medicaminū non fiat comestio nec lotio cū vino uel alijs reb⁹ dicta medicamina ⁊ vigores ipsoꝝ a dentibus ⁊ gingiuis abijcientib⁹.

¶ Contra alcolam.

¶ Flōmia fiat ex cephalica manus lateris dolētis ex qua exhank. ʒ. iij. sanguis. eodē ℣o die flōmie ⁊ duob⁹ dieb⁹ sequētib⁹ imediate eādē teneat in ore pluries in die lac asininū uel capnū sed meli⁹ asininū deide uaccinū deinde caprinū. hoc ℣o lac teneat in ore fridū actu ⁊ pmittat ipm in ore nō bil'r calefieri sed ipm fridū pluries in ore reassumat. eisdē trib⁹ dieb⁹ ēt aliquotiēs ⁊ pluries teneat in ore succū extremitatis ficus aut papauerū vitis ⁊ sic actu fridū ⁊ ut aliquotiēs teneat in ore dictū lac ⁊ aliquotiēs dictū succū. Si tēpus eēt ꝑportionabile soloni uentris seu farmaco assumat solutiuū infrascriptū. ℞. pill'arū

aurearū.℈.ij.agarici.℈.j.salis gēme ℊ.j.pulueris viola rū.ℊ.ſ.miſce ⁊ cū iulep viola.q.s.ad incorporandū for menf pill'e.vj.uel.vij.ad libituz. Iſtas pillas aſſumat in aurora ⁊ cū cuſtodia ſeruādo ordies obſuādos in aſſū ptiōe ſolutiui cū cuſtodia qui canones explicabunt duz terminabimus patientē dictas pill'as debē aſſumē. 4ª ⁊o die a ſuꝑſcripta flōmia cephalice ſi tunc debite non ꝓualuit tunc fiat flōmia uenarū duarū que ſunt ſub lin gua. Eodē ⁊o die flōmie ſub lingua imediate ſcripte ⁊ octo diebus ſequētib⁹ eandē teneat in ore pluries i die ad quātitatē auellane mixture infraſcripte imediate. ℟. folioꝝ oliue.z.ij.ſandalorū ſpodij añ.z.j.cāphore.ℊ.vj. gūmi arabici.q.s.ad oium incorporationē gūmi ipſum infundat per horas.xij.in aqua plātaginis.q.s.ad ipſi⁹ infuſionē ⁊ diſſolutionē ⁊ oium ſimul debitā incorpora tionē. deinde reliqua piſtenf debite. ultimo oia ſimul i corporenf optime in mortario cuz piſtello ⁊ ſic igne fiat magdaleon. Si ⁊o vult medicamē liquidū q; ipm ſit ſi bi grati⁹ retinē in ore tunc dicte medicine hui⁹ recepte bulliāt in aqua plātaginis.q.s.ad ipſarū debitā ebulliti onē ⁊ oris collutionē. vltimo hunc liquorē actu fridum teneat in ore cū reliqs modis ⁊ordib⁹ ut hic ſ.imediate.

¶ Cōtra paraliſis mālis ꝓncipiū uertiginē ⁊ ꝓcliuitatem ad ſtatica apopleſiā oēs per eētiā tales. Regimē.

¶ Regimē totū ⁊ ꝓpe nutriēs generalr ſit calidū ⁊ ſiccuz in ꝑmo uſq; ad ſecūdū incluſiue ad libituz ⁊ ꝑm neceſſi tatē ⁊ ipz nō trāſcēdat ſecūdū gradū. Particulare ⁊o ſit ipſius totū regimē ⁊ ꝓprie nutriēs ſingularr de vna quaq; ſpecie eiuſdē regimis ꝓprie nutriēs infirmū uerbo amplo āmonui. ¶ Uētris lenitiuū. Singulo die uētris bñficiū hēat ⁊ ſi nō habet nāliter tunc fiat aliquotiēs tale artificialr ſaltē ſemel in hebdomada cū altero duoꝝ ene matū imediate infraſcriptoꝝ ad libitū vz.℟.broðij opti me pinguis ⁊ cōplete decoctiōis carnū pulli uel caſtra ti ſed meli⁹ pulli.℥.xij.vitellos ouoꝝ nūo.ij.olei liliorū alboꝝ.℥.iij.puluerīs çuccari.℥.j.ſalis cois.z.ij.miſce ⁊ fiat cliſtē. Si ⁊o vult medicamē aliqliter efficacius ⁊ tñ virtuti familiare tūc ſuꝑſcripto enemati addanf caſſiefi. ℥.j.ɣere pigre.℥.ſ. Iſto cliſteri ſeu enemate talr utatur ſtōco ieiuno ſaltē ſemel in hebdomada uel ampli⁹ ad li bitū vz ante prādiū ul'ante cenā per vnā horā quocūq; tpe anni ꝓterq; tpe calido. Quo tpe loco olei liliorū albo rū ponat tantūdē olei oliuarū tēperati miſce ⁊ fiat cliſtē. ¶ Uētris lenitiuū efficacius ꝑori tñ virtuti familiare. ℟. folioꝝ blitis.zℒ.j.ſ.mercurialis.zℒ.j. ſticados ſal uie añ.zℒ.j.ſ.vitellū oui.j.caſſiefi.℥.j.ɣere pigre çucca ri rubei añ.℥.ſ.olei liliorū alboꝝ.℥.iij.ſalis cois.z.ij. herbe iſte bulliāt in aqua fluuiali.q.s.ꝓ debita quāti tate decoctiōis cliſtere deinde optime exꝑmanf ⁊ coletur ultimo.℥.xij.colature reliqua addanf ⁊ fiat cliſtere. Et ſi placuerit hēre medicamē efficaci⁹ ꝑori imediate uel ſi bi placuerit ꝓmutari cliſtē tunc iſto utaf ſeruatis modis ꝑus dictis in cliſteri ſuꝑſcripto. ¶ Solutiuū ⁊ mäeruz coium a ſtōco ⁊ iteſtinis eductiuū ⁊ ipoꝝ inteſtinoꝝ le nitiuū facillimū ⁊ virtuti ualde familiare. ℟. caſſiefi.℥.ij aque ſalvie.q.s.ad ipam caſſiā mūdificādū ab arillis ⁊ ſcoffis ſuis ⁊ ad eandē diſſoluēdā ꝓ potiōe miſce ⁊ fiat potio. Iſtud ſolutiuū aſſumat in mane debite caliduz ⁊ poſt aſſumptionē ipſi⁹ ſtet ieiunus tñ horis ℈uor ⁊ nō dormiat iterim nec aſſumat lauatiuū aliqd prādeatq; in dicto termio vz ℈uor horarū ⁊ ꝓ ferculo comedat blī tes cū boragine ⁊ feniculo. Itē carnes laudabiles ut he di pulli uel vituli aut ſikes ⁊ eo ſaltē ſemel utaf in uere ⁊ ſaltē ſemel in autūno. ¶ Solutiuū ⁊ mäerū coiuz edu ctiuū ut ſuꝑ ſolutiuo ſuꝑſcripto efficaci⁹ ⁊tutiqz familia rius ⁊ gratius. ℟. mäne electe.℥.j.aque ſalvie.q.ſ.ad ip ſam mäm diſſoluēdā deinde colādā ꝓ potione miſce ⁊ fiat potio. Si ꝓo medicamē delitioſius ⁊ ⁊tuti gratius affectat aut ēt medicamē ꝓmutare vult tūc illud manna aſſumat ſeruatis modis ꝓius dictis in aſſumptiōe ſolu tiui imediate ſuꝑſcripti. ¶ Digeſtiuuz facile ⁊ uſuale ⁊ ꝓfortatiuū cerebri ⁊ muſculoꝝ.℟. aque mellis facte ꝑm cano. ad hoc.q.s.ꝓ decoctiōe infraſcriptoꝝ triū. ſalvie ptes.ij.maiorane ptē.ſ.roſmarini ptē.j. Incidanf minu tim deide ſimul bulliāt uſq; ad ꝓſūptionē tertie ptis ipſi us aque. ultimo exꝑmanf ⁊ colenf optime. Iſtud dige ſtiuū debite calidū aſſumat in aurora plurib⁹ dieb⁹ cōti nuis ⁊ ꝓprie uſq; ad diē.14.deide poſt ipſius aſſumptio nē ſtet ieiunus horis ℈uor ⁊ interim dormiat per vnaz horā ad lōgius ⁊ nō ultra. ¶ Nota attēte gꝑ ſuꝑdicto le nitiuo ⁊ ſolutiuo mäeꝝ coiuz digeſtiuo ꝓfortatiuoqz uta tur uſq; ad quartā diē ab inſtāti iniciātē morbū ipz imo uſq; ad ſeptimū gnimo uſq; ad decimūquartū diez ꝑm aliquos ⁊ interim nō utaf medicinis aliis efficacib⁹ ſo lutiuis nec alteratis efficacibus. ¶ Nota gꝑ nullā infra ſcriptaꝝ medicinarū aſſumat ifirmus uſq; ad.14.diez ⁊ hoc uſq; ad illud de mirabolanis kebulis ꝓditis. ¶ So lutiuū minoratiuū facile uſuale. ℟. pill'aruz de ɣera ſim plici.℈.j.pill'arum alefanginarū agarici añ.℈.j.ſalis gē me çinçib.añ.ℊ.j.miſce ⁊ cum elec.indi.q.s.ad incorpo randū reformenf pill'e.vij.ꝓ.z. Iſtarū pill'arū aſſumat ℈.ij.in aurora ⁊ poſt ipſaꝝ aſſumptionē ſtet imediate in lecto per vnā horā cum dimidia ad ampli⁹ ⁊ iterim dor miat per horā vnā ⁊ poſt dictū terminuz ſurgat aut dor miat ſiue nō ⁊ cuz ſurrexerit ptim deambulet ptim ſede at ꝑm gꝑ eſt ſue nature ꝓuenīētius ⁊ iterim cū pāno ſua uiter calido fricet bis uētrē ⁊ ſtōcū ⁊ plus uerſus dorſuz fricatiōe ſuaui vnde ipm pānū ſuauiter calidū teneat ſu per dictis mēbris ⁊ ſtet in tenebra aut ſaltē pauco lumie ⁊ nō aſſumat lauatiuū aliqd ⁊ ſtet ieiunus poſt ipſarum aſſumptionē horis.v.⁊ in dicto termino prādeat ⁊ come dat ꝓ ferculo blites cum boragine ⁊c.ut dictū eſt ſuꝑ. ⁊ hoc ſolutiuū taliter aſſumat ſemel in uere ⁊ ſaltē ſemel in autūno. ¶ Digeſtiuū.℟. ſyrupi de ſticados.℥.j.oxi mellis ſimplicis.℥.ſ.aquarū ſalvie.℥.j.ſ. ɣſopi.℥.j.ab ſinthij.℥.ſ.miſce. Iſtud digeſtiuū aſſumat in aurora de bite calidū ℈uor dieb⁹ ꝓtinuis in uere ⁊ totidē in autū no ꝑus ante dictos quatuor dies ſemp aſſumat ſolutiuū imediate anteſcriptū ⁊ ſtet ieiunus poſt aſſumptionem hui⁹ digeſtiui trib⁹ horis ad minus ⁊ interim dormiat p vnā horā aut duas ad ampliꝰ. ¶ Solutiuū eradicati uum.℟. pill'arum de ɣera pigra ꝑm receptā ꝓxime ſtra ſcriptā pill'arum fetidarū agarici añ.℈.j.ſalis gēme ℊ.j. çinçib.ℊ.miſce ⁊ cum elec.indi.q.s.ad incorporanduz formenf pill'e.vij.ꝓ.z. Iſtarum aſſumat.℈.ij in aurora ſeruatis modis deſcriptis ſuꝑ in aſſumptiōe minoratiui ꝑterq; in termio gnque horaꝝ poſt ipſarū pill'arū aſſum ptionē aſſumat ꝓ lauatiuo vnū cyathuz aque ordei ex corticati calide ſine çuccaro. deinde poſt vnā horā prān deat ut ſuꝑ. has ⁊o pillas taliter aſſumat poſt cōpletam aſſūptionē digeſtiui ſuꝑſcripti. ¶ Pill'e de ɣera pigra de gbus fit mētio in recepta ſuꝑſcripta.℟. ſpērū ɣere pi gre Gal'.ptē.j. aloes ſuccotrini el'a.ptes.ij.miſce ⁊ cum ſyrup.de ſticados.q.ſ.ad incorporādū fiat magdaleō ꝑ pill'is formādis. Iſte pill'e ponanf in ſolutiuo eradicati uo ſuꝑſcripto mō ⁊ ordine ibi poſito. ¶ Solutiuū ⁊ era dicatiuū.℟. ɣeraꝝ hermetis dyacollogntidos añ.z.j.aga rici.℈.j.ſalis gēme çinçib.añ.ℊ.j.aq̄rū ſalvie maiorane añ.q.ſ.miſce ⁊ fiat potio. Si ⁊o ſolutiuū imediate ante ſcriptū ꝓmutare voluerit aut potius affectat potionē q̄z pill'as tūc iſtā potionē aſſumat cū modis ſupius ſcriptis in aſſumptiōe ſolutiui ſuꝑioris eradicatiui. ¶ Diuerſi uū efficaci⁹ immediate. ℟. folioꝝ blitis mercurialis añ. zℒ.j.ſticados ſalvie maiorane añ.zℒ.j.ſ.centauree mi noris.zℒ.vnum corticum agarici ligatorum in petia li nea.z.iij.ſileleos.℥.ſ.vitellum oui numero vnuz.caſſie ſi.℥.ſ.ɣere pigre çuccari ru.añ.℥.ſ.olei liliorū alboꝝ.℥. iij.ſalis cois.z.ij.herbe cortices agarici bulliant ſil'i ſuf

ficiēti q̄ztitate aq̄ fluuiali.q.ſ.p enemata uel eneimatib^{9}. deide optime exp̄mant ꝛ colenk ultio.ʒ.xij.dicte colatu re reliq̄ oia addant ꝛ fiat cliſtere.Si vo indiget diuſiuo efficactori imediate tūc iſto enemate utek ſtōco ieiuno ꝛ ꝓpe in mane cū neceſſitas ad h̄ ipellit. ¶ Ēuatiuuz ꝛ pne a ſtōco.Uomit^{9} fiat cū uomitio deſcripto in recepta imediate ifraſcripta ſtōco repleto cibarijs diuſaz forma rū ꝛ vtutū vz ipſis cibis viſcoſis alijs vo icifiuis ſubtilia tiuis ꝛ alijs abſterſiuis oīb^{9} his cōmixtis in dicto prādio hūc vo uomitiuū dicta hora ſibi ꝓuocet tūc aſſumendo uomitiuū tepidū imediate ifraſcriptū vz.ℨ.decoctionis raphani radicū aneti ꝛ roſarū ad min^{9}.ʒ.viij.aceti acuti multū.ʒ.j.ſ.olei ſiſamini aut ſaltē oliuarū acuti guſtus ꝛ fetidi aut ſaltē nō ſuauis odoris.ʒ.iij.ipſa decoctio ꝑmo colek deide oia ſil' miſce.Iſtā decoctionē uomitiuā aſſu mat tepidā in modū lactis dū mulgek ab ubere ꝛ nō ca lidū nec frigidū ſel'in mēſe per vnā horā ad min^{9} ꝛ non ampli^{9} per vnā horā cū dimidia poſt prādiū ꝛ iſto uomi tu utak ſingulo mēſe ſel'ꝛ eo talr uti icipiat per vnū men ſez poſt aſſūptionē ſolutiui eradicatiui ſupſcripti.Si vo vult efficaci^{9} medicamē tunc in dicta radice iponat elle bori albi.ℨ.ſ.que ſola q̄ztitas ēt ſit diuiſa ꝛ poſita i plu rib^{9} ptib^{9} ipſi^{9} radicis ꝛ talr ifuſa horarū q̄tuordecim re maneat deide ex ipſa ꝛ alijs ſupſcriptis fiat decoctio ꝛc̄. ultimo fiat potio ut hic añ. Alio uomitiuo utak ut ſupra ſi vult h̄ere uomitiuū efficaci^{9} ſupſcripto. ¶ Laputpurgi um per nares attrahēdū.ℨ.aque maiorane.ʒ.ij.ſucci to lioz blitis.ʒ.j.nucis muſcate.ℊ.v.ſuccari cādi.puluerizati.ʒ.j.ſ.pūl.pul.deide ſil' miſce huiꝰ liquoris ſeu caput purgij tepidi in modū lactis dū mulgek ab ubē attrahat aliquātulū per nares añ prādiū ſtōco ieiuno per vnam horā trib^{9} dieb^{9} uñ in vna hebdomada ſinguli mēſis ꝑ terq̄z tpe eſtatis ultima pte ueris ꝛ ꝑma pte autūni ꝛ eo ſil'r uti icipiat octauo die poſt aſſūptionē ſolutiui ſupſcri pti eradicatiui.Et eodē mō utak caputpurgijs per nares attrahēdis ifraſcriptis.Si vo vult medicamē efficacius tūc loco dicti ſuccari ponat mellis tātūdē.Si iterū vult h̄ medicamē efficacius tūc loco ſucci folioz blitis ponat ſucci radicū blitis tātūdē.Si vo vult medicamē iterū ef ficaci^{9} tūc addat ſupſcripto medicamini māna.Si iterū vult medicamē efficaci^{9} tunc addak puluerisꝛ reos.ʒ.ſ. miſce.caputpurgiū maſticatorū.ℨ.maſticis albi lucidi thuris electi añ.ℊ.iiij.miſce.Si vo vult medicamē pmu tare tūc de hac mixtura quātitatē ad libitū maſticet ſpa tio vni^{9} q̄rte hore ſtōco ieiuno mane per duas horas añ prādiū ad min^{9}ſel'in ſpatio.xij.dierū.hec vo maſticatio dicta in caſu nr̄o eſt utilis niſi timeak deſcēſus catarri ad pect^{9}:qz tūc ex tali maſticatiōe augerek in q̄ caſu dimit tak.Si vo medicamē ꝛgruit efficaci^{9} tūc dictis maſtici ꝛ thuri addak nigelle.ℊ.v.cubebaꝛ.ℊ.ij.terbētine.ʒ.j.mel lis.ʒ.iij.cere citrine noue.q.ſ.ad incoꝛpandū miſce ꝛ fiāt pill'e pue.Iſtas pill'as maſticet ut hic imediate ſupra.Si vo vult medicamē ꝑori efficaci^{9} tūc ipſi addat radicū pi retri pōderis.ℊ.viij.puluerizāda puluerizenk deide oia ſil' miſce ꝛ maſticet ut ſup̄.¶ Laputpurgiū gargariſma. ℨ.oximellis ſimplicis aq̄ maiorane añ.ʒ.ij.cubebarū.ʒ j.miſce.Si vo medicamē leui^{9} caputpurgio imediate ſu praſcripto ꝑmutare vult que mutatio mkotiēs eſt neceſ ſaria ꝑm cano.medicinales tūc cū liq̄re hoc debite calo gargariz̄et aliquātulū in mane ſtōco ieiuno p duas ho ras añ prādiū ſaltē ſel'in toto ſpatio.xv.dierū ꝑterq̄z tpe calido.hec vo mutatio i caſu nr̄o eſt utilis niſi timeak de ſcēſus catarri ad pect^{9} ut hic imediate ſup̄.Si vo vult medicamē aliq̄liter efficaci^{9} ꝑori imediate tūc ipſi medi camini addat aque yſopi.ʒ.j.puluerisꝛ nigelle.ʒ.ſ.miſce Si vo vult iterū medicamē efficaci^{9} ꝑori tunc amoueat dictū oximel ſimplex ꝛ loco ipſi^{9} ponat oximel ſglliticū. ¶ Laputpurgiū ſternutatoriuz efficax ſatis.]Drouocek ſternutatio cū modico pipis attracti p nares.Iſti^{9} pipis attrahat eger ſolū tātā quātitatē p nares ex quāta q̄ztita te ipſe ſternutet.x.uel.xij.vicib^{9}ad āpli^{9} ſtōco ieiuno in mane p duas horas añ prādiū ſel'in decē diebus ꝑterq̄z tpe calo ꝛ eo ſternutatorio taliter utak.xx.die imediate poſt aſſūptionē ſolutiui eradicatiui ſupſcripti. Si vo vlt medicamē efficaci^{9} ꝑori imediate tūc ipſi addat radices piretri.ℊ.ij. ¶ Digeſtiuū uſuale ꝛ vtuti familiare.ℨ.aq̄ ſaluie.ʒ.j.ſ.maiorane yſopi añ.ʒ.j.abſinthij.ʒ.ſ.nigel le.ʒ.ſ.ſuccari albiſſimi.ʒ.j.miſce.Iſtud digeſtiuum aſſu mat ut ſup̄ ꝛ eo talr utak trib^{9} dieb^{9} in totali ſpatio ſingu loz.l^{ta} dierū ſel'ꝑterq̄z tpe eſtatis ultima pte ueris ꝛ pri ma pte autūni ipſoq̄z digeſtiuo talr uti icipiat per vnum mēſez cū dimidio poſt aſſūptionē ſolutiui eradicatiui ſu praſcripti. ¶ Solutiuū uſuale ꝛ facile.ℨ.pill'arū alexan ginarū de yera ſimplici agarici añ.ℨ.j.ſalis gēme çinçi. ℊ.j.miſce.ꝛ cū ſyru.de ſticados.q.ſ.ad icoꝛpandū refoꝛ menk pill'e.viij.p.ʒ.Iſtarū pill'arū aſſumat a duab^{9} uſq̄z ad q̄tuoꝛ ad libitū in aurora uel in mane cū ſurgit ul' añ cenā per vnā horaz ſz meli^{9} in aurora.has vo pill'as talr aſſumat q̄rta die poſt aſſūptionē in trib^{9} dieb^{9} digeſtiui i mediate ſupſcripti. ¶ Cerebri ꝓfortatiuū.ℨ.cubebarū nigelle toꝛrefacte cardamomi cubebe ſolū ꝑtūdank groſ ſo mō ꝛ nigella ſolū toꝛrefiat. Ultio oia ſil' miſce ꝛ in fin done alba ſubtili ꝛ rara ligenk.Iſtā mixturā ſupſcriptaz vz ex nigella ꝛc̄.poꝛtet in manu ſtōco ieiuno i mane ſe pe odorādo duob^{9} diebus in hebdā ꝑterq̄z tpe calo.hac vo mixtura talr uti icipiat.x.die poſt aſſūptionē ſolutiui eradicatiui ſupſcripti. ¶ Cerebri ꝓfortatiuū ut hic añ aſ ſumat fumū thuris ꝛ ipm a lōge recipiat ita q̄ tota ipa ca mera ipſo fumo thuris tūc fumigek mediocriter.h̄ fumi gio talr utak ſaltē ſel'in q̄libet hebdā cū uadit doꝛmitum de mane cū ſurgit ꝑterq̄z tpib^{9} calis ꝛ eo fumigio taliter uti icipiat poſt aſſūptionē ſolutiui eradicatiui ſupſcripti. Si vo vult fumigiū efficaci^{9} ꝓfortatiuū tūc dictū fumigi um fiat cū autib^{9} cipri ul'ſalmibaçarer ligno aloes ad li bitū. ¶ Cerebri ꝓfortatiuū ꝛ coꝛdis.ℨ.tyriace debite fer mētati.ʒ.j.ſ.aq̄ ſaluie.ʒ.ij.miſce.Iſtā mixturaz aſſumat poſt cenā imediate p̄cedētē ipſaz aſſūptionē p.x.horas ꝛ poſt ipſi^{9} aſſūptionē ſtet ieiun^{9} horis.vij.ꝛ iteri doꝛmiat ad libitū ſz tū nō ampli^{9} duab^{9} horis ꝛ ea mixtura taliter utak ſingulo mēſe ſel'ꝑterq̄z tpe calo ipſoq̄z talr uti icipi at die imediate ſequēti die aſſūptionis ſolutiui eradicati ui ſupi^{9}. ¶ Cerebri ꝓfortatiuū ut hic añ.Si vo medica mē ꝑmutare vult tūc aſſumat metridati.ʒ.j.aq̄ ſaluie.ʒ.j ſ.ſuatis modis deſcriptis in aſſūptiōe tyriace. ¶ Cere bri ꝓfortatiuū crebri^{9} uſuale.ℨ.acori nutriti ꝛz cañ.ʒ.iij. Iſtū acoz aſſumat i mane cū ſurgit ad libitū i ſingla he bdomada ſel'ꝛ poſt ipi^{9} aſſūptionē ſtet ieiun^{9} horis trib^{9} ad minus ꝛ eo acoro talr utak q̄cūq̄z tpe anni ꝑterq̄z tpe magni caumatis ipſoq̄z uti icipiat die.xv.poſt aſſūptio nē ſolutiui eradicatiui ſupſcripti. ¶ Cerebri ꝓfortatiuuz ut hic ℨ.ℨ.oyacori.ʒ.iij.Si vo vult medicamē aliq̄liter effi caci^{9} ꝑori imediate tūc aſſumat oyacoz imediate ſupſcri ptū ꝛ eo talr utak ut dcm̄ ē de acoro. ¶ Unctio vtuti nāl ꝛ ꝓpe nuche ꝛ mēbroz ꝛ ꝓpe vtuti aial' ꝓfortatiua ꝛ ipi^{9} mēbri calefactia ꝛ reſolutia eiuſdē.ℨ.olei lilioz alboz.ʒ. ij.ſpice camōille añ.ʒ.j.ſpēz oyamuſci.ʒ.j.miſce. Ex hac vnctiōe debite cala vngak nucha ꝛ ſpōdiles colli ꝛ toti^{9} doꝛſi ſaltē ſel'i die ſtōco ieiuno ꝛ ſaltē i mane cū ſurgit p us hito uētris bñficio aut ſaltē tētato hēri ꝛ ea vnctiōe ta liter vngak ad min^{9}ſel'i ſingula hebdā ſolū tpe frigido. ¶ Unctio alia vtuti ꝛc̄.ut ſ efficacioꝛ ꝑori imediate.ℨ. oleoz nūc idice de coſto añ.ʒ.j.ſ.oleoz de maſtice lilio rū al.aii.ʒ.ſ.oyābre.ʒ.j.oyamuſci dul.ʒ.ij.miſce.Si vo vult medicamē ꝑori efficaci^{9}tē vngak hac vnctiōe ut de alia dcm̄ ē.Et ſi adh^{c}uellet medicam̄ efficaci^{9}ſupſcripti tē ſupſcpte medicie imediate addak caſtorei.ʒ.iij. ¶ Ce rebri ꝓfortā^{m} ꝛ digeſtiuū ꝛ aliq̄lr ſoluti^{m}.ℨ.yere ſimpl. cōpoſite ꝛz receptā ifraſcriptā.ʒ.iij.pipis.ℨ.j.miſce.Iſtō

solutiuū assumat i aurora i spatio singlo. xl. dierū sel'i tē/pore tñ frigido ꝙ uatis oib⁹ descriptis in assūptiōe soluti/ui eradicatiui supioris. Pill'e de yera simplici de qb⁹ fit mētio in recepta imediate supscripta. ℟. pill'arū de yera simplici ptē. j. mellis electi quātū ꝓ el'ario sufficit misce ⁊ fiat el'ariū. ¶ Cerebri ꝓfortatiuū ⁊ māe digestiuus. ℟. çinçib. ꝙditi seu in ꝓserua. ʒ. ij. Istud çinçiber sine potu assumat in mane cū surgit saltē sel'in singula hebdoma/da ⁊ tñ tpe frigido ⁊ post ipsi⁹ assūptionē stet ieiun⁹ ho/ris trib⁹ ad minus. ¶ Cerebri ꝓfortatiuū. ℟. spērū dya/musci dulcis. ʒ. ij. aromatici ro. descriptiōe Bab. ʒ. j. çuc/cari albissimi. ʒ. vj. misce ⁊ cū aq̄rū saluie ⁊ absinthij q̄tū sufficit ad ꝓficiēdū fiat cōfe. solida in morsellis. ʒ. ij. ꝓ quolibet. Istis⁹ ꝓfectionis assumat vnū morsellū sine po tu in mane trib⁹ diebus alternis in vna tñ hebdomada singuli mēsis ꝑterq̄ tpe calo ⁊ ista ꝓfectione tal'r utatur die. x. post assumptionē solutiui eradicatiui supascripti. ¶ Solutiuū aliud usuale ⁊ vtuti familiare. ℟. pill'arū as saiaret. ℨ. ij. agarici. ℨ. j. salis gēme çinçib. añ. ℊ. j. misce. ⁊ cū syrupi de sticados quātū sufficit ad incorpandū for/menf pill'e. vij. ꝓ. ʒ. Istarū pill'az assumat a duab⁹ usq; ad q̄tuor ad libitū in sero tñ cū uadit dormitū siue ipe ce nauerit siue nō ⁊ eis tal'r utaf singulo mēse sel'ꝑterq̄ tē/pore calo ⁊ magni frigoris ipsisq; pill'is tal'r uti incipiat per vnū mēseꝫ post assūptionē solutiui eradicatiui supra scripti. ¶ Cōfortatiuū cerebri ⁊ stōci. ℟. thuris masticis añ. pōderis. ℊ. iiij. misce. Istā mixturā deglutiat ut pill'as in mane cū surgit solū in spatio. xv. dieꝫ sel'ꝑterq̄ tpib⁹ calis ⁊ ea mixtura tal'r uti icipiat per. xxv. dies post assū/ptionē solutiui eradicatiui supscripti. ¶ Cerebri cordis ⁊ stōci ꝓfortatiuū. ℟. spērū dyabre. ʒ. ij. ligni aloes. ʒ. j. ℈. nucis muscate macis añ. ℨ. j. çuccari albissimi. ʒ. vij. mi sce ⁊ cū aq̄rū saluie ⁊ melisse añ. quātū sufficit fiat ꝓfec. ut supra. Si vo vult ꝓfe. efficacē tūc supascripta aut 'uel let pmutare tūc hac ꝓfe. utaf ut dictū est de ꝓfectiōe dya musci supra scripti. ¶ Cōfortatiuū ut hic añ imediate. ℟. trocis. de absinthio. ℨ. j. sticados maiorane saluie añ. ʒ. j. gallie muscā. ℨ. j. ligni aloes electi. ʒ. j. menthe sicce. ℨ. j. çinçib. ʒ. j. coralloꝝ ru. ℨ. ij. pul. oia subtil'r deide sil' mi/sce ⁊ cū syru. de sticados. q. ſ. ad icorpandū reformentur pill'e. vij. ꝓ. ʒ. Si vo dictas ꝓfectiōes pmutare uelit tūc istarū pill'arū assumat a duab⁹ usq; ad tres ad libitū i ma ne cū surgit ⁊c. ut supra in ꝓfectionib⁹ dictū est. ¶ No/ta q⁹ istarū duarū medicinarū imediate deide simpliciū vtuti familiariū ꝓximoꝝ sequētiū iferi⁹ usq; ad finē ipsi⁹ morbi seruatis modis sup infrascriptis canonibus usus ipsarū medicinarū ⁊c. simpliciū. ¶ Cerebri visus stōci ⁊ epatis ꝓfortatiuū. ℟. mirabolanū kebulū ꝙditū. j. Istū mirabolanū assumat in aurora uel mane cū surgit singu lo mēse sel'quocūq; tpe anni ⁊ eo tal'r uti icipiat q̄rta die tñ post factū ꝑmū uomitū. ¶ Cerebri neruoꝝ stōci cō/fortatiuū usuale tñ assumēdū factis aligb⁹ purgationib⁹ nālib⁹ supris. ℟. saluie viridis. ℳ. j. ℨ. mellis electi. q. ſ. ꝓ electu. spērū dyamusci dulcis. ʒ. ij. saluia tñ minutiz icisa. mel vo bulliat ꝑus leuissima bullitione ⁊ dispumet deide saluia cū ipso melle tāto ꝑus leuiter bullito sil'am bo bulliāt leui ebullitione sil' cū spatula sepissime ferrea uel lignea ipsa pmiscēdo ⁊ postea ipso toto depositio ab igne ⁊ tñ tepescēti ⁊ nō calido dicte spēs addank ⁊ cū spa tula oia sil' incorporent. Ultimo totū recōdak in uase ter reo vitreato ⁊ obturet ⁊ si estas adest ad solē dimittat tri bus aut q̄tuor dieb⁹ ad libitū cui⁹ electus. assumat. ʒ. ij. i mane cū surgit dieb⁹ duob⁹ in singula hebdomada sin/gulo mēse semel tñ tpe frigido ⁊ post ipsi⁹ assūptionem stet ieiunus ad min⁹ trib⁹ horis ⁊ hoc el'ario nō utaf ni/si post decimū quartū diē ⁊ factis aligb⁹ purgationib⁹ ut supra. ¶ ℳedicine simplices. Grana pini iuuāt ⁊ sic ꝑ prie a gb⁹ vnctuositas extracta est ꝙ canonē ipa vnctuo sitas stomacū ledat. Cerebrū leporis iuuat ⁊ est ꝑpriuꝫ. assa pip origanū çinçiber ysopus cappares brodiū cice/rū rubeoꝝ factū ꝑm cano. ad hoc. Quā ex medicinis i/mediate supascriptis assumat videlicet mō vnā mō ali am ad libitū in mane cū surgit saltem semel in q̄libet he bdomada. ydromel seu aq̄ inde dicit ꝑm receptam im/mediate infrascriptā iuuat assumpta saltē pluries in po/tu ⁊ in cibo in cena ⁊ prādio videlicet. ℟. aque fluuialis clare ⁊ bone ptes. viij. ℳ. ellis electi ptē. j. misce deinde sil' bulliāt ad lentū ignē usq; ad ꝙsūptionez tertie partis aque ꝙtinue ipam decoctionē dispumando ⁊ postea ab igne deponak. ultimo colek ⁊ tūc erit simplex mellicratū Oximel seu aq̄ mellis cōposita ꝑm receptā imediate in frascriptā ⁊ pot⁹ optimus aliquoties supt⁹. ℟. aque mel lis simplicis immediate supscripte lb. ij. saluie viridis ⁊ est melior aut saltē sicce si viridis hēri nō pōt. ℳ. ʒ. ma iorane viridis aut saltē sicce. ℳ. j. Dicte herbe incidant/ minuti deide aq̄ sil' mixta bulliāt ad lētū ignē usq; ad ꝙsū ptionē 4e ptis. ultio colenk. Utinū antiquū aliq̄liter vio suz ſz nō cal'm viosuz assūptū tñ i decliatiōe morbi ⁊ tñ ipm vinū i pauca q̄titate assūptū iuuat vz assūptū ab. ʒ. viij. usq; ad. ij. alias. xij. ad ampli⁹ vno bolo panis ſp pri us comesto ⁊ postea imediate dicto vino hito deide ifir mus nō aliud assumat usq; ad horas tres ad minus. Ut nū multū sumptū sumē nocet sed parce potet ⁊ est ꝓꝑuz nā vinū sūmē nocet oculis ⁊ neruis. ℙot⁹ sit exiccatiu⁹ patiak sitim ⁊ famē. vitet aquā vitet potū sup cibuz vitet somnū super cibū. ¶ Embrocatio fiat cū aq̄ sulfurea fa ctis debitis digōnib⁹ ⁊ eūonib⁹ plurib⁹. Fricatio fiat cū eadē aq̄ sulfurea ut hic ante de embrocatiōe. Exercitio utaf ut hic añ ⁊ ꝑprie stōco ieiuno. Forte solutiuū nō de tur saltē i ꝑncipio usq; ad q̄rtū diē ab istāti iniciāte mor/bū ⁊ meli⁹ nec ēt usq; ad. 7. gnimo usq; ad. 14. diem ꝑm aliquos ut supꝫ. Paulatine digerak mā ⁊ paulatine eūek ℳō q⁹ q̄ñ ꝑm⁹ ex supscripto debite ifirm⁹ ipe nō ꝙualescit tūc nō ulteri⁹ medicis eūatis ut talib⁹ utaf. Alie vo sūt ul' ad ſz uel ad supscriptū casū medicie efficactores ⁊ vtuti magis moleste ⁊ medicis oib⁹ supscriptis vz spēs gūmi anacardus collognida rubificatoria turbit uesicatoria spēs fellitū cauteria ⁊ silia vtuti ualde moleſta: q; ualde moleſta ſz seriose nō describo sperās ex supscriptis me/dicinis oibus leuioribus ⁊ vtuti magis familiarib⁹ dicti morbi curam exequi securi⁹ ⁊ cū miori moleſtia ifirmi. ¶ Cōtra pānū ꝙsequentē obtalmiā obtalmia ipa deleta. ¶ ℳollitiuū ⁊ pānū ipm delēs. ℟. sanguis colūbe excti a uena que est ſb ala sinistra per flōmiam isto sanguine eger ꝙponi faciat in oculū suuz octo dieb⁹ ꝙtinuis ꝑmis saltē q̄ter in die deide trāsactis octo dieb⁹ trāsleat ad ifra scripta. ¶ Pānū ipm delēs ut supꝫ imediate. ℟. succoꝝ feniculi. ʒ. ſ. berbene celidonie ruthe añ. ʒ. j. rosaꝝ. ʒ. j. ſ ātimonij. ℨ. j. coralloꝝ ru. ℨ. ſ. croci. ℊ. j. çuccari cādi. ʒ. j pul. pul. ⁊ fiat colliriū. Utaf isto post. x. diē post cōpletuz usuz imediate supscripti ⁊ ſb tepido nō frido nec calido ⁊ saltē sel'in die duas aut tres guttas ꝙponēdo. ¶ Pan/nū ipm delēs forti⁹ ꝑori. ℟. succoꝝ absinthij. ʒ. ſ. fenicu li. ʒ. j. radicis acori puluerīçate. ʒ. ſ. basiliconis. ℨ. ſ. an timonij. ℨ. j. aloes succotrini. ʒ. ſ. mellis electi. ʒ. ſ. pul. pul. deide oia sil' misce ut supꝫ. Si vo voluerit medicamē efficaci⁹ ꝑori tūc de illo ponat duas guttas uel tres tepi das ut supꝫ imediate de supscripto. ¶ Pānū ipm delēs ut supꝫ imediate. ℟. succoꝝ ebani. ʒ. j. epatis capre. ʒ. ſ. licij. ℨ. j. margaritaꝝ saltē medie ꝓfec. ℨ. ſ. olibani ℊ. v. aloes succotrini elci. ℨ. ſ. coral. rub. ℊ. viij. mell' elci. ʒ. j. pul. pul. ut ſ ⁊ fiat colliriū ⁊ utaf ut ſ imediate. ¶ Pānū ipz delēs ut ſ. ℟. succoꝝ fenicli. ʒ. j. absin. ʒ. ſ. fell' ꝑdicis ʒ. ij. ostracoꝝ cū carne sua cōbustoꝝ. ℨ. j. margaritaꝝ. ℨ. ſ. corallorum rubeorum licij antimonij añ. ℊ. vij. vitri usti. ℨ. j. çuccari candi. ʒ. j. puluerīçanda pulue. seorsum ꝑm cano. ⁊ fiat colliriū ⁊ applicek ut imediate si vult per/mutare. ¶ Pānū ipm delēs ut imediate. ℟. succi fenicu

li. ℥.j. fellis pdicis. ℥.ſ. margaritaꝝ. ℈.j. vitri uſti. ʒ.ſ. ab ſinthij. ℈.ſ. antimonij. ℈.j. marcaſite ſarcocolle añ. ℈.ſ. aloes ſuccotrini. ℈.j. mellis electi. ʒ.ſ. miſce ⁊ fiat colliri um ut ſupra ⁊ utaſ ut ſupra. Si vo timet iterū futuraz ob talmiā tūc ſupraſcriptis oibus medicinis addaſ quinta pars aggregati aque ro. non muſcate.

¶ Contra cataractam non confirmatam.

¶ Solutiuū minoratiuū mäei flegmatice añcedētis cāe ipſius. ℔. pill'arū de ɣera pigra Gal'. cōpoſitarū ſm rece ptā infraſcriptā. ʒ.ſ. agarici. ℈.ſ. çinçib. ℊ. ij. agaricus in fruſta diuiſus ifundaſ in oximell' ſimplicis quātū ſufficiē deinde oia ſil' miſce ⁊ fiāt pille. v. ℔hoc ſolutiuū aſſumat cū ordine ſolutiuoꝝ minoratiuoꝝ ⁊ hoc ꝓterq̄z tpibus ex ceſſiuis. pille de ɣera de gbus ſupra. ℔. ſpērū el'arū ɣere Gal'. ptē. j. aloes ſuccotrini ptes. ij. ſucci feniculi quātum ſufficit ad oia debite incorpandū ꝓ o pillis cōfi. miſce ⁊ fiat magdaleon ⁊ utaſ ut ſupra. ¶ Digeſtiuū ⁊c. ℔. ſyru pi de ſticados. ℥.j. oximellis ſgllitici. ℥.ſ. aq̄rū feniculi. ℥. ij. eufragie. ℥.j. miſce ⁊ aſſumat ſicut aſſumunt digeſti ua. ¶ Solutiuū eradicatiuū. ℔. pill'arū de ɣera ſupſcri ptarū pill'arū cochiarū agarici electi añ. ℈.j. çinçib. ℊ. ij. agaricus iciſus ifundit in oximell' ſquillitici quātū ſuffi cit ⁊ fiāt pille. vij. ⁊ aſſumat mō eradicātiū. ¶ Digeſtiuū uſuale. ℔. aq̄rū maiorane. ℥.j. ſ. ruthe. ℥.j. feniculi, eufra gie. ℥.ſ. nucis muſcate. ℈.j. puluerīs çuccari. ʒ.j. miſce ⁊ aſſuimat mō digeſtiuoꝝ. ¶ Solutiuū uſuale ⁊ facile. ℔. pill'arū de ɣera pigra Gal'i ſupſcriptarū agarici çinçibis añ. ℈.j. agaricus iciſus ⁊ ifundaſ in oximellis ſquillitici quātitate ſufficiēti deide miſce ⁊ fiat potio aſſumat poſt digeſtiuū. ¶ Ēuatiuū ⁊ diuſiuū. ℔. pipis lōgi. ʒ.j. nucis muſcate. ℈.ſ. maiorane. ℈.j. maſticis. ʒ.j. fiāt pille groſ ſe miſce ⁊ maſticeſ ſtōco ieiuno ſalē per mediā horam duob^{o} diebus in ſingula hebdomada ꝓterq̄z tpe calido. ¶ Ēuatiuū ⁊ diuerſiuū ut ſupra. ℔. piretri. ℈.ij. ſeminū feniculi. ℈.ſ. nucis muſcate. ℈.j. maſticis. ʒ.j. miſce ⁊ fi ant pille groſſe ut ſup̄ ⁊ maſticeſ odoret ſanſucū. i. maio ranā viridē. ¶ Subtiliatiuū ⁊ reſolutiuū abſterſiuū vir tuti familiare. ℔. ſucci feniculi. ℥.j. mellis apū electi. ʒ.ij. miſce ⁊ fiat colliriū. hoc colliriō utaſ poſt eūones ſupra ſcriptas ⁊ hoc ꝓterq̄z tpe magni caumatis. Et iſte eſt mo dus. ponaſ in oculū q̄tuor uel q̄nque vicib^{o} in die ſtōco ieiuno. ſ. mane bis ⁊ ſero duab^{o} uel trib^{o} actu frigido uł tepido ⁊c. ¶ Aliud ut ſup̄ cōf. ℔. capitis hirūdis aduſti ʒ.ſ. mellis apum electi. ℈.j. urine ifantis nō polluti. ℥.j. miſce ⁊ fiat colliriū ut ſup̄. ¶ Aliud ⁊ efficacius. ℔. olei balſamini quātū ſufficit ꝓ o colliriō. ¶ Aliud ut ſup̄ ef ficacius. ℔. fellis teſtudinis nemoralis. ʒ.ij. ſucci feniculi ʒ.iij. mellis apū. ℈.j. miſce ⁊ fiat colliriū. ¶ Aliud ut ſup̄ ℔. granoꝝ lauri excorticatoꝝ. ʒ.j. gūmi arabici. ℊ.j. urine pueri nō polluti. ℥.j. miſce ut ſup̄. ¶ Aliud ut ſupra. ℔. ſerapini. ℈.j. mellis apū. ʒ.j. aque ruthe. ℥.j.ſ. miſce ⁊ ut ſup̄. ¶ Aliō ut ſup̄. ℔. fellis hirci. ʒ.j. ſerapini. ℈.ſ. mel lis apū. ʒ.j. ſucci feniculi. ℥.ſ. miſce ut ſup̄ ⁊ eſt ꝑpium. ¶ Aliō ut ſupra. ℔. granoꝝ lauri excorticatoꝝ. ʒ.ſ. fellis hirci exiccati in, uaſe eneo per dies. xij. ʒ.j. ſerapini. ℈.j. gūmi arabici. ℊ. ij. mellis apum. ℈.ij. ſucci celidonie. ʒ.ſ. urine pueri nō polluti. ℥.ij. miſce ut ſupra. ¶ Aliud ut ℈. ℔. fellis hirci exiccati ut ſupra. ʒ.j. pulpe collogutide. ℈. ſ. ſerapini. ℊ. vj. aq̄rū feniculi ruthe añ. ℥.j. miſce ut ſup̄ ¶ Aliō ut ſupra. ℔. ſerapini. ℈.j. aſſe fetide. ℈.ſ. ellebo ri albi. ℊ. v. mellis apū. ℥.ſ. miſce ut ſupra. ¶ Aliō ut ſu pra. ℔. ellebori albi. ℊ. v. pipis. ℈.ſ. armoniaci. ℊ. vij. ſuc ci raphani. ℥.j. miſce ⁊ fiat colliriū.

¶ Contra fetorem oris.

¶ Solutiuū minoratiuū. ℔. caſſieſi. ℥.j. reubarbari electi ʒ.j. ſpice. ℈.ſ. aque ɣſopi. ℥.j. ſeri capni. q.ſ. ꝓ o potione miſce ⁊ fiat potio. ¶ Pille ſolutiue faciles. ℔. pill'arū de ɣera ſimplici. ℈.ij. reubarbari. ℈.j. ſpice. ℈.ſ. miſce ⁊ cū ſyrupo de abſinthio. q.ſ. ad icorpandū fiāt pille. vij. ꝓ o. ʒ Si ſup̄ſcriptū ſolutiuū ſit faſtidioſuz guſtui aſſumat has pill'as in aurora cū modis ⁊c. ⁊ ſunt magis appropriate. ¶ Syrup^{o} digeſtiu^{o}. ℔. ſyrupoꝝ de abſinthio de biſan tijs añ. ℥.ſ. aq̄rū feniculi betonice añ. ℥.j.ſ. miſce. Iſtuz ſyru. aſſumat calidū in aurora. v. dieb^{o} cōtinuis deinde dormiat ad libitū ſed ſtet ieiun^{o} q̄tuor horis poſt aſſūpti onē quē aſſumē icipiat tertia die poſt aſſūptionē ſolutiui alicui^{o} ex ſup̄ſcriptis. ¶ Syrup^{o} alius. ℔. ſyrupi de cala mēto. ℈.ſ. oximellis ſimplicis. ℥.j. aq̄rū abſinthij capil. ueneris añ. ℥.j.ſ. aſſumat iſtū ſyrupū loco ſupraſcripti ſi placet magis. ¶ Solutiuū eradicatiuū. ℔. caſſie fiſtule. ʒ j. reubarbari electi turbit añ. ʒ.j. aq̄ꝝ abſinthij yſopi quā tū ſufficit ꝓ o potione miſce ⁊ fiat potio. Iſtud ſolutiuuz aſſumat tertia die poſt cōpletā aſſūptionē ſup̄ſcripti ⁊ ℔ cū modis ut ſupra in anteriore. ¶ Solutiuū altō eradi catiuū. ℔. pill'arū de ɣera ſimplici. ʒ.ſ. reubarbari electi agarici añ. ℈.j. ſalis gēme. ℊ.ſ. miſce cū ſyrupo de abſin thio. ℔. pill'. vij. ꝓ o. ʒ. Iſtō ſolutiuū aſſumat loco ſup̄ſcri pti ſi ſibi magis placet ⁊ ſic eſt ēt ſibi ꝑpriū. ¶ Caputpur giuz. ℔. aq̄ maiorane. ℥.iij. ſucci blitis. ℥.ij. mirre nucis muſcate añ. ʒ.ſ. miſce de iſto liquore calido attrahat per nares gnges uel ſepties ſtōco ieiuno añ prādiū ⁊ añ ce nā ⁊ añ prādiū meli^{o} per horā vnā alternis dieb^{o} oi mē ſe ſex dieb^{o}. ¶ Maſticatoriū. ℔. maſticis. ʒ.j. thuris. ʒ.ſ. mētaſtri radicuz yreos añ. ℈.j. nucis muſcate. ℈.ſ. cere quātū ſufficit ad icorpandū reformenť pille quantitate auellanarū. vnā ex his maſticet ſtōco ieiuno per horam vnā añ cenā uel prādiū ⁊ ꝑcipue añ prādiū alternis die b^{o} ⁊ dieb^{o} gb^{o} nō ſumit caputpurgiū dieb^{o}. vj. in mēſe ut ſup̄ de caputpurgio. qō maſticet per q̄rtā aut octauā ho re ⁊ nihil deglutiat quo uti icipiat per mēſez poſt iceptio nē ſup̄ſcripti caputpurgij. ¶ Gargariſm^{o}. ℔. aque mell' ℥. iij. maiorane mētaſtri añ. ʒ.ſ. radicū yreos mirre añ. ℈.j. nucis muſcate. ℈.ſ. miſce ⁊ bulliāt ſil' ad lētū ignez uſq; ad ꝓſūptionē tertie ptis ⁊ ſuef de iſto liq̄re calo gar gariçet q̄tuor vicib^{o} in mēſe itermiſſis ſtōco ieiuno ſed ſemꝑ utaſ per mēſem caputpurgio maſticatorio ſupi^{o} de ſcripto deide utaſ iſto gargariſmate ut ſup̄ q̄tuor dieb^{o} q b^{o} nō utiſ gargariſmate ⁊ caputpurgio. ¶ Unguētū. ℔. olei violati. ℥.ſ. butyri recētis. ℥.j. cere albiſſime. q.ſ. ꝑ vnguēto molli fiat vnguētū. Iſto vnguēto vngat ſibi na res ad itra in ſero cū uadit dormitū ut cruſte ſeu eſcare q̄ ſūt ad itra cadāt ſeu exoluanť. ¶ Medicine ꝓfortantes cor ⁊ cerebrū. ℔. çuccari roſati. ℥.j. macis ɣloaloes añ. ℈ j. maſticis. ʒ.ſ. miſce. Iſti^{o} ꝓfe. aſſumat. ij. ʒ. in mane cum ſurgit deide poſt ipi^{o} aſſūptionē ſtet ieiun^{o}. ¶ Itē q̄cūq; hō fetore iualeſcēte ſiue ſtōco ieiuno ſiue nō aſſumat. ʒ.j ¶ Cōfortatiua ſtōci. Trifera ꝓfortatiua. ℔. mirabolano rū kebuloꝝ emblicoꝝ beliricoꝝ añ. ʒ.ij. oluz aſpſoꝝ oleo roſato ⁊ aq̄ deide exiccatoꝝ in vmbra ſm cañ. magſalez roſarū ſiccarū. ʒ.j. radicū cipi. ℈.ij. extremitatū mirti viri diū ligni aloes ſpice maſticis añ. ʒ.ſ. cinamomi çinçib. croci cardamomi melegete nucis muſcate añ. ℈.j. ābre crude. ʒ.ſ. muſci. ℊ.j. Cōfice cū melle paſſulaꝝ ⁊ fiāt pille iiij. p. ʒ. Iſti^{o} trifere aſſumat. ʒ.ij. ter i hebdā ſtōco ieiuno ut ſi i el'ario añ ſcripto quā aſſumat ut añ ipſo nō ſumēte el'ariū. ¶ Cōfortātia ſtōcū ut ſi. ℔. trociſ. de abſinthio. ʒ. j. de reubarbaro. ʒ.ſ. ſpērū dyamuſci. ℈.ſ. miſce ⁊ cū mi ua citontoꝝ ut ſufficiē fiāt pille. vij. ꝓ. ʒ. De iſtis pillis aſſu mat tres i mane ſel'i hebdā cū oꝛdib^{o} ut ſi i el'a. ℔. trociſ. dyarodō deſcriptiōe ꝛdeb^{o}. gallie muſcate añ. ʒ.ſ. ſyrupi de abſinthio. q.ſ. fiāt pille. vij. ꝓ. ʒ. Iſtis pillis utaſ ut ime diate añ ipſo nō ſumēte imediate dictas. ℔. ſucci mēte. ℥ ij. puluerīs aniſoꝝ. ℈.j. maſticis. ʒ.j. puluerīs mētaſtri. ℈ ſ. miſce. de iſto liq̄re aſſumat. ℥.j. ſel'i hebdā die b^{o} gbus nō aſſūpſerit alias medicinas i aurora. ℔. maſticis luci di ⁊ clari. ℈.j. deglutiat ſel'i hebdā iſti^{o} maſticis. ℈.j. ut ſi imediate i ꝑdcō liq̄re. ¶ Reōuētia fetorē. ſemē leuiſtici maſticatū māe ⁊ ſero ſtōco ieiūo aut q̄cūq; hō iualeſcēte

fetorē iuuat. Semē apij masticatū ut añ ualet ut supᵃ. sed ipm̄ pus toꝛefiat ꝛ assek ꝛ utak eo ut imediate ꝛ est ꝓpriuz ad hoc. Aux muscata masticata ut supᵃ ꝛ deglutita ad ℨ.j. pro vice ualet ut supᵃ. Mastix masticat⁹ ut ante ualet sicut nux. ¶ Remouētia fetorē ut supᵃ. ℟. nucuz cupssi. ℨ.j. seminū iunipi. ʒ.j. misce ꝛ cū passulis puis ꝛ nigris i coꝛpenk ꝛ formenk pill'e. vij. pro. ʒ. De istis pill'is assumat sel'in hebdomada ut añ in pilkis imediate. Lignū aloes masticatū de eo masticek ad libitū. foliū silr ut lignū aloes. ¶ El'arīū de pficis descriptione Mesꝛ. distinctione pma antidotarij assumat. ʒ.j. in hebdomada ter in mane cū surgit ꝛ est ꝓpriū ad hoc. ¶ El'arīū de qō cō fice eodē mō ex eisdē spēbus ut de el'ario de pficis ꝛ eo utak ut añ de pficis. ℟. trocis. de cipis. ℨ. ij. de ligno aloes. ℨ.j. cū melle passularū fiāt pill'e. vij. pro. ʒ. de istis utatur ut de pill'is añ dictis. ℟. pill'arū de gariof. Aui. fen 6ª cap° pe. de fetore oris. ℟. gariofiloꝝ galāge añ. ʒ. ʒ. muscī cāphore añ. ℊ. ʒ. piretri. ʒ.j. aloes. ʒ. iij. sinapis. ʒ.j. fiāt pill'e. vij. pro. ʒ. cū ſyrupo de sticados. Utak his pill'is ut imediate añ est dictū ꝛ est ꝓpriū. ℟. cubebarū. ℨ.j. mastices. ʒ.j. nucis muscate ꝛiloaloes añ. ʒ. ʒ. thuris. ℨ. ij. cum aq̄ maiorane ut sufficit fiāt pill'e. vij. pro. ʒ. ꝛ utak ut supᵃ. Utak fisticis seu pistachis nō trāseūdo. viij. ℨ. i die. Utatur aq̄ mellis ꝛ ꝓprie gargarismatib⁹ cuius cōpōnis modus est. ℟. mellis albi ptē. j. aque simplicis ptes. viij. bulliāt ad lētū ignē ad ꝙsūptionē tertie ptis aque ꝛ abiecta spuma colek per pānū ꝛ seruek. Utak ea in forma gargarismi ad libituz. ¶ Pill'e. ℟. folij. ℨ.j. masticis. ʒ.j. nucis muscate. ℨ.j. maiorane. ʒ. ʒ. formenk pill'e cuz ſyrupo de sticados ut supᵃ ꝛ utak eis ut de alijs dictuz est. ℟. spice. ʒ. ʒ. gall'. muscate. ℨ. ij. gariofiloꝝ. ℨ.j. nucis musca. ʒ. ʒ. rosarū. ℨ. ij. mirre. ʒ.j. musci. ℊ.j. bulliāt in vino odorifero nō nimis fumoso ad ꝙsūptionē q̄rte ptis. ℟. de puluere ex supscriptis medicinis ꝛ isufflek. Nota ꝙ his medicis supscriptis nō utak oi die ſ tm̄ itermissis diebᵘ. ſ. vna die sic assumat aliquā ꝑdictarū ꝛ alia die nihil assumat ꝑterq̄ ſyrupos assumēdos quos assumat ꝙtinuatiz ꝛ nō utatur nisi vnica medicina singulo die q̄ ꝓcliuis est ad fluxū sanguinis narīū nō utak medicinis suprascriptis ꝛ p̄cipue acutioribus ex ipsis nisi cōsilio medici piti.

¶ Contra reuma a cerebꝛo ad maxillas seu contra brancḥum quod idem est.

¶ Cū vino saluiato colluat sibi os stōco ieiuno ꝛ ꝓprie in mane ꝛ hoc sel'in hebdomada ꝛ nō calido tpe ꝛ sit ipsuz vinū saluiatū ex vino nigro medie vinositatis ꝑm̄ hunc modū infrascriptū. ℟. saluie. ℨ. sticados. ℨ. ʒ. mellis electi. ʒ. ij. puluerīs nucis muscate. ʒ.j. vini nigri ut supra lb. ij. saluia ꝛ sticados minutim icisa bulliāt i dicto vino usq; ad ꝙsūptionē q̄rte ptis deide mel addak ꝛ totū bulliat ad ꝙsūptionē scde q̄rte totius p̄mi vini ꝛ ita ad ꝙsumptionē tertie vni⁹ vini remanētis pul. addak misce ꝛ usui ꝑua. ¶ Aliud fortⁱ. ℟. cinamomi electi. ʒ.j. masticis. ʒ ʒ. gallie muscate cubebarū añ. ʒ. ij. seminuz iunipi. ʒ. iij. radicū cipi. ʒ.j. ʒ. folioꝝ rosmarini. ʒ. vj. contūdank oia grosso mō exceptis folijs rosmarini que minutim icidātur ultimo bulliāt in vino ut supᵃ ad ꝙsūptionē tertie partis ꝛ colluat ut supᵃ. ¶ Aliud efficacius. ℟. tyriace debite fermētate. ʒ. ij. spērum oyamusci oul. ℨ.j. misce ꝛ fiat fricatorium. ℟. ut supra.

¶ Pro magnifico marchione dño Carulo de Gōçaga cōtra apostemata gutturis. ſ. amigdalarū ꝛc. a flate subtili. ſ. ex flate ꝛ colera cōmixtis que apata aliqñ ueniunt aliqñ recedunt periodica.

¶ Eductiuū māeruz coiuum ꝛ clistere. ℟. ordei excoꝛticati brodij carniū pinguiū seu pulli cassieñ. olei coꝛs vitelluz oui puluerīs çuccari salis coꝛs ordeum bulliat in brodio usq; ad debitā ꝙsūptionē deinde. ℟. hui⁹ decoctionis ʒ xvij. ꝛ reliq̄ oia addank ꝛ fiat clistē ꝛ applicek ꝑm̄ cano. Potio ut supᵃ ꝛ aliq̄liter appꝛopata. ℟. cassieñ. pulparuz sebestē aque ordei canonice factā ut infra quātū sufficit ꝓ extractione cassie ꝛ debita ꝓparatione pulparū sebesten ꝛ pro potione misce ꝛ fiat potio ꝛ dek in aurora ꝛc. ꝛ stet ieiun⁹ q̄tuoꝝ horis postq̄ dormiet per horā deide comedat nō assumēdo lauatiuū pro ferculo post comedat blites cū boragine coctas in p̄ma aq̄ ebullitionis ipsaruz ꝛ carnes laudabiles aq̄ ordei canonica de qua supᵃ. ℟. ordei excoꝛticati ptē. j. aque fluuialis ptes. xx. misce ꝛ bulliant usq; ad ꝙsūptionē q̄rte ptis. ¶ Eūatiuū in ꝑncipio a toto humoꝝ ꝛ fiat flōmia basilice obſuatis regulis ꝛ luna exīte in gemini nec ipsa in cōiūctione nec in oppositione nec in aliquo malo aspectu. ¶ Eūatiuū ꝓpriuz capitis. fiat flōmia cephalice sinistre manᵘ⁹ de qua exhenk ʒ. iij. sanguinis uel. v. per. x. dies post imediatā flōmiaz que dies decima sit. v. dies post assūptionē solutiui infrascripti incipiēdo ipm̄ accipe post diē q̄ntaz ad plus post flōmiā ꝛc. ¶ Eūatiuū ꝓpriū minoratiuū flegmatis subtilis a cerebꝛo. ℟. pill'arū cochiarū. ℨ.j. pill'arum de reu barbaro agarici añ. ℨ.j. salis gēme. ℊ. ij. agaric⁹ diuisus in frusta infundat in oximell' simplici per. x. horas deide oia sil'pistenk ꝛ fiāt pill'e. v. ꝛ denk hora solutiuoꝝ ꝛ huek regimē ipsoꝝ. hoc vō solutiuū accipiat per. v. dies post p̄mā flōmiā deide post. v. alios dies fiat scda flōmia ut s. ¶ Digestiuū in ꝑncipio fl'atis ꝛ colere cārū añcedētiuz in cerebꝛo peccātiū. ℟. ſyrupi de sticados. ʒ.j. rosati. ʒ. ʒ aq̄rū betonice cicoree añ. ʒ.j. ʒ. misce ꝛ dek hora digestiuoꝝ hoc solutiuū accipiat per tres dies post pillas immediate supscriptas. ¶ Eradicatiuū māerū dictarū in ꝑncipio cārū añcedētiū. ℟. pill'arū aurearū cochiarū agarici añ. ℨ.j. agaricus ꝓparek ut supᵃ cū oximelle simplici ꝛ fiāt pill'e. v. ut supra. Istud solutiuū accipiat cōpleta digōne seu post assūptionē octo vicib⁹ digestiui ꝛ seruek regula solutiuoꝝ eradicātiū ꝛ per horas. v. assūptionis dek lauatiuū cyathū. j. aque ordei sine çuccaro ꝛ post horam comedat ut supra. pus tñ tētet secedere aquā ꝛc. ¶ Repcussiuū a dictis amigdalis dictarū māerū in ꝑncipio ut supra. ℟. rob nucū quātū sufficit ad gargariçādū ꝟ utak per. vj. horas post cenā ter uel q̄ter gargariçādo ꝛ silr ꝓ v. horas post prādiuz. ¶ Aliud ut supra efficaci⁹. ℟. rob mori quātū sufficit si nō placet imediate supraſcriptum. ¶ Aliud ut supra efficaci⁹. ℟. granatoꝝ muçoꝝ aque cisterne seu pluuialis quātū sufficit ad decoctionē. granatoꝝ coꝛtices exteriores remoueank ꝛ postea fiat decoctio usq; ad tertie ptis ꝙsūptionē ꝛ applica ut supra. ¶ Cōfortatiuū in toto ꝑncipio ulr ꝛ in toto augmēto ulr duorum mēbroꝝ ꝛc. ut supra. ℟. decoctiōis imediate supraſcripte ſ. ex granatis muçi ꝛ aq̄ pluuiali ꝛ ex hac decoctione colluat os ꝛ gargariçek ter uel q̄ter stōco ieiuno per duas horas añ prādiū ꝛ post prādiū per octo horas saltē ter in hebdomada. ¶ Cōfortatiuū ut imediate supra. ℟. spērū triasandaloꝝ sine cāphora aque cisterne misce ꝛ bulliāt usq; ad ꝙsūptionē q̄rte ptis aque. Et utak actu frida hac decoctiōe loco supraſcripte. ¶ Diūtiuū in fine ꝑncipij ꝛ in augmēto ꝛ statu māerū ꝛc. ℟. floꝝ camomille melliloti rosarū misce ꝛ bulliāt in sufficiēti q̄ntitate aque simplicis usq; ad ꝙsumptionē q̄rte ptis aque: deinde lauentur extrema suauiter fricādo. ſ. manus brachia ꝛ pedes cū coꝛis aduersum trahēdo a capite. deinde siccenk mēbra ꝛ coopiank ꝛ hoc ante cibū. ſ. cenā ꝛ prādiū per duas horas. ¶ Aliud ut supra efficacius ligenk extrema ligatione doloꝛosa stomaco ieiuno ut supra. ſ. per duos digitos uel tres supra genu ꝛ cubitū cū modis ꝙuenientibus ad hoc. ¶ Aliud efficacius. Uētose due ponank pulpis spatularū ꝛ vna spine ubi cōiūgit collū cum doꝛso p̄mo pulpis deinde per vnam horā spine stomaco ieiuno ꝛc. ꝛ prime dimittank per vnam horam. tertia ꝟo per vnuz quartum hore. ¶ Aliud ut supra sed remissius ꝛ simul aliqualiter digestiue in toto augmēto vniuersali materierum ꝛc. ℟. oyapapauerīs macis puluerīçati misce ꝛ cū

ſyru.ro.quātū ſufficit ad hoc icorpandū oia ſiĩ incorporent in mortario ſine igne ⁊ huiuſmodi cōfec.teneat in nocte tota q̄ſtitate auellane iter maxillā ⁊ genā ſuptorez ſaltē alternis noctib⁹. ℂ Retētiuū in tertia pte augmēti ne dicte mäe deſcēdant ⁊c̄.ℨ.dyapapaueris nucis muſcate puluerīs ſyrupi ro.q̄ſtū ſufficit ad ipſa icorpanduz miſce ⁊ fiāt pill'e ad modū fabe ⁊ tota nocte teneat vnaz ſb̄ lingua ut ſup̄. ℂ Aliud efficaci⁹.ℨ.medicamis ſupi⁹ boli armeni puluerīçati miſce ⁊ cū ſyru.ro.⁊ fiāt pill'e ut ſup̄ ⁊ fiat ſiue utak mō ſup̄ſcripto ſi aliō nō placet. ℂ Alius ut ſup̄.⁊ ℔ ſi mä eēt fl'a ⁊ eſt forti⁹.ℨ.dyacodion deſcriptione ℳ.ſiue boli armeni miſce ⁊ cū ſyrupo de menſare fiat in forma cōfec.⁊ utak tenēdo iter genā ⁊ maxillā tota nocte ſaltē duab⁹ noctib⁹ in hebdomada p̄terq̄ tpe magni frigoris. ℂ Prohibitiuū gñationis dictarū mäerū.ſ.in cerebro ⁊ in toto tpe morbi ⁊ maxime flegmatis ipſorūq̄ diuerſiuū ut ſup̄.ℨ.pillarū alefangina rū agarici ſalis gēme miſce ⁊ cū el'ario ſucci ro.quātum ſufficit ⁊ fiāt pill'e.vj. Utak iſtis pill'is a trib⁹ uſq̄ ad.v. in oi mēſe ſaltē bis ⁊ hoc p̄terq̄ tpe magni caumatis aut frigoris ⁊ hoc ſeruādo regulā ſolutiuoꝝ euacuantium. ℂ Prohibitiuū dictoꝝ humoꝝ in cerebro ⁊ eductiuū ipſoꝝ per nares.ℨ.aquarū maiorane violarū ſucci folioꝝ blitis çuccari cādi.puluerīçati.ℰ hoc liquore tepido i mō lactis nuprime ab ubere exĉti attrahat tria cocleria ſucceſſiue per nares ſtōco ieiuno ⁊ ſtet poſt in camera ⁊ hoc utak ſaltē bis in ſingula hebdomada p̄terq̄ in tpib⁹ extremis calidis aut frigidis. ℂ Aliud ut ſup̄ efficaci⁹.ℨ.medicaminis ſuptoris mellis apū miſce ⁊ fiat ut ſup̄. ℂ Aliud ut ſup̄ efficaci⁹.ℨ.medicamis ſuptoris mane miſce ⁊ opek ut in alio imediate ſuptori ſi ſibi magis placet. ℂ Būſiuū ut imediate ſup̄.Sternutatio ꝓuocetur cū ſetis porcinis ſuauiter titillādo in narib⁹ ſtōco ieiuno in mane hito uētris bñficio per duas horas añ p̄rādiū ⁊ hoc ad min⁹ ſel'in ſingula hebdomada ⁊ tūc nō egredi atur camerā. ℂ Diuerſiuū ut ſup̄ efficaci⁹.ℨ.elleb̄ori albi quātitatē modicā ſufficiētē pro.xij.ſternutationib⁹ ⁊ ſi vult forti⁹ tūc attrahat per nares ut ſup̄. ℂ Digeſtiuum cōe in ſtatu ubi dictarū mäerū ⁊c̄.⁊ magni flatis.ℨ.lacti caſni quātū ſufficit pro oris lotione ⁊ gargariçatiōe qn quies ſucceſſiue in eadē hora çuccari albiſſimi miſce ⁊ gargariçet deinde deglutek per duas horas añ p̄rādiū ⁊ cenā ⁊ hoc ſaltē qnges in hebdomada. ℂ Digeſtiuū ut ſup̄ efficaci⁹ ſuptori.ℨ.mellis roſati colati ſyrupi de liq̄ re aque violaꝝ miſce.℔ utak loco ſup̄ſcripti ſi ſibi placet ut ſup̄. ℂ Digeſtiuū ut ſup̄ efficaci⁹ p̄ori.ℨ.dyapenidi onis dyadraganti frigidi nucis muſcate piſtanda piſtētur ⁊ cū iulep roſa.in mortario fiat confe.dragmarū triū pro morſello ſi ſibi magis placet illud teneat quātitatem auellane iter genā ⁊ maxillā tota nocte ſaltē alternis noctib⁹. ℂ Digeſtiuū ut ſup̄ efficaci⁹ p̄ori.ℨ.pulparū ſebeſtē ligritie granoꝝ pineārū mūdatoꝝ pulparū dactilorū gūmi arabici mellis apū piſtāda piſtenk ex ſyrupo violato quātitate ſufficiēti fiat in mortario ad modū el'a.hoc medicamie teneat in ore tria cocleria ſucceſſiue deglutiēdo cū modis dictis de lacte caſpno ⁊c̄. ℂ Digeſtiuum ut ſup̄ efficaci⁹ p̄ori.ℨ.radicis altee mūdate a meditulio ſemis lini pulparū dactiloꝝ ficuū optimarū mellis apuz croci piſtāda piſtenk ⁊ bulliāt in ſufficiēti q̄ſtitate aque ordei pro gargariſmatib⁹ ad ꝓſūptionē tertie ptis. Si vō voluerit ꝑmutare tūc utak iſto loco dictoꝝ cū modis dictis in gargariſmate lactis ⁊ çuccari ⁊c̄. ℂ Eūatiuū mäeruz ꝓpinq̄rū añtib⁹ exñtiū in uenis ꝓpinqs radici ligue iterp̄te ꝑme ptis ſtat⁹. Flōmia fiat de uenis exñtib⁹ ſub radice lingue de gb⁹ exĥank.ℨ.ij.lb.ℨ.ſanguis ⁊ fiat per vj.uel.viij.horas poſt p̄rādiū luna nō exñte in ariete ⁊ hoc alio nō ꝺopante. ℂ Apitiuū in tertia pte ſtat⁹ poroſitatū dictarū amigdalarū ⁊ merileoꝝ ⁊c̄.ℨ.croci furfuris triticei melliloti butyri aq̄ mellis facte canonice quātū ſufficit pro collutionib⁹ ⁊ gargariſmatib⁹ bulliant oia ad ꝓſūptionē tertie ptis ⁊ colek ⁊ de colatura gargariçet añ p̄rādiū per.j.horā ⁊ poſt p̄rādiū per.v.horas ⁊ añ cenā per vnā horā ſaltē qnges pro vice.aqua mellis canonica.ℨ.mellis apū p̄t̄.j.aque ſimplicis ptes.viij.bulliant ad ꝓſūptionē q̄rte ptis diſpumādo ſemp. ℂ Reſolutiuū ⁊ euaporatiuū in declinatione mäerū ꝓtūctaruz dictoꝝ apoſtematū amigdalarū ⁊c̄.ℨ.mirre croci carice aque ordei.ℨ.xx.miſce.bulliāt oia ſiĩ uſq̄ ad ꝓſūptionez q̄rte ptis hui⁹ decoctionis.ℨ.ℨ.iij.oximellis ſimplicis ℨ.ij.miſce.fiat gargariſmus ⁊ collutio oris modis ut ĩmediate ſup̄ſcriptis. ℂ Purgatoriū ut imediate ſz forti⁹.ℨ.medicamis imediate ſup̄ſcripti ꝙreos radicis iciſe minutim bulliāt ad ꝓſūptionē ſexte ptis: deīde colek ⁊ utak ut aliud imediate ſi magis placet. Alie vō ſunt medicie itēſiores ad morbos dictos ſz ualde moleſte uelut ſunt gña gūmi rubificatoria ueſicatoria cauteria cōmiſſuris coronali ⁊ ſagittali cranei ⁊ p̄pe ipſi coronali applicate ⁊ ꝓprie ipſis amigdalis. Et ſeto ſeu ſedagnus ſub occipite ⁊ ſic cum dei laude. A. L. hunc abbreuiaut remouēs regimen ſex rerum nō nālium quia ex alijs conſimilibus conſilijs de reumatiſſimis haberi poterit.

ℂ Cōſiliū meū ꝺ̄botiuz gule pro uxore dñi guidi de alaruio tarviſani ⁊ dñi ptātis padue dñi Nicolai acōtareno honorabilis vicarij. ℂ Solutiuuz facile ⁊ uſuale melle aliquātulū ⁊ flatis multo ampli⁹ ⁊ a toto ⁊ ꝓpri⁹ a cerebro.ſ.ℨ.pill'aꝝ alefangiaꝝ de ꝙera ſimplici agarici añ. ℈.j.ſene polipodij añ.℈.ſ.ſalis gēme ℊ̄.ij.çinçib.ſpice añ.ℊ̄.j.miſce ⁊ cū ſyrupi de ſticados.q.s.ad icorporādū pro pillis ꝓficiētis formenk pill'e.vij.p.ʒ. Iſtaꝝ pill'aruz aſſumat.ʒ.ſ.in aurora ſingulo mēſe ſemel ⁊ poſt ipſaruz aſſūptionē imediate in ſpatio vni⁹ hore cū dimidia dormiat ſi pōt ⁊ nō ampli⁹ vna hora: niſi facta vō ipa hora cū dimidia ſiue dormierit ſiue nō tñ vna hora tunc nō amplius dormiat ſz ſurgat ⁊ ſtet ieiunus poſt aſſūptionē tñ horis q̄tuor ⁊ nō aſſumat lauatiuū ⁊ in dicto termio p̄ādeat comedatq̄ blites cū boragine feniculo petroſilino mixtas. Itē carnes laudabiles ut pulli p̄dicis uel vituli ⁊ ſiles laudabiles carnes. ℂ Solutiuū ēt ut ſup̄ aliquātulū efficaci⁹ p̄ori ⁊ tñ facile ⁊ uſuale.ℨ.pill'aꝝ aſſataret indarū agarici añ.℈.j.ſalis gēme çinçib.añ.ℊ̄.j.miſce ⁊ cū ſyrupi de ſticados.q.s.fiāt pill'e.vij.p.ʒ. Iſtaꝝ pill'aꝝ aſſumat.℈.j.imediate cū uadit dormitū ēt ſi ipe cenauerit.bas vō tal'r aſſumat ſingulo mēſe ſemel diſtāter tñ p xv.dies ab aſſūptiōe pill'aꝝ p̄maꝝ ſup̄ſcriptaꝝ. ℂ Būſiuū ⁊ aliq̄l'r eūatiuū a cerebro.ℨ.pulūis cātaridaꝝ.℈.j. fermēti triticei.q.s.ad icorporāduz ip̄m puluerē ⁊ duas puas pilas q̄ſtitatē duaꝝ auellanarū formādas miſce ⁊ cū modico modici aceti ſolū.q.ſ.ad penetrādū formenk due pue pile q̄ſtitatis auellanaꝝ duarum. Iſte due pile pue ponank in ſero cū uadit dormitū ſel'in ſingulis duob⁹ mēſib⁹ ſup duob⁹ oſſib⁹ imediate poſt aures ita tñ ut nō tāgāt aures deinde iter ipas pilas ⁊ aures imediate ponat foliū caulis duplicatū ut pile nō tāgāt aures ⁊ poſtea tñ in mane imediate ſequēti remoueank: deīde tūc ueſice facte ab hoc medicamie in iferiori pte eaꝝ icidantur ita ſolū ut aq̄ſitas ex ueſicis effluat ipſis ueſicis tñ nō inde amotis ultimo ſup eiſdē ueſicis ponak aligd de aſſungia porcina nō ſalſa extēſa ſup foliū caulis ⁊ ipa aſſūgia tal'r reiterek ſingło die ſemel uſq̄ ad cōpletā gñationē cutis in locis dictis ⁊c̄. ℂ Caputpurgiū ſiue diūſiuū ⁊ eūatiuū a cerebro ⁊ p̄pe flatis efficaci⁹ p̄ori diūſiuo ⁊ tñ friduz ⁊ vtuti familiare.ℨ.aque maiorane.ℨ.ij.ſucci folioꝝ blitis.ℨ.j.çuccari cādi.pulūiçati.ʒ.ij.miſce. Iſti⁹ caputpurgiū tñ tepidi i modū lactis cū mulgek ab ubē attrahat aliquātulū per naresſtōco ieiuno per horā vnā añ p̄rādiū ſel'i hebdā q̄cūq̄ tpe āni ad libitū p̄terq̄ tpe calo. ℂ Caputpurgiū ⁊c̄.ut imediate ſuptori efficacius ipſo imediate p̄tori. Si vō medicamen ꝙgruit efficaci⁹

imediate ꝑori cõpoſito ex ſucco aque maiorane ſucco fo
lioꝝ blitis ⁊c. tũc illi medicamini addak mellis. ʒ. ij. Et
iterũ ſi ꝯgruit medicamẽ efficacius caputpurgiũ ꝑori ca
putpurgio tũc ipſi caputpurgio imediate addak nigelle
puluerizate. ʒ. j. Inſup ſi adhuc ꝙuenit efficacius imedia
te ꝑori tũc ẽt iſup adde mãne. ℂ Adollitiuũ mãerũ cau
ſarũ ꝙtũctarũ peccãtiũ. ℔. litargiri triti. ℥. ij. olei coꝛis. ℥.
iij. mucillaginũ fenugreci ſeminũ lini maluauiſci añ. ℥
iij. Litargiriũ cũ dicto oleo diſſoluak ad lẽtũ ignẽ. deide
oia reliq̃ addank ⁊ cũ cere albe quãtũ ſufficit ad oia ſil' i
coꝛpandũ ⁊ cũ modico modici aceti ſolũ quantũ ſufficit
ad penetrãdũ totũ reducak in forma dyachilonis ad len
tũ ignẽ. Iſtũ dyachilonẽ teneat ꝙtinuo ipm pmutando
ſeu reiterãdo ſingulo die ſel' ſup loco leſo ⁊ octo diebus
nãlib⁹ ꝙtinuis. poſtea vo amoto ipſo tũc ſup ipſo mẽbro
leſo ponak epithima uel fomẽtatio uel empl'm aliqd de
infraſcriptis ſeruatis religs modis ⁊ ordinib⁹ deſcriptis
in appoſitione ⁊ uſu eorũdẽ infraſcriptoꝝ. ℂ Exiccati
uũ ⁊ reſolutiuũ melie ⁊ amplius flegmatis a membro le
ſo ⁊c. ℔. corticũ citri. ʒ. iij. limonũ. ℥. j. urine egri uel alte
rius hois maſculi infantis quãtũ ſufficit ꝓ media de
coctione ipſarũ corticũ miſce. deinde oia bulliãt ſil' uſq;
ad mediã decoctionẽ ipſoꝝ corticuꝫ. Poſtea vo cortices
ab ipſa decoctione exacti piſtent. In hac decoctione debi
te calida ifundak ſpõgia noua deinde exꝑmak ⁊ poſtea
taliter calida ⁊ exꝑſſa ſup mẽbro leſo ꝑmo ponak ⁊ ligek
ſatis exꝑſſe ita tñ ut mẽbrũ ipm a ſua reſolutione nõ ipe
diak nec doloꝝ aliqs adducak ⁊ taliter ſup loco dimittak
horis. vj. Ultimo amota ſpõgia ipſa dicti cortices piſtati
ſup eodẽ loco leſo apponank debite calidi ⁊ ligenk ⁊ tali
ter dimittank horis. xvij. Hijs vo duab⁹ medicationib⁹
ſ. fomẽtatione ex decoctione ⁊ emplaſtro ex dictis corti
cib⁹ taliter utak ſingulo die bis in. vj. dieb⁹ ꝙtinuis ime
diate ſequẽtib⁹ amotionẽ dyachilonis ꝓxime ſuꝑſcripti
℔ Exiccatiuũ ⁊ reſolutiuũ ut ſuꝑ efficaci⁹ exiccatiuo ꝑo
ri imediate. Folia lilioꝝ alboꝝ ꝓterank in mortario cuꝫ
piſtello groſſo mõ ſolũ ut ſuccus folioꝝ ad ſupficiẽ eorũ
adducak ⁊ ab ipſis nõ exꝑmak ⁊ effluat. Cũ hijs folijs ta
liter ꝓtritis emplaſtrek locus eger ſeu ſup loco dicta fo
lia ponank ⁊ ligenk. hoc vo medicamine talr utak ſupra
diebus ꝙtinuis in ſingulo mẽſe ꝓterq̃ tpe calido. Et ꝓ
prie ſi vult medicamẽ efficacius aliq̃liter dicto ꝑori me
dicamine exiccatiuo cõpoſito ex dictis corticib⁹ aut ſi ipꝫ
medicamẽ pmutare vult. ℂ Exiccatiuũ ẽt ut ſuꝑ fortius
aliquãtulũ ꝑori imediate. ℔. farine ciceris rubei quãtuꝫ
ſufficit ꝓ empl'o. Aque decoctionis notabilis ſeu mul
te cauliũ quãtũ ſufficit ad decoctionẽ dicte farine ꝑ em
plaſtro. bulliãt oia ſil' ſufficiẽter ſeu media ſolone ⁊ totuꝫ
redigak in forma emplaſtri. Si vo vult medicamen ali
quãtulũ efficacius ꝑori imediate tũc iſtud empl'm appo
nat loco egroto ſeruatis religs modis ⁊ ordinib⁹ deſcri
ptis in uſu empli imediate ſuꝑſcripti. ℂ Exiccatiuũ etiã
ut ſuꝑ. ℔. folioꝝ cauliũ ptes. iij. folioꝝ aneti ptẽ. j. de am
bob⁹ ſil' quãtũ ſufficit ꝓ empl'o miſce ⁊ bulliãt oia ſil' i
aq̃ uſq; ad notabilẽ eoꝝ decoctionẽ: deinde ipſa ſeparẽ
tur a ſua decoctiõe. Si vo medicamẽ pmutare vult tũc
hac decoctione debite calida ꝑmo epithimek locus eger
deinde cũ ſuꝑſcriptis calidis ⁊ florib⁹ empleꝛ idẽ locus
ſeruatis religs ordinationib⁹ deſcriptis in uſu fomẽtati
onis ⁊ empli ſuꝑſcriptoꝝ cõpoſitoꝝ ex corticibus citri li
monũ ⁊c. ℂ Exiccatiuũ ẽt ut ſuꝑ efficacius ꝑoribus. ℔.
mirre. ʒ. ij. litij. ʒ. j. cipi radicl. ℥. ſ. aloes. ʒ. iij. croci. ʒ. ſ. ſoli
orũ tamariſci. ℨ. ſ. aque multe decoctionis caulis quã
tũ ſufficit ꝑ ipſoꝝ decoctiõe miſce: deide oia piſtata ſiml'
bulliãt mediata bullitione. Si vo vult medicamẽ effica
ci⁹ aut pmutare vult tũc cũ hac decoctione ꝑ⁹ epithimek
ſeu fomẽtek loc⁹ leſus: deide cũ ſuba iſtarũ medicinaruꝫ
empleꝛ loc⁹ idẽ ut hic imediate ſuꝑ de dictis fomẽtatiõe
⁊ empl'o cõpoſitis ex folijs cauliũ ⁊ florib⁹ aneti. ℂ Ex
iccatiuũ ẽt ut ſuꝑ efficaci⁹ ꝑori. ℔. cinerũ fuſtiũ cauliũ ꝑ
tes. iij. ramoꝝ fici ptes. ij. ſermẽtoꝝ vitis filicis añ. ptẽ. j. ſ
aq̃ fluuialis quãtũ ſufficit ad ꝑdicta debite decoquẽduꝫ
ſeu quãtũ ſufficit ꝑ lixiuio fiẽdo. bulliãt oia ſil' uſq; ad cõ
ſũptionẽ medietatis dicte aq̃. Si vo vult medicamẽ effi
caci⁹ ꝑori tũc cũ hac decoctiõe debite cal'a fiat fomẽtatio
loci leſi cũ ſpõgia noua ifuſa in dicta decoctiõe cal'a ut ſ.
in fomẽtatione facta ex decoctiõe corticũ citri ⁊ limonũ
ut ibi. ℂ Exiccatiuũ ⁊c. ut ſuꝑ. ℔. ſtercoris uaccini q̃ntũ
ſufficit ad oia ꝓxime ifraſcripta icoꝛpandũ ꝑ empl'o oli
bani. ʒ. iij. ſtoracis. ʒ. ij. uſnee. ʒ. j. ſ. calami aromatici. ℥. ſ
ſpice. ʒ. ij. abſinthij. ℨ. ſ. j. pul. pul. deide oia ſil' miſce ⁊ fi
at empl'. Si vo medicamẽ pmutare vult tũc iſtõ empl'
calidũ apponat loco leſo ⁊ ut ſuꝑ de empl'o facto ex cine
rib⁹ ex aq̃ cauliũ ⁊c. ℂ Exiccatiuũ ut ſuꝑ ⁊ eſt ꝓpriũ ⁊ ef
ficaci⁹ ꝑorib⁹. ℔. radicis nucis teneꝛ ſeu que nõdũ feꝛ fru
ctũ ptes. iij. corticis arboris eiuſdẽ ptẽ. j. pipis g̃noꝝ p
tẽ. j. ſ. bulliãt oia ſil' in vini albi ſatis vinoſi q̃ntũ ſufficit ꝑ
gargariſmate uſq; ad ꝙſũptionẽ medietatis ipſius vini.
Si vo vult medicamẽ huic morbo magis ꝓpriũ ⁊ effica
cius medicationib⁹ ꝑorib⁹ tũc cũ hac decoctiõe ſuauiter
cal'a gargariçet. v. uel. vj. gargariçationib⁹ ſtõco ieiuno
vz añ prãdiũ ⁊ añ cenã per duas horas plurib⁹ die⁹ ꝙti
nuis ⁊ tal'r gargariçãdo in quolibet dictoꝝ tẽpoꝝ garga
riçationis deglutiat ptibil'r ſeu paulatim mediã. ʒ. dicte
decoctiõis vz vnũ coclear ꝓ q̃libet gargariçatiõe uſq;
ad ſũmã dicte. ʒ. ſ. in ſingulo dictoꝝ totaliũ tẽpoꝝ gar
gariçationis. hoc vo medicamine tal'r utak. vj. die⁹ ꝙti
nuis ſinguli mẽſis ⁊ tñ tpe frigido ipmq; medicamẽ ta
liter reiteret ꝑm neceſſitatẽ. ℂ Euacuatiuũ ⁊ ꝓpriuꝫ ut
ſuꝑ efficaci⁹ ꝑori imediate. ℔. tonſoꝝ ſeu cimaturaꝝ ſcar
latini pãni. ʒ. ij. viridis panni açurini añ. ʒ. iij. bruni. ʒ. ij.
ſpõgie noue marine debite cõbuſte ſolũ ĩtãtũ ut ſpõgia
ipſa debite puluerizari poſſit. ʒ. iij. pumicis marine. ℥. ſ.
oſſis ſepie. ℥. j. teſtarũ oſtracoꝝ marinoꝝ cõbuſtarũ. ℥. ſ
tõſa ſeu cimature dicte ⁊ ſpõgia debite cõburank ſolũ in
tãtũ ut ꝑ⁹ueriçari poſſint. deide vnũqdq; eoꝝ per ſe pul
ueriçet groſſo mõ poſtea oia ſil' bulliãt in urine patietis
aut alteri⁹ hois ifantis maſculi q̃ntũ ſufficit ꝓ ſuffumi
gio ⁊ fomẽtatiõe. Si vo vult medicamẽ efficaci⁹ ꝑori im
mediate tũc ex hac decoctione ſil' cũ dictis medicinis de
bite cal'is recipiat ore apto fumũ per os ⁊ ad os ⁊ ad locũ
leſuꝫ ſtõco ieiuno vz añ prãdiũ ⁊ añ cenã per duas horas
ſaltẽ bis in hebdã q̃cũq; tpe anni ꝓterq̃ tpe magni cau
matis. Si vo dicta uria ex ſapore ⁊ odore ſibi nimis hoꝛ
ribilis eẽt tũc ſuꝑſcripte medicine ſine urina bulliãt i aq̃
ciſterne ut hic añ de urina: lz tũ urina ad ℔ ſit ꝑſtãtioꝝ. de
inde per tres horas poſt dictã ſuffumigationẽ ex hac de
coctiõe debite cal'a ⁊ tñ cum urina facta ut hic añ ꝑ⁹ epi
thimek ab exꝑ cũ ſpõgia noua deide empleꝛ locꝰ leſus cuꝫ
ſtupa canabis fuſa in ipa decoctiõe. ℂ Exiccatiuũ ẽt ꝓ
priũ ut ſuꝑ ⁊c. ℔. oſſis ſepie. ʒ. j. ſalis' gẽme. ℨ. iij. pipis. ℨ
j. pumicis marine. ʒ. j. ſpõgie noue marine debite cõbu
ſte ſolũ ĩtãtũ ut ſpõgia ipſa puluerizari poſſit. ʒ. j. ſ. mel
lis q̃ntũ ſufficit ad oia ſil' icoꝛpandũ pul. pul. deide oia' ſil'
miſce ⁊ fiãt pill'e in forma lupinoruꝫ. Si vo ſuꝑſcriptum
medicamẽ imediate pmutare vult tũc iſtarũ pill'aruꝫ te
neat vnã ſub lingua tota nocte alternis noctib⁹ videlicet
vna nocte taliter teneat ⁊ alia nocte nõ teneat aut ipſam
pill'am teneat ſaltẽ duabus noctib⁹ in hebdomada. Iſtis
vo pill'is taliter utak quocũq; tpe anni ꝓterq̃ tpe magni
caumatis. Ex hijs etiã medicinis debite decoctis in uri
na ut ſupra epithimek uel fomẽtek ad extra mẽbꝝ leſum
cũ ſtupa canabis aut cũ ſpongia marina noua infuſis in
iſtarum medicinaruꝫ decoctione. hoc autẽ emplaſtro fo
mentatio uel epithimatio fiat pluribus noctib⁹ cõtinuis
ad libitũ uel quocũq; tpe anni. ℂ Exiccatiuũ etiã ⁊ ꝓpri
uꝫ ur ſuꝑ. ℔. medicinas oẽs ꝓter urinã ſuꝑſcriptã in ter
tia recepta ab iſta vz cimaturas pãnoꝝ ⁊c. mellis quãtũ

ſufficit ad oēs ipſos puluereſ icorpandū. miſce ⁊ fiāt pil lule in forma lupinor ut ſuꝑ. Si vō medicamē pmutare vult tunc iſtarū pillarū vnā ſub lingua teneat tota nocte quocūq; tpe anni ad libitū ⁊c̄. ut ſuꝑ in viſu pille ſeu pil lularū ſuꝑſcriptarū. ¶ Exiccatiuū ēt ⁊ ꝓpriū ut ſuꝑ effi caci⁹ porib⁹. ℞. radicū viticelle. ʒ. ſ. ſparagi bruſci polipo dij aā. ℈. j. ariſtologie ro. cucumeris agreſtis añ. ℈. ſ. taſ ſi barbaſſi. ʒ. ſ. yari. ℈. j. ſpōgie noue marie. ʒ. j. pumicis martine. ʒ. ſ. bracē urſine ſaponarie aii. ℈. ſ. oſſis ſepie. ʒ ſ. lactis ſcroffe quātū ſufficit ad oia icorpandū pul. pluē riçādo. deide oia ſil' icorpenſ ⁊ formenſ pille in moduꝫ lupinor. Si vō vult medicamē efficaci⁹ pori tūc iſtaruꝫ pillarū teneat vnā ſub lingua tota nocte ſaltē duabus no ctib⁹ in ſingula hebdā ēt tm̄ tpe frigido. ¶ Exiccatiuuꝫ ⁊ eſt ꝓpriū ⁊c̄. ℞. ſpōgie noue. ʒ. j. oſſis ſepie. ℈. ij. pumi cis. ʒ. ſ. ſalis gēme. ℊ. iij. radicis taſſi barbaſſi. ʒ. ſ. thuris. ℈. ij. çinçib. ʒ. ſ. ſpōgia ipſa ꝑus minutim icīſa deide po ſita in terra terrea nō vitreata exiccet optie in furno. po ſtea vō ipſa exiccata ⁊ reliq̄ oia ſeorſum ⁊ diffoꝛmiter ut decet ꝑm cano. pul. Ultimo foꝛmenſ pille ut imediate ſ Ex iſtis pillis ēt teneat in ore ſub lingua ut de alijs pil lulis imediate ſuꝑſcriptis. ¶ Regimē ſuccinctū ⁊ cōpē dioſuꝫ ad ℔. Eutiet piſces ⁊ ꝑpe magnos ⁊ ꝓprie elixos tā magnos q̄ꝫ puos. Legumina carnes bouinas porcias recētes carnes ſiccas lacticinia oia ut caſeū ⁊c̄. Oia nu trimētū melicū ⁊ amplius ſtaticū ⁊ q̄libet nutrimētum groſſum gñantia aquā purā ⁊ ꝓprie itēſe frigidā. Nō tā gaſ mēbrū leſuꝫ aq̄ ſimplici ēt ad eā ipm mēbrū. Carnes aq̄ticas ut anſeres anates ⁊ ſil'es carnes euitet. Utaſ vi no limphato oxyaphano ⁊ odoriſero nō nimis vinoſo ⁊ aq̄ mixto aliquātulū ꝓportionabil'r ad eius vinoſitatez. Aromatib⁹ bonis vꝫ cōpoſitis ex pipe croco galāga cina momo gariofilis. In cena ſemp utaſ aſſato ⁊ non elixo. Nota q⁹ cū ex hoc moꝛbo ꝛgrue ꝙualeſcit tūc nullo ſuꝑ ſcriptoꝛ medicamiuū ampli⁹ utaſ. Hec ut ſupꝛa ⁊c̄.

¶ Contra ſpinam infixam gutturi.

Ura gñalis. ¶ Canones curatiui. Primo ſpi
c na ipſa exīte fixa gutturi tūc collū ipm̄ ſiue ſpō dilia colli in medio colli pcutiaſ cū pugillo ſa tis potēter pluries ſucceſſiue notabilis moleſtia ⁊ conti nuo ifirm⁹ in dictis pcuſſionib⁹ potētes raſcationes faci at ēt expiēdo. ¶ Scōs canon ſi ſpina ipſa eſt ſubtilis ml' tū iter ſpinas tūc deglutiaſ res dura pluries ⁊ ſucceſſiue ¶ Tertiꝰ canon ſi nō tal'r educeſ ſpina ſubtilis tunc de glutiaſ pluries ⁊ ſucceſſiue ꝑmo res gutturis ⁊ loci inſi xionis ſpine mollitiua ⁊ aliq̄liter abſterſiua: deinde ime diate poſt res dura deglutiaſ. ¶ Quartꝰ canon. Si vō groſſa ſpina uel ēt ſubtilis nō tal'r exit ⁊ appet in gutture apto ore ⁊ deꝑſſa lingua uſq; ad radicē eiꝰ cū digito aut cū alia re lōga ⁊ dura ſufficiēti ipſam linguā deꝑmē. tūc ꝑmo cū inſtro ferreo ꝓportionabili ad hoc capiaſ ſpina q̄ magis poſſibile eſt ꝓpe foramē mēbri in quo foraminе ipſa infixa eſt deide ipſa ſpina ſic apꝑhēſa cum dicto inſtro exhaſ leuiter ne frāgaſ. ¶ Quintꝰ canon. Si aūt tal'r nō appet apto ore tūc guttur liniaſ ad itra cū garga riſmis ⁊ colluſionib⁹ gutturis ⁊ deglutitionib⁹ lenitiuis abſterſiuis ſubtiliatiuis ⁊ dulcib⁹. ¶ Sextus canon. Si vō tal'r nō educiſ ſpina tūc ſoꝛbeat ſeu deglutiat ifirmus res viſcoſas ualde. ¶ Septimꝰ canon. Deinde res lon ga ualde tenax poꝛoſa ualde uſq; ad extremitatē meri i cluſiue iponaſ gutturi. Et ipſi extremitati meri ipſa cōti nua ⁊ viſcoſa ꝓp arte exhes exīte ꝙtinue in manu retēta Deinde tal'r in gutture ⁊ ſuꝑiori extremitate meri poſi ta exhaſ ipetuoſe ⁊ ita talis ipoſitio ⁊ talis exctio ſucceſſi ue ⁊ pluries ⁊ pluries reiterenſ ꝑm neceſſitatē. ¶ Octa tuus canon. Si nō tal'r educiſ ſpina excitet ſingul⁹ ul' p uocet. ¶ Nonus canon. Et iterū ſi nō educiſ ſpina ipa tūc ꝓuocet uomit⁹ poſt comeſtionē de ꝓximo reruꝫ vi ſcoſarū. ¶ Decimꝰ canō. Si vō nō tal'r educiſ ſpina tūc maturatiua ⁊ apitiua exteri⁹ ⁊ interi⁹ gutturi applicenſ.

¶ Cura ꝑticularis ſeu iſtra medicinalia ſeu ſpāles medi cine huic cure ꝓportionabiles. ¶ Primꝰ canon exeq̄t cū pugillo q̄ꝫ ſicut alia inſtra ad hoc ꝙuenīētia tū pu gillus eſt meliꝰ qm̄ ipſe hō oī ipſo pōt ipſas pcuſſiones i tēſiores aut remiſſiores metri ꝓput opꝫ ⁊ q̄to citiꝰ ℔ faci at tāto meliꝰ. ¶ Scōs canon exequaſ ℔ mō. ℞. cruſtam panis triticei bñ cocti quātū ſufficit ꝓo q̄tuor aut qnque bolis ſatis magnis. Ex iſta cruſta impetuoſe deglutianſ ſucceſſiue q̄tuor uel. v. boli ſatis magni. ¶ Tertiꝰ canon exequaſ hoc mō. ℞. olei amigd. dul. ℥. ij. cruſte panis tri ticei bñ cocti quātum ſufficit ꝓo q̄tuor aut. v. bolis ſatis magnis. Iſtud oleū ⁊c̄. debite calidū paulatine ſucceſſi ue pluries ꝑmo deglutiat iferi⁹ ſpinā ℔ deide imedia te poſt ipſi⁹ olei imediatā aſſūptionē tūc deglutianſ q̄tu or aut qnque boli ad libitū duri ſatis magni ex dicta cru ſta panis. ¶ Quartꝰ canō exegtur hoc mō. Accipe mo liculā ferreā bifurcatā in vna extremitate ipſi⁹ molicule ⁊ aliq̄liter lata ⁊ itegra in alia extremitate cū qua lata ex tremitate vnguēta cirugici ſup petias extēdūt. Et cū alia extremitate bifurcata cirugici tētas ipſas a vulnerib⁹ ex trahūt. Poſtea cū dicta extremitate bifurcata ipſi⁹ moli cule dicta ſpina appens apto ore capiaſ deinde ſuauiter ne ſpina ipſa frāgaſ exhaſ ſil' cū radice ſua ⁊c̄. aut cuꝫ te nacula ferrea dētata duoꝫ ſuoꝫ radioꝫ ſubtiliū dentato rū dicta ſpina debite capiaſ ⁊ ſuauiter exhaſ. ¶ Quintꝰ canon exequaſ hoc mō. ℞. farine frumēti. ℥. j. caſei mol lis ualde nō ſalſi uel parū ſalſi triturati butyri aii. ℥. ſ. vi tellū ouī nūo. j. çuccari ru. ℥. ſ. aque fluuialis aut ad libi tū brođij pinguis carniū quātū ſufficit ꝓo iſtoꝫ decocti one. miſce oia ſil' deinde bulliāt ſil' uſq; ad debitaꝫ deco ctionē eoꝝ ⁊ nō colenſ ⁊ totū redigaſ in foꝛma multum ligda ⁊ optime potabili. Ex hac decoctiōe debite caſa ⁊ nō tepida colluāſ pluries os ꝓ⁹ ⁊ guttur deide ex ipa de coctiōe debite calida fiat gargariſm⁹ pluries ⁊ ſucceſſiue Et poſtea dicta decoctio tal'r debite caſa deglutiaſ ēt plu ries ⁊ ſucceſſiue ¶ Gutturis lenti^m ⁊ abſterſiuū ⁊c̄. ut ſ efficaci⁹ pori. ℞. rob vue. ℥. x. ficus ſitrinas ſiccas pigues nūo. iij. ficus ipſe ꝑus minutim icīſe. deinde groſſo mō piſtate poſtea bulliāt in dicto rob vue uſq; ad ℈ſūptionē q̄rte ptis dicti rob: deinde optime exꝑmanſ ⁊ colenſ hac utaſ ut ſuꝑ imediate ⁊c̄. ¶ Gutturis lenitiuū ⁊c̄. efficaci⁹ pori imediate. ℞. oli ſiſamini. ℥. iiij. oximellis ſgllitici. ℥. ij. miſce ⁊ colluaſ os ⁊ guttur ⁊ ipz gargariçet ⁊ deglutiat ⁊c̄. ut ſuꝑ dictū eſt. ¶ Sextꝰ canō exequaſ ſic. ℞. alaganas ex farina tritici recenter factas q̄ꝫ ſufficit ꝓo. v. papſide. Oua gallinarū cū vitellis ⁊ albumine nūo. ij. aque pluuialis aut ad libitū brođij pin guis carniū quātū ſufficit ad dictarū alaganarū multam decoctionē ⁊ ipſam potabilē. alagane ipſe recētes bulli ant ualde in dicta aq̄ aut in dicto brođis uſq; ad ipſaruꝫ alaganarū ſaltē mediā diſſolutionē. Deide dicta oua ad danſ ⁊ cū dictis alaganis ualde calidis optime pmiſceā tur. Iſti⁹ ferculi debite calidi ſaltē. viij. ℥. ſoꝛbeat ſeu ipe tuoſe deglutiat ifirm⁹. hec vō ſoꝛbitio tal'r pluries reitere tur ꝑm neceſſitatē. ¶ Res viſcoſa deglutiēda ⁊c̄. priori efficacioꝛ. ℞. oua cū albuminib⁹ ⁊ vitellis nūo. ij. farine tritici. ℥. ſ. dragāti. ℈. j. aque fluuialis aut ad libituꝫ brođij pinguiū carniū quātū ſufficit ad oium ipoꝝ ſimul de bitā decoctionē miſce. deinde ſimul oia bulliāt uſq; ad eoꝝ decoctionē debitam ut ipſa remaneat potabilis de bite. Iſtius ferculi debite calidi ſaltez. ℥. viij. ſoꝛbeat ⁊c̄. ut ſupꝛa. ¶ Septimus canon exequaſ ſic. ℞. candelā ce reā: deide ipſius cādele vna extremitate fruſtū coti ſeu bōbicis optime ligeſ cū filo ita tñ ut ipſi⁹ coti multe ptes nō ſūt coopte filo. Alia vō extremitas cādele teneaſ in manu dextra os exiſtens. Iſtius cādele extremitas cui

totū alligatū est iponat gutturi ꝛ supiori ꝑme pti meri i/
clusiue ꝛ ibidē pluries sursum ꝛ deorsuꝫ ducat cū manu
ꝛ tādē exhat ꝛ ꝫ pluries faciat ꝑm necessitatē. ¶ Res lō
ga tenax ꝛc. efficacioꝛ pori imediate. ℞. filū lane dupla/
tū tenax seu nō facilr frāgibile quātitatis triū spānarum.
Jstō filū actu siccū ꝑꝫ extremitatē duplatā deglutiat usqꝫ
ad ꝑmā ptē meri iclusiue: deide per altā extremitatē exī
tē ex os manu ligatū cū manu ipetuose exhat ꝛ hoc fiat
pluries ꝑm necessitatē. ¶ Res alia tenax adhuc effica/
cioꝛ. ℞. frustū spōgie q̄ntitatis ꝓportionabilis seu debite
ad deglutiēdū: deide ligek cuꝫ vna extremitate fili dupli
fortis linei ꝛ lōgitudis saltē duarū spānarū ꝛ cū vna eius
extremitate sumēdo cū acu iplicek ferme i ipso bolo spō
gie plurib⁹ iplicationib⁹ ꝛ firmis ꝛ ita ferme ut dictū filū
a dicta spōgia nō facilr euelli possit cū quo tū filo nō strī
gak multū spōgia dicta ne porositates ipsi⁹ spongie clau
dank. Alia vō extremitas ipsi⁹ fili fortis dupli remane/
at exī os: deide ferme ipsa extremitas manu annectatur
quo medicamine utak ut supꝫ. ¶ Res alia tenax ꝛc. ut
imediate supꝫ ficus citrina sicca ꝛ pinguis vsek: deide cuꝫ
vna extremitate fili fortis ꝛ dupli lōgitudis duarū spāna
rū ligek ꝛc. ut supꝫ. ¶ Octau⁹ canon. ℞. seis sinapis pul
uerizat. ʒ.ij. vini acuti nō dulcis. ℥. vj. misce. Jstā mixtu
raꝫ deglutiat paulatine ꝛ successiue stōco repleto vꝫ per
vnū q̄rtū hore post prādiū. ¶ Prouocatiuū singul⁹ aut
fortl⁹ pori. ℞. dyatrionpipeon. ℥. ß. vini acuti nō dulcis
℥.ij. hoc utak ut supꝫ in alio dictū est. ¶ Non⁹ canō sic ex
equitk. Post cibū ponak digit⁹ in gutture ꝛc. ut hic ex di/
recto digit⁹ iplicek gutturi usqꝫ ad supiorē meri iclusiue
ꝛ hoc post cibationē suarū rerū viscosarū copiosam ꝛ pro
prie per vnū q̄rtū hore post prādiū suū copiosum ꝛ tunc
taliter ibi agitek digit⁹ ꝛ meri ut fiat uomit⁹ aut pēna an
seris uel alteri⁹ alis oleo iūncta gutturi ꝛ ipsi meri ut
hic añ de digito talr applicek ut uomit⁹ fiat. ¶ Aliō uo/
mitiuū efficaci⁹. ℞. aq̄ simplicis fluuialis. ℥. viij. olei oli
uarū acri gust⁹ ꝛ odoris ℥.iij. misce talr ꝛ totuꝫ
fiat tepidū nō calidū quo utak per octauū hore post prā/
diū suū copiosum rerū viscosarū: deinde digitū aut pen
nā ponat in gutture ꝛc. ut in alio dictū est. ¶ Aliud uo/
mitiuū efficacius. ℞. nasturcij. ℥. ß. aque fluuialis. ℥. viij.
nasturciū iꝑm debite calidū pistek: deide dicte aque mi/
sceak ꝛ optime icorpek. Quo medicamine tepido ut supꝫ
utak. ¶ Decim⁹ canō ꝫ mō exegk. ℞. radicū altee. ℳ.
ß. semis fenugreci seminis lini añ. ℥. ß. seminū carui car
tami ameos añ. ʒ.ij. aque mellis facte ꝑm cano. ꝛc. quan
tū sufficit ꝓ oīum debita decoctione ꝓ gargarismate
misce. deide oīa bulliāt ad lētū ignē usqꝫ ad ℈ssptionez
medietatis aq̄ mellis dicte. Ex ꝫ liq̄re debite calido fiat
gargarisma pluries in die ꝛ ꝑpe stōco ieiuno ꝛ ꝓprie in
mane ꝛ iꝑm liq̄rē ēt notabili tpe talr debite calidū i ore
teneat plries iꝑmꝙ paulatīe plries successiue deglutiat
eoꝙ talr utak ꝑꝫ necessitatē. Aq̄ mellis de q̄ facta est mē/
tio sic fit. ℞. aque fluuialis simplicis mūde clare ptes. viij
mellis electi ptē. j. misce deide sil bulliāt ad lētū ignē ℈ti
nue dispumādo usqꝫ ad ℈ssptionē tertie ptis: deinde nō
colek ꝫ ꝑuek usui ut s. ¶ Medicamē maturatiuū apiti/
uū ut supꝫ imediate. ℞. farine. ℥. ij. oleoꝛ spice. ℥. iij. aml
gdalarū dul. ℥. j. ß. aque. ſ. quātū sufficit ad decoctionez
ꝓ emplo fiēdo misce. deinde oīa sil bulliāt ad lentum
ignē usqꝫ ad ℈ssptionē tertie ptis dicte aque ꝛ totū redi
gak in forma solida. Si vō gargarismate non educik spi
na tūc hoc empl̄m debite calidū gutturi ad extra applice
tur bis in singulo die stōco ieiuno videlicet añ prādiū ꝛ
añ cenā ꝛ ibi ligek ꝛ retineak ꝑm necessitatem.

De egritudinibuꝫ pectoris

¶ Ad dissoluēdū lac in mamilla coagulatū. ℞. coaguli he
di. ℥. vj. floracis ligde. ℥. j. absinthij. ℥. j. carui fenicli seis
aneti añ. ℳ. j anisi. ℳ. partes. ij. camomille se. altee añ.
ℳ. iij. farine ordei. ℥. j. ß. olei de absinthio. ℥. j. pigueđi
nis anatis. ℥. j. ß. misce ꝛ fiat empl̄m ꝛ post addak croci.
¶ Ad ꝓuocādū mēstrua. ℞. spice croci trociscorū ℔ ℈. j.
de mirra rubee tinctoꝛ añ. ʒ. j. misce ꝛ fiat puluis ꝓ tri/
¶ Cōtra difficultatē ℔ bus vicib⁹ dek cū vino uel brodio.
anhelit⁹. ℞. cassieſi. ℥. j. succi ꝛreos. ℥. ß. aque ꝛsopi. q. ſ.
ꝓ potiōe misce. Jstud assumat in aurora ꝛc. nec sumat
¶ Syrupus. ℞. syrupi de ysopo. ℥. j. de ab ℔ lauatiuum.
sinthio. ℥. ß. aquarum capilloꝛ ueneris. ℥. j. feniculi. ℥.
ij. Jstud sumat q̄tuoꝛ diebus ꝙtinuis in aurora post sum
ptionē supscripti solutiui. ¶ Eradicatiuū. ℞. pillarū de
ꝛera simplici. ℈. ij. agarici. ℈. j. salis gēme ℊ. j. misce ꝛ cū
ekarij indi fiāt pille. vij. ꝓ. ʒ. Jstud sumat in aurora ꝛc.
¶ Minoratiuū. ℞. mane. ℥. ij. succi ꝛreos. ʒ. ij. aque ysо
pi. ℥. j. seri caprini. q. s. ꝓ potiōe. Jstud sumat in auro
ra ꝛc. ꝛ in uere circa. ꝛo. aꝑlis. ¶ Syrupus. ℞. syru. de
prassio. ℥. j. oximellis. ℥. ß. aquarū abrotani fenicu. añ. ℥
j. ß. misce. Hoc sumat in mane uere post minoratiuū cū
modis ꝛc. ¶ Eradicatiuū. ℞. pillarū de ꝛera simplici fe
tidarū añ. ℈. j. agarici. ℈. j. salis gēme ℊ. j. misce ꝛ cū ek
rij indi fiant pille. vij. ꝓ. ʒ. quas sumat, post dictos syru
pos. ¶ Digestiuū aliud. ℞. aquarū enule capill. uene.
abrotani añ. ℥. j. çuccari albissimi. ℥. ij. misce ꝛ cū modi/
co croci aromatiçenk. Jstas aquas sumat oi mēse tribus
dieb⁹ ꝙtinuis in aurora ꝛ post dormiat ad libitū. ¶ Pil/
lule usuales. ℞. pillarū de ꝛera simplici. ℈. ij. agarici. ℈.
j. sileris mōtani. ℈. ß. saf gēme ℊ. j. fiāt pille. vij. cū elec.
indi. De his sumat q̄tuoꝛ in aurora post sūptionē dictaꝛ
aq̄rū. ¶ Ekarīū. ℞. thuris. ʒ. ij. cimini aristologie ro. añ
ʒ. ß. fenugreci. ʒ. j. amigdalarū amararū añ. ʒ. ß. croci. ℈. j
mellis. q. s. Jst⁹ assumat coclear vnū in mane cū surgit
quatuoꝛ dieb⁹ ꝙtinuis in spatio. xx. dierū: deide stet ieiu
nus ad minus trib⁹ horis post ipsi⁹ sūptionez. Jsto utak
autūno ꝛ �yeme ꝛ post cōpletā ꝑmā eūonē ꝛ assūptio/
nē solutiui minoratiui supscripti. ¶ Aliud ekarium. ℞.
radicis enule. ℥. ß. ꝛreos nigelle cimini siseleos añ. ʒ. j.
croci. ℈. j. amigda. amararū. ℥. j. terbētine. ℥. ß. butyri. ℥
j. mellis. q. s. ꝓ ekario. Jst⁹ sumat vnum coclear ꝛc. ut
de alio dictū est. Quo utak in isto uere ꝛ non in estate ꝛ
post cōpletā assūptionē scde eūonis. ¶ Solutiuuꝫ era/
dicatiuū. Cōfectio. ℞. seiuꝫ sileris montani. ℈. ij. cimini.
℈. j. olibani. ʒ. j. sandarace. ʒ. j. seium balsami. ʒ. j. çuccari
albissimi. ℥. x. croci. ʒ. ß. misce ꝛ cū aq̄ enule fiat cōfectio
solida in morsellis. Jst⁹ assumat morsellū vnuꝫ in mane
ꝛ cū alijs ordib⁹ descriptis in ekarijs qua utak duob⁹ die
bus ꝙtinuis in illo autūno ꝛ �yeme ꝛ in mēse. ¶ Alia
cfectio. ℞. spērū aromatici nardini descriptiōe ℳ. desue
ꝑmo antidotarij. ʒ. ij. spēruꝫ lipte mercate descrip. ℥. Nico/
lai. ʒ. j. croci. ℈. j. çuccari albissimi. ℥. viij. misce. Jst⁹ assu
mat ut de supiori. qua utak duob⁹ dieb⁹ ꝙtinuis in uere
ꝛ estate. ¶ Ekarīū tpe poximi sui accessus. ℞. bacarum
lauri. ℥. j. siseleos radicis ꝛreos sinapis cimini aristolo.
ro. añ. ʒ. ß. mirre. ℈. j. galbani aromatici añ. ʒ. j. terbētine
℥. ß. ekarij regū. q. s. croci. ℈. ij. misce. Jst⁹ assumat vnū
uel duo coclearia tpe quo supueniet sibi accessio illius
difficultatis anhelit⁹ ꝛ nō bibat post ipsi⁹ assumptionē ꝫ
quanto cit⁹ post assūptionē poterit dormire melius est.
¶ Aliud assumēdū tpe poximi. ℞. bacarū lauri. ℥. j. si/
seleos radicū ꝛreos sinapis añ. ʒ. ß. croci. ℈. j. çucca. ʒ. ß
misce deide masticek ꝛ ꝺglutiak. si illa medicia ē sibi ꝫti
oꝛ aut si supscripta nō sufficiēter iuuerit tūc assumat ist⁹
ad quātitatē castanee post qꝺ bibat circa duas. ℥. ꝛ non
plures vini albi subtilis aromatici post qꝺ dormiat ut i/
mediate supscripta. ¶ Fomētatio ꝓ stōco. ℞. absinthij
ℳ. ij. mēthe. ℳ. j. coriādro. ꝑparatoꝛ. ℥. ß. calami aro/
matici. ℥. ß. coralloꝛ rubeoꝛ. ʒ. iij. floruꝫ lāb⁹ usce. ℳ. ß.
masticis. ʒ. ij. cinamomi. ʒ. iij. bacaruꝫ lauri. ℥. j. ꝙtūdant
grosso mō ꝛ misce. Deide bulliāt in sufficiēti quantitate
aque usqꝫ ad ℈ssptionē tertie ptis aque. In hac spongia

infundaf ꝛ fiat fomẽtatio pro ſtomaco qua utatur cum p uenit ſibi difficultas anhelitus.

¶ Cõtra aſma ꝛ tuſſim cum ſuſpectione ad ptiſim.

¶ Regimẽ ex nutriẽte ſuccinctũ habitũ eſt ſupius oĩ ꝓſilio ꝺ aſma ꝛ tuſſim. Hũc ſegf cura medicinalis ſucciſta digeſtiuũ ſcreatũ iuuãs tuſſim mitigãs ꝛ anhelitũ facilitans. ℞. ſyrupoꝝ de praſſio ꝓferent ſeib⁹ meꝝ. ℨ. j. ſyrupoꝝ de abſinthio de calamento iulep violati aã. ℨ. ij. aq̃rũ decoctionis ordei excorticati. ℨ. j. capilloꝝ uene. ℨ. ij. miſce. Iſtũ ſyrupũ aſſũat calidũ in aurora trib⁹ dieb⁹ ꝓximis i toto ſpatio oĩuꝫ duoꝝ mẽſiũ ſil' ꝓterq̃ tpe magni caumatis: deide poſt ipſi⁹ aſſũptionẽ ſtet ieiunus horis trib⁹ ad minus ꝛ iteꝝ dormiat ad libitũ ſꝫ nõ ampli⁹ duabus horis. ¶ Solutiuũ uſuale ꝛ facile. ℞. pill'aꝝ alefanginarũ. ℨ. ij. agarici. ℨ. j. ſalis gẽme çinçib. aã. ℊ. j. calamẽti. ℨ. j. abſinthij. ℊ. iij. miſce ꝛ cũ ſyrupo de ꝑſio. q. ſ. ad ico:porãdũ formenf pill'e. vij. pro. ℨ. Iſtaꝝ pill'aꝝ aſſumat in aurora a duab⁹ uſq; ad. v. ad libituꝫ ſaltẽ ſemel in mẽſe deide poſt ipaꝝ aſſũptionẽ ſtet ieiunus horis quatuor ad minus ꝛ iteꝝ dormiat ſed non ampli⁹ vna hora.

¶ Digeſtiuũ ꝛ ꝓfortatiuũ anhelitũ facilitans ut ſuꝑ. ℞. aq̃ruꝫ capilloꝝ ue. ℨ. j. praſſij. ℨ. ſ. enule. ℨ. ſ. yſopi. ℨ. ſ. croci ℊ. j. çuccari albiſſimi. ℨ. ij. miſce. Iſtud digeſtiuũ aſſumat calidũ in aurora ter in ſingulo mẽſe ꝑterq̃ tpe calido ꝛ cũ reliqs modis ꝛ ordib⁹ deſcriptis in aſſũptione digeſtiui ſuꝑſcripti aſſumat.

¶ Digeſtiuum catarri ſeu medicamẽ fluẽtis ad pect⁹. ℞. aque mellis ſm cano. infraſcriptũ in fine. ℨ. iij. aque decoctiõis ordei excorticati. ℨ. iij. çuccari albiſſimi. ℨ. ſ. miſce. Iſtã aquaꝫ aſſumat calidã duob⁹ dieb⁹ in ſingula hebdã in ſero cum uadit dormituꝫ ꝛ in mane ſiue cenauerit ſiue non cenauerit.

¶ Solutiuum uſuale ꝛ facile. ℞. pill'aꝝ aſſaiaret. ℨ. ij. agarici. ℨ. j. çinçib. ſalis gẽme aã. ℊ. j. miſce ꝛ cũ ſyrupo de ſticados. q. s. ad ico:porãdũ formenf pill'e. vij. pro. ℨ. Iſtarũ pill'aꝝ aſſumat a duab⁹ uſq; ad tres ſemel in mẽſe in ſero cũ uadſt dormituꝫ imediate ſiue cenauerit ſiue nõ.

¶ Pect⁹ mũdificãs ꝛ ſcreatũ adiuuãs. ℞. elarij regũ ℳeſ. ℨ. iij. dyapenidion. ℨ. iij. miſce ꝛ cũ modico ſyrupi de praſſio. q. ſ. ad ico:porãdũ totũ redigaf in forma elarij. Iſti⁹ elarij ponat ad ꝇtitatẽ auellane ter in ore in tota nocte ſaltẽ duab⁹ noctibus in ſingula hebda ꝑterq̃ tpe magni caumatis.

¶ Cõfortatiuũ pulmonis ꝛ anhelitũ facilitãs ut ſuꝑ. Utaf ſerclo cõpoſito ex ſerculis ouorũ. radice enulo croco modico. Oib⁹ iſtis diſſolutis ꝛ coctis ſil' in brodio pulli medie pinguedis. Iſto ſercl'o utaf in prãdio uel in cena ꝛ fiat ſepe ad libitũ ꝛ ꝑus in cena.

¶ Anhelitũ facilitãs pect⁹ mũdificãs uentrẽ. liniẽs. ℞. ficus ſiccas albas ꝛ pigues nũo. iij. paſſulaꝝ puaꝝ nigrarũ. ℨ. ſ. brodij pulli medie pigueđis. ℨ. vj. çuc. albiſſimi cũ dicto brodio mixti. ℨ. ſ. Ficus per vnũ q̃ruꝫ hore añ prãdiũ comedaf deide imediate dictas paſſulas. Ultio imediate dictũ brodiũ bibat. hac ꝺo potiõe ꝛ comeſtiõe ſil' utaf ſaltẽ ſemel in ſingla hebda. Aqua mellis de qua ſuꝑ ſit mẽtio. ℞. mellis ptẽ. j. aque pluuialis mũde ꝛ clare ptes. ix. miſce deide bulliãt ad lẽtũ ignẽ uſq; ad ꝓſumptionẽ tertie ptis aque ꝓtinuo diſpumãdo. ultimo p pettã lineã ſubtilem ꝛ albã colef ꝛ ipſa utere ut ſupra.

¶ Contra aſmaticam paſſionem.

Ontra aſma cronicũ a gnque annis citra ichoaꝛ tã ex flate mediocriter groſſo ꝛ viſcoſo ptim in pulmone ꝓgeſto ptim a cerebro catarriçato qꝺ qñq; pro pte in uẽtoſitates ꝙuerſuꝫ auget ꝓſtrictionẽ anhelit⁹ ꝛ doloꝝ ẽ ducit' in pectore ꝛ ptib⁹ adiacentib⁹ coicanſq; ſtõco ꝛ ſteſtinis debilitat eaꝝ digeſtiuã vñ in eis uẽtoſitates multiplicanf plerũq; in eis doloꝝ ẽducẽtes que qñq; per os qñq; per ſterĩ⁹ expellunf. Qñq; aũt coicant duas aſmati ꝛ ptib⁹ ſpũalib⁹ augẽt ꝓſtrictionẽ anhelit⁹ vñ ſit ut ſicut ſtõcus egrotat per colligãtiã ad pulmonẽ ꝛ mẽbra ſpũalia ſic pulmonis augeaf ꝛ ꝓſeruef egritudo per colligantiã ad ſtõcuꝫ. ℳutuo enim hoꝝ membroꝝ diſpões ſeſe augẽt ꝛ fouẽt.

¶ ℳinoratiuum. ℞. agarici ꝑparati ſm doctrinã ℳeſue. ℨ. ij. pill'aꝝ alefanginarum. ℨ. j. cũ aqua yſopi formenf pill'e. vij. p. ℨ. Has pill'as aſſumat in aurora tardetq; prãdiũ poſt eaꝝ aſſumptionẽ per q̃tuor aut q̃nque horas nec poſt ipaꝝ aſſumptionẽ dormiat niſi hoꝝ imediate cũ eas ſũpſerit.

¶ Digeſtiuũ. ℳellis mũdi ſeu clari. ℨ. vj. aq̃ ciſterne ſeu fluuialis. ℨ. iij. miſce ꝛ bulliãt inuicẽ uſq; ad ꝓſũptionẽ tertie uel q̃rte ptis ꝛ iferaf ꝓtinue ſpuma eiꝰ ꝛ poſtea colef huiꝰ aque aſſumat. ℨ. iij. debite calide die imediate ſequẽti diẽ aſſũptiõis ꝑdicti mioratiui in aurora ꝛ tardet prãdiũ poſt eiꝰ aſſũptionẽ ſaltẽ trib⁹ horis ꝛ ꝓtinuet ipaꝝ aquã dieb⁹ ſex ꝓtinuis.

¶ Eradicatiuũ. ℞. pillarum de agarico. ℨ. j. deſcriptiõe ℳeſ. Et formenf pill'e quas aſſumat die alia poſt aſſũptionẽ ꝑdictã digeſtiui per horã añ diẽ cũ modis ꝛ ordib⁹ ut ſuꝑ.

¶ Dilatatiuũ anhelit⁹ etiã correctiuũ catartici ꝓcedẽtis uẽtoſitatis termiatiuuꝫ ℞. tyriace andromaci. ℨ. j. aq̃ mellis. ℨ. j. vini al. odoriferi. ℨ. ſ. miſce. ℳõ aſſumat die imediate ſequẽti diẽ aſſũptiõis eradicatiui ſuꝑſcripti debite calidi per duas hõs añ diẽ ꝛ tardet prãdiũ poſt eiꝰ aſſũptionẽ per ſex horas ꝛ iterũ dormiat ſi põt per duas horas ad ampli⁹.

¶ Digeſtiuũ ſil' ꝛ cũatiuũ cauſe diſpõnũ ꝓcedẽtiũ. ℞. terbentine clare ꝛ dyafane. ℨ. ſ. hãc ſumere iciptat die imediate ſequẽti diẽ aſſũptiõis tyriace ſuꝑſcripte in aurora ꝛ ita eaꝝ ſumat dieb⁹ ꝓtinuis. x. tardetq; prãdiũ poſt eiꝰ aſſũptionẽ per tres aut per q̃tuor horas.

¶ Diuerſiuũ mãe catarralis ad pulmonẽ affluẽtis. ℞. ſucci blitis aque maiorane añ. ℨ. j. çuccari candi. ℨ. ij. miſce. hũc liquorẽ tepidum trahat per nares in mane ſtõco ieiuno trib⁹ vicib⁹ dieb⁹ alternis. hoc liquore talr uti incipiat imediate poſt aſſũptionẽ tyriace ſuꝑſcriptã ꝛ ita eo utaf alternis dieb⁹. xv. aut. xx. dies.

¶ Cõſtrictiuũ catarri ꝛ exiccatiuũ reſiduimãe in pulmone exiũtis. ℞. loch de pino. ℨ. j. ſ. boli ar. ℨ. j. cum ſyrupo de yſopo formef ꝓfectio ſolida ſine igne. Iſti⁹ ꝓfectiõis frequẽter die ꝛ nocte teneat in ore ad ꝇtitatẽ auellane pmittatq; eã paulatie diſſolui. Hoc taliter uti iciptat ſũpto eradicatiuo.

¶ Cõfortatiuũ pulmonis ꝛ dilatatiuũ eductiuũq; mãeꝝ in ipo ꝓtẽt. ℞. ſucci caulũ ꝛ ꝓpe turſoꝝ eoꝝ mellis clari añ. lb. j. pulmonis vulpis ꝑparati. ℨ. iij. bulliãt ſil' ſuccus ꝛ mel ſemp diſpumando uſq; ad ſucci ꝓſũptionez ꝛ in fine addaf pulmo vulpis ꝛ fiat elarium. ℞. hoc elario ſumat. ℨ. iij. uel. iij. in mane ꝛ etiã in ſero. ℨ. ij. per horam ante cenam uel per duas ſꝫ in mane non ſumat tpm ꝇdiu ſumit terbentinam in ſero poteſt tamen ipſum ſumere tunc ꝛc.

¶ Cõtra aſma ꝛ tuſſim.

¶ Regimen ex nutriente ſuccinctum. ℳotus.

¶ Vinũ ſit pauciferũ ꝛ aut ſaltẽ vinoſitatis medie ꝛ nõ vinoſuꝫ ꝛ ſit medij coloris ſeu coloris gnati ſeu coloris ciſioli qꝺ idẽ ẽ ul' albũ altq̃lr dulcedie ꝓticipãs ꝛ ſi nõ ſit tale nãlr fiat tale artificialr cũ çucc⁹ tabarçet ſeu albiſſimo triũ coctaꝝ linificef altq̃lr dictũ vinũ mediũ ſeu vinoſitatis medie ex aq̃ decocte ordei excorticati uſq; ad aptura inclusiue gnoꝝ ordei i ipa decocti aut ſaltẽ linificef ex aq̃ fluuiali ſimplici uel ciſterne debite cocta cũ çuccaro uel ſm çuccaꝝ ad libitum.

¶ Cib⁹ fercula. Ptiſana ex forma ordei opime cocta in brodio pulli pingui uel galline capitis ul' alteri⁹ carniũ laudabiliũ ifraſcriptaꝝ ꝛ ꝓpte comeſta nõ ſpiſſa ſꝫ medie rara. Hiſt nutries ſibi cõuenies. hiſt ordei ſeu ordeũ excorticatũ uel decoctũ optime uſq; ad gnoꝝ cõpletã apturã in brodio pulli uel galline ut ſuꝑ ul' de ptiſana dictũ exꝑſſuꝫ per ſtamineã ꝛ comeſtũ ipm exꝑſſuꝫ medie rarũ ꝛ nõ ſpiſſum iuuat optime ut imediate ſuꝑ. Hultes ex farina amili decocte ꝛ comeſte nõ ſpiſſe ꝛc. ut ſuꝑ de ptiſana iuuat far ꝛ ſpelte mũde ꝛ excorticãti deide fracte ꝛ decocte comeſte nõ ſpiſſe ut ſuꝑ. Frumẽtũ mũdũ ꝛ fractũ deide coctum in brodio

pulli ⁊ comestū nō spissuz ut supᵭ. Offe ex nuce panis la/tis ⁊ medie ſbtilib⁹. Panis optime farine frumēti debi/te fermētati ⁊ cocti facte cum brodio debite pingui pulli uel galline uel caponis uel alteri⁹ carniū ifrascriptaꝝ ad libitū ⁊ cū debita quātitate casei triturati, mollis ⁊ nō sa/liti ⁊c. Alagane ſbtilis nō salse exiccate deide cocte opti me ⁊ comeste medie rare ⁊ nō spisse in brodio pulli ⁊c. ut supᵭ. simula frumēti optime cocta ⁊ comesta nō spissa etiā ut supᵭ. gimilla spelte ꝑparata ut simula frumēti ⁊ ēt ut supᵭ actū melior est simula frumenti. amigdale dulces optime ꝑus bñ pistate deide cocte debite in brodio pul/li ⁊ ut supᵭ de ptisana comesta spisse uel rare ul' medie ad libitū sed spisse iuuātiores sunt ⁊ ꝑpe cū çuccaro. Mica panis optime minuta seu triturata deide cocta debite in brodio pulli ut imediate supᵭ ⁊ comesta rara ul' spissa ad libitū ut supᵭ. Vitelli ouoꝝ cū eoꝝ albumine cō quassata optime i brodio pulli ēt ut supᵭ ultimo cocti debite come sti rari ul' spissi medie nō multū spissi ⁊c. vitelli ouoꝝ cū eoꝝ albumie ⁊ optime recētiū mixti cū aliquātulo farie ordei ultimo cocti in brodio pulli ⁊c. ut supᵭ sine eoꝝ cō/quassatiōe mlta ⁊ comesti spissi uel rari ad libitū. Spi/achie ptes. iij. boragis ptē. j. ⁊ feniculi modicū oēs sil' de/bite cocti in brodio pulli ⁊c. ut supᵭ de ptisana ⁊ comesti rari uel spissi ad libitū. Licera rubea ul' nigra uel ꝑus tra cta deide abiectis oib⁹ corticib⁹ suis. ultimo optime co/cta in brodio pulli ut supᵭ de ptisana ⁊ comesta medie ra ra ⁊ nō spissa iuuāt ⁊ sunt optime edulitū in hoc casu. Fa/ba ꝑus fracta deide oib⁹ corticib⁹ abiectis. Ultimo mul/tū cocta in brodio pulli ut supᵭ de ptisana ⁊ comesta ime/diate ⁊ comesta rara aliquotiens sed non sepe comesta. Blitis ptes. iij. boragis ptē. j. debite cocta in brodio pul li ⁊c. ut supᵭ de spinachijs. Portulaca cū aliquātulo bora gis sil' bullita ⁊ cocta in brodio pulli ⁊c. ut supᵭ ⁊ nō abie cta aq̄ ebullitiōis sed tñ in illa cocta. Rape dulces ꝑus bullite optime i aq̄ simplici fluuiali deide abiecta dicta decoctiōe optime tere cū modico feniculi in brodio pul li ⁊c. ut supᵭ añ iuuat ⁊ nō comeste assate. Cucurbita ꝑus bullita ⁊c. ut supᵭ de rapis deide cū modico mēthe ſz gu stus ipſi⁹ mēthā non horret sil' debite cocti in brodio pul li ⁊c. ut supᵭ in qb⁹ dissoluat tñ vitellus oui semel aut ip sa cucurbita cocta siue dicta mētha tpe magni caloris ⁊c iuuat. Vitelli ouoꝝ sine eoꝝ albumie ⁊ ꝑpe recētis cuz modico farine amili ꝙquassati deide debite cocta in la/cte caꝑno uel asinino uel uaccino uel ouino ſz meli⁹ in ꝑori lacte deide sēsequēter in aliꝭ. Lac caꝑnū aliqñ co/medat coctū in ferculis suis supᵭscriptis ⁊ ꝑprie in uere multū tñ lac comedat coctū uel crudū exñte sibi putrida febre aut dolore uel grauamie capitis aut dolore intesti noꝝ uel ēt rugitu ipoꝝ uel tēsiōe uētris, uel ēt fluxu eius dē ⁊c. Et totū qō hic dicit de lacte caꝑno ß vni⁹ itelliga tur de q̄libet ſpē lactis seu de lacte cuiuslibet alalis alte/ri⁹ spēcium ⁊ ꝑpe de lacte asinino ⁊ uaccino. Oua recen tia gallinarū sorbilia cuz eoꝝ albumie lacteo in ꝓncipio mēse ⁊ ꝑpe in ꝓncipio prādij iuuāt si nō timet uētris so/lutionē ꝑternālē. In oib⁹ supᵭscriptis ferculis piguib⁹ ⁊ macris utaꝝ sepe lactis amigdalaꝝ dulciū ptib⁹ trib⁹ se/minū maioꝝ fridoꝝ pte vna oib⁹ sil' mixtis cū dictis fer culis. Que semia maiora frida coia oia sūt cucurbite cu cumeres melones citrulli semia. Et ß itelligit casu quo ipm lac amigdalaꝝ nō horret neq; lac dictoꝝ seiuz coiuz Fercula sua sint oia debite ⁊ medie spissa ⁊ nō acute sal/sa. In oib⁹ supᵭscriptis ferculis piguib⁹ uel macris utaꝝ sepe ad libitū çuccaro tabarçet seu optimo çuccaro albis simo triū coctaruz qō idē est. Carnes. ¶ Domestice carnes. Pulli ⁊ pulle iuuenes aut vni⁹ anni ad plus ⁊ medie pinguedis debite cocte ⁊ elixi boni sunt ⁊ iuuan tiores sunt ipſis assatis. Perdices ⁊ ꝑprie pdiconi cocti elixi ⁊ ut supᵭ de pullis iuuāt. Frācolini cocti ⁊c. ut supra de pdicib⁹. Fasiani ⁊ ꝑpe fasianati ⁊c. ut supᵭ. turdi ut su pra aliquotiēs. Alaude parue ceſaꝝ seu arboꝝ ut supᵭ ex clusis passerib⁹ q̄ nō ꝙgruūt. Sz tñ oib⁹ spēb⁹ dcis carniū auiuz assatarū pōt uti aliqñ sed raro. nā elixe pſtātiores sunt. Hedi seu capreti qō idē est lactātes debite piguedi nis. Carnes elixe debite cocte iuuāt. ⁊ eisdē assatis carni bus iuuātiores sunt ut supᵭ de pullis. Vituli lactantis car nes ⁊c. hoc supra de carnib⁹ hedi iuuāt. Castrati vni⁹ an ni ad minus carnes ⁊c. ß ꝭ. ¶ Carnes siluestres. gaçel li seu caꝑoli carnib⁹ ⁊c. ut ꝭ. de carnib⁹ castrati uel vituli aliqñ uti pōt ipſis elixis deide assatis seu factis ut ꝭ. Le/porulis iuuenib⁹ aliqñ uti pōt ⁊ ut supra hic de carnib⁹ gaçelli ⁊ non sepe. Carnes apruli vz iuuenes apri aliqñ uti pōt ⁊ nō sepe ⁊c. ut ꝭ. de carnib⁹ lepoꝝ. Sed tñ oib⁹ spēb⁹ dictis carniū quadrupedū assataꝝ uti pōt aliqñ sz raro. nā elixe pſtātiores sunt. Pulmones elixi supradi/ctaꝝ auiū ꝙuenientes sunt. Epata supraſcriptaꝝ auiuz co/cta mollia elixa ul' assata ad libitū. gelatitiū cū vino ⁊ cū aliqb⁹ modicis aromatib⁹ ⁊ cū modico croci cōpositum ⁊ cū modico modici aceti ⁊ nō multū acuti fractū cū ali/qb⁹ mēbris neruosis uel aliqb⁹ pullis uel pdicib⁹ carni/b⁹. Hedi uel capreti uel vituli uel alteri⁹ carniū supraſcri ptaꝝ ad libitū ⁊ sic ipm gelatitiū multa dulcedine pticipās cū çuccaro albissimo ad libitū. Pulmo vulpis elix⁹ debite coct⁹ ut ꝭ. de pulmonib⁹ auiū supraſcriptaꝝ. aut ēt pulmo vulpis assat⁹ ſz canones deide p'ueriçat⁹ ⁊ ulti/mo medicinal'r sumpt⁹ ꝑm cano. ꝙueniēs. ¶ Case⁹. La seus ꝑpe uaccinus mollis nō'salsus aut ualde paruz sal/sus iuuat ⁊ q̄to mollior tāto iuuātior. ¶ Oua. Oua re cētia gallinarū sorbilia mollia ⁊c. ut ꝭ. in cap⁹ ferculoruz uersus finē. ¶ Dieb⁹ abstinētie a carnib⁹ duo oua sor/bilia recētia ut imediate ꝭ. in cap⁹ ouoꝝ in ꝓncipio prān dij ⁊ in ꝓncipio cene apposita ad libitū iuuāt. Oia supra ſcripta fercula macra ꝙdita cū butyro uel oleo amigdala rū dulciū ⁊ nō cū oleo oliuaꝝ pſtātia etiā sūt. ¶ Pisces Pisces pui petrosi elixi ⁊ nō assati nec frixi assumi pñt. Striti ut hic imediate de piscibus puis petrosis. Timali lucij pui ut ꝭ. tenche pue aque pure flumialis ut ꝭ. ſz ra/ro. barbi parui abiectis ouis eoꝝ ut ꝭ. menole anguille passeres pue ut ꝭ. barboni albori pui. rombi pui ut ꝭ. an gnicule pue ut hic ꝭ. ⁊c. Si vo dictorū pisciū aliquotiēs frixoꝝ aliquotiēs appetit ipas tūc tñ frixos i oleo amig dalarū dulciū aut butyro comedat. Licet tñ ipſi elixi tu/uātiores sint ut ꝭ. ¶ Vina vinosa vina terrea agrestia ⁊ nigra euitet sed supra amabilia ꝙferūt ut supra. res salsas euitet. Res calidas saltē ꝑmū gradū trāscēdēs. acrumia oia euitet vz allea cepas bulburos seu scalones porros raphanos ⁊ silia. Semētina vo ⁊ feniculo aliqñ uti pōt ⁊ nō multū aromata cala euitet saltē dictū ꝑmū gradum excedētia. Res acetosas euitet ut acetū ⁊ silia. Res agre stes vz aran. agrestā limones ⁊ ꝑpe salsus. Vinū grana/toꝝ sine çuccaro ⁊ silia euitet. De vino granatoꝝ cū bro dio ⁊ çuccaro multo optimo aliqñ uti pōt. uentos euitet tā calidos q̄z fridos ⁊ ꝑprie calos aere estuosos. radios solis radios. lune exercitiū multū calefactiuū ꝑpi⁹ sup cibo. ¶ Digestiuū catarri siue māe fluētis ad pect⁹. ℞. aque mellis facte ꝑm cano. ifrascriptū in fine. ℥. iij. aque decoc. ordei excorticati. ℥. iiij. çuccari albissimi. ℥. ſ. mi/sce. Istā aquā assumat calaz duob⁹ dieb⁹ in singula heb domada in sero cū uadit dormitū imediate ⁊ si cenauē/rit ul' nō cenauerit ⁊c. ¶ Anhelitū facilitās pect⁹ facili/tās seu mūdificās uētrē leniēs. ℞. ficus siccas albas ⁊ pi gues nūo. iiij. passulaꝝ paruaꝝ nigraꝝ. ℥. ſ. brodij pulli medie piguedis. ℥. vj. çuccari albissimi cū dicto brodio mixti. ℥. ſ. ficus ꝑ vnū ōrtū hore añ prādij comedat dei de imediate dictas passulas ultio imediate dictū brodiū bibat. Hac vo comestiōe ⁊ potiōe sil' tal'r utaꝝ saltē sel'in singula hebda. ¶ Aq̄ mellis de qua ꝭ. fit mentio sic fit. ℞. mellis ptē. j. aque fluuialis mūde ⁊ clare ptes. viij. mi sce deide bulliāt ad lētū ignē usq; ad ꝙsūptionē 3ᵉ partis

aque ꝓtinue dispumando ultimo per petiam lineā subtilem ⁊ albam coletur ⁊ ipsa utetur ut supra.

¶ Cōtra tussim ⁊ ꝓpe a mā aliq̄r acuta pect[o] mūdificans tussim mitigās ac uenā sistēs. ℞. syrupo[z] de mirto. ℥.ſ. de portulaca. ℥.j. iulep violati. ℥.j. aque portulace. ℥.ij. misce. Istū syrupū assumat in aurora fridū ꝓterq̄ tpe recēti quo tpe recēti ipm assumat debite calidū ⁊ post illi[9] assūptionē stet ieiunus horis saltē trib[9] ⁊ iterim dormiat ad libitū sed tñ nō ampli[9] duab[9] horis tunc dormiat. ¶ Hoc ꝙo digestiuo talr utak sex dieb[9] ꝓtinuis semel i singula pte ueris ⁊ in estate tātūdē ⁊ sek in ꝑma pte autūni.

¶ Digestiuū usuale ⁊c. ut imediate ℈. ℞. aque portulace. ℥.j. aq̄ plātagis. ℥.j. aque viola[z]. ℥.j. dyadragāti frigidi. ℥.ij. misce. Istud digestiuū assumat in aurora die[9] saltē q̄tuo[r] ꝓtinuis in singulo mense q̄cūq̄ tpe anni ⁊c. ut ℈. de alio digestiuo imediate supascripto. ¶ Tussim mitigās ⁊ pect[o] mūdificās ⁊ māe acuitatez remittēs. ℞. dyadragāti fridi. ℥.ij. Isti[9] ꝓfectiōis ad q̄titatē auellane teneat in ore iter genā ⁊ maxillā ⁊ latē supiori opposito lateri sup quo iacet tota nocte duabus saltē noctibus in singula hebda q̄cūq̄ tpe āni pterq̄ dū sanguinē expuit aut sputū sanguis ei[9] cōprehēdit de ꝓximo futurū. ¶ Tpe vo quo sanguinē expuit aut sputū sanguis cōprehendit de ꝓximo futurū tūc isti[9] ꝓfectiōis ad q̄titatē auellane teneat in ore iter genā ⁊ maxillā tota nocte ex latē supiori opposito lateri sup quo iacet alternis saltez noctibus.

¶ Sputū sanguis sistēs tussim mitigās ⁊c. ut imediate supa. ℞. dyadragāti fridi. ℥.j. boli armeni debite pulueriçati ꝑm cano. ℥.ij. misce ⁊ cum syrupo de mirto. q.s. ad hec ambo optime incorporādū in mortario cuz pistello ⁊ sine igne fiat ꝓfectio mediocriter solida in morsellis triū ℥.ꝑ q̄q morsello seu reformek ꝓfectio rotūda ex utraq̄ pte mediocriter depssa. ¶ Sputū sanguis sistēs tussim mitigās ⁊c. ut imediate supⁿ efficaci[9] ipo ꝓri ℈. imediate ℞. dyapapaueris. ℥.ij. boli ar. debite pulueriçati ut ℈. ℥.j.ſ. misce ⁊ cū syrupo de mirto. q.s. reformek ꝓfectio solida mediocriter ⁊c. ut in ꝓfectiōe imediate supscripta. Si vo medicamē ꝓgruit efficaci[9] ꝓri imediate tūc isti[9] ꝓfectiōis ad q̄titatē auellane teneat in ore iter genam ⁊ maxillā tota nocte ⁊c. ut imediate de alia ꝓfectiōe supa scripta. ¶ Catarri ⁊ ꝓpe ipsi[9] aliq̄liter acuti a cerebro diuersiuū ⁊ eūatiuū. ℞. aque viola[z]. ℥.ij. succi mollis blitis. ℥.j. çuccari cādi. pulueriçati. ℥.j. misce. Isti[9] medicaminis actu fridi tpe calido sed tpib[9] frido ⁊ medijs tunc eiusdē medicamis actu tñ tepidi ⁊ nō calidi nec frigidi attrahat per nares successiue duo uel ad libitū tria coclearia stōco ieiuno in mane per vnā horā añ prādiū saltez semel in singula medietate cuiuslibet mēsis quocūq̄ tēpore anni pterq̄ tempore magni caumatis.

¶ Contra tussim siccam.

¶ Tussim mitigās sputū adiuuās ⁊ catarrū sistēs. ℞. dyadragātis descrip. Nico. ℥.ij. boli armeni. ℥.j. dyadragātis pistek bolus arme. pulueriçek deide ex oib[9] sik mixtis cū syrupo de mirto fiat ꝓfectio mediocriter solida i mortario ⁊ sine igne. Isti[9] teneat in ore ad quantitatē auellane ⁊c. tota nocte saltē duab[9] noctibus in singula hebda.

¶ Caputpurgiū catarrū diuertēs ipz per nares eūans. ℞. aque matorane. ℥.ij. ordei excoriati. ℥.j. succi foliorū blitis. ℥.j. çuccari cādi. pulueriçati. ℥.ij. Isti[9] liquoris tepidi attrahat per nares coclearia. iij. successiue stōco ieiuno per horā añ prādiū saltē sek in hebda post cui[9] attractionē nō trāseat ad aerē fridū nec uētū saltem usq̄ post prādiū. ¶ Caputpurgiū aliud supiori imediate efficacius. ℞. caputpurgiū imediate supscriptū mellis electi. ℥.ij Si vult medicamē efficaci[9] isto utak ut ℈. ¶ Caputpurgiū ⁊c. ut imediate ℈. efficaci[9]. ℞. caputpurgiū imediate supascriptum manne electi. ℥.j. misce. Si vult medicamen efficacius utatur illo ut superiori.

¶ Pro patre. ℳ. B. de Mo.

¶ Facilitatiuū sputi tussis ⁊ anhelit[9]. ℞. çuccari violati. ℥.j. seiuz q̄tuo[r] coiuz matoꝝ fridoꝝ vz cucurbite cucumer melonis ⁊ citrulli añ. ℥.j. seium malue. ℥.j.ſ. passulaꝝ nigraꝝ puaꝝ trāsmaritimaꝝ seium coti medullaꝝ añ. ℥.ij. capitis lactis. ℥.iij. Sed si nō repit caput ipm lactis tunc sumak butyri tātūdē sebestē pulpaꝝ. ℑ. vij. capilloꝝ ueneris. ℥.ij. seiuz lini. ℥.j.ſ. fisticoꝝ pineaꝝ granoꝝ añ. ℥.ij. orobi farine prassij añ. ℥.j.ſ. dyadragāti fridi. ℥.ſ. croci. ℊ.j. syrupi de ligritia. q.s. ad oia sik debite incorporādū p ekario. ¶ Pistāda pistenk ⁊ pul. pul. oia seorsuz ⁊ diffōrmiter ut decet ꝑm canonem. deinde ex omnib[9] simul mixtis totum redigatur in forma electuarij.

¶ Cōtra sputum sanguinis a partibus pectoris tussim ⁊ uocis raucedinem.

¶ Flōmia diūsiua. Primo icipit apparē sputū sanguinis uel signa sputi ipsis tūc flōmia fiat utriusq̄ saphene pedis ex quarū q̄libet duaꝝ saphenaꝝ due. ℥. sanguis exhank. Hec flōmia fiat per horas ad minus sex ⁊ nō ampli[9]. vij. horis post prādij seu comestiōis finez imediate ꝓcedentē ⁊ ꝑus bito uētris būficio añ ipam flōmiā ⁊ luna nō exūte in aquario nec in alio malo aspectu astrali nec aliq̄ nāli eūone ꝓcedēte vtutē deijciēte ut sunt notabiles fluxus uētris fluxus emoꝝroydalis mēstrua copiosus sudoꝝ fluxus sanguis nariū ⁊ filia. Et post ipsam flōmiā stet ieiunus nō minus hora vna cū dimidia nec ampli[9] horis trib[9] hec flōmia ⁊c. ut imediate ℈. ¶ Flōmia scda fiat basilice brachij dextri ex qua exhank. iij. ℥. sanguis. Hec flōmia basilice fiat stōco ieiuno in mane p duas hōs añ prādiū seu cibū die qnta seq̄nte supscriptā flōmiā saphenaꝝ imediate supscripta. ¶ Sāguinē sistēs. ℞. trociscoꝝ de terra sigillata de karabe añ. ℥.ſ. aquarus plātagis portulace añ. ℥.j.ſ. penidiaꝝ. ℑ.j. misce. Istud medicamē assumat in aurora fridū toto tpe anni pterq̄ tpe hyemali quo tpe ipm assumat debite calidū ⁊ continuo post ipsi[9] assūptionē stet ieiunus horis q̄tuo[r] ⁊ iteꝝ dormiat ad libitū sed tñ nō ampli[9] duab[9] horis. Hoc vo medicamie talr utak saltē q̄tuo[r] dieb[9] ꝓtinuis dū actualiter expuit sāguinē multū uel paucū uel ēt dū expuitio ipsius sanguis de ꝓximo futura est. ¶ Sāguinē sistēs ut supⁿ. Dasticet ⁊ exsuccet succū folioꝝ ⁊ turfoꝝ portulace crude. Istā portulacā crudā talr masticet pluries ad libtū in die ⁊ ꝓpe stōco ieiuno dū expuit sanguinē aut ipsius sanguis expuitio de ꝓximo futura. Et ipsaz portulacam talr masticet pluries in tpib[9] aliis in qb[9] nō apparet sanguis. ¶ Solutiuū facile. ℞. cassieſi. electe. ℥.j. reubarbari electi. ℥.j.ſ. aquaꝝ portulace violaꝝ añ. q.s. ꝓ potiōe misce ⁊ fiat potio. Istā potionē assumat i aurora frigidā tpe calido ⁊ tpib[9] medijs sed debite calidā tpe recēti ⁊ frido. Et post ipsi[9] assūptionē stet in lecto per vnā horā tñ ⁊ iteꝝ dormiat aut si pōt ad ampli[9] per vnā horā deide in termio dicto vnius hore siue dormierit siue nō dormierit tūc surgat ⁊ post ipsi[9] potionis assūptionē stet ieiunus horis qnque deide prādeat ⁊ nō assumat laxatiuū aliq̄d sed in dicto termio qnque horarū tñ prandeat ⁊ ꝓ ferc'o in ipo prādio dictā portulacā comedat. Itē carnes laudabiles ut pulli hedi uel vituli uel caproli siluestris aut silēs carnes laudabiles. ¶ Sāguinē sistēs ⁊ ꝓpe ut ℈. ℞. syrupoꝝ de mirto. ℥.j. de iuiubis. ℥.ſ. aq̄rū plātagis portulace añ. ℥.j.ſ. misce. Istū syrupuz assumat in aurora fridū quocūq̄ tpe āni pterq̄ tpe frigido quo tpe ipm assumat debite calidū. Et post ipius assumptionē stet ieiunus horis q̄tuo[r] ⁊ iterū dormiat ad libitū sed nō ampli[9] duab[9] horis ⁊c. ut ℈. in assūptiōe alterius medicamis cōpositi ex trocis. de terra sigillata ⁊ karabe ut ibi. ¶ Sāguis ꝓstrictiuū uene ꝓsolidatiuū ⁊ pulmonis ⁊ pectoris ꝓfortatiuū. ℞. seiuz altee. ℥.j. boli ar. ℥.j.ſ. coralloꝝ ru. ℑ.j. coriādrorū. ℥.ſ. succi plātagis. q.s. ad incorporāduz. pul. pul. deide oia sik misce ⁊ formenk pillē vij. p. ℥.j. Istarū pillarū assumat a trib[9] usq̄ ad. v. ad libitū

in aurora aut in mane cū surgit sed tñ melius in aurora saltē duob⁹ dieb⁹ in singula hebdā usquequo nō ampli⁹ sanguinē expuit. cū vo nō ampli⁹ sanguinem expuit tūc has pillas nō ampli⁹ assumat. ¶ Cōstrictiuū sāguis. ℔. trociscor de karabe. ʒ.j. de terra sigillata. ℈.ij. boli armeni. ʒ.j. ℈. lapidis ematitis ꝑus loti in aq̄ plātagis. ℈.j spodij. ʒ.ℌ. coriādrorū ꝓparator ℊ.j. succi plātagis. q.s. ad incorporādū puluerizenk pulue. deide oia sil' misce ⁊ formenk pille. vij. pro. ʒ. Si vo vult medicamē efficaci⁹ medicamine ꝓxime supscripto aut medicamē pmutare vult tūc ex his coib⁹ istas pillas assumat ⁊ ipsis utak cuz modis ⁊ ordinibus descriptis in assumptiōe ⁊ in usu ea rūdem pillularum proxime suprascriptarum.

¶ Contra sputum sanguinis ex fractura uene.

¶ Primo flōmia fiat utriusq; saphene ex quarū qualibet exhaūt. ʒ.iij. sanguis. hec flōmia fiat duab⁹ saphenarum trāsactis. vij. horis post prādiū ⁊ ꝑus hito būficio uētris. Scdo fiat flōmia basilice brachij dextri ex qua exhaūt vij. ʒ. sanguis. Hec flōmia fiat hora tertiab⁹ stōco ieiuno q̄rto die post supscriptā flōmiā saphene ⁊ ꝑus habito uē tris būficio. ¶ Solutiuū facile. ℔. cassieti. electe. ʒ.j. pul uerū tamarindor. ʒ.ℌ. aq̄rū violaruz plātagis aā. ʒ.j.ℌ. misce ⁊ fiat potio. Istud solutiuū assumat in aurora uel i mane cū surgit ad libitū. Et post ipi⁹ assūptionē stet ieiu nus horis q̄tuor ad minus. ⁊ iterim nō dormiat ⁊ si dor mit nō ampli⁹ media hora. Et in dicto termio. v. horarū prādeat ⁊ nō assumat lauatiuū aliqđ ⁊ in prandio come dat portulacā. Itē carnes laudabiles ut pulli. ¶ Soluti uum facillimū. ℔. cassieti. electe. ʒ.j.ℌ. aq̄rū violaz plan tagis misce ⁊ fiat potio. Istud solutiuū assumat cū modis dictis in alio solutiuo suprascripto. ¶ Cōstrictiuū sāgui nis uene ꝙsolidatiuū ⁊ pectoris ac pulmonis ꝙfortatiuū ℔. seis altee boli armeni corallor rubeor coriādror ꝓ paratoꝝ succi plātagis. q.s. ad incorporādū. Puluerizan da pul. formenk pille. vij. pro. ʒ. Istarū pillarū assumat a trib⁹ usq; ad. v. ad libitū in aurora uel in mane cū surgit ℌ tñ meli⁹ in aurora saltē duob⁹ dieb⁹ i singla hebda us q̄q̄ nō ampli⁹ spuit sanguinē. Cū aūt ampli⁹ non spuit sanguinē tūc istis pillis ampli⁹ nō utak. ¶ Cōstrictiuum sanguis uk imediate ℊ. ℔. trociscor de karabe de terra si gillata boli armeni lapidis ematitis ꝑus ter loti in aqua plātagis spodij coriādror ꝓparator succi plātagis. q.s. ad incorporādū. puluerizāda pul. deinde oia sil' misce ⁊ formenk pille. vij. pro. ʒ. Si vo vult medicamē efficacius supscripto ꝓximo aut medicamē pmutare uoluerit tūc has pillas assumat ⁊ ipsis utak cū modis ⁊c. descriptis i usu pillaꝝ ꝓxime supscriptaꝝ. ¶ Cerebri ꝙfortatiuuz. ℔. dyamusci dulcis. ʒ.j. trialsandalorū sine cāphora. ʒ.ℌ. mi sce ⁊ cū aque plātagis. q.s. ad incorporādū fiat ꝙfectio so lida in morsellis. iij. ʒ. pro morsello. ¶ Solutiū ⁊c. ℔. pil lulaꝝ indaꝝ de reubarbaro aā. ℈.j. agarici salis gēme ʒi zib. aā. ℊ.j. misce ⁊ cū dyasene. q.s. ad incorporādū for menk pille. vij. pro. ʒ. Istarū pillarū assumat a trib⁹ usq; ad q̄tuor cū modis ⁊ ordinibus descriptis in assumptio ne pillularum immediate suprascriptarum.

¶ Cōtra empima. Dioratiuū. ℔. pillaꝝ de yera simpli ci. ℈.ij. agarici. ℈.j. salis gēme ℊ.j. misce ⁊ cū syrupo de ligritia formenk pille. vij. pro. ʒ. ¶ Digestiuū. ℔. syrupi de ysopo. ʒ.ℌ. de ligritia. ʒ.j. aq̄rū ameos. ʒ.j. ordei ex corticati. ʒ.ij. misce. ¶ Eradicatiuū. ℔. cassieti. ʒ.j. agari ci albi. ℈.ij. idē. ʒ. salis gēme ℊ.j. aq̄ruz capilli uene. ʒ.j. ordei excorticati. ʒ.ij. agaricus ipe minutiz icisus ifūdat in dictis ages p hōs. xij. ad minus deide optime exp̄mat ⁊colet ⁊ dicte colature reliq̄ oia addank ⁊ fiat potio ſba agarici ꝑus abiecta. ¶ Digestiuū aliud. ℔. syrupoꝝ de ysopo. ʒ.ℌ. de ligri⁹. ʒ.j. de absin⁹. ʒ.ℌ. aq̄ cap. ue. mell' aā. ʒ.j.ℌ. ¶ Solutiuū. ℔. supscriptā potionē ex cassia ⁊ agarico ⁊c. ¶ Digestiuū usuale. ℔. aq̄rū q̄tuor infrascri ptarū vz capil. ueneris. ʒ.j.ℌ. mellis ysopi aā. ʒ.j. ordei excorticati. ʒ.j.ℌ. çuccari albissimi. ʒ.j. misce. ¶ Soluti uum usuale. ℔. solutiuū supscriptum de yera simplici ⁊ agarico ⁊c. ¶ Elarīū digestiuū pectoris mūdificatiuuz. elarij regū. ʒ.ij. seminū coiuz fridor maior. ʒ.j. pulūis yreos ysopi sicci aā. ℈.j.ℌ. dyadragāti. ʒ.j. mellis ꝓarū passularū. q.s. ꝓ elario misce. ¶ Cōfectio ad idē qđ s. ℔. dyadragāti fridi. ʒ.ℌ. dyapenidionis. ʒ.j. dyaysopi. ʒ.vj. misce ⁊ cū aq̄ capilli uenerīs fiat ꝙfectio. ¶ Confe ctio ad idē qđ s. ℔. loch sani ⁊ exꝑti dyapssij dyadragā ti aā. ʒ.j. misce ⁊ cū aq̄ capilli uenerīs fiat ꝙfectio. ¶ Cō fectio iuuās screare ⁊ screās malas ħūiditates ⁊ ꝑpe vi scosas ⁊ ꝓhibēs uene pectoris pulmonis ⁊ trachee arte rie apturā. ℔. dyadragāti. ʒ.j. boli armeni. ʒ.j.ℌ. misce ⁊ cū syrupo de mirto fiat ꝙfectio solida in morsellis triū. ʒ. cū pistello ⁊ fine. ¶ Pille ad idē qđ s. ℔. dragāti gūmi arabici aā. ʒ.ℌ. coral. ru. boli armeni aā. ʒ.ℌ. trociscor de terra sigillata çuccari albi aā. ℈.j. iulep violatū. q.s. dra gātū ⁊ gūmi arabici ifundank in dicto iulep donec suffi cīēter molescāt deide oia sil' misce ⁊ fiāt pille leuiter pres se. ¶ Cōfectio restaurās ad id qđ s. ℔. dyamidi seu dya marçapanis. ʒ.vj. coralloꝝ ru. boli armeni aā. ʒ.ij. misce ⁊ cū pistello in mortario ⁊c. fiat ꝙfectio cū syru. citonioꝝ ¶ Syrupus ad id qđ s. ℔. iulep violati aquarū planta gis vngule caballine aā. ʒ.j.ℌ. misce si appet uestigiū sā guis ⁊ timor sit de aptura iterata uene in pectore uel in pulmone uel in trachea aut eēt apta tūc flōmia ꝑmo fiat de saphena pedis dextri de qua trahantur. ʒ.ij. sanguis aut fiat flōmia utriusq; saphene que sunt infra talum pe dū imediate seu infra cauiculas. Ex q̄rū q̄libet trahatur ʒ.j. sanguis. deide 3ª die fiat flōmia brachij dextri de ba silica hora tertiarū stōco ieiuno ex qua exhaūt. ʒ.iij. sā guis. Libi sint glutinatiui lenitiui vz. far spelte fine sale cicera nigra fine corticib⁹ alagane ſbtiles fine corticibus spinachie panis coct⁹ caseus recēs nō salit⁹ lac decoctuz lac uaccinū de quo exctū est butyrū ⁊ ℔ non exñte febre hūor nec capitis grauedie seu dolore nōbili. Euitet oēs res sanguinē mouētes sicut sūt calefacientes apitiue. Po tus vini plurimi ⁊ ꝑpe vinosi salt⁹ clamores rixas anhe lit⁹ altos locutionē plurimaz multitudinē balneationis coitum itinera res rubeas medicinas calefacientes ⁊ ape rituras sicut aloes apium sisimbrium caseum antiquuz.

¶ Contra ptisim.

¶ Solutiuū māex coiuz ab intestinis ⁊ lenitiuū eorū. ℔. olei coīs seu oliuarū optimi. ʒ.xvj. vitellos ouor nūo. ij salis coīs. ʒ.ij. misce. ¶ Solutiuū facillimū. ℔. māne. ʒ. ij. brodij pulli macri. q.s. ad ei⁹ dissolutionē. ¶ Digesti uum. ℔. iulep violarū. ʒ.j.ℌ. aque decoctiōis excortica te ligritie. ʒ.ij. hoc assumat in aurora diebus sex ꝙtinuis post solutiuū imediate. ¶ Solutiuū facillimū. ℔. soluti uum ex māna supscriptuz. hoc sumat modis dictis post cōpletā sumptionē digestiui supscripti die tertia. ¶ Cō fectio lenitiua pectoris pulmonis ⁊ cāne ⁊ digestiua. ℔. dyadragāti descrip. Nicolai. ʒ.j. Isti⁹ assumat quātitatē auellane in ore in nocte ⁊c. Qua utak dieb⁹ intermissis ⁊ ea uti inciplat die tertia post assūptionē solutiui imedia te supscripti. ¶ Diuersiua a capite ⁊ pectore. Fricatiōes fiāt brachijs a cubito infra ⁊ crurib⁹ a genu infra in ma ne cuz surgit prius tñ habito uētris būficio. ¶ Lotio bra chioꝝ seu crurū diuersiua. ℔. florꝝ camomille melliloti aā. Mj. j. violarū. Mj. ij. rosarū. Mj. j. ꝙtundank oia gros so mō deinde bullīāt simul in sufficienti quātitate aque usq; ad ꝙsumptionē quarte partis aque. Ista lotione le uiter calida per vnū vigesimū hore suaui fricatione bra chia ⁊ crura a cubito ⁊ genu infra ⁊ hoc ante cenā per ho rā vnā duob⁹ dieb⁹ in singula hebdomada ⁊ post lotio nē teneat brachia ⁊ crura debite cal'a. Qua uti icipiat die sexto post assumptionē solutiui imediate supscripti. sed fricationib⁹ imediate supscriptis utak ut ante scribit per vnū octauū hore dieb⁹ intermissis qbus uti incipiat die

ſcba poſt aſſūptionē ſolutiui ſupſcripti. ¶ Cōfectio alia pulmonis lenitiua ut ſ. ℞. dyamidi uel marçapani qđ idem eſt. ℨ. vj. ſeminū coiuz maioꝝ frigidoꝝ. ℨ. ſ. miſce ꝛ fiat ꝙfectio ſine igne mediocriter ſolida in mortario. iij ʒ. pro quolibet. Iſtius ꝙfectionis aſſumat vnū morſelluz in mane dieb^{9} intermiſſis. Deinde poſt ipſius aſſūptionē ſtet ieiunus horis tribus ad minus. Qua uti incipiat quarta die poſt aſſumptionē ſolutiui imediate ſupraſcripti. ¶ Solutiuū aliud facillimuz uſuale. ℞. caſſieſi. ℨ. j. ſebeſten. ℨ. ſ. aquarū decoctionis ordei ligritie ꝛ viola. añ. q. ſ. pro potione. Quā aſſumat mō quo ſ. trāſacto mē ſe vno poſt aſſumptionem ſolutiui imediate ſupſcripti. ¶ Digeſtiuū efficaci^{9} ꝑmo. ℞. ſyrupi de ligritia. ℨ. j. iu lep violarū. ℨ. ſ. aquarū ordei excorticati vngule caballi ne añ. ℨ. j. ſ. Iſtud digeſtiuū aſſumat calidū i aurora ꝛc. Quo uti incipiat die ſequēti dié aſſumptionis ſolutiui i/mediate ſupſcripti. ¶ Solutiuū facile ſed tñ efficacius priori. ℞. pill'aruz de ÿera ſimplici. ℨ. ij. agarici. ℨ. j. ſalis gēme ℨ. j. violaꝝ puluerizatarū. ℨ. j. miſce ꝛ cū iulep vio lato fiāt pille. v. pro. ℨ. Iſtud ſolutiuū ſumat in aurora ꝛc die q̄rta poſt aſſumptionē cōpletā digeſtiui imediate ſu praſcripti ſexties. ¶ Enema ſolutiuū māeꝝ coiuz ab in teſtinis ꝛ diuerſiuū efficaci^{9} ꝑori. ℞. folioꝝ blitis malua rū añ. ℥. j. floꝝ camomille ꝛ melliloti radicis altee ꝛ pe troſilli añ. ℥. ſ. ſeminū lini fenugreci añ. ℨ. j. aniſi feni/culi cartami añ. ʒ. ij. vitelluz oui nūo. j. caſſieſi. ℨ. j. bñdi/cte ſimplicis ꝯccari ru. añ. ℨ. ſ. ÿere pigre. ℨ. ſ. ſal' cois. ʒ. ij. Herbe flores radices ꝛ ſemia bullīāt ſil' in ſufficiēti quātitate aque uſqz ad ꝙſumptionē q̄rte ptis aque dein de optime exꝑmank ꝛ colenk ultimo trib^{9} cyathis dicte colature oia reliq̄ addank ꝛ fiat cliſtē. Iſtud ſuauiter cali đū aſſumat ſtōco ieiuno dieb^{9} imediate p̄cedētib^{9} dies aſſumptionis duarū mediciarū ſolutiuarū ſupſcriptarū ꝓximarū ꝛ ipm ēt talr aſſumat dieb^{9} ſequētib^{9} aſſūptio ne eorūdē ſolutiuoꝝ dictoꝝ. ¶ Eſariū pectoris ꝙfortatiuū. ℞. el'arij regū. ℨ. iij. ſeminū triū fridoꝝ maioꝝ. ℨ. j. Iſtius el'arij aſſumat. ℨ. ſ. in mane cū ſurgit deinde poſt ipſius aſſumptionē ſtet ieiunus ad minus horis tribus. Quo uti incipiat poſt aſſumptionē ſolutiui potabilis im mediate ſupſcripti ꝛ talr utak dieb^{9} intermiſſis in ſpatio duoꝝ mēſiū. ¶ Cōfectio pectoris lenitiua ut ſ. ꝛ acuita tis catarri remiſſiua. ℞. dyadragāti. ℨ. j. papaueris. ℨ. ſ. miſce ꝛ cū ſyrupo de ligritia fiat ꝙfectio mediocriter ſoli da in mortario cum piſtello ſine igne ſi vis. Si catarrus ſubtilis reumatiçet ad pect^{9} tunc eo caſu teneat fruſtum iſti^{9} ꝙfectionis in ore inter genā ꝛ maxillā ad quātitatē auellane noctib^{9} alternis cū aliis modis ſupſcriptis ꝛ ꝫ factis purgationib^{9} ſupſcriptis. ¶ Caputpurgiū. ℞. aq̄ ruz maiorane ꝛ violarū ſucci folioꝝ blitis añ. ℨ. j. ꝯccari candi. puluerizati añ. ʒ. j. De iſto ſuauiter calido attra hat per nares ſtōco ieiuno per horā vnā ante cibū ꝛ p/prie prādiū duob^{9} diebus in ſingula hebdomada ſemel tm̄ in die aut ſemel tm̄ in hebda quo uti incipiat p dies viij. poſt aſſūptionē ſolutiui imediate ſupſcripti. ¶ Eua poratiuū cerebri ꝛ pectoris ꝙfortatiuū. ℞. maſticis thuris añ. q. ſ. ad incorporādū. Cū hoc ſuffumiget cameraz in qua dormiat ſingula hebda duab^{9} noctib^{9} quo uti icipi/at poſt factū caputpurgiū dieb^{9} duob^{9}. ¶ Veſicatoriuz diuerſiuū efficaci^{9} ꝑori. ℞. cātaridarū. ʒ. ſ. fermēti tritici q. ſ. miſce ꝛ cū modico aceti acuti fiāt pille due q̄ntitate auellane. Iſtud ueſicatorīū apponat poſt aures ꝛ ipſum coopiat cū folio caulīū ne aures tāgat ꝛ in mane repiet in loco ueſicatorij ueſicā uel ueſicas eleuatas plenas aq̄ quas ueſicas incidat ſolū a pte iferiori. Ita ut aq̄ ex ipſis effluat ſed nō moueank pelles ipārū ueſicarū ꝛ ſup locos ueſicarū ponak aſſungia porcina ſine ſale deide ſoli/um caulis ſup aſſungia que aſſungia ſel'iterek in die. qđ ueſicatorīū apponat poſt uſuz coiuz medicinaꝝ ſupſcri/ptarū. ¶ Digeſtiuū uſuale ꝛ facile. ℞. ordei excorticati. ℨ. ſ. violaꝝ. ℥. j. ligritie ſebeſtē añ. ℨ. ſ. miſce ꝛ bulliāt in ſufficiēti q̄ntitate aque uſqz ad cōſūptionē medietatis aque poſtea optime exꝑmank ꝛ colenk ultimo qbuſcū/qz. vj. ℨ. dicte colature addank penidiaꝝ. ℨ. ij. Iſtud aſſu/mat calidū in aurora trib^{9} dieb^{9} ꝙtinuis in ſingulo mē/ſe ꝛc. ¶ Solutiuū uſuale ꝛ facile. ℞. pill'aꝝ alefangina rū de ÿera ſimplici violaꝝ puluerizataꝝ añ. ℨ. j. miſce ꝛ cū ſyrupo de ſticados fiāt pille. vij. pro. ʒ. Iſtaꝝ pill'aruz aſſumat a duab^{9} uſqz ad tribus in mane oibus dieb^{9} ꝛc. ¶ Solutiuū uſuale ꝛ facile. ℞. ſolutiuū facillimū ſupra ſcriptū ex caſſia ſebeſtē ꝛc. ꝛ utak modis dictis ſi ſibi eſt grati^{9} pill'is dictis. ¶ Eſariū pectoris ꝙfortatiuū ut ſup ℞. el'arij regū cuz ſeib^{9} maiorib^{9} frīdis ſupſcriptis. Iſto utak bis in hebda cū modis ſupſcriptis in aſſūptiōe el'a rij ſupſcripti. ¶ Cōfectio pulmonis lenitiua. ℞. confe/ctiōis dyamidi ſeu marçapani qđ idem eſt cum ſemini/bus maioribus frigidis anteſcriptis. Iſta utatur bis in hebdomada ad libitum cum modis ut ſupra.

¶ Cōtra tremorē cordis cū aliquali dolore.

¶ Caſus in terminis honeſtiſſime dñe ꝛc. Tremor eſt cor dis cū aliq̄li dolore nō ꝙtinue ſed iterpoſite ipaz ſtimu lās cui^{9} cauſe ſunt ſex ꝙiūcta cā tremoris cū dolore aliq̄ li eſt duplex. ſ. uētoſitas a ptib^{9} iferiorib^{9} eleuata cordi ꝛ pānicularib^{9} ptib^{9} cordis coicata. Itē cā ꝙiuncta ſunt fu mi capinoſi a mſrice eleuati cordi coicati. Cā añcedēs eſt duplex. ſ. debilitas digeſtiue ſtōci merito raritatis textu re ſpāliter ex qua dicta uētoſitas multiplicak. Itē pauci/tas eūonis mēſtrui ex qua dicti fumi capinoſi eleuank a mſrice. Cauſa p̄mitiua foueꝝ aut ēt addēs ad dictū dolo/rē cū dolore aliq̄li fuit duplex. ſ. pcuſſio abſqz ꝙtinui ſo/lutione circa ptes cordis aut illi vicias ſibi data ab vno equo tā ſex ānis elapſis uel circa. Itē cā p̄mitiua fuerūt accūtia animi terribilia digōnē fieri ipediētia. Accidēs ſequēs dictā pcuſſionē ꝛ cām p̄mitiuā eſt urina abinde citra egreſſa ꝙtinue turbidiſſima que parū clareſcit cuz ſedimie groſſo aliq̄liter harenoſo. ¶ Querit ꝑmo utrū balnea poꝛrette ſint cā ꝙtinua dictoꝝ morboꝝ dictoꝝ ua poꝛa mſrice ꝛc. Itē cārū ipoꝛ accūtiū ꝛ uētoſitatis qꝛ di/ctoꝝ uapoꝛ ꝛc. Itē morboꝝ raritate texture ſtōci oppi/o nū mſricis male cōpl'onis eiuſdē ꝛc. ¶ Scōo queritur que ſunt cauſe curatiue dictoꝝ accūtiuz vꝫ tremoris cor/dis cū aliq̄li dolore debilitatis digeſtiue ſtōci multiplica tur uētoſitatis ꝛ ēt multipli. uapoꝛ ꝛc. a matrice. Itē cāꝝ itē morboꝝ coiuz dictoꝝ ut ſ. ¶ Ad p̄mū dubiū cū que rit utrū balnea ꝛc. dicit q; nō plurib^{9} ꝛ plurib^{9} rōnib^{9} ꝛ cauſis ptic ularib^{9} ſcribēdis. ¶ Ad ſcām queſitū quo querebak que ſunt cauſe curatiue ꝛc. Rñdet q. xij. ſunt cañ. curatiui cārū añcedētiū ꝛ trāſituraꝝ i añcedētes cās dicti tremoris cordis cū aliq̄li dolore debilitatis digeſti ue ſtōci multiplicatiōis uētoſitatis multipli. uapoꝛ a ma trice oiuz dictaꝝ ꝛc. ut ſ. ¶ Primus canon ſoluank māe cōes ſupflue in vijs ductuū ut ifra. ¶ Scōs canō mino ratiue ſoluank māe ꝛ cauſe añtes dicti uaporis tremoris cordis a mēbris mādātib^{9} in gb^{9} vigēt vꝫ flegma a ſtō/co ꝛ melīa a mſrice melīa a ſplene ꝛ epate. ¶ Tertius ca nō diuertank māe ꝛ cauſe añtes dicte a dictis membris mādātib^{9} in gb^{9} vigēt. ¶ Quart^{9} canō digerank paula tine māe ꝛ cauſe dicte in dictis mēbris. ¶ Quint^{9} canō. eradicatiue ſoluank ꝛ paulatine māe ꝛ cauſe añtes dicte a dictis mēbris. ¶ Sext^{9} canō efficaci^{9} diuertank q̄ꝫ ꝑus dicte māe añ digōnē a dictis mēbris ꝛc. ¶ Septimus canō ꝓuocatiue educank. Itē ꝛ ſolutiue pluries ſuauiter dicte māe paulatine ꝛ cauſe añcedētes a dictis mēbris. ¶ Octauus canō ꝙfortenk ſtōcus matrix ſplen ꝛ epar ꝛ mēbra dicta ut flegma melīaz cās añtes dictas nō de no uo generēt. Itē ꝙfortenk in oib^{9} ſuis ꝟtutib^{9} mēbra dicta ꝑpe in nālib^{9} virtutib^{9}. ¶ Nonus. Remoueak lapſus dictoꝝ mēbroꝝ q̄tuor derelictus ex dictis cauſis digeſti/uis ꝛ eūatiuis ut ſuꝑ poſt digōnem ꝛ eūonem dictam.

¶ Decimus corrigant accñtia derelicta ex dictis lapsi/bus ꝛ causis post ipos lapsuū ꝛ causarū remotionez dictam ꝛc̄. ¶ Undecimus. Dieta sit ꝓseruāda ꝓncipaliter oium vtutū q̄tuor dictoꝝ mēbroꝝ. Itē sit augmētatiua oi um quatuor vtutū ꝛ hoc tm̄ ꝑm necessitatē incūbētē. Itē sit medicinalis ꝛ curatiua oiuz causarū añtiuz dictarum. Itē lapsuuz oiuz dictoꝝ quatuor mēbroꝝ sequētiū dictas causas. ¶ Duodecimus. Regimen ex alijs quinque re bus nō nālibus sit ꝓportionabile dicte diete.

Capitulum primum.

¶ Primo eūent mäe cões supfluētes in vijs ductuuz ꝛc̄. iuxta doctrinā ꝑmi cañ. curatiuā medicie ifrascripte vz. enematib⁹ potionib⁹. ¶ Primo enematib⁹ mollitiuis ipsaꝝ mäeꝝ ꝛ viaꝝ ductuū incisiuis ſbtiliatiuis absterſi/uis lenitiuis lauatiuis ꝛ eductiuis ut infra vz. ℞. folioꝝ blitis maluarum añ. ℥ß. j. mercurialis. ℥ß. j. ſ. ordei ex corticati. ℥. ſ. floꝝ camomille radicū altee añ. ℥ß. ſ. epi/thimi arthemiſie añ. q̄rtā ptē fenugreci cartami. añ. ℥. ſ. ficuū ſiccarū albarū pinguiū nūo. iij. vitelluz oui nūo. j. caſſieſi. ℥. j. bñdicte. ℥. ſ. ꝗucca. ru. añ. ℥. ſ. olei liliorū al. ℥. iij. ſalis. ℥. ij. herbe radices ꝛ ſemina bulliāt in ſufficiē ti quātitate aque uſq; ad tertie ptis ꝓſumptionē. Dein/de optime exꝑmant ꝛ colent ultimo trib⁹ cyathis dicte colature reliqua oia addant ꝛ fiat cliſterū. Iſtō enema ſumat ſaltē ſemel añ aſſūptionē aliquaꝝ infraſcriptaruz medicinarū ꝛ ipm̄ aſſumat ſufficiēter calidū ſtōco ieiu/no. ¶ Enema aliud. ℞. folioꝝ blitis maluaꝝ añ. ℥ß. j. mercurialis. ℥ß. ſ. ordei excorticati. ℥. ſ. leuiſtici eupato rij añ. ℥ß. ſ. lupinoꝝ ꝓtuſoꝝ groſſo mō. ℥. ſ. floꝝ camo/mille radicū altee radicū melliloti. añ. ℥ß. ſ. ſeiz ſe. gre. cartami añ. ℥. ſ. vitellū oui nūo. j. caſſieſi. ℥. j. yere pigre ꝗuccari ru. añ. ℥. ſ. olei liliorꝝ alboꝝ uel coīs. ℥. iij. ſalis coīs. ℥. ij. herbe radices ſemina ꝛc̄. ut ſ̄. Iſtud enema aſ/ſumat ſaltē ſemel añ aſſūptionē alicui⁹ infraſcriptaꝝ me dicinaꝝ ꝛ ipm̄ aſſumat debite calidū ſtōco ieiuno ſz in/ter aſſumptionē iſti⁹ enematis ꝑma vice ꝛ enematis ꝑ/cedētis ꝑma vice interponat dies duos. Iſto enemate utat oi mēſe ſemel ad minus ſed inter iſti⁹ enematis ꝛ ꝑ cedētis aſſumptionē interponat octo dies. ¶ Scōo ex potionibus lentiuis euacuent dicte mäe cões iuxta di ctū ꝑmū cañ. ut infra vz. ℞. caſſieſi. ℥. j. tamarindoꝝ ſuc ci violaꝝ ſucci roſa. añ. ℥. ſ. aque fumiterre. ℥. j. ſeri capri ni. q. ſ. ꝓ potiōe miſce. Iſtud aſſumat calidū in aurora ꝛc̄. Dormiat per mediā horā post. nō plus aſſumat laua tiuū aliqō qō aſſumat die tertia post aſſūptionē ſupſcri/pti enematis. ¶ Alia potio lenitiua ut ſ̄. ℞. mäne. ℥. j. ſ. prunoꝝ damaſcenoꝝ aut ſaltē auguſtēſiū magnoruz ꝛ nigroꝝ. ℥. ſ. ſyrupi violati facti cū ſucco violaꝝ. ℥. j. ſebe ſten. ℥. ſ. ſucci roſa. ℥. ſ. aque fumiterre. ℥. j. ſeri caprini q. s. ꝓ potiōe. Iſtud ſolutiuū aſſumat ut in ꝓcedēti di ctū eſt qō aſſumat ꝑmo in caſu quo iſtud eēt ſibi gratius ſupſcripto. ſcōo in caſu quo mäe cões ex precedenti ſo/lutiuo non eſſent ſufficienter euacuate ꝛc̄.

Capitulum ſecundum.

¶ Scōo minorent ꝓncipaliꝝ ſolone mäe ꝛ cauſe añtes di cti tremoris ꝛc̄. ſolutiuis leuib⁹ flatis ꝛ melie vz a ſtōco flegma a mſice flegma ꝛ melia a ſplene ꝛ epate: melia iuxta mäm dicti ſcōi cano. curatiui vz potiōe pillis mino/ratiuis ut infra. ¶ Potio minoratiua. ℞. caſſieſi. reubar bari eſarij indi maioris deſcripti i ℥deſue amota ſcamo nea ſyrupi de biſan. aque de iunipi ſeri capni. q. ſ. ꝓ po tiōe. reubarbarū ꝓus minutim inciſuz ifundat ad min⁹ per horas. xij. in dicto ſero: deide optime exꝑmat ꝛ ſba reubarbari abijciat dicte exꝑſſioni reliqua oia addan/tur ꝛ fiat potio. Iſtud aſſumat i aurora ꝛc̄. per dies octo post aſſumptionē dicti ſolutiui lenitiui ꝑmi uel ſcōi de/ſcripti in ſolutiuo añ penultimo icipiēdo ab ipo. ¶ So/lutiuū minoratiuū aliud. ℞. pillarū de yera. ſ. indarū fe/tidarum amota ſcamonea. añ. ℈. j. agarici. ℈. ſ. ſalis gē/me ℈. j. miſce ꝛ cū eſarij indi ſine ſcamonea. q. ſ. fiant pil lule. vij. ꝓ. z. Scamonea nō igrediat medicinas in paſ ſionib⁹ cordis q: ipa multū inimicat cordi. Iſtud ſoluti/uum aſſumat ut ſupra uel ubi eēt gratius ꝓdicto uel ubi ꝓcedens nō debite ꝛc̄. Capm̄ tertiū.

¶ Tertio diuertant mäe ꝛ cauſe añtes dicte a dictis qua/tuor mēbris mādātibus iuxta tertiū canonē dictuz frica/tionibus tm̄ ꝛ lotione cruriū ex decoctiōe medicinaruz calidarū actu ꝛ potētia aromaticarū ſubtiliātiū apientiū aliqualr ꝛ ꝓprie a matrice licet remiſſe ꝓuocantiū añ di gōnem ꝛ ſolonē primā eradicatiuā. ℞. floruū camomille aneti abrotani añ. ℥ß. j. ſemis iuniperi. ℥. ij. roſmarini. ℥ß. j. ſ. fumiterre. ℥ß. j. ſ. ꝙtundant oia groſſo mō dei/de miſce ꝛ bulliant in ſufficiēti quantitate aque uſq; ad ꝙſumptionē tertie partis aque deinde uſui ſerua. Iſtis diuerſiuis ſolū uti incipiat ꝛ utaf post ꝑmā aſſumptionē ſolutiui minoratiui anteſcripti uel anteſcriptoꝝ fricatio nes tm̄ crurū fiāt a genu infra ſtōco ieiuno ꝛ cum pāno ſuauiter calido que fiāt intēſe ꝛ extēſo tpe ꝑm virtutē in/firmi ita tm̄ ut nō inducāt violentiā uel etiā fiāt cum ma/nibus ꝑm q̄ fuerit ſibi gratius. Altera iſtarū fiat in ma/ne poſtq̄ aſſelauit cum ſurrexit ꝛ fiat octo dieb⁹ ꝙtinuis deinde interponat octo dies q̄bus nō fiat deinde reite/ref ꝙtinuādo cuz dicta interpolatione. Iſta lotione cali/da lauent crura tm̄ cū modis ꝛ ordinib⁹ deſcriptis in fri cationibus. Qua utatur bis in hebdomada ad minus ꝛ ea die qua utif lotione non utatur fricationibus.

Capitulum quartum.

¶ Quarto digerantur paulatine dicte añtes cauſe ꝛ mäe flatice vētoſabiles ꝛ genite ex indigōne ꝛ ꝓprie in ſtō/co ꝛ matrice iuxta quartū cano. ex calefactiuis leuibus ꝛ exiccatiuis ſubtiliatiuis icīſuis abſterſuis apitiuis oi/bus trib⁹ aliqualr efficiētib⁹ calefactiuis leuib⁹ ut hic añ. ¶ Syrup⁹. ℞. ſyrupi de biſ. de abſ. oximellis. ſ. añ. ℥. ſ aquarū capillo. ue. apij fumiterre añ. ℥. j. Iſtū ſyrupum aſſumat calidū in aurora ꝛc̄. dieb⁹ ꝙtinuis ꝛ hoc per ſex dies post aſſumptionē ſolutiui anteſcripti ul anteſcripto rū. Post hūc vo ſyrupū aſſumat ſexto die post ſyrupum eradicatiuū ſupſcriptū. ¶ Syrupus aliꝰ. ℞. ſyrupi de abſinthio de epithimo oximellis cōpoſiti añ. ℥. ſ. aquaꝝ matricarie capil. ue. añ. ℥. j. ſ. Iſtū ſyrupū efficaciorē ſu/mat ut ſupꝰ quē aſſumere incipiat per. x. dies post cōple tam aſſumptionē ſyrupi ſupſcripti interim nullā medi/cinā accipiat ſed vtutē quieſcē ꝑmittat ꝛ mäm morbi di gerē. post hunc vo ſyrupū ſumat ſolutiuū eradicatiuū in fraſcriptū. Post vo ſyrupos ꝑmū ꝛ ſecūdū ꝛ eradicatiua duo illa infraſcripta reiteref aſſumere ꝑm neceſſitatez di/gōnis ꝛ eūonis mäe ꝛ ꝑm potētiā virtutis ꝓncipalr nā dicte mäe in dictis caſib⁹ ſunt paulatine digerēde ꝛ pau latine eūande ꝛ hoc q: mäe ſunt difficilis digōnis ꝛ era dicationis ex mō ſubſtantie earū ꝛ earum fixione.

Capitulum quintum.

¶ Quito eradicatiue ſoluant ꝛ paulatine dicte mäe ꝛ cau ſe añtes dicti tremoris cordis ꝛ a dictis mēbris iuxta cano. ex ꝓprijs ſolutiuis efficacib⁹ flatis ꝛ melie q: a ſtō co ſoluat flegma ꝑe a mſice flegma ꝛ melia a ſplene ꝛ epate melia. ¶ Solutiua eradicatiua. ℞. ambo ſupſcri/pta ſolutiua mioratiua ut ſ̄. que ut fiāt eradicatiua ubi ꝑ us erāt mioratiua augeant ꝓ ℨ pte pluſq; ꝓus. nā tūc medicia debilis efficiet fortis. Iſtō aut iſta aſſumat poſt dictos ſyrupos cū modis ꝛc̄. que ſolutiua pñtia aſſumat vtute exīte debili ipa tm̄ vtute dicta ſolutiua tolerare po tēte. ¶ Alia ſolutiua eradicatiua vz ꝑmo eradicatia. ℞. caſſieſi. ℥. j. eſarij idi armēta ſcamonea theodoricen ypi/ſticon Nicholai amotis aloe ꝛ ſcamonea. añ. ℥. iij. aque mſicate. ℥. j. ſeri capni. q. ſ. ꝑ potiōe. Iſtud ſumat poſt cōpletā ſūptionē q̄ter ꝑmi ſyrupi añſcripti. Et ℔ ſi vtus eſt fortis cū modis ꝛc̄. ¶ Eradicatiue pille ſolutiue. ℞. pillarum fetidarū amota ſcamonea pillaꝝ de ſyrupino

ℳdesue añ.ℨ.j.pillaꝝ indaꝝ agarici añ.ℨ.ij.salis gẽme ℊ.ij.misce ⁊ cum elarij indi sine scamonea fiãt pille.vij. pro.3. Sed si p̃dicta solutiua nõ debite soluerint ꝑm necessitatẽ tũc loco scamonee addak tantũmodo collognti de qꝝ nõ tãtũ inimicak cordi.aut si fieri alr nõ p̃t addak medietas scamonee ingrediẽs in dictis solutis ordiatis ab auctorib⁹ ipoꝝ.Istud sumat post cõpletã sumptionẽ q̃ter syrupi añscripti si vr⁹ fuerit fortis cũ modis ⁊c.

Capitulum sextum.

¶ Sexto efficaci⁹ diuertank mãe ⁊ cãe dicte a dictis membris mãdãtib⁹ diuersiuis efficacioribus q̃z p̃us añ digõnẽ eorũdẽ tñ vtute formalr etiusdẽ cuz poꝛib⁹ diuersiuis ſz tñ in gradu itẽsioris iuꝛ sextũ cano.vz fricationib⁹ cruriũ satis fortib⁹ ⁊ cũ pãno aspo satis calo mediocriter postea utak lotiõe ipaꝝ cruriũ ex decoctiõe cala ut ĩtra.his fricationib⁹ utak cũ modis ut ſ.gb⁹ uti icipiat per sex dies post assũptionẽ eradicatiui añscripti. ¶ Lotio de qua imediate ſ.ℨ.abſ.mr̃icarie pulegij epithimi abꝛotani lupinoꝝ rosmariui seiuz iunipi ⁊tundank oia grosso mõ deide bulliãt in sufficiẽti quãtitate aque usqꝝ ad cõsumptionẽ q̃rte ptis aque deide usui serua.Istis utak ut supquib⁹ lotionib⁹ uti icipiat post frictiones hic imediate scriptas. Capl'm septimũ.

¶ Septio ꝓuocatiõe ⁊ solone p⁹ suauib⁹ ⁊ paulatis.2° efficacioꝛib⁹ educank dicte mãe a dictis mẽbris:qꝛ a stõcha ⁊c. Ex medicis vz icisiuis abstersiuis ſbtiliatis lenitis apitis lauatis solutis lenissimis ⁊ ꝓuocatis mẽstruoꝝ ut ante.ℨ.abſ.ℳdesue.j.abꝛotani calamẽti epithimi añ.q̃rtaz ptẽ.ℳd.eupatorij ypicoñ.añ.ℳd.prassij q̃rtã ptem.ℳd. fisami.ℨ.j.gallie.ℨ.ſ. iunipi.ℨ.ſ. leuistici mr̃icarie añ. ℳd.ſ.oia minutim icidank deide fil'bulliãt sufficienter ⁊ fiat syrupus cũ çuccaro p̃z magrale doctrinã syrupiçã di.cui⁹ syrupi.ℨ.ℨ.j.oximellis cõpositi de radicib⁹.ℨ.ſ aq̃rũ saluie capil.ue.añ.ℨ.j.ſ.Istũ syrupũ assumere iciat per mẽsez post assũptionẽ ultimaꝝ digõnis ⁊ eradicatiõis añscriptaꝝ cũ modis ⁊c. ¶ Solutiuũ usuale ⁊ leue ⁊ suaue spẽrũ yere.ℨ.ſ.descripte a ℳdesue 3° ãtidotarij amoto aloe.spẽrũ pillaꝝ de serapino descripti.ℳdesue x° antidotarij spẽrũ pillaꝝ indaꝝ ℳdesue ibidẽ agarici añ.ℨ.j.salis gẽme ℊ.j.aloes.ℨ.j.ſ.misce ⁊ cũ syrup. de epithimo.q.s.ad incoꝛporãdum fiãt pille.vij.pro.3. Istas pillas sumat q̃rta die post cõpletã assũptionẽ qua ter huius syrupi imediate añscripti quas assumat oibus duob⁹ mẽsib⁹ semel post dictos duos syrupos ⁊c. Efficaci⁹ a mr̃ice ꝓuocent mẽstrua flõmijs uẽtosis cũ scarificationib⁹ siue scarificationib⁹ ſbtiliãtib⁹ apientib⁹ ꝓuocationib⁹ mẽstrua efficaciter suppositorijs ſbfumigijs ⁊ ebibitis. Flõmia ꝑmo fiat ambarũ saphenaꝝ ex q̃rũ q̃libet exhank.iij.ℨ.sanguis ad minus aut due que flõmia fiat per horas.vij.post prãdiũ ⁊ nõ cõpletis oib⁹ digõnib⁹ ⁊ fiat per octo dies post assũptionẽ solutiui seu pillaꝝ imediate supscriptaꝝ in capl'o p̃cedẽti que flõmia fiat si p̃cedẽtes medicine oẽs nõ ꝓtulerint sufficienter ⁊ mens trua nõ sufficiẽter ꝓuocauerint. Uẽtose due apponank cũ scarificatiõe pulpis tybiaꝝ in extremitate ipaꝝ pulpium ſb poplitis curuatura uẽtose sine scarificatiõe tres apponank vna femori ⁊ due pulpis interioꝛib⁹ coxarũ per quatuoꝛ digitos infra vuluã. Ex gb⁹ uẽtosis scarificatis exhak.ℨ.j.sanguis pro q̃libet que apponank dictis pulpis tybiaꝝ per dies q̃tuoꝛ post dictas has flõmias añscriptas ⁊ per sex horas post prãdiũ uẽtose cũ scarificatione apponank dictis pulpis coxaꝝ in sequẽti die diẽ assumptiõis supscriptaꝝ uẽtosarũ cũ scarificatiõe pulpis tybiarũ ⁊ per sex horas post prãdiũ. ¶ Pessarij supponẽdũ ſbtiliãdũ apitiuũ ⁊ ꝓuocatiuũ ut ſ.vz.ℨ.sauine abſ.abꝛotani mr̃icarie saturegie añ.ℨ.ij.radicũ aristologie lõge.ℨ.ſ.cẽtauree minoris gẽtiane harmel añ.ℨ.j.lapidis laçuli.ℨ.j.agarici.ℨ.j.armoniaci mirre añ.ℨ.ſ.fisami.ℨ.j galbani.ℨ.j.lupulorũ.ℨ.j.ſ.laudani.ℨ.iij.terbẽtine.q.s. puluerizãda pul.deinde gũme ifundank in oleo ruthe. ultimo oia fil'incoꝛporenk ⁊ fiat liciniũ seu pessariũ lõgitudis q̃tuoꝛ digitoꝝ ad minꝰ ⁊ grossitiei poplitis qõ pessariũ est efficax in ꝓuocãdo.Si vo nõ est necessariũ pessariũ tãte efficacie.sumak tãtũmõ medietas vniuscuiusq dictarũ herbarũ radicũ lapidũ ⁊ gũmarũ ⁊ nõ medietas quãtitatis earũ ex qua medietate nũi fiat pessariũ ut supIstud pessariũ vulue ⁊ ĩtra collũ mr̃icis ponak remanẽte notabili quãtitate fili duplicati exꝰ vuluã cuius fili vna extremitas sit optime ꝓtexta cũ ipo pessario ⁊ alia extremitas que est exꝰ sit ligata coxe ita ut dictũ pessariũ ad libitũ possit exhi ⁊ iponi collo mr̃icis qõ pessariũ ponak collo mr̃icis ⁊ in nocte sequẽte imediate diẽ assũptionis dictarũ uẽtosarũ pulpis coxarũ ⁊ ipm pessariũ remaneat tota nocte ĩtra collum si dña ex ipo molestiã nõ sentit ¶ Suffumigiũ.ℨ.ſ.abꝛotani calamẽti camepitheos celidonie origani cicute añ.ℨ.j.abſ.ℨ.ij.mr̃icarie lb̃.j.mel lib̃.ℨ.ſ.prassij armel añ.ℨ.j.lupuloꝝ.ℨ.ſ.ligni aloes.ℨ.j. floracis ligde.ℨ.ij.galbani.ℨ.j.musci ℊ.j.puluerizanda puluerizenk ultio oia fil'misce deinde ponank super carbones accẽsos gb⁹ supponak embota cui⁹ embote subtilis extremitas vulue supponak ⁊ fiat suffumigiũ. Si vo nõ est necessariũ suffumigiũ tãte efficacie sumak tantũmõ medietas nũi dictaꝝ herbarũ ⁊ granorũ ⁊ nõ medietas q̃titatis earũ ex qua medietate fiat suffumigiũ ut ſ. Isto suffumigio utak per sex aut.vij.horas post prandiũ ad plus ⁊ pluries eo utak ad libitũ quo uti icipiat p duos dies post q̃z ipa dimisit usuz supscripti pessarij. ¶ Bibẽ dũ seu per os assumẽdũ.ℨ.ſ.dyaprassij Nicolai elarij antidoti emagogi eiusdez añ.ℨ.ij.aque sauine.ℨ.ij.misce. Istã potionẽ mẽstruorũ añscriptoꝝ ꝓuocatiuã sumat cũ modis ⁊ ordinib⁹ descriptis in supscriptis syrupis in capo 3° quã assumẽ incipiat in aurora eiusdẽ noctis i qua ponit supscriptũ pessariũ vulue.Alia ꝑmo scda.ℨ.ſ.dya calamẽti ℳdesue ꝑmo antidot.ℨ.j.ſ.rubee tinctoꝝ.ℨ.j. aque mr̃icarie ℨ.ij.Istã assumat'si ꝑma nõ sufficiẽter cõtulerit ⁊ mẽstrua nõ ꝓuocauerit cũ modis ⁊c.ut in alia dictũ est sed iterponat dies q̃tuoꝝ inter istã ⁊ iter añscriptã post nihil assumat. ¶ Alia ꝑmo tertia.ℨ.ſ.trociscorũ de mirra descriptiõe Raſ 9° Almãſ.in cap° de retẽtione menstruoꝝ.ℨ.ij.aquarũ sauine ruthe añ.ℨ.ſ.misce. Istã assumat cũ modis ut ſ.Si scda nõ sufficiẽter ꝓuocauerit mẽstrua.Fetida applicenk surſuz ad nasuz odoribus ⁊ suffumigijs ⁊ odoramẽtis.Castoreũ odoret assã fetidã cicutã ⁊ filia fetida. ¶ Suffumigiũ.suffumigenk nares ex p̃dictis fumo cotti cõbusti penaꝝ ⁊ p̃dicis cornu uenerís ⁊ filiꝰ.Ex altero istoꝝ fetidoꝝ odorabiliũ ad libituz suffumiget nares per sex horas post prãdiũ ⁊ totũ stõco ieiuno qua uti icipiat in die sequẽti noctẽ in qua incipit ponẽ pessariũ ⁊ ea utak ad libitũ. ¶ Odorifera applicẽ tur ĩteri⁹ intra vuluã ⁊ exꝰ.ℨ.gallie mus.ℨ.j.ligni aloes.ℨ ſ.musci ℊ.ſ.misce.deide ligenk i petia linea ſbtili ex antigtate que petia ligata cũ filo fil'cũ dictis medicis vulue ponak extremitatib⁹ fili remanẽtib⁹ coxis alligatis.Ex dictis suffumigiũ fiat per embotũ in nocte cũ uadit dormitũ ⁊ tota nocte ipm teneat.Istud suffumigiũ fiat vulue ⁊ mr̃ici ꝑpe p hõs sex post prãdiũ ⁊ ẽt stõco ieiuno cũ modis dictis in alio.quo utak tpe q̃ naribus fetida odorat

Capitulum octauum.

¶ Octauo ꝓfortek stõcꝰ matrix splen ⁊ epar ut dictas mãs ⁊ cãs añtes ⁊ ꝓtũctas ad coꝛ nõ trãsmittãt ſz ipas potius eũent.Itẽ nõ de nouo generẽt.itẽ ꝓfortenk oia dicta mẽbra i'oib⁹ vtutib⁹ suis ut añ vz medicis stõticis mr̃icib⁹ spleniticis ⁊ epaticis.Mã ꝑmo stõcus ꝓfortek ex stipticis nõbilr ⁊ stõcus ⁊ ꝑpe os eiꝰ pp eiꝰ debilitatẽ ⁊ eiꝰ textura raritatez. ¶ Sacculus stõci ꝓfortatiuus ut ſ.ℨ.abſ, ptes.iiij.mẽthe ptes.ij.roſ.ptẽ.ſ.radicũ cipi.ℨ.ſ.floruz lãbruſ.ℨ.ij.calami aromatici cortãd.prepa.añ.ℨ.ſ.ꝓtũdãtur oia grosso mõ deide misce ⁊ ponak in sacculo facto i

forma scuti qui suauiter calefact⁹ ꝛ siccus stōco apponat ꝛ iteret stōco ieiuno. Quē retineat ad min⁹. 8. dieb⁹ ꝓti/nuis sup stōco ita ut bona cuspis sacculi lōgior stet ex di/recto orīs stōci basis v̄o sup fundo. Et ꝯ uti iciplat post dictas p̄mas euacuatiōes eradicatiuas supscriptas in ca⁹ 5⁹ eradicatiui mäex. ¶ Cerotū stōticū. ℞. ceroti stōtici descripti a ℳdesue xj^a distinctiōe anti. quo extēdit in foīa mediocriter grossa sup fustaneo aut corio figure in mo/dū scuti cū modis ꝛ ordib⁹ ut s̄. dictū est in sacculo. quo uti iciplat p tres dies post amotionē dicti sacculi ꝙ in di/ctis trib⁹ dieb⁹ itermedijs ifrascripta vnctiōe cala vnga/tur stōcus bis in die ipo exīte ieiuno. ¶ Empl̄z stōticū ℞. empli dyañ. ꝓfortatiui stōci ꝛ epatis mirabilr descri/pti a ℳdesue ibidez ꝯ sup fustaneo aut corio extēdat in forma debita ꝛ utak post dictū cum modis in ipo dictis. ¶ Vnctio stōci. ℞. oleo⁹ abs. ℨ. j. masticis citoniorum mirtini añ. ℨ. ſ. pulpe citonio⁹ bñ coctor in vino stipti/co. ℨ. j. pulūis oiuz ifrascriptor abs. masticis añ. z. ſ. ma/cis. ℈. ſ. mirtillor. z. ſ. calami arōatici. ℈. j. bellirici. z. ſ. spice. ℈. j. gariof. cinamomi añ. ℈. ſ. cipi. z. ſ. lābrus. ℈. j coralloꝝ ru. z. ſ. coriādri p̄parati. ℈. ij. cere. q. s. p⁹ vn/guēto molli fiat cū modico cere ad lētū ignē. Ista vnctio/ne cala vngat stōcus bis in die ieiunus gb⁹ nō utik sup/scriptis sacc⁹o ceroto ꝛc̄. Quib⁹ q̄tuor medicis stōci uta/tur p mēsez ꝓtinuū cū modis hic imediate añscriptis. de/inde stet. x. dieb⁹ gb⁹ nulla p̄dictar medicia⁹ q̄tuor uta/tur. deide si nō debite qualuerit reiteret dictas q̄tuor me/dicias stōticas ut añ. ¶ Fomētatio p stōco. ℞. abs. ℳ. ij. ameos. ℳ. j. anuberberis. z. ſ. bellirici calami aroma/tici cipi añ. ℨ. j. citoniorū. ℨ. j. ſ. coriādror p̄para. ℨ. j. mēthe. ℳ. ij. ros. ℳ. j. seium iunipi. ℨ. j. masticis. z. iij. Cōtūdant oia grosso mō deide misce ꝛ bullīat in suffici/enti quātitate aque aut vini nigri stiptici usq; ad ꝙsump/tionē ℨ⁹ ptis. In hac decoctiōe cala spōgia ifūdat dein/de ea exp̄ssa ꝛ debite cala panno lineo fuoluta stōco ap/plicet sup quo dimittat tepescē ꝙs p⁹ añ teporē amoue/atur ꝛ in q̄cūq; applicatiōe reiteret bis uel ter p̄m necel/sitatē. deide amota fomētet stōc⁹ supscripta vnctiōe vn/gat. Ista fomētatiōe utak stōco ieiuno ꝛ duob⁹ dieb⁹ ꝓti/nuis ꝛ bis in mēse qua uti iciplat post mēsez p̄mū appli/cat dictor ceroti sacculi ꝛc̄. ¶ Confectio stomatica. ℞. spērū aromatici ro. descrip. Gabrielis p̄mo anti. ℳdesue z. j. spērū dyarodon abba. z. ſ. çuccari albissimi. ℨ. iij. mi/sce ꝛ cuz aq̄ endiuie fiat ꝙfectio solida in morsellis. z. iij. p⁹ q̄libet. Jsti⁹ ꝙfectiōis assumat morsellū vnuz in ma/ne cū surgit stōco ieiuno: deide stet ieiunus ad min⁹ trib⁹ horis post ipsi⁹ assūptionē qua uti incipiat per. x. dies postq̄z assūpsit ultimū solutiuū eradicatiuuz supscriptū i ca⁹ 2⁹ solutiuor solvētiū ꝛ ipo utak per. x. dies ꝓtinuos ¶ Cōfectio stomatica alia. ℞. spēruz aromatici gariof. ℳdesue ibidē. z. j. spērū triasan. ℈. j. çuccari albissimi. ℨ. ij. ſ. misce ꝛ fiat ꝙfectio ut s̄. ꝛ utak ea ut s̄. p. 8. dies post assūptionē ꝙfectōis añdicte. ¶ Pill'e stōtice ꝓfortatiē. ℞ trociscor de absinth. z. j. de ros. ℈. j. çuccari albissimi. z. ſ. misce ꝛ cuz syrupo de mētha. q. s. reformenk pill'e. vj. p⁹. z. Jstis utak sex dieb⁹ ꝓtinuis cū modis añscriptis ꝛ hoc p. x. dies post sc̄az ꝙfectionē imediate añscriptam. Utak fisticis qñ optime ꝓfortāt stōcū ꝛ epar ad libitu⁹ ꝛ p̄pe stōco ieiuno ꝛ nō post cibū imediate. ¶ Notabilr stiptica assūpta ad itra lz sint ꝓfortatiua stōci lapsi debili/tate texture tñ nō cōpetūt in casu isto. Sed ipa notabilr stiptica. quia sunt oppilliua uehementer epatis splenis ꝛ mīcis quor aptio diligēter querēda est in casu isto. Sz ipa notabilr stiptica stōco ad ex̄ applicata optime iuuāt dictū stōcū lapsuz rarltate texture. ¶ ℳdatrix ꝓfortet ex aromaticis ꝛ mīcarib⁹ medicis sed nō stipticis manife/ste. ¶ Cōfectio mīcalis. ℞. abrotani. z. ſ. calamēti car/pobalsami cassie lignee añ. ℈. j. macis mellisse añ. ℈. ij. çuccari albissimi. ℨ. vj. Mulueriçenk oia subtilissime dei/de misce ꝛ cū aq̄ iunipi. q. s. fiat ꝙfectio solida in mota/rio. iij. z. p⁹ q̄libet. Jsti⁹ assumat vnū morsellu⁹ in mane cū surgit cū modis dictis i ꝙfectionib⁹ stōticis qua uti ici/piat p q̄tuor dies post assūptionē dictar pill'ar in cap⁹ 7⁹ puocantiū ꝛ solvētis ꝛ ipa utak q̄tuor dieb⁹ ꝓtinuis quā reiteret p̄m necitatē puocatiōis. Et si stōcus nō est nōbi/liter lapsus ꝛ cū hec sit necitas ꝓfortatiōis mīcis tūc lo/co ꝙfectiōis stomatice hāc mīcarie ꝙfectionez assumat. ℞. spēr ꝙfectiōis de scorta kerri Auic. 3⁹ trac. 2^i libri. z. j. ſ bacar lauri. ℈. j. corticū citri. ℈. ij. mellis. z. j. cinamomi. ℈. j. nucis musca. z. ſ. rosmarini. ℈. ij. p̄pilli radicis yreos añ. ℈. ſ. çuccari albissimi. ℨ. xij. misce ꝛ cū aq̄ mīcarie fi/at ꝙfectio solida in morsellis q̄tuor. p q̄libet. Jsta utak ad min⁹ gnges cū modis supscriptis. Splen v̄o ꝛ epar cō/fortenk ex splenelicis ꝛ epaticis medicis ꝙ nō satis manl/feste ꝛ p̄pe epar. ¶ Cōfectio epatica ꝛ splenetica. ℞. spe/rū dyarodon abb. ℳdesue. z. j. spērū ꝙfectiōis epatis Se/raptionis 8⁹ antido. ℨ. ſ. çuccari albissimi. ℨ. iij. misce ꝛ cū aq̄ abs. fiat ꝙfectio solida in morsellis. Jsta utak ad mi/nus quater in mēse cū modis ut in supiori. ¶ Cōfectio epatica ꝛ splenetica alia. ℞. spērū dyarodō Mico. spēruz elarij letificātis ℳdeh. p̄mo antido. añ. ℈. ij. spērū triasā/daloꝝ. ℈. j. çucca. albissimi. ℨ. iiij. misce ꝛ cū aque abs. fi/at confectio ut s̄. qua utak ut s̄. Sed ista aliq̄n utak aliq̄n cōfectione imediate añscripta ne nā vni medicamini as/suescat. nā ab assuetis nō patik. ¶ Cōfectio alia. ℞. spe/ruz cōfectiōis hermetis descriptiōe Serapiōis 8⁹ anti/dota. spērū dyarodon abba. añ. ℈. ij. spērū triab. ℈. j. çuc/cari albissimi. ℨ. iiij. misce ꝛ cū aq̄ absinth. fiat ꝙfectio ut s̄. q̄ utak ut s̄. ¶ Pill'e splenetice ꝛ epatice. ℞. trociscoꝝ de reubar. de absint. añ. ℈. j. trocis. de capparib⁹. z. j. misce ꝛ cū syrupo endiuie fiāt pill'e. vij. p⁹. z. Jstis utak ut in cō/fectiōe añscripta. ¶ Cōfortet cor ex medicis cordialib⁹ ꝛ aromaticis. Cōfectio cordialis. ℞. spērū aro. gariof. de/scriptiōe ℳdesue p̄mo anti. z. j. corticū citri coral. ru. añ. ℈. j. croci. ℈. ſ. spērū triasan. ℈. j. çuccari albissimi. ℨ. iij. misce ꝛ cū aq̄ acetose. q. s. fiat cōfectio solida in morsellis iij. z. p⁹ quolibet cui⁹ sumat vnū cū surgit: deinde stet ie/iunus ad minus trib⁹ horis. qua uti incipiat ad minus quater illo p̄mo mēse post assūptionē ultimi eradicatiui descripti s̄. in cap⁹ 5⁹. deide in sequētib⁹ mensib⁹ ip̄m as/sumat ad minus octies cū modis ꝛ ordib⁹ dictis. ¶ Cō/fectio cordialis alia. ℞. spērū gēmarū ꝛ margarita. spērū elarij de gēmis ℳdesue p̄mo antido. añ. z. ij. gallie mus. z. j. rosma. ℈. ij. coral. ru. terre sigillate spēruz triasan. añ. ℈. j. çuccari albissimi. ℨ. x. misce ꝛ cū aq̄ bugloſſe fiat ꝙfe/ctio ut s̄. Jsti⁹ cōfectiōis assumat vnū morsellū cum mo/dis ꝛc̄. ut s̄. in p̄cedēti imediate sed aliq̄n utak hac aliq̄n illa. Quia ad plens calor iualescē icipit recēter medicie/oēs supposite cal'e sunt. p̄inde dictis medicis stōci mī/cis splenis ꝛ epatis admistrenk spērum triasan. descrip. Nicolai que fride sunt. ℳdedicis aūt cordialib⁹ admini/strenk medicie fride cordiales. Auic. xj^a tertij. cap⁹ 7⁹ ꝛ ulti⁹. vz margarite cāphora corallus ꝛ p̄pe ru. rosa spodi/um lutū sigillatū coriādrū siccū que spēs triab. ꝛ medici/ne fride dicte admistrenk supscriptis medicinis calis in/forma ꝛ q̄ntitate iudicio medici isignis astātis p̄m cano. añscriptū. Jtē cū lapsus ꝛ accūtia p̄ternales dictorū mē/broꝝ vz stōci epis mīcis ꝛ splenis in gb⁹ in 9⁹ ꝛ x⁹ cañ. supscriptis fit mētio. p̄uenītis ex dcis cālis nō mihi ino/tescit qz ipor malā informationē hēo ꝛ ēt curā dcāz cārū añtiū vtilr erit cura lapsuū ꝛ accūtiū dcōr. p̄inde sup 9⁹ ꝛ x⁹ cañ. nō ꝙsulo ad p̄s. sz si mihi ulteri⁹ iscribat ꝛ dicti lapsus ꝛ accūtia notificenk ꝙsulā exq̄site duos ultios ca/nones loquētes de dieta ex alijs reb⁹. v. nō nālib⁹ ego nō dearticulabo. ꝛ ꝯ iō q: toti⁹ cōpl'onis nālis dicte ꝛ di/ctor. v. mēbror suor lapsor ego penit⁹ ignoro sciam ꝛ gdū. Et q: de ipsis malā hēo informationē a gb⁹ oib⁹ cō/pl'onib⁹ oiuz dictor duor ultior cañ. ꝓticulariū notitia

ſumēda eſt ꝛ ēt ab eēntia ꝛ gādu alioꝝ multoꝝ accītiū ultra dicta accītia q̄rū accītiū alioꝝ malā iformationē habeo. Cū cor pp ei^{9} dignitatis p̄ncipatū ꝛ ſue vtutis potētiā nō diuturno tpe cām p̄ncipalē ꝓtūctā ꝛ mālez patiat niſi dicta cā mālis cōiūcta pēdeat in eē ꝛ cōpuari nōbili tpe ab eius cā añti ꝑternāli ꝛ ipa cā añte amota amouet dicta cā cōiūcta cū amota cā amouet effect^{9}. Jō cura cāe añtis uel cārū añtiū ut plurīes eſt ſufficiēs cā morboruꝫ mālū cordis ꝓinde ſup dictis cauſis cōiūctis nō cōſulo ad pñs q: ſola ſufficit cura cārū añtiū ut añ. Jtē nō cōſulo ad pñs ſup dictis cauſis cōiūctis q: nunci^{9} feſtinat receſſuꝫ ſi in poſtex mihi reſcribet ſup dictis cāis cōiūctis tremoris cordis cum aliquali dolore conſulam. ſufficiāt tamen p:o nunc cordialia antedicta.

De egritudinibus ſtomaci ꝛ epatis.

¶ Contra pulſationem artarie ſtomaci.

℞. Solutiuū minoratiuū caſſie electe. ʒ. vj. dyaſene. ʒ. iij. ſucci roſ. ʒ. j. aque abſinthij. ʒ. j. ſeri caꝓni. q. ſ. p:o potione miſce ꝛ fiat potio. Jſtud ſolutiuū aſſumat debite calidū ꝛ nō tepidū in aurora aut in luce ꝓxima ad libituꝫ. ꝛ poſt ipſi^{9} aſſūptionē ſtet ieiunus horis. iiij. uel. v. ad amplius. ꝛ iterū nō dormiat ſed per horā vnā poſt ipſi^{9} aſſūptionē ſurgat ꝛ nō aſſumat lauatiuū aliq̄ꝫ ꝛ in dicto termino q̄tuor uel. v. horarū p:ādeat ꝛ p:o ferculo in p:andio aſſumat blites cū boragie ꝛ feniculo. tūc carnes laudabiles ut vituli pulli p:dicis ꝛ his ſimilib^{9}. ¶ Digeſtiuuꝫ efficax. ℞. ſyrupi de biſantijs. ʒ. ſ. de pomis. ʒ. j. oximelis ſimplicis. ʒ. ſ. aq̄rū acetoſe abſinthij bugloſſe añ. ʒ. j miſce. Jſtud digeſtiuū aſſūat debite cal^{m} ꝛ nō tepidū ꝛ i aurora q̄tuor dieb^{9} cōtinuis tātūdē. Et poſt ipſi^{9} aſſūptionē ſtet ieiun^{9} horis tribus ad min^{9} ꝛ iterū dormiat ad libitū ſi nō ampli^{9} duab^{9} horis. Et eo tal^{r} uti iciꝑiat die 3^{a} poſt aſſūptionē ſolutiui imediate ſuꝑſcripti. ¶ Solutiuū eradicatiuū. ℞. pil^{l}arū idarū. ℈. ij. agarici. ℈. j. ſalis gēme çinçib. añ. ℊ. j. miſce ꝛ cū dyaſene. q. ſ. ad ico:pandū reſorment pille. vij. p. ʒ. Jſtas pillas aſſumat i aurora die imediate ſequēti diē cōplete aſſūptiōis q̄ter fride digeſtiui ſyrupi ſuꝑſcripti ꝛ poſt ipſarū aſſūptionē imediate dormiat a media hora uſq; ad vnā horā ad ampli^{9} ſi pōt. Et tūc trāſacta vna hora cū dimidia ſiue dormiat ſiue nō tūc nō ampli^{9} dormiat ſ; ſurgat ꝛ poſt earū aſſūptionē ſtet ieiun^{9} horis. v. ꝛ nō aſſumat lauatiuū aliq̄ꝫ ſed tūc p:ādeat ꝓuatis modis ꝛ ordīb^{9} ſuꝑſcriptis i aſſūptiōe ꝓmi ſolutiui ſuꝑſcripti ut ibi hēt. ¶ Digeſtiuū uſuale ꝛ facile. ℞. aq̄rū acetoſe capilloꝝ ueñ. abſin. bugl. añ. ʒ. j. ꝓlueris polipodij. ℊ. ij. çucca. albiſ. ʒ. iij. miſce. Jſtō digeſtiuū uſuale aſſumat i aurora trib^{9} dieb^{9} cōtinuis debite cal^{z} ꝛ nō tepidū ꝓuatis modis ꝛ ordīb^{9} deſcriptis in aſſūptiōe ꝓmi digeſtiui ſuꝑſcripti ut ibi hēt. Hoc vō digeſtiuo tal^{r} uti iciꝑiat ꝑ mēſez poſt aſſūptionē pil^{l}arū imediate ſuꝑſcriptaꝝ. Et eo tal^{r} utat bis i uere ꝛ totidē in autūno ſi expedit aut ſi ſit neçe ꝛ nō al^{r} q̄uis ēt ipſe nō aſſūpſiſſet duo ſolutiua ꝛ ſyrupos ſuꝑſcriptos. ¶ Solutiuū uſuale. ℞. caſſiefi. electe. ʒ. j. dyaſene. ʒ. ij. aq̄ abſin. ʒ. j. ſeri caꝓni. q. ſ. ꝑ potōe miſce ꝛ fiat potio. Jſtō ſolutiū uſuale aſſumat i aurora debite cal^{z} ꝛ nō tepidū 4^{a} die imediate ſeq̄nte diē aſſūptiōis digeſti uſualis imediate añſcripti ꝛ poſt ipſi^{9} aſſūptionē ſtet ieiun^{9} horis tīn. iiij. ꝓuatis modis ꝛ ordīb^{9} deſcripti i aſſūptiōe ꝓmi ſolutiui ſuꝑſcripti cōpoſiti ex caſſiafi. dyaſene ſucco ro. ut ibidē. ¶ Cordis cerebri ꝛ epatis ꝛ ſtōci ꝛ ſplenis ꝓfortatiuū. ℞. ſpērū elarij de gēmis. ʒ. j. dyamuſci dulcis. ℈. j. arōatici deſcriptiōe Gab. ℈. ſ. triaſādaloꝝ ſine cāphora. ʒ. j. ꝓlueris ſcolopēdrie. ʒ. ſ. çucca. albiſ. ʒ. xij. miſce ꝛ cū aq̄rū abſinthij ꝓtib^{9} ꝛ bugloſſe ꝓtib^{9}. ij. ꝛ ambob^{9} fil. q. ſ. ad ico:pandū fiat ſolida ꝓfectio i morſell' triū tertiaꝝ ꝑ morſello. Jſtius ꝓfectiōis aſſumat vnū morſellū i mane cū ſurgit duob^{9} dieb^{9} i hebdā ad libitū tīn tꝑib^{9} gb^{9} ſuꝑſcripta alteratiōe uexat ꝛ ēt duab^{9} hebdīs ſequētib^{9} aſſumptiōez ſolutiui eradicatiui ꝓximi ſuꝑſcripti cōpoſiti ex pil^{l}is indis agarico ſalis gēma ꝛc. ut ibidem.

¶ Cōtra debilitatem digeſtiue ſtomaci ꝛ conſequenter epatis caliditatem.

¶ Tuis lr̄is quedā expoſui accītia gb^{9} maximo cū deſiderio expectas ut remedijs opportunis efficacibus cōcurrā nōnullas feciſti petitiones q̄s tibi apui ꝓgratiſſimū eē debere ſentio breuib^{9} rē claudā his que te expectaturus itelligo. Accītia ſūt hec debilitas digeſtiue ſtomaci frigida flegmatica dolor: eius aſſiduus q̄ſi quedaꝫ uētoſitas in eo gñata ꝓſepe ꝛ miuit ꝛ augmētat. epatis caliditas exceſſiua cōꝓ'onalis magis q̄ꝫ mālis deſcenſus humiditatis ſiue catarri a capite dolor: in eo aggrauatiu^{9} ex cauſa frigida. Jnflāmatio renū cōꝓ'onalis magis dolor: in eis ex cā eadē. Petitiones tue ſunt he utrū ꝓferat coit^{9} de decē in. x. dies. Utrū balnea in hoc caſu nālia tibi cōferāt. Utrū butyrū ſit tibi ꝓueniēs. Utrū uti pil^{l}is ordinatis ſit tibi cōforme. Utꝫ cōgruū foret ꝛ ſit tibi çiçiber iterdū cōdito uti. Accītib^{9} occurrēs tibi familiaribus remedijs facillimiſq; ſed ut ſpero in Jeſu miſericordia efficacibus tibi pauca utillima trāſmitto ordine p:ſcriptis obſeruās q̄bus ſi obtēperaueris ſalutē ut cupis cōſecuturus eris. ¶ Digeſtiuū facile cōtra debilitatem ſtomaci digeſtiue cui p̄ncipal^{r} inſiſtēdū ꝛ aliq̄liter cōtra epatis debilitatē. ℞. ſyrupi de abſinthio. ʒ. j. mellis roſa. colati. ʒ. ſ. aq̄rū abſinthij. ʒ. ſ. cicoree capillo. uene. añ. ʒ. j. ſ. miſce. Jſtū ſyrupū aſſumat calidū ꝛ nō tepiduꝫ in aurora decē diebus cōtinuis ſtetq; ieiun^{9} poſt eius aſſūptionē horis trib^{9} iteꝝ dormiat ad libitū ſ; tū nō ampli^{9} duab^{9} horis. ¶ Solutiuū facile. ℞. pil^{l}aꝝ alefanginarū de reubarbaro agarici electi. Agaric^{9} minutim iciſus in fruſta ponat in iſuſione oximelle ſimplici ꝑ hōs. x. deide ex ipſo cū alijs fiāt pille. vij. p. ʒ. Jſtarū pil^{l}arū accipiat. iij. ꝛ ſi tres nō educūt ſufficiēter accipiat uſq; ad. v. de mane i aurora ꝛ ℔ i capite. v. dieꝝ ita q̄ cū aſſūpſit. v. di eb^{9} de ſyru. ſuꝑſcripto accipiat pil^{l}as: deide alijs. v. vicib^{9} accipiat de ſyru. ut ſ. ꝛ demū de pil^{l}is ut dcm̄ eſt nūc.

¶ Cōfectio ſtōci ꝛ epatis cōfortatiua. ℞. ſpērū aromatici ro. deſcriptiōe Gabrielis. dyarodon abbatis añ. ʒ. ij. ſ. çuccari albiſſimi triū coctarū. ʒ. xij. fiat cōfectio ſolida in morſellis triū. ʒ. p:o vnoquoq; morſello cuꝫ aq̄ abſinthij ꝛ endiuie añ. q. ſ. Jſti^{9} cōfectionis accipiat oī die vnum morſellū de mane in aurora ꝛ dormiat ſuꝑ de ſero ante cenā vnū altū per horā ꝛ cōtinuet ſic. 8. dieb^{9} iteratis illis duab^{9} purgationib^{9} dictis ſuꝑ. ¶ Unctio ſtōci confortatiua. ℞. oleoꝝ abſin. ʒ. j. ſ. maſticis. ʒ. j. aneti citōioꝝ. añ. ʒ. ſ. ꝓlueris abſinthij maſticis mēthe añ. ℈. j. gariofiloꝝ. ℈. ſ. calami aromatici. ℈. j. gallie muſcate. ℈. ſ. cinamomi. ℈. j. coralloꝝ ru. coriādroꝝ ꝑparatoꝝ añ. ℈. ij. Et cū modico cere fiat vnguētū p:o ſtōco. Hac vnctione vngat ſtōcus in mane cū ſurgit ꝛ ſero añ cenā ſuppona: tur deide pān^{9} calidus ꝛ nullo mō vngat epar nec ſplē. Hac vnctiōe utatur facta p̄ma purgatione ꝛ tūc p̄mū ea incipiat uti. ¶ Unctio epatis cōfortatiua ꝛ ei^{9} calitatis remiſſiua. ℞. oleoꝝ de ſpica. ʒ. j. roſati. ʒ. ſ. ꝓlueris ſādaloꝝ ru. ʒ. j. ſpodij. ʒ. j. Et cum modico cere ꝛ aceto fiat vnguētū. Hac vnctiōe vngat epar ut de ſtōco dictuꝫ eſt ꝛ ſupponat petia non calida ſed tepida hac tīn vnctione nō utat niſi poſtq̄ facte fuerint ille due purgatiōes poſite ſuꝑ. ¶ Pille nō digeſtiue neq; ſolutiue ſtōci confortatiue ꝛ ampli^{9} calitatis ep'is remiſſiue ꝛ cōfortatiue. ℞. troc. de roſ. deſcriptiōe ℔. deſue 8^{a} diſtictiōe antidotarij quoꝝ initiū eſt ꝓfe^{9} trociſcoꝝ de roſ. ꝛc. ʒ. ij. trociſcoꝝ de ſpodio. ʒ. j. fiāt pille cū ſyrupo de abſin^{9}. 8. p. ʒ. ¶ Poſtq̄ cōꝑte fuerūt purgatiōes due dicte ꝛ trāſiuerūt dies octo aſſūptiōis cōfectiōis ordīate iciꝑiat uti his pillis ℔ mō vz cōtinue. x. dieb^{9} accipiat de mane cū ſurgit quinque ex eis ſtetq; ieiunus horis trib^{9} ſero aūt per horam

ante q̄z uadat cenatū accipiat tres ꝛc̄. ¶ Stöcꝛ epatis ꝓfortatiuū. ℞. sumitatū absinthij. q.ſ. ꝓ ro raſiolo paſſulaꝝ nigrarū quātūlibet puluerilꝫ maſticis coriādroꝝ ꝑparatoꝝ endiuie añ. q̄ntū libet, absinthiū minutim icidak ꝛ nō piſtek: deide oia ſil' icoꝛpenk ꝛ fiat cū pauco paſte ſubtiliſſime raſiolus. Aſſumat de hac mixtura octo dieb⁹ cōtinuis mane ꝛ ēt poſt ipſi⁹ aſſūptionē vnū coclear paſſularū quarū: deide ſumat vini mediocris caloris ꝛ mediocris vinoſitatis. ℥. iij. deide ſtet ieiun⁹ horis trib⁹ poſtea p̄ādeat. ¶ Unctio familiaris ꝛ utilis ad renū calitatez exceſſiuā. ℞. olei roſ. ℥. ij. aceti. ℥. ſ. Lōquaſſenk adiuicē ꝛ cū modico cere fiat vnguētū. Iſta vnctione vnganꝁ renes ſero cū uadit dormitū ſupponaturq; pān⁹ line⁹ tepidus. ¶ Alia fortior ad idē. ℞. oleoꝝ roſa. violati nenufaris añ. ℥. ſ. ſandaloꝝ ru. ℥. j. cinamomi. ℥. ſ. ꝛ cuꝫ modico cere ꝛ aceti fiat vnguētū. Et ſi expediēs fuerit vnctio fortior ſupſcripta de hac vngak ut ſ. Et q̄n ſpo doloré renū his medicamib⁹ remoueri cū ex ipſa mala cōplone credā depēdē. Ex his puto oīb⁹ acc̄ntib⁹ ſatisfactū eē. Ad petitiones aūt rn̄deo. ¶ Ad ꝓmā cū q̄rit an coitus ꝛc̄. Rn̄deo ex v̄bis Aui. 13ª tertij. cap⁹ de reb⁹ in gb⁹ nō eſt ſic ingens. Et coit⁹ eſt ex reb⁹ magis nociuis ſtöco. Et dimiſſio ei⁹ eſt ex reb⁹ magis ꝓferētib⁹ ei. ad qō ꝓcurrit q coit⁹ fuit vna ex plurib⁹ cauſis debilitatis ſtöci patientis. Quare ꝓſulo ut ip̄m relinq̄t ut eſt ei poſſibile. ¶ Ad 2ᵐ cū q̄rit an balnea nālia ꝛc̄. Rn̄deo q ſtāte multa mā exiſtimo nō cōpetē. ¶ Ad 3ᵐ cū q̄rit utrū butyrū ꝛc̄. Ea dicā que ab auctorib⁹ iuenio. Butyꝝ ſtöco nocet q: vilos ſtöci lubꝛicat ꝛ relaxat ꝛ non aſſuek nauſeā facit ꝛ cetera vnctuoſa. ꝑterea q: aereū eſt natat ſup cibuꝫ in ſtöco ſnē oleū ſup aquā q̄ſi cibis graſſitate tribuit ꝛ viſcoſitate pp qō difficili⁹ digerik ꝛ cibos digeri icipiētes lubꝛicat ꝛ deponit de ſtöco ꝓpter q̄z coctionis tp̄s cōpleuerit. Remouek tn̄ nocumētū ſi cū eo miſceank ſtiptica ꝛ ſtöcū ꝓfortātia. Et his cōſulo ut eius uſus relinquak. ¶ Ad 4ᵐ dicik q pill'e ille ſunt ꝓueniētes ſed illis ꝓueniētiores ſunt pill'e ſolutiue ſupi⁹ deſcripte qb⁹ ꝓſulo ut ſepi⁹ utak de q̄nto i q̄ntū aut de ſexto in ſextū vna duab⁹ aut trib⁹ ad libitum añ cenā uel añ p̄ādiū per duas horas. ¶ Ad ultimū dico q cū calitas ç̄inçipibis ſit ſatis itēſa ꝛ calitas ſtöci patiētis ſit ualde remiſſa dubito q calitas exceſſiua ç̄inçi. nō reſoluat calitatē remiſſam ſtöci patiētis ad qō cōcurret calitas exceſſiua epatis. Ex qb⁹ ſfero q ab oīb⁹ ita exceſſiue calidis patiēs ſe dz cauē. ꝛ ſi inſtarek de tyriaca dico q de illa rōne calitatis itēſe nō deberet aſſumē ſed q: p prietatē hēt ꝛc̄. Huic dieta ꝛ modica q̄ſtitate cū canonibus hn̄dis ad hoc poterit tplb⁹ magni frigoris ꝓfilio medicoꝝ aſtātiū accipe. Propter qō notādū q cū virtus ꝛ mor⁹ b⁹ uarietatē tā graduālē q̄z patiank ideo ſuprascriptis medicinis q̄ſuis leuib⁹ ꝛ familiarib⁹ utak ꝓfilio medicoꝝ aſtātiū qui uarietatem ſi alicui ipſoꝝ accideret ſcīēt. De regimine ſex rerū nō nālū gn̄alia q̄daꝫ.

¶ Euitet aerem frigidū nebuloſum uētoſum. Euitet panē non fermētareū graſſas carnes dure digōnis. Et ul'r oia que ad digerēdū difficilia ut caſtanee paſtilia. Et abſtineat ab oīb⁹ acc̄ntib⁹ ꝛ a legumib⁹ faba faſeolis ciceribus albis. de brodio rubeoꝝ uti pōt ſi cū eo decoquāt ſiue bulliāt radices cicoree ſemina coia frigida maiorana Abſtineat a carnib⁹ ſalitis a caſeo ſalito. De piſcib⁹ raro utak ꝛ de aqs claris ut thimalus truita ꝛc̄. De caſeo non ſalito ſiue dulci vn⁹ āni cū dimidio ꝛ duoꝝ uti pōt poſt mēſaꝫ comedēdo de eo. iij. aut. iiij. bolos ad ſtöci ſigillationē. Uino goreto mediocris vioſitatis utak. Ab aq̄ frigida abſtineat ꝛ a vino potēti. Aromata gb⁹ uti pōt in ſuis ferculis ad libitū ſūt iſta. ℞. cinamomi. ℥. j. cardamomi. ℥. ij. ſandaloꝝ ru. ℥. j. coriādroꝝ ꝑparatoꝝ. ℥. j. piſtētur ſubtiliſſime ꝛ cribellenk per cribꝝ deide cū modico croci fiāt aromata. De fructib⁹ utak piſtachis ſiue fiſticis amigdalis dulcib⁹ in modica q̄ſtitate iſuſis in aq̄ feruēti ꝛ in ea aliq̄liter dimiſſis. paſſula nigra in oēm modū gaſtöcū ꝛ epar mirabil'r cōfortat. Utak exercitio temperato mane ꝛ ſero per. vj. hōs poſt p̄ādium. hēat oī die uētris bn̄ficiū arte uel nā dormiat de mane quātū ſibi ſatisfieri putat de die oīno non dormiat. Dente letek ꝛ ſperet in dn̄o qui ſibi ſanitatem reſtituet.

¶ Contra ſtomaci ꝛ epatis debilitatem.

¶ Solutiuū facile. ℞. pill'arū cōtra peſtē abſinthij puluericati miſce ꝛ cū ſyrupo de abſinthio. q.ſ. ad icoꝛpandū formenk pill'e. vij. Iſtarū pill'arū aſſumat a. ij. uſq; ad. iij. ad libitū in aurora: aut de mane cū ſurgit ad libituꝫ ſingulis xv. diebꝰ ſel' quocūq; tpe anni ꝛ poſt earū aſſūptionem ſtet ieiunꝰ horis. iiij. ꝛ ipſis pill'is tal'r utak tn̄ q̄n ꝑdicta alteratione uexak aut de ꝓximo dz uexari. ¶ Stomaci ꝛ epatis ꝓfortatiuū ꝛ mēbroꝝ oiuꝫ nālū ꝛ ꝑpe ſtöci. ℞. abſinthij. ʒ. j. macis. ℈. ſ. coriādroꝝ ꝑparatoꝝ. ʒ. j. puluericenk oia deide cū ſyrup. de abſinthio. q.ſ. ad icoꝛporādū formenk pill'e. vij. ꝓ. ʒ. Iſtarū pill'arū aſſumat a duab⁹ uſq; ad q̄tuoꝛ in mane cū ſurgit ſel' aut bis ad amplⁱ⁹ in hebdomada q̄cūq; tpe anni ꝑterq̄z tpe magni caumatis. deide ſtet ieiunꝰ horis trib⁹ ad minⁱ⁹. Tpe v̄o magni caumatis iſtis pillis ēt tn̄ uti pōt ſel' tn̄ in hebdomada. ¶ Lōfortatiuū ut ſ ꝛ ꝑfectiſſime ſtöci. ℞. maſticis albi ꝛ dyaphani ſeu luciđi. ʒ. iiij. Iſtū maſticē aſſumat in mane cū ſurgit ſel' aut bis in hebdomada quocūq; tpe anni ꝑterq̄z tpe magni caumatis: deinde ſtet ieiunꝰ horis. iij. ad minⁱ⁹. ¶ Lōfortatiuū ut ſ immediate. ℞. abſinthij ſicci. ʒ. j. macis. ℈. j. ç̄oriādroꝝ ꝑparatoꝝ. ʒ. j. gariofiloruꝫ. ʒ. ſ. coralloꝝ ru. ℈. j. Puluericenk oia deide cum ſyrupo de abſinthio. q.ſ. ad icoꝛpandū formenk pill'e. vij. ꝓ. ʒ. Iſtaꝝ pill'aꝝ aſſumat a. ij. uſq; ad. iiij. ad libitū ſel' in hebdomada aut bis ꝛ eas ſumat cū reliqs modis ꝛ ordinib⁹ qb⁹ aſſumit maſticē ꝑdictū. ¶ Lōfortatiuū ut ſ. ℞. trociſcorū de abſinthio. ʒ. j. de dyarodō. ℈. j. de reubarbaro. ʒ. ſ. miſce. ꝛ cū ſyru. de mētha. q.ſ. ad incoꝛpandū formenk pillule. vij. ꝓ. ʒ. Iſtarū pill'arū aſſumat a duab⁹ uſq; ad. iiij ad libitū in hyeme tn̄ ꝛ cū reliqs modis ꝛ ordinibus deſcriptis in uſu pill'arū immediate ſupſcriptarū. ¶ Lōfortatiuū ut añ. ℞. ſpērū aromatici roſ. deſcriptione Bab. ʒ. j. dyālbre. ʒ. j. triaſandaloꝝ ſine cāphora. ℈. j. coriādroꝝ ꝑparatoꝝ. ʒ. ſ. coralloꝝ ru. ʒ. j. çuccari albiſſi. ℥. vij. Puluericenk puluericāda: deide oia ſil' miſce ꝛ cū aq̄ abſinthij q.ſ. ad icoꝛpandū fiat ꝓfectio ſolida in morſellis. iij. ʒ. ꝓ morſello. Iſti⁹ ꝓfectionis aſſumat vnū morſellū in mane cū ſurgit bis in hebdomada in hyeme tn̄ ꝛ cū reliqs modis deſcriptis in aſſūptione pill'arū immediate ſupſcriptarū. ¶ Nota q ſupdictis medicinis nō utak nec aliq̄ ipārū niſi dū actu ipſa alteratiōe uexak aut uexatione ipſa ꝓxima eſt. Et eadē hebdomada qua alteri ſupdictarū medicinarū utik nō utak altera ex ipſis ꝑterq̄z ex ſupdictis ꝓmis pillis ſolutiuis qb⁹ tal'r utak ut ſupra ad libitum.

¶ Lōtra ſtomaci debilitatē ꝛ cerebri a mā flegmatica.

¶ Eradicatiuū mäerū coīum ab inteſtinis. Enema. ℞. foliorū blitis. ℥. iij. mercurialis. ℥. ij. radicis maluauiſci ℥. ſ. ſeminū fenugreci lini cartami añ. ℥. ſ. vitelluꝫ ouinūo. j. caſſiefiſt. ℥. j. bn̄dicte ſimplicis ꝛere pigre çuccari rubei añ. ℥. ſ. olei oliuarū. ℥. vj. ſalis coīs. ʒ. ij. Herbe radicis ꝛ ſemina bulliāt in ſufficienti q̄ſtitate aque uſq; ad ꝓſūptionē medietatis aque: deinde optime exp̄mātur ꝛ colenk. Ultimo trib⁹ cyathis ſeu. xviij. ℥. dicte colature reliq̄ oia addank ꝛ fiat' clyſtere. Iſto enemate ſuauiter calido utak ſtomaco ieiuno ad minus oīb⁹. xv. diebus ſe mel qō etiā enema taliter aſſumat ante cenā diei p̄cedētis diē aſſumptionis ſolutiui minoratiui immediate infraſcripti. Et ipꝫ item tal'r aſſumat die immediate ſequēti poſt aſſūptionē dicti ſolutiui. Et eo etiaꝫ tal'r utak ante ꝛ poſt aſſūptionē ſolutiui eradicatiui infraſcripti. ¶ Solutiuuꝫ minoratiuū facile ꝛ uſuale. ℞. caſſiefi. ℥. ſ. ſucci roſ. ℥. ſ. çuccari albiſſimi. q.ſ. ꝓ ro dactilo aq̄ abſin. q.ſ. ad exhen-

dū cassiā ⁊ mīsce ⁊ fiat dactilus ⁊ deaurek. Istud assumat ad min[9] sel' ⁊ per. viij. horas ad mai[9] post cenā diei pcedētis: deide post ipsi[9] assūptionē nō dormiat ꝫ in lecto iaceat per horā ⁊ post surgat ⁊ cū pāno suauiter calo fricet leuiter sibi stōcū uētrē ⁊ ilia ⁊ pānū tal'r suauiter calz supdictis mēbris retineat ⁊ stet in umbra cōtinue ptim deā bulādo ptim sedēdo ꝓut nāe sue est grati[9]: stetqz ieiun[9] post ipsi[9] solutiui assūptionē horis qnque ⁊ nō amplius ⁊ nō assumat lauatiuū. ꝫ in dicto termino prādeat ⁊ p ferculo comedat blites cū boragine ⁊ fenticulo ⁊ carnes laudabiles. Quo solutiuo ēt uti pōt sel' ad libitū singlis duob[9] mēsib[9]. ¶ Digestiuū cōfortatiuū stōci ⁊ epatis. ℞. syrupoꝝ de absin. ℥. j. de mētha oximell' sgl. ℥. ſ. aq̄rū mēthe. ℥. j. absin. cicoree añ. ℥. j. ſ. cinamomi electi pulueri çati. ℊ. iij. mīsce. Istud assumat in aurora sex dieb[9] ꝓtinuis ⁊c̄. ¶ Solutiuū eradicatiuū. ℞. cassie. ℥. j. reubarbari electi. ʒ. iiij. spice. ℊ. iij. aq̄ absin. ℥. j. seri capni. q. ſ. pro potione. reubarbarū ꝑus minutim icisuz ⁊ nō pistatū in fundat in dicto sero per hōs. xij. ad min[9] deide optime exꝑmat ⁊ suba reubarbari abijciat ultimo dicte exꝑssioni alia addank. Istō assūat in aurora ⁊c̄. post quā dormiat si pōt per unā horā. assumat pro lauatiuo unū cyathuz aque decoctionis ordei excoriticati ⁊ sine çucca. qō solutiuū assumat iterponēdo unā diē post cōpletā syru. assūptionē. ¶ Unctio stōci ꝓfortatiua. ℞. oleoꝝ absin. ℥. ij. masticis. ℥. j. spice citoniꝝ añ. ℥. ſ. puluerū masticis. ℈ j. absin. ʒ. ſ. mēthe. ℈. j. garioſ. ℈. j. calami aromatici. ℈. j. macis. ℈. ij. cipi gallie añ. ℈. j. cinamomi. ℈. ſ. floꝝ lam bruſce roſ. añ. ℈. j. coral. ru. ℈. ſ. coriād. ꝓparatoꝝ. ʒ. ſ. laudani. ℈. ij. cere. q. ſ. mīsce ⁊ cum modico aceti fiat unguētū molle fiat medietas recepte ⁊c̄. Ista unctione cuz manu cal'a ungat stōcus tot[9] icipiēdo ab ore stōci iclusiue ⁊ stōco ieiuno ⁊ hoc die sequēte diē assūptionis solutiui eradicatiui imediate añscripti qua tal'r utak. viij. diebus ꝓtinuis: deide iterponat alios. viij. dies gb[9] ipsa nō utak: deide utak ea alijs dieb[9]. viij. ꝓtinuis ⁊ adhuc interponat alios. viij. dies ⁊ sic plries faciat. ¶ Sacculus stomaci ꝓfortatiu[9]. ℞. folioꝝ absin. recētis ptes. ij. menthe ro. ptē. j. calami aromatici spice añ. ℈. ij. garioſ. ʒ. ſ. macis. ℈. ij. cinamomi. ʒ. ſ. radicū cipi. ℈. ij. masticis. ʒ. j. florū lābruſce. ℞. j. coriand. ꝑpar. ℈. ij. coral. ru. ʒ. ſ. mīsce ⁊ fiat sacculus in forma scuti. Istū suauiter calidū ponat sup stōco in mane cū surgit ⁊ ipm tal'r tota die ⁊ nō i nocte quo tal'r uti oib[9] illis. viij. dieb[9] ꝓtinuis ⁊ intermissis quibus supscripta unctione ⁊ sacculo supscriptis tūc minuank dicta olea ⁊ augeank dicti pulueres ⁊ cera ꝓportiōabil'r ⁊ addak picis ⁊ resine. q. ſ. pro ceroto quo utak ut sup de sacculo dictū est. ¶ Pill'e ꝓfortatiue ⁊ nō solutiue. ℞. troci. de absin. ʒ. j. de reubarbaro. ʒ. ſ. spice. ℈. j. cinamomi. ℈. ſ. coriand. ꝑpa. ℈. ſ. çuccari albiſſi. ℈. j. mīsce ⁊ cū oximel. sgl. fiāt pill'e. vij. pro. ʒ. Istaz assumat a trib[9] usqz ad. v. cū surgit duob[9] dieb[9] in hebda deide post ipsaz assūptionē stet ieiun[9] ad min[9] horis. iiij. gb[9] tal'r uti icipiat q̄rta die post sequētē diē assūptionis solutiui supscripti. ¶ Cōsectio ꝓfortatiua stōci epatis ⁊ cerebri. ℞. spērū aromatici ros. descriptiōe Gab. ʒ. j. spērū dyarodon ab. ʒ. ſ. spēruz dyamusci. d. ℈. j. coriand. ꝑpa. ʒ. ſ. çuccari albiſſimi. ℥. v mīsce ⁊ cū aq̄ absin. fiat ꝓfectio solida in morsellis. iij. ʒ. Isti[9] assumat unū morsellū in mane cū surgit post cuius assūptionē stet ieiun[9] ad min[9] horis. iij. qua utak alijs duob[9] dieb[9] in hebda a dieb[9] gb[9] sumit pillas imediate añscriptas. ¶ Laputpurgiū facile. ℞. aque maiorane. ℥. ij succi folioꝝ blitis. ℥. j. pulueris nucis muſca. ℈. j. çucca. cādi. ʒ. j. mīsce. Et si ipm vult efficaci[9] loco succi folioruz blitis ponat succū radicis blitis. Isti[9] suauiter cal'i per nares attrahat. ʒ. ij. seu coclearia duo in mane cū surgit duobus dieb[9] in hebdomada hito ꝑus uētris bñficio: deide stet ieiun[9] horis trib[9] quo uti tal'r icipiat per unū mēsez post assūptionē solutiui eradicatiui supscripti. ¶ Laput purgiū efficaci[9] supscriptis. ℞. caputpurgiū supscriptuz ꝑnū pulueris yreos. ʒ. ſ. mīsce. Isto utak casu quo uelit efficaci[9] caputpurgiū ut sup de alio dictū est. ¶ Pillule solutiue faciles ⁊ usuales. ℞. pill'arū de yera. ſ. reubarbari electi agarici añ. ℈. j. spice. ℊ. ij. salis gēme. ℊ. j. mīsce ⁊ cū el'arij idi. q. ſ. fiāt pill'e. vij. Istis utak oib[9] duob[9] mensibus sel' cū alijs modis dictis in eradicatiuo supascripto. ¶ Digestiuū ꝓfortatiuuz ⁊ usuale. ℞. aque abſ. ℥. ij. aq̄ mēthe aq̄ cicoree añ. ℥. j. cinamomi cuscute añ. ℈. ſ. cuc cari cādi. ʒ. j. puluerizāda puluerizent subtil'r deinde mīsce. Istud sumat singulo mēse q̄tuor dieb[9] ꝓtinuis cum modis ut sup in ꝑmo digestiuo. ¶ Pill'e alie solutiue faciliores ⁊ usuales. ℞. pill'arū alefangi. ℈. ij. reubar. electi. ℈. j. spice. ℊ. ij. mīsce ⁊ cū el'ario idi formenk pill'e. vij. Istarū assumat a trib[9] usqz ad. v. oib[9]. xx. dieb[9] sel' in mane cū surgit post q̄rū assūptionē stet ieiun[9] horis qnque ¶ Mixtura stōci ⁊ epatis ꝓfortatiua. ℞. sumitatuz abſ. q. ſ. pro rasiolo passularū puarū nigrarū q̄tū libet pulueris masticis pulueris coriādri ꝑpa. pulueris cinamomi añ. q̄tū libet vitellū oui. j. Absinthiū minutim incidak ⁊ nō pistek deide fiat rasiolus triū ul'. iiij. bolo[ꝝ] q modicū ꝑus bulliat deide ab ipso cutis extrinseca amoueak. ſ. pasta ⁊ solū mixturā itrinsecā comedat ⁊ ꝫ in mane cū surgit octo dieb[9] ꝓtinuis in oib[9] xl[ta] dieb[9] deide ieiunet horis q̄tuor post ipsi[9] assūptionē. Qua uti icipiat per. xx. dies post assūptionē solutiui eradicatiui supscripti. ¶ Cōfortatiuū stōci ut s. ℞. masticis. ʒ. ij. Isti[9] masticis gnoruz assumat. ℈. j. in mane cū surgit bis i hebdomada postea stet ieiun[9] horis. iiij. Quo uti icipiat qnta die post assumptionē supscripte mixture. ¶ Cōfortatiuū stōci aliud ut s. ⁊ cibi in stōco detētiuū. ℞. coriand. ꝑpa. ꝑm can. dictū ꝓfect. solū cū una leui cooptura çuccari ℔. j. Istoꝝ coriā droꝝ assumat. ʒ. j. seu coclear. j. añ cibū. ⁊. ʒ. j. post cibū interpolatim vz una die sic ⁊ alia nō qb[9] uti incipiat die sequēti assūptionē eradicatiui supscripti. ¶ Cōfortatiuuz ut sup. ℞. fistiqoꝝ electoꝝ ⁊ debite mūdatoꝝ ℔. j. bis utak añ cibū a media. ℥. usqz ad. j. ℳ Nota q supscriptis medicinis nō utak tpe magni caumatis vz a die 3[a] iulij usqz ad xx. augusti iclusiue ꝑterq̄z enemate solutiuo minoratio ⁊ coriādris. Ité ea die qua utik una ex supscriptis medicinis eadē die nō utak alia. Et q: coꝝpoꝝ dispones vz sanitas egritudo neutralitas ⁊ cāe ⁊ accītia earū ⁊ virtutis tenor uarietatē tā formalē q̄z gradualē in ipsis faciūt, pinde medicinis cū cañ. supscriptis. Utak ꝓfilio piti medici.

¶ Contra debilitatem digestiue stomaci appetitiue ⁊ retētiue oris stomaci Enema.

¶ ℞. clistere usuale ex oleis lilioꝝ alboꝝ ⁊c̄. ut s scriptū ē in cura s doloꝛē renalez. Isto enemate utak ut s in casu eiusdē clisteri supscripti in cura doloris renalis. ¶ Solutiuū minoratiuū facile. ℞. pill'arū de yera simplici. ʒ. j. puluꝝ coriandroꝝ ꝑpara. ℈. j. mīsce ⁊ cū syr. de absſ. q. ſ. ad icoꝝpandū reformenk pill'e. vij. pro. ʒ. Si non timet de dolore renali ꝫ potiꝰ de alteratiōe stōci tūc istas pillulas assumat in assūptiōe minoratiui supscripti in dolore renali. ¶ Digestiuū stōci ꝓfortatiuū. ℞. syrupoꝝ de mētha. ℥. ſ. de absſ. ℥. j. oximell' simplicis. ℥. ſ. aq̄z absinthij ℥. ij. mēthe. ℥. j. mīsce. Istō digestiuū assumat debite calidū p hōs. ix. post cenā ꝑcedēte cū alijs modis ⁊ ordibus descriptis in assūptiōe digestiui supscripti in dicto dolore renali. ¶ Solutiuū eradicatiuū facile. ℞. pill'arū de yera simplici. ℈. ij. agarici. ℈. j. salis gēme. ℊ. j. puluꝝ coriādroꝝ ꝑpara. ℈. ſ. mīsce ⁊ cū syrupo de absſ. q. ſ. ⁊c̄. fiant pill'e ut hic imediate supscripte. Istas pillas assumat per. viij. hōs post cenā imediate ꝑcedēte cū alijs modis ⁊ ordib[9] descriptis in assūptiōe solutiui eradicatiui supscripti i dicto dolore renali. ¶ Sacculus ꝓfortatiu[9] stōci ut s. ℞. abſ. ptes. iij. mēthe pt. ij. roſaꝝ floꝝ lābruſce pt. j macis. ʒ. j. calami arōtici. gartofiloꝝ añ. ʒ. j. ſ. masticis. ʒ.

ij.coriãdroꝝ ꝑparatoꝝ coral.ru.añ.ʒ.j. Cõtũdank oia gſ ſo mõ deide ex ipſis fiat ſacculus forme ſcuti. Jſtũ ſaccu lũ retineat ſup ſtõco octo dieb^{9} ꝙtinuis: deide remoueat ipm per q̃tuoꝝ dies deide reponat ipſos octo dieb^{9} aliis ꝙtinuis ⁊ ita remittet q̃ter in vno mẽſe deide tpz dimit tat per tp̃s notabile. Jté ipſo ẽt põ uti aliq̃n ꝓterq̃z tẽpo re magni caumatis. ¶ Unctio cõfortatiua ut ſup̃ imedi ate. ℞. hoꝝ triũ oleoꝝ. ſ. maſticis. ʒ.j. citõioꝝ. ʒ.ſ. abſin thij. ʒ.j.ſ. Et. xj. puluerũ ſequẽtiũ garioſiloꝝ. ℈.j. maſti cis. ʒ.ſ. abſinthij. ʒ.j. ſpice. g̃. vj. macis. ℈.ſ. calami aröti. g̃.ſ. mẽthe. ʒ.ſ. floꝝ lãbruſce. ℈.j. coriãdroꝝ ꝑpatoꝝ co ral.ru. roſarũ añ. ℈.ſ. cere. q.ſ. ꝓ vnguẽto molli miſce. ⁊ cũ modico aceti. q.ſ. ad penetrãdũ fiat vnguẽtũ molle ꝓ ſtõco. Jſta vnctione calida vngat ſtõco ieiuno bis i die tot^{9} ſtõcus iciẽdo ab ore ſtõci icluſiue qua vnctiõe taliter vngat dieb^{9}. iij. itermiſſis inter dies aſſũptionis ſacculi ſup ſtõco q̃b^{9} non retineat ſacculũ. ¶ Aromata ſtõci cõfortantia ut ſup̃. ℞. nucis muſcate macis añ. ʒ.ſ. gariofiloꝝ. ʒ.j. croci. ℈.j. ciamomi çuccari albiſſimi añ. ʒ.ij. puluerisenk oia ſubtilr deide miſce. Jſtis aromatib^{9} ꝑm quãtitatẽ ipſarũ mediocrẽ utak ſup ferculis ter ⁊ qua ter in hebdomada ꝓterq̃z tpe magni caumatis. ¶ Tro ciſci ſtõci ꝙfortatiui ut ſ. ℞. trociſcoꝝ de abſinthio de dy arodon de reubarbaro añ. ℈.j. çucca. albiſ. miſce ⁊ cũ ſy rup. de mẽtha q̃tũ ſufficit ad ĩcorporandu formenk pille vij. ꝓ. ʒ. Jſtarũ pillarũ nõ ſolutiuarũ aſſumat. ʒ.ſ. i ma ne cũ ſurgit oib^{9}. xx. dieb^{9} ꝓterq̃z tpe magni caumatis. ¶ Cõfectio cõfortatiua ſtõci ut ſup̃. ℞. ſpẽrũ aromatici roſati deſcriptione Bab. ʒ.ij. dyacinamomi. ʒ.ſ. coral. ru beo. ℈.j. coriãdroꝝ ꝑpatoꝝ. ʒ.ſ. çucca. albiſſimi. ʒ. viij. miſce ⁊ cũ aq̃ abſinthij. q.ſ. ad ꝙficiẽdũ fiat cõfectio ſoli da in morſellis. iij. ʒ. ꝓ quocũq; morſello. Jſtius ꝙfecti onis aſſumat vnũ morſellũ in mane cum ſurgit ſingula hebdomada ſel ꝓterq̃z tpe magni caumatis. deide poſt ipſius aſſũptionez ſtet ieiunus ad minus horis tribus. ¶ Mixtura ſtõci cõfortatiua ut ſup̃ imediate. ℞. folioꝝ abſinthij. q.ſ. ꝓ rafiolo fiẽdo paſſularũ puarũ nigraruz quãtũ libet puluerẽ maſticis coriãdroꝝ ꝑparatoꝝ coral. ru. añ. quãtũ libet vitellũ oui. j. abſinthiũ minutim inci dak mõ piſtenk oia ſil incoꝝpenk ⁊ fiat vnus rafiolus qui poſtea modicũ bulliat. Jſtius mixture aſſumat tres aut q̃ tuoꝝ bolos in mane cũ ſurgit. x. dieb^{9} cõtinuis ⁊ hoc tpe ueris ⁊ ẽt tpe hyemis deide poſt ipſi^{9} aſſumptionem co medat. j. ʒ. uel. ij. coriãdroꝝ medie cõfectoꝝ ut oris ama ritudo remoueat. ¶ Digeſtiuũ aliud ualẽs ad id qd̃ ſu pra in digeſtiuo ꝑmo hui^{9} cure ſtõci ⁊c. ℞. aq̃rum abſin thij. ʒ.j.ſ. mẽthe cicoree capillo. uene. añ. ʒ.j. çuccari al biſſimi. ʒ.j. pulueris maſticis. ℈.j. miſce. Jſtud digeſtiuũ aſſumat in aurora trib^{9} dieb^{9} cõtinuis in ſingulo menſe ſel ꝓterq̃z in tpe magni caumatis cũ aliis modis ⁊ ordi nib^{9} deſcriptis in aſſũptione digeſtiui ſup̃ſcripti. ¶ Cõ fortatiuũ ſtõci. ℞. maſticis albi ⁊ lucidi. ℈.ſ. Jſtius ma ſticis aſſumat. ℈.ſ. in mane cum ſurgit duobus diebus in ſingulo menſe.

¶ Contra debilitatem ſtomaci.

¶ Solutiuũ facile ⁊ ſtomaci cõfortatiuũ. ℞. mãne electe. ʒ.ij. pulparũ tamarindoꝝ. ʒ.ij. aque abſinthij. ʒ.j. ſeri ca prini. ʒ. iiij. Pulpe tamarin. ifundank ⁊ diſſoluank opti me in dicto ſero ⁊ fiat potio. Jſtã aſſumat in aurora ⁊c. nõ aſſumat lauatiuũ aliqd̃ ꝓ ferculo blites comedat cũ boragine ⁊ feniculo ⁊ carnes laudabiles. ¶ Cõfortati uum ſtomaci. ℞. oleoꝝ. iij. ifraſcriptoꝝ. ſ. abſinthij. ʒ.ij. maſticis. ʒ.j. citonioꝝ mirtilloꝝ añ. ʒ.ſ. puluez. iij. intra ſcriptaꝝ. ſ. abſinthij. ʒ.j. maſticis mẽthe mirtilloꝝ añ. ʒ.ſ calami aromatici ſpice añ. ℈.j. macis. ℈.ij. gariof. ʒ.ſ. ci peri roſarũ floꝝ lãbruſce añ. ʒ.ſ. coral. ru. ʒ.j. coriãdrorũ ꝑparatoꝝ. ʒ.ſ. cere noue quãtũ ſufficit ad oia incoꝝporã dũ miſce ⁊ cũ modico aceti quãtũ ſufficit ad penetrãduz fiat vnguẽtũ molle ꝓ ſtõco. Ex hoc ſtõcus vngak cum manu calida ipo ſtõco exñte ieiuno in mane ſaltẽ in die ſemel ꝑus hito uẽtris bñficio ꝓterq̃z tpe magni caumatis quo tpe nõ fiat vnctio. ¶ Cõfortatiuũ ſtõci ut ſup̃. ℞. abſinthij viridis. ℥. ij. mẽthe viridis. ℥. j. ſe. mirtillorũ. ʒ.ſ. maſticis. ʒ. iij. garioꝝ. ʒ.j. calami aromatici. ʒ. ij. macis. ʒ.ſ. cipi. ʒ.ſ. ſpice. ʒ. ij. floꝝ lãbruſce roſarũ añ. ℥. ſ. coriãdroꝝ ꝑparatoꝝ. ʒ. ij. Cõtũdank oia groſſo mõ exce ptis herbis viridib^{9}. deinde oia ſil miſce ⁊ fiat ſacculus in forma ſcuti ꝓ ſtõco. Si medicamẽ ꝑmutare uolue rit alꝫ cõuenit tũc iſtũ ſacculũ ſibi apponat ſup ſtomaco in mane cũ ſurgit ꝑus hito uẽtris bñficio ⁊ ipm talr reti neat de die ⁊ nõ de nocte q̃ non utak tpe magni caumatis. ¶ Cõfortatiuũ ſtõci ut ſup̃. ℞. abſinthij viridis. ℥. ij. mẽthe viridis. ℥. j. ſ. e. mirtilloꝝ. ʒ.ſ. floꝝ roſarum floꝝ lãbruſce añ. ℥. ſ. maſticis. ʒ.j. calami aromatici. ʒ ſ. ſpice. ʒ.j. macis. ʒ.ſ. garioſi. ʒ. ij. coriandroꝝ ꝑpara. ʒ. ij. nucũ cupſſi. ʒ.ſ. Cõtũdank oia groſſo mõ ꝓterq̃z her be ⁊ flores deinde oia ſil bulliãt in aq̃ fluuiali. q.ſ. ꝓ ſo mẽtatione ſtõci uſq; ad cõſumptionẽ q̃rte ptis aque. Si medicamẽ cõuenit efficacius ꝓiori imediate tũc in hac decoctione ſuauiter calida infundak ſpõgia que ꝑus bñ exꝑſſa poſtea pãno lineo ſubtili raro ⁊ albo inuoluta ta liter ſtõco apponak ipſo ieiuno exñte ⁊ ꝑpe in mane ꝑ duas horas añ prãdiũ q̃tuor dieb^{9} ꝙtinuis ꝑus hito uen tris bñficio deide ſtõcus ipe debite exiccet cũ panno li neo. Ultimo pellis agnina ſbtilis ſup eodẽ ſtõco appo nak ſup quo retineak ſaltẽ uſq; poſt prãdiũ ꝑ duas hõs. ¶ Cõfortatiuũ ut ſ. ℞. abſinthij ſicci. ʒ.ij. coriãdro. ꝑpa ra. ʒ.j. coral. ru. ʒ.ſ. puluerisenk oia ſbtilr. Deide cuz ſy rupo de abſinthio exipſis fiat pille. vij. ꝓ. ʒ. Jſtaz aſſu mat tres in aurora uel in mane cũ ſurgit ſaltẽ ſel i hebda poſt quaz aſſũptionẽ ſtet ieiunus horis trib^{9} ad minus. ¶ Medicamẽ aliud efficaci^{9} imediate ꝑori. Supſcri ptis imediate addank mẽthe ficce. ʒ.j. macis. ʒ.j.ſ. gariof. ʒ.ſ. calami aröatici. ʒ.j. miſce ⁊ fiat pille ut ſ. Si medica mẽ ꝙgruit efficaci^{9} iſtaz aſſumat tres ⁊c. ut ſ. ꝓterq̃z tpe magni caumatis. ¶ Cõfortatiuũ ut ſ. ℞. maſticis albi ⁊ lucidi. ʒ.ij. Jſtius aſſumat tria grana ſemel in ſingula me dietate ſingli mẽſis i mane cũ ſurgit ut de pillis dcm̃ eſt.

¶ Cõtra debilitatẽ ſtõci a multo ſtate cũ aliq̃li colera ⁊ re pletiõe capitis cũ grauitate ab eadẽ cũ uẽtoſitatis multi tudine in mẽbris nãlibus ⁊ renũ dolore aliquali.

¶ Eductiuũ mäerũ coiuz ab iteſtinis. ℞. olei oliuaz ma turaz coloris tñ clari boni odoris vni^{9} ãni ⁊ ſuauis ſapo ris. ʒ.x. olei lilioꝝ alboꝝ. ʒ. vj. vitellos oui nũo. ij. pulue ris çuccari. ʒ.ſ. ſalis coĩs. ʒ. ij. miſce ⁊ fiat cliſtẽ. ¶ Edu ctiuũ ut ſ. ℞. folioꝝ blitis. ℥. j. maluaz. ℥. j. mercuria lis. ℥. j.ſ. radicũ altee ſiue maluauiſci. ℥.ſ. ſeminũ fe nugreci lini cartami añ. ʒ.ſ. vitellos oui nũo. j. caſſieſi. ʒ. ij. yere pigre çuccari ru. añ. ʒ.j. olei oliuaz optimi. ʒ. vj. ſalis coĩs. ʒ.ſ. herbe radices ⁊ ſemia bulliant ⁊c. ꝓ cliſteri. ¶ Solutiuũ mäez coiuz a ſtõco ⁊ inteſtinis. ℞. caſſieſi. electe. ʒ.j. pulpaz tamarindoꝝ piſtataz ſbtilr. ʒ. iij aque abſinthij. ʒ.j. ſeri capni. q.s. ꝓ potiõe. Qd̃ ſi ſup̃ ſcriptũ ſolutiuũ in forma potiõis nõ eẽt ſibi gratũ. ℞. caſ ſie ⁊ tamaz. ut ſ. çuccari tabarçet. q.s. ꝓ dactilo. Qd̃ ſi vult ſolutiua gratiora. ℞. mãne electe. ʒ. ij. tamaz. piſta toꝝ ut ſ. ʒ. ij. aque abſinthij. ʒ.j. ſeri capni. q.s. ꝓ potio ne. Aut. ℞. mãnã ⁊ tamarind. ut ſ. çuccari tabarçet. q.ſ. ꝓ dactilo ⁊ fiat dactilus ut ſ. ¶ Solutiuũ mioratiuuz mäez ꝑpriaz a ſtõco cerebꝛo ⁊ renib^{9} ⁊ iteſtinis uſuale. ℞. pillaz de yera ſimplici pillaz alefanginaz agarici añ ℈.j. ſalis gẽme çinçib. añ. g̃.j. miſce ⁊ cũ ſyrupo de ſtica dos. q.ſ. reformenk pille. vij. ꝓ. ʒ. ¶ Digeſtiuũ mäez in dictis mẽbris. ℞. ſyr. de abſin. ʒ.j. ſyrupi de ſticados oximellis ſimplicis añ. ʒ.ſ. aq̃rũ abſinthij ſaluie añ. ʒ.j. aque cicoree. ʒ.j.ſ. miſce. ¶ Solutiñ mäe eradicatiñ ut ſ. ℞. pillaz fetidaz aureaz añ. ℈.j. agarici. ℈.ſ. ſal gẽme çinçib. añ. g̃.j. miſce ⁊ cũ ſyr. de abſin^{o} ⁊ ſticados añ.

quãtũ ſufficit fiãt pille.vij.pro.ʒ. ¶ Dig eſtiuũ ut ſupra uſuale.℞.aque abſinthij.ʒ.ij.aq̃rũ ſalutis capil.uene.ci/coree aã.ʒ.ſ.çuccari albiſſimi.ʒ.j. ¶ Solutiuus uſuale ut ſuꝑ.℞.ſuꝑſcriptas pillas cõpoſitas ex pillis de ȳera ſimplici ⁊ alefangi.poſitas in minoratiuo ſupraſcripto. ¶ Cõfortatiuũ cerebri ſtõci ⁊ mẽbroꝝ oiuꝫ nãlũ.℞.tro ciſ.de abſin.ʒ.j.de dyarodon.ℨ.j.ligni aloes nucis muſcate aã.ℨ.ſ.çuccari albiſſimi.ℨ.ſ.puluerizenk oia ſubtilr ⁊ cum ſyrup.de abſinthio ⁊ de ſticados aã.q.ſ.reſo/ment pille.vij.pro.ʒ. ¶ Diũſiuũ dictarũ mãerũ a cere/bro ⁊ a ſtõco eũatiuũ ipoꝝq; ſtõci.ſ.ꝛ cerebri ꝙfortatiuũ ℞.pillarũ aſſaiaret.ʒ.ſ. ¶ Diũſiuũ eũatiuũ ⁊ ꝙfortatiuũ ut ſuꝑ.℞.mirabo.kebulũ ꝙditũ. ¶ Cõfortatiuũ ſtõci ⁊ cerebri ut imediate ſuꝑ.℞.ſpũ aro.ro.deſcrip.Bab.ʒ.j.ſpũ dyarodon abba.dyamuſci dulcis aã.ℨ.ij.corti/droꝝ ꝓpara.ℨ.ij.coral.ru.ʒ.ſ.çuccari albiſſimi.ʒ.x.miſce ⁊ cũ aq̃rũ abſinthij ⁊ ſalutis aã.q.ſ.ꝛfectio fiat ſolida i moꝛſellis.tij.ʒ.pro moꝛſello. ¶ Cõfortatiuũ ſtõci ⁊ cerebri.℞.folioꝝ abſin.viridis terreni ⁊ nõ maritimi ptes.tij aut quãtũ ſufficit pro raſiolo ſaluie ptẽ.j.paſſularũ ꝓuarũ nigrarũ.ʒ.tij.vitellũ ouĩ nũo.j.ſpũ ifraſcriptarũ.q.ſ.ad aromatiçãdũ herbe minutim icidant ⁊c.⁊ fiat raſiolus i paſta groſſa ne frãgat qui bulliat uſq; ad ſemidecoctionẽ imo minus deide paſta abȳciat ⁊ de ꝙdicto in paſta ſumat boli.ij.uel.iij. ¶ Aromata confortatiua ſtõci ⁊ cerebri de gb^o imediate ſit mẽtio ſuꝑ.℞.coriãd.ꝓpara.ʒ.j.ſ.maſticis.ʒ.ſ.cinamomi gariof.aã.ʒ.j.ꝓuerizenk oia ⁊c. ¶ Cõfortatiuũ ſtõci.℞.olei abſinthij.ʒ.j.ſ.oleoꝝ ſpice citoniꝝ aã.ʒ.ſ.abſinthij.ʒ.j.maſticis.ʒ.ſ.ſpice mẽthe gariof.aã.ℨ.j.coral.ru.ℨ.ſ.calami aro.nucis muſc.macis radicũ cipi gallie muſca.cinamomi aã.ℨ.ſ.floꝝ lam bruſce aã.ℨ.j.coriãdroꝝ ꝓpara.ℨ.ij.laudani.ℨ.j.cere q̃tũ ſufficit miſce.⁊ cũ modico aceti q̃tũ ſufficit fiat vnguẽtũ molle pro ſtõco fiat medietas recepte. ¶ Cõfortatiuũ ſtõci ut ſuꝑ.℞.folioꝝ abſinthij recẽtis ptes.tij.q̃tũ ſufficit pro ſacculo ſtõci mẽthe recẽtis ptẽ q̃rtam calami aro.ſpice gariof.aã.ʒ.ij.macis cinamomi radicũ cipi aã.ʒ.j.floꝝ lãbruſce roſarũ aã.ʒ.j.coriãdroꝝ ꝓparatorũ.ʒ.ij.coralloꝝ ru.ʒ.j. Cõtũdank ꝙtũcẽda groſſo mõ deide oia ſil miſce ⁊ fiat ſacculus in forma ſcuti pro ſtõco. ¶ Confortatiuũ ſtõci.℞.folioꝝ abſinthij.ℳ.tij.mẽthe.ℳ.j.ſ floꝝ lãbruſce roſarũ camomille radicũ cipi aã.ℳ.ſ.calami aro.ℨ.ſ.gario.ʒ.iij.ſpice cinamomi aã.ʒ.ij.ſeminũ feniculi carui aã.ʒ.ſ.coriãdr.ꝓpara.ℨ.ij. Cõtũdank oia groſſo mõ deide ſil bulliãt in aq̃ ciſterne quãtuꝫ ſufficit pro fomẽtatiõe uſq; ad ꝙſũptionẽ q̃rte ptis ⁊ modico aceto quãtũ ſufficit ad penetrãdũ deinde in decoctione illa calida ifundat ſpõgia ⁊ exꝑmat ⁊ ſtõco applicet.℞.ſpõgias.ij.quãtitatis ꝓportionabilis ſtõco pro ſuꝑſcripta ſomẽtatiõe. ¶ Cõfortatiuũ cerebri.℞.lixiuij facti ex cineribus tñ ramoꝝ vitis ⁊ aque ciſterne ambob^o ſil mixtis ⁊ bullitis ſufficiẽter quãtũ ſufficit pro debita capitis lotione ſticados ſaluie roſmarini aã.ℳ.ſ.foliculoruꝫ ſene.ℳ.j.bacarũ lauri maiorane aã.ℳ.q̃rtã ptẽ.violarum ℳ.ſ.bullĩãt oia ſil uſq; ad ꝙſũptionem q̃rte ptis lixiuij cũ quo lauet caput ſingulis.xv.dieb^o uñ ſel in mane ieiuno ſtõco ꝑus ꝯito uẽtris bñficio. Aliꝭ vo dieb^o ſingulo mane ḣito ꝑus uẽtris bñficio pectinet caput ſuum.

¶ Contra relaxationem ſtomaci.

¶ Nutriẽs ſeu cib^o ⁊ pot^o. Vinũ bibat dyaphanũ ſeu clarũ coloris granate uel rubini ſeu medij coloris aut ciſolũ. Vinũ ẽt albũ põt bibẽ ſed nõ nigrũ ſitq; ipm vinum medie vinoſitatis ⁊ nõ pauciferũ nec vinoſum ne ſtõci uel ẽt epatis digeſtiuã debilitet ⁊ ne ſanguinẽ inflãmet ipmq; ſubtiliet nec uenas. Et tãdẽ emoꝛroydas aptat ⁊ ſit ſaporis medij ſeu bruſci ⁊ nõ ſit ſaporis dulcis qñ vinũ dulce epar oppilat.limpheturq; vinũ ipm ex q̃rta pte aque ſimplicis fluuialis ⁊ meli^o aque ciſterne decocte uſq; ad ꝙſũptionẽ q̃rte ptis ipſi^o aque. Nã aq̃ cruda digeſtiuã ſtõci ⁊ epatis debilitat oppilones ⁊ ꝓprie viarũ cibi adducit. ¶ De ſalata comedat in eſtate ad amplius ter in hebdomada in introitu mẽſe tres aut q̃tuoꝝ bolos ſalate leuiter bullite quã comedat cũ aceto mediocri/tatis ſeu acuitatis limphato ſua aq̃ cocta. Et cuꝫ modico çuccari albiſſimi tritũ coctaruꝫ vñ pro ſalata comedat endiuiã cũ tertia pte boraginis ⁊ modicis foliis feniculi aut lactucas ſil comedat ſed tñ endiuia melioꝛ eſt ipa lactuca. ¶ Gelaticum ſeu carnes bñ digeſtibiles laudabiles aliq̃s ipſas ex ifraſcriptis carnib^o laudabilib^o ordinatas in gelatico ꝑm cano.adhuc cum modico croci ⁊ ſine aliis aromatib^o. In ḣyeme cappares pro ſalata comedat a gb^o ſal ſit optime eductũ bullitos ⁊ ꝙditos ℈ cañ.cõꝫ ad hoc. Deinde eos comedat cũ aceto mixto cũ modico vini ⁊ çuccaro albiſſimo ⁊ ſine aq̃. Si vo oleum appetit cũ ipſis cappariby tũc apponat modicũ olei tẽperati optimi. Boragines cũ aliquãtulo mẽthe ⁊ modico feniculi bullitos ⁊c.ut hic ſuꝑ de cappariby ⁊ eſt ſalata hec ꝓfectioꝛ. In tpib^o aũt medie vꝫ in ſcda ⁊ tertia ptib^o ueris ⁊ in ꝑma ⁊ ſcda ptib^o autũni ſalatã comedat ex cicorea ſeu ſpõſa ſolis cũ boragine ⁊c.ut ſuꝑ de capparibus. Lupulos coctos ⁊ ꝙditos ꝑm cano.⁊c.ut ſuꝑ de capparibus in uere põt comedẽ aliquotiens. Et ſil coctos ſparagos ⁊ ꝙditos ut ſuꝑ de lupulis. Ꝯpos tñ ſparagos comedat ter in hebdomada cũ ſale ⁊ modico aceti ſi acetũ eſt ſibi gratũ ⁊ pane. Et nll^o mõ comedat oleũ cũ ſpagis nec aquã ipſoꝝ aſſumat.qñ tã oleũ q̃z aq̃ eoꝝ ſtomacũ ualde laxat Quinimo ſparagus ipſe ſtõcũ laxat ſed tñ oppilationes mẽbroꝝ nãlũ apit ⁊ urinã ꝓuocat. Pro ferculo aliquãdo comedat brodiũ cicerũ rubeoꝝ cũ aliq^o granis eoꝝ debite coctoꝝ. Itẽ brodiũ cauliũ cũ paucis foliis eorum Itẽ blites cũ boragine ⁊ aliquãtulo mẽthe ſil coctas. Et ſilr ſpinachias cũ boragine ⁊ aliq^o paucis foliis feniculi. Et brodetũ factuꝫ ex mica panis ⁊ vitello ouĩ. Far ſeu farrũ debite coctũ mixtũ cũ vitello ouĩ deide comeſtum rarũ ⁊ nõ ſpiſſum.⁊ cũ aliquãtulo puluerisꝛ coriãdroꝝ ꝑparatoꝝ nõ ꝓfectoꝝ. Rape bñ cocte ꝙueniũt ꝙdite cũ vitello ouĩ ⁊ puluerisꝛ coriãdri ꝓparati ſed nõ amplius q̃z bis in hebdomada. Amigdalata cũ boragine ⁊ fine boragine facta. Licera rubea fracta abiectis corticib^o cocta comeſta rara ⁊ nõ ſpiſſa ẽt cũ aliquãtulo aromatum ꝓximoꝝ ifraſcriptoꝝ comedẽ põt ſed nõ ampli^o q̃z bis i hebdomada. Radices petroſilli comedẽ põt cuꝫ aliquãtulo mẽthe tpe frigido:ſed nõ ampli^o q̃z ſel in hebdomada Nã radices petroſilli notabilis ſunt aptionis ſed mẽthe ſuccus ſanguinis fluxũ retinet. Cucurbita cũ gnis agreſte ⁊ cũ aliquãtulo croci cocta ⁊ cõſita tpe notabilis caloris aliquotiẽs iuuat nõ amplius q̃z ter in hebdã. Sepemia facta ex pulpis alarũ ⁊ pectoris ⁊ muſculis albis gallinarũ cũ amigdalis ⁊ brodio ipſarũ gallinarum ⁊ ſucco arãcij ⁊ puluẽ coriãdroꝝ ꝓparatoꝝ ⁊ çuccaro albiſſimo tritũ coctarũ in eſtate ⁊ tpib^o mediys comeſta aliquotiẽs ſed nõ ampli^o q̃z bis in hebdomada. ¶ De carnib^o conueniũt carnes vituli a duob^o menſib^o ad minus uſq; ad octo mẽſes ad ampli^o. Itẽ carnes hedi vnius menſis ad min^o ⁊ duoꝝ mẽſiũ ad plus. Itẽ caſtrati carnes ꝙueniũt nõ minoris etatis.viij.mẽſiũ nec maioris vni^o anni. Et carnes capti caſtrati non matoris etatis.viij.menſiũ alĩ qñ:ſed raro põt ſumẽ de carnib^o porcelli domeſtici a duob^o mẽſib^o excluſiue uſq; ad octo mẽſes ad ampli^o paruꝫ tñ ⁊ ipſi^o recẽtib^o ⁊ nõ ſaltis. Et ſilr de carnib^o porcelli ſilueſtris a duob^o mẽſibus excluſiue uſq; ad.viij.mẽſes ad ampli^o. Cõueniẽtes ſunt carnes capoli ſilueſtris iuuenis pulloꝝ puoꝝ ⁊ groſſoꝝ ꝓportionabilr ꝑm tpa ouĩ carnes pdicũ faſianoꝝ turdoꝝ ⁊ ꝑpe grana iunipi comedẽtiuꝫ tpib^o ḣyemali ⁊ autũnali laudarũ palũboꝝ domeſticoꝝ q̃ꝑimũ ſunt cõpletarũ pẽnarũ. De his palũbis tñ tpe frido comedat ⁊ nõ ampli^o ter in hebdomada. Cõueniũt carnes auiũ puarũ in arboꝛib^o aut ceſis degẽtiũ exceptis

passeribus. Epata gallinarū anserum anatum ⁊ p̄prie domesticoꝝ. supscriptas aūt carnes in prādio comedat semp elixas. Jn cena vo assatas uel elixas ad libitum.

¶ Pisces comedat oēs puos tā maritimos q̄z aq̄ dulcis fluētis. Denolas anguillas barbonos angusigulas arbores passeres sifoleas auratas sgōbros suros. De gambarellis aliq̄n comedē pōt sz nō sepe. pisces petrosos aq̄ dulcis fluētis themalos lucios puos sturiones barbos puos ouis eoꝝ abiectis. cauedanos puos trutas paruas De oib⁹ supscriptis piscib⁹ puis ēt in spe sua comedē p̄t ipsis elixis in prādio ⁊ in cena assatis. Qua sorbilia comedē pōt dieb⁹ qb⁹ nō comedunt carnes vz vitellū cuz albumie tremulo in modū lactis. Qua tracta in aq̄ sil'r i tegre frixa. ⁊ oua i fritalijs mollib⁹. Lasei antiq nō minoris etatis duoꝝ annoꝝ duos aut tres bolos post cenā ul' prādiū ad libitū sel' in die comedē pōt. Lac vo ⁊ oia alia lacticinia ut butyꝝ caput lactis çucatas ⁊c. euitet. Aromata p ferculis ⁊ saporib⁹. ℞. cinamomi electi galange gariofiloꝝ çinçib. croci coriādroꝝ p̄patoꝝ çuccari albissimi triū coctarū. pulueriçenk oia subtil'r deide sil' misce.

¶ De istis aromatib⁹ aliq̄n uti pōt sup ferculis ⁊ i saporib⁹ sz nō ampli⁹ q̄z ter in hebdomada ⁊ nō exīte tpe calido. Sapores comedat ut vinū granatoꝝ cū aliquantulo çuccari optimo agrestā succū limonū succū arācij. Et p̄pe ista cū duab⁹ ptib⁹ boni brodij carnis tū medie piguis vitello oui ⁊ passulis puis nigris aūt cū passularuz ipsarū melle. Limoniā factā ex succo limonū ⁊ çuccaro albissimo ⁊ amigdalis dulcib⁹ excoxticatis ul' ex succo citri uel arācij uel vino granatoꝝ aut ēt cū passulis ul' ipsarū melle. Salsam factā ex modicis lactucis ⁊ serpillo leuistico saturegia ⁊ modico aceti nō multū acuti ⁊ brodio. Cōpositā canonice coctā ⁊ factā ex rapis cū modico aceti nō multū acuti ⁊ spēb⁹ exīntib⁹ ad hoc ut coriādro carui ⁊c. p̄m cano. sz tū sine sinapi. Jsta tū cōposita raro utatur. Si vo vult supscriptos sapores acres dulcorare tūc ponat çuccarū in ipsis saporib⁹ aut passulas nigras puas aut cibū ⁊ oia bñ pistata sz passule sūt meliores. Fructus comedat post cibū aliq̄n vz poma cocta cū coriādris p̄parata sicut vna sola cooptura çuccari. Pira cocta cū coriādris sil'r. iuiubas aliq̄n sz mūdas a suis coxticib⁹. Persica boni saporis ⁊ p̄pe p̄sica citonia sed hec meli⁹ comedūtur añ cibū. de oib⁹ tū modicū comedat. Añ vo cibū pōt comedē cerasa pepones maraschas: sed de oib⁹ nō sepe ⁊ modicū p̄runa damascena ⁊ ēt augustiēsia ⁊ nigra fic⁹ recētes ⁊ uuas bñ maturas ⁊ p̄pe post earū collectionē sb̄ solatas duob⁹ dieb⁹ ad minus. De his q̄uoꝝ sepius ⁊ liberi⁹ pōt comedē añ cibū moderate tū ⁊ nō sepe. Post oēm cibū comedē pōt dyacitoniton de çuccaro sine spē b⁹. ℥. ʒ. Coriādros p̄paratos deide p̄fectos cū vna cooptura çuccari albissimi citoniū p̄dictū sine icōserua. Jtē citoniū coctū deide cū dictis coriādris comestū. ¶ Solutiuū facile. ℞. māne electi aque absinthij. q. s. p̄o potiōe misce ⁊ fiat potio. Jstō solutiuū facile assumat debite calidū ⁊ nō tepidū in aurora ⁊ stet in lecto per vnā horam post ipsi⁹ assūptionez ⁊ nō dormiat iterim. sed si dormiat nō dormiat ampli⁹ q̄z per vnā q̄rtā hore. Trāsacta vo dicta vna hora siue dormierit siue nō dormierit tūc surgat ⁊ nō ulteri⁹ dormiat. Et post q̄z surrexerit stet ieiun⁹ nō ampli⁹ horis q̄uoꝝ nec min⁹ horis. iij. Et iterim paz deambulet ⁊ ptim sedeat, put sue nāe est grati⁹. Et non sumat lauatiuū aliq̄d sed in dicto termino q̄uoꝝ aut trium horarū prādeat. Et p̄o ferculo comedat blites cū boragine ⁊ aliquātulo mēthe. Et comedat carnes laudabiles ut pulli hedi vituli pdicis aut fasiani aut alias huiusmodi laudabiles carnes. ¶ Digestiuū ꝓfortatiuū. ℞. syrupi de absinthio. ℥. j. ʒ. coriādroꝝ p̄paratoꝝ. ℈. v. aq̄rū acetose. ℥. ʒ. cicoree. ℥. ʒ. misce. Jstud digestiuū assumat debite calidū ⁊ nō tepidū in aurora q̄uoꝝ dieb⁹ ꝓtinuis ad min⁹. Et post ipsius assūptionē stet ieiun⁹ horis. iij. Et iterim dormiat ad libitū sed nō ampli⁹ duab⁹ horis sb̄ digestiuo tal'r utat qñ stomacus est relaxatus ad fluxum.

¶ Contra ardorem stomaci.

¶ Cōfectio p̄ma. ℞. dyadragāti frigidi. ℥. j. ¶ Cōfectio secūda. ℞. dyapapaueris. ℥. j. Jstarū ꝓfectionū utat quātitatiue ad libitū ⁊ quāto amplⁱ tāto melius nō exceden do. ℥. ij. in die nāli. Jtē teneat sepe in ore iter genā ⁊ maxillā de ipsis ad quātitatē auellane. ¶ Syrup⁹. ℞. mellis, rosati colati. ℥. ʒ. iulep violati. ℥. ij. aque plātagis. ℥. j misce ⁊ aromatiçenk cū modico masticis. ¶ Syrup⁹ alius. ℞. syrupi de granatis quātitatē ad libitū aq̄ ordei ad duplū syrupi misce ⁊ aromatiçenk ut supꝑ. ¶ Syru. ali⁹. ℞. syru. de citonijs. ℥. j. ʒ. syrupi de granatis. ℥. j. aq̄ plātaginis. ℥. j. misce ⁊ aromatiçenk ut supꝑ. De istis syrupis dictis assumat sepe in die nāli quātitatē ipsoꝝ ad libitu nō excedēdo. vj. ℥. ¶ Cōfectio alia. Assumat de dyacitoniton añ cibū q̄ntitatē nucis. Utat fisticis utat granis pini p̄us ifusis ter in aq̄ feruēti. utat passulis nigris puis ⁊ b añ cibū in medio cibi post cibū ⁊ iter cibū ⁊ cibū ad libitū. ¶ Cōfectio seu el'arū. ℞. passularū puarū nigraꝝ ℥. ʒ. citoniꝝ optime coctoꝝ. ℥. ij. gūmi arabici. ℈. ij. pinearū p̄paratarū in aq̄ feruēti ut supꝑ. ℥. ʒ. boli armeni. ʒ. ij. trociscoꝝ de terra sigillata. ʒ. j. misce ⁊ cū syrupi mirtini quātū sufficit p̄o el'ario fiat el'arium. Jstius ꝓfectionis seu el'arij assumat. ʒ. iij. per duas hōs stomaco ieiuno ad minus ante prandium ⁊ ante cenam.

¶ Cōtra uomitum uermiū in nocte dormiēdo quandoq̄z viuorum ⁊ quandoq̄z mortuorum.

¶ Solutiuū facillimū. ℞. aloes succotrini. ℈. ij. mirre. ʒ. j. croci. ℥. x. coriādroꝝ p̄paratoꝝ. ℈. ʒ. misce ⁊ cū syrup. de absinthio q̄ntū sufficiē ad incorpandū fiāt pill'e. ix. p. ʒ. Jstarū pill'arū assumat a trib⁹ usq̄ ad. v. ad libitū in mane cū surgit deide post assūptionē stet ieiun⁹ q̄uoꝝ horis q⁹ tal'r utat. xv. dieb⁹ ꝓtinuis sel' in duob⁹ mēsib⁹. vna utat duob⁹ mēsib⁹ ꝓtinuis q̄uoꝝ vicib⁹ eq̄liter diuidēdo tp̄s.

¶ Pill'e alie cōfortatiue mēbroꝝ nō solutiue ⁊ uermiū interfectiue. ℞. nigelle. ʒ. ʒ. absinthij. ʒ. j. aristologie ro. ℈. j. sandarace. ʒ. ʒ. gētiane. ℈. j. çenonine seu semētie. ʒ. j. coriādroꝝ p̄paratoꝝ coral. rub. seminū portulace añ. ℈. j. çuccari albissimi. ʒ. ʒ. misce ⁊ cū syrup. de absinthio quātū sufficit ad incorpandū fiāt pill'e. ix. p. o. ʒ. Jstarū pillaz nō solutiuarū assumat a. vj. usq̄ ad. ix. in mane cū surgit deide post assūptionē stet ieiun⁹. iij. horis. Quibus tal'r utat tñ in hebdomada sel' in duob⁹ mēsib⁹. pōt ēt ipsas assumē qñ ieiunat ⁊ hoc in sero qñ uadit dormitu ⁊ qñ assumit istas nō assumat alias comedat aliq̄n nuces cōes solas stōco ieiuno. iij. uel. iiij. sine potu deide post assumptionē stet ieiun⁹ horis duab⁹ ⁊ meli⁹ trib⁹: ⁊ adhuc meliores eēnt nuces rācide q̄z dulces sane si rācidas comedere posset. sed si non pōt saltē sanas comedat ⁊ bis i hebdomada aut ter stomaco ieiuno.

¶ Cōtra uomitū ⁊ p̄strationē appetit⁹ aspgat facies aqua frigida tpe uomit⁹ ⁊ fricent manus a cubito infra.

¶ Solutiuū. ℞. māne. ℥. j. tamarindoꝝ. ʒ. j. aque absinthij q. s. p̄o potione. ¶ Aliud. ℞. cassieſi. ℥. j. tamarindoꝝ. ʒ. j. aque absinthij. q. s. p̄o potione. Jstos assumat q̄z est sibi grati⁹ cū modis obseruādis in solutiuis cū custodia utat coriādris cōfectis cū vna leui cooptura çuccari ⁊ b ante cibū ⁊ post cibū ⁊ quātitatē sumat ad libitū. ¶ Cōfectio seu electuarū. ℞. passularū paruarū nigrarū. ℥. ʒ. citoniꝝ optime coctoꝝ. ℥. ij. gūmi arabici. ʒ. iij. pinearū p̄paratarū p̄m cano. ℥. ʒ. boli armeni. ʒ. ij. trociscoruz de terra sigillata. ʒ. j. misce ⁊ cū syrupo mirtino fiat el'arium siue cōfectio. Jstius assumat. ʒ. ij. per duas horas stomaco ieiuno añ prādiuz ⁊ añ cenā. utat aque carnis. ℥. iiij. puluꝝ rosarum rube. coriandroꝝ añ. ℈. j. misce. Jstam aquam assumat ante cenam per duas horas: utatur mixua citoniorum loco saporum aliquorum ante prandiuz per duas horas. ¶ Syrupi. ℞. siue citoniꝝ. ℥. j. ʒ.

syrupi rosarū. ʒ.ſ. aque absinthij. ʒ.j. ℂ Alius syrupus ℞. vini granatoꝝ. ʒ.j. pulueris ro. ϶.j. aque absinthij. ʒ.j. çuccari albissimi. ʒ.ij. Istis syrupis utaꝛ calis in aurora mō vno mō alio utaꝛ ad libitū. Utaꝛ pscis in vino odorifero ꝛ de his assumat vnū uel duo post cibū. Assumat aliquoties de oliuis imaturis ꝛ cappib⁹ ut sibi placuerit añ cibū post cibū ꝛ in medio cibi dūmō modicā q̄titatē assumat ꝓ vice. ℂ Emplim. ℞. carniū citonioꝝ coctorū ultie. q.ſ. ꝓ emplo stōci. floꝝ lābrusce cortādroꝝ añ. ʒ.ij. coral. ru. ʒ.ſ. mastices. ʒ.j.ſ. garioſi. calami aro. añ. ʒ.ſ. vini citonioꝝ. q.ſ. ꝓ emplo. ꝓtūdant ꝓtūdēda ꝛ filꝫ bulliant. Istud emplim extēdat sup pānō lineo in forma scuti ꝛ calidū stōco apponat ꝛ retineat ꝓtinue ꝛ oi die añ cibū remoueaꝫ. Utaꝛ post cibū citonijs ultime coctis gb⁹ admisceanꝫ cortādri leuiter ꝓfecti. De istis assumat post cibū duo uel tria coclearia.

ℂ Contra sitim.

ℂ Masticet grana pinearū ꝓparata ꝑm cañ. ꝛ ptē aliq̄lem deglutiat. Teneat in ore semina citonioꝝ. Teneat ēt crystallū ifusuꝫ in aq̄ frigida. ℂ Pill'e ad id qđ sup. ℞. psicoꝝ. ʒ.ij. dragāti. ʒ.ſ. granoꝝ pini. ʒ.ſ. mucillaginis psilij. ʒ.ſ. seminū citonioꝝ. ʒ.ſ. sebestē. ʒ.ſ. misce cū syrup. de granatis quātū sufficit ad cōficiēdum fiant pill'e grosse quas teneat in ore ad libitum dum sitit.

ℂ Contra icteritiam.

ℂ Solutiuū. ℞. cassieſi. ʒ.j. tamaridoꝝ. ʒ.ij. reubarbari electi. ʒ.j. aque sumiterre. ʒ.j. seri caꝑni. q.ſ. ꝓ potiōe. reubarbarū ꝑus minutim icisuꝫ infundaꝫ in dicto sero ꝑ hōs xij. deide optime exꝑmaꝫ ꝛ colaꝫ ꝛ suba abijciaꝫ ꝛ expssioni reliq̄ oia addanꝫ misce ꝛ fiat potio. ℂ Digestiuuꝫ. ℞. sy. acetosi simplicis iulep violati añ. ʒ.j. aq̄rū cuscute raphani añ. ʒ.j. endiuie. ʒ.j. misce. ℂ Solutiuū eradicatiuū. ℞. cassieſi. ʒ.j. tamarindoꝝ. ʒ.ij. reubarbari electi ʒ.j. electuariū succi rosarū. ʒ.j.ſ. aque sumiterre. ʒ.j. seri caꝑni. q.ſ. ꝓ potione. Reubarbaꝝ in frusta minuta diuisuꝫ ꝛ nō pistatū ifūdaꝫ in dicto sero ut sup. deide reliq̄ oia addanꝫ misce ꝛ fiat potio ut in alio. ℂ Cōfectio spēꝝ dyarodonis. ℞. spērū dyarodonis abbatis. ϶.j. triaſāda loꝝ. ʒ.ſ. trociſcoꝝ de reubarbaro. ϶.ſ. seminū coiuꝫ maioꝝ fridoꝝ. ʒ.iij. çuccari albissimi. ʒ.j. misce ꝛ cū aq̄ cuscute. q.ſ. ad icorpandū fiat ꝓfectio in morsellis. iij. ʒ. ꝑ morsello. ℂ Solutiuū usuale. ℞. lactis caꝑni cartami cōtusi cartam⁹ ifundaꝫ in dicto lacte trib⁹ horis deide totuꝫ aggregatū cū coagulo coagulēt ꝛ talꝫ dimittaꝫ ꝑ horas. xij. Ultio ex dicto lacte in frusta diuiſo auferaꝫ seꝝ. deide. ℞. dicti seri. ʒ.iij. çuccari albissimi. ʒ.j. aq̄ endiuie. ʒ.j. misce. ℂ Digestiuū usuale loco syrupi. ℞. aquarū endiuie ʒ.ij. cuscute. ʒ.j. çuccari albi. ʒ.j. misce.

ℂ Cōtra dolorē stōci cū piculo ul'iclinatiōe ad apostema.

ℂ Eductiuū mäerū coiuꝫ ab itestinis. ℞. folioꝝ blitis. ʒß ij. mercurialis. ʒß. ij. radicū maluauiſci. ʒß. ſ. seminuꝫ fenugreci lini cartami añ. ʒ.ſ. vitellū ouī. j. cassiefiſt. ʒ.j. ꝛere pigre çuccari rub. añ. ʒ.ſ. olei oliuaꝝ ꝑm cañ. ℥. vj. salis coīs. ʒ.ij. bulliāt ꝑm cano. ꝛ fiat clīstere. ℔ clīstē suauiter calidū sibi ꝓponaꝫ oīb⁹. xv. dieb⁹ sel' ꝛ ab hoc incipiat ꝛ hoc añ cenā ꝑ horā vnā⁹ diei imediate p̄cedētis diem assūptionis solutiui minoratiui ꝛ eradicatiui ifrascripto ꝛ in mane añ p̄ādū die imediate sequētis die dictoꝝ solutiuoꝝ. ℂ Solutiuū minoratiuū facile. ℞. cassiefi. electe dyasene çuccari albissimi. q.ſ. ꝓ dactilo aque absinthij. q.ſ. ad extrahēdū cassiā misce ꝛ fiat dactilus ꝛ teraꝫ. Istud solutiuū minoratiuū assumat sel' ad min⁹ ꝑ viij. horas post cenā imediate p̄cedēt ꝛ post ipsi⁹ assumptionē nō dormiat sed iaceat hora. j. ꝛ surgat ꝛ cū panno suauiter calo fricet sibi suauiter stōcū uētrē ꝛ retineat taliter pānū ꝛ seruet cetera que ꝑuaꝫ in cano. magno solutiuoꝝ ꝛ nō assumēdo lauatiuū aliq̄ quo ēt solutiuo si senserit suuamētū pōt uti singulis duob⁹ mēsib⁹. ℂ Digestiuū stōci ꝛ epatis ꝓforta. ℞. syru. de absinthio. ʒ.j. de mētha oximellis simplicis añ. ʒ.ſ. aq̄ absinthij cicoree añ. ʒ.ſ. aque mēthe. ʒ.j. misce ꝛ fiat ꝓ. iij. vicib⁹. Istō digestiuū assumat debite calidū in aurora. vj. dieb⁹ cōtinuis ꝛ post stet ieiun⁹ horis ad minus. iij. ꝛ dormiat ad libitū ꝛ icipiat uti die sequēti solutiui minoratiui diem. ℂ Solutiuū eradicatiuū. ℞. pill'arū de ꝛera simplici aurearū agarici electi reubarbari electi añ. ϶.j. salis gēme çinçib. spice añ. ℈. ij. cū syrupo de absinthio formenꝫ pillule. vij. ꝓ. ʒ. Istarū pill'arū assumat. ϶.ij. ꝑm cano. magnū ꝛc. q̄s assumat post cōpletā assumptionē digestiui. ℂ Cōfectio ꝓfortatiua stomaci epatis ꝛ cerebri. ℞. spērū aromatici ro. descri. Gal. ʒ.j. dyarodō ab. ʒ.ſ. dyamusci dul. ϶.j. cortādroꝝ ꝑparatoꝝ. ϶.j. coral. ru. çuccari albi ʒ.v. ℞. cōfe. ℔ cañ. cū aq̄ absinthij. Istiꝰ ꝓfe. assumat duob⁹ dieb⁹ ꝓtinuis in hebdā de mane cū surgit. j. morsellū ꝛ stet ieiunus trib⁹ horis ad min⁹ ꝛ ea talꝫ utaꝫ vno mēse ꝛ ea icipiat uti tertia die post assūptionez solutiui imediate supscripti. ℂ Pill'e ꝓfortatiue ꝛ nō solutiue. ℞. trociscoꝝ de absinthio. ʒ.j. de reubarbaro. ʒ.ſ. spice cinamomi añ. ϶.ſ. cortādroꝝ ꝑparatoꝝ corallo. ru. añ. ϶.j. cū syrupo de absinthio formenꝫ pill'e. vij. ꝓ. ʒ. Istaꝝ pill'arū assumat a trib⁹ usq; ad. v. ad libitū in mane cū surgit duo b⁹ dieb⁹ ꝓtinuis ꝛ stet ieiunus horis trib⁹ qb⁹ talꝫ utaꝫ i vno mēse qb⁹ uti icipiat post duos dies post assūptionē supscripte ꝓfec. ℂ Unctio stōci ꝓfortatiua. ℞. oleoꝝ de absinthio. ʒ.ij. masticis. ʒ.j. spice citonioruꝫ añ. ʒ.ſ. pulueris absinthij. ʒ.ſ. masticis. ϶.j. mēthe. ϶.j. garioſilorū ϶.ſ. calami aromatici. ϶.j. macis. ϶.ij. cipi gallie muscate añ. ϶.j. ciamomi. ϶.ſ. floꝝ lābrusce rosaꝝ añ. ϶.j. coral. ru. ϶.ſ. cortādroꝝ ꝑparatorū. ʒ.ſ. laudani. ϶.ij. cere q.s. ꝓ vnguēto molli ꝛ fiat vnguētuꝫ. Ex isto vnguēto vngaꝫ stōcus cū manu calꝫ octo dieb⁹ ꝓtinuis ꝛ postea stet octo dieb⁹ qb⁹ nō utaꝫ ꝛ ita alternatim pluries ad libitū ꝛ eo uti incipiat tertio die post solutiuū ꝛ eo ēt utaꝫ post fomētatiōē factis cōple. ifrascriptā. ℂ Sacculus stōci ꝓfortatiuus. ℞. folioꝝ absinthij recētis ptes. ij. mēthe recētis ptē. j. calami aromatici spice añ. ʒ.ij. garioſilorū. ʒ.ſ. macis. ϶.ij. cinamomi. ʒ.ſ. cipi. ϶.ij. masticis. ʒ.j. floꝝ lābrusce rosaꝝ añ. ʒß. j. coriandroꝝ ꝑparatoꝝ. ϶.ij. coral. ru. ʒ.ſ. Cōtūdant grosso mō ꝛ fiat sacculus in forma scuti. hūc suauiter calm ponat sup stōco i mane cū surgit ꝛ tota die ita retineat ꝛ nō in nocte ꝛ ℔ sacculo utaꝫ illis octo dieb⁹ itermissis qb⁹ non utiꝫ vnctiōe suprascripta. ℂ Cerotū. Si vō vult efficaci⁹ medicamen supscripto sacculo ꝛ vnctiōe tūc minuanꝫ olea vnctiōis ꝛ augeanꝫ puluereſ ꝛ cera ꝓportionēt ēt addaꝫ picis nauaſis ꝛ resine. q.ſ. ꝓ ceroto hoc ceroto utaꝫ in casu q̄ uelis medicamē efficaci⁹ ſ̄ utaꝫ modis qb⁹ supra in dicto sacculo. ℂ Fomētatio stōci ꝓfortatiua. ℞. folioꝝ absinthij. ʒß. iij mēthe. ʒß. ij. floꝝ rosaꝝ. ʒß. j. camomille melliloti añ. ʒß. j. seiuꝫ feniculi caruī cortādroꝝ ꝑparatorū añ. ʒ.ſ. bulliāt oīa simꝫ in aqua cisterne. q.s. ꝓ fomentatione usq; ad ꝓsūptionez q̄rte ptis hac fomētatiōe utaꝫ dolore ifestāte stōco ieiuno ꝛ factis purgationib⁹ ꝛ ℔ cū spōgia uel filtro uel pāno lineo cū modis ꝛ regulis fomētationū ꝛ ꝓmittas ipaꝝ frigefieri. ℂ Medicine usuales ꝛ faciles. Linitiuū facillimū. ℞. brodij pulli medie pinguedinis. ʒ.vj. çuccari albissimi. ʒ.ij. misce. Istud suauiter calidū assumat per horā vnā ante prandiū sine alia cōmixtiōe ul' potu. ℂ Aliud facillimū. ℞. passulaꝝ puaꝝ nigrarū. ʒ.ſ. ficus albas pigues nūo. iij. misce. Isto utaꝫ ut ꝑ. ꝛ est efficaci⁹. ℂ Pill'e usuales ꝛ faciles. ℞. pill'aruꝫ de ꝛera simplici reubarbari electi agari. añ. ϶.j. spice salis gēme añ. ℈. j. misce ꝛ cū aq̄ absinthij fiant pill'e. vij. ꝓ. ʒ. Istas pillas assumat oīb⁹ duob⁹ mēsib⁹ sel' cū regulis datis in solutiuo eradicatiuo p̄cedēte ꝛc. ℂ Digestiuū cō fortatiuū epatis stōci ꝛ mēbroꝝ nāliū. ℞. aq̄rū absinthij. ʒ.ij. mēthe cicoree añ. ʒ.j. cinamomi. ϶.ſ. cortādroꝝ ꝑparatoꝝ. ʒ.ſ. corallo. ꝝ rubeorum. ϶.j. macis. ʒ.ſ. misce.

utaꝫ hoc digestiuo cū supscriptis modis in capᵒ digesti ui ꝛ ipm sequanꝫ ꝛ pcedant pilᵉ imediate supascripte.
¶ Cōfortatiuū stōci ꝛ doloris ꝓhibitiuū. ℞. coriādrorū ꝓpara. ℈e. cū vna sola cooptura lb. j. Istoꝝ suat vnū co/clear post cibū itermissis dieb^{9} gb^{9} icipiat uti post cibū.
¶ Solutiuū ℈fortatiuū ut supᵖ. ℞. fisticoꝝ electoꝝ mundatoꝝ. ℨ. xij. Istis utaꝫ siᶜ supᵖ immediate de coriādris.
¶ Cōfortatiuū ut supᵖ. ℞. masticis albi lucidi nō pulue/riçati. ℨ. ij. Isti^{9} masticis assumat. ℨ. j. in mane cuꝫ surgit bis in hebdomada dieb^{9} itermissis ꝛ post ipsi^{9} assūptionē stet ieiun^{9} q̄tuoꝝ horis. Quo talꝫ uti icipiat post assūptionē solutiui eradicatiui ꝑ dies. xx. ꝛ ipso utaꝫ ad minus oi mēse sel. ¶ Mixtura stōci ꝛ epatis ℈fortatiua. ℞. sumitatū absinthij. q. s. ꝓ rasiolo passularū puarū quātuꝫ libet pulueris masticis coriādroꝝ ꝓparatoꝝ aā. quātū libet cinamomi vitellū oui fiat rasiolus ℘m cano. quē scis hui^{9} sumat duos aut tres bolos in mane cū surgit oi mēse sel ꝛ stet ieiun^{9} ad min^{9} horis. iij. accipiat illis diebus gb^{9} nō assumit masticē ꝛ ꝓtinuet per mēsem ad minus.
¶ Euitāda. Caueat a cibis de pasta lacte a caseo molli lacticinijs oib^{9} piscib^{9} oib^{9} grossis ꝛ maxime elixis fructib^{9} humidis frigidis sicut sūt poma pira ꝑsica cerasa caueat ēt a lactucis endiuia portulaca spinachijs cucurbitis cucumē melonib^{9} ꝛ silib^{9}. A carnib^{9} grossis ꝛ pinguibus a legumib^{9} oib^{9} nisi brodio cicerū rubeoꝝ. caueat a naponib^{9} raphano ab acrumib^{9} ut sūt alleū porruꝫ cepe bulb^{9} ꝛ fungis oib^{9}. Uinū acre ꝛ stipticū euitet sed utaꝫ vino coloris medij paucifero dulci mediocriter fumoso. Por^{9} multitudinē ꝛ ēt cibi euitet ita ut surgat a mēsa cū reliquijs famis. Euitet coitū motū fortē aut egtationē post cibū nō faciat nisi ad min^{9} post q̄tuoꝝ horas uentris stipticitatē fugiat ꝛ cui ꝓdeat supᵖ. Nota ꝙ cū ex morbo qualescit usq; ad qualescētiam excluſiue tūc dimittat oia supscripta medicamina ꝛ maxime ꝑma. x. sed solum teneat bonum regimen.

¶ Cōtra ardorē stōci itēsum aliq̄li ipsius debilitate.

¶ Minoratiuū facile familiare. ℞. eᶜarij cassie fistulati Nicolai cui nō addaꝫ scamonea nec aliq̄ solutiuū. ℨ. x. coriandroꝝ ꝓparatoꝝ pul. ℨ. ß. aq̄rū absinthij cicoree aā. quātū sufficit ꝓ potiōe misce ꝛ fiat potio ꝛc. ¶ Digestiuū ⁊utis familiare. ℞. aque ordei excorticati ℘m can. ℨ. vj. dyadragāti remisse fri. eni. ℨ. ij. coriādroꝝ ꝓparatoꝝ pulᵉr. ℨ. ß. misce ꝛ assumat ʒ nō tpe frigido. Aq̄ ordei. ℞. ordei excorticati ptē. j. aq̄ simplicis ptes. xx. bulliāt ad cōsūptionē q̄rte ptis. ¶ Digestiuū ut supᵖ efficacius ꝑori. ℞. digestiuū supscriptū seminū coiuꝫ alioꝝ frigidoꝝ mūdatoꝝ a corticib^{9} suis. ℈. cucurbite cucumeris citrulli melonis aā. ℨ. ß. pistenᵗ ꝛ cū aq̄ ordei q̄stū sufficit distēperētur deide oia siᵗ misce ꝛ bibat. ¶ Solutiuū eradicatiuū facile. ℞. solutiuū ℘mū supscriptū succi rosarū mū ꝛ non eᶜarū qm eᶜarū stōcū debilitat. ℨ. ß. misce ꝛ fiat potio.
¶ Digestiuū efficaci^{9} ꝑore. ℞. syru. ro. ℨ. j. de berberis abſinthij aā. ℨ. ß. aq̄rū acetose cicoree aā. ℨ. j. ß. coriandroꝝ ꝓparatoꝝ pul. ℨ. ß. misce. ¶ Solutiuū eradicatiuū efficaci^{9}. ℞. pillᵃrū coiuꝫ ifrascriptarū reubarbari elecᵗi aā. ℨ. ß. sgnāti coriādroꝝ ꝓparatoꝝ aā. ℨ. ij. pul. pul. ℈ cano. oia deide cū syru. ro. q. s. fiāt pilᵉ. vij. ꝓ. ℨ. in mortario sine igne. ¶ Pilᵉ cōes de gb^{9} supᵖ. ℞. aloes succi trini elec. ℨ. ij. mirre croci aā. ℨ. j. pul. pul. misce cū sy. ro. fiat magdaleon in mortario sine igne. ¶ Digestiuū usuale. ℞. aq̄rū acetose absinthij aā. ℨ. j. ß. vini granatoꝝ. ℨ. j coriādroꝝ ꝓparatoꝝ. ℨ. ß. cuccari albi. ℨ. j. misce. ¶ Solutiuū usuale. ℞. ℘mū solutiuū pulparū tamarindorū. ℨ. ß. coriādroꝝ ꝓparatoꝝ nouiter. ℨ. ß. pulpe incidanᵗ ꝛ dissoluanᵗ in mortario cum ago deinde misce ꝛ fiat potio.
¶ Stōci cōfortatiuū ꝛ ardoris remissiuū ꝛ mitigatiuū. ℞. gēmarū ꝛ margaritarū eᶜarij de gēmis ꝛ sine spēb^{9}. ℨ. j. sandaloꝝ ru. ℈. ij. coral. ru. ℈. v. coriādroꝝ ꝓparatoꝝ. ℨ. j. macis. ℈. v. cuccari albi. ℨ. ij. aq̄rū acetose absinthij aā. quātū sufficit ad oia cōᶠ. ꝛ utaꝫ stōco ieiuno ꝛ tpib^{9} mediis.
¶ Aliud ut supᵖ effic. ℞. dyadragāti frigidi Nicolai. ℨ. ij. coriādroꝝ ꝓparatoꝝ. ℨ. j. misce ꝛ cū syru. ro. quātuꝫ sufficit fiat cōᶠe. in mortario in rotulis ꝛc. ¶ Aliᵈ ut supra efficaci^{9}. ℞. dyadragāti frigidi. ℨ. ij. ſpērū triasandaloꝝ. ℨ. ß. dyarodon abb. ℨ. ß. coriādroꝝ ꝓparatoꝝ pul. ℨ. j. pistāda pistenᵗ deide oia siᵗ misce ꝛ fiat ℈fectio in mortario in morsellis. ij. ℨ. ß. cū syru. quātū sufficit. ¶ Aliᵈ ut supᵖ efficaci^{9}. ℞. eᶜarū de pticis ℓ dēsue distinctione prima antidotarij sui sine aromatib^{9} i ipso eᶜarto descriptis ℨ. iij. coriādroꝝ ꝓparato. pul. ℨ. j. ß. misce ꝛ cū syru. ro. fiat ℈fectio siue reformeᵗ eᶜarū. ¶ Ardorē stomaci mitigātia. Primū sorbeat paulatiue deglutiēdo vnū ouū totū crudū stomaco ieiuno saliē per vnā horā añ cibum ꝛ meli^{9} si solū albumē ipsi^{9} oui. Et ēt ipm ouū coctū sorbile ꝛ multū molle ꝛ valde modicū calidū ſz tū melius est crudū. ¶ Scōm grana pini mūda cōᶠ. cū cooptura cucari albissimi ut supᵖ uel ouo. Et meli^{9} grana ipsa nō cōᶠ. quōlibet sed tū post ꝓparata ꝑz cano. dosis. ℨ. ß. ¶ Tertiū succ^{9} capoloꝝ vitis cū modico cuccari albissimi ꝛ alij quātulo coriādroꝝ ꝓparatoꝝ pul. ad idez iuuat ꝛ erit sapor ꝓ carnib^{9} ꝛ alijs ad libitū. ¶ Cōfortatiuū ut supra de alijs. ℞. absinthij viridis terreni masticis gariofilorū aā. ℈. v. coriādroꝝ ꝓparatoꝝ. ℨ. j. passulaꝝ. ℨ. ij. vitellū oui nūo. j. fiat rasiolus in pasta grossa ꝛ coquaᵗ in brodio aq̄ carnis ꝛ paꝝ bulliat postea dū molestaᵗ comedat de isto sine pasta ꝛ post accipe pōᵗ de passulis sed ad libitū sui ē.
¶ Aliud ut supᵖ. ℞. syrupoꝝ de absinthio. ℨ. j. ß. rosati. ℨ. ß. aq̄rū cicoree. ℨ. ij. mēthe. ℨ. j. misce assumat hora digestiuoꝝ. ¶ Stōci ℈fortatiuū ꝛ ut supᵖ. ℞. dyadragāti remisse frigidi Nicolat. ℨ. ij. macis. ℨ. ß. ſpērum aromatici ro. descrip. Ba. ℨ. j. coriādroꝝ ꝓparatoꝝ. ℨ. ß. floꝝ lāburne. ℈. v. pistāda pistenᵗ ꝛ cū syrupo de mētha quātū sufficit fiat ℈fe. in mortario. ℨ. ij. ꝓ morsello. ¶ Aliud ſz efficaci^{9}. ℞. cōᶠe. immediate supscripte. ℨ. ij. gariofiloꝝ. ℈. v. coral. ru. ℈. j. pul. pul. ꝛ cū syr. de absinthio fiat ℈fe. ut supᵖ

¶ Cōtra debilitatē stomaci cū uētositate ipsi^{9}.

¶ Solutiuū minoratiuū. ℞. pillᵃrū coiuꝫ ifrascriptarū. ℨ. j masticis. ℈. ij. coriādroꝝ siccoꝝ ꝓpatoꝝ nō ℈fe. ℈. x. pul. pul. ꝛ misce oia cū syrupo acetoso simplici q̄stū sufficit ꝛ fiat pilᵉ. vij. ꝓ. ℨ. ¶ Pilᵉ cōes de gb^{9} supᵖ. ℞. aloes succitrini ptes. iij. mirre ptes. ij. croci ptē. j. pul. pul. ꝛ cū mele ro. colati q̄stū sufficit ꝓ pillis ℈fe. ꝛc. ¶ Digestiuuꝫ ꝛ stōci cōfortatiuū uētositatisq; resolutiuū. ℞. syru. de absinthio. ℨ. j. ß. oximellis simplicis. ℨ. ij. aq̄rū absinthij. ℨ. j. ß. fenīculi. ℨ. ß. cicoree. ℨ. j. coriādroꝝ siccoꝝ ꝓparatorū pulue. ℨ. j. misce ꝛ fiat potio. ¶ Solutiuū facile eradicatiuū. ℞. pillᵃrū ℘marū. ℨ. ij. agarici. ℨ. j. misce. agaricᵉ i/cisus i fundaᵗ in quātitate sufficiēti oximellis simplicis. deide oia siᵗ misce in mortario reformenᵗ pilᵉ. vj. ꝓ. ℨ. ¶ Digestiuū usuale. ℞. aq̄rū absinthij. ℨ. ij. fenīculi. ℨ. ß. cicoree. ℨ. j. ß. coriādroꝝ ꝓparatoꝝ. ℨ. j. ß. cuccari albissimi. ℨ. j. misce ꝛ fiat potio. ¶ Solutiuū facile ꝛ usuale. ℞. pillᵃrū ℘marū ꝛc. ¶ Stomaci ℈fortatiuū uentositatisq; resolutiuū. ℞. coriādroꝝ siccoꝝ deide ꝓparatoꝝ nō cōᶠe. ℨ. j. macis. ℨ. ß. gariofiloꝝ. ℈. v. masticis. ℨ. j. pistenᵗ pi. ꝛ in mortario cū syru. ro. quātitate sufficiēti fiāt pilᵉ. vij. ꝓ. ℨ. Istarū pillᵃrū nō solutiuarū sumat q̄tuoꝝ uel. v. diebus alternis oi mēse ꝛc. ¶ Stomaci ꝛ epatis^{a} cōfortatiuuꝫ ꝛ siᵗ splenis ut imediate. ℞. trocis. de absinthio. ℨ. j. de reubarbaro. ℨ. ß. de rosis. ℨ. j. coriādroꝝ ꝓparatoꝝ. ℨ. ß. pul. pul. ꝛ siᵗ mixtio ut supᵖ fiāt pilᵉ. vij. ꝓ. ℨ. assumat ut supᵖ i mediate. ¶ Cōfortatiuū ut supᵖ imediate aromaticēt cū puluere coriādroꝝ siccorum ꝓparatorum fercula sua saltem duobus diebus in singula hebdomada.

¶ Cōtra caliditatē epatis ꝛ fluxū colere ad stomacum.

¶ ℞. māne electi. ℨ. ij. ß. succi rosarū. ℨ. ß. aque endiuie. ℨ. j. seri capni q̄stum sufficit ꝓ potione misce ꝛ fiat potio. Istud solutiuū assumat cū modis ꝛ ordinib^{9} seruādis in

assumptiõe solutiuoꝝ cũ custodia. ¶ Solutiuũ ut ℈. ℔. cassieñ. succi rosaꝝ añ. ℥.j. aquarũ endiuie abſinthij añ. ℥.ſ. ſert caꝑni. q.s. pro potione miſce ⁊ fiat potio. Jſtud ſolutiuũ aſſumat ſi eſt ſibi grati^{9} ꝑori cũ modis ⁊ ordini b^{9} ⁊c. ¶ Syrupus. ℔. ſyrupi endiuie ex ſolo ſucco endiuie. ℥.j. iulep violati. ℥.j. aq̃rũ cicoree abſin. añ. lupuloꝝ. ℥.j. miſce. Jſtũ ſyrupũ aſſumat caliđũ in aurora per vij. horas poſt cenã diei ꝓcedẽtis. Et poſt ipſi^{9} aſſũptionẽ dormiat ſup latẽ dextro ad libitum. Quẽ ſyrupũ aſſumat die^{b9}. v. cõtinuis aut. vj. Quẽ aſſumẽ incipiat die ſequẽti. ſ. poſt aſſũptionẽ ſolutiui ſupſcripti. ¶ Syrupus. ℔. ſyrupi de biſatijs. ℥.j. oxiçaccare. ℥.ſ. aquaꝝ abſinthij ℥.j. cicoree. ℥.ij. miſce. Jſtũ ſyrupũ aſſumat in caſu quo ſit ſibi gratioꝝ ꝑmo uel in caſu quo uellet oppilones apire uł ꝑmouẽ aliq̃ł. ¶ Solutiuũ eradicatiuũ. ℔. mane electi. ℥.ij. reubarbari electi. ℥.ij. aque endiuie. ℥.j. ſeri caꝑni. q.s. de potiõe miſce ⁊ fiat potio. Jſtud ſolutiuũ aſſumat cũ modis ⁊ ordib^{9} ſolutiuoꝝ ſupſcriptoꝝ poſt cõpletã digeſtiui aſſumptionẽ. ¶ Solutiuũ ⁊c. ℔. caſſieñ. ℥.j. ſucci roſarũ. ℥.ſ. dyaſiniconis. ℥.j.ſ. mirabalanoruꝫ kebuloꝝ. ℥.ij. ſeri caꝑni. q.s. ꝓ potiõe miſce. mirabolani minutim iciſi ⁊ triturati groſſo mõ ꝑus ifundat in dicto ſero deide optime exꝑmant ⁊ colent ⁊ colature addant reliq̃ oia. Jſtud ſolutiuuꝫ aſſumat ſi eſt ſibi gratius aut cũ colera ſtate regrit maiorẽ eũonẽ. Qđ aſſumat cũ modis ut ſ. ¶ Dot^{9} loco ſyrupi. ℔. aquaꝝ endiuie abſinthij lupuloꝝ añ. ℥.j. lactis ſeiuꝫ coiuꝫ fridoꝝ miſce ⁊ aromatiçet cũ modico coralli rubei. Et oib^{9} adde çuccari albi. Jſtas aq̃s aſſumat oi mẽſe ter ad minus cuꝫ modis ⁊ ordib^{9} deſcriptis in ſyrupis ſupſcriptis. quas aſſumat durãte caumate. Et ultra nihilomin^{9} põt ipas ſumẽ in mane cũ ſurgit ⁊ nõ eſt cura ſi nõ dormit. ¶ Dot^{9} loco ſyru. ℔. aquarũ cicoree epatice añ. ℥.j. abſinthij. ℥.j.ſ vini granati. ℥.j. çuccari albiſſimi. ℥.ij. miſce. Jſtas aq̃s aſſumat ſi querit maiorẽ epatis ifridationez ⁊ colẽ. aut ſi fuerint ſibi gratiores cũ modis ⁊c. ¶ Pille cõfortatiue digeſtiue non ſoluitiue. ℔. trociſcoꝝ de ſpodio. ℥.j. de abſinthio. ℥.ſ. çucca. albiſſimi. ℈.j. miſce ⁊ cũ ſyrupo endiuie de ſolo ſucco. q.s. fiãt pille. tr. ꝓ. ℥. Jſtarũ pillaꝝ aſſumat. ℈.ij. in mane cũ ſurgit cuꝫ modis ⁊ ordib^{9} deſcriptis in ſupſcriptis aqs. Quas pillas aſſumat duob^{9} mẽſibus qb^{9} nõ aſſumit aliquã aliaꝝ medicinarũ ſupſcriptarũ. ¶ Pille ꝓfortatiue ut ſ. ℔. trociſcoꝝ de reubarbaro ℥.j. de abſinthio. ℥.ſ. ſeiuꝫ endiuie. ℥.j. çuccari albiſſimi. ℈.j. miſce ⁊ cũ aq̃ epatice fiãt pille ut ſ. aut cũ ſucco endiuie. Si iſte pille ſint ſibi grattiores aut ſi querit maiorẽ ifridationẽ aut ꝓfortationẽ tũc de iſtis pillis aſſumat quẽ admodũ de imediate añdictis dictũ eſt. ¶ Cõfectio cõfortatiua ⁊ digeſtiua. ℔. ſpẽrũ triaſandaloꝝ. ℥.ij. aromatici roſati deſcriptione Gabriel. ℥.j. çuccari albiſſimi. ℥.vj. ⁊ cũ aque endiuie ꝓtibus. ij. ⁊ abſinthij ꝑt. j. q.s. ꝓ ꝓficiendo fiat ꝓfectio ſolida in morſello. ij. ℥. ꝓ morſello. Jſti^{9} ꝓfectiõis aſſumat vnũ morſellũ in mane cuꝫ ſurgit cũ modis pillarũ die^{b9} qb^{9} nõ ſumit aliquã aliaꝝ medicinarũ. ¶ Cõfectio ut ſ. ℔. ſpẽrũ dyarodon abbatis. ℥.j. triaſandaloꝝ. ℥.ij. aromatici ro. deſcrip. Gabrielis. ℥.j. çuccari albiſſimi. ℥.vij. ⁊ cũ aq̃ epatice abſinthij añ. q.ſ. ꝓ ꝓficiẽdo fiat ꝓfectio ſolida in morſellis ut ſ. Jſta ꝓfectione utaſ ſi eſt gratioꝝ aut ſi querit oppilonũ aptionẽ cum mẽbroꝝ ꝓfortatiõe cũ modis ⁊ ordib^{9} ut ſ. ¶ Cõfectio alia ut ſ. ℔. manuſchriſti cũ plis. ℥.vj. ſandaloꝝ ru. ℥.j. coralloꝝ ru. ℥.ſ. coriand. ꝑparatoꝝ. ℈.ij. maſticis. ℈.j. loco maſticis ſi abhoꝛreret ponat mẽthã ſiccã çuccari albiſſimi. ℥.ij. Et cũ aquarũ violarũ abſinthij añ. q.s. ꝓ ꝓficiẽdo fiat ꝓfectio ſolida in morſellis ut ſ. Si ꝓfectionẽ vult magis familiarem aut ſtomaci magis cõfortatiuã aut ſi hec eſt ſibi gratioꝛ tunc iſtius aſſumat morſellum vnum cum modis ⁊ ordinibus ut ſupra.

¶ Cõtra epatis debilitatem ⁊ oppilonem eius.

¶ Caſus in terminis. ℳ Doꝛb^{9} eſt debilitas epatis cuꝫ oppilone eiꝰ ſuccedẽs febri cronice colerice nõ pure cuius mã fuit in uenis mẽbroꝝ nãliũ ipſi^{9} debilitatis ⁊ oppilonis tẽpus eſt mẽſiũ q̃tuoꝛ in nãli cõplone colerica ad q̃s ꝑter nãles diſpoſitiões fixas de facili ſequeret ydrops. ¶ Cura. Cura eſt tres res. ꝑma eſt regimẽ in gnque re b^{9} nõ nãlib^{9} que ſunt aer motus ⁊ qes ſomnus ⁊ vigilia inanitio ⁊ repletio ⁊ accñtia aie. 2^{a} eſt nutriẽs ſiue exhibitio ſcõe rei nõ nãlis. ſ. cibi ⁊ pot^{9}. 3^{a} eſt exhibitio medicinarũ tã ſolutiuaꝝ q̃z alteratiuaꝝ moꝛboꝝ q̃z ẽt ꝓfortatiuarũ mẽbroꝝ a forma ſpecifica ſiue ꝓpetate occulta qõ idẽ eſt. ¶ Regimẽ qõ eſt ꝑma res dicta ut infra. ¶ Aer. Aere utaſ tẽperato iuꝛ poſſibile ſibi. nõ exeat domũ. in tret anteq̃z ſol occidit in mane niſi trãſacta vna hora diei ⁊ in ſero domũ itret anteq̃z ſol occidat ⁊ ꝳ ꝓp aeris malitiã que eſt añ ⁊ poſt dictas horas. Rectificet aerẽ cũ igne acceſo in camera oi mane anteq̃z ſurgat de lecto cui igni per aliquãtulũ tempus ſe appꝛoximet teneatq̃ toto ſero ignẽ accẽſũ in camera donec uadat dormitũ ut aer remaneat tota nocte rectificat^{9}. Euitet uẽtos ⁊ aerez exceſſiue fridũ. maxime pluuioſum ⁊ exceſſiue caliđũ iuꝛ poſſibile ſibi. ¶ ℳ Dot^{9} ⁊ ges. Exercitiũ ſit tẽperatũ iuꝛ poſſibile. Uadat oi mane cũ exit domũ ad ſanctũ firmuꝫ uel ad eccleſiã cathedralẽ ſuauiter cõtinue deambulãdo uadat tñ duob^{9} die^{b9} in hebda in mane cũ ſurgit ad ſanctũ ſ tuenonẽ in mõte uł ad min^{9} ad ſanctũ naçariũ ſuauiter deambulãdo ut ſ. ꝳ tpe magni caloris nõ ſe exercitet tñ. Alio ꝛo tpe diei geſcat ⁊ ſedeat ⁊ deambulet ſuauiter ꝑ ut vtuti ⁊ ſenſib^{9} ſuis eſt grati^{9} ⁊ placidi^{9}. Euitet exercitiũ eſtuoſuꝫ. Ueſtes ſint de lana ⁊ nõ de lino ꝑter camiſiã ſuffulte in hyeme pellib^{9} agnoꝝ aut doſſoꝝ uariꝰ aut leopardoꝝ aut lupoꝝ ceruerioꝝ aut martirũ pellib^{9} ſbtilib^{9} nõ multũ calis aut ſchyratoꝝ. ꝳ pelles agnine nunc ceteris ſunt meliores nullo mõ portet pelles vulpinas aut lupinas aut pelles alias acuti caloris in eſtate nõ ferat ueſtes laneas tales aut ex ipſis nõ ſentiat eſtũ ꝳ tuetur ꝙnieter ab aere tam in eſtate q̃z in hyeme. Euitet oẽs ueſtes iducẽtes ſibi eſtũ ⁊ utaſ tñ ueſtib^{9} ſufficiẽter a frigore uel calore defendẽ ut ſ. dictũ eſt. ¶ Somnus ⁊ vigilia. Uigilet per vnã horã cũ dimidia poſt cenã poſtea uadat dormituꝫ ⁊ dormiat. vj. aut. vij. horis ad plus nõ dormiat de die niſi tpe magni caloris qñ nõ põt dormire in nocte tũc dormiat in die per vnã horã. Cũ uadit dormitũ ꝑmo dormiat ſup latẽ dextro poſtea facto ꝑmo ſomno dormiat ſup ſiniſtro. poſtea finito ſcõo ſomno ſi tẽpus debitũ dormitiõis nõ ſit cõpletũ iterũ dormiat ſup latẽ dextro. Itẽ vo dormitiones tã in die q̃z in nocte itel ligant fieri ipo nõ ſentiẽte caliditatẽ excellẽtẽ ſeu exceſſiuã in dicto latẽ ⁊ urina nõ exñte tincta imo in hys duob^{9} caſib^{9} nõ dormiat in ꝑmo nec in ſcõo nec in 3^{o} ſomno niſi ſup ſiniſtro latẽ. dormiat bñ coopt^{9} pãnis ita tũ ut nõ ſentiat eſtũ nec pondus magnũ. nã bñ coopiri pãnis in ſomno multũ iuuat digõnez. Reſiduo tpe diei ⁊ noctis vigilet. ſ. ultra ſex horas. ¶ Accñtia aie. Jrã ex toto eutet meliaꝝ ſollicitudies ⁊ cogitationes anguſtioſas. hẽat mentẽ getẽ hilarẽ ⁊ gaudioſaꝝ iuꝛ poſſibile: parũ ſcribat ⁊ qñ ſcribit nõ ſtet flexus ſup epate uel ſtõco ꝳ adhereat rei alte ſemiſtãdo ⁊ ſemiſedẽdo. ¶ Jnanitio ⁊ repletio. Jeiunet ſaltẽ vna die in hebda nã ꝳ eſt ſũma mediciaꝝ. Hẽat bñficiũ uẽtris oi die bis ſaltẽ in mane cũ ſurgit iuꝛ poſſibile nullo mõ teneat urinã qñ appetit migẽ: comedat tñ bis in die in prãdio ⁊ cena ⁊ nõ bibat iter illas horas. cene ꝓncipiũ diſtet a fine prãdij octo horis ad min^{9} ꝳ meli^{9} nouẽ iõ nunq̃z comedat niſi digeſto ꝑori cibo. Prãdeat in fine tertie hore ab ortu ſolis. comedat quẽnieter ⁊ cibaria boni nutrimẽti ⁊ bñ digeſtibilia ꝳ tñ ſurgat ſemꝑ a mẽſa cũ reliqis famis. comedat ſex bolos ad minus anteq̃z bibat vinũ ꝳ meli^{9} ſi. xij. bolos comedat. cib^{9} ſbtilis ligdus ⁊ facilis digõnis ꝓcedat groſſuꝫ durũ

ꝛ difficilis digõnis. ¶ Scõa res est nutriẽs siue cib^{o} ꝛ pot^{o}. Vinũ bibat albũ nõ vinosuꝫ cisiolũ coloris granati nõ bibat vina potẽtia nigra grossa uel dulcia. ¶ Lib^{o} ꝛ ꝑmo salata. comedat tres uł q̃tuor bolos salate in itroitu mẽse. Aliq̃n. ſ. bis in hebdã vꝫ endiuiã amarã cũ modicis folijs fenicli boragis petrosilij cuꝫ aceto cappares cũ aceto. cressones cũ epatica lupulos sparagos radigiũ ꝛ est optima herba. Et oia illa comedat in estate ꝛ i hyeme ꝛ cũ aceto. aliq̃n comedat modicũ raphani q̃ nõ est calor magnus. In estate comedat lactucã cũ modico boragis petrosilij fenicli cũ aceto. Itẽ gelatinũ factũ ex aq̃ ꝛ aceto ꝛ modico croci sine vino ꝛ sine alijs spẽb^{o}. In gelatitto sint carnes laudabiles bone ifrascripte ut hedine pulline ꝛc̃. Brodetos comedat ex ouis integris cũ pane ꝛ brodio factos sine caseo recẽti: ſꝫ si vult caseũ ponat modicũ casei antiq duri. comedat brodiũ cicerũ cũ aliqbus granis sed paucis. Brodiũ cauliũ cũ paucis foliis. brodiũ fasoloꝝ sine g̃nis. spiachias radices petrosilij ꝛ folia blites cũ ℥^{a} pte lactucaꝝ uel endiuie ꝛ modico boragis ꝛ petrosilij ꝛ fenicli. Rapas elixas ẽt assatas sine caseo. panatã speltã pultẽ ordei ꝛ ſ̃ est optimũ ferculuꝫ. ¶ Carnes comedat vituli lactãtis castrati iuuenis capti domestici caponi silueſtris leporis iuuenis pulloꝝ fasianoruꝫ pdicũ turdoꝝ laudarũ puarũ autũ sepiũ carnes liniacitrũ sunt optime ubera aialiũ epata gallinaꝝ nõ dura epata anserũ carnes comedat pot^{o} elixas q̃ assatas. ¶ Caseus. De caseo ueteri põt comedẽ post cibos sed modice. Pisces camedat puos petrosos luciolos puos temalos cauedanos barbos oẽs tñ puos strilios scardenas cãcros aliq̃n. Omnes aũt pisces poti^{o} elixos q̃ assatos. ¶ Ova. Ova comedat sorbilia aut fracta in aq̃ fritalia mixta cũ herbis supscriptis. pastinachias cũ vino g̃natorũ. ¶ Spẽs. Has spẽs aliq̃n comedat ꝛ ad libitũ. ℞. cinamomi. ʒ. j. garioſ. ℈. j. croci. ℈. ſ. sandaloꝝ ru. ʒ. j. ſ. coriandroꝝ. ʒ. ij. spodij. ʒ. ſ. seminis endiuie lactuce portulace añ. ʒ. ſ. Distenk omnia subtilr ꝛ oia sil̃ misce. ¶ Sapores. comedat vinũ g̃natũ ꝛ est optimũ q̃cuq; mõ sumat. acetũ succũ arãcij limonũ. Et oia ista maxime cũ brodio caulitũ vitello oui ꝛ passulis nigris. Limoniaꝫ factam ex amigdalis dulcib^{o} ꝛ succo limonũ ꝛ çuccaro uł cedri uł arãcioꝝ uel vino g̃natoꝝ. salsaꝫ factã ex lactucis ꝛ modico ꝑpillo uel leuisco uel saturegia cũ aceto. Lõpositus sive lõpositã cõem bñ coctã ex rapis cũ aceto ꝛ spẽb^{o} modice coib^{o} uel coriãdro carui ꝛc̃. ꝛ sine sinapi. Si vo vult dulcorare dictos sapores acres ponat itus çuccaruꝫ aut ficus pigues bñ pistatas aut passulas nigras aut çubebũ oia bñ pistata. ¶ Fructus. comedat post cibũ pira cocta cũ coriãdris ꝑfectis poma cocta ut ſ̃. Juiubas añ cibum vo põt comedẽ cerasa ficus recẽtes pepones ſꝫ de oibus modicũ ꝛ raro. Maraſcas vo pruna augustiẽſis ꝛ vuas bñ maturas põt liberi^{o} sepi^{o} comedẽ añ cibũ ſꝫ tñ moderate. ¶ Euitãda. Euitet ex toto ponẽ idigestũ supindigestũ. aquã fridã potare vinũ dulce vinũ nigruꝫ ꝛ oẽ vinũ grossũ oppilliuũ. Vinũ turbidũ vinũ coctũ ꝛ oẽ vinũ vinosuꝫ ꝛ potẽs. Euitet comedẽ oia viscosa ut frumẽtuꝫ coctũ in ferculo. Alaganas rafiolos legumia caseũ recẽtez. Mẽbra aialiũ neruosa saltẽ in hyeme ꝛ ukr oia viscosa oppilliua ut carnes grossas bouinas porcinas recẽtes ꝛ salsas carnes siluestres nisi descriptas supi^{o} anser anatũ tã domesticoꝝ q̃ siluestriũ ꝛ ukr oẽs carnes aquaticas. Euitet pisces viscosos. vꝫ tẽchas truitas anguillas ꝛ silia caseũ salsuꝫ ꝛ oia multũ salsa oẽ gen^{o} acruminũ ut alleuꝫ cepas scalognas porros ꝛ silia. herbas calas nõbilr ut saliã mẽthã erucã siue ricolaꝫ ꝛ silia mel nuces castaneas dactilos lac nimiũ usuꝫ aloes esulã ſꝫ regimẽ suũ potius declinet ad fridũ nõ excessiuũ q̃ ad cal̃m. ¶ Tertia est exhibitio mediciaꝝ. ¶ Solutiuũ p^{m} facillimũ tpe mor bi. ℞. cassieſi. piguis. ʒ. j. ſ. tamaridoꝝ prunoꝝ. añ. ʒ. iiij. iulep violati. ℥. j. aq̃ endiuie. ℥. j. seri capni. q. s. ꝑ potione misce ꝛ fiat potio. Assumat semel istud solutiuũ cal̃m in aurora ꝛ nõ dormiat post assũptionẽ ei^{o} ſꝫ stet. v. horis post assũptionẽ ei^{o} anteq̃ comedat uel bibat aliq̃d: deinde i dicto termio prãdeat ꝛ nõ sumat aliq̃d lauatiuũ añ prãdiũ uel brodiuꝫ uel aliud ſꝫ comedat in prãdio blites ut ſ̃. scriptũ est pro ferc̃lo. ¶ Syru. ℞. syrupi de endiuia ℥. j. syrupi violati. ℥. ſ. aq̃rũ epatic. ʒ. ij. absinthij. ℥. j. misce. Istũ syrupũ assumat calidũ i aurora ꝛ hoc q̃tuor diebꝰ ꝛtinuis oi mane tãtũ q̃tũ hic describit. Post dormiat si põt deide stet ieiunus trib^{o} horis ad min^{o}. Quẽ syrupũ icipiat assumẽ post diẽ assũptiõis supscripti solutiui. ¶ Solutiuũ alid. ℞. solutiuũ supscriptũ cui addak reubarbari. ʒ. j. ſ. Istud solutiuũ assumat cũ modis ut sup in alio solutiuo. Quẽ sumat gnta die post syrupos supscriptos. ¶ Trocisci ꝑfortatiui epis. ℞. trociscoꝝ de eupatorio. ʒ. ſ. trociscoꝝ de spodio. ʒ. j. misce ꝛ cũ syrupi endiuie q. s. reformenk trocisci. Assumat. ʒ. j. istoꝝ trociscoꝝ cum ℥. ij. aque epatice cal̃e ꝛ hoc octo diebꝰ cõtinuis in aurora ꝛ dormiat post assũptionẽ si põt: deide stet ieiunus per tres horas. Quos trociscos icipiat assumẽ post diẽ assũptiõis solutiui imediate supscripti. ¶ Cõfectio ꝑfortatiua epatis ꝛ stõci. ℞. spẽrũ aromatici rosati. ʒ. j. triasãdalorũ. ʒ. ij. çuccari albissimi. ℥. vj. misce ꝛ cũ aq̃ endiuie. q. ſ. fiat ꝑfectio solida in morsellis triũ. ʒ. ꝑ q̃cunq; morsello. Isti^{o} ꝑfectiõis sumat vnũ morsellũ in mane cum surgit octo diebꝰ ꝛtinuis deide stet ieiunus ꝑ tres hõs. Quam ꝑfectionẽ icipiat assumẽ imediate post cõpletã assũptionẽ istoꝝ oiuꝫ supscriptoꝝ trociscoꝝ. ¶ Epithima ꝑ epe ℞. spẽꝝ ceroti sãdalini Mesue. ʒ. iiij. pulũis absinthij. ʒ. j aque endiuie. ℥. ſ. epatice. ℥. j. ſ. misce. Epithimek epar cũ petia linea dupla lõgitudis vni^{us} semissis ꝛ latitudinis 4^{or} digitoꝝ ifusa in hoc epithimate ꝛ ponak sup epar ꝛ ſ̃ post assũptionẽ dicti syrupi q̃ter ꝛ bis post assũptionẽ dicti ꝑmi solutiui. sed tpe dictoꝝ syrupoꝝ uel solutiui dicti nõ utak hoc epithimate ſꝫ tpe q̃ assumit dictos ꝑmos trociscos ꝛ ꝑmã ꝑfectionẽ. Qd epithimak ponat sup epate per duas hõs post cibũ ipo pus facto tepido. ¶ Traçea ℞. coriãdroꝝ ꝑfectoꝝ seiuꝫ. vj. ifrascriptoꝝ vꝫ. cucurbite melonis cucumeris citrulli añ. ʒ. ij. endiuie. ʒ. j. lactuce portulace añ. ʒ. ſ. passulaꝝ puaꝝ nigraꝝ. ℥. j. auellanarũ. ℥. ſ. fisticoꝝ. ʒ. j. cibeboꝝ. ℥. ij. amigdalarũ amararũ. ʒ. ſ. corticũ citri. ʒ. j. seis atriplicis. ʒ. ſ. pulũis sandaloꝝ ru. ʒ. j. çuccari albissimi. ℥. ij. vini g̃natoꝝ. q. s. pulũis sandalorũ dissoluak in vino g̃natoꝝ ꝛ optie icorporek sil̃ ad lẽtũ ignẽ donec durescat postea oia icidẽda minutiz icidãtur ꝛ fiat traçea. Sumat istius traçee duo coclearia post cibũ sepe ꝛ sepe q̃tũ sibi libuerit. Medicie vigorosiores supscriptis. ¶ Solutiuũ aliud facile. ℞. mãne electe. ℥. j. reubarbari electi siue. ʒ. j. ſ. dyaprunis scamõea descriptiõe Nico. ℥. ſ. aque endiuie. ℥. j. seri capni. q. s. ꝑ potiõe misce ꝛ fiat potio. Hoc solutiuuꝫ facile assumat cum modis ꝛ ordib^{o} qb^{o} supsit supscriptũ solutiuũ ꝛ hoc i casu in quo nõ liberek cũ oibus supscriptis. ſ. cibo ꝛ potu ꝛ medicis ꝛc̃. ꝓsequẽter assumat ifrascriptos syrupos trociscos ꝑfectionẽ ꝛ vnctionẽ ut ſ̃. de alijs. ¶ Syrup^{o}. ℞ syrupi acetosi de fructib^{o} ꝑm Mesue. ℥. j. syrupi rosa. ℥. ſ. de bisantijs. ℥. ſ. aq̃rũ endiuie absinthij lupuloꝝ añ. ℥. j. misce. Istũ syrupũ assumat q̃tuor diebꝰ ꝛtinuis calz in aurora post supscriptũ solutiuũ imediate cũ modis ꝛ ordib^{o} qb^{o} ſ̃. ¶ Solutiuũ. ℞. solutiuũ supscriptũ imediate cui addak dyafiniconis. Istud solutiuũ assumat imediate post supscriptos syrupos ordib^{o} qb^{o} ſ̃. ¶ Trocisci epatis ꝑfortatiui ꝛ stõci. ℞. trociscoꝝ de reubarbaro. ʒ. j. de sãdalis. ʒ. ſ. misce ꝛ cuꝫ succo eupatorij. q. s. reformenk trocisci. Istoꝝ trociscoꝝ sumat. ʒ. j. cũ ℥. ij. aque endiuie octo diebꝰ ꝛtinuis imediate sequẽtib^{o} assũptionez supscripti solutiui ꝛ ſ̃ cũ ordib^{o} qb^{o} ſ̃. ¶ Cõfectio ꝑfortatiua ut ſ̃. ℞. spẽꝝ dyarodonis abba. ʒ. j. dyapapaueris al. ʒ. j. fisticoꝝ minutiz icisoꝝ. ℥. j. spẽꝝ triasandalorũ. ʒ. j.

çuccari albiſſi. ℨ.vj. miſce ⁊ cū aq̄ abſinthij. q.s. fiat cōfectio ut ſ. Iſti⁹ ꝓfectiōis aſſumat vnū morſellū. ſ. triū. ℨ. in mane cū ſurgit octo dieb⁹ poſt aſſūptionē totalē ſupſcriptoꝝ ſyrupoꝝ ⁊ ſ̄ modis ⁊ ordib⁹ q̄b⁹ ſ. in alia ꝓfectiōe

¶ Unctio. ℔. ſeiuꝝ endiuie. ℨ. j. lactuce portulace plātagis añ. ℨ. ſ. floꝝ nenufaris roſaꝝ añ. ℈. j. ſandaloꝝ ru. ſpodij añ. ℈. ſ. draganti gūmi arabici abſinthij añ. ℈. j. ſpice ſgnāti añ. ℈. ſ. cere al. q.s. ꝓ vnguēto molli pulūtçent pul. ſ̄b tilr. deide oia miſce ⁊ cū modico aceti fiat vnguētū molle ad lētū ignē. Ungat epar ex illa vnctiōe ſolum dieb⁹ q̄b⁹ ſumit trociſcos ⁊ ꝓfectionez imediate ſupſcriptos ⁊ nō dieb⁹ q̄b⁹ ſumit ſolutiua ⁊ ſyrupos ſupſcriptos imediate. Et hāc vnctionē factat cū modis cū q̄b⁹ ſ. i epithimate ſupſcripto. Infraſcriptas medicias pōt aliq̄n aſſumē tpe ſanitatis ⁊ ēt tpe morbi ſupſcripti cuꝝ modis ⁊ ordib⁹ q̄b⁹ ifra.

¶ Solutiuū aliud. ℔. prunoꝝ nigrorū auguſtiēꝝ. ſebeſtē tamaridorū añ. ℨ. ij. māne. ℨ. j. caſſieſi. mūde. ℨ. ſ. reubarbari elci. ℨ. j. ſeri capni. q.s. Pruna ſebeſtē ⁊ tamaridi modicū icidant deide bñ diſſoluāt ad dictū ignē cū dicto ſero. Ultio reliq̄ oia addant ⁊ fiat potio. Tpe vo q̄ liberat⁹ eſt oīb⁹ ſex mēſib⁹. ſ. in medio ueris ⁊ autūni aſſumat ſel' ſolutiuū qđ eſt facile ad ſ̄ ut cōſeruet in ſanitate ſua.

¶ Decoctio loco ſyrupi. ℔. cicer ru. ℨ. iij. ordei excoriati. ℨ. ſ. radicū endiuie. ℈. ij. feniculi petroſilij ſparagi bruſci añ. ℈. ij. ſeiuꝝ cucurbite melonis cucumeris citrulli añ. ℨ. ij. ſeium endiuie lactu. portula. plātagis añ. ℨ. j. eupatorij cipi añ. ℨ. j. bulliāt oia i ſufficiēti q̄ntitate aque uſq; ad ℨ conſūptionē ℨ ptis aque deide optie exp̄mant ⁊ colent. Ultio cuilibet libre colature addat aceti. ℨ. j. croci ℊ. ij. puluer çuccari. ℨ. j. Iſtā decoctionē loco ſyrupi ſumat octo dieb⁹ ꝓtinuis in aurora cū modis ⁊ ordib⁹ q̄b⁹ aſſūpſit ꝑdictos ſyrupos. Et hoc poſt dīē aſſūptiōis ſolutiui imediate añ ſcripti. Itez ⁊ iſta vice aſſumat ſolutiuū imediate ſupſcriptū cū modis q̄b⁹ aſſūpſit ꝑ⁹ q̄ aſſumat poſt ſupdictā ꝺcoctionē.

¶ Electuariū ꝓfortatiuū epis ⁊ ſtōci. ℔. ſucci eupatorij abſinthij endiuie reubarbari elci ſpice lacce ablute ſpodij amigdalarū amaraꝝ fiſticoꝝ ſeiuꝝ endiuie lactu. portulace plātagis añ. ℨ. j. eupatorij cipi añ. ℨ. j. bulliāt oia i ſufficiēti q̄ntitate aque uſq; ad ℨ ſūptionē ℨ ptis aque deide optie exp̄mant ⁊ colent. Ultio cuilibet libre colature addat aceti. ℨ. j. croci ℊ. ij. puluer çuccari. ℨ. j. Iſtā decoctionē loco ſyrupi ſumat octo dieb⁹ ꝓtinuis in aurora cū modis ⁊ ordib⁹ q̄b⁹ aſſūpſit ꝑdictos ſyrupos. Et hoc poſt dīē aſſūptiōis ſolutiui imediate añ ſcripti. Itez ⁊ iſta vice aſſumat ſolutiuū imediate ſupſcriptū cū modis q̄b⁹ aſſūpſit ꝑ⁹ q̄ aſſumat poſt ſupdictā ꝺcoctionē.

¶ Electuariū ꝓfortatiuū epis ⁊ ſtōci. ℔. ſucci eupatorij abſinthij endiuie reubarbari elci ſpice lacce ablute ſpodij amigdalarū amaraꝝ fiſticoꝝ ſeiuꝝ endiuie lactu. portulace plātaginis ſādaloꝝ ru. mell' paſſulaꝝ. q.s. ꝑ ꝓficiēdo electario pulueriçāda pul. ſ̄b tilr poſtea amigdale ⁊ fiſtice bñ piſtent. Ulti⁹ reliq̄ oia addant ⁊ oia ſiāt optie incorporent ad lētū ignē ⁊ fiat electariū.

¶ Tyriaca optie ꝓfortatiua oiuꝝ vtutū ℔. tyriace. ℨ. j. çuccari roſa. ℨ. ſ. miſce ⁊ incorporent bñ ſiāt cū ſyrupo roſato. Iſtā aſſumat tpe ſanitatis q̄uor vicib⁹ in āno ſel' in ꝑn⁹ hyemis ⁊ ſel' in medio hyemis ⁊ ſel' in ꝑn⁹ veris ⁊ ſel' in medio autūni.

¶ Pill'e ſolutiue facilime. ℔. pill'aꝝ de eupatorio maioꝝ. ℈. j. de reubarbaro ℈. ij. ſpodij ſādaloꝝ rub. añ. ℈. ſ. miſce ⁊ reforment pill'e ſiue magdaleon cū ſucci endiuie. q.s. ad reformādū pōt tā in ſanitate q̄ in infirmitate ſupſcripta ſi placet aſſumē oi mēſe iſtaꝝ. ℨ. j. pill'aꝝ que ſunt facillime ⁊ epis ⁊ ſtōci ꝓfortatiue q̄s ſumat in aurora ⁊ nō dormiat poſt ipaꝝ aſſūptionē ⁊ prādeat hora ſua ſiue ſoluerit ſiue nō. Si vo dicte pill'e nō ſoluerit in die ſ̄ tm̄ in nocte tpe dormitionis tūc nō ſumat ipas in aurora. ſ̄ p vnā horā añ cenaz.

¶ Cliſtē molliſicatiuū. ℔. olei viola. coīs añ. ℨ. iij. vitellū oui vnū folioꝝ maluaꝝ blitis añ. ℈. j. radicū maluauiſci. ℈. ſ. ſeis lini ſeis fenugreci añ. ℨ. j. ſ. Herbe radices ⁊ ſeia bullīāt in ſufficiēti q̄ntitate aque uſq; ad cōſūptionē ℨ ptis deide optie exp̄mant ⁊ colent ulti⁹ lb. j. dicte colature reliq̄ oia addāt ⁊ fiat cliſtē. Hoc cliſteri utatur ad libitū p vnā dīē tm̄ añ ifraſcriptū ⁊ ordib⁹ q̄b⁹ ſupſcriptū eſt.

¶ Cliſtē aliud eductiuū ⁊ molliſicatiuuz. ℔. folioꝝ maluaꝝ blitis violaꝝ añ. ℈. j. mercurialis. ℈. ij radicū maluauiſci. ℈. j. ſeium lini fenugreci añ. ℨ. ſ. ordei excoriati. ℨ. ſ. furfuris ligati in vna petia. ℈. j. vitellū oui. j. caſſieſi. ℨ. j. oyaſinconis. ℨ. j. olei coīs violati añ. ℨ. iij. ſalis coīs. ℨ. ij. Herbe radices ſeia ⁊ furfur bulliāt ſil' ⁊ optie exp̄mant ⁊ colent ulti⁹ colature reliq̄ oia addant. Aſſumat iſtud cliſtē ſtōco ieiuno poſt ſupraſcriptū. quo utat ad placitū nō tm̄ niſi ſel' in hebdā tpe ſanitatis ſ̄ tpe morbi ſupſcripti aſſumat totiēs q̄tiēs diſcretiōi ſue videbit ꝓferre.

¶ Medicie cibales ⁊ cibi medicinales. ℔. auellanaꝝ ſine corticib⁹ vue paſſe çibebi añ. ℨ. j. ſ. ḡnoꝝ ḡnatoꝝ nigroꝝ. ℨ. ij. miſce. ℔. ficuū ficcarū piguum çuccari violati añ. ℨ. j. miſce. ℔. amigdalaꝝ amaraꝝ excoriataꝝ. ℨ. ſ. ḡnoꝝ ḡnatoꝝ acetoſoꝝ uel çuccari violati. ℨ. j. miſce. ℔. fiſticoꝝ uel piſtagioꝝ qđ idē eſt ḡnorū ḡnatoꝝ violati añ. ℨ. ſ. miſce. ℔. folioꝝ roſmarini. ℨ. ij. ſemis endiuie. ℨ. ſ. coriādroꝝ ꝑparatoꝝ ꝓfectoꝝ. ℨ. ij. miſce ℔. folioꝝ abſinthij. q. ſ. ꝑ rafiolo fiēdo. paſſulaꝝ puaꝝ nigraꝝ q̄tū plz pulūis ſeis endiuie maſticis coriādroꝝ añ. q̄tū plz. vitellū oui. j. abſinthiū icidat miuti deide oia ſiāt miſce ⁊ fiat vnus rafiolus q̄ poſtea modicū bulliat. Unā iſtaꝝ medicinaꝝ magis gratā aſſumat in mane cuꝝ ſurgit dieb⁹ q̄b⁹ placuerit nā oēs iſte ſūt cib⁹ ⁊ medicinā ꝓfortatiue epis ⁊ ſtōci ualde. ℔. epar lupi coctū nō duꝝ carnes liuiaciaꝝ: ubera aialiū ut oiuꝝ uaccaꝝ: epata āſeris cocta nō dura: epata gallinaꝝ cocta nō dura vuas paſſas puas ⁊ nigras: vuas çibebas. Unū iſtoꝝ ſeptem ciboꝝ magis gratū aſſumat tpe ſanitatis in prādio uel cena q̄tēſcūq; placuerit deide ꝑmutet de vno ad aliū qñ ⁊ q̄tēs placuerit nā tales ſūt cibi medicinā ꝓfortatiui epis ⁊ ſtōci ualde.

De egritudinibus uētris inferioris.

¶ Contra debilitatem epatis ⁊ ꝓncipium ydropiſis.

¶ Hic ponunt ꝓbones. xij. canonū ul'ij curatiuoꝝ tactorū ſupra in tali ꝓſilio. ¶ Ules canones curatiui. Primus canon. ¶ Regimē in ſex reb⁹ nō nālib⁹ vz aere cibo ⁊ potu ⁊c. ſit quālitatis ⁊ q̄litatis ut ſ. hūc canonez collige ℨ⁰ tegni. tractatu ꝑ⁰. cap⁰ ꝑ⁰. §. hec oia dicta nūc gña ſalubriū cārū mārū quedā ſunt cū cōpetēti uſu ⁊c. ⁊ tractatu ℨ⁰. cap⁰ 4⁰ eiuſdē libri. §. Igit nūc patū eſt cibis ⁊ potib⁹ exterminālib⁹ ſpiſſitudinē ⁊c. Et q̄rti ſen. ꝑmi canonis cap⁰ ꝑ⁰. cui⁹ ℔ica locutio ulis de medicatione dicem⁹ q̄t res medicatiōis ex vna triū rerū cōplet.

Scōs canon. ¶ Eūent uētris ſol'one māe ⁊c. colligitur affo⁹ pticula ⁊ affo⁹ 9⁰ corpora. Ubi qs vult purgare opz ꝑ⁹ fluxa facere. ⁊ Gal. in cōmēto illi⁹ iplicite. ſed tā vili⁹ nō fuit itētio Hyppocratis. Alīd vo magis ⁊c. Et nota q̄ pp vba iſta vilis ⁊ magis neceſſariū ⁊c. nō parū hic ſed ad mai⁹ ⁊c. In q̄b⁹ oīb⁹ ptib⁹ iplicat iteſtinoꝝ flexibilitatē debē fieri que ex ſupfluitatū coiuꝝ ſol'one eduunt. Et Gal. in cōmēto affo⁹ 21. ꝑ⁰ pticule. Inde ducere opz ⁊c. pp illud vñ ⁊ medicū iueſtigare maxime opz. Et 4ª ꝑmi cap⁰ ℨ⁰ de qñ ⁊ q̄liter eūare opz iplicite. Ibi eſt ⁊ iſta eſt ꝓſideratio ptis ſue declinationis. Haz pz q̄ māe cōes nāliter ad iteſtina declināt pticula imediate ſequēte ibi. Et ℨª mēbroꝝ egreſſionis eius mō māe cōes nāl⁹ per iteſtina egrediant. Et pp illud qđ maxime cuſtodire debem⁹ in huiuſmodi diſpōnib⁹ eſt hitudo cānaliuz ne ipſi ſint clauſi mō iteſtina ſūt apta claudi ⁊c. Et in capitulo 4⁰ eiuſdē ten. ℔ica de regulis coīb⁹ ſol'oni uētris ⁊ uomitu ⁊c. Et uētris ſolutiua faciūt uomitū pp ſtomaci debilitatē. Et cap⁰ 5⁰ de rubrica regulis purgationis §. ꝑ⁰. Jā in pñti ꝑmone oſtēdim⁹ quō ſit ⁊c. Et pticula i mediate ſequēti ⁊ ad ſūmū molliſicare. Et pticula ex cā ꝑterea timoroſa ⁊ medicina uētris ⁊c. Et ꝑª 4ª. tractatu ℨ⁰ cap⁰ 7⁰ de cura putridarū in gñali. Deide fac flōmiā ſeg ſol'onē uētris ſubtilē deide ſubdit. Et ſic ultimitas in de lenificādo nō flux⁹ uētris nō ſolo laborioſa. ⁊ parum poſt. Cū ergo lenieris hac lenificatiōe fortaſſe indigebis eos ſubtiliare. Liquet ergo q̄ lenitiua eūo debēt oīb⁹ mēbris in vijs ductuū exūtib⁹. q: ſi debēt cū ſāguis peccat aut peccātes humores ſanguini ſūt cōmixti ut i cap⁰ 7⁰. ampli⁹ iuuat hūorib⁹ a ſanguie ſepatis. Tertio cañ.

¶ Minorent ⁊ ꝑpe uētris ſol'one a mēbris nālib⁹ māe ꝑpe ⁊c. Colligit ꝑª affo⁹ ℨ⁰ in exercitātib⁹ ad ſummuz.

Et Gal.in cõmẽto ꝛ silr in artificiali purgatiõe opz nocitura purgare.ꝛ affoꝛ 2ª affo.ꝛ cõmen. ichoãtib⁹ morbis Et Gal.in cõmẽto ſz inanitionẽ opz facere ut de mã minuat.ꝛ 4ª ꝑmi.cap⁰ ꝑ⁰ iplicite. Et dicem⁰ qꝫ in egritudinib⁹ in qb⁹ est timoꝛ ꝛc̃.ubi imediate scribit ꝛ post matrõnẽ uẽtrẽ soluas ppea qñcũqz alic⁹ vꝛ fuerit fortisꝛ hũores ipsi⁰ sine mã mlia ꝛ mala ꝛc̃. Quart⁰ cañ. ¶ Digerant dicte mãe in dictis mẽbris in qb⁹ vigẽt ꝛc̃. Colligit 4ª ꝑmi.cap⁰ ꝑ⁰. Egritudo ꝺz si multe ebulliẽtis mãe ꝛc̃ ꝛ cap⁰ 3⁰ illa pte.ꝛ 4ª qdẽ hora eũonis ipsi⁰. dicũt nãqz penit⁰ ꝛc̃.ꝛ ꝑª q̃rit trac.2⁰.cap⁰ 7⁰.rubrica de cura ſputri darũ in gñali ꝛ cuz admiſtraueris canones ꝓdictos ꝛc̃. ꝛ paulopost ꝛ nõ euacues mãz idigestã in caꝺo ꝛ frido.ꝛ ꝑª affoꝛ.affo.22⁰ digesta medicari ꝛc̃. Et Gal.in cõmẽ. ſi geſcãt aũt ꝛ in qbuſdã mẽbris habitãtes.ꝛ 3⁰ tegni tracta.3⁰.cap⁰ 2⁰. Ferũt eni ſi ita ꝓtingat in hũoribꝰ.ꝛ ſcꝺo regimis auctoꝛ trac.2⁰.cap⁰ ꝑ⁰.cũ quo morbi cuiuſcunqz diſpõtib⁹ egreqz vtutes ꝛc̃.minui nãqz maximuz iuuamẽtũ est. Quint⁰ cañ. ¶ Aplanꝭ vie dictoꝛ mẽbrorũ ꝛc̃. Colligit i cõmẽto Gal.ſcꝺe pticule ſed nõ tã vilis fuit itẽtio Hyppocratis.ꝛ 4ª ꝑmi.cap⁰ 3⁰ ibi. Qꝺ aũt magis cuſtodiri in huiuſmodi diſpõne ꝛc̃.ꝛ cap⁰ 4⁰ anteq̃z uẽtris ſolo fiat ꝛc̃.ꝛ cap⁰ 5⁰ tã in pñtib⁹ ꝑmonẽ oñdim⁰.

Sext⁰ cañ. ¶ Eradicatiue ſoluanꝭ ꝛ ꝑpe uẽtris ſolone dicte mãe ꝑpe ꝛc̃.collr ꝑª affoꝛ affo.ſcꝺo. In turbationib⁹ uẽtris ꝛc̃.ꝛ Gal.in cõmẽto affõ.22.ſcꝺe pticle explenitudle quecũqz egritudis fiũt ꝛ ibi nec in his diuti⁹ est imorãdũ.ꝛ 4ª ꝑmi.cap⁰ 3⁰. Scias ꝓterea qꝫ itẽtio in oi cũone est vna gnqz ꝛc̃.ꝛ ibi que gꝺez hora eũonis ꝛ ibi cũ hũore fuerit isti⁹ gñis.ꝛ 3⁰ tegni tractatu.3⁰ ca⁰ 3⁰ Ferũt eni ſi ita ꝓtingit accũtia febrẽ.ꝛ ꝑª q̃rti tracta.ſcꝺo cap⁰ 7⁰ de cura putridarũ i gñali illa pte ꝛ cuz admiſtraueris ꝛc̃. Septimus cañ. ¶ Aplanꝭ vie ſeu uene medie iter dicta mẽbra ꝛc̃.collr ꝑª q̃rti.cap⁰ſcꝺo rubrica de medicatiõe egritudinũ male cõplonis ꝛ colerice ſiqꝺez ſi fortioꝛ cauſis ꝛc̃.ꝛ pp hoc calitas calitatẽ itẽdit ꝛc̃.ꝛ 21ª tertij.trac.3⁰ cap⁰ ulti⁰.rubrica retẽtio mẽſtruoꝝ ꝛ pauci tas in cura. ꝺeide admiſtrentꝭ medicine ꝛ apertantur pori.ꝛ post Et ſimiliter ſi cauſa fuerit humiditas.ꝛ admiſtrentur medicine ꝛc̃. Octauus canon. ¶ Mouetur ſanguis menſtruus ad vias ꝛc̃. Colligitur.21ª tertij. ubi ſupꝛ.canõ imediate ꝓcꝺes ꝛ ſunt ille que mouẽt ſãguinẽ ad mſicẽ. Nonus cañ. ¶ Prohibeat ſanguinis fluxus aduerſus mſicẽ fluẽ colligit ut añ illa pte aſſiduo ſtringẽtium. Decimus caon. ¶ Prouocetur ſanguis ad matricis concauitatem.colligitur ubi ſupꝛa illa parte ꝛ regimẽ in hoc est mouere ſanguinẽ cuz fortitudine ad mẽſtrua. Undecimus cañ. ¶ Remoueat mala cõplo frida uel hũida ꝛc̃.habeꝭ gñalr 3⁰ tegni tracta.3⁰ cap⁰ 2⁰ illa pte vnũ cõe hñtes ꝓceptum efficaciter vnãquãqz eaꝝ ꝛc̃.3.ſen ꝑmi.doctria cap⁰ 17⁰.rubrica de regmie coꝛpoꝛ.quoꝛ cõplones nõ ſunt bone eoꝛ aũt cui ſupuenit erroꝛ.ꝛ 4ª ꝑmi.cap⁰ ſcꝺo.illa pti.qm̃ nõ ſufficit nobis'il lud ſi cõplones ꝛc̃. Lõfortenꝭ ꝓtutes oẽs ꝛc̃.collr 4ª ꝑmi.cap⁰ ꝑ⁰ iplicite. Scias ꝓterea qꝺ ex ꝓgruis medicis que ꝓferũt ꝛc̃.ubi p vitalis itelligit ꝑpe vitales ꝛ nãles.

¶ Contra principium ydropiſis.

¶ Solutiuũ facillimũ.ℨ.caſſie electe.ʒ.j.ſucci roſaꝝ.ʒ.iij aque abſinthij.q.s.pro potione miſce ꝛ fiat potio. Si vo vult medicinã magis appropatã ꝛ efficaciorẽ tũc addat reubarbari in ſba.ʒ.j.ꝛ totũ est ſolutiuũ. Istã medicinã leuiter ſolutiuã aſſumat calidã in aurora ꝛ nõ tepidaz ꝛ post ipsi⁰ aſſũptionẽ iaceat in lecto per horã vnã cuz dimidia ꝛ iterũ nõ dormiat ꝛ postea ſurgat ꝛ ſtet ieiunus post ipsi⁰ medicie aſſũptionẽ horis.v.ꝛ nõ aſſumat lauatiuũ aliqꝺ ſz prãdeat i termio.v.horaꝝ. Isto ſolutio utat ad minus ſel'in mẽſe ſpo exñte ſtiptico. ¶ Lõfortatiuũ epis.ℨ.praſſij ſeu marubij qꝺ idẽ est.ʒ.iij.vini albi cõuenictis vinoſitatis vz mõtani nõ exceſſiue vinoſi.q.s. ad leuẽ decoctionẽ.bulliãt ſil'ad lẽtũ ignẽ. Isti⁹ decoctionis caꝺe aſſumat in aurora.ʒ.ſ.cũ aq̃ cicoree.ʒ.j.diebus alternis vz.vna ſic ꝛ alia nõ.deide post ipsi⁰ aſſũptionez dormiat ad libituz ꝛ ſtet ieiunus ad minus horis q̃uor. ¶ Lõfortatiuũ epatis ꝛ ſtõci.ℨ.aque cicoree hñtis florem açurũ.ʒ.j.eupatorij.ʒ.j.abſinthij.ʒ.ij çuccari albiſſimi.ʒ.ſ.miſce. Istas aq̃s aſſumat caꝺas in hebꝺa bis ad minus ꝛ cũ aliis modis ꝛ ordib⁹ deſcriptis in aſſũptiõe ſupioris decoctiõis. ¶ Lõfortatiñ epatis ꝛ ſtõci.ℨ.trociſcoꝝ de abſinthio de reubarbaro aii.ʒ.ſ.ſperuz dyaroꝺon abbatis çuccari albiſſimi añ.ℑ.ſ.miſce ꝛ cũ ſyrup. de eupatorio.q.s.ad icorporãdum reformenꝭ pill'e.vij. pro.3. Istarũ pill'arũ aſſumat a trib⁹ uſqz ad.v.ad libituz cũ.ʒ.ij.vini albi mõtani nõ nimis vinoſi ꝛ cuz aliis modis ꝛ ordib⁹ deſcriptis in aſſũptione decoctiõis ſupſcripte. ¶ Lõfortatiuũ ut ſupꝛ imediate.ℨ.cinamomi.ʒ.j.ſ piſeleos.ʒ.ſ.origani camedreos çinçib.añ.ℑ.j.croci.ℑ. j.çuccari albiſſimi.ʒ.j.puluerizenꝭ oĩa ſbtilr deinde miſce in mortario cũ piſtello. Istis aromatib⁹ aliqñ utaꝭ ſupꝛa cibis ſuis vz.bis aut ter in hebꝺa. ¶ Lõfortatiuũ ꝛc̃ ℨ.ꝺyalacce.ʒ.j.ſ.vini albi mõtani nõ exceſſiue vinoſitatis.ʒ.ij.miſce. Istã mixturã aſſumat tepidã in aurora ſel' in oĩb⁹.xv.dieb⁹ cũ aliis modis ꝛ ordinib⁹ deſcriptis in aſſũptiõe trociſcoꝝ de abſinthio ꝛ reubarbaro. Nota qꝫ tpe magni caumatis nõ utaꝭ ſupſcriptis medicinis niſi medicina ex caſſiafiſtula ꝛ medicina ex trociſcis de abſinthio ꝛc̃.ꝛ medicina ex aquis cicoree eupatorij ꝛc̃.oĩbus tribus medicinis ſupꝛaſcriptis. Nota qꝫ ea die qua utitur vna non utatur alia ex ſupꝛaſcriptis medicinis.

¶ Contra ydropiſim aſclitem a cauſa frigiꝺa cum aliqua li naturali lapſu epatis ad caliꝺitatem.

¶ Medicine.potẽtia medicine efficaces ꝛ vtutis non ual de moleſte ꝛ huic morbũ multũ ꝓgruẽtes. ¶ Solutiuũ aquoſitatis ydropiſis.ℨ.pill'aꝝ de rauet Medeh.ℑ.ij.agarici radicis yreos añ.ℑ.j.ſalis gẽme çinçib.añ.ℊ.ij.bdelij ℊ.ij.eupatorij.ℑ.ſ.pul.pul.ꝛ cũ ſyr.de abſinthio fiãt pill'e.vij.pro.3. ¶ Aliud efficaci⁰.ℨ.pill'arũ de meçere on.ℑ.ij.de rauet Medeſue agarici radicis yreos añ.ℑ.j. bdelij ℊ.ij.ſalis gẽme çinçib.añ.ℊ.j.eupatorij.ℑ.j.pul. pul.ut s.imediate. ¶ Solutiuũ aquoſitatis ꝛ ipsi⁰ exiccatiuũ.ℨ.vnguẽti arthanite q̃stũ pro vnguẽto aceti actuti.q.s.ad icorporãduz miſce.hoc vnguẽto vngaꝭ uenter manu caꝺa ꝛ hoc cũ mõ ꝛ ordine ſolutiuoꝝ. ¶ Epatis ꝛ ſtõci ꝓfortatiuũ apitiuũ oppilonũ ꝛ aquoſitatis exiccatiuum.ℨ.ſeiuz agni caſti anili apij añ.ℑ.j.feniculi.ʒ.ſ.calami aromatici ſpice añ.ℑ.j.calameti.ʒ.ſ.abſinthij ſiccꝺ. ʒ.ij.ſeis endiuie.ʒ.j.ſolatri.ʒ.ſ.puluerizenꝭ oĩa ut decet deinde cũ ſyrupo de abſinthio fiãt pill'e.vij.pro.3. Istaꝝ pill'arũ aſſumat.v.in ſingula hebꝺomada ſaltẽ duobus diebus ꝓterq̃z tpe calido. ¶ Aliud ut s.fortius.ℨ.troci ſci de abſinthio de reubarbaro añ.ℑ.ij.de ſpodio ſperũ ꝺyalacce.ʒ.j.eupatorij.ʒ.j.ſ.ſpice.ʒ.ſ.radicis ſquinanti. ℑ.j.ſeminũ endiuie.ʒ.j.pul.pul.ꝛ fiãt pill'e.vij.pro.3.cuz ſyrupo de abſinthio ꝛ utaꝭ ut ſupꝛa imediate. ¶ Aliud ꝛ fortius.ℨ.radicis cameleonte.ʒ.ſ.betonice.ℑ.j.cuſcute.ℑ.ij.cinamomi.ℑ.j. eupatorij.ʒ.j. radicis enule.ʒ.ſ. macis.ℑ.j.origani polij añ.ʒ.ſ. reubarbari electi.ʒ.j.ſ. radicis ſquinãti.ℑ.j.ſeminũ endiuie ſolatri.ʒ.j.pul.pul. ꝛ fiãt cũ ſyrupo de abſinthio pill'e.vij.pro.3.ꝛ utaꝭ ut ſupꝛ ¶ Aliud ut s.ꝛ aliq̃liter ſolutiñ.ℨ.yere archigenis.ʒ.j ſ.aque abſinthij.q.s.pro potiõe miſce ꝛ fiat potio fiat ut ſupꝛa imediate. ¶ Aliud efficaci⁰ ſolutiuũ.ℨ.triferе ferruginate deſcriptione Nico.ʒ.j.ſ.aque abſinthij.q.s.p potione miſce ꝛ fiat potio utaꝭ ut ſupꝛa. ¶ Aliud efficacius ſed nõ ſolutiuũ.ℨ.tyriace fermentate vz.nõ minoris etatis annoꝝ septẽ nec maioris etatis annoꝝ.xx.ʒ.j. eupatorij.ℑ.j.ſpice ℊ.ij.aque abſinthij.ʒ.iij.miſce ꝛ fiat potio ꝛ utaꝭ ut ſupꝛa. Medicine remiſſe potentia virtuti familiares ꝛ cũ hoc uſuales. ¶ Solutiuuz uſuale facile

ꝛ ꝑprium.ℨ.seri capr̃ini.℥.iij.radicis yreos puluerize grosso modo.ʒ.ſ.çuccari albiſſimi.ʒ.ij.miſce ꝛ fiat potio. Iſtud aſſumat oibus.xv.diebus ſaltē ꝛ hoc modo ꝛ ordine ſolutiuorū minoratiuoꝝ. Si vo vult fortius tunc huic toti addat ittez radicū yreos.ʒ.ſ. ¶ Epis ꝙfortatiuū ſup̄ ſed nō ſolutiuuꝫ.ℨ.urine hois maſculi pueri etatis intra terminū a.v.ano excluſiue uſqz ad.xij.annū icluſiue.℥.vj.eupatorij.ʒ.j.ſpice.ℊ.ij.coral.ru.℈.j.ſeiuz endiuie.ʒ.ſ.çuccari albiſſimi.ʒ.ij.miſce ꝛ fiat potio. Iſtā aſſumat ut ſ.imediate de ꝙfortatiuis. ¶ Aliud ut ſ.ℨ.troci ſcoꝝ de eupatorio de abſinthio oyarodon añ.ʒ.ſ. ſpodij ℈.ſ.corallo.ru.℈.j.miſce ꝛ cū ſyrupi de abſinthio.q.s. formenk pille.vij.pro.ʒ. Iſtarū pillarū aſſumat a tribus uſqz ad.v.ad libitū in aurora.vj.dieb⁹ ꝙtinuis ſingli mē ſis p̄terq̄z tpe magni caumatis ꝛ hoc mō minoratiuoꝝ. ¶ Epatis ut ſ.ℨ.lactis capre ꝛ ꝑprie calidi ꝛ ꝑpri⁹ ouz mulgek ab ubere.℥.iij.eupatorij.ʒ.j.ſpodij.ℊ.ij.çuccari albiſſimi.ʒ.ij.miſce. Iſtud bibat ſaltē ſel̄ in hebdomada ꝛ ampli⁹ ad libitū ꝛ hoc cū ſurgat ꝛ hoc mō minoratiuoꝝ. ¶ Epatis ꝙfortatiuū.ℨ.abſinthij ficci.ʒ.j. eupatorij.ʒ.ſ.reubarbari electi.℈.ſ.coriādroꝝ ꝓparatoꝝ.ʒ.ſ. coral.rub.℈.j.miſce ꝛ cū ſyr.de abſinthio formenk pille vij.pro.ʒ. Utak ut imediate ſupra de ſup̄ſcriptis modis. ¶ Solutiuū facile ꝛ epatis ꝙfortatiuū ut ſ.ℨ.abſinthij ficci.℈.ſ.eupatorij cuſcute añ.ℊ.vj.maſticis ℊ.vj.ſeiuz ſolatri ℊ.v.endiuie.℈.ſ.coriādroꝝ ꝓparatoꝝ.℈.ſ.cinamomi ℊ.iij.macis ſpice añ.ℊ.vj.reubarbari elci.ʒ.j.agari.ʒ.ſ.ſalis gēme çinçib⁹.añ.ℊ.iij.pul.pul.ꝛ cū ſyrupi de abſinthio fiāt pille.vij.pro.ʒ. Iſtaruz aſſumat a trib⁹ uſqz ad.v.in ſingulo medio mēſe ꝟuatis modis dictis in pillulis cōpoſitis ex pillis de rauet agarico ꝛc̄. ¶ Epatis ꝙfortatiuū ut ſ. Utak uberib⁹ aialiū ꝛ℔ in ꝓncipio mēſe ſemel in die dieb⁹ alternis. ¶ Aliud ut ſ.ℨ.ſpērū ꝙfe. de eupato. ℳeb.ʒ.j.oyarodon abbatis.ʒ.ſ.macis.℈.ij. ſeis anifi itegroꝝ.ʒ.ſ.ſpodij ℊ.v.ſeiuz endiuie.℈.j.ſolatri.℈.ſ.coriādroꝝ ꝓparatoꝝ.ʒ.j. çucca.al.lb.j.pul.pul.ꝛ miſce ꝛ cū aq̄ abſinthij.q.s.fiat ꝙfectio ſolida in morſellis.iij.ʒ.pro quolibet. Iſtius confectionis aſſumat vnuz morſellum in alternis diebus in.x.diebus ſinguli mēſis ꝛ hoc in mane cum ſurgit ꝛc̄.

¶ Contra fluxum epaticū cum excoriatione inteſtinoꝝ ꝛ principiū ydropiſis ab epatis frigiditate pro quodaz fratre ordinis ſancti franciſci.

¶ Regimē ſex rerū nō nāliuz. Utak vino goreto mediocris vinoſitatis ꝛ ſaporis utak cibarijs poti⁹ ad caliditatē q̄z friditatē declinātib⁹. ¶ Euitāda. Euitet aquam ſim plicē fluuioꝝ fontiuz ſtagnoꝝ ciſterne licet minus mala vinū pauciterū.ſ.ad friditatē declinās vinū vinoſum vinū dulce vinū multū agreſte vinū acetoſuz cibaria viſcoſa lenitiua elixa ſero. euitet mane aſſata fruct⁹ humidos ꝛ lubricos ceraſa pepones bathecas ficus recētes ꝛ ſiccas vuas ꝛ ſilia. Be pſicis vo recētib⁹ ꝑus ipſis infuſis in vino albo vinoſo aliq̄n comedē pōt ſz non multū ꝛ cū hoc ꝛ raro. pſica aūt ficca minus noctua ſunt. Euitet legumina blites ſpinachias cucurbitas oua ſorbilia lac caſeum molle ficus ficcas herbas crudas alaganas paſtilia ꝛ arthocreas raſiolos aq̄ticas carnes. ¶ Epatis ꝛ ſtōci confortatiuū.ℨ.ſūmitatū abſinthij q̄ztum ſufficit pro raſiolo vno. paſſulaꝝ puaꝝ.ʒ.iij.maſticis coriādri añ.℥.ſ.vitellum oui. Abſinthio minoratiui icifo ꝛ maſtice ꝛ coriandro puluerizeſ cū vitello oui fiat raſiolus cū tela paſte ꝛ coquak leuiter. Be quo ifirmus aſſumat tres bolos actu calos paſta ꝑus in aurora octo dieb⁹ ꝙtinuis in ſingulo mēſe tpibus fridis ꝛ tpe medio ſolū oi ſcdo menſe octo dieb⁹ ꝙtinuis. Jn tpe vo calido nō utak hoc medicamie ꝛ poſt aſſūptionē dormiat pauculū. ¶ Digeſtiū ſtōci ꝛ ꝙfortatiuū epatis efficaci⁹.ℨ.ſyrupi de abſinthio.℥.iij. aq̄rū eupatorij mēthe cicoree añ.℥.j.miſce ꝛ aſſumat in ſcda tertia ueris gnque vicib⁹ ꝛ totidē i ultima tertia autūni.in ſcda vo tertia hyemis octies in eſtate.x.non ꝛ℔ cū ordine digeſtiuoꝝ ꝛ hoc ſi medicamē uoluerit pmutare. ¶ Digeſtiuū ut ſ.efficaci⁹ pori.ℨ.ſyrupi de eupatorio.℥.j.de abſinthio.℥.ſ.oximellis ſimplicis.ʒ.ij.aq̄rū mēthe.℥.j.capilloꝝ uene.℥.j.ſ.abſinthij.℥.j.ſ.cuſcute puluerizeāte ℊ.v.miſce. Si uellet medicamē efficacius tūc utak eo ꝛ hoc pro ſup̄ſcripto imediate ꝛc̄. ¶ Digeſtiuū ꝛc̄.ut ſ.efficaci⁹ porib⁹.ℨ.digeſtiuū imediate ſup̄ſcriptū.cinamomi electi ℊ.iij.miſce. Et ſi vult pmutare utak iſto mō ſup̄ſcripto loco ei⁹. ¶ Cōfortatiuū digeſtiuum ut ſ.vtuti ualde familiare.ℨ.aq̄rū abſinthij eupatorij añ.℥.j.ſ.mēthe cicoree añ.℥.j.radicū acori puluriçati ℊ.v.coriādroꝝ ꝓparatoꝝ.℈.ſ.çuccari albiſſimi.ʒ.ſ.miſce. Iſtud digeſtiuū aſſumat ſingulo mēſe q̄tuor dieb⁹ ꝙtinuis p̄terq̄z in caumate ꝛ hoc cū ordinib⁹ digeſtiuoꝝ. ¶ Epatis ꝙfortatiuū ut ſ. efficaci⁹ pri.ℨ.troci ſcoꝝ de abſinthio.ʒ.j.de reubarbaro.ʒ.ſ.ſpice ℊ.iij.croci ℊ.ij.coriādri ꝓparati.℈.j.pul.pul.ꝛ cū oximellis ſimplicis fiāt pille.vij.pro.ʒ. Si vo vult pmutare tunc aſſumat iſtaꝝ pillaꝝ.iij.trib⁹ dieb⁹ ꝙtinuis ſingli mēſis p̄terq̄z in eſtate ꝛ hoc cū ordine imediate dicto. ¶ Cōfortatiuum epatis ut ſ. efficaci⁹.ℨ.troc.de eupatorio.ʒ.j.de abſinthio.ʒ.ſ.croci ℊ.v.coralloꝝ ru.℈.j.pul.pul.ꝛ cum oximellis ſimplicis fiāt pille.vij.pro.ʒ.ꝛ utak mō ſup̄ſcripto imediate ſi vult pmutare. ¶ Cōfortatiuū ut ſ. efficaci⁹. ℨ.pillarū imediate ſup̄ſcriptarū.℈.ij.ſpērū oyalacce.℈.j.miſce ꝛ cū ſyrupi de abſinthio fiant pille.vij.pro.ʒ. Si vo vult pmutare tunc utak iſtis loco ſumptarū ut ſupra. ¶ Epatis ꝙfortatiuū ut ſup̄.ℨ.oyacori.℥.vij.ſpēz oyarodon abbatis aromatici roſ.deſcrip.Gabriel.ʒ.j.miſce ꝛ utak de iſto aſſumēdo.ʒ.ij.loco ꝑdicti cōfortatiui ſi uoluerit pmutare ordine eodē. ¶ Epatis ꝙfortatiuū ut ſup̄ efficaci⁹ ꝑori.ℨ.ſpērū oyambre.℈.j.aromatici roſ.deſcrip.Gabriel.℈.ij.oyarodon abba.ʒ.ſ.çuccari albiſſimi ℥.iij.miſce ꝛ cū aq̄ abſinthij fiat ꝙfectio ſolida in.morſellis.ʒ.iij.pro morſello. Si vo vult permutare accipiat in mane vnū morſellū mō ꝛ ordie eodē ſup̄ſcripto. ¶ Epatis ꝙfortatiū ut imediate ꝛ uētris aliq̄lr reſtrictiuū.ℨ.maſticis optimi.ʒ.j. Iſti⁹ maſticis aſſumat.℈.ſ.in mane cū ſurgit trib⁹ diebus ꝙtinuis oi.xx.die p̄terq̄z tpe calido ꝛ poſt ſtet ieiunus q̄tuor horis. ¶ Epatis ꝙfortatiuū ſtuti familiare ꝛ uſuale.ℨ.coriādri ꝓparati ꝛ coopti vna coopertura çuccari.℥.vj.maſticis.ʒ.j.cinamomi electi corticuz interioꝝ electoꝝ.ʒ.iij.macis electi.ʒ.ij.miſce cinamomū ꝛ macis minutim icidant deide miſce ꝛ fiat traçea ſine alia additiōe çuccari. Utak iſta traçea aſſumēdo.ʒ.iij ordine eodē imediate ſup̄ſcripto. ¶ Epatis ꝙfortatiuuz ut ſ.in ꝓncipio ꝛ reſtauratiuū mēbroꝝ.ℨ.fiſticoꝝ mundatoꝝ a corticib⁹.℥.vj. Iſtoꝝ fiſticoꝝ comedat.℈.ſ. duobus dieb⁹ in ſingula hebdā in mane cū ſurgit p̄terq̄z tpe magni caumatis. ¶ Epatis ꝙfortatiuuz ꝛ ſolutiuū facile aliq̄li uētris ſtipticitate tūc poſt ipaz leuē ſolonē relicta. ℨ.mirabolanoꝝ ke.ꝙditū nūo.j. Iſtū mirabo^m aſſumat oi.xx.die in quocūq̄z tpe āni in aurora ꝛ ſtet ieiun⁹ poſt horis quatuor. Nota q̄ ꝑprimū ex ſup̄ſcriptis infirmitatib⁹ ꝙualeſcit tunc nō ampli⁹ utak iſtis medicinis.

¶ Contra fluxum epaticum ꝛ diſſinteriā cum tenaſmone ab humoribus aduſtis ꝛ diuerſis cum febre continua iā perſeueratis omnibus tribus menſibus.

¶ Inteſtinoꝝ abſterſiuū lauatiuū ꝛ ꝙfortatiuū.ℨ.aque ordei excoxticate lb.j.vitellū oui.j.olei roſati.℥.iij.çuccari optimi.℥.ſ.miſce ꝛ fiat enema ꝛ inteſtinoꝝ lauatiuuz abſterſiuū ꝛ ampli⁹ ꝙfortatiuū p̄tore inteſtina ſtagnans ꝛ ſtipticū.ℨ.decoctionis ordei excoxticati deide torreſacti plātaginis poligonis ſeu corigiale floꝝ caſſi barbaſſi lb.j.vitellū oui.j.ſepi hircini.℥.iij.olei ro.℥.iij.çuccari optimi.℥.ſ.boli armeni.℥.ſ.miſce ꝛ fiat cliſtere. Iſtud cliſtere taliter tepidum ſibi imponat per vnā horā ante cenā p̄cedēte cliſteri ſup̄ſcripto die eodē per vnā horaz

ante prādiū ꝙbus uti incipiat tertia die imediate sequēti post assumptionē ꝑmi clisteri supscripti in duob' dieb' ꝑmis ꝛ ipsis taliter utat duob' dieb' ad min'. ¶ Suppositorū ꝙfortatiuū ꝛ stagnatiuū. ℞. sepi hircini. q. s. p vj. licinijs siue suppositorijs. Unū ex istis ligatū cuz filo longo iponat sibi cū uadit dormituz ꝛ taliter teneat tota nocte ꝛ utat ad libitū. ¶ Cōfortatiuū stōci. ℞. succoꝝ absinthij. ʒ. iij. mēthe. ʒ. ij. citoniorꝝ. ʒ. iij. aloes succotrini. ℈. j. mastichis absinthij sicci mēthe sicce añ. ʒ. ij. spice calami aromatici añ. ʒ. ß. garioſiloꝝ. ℈. j. roſaꝝ floꝝ lābruſce añ. ʒ. j. coralloꝝ ru. ʒ. ß. coriādroꝝ ꝓparatoꝝ. ʒ. j. ß. succi simℓ misceant deide reliqua pul. pul. ꝛ in se misceant ꝛ medietate dicte mixture puluerū in dicta mixtura succorū infundat ꝛ optime ibibat alia medietate mixture ultō dictoꝝ succuū sup dicta mica panis talr succis infusa apponat ꝛ ipa mica panis cū dictis puluerib' pāno lineo subtilissimo uel serico inuoluat ꝛ stōco apponat ipso stōco ieiuno. ¶ Aliud ut ℥. ℞. olei absinthij. ʒ. j. ß. mirtillorū citoniorꝝ. ʒ. ß. absinthij. ℈. ij. mastichis menthe añ. ℈. j spice calami aromatici squinati macis añ. ℈. ß. garioſilorū. ℈. j. floꝝ lābruſce roſarū añ. ʒ. ß. coriādroꝝ ꝓparatoꝝ ℈. j. coralloꝝ ru. ʒ. ß. cere noue. q. s. ꝓ vnguento molli misce ꝛ cū modico aceti fiat vnguētum molle ꝓ stōco. Jsta vnctiōe cū manu suauiter calida vngat' tot' stōcus ab ore usq; ad fundū stōco ieiuno. ſ. mane ꝛ sero manu calida siue añ prādiū ꝛ añ cenā. ¶ Aliud ut ℥. ℞. absinthij viridis ptes. iiij. mēthe viridis ptes. iij. floꝝ lambruſce roſarū añ. ptē. j. Be hȳs q̄tuoꝝ. q. ſ. ꝓ sacculo ꝓ stōco mastichis. ʒ. j. calami aromatici macis añ. ʒ. ij. garioſiloꝝ. ʒ. j. coriādroꝝ ꝓparatoꝝ. ʒ. j. ꝙdank ꝙtun. ꝛ fiat sacculus ꝓ stōco in pāno siue serico in forma scuti ꝛ gdez appēdat collo cum filo ut melius adhereat stōco.

¶ Cōtra dissinteriā ꝛ fluxū epaticū ꝛ febrē simul ꝛc.

¶ Digestiuuz. ℞. syrupoꝝ de mētha. ʒ. ß. endiuie facte ex solo succo eiꝰ ꝛ nō cū alijs. ʒ. j. vini granatoꝝ aquaꝝ endiuie absinthij aā. ʒ. ß. misce assumat hora digestioꝝ ꝛc

¶ Minoratiuū ꝛ ꝙfortatiuū. ℞. miclete. ʒ. vj. aquarum plātagis endiuie añ. q. s. ꝓ potione. Assumat post digestiuū. ſ. assumptū tribꝰ uel q̄tuoꝝ vicibꝰ ꝛ assumat cuz custodia ꝛ hoc etiā ꝑus assūpto minoratiuo. Tunc utat aqua calibeata in qua calibs sit solus extinctꝰ ter. ¶ Digestiuū. ℞. syrupoꝝ de mirto. ʒ. ß. endiuie ut ℥. ʒ. j aquaruz plātagis. ʒ. ij. absinthij. ʒ. ß. misce assumat ut supra.

¶ Solutiuū eradicatiuuz. ℞. miclete. ʒ. iiij. reubarbari usti. ʒ. j. ß. aquarū plātagis endiuie q̄tū ꝓ potione' misce ꝛ fiat potio ꝛ assumat cū custodia. ¶ Cōfortatiuuz ꝛ digestiuū. ℞. sperū triasandaloꝝ. ʒ. j. dyarodon abbatis. ℈. j. coriādroꝝ ꝓparatoꝝ pulue. ʒ. ß. croci ℊ. ij. ꝙccari albi. ʒ. iij. misce ꝛ cū aquarū endiuie ptes. ij. absinthij partē. j. ad conf. fiat conf. solida in morsellis. iij. ʒ. ꝓ q̄libet ꝛ assumat vnā ante prādiū singulis dieb' in hebdomada. ¶ Digestiuū usuale ꝛ ꝙfortatiuū ut ℥. ℞. aquaꝝ endiuie. ʒ. j. plātagis. ʒ. ij. absinthij. ʒ. ß. coralloꝝ rub. ℈. j. coriādroꝝ ꝓparatoꝝ pulue. ℈. j. ꝙccari albissimi. ʒ. ß. misce ꝛ assumat hora digestiuoꝝ. ¶ Epatis ꝙfortatiuuz ℰt acuitatis caloris humoꝝ repssiuū. ℞. aq̄ endiuie lb. j. absinthij. ʒ. ij. sperū troc. sandalini descrip. ℳ. deb. ʒ. iij. squinati puluerięati. ℈. j. coriādroꝝ puluerięatoꝝ. ʒ. ß. misce ꝛ fiat epithima cū petia linea epati ꝛ hoc facta ꝑma eūone ꝛ hoc alternis dieb'. ¶ Cōfortatiuū ꝙstrict. rectificatur humorib' malignis dissinterie ꝛ fluxus epatici dek eſariū infrascriptū. ℞. eſariꝰ de sorbis. ʒ. ij. mixe citoniorū. ʒ. j. aquarū plantagis. ʒ. ß. endiuie. ʒ. ß. misce. Jstud assumat ter in hebda debite calidū alternis dieb' ꝛ post dormiat ad libitū. ¶ Aliud ut ℥. ꝛ remisse solutiuuz. ℞. mirabo' kebulū ꝙditū. j. Jstū assumat sel' in hebda i aurora. Facta vo ꝑma ꝛ scda purgatiōe tūc utat vino ꝛ aq̄ septē uel octo vicib' calibeat. ſ. in oib' in qb' oportet euz uti eis. ſ. ferculis ꝛ alijs. ℳedicine efficaciores adhuc supscriptis medicinis ꝛ ꝑprie ad dissinteriā ipsaz. Coagulū leporis iuuat. caseus antiquus ablato sale ab eo rasi torrefacti glādes assate balaustie semē roſe ꝛ est ꝑprium boluz armenū troc. de carta combusta Auic'. ꝛ alie plures medicine ꝛ reliqua.

¶ Cōtra dissinteriā. Clistere.

¶ ℞. aque decoctiōis ordei torrefacte. q. s. ꝓ decoctiōe herbarū duarū imediate infrascriptarū folioꝝ plātagis. ℳ. iij. cētinodie seu corigiole. ℳ. ij. ꝛ vitellū oui nūo j. olei roſa. ʒ. iij. gūmi arabici. ʒ. ß. pinguedis hrici. ʒ. j. Herbe dicte ꝑus lauate minutī icidēt cū cultello ꝛ nō pistent ne succus ab eis effluat deide in dicta aq̄ ordei bulliāt optime ꝛ postea exꝑmant ꝛ colent ꝛ sba eoꝝ abjcia tur. cuiꝰ colature. ℞. ʒ. xv. reliquas vo medicinas adde misce ꝛ fiat clistē. Jstud clistē sibi iponat tepidū stōco ieiuno saltē semel in die. ¶ Acuitatū humoꝝ extinctiuū cōueniēs ꝛ vtutis retētiue ꝙfortatiuū sanguinē abscidēs ℞. vini granatoꝝ. ʒ. vj. granoꝝ ribes. ʒ. ij. sumach. ʒ. ß. tamarindoruz. ʒ. iij. margaritarum perforatarum seu bonarum. ʒ. iij. syrupoꝝ de acetositate citri. ʒ. vij. roſati. ʒ. vj. aquarū plātagis ptes ij. acetose ptē. j. aque cisterne calibeate ptes. iij. de his tribꝰ simul. q. s. ad oiuz supscriptarū decoctionē ꝓ potu delitioso grana ribes ꝛ sumach pistent debite. Tamarindi vo cū dicto vino granatorū dissoluant ꝙuenięter in mortario cū pistello. ℳargarite aūt puluerięnt deide oia simul bulliāt ad lentū ignē tāto tpe q̄tū sufficit ꝓ syrupo satis longo ꝛ usuali ꝓ potu ꝛ postea optime exꝑment ꝛ colent ꝛ sba eoꝝ grossa terrea abjciat. Ultio dicte colature margarite addātur misce ꝛ fiat ad libitū potꝰ delitiosus seu iulep potabile delitiosū. ¶ Puluis. ℞. coriādroꝝ ꝓparatoꝝ. ʒ. ß. seminū plātagis. ʒ. ij. coral. rub. seminū acetose añ. ʒ. j. puluerięnt sbtilr deide misce. Jstiꝰ pꝰueris ponat ad minꝰ ʒ. ß. super vipa facta ex pane torrefacto ſz bñ brustulato ꝛ vino nigro stiptico sed nō multū vinoso. Hāc vipam comedat in ꝓncipio prādij ꝛ cene quarūlibet vz. ipsius vipe bolos. iij. Post dictā vipam comedat bolos. iij. ad minus citonij optime decocti deide aromatięati cū puluere coriādroꝝ ꝓparatoꝝ. bibat aquā cisterne ꝛ calibeatā seu extictionis calibis sexties totiēs extinctꝰ videlicet ipsaz aquā bibat mixtā cū tātūdē dicti vini nigri nō multū vinosi. Si vo dictā aquā cisterne hic nō pōt tūc assumat aquā fluuij clarā aut saltē putei ꝛ in ipa taliter extinguat calibez ꝛ ea utat per oia ut hic añ de aqua cisterne. Si vo potꝰ ꝙgruit efficaciorꝝ tūc in dicta aq̄ cisterne talr calibeata bulliāt optime aliq̄ frusta lata citonij crudi. ℞. plātagis. ʒ. ij. acetose. ʒ. j. coriandroꝝ ꝓparatoꝝ. ʒ. ß. misce. Jstas aq̄s assumat fridas in aurora sex diebus continuis vz. singulo mane totidē. ℞. syrupoꝝ de mirto roſati añ. ʒ. ß. de ribes. ʒ. j. miue citonitis. ʒ. ß. aquaꝝ plātaginis. ʒ. ij. acetose. ʒ. j. puluerū ꝓparatoꝝ. ʒ. ß. misce. Si vo medicamē ꝙgruit efficaciꝰ pori imediate tunc istum syrupū assumat mñ in aurora ꝑuatis religs modis ꝛ ordinib' descriptis in assūptiōe ꝛ usu aq̄rū imediate supscriptarū. ℞. troc. de spodio. ʒ. j. de terra sigilla. ℈. ij. bolli armeni. ʒ. ß. seminū plātagis. ʒ. j. coral. ru. ʒ. ß. coriādroꝝ ꝓparatoꝝ. ℈. ij. Puluerięnt oia sbtilr deide cuz miua citoniorꝝ. q. s. ad icorporādū formēt pille. vij. ꝓ. ʒ. Si vo medicamē ꝙgruit efficaciꝰ pori imediate tunc istarū pillarū assumat. iij. per duas boras añ cenā deide imediate bibat aq̄s supscriptas ꝛc. ut ℥. de assūptiōe aquarū supscriptarū earūdē. Et iterū in mane sequenti assumat quinque pillas ex ipsis deide ipas aq̄s bibat imediate post ut hic ante. ¶ Solutiuū facile uētrem stipticuz relinquens. ℞. miclete. ʒ. vj. aquarū plātagis ptes. ij. acetose ptē. j. misce de ambobus his q̄tū sufficit ꝓ potione misce ꝛ fiat potio. ¶ Solutiuū facile uentrē stipticū relinquēs efficaciꝰ pori imediate. ℞. miclete. ʒ. iiij. reubarbari torrefacti ꝑm cano. ad hoc sed nō multa torrefa-

ctione si satis notabili torrefactione nō ualde multa.ʒ.j. aquarū plātagis ptes.ij.acetose ptē.j.de his ago sīl.q.s. pro potione reubarbari talīr torrefactū triturē seu pluericēt debite oia sīl incorporent misce ⁊ fiat potio. Istud solutiuū facile ⁊ stipticū uētris eductiuū assumat i aurora ⁊ post ipsī assumptionē dormiat ifirmus imediate si pōt tm̄ per duas horas.trāsactis vō duab⁹ horis siue in ipsis trib⁹ dormierit per dictas duas horas uel nō tunc ulteri⁹ nō dormiat ⁊ post ei⁹ assūptionē stet ieiunus horis qnque ⁊ nō assumat lauatiuuz aliqđ sed tm̄ in dicto termio triū horaz prādeat. Comedat panatellā ex pane biscocto factā in brodio pulli sed nō pīgui. panatellaz in dicto brodio factā ex nebulis sine çuccaro. Far ferculuz ⁊ ppie far spelte in ipo brodio alaganas sūbtiles factas sine sale in ipo brodio coctas. Nota qꝫ q̄ꝫpmū ex supscripto morbo ifirmus ꝙualescat tunc nō ulteri⁹ medicinis supscriptis nec alijs medicis ad hoc utak. Quanq̄ꝫvo su prascripta medicamina oia vtuti sint familiaria ⁊ morborū dictoz ppie curatiua nihilominus qr in morbis oib⁹ nō a sola vtute curabilib⁹ sed ēt arte curatiua idigētibus tā virt⁹ ipa necessitatis uarietatē gradualē ad se curam trahentē q̄ꝫ morbi itidē cause ⁊ accūtia eaz uarietatē crebro formalē sīl patiunt ⁊ maxime pluries gradualē eandē tā ex dictarū oiuz nālis tpis fluxu q̄ꝫ ex ipo morboz tēpoz medicialiū oi decursu qnimo ⁊ oēs res nāles nō nāles ⁊ pter nām uarietatē itidē saltē gradualē ⁊ nō multotiēs formalē pluria ualde iparū rerū oiuz uarietatibus ipsis ppie gradualib⁹ ⁊ ēt formalib⁹ tūc cura seu opus medicinale tā saltē gradualr q̄ꝫ ēt pluries formalr canonice variāda est ⁊ ob hoc in supioribus medicinalibus canonib⁹ usualib⁹ seu in ipsis canonib⁹ usus medicinarū supscriptarū notāter hec designank vz. Si vo medicamen ꝙgruit efficaci⁹ ⁊ iterū si medicamē pmutare ꝙgruit itē supscriptis medicis oibus utak hutusmodi tm̄ iudicio ⁊ ꝙsilio ingniū doctoz cure ipsī astātiū exqsite ⁊ optime dictas oēs discernētiū uarietates rerū iparū nāliū ⁊ pter nām figdēq; speculātiū vtutes seu potentias tam graduales q̄ꝫ etiam formales medicinaliū instrumētoz seu medicinarum qđ pro eodem habek quibus medicinalis omnis curationis operatio perficitur.

¶ Contra dissinteriam alterius.

¶ ℞.abſinthij viridis.ℳ.ij.mēthe viridis.ℳ.ſ. masticis.ʒ.ſ.gariofiloz.ʒ.j.macis.ʒ.j. calami aromatici.ʒ.j. rosarū floz lābrusce aā.ℳ.j.sumach mirtillor aā.ʒ.j. corallo.ru.ʒ.j.coriādroz ꝑparatoz.ʒ.ij.herbe flores ⁊ sumach mirtilli sīl bulliāt in vini nigri ⁊ aque fluuialis mūde ⁊ clare.q.s.pro fomētatiōe usq; ad ꝙsūptionē q̄rte ptis ipsī⁹ liquoris deide reliqua puluerizēntur grosso mō. Ultimo ipa puluerizata dicte decoctiōi addantur.

¶ Digestiuū humoz aqueoz ⁊ colē simplicis colē aduste ⁊ ſkatis salsi fluxūq; itercipiēs aut aliq̄liter sistens. ℞. aq̄rū rosate.ʒ.xij.acetose.ʒ.vj.sumach.ʒ.ſ.masticis.ʒ.j spodij.ʒ.ſ.sumach spodiū ⁊ mastix cōtūdank grosso mō deide sīl bulliant in ipsis aquis ad lentū ignē usq; ad cōsumptionē quarte partis ipsarū aquarū ⁊ usui reserua.

¶ Cōtra dyariā a causa calida ꝓuenientē.

¶ ℞.reubarbari electi.ʒ.j.mirabolanoz emblicoruz.ʒ.ij. mirtilloz cuc.ro.ueteris aā.ʒ.ſ. Bullīāt oia sīl i aq̄ acetose usq; ad ꝙsumptionē tertie ptis aque deide optime exp̄mank ⁊ colenk. Citellus oui dek cū allumine ⁊ pus infundak cū cortice in aceto simplici per horas.ij.deinde coquak in duab⁹ ptibus aque ⁊ tertia aceti aut in simplici aqua tm̄ ad placitū donec durescat. Nō dek' çuccaz nec res nōbilr çuccarata nō dek aq̄ stillata. Sed si deliberaret ex toto dare aquā stillatā tūc ipsī addāt tertiam partē aque ro.nō muscate. Fiat ferculum ex pānitto seu millio spissum ⁊ nō rarū.fiat ferculū ex pane biscocto cibek cū pulte risi uel fabarū uel ordei cocte in aqua cisterne. Et hec cibaria coquank in aqua cisterne ipsaq; cibaria ꝙdiank cū vitellis ouoz ꝓus retētoz cū cortice suo in aceto per horas.ij.in qb⁹ ferculis ponak puluis mirtilli. Bibat vinū stipticū limphatū cū aqua cisterne ul' cū aqua decoctiōis plurime mirtilloz uel sumach ul' sorborū. Somnus ꝓuocek pro posse uel quies dormiat super uentrē. ℞.tyriace çuccari ros.aā.ʒ.j. Incorporenk cum rob de citonijs.sumat duab⁹ horis postq̄ꝫ refect⁹ est deide stet duabus horis qb⁹ nihil comedat utak el'ario de sorbis cū çuccaro rosato si vtus est debilis nutriak cū carnibus laudabilib⁹ ualde ⁊ ēt vtutib⁹ oib⁹ ipsis coctis assatis uel frixis ⁊ ꝙditis cū puluerib⁹ mirtilloz uel sumach ⁊ ꝑparatis cū vino q̄natoz ul' de succo berbez vngak uē ter cū oleis de mastice de mirto mixtī cū cera mītū liniat

¶ Contra fluxum uentris ex epatis ⁊ stomaci debilitate seu contra lienteriā ⁊ fluxum epaticum.

¶ Medixtura stōci ⁊ epatis ꝙfortatiua. ℞.sūmitatū abſinthij q.s.pro rasiolo vno passularū nigrarū puarū q̄ꝫtuz libet pulueris masticis q̄ꝫtū libet pulueris coriādroz endiuie aā.quātū libet vitellū oui.j. Abſinthiū minutim icidak ⁊ nō pistek. deinde oia simul incorporenk optime ⁊ fiat ex ipsis vnus rasiolus qui bulliat ꝑus modicū deide amoueak eius pasta ⁊ solū dictā mixturā assumat. Si vo tali mixtura uti nō posset que optima est pp amaritudinem accipiat syrupū infrascriptū. ¶ Digestiuū stōci ⁊ epatis ꝙfortatiuū. ℞.syrupi de abſinthio.ʒ.j.oximellis simplicis.ʒ.ſ.aquarū mēthe lupuloz aā.ʒ.j.ſ. cinamomi electi q̄.j.misce. Isto digestiuo utak octo dieb⁹ continuis ⁊ post assūptionē stet ieiunus horis trib⁹ quo utak singulo mēse pter q̄ꝫ de mense iulij ⁊ augusti. ¶ Aliud digestiuū ꝑori efficaci⁹. ℞.aquaz abſinthij mēthe cicoree eupatorij aā.ʒ.j.cuscute q̄.j.misce. Istas aquas assumat ut dictū est de syrupo. ¶ Aliud ad idē ꝑori efficacius. ℞. syrupi de eupatorio oximel.simplicis aā.ʒ.j.aque abſinthij.ʒ.ij.aque mēthe aque capil.ueneris aā.ʒ.j.ciamomi electi q̄.ij.misce. Isto syrupo uti icipiat trāsactis octo dieb⁹ post assumptionē syrupi imediate supscripti ⁊ assumat quatuor dieb⁹ ꝙtinuis. ¶ Cōfectio stōci ⁊ epatis cōfortatiua. ℞.dyacori.ʒ.viij.spērū dyarodonis abbatis ʒ.j.spērū aromatici rosati.ʒ.j.misce. Istī ꝙfectionis assumat.ʒ.iij.in mane cū surgit quatuor dieb⁹ ꝙtinuis singulo mēse ⁊ post assumptionē stet ieiunus ad minus quatuor horis. ¶ Cōfectio epatis stōci cerebri cōfortatiua. ℞.spērū musci dulc.dyambre aā.ℑ.j.spēz aromatici descriptione Gal'.ℑ.ij.çuccari albissimi q̄.iij.misce ⁊ cum aqua abſinthij fiat ꝙfectio solida in morsellis.iij.ʒ.p vno quoq; morsello. Qua ꝙfectiōe utak ut dictū est de alia suprascripta imediate ⁊ hoc in casu quo nō eēt ex medicis supscriptis liberat⁹ aut nōbilr alleuiat⁹. ¶ Trocisci stōci ⁊ epatis ꝙfortatiui. ℞.trociscoz de reubarbaro.ℑ.j.de abſinthio.ℑ.ij.spice.ℑ.ſ.croci q̄.ij.semis endiuie.ℑ.ſ. çuccari albissimi.ℑ.j.misce.⁊ cuz oximelle simplici cē. fiāt pille.vij.pro.ʒ.Istarū pillarū nō solutiuarū assumat a duab⁹ usq; ad.v.ad libitū de mane cuz surgit singulo mēse q̄tuor dieb⁹ ꝙtinuis ⁊ post ipsarū assumptionē stet ieiunus ad minus horis q̄tuor. ¶ Trocisci alij ad idez. ℞.trociscoz de eupatorio de abſinthio aā.ʒ.j.spēz dyalucis.ℑ.ſ.croci q̄.ij.sūmitatū endiuie.ℑ.j.misce ⁊ cum oximelle simplici reformenk pille.vij.pro.ʒ.Istaz pillarum assumat a duab⁹ usq; ad qnque ad libitū ut dictum est in p̄dicta recepta ⁊ hoc ubi ex assumptiōe supscriptarū nō liberet. ¶ Cōfortatiuū stōci ⁊ epatis. ℞.coriādrorū ꝑparatoz ℈m cano.deinde ꝙfectoz vna sola cooptura çuccari qbus utak sumēdo coclear vnum ante cibum per vnā horā siue per octauā hore ⁊ hoc per mēsez vna die sic ⁊ alia nō siue accepit medicinā siue nō. ¶ Cōfortatiuū ut sup̄. ℞.masticis albi ⁊ lucidi.ℑ.iij. Istius masticis assumat integrū.ℑ.j.deglutiēdo duobus diebus in hebdomada de mane cū surgit deide stet ieiunus horis tribus quo utak oi tpe durāte morbo pterq̄ꝫ tpe magni

caumatis. ¶ Cõfortatiuũ ut supra. ℞. fisticoꝝ seu pistachioꝝ mundoꝝ ℥ electoꝝ. ℥. j. Jstius ꝓfectionis utatur oi tpe dieb⁹ itermissis ꝑterq̃ tpe magni caumatis ℥ diebus in qb⁹utik dictis coriãdris. ¶ Sacculus stõci ꝓfortatiuus. ℞. foliꝝ abſinthij ptes. ij. mẽthe recẽtis ptes. j. roſarũ ſiccaꝝ floꝝ lambruſce añ. ptẽ. ſ. calami aromatici ſpice añ. ℈. ij. gariofiloꝝ. ʒ. ſ. coralli rubei. ℈. ij coriãdrorũ ꝑparatoꝝ. ʒ. ſ. maſticis. ʒ. j. mirtilloꝝ. ℈. ij. miſce ℥ fiat ſacculus in forma ſcuti ℥ portet iſtũ ſacculũ tota die ℥ nõ de nocte ita ut acutior cuſpis ſacculi iaceat directe ſuper ore ſtõci pars ꝙ latior deorſuꝝ ſup vmbilicum per digitos tres. ¶ Unctio ſtõci ꝓfortatiua. ℞. oleoꝝ oium infraſcriptoꝝ abſinthij. ℥. j. ſ. maſticis. ℥. j. citoniꝝ mirtillorũ añ. ʒ. ij. puluerũ infraſcriptoꝝ abſinthij maſticis mẽthe añ. ʒ. ſ. ſumach gariofiloꝝ calami aromatici macis ciperi gallie muſcate cinamomi añ. ℈. ſ. mirtilloꝝ coral. ru. coriãdroꝝ ꝑparatoꝝ añ. ʒ. ſ. laudani optimi. ʒ. ij. cere q. s. ꝓ vnguẽto molli miſce ℥ cũ modico aceti. q. s. ad penetrãdũ fiat vnguentũ molle. Quo vngat totꝰ ſtõcus in mane cũ ſurgit incipiendo ab ore ſtõci incluſiue uſq; ſupra vmbilicũ per digitos tres ℥ nullo mõ vngat epar nec ſplen. deinde ſup ſtõco ponat ſacculus dictus ℥ hac utat ubi ex ſupraſcriptis medicinis nõ eſſet liberatus. ¶ Solutiuũ mäerũ coium in vijs ductuũ. ¶ Enema ℞. radicũ maluauiſci. ℔. ſ. floꝝ blitis mercurialis añ. ℔. j. ſeminũ fenugreci lini cartami añ. ℔. ſ. vitellum oui. j. caſtieñ. ℥. j. bñdicte ſimplicis çuccari rubei añ. ℥. ſ olei coꝝ. ℥. iij. ſalis coꝝ. ʒ. ij. herbe radices ℥ ſemia bulliãt ℥ c̃. deinde tribꝰ cyathis dicte colature oia addantur ℥ fiat cliſtere. Quo utat qñ incipit aſſumere aliquam ſupraſcriptarũ medicinarũ ſtõco ieiuno ad minus ſemel uel pluries ad libitum cũ modis ℥ ordinibus ℥ c̃.

¶ Contra uentris ſtipticitatem.

¶ Uẽtris lenitiuũ virtutiſq; ℥ totiꝰ corꝑis ſeu mẽbroꝝ oium reſtauratiuũ ℥ doloris ipſius uẽtris mitigatiuuꝫ. ℞. vitellos ouoꝝ recẽtiũ ut vniꝰ diei nũo duos uel duoruꝫ ad ampliꝰ ℥ coctos ſorbiles ſeu molles ualde çuccarat̃ albiſſimi triũ coctarũ. ℥. ſ. uel ad libitũ ℥ meliꝰ. ℥. j. Jſtos vitellos coctos molles ſorbeat ſeu deglutiat integros ſi põt ſimul cũ dicto çuccaro ℥ ſi nõ põt ipſos talr deglutire tunc ꝑus ipm çuccarũ comedat deinde vitellos aſſumat. hos vo vitellos ℥ çuccarum taliter aſſumat in mane ſtõco ieiuno ad minus per vnũ quartũ hore añ prandium q̃tuoꝝ dieb⁹ ꝓximis in ſingula medietate cuiuſlibet mẽſis tpibus frido ℥ medio. ¶ Uẽtris lenitiuũ ut ſ humorũq; eũatiuũ. ℞. iuris ſeu brodij medie pinguedinis galline ul caponis ad libitũ. ℥. viij. çuccari albiſſimi triũ coctarũ. ℥. j. miſce. Si vo medicamẽ ꝑmutare ꝙuenit aut humores magis eũandi ſunt ſeu tẽperandi tunc iſtã mixturã ex brodio debite calido ℥ non tepido ℥ çuccaro dictis deglutiat in mane ſtõco ieiuno añ prãdium ſeruatis reliqs modis ℥ ordinibꝰ deſcriptis in aſſũptiõe alteriꝰ medicamis imediate ſupdicti cõpoſiti ex vitellis ouoꝝ ℥ çuccari ut ibi. ¶ Uẽtris lenitiuũ ℥ c̃. ut imediate ſup quolibet pori medicamine aliq̃lr efficaciꝰ. ℞. medicamẽ ꝑmũ ſiue cõpoſitũ ex vitellis ouoꝝ ℥ çuccaro ut ibi. ¶ ℳedicamẽ ſcõm cõpoſitum ex brodio galline ℥ çuccaro ſupſcriptũ ut ibi. Si vo medicamẽ ꝙgruit aliq̃liter efficaciꝰ priorib⁹ tũc ꝑmo ſumat in mane ſtõco ieiuno ãte prãdiũ dictũ ꝑmũ medicamẽ cõpoſitũ ex vitellis ouoꝝ ℥ çuccaro. Deinde imediate aſſumat dictuꝫ ſcõm medicamẽ cõpoſitum ex dicto brodio galline ℥ çuccaro ſeruatis reliqs modis ℥ ordinibꝰ deſcriptis in canonibꝰ duobꝰ in aſſumptiõe dictoꝝ medicaminũ imediate ſupſcriptoꝝ. ¶ Uẽtris lenitiuũ ℥ c̃. ut imediate ſupꝫ efficacius ipo pori imediate. ℞. medicinas oẽs deſcriptas in recepta imediate ſupſcripta. paſſularũ tranſmarinarũ maꝝ corintiarũ puarũ nigrarũ. ℥. j. Si vo medicamẽ ꝙgruit efficaciꝰ pori imediat tũc ꝑmo aſſumat ſupſcriptos vitellos cuꝫ çuccaro deinde imediate dictas paſſulas comedat. Ultimo ſupſcriptũ brodiũ cuꝫ çuccaro imediate bibat in mane añ prãdiũ ſtõco ieiuno ſeruatis reliqs modis ℥ ordinibꝰ deſcriptis in aſſumptiõe alteriꝰ medicaminis imediate ſupſcripti. ¶ Uẽtris lenitiuũ ut ſupꝫ imediate efficaciꝰ ipſo pori imediate. ℞. medicinas oẽs deſcriptas in recepta imediate ante ſcripta. Ficus citrinas ſiccas ℥ pingues nũo. vj. Si vo medicamẽ ꝙgruit efficacius pori imediate tunc ꝑmo aſſumat ſupdictos vitellos ouoꝝ cũ çuccaro: deide dictas ficus bñ maſticatas imediate deglutiat ℥ poſtea imediate paſſulas dictas. Jtidẽ ultio brodiũ ipꝫ cuꝫ çuccaro imediate bibat in mane ſtõco ieiuno ℥ c̃. ut ſ. de alio medicamie imediate ſupſcripto. ¶ Uẽtris lenitiuũ ℥ c̃. ut imediate ſ. efficaciꝰ ipſo pori imediate uẽtoſitatiſq; reſolutiuũ ℥ ſtatis aliq̃liter eductiuũ. Eſtq; medicamẽ ſenũ. ℞. medicias oẽs deſcriptas i recepta imediate ſupſcripta. medulle cartami elci. ʒ. j. folia mẽthe nũo. iij. Et ſi iterũ ꝙgruit medicamẽ aliq̃liter efficaciꝰ pori imediate tc̃ addat iterũ vnã aliã. ʒ. medulle cartami dictis ficubꝰ ℥ mẽthe maſticis ℥ deglutiat ℥ c̃. ut ſ de medicamine hic imediate ſupſcripto. Si vo medicamen ꝙgruit efficacius pori imediate uẽtoſitatiſq; reſoluẽda eſt ℥ flegma aliq̃liter educẽdũ tunc ꝑmo aſſumat dictos vitellos ouoꝝ cũ çuccaro deinde imediate dictas ficus cũ iſta medulla cartami ℥ mẽtha bñ maſticata oẽs deglutiat ℥ poſtea dictas paſſulas itidẽ. Ultimo dictũ brodium cuꝫ çuccaro imediate bibat in mane ſtõco ieiuno ℥ c̃. ut ſupꝫ de alio medicamine ſupſcripto. ¶ Uẽtris lenitiuũ ℥ c̃. ut ſupꝫ imediate efficacius ipſo pori imediate eſt q̃ medicina ſenũ mũdificat viſcera ℥ abſtergit renes ℞. terbẽtine electe vꝫ dyaphane luciꝺe mũde ℥ nõ lote. ℥. ſ. çuccari albiſſimi triũ coctarũ pfueriçati. q. ſ. ad ipaꝫ terbẽtinã debite inuoluẽdũ ut imediate infra. Terbẽtina ipa tota ſimul aut ad libitũ ad fruſta duo uel tria diuiſa ꝑm poſſibilitatẽ aſſumẽtis uel ut ſibi melius libet iuoluat optime in dicto puluẽ çuccari deinde fruſtatus ipſa terbẽtina ſeu ipa fruſta deglutiant oia taliter çuccaro trium coctarũ inuoluta aut ſi ſibi gratiꝰ eſt ipſa terbentina çuccaro inuoluta ut hic ante poſtea tota aut ſaltẽ fruſtatiuus ut ante inuoluant in partes ſcalete ſeu nebule vino dulci ꝑus madefacte. q. s. ad ipſius terbẽtine debitã involutionẽ. Jſtã terbentinã taliter çuccaro aut ſcaleta ſeu nebula inuolutã ut hic ante aſſumat in aurora uel ad libitũ in mane cũ ſurgit ſaltẽ ſemel in mẽſe ℥ ad amplius in ſingula medietate cuiuſlibet mẽſis ſemel quolibet tẽpore anni ꝑterq̃ tẽpore calido. ¶ Uentris lenitiuuꝫ ℥ doloꝝ mitigatiuuꝫ ℥ c̃. ut ſupra. ℞. olei coꝝ tẽperati ſeu optimi vꝫ olei oliuarũ debite maturarũ ℥ nõ putrefactorum nec ꝑternäliter aliter imutatarũ ipſiuſq; olei vnius anni tñ dyaphani coloris ſuauis odoris qõ ídeꝫ eſt qõ oleũ cõe tẽperatũ. ℥. xvj. vitellos oui ſine albumie nũo ij. çuccari albiſſimi triũ coctarũ. ℥. j. ſalis coꝝ. ʒ. iij. miſce ℥ fiat cliſtere. Si vo medicamen permutare vult tunc iſtud enema ſeu cliſtere debite calidum ſibi imponi faciat ſtomaco ieiuno in mane ante prãdiũ per duas horas uel ad libitum ante cenam per horam vnam. Hoc vo enemate taliter uti poteſt ad libitum ſemel in ſingulo menſe quocunq; tempore anni ꝓterq̃ tempore calido ſiue tempore magni caumatis niſi magna neceſſitas ad hoc incumberet quo caſu tunc etiaꝫ tempore magni caumatis ipſo enemate uti poteſt. ¶ Uentris lenitiuum ℥ dolorum mitigatiuum ℥ efficacius priori imme diate viſcerumq; confortatiuum. ℞. decoctionis capitis ouis caſtrati uel agni melius ouis deinde caſtrati ℥ ultimo agni quod caput ouis uel caſtrati ℥ c̃. decoquatur ut hic proxime infra. ℥. xv. vitellos oui numero. iij. olei amigdalarum dulcium. ℥. vj. çuccari albiſſimi trium coctarum. ℥. j. ſalis cõmunis. ʒ. iij. Caput ouis uel caſtrati ℥ c̃. bulliat in aqua fluuialis munde ℥ clare quãtum ſufficit

pro ipsius capitis decoctione usq; ad notabilem separationez carnium ab ossibus. deinde decoctio ipsa optime calida colek ultimo trib^{9} cyathis dicte colature reliq; oia addank misce ꝛ fiat clistere. Si vo medicamē ꝑgruit efficacius pori imediate tūc istud enema sibi imponi faciat debite calidum stomaco ieiuno seruatis religs modis ꝛ ordinibus descriptis in usu enematis alterius immedia te supascripti.

¶ Contra uentris stipticitatem aliud.

¶ Uētris lenitiuū leue. ℞. folioꝝ seu mīs violarū. ℥ij. sebestē. ʒ.iij. penidiarū. ℥.ſ. incidank folia minutim ꝛ imponak cū sebestē in lb.j. aque bulliāt usq; ad ꝙsūptionez tertie ptis. In qua postq; colata fiūt dissoluank penidie deinde misce. Jsti^{9} aque assumat ab. ℥.v. usq; ad. vj. uel sero añ cibi assūptionē per duas horas nec dormiat post

¶ Aliud efficacius ꝛ mäe flegmatice ꝓcipue uentosita tis eductiuū. ℞. medulle cartami. ℥.ſ. amigdalarū mundatarū ꝛ aliq̄liter assatarū. ʒ.ij. sebestē. ʒ.iij. çuccari ru. ℥.j. aque fontis lb.ij. bulliāt ad ꝙsūptionē tertie ptis deinde colenk qua utak ut supad. ℥.iiij. usq; ad. vij.

¶ Alīd fortius. ℞. medulle cartami. ʒ.ij. sebestē. ʒ.j. tamarin. ʒ.j. ſ salis cois. ʒ.ij. mellis crudi. ℥.j. aque fontis lb.j. ſ. bulliant ad quātitatē tertie ptis ꝛ colenk dosis ab. ℥.iiij. usq; ad. vij. ꝛ plus ꝛ minus ꝑm etates regiones ꝛc.

¶ Lenitiuū seraphonis qđ equalet ꝓcedēti. ℞. medulle cartami ʒ.xx. aque calide lb.ſ. penidiarū. ʒ.x. pijciak aq̄ cala sup medullā cartami ꝛ pmittak bullire leuiter ꝛ in fine addātur penidie colenk ꝛ utak ut ā.

¶ Aliud serap. ꝛ est eductiuū lenitiuū uētositatis flegmatis ꝛ colere eductiuum ℞. medulle cartami. ℥.iij. amigdalarū mūdatarū. ʒ. viij aniſ. ℥.ſ. salis cois. ʒ.j. carniū ficuū piguiū nūo. vj. mellis qđ sufficit pro elario dosi ab. ℥.ſ. usq; ad. ℥.j.ſ.

¶ Lenitiuū usuale ꝛ näe ualde ꝑportionatū. ℞. iuris galline uel caponis. ℥.x. medulle cartami. ʒ.j. salis cois. ℥.ſ. penidiarū. ʒ.j. olei cois. ℥.ſ. bulliāt leuiter usq; ad ꝙsūptionē qnte ptis qđ totū calidū sumak añ cibum ut supra. Qui dā loco brodij supscripti accipiūt brodiū cauliū cuz alijs reb^{9} tū in alīgb^{9} lenik uēter cū brodio cauliū nō lotoruz ꝛ nō cōplete decoctionis cū oleo ꝛ sale tñ maxime quā do sup caules cecidit ros aut pruina ꝛ colligank ante solis ortū. Quibusdā uētrē hñtib^{9} ualde stipticū opz addere que dicta sunt de cartamo ꝛc. Et sciēdū q; lenitiua uētris in febrib^{9} in gb^{9} sola querik lentitio debēt eē frigida magis q̄z calida.

¶ Lenitiua vo uētris usualia posita ab Aui. cap^{o} de cura putridarū ut sunt aque ordei syrupus acetosus simplex syrupus violat^{9} sūt debilia ualde ꝛ nō nisi ut estimo in uētris fluxib^{9} ualde erunt efficacia. De hac materia vide Aui. ʒ^{a} ꝑmi de regimine senum. vide etiam de cura putridarum ubi ponit pulchra alia lenitiua ꝛ fortiora.

¶ Contra colicam.

¶ Doloris mitigatiuū ꝛ intestinoꝝ lenitiuū. ℞. folioꝝ maluarū. ℥ij. ij. camedreos camepitheos abrotani sauie añ. ℥ij. ſ. folij rosmarini añ. ℥ij. j. floꝝ camomille. ℥ij. ſ. aneti. ℥ij. j. melliloti. ℥ij. j. ſ. radicuz altee seu maluauiſci. ℥ij. j. feniculi apij aristologie lōge añ. ℥ij. ſ. seminū fenugreci. ℥.j. lini cartami aniſi feniculi carui ameos añ ℥.j. bacarū lauri. ʒ.j. Radices frustatim incidank in frusta saltē mediocria. semina vo ꝙtūdank grosso mō deinde oia sil bulliāt in quātitate aque simplicis mūde ꝛ clare ꝛ meli^{9} ipsius aq̄ fluuialis sufficiēti pro fomētatione usq; ad ꝙsūptionē q̄rte ptis dicte aque. deinde. ℞. decoctionis huius colature cyathos tres seu. ℥.xvij. cassieſi. ℥.j. bñdicte simplicis. ℥.ſ. olei anetini. ℥.iij. vitellū oui nūo. j. elarij de bacis lauri. ʒ.iij. sal cois. ʒ.iij. çuccari ru. ℥.ſ. misceank ꝛ fiat clistere. Jstud clistere sibi ponat faciat qñ a dolore uexak. aut futurus est de ꝓximo.

¶ Doloris mitigatiuū. ℞. supscripte decoctionis quātitatem sufficiētē pro fomētatione. ℞. ſpōgias. ij. quātitatis proportionabilis loco dolēti. Jn hac decoctione debite cala ꝛ nō tepida ifundak spōgia deinde optime exꝑmak postea spōgia ipsa pāno lineo simplici iuoluta ꝛ tal^{r} debite calida loco uētris apponak quando dolore infestak ꝛ taliter sup loco dolenti dimittak donec caliditas spongie notabiliter remittatur non tamen infrigidek nec tepefiat super ipso loco sed reiteret aliam ꝑm necessitatē hac fomentatione utak quando dolore uexak prius tamen habito clisteri ꝓcedente.

¶ Cōtra colicam uentosam ꝛ partim ex fece.

¶ Enema. ℞. olei camomille. ℥.vj. oleoꝝ aneti liliorꝝ sisamini añ. ℥.iij. vitellū oui. j. misce. ¶ Aliō enema. ℞. oleorū aneti spice añ. ℥.iij. olei liliorꝝ al. ℥.vj. vitelluz oui. j.

¶ Aliud. ℞. decoc. capitis castrati. ℥.xij. oleoꝝ spice liliorꝝ al. aneti sisamini añ. ʒ.iij. vitellū oui. j. yere pigre. ℥.ſ. misce ꝛ fiat clistē.

¶ Enema aliud. ℞. vini albi vinosi ℥.viij. butyri. ℥.vj. vitellos ouoꝝ nūo.ij. croci. ʒ.ſ. misce sit^{9} dormitionis dormiat sup uētrē cōpressum fricatiōes. Si leniak ex aliquo istoꝝ supscriptoꝝ postea fricet suauiter locus doloris cuz manu uersus dorsum ꝛ si ex hoc iuuamētum ꝓcipit tūc fricatio fiat per tempus notabile ꝛ pluries reiterek ꝛ ꝑpte stomaco ieiuno aut etiam dolore inualescēte. Somnus.

¶ Dormiat multuz si potest.

¶ Lenitiuū ꝛ mitigatiuum doloris. Uitellos ouī fine albumine sumptos ante cibū cum modico croci iuuat.

¶ Lenitiuum ut supra. Brodiū caulium coctū cuz carne galline pinguis ꝛ ficubus albis pinguibus cui addak post decoctionem penidiarū quātuz libet croci modicum ꝙueniens est ante cibū uel quauis hora stomaco ieiuno.

¶ Solutiuū facile. ℞. cassieſi. ʒ.j. sebestē dissoluti optime. ʒ.iij. ficus albas dissolutas optime nūo. ij. penidiaꝝ. ℥.ſ. cinamomi. ℈.j. aq̄rū feniculi aneti camomille añ. quātū sufficit pro potione.

¶ Mitigatiuū doloris ꝛ resolutiuū. ℞. aque camomille. ℥.iij. cinamomi. ℈.j. croci. ℊ.ij. çuccari albissimi. ʒ.ſ. misce ꝛ potek stomaco ieiuno.

¶ Lenitiuuz doloris. bibat olei cois optimi stōco ieiuno. ℥.vj.

¶ Lenitiuum ut supra. Bibat olei sisamini optimi stōco ieiuno. ℥.vj. si nō hēt stōci debilitatez aut olei amigdalarū dulciū tātūdē ad libitū.

¶ Cōfectio uētositatis resolutiua. ℞. dyacimini uel dyacinamomi. ʒ.iij.

¶ Uētosa doloris mitigatiua ponak ipsa sup umbilico incluso intra uētosam quocūq; tpe infestaret.

¶ Solutiuum efficacius pore. ℞. yere pigre Bal. ʒ.iij. cassieſi. ℥.vj. sebestē. ʒ.ij. aquarū ruthe aneti añ. quātum sufficit misce ꝛ fiat potio.

¶ Resolutiuuz. ℞. pulueris seminis ruthe. ʒ.ſ. pulueris se. carui. ℈.ij. aque feniculi. ʒ.ij. vini albi aliq̄liter vinosi antiq. ℥.j. misce ꝛ potek stomaco ieiuno.

¶ Euaporatiuū. ℞. milij ptes. iij. quātum sufficit pro sacculo salis ptes. ij. furfuris florū camomille floruz aneti añ. ꝓz. j. misce ꝛ fiat sacculus qui debet debite calidus loco dolēti apponi.

¶ Fomētatio euaporatiua. ℞. florum camomille melliloti añ. ℥ij. ij. florū aneti. ℥ij. j. ſ. absinthij. ℥ij. ij. folij ruthe añ. ℥ij. j. squinanti. ℥ij. j. ſ. artemisie. ℥ij. j. eupatorij. ℥ij. j. ſ. pulegij. ℥ij. ſ. rosmarini. ℥ij. j. ſ. calamēti camedreos camepitheos añ. ℥ij. ſ. radicis aristo. ro. ℥.j. seminum cartami. ℥.ſ. se. iuni. fenugreci añ. ℥.j. seminū aniſi feniculi carui ameos fileris montani añ. ʒ.iij. Contundank oia grosso modo deinde misce ꝛ bulliāt in sufficiēti q̄ntitate aque usq; ad ꝙsumptionem tertie partis aque.

¶ Cōfectio resolutiua. ℞. specierum dyacimini. ℈.ij. specierum dyagalāge. ʒ.j. cinamomi. ʒ.j. croci. ℈.j. çuccari albissimi. ℥.vj. misce ꝛ cum aquarum ruthe ꝛ feniculi añ. quantum sufficit fiat confectio solida in morsellis trium. ʒ.ꝓ quolibet morsello.

¶ Solutiuum facile. ℞. medulle cartami. ʒ.j. ficus siccas albas pingues. ij. misce ꝛ assumat ante prandium per tres horas.

¶ Solutiuum aliud facile ꝛ nature familiare. ℞. ficus albas siccas pingues nūo. iiij. sebesten. ʒ.iij. passularū puarū nigrū. ʒ.ij. penidiarū. ʒ.ſ. brodij pulli ut

castrati.q.s.p⁹o potione. ¶ Solutiuū facile efficaci⁹ sup̄ scriptis imediate.℞.brodij galli decrepiti.ʒ.viij.polipo dij.ℳ.j.flo⁹ aneti.ℳ.ſ.se.cartami ꝓtusi.ʒ.ſ.salis ʒ.ſ.gallus ꝑus optime frusticet deide occidat ⁊ euiscere tur. Ultimo oia reliq̄ in ei⁹ uētre icludant ⁊ cū ipsis opti me decoquat cui⁹ decoct.sumat q̄ztitas dicta ⁊ fiat potio. ¶ Unctio mitigatiua doloris ⁊ resolutiua.℞.oleorū ca momille abſinthij añ.ʒ.j.oleo⁹ spice liliorū al.añ.ʒ.ij. olei ruthe.ʒ.ſ.puleris cinamomi.ʒ.j.puleris sileris mōtani cassie lignee spice añ.ℑ.j.cere.q.ſ.p⁹o ⁊c̄.misce ⁊ cū modico aceti q̄tū sufficit fiat vnctio mollis. ¶ Sup positoriū uētositatis resolutiuū.℞.amigdalarū amararū ʒ.ſ.bdelij.ʒ.ſ.cassie lig.storacis ficce aſſe añ.ℑ.j.pulegij spice añ.ʒ.ſ.radicū yreos radicū aristolo.rosati añ.ℑ.ij. seminū apij ppij añ.ℑ.j.seminū ruthe.ℑ.ij.seminū sile ris mōtani anisi feniculi carui ameos añ.ℑ.j.cinamomi ℑ.ij.cimini.ʒ.j.croci.ℑ.j.salis cois.ʒ.j.mellis quātū suf ficit p⁹o suppositorijs conficiendis.

¶ Contra uermes.

¶ Clistere.℞.lactis capni.ʒ.ij.mellis.ʒ.ij. ¶ Unctio.℞. oleo⁹ masticis.ʒ.ſ.absinthij amigdalarū amararū añ. ʒ.j.puleris aloes abſinthij gētiane añ.ʒ.ſ.nigelle.ℑ.ij seminū portulace coriādro⁹ coral.ru.añ.ʒ.ſ.sellis tauri. ʒ.j.baurach.ʒ.ſ.cere.q.ſ.p⁹o vnguēto.pul.pul.deide oia sil' misce ⁊ fiat vnguētū. ¶ Pill'e solutiue vmtiū ⁊ humo rū ipso⁹.℞.aloes.ʒ.ij.mirre.ʒ.ij.croci.ʒ.ſ.reubarbari.ʒ. ſ.corticū radicū capparo⁹ baurach thimi iudaici añ.ℑ.j puluerizent subtil' deide oia sil' misce ⁊ cū syrupi de ab sinthio.q.ſ.ad ico⁹pandū reformēt pill'e.vij.p.ʒ. ¶ Do tus digestiu⁹.℞.acrimonie.ℳ.ij.radic̄.gramis.ℳ.j.ſi liginis.ʒ.ſ.coriādro⁹ ꝑparato⁹.ʒ.ij.seminū portulace.ʒ j.misce deide oia bulliāt in sufficiēti quātitate aque usq; ad ꝙsūptionē tertie ptis aque deide optime exp̄mant ⁊ colent ⁊ dictā colaturā usui reſua. ¶ Pill'e iterficiētes vmes.℞.croci.ℑ.ſ.mirre.ʒ.ſ.cortic̄.radicis capparo⁹. ℑ.j.absinthij.ʒ.ſ.baurach.g̃.ij.thimi nigelle polij añ.ʒ. ſ.semētine.ʒ.ſ.sandonici terre sigillate seminū raphani añ.ℑ.j.coriādri ꝑparati coral.ru.añ.ℑ.j.cuccari albissi mi.ʒ.ſ.puluerizent oia subtil' deide cū succo enule.q.s. ad ico⁹pandū oia reformēt pill'e.ix.p⁹o.ʒ. ¶ Puluis p epithimate.℞.aloes abſinthij añ.ʒ.j.baurach.ℑ.j.gētia ne.ʒ.ſ.tinij calamēti masticis idici nigelle mēthe abrota ni añ.ℑ.ij.coriādro⁹ ꝑparato⁹ coralio⁹ ru.añ.ʒ.j.sellis tauri.ʒ.ij.succi cepe.ʒ.ſ.pul.pul.deide oia sil' misce. Jsti us puleris ⁊ succi cepe medietas ifundat in aceto ꝙue nētis acetositatis deide in ipso aceto tal' mixto ⁊ suaui ter calido ifundat filtrū in figura scuti aut tela q̄druplica ta deinde scutū tal' ifusum ⁊ extractū ab ipso liquore as pergat cū pte puleris que remāsit q̄tū sufficit ad aſp gēdū ultimo deide scutū tal' madefactū ⁊ postea aſpsuz tepidū sup stōco ponat ita ut' cuspis acutio⁹ ipsi⁹ stomaci coopiat os stōci. Basis ꝑo scuti coopiat fundū stomaci: ⁊ tal' reiteret hoc medicamē ter uel q̄ter in die naturali. ¶ Cōfectio.℞.semētine diptami albi añ.ʒ.j.nigelle.ℑ. j.seminū portulace caudani añ.ʒ.j.coriādro⁹ ꝑparato⁹ ℑ.j.endagi bagade comu cerui usti añ.ʒ.ſ.cuccari albiſ. lb̄.j.misce ⁊ cū aqs agrimonie gētiane añ.q.ſ.fiat confe ctio solida in forma rotūda. ¶ Ele'arij.℞.tyriace āt̄ique ʒ.ſ. ¶ Emplm.℞.radicis enule.ʒ.j.folio⁹ viridiū ho⁹ q̄tuo⁹ ifrascripto⁹ vz absinthij ruthe mēthe abrotani añ. ℳ.j.nucleo⁹ ꝓnco⁹ lupino⁹ añ.ʒ.ſ.baurach.ʒ.j.thimi nigelle gētiane ide aloes añ.ʒ.j.sellis tauri.ʒ.ſ.cepe.ʒ.j. coriādro⁹ ꝑparato⁹ sumach semis portulace añ.ʒ.j.oli absinthij olei amigdalarū amararū añ.q̄tū sufficit ad i pugnādū. Radices herbe nuclei ⁊ cepe ꝙtūdant ⁊ dei de sufficiēter bulliāt ultimo oia cum reliqs incorporent ⁊ fiat emplastrum ad lentum ignem.

¶ Contra uermes p⁹o puella dñi Uincilai de ripa patiente exitum ani.

¶ ℞.succi absinthij.q.ſ.ad ifusionē ifrascripte mice panis in canone ifrascripto aloes epatici.ʒ.j.gētiane.ʒ.ſ.nigel le.ℑ.ij.masticis.ʒ.ſ.lupulo⁹ semis.ʒ.j.mirre.ʒ.ſ.corti cro⁹ ꝑparato⁹.ʒ.ij.coralio⁹ ru.g̃.ij.sellis tauri aut saltez bouis.ℑ.ij.puluerizēda puluerizent seorsuz ⁊ differmi ter ut decet p̄m cano. Deinde in dicto succo absinthij in fūdant ⁊ ex dicto succo ibibat mica panis grossitiei vni us digiti ⁊ figure scutalis siue in modū scuti. postea ipsa mica panis tal' ibibita aſpgat ex dicta mixtura puleris ⁊ selle tauri aut saltē bouis. Ultimo mica taliter ibibita ⁊ aſpsa suauiter in uelo serico subtili ⁊ raro ⁊c̄.

¶ Cōtra uermes cū febre ⁊ fluxu mäerū diu sarum sed amplius flegmatis.

¶ Termituū iterfectiuū ⁊ eductiuū mäerū acutarū abster siuū ⁊ lauatiuū.℞.lactis capni.ʒ.x.mellis ⁊ est efficaci⁹. ʒ.ij.aut çuccari ⁊ ē min⁹ efficax misce ⁊ fiat clistē. ¶ Ter mitū iterfectiuū ⁊ eductiuū ⁊c̄.℞.oleo⁹ masticis.ʒ.ſ.ab sinthij amigdalarū amararū añ.ʒ.j.aloes abſinthij gen tiane añ.ʒ.ſ.nigelle.ℑ.j.seminū portulace cortādro⁹ p paratoꝝ corallo.ru.añ.ℑ.j.sellis tauri uel bouis.ʒ.j.bau rach.ℑ.j.cere noue.q.ſ.p⁹o vnguēto molli pul.pul.⁊ fi at vnguētū p⁹o stōco ⁊ itestinis gracilib⁹ usq; ad vmbili cū. ¶ Uermitū eductiuū ⁊ ꝙfortatiuū stōci.℞.absinthij. ʒ.ſ.nigelle.ℑ.ſ.comu cerui usti.ℑ.j.semētie.ℑ.ij.corti cū radicū capparo⁹.ʒ.j.seminū portulace coriādro⁹ pre paratoꝝ añ.ℑ.j.pul.pul.⁊ cū' syrupi de absinthio fiāt pil lule.ix.uel.x.p⁹o.ʒ. ¶ Digestiuū mäe uermitū ut supra de vnguēto.℞.agrimonie.ℳ.j.radicū gramis.ℳ.ij.se minū siliginis.ʒ.j.coriādro⁹ ꝑparato⁹.ʒ.ſ.portulace. ʒ.ij.misce ⁊ bulliāt ad ꝙsūptionē medietatis in aq̄ sufficī enti quātitate cisterne ⁊ exp̄mant ⁊ assumat loco syru.ʒ ij.bis in die ⁊ limphet ēt vinū. ¶ Uermitū iterfectiuuz ut supᵭ de vnctione.℞.semētine.ʒ.ſ.radicis diptami al bi.ℑ.j.nigelle.ℑ.ſ.endagi bagade.ℑ.ſ.seminū cauda nti.ʒ.ſ.portulace.ℑ.j.coriādro⁹ ꝑparato⁹.ʒ.ſ.gariofilo rū.ʒ.ſ.comu cerui usti.ʒ.ſ.çuccari albissimi lb̄.j.misce ⁊ cū aq̄rū agrimonie ⁊ absinthij.q.ſ.ad ꝙſi.fiat ꝙſe.solida i moꝛsellis. ¶ ℳäe ſlatice digestiuū ⁊ vmtiū repulsiuuz ℞.aq̄rū absinthij.ʒ.j.ſ.mēthe scabiose añ.ʒ.ſ.misce ⁊ aromatiçef cū modico modici croci. ¶ Digestiuū ut i mediate ⁊ mēbroꝝ nālium ꝙfortatiuū.℞.masticis.g̃.ij. ¶ Digestiuū ut imediate ut supᵭ ⁊c̄.℞.tyriace antique ʒ.ſ.vini albi medie vinositatis.ʒ.j.misce. ¶ Fluxuz resi stēs ⁊ febrē mäs ipsoꝝ adiciēdo mēbra nālia ꝙfricando ⁊ stipticādo ⁊ uermes repellēs iterficiēs ⁊ educēs.℞.mi rabolanū kebulū ꝙdit.j. ¶ Aliud ut supᵭ sed efficacius. ℞.miclete.ʒ.ij.aque absinthij quātum sufficit p⁹o potio ne misce ⁊ fiat potio.

¶ Cōtra debilitatē vtutū nāliū tūcturarū ⁊ ꝙtra uermes.

¶ Solutiuū facile minoratiuū.℞.pillaruz de bdicta de yera simplici añ.ℑ.j.agarici bermodactiloꝝ añ.ℑ.ſ.sa lis gēme.g̃.j.çinçib.g̃.j.ſ.masticis.g̃.ij.misce ⁊ cū syru pi de absinthio.q.ſ.ad ico⁹porādū formēt pill'e.vij.p⁹o.ʒ Jstarū pillarū assumat a duab⁹ usq; ad q̄tuo⁹ ad libitū in aurora oi mēse sel'. Et post ipsaꝝ assūptionē dormiat per horā si pōt sed stet ieiuna q̄tuo⁹ horis ad min⁹. deinde prādeat si pille eā soluerint uel nō assumat lauatiuuz añ prādiū. Nam forte tardabūt solutionē ⁊ ipsam leuē faci ant. ¶ Aliud solutiuū facillimū.℞.cassieī.ʒ.j.ſ.mira bolanoꝝ kebuloꝝ.ʒ.ij.aque absinthij.ʒ.j.seri capni quā tum sufficit p⁹o potione misce ⁊ fiat potio. ℳirabolani cōtriti grosso mō infundant p⁹us in aq̄ ⁊ sero per horas xij.ad minus. Deinde optime exp̄mant ⁊ colent ulti mo dicte colature ipsa cassiaſi.addat misce ⁊ fiat potio. Jstam cassiamfistulā assumat in aurora singulis duobus mēsibus ⁊ post ipsius assumptionē dormiat parum uel non dormiat ⁊ assumat cum modis ⁊ ordinibus descri ptis in alia medicina.nam tarde soluet ista. ¶ Digesti uum.℞.aq̄rum salute.ʒ.j.ſ.menthe.ʒ.j.absinthij.ʒ.ij.

ꝙ exitu intestini recti ⁊

miſce ⁊c̄. Iſtas aq̄s calidas aſſumat in aurora q̄tuor die b⁹ ꝓtinuis in ſingulis duob⁹ mēſib⁹. deide poſt ipſarū aſ ſūptionē dormiet ad libitū ⁊ ſtet ieiun⁹ ad min⁹ horis.iij. ¶ Cōfectio.ℨ.ſpērū aroma.ro.deſcriptiōe Bab.ʒ.j.dy amuſci dulcis.ʒ.ſ.çuccari albiſſimi.ʒ.iij.miſce cū aq̄ruz ſalutis abſinthij añ.q.ſ.fiat ꝓfectio ſolida in morſellis.iij. ʒ. Iſti⁹ ꝓfectionis aſſumat vnū morſellū cū excitat oi he bdomada ſel'. Et poſt ipſi⁹ aſſūptionē ſtet ieiun⁹ ad min⁹ horis trib⁹ ⁊ nō curet iterū dormire. ¶ Solutiuū facile.ℨ.pillarū ſupſcriptaꝝ.ʒ.j. Iſtud ſolutiuū aſſumat gn ta die poſt cōpletā aſſūptionē ſupſcriptarū aq̄rū in ſingu lis duob⁹ mēſib⁹. qō ſolutiuū aſſumat cū modis ⁊ ordini bus deſcriptis pillarū ſupſcriptarū. ¶ Pille ſolutiue ⁊ ꝓfortatiue mēbroꝝ nāliū ⁊ tūcturarū ⁊ vmiū iterfectiue. ℨ.trociſcoꝝ de abſinthio.ℨ.ij.de reubarbaro.ℨ.j.nigel le gētiane añ.ℨ.ſ.ſemētie.ʒ.ſ.ariſtologie lōge.ℨ.j.bau rach.ℨ.ſ.abrotani.ℨ.j.cornu cerui uſti.ʒ.j.coriādri ꝑpa rati.ℨ.ij.abſinthij.ℨ.ij.ſalutie.ℨ.ſ.maſticis.ℨ.ij.caulis ſemis carui mēthe añ.ℨ.j.mirre.ʒ.ſ.croci.ℨ.j.ruthe.ʒ. ſ.ſemis plātaginis.ℨ.ij.aloes oium ſil' collectoꝝ.iij.pt. miſce ⁊ cū fellis tauri aut ſucci porri.q.ſ.ad icorpandum formenț pille.vij.ꝑ.ʒ. Iſtarū pillarū aſſumat a.ij.uſq; ad.v. ad libitū in aurora oib⁹.xx.dieb⁹ q̄s aſſumat cum modis tactis in aſſūptiōe aliarū pillarū. ¶ Pille ꝓforta tiue ſtōci.ℨ.trociſcoꝝ de abſinthio.ʒ.j.ſpēruz aro.ro.de ſcriptiōe Bab.ʒ.ſ.mēthe ficce ſalutie añ.ℨ.j.maſticis.ℨ. ij.miſce ⁊ cū ſyru.de abſinthio.q.ſ.ad icorpandū formen tum pille.vij.ꝑ.ʒ. Iſtarū pillarū aſſumat a.ij.uſq; ad.v. ad libitū in ſingula hebda deide poſt ipſarū aſſūptionez ſtet ieiun⁹ horis trib⁹ ⁊ iterū dormiat ad libitū. ¶ Lotio pedū.ℨ.ſalutie.ℳ.ij.ſticados.ℳ.j.betonice calamēti. añ.ℳ.ſ.miſce deide bulliāt in ſufficiēti quātitate aque uſq; ad ꝓſūptionē q̄rte ptis aque. Iſta lotiōe ſuauiter ca lida lauenț pedes crura ⁊ genua añ cenā ſeḳant bis ad li bitū ſingulo mēſe leuiter ⁊ parū fricādo uerſus ſurſuz ⁊ hoc idem faciat manibus ſi libet.

¶ Contra exitum ani ſeu inteſtini recti ꝓpter mollifica tionem ipſius inteſtini.

¶ ℨ.emblicoꝝ mirtilloꝝ.ʒ.ſ.ſumach roſarū añ.ʒ.j.nucū cipſſi.ʒ.ſ.thuris.ʒ.j.vini nigri ſtiptici.q.ſ.ꝓo decoctio ne ſupſcriptarū rerū.ꝓtūdēda ꝓtūdanț groſſo mō deide oia ſil' mixta bulliāt ad lētū ignē uſq; ad ꝓſūptionē tertie ptis dicti vini. Jn hac decoctiōe nō tepida ſz ſuauiter ca lida ſedeat per vnū gnq̄ geſimū hore puella egra imedi ate ſaltē poſt uētris ſeceſſum ⁊ anteq̄z iteſtinū in anū in troducat. Et ſaltē bis in die talr ſedeat ſi ipſa nō ſecede ret aut ſaltē ſpōgia vna noua ex dicta decoctiōe ſuauiter calida ibibita deide leuiter exp̄ſſa ⁊ pāno lineo ſimplici albo ⁊ raro inuoluta apponaț ano ⁊c̄. ut añ de dicto bal neo ⁊ ibi retineat ſuauiter cōpreſſa ſaltē per horā vnam. Deide poſt ſeſſionē dictā in ipſo balneo ⁊ ēt poſt dictaz ſpōgiā ⁊ anteq̄z iteſtinū itroducat in anū ut añ tūc pluę ris alteri⁹ medicaminis imediate intraſcripti aſpgat ſup dicto iteſtino ꝑs ꝙuenies ad hoc. poſtea iteſtinū ipm cū dicto puluē in anū itromittit ut poſſibile eſt ⁊ retineat ta liter itra anū iteſtinū ipm cū natib⁹ ſtātib⁹ ſtrictis per tps notabile ut eſt poſſibile. ¶ Ad idē alio.ℨ.acatie.ʒ.j.ro ſarū mirtilloꝝ ſucco.añ.ʒ.ſ.ſumach.ℨ.ſ.balauſtiaruz.ʒ.j antimonij.ℨ.j.aluminis.ℨ.ſ.maſticis.ʒ.ſ.nucū cipſſi.ʒ j.ſpice caſſie lignee añ.ℨ.j.puluerizāda pul.ſeoꝝſuz ⁊ dif formiter ut decet ſm cano.deide oia ſil' miſce. Iſti⁹ medi caminis puluerizati ut hic imediate ſupꝑ ps ſufficiēs ad ß ponaț ſup dicto iteſtino egreſſo. Et talr ponaț imedia te poſt balneū ſupſcriptū aut ēt imediate poſt ſpōgiā ſu praſcriptā. Deide iteſtinū itroducat ⁊c̄. ut añ in alio ca none alteri⁹ medicamis imediate ſupſcripti. ¶ Ad idez ℨ.citonioꝝ.ʒ.iij.balauſtiarū.ʒ.ij.roſarū.ʒ.ſ.ſ.nucuz ci preſſi.ʒ.ij.vini nigri ſtiptici.q.ſ.ꝓo decoctione iſtarū re rū. Citonia ipſa minutim icidanț ⁊ meli⁹ gratuſcenț dei de reliq̄ ꝓtūdēda ꝓtūdanț groſſo mō. Ultimo oia ſil' mi xta bulliāt ad lētū ignē uſq; ad ꝓſūptionē tertie ptis dicti vini. Si vō medicamē pmutare ꝙgruit tūc i hac decocti one nō tepida ſz tm̄ ſuauiter calida ſedeat puella. Deide iteſtinū aſpgaț ex puluere imediate ſupſcripto ⁊c̄. ut ibi aut ſpōgia ex hac decoctiōe ibibita iteſtino apponaț ⁊c̄. ut ſupra de alio medicamine primo ſupraſcripto cōpoſi to ex emblicis mirtillis ⁊c̄. ut ibi.

¶ Contra exuberantem fluxum emoꝛroydarum.

¶ Fluxus emoꝛroydalis ꝓstrictiuū. ℨ.mirabolanos kebu bulos nūo.ij.pulpas iſtoꝝ mirabolanoꝝ comedat in au rora q̄tuor dieb⁹ ꝓtinuis in qb⁹ exuberantē fluxū patiť ⁊ poſt ipſi⁹ aſſūptionē ſtet ieiun⁹ horis q̄tuor ⁊ dormiat ite rū nō plus q̄z per horā. Jlloc medicamine utať quocūq; tpe anni qñ p̄dictū fluxū patiť. ¶ Fluxus emoꝛroydalis ꝓstrictiuū pori efficacius. ℨ.trifere feruginate ex arte ka nois.ʒ.ij.aque plantaginis.ʒ.j.ſ.miſce. Si vō medica mē ꝙgruit efficaci⁹ tūc iſtā mixturā ſumat in aurora de bite calidā ut ſupꝑ de mirabolanis. ¶ Fluxus emoꝛroy dalis ꝓſtrictiuū efficaci⁹ pori imediate. ℨ.pillaꝝ de bde lio. Si vō medicamē ꝙgruit efficaci⁹ tūc a.v.uſq; ad.vij ſumat iſtarū pillarū in aurora cū modico vini nigri ſti ptici ut ſupra de mirabolanis omnia ſeruando.

¶ Contra dolorem emoꝛroydarum.

¶ ℨ.ſuaue ꝓuocatiuū ⁊ apittiuū emoꝛroydarū. ℨ.foliū ſi cus ⁊ cū dorſo el⁹ fricet eas ⁊ hoc qñ vult gr apianț ⁊ ſan guinē educāt. Jſta utať fricatiōe pluries cū emoꝛroydes tumēt ⁊ dolēt ⁊ ſāguinē q̄rit educē uerū hāc p̄cedāt eūo nes debite ad emoꝛroydas. ¶ Unguētū mitigatiuū do loris emoꝛroydarū ſi cū eis eſt ardoꝛ ⁊c̄. ℨ.olei violaruz olei roſ.albumis ouī vitellū ouī cere albe. Fiat vnguen tū molle inungaț petia in dicto vnguēto deide ducaț cir ca cādelā ⁊ ꝑponaț ⁊ ultimo exhaț petia remanēte. Et ſi nō ſentit ardorē tū dolet addaț modicum croci. Si eſt ſi ne ardore apponaț adeps anatis cū ſuba corpuleta acce pto fruſto lōgo aliq̄liter filo alligato ⁊ ſic itegrū ano ap ponaț dolore inteſtāte ⁊ ꝓprie ſi eſt ſine dolore.

De egritudinibus renum ⁊ uesice.

¶ Contra caliditatem renum.

¶ Solutiuū facillimū. ℨ.caſſie electe tamarindoꝝ añ.ʒ.j ſucci violarū recētiū ⁊ in ꝙſerua çuccari.ʒ.ij.ſucci roſaꝝ ʒ.ij.mirabolanoꝝ kebuloꝝ puluerizatorū.ℨ.j.draganti çuccari cādi.añ.ʒ.ij.dulep vio.aque endi.añ.q.ſ.ꝓo diſ ſolutione caſſie tamarindi minutim iciſi diſſoluanț cum dictis tulep ⁊ aq̄ ſufficiēti ipſis remanētib⁹ in forma cla rij. ultimo reliq̄ oia addaṅț fiat clarū. ¶ Unctio ꝓ re nib⁹. ℨ.oleorū nenufaris.ʒ.vj.roſati ⁊ violati añ.ʒ.ij. dragāti ⁊ gūmi arabici añ.ℨ.ſ.ſeminū.iij.minoꝝ frigi doꝝ coium videlicet lactuce portulace endiuie plātagis añ.ℨ.j.raſure eboris ſandaloꝝ rub.añ.ℨ.ſ.cere albiſſi me quātum ſufficit fiat vnctio mollis ꝓ renibus.

¶ Contra caliditatem renum.

¶ ℨ.oleoꝝ roſati.ʒ.j.ſ.nenufaris.ʒ.j.mirtilloꝝ.ʒ.ſ.dra gāti gūmi arabici añ.ʒ.ſ.ſeminū coiuz maioꝝ frigidoꝝ ʒ.j.minoꝝ frigidoꝝ papaueris albi añ.ʒ.ſ.mucillagis portulace ⁊ papaueris albi añ.ʒ.j.ſandal'.ru.ʒ.vj.boli ar meni.ʒ.ij.raſure eboris.ʒ.j.cere albe quantū ſufficit ꝓ vnguēto molli. Et ſi ad incorporādū neceſſaria ſit maior olei quātitas tūc ſolū dictū oleū nenufaris augeaț. pul uerizanda pul.ut decet deinde oia ſimul miſce. Ultimo cū modico modici aceti ſolū quātū ſufficit ad penetran dum oia ſimul incorporenț ad lētū ignē. Ex hac vnctio ne actu frigida ut eſt vngaț ut oportet renes. Si vō me dicamē ꝙgruit efficacius ꝑ ori immediate tūc. ℨ.vnguē ti imediate ſupſcripti. ʒ.j.ſ.mucillaginis pſily.ʒ.ſ.mi ſce deinde oia ſimul incorporenț ut ſupra ꝓ vnguēto molli. Si vō iterū efficacius ꝙgruit tūc. ℨ.vnguenti im mediate ſupraſcripti.ʒ.j.ſ.cāphore.ℊ.vj. Cāphora ipſa

puluerice ꝯ ut decet deide oia sil' misce ꝛ optime incorpo
renk ad lētū ignē ꝛ fiat vnguētū ut ŝ. Si vo adhuc effica
cius ꝙueniet remediū sup loco renum ex directo ponat
vnā laimā plūbeā latitudīs q̄tuor digitoꝝ ꝛ lōgitudīs sal
tē sex digitoꝝ ꝛ grossitiei saltē vni⁹ coste cultelli ꝙuenien
tis ad iciēdū panē pforatā plurib⁹ foramib⁹ latitudinis
ptis grossioris vni⁹ acus sbtilis seu ꝙuenientis ad suēdū
hāc teneat sup renib⁹ pluri tpe ꝑm necessitatem.

¶ Contra calculum renalem ꝛ uentositatem.

¶ Doloris mitigatiuū lapidis cōminutiuū cārū dolorū ꝛ
mārum colum eductiuū uētositatisq; resolutiuū ꝛ educti
uū. ℔. oleoꝝ liliorꝝ alborū. ℥. iij. spice. ℥. ij. aneti. ℥. v. ca
momille. ℥. iij. vitellos ouī nūo. ij. pulueris cinamomi.
℥. ij. croci. ℥. ß. puluerisꝛ çuccari. ℥. j. salis cois. ℥. iij. misce.
ꝛ fiat clistere. Istud clistere debite calm sibi iponat dolo
re ipm uexāte aut dū uexationi ex dolore prim⁹ est. Et
ipm ēt talr sibi iponat dieb⁹ pcedēte ꝛ sequēti die assum
ptionis solutiui primi ifrascripti. ¶ Solutiuū ꝛ est pro
prtū. ℔. cassiefi. ℥. j. bñdicte. ß. ℥. iij. ekarij idi. ℥. j. aq̄rū spa
ragoꝝ scolopēdrie añ. q. ß. pro potione misce ꝛ fiat potio.
Istud solutiuū assumat debite calidū in aurora ꝛ cuꝫ cu
stodia tpe quo actualr dolet aut dolori prim⁹ est. ¶ Do
loris mitigatiuū lapidis cōminutiuū ꝛ ipsi⁹ eductiuū uē
tositatisq; resolutiuū. ℔. oleoꝝ scorpionis cōpositi descri
ptione ℳ. Deſ. nucleoꝝ pficoꝝ. ℥. j. camomille. ℥. ß. oleoꝝ
spice liliorꝝ alboꝝ pinguedinis galline añ. ℥. ß. anatis. ℥
j. puluerisꝛ cinamomi. ℥. ij. croci. ℥. ß. misce ꝛ fiat vnctio.
Ex hac vnctione debite calꝫ vngat locus doloros⁹ stō
co ꝛeiuno saltē bis in die vꝫ añ prādiū ꝛ añ cenā ꝛ ampli
us ad libitū ꝑm necessitatē. Et ea vnctione talr uti incipi
at die sequēti die assūptiōis solutiui supscripti. ¶ Dolo
ris mitigatiuū ꝛ lapidis cōminutiuū ꝛc. ut immediate ē ef
ficaci⁹ ꝑori immediate. ℔. pitarie. ℳ. iij. senationuꝫ pule
gij calamenti camedreos camepitheos sauine abrotani
añ. ℳ. ß. radicis altee frustatim icisarū. ℳ. ß. seminum
lini fenugreci cartami añ. ℥. ß. anisi feniculi carui ameos
añ. ℥. ij. florū camomille melliloti alke. añ. ℳ. j. semina
q̄tūdanꝫ grosso mō deide oia sil' bulliāt in sufficiēti quā
titate aque fluuialis usq; ad ꝙsūptionē medietatis aque
postea optime exp̄mank ꝛ colenk cui⁹ colature. ℔. ℥. xv.
uel ad libitū. ℥. xij. oleoꝝ liliorꝝ alboꝝ spice aneti añ. ℥.
ij. cassiefi. ℥. j. bñdicte simplicis çuccari ru. añ. ℥. iij. vitel
los ouī nūo. ij. salis cois. ℥. iij. misce ꝛ fiat clistē. Si vo
medicamē ꝙgruit efficaci⁹ ꝑori immediate añ istō enema
tūc isto enemate utak ipm dolore ifestāte ꝛ ppriꝰ stōco
ꝛeiuno. ¶ Doloꝝ mitigatiuū ꝛc. ut ŝ. Cū tm clisteris p
rimi supscripti dēptis alijs medicinis fiat fomētatio cali
da cū spōgijs ꝛ ꝑm cano. ꝛ loco dolēti. ℔. spōgias. ij. gros
sioꝝ triū digitoꝝ ꝛ latitudis ꝙportionalis loco dolēti. Si
vo ex supscriptis medicinis nō debite ꝙalescit infirm⁹
tūc ex hac decoctiōe fiat fomētatio cū spōgia ꝑm cañ. lo
co dolēti q̄cūq; hora dolore uexāte aut uexationi prim⁹
est ꝑterq̄ renib⁹ dolētib⁹ qb⁹ hec fomītatio nō fiat. ¶ Do
loꝝ mitigatiuū ꝛc. ℔. dyacinamomi. ℥. j. Isti⁹ ꝙfectionis
assumat aliqb⁹ dieb⁹ vnū morsellū stōco ꝛeiuno vꝫ saltez
sel'in die in mane cū surgit aut ēt añ cenā per duas hōs
ad libitū. Ea ꝙfectione talr uti icipiat die tertia post assū
ptionē ifrascripti medicamis cōminutiui lapidis ꝛc. cō
positi ex litontripon. ℔. lapidis lincis iudaici ut ibidez.
¶ Lapidis cōminutiuū ꝛ ipsi⁹ eductiuū harenularūq;
flegmatis ꝛ uētositatis. ℔. litontripon. ℥. j. ß. lapidū lincis
iudaici spōgie añ. ℨ. ß. milij solis seminū feniculi añ. ℊ.
v. cinamomi. ℊ. ij. aq̄rū saxifragie spagoꝝ añ. ℥. j. ß. plue
ricen̄t pul. deide oia sil' misce. Istā potionē nō solutiuaꝫ
assumat i aurora debite calam ꝛ nō tepidā die tertia post
die assūptiōis solutiui primi supscripti si mor⁹ ꝛ dolor
dat iducias. Et post ipsi⁹ potionis assūptionē stet ꝛeiun⁹
horis. iij. Si vo mor⁹ nō dat iducias q; ipm maxime
molestat tūc istā potionē assumat die sequēti immediate
post die assūptiōis eiusdē solutiui. ¶ Curatiua actualis
doloris renalis ꝑseruatiua que a futuro lapide renū ꝛ a
dolore eoꝝ ex mā ipsos renes ꝛ vias urinales oppilāte
ac ēt uētositate eorūdē virtuti familiaria ꝛ usualia ut hic
ifra. ¶ Dꝛeꝑuatio ꝛ ēt cura aliqlis. Uētris lenitiuū faci
le ꝛ usuale estq; medicina senum mūdificat viscera ꝛ ab
stergit renes. ℔. terbētine electe vꝫ oyaphane lucide mū
de ꝛ nō lote. ℥. ß. aut ad libitū. ℥. j. çuccari albissimi triuꝫ
coctarū pulueriçati. q. ß. ad ipsam terbētinā debite inuol
uēdā ut i mediate ifra in sequēti latē. Terbētina ipsa tota
sil' aut ad libitū in frusta duo uel tria diuisa ꝑm possibili
tatē assumētis uel ut sibi meli⁹ libet iuoluak optime in di
cto puluē çuccari deide frustatim ipsa terbētina seu ipsa
frusta deglutiank oia talr çuccaro triū coctaꝝ iuoluta aut
si sibi grati⁹ est ipsa terbētina çuccaro iuoluta ut hic ante
postea tota uel q̄si tota aut saltē frustatim ut añ iuoluak in
ptes scalete seu nebule vino dulci ꝑus madefacte. q. ß. ad
ipsi⁹ terbētine debitā iuolutionē. Istā terbētinā talr cuc
caro aut scalete iuolutā ut hic añ assumat in aurora ul' ad
libitū in mane cū surgit saltē sel'in mēse ꝛ ampli⁹ in sin
gula medietate cuiuslibet mēsis sel' quocūq; tpe anni ꝑ
terq̄ tpe calo. ¶ Uētris lenitiuū ꝛ a renib⁹ eūatiuū faci
le efficaci⁹ ꝑori imediate. ℔. cassie electe. ℥. j. ß. aq̄ ordei
excorticati tpe calo. q. ß. pro potione ſ tpe frido aq̄ mell
tātūdē loco dicte aque ordei misce ꝛ fiat potio. Si vo me
dicamē ꝙgruit aliqliter efficaci⁹ ꝑori imediate tūc istam
potionē ex cassiafi. ꝛc. ut hic añ assumat in aurora debi
te calidā ꝛ nō tepidā sel'in singulo mēse ꝛ post ipsi⁹ assū
ptionē nō dormiat aut si dormierit nō ampli⁹ q̄ media
hōa dormiat ſ stet i lecto per vnā horā cū dimidia post
ipsi⁹ cassie assūptionē. Et post eiusdē cassie assūptionem
stet ꝛeiun⁹ horis q̄tuor deide prādeat ꝛ nō assumat laua
tiuū aliqd ꝛ in dicto prādio comedat blites ꝛ boraginez
hēat carnes laudabiles ut pulli hedi' uel vituli aut siles
laudabiles carnes. ¶ Dꝛeꝑuatiua a futuro dolore renū
ꝛ lapidis ſ nō solutiua. ℔. amigdalas amaras electas de
bite mūdas ꝛc. a cortice suo subtili ficco nūo. vj. Deinde
cooptas seu ꝙfectas ex vna cooptura sola çuccari albissi
mi triū coctarū. Istas amigdalas comedat bñ mastican
do in aurora aut ad libitū in mane cū surgit sed meli⁹ in
aurora ꝛ tūc post ipsas dormiat si pōt ad libitum. Et post
earū assūptionē stet ꝛeiun⁹ horis q̄tuor. Istis vo amigda
lis talr utak saltē sel'in singula medietate cuiuslibet men
sis ꝑterq̄ tpe calo. ¶ Dꝛeꝑuatiuū a dolore renali ꝛc. ut
imediate supᵉ aliqliter efficaci⁹ ipso ꝑori imediate renes
q; mundificās. ℔. amigdalas amaras ꝙfectas ꝛc. ut ime
diate supᵉ nūo. vj. aque mellis facte ꝑm cano. ifrascriptū
℥. iij. Si vo medicamē cōgruit aliqliter efficacius medi
camine ꝑori imediate tunc istas amigdalas amaras co
medat in aurora uel ad libitū in mane cū surgit deinde
imediate istā aquā mellis bibat calidā ꝛ nō tepidaꝫ aut
ad libitū frigidā sed tū melius calidā saltē semel'in sin
gula medietate cuiuslibet mēsis ꝑterq̄ tpe calido ꝛc. ut
imediate supᵉ de solis ipsis amigdalis amaris. Aq̄ mel
lis de qua imediate fit supᵉ mētio. ℔. mellis electi. ℥. j. seu
ptē vnā aque fluuialis mūde ꝛ clare. ℥. ix. seu ptes nouē
misce deinde bulliāt ad lētū ignē usq; ad ꝙsumptionem
tertie ptis aque cōtinue semp ipsam decoctionez despu
mādo. Ultimo eadē decoctio tūc ab igne deposita colek
per pānū, lineū subtilē albū ꝛ raꝫ ꝛ usui serua. Ista aqua
mellis utak cū dictis amigdalis amaris ut in alia recepta
ꝓxie ŝ. ¶ Dꝛeseruatiuuꝫ a dolore renali ꝛc. ut ꝓximo
supra. ℔. medulle ossiū ceresoꝝ coopte seu ꝙfecte cū çuc
caro albissimo ꝛc. ut supra imediate amigdale amare. ℥.
j. aque mellis suprascripte ꝓxime. ℥. ij. Si vo medica
mē suprascriptū cōpositum ex amigdalis amaris ꝛ aqua
mellis ꝑmutare cōgruit tūc ꝑmo istas medullas ossium
ceresoꝝ comedat bñ masticādo deinde imediate ipsam
aquā mellis bibat i aurora uel ad libitū i mane cū surgit

seruatis reliqs modis ⁊ ordib^{9} descriptis in assūptione ⁊ usu alteri^{9} medicamis primi supscripti cōpositi ex amigdalis amaris ⁊ aq̄ mellis ut ibi. ¶ Prebuatiuū a dolore renali ⁊c̄. ut prime ē ⁊ ꝑpe lapidē frāgēs. ℞. brodij ciceris impatoris seu cicerū rubeox siue nigrox ℔ß Aut. facti ꝑm cano. ad ℔. ℥. iiij. pulueris cinamomi. ℈. j. cuccari cādi. pulueriçati. ʒ. ij. misce. Si vo medicamē ꝑgruit efficaci^{9} pori primo cōposito ex medullis ossiū cerefox ⁊ aq̄ mellis tūc istā potionē debite calidā ⁊ nō tepidam aut ēt tridā ß tū meli^{9} calidā assumat in aurora aut ad libitū in mane cū surgit ꝑuatis reliqs modis ⁊ ordibus descriptis in assūptione ⁊ usu alteri^{9} medicamis supscripti cōpositi ex amigdalis amaris ⁊ aq̄ mell' ut ibi. ¶ Prebuatiū a dolore renali ⁊c̄. ut prie ē. ℞. cretant marini seu herbe noiate uenetijs herba scti petri. ʒ. ij. feniculi aut ad libitū anisi. ʒ. j. seminū melonū mūdatox. ʒ. ij. aq̄ mellis. ℥. iij. Si vo medicamē primū supscriptū pmutare congruit tūc istā herbā cū feniculo ⁊ semib^{9} peponis ꝑmo comedat bñ masticādo deide imediate ipsaz aquā mellis bibat in aurora uel ad libitū in mane cū surgit ut imediate de alio medicamine supscripto. ¶ Prebuatiuū a dolore renali ⁊c̄. ut prie ē. ℞. gnox pinearū mūdatox dei de optime ꝑfectarū ex vna sola cooptura çuccari albissimi triū coctox. ℥. ß. Istas pillas tal' ꝑfectas comedat bñ masticādo in aurora uel ad libitū in mane cū surgit saltē sel' in singula hebdomada quocūq; tpe anni ⁊ post ipsa rū assūptionē stet ieiun^{9} horis trib^{9} ad min^{9}. ¶ Prebuatiuū a dolore renali ⁊c̄. ut ē prime. ℞. granox fisticoruz debite mūdatox deide ꝑfectox ex vna sola cooptura çuccari albissimi triū coctarū. ℥. ß. Istos fisticos comedat bñ masticādo in aurora ul' in mane cū surgit ad libitū saltē sel' in singula hebda q̄cūq; tpe āni ꝑterq̄ tpe calido ⁊c̄. ut de pineis imediate supscriptū. ¶ Prebuatiua a dolore renali ⁊c̄. ut ē prime. Utaf spōgijs alternis diebtpe quo appent ipsi spagi virides. Utaf peponis cuz atrilis seu semib^{9} suis teneralib^{9} ⁊ mīb^{9} in gb^{9} medulle ipse i plicank gb^{9} oib^{9} dieb^{9} utaf alternis sed nō in multa q̄ti tate ne induceret febrē aut fluxū uētris. Utaf añ cibū q̄tu or aut. v. bolis raphani mediocris acuitatis optime ipaz masticādo saltē sel' in singula hebda tpib^{9} tñ frido ⁊ medio ⁊ nō tpe calo. Nota q; ea die qua assumit vna ex suprascriptis medicis ꝑseruatiuis a futuro lapide renū ⁊c̄. Tunc eadem die non assumat aliam.

¶ Contra dolorem calculi.

¶ Solutiuū minoratiuū facile. ℞. cassie electe bñdicte simplicis sebestē añ. ʒ. iij. aque spagox scolopendrie añ. q. ſ. misce ⁊ fiat potio. Si vo formatū in forma solida factuz sit grati^{9} tūc assumat istas pillas. ℞. spērū bñdicte simplicis aloes succotrini pill'arū de yera simplici añ. ℈. j. misce ⁊ cū iulep violati. q. ſ. ad icorpandū formenk pille. vij ¶ Enema qđ faciendū est añ solutiua ꝑdicta. ℞. florū blit. ℔. j. camomille melliloti añ. ℔. j. aneti flox pulegij calamēti altee añ. ℔. j. seminū lini fenugreci cartami añ. ℥. ß. anisi feniculi carui ameos dauci añ. ʒ. ij. iuniperi. ℥. ß. radicuz feniculi petrosilij spagi apij brusci añ. q̄rtā ptē. ℔. j. ß. vitellum oui nūo. j. cassiefi. ʒ. j. bñdicte çuccari rubei añ. ℥. ß. aloes aneti camomille liliox albo rū añ. ʒ. ij. salis coīs. ʒ. ij. herbe radices ⁊ semīa pus grosso mō ꝑtusa ⁊ flores bullīāt in sufficiēti quātitate aq̄ usq; ad ꝑsūptionē tertie ptis aque deide optime expmank ⁊ colenk ultimo trib^{9} cyathis dicte colature reliq̄ oia addā tur fiat clistere. ¶ Digestiuū. ℞. syrupox de bisantijs. ℥ j. de ligritia oximell' simplicis añ. ℥. ß. aque capill. uene. sparagi. ℔. j. ß. misce. ¶ Solutiuū eradicatiuū. ℞. solutiuū supscriptū el'arij idi. ʒ. j. misce. ¶ Fomētatio. ℞. paritarie seu vitriole. ℔. iij. senationū seu cressonuz. ℔. ij. folioz blitis maluarū añ. ℔. ß. ruthe pulegij calamēti camedreos camepitheos mētastri sauine añ. ℔. j. radicum altee. ℔. j. ß. floz camomille melliloti añ. ℔. j. ß. aneti. ℔. j. seminū lini fenugreci añ. ℥. ß. seminū iuniperi anisi dauci feniculi carui ameos. ℥. j. Cōtūdank oia grosso mō deide oia sil' bulliāt in sufficiēti q̄ntitate aque usq; ad ꝑsūptionē q̄rte ptis aque. Itē. ℞. spōgias duas que infundank in dicta decoctione deinde optime expisse ⁊ postea pāno lineo involute ⁊ debite calide locis dolētib^{9} apponank ꝑterq̄ epati sup gb^{9} locis nō dimittank refrigerari sed cū tepere icipiūt remoueank ⁊ reiterent bis uel ter imediate successiue ⁊ ipsas tal' apponat dolore iuale scēte. ℞. olei aneti. ℥. ß. olei scorpionuz ℔. deß. ℥. ß. olei liliox albox camomille añ. ℥. ß. milij solis. ℈. ij. cinamomi. ʒ. j. misce. ¶ Clariū lapidis cōminutiuū ⁊ ipsi^{9} eductiuū ⁊ viarū urine mūdificatiuū. ℞. iusti nici descriptione Nico. ʒ. j. lapidis lincis iudaici spōgie añ. ℊ. vj. milij solis ℈. ß. cinamomi. ℊ. iiij. vini riboli. q. ſ. ut fiat delectabile. misce. ¶ Cōfectio ꝑfortatiua stōci uētositatis resolutiua ⁊ lapidis cōminutiua. ℞. oyacinamomi. ℥. j. ¶ Enema usuale. ℞. oleox camomille liliox albox añ. ℥. vj. vitellū oui nūo. j. çuccari ru. ℥. j. salis coīs. ʒ. ij. misce ⁊ fiat clistere. ¶ Digestiuū usuale. ℞. aq̄rū sparagox. ℥. ij. scolopēdrie saxifragie capil. uene. añ. ℥. ß. milij solis. ʒ. ß. cinamomi pul. ℈. j. cuccari. ʒ. j. misce. ¶ Solutiuū usuale in forma solida. ℞. pillaruz de yera simplici. ℈. ij. agarici. ℈. j. spice. ℊ. ij. Agaricus ifundak in oximell' quātitate sufficienti ad ifusionē. Deide oia sil' misce ⁊ cū bñdicte simplicis. q. ſ. ad icorporādū reformenk pille. vij. ꝓ. ʒ.

¶ Contra dolorem renalem Enema.

¶ ℞. folioz blitis floz camomille añ. ℔. j. melliloti aneti pulegij calamenti añ. ℔. ß. radicū altee seu maluauisci. ℔. ß. feniculi apij petrosilini spagi brusci añ. q̄rtā ptem ℔. j. semis lini fenugreci cartami añ. ℔. j. ß. anisi feniculi carui ameos añ. ʒ. ij. dauci iuniperi añ. ʒ. ß. vitelluz oui j. cassiefistule. ℥. j. bñdicte simplicis çuccari rubei añ. ℥. ß. oleox aneti camomille liliox albox añ. ℥. ij. salis coīs. ʒ. ij. herbe radices flores ⁊ semina pus ꝑtusa grosso mō bulliāt sil' in sufficiēti q̄ntitate aque usq; ad ꝑsūptionē tertie ptis aque deide expmank ⁊ colenk ultimo tribus cyathis dicte colature reliq̄ oia addank ⁊ fiat clistere. ¶ Solutiuū minoratiuū facile. ℞. cassiefistule electe. ʒ. vj. bñdicte simplicis sebestē añ. ʒ. iij. aq̄rū sparagox scolopēdrie añ. q. ſ. ꝓ. potione misce ⁊ fiat potio. Istud solutiuuz assumat debite calidū ⁊ nō tepidū stōco ieiuno ℔ per octo horas post cenā imediate ꝑcedētē. Et post ipsi^{9} assūptionē nō dormiat imediate sed taceat in lecto per horā vnā deide surgat ⁊ post ipsi^{9} assūptionē stet ieiunus tñ horis iij. ⁊ nō assumat lauatiuū aliqđ ℔ in dicto termio. iij. horarū prādeat. Nā forte ipz soluet post prādiū ⁊ ꝓ ſercu lo comedat in prādio bletas cū boragine ⁊ feniculo. Itē carnes laudabiles elixas ⁊ nō assatas ut pulli pdicis hedi ⁊ silū ⁊c̄. ¶ Solutiuū aliud in forma solida ⁊ minoratiuū. Si vo farmacū durū sit sibi grati^{9} q̄ ligdū supscriptū tūc assumat pillas istas. ℞. spēx bñdicte simplicis aloes succotrini añ. ℈. j. pillarū de yera simplici. ℈. j. misce. ⁊ cū iulep violato. q. ſ. ad icorpandū formenk pille. vij. ꝓ. ʒ. Istas pillas assumat per. vij. horas post cenā imediate ꝑcedētē cū reliqs modis ⁊ ordib^{9} supscriptis in assumptione solutiui minoratiui imediate supscripti ꝑterq̄ q ipsas pillas nō calefaciat nō comedat sed eas deglutiat integras. ¶ Digestiuū. ℞. syrupox de bisantijs. ℥ j. de liquiritia oximellis simplicis añ. ℥. ß. aq̄rū capil. ueneris sparagox añ. ℥. j. ß. misce. Istud digestiuū assumat caldū ⁊ nō tepidū ⁊ hoc per. vij. horas post cenā imediate ꝑcedētē deinde post ipsius assūptionē stet ieiun^{9} ad minus horis trib^{9} ⁊ iterū dormiat ad libitū. Qđ digestiuū taliter assumat q̄tuor diebus ad minus ⁊ taliter ipsum assumere inciptat die secūda imediate sequēti assūptionē solutiui minoratiui añscripti. ¶ Solutiuū eradicatiuū. ℞. solutiuū supscriptū el'arij idi. ʒ. j. misce ⁊ fiat potio. Istud solutiuū assumat debite calidū ⁊ nō tepiduz ⁊ hoc

per.viij.horas post cenā imediate p̄cedētē cū alijs modis ⁊ ordib⁹ descriptis in assūptione solutiui minoratiui supscripti p̄terq̄ q̄ post ipsi⁹ assūptionē stet in lecto p horā vnā in qua dormiat si pōt. Trāsacta vo dicta hora siue dormierit siue nō tūc surgat ⁊ nō dormiat ⁊ stet ieiunus post ipsi⁹ assūptionē horis.v. ℭ Fomētatio.ℨ.paritarie seu herbe vitrioli.ʒiij.senationū seu cresonū qō idez est.ʒij.folioꝝ blitis maluarus añ.ʒij.ʒ.ruthe pulegij calamēti camedreos camepitheos mēthastri sauine añ. ʒj.radicū altee seu maluauisci.ʒij.ʒ.floꝝ camomille melliloti añ.ʒij.ʒ.ʒ.aneti.ʒj.seminuꝝ link' fenugreci tunipi dauci anisi feniculi carui'ameos añ.ʒ.ʒ.Cōtūdantur oia grosso mō deide oia sil'bullit̄ in quātitate aque usq; ad ℈sūptionē ārte ptis aque.ℨ.spōgias duas que i fundant in dicta decoctione deide optime exp̄me ⁊ postea in pāno lineo iuoluant ⁊ debite calide locis dolēti/bus apponant p̄terq̄ epati sup qb⁹ locis nō dimittat i/frigidari sed cū iciput tepere remoueant ⁊ retterent bis uel ter successiue imediate ⁊ ipsas apponat dolore inua lescēte. Jsta fomētatiōe cū spōgijs locis dolētis appositis ut hic añ talr utat solū dolore p̄sēte ⁊ p̄cedēte enemate su prascripto ipsam fomētationē. ℭ Unctio.ℨ.oleoꝝ anet.ʒ.ʒ.scorpionū meb.ʒ.j.ʒ.lilioꝝ alboꝝ spice camomille añ.ʒ.ʒ.milij solis.ℑ.ij.cinamomi.ʒ.j.misce.hac vncti one debite cal'a vngant loca dolētia dolore p̄sēte.quam vnctionē faciat ad min⁹ bis in die stōco ieiuno vz añ prādiū ⁊ añ cenā ⁊ ipsam pluries faciat p̄m necessitatē. Jtez eādē vnctionē talr faciat imediate post dictā fomentationē p̄us tū excicatis locis dolētib⁹. ℭ Elariū lapidis cōminutiuū ipsi⁹ eductiuū ⁊ viarū urine ab oi mā mūdificatiuū.ℨ.iustini descriptione Nico.ʒ.j.lapidū lincis.ℊ.vj.iudaici spōgie añ.ℊ.vj.milij solis.ℑ.ʒ.cinamomi.ʒ.ʒij.vini riboli.q.s.misce ⁊ fiat potabile. Jstud elariū assumat debite calidū per nouē hōs post cenā imediate p̄cedētē: deinde post ipsi⁹ assūptionē stet in lecto ad minus horis duab⁹ ⁊ iterū dormiat ad libitū ⁊ stet ieiunus post ipsi⁹ assūptionē horis.v.⁊ nō assumat lauatiuū aliqō sed p̄ādeat in dicto termio.⁊ p̄ādiū sint bletes ⁊ carnes laudabiles in assūptione solutiuoꝝ supscriptoꝝ. Qō elariū talr assumat post assūptionē dicti solutiui tertia die supascripti ⁊ h̄ soluz dolore p̄sēte aut de ꝓximo futuro aut de ꝓximo pterito. ℭ Cōfectio stōci ꝓfortatiua uentositatis resolutiua ⁊ lapidis cōminutiua.ℨ.dyacinamomi.ʒ.j. Jsti⁹ ꝓfectionis assumat.ʒ.v.stōco ieiuno ⁊ mane cū surgit sex vicib⁹ ⁊ alternis dieb⁹ vz vna die ip̄m assumat ⁊ altera die nō assumat. Qua ꝓfectione talr uti incipiat tertia die post assūptionē elariū supscripti. ℭ Enema usuale.ℨ.oleoꝝ camomille lilioꝝ alboꝝ añ.ʒ.vj.vitellū ouiꝝ vnū çuccari rubei.ʒ.j.salis cois.ʒ.ij.misce ⁊ fiat clistere. Jsto enemate suauiter cal'o utat stōco ieiuno o⁹bus.xv. dieb⁹ sel'⁊ amplius ⁊ min⁹ ad libitū. ℭ Digestiuū aliꝝ ℨ.aq̄rū sparagoꝝ.ʒ.ij.scolopēdrie sarxfragie capilloruꝝ ueneris añ.ʒ.ʒ.cinamomi puluerizati.ℑ.j.çuccari.ʒ.j. misce. Jstō digestiuū assumat calidū in aurora trib⁹ diebus ꝓtinuis cū alijs modis ⁊ ordinib⁹ descriptis in assūptione digestiui supscripti. quo digestiuo talr utat in singulis duob⁹ mēsib⁹ sel'p̄terq̄ tpe magni caloris. ℭ Solutiuū aliud minoratiuuꝝ in forma solida ut supᵃ facile ⁊ usuale.ℨ.pill'arū de yera simplici.ℑ.ij.agarici.ℑ.j.spice.ℊ.ij.agaric⁹ ifundat in oximel.q.s.ad ifusionē deide oia sil'misce ⁊ cū bdictis simplicis q̄stū sufficit ad incorporādū reformentᵏ pille.vij.p⁹.ʒ.Jstarū pill'arum assumat a duabus usq; ad.iiij.ad libitū ⁊ hoc duobus mensibus semel in mane cum surgit.

ℭ Cōtra dolorē calculi renalis ⁊ uētositatē a lapide uel ab arenulis uel flegmate viscoso uētosante corporis naturalis cōplexionis sanguinee ad colericum tamen tēdentis etiam.44.annorum.

ℭ Doloris mitigatiuū ⁊ lapidis cōminutiuū mäeruꝝ edu ctiuū uētositatis resolutiuū ⁊ oppilationis viarū apitiuum ℨ.oleoꝝ lilioꝝ alboꝝ.ʒ.vj.spice.ʒ.iiij.aneti.ʒ.vj.vitel. ouiꝝ nūo.j.puluerise cinamomi.ʒ.ij.puluerise çuccari.ʒ.j salis cois.ʒ.ij.misce ⁊ fiat clistere ⁊ applica. ℭ Solutiuū.ℨ.cassiefi.electe.ʒ.j.bdicte simplicis.ʒ.ʒ.el'arij idi. ʒ.j.aq̄rū scolopēdrie sparagoꝝ añ.ʒ.j.misce ⁊ fiat potio ⁊ obseruet modū minoratiuoꝝ. ℭ Jntestinoꝝ minoratiuū doloris mitigatiuū lapidis eductiuū harenularum ⁊ flegmatis itidē oppilationis aptiuū uentositatisq; resolutiuū.ℨ.pitarie.ʒiij.senationū.ʒij.pulegij sauine calamēti abrotani camedreos camepitheos folij añ.ʒij.ʒ. floꝝ camomille melliloti alchoen añ.ʒij.ʒ.ʒ.radicuꝝ altee apij feniculi petrosil.spagi bruscī añ.ʒij.ʒ.seminum anisi feniculi carui ameos dauci cartami lini fenugreci añ.ʒ.ʒ.vitell'.ouiꝝ nūo.ij.cassiefi.ʒ.j.bdicte simplicis p⁹ueris çucca.añ.ʒ.ʒ.croci.ℑ.ʒ.oleoꝝ lilioꝝ alboꝝ camomille aneti añ.ʒ.ij.salis cois.ʒ.iij. Herbe flores ⁊ semia ꝓtusa grosso mō bullit̄ in aq̄ sufficiēti ꝓ tribus clisteribus ⁊ fomētatione infrascripta deide colent ⁊ ultimo tribus uel.iiij.cyathis dicte colature.reliq̄ oia addant ⁊ fiat clistere. ℭ Doloris mitigatiuū lapidis cōminutiuuꝝ ut supᵃ. Accipe spōgias ⁊ ifunde in decoctione imediate supscripta ⁊ hoc mō p̄cede p̄m cano. fomētationū ⁊ applica loco dolēti p̄terq̄ renib⁹. ℭ Lapidis cōminutiuū ⁊ ipsi⁹ eductiuū harenularū flegmatis uētositatis itidez. ℨ.litontripon.ʒ.j.ʒ.lapidis lincis iudaici spōgie añ.ℑ. ij.milij solis feniculi añ.ℊ.vj.cinamomi.ℊ.iij.aq̄ruꝝ saxifragie scolopēdrie sparagoꝝ añ.ʒ.j.pul.pul.p̄m canonē deide oia sil'misce. Hāc potionē assumat die sēdo aut primo post solutiuū supscriptū ⁊ h̄ p̄m q̄ morb⁹ magis ifestat ⁊ obseruet modū digestiuoꝝ. ℭ Aliud ut s̄.ℨ.oleorū scorpionis p̄m ℳeb.ʒ.ij.camomille spice lilioꝝ alborū añ.ʒ.ʒ.puluerise cinamomi.ʒ.iij.croci.ʒ.j.pinguedis anat.ʒ.j.misce.hac vnctiōe vngat locⁿ dolēs bis aut ter in die stōco ieiuno ⁊c. ℭ Aliud ut s̄.ℨ.dyacinamomi. ʒ.iij.Jstius ꝓfectionis assumat aliqñ salt̄e sel'in die.s.hora digestiuoꝝ ul'añ cibū per horā. ℭ Aliud ut s̄ efficaci⁹.ℨ.tantū supscriptoꝝ ārtuoꝝ generū medicinarum p⁹o clisteri.s. herbarū radicū floꝝ seminū.q.s.p⁹o semicupio oium positoꝝ ut s̄ aque fluuialis.q.s.p⁹o decoctione ipsi⁹ bulliāt ad ꝓsumptionē ārte ptis ⁊ fiat semicupiuꝝ p̄m cano.⁊c. ℭ Dreseruatiuū a dicto dolore ut s̄.ℨ.brodij cicerū rubeoꝝ.ʒ.vj.çuccari albissimi.ʒ.ʒ.mellis passulaꝝ.ʒ.ij.misce.Jstud brodiū assumat saltē sel'in oi medietate hebdomade ⁊ h̄ alternis hebdomadis ⁊ h̄ ordine digestiuoꝝ. ℭ Aliud ut s̄.ℨ.aque mellis facte p̄m cano.itrascriptū imediate.ʒ.iiij.seminū altee seu maluauisci.ℑ.ij.seminū coium maioꝝ fridoꝝ.ʒ.ʒ.misce.Jstā mixturam assumat ut s̄.sed qñ vna hebda accepit supᵃscriptā tunc alia hebda accipiat istā.s.tm̄ sel'ut s̄. ℭ Aq̄ mellis de qua supra.ℨ.mellis electi ptē.j.aq̄ fluuialis ptes.iiij.misce bulliāt ad ꝓsūptionē ārte ptis ꝓtinue bñ dispumādo. ℭ Aliud ut s̄.ℨ.aque ordei ut imediate itra.ʒ.iiij.seminum altee seu maluauisci.ʒ.ʒ.seminū coium maioꝝ fridoꝝ.ʒ.j. succi ligritie.ʒ.ij.çuccari albissimi.ʒ.j.ʒ.misce. Assumat cū cano.imediate supscripto. ℭ Aq̄ ordei ut s̄.ℨ.ordei excorticati ⁊ mūdi ptē.j.aq̄ fluuialis ptes.xx.bulliāt usq; ad apturā ḡnoꝝ iclusiue. ℭ Solutiuū facile ⁊ usuale.ℨ cassiefi.electe.ʒ.j.pulpaꝝ tebestē.ʒ.iiij.aq̄ decoctiōis ligni.ʒ.j.seri capni.q.s.p potiōe misce ꝙ cañ.⁊ assumat hora ⁊ mō minoratiuoꝝ. ℭ Aliꝫ efficaci⁹.ℨ.pill'arū de bñdi.p̄m receptā itrascriptā.ℑ.ij.agarici.ℑ.j.Agaric⁹ i fūdat i oximel.simplici ⁊ incorpent post oia cū dicto oximelle ⁊ fiāt pille.vij.⁊ assumat ut s̄. ℭ Pille de bñdic. ℨ.spērū el'arij de bñdic.ptē.j.aloes succitrini tātūdē misce deide cū el'ario de bñdic.q.s.fiat magdaleō p pillis. Dreseruatiuū a dolore renali.ℨ.amigdalaꝝ amaraꝝ nūo x.passulaꝝ.ʒ.ij.misce. Jstā mixturā assumat stōco ieiuno saltē sel'in q̄libet medietate mēsis. ℭ Aliud.ℨ.nucleoꝝ

pficox nūo.x.passularū.ʒ.iij.misce ut supᵭ. ¶ Aliud effi
cacius.ℨ.absinthij terreni ⁊ nō maritimi.ʒ.j.seminū al/
tee.ℨ.ij.fenugreci.ʒ.ſ.granoxiunipi.ʒ.j.ſ.pistāda pi.⁊
oia misce in mortario ⁊ fiāt pille.vij.pro.ʒ.assumat ut su/
pra imediate. ¶ Aliud.ℨ.medulle ossiuꝫ ceraſox.ʒ.ij.
passularū.ʒ.j.ſ.misce ut supᵭ.ℨ.seminū maluarū.ʒ.ij.al/
tee.ʒ.ij.seminū minox frigidox añ.ʒ.j.radicū ligritie ra/
se ⁊ mūde minutim icise çuccari fil̄ albiſſimi quātū pro
traçea misce ⁊ fiat traçea pulmēta. Jſtius assumat a.ʒ.ij.
usqꝫ ad.ʒ.iij.ad libitū ut supᵭ. Comedat tres bolos rapha
ni medie acuitatis ⁊ hoc cū sale añ cenā ⁊ cū pane uel si/
ne ⁊ meli⁹ ut supᵭ de alijs.ſ.in singula medietate mēsis ⁊
nō tpe calido. Comedat.xvj.aut.xx.lupinos cū sale ꝑpa
ratos in aq̄ simplici ſm cano.ad hoc ⁊ hoc añ prādiū ⁊ si
ne pane ut supᵭ de alijs. ¶ ℨ.cineris aliud capitis ⁊ cru
riū leporis decollati ⁊ cōbusti ita ut fiat cinis.ʒ.j.vini al/
bi medie vinositatis.ʒ.iij.misce ⁊ assumat ut supᵭ. ¶ Alī
ud.ℨ.cineris ossiū exñtiū in cruribꝰ.ſ.in genubꝰ poſte/
rioribꝰ leporis decollati.ʒ.j.amigdalarū dulciū pistatax
ʒ.j.ſ.passularū.ʒ.ij.vini ut supᵭ.ʒ.iij.misce ut supᵭ. ¶ Ali
ud.ℨ.corticis rubei iterioris imediate nucleo auellane
seu corticis ouri ipſi⁹ auellane.ʒ.j.seminis altee.ʒ.ſ.gra
nox pini ifusox in aq̄ feruēti.ʒ.v.çuccari albiſſimi.ʒ.iij.
vini albi subtilis ut supᵭ.ʒ.iij.misce ut supᵭ. ¶ Aliud.ℨ.
auis dicte cauda tremula.ʒ.ſ.ꝑpara aut elixādo aut aſ/
sando ⁊ assumat ut supᵭ. Nota q⁹ in ea hebdomada in q̄
assumit vnā de supᵭscriptis medicinis ꝑseruatiuis tunc
nō assumat aliā ꝑterq̄z auis supᵭscripte de qua pōt saltez
sel̄i q̄libet hebdomada comedē dato ēt q⁹ assumeret ali
am medicinā supᵭscriptā ⁊ idē itelligat de ossib⁹ leporis
de cortice rubeo auellanarū ⁊ de granis pini ipsius supᵭ
scriptis. Nā medicine supᵭscripte sunt apitiue ⁊ multus
usus medicinarū apitiuarū ⁊ ꝑprie non pñt dolore est
efficax cā dolorē ipm adducēdi q̄n mult⁹ usus ipse cloa
cam renes effecerit ad ipsos renes mās ualde multas su
perfluas a stōco ⁊ epatis ducēdo ⁊ iterū mult⁹ usus me/
dicinarū appositarū podagrā efficit ⁊ cetera reliq̄ sunt.

¶ Cōtra ꝑcipitationem flegmatis ſalsi ad renes ⁊ uesicā
cum ardore urine ⁊ dolore in collo uesice.

¶ Solutiuū minoratiuū.ℨ.pillarū de ꝑera simplici.ʒ.ij.
agarici.ʒ.ij.seminū portulace.ʒ.ſ.misce ⁊ cū succi rosa
ti.q.ſ.⁊ fiāt pille.vij.uel.viij.Jſtas pillas assumat in au/
rora ⁊c. ¶ Digestiuū.ℨ.syru.de ligritia.ʒ.j.iulep vio.
ʒ.ſ.aque capil.uene.ʒ.j.aque decoc.ordei excorticati ⁊
maluarū añ.ʒ.ij.misce. Jſtud sumat in aurora calidū q̄/
tuor dieb⁹ ꝓtinuis. ¶ Solutiuuꝫ eradicatiuū facile.ℨ.
cassiefi.ʒ.j.bdicte simplicis.ʒ.v.tamarin.ʒ.ij.syrupi de
ligri.ʒ.j.seri capni.q.ſ.pro potione multa. Jſtud sumat i
aurora ⁊c.⁊ sumat pro lauatiuo aq̄ ordei. ¶ Digestiuū
usuale.ℨ.aq̄ capil.uene.ʒ.j.decoctiōis ordei excorticati
lactis seminū coium fridox añ.ʒ.j.ſ.çuccari albiſſimi.ʒ
ij.misce. Jſtud sumat per mēsem post sūptionez solutiui
eradicatiui supᵭscripti calidū i aurora tribꝰ dieb⁹ ꝓtinuis
iter tps dierū.lx.cū modis ut supᵭ. ¶ Solutiuuꝫ usuale.
ℨ.cassiefi.ʒ.j.syru.de ligri.aq̄ ordei excorticati añ.ʒ.ſ.
seri capni.q.ſ.Jstō sumat imediate post dictū digestiuū
cū modis ⁊c.nō tū dormiat. ¶ Cōfectio.ℨ.dyadragāti
frigidi.ʒ.iij.fiat cōfectio in morsellis.iij.ʒ.pro quolibet.
Jſtius sumat morsellū vnū in mane duob⁹ dieb⁹ ꝓtinuis
iter tps singulox.xv.dierū deide stet ieiun⁹ trib⁹ horis q̄
icipiat uti post.viij.dies post assūptionē solutiui eradica
tiui supᵭscripti. ¶ Cōfectio alia.ℨ.troc.alkekengi sine
opio.dyadragāti frigidi çuccari albiſſimi.q.ſ.misce ⁊ cū
aq̄ caude egne.q.ſ.fiat ꝓfectio ut ē.ifra tū terminū singu
li mēsis ⁊ post assūptionē solutiui eradicatiui p dies.xx.
¶ Clistere.ℨ.decoctiōis capitis ouis cyathos.iij.vitel.
oui.j.cassiefi.ʒ.j.ſ.çuccari ru.ʒ.ſ.misce. Jſto utak i ma/
ne ad libitū ad min⁹ dieb⁹ trib⁹ ꝓtinuis. ¶ Unctio.ℨ.
olei rosa.ʒ.j.ſ.vio.ʒ.ſ.olei masticis.ʒ.ij.seminū coium
malox fridox.ʒ.iij.thuris.ℊ.j.rasure eboris.ʒ.ſ.boli ar
meni.ʒ.j.cere albe.q.ſ.pro vnguēto molli. Et hac vngan
tur renes usqꝫ ad os caude ⁊ ēt inter anū ⁊ testiculos ad
min⁹ dieb⁹ duob⁹ in hebdā qñ uadit dormitū ⁊ h̄ post
assūptionē eradicatiui supᵭscripti per.viij.dies. Comedat
carnes pullox vituli hedi pdicis fasiani leporis iuuenis
capoli castrati annualis sed iste alterent cū lactuca cocta
⁊ ipsas comedat cū vino granatox ipso non h̄ite tussim
ous sorbilis. Comedat pisces puos elixos nō assatos the
malos puos lucios puos cauedanos barbos strilios sar
denas ⁊ sil̄es pisces puos. Comedat pultez ordei amili
farrū speltā spinachias blites cū endiuia: ſꝫ ablecta ꝑma
aq̄ ebullitiōis blitiū fabas fractas ⁊ sine corticib⁹ coctas
cū carnib⁹ recētib⁹ cucurbitas atriplices lac caprū non
exñte fe.nec dolore capitis. Utak vino goreto seu colo/
ris granate nō vinoso nō agresti neqꝫ dulci multū ſꝫ ad
aliq̄lē dulcedinē tēdēs uel nāliter uel artificialr cuꝫ çuc
caro optimo aut melle pal̄.puarū nigrarū aut cuꝫ deco
ctione ligritie ⁊ sit vinū mediū iter grossuꝫ ⁊ subtile. Ab
stineat se a reb⁹ calis ⁊ ꝑprie notabilr a salsis ab acutis.
Euitet uētos cuiuscūqꝫ generis ⁊ ꝑprie intēsos ⁊ ꝑprie
boreā ⁊ austrū. Et nota q⁹ die qua utik vna de supᵭscri/
ptis medicinis enumeratis non utak alijs.

¶ Contra ardorem virge cum ulcere ⁊ ardore ⁊ dolore i
tenso calami virge ⁊ colli uesice.

¶ Lenitiuū itestinox.ℨ.olei amigdalarū dulciū.ʒ.viij.
olei violati olei cois vni⁹ anni boni odoris añ.ʒ.iij.vi/
tellū oui nūo.j.çuccari albiſſimi.ʒ.ſ.salis cois.ʒ.ij.misce
⁊ fiat clistere. Jſtud clistere ponat debite cal̄m per duas
hōs añ prādiū aut per vnā horā añ cenā ad libitū. Et ip/
so talr utak ad min⁹ sel̄in q̄libet hebdomada. ¶ Leniti
uū itestinox ut supᵭ.ℨ.olei sisamini.ʒ.viij.olei violati oli
oliuarū añ.ʒ.v.vitel.oui nūo.j.çuccari albiſſimi.ʒ.ſ.sa
lis cois.ʒ.ij.misce ⁊ fiat clistere. Jsto clisteri utak cuꝫ mo
dis ⁊ ordinib⁹ ut supᵭ. ¶ Alr ad idē.ℨ.decoctionis pin/
guis carnis porci uel castrati nō salite.ʒ.x.vitellox ouo/
rū nūo.ij.olei oliuarū ut s̄.ʒ.iiij.salis cois.ʒ.ij.misce ⁊ fi
at clistere. Jsto clisteri utak ut s̄. ¶ Alr ad idē.ℨ.folioꝝ
maluarū.ℳ.ij.blitis violarū añ.ℳ.j.radicū maluaui/
sci.ℳ.ſ.seminū fenugreci.ʒ.ſ.vitellū oui nūo.j.assun
gie porcine nō salse.ʒ.ij.olei cois optimi ut s̄.ʒ.iiij.çuc
cari albiſſimi.ʒ.ſ.salis cois.ʒ.ij.Herbe radices ⁊ semis
bulliāt in sufficiēti quātitate aq̄ usqꝫ ad ꝓsūptionē medi
etatis aque ⁊ trib⁹ cyathis dicte colature. Reliq̄ oia ad/
dank ⁊ fiat clistere. Jsta clisteria ordinatiꝫ posui que gra/
datim ꝓcedunt q⁹ talr utak ut dicit de ꝑmo clisteri mō
vno mō alio cū uoluerit pmutationē facere. Aut illo q⁹
magis placet horis pdictis ut supᵭ.nō tū q⁹ si clistere ipꝫ
q⁹cūqꝫ eligat pōt secedē sine sale erit utili⁹ q⁹ si non ap/
ponet sal q⁹ feci in ultimo q⁹ est ꝓfortatiuū. ¶ Leniti/
uū itestinox ut s̄ sed ampli⁹ ꝓfortatiuū.ℨ.decoctiōis ul
timate usqꝫ ad sepationē carniū ab ossib⁹ capitis ouis ca
strati uel agni ſꝫ meli⁹ ouis lb̄.j.vitellos ouox nūo.ij.oli
sisamini.ʒ.iiij.misce ⁊ fiat clistē nō ponēdo aliqd salis.

¶ Solutiuū facile.ℨ.pulparū sebestē ꝑparū ut infra
ʒ.j.ſ.penidiarū.ʒ.j.sebestē ifūdat p hōs.xiij.in brodio
pulli macri.q.ſ.p sepatiōe ipsarū pulparū ab ossib⁹ ⁊ ea/
rū dissolutiōe.deide pulpe mūdent ab ossib⁹. Ultio pul
pe pistent optime ⁊ pistate cū dictis penidijs optime in
corpent ⁊ fiat dactilus. Jſtud solutiuū facillimū assumat
añ die post cenā ꝑcedēte p.viij.hōs ⁊ post ipsi⁹ assūptio
nē nō dormiat.⁊ stet ieiun⁹ horis.iiij.uñ ⁊ nō assumat la
uatiuū ſꝫ in dicto termino q̄uox horarū prādeat ⁊ come/
dat res laudabiles. Et ipm solutiuū talr assumat in die i
mediate ꝑcedēte.iiij.dies assūptiōis digestiui ifrascripti
¶ Solutiuū facile ⁊ usuale.ℨ.pulparuꝫ dactilox.ʒ.ſ.
pulparū sebestē ꝑparati ut supᵭ.ʒ.j.ſ.passularū puarū ni
grarū.ʒ.ſ.penidiarū.q.ſ.pro dactilo fiēdo. Dicte ambe
pulpe pistent optime ⁊ passule similiter deinde omnia

miſce ꝛ fiat dactilus. Qñ uoluerit ſolutiuū mutare tūc loco ſupſcripti ſolutiui aſſumat hoc uel aliqđ ſequētiū numeratoꝝ ſolutiuoꝝ cum modis ꝛ ordinib^{9} ſupſcriptis. ℂ Mdinoratiuū acute mäe ꝓprie ꝛ mäerū coium a vijs ductuū ꝛ lenitiuū ꝛ facile. ℔. mäne. ℥. ij. iulep violati. ℥. j. decoctionis hoꝝ. ſ. violarū. ℥. j. ligritie. ℥. ſ. paſſularuꝫ nigrarū. ʒ. ij. tolle iſtius decoctionis. q. ſ. ꝓ potione ꝛ oia miſce ꝛ fiat potio. ℂ Mdinoratiuū ꝛc̄. ut ſupꝫ efficaci us ꝑori ſed tñ facile. ℔. caſſiefiſtule. ℥. j. ſebeſtē. ℥. ſ. pulparū tamarindoꝝ pꝛunoꝝ añ. ʒ. ij. iulep violati. ℥. j. decoctionis ſupſcripte in ſolutiuo ꝑcedēte. q. ſ. ꝓ potiõe miſce ꝛ fiat potio. ℂ Digeſtiuū. ℔. ſyrupi de papauere. ℥. ſ. iulep violati. ℥. j. decoctionis hoꝝ. ſ. violarū. Mdi. j. ligritie raſe. ℥. ſ. paſſularū nigrarū. ʒ. ij. huⁱ⁹ decoctionis accipe. ℥. iij. miſce ꝛ fiat potio. Jſtud ſolutiuū aſſumat debite calidū in aurora ſeu per. viij. horas poſt cenā ꝑcedentē. deide poſt aſſūptionē eⁱ⁹ ſtet ieiunus horis q̄tuoꝝ ad min⁹. Et iterim dormiat ad libitū. ꝛ ipm digeſtiuū aſſumat q̄tuoꝝ die^{b9} cõtinuis poſt die ſolutiui ex manna iulep violato ꝛc̄. ℂ Solutiuū eradicatiuū. ℔. ſupſcriptuꝫ ſolutiuū ex caſſiaſi. tamarindis ꝛ ſebeſtē ꝛc̄. uel aliqđ aliorū ꝛ ipm aſſumat tertia die poſt q̄tuoꝝ dies cõplete aſſūptiõis digeſtiui imediate ſupſcripti. ℂ Acuitatis urine remiſſiuū ꝛ doloris mitigatiuū ꝛ male cõplonis acute epatis ꝛ oium viarū urine eūatiuū ꝛ ulcerū ꝛglutinatiuū. ℔. dyadragāti frigidi. ℥. j. dyapapaueris. ℥. ſ. ſucci ligritie. ʒ. ij. ſpērū triaſandaloꝝ ſine cāphora. ℈. ij. iulep violati. q. ſ. ad incoꝛporādū miſce ꝛ incoꝛpent oia ſiℓ cuꝫ piſtello in mortario ſine igne ꝛ totū ducaℓ in forma ſolida. Jſtius ꝓfectionis aſſumat. ʒ. iij. in mane cū ſurgit duobus die^{b9} in hebdomada ad libitū. Deinde poſt ipſius aſſūptionē ſtet ieiunus horis trib^{9} ad minus. ℂ Digeſtiuū uſuale. ℔. aque violarū. ℥. j. lactis ſiue diſſolutiõis ptis ipſius papaueris albi. ℥. j. lactis ſiue diſſolutionis ptiū duoꝝ ſeminū coium maioꝝ frigidoꝝ. ℥. j. ſ. iulep violati. ℥. j. miſce. Jſtud digeſtiuū aſſumat calidū in aurora q̄tuoꝝ die^{b9} cõtinuis in ſingulo mẽſe ꝛ cū reliqs modis ꝛ ordinib^{9} deſcriptis in aſſūptione digeſtiui ſupꝛaſcripti ℂ Mdinoratiuū ꝛ lenitiuū ut ſupꝫ facilius ſupſcriptis ꝛ uſuale. ℔. caſſiefi. electe. ℥. j. pulpe ſebeſtē. ℥. ſ. iulep violati. ℥. j. aq̄rū endiuie ptē. j. violarū ptes. ij. de ambabus q̄tū ſufficit ꝓ potione miſce ꝛ fiat potio. Jſtō ſolutiuū uſuale aſſumat ſeℓ oi mẽſe in die ſequēti. iiij. dies poſt aſſūptionis cõplete digeſtiui uſualis cū modis ut ſupꝛa in ꝑmis ſolutiuis añ dictis. ℂ Doloꝝ mitigatiuū ꝛ ulceꝝ ꝛſolidatiuū. ℔. dyapapaueris albi. ℥. ſ. dyadragāti frigidi. ℥. j. çuccari violati. ℥. j. ſ. boli armeni. ʒ. iij. miſce ꝛ totū redigaℓ in forma elarij. Jſtius elarij aſſumat. ʒ. ij. ſolū in aurora ſeℓ in hebdomada ad min⁹. Et poſt ipſius aſſūptionē imediate aſſumat. ℥. ij. aque alkekēgi caℓe: deide ſtet ieiun⁹ horis q̄tuoꝝ ꝛ iterim dormiat ad libitū. ℂ Ad idē. ℔. ceraſa. ij. uel. iij. alkekēgi ad libitū aque alkekengi. ℥. j. utaℓ his ceraſis cū aq̄ alkekēgi bis in hebdomada in aurora cū modis nūc imediate añ ſcriptis in elario ℂ Ad idē. ℔. viij. ſeminū infraſcriptoꝝ exꝛcorticatorū. ſ. melonis cucurbite citrulli cucumeris añ. ℥. ſ. portulace maluauiſci añ. ʒ. j. iuſgami papaueris albi añ. ʒ. j. ſ. apij. ℈. j. ſucci ligritie. ʒ. j. ſ. amidi. ʒ. ij. boli armeni. ʒ. iij. çuccari albiſſimi. ʒ. j. piſtāda piſtenℓ ꝛ puluerizāda puluerizenℓ ſubtilr. ꝛ dragātū infundaℓ per duos dies näles ꝛ in aque alkekēgi. q. ſ. ad iſuſionē. deinde oia ſiℓ miſce ꝛ cū mucillaginis pſilij. q. ſ. ad incoꝛporādū fiāt pille. viij. ꝓ. ℥. Jſtarū pillarū aſſumat. ℈. ij. in aurora ſeℓ in hebdomada. ꝛ poſt ipſarū aſſūptionē bibat imediate. ℥. ij. aque alkekēgi calide deinde ſtet ieiun⁹ horis. iiij. ꝛ iteriꝫ dormiat ad libitū. ℂ Caliditatis ſupflue renū remiſſiuuꝫ ꝛ ipſoꝝ renū ꝛfortatiuū. ℔. vnguēti Bal. ʒ. j. ſ. ſpērū ceroti ſandalini deſcriptione Mdeb. ʒ. j. ſ. raſure eboris. ʒ. ſ. boli armeni. ℈. ij. miſce ꝛ cū olei nenufaris. q. ſ. ad penetrādū formeℓ vnguētū molle ꝓ renib^{9}. Ex hac vnctione actu frigida vnganℓ renes ꝛ ſpina ipſa a renib^{9} iſtra uſqꝫ ad os caude iclusiue ꝛ hoc in mane cū ſurgit ꝛ in ſero cū uadit dormitū. Et ipſa vnctione taℓr utaℓ in vna hebdomada ſingulo die: deide iterponat ſequentē hebdomadā in qua ipſa vnctione nõ utaℓ ꝛ ita pluries reiteret interpolādo ut ſupꝫ dictū eſt ꝑm neceſſitatē. Nota qꝫ ſupꝛaſcriptis medicaminib^{9} aſſumēdis per os utaℓ modis ꝛ ordinib^{9} añdictis ꝛ hoc duab^{9} hebdomadis continuis. Deinde tertia hebdomada nullū medicamē per os aſſumat deinde in alijs duab^{9} hebdomadis imediate ſequētib^{9} dicta medicamina reaſſumat ꝛ ita aſſūptionē medicaminū reiteret ꝑm neceſſitatē interpolādo ut ſupꝫ. Et ℔ ut virtuti deℓ quies ꝛ natura medicaminib^{9} nõ aſſueſcat

℔ Cõtra ardorē urine ad intra ꝛ forte cū aliquali excoriatione virge ꝛ colli ueſice ꝛ forte alicuius partis ꝓcauitatis ueſice eiuſdem qnimmo ꝛ ulcus ipſarum.

℔. oleoꝝ amigdalarū oulciū violarū añ. ℥. iiij. oliuaruꝫ ſeu cõi vni⁹ anni tñ boni ſaporis ꝛ odoris. ℥. iiij. vitellū oui nüo. j. çuccari albiſſimi triū coctarū. ℥. ſ. ſalis cois ʒ. ij. miſce. Jſtud cliſtere aſſumat debite calidū per. ij. horas añ prādiū aut per vnā horā añ cenā ad libitū. Et ipo taℓr utaℓ ad min⁹ ſeℓ in ſingula hebdomada. Nota qꝫ ſi hoc cliſtere ſine ſale ipſe pōt ſecedere ſeu amittē hinc ad duas horas ad maius tūc in ipſo nõ apponaℓ aliqđ ſalis ꝛ meli⁹ erit. Et hoc idē obſeruet in oib^{9} alijs cliſteribⁱ⁹ infraſcriptis. ℂ Lenitiuū iteſtinoꝝ ut ſupꝫ. ℔. oleorū ſiſamini. ℥. viij. violati. ℥. v. oliuarū vni⁹ anni ut ſupꝫ. ℥. v. vitellū oui nüo. j. çuccari albiſſimi triū coctaruꝫ. ℥. ſ. ſalis cois ʒ. ij. miſce. Si vo ꝓgruit medicamē ſupdictū ꝑmutare tūc loco cliſteris ſupdicti aſſumat hoc cliſtē cuꝫ modis ꝛ ordinib^{9} deſcriptis in uſu cliſteris imediate ſupꝛaſcripti. ℂ Lenitiuū uētris ꝛc̄. ut ſupꝫ. ℔. decoctionis pinguedinis carniū pinguiū porci uel caſtrati nõ ſalitorum nec putrefactoꝝ. ℥. x. vitellos ouorum nüo. ij. olei oliuarū ꝛc̄. ut ſupꝫ. ℥. iij. ſalis cois. ʒ. ij. miſce ꝛ fiat cliſtere. Si vo cõgruit medicamē ꝑmutare tūc loco ſupſcripti cliſteris aſſumat hoc cliſtere cū modis ꝛ ordinib^{9} deſcriptis in uſu cliſteris ſupſcripti. ℂ Lenitiuū iteſtinoꝝ ut ſupꝫ. ℔. foliоꝝ maluarū. Mdi. ij. blitis violaruꝫ añ. Mdi. j. radicum maluauiſci. Mdi. j. ſeminū lini. ℥. j. aſſungie porcine non ſalite. ℥. ij. olei cois ut ſupꝫ. ℥. iiij. çuccari albiſſimi. ℥. ſ. salis cois. ʒ. ij. Herbe radices ꝛ ſemina bulliāt in ſufficiēti q̄titate aque ꝓ cliſteri uſqꝫ ad ꝓſūptionem medietatis aque deinde optime exꝑmenℓ ꝛ colenℓ ultimo trib^{9} cyathis dicte colature reliq̄ oia addanℓ ꝛ fiat cliſtere. ℂ Lenitiuū ut ſupꝛa ꝛ ampli⁹ ꝓfortatiuū. ℔. decoctionis ultimate uſqꝫ ad ſepationē carniū ab oſſib^{9} capitis oium uel caſtrati uel agni ſed meli⁹ ouis. ℥. xvj. vitellos ouorū nüo ij. olei ſiſamini. ℥. iiij. In hoc cliſteri nõ ponaℓ aliqđ ſalis miſce ꝛ fiat cliſtere. ℂ Solutiuū facile coium mäeruꝫ a ſtöco ꝛ ab iteſtinis ſiℓ. ℔. pulparū ſebeſtē ꝑparatoruꝫ ut hic infra. ℥. j. ſ. penidiaruꝫ. ℥. j. ſebeſtē infundaℓ per horas xxiij. in brodio pulli macri quātū ſufficit ꝓ ſepatione ipſarū pulparū ab oſſib^{9} ꝛ earū diſſolutione. Deide pulpe mūdenℓ ab oſſib^{9}. Ultimo ipſe pulpe piſtenℓ ꝛ piſte cū dictis penidijs optime incoꝛporenℓ ꝛ fiat dactilus. Jſtud ſolutiuū facillimū aſſumat añ diē poſt cenā imediate ꝑcedēte per horas. viij. Et poſt ipſi⁹ aſſūptionem ſtet ieiun⁹ horis. iiij. ꝛ nõ aſſumat lauatiuū aliqđ ſed in dicto termino q̄tuoꝝ horarū prādeat ꝛ in ipo prandio comedat blites cū boragine ꝛ res laudabiles ꝛc̄. Et ipꝫ ſolutiuū taℓr aſſumat in die ꝑcedēti q̄tuoꝝ dies aſſūptionis infraſcripti ſolutiui minoratiui. ℂ Solutiuū facile ꝛ uſuale ꝛc̄. ut hic añ. ℔. pulparū dactiloꝝ. ℥. ſ. ſebeſtē pulpaꝝ ꝑparatarū ut ſupꝫ. ℥. j. ſ. paſſularū puarū nigrarū trāſmarinarū. ℥. ſ. penidiaꝝ. q. ſ. ꝓ dactilo fiēdo. Si vo vult medicamē imediate ſupſcriptū ꝑmutare tūc loco ipſius aſſumat hoc ſolutiuū cū modis ꝛ ordinib^{9} deſcriptis in

assūptiōe solutiui supscripti. ¶ Minoratiuū acute mäe ppie ⁊ mäerū coiuz a vijs ductuū eductiuū lenitiaz ⁊ facile. ℞. mäne. ℨ. ij. iulep violati. ℨ. j. decoctiōis violarū ℨ. j. ligritie. ℨ. ſ. paſſulaz puaz nigraz träſmaritimaz corinthiaz. ℨ. ij. Iſti⁹ ꝙfectiōis. q. s. pro potiōe deide reliq̄ oia addank. miſce ⁊ fiat potio. Iſtud ſolutiuū minoratiuū aſſumat die ℨ ª ſequēti aſſūptionē alteri⁹ ſolutiui ſupſcripti ⁊ cū modis ⁊ ordib⁹ deſcriptis in aſſūptiōe ipſi⁹ ſoluti ui ſupſcripti cōpoſiti ex pulpis ſebeſtē ⁊ pentādijs ut ibi. ¶ Minoratiuū mäerū ⁊c. ut ꝑ pori efficaci⁹ ⁊ facile. ℞. caſſieſi. ℨ. j. pulpaz ſebeſtē. ℨ. ſ. tamarindoz prunoz añ. ℨ. ſ. iulep violati. ℨ. j. Decoctiōis ſupſcripte in ſolutio ime diate ſupſcripto. q. ſ. pro potiōe. miſce ⁊ fiat potio. Si vō ſolutiuū ꝙgruit efficaci⁹ porib⁹ tūc loco ipſi⁹ ſolutiui po/ris aſſumat ℔ ſolutiuū cū modis ⁊ ordib⁹ deſcriptis in aſ ſūptiōe dicti ſolutiui imediate ſupſcripti. ¶ Digeſtiuuz mäerū acutaz. ℞. ſyrupi de papauē. ℨ. ſ. iulep violati. ℨ j. decoctiōis violaz. ℥. j. ligritie raſe. ℨ. ſ. paſſulaz pua rū nigrarū träſmaritimaz corithiaz. ℨ. ij. ℞. hui⁹ decoctio nis. ℨ. iij. Deide oia reliq̄ addank miſce ⁊ fiat potio. Iſtō digeſtiuū aſſumat debite calidū in aurora ſeu p octo hōs poſt cenā imediate p̄cedentē dictā horā aſſūptiōis. Dei de poſt ipſi⁹ aſſūptionē ſtet ieiunus horis. ij. ad minus ⁊ interim dormiat ad libitū. Et ipm ſolutiuū talr aſſumat q̄tuor diēb⁹ ꝙtinuis ſequētib⁹ imediate diē aſſūptiōis ſo lutiui p̄n̄i minoratiui ſupſcripti cōpoſiti ex mäna iulep violato ⁊c. ¶ Solutiuū eradicatiuū facile ut ſ. ℞. ſoluti uuz ſupſcriptū cōpoſitū ex caſſieſi. tamarindis ⁊c. ut ibi. Huic ſolutiuo toti addak ℨ ª pars ſolutiui eiuſdem ſeu ℔ ſolutiuū augeak in ſexqtertia ꝓportiōe. Iſtud ſolutiuum eradicatiuū aſſumat ℨ ª die poſt q̄tuor dies cōplete aſſū ptiōis digeſtiui imediate ſupſcripti cū modis ⁊ ordibus gb⁹ ſ. in eodē ſolutiuo ſupſcripto. ¶ Acuitatis hūoruz ⁊ urie remiſſiuū. ℞. ſeiuz coium q̄tuor maioz fridoz vz. cucurbite cucumerū melonis citrulli añ. ℨ. j. aque ſolatri q. s. pro potiōe çuccari albiſſimi triū coctaz. ℨ. j. Dicta ſe mia ꝑus mūdata a ſuis cortic⁹ piſtent ⁊ diſſoluank op time cū dicta aq̄ ſolatri deide çuccarū addak. miſce ⁊ fiat potio. Iſtā potionē actu fridā tpe calo ⁊ actu calaz tpe fri do aſſumat i aurora aut in mane cū ſurgit ad libitū duab⁹ diēb⁹ in ſingula hebdā q̄cūq̄z tpe ānī ipe ifirmus mo leſtak' mox bo ipo ſupſcripto. ⁊ poſt ei⁹ aſſūptionē ſtet ie/ iunus horis. ij. ad min⁹. ¶ Ulcez mūdificatiuū ut ſup ℞. aque mellis apō canonice facte ſm altā receptā ꝓpe ifraſcriptā. ℨ. vj. Iſti⁹ aque mellis debite cale nō tepide aſſumat eger. ℨ. vj. ſtōco ieiuno in aurora ſaltē q̄tuor die b⁹ ꝙtinuis. Deide poſt ipſi⁹ aſſūptionē imediate ſtet ieiu nus horis. ij. ⁊ meli⁹. iij. Et iterim dormiat nō amplius ij. horis. hāc vō potionē iſti⁹ aque talr reiteret tpib⁹ iter polatis ſm neceſſitatē nec mirādū ſi ℔ mūdificatiuuz ex melle poſitū eſt imediate ſupſcriptū cōpoſitū ex ſemib⁹ coib⁹ q̄tuor maioribus fridis. Qm̄ ſemia dicta abſterſiua ſunt mūdificatiua ⁊ min⁹ q̄z ipa aq̄ mellis. ¶ Ulceruz mūdificatiuū ut ſ. ℞. aque mellis de qua ſ. q. s. ad ſirin/ gationē vge ⁊ toti⁹ uefice. Ex hac aqua tepida in moduz lactis cū mulgek ab ubere ſtrigak virga ſaltem ſemel in die diebus neceſſarijs ad hoc. ¶ Aqua mellis canoni/ca de qua in alta recepta ſupraſcripta fit mentio. ℞. aque ſimplicis fluuialis mūde ⁊ clare. ℨ. ix. mellis electi. ℨ. j. ſeu ptē pōderalē q̄ſtitatē ad libitum miſce. deinde ſil' bul liāt ad lētū ignē ꝙtinue deſpumādo uſq̄z ad ꝙſumptionē ſaltē 4ᵉ ptis ⁊ meli⁹ 3ᵉ ptis dicte aque deinde uſui ſerua. Iſta aq̄ in potu utak ⁊ ex ea uefica ſiringek ut ſ. in alijs duab⁹ receptis de ipa aqua mellis imediate ſupſcriptis. ¶ Acuitatis hūoz ⁊ urie remiſſiuū ut ſ ⁊ doloris ab ipſa urina mitigatiuū. ℞. lactis mulieris. q. s. ad iniȝciēdū in vgā cū ſiriga. aut ad libitū albumis oui optime ꝙquaſſa ti ⁊ diſpumati deide mixti cū dicto lacte. Iſtud medica/mē iponat in vgā cū ſiriga tepidū in modū lactis cū mul gek ab ubere. ℔ vo medicamie talr utak ſaltē bis i ſingu lo die plurib⁹ ⁊ plurib⁹ diēb⁹ ꝙtinuis. ¶ Acuitatis hu/moz remiſſiuū ⁊c. efficaci⁹ pori imediate. ℞. ſeiuz coiuz q̄tuor maioz fridoz. ℨ. ſ. papaueris albi. ℨ. ij. pulparū ſe beſtē. ℨ. j. ſ. Lactis ſeiuz papaueris. q. s. pro potiōe. Iſte pulpe ſebeſtē diſſoluāk optie cū dicta aq̄ papaueris. q. ſ. ad ipaꝝ diſſolutionē. ſemia vo mūdata a corticib⁹ ſuis piſtenk ⁊ diſſoluank optie cū alia pte dicte aque papaue ris. Ultio oia ſil' miſce ⁊ fiat potio. Si vō medicamē con gruit efficaci⁹ pori imediate tūc iſtā potionē aſſumat in mane ⁊c. ut ꝑ p oia de alio medicamie imediate ſupſcri pto dictū eſt. ¶ Acuitatis hūoz remiſſiuū ⁊c. ⁊ doloris ab ipa uria mitigatiuū. ℞. pineaz ḡnoz mūdatoz dein/ de ter ifuſoz in aq̄ feruēti. ℨ. xij. ſeiuz papaueris albi ſe/ minū altee portulace añ. ℨ. ij. çuccari albiſſimi triū cocta/ rū ℔ ij. ſemia oia piſtenk groſſo mō deide oia ſil' miſce. Ultio cū aque nenufaris q̄ſtitate ſufficiēti ad ℔ fiat cōfe ctio ſolida in moſellis. iij. ℨ. p q̄cūq̄z moſello. Iſti⁹ cōfe ctiōis aſſumat vnū moſellū ſtōco ieiuno in mane p du as hōs ad min⁹ añ p̄ādiū. ⁊ tātūdē aſſumat añ cenaz ad min⁹ per vnā horā ſaltē trib⁹ diēb⁹ in ſingula hebda q̄/ cūq̄z tpe anni p̄terq̄z tpe intenſioris frigoris hyemalis. ¶ Doloz mitigatiuū. Teneat' caput vge ſeu ptē dolo/roſaz vge in aq̄ frida ſimplici mūda ⁊ clara. ℔ vo medi/ camie talr utak pluries ad libitū in die ipm talr reiterā/do plurib⁹ ⁊ plurib⁹ diēb⁹ ad libitū. ¶ Acuitatis hūoz remiſſiuū ⁊c. ut ſ ⁊ eſt ꝑ p̄tiū. ℞. ſeiuz coiuz q̄tuor maioz fridoz. ℨ. j. papaūis al. ℨ. j. ſucci ligritie. ℨ. ij. aque alkekē/gi. q. s. pro potiōe. Iſta ſemia ꝑus mūdata deide piſtata ut ſ. ſuccuſq̄z ligritie oia ſil' cū dicta aq̄ ico:porenk miſce ⁊ fiat potio. Si vō ꝙgruit medicamē magis ꝓpriuz tunc iſtā potionē aſſumat in mane ꝑuatis religs modis ⁊ or/dinib⁹ deſcriptis in aſſūptiōe ⁊ uſu potionis ſupſcripte. ¶ Acuitatis urie remiſſiuū ⁊ doloz mitigatiuū male cō plonis acute epatis renū ⁊ oiuz viarū urie eūatiuū ⁊ ul/cerū ꝙglutiatiū. ℞. dyadragāti fridi. ℨ. j. dyapapaueris. ℨ. ſ. ſucci ligritie. ℨ. j. ſpērū triaſan⁰ᶻ fine cāphora. ℈. j. iu lep violati q̄ſtū ſufficit ad ico:porādū miſce ⁊ oia ſil' ico: porenk in mortario cū piſtello ⁊ fine igne ⁊ totū redigak in forma ſolida ſaltē medie calitatis. Iſti⁹ ꝙfectiōis aſſu/mat. ℨ. iij. in mane cū ſurgit duob⁹ diebus ſaltē in hebda ad libitū. Deide poſt ipſi⁹ aſſūptionē ſtet ieiunus horis trib⁹ ad min⁹. ¶ Acuitatis hūoz ut ſ repſſiuū porib⁹ oi b⁹ efficaci⁹. ℞. trociſcoz alkekēgi ſine opio de papauere añ. ℨ. j. dragāti. ℨ. j. ſpērū triaſandaloz. ℨ. ij. ſeiuz maluaz ℨ. ij. ſucci ligritie citonioz añ. ℨ. ſ. mucillaginū pſilij. q. ſ. ad oia optie diſſoluēdū ⁊ inco:porādū. Miſtāda piſtenk ⁊ puluerīçāda puluerīçenk ſbtil'r. deide oia ſil' optie in/co:porenk ⁊ fiat magdaleon pro pillis formādis. Si vō medicamē ꝙgruit efficaci⁹ oib⁹ ſupſcriptis tūc iſtaz pil/lulaz aſſumat. ℈. ij. in mane cū ſurgit duob⁹ diēb⁹ in ſin/gula hebda tpe calo. Et poſt ipaꝝ aſſūptionē imediate bibat aq̄e imediate ifraſcriptas ⁊ poſt earū aſſūptionez ſtet ieiun⁰ horis. ij. ad min⁹. ¶ Aq̄ de qua ſ fit mentio ℞. aq̄rū papaueris albi. ℨ. ij. ſolatri. ℨ. j çuccari albiſſimi triū coctaz. ℨ. j. mirtilloz fructuū piſtatoz. ℨ. ij. miſce. Iſtā potionē aſſumat imediate poſt aſſūptionē pillaz imedia te ſupſcriptaz. ¶ Digeſtiuū uſuale mäez acutaz ⁊c. ut imediate ſ. ℞. aque violaz. ℨ. j. lactis ſeu diſſolutiōis ſe minū q̄tuor maioz fridoz. ℨ. j. ſ. lactis ſeu diſſolutiōis ſe minū papaueris albi. ℨ. j. iulep violati. ℨ. j. miſce. Iſtud digeſtiuū aſſumat calidū in aurora q̄tuor diēb⁹ cōtinuis in ſingulo mēſe ⁊ cū religs modis ⁊ ordib⁹ deſcriptis in aſſūptiōe digeſtiui ſupſcripti cōpoſiti ex ſyrupo de papa uere iulep violati ⁊c. ut ibi. ¶ Lenitiuū ⁊ minoratiuuz ut ſ facili⁹ ſupſcriptis ſolutis ⁊ uſuale. ℞. caſſieſi. ℨ. j. pul parū ſebeſtē. ℨ. ſ. iulep violati. ℨ. j. aq̄rū endiuie ꝓtem. j. violarū ꝓtes. ij. De ambab⁹ aqs. q. s. pro potiōe miſce ⁊ fiat potio. Iſtud ſolutiuū uſuale aſſumat oi menſe ſel' in

sequẽti q̃tuor dies assũptiõis digestiui usualis imediate supscripti. Et cũ reliqs modis ꝛ ordib⁹ descriptis in assũptiõe duox solutiox ꝑmox supꝛascriptox. ℂ Doloris mitigatiuũ ꝛc̃.ut s̃.ꝛ ulcerũ ꝙsolidatiuũ.ℨ. dyapapaũis albi.ʒ.ſ.dragãti fridi.ʒ.j.çuccari violati.ʒ.j.ſ.boli armeni.ʒ.iij.mucillagis seiuz citoniox.ʒ.ſ.misce ꝛ totum redigat in forma elarij. Jsti⁹ elarij assumat.ʒ.iij.in auroꝛa ꝛ sel in hebdã ad min⁹ ꝛ post ipsi⁹ assũptionẽ assumat imediate.ʒ.ij.alkekẽgi cale deide stet ieiun⁹ horis q̃tuox.ꝛ iterum dormiat ad libitũ. ℂ Doloris mitigatiuuz ꝛ ulcerũ ꝙsolidatiuũ ut s̃.ℨ.cerasa alkekẽgi nũo.ij.ul.iij. aque alkekẽgi.ʒ.j. Utak his cerasis in aq̃ alkekẽgi hoc mõ ꝑmo assumat dicta cerasa deide bibat dictã aquã bis in hebdã in aurora cuz modis ut s̃ in assũptiõe mixture imediate supscripte cõposite ex dyapapauẽ ꝛ dyadragã to frido ꝛc̃.ut ibi. ℂ Doloris mitigatiuũ ut s̃.ℨ.seium excorticatorũ coiuz q̃tuox maiox fridox vz.melonis cucurbite citrulli cucumeris añ.ʒ.ſ.seium portulace altee seu maluauisci añ.ʒ.j.iusquami papaũis albi añ.ʒ.ſ.apij. ℈.j.amigdalaꝝ dulciũ excorticatarũ.ʒ.ſ.dragaṅti.℈.j. mucillagis seium citoniox.ʒ.j.succi ligritie.ʒ.j.ſ.amili. ʒ.ij.boli armeni.ʒ.iij.çuccari albissimi triũ coctaruz.ʒ.j. Pistãda pistenᵏ pulue.pluericenᵏ seoꝛsuz ꝛ diffoꝛmiter ut decet ꝑm canonẽ ad ℔.ꝛ dragãtũ ifundak per.ij. dies nãles in aq̃ alkekẽgi.q.s.ad ifusionẽ.deide oia fil' misce ꝛ cũ mucillagine pfilij.q.s.ad icoꝑorãdũ formenk pille vij.pro.ʒ. Jstarũ pillarũ assumat.℈.ij.in aurora semel in hebdã. Et post earũ assũptionẽ bibat imediate.ʒ.ij.alkekẽgi cale.deide stet ieiunus horis q̃tuoꝛ ꝛ dormiat ad libitũ. ℂ Lalitatis supflue renũ remissiuũ ꝛ ipox renum ꝙfortatiuũ.ℨ.vnguẽti Bal.ʒ.j.ſ.ſperuz croci sandalini descriptiõe ℳdefue.ʒ.j.ſ.rasure eboris.ʒ.j.boli armeni ℈.ij. Pistãda pistenᵏ seoꝛsũ ẽt diffoꝛmiter ut hic añ.dei de misce cũ oleo nenufaris.q.s.ad incoꝛporãdũ ꝛ cum modico modici aceti.q.s.ad penetrãdũ formek vnguentũ molle pro renib⁹. Ex hac vnctiõe actu frida vngãtur renes ꝛ spina ipa a renib⁹ infra usq; ad os caude iclusiue ꝛ ℔ in mane ꝛ in sero ꝛ idẽ cũ uadit dormitũ ꝛ ipa vnctione talr utak in vna hebdã singulo die.deide iterponat hebdaz sequẽtẽ in qua ipa vnctiõe nõ utak ꝛ ita pluries reiteret iterpolãdo ut supscriptum est ꝑm necessitatem. ℂ Doloris mitigatiuũ vgãq; stagnãs.ℨ.albumis ouiꝝ optime ꝙquassati ꝛ dispumati.ʒ.j.succi lactuce.ʒ.j.pulparũ sebestẽ.ʒ.j.gũmi arabici dragãti añ.℈.ſ.sandalorũ ru.sbtilr pluericatox.℈.j. Jsti⁹ pulpe sebestẽ ꝑus minutim icise ifundank imediate dicti succi lactuce per vnuz diẽ nãle.deide cũ dicto succo optime dissoluank.dragãtũ vo ꝑus grosso mõ pistatũ ifundak per diẽ nãle in alia medietate dicti succi lactuce.deide ipa mucillago cuz dicto succo dissoluak optime. Ultimo oia simul misce ꝛc̃. ℂ Doloris mitigatiuũ ꝛc̃.ut s̃ efficaci⁹ ipo ꝑori imediate.ℨ.medicamẽ imediate supꝛascriptuz dempto succo lactuce loco cuius ponak succi solatri tantũdem. Si vo medicamẽ congruit efficacius ꝓtiori imediate.tũc istud medicamẽ imponat vge seruatis omnibus modis ꝛ ordinib⁹ descriptis in medicamie immediate supscripto. ℂ Doloris mitigatiuũ ꝛ ulcerũ ꝙsolidatiuũ ꝛc̃.ut s̃ efficaci⁹ ꝑori imediate.ℨ.medicamẽ imediate supscriptuz iusquami pluericati sbtilr boli armẽi añ.ʒ.ſ.succi solatri. ʒ.ij.misce. Si vo medicamẽ ꝙgruit efficacius ꝑori imediate tũc istud medicamẽ iponat vge ꝛc̃.ut s̃ per oia de alio medicamie imediate supscripto. ℂ Doloris mitigatiuũ ꝛc̃.ut s̃ efficaci⁹ ipo ꝑori imediate.ℨ.medicamẽ imediate supscriptũ mucillagis pfilij.ʒ.j.citoniox portulace añ.ʒ.ſ.gũmi arabici.℈.j.boli armeni iterũ ipsiusq; boli armeni pluericati seoꝛsuz ꝛ sbtilr.ʒ.ſ.Jꝑm gũmi ꝑus grosso mõ pistatũ ifundak in dicto medicamie p vnũ diẽ.deide cũ ipo medicamie optie dissoluak.ultimo oia fil' misce. Si vo medicamẽ ꝙgruit efficaci⁹ ꝑori imediate tũc istud medicamẽ iponat vge ꝛc̃.ut s̃ per oia de alio medicamie imediate supscripto. ℂ Absterſiuuz lauatiuuz ꝛ ꝙsolidatiuũ.ℨ.lactis eque ꝛ est ꝓtiũ.aut ad libitum capte ʒ melius eque.ʒ.iij. Jstud lac tepiduz calore cũ mulgek ab ube assumat stõco ieiuno saltẽ in mãe cuz surgit ꝑus hito uẽtris bũficio aut saltẽ tẽtato hie. Et post assũptionẽ lactis stet ieiunus saltẽ horis.iij.ꝛ iterim nullo mõ dormiat nec iaceat ʒ in camera gescat ptim:ptim sedẽdo ptim deambulãdo ꝑut sue nãe est grati⁹. hoc vo lacte talr utak tpib⁹ plurib⁹ ꝙsilio spectabilium dñoꝝ doctoꝝ curã hãc agẽtiũ ꝛc̃.ut infra in cap⁹ ulti⁹ in fine huius ꝙsilij descripto. ℂ Cõsolidatiuũ ulcerũ ipsi⁹ mũdificatione facta.ℨ.mumie.ʒ.j.boli armeni.℈.ij.trociscoꝝ alkekẽgi.ʒ.ſ.succi ligritie.℈.j.aque caude egne.q.s.ꝓ collirio ꝛc̃.ut s̃. Puluerizãda puluerizenᵏ seoꝛsuz ꝛ diffoꝛmiter ut decet ꝑm canonẽ deide oia fil' misce. Jstõ medicamẽ debite calidũ tpib⁹ frido ꝛ mediis ꝛ fridis tpe calo assuat eger stõco ieiuno in aurora saltẽ trib⁹ diеb⁹ in singula hebdã itermissis seu iterceptis saltẽ p vnũ diẽ diebus aliis in qb⁹ nõ assumat per vnũ talẽ diẽ. ℂ Consolidatiuũ ulcerũ ꝛc̃.ut imediate s̃.ℨ.acatie aluminis cuz aq̃ alkekẽgi añ.ʒ.ſ.ypogstidos.℈.ij. adipis anseris.ʒ.j.olei rosati.q.s.ꝓ collirio ꝛc̃.ut s̃. Puluerizãda puluerizẽtur seoꝛsuz ꝛ diffoꝛmiter ut decet ꝑm canonẽ deide oia simul misce. Be ℔ medicamie actu frido nõ tñ acute frigido iponat vge ꝛ ꝙcauitati vge alis uesice cuz siringa aut ipulsorio seu sbolcarolo singulo die pluries ꝛ saltẽ stõco ieiuno ꝛ plurib⁹ diеb⁹ iudicio dñoꝝ doctoꝝ ꝛc̃.ut supꝛ. ℂ Cõsolidatiuũ ulcerũ ꝛc̃.ut imediate s̃ efficacius ipso ꝑori imediate.ℨ.terresigillate.℈.ij.chimolee cornu cerui ualde usti añ.ʒ.ſ.storacis ligde.℈.ij.olei rosati.q.s.ꝓ collirio ꝛc̃.ut s̃. puluerizãda puluerizenᵏ seoꝛsũ ꝛ diffoꝛmiter ut decet ꝑm canonẽ deide oia fil' misce. Si vo medicamẽ imediate supscriptũ ꝑmutare ꝙgruit tũc de ℔ medicamie ipõat vge ꝛ uesice ut s̃ de alio medicamie imete supscripto. ℂ Cõsolidatiuũ ulcerũ ꝛc̃.ut imediate supꝛ efficacius ꝑori imediate.ℨ.karabe.℈.j.thuris terre sigillate añ.ʒ.ſ.coralli albi.℈.j. amili.℈.j. plumbi usti deide abluti cũ aq̃ alkekẽgi sufficiẽti q̃titate ad hoc ʒ.j.trociscoꝝ alkekẽgi.℈.ij.lactis mulieris.q.s.ꝓ collirio injiciẽdo in uesicã.pul.pul.seoꝛsum ꝛ diffoꝛmiter ut decet ꝑm canonẽ deide oia fil' misce. Si vo medicamẽ ꝙgruit efficaci⁹ ꝑori imediate tũc de hoc liquore iponat vge ꝛ uesice ꝛc̃.ut de alio medicamie imediate supscripto. ℂ Cõsolidatiñ ulcerũ ꝛc̃.ut supꝛ.ꝛ ualet in coꝛrosione ꝓpiqua meat⁹.ℨ.trociscoꝝ de carᵏ.℈.ij.merdasengi ʒ.ſ.cerusse lote cũ aq̃ alkekẽgi.℈.j.amili.℈.j.terre sigillate coꝛnu cerui ualde usti añ.ʒ.ſ.coralloꝝ alboꝝ ru.añ. ℈.j.lactis mlieris.q.s.ꝓ collirio ꝛc̃.ut supꝛ. Si vo medicamẽ ꝑmutare cõgruit tũc de ℔ liquore iponek vge ꝛ uesice ꝛc̃.ut de alio medicamine imediate supꝛascripto. Si vo dolor est fortis tũc.ℨ.collirii albuz ad oculos.lactis mulieris añ.ʒ.ſ.misce. Si vo dolor est fortis tũc de hoc liquore iponat vge ꝛ uesice cũ siringa ut de alio medicamie imediate supscripto. ℂ Cuitãda gñalr. Cuitet regimẽ oẽ calefactum nõbilr ꝛ ꝓpe motus coꝛporeos ꝛ alios ꝛ ꝓpr⁹ nutriẽs seu cibũ ꝛ potũ salsos ꝛ acutos amaros ꝛ multũ dulces ꝛ calidos saltẽ ultra ꝑmum graduz. ℂ Cuitet coitũ. Alie vo cq̃plures ad hoc curatiue ab auctorib⁹ infrascriptis medicine sunt itẽsiores efficaciores ꝛ virtuti magis moleste seu ualde molestiores oib⁹ alijs medicis virtuti familiarib⁹ in isto cõsilio sertosis ad hoc

canonice curatiuis cuiusmodi sunt ꝑpe. Uomit⁹ crebro fact⁹. stupefactiētia nisi dolor sit uehemens ualde quo uehemēti ualde exīte dolore ipo tñ tunc stupefactiētia conueniunt ut iusgamus oppiū ⁊c̄. Quas medicinas q; in tēsiores efficaciores ⁊ vtuti ualde moleste sunt hic nō serioſe describo sperās ex dictis alijs medicis oib⁹ virtuti familiarib⁹ in isto ꝯsilio serioſe supscriptis curā pfeci secuti⁹ ⁊ cū miori molestia ifirmi. ¶ Nota q; supscriptis medicamib⁹ oib⁹ assumēdis per os utak ipe ifirmus cuz modis ⁊ ordib⁹ descriptis in ipsis medicamib⁹ seu in canonib⁹ usualib⁹ medicaminū ipoz oiuz. Et hoc duabus hebdis ꝯtinuis deide in 3ª hebda illis duab⁹ ꝯiūcta nulluz medicamē per os assumat. postea in alijs duab⁹ hebdomadis imediate sequētib⁹ ipm 3ª hebda dicta medicamia per os reassumat ut supra. postea in alia hebda sequēti ꝓxima nulluz ex his medicamib⁹ per os assumat. Et ita assūptionē ipoz medicaminū pluries reiteret ꝑm necessitatē iterpolādo semp vnā hebdaz ⁊ nō assumēdo dicta medicamia ⁊ ꝫ ut virtuti dek ges ⁊ nā medicaminib⁹ nō assuescat. Et hic idē canō de tpali iterceptiōe medicinarū assumēdarū per os taliū per ꝑmā ⁊ secūdā medicinales vtutes. Ipe et in oib⁹ alijs morbis cronicis canonice obtuādus est. Et amplius q̄ primū a supscripto morbo debite ualet ifirmus tūc nō ulteri⁹ medicis curatiuis per ꝑmā ⁊ secūdā vtutes earū supscriptarum. Nec etiā alijs medicis curatiuis ad ꝫ per dictas duas vtutes ulteri⁹ utak. Nā medicine per ꝑmā ⁊ secūdā vtutes eoz morboz curatiue sanitati seu cozpori sano applicate egri tudinē iidē sunt adducētes. Qm̄ medicie graduales p ꝑmā ⁊ secūdā vtutes earū tales sunt pp nām vtutū taliuz gradualiū. Ideo cozpi sano applicate sunt egritudiné p/ducētes. Que canonice applicate cozpori egro sunt ejus curatiue ⁊ neutro applicate sunt ipsi⁹ pseruatiue. Ueruz nāq; medicie graduales per tertiā ⁊ q̄rtā vtutes earum tales cozpori sano canonice applicate sanitatis sunt ꝓseruatiue. Egritudini aūt ⁊ neutralitati canonice applicate eedē ⁊ 3ª ⁊ 4ª vtutes medicinarū ipārū sunt morbi curatiue ⁊ neutralitatis pseruatiue. ¶ Remissiões p medicis simplicib⁹ ⁊ et pticularib⁹ cōpositis oib⁹ supscriptis integrātib⁹ seu cōponētib⁹ medicias oēs cōpositas serioſe in isto ꝯsilio supscriptas colligēde sunt ab auctoribus primis ifrascriptis in locis ꝓpijs medicinarū ipārū ut ꝓxime ifra. Oiuz vo medicinarū cōpositaz supscriptaz medicias oēs simplices ⁊ pticulares et cōpositas collige ab auctorib⁹ primis ifrascriptis. Et ꝑmo istas medicias oēs descriptas in ipsoz auctoz medicis cōpositis colli/ge in caplis eoz ꝓpijs curaz absolute morboz ardoris urine. deide excoriatiōis vge ⁊c̄. ut supa aut saltē capitis ei⁹ ad itra. Et ptim in caplis ꝓpijs de hoc antidotarioz suorū vz. aliq̄s ex ipsis simplicib⁹ medicis ⁊ et pticularibus cōpositis collige ab aliquo seu ab aliq⁹ auctoribus ipsis ifrascriptis ⁊ ꝑpe ab Auic̄. Et alias ex ipsis simplicib⁹ medicis ⁊ cōpositis ab alijs auctorib⁹ infrascriptis. Et sic succesſiue usq; ad pfectā notitiā ⁊ doctrinā ab ipis auctorib⁹ ifrascriptis oiuz medicinarū simpliciū ⁊ et pticulariū cōpositarū supscriptarū itegrātiū oēs ipas medicinas cōpositas supscriptas serioſe in ꝯsilio isto cuiusmodi auctores ipi sunt. Auic̄na Serapio Halliabas Galienus ⁊ ꝑpe de vtutib⁹ medicinarū simpliciū. Rasis in diuisionib⁹. Açaranus ⁊ Rasis in cōtinēte. Uerū licet istorū auctoz medicie sue oēs cōpōite de qb⁹ hic ꝓxime ē. fit mētio triū morboz dictoz ardoris urine ⁊ excoriationis ꝗge ⁊c̄. ut supa. formak̄ seu per earū medicinarū formas seu virtutes sint canonice absolute curatiue. Nihilominus q; medicie ipe cōpōite auctoz dictoz graduali ter disproportionales sunt septē generib⁹ rerū nāliū ⁊ eis annexoz ifirmi dictis trib⁹ morbis egroti aut saltez aliqb⁹ earū rerū. Et titidē gradual̄ disproportionate sūt trib⁹ generib⁹ ꝑter nām ⁊ eis annexarū ifirmi eiusdez. aut saltē aliqb⁹ earū rerū. tā ex ipārū medicinarū simpliciū ⁊ et pticulariū q̄ztate ipas medicias cōpositas auctorū ipsoz integrātiū seu cōponētiū q̄z ⁊ ex earūdē simpliciuz ⁊ et pticulariū cōpositarū medicinaz inter se disproportionate ad dicta. 7. gña rerū nāliū dictarū ⁊ eis annexoz. Et ad tria gña rerū ꝑter nām ipārū ⁊ eis annexoz egri dicti. aut saltē aliqbus earū rerū. Proinde ipse medicine cōpōite auctoz dictoz nō formak̄ hic describūt. ¶ Sed in isto ꝯsilio canonice serioſe describunt medicine simplices ⁊ et cōpōite pticlares ipas cōpositas medicinas auctoz dictoz itegrātes seu cōponētes. Et nūc posite medicie eedē simplices ⁊ et pticulares cōpōite sb alijs tñ quātitate ⁊ cōpōne medicinarū ipārū in supscriptis alijs medicis oib⁹ cōpositis in isto ꝯsilio serioſe descriptis. Et cure dictoz triū morboz ꝓportionalib⁹. Qm̄ oēs iste cōpōite medicie in isto ꝯsilio serioſe supscripte forma quātitate gradu ⁊ cōpōne tā medicinaz cōpositarū earūdē q̄z etiā dictarū simpliciū medicinarū. has cōpositas medicias itegrātiū ꝓportionales oēs sunt dictis vij. generib⁹ reruz nāliū ⁊ eius annexoz egroti ipsius. Et dictis trib⁹ generib⁹ rerū ꝑter nām ⁊ eis annexoruz egri eiusdez. ¶ Regimē ex nutriēte seu cibus ⁊ potus. ¶ Uinū bibat medij coloris seu rubei seu granate seu goretū qō totū est idē qō vinuz medij coloris. Sitq; vinū ipm nō ampliorīs q̄z medie vinositatis ⁊ meli⁹ aliq̄liter ifra vinositatez mediam. Saporis medij iter dulce ⁊ agrestē saporē. Si vo vinū appetit tātū dulce tūc ipsum dulcorē cū aliquāto çuccari albissimi triū coctarū reddētis vinū ipm aliq̄lis dulcedis sed remisse. Et iteruz si vinum ipm nō sit tale nāl̄r medij saporis inter dulcem ⁊ agrestē tūc ipm ꝓstituat tale artificial̄r cū aliquātula pte ⁊ modica çuccari albissimi dicti. Ipsūq; vinuz sit debite digestū ⁊ nō nimis nouū nec antiquū vz. non minoris etatis mēsiū duoz cū dimidio nec amplioris āni vnius. Limphek vinuz ipm in estate saltē ex q̄rta pte aque simplicis fluuialis mūde ⁊ clare tpe vo frido nō limphetur aut et ad libitū limphek ex sexta pte aque ad ampli⁹. In tpib⁹ vo medijs limphek ex qnta pte dicte aque. ¶ Libus panis. Panis sit ex optima farina boni frumēti debite cicotriconiçata seu buratata. Sitq; panis debite fermētat⁹ ⁊ spongiosus ⁊ leuis fact⁹ ⁊ bñ digestus ⁊ debite coct⁹ ad caliditatē siccā igneā furni. ⁊ nō coct⁹ in liquore aliquo. Et nō comedat in ꝑma die. 24. horaruz nec post quartā diē decoctiōis ipsi⁹. Nō ponat idigestū sup idigesto oiuz q̄tuo: digōnū ⁊ ꝓpie sup indigesto ꝑme digōnis stōci ⁊ ꝯsequēter a fine prādij usq; ad ꝓncipiū cene. ix. horas abstinētie a quocūq; nutrimēto vz cibo ⁊ potu saltē nutritiuo iterponat. Comedē icipiat in prādio ⁊ cena a pane cū ferculo vz bolos. vij. saltez tres ipsi⁹ ferculi cū pane comedē incipiat in ipsis prādio ⁊ cena: deinde carnes cū residua pte ferculi ⁊ et post ferculū ipm comedat debite. Comedatq; semp in ipsis prādio ⁊ cena saltē bolos. xij. anteq̄z bibat. deinde bibat vinū suū medij coloris ⁊c̄. ut ś. ipz potū pluries in ipsis prādio ⁊ cena partiēdo seu diuidēdo. Nō comedat ad ampli⁹ nisi bis i die nāli. xiiij. horarū. Jeiunet duob⁹ dieb⁹ ꝯtinuis in singula hebda vz. in die ueneris ⁊ sabbati sed loco cene comedat solū. ij. ℥. aut ad amplius. iij. panis. cum quo pane bibat vnū cyathū sui vini medij coloris ſe. ℥. vj. ʒ. ⁊c̄. ut supa. ¶ Fercula. Brodet⁹ fact⁹ ex mica panis ⁊ toto ouo vz. ex vitello cū albumie ei⁹ ⁊ brodio carniū laudabiliū infrascriptarū eit ꝯueniēs ferculū. Far seu farrū spelte aut etiā frumēti debite coctū ⁊ mixtū cū ipso ouo aut et ad libitū nō mixtū ⁊ cocto cū brodio aliq̄z carntū ifrascriptarū laudabiliū deide comestū rarū ⁊ nō spissuz seu dēsuz ꝯueniēs est. Panatella ex mica panis facta cū ouo toto ⁊ brodio ⁊c̄. ut supa. Amigdalata seu amigdale dulces ⁊ mūde bñ pistate cū mica panis ⁊ brodio mixte iuuāt itidem. ¶ Blites cum boragie ⁊ lactuce modico abiecta

ꝑma aq̄ ebullitiõis ipsarũ spinachie cũ boragine itidez. Brodet⁹ fact⁹ cũ toto ouo cocte seu dicte çinçarelle facte cuz vitello oui ꝛ modico farine ꝛ sine albumie oui ꝛ cocte ꝛc̄. ut s̄. Sikia frumẽti seu grançoli cocti cũ brodio comesti rari ꝛ nõ spissi. Cucurbita ꝛ ꝑpe aromatiçata cũ coriãdro saltẽ qñ decocta est cucurbita ipa ꝛ ẽt sine coriandro iuuat. Ordeũ excorticatũ deide pistatuz ꝛ postea coctũ cũ brodio deide exꝑssuz per staminea. Spelta excorticata a cortice suo ꝑmo deinde mũda ꝛ postea cocta cũ brodio ꝙueniẽs est. Amidum seu ptisana siue pultes amidi poztulace ferculũ. Ptisana seu pultes ex farina ordei excorticati. ¶ Carnes. Carnes vituli etatis a duob⁹ mẽsib⁹ ad min⁹ usq; ad. xiij. mẽses ad ampli⁹. sunt optimũ eduliũ q̄cũq; tpe ãni in dieb⁹ piguib⁹ seu in qb⁹ sũt carnes comedende. Hedi seu capreti domestici carnes etatis ab vno mẽse usq; ad. ij. mẽses ad ampli⁹ itidẽ sunt optie. Castrati ãnualis ul̃ circa carnes siue agni iuuenis castrati. vz salte nõ minoris etatis decẽ mẽsiũ nec maioris etatis mẽsiũ. xiij. sunt cib⁹ ꝙueniẽs. Capti castrati nõ ampliozis etatis. viij. mẽsiũ. caprioli silueſtris iuuenis. ꝛ he sũt carnes ꝙueniẽtes pdicũ carnes. fasianoz turdoz carnes grana iunipi nõ comedẽtiũ laudarũ auiũ puarũ mersis aut ẽt in arboꝛib⁹ degẽtiũ seu hitãtiũ passeribus olim taxat exceptis. epata gallinarũ anserũ ꝛ anatũ ꝛ pro ꝑie domesticaz ipaz oiuz trtiũ. Supscriptas aũt carnes in prãdio comedat semp elixas. In cena assatas ad libitũ ul̃ elixas ꝛ tãtũ meli⁹ elixas. ¶ Pisces. Pisces comedat puos tã maritimos q̄z ẽt aque dulcis fluẽtis. vz menolas barbonos anguſigulas arbores passeres sterco las auratas sgõbros suros. De gãbarellis ꝙo aliq̃ comedẽ põt sed nõ sepe imo raro. ¶ Pisces aque dulcis pisces puos petrosos aque dulcis fluẽtis. vz temalos lucios puos strilios barbos puos ouis eoz abiectis caue danos puos truitas puas sz tñ ipas ualde raro. sardenas pisces puos petrosos ut maioranos seu marsionos oselatas pisces ꝛ silꝛes. De oib⁹ supscriptis piscib⁹ puis etiã in spe sua comedẽ põt ipsis elixis in prãdio ꝛ in cena assatis sz tñ ualde raro utaf piscib⁹ ꝛ modicũ vnde nõ ampli⁹ q̄z sel̃ in singula medietate cuiuslibet mẽsis. ¶ Oleum. Oleũ sit cõe optimũ seu tẽperatũ. vz oleũ oliuarum debite maturarũ ꝛ nõ putrefactarũ nec ꝑternaliꝛ imutatarũ vni⁹ ãni tñ dyaphanũ suauis odoris ꝛ dulcis saporis qđ idẽ est q̄ oleũ est tẽperatũ. Et tñ meli⁹ est oleum amigdalaz dulciũ nõ ꝑternaliꝛ alteratz. ¶ Ouа. ouа sorbilia. vz vitellũ oui cũ albumie eoz tremulo comedẽ põt in modũ lactis saltẽ dieb⁹ in qb⁹ nõ comedunt carnes. Ouа fracta in aq̄ ouа integra frixa ouа in fritaleis mollib⁹. ¶ Caseus. Caseus dulcis seu modicum salsus nõ maioris etatis triũ mẽsiũ ꝛ itez meli⁹ iunioris ꝛ ampli⁹ meli⁹ etatis iunioris. ¶ Lac. Lac ꝛ ꝑpe caprinũ aliq̃ imo pluries comedẽ põt ꝛ meli⁹ coctũ ꝛ tñ meli⁹ est lac egnũ ꝛ hoc lac crudũ ul̃ ad libitũ coctũ. ¶ Sapores. Sapores comedat. vz vinũ granatoz cũ aliquãtulo çuccaro optio albissimo ꝛ cũ aliquãtulo brodio. Agrestam succũ limonũ succũ arãcij. oia hec tria. ꝛ de dicto vio granatoz ꝛ ꝑpe oia ista cũ duab⁹ ptib⁹ boni brodij carniuz tñ bñ piguis vitello oui ꝛ cũ passulis puis trãsmarittimis nigris saltẽ corithijs. Aut cũ ipaz passulaz melle aut cũ çuccaro albissimo triũ coctaz. Limoniã factã ex succo limonũ ꝛ çuccaro albissimo ꝛ amigdalis dulcib⁹ excorticatis ul̃ ex succo citri uel arãcij ul̃ vino granatoz ꝛ brodio aliq̄tulo aut ẽt cũ dictis passulis ul̃ ipaz melle aut çuccaro albissimo ut añ. ¶ Fruct⁹. Fruct⁹ comedat post cibũ aliqñ. vz pira cocta deide comesta cũ coriãdris ꝙfectis ex vna sola cooptura çuccari. Perſica boni saporis ꝛ ꝑpe ipa citonia ꝙsica ꝛ meliꝛ añ cibũ ex Auic. 2° can⁹. cap⁹. p. ꝙio de ꝙsico sz tñ de oib⁹ modicũ. Si vo vult de ipis ꝙsicis post cibũ comedẽ tũc comedat bolos tñ tres de oibus modicum ꝛ nõ sepe. Maraſcas aliqñ sz nõ crebro. Pruna ẽt damascena ꝛ ẽt augustiẽsa nigra. Melones ꝛ ꝑpe cũ suis iteriorib⁹. Post vo cibũ coriandros ꝑparatos deide ꝙfectos ut supꝫ. utaf granis pini ꝛ ad hoc sunt ꝑpriũ eduliũ añ cibũ ꝛ ad libitũ post cibũ. ¶ Euitanda ꝛ ꝑpe gñaliꝛ talia. Coitus est sũme nociuus vinũ nocet ꝛ ꝑpe vinosuz. Oẽ ẽt albũ vinosuz ꝛ nõ vinosuz nocet. frigus loci ipsius nocet. Repletio nauseatiua maxime nocet. Euitet oẽs uuas ficcas ꝛ recẽtes. Itidẽ ꝛ ficus oẽs tã siccas q̄z recẽtes. acetũ res viscosas poma legumia oia ꝛ ꝑpe recẽtia. Carnes porcinas ꝛ citonia itidem euitet. Nõ utaf rebꝰ apitiuis notabiliꝛ saltẽ nec ẽt miltũ stipticis nec caꝛis notabiliꝛ nec fridis sed tñ remisse calidis rebꝰ. Regimẽ vo ex nutriẽte ꝑimũ supscriptũ ꝑportionale ex dictis morbis ardoris ꝛ excoriatiõis vge ꝛ sil̃ debilitati stoci dictis trib⁹ morbis oppilate. Si vo debilitas ipsa digestiue stoci huic casui nõ adesset tũc regimen ipm ex nutriẽte fridũ ẽt nõbiliꝛ ꝙgruũ eẽt. ¶ Canõ uliꝛ in oi cura per ifirmos hoies exgsite obꝑuãdus ut cura q̄libet morboz oium debituz cõsequat. Quanq̄z vo supscripta medicamia oia vtuti sint familiaria ut dictoz triũ morborũ. vz ipoz ardoris urine ꝛ excoriatiõis vge ꝛc̄. ut supra ꝑpa curatiua nihilominus q; in morbis oib⁹ ꝛ ꝑpri⁹ nõ a sola vtute curabilib⁹ sed ẽt arte curatiua idigentibus. virt⁹ necessario gradualẽ. Morbi vo ipsi uarietatem crebro sil̃ patiunt ꝛ necessario gradualẽ morbo ipo ꝑsumpto coiter. vz pro morbo ꝑpe sil̃ ꝛ causis ꝛ accñtib⁹ morbi eiusdẽ tã ꝛ ꝑmo ab ipoz vtutis ꝛ morbi nãlis seu solaris tpis fluxu q̄z ꝛ scdo ab eorũdẽ vtutis ꝛ morbi medicinaliũ tẽpoz q̄tuoz de cursu generũ duoz. vz ipoz tẽpoz q̄tuoz medicinaliũ actiõis morbi in vtutẽ. Deide ꝛ scdo actiõis vtutis ipsi⁹ medietas morbũ cãs ꝛ accñtia morbi eiusdẽ. Et q̄z etiã ut tertio ab ordinato ꝛ ampli⁹ ab ordinato regimie sex rerũ nõ nãliũ. ꝛ eisdẽ rebꝰ annexorum corpori applicabiliũ. Qñ ꝛ q̄rto ab inordinato regimine q̄z multarũ rerũ accñtaliũ seu ꝙtigẽti corpori applicabiliũ ꝛ ꝑprijssime medicinaliũ itrascriptoz seu medicinarũ. Jõ ꝛ ꝑmo pro debito iudicio de isto meo casu in terminis canonice itegrãdo ex septẽ gñib⁹ rerũ nõ nãliuz ꝛ eis annexoz. Et ꝑpri⁹ ex rebꝰ oiuz dictoz ꝛ eis ãnexis ut q̄libet ẽt aliꝰ canonicus medicialis cãu in termis itegrãdus est ꝛ ꝑpe de fluxu nãlis seu solaris tpis morbi ꝛ vtutis. Et dicto decursu oiuz tẽpoz medicinaliũ generũ duoz dictoz. Deide ꝛ scda pro canonico ꝙsilio applicatiõis dictoz sex generũ rerũ nõ nãliũ ꝛ eis annexorũ necessario corpori applicabiliũ tũc supscriptis medicis oib⁹ ꝛ regimẽ sex generũ rerũ nõ nãliũ ꝛ eis annexorũ ꝛ ꝑpri⁹ rerũ oiuz dictoz sex genez ꝛ medicis alijs quibuslibet semp utaf infirmus dict⁹ iudicio tñ ꝛ ꝙsilio spectabiliũ doctoz medicoz dictã curã agẽtiũ. Et itidẽ semper iudicio ꝑmo deide ꝙsilio ualentiũ dñoz doctoz medicoz scientificoz ꝛ oẽs alie medicinales cure canonice ꝙficiẽde. Judiciũ nãq̄z medicinale est de canonica casu in terminis. Cõsiliũ vo ꝑmo est de ul̃ canonica cura medicinali seu de ul̃ibus canonib⁹ medicinalib⁹ ꝑticularibus curatiuis. Ultio de ꝑticularib⁹ istis canonicis medicinalibus seu medicinis ꝛ regimẽ oibus ꝑticularibus dictis oẽs tam ul̃es q̄z particulares canones curatiuos ope ꝙficiẽtibus seu ipos oẽs canones ad opus debitum siue ad opationẽ debitã ꝑducẽtibus. Naz medicinalis sciẽtia ꝛ ars sũme sciẽtifica seu speculatiua oibus alijs scientijs ꝛ artibus toti⁹ vniuersi difficilioꝛ est ꝛ piculosioꝛ. Et ubi nãq̄z maius est periculũ ibi cautius agenduz est. Jdeo in curis quibuslibet morboz oium medicinali arte nãli indigẽtiũ sit semp ꝑsentia ꝛ doctrina ualentiũ viroz dñoz doctoz medicoz curas ipsi⁹ agẽtiũ ut hic ãte.

¶ Pro Gatamelata armigero famoso.

¶ Cõtra mictũ sanguinis ꝛ dolorẽ calculi.

I A supscripta imediate scriptura cũ pluriꝫb⁹ ꝙclusionibus ꝛ seriosis ꝑbationibus suis eliciuntur

sūmatim ꝯclusiones p̄ncipales imediate infrascripte. vz ¶Prima ꝯclusio. ¶Dictus est sanguineus in modū loture carnis q̄ nutrimētū trāsit ad renes ⁊ aliq̄n est cuz dolore ⁊ aliq̄n est sine dolore. ¶Procliuitas ad dolorē calculosum gnīmo passus fuit dolorē ip̄m calculosuz. ℂ Cause ipsi⁹ mict⁹ sanguinet. Debilitas sequestratiue renuz sanguis ab urina ⁊c̄. Et causa ipsi⁹ mict⁹ sanguis stāte incolumitate epatis ⁊ uenaꝝ. Dilatatio meatuū renū p̄ternālis est imediata causa ipsi⁹ debilitatis sequestratiue renū ¶Materia flatica multiplicata ⁊ ꝑpe a stōco per idigōnē genita deinde ad renes p̄cipitās causa p̄ncipalis est corporea seu itrinseca doloris ipsi⁹ renū. Inordinatū regimen ualde calefactiuū ⁊ ꝑpe nutrimenti ualde calidi ⁊ medicinarū ualde calidarū usus pp calculi dolorē ⁊ colicam ꝫbus uexat⁹ fuit ⁊ exercitioꝝ aialis ⁊ corporei maxime calefaciētiū ualde inordinatoꝝ ⁊ ex eoꝝ intēsissimus gradu ⁊ quātitate ⁊ tp̄ibus ⁊ horis disproportionabilib⁹ maxime fuerūt causa p̄mitiua seu extriseca ipsi⁹ dilatatiōis meatuū renū ⁊ ꝙsequēter debilitatis sequestratiue eorū renū dicte. Cause v̄o ipsius doloris calculosi dicti. Cause v̄o ipsius doloris calculosi fuerūt eedē supscripte p̄mitiue cause renes sume calefaciētes. Itē ⁊ eadez corporea seu itrinseca causa mālis calculi ipsi⁹. vz flegma dictum. Ego v̄o nūc dico ⁊ hic ifra. vz qm̄ v̄o vni⁹ effect⁹ plures p̄nt esse cause etiā in eodē gn̄e causarū. Quinimo cause gn̄aliꝝ ꝯcte vnius effect⁹ p̄nt esse pfectiue vz. vna de per accās ⁊ altera per se. pinde nō solū regimē ip̄m inordiatum supscriptū forte fuit causa dilatatiōis meatuū renuz ⁊ ꝙsequēter debilitatis sequestratiue. Uerū ēt ex eisdem signis in eadē scriptura p̄ma supscripta positis canonice medicinaliꝝ elici p̄t vna ex p̄ncipalissimis causis effect⁹ dilatatiōis meatuū colatorij ip̄oꝝ renū uerisiliꝝ fuit lapis genit⁹ sup renes ip̄os meat⁹ colatorij tunc dilatans ⁊ tñ tunc nō necessario frāgēs lz tñ ex dubio frāgēs. Et iterū alia causa dilatatiōis dicte augmētato nutrimēto seu sanguine in ipsis renib⁹ tpe nutricatiōis ip̄oꝝ renū forte est extenuatiua debilitas renū ip̄oꝝ qua extenuatiōe seu debilitate ip̄a extenuatiua ualde deficiat v̄tus ꝙtētiua ita ut interim tpe debito v̄tus ip̄a sequestratiua renuz sanguinē ab aquositate urinali sequestrare nō ualeat. Et consequēter ⁊ sūmatim tunc ipsius mict⁹ sanguis dicti forte ⁊ uerisiliꝝ tres erunt cause p̄ncipalissime vz. ¶Prima lapis ip̄e qui colatorū p̄eternāliter dilatauit. Scda causa est caliditas meat⁹ renū dilatās ⁊ sanguinē attrahēs ⁊ educēs ualde excessiuū renū. Et forte nālis sz saltē p̄ternālis ip̄oꝝ a supscripto ꝛdinato regimie, p̄ducta ⁊ ꝑpe nutrientis ⁊ medicinaꝝ ⁊ exercitij oiuz maxime calefaciētiū. Tertia p̄ncipalis cā est ualde magna debilitas extenuatiua renū. Ex gb⁹ oib⁹ causis p̄ncipalissimis maxime lese sunt ꝙtētiua ⁊ tādē sequestratiua renū ip̄oꝝ. ¶Proinde singulariter aduertēdū est si oēs supscripte imediate tres cause sunt dicti mict⁹ sanguis effectiue cause. Et tūc oibus dictis trib⁹ causis oportet p̄ncipalez curā diligenter adhibē. Insup si supscripte imediate tres cause fuerit siꝝ adequata cā dictarū p̄ternāliū dilatatiōis renū ⁊ debilitatis eoꝝ sequestratiue sanguis ab urina vz. lapis harenalis ꝓcedēs. supcalefactio renū maxime ītēsa ab ꝛdinato regimie oiuz dictarū rerū ⁊ extenuatio renū ip̄oꝝ tūc ⁊ p̄sentialiꝝ ēt causa duarū dispōnū ꝓximarū dictaꝝ. tūc ⁊ eo casu eūones ⁊ digōnes ifrascripte cure dictarū dilatationis ⁊ debilitatis ꝙtētiue suspecte sunt. Et ꝙsequēter relinquēde indicatiōe sumpta tñ a dictis p̄ternālib⁹ dispōnib⁹ duab⁹ vz. dilatationis debilitatis ꝙtētiue renuz. Et iterū qm̄ ex tota supscripta scriptura in p̄ncipio posita nō p̄nitur oēs ꝓprietates ⁊ passiones medicinales corporis egroti necessario regsito ad canonicū casuz medicinalē ponēdū in terminis medicinalib⁹ ⁊ sunt ꝯclusiones nāles ⁊ etatiua totius ⁊ mēbroꝝ ⁊ ꝓprie ip̄oꝝ leſoruz ⁊ elemēta medicinalia ⁊ cōpōnes mēbroꝝ eorūdē ⁊ virtutes totius ⁊ mēbroꝝ ipsoꝝ. Et sic de multis ꝓprietatib⁹ ⁊ passionibus summe necessarijssimis ⁊c̄. ut hic ante. Iꝝ ex tota ipsa scriptura in p̄ncipio posita nō dicit hic canonicus medicinalis casus in terminis māe hui⁹ p̄m moduz ꝙsuetū ⁊c̄. Nec hic ponunt canones usuales medicinarū infrascriptarū p̄m ꝙsuetū modū ip̄m ⁊c̄. Nec hic ponit regimē sex rerū nō nāliū ꝓportionaliū dicte cure Canonice medicinaliꝝ in cuiuslibet morbi cura sūme necessaria. Idcirco supscripta oia merito relinquēda sunt sano solerti ⁊ exgsito iudicio spectabiliū ⁊ celeberrimoꝝ dn̄oꝝ doctoꝝ medicoꝝ dicte cure p̄sentiū ⁊ ipsaz diligēter agentiū. Uerū qꝛ limites mādati ⁊ portionis ēt non sunt excedēda. Qm̄ ad interrogata ꝓprie ualentiū viroruz rn̄dendū est de infrascripta cura tm̄ describet solum iuxta totalē seriē ⁊ cōtinentiā totius supscripte scripture in p̄ncipio. Juxta quam solam scripturam queritur canonicum consilium medicinale.

℔ Ad quesitū solū ipsius dicte scripture prime rn̄det ꝑmo gn̄aliꝝ ut hic imediate infra vz. Adequata cura dictaruz duarū dispōnū ex ipsa scriptura manifestatarū canonice integrāda est ex duabus vz. ¶Primo oportet ex uera cura ipsius mictus sanguinis p̄sentis. scdo est ex pseruatione a futuro lapide renali in quē ꝓcliuat eger. Que opationes ꝫrietatē notabilē sortiri videnť. ¶Mā mictus ipse sanguis dictus medicinis stipticis videt de per se curādus esse. ¶Procliuitas aūt in lapidis renalis gn̄ationez videt de per se medicinis opatiuis aꝛs apitiuis ꝫrijs ipsis medicinis stipticis pseruāda. ¶Proinde necesse est spectabiles celeberrimos ⁊ p̄claros dn̄os doctores medicos curam hāc agētes summa diligētia ⁊ sollicitudie curā ip̄az pficere. Et eo ampli⁹ qm̄ qlibet hoꝝ duoꝝ pseuerātiuz ⁊ incēsoꝝ p̄ternālium accītium seorsum ⁊ magis cōiunctum esse moꝛboꝝ periclitantiuz ⁊ ꝓprie ydropis ethice ⁊ excoriationis renum perfectiuum.

℔ Ad ip̄m ergo p̄ncipale quesitū canonice ⁊ specifice rn̄det ut hic imediate ifra. Duodecim sunt canones curatiui dicti mict⁹ sāguiei. ¶Prim⁹ canō. ℂ Euacuenť q̄ztitas ⁊ multitudo hūoꝝ p̄ternāliter mixtoꝝ sanguini ⁊ sīl mo dicū distātiuz a natura sanguis si taliter peccāt ⁊ ꝓprie sanguis euacuet supfluens quantitate si taliter supfluit.

Scdꝰ canon. ℂ Mūdificenť stōcus ⁊ epar ꝓprie a flate ⁊ stōcus ꝓprie ⁊ p̄mo eūone minoratiua cum medicinis leuibus. Tertius canon. ℂ Digerať flegma ip̄m ⁊ ꝓprie viscosum ⁊ ꝓprie in stōco ⁊ epate medicinis nō ualde subtiliatiuis nec incisiuis nec aperitiuis nec calefactiuis nec absterſiuis talibus ualde. sed tm̄ remisse talibus oibus ipsis opationib⁹ pfectiuis. Et hoc ꝓpter renum retētiue debilitatē. Quartus canon. ℂ Euacuet eradicatiue flegma ip̄m ⁊ ꝓprie viscosum ⁊ ꝓprius a stomaco ⁊ ab epate ad renes ip̄os p̄cipitās. Quint⁹ cañ. ℂ Diuertať flegma idē ad renes p̄cipitās ⁊ p̄mo uomitu sed raro. scdo per intestina ⁊ crebro. Sextus canon. ℂ Digeratur paulatine ⁊ ꝓprie in ip̄so stōco flegma dictum ad renes ip̄os p̄cipitās epate mediāte. Septim⁹ canon. ℂ Euacuet paulatine ⁊ ꝓprie a stōco ⁊ flegma idem. Octauus canō. ℂ Infrigidet sanguis ⁊ ꝓprie in renib⁹ ⁊ acuitas ipsius corrigať ⁊ epar ꝙfortet. Nonus canō. ℂ Ingrosset sanguis idem. Decimus canon. ℂ Cōfortet v̄tus digestiua stōci debilis. Undecimus canō. ℂ Cōfortet virtus ꝙtētiua renū medicinis remisse stipticis renum tm̄ medie vnitiuis ⁊ cōsequenter tm̄ confortatiuis ⁊ non constipatiuis renum ipsorum.

℔ Euacuatiuū quātitatis ⁊ multitudinis humoꝝ mixtoꝝ sanguini ⁊ ꝓprius sanguinis ipsius ⁊c̄. si sanguis ip̄e ꝓprie quātitate ad securā eūatiuā artificialē trahēte superfluit ⁊c̄. ut supꝛ. iuxta doctrinā primi canonis ulis supra scripti. Si repletio est sanguis ⁊c̄. ut hic imediate añ tūc ꝑmo flōmia fiat basilice brachij dextri per quā nō minꝰ ℥.vj.℈. nec amplius ℥.vij.℈. sanguinis eūenť ad hoc

ꝓsentiente virtute. Jsta flōmia taliter fiat ut hic ex dire/
cto stōco ieiuno in mane.ij.hora diet ꝑius tñ hito uen
tris bñficio nāliter aut saltē artificialiter cū enemate coi
aut cum suppositorio coi facto ex melle aut ex lardo sal/
so ⁊ postea iterū bene salsato aut ex radice blitis optime
salsate deinde corpore exercitato saltē per vnū miliare.
Et si exercitiū est sibi disproportionale qđ uerisimile est
in hoc casu tunc loco ipsius exercitij fiāt fricatiōes cum
manib⁹ saltē medie. ꝑmo pedib⁹ ⁊ crurib⁹ usq; ad genua
exclusiue: deide manib⁹ ⁊ brachijs usq; ad hūeros exclu
siue. Et iterꝝ hec flōmia ipa nō fiat luna exñte in gemini
nec in ꝯiunctiōe nec in oppōne cuz sole nec aliquo alio
malo astrali aspectu ꝓsente. Et iterū hec flōmia ipa talr
fiat nō ꝓcedēte aliqua alia notabili eūone sanguis nec
aliꝝ humoꝝ indifferēter vūcūq; ⁊ ꝙnter solū vtute ad
hoc ꝙstāte flōmia ipa taliter fiat. ¶ Minoratiuū flatis a
stōco ⁊ epate ⁊c. ut supꝫ. iuxta doctrinā secundi canonis
gñalis supscripti. ℞. cassiefistule electe ⁊ nouiter tracte.
ʒ.j. sebesten pulparū. ℈.iij. mirabolanoꝝ kebuloꝝ. ʒ.j.
aque absinthij. q.s. ꝓ potione pulpe ipe sebesten ꝑus
minutim incise postea molant optime seu dissoluantur
optime in mortario cū pistello ⁊ sine igne cū alicui⁹ ptis
dicte aque quātitate sufficiēti ad hoc. Ultimo oia simul
misce ⁊ fiat potio. ¶ Digestiuū māe dicte ⁊ ꝓpe in mē/
bris ipsius ⁊c. ut supꝫ in 3° canone supscripto describit. ℞
syrupoꝝ de absinthio de rosis añ. ʒ.j. de granatis tñ. ʒ.
ʒ. ⁊ nō oxiçaccare qm̃ acetum nō ꝙuenit nisi misceat bo
lum armenū aque cicoree. ʒ.ij. ʒ.misce. ¶ Eradicatiuū
dicte māe ⁊ ꝓprie a dictis mēbris ⁊c. ut in 4° canone su
prascripto notat. ℞. medicamē ꝑmū minoratiuū supscri
ptum cōpositū ex cassiafi. ⁊c. ut ibi. Hoc ꝙ medicamen
augeat per quartā partē medicamis ipsius toti⁹. ¶ Di
uersiuū a stōco ⁊ ab epate ⁊ ꝓprius a stōco ad iestīa ⁊c.
ut in gnto canone supscripto. ℞. mirabolanoꝝ kebuloꝝ
citrinoꝝ. ℈.j. emblicoꝝ. ℈.ʒ. agarici electi. ʒ.ʒ. Agaricus
ipe in frusta minuta diuisus ⁊ nō pistat⁹ infundat ꝑ ho/
ras. iij. in mellis rosati colati quātitate sufficiēti ad eius/
dē agarici debitā imbibitionē ex dicto melle rosato cola
to. deinde reliq̃ puluerisāda pul. seorsū ⁊ diffoꝛmiter ut
decet ꝑm canonē. Et postea oia simul debite incorporē/
tur in mortario cum pistello ⁊ sine igne. Ultimo ex hac
mixtura formentur pillule. vij. ꝓ. ʒ.

¶ Diūsiuū a stōco ꝑ meri seu per uomitū. Prouocet uo/
mitus cū digito impositō in ꝓncipio meri seu gutturis.
Jste uomitus taliter ꝓuocet post prādiū per vnā horaꝝ
in singula medietate mēsis cuiuslibet tñ semel ne ex uo
mitu multotiēs puo tpe reiterato vtutes stōci disꝓpor
tionent. Si vo medicamē ꝙgruit efficaci⁹ tūc ꝓuocetur
uomit⁹ cū pēna plumata oleo acuti saporis itincta deide
principio meri ipposita ⁊c. ut hic añ de uomitu cū digito.
Si vo medicamē ꝙgruit efficaci⁹ tūc ꝓuocet uomit⁹ cū
mixtura tepida cōpōsita ex aqua ⁊ aceto ⁊ oleo acuti sa/
poris ⁊ nō ꝓuocet cū decoctiōe raphani qm̃ est renum
ualde leiua. ¶ Digestiuū usuale māe ꝯ dictaꝝ in mem
bris dictis ⁊c. ut hic in 6° canone supscripto. ℞. aquarū
camomille. ʒ.j. absinthij. ʒ.j. ʒ.vini granatoꝝ non facti
acetū. ʒ.j. cortādroꝝ ꝓparatoꝝ. ℈.j. çuccari albissimi tri
um coctarū. ʒ.j. ʒ.misce. ¶ Solutiuū facile ⁊ usuale ⁊c.
ut in 7° canone supscripti. ℞. agarici elci reubarbari ele
cti añ. ℈.j. mirabolanoꝝ kebuloꝝ citrinoꝝ añ. ℈.ʒ. ʒqui
nāti ℊ.iij. Agaricus ipe in frusta minuta diuisus ⁊ nō pi
stat⁹ infundat per horas. iij. in mellis rosati colati quanti/
tate sufficiēti ⁊c. ut supra in alia recepta cōpōsita ex mira
bolanis kebulis citrinis ⁊c. ut ibi. Ultimo ex hac mixtu
ra fiāt pille. vij. ¶ Remissiuū male cōplonis calide re/
num ⁊c. ut in 8° canone supscripto. ℞. syrupoꝝ rosati fa
cti ex optimo çuccaro albissimo triū coctarū qm̃ qȝlibet
aliud çuccarū calidū est saltē in gradu scdo qȝ nō cōue/
nit. Et ita sbsequēter itelligat in hoc casu de qlibet alio
medicamine çuccarato de portulaca. ʒ.ij. aquarū aceto/
se. ʒ.ij. endiuie. ʒ.j. misce ⁊c. ¶ Remissiuū calitatis re/
num ut imediate supꝫ efficacius ipo ꝓport imediate. ℞. sy
rupoꝝ nenufaris rosati añ. ʒ.j. aquarū plātagis acetose
añ. ʒ.j.ʒ. misce. ¶ Remissiuū calitatis renū ⁊c. ut ime
diate supꝫ. ℞. oleoꝝ rosati. ʒ.ij. citonioꝝ. ʒ.j. succoꝝ plāta
ginis portulace añ. ʒ.ʒ. dragāti gūmi arabici añ. ʒ.ʒ. san
daloꝝ rubeoꝝ. ʒ.ʒ. boli armēi. ʒ.j.ʒ. cere albe. q.s. ad oia
sil optime ꝙiungēdū ꝓ vnguēto molli. Pul. pul. seor/
suz ⁊ diffoꝛmiter ut decet ꝑm canonē deide oia sil misce
Ultimo ad lentū ignē fiat vnguētū molle ꝓ renibus.
¶ Jnfrigidatiuū sanguis ⁊ ꝓpe in renib⁹ ⁊c. ut in cano
ne 9° supscripto. ℞. syruporuz de portulaca. ʒ.j. de rosis
ʒ.ʒ. aque nenufaris. ʒ.ij. misce. ¶ Jnfrigidatiuū sāgui
nis ⁊ epatis ꝙfortatiuū ⁊c. ut imediate ꝏ. ℞. spērū trīasan
daloꝝ. ʒ.ij. dyarodon abbatis. ʒ.ij. çuccari albissimi triuz
coctarū. ʒ.xv. misce ⁊ cū aque acetose quātitate sufficiē/
ti ad ꝙficiēdū fiat ꝙfectio solida i morsellis. iij. ʒ. ꝓ quo
cūq; morsello. ¶ Jngrossatiuū sanguis ⁊c. ut in canone
x° supscripto. ℞. syrupoꝝ de iuiubis. ʒ.j. rosati portulace
añ. ʒ.j.ʒ. aquarum acetose nenufaris. añ. ʒ.j.ʒ. misce.
¶ Uirtutis digestiue stōci ꝙfortatiuuz ⁊c. ut in canone
xj° supscripto. ℞. syrupoꝝ de mētha. ʒ.j.ʒ. rosati. ʒ.ʒ. aq̃
rū absinthij acetose. ʒ.j. misce. ¶ Uirtutis digestiue sto
maci ꝙfortatiuū ⁊c. ut imediate supꝫ. ℞. trociscorū de ab/
sinthio. ʒ.j.ʒ. rosaz. ʒ.ij. cortādroꝝ ꝓparatoꝝ. ʒ.j. corallo/
rū ru. ℈.j. Puluerisenk oia seorsum ⁊ diffoꝛmiter ut de
cet ꝑm canonē deide cū syrupi de mirto quātitate suffi/
ciēti ad ƀ oia sil optime incorpenk in mortario cū pistel/
lo ⁊ sine igne. Ultimo ex hac mixtura formenk pille. vij.
ꝓ. ʒ. ¶ Cōfortatiuū stōci ⁊c. ut imediate supꝫ. ℞. spērū
aromatici rosati descriptiōe Bab. ʒ.ij. corallo. ru. ℈.j. co/
rtādroꝝ ꝓparatoꝝ. ʒ.j.ʒ. çuccari albissimi triuz coctaꝝ. ʒ.
xij. Puluerisāda puluerisenk seorsum ⁊ diffoꝛmiter ut
decet ꝑm canonez ad hoc. deinde ex oib⁹ sil mixtis cum
aque acetose quātitate sufficiēti ad ꝙficiēdū fiat cōfectio
solida in morsellis. iij. ʒ. ꝓ quocūq; morsello. ¶ Cōfe
ctio ꝙfortatiua stōci ⁊c. ut imediate ꝏ. ℞. vnctiōis stōtice
Mesue quātitatē sufficientē ꝓ vngēdo stōcū tñ. ℞. ce
roti stōtici Galieni quātitatē sufficiētē ꝓ cerotādo sto/
macū ipm. ℞. sacculū stōticū cōpositū ex absinthio, men
tha roꝛ. lāb:usce floribꝰ calamo aromatico mace ciamo/
mo gariofilis spica corallis rubeis cortādris ꝓparatis.
Quātitas oiuz ꝓportionales sufficiētes ꝓ sacculo sto/
matico. Puluerisenk oia seorsum ⁊ diffoꝛmiter ⁊c. ⁊ fiat
sacculus forme seu figure scutalis siue vni⁹ scuti. ℞. me/
dicinarū oiuz imediate supscriptaꝝ in dicto sacculo quā
titatē sufficiētē ꝓ fomētatiōe aque cisterne. q.s. ad bul
liēdū si sufficiēter medicinas istas ꝓ fomētatiōe eadez
uel ad libitū fomētationib⁹ misce. deinde sil bulliant ad
mediocrē ignē usq; ad ꝙsumptionē q̃rte ptis dicte aque
Jn hac decoctiōe debite cala ifundat spongia deide iter
duo icisoria debite exꝑmat postea taliter exꝑssa ⁊ debi/
te cala ⁊ pāno lineo albo ꝋbili ⁊ simplici iuoluta stōco ie
iuno apponat ꝑm necessitatē. ¶ Cōfortatiuū vtutis ꝙtē
tiue renū medicis tñ remisse stipticis ⁊ nō intēse talib⁹
⁊c. ut in canone 12° supscripto notat. ℞. syrupoꝝ de mir
to de rosis añ. ʒ.j. succi ligritie. ʒ.ij. aque endiuie. ʒ.ij. ra
sure eboris. ʒ.ʒ. misce. ¶ Uirtutis ꝙtētiue renū ꝓfortati
uuz ⁊c. ut imediate supra. ℞. oleoꝝ citonioꝝ. ʒ.ij. rosati.
ʒ.j. dragāti gūmi arabici añ. ℈.j. boli armeni. ʒ.ij. rasure
eboris. ʒ.j. cere apū noue quātū sufficit ad oia debite cō
tungēdū ꝓ vnguēto molli puluerisanda puluerisētur
seorsuz ⁊ diffoꝛmiter ut decet ꝑz canonē deide oia simul
misce. Ultimo fiat vnguētū molle ad lentū ignē. Frida
⁊ stiptica ⁊ glutinatiua sed remisse ⁊ ꝓprie talia ualde re
misse glutinatiua vz. talia solū ꝓfortatiua vngēdo aliqua
liter renes ipos ⁊ nō ꝙstipando in isto casu ꝙueniunt. ⁊
ꝓprie ꝓpter ꝓcliuitatē egri in calculi gñationē aut saltē

in hareno ſuz dolorē ſint remiſſe talia cui⁹ ſūt. granata ⁊ ꝑpe muça in hoc caſu. ſuccus granatoꝝ cū coriādri puluere. Dactili cū bolo armeno ꝯcarati itidē. ¶ Cōfectiones ipugnatiue poſite ab Auicēna in extenuationis ꝓprio cap⁹ libri eiuſdē. ¶ Et itidē ꝯfectio ꝓxima infrascripta. Et lac ouinū ad hoc eſt ꝓprium ⁊ ꝑpe ſumptū ſtōco ieiuno. Et poſt iꝑm lac nō eſt dormiēdū. ⁊ iterū meli us lac iꝑm ouinū cui miſceat bolum armenum. ⁊ renes comeſti ꝓprium ſunt medicamen ad hoc videlicet.

¶ In ꝯfortatione renū ipſoꝝ ⁊ ꝓprie ſi pmiſcenť cum eis ꝓhibentia renū dilatationē. ſed nō nōbilr ſtiptica ꝓpter ꝓcliuitatē egri in calculū ⁊c̄. ut ſuꝑ. Lamina plūbi pluribus foraminib⁹ puis ꝑforata ſup dorſo ex directo renuz portata. ¶ Cōfectio reſtauratiua de qua hic ꝓxime ſuꝑ fit mētio. ¶ Cōfectio ꝑm modū ꝯſuetū ⁊c̄. ℞. pulparuz tm̄ albarū. vz ſolū alarū muſculoꝝ ⁊ pectoris caponis annualis ⁊ nō antigoris nec iunioris mēſiū ſex ⁊ non multū pinguis ſed tm̄ medie pīguedis. aut ad libitū pulparū faſianoꝝ uel ꝑdicū nō antiquoꝝ. vz nō maioris etatis mēſiū. ix. nec minoris mēſiū triū. ⁊ nec nidificātiū nec ouātiū. Aut ad libitū pulparū caſtrati annualis uel circa nō minoris etatis mēſiū. xj. nec maioris mēſiuz. xiij. aut ad libitū pulparū ḧedi ſeu capꝛeti domeſtici debite pinguis etatis nō minoris vni⁹ mēſis nec ampliorꝛ mēſiū duorū. uerū pulpe ipſoꝝ pulloꝝ in hoc caſu ꝑſtantiores ſunt qm̄ humores equant. deide ḧedoꝝ ſeu capꝛetoꝝ domeſticoꝝ deide faſianoꝝ ⁊ pdicū ⁊ ultimo caſtratoꝝ ipſoruz lb̄. iij. amigdalarū dulciū excorticataꝝ. ℥. j. ſtiticorū. ℥. ij. pineaꝝ granoꝝ mūdatoꝝ deide ter ifuſoꝝ in aq̄ feruēti. Et poſt ifuſionē ꝓ q̄libet vice extēſoꝝ imediate ſup pāno lineo albo. deide ipa grana talr extenſa imediate poſtea imediate coopiank vno alio pāno lineo. Ultimo ipſa talr coopta ⁊ extēſa imediate iter dictos duos pānos ⁊ exprimank aliq̄lr ita ut olei geneitas ſtōci leſiua ab eis abijciak anteq̄z grana ipſa frigeſcāt. ℥. iij. ſiſami granoꝝ. ℥. j. ſeium coiuz q̄tuoꝛ matoꝝ fridorū. ℥. ij. dragāti gūmi arabici aū. ℥. j. ſpēruz aromatici roſati deſcrip. Bab. ℥. vj. raſure eboris. ℥. iij. elarij regum. ℥. iij. dyadragāti frigidi Nicolai. ℥. v. penidiarū. ℥. vj. ꝯccari albiſſimi triuz coctarū. q. ſ. ad ꝯficiēdum ita ut ꝯfectio ipa ſit guſtui valde delectabilis. ¶ Pullus ſeu capo ipe aut ad libitum alique aliarū carniū hic añſcriptarū decoquank debite ⁊ tm̄ nō multū decoquank: deinde ipſius caponis pulpe tm̄ albe alarū muſculoꝝ ⁊ pectoris caponis aut ad libitū carniuz aliarū minutim cū cultello icidank ⁊ nō piſtenť nec ſuccus earū ſbſtātificus ab ipſis abijciak poſtea molantur ⁊ triturenť optime deide puluerīçāda pul. debite ⁊ reliq̄ nō puluerīçāda molank ut dicte pulpe caponis ipſi⁹ poſtea elariū iꝑm dyadragantū ⁊ ꝯccarū dicta addank dictis pulpis taliter multis. deide ipa ſil mixta cum ſyrupi roſati quātitate ſufficiēti ad lentū ignē optime icoꝛporētur ⁊ poſtea iſti mixture depoſite ab igne dicte ſpēs addank ⁊ oia optime ſil icoꝛporenť ſeu infundank. Ultimo ex tota iſta mixtura fiat cōfectio ſolida in morſellis. iij. ℥. ꝓ quocūq̄z morſello. Supſcriptarū vo quarūlibet cōpoſitarū q̄z ſimpliciū mediciarū medicias oēs ſimplices collige tales ⁊ ꝑpe a medicinalib⁹ auctorib⁹ ut hic infra ꝓxime notādis in eoꝝ capl̄is. Rubricarū ſeu titulorꝝ oiuz morboꝝ deſcriptoꝝ in tota dicta ſcriptura in ꝑncipio ſuꝑ ſcripta. vz in eoꝝ capl̄is rubricarū ſeu titulorꝝ curarū male cōꝓnis cale renū dilatationis ipoꝝ malaruz cōꝓnū digeſtiuarū ſtōci epatis lapidis renū ꝑſentis. aut ſaltem ꝑſuationis a futuro lapide ⁊ ptim ſed tū ꝑm minus in capl̄is eoꝝ ꝓꝓrijs libꝛoꝝ ſuoꝝ de ſimplicib⁹ auctorum inq̄z ipoꝝ ſpāliū ad hoc de qb⁹ hic ꝓxime ſuꝑ gñalis fit mētio. vz Auicēne Galieni Serapionis Raſis in breuiario ⁊ additionib⁹ ſuis Haliabatis Cōtinentis Raſis ⁊ Açarini. Quib⁹ ēt auctorib⁹ oibus plures alij auctores in medicinis oib⁹ ſimplicibus ſupſcriptis explicite ad hꝰ coicant. ¶ Quātū vo in morbo quolibet medicinali arte curatiua neceſſario indigēte vtus ſeu vtutis ſeu virtutum potētia coꝛporis cuiuſlibet egri varietatē neceſſario patiť gradualē. ¶ Morb⁹ vo quilibet ſeu potētia ei⁹ varietatē crebꝛo formalē ſimul patiť ⁊ neceſſario gradualē taz ex ipoꝝ virtutis ⁊ morbi cuiuslibet phiſicoꝝ ſeu nāliū tēpoꝝ fluxu q̄z ex eorūdē virtutis ⁊ morbi medicinaliū tēpoꝝ decurſu q̄z etiā ⁊ tertio exoꝛdiato ⁊ tū valde pluries in ordinato regimie ſex rerū nō nāliū ⁊ reb⁹ eiſdē annexarū in morbo ipo quolibet neceſſario coꝛpori applicatarū: ⁊ iterū ⁊ q̄rto loco ſeu ex q̄rta cauſa q̄z etiā ex uſu rerū accñtalr ⁊ coꝛpori. vz medicinarū ꝙuenienter ⁊ valde multotiēs in morbo quolibet incōueniēter applicatarum. Proinde ſuꝑſcriptis medicinis alijs gbuſlibet utatur ifirmus ſolū iudicio ⁊ ꝯſilio ſpectabiliū ⁊ circūſpectorum dñoꝝ doctoꝝ medicoꝝ celeberrimorū ſupꝛaſcripte preſentium ⁊ ipſam diligenter perficientium.

¶ Contra lapidem in uesica.

Caſus in terminis.

Morbus ꝓprie fuit lapis uesice q est morbus in nūo addito cronicus multum. videlicet tēpore infantie alio lapidē ꝓcedēte coꝛporis etatis ſortitudinis ſeu finis adoleſcentie pte habitudinis naturalis medie ſexus virilis artis ciuilis ſz in aucupādo equeſtris exercitij laborioſi regionis ¦ medij anni hore ꝑſentis hyemalis vtutū oiuz naturalium ⁊ vitalium ⁊ ſaltem nutritiarū alr nutritiuarum bene conſtantiū virtutib⁹ ſtōci ⁊ epatis digeſtiua renū expulſiua que expulſiua eſt inteſtinoꝝ ⁊ uesice oib⁹ his dūtaxat exceptis cui⁹ coꝛporis nālis cōꝓlo totius aliqualr cala colerica ⁊ renū ⁊ uesice ⁊ amplius epatis adhuc lapſa: ſtōci vo cōꝓlo frida eſt ⁊ hūida aliqualr. Accūtia dicto morbo ſeu lapide in uesica ꝯiuncta curā ad ſe trahentia ſunt duo diſſurta que difficultas mingēdi que eſt mict⁹ modicus ⁊ credo ipotētia retinēdi urinā cū urinali intenſo appetitu. Accūtia iꝑm morbū ꝯcomitātia grauedo i pectine ⁊ pitoneon difficultas mingēdi q: nō ſine magna ⁊ notabili cōpreſſione. Accūtia iꝑm morbū ſequētia dolor itēſus in vga pectine ⁊ ꝓprie in mictu impotētia mingēdi aut ſaltē difficultas hora neceſſitatis exit⁹ egōnis ſeu inteſtini recti ⁊c̄. Ardor urine excoriatio vge excoriatio uesice in collo excoriatio fundi uel coꝛpis uesice. ¶ Cauſe lapidis uesice morbi ſuꝑſcripti. cauſe ꝯiuncte. ¶ Prima harenule multe ex vna pte ſl̄atis crudi ⁊ mucillaginoſi ⁊ ꝓprie mucillaginoſi diu ⁊ ꝑternālr in uesica retentoruz ibidē gñate ſicut dicti morbi ⁊ lapidis ptialis cā mālis. Scda flegmatū crudoꝝ dictoꝝ in uesica crudi ⁊ mucillaginoſi ⁊ ꝓprie mucillaginoſi ps altera dictas harenulas in ſe copulās ⁊ inuiſcās. Eſt dicti lapidis pars altera mālis. Tertia caliditas itēſa uesice dictas harenulas cuz pte dictorū flegmatū ꝯgerēs. Ultimo totū talr digeſtuz in lapidē trāſmutās dicti lapidis eſt cauſa efficiēs imo ⁊ ſola caliditas tēperata uesice ſufficiēs eſt ex ipſis fl̄atib⁹ taliter diu retētis harenulas ⁊ tandē lapidē gñare. Quā aūt magis caliditas intēſa cauſe añtes. ¶ Prima debilitas expulſiue vtutis uesice dictas harenulas ac dicta fl̄ata ab ipa uesica expellē ad extra in dicto tpe nō ualens ꝓpter quā harenule ⁊ fl̄ata dicta diu ⁊ ꝑternālr retinēť. Scda dictoꝝ fl̄atū a ſtōco ⁊ epate ad renes ⁊ tandē ad uesicaz a renib⁹ ꝑcipitatio ex qb⁹ taliter diu retētis ut ex mā harenule ⁊ lapides gñank. Tertia attenuatoria vie colli oppilatio cauſe añtes dictarū cārū añtiū. ¶ Prima caliditas ⁊ humiditas uesice ſuꝑflua dictā expulſiuā eiuſdē debilez taliter ⁊ ineq̄lr debilitātes. Secūda inteſtinoꝝ expulſiue debilitas dicta fl̄ata nō ſufficiēter educēs qua debilitata ipa fl̄ata a ſtōco per coꝛruptā ⁊ ab epate per diminutam digōnem genita a ſtōco in epate ⁊ ambo ab epate in renes ꝑcipitātia tandē ab ipſis renib⁹ in uesicaz decidunť

intestinis dicta flata nō debite purgātib⁹ a dictis membris. Tertia uenarū meseraicarū ab epate intestinis oppilatio ⁊c. quare flata tā in epate q̄z in stōco genita ad renes p̄cipitātia in uesicaz ab eis effluūt. Quarta causa est ex gñatione. s. debilitas iformatiue v̄tutis colli uesice uel eius māe gñatiue quātitas diminuta qua debilitata uel māe diminute ipa via colli talr stricta a gñante gñat. Et ita eiusdē colli oppilo attenuatoria a gñatione ꝓducitur aut causa ex tpe talis ipaz talr cohortans ⁊ sibi attenuatoriā oppilonē ꝓducēs. ¶ Cause p̄mitiue. Prima inordinatum regimē sex rerū nō nāliū ⁊ eis annexoꝝ quātitate peccātiū quo in stōco per corruptā digōnē ⁊ in epate pualde diminutā dicta flata generant. Et si dictuz regimen sit sex rerū calidarū ⁊ fridarū. Scda usus nutriētiū exercitij quietis ⁊ eis annexoꝝ qualitate peccātiū oium intēse frigidātiū dictas cōplones fridas nāles stōci ⁊ intestinoꝝ ad frigiditatē intēsiorē tēdentiū ex qua uel gbus frigidis complonib⁹ mēbroꝝ dictoꝝ in stomaco ⁊ epate dicte materie generantur.

¶ Cura ulis dicti lapidis uesice. Canones curatiui ¶ Primus. Regimē in sex reb⁹ nō nālib⁹ sic q̄litate calefactū sbtiliatiuū ⁊ apitiuū in oib⁹ ipsis tñ leuiter. Quātitate v̄o sic dictū regimē ut in ꝓpr̄ijs caplis dicet iferius.

Scōs. ¶ Euēntur māe cōes supflue i vijs ductuū mēbroꝝ nāliū. s. feces ab intestinis urina cuz fundo suo a uesica ⁊ flegmata a stōco ⁊ intestinis medicis lenitiuis ⁊ lauatiuis ut bibitis ⁊ suppositis ⁊ potionib⁹ clisteribus.

Tertius canō. ¶ Minorent uētris solone añtes cause ⁊ ꝓpr̄ie māe dicti lapidis uesice a dictis mēbris in gb⁹ vigent sicut humores adusti ꝓ pus tñ mucillagiosi q̄z cruda ⁊ amplius a uasis totius a uenis ⁊ potius ab epate medicis bibitis ⁊ leuib⁹ solutiuis ⁊ ꝓpr̄ijs ad hoc p tertiā ⁊ quartā virtutes earū. Quartus canō. ¶ Digerantur dicte māe oēs añtes cause lapidis ⁊ in dictis mēbris oibus ⁊ ꝓpr̄ie mucillaginosuz flegma in epate medicis bibitis ad hoc ꝓpr̄ijs per secūdā tertiā ⁊ q̄rtā v̄tutes earum. Quintus canō. ¶ Apiant leuiter dicta membra oia in gbus dicte māe añtes peccāt p̄terq̄z renes ⁊ colibus epatis ne dicte māe ad uesicā p̄cipitent ꝯcauuz v̄o epatis apiat ad intestina ut ipse dicte oēs māe ad extra apiant añtes digeste educant inde apte ⁊ ꝓpr̄ie mucillaginose medicinis ad hoc ꝓpr̄ijs ut supᵖ. Sextus canō. ¶ Eradicent māe oēs dicte cause añtes lapidis a dictis mēbris ut supᵖ medicinis ꝓpr̄ijs ad hoc per tertiā v̄tutē.

Septimus canō. ¶ Diuertant oēs dicte māe añtes ⁊ ꝓpr̄ie mucillaginose a dictis mēbris in gbus vigēt. vz a uasis totius seu uenis ad ex̄ ab epate v̄o ⁊ renib⁹ mediāte epate ad intestina medicis ꝓpr̄ijs per tertiā ⁊ quartaz virtutes motu ꝓpr̄io mēbroꝝ ⁊ sudore. Octauus canō ¶ Apiant efficacius mō q̄z p̄us in canone gnto oia dicta mēbra in gbus vigent dicte māe cause añtes p̄terq̄z renes ⁊ gibbus epatis ne p̄cipitent māe ⁊c. ⁊ uesica in qua cadūt ⁊ mucillaginosuz flegma ⁊ harenule cause cōiūcte peccātes apiant. vz ꝯcauū epatis ad intestina ⁊ ad extra ex uesica ut māe añtes ⁊ diūcte educant ⁊ effluant apte ⁊ ꝓpr̄ie a uesica mucillaginosum flegma ⁊ harenule medicinis ad hoc ꝓpr̄ijs per scdam ⁊ tertiā ⁊ quartaz virtutes. Nonus canon. ¶ Astringant dicte māe oēs cause añtes ⁊ ꝯiuncte a dictis mēbris sic apertis ⁊ ꝓpr̄ie mucillaginose a uesica per scdam tertiā ⁊ quartā v̄tutes medicinarū ad hoc ꝓpr̄iarū. Renib⁹ v̄o ⁊ gibbo epatis absterſio nō fiat ne dicte māe ad uesicā p̄cipitēt. sed amplius a renib⁹ ⁊ epate ad intestina diuertant medio mō epatis ꝯcauo medicis ad hoc ꝓpr̄ijs per tertiā ⁊ quartaz virtutes. Decimus canō. ¶ Mūdificent a dictis materijs añtibus ꝯiunctis ⁊ peccātib⁹ oia dicta mēbra ⁊ ꝓpr̄ie uesica harenulis ⁊ flate mucillaginoso dictis causis ꝯiunctis lapidis. vz stōcus uomitu ⁊ amplius intestina secessu intestina ⁊ epatis ꝯcauū ⁊ gibbus eius per itesti na secessu uesica v̄o per eius collū viā medicinis ad hoc ꝓpr̄ijs per scdam tertiā ⁊ quartaz v̄tutes. Undecimus canon. ¶ Remoueant male cōplones dictoꝝ mēbroꝝ ⁊ ꝓpr̄ie renū ⁊ ꝓpr̄ijssime uesice. vz frigida ⁊ hūida complexio stōci ⁊ intestinoꝝ ⁊ calida ⁊ humida renuz ⁊ epatis ⁊ uesice modis uel medicis ad hoc ꝓpr̄ijs ut ptim frigidis ⁊ humidis ptim calidis ⁊ siccis ipsis ꝯpr̄ijs medicinis aliq̄n simul mixtis aliq̄n diuisim datis. Duodecimus canō. ¶ Cōfortet virtus dictoꝝ mēbroꝝ oiuz stōci. s. digestiua ⁊ expulsiua ⁊ itestinoꝝ expulsiua ⁊ epatis digestiua ⁊ ꝓpr̄ie renuz expulsiua que expulsiua est ad ipsos renes ab epate ⁊ ab alijs mēbris fluens repellē non ualens ⁊ ꝓpr̄ijssime uesice ad extra expulsiua. Et ꝑ medicinis ꝓpr̄ijs per scdam tertiā ⁊ quartā virtutes ⁊ amplius per quartā. Tertiusdecimus canon. ¶ Si lapis in uesica genit⁹ sit ⁊ retineat ibidē cum medicatiōis bñficio educibilis ad ex̄ tunc collū uesice ⁊ via urinationis in virga disponat intus ⁊ ex̄ medicinis lenitiuis ad hoc ꝓpr̄ijs per scdam ⁊ tertiā ⁊ quartā virtutes ipsarū. Decimusquartus canō. ¶ Apiat dictū collū ⁊ via urinalis in virga medicis apitiuis ad hoc ut supᵖ. ¶ Decimusquintus canō. ¶ Educat lapis ad ex̄ medicinis ꝓuocatiuis per scdam tertiā ⁊ quartā virtutes. Decimussext⁹ can̄. ¶ Si lapis in uesica retineat nō educibilis ad ex̄ ꝓpter eius magnitudinē aut malā figurā aut ex ipotētia virtutis expulsiue uesice tunc lapis minoret ⁊ frāgat medicinis ꝓpr̄ijs ad hoc per scdam tertiā ⁊ quartā v̄tutes eaz.

Decimusseptimus canon. ¶ Apiat dictū collū ⁊ via urinalis uesice ⁊ virge medicinis ad hoc ꝓpr̄ijs apitiuis per scdam tertiā ⁊ quartā virtutes. Decimusoctauus canō. ¶ Materia lapidis taliter cōminuti ꝓpter longaz morā in uesica ꝓpr̄e magnitudine nō educibilis tunc in isto casu ei⁹ cura est icisio colli uesice ⁊ ide ipsius lapidis exctio oēs facte ꝑ m canonē Auic. ⁊ ceteroꝝ auctoꝝ cuz cautela magna ⁊ ꝓprie in persona adulta.

¶ Contra mictum in lecto.

¶ Euitet diuretica seu ꝓuocantia urinā. Euitet brodialia ⁊ ferculū in cena sed in prādio comedat ferculū. Utatur uino nigro nō uinoso. ¶ Solutiuū facile. ℞. cassiefi. ℥. ʒ. mirabolanoꝝ citrinoꝝ kebuloꝝ añ. ℈. ʒ. aque acetose quātū sufficit ꝓ potione. misce ⁊ fiat potio. Istud solutiuum assumat frigidū ut est in aurora ⁊ cum custodia ⁊ post ipsius assumptionē imediate dormiat si pōt p vnaz horā ad amplius. Et post eiusdē assumptionē stet puella ieiuna horis quatuor deinde prādeat. ℞. oleoꝝ rosati. ℥ j. mirti masticis añ. ℥. ʒ. dragāti gūmi arabici añ. ℈. ʒ. albumis ouī optie spumati ⁊ ꝯquassati. ℥. ʒ. sandaloꝝ ru. ℥ ʒ. boliarmeni. ℥. ij. rasure eboris. ℥. ʒ. cere noue q̄ntū sufficit ꝓ vnguēto molli. misce ⁊ cum modico modici aceti solū quātū sufficit ad penetrandū fiat vnguentū molle ad lentum ignem. Ex hac vnctione actu frigida vngātur renes in sero cum uadit dormitum. Et ea vnctiōe taliter uti incipiat die tertia post assumptionem solutiui, p̄ximi supraſcripti.

De egritudinibus membroꝝ generationis in viris.

¶ Contra gomoꝝream.

Casus in terminis.

m

Dibus coiter dictus qui est accūs ꝓpr̄ie est gomoꝝrea cronica multū corporis ualde repleti etatis iuuētutis mediocriter robusti v̄tutū oium satis ꝓstantiū v̄tute mēbroꝝ ⁊ uasoꝝ ⁊ mēbroꝝ spmatis dūtaxat exceptis. Cuius cōplo naturalis toti⁹ est itēse calida colerica ⁊ ꝓpr̄ie epatis ⁊ renum ⁊ uasoꝝ ⁊ mēbroꝝ spmatis. Isti⁹ accūtis vz gomoꝝree cā ꝯiuncta est triplex. vz debilitas retētiue uasoꝝ ⁊ mēbroꝝ spmatis intēsio expulsiue illoꝝ intensio

attractiue eorũdẽ mẽbroꝝ. Causa añs ipsius gomorree est triplex. vz mala cõplo hũida mãlis ipoꝝ mẽbrorum spmatis qua dicta earũ vtus retẽtiua debilitat. Acuitas spmatis dictã vtutẽ expulsiuã excessiue stimulãs. ¶ Caliditas intẽsa dictoꝝ mẽbroꝝ vtutẽ attractiuã ipoꝝ ualde intẽdẽs. Cause dictarũ triũ cãrũ añtiuz sunt tres in gñe. Causa male cõplonis hũide mãlis dicte sunt flegma in stõco ⁊ ei⁹ indigõe multiplicatũ: deide a stõco epati ramo uene collis descẽdẽti uenis emulgẽtib⁹ ⁊ tãdẽ uasis spmatis ⁊ mẽbris spmatis coicatũ. Causa dicte itẽse acuitatis spmatis est sanguis colericus acut⁹ qui spmatis est mã. Item spũs vitalis aialis ⁊ nãlis igenij qui spmatis sunt formal⁹ gñatiui oẽs tales ex nãli cõplone tot⁹ ⁊ ꝓprie epatis ⁊ renuz uasoꝝ ⁊ mẽbroꝝ spmaticoꝝ fuerunt aut ꝓncipia ⁊ gñatione aut tũc ex tpe diuturno dictuz lapsuz ad caliditatẽ intẽsam totius ⁊ ipoꝝ mẽbroꝝ ⁊ ꝓprie epatis ⁊ renũ uasoꝝ ⁊ mẽbroꝝ spmatis ꝓducẽtis. ¶ Cã ꝓmitiua dicti accñtis vz gomorree est duplex. vz. cordiatum regimẽ ⁊ ꝓprie quãtitatis sex rerũ nõ nãliũ ex quo per indigõẽ dictũ flegma in stõco gñat ettã si dictuz regimẽ inordinatũ esset: esset rerũ calidarũ. scõs tñ. s. frigidarũ usus nutrientiũ exercitij accñtiũ aie ⁊ aliarũ sex rerum nõ nãliũ intẽse calefactiẽtiũ ⁊ dictã cõplonẽ nãlẽ calidã intẽdentẽ ad caliditatis intensionẽ ex qua gñat sanguis colericus ⁊ spma cleti dicti ex qua calitate multũ intẽsa incẽdit dicta vtus attractiua mẽbroꝝ ⁊ uasorũ spmatis. Istũ casum ego Antoni⁹ cermisoni elicui ex signis eẽntialib⁹ ad supscripta oia visis ⁊ habitis ex iformatiõe ipsius egri ut opz. ¶ Querit a me cura dicte gomorree. iuxta casuz supscriptũ ad quesitum respõdeꝝ ut hic ifra. ulis cura iuxta casuz supscriptũ ut hic ifra vz. Quatuor de cim sunt canones curatiui dictoꝝ accñtiũ ⁊ lapsus pternãlis humidi ⁊ dicti nãlis lapsus calidi itẽse ⁊ eductiui. vz gomorree male cõplonis humide pternãlis uasoruz spmatis spmate acuto ex sanguie colerico ⁊ lapso cõplonis calide uasoꝝ ⁊ mẽbroꝝ spmatis epatis uel renũ ⁊ totius ut in supscripto ꝛcludeꝝ. ¶ Noꝝ. 14. canonuz ꝓmi sex canones gñales colligunt locis gbus infra. Alij vo spãles octo colligunt alijs locis gbus ifra. Prim⁹ cañ. ¶ Eũent mãe supflue cões in vijs ductuũ ex quarum ꝑsentia dicte humiditatis pternãlis ⁊ nãlis caliditatis lapsa uasoꝝ spmatis epatis renũ ⁊c. fouent hũc canonẽ collige gñalẽ 4ª affoꝛ. affo. 13. ⁊ 4ª primi. capº de regulis coibus solloni uentris ⁊c. 2. affoꝛ affo. 9. ⁊ 6ª tertij. capº de fluxu uẽtris oiuz modoꝝ. ⁊ 4ª ꝓmi. capº 4º. Scõus canõ. ¶ Minoratiõe soluunt mãe ꝓprie dictoꝝ lapsuũ vz mã humida fluida relaxãs uasa ⁊ mẽbra spmatis ⁊ mã colerica excoquẽs mãm spmatis. vz sanguinẽ ⁊ intẽdẽs ⁊ fouẽs lapsam cõplonẽ calidã uasoꝝ ⁊ mẽbroꝝ spmatis epatis renũ ⁊c. Juxta casuz supscriptũ hũc canonẽ colligẽ. 4. affoꝛ affo. 29. p̃ª 4ª. capº de cura putridorũ in gñali. Tertiº canõ. ¶ Digerunt dicte mãe humida flatica vz ⁊ colerica ignea in dictis mẽbris vigẽtes ⁊ ꝓprie colerica hũc canonẽ collige in libro Galieni de partib⁹ morbi in ꝓncipio. 16. ꝓtinẽtis. caº de sequẽtib⁹ febres. Auic. 4ª ꝓmi. capº 3º. ⁊ p̃ª ẽrti. capº de cura putridarũ in gñali ꝓmo de crisi 9º capº. p̃ª affoꝛ. 22. affo. p̃º. 4º regis acutoꝝ. Quartus canõ. ¶ Eradicatiõe soluunt dicte materie ⁊ a dictis mẽbris. vz humida colerica ⁊c. hũc canonẽ collige 4ª ꝓmi. capº 3º. qñ ⁊ ẽliter eũare opz. ⁊ capº 4º de regulis coib⁹ solloni uẽtris ⁊ uomitui. p̃ª affoꝛ affo. 2. ⁊. 5. ⁊. 23. ⁊. 4ª. affoꝛ affo. 3º. ⁊ 2ª quarti. capº de narratione signoꝝ bonoꝝ. ⁊ 6ª epidimiarũ. Quint⁹ canon. ¶ Abijciat caliditas supflua dictoꝝ mẽbroꝝ spmatis. vz ⁊ annexoꝝ ⁊ ꝓprie renũ ⁊ epatis ⁊c. qua caliditate mẽbra ipa multũ spmatis mãm attrahũt ⁊ eã exacuũt hunc canonẽ collige 3º tegni. Sext⁹ canõ. ¶ Remoueant mãe spmatis. s. sanguis ⁊ ipsius spmatis acuitatis qbus labunt ⁊c. hũc canonẽ collige. Septim⁹ canõ. ¶ Abij ciat spmatis tenuitas qua labit ẽt ipm pro nũc igrossando respectu spmatis tẽperati hũc canonẽ collige. Octauus canõ. ¶ Remittat coeundi appetit⁹ ⁊ infra tẽperatum appetitũ pro nũc hũc canonẽ collige. Nonus canõ ¶ Minorat quãtitatiue genitũ spma hunc canonẽ collige. Decimus canõ. ¶ Corrigat humiditas. phibeat spma exuberãti quãtitate gñari ⁊ itẽse acuitatis. hũc canonẽ collige. Undecimus canõ. ¶ Corrigat humiditas laxãs spmatica uasa hũc canonẽ collige. Duodecimus canõ. ¶ Cõfortet vtus retẽtiua mẽbroꝝ spmatis ⁊ uasoꝝ hunc canonem collige. Tertiusdecimus canon. ¶ Corrigat regimẽ sex rerũ nõ nãliũ ⁊ ꝓprie ex nutriẽte cui⁹ disproportiõe spmatis multitudo per idigõnẽ generat in stõco ⁊ ꝓprie disproportiõe quãtitatiua magis q̃z qualitatiua ⁊ ẽt hora ⁊ ordine disproportionato ⁊ inordinate. hunc canonẽ collige. Quartusdecimus canon. ¶ Corrigat regimẽ ex sex reb⁹ nõ nãlibus ad caliditatẽ labẽtib⁹ quib⁹ exacuit intẽse cõplo calida totius ⁊ ꝓprie renũ epatis ⁊ mẽbroꝝ spermatis. hunc canonẽ collige. ¶ Particularis curatio seu spãlis. iuxta supscriptuz canonẽ ⁊ canones ules ⁊ cũ instris ꝓprijs dictoꝝ canoñ. ⁊ casus ut hic infra. vz. Primo eũent mãe cões supflue in vijs ductuũ ⁊c. Juxta doctrinã ꝓmi canonis curatiui dicti instris seu medicinis infrascriptis ꝓmo enematib⁹ secũdo potionibus ut infra. Enematibus molitiuis ipsarũ materierum ⁊ viarũ ductuum subtiliatiuis absterssiuis lenitiuis lauatiuis ⁊ eductiuis ut hic infra videlz. ℔. folioꝝ blitis. ℥ij. mercurialis. ℥ij. j. atriplicis portulace basiliconis maioris añ. ℥ij. ʒ. j. seminũ aneti cartami cabis añ. ʒ. j. ʒ. seminũ lactuce cortãdri ordei excorticati añ. ʒ. ʒ. vitelli oui nũo. j. cassiefist. ʒ. j. bñdicte simplicis ẽccari ru. añ. ʒ. ʒ. olei cois. ʒ. vj. salis cois. ʒ. ij. herbe ⁊ semia bulliãt simul in sufficiẽti q̃ntitate aque usq; ad consumptionẽ medietatis aque deinde optie exp̃mant ⁊ colent ultimo trib⁹ cyathis dicte colature. reliq̃ oia addantur ⁊ fiat clistere. ¶ Potio lenitiua. Scõo potionib⁹ lenitiuis ipoꝝ mẽbroꝝ coiuz euacuent dicte mãe oẽs iuxta dictũ ꝓmũ cano. ut hic infra. vz. ℔. cassiefi. ʒ. j. succi violarũ. ʒ. vj. prunoꝝ damascenoꝝ aut augustiẽsiũ magnorũ nigroꝝ. ʒ. v. sebesten. ʒ. ij. aque endiuie. ʒ. j. seri caprini quãtũ sufficit pro potione misce ⁊ fiat potio. Scõus canon. ¶ Scõo ⁊ ꝓncipal⁹ minoratiue soluunt mãe ꝓprie lapsum causantiũ dictã gomorreã vz mã humida relaxans uasa ⁊ mẽbra spmatis ⁊ mã colerica exacuens ipsum spma ⁊ intẽdẽs ⁊ fouẽs caliditatẽ ipoꝝ uasoꝝ ⁊ mẽbroꝝ spmatis. Item renũ ⁊ epatis ⁊c. Juxta doctrinã secũdi canonis curatiui vz flomia ⁊ potione ⁊ pillis minoratiuis eligẽtibus coleraz ⁊ flegma sed amplius flegma ut hic infra fiat flomia basilice. ℔. mane. ʒ. j. ʒ. succi rosarum. ʒ. ij. reubarbari electi. ʒ. ij. ʒ. aque endiuie. ʒ. j. seri caprini quãtũ sufficit pro potione. Reubarbarũ ꝑus incisum minutim infundat in dicto sero ad minus per horas. xij. deinde exp̃mat ⁊ ꝑa ipsius reubarbari abijciat ultimo dicte expressioni sine sero reliqua oia addantur ⁊ fiat potio. ℔. pillaruz de reubarbaro. ℈. ij. agarici. ℈. j. salis gẽme g̃. ij. misce ⁊ cum succi rosarũ quantũ sufficit ad incorporandũ reformẽt pillule. vij. pro. z. Tertius canon. ¶ Digerant paulatine dicte materie videlz humida ⁊ colerica ignea in dictis mẽbris vigentes. Juxta canonem tertiũ dictũ medicamen exiccatiuis ingrossatiuis ⁊ infrigidatiuis videlz. ℔. syrupi rosati. ʒ. ʒ. syrupi de portulacis. ʒ. j. aquarũ plãtaginis acetose endiuie añ ʒ. j. misce ⁊ aromatiçet cum pulueris menthe. ℈. j. Istũ syrupũ assumat calidũ in aurora quatuor diebus ꝓtinuis deinde post assumptionẽ ipsius stet ieiunus horis quatuor ⁊ interim dormiat ad libitum quẽ syrupuz incipiat assumere tertia post assumptionem solutiui minoratiui imediate antescripti. Quart⁹. ¶ Eradicatiõe soluant dicte materie humida vz ⁊ colerica ignea vigentes in

dictis mẽbris medicinis eligẽtibus ꝛ solucẽtibus colerã ꝛ flegma ꝑm amplius colerã iuxta dictum quartuꝫ cano nem. ℞. mane. ℥.j.ſ. ſucci roſarum. ʒ.ij. mirabolanoruꝫ citrinoꝝ reubarbari electi dyafiniconis añ. ʒ.j. aque endi uie. ℥.j. ſeri capꝛini. q.s. pro potione. miſce ꝛ fiat potio. Iſtud ſolutiuum eradicatiuuꝫ aſſumat tertia die poſt cõ pletã aſſumptionẽ ſuꝑſcriptoꝝ ſyrupoꝝ. ℞. pillularũ au rearũ. ℈.ij. agarici. ℈.j. ſalis gẽme ℊ.j.ſ. miſce ꝛ cuꝫ ele ctuarij ſucci roſarum. q.s. ad incoꝛporãdũ reformentur pille. vij. pro ʒ. Iſtas pillas aſſumat in aurora cũ ordini bus ꝛ modis hic ſuꝑſcriptis quas pillas aſſumat in caſu quo ſuꝑſcriptũ ſolutiuũ nõ foret ſibi gratũ ſed iſte pille eſſent ſibi gratiores. Quintus canõ. ¶ Remoueat ca liditas ſupflua dictoꝝ mẽbroꝝ ſpermatis ꝛ annexorũ ut renum epatis ꝛc̃. medicinis infrigidatiuis ꝛ exiccatiuis per tertiã virtutẽ appꝛopriatis ad hoc iuxta dictũ canonẽ quintũ ut hic infra. vꝫ. ℞. aque endiuie. ℥.j. poꝛtulace. ℥ ij. nenufaris. ℥.j. ſeminũ coiuꝫ minoꝝ frigidoꝝ. vꝫ lactu ce endiuie poꝛtulace plãtaginis aã. ʒ.j. coralloꝝ rubeoꝝ ℈.j. çuccari albiſſimi. ʒ.j. miſce. Iſtud alteratiuum aſſu mat calidũ in aurora octo dieb⁹ cõtinuis cũ modis ꝛ oꝛ dinibus ſuꝑſcriptis in ſuꝑſcripto ſyrupo quo alteratiuo incipiat uti ḡrta die poſt aſſumptionẽ ſolutiui eradicati ui imediate ſuꝑſcripti. ¶ Cõfectio alteratiua. ℞. triaſan daloꝝ. ℥.ij. ꝓficiant in moꝛſellis triũ. ʒ. pro q̃libet moꝛſel lo. Iſtius ꝓfectionis aſſumat vnũ moꝛſelluꝫ in mane cuꝫ ſurgit tribus dieb⁹ intermiſſis in hebdã. vꝫ vna die ſic ꝛ alia nõ. deinde poſt ipſius aſſumptionẽ ſtet ieiunus tri bus hoꝛis ad minus hac ꝓfectiõe inciꝑiat uti octaua die poſt cõpletã aſſumptionẽ aquarũ imediate ſuꝑſcriptarũ ꝛ ipa taliter utak ſpatio. xx. dierũ. ¶ Epithima. ℞. ſpẽrũ ciroti ſandalini. ʒ.ij. aque endiuie. ℥.vij. abſinthij. ℥.j. puluerꝫ abſinthij. ʒ.ſ. miſce ꝛ fiat epithima. In iſto liq̃ re tepido infundak petia linea dupla longitudis vni⁹ ſe miſſis ꝛ latitudis medij ſemiſſis deide petia aliquak ex preſſa ſupponak laterꝫ dextro epatis ꝛc̃. hoc epithimate incipiat uti ſexta die poſt aſſumptionẽ ſolutiui eradicati ui ſuꝑſcripti ꝛ ipſaꝫ apponat dicto loco ad minus bis in die ſtõco ieiuno. vꝫ ante prandiũ ſemel ꝛ añ cenã ſemel ꝓtinuãdo dieb⁹. xv. ¶ Unctio. ℞. vnctiõis Galieni. ℥. ij. iſta vnctiõe tepida aut frigida ad libitũ vngak loc⁹ ex directo renũ ꝛ deorſuꝫ infra renes uſq; ad os caude ꝛ in latitudine medij palmi qua vnctione uti incipiat ꝛ utak tpib⁹ dictis ut ſuꝑſcripto epithimate ꝛ utak ipa. xv. dieb⁹ ꝓtinuis. ¶ Alia vnctio. ℞. olei roſati. ℥.j. nenufar. ℥.ſ. litargiri. ℥.ſ. ſeium coiuꝫ fridorũ. ʒ.j. boli armeni raſure eboris añ. ʒ.ſ. ciperi. ℈.ij. cere. q.s. pro vnguento molli miſce ꝛ cũ aceti quãtũ ſufficit ad peneträdũ fiat vnguen tum molle ad lentum ignẽ. Iſta vnctione utak cum mo dis ꝛ oꝛdinib⁹ deſcriptis in vnctiõe imediate ſuꝑſcripta Qua uti incipiat poſt cõpletũ uſum vnctiõis ſuꝑſcripte ꝛ ipſam ꝓtinuet ſpatio vni⁹ mẽſis ꝛ hoc caſu in quo non ſentiret nõbile iuuamẽtũ in ſuꝑſcripta vnctiõe. ¶ Alia vnctio tertia. ℞. vnguẽti populeonis. ℥.j. vnguẽti Balie ni. ℥.j.ſ. dragãti gũmi arabici añ. ʒ.ſ. ſeminũ poꝛtulace. ʒ.j. mẽthe ficce. ℈.j. cipi. ℈.ſ. boli armeni. ʒ.j. raſure ebo ris. ℈.ij. cere albe. q.s. pro vnguento molli miſce ꝛ cum oleo nenufaris. q.s. fiat vnguentũ molle ad lentũ ignez. Iſta vnctione utak cũ modis ꝛ oꝛdinib⁹ deſcriptis in ꝑ ma vnctione. Et incipiat uti iſta. x. die poſt cõpletũ uſuꝫ vnctiõis imediate ſuꝑſcripte ꝛ ipſam ꝓtinuet ſpatio. l^ta dierũ ꝛ hoc in caſu in quo nõ ſentiat nõbile iuuamentũ ex vnctiõe ſuꝑſcripta ſcda ꝛc̃. Nota ꝙ iſtos tres termios ipſarũ triũ vnctionũ ſi ipe nõ debite ꝙualeſcat tunc utak quatuoꝝ dieb⁹ ꝓtinuis aliqua iſtarũ vnctionũ ad libituꝫ. poſtea interponat quatuoꝝ dies ꝙbus nõ utak aliqua vn ctione. deinde reiteret aliꝫ quatuoꝝ diebus ſequẽtibus imediate aliquas ipſarũ vnctionũ ꝛ ſic pluries utak aliq̃ ex ſupꝛaſcriptis vnctionibus cũ interpoſitione ut dictuꝫ eſt. utak infrigidantibus ſed moderatis ꝛ non nimis ex ceſſive frigidis nam nõ excedak ſecundũ gradũ frigidi tatis. Iuuamentũ factũ ex ſlõmia ꝑcedente ꝛc̃. Cõmuni cak huic canoni ideo non reiteret dicta ſlõmia niſi incũ bente magna neceſſitate. ¶ Non dormiat reſupinus. i. ſup doꝛſo. Sextus canon. ¶ Remoueanꝫ mäe ſpermatis acuitatis. vꝫ ſanguis ꝛ ipſius ꝛc̃. ſpermatis acuitatis me dicinis infrigidatiuis appꝛopriatis ad hoc per virtutem Iuxta doctrinã ſexti canonis vꝫ. ℞. aquarum poꝛtulace. ℥.ij. nenufaris. ℥.j. plãtaginis. ℥.j.ſ. ſeminũ coium mi noꝝ frigidoꝝ. vꝫ lactuce endiuie poꝛtulace plantaginis. aã. ʒ.ſ. coralloꝝ ru. ℈.ij. çuccari albiſſimi. ʒ.j. miſce. Iſtas aquas aſſumat calidas in aurora ſex diebus ꝓtinuis cuꝫ modis ꝛ oꝛdinibus ſupꝛaſcriptis in ſyrupo primo ꝙbus uti incipiat octaua die poſt completã aſſumptionẽ cõfe ctionis ſupꝛaſcripte in capꝛo ꝙnto. ¶ Confectio. ℞. ſpe cierũ triaſandaloꝝ cum camphoꝛa. ʒ.j. ſeminuꝫ poꝛtula ce. ʒ.ij. çuccari albiſſimi. ℥.iij. miſce ꝛ cum aqua nenufa ris quantũ ſufficit ad ꝓficiendum fiat confectio ſolida in moꝛſellis. iij. ʒ. pro moꝛſello. Iſtius cõfectionis aſſumat vnum moꝛſellũ in mane cum ſurgit tribus diebus inter miſſis in hebdomada. vꝫ vna die ſic ꝛ alia non ꝛ poſt aſ ſumptionẽ ſtet ieiunus hoꝛis tribus ad minus. ¶ Hac cõ fectione uti incipiat octaua die poſt completã aſſumptio nem aquarũ imediate ſupꝛaſcriptarũ ꝛ ipſam taliter ꝓti nuet ſpatio vnius mẽſis. ¶ Cõfectio ſcda. ℞. dyaꝛagã ti frigidi. ℥.ij. ſeminũ coium minoꝝ frigidoꝝ. ʒ.ij. ſanda lorum rubeoꝝ. ʒ.ſ. corallorũ rubeoꝝ. ℈.ij. miſce ꝛ cum aqua nenufaris quãtũ ſufficit ad ꝓfectionem fiat confe ctio ſolida in moꝛſellis ut ſupꝛa. Iſtius confectionis aſſu mat vnũ moꝛſellum in mane cum ſurgit cũ modis ꝛ oꝛ dinibus ſupꝛaſcriptis in ꝓfectione imediate ſupꝛaſcripta Et incipiat uti iſta quarta die poſt completã aſſumptio nem ꝓfectionis immediate ſupꝛaſcripte. Et ipſa utak ta liter ſpatio vnius mẽſis. Septimus canon. ¶ Abijcia tur ſpermatis acuitas qua labik ipſum ingroſſando ꝛc̃. medicinis infrigidatiuis ꝛ ingroſſatiuis appꝛopriatis p virtutem tertiã iuxta ſeptimũ canonem dictum ſupꝛa in cura vniuerſali. ¶ Unctio. ℞. olei nenufaris. ℥.ſ. roſati ℥.j.ſ. coriandri boli armeni raſure eboris añ. ʒ.ſ. ſucci cãne hũide. ℥.ſ. cere al. q.ſ. ꝑ vnguẽto molli. miſce ꝛ cũ aceti. q.ſ. ad peneträdũ fiat vnguẽtũ molle ad lẽtũ ignẽ. Iſta vnctiõe taliter utak cũ modis ꝛ oꝛdinibus ſupꝛaſcri ptis in ꝓma vnctione ſupꝛaſcripta in capꝛo ꝙnto. Qua vnctione incipiat uti poſt completũ uſum omnũ ſupꝛa ſcriptarum trium vnctionum deſcriptarum capꝛo ꝙnto. ¶ Pillule. ℞. trociſcorũ de roſis. ʒ.j. de camphoꝛa. ʒ.ſ. ſeminuꝫ poꝛtulace. ʒ.j. ciperi. ℈.j. çuccari albiſſimi. ℈.j. miſce ꝛ cum ſyrupi de nenufare quantũ ſufficit ad icoꝛ porandum fiant pillule. ix. pro ʒ. Iſtarum pillularũ aſſu mat a. iij. uſq; ad quinque ad libitum cum modis ꝛ oꝛdi nibus deſcriptis in aſſumptione ꝓfectionum ſupꝛaſcri ptarum in capꝛo 6°. Quibus pillis uti incipiat per. xij. dies poſt cõpletũ uſuꝫ dictarũ cõfectionũ ſuꝑſcriptaruꝫ. ¶ Cõfectio. ℞. raſure eboris. ʒ.ſ. cãphoꝛe ℊ.ij. poꝛtula ce lactuce coriãdroꝝ ꝑparatoꝝ añ. ℥.j. papauis al. ʒ.ſ. ro ſarũ al. ʒ.ſ. boli armeni. ʒ.j. ſãdaloꝝ ru. ℈.ij. çuccari albiſ ſimi. ℥.vj. miſce ꝛ cũ ſyrupi de nenufare. q.s. ad ꝓficien dũ fiat ꝓfectio ut ſ. Iſti⁹ ꝓfectiõis ſumat vnũ moꝛſellũ in mane cũ ſurgit cũ modis ꝛ oꝛdib⁹ deſcriptis i pillis ime diate ſuꝑſcriptis. Qua ꝓfectiõe uti iciꝑiat 2ª die poſt aſ ſumptionẽ ſuꝑſcriptaꝝ pillaꝝ ꝛ ipa talr utak ſpatio vni⁹ mẽſis. Utak pluries ꝓ cibis poꝛtulaca lactuca ſpelta ꝛ aliquoties lenitiꝫ. Octauus canõ. ¶ Remittak coeũ di appetit⁹ medicis ifridatiuis ꝛ exiccatis appꝛopriatis per virtutẽ. tertiũ ut ſuꝑ. iuxta canonẽ. 8. ꝛc̃. ℞. trociſcoꝝ de camphoꝛa. ʒ.j. mẽthe ficce. ʒ.ſ. çuccari albiſſimi. ℈.j. miſce ꝛ cum ſyrupi de nenufare quantum ſufficit ad in coꝛporandum reformenk pille. ix. pro ʒ. Iſtarũ pillaruꝫ

a tribus usq; ad qnque in mane cũ surgit cũ modis ⁊ ordinibus suprascriptis in ꝯfectione imediate suprascripta Quibus pillis uti incipiat.j.post cõpletam assumptionẽ ꝯfectionis imediate suprascripte ⁊ ipsis taliter utak spatio vnius mẽsis ⁊c. ¶ Syrupus.ℨ.syrupoꝝ de nenufare.ℨ.j.de papauere.ℨ.ſ.aq̃rũ portulace.ℨ.ij.endiuie. ℨ.j.methe ficce.ʒ.ſ.misce.Istũ syrupũ sumat.vj.diebus ꝯtinuis cũ ordinibus ⁊ modis descriptis in ꝓmo syrupo suprascripto.hoc syrupo uti incipiat post supscriptas pillulas immediate. ¶ Cõfectio.ℨ.methe ficce.ʒ.j.semis agni casti.ʒ.ſ.seminũ coium minoꝝ frigidoꝝ.ʒ.ſ.nenufaris.ʒ.j.cãphore.g̃.ij.corallo⁹ rubeoꝝ rasure eboris añ ʒ.ſ.çuccari albissimi.ℨ.vj.misce ⁊ cũ syrupi de nenufare quãtum sufficit ad cõficiẽdum fiat ꝯfectio solida ut supra.Istius cõfectionis sumat vnum morsellus in mane cum surgit cũ modis ⁊ ordinibus añscriptis in pillis suprascriptis.Qua cõfectione uti incipiat octaua die post assumptionez syrupi imediate añscripti ⁊ ea utak spatio vnius mẽsis.Incedere nudis pedibus est optimũ.¶Portek lamina plũbi subtilis lõgitudinis q̃si vnius semissis: ⁊ latitudinis medie dorso alligata ⁊ pluribus foraminibus pforata que portek in mẽse diebus.xx.hoc modo videlicet duobus diebus cõtinuis ⁊ altero nõ ⁊ iterũ duobus diebus cõtinuis ⁊ altero nõ.⁊ iterũ duobus diebus cõtinuis ⁊ tertio non ⁊ ita reiterek talis portatura spatio vnius mẽsis.Tũc interponat dies qndecim continuis qbusdam portek.postea incipiat ipsaz portare spatio vnius mẽsis modo ꝓdicto ⁊ nõ amplius q̃z per duos menses. Monus canon. ¶ Minorek quãtitate genitum sperma medicinis exiccatiuis ⁊ infrigidatiuis ⁊ magis,exiccatiuis appropatis per virtutẽ.tertiũ iuxta canonẽ.9.dictũ ⁊c.ℨ.seminis lactuce portulace coriãdri añ.ʒ.j.menthe ficce.ʒ.ſ.çuccari albissimi.ℨ.iij.puluerizenk omnia subtiliter postea oia simul misce ⁊ cũ aq̃ nenufaris quãtum sufficit fiat ꝯfectio solida in morsellis ut supra.Istiꝰ ꝯfectionis sumat vnũ morsellũ in mane cũ surgit cũ modis ⁊ ordinibus descriptis in assumptione cõfectionum descriptarum in.6.capꝰo qua cõfectione uti incipiat per vnũ mẽsem post cõpletã assumptionẽ cõfectionis imediate añscripte ⁊ ea utak spatio vnius mẽsis. ¶ Mille.ℨ. seminũ nenufaris.ʒ.j.mucillaginis psilij.ʒ.j.ſ.cãphore. g̃.ij.coriandroꝝ ꝑparatoꝝ.ʒ.j.seminis agni casti cimini añ.ℨ.ſ.çuccari albissimi.ʒ.ſ.misce ⁊ cum syrupi de portulaca quãtum sufficit ad incorporãdũ formenk pille.ix pro.ʒ.Istarũ pillarum assumat a tribus usq; ad qnque in mane cũ surgit modis ⁊ ordinibus descriptis in cõfectione immediate supscripta.Quibus pillis uti icipiat sexta die post cõpletã assumptionẽ pillarum suprascriptarũ imediate ⁊ ipsis utak taliter spatio vnius mẽsis. ¶ Alie pille.ℨ.methe ficce.ʒ.j.seminis lactuce seminis portulace añ.ʒ.j.ſ.çuccari albissimi.ʒ.j.misce ⁊ cũ syrupi de nenufare quãtũ sufficit fiãt pillule ut supra.Istarũ pillaruz assumat a tribus usq; ad qnque cũ modis ⁊ ordinibꝰ descriptis in pillulis imediate añscriptis qbus uti incipiat viij.die post cõpletã assumptionẽ pillaruz imediate scriptarũ.Et ipsis utak taliter spatio vnius mẽsis partius comedat cõsueto ⁊ ꝓprie in cena utak aceto ⁊ coriãdro preparato.Itẽ aliquotiẽs lẽtibus item ⁊ sepe aq̃ lactis fortis acetositatis de quo lacte ꝑus extractũ sit butyrũ.¶Dulcꝰ usus seminis lactuce simplex exiccat sperma. Decimꝰ canon. ¶ Prohibeat sperma exuberãti quãtitate ⁊ intẽsa acuitate generari medicinis infrigidatiuis per virtutẽ tertiã iuxta doctrinã.x.canonis dicti videlicet.ℨ.syrupi de papauere.ʒ.ſ.syrupi de nenufare.ʒ.j.seminis lactuce.ʒ.j.aque portulace.ʒ.iij.misce.Istũ syrupũ assumat q̃tuoꝝ diebꝰ ꝯtinuis cũ modis ⁊ ordinibꝰ supscriptis in solutiuo ꝓmo supscripto.quẽ incipiat assumere tertia die post assumptionẽ pillarũ imediate supscriptaruz.ℨ. seminis lactuce citrulli endiuie coriãdri sicci ꝑparati añ ʒ.ſ.mucillaginis psilij.ℨ.ij.çuccari albissimi.ℨ.j.misce ⁊ cum syrupi de sticados quãtũ sufficit ad incorporãdũ fiãt pille.ix.pro.ʒ.ut supra.Istarũ pillarũ assumat a tribꝰ usq; ad qnque cũ modis ⁊ ordinibꝰ supscriptis in primo solutiuo supscripto.Quibus pillis incipiat uti q̃rta die post assumptionẽ syrupi imediate supscripti ⁊ ipsis talr utak spatio vnius mẽsis. ¶ Cõfectio.ℨ.dyadragãti frigidi.ʒ.j.dyapapaueris.ʒ.ſ.seminũ coium frigidorum. ʒ.ſ.spẽrũ triasandaloꝝ.ℨ.ij.misce.⁊ cũ aqua nenufaris ⁊ aqua portulace quãtũ sufficit fiat ꝯfectio solida in morsellis ut supra.Qua cõfectione uti incipiat scda die post assumptionẽ cõpletam pillarũ suprascriptarũ ⁊ ipsis utatur spatio vnius mẽsis.¶Portek lamina plũbi lũbis alligata ut supra.Flõmia ⁊ ꝓprie basilice dextre minoretur sanguis qui est mã spmatis que fiat exñte repletione notabili aut magna quãtitate sanguinis.Abstinẽtia a cibo ⁊ potu ⁊ exercitio oĩbus mediocribꝰ ⁊ nõ excessiuis iuuat.Infrigidek ⁊ ingrossek sanguis qui est mã spmatis qõ est spẽs gignẽs. Undecimus canon. ¶ Corrigak humiditas in mẽbris spmatis relaxans spmatica uasa ⁊ mẽbra spmatis.Itẽ ⁊ humiditas genita in stõco per idigestionẽ medicinis exiccatiuis appropatis ut supꝰ iuxta xj.cano.vz.ℨ.methe ficce.ʒ.j.seminũ oium infrascriptorũ.vz agni casti canabis ruthe añ.ℨ.ſ.calamẽti.g̃.ſ.coriandri ꝑparati.ʒ.j.ſ.portulace.ʒ.iij.çuccari albissimi.ʒ.j. misce.⁊ cũ succi cãne humide quãtũ sufficit ad icorpandũ fiãt pille ut supꝰ ⁊ fiat medietas recepte.Istarũ pillaz sumat a tribꝰ usq; ad qnque ad libitũ in mane cuz surgit modis ⁊ ordinibꝰ supscriptis in assumptione pillaruz imediate supscriptarũ.Quas pillas incipiat sumere.xij. die post assumptionẽ cõfectionis imediate supscripte ⁊ ipsis talr utak spatio diebus.xx. ¶ Cõfectio.ℨ.menthe ficce.ʒ.ſ.agni casti.ℨ.j.portulace.ʒ.j.coriãdroꝝ ꝑparatorum.ℨ.ij.çuccari albissimi.ʒ.ſ.misce.⁊ cũ aqua plantagis quãtũ sufficit fiat ꝯfectio solida ut supꝰ.Istiꝰ cõfectionis assumat vnũ morsellũ in mane cũ surgit cũ modis ⁊ ordinibꝰ descriptis in assũptiõe ꝯfectionis imediate supꝰ scripte.Quã icipiat assumẽ octaua die post assũptionez pillarũ imediate supscriptarũ q̃ utak spatio vnius mẽsis

Duodecimꝰ canõ. ¶ Cõfortek vtꝰ retẽtiua spmaticorũ uasoꝝ ⁊ mẽbroꝝ spmatis medicinis infrigidatiuis ⁊ exiccatiuis ſz amplꝰ exiccatiuis ⁊ infrigdatiuis appropatis ꝑ vtutẽ tertiã ut s̃ iuxta xijᵐ cano.vz.ℨ.syrupi de mẽtha.ʒ ij.seminũ agni casti.ℨ.j.portulace.ʒ.j.coriãdroꝝ ꝑparatoꝝ.ʒ.ſ.methe ficce.ʒ.ſ.rasure eboris.ℨ.j.aque plãtaginis.ʒ.iij.misce.Istũ syrupũ sumat q̃tuor diebꝰ cõtinuis cũ modis ⁊ ordinibꝰ supscriptis in ꝓmo syrupo quẽ incipiat sumẽ duodecimo die post cõpletã assũptionẽ confectionis imediate supscripti.ℨ.spẽrũ dyacimini.ℨ.j.methe ficce.ʒ.ſ.agni casti.ℨ.j.spẽrũ triasandaloꝝ cũ cãphora.ʒ.j.semis portulace.ʒ.ſ.coriãdroꝝ ꝑpatoꝝ.ℨ.j.rasure eboris.ℨ.ij.sandaloꝝ rubeoꝝ.ʒ.ſ.cãphore.g̃.ij.çuccari albissimi.ʒ.xij.misce ⁊ cũ syrupi de nenufare.q.ſ.ad cõficiẽdũ fiat ꝯfectio solida ut s̃ ⁊ fiat scda ꝑs ⁊ ꝓprie.Istius ꝯfectionis sumat vnũ morsellũ in mane cũ surgit modis ut s̃ in ꝯfectione imediate supscripta quã icipiat assumẽ octaua die post syrupũ imediate supscriptũ ⁊ ipsa talr utak spatio dierũ.xx.ℨ.trociscoꝝ de rosis.ʒ.j.portulace.ʒ.j.ſ.sandaloꝝ rubeoꝝ.ʒ.j.semis nenufaris.ℨ.ij.coriãdroꝝ ꝑpatoꝝ.ℨ.j.methe ficce.ℨ.ij.agni casti.ℨ.j.çuccari albiſ.ʒ.ſ.misce ⁊ cũ syr.de nenufare.q.ſ.ad icorpandũ formenk pille.ix.p.ʒ.Istaz pillarũ assumat a.iij.usq; ad.v.cũ ordibꝰ descriptis i assũptiõe pillaz imediate supscriptaz.qbꝰ uti icipiat 2° die post assũptionẽ ꝯfectiõis imediate supscripte ⁊ ipsis taliter utak spatio vniꝰ mẽsis. Usus methe ꝟide cũ aceto est optimꝰ.Itẽ ⁊ usus methe ficce ẽ melioꝝ.Medicie stiptice ꝑ tertiã vtutẽ petẽtes mẽbra spmatica iuuat. Tertiusdecimꝰ canõ. ¶ Corrigak regimẽ ⁊ ꝓprie ex nutriẽte cuius disproportionis ſlatis

multitudo per idignationẽ in stõco gñat iuxta doctrinã
13.canoñ.vz.Nutriẽs sit ꝙueniẽs digestibile nõ multuz
subtilis subẽ nec extreme grosse sed sit medicine tẽdẽtis
magis ad grossam q̃z ad subtilẽ.Nõ assumat nutriẽs nisi
ꝑori nutrimẽto assũpto digesto in assumẽdo nutriẽs sub
tilius ꝑcedat grossum.Nutriẽs sit remisse caliditz nõ i/
tẽse gn pot⁹ declinet ad aliq̃le frigus q̃z ad caliditatẽ ꝑ/
terq̃z tpe magni frigoris quo tpe ip̃m nutriens declinet
ad remissam caliditatẽ z nõ itẽsam.Regimen ex alijs re
bus nõ nãlib⁹.s.aere zc̃.sit ꝓportionale regimẽ ex nutri
ente dicto. Decimus q̃rt⁹ canon. ¶ Corrigat regimẽ
ex sex reb⁹ nõ nãlib⁹ ad calitatẽ labẽtẽ ꝗbus exequit cõ
plexio itẽsa calida totius z mẽbroz zc̃.¶ Regimẽ ex sex
reb⁹ nõ nãlib⁹ z ꝓprie ex nutriẽte sit remisse caliditatis
z declinãs potius ad frig⁹ q̃z ad calidũ ut dictũ est.Utak
aliquotiẽs bis.v.s.lactuca cicorea portulaca endiuia cu
curbita ciceri⁹ fractis sine corticib⁹.lẽtib⁹ abiecta prima
aq̃.fabis fractis abiectis corticib⁹ cũ mẽtha pulib⁹ ordei
z farris alagantis minutis raris z nõ spissis coriãdro ꝑ/
parato z ꝑfecto cũ çuccaro acetosis semib⁹ coib⁹ frigidis
maiorib⁹ z minorib⁹ seminũ lactucis ꝑfectis z nõ cõfe/
ctis sunt ꝓpria ad hoc semis portulace ptes.iiij.agni ca/
sti caulis añ.ptes.ij.aceto aliquotiẽs sed raro ꝓp nimiaz
macredinẽ.mẽthe ptẽ.j.cũ seminis portulace pt.iiij.cala
mẽto cũ portulaca ut supꝰ de mẽtha.semie papaueris cõ
fecto.agresta vino granatoz aq̃ lactis fortis acetositatis.
de quo exctũ est butyrũ lacte caꝓno cocto uel crudo cuz
z.ij.mellis gelatino sine croco cũ modico puluerisꝫ men
the dormiat sup matarario uel super lecto duro.Jncedat
nudis pedibus.aliquando portet laminã plumbi ut scri
ptum est.omnia hec iuuant.

¶ Cõtra impotẽtiã coeũdi ꝓpter solam impotẽtiam ere/
ctionis virge ex nimia humiditate a cerebro effluente z
relaxante z impediente dictam erectionem.

¶ Canones curatiui sunt decẽ. Primus. ¶ Minorek
flegma a cerebro nucha z neruis.Minoratiuũ.ℨ.pillaꝝ
rũ de ycra.ʒ.ij.agarici.ʒ.j.salis gẽme.ℊ.ij.cũ elario in
do fiãt pillẽ.vij.ꝓ.z.has sumat in aurora zc̃.incipiẽdo
iuxta finẽ marcij ꝓximi. Scõs canon. ¶ Digeratur
paulatine flegma in dictis mẽbris.ℨ.syrupi de sticados
oximellis simplicis aq̃rũ sparagoz saluie misce.Huic su
mat in aurora q̃uor dieb⁹ ꝙtinuis zc̃. Tertius canon.
¶ Eradicek flã paulatine a dictis mẽbris.ℨ.pillaꝝrũ fe/
tidarũ Mesue salis gẽme çinçib⁹.misce z cũ elario indo
formenk pillẽ.vij.ꝓ.z. Quart⁹ canon. ¶ Diũtak a
cerebro flegma.ℨ.foliorũ blitis aque maiorane mellis
puluerisꝫ nucis muscate misce.de isto liquore suauiter ca
lido attrahat per nares stõco ieiuno dieb⁹ intermissis ut
vna die añ prãdiũ z añ cenã z alia die añ cenã tñ.Quo
utak vna hebdomada singulo mẽse ꝑterq̃z tpe magni
caumatis ipso uti icipiẽdo per.iiij.dies post assũptionez
solutiui imediate supscripti.¶ Aliud.ℨ.pillaꝝrũ de ye/
ra supscriptaꝝ in ꝓmo canone z fiãt pillẽ.vij.ꝓ.z.De
his assumat a trib⁹ usq; ad ꝗnque in mane oib⁹ duobus
dieb⁹ semel ad mai⁹ad minus vo oib⁹.vij.dieb⁹.Bein
de stet ieiunus horis.iiij. Quint⁹ canon. ¶ Cõfortek
cerebrũ nucha neruꝝ cor z epar cũ medicinis calidis nõ
excessiuis z ꝓprie cerebrũ.ℨ.spẽz ꝑfectionis oyamusci
Mesue spẽrũ aromatici ro.descrip.Hab.triasandal.ru.
sine cãphora çuccari al.q.s.ꝓ ꝑfectiõe.misce z cũ aqua
saluie fiat zc̃.Jsta utak in mane ut supꝰ si vult efficactorẽ
ꝓre zc̃.¶ Alr.ℨ.spẽrũ ꝑfectionis de assa mesue tria/
sandaloz sine cãphora çuccari albissimi misce z cum aq̃
saluie fiat ꝑfectio.¶ Aliter.ℨ.metridati.ʒ.j.Jstius assu
mat.ʒ.j.cũ.ʒ.j.ʃ.vini aromatiçati nõ minus vinosi qõ su
mat per duas horas añ diẽ z ad minus per.x.horas post
cenã diei ꝑcedẽtis z dormiat ad libitũ z stet ieiunus ad
min⁹ horis.vij.z eo utak mẽsib⁹ alternis sek aut bis ꝑter
q̃z tpe magni caumatis.¶ Aliter.ℨ.tyriace fermitate ℈z

cano.Jstius sumat.ʒ.j.iuxta canonẽ metridati q nõ utak
qñ utik metridato. Sext⁹ canon. ¶ Resoluak paula/
tine flegma ꝑcipue aquosuz a mẽbris genitalib⁹.ℨ.ole/
orũ raphani ꝑm Nicolaũ.lilioz al.misce.Jsta vnctione
debite calida vngak femur virga z genitalia stõco ieiu/
uo ꝓprie añ cenã qua utak dieb⁹ alternis ꝑterq̃z tpe ma
gni caumatis uel frigoris icipiẽdo per.x.dies post assũ/
ptionẽ eradicatiui supscripti.¶ Alia vnctio.ℨ.oleorũ
de granis coti spice liliozꝫ albozꝫ cinerũ ligni ficus aneti
cõbusti misce.Jsta utak septimanis alternis si vult effica
ciorẽ ꝓre uel medicinã ꝑmutare ut virtus vini medica
mini nõ assuescat cũ modis z ordinib⁹ supscriptis exce/
ptis testiculis qui nõ vngank.¶ Alia.ℨ.vnguẽti aurei
Nicolai.Jsta utak ut s.¶ Alia vnctio cũ spongijs.ℨ.fo
liozꝫ ebulozꝫ flozꝫ camomille eruce eupatorij artemisie ci
nerũ cauliũ cinerũ ligni ficus cinerũ sermẽtozꝫ vitis.her
be z flores bulliãt in sufficiẽti quãtitate aque usq; ad cõ
sumptionẽ tertie ptis.deinde addank dicti cineres z nõ
ulterius bulliãt.Jn ista decoctione calida spõgia noua
z lata ifundak z bñ exꝑmak z ea sic bñ calida femori ap/
plicek z virge stõco ieiuno ꝓ q̃libet vice bis z nõ per/
mittak spõgia sup loco ĩteriori sed moueak.qua utak die
bus alternis z septimanis alternis sel in die añ cenã ꝑ/
terq̃z tpe magni caumatis uel frigoris z deinde facta rette
ratione z spõgia amota fiat alia supscriptarũ vnctionum
ꝑm ordinẽ supscriptũ.qua uti incipiat per.viij.dies post i
ceptionẽ usus ꝑme vnctionis supscripte.¶ Emplm.ℨ.
betonice eupatorij flozꝫ camomille artemisie flozꝫ sesimi
ni radicis feniculi frusti arméti oleozꝫ liliozꝫ albozꝫ z spi/
ce añ.q.s.bulliãt herbe radices in sufficiẽti q̃ztitate aque
ad lẽtũ ignẽ deinde reliq̃ addank.misce z fiat emplm.ℌ
emplm debite calidũ stomaco ieiuno femori z virge ap
ponak nõ testiculis z ꝓprie añ cenã dieb⁹ alternis nisi tẽ
pore magni caumatis uel frigoris z dimittak sup loco ꝑ
noctẽ.j.in mane vo remoueak z fiat loco ei⁹ ꝑma supra/
scriptarũ vnctionũ quo uti incipiat per mẽses.ij.post as/
sumptionẽ eradicatiui supscripti. Septimus canon.
¶ Cõfortenk virtutes mẽbroz genitaliũ cuz medicinis
calidis z siccis calidioribꝰ poti⁹ nõ tñ excessiue.ℨ.oleo/
rũ de spica z liliozꝫ albozꝫ z seminũ coti gallie muscate ci
namomi musci cere.q.s.misce.hac vnctione vngank ge/
nitalia ut in ꝑma vnctiõe icipiẽdo per mẽses duos post
assũptionẽ eradicatiui zc̃.qua uti icipiat postq̃z usus est
per mẽsem emplis dictis.¶ Cerotũ ꝑfortatiuũ ut supꝰ.
ℨ.corticũ citri spice ben albi z ru.gallie musca.macis ci
namomi radicis enule saturegie musci laudani termẽti
ne quãtũ sufficit misce.Jstud cerotuz apponak femori z
vge z testiculis z eo utak alternis hebdomadis quo uti
icipiat per mẽsem postq̃z uti incepit vnctione imediate
dicta. Octau⁹ canon. ¶ Multiplicek mã spermatis.
Utak cibis z potib⁹ calidis z humidis humiditate aerea
z vnctuosa z nõ grossa nõ aquosa nõ excessiue calidis z
sint facilis digõnis in cena assatis in prãdio elixas dulce
dine ꝑticipãtib⁹.s.vitellis ouoz sorbilib⁹ z carnib⁹ nobi/
lib⁹ pultib⁹ frumẽti frumẽto etiã debite cocto.¶ Confe
ctio multiplicatiua ut s.ℨ.dactiloz electoz se.fenugreci
misce z sufficiẽter decoquank.deide exhank a dactilis so/
sa z exiccenk z ꝙficiank cũ melle triti.Jsta ꝑfectione utak
ter in hebdomada in mane cuz surgit ꝑterq̃z tpe magni
caumatis z ea uti icipiat per mẽses duos post assũptionẽ
solutiui eradicatiui supscripti z assumat quãtitatẽ auella
ne de ea post bibat modicũ vini dulcis albi nõ multum
vinosi. Mon⁹ canõ. ¶ Exacuak spma.ℨ.fisticoz auel
lanarũ mũdatazꝫ pinearũ mũdatazꝫ testiculoruz vulpis.
radicũ enule se.raphani se.eruce se.syrupi sinapis se.si/
samini nucis ide corticũ citri spice gallie muscate ciamo
mi musci mellis.q.s.pistãda pistenk misce z fiat elariuz
ad lẽtũ ignẽ.Jsti assumat.iij.ʒ.in mane cuz surgit bis in
hebda post ieiunet ad min⁹ horis trib⁹.quo uti incipiat

per tres mẽſes poſt aſſũptionez eradicatiui ſupraſcripti.

Decimus canon. ¶ Multiplicent uẽtoſitates cum ſpermate.ℨ.farine cineris teſticulo⁊ vulpis ⁊cularũ fi/ſticо⁊ granо⁊ pini auellanarũ roſarũ paſtinace ſecacul ſeu yringi ſiſami ceparũ aſſataru⁊ ſinapis ſe.eruce ſe.ra/phani ſtinco⁊ renũ ligue auis aſſe dulcis mellis.q.ſ.mi ſce ⁊ fiat elariũ ut ſ̃.Iſto utak cũ modis dictis in alio ni/ſi ꝙ eo uti icipiat per.iiij.mẽſes poſt eradicatiuũ ſũpſcri ptũ. ¶ Cliſtere qõ debet eẽ poſt receptas alias.vij.cano nis.ℨ.decoc.capitis ouis vitellũ oui nũo.j.oleo⁊ lilio/rũ albo⁊ ſpice miſce.Iſto cliſteri utak debite cako ſtõco ieiuno ⁊ ꝑprie añ cenã oĩb⁹ die⁹ ſel⁹ ⁊ icipiat per.iiij.di es poſt aſſũptionez eradicatiui ſũpſcripti.Utak ſarrais ꝑditis.vz vno cocleari earũ in mane cũ ſurgit bis in he/bdomada.ℨ.vitellos duos ouo⁊ cocto⁊ qb⁹ addak mo dicũ aſſe dulcis utak piſce dicto ſepa.utak ſpagis utatur ouis gallinarũ ꝑdicis colũbe cerebellis gallinaru⁊ arie/tis cũ modico ſalis anatis ⁊ carnib⁹ eius.vinũ ſit nouu⁊ odoriferũ dulce.Nota ꝙ die qua utik vna ſupſcriptaru⁊ medicinarũ nõ utak alia.In oĩb⁹ ſupſcriptis medicinis utak ꝓfilio iſignis medici aſtãtis cũ ſit oportunũ medici nas uariare ꝑm morũ uarietatẽ cãrũ ⁊ accñtiũ.Nõ utak ſupraſcriptis medicinis tpe magni caumatis.

De egritudinibus matricis

¶ Contra prefocationem matricis.

¶ Suppoſitoriũ.ℨ.gallie muſcate.ʒ.j.ſupponak ad intra vuluã ligatis ꝑus in petia uel ſindone rara. ¶ Aliud.ℨ. ligni aloes.ʒ.j.muſci.ℊ.ſ.ambre gaz.gallie muſcate añ ʒ.ſ.ꝓtũdank groſſo mõ ⁊ miſce.ſupponak hoc medica/mẽ in petia ut in alio. ¶ Suffumigiũ ad nares.ℨ.pen nas ꝑdicis uel faſiani.q.ſ.his ignitis ſuffumigenk nares Itẽ cũ aſſa fetida ſup carbones ꝓiecta.Itẽ cũ corio igni to ueteri.Iſte ſuffumigationes fiãt tpe paroxiſmi ꝑfoca tionis.aut qñ timek ſup ei⁹ aduẽtu ꝓximo inciꝑiendo a leuiori.Fricek os vulue cũ digitis tinctis in oleo liliorũ albo⁊. ¶ Cliſtere.ℨ.maluarũ flo⁊ camomille melilo/ti flo⁊ aneti añ.Mj.vitellũ oui.j.olei lilio⁊ alborũ.olei ſpice añ.ʒ.iij.ſalis coĩs.ʒ.j.herbe flores bullãt in ſuffi/cieti quãtitate aque uſq; ad ꝙſumptionẽ tertie partis ⁊c. Iſto cliſteri utak ſtomaco ieiuno ⁊ anteq; ſupueniat pa/roxiſm⁹ qñ ualet ꝓuiſioni a ꝑfocatione.Itẽ ꝓra uẽtoſi/tatẽ ⁊ cõtra febrẽ ꝓra aboꝛſum ꝓtra uomitũ ⁊ ꝓtra tumo⁊ mẽbro⁊. ¶ Solutiuũ facillimũ.ℨ.mane.ʒ.ij.aque abſinthij.ʒ.j.broꝺij ꝑdicis uel faſiani uel pulli.q.ſ.miſce uel loco manne fiat ſolutiuum de caſſia.

¶ Contra diminutum fluxum menſtruorum poſt abo⁊/ſum aut poſt partum.

¶ ℨ.bdelij.ʒ.j.yſopi ſicce.ʒ.ſ.miſce cũ hac medicina fiat ſuffumigiũ per embotũ. ¶ Aliud ſile.ℨ.terbẽtine.ʒ.ſ origani.ʒ.ij.ſinapis albi.ʒ.ſ.miſce ⁊ fiat ſuffumigium ut ſupra.Item ſi vis alteram iſtarũ eſſe magis ꝓuocatiuã adde ſe.cicute.

¶ Cõtra indebitã mũdificationẽ ſanguinis poſt partu⁊.

¶ Prouocek ſternutatio duodecies uel ꝙndecies cu⁊ elle/boro al.qñ ualde modica quãtitas ſufficit ligenk coxe cũ genu ꝛti ligatura alis ligatione.Uẽtoſe ſine ſcarifica tione apponank pulpis iteriorib⁹ coxarũ vſus os vulue Itẽ pulpis rybiarũ ꝑpe plicaturã genu ſupius. ¶ Frica tio vulue.ℨ.gallie muſcate.ʒ.j.olei de lilio.ʒ.ij.miſce cũ hoc liquore calido infuſa petia itus fricek os vulue ⁊ col lũ mſricis ſuauiter. ¶ Aliud ſuppoſitoriũ leui⁹.ℨ.mir/re pulegij añ.ʒ.ſ.cinamomi.ʒ.j.feniculi.ʒ.ſ.muſci.ℊ.ſ. gallie muſcate.ʒ.ſ.miſce ⁊ ligek in petia ⁊ ſupponak ut añ. ¶ Aliud.ℨ.calameti ruthe pulegij añ.ʒ.ſ.ſauine.ʒ j.mirre.ʒ.ſ.gallie muſcate.ʒ.j.nucis muſcate.ʒ.ſ.muſci. ℊ.j.miſce ⁊ ſupponak ut ſup̃. ¶ Aliud.ℨ.ſauine ſucci ab ſinthij añ.ʒ.ij.mirre calamenti añ.ʒ.j.ruthe ſicce pulegij radicis enule galbani cinamomi nucis muſcate añ.ʒ.j. muſci.ℊ.j.olei lilio⁊ albo⁊.q.ſ.puluerizãda puluerizẽ/tur deinde oia ſil miſce.In hoc liquore cotũ bñ ifundak deinde in petia ſubtili ⁊ rara ligek ⁊ vulue imponatur. ¶ Potio medicinalis.ℨ.aque mellis.ʒ.iij.puluer⁊ pu legij.ʒ.j.miſce.Iſtã bibat calidã ſtõco ieiuno ad minus trib⁹ horis añ cibũ. ¶ Potio alia medicinalis.ℨ.ſemi/nis aniſi ⁊ cimini ⁊ pulegij añ.ʒ.ſ.aque mellis.ʒ.iij.mi ſce.Nota ꝙ fetida ſunt apponẽda ori ⁊ naribus ⁊ nullo mõ odorifera ſurſum.Itẽ odorifera ſunt apponẽda nari ci ⁊ deo⁊ſum ⁊ nullo mõ fetida.Cauẽdum tñ eſt ne odo⁊ träſeat ſurſum ad os ⁊ nares. ¶ Medicine ꝓuocatiue mẽſtruo⁊ retẽto⁊ poſt ptũ que debẽt eẽ magis familia/res virtuti ꝙ ꝓuenientes retẽtioni in aliis caſib⁹.ℨ.bde/lij.ʒ.ſ.yſopi ſicce.ʒ.ij.laudani.ʒ.ſ.olei lilio⁊ alborũ.q.ſ. ꝓ⁊ peſſario miſce.hoc ꝙponak orificio nſricis qõ teneat ꝑprie de nocte.Itẽ.ℨ.ſupſcriptas medicinas ſine oleo cũ hac medicina fiat ſuffumigiũ nſrici ſtõco ieiuno quo ꝑus utak ꝙ ſupſcripto peſſario deide ſi ipm nõ ualuerit träſeat ad peſſartũ.ℨ.terbentine.ʒ.j.origani.ʒ.ij.ſinapis al.ʒ.ſ.laudani.ʒ.ſ.olei lilio⁊ al.q.ſ.ꝓ⁊ peſſario.Si vis alterã iſtarũ medicinarũ magis eẽ ꝓuocatiuã adde ſe.ci cute.ʒ.ſ.in ꝙlibet illarũ.Iſtud peſſartũ ponat ut ſupra q̃ utak ſi ex ſupſcriptis duab⁹ medicinis ⁊ iſtaſcripto ſuffu migio nõ iuuabit.ℨ.imediate ſupſcriptas medicinas ſi ne oleo mixtas.Iſto ſuffumigio utak ut ſupiori ubi ex ſu praſcriptis non iuuabit.Imponatur collo matricis ad libitum gallie muſcate.ʒ.ij.

¶ Cõtra retẽtionẽ ꝑternalẽ mẽſtruo⁊ ⁊ idebitã eũonẽ.

¶ Primo ponek caſus in terminis.ſcõo cura.Prio mo/bus coiter qui eſt accñs trahẽs ad ſe curã ꝓncipalr in ℔ caſu eſt ꝑternalis iteſtio⁊ retẽtio ſeu diminutio cronica multũ co⁊pis ualde repleti etatis adoleſcentie mediocri ter robuſti habitudinis nãlis medie ſexus muliebris ut nã ipſius accñtis exigit artis gete ẽt in nã ſui ſexus regi/onis ſatis medie Uenetijs anni hore pñtis autũnalis'v tutũ oium mediocriter ꝓſtãtiũ vtutib⁹ mſricis ⁊ uaſoru⁊ eius attractiua ⁊ expulſiua mẽſtrui ⁊ expulſiua epatis ⁊ ſtõci ⁊ epatis digeſtiua dũtaxat oĩb⁹ exceptis.Cui⁹ muli eris nãlis cõpl̃o toti⁹ eſt ſl̃atica frigida ⁊ ampli⁹ ſtomaci epatis necnõ mſricis cõpl̃o ad idẽ nãliter aliq̃liter lapſa ⁊ ꝑpe per coitatẽ a toto nõ tñ multũ nãliter ſed amplius ꝑternãliter ad idẽ lapſa.Accñtia ꝙiuncta dicto ꝓncipali accñti.vz ipſi ꝑternali retẽtioni mẽſtruo⁊ ſunt duo.Pri mũ accñs eſt ꝙceptiõis ieptitudo aut ſalẽ ipſi⁹ itẽſa diffi cultas.Scõm eſt uomit⁹ humoris melici ſicut fecis ſan guinis.Accñtia ipſam ꝑternalẽ humo⁊ retẽtionẽ ꝑueni entia ſunt duo.Primũ digeſtiue epatis debilitas ⁊ opa tionis nãlis diminutio.Scõz digeſtiue ſtõci opatio cor rupta ⁊ diminuta ſunt dicte ꝑternalis retẽtionis mẽſtru orũ cã remota. Cãe ſupſcripto⁊ accñtiũ. ¶ Cã cõiun cta ipſius accñtis ꝓncipalis eſt triplex.ſ.Prima cã cõiũ cta eſt debilitas attractiue mſricis ⁊ uaſo⁊ ei⁹ ſeu uena⁊ eius ſanguinẽ mẽſtruũ ad ſe trahẽ debẽtiũ.Scõa cã eſt debilitas expulſiue dicto⁊.ſ.mſricis ⁊ uaſo⁊ ei⁹ mẽſtruu⁊ ad ꝙcauitatẽ mſricis expellẽtiũ.Tertia cã ꝙiũcta eſt debi/litas expulſiue ⁊ epatis ſanguinẽ ad uenas mſricis expel lẽtis.Cã añs ipſi⁹ ꝓncipalis accñtis eſt qntuplex.Prima cã eſt ꝑternalis cõpl̃o ⁊ mãlis frigida ⁊ humida mſricis ⁊ uaſo⁊ ſeu uenarũ ei⁹ qua data eo⁊ vt⁹ attractiua ad ip ſas uenas debilitat.Scõa cã añcedẽs eſt eadẽ ꝑternatu ralis cõpl̃o frigida ⁊ humida mſricis ⁊ uaſo⁊ ei⁹ qua da ta eo⁊ expulſiua mẽſtrui ad ꝙcauitatẽ mſricis debilitatur ꝙ ꝙ virtus expulſiua mẽbro⁊ mediante motu locali vi loru⁊ mẽbri frigido ⁊ humido roboret ⁊ vigoret de per accidẽs qõ tñ nõ eſt in caſu nſro cum ſanguis mẽſtruus tñmodo a forma ſpecifica matricis ⁊ uenarum attrahatur.Lũq; virtus expulſiua virtus alteratrix ineſt tũc mo uetur ad matricis concauitatem ⁊ non mediante mo/tu mſricis ut ferrum alteratũ a forma ſpecifica matricis.

locali motu ut etiã supfluitas tertie digõnis a sola forma specifica mẽbroꝝ expellit sine ipsoꝝ mẽbrorũ uel viloꝝ locali motu que expulsiua sine forma specifica in ipsius mrice ꝛ uenis ꝛ rugis mediante humiditate ꝛ caliditate nälibus cũ ipsa forma specifica sit tñ vtus nälis eorum que a frigiditate ꝛ humiditate aqsa deijcit ut in casu nro est cũ ois imoderata discrasia ẽt nälis deicit actũ ꝓpe vtutis ꝛ ꝓprie discrasia ꝑternälis ꝛ ꝓprijssime frida ꝛ humida aquosa ut in casu nro. Tertia cã añs est oppilo matricis ꝛ uasoꝝ ei⁹ qua oppilone ipsa vt⁹ expulsiua ei⁹ ipotẽtior reddit ad mẽstruũ expellẽdũ ad mricis ꝓcauitatez ꝛ si expulsiua eadẽ in se ꝛ absolute fortis eẽt que tñ non est ut ꝑferꝛ. Quarta cã añs est frigiditas nälis lapsa epatis dictã vtutẽ expulsiuã epatis ipsi⁹ debilitãs que epatis expulsiua frigido ꝛ humido debilitat cũ ẽt ipsa nõ expellit sanguinẽ ad mricẽ mediãte motu locali ꝟ tñmõ a forma specifica ei⁹ ut de expulsiua mricis ꝛ uenarũ dictuz est. Quinta cã añs est oppilo uenarũ sanguinẽ mẽstruũ deriuãtiũ ad mricẽ qua oppilone epar ꝓprie sanguinez mẽstruũ nõ ualet ad ipsas mricis uenas expellẽ ẽt si virtus dicta in se ꝛ absolute fortis eẽt que tñ nõ est ut ꝑferꝛ.

¶ Cãe añtes ipsarũ accñtiũ cãrũ supscriptaruz. Prima cã añs cãe dicte ꝑternälis cõplonis frigide ꝛ hũide mälis mricis ꝛ uasoꝝ siue uenarũ ei⁹ est flegma viscosuz in stõco lapso ad frigiditatẽ ex ei⁹ corrupta digõne multiplicatũ deinde a stõco epati ꝛ ab epate in uenas medias ꝛ tãdẽ in mricis uenas defluxũ. Itẽ ꝛ flegma defluxuz in epate ad frigidũ lapsum per ei⁹ diminutã digõnẽ gñatũ ꝛ tãdẽ in dictas uenas mricis decisum. Scda cã eiusdez ꝑternälis cõplonis frigide ꝛ humide mricis ꝛ uasorũ ꝛ oppilonis eoꝝ fũt dicta flata a stõco ꝛ epatis genita ꝛ decisa in uenas mricis ut supꝛ. Idẽ ꝛ oppilonis dicte cã est sanguis melic⁹ grossus regurgitãs in epate ꝛ tãdez magna ps sanguis in uenas medias ꝛ uenas mricis defluxi illas oppilanꝫ ꝛ ꝫ ex splene ꝛ uenaꝝ mediaꝝ iter splenẽ ꝛ epar oppilone ipm epar nõ ualẽtes a dicto melico sanguine mũdificare. Tertia cã dicti lapsus nälis frigiditatis epatis fuerũt aut ꝓncipia ex gñatione ipi⁹ lapsus frigidi aut dicta flegmata genita in stõco ꝛ epate. Itez ꝛ oppilonis ipsi⁹ epatis ꝛ uenarũ mediarũ cã fũt dicta flata in stõco ꝛ epate genita necnõ nũc dict⁹ sanguis melicus nõ debite a splene mũdificat⁹ in epate regurgitans.

¶ Cã ꝓmittiua dicte ꝑternälis retẽtionis mẽstruoꝝ est duplex. Prima cã ꝓmittiua est ioꝛdinatũ regimẽ sex rerũ nõ nälitũ ꝛ annexarũ eis quãtitate peccãtiũ ex quo regimine ioꝛdinato in stõco per corruptã digõnẽ ꝛ in epate per ualde diminutã digõnẽ dictũ flegma uel flata gñantiũ. ꝛ si dictũ regimẽ ioꝛdinatũ eẽt rerũ calidarũ plus tñ si frigidarũ. Scda cã ꝓmittiua est usus nutriẽtiũ exercitij ꝛ getis somni ꝛ vigilie ꝛ aliarũ rerũ nõ nälitũ ꝛ annexarũ eis ꝗlitate ꝛ quãtitate peccãtiũ oium itẽse frigidorũ ꝛ dictas cõplones frigidas nälẽ epatis ꝛ ꝑternälẽ stomaci ꝛ mricis ꝛ uenarũ ei⁹ ad frigiditatẽ itẽsiorẽ tẽdẽtiũ ex qua frigida uel frigidis cõplonib⁹ ipsoꝝ mẽbroꝝ in stomaco deinde flegma per corruptã digõnẽ ei⁹ ꝛ in epate per ipsius ualde diminutã digõnẽ generanꝫ ꝛ in uenas mricis ꝛ eoꝝ oppilone ipsa flata retinenꝫ.

¶ Cãe alioꝝ ꝗtuoꝝ dictoꝝ accñtiũ ꝓiũctoꝝ dicto ꝓncipali accñti. ſ. preternäli retẽtioni ꝛc. ¶ Cãe difficultatis impgnatiõis dicte. Prima cã ꝓiũcta dicte impgnationis ieptitudis seu magne difficultatis ei⁹ est defect⁹ cãe mälis embrionis. vz dicti sanguis mẽstrui in mrice qui defect⁹ est in cã ꝓmittiua sicut ꝛ ipsa ieptitudo seu difficultas impgnationis est ꝓuationis esse. Scda cã ꝓiũcta difficultatis ipsi⁹ impgnationis ꝛ positiua est positiua cõplo mälis preter nälis frigida ꝛ humida aquosa mricis ꝛ uenaruz eius ꝛ ꝓpe humida ꝛ aquosa que spma in mrice nõ retinet ꝓmittit sed effluit. Itẽ ex ipsa tẽperamẽtũ mricis ad tẽperiẽ disꝓportionat⁹ ois virt⁹ ꝓtẽtiua mricis sit tñmõ nälis que calido ꝛ humido nãli vigorat ꝛ frigido ꝛ humido aquoso deicit. ¶ Cãe añtes difficultatis aut ieptitudinis impgnationis dicte sunt flata dicta ꝛ sanguis melãcolic⁹ uenas mricis oppilãtes. ¶ Cãe ꝓmittiue difficultatis impgnationis sunt eedẽ que ibi sunt cãe ꝓmittiue dicte ꝑternälis retẽtionis ꝛc. vz ioꝛdinatũ regimẽ sex rerũ nõ nälitũ ꝛ eis annexarũ ꝗlitate ꝛ quãtitate peccãtium ut supꝛ per oia dicta sunt de causis ꝓmittuis ꝓncipaꝝ accñtis. ¶ Cãe uomit⁹ humoris melici. Cã ꝓiuncta dicti uomit⁹ est fortificatio vtutis expulsiue epatis ꝛ stõci dictũ humorẽ in eis supfluũ expellẽtis. ¶ Cause añtes sunt virt⁹ expulsiua epatis humorẽ melicũ ad stõcuz expellẽtis regurgitãtis in epar ꝓp splenis ꝛ uenarũ mediarũ oppilone uel dictis flatib⁹ factã nõ ualẽtib⁹ mũdificare epar ut supꝛ. ¶ Cã ꝓmittiua est ioꝛdinatũ regimen sex rerũ nõ nälitũ ꝛ eis annexarũ ꝗlitate ꝛ quãtitate peccãtium ut supꝛ. ¶ Cãe ꝓiũcte ipsi⁹ diminute digõnis epatis dicte ꝛc. ꝛ nälis frigiditas lapsa ipsius epatis. Cã añs fuerũt aut ꝓncipia gñationis talis aut cãe ex tpe tales. Cã ꝓmittiua est ioꝛdinatũ regimẽ ut supꝛ. Cãe corrupte digestionis stõci dicte. Cã ꝓiũcta ipsi⁹ est ꝑternälis cõplo frigida ꝛ humida ipsi⁹. Cã añs est frigiditas nälis epatis nõ fauẽtis debite dictã digõnez stõci ꝛ pñtia dictoꝝ flatis ꝛ humoris melici supfluẽtiũ in stõco. Cã ꝓmittiua est ioꝛdinatũ regimẽ ut supꝛ. Istũ casum ego Antonius cermisonius elicui ex signis sufficiẽtib⁹ ꝛ exeũtib⁹ ad oia supscripta visis. Itẽ habitis ex informatione dictorum dñi ꝛ dñe ꝛc. Querit a me cura seu cãe curatiue dicte ꝑternälis retẽtionis mẽstruoꝝ ꝛ alioꝝ accñtiũ iuxta casuz añscriptũ. Ad qd quesitũ rñdet ut hic infra. ¶ Capla curatiua sunt. xij. ut infra. Canõ ad assumẽdũ medicinã. ¶ Sumat per. vij. horas post cenã ad min⁹ assũpta ipsa aspergat facie a qua assumat postea aliqd stipticũ in ore cuius succũ deglutiat sicut de pomo rãcio aut limonis q: acria sunt aut citonij nullã assumat rẽ dulcẽ stet per horã cum dimidia in lecto ꝛ dormiat si põt semp primo sup dextro latere deinde finistro postea surgat ꝛ ptim deambulet ꝛ ptiz sedeat postea sumat post ꝗtuor horas. ʒ. vj. aque ordei calide ꝛ post mediaz horã videat si secedere põt uel nõ deinde prãdeat ꝛ assumat pmo de brodio pulli bono mediũ papsidẽ deinde de alys bonis rebꝰ ꝛc. Cura.

Primus canon. ¶ Regimẽ ex sex rebus nõ nälib⁹. Itẽ ex annexis vnicuiqz istarũ sit gñaliter ꝗlitate subtili atiuũ apitiuũ calefactiuũ aliqliter quãtitate vo sit ut dicetur infra. vz aer stationis sit näliter subtilis mũdus a uaporibus ꝛ ꝓprie habitudinis ad aliqlẽ declinans humiditatẽ ꝛ si nõ sit talis fiat artificialr cũ lignis odoriferis ꝓprie accẽsis. Itẽ cũ uaporibus aliqliter calidis ꝛ siccis ꝓprie aromatiçatis. Secũdus canõ. ¶ Euacuenꝫ materie cões supflue in vijs ductuũ subtiliatiuis medicinis lenitiuis ꝛ fraſcriptis. ꝓmo enematib⁹. scdo potionibus oibus lenitiuis ipsarũ mãerũ ꝛ viarũ ductuũ subtiliatiuis eductiuis ut infra. ¶ Enema. ℞. foliorꝝ blitis ꝛ maluarũ añ. ℥ij. mercurialis. ℥ij. j. ſ. radicis maluauisci. ℥ij. ſ. se. lini ꝛ fenugreci ꝛ cartami añ. ʒ. ſ. vitellum ouj vnũ cassiefist. ʒ. j. salis cois. ʒ. ij. herbe radices ꝛ semina bulliãt in sufficiẽti quãtitate aque usqz ad ꝓsumptionez medietatis. deinde optime exꝑmanꝫ ꝛ colenꝫ. Ultimo dicte colature reliqua oia addanꝫ ꝛ fiat clistere. hoc assumat calidũ stomaco ieiuno die ꝓcedẽti assumptionẽ potionis infraſcripte immediate ꝛ etiã die immediate sequẽti assumptionẽ ipsius potionis. Et eo utaꝫ semel in hebdomada ante cenã uel añ prãdiũ ad libitum ad minus mẽse pmo. ¶ Potio. ℞. cassiefi. ʒ. j. tamarindo. ʒ. ſ. sebesten. ʒ. ij. aque ordei. ʒ. j. seri caprini quãtum sufficit ꝓ potione. Istud solutiuum assumat in aurora ꝛc. non dormiat post illud nec assumat lauatiuuz aliquod ꝛ ieiunet post ipsum tñ horis quatuor. Tertius canon. ¶ Minorentur solutione uentris a membris naturalibus in

gbus peccãt. vz flöco epate ⁊ splene ⁊ a uenis mřicis uenis mediis mãe ꝑpe dicti lapsus frigide ⁊ humide ⁊latice oĕs opplãtes grosse ⁊ sanguinẽ fluxurũ ad mřices ⁊ uenas ei^{9} grossantes ⁊ debilitãtes vtutes nãles mẽbrorũ dictoꝝ cũ infrascriptis vz potione pillis ⁊c. ¶ Potio minoratiua. ℔. cassieſi. ℥. j. dyasene. ʒ. iij. e⁊arij idi. ʒ. j. aq̃ capil. uene. ℥. j. seri capñi. q. ſ. misce. Jstud assumat cal'm in aurora cũ modis ⁊c. ⁊ ℔ per. x. dies post assũptionem lenitiui imediate supscripti ⁊ imponat sibi clistẽ supscripti in die p̃cedẽti ⁊ sequẽti ⁊c. ut supꝫ. ¶ Pille minoratiue. ℔. pillarũ fetidarũ agarici polipodij aã. ℥. j. sal' gẽme. ℊ. j. misce ⁊ cũ dyasene. q. ſ. forment pille. vij. Jstas pillas sumat loco potiõis si oportebit. Quart^{9} ⁊ qnt^{9} canon. ¶ Digerant mãe in dictis mẽbris peccantes. vz flegma ⁊ melia ut s̃ medicinis subtiliatiuis iciſiuis calefactiuis dictarũ mãerũ sed remissi^{9} calefactiuis q̃z subtiliatiuis ⁊ fil' apiant vie dictoꝝ mẽbroꝝ dicta ⁊ mela̅colia grossam ad itestina deducẽtes medicinis eisdẽ. ¶ Digestiuũ subtiliatiuũ apitiuũ. ℔. oximell' simplicis syrupi de epithimo syrupi de absinthio aã. ʒ. ſ. aq̃ruz capilloꝝ ueneris ⁊ feniculi ⁊ absinthij aã. ℥. j. misce. Jstõ assumat calidũ in aurora q̃tuor dieb^{9} ꝯtinuis ⁊c. Sextus canon. ¶ Eradicatiue soluant dicta ⁊ mel'ia grossa ⁊c. ℔. cassieſi. ʒ. j. dyasene. ʒ. iij. e⁊arij idi. ʒ. j. ſ. polipodij ʒ. j. aque capil. uene. ℥. j. seri capñi. q. ſ. p⁊o potione. Jstõ sumat calidũ in aurora tertia die post assũptionẽ digesti ui supscripti imediate cũ modis ⁊c. ¶ Pille eradicatie ad id qõ supꝫ. ℔. pillarũ fetidaꝝ ⁊ de serapino aã. ℥. j. polipodij agarici aã. ℥. ſ. salis gẽme. ℊ. j. misce ⁊ cũ e⁊ario i do fiãt pille. vij. has sumat ut supꝫ loco potionis supscripte si sint gratiores. Septim^{9} canon. ¶ Apiant vie seu uene mřicis ⁊ uene medie ut mẽstru^{9} sanguis facil'r fluat ad ꝯcauitatẽ mřicis medicinis apitiuis calefactiuis medicine ⁊ aliq̃liter solutiuis oĩb^{9} ꝓpriis ad hoc per virtutẽ tertiã sc̃dam ⁊ p̃mã. ¶ Potio apitiua ⁊ calefactiua. ℔. aq̃rũ mellis. ʒ. ij. ⁊ iunipri. ℥. j. ⁊ pulegij. ℥. j. calamẽti. ℥. j. puluerisãda puluerisent. deide misce. Jstã nõ solutiuã sed apitiuã sumat dieb^{9} ꝯtinuis. viij. in aurora per viij. horas añ cenã cũ modis ⁊c. ⁊ iterim dormiat quam assumẽ iciat. viij. dieb^{9} post assũptionẽ eradicatiui immediate supscripti qui dies p̃mo interponunt ne v⁊ ex diuinatione medicinarũ resoluat aut assuescat dictis medicinis. ¶ Pille apitiue ⁊ calefactiue viarũ mřicis. ℔. pillarũ de bñdicta. ʒ. ſ. oppoponaci agarici aã. ℥. ſ. salis gẽme. ℊ. ſ. pulegij calamẽti aã. ℥. ſ. misce ⁊ cũ e⁊arij idi q. ſ. fiãt pille. vij. p⁊o. ʒ. Jstas assumat in aurora tertia die post cõpletã assũptionẽ potionis apitiue imediate supra scripte cũ modis in solutiuis obſuãdis. Octau^{9} canõ. ¶ Doueat sanguis mẽstru^{9} ad uenas mřicis. Primo flõmia sc̃do uẽtosis oĩb^{9} ꝓpriis ad hoc. Flõmia p̃mo fiat saphenarũ utriusq; pedis ex qua exhanſ. ℥. vj. sanguis. ſ. vna die fiat vna. ſ. pedis dextri. iij. ℥. sc̃da die aliarũ. iij ℥. Jsta flõmia fiat per. vj. uel. vij. horas post prãdiũ. ſ. añ cenã ⁊ fiat per. vj. dies post assũptionẽ pillarũ imediate supscriptarũ ⁊ nõ fiat luna exãte in ꝯiũctiõe uel oppositione uel circa illud. nec ipsa exãte in capcorno aq̃rio ul' pisce. Uẽtose apponant p̃mo sine scarificatiõe pti supiori pulparũ tybiaꝝ sub utroq; pulpite deide imediate apponant p̃dicte pulpe cũ scarificatione in dictis locis exq̃rũ q̃libet exhaſ. ℥. j. sanguis. Jste apponant per. vj. dies sequẽtes imediate dictã flõmiã per. vj. hõs post prandiũ ⁊c. ut in flõmia dictũ est. Non^{9} canon. ¶ Prohibeat sanguis fluẽ ad pedes tybias ⁊ medias coxas ligatura dictoꝝ mẽbroꝝ ꝓpria ad hoc faxient pedes ⁊ tybie ascẽdẽdo usq; ad medietatẽ coxarũ iclusiue strictura debita ⁊ non dolorosa. Jsta ligatura tal'r fiat imediate post flõmiã supscriptã ⁊ eã dimittat usq; ad appõnẽ dictaruz uẽtosarũ ⁊ ipsa molestãte exoluat. ⁊ postea ide ad horaz iterek. Jtẽ talis ligatura fiat post dictas uẽtosas imediate ⁊ tal'r dimittak. viij. dieb^{9} ꝯtinuis. Deinde in dicto termino ligatura soluak ⁊ dimittak al's remoueak per vnũ diẽ nãlẽ deinde iterũ retterek ⁊ tal'r remaneat alijs octo diebus ꝯtinuis ut s̃ nõ molestãs. Ultimo remoueak ex toto. Decim^{9} canon. ¶ Prouocek sanguis mẽstru^{9} ad mřicis ꝯcauitatẽ. p̃mo uẽtosis sine scarificatione. ℥^{9} medicinis subtiliatiuis ⁊ puocatiuis oĩb^{9} ad hoc ꝓprie per sc̃dam ⁊ tertiã virtutẽ. Jste uentose ultime apponant ut hic añ post q̃rtã diẽ appõnis uẽtosarũ imediate supscriptarũ que ponant ⁊ post cenã per. vj. horas ad minus ul' vj. cũ dimidia ad matus ⁊ dimittant applicate ad libitũ. Jtẽ retterent eadẽ hora ad min^{9} bis ⁊ tal'r ponak in die bis nãli duob^{9} dieb^{9} ꝯtinuis. ¶ Suppositoriũ aperitiuũ subtiliatiuũ ⁊ puocatiuũ. ℔. olei liliorꝝ al. ʒ. iij. gallie muscate mirre aã. ʒ. ſ. musci. ℊ. ſ. misce totũ i fusuz in vnctione ista ⁊ ligatũ in petia antiq̃ linea subtili supponak ⁊ iponak vulue per tres horas post prãdiũ ⁊ post cenaz ⁊ tal'r ꝯtinue dimittak usq; ad horã prãdij ⁊ cene. qua taliter uti iciat post diẽ vnã i mediate añscriptã flõmiam ⁊ ipsam tal'r cõtinuet. xij. dieb^{9} ꝯtinuis. ¶ Clistere apitiuũ puocatiuũ ⁊ subtiliatiuũ. ℔. decoc. clisteris descripti supi^{9} in cano. ℥^{9} ptẽ vnã i trascripte decoctionis tybiaruz ptes. ij. agarici ligati in petia linea subtili antiq̃. ʒ. ij. medicinas alias dicti clisteris addas agaric̃. ligatũ ⁊c. bulliat p̃mo aliquãtulũ in dictis duab^{9} decoctionib^{9} fil' deinde ex p̃mak in dicta decoctione. Ultimo trib^{9} cyathis dicte colature oia reliq̃ addank. vz cassieſi. bñdicta vitelluz oui ⁊c. Jsto clisteri utak cũ modis ut s̃ in alio dictũ est ⁊ hoc die eodẽ quo iciat uti dicto suppositorio quo utak duab^{9} hebdomadis itermissis diebus. vz vna die sic alia nõ. ¶ Pot^{9} apitiuus puocatiu^{9} subtiliatiuus ad id qõ supra ⁊c. ℔. aque mellis. ʒ. iij. calamẽti pulegij mirre aã. ℥. j. misce. Jstã assumat potionẽ i aurora tertia die post dictã flõmiã cũ alijs modis ut in alia dictũ est. quã cõtinuet duab^{9} hebdis cõtinuis trib^{9} dieb^{9} itermissis. vz vna die sic alia nõ. ¶ Lotio tybiaruz ad id qõ supꝫ. ℔. absinthij artemisie abrotani aã. ℥. j. ſ. pulegij calamẽti sauine aã. ℥. j. floꝝ camomille ⁊ aneti aã. ℥. ſ. floꝝ acetose. ℥. ſ. ſe. iunipri. ʒ. iij. misce. deide bulliãt ad ꝯsumptionẽ tertie ptis in sufficiẽti quãtitate aque. deide usui serua. Jsta lottione uti iciat per. iij. dies añ supscriptaz flõmiã qua per horã añ cenã lauẽt sibi coxe tybie ⁊ pedes fricãdo debite deorsum ea cal'a ⁊ ipa tal'r trib^{9} hebdomadis dieb^{9} itermissis. ¶ Potio puocatiua ut s̃. ℔. aq̃ruz sauine ⁊ iunipri ⁊ mřicarie aã. ʒ. j. ſ. rubee tinctorũ. ʒ. j. pulegij. ʒ. ſ. misce. Jstã assumat loco supscripte potiõis imediate si est sibi gratioꝝ ul' vult efficaciorẽ illa. ¶ Potio puocatiua ut s̃. ℔. troc̃. de mirra. ʒ. j. pulegij rubeoꝝ tictoꝝ aã. ℥. j. aq̃ sauine. ʒ. iij. misce. hãc assumat modis gb^{9} supꝫ si est gtioꝝ ⁊c. ¶ Potio puocatiua ut s̃. ℔. dyaprasſij Nicolai. ʒ. ij. aq̃ iunipri. ʒ. iij. Jstã assumat ut s̃ loco supscripte in casu ⁊c. ¶ Suffumigiũ puocatiuũ ut s̃ ℔. bdelij. ʒ. ſ. ysopi sicce. ʒ. ij. cũ ℔ suffumiget mřix cũ emboto in mane cũ surgit ⁊ i sero añ cenã duab^{9} hebdis ꝯtinuis dieb^{9} itermissis incipiẽdo p duos dies añ supscriptã flõmiã. ¶ Suffumigiũ aliud ut s̃. ℔. terbẽtine. ʒ. ij. origani. ʒ. j. sinapis. ʒ. ſ. misce. ⁊ si vis hec suffumigia ferociora addo eis seminuz. ʒ. j. Jsto utak ut alio in casu ⁊c. ¶ Suppositoriũ humidũ puocatiuũ. ℔. succoꝝ sauine ⁊ absinthij ⁊ radi. enule aã. ʒ. ij. mirre. ʒ. j. ſ. calamẽti pulegij aã. ʒ. ſ. ciamomi gallie muscate aã. ℥. j. musci. ℊ. j. olei liliorꝝ al. ʒ. ij. puluerisãda puluerisent subtilissime. deide misce fil' ⁊ in ipso ifundak cotũ ⁊ supponak. Jsto utak modis dictis in supscripto suppositorio in cañ. ℥^{9} descripto loco illo in casu ⁊c. ¶ Pessariũ puocatiuũ supponẽdũ. ℔. semis harmel pulegij calamẽti absinthij aã. ʒ. ſ. lupinoꝝ amig. amararũ aã. ℥. ſ. sauine. ℥. j. mirre. ʒ. ſ. galbani serapini oppoponacis bdelij aã. ℥. j. agarici. ℥. ſ. rubee tinctorum. ʒ. ſ. oleorum liliorum alborũ ⁊ ruthe

añ.quãtuz ſufficit pro incorporando peſſarũ.laudani.q.ſ. pro mã peſſarij.reſine.q.ſ.pro ꝛglutinatione ipſi⁹.piſtã/da piſtent ſubtilr.deide oia ſil miſce ⁊ fiat peſſarũ ad lẽ/tũ ignẽ. Iſto utaf cũ modis dictis in ꝓmo ſuppoſitorio. quo talr uti icipiat per tres dies poſt cõpletũ uſum dicti ſuppoſitorij ſicci ſupſcripti ⁊ ꝛ in caſu quo uellet efficaci us aut hoc eẽt ſibi grati⁹ illo. Nota q ſupſcripta cura nõ utaf tpe magni caumatis nec frigoris ſed tpib⁹ mediis.ſ. uere ⁊ autũno. Alie vo ſunt medicine fortiores ⁊ effica/ciores iſtis ꝛ vtuti moleſtiores ⁊ ipſi⁹ ſolutiue ut ellebo re al.arthanita collogntida cẽtaurea euforbiũ que medi cine tales pro nunc dimittantur via ſecuritatis ſperans ex his curam perfici.

¶ Contra retẽtionem mẽſtruoꝝ ⁊ dolorem matricis.

¶ Inteſtinoꝝ lenitiuũ ⁊ mr̃icis doloris mitigatiuum.℞. olei liliꝝ al.ʒ.xij.vitellũ oui nũo.j.croci.ℨ.j.ſalis coiſ ʒ.ij.miſce ⁊ fiat cliſtere. ¶ Lenitiuũ ut ſup̃ ⁊ mitigatiuũ ⁊ mr̃icis ꝓfortatiuũ.℞.oleoꝝ liliorũ al.ʒ.x.ſpice.ʒ.v.vi/tellũ oui.j.ſalis coiſ.ʒ.ij.miſce ⁊ fiat cliſtẽ. ¶ Mãe mẽ/ſtrualis retẽte minoratiuuz.Flõmia ꝑmo fiat ex baſilica dextre ex qua exhank.ʒ.iiij.ſanguis ⁊ fiat ſtõco ſeiuno añ prãdiũ. ¶ Coium mãerũ ⁊ ꝑpe eductiuuz.℞.caſſie electe.ʒ.j.ſebeſtẽ.ʒ.ſ.ſucci roſarũ.ʒ.ij.aque capil.uene. ʒ.ij.ſeri capni.q.ſ.pro potione miſce. ¶ Diũſiuũ mãeꝝ ꝑriarũ a regionib⁹ mẽbroꝝ ſuꝑioꝝ ⁊ ꝑrte ꝑncipaliuz. Fricationes coxarũ ⁊ cruriũ oiuz mediocriter itẽſe ⁊ me diocris tpis fiat ſtõco ſeiuno hita ꝑus uẽtris ſolone ſi poſ ſibile eſt. ¶ Diũſiuũ ut ſ mẽſtruoꝝ ꝓuocatiuũ.℞.florũ camomille floꝝ violarũ floꝝ melliloti ⁊ pulegij. Cõtun/dank oia groſſo mõ deide miſce ⁊ bulliãt i ſufficiẽti q̃ti/tate aque pro lotione tybiarũ uſqz ad ꝯſũptionẽ q̃rte ptis ¶ Uapoꝝ repſſiuũ ad mẽbra ſuptora aſcẽdẽtiũ ⁊ ipſoꝝ reſolutiuũ.℞.coriãdri ꝑparati deide ſemicõfecti çucca/ro albiſſimo. ¶ Digeſtiuũ.℞.ſyrupi de biſantijs abſin thij añ.ʒ.j.aq̃ꝝ capil.ue.ʒ.ij.lupuloꝝ.ʒ.j.miſce. ¶ Aſcẽ ſus uapoꝝ ꝓhibitiuũ ut ſ ⁊c. Ad itra vuluã ſatis iterpo/nank.ʒ.ij.gallie muſcate groſſe i petia ⁊c. ligate. ¶ Mã terie mẽſtrualis per mr̃icẽ eductiuũ.Flõmia fiat quarta die poſt ſcdam flõmiã ſaphene lateris decliuatoris matri cis ſi ad aliqð laterũ declinat ex qua.ʒ.iij.ſanguis edu/cank.Si vo ad neutrũ declinet mr̃ix tunc flõmia fiat ex ambab⁹ ſaphenis ⁊ ex q̃libet educank.ʒ.ij.ſanguis que flõmia fiat per hõs.viij.poſt prãdiũ aut.vij.ad minus lu na nõ exñte in capcorno nec piſce. ¶ Mãerũ ꝓpriaruz ſolutiuũ eductiuũ ut ſup̃.℞.mãe electe.ʒ.j.ſ.ſucci roſa rũ.ʒ.ij.reubarbari.ʒ.ij.ſpice.ℊ.iiij.reubarbaꝝ ꝓus minu tim iciſum.Deide cũ piſtello triturati.⁊ nõ piſtati ifun/dak in dicto ſero ⁊ aq̃ per hõs.xij.ad min⁹.deinde optie exꝑmak ⁊ colek. Ultimo oia addank ⁊ fiat potio. ¶ Aſcẽ ſus uapoꝝ ꝓhibitiuũ ⁊c. Suffumigenk nares ⁊ os cum pẽnis cõbuſtis ⁊ ꝑpe pdicis cũ corio uel coto cõbuſtas. ¶ Prohibitiuũ ⁊c. ut ſup̃. Sup ſtõco ponak ſcutũ corij ſbularis cõbuſti ita q̃ cuſtis dicti corij iaceat ſup ore ſtõ ci baſis ſup ſtõci fundo uſqz ꝑpe vmbilicuz per digitos duos. ¶ Prohibitiuum ⁊c. ut ſup̃.℞.caſtorei aſſe fetide picis naualis cere albe miſceank ⁊ fiat pila. ¶ Diũſiuũ ut ſup̃. Uẽtoſe due ſine ſcarificatione ponank pti poſteri ori ſuptori pulparũ tybiarũ tñ cũ ſcarificatione eẽnt effi/caciores. ¶ Prohibitiuũ ut ſup̃. Sup ymẽ ponak uẽto ſa.j.magni orificij ⁊ ſine ſcarificatiõe. ¶ Prohibitiuũ ut ſup̃.ptib⁹ iteriorib⁹ itrinſecis coxarũ ⁊ ꝑpe vuluã ponã tur uẽtoſe due orificij magni ſine ſcarificatione. ¶ Diũ ſiuũ ut ſ.℞.ambre blacce biſãtie galbani ligni aloes gal lie muſcate.coaguli vituli miſce ⁊ in petia linea ſubtili ⁊ rara vulue ꝓnak. ¶ Prouocatiuũ mẽſtruoꝝ familiare ⁊ uapoꝝ diũſiuũ.℞.radicis mercurialis abſinthij viri/dis añ.ʒ.ſ.rubee tinctoꝝ.ʒ.ſ.gallie muſcate.ʒ.j. Oia cõ tũdank groſſo mõ ⁊ ꝑpe radix ⁊ herba ita ut ſuccus eaꝝ reducak ad ſupficiẽ ipſarũ nõ tñ ab ipſis exꝑmak. deide oia ſil miſce. Ultimo in petia ⁊c. vulue ꝓnank ſatis ad itra. ¶ Solutiuũ mãerũ ꝓriarũ ⁊ coium facile men/ſtruoꝝ ꝓuocatiuuz.℞.aloes ſuccotrini.ʒ.ſ.croci.ℨ.ſ. rubee tictoꝝ.ℨ.j.galbani.ℊ.vj.agarici.ʒ.ſ.peonie cimi ni añ.ℨ.ſ.puluerizenk oia ſubtilr. Deide ſil icorpenk ⁊ cũ ſyrupo de abſinthio.q.ſ.fiãt pille.vij.pro.ʒ. ¶ Aſcen ſus uapoꝝ ꝓhibitiuũ ut ſup̃. Sternutatio ꝓuocek cum modico ſinapis q̃tũ ſufficit ad hoc ut ſternutet octies ul̃ duodecies. ¶ Diũſiuũ ⁊ mẽſtruoꝝ ꝓuocatiuũ.℞.cala mẽti pulegij mentaſtri añ.ʒ.j.ſauine.ʒ.ij.abrotani ʒ.ſ.mr̃icarie.ʒ.j.ſ.maiorane.ʒ.ſ.ruthe.ʒ.j.plã ta.ʒ.j.ſ.ſe.iunipi fenugreci añ.ʒ.j.ſinapis.ʒ.ij. Cõtun/dank oia groſſo mõ.deinde ſil bulliãt uſqz ad ꝯſumptio nẽ tertie ptis aque quãtitatis debite pro lotione tybiarũ ⁊ coxarũ. ¶ Digeſtiuũ uſuale ad libitũ.℞.aq̃rum abſin thij lupuloꝝ capil.uene. çuccari albiſſimi miſce. ¶ So lutiuũ uſuale.℞.ſolutiuũ ſup̃ſcriptũ ex caſſia ⁊ ſebeſten.

¶ Contra ꝑternaturalem retentionem menſtruoꝝ me/dicine efficaces ⁊ remiſſe.

¶ Digeſtiuũ iciſiuũ ſubtiliatiuũ apitiuũ mẽſtruoꝝ ꝓuoca tiuuz.℞.ſyrupi de abſinthio.ʒ.j.de biſantijs oximellis ſimplicis añ.ʒ.ſ.aq̃rũ capil.uene.⁊ mr̃icarie añ.ʒ.j.ſ. miſce. ¶ Uẽtris ſolutiuũ ſubtiliatiuũ ⁊ apitiuũ ꝓuocati uũ mẽſtruoꝝ.℞.aloes ſuccotrini electi.ʒ.j.mirre.ʒ.ſ.cro ci agarici añ.ℨ.j.ſalis gẽme çinçib.añ.ℊ.j.miſce ⁊ cũ ſy rupo de abſinthio formenk pille.vij.pro.ʒ. ¶ Subtiliati uũ apitiuũ mẽſtruoꝝ ꝓuocatiuũ mr̃icis ꝓfortatiuũ ⁊ pro prie q̃ neruoſa eſt.℞.dyacori.ʒ.vj.floꝝ roſmari.ʒ.j.mi ſce ambo ſil in ꝓſerua dyacori. ¶ Alr.℞.amigdalarum amararũ.ʒ.j.ſe.aniſi ⁊ baucie ⁊ carui añ.ʒ.ſ.iunipi.ʒ.ij. cinamomi.ʒ.j.ſ.çuccari albiſſimi.ʒ.xij.piſtenk oia ſub/tilr deinde cũ aq̃ capil.uene.fiat ꝓfectio ſolida in morſel lis.ʒ.iij.⁊c. ¶ Subtiliatiuũ ⁊c. apitiuũ ut ſ.℞.ℊnoꝝ pi ni.ʒ.j.calami aromatici caſſie lignee añ.ʒ.ſ.ciamomi.ℨ j.ſe.feniculi gallie muſcate añ.ʒ.ſ.ligni aloes.ℨ.j.nigel le.ℨ.j.muſci.ℊ.viij.çuccari al.q.ſ.⁊ cuz aq̃ mr̃icarie fiat ꝓfectio ut ſup̃. ¶ Digeſtiñ ut ſup̃.℞.aq̃rũ ypiconis.ʒ.ſ ⁊ feniculi ⁊ capil.uene.añ.ʒ.j.ſ.cinamomi.ℊ.iij.çucca/ri al.ʒ.ij.miſce ⁊c. ¶ Pille ad idẽ nõ ſolutiue.℞.trociſ. de capparib⁹.ʒ.j.ſpẽrũ dyarodon albi.ʒ.ſ.dyamuſci dul cis.ℨ.j.abſinthij.ℨ.ij.cuſcute.ℨ.j.çuccari al.ʒ.ſ.Et cuz ſyrupo de abſinthio formenk pille.vij.pro.ʒ. ¶ Uentris lenitiuũ.℞.oleoꝝ de ben.ʒ.vj.liliꝝ al.ʒ.viij.abſinthij. ʒ.iij.amigdalarũ dulciũ.ʒ.ſ.gallie muſcate.ℨ.ſ.fiat cli/ſtere ⁊ tota quãtitas eſt pro duabus vicibus.

¶ Ad prouocandum menſtrua.

¶ ℞.ſpice croci trociſcoꝝ de mirra rubee tictoꝝ añ.ʒ.j.mi ſce ⁊ fiat puluis ꝑ trib⁹ vicib⁹ ⁊ dek cũ vino uel brodio.

¶ Cõtra retẽtionẽ mẽſtruoꝝ ex mã groſſa oppilatiua.

¶ Flobothomia fiat ex duab⁹ ſaphenis per quã extrahan tur ſanguinis.ʒ.iiij.ſ.ex q̃libet ſaphena.ʒ.ij.⁊ vna die fiat flõmia ex vna ⁊ alia ex alia. ¶ Mãinoratiuũ.℞.pil/lularũ fetidarũ agarici añ.ℨ.j.ſalis gẽme.ℊ.j.⁊ cum ele ctuario indo formenk pille.vij. ¶ Digeſtiuuz.℞.ſyrupi de calamẽto.ʒ.j.de biſantijs.ʒ.ſ.aq̃rũ ſauine.ʒ.ij.iuni peri.ʒ.j.miſce. ¶ Solutiuũ eradicatiuũ.℞.pillaruz de ſerapino ⁊ fetidarũ añ.ℨ.j.agarici.ℨ.j.ſalis gẽme.ℊ.j. ⁊ cum elario indo fiãt pille.vij. ¶ Digeſtiuũ ꝓuocatiuũ uſuale.℞.aque mellis calamẽti pulegij añ.ℨ.j.puluerizenk puluerizãda ſubtiliter ⁊ miſce. ¶ Lotio tybiarũ ꝓ uocatiua mẽſtruoꝝ.℞.pulegij abſinthij añ.ʒ.j.floruz aneti.ʒ.ſ.abrotani artemiſie añ.ʒ.j.ſ.camomille. ʒ.j.calamẽti ſaluie añ.ʒ.j.ſ.bulliãt in ſufficiẽti quã titate aque uſqz ad ꝯſumptionẽ tertie partis. ¶ Aliud ꝓ uocatiuũ efficacius.℞.trociſ.de mirra.ʒ.ſ.pulegij rubee tinctorum.ʒ.ſ.miſce. ¶ Solutiuum uſuale facile.℞.pil lularum de ꝑa ſimplici de benedicta añ.ℨ.j.agarici. ℨ.j.ſalis gemme.gra.j.Et cum electuario reformentur pillule ſeptem pro dragma. ¶ Suppoſitoriuz prouoca/

tiuuz.ℨ.terbẽtine.℥.ij.origani.z.j.sinapis albi.℈.ij.Et si vis efficaci⁹ adde seminis cicute.z.ſ.¶ Suppositoriũ ꝓuocatiuũ aliud.ℨ.mirre.z.ſ.pulegij calamẽti añ.℈.ſ. cinamomi feniculi añ.℈.ſ.gallie muſcate.℥.j.muſci.ℊ. ſ.piſtenk oia ſubtilr & miſce & pone in petia ſubtili & ſup ponak.¶ Emolitiuũ & ꝓuocatiuũ.ℨ.folioꝝ blitis mal uarũ añ.℔.j.mercu.℔.j.mellilo.℔.j.ſ.radicũ mal uauiſci.℔.ſ.ſeminuz lini fenugreci & cartami añ.℥.ſ. Herbe & flores & semina bulliãt in ſufficiẽti q̃ntitate aq̃ uſqz ad ꝙſũptionẽ tertie ptis aq̃.Et colature ſumak quãti tas vni⁹ cyathi cũ dimidio.Itẽ ſup̃ſcripte decoctiones ty biarũ lotionis ſumet cyathũ.j.ſ.& vitellũ oui nũo.j.caſ ſieſi.℥.j.ẓuccari rubei bñdicte ſimplicis ꝑere pigre añ.℥ viij.olei lilioꝝ al.℥.vj.ſalis coſs.z.ij.miſce oia ſil & fiat cli ſtere.¶ Doloris mitigatiũ & reſolutiuũ mẽſtruoꝝ leui ter ꝓuocatiuũ.ℨ.folioꝝ maluarũ.℔.ij.violaruz.℔.j. floꝝ camomille melliloti añ.℔.ſ.radicũ altee.℔.ſ.ſe minũ fenugreci.℥.ſ.miſce & bulliãt oia ſil in ſufficienti q̃ntitate aq̃ fluuialis ꝑ decoctiõe uſqz ad ꝙſũptionẽ tertie ptis aq̃.In hac decoctõe tepida ſedeat mlier ſtöco ietũo.

¶ Contra retentionem menſtruorum.

¶ ℔dinoratiuũ purgatiuũ.ℨ.pilarũ tetidarũ de bñdicta agarici añ.℈.j.çinçib.ſalis gẽme añ.ℊ.j.Agaricus iſun dak p hös.vj.oximellis ſimplicis.q.ſ.ad ipſi⁹ agarici de bitã ibibitionẽ ex dicto oximelle.Ultimo cũ el'ario ido reformenk pille.vij.ex oib⁹ ſup̃ſcriptis.¶ Digeſtiuum ℨ.ſyrupoꝝ de biſantijs de calamẽto oximellis ſimplicis añ.℥.ſ.aq̃ꝝ capil.uene.lupuloꝝ añ.℥.j.ſ.miſce.¶ Era dicatiuũ.ℨ.pilarũ ſup̃ſcriptaꝝ.z.j.ſlõenk ambe ſaphe ne duob⁹ dieb⁹ ꝙtinuis.vz vna ſaphena ꝑ ſingulo dieꝝ ipſoꝝ ſtöco ieiuno itra ſextã & ſeptimã horã poſt prãdiũ luna nõ exñte in capcorno & reũtak bis in eadẽ hora iter ſextã & ſeptimã poſt prãdiũ.Sequẽtib⁹ dieb⁹ eedẽ uẽto ſe reiterenk in eadẽ hora.Uẽtoſe due ſine ſcarificatione ponank duab⁹ ptib⁹ domeſticis duarũ coxarũ ꝑpe vul uã q̃ ꝑpingues eſt poſſibile & eadẽ hora reiterenk nocti bus imediate ſequẽtib⁹ ſupponat medicamẽ imediate i fraſcriptũ ligatũ i petia linea ſubtiliſſima alba & rara qõ ſupponak in ſero cũ uadit dormitũ & talr tota nocte tene at trib⁹ noctib⁹ ꝙtinuis ſm neceſſitatẽ.¶ ℔dedicamen de quo imediate ſ fit mẽtio.ℨ.abſinthij viridis radicis mercurialis viridis trociſci de mirra rubee tinctoꝝ gal lie muſcate.Abſinthũ & radix ipſe ꝙtũdank groſſo mõ ſi ſucc⁹ ab eis defluat ſed tñ ad ipſarũ ſupficiẽ adducak de inde reliq̃ pulueriçenk ut decet deide oia ſil miſce.Ulti mo in petia linea ſubtiliſſima rara & alba ligenk & cũ filo duplicato pẽdẽte per ſpãſas duas.Iſtud ſuppoſitoriũ i ponat vulue uſqz ad medietatẽ colli mſricis in ſero cũ ua dit dormitũ & c.ut ſ ubi de b.Sequẽtib⁹ vo dieb⁹ imedi ate poſt dictas uẽtoſas coxarũ tũc in aurora aſſumat po tionẽ ifraſcriptã calidã & nõ tepidã.¶ Potio de qua ſ. ℨ.trociſcoꝝ de mirra.℈.ij.rubee tinctoꝝ.℈.j.croci.ℊ.ij aq̃rũ capil.ue.iuniperi añ.℥.j.miſce.Nota q̃ q̃ꝑimũ mẽ ſtrua effluũt debite tũc nõ ulterius ſup̃ſcriptis nec alijs medelis ad hoc utak dña patiẽs.

¶ Contra fluxum menſtrualem.

¶ Benk trociſci de karebe flõmek baſilica.uẽtoſe apponã tur ſub mamillis nutriak ſtipticis ſupponak vulue b.ℨ. olibani balauſtie galloꝝ antimonij acatie aluminis añ ſi at puluis & miſce.Femur dorſum epithimek ex ſtipticis ſedeat in aq̃ de curcuma.Immittak aliud peſſariũ acutũ Aut.Si fuerit ex repl'one ſanguis fiat flõmia.Si ex co lera fiat colere eũatio.Ligenk extrema ligatura imo & co xe apud iguina.uẽtoſe magne ponank ſub mamillis.uẽ toſe ponank iter duas anchas.Nutriak vitellis ouoruz ſorbilium aq̃ carnis ualde nutritiua acetoſis ex ſucco ſu mat aq̃ acetoſe potib⁹ boni odoris ex carne bona ſorbi tionibus humidis ex ſumach & amilo vino groſſo nouo dulci.Euitet vinũ antiquũ ſubtile.cibek cũ oi cibo uelo cis digõnis ꝙfortatiue arnogloſſa & eſt ꝑpriũ bibita & in ſecta.cãphora bibita & ſuppoſita.lac decoctũ cum ferro ignito in quo eſt ſcoria ferri.dek in potu cum ſtipticis oi die acetoſitas citri & eſt proprium.

¶ Contra fluxum ſanguinis menſtruoꝝ poſt aborſuz aut poſt partum naturalem.

¶ ℨ.pillaꝝ de bdelio.z.j.trociſci de terra ſigillata.℈.j.mi ſce & cũ ſyrupi mirtini.q.ſ.fiãt pille.ix.pro.z.Itẽ.ℨ.troci ſci de karabe de terra ſigillata añ.℈.j.miſce & cũ ſyr.mir ti.q.ſ.fiãt pille ut ſ.Iſtaꝝ pillaꝝ aſſumat.z.j.i aurora cẽ.

¶ Contra debilitatem matricis.

¶ Cõfortãtia mſricẽ & ꝑpe ad ꝙcipiẽdũ.ℨ.gallie muſcate. ℥.ſ.Iſtã galliã ꝑus pulueriçatã groſſo mõ deinde in pe tia cẽ.ligatã iponat vulue uſqz ad medietatẽ colli mſricis & talr ipſam teneat ſaltẽ tota nocte in ſingula hebdoma da ꝑter q̃z tpe calo.¶ ℔dedicamẽ efficaci⁹ ꝑori.ℨ.gal lie muſcate.z.ij.macis.z.j.caſſie lignee corticũ citri florũ roſmarini añ.z.ſ.maſticis olibani roſarũ añ.z.j.laudani q.ſ.ad ico:pandũ adipis anſeris.z.ſ.olei lilioꝝ al.℥.j.ſ. pulueriçãda pulueriçenk ſubtilr deide oia ſil miſce.icor porenk & fiat peſſariũ ad lẽtũ ignẽ.¶ ℔dedicamẽ effica cius ꝑori imediate.ℨ.oleoꝝ lilioꝝ al.z.ij.amigda.amara rũ nigrarũ.℥.j.enule ℔deſue.℥.j.ſ.adipis anſeris.℥. ij.macis.z.j.corticũ citri.z.j.ſ.gallie muſcate.z.ij.maſti cis olibani añ.z.j.roſarũ.z.j.ſ.pul.pul.ſubtiliter & miſce ¶ ℔dedicamẽ ꝑori efficaci⁹.ℨ.corticũ citri macis mel liſſe ſicce radicis enule olibani maſticis caſſie lignee gal lie muſcate roſarũ laudani olei lilioꝝ al.adipis anſeris. pulueriçãda cẽ.& fiat peſſariũ ut ſ.his oib⁹ utak modis ſi cut in ꝑori dictũ eſt.¶ Cõfortatiuũ mſricis ut ſ efficaci⁹ ꝑori.ℨ.floruz anneti.℔.ij.carpobalſami.℥.j.melliſſe. ℔.ij.roſmarini.℔.iij.ꝑilli.℔.j.violarũ alkeiri.℔. ij.laudani.℥.j.roſarũ.℔.ij.miſce.deide bulliãt in aq̃ ci ſterne clare.q.ſ.tãtũ pro ſedẽdo in ipſa decoctõe uſqz ad ꝙſũptionẽ tertie ptis aque.Si medicamẽ ꝙgruit efficaci us pmutare tũc dña in hac decoctione ſedeat per vnam duodecimã ptẽ hore uſqz ad mediũ ſumis ſtöco ieiuno in mane ꝑus hito uẽtris bñficio deide uadat dormitum pãnis bñ coopta nõ tñ nimtũ onerata.Deinde ſurgat & eodẽ mane nec ad uẽtũ nec ad aerẽ frigidũ trãſeat & añ prãdiũ aut ad libitũ eadẽ die dña ieiunet tũc q̃n vult ire dormitũ ſedeat in dicta decoc.ficut de mane.¶ ℔dedi camẽ ꝑori imediate efficaci⁹.Sup̃ſcriptis oib⁹ addatur ad bulliẽdũ calamẽti.℔.j.ſ.mſricarie.℔.iij.abzotani. ℔.j.Iſto utak ut de alio dictũ eſt ſ.¶ ℔dedicamẽ ꝑo rib⁹ duob⁹ efficacius.Sup̃ſcriptis oibus addatur ad bulliẽdũ bacarũ lauri.℥.j.ſe.fenugreci.℥.ſ.ficuũ ficcaꝝ ℥.iij.Iſto utatur ut in alijs.

¶ Inquirenda in diſpoſitione matricis.

¶ Diſpõ ingrẽda pro dña de urbino ipſius mſricis.Prio an ipſa hẽat mẽſtrua de.xxx.dieb⁹ in.xxx.dies.Si tamẽ diſpõ tpis uariak añ circa ſpatiũ.iiij.uel.iij.dierũ ſi ſunt nãlia rubea purpurea mẽſtrua & nõ rubea ignea debent eẽ ipſa mẽſtrua nãlia quãtitatis ſibi ꝙſuete nãlis ꝓuata humiditatib⁹ albis ſil⁹ albumini oui aut pullo cõtuſo ſeu lacti aut aque ciſterne & lauature carnis ſine ſanguie in modũ uenarũ nigrarũ eẽ debẽt & ſine ſanguine coa gulato & ꝑpe nigro nõ fetida ſed ſolũ odoris ſanguinis nõ ſenſata itẽſe calida in exitu ex vulua nõ fluẽtia gurgi tatib⁹ ſed leuiter ardorẽ nõ inducẽtia in vuluã ꝓuritũ nõ factẽtia.Dña ipſa nõ dz accñtia añ uel poſt mẽſtruationẽ ꝑternãlia itẽſe pati ex mẽſtruatione nãli.puta dolorẽ in tẽſum femoris uel ſumis uel alchatin uel ptis illi⁹ fouea te que eſt imediate ſuꝑ os caude qõ idẽ eſt ſincopim vti ginis itẽſam uomitũ febrẽ itẽſam & c.Si dña ſentit duri tiẽ in modũ pomi ſibi occurrẽ in aliq̃ ꝑte uẽtris deide ſa tis cito delitеſcẽ ſi duz ſedet ſ rẽ durã planã ſibi vi ſedẽ ſup ꝑila ex directo vulue collũ cõprimẽte.Si ſẽtit aliqñ uapores calidos aſcẽdẽtes alchatin per renẽ & ſpinã totã

ꝛ colluꝫ ad caput in occiput vticē ꝛ sinciput. Aut si sentit uapores sil'es ascēdē a pte añriori a sumine uel iliꝫ ul'p tib⁹ vmbl'ib⁹ ad os stōci cor facię totā ꝛ sinciput ꝛ vticē ꝛ tādē occiput si in tali uapoꝫ ascē su'rubet aut palet si pati tur sepe eructuationē uel sonitū magnū ꝓpe in stōco.

¶ Contra exitum fetus in mala figura.

¶ Obstetrix eleuet sup spatulas suas crura ꝛ coxas pturi entis retinēdo genua pturiētis super spatulas parturien te resupina. Deinde obstetrix ꝙquasset hincinde suauiter coxas ꝛ anum p̄gnātis ꝛ aduuuet reinducē fetū suauiter ad itra deide ifundat vuluā ꝛ totā mr̄icē oleo sisamio aut amigda. dulciū. Deinde denḳ medicine facile ptū facientes descripte ifra in capl'o de difficultate pt⁹. Nota tñ ꝙ lz fet⁹ exeat p̄m figurā obstetrix tñ exptat ip̄m extrahere suauiter anteq̄ ip̄m introducat. Si vo nō pōt ipsum extrahere suauiter faciat modo predicto.

¶ Contra difficultatem partus.

¶ ℞. corticū cassie lignee. ʒ. j. croci. ℈. ſ. aque sauine. ℥. iij Isto utak q̄cūq; hora difficultatis ptus stōco ieiuno ꝛ nō ieiuno tñ meli⁹ ieiuno. ¶ Aliud. ℞. interioris corticis cinamomi. ʒ. ſ. croci. ℈. ſ. misce ꝛ cū supscripta aq̄ ut prius p eodē ꝛc. ¶ Aliud. ℞. castorei. ℈. j. asse fetide. ℈. ſ. misce ꝛ cū supscripta aq̄ ꝛ est ultimū. ¶ Aliud. ℞. folioꝝ al tee. ℥ ℈. j. seminū fenugreci. ℥. ſ. mellis aque iu nipi uel sauine. ʒ. vj. misce. bulliāt in dicta aq̄. ¶ Aliud ℞. mirre. ℈. ſ. castorei. ℊ. vj. storacis calamite añ. ℈. ſ. cinamomi. ʒ. j. sauine. ʒ. j. ſ. misce ꝛ ꝓficiank cū melle ꝛ fiāt pille. vij. ꝛ oib⁹ istis utak icipiēdo a leuioribꝰ ad fortiora ¶ Licinīū seu pessariuꝫ. ℞. ruthe. ℥ ℈. ſ. mirre radic̄ aristolo. ro. saxifragie oppoponacis añ. ℈. j. cinamomi. ʒ. j. ellebori al. ℊ. ij. panis porcini seu arthanite. ℈. ſ. laudani q. ſ. pulueriçāda pluerīçenk deide oia sil' misce ꝛ cū olo lilioꝝ albo. ut sufficit p̄ro pessario. Istud apponat q̄cūq; hora difficultatis ptus sed p̄us incipiat ab alije.

¶ Contra aborsum.

¶ Soluak cū clisteri posito in capl'o de p̄focatione mr̄icis ꝛ eo utak stōco ieiuno ꝑm necessitatē vngak os vulue cū oleo de lilio ꝛ ℔ bis in die stōco ieiuno. ¶ Suppositori uꝫ. ℞. gallie muscate. ʒ. ſ. musci. ℊ. ſ. spodij. ℈. j. misce. cō tūdank ꝛ ligenk in petia ꝛc. ¶ Cōfectio. ℞. dyamusci. ℥. j. Istius ꝙfectiōis assumat. ʒ. iij. stōco ieiuno oi die sel' ad min⁹ ꝛ hoc cū timek aborsus sed in p̄focatiōe mr̄icis nō utak. ¶ Suppositorīū aliud. ℞. thuris. ʒ. ſ. cipi. ℈. j. ꝙtūdank ꝛ ligenk in petia ut s̄ ꝛ vulue iponak. ¶ Unguētū ℞. oleoꝝ citonioꝝ ꝛ masticis ꝛ mirtilloꝝ añ. ℥. ſ. olei spice. ʒ. ij. pulueris masticis mirti rosarū añ. ʒ. ſ. rasure ebo ris. ℈. ij. gūmi arabici. ℈. j. cere. q. ſ. misce ꝛ fiat vnguētū. Ista vnctione vngak dorsum usq; ad nates per latitudinē palmi stomaco ieiuno ꝛ hoc tñ dū timek aborsus.

¶ Contra retentionem secūdine.

¶ ℞. ellebori al. ꝛ cū eo ꝓuocet sternutatio. Itē aliq̄tiens ipsa sternutāte teneat os clausuꝫ ꝛ nares ꝛ sic ipsa non sternutāte. Itē secūdina appente liget ad coxā per collū ei⁹. Itē obstetrix imittat manū oleo sisamino iunctā dei de ꝓuocet sternutatio. Fiat sternutatio semp tpe q̄ non descēdit stōco ieiuno tā de die q̄ de nocte cū tāta quāti tate ellebori albi ꝙ ꝓuocet sternutat'. trigesies aut q̄dri gesies sufficit insufflādo in nares ꝛ ad hoc faciēdū sufficit pua q̄ntitas. Itē supponak stercoris accipitris. ʒ. ſ. suffumigek cū stercore colūbino cū radice aristo. ro. dek i poru stercoris accipitris. ℈. j. Nota ꝙ oia ꝓuocātia aborsū educūt secūdinā ꝛ oē gen⁹ gūmi oē gen⁹ salis oēs medicine calide in 4° q̄s oēs regre. 21. tertij. cap⁹ de ꝓuocatione aborsus. Itē suffumigek per embotū cū hac decoctione. ℞. ruthe prassij abrotani añ. ℥ ℈. j. olei de lilio. ℥. ij. misce omnia simul.

¶ Contra dolorem matricis.

¶ Uētose apponank amplectētes vmbilicū ꝛ reiterenk ad min⁹ bis sed q̄libet vice ꝑmittank residē sup loco ad mi n⁹ per octauā ptē hore. ¶ Enema. ℞. radicū altee. ℥ ℈. j. ſe. fenugreci ꝛ lini ꝛ iunipi añ. ℥. ſ. floꝝ dauci ꝛ camomille ꝛ melliloti mr̄icarie ꝛ berbene añ. ℥ ℈. ſ. pigueḍis anatis olei lilioꝝ al. vitellū oui bulliēda bulliāt ꝛc. Isto utak dolore iualescēte uel nō stōco ieiuno ꝛ hoc iuxta ne cessitatē q̄ retineat ad libitū ideo nō ponat sal. ¶ Unctio. ℞. oleoꝝ lilioꝝ albo. ℥. j. ꝛ spice. ℥. ſ. ꝛ sisami ꝛ amigda. amararum. ℥. j. misce. Ista vnctione que dz eē scda medicina vngak locⁱ doloris añ ꝛ retro ad libitū. ¶ Enema aliud. ℞. sauine. ℥ ℈. j. ameos fenugreci añ. q̄rtā ptē ℥ ℈. vni⁹ corticū thuris cipi spice añ. ʒ. ij. radic̄ acori se. iunipi añ. ℥. ſ. laudani. ʒ. ij. pinguedis galline. ℥. j. olei lili orū al. ℥. v. vitellū oui. j. Isto utak cū modis ut sup̄ i alio nō ualēte. Nota tñ ꝙ factis aliq⁹ ex supscriptis medicinis siue enematib⁹ sine sale iuuāti⁹ erit sal apponere in alio sequētiū enematū. ¶ Fomentatio. ℞. radicis altee ℥ ℈. j. ſe. fenugreci ꝛ lini ꝛ iunipi añ. ℥. ſ. camomille mel liloti floꝝ aneti añ. ℥ ℈. j. corticū thuris ꝛ spice ꝛ cipi radicis acori ꝛ masticis ꝛ calami aromatici ꝛ gallie ꝛ lauda ni añ. ℥ ℈. j. granoꝝ pini. ʒ. ij. ſgnāti rosmarini añ. ℥ ℈. j. Cōtūdank oia grosso mō. deinde misce ꝛ bulliāt in suffi cięti quātitate aque usq; ad ꝙsūptionē q̄rte ptis ꝛ utak fo mētādo totū locū doloris cū spōgia calida reiterādo bis uel ter ꝛc. ¶ Unctio. ℞. oleoꝝ lilioꝝ al. ℥. j. ꝛ spice masticis aneti añ. ʒ. ij. laudani. ʒ. ij. croci. ℈. j. adipis anatis. ℥. j cere albe. q. ſ. supponank spēs dyamusci in petia.

¶ Contra dolorem matricis a uentositate.

¶ Lenitiuū itestinoꝝ ꝛ mr̄icis ꝙfortatiuū ꝛ uētositatis resolutiuū. ℞. oleoꝝ li. al. camomille añ. ℥. vij. vitel. oui numero. ij. salis cois. ʒ. ij. misce p̄ro clisteri. ¶ Ualēs ad idē ℔ efficaci⁹ mr̄icis ꝙfortatiuū. ℞. olei lilioꝝ al. ℥. xv. vitel. oui nūo. ij. salis cois. ʒ. ij. ¶ Lenitiuū viarū ductuū ꝛ facile solutiuū. ℞. cassie cū cāna electe. ℥. iij. pulpe sebestē ℥. ſ. brodij pulli macri. q. ſ. p̄ro potione. Cassia extrahak a cāna cū dicto brodio. q. s. sebestē ꝑ bulliat debite cuz eodē brodio q̄tū sufficit. deide ipsi⁹ pulpa ab ossib⁹ suis dissoluak. Ultimo cassia ꝛ pulpe sebestē incorpenk sil' cū dicto brodio. q. ſ. p̄ro potione misce. ¶ Solutiuū facile ℞. pill'arū de ꝛera simplici. ℈. ij. agarici. ℈. j. salis gēme. çinçib⁹. añ. ℊ. j. misce ꝛ cū el'ario ido fiāt pille. vj. ¶ Solutiuū facile. ℞. pulueris sene ꝑpati. ℈. ij. seri capni. q. s. misce ꝛ fiat potio. ¶ ℥dicis ꝙfortatiuū. ℞. gallie muscate. ʒ. ij. ipsa ꝑus ꝙtusa grosso mō liget in petia sbtili ꝛ supponak vulue ꝛc. extremitate vna fili remanēte ex vuluā ¶ ℥dicis ꝙfortatiuū uētositatis resolutiuum ꝛ doloris eiusdē mitigatiuū. ℞. spērū dyamargariton spērū dyacimini añ. ℈. j. spērū trialandaloꝝ sine camphora añ. ℈. ſ. çuccari albissimi. ʒ. iij. misce ꝛ cuz aq̄ capilloꝝ ueneris ꝛ matricarie añ. quātum sufficit. fiat cōfectio solida in morsellis. iij. ʒ. ſ. p̄ro quolibet.

¶ Contra uentositatem matricis.

¶ ℞. pill'arū de ꝛera pigra seu de ꝛera magna Gal'. cōpositarū ꝑm receptā imediate ifrascriptā. ℈. ij. agarici. ℈. j. salis gēme çinçib⁹. añ. ʒ. j. misce ꝛ cuz syrupi de calamēto q. s. ad icorpandū formenk pille. vij. p̄ro. ʒ. Istarū pill'arū assumat. v. in aurora saltē sel' in duob⁹ mēib⁹ sed nō amplius q̄ṫ. vij. Quas qdē pill'as assumat in uere tñ ꝛ autū no ꝛ nō estate nec ḥyeme. ¶ Pille de ꝛera pigra seu de ꝛera magna Gab. de qb⁹ sup̄ fit mētio. ℞. spērū ꝛere p̄dicte. ʒ. j. aloes succotrini electi. ʒ. j. misce ꝛ cū oxymell' simplicis. q. ſ. ad icorpandū fiat magdaleon seu massa ꝑ pillulis ꝙficiēdis. ¶ Cōfortatiuū ꝛ resolutiuū. ℞. tyriace debite fermētate. ʒ. j. aq̄rū ruthe. ʒ. j. mr̄icarie seu artemisie ℥. ſ. misce. Istā tyriacā assumat die imediate sequēti assūptionē pillarū imediate supscriptarum. Et eā talr assumat per. x. horas post cenā imediate p̄cedētē. Et per horas. vij. añ prādium immediate sequēs ipsam assumptionem. Et interim dormiat ad libitū sed nō amplius duabus horis. ¶ Cōfortatiuū resolutiuuꝫ ꝛ putrefactionis

phibitiuũ.℞.dyacinamomi.ʒ.ij. Isti⁹ ꝓfectiõis assumat ʒ.ij.in mane alternis dieb⁹ in vna hebdomada tm̃ singuli mẽsis hyeme seu ẽt tpe recẽti.ꝛ post ipsi⁹ assũptionem stet ieiuna horis trib⁹ ad minus. ¶ Eductiuũ uẽtositatis seu expulsiuũ eiusdẽ.℞.ellebori albi ꝑ sternutatorio Isti⁹ ellebori insufflet in nares per vnã horã cuz dimidia añ prãdiũ ꝛ post uẽtris bñficiũ. Et eo sternutatorio talr utak tm̃ die post assũptionẽ quãlibet pillarũ supscriptaz ¶ Cõfortatiuũ ꝛ resolutiuum.℞.bdelij.ʒ.j.xilobalsami fruct⁹.ʒ.ſ.oleoz spice nardi ruthe añ.ʒ.ij.seminuz xilobalsami.ʒ.ij. Bdelliũ pus in dictis oleis infundak postea dissoluak ꝛ xilobalsamũ ꝛ semina puluerizenk deide oia simisce. Ultimo in hoc liquore petia linea infundak ꝛ vulue iponak. Et hoc sel in hebdomada tpe frigido qñ a dicto molestak accũte. ¶ Cõfortatiuũ ꝛ resolutiuũ ut s̃ ℞.ruthe.ʒ.ij.sauine.ʒ.j.floz aneti camomille melliloti añ.ʒ.j.ſ.maiorãe.ʒ.j.mricarie.ʒ.ij.rosmarini.ʒ.j.ſ.cassie lignee.ʒ.j.seminũ anisi feniculi carui ameos ꝛ cimini añ.ʒ.ſ.ꝙtũdank oia grosso mõ deide sik bulliãt in aq̃ fluuialis q̃ntitate sufficiẽti pro cataplasmate saltẽ colli mricis usqz ad ꝙsũptionẽ q̃rte ptis aque fiat cataplasma fiat medietas recepte. ¶ Cõfortatiuũ ꝛ resolutiuuz ut s̃.℞.decoctiõis supscripte ꝑ cataplasmate.ʒ.x. oloz liliozal.spice ꝛ aneti añ.ʒ.ij.vitellos ouoz nũo.ij puluerisçuccari.ʒ.ſ.croci.ℨ.j.sal cois.ʒ.ij. In hac decoctiõe sedeat dña dũmõ decoctio nõ ueniat ad vmbilicũ

¶ Contra cursum matricis.

¶ Euacuatiuũ. Si corp⁹ est repletũ ꝓmo fiat flõmia basilice ex q̃ exhank.ʒ.vj.sanguis tertia hora diei stõco ieiuno bito ꝑus uẽtris bñficio deide corpe aliq̃liter exercito gb⁹ hec flõmia succedat. ¶ Mricis ꝙfortatiuuz vtuti familiare ꝛ ipsi⁹ ꝙfortatiuũ.℞.oleoz liliozal.ʒ.x.amig. dulciũ.ʒ.ij.seminũ anisi puluez.ʒ.ij.vitellũ oui nũo.j. bñdicte simplicis çuccari puluerizati añ.ʒ.ſ.croci.ℨ.j.salis cois.ʒ.ij.misce ꝛ fiat clistẽ. Istud clistẽ suauiter calm iponi faciat stõco ieiuno die ꝓcedẽti dié assũptiõis solutiui imediate infrascripti utak sel in toto spatio.xv.dieruz. ¶ Solutiuũ minoratiuũ facile ꝛ usuale.℞.pillarũ alefãginarũ.ℨ.ij.agarici.ℨ.j.bdelij.ℊ.vj.salis gẽme çinçib. añ.ℊ.j.seminũ anisi.ℊ.ij.misce ꝛ cũ iulep violarũ.q.s.ad icorpandũ formenk pille.vj. Istas pillas assumat i aurora saltẽ sel in uere ꝛ sel in autũno. Et dormiat ꝑ vnã horã post ipsarũ assũptionẽ ꝛ stet ieiuna horis.v.ꝛ nõ assumat lauatiuũ aliqd̃ ſ ꝑ tũc prãdeat ꝛ ꝑ prãdio in fercu lo comedat blites cũ boragie petrosillo ꝛ fenicko. ¶ Diuersiuũ facile ꝛ vtuti familiare ualde ꝛ usuale. Fricatiões fiãt extremoz crura a genu ifra pmo fricenk deinde brachia a cubito ifra tpe puo fricenk suauiter cũ pano lineo calo in mane ꝑus bito uẽtris bñficio. ¶ Digestiuũ.℞. syrupoz de eupatorio de epithimo.ʒ.ſ.oximel.simplicis.ʒ.j.aq̃rũ abſinthij mricarie añ.ʒ.ſ.capil.uene.ʒ.ij. misce. Istud digestiuũ assumat calidũ ꝛ nõ tepidũ in aurora q̃tuor dieb⁹ ꝙtinuis. Et post ipsi⁹ assũptionẽ dormiat ad libitũ ſ nõ ampli⁹ vna hora uel duab⁹. Iõ vo talr accipiat die sequẽti imediate assũptionẽ solutiui minoratiui imediate supscripti. ¶ Solutiuũ eradicatiuũ.℞.pillaz fetidarũ pillarũ de bñdicta descriptaruz in recepta imediate infrascripta agarici añ.ℨ.j.salis gẽme çinçib.añ.ℊ.j seminis anisi.ℊ.v.misce ꝛ cũ elarij idi.q.s.ad icorpandũ reformenk pille.vij.p.ʒ.Isti⁹ solutiui assumat tm̃.ℨ.ij.in aurora ꝓuatis modis descriptis in assũptiõe minoratiui imediate supscripti. Iõ vo solutiuum assumat die sequẽti istas q̃tuor vices digestiui. ¶ Pille de bñdicta de gb⁹ i recepta imediate s̃ est mẽtio facta.℞.spẽrũ elarij de bñdicta ptẽ.j.aloes succotrini electi ptes.ij.misce ꝛ cũ elua rij idi.q.s.ad icorpandũ formek magdaleon ꝑ pillis seruãdis als formãdis. ¶ Diuisiuũ ut s̃. Exercitek uel moueak motu itineratiuo ꝛ nõ deambulatiuo ita ut p ipz si at anhelit⁹ magn⁹ uelox ꝛ frequẽs aliq̃liter respectu sui ſtãtis ul sedẽtis bis in die nãli. Uerũ qz egrũ corpus est dñe ut nã accũtis exigit iõ ipsa dña exercitek spe exercitij muliebris corpis qbuslibet dñab⁹ ꝓportiõabili. ¶ Diuersiuũ efficaci⁹ pori ꝛ vtuti familiare.℞.mricarie.ʒ.ſ.pulegij calamẽti sauine añ.ʒ.ſ.floz camomille melliloti nenufaris añ.ʒ.j.seminũ iunipi.ʒ.ij.bulliãt oia sik in aq̃ fluuiali q̃ntitate sufficiẽti ꝑ lotione extremoruz usqz ad ꝙsũptionẽ tertie ptis. Ex hac decoctione suauiter calfa lauenk ꝛ fricenk crura ꝛ brachia cũ modis ꝛ ordib⁹ descriptis in alia lotione supscripta. Ista vo lotiõe utak saltẽ duob⁹ dieb⁹ singula hebdomada vni⁹ mẽsis. Et ea uti icipiat sexta die post assũptionez solutiui eradicatiui supscripti. ¶ Uẽtris lenitiuũ ꝛ mricis mũdificatiuũ ipsi usqz ꝙfortatiuũ.℞.oleoz liliozal.ʒ.x.sisami.ʒ.ij.puluerisanisi.ʒ.ſ.vitellos ouoz nũo.ij.croci.ℨ.ſ.salis cois.ʒ ij.misce ꝛ fiat clistẽ. Istud enema sibi iponi faciat suauiter calidũ stõco ieiuno cũ modis ꝛ ordib⁹ descriptis i assũptione ꝓmi enematis supscripti. Et ꝭ uti incipiat duo b⁹ dieb⁹ post assumptionez solutiui imediate supscripti. ¶ Mricis mũdificatiuũ efficaci⁹ pori imediate ꝛ ipsius ꝙfortatiuũ.℞.decoctiõis supscripte ꝑ lotiõe extremorũ ʒ.xv.in q̃ bulliãt prassij.ʒ.j.mricarie.ʒ.ij.oleililioz albozʒ.iij.seminũ anisi puluez.ʒ.ij.vitelluz oui nũo.j. bñdicte simplicis.ʒ.ſ.puluerisçuccari.ʒ.ſ.croci.ℨ.ſ. salis cois.ʒ.iij.misce ꝛ fiat clistẽ. Hoc utak cum modis si vult efficaci⁹ remedij. ¶ Digestiuũ usuale.℞.aq̃z mricarie mellisse absinthij añ.ʒ.j.çuccari.ʒ.ij.seminuz anisi puluez.ʒ.j.misce. Istas aq̃s assumat debite calas ꝛ non tepidas in aurora cũ modis ꝛ ordib⁹ descriptis in digestiuo supscripto. has vo aq̃s assumat trãsacto mẽse post assũptionẽ dicti solutiui eradicatiui. ¶ Solutiuũ usuale ꝛ facile.℞.pillarũ de bñdicta simplici i frascriptaz coiuz. ℨ.j.agarici.ℨ.j.salis gẽme çinçib.añ.ℊ.j.misce ꝛ cũ syrupi de absinthio.q.s.ad icorpandum formenk pille.vij. Istarũ pillarũ assumat a trib⁹ usqz ad.v.die imediat⁹ sequẽti die assũptionis q̃ter digestiui usualis imediate in mẽse utak ad libitũ. ¶ Pille cões de gb⁹ imediate s̃ fit mẽtio.℞.aloes succotrini electi ptes.iij.mirre ptes.ij. croci ptẽ.j.misce ꝛ cũ oximellis simplicis.q.s.ad icorporãdũ ꝓficiak magdaleon ꝑ pillis ꝓficiẽdis. ¶ Prouocatiuũ humiditatis mricis.℞.absinthij marittimi.ʒ.j.radic mercurialis.ʒ.j.puluerisanisi seminũ carpobalsami seu ligni balsami añ.ʒ.j.xilobalsami seu ligni balsami.ʒ.ij.gallie.ʒ.j.muſci.ℊ.ij. Absinthiũ ꝛ radic mercurialis ꝙtũdak grosso mõ solũ ut succus eoz ad supficiẽ ducak ꝛ ab eis nõ efluat. Deinde reliq̃ puluerizenk ꝛ postea oia sik mixta in petia alba linea subtili ꝛ rara ligẽtur ꝛ vulue iponak. ¶ Cõfortatiuũ mẽbroz nãliũ mittẽtiuz ꝛ mricis recipiẽtis ꝛ ꝑprie ipsoz mittẽtiũ.℞.trociſcorũ de absinthio de reubarbaro añ.ʒ.ſ.aristologie.ʒ.j.croci. ℊ.j.misce ꝛ cũ syrupi de absinthio quãtũ sufficit ad icorporãdũ formenk pille.vij.pro.ʒ.Istaruz pillarũ assumat sel in hebdomada a duab⁹ usqz ad.iij.ad libituz in mane cũ surgit. Et post ipsarũ assumptionẽ stet ieiuna horis tribus ad min⁹. Hõjs vo pillis talr uti icipiat post assũptionẽ solutiui eradicatiui supscripti ꝛ ipsis taliter utak in q̃tuor hebdomadis ꝙtinuis. ¶ Cõfortatiuũ mricis ꝛ mẽbroz nãliũ ꝛ ꝑprie ipsius mricis mẽstruaq̃ ꝓuocãs ꝛ ꝓfocationi mricis obutans.℞.spẽrũ dyacalamẽti.ʒ.j.aromatici muscati.ʒ.ſ.ambeſ.ʒ.v.çuccari albissimi.ʒ.iij.misce ꝛ cũ aq̃rũ absinthij ꝛ capil.ueneris añ.quãtum sufficit ad cõficiẽdũ fiat cõfectio in morsellis.iij.ʒ.pro quolibet. Isti us cõfectionis assumat vnũ morsellũ in mane cuz surgit duob⁹ diebus in singula septimana totius spatij.xv.dierũ tm̃. Et post ipsius assumptionẽ stet ieiuna ad minus horis tres. Hac vo cõfectione taliter uti incipiat trãsactis x.diebus post assumptionem completam pillularuz suprascriptarum in spatio inciſis.

¶ Contra cursum matricis.

De egri[bo] Matricis

℔ Inteſtinoꝝ lenitiuū doloris mitigatiuū ⁊ mr̃icis cōfortatiuū. ℞. oleoꝝ lilioꝝ alboꝝ. ℥. r. camomille. ℥. iij. croci ℈. j. vitellos ouj nūo. ij. ſalis coīs. ʒ. iij. miſce ⁊ fiat cliſtē Iſtud cliſtere ſibi ꝑonat debite calidū ſtōco ieiuno dolore iſeſtāte ⁊ qñ dubitat dolorē futurū ꝓxime. quo ēt cliſteri uti icipiat. xv. dieb⁹ ſeḳ. ℔ Lenitiuū ⁊c. ut ſuꝑ imediate efficaci⁹. ℞. oleoꝝ lilioꝝ alboꝝ. ℥. xij. ſpice. ℥. iij. vitellos ouoꝝ nūo. ij. croci. ℈. j. ſalis coīs. ʒ. iij. miſce ⁊ fiat cliſtere. Iſtud enema ſibi ꝑoni faciat cū modis ⁊ ordinib⁹ deſcriptis in ſuꝑſcripto ⁊ ſi efficaci⁹ uoluerit. ℔ Solutiuū facile. ℞. caſſieſi. ℥. j. bñdicte ſimplicis. ʒ. iij. aq̃ruꝝ mr̃icarie ſcolopēdrie capill'. ueneris aā. q. ſ. ꝓ potione miſce ⁊ fiat potio. Iſtud ſolutiuū aſſumat debite calidus ⁊ nō tepidū in aurora deide poſt ipſi⁹ aſſūptionē per horā imediate ſurgat. ⁊ poſtq̃ ſurrexerit ſtet ieiuna tñ tribus horis ⁊ nō aſſumat lauatiuū aliq̃ⅾ ⁊ in dicto termio 4^or^ horarū prāᵭeat ⁊ ꝓ ferculo comedat blites cuꝝ boragine ⁊ feniculo. Itē carnes laudabiles ut pulli perdices ⁊c. ℍoc vo ſolutiuū tal'r ſumat qñ ſibi libuerit ꝓterq̃ luna exñte in oppōne uel cōbuſtione. ℔ Solutiuū facile ⁊ uſuale. ℞. pill'arū de bñdicta cōpoſitarū ℔ receptā imediate ſuꝑſcriptā. ℈. j. agarici. ℈. j. ſalis gēme ç̄inçib. aā. g̃. ij. miſce ⁊ cū el'arij idi. q. ſ. ad icorporādū formenk pill'e. vij. ꝑ ʒ. ℔ ℳricis ꝓfortatiuū. ℞. trociſcoꝝ de gallia muſcata. ʒ. j. calamēti ſeminum iunipi aā. ʒ. ſ. ꝑtūdank oia groſſo mō deide miſce. Iſtā mixtionē in petia ſubtili rara linea ponat ⁊ liget cū filo ipſo remanēte lōgo ⁊ vulue ponak ita tñ q; nō trāſeat medietatē colli vulue in ſero cū uadit dormitū ⁊ ipſaꝝ tal'r in nocte retineat tota nocte. ℍoc vo medicamine tal'r utak in ſingula hebdomada. ℔ Renū mr̃icis ꝓfortatiuū. ℞. raſure eboris. ʒ. j. dragāti gūmi ara bici aā. ℈. j. ſeminū coiuꝝ maioꝝ frigidoꝝ. ʒ. ij. vnguenti Gal'. ℥. iij. oleoꝝ maſticis lilioꝝ alboꝝ aā. ʒ. ij. boli armeni. ʒ. j. ſ. cere albe. q. ſ. ꝓ vnguēto molli miſce ⁊ cū modico modici aceti. q. ſ. ad penetrādū fiat vnguētū molle ad lētū ignē. Iſta vnctione tal'r vngank renes uſq; ad os caude ieiuno ſtōco in mane cū ſurgit duob⁹ dieb⁹ in hebdomada. Qua vnctione tal'r utak poſt aſſūptionē ſeḳ ſolutiui ſuꝑſcripti ex caſſiafi. dicta ſimplici ⁊c. ℔ Stipticatiuū mr̃icis ⁊ ampli⁹ humiditatū ei⁹ exiccatiuū. ℞. pineaꝝ corticis. ℳ. ij. antimonij ℔. j. floꝝ ſgnāti. ℳ. ij. ꝑtundank oia groſſo mō deide ſil' bulliāt in vini albi mediocris vinoſitatis ⁊ ſaporis aliquātulū agreſtis ⁊ nō dulcis In hac decoctione ſuauiter cal'a pān⁹ line⁹ alb⁹ ifundak ligat⁹ cū filo duplo lōgo deide vulue itromittak uſq; ad medietatē colli mr̃icis filo pēdēte ab extra ꝑtis religs modis ⁊ ordinib⁹ deſcriptis in uſu mr̃icis ꝓfortatiui deſcripti in recepta cōpoſita ex gallia ⁊c. ℔ Humiditatuꝝ mr̃icis exiccatiuū. ℞. corallоꝝ rubeoꝝ. ʒ. ij. antimonij. ʒ. iij. thaloc. ʒ. j. ſ. terank mediocriter. deinde in petia linea ſubtili ⁊ rara ligata vulue ſupponak filo ab ex̄ pendēte. ℔ Hūiditatū mr̃icis exiccatiuū ⁊ ſtipticatiuū ampliue. ℞. ſgnāti floꝝ. ℳ. iij. mirri fruct. ℥. j. cipi radic. ℳ. j. ſ. ꝑtūdank oia groſſo mō deide ſil' bulliāt in vini nigri medie vinoſitatis ⁊ ſaporis aliquātulū agreſtis ⁊ nō dulcis In hac decoctione debite cal'a pān⁹ line⁹ ifundak deide cū filo ligat⁹ vulue ponak uſq; ad medietatē colli matricis ⁊ filo ad extra vuluā pēdēte ꝑtis religs modis ⁊ ordinib⁹ deſcriptis in uſu ſuppoſitorij cōpoſiti ex corticib⁹ pinearū. ℔ Cōfortatiuū mr̃icis cordis cerebri ut hic ſupra. ℞. ſpēruꝝ dyābre. ʒ. j. aromatici muſcati ℳ. deſue. ʒ. ſ. çuccari albiſſimi. ʒ. iij. miſce ⁊ cū aq̃rū abſinthij capilloꝝ ueneris aā. q. ſ. ad ꝓficiēdū fiat ꝓfectio ſolida in morſell' iij. ʒ. Iſti⁹ ꝓfectionis aſſumat vnū morſellū in mane cum ſurgit duob⁹ dieb⁹ in ſingula hebdomada in ſpatio. xv. dierū ⁊ poſt ipſi⁹ aſſūptionē ſtet ieiuna ad min⁹ horis tribꝰ. ℍac vo ꝓfectiōe tal'r utak in alijs. xv. dieb⁹ imediate ſequētib⁹. xv. dies aſſūptionis ꝓfectiōis ſuꝑſcripte i alia recepta. ℔ Exiccātia humiditates mr̃icis ipſamq; ꝓfortātia. ℞. maſticis. ʒ. ij. thuris. ʒ. j. radicis tamariſci. ʒ. j. ſ. pl' ueriçenk oia deide ſil' mixta in petia alba linea ſubtili ⁊ rara ligent. Iſtud medicamē ponat vulue uſq; ad medietatē colli mr̃icis ⁊ ip̄m tal'r tota nocte teneat ſaltē ſeḳ in hebdomada ſingula ꝓterq̃ in tpe cal'o. ℔ utak tranſacto mēſe poſt aſſūptionē ſolutiui ſuꝑſcripti. ℔ Exiccatiuū humiditatū ⁊ ꝑori efficaci⁹. ℞. lane ſiue lanuginis que in

℈. ſ. cimini. ʒ. ſ. plātagis ſumach aā. ℈. ſ. puluer i çenk oia ſubtil'r cōmode in petia linea ligent ut hic ſuꝑ i alio medicamine. ℔ Exiccatiuū humiditatū mr̃icis ut hic ſuꝑ efficaci⁹. ℞. thaloch. ℈. ij. antimonij. ʒ. ij. fructus berberis. ℥. j. plātagis. ℈. j. radic. acetoſe. ʒ. ſ. ſumach. ℈. j. pulueriçenk deide ligenk ut hic ſ̄. hac utak ut ſ̄ de alio ſi efficaci⁹ uoluerit medicamē. ℔ Exiccatiuū humiditatū mr̃icis ipſiuſq; ꝓfortatiuū vtuti ualde familiare ⁊ uſuale. ℞. ſpice nardi. ʒ. ſ. radic. acetoſe. ℈. j. piſtenk mediocriter deide mixta in petia linea alba ſubtili ⁊ rara ligentur. Si vo vult medicamē vtuti familiari⁹ tūc duab⁹ noctib⁹ in ſingula hebdomada ꝓterq̃ tpe cal'o ſibi ponat vulue ꝑuatis modis dictis in alijs ſuꝑſcriptis. ℔ Exiccatiuū hūiditatū mr̃icis uſuale impḡnationē iuuās. ℞. coaguli leporis. ℈. ij. liget in petia alba ſubtili rara. Si vo vult medicamē gratiꝰ q; ēt iuuat ad ꝓceptionē. aut ēt ſi medicamē ꝑcedēs pmutare vult tūc ℔ utak ut ſ̄ de aliis. ℔ Exiccatiuū hūiditatū mr̃icis uſuale. ℞. gallie muſcate. ℥. ſ. thuris. ʒ. vj. garioſiloꝝ. ʒ. ij. ſumac. ʒ. j. muſci q̄r tā ꝑtē. g̃. j. vini nigri odoriferi medie vinoſitatis. ℍulueriçenk oia groſſo mō deinde bulliāt ſil' uſq; ad ꝓſumptionē tertie ptis. Si vo efficacius medicamē uoluerit ℔ ponat vulue cum modis dictis ſupra in alijs.

℔ Contra ſterilitatem mulieris ex debilitate virtutis conceptiue.

℔ ℳricis ꝓfortatiuū. ℞. nepite nucis muſcate matricarie muſci milleſolij adipis anſeris olei lilioꝝ alboꝝ cere albe herbe piſtenk deinde oia ſil' incorꝑenk ⁊ fiat peſſariuꝝ. ℔ ℳricis vtutis ꝓfortatiuū ꝓceptiue. ℞. coaguli leporis butyri muſci miſce ⁊ ex his ibibak totū ⁊ ſupponatur poſt mēſtruationē. ℔ ℳricis mūdificatiuū. maſtix ſupoſit⁹ mūdificat ⁊ eſt familiare. ℔ ℳūdificatiuū efficacius. ℞. mirre ſtoracis ligde bacaꝝ lauri ꝓreos croci oli lilioꝝ alboꝝ. Cōtūdēda ꝑtūdank groſſo mō deinde ipa tal'r ꝑtuſa in dicto oleo lilioꝝ alboꝝ ifundank ⁊ exicta ab oleo miſceank cū ſtorace ligda. Ultimo oia ſil' in petia linea ſubtili ⁊ rara ligata in vuluā ponank. ℔ ℳūdificatiuū mr̃icis. ℞. bdelij yſopi nigelle laudani croci olei lilioꝝ al. piſtāda piſtenk deide cū dictis laudano ⁊ oleo lilioꝝ alboꝝ incorꝑenk ⁊ fiat peſſariū. ℔ Virtutis ḡiatiue ⁊ ꝓceptiue ꝓfortatiuū. ℞. ſemis baucie artemiſie biſtorte ſpice nucis muſcate adipis anatis. ℍulueriçāda pulueriçenk deide cū dicta aq̃ incorꝑenk ⁊ fiant pill'e. vij. ꝓ. ʒ. ℔ ℳricis mūdificatiuū familiare ⁊ vtutis ꝓceptiue cōfortatiuū. ℞. fenugreci gallie muſcate adipis anatis. ℍiſtāda piſtenk deide cū dicto adipe miſceak ⁊ fiat ſuppoſitoriū. ℔ ℳricis mūdificatiuū. ℞. lolij mirre olibani ana dei croci adipis anſeris. Piſtāda piſtenk deide cuꝝ adipe incorꝑenk ⁊ fiat ſuppoſitoriū. ℔ Virtutis cōceptiue ⁊ mr̃icis ꝓfortatiuū. ℞. cipi ſgnāti nucū cipſſi artemiſie radicū peonie ſeminū iunipi corticū pinearū. bulliāt oia ſi mul in aq̃ fabrorū. q. ſ. ꝓ encatiſmate ⁊ fiat encatiſma. ℔ Virtutis ꝓceptiue ꝓfortatiuū. ℞. nucis muſcate antimonij gallie muſcate ſpice ſiſeleos croci garioſiloꝝ muſci. Cōtūdēda ꝑtūdank groſſo mō deinde oia ſil' in petia

linea ſbtili ⁊ rara ligata in vuluā iponat. ¶ Utrutis generatiue ⁊ ꝓceptiue cōfortatiuū. ℞. ſpērū hoꝛ triū. ℔. dya muſci dulcis dyādꝛe dyamargariton gallie muſcate ſiſe leos ſeminū peonie raſure eboris xilobalſami. puluerizāda puluerizent. deinde oia ſil mixta in petia linea ſbtili ⁊ rara ligata in vuluā iponant. Et hic nō ponunt doſes medicinarum.

De paſſionibus Jūcturaꝝ ⁊ extrēitatū.

¶ Contra podagram a materia mixta.

¶ Solutiuū minoratiuū facile. ℞. pill'arū de bñdicta ifraſcriptarū in recepta 2ª ifraſcripta. ℥. ij. agarici mirabolanoꝛ añ. ℥. j. ſalis gēme çinçib. añ. ℈. j. miſce ⁊ cū dyafinicone. q. ſ. ad icoꝛporādū forment pille. vij. p. ℥. j. pille de bñdicta de gb⁹ fit mētio imediate ℈. ℞. ſpērū de bñdicta ℥. j. aloes ſuccotrini electi. ℥. ij. miſce ⁊ cū melꝛ roſati colati. q. ſ. ad icoꝛpandū formek magdaleon pꝛo ipis pillis fiendis de gb⁹ ſupꝛaſcripta ꝑma recepta fit mētio. ¶ Digeſtiuū. ℞. aquarū ſalute. ℥. j. ℈. abſinthij cicoree añ. ℥. j çuccari albiſſimi. ℥. j. ¶ Solutiuū eradicatiuū. ℞. pillaꝝ ſupꝛaſcriptarū in ꝑma recepta. ℥. ij. de hermodactilis Aſco. ℥. j. miſce ⁊ cū dyafinicone. q. ſ. ad icoꝛpandū reformētur pille. vij. pꝛo. ℥. ¶ Solutiuū uſuale facile. ℞. pillarū de bñdicta ſupꝛaſcriptarū in ꝑma recepta ꝙntitatē a duabus uſq; ad qnque ad libitū. ¶ Solutiuū aliud uſuale ⁊ facile. ℞. terbētine lote ter cū aq̄ plātagis. q. ſ. ad debitā terbētine lotionē ipius. ℥. ij. ¶ Solutiuū leuiſſimū ⁊ ꝙfortatiuū oium mēbroꝝ nālū cerebri ⁊ iuncturarū. ℞. mirabolanū kebulū ꝙditū. j. ¶ Confortatiuū ut ſup. ℞. ſalute minutim iciſe ⁊ nō piſtate ne ſuccus ab ipa deſluat ℔. ℈. mellis aliq̄liter cocti ⁊ optie deſpumati. q. ſ. ꝑ dcte ſalute iſuſione ⁊ ipoꝛ pua ebullitione ⁊ eluarij cōpoſitiōe ſpērū triaſandaloꝝ ſine cāphora. aromatici roſ. deſcriptione Bab. añ. ℥. iij. Saluta ⁊ mel ꝑus bulliāt ſimꝛ modicū ad lētū ignē optie icoꝛpent ⁊ totū redigat in forma eluarij. ¶ Cōfortatiuū tūcturarū. Subtularis fiat ut calceat⁹ debite lat⁹ ⁊ non ſtricꝰ multū ne ipm moleſtet ex pelle canis ꝙfecta debite ⁊ poꝛtet. ¶ Additigatiuū doloꝝ repcuſſiuū ꝙfortatiuū ⁊ reſolutiuū. Si rubet dolens tūc liniat locus idē in ꝓncipio ⁊ augmēto morbi ex ſolo oleo roſato facto ex oleo onfancino ⁊ in duplici uaſe ꝑm canonē ⁊ cū petia linea in dicto oleo iſuſa idē locus tunc epithimet. ¶ Cōfortatiuū ⁊ doloꝝ mitigatiuū. ℞. mice panis. q. ſ. pꝛo emplaſtro lactis muliebris aut ouis aut capꝛe aut uacce ſed melius mulieris deinde ouis ⁊. q. ſ pꝛo debita iſuſione mice panis ſupſcripte. Utitelluꝝ oui croci modicū. q. ſ. ℈ aromatiçādū ⁊ aliqualiter tingendū. miſce ⁊ fiat empl'm. ¶ Doloris mitigatiuū ⁊c. Lini ad locus dolēs ex medulla caſſiefi. Auic. 2º canone. capitulo ꝑo de caſſiafi. ¶ Addītigatiuū ꝙfortatiuū ⁊ reſolutiuū. Si ꝓ nō rubet locus dolēs nō vngat in q̄tuoꝛ ꝓmis diebus ſed poſt q̄tuoꝛ primos dies vngat locus tm̄ ex oleo camomillino facto in duplici uaſe ꝑm canonē ⁊ tūc ex eodē oleo camomille epithimet cū petia linea iſuſa in dicto oleo. ¶ Addītigatiuū ⁊c. ēt ut hic ℈. ℞. rape raſe ſeu gratate qd idē eſt cucurbite ꝓparate ſil'r foliοꝝ caulis. Be his oib⁹ trib⁹ añ. q. ſ. pꝛo emplo aſſungie porcie oleoꝝ camomille roſati. De his trib⁹ equaliter. q. ſ. ad i pinguādū. farie fenugreci. q. ſ. ad oia ſil icoꝛpandū. Rapa cucurbita ⁊ caules ſil bulliāt pua ebullitiōe ad lentū ignē. Ultio reliq̄ oia addant ⁊ fiat empl'm ad lētū ignē.

¶ Cōfortatiū ⁊c. ℞. epatis gallie ptes. ij. farie ordei ptē ſ. De ambob⁹ ſil. q. ſ. pꝛo emplo miſce ⁊ fiat empl'm auctoritate hyrat auct. ¶ Cōfortatiuū ⁊c. ℞. tritici cocti ptes. iiij. floꝝ violarū ptē. j. de ambob⁹ ſil. q. ſ. pꝛo emplo aſſungie porcie. q. ſ. ad icoꝛpanduꝝ miſce ⁊ fiat empl'm. De flōmia ꝙ hic nulla feci mētionē qꝛ ipa flōmia in podagra nō eſt fiēda niſi cū ualde forti itētione ad hoc. Nā ipſa flōmia humores per corpus fluere facit Auic. ⁊c. ¶ Loit⁹ eſt ſūme nociu⁹. Uinū nocet ⁊ ꝑſe vinoſum. Dē ēt vinū albū vinoſuꝝ ⁊ nō vioſuꝝ nocet. Frigus loci ualde nocet. Repletio nauſeatiua ualde nocet. Ponē idigeſtū ſup idigeſtū itidē nocet ſeu comedē ſeu bibē añ ꝑtis cibi digōnē qd idē eſt. Bibē añ comeſtionez. xv. uel. xij. boloꝝ ad min⁹ nocet. Euitet acetū res viſcoſas. poma legumia oia ⁊ ꝑtie recētia ꝑter cicera rubea de gb⁹ aliq̄ū pōt comedē carnes porcias citonia duꝝ dubitat dolorē ꝓximū ⁊ ēt dolorē pītē. nō bibat vinū ſed ſolū aquā fluuialē coctā cū çuccaroꝛ aut ipa ꝑus cocta çuccarū ifundat ad libitū. Alio ꝙ tpe q̄cūq; ſanitatis bibat vinū pauciſerū ſeu multū remiſſe vinoſitatis qd idē eſt vinū nigrū ⁊ fit ſtipticū ſeu ñis multū de toꝛtura toꝛculatis qd idē eſt limphatuꝝ ex duab⁹ ptib⁹ aque ad min⁹ ⁊ tertia pte ipius vini ad ampli⁹. Jeiunet duob⁹ dieb⁹ in ſingula hebda vꝝ die ueneris ⁊ die ſabbati. ⁊ in prandio nō comedat ulteri⁹ q̄ꝛ in alijs dieb⁹. ⁊ in ſero pꝛo collatione comedat ꝑus tres uel q̄tuoꝛ bolos panis: deinde bibat vnū cyathū ad ampli⁹ dicti vini ſtiptici nigri limphati ut ℈. Nō utat reb⁹ apitiuis nec ēt mltū ſtipticis nec calidis nōbi⁹ nec fridis: ſed tm̄ utat reb⁹ remiſſe calidis.

¶ Cōtra podagrā calidā cū aliq̄li flegmate ſed nō nimis ſeu nō multū intēſe calam.

¶ Solutiuū. ℞. pillarū de bñdicta ifraſcriptarū. ℥. ij. agarici. ℥. j. ſalis gēme. ℈. j. miſce. ⁊ cū eluarij ſucci roſaꝝ. q. ſ. ad icoꝛpandū forment pille. vij. Jſtaruz pillarū aſſūat a duab⁹ uſq; ad. v. ad libitū in aurora aut per vnā hoꝛaz añ cenā ad libitū ſed meli⁹ eſt in aurora. Et ſi ipas aſſumat tūc poſt ipaꝝ aſſumptionē ſtet ieiun⁹ hoꝛis. iiij. ad min⁹ ⁊. v. ad mai⁹. Et eas pillas taliter aſſumat ſingulo meſe ſel'r ꝑter q̄ꝛ tpib⁹ magni caumatis ⁊ frigoris. aut in ſingulis. xx. dieb⁹ ipas taliter aſſumat ut hic añ. ¶ Pillule de bñdicta de gb⁹ in recepta i mediate ſupſcripta fit mentio. ℞. ſpērū de bñdicta eluarij. ℥. j. aloes ſuccotrini electe. ℥. j. miſce ⁊ cū mellis roſati colati. q. ſ. ad oia debite icoꝛpandū fiat magdaleon pꝛo pillis formādis. ¶ Jūcturarū ꝙfortatiuū. Lauet ſibi manꝰ añ ⁊ poſt cibū ⁊ prādiū tpe frido ⁊ recēti ⁊ cū vino albo nō vinoſo nec pauciſero ſed tm̄ medie vioſitatis. aut ſaltē taliter ſibi lauet tm̄ in altero dictoꝝ ciboꝝ ad libitū cū dicto vio albo ⁊c. ut hic añ. nā vinū nigrū eſt poroſitatū cutis nimis ꝓſtrictiū ⁊ ita in hoc caſu reſolutiōis hūoꝝ ꝓhibitiū. ¶ Cōfortatiuū tūcturarū ut ſ. ⁊ nodoſitatis ipaꝝ ꝓhibitiuū. ℞. cere albiſſime. ℥. iiij. ad amplius. terbētine electe. ℥. ſ. aut magis ꝑm ꝓportionē ſupꝛaſcriptā ⁊ cerā. miſce oia ⁊ fiat pilla ſatis magna ⁊ amplexibilis leniter a manu ſua. Jſtā pillaz teneat crebꝛo in manu ſua q̄cunq; hora diei ad libitum ⁊ ꝓpꝛius ſtomaco ieiuno ⁊ pꝛopꝛie temporibus frigido ⁊ recenti.

¶ Contra podagram ex materia mixta.

¶ Addā mixta ex cola ⁊ flate Addinoratiuū ſolutiuū facile. ℞. pillarū de bñdicta ifraſcriptarū in ifraſcripta recepta. ℥. ij. agarici mirabolanoꝛ kebuloꝛ añ. ℥. j. ſalis gemme çinçib. añ. ℈. j. miſce ⁊ cū dyafiniconis. q. ſ. ad icoꝛporandū formenk pille. vij. pꝛo. ℥. ¶ Pille de bñdicta de gb⁹ imediate ℈ fit mētio. ℞. ſpērū de bñdicta. ℥. j. aloes ſuccotrini. ℥. ij. miſce ⁊ cū mellis roſati colati. q. ſ. ad icoꝛporandū formek magdaleon pꝛo pillis de bñdicta fiēdis de q⁹ bus in ifraſcripta recepta ꝑmo fit mētio. ¶ Digeſtiuuz. ℞. aq̄ruz ſalute. ℥. j. ℈. abſinthij. ℥. j. endiule. ℥. ij. çuccari albiſſimi. ℥. ij. miſce. ¶ Solutiuū eradicatiuū. ℞. pillarū ſupſcriptarū in ꝑma recepta. ℥. ſ. de hermodactilis mioꝝ. ℥. j. miſce ⁊ cū dyafiniconis. q. ſ. ad icoꝛpandum formenk pille. vij. pꝛo. ℥. ¶ Solutiuū uſuale. ℞. pillaꝝ ſupſcriptarū in ꝑma recepta ad libitū. ℥. j. uel. ℥. ſ. ¶ Solutiuū aliud uſuale ⁊ facile. ℞. terbētine lote ter uel quater cū aq̄ plātagis. q. ſ. ad debitā trinā lotionē ad libituz. ℥. j. uel. ij. ¶ Solutiuū leuiſſimū ꝙfortatiuū. ℞. mirabolanoꝝ kebuloꝝ ꝙditoꝝ. j. ¶ Cōfortatiū ⁊c. ℞. ſalute minutiz

icise ⁊ nō pistate ne succ⁹ ab ipa effluat lib. ℈. mellis aliq̄ liter cocti ⁊ dispumati optie. q. s. p⁹ dicte saluie ifusiōe ⁊ iparū pua ebullitiōe. spē triasandaloz. ʒ. iij. aromatici rosati descriptiōe Bab. ʒ. j. Saluia ⁊ mel pus sil' bulliant ad lētū ignē modicū ⁊ ad lētū ignē ut s. optie incoꝛpenk. Ultio dicte spēs addank ⁊ totū redigak in forma eluarij ¶ Cōfortatiuū ut s. Sotularia fiāt lata nō stricta ex pelle canis ꝓficta debite ⁊ apponank. ¶ Mitigatiuum ⁊c. Cōfortatiuū ⁊ resolutiuū. Ungak ꝓtinue loc⁹ ex olo rosato facto in duplici uase ꝑm canonē si rubet loc⁹ pseuerāte ipo rubore itēso. Si vo nō rubet loc⁹ nō vngak in duob⁹ ꝑmis dieb⁹. Sz post dictos duos dies ꝑmos vngak ex oleo camomillino facto in duplici uase. ¶ Unguētū. ℞. dyaltee lb. ℈. terbētie. ʒ. iiij. olei laurini. ʒ. iij. sepi hircini. ʒ. ℈. masticis. ʒ. ij. olei decoctiōis uermium terrenoꝛ ru. lb. ℈. cere. q. s. ꝑ vnguēto vngak loc⁹ dict⁹.

¶ Contra guttas ⁊ dolores earum.

¶ ℞. mirabolanoꝛ kebuloꝛ. ʒ. ij. ℈. turbit. ʒ. j. çinçib. ʒ. j. se. petrosilij. ʒ. ij. ameos domestici. ʒ. ij. çuccari ad pōdus oiuz. pulueriçenk ⁊ capiak p⁹ vice. ʒ. iiij. in aurora cū vino bono calido ⁊ fac asellare ter ul' q̄ter suauiter ⁊ ē medicia secura nec est custodia nisi q̄ cena añ assūptionez fit per. viij. hōs ut meli⁹ opek medicia neq; facias pulueē ee nimis ueteré ad faciēdū ⁊ ꝓdictarū rerū accipiātur pōdera mirabolanoꝛ. xxiij. ⁊ de turbit. xj. ⁊ de çinçib. ℥ ⁊ de seib⁹ petrosili. iiij. çucca. albissimi. ʒ. j. ⁊ tē erūt. ʒ. iij

¶ Cōtra nodositatē iūcturarū man⁹ ⁊ aliq̄tulū stuporē.

¶ Cerotū. ℞. mucillaginū altee. mucillaginū seminū lini fenugreci añ. ʒ. ℈. piguedis gallie. ʒ. j. dragāti gūmi arabici añ. ʒ. j. pulparū sebesten. ʒ. j. pulueris calaméti. ʒ. ℈. olei lilioꝛ alboꝛ. ʒ. j. terbētine. ʒ. ij. cere. q. s. p⁹ cerotomisce ⁊ fiat cerotū. Istud cerotū ptib⁹ manuū lesis apponak ⁊ debite ligek ⁊ taliter trib⁹ dieb⁹ teneak: deinde soluak ⁊ postea reiterek applicādo taliter ꝑm necessitatem. Si vo vult vnctionē tūc miorek q̄ztitas cere in hoc medicamie apponak ⁊ totū hoc redigak in forma vnguenti Et hoc vnguēto vngank loca manuū lesa stōco tetuno. vz per vnā horā añ prādiū ⁊ añ cenā per tantūdē ⁊ ēt q̄n uadit dormitū ⁊ eo taliter utak ad libitū tpib⁹ fro ⁊ receti

¶ Contra sciaticam. Cap. ꝑmū.

Jnū fit viositatis medie sed meli⁹ pauciferū medij coloris seu coloris granate sed meli⁹ cū nigrū oyaphanuz seu clarū saporis declinātis aliq̄tulū per ad agrestē: aut meli⁹ medij iter agrestē ⁊ dulcem saporē. Et si vult vinū dulce dulcoret ipm cuz çuccaro albissimo. Uinū ⁊ ut hic imediate supꝫ sit saluiatū vz i quo ipo musto saluia bullierit tm̄ nāli ebullitiōe eiusdē musti. aut in quo saluia minutim icisa plurib⁹ dieb⁹ steterit totū hoc iuuat. Nō bibat nisi in prādio ⁊ in cena semper camedat. x. aut. xij. bolos anteq̄ bibē icipiat. Limpheti hyeme vinū medie viositatis ex aq̄ fluuiali. aut ēt cisterne pte q̄rta toti⁹ pot⁹. Jn estate vo ex ignis tertia parte: Jn tpib⁹ aūt medijs medio mō. vinū pauciferū nō limphet. Diestātissimū aūt potū ⁊ meli⁹ quocunq; vino est melioratū seu aq̄ mellis saluiata. ¶ Salata. Comedat tres uel q̄tuoꝛ bolos salate ifrascripte in itroitu mēse aliquotiēs saltē bis in singula hebda ⁊ ꝑpe in cena pterq̄ tpe magni caumatis in quo tpe ipaz salatā nō comedat. alumia cū boragie modico rosmarini ⁊ modico mēthe sil' mixtis cū agresta ⁊ cū melle ⁊ est meli⁹, aut si vult tm̄ modo acetū tūc ipm nō fit acutū ⁊ fit limphatū tm̄ cū aq̄ cocta ⁊ nō cū vinoꝛ: deide in ipo ponāt çuccaꝛ cappares ꝓditos cū agresta aut aceto ⁊ ut hic imediate s. Tpe vo magni caumatis comedat salatā cōpositā ex q̄tuoꝛ ptib⁹ cicoree ⁊ mēthe ⁊ saluie añ. ptē. ℈. mixtis cū agresta ul' vino granatoꝛ uel aceto ⁊c. ut hic s. ¶ Fercula. Brodetos comedat ex oui vitellis cū pane triturato ⁊ brodio sine caseo. Et si vult caseū iter brodetū ponat aliq̄n modicū caseī duri ⁊ antig. Amigdalata cū vitellis ouoꝛ ⁊ sine vitellis ouoꝛ ad libitū iuuat. Panata cū vitellis ouoꝛ ⁊ sine vitellis ouoꝛ ad libitū in brodio cicerū rubeoꝛ uel nigroꝛ in quo cocte sint alique ex ifrascriptis carnibus laudabilib⁹ facta cū aliq̄b⁹ granis eoꝛ iuuat. Panata facta in brodio cauliū cū aliq̄b⁹ foliis ipoꝛ cauliū ēt ut hic s. de panata ⁊ brodio cicerū. Et far frumenti cū amigdalis ⁊ vitellis ouoꝛ ⁊ sine ipis ad libitū in brodio alicui⁹ carniū ifrascriptarū. Blites cū boragine ⁊ brodio carnium ut hic ante. Panis coct⁹ in brodio carniū aut sal tē infusus in ipo. Pultes ex farina aruli cocti cū brodio carniū vitelli ouoꝛ dissoluti cū brodio medie pinguedis: deinde cocti cū brodio carniū. Nozrorū alba debite pistata ⁊ bullita ⁊ abiecta ꝑma aq̄. deinde optie cocta i brodio carniū cū modico saturegie ⁊ modico menthe. Radix caulis triturata seu minuti icisa ⁊ nō pistata mixta cū mica panis triturata cū vitellis ouoruz ⁊ cocta in brodio carniū. Bugloſſa seu lingua bouina minutim icisa cum modico saturegie seu saturegia sola in brodio carniū cocta. Saluia triturata seu minutim icisa ⁊ nō pistata ⁊ cuz modico rosmarini ⁊ vitellis ouoꝛ cocta in brodio carnium ⁊c. ut s. ¶ Carnes. Comedat carnes vituli castroni seu castrati iuuenis nō ampli⁹ vni⁹ anni caprети domesti ci capoli siluestris leporini iuuenis ericij porcini ⁊ est ꝑ priū pulloꝛ ⁊ fasianoꝛ pdicū frācolinoꝛ palūboꝛ seu pipionū turturū turdoꝛ laudarū auiū puarū cesarū seu in pratis degētiū passerib⁹ dūtaxat exceptis ⁊ ppie q: difficilis sunt digōnis. Epata gallinarū anserū limatie cum aromatib⁹ seu spēbus ifrascriptis supscriptas carnes in prādio comedat potius elixas q̄z assatas. Jn cena aūt poti⁹ comedat ipas assatas q̄z elixas. ¶ Pisces. pisces comedat puos petrosos lucios puos temalos strileos sardenas cauedanos paruos menolas barbonos ⁊ oratas puas passeres puos. Oēs pisces poti⁹ comedat frixos q̄z elixos. Citelli ouoꝛ recētiuz sozbiliū aut in aqua fractoꝛ ad libitū iuuāt fritalie ex ouis mixtis cuz saluia. aut cū sbscriptis herbis odoriferis. De caseo duro antiquo pōt aliq̄n comedē ⁊ ppie post cibū sed nō multū comedat. ¶ Aromata seu spēs. ℞. cinamomi elci. ʒ. ℈. gariofiloꝛ. ʒ. ℈. çinçib. ʒ. j. croci. ℈. j. coriādroꝛ ꝑparatorū. ʒ. j. çuccari albissimi. ʒ. ij. Pulueriçenk oia sbtil' r deinde misce. Ex his aromatib⁹ aromatiçenk fercula sua ⁊ saporis sui ⁊ sua comestibilia ad libitū saltez ter in hebda pterq̄ tpe calido. ¶ Sapores. Sinapismū debite dulcoratuz cuz melle poti⁹ q̄z cuz vino cocto sapoꝛ: camelinus saporfactus ex serpillo petrosilino saturegia rosmarino mentha saluia epata gallinarū ⁊ anserū cocta in aceto non nimis acuto. Distāda pistenk debite deinde oia simul incoꝛporenk. Ultimo totuz dulcoreк cum modico mellis apū aut cum melle passularū. ¶ Fructus. Ficus ⁊ ꝑpe siccas comedere pōt passulas puas ⁊ ppie nigras: cibibum. Fisticos seu pistachos amigdalas grana pini ꝑus infusi ter in aqua feruēti deinde expissa ultimo siccata in vmbra. De dactilis vo aliq̄n comedē pōt sed nō multū nec sepe. ¶ Caplm secūdū. Eūantia mās cōes. ℞. folio rum blitis maluarū añ. ℥. j. mercurialis. ℥. ℈. j. ℈. florū camomille melliloti aneti. ℥. j. seminuz fenugreci cartami lini añ. ʒ. ℈. vitelli oui nūo. j. cassiefist. ʒ. j. bdicte simplicis çuccari roſ. añ. ʒ. ℈. olei lilioꝛ alboꝛ. ʒ. iij. camomille. ʒ. ij. salis cois. ʒ. iij. Herbe flores semina bullant simul in sufficiēti quantitate aque p⁹ enemate usq; ad ꝓsumptionē tertie partis aque deinde optime exprimank ⁊ colenk ultimo de tribus cyathis dicte colature reliqua oia addank ⁊ fiat clistere. Istud enema debite caliдum assumat bis in duabus ꝑmis hebdomadis ad minus stōco tetuno ⁊ plus ⁊ min⁹ ꝑm necessitatē ꝓsilio medici cure astātis. ¶ Solutiuū ut s. ℞. cassiefi. ʒ. j. pulpe sebestē. ʒ. ℈. mellis passularū puaꝛ nigrarum. ʒ. j. aque abſinthij. ʒ. j. seri capni q̄tū sufficit p⁹ potione. Pulpe

dictarū ſebeſten diſſoluank optime cū dictis aqua ⁊ ſero capno deinde oia ſimul incoꝛporent ⁊ fiat potio. Iſtud ſolutiuū aſſumat debite calidū ⁊ nō tepidū in aurora: deinde poſt ipſius aſſumptionē ſtet ieiunus tñ horis qua tuoꝛ ⁊ iterim nullo mō dormiat nec aſſumat lauatiuū ali qō ante prādiū ſed in dicto termino ꝙtuoꝛ horarū prāde at ⁊ poſt ferculo in prandio comedat blites cū boragine. Itē carnes laudabiles ut pulli pdicis hedi ſeu capreti uꝰ ſiles carnes laudabiles. hāc vō potionez talr aſſumat ut hic ante hito tñ cliſteri ante cenā in ſero p̄cedēti diē aſſū ptionis potionis eiuſdē. ℂ Lapꝭ tertiū. ℳinorantia mās ꝓpꝛias. Flōmia. Flōmia fiat baſilice ex manu lateꝛis oppoſiti ſcie egrote ex qua exhank a. iiij. uſqꝫ ad. vj. ℨ ſanguis ⁊ plus ⁊ minus ꝑm uꝰem repꝰonē aut pticularē ſanguis uel flatis mixti cum ſanguine adeo fiat ꝙſilio in ſignis medici cure aſtantis. hec vō flōmia pmittak uſqꝫ ad diē ſeptimū incluſiue ſed iterū utak enemate ⁊ potioꝛne lenitiua ſuꝑſcriptis modis ⁊ ordibꝰ quibꝰ hic ſupꝛa. ℂ Solutiuuꝫ ut ℥. ℔. caſſieſi. ℨ. j. bñdicte ſimplicis. ʒ. ij. reubarbari electi. ʒ. j. aque ſaluie. ℨ. j. ſeri capni. q. s. pꝛo potione miſce ⁊ fiat potio. Iſtud ſolutiuū aſſumat debite calidū ⁊ nō tepidū per. 8. horas ad minus poſt finē cene mediocris imediate p̄cedētis ſed poſt ipſius aſſūptionem ſtet in lecto hora vna cū dimidia ⁊ iterum dormiat per vnā horā ad minus. Deinde poſt dictā vnā horam cū dimidia ſiue dormierit ſiue nō dormierit tunc nō ulteꝛius dormiet ⁊ poſt dicti ſolutiui aſſumptionē tūc ſtet ieiunus horis qnque ⁊ nō aſſumat lauatiuū aliqō ante prādiū ſed tñ in dicto termino. v. horaꝝ prādeat ⁊ in dicto prādio comedat blites cū boragine. Itē carnes laudabiles ut pulli hedi uel ſiles carnes. ℳoc vō ſolutiuuꝫ aſſumat tertia die poſt flōmiā ſuꝑſcriptā ⁊ p̄cedēte cliſteri ſuꝑſcripto in ſero imediate p̄cedēte diē aſſumptionis eiuſdē ſolutiui. Iſta flōmia fiat ſelr in mane hora tertiarū ſtōco ieiuno facto tñ ſuꝑſcripto enemate in die p̄cedēte ipam flōmiā ⁊ in eodē mane flōmie ꝑus hito uētris bñficio aut nālr aut ex ſuppoſitorio que flōmia fiat tñ ſelr ⁊ nō reiteꝛet niſi incūbēte magna neceſſitate ⁊ ꝙſilio medici aſtātis. ſed qꝛ vir forte debilis eſt dicta flōmia fiat ex qua tātū. v. ℨ. ſanguis exhank ⁊ tū plus ⁊ minus cōſilio dñi medici cure aſtātis. ℂ Solutiuū ut ſuꝑ. ℔. pillaruꝫ de bñdicta ſimplici cōpoſita ex pte vna ſpērum bñdicte ſimplicis ⁊ ptibus duabꝰ aloes ſuccotrini pillaꝝ de ſera pino pillarū de hermodactilis minoꝝ añ. ℈. j. miſce ⁊ cū eleario indo. q. s. ad icoꝛporādū reformenk pille. vij. p. ʒ. Iſtas pillas aſſumat in aurora octaua die poſt aſſūptionem dicti ſolutiui imediate ⁊ eas aſſumat cū reliqs modis ⁊ ordinibꝰ deſcriptis in aſſūptione dicti ſolutiui imediate anteſcripti p̄teꝝꝫ qꝫ poſt iſtarū pillarū aſſumptionem ſtet ieiunus horis ſex ⁊ aſſumat lauatiuū in termino qnque horarū ⁊ ꝓpꝛie lauatiuū per vnā horā tūc prādeat ut ſuꝑ. Iſtud vō lauatiuum ſit. vj. ℨ. aut vniꝰ cyathi aque ordei excoꝛticati calide ⁊ nō tepide ⁊ ſine ꝙccaro. ℂ ℳinoratiuū ut ℥. ℳinorenk mā añs ⁊ ꝙiuncta ⁊ ꝓpꝛie añs cū abſtinētia ⁊ exercitio coꝛporeo uel meliꝰ manuali. aut ēt meliꝰ amplius fricatiōe brachioꝝ ſtōco ieiuno ⁊ iterū meliꝰ uētris bñficio p̄cedēte eodē mane. ℳaz fricatio in egro exercitio ꝓportionak. ℂ Lapꝭ qrtuz. ℳitigatiua doloris. ℔. oleoꝝ lilioꝝ alboꝝ. ℨ. vj. camomille. ℨ. iij. vitellos oui nūo. ij. caſſieſi. ℨ. j. bñdicte ſimplicis ꝙccari añ. ℨ. ſ. croci. ʒ. ſ. ſalis coīs. ʒ. ij. miſce ⁊ fiat cliſtere. ℂ ℳitigatiuū doloris ut ℥ efficaciꝰ pori. ℔. oleoꝝ lilioꝝ alboꝝ. ℨ. vj. ſpice camomille aneti añ. ℨ. iij. vitellos oui nūo. ij. caſſieſi. ℨ. j. bñdicte ſimplicis ꝙccari rub. añ. ℨ. ſ. croci. ʒ. ſ. ſalis coīs. ʒ. iij. miſce ⁊ fiat cliſtere. Iſto enemate debite calido utak ſingulo die ad minꝰ ſemel ſtōco ieiuno dolore ualde ifeſtāte. ℳoc vō enemate talr utak ſi ex imediate ſupꝛaſcripto enemate a dolore nō debite alleuiak ⁊ medicamen vult efficacius. Itē abſtinētia exercitio aut etiā meliꝰ fricatione utak ꝑm proꝓtionē ipſoꝝ ad virtutē ita ut ex ipſis nō ſentiat ſe debilitari manifeſte. In oēm tñ euentuꝫ ieiunet ad minus ſemel in hebdomada in quo ieiunio comedat oua non piſces nō caſeū. Et ſingulo die fricatione utak ut hic añ. ℂ ℳitigatiuū doloris ut ſupꝛa efficaciꝰ pꝛiori. ℔. florū camomille. ℳ. j. radicū altee ꝑus tñ abiecto meditullio ℳ. ſ. ſeminū fenugreci lini cartami añ. ℨ. ſ. croci. ʒ. j. vitellos oui nūo. ij. pīguedis gallie. ℨ. ij. caſſieſi. ℨ. j. bñdicte ſimplicis ꝙccari rubei añ. ℨ. ſ. oleoꝝ lilioꝝ alboꝝ. ʒ. iij. camomille. ℨ. ij. ſalis coīs. ℨ. iij. Flores radices ⁊ ſemina ſimul bulliāt in ſufficiēti quātitate aque pꝛo cliſteri uſqꝫ ad ꝙſūptionē tertie ſtis aque deinde optie exꝑmātur ⁊ colenk. Ultimo tribus cyathis dicte colature reliq̄ oia addank ⁊ fiat cliſtere. ℂ ℳitigatiuū doloris ut ſuꝑ ℔. furfuris frumēti partes. ij. floꝝ camomille partem. j. De duabus quātū ſufficit pꝛo ſacculo mixtis deinde in ſacculo ponank ⁊ poſtea in ea bulliant modicuꝫ deinde bene exꝓimank. Ultimo dictus ſacculus cū tali mixtura ſuauiter calidus loco ſic dolenti apponak ⁊ nō pmittatur ſuꝑ loco frigere nec tepere ſed cū notabilr calor ipſius medicaminis minuik tunc amoueak ⁊ nouus ſaccꝰus ex filē medicamine taliter bullito iterū apponak ⁊ taliter reiteꝛek ter uel quater ꝑm neceſſitatē. Iſto enemate debite calido utak ſingulo die ad minus ſemel ſtōco ieiuno dolore ualde infeſtāte hoc vō enemate taliter gdē ex imediate ſuꝑſcripto enemate a dolore nō debite alleuiatur ⁊ medicamen vult efficacius. hoc vō medicamie ſeu hac fomētatione taliter utak ut hic ante dolore ifeſtāte. hoc ſolutiuo utak ſi ex imediate ſupꝛaſcripto ſacculo a dolore nō debite alleuiak. ℂ ℳitigatiuū doloꝝ ut ſuꝑ efficacius pꝛiori. ℔. folioꝝ camomille melliloti añ. ℳ. j. aneti. ℳ. j. ſ. radicuꝫ altee meditullio. ℳ. ſ. enule ſeminuꝫ lini fenugreci añ. ℨ. ſ. furfuris frumēti pugillum vnuꝫ. Cōtundank oia groſſo modo. Deinde miſce ⁊ in ſacculo ponank ⁊ bulliant ⁊ loco dolenti ſic calida apponank ⁊ reiteꝛenk taliter ut ſuꝑ in ſacculo imediate ſupꝛa ſcripto. ℂ ℳitigatiuuꝫ ut ſuꝑ efficacius pꝛiori. ℔. yrie ſticados ſaluie añ. ℳ. ſ. abſinthij. ℳ. j. floꝝ camomille melliloti aneti añ. ℳ. ſ. radicū altee abiecto meditullio ℳ. ſ. enule ſeminū lini fenugreci añ. ℨ. ſ. furfuris frumenti pugillū vnū. Cōtundank oia groſſo modo deide mixtis in ſacculo ponank ⁊ bulliāt ⁊ loco dolenti calida apponank ⁊ reiteꝛenk ut ℥. i ſacculo imediate añſcripto. ℂ Lapᵐ ſᵐ. Stūtētia mās. ℔. pillaꝝ de bñdicta de reu barbaro de yera ſimplici añ. ℈. j. miſce. Et cuꝫ ſyrupi de eupatorio. q. s. ad icoꝛporādū formētur pille. vij. pꝛo. ʒ. B ſolutiuo utak ſi ex ſuꝑſcripto ſacculo a dolore nō debite alleuiak ut medicamē vult efficaciꝰ. Iſtarū pillarū aſſumat a. ℈. j. uſqꝫ ad. ʒ. ſ. ad libitū ⁊ B ſelr i media hebda ad minꝰ ſelr in duabꝰ hebdomadis q̄s pillas aſſumat in aurora ⁊ cum reliqs modis deſcriptis ⁊ ordinibꝰ in ſuꝑ ſcriptis ſolutiuis p̄teꝝꝫ poſt dictarū pillarū aſſumptionem ſtet ieiunus ſolū horis. v. ⁊ nō aſſumat lauatiuū aliqō ſed in dicto termino horarū qnque tantūmodo prādeat ut ſuꝑ in alijs ſolutiuis. ℂ Solutiuū diuerſiuuꝫ ut ſuꝑ. ℔. pulueris folioꝝ ſene. ʒ. j. mirabolanoꝝ kebuloꝝ. ʒ. j. ſ. ſyru. de abſinthio. ʒ. j. ſ. aque iuniperi quantū ſufficit pꝛo potione miſce ⁊ fiat potio. Si vō infuſio iſtorum ſolutiuoꝝ ſene ⁊ mirabolanoꝝ dictorū eſt ſibi gratioꝛ dicta ſubſtātia eorū tunc ipſa ſolutiua infundank in dicta aqua iuniperi ita tamen ut ipſa infuſione duplicētur ſene ⁊ mirabolani dicti. Iſta potione utatur cuꝫ modis ⁊ ordinibus deſcriptis in pillulis imediate anteſcriptis. Qua potione tantūmodo utatur quādo ipſis pillis uſus eſt gnqes aut ſextes ut nā eiſdē pillis. nā ab eo qō aſſuetū eſt nā nō patiē. Et ēt eadē potiōe utak cū modis ⁊ ordibꝰ ut ſupꝛa in caſu qꝫ potio ipa ſit gratioꝛ ipſis pillis imediate ſuꝑſcriptis. ℂ Solutiuū diuerſiuū ut ℥. ℔. fo-

liculoꝝ sene.ʒ.ſ.mirabolanoꝝ kebuloꝝ.ʒ.j.ſ.misce ⁊ cū syrupo de absinthio.q.ſ.ad iconporādū reformenk pille vij.pro.ʒ.Istis pillis utak cū modis ⁊ ordib⁹ descriptis i potiōe imediate supscripta. Quib⁹ pillis talr uti iciptat postq̄ pillis imediate supscriptis gnges ul sexties usus fuerit ut supᵃ. ¶ Diuersiuū ut supᵃ ⁊ est ꝓprium. Uomitus ꝓuocek cū hoc uomitiuo faciliꝝ.aque tepide decoctionis raphani seiuꝝ aneti ptes.iij.olei oliuarū maturaruꝝ acuti odoris ⁊ gustus ptes.ij.aceti acuti ptē.j.misce ⁊ fiat uomitiuū. Isto uomitiuo tātū tepido ⁊ nō calido nec frigido utak oi hebdā duob⁹ dieb⁹ in mane stōco ieiuno ⁊ spatio vni⁹ mēsis tm̄ ⁊ dolore nōbilr ikestāte. Dolore vō nō ꝑsente sed cū timet uerisilr ipam sciaticā futurā tunc ipo eodē uomitiuo utak ut hic imediate ifra.vz ꝑmo prā deat nōbilr ⁊ stōcū copiose repleat ex diuīsis cibarijs viscosis icisiuis sbtiliatiuis absersiuis videlz alaganis liq dis seu rapis piscib⁹ salitis cepis cū aceto aromatib⁹ seu spēb⁹ coib⁹ ⁊ capparib⁹ salitis ⁊ piscib⁹ nō salitis deide per horā vnā cū dimidia aut per duas horas ad ampli⁹ post dictū prādiū assumat ꝑscriptū uomitiuū tepidū tm̄ ⁊ nō calidū nec fridū ut supra ⁊ magne q̄ztitatis ut duoꝝ cyathoꝝ ad minus:⁊ si uomuerit bn̄ gdē ſz si nō uomuerit cū dicto uomitiuo tūc iterato assumat ut añ dictuꝝ est deide pēnā intinctā oleo oliuaꝝ horridi gustus ⁊ odoris ponat itra os per ysophagū sursum ⁊ deorsum agitādo ⁊ tunc ipe uomet. ¶ Diuersiuū ut ꝑ. Fricenk tm̄ brachia ab humero ifra usq̄ ad manus iclusiue stōco ieiuno cū pāno leuiter calido. ¶ Diuersiuū ut supra. lauenk tantū brachia ab humero usq̄ ad manus iclusiue stōco ieiuno cū hac decoctione calida.ℨ.floꝝ camomille.ℳ.j.salue rosmarini sticados añ.ℳ.j.ſ.floꝝ lauri.ℳ.j.radicis ciorij seiuꝝ iunipi añ.ʒ.j.Cōtundank oia grosso mō deide sil bulliāt in sufficiēti q̄ztitate aque usq̄ ad ꝛsūptionē q̄rte ptis aque. ¶ Capᵗm 6ᵐ. Digerētia.ℨ.syrupi de eupato.ʒ.j.mellis ros.colati.ʒ.ſ.pulueris aristolo.ʒ.ſ. aque saluie.ʒ.ℏ.iunipi.ʒ.j.misce. Istū syrupū debite calidum assumat ⁊ non tepidum in aurora ⁊ ad minus per nouem horas post cenā imediate precedentem: deinde post ipsius assumptionē stet ieiunus horis q̄tuoꝝ ad minus ⁊ iterum dormiat ad libitum ⁊ ꝓius dormiat super latere dextro si potest ⁊ siue super dextro siue super sinistro latere dormiat iuxta posse: deinde prandeat quem syrupū talr assumat sex dieb⁹ ꝛtinuis in ipa aurora. Ipo vō syrupo talr assūpto sexties ut hic tūc alio die assumat in aurora solutiuū ifrascriptū in ifrascripto alio capᵗo solutiuoꝝ.vz pillas infrascriptas in eodē capᵗo cōpositas ex pillis iuuamēti seu ꝓficui ⁊ lapidis de lapide armēo ⁊ ex agarico ⁊c.ut hic ifra eodē capᵗo alio. ¶ Digestiuū ut ꝑ.ℨ.syrupoꝝ de calamēto de sticados mellis ros.colati añ.ʒ.j.ſe.ruthe sicce polij añ.ℨ.ſ.aquaruꝝ saluie.ʒ.ij. iunipi.ʒ.j.misce. Quia mā sciatice debet paulatine digeri ⁊ paulatine eūari iō nō debet medicus uti medicis fortib⁹ forma ⁊ ipaꝝ reiteratiōe pluries sed debili⁹ eaꝝ quātitate. Iō factis ꝑmis digōne ⁊ eūone ut hic supᵃ immediate tunc trāsactis octo dieb⁹ post ipas ꝑmas digōnem ⁊ eūonē quib⁹ dieb⁹ nā quiescat a digōne ⁊ eūone artificialib⁹. Postea nona die accipiat istū syrupū calm in aurora cū modis ⁊ ordib⁹ descriptis in assūptiōe syrupi imediate supscripti. Assūpto hoc digestiuo sexties tūc septimo die assumat solutiuū infrascriptuꝝ in alio capᵗo solutiuoꝝ.vz pillas cōpositas ex pillis de hermodactilis ⁊ pillis fetidis ⁊c.ut hic infra in eodē alio capᵗo. ¶ Digestiuū ut supra.ℨ.gētiane.ℨ.ſ.camedreos.ℨ.j.radicū aristo.ro.seium ruthe añ.ℨ.j.saline.ʒ.j.pulueris ꝯcchari.ℨ.j.puluerizenk oia ſbtilr deide cū succi saluie q̄ztuꝝ sufficit ad iconporādū formenk pille.vij.pro.ʒ.ultimo in vmbra exiccenk factis secūdis digōne ⁊ eūone ut hic supra imediate ⁊ trāsacto vno mēse cū dimidio post ipsas pillas secūdas digōnez ⁊ eūonē quo tpe nā quiescat ut hic supra. Tunc singulis.xx.dieb⁹ assumat istarū pillarū ʒ.ſ.q̄tuoꝝ dieb⁹ ꝛtinuis in aurora ⁊ cū religo modis ⁊ ordinib⁹ descriptis in assūptione syrupi supscripti. trāsactis aūt q̄tuoꝝ dieb⁹ ꝛtinuis gnta die assumat solutiuū infrascriptū in dicto alio capᵗo solutiuoꝝ.vz yeram hermeos aut pillas cōpositas ex spēbus dicte yere ut hic infra eodē capᵒ septimo. ¶ Digestiuū ut supᵃ.ℨ.folioꝝ alcheirī rubee seu folioꝝ rubeoꝝ qō idem est.ʒ.j.gariofiloꝝ.ℨ.j. mirre.ʒ.ſ.peonie.ʒ.j.ſe.aneti.ℨ.ij.polij.ʒ.j.radicuꝝ utriusq̄ aristo.añ.ℨ.j.pulūis ꝯccari.ʒ.ſ. Puluerizenk oia subtilr deide cū succo saluie.q.s.ad iconporādū formētur pille.vij.pro.ʒ. Ultimo in vmbra exiccenk. Factis tribus digōne ⁊ eūone ut hic supᵃ imediate ⁊ trāsacto vno mēse post ipas tres digōnem ⁊ eūonem quo tpe natura quiescat ut supᵃ tunc singulo mēse tm̄ semel assumat istarum pillarū.ʒ.ſ.uel.ℨ.ij.ad maius q̄tuoꝝ dieb⁹ ꝛtinuis in aurora cū modis ⁊ ordinib⁹ descriptis in assumptiōe pillarū imediate añscriptarū. Transactis vō q̄tuoꝝ dieb⁹ dictis tūc qnta die assumat solutiuū ifrascriptū imediate in infrascripto alio capᵗo solutiuoꝝ.vz yerā ruffe.⁊c.aut pillas cōpositas ex spēbus dicte yere ut hic infra eodez capᵗo 7°. ¶ Digestiuū ut supᵃ.ℨ.pulueris saline ficce ʒ.ſ.saluie.ʒ.ij.aque mellis.ʒ.j.misce. Factis quartis digōne ⁊ eūone ut hic supra ⁊ trāsactis mēsibus duob⁹ cū dimidio post ipas quartas digōnem ⁊ eūonem quo tpe natura quiescat. Et ante tunc singulo mēse assumat hoc digestiuum in aurora quatuoꝝ diebus continuis cū modis ⁊ ordinibus descriptis. Transactis vō dictis quatuoꝝ diebus tunc qninta die assumat solutiuum ifrascriptum in infrascripto septimo capᵗo solutiuoꝝ.vz pillas factas ex çinçibere pipe agarico medulla cartami ⁊c.ut ibi infra in eodē capᵗo septimo. ¶ Digestiuū ut supᵃ.ℨ. cinamomi.ℨ.ij.polij indi gariofiloꝝ añ.ℨ.j.folioꝝ alcheirī violarū rubearū.qō idem est.ʒ.ſ.radicū aristo.ro.ℨ. ij.camedreos camepithe.gētiane añ.ℨ.j.seium ruthe.ʒ. ſ.pulueris ꝯccari.ʒ.j. Puluerizenk oia subtilr deinde cū succi saluie.q.s.ad iconporādū ⁊c.fiāt pille ⁊c.ut s. Factis quintis digōne ⁊ eūone ut hic imediate supra. ⁊ transactis trib⁹ mēsib⁹ post ipas quintas digōnez ⁊ eūonem quo tpe natura quiescat ut supra. tunc istarū pillaꝝ singulis tribus diebus ꝛtinuis cū modis ⁊ ordinib⁹ descriptis in assumptiōe pillaruꝝ imediate supscriptarum. Trāsactis vō quatuoꝝ dieb⁹ tunc quinta die assumat solutiuū ifrascriptū ut imediate infrascripto septimo capᵒ solutiuoꝝ.vz pillas factas ex cinamomo carineo çinçib. hermodactilis ⁊ aloe ⁊c.ut ibi infra eodem capᵗo septio ¶ Capᵗm septimū. Euacuātia eradicatiue.ℨ.pillarum iuuamēti seu ꝓficui qō idem est descriptione Auic.gn̄to canone sci.ꝑmo tractatu nono.⁊ sunt ad dolorez scie medicamen ꝑpriuz ut ibi. Pillularū de lapide armeno agarici añ.ℨ.j.salis gēme çinçib.añ.ℊ.j.misce ⁊ cuz electuarij indi quātū sufficiat ad iconporādū reformenk pilule.vij.pro.ʒ.Istarū pillarū assumat.7.die post cōpletā assūptionē sexties syrupi supscripti in capᵒ 6° imediate supscripto mixti seu cōpositi ex syru. de eupatorio melle ro.colato ⁊ puluē aristo.ro.⁊c.ut ibi s. Has vō pillas assumat nō minᵒ.7.horis nec ampliᵒ.8.horis post cenā imediate p̄cedentē ipsam assumptionē pillaꝝ. Deinde post earūdē assūptionē imediate stet in lecto p vnā horā cū dimidia ⁊ itez dormiat a media hora usq̄ ad vnā horā tm̄ ⁊ nō plus. Trāsacta vō dicta hora cū dimidia siue in ipa dormierit siue nō dormierit tūc nō ulteri⁹ dormiat ⁊ stet ieiunus horis.v. post earūdē pillaꝝ assūptionez ⁊ in termino dictaruꝝ quinque horaꝝ pro lauatiuo assumat vnum cyathum aque ordei excoriticati calide ⁊ non tepide ⁊ sine çuccaro. Deinde per horā vnam post dicti lauatiui assumptionem prandeat ⁊ in prandio pro ferculo comedat blites cum boragine. Item carnes laudabiles ut pulli pdicis ⁊ sil es carnes laudabiles ⁊ ℔ si dictuꝝ

solutiuū seu dicte pill'e cōplete soluerint. aut saltē medie soluerit. Si aut nihil aut parū soluerit tūc nō assumat la uatiū aliqđ ſz tiū in dicto termio. v. horarū prādeat ut ſ. ℂ Solutiuū ut ſ. ℞. pill'aꝝ de hermodactilis fetidaruꝫ agarici añ. ℈. j. salis gēme çinçtīb. añ. ℊ. j. misce ⁊ cū el'arij indi. q. s. ad ico:porādū form̄ent pill'e. vij. p:o. ʒ. Jstas pill'as assumat 7ª die post cōpletā assūptionē syrupi sex ties cōpositi seu mixti ex syrupo de sticados de calamē/ to melle ros. ⁊c̄. ut imediate ſ. cap° 6° ꝙtinet. has vo pil lulas accipiat cū modis ⁊ ordib° descriptis in assūptiōe pill'aꝝ imediate supscriptaꝝ in isto 7° ca°. ℂ Solutiuū ut ſ. ℞. yere hermetis. ʒ. iij. Aut. ℞. pill'aꝝ factaꝝ ex vna pte spērū dicte yere ⁊ ptib° duab° aloes succotrini mix/ tis. ℈. ij. agarici. ℈. j. salis gēme çiçtīb. añ. ℊ. j. misce ⁊ cū el'arij idi. q. s. ad ico:pandū form̄et pill'e. vij. p. ʒ. Jstā ye rā aut istas pill'as ad libitū assumat gnta die post cōple/ tā assūptionē ḡtuo: pill'aꝝ nō solutiuaꝝ ſz digestiuaꝝ cō positaꝝ ex gētiana camedreos aristo. ro. ⁊c̄. descriptarū imediate supscripto cap'o 6°. has vo pill'as aut yerā ad libitū assumat cū religs modis ⁊ ordib° descriptis in as sūptiōe pill'aꝝ imediate supscriptaꝝ. ℂ Solutiuū ut supſ. ℞. yere ruffi. ʒ. iij. aut. ℞. pill'aꝝ cōpositarū ex spēb° dicte yere ⁊ duplo aloes succotrini. ℈. ij. agarici. ℈. j. salis gē/ me çinçtīb. añ. ℊ. j. misce ⁊ cū el'ario ido ⁊c̄. form̄ent pil/ lule. vij. ut ſ imediate. Jstā yerā aut istas pill'as ad libitū assumat gnta die post assūptionē 4°r pill'aꝝ nō solutiuaꝝ ſz digestiuaꝝ cōpositaꝝ ex florib° alcheiri gaꝝ. mir/ ra ⁊c̄. descriptaꝝ imediate supscripto 6° cap°. has vo pil lulas aut yerā ad libitū assumat cū religs modis ⁊ ordi/ nib° descriptis in assūptiōe pill'aꝝ imediate supscriptaꝝ. ℂ Solutiuū ut ſ. ℞. çinçtīb. pipis añ. ℈. vj. agarici me dulle cartami añ. ℈. j. radicis pedis corunt. ʒ. j. salis gē/ me ℊ. j. misce ⁊ cuꝫ succo saluie reform̄ent pille ut ante. Jstas pill'as assumat 5ª die post cōpletā assūptionē ḡrti digestiui supscripti cōpositi ex puluē sauine ags saluie ⁊ melle descripti imediate supscripto cap° 6°. Has vo pil lulas assumat cū religs modis ⁊ ordib° descriptis in as/ sumptiōe pill'arū imediate supscriptaꝝ. ℂ Solutiuū ut supſ. ℞. cimini carmenti çinçtīb. añ. ℊ. iij. hermodactiloꝝ ʒ. ℨ. aloes succotrini agarici añ. ℈. j. salis gēme ℊ. j. misce ⁊ cū succi aneti. q. s. ad ico:porāduꝫ form̄ent pill'e. vij. p ʒ. ⁊ est ꝓpriū medicamē ad ħ. Jstas pill'as assumat gnta die post cōpletā assūptionē ḡtuo: pill'aꝝ supscriptaꝝ cō/ positaꝝ ex cinamomo folio ido garioſi. ⁊c̄. ut supꝰ descri/ pta ⁊ ēt imediate 6° c° supscripto. Has vo pill'as assumat cū religs modis ⁊ ordib° descriptis in assūptiōe pill'arū supscriptaꝝ. ℂ Ēuantia ut ſ. Flōmia fiat ꝑmo uene que est iter digitū minutū ⁊ scōm sibi imediatū pedis lateris sic dolētis ex qua. ʒ. iij. sanguis exhank. hec vo flōmia fi at post prādium ⁊ nō citi°. vj. horis nec tardius. 7. horis post ipm prādiū ⁊ uētris bñficio pceděte nāl'r uel artifi/ cial'r cū enemate uel suppositorio ꝑpe flōmiā añ ipsaꝝ p horā aut saltē eadē die i mane uel post prādiū ⁊ luna nō exñte in cōbustiōe uel oppōne ⁊ vtute eī egri ad ħ con stāte ⁊ nullo alio opposito ipsi° flōmie ampli° uel eque indicāte ḡ dolor sic ipaꝝ flōmiā idicet. Cōpletis duab° ꝑmis eūonib° ordinarijs supscriptis, vz ꝑma eūone ordi nata itegrata ex suis totidē mioratiuo digestiuo ⁊ eradi/ catiuo scōis supscriptis. Tūc per. 8. dies post cōpletas di ctas duas ordinarias eūones flōmia hec fiat ut hic ante scribit. Flōmia alia scōo fiat sciatice uene pedis lateris. vz si dolor est in pte siluestri sic seu vsus ex tūc flōmia fi at uene sciatice que est in pte silueſtri pedis sic dolentis ex qua exhank. iij. ʒ. sāguis. Si vo dolor sit in pte dome stica sic seu uersus itra tūc flōmia fiat uene saphene que est in pte domestica pedis lateris sic dolentis ex qua exhank. iij. ʒ. sanguis ut ante. hec flōmia fiat post prādiuꝫ sequēti die imediate post flōmiā imediate añscriptaꝝ ex qua exhank. iij. ʒ. sanguis ⁊ eadē hora fiat ⁊ cū reliquis modis ⁊ ordib° descriptis in ipa flōmia imediate ꝑcedē ti. Si vo supscripte due flōmie nō iuuant sufficiēter aut flōmia uene digiti minuti ⁊ uene sciatice uel saphene di ctoꝝ ut ſ. Tūc flōmia curuature policis lateris sic dolē/ tis fiat ex qua. iij. ʒ. sanguis exhank. Et hec flōmia me/ lior est supscriptis flōmijs. Que flōmia curuature poli/ cis talr fiat siue dolor sit in pte domestica siue in silueſtri pte sit. Hec flōmia curuature policis fiat ut hic añ p. vj. dies post flōmiā scōaꝝ imediate ꝑcedentē ⁊ post prādiū eadē hora ⁊ cuꝫ religs modis ⁊ ordib° descriptis in ipsa flōmia imediate ꝑcedēti. ℂ Cap'm 8m. Ēuantia puri/ nā. Utak leuib° puocatiuis per urinaꝫ calis sed remisse calis vꝫ radicib° petrosilini fenicli añ. ℥. ʒ. spagi bruſci añ. ℥. j. cicerib° rub. ℔. j. Cicera leuissime lauenk solū ut puluis ab ipsis deponak ⁊ nullo mō fricenk. Radices vo solū leuiter lauenk ut terra ab ipsis abijciak fricenturqꝫ cū manib° medio mō ita ut terra ab ipsis abijciak ⁊ nul/ lo mō radank ul'raspank uel raschenk qō idē est cū reliq̄ re dura ne ꝓtus conticū a cicerib° nec a radicib° abijciak. ⁊ postea radices dicte scindank in plures ptes ꝑm grossi ties ipaꝝ deide cicera ⁊ radices ipe sil' ponank per. 24. horas in ifusiōe aque tepide ḡtitatis sufficiētis ꝓ de/ bita mollificatiōe ⁊ leui decoctiōe dictoꝝ cicer deide in dicto termio. 24. horaꝝ bullīāt oia sil' q̄sqꝫ aq̄ macrū co lorē a cicerib° ⁊ radicib° suscipiat ⁊ cicera ipa solum me die seu medio mō decoquank ita ut ipa adhuc remane/ at dura ⁊ nō itegre sint decocta deide radices dicte ab ip sa decoctiōe exīcte in eadē decoctiōe optie exꝑmank. ul/ timo tota decoctiōe colef ⁊ usui reſuek. ℞. isti° decoctio/ nis. ʒ. v. çuccari albissimi. ʒ. j. misce. ℂ Puocatiuū ut supꝰ. Utak capparib° ꝙditis cū aceti nō acuti ⁊ vini nō vi nosi ptib° eq̄lib° ⁊ modico puluer is cinamomi. q. s. ad aromatiçādū. Jstis capparib° utak sel' in die alternis die b° in spatio vni° mēsis. Jstā decoctionē assumat in auro ra debite calidā ⁊ nō tepidā dieb° alternis. Sed vna die assumat ⁊ alia die nō assumat in spatio. xv. dierū. Et post ipsi° assūptionē stet ieiunus ad minus horis trib° ⁊ inte rim dormiat ad libitū dūmō nō dormiat ampli° duabus horis. Quo ꝓuocatiuo seu decoctiōe talr uti icipiat ⁊ p dies. 8. post dictā uel dictas flōmiā ul' flōmias siue vnaꝫ siue plures flōmias fecerit ut ſ. Deide post dictū spatiū xv. dierū tunc duob° dieb° in hebda talr utak dicta deco ctiōe in aurora cū religs modis ⁊ ordib° hic descriptis ⁊ hoc in spatio vni° mēsis. ℂ Cap'm 9m. Ēuaporātia ma terīā. ℞. oleoꝝ liliꝝ al. ʒ. viij. alcheiri spice camomille añ. ʒ. ij. piguedis anatis. ʒ. j. ℨ. vitellos oui nūo. ij. cassie fi. ʒ. j. benedicte simplicis çuccari añ. ʒ. ℨ. croci. ʒ. ℨ. salis coīs. ʒ. ij. misce ⁊ fiat clist'ē. Jstud enema sibi iponat de/ bite calidū stōco ieiuno ⁊ ꝓpri° añ cenā per vnā horā al ternis dieb° in hebda. vꝫ vna die assumat ⁊ alia die non assumat in spatio. xv. diex. Et plus ⁊ minus ꝑm necessi/ tatē ⁊ ꝓsilio ingnis medici cure astātis. ℂ Ēuaporatiuū ut ſ ℞. floꝝ aneti. ℥. j. camomille melliloti añ. ℥. ℨ. sa turegie sauine añ. ℥. j. camedreos. ℥. ℨ. radicū aristo. ro. medul. cartami nucleoꝝ pscoꝝ mūdatoꝝ añ. ʒ. ℨ. vi tellū oui. j. croci. ʒ. ℨ. piguedis anatis. ʒ. j. oleoꝝ liliꝝ al boꝝ. ʒ. iij. spice cheiri añ. ʒ. j. çuccari albissimi. ʒ. ℨ salis coīs. ʒ. ij. Flores herbe ⁊ radices medulle ⁊ nuclei ꝓtusi grosso mō bullīāt sil' in sufficiēti ḡtitate aque pluuialis uel cisterne ꝓ decoctiōe clisteris usqꝫ ad ꝙsūptionē me dietatis aque deide exꝑmank ⁊ colenk. Ultimo duobus cyathis dicte colature reliq̄ oia addank ⁊ fiat clist'ē. Jstō enema debite calidū sibi iponat stōco ieiuno ⁊ ꝓpri° añ cenā p vnā horā alternis dieb° in hebda. vꝫ vna die assu mat ⁊ alia die nō assumat in spatio. xv. dierū ⁊ plus ⁊ mi nus ꝑm necessitatez ⁊c̄. ut ſ. Hoc vo enemate taliter uti incipiat ⁊ utak post cōpletum usum in spatio. xv. dieruꝫ enemate imediate antescripti. ℂ Ēuaporatiuū ut supra ℞. ruthe sicce sauine añ. ℥. j. radicū utriusqꝫ aristo. añ.

ℳ.ʒ.ysopi sicci.ℳ.ij.calamēti.ℳ.j.ʒ.aque pluuialis seu cisterne.q.s.pro decoctiōe fomētatiōis misce ⁊ bulli at usq; ad ℨsūptionē 3ᵉ ptis aque.℟.spōgias duas latas debite amplectētes sciam seu locū doloroſuz.Jn hac decoctiōe suauiter cal'a ifundat' spongia añ scripta.Deide optime exp̄mat' ⁊ exp̄ssa pāno lineo ſbtili ⁊ raro iuolu/ta tal'r cal'a sic dolēti apponat' ⁊ tādiu sup̄ loco retineatur q̄diu manet medie cal'a.⁊ cū tepē incipit imediate a lo/co auferat' ita ut sup̄ loco non tepeat nec frigeat:deinde alia spongia tal'r ifusa ⁊ exp̄ssa ⁊ cal'a ut p̄ma spōgia eidē loco apponat' ⁊ tal'r dimittat' ⁊ auferat' ⁊c̄.ut p̄ᵃ spongia ⁊ ita 3ª vice alia spōgia tal'r retineret aut non reiteret p̄m necessitatē:deide locus optime exiccet' cū pāno suauiter cal'o.Ultimo aliꝰ pānus suauiter calidus sup̄ loco appo nat' ⁊ reiteret'.Et ea fomētatiōe utat' singulo die bis stō/co ieiuno.vz añ p̄ādiū ⁊ añ cenā q̄uoꝝ dieb⁹ ℨtinuis.⁊ ampliꝰ ⁊ minus p̄m necessitatē ℨsilio isignis medici cu/re astātis.℄ Euaporatiuū ut s̄.℟.medicias oēs imme diate sup̄scriptas in euaporatorio imediate sup̄scripto.⁊ floꝝ camomil.melilloti añ.ℳ.ʒ.aneti saturegie came dreos camepithe.añ.ℳ.j.pulegij polij assari calamēti ypicon vue añ.ℳ.j.ʒ.seiuz antli fenicli iunipi cartami añ.ʒ.ʒ.salute.ℳ.ij.aque fluuialis aut ēt pluuialis ⁊ me lius.q.s.ad decoquēdū sup̄scripta pro fomētatiōe.Lōtū dant' oia grosso mō deide bullāt' sil' usq; ad ℨsūptionez tertie ptis aque.Jn hac decoctiōe suauiter cal'a ifundat' spongia ⁊c̄.deide loco dolēti sic apponant' ⁊c̄.cū religs modis ⁊ ordinibꝰ descriptis in usu fomētatiōis imedia/te sup̄scripte.hac vo fomētatiōe tal'r utat' si ex ipa prima fomētatiōe imediate sup̄scripta nō alleutat'.℄ Euapo/ratiuū ut s̄.℟.oppoponaci.ʒ.ij.ysopi sicce.ℳ.ʒ.radic'. aristo.ro.ʒ.ʒ.calamēti.ℳ.j.picis naual'.ʒ.j.ol'i costini. cere noue.De ābobꝰ hīs ultis.q.s.pro ceroto.Pulueri çent' pul.ſbtil'r deide oia sil' optime icorporent' ad lētuz ignē ⁊ fiat' cerotū.Jstud cerotū apponat' loco dolēti sic ⁊ ip̄m nō amoueat' q̄uoꝝ dieb⁹ ℨtinuis deide remoueat' ⁊ postea reiteret p̄m necessitatē ⁊ ℨsilio medici astantis cu re.Hoc vo cerotū si tal'r sibi ponat' sexta die post usum in q̄uoꝝ dieb⁹ ℨtinuis fomētatiōis hic sup̄scripte in hoc nono capo.℄ Lap'm decimū.Lōfortātia vtutes mē/broꝝ motētū.℟.spērū aromatici rosʒ.descriptiōe Bab. ʒ.j.ʒ.cortādroꝝ p̄paratoꝝ.ʒ.ij.corallorꝝ rub.scolopēdrie añ.ʒ.ʒ.çuccari albissimi.ʒ.x.misce ⁊ cū aque absinthij ⁊ aqua buglosse añ.q.s.ad ℨficiendū fiat' ℨfectio solida in morsellis.iij.ʒ.p q̄libet morsello.Jstiꝰ ℨfectiōis assumat vnū morsellū in mane cū surgit alternis dieb⁹ stōco ieiu no.Deide post ipsiꝰ assūptionē stet ieiunus horis tribus hac vo ℨfectiōe tal'r utat' in spatio.xv.dierū.Deinde in/terponat' spatiū.xv.dierū in q̄ ipe nō utat'.Deinde post ip̄az reiteret ⁊ dimittat' ⁊ reiteret ⁊c̄.ut hic añ ℨsilio insi/gnis medici cure astātis.℄ Lōfortatiuū ut hic s̄.℟.dya rodon abbatis.ʒ.ʒ.dyamusci dulcis.ʒ.j.scolopēdrie.ʒ.ʒ cortādroꝝ p̄paratoꝝ.ʒ.ij.çuccari albissimi.ʒ.ʒ.misce ⁊ cū aq̄ absinthij ptib⁹ duab⁹ ⁊ cicoree pte vna.De ambo bus sil'.q.s.ad ℨficiēdū fiat' ℨfectio solida in morsellis tri um.ʒ.pro vnoquoꝝ morsello.Jstiꝰ ℨfectionis assumat vnū morsellū in mane cū surgit diebus alternis.vz vna die assumat ⁊ alia die nō assumat in spatio alioꝝ.xv.die/rū sequētiū p̄or.xv.dies assūptiōis sup̄scripti aromatici rosati ⁊c̄.imediate ⁊ cū religs modis ⁊ ordinibꝰ descriptis in usu ℨfectiōis imediate sup̄scripte.℄ Lōfortatiuū ut sup̄.℟.trociscoꝝ de absinthio.q.s.ad icorporādū formē tur pill'e.vij.pro.ʒ.Jstaꝝ pill'aꝝ assumat' a tribꝰ usq; ad.v. ad libitū in mane cū surgit cū religs modis ⁊ ordinibꝰ de scriptis in assūptiōe ℨfectionis imediate sup̄scripte.has vo pill'as tal'r assumat' cū medicinā pmutare vult.Nam ab eo q̄ ℨsuetū est natura nō patit'.Jtē ⁊ si vult medici/nā efficaciorē ℨfectionibꝰ sup̄scriptis ℨsilio tū isignis me dici cure astātis ut sup̄.℄ Lōfortatiuū ut sup̄.℟.aq̄rum abſinthij.ʒ.j.ʒ.scolopēdrie mēthe cicoree añ.ʒ.ʒ.coral loꝝ ru.ℨ.j.çuccari albissimi.ʒ.j.misce.Jstas aq̄s debite cal'as ⁊ nō tepidas assumat in aurora q̄uoꝝ dieb⁹ conti/nuis in spatio.xlᵗᵃ dierū oiuz deide post ip̄arū assūptio/nē stet ieiunus horis tribꝰ ad minus deide iterū dormi/at' sed nō ampliꝰ duabꝰ horis.℄ Lōfortatiuū ut sup̄.℟. masticis ptes.ij.thuris ptē.j.aut ambo puluerizenf' dei/de cū syrupi de absinthio.q.s.ad incorporādū formenf' pill'e.vij.pro.ʒ.Jstiꝰ mixture aut ist'arū pill'arū ad libitum assumat'.ℨ.j.in mane cū surgit sel' in hebda ad minus de inde post ipsiꝰ uel ip̄saꝝ assumptionē stet ieiunus horis tribus.℄ Lōfortatiuū ut sup̄.℟.tyriace debite fermēta/te.ʒ.j.aut ad ampliꝰ.ʒ.j.ʒ.℟.vini odoriferi albi.ʒ.j.ʒ. Jstā tyriacā assumat' singulo mense sel' p̄ q̄tuoꝝ horas post cenā imediate p̄cedentē die assūptionis ipsiꝰ deide post ip̄saz assūptionē hoc vinuz bibat' ⁊ stet ieiunus post ipsiꝰ assūptionē horis.vij.deide iterū dormiat nō ampli us tribꝰ horis.℄ Lōfortatiꝫ ut s̄.℟.mirabolanū kebu/lum ℨditū.j.Jstū mirabolanū assumat' tridū singulo mē sel' sel' in mane cū surgit deide post ipsiꝰ assūptionē stet ie iunus ad minus horis.iij.⁊ meliꝰ.iiij.℄ Lap'm vnde/cimū.Euaporātia sensibil'r per porositates.℄ Rubifi/catiuū eductiuū māe ℨiūcte ad ex̄.℟.empl'i descripti de scriptiōe ℳ.ʒ.ue.q.s.ad rubificādū locū ītēse ubi est do lor fixus tm̄ in ip̄a scia pinguedis galline.ʒ.ij.radicū al/tee.ʒ.j.ʒ.misce ⁊ optime icorporent' cū olei costini.q.s. ad icorporāduz.Jstud empl'm ponat' tm̄ in loco dolenti scie ⁊ ip̄m sup̄ eodē loco scie retineat' tāto tpe q̄to uesi/cet' locus aut' saltē rubificet' deinde auferat' empl'z ip̄m. Ultimo uesice icidant' ita ut aq̄sitas ab ipsis effluat' tm̄ ue sice nō ablate seu pelliculis earū.℄ Rubificatiuū ut s̄. ℟.stercoris capni ptez.j.ptetri ptes.ij.de ambob⁹.q.s. pro empl'o ut s̄.⁊ apponat' tm̄ loco dolēti scie ut s̄.Jstud rubificatiuū apponat' tm̄ loco dolēti scie cū modis ⁊ ordi nibꝰ descriptis in rubificatiuo ifrascripto imediate.Quo rubificatiuo tal'r utat' cū pmutare vult ip̄z pmū rubifica tiuū imediate sup̄scriptū.℄ Rubificatiuū ut s̄ efficacius priori.℟.seiuz ruthe siluestris bacarū lauri medulle añ. ʒ.j.pulpe collogntide.ʒ.ʒ.ruthe domestice recētis ameos calamenti ficci añ.ℨ.j.aromatici oppoponaci añ.ʒ.ij.pi/retri sinapis añ.ʒ.j.sulfuris viui.ʒ.ʒ.picis nauālis.ʒ.j. radicis altee.ʒ.iij.olei de costo.q.s.ad icorpandū empl'z misce ⁊ fiat' empl'm ad lentū ignē.Jstud empl'z apponat loco dolēti scie cū modis ⁊ ordibꝰ descriptis in rubifica torio imediate p̄cedēti ⁊ ip̄m sibi tal'r apponat' si vult ru bificatiuū efficaciꝰ p̄ori.℄ Euaporatiuū ut s̄ in capº 9º Reiteret euaporatiuū cōpositū ex rutha ficca sauina ra/dice utriusq; aristol.ysopo ficca calamēto ⁊ aq̄ pluuiali. Aut ēt ad libitū reiteret euaporatm̄ cōpositū ex oppopo naco ficca radice aristol.rotūde ⁊c̄.Ambo ip̄a euapora tiua sup̄dicta in capo nono mediciarū educētiū euapo ratōe māz ℨiūctā.Jstud euaporatiuū apponat loco dolē ti scie ⁊c̄.cū religs modis ⁊ ordibꝰ descriptis in euapora torio posito in dicto 9º capº sup̄scripto.Qđ euaporatiuū tal'r apponat' iterposita vna die nāli post amotionē rubi/ficatiui sup̄scripti.℄ Lap'm.12ᵐ.Lonfortatiuū scie.℟. dyacori.ʒ.j.spērū dyamusci dulcis.ℨ.j.misce.Jstiꝰ ℨfe/ctionis assumat.ʒ.ij.uel.iij.ad maius singulis dieb⁹.xv. sel' ad minus in mane cū surgit.Deide post ipsiꝰ assum/ptionē stet ieiunus horis tribꝰ ad minꝰ.℄ Lōfortatiuū ut s̄.℟.mirabolanū ℨditū vnū.Jstū mirabolanum assu mat cū modis ⁊ ordibꝰ descriptis in 4º capº sup̄scripto. ℄ Lōfortatiuū ut s̄.℟.tyriace debite fermētate.ʒ.j.ʒ.vi ni odoriferi.ʒ.j.ʒ.Jstā tyriacā cum vino odorifero assu mat cū mōis ⁊ ordibꝰ descriptis i 4º cº sup̄scripto.℄ Lō fortatiuū ut s̄.℟.saluie.ℳ.ij.sticados yrie añ.ℳ.ʒ.se/minuz iuniperi.ʒ.j.floꝝ rosmarini.ℳ.ij.radicis cicori ʒ.ij.absinthij.ℳ.j.ʒ.terbentine.ʒ.j.oleoꝝ alborū lilio rum añ.quantuz sufficit ad impugnādum empl'm croci

ʒ.ij. ℞erbe radices ⁊ semina sil' bullīāt debite in aq̄ fluuiali seu cisterne.q.s.ad ip̄os debitā ebullitionē p emplastro. Ultimo eisdē exctis a decoctiōe deinde pistent Reliq̄ oia addant ⁊ icorporent ad lentū ignē ⁊ fiat emplastrū. Istud empl'm apponat loco doleti scie bis i die stōco ieiuno.vz añ prādiū ⁊ añ cenā ⁊ ip̄m tal'r cōtinuo reiteret in spatio.8.dierū ꝯtinuos deide ip̄m remoueat ⁊ reiteret ꝑm necessitatē. ¶ Cōfortatiuū ⁊c. ut hic ℥.℔. picis naualis ptes.iiij.terbētine ptē.j. ℞e ambob⁹ sil'.q.s.p̄o ceroto saluie. ℨ.j.℈.flos gessenū seiuz iunipi añ.ʒ.j.radicū acori sulfuris añ.ʒ.ij.oleorū liliorum al.spice. ℞e ambob⁹ his duob⁹ oleis.q.s.ad icorporādū cerotum. cere noue.q.s.p̄o ceroto pul.oia sbtil'r p̄ter picē ⁊ terbētinā ⁊ cerā deide oia sil'icorporent ⁊ fiat cerotū ad lētuz ignē fiat medietas vni⁹ recepte. Istud cerotuz apponat loco doleti scie ⁊ ip̄m nō amoueat sed illud tal'r ꝯtinuet dieb⁹.8.cōtinuis deide ip̄m remoueat ⁊ postea reiteret ꝑm necessitatē ⁊ ꝯsilio insignis medici cure astātis. hoc vō cerotuz sibi tal'r apponat.8.dieb⁹ sequētib⁹ p̄mos.8. dies usus empt'i immediate supscripti. ¶ Cōfortatiuū ut supra. ℞e saluie recētis lb.j. yrie. ℨ.j.℈.mellis apum electi q.s.p̄o el'ario spērū dyamusci dulcis. ℨ.℈.aromatici ro. descriptiōe Bab. ℨ.j.℈.dyacinamomi. ℨ.℈.saluia ⁊ yrie minutim icidant ⁊ nō pistent ne succus ab ipsis effluat deide ipa sil'bullīāt ad lentū ignē in dicto melle sufficiēti ebullitiōe p̄o el'ario fiēdo. Ultimo ipsis depositis ab igne ⁊ remisse calidis seu tepidis oia aromata suprascripta addant. Et oia miscēdo debite icorporent ⁊ fiat el'ariū. Isti⁹ el'arij assumat.ij.uel.iij.ad libitū in aurora sine potu aut in mane cū surgit ad libitū: deide post ipsi⁹ assūptionē stet ieiunus horis trib⁹ ad minus. Isto el'ario taliter utat duob⁹ dieb⁹ in hebdā ad libitū p̄terq̄z in secunda medietate ueris tota estate ⁊ p̄ma medietate autūni. ¶ Cōfortatiuū scie ⁊ māe fl'atice mucillaginose in cōtinuitate p̄xidis scie ꝯtēte māeq̄z fl'atice aquose aut saltez viscose in ligamētoꝝ scie porositatib⁹ debite exiccatiuuz ⁊ resolutiuū. In media pte ueris ꝓrimi que est ʒ.ª ueris trāseat infirmus ad patauina balnea sancte helene ⁊ ibi se canonice medicial'r balneet.vz ꝑus factis purgationibus ꝓportionabilib⁹ ad hoc respectu hui⁹ morbi opportunis: deide balneet se quātitate tpe ⁊ hora ꝯgruis ad ℔ ultimo obſuet scōm. Jtē medicis utat ambob⁹ his utilibus necessarijs obſuādis in usu balneoꝝ ⁊ p̄pe huius morbi sciatici regimē. hec vō oia sibi ꝑticulariter describent cum ipe infirmus ad dicta balnea ꝓficisci uoluerit. Alie vō sunt medicie itēsiores ⁊ efficaciores ⁊ vtuti magis molestе ualde supscriptis medicis nāe seu vtuti familiariorib⁹ ut eufor.bū piretrū castoꝝ.costū ⁊ li.olea ex his ⁊ filia itēsa. Cerotaria ex oppoponaco armoniaco eufor.bio oleis p̄dictis ⁊ filib⁹ itens ualde in fomētatiōes ⁊c. epithimata loci scie doloros ex cinamomi amidē colloquintida sulfure viuo cētaurea tapsia gūmis melle anacardi cucumē asinino ⁊ filib⁹ itēsis uētose cū scarificatione sanguisuge clisteria ex felle uaccino collognitida cucumē asinino nasturtio cētaurea tapsia ⁊ alijs medicinis filib⁹ itestinoꝝ excortatiuis ⁊ sanguinē educētib⁹ ⁊ filib⁹ itēsis ⁊ alie sil'es medicie vtuti ualde molestе. Cauteriū anche actuale triāgulatū aureū aut ferreū. he vō medicine nōbil'r itēsiores efficaciores ⁊ vtuti magis molestе ⁊ alie nōbil'r itēsiores oēs supscriptis oib⁹ medicinis p̄ioribus ⁊ nāe familiarib⁹ ⁊ ipsi nāe nō ita molestis. hic non seriose describunt sperans ex dictis medicinis p̄rioribus ⁊ nature familiaribus curam perfici securius cum minori molestia infirmi.

¶ Contra sciaticā cura particularis.

¶ Enema educē māe supfluas cōes in vijs ductuum. ℞e enema supscriptū in alio cōsilio de sciati. in scōo c⁰. Jsto utat bis in hebdā stōco ieiuno ⁊ plus ⁊ minus ꝑm necessitatem. ℳinorātia māe ꝓprias doloris sciatici añtes ⁊ trāsituras in añtes. Fiat flōmia basilice ex manu lateris oppositi sciatice egrote ex qua exhaust. ℨ.iij. sanguinis usq̄z ad.vj.uel.vij.⁊ plus ⁊ minus ꝑm ul'em repl'onez ⁊ ꝑticular' sanguis aut fl'atis mixti cuz eo. Jsta fiat in mane hora tertiaruz stōco ieiuno facto supscripto enemate in die p̄cedēti dictā flōmiā ⁊ eodē mane ꝑus habito uētris bñficio aut nāl'r aut artificial'r ⁊ nō iteret nisi incumbēte necessitate sed q: dña est exilis habitudis exhaustur solūmō. ℨ.iiij. sanguis. ¶ Solutiuū minoratiuū māe ꝓprior. ℞e. cassieh. ℨ.j. reubarbari.ʒ.ij.℈. aque saluie. ℨ.j. seri capr'ini.q.s. Jstud assumat in aurora 4ª die uel 5ª post flōmiā cū modis ⁊ ordib⁹ ⁊c. ¶ Solutiuū mäerū ꝓprior. ℞e. pil'arū de bñdicta. ſ. de sarcocolla de hermodactilis minorib⁹ añ. ℈.j. misce cū el'ario indo fiāt pil'e vij. Jstud solutiuū sumat.vj.dieb⁹ post assūptionē soluti ui supscripti cuz modis attēdēdis in solutis. ℳinorent mäe ꝓprie añs ⁊ ꝯtucta cū abstinētia ⁊ exercitio ꝑm proportionē ip̄arū ad vtutē in oēm tū euētū ieiunet semel i hebdā. In quo comedat oua nō pisces nec caseū. ¶ Diuertētia mäs ⁊c. ℞e. diuersiuū p̄mū supscriptū in alio ꝯsilio in qnto cap'o quo utere ut ibi. ¶ Solutiuū aliud. ℞e foliculoꝝ sene.ʒ.℈.mirabolanoꝝ kebuloꝝ.ʒ.j. cuz syrupi de absinthio. ℨ.j. aque iunipi.q.s. misce ⁊ fiat potio. Si vō noluerit ifusionē solū q̄druplicet senā ⁊ triplicet mirabolanos. Jstis utat qū usa fuerit supscriptis pillis immediate qnqes aut sexties cū modis ⁊ ordinibus qb⁹ sup̄. ¶ Solutiuū ut ℥.℞e. foliorum sene.ʒ.j. mirabolanoꝝ.ʒ.j.℈ cū syru. de absinthio fiāt pil'e.vij.p̄o.ʒ. his utat ut supra immediate. ¶ Diuertētia mäs añtes ⁊ ꝯtūctas. Prouocetur uomit⁹ ut sup̄ in alio ꝯsilio in qnto cap'o. Jtē fricent brachia ⁊ lauent ét ut dictū est ibidē. ¶ Digerētia paulatine mäs añtes ⁊ ꝯtūctas. ℞e. syrupū scriptū in alio ꝯsilio in.vj. cap'o. ſ. p̄mū cū modis ibi descriptis. Jtē aliā sequentē cū modis supscriptis. Jtē pil'as ibi in qnto cap'o descriptas ʒ⁰ loco cū modis ⁊c. Jtē pil'as quarto loco in ordine positas cū ijsdē modis. Jtē 5ᵐ ⁊ 6ᵐ digestiuum positū ibidē cū modis ⁊c. ¶ Euantia mäs dictas eradicatiue paulatine. ℞e. pil'aꝝ iuuamenti ꝑm Autē. ⁊c. de lapide ar. agarici añ. ℈.j. ⁊ cū el'ario indo fiāt pil'e ⁊c ¶ Aliud. ℞e. pil'arū de hermodactilis. ℈.ij. fetidaꝝ. ℈.j. misce. ⁊ cū electua. ido formentꝝ pil'e ⁊c. ¶ Aliud. ℞e. yere hermetis.ʒ.ij. aut pil'arū factarū ex spēb⁹ dicte yere.ʒ.j. misce ⁊ cū el'ario indo ⁊c. ¶ Aliud. ℞e. yere ruffini.ʒ.iij. cū el'ario indo formentꝝ pil'e ⁊c. ¶ Aliud. ℞e. piperis çinçib. añ. ℊ.vj. medulle cartami agarici añ. ℈.ʒ. radicū pedis'corvini.ʒ.℈. misce ⁊ cū succo saluie formentur pil'e ut ℥. ¶ Aliud. ℞e. cimini armēi çinçib. añ. ℊ.iij hermodactiloꝝ.ʒ.℈. aloes. ℈.ij. misce ⁊ cū succo aneti ⁊c Cōpletis duab⁹ ꝑmis eūonib⁹ ordinarijs. ſ. eūonib⁹ exmioratiuis ⁊ digestiuis duob⁹ ꝑmis ut sup̄. Tūc per.vj. dies post fiat flōmia sciatice si dolor est in pte domestica sciatice ex qua exhaust.iij. aut.iiij. ℨ. sanguis. Flōmia tñ saphene fiat si dolor est in pte siluestri sciatice ex qua exhaſ sanguis ut ante. Si supscripte flōmie nō iuuāt queniēter tūc flōmia policis al's poplitis fiat ⁊ est melior suprascriptis ⁊ hoc siue dolor sit in pte domestica siue siluestri sciatice per quaz exhaust.iij. ℨ. sanguis. Et hec fiat p sex dies post p̄cedentē flōmiā. ¶ Euantia ꝓuocātia materiā añtem. ℞e. radicū petrosilij ⁊ feniculi añ. ℥.℈.ʒ. spagi bruſci añ. ℥.℈.j. cicerū ru. ℨ.iij. misce ⁊ bulliāt in sufficiēti q̄ntitate aque ad semidecoctionē deide colent ⁊ decoctiōe utat cū modico çuccari. ¶ Educētia mäm contūctā a ꝯcaultate sciatice cū euaporātib⁹. ℞e. ruthe sicce ⁊ saluie añ. ℥.℈.j. radicū utriuſq; aristo. añ. ℥.℈.ʒ. ysopi sicce. ℥.℈.ij. calamēti. ℥.℈.j. sulfuris viui. ℨ.℈. aque cisterne q.s. p decoctiōe misce ⁊ bulliāt ad ꝯsumptionē ʒ⁰ ptis. ¶ Rubificatiuū eductiuū mäe ꝯtūncte a ꝯcaultate sciatice. ℞e. empt'i de synapi ℥.℈. saue. q.s. ad rubificandū locū ubi est dolor fixus tñ pinguedis galline.ʒ.j.℈. radicis

altee.ʒ.ij. misce. ¶ Aliud ad idem. ℞. stercoris capr̄ini partem.j. piretri partes.ij. radicum altee.ʒ.ij. misce ⁊ fiat rubificatiuum ⁊ apponatur ut precedēs ⁊ est melius eo. ¶ Euaporatiuū. Reiteret dictū euaporatiuū cū spongijs ut dictū est. ¶ Cerotū. ℞. picis nauālis. ʒ.ij. sulphuris. ʒ.ʃ. olei spice. q.s. ad ꝑficiēdū cerotū misce. ¶ Rubificatiuū ⁊ eductiuū ad idē. ℞. seis ruthe siluestris bacarū lauri añ. ʒ.j. pulpe collognilde. ʒ.ʃ. ameos calamenti ficci añ. ℔.ʃ. armoniaci oppoponaci añ. ʒ.ij. nitri. ʒ.j.ʃ. sulfuris. ʒ.ʃ. picis nauālis. ʒ.j. olei de costo ad ipiguādū q.ſ. misce ꝓ empl'o. ¶ Euaporatiū ⁊ est cerotū. ℞. oppoponaci. ʒ.ij. ysopi ficce. ℔.ij. radicum aristo. ro. ʒ.ʃ. calamēti. ℔.j. picis nauālis. ʒ.ʃ. olei costini. q.s. misce ⁊ fiat cerotū. ¶ Canones ulcꝝ ꝺ sciaticā. Prim⁹ cañ. ¶ Educank mäe supflue in vijs ductuū. Scōs canon. ¶ Minoratiue soluank mäe ꝓpe doloris sciatice añtes ⁊ trāsiture in ꝓiūctas. Terti⁹ canō. ¶ Diuertank mäe añtes a mēbro ul' mēbris mādātib⁹ ad sciaticā. Bigerank paulatine mäe añtes ⁊ ꝓiūcte dicte sciatice. Quit⁹ cañ. ¶ Eradicenk paulatine dicte mäe. Sext⁹ cañ. ¶ Prouocenk p urinā dicte mäe. Septim⁹. ¶ Educank euaporatiue seu per cutis porositates dicte mäe. Octau⁹. ¶ Cōfortenk vtutes mēbroꝝ mittētiū ad sciaticā ne de nouo gñent hūores supfluos. Nonus cañ. ¶ Conforteńk ambe sciatice ne hūores supfluos recipiant.

¶ Medicina sanctissima que mūdificat guttas ac debilitatem neruoꝝ ⁊ capitis ac epar splenē renes ⁊ pulmonē dolorē uētris ⁊ lapidem in renibus ⁊ spasmum atq; surditatem aurium ⁊c̄.

¶ Scire nūc clare debetis qui hater seu albugin seu lacrimū abietis clarificat ⁊ desiccat ⁊ ut noster tradit Albert⁹ magnus duplex arboris lacrimi est spēs mas. vꝫ que gūmi. ꝓducit magis aureū uel citrinū ⁊ femina que magis albū. Et dicit Dyascorides antiqssimus miles q; melior est hūs colorē vitro similē. i. albū clarū ⁊ odorē bonuꝫ. Dico tñ q; q̄q; uariak rōne etatis sue ⁊ uasis in q̄ ꝓseruak. Et q; ab vno mundior ⁊ purior colligit q̄ꝫ ab altero sed ceteris paribꝰ in etate ⁊ ceteris melior est clarus lucidus purus boni odoris ad aliquā aureitatē tēdēs quā si hꝫet ex uasis imūdicie lauare opus eēt ⁊ durat et⁹ vtus ⁊ ꝓfectio a medio anno usq; ad tres annos. Ultra autē multū euanescit nisi in magna eēt q̄ꝫtitate. Amplⁱ dico q; tpe magni estus ceteris paribꝰ in alijs melior est colorē hūs albū ⁊ clarū. Tpe aūt frido uel medio ꝑstātior est ambre colorē hūs. Et mūdificat pect⁹ ⁊ pulmonē sed aliq̄lr delet appetitū. Et ꝫ Auicēna ⁊ Galienus atq; circa istās nō determinauerit sibi certū graduꝫ ego dico q; est cal'a in fine p̄mi gradus pueniēs q̄si ad secūdū ⁊ ficca in p̄mo uel parū ultra hūs tñ in se aligd hūiditatis. Et si Auerroys ʒ⁹ colliget dixerit q; cal'a est ⁊ ficca in ʒ⁹ gradu ⁊ q; plus desiccat q̄ꝫ calefaciat. Joānes aūt Serapionis dicit q; calefacit mollit ⁊ dissoluit ꝓuocat urinā maturat ⁊ lenit uētrē. Et sic Auicēna dicit q; mundificat ⁊ ꝓuocat ⁊ lenit uentrē cū accipit ex ea sicut auellana uel nux a ieiuno ⁊ absq; nocumēto mūdificat viscera ⁊ abstergit viscera ⁊ renes. Hā ⁊ Galienus noster libro q̄nto de regimie sanitatis ingt lacrimū seu hater abietis nō solū itestina laxare apta nata est ꝫ viscera oia expurgare sine lesiōe epar splenē renes ⁊ pulmonē cui⁹ quantitas sit ꝓ vice a q̄ꝫtitate vni⁹ auellane usq; ad tres. Et dico q; est senuꝫ medicia nihil hūs in se malitie ⁊ doloris colici uētosi ⁊ neruoꝝ icisoꝝ ⁊ spasmoꝝ. Cōuenit eni multuꝫ hūtib⁹ uētrē strictū ⁊ hūtib⁹ dolorē uētris ⁊ lapidē in renib⁹ uel malū iliacꝝ ⁊ hūtib⁹ guttas ⁊ debilitatē neruorū ⁊ capitis ⁊ hūtib⁹ difficultatē flat⁹ ⁊ ꝓpe est medicina neruoꝝ ut Auicēna sen 4ª. fumus aūt lacrimi abietis aerem corruptū ⁊ pestilētes domos mirabil'r emūdat ⁊ iō in tpe pestilētiali optima est faciēdo de ea fumū i domo ac ētiā ciuitate sicut fecit Galienus qui sanauit illā ciuitatē a peste cū ei⁹ fumo aerē ei⁹ rectificādo. Joānes quoq; Mesue dicit' q; ꝓfert spasmo ⁊ duritiei neruoꝝ ⁊ eoꝝ debilitati ex ea quoq; fit oleū hūs odorē ⁊ colorē balsami qō est mirabile in guttis ⁊ doloribꝰ neruoꝝ. Donik hater seu lacrimū abietis in lābico vitreo sb quo fit ignis fine fumo ⁊ distillat oleū qō in ampulla vitrea bñ obturata fuek cuius distillationē ter fieri iussit. Prohibet eni putrefactionē oiuꝫ ulcerū ⁊ curat ulcera ⁊ surdītatē aurium ⁊ narīū ⁊ aliorꝝ mēbroꝝ tepidū iniectū ⁊ iniunctum circa loca doloris guttosi cū pēna ⁊ in spasmo ⁊ in paralisi ⁊ in catarro frido vngēdo collū ⁊ coronā capitis maxime factis debitis purgationibꝰ cū ipa aliq̄n feci pillas ꝓ facilēdo macrū illū qui nimis est pinguis ⁊ eā q̄nq; simpliciter exhibeo ⁊ q̄nq; cū aq̄ mellis ⁊ q̄nq; cū aq̄ saluie ⁊ q̄nq; iuoluēdo in oblata seu in ostia. est eni medicina sanctissima qua ego sepe utor. Vale felix fine fine. ⁊ me ut facis ama.

¶ Cōtra vindimiā seu tumorē tybiarum.

¶ Lineris lignoꝝ arboꝝ ficus ptē. j.ʃ. ℈ metoꝝ fustiū caulū añ. ptes. ij. silicis sūmitatū fustiū ebuloꝝ añ. ptē. j. foliorꝝ ebuloꝝ ℔.ij. cauliū tassi barbassi añ. ℔.j.ʃ. seiuꝫ agni casti canapis añ. ʒ.j. radicū cipi. ℔.j. cassielignee ʒ.j. bulliāt oia fil' in sufficiēti quātitate aque fluuialis ꝓ lixiuio medie acuitatis seu medie fortitudis qō idez est usq; ad ꝓsumptionē medietatis dicte aque. In hac decoctiōe debite cal'a ifundant spōgie noue deide ipe bñ exp̄sse ⁊ debite cal'e sup mēbro tumido seu vindimiato apponank totū mēbruꝫ amplectētes ⁊ optie ligenk satis stricte ita tñ ut dolorē uel molestiā nō sentiat ex ipa strictura ⁊ mēbrū tal'r ligatū dimittak per vnā diē nālez fere et⁹ solone ⁊ postea soluak. ⁊ si ex ista vnica tali applicatione spongiarū iparū bñ ꝙualuerit tūc nō reiterek. Si vo nō debite ꝙualuerit ex dicta tali applicatiōe tūc dicta talis applicatio reiteretur ℈m necessitatē. uerū si post dictam spongiarū applicationē mēbrū uel locus rubet aut iflāmareť tūc sup ipo loco ponak petia ifusa i oleo ros. scripto parū ifra ⁊ tal'r ipa petia reiteretur quousq; iflāmatio dicta amota sit. ¶ Epithima. ℞. olei ros. fcti ex oleo, onfancino ⁊ in duplici uase ℈m canonē. q.s. ꝓ epithimate ℞. spongias duas nouas latas optie amplectētes locū.

¶ Cōtra tumorē tybiarū absq; dolore.

¶ Casus in terminis nō est mihi not⁹ sed tātū ꝓiecurat⁹ ex aliq̄li informatore licet dicā per tertiā p̄sonā. Tumor tybiarū ⁊ sine dolore corpis hitudine exilis ⁊ excarnate nālis cōplonis calide colerice etatiue vo p̄sent annorū xvj. potissime altera triū cārū ꝓposito nro ptinētiū ꝓtingere pōt ut uerisili ꝓiectura opinor habita aliq̄li informatione de his oib⁹ circūscripti hui⁹ ex aligbus signis per ipos mihi narratis. Prima est pmutatiōe religarū mäerū seu humoꝝ derelictoꝝ ex morbo ⁊ ꝑcipue cronico siue diuturno facta a ꝓtute de mēbris nobilib⁹ ad mēbra ignobilia natura opante in fine cū declinatiōe ipsi⁹ morbi ⁊ ꝑcipue febrīū diuturnarū. Scōa aūt ex debito usu sex rerū nō nālīū oium uel aliq̄rū earū tñ. vꝫ aeris cibi ⁊ pot⁹ somni ⁊ vigilie mot⁹ ⁊ getis ⁊ repl'onis ⁊ accñtium aie. Tertia aut epatis uel stōci debilitate ⁊ ꝑcipue epatis uel amboꝝ sil' quoꝝ debilitate ⁊ ꝑcipue epis plures ⁊ plures alie p̄nt eē ut ifra in. §. cure apatis huic cause tertie cause vꝫ debilitati epis ul' stōci. Tex tumor ipe tybiarū ex alijs pluribꝰ causis ptingē pōt. vꝫ ex ptusione earū seu casu ex apate a causa nālī intrinseca ex debilitate ⁊ aliquoꝝ membroꝝ mām ipsis cōmunicantiuꝫ ex mala cōplone earū calida mām attrahēte quarū causarum nullā credo ꝓposito nostro supeterne nisi alteraꝫ ex tribus causis dictis ex informatione habita de hoc ut supra. Cura succincta ⁊ breuis ⁊ ex medicinalibus tñ ⁊ nō quo ad usum sex rerum dictarum generum rerum nō naturalium. videlicet aeris cibi ⁊c̄. ⁊ hoc totum ꝓpter ipsius casus opinati non habita euidenti notitia.

Prima causa tumoris dicti.vz pmutatio religarū hūoꝝ derelictarū in fine morbi ꝛc̄.nullo mō est uariāda nec si stēda q; nālis est opatio morboꝝ uere terminās fine suspitiōe ad recidiuā sed tūmō tumor ipe tybiarū remouēdus est medicis ifrascriptis ꝛ alijs his ꝓportionibus exiccātibꝰ ꝛ resoluētibꝰ sil'amplꝰ tñ ꝛ multū exiccatiuis q̄z resolutis locis tumētibꝰ tybiarū applicatis ꝛ ꝑcipue i forma fomētatiōis hoc mō.vz spōgie noue ꝓmo ifuse in decoctiōe cal'a ifrascripta mediciarū ꝓximarū:deide bñ exp̄sse ꝛ debite cal'e leuiter locis dolētibꝰ approximētur ꝛ apposite ꝓmaneāt ligate satis bñ exp̄sse ꝛ debite ita tñ q; cōpressa ligatura mēbroꝝ nō ledat.Dicta aūt fomētatio seu spōgiarū appō ter in die näli reiterāda est q̄usq; tumor deliteſcat ꝛ oporteat ut spōgie cōprehendāt utrūq; latus mēbri ne nā ad aliud declinet.Ligatura vō ipa incipiēda est ab iferiori pte ꝓcedēdo ad supiorē. Jn hac q̄ ifrascripta decoctiōe cal'a dicte spōgie ifundant ꝛ expri mant cal'e leniter tybijs apponant ꝛ ligent. Fomētatio sup̄ notata in hac ꝓma cā tybijs apponēda.℞.cinerū.7. infrascriptoꝝ ramoꝝ.f.ligni ficus ꝓmētoꝝ vitis fustium cauliū cānarū palustriū fustiuꝫ aneti salicis añ.ptē.5.fil/ cis ptē.j.folioꝝ ebuloꝝ folioꝝ cauliū añ.ptes.ij.cicerꝝ ru. fractoꝝ cū corticibꝰ suis ptē.j.radicis cipi folioꝝ tamari sci usnee ypicon seu ꝓforat.añ.ptē.5.boliarmeni ptez.j. aceti acuti q̄tū est q̄rta ps decoctiōis. Bulliāt oēs ante scripte medicie insīl in sufficiēti q̄titate aque usq; ad cō sumptionē ⅔ ptis aque. Et hāc decoctionē usui fua in q̄ spōgie fundant.Dicte spōgie dū tybijs nō sunt applica te cōtinue resideāt in dicta decoctiōe siue cal'a siue frida siue calefiat ad ignē.nā sic vigorē dictarū mediciaꝝ spō gie recipiēt.Si vō ꝓp dictarū spōgiarū applicationē ty/ bie ipe excessiue calerēt aut ruberēt tūc loca illa alterata ifrascripto epithimate vngant ꝛ epithiment.℞. olei ro. ℥.iij.sandaloꝝ ru.℥.j.misce.Si vō vis medicamē effi/ caciꝰ tūc addant epithimi succi vge pastoris seu corigio le.℥.ij.boli'armeni.ʒ.5. ¶ Jn hac vnctione petia linea duplicata madefiat ꝛ locis alteratis applicet ter in die näli:gbus locis remaneat applicata donec dicti rubor ꝛ mala cōplo remoti sint. Jnterim vō dicta fomētatio ꝛc̄. cū spōgijs applicet.Remotis aūt dictis rubore ꝛ cal'ita te si adhuc remānt tumor de q̄ curādū tūc dicta fomenta tio reiteret cū spōgijs ꝛc̄.ut ʒ.ꝛ ifra ꝓcedat mō cuz ipsa fomētatiōe cū spōgijs nō cū dicta vnctiōe ꝛ epithimate ex dicto oleo ꝛc̄.reiterādo dicta medicamia ꝓm necessi/ tatē usq; ad delitescētiā dictoꝝ tumoꝝ ru.ac male cōplo nis cal'e ꝛ ℔ iudicio piti medici ꝛ mariete mee. ¶ Scde cause tumoris ipsiꝰ tanq̄z rei ꝑter nām.vz in debito usu sex rerū nō nālū succurrēdū est ℔ mō.vz dicti aeris cibi ꝛ potꝰ equādi sunt ꝛ optime ꝓportionandi cōploni näli ꝛ etatiue egrotāti ꝛ ꝑcipue cōploni epatis eiꝰ iudicio per spicacis medici ꝛ mariete mee.deide sup̄scripta fomēta tio cū spōgijs ꝛ decoctiōe tumori tybiaruz applicāda est mōis sup̄scriptis. ¶ Tertie cāe tanq̄z rei ꝑternalissime ꝛ potissime ꝛ ꝑcipue in etate senili.vz debilitatis epis ul' stōci ul' amboꝝ fit obuiādū est duobꝰ instrīs medicinali bus.Primū medicis remouētibꝰ cās debilitatis epatis ꝛ stōci.Scōm medicis cōfortātibꝰ oēs vtutes ipoꝝ am boꝝ mēbroꝝ ꝛ ꝑcipue digestiuas deide deueniēduz est ad fomētationē sup̄scriptā mō superius narrato.Prime medicie remouētes cās debilitatis epatis ꝓposito nro ptiētes ex iformatiōe ꝛ signis habita ex dictis dicim⁹ q; uerisiīr ꝓiecturare potui. Jn casu vō nro uerisiīr ꝓiectu/ ro malā cōploně epis calidā ꝛ forte ēt renū eē cām debi litatis ipsiꝰ epatis ꝛ ꝓnter ipsaz epatis debilitatē esse cāz ꝓncipalē dictoꝝ tybiarū tumoꝝ. ¶ Quanq̄z debilitatis epis plures possint eē cause.vz mala cōplo mālis aut im mālis cal'a frida hūida uel sicca oppilo uenarum epatis uel meseraicarū ul' rami uene chilis descēdētis ul' uena/ rū otarū inde uel icteritia citrina ul' nigra continuitatis ex abūdātia māerū eis ꝓpriarū uel ex oppilone poroꝝ feleoꝝ vnūq̄q; ꝛ.generū fluxus epatici apa epatis uel stōci uel splenis aut alterius mēbri nobilis nocumētuz in cātis ꝛ alie plures cause pp breuitatez omisse ꝛ ꝓposito nro nō debitētes sed mariete. Dicta q̄ caliditas epatis ꝑternalis pōt eē mālis potiꝰ pēdēs a colera q̄z a sanguine ut ex dicta iformatiōe opinor aut imālis ꝛ nō depēdens ab humore ad itellectū medicoꝝ. Si caliditas pēdet ab humore colerico nō exīte fluxu uētris.Soluat ꝓmo co lera cū hac medicia mioratiua ꝛ facili:deide trāseat ad i frascriptas sequētes medicias ꝛc̄.℞.cassieſi.electe.ʒ.vj. tamaridorū.ʒ.ij.reubar.electi.ʒ.ij.5.aque endi.℥.5.seri capni.q.s.Reubar.minutim icisuz ifundat in dicto se ro capno per.xvj.horas ad minꝰ deide optime exp̄mat per petiā ꝓne balneatā in dicto sero capno postea abij/ ciat ip̄m reubarbarū. Ultimo dicte exp̄ssioni reliq̄ oia addant ꝛ fiat potio.Jstud solutiuū assumat caliduz post cenā per octo horas ul' circiter q̄ erit in aurora diei de inde imediate dormiat sup latē dextro si pōt per horaz. Post vō horā cū dimidia assūptionis surgat ꝛ nullo mō dormiat siue dormierit siue nō q̄n talis dormitio trāsa/ cta hora cū dimidia eēt nociua ⅔ ifra dictā horā eēt iuua tiua. Post terminū vō duarū horarū fricet sibi stōcū uē/ trē ilia cū pāno suauiter cal'o quē calidū tal'r postea reti/ neat postea sup uētrē deide ambulet pluries suauiter p camerā clausis fenestris ꝛ post assūptionez stet ieiunus horarū.v.in quo termino assumat cyathū vnū aque ca/ lide decoctiōis ordei excoriticati ꝛ sine ꝯccaro ꝛ post me diā prādeat ⅔ añ ꝓncipiū prandij expiat si secedē possit aquā. Prādiū vō eiꝰ sint ꝓmo duo vitelli ouoꝝ.Secun do ferculū ex blitibꝰ boragie feniculo petrosilino ꝛ mo/ dico endiuie mixtis. Tertio carnes pulline bedine ul' vi tuline elixe qua ītingank in vino ḡnatoꝝ ꝛ ꝯccaro mix tis. Jn assumēdo illud solutiuū euitet dies cōbustiōis lu ne ꝛ oppōnis sed in alijs nō est mirādū. ¶ Syrupꝰ.℞. syrupi de endiuia.℥.j. oxiçaccare.℥.5.aq̄rū epatice ab/ sinthij añ.℥.j.5.coralloꝝ ru.ʒ.5.misce.Jstū syrupuz assu/ mat calidū per.ix.horas post cenā ul' circa sex diebꝰ q̄ti/ nuis deide post assūptionē dormiat ad libituz ꝛ incipiat assumē diebꝰ imediate sequentibꝰ diem assumptionis. ¶ Medicina solutiua eradicatiua ꝛ facilis nō existēte fluxu uētris ut ante.℞.mane electe.℥.j.tamarindoꝝ suc ci rosarū añ.ʒ.ij.q̄ nō el'arij succi ro.q; ualde nocēt.reu/ barbari.ʒ.ij.aque endiuie.℥.j.seri capni.q.s.pro potio/ ne misce ꝛ fiat potio.Jstud solutiuū eradicatiuū assumat in aurora die sequēti dies cōplete assūptionis dictoꝝ sy rupoꝝ cū modis ut s̄ in ꝓmo.Si vō egrotans abhorret reubarbarū q̄ tñ in rei ueritate est medicina būdicta ꝛ facilis ꝛ ꝑgnātibꝰ nihilominus tūc sb̄trahat reubarbaꝝ ꝛ oēs relique medicie in dictis duobꝰ soluti/ uis igrediētis adaugeank per tertiā ptē plus. ¶ Epithi/ ma ad epar.℞.spērū ceroti sandalini descriptōe ꝛ deſue amota cāphora.ʒ.iij.seiuz coiuz minoꝝ q̄tuor fridoꝝ.vz endiuie lactuce portulace scariole añ.℈.j spodij.ʒ.5.pul ueris absinthij.ʒ.j.aque endiuie.℥.iij. epatice.℥.ij. ab/ sinthij.ʒ.j.misce.Jsto epithimate fere tepido ifundat pe tia linea duplicata lōgitudis vnⁱ semissis ꝛ latitudinis medij deide modicū exp̄ssa loco ex directo epis appōa tur q locus est ex pte dextra imediate sb̄ costis mēdosis/ seu puls ipo vō incipiat uti ꝛ utak tñ cōpleta purgatione añscripta.vz diebꝰ sequētibꝰ assūptionē dicti solutiui era dicatiui ꝛ nō añ.℔ aūt epithima apponat solū bis in die näli stōco ieiuno.vz p horā añ prādiū ꝛ añ cenā ꝛ tñ al/ ternatis diebꝰ.vz vna die sic ꝛ alia nō utak ipo epithima te q̄ ad plus apponat p.rij. ¶ Potꝰ ꝓportionabilis sy rupo.℞.aque endiuie absinthij acetose añ.℥.j. coralloꝝ rub.ʒ.5.ꝯccari albi.ʒ.ij.misce.Jstas aquas incipiat per octo dies post completaz purgationem sed octo diebus intermedijs nullum medicinale assumat ut natura non

assueſcat medicamib⁹.assumat aūt ipas i aurora calas.8. dieb⁹ alternati cū modis supscriptis. ¶ Cliſtē.ℨ.folioz blitis.ʒiij.j.maluaz violaz añ.ʒiij.ſ.mercurialis.ʒiij.j radicū petroſilij altee seu maluauiſci añ.ʒiij.ſ.seiz fenugreci.ʒ.ſ.vitellū oui.j.caſſieſi.bñdicte ſimplicis ȝuccari ru.añ.ʒ.ſ.olei violati.ʒ.iij.ſalis cois.ʒ.ij.herbe radices ⁊ semia bulliāt in ſufficiēti q̄ztitate aque usq; ad tertiam ptē deide optime colenk ⁊ exp̄mank. Ultio trib⁹ cyathis dicte colature reliq̄ oia addank ⁊ fiat cliſtē.hoc cliſtē cōgruit egroto nō moleſtato ex uētoſitate ſz ipo moleſtato a uētoſitate ſbtrahank folia ⁊ oleū violarū loco cuius ponak oleū cōe. Si vo ualde moleſtarek opteret tunc addi medicias carmiatias que nōbil⁹ calide ſunt.cui⁹ ſūt vz. carui ameos ciminū aniſuz feniculus pulegiū calamētū anetū camedrio camepitheos. Sed q̄re hec medicine hāc cōplonē calidā augerēt licet ſint carmiatiue ⁊ uētoſitatis reſolutiue. Jō ip̄arū additio huic cliſteri relique iudicio periti medici ⁊c̄. Jſto aūt cliſteri sek aut bis in hebdā ad libitū ſtōco ieiuno ⁊ p̄cipue añ p̄ādiū. Quo cliſteri utatur usq; ad finē auguſti nō exūte fluxu uētris ſi citi⁹ nō liberak. ¶ Cōfectio ꝓfortatiua epatis cordis ⁊ ſtōci malā cōplonē calidā abijciēs ab ipſis ⁊ a renib⁹.ℨ. spērū triasandaloz deſcriptiōe Nicolai abiecta cāphora.ʒ.iij.spērū oyarodon abba.ʒ.j.ſ.trociſci abſinthij deſcrip.ʒiij.seb ʒ.j.ſpodij.ʒ.ſ.gēmarū ⁊ margaritarū ana ℨ.j.ſ. miſce ⁊ cuz aque endiuie ptes.ij.aque epatice ptē.j.q̄ztū ſufficit p⁊o ꝓficiendo fiat ꝓfectio ſolida in morſellis.iij.ʒ.p⁊o morſello. Jſtius ꝓfectiōis aſſumat vnū morſellū in mane cū ſurgit diebus alternatis quā aſſumat.xv.vicib⁹ in ſūma ⁊ eā accipe icipiat cōpletis añ ſcriptis medicis ⁊ poſt ipſi⁹ aſſūptionē ſtet ieiunus horis trib⁹ ad minus. deide ſupſcripta fomentatio cū ſpōgijs dictis ⁊ decoctiōe tybiarū tumori applicāda eſt cū modis ut ſ. Si vo ut puto mala cōplo epis calida que eſt cā debilitatis ipſi⁹ fit imālis nō dependens ab humore iux modū medicoz puideat ut infra. Uez signis diligēter examiatis ex informatiōe per me habita a ioāne ⁊ paulo in ſūma ⁊ cōplone opinor dicti tumoris tybiaz p̄mitiuā ⁊ p̄ncipalē cām iter oēs supſcriptas tres causas nr̄o ꝓpoſito ſuietis uerisimilius fuiſſe ⁊ eē debilitatē epis ex mala cōplone cal'a imāli ipſi⁹ pendentē. Oz̄ q̄z tumoris tybiarū plures alie cauſe poſſint q̄z epis debilitas ⁊ debilitatis epis plures alie cauſe eē poſſint q̄z mala cōplo cal'a imālis ipſi⁹ ut supdictū eſt diſticte cui caſui noſtro occurrēdū h̄ mō. Oēs añſcripte medicie que cōpetunt debilitati epis a mala cōplone cal'a māli ipſi⁹ pēdēti ⁊ eedē cōpetūt debilitati epis a mala cōplone cal'a imāli pēdēti ⁊ per ꝓpās tumori tybiarū pēdēti ab eadē caliditate ipſi⁹ p̄terq̄z reubarbarū ⁊ ſcdm ſolutiuū supſcriptū. Remoueak ḡ reubarbarū a p̄mo ſolutiuo minoratiuo loco cui⁹ ponak ſucci roſ.ʒ.⁊ nō el'arij ſucci ro.qñ illud in debilitate epis nocet. Item abijciak totū ſcdm ſolutiuū. Jō p̄mo aſſumat dictū p̄mū ſolutiuū minoratiuū ſine reubarbaro cū dicto puro ſuccо roſarū loco reubarbari ut hic ante. Scdo aſſumat supſcriptū ſyrupuz. Tertio aquas dictas omiſſo totalr ſolutiuo eradicatiuo ſcdo q̄rto cliſtē.gnto epithima.ſexto ꝓfectionē. Ultio cū ſpōgijs fomētationē dictā tumorib⁹ tybiarū apponat ut supra hec oia cū dictis modis ⁊ ordinib⁹ ut añ ac ſi debilitas epis a māli cā dependēs fuiſſet cā ipſi⁹ tumoris tybiaruz. Aduertēdū tñ q⁹ ſi cā dicti tumoris tybiarū eēt debilitas epatis defecti friditatis tā accūtali q̄z nāli tūc oēs supſcripte medicie eēnt diſcōuenientes fomētatione cum ſpongijs ⁊c̄. ſolutiuo mioratiuo ſiue reubarbaro ⁊ cliſteri dū taxat exceptis. Que tres medicie in utraq; debilitate tā a calitate q̄z a friditate pēdēte epati ſunt ꝓuenientes. Jdeo agētes rem tutā p̄mo aſſumat tñ sek p̄mū ſolutiuū miorатiuū ſine reubarbaro mō dicto. Scdo omiſſis alijs medicis p̄terq̄z cliſtē applicet dictā fomētationē cū tumoribus tybiarū modis ⁊ ordib⁹ deſcriptis ſ. poſtea utak cliſteri mō dicto ſ. Alias vo supſcriptas medicias i dicto caſu relinquat.ſ.friditatis ⁊c̄. Si vo his trib⁹ medicinis nō ȝualeſcit ex dicto tumore tybiarū ⁊ cā dicti tumoris ſit debilitas epatis defecti a calitate nāli ſaltē accūtali ut uerisimr opinor ex informatiōe habita ex signis ⁊c̄. Amplius imaginādū eſt nō ȝſecuta cōualeſcētia dicti tumoris ex aſſumptiōe dictoz ſolutiui minoratiui fomētatiōis ⁊ cliſteris tūc trāseat ad usuz reliq̄rū mediciaz supſcriptaz modis ēt supſcriptis ⁊ h̄ ȝſi⁹ p̄ſpicacis medici ⁊ mariete.

¶ Cōtra tabem seu extenuationem cruris.

¶ Cliſtē.ℨ.radicū maluauiſci.ʒiij.ſ.folioz blitis ⁊ mercurialis añ.ʒiij.j.ſe.fenugreci.ʒ.ſ.ſe.lini ⁊ cartami añ. ʒ.ſ.vitellū oui nūo.j.caſſieſi.ʒ.j.bñdicte ſimplicis ȝuccari ru.añ.ʒ.ſ.olei cois.ʒ.iij.ſalis cois.ʒ.ij.herbe flores ⁊ semia bulliāt ⁊c̄. ¶ Potio lenitiua ad id qō ſ.ℨ caſſie fiſt.ʒ.j.ſ.aque endi.ʒ.j.ſeri capni.q.ſ.miſce ⁊ fiat potio. ¶ Minoratiuū māez groſſaz.vz adustaz melicaruz ⁊ flegmaticarū.ℨ.caſſieſi.oyaſene el'arij Auic.ad meliaz. polipodij aque endiuie ſeri capni.q.ſ.miſce ⁊ fiat potio deſcriptio el'arij Auic.de qua ſ.ℨ.ligni aloes garioph. cinamomi cardamomi ſpice añ.ʒ.ij.floz boragis ⁊ roſaz añ.ʒ.j.ſ.auellanarū aſſataz.ʒ.ſ.foliculoz ſene mirabolanoz amigd.dulciū tuiubarū añ.ʒ.j.ſeiuz feniculi ⁊ anisi añ.ʒ.ij.croci.ℨ.j.pul.oia miſceank ⁊ ꝓficiank cū melle diſpumato. ¶ Digeſtiuū māez pp̄iarū supſcriptaz.ℨ. caſſieſi.ʒ.j.ℨ.ſyrupi de abſinthio ſyrupi acetoſi cōpoſiti añ.ʒ.ſ.aquarū lupu.ʒ.j.⁊ endiuie.ʒ.ij.miſce. ¶ Solutiuū eradicatiuū māerū supſcriptaz.ℨ.caſſieſi.ʒ.j.oyaſene.ʒ.ij.elec.ad meliaz Auic.ʒ.ij.el'arij hamec.ʒ.j.polipodij.ℨ.j.ſeri capni.q.s.aque endiuie.ʒ.j. miſce ⁊ fiat potio. ¶ Prohibētia gñationē melie. Digeſtiuū usuale loco ſyrupi.ℨ.aq̄rū endiuie ⁊ bugloſſe ⁊ lupuloruz ⁊ acori añ.ʒ.j.miſce. ¶ Cōfectio ualēs ut ſ.ℨ.spērū oyarodon abbatis.ʒ.j.radicis yreos.ʒ.ij.spērū triaſandaloz ſine cāphora.ʒ.ſ.ſeiuz coium minoz frido.ʒ.j.ſ.ȝuccari al.ʒ.iij.miſce ⁊ cū aq̄ ypicō.fiat ꝓfectio ſolida in morſellis. ¶ Solutiuū usuale.ℨ.pill'aruz de lapide laculi.ʒ.j. epithimi polipodij añ.ℨ.j.ſalis gēme ḡ.j.agarici.ℨ.j. miſce ⁊ cum oyaſene.q.s.fiat pill'e.vij.p⁊o.ʒ. ¶ Potio ad id qō ſ.ℨ.oximellis ſimplicis.ʒ.j. epithimi polipodij añ.ℨ.ij.ſeiuz feniculi.ℨ.j.⁊ portulace.ʒ.j.aque endiuie.ʒ.ſ.ſeri capni.q.s.miſce ⁊ fiat potio. ¶ Confortatiua mēbra nālia ut ſanguinē bonū gñient.ℨ.aq̄rum endiuie.ʒ.iij.abſinthij ⁊ capillo.ueneris añ.ʒ.j.ſeiuz coium minoz fridoz.ʒ.iij.ȝuccari al.ʒ.j.miſce. ¶ Pill'e alie ad id qō supᷠ.ℨ.trociſcoz de abſinthio.ʒ.j.⁊ de karabe.ʒ.ſ. spērū triaſandaloz ſine camphora ⁊ oyarodon añ.ℨ.ij. ȝucca.al.ℨ.j.miſce cū ſyrupis de eupatorio. ¶ Vigorātia attractiua ſplenis attrahētis melā ad ſplenē.ℨ.aquarū ſcolopēdrie ⁊ tamariſci añ.ʒ.ſ.endiuie.ʒ.ij.ſe.coiuz minoz fridoz.ʒ.ſ.ȝucca.al.ʒ.j.miſce. ¶ Pill'e ad id qō supᷠ.ℨ.trociſcoz de capparib⁹ de eupatorio ſeiuz coium minoz frigidoz.ȝuccari al.miſce cum ſyrupo de eupatorio. ¶ Subtiliātia humores groſſos in vijs nutrimēti i ſaphena.ℨ.ſeiuz aniſi feniculi añ.ʒ.ſ.⁊ carui ⁊ ameos. añ.ʒ.j.folij.ʒ.j.radicis feniculi ⁊ petroſilij ⁊ apij añ.ʒiij j.agarici ligati in petia.ʒ.j. Jſta ſemia radices ⁊ agaricū ſil' bulliāt cū radicib⁹ ⁊ ſemibus p̄mi cliſteris in p̄ncipio positi deide exp̄mank ⁊ colenk ⁊ trib⁹ cyathis dicte colature reliq̄ oēs medicie poſite in p̄mo cliſteri addank. ¶ Digeſtiuū ad id qō supᷠ.ℨ.aq̄rū capillоz ueneris ⁊ lupuloz ⁊ iuniperi añ.ʒ.j.⁊ endiuie.ʒ.ij.ȝuccari albiſſimi.ʒ.j.miſce. ¶ Pill'e ad id qō supᷠ.ℨ.spērū oyarodon abbatis trociſ.de capparib⁹ ſemi.coiuz minoz fridoruz miſce ⁊ cū aqua lupuloz fiāt pill'e.vij.p⁊o.ʒ. ¶ Aperiētia vias nutriñti ut ſ.ℨ.aq̄rū ypicō ⁊ lupuloz añ.ʒ.j.endiuie.ʒ.ij.ſe.coiuz minoz fridoz.ʒ.ij.ȝucca.al.ʒ.j.miſce. ¶ Aperientia ut supra.ℨ.pulegij calamenti aii.ʒiij.j.

ypicon. ℳ.ij. seminū iunipi anisi fenticuli lini ⁊ fenugreci añ. ℨ.ſ. misce ⁊ cū aq̄ decoquant usq; ad ꝓsūptionem q̄rte ptis. Remittat intēsa calitas epatis ⁊ splenis ppie epatis generātis sanguinē melicū aduſtū. ℟. aq̄ruz cicoree. ℨ.j.ſ. ⁊ acetoſe. ℨ.ſ. ⁊ lupuloz. ℨ.ſ. seminuz coium maioz frigidoz. ℨ.ij. ꝯccari al. ℨ.j. misce. ¶ Cōfectio. ℟. dyadragāti frigidi. ℨ.ij. sandaloz ru. ℨ.j. misce ⁊ incorpentur in mortario sine igne. Istas aq̄s imediate supſcriptas assumat calidas in aurora duob⁹ dieb⁹ ꝓtinuis singulo mēſe pter q̄ tpe magni caumatis. Eūek sanguis melic⁹ apiank emorroydes uel altera ipsarū ut infra. Cōprimat ipse vſus exteri⁹ extremitatē itestini terminati ad anum deide iungat ipsam extremitatē aliquo sanguine colūbi uel pulli deinde sup aliq̄ pte dicti itestini sic sanguie tincta apponat orificiū vni⁹ extremitatis colli phiale amplectētis ipsam ptē ita ⁊ talr q foramē dicti itestini remaneat eī dictū collū phiale. Deide per orificiū amplū alteri⁹ extremitatis ponat sanguisugā ita ut descēdat ad extremitatē fictā sanguine que ibi applicet qua applicata tāto tpe dimittat sanguinē exhē quāto tpe multū videat tumē aut relaxet se a dicta extremitate. Si aūt nō se relaxaret dicta sanguisuga tūc cū modico salis ⁊ cineris mixtoz cū aceto iungat circūquaq; caput suū ⁊ os cū q̄bus adheret ⁊ dicta sanguisūga relaxabit se tūc. Et teneat cōtinue collū phiale ut dictū est ne ipsa sanguisuga anum aut foramē itestini igrediat. Si vo dicta sanguisuga relaxata sanguis nō retineat supponat loco ubi sanguisusa suggebat cinis alba cū tela aranea ſbtili. Si vo adhuc nō retineat sāguis supponat hoc medicamē. ℟. boli ar. ℨ.ſ. sanguis draconis. ℑ.j. lapidis ematitis thuris nucis cupſſi añ. ℑ.ſ. pulueriçent oia deide sil' misce. Et tūc si aliq̄lis sanguis exiret ⁊ nō est multū post amotionē sanguisuge nō est multū timēdū si nō ita cito restringat. Si vo exiret mult⁹ sanguis nō subito restringat. Diūtat sāguis bon⁹ ⁊ crassus a crure ⁊ coxa sana ad crus ⁊ coxam tabefactā. Liget crus ⁊ coxa sana nō tabefacta cuz fascia digitoz duoz lata iciplēdo ligaturā a talo siue cauilla pedis surſuz ascēdēdo ⁊ ꝓtinuādo usq; ad iguē que tñ ligatura nō sit dolorosa nec nimis laxa sed mediocris strictura re. Ista ꝫ mō ꝓtinuet. xx. dieb⁹. deide sex dieb⁹ stet sine ligatura. Deide reiteret adhuc. xx. dieb⁹. deide soluat p vj. dies ⁊ talr ꝓcedat ligādo per tres mēses ⁊ icipiat dicta ligatura per. xx. dies post assūptionē sanguisuge supscripte ⁊c. Dirigat ad mēbrū sanguis nutritiu⁹ ut hic i fra. ¶ Cerotū. ℟. puluerīs medicinarū supscriptarum als descriptarū in decoctione imediate ifrascripta rubee tinctoz. ℨ.ſ. resine. ℨ.ſ. picis. q.ſ. pro ceroto olei lilioz alboz. ℨ.ſ. laudani. ℨ.ij. misce ⁊ fiat cerotū. ¶ Dirigentia sanguinē ad mebrū. ℟. vnctionē frigidā pmā cui⁹ bēt rubrica ex pinguedine galline porci ⁊c. cui addak olei picis. ℨ.vj. qō oleū sit suba scda que erit a pice in alembico Nam pma ⁊ tertia exeūtes a pice debēt eiçi. scda vo est ꝙueniens ꝓpoſito nostro.

¶ Cōtra ꝯctionē ⁊ duritiē nerui ⁊ tabefactionē mēbri.

ℳedicine communes.

¶ ℟. māne. ℨ.ij.ſ. seri capni. q.ſ. misce ⁊ fiat potio. Istō 'as sumat sel' in mēſe ad minus aut ad plus oib⁹. xx. diebus.

¶ Cliſtē. ℟. radicū maluauiſci. ℳ.ſ. folioz blitis ⁊ mercurialis añ. ℳ.ſ. fenugreci ⁊ lini ſe. ⁊ cartami añ. ℨ.ſ. vitellū oui. j. cassieſi. ℨ.j. bñdicte simplicis ꝯccari ru. añ. ℨ.ſ. olei coīs. ℨ.iij. salis coīs. ℨ.ij. Utak isto saltē sel' in hebdomada ⁊ ꝫ per mēſem vnū. ¶ Cliſtē aliud. ℟. decoctiōis lactis ouini cyathos. iij. olei amig. dul. ℨ.iiij. pul. ꝯccari. ℨ.j. vitellū oui. j. fiat cliſtē ⁊ eo utak ut s. ¶ Clistere aliud. ℟. decoctionis capitis ouis cyathos. iij. tritici. ℨ.j.ſ. ciceris rubei. ℨ.ij. riçi. ℨ.ſ. hec tria semina bulliant in sufficiēti q̄ntitate aque usq; ad ꝓsūptionē medietatis huj⁹ decoctiōis sumat cyathū. j. ⁊ decoctionis capitis cyathos. iij. ⁊ addank olei amigdalarū dul. nucū optime pistata ⁊ añ. ℨ.ſ. olei sisamini. ℨ.ij. fiat cliſtē. Utak in tertio mēſe modis ⁊c. Assumat in mane cū surgit oi hebdā sel' aut bis ul'ter vnū cyathū. ℨ.v. brodij in quo cocta sint illa tria. ſ. pullus cicera ru. radices fenticuli cui brodio addak. ℨ.j.ſ. lactis se. coiuz maioz fridoz deide post ipsius assūptionē ieiunet horis trib⁹. Isto utak duob⁹ mēsibus ad min⁹ ⁊ plus ad libitū. Nota q nō nimis sepe utak aptiuis ⁊ ꝑpe fortib⁹ ꝫ ipsis leuib⁹ aliq̄n ubi ē bonū.

¶ Lanones obſuādi in mane cū surgit fricek cū manib⁹ mēbrū extenuatū totū ⁊ neru⁹ suaui fricatiōe per. xij. hōs in hyeme. In estate vo per. xx. hōs.

¶ Scdo canō añ cibū per horā cū aliq̄ ex pmis infrascriptis vnctionib⁹ fricek cū manib⁹ totū mēbrū ⁊ neru⁹ lesus aliq̄liter fortis ⁊ uelociter q̄ ꝑpus in dicta fricatione pma ita ut mēbrū lesuz tumeſiat uel rubeſiat aut caleſiat plus q̄ ꝑpus.

¶ Tertio canon ⁊ cū alterū istoz appet ex ipsa fricatiōe tūc mēbruz ⁊ neru⁹ gescē dimittat per horā mediā tūc scda vice illa fricatio reiteret usq; ad tumorē ruborē uel calefactionē. deinde imediate post exercitet mēbrū deambulādo suauiter per octauuz horē ipso tñ mēbro ꝑpus munito ⁊ faxato ut nō ledat a frigore.

¶ Quart⁹ can. deide post dictam deambulationē balneet mēbrū ⁊ neruus ifrascripto balneo suauiter calo ⁊ balneatiōe breui ipsius mēbro ⁊ neruo ꝓtinue suauissime fricek in ipso balneo.

¶ Quintus can. totū mēbrū ⁊ neru⁹ ꝑpus exiccati a dicto balneo tunc vngank aut empl'enk optime ex aliqb⁹ ifrascriptis vnctionib⁹ aut emplis aut cerotū neruo apponat descriptū infra.

¶ Sext⁹ canon. Excitet mēbrū tabefactū deambulās suauiter aliquotiēs in die per. vj. aut. vij. hōs post cibi assūptionē.

¶ Septim⁹ canon. Balneū leuiter calm factū mēbro post pmā digōnē post prādiū per. vj. horas tuuat.

¶ Octau⁹ canon. Liget mēbrū nō extenuatū cū fascia iciplēdo a pedis cauilla ⁊ trāseūdo per crura ⁊ coxā ⁊c. que ligatura nō sit dolorosa nec nimis stricta ꝫ solū claudēs meat⁹ seu vias mēbri nō extenuati.

¶ Unctio pma. ℟. pingue. galline. ℨ.iiij. pingue. porci. ℨ.vij. medullarū crurū cerui uel saltē vituli uel bouis. ℨ.vj. ysopi humidi. ℨ.ij. misce ⁊ fiat vnctio. Si cū dicta vnctiōe fiat fricatio bis ut dictū ē in scdo cano. tūc vnctio que fieri dz post exercitiū ⁊ que est ppinq̄ assūptioni cibi fiat cuz aliq̄ istarū duarū vnctionū ifrascriptarū scda pma vnctione utak talr per dies. xx.

¶ Alia vnctio. ℟. radicū 'altee bñ cocte ⁊ trite abiecta ꝑpus medulla. ℨ.viij. medulle crurū cerui aut bouis aut vituli. ℨ.iiij. ysopi humide. ℨ.ij. olei sisamini olei lilioz al. añ. ℨ.j.ſ. cere. q.ſ. Isto utak dieb⁹. xx. post pmos. xx. dies modis ut supp.

¶ Alia vnctio. ℟. mucillaginis altee se. lini ⁊ fenugreci añ. ℨ.j. pingue. gallie. ℨ.iiij. olei lilioz al. ⁊ camomille añ. ℨ.j.ſ. ysopi humide. ℨ.ij. cere. q.ſ. pro vnguēto molli. Ista utak p mēſem sequēte scdos dies. xx. cū modis ⁊c.

¶ Balneum. ℟. floz camo. ℳ.iij. melli. ℳ.ij. radi. malua. ℳ.j.ſ. se. fenugreci. ℨ.iiij. ꝙūdank oia grosſo mō deide bulliant sil' in sufficiēti q̄ntitate aque usq; ad ꝓsūptionē q̄rte ptis deide usui ꝑpua. hac uti iciplat decima die aplis ⁊ non añ dieb⁹ itermissis añ cenam per dies. xx. ⁊ tñ quolibet die vngat se ut s ⁊ post balneū apponat cerotū uel emplastrū imediate ifrascriptū ⁊ quelibet decoctio sufficit i dieb⁹ ⁊c.

¶ Cerotū aut ēt empl'm. ℟. picis nauallis. ℨ.iij olei camomille ⁊ lilioz al. añ. q.ſ. pro ceroto ad bulliēdū medullas crurū cerui aut bouis aut vituli. ℨ.j. misce ad lētū ignē fiat cerotū. ⁊ si vis empl'm fiat pinguī⁹ cū oleis ⁊ medullis. Isto ceroto pōt icipe uti dicto tpe loco alteri⁹ vnctionū dictarū si placet magis. si vo nō iciplat uti i ꝓcipio tertij mēſis ꝓtinuādo per tertiū mēſem. Utak' duobus dieb⁹ in hebdomada. vz añ prādiū ⁊ añ cenā, per horā. ℨ.viij. brodij carnū pulli aut capti aut agni cū multo plueris ꝯccari.

¶ Unctio alia. ℟. olei sisamini. ℨ.j. medulle crurū cerui aut bouis aut vituli. ℨ.j.ſ. ysopi humide. ℨ.ſ. misce ⁊ fiat vnctio. Ista vngak infirm⁹ tñ in meri

die qua utak. viij. dieb⁹ ꝓtinuis. ¶ Unctio alia. ℞. oleo rũ lilioꝝ al. ʒ. j. camomille. ʒ. j. ʒ. ysopi humide. ʒ. ʃ. misce. Ista utak aliꝭ. viij. dieb⁹ sequẽtib⁹ in meridie cũ modis ut supꝫ. ¶ Unguẽtũ molle. ℞. fecis olei lilioꝝ al. ʒ. j fecis olei sisamini. ʒ. ij. fecis olei se. lini. ʒ. ʃ. pingue. gallline. ʒ. ʃ. medulle ossiũ cerui aut vituli aut bouis. ʒ. j. cere. q. ſ. misce. ℳota ꝙ uti dꝫ oib⁹ ifrascriptis vnctionib⁹ vnguẽtis ꝛ emplis de. viij. dieb⁹ in. viij. dies ita ꝙ singulis octo dieb⁹ ꝓtinuatim utak vna supscriptaruꝫ vnctionũ ut supꝫ dictũ est. ¶ Empl'm. ℞. radicũ maluauisci bñ cocti ꝛ bñ pistati ꝛ ꝑmũ abiecta medulla ut ʒ. ℳ. ij. olei lilioꝝ al. q. ſ. fiat empl'm ad lẽtũ ignẽ. ¶ Aliud empl'm. ℞. radicũ maluauisci bñ cocti ut supꝫ. ℳ. j. lũbricorũ ruberestriũ. ʒ. j. medullarũ cruriuꝫ aut cerui aut vituli aut bouis. ʒ. j. ʃ. ysopi humide. ʒ. j. ʃ. olei lilioꝝ al. ʒ. j. lũbrici ꝑus coquank in olei lilioꝝ aiboꝝ. q. ſ. deide ꝙuenienter pistenk ꝛ cũ aliꝭ oib⁹ incorpenk. ¶ ℳedicine amplius ꝑprie mẽbro tabefacto. ¶ Empl'm. ℞. renẽ agni cũ tota eius pinguedine que icidank minutim deide optie pistenk sil ꝛ addak olei lilioꝝ al. q. ſ. ad mollificãdũ misce ℞. cerotũ supscriptũ qđ cõponik ex pice ꝛ utẽ ad neruũ. ¶ Empl'm. ℞. bdelij resoluti in oleo lilioꝝ al. ʒ. ʃ. radi. maluauisci bñ coct. ut supꝫ. ℳ. j. olei lilioꝝ al. q. ſ. ad impinguãdũ misce ꝓ empl'o. Fiat embroca neruo doleti cũ oleo oliuarũ optime ꝛ suauiter calido. ¶ Empl'm alud. ℞. radicũ maluauisci. ℳ. j. mucillaginis altee ꝛ se. lini ꝛ senugreci añ. ʒ. j. ʃ. armoniaci galbani añ. ʒ. j. ysopi humide. ʒ. ʃ. oleoꝝ camomille ꝛ lilioꝝ al. pingu. ursi añ. ʒ. j. medulle cerui aut vituli aut bouis. ʒ. j. ʃ. maluauiscũ ꝑus optime decoquak ꝛ pistek ꝑus abiecta medulla. dei de in mortario sil' oia incorpenk ꝛ ad lẽtũ ignẽ fiat empl'z ¶ Regimẽ quo ad cibũ ꝛ potũ breuissime cõe neruo cõtracto ꝛ duro ꝛ cõe mẽbro tabefacto. Utak cibis facilis digõnis ꝛ mediocris subę sil' ꝛ potib⁹ ꝛ non nimis cito repleak sitꝙ facilis penetrationis ad mẽbrũ. ſ. frumento pisto optime cocto raro ꝛ colato a corticib⁹ mũdo spelta pista ut de fruméto ciceríb⁹ ru. coctis cũ corticibus suis ꝛ brodio. utak blitib⁹ cũ boragine ꝛ petro. spinachijs cuꝫ trifolij modico ꝛ multo boragis ra. petro. cũ blitibus aut spinachijs boragine ad libitũ sed sine aceto uel modico si vult acetũ facere utak sicut de fruméto panatella cuꝫ vitellis ouoꝝ utak passulis puis ꝛ nigris amig. sil' cũ passulis fistictis seu pistachijs. Utak carnib⁹ domesticis. ſ. vituli hedi agni aliquotiẽs castrati pulloꝝ fasianoꝝ ꝑdicum maxime. utak vinis mediocris vinositatis ꝛ coloris satis facilis penetrationis aut utak albis vinis nõ grossis nec nimis subtilib⁹ lꝫ ꝑma meliora sint in casu. Assumat aliqñ de capparis multis abiecto sale ꝛ cum modico aceto ꝛ oleo. utak gaudio delitijs frumẽtis leuib⁹ hitet in vmbra tpe calido odoret aromatica exercitek suauiter deam bulãdo ꝛ ptim sedẽdo ꝑut est nãe sue gratiꝰ. Sũmaria cura talis mẽbri in casu nr̃o. ¶ Apiank oppilones viarũ nutrimẽti ad mẽbrũ extenuatũ ꝛ porositates ipsiꝰ. secũda intẽtio subtiliek sanguis fluxurus ad nutriẽdũ mẽbrũ. Tertia ꝙportek virtꝰ attractiua ꝛ digestiua ꝛ retẽtiua eiusdẽ mẽbri. Quarta nutrimẽtũ sit quãtitatis ꝛ q̃litatis mẽbro ꝓportionabile. Quinta attrahak nutrimẽtum ad mẽbrũ ꝛ declinek nutrimẽtũ a mẽbro nõ tabefacto ad tabefactũ. Sexta retineak nutrimẽtuꝫ in mẽbro. Septima ꝙuertak nutrimẽtũ ad mẽbri nãm. Octava hec oia fiant ut supꝫ. vꝫ leui fotione leui aptione nutrimẽtis suprascriptis fricatione ꝑmo suaui mẽbri tabefacti ut dictũ est supra. Exercitio deambulatiuo balneatõe mẽbri. ultimo vnctione aut empl'o ꝛ ꝓprie empl'o ex pice. nã pix nutrimẽtũ attrahit ꝛ retinet ipm ꝙuertit in ſubam mẽbri attractiuã digestiuã ꝛ retẽtiuã virtutes ꝙportat.

De apostematibus.

¶ Contra cancrum confirmatum.

¶ Flõmia ꝑmo fiat basilice opposite morbo ex qua exhãtur. ʒ. viij. sanguinis stõco ieiuno in mane per vnã horã añ prãdiũ. ℞. cassiefi. ʒ. j. tamarindoꝝ. ʒ. ij. epithimi. ʒ. iij. aque acetose. q. ſ. ad dicti epithimi ifusionẽ seri capñi. q. ſ. ꝓ potione. Epithimũ pistatũ ifundak in dicta aq̃ acetose per. xxiij. horas. deide optime expmak ꝛ colek ꝛ sbstãtia abijciak. ultimo reliq̃ oia addank dicte colature misce ꝛ fiat potio. ℞. syrupi de pomis. ʒ. j. de epithimo. ʒ. ʃ aq̃rũ acetose. ʒ. ij. buglosse. ʒ. j. misce. ℞. cassiefi. ʒ. j. epithimi. ʒ. j. ʃ. tamarindoꝝ. ʒ. j. eſarij hamech. ʒ. j. aque aceto. ʒ. j. seri capñi. q. ſ. ꝓ potione misce ꝛ fiat potio. ℞. aq̃rũ acetose fumiterre añ. ʒ. j. ʃ. buglosse lupuloꝝ añ. ʒ. ʃ. seminũ coiuꝫ frigidoꝝ minoꝝ. ʒ. ʃ. cuccari albissimi. ʒ. j. misce. ℞. pillarũ idarũ. ℈. ij. sene. ℈. j. corralloꝝ rub. ℊ. v. agarici. ℈. j. misce ꝛ cũ eſa. hamech. q. ſ. ad incorpanduꝫ reformenk pille. vij. ꝓ. ʒ. ℞. terbẽtine ele. ʒ. ij. aq̃ acetose ʒ. ij. ℞. spẽrũ triasandaloꝝ. ʒ. ij. spẽrũ dyarodon abbatis. ʒ j. gẽmarũ eſarũ de gẽmis sine spẽb⁹. ʒ. ij. margaritarũ. ʒ. j ʃ. dyadragãti frigidi descriptione ℳi. ꝛ facti ex cuccaro triũ coctarũ. ʒ. x. misce ꝛ cũ aq̃ruꝫ acetose ꝛ bugloſſe añ. q. ſ. ad incorpanduꝫ fiat ꝙfectio solida in morsellis. ij. ꝓ morsello. Flõmia reiterek ut supꝫ si necesse est reiterari. Prouocenk emorroyde ipsas fricãdo cũ folio fic⁹ aut sãguisugas ponẽdo ꝑm cano. dictorũ locoꝝ. manuschristi de plis facti cũ optimo cuccaro. ʒ. viij. sandaloꝝ ru. ʒ. ij. corralloꝝ ru. ʒ. ʃ. violarũ siccarũ. ʒ. ij. misce ꝛ cũ aq̃ acetose ꝛ bugloſſe añ. q. ſ. ad ꝙficiẽdũ reformek ꝙfectio solida in morsellis. iij. ꝓ morsello. ℞. trociscoꝝ de capparibus ʒ. ʃ. de rosis. ʒ. j. ʃ. spẽrũ triasandaloꝝ. ʒ. ij. gẽmaruꝫ eſarij de gẽmis sine spẽb⁹. ʒ. j. ʃ. dyadragãti frigidi descriptiõe ꝛ facti ex cuccaro taberçet. ʒ. xv. misce ꝛ cũ aq̃rũ acetose ꝛ bugloſſe añ. q. ſ. ad ꝙficiẽdũ fiat ꝙfectio solida in morsellis triũ in mortario cũ pistello ꝛ fine igne triũ. ʒ. ꝓ q̃libet morsello. Ista localia ifrascripta fiãt tpe necessitatis ℞. olei rosꝰ. ʒ. vj. tyriace ꝑparate. ʒ. iij. misce ꝛ reiterek totũ multotiẽs in mortario plũbico. Si vo vult medicamẽ efficaciꝰ ꝛ tñ vtuti familiare tũc supscriptis oleo ꝛ tucie anteq̃ talr agitenk addak boli ar. ʒ. ij. deide totũ agitek i mortario plũbeo multotiẽs ut s̃. ℞. cãcroꝝ recẽtiũ fluuialiũ crudoꝝ ꝛ cũ testa sua. q. ſ. ꝓ empl'o pistenk nõ multũ minute ꝛ eis fiat empl'm nihil aliud ipsis addẽdo. Si vo vis medicamẽ efficaciꝰ tũc ipsis cancris talr pistatis addak olei rosꝰ. q. ſ. ad incorpandũ ꝛ ipinguãdũ empl'z misce ꝛ fiat empl'm. ℞. aque cũ fece sua descẽdente de mola seu lapide añoꝝ acuẽtiũ ferm̃eta. q. ſ. ꝓ epithimate loci lesi. In hac aq̃ cũ fece ifundank petie linee subtiles ul albe uel vna duplicata q̃tũ necesse est ad coopiẽdũ mẽbrũ lesum ꝛ ꝓprie brachiũ ad cubitũ ifra. ℞egimẽ cibi ꝛ potꝰ. Potus. ¶ Utnũ sit albũ dyaphanũ siue clarũ pauciferũ saporis agrestis seu brusci aut saltẽ medij saporis ꝛ nõ dulcis saporis aut saltẽ ẽt medie vinositatis ꝛ nl'o mõ vinosiuꝫ. Sꝫ tñ melioꝰ est pauciferũ ꝛ saporis brusci ut añ. Si vo tñmõ ualet vinũ dulce tũc dulcores ipꝫ solũ cũ aliquãtulo cuccari taberçet ꝛ optie triũ coctarũ. Et nullo mõ vinũ siue sit nãliter dlce nec dulcoratũ nisi cũ dicto cuccaro optio. Limphek ipm vinũ siue cũ aq̃ ordei excorticati nõ cuccarata. Quinimo potꝰ ipsiꝰ solius aq̃ ordei eẽt ꝑstãtiꝰ. Cibi. ¶ Panis sit de spelta aut saltẽ de optimo fruméto albissimꝰ ꝫ tñ de spelta est mediocriter fermẽtatꝰ debite coctꝰ ꝛ nõ multũ ꝛ cũ crustis subtilibus nihil ꝓtinẽs salis ꝛ factꝰ cũ aq̃ dulci ꝛ fluuiali dyaphana siue clara. Lucurbita ut est cũ carnibꝰ ifrascriptis cocta ẽ iuuãs edilũ ferculare siue ferculũ iuuãs. Lucurbita cũ agresta ꝛ cocta cũ carnibꝰ ut s̃ iuuat ꝑ ferculo. Lucurbita cũ toto ouo ualet cuꝫ albumie ꝛ vitello ꝛ agresta cocta cũ carnibꝰ ut s̃ iuuat ꝑ ferculo. Lucumeres pui recẽtes ꝛ teneri cocti cũ carnibꝰ dictis sũt ferculũ ꝛc. ut s̃ de cucurbita. Portulaca cocta cũ carnibꝰ dictis est ferculũ ꝙueniens. spinachia cocta ut s̃ de portulaca ꝛ lactuca cocta cuꝫ

subduplo boragis ut ꝫ de portulaca. Blitis ꝑus bullita ⁊ ipſi⁹ ꝑma aq̃ ꝑme bullitiõis abiecta deide mixta cũ q̃rta ꝑte ſue boragis ⁊ tãtũdẽ lactuce aut portulace. ultimo oia ipſa cũ carnib⁹ ut ꝫ de portulaca. Abramã ſine arillis ſeu ſucc⁹ granatoꝝ dulciũ ſeu muçoꝝ ⁊ nõ dulciũ coctuꝫ ut eſt cũ carnib⁹ aut ẽt cuꝫ modico mice panis triturate q.ſ. ad iſpiſſandũ iuuat ꝓ ferculo. Rape ꝑus bullite ⁊ earũ ꝑma aq̃ ꝑme bullitionis abiecta deinde triturate leuiter ⁊ mixte cũ q̃rta ꝑte aut gnta floꝝ carnoſit. ſiue pulpe cucurbite ſiccate minutiꝫ iciſoꝝ. ultio totũ cũ carnib⁹ ut ꝫ ꝓ ferculo iuuat. Illa carnoſitate ſeu pulpe cucurbite ſiccata deide minutim iciſa ⁊ ꝑmo bullita deide ſola ipſa aq̃ cocta cũ carnib⁹ ⁊c. ut ꝫ eſt optimũ eduliũ ꝓ ferculo ⁊ ad ℔ eſt ꝑꝓriũ. ſpelta cocta debite cũ carnib⁹ dictis ut ꝫ eſt optimũ edulii ꝓ ferculo ⁊ ualde ꝙuenit. far ſpelte cocti ut ꝫ de ptiſana. Panatella ſeu mica panis cocta ut ꝫ. Dica panis cũ brodio dictoꝝ carniũ iſuſa ⁊ ibibita ℔ nõ ſit cocta iuuat cũ dicto brodio in ferculo. Alagane ex optima farina ordei aut ſpelte aut frumẽti facte ſine ſale aliquo ℔ meli⁹ ex faria ordei: deide ſubſequẽter ex aliꝫ duabus farinis ⁊ minutim iciſe ⁊ poſtea exiccate deide optime cocte cũ dictis carnib⁹ ultio comeſte rare ⁊ nõ ſpiſſe ſeu cõpacte in ferculo iuuat. Brodetũ ſeu brodiũ pulli cui mixtũ ſit totũ ouũ recẽs. vꝫ albumen oui cũ vitello ei⁹ factũ a gallina eadẽ die aut per ſpatiũ duoꝝ dierũ ad ampli⁹ iuuat. Brodiũ dcm̃ cũ quo coquat modicũ agreſte ſine ſale aut modicũ vini granatoꝝ ⁊ eſt ꝑſtãtius pori brodio. Dẽs carnes comedat elixatas ⁊ nõ aſſatas comedat ipſas cũ vino granatoꝝ muçoꝝ aut acetoſoꝝ aut agreſta nõ ſalſa aut ſucco arãcioꝝ. Carnes. Pulli elixi iuuãt ⁊ eſt ꝑꝓriũ edulii ad ℔. Perdices faſiani duragi ſeu turtures ⁊ ꝑꝑe cũ agreſta aut vino granatoꝝ alauda auicule pue in arboꝛib⁹ degẽtes exceptis paſſeribus Mã paſſeres in ℔ nõ ꝙueniũt carnes hedi ſeu capti domeſtici ⁊ eſt ꝑꝓriũ eduliuꝫ in ℔. Carnes gaçelli ſiue capioli ſilueſtris carnes caſtrati nõ ampliorꝭ etatis vno anno. vituli lactãtis nõ ampliorꝭ etatis q̃tuoꝛ mẽſiuꝫ ſꝫ minorꝭ etatis ſunt meliores. Oua. Oua fracta cocta in aq̃ comedat tota. vꝫ albumẽ ⁊ vitellos ouoꝝ cũ agreſta nõ ſalſa uel cũ vino granatoꝝ uel ſucco arãcij. Oua cocta vꝫ albumẽ ⁊ vitellos ouoꝝ in patella frixa cuꝫ modico lactuce uel ſpinachie aut alteri⁹ earũ comedat cum agreſta nõ ſalſa uel vino g̃natoꝝ dictoꝝ uel ſucco arãcioꝝ. Piſces. Oẽs piſces quos comedat nõ magnos eliꝗos ⁊ nõ aſſatos ⁊ aliq̃n ſi vult eos aſſatos ſeu friꝗos comedat cũ vino g̃natoꝝ dictoꝝ aut agreſta nõ ſalſa aut ſucco arãcioꝝ. Denole ꝙuentũt barbõi orate pue paſſeres pue albori pui piſces pui petroſi aque dulcis ſtrioli lucij pui. Iſtis oib⁹ medicamib⁹ utat ſuꝑſcriptis tm̃ ꝓfilio ſili gniũ doctoꝝ cure ſue aſtãtiũ ⁊ nõ ꝓfilio ipſi⁹ egri. Nõ q̃ q̃nq̃ patiẽs dolet dolore ac ſi eẽt flãma ignis poſt vnam horã uel tres aut die. Iterũ reuertit cum aliꝫ ſignis eſt certiſſimum ſignum cancri.

¶ Cõtra tubera ſeu corũcula difficilis digõnis.

¶ Cuatiuũ digeſtiuũ facile. ℞. caſſie electe. ʒ.j. dyaſene. ʒ iij. aque fumiterre. q.ſ. ꝑ potõe miſce ⁊ fiat potio. ¶ Digeſtiuũ. ℞. aq̃ꝝ acetoſe. ʒ.j. fumiterre. ʒ.ij. lupu. ʒ.j. çuccari albi. ʒ.j. miſce. ¶ Emplin. ℞. altee. ℥.ſ. maluarũ ℥.j. violarũ. ℥.ſ. fic⁹ albas ⁊ pigues nũo. iij. cepe lij albi. ʒ.j. fermẽti tritici. ʒ.ſ. farinarũ ſeis lint fenugreci aũ. ʒ.ij. aſſũgie porcine nõ ſalſe. ʒ.j.ſ. olei amig. dulcium. q.ſ. ad ipinguãdũ. Radices ꝑus earũ abiecto medi tulio minutim iciſe bulliãt cũ dictis herbis in ſufficienti q̃ntitate aque ꝑ decoctiõe uſq; ad ꝙſũptionẽ medietatis. Cepe vo lilij ſub cinerib⁹ igneis debite coquat deinde dicta. iij. piſtent ⁊ ſiꝛ fic⁹ ⁊ fermẽtũ piſtent deinde dicte farine addant ultimo aſſungia ⁊ oleũ apponant ⁊ cũ dicte decoctiõis quãtũ ſufficit ꝓ emplaſtro oia ſimul incorporent ad lentum ignem ⁊c.

De febribus.

¶ Contra quartanam.

¶ Solutiuũ minoratiuũ facile. ℞. caſſie ſi. pulpe ſebeſten aũ. ʒ.ſ. pulparũ tamarindi. ʒ.ij. dyaſene. ʒ.iij. confec. hamech. ʒ.j. aque acetoſe. ʒ.j. ſeri capni. q.ſ. ꝑ potione. pulpe ipſe ſebeſtẽ ⁊ tamarindoꝝ cũ ꝑte dicti ſeri. q.ſ. ad ipſa rũ diſſolutionẽ diſſoluant optime ſine igne in mortario cũ piſtello ferreis ⁊ nõ eneis. Aut ſaltẽ in mortario lapideo ⁊ cũ piſtello ferreo: deide caſſia ipa exacta a cãna mũdent a ſcoffis ⁊ arillis ſuis ⁊ diſſoluat in dicta aq̃ ⁊ alia ꝑte ipſi⁹ ſeri. ultimo oia addant miſce ⁊ fiat potio. Iſtud ſolutiuũ aſſumat in aurora debite calidũ ⁊ nõ tepiduꝫ ⁊ imediate poſt ipſi⁹ aſſũptionẽ iaceat in lecto per vnã horã cũ dimidia ⁊ iterim dormiat adampli⁹ ꝑ tres q̃rtas hore deide ſurgat ⁊ poſt ipſi⁹ aſſũptionẽ ſtet ieiun⁹ patiens horis gnque. Poſtq̃ vo ſurrexit cũ pãno ſuauiter calo ſuauiter ſibi fricet vſus dorſum ſtõcũ maxime ⁊ ilia deinde pãnũ talr ſuauiter calidũ dimittat ſup ipſis ſtõco uentre ⁊ ilijs. Et nõ aſſumat lauatiõ aliq̃d ℔ in dicto termio gnque horarũ prãdeat ⁊ ꝑ ferculo in ipſo prãdio comedat blites cũ boragine ⁊ feniculo. Itẽ carnes laudabiles ut pdices faſiani hedi uel vituli aut aliq̃s carnes ꝓſiles.

¶ Solutiuũ minoratiuũ facile ut ꝫ ⁊ forte egrotãti minus tedioſuꝫ. ℞. pillarũ idarũ. ℈.ij. agarici. ℈.ſ. ſalis gẽme çinçib. aũ. ℊ.j. Agaric⁹ ipſe in fruſta minuta inciſus ⁊ nõ piſtat⁹ infundat per horas. vj. ad minus in oximelle ſimplici. q.ſ. ad ipſi⁹ agarici debitã ibibitionẽ in ipſo oximelle deide reliq̃ puluerizãda puluerizent ut decet ultimo oia ſiꝭ miſce ⁊ cũ el'ario hamech. q.ſ. ad icorꝑandum reformẽt pille. vij. Si vo ſolutiuũ ℔ pillare min⁹ tedioſuꝫ eſt tũc iſtas pillas aſſumat in aurora frigidas ut ſunt cũ. ʒ.j. vini albi odoriferi nõ multũ vinoſi ꝑuatis religiosis ⁊ ordib⁹ deſcriptis in aſſũptione alteri⁹ ſolutiui potabilis imediate ſuꝑſcripti. ¶ Digeſtiuũ. ℞. ſyrupoꝝ de epithimo. ʒ.j. de biſantijs oximellis ſimplicis aq̃ruꝫ fumiterre lupuloꝝ aũ. ʒ.ſ. miſce. Iſtud digeſtiuũ debite calidũ ⁊ nõ tepidũ aſſumat in aurora ſex ſaltẽ diebus ꝙtinuis ⁊ poſt ipſi⁹ aſſũptionẽ ſtet ieiunus horis. iij. ad min⁹ ⁊ iterũ dormiat ſed tm̃ nõ ampli⁹ duab⁹ horis. Iſtd vo digeſtiuũ talr aſſumẽ icipiat die tertia poſt aſſumptionẽ dicti minoratiui ſuꝑſcripti. ¶ Solutiuũ eradicatiũ facile. ℞. pillarũ de meçereon de lapide laçuli polipodij aũ. ℈.j. çinçib. ℊ.ij. miſce ⁊ cũ dyaſene. q.ſ. ad ipſaruꝫ oi uꝫ icorꝑationẽ reformẽt pille. vij. Iſtas pillas aſſumat fridas ut ſũt cũ vna. ʒ. vini odoriferi nõ multũ vinoſi in aurora die tertia poſt cõpletã aſſũptionẽ ſaltẽ ſexties digeſtiui imediate ſuꝑſcripti ⁊ poſt ipſarũ aſſũptionẽ faceat in lecto ꝑ vnã horã cũ dimidia ⁊ iterũ dormiat ꝑ vnaꝫ horã adampli⁹ ⁊ poſt earũdẽ aſſũptionẽ ſtet ieiun⁹ horis gnque. Et in termio ipſarũ gnque horarũ aſſumat ꝑ lauatio. vj. ʒ. ordei excoriticati in q̃ aq̃ bulliãt ſemẽ feniculi dauci aũ. ʒ.j. deide colata ſic aq̃ ipa quã aquã aſſumat calidã ⁊ nõ tepidã ⁊ ſine çuccaro ⁊ poſt ei⁹ aq̃ aſſũptionẽ ſtet ieiun⁹ patiẽs hora vna ⁊ in termio ipſi⁹ hore expiat patiẽs ſi dictã aquã põt ſecedẽ ſi cã añ non ſpõte ſecedit. ultio in dicto termio hore ſiue ipaꝫ aquã ſeceſſit ſiue nõ ſeceſſerit prãdeat ⁊ ꝑ ferculo comedat blites. Itẽ carnes laudabiles ut ſi alio minoratiuo ꝑ⁹ ut ꝫ. ¶ Digeſtiuũ uſuale. ℞. aq̃ruꝫ capil. ue. ʒ.j.ſ. bugloſſe lupuloꝝ aũ. ʒ.ſ. fumiterre. ʒ.j. çuccari albi. triũ coctarũ. ʒ.j. miſce. Iſtud digeſtiuũ aſſumat debite calr ⁊ nõ tepiduꝫ i aurora ſex ſaltẽ die⁹ ꝙtinuis in ſingulo mẽſe ⁊ poſt ipſi⁹ aſſũptionẽ ſtet ieiun⁹ horis. iij. ⁊ iterũ dormiat ℔ nõ ampli⁹ duab⁹ horis. ¶ Solutiuũ facile ⁊ uſuale. ℞. ſoluttiui minoratiui pillarũ ſuꝑſcripti cõpoſiti ex pillis i dis agarice. ⁊c. ut ibi. Iſtas pillas aſſumat in aurora die imediate ſequẽti die aſſũptionis digeſtiui uſualis imediate ſuꝑſcripti ⁊c. ut ꝫ in aſſũptiõe eiuſdẽ minoratiui pillarũ ſupraſcripti.

¶ Contra peſtem.

¶ Pille ſolutie ℔.aloes ſuccotrini elci.ʒ.vj.mirre.ʒ.iij.croci elci.ʒ.j.ſ.reubar.elci.ʒ.ij.ſ.agarici elci.ʒ.ij.gariof.ℨ.j ſpice.ℨ.j.ſ.cort.citri.ʒ.j.ſe.citri.ℨ.ij.tormētille.ʒ.ſ.ſāda.ru.ḡnoꝝ rbes añ.ʒ.j.Loco vō iſtoꝝ ḡnoꝝ ribes ſi non repiant tūc ponat ſeminū acetoſi tātūdē coral.ru.ʒ.ſ.boli ar.ʒ.iij.cāpho.ℊ.ij.Agari.ipe in fruſta minuta iciſus ⁊ nō piſtat⁹ itūdat ad min⁹ p hōs.vj.i oximel.ſimpli.q.ſ. ad debitā ibibitionē ex dicto oximel.deide reliq̄ oia pulueri.ſbtil᷑ ul᷑ mediocriter ul᷑ groſſo mō ut decet ꝫ cano. ad ℔ ⁊ ipa ſbſtinēt de trituratiōe ſalirata ſufficiēter ipaꝝ medicinarū vtute.ultio oia ſil᷑ miſce cū rob de ribes ⁊ ſyru.de citro añ.q.ſ.ad icoꝝpandū fiat magdaleon ſeu maſſa pilularū ad uſū opportunū poſtea tpe debito formabis ix.pilulas ℊ.ʒ.Ipſeq; pille aſpgant cū boli ar.q.ſ.ad aromatiçādū.ſi vō nō repiſ rob de ribes augeat tātūdē dictū ſyrupū de citro ul᷑ de limonib⁹ ꝫ de citro meli⁹.Iſtarū pilularū facil᷑ ſolutiuaꝝ ⁊ ꝑparū ℨ peſtē aſſumat ſtōco ieiuno vir ul᷑ mulier a.iij.uel a.v.uſq; ad.vij.ad libitū in aurora ul᷑ mane cū ſyru.acetoſi ſimplicis ⁊ aq̄ violaruꝫ aut ſaltē aq̄ ſimplicis.d.dyaphane ſeu clare añ.ʒ.ſ.ul᷑ ad libitū.Iſtas pilulas cū iſtis ſyrupis ⁊ aq̄ tal᷑ aſſumat i mane cū ſurgit de lecto duob⁹ dieb⁹ ul᷑ ſaltē vna die i ſingula hebdā cuiuſlibet q̄tuoꝝ triū tēpoꝝ ānī i q̄ ē peſtis illa ꝫ meli⁹ i aurora deide i mane cū ſurgit ꝫ tū i q̄libet dictaꝝ horarū duaꝝ iſte ſint p̄ſtātes ualde dormiatq; nō amplius vna hora i ſpatio vni⁹ hore cū dimidia i mediate poſt ipſarū pillarū aſſūptionē ꝫ eas aſſumat tm̄ i aurora tūc immediate poſt earūdē aſſūptionē ſtet ieiun⁹ vir uel ieiuna mlier tal᷑ aſſumēs horis.v.⁊ nō amplius.vj.horis.ꝫ ſi eas aſſumit i mane cū ſurgit tūc ſaltē horis.iij.⁊ nō amplius horis.v.ieiunet ⁊ q̄cūq; dictarū horarū dictas pillas aſſumat tūc nec añ nec poſt ipſaꝝ aſſūptionē aſſumat lauatiuū aliq̄d.ꝫ tm̄ i dictis termis p̄ādeat ⁊ i ipo p̄ādio ſerculū ⁊ carnes laudabiles comedat. ¶ Pille ℨ peſtē nō ſolutiue vtuti familiares.℔.ligni aloes electi.ʒ.ſ.croci electi.ʒ.j.ſ.tormētille.ʒ.j.cornu cerui.ℨ.ij.ſādaloꝝ rub. coral.ru.ſe.acetoſe boli ar.añ.ʒ.ſ.cāphore.ℊ.ij. gēmarū el᷑arij de gēmis ſiue ſpēb⁹ q̄ſtū ꝑfe forme ipārū ſaltē mediarū ꝫ tm̄ meli⁹ ipārū pfectarū.ʒ.j.cornu vnicorni ſeu vnicorui q̄d idē ē ⁊ q̄ſtū ad ℔ ſimp᷑ q̄d illuſtrib⁹ viris ſolū licet tm̄ ℔ ſine dicto cornu ſint p̄ſtātes ualde ℨ peſtē ꝫ tm̄ cū dicto cornu ſūt pfectiores ſyrupi de citro.q.ſ.ad oiuz debitā icoꝝpationē ꝑ pillis ꝙficiēdis i eſtate ſeu tpe calo aut tpib⁹ medijs ad libitū ſyrupi de ribes tātūdē.Loco añ ipſi⁹ ſi ipz nō repis ponat ſyrupi de limonib⁹ tātūdē ꝫ de ribes melius. In hyeme vō ſeu tpe frido loco ipſi⁹ ſyrupi de citro ul᷑ de ribes ul᷑ ēt de limonib⁹ tūc ponat tyriaca tātūdē debite fermētata ⁊ pfecte.vz ipſi⁹ tyriace nō minoris etatis.vij.annoꝝ gnimo annoꝝ gnque ꝫ aliq̄s exaliebat ꝫ meli⁹ nō minoris etatis annoꝝ.xij.nec ampliorisannoꝝ.xxx.i regionib⁹ calis ꝫ i regiōib⁹ fridis a pmis.xx.ānis uſq; ad xl.lb.vj.ꝫ cañ.4ª p̄.cap⁹ p⁹ de tyriaca ⁊ aliis ꝙfectiōib⁹ magnis pfectio ibi ubi de ℔.pul.pul.ſbtil᷑ ul᷑ groſſo mō ul᷑ mediocriter ꝫ cañ.ad ℔ ut i alia recepta p̄ª ꝓria ſūpſcripta deide oia ſil᷑ miſce ⁊ fiat magdaleon ſeu maſſa pilularū ꝑ pillis formādis.ix.p.ʒ.q magdaleō ⁊ ēt pillule nō ſolutiue fiāt eo mō q̄ ſit ali⁹ magdaleō ⁊ pille ſolutiue ſūpſcripte i alia recepta.Iſtarū pillarū nō ſolutiuarū ſed ꝙfortatiuarū ⁊ē.aſſumat ſtōco ieiuno vir ul᷑ mulier a.iij. uſq; ad.v.ad libitū i aurora ul᷑ mane cū ſurgit ad libitū dieb⁹ trib⁹ i ſingula hebda cuiuſlibet.iij.tēpoꝝ ānī i q̄ ē peſtis ipſis dieb⁹ alternis.ſ.vna die ſic ⁊ alia die nō aſſumat ⁊ poſt ipſarū aſſūptionē ſtet ieiun⁹ vir ul᷑ ieiuna mulier tal᷑ aſſumēs horis trib⁹ ad min⁹ ⁊ nō aſſumat lauatiū aliq̄d. Et ſi ipſas aſſumit tm̄ i aurora tūc poſt ipſaruꝫ aſſūptionē dormiat ad libitū ꝫ nō ampli⁹ duabus horis.

¶ Contra peſtem.

¶ Dreſuātia a peſte ⁊ vtutib⁹ oib⁹ familiaria.vz vitalibus aialib⁹ ⁊ nālib⁹ oiumq; ipſaꝝ ꝙfortatiua ⁊ ꝑpe vtutis vitalis ⁊ ꝑpriſſime ipſi⁹ vitalis i corde.℔.ſyrupi de citro ul᷑ de limonib⁹.ʒ.j.aq̄ acetoſe.ʒ.iij.miſce. ¶ Aliud.℔.boli ar.ʒ.j.aq̄ acetoſe.ʒ.ij.miſce. ¶ Ad idē.℔.aq̄ acetoſe. ʒ.ij.vini albi odoriferi nō multū vinoſi.ʒ.ſ.boli ar.ʒ.j. ẏccari roſ.ʒ.j.miſce. ¶ Pille nō ſolutiue ꝫ vtutū ꝙfortatiue ut ſ.℔.terre ſigillate.ʒ.ij.boli ar.ʒ.j.ſyrupi de citro.q.ſ.miſce ⁊ fiāt.ix.p.ʒ.Iſtarū pillarū aſſumat a trib⁹ uſq; ad.v.ad libitū i mane dū ſurgit ul᷑ i aurora bis i hebdomada aut ſel᷑ ad min⁹.Deide poſt ipſarū aſſūptionē ſtet ieiun⁹ ul᷑ ieiuna horis trib⁹ ad min⁹.℔.tyriace antique ẏccari roſ.añ.ʒ.j.vini albi odoriferi nō multū vinoſi.ʒ.j.ſ.Tyriacā iſtā ſumat horis.x.poſt cenā imediate p̄cedētē deide poſt ipſi⁹ aſſūptionē dormiat ad libitū ⁊ ieiunet horis.vij.℔.ſpērū triaſandaloꝝ.ʒ.ij.ſpērū dyarodō abbatis.ʒ.ſ.terre ſigillate.ℨ.ij.gēmarū ⁊ margaritaruꝫ el᷑arū de gēmis ſiue ſpēb⁹.ʒ.ij.boli ar.ʒ.iij.ẏccari albiſſimi.ʒ.xviij.miſce ⁊ cū aq̄ bugloſſe.q.ſ.fiat ꝙfectio i morſellis ſolida.tij.ʒ.p.o q̄libet morſello.℔.dyaboragi.ʒ.ij. dyabugloſſa.ʒ.iij.ẏccari ro.ʒ.iiij.ẏccari viol᷑.ʒ.ij.terre ſigillate.ʒ.j.ſ.ſpērū triaſandaloꝝ.ʒ.ij.gēmaꝝ ⁊ margaritarū el᷑arū de gēmis ſine ſpēb⁹.ʒ.iij.boli ar.ʒ.iiij.miſce. ⁊ cū iulep viol᷑.q.ſ.redigat totū in forma el᷑arij ⁊ deaurek Iſtarū oiuz ſex medicinarū ſūpſcriptarū aſſumat modo vnā mō aliā ad libitū in mane cū ſurgit oi hebda dieb⁹ i termiſſis.deide poſt ipſarū aſſūptionē ieiunet horis trib⁹ ad min⁹ ꝑterq̄ poſt ipſi⁹ tyriace aſſūptionē in aſſumptiōe cui⁹ fiat ut ſ dictū ē. ¶ Pille nō ſolutiue ꝫ ꝙfortatiue ut ſ.℔.ligni aloes electi.ʒ.ſ.croci.ℨ.ſ.cornu cerui. ℨ.ij.tormētille terre ſigillate añ.ʒ.ſ.ſeminum acetoſe diptami añ.ℨ.j.ẏedoarie.ℨ.ſ.boli ar.ʒ.iij.gēmarū el᷑uarij de gēmis.ſ.ſpēb⁹.ʒ.j.ſ.xilobalſami.ʒ.ſ.margaritarū.ʒ.j. ſandaloꝝ ru.ℨ.j.coral.ru.ℨ.ij.addat cornu vnicorni ꝑ illuſtrib⁹ viris.ʒ.ſ.ſyrupi de ribes.q.ſ.ꝑ pillis ꝙficiēdis ul᷑ loco ei⁹ ſi nō repiat accipiat ſyrupi de limonib⁹.ſed meli⁹ eſt ſyrupi de citro ⁊ ℔ tpe calo ſeu tpib⁹ medijs.ꝫ tpe frido puta in hyeme loco ipſi⁹ ſyrupi de citro ul᷑ de ribes uel de limonib⁹ ponat tyriace tātūdē debite fermētate ⁊ pfecte. ¶ Puluerīçāda puluerīçenk groſſo mō ul᷑ tenuiter ut decet deide oia ſil᷑ miſce ⁊ fiat magdaleon ꝓ pillis ꝙficiēdis.viij.p.ʒ.Si vō vult medicamē efficaci⁹ ꝑ illis tūc his utat cū modis ut ſ gnimo iſtis utat trib⁹ dieb⁹ in ſingula hebda alternatim uel ſaltē ſemel in hebda. Iſte ēt pille ſcde multū iuuāt actu laborantē a peſte q̄s aſſumat tūc bis in die ſtōco ieiuno.vz añ p̄ādium ut ſ ⁊ añ cenā p duas hōs. Si vō vult ex ℔ medicamine potū tūc oiuz illoꝝ ſil᷑ mixtoꝝ aſſumāt.ʒ.j.cū aq̄ acetoſe ⁊ vini albi odoriferi non multū vinoſi añ.ʒ.j.miſce ⁊ fiat potio ut hic añ quo utat cū modis deſcriptis in aſſūptione pillarū imediate ſūpſcriptarū. ¶ Solutiuū uſuale ⁊ facile.℔.aloes ſuccotrini electi.ʒ.vj.mirre electe.ʒ.iij.croci.ʒ.j.ſ.reubarbari electi.ʒ.ij.agarici electi.ʒ j.gariof.ſpice añ.ℨ.j.cortic̄ citri.ʒ.j.ſ.cāphore.ℊ.ij.boli ar.ʒ.iij.miſce ⁊ cū rob de ribes ⁊ ſyrupi de citro añ.q.ſ.formentur pille.ix.p.ʒ.⁊ ſi non repiat rob de ribes loco illi⁹ ponat ſyrupi de limonib⁹ tātūdem uel plus de ſyrupo de citro. Iſtarū pillarū aſſumat a duab⁹ uel trib⁹ uſq; ad.vij.ad libitū i aurora uel in mane cū ſurgit uel per vnā horā añ cenā vna hebda bis uel ſel᷑ ad min⁹.⁊ ſi ipſas aſſumat in aurora ul᷑ in mane ut hic ſ.tūc imediate poſt ipſarū aſſūptionē ieiunet horis q̄tuor ad min⁹ nec aſſumat aliq̄d lauatiuū ⁊ meli⁹ in aurora deide in mane cū ſurgit ⁊ ultio añ cenā min⁹ iuuāt ꝫ tm̄ in q̄cūq; triuz dictarū horarū ſūpte ſint maxime iuuāmēti. Iſtarū ēt pillarū.ℨ.ij.ſūpti ſingulo die in mane per.iiij.hōs añ cibū multū iuuāt etiam actu laborātē. ¶ Regimē p̄ſeruatiuū a peſte ſeu ꝑ tus

puisiuū. Aer hitatiōis rectificek ipso loco statiōis pluri es aspso ex aceti ptib⁹ duab⁹ ⁊ vna pte aque ros. sil mixtis tta ut ꝓtinuo idē loc⁹ dicte mixture odorē sapiat. Cuz vo trāsit ad aerē liberū ꝓtinue ul sepissime odorādo portet in manu petiā lineā uel spōgiā ifusam in dicta mixtione aque ros. ⁊ aceti ⁊c. Aut portet in manu pomū laudani uel laudanati ꝓportionabile suo tpi odorādo frequēter ut hic ꝫ. euitet coionē multarū psonarū. Et nota q̄ ꝑz ua rietatē tēpoꝝ 4⁰ʳ anni oz pomū uariari in q̄uor ꝑmis q̄ litatib⁹ alteratiuis. Nutriēs. ¶ Utak vino näli ⁊ non corrupto nec alr ꝑternäliter alterato ⁊ ipso claro ⁊ nō no uo ſz tñ debite dīḡto ⁊ nō vinoso ſz paucifero coloris al bi uel cisioli uel granate uel medij coloris saporis acre/ stuli seu aliq̄liter bzusci uel ēt saporis acetuli. Mā acetuz est tpe pestis pstāti⁹. Aui.3ª fen ꝑmi ⁊c. Euitet vina vi nosa vina dulcia vina nigra. Utak pane bñ fermētato ⁊ cū aliquātulo salis ꝫ parū ⁊ bñ cocto ⁊ cōpōsito ex octo ptib⁹ farine frumēti optime ⁊ nona pte farine milei bo ni ⁊ aq̄ fluuiali uel cisterne. Utak carnib⁹ tēperatis carni b⁹ ēt frigidis ⁊ siccis nō salitis nec ēt multū calis oib⁹ tñ ipsis qñ digestibilib⁹ ut pdicū sasianoꝝ ⁊ he oue sunt ad ꝫ ualde appꝛopate pulloꝝ turdoꝝ aliqñ auicularū pua rū in arboꝛib⁹ degētiū. carnib⁹ vituloꝝ nō ampli⁹ etatis sex mēsiū nec minoris duoꝝ mēsiū hedoꝝ domesticorū hedoꝝ silueſtriū seu capoloꝝ ⁊ he sūt ꝓpe lupuloꝝ apꝛu loꝝ. Utak extremitatib⁹ ut pedib⁹ aialiū supscriptorum ⁊ carnib⁹ eoꝝ neruosis ut musculis ⁊ meli⁹ oib⁹ bis debi/ te coctis deide in aceto nō multū acuto ifusis ⁊ est ꝓpꝛiū Utak piscib⁹ puis aque mūde ⁊ clare nōbilr fluētis ⁊ p/ pꝛie lucijs cū aceto nō multū acuto vino granatoruz uel agresta ⁊ ꝓpe piscib⁹ puis petrosis cū aceto dicto. Utak ouis soꝛbilib⁹ cū agresta ⁊ melius vino granatoꝝ aut fra ctis in aq̄ uel frixis comestis cū vino granatoꝝ ⁊c. Utak pānico debite cocto ⁊ multū ꝓuenit panate lla lētib⁹ de/ bite coctis ⁊ est ꝓpꝛiū acetosella herba seu salsarella co/ mesta sola uel cū alijs herbis ⁊ est ꝓpꝛiū boragine cico/ rea ⁊ est ꝓpꝛiū. Portulacis cucurbitis cū agresta uel vi no granatoꝝ spiachijs cū boragie ⁊ modico lactuce ma/ xime in estate. Utak ꝑ salata capparib⁹ ꝫ cū aceto ꝏditis multotiēs in hebda portulaca spagis aliquotiēs lactuca. utak pꝛo saporib⁹ aceto non nimis acuto ⁊ aq̄ lymphato agresta aracijs vino granato ⁊ silib⁹ reb⁹. ꝫ acetū pstāti⁹ est. Utak reb⁹ acetosis ut gelatitio ⁊ silib⁹ reb⁹ fridis poti us q̄z calis nō tñ excessiue frigidis. Euitet res calas la ctucinia ꝑter lac acetosum ꝑus a lacte ipso exēcto butyro. Aui. cap⁰ ꝓpo de peste. Fruct⁹ ⁊ ꝓpe putrescibiles ⁊ p pꝛi⁹ multū humidos ⁊ oia putrescibilia. ¶ Dot⁹ ⁊ ges.

¶ Dot⁹ sit suauis seu deambulatiu⁹ nō itineratiuus. Euitet mot⁹ laboriosos corpeos ⁊ aiales euitet quecūq̄ anhelitū frequētātia sue cōplonis respectu. Utak quiete multa nō tñ oimoda ⁊c. Sōn⁹ ⁊ vigilia. ¶ Utak sōno ⁊ vigilia mediocrib⁹ ⁊ nälib⁹. In iuuene ⁊ sene sōno ip so non excedēte hōs. vij. In puero vo qui est a. xv. anno usq̄ ad. xxv. nō excedat horas octo. In adolescētib⁹ aūt ītra. xiiij. annū somn⁹ sit lōgioꝝ. viij. horis ꝓportionabilr ꝑm ꝓpinquatē ipoꝝ ad eoꝝ natiuitatē. Inanitio ⁊ reple tio. ¶ Singulo die bñficiū uētris hēat saltē sel näliter uel artificialr puta cū suppositorio cōi. ſ. mellis uel lardi salsi uel radicis blitis salsato. aut cuz enemate ex brodio pingui carniū ⁊ ꝓpꝛi⁹ pulli duob⁹ vitellis ouoꝝ puluere çuccari sale cōi ⁊ oleo cōi tpe frido ul recēti sed tpe calo oleo viol. de his oib⁹ sil. q. ſ. ꝑ clisteri cōi. Euitet coitum ꝫ si coit nō coeat nisi raro. Euitet tā uenarū q̄z receptacu loꝝ replonē supfluā ⁊ earūdē ianitionē nimiā. sed tñ ꝑ puisione ab ipsa peste aliquātulū pti⁹ comedat q̄z in sa nitate tpib⁹ alijs sanis. vz saltē ꝑ sextā horā min⁹ q̄z i ipsis tpib⁹ sanis. sec⁹ vo est de hoie actu egro peste cū ipse co medē cogēdus sit. Aui. cap⁰ ꝓpo de pestil. Accūtia ai. ¶ Utak gaudio modis possibilibus sibi: euitet meliam irā ⁊c. Euitāda farmaca. ¶ Euitet farmaca efficacia seu nōbilr resoluētia vz turbit gūmas esulā ⁊ silia ⁊ ꝓpe collogntidā ⁊ ꝓpꝛiissime scamoneā ⁊ oia farmaca cōposi ta in gb⁹ aliq̄ supscriptoꝝ ingrediunt uel silia exoluentia laboriose. euitet coitū frequētē replonē nimiā euitet om nia vtutē dissoluētia ⁊ ꝓpꝛi⁹ vitalē marie ea que i corde. ¶ Nō gr supscripte medicie oēs sūt iuuātes multū in p seruatiōe a peste iuuātiores vo ⁊ optime gb⁹ nō sūt alie medicine pares sunt ifrascripte tres. vz cito fugē ab aere pestifero: lōge fugē ab eodē: ⁊ tarde ad eundem reuerti.

Cōtra pestē. ¶ Cōfortatiuū ⁊ pseruatiuuz a peste. ℞. aq̄ acetose. ℨ. ij. syrupi de citro. ℨ. j. misce. ¶ Aliud ut s ℞. aq̄ acetose. ℨ. ij. boli ar. ℨ. j. misce. ¶ Ad idē. ℞. aque acetose. ℨ. ij. vini albi odoriferi. ℨ. ij. bol. ar. çucca. ro. añ ʒ. j. misce. ¶ Cōfortatiuū aliō boli ar. terre sigil. syr. de ci tro. q. ſ. ꝓo pillis fiēdis. fiāt pille. viij. ꝓo. ʒ. ℞. tyriace an tique. ʒ. j. çucca. ru. ʒ. j. misce. ℞. triasan. ʒ. ij. spērū dyaro/ don abbatis. ʒ. ſ. trociscoꝝ de terra sigillata. ʒ. ſ. gēmaꝝ ⁊ marga. elarij de gēmis sine spēb⁹. ʒ. ij. boli ar. ʒ. ij. çucca/ ri albissimi. ℨ. xij. misce. ⁊ cū aq̄ bugloſſe. q. ſ. fiat ꝓfectio solida in morsel. iij. ʒ. ꝑ morsel. ℞. dyaboragi. dyabuglos sati añ. ℨ. ij. çuccari ros. ℨ. ij. trocis. de terra sigilla. ʒ. j. spē rū triasan. ʒ. j. gēmarū elarij ut s. ʒ. ij. boli ar. ʒ. iij. misce ⁊ cū iulep viol. q. ſ. ad iconpandū totū reducat i forma elā/ rij ⁊ deaurek. ℞. aloes succotrini electi. ʒ. vj. mirre. ʒ. iij. croci. ʒ. j. ſ. tormētille. ʒ. j. granoꝝ ribes sandaloꝝ ru. añ. ʒ j. loco granoꝝ ribes nō reptoꝝ ponaf semen acetose co/ ral. rub. ʒ. ij. cāphore. ℈. ſ. boli armeni. ʒ. iij. misce ⁊ cum rob de ribes ⁊ syrupi de citro añ. q. ſ. formenk pille. ix. ꝑ ʒ. Istarū pillarū imediate supscriptaꝝ assumat a. iij. usq̄ ad. viij. ad libitū ⁊ oi hebda bis uel sek ad min⁹ in mane cū surgit assumat uel ꝑ vnā horā añ cenā. ¶ Canon ge neralis de oib⁹ supscriptis medicinis assumat mō vnaz mō aliā oi hebda ⁊ oib⁹ dieb⁹ interpolatis. vz vna die sic: ⁊ alia die nō in mane cū surgit deide stet ieiun⁹ ad min⁹ q̄uor horis ⁊ post tyriacā stet. vij. horis. ¶ Cōfortatiuū ut s. Utak aceto aut reb⁹ acetosis ut gelatitio ⁊ alijs silib⁹ utak reb⁹ fridis poti⁹ q̄z calis. Itē euitet res calas ⁊ potē tiā vini. Itē euitet lacticinia ⁊ oia facilr putrescibilia.

De uenenis.

¶ Contra uenenum canis rabidi.

¶ ℞. nigelle. ℈. ſ. deglutiat ista grana in aurora q̄uor die bus ꝓtinuis deide dormiat ad libitū ⁊ est medicina sin gularis ad ꝫ. Itē odoret ꝓtinue portādo in manu nigel lā in petia subtili aut sindone. ʒ. iij. ⁊c. ¶ Pille. ℞. absin thij ficci. ℈. j. terre sigillate. ℈. j. misce ⁊ cū tyriaca fermē tata. q. ſ. fiāt pille. vij. ꝓo. ʒ. Istarū pillarū assumat a trib⁹ usq̄ ad gnque ad libitū trib⁹ dieb⁹ alternis deide iteruz assumat q̄s pillas talr assumat in dieb⁹ sequētib⁹ dictos q̄uor dies assūptionis nigelle supscripte. ¶ Pille alie ℞. gētiane oculoꝝ cancroꝝ añ. ℈. j. puluerizent oia sub tilr deinde cū syru. de absinthio fiāt pille. vij. ꝓo. ʒ. Ista/ rū assumat a trib⁹ usq̄ ad gnque ut supꝑ. ſ. ad libitū in au rora cū modis ut supꝑ quas assumat post assūptionez pil lularum supꝛascriptarum immediate.

¶ Contra sputū sanguinis a pulmone ⁊ retētionem pꝛe/ ternaturalem menstruoꝝ seu ualde diminutam quanti tatem eorum.

¶ Me due dispōnes siue accūtia ualde ōria sunt: qñ ōrias uel q̄si ōrias idicāt curatiuas cās ideo opz medicum eas curare debētē sollicitū ⁊ nō pigrū eē. Pꝛo itaq̄ eius cura attēde ifrascriptas itētiones. Prima est diūsio ipsi⁹ sanguinis a pulmone ⁊ cōplet ut ifra. Flōmia duaruz sa phenarū fiat ꝑmo pꝛo ōrū q̄libet due. ʒ. sanguinis extra hank. hec vo flōmia fiat hora. vj. uel. vij. post pꝛādium lu na nō exīte in aq̄rio nec in piscib⁹ nec in oppōne nec i ꝓiunctione cū sole nec in alio malo aspectu ⁊ ꝓuenk alie regule de flōmia. Scda restrigēdo sanguinē a pulmone

cum ifrascripto.ℨ.karabe.Ɔ.ij.lapidis ematitis ꝑparati ſm can̄.ſ.cū aqua plātaginis.Ɔ.j.boli armeni.Ɔ.ſ.aq̄ rū plātaginis portulace aū.ʒ.ij.dyadraganti frigidi.ʒ.j. miſce ⁊ aſſumat ſuauiter calidā hora digeſtiuoꝝ ⁊ ſeruet dictū ordinē.vj.dieb⁹ ꝓtinuis ⁊ hoc manēte dicto ſāgui ne.¶ Aliud ut ſup̄ ſed efficaci⁹.ℨ.ſyrupi de mirto.ʒ.j. ſ.trociſcoꝝ de karabe de terra ſigillata aū.Ɔ.j.ſ.aq̄rum plātaginis portulace aū.ʒ.j.ſ.miſce.Si vo ſup̄ſcriptum nō ſufficit ſiue querit efficaci⁹ ꝑori tūc utaſ iſto ut de ſu/ praſcripto.¶ Refrigeratiuū ⁊ igroſſatiuū ſanguinis in pulmone.ℨ.medicamē deſcriptū ifra cōpoſitū ex aq̄ or/ dei canonica ⁊ ſyrupo de iuiubis ut ibi.Iſtā mixturā aſ ſumat qnque dieb⁹ ꝓtinuis hora digeſtiuoꝝ ⁊ ſuis mo/ dis ⁊ hoc incipiēdo poſt cōpletā aſſūptionē ſuprāſcripti. ¶ Aliud ut ſup̄.ℨ.ſyrupi de papauere.ʒ.j.ſ.aq̄ruꝝ por tulace nenufaris aū.ʒ.ij.miſce.Si vo vult medicamen efficaci⁹ tūc utaſ iſto loco ſup̄ſcripti cuꝝ modis ut ſupra. ¶ Aliud ut ō.ℨ.medicamē imediate ſumptū ſpērū tria ſandaloꝝ cū cāphora.ʒ.ſ.aſa.ʒ.ſ.miſce.Iſta utaſ ſi vult efficaci⁹ ut ſup̄.¶ Aliud ut ſup̄.ℨ.dyapapaueris.ʒ.iij ſpērū triaſandaloꝝ cū cāphora.ʒ.ij.miſce ⁊ cuꝝ ſyrupi de papauere.q.ſ.⁊ fiat ꝓfectio in mortario in morſellis.iij.ʒ. pro quolibet.Si vo vult medicamē efficaci⁹ tē aſſumat loco ſup̄ſcripti duos morſellos iſti⁹ ꝓfectionis ut ſupra. ¶Pulmonis mūdificatiuū facta debita ꝓſtrictione re/ miſſe abſterſionis ⁊ itēſe lauationis ⁊ medie ifrigidatio nis qm̄ notabilr abſterſiua nocēt in aptura uenaruꝝ.ℨ. aque ordei excoriticati ut ifra.ſeminū coīum 4⁰r maiorū frigidoꝝ.vꝫ cucurbite cucumeris citrulli ⁊ melonis aū. ʒ.j.çuccari albiſſimi.ʒ.ij.ſemina ipa mūda coriticib⁹ piſta fiat lac cū dicta aq̄ ordei ⁊ hui⁹ lactis ℨ.ʒ.ij.aque ordei dicte.ʒ.iiij.Ultimo çuccarū ipm addaſ miſce.Iſtā mix turā ſuauiter calidā aſſumat octo dieb⁹ ꝓtinuis cū regu lis digeſtiuoꝝ ⁊ icipiat uti die.vij.poſt cōpletā aſſūptio/ nē medicaminis ſup̄ſcripti reſtrictiui ſanguinis ⁊ hoc in caſu quo tūc appeat ſputū ſanguinis.Et iſto medicamē ne utaſ q̄tuor dieb⁹ ꝓtinuis in ſingulo menſe ꝑterq̄ tpe magni frigoris.⁊ ēt ſputo ſanguinis tūc nō appente ue ro ſputo ſanguinis appente tūc nō utaſ iſto.¶ Aq̄ ordei de qua ſupra.ℨ.ordei excoriticati ptē.j.aque ſimplicis p tes.xx.miſce bullitāt uſq; ad apturā incluſiue ipſoꝝ gra noꝝ ordei ⁊ utaſ ubi eſt neceſſe.¶ Tuſſim facilitās ſeu lenē efficiēs.ℨ.medicamis ſup̄ſcripti ⁊ ex aqua ordei ⁊ excuſſione ſeminū coīum.ʒ.iij.ſyrupi de iuiubis.ʒ.j. dyadragāti frigidi.ʒ.ij.miſce.Iſtius medicaminis aſſu/ mat ſuauiter calidi hora digeſtiuoꝝ ⁊ mō eoꝝ.vj.diebus ꝓtinuis ⁊ icipiat aſſumere die tertia poſt cōpletā aſſum ptionē.viij.alteri⁹ medicamis ſup̄ſcripti imediate ⁊ uta tur pluries ēt in alijs tpib⁹ nō appente ſputo ſanguinis ꝑterq̄ tpe magni frigoris.¶ Aliud ut ſup̄.ℨ.dyadra/ gāti frigidi.ʒ.ij.Iſti⁹ ꝓfectionis ad quātitatē auellane te neat tota nocte in ore iter genā ⁊ maxillā ex latē ſuperi ſup quo iacet ſaltē alternis noctib⁹ q̄ñ cūq; tuſſi moleſta tur ⁊ utaſ ſiue icipiat uti poſt cōpletū uſum alterius ime diate q; poſt.vj.diē.¶ Tuſſim facilitās ꝓueniēs a ſalſo catarro.ℨ.dyapapaueris.ʒ.ij.Si vo tuſſis ipſaꝝ magis moleſtaret loco ſuprāſcripti utaſ iſto ut ſupra ſi ſit a ſalſo. ¶ Sputi velocis ⁊ facilis effectiuū.ℨ.dyadra.frigidi. ʒ.ij.ſeminū coti.ʒ.ſ.pulparū ſebeſtē.ʒ.j.ſucci ligritie.ʒ ſ.Notabilr vo abſterſiua in aptura nociua ⁊ ſuſpecta ſūt ut ſunt ſyrup⁹ de ligritia pp capti.uene.⁊ yſopū ingredi entia quare nō apponaſ ipſe ſyrup⁹ de ligritia iulep vio lati.q.ſ.ad diſſoluēdū fiat elariū.Iſti⁹ elarij teneat in ore lābēdo ita ut paulatine deſcēdat.ʒ.ij.ſepe in die ⁊ ℔ poſt cōpletā aſſumptionē ſex vicibus medicaminis ſup̄ſcri pti de aqua ordei ⁊ ſyrupi de iuiubis.

¶ Lotra debilitatē ſtōci ⁊ effuſionē colē ad ipm ſtōcuꝝ. ¶ Solutiuū facile.ℨ.pillarū de yera ſimplici.Ɔ.ij.agari ci.Ɔ.j.ſalis gēme.ℨ.j.miſce ⁊ cuꝝ ſyrupo abſinthij fiant pille.vij.pro.ʒ.¶ Solutiuuꝝ ut ſup̄.ℨ.caſſie electe.ʒ.j. aq̄rū abſinthij ptes.ij.endiuie ptē.j.de ambab⁹.q.ſ.pro potione.ℨ.ſpērū aro.ro.deſcriptione Gabrielis.ʒ.ij.tria ſandaloꝝ.Ɔ.j.dyarodon abbatis.Ɔ.ij.coriādri ꝑparati ⁊ puluerīçati.ʒ.ſ.çuccari albiſſimi.ʒ.x.miſce ⁊ cū ptibus ij.aque abſinthij ⁊ pte.j.aque acetoſe quātū ſufficit ꝑ cō fectione fiat ꝓfectio ſolida in morſellis.iij.ʒ.pro quolibet ℨ.trociſcoꝝ de abſinthio.ʒ.j.de roſ.de reubarbaro aū. Ɔ.j.miſce.⁊ cū ſyrupo de mētha fiāt pille.vij.pro.ʒ.que gdē ſunt ꝓfortatiue ⁊ nō ſolutiue.ℨ.aq̄rū mēthe.ʒ.j.ab ſinthij.ʒ.ij.acetoſe.ʒ.j.coral.ru.Ɔ.j.coriādri ꝑparati.Ɔ ij.çuccari albiſſimi.ʒ.j.piſtāda piſtent ſubtilr deide oia miſce.ℨ.folioꝝ abſinthij viridis ⁊ ꝑprie ſūmitatis eius. mēthe viridis de ambob⁹ q̄ſtū ſufficit pro ſacculo ſtoma tico floꝝ roſarū lābruſce aū.ptē.j.mirtilloꝝ.ʒ.j.maſticis ʒ.ſ.calami aromatici.ʒ.ij.coriādri ꝑparati.ʒ.ſ.piſtāda piſtent ⁊ miſce ⁊ fiat ſacculus ſtomaci ⁊ applica ſtōco ita q; cuſpis lōgioꝝ attingat os ſtōci baſis vo fundū.ℨ.olo rū abſinthij.ʒ.j.ſ.maſticis.ʒ.j.citonioꝝ.ʒ.ſ.roſarū.Ɔ. j.abſinthij.Ɔ.ij.maſticis.ʒ.j.garioſiloꝝ.Ɔ.ſ.ſpice calami aromatici aū.Ɔ.j.ſgnāti.Ɔ.j.mēthe ſicce.Ɔ.ij.corallorū rubeoꝝ.ʒ.ſ.coriādri ꝑparati.ʒ.j.laudani.ʒ.ij.cere noue. q.ſ.pro vnguēto molli puluerīçent puluerīçāda deinde oia miſce ⁊ cū modico aceti quātū ſufficit ad penetrādū fiat vnguētū ad lētū ignē cū ſtomaci vnctione.ℨ.folioꝝ abſinthij viridis.ℳD.iij.mēthe viridis.ℳD.ij.floꝝ lam/ bruſce roſmarini mirtilloꝝ aū.ℳD.j.calami aromatici. ʒ.j.cipi ſquinānti aū.ℳD.ſ.coriādri ꝑparati.ʒ.j.ſ.aque ptes.ij.vini albi medie vinoſitatis ptē.j.de oīb⁹ quātuꝫ ſufficit pro fomētatione bullitāt ad ꝓſumptionē tertie' p/ tis deinde fiat fomētatio cū ſpōgia aut filtro aut pāno li/ neo ⁊ nō dimittaſ frigefieri ſup loco.ℨ.aque maiorane ʒ.ij.ſucci folioꝝ blitis.ʒ.j.çuccari.ʒ.ij.miſce.Nota q; de prima medicina.ſ.de yera ⁊ ſcda que eſt ex caſſia que ſunt ſolutiua facilia utaſ ſingulo menſe ſemel in ſingulo mēſe mō vna mō altera cū modis ſolutiuoꝝ.Reliquis vo medicinis aſſumēdis per oſ utaſ bis in hebdomada mō vna mō alia ad libitū ꝑterq̄ in caumatibus.Religo vo medicinis ponēdis ſup ſtomacū utaſ duobus dieb⁹ in hebdomada ꝑterq̄ in caumatib⁹ ⁊ frigorib⁹ magnis vꝫ modo vna mō alia.ℳedicina vo cōpoſita ex aq̄ ma/ iorane ⁊c.de ipſa tepida attrahat per nares ſel in hebdo mada ſtomaco ieiuno ꝑterq̄ i frigore ⁊ calore magnis.

¶ Conſilia dñi Antonij Cermiſoni feliciter expliciūt.

¶ Tabula Conſiliorum excellentiſſimi medici magiſtri Antonij Cermiſoni.

De egritudinibus cutis et

ab extrinſecus uenientibus ꝛc.

Contra alopitiam. Folio 355.
Cõtra ſaphati antiquũ capitis ꝛ magis a ſanguine admixto cũ aliquali colẽ mixtiõe ꝛ ſalſi ſtatis aliq̃lis tñ nõ mlti corpis nãlis cõplexionis ſanguinee declinãtis ad colericitatem etatiue vo ſex annorum. 355.
Contra fiſſuram uolarum manuum ꝛ plantarum pedũ ex complexione eorum ſicca. 355.
Contra ſtuporem cutis manuum. 355.
Contra frigus ex itinere. 355.
Contra ſcabiem. 356.
Cõtra ſcabiẽ ſiccã ex humoribꝰ aduſtis uſtate ſalſo. 356.
Cõtra debilitatẽ vtutũ nãlũ ꝛ ſcabiem ſiccam. 356.
Contra pannum corporis. 356.
Contra pruritum corporis: 356.
Contra ſudorem dyaphoreticum. 356.
Cõtra ueſtigia ſiue ſint rubea citrina liuida uel nigra. 357.
Contra totius corpis extenuationẽ ꝛ virtutũ nãlũ debilitatem ex mala complexione calida ꝛ ſicca ꝓuenientem cum inclinatione ad ethicam. 357.
Contra ſupercalefactionem corporis ex itinere aut alia de cauſa tempore caumatis. 357.

De egritudinibus capitis ꝛ gule.

Contra dolorem capitis. 357.
Contra cronicum dolorem capitis per eẽtiã ꝛ colligãtiaz ex uaporibus a ſtomaco ꝛ a matrice aſcendentibus cuz aliquali matricis ſuffocatione. 360.
Contra melancoliam. 360.
Cõtra accidẽtia melancolica mulieris ualde colerice. 361.
Contra uertiginem paraleſim ꝛ ꝑncipiũ apoplexie. 361.
Contra principium epleſpie. 361.
Contra epilenſiam. 362.
Contra debilitatem memorie. 362.
Contra viſus debilitatem ex panno: 362.
Contra pruritum oculorum. 363.
Contra pannum conſequentem obtalmiam. 367.
Contra cataractam non confirmatam. 368.
Contra debilitatem auditus ꝛ ſtomaci. 363.
Contra manationem ſanies ex aure. 363.
Contra catarrum ſalſum ꝛ calidum cum aliq̃li tuſſi. 363.
Cõtra catarrũ ſubtilẽ ꝛ aliq̃lẽ ſalſedinẽ pluries ſapiẽtẽ. 364
Contra catarrum ſalſum. 364.
Contra fluxum catarri ſubtilis non ſalſi nec amari. 365.
Contra defluxum preternaturalem catarri. 365.
Contra reumatis diſpoſitionem. 365.
Cõtra catarri ſbtilis fluxũ ad fauces pulmonẽ ꝛ pectꝰ. 365
Contra reuma a cerebro ad maxillas ſeu contra branchuz quod idem eſt. 368.
Contra dolorem dentium a materia frigida. 366.
Contra dolorem dentium a materia frigida. 366.
Ad ꝓſeruãdũ ꝛ mũdificãdũ dentes ꝛ gingiuas. 366.
Contra alcolam. 366.
Contra fetorem oris: 368.
Cõtra paleſis mãlis ꝑncipiũ vtiginẽ ꝛ pcliuitatem ad flegmaticam apopleſiam omnes per eẽtiam tales. 366.
Cõtra apoſtemata gutturis. Lamigdalaz a mã mixta. 368.
Contra botium gule. 369.
Contra ſpinam infixam gutturi. 370.

De egritudinibus pectoris

Contra lac coagulatum in mamilla. 370.
Contra difficultatem anhelitus. 370.
Contra aſma ꝛ tuſſim cũ ſuſpectione ad ptiſim. 371.
Contra aſmaticam paſſionem. 371.
Contra aſma ꝛ tuſſim. 371.
Contra tuſſim ꝛ ꝓprie a materia aliq̃liter acuta pectus mũdificãs tuſſim mitigans ac uenam ſiſtens. 372.
Contra tuſſim ſiccam. 372.
Facilitatiuum ſputi. 372.
Contra ſputum ſanguinis a partibus pectoris tuſſim ꝛ uocis rauceᵈinem. 372.
Contra ſputum ſanguinis ex fractura uene. 372.
Contra ſputũ ſanguinis a pulmone ꝛ retẽtionẽ ꝑternãlez menſtruoz ſeu ualde diminutã quãtitatẽ eorum. 404.
Contra empima. 372.
Contra ptiſim. 372.
Contra tremorem cordis cum aliquali dolore. 373.

De egritudinibus ſtomaci ꝛ epatis.

Contra pulſationem artarie ſtomaci. 375.
Contra debilitatem digeſtiue ſtomaci ꝛ conſequenter epatis caliditatem. 375.
Contra ſtomaci ꝛ epatis debilitatem. 375.
Contra ſtõci debilitatẽ ꝛ cerebri a mã flegmatica. 375.
Contra debilitatem digeſtiue ſtomaci appetitiue ꝛ retentiue oris ſtomaci. 376.
Contra debilitatem ſtomaci. 376.
Cõtra debilitatẽ ſtõci a multo ſtate cũ aliq̃li colera ꝛ repletione capitis cũ grauitate ab eadẽ cũ uẽtoſitatis multitudine iñ mẽbris nãlibus ꝛ renum dolore aliquali. 376.
Contra debilitatem ſtomaci ꝛ effuſionem colere ad ipſum ſtomacum. 404.
Contra relaxationem ſtomaci. 377.
Contra ardorem ſtomaci. 377.
Contra uomitum uermium in nocte dormiendo quando qz viuorum ꝛ quandoqz mortuorum. 377.
Contra uomitum ꝛ proſtrationem appetitus. 377.
Contra ſitim. 378.
Contra dolorem ſtomaci cuz periculo uel inclinatione ad apoſtema. 378.
Cõtra ardorẽ ſtomaci itẽruz cũ aliq̃li ipſius debilitate. 378.
Contra debilitatem ſtomaci cum uentoſitate ipſius. 378.
Contra icteritiam. 378.
Contra caliditatem epatis ꝛ fluxũ colere ad ſtomacũ. 378.
Contra epatis debilitatem ꝛ oppilationem eius. 379.

De egritudinibus uentris inferioris.

Contra debilitatem epatis ꝛ principium ydropiſis. 380.
Contra principium ydropiſis. 380.
Contra ydropiſim aſcendentem a cauſa frigida cuz aliquali naturali lapſu epatis ad caliditatem. 380.
Contra fluxum epaticum cum excoriatione inteſtinorum ꝛ principium ydropiſis ab epatis frigiditate pro quodaz fratre ordinis ſancti franciſci. 381.
Contra fluxũ epaticũ ꝛ diſſinteriã cum tenaſmone ab humoribus aduſtis ꝛ diuerſis cum febre ꝓtinua iam perſeueratis omnibus tribus menſibus. 381.
Contra diſſinteriam ꝛ fluxũ epaticũ ꝛ febrem ſimul. 381.
Contra diſſinteriam. 381.
Contra diſſinteriam alterius. 382.
Contra dyariam a cauſa calida prouenientem. 382.
Contra fluxum uentris ex epatis ꝛ ſtomaci debilitate ſeu contra lienteriam ꝛ fluxum epaticum. 382.
Contra uentris ſtipticitatem. 382.
Contra uentris ſtipticitatem aliud. 383.
Contra colicam. 383.
Contra colicam uentoſam ꝛ partim ex fece. 383.
Contra uermes. 383.
Contra uermes pro puella domini Vincilai de ripa patiẽte exitum ani. 383.
Contra uermes cum febre ꝛ fluxu materierum diuerſaruz ſed amplius flegmatis. 383.
Contra debilitatem virtutum naturalium iuncturarum ꝛ

contra uermes. 383.
Contra exitum ani seu inteſtini recti propter mollificatio/nem ipſius inteſtini. 384.
Contra exuberantem fluxum emoꝛroydarum. 384.
Contra dolorem emoꝛroydarum. 384.

De egritudinibus renum ⁊ uesice.

Contra caliditatem renum. 384.
Contra caliditatem renum. 384.
Contra calculum renalem ⁊ uentoſitatem. 384.
Contra dolorem calculi. 385.
Contra dolorem renalem. 385.
Cõtra doloꝛẽ calculi renalis ⁊ uẽtoſitatẽ a lapide uel ab ha renulis ul'ſ'late viſcoſo uẽtoſante corpis nãlis cõpl'onis ſanguinee ad coleꝛicũ tũ tẽdẽtis ẽt. 44. annorum. 385.
Contra p̃cipitationem flegmatis ſalſi ad renes ⁊ uesicã cũ ardoꝛe uꝛine ⁊ dolore in collo uesice. 386.
Contra ardoꝛem virge cum ulcere ⁊ ardoꝛe ⁊ dolore intẽ/ſo calami virge ⁊ colli uesice. 386.
Contra ardoꝛẽ virge ad ĩtra ⁊ foꝛte cum aliq̃li excoꝛiatione virge ⁊ colli uesice ⁊ foꝛte aliculus ptis ꝓcauttatis uesice eiuſdem gnimmo ⁊ ulcus ipſarum. 386.
Contra mictum ſanguinis ⁊ dolorem calculi. 388.
Contra lapidem in uesica. 390.
Contra mictum in lecto. 390.

De egritudinibus membroꝝ generationis in viris.

Contra gomoꝛream. 390.
Contra impotẽtiã coeũdi ꝓpter ſolã impotẽtiã erectionis virge ex nimia humiditate a cereb̃o effluẽte ⁊ relaxãte ⁊ impediente dictam erectionem. 392.

De egritudinibus matricis

Contra p̃focationem matricis. 393.
Contra diminutum fluxum menſtruorum poſt aboꝛſum aut poſt partum. 393.
Contra idebitã mũdificationẽ ſanguinis poſt ptũ. 393.
Cõtra retẽtionẽ ꝑternalẽ mẽſtruoꝝ ⁊ idebitã eũonez. 393.
Cõtra retẽtionẽ mẽſtruoꝝ ⁊ dolorem matricis. 394.
Contra p̃eternaturalem retentionem menſtruorum me/dicine efficaces ⁊ remiſſe. 394.
Ad prouocandum menſtrua. 394.
Contra retẽtionẽ mẽſtruoꝝ ex mã groſſa oppilatiua. 394.
Contra retentionem menſtruorum. 395.
Contra fluxum menſtrualem. 395.
Contra fluxum ſanguinis menſtruorum poſt aboꝛſuz aut poſt partum naturalem. 395.
Contra debilitatem matricis. 395.
Inquirenda in diſpoſitione matricis. 395.
Contra exitum fetus in mala figura. 395.
Contra difficultatem partus. 395.
Contra aboꝛſum. 395.
Contra retentionem ſecundine 395.
Contra doloꝛem matricis. 395.
Contra doloꝛem matricis a uentoſitate. 395.
Contra uentoſitatem matricis. 395.
Contra curſum matricis. 396.
Contra curſum matricis. 396.
Contra ſterilitatem. 396.

De paſſionibus tũcturaꝝ ⁊ extrẽitatũ.

Contra podagram a materia mixta. 397.
Contra podagram calidam cum aliquali flegmate ſed nõ nimis ſeu non multũ intenſe calidam. 397.
Contra podagram a materia mixta. 397.
Contra guttas ⁊ doloꝛes earum. 397.
Cõtra nodoſitatẽ tũcturaꝝ manꝰ ⁊ aliquãtulũ ſtuporẽ. 397
Contra ſciaticam. 397.
Contra ſciaticam cura particularis. 400.
Medicina ſciſſima que mũdificat guttas ac debilitatẽ ner/uoꝝ ⁊ capitis ac epar ſplenẽ renes ⁊ pulmonẽ doloꝛẽ uẽ tris ⁊ lapidẽ i rẽibꝰ ⁊ ſpaſmũ atq; ſurditatẽ auriũ ⁊c. 400
Contra vindictam ſeu tumoꝛem tybiarum. 400.
Contra tumoꝛem tybiarum abſq; doloꝛe. 400.
Contra tabem ſeu extenuationem curis. 401.
Cõtra ꝓctionẽ ⁊ duritiẽ neꝛui ⁊ tabefactionẽ mẽbꝛi. 402.

De apoſtematibus.

Contra cancrum confirmatum. 402.
Contra tubera ſeu foꝛuncula difficilis digeſtionis. 403.

De febꝛibus.

Contra quartanam. 403.
Contra peſtem. 403.
Contra peſtem. 403.
Contra peſtem. 403.

De uenenis.

Contra uenenum canis rabidi. 404.

Laus Deo.

Hoc uolumen Impreſſum eſt Venetijs per Simonem de Luere Impẽſis Dñi Andree Toꝛreſani de Aſula. xx. Aug. MD. cccc ic.

Regiſtrum

a b c d e f g h i k l m n o p q r s t
v x y z ⁊ ⁊ ⁊ aa bb cc dd ee ff gg hh ij kk ll mm
nn oo pp qq rr ss tt vv xx yy zz ⁊⁊ ⁊⁊

Ternus a Quinterni tt zz ⁊⁊ Leteri quaterni. gnterni. 42.

¶ De aiali pastillos theriacos ꝛ theriacā ingrediēte Liber incipit a Frācisco Caballo Bixiensi viro preclaro Venetijs editus.

Sectio prima

¶ aial ꝑfatū est vipa: ꝫ non ois. Prologus in quo ꝛ eius intentio ꝛ libri ordo cognoscit.

Am sapientum

c

priscorū libros diligenter inspicerē: tāetsi plurima alia utilia: sup cetera tñ appobatissimus utilimūq; ab eis vnū inueni antidotū. s. theriacā. quā ueteres repiere grai. eāq; inumerabilib⁹ extulere laudib⁹. ac si nāe humane afflatu quodam diuino ispirata fuisset. ipsam enꝫ theriacā pies nr̄i tales ac tātas possidere vires agnouere: ut medicaminib⁹ eā ingrediētib⁹ aut eox pōderibus: ipossibile eēt eas oēs attribuē. sed facultates has ab eius forma ex mixtione surgēte attribuēdas eē ipsi theriace. q̄les nā suas q̄q; res dotare solet. Cū igit inq; tātas ac tales theriace cōmoditates a ꝑcis sapiētib⁹ attributas esse ꝓspicerē: eāq; nr̄is tpib⁹ in curandis morbis minime utilē expirer: mox defectu ꝓstituētiū hoc euenisse cognoui. repti igit iter cetera plura apponēda que nō apponūtur: aut falso accipiunt: illud culpabilr abesse: quo theriace vis potissima suscipit. videlicet trociscos theriacos. Pigmētarij enꝫ ex medicox ignorātia eos sic docētiū: putāt thirū vnū eē aial ꝑticulare ex quo theriaca cōficit. ꝛ nomē assumit. qđ aial nō in italia sed in oriētis ꝑtibus vꝫ sirie. ac meridionalib⁹. s. in egypto: solū reperi putāt. ex quox ignorātia theriace cōmoditatib⁹ tota iā plurib⁹ elapsis tpib⁹ caruit ꝛ caret europa. Ego igit vtatis amore ꝛ hoium cōi cōmoditate mot⁹ huic errori subuenire cogitaui. rōnibus ꝛ ueterū auctoritatib⁹ ostēdēdo qd nā sit illud aial ex quo theriaci pastilli ꝛ theriaca ꝓficit: aliorūz circa hoc latinox peccata corrigēdo. Et hac de causa nr̄m hoc opusculū: de aiali pastillos theriacos ingrediēte inscribēdū eē putaui. ꝑmo qdem rei huius ueritatem elicitēdo. dehinc aliox peccata corripiēdo. Quox tñ oiuz initiuz a questione nr̄is ipsius theriace ꝛ theriacalium pastillox: ꝛ a fundamēto theriace habēdū puto. siquidez ꝓius theriace partitionem ꝓposuero.

¶ De duplici theriaca a seniorib⁹ ꝛ iunioribus ꝓcessa.

Eniores

f

nostri iuniores quoq; duo medicamina uocauere theriacas. hoc qppe absq; vipa ꝓfectū. illud vo cuz vipa. quā magnā glioſaz liberatricē uocauē. eas utraq; ad uenenox curā aialiūq; uenenatox morsuz laudātes. Serapionis enim filius: Rasis ꝛ alibi ꝛ in Almāsore: Haliabas. ꝛ Auicēna: Joānes filius Mesue: ꝛ alij plures arabes theriacā diatessaron: theriacā esdre: theriacā ex terra sigillata ꝛ alias plurimas absq; vipa theriacas in suis disposuere uoluminib⁹. Neq; sola sine vipa cōposita: sed simplicia ēt theriacas nūcupauē. Auicēna enꝫ 2° sui canonis libro. capite de sglla dixit. Et est theriaca uenenosis. De oppoponaco ēt scripsit. Cuz aristotelia ad pūcturas bibitum est theriaca. ꝛ silr eius sucus. Ceterū si altius ispexerim⁹ a seniorib⁹ de hoc noie illud idē reperiemus. Plinius enꝫ libro de nāli historia sic scripsit. Et añ discessum ab ortēsib⁹ vnā cōpōnē ex ijs clarissimā subtexemus aduersus uenenata aialia: incisam lapide vsib⁹ in limine dei Esculapij. Serpilli duū denarox pōdus oppoponacis ꝛ milij tātūdē singulox. trifolij pōdus denarij. aneti ꝛ feniculi seminis ꝛ anesi ꝛ apij duum denarox senū e singulis gñibus: eruī farine. xij. hec tusa cribrataq; vino q̄ possit excellēti digerunt in pastillos victoriati pōderis. Ex ijs singulis. dantur ex ijs vini mixti ciati terni. Hac theriaca magnus rex Anthiocus aduersus oia uenenata usus tradit. Quib⁹ ex vbis ligdo patet nō solū arabes ꝛ iuniores latios ꝫ ꝛ seniores nr̄os theriacas ea uocasse antidota que absq; vipa uenenatis obstāt morsib⁹. De eo aūt qđ ex vipa ꝓficit antidota nulla ꝑculdubio ambiguitas vnq; fuit gn theriaca uocet. Et hec satis de duplici hac theriaca dixisse sufficiāt. Unde aūt hoc traxerit nomē mox dicendum est.

¶ De ethimologia huius nois qđ est theriaca.

Oc nomen

b

theriaca ꝑfatā utrāq; significās theriacā: ab hoc greco noie θηρι'ον. thirion denoiationē accepit. θηρίον thirion aūt neutri gñis: ꝛ θηρ thir masculini apud grecos ferā significat. scribunt aūt per. θ. th. ꝛ littera. ν. ita. vñ mutata lra. ν. ita in. e. scribit theriaca ꝑ th. ꝛ e. in ꝑma sillaba. Hec igit sit huius nois qđ est theriaca idubitata ethimologia. Nec mireris si forte circa hoc nomē plus eo qđ medico attineat insudauerim. nō enꝫ vbox Galeni nr̄i imemor sum. qui cū pluries alibi: tū. ēt xj° de simplicib⁹ medicinis libro scripsit. De noib⁹ q/dē ꝓtēdere nō oportet: sed ipsarū rerū disciplinā ptractā dū sed eo circa noia diutius disputaui qñ magna apud oēs fere gētes: inscitia quorūdam qui hoc nomē thirus finxere plurib⁹ iā elapsis tpibus: subsecuta est iactura. ut in posterū clarius fiet. Uolo aūt ex nūc dictis hoc vnū ꝑ docuisse a quo nam hoc nomen theriaca ueram traxerit ethimologiam.

¶ Q̄ theriaca ab hoc noie θηρί'ον. thirion dicta: eo dicta sit q; ad ferarum uenenatarum curam instituta sit. nō autem eo q; fere eam ingrediant.

Eterum

c

cū ab hoc noie θηρί'ον thirion theriaca deriuationē habuerit: supest ut agnoscak an eo theriaca dicak q; eius cōpōnē θηρί'ον. thirion. i. fera ingrediak. an potiꝰ eo q; aduersus feras uenenatas instituta sit. Sed certe si recte inspexeris: nō eo. q; θηρί'ον. thirion. i. fera eā ingrediak sic ꝑmo nūcupatā inuenies. a iuniorib⁹ enim ꝛ seniorib⁹ tā latinis q̄z grecis q̄z ēt arabib⁹ plurima reperta sunt uti scripsimus antidota absq; fera aut vipa ꝓstituta. que tñ theriace noie uocabank. ut supius demōstratū est. Amplius si a ꝓstruēte aiali dici deberet theriaca: nō theriaca. idest feralis. sed vipina potiꝰ dicerek. a noie enim cōponētis aialis ꝓprio nō coiori rectius eēt. per ꝫ enim nomē θηρί'ον. thirion qđ est fera nō magis vipam theriace ꝓfectionē ꝓstituere nos docules faceret: q̄z aliaz fere spēm. puta basiliscū. cū ipsa fera plurimas sub se ultra vipera spēs ꝓtineat. Eodē etiā dicak mō de pastillis quos Galenus Plinius ꝛ alij sapientes uocauere theriacos. nō enim ab ingrediēte: q: sic vipini potius dicerenk q̄z theriaci. sicut uere a pluribus dicunk pastilli: siue trocisci ex vipis. cū enim theriacos audiueris nō ab ingrediēte sed ab eox ꝓferētia ꝛ officio sic dici putato. Jis igit rōnibus ex ὁrio assūptis: facile erit agnoscere theriacā pastilloſq; theriacos uel theriacales quo vis mō dicak ꝓfectos ex officio eox ꝛ ꝓferentia quā ad uenenata hñt aialia: sic dici. nomē eni thirion siue fera cōe est. cois ēt est eox ꝓferētia. ad oia enim uenenata ꝓferūt aialia. ꝛ ad hāc qppe ꝓferētiā nō solū post magne theriace cōpōnē in qua fera igredik ipsa theriaca pastilliq; theriaci iuēti sunt: ꝫ añ eā iā repti fuerāt. Ceteruz si speciālr de theriaca magna ꝓlixe potius q̄z vtatē ꝑsectādo: illud dicē uoluerīs: ne ꝓlixus dicar: nolo in hoc tue obstare snie: dūmō nō a ꝑprio noie aialis ingrediētis. s. vipe: ꝫ a sui gñis noie qđ est thirion siue fera dici ꝓcedak. Cui snie Humay arabs andromaci exposito: adhesit cū dixit. Incipiam⁹ ergo ꝛ dicam⁹ q̄re dicīt theriaca. Dico ergo q; ipsa noiak ꝑp duas cās q̄rū vna est ꝑp tuuamētū. suū ad pūcturā reptiliū hñtiū uenena. nō ipsa denoiank grece thiria. Deide subiūxit. Et est: supple alia cā cur dicak theriaca: qñ ipsa capit ex carnib⁹ viparū que sunt iterū de gñe serpētū

qui dicunt thiria. ¶Jac si diceret. Vipa cadit sub hoc gñe qđ est serpēs. qui serpētes grece dicunt thiria. i. fere. igit theriaca ꝑm modū hūc theriaca dicet q: vipam in se capit. cuius vipe genꝰ est thirion. i. fera. ⁊ sic nō a spāli noie qđ est vipa: sed a gñis noie ingrediētis aialis denoiat. qđ genus est thirion siue fera. qđ tñ assentire indocile est: si ea que supiꝰ disputauimus recte gsq; itelliget. nolo tñ ut dixi huic amplius obstare ſnie: ne in disceptatiōe noiuz: cū in hoc libro medicus sim: nimis ꝓlētiosus videar. Et hec: de causa huius noīs theriaca dixisse sufficiāt. quibus discussis ad rem ipsam iam accedamus.

¶ Qꝫ añ theriace magne ꝑfectionē duo etꝰ ꝓuerāt fundamēta. ſ. mitridaticuz antidotū. ⁊ pastilli theriaci. ex quibꝰ duobus alijs quibusdam additis post hoc: inuēta est theriace magne confectio.

Ntequā magna illa theriaca ꝑdita eēt duo apud seniores repiebātur medicamina. qbꝰ duobus iuicē ꝓnexis: quibusdā alijs additis: ac pōderibꝰ alteratis: tanq̄ fundamētis suppositis: magna ꝑfecta est gliosa theriaca. Unū quorū fuit mitridaticū antidotū. alterū pastilli theriaci. aliter ⁊ paniculi ⁊ trocisci dicti. ¶Mitridaticū enim uel mitridatios uel mitridates uel quocūq; tali dicak mō a mitridate rege nomē ⁊ originē añ theriacā magnā suscepit. dicit enim hoc antidotū ⁊ alia ad uenena medicamina in sanctuarijs mitridatis regis in gbusdā cōmētarijs manu regis scriptis inuēta fuisse a Gneo pōpeio. que ꝑfecto toti humane nāe non minoris fuere cōmodi: q̄ de suo regno victoria romano fuerit utilis impio. Sapiēs enim vir pborūq; ac medicoꝝ plurimū amatoꝝ fuit. immensis enim donis ac plurimo ꝓcio Asclepiadē medicū ad se uocauit. q̄q̄ suo frustraꝰ sit ꝓpposito. Scriptū enim ingt Aulus Gelius a Leneo Gnei pōpei liberto: mitridatez illū ponti regē medicine rei ⁊ remedioꝝ id genus solertē fuisse. ipm quoq; regē assiduo talitū medelarum usu a clādestinis epularū insidijs cauisse. tātaq; ipsius in medicaminibꝰ ijs factis ex anatū pōticarū sanguine ⁊ alijs vis fuit: ut ipse sciēs quoq; ultro ⁊ ostētādi gr̄a uenenuz rapidū ⁊ uelox sepenumero hausisset. id tñ sine noxa fecisse. ¶Hac de cā postea cū populi romani ꝓlio victus metu sui in ultima regni refugisset: ⁊ mori tādē decreuisset: uenena violētissima festināde necis gr̄a frustra expꝰ est suoq; ipse gladio uel alieno ut nōnulli dixere se sponte trāsegit. ¶Hoc enim factū est cū ꝓpus eodē ueneno ⁊ pelices ac filias ne in inimicoꝝ manus redigerent enecasset Sic igit mitridaticū antidotū nomē a ¶Mitridate ponti rege ⁊ ortū añ magnā suscepit theriacā. etenim ad uenena ⁊ ferarū ictꝰ sanādos utebak. de quo Celsus ait. ¶Nobilissimū aūt est mitridatis antidotū. qđ quotidie sumēdo rex ille dicit aduersus uenenoꝝ picula tutū corpꝰ suū reddidisse. ¶De hoc antidoto ¶Plinius ēt ait. ¶Mitridaticuz antidotū ex rebꝰ. lviij. cōponit. ¶De quo etiam Galenus dixit. ¶Aiūt aūt ⁊ mitridatē illū generosum bellatorē theriacā gdē nō accipiētē: nōdū enim erat inuēta. sed antidotū assumētē multe mixtionis. ⁊ ipso noie eius uocatū. mitridates enim noiak. ¶Filius ēt Serapionis scripsit. ¶Et pp illud postq̄ ꝓbauit illud mitridates rex pōti: ⁊ noiauit suo noie ⁊ cōposuit ipm. ¶Auicēna etiaz 5ꝰ sui canonis. ¶Cōfectio mitridati nobilis est cōfectio quā fecit mitridates rex pōti ⁊ noiauit suo noie ⁊ cōposuit ipm. liquet ergo ex ijs mitridaticū antidotū nomē ⁊ ortū a rege mitridate traxisse. habuisseq; originez anteq̄ theriaca magna ꝑficeret. Eius ꝓo mitridatis neq; vna repit descriptio. que vō regis fuerit difficile est agnoscere. nā Cornelius Celsus vnā ex. xl. fere posuit. ¶Plinius ex. liij. dixit. cōponi. si vba scripta' mendosa non fuerint. Serapionis filius ⁊ Auicēna vnā quā cōem appellant: alterā quā dicūt fuisse Galeni a cōi tresdecim subtractis ꝓfistētē: que in paucis ab ea que Celsi discrepat: mitridatis posuere descriptionē. cū igit tot ponank: difficile erit agnoscere que nā fuerit illius regis cōpositio. Ceterum cū nr̄a ad ꝓns de hoc nō sit intētio: ulterius de ijs nō disputabo. de mitridate enim hec deduximus nō q̄ de eo in hoc libro sit nr̄a intētio: sed ut gsq; noscere possit mitridaticū antidotū magne theriace fuisse tūdamētū. eo eni theriacisq; pastillis assumptis: alijs quoq; gbusdaz additis: ⁊ pōderibꝰ alteratis: magna ab andromaco cōfecta est theriaca. ¶Pastilli enim theriaci: uel saltē vipe caro oi ꝓparata mō quo pastilli ꝓficiunk absq; pane qui siccitate sua pastilloꝝ formā cōponit ⁊ ꝓseruat: a senioribus añ theriacā magnā inuēti fuerāt. Dioscorides enim anaçarbēis qui cū Cleopatra sub Antonio claruit eisdem fere tpibus gbus mitridatis medicamē ortū ac nomē habuit: vipe carnē abscissis extremitatibus cū oleo vino aneto ⁊ sale coctā: in plurib' cōmēdauit morbis. Juniores enim nihil aliud q̄ panē addidere. ut siccitate panis malaxāte paniculi aptius ꝑficerent: ⁊ ꝓseruarent. de gbus ¶Plinius liꝰ. xxix. dixit. ¶Fiūt ex vipa pastilli qui theriaci uocā tur a grecis: ternis digitis exēptis interaneisq; ⁊ liuore spine adherente. ¶Reliq̄ corpe in patina ex aqua ⁊ aneto discocto: spinisq; exemptis: ⁊ addita simīlagine: atq; ita in vmbra exsiccatis pastillis gbus ad multa medicamina utunk. ¶Nec solū viparuz carnibus ad talia medicamina utebank seniores: sed ex sceuioribus serpētibꝰ nō nulla etiā pnitiosa ꝓfici fecere medicamina. de hoc enim Aristoteles: in octauo de historijs aꝰalium libro scripsit. ¶Aspis enim anguis ex quo medicamētū putrificum illud cōponūt in affrica gignit. cuius ictui nullū remedium est. ¶Solebāt ⁊ serpētes ad medicamēta pigmentarios viuas carcerari: de quo idem ait. ¶Diu est serpentes ⁊ phalāgia viuere possunt sine cibo. quod ex ijs que pharmacopole idest pigmētarij alūt ꝑpendi pōt. ¶Sic itaq; seniores nīsi etiā ante theriace ꝑfectionē serpētibus ⁊ vipis ad medicamēta utebank. qua de re duo hec prefata. ſ. mitridaticū antidotū ⁊ viparum caro ꝑparata: añ theriace ꝑfectionē ꝓfuisse cōstat. Andromacus igit vir certe peritus in arte: mitridatē ad uenena plurimum cōferre cognoscēs: cū ad hec potissime fuisset inuentus: ad ictū vō serpētum nō eē efficacē: noscēs etiā vipe carnez sic ꝑparatā comestā ꝓter alias cōferētias morsibus etiaz uenenatoꝝ aialium plurimū auxiliari: cum ipsa silitudine quadā eis associet: ⁊ earū uenenū ad exteriora deducat: mitridatem ⁊ viparū carnes ꝑparatas cōiunxit. additisq; nōnullis alijs ⁊ pōderibus alteratis theriace confectionē nedū ad uenena ⁊ alia plurima sed ad serpentuz maxime viparū ictum diuino quodaz afflatu coopante ꝑfecit. De quo Joānes Serapionis filius. ¶Mitridates ergo ꝑmiscuit oēs istas ⁊ fecit ex eis medicinā vnam sperās q̄ sit ꝑferēs oibus uenenis pnitiosis. Et post illud andromacus cē. cum addidit in numero medicinarum ⁊ minuit fecit cōfectionē que noiak theriaca. Et mitridates nō ꝑmiscuit aligd ex carne viparum: nisi paruz. nisi in medicinis alijs que non sunt in hac cōfectione. ꝓpter illud facta est theriaca iuuatiua ualde ad mordicationem viparum supra iuuamētum mitridati. ¶Auicēna etiam gnto sui canonis libro dixit. ¶Fuit ergo ipsum theriaca in illo tpe. deinde postq̄ accidit andromaco illō qđ exptus fuit ipsum sup iuuamētum carnium serpentuz ⁊ aliarum: addidit in eo trociscos de vipis. ⁊ alteratum est parum per additionem ⁊ diminutionez. Fuit ergo theriaca magna in multitudine iuuamēti. uerūtamen theriaca magna est magis iuuatiua ipso in re vna ⁊ est uenenum serpētum. ¶Jjs igit clarissime demōstratum eē puto mitridaticuz antidotum theriacosq; pastillos ante magnam ꝑfectionē theriacā. fuisseq; fundamētum magne theriace. ¶Patuit etiam andromacū eum fuisse qui ꝓmo mitridatico antidoto pastillos illos cōiunxit. ita ut quibusdā alijs ad hec additis: ponderibus etiam nonnullis

uariatis magne theriace cõfectio ab andromaco pfecta fuerit:uenenis omibus ac alijs pluribus ut mitridates: ſerpẽtum tamẽ ictibus ꝛ potiſſime viparum ſupra mitridatem prebẽs auxilia. Quibus hactenus pertractatis ſimul cum noſa ratione ac ethimologia ꝛ theriace biparti ta diuiſione:nũc ad aial ex quo theriaca conficitur quod eſt illũ de quo in hoc libro eſt ꝓncipalis itẽtio accedam⁹

¶ Oꝫ aial ex quo theriaci paſtilli ꝛ ipſa cõficit theriaca eſt vipa.ꝛ q̃ a cõpõne,dictoꝫ cognoſcit paſtilloꝫ:ꝛ non ab ipſoꝫ noſe neq; a noſe theriace dignoſcat.

d **Epoſita igitur** ea theriaca que abſq; feris confi cit:ea vo aſſumpta que cum feraruꝫ carnibus cõponit:diſputãduꝫ puto que nam ſit ea fera ex qua theriace pficit cõfectio. Et cum latini fere oẽs qui de re hac aliq̃d dixerũt:peccatum aliq̃ꝫ lꝫ alter altero grauius:de liquerint iccirco in ꝓmis rei ueritas diſcutiẽda.qua diſcuſſa eorum peccata facile erit corrigere. Huius igit in dagationis initium hinc accipiẽdum puto.videlicet vn de nam cognitio fere theriacã ingrediẽtis mutuãda ſit. an videlicet a noſe theriace ſeu theriacaliũ paſtilloꝫ:uel potius ab aliquo alio ſumi debeat. Dicimus ergo q̃ nõ a noſe theriace nec paſtilloꝫ theriacalium ꝓfatũ animal cognoſci ualet.per illa enim noſa ſolum accipimus ferã: per hoc nomẽ grecum θηρίον. thirion ſignificatam.θηρίον. thirion enim grece latine fera.hec autez cognitio nimis generalis eſt:niſi que ſit illa fera dignoſcat. quare lꝫ euitãde importunitatis cauſa ne etiam nimis in nomine curioſus videar:hoc cõcedat:q̃ a cõponẽte hec noſa quodã modo ſumpta ſint:nõ eapropter ab illis noſibus plena ipſius aialis theriacam cõficientis habebit cognitio.ſed generalis ſola. Ab alio igit neceſſe eſt ipſum plene cognoſcere aial q̃ a noſe theriace uel theriacaliuꝫ paſtilloꝫ.eſt enim ut dixi nimis generalis cognitio que ab illis noſibus cõceſſa eſt.ſed ſpecialis ac plena huius animalis cognitio a prefatoꝫ trociſcoꝫ compõne ſumitur. Sapiẽtes enim eos cõponentes trociſcos non generali cõtenti ſunt noſe:ſed nomen aialis ꝓprium liquido expreſſere.dicẽtes.Accipe vipas.Dioſcorides enim ſcripſit.⌊ Vipe caro cocta ſi comeſta fuerit ⁊c̃. ⌋ Et parum poſt.⌊ Oportet aũt poſtq̃ decortaueris ipſam abſcindere caput ꝛ caudam ⁊c̃. ⌋ Plinius etiã dixit.⌊ Fiunt a vipera paſtilli qui theriaci uocant a grecis. ⌋ Galenus etiam ad Pãphilum ait.⌊ Panticuli vo theriacales ſic conſtruunt.accipe echias ſtauas. ⌋ echis enim grece ꝛ echidna vipam ſignificat. De cõmoditate etiam theriace poſt ſquilliticos panticulos dixit.⌊ Deinde poſt hec oportet accipe echidnas quot ſufficiãt ⁊c̃. ⌋ Joãnes etiam Serapionis filius ſcripſit.⌊ Factura trociſcoꝝ de viperis. quãdo nos recedimus a relige ſpeciebus ſerpẽtum eligimus ex eis genus noſatum vipa. ⌋ Raſis etiã in Almãſore ait.⌊ Trociſci de viperis.ſumant vipere femine. ⌋ Auicẽna etiam q̃nto ſui canonis libro.⌊ Ars trociſcorũ de vipis. Accipiant vipe cum eſt finis ueris. ⌋ Ex quibus ligõ patet non ferã in genere ex eorum cõpoſitione ſed vipas in ſpecie ſumẽdas ꝓceptum fuiſſe. Quare a trociſcoꝫ ꝛ theriace compõne nõ a theriace nomine ſiue theriacalium paſtilloꝫ aial theriacam ingrediẽs cognoſci debet.per illoꝫ enim cõpõnem vipam.ꝛ per illorum noſa ſolum feram cognoſcere ualemus. Ut igit dignoſci poſſit que ſit vipa:ꝛ ab alijs diſcernat ſerpẽtibus de ipſis ſerpentibus neceſſe eſt pertractare.

¶ De diuiſione trium nominum.ſ.aial.fera.ſerpẽs.ꝛ de triplici animalium uenenatoꝝ naturali gradu:ꝛ alijs diuerſitatibus uenẽni ab accidentibus ſumptis.

e **Am de ſerpentũ** ſpecie bus ut ex ceteris ſola eligat vipa diſputandum ſit: ad horum certã doctrinã utile fore exiſtimo quorũdam noium diuiſiones in ſerpẽtis nomen terminantes:ꝛ ſerpẽtum in gradus diuerſos partitiones prædocendas eſſe. Dicimus igit cum Ariſtotele cum alibi pluries tum libro de aialiuꝫ partibus:q̃ aial ex parte ſui motus quadrupliciter diuidat.in greſſibile q̃ pedibus gradit ut homo.in uolatile q̃ alis uolat.ut palumbes. in natãtia ut piſces.ꝛ in reptile animal q̃ uentre ſerpit abſq; pedibus.q̃q̃ a natura cõceſſum fuerit vnum aial duobus poſſe uti beneficijs. Depoſitis igit tribus ſolũ reptile nre nunc ſit cure. Dicimus etiã q̃ aial aliud fera dicit.alia aialia cicures ſiue nõ fere. Fere dicunt animalia que dentibus uel ictu in alia ſeeuiũt aialia. Non fere vo cõtrarie.mãſuetudine enim quadã a natura predite ſunt. Fera etiam diſtinguit.nam alia eſt que uenenata dicit.ut baſiliſcus.aſpis.vipera:que humane nature ac aialibus ueneno infeſta cognoſcunt. Alia vo ſine ueneno ut leones canes non rabidi. Fera uenenum habens alia eſt reptilis ut aſpis.alia vo alio incedens motu. ut ſcorpio lacerta ꝛ ſimilia. Reptia ſunt ea que ſerpentes alio uocant nomine.de quibus ſolis alijs abiectis habẽdus eſt ſermo. Hec igit nomina.animal.fera.ſerpens. ꝓm magis ꝛ minus cõmune ſe habẽt adinuicem. Nam ſub aiali eſt fera.ſub fera autem eſt ſerpẽs. ſub ſerpente autem plures ſunt ſpecies:de qbus nunc agendum eſt. Jd autem q̃ de ijs ſerpẽtibus anteq̃ ad vnam quãq; earum fiat acceſſus pertractãdum puto:ſunt eoꝝ in ueneno gradus diuerſi. Sunt enim nõnulle que ad tres uſq; horas poſt ictum necãt.ꝛ hic ꝓmus uenenatorum dicit ordo.ut baſiliſcus.aſpis.ꝛ alie plures. Sunt ꝛ alie que paruo admodũ aut nullo nocẽt ueneno.ut anguis in italia.qui cum morſum uenenatũ non habeat ira concitatus ſit uenenatus.in quo etiam genere nõnulli ponuntur dracones qui ſolo morſu vulnere potius q̃ veneno uel forte pauco nocẽt.ꝛ iſte ſit ordo tertius. Secũdus autem inter hos terminos medius earum eſt que uſq; ad ſeptimam horam differũt necem ut in dicẽdis fiet manifeſtum. Hec igit ſit ſerpẽtum a ꝓpria natura ſumpta diuerſitas. Non paruam quoq; ab alijs q̃ a ꝓpria natura ſerpẽtes in gradibus uenenorũ capiunt diuerſitatem.ſi cuti a regione loco ſexu.animi paſſionibus. repletione uel inanitione.tempore anni. A regione qdem ꝛ loco. quoniam loca montuoſa aſpera ꝛ regio calida nimis uenenoſiſſima ꝓducit animalia.de hoc enim Ariſtoteles octauo de hiſtorijs animalium libro dixit.⌊ Morũ etiam diuerſitatem loca efficiũt.ut montana ꝛ aſpera ſuas beſtias reddũt ꝛ aſpectu efferatiores ꝛ viribus robuſtiores q̃q̃ plana ꝛ molliora. ⌋ ꝛ parum poſt hoc.⌊ Anguiuꝫ quoq; ictus per loco plurimum differũt.aſpis enim anguis ex quo medicamẽtum illud putrificum cõponunt in affrica gignit cuius ictui nullum remediũ eſt. ⌋ Cornelius etiam Celſus libro qnto cum de aſpide,ceraſte,dapſade,emoroide,chelindro,locutus eſſet:ſubiunxit. ⌊ Verum hec genera ſerpẽtum ꝛ peregrina ꝛ aliquanto magis peſtifera ſunt:maxime que eſtuoſis locis gignunt.italia frigidioreſq; regiones hac quoq; parte ſalubritatem habẽt q̃ minus terribiles angues edunt. ⌋ Strabo etiaz ingt.⌊ Animalia quoq; ſua habet ichneumonem ꝛ egiptiam aſpidem:que ꝓprium quiddam habet præter alias aliorum locoꝝ. ⌋ affrica enim animalia producit uenefica que alibi uel paruum uel nullum habent uenenũ.ꝛ hoc ſuo cõtingit caloris feruore.de quo Lucanus inquit.⌊ Vos quoq; qui cunctis innoxia nomina terris. Serpitis aurato nitidi fulgore dracones. Letiferos ardens facit affrica. ⌋ A ſexu.quontaz maſculi ſceuiores ſunt feminis.lꝫ forte feminæ pluribus dentibus plura infigãt vulnera. A repletione vo ꝛ inanitione quoniam que ieiune ſunt pnicatiores ſunt.inde Celſus.⌊ Illud ignorari non oportet omnis ſerpẽtis ictum ꝛ ieiuni ꝛ ieiuno magis nocere: ideoq; pernitioſiſſimi

sunt cum incubāt. ¶hac etiam de causa vipere quas ad pastillos uenant theriacos incarcerari minime debent. sed capite ijs mox interfici. Ab anime vo passionib⁹ eo g irati maiori inficiūt ueneno. inde ℙlinius. ¶ Anguis qui de sui natura minime uenenosus est cum ira concitat uenenatus efficitur. ¶capit autem hic anguis non p ut cōmune nomen est ad serpentes: sed pro vna serpentum specie hominibus satis familiari. ijs itaq; in cōmuni quodam sermone de serpentibus pertractatis: ad vnā quāq; speciem nunc descendēdum est. eas tamen sic discutiēdo ut intranea ⁊ externa disponant accidentia. vo co autem intranea ea que serpentis corpori insunt. externa vo accidentia hos uoco effectus quos extra in alienum ab eis efficiunt corpus. Adducam etiam nomina que latinis familiaria sunt lz forte a grecis tracta. Corrigam quoq; ea nomina que in libris arabicis in latinam deducti sunt linguam corrupta reperiunt. non ptereundo etiam quin eos corrigam auctores qui idem animal diuersis nūcupatum nominibus vitio forte quādoq; in terpretum diuersa esse putauerūt animalia. Jis enim satis ad ulteriora fiet accessus. Nec mirek quis si de solis hic agam serpentibus: phalāgias scorpiones lacertas rabidum canem ⁊ talia pretermittendo. non enim de omni uenenato agere est mihi mens animali: sed de serpētibus solis. ut eam serpentis speciem eligere ualeamus ex qua illa gloriosa theriaca confecta fuit a senioribus.

¶ De serpentum notitia ex signis exterioribus ⁊ interioribus sumpta. Et primo de basiliſci notitia.

Aſiliſcus serpens est a regis nomine nomen assumēs b βασιλεύς enim grece rex latine. hic enim regali nomine: ueneno: ⁊ scribendi ordine: ceteros merito aūcedit. Interiora signa. Color eius ad nigredinem ⁊ citrinitatem declinis. super caput: qō caput habet acutum: maculas in modum diadematis habet candidas. habet ⁊ oculos rubeos. longitudo inquit Solinus semipedalis. Auicēna vo dixit esse duorum palmoruz. Externa signa. Omne animal sibi propinquuz terrek ⁊ stupefit. immo sibilo ⁊ visu certa interficit distantia. morsu etiam ⁊ tactu necat. olim lancea quispiam eum tangens: ueneno lanceam subeunte mortuus est ipse ⁊ equs: eo milite equm tangēte. cuz vo momorderit animal morik statim corpore liquefacto ⁊ inflato. Quin etiam morik tangens ab eo mortuum animal. immo qō plus est terram poluit ⁊ exurit. herbas extinguit. arbores necat propinquas. auras corrūpit. ita ut aues illac uolantes decidāt ⁊ pereant. Dicitur g media parte serpit: anteriorem medietatem excelsus deferens ℳuſtelle sole ijs obstant. tunc potissime cum esu rute a ueneno se tueank. lz hoc de aſpide alij dixerint. Nascik in cirenaica libie prouincia. De hoc serpente Lucanus inquit. ¶ Sibilaq; effundens cunctas terrentia pestes. Ante uenena nocens late sibi submouet omne: Vulgus ⁊ in uacua regnat basiliſcus harena. ¶Et alibi. ¶ Quid prodest miseri basiliſcus cuſpide muri Transactus. uelox currit per tela uenenum. Jnuaditq; manum quam protinus ille retecto: Ense ferit totoq; simul demittit ab armo. ¶ Plinius libro. 29. dicit olfatu interficē ⁊ euz serpentes fugere. De hoc etiam serpente Nicander poeta grecus libro theriacorum metro scripto: cecinit. Et plurimi tam philosophi q̄z medici ⁊ Galenus ⁊ alij de hoc scripsere serpente. Et est de pmo uenenatorum genere primum animal.

¶ De notitia serpentis dicte cathoblepas.

Cathoblepas quasi deorsum aſpiciens serpens est. Interna. Eius longitudo p̄m Auicēnam est a cubito vno usq; ad cubitum ⁊ semis. lz hoc aliorum auctoritate dixerit: alij vo dixerunt modicam esse feram. Caput pregraue egre ferēs idq; delectum semper in terram. Inde cathoblepas dicitur. ⁊ ceteris membris iners. Externa. ℳorsu visu ac sibilo ut basiliſcus necat. animal enim ab eo percussum dissolutum moritur. quin etiam morik quod ei vicinum fuerit. Nascitur in hesperia ethiopie prope fontez qui nitris dicitur nili caput ut aliqui putant. ℍunc serpentem Auicēna libro canonis quarto harmene uocat. Et hec in primo est uenenatorum genere.

¶ De notitia aſpidis serpentis.

Aſpis serpens est. Interna. Color eius cineritius: ad acuitatem decliuis. occuli eius apprime luminosi. Collum tumidum. Longitudo a trib⁹ usq; ad quinque cubitos. ℳicander vo ut etiam Strabo refert: aſpidis vnam dicit esse speciem que palmaris est. ⁊ hec celerius interficit. alteram vo passus longitudine. Cutis eius aspera ⁊ ficca. inde dicik aſpis ficca. Oculos natura habet hebetes non in fronte sed in temporibus. auditu itaq; sepius q̄z visu excitak. Externa. Color pcussi alteraf. ℳembrorū stupefactio ⁊ frigus. plurimus singultus. ⁊ uehemēs dolor. ⁊ tandem somni pfunditas. ⁊ palpebrarum clausio. de qua Lucanus. ¶ ℍic que prima caput mouit de puluere tabes. Aſpide somniferam tumida ceruice leuauit. Plenior huic sāguis ⁊ crassi gutta ueneni. Decidit in nulla plus est serpente coactum. ¶ Ubiq; nascitur. sed que in libia aliquid in se habet singulare de quo ait Aristoteles octauo de animalium hiſtorijs libro. ¶ Aſpis enim anguis ex quo medicamentum illud putrificuz componūt in affrica gignitur. cuius ictui nullum remedium est. ¶ Et Strabo de affrica loquens dixit. ¶ Animalia quoq; sua habet ichneumonē ⁊ egiptiam aſpidem que ppriuz quoddam habet preter alias aliorum locorū. ⁊ est in primo uenenatoz gradu.

¶ De notitia serpentis expuentis.

Pthias a pthio quod est expuo: eo g obuianti sputum obiciat uenenosum. ℍec est aſpidis species. inde ℙlinius de urina loquens. ¶ Ueruz ex ijs que referre phas sit: impubium puerorum contra saliuas aſpidum quas pthiadas uocant quoniam uenena in oculos hominum expuant. ¶ Interna. Color eius uti color superioris aſpidis: eius lōgitudo est usq; ad duos cubitos. Externa. Jn initio quandoq; intestinorum sentit dolorem. ⁊ cogit egrum ad uomitus p̄uocationez. sequunt etiam accidentia prefata de aſpide. ⁊ colli torsio ⁊ spasmus ⁊ inordinatus pulsus. que serpēs non expuendo solum sed etiam mordendo interficit.

¶ De notitia serpentis hyrundinis.

Hyrundo serpens est. Interna. hirundinis habet colorem. inde hyrundo dicitur. Longitudo est cubiti vnius mensura. Externa. ℳagnitudo doloris. Jmmensus cordis pulsus. Corporis alteratio. ℳembrorum frigus ⁊ stupor. Somni profunditas. ⁊ palpebrarum clausio. est de uenenatis in ordine primo. cum ante duas interficiat horas.

¶ De notitia ceraſtis duo habentis cornua.

Ceraſtes dicik ab hoc nomine quod est κέρας ceras qō latine cornu significat. Sunt autem duo serpentum genera habentium cornua. quedam enim quaterna cornua habēt: geminata. ita ut octo videank cornua. quod visu iocunduz apparet. Alia vo: duo tm̄ habent in capitis anteriori parte cornua. lz de ijs aliquibus maiora aliquibus minora reperiank cornua. minora quippe cum post casum maiorum maiora subcrescant. Interna. sunt due prefate super caput eminētie. color est cineris color. sub uentre squāme sicce super terram in incessu stridentes. Dentes equales. lōgitudo ab vno usq; ad duos cubitos. Externa. Dolor ict⁹ est tanq̄z acus aut clauis infusi dolor. Et corpi grauitas maxima succedit. labia inflank. accidit uertigo. oculoruz tenebrositas. ⁊ ratio destruik. Et est de primo uenenatorū

genere. Reperti sunt etiam serpētes: duo habentes cornua: thebas sacri dicebantur: hominibus minime noxij. de quibus Herodotus in secūdo ait. ⌊ At circa thebas sunt sacri serpētes nihil omnino hominibus noxij. pusillo corpore. binis prediti cornibus: e summo uertice ena tis. quos defunctos in iouis ede sepeliūt. huic enīz deo sacros illos esse predicant.

¶ De notitia ceraſtis quater gemina habentis cornua.

Aliud vō genus ceraſtis earum est serpentum: que quater geminis redimuntur cornibus. Interna. Sūt octo p̄fata cornicula. de quo Plinius. ⌊ Ceraſtes corpore eminere cornicula sepe q̄drigemina quoruz motu reliquo corpore occulto sollicitēt ad se aues ⌋ Solinus etiam. ⌊ Ceraſte p̄fert quadrigemina cornicula. quorum ostētatione ueluti esca allicitas aues pimūt. nam reliqua corporis de industria parentis tegit. nec ullum iudiciuz sui p̄ebēt. nisi ex ea parte qua inuitatis dolo passeribus necem ppetuam aucupent. ⌋ Spina eius cartilaginosa ac flexibilis. inde Lucanus. ⌊ Spinaq; uagi torquente ceraste. ⌋

¶ De notitia emoroydis.

Emoroys est serpens nomen trahens ab effectu. aema enī grece sanguis. reo vō fluo. Interna. Huius serpētis color est parenosus: pūctis nigris ⁊ albis insignitus. magnitudine minor est viperis. Caput ⁊ cauda sunt minuta. eius cutis aspera parenosa. eius lōgitudo est ceraſtis longitudo: duo habentis cornua. ⁊ q̄uis earum color sit plurimum parenosus quādoq; tamen sunt nigri rubei ⁊ albi coloris. ⁊ sup eorum capita sunt squāme albe incise. ⁊ eoruz incessus est cum strepitu. qualis fit cum folijs: maxime siccis. hoc autem fit ex nimia corticum suorum uētriuz siccitate. Dotus etiam illius serpētis est tardus: ponderosus: ⁊ dētes habet equales. Externa. Huius serpentis morsu sanguis vndequaq; fluit. nec fisti ualet. Qua enim parte liquor natura fluere solebat: ea sanguinis p̄silit vnda. Dissolutis etiam uenarum orificijs sanguis inde ois emanat. Ex spiritualibus membris sanguinis sputū. ex oculorum angulis cruor. ex stomaco fit sanguinis uomitus. fit enim in stomaco dolor incessabilis. Et percussus locus apostemat. denigrat. ⁊ ex eo res pua currit: ⁊ aquosa. Uenter soluit. constringit anhelitus. Urine difficultas. Uocis abscisio. Membroruz mollificatio. Obliuio. spasmus. Cadunt dentes: ⁊ morit patiēs. hos serpentes baſſudium ⁊ sabrin uel tale simile nuncupauit Auicēna De qua serpēte Lucanus scripsit. ⌊ At non stare suum miseris passura cruorem. Squammiferos ingēs emoroys explicat orbes. ⌋ Rursus. ⌊ Impressit dentes emoroys aspa tullo. Utq; solet pariter totis effundere sanguis Coritij p̄ressura croci sic omnia membra. Emisere simul rutilo p̄o sanguine virus. Sanguis erat lacrime quecū q; foramina nouit. Humor ab ijs largō manat cruor ora redūdant. Et patule nares sudor rubet oia plenis. Membra fluunt uenis. totum est p̄o vulnere corpus. ⌋ Hunc serpentem in primo uenenatorum posuerunt ordine.

¶ De notitia serpentis qui dicitur seps.

Seps serpens a sipo q̄d est putreo dicit: quasi morsu animal putrefaciens. hunc uocat Auicēna selsir. leui enīz ictu tota putrescit caro. Interna. Caput eius est latum. Collum paruum. cauda breuis. rotūdus uenter. magnitudo ad cubitum. Super eius corpus sunt linee diuersi coloris. eius incessus non est ut recte incedat sed seipm incedit ⁊ trahendo. Externa. Dorsu suo gignit apostema cum ingenti dolore. percussi caro conterit. ⁊ post hec totum putrescit corpus ⁊ in virus uertit. Et capilli cadunt. De hoc p̄m aliquos Aristoteles octauo de historijs animalium libro dixit. ⌊ Serpēs quidam minutus est quem aliqui sacrum appellāt quē angues p̄emagni fugiunt. magnitudo huic ad cubituz. species hirsuta quicquid momorderit continuo circiter putrescit. q̄q̄z nōnulli uerba Aristotelis non de hoc: sed de basiliſco intelligi debere dicāt. de quo Lucanus. ⌊ Olsaq; dissoluens cum corpore tabificus seps. ⌋ Rursus. ⌊ Sed tristior illa mors erat ante oculos. miseriq; in cruore sabelli seps stetit exiguus quem flexo dente tenacez. Auulsitq; manu piloq; affixit harene. Parua modo serpens: sed qua non ulla cauente tantum mortis habet: nā plage p̄oxima circum Fugit rapta cutis pallentiaq; ora retexit. Jamq; sinu laxo nudum sine corpore vulnus. Membra natant sanie: sure fluxere sine ullo. Tegmine poples erat foemorum quoq; musculus omnis. Liquit p̄o nigra distillant inguina tabe. Dissiluit stringens uterum membrana: fluuntq; Uiscera ne quantum toto de corpore debet. Effluit in terras sceuum sed membra uenenum. Decoquit in minimum mors contrahit omnia virus. Uincula neruorum. ⁊ laterum cōtexta cauumq;. Pectus ⁊ abstrusum fibris vitalibus omne. Quicquid homo est aperit pestis natura p̄ophana. Dorte patet. Danāt humeri forteſq; lacerti. Colla caputq; fluūt ⁊c̄ ⌋ Albertus alemanus de hoc errauit serpente credens sel sir uocatum ab Auicēna diuersum esse a sepa. de eis distinctum faciens sermonem cum eadem tī esset serpēs. ueluti per sua patet signa interna ⁊ externa.

¶ De notitia iaculi serpentis.

Jaculus ab eius effectu nomen suscepit. Sunt enim serpentes quos Auicenna uocat chafeçati ⁊ altararati. Interna. Magnitudie sunt breues minuti. ad rubedinē declinantes. calidi ualde. Externa. Sunt uelocissimi ictus. subeūt enim arbores ⁊ tanq; iacula obuiātibus se obiciunt ⁊ feriunt. Ex eoruz morsu ingens fit dolor in loco. ⁊ ad totum p̄ocedit corpus. ⁊ mors subsequit. De quo Lucanus. ⌊ Ecce pcul sceuus sterili se robore tenaci. Torsit ⁊ immisit iaculum uocat affrica serpens. Perq; caput pauli transactaq; tēpora fugit. Nil ibi virus agit. rapuit cum vulnere fatū. ⌋ Solinus quoq; de hoc ait. ⌊ Jaculi arbores subeūt quibus vi maxima turbinati penetrant animal quodcunq; obuium fortuna fecerit. ⌋

¶ De notitia amphisbene serpentis.

Amphisbena serpēs est. Interna. Duo uti quidam dicunt habet capita. lz nōnulli hoc negauerint: dicentes vnum habere caput. sed eiusdem esse grossitiei ⁊ in medio ⁊ utrisq; extremitatibus. Et qui duo ponunt capita eum dicunt circulatis tractibus utriq; p̄ocedere. ⁊ inde nomen suscepisse ab amphi quod est circum ⁊ ueno qō est uado. hūc uocat Auicēna corrupto uocabulo. anchesimen. ⁊ saliēs ad duas partes ideſt utriq; p̄ocedens. De quo Lucanus. ⌊ Et grauis in geminum surgens caput amphisibena. ⌋ Solinus etiam. ⌊ Amphisibena consurgit in caput geminum. quorum alterum in loco suo est. alteruz in ea parte qua cauda. que causa efficit ut capite uteroq; sexus nitibundo serpat tractu orbiculatis. ⌋

¶ De notitia serpentis dipsadis.

Dipsas serpens est a dipso ideſt sitio. eo q; siti sūma morsib⁹ afficiat. Interna. Caput eius paruum. ⁊ collum grossum. a collo grosso gradatiz ad caudam p̄ocedens subtilem. Color postremi eiusq; ad caudam ad nigredinem declinis. Eiusq; longitudo est palmi vnius: ⁊ super eius corpus plurima cernūtur uestigia nigra. in incessu suam quatit caudam. Externa. Eius ictus animalis corpus ⁊ uentrem incendit ⁊ adurit. sitimq; ualidissimam inducit. adeo ut aquam bibens plurimam adhuc bibere non cesset. nec liquor ullus sudore aut urina exit. Inflatur potius uenter totus. ⁊ bibita aqua per uenas corpis ⁊ loca currit uacua. De hoc serpente Lucanus ait. ⌊ Signiferum iuuenem tirenti sanguinis aulū. Torta caput retro dipsas calcata mo-

mordit. Vix dolor aut sensus dentis fuit ipsaq; leti. Frōs caret iuidia nec quicq̄ plaga minatur. Ecce subit virus tacitum. carpitq; medullas. Ignis edax: calidaq; incendit viscera tabe. Ebibit humorem circa vitalia tusuz. ¶Pe stis ⁊ in ficco linguam torrere palato. Cepit diffessos iret qui sudor in artus. ¶Non fuit atq; oculos lacrimarum uena refugit. ¶Non decus imperij non mesta vita catonis. Ardentem tenuere viruz quin spargere signa auderet. totisq; furens exquireret aruis. Quis poscebat aquas sitiens ne corde uenenum. Ille uel in tanaym rodanum padumq; arderet. ¶Illumq; bibens per rura uagantem Nec sentit fatiq; genus mortemq; uenent. Sed putat esse siti. ⌋¶Huius serpentis Plinius reminiscitur dicēs. ⌊Vnedenes serpentum uenenis resistunt: maxime sepis dipsadis ⁊ vipere. ⌋Et alibi. ⌊Illita. s. lauri folia cortex ⁊ bacis serpentum uenenis resistunt maxime sepis dipsadis ⁊ vipere prosunt. ⌋

¶De notitia serpentis dicti chersidros.

Chersidros serpens est: ab hoc nomie chersos dictum. qō terram proprie incultam significat. ⁊ idor aquaz. eo q; in terra ⁊ aqua cō muniter conuersek. Interna. ¶Minor est surda alesila ti inquit Auicēna. ⁊ latioris capitis ⁊ eius morsus deterior ⁊ nocibilior. Externa. Ab eius morsu ingēs dolor incipit. ⁊ inflammatur. post hoc viridis fit locus. ⁊ corrodit. ad hec uertigo accidit. colere fetide uomitus. inordinatus motus. virtutis debilitas. Et est de primo venenatorum genere. cum ut plurimuz in tertia perimat hora. Et si forte euaserit tunc fuit cum aquosus momorderit. tunc enim minus est pernitiosus: uel forte euadit qa patientis virtus fortis. ⁊ lz ab eo forte euaserint veneno: ab alijs tamen non euadent morbis. in quos ex eius morsu sepe incidunt. ¶Hunc serpentem scriptorum errore in quinto canonis libro reperio scriptum. kedusuolurus. in eodem etiam capite andrius reperitur. sed andrius nihil ad hoc pertinet capitulum. est enim corruptū nomen cum endris siue enidris dici debeat. qō est serpentis nomen in aqua habitantis. ¶Nam en idem qō in. idor aqua De illo chersidro serpente dixit Lucanus. ⌊Nat⁹ ⁊ ambigue coleret qui sirtidis arua. Chersidros.

¶De notitia hidre.

Hidra femine: hidrus masculi: nomen est serpentis cuiusdam. qui aquam colit. Chersidros autem ille erat serpens qui terram ⁊ aquam habitabat. cuius Auicēna dixerit endrim esse cum in aqua habitaret. chersidrum cum in terra. qō de chersidro falsum est uti superius diximus. Dubitat etiam Auicēna in eodez capite de hidra: an idem sit cum endri. dicimus ad hoc q; nomen hoc nobis indicat. Endris enim uel enidris. in aqua significat. En. grece. in latine. idor vō aq̄. a quo nomine idor hidrus ⁊ hidra deriuantur. ¶Huius autem serpentis in aqua habitantis internum signum est q; anguium est pulcherrima. Externa. locus ictus tumescit ⁊ eius tumefactio dilatatur. ⁊ color loci percussi offuscatur. a quo plurima humiditas fetida ualde ⁊ nigra egreditur ⁊ eius curatio prolongat. ⁊ fit difficilis. Fingitur quoq; hidra monstrum in lernea palude multorum capitum. cui tot adnascebantur quot amputabantur capita. pernitiosa res hominibus. demum ab Hercule ictu claue percussa fuit. post hoc sagittis ferijt. nouissime eam igne in solitis cauernis conclusam penitus consumpsit.

¶De notitia serpentis scitale dicti.

Scitale serpens est. Interna. Varietate tergi tanta prefulget: ut notarum gratia videntes retardet ab itinere. Incessu piger est. inde quos sua motus tarditate assequi nequit: miraculo sui capit stupētes. ut inquit Solinus. Calidus est hic serpens adeo ut solus inter serpentes suas exuuias non aduer aut autū nū ut cetere serpentes deponat. sed hyeme. De quo Lucanus. ⌊Et scitale sparsis etiam nunc sola pruinis. Exuuias positura suas. ⌋De quo etiam Plinius nonnunq̄ mentionem fecit.

¶De notitia cylidri serpentis.

Cylidrus serpēs est a chilio. idest uoluo. q; pte q̄ trāsit ea fumū emittit. Inde Lucanus. ⌊Tractiq; via fumante cylidri.

¶De notitia serpentis chencridos.

Chencris serpens est: ab hoc nomine chencros idest milium dicta. eo q; sit milij coloris. Interna. color eius propter citrinitatem est q̄si milij color. sed paruis ac pluribus tingitur notis. eo quippe modo quo lapis ophytes plurimis ornat maculis. quo ornatu similitudine a serpente sumpta a serpētis nomine nomen assumpsit. ophys enim serpens dicit. Unde Lucanus. ⌊Tractiq; via fumante cylidri. Quā semper recto lapsurus limite chencris. ¶Pluribus ille notis uariatam tingitur aluū. Q̄ paruos tinctus maculis thebanus ophytes. Externa signa sunt. quoniam ei qui ab eo morsus fuerit accidentia malarum eueniunt viperarum.

¶De notitia serpentis natricis.

Natris serpens est qui aquas suo inficit veneno. de quo Lucanus. ⌊Et natrix violator aq̄.

¶De notitia amoditis serpentis.

Amodites serpēs est ab hoc nomine ammos idest harena dictus. eo q; harenaz fodiat ⁊ ingrediatur. harenecq; colorem habeat. Interna. Color eius uti diximus est harene color. Et sup eorum corpora sunt uestigia. longitudo eius usq; ad cubitum. Externa. locus morsus uehementer dolet ⁊ magno tumefit apostemate. Et ex eo currit virus. ⁊ in tertio interficit. ⁊ mora eius est post septimum. Et de hoc dixit Lucanus. ⌊Cinicolor exustis atq; indiscretus harenis Amodites. ⌋De hoc etiam Auicēna sub noibus corruptis. amiudurus ⁊ cauharus.

¶De notitia serpentis pharee.

Pharcas serpens est qui reliqua corporis parte eleuata: sola hꝑit cauda. Inde Lucanus. ⌊Et contentus iter cauda sulcare phareas.

¶De notitia serpentis dicti prester.

Prester serpens est. pristir enim facem significat ardentem. Quez percusserit ut ingt Solinus distenditur. enormiq; corpulentia necatur. Lucanus etiam ait. ⌊¶Nasicliuz marsi cultorem torridus agris percussit prester. illi rubor igneus ora succendit. Tendit q; cutem pereunte figura. ¶Discens cuncta tumor toto iam corpore maior. humanumq; egressa modum super omnia membra/effluat sanies late tollente veneno ⁊c̄. ⌋

¶De notitia vipe per interna ⁊ externa signa.

Pertractatis ijs serpentuz speciebus: nūc ad ea que nostro deseruiunt proposito propius accedamus. id enim qō in hoc intendimus libro non est omnis serpens: sed illud solum animal ex quo theriaci pastilli ⁊ theriaca conficitur. hoc autem uti partim diximus ⁊ plenius patebit inferius: est vipera. de ea igitur agentes primo dicimus hoc nomen vipera latinum esse. greci autem echidnam uocāt femininī generis. echis vō masculini. dicitur autē vipera uti nonnulli latini scribunt quasi vi pariēs. quoniā in eius partu uentre suos obroso finit dies. ¶Hec autem vipere ab inherentibus notis sic cognoscunt. Interna. Caput earum est planum: latum uersus collum: sed uersus os ad acuitatem potius declive. Collum gracile: ea inq̄ parte qua capiti iungitur. Cauda breuis. In incessu stre pitum ac sonitum facit. Ad hec oua prius in utero concipit. dehinc viuum primo conceptum ⁊ in utero nutritu⁹ iuxta Aristotelis sententiam in lucem edit. tepore algoris vipera sub saxis: sicut cetere serpentes sub terra con-

duntur. Externo. A loco morsus sanguis primo egreditur aquosus. deinc spumosus. post hoc ut eris erugo virus ac uenenū tam formam accipiens. Ad hec post dolorem loci percussi dolor expandit. ⁊ apostema rubeum innascit. cum uesicis ⁊ apostematibus paruis: ac si ignis affuisset adustio. ⁊ hec quādoq; serpūt. quod apostema de rubeo fit viride in loco percusso. Preterea in visceribus ardor. in corpore rubeo cū rigore. Et rubor ille post hoc ad viriditatem tēdit. Uertigo tunc eos occupat: ⁊ anhelitus frequētia. ⁊ nausea. ⁊ singultus. quin ⁊ dorsi grauitas. ⁊ nōnunq; sanguinis narium fluxus. Tādem sudore frigido ingenti tremore ⁊ sincopi occupant. Et ut plurimum in tribus moritur diebus. Iz quandoq; usq; ad septimum mors differatur. Et vipe sunt in secūdo uenenatorum animalium genere.

¶ Q; alij: alia senserūt de vipe partu. de quo partu Plinius Aristotelē imitari credidit. sed in aliquo deceptꝰ fuit.

Ratia eorum que de nomine ac partu vipere dicta sunt dignum putaui quorūdam sentētias circa hoc adducere. Reperio autem omnes de partu vipere loquētes Aristotelem. Herodotum. Nicādrum. Plinium. ⁊ alios plures in hoc vno conuenire: videlicet vipam intra se ꝓmo oua concipere. deinc catulos in utero nutritos in lucē edere. Ceteras serpentes ouā: non viuum parere. que ouā post hoc serpētes in terra incubant. Tertio enim de animalium historijs libro sic scribit. ¶ Serpentes enim ⁊ ab ijs supradictis q̄ inter se differre apertum est. Uipera enim animal edit postq̄ intra se ouā peperit cum ceteris serpentum omnia genera ouā edant in lucē. ⁊ Hoc idem Herodotus. hoc Plinius. ⁊ alij. Dissentiunt autē in hoc. quoniam Herodotus Plinius ⁊ alij plures viperam dixere in coitu masculi caput ore complexam uenēris oblectamēto amputare. Cuius patris vindictam filij cupientes: dum femine partus hora fuerit: latera matris obrodentes: in lucem exeūt. hoc putauit Herodotus de viperis ⁊ alatis serpentibus in arabia natis a natura nō ab re factum esse. ne tam pernitiosum genus feraruz hominī infestissimum multiplicaret. Sed quid de hoc sentirit Aristoteles mox deducam. Sic enim in fine quinti historiarum libri scriptum reperit. ¶ Uipera e serpentibus vna animal edit cum intra se ouā primum peperit. ouum hoc vnius coloris ⁊ molle ut piscium est. fetus superne consistit nec cortice continet ut nec piscium quidem. Parit catulos obuolutos mēbranis que tertia die rumpant. Euenit interdum ut qui in utero adhuc sunt abrosis membranis prorumpūt. singulos diebus singulis parit plus q̄z viginti. Cetere serpentes ouā parūt foris contexta: ad monilis hoc est ornamenti mulieruz qō ambit collum similitudinem. incubant que pepererint in terra. ⁊ fetum sequente excludunt anno. ¶ ex quibus uerbis quinque de viperarum procreatione ⁊ partu colligunt. Primum est q; vipera intra se facit ouā. Secundum q; ouā sua vnius sunt coloris ⁊ mollia absq; cortice ut pisciuz ouā. que ouā in superiori concipiunt parte. Est enim earum longa matrix ab inferiori uentris parte usq; ad septum ascendens: illic bifurcata. in ea enim bifurcatione ouā consistūt. post hoc ad infimam eius partem conceptum descendit. ⁊ prestituto tempore ad exteriora in lucem viuum educit. Tertium est q; vipera in lucem edit si phas est dicere vipulas non nudas: sed mēbranis inuolutas. Quartum est q; mēbrane ille per tres extra uterum: anteq̄z ex eis catuli exeant: stant incorrupte dies. tertia enim die ab hora partus cōputando: mēbrane rumpunt. Hoc tamen aliquotiens euenit ut tertiam catuli non expectent dies: sed in utero membranas obrodentes: in lucem denudati a mēbranis obrosis exeant. Quintum est q; singulis diebus catulos membranis inuolutos ad viginti usq; ⁊ plures pariat. Cetere vō serpentes a viperis in duobus distant: ⁊ q; ouā contexta in longum protendentia non autem viuum partāt ut vipera. Et q; ea incubāt ouā. ita ut fetus sequēti ab ouo excludat anno. vipere vō die tertia a partu e mēbranis excludunt. Ceterum Plinius libro. x°. de naturalium historijs Aristotelis uerba sequi conatus: eam non recte ad suum traxit sensum. asserens q; vipera mater a filijs p prijs uterum corrodētibus interficiat. Ait enim. ¶ Uipere mas caput inserit in os qō illa abrodit uoluptatis uolupedine. Terrestriuz eadem sola inter se parit ouā vnius coloris ⁊ mollia ut pisces. tertia die intra uterum catulos excludit. deinde singulos diebus singulis parit. xx: fere numero. itaq; ceteri tarditatis impatientes prorumpunt latera occisa parente. Cetere serpentes ꝓtecta ouā in terra incubant. ⁊ fetum sequente excludunt anno. ¶ in ea parte qua de ouis loquit nulla cadit dubitatio. cuz etiaz dicit. ¶ Deinde singulis diebus singulos parit. xx. fere numero. ¶ ⁊ reliqua que de serpentibus a vipera diuersis retulit cum Aristotelis dictis manifeste ꝓcordat. Sed in illa profecto parte qua sic scripsit. ¶ Tertia die intra uterum catulos excludit. ¶ puto non recte accepisse Aristotelem. Siue enim exclusionem a membranis intra uterum. i. intra matricem. siue exclusionem ab utero in lucem intelligat. ad quid dicta erit illa particula. ¶ Ita q; ceteri ⁊c̄. ¶ Ad hec si per exclusionem catulorum denudationem a membranis in utero intellexeris vnde computabitur illa tertia dies: non a partu in lucem quia talis in lucem partus in exuuijs membranorum nōduz euenit. non a die formationis ouoruz. quoniam animalis plasmatio tam breui tempore ut mēbranas exuat impossibilis est. Eodem modo si per exclusionem partum in lucem intellexeris a quo nam fiet tertie diei computatio: non ab oui complemento ratione dicta. non a partu in lucem. q; nondum talis euenit partus. Dices forte diem tertiam in qua fit partus in lucem a die eruptionis membranorum in utero computandam esse. Ad hoc dicimus q; de tali membranorum eruptione a Plinio nulla fit mentio: sed ab Aristotele. etiam si talis dabitur sensus. ad quid illa posita est particula. ¶ Deinde singulos singulis diebus ⁊c̄. ¶ non enim dixisset ¶ deinde. ¶ si de partu in lucem suus eēt sermo. Quare uerba Plinij cū Aristotelis sensu minime cōcordant. Sic enim ab Aristotele ex matre de uerbo ad uerbum interpretatio fit. ¶ Parit autez viperas paruas in membranis que tritee rumpunt. ¶ idest viperas paruas in lucem educit membranis inuolutas. que membrane tritee. idest cuz ad tertiam a partu computando uenerint diem: mox rumpūtur. Subdit autem Aristoteles. ¶ Interdum autez ⁊ de intus abrodentes ipse exeunt ¶ ac si diceret q̄uis ut plurimum membrane post partum tertia rumpant die: attamen interdum fit ut membrane in utero abrodant a catulis ⁊ catuli a membranis nudi in lucem exeant. quoto autem tempore ⁊ quoto numero in lucem exeant siue membranis inuolute siue non subdidit. ¶ Parit autem in vna die vnam sed plures q̄z viginti parit ⁊c̄. ¶ Plinius autem illam particulam. ¶ Interduz autem ¶ eam accepit ac si catuli interdum latera matris abrodentes per vulnus interfecta ipsa exirent. sed hoc non sensit Aristoteles. illa enim pars. ¶ Interdum. ¶ est illius partis exceptio qua dixerat. ¶ Parit autem viperas paruas in mēbranis que tritee rumpunt. ¶ Ac si diceret. licet ut plurimum catulos vipera pariat membranis inuolutos interdum tamen eos edit in lucem nudos cum ipsi catuli de intus membranas abroserint. Sic enim Aristotelis literam exponendo nulla insurgit dubitatio. Sed si plinij uerba curaueris magnus labor immo impossibilis potius insurget defensio. Hoc igitur vnum ex omnibus he

beatur dictis. videlicet q̄ vipera non ova sed viuum in lucem parit sepius membranis inuolutum ꝫ interdum a membrana exutum. Cetere serpentes ova pariunt de hinc illa diu incubant in terra. qđ inter signa viperaꝫ notificantia deductum fuit. Ex ijs etiam que de partu vipere ab aliquibus scripta sunt nominis reddita est ratio. videlicet vipera q̄ vi pariat. vt enim parit cum p̄m hos a filijs patris mortem vindicantibus necetur. Quereres fortassis an vipera sit omnis serpens que viuum parit. dicimus p̄m Aristotelem solam viperam inter serpentes viuum parere. cuius ab Herodoto in arabia alatos esse serpentes dicatur quos dicit viuum parere partu violẽto ut vipera. sed siue hoc sit siue non nihil ad rem nostrã. cum enim medici sumus: eam uolumus esse accipiendam serpentem que in secundo uenenatorum continetur gradu. hec autem est vipera talem autem serpentem repertum est tali corporis forma tali suarum partiuꝫ plasmatione formatam esse. taleſq; in percussum animal effectus efficere quales superius dum loqueremur de vipera demonstratum est. Hunc igitur serpentem tali forma ⁊ talibus effectibus insignitum sapientes medici agnoscere debent. quem etiam viuum parere Aristoteles docuit. Quare siue sola vipera talibus signis cognita viuum parere concedatur: siue non sola ipsa sed alia etiam sit serpens ut inquit Herodotus: nihil quo ad medice facultatis inquisitionem ⁊ theriace confectionem interest. Hoc enim vnum medico attendendum est: ut eam p̄o confectione theriace accipiat serpentem que medij sit uenenatorum gradus. ⁊ que p̄fata de figura corporis habeat signa: dictoſq; effectus suo inferat morsu: viuos quoq; in lucem edat catulos. Utrũ autem alia serpentum species a vipera viuum pariat uel non: medico scire non attinet.

¶ Inter viperas qualis sit eligenda magis: ad theriacam theriacoſq; conficiendum pastillos.

Extractatis ijs que viperam theriacam conficientes ab alijs serpentum generibus secernunt: nunc viperam vipere conferendo: ea tractari debent quibus vipera theriacam conficiens ab alijs distinguitur viperis. Dicimus igitur q̄ viperarum nature a locis ab affectibus ⁊ plurimis alijs differentijs distincte reperiuntur. Nam alie sunt quercine que in quercuum abditis habitant ⁊ conduntur. alie salicibus degunt que maligne nimis sunt. nec theriace commode. Sunt ⁊ alie marittime littora maris incolentes que licet ab aliquibus approbate sint: attamen earum caro a cibis salsis mutata sitim parit. ⁊ illarum potissime carnes que in libia nascuntur. de quibus vndecimo de simplicibus medicinis Galenus sic scripsit. Noui nanq; animalium carnes commutari cibis. ⁊ cum hoc dixisset: de viperis loquens circa maris littora viuentibus ⁊ loca salsa: subiunxit talia loca potissime esse in libia. Et addidit. Itaq; tutissimum est cauere uenari echidnas in talibus locis ad pabulum uel ad medicine confectionem. qualis est ⁊ hec gloriosa quam pene omnes medici theriacam appellant. Cum igitur in italia maior sit loci humiditas q̄ in libia ubi adustio nimia salsedinem facit: inde Galenus marsorum responsionem ad sua quesita audiens: eaꝫ in parte quadam approbat: videlicet viperas sitim facientes in p̄fatis locis scilicet libia ⁊ marittimis locis inueniri. ⁊ hoc ex carnium qualitate a cibis salsis contracta. in italia autem cum sit regio magis humida viperas nutriri dulciores: minusq; uenenosiores: facultatiq; medicine cõmodiores. De quibus ⁊ Cornelius Celsus ait. Verum hec genera serpentuꝫ ⁊ peregrina ⁊ aliquanto magis pestifera sunt. maxime que estuosis locis gignuntur Italia frigidioresq; regiones hac quoq; parte salubritatem habent q̄ minus terribiles angues edunt. Et hinc illi magis corrigendi sunt qui in egipto ⁊ non alibi animal esse fingunt thirum dictum: ⁊ inde in italiam deferendum si bona confici debeat theriaca. que opinio p̄ter alia dicta ⁊ dicenda falsa esse comprobatur ex ijs que a Galeno in p̄fato loco dicta sunt. ab eo enim clarissime accipitur non oportere nos alexandriam uel aliquã libie partem peragrare: ut animal p̄o theriace confectione habeatur: cum illud vipera sit. que ubiq; ut inquit Herodotus reperitur. tantoq; magis nostras italicas accipere debemus viperas: quanto ipse a Galeno magis approbantur. cum earum caro non maritima minime salsa sit. cuius contrariuꝫ in libicis reperitur viperis: ubi caloris ac ficcitatis feruore vipere etiam non maritime carnes habent salsas: solis feruore terrestre in humido comburente. quod in italie locis minime fit. Non igitur ille que maris littora: non que in locis calidissimis ut in libia: p̄o conficienda theriaca vipere sumẽde sunt. sed ille potius que loca minus torrida habitant. sicut italia grecia hispania. ac alije in locis a tertio usq; ad septimum clima contentis uenande sunt. que neq; penitus veneno priuate neq; pernitiosissimo munite sunt. Sunt etiam ⁊ vipere paludose. sunt ⁊ alie que in littoribus fluuiorum viuunt. que teste Auicẽna pretermittantur: dicente. Et non capientur ex piscinis ⁊ littoribus fluuiorum ⁊ aquarum ⁊ marium neq; petrose. Et cum earum colores diuersi sint: ille eligantur vipere que flaui uel subflaui sunt coloris. albe enim pauci: rubee autem plurimi sunt uenoni. flauus autem color est inter utrunq;. Sume feminam non masculum: que a masculo numero dentium agnoscitur. masculi enim duos habent dentes. femine vo quatuor. licet enim femina pluribus morsus vulneribus ledat: masculus tamen pluri inficit veneno. Sume etiam de feminis illas que motu agiliores ⁊ eorum capita elata magis deferunt. ⁊ earum aspectus ferax sit ⁊ audax. ⁊ earum oculi ad rubedinem magis decliues. ⁊ etas earum sit iuuentutis etas. talia enim sanitatem: ⁊ robur virtutis significant. Et ille proprie assumantur cum truncatis extremis non minus agitantur. que enim cito quiescunt debiliores agnoscuntur. Neq; ea est accipienda que grauida. Ad hec ieiune nimis nimio inficiuntur veneno. de hoc Cornelius dixit. Illud ignorari non oportet omnis serpentis ictum: ⁊ ieiuni ⁊ ieiuno magis nocere. ideoq; pnitiosissime sunt cum incubant. Sint etiam eorum uentres collecti soliditate. robur enim ⁊ pauca hoc significat excrementa. Tempus autem quo uenari debeant sit veris initium. cum tam hiemis frigus defierit. tuꝫ enim e cauernis exeunt. post suum enim exitum aliquanto permittantur tempore: usquequo scorium suum deponant. ⁊ excrementorum malitia in cauernis a hieme contracta remittatur. qđ breui fit. Exuunt aũt interduꝫ non uere solo suam senectutem: sed etiam autũpno. teste in octauo de aialium historijs libro: Aristotele dicẽte. Vipa etiam exuit taꝫ uere q̄ autũpno. q̄ uere solo uenari liceat ad theriacam conficiendam. eo scilicet tẽpore quo sol arietis finẽ ⁊ tauri initia subierit. In estate aũt uenenuꝫ eaꝫ feruet. autũpno vo aliquid de estatis veneno supfluo participant. Quare circa veris initia uenari debent. nec eas in carcerari liceat. cum ieiune uenenosiores sint. Nec putes post earum exitum a cauernis diutius morari ad senectutis depositionem. per vnam enim fere diem ac noctem eam deponunt. de quo sic ait Aristoteles loco p̄fato. Atq; vna fere nocte ⁊ die senectus tota exuitur a capite ora ad caudam. Et cute altera subnascente ipa remouetur. Unum tamen cauendum q̄ si forte uer hiemale fuerit: usq; ad ulteriora differatur uenatio. etiam si usq; ad estatem differri necessarium sit. quanto enim tẽ

pus frigidius tanto tardius e cauernis exeunt. Qualis igitur vipera inter tot viperas locis coloribus affectibus sexu ⁊ alijs plurimis accidentibus: inter se differentes: eligenda sit ad theriace confectionem: ex ijs diffuse satis demonstratum esse puto. Jis itaq; de consueta serpentum inuentione disputatis: de quibusdam serpẽtuz mirabilibus: forma scilicet ⁊ magnitudine nunc pertractandum est.

¶ De serpentibus mire forme scilicet alatis ac mire magnitudinis.

Nonnulla de serpentibus auditu mirabilia scripta reperiuntur a viris fide dignis. ℳam ℌerodotus alicarnasius ait in arabia locum esse prope butum urbez: ubi plurimi sunt alati serpentes. ad quem locum se adiuisse: ⁊ eorum spinas vidisse dicit: multitudine incredibili in aceruis collectas. addit eos ineunte uere uolare in egiptum. quos tamen plurimos aues ibides innumere illic existentes pro viribus repellunt. ℌorum serpentum figura est hidroruz figura. alas inquit habent alis uespertilionum similes. ex membranis uel cuti confectas: non pennatas ut aues. Quos etiam serpentes arabibus infestos thus colligẽtibus esse dicit. cum sub illis plurima thus producentibus arboribus resideat copia. neq; thus colligere valerent nisi storacis fumo ipsis infesto fugarẽtur. hos pernitiosos serpentes in arabia inueniri fatetur ℌerodotꝰ viperas ubiq; suos alatos serpentes ⁊ viperas: vnum: licet vi parere dicit. Ceteros autem non uenenatos serpentes oua in lucem ⁊ ea plurima parere dicit. De quibus quoq; alatis serpentibus in primo de animalium historijs sic scripsit Aristoteles. ⌊ Angues enim circa ethiopiam tales uolare narrantur. ⌋ Aliud mirabile est qꝺ megastenes scribit in india videlicet tanta magnitudine reperiri serpentes ut solidos ceruos tauroſq; hauriant. ℳetrodorus etiam circa indicuz amnem in ponto serpentes superuolantes alites haustu raptas absorbere. In belli etiam punici a romanis facti scribitur historia. viperam ad flumen bagadram adeo ingentem ac feracem inuentam fuisse: ut a regulo romanorum imperatore necessarium fuerit balistis ac tormentis ut opidum acriter expugnare. cuius longitudo ut scribitur viginti ⁊ centum fuere pedes. Cuius pellis ⁊ maxille rome in templo usq; ad bellum durauere numantium. ℌuius magnitudinis fidem boa dat vipera in italia sub Claudio principe in uaticano occisa. in cuius utero solidus infans spectatus est. hec enim lactis bubali a quo nomen accepit suco nutrita est primo. dicitur enim boa ⁊ boua. sed huius mirande magnitudis certissima fides ab Aristotele philosopho in octauo de historijs animalium libro haberi licet. ubi sic scribitur. ⌊ In affrica magnitudo anguũ mira ficut ⁊ ferẽ. Jã enim nõnulli ubi triremi applicuissent: ossa bouum multorum vidisse narrant. quos absumptos esse ab anguibus non dubitarent. cuz triremes productas in altum qꝫ primum angues insectarentur. ⁊ nonnulli aggressi triremem euerterẽt. ⌋ Jis itaq; omnibus maxima fides habita sit. qꝫ alicubi mire magnitudinis ⁊ mire forme alate scilicet serpentes reperiantur.

¶ De draconibus.

Plinius in historia naturali de draconibus etiam scripsit eos elephantibus natura inimicos. Ethiopie dracones magnitudine pares esse indicis. ⁊ esse cubitorum viginti. Ethiopes autem apud quos nascuntur uocantur asachei. Strabo etiam ante ℙlinium de sententia yphicratis refert apud ethiopas qui hesperij dicũtur preter alia miranda ineſſe quoq; magnos dracones: adeo ut herba super eos innascatur. Auicenna etiam refert ꝺm quosdam minorem draconem esse cubitorum quinque maiorem vo triginta ⁊ supra. Et eorum oculi sunt duo magni. ⁊ sub mandibula inferiori eminentia sicut mentum. Et dentes plurimi. ⁊ eos dicit nasci in ethiopia ⁊ india. sed indi maiores. se tamen ipsumet corrigẽdo inquit uerificatum est preter indiam alibi quoq; magnos reperiri dracones. facies eorum dicit esse citrinas ⁊ nigras. os eorum amplum. Supercilia eminentia oculos cooperientia. Refert etiam se vidisse quendam de prefatis super cuius collum in latitudine descendente pili erant grossi tanq; eius coma. Externa signa sunt. qꝫ ex draconis morsu paruus fit dolor. post hoc inflãmat ⁊ musculorum morsus peior est femine morsu. ℌij ergo ponendi sunt in tertio uenenatorum gradu.

¶ De crocodillis.

Crocodillus animal est quatuor habẽs pedes: stinco nili simile. Eius magnitudo plerunq; duodeuiginti excedit cubiti. superiorem mouet maxillam. ⁊ dẽtibꝰ pectinatim ordinatis morsuz tristem infigit. ℌoc animal parit oua ut anseres. deinde ea incubat. ⁊ ad dictam ut dixi crescunt magnitudinem cum animalia in lucez uenerint. vnguibus utitur pro defensione. cutim habet durissimam sed sub uentre leuem. inde delfini se submergẽtes eas sub uentre feriunt. Die terram: nocte aquam habitant nili. in terra dormientium fauces apertas rex auium a cibi reliquijs mũdificat. sed ichneumon clam per os intrans per uentris latera erupta ipsum interficiens exit. ijs dominãtur nitritici homines sic ab insula nili dicti: statura parui. sed contra hos strenues de quorum imperio mox dicendum. Nunc autem hec satis de serpentibus mirabilibus draconibus ⁊ crocodillis. ad eas autem tres gentes que mirabiliter ⁊ serpentibus ⁊ crocodillis dominantur descendere liceat. quibus discussis ad latinorum errores accedendum puto.

¶ De psilijs. ℳarsis. Ophiogenis serpentibus ⁊ crocodilles dominantibus.

Silii ophiogenes ℳarsi tres fuere gentes que serpentibus terrores incutiebãt ⁊ eis dominabantur. de quibus ℙlinius inquit. ⌊ Quorundam hominum tota corpora prodiant. ut ex ijs familijs que sunt terrori serpentibus. ⌋ Quomodo autez eis dominabantur subdit. ⌊ Tactu ipsos leuant percussos: suctu ue tumidos. ⌋ Curatio tamen cum suctione uenẽni non a vi aliqua que sit ijs propria dixit cornelius sed omnibus communis. qui si forte ut ipsi audaces fuerint eque curabunt. Que autem sint iste gentes subdit ℙlinius. ⌊ Quorum genere sunt psilij. marsiq;. ⁊ qui ophiogenes uocant in insula paro. ⌋ ℙsilij homines fuere in affrica supra garamantas habitantes. ij morsibus serpentum non nocebantur. Unde eorum natos serpentibus obiciebant. qui ab eis intacti matris pudicitiam ostendebant. ⁊ originis fidem probabant. hec gens a nasamonibus capta interijt. De quibus hec Lucanus cecinit. ⌊ Uix miseris serum tanto lassata periclo: Auxilium fortuna dedit. gens vnica terras: Incolit a sceuo serpentũ inoxia morsu. ℳarmaride psilij par lingua potentibus herbis. Jpse cruor tutus nullumq; omittere virus. Uel cantu cessante põt nã locoꝝ. Jussit ut immunes miretu serpẽtibꝰ essent. ℙrofuit in medijs sedẽ posuisse uenenis.

¶Pax illis cum morte data est. fiducia tanta est. Sanguis in terram paruus cum decidit infans. ¶Ne qua sit externe ueneris mixtura timentes. Letifica dubias. Explorant aspide partus. ⌋Solinus etiam.⌊ Supra garamantas pfilij fuerunt contra noxium virus muniti incredibili corporis firmitate. soli morsibus anguiuz non iteribāt ꝛ ḡuis dente letali appetiti incorrupta durabant sanitate. ¶Recentes etiam editos serpentibus efferebāt. si eēnt partus adulteri matrum crimina plectebantur: interitu paruuloꝝ. si pudici probos ortꝰ a morte paterni sanguis priuilegium tuebat. sic originis fidem ꝓbabant uenenis iudicantibus. Sed hec gens interijt a nasamonibus capta. neqz quicq̄ aliud̄ preter opinionem de uestigio nominis sui pfilij reliquerunt. ⌋Ophiogenes gens est in insula paro habitans. eandem cum pfilijs contra serpētes vim habens. de qua plinius loquēs gente ait.⌊ Ex quadā familia legatus exagon noie a ꝓsulibus rome in dolium serpentum ꝓiectus experimēti causa circūmulcentibus linguis miraculum prebuit. ⌋Subiungit etiā.⌊ Signuz eius familie est si modo adhuc durat. ⌋Marsoꝝ etiam gens in italia similē habere cum prefatis vim dicit. ij enim rome viperas uenabant. ꝛ ad esum ꝛ theriace ꝓfectionem. a quibus Galenus libro de medicis simplicibus. xj°. de carne vipere loquēs quesiuisse scripsit. an aliquod signum esset discretiuuz inter eas vipas que sitim faciunt ꝛ eas que nō faciūt sitim dicēs.⌊ Jccirco interrogaui uenātes rome echidnas quos marsos appellant. si quod hērent docere me signū discretiuuz utri usqz generis echidnarum.⌋Idem etiaz libro ad glauconem.⌊ Dabis sic ipsas viperas edēdas homini elephātioso. ꝛ miraberis effectum utilitatis earū. quas sic dabis sine dubio ut marsos vidimus dare.⌋Ego igit marsos in italia viparum fuisse ad medicamina uenatores a senioribus intelligens: sciēs etiam quoddā esse serpētum genus: materno ꝓmone marassus dictuz: quadā si phas est a noium ꝓuenietia habita licētia: puto illos sic dictos marassos: viperas esse quas marsi uenabant. ꝛ eos tūc ꝓmo appellatos a uenatoꝝ noie marsos. postea uocabulū ꝑ uti pluries fit a vulgaribus fuisse corruptuz. vz iuncta vna lra scilz. A. de marsi factū est marassi. Et in hoc fidem est q̄ ea que a sentoribus de vipera dicta sunt in istis vulgo dictis marassi reperiunt. parium enim aial ꝛ formam corporis hñt supius descriptā. licet forte lōgo post hoc tpis defluxu: ꝛ hoium ignauia: nomē hoc marassus qō eo tpe viperis accōmodabat: iam a nonnullis nō viperis sed alijs serpētum spēbus ab aliquibus attribuat. ¶Hic patet viri illius error qui licet viperas dixerit eas esse que in cura lepre ꝛ theriace ꝓfectione accipiunt ueritati in hoc ꝓsentiens minus docte tñ scripsit cum dixit illas viperas Galenum in. xj°. de simplicibus medicinis nūcupasse marassos. nō enim marassos scripsit sed marsos uti supius monstratum est. ¶Harū igit trium gentium mirāda fuit cōtra serpentes vis. ¶Nō minus etiam mirāda quorūdā vis in affrica habitantiū in insula quadam nili contra crocodillos. ij enim corpore statura breues: nitrice dicti: crocodillis dominant: ceteris hoibus infestissimis. de quibus sic a ¶Plinio scribit.⌊ Nā in insula nili nitrice nascētes tanto sunt crocodillis terrori: ut uocem quoqz eoꝝ fugiant.⌋De crocodillis etiā loquēs ait.⌊ Quin ꝛ gēs hoiuz est huic belue aduersa in ipo nilo in interiori nitri insula quā habitat appellata. mensura eoꝝ parua sed ꝓsentia animi in hoc tñ usu ita terribilis. hec cōtra fugaces belua est fugax cōtra serpētes. sed aduersum tre soli ij audēt qui ꝛ flumini inatant: doꝝsoqz equitātiuz modo impositi: hiantibus resupino capite admorsum addita mox claua a dextra leuaqz tenētes: extrema eius utrinqz ut frena in terrā agunt. captiuos ac uoce etiam sola territos cogunt euomere recentia corpora ad sepulturā. Itaqz ei vni insule crocodilli nō adnatant olfactuqz eius gñis hoium ut pfilloꝝ serpētes fugant.⌋ Et hec satis de gentibus illis que serpētibus ꝛ crocodillis dñabant. hec enim hoc in loco deduxi ꝓpter marsos in italia viparum uenatores a quibus vipa ipa suscepit nomen. qō postea ut puto in aliud. ſ. marassum vitiatuz inuenit. Inter tot igit serpētum gñia que nam sit illa serpens que theriacā magnā ingredit. qñ illa est que grece echis ꝛ echidna dicit latine aūt vipera ꝛ non thirus. ex ijs satis demonstratum esse puto. De erroribus autē circa hoc in quos plurimi ac fere oēs de hoc scribētes latini inciderunt tam re q̄ nomine nunc disputandum est existimo.

Sectio secunda

de latinoꝝ erroribus tā interpretum q̄ reliquorum phoꝝ ac medicoꝝ. Et primo de errore interpretuz ex arabica in latinā interpretantium linguam.

¶Rubesco ꝓfecto q tot ac tanti circa hoc animal ꝛ e phi ꝛ medici defecerint latini: licet in ceteris alijs eruditissimi. ¶Nec parua mihi visa est ꝓuincia ut inter tales ac tātos uellem tanq̄ arbiter iudicare viros. ſ id mihi pro debita defensione assumā: qō alias in libello assū psi quem de ordine doctrine phȳsice Aristotelis edidi. in quo ueritatis clipeo cōtra errantes phos latinos me muniui. Nam etsi ueritas ut plurimuz odium parere soleat: eam tñ a phis colendam esse putat. Legite igit parūper queso ꝛ ea que hactenus scripta: ꝛ ea que mox disputanda sunt. si enim recto inspexeritis supcilio: ꝛ absq̄ ullo iudicaueritis liuore: me ꝓfecto nō inani gloria nec alia de causa q̄ ẓelo ueritatis hec scripsisse cognoscetis. Ad id igit vnde fluxit ꝓmo redeuntes: dicimus duo fuisse scriptoꝝ genera qui circa sciam huius aialis peccauere. ſ. interpretes arabicoruz libroꝝ. Et phi ac medici qui ex malis interptationibus in errorem elapsi sunt. ¶Peccauit enim Simon ianuensis qui libruz de simplici medicina Serapionis ꝛ Albucasim interptatꝰ est. De quo libro Albertus alemanus libro. xxv. suo de aialibus: capite de animalibus a littera. T. incipiētibus: de thiro loquēs: mentionem fecit. ¶Peccauit ꝛ ¶Raynaldus de villa noua qui libruz de viribus cordis Auicēne ex arabico in linguā latinā male interpretatus est. ¶Peccauere quo q̄ illi quicūqz fuerint qui ¶Haliabatē ꝛ alios nōnullos interpretati sunt auctores arabicos. ¶Neqz delictum hoc in libris medicine solum: sed in libris Aristotelis qui ex arabica in latinā deducti sunt linguaz euidenter cōmissum est. In ijs enim oibus ubi viperā interptari debuerant: illic thirum interptati sunt. nec mirū qm eoꝝ pluri mi arabicā ignorantes linguā aliorū suffragio usi sunt. eo quippe modo quo Simon ianuēsis abrahā iudeū auxilio in libri de simplicibus medicinis Serapionis ꝛ albucasis interpretatione usus est. Ignari enim ut dixi literarum arabicarum neqz nois huius theriaca ethimologiam intelligētes: putantes aūt non a sui ꝓferētia sed ab ingrediente potius aiali: theriacam dici: credidē thirum illius animalis esse particulare nomen. quare ubicunqz apud arabes nomen animalis theriacam conficientis inuenere: ipsum thirum interpretati sunt. cū tñ viperā iterptari debuerāt: itaqz ois hui° erroris causa fuit ꝛ arabicarum litterarum ꝛ huius greci nominis ethimologie inscitia. si enim theriacam ab hoc nomine thirion deriuari: ꝛ thiriā feram significare sciuissent: thirum ꝓfecto vnum speciale animal esse non dixissent. Quo errore factum est ut non nomine solo sed usqz ad rem processerit ignorantia. cum magna ex theriace carentia hominum iactura. Et ut horum error magis detegatur. cum arabicas matres non habeamus a Serapionis capitulo initium faciemus. ex quo de facili tota interpretuz de nudabit imperitia. ¶Nec alicui supfluum videri debet si

uerba omnia Serapionis ꝛ Dioscoridis ꝛ Galeni partim introduxero.ijs enim tota interpretum eluceſcet inſcitia. Ait igiſ Serapio.⌊ Lahame alfahai ideſt caro thiri. Galenus caro thiri calefacit ꝛ deſiccat.⌋ Duos fuit huius interpretis in hoc libro nomina primo ꝓponere arabica.deinde ſuā ſubdere interpretationem.ꝓponit ergo hec duo uerba uel ſimilia.ſiue enīz hec ſiue alia nihil intereſt.vnum hoc eſt uerum. q thirum nomen minime ꝓponit ſed ipſm in eoꝝ nominum arabicoꝝ expoſitione ſubiūxit.ſint igiſ iſta duo nomia prefata lahame alfahai.ijs ꝓpoſitis interpretat ea dicens. ideſt caro thiri. Certum enim eſt horum nominum vnum carnem qđcunqz de illis duobus ſit:alterum vō animal vnuz ſignificare particulare.de cuius carne eſt preſens ſermo.Sic eſt.non igiſ in matre arabica ſcriptum fuit a Serapione hoc nomen thirus.ſed hoc nomen ab interprete poſitum fuit.quare Serapio non poſuit thirum in ſua matre.ſed vnum de duobus ꝓpoſitis nominibus.nō ergo fuit Serapionis ſed interpretis vitium. Quod etiaz per illud aduerbium.⌊ ideſt ⌋liquido cognoſcitur.cum dixit uerba Serapionis exponēdo.⌊ ideſt caro thiri.⌋ hec enim eſt interpretis non Serapionis expoſitio falſa.dicere enim debuerat. ideſt vipere caro. ꝛ non thiri caro. Ex modo itaqz loquendi vitium hoc non Serapionis ſed Simonis interpretis faciliter agnoſcit.cum loco vipere thirum appoſuerit. Oꝛ enim viperam ꝛ nō thirum interpretari debuerat.non ſolum ex ijs que circa initia de nomine theriace ſcripta ſunt cognoſci poterat:ſed ex totius capituli Serapionis ſententijs ac uerbis ꝓcipi pōt. Nā totū ℔ apionis caput a Galeno.xj°de ſimplicib⁹ medicinis libro.ꝛ a Dioſcoride greco de carne vipere aſſumptum eſt.que omnia non de thiro.ſz de echidna.i.vipera.ꝛ a Dioſcoride primo ꝛ poſt eū a Galeno tradita fuerant.ut ipſemet Serapio eoruz auctoritates interponit. Que ego maioris dilucidationis gratia ſm eorum ſeriem apponam. Dixit enim Dioſcorides.⌊ ἐχιδνης σαρξ τε.⌋ quod totum ſic interpretatur.⌊ Vipere caro ſi comeſta fuerit acutos reddit oculos.ꝛ renibus congruit.ꝛ creſcentes manuum nodos ſiſtit. Oportet aūt poſtqz decorticaueris ipſam abſcindere caput ꝛ caudam ꝓpter gracilitatem que eſt in eis. Fabuloſa enim eſt que dicit extremoꝝ abſciſio ad quandā menſuram.reliquum lotum ꝛ in fruſta ſectum coquendum eſt cum oleo ꝛ vino ꝛ granis ſalis paucis ꝛ aneto. Ferunt aūt pediculos gignere admittentibus. quod eſt falſum.tradunt etiam nōnulli longe ſenectutis eē comedentes ipſas. Arbitrant ꝛ ſales ex eadem.non tñ eque operant. Imponat aūt vipera in olam nouam ꝛ cum illa ſalis ficuum tritarum ſexte quinque uel ſex ciatis mellis.lutoqz obturat os ole ꝛ torrek in fornace donec fiant carbones ſales.poſtea minutim contriti reponant mixta illis ad faciendum bonum ſtomacum nardi ſpica aut folio aut marabatro pauco.⌋ Vides quonāmodo Serapio a Dioſcoride de vipere carne carnitūqz ꝓparatiōe ac virtutibus ꝛ ſale echidnaruz omnia fere ſuſcepit.imo quaſi eius uerba aſſumpſit.id enim quod Dioſcorides grece ſcripſit⌊ ἐχιδνης σαρξ.⌋ ideſt vipere caro. Serapio in matre arabica ſcripſit⌊ lahame alfahai ⌋quod poſtea interpres⌊ thiri caro⌋ male interpretatus eſt.quod profecto interpretis vitium:etiam a Galeni uerbis clariſſime dignoſcit. Scripſit enim.⌊ Echidnaruz igiſ carnes calefacientes ſiccanteſqz palam eſt videre:conditas ut anguille.oleo ſale aneto ꝛ porro ꝛ aqua ſcilz ꝓportionali ijs.q aūt mundificent per cutim totum corpus:ſuppetit tibi cernere ex ijs quoqz que expertus ſum.⌋ Vides igiſ Serapionem in hoc capite Dioſcoridez ꝛ Galenum imitatum fuiſſe. Narrat quoqz Galenus ea que de viperis in cura lepre tam a caſu qz a deliberatione in vino infuſis dum iuuenis eſſet euenīſſe conſpexit. De quibus ipſe etiam Serapio ſic ſcripſit.⌊ Et iam uerificauit experientia q thirus quādo ponit in vino ꝛ bibunt ex eo leproſi ingroſſat cutis eorū tota.deinde cadit ſicut cadunt teſte ꝛc̄.⌋ que omnia in loco prefato a Galeno ſumpta ſunt. Quare ſi Dioſcorides: ſi Galen⁹ de echidna ſiue vipera hec oia talia dicta ptractauerint ꝛ hos duos Serapio in hoc capite imitat⁹ ſit.cur igiſ tale neſcio quid nomen hic interpres deduxit in mediuz.qđ nomē uel fictum eſt nihil ſignificans ſi ſic ut ipſi ſcripſerūt accipiat.uel feram in genere ſi recte accipiat thirion uel thir ſignificabit. Error igiſ huius nominis non auctoris Serapionis ut quidam credidit:ſed interpretis potius fuit vitium. Nam Serapio ipſemet in ſue practice libro tuz alibi.tuz ꝛ ijs in locis ubi de cura lepre ꝛ cura uenenatorum animalium ꝛ in confectione theriace agit:ſemp de vipera:nullum de thiro vnqz fecit uerbum.cum tamen ijs in locis de eodem loquat animali de quo in prefato libri de ſimplicibus capite locutus fuerit. Similiter etiā Auicēna quinto ſui canonis libro de theriaca loquens. ꝛ q̄rto de cura uenenatoꝝ ꝛ de cura lepre ꝛ ubiqz locorum ſui canonis nunqz de thiro ſed de vipera ſuis ſcripſit locis.qđqz in quarto libro de cura lepre ſic reperiat.⌊ Et ut in potu ſumat de trociſcis thiri.⌋ Et quinto ait.⌊ Deſcriptio alia.ℨ.trociſcorum ſquille aureos.xxviij. trociſcoꝝ vipere ꝛc̄.⌋ idem enim intellexit per thiri trociſcos ꝛ vipere trociſcos.aliquando enim eos thiri: aliquando vipere nuncupauit trociſcos.ſeu de vipera ꝛ ex vipa. Illi enim trociſci thirij dicti ſunt ideſt ferales. Eos enīz Galenus trociſcos theriacales. Plinius theriacos. i.ferales nūcuparunt. Auicenna aūt trociſcos thiri ſiue thirios ideſt ferales nuncupauit. Cum igiſ Auicenna ꝛ Serapio in ijs ſuis uoluminibus a Gerardo Cremonē ſe viro in arabico prefatis peritiore in latinam deducti ſint linguā:merito non de thiro ſed de vipera eis ſuus factus eſt ſermo. Et hac etiam de cauſa in libro Almāſoris ꝛ libro diuiſionum nunqz de thiro ſed de vipa fit ſermo.ꝛ ſi forte in Auicēna locis prefatis thirum inueneris hoc rariſſime fit.per thirum ſerpentem potius ꝛ ferāz in cōmuni intelligendo:qđqz vnum particulare animal. Ijs igiſ ſatis lucide monſtratum eſſe videt peccatum huius nominis thirus non ab arabibus:ſed ab ijs interptib⁹ qui libros arabicos nō recte interptati ſunt origines traxiſſe. Id enim quod de medicis dictum eſt codicibus: in Ariſtotelis quoqz uoluminibus de animalium hiſtorijs ex arabica in linguā deductis latinā inuentum eſt. Nam ea parte qua dixerat tertio libro ꝛ quinto viperaz animal parere ſolam inter ſerpentes:ſui interpretes de arabica in latinam linguā thiruz interptati ſunt.quo errore etiam Albertus alemanus lapſus fuit.qđ enīz grece Ariſtoteles echim uel echidnā dixit:illi mendoſe thiruz dixere.cuz tñ viperā potius dicere debuiſſent.eo qp pe modo quo theodorus gaça vir illuſtris interptatus eſt.ꝛ quo noīe ℙlinius ſemp uſus fuerat. Oꝛ igiſ ignari litterarū arabicarū interptes.ij fuerint qui ꝑmo hoc nomen thirus apud noſtros finxerint:cuz tñ arabes ipſi auctores huius erroris nullā adhibuerint cām:ex ijs ſatis lucide demōſtratum eſt. Quāta aūt fuerit interptū ꝛ ſcriptoꝝ impitia:hoc etiam nobis Galeni diuerſe interptationes oſtēdunt.ij enim qui ex arabica in latinaz interptati ſunt linguā:thirū loco vipe deduxere.qui vō ex greca in latinā linguā:echidnā uel viperam interpretati ſunt. Adeo aūt in ijs creuit error ut noſtri tpis impſſores eiuſdem libri de ſimplicib⁹ medicinis Galeni pores libros ſex ex arabica:ꝛ poſteriores ex greca ſumentes monſtruoſe impreſſerint.quo factū eſt ut eodē eſt in libro a ſeptimo libro ad anteriora thirus.a ſeptimo uſqz in calcem echidna reperiatur.

¶ Generalis diſputatio contra philoſophos ac medicos latinos de animali theriacā conficiente:ꝛ hoc nomie thi

rus/male sentientes.

Occasione horum interptum loco vi pere thirum falso interpre tatium:plurimi ac fere oēs iuniores phi ac medici latini qui de hoc aiali locuti sunt in errorem incide runt.seniores quippe ab interptibus:iuniores aūt z ab interptibus z ab alijs phis z medicis senioribus sui er roris occasionem accipientes.adeo ut non solo noie qđ tolerari posset uerum ipsa quoq; re decepti sunt.quorū famosio: inter phos fuit Albertus alemanus qui in suo de aialib⁹ lib⁹ distincta duo de vipera z thiro scripsit capi ta:multa de thiro z falsa z pfusa scribēs.Ipse enim sui er roris occasionem ab interptatione libri de aialiuz histo rijs ex arabica in latinam facta linguā:z a capite Serapi onis supscripto incaute sumpsit.Cuius uestigia plurimi sbsecuti sunt.Petrus de appono in pcilio z alibi.Nico laus florētinus.Agregator de dondis z alij plures Al berto iuniores.licet eo etiam seniores fuerint medici q circa hoc prius errauerint.Cōtra quos quidē in cōmu ni pmo rōnibus quibusdā utar.deinde singulatim con tra nōnullos disputabo.Nostre aūt disputationis initiū cōtra hos potissimuz qui ab interptibus errorē sumpse runt.q̄z cōtra eosdem etiam interptes ee rōnes vim hēant:hinc ordiri oportet.Humay arabs theriace andro maci expositor sic scripsit.⌊ Incipiamus ergo z dicam⁹ quare dicit theriaca.dico ergo q ipa noiat ppter duas causas quaruz vna est ppter iuuamētuz suum ad pūctu ram reptiliuz hītiuz uenena.nam ipa noiant grece thi ria.⌋ Nomen ergo theriaca a noie greco descēdit.qđ si grecum est a grecis mutuari debet.sed apud grecos hec sola duo repiunt noia:a quib⁹ hoc nomen theriaca deri uari pōt scilicet thir.z therion.hec aūt duo nō vnū pticu lare aial sed cōmune qđ est fera uti pdiximus significat. Quare nō recte dixerūt dicētes thirum esse aial vnum pticulare ex quo theriaca denoiet z pficiat.Ad hec si h nomen thirus ex quo ut dicit theriaca pficit vnuz signi ficaret aial pticulare:tale pfecto z sui bñficij causa: cum theriacam pficeret:z sui curationis gratia cuz vnum de aialibus esset uenenatis a phis z medicis naturas serpē tum ptemplatibus z ex eo theriacā pficiētibus:accurate ptractatuz fuisset.esset enim in seniorz phoz ac medicoz libris famosissimū ac celebratissimuz aial qđ minime fa ctuz est.sub hoc enim noie thirus a seniorib⁹ grecis ara bibus aut latinis de nullo tali ptractatuz est aiali. Nam neq; Aristoteles in uera matre:qui eōntiā aialium cum opationib⁹:gnationem:z vitam:tam per historias q̄z in causaruz reditione tradidit:de thiro aiali pticulari nihil scripsit.Neq; Nicāder poeta qui de serpētibus poema inscriptuz theriaca cōposuit. Neq; Dioscorides qui de uenenatis aialibus plura scripsit:Neq; Corneli⁹ celsus: Neq; Lucanus:neq; Plinius qui aialiuz historias:ne q; Galenus qui de uenenatis aialibus plura scripsit z eoz curis:Neq; Herodotus historiographus:neq; stra bo cosmographus neq; Solinus qui de plurimis serpē tū spēb⁹ pnitiosis agūt.Nec tādē arabes.s.Humay An dromaci expositor nec Serapio nec Auicēna 4⁹ cano nis libro ubi de plurimis aialibus uenenatis singulatiz scripsit:de thiro ipo tanq̄z de vno pticulari aiali nō dixe ro tractauere sed nec vnuz de eo fecere uerbuz.uel si for te licet rarissime apud arabes dictos inuētum fuerit hoc nomē thiria uel sike nō pticulare sed gñale nomē.s.feraz aut serpētē itelligē uoluē.Ji eni pfati phi medici histori ographi cosmogphi z poete.de basilisco.cathoblepa.as pide.hyrūdie.ceraste.cherisidro.hidra.sepa.iaculo.āphi sbena.scitali.chelidro.chenchri.amodite.pharia.echid na idest vipa:z alijs plurib⁹ uti supius tradituz est.nās si gna z accītia externa z interna z curā diffuse satis tracta uere.de thiro aūt penit⁹ nihil.Et si forte in aliquo libro ab ijs edito thirum inueneris:nō hoc in matre greca aut arabica:sed in latino exēplo vitio interptis uti diximus vitiatū repies.Cedāt igit iuniores latini phi.cedat oia nostra medicoz turba:qui aut scriptis suis aut viua uo ce thirum aial vnuz pticulare pdicant.ex quo z pastillos theriacos z theriacā pfici dicūt.nō enim thirus dicit.sed echidna uel echis grece:latine vo vipa.Hec igit sit nra cōtra iuniores latinos cois disputatio.qua oēs quīcū tur medici z phi:dicētes thirum esse nomē aial vnum si ue spēm vnā serpētis significās ex quo theriaca pficiat. Est enim nomē mōstruosum z fictuz.Nunc aūt ad eos singulatim accedamus:quoz aliqui nō solo noie sz no minis occasione in ipa quoq; re nō parū deliquere.Si enim pfati solo peccassent noie:ipm thirū dicētes eē aial qđ theriacam ingredit:re aūt id acciperent qđ est vipa: cum illis pfecto nulla mea esset qrētio.Ceteruz cum ex noīs insciția in rei errorē inciderint:adeo ut in theriaca nōnulli aialia pnitiosiora:aliqui vo ea sola sumi debere dicāt que ex siria aut egipto exportari debeāt:ita ut tota fere hoium multitudo hac gloriosissima careat pfectiōe que theriaca dicit:putātes nōnulli aial illud eē qđ hor rendū oculis nostris mōstruosuz:adeo ut solo hoc noie qđ est thirus terrant.Jccirco nullo me pacto continere ualui quin cōtra hos licet in ceteris approbatissimos de hoc agerem animali.

¶ Specialis disputatio cōtra Albertum alemanum phi losophum.de thiro.

Albertus itaq; alemanus qui apud latinos plurima scripsit de aialibus:viperā a thiro posuit distinctā.de eis duo factēs capita:libro.xxv.de thiro littera.T.de vipera lra.V.De thiro quippe repto plurima nō in noie solo sed re quoq; mēdosa ac sibi inuicez ōria scripsisse.Et ut error iste magis dignoscat Aristotelis uerba de q̄tuor anguib⁹ z Alberti dicta mox apponēda vident.octauo enim de aialiū historijs libro sic scribit ab Aristotele uti theodorus gaça recte interptat.⌊ Anguiuz quoq; ictus per loca plurimū differunt.Aspis enim anguis ex quo medicamētuz illud putrificuz cōponūt in affrica gignit. Cui⁹ ictui nulluz remediuz est.⌋ De hoc ait Albert⁹ ibi dem.⌊ Adhuc morsus serpētuz magnā pm loca accipit diuersitatē.quoniaz draco quidam est in terra ethiopie ex quo generatur quedaz thiri species ex qua accipitur antichon hoc est uenenū pessimū cōtra qđ nulla est me dicina.⌋ Jā qđ Aristoteles in matre greca aspidem di xit.iste thirum uocauit.sikr supflue apposuit ipm ex dra cone gñari.nō igit noie solo sz re ipsa quoq; defecit.qui thirum loco aspidis accepit.De alio etiam serpente sub sequenter dum de aspide loqueret subdidit.⌋ Nascitur eodem in agro in quo laser serpens quidā pusillus cui⁹ remedium lapis est quem ex sepulcro cuiusdā regis an tiqui accipiunt.eoq; ptuso ex vino bibunt.⌋ Et de hoc Albertus inquit.⌊ Sikr aūt in loco libie quem alkian uocāt est serpens paruulus ualde qui morsu suo inficit z interficit hoies.z ferk q contra morsum eius nō ualet aliquid nisi lapis qui accipit in antiquissimis regum se pulturis qui sibi imbibit balsamum cum humore egres so de corpore mortui.hic acceptus z rasus in vino z in potu datus dicit hoc uenenuz restringere.De tertio ser pente inquit Aristoteles.⌊ Serpens quidam minutus est quem aliqui sacrum appellant quem angues prema gni fugiūt.magnitudo huic ad cubitū.spēs hirsuta qđ momorderit continuo circiter putrescit.de quo Albert⁹ ⌊ Jnuenitur aūt thirus siue serpens quidam quem gre ci alkineni dicunt.latini aūt quidam eum uocant basili scum.alij uerius uocant eum regulum.eo q est serpen tum rex.quem alij serpentes etiam magni fugiunt.cuz tamen in longitudine non excedat cubituz.z est pilosus in toto corpe.z qñ mordet aliqđ aial uel hoiez cito putre fiūt ea q circūstāt morsu ex calore uenēi.⌋ Ecce q̄nā mō

id qđ Aristoteles minutum uocauit serpentē Albertus thirum nuncupauit. Et id qđ Aristoteles dicit: quosdā illum serpētem uocasse sacruz: ipe Albertus dicit grecos eum basiliscū nūcupasse. nō soluz enim thirū de hoc serpēte finxit nomē. sed basiliscū etiā nomen thiri appellauit. De quarto serpēte scripsit Aristoteles. ⌊ Est ꝓterea in indica regione serpēs paruus cui⁹ vnius remedio carēt incole. ⌋ De hoc aūt Albertus ingt. ⌊ Silr aūt in india inuenit qdā paruus thirus quez uocāt basiliscum. ꝛ morsus hui⁹ est adeo fortis ꝛ calidi ueneni q ꝓtra ipsuz nō iuenit medicina. ⌋ Ecce quonāmodo in hac quoqz serpētis specie noie peccauit tm̄ appellādo thirū: quez serpentē paruū nūcupauit Aristoteles. basiliscū quoqz i hoc loco thiz nūcupās: nō noie solo sed re etiā deliquit. Tāta est enim huius viri in ijs noibus ꝓfusio: ut nemo qđ senserit de ijs accipe ualet. ¶ Hic enim thirū uocat basiliscū cuz tū inferi⁹ libro. xxv. basiliscū in littera. B. a thiro distinctū posuerit. Ex ijs itaqz satis notū est Albertū in ijs quatuor serpētuz spēbus aut saltē tribus grauiter peccasse. eas. s. thiros appellādo: ac basiliscos. cū tū Aristoteles in matre greca aspidē vnā de illis: ꝛ alias serpentes similiter nūcupauerit. In quem errorē libro etiā. xxv. littera. T. manifeste incidit. loquēs enim de thiro circa capituli finē: duas thiri posuit spēs. easdez. s. quas p̄fato loco libro. 7°. tertiā ac quartā posuit. sic dicēs in littera. T ⌊ ¶ Deinde tū in hoc gñe serpētis. supple qui thirus dicit: est quoddā genus paruuz cubitale in longitudine cuius pellis est hispida pilosa. ꝛ cui⁹ morsus peior est. ꝛ putrefaciēs corp⁹ ex loco vulneris in circuitu. ꝛ sic occidēs. ⌋ Deinde ibiunxit. ⌊ Thirus autē indie qui minor est q̄z cubitus pnitiosus est sup oēs alios thiros. ⌋ Ee due spēcies sūt ille quas libro. 7°. tertiā ac quartā posuit in ordine. licet illic: thiros hos basiliscos libie ꝛ indie. hic autez thiros solū nūcupauit. ỹ igit sunt errores in quos occasione interp̄tis p̄fatus Albertus incautus icidit. ¶ Preter hos thiros libro 7°. aliā thiri spēm posuit Albertus quā apud nos eē dixit. ⌊ Adhuc aūt nō oportet latere q thirus apd nos est serpēs quidā anteriora sui corporis erigens de quo sup̄ diximus. ꝛ de carnibus eius recipit in cōpone theriace. hic aūt nō utimur sic thiro sed pro gñe serpētis qđ sub se multas ꝓtinet spēs siue calidū habeāt uenenū siue frigidū. ⌋ per que v̄ba tria colligunt. Unū est q apud nos vna sit thiri spēs: ex qua fit theriaca. Secundū est q thirus iste ab alijs quatuor serpentū spēbus quas supius thiros uocauit: apprime sit diuersus. cum vnū aial pticulare sit ex quo theriaca ꝓficit. Tertium est q cum supiores serpētes thiri dicant: tunc hoc nomen thirus pro vno serpentū gñe capit: qđ sub se multas ꝓtinet spēs: ex quo basilisc⁹ sub eo ꝓtineat. Quib⁹ ex v̄bis vna colligit diuisio. videlicet q thirus vno mō dicatur de spāli aiali qđ apud nos theriacā cōponit. Alio mō est genus serpentū sub se plures ꝓtinēs serpentū spēs. puta basiliscū ꝛ alios. Sed certe si ea que scripsimus recte cōsideraueris in ijs plura iuenies nō recte dicta. Hoc enim dictū ad placitū ꝛ falso dictū est. Ad placitū qdē qm̄ nec ab Aristotele nec ab ullo phoz aut medicoz vnqz inuētum fuit ut thirus sit vnū sb serpēte cōe nomen ꝛ genus sub se tamē plures ꝓtinēs serpētes. sed thirion est serpētum genus cuz thirion ferā significet. ꝛ si tale forte reperies hec nō in matrib⁹ sed vitio interp̄tū factuz inuenies: uti supius mōstratū est. Falso aūt dictū est. qm̄ illud pticulare aial qđ theriacā ingredit nō thirus sed vipera dicit. Falsum etiā quoniam thirus nō est alicuius generis serpentū nomē. sed therion uti dixi. ¶ Patet igitur quātā in se Alberti dictū ꝓtineat ueritatē. hoc solum. s. q apud nos animal reperit erecto incedens capite: ex quo theriaca ꝓficit apud nos. q̄z q̄z plura alia necesse sit ad ih̄ habere signa ultra hoc q caput erectuz deferat: ut tale aial theriacā ingredies a ceteris dignoscat serpentibus. hoc enim aial est vipa ꝛ non thirus uti pbauimus. Id tū qđ mihi dubitationē de hoc aiali apud nos inuento inducit ex quo dicit ꝓfici theriacā: est utruz illud aial de quo hic loquit sit illud de quo libro. xxv. littera. T. agit ubi sic dicit. ⌊ Thirus aūt qui apud nos abūdat est serpēs duorū aut triū cubitoz ꝛc. ⌋ ¶ Nam si sic: tunc eius dictuz est falsuz. qm̄ de hoc littera. T. ipsemet dicit ip̄m nō esse uenenosū ꝛ eē nigrū. aial aūt ex quo theriaca cōficit ueneno suz est in medio uenenatoz ꝓsistens gradu. ꝛ flaui non nigri coloris. Si nō cur ergo i littera. T. diminut⁹ fuit: eā derelinquēs thiri spēm que nature humane cōmodi oz putat. cū ex ea the^ca ꝓficiat. Dices fortassis de eo thiro tradidisse in p̄n⁹ cum dixerit vnā thiri spēm in apeninis italie montib⁹ repiri. sed neqz illud illius insufficiētiā excusat. qm̄ aial ex q apud nos theriaca ꝓficit non in solis nutrit apeninis montib⁹ sed ubiqz per totā italiaz. Sua etiā insufficientia magis cognoscet: si ea ab eo in lra. T. tradita de thiro colligant. ¶ Nam ibi ponit thiruz in iordanis solitudine. Alterū in italie apeninis montibus. Alterū dicit inueniri apud nos nō uenenatū. Alterum apud ethiopas quem dicit uenenatū in p̄mo gradu Alterū in libia. Alterū indicū quos duos basiliscos appellat. de ijs oibus ex duob⁹ ijs thirijs dictis basiliscis nō fit theriaca. Ex illo quem dicit littera. T. esse apud nos cum nulluz in se ꝓtineat uenenuz silr nō fit theriaca. Ex ijs igit solis ex uerbis suis theriaca ꝓficit: videlz ex thiro in iordanis solitudine: in italie apeninis montibus: ꝛ thiro ethiopie sub cancro. hoc aūt falsuz ꝛ diminutum est. qm̄ ꝛ i asia tota ꝛ affrica: ꝛ europe ptib⁹: aial theriacā cōficiēs inuenit. s. vipera. de ea enim vipa in miori asia inuēta Galenus. xj⁰ de simplicibus medicinis libro scripsit: nōnullos: ꝛ casu: ꝛ deliberatione sanatos ex potu vini in quo vipera in illius regionis agro extincta fuerat. quare aial theriacā ꝓficiens nō solum in illis p̄fatis locis sed alibi etiā repit. Ridiculū enim est credere q quī theriacā ꝓficere uelit necesse sit uel ad iordanis solitudinem uel ad ethiopas uel ad apeninos italie montes accedere. Quare satis notū esse puto: Albertū libro 7°. ac libro. xxv. littera. T. de thiro nō solo noie sed re quoqz male sensisse. Ad hec sua dicta ꝓria sunt ijs que a sapiētibus medicis tradita sunt. Galenus enim ꝛ alij aspidez ꝛ alias respuūt serpētes que in p̄mo sunt uenenatorum gradu eo q nimia sui uenenositate morte potius q̄z salutem induceret. Ipe aūt Albertus littera. T. ꝓrius dixit. ⌊ Est aūt genus thiri uenenosuz ꝛ est oꝛdis p̄mi qđ licet carnib⁹ suis infecta curet mēbra sicut lepra ꝛ uenenata ꝓpter qđ theriaca de carnibus eius ꝓficit ꝛc. ⌋ Ad hec peccauit Albertus non in ijs solis que de thiro prefata sunt. sed etiā circa plurima sui accūtia. De exuuijs enim de ethiopie thiro loquens dixit. ⌊ ¶ Hic serpens in ethiopia sub cancro more draconis se expoliat p⁰: inter oculos primo soluēdo. ita q quasi acus apparet. ꝛ deide sb capite ꝛ postea sub spatio vnius noctis ꝛ diei de toto corpore per angusta transiens deponit ꝛ sic redit ad iuuentutem. ⌋ ¶ Per hec enim asserere videt hunc exuuiarum moduz soli thiro ethiopie ꝓpriuz esse. qđ nō est. cuz iste modus exuuiarū oibus serpētibus ab Aristotele octauo de historijs aialium libro accōmodatus sit. cū dixit. ⌊ Vipera etiā exuit tam uere q̄z autūno. Cum serpens exuere incipit ab oculis primū detrahi aiunt. ita ut obcecari videant ijs qui rem nō intelligunt. tum caput exuitur. glabrum enim hoc oium anteq̄z reliquuz corpus apparet. ⌋ quin ipse Albertus sup illo Aristotelis textu de thiro simpliciter exponit dicens. ⌊ Thirus autē serpens p̄us expoliat ꝛc. ⌋ quarta igitur de eodem in diuersis loquit locis. nunc de thiro simpliciter: nūc de thiro ethiopie: eundem ponens exuuiarum modum tanq̄z de re sibi ignota decens. quod profecto et accidit ex mala interpretum translatione. qui thirum ꝛ loco vipere ꝛ loco

serpentis sepe usi fuĕ. Amplius de hoc animali quo ad eius generationē in dictis suis videt diuersitas. Nam libro. xxv. littera. T. de thiro sic dixit. ¶ Hic serpens est de genere vipere quia primo intus ouat. z postea extra parit animal ¶ de quibus uerbis hoc pmo falsum est. vz thirū esse de gñe vipe. quasi uelit viperā genus esse z ad alia z ad thirū. qđ nō est. vipa enim est ipe thirus. si pro thiro aial cōponēs theriacā accipiat. Si aūt thir⁹ pro cōmuni gñe pluriū aialiū accipiat ut i 7° dixit libro: ita ut sub eo basiliscus ꝓtineat: falsuz est q thirus sit de gñe vipere. nō enī sub vipa basiliscus ꝓtinet. ūre hoc suū dictū nullā in se ꝓtinet ueritatē cū dixit. ¶ Hic serpēs est de genere vipe. ¶ Immo dici debet. hic serpēs est ipa vipera. neq; huiusmodi vba scripsisset si theriace nomen a thiri on non a thiro ficto uocabulo ferā in gñe nō aūt aial aliqđ ꝑticulare significāte: scuisset. Item pmo ille ꝑius est ijs que scdo libro tractatu scdo capło ūrto ipemet sic scripsit. ¶ Oia enīz gña serpentū faciūt ouа ꝑter thirū ut dicit Aristoteles. z est corrupta sua littera. qñ ille qui uere thirus est notus est apud nos z fit ex ipo theriaca. z facit ouа. sed serpēs qui gñat aial est vipa que ēt sepe cuz utero eius cōprimit emittit aialia duo uel vnū z aliqñ plura ¶ in ijs enīz vbis manifesta apparet cuz ꝑfatis ꝛdictio. apparet etiā falsitas Aristotelis enīz: ut ingt Albertus: sensus in illo loco. s. tertio historiaruz de aialib⁹ libro est q vipa in lucē edit aial: ceteri serpētes ouа z ea incubāt. qđ aūt in matre Aristoteles dixit de vipa Albertus interꝑtatiōe indecēti decept⁹ dixit de thiro. Et dicit litterā esse corruptā de quo dicto sub sensu Alberti mētit. Dicit enīz thirū ꝓprie ex quo fit theriaca parere ouа. ide falsam esse litterā. uere mēdosa est. nō in eo ipō sensu quez Albertus habuit. Credidit enīz mēdosam eē credēs dici debere. q thirus parit ouа nō aial viuū. qđ falsuz est. qñ Aristotelis vba de vipa sunt: ut patet z in Theodori gaçe interꝑtatione z in matre greca z in hoc loco ꝑncipio ūrti libri de aialiuz ꝓtib⁹. z in fine qnti de historijs semp enīz de vipa loquēs fikta scribit de vipa z nō de thiro ficto noīe. ūre Aristotelis littera ſb sensu Alberti minime mēdosa est. sed in eo qppe mēdosa est q vipe loco interꝑtato: ex arabica in linguā deducēs latinā: non vipa sed thirū scripsit. Cōtradictio aūt in suis apparet dictis. qñ id qđ in ꝑsenti negat littera: alibi confirmat. hic enim negat thirū parere aial dicēs ipm parere ouа. in libro vo. xxv°. littera. T. penit° ūrtuz dicit. ¶ Hic serpens est de gñe vipe q: pmo int° ouat. z postea eꝫ parit aial ¶ Et. 13° libro tractatu scdo capite 4° sic scripsit. ¶ Et similiter quodāmō facit thirus hic enīz gñat qđē aial. sed ꝑus cōcipit ouū in seipo: sicut sepe dictū est. ¶ Oꝫ manifesta igit sit inter dicta sua de thiro in locis diuersis ꝛrietas z falsitas satis monstratū esse puto. ¶ Hec aūt ideo euenere qñ qđ uere esset thirus ignorauit inscitie cui⁹ causa mala uti diximus fuit interꝑtū arabicoꝛ libroꝛ interꝑtatio qui id qđ nūc serpētes nūc viperā interꝑtari debuerint thirū falso iterꝑtati sunt. tā in libro Serapionis de simplicib⁹: q̄z in plurib⁹ alijs sapiētū medicoꝛ arabicoꝛ: q̄z etiā in Aristotelicis ꝛscriptionib⁹ ex arabica in linguaz deductis latinā. quoꝛ potissime occasione auctor hic in suo de aialib⁹ libro in hos ꝑfatos iciđit errores. ¶ Nec mireris si ꝛtra Albertū plurimis de thiro institi rōnibus. ¶ Hoc enīz de industria feci eo q hic vnus iter latinos de pmis sit: qui de aialib⁹: potissime de thiro: plura scripserit. z qcqđ fere ceteri scripsere pbi aut medici latini: hūc imitādo z incaute malas interꝑtatiōes inspiciendo decepti sunt. Et hac de causa de ceteris pauca admodū: cum de malis interꝑtationibus z Alberto alemano plura dixerimus: disputanda sunt.

¶ Spālis disputatio ꝛ Nicolaū medicū de thiro.

n **Icolaus** in antidotario magno i theriace magne compositione nō parum differt. capite enim trocisco rum de vipera sic scripsit. ¶ Trocisci de thiro qui i magna galeni theriaca recipiunt sic fiunt. Inuenias thiros in lōgitudie vnius palmi exĩtes: oculos hītes rubeos: z linguā mobilez: z cornua in modū grani frumēti. caput z caudā trib⁹ digitis mensuratis abscinde. mediū qđ remanet excoria. ¶ Hic vir ꝓfecto vnū suo mō finxit thirū mōstruosuz: a sapiētib⁹ nostris icognitū. Cui⁹ caput cerastis siue cornute caput. Lōgitudo vo iaculi uel pm solinū basilisci. quo circa nō parū de hoc miro: viro. qui in cōponēdis medicaminib⁹ adeo celebris putat: q in hac oium cōpōnuz dña tū breuiter diminute ac falso processerit. Falso inq̄z: qñ id aial qđ theriacas ꝓficit pastillos: nō thirus uti probatū est sed vipa dicit. falso etiā qñ nō cornutū aial neq; tā breue sed longius cognouē pbi. Diminute vo qñ notas eas quib⁹ tale aial a ceteris z a seipo discernitur a galeno z ceteris seniorib⁹ positas: minime disputauit. que note uti supius patuit plurime sunt. nō enim eo q cornua habeat: aut eo q eius lōgitudo vnius sit palmi: vipera a sapiētib⁹ dat cognosci. Sed eo q caput latum collū gracile. z de reliquis tam internis q̄z externis que supius tradita sunt. Ad hec utrum ea sumant que mōtana aut marina aut famelicēs aut filibus affecta passionibus in supioriб⁹ declaratis: z quo tpe an estate an uere an autūno: minime disputauit. Non igit magne theriace cōfectionē ijs necessarijs decorauit reb⁹: quibus nomen sui antidotarij: quo magnum nuncupat: ornari deuerit. quare diminutus fuit. Neq; scio quo nā mō theriacam iste cōposuerit qui monstruosum animal nunq̄z iuentū inuenire curauit. Et de nicolao isto hec satis sint.

¶ Specialis disputatio cōtra ¶ Petrū de appono. de thiro.

p **Etrus** de appono qui librum Lōcilatorem z libellū de uenenis composuit: si nō re: noie saltē peccauit. Scripsit enīz hec in suo ꝛcilio dīa. 127. de theriaca loquēs. ¶ Et dicit a thiro serpēte qñ carnes ingrediunt ipius in eā. z sūt uelut radix z basis istius medicine. ita q eis ꝑuatis destruit ipa. ¶ z dīa. 179. ¶ Sciēdum q theriaca est multiplex pm diuersitatē cōpōnētū. Cui tn illud nomē ꝓpriꝰ ꝛuenit: theriaca: est magna andromaci aut galeni i quaz caro ingredit thiri serpētis vnde notationem est sortita. que aūt hanc nō suscipit methaphorice dicit theriaca. ut que diatessaron. eo q ad illius similitudinē uenenoruz depellat nocumēta. ¶ Et idem libro de uenenis de eoꝫ ꝑcustodia loquēs dixit. ¶ Unū est sicut cornua serpētis que sudant aduentu. s. napelli z thiri z fellis leopardi. ¶ Et eodem libro. ¶ Et ipe. s. andromacus est adiungens carnes thirioꝛ z terram sigillatā. ¶ Ex quib⁹ tres eliciuntur errores. Unus: qñ in ijs oīb⁹ libris thirū cuz ceteris in hoc errātib⁹ putauit esse nomen aialis ꝓpriū theriacā conficiētis. qđ manifeste in supioribus improbatuz est. Alter error est qñ theriacā a thiro ingrediente putauit dici. hoc etiā in supioriб⁹ mōstratū est esse falsuz. Tertiꝰ error: a 2° dependet: dicēdo theriacā magnā ꝓprie dici theriacā: q: thiri caro eā igredit. cetere ipropꝛe z methaphorice ut diatessaron z alie. cū illa caro eā nō igrediat. dici tn theriacā a ꝛferētia qñ cū ipsa magna similitudinē habet. hoc aūt dictū falsum est. vz ꝓprie dici theriacā eo q thiri caro ingredit. a ꝛferētia enim nō a cōponēte dicta fuit. cum ante magnā theriacā plurima z simplicia z ꝛfectiōes theriace dicebant sicuti ea que ātiochi regis a plinio ponit ut in supioribus demonstratū est. Nō igit cetere metaphorice aut per similitudinē ad eā que magna dicit theriace dicunt. cum ante theriace magne inuentionē ab andromaco: nōnulle de illis theriace dicebant. ¶ Hoc tn ꝛcedim⁹ q cū z ipsa magna theriaca z cetere eo dicant theriace q: uenenataruz ferarum sint medicamina: cūq; ipa theriaca magna plus prefatis auxiliet ferarum morsibus q̄z cetere: hec est enim supra mitridatem

BIBLIOTECA PROVINCIAL SORIA

ac cetera antidota: theriace magne ꝑeminẽtia: q̄ ꝯ hoc sensu antidotū ex carnibus vipe ꝯfectū: magis theriaca: idest magis ferarū uenenosarū mortibus ꝓferẽs: dici possit. nõ tñ ꝓpter hoc ꝓcedendū est theriacas ceteras methaphorice ab illa magna dici theriacas. cū añ eā theriace dicebant. Sic igit auctor iste triplici circa ỽba sua errauit errore. minori tñ q̄ Albertus ⁊ Nicolaus ꝑfatus. cum ois error suus in noie potius q̄ in re fuerit. Utrum aũt per thirū viperā intellexerit uel quid aliud: nomen nõ fecit. quare suus ois error manifestus fuit in nomie. Qui tñ error in noie tãto ceteroꝝ erroribus intollerabilior putat: quãto vir ille se grecas litteras didicisse fatet. potissime cuꝫ in ꝯcilio suo quasi nominũ fastidiũ latinorum. Nunc Eti. nunc. palin. se pulcherrime dixisse putauit. Si igit grecas hic dignus vir habuit litteras: cur nã theriace nomen grecũ ignorauit: cum nullus vnq̄ fuerit grecoꝝ qui circa hoc nomẽ deceptus fuerit. facile eni erat ei si litteras habuit grecas agnoscere. thir. ⁊ thirion nomẽ eẽ cõe ferã significãs. nec ullũ eẽ ſpãle aial q̄d pro pre/thirus/diceret noie ut supius diffuse demõstratum est. hec scripsi nõ q̄ hunc virũ ingentio ac doctrina ꝑclarum nõ semp cõmẽdauerim: sed uenerãde ueritatis gratia in ijs minimis nõ puduit tantũ in aliquo tangere virum. ne forte sue auctoritatis occasione q̄d tpibus nr̃is fieri solet ceteri incaute deciperentur.


¶ Specialis disputatio contra Agregatorem de dondis Patauum. de thiro.

a **Uter patauus** fuit Agregator de dõdis vir ꝓfecto circũspectus licet in hoc minime cautꝰ. Hic eni suo errore magnã ceteris errãdi dedit occasionem. Credidit eni thirũ vnũ ꝑticulare aial esse ut ceteri credidere: ex q̄ theriaca cõficeret. In re aũt grauissime peccauit ipm tale aial distinctũ esse putãs a vipa. Tractatu eniꝫ de noibꝰ mediciarũ hoc nomẽ posuit thirũ: Plinius: Serapionẽ: Aueroym: Albucasim: ⁊ Haliabatem adducẽs. de Plinio q̄dẽ mẽtiens. cum de thiro sub hoc noie haud quaq̄ Pliniũ tractasse iueniat. de ceteris aũt videlꝫ Serapione de simplicibꝰ: Albucasi: ⁊ alijs: ignorauit eoꝝ uerba: vitio interptũ. ſ. Simonis ianuẽsis: mẽdosa fuisse uti supius mõstratũ fuit. Tradẽs etiã ꝓferentia uenenis: medicinas ad thirũ ⁊ ad viperã sepatim posuit plurimas. quarũ mediciarũ loci diuersitas pluribꝰ peccãdi dedit occasionẽ. Cuꝫ eniꝫ ad thiri morsuꝫ diuersa ab ijs que vipe nõnulla doceat medicamia: rõnabiliꝫ vnusq̄sq̄ credere posset thirũ a vipa eẽ distinctũ. Sꝫ eo vir iste deceptꝰ fuit q̄m nõnulla diuersa a dictis ad hec duo. ſ. thirũ ⁊ viperã cõmẽdata iuenit medicamina. At si recte iſperisset interptũ vitiũ fuisse cognouisset. thirum enim in ijs scriptuꝫ inuenit arabibus: qui a Simone ⁊ Raynaldo de arabica in linguã deducti sunt latinaꝫ. ſ. in libro de simplici medicina Serapionis: in libro Haliabatis: Coliget Aueroys: Auicẽne de viribus cordis: ⁊ alijs. Uiperã repit in Auicẽne canone: in Almãsoris practica: ⁊ Serapionis: ⁊ in Rasis diuisionibꝰ: in Galeno de greca in latinã deducto linguã. q̃re huius erroris occasionẽ posteris ipe nõ paruã dedit errãdi. Et si forte Auicẽnã in suo canone puta in ſcõo aut alio libro thirũ uel thiriã iueneris: nomẽ hoc nõ ꝓ vno ꝑticulari accipiẽdũ est aiali: sed ꝓ fera uenenosa in sua tatẽdum est posuisse matre. hoc eniꝫ vnũ uerũ putãdũ est: nunq̄ in sua arabica matre reptũ fuisse thirũ cuꝫ de aiali theriacã ꝯficiente loqueret. Signũ aũt erroris dicti Agregatoris est. q̄m que medicamina ꝑfatus Agregatoꝝ ꝓduxit ad thirũ ꝑm eos qui loco vipe scripsere thirũ: eadẽ quoq̄ fere oia ab auctoribꝰ quos deducit: qui viperã recte hñt: de vipa scripta repiunt. Adducit eni Serapionem de simplicibꝰ ⁊ Dioscoridẽ. qui Serapio uti supius diximus non thirum sed viperã ueluti Dioscorides siue echidnã ⁊ Galenus in. xj°. de simplicibꝰ medicis in matre greca posuere. licet iterptũ vitio loco vipe thirus scriptuꝫ fuerit. Et hec satis de Agregatore hec dixisse sufficiãt. ¶ Sũt etiã nõnulli alij medici: qui in hꝫ noie thirꝰ silr errauerũt. quos q̄dẽ eo q̄ eisdẽ quinci pñt rõnibus quibꝰ etiã ꝑfati ꝓiecti sunt: cũ eisdẽ peccauerint erroribus: tõ de eis ꝑticulariter nõ curaui: supfluitatẽ disputationis euitãdo. per ea eni quibꝰ Alberti corrigimus errores eoꝝ etiã corrigi pñt errores: qui Albertum secuti sunt. in nũo quoꝝ fuit Nicolaus florẽtinꝰ de serpẽtibꝰ in multis ⁊ maxime de thiro eũ imitatus. Qui aũt dixit Auicẽnã q̄nto sui canonis libro nõ itelligẽ in trociscoꝝ de vipis cõpõne: eã viperã que in partu a filijs ꝑis mortem vindicare petẽtibꝰ: necaf: sed serpẽtes vulgo cões: quid eẽt vipa minime itellexit. eadẽ eniꝫ est ea quas pores a filijs necari dixerũt ⁊ ea que apud nos inter cões cõputaf serpẽtes. nõ eni aliq̄d aial a nobis alienum est vipa. sed cois ac familiaris satis cũ ubiq̄ ut Herodotus dixit ipa inueniaf. Uelle aũt eisdẽ rõnibus ꝓtra plures distinctis locis disputare: rei potius ostẽtatio eẽt ⁊ in doctrina supfluũ q̄ utile. qua de re huic nr̃o libello hic imponẽda est finis cũ ⁊ nostrã de aiali theriacã ꝯficiẽte cuꝫ grecis latinis arabibꝰ senioribꝰ ꝙueniẽdo ediderimus iniam. Et latinoꝝ iunioꝝ phoꝝ ac medicoꝝ de hoc aiali ⁊ thiro coꝝrexerimus opinionẽ. quoꝝ oium a nobis tractatoꝝ sũma sub duabꝰ sectionibꝰ per capita discussa sũt.

¶ Dromissio ad ulteriora ac de ꝓlixitate ⁊ ꝓsumptione legitima excusatio.

e **Tquãuis** ꝓter errorẽ aialis theriacam ꝯficiẽtis alia plura ẽt cõmittant in sui ꝯfectiõe peccata: ego de ijs tñ ad pñs nõ curaui. sed de solo illo aiali nostra fuit ꝓncipalis cura. ꝓmittẽs in posterũ cuꝫ mihi dabiſ octũ: cetera ꝓ posse coꝝrigere errata. multa eni apponunt non apponẽda. ⁊ multa nõ ponunt apponẽda. ⁊ hoc q̄dẽ ex nominũ ignorãtia ⁊ medicoꝝ ignauia. que oia luce clariora suo tactam tpe. Si aũt de hoc scribẽs aiali: lõgioꝝ plus debito: aut forte latinoꝝ nostroꝝ indebitꝰ repensoꝝ ꝓterq̄ eoꝝ auctoritas mereret uobis videri error grauis dãniq̄ nõ parut causa oium fere iunioꝝ latinoꝝ qui de aiali hoc aliq̄d scripserũt ⁊ ueritatis defensio mea sit excusatio. Cõmunis eni error potissime cũ auctẽ ꝑclaroꝝ virorꝝ fulcitus fuerit: si penitꝰ extirpari debeat: plurime auctis viro ac plurimis utẽte rõnibꝰ indiget. Cum igit mea pusilla admodũ aut nulla sit inter tantos viros auctoritas: mihi necessariũ fuit telo ueritatis multiplici cũ senioꝝ grecoꝝ latinoꝝ ⁊ arabicoꝝ sentẽtijs ac uerbis: illos expugnare viros. nõ igit si recte mea iudicet causa: de ꝓlixitate nimia aut ꝓsumptione iudicari debet. ad cuius iudiciũ nõ ignaros aut liuore infectos: sed ueritatis beniuolos ac sapiẽtes expecto iudices: de obloquentibus aũt ⁊ ignaris minime curans.

¶ Finit liber de aiali theria pastillos theriacãq̄ ꝯficiente a Francisco Caballo Buxiensi viro ꝑclaro: Uenetijs editus.






Siant.ª Top.ª
Est. 55
Tab. 5
Núm. 13
I
38