

344

B.P. de Soria
61116584
D-1 2134

NUEVO MANUAL

DE

MEDICINA HOMEOPÁTICA.

III.

6584 D-1 2134

Tetuan de Chamartin, 1876.—Imp. de C. Bailly-Bailliere.

NUEVO MANUAL

DE

MEDICINA HOMEOPÁTICA

SEGUNDA PARTE

REPERTORIO TERAPÉUTICO Y SINTOMATOLÓGICO

Ó

TABLAS ALFABÉTICAS DE LOS PRINCIPALES SÍNTOMAS DE LOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS CON AVISOS CLÍNICOS

Por

EL DOCTOR G. H. G. JAHR

Tercera edicion castellana,

ARREGLADA Á LA OCTAVA FRANCESA POR EL DECANO DE LOS HOMEÓPATAS ESPAÑOLES

D. PEDRO RINO Y HURTADO

Doctor en medicina y cirugía.

Tomo Tercero.

MADRID

CARLOS BAILLY-BAILLIERE

LIBRERÍA EXTRANJERA Y NACIONAL, CIENTÍFICA Y LITERARIA

Plaza de Sta. Ana, núm. 10.

Paris, J. B. Bailliere. || Londres, Bailliere.

1876.

NUEVO MANUAL

DE

MEDICINA HOMEOPÁTICA.

INTRODUCCION.

I. — SOBRE LA DISTRIBUCION DE LAS MATERIAS.

1. — De los avisos clínicos.

Los Avisos clínicos, que se hallan á la cabeza de cada capítulo, es lo que constituye la parte esencial de este Repertorio. Tuvimos primero la intencion de reunirlos todos por órden alfabético al principio de la obra; pero considerando las ventajas que reportaria, por otra parte, tener reunidos en un solo capítulo las *Enfermedades y los síntomas* que se refieren á aquellas, hemos preferido colocar los artículos que tratan de las enfermedades en los capítulos correspondientes del Repertorio. Este órden, es verdad, tiene el inconveniente de que las enfermedades están clasificadas sin regularidad, no teniendo ni órden científico, ni rigurosamente alfabético; pero por medio de un índice alfabético, colocado al fin de la obra, el práctico podrá siempre hallar todos los artículos que están en los avisos clínicos de los diversos capítulos, y además, repetimos, los nombres de las afecciones en cada punto en que lo creemos necesario, citando el capítulo que trata de ellas.

En cuanto á la composicion de los artículos clínicos, les hemos dado la misma forma que los de *Haas*, de *Ruoff* y de *Ruckert*; pero en lugar de colocarlos, como han hecho estos autores, como una compilacion de hechos aislados, de los cuales ninguno se presenta jamás de la misma ma-

nera en la práctica, nos hemos esforzado en reunir para el empleo de cada medicamento *datos generales* aplicables á todos los casos en que este medicamento se halla indicado. Las fuentes á que he nos recurrido para establecer estos datos, son los *casos clínicos* publicados por diversos autores de nuestra escuela, y en las nociones prácticas dadas por *Hahnemann*, *Hartmann*, *Hering*, etc., uniendo todo esto á las indicaciones que *nuestra propia experiencia* nos ha hecho conocer. Al mismo tiempo hemos creido útil algunas veces traspasar los límites de las observaciones clínicas é indicar, á más de los medicamentos aprobados por la experiencia, otros que se pueden consultar en caso necesario; pero por no caer en error cuando citamos estos medicamentos dudosos, añadimos la frase adverbial, *puede ser*, que dice claramente que no hacemos mas que indicarlos, y que nuestra opinion necesita confirmarse.

El método que hemos adoptado para tratar los artículos, es lo mas uniforme y simple posible. Empezamos ordinariamente por la indicacion de los principales medicamentos contra la afeccion en general: despues siguen los medicamentos contra las variedades de la afeccion y de las causas que la han producido, y por último, concluimos estableciendo las indicaciones particulares para el empleo de cada medicamento citado. En esta última parte hemos establecido casi siempre varias categorías de medicamentos para consultarse, dando con mas detalles los primeros que los siguientes, citando para algunos las patogenesias de los medicamentos, ú otras afecciones análogas, á fin de no equivocarnos.

Los que comparen nuestros *Avisos clínicos* con los artículos contenidos en las obras de *Haas*, *Ruoff* y de *Ruckert*, observarán al primer golpe de vista que, además de un gran número de detalles, hemos añadido muchos artículos y reseñas mas completas. Al fin de la obra hemos aumentado á más un tratado enteramente nuevo, sobre los casos de envenenamiento y enfermedades medicamentosas, aprovechando, sobre todo, los excelentes datos que *Hering* (1) ha suministrado para estos casos.

Los prácticos consumados, al leer nuestros artículos y

(1) *Medicina homeopática doméstica*, ó guia de las familias por el doctor *Hering*, vertida al castellano de la última edicion, bajo la direccion de D. Tomás Pellicer. Un tom. Madrid, 1856.

las indicaciones que hemos dado para la eleccion de los medicamentos, encontrarán, sin duda, que no decimos nada nuevo, y que en sustancia no hay mas que conocer los síntomas característicos de los medicamentos para poder excusar todos estos artículos, ó componer otros que serian preferibles. Esto es una verdad, y si no tuviéramos que tratar mas que con los médicos muy instruidos en la Materia médica homeopática y en medicina en general, nos guardariamos bien de presentar nuestros *Avisos clínicos*, y puede ser que nos hubiéramos abstenido enteramente de publicar este Manual. Pero escribimos principalmente para los principiantes en la práctica homeopática; para aquellos que, sin haber tenido el tiempo necesario para hacer profundos estudios en la Materia médica, se ven obligados á servirse de él y á elegir el medicamento entre otros muchos, los cuales no conocen todavía de una manera particular. No indicándoles para cada afeccion mas que el nombre de 20 ó 30 medicamentos, ¿cómo queremos que conozcan los casos en los cuales es necesario elegir uno con preferencia á otro? Bueno será repetir que deberá elegir aquel medicamento que tenga analogía con los signos del caso individual: preguntan constantemente, pero *¿cuáles son estos síntomas que en tal ó cual caso indica uno ú otro medicamento?* Si diéramos por toda respuesta, que vean la comparacion de los síntomas de todos los medicamentos, seria, lo confesamos, el modo mas fácil para nosotros, pero no el mas sencillo para aquellos que no pueden dirigir la eleccion, hasta que se hayan dedicado á los estudios profundos que el caso requiere. Para estos, un trabajo que alrededor de cada afeccion agrupe los medicamentos mas convenientes con los principales síntomas, es un guia tan indispensable como supérfluo para los prácticos consumados.

Puede que se nos arguya que ayudar así á los principiantes es autorizar la pereza, y que por este medio no se hace mas que apartar á los nuevos adictos de estudios sérios y profundos. Tenemos muy buena opinion de los médicos franceses que abrazan nuestra doctrina, para creer que al indicarles este camino, piensen abandonar sus propios estudios y separarse de toda dependencia científica. Y aun cuando encontrásemos alguno que repugnase el estudio sério y que estimase más guiarse por las reflexio-

nes de los demás, creemos hacerle un bien en proporcionarle detalles, y no dejar elegir al azar entre un número de medicamentos, de los que no se le indicase mas que el nombre. El hombre, en general, desea instruirse; pero no siempre le gusta ocuparse de cosas de las cuales no conoce la importancia práctica, sobre todo cuando estos trabajos son largos y penosos.

Allanar las primeras dificultades de un estudio y hacer ver la necesidad, con ejemplos, es mas bien animarlos al trabajo que desviarlos de él.

Por último, examinando nuestros artículos con mas detencion y sirviéndose de ellos con frecuencia, se convencerán fácilmente que no ha sido nuestra intencion escribir un libro para que el primero que llegue á abrirle encuentre en seguida, y sin ninguna reflexion y trabajo, el medicamento conveniente, como si fuera un libro de cálculos. Las instrucciones que hemos dado solo tienen por objeto llevar al práctico á buen camino, pero jamás evitarle el trabajo de adelantar, y todas nuestras reflexiones, lejos de ser suficientes para todos los casos, los dejan muchas veces indecisos, si no se quiere recurrir al último análisis de la patogenesia entera de los medicamentos, y hasta en caso necesario á la Materia médica pura. Pero la ventaja que reportará de este aviso, será siempre el llegar á distinguir en un caso dado, todo lo más, dos ó tres medicamentos para consultar en detalle, lo que, en número de 20 ó 30, disminuye siempre el trabajo de buscarlos. En una palabra, los *Avisos clínicos* contienen un resúmen todavía mas conciso que el texto de los síntomas mas característicos de los medicamentos, y principalmente de aquellos que se refieren de una manera mas marcada á la afeccion de que se trata; y es justamente por lo que necesitan completarse con los detalles ulteriores del texto, toda vez que se trata de decidir, en último caso, entre dos ó tres medicamentos los mas adecuados.

Otra objecion creemos deber combatir, y es que en nuestros *Avisos clínicos* hemos tomado por punto de partida los *nombres patológicos*, como si eso no fuese contrario á los principios de nuestra escuela. A eso contestamos, *que el hábito no hace al monge*, dispénsesenos lo proverbial de la expresion, siquiera porque demuestra mejor nuestro pensamiento. Que en la eleccion de un medicamento se tome

por punto de partida el nombre de un solo síntoma, ó de un síntoma visible, ó, en fin, de un grupo de síntomas, poco importa, como no sea jamás el *nombre solo* ni del uno ni del otro, sino el *conjunto de síntomas*, que es lo que ha de decidir la eleccion; siendo mucho mejor partir de las investigaciones que hayan de hacerse de un *nombre*, que al menos represente cierto número de padecimientos posibles de determinar, que de imitar á ciertos puristas que, desdeñando el *orientarse* de un nombre patológico, no vacilan en *decidirse enteramente*, segun el nombre solo, y á veces mal elegido de una sensacion aislada, siempre difícil de determinar con precision. Seguramente cuando el Padre de la homeopatía clamó contra el abuso de los *nombres patológicos*, fué su intencion decir á los médicos que no es al *nombre*, ni á la *palabra*, sino al *sentido* y *espíritu* de la idea á lo que es necesario atenerse; y la mejor prueba de nuestra asercion es que el mismo Hahnemann se servia de estas expresiones siempre que tenia necesidad de indicar por un solo nombre cierta clase de afecciones; así es que él mismo empleaba en sus escritos las palabras: *Cólera*, *Tisis*, *Hemorróides*, *Amenorrea*, etc., sin temor de cometer la mas pequeña inconsecuencia. Y aun, en caso contrario, cuanto mas nos convenzamos de *que el nombre no hace al caso*, convenimos más en que tenemos el derecho de servirnos de estos nombres, para indicar de una manera general lo que vamos á explicar y á individualizar despues; sobre todo cuando se trata, como aquí, de facilitar á los médicos de la antigua escuela el que se dediquen á nuestra ciencia, y de ofrecerles puntos de partida que le sean conocidos. La mayor parte de los nombres de que hacemos uso, no designan, por último, mas que síntomas marcados, y no la causa supuesta de las enfermedades; de modo que el que quiera hacernos cargos, se verá obligado á borrar de nuestro vocabulario un gran número de expresiones de que nos servimos constantemente para designar simples síntomas.

2.—De los síntomas del Repertorio.

Los síntomas propiamente dichos se encontrarán en la *segunda seccion* de cada capítulo. Los colocamos por órden alfabético, á pesar de conocer que no es esta la mejor dis-

tribucion; pero cualquiera otra clasificacion que hemos querido darle, presenta igualmente graves inconvenientes, y nos ha parecido mejor seguir el órden al cual todos están acostumbrados. Pero para vencer las dificultades que presenta el órden alfabético, separamos lo que naturalmente debia estar reunido, y frecuentemente remitimos al lector de una expresion á otra, á fin de comparar los sinónimos. En cuanto á la subdivision de los capítulos la hemos disminuido considerablemente en esta edicion; por manera que en todo un capítulo, correspondiente á un artículo de la patogenesia de los medicamentos, se encuentran en esta todos los síntomas por un solo órden alfabético. Así es que en el capítulo de las Fiebres, por ejemplo, donde antes los *escalofrios*, el *calor*, etc., hacian subdivisiones separadas, se encontrará en esta edicion los *escalofrios* marcados con E, y *calor* con C, etc., así como para las *afecciones de la cabeza*, ó bien para *vértigos* y *obnubilacion*, se encontrarán las letras V y O, entre otros síntomas de la cabeza, etc. Con el fin de simplificar el trabajo de buscar, hemos creido conveniente adoptar este órden.

Algunos de nuestros amigos han manifestado el deseo de ver en el Repertorio, como en el Texto, los síntomas clínicos separados del resto de los otros, hemos adoptado en esta octava edicion la estrellita entre paréntesis (*), no solamente para marcar los síntomas *patogenésicos confirmados* por la práctica, sino tambien para señalar los de los medicamentos que *solo* la práctica ha confirmado, sin haber visto hasta ahora síntoma semejante en la patogenesia.

En cuanto á la distincion de los medicamentos en caractéres cursivos los hemos usado igualmente en esta nueva edicion con mas profusion que en las anteriores, á fin de hacerlos sobresalir, en combinacion con los signos adoptados, de aquellos medicamentos por los cuales el síntoma en cuestion es mas confirmado ó mas *caracteristico*; combinacion que puede ser útil muchas veces, sin que merezca fijar demasiado la atencion, toda vez que los síntomas del medicamento estén bien observados. Con todo, no deben confundirse los caractéres cursivos del **Texto** con los del **Repertorio**, atendiendo á que son destinados á dos principios diferentes. En el Texto se trata de comparar y distinguir los síntomas de un mismo medicamento en-

tre sí, en tanto que en el Repertorio es solo comparar y distinguir los medicamentos que tiene el mismo síntoma. Supongamos que en un medicamento, del cual hasta ahora no se han observado mas que cien síntomas, se presentasen diferentes casos de *sueño comatoso*, cuando no habia mas que uno de *insomnio*, pondriamos en letra *cursiva* el primer síntoma; pero en comparando en seguida en el Repertorio este medicamento con aquellos, cuyas observaciones son infinitamente mas confirmadas, tales como *op.*, *lach.*, y otros que por su carácter hacen mas palpable este síntoma, este primer medicamento debe necesariamente ser de menos valor, hasta que nuevas observaciones vengan á confirmar este síntoma como característico. Por eso se hallarán en el Repertorio muchas veces medicamentos en caractéres comunes, cuyos síntomas en el Texto están impresos en caractéres cursivos, y *viceversa.*

Además, en esta octava edicion hemos anotado mayor número de medicamentos que en las precedentes; haciendo de este Repertorio una especie de *Repertorio general* de toda la materia médica. Con todo, por no cambiar el órden del volúmen de esta parte de nuestra obra, no anotamos mas que los medicamentos que tienen un valor real y característico para los síntomas buscados. Así es que hemos suprimido muchas veces los de Bœninghausen (1), por ejemplo, que estarian colocados en la última de sus categorías. No existe, entre los suyos y los nuestros, ningun punto de comparacion. Hemos anotado todo lo que está suficientemente confirmado; sea por la práctica, sea por la semejanza de la patogenesia de los medicamentos, y las diferencias que hemos establecido entre estos, por los diversos caractéres y signos, los que no determinan para nosotros ninguna especie de **grado**, sino mas bien simples reuniones de **cualidad**, á las cuales el práctico puede dar el valor que le parezca mas conveniente. Lo que no se debe perder de vista, es que los medicamentos designados en nuestra obra por los caractéres *cursivos* son aquellos por los cuales el síntoma buscado ha sido demostrado de una manera ó de otra como característico, y que los dos signos (°) ó (*) indican que este síntoma ha

(1) *Manuel de Thérapeutique homœopathique, pour servir de guide au lit des malades et a l'étude de la matiere médicale pure.* Paris, 1846, in-12°,

sido *confirmado* por la práctica. Esperamos que estas consideraciones servirán al práctico para abandonar la opinion errónea; que en la eleccion que se hace para la práctica, es necesario consultar una escala, en la cual *es importante que no quede jamás incompleta!* Entre los medicamentos, de los cuales la afinidad característica está probada, no puede tener mas valor absoluto uno que o ro. Y es siempre la reunion de los síntomas la que decide la eleccion del medicamento.

3.—Circunstancias bajo las cuales aparecen los síntomas.

Nos han indicado muchas veces el deseo de ver anotadas las circunstancias, inmediatamente despues de los síntomas á los cuales pertenecen. La idea es natural, y si no colocásemos mas que las expresiones bien determinadas en nuestro vocabulario sintomatológico, nada seria mas conveniente ni mas fácil de ejecutar. Pero mirando al gran número de expresiones sinónimas, como por ejemplo, *dolores calambroideos*, *contractivos*, *constrictivos*, *compresivos*, etc., *angustia*, *inquietud*, *ansiedad*, etc., *disnea*, *dificultad de la respiracion*, etc., nos veriamos obligados á repetir cada **circunstancia** á cada una de estas expresiones sinónimas, ó de hacer recorrer constantemente de la una á la otra, lo que fatigaria al lector y aumentaria el volúmen de la obra lo menos un triple. Estas dificultades no deberian impedirnos verdaderamente la ejecucion, si fueran absolutamente necesarias; pero tambien es verdad que, en la mayor parte de los casos, una condicion que existe para una especie de dolor, de falta de respiracion, ó de cualquiera otra clase de padecimiento, puede ser mirado como existiendo igualmente para todo *género* de padecimientos de un mismo órgano. Así es que la odontalgia *dislacerante*, por ejemplo, que produce el *mercurio*, se agrava tanto por la *noche con el calor de la cama*, como la odontalgia *lancinante*, etc. Pero lo que hay de diferencia, es que los mismos dolores en órganos diferentes, y los diferentes géneros de fenómenos en el mismo órgano, no se muestran necesariamente bajo las mismas condiciones; de manera que seria absolutamente absurdo suponer que un medicamento que produce, por ejemplo, dolores de *estó-*

nago por la *tarde*, produciria tambien por la tarde los *vómitos* que le son propios, así como si produjeran por la tarde dolores de estómago *presivos*, puede suponerse producirán tambien en esta época los dolores de estómago *calambroideos* que se indican en la patogenesia.

Por esta razon no se encontrará jamás ninguna condicion separada por ninguna especie de dolor, pero siempre por una série entera de fenómenos, tales como *cefalalgia*, *vértigos*, *dolores de estómago*, etc., en general. Y se verán muchas veces diferentes expresiones, tales como *debilidad*, *laxitud*, *fatiga*, *abatimiento*, etc., ó *frio*, *calofrios*, ó *despeluzamiento*, ó bien *angustia*, *inquietud*, etc., las que hemos reunido para indicar las condiciones semejantes. En los *síntomas generales*, *afecciones de la piel*, las *fiebres*, el *sueño* y la *moral*, hemos preferido indicar las circunstancias bajo un órden seguido de los síntomas; mientras que en la mayor parte de los *órganos particulares* nos ha parecido mas ventajoso indicarlos por separado y colocarlos bajo un órden los fenómenos á los cuales hacen relacion.

4.—De los síntomas concomitantes.

Ordinariamente anotamos á continuacion de las condiciones de cada capítulo, por órden alfabético, los síntomas que acompañan los fenómenos del órgano en cuestion; como, por ejemplo, las *náuseas*, los *cólicos* y *desfallecimiento*, etc., que acompañan los *vértigos*, la *cefalalgia*, etc., que se encontrará en los **Síntomas concomitantes** en el capítulo que trata de la *Cabeza*, siguiendo el mismo órden en los otros órganos. Sin embargo, la utilidad de esta seccion no es tan grande como se cree á primera vista, y quizá hubiéramos hecho mejor suprimirla enteramente, atendiendo que por poco que los principiantes descuiden el reflexionar, podrian muchas veces equivocarse. Porque supongamos, por ejemplo, un dolor de muelas que se presenta con una gran *exacerbacion*, y *que el resto de síntomas indicase* Acon.; el principiante, en buscando esta combinacion en los síntomas concomitantes de los *dolores de dientes* y no encontrando el *Acon.*, ¿no buscaria necesariamente cualquiera otro medicamento de los que se hallan anotados? Es, por tanto, tambien el *Acon.* el que estaria perfectamente indicado, pues que produce en general una

grande *exacerbacion* al menor dolor y durante los padecimientos en general. Pero la simple razon, por la cual no se encuentran notados entre los medicamentos que indican *exacerbacion* con dolores de dientes, es que esta combinacion no ha sido observada precisamente como tal, y que si hubiésemos querido introducir en cada seccion de los **Síntomas concomitantes,** todas las combinaciones que la razon y el buen sentido indican, tendriamos que repetir el Repertorio entero á cada una de las secciones, lo que seria un absurdo.

Debe emplearse mucha circunspeccion para servirse de las indicaciones que se encuentran en los *Síntomas concomitantes*, no porque los medicamentos que están anotados no sean exactos en sí, sino porque no son suficientes, y que para estar seguros del hecho, es necesario completar estas combinaciones con el resto de los síntomas de los otros órganos. Solo en caso en que el resto de los síntomas se combinen, es cuando se dará la preferencia á aquel en que la combinacion que se busca sea completamente exacta. Por poco que difiera entre sí la combinacion de algunos medicamentos, no hay que dirigirse á otros que tengan la semejanza de los síntomas, aun cuando no nos ofreciera exactitud en la combinacion que se busca.

Por esta razon no hay nada mas absurdo que querer practicar la homeopatía por las simples indicaciones del Repertorio. Es absolutamente imposible el elegir bien los medicamentos, sin tener un conocimiento general de la patogenesia de cada uno de ellos, para hacer y poder hacer mil y mil combinaciones que el Repertorio no indica, ¡lo que no podria hacerse sin aumentar mucho sus cuadros hasta el punto de describir todas las eventualidades imaginables! Aun las mismas combinaciones que hemos dado en los *avisos clínicos*, no serian suficientes de ninguna manera para todos los casos; toda la ventaja que reportan, tanto estos, como los *Síntomas concomitantes*, no hace mas que ayudar al principiante y llevarle á buen camino; pero él retrocederá á los primeros pasos si tarda en familiarizarse con la materia médica y no vivifica con el espíritu de la patogenesia la expresion muerta del Repertorio.

II.—SOBRE EL MODO DE SERVIRSE DE ESTE REPERTORIO.

En vista de lo que acabamos de decir sobre el objeto de la composicion de esta *segunda parte* de nuestro Manual, creemos casi supérfluo añadir una instruccion particular para su uso, y tanto mas inútil, atendiendo á que todos los que han comprendido los principios de nuestra doctrina y estudiado la materia médica, comprenderán mejor que nosotros lo podamos explicar, cómo deben servirse de esta segunda parte. En cuanto á aquellos que, sin conocer las primeras nociones de homeopatía, sin haber visto jamás el *Organon* ni la *Materia médica*, y ninguna otra obra que trate de nuestra doctrina, quieran, á pesar de todo, practicarla por el uso de nuestro Manual, con la mejor instruccion no conseguirian su fin. Con el Repertorio se hallarian en la dificultad de encontrar el medicamento necesario, como el que pretendiese, con el mejor vocabulario y todas las explicaciones posibles, hacer comprender á Tácito y Ciceron á aquellos que no conociesen la gramática, ni el genio de la lengua latina. Si vamos á decir algunas palabras sobre el uso práctico de este Manual, es mas bien para hacer comprender el espíritu de su composicion, y para evitar que se practique la homeopatía de una manera mecánica y desprovista de todo razonamiento.

Las bases sobre las cuales se deben establecer las observaciones, son, á nuestro parecer, los *Avisos clínicos*, y en la mayor parte de las enfermedades agudas se hallarán suficientes para indicar lo necesario y consultar, en último caso, dos ó tres medicamentos de una manera mas detallada. Estableciendo el cuadro de los síntomas por el exámen del enfermo, buscará entonces en los artículos de los *Avisos clínicos*, ya la causa que produce la enfermedad, tal como, por ejemplo, *Enfriamiento*, *Pérdida de humores*, etc., ó ya el género de la *afeccion*, tal como *Reumatismo*, *Fiebre intermitente*, *tifoidea*, etc., *Sífilis*, *Herpes*, etc.; y leyendo con atencion lo que se dice sobre los medicamentos anotados, se verán perfectamente aquellos que parecen mas á propósito para el caso individual de la afeccion de que se trata. Designando así dos ó tres medicamentos, que parecen merecer la preferencia, podrán recurrir al

Texto para ver cuál de estos medicamentos se parece enteramente al conjunto de síntomas. Así es que en las enfermedades agudas mas marcadas se hallará pronto el medicamento conveniente para la mayor parte de los casos.

En las enfermedades *crónicas* y en las *afecciones*, de las que el *sitio* y *género* son dudosos, entonces hay mas complicacion y frecuentemente se hallarán casos en donde los *Avisos clínicos* no aclaran lo suficiente para distinguir en el acto un pequeño número de medicamentos que poder consultar, de modo que entonces deberá recurrirse á los síntomas del Repertorio. En este caso, para abreviar todo lo posible el trabajo de buscar, harán bien el no tomar mas que dos ó tres puntos principales del cuadro de síntomas, como, por ejemplo, la *causa* que engendra la enfermedad, el *síntoma patognomónico* mas notable, y una *condicion extraordinaria*, por la cual los síntomas se agravan ó se mejoran, ó bien el *síntoma concomitante* característico. Buscando en seguida los medicamentos que corresponden á cada uno de estos tres puntos, llegarán, en la mayor parte de los casos, á distinguir bien pronto un número bastante reducido para hallarlos despues en el Texto.

Pero la dificultad no está siempre en hallar lo que se busca; lo esencial es saber lo que es necesario buscar; esta es la piedra de toque para los principiantes. Por eso no hay nada mas difícil que una semejanza completa entre los síntomas de la enfermedad y los del medicamento. Se dice generalmente que son síntomas *característicos* los que concuerdan con el texto; pero ¿cuáles son estos síntomas característicos? ¿Cuáles son los puntos esenciales, á los cuales se debe dirigir la atencion? ¿Es la *causa* que ha engendrado el mal? ¿Son los *síntomas patognomónicos*? ¿El *órgano afecto*? ¿O bien son las *condiciones* por las cuales los síntomas se manifiestan, ó bien los *síntomas generales* que acompañan á los *síntomas locales*? ¿O es el *género* de dolor, ó su sitio? Segun nuestra opinion, ninguno de estos puntos es por sí solo esencial; pero todos lo son reunidos, y cada uno lo es á su manera. La *causa* con los *síntomas locales y patognomónicos* indican el género ó familia de los medicamentos que es necesario consultar; las *condiciones* y los *síntomas concomitantes y generales* designan el que es específico para el caso dado. Con todo, no faltaríamos á la verdad si dijéramos que los *síntomas generales y accesorios*,

con las condiciones, indican el género del medicamento que se ha de consultar, entre los cuales la *causa* y los *síntomas locales* y *patognomónicos* hacen distinguir en seguida el medicamento específico para el caso dado. De cualquier modo que se mire, se llega igualmente al mismo fin, siempre que al buscar el medicamento se consideren todos los puntos de una manera imparcial.

Generalmente, y aun en la mayor parte de los casos, será difícil encontrar un medicamento que responda á todos estos puntos, mientras se hallarán muchos que serán á propósito para una parte, y en este caso resta saber á cuál de ellos se debe dar la preferencia. Excusado es manifestar que debe ser á aquel que tenga mas relacion con la individualidad del caso; es decir, á los síntomas que distinguen el caso dado de todo otro de la misma afeccion. De esto resulta que un medicamento que no reuniese todos los síntomas patognomónicos de una afeccion, pero que se asemejára en general al órgano afecto, y en particular á los síntomas accidentales ó adecuados á la constitucion *individual*, seria preferible aquel que tuviera todos los síntomas *locales y patognomónicos*; pero que no se asemejase absolutamente nada á los síntomas *individuales*. La experiencia confirma constantemente este razonamiento, y si se piensa que la mayor parte de las afecciones locales son la consecuencia de una alteracion anterior de la economía vital, que se manifiesta con preferencia en los síntomas accidentales del indivíduo, se comprenderá con facilidad cómo muchas veces un medicamento que no parece asemejarse á algunos síntomas extraordinarios, los que al parecer no tienen ninguna relacion con la enfermedad, han podido producir curaciones tan radicales como inesperadas.

Sobre todo cuando la causa que ha producido la enfermedad no es conocida, es cuando los *síntomas accidentales é individuales* deben encontrarse en una gran similitud con los síntomas del medicamento; en tanto que estando *conocida esta causa* y el antídoto específico, como, por ejemplo, *Arnica, contra las lesiones mecánicas*; el *Mercurio*, contra las afecciones *sifilíticas*, etc., se podrá muchas veces sustituir esta causa exterior á los síntomas característicos, atendiendo que es siempre el carácter particular de estos últimos el que se pronuncia en los síntomas individuales

de una afeccion. Con todo, la misma causa puede muchas veces afectar á diferentes indivíduos de diferente manera, segun la edad, la constitucion, los hábitos y otras particularidades que no son siempre los efectos *solo* de la causa, sino tambien de la constitucion individual, los que reflejan en los síntomas *del individuo*; por esto mismo, en todos los casos de causa conocida deberán asegurarse, para la comparacion de los síntomas, de *la oportunidad* absoluta del medicamento buscado. Esta precaucion es enteramente indispensable siempre que haya mas de un antídoto contra la causa patogenésica.

Otro punto sobre el cual es necesario fijar la atencion para escoger los medicamentos, es la similitud *proporcional* de los síntomas. Dejamos dicho arriba que la *causa*, la *lesion orgánica* y los síntomas *patognomónicos* indican el género ó la clase de medicamentos que se han de consultar, en tanto que los *síntomas accidentales é individuales* nos hacen encontrar el medicamento que para un caso dado es el verdadero específico. Pero para que esto sea tan verdad en práctica como en teoría, es necesario que los síntomas individuales del medicamento hagan frente á los síntomas individuales de la enfermedad. Supongamos una *angina flegmonosa*, por ejemplo, con tendencia de las amígdalas á entrar en supuracion, y caracterizada como síntoma visible por *dolores ardientes de excoriacion*. En este caso seria de tan buena aplicacion *bell.* y *merc.*, como *cantharis*, que se asemejarian á los síntomas patognomónicos, tales como hinchazon, rubicundez inflamatoria de las partes afectas, deglucion difícil, dolorosa y hasta imposible, etc., y *bell.* y *merc.* se hallarian en el cáso de cubrir el síntoma del *dolor ardiente* (ó con escozor) *de excoriacion*. Pero el único medicamento aplicable en este caso seria *canth.*, pues ni *bell.* ni *merc.* tienen este síntoma de una manera tan pronunciada como lo suponemos en este caso; siendo así que *canth.* produce no solamente en la garganta, sino tambien en todos los órganos internos, *dolores quemantes* de excoriacion, como uno de los síntomas distintivos. Pero si, por el contrario, en otra angina de la misma naturaleza patológica habia además de los dolores quemantes, penetrantes de excoriacion, una *salivacion excesiva*, seria un error si se creyera que *canth.* estuviese todavía indicado, si bien responde tambien á la salivacion, pues seria el mer-

curio el que en este caso mereciese la preferencia, atendiendo á que para este la salivacion es mas pronunciada que para *canth.*, y que la salivacion es en este caso el síntoma predominante.

Por estos ejemplos se puede ver cómo es imposible practicar bien la homeopatía contentándose solo con leer el Repertorio, y que es indispensable conocer enteramente la materia médica. El mayor número de veces no se puede hacer ningun uso de los casos de combinaciones concretas que el Repertorio indica; por el contrario, es necesario hacerlas nuevas, fundadas en el carácter general del medicamento; ó en casos análogos, en otro órgano que aquel para el cual buscamos el síntoma, y es muy probable cometer error muy grave, buscando maquinalmente los síntomas de la enfermedad en el Repertorio. En nuestra introduccion á los estudios de la materia médica (1) referimos un caso de error de esta naturaleza: habian elegido el *acid. nitr.* contra una *rigidez del dorso á consecuencia de un enfriamiento*, por la única razon de que el Repertorio marcaba este síntoma; siendo así que las combinaciones hechas con mas circunspeccion debian indicar *rhus. tox.* Si quisiéramos podriamos multiplicar por cientos estos errores, los que hemos visto cometer por el uso mecánico de nuestro Repertorio; pero es bastante á nuestro propósito señalarlos de una manera general á fin de prevenir á los principiantes, y sobre todo á aquellos que no ven para buscar los medicamentos mas que un trabajo puramente mecánico, sin reparar en los errores que pudieran cometer.

El consejo que vamos á dar para servirse con ventaja de este Manual, es en resúmen: *estudiar ante todo la patogenesia de los medicamentos*, á fin de poder tener una idea general de su carácter total, y si como es casi inevitable, los prácticos que abrazan nuestra doctrina se ven obligados á servirse del Repertorio antes de poder apreciar los datos que se encuentran, que no se decidan jamás sin haber comparado los síntomas de los órganos particulares con los *Síntomas generales*, y que, sobre todo, no apliquen jamás ningun medicamento sin estar seguros, por el estudio de la patogenesia, de la completa semejanza de su indivi-

(1) *Journal de la doctrine Hahnemannienne*. Paris, 1840, t. I, p. 161, 325; t. II, p. 1, 161.

dualidad con la de la enfermedad. Sirviéndose de este modo, siempre simultáneamente, de las *tres partes esenciales* de nuestra obra, los *Avisos clínicos*, el *Repertorio* y las *Patogenesias*, no solamente se pondrán desde luego al abrigo de una multitud de decepciones, sino que llegarán en poco tiempo á poder evitar el guia y no tener necesidad de buscar mas que la patogenesia de la primera parte.

III.—CAPÍTULO ADICIONAL QUE CONTIENE ALGUNAS OBSERVACIONES PRÁCTICAS GENERALES.

No queremos concluir esta introduccion sin tocar algunas cuestiones que nos parecen de la mas alta importancia para los prácticos. Aprovechamos esta ocasion para decir francamente nuestra opinion acerca de las doctrinas de la nueva escuela, que aparece bajo el nombre de **Escuela especificista** (1), pretendiendo que, por ser posterior á la de Hahnemann, representa el verdadero **progreso** de la homeopatía. Segun esta escuela, el exámen de todos los síntomas, así fuera como dentro de la esfera de la enfermedad, y la armonía mas perfecta de los síntomas del medicamento con los de la enfermedad, no serian absolutamente necesarios. Lo que únicamente tendria entonces que hacer el médico para la eleccion del medicamento, seria simplemente servirse de los síntomas para establecer el nombre que los libros de los patologistas hubiesen dado á las afecciones, y dirigirse en seguida á un medicamento que obrara sobre el hombre sano ó hubiese curado una afeccion semejante. Este consejo seria tan simple como excelente, si la naturaleza produjera constantemente las enfermedades tales como se hallan abstractamente escritas en los libros, ó por mejor decir, si las enfermedades fuesen, en efecto, séres independientes, constantemente idénticos á ellas mismas, y viniesen á colocarse siempre en la misma forma en el individuo. Este carácter se halla, es verdad, hasta cierto punto en las enfermedades contagiosas y miasmáticas, así como en un gran número de le-

(1) Véase Rau, *Nouvel organe de la médecine specifique, ou Exposition de l'état actuel de la méthode homœopathique.* Paris, 1845, in-8.°—Griesselich, *Manuel pour servir à l'étude critique de la médecine homœopathique.* Paris, 1849. n-12.

siones orgánicas, funcionales ó sensitivas, dependiendo de una causa exterior bien determinada; y en tal caso, ¡qué importancia no tiene el organismo individual que está en espectativa! No puede darse ninguna enfermedad que sea mas constantemente parecida á ella misma, y que exija de una manera mas invariable los mismos medicamentos en diversos períodos que el *cólera asiático*, y con todo, todos los homeópatas atentos y observadores reconocen que en muchos casos tambien la individualidad del enfermo necesita para su curacion de otros medicamentos de los que se encuentran ordinariamente indicados. Y si esta verdad es conocida en las enfermedades, mas constantes en su forma, con cuánta mas razon se puede aplicar para las otras afecciones mórbidas, agudas y crónicas, atendidos los vicios y constituciones particulares. En las *pleuresías*, las *neumonías*, las *hepatitis agudas*, surte buen efecto frecuentemente el mismo medicamento en diversos individuos, contra la violencia de la inflamacion; pero la cuestion cambia muchas veces repentinamente, y cuando la violencia de la enfermedad es menos fuerte y se aproxima más á la forma de las enfermedades lentas, poco determinadas y crónicas, entonces se debe dedicar á reconocer la importancia de los síntomas individuales.

¿Qué diré despues de esto, de las enfermedades crónicas que casi todas sin excepcion están de tal suerte ligadas á la constitucion individual que, bien considerado, es á la misma constitucion á la que debe atenerse, en vez de guiarse por el nombre de la enfermedad? ¿Se creerá sériamente haber cumplido su deber como médico, despues de haber hecho desaparecer, suprimiéndolas ó atenuándolas, por fuertes dósis, *las blenorragias*, *erupciones*, *flujos de sangre*, *úlceras crónicas*, y no se ha visto, por el contrario, curarse radicalmente las afecciones crónicas mas rebeldes, sin peligrar el estado general, cuando el médico dirige su tratamiento, mas bien contra las señales de constitucion mórbida que contra las de la enfermedad? Algunos de los jefes de la escuela especificista pretenden que no se debe dar mucho valor á los *nombres patológicos*, pero sí servirse del *diagnóstico* para determinar el género de la *lesion orgánica* interior, á fin de poder aplicar á estas el medicamento específico. Pero todavía este método es erróneo, pues supone que estas lesiones orgánicas son la cau-

sa, no solamente de algunos padecimientos, sino tambien de **toda la enfermedad, siendo** así que no son, en efecto, mas que el producto, y por consecuencia uno de los síntomas. Adaptar el medicamento á la lesion orgánica solo, es en sí el peor de todos los tratamientos *sintomáticos*, porque, en obrando así, no se dedican mas que á un solo síntoma, siendo así que el homeópata mas empírico los toma todos en consideracion. Admitiendo tambien que sea una verdad lo que condenamos como un error, siempre es cierto que las lesiones orgánicas están lejos de ceder constantemente á un mismo medicamento; la prueba está en el gran número de medicamentos que los libros de la antigua escuela citan como específicos, y que los experimentos patogenésicos indican como verdaderos socorros en ciertos casos. Pero estos casos quedan siempre por especificar, y solo individualmente es cuando la afeccion mórbida puede dar este resultado.

Bajo cualquier aspecto que se mire la cuestion, resulta siempre el no poder determinar jamás el medicamento *verdaderamente específico* para un caso dado, mas que *individualizándolo*, sea por semejanza, sea por su orígen patogenésico (*causa externa*), sea por su carácter patológico, ó bien por la constitucion individual, es á lo que debe atenerse. Y si esta individualizacion es indispensable, ¿cómo esperar obtener buen resultado sin examinar los *signos individuales* que presenta cada caso á fin de precisar el medicamento que por sus propios signos es el mas á propósito? Y estos *signos*, ¿qué son mas que lo que en todos tiempos se llaman *síntomas*?

¡Guarden silencio todos los que, so pretexto de progresos, pretendan sepultar nuestro arte en el polvo, y denigrando á su inmortal autor, no vacilan en proclamar como principio, que es indigno de todo médico instruido y sábio ocuparse del exámen de todos los síntomas y establecer la eleccion de los medicamentos sobre otro punto diferente que sobre el nombre de la enfermedad! ¡Guarden silencio, repito, todos los que denigren á los homeópatas concienzudos, buscando disfrazar sus errores por la pretendida ineficacia de las pequeñas dósis! Nos queda el consuelo de que esta doctrina no ha encontrado hasta ahora ningun eco entre los médicos *franceses*; su espíritu, eminentemente práctico, los ha preservado de las influencias

desagradables de la propaganda *extranjera*. Y no se dejarán extraviar en lo sucesivo con títulos pomposos con que se adorna algunas veces el especificismo. La verdad no se encuentra siempre bajo la *insignia del progreso*, y cada paso que se avanza, no siempre es una conquista para la ciencia. Así como el viajero que al salir de la poblacion tuviera la desgracia de tomar el camino que la circunda, encontraria, por término de su viaje y su fatiga, volver al punto de donde partió.

Hemos hablado con mucha claridad de la poca razon con que los especificistas exclaman contra las pequeñas dósis, y, en caso de poco éxito, atribuyen la causa á la ineficacia de los glóbulos. El medicamento que es verdaderamente, es decir, sintomáticamente específico, debe producir y producirá necesariamente buen éxito, por muy pequeña que sea la dósis, y si se ve que una sola dósis no es bastante, no hay mas que repetirla á menudo para obtener todo lo que se desea. Esto es lo que nosotros hemos presenciado en la última epidemia reinante. Al principio administrábamos siempre la sexta dilucion del *veratrum*, de la cual haciamos disolver seis á ocho glóbulos en 60 gramos de agua, contra las colerinas y diarreas coléricas; el enfermo tomaba de esta solucion una cucharada cada hora, ó cada media hora, segun el caso. Mas tarde recurrimos á la 30.ª dilucion administrada de la misma manera, y en todos los casos el resultado era el mismo, y la curacion con igual prontitud. Pero es un hecho que se pueden presentar casos de poco éxito, y que por esta razon creemos deber prevenir á los médicos; queremos hablar de la manera cómo se expenden los remedios homeopáticos en algunas farmacias *mixtas*. Se acostumbra á comprar en las poblaciones frascos que han contenido medicamentos, y, lavándolos ligeramente, hacerlos servir para otras diluciones acuosas. Es esta una práctica peligrosa, atendiendo á que todo el cuidado que se ponga en lavar estos frascos, sea con agua ó con alcohol, no puede jamás destruir los restos de la antigua sustancia, y sí solamente hacer atenuaciones mas diluidas. Así, quisiéramos en conclusion que no se hablara de ningun método de lavarlos, porque

todos son viciosos, y que no se sirviesen de los mismos frascos mas que para las diluciones parecidas de una misma sustancia. M. Catellan, farmacéutico exclusivamente homeopático en Paris, ha evitado el peligro que señalamos, empleando canstantemente botellas nuevas que no hayan servido jamás. Y tuvo la mas feliz ocurrencia en hacer fabricar para cada medicamento frascos particulares, que tienen grabado en el cristal el nombre del remedio y el número de la dilucion. Esta idea ya tiene aplicacion en un hospital de Paris, donde se practica la homeopatía. Con este motivo expresamos á M. Catellan, en nombre de todos los homeópatas, nuestro reconocimiento por su infatigable celo en el verdadero progreso de la práctica. Esperamos que este ejemplo será imitado. Esta reforma interesa en alto grado á la homeopatía; sin buenos instrumentos, en efecto, el médico mas hábil y mas sabio no puede nada; el estudio de la mecánica en nuestro arte debe tenerse siempre presente.

DIVISION DE LA OBRA.

INTRODUCCION.

I. Sobre la distribucion de las materias.—1. De los avisos clínicos.—2. De los síntomas del Repertorio.—3. De las circunstancias bajo las que aparecen los síntomas.—4. De los síntomas concomitantes.

II. Sobre el modo de servirse de este Manual.

III. Capítulo adicional, que contiene algunas observaciones prácticas generales.

REPERTORIO SINTOMATOLÓGICO Y TERAPÉUTICO.

Capítulo I.—*Afecciones generales.*—1. Avisos clínicos.—2. Síntomas.—3. Condiciones.

Cap. II.—*Afecciones de la piel y órganos externos.*—1. Avisos clínicos.—2. Síntomas.

Cap. III.—*Del sueño y ensueños.*—1 Avisos clínicos.—2. Síntomas.—3. Síntomas concomitantes que se manifiestan durante el sueño, y que desarreglan este.—4. Ensueños.

Cap. IV.—*Afecciones febriles.*—1. Avisos clínicos.—2. Síntomas febriles.—3. Síntomas concomitantes.

Cap. V.—*Afecciones morales.*—1. Avisos clínicos.—2. Síntomas.

Cap. VI.—*Afecciones de la cabeza con los vértigos, el atontamiento y los síntomas de la piel del cráneo.*—1. Avisos clínicos.—2. Síntomas en general.—3. Partes afectadas.—4. Condiciones.—5. Síntomas concomitantes.—6. Piel del cráneo.

Cap. VII.—*Afecciones de los ojos y de la vista.*—1. Avisos clínicos.—2. Síntomas de los ojos.—3. Síntomas de la vista.—4. Condiciones.

Cap. VIII.—*Del oido externo é interno.*—1. Avisos clínicos.—2. Síntomas del externo.—3. Síntomas del interno.—4. Condiciones.

Cap. IX.—*Nariz y coriza.*—1. Avisos clínicos.—2. Síntomas de la nariz y del olfato.—3. Coriza.—4. Síntomas concomitantes del coriza.

Cap. X.—*Cara, con los síntomas de los labios y la barba.*—1. Avisos clínicos.—2. Síntomas.

Cap. XI.—*Dientes y encías.*—1. Avisos clínicos.—2. Síntomas de los dientes.—3.—Síntomas de las encías.—4. Condiciones.—5. Síntomas concomitantes.

Cap. XII.—*Afecciones de la boca, de la lengua*, etc.—1. Avisos clínicos.—2. Síntomas.

Cap. XIII.—*Afecciones de la garganta.*—1. Avisos clínicos.—2. Síntomas.—3. Condiciones.

Cap. XIV.—*Apetito, gusto*, etc.—1. Avisos clínicos.—2. Síntomas.—3. Sufrimientos despues de la comida.

Cap. XV.—*Estómago, con náuseas y vómitos*, etc.—1. Avisos clínicos.—2. Náuseas, vómitos, etc.—3. Síntomas del estómago y boca de este.—4. Condiciones de los dolores de estómago.—5. Síntomas concomitantes de los dolores de estómago.

Cap. XVI.—*Afecciones abdominales.*—1. Avisos clínicos.—2. Síntomas de los hipocondrios.—3. Síntomas del bajo vientre y de la ingle.—4. Condiciones.—5. Síntomas concomitantes.

Cap. XVII.—*Deposiciones y síntomas del ano y del periné.*—1. Avisos clínicos.—2. Deposiciones.—3. Condiciones.—4. Síntomas concomitantes.—5. Síntomas del ano y del periné.

Cap. XVIII.—*Órganos urinarios.*—1. Avisos clínicos.—2. Orinas.—3. Condiciones.—4. Síntomas concomitantes.—5. Síntomas de los órganos urinarios.

Cap. XIX.—*Organos sexuales del hombre.*—1. Avisos clínicos.—2. Síntomas de los órganos sexuales.—3. Funciones sexuales.

Cap. XX.—*Partes sexuales de la mujer y enfermedades de los niños.*—1. Avisos clínicos.—2. Síntomas de las partes.—3. Funciones sexuales.—4. Síntomas concomitantes.—5. Síntomas de los pechos.—6. Enfermedades de los niños.

Cap. XXI.—*Afecciones de las vías aéreas.*—1. Avisos clínicos.—2. Síntomas de la laringe.—3. Tos.—4. Condiciones.—5. Síntomas concomitantes.

Cap. XXII.—*Pecho y corazon.*—1. Avisos clínicos.—2. Respiracion.—3. Síntomas del pecho y del corazon.—4. Condiciones.—5. Síntomas concomitantes.—6. Exterior del pecho.

Cap. XXIII.—*Dorso, riñones, nuca*, etc.—1. Avisos clínicos.—2. Síntomas.—3. Condiciones.

Cap. XXIV.—*Extremidades superiores.*—1. Avisos clínicos.—2. Síntomas.—3. Condiciones.

Cap. XXV.—*Extremidades inferiores.*—1. Avisos clínicos.—2. Síntomas.—3. Condiciones.

Cap. XXVI.—*Enfermedades medicamentosas é intoxicaciones.*—1. Antídotos.—2. Enfermedades medicamentosas é intoxicaciones.

Post-Scriptum.—*Aviso general* sobre las dósis que hay que usar en cada caso.

Tabla de las materias, que indica por órden alfabético la página en que se encuentran las enfermedades tratadas en los avisos clínicos y los órganos cuyos síntomas están consignados en los diferentes capítulos de este Repertorio.

REPERTORIO

DE

SINTOMATOLOGÍA HOMEOPÁTICA

CON AVISOS CLINICOS.

CAPITULO PRIMERO.

AFECCIONES GENERALES INTERNAS.

SECCION I.—AVISOS CLÍNICOS.

ABSCESOS INTERNOS.—§ 1.° El tratamiento terapéutico de los abscesos internos exige en general los mismos medicamentos que se emplean para el de los abscesos de los órganos externos. (Véase *Cap.* II).

§ 2.° Por lo demás se podrá consultar siempre con preferencia:

a. Contra los abscesos *agudos*: 1) *Sil. lach.*—2) *Ars. asa. bell. bry. cham. hep. led. mez. phosph. puls. sulf.*

b. Contra los abscesos *crónicos*, *frios* ó por *congestion*: 1) *Sil. lach.*—2) *Asa. aur. calc. carb-veg. con. hep. iod. laur. lyc. mang. merc. merc-c. nitr-ac. phosph. sep. sulf.*

§ 3.° Segun los síntomas se elegirán:

Arsenicum, cuando los dolores son quemantes, insoportables durante el período febril; ó bien si se advierte tendencia á la *gangrena* y debilidad excesiva.

Asa, cuando haya derrame de un pus descolorido y seroso; cuando se sientan dolores muy fuertes al tacto, y excesiva sensibilidad en las partes contiguas.

Belladonna, si hay presion, sensacion de ardor y punzadas por dentro; si el pus es gelatinoso y á manera de copos.—Conviene sobre todo en los abscesos *hepáticos*.

Bryonia, si el absceso está alternativamente *muy rojo ó muy pálido* con dolores tensivos.

Mezereum, en los abscesos de las partes *fibrosas* y de los *tendones*, é igualmente en los que provienen del *abuso del mercurio*.

Pulsatilla, cuando los abscesos *sangran fácilmente*, y van acompañados de dolores lancinantes ó incisivos; ó bien de *escozor*, sensacion quemante y punzadas en la periferia, sobre todo cuando hay várices venosas.

Rhus, está indicado principalmente en los abscesos de las glándulas *axilares* ó de las *parótidas*; cuando el tumor está doloroso al tacto, ó cuando sale de él un *pus icoroso*.

ADENITIS.—Véase **Glándulas**.

AMOR DESGRACIADO (Consecuencias de un).— Véase **Emociones morales.**

ANEMIA.—Los mejores medicamentos son en general: 1) *Ars. chin. puls. squill. staph. sulf.*—2) *Arn. bell. bry. calc. carb-veg. cin. con. ferr. hep. ign. kal. lach. lyc. merc. natr. natr-m. n-vom. phos. phos-ac. rhus. sep. sil. veratr.*

Si este estado patológico es debido á **Pérdidas debilitantes**, ya de sangre, ya de otros humores, están sobre todo indicados: *Chin. n-vom. sulf.*, ó tambien: *Calc. carb-veg. cin. phos-ac. staph.*

Si es el resultado de **Graves enfermedades agudas**, se podrán consultar: *Calc. carb-veg. chin. hep. kal. natr. natr-m. n-vom. veratr.*

Véanse tambien: **Clorosis, debilidad, escorbuto**, etc.

ANEURISMAS.—Se han empleado hasta hoy con muy buen resultado: *Carb-veg. lach. lyc.*, y tambien: *Guai. puls. sulf.*—En algunos casos se podrán igualmente consultar. *Calc. caust. graph. kal.*, —y aun *Amb. arn. ars. ferr. natr-m. zinc.*

Véase tambien el cap. XXII, **Aneurismas del corazon.**

ARTRITIS ó GOTA.—§ 1.° Los medicamentos que en las afecciones artríticas se presentan con mas eficacia, son en general: 1) *Aconit. lycop. caust. colch.* —2) *Acon. ant. ars. bell. bry. calc. caus. chin. cocc. coloc. ferr. guai. hep. iod. led. mang. n-vom. phos. phos ac. puls. rhod. sabin. sass. sulf.*,—y acaso en ciertas ocasiones serán convenientes: 2) *Canth. chel. cic. colch. con. daph. dulc. men. merc. stan.*

tart. thui.—3) *Arn. chin-s. cin. n-jugl. ran. ran-sc. sang. staph.*

Véase tambien, **Apocynum androsemif., Cactus, Hamamelis, Phytolacca, Veratr-virid.**

§ 2.° Contra la artritis **Aguda** convienen principalmente: 1) *Acon.*—2) *Ant. ars. bell. bry. chin. ferr. hep. n-vom. puls.*—3) *Berb. canth. colch.*

Contra la artritis **Crónica** se puede emplear, además de los anteriores: *Calc. caus. coloc. guai. iod. mang. phos-ac. rhod. sass. sulf.*

§ 3.° Contra la artritis **Vaga** están indicados: *Arn. mang. n-mosch. n-vom. puls.*, ó bien: *Asa. daph. plumb. rhod.*

Las **Nudosidades** artríticas reclaman sobre todo: 1) *Cacl. lyc. rhod.*—2) *Agn. ant. bry. carb-veg. caus. graph. led. lyc. n-vom. staph.*, ó bien acaso:—3) *Acon. arn. aur. carb-an. cic. clem. dig. hep. merc. nitr-ac. phosph. puls. rhus. sabin. sep. sil. zinc.*

Las **Contracturas** artríticas se remedian las mas de las veces con: *Bry. caus. guai. sulf.*, pudiendo tambien consultarse: *Calc. coloc. rhus. sil. thui.*

§ 4.° En los **Prodromos** artríticos se emplean generalmente los medicamentos que hemos indicado contra la artritis declarada. Pero frecuentemente se les combate con buen resultado con: *Ant. bell. bry. n-vom.*

Contra las **Metástasis** artríticas deben preferirse: *Acon. bell. n-vom. sass. sulf.*—Pero lo que mas importa antes de todo en este caso, es tomar en consideracion el género de la afeccion y el órgano afecto, con arreglo á las indicaciones que damos en los artículos: **Cefalalgia, Oftalmías, Gastrosis**, etc.

§ 5.° Contra las afecciones artríticas de las personas entregadas á las **Bebidas espirituosas**, se darán la preferencia á: *Acon. calc. n-vom. sulf.*, y tambien á: *Ars. chin. hep. iod. lach. led. puls.*

Contra las de los sujetos que toman alimentos demasiado **Suculentos**, podrán consultarse: *Ant. calc. iod. puls. sulf.*

Contra las de las personas que **Trabajan en el agua** están indicados: *Calc. puls. sass.* y *sulf.*, ó bien: *Ant. ars. dulc. n-mosch. rhus.*

§ 6.° En cuanto á las indicaciones particulares para la eleccion de tal ó cual medicamento, conviene no perder

de vista, tratándose sobre todo de una **Artritis crónica**, el **Conjunto de los síntomas constitucionales**, el estado del estómago, intestinos, pulmones, encéfalo, etc.—Además se tendrán particularmente presentes: *Arn. ferr. rhus.*, cuando haya mucha **Agitacion é inquietud** en las partes afectas;—*Ars.*, cuando el **Calor** alivie;—*Calc.*, cuando la **Mudanza de tiempo** agrava;—*Chin.*, cuando el **Contacto** aumenta el mal;—*Puls.*, cuando haya mejoría **Descubriendo** el miembro;—*Ferr. rhus.*, cuando haya **Punzadas**;—*Puls.*, si hay dolores **Erráticos**;—*Ferrum* cuando el **Rostro** esté **pálido**;—*Aconitum*, si hay mucha **Fiebre**;—*Ant.*, si la **Lengua** está muy cargada;—*Arn. rhus.*, contra el dolor de **Luxacion**;—*Bryon.*, contra la agravacion por el **Movimiento**;—*Ant.*, contra las **Náuseas** y ganas de vomitar;—*Ferrum y rhus.*, contra los dolores **Nocturnos**;—*Arn.*, cuando todas las **Posiciones** parecen sobrado duras;—*Coloc.*, contra la **Rigidez** de los miembros despues del acceso;—*Bell.*, si hay **Rubicundez difusa**.

Para mas pormenores *véase* el artículo **Reumatismo**, é igualmente los diversos síntomas en las *secciones* siguientes de este capítulo I.

§ 7.° Uno de los mas importantes medicamentos en la gota es tambien *Benz-ac.*, sobre todo cuando la enfermedad afecta el *corazon*, ó cuando tiene tendencia á propagarse de abajo arriba, ó de izquierda á derecha.—Tambien debemos citar contra algunos casos de gota: *apis* y *millef.*

ARTROCACE.—*Coloc.* y *phos-ac.* son los que han sido recomendados principalmente contra este estado morboso, que á veces acompaña á las inflamaciones crónicas de las articulaciones. Acaso sean tambien útiles: *Calc. hep. sil. sulf.*

ASFIXIA ó MUERTE APARENTE.—En casi todos los casos se pueden administrar los medicamentos homeopáticos, ya sea poniendo algunos glóbulos sobre la lengua, ó propinándolos en dilucion acuosa, ó en forma de lavativas, sin olvidar los auxilios mecánicos. Evítense las evacuaciones sanguíneas, las cuales, en la mayor parte de casos, solo sirven para perjudicar.

Si la asfixia ha sido producida por una **Caida**, se podrá emplear *arn.*, mayormente si el enfermo no está aun sangrado. Si ya lo está, ó si á consecuencia de la caida ha sufrido una pérdida considerable de sangre, se preferirá *china* administrando despues *arn.*

En la asfixia por **Sofocacion** se propinará *opium* si hay **Estrangulacion.**—Si ha sido á consecuencia de **Gases deletéreos**, se usará *opium*, ó bien *acon.*, ó *bell.*, y para las producidas por **Inmersion en el agua**, *laches.*

En las asfixias por **Congelacion**, despues de haber restablecido las funciones que se hallaban suspensas, se consultará para los demás padecimientos: *Ars. carb-veg.* ó *acon.* y *bry.*

Si la asfixia ha sido producida por el **Rayo**, se administrará con preferencia *n-vom.*, cuidando de poner al enfermo, antes de todo, en un hoyo que se hará en la tierra; y en el cual se le tendrá medio sentado y medio tendido; cubriéndole todo el cuerpo con tierra recien cavada, á excepcion del rostro que se le dejará descubierto y vuelto hácia el sol, hasta que aparezcan algunos indicios de que existe la vida.

En la asfixia de los **Recien nacidos**, los medicamentos que principalmente conviene consultar son: *Tart.* ú *op.*, ó *chin.*

ATROFIA DE LOS NIÑOS.—§ 1.° Los mejores medicamentos contra esta afeccion de los **Niños escrofulosos**, son: *Sulf.*, seguido de *calc.* y tambien: *Ars. baryt. bellad. chin. cin. n-vom. phos-ac.* y *rhus.* ó bien: *Arn. cham. hep. iod. lach. magn. petr. phos. puls.*—*Aloe.*

Véase tambien: **Podophyllum.**

§ 2.° Entre estos medicamentos los que con preferencia se consultarán son los siguientes:

Arsenicum, cuando la piel está seca como pergamino, los ojos hundidos y con ojeras; cuando hay anorexia ó vómitos de los alimentos, *mucha sed, pero sin poder beber mucho de una vez*; *excesiva agitacion y anhelacion, sobre todo por la noche*; sueño corto é *interrumpido por sobresaltos y estremecimientos convulsivos*; tumefaccion edematosa de la cara; diarrea de materiales *verdosos ó negruzcos*, con evacuacion de sustancias no digeridas; fatiga que obliga al enfermo contínuamente á estar acos-

tado; frialdad en las manos y en los piés; palpitaciones de corazon y sudores nocturnos.

Baryta, cuando hay *infarto de las glándulas de la nuca* y del cuello; mucha debilidad física; *ganas continuas de dormir*; abotagamiento del cuerpo y de la cara, con abultamiento del vientre; *excesiva pereza y aversion á todo trabajo físico y mental, y hasta para el juego*; distraccion, inadvertencia y debilidad de la memoria.

Belladonna, en los casos en que haya cólicos frecuentes con evacuaciones involuntarias; *humor caprichoso y terquedad*; *tos nocturna con estertor mucoso*; infarto de las glándulas del cuello; sueño inquieto ó insomnio; aversion al movimiento y á estar sufriendo la accion del aire libre; sobreexcitacion nerviosa; inteligencia precoz; ojos azules y cabellos rubios.

Calcárea, cuando haya muchísima demacracion con *apetito pronunciado*; *cara flaca y arrugada*; ojos empañados; *infarto* é *induracion de las glándulas mesentéricas*; mucha debilidad con fatiga general despues del menor esfuerzo, y á menudo con sudor abundante; diarreas frecuentes ó *evacuaciones como de materia arcillosa*; *piel seca y floja*; cabellos secos y quebradizos; palpitaciones frecuentes del corazon; calofrios; dolor en los riñones; mucha impresionabilidad del sistema nervioso y aversion á todo movimiento.

China, en los casos de mucha demacracion, sobre todo de las manos y de los piés; hinchazon edematosa del vientre; *voracidad*; diarrea, sobre todo por *la noche*, con *evacuacion de materias no digeridas*, ó *deposiciones frecuentes blanquecinas*, de consistencia de papilla; *sudores frecuentes*, mayormente por la noche; pereza y *apatía*; cara como descarnada, de un color pálido ó terroso; sueño comatoso y no reparador; debilidad excesiva y caducidad.

Cina, cuando haya *padecimientos verminosos*; palidez del rostro; *el enfermo se orine en la cama y tenga mucha voracidad.*

Nux vómica, cuando aparezca un tinte amarillento y terroso; la cara abotagada; *estreñimiento rebelde* ó que alterna con diarrea; vientre abultado con borborigmos; buen apetito, y aun hambre pronunciada, con *vómitos frecuentes de los alimentos*; *necesidad continua de estar acos-*

tado; horror á sufrir el aire libre; mal humor; carácter irascible y colérico; sobreexcitacion del sistema nervioso.

Phosphorus, está principalmente indicado en las jóvenes de cabellos rubios, ojos azules, piel fina, altas y delgadas, y sobre todo cuando hay tos caquéctica con diarrea y sudores frecuentes y colicuativos, excesiva debilidad, ebullicion de sangre, palpitaciones de corazon ú opresion de pecho al menor movimiento.

Rhus, cuando haya mucha debilidad, con necesidad contínua de estar acostado; cara pálida; vientre duro y abultado; sed intensa; *diarrea mucosa ó sanguinolenta*; apetito muy desarrollado.

Staphysagria, cuando haya los síntomas siguientes: Vientre abultado y timpanítico; *apetito voraz*; deposiciones retardadas; *infarto de las glándulas submaxilares* y de las del cuello; coriza frecuente ó contínua, con costras en las ventanillas de la nariz; *propension de la piel á ulcerarse con facilidad*; sudores nocturnos, fétidos; forúnculos frecuentes.

Sulfur, se usa casi en todos los casos al *principio del tratamiento*, y sobre todo cuando haya *hambre muy desarrollada*; fácil transpiracion; *infarto de las glándulas inguinales* ó axilares, ó de las del cuello; vientre duro y tumefacto; estertor mucoso en las vías aéreas; *coriza húmeda*; *diarreas mucosas frecuentes*, ó *estreñimiento pertinaz*; opresion de pecho; latidos del corazon; rostro pálido y macilento, ojos hundidos; dolores y punzadas en el pecho y en los costados, etc.

Acerca de lo demás que se quiera consultar sobre los medicamentos citados, *véase* la *Patogenesia* de ellos y compárense: **Fiebre héctica, Tísis y Escrófulas.**

AZUFRE (Padecimientos por el abuso del).—*Véase* el Capítulo XXVI.

BAILE DE SAN VITO.—*Véase* **Corea.**

CAFE (Padecimientos por el abuso del).—Generalmente hablando, los mejores medicamentos son: 1) *Cham. coca. ign. n-vom.*;—en algunos casos conviene tambien: 2) *Bell. carb-veg. merc. puls. rhus. sulf.*—Igualmente: 3) *Ars. canth. caus. hep. ipec. lyc.*

Entre estos medicamentos se consultarán con preferencia:

Chamomilla, cuando hay dolor de cabeza ó de dientes; sensibilidad excesiva al menor dolor, en términos de arrancar gritos y lágrimas; *dolores de estómago que desaparecen por algun tiempo con el uso del café*; cólicos violentos; mucha ansiedad epigástrica, con sensacion tal que parece que el corazon ha sido aplastado.

Cocculus, cuando haya debilidad, produciéndose sudor con el movimiento y temblor de los miembros; sobresaltos durante el sueño; calor pasajero; dolores en los dientes al tiempo de masticar; sensacion en la cabeza como si estuviese vacía; gastralgia; mucha tristeza y angustia; exacerbacion de todos los síntomas por la accion del aire libre, del movimiento, la bebida ó la comida, el sueño y por el humo del tabaco.

Ignatia, contra el dolor de cabeza, como si un clavo hubiera penetrado en el cerebro, ó presion expansiva en la frente, ó con pulsaciones en toda la cabeza, que *disminuyen inclinándola hácia adelante*; debilidad; en el centro del epigastrio una sensacion de desfallecimiento como si estuviese vacía esta region; cólicos espasmódicos; dolor y entorpecimiento de los miembros; carácter inconstante; un humor ora alegre, ora triste y afligido.

Nux vómica, cuando los síntomas sean: insomnio, palpitaciones de corazon; *mucha excitabilidad de todo el sistema nervioso*; dolores de cabeza semilaterales, ó *como si un clavo hubiera penetrado en el cerebro, que se agravan al bajarse* ó al andar, y tambien por la accion del aire libre; odontalgia; *gastralgia que se aumenta por el uso del café*; sensibilidad excesiva cuando se expone á la accion del aire libre; carácter vivo y colérico.

En general se pueden consultar con preferencia:

Contra el **Insomnio** por abuso del café: *Acon. n-vom.*

Contra la **Irritabilidad nerviosa**: *N-vom.*

Contra los **Dolores de cabeza**: *Cham. ign. n-vom.*, y en particular contra los dolores, como si hubiese un clavo: *Ign. n-vom.*—Contra los **Latidos** en la cabeza: *Ign.*—Contra los dolores **Semilaterales**: *N-vom.*—Contra los dolores acompañados de **Llantos, gritos** y sensibilidad exaltada: *Cham.*

Contra las **Odontalgias**: *Cham. coff. n-vom.*

Contra las **Gastralgias**: *Cham. cocc. n-vom.*

Contra los **Colicos**: *Bell. cham. colocc. n-vom.*

Contra los dolores semejantes á los que produce una **Hernia**: *N-vom.*

Los padecimientos **Crónicos** ceden á menudo con *merc.* ó *sulf.*, dado caso que no hayan sido remediados con *cham. n-vom.* ó *ign.*

CALOR (Fatiga por el).—Contra los malos efectos resultando de la accion del calor ó de un acaloramiento, los medicamentos que tienen mejor resultado son generalmente: 1) *Acon. ant. bell. bry. camph. carb-veg.* y *silic.*—Igualmente: 2) *Op. thui.* y *zinc.*—Y tambien: 3) *Amm. caps. coff. dig. hep. ign. ipec. kali. mez. natr-m. n-mos. n-vom. oleand. sep. staph.*

De estos medicamentos pueden consultarse con preferencia:

Aconitum, en los padecimientos ocasionados por una *insolacion*, ó por el *calor de una estufa*, y muy especialmente si el enfermo ha *dormido* al sol ó cerca de una estufa caliente.

Antimonium, cuando no puede de ningun modo sufrirse el calor del verano, ó cuando el mas *ligero trabajo con este calor ocasione fatiga al momento*, con sudor nocturno, tendencia contínua al sueño, *padecimientos gástricos*, etc., y sobre todo cuando *bry.* no ha sido eficaz contra este estado.

Belladonna, en los casos en que el acónito no haya sido suficiente para combatir los resultados de la insolacion, ó del calor de una estufa, ó bien cuando haya dolor de cabeza con *plenitud* y *presion expansiva*, *sobre todo hácia la frente*, *como si todo lo contenido en el cráneo se fuera á salir por ella*, y cuyos síntomas se agravan al tiempo de bajarse, al menor movimiento ó á causa de alguna emocion moral; ó mucha angustia é inquietud, furor, ó cuando menos agitacion excesiva, ó mucha timidez, terror y *miedo por las cosas actuales*; disposicion á llorar y á gritar.

Bryonia, cuando por un trabajo excesivo ó un esfuerzo cualquiera en medio del calor, se presenta: plenitud dolorosa en la cabeza, inapetencia, ó bien *náuseas*, *vómitos y diarrea*; imposibilidad de digerir la leche, agitacion con temblor, fatiga causada por el contacto de los

vestidos sobre los hipocondrios, genio irascible y colérico, *temor por los acontecimientos futuros*.

Camphora, en los casos en que *acon.* ó *bell.* no sean eficaces contra los efectos de la insolacion ó del calor de una estufa.

Carb-veg., se empleará cuando cualquier especie de calor haya originado dolores de cabeza, sobre todo pesadez, dolores pulsativos y presion supraorbitaria, con dolor en los ojos al hacer esfuerzos para ver, etc.

Silicea, cuando el calor haya producido náuseas ó algunos otros padecimientos gástricos, y para cuyo estado no haya sido bastante eficaz la accion de *antim.* ó *bryon.*

El **Abatimiento** que resulta cuando la atmósfera está cargada de **Electricidad**, en términos de dar ocasion á tormentas, cede muy á menudo y segun las circunstancias con: *Bry. carb-veg.*, *n-vom. sulf. silic.*

CARIES.—*Véase* **Enfermedades de los huesos.**

CATALEPSIA.—En general los mejores medicamentos contra esta afeccion, son los siguientes: 1) *Acon. bellad. stram. veratr.*—2) *Camph. cham. cic. laur. merc.*—3) *Phosph. sil. zinc.*—4) *Aur. bry. ign. mosch. n-vom. veratr. viol. od.*; para mas ámplios pormenores, *véase* la obra del autor titulada: *Tratamiento de las Enfermedades nerviosas y mentales* (1).

CATARRALES (Enfermedades).—*Véanse* los órganos que pueden ser el asiento de estas afecciones.

COLERA (Malos efectos de un arrebato de).—*Véase* **Emociones morales.**

CONGESTIONES SANGUINEAS.—*Véase* los órganos que pueden ser el asiento de ellas.

CONSTITUCION Y TEMPERAMENTO.—Al hablar de muchos medicamentos, hemos emitido algunas ideas generales, indicando con ellas las diversas constituciones y temperamentos á que tales medicamentos convenian con preferencia. Al reunirlas en este Repertorio, para que apareciesen todas á la vista de un solo cuadro (Véase *Sec.* 3.ª, **Personas**), *las hemos aumentado más*;

(1) Edicion española, trad. por D. Silverio Rodriguez Lopez; Librería extranjera, plaza de Santa Ana, 10.

pero no hemos podido resistir aquí al deseo de prevenir á los que dan sus primeros pasos en la práctica de la medicina homeopática, acerca de los inconvenientes con que tropezarian al querer basar la eleccion de los medicamentos en estas indicaciones, sobrado incompletas, y que por tanto pueden inducir á error, si se descuida el conjunto de los síntomas.

CONTRACTURAS.—*Véase* **Artritis y Reumatismo.**

COREA ó BAILE DE SAN VITO. — Los mejores medicamentos contra esta afeccion son en general: 1) *Bell. cupr. lyc. stram.* —2) *Calc. caus. cocc. croc. hyos. ign. n-vom. sulf. zinc.*

Véase tambien: **Cinicífuga y Taréntula.**

Respecto de los demás medicamentos y para más amplios pormenores, *véase* la obra citada del autor.

DEBILIDAD. — § 1.° En un gran número de casos, la debilidad verdaderamente no es otra cosa mas que un síntoma de otra enfermedad con la curacion de la cual reaparecen otra vez las fuerzas. Pero algunas veces la debilidad es el orígen fundamental de muchos padecimientos, mayormente cuando es debida á *pérdidas de humores, á excesos del cóito*, ó graves *enfermedades agudas* y otras causas debilitantes, en cuyos casos hay necesidad de combatirla directamente por los medios que se hallan en relacion con el conjunto de este estado.

§ 2.° En la debilidad con **Pérdida de humores**, el remedio mas eficaz es *chin.*; pero en muchos casos convienen: 1) *Calc. carb-veg. cin. lach. n-vom. phos-ac. sulf.* y *veratr.* —2) *Nitr-ac. sulf-ac.*

§ 3.° Cuando la debilidad resulta del **Abuso del cóito** es tambien uno de los principales remedios *china*; pero si la afeccion es crónica, y hace mucho tiempo que la causa está influyendo en el enfermo, convendrá recurrir á otros, tales como: *Calc. n-vom. phos-ac. sil. staph.* y *sulf.*, ó bien, *Anac. arn. carb-veg. con. merc. natr-m. phos. sep.*

Sobre todo está indicado *calc.* cuando despues que se usa del cóito hay excesiva laxitud, temblor de piernas, cabeza fatigada y dolorosa.

Staph. cuando el enfermo se enfada de sus vicios, tiene

padecimientos asmáticos siempre que se entrega al cóito y un carácter hipocondríaco.

§ 4.° Las consecuencias de la **Masturbacion** necesitan en la mayor parte de los casos: *N-vom.* seguido de *sulf.* ó *calc.*, si *chin. phos-ac.* ó *staph.* no han bastado para ello. A veces serán útiles : *Carb-veg. con. cocc. natr.-m. n-mosch.* y *phos.*

Para desviar al **enfermo de este vicio**, se deberá consultar sobre todo : *sulf.* y *calc.* y tambien *chin. cocc. merc. phos.*, y aun pudieran convenir : *Ant. c arb-veg. plat.* y *puls.*

§ 5.° Cuando la debilidad es el resultado de graves **Enfermedades agudas**, los principales son: *Chin. hep. sil.* y *veratr.*, ó bien *calc. kal. na'r-m. phos-ac.* y *sulf.* Conviene sobre todo, cuando el enfermo se ha sangrado, acudir en primer lugar á *chin.*

La debilidad de los **Jóvenes que crecen rápidamente**, encuentra á menudo su remedio en *phos-ac.*

En los **Ancianos** : *Aur. baryt. chin-s. con. op.*

Véase además este mismo artículo en la *Sec.* 2.ª—Acerca de la **Debilidad histérica y nerviosa**, *véase* padecimientos **Histéricos** (*Cap.* XXII) y sobreexcitacion **Nerviosa.**

DESFALLECIMIENTO. —§ 1.° Los medicamentos que hasta aquí se han empleado con mejor éxito en las diferentes especies de **Desfallecimiento, Desmayo, Debilidad histérica, Lipotimia, Síncope**, etc., generalmente son : 1) *Acon. camph. carb-veg. cham. hep. ign. lach. mosch. n-vom. phos-ac. veratr.* —2) *Amm. chin. coff. dig. ipec. n-mosch. op. sep. stram.*—3) *Ant. arn. ars. bellad. bry. calc. cocc. con. ferr. hyosc. oleand. petr. puls. sil. spig.* —4) *Cep. millef.*

§ 2.° Si este estado es el resultado del **Terror**, ó de otra cualquiera **Emocion moral**, son los principales: *Acon. cham. coff. ign. lach. op. veratr.—Amm. camph. ign.*

Si es la **Violencia de los dolores** la que lo provoca: *Acon. cham. coff. veratr.*

Cuando sobreviene por el mas **leve Dolor**: *Hep. n-mosch.*

En personas **Histéricas**, son los principales : *Cham. cocc. ign. mosch. n-mosch. n-vom.*, y tambien : *Ars.* y *natr-m.*

Cuando sus causas han sido por **Pérdidas debilitantes** ó **graves enfermedades**, convienen sobre todo: *Carb-veg. chin. n-vom. veratr.*, ó bien *n-mosch.*

Tratándose de personas que han **Abusado del mercurio**, los principales son: *Carb-veg.*, y tal vez: *Hep. kuch.* y *op.*

§ 3.° Se puede consultar con preferencia:

Aconitum, cuando haya *fuertes palpitaciones de corazon*, arrebato de sangre, y congestion cerebral; zumbido de oidos y *aparicion de los accesos al levantarse de la posicion supina* con calofrios y *palidez mortal del rostro* que *hasta entonces se mantuvo encendido.*

Carb-veg., si los accesos se presentan *despues del sueño*, por la mañana al *tiempo de levantarse de la cama*, ó bien en la misma *cama.*

Chamomilla, si los accesos van acompañados de vértigos, oscurecimiento de la vista, sordera, sensacion de languidez y desabrimiento en la boca del estómago, etc.

Coffea, conviene sobre todo en las personas sensibles, y mayormente cuando *aconit.* no ha bastado para corregir los accesos producidos por el terror.

Hepar, cuando los accesos sobrevienen por la tarde y van precedidos de vértigos.

Lachesis, cuando haya *padecimientos asmáticos*, *vértigos*, *palidez del rostro*, oscurecimiento de la vista, *náuseas*, vómitos, *dolor y punzadas en la region del corazon*, *sudor frio*, convulsiones, calambre de las mandíbulas, rigidez y abotagamiento del cuerpo y epistaxis.

Moschus, cuando los accesos se manifiestan sobre todo por la tarde ó por la noche, ó por la accion del aire libre acompañados de *espasmos pulmonares* ó seguidos de dolor de cabeza.

Nux vómica, cuando los accesos se verifican, principalmente por la *mañana* ó *despues de comer*; cuando atacan á las mujeres embarazadas, ó á las *personas fatigadas por trabajos intelectuales*; ó cuando son debidos al uso de *bebidas espirituosas*, y sobre todo cuando hay *náuseas* palidez del rostro, sensacion como si hubiera puntos luminosos delante de los ojos, ú oscurecimiento de la vista, *dolor de estómago*, ansiedad, temblor y congestion á la cabeza ó al pecho.

Phosphori-ac., cuando los accesos se verifican *des-*

pues de comer y cuando *nux-vom.* no ha bastado para corregirlos.

Veratrum, cuando el mas ligero movimiento provoca los accesos, ó cuando hay primero *mucha angustia*, con abatimiento moral y desesperacion; ó bien los accesos van acompañados de espasmos, las mandíbulas se hallan apretadas, hay movimientos convulsivos de los ojos y de los párpados, etc.

Para lo que haya que consultar sobre los demás medicamentos y algunos otros más, véase *Sec.* 2.ª **Desfallecimiento**, y consúltese la *patogenesia* de los medicamentos.

DESMAYO.—*Véase* **Desfallecimiento.**

ECLAMPSIA.—Los mejores medicamentos contra esta afeccion son en general: 1) *Bell. hyos. plat. stram.*—2) *Cham. cic. cin. cupr. ign. ipec. op. zinc.*—3) *Acon. arn. ars. calc. laur. n-vom. rhus. sec. stann.*—4) *Nitrogl. millef.*—5) *Gelsem. veratr-vir.*

En los **niños** particularmente: 1) *Bell. cham. ign. ipec. op.*—2) *Ars. cic. cin. cupr. hyosc. stram. zinc.*—3) *Arn. caus. n-vom. rhus. sec. stann.*

Durante la **denticion**: 1) *Bell. cham.*—2) *Calc. ign. ipec. op. plat.*—3) *Cic. hyos. stann. stram.*

En las **mujeres de parto ó durante el embarazo:** 1) *Bell. hyos. laur. op. plat. stram.*—2) *Caus. cham. cic. ign. ipec. n-vom.*—3) *Cin. magn-c. n-mosch. phosph.*

Para otros medicamentos y ulteriores noticias acerca de los citados, *véase* la obra mencionada de *Enfermedades nerviosas.*—*Véase* tambien los *síntomas de los* **espasmos** mas adelante en la *Secc.* 2.ª de este capítulo.

EMBRIAGUEZ y resultados perjudiciales del **Abuso de las bebidas alcohólicas.**—§ 1.º Los mejores medicamentos son en general: 1) *Acon. ant. ars. bell. calc. carb-veg. chin. coff. hyos. lach. merc. natr. n-vom. op. puls. stram. sulf.*—2) *Agar. arn. cocc. dig. ign. led. lyc. natr-m. nux mosch. ran. rhod. rhus. rut. selen. sil. spig. veratr. zinc.*

§ 2.º Contra el estado mismo de **Embriaguez**, son los principales: *Acon. bell. coff.* y *op.*

En los accidentes que sobrevienen á consecuencia de un **Exceso** en la comida son los mejores: 1) *Ant. carb-*

v'g. coff. n-vom. sulf.—2) *Bell. bry. calc. chin. dulc. natr. nitr-ac. phos. phos-ac. rhus.*

En los padecimientos **Crónicos** que resultan de la embriaguez, son preferibles generalmente: *Ars. bell. calc. chin. coff. hyos. lach. merc. natr. n-vom. puls. sulf.*

En el **Delirium tremens** convienen muy especialmente: *Ars. bell. calc. coff. dig. hyos. n-vom. op. stram.*

Contra la **Inclinacion** á la embriaguez: *Ars. calc. lach. merc. sulf. sulf-ac.*

§ 3.° En todos los casos se puede consultar con preferencia:

Aconitum, si despues de haber bebido demasiado vino hay *calor febril*, congestion de la cabeza, la cara y los ojos inyectados, y aun pérdida de la razon.

Antimonium, si despues de un *exceso* hay *padecimientos gástricos* y sobre todo *disgusto*, *náuseas*, inapetencia y cuando *carb-veg.* no ha dado buenos resultados.

Arsenicum, cuando en los que se *embriagan* habitualmente hay enajenacion mental con *mucha angustia que no les deja permanecer tranquilos en parte alguna*; miedo á los ladrones, á los espectros y á la soledad, con tendencia á ocultarse, temblor de miembros, etc.

Belladonna, si á consecuencia de una *borrachera*, ó en los *borrachos* hay *pérdida de razon con delirios* y visiones de ratones; cara roja é hinchada, lengua cargada de mucosidades, *repugnancia á la carne*; *insomnio*, palabra balbuciente, con sonrisa contínua; sequedad en las fáuces, con *deglucion difícil*; *sed violenta*; *fuertes* accesos *de calor febril*, etc.

Calcárea, cuando haya *delirios horrorosos*, con visiones de fuego, de muertes, de ratas y ratones, y cuando no han bastado ni *bell.* ni *stram.*

Carb-veg., cuando á consecuencia de un *exceso* haya cefalalgia presiva ó pulsativa *que se mejora estando al aire libre*, náuseas *sin ganas de vomitar*, evacuaciones líquidas y pálidas.

China, contra los síntomas de *debilidad* que presentan los borrachos, y sobre todo si hay afecciones hidrópicas.

Coffea, cuando despues de haber bebido mucho vino hay (sobre todo en los niños) *sobreexcitacion moral*, excesiva alegría, *insomnio*, vomituricion y hasta vómitos; ó

si á consecuencia de un *exceso*, hay *dolor de cabeza*, como si un clavo atravesara el cerebro; y cuando *n-vom.* no ha sido suficiente para combatir este estado. Tambien contra el *temblor de las manos* en los borrachos, *coff.* se ha manifestado eficaz.

Hyoscyamus, cuando á consecuencia de la *embriaguez habitual* hay convulsiones epilépticas; insomnio, con divagaciones contínuas; delirios, con visiones de personas que acometen, y tendencia á huir, temblor de miembros, etc.

Lachesis, contra la *debilidad* y el *temblor de las manos*, en los embriagados, y sobre todo cuando el enfermo encuentra mucha dificultad en corregirse de sus vicios.

Mercurius, contra las dolencias de los borrachos que al mismo tiempo abusan del café, y sobre todo si *n-vom.* y *sulf.* no han dado resultado.

Natrum, contra la debilidad y la dispepsia de los embriagados.

Nux vom., cuando á consecuencia de un *exceso*, hay *cefalalgia semilateral* como si el cerebro estuviese atravesado por un clavo; y cuya sensacion *se aumenta al aire libre*, por el paseo, el movimiento, por la meditacion y al tiempo de bajarse; náuseas con *ganas de vomitar* y vomituricion; *estreñimiento*, ó pequeñas deposiciones como claras de huevo crudo, con tenesmo; vértigos, ojos inyectados con legañas en sus ángulos, fotofobia; tusiculacion, etc.;—ó bien cuando en los *embriagados* hay congestion en la cabeza; oscurecimiento ó pérdida del conocimiento con delirios, visiones horribles y *tendencia á huir*; *mucha angustia que no permite permanecer en ninguna parte*, á veces humedad y frialdad en la cara, manos y piés; náuseas, *pituita del estómago ó vómito de alimentos* ó de materias amargas, insomnio ó somnolencia con *sobresaltos*, *horripilaciones con pesadillas*, *estreñimiento* ó deposiciones poco abundantes, aunque con el carácter de diarrea: *temblor en los miembros*, falta de fuerza, etc.

Conviene tambien *n-vom.* á los *borrachos* que han abusado del café.

Opium. si despues de haber bebido demasiado vino, ó bien en los *borrachos* hay *sueño comatoso con ronquido*, delirio con ansiedad y visiones de ratones, escorpiones, etc., miedo y deseo de ocultarse, ó *desvarios de que*

el enfermo se aparta cuando se le habla en alta voz, estreñimiento, disnea, sudor general, *convulsiones* y espasmos epilépticos, *temblor de los miembros*, *trismus y contraccion tetánica de los músculos de la cara y de la boca*, mirada fija, *cara como amoratada*, etc.

Pulsatilla, contra los efectos de un *exceso* con indigestion y sobre todo cuando hay obnubilacion de la cabeza, con pesadez en la frente; *mejoria al aire libre*, náuseas, sobre todo despues de haber bebido ó comido; *eructos ácidos*; lengua cargada de mucosidades, etc., y sobre todo, si el vino que se ha tomado contenia azufre.

Stramonium, si en los borrachos hay angustia que obliga á cambiar contínuamente de posicion, laconismo, mirada incierta, miedo y deseo de huir; *convulsiones epilépticas* y manías, *cara rubicunda*, *caliente y vultuosa*, errores de sensacion (por ejemplo como si la mitad del cuerpo estuviese cortada, etc.).

Sulfur, contra el *temblor*, las afecciones hidrópicas y otros muchos padecimientos resultado de la embriaguez habitual; é igualmente para los borrachos que han abusado del café.

EMOCIONES MORALES (Padecimientos á consecuencia de).—§ 1.° Los mejores medicamentos contra estas afecciones son en general: 1) *Acon. aur. bell. bry. cham. coff. coloc. hyos. ign. lach. merc. n-vom. op. phos. phos-ac. plat. puls. staph. veratr.*—2) *Ars. calc. caus. cocc. cupr. lyc. natr-m. rhus. sep. stram. sulf.*—3) *Aur-m.? aur-s.? caps.*

§ 2.° Si son el resultado del **Terror** ó del **Miedo** ceden las mas veces con: 1) *Acon. ign. op. puls.*—2) *Bell. caust. coff. hyos. lach. n-vom. samb. veratr.*

Si de resultas de una excesiva **Alegría** se preferirán: 1) *Coff. op.* y *puls.*—2) *Acon. caus. croc.*

Cuando son debidos á una **Pesadumbre** ó una **Afliccion**, convienen principalmente: *Ign. phos-ac. staph.*, ó bien: *Ars. coloc. graph. hyosc. lach. lyc. n-vom. veratr.*

Contra los que provienen de **Nostalgia**: *Caps. merc. phos-ac.* y acaso: *Aur. carb-an. caust. staph.*

Los producidos por un **Amor desgraciado**: 1) *Hyos. ign. phos-ac.*—2) *Aur. caust. coff. bell. n-vom. staph.*

Cuando resultan de una **Mortificacion** (humillacion): 1) *Bell. coloc. ign. plat. puls. staph.*—2) *Aur. cham. natr-m. phos-ac. seneg.*

Cuando resultan de una **Contrariedad** ó un arrebato de cólera son los principales: 1) *Acon. bry. cham. coloc. n-vom. plat. staph.* —2) *Ars. bell. coff. phosph. puls.* — Y si al mismo tiempo hubiese **Indignacion**: *Coloc.* y *staph.* —O si el arrebato de cólera es furioso: *Acon. bry. cham. n-vom. phosph.*

§ 3.° De estos medicamentos, los que con preferencia se pueden consultar son:

Aconitum, cuando haya dolor de cabeza, *calor febril, congestion en la cabeza, mucho miedo* (sobre todo en los niños); ó si despues de un terror no se ha podido emplear á tiempo *op.*

Belladonna, cuando haya enajenacion mental, ó angustia contínua, con miedo, gritos, llantos, terquedad (en los niños); y sobre todo si despues de *un miedo* no han podido calmar al enfermo ni *acon.*, ni *op.*

Bryonia, cuando los síntomas sean frio y calofrios en todo el cuerpo, mucha irascibilidad, inapetencia, náúseas, vómitos y padecimientos biliosos, ó *á consecuencia de un acceso de cólera.*

Capsicum, cuando la nostalgia produzca el insomnio, con rubicundez y calor en las mejillas.

Chamomilla, en los casos en que, á consecuencia de un arrebato de *cólera*, haya amargor de boca, náuseas, vomituricion y vómitos de materiales biliosos; *retortijones*; diarrea; *presion en la boca del estómago y en el estómago*; dolor de cabeza; fiebre con calor, sed; rubicundez de la cara y de los ojos, angustia é inquietud; ictericia; tos; palpitaciones del corazon; respiracion corta, espasmos pulmonares y accesos de sofocacion ó si en los niños hay convulsiones y padecimientos asmáticos; tambien cuando despues de un arrebato de cólera, el enfermo ha bebido ó comido y se le ha indigestado.

Coffea, cuando de resultas de una excesiva *alegria*, el sistema nervioso se ha afectado mucho, cuando hay temblor, disposicion á desfallecer, sobre todo tratándose de mujeres ó niños, ó bien si despues de un arrebato de cólera, el enfermo ha tomado manzanilla en infusion.

Colocynthis, en los casos en que por efecto de una *indignacion* ó de una *mortificacion* se presenten cólicos espasmódicos, calambres en las pantorrillas, náuseas,

amargor de boca y vómitos del mismo sabor, insomnio, etc.

Hepar, cuando á consecuencia del acceso de *cólera* lloran los niños mucho tiempo sin tranquilizarse, y cuando *bell.* no haya podido calmar este estado.

Hyoscyamus, cuando despues de un *miedo* hay estupor, deglucion imposible, convulsiones, sobresaltos ó risas involuntarias durante el sueño, ganas de huir, etc. —Y tambien cuando por causa de un *amor desgraciado* el sujeto cae en celos, cavilaciones, etc.

Ignatia, contra los resultados del *terror* ó de una *mortificacion*, de una *afliccion* ó *pesadumbre*, sobre todo por la pérdida de *un amigo*, de un *pariente*, ó á consecuencia de un *amor desgraciado*; y si hay un pesar profundo, insuperable; vómitos, padecimientos gástricos, dolor de cabeza, vértigos, rostro pálido; ó bien convulsiones, ó accesos de epilepsia, sobre todo en los niños á consecuencia del terror y del miedo.

Mercurius, contra los padecimientos recientes ó rebeldes debidos al *terror* ó á una *mortificacion*, é igualmente contra la *nostalgia*, y sobre todo cuando hay mucha ansiedad, temblor y agitacion, con especialidad por la noche, ebullicion de sangre al menor esfuerzo, insomnio, imposibilidad de sufrir el calor de la cama; mucha susceptibilidad nerviosa, genio impertinente que obliga á que el enfermo se queje de todo el mundo, aun de los suyos; ganas de huir; despeluz amiento contínuo, sudor toda la noche.

Nux vóm., contra los padecimientos que resultan de un arrebato de *cólera*, con frio general, y cuando *bry.* no ha bastado para corregir este estado; ó bien cuando el enfermo ha tomado infusion de manzanilla, ó cuando ha comido ó bebido despues de haberse puesto colérico, y que *cham.* no ha podido restablecerle completamente.

Opium, se le administrará inmediatamente despues de un sobresalto con *miedo* ó con *alegria*, y sobre todo cuando hay dolores en la frente; aturdimiento ó pérdida del conocimiento, calor y sudor en la cabeza con frio en el cuerpo, congestion de sangre hácia la cabeza, eructos ó vómitos ágrios, mucha angustia y pesadez en el vientre; *diarrea* ó evacuaciones involuntarias, opresion de pecho y disnea; *desmayos*, *convulsiones* y hasta epilepsia,

temblor, gritos, ó *sueño comatoso* con ronquido, rigidez espasmódica del cuerpo, calor interior, con frio y sudor frio, etc.

Phos-ac., contra las consecuencias que produce una *pesadumbre profunda*, un *amor desgraciado*, la *nostalgia*, y en fin, en todos los casos en que *ign.* no baste, y sobre todo cuando haya humor taciturno, lacónico; inteligencia obtusa, estúpida; caida ó encanecimiento de los cabellos; fiebre héctica con sudores abundantes por la mañana temprano, ganas de dormir contínuas, etc.

Platina, si de resultas de la *cólera* ó de una *mortificacion* hay indiferencia, tristeza que alterna con risas, orgullo con desprecio hácia los demás; mucha angustia y temor de la muerte; y sobre todo en las mujeres principalmente cuando al mismo tiempo se halla afectado el sistema uterino.

Pulsatilla, contra los accidentes que ocasiona el *miedo* caracterizados por diarrea, con calor en el vientre y frio en los miembros; ó contra los resultados de un acceso de *cólera* en sujetos ordinariamente de carácter amable; ó bien cuando despues de haberse afectado el enfermo ha tomado la *tisana de manzanilla*, ó cuando ha comido ó bebido, y *cham.* no ha bastado para restablecerle.

Sambucus, si de resultas del *terror* ó del *miedo* hay frio general del cuerpo, temblor, estremecimientos convulsivos, *opresion de pecho*, sueño comatoso con ronquido, y cuando *op.* no ha podido combatir este estado.

Staphysagria, en las alteraciones causadas por un acceso de *cólera* y sobre todo cuando hay indignacion y despecho, hasta el punto de arrojar violentamente lo que se viene á las manos, ó poner aquí y allá todos los objetos que hay delante (como los que hay en la mesa), mal humor, inquietud y miedo; —ó bien cuando á consecuencia de una *pesadumbre profunda*, hay tristeza con disposicion á enfadarse por todo; temor excesivo acerca del porvenir; sueño por el dia é insomnio por la noche; caida de los cabellos; palabra débil y lánguida; humor hipocondríaco.

Veratrum, cuando por el *terror* ó el *miedo* se presenta diarrea, ó evacuaciones alvinas involuntarias, con frio general del cuerpo.

§ 4.° Además se tomarán en consideracion segun las **afecciones** que sobrevengan despues de una emocion:

a) Si hay **Ictericia**: *Cham. merc. chin.* — **Convulsiones y espasmos**: *Bell. cham. ign. hyosc. op. samb.*—Contra padecimientos **Tetánicos**: *Bell. op. ign.*—Si hay **Epilepsia**: 1) *Ign. op.*—2) *Bell. caust. lach.*—Cuando hay mucha **Debilidad**: *Merc. op. phos-ac. veratr.*—Ataques de **Síncope**: *Coff. op. veratr.*—Sobreexcitacion ó debilidad **nerviosa**: *Acon. coff. magn-arc. n-vom.*—Cuando el **sistema sanguíneo** está **muy excitado**: *Acon. coff. merc.*

b) Si hay mucho **Calor**: *Acon. bry. cham. n-vom.*—Si **Calofrios** y horripilaciones: *Bry. merc. puls.*—Si todo el cuerpo está **Frio**: *Op. pu's. samb. veratr.*—Si mucho calor y **Rubicundez de las mejillas**: *Acon. caps. ign.*—Contra los **Sudores nocturnos**: *Merc. phos-ac.*—Contra las **Fiebres de consuncion**: *Ign. phos-ac. staph.*

c) Contra el **Insomnio** despues de una emocion: *Acon. caps. coff. coloc. merc. staph.*—Y si hay un **Estado comatoso**: 1) *Op. samb.*—2) *Phos-ac. staph.*

d) Si hay **Melancolía**, tristeza, etc.: *Aurum. ign. phos-ac. plat. staph.*—Si **Llantos** ó **Gritos**: *Bell. hep. op.*—Si no cesan la **Angustia** y el **Miedo**: *Acon. bell. cham. merc. plat. staph.*—Si hay **Enajenacion mental**: *Bell. hyos. lach. op. stram. veratr.*—Si hay **Apatía** y **Estupefaccion**: *Hell. hyos. phos-ac.*— Si continúa la **Indignacion**: *Coloc. staph.*

e) Si hay **Perdida del conocimiento**: *Bell. hyos. n vom. op.*—Contra la **Congestion á la cabeza** y la cefalalgia: *Acon. bell. coff. ign. merc. n-vom. op.*—Si los **Cabellos** se caen ó encanecen: *Phos-ac.* y *staph.*

f) Si hay **Anorexia**, náuseas ó vómitos: *Bry. cham. coloc. ign. n-vom. puls.*—Contra los padecimientos **Biliosos**: *Acon. bry. cham. coloc. ign. n-vom.*— Contra las **Gastralgias** ó dolores de estómago: *Cham. n-vom. puls.*— Si hay **Cólicos y Diarrea**: *Cham. coloc. puls. veratr.*— Si hay **Cámaras involuntarias**: *Op. veratr.*

g) Contra los padecimientos **Asmáticos**: *Aur. bell. cham. n-vom. op. samb.*—Contra las **Palpitaciones de corazon**: *Acon. cham. hep. op. puls.*

Para lo que se quiera consultar acerca de otros medicamentos, véase *Secc.* 3.ª, los artículos **Terror, Miedo,**

Pesadumbre, etc., y examínense la patogenesia de los medicamentos que en ellos se hallan anotados.

EPILEPSIA.—Los mejores medicamentos son en genesal: 1) *Calc. cic. hyos. plumb.*—2) *Bell. caust. cin. cupr. lach. op. stram. sulf.*—3) *Ars. camph. canth. cham. cocc. ign ipec. lyc. n-vom. sep. sil.*, etc.—4) *Nitrgl. millef. cep. hipp.*

Véase tambien *Cimicif. gelsemin. tarentul.*

Los *ataques* **recientes** se remedian las mas de las veces con: *Bell. ign. n-vom. op.*, segun las circunstancias.

Las epilepsias **crónicas** necesitan por el contrario, *sulf.*, seguido de *calc. caus. cupr. sil.*—ó bien *bell.* seguido de *lach. hep.* ó *silic.*

Para que cese inmediatamente un *ataque* **muy violento**, se consigue algunas veces haciendo aspirar al enfermo la tintura madre de *camph.*, lo cual se hace mojando un dedo en el líquido y friccionando repetidas veces con él la parte inferior de la nariz.

Para mas pormenores acerca de los medicamentos citados y demás que puedan consultarse, *véase* la obra del autor, *Tratamiento de las enfermedades nerviosas y mentales*, y *compárese* con el *artículo* **Espasmos.**

ESCORBUTO.—Los medicamentos empleados hasta aquí con mejor resultado son: 1) *Amm. amm-m. merc. mur-ac. n-vom. staph. sulf.*—2) *Ars. canth. carb-an. caus. cep. cist. hep. natr-m. nitr-ac. phosph. sep. sulf-ac.*

Véase tambien, Cap. XI, las afecciones de las **Encías**, y (en el texto) **Agave, Hydrastis.**

ESCROFULAS.—§ 1.° Los medicamentos que contra esta afeccion han tenido mejor éxito, son en general: 1) *Ars. asa. baryt. bell. calc. cin. con. hep. iod. lyc. merc. rhus. silic. sulf.*—2) *Aur-m. carb-an. carb-veg. cist. dulc. graph. lach. kreos. pin. staph.*—3) *Ambr. amm. aur. bar-m. bry. chin. cocc. ferr. ign. magn-s. mez. mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. phos. petr. puls. ran. rhab. sep. veratr.*

§ 2.° Al **Principio de la enfermedad** y cuando los niños se *retrasan en andar*, son los principales: *Bell. calc. sil.* y *sulf.* pudiendo tambien emplearse: *Ars. chin. cin. ferr. lyc. magn-c. pinus. puls. rhab. sep.*

En el **Segundo período**, cuando hay *afeccion de las glándulas*: los principales son: 1) *Bar-ac. bell. calc. cist. con. dulc. hep. lyc. merc. phos. rhus. sil. staph. sulf.*—O

bien: 2) *Ars. bry. carb-an. clem. graph. kal. natr. n-vom. puls.*

Las **Afecciones cutáneas** (erupciones, herpes, úlceras, etc.) necesitan especialmente: 1) *Aur. bar-ac. calc. cist. clem. con. dulc. hep. lyc. merc. mur-ac. rhus. sil. sulf.* —2) *Canth. kal. mez. nitr-ac. ol-jec. petr. ran.*

Para las afecciones del **sistema óseo**, se prefieren: 1) *Aur. cal. cist. lyc. merc. phos. phos-ac. puls. sil. sulf.*— 2) *Asa. bell. hep. mez. nitr-ac. rhus. rut. sep. staph.*

En fin, en la **Tabes mesentérica ó Atrofia del mesenterio**, se prefieren: *Sulf.* seguido de *calc.*, ó bien: *Ars. bar-c. bell. chin. cin. lyc. n-vom. puls. rhus.*, etc., así como *podophyll.* (*Vèase* **Atrofia**).

§ 3.° Relativamente á las **Indicaciones particulares** para la eleccion de los medicamentos, son tan variados los casos individuales, que es casi imposible establecer acerca de este punto nociones precisas, sin exponerse á repetir aquí toda la patogenesia de estos medicamentos. Salvo, pues, de recurrir á ella, se pueden consultar con preferencia:

Arsenicum, cuando haya *atrofia* con demacracion excesiva, infarto de las glándulas del cuello ó de la nuca, el vientre duro y timpanítico; abotagamiento de la cara, diarrea, mucha debilidad con necesidad contínua de estar acostado; *constipacion leucoflegmática*; herpes y úlceras, tiña, oftalmía, afecciones carcinomatosas, etc.

Asa, cuando haya exóstosis, cáries, desviacion ó corvadura de los huesos, glándulas infartadas; otorrea, oftalmía; ozena, ó inflamacion flegmonosa de la nariz, etc.

Baryta, en los casos en que haya *atrofia*, infarto é *induracion de las glándulas del cuello ó de la nuca*; abotagamiento del cuerpo y de la cara con abultamiento del vientre; *debilidad física é intelectual*; tiña seca; oftalmía ó blefaritis; herpes en la cara; *anginas frecuentes*; mucha disposicion á resfriarse, etc.

Belladonna, contra las *glándulas duras é infartadas ó ulceradas*, debilidad muscular que hace que los niños tarden en andar; *oftalmia, fotofobia y blefaritis*; tos con estertor mucoso; otorrea; demacracion y atrofia; ulceraciones, tumefaccion inflamatoria de la nariz; hinchazon de los labios, *epistaxis frecuentes*, afecciones carcinomatosas; *leucoflegmasias, anginas flegmonosas frecuentes*; *padecimientos asmáticos*; vientre abultado y duro, *inconti-*

rencia de orina, inteligencia precoz; ojos azules y cabellos rubios.

Calcarea, en los casos en que haya cabeza voluminosa con la fontanela abierta: desviacion de la columna vertebral; corvadura de los huesos cilíndricos ú otras *afecciones raquíticas*, herpes, tiña, costras en la cara, glándulas infartadas, duras ó con supuracion; úlceras, exóstosis ó cáries, vientre abultado y duro, con *infarto de las glándulas mesentéricas*; mucha demacracion con voracidad; cara macilenta y arrugada, con ojos empañados; piel seca y flácida, dificultad en aprender á andar; denticion difícil, oftalmía, fotofobia y blefaritis; otorrea; *tumefaccion* y rubicundez de la nariz, hinchazon del labio superior; epistaxis frecuentes; *leucoflegmasias*; estreñimiento ó diarreas frecuentes, etc.

Cina, cuando al mismo tiempo existan *afecciones verminosas*, palidez del rostro, demacracion, *mucha voracidad é incontinencia de orina.*

Conium, contra el *infarto é induracion de las glándulas*; herpes, oftalmías, *fotofobia*; catarros bronquiales frecuentes; *tos seca*; padecimientos asmáticos; afecciones carcinomatosas, etc.

Hepar, cuando haya *leucoflegmasias*, induracion ó supuracion de las *glándulas*, atrofia, tiña, herpes; *oftalmia*, *otorrea*, tumefaccion de la nariz ó del labio superior, úlceras carcinomatosas, disposicion á las anginas flegmonosas, al reuma del cerebro ó del pecho; facilidad de la piel para ulcerarse, etc. (A veces conviene antes ó despues de *bell. silic. lach. merc.*).

Iodium, cuando haya demacracion excesiva, *infarto é induracion de las glándulas*, con afeccion de todo el sistema linfático; afecciones raquíticas; oftalmía, blefaroftalmía; otitis y otorrea, infarto de las *glándulas* mesentéricas; catarros bronquiales, etc.

Lycopodium, cuando haya infarto y supuracion de las glándulas; mucha disposicion á los corizas, á los catarros bronquiales y otros flujos mucosos; inflamacion, desviacion y otras afecciones de los huesos; atrofia, erupciones herpéticas y úlceras, tiña, oftalmía; otitis y otorrea; *leucoflegmasias*; anginas frecuentes; *estreñimiento rebelde*, etc. (Conviene sobre todo despues de *calc.*).

Mercurius, cuando haya *mala nutricion*, *mucha debi-*

lidad física é intelectual; disposicion á resfriarse, á supresiones de *traspiracion*, á corizas y catarros ó á otros flujos mucosos; *constitucion leucoflegmática*; *infarto y supuracion de las glándulas*; afecciones raquíticas; exóstosis, desviacion, corvadura, cáries y otros padecimientos de los huesos; erupciones y herpes corrosivos ó costrosos; tiña, costras en la cara; oftalmía, blefaritis, otitis, otorrea, anginas frecuentes; *Diarreas mucosas*, etc. (A veces conviene antes ó despues de: *Bell. dulc. rhus. iod.*).

Rhus, cuando haya infarto de las glándulas; tiña, herpes en la cara y otras erupciones purulentas ó costrosas; demacracion; vientre duro y timpanítico; coriza con frecuencia; oftalmía; otorrea, frecuentes diarreas, etcétera. (A veces conviene despues de: *Merc.*).

Silicea, contra el infarto y *supuracion de las glándulas*; exóstosis, desviacion, corvadura, *cáries y otros padecimientos de los huesos*; *leucoflegmasias*; afecciones carcinomatosas; disposicion de la piel á ulcerarse; tumefaccion de la nariz ó del labio superior; tiña, otorrea, etc. (Suele convenir despues de: *Lyc. hep. sulf.*).

Sulfur, en casi todos los casos al principio del tratamiento; sobre todo cuando hay erupciones, herpes, *infarto, induracion ó supuracion de las glándulas*; mucha disposicion á los resfriados, á las *diarreas con cólicos*, á la constipacion ó corizas ú otros *flujos mucosos*; sudores fáciles y abundantes; *mala nutricion*, carnes flácidas y como esponjosas; debilidad física é intelectual; dificultad para aprender á andar; *oftalmia*, *blefaritis*, *otorrea*, *leucoflegmasia*, etc. (Si este medicamento no se ha dado al principio del tratamiento, convendrá despues de: *Bell. merc. iod. rhus.*, etc.).

§ 4.° De los demás medicamentos citados se han empleado hasta aquí:

Aurum muriat., contra las costras y ulceraciones de la nariz y de los labios.

Carb-an. y veg., contra las glándulas infartadas y duras.

Cistus, contra el infarto y supuracion de las glándulas, úlceras, otorreas, cáries de la mandíbula, etc.

Dulcamara, para corregir el infarto, induracion y supuracion de las glándulas.

Graphites, contra las herpes, oftalmía, úlceras, in-

fartos, induracion y supuracion de las glándulas, etc

Kreosotum, contra el infarto de las glándulas, oftalmías, herpes, etc.

Lachesis, *contra el infarto de las glándulas*, oftalmías. anginas flegmonosas, úlceras, etc.

Pinus, para corregir la debilidad de las articulaciones, con dificultad para aprender á andar.

Staphysagria, contra el infarto, induracion ó supuracion de las glándulas, coriza frecuente con ulceraciones en las ventanas de la nariz, disposicion de la piel á ulcerarse; tabes mesentérica, demacracion, etc.

Consúltese tambien, **Atrofia, Glándulas, Huesos, Raquitismo,** y las diversas **Afecciones locales** en los demás capítulos.

ESFUERZOS (Consecuencias de los).—*Véase* **Fatiga.**

ESPASMOS.—§ 1.° Bajo esta denominacion hemos comprendido los avisos clínicos correspondientes á las **Diferentes afecciones espasmódicas,** tales como la **Catalepsia, la Corea, las Convulsiones histéricas,** etc., **la Eclampsia, la Epilepsia, el Tétanos,** etc., en atencion á que todas ellas ofrecen entre sí muchos puntos de contacto, y que un *mismo* medicamento puede ser tan eficaz contra una, como contra las demás, si dicho medicamento está indicado por los *síntomas concomitantes* que las caracterizan.

La reunion de estas afecciones puede tambien ofrecer la ventaja de que se observe mejor, lo que en estas diversas enfermedades es verdaderamente característico para la eleccion del remedio.

§ 2.° Los medicamentos que hasta aquí se han presentado como mas eficaces contra esta clase de afecciones espasmódicas son en general: 1) *Bell. calc. caus. cham. cupr. hyos. ign. ipec. lach. n-vom. op. sil. stram.* y *sulf.*—igualmente 2) *Acon. ang. arn. ars. camph. cic. citr. cocc. merc. mosch. plat. rhus. sil. stann. sulf. veratr. zinc.*—3) *Agar. arg. hell. laur. pæon.*—4) *Aps. cep. hipp. millef. nitr-ac. ox-ac.*—5) *Phytolacc. tarentul. veratr-vir.*

§ 3.° Conviene especialmente cuando la **Afeccion es reciente**: *Acon. ang. arn. bell. camph. cham. cic. citr. croc. hyos. ign. ipec. merc. mosch. n-vom. op. rhus. stram. veratr.*

Cuando las afecciones son **Crónicas**, los principales son: *Ars. calc. caus. cupr. lach. plat. sil. stann. sulf. zinc.*, toda vez que no tenga igual aplicacion alguno de los anteriores, tales como: *Bell. cocc. croc. hyos. merc. n-vom. rhus. stram. veratr.*

§ 4.° Las **Convulsiones de los niños** reclaman con preferencia: *Acon. caus. cham. cin. coff. cupr. ign. ipec. lach. merc. n-vom. op. estann.* y *sulf.*, y si son debidas á la **Denticion**, los mejores son: *Bell. calc. cham. cin. ign. stann. sulf.*—Si son el resultado de **Afecciones vermi nosas**: *Cic. cin. hyos. merc. sulf.*

Contra los **Espasmos de las mujeres histéricas** convienen: 1) *Aur. bell. cocc. ign. ipec. mosch. stram. veratr.*; —ó bien 2) *Bry. calc. caus. cham. cocc. con. magn. magn-m. plat. sec. sep. stann. sulf.*—Cuando sobrevienen en la **época menstrual** son preferibles: *Coff. cocc. cupr. ign. puls.*;—cuando **en las mujeres que están de parto**, tienen mejor aplicacion: *Bell. cham. cic. hyos. ign. gelsem. veratr-vir.*

§ 5.° Relativamente á las **Causas lejanas** que hayan determinado, ó que sostengan las *afecciones espasmódicas*, se puede consultar, cuando sean **causas Traumáticas ó mecánicas**: *Arn.* ó *ang.*, ó bien: *Rhus. puls. sulf.*

Si son efecto del **Miedo**, del **Terror** ó de alguna otra **emocion moral repentina**, los principales son: *Cham. cupr. hyos. ign. n-vom. op. plat.*—En un caso de epilepsia á consecuencia del terror, se ha empleado con buen resultado: *Artemis.*

Las afecciones espasmódicas que resultan de la **Masturbacion** ó de otras **Conmociones del sistema nervioso**, necesitan sobre todo los siguientes: *Sulf. calc lach. n-vom. silic.*, y tambien: *Arn. chin. phos-ac.*, etc.

Las que provienen del **abuso de las sustancias narcóticas**, tales como el *vino*, el *opio*, la *cerveza* (adulterada con el *estramonio*, la *coca de Levante*, etc.), el *tabaco*, etc., exigen con frecuencia: *Bell. cupr. cham. citr. coff. hyos. ign. n-vom. op.*, etc.

Las que son consecuencia de una **Erupcion repercutida** se combaten con el mejor éxito con: *Calc. caus. ipec. lach. n-vom. stram. sulf.*

Las que se presentan originadas por un **Resfria-**

miento ó la **supresisn de la transpira cion**, se combaten con: *Acon. bell. cham. chin. cic. lach. n-vom. sil.*, etc.

Cuando son debidas al **vapor del Mercurio** necesitan con preferencia: *Bell. stram.*; y cuando á los **vapores del Cobre ó de Arsénico**: *Ars. camph. cupr. merc.*

§ 6.° Para los **Síntomas** que indican los medicamentos en los casos particulares, se pueden consultar con preferencia:

Belladonna, contra el *tétanos*, *trismus*, *espasmos histéricos*, *convulsiones de los niños*, *eclampsia*, *baile de San Vito*, *epilepsia*, etc., cuando hay *convulsiones que se inician en las extremidades superiores* con *sensacion de hormigueo y entorpecimiento en estas partes*; estremecimiento en alguno de los miembros: *sobre todo en los brazos*; movimientos convulsivos de la boca, de los músculos de la cara y de los ojos; *congestion en la cabeza con vértigos, cara de un color subido, con calor y como voluptuosa*; ó bien pálida y fria con calofrios, fotofobia; ojos convulsos ó fijos; *pupilas dilatadas*; *calambres en la laringe y en la garganta, con deglucion imposible y peligro de sofocacion*, espuma en la boca; emision involuntaria de las heces ventrales (y de las orinas), ó diarrea de sustancias no digeridas; *opresion de pecho* y respiracion anhelosa; *reproduccion de los accesos por el menor contacto ó la mas ligera contrariedad*, aturdimiento ó *pérdida completa del conocimiento*, insomnio entre los accesos, con agitacion y anhelacion, ó *sueño profundo y comatoso, con risas y gesticulaciones*, y *despertarse con sobresaltos y gritos.*—Caprichos, llantos, terquedades ó deseos de morder y de desgarrarlo todo, ó *mucha angustia, miedo* y visiones horribles. (Compárese: *Cham. hyos. ign. op. stram.*).

Causticum, contra las convulsiones *epilépticas*, *baile de San Vito*, etc., con gritos, movimientos violentos de los miembros, rechinamiento de dientes, sonrisa ó llanto, emision involuntaria de las orinas, ó miccion frecuente, reproduccion de los accesos por el agua fria.

Chamomilla, principalmente contra los accesos espasmódicos de los *niños* ó en las *mujeres que están de parto*; y sobre todo cuando hay pandiculaciones, convulsiones de los miembros, de los ojos, de los párpados, de la lengua; estremecimientos convulsivos durante el sueño; cara encendida y abotagada, ó rubicundez de

una mejilla con palidez de la otra; *calor seco y quemante de la piel, con sed ardiente*; *sudor caliente en la frente y en la piel del cráneo*; ansiedad, gemidos y lamentos; *respiracion anhelosa, rápida* y estertorosa; tos seca con iguales caractéres; cólicos, vientre abultado; *diarreas verdosas*. (Compárese *Bell. ign.*).

Cuprum, contra las convulsiones de los *niños*, los *espasmos tónicos*, la *epilepsia* y el *baile de San Vito*, sobre todo cuando dan principio las convulsiones *por los dedos de las manos ó los dedos gruesos de los piés*, ó por los brazos; retraccion de los pulgares; *pérdida del conocimiento y de la palabra*; *salivacion* á veces espumosa; accesos de sofocacion (sobre todo despues de haber llorado), miccion frecuente; orina turbia; *los ojos y el rostro inyectados*; llantos y ansiedad ó deseos de hacer farsas y de ocultarse; presentacion de los accesos todos los meses, y especialmente despues de las reglas.

Hyoscyamus, contra los espasmos *clónicos*, *el baile de San Vito*, *la epilepsia*, etc., mayormente cuando hay *color azulado y abotagamiento del rostro*, *espuma en la boca*, *ojos salientes;* movimientos convulsivos de algunos miembros ó de todo el cuerpo; anhelaciones violentas; retraccion de los pulgares; reproduccion de los accesos al hacer esfuerzos para deglutir la mas ligera gota de líquido; *mucha angustia*, *gritos*, rechinamiento de dientes; pérdida del conocimiento; opresion de pecho; *emision involuntaria de orinas*; *congestion cerébral*; sueño profundo y comatoso con ronquido; sensacion de hambre y ardor en el estómago; tos seca, nocturna; ganas de reir por todo; divagaciones y delirios. (Compárese: *Bell. op.*).

Ignatia, contra los espasmos *clónicos* y *tónicos*; espasmos *histéricos*, convulsiones de los *niños*, *la epilepsia*, *el baile de San Vito*, etc.; y sobre todo cuando hay *movimientos convulsivos de los miembros*, *de los ojos*, *de los párpados*, *de los músculos de la cara y de los labios*, *inclinacion de la cabeza hácia atrás*, retraccion de los pulgares, *cara inyectada* y azulada, ó encarnada en un lado, y pálida en el otro; ó *alternativamente pálida y roja*, salivacion espumosa; espasmos en la garganta y en la laringe, *con accesos de sofocacion* y deglucion difícil; pérdida del conocimiento con gritos ó risas involuntarias; *bostezos frecuentes*, ó sueño soporoso, mucha ansiedad y *suspiros pro-*

fundos, con accesos cotidianos de los espasmos;—carácter amable, sensible; genio veleidoso, humor tranquilo.

Ipecacuanha, contra *los espasmos clónicos* y *tónicos*, sobre todo en los *niños* y en las *mujeres histéricas*; y principalmente cuando hay *inclinacion de la cabeza hácia atrás*, pérdida del conocimiento, gritos, *palidez y abotagamiento del rostro*, descomposicion de las facciones y los ojos medio cerrados, ó movimientos convulsivos de los músculos de la cara, de los labios, de los párpados y de los miembros; *padecimientos asmáticos con estertor mucoso*, *náuseas*, *disgusto*, *accesos de vomituricion* ó *de vómitos* ó diarrea.

Lachesis, contra las convulsiones *epilépticas*, y otros espasmos tónicos ó clónicos, con *gritos*, caida y pérdida del conocimiento, espuma en la boca, *piés frios*, *eructos*, *palidez del rostro*, *vértigos*, dolor y aturdimiento de cabeza, *latidos del corazon*, vientre timpanítico, *somnolencia comatosa*, náuseas, etc., y especialmente en los niños ó jóvenes, así como en los hombres en el vigor de la edad.

Nux vom., contra los espasmos *clónicos* y *tónicos*, la *epilépsia*, *el baile de San Vito*, etc., y sobre todo cuando hay *gritos*, *inclinacion de la cabeza hácia atrás*, temblor ó estremecimientos convulsivos de los miembros ó de los músculos; reproduccion de los accesos despues de una contrariedad, ó de una emocion desagradable; evacuacion involuntaria de las heces ventrales y de las orinas; *sensacion de torpeza y estupor en los miembros*; vómitos, sudor abundante, opresion de pecho;—estreñimiento, mal humor y carácter irascible.

Opium, contra los espasmos *clónicos* y *tónicos*, *la epilepsia*, etc., y especialmente cuando aparecen los accesos *por la noche ó por la tarde*; hay *inclinacion de la cabeza hácia atrás*, ó movimientos violentos de los miembros y sobre todo de los brazos; pérdida del conocimiento; insensibilidad, gritos; los puños cerrados; *accesos de sofocacion*, *sueño profundo y comatoso*. (Compárese: *Bell. hyos. ign.*).

Stramonium, contra los espasmos *clónicos* y *tónicos*, *la catalepsia*, *eclampsia*, *baile de San Vito*, espasmos *histéricos*, etc., mayormente cuando hay inclinacion de la ca-

beza hácia atrás, ó movimientos convulsivos de los miembros, y sobre todo *de la parte superior del cuerpo y del vientre*, *risa sardónica*, tartamudez ó pérdida de la palabra; rostro pálido y descompuesto, con *aspecto de estupidez*, *ó rubicundez y abotagamiento de la cara*, *pérdida del conocimiento* y de las sensaciones, á veces con *gritos*, *gestos de furor ó de devocion*, *visiones horribles*, risas, lamentos, cantos, deseos de huir, etc., reproduccion de los accesos por el contacto, así como por la vista de objetos iluminados ó brillantes. (Compárese: *Bell.*).

§ 7.° Entre los otros medicamentos citados se pueden consultar:

Aconitum, contra el *tétanos*, el *trismus* y otros espasmos *tónicos*, con cara alternativamente pálida y rubicunda, gritos, rechinamiento de dientes, hipo convulsivo; y contra los accesos espasmódicos de los *jóvenes* (y sobre todo de las jóvenes) *pletóricos* y que llevan una vida sedentaria.

Angustura, contra los espasmos tónicos, con inversion de la cabeza, hácia atrás, trismus, etc.

Arnica, contra los espasmos *tónicos*, sobre todo por causa traumática con *latidos del corazon*, trismus, inclinacion de la cabeza hácia atrás, etc.

Arsenicum, contra los accesos *epilépticos* con sensacion de ardor en el estómago, la columna vertebral y en el vientre.

Calcarea, contra la *epilepsia*, *baile de San Vito*, sobre todo con accesos nocturnos y en los casos crónicos (despues de *sulf.*).

Camphora, contra algunas especies de *epilépsia*, con ronquido, cara de un color rojo y abotagada, somnolencia comatosa.

Cicuta, contra los espasmos *clónicos* y *tónicos*, *epilepsia*, *catalepsia*, *eclampsia*, etc., *con palidez ó color amarillento del rostro*; trismus, distorsion de los miembros, gritos y salivacion espumosa, cólicos como por lombrices, etc.

Citri acid., contra las convulsiones causadas por el stramonium.

Cocculus, contra las convulsiones *epilépticas*, *baile de San Vito* y otros espasmos, sobre todo en las mujeres que están con las reglas, ó por causa traumática.

Crocus, contra el baile de San Vito y otras convulsiones, con risas y saltos, sobre todo cuando estas convulsiones alternan con accesos de coqueluche.

Mercurius, contra los ataques de *epilepsia* y otras convulsiones, con gritos, rigidez del cuerpo, abultamiento de vientre, prurito en la nariz, sed y accesos nocturnos.

Moschus, principalmente contra los espasmos *histéricos*, y sobre todo cuando al mismo tiempo hay *espasmos pulmonares*.

Platina, principalmente contra los ataques de *catalepsia* ó *eclampsia*, sin pérdida del conocimiento; pero con trismus, pérdida de la palabra, movimientos convulsivos de los ojos, de las comisuras de la boca y de los párpados; aparicion de los accesos al amanecer.

Rhus, contra algunos espasmos *tónicos*, algunas especies de *baile de San Vito*, etc.

Silicea, contra algunas epilepsias crónicas (despues de *calc.*).

Stannum, contra las convulsiones *epilépticas*, con agitacion de los miembros, retraccion de los pulgares, palidez del rostro, *opistotonocéfalo*, pérdida de conocimiento, apareciendo los ataques por la tarde.

Sulfur, contra las *epilépsias crónicas*, con sensacion como si un raton corriera por los músculos, gritos, rigidez del cuerpo, y cuando los ataques son provocados por el terror ó por una carrera.

Veratrum, contra los espasmos *clónicos* y *tónicos*, con pérdida de los sentidos y del movimiento; estado convulsivo de los párpados y de los ojos; *angustia*, desaliento y desesperacion.

Acerca de los demás medicamentos que aun se pueden consultar, y para enterarse con mas extension respecto á los anteriores, véase lo quo se dice en la *Secc.* 2.ª **Espasmos**; igualmente **Circunstancias** en la *Secc.* 3.ª y **Síntomas concomitantes** en la *Secc.* 4.ª; consúltese tambien la patogenesia de los medicamentos.

ESTUDIO (Consecuencias de un exceso de). *Véase* **Fatiga.**

FATIGA **por esfuerzos** corporales ó intelectuales.—§ 1.° Los medicamentos mas eficaces contra los efectos de cualquier trabajo excesivo son generalmente los siguientes: *Acon. arn. bry. calc. carb-veg. chin. cocc. coff.*

ipec. merc. n-vom. puls. rhus. silic. veratr. — *Ang. n-mosch.*

§ 2.° Los mejores contra la fatiga por **Trabajos corporales** son: *Acon. arn. bry. calc. chin. cocc. coff. merc. rhus. silic.* y *veratr.*

Cuando la fatiga proviene de **Vigilias**, son los principales: *Carb-veg. cocc. n-vom. puls.*

Si á consecuencia de **Estudios excesivos** son los mas eficaces: *Bell. calc. lach. n-vom. puls. y sulf.*

Cuando á consecuencia de una **Vida sedentaria**: *N-vom.* y *sulf.*

§ 3.° De estos medicamentos los que con preferencia se pueden consultar, son:

Aconitum, si despues de un *trabajo acalorado* hay pulso lleno y acelerado, respiracion anhelosa, aliento corto, tos, *punzadas en el costado* y dolores en los miembros.

Arnica, cuando á consecuencia de un *trabajo fatigoso* las *punzadas en el costado* no han cedido con *acon.*, ó bien si despues de una *marcha forzada* hay dolores contusivos ó de quebrantamiento en todos los miembros, sobre todo en los músculos, con hinchazon de los piés y dolor.

Belladonna, contra los dolores de cabeza y los padecimientos cerebrales causados por *estudios excesivos.*

Bryonia, si el acon. no ha sido suficiente contra los resultados de un *acaloramiento* ó de una *penosa carrera*, y las punzadas del costado no ceden con arn.

Calcarea, cuando el menor esfuerzo y aun la conversacion fatigan mucho y no han podido combatirla *cocc.* ni *veratr.*, é igualmente cuando el menor trabajo intelectual produce dolor de cabeza.

Carb-veg., contra el aplanamiento que resulta de *excesos nocturnos*, y sobre todo cuando hay *cefalalgia presiva* ó *pulsativa que se mejora al aire libre*; náuseas, sin otros padecimientos; deposiciones líquidas y pálidas.

China, contra la fatiga que sobreviene despues de los *esfuerzos corporales*, con mucho sudor, y sobre todo en sujetos ya debilitados por sudores ú otras pérdidas debilitantes.

Cocculus, contra los efectos de un *trabajo fatigoso* ó de *vigilias prolongadas*, sobre todo cuando hay mucha *debilidad con fatiga al menor trabajo, ó por poco que se abuse del sueño*; la cabeza temblorosa y como vacía, calor pasajero en la cara, ojeras; sequedad de la boca, mal

gusto de los alimentos, eructos, náuseas por accesos con debilidad hasta el desfallecimiento; plenitud del estómago, opresion de pecho; agravacion al aire libre por la conversacion y el café; mucha tristeza, sobresaltos durante el sueño, y ensueños angustiosos.

Coffea, contra la fatiga á consecuencia de un *trabajo corporal* con *falta de alimentacion.*

Ipecacuanha, si á consecuencia de *vigilias prolongadas* hay dolor de cabeza, náuseas, ganas de vomitar, y, sobre todo, cuando el enfermo se ve todavía obligado á prolongar sus vigilias.

Mercurius, contra los efectos de un trabajo *acalorado*, y sobre todo, cuando hay ebullicion de sangre al menor esfuerzo, con congestion á la cabeza, hácia el pecho ó la cara.

Nux vómica, contra los efectos de *vigilias prolongadas*, de *estudios excesivos* y de una *vida sedentaria*, y sobre todo para las personas que con objeto de excitar sus fuerzas han tomado *café*, *vino*, ú otras *bebidas espirituosas*, ó cuando hay cefalalgia con congestion de sangre en la cabeza, obnubilacion, pesadez en la frente al mover los ojos y sacudidas dolorosas en el cerebro á cada paso; cara pálida y demacrada ó color terroso, padecimientos gástricos, deseos de vomitar ó inercia de los órganos abdominales; tos y odontalgia nerviosas; *agravacion de los padecimientos al aire libre*; aversion á todo movimiento y al paseo; mucha impresionabilidad de todo el sistema nervioso, calofrios, laxitud, *hipocondría* y mal humor, *carácter vivo y colérico.*

Pulsatilla, contra la fatiga por *estudios excesivos* ó contra los efectos de las *vigilias prolongadas*, sobre todo en las mujeres, principalmente si no pueden acostarse mas que hácia la madrugada, ó cuando hay ofuscacion de cabeza, un estado como de embriaguez ó una sensacion como si el cráneo estuviera vacío y la cabeza muy ligera, ó pesadez de la cabeza con fotofobia; *mejoría de los padecimientos al aire libre*; carácter amable y dócil.

Rhus tox., cuando despues de haber *levantado* ó *acarreado fardos*, ó á consecuencia de algun otro trabajo fatigoso, hay dolor en todas las articulaciones, sobre todo al principio del movimiento ó en el reposo.

Silicea, si por efecto de una *carrera muy rápida*, la

respiracion es corta con agravacion al andar ó al subir, y con tos, expectoracion mucosa, clara, etc.

Sulfur, si por efecto de una *vida sedentaria, de los estudios excesivos* ó *vigilias prolongadas*, hay mucha fatiga en la cabeza, *humor hipocondriaco,* padecimientos gástricos, dispépsia y estreñimiento, y cuando *n-vom.* no ha bastado para corregir este estado.

Veratrum, si á consecuencia de *esfuerzos corporales* hay mucha debilidad; y el mas leve trabajo causa fatiga hasta producir desfallecimiento.

Acerca de los otros medicamentos que hay que consultar, véase la *Secc.* 3.ª lo que se dice en los artículos **Esfuerzos, debilidad** y **vigilias.**

GLANDULAS (Afecciones de las).— Los medicamentos que con mejor éxito se han empleado hasta aquí son: 1) *Amm. aur. bar-c. bell. calc. carb-veg. cham. cist. con. dulc. hep. lyc. merc. nitr-ac. sil. spong. staph. sulf.*—2) *Alum. bov. canth. carb-an. graph. iod. kali. mang. n-jugl. ol-jec. plumb. sabin.*—3) *Cep.*

Entre ellos, los que con preferencia se pueden consultar, son:

Aurum, contra el infarto y la *ulceracion de las glándulas inguinales*, por abuso del mercurio ó por causa sifilítica.

Baryta, principalmente contra *el infarto*, la *inflamacion* ó *induracion* de las glándulas del cuello ó de la nuca; y sobre todo, si al mismo tiempo hay costras secas en la cabeza y en la cara.

Belladonna, contra los *infartos inflamatorios de las glándulas y vasos linfáticos*, que forman cordones y líneas rojas relucientes con nudosidades; calor en las partes afectas, y dolores tensivos y lancinantes; é igualmente contra el *infarto* y *ulceracion* ó *induracion de las glándulas* inguinales ó del *cuello*; y contra los *tumores frios.*—Despues de *Bell.* conviene á veces: *Dulc. hep. merc. rhus.* ó *calc. n-vom.* y *sulf.*

Bryonia, contra el infarto de las *glándulas subcutáneas* que forman pequeñas *nudosidades duras debajo de la piel.*

Calcarea, contra el *infarto* y la *induracion* de las glándulas *submaxilares*, *axilares* é *inguinales*; é igualmente contra las del *cuello*, las *parótidas* y las de la *cara*

y aun con *otorrea* y sordera.—Igualmente contra los *tumores frios* y el infarto de las glándulas *mesentéricas*.—*Calc.* está principalmente indicado despues de *sulf.*

Carb-veg., sobre todo contra la *induracion de las glándulas axilares* y las *nudosidades en los pechos.*

Chamomilla, contra *el infarto inflamatorio y doloroso*, de las glándulas *submaxilares* y las del *cuello*; é igualmente contra la induracion de las *glándulas mamarias* en *los recien nacidos.*

Cistus, contra el infarto y *ulceracion*, sobre todo de las *glándulas* submaxilares con *cáries de la mandíbula.*

Conium, contra las afecciones de las glándulas *producidas por una contusion*, contra las induraciones escirrosas y los tumores frios.

Dulcamara, contra los *tumores frios* y tambien contra la *inflamacion* ó *induracion* de las glándulas *inguinales* ó del *cuello*, ó bien de la *nuca* con tension y traccion dolorosas. Despues de *bell.* ó *merc.* es cuando *dulc.* está las mas veces indicada.

Graphites, contra el infarto escrofuloso de las glándulas del *cuello.*

Hepar, contra la *ulceracion*, especialmente de las glándulas *axilares* ó *inguinales*, y sobre todo cuando el enfermo *ha abusado del mercurio.*

Iodium, principalmente contra *la induracion de las glándulas inguinales* ó axilares, y de las del cuello y de la nuca, ya por un principio escrofuloso, ya por una metástasis artrítica ó alguna otra causa.

Mercurius, contra los *tumores frios*, *infarto inflamatorio* ó *ulceracion de las glándulas*, sobre todo de las *submaxilares*, *axilares* é *inguinales*, é igualmente de las *parótidas*, ya se trate de niños escrofulosos, ó que la afeccion esté producida por *causa sifilítica.* Despues de mercurio conviene algunas veces: *Dulc.* ó *bell.* y *hep.* y aun *rhus.*

Nitri ac., especialmente en los casos en que hay *infarto inflamatorio* ó ulceracion de las glándulas *inguinales* ó *axilares* por el abuso del *mercurio*, ó por causa sifilítica.

Nux vom., contra la inflamacion de los *vasos linfáticos*, con calor, rubicundez lustrosa, dureza y dolor. En este caso cuando mejor conviene *n-vom.* es despues de *bell.*

Silicea, contra el *infarto* é *induracion escrofulosos*, sobre todo de las *glándulas del cuello*, de la nuca y de las *parótidas*, así como de las axilares é inguinales con *inflamacion* ó sin ella.

Spongia, mas especialmente contra el infarto escrofuloso y la induracion de las glándulas del cuello.

Sulfur, contra el *infarto*, *induracion* y *ulceracion*, sobre todo de las *glándulas inguinales*, *axilares* y *submaxilares* é igualmente del cuello y de la nuca, y aun de las *subcutáneas* de todo el cuerpo, ya sea á consecuencia de un principio escrofuloso, ó de un exantema como la *escarlatina*, etc., ya por abuso del mercurio ú otras causas.

Respecto de los demás medicamentos, que pueden todavía consultarse, *Véase* **Glándulas**, *Sec.* 2.ª

HEMORRAGIAS.—Los mejores medicamentos son en general: 1) *Acon. arn. bell. calc. chin. croc. ferr. ipec. merc. nitr-ac. n-vom. phos. puls. sabin. sep. sulf.*—2) *Ant. ars. cann. caps. carb-an. carb-veg. cham. cupr. dros. hyos. iod. kal. lach. led. lyc. nitr. plumb. rhus. sec. sil. stram. sulf-ac. zinc.*

Uno de los mejores medicamentos contra *toda clase de hemorragias*, es tambien *Thlaspi bursa pastoris*, sustancia que, sin embargo, no ha sido todavía estudiada de ninguna manera.

Contra las hemorragias **Activas** convienen principalmente: 1) *Acon. bell.*—2) *Croc. ferr. hyos. puls.*—3) *Arn. calc. cham. chin. ipec. kali. lyc. merc. nitr-ac. n-vom. phos. rhus. sabin. sep. stram. sulf.*

Contra las que provienen de **Debilidad**: 1) *Chin.*—2) *Arn. ars. carb-veg. ferr. ipec. n-vom. phos-ac. puls. rhus. sec. sep. staph. sulf.*

Véase en la *Sec.* 2.ª **Hemorragias**, y *compárense* las hemorragias de los órganos particulares.

HIDRARGIROSIS.—Véase en el *Cap.* XXVI, **Mercurio**.

HIDRARTROS.—El medicamento mas eficaz es *sulf.*, pero en muchos casos convendrán tambien: *Calc. iod. merc.* y *sil.*

HIDROPESIA.—§ 1.° Los medicamentos que se han empleado con mejores resultados hasta ahora contra las afecciones hidrópicas, son: 1) *Apis. ars. chin. dig. dulc. hell. kal. led. lyc. merc. sulf.*—2) *Bry. camph. canth. convolv.*

fer. lact. phosph. prun. rhus. samb. sep. sol-nig. squil.—3) *Ant. bar-m. chel. con. hyosc. sabad. sabin.*—4) *Anthrok? chinin? cepa. als. iart.*

Véase tambien: Apocyn-cann., Phytolacca, Senecio, Veratr-lut.

§ 2.° Las afecciones hidrópicas por consecuencia de un **Exantema repercutido**, han sido curadas principalmente por: *Aps. ars. dig. hell. rhus. sulf.*

Las que son efecto de **Fiebres intermitentes**, por: *Ars. dulc. fer. merc. sol-nig. sulf.* (cáñamo americano)?

Las que lo son de **Pérdidas debilitantes**, por: *Chin. ferr. merc. sulf.*

Las que se presentan en personas dadas á **Bebidas espirituosas**, por: *Ars. chin. hell. led. rhus. sulf.*

Y en las que han abusado del **Mercurio**, por: *Chin. dulc. hell. sulf.*

§ 3.° En general se han empleado:

Apis, en un gran número de casos, pero sobre todo en las mujeres á la edad crítica.

Arsenicum, contra el *anasarca*, *hidrotorax*, *ascitis* y *edema de los piés*, y sobre todo cuando aparece en la piel un color terroso, ó *pálido* y *verdusco*, *especialmente en la cara*; *mucha debilidad y postracion de fuerzas*; lengua seca y encendida; sed excesiva; *padecimientos asmáticos*, con accesos de sofocacion estando en decúbito dorsal, extremidades frias, dolores desgarradores en el dorso, en los riñones y en los miembros.

Bryonia, contra el *anasarca* y *edema de los piés*, con aumento de la hinchazon por el dia, y disminucion por la noche.

Camphora, contra el *anasarca* acompañado de orinas encendidas que forman un sedimento espeso.

Cantharides, contra las afecciones hidrópicas dependientes de una atonía de los órganos urinarios, con estranguria, tenesmo del cuello de la vejiga, dolores en los miembros, coriza crónica, etc.

China, contra el *anasarca* y la *ascitis*, aun en mujeres entradas en años. Conviene sobre todo cuando hay lesiones orgánicas del hígado ó del bazo, aunque en estos casos son de muy buena aplicacion *arsenic.* y *ferr.*

Convolvulus, contra la *hinchazon edematosa* de cualquiera especie que sea, y contra las demás *afecciones hi-*

drópicas, con estreñimiento, padecimientos abdominales y debilidad.

Digitalis, en los casos de *ascitis*, *anasarca* é *hidrotorax*, sobre todo con afeccion orgánica del corazon y pulso acelerado.

Dulcamara, contra el *anasarca*, especialmente despues de la *supresion de la transpiracion por un frio húmedo*, ó cuando hay mucho calor nocturno, con excesiva agitacion, orinas escasas y fétidas, sed, anorexia, caducidad, erutos en seco, etc.

Helleborus, contra el *anasarca*, *ascitis*, *hidrotorax*, etc., y muy principalmente contra las *hidropesias agudas*, y en los casos de mucha debilidad, soñolencia comatosa, síntomas febriles, punzadas dolorosas en los miembros, diarrea como de sustancias gelatinosas, secrecion de la orina casi suprimida, etc.

Kali, contra la *ascitis* y otras afecciones hidrópicas, aun en las mujeres de alguna edad.

Lactuca, contra el *anasarca*, con hinchazon excesiva de los piés, del vientre y de los párpados.

Ledum, contra la *hidropesía*, con dolores en todos los miembros, y sequedad de la piel.

Mercurius, contra la *ascitis*, *hidrotorax* y *anasarca agudo ó crónico*, á veces con afecciones hepáticas, opresion de pecho, *calor* y *sudor general*; tos contínua, corta y convulsiva, angustias, etc.

Phosphorus, contra la hidropesía con hinchazon edematosa de las manos, de los piés y de la cara.

Prunus, contra la ascitis é hidropesía general.

Rhus, **Sambucus** y **Solanum nigrum**, contra la hidropesía general.

Para lo demás que quiera consultarse sobre los otros medicamentos: Véase en la *Sec.* 3.ª **Hinchazones hidrópicas**, y comp. **Anasarca**, **Ascitis**, **Hidrartros**, **Hidrocele**, **Hidrocéfalo**, **Hidrotorax**, etc., en sus respectivos capítulos.

HUMORES (Debilidad por pérdida de).—*Véase* **Debilidad**.

INDURACIONES.—Parecen ser los mejores medicamentos contra esta afeccion: 1) *Bell. carb-an. carb-veg. con. lach. rhus. sep. sil. spong. sulf.*—2) *Ang. alum. baryt. bov. bry. cann. cham. clem. dulc. iod. kal. magn-m. phos. plumb.*

ran. staph.—3) *Arn. calc. chin. graph. lach. lyc. petr. phos-ac. puls. squil.*

De estos medicamentos, son á menudo eficaces contra las induraciones **Inflamatorias** (despues de las inflamaciones): 1) *Bell. carb-veg. chin. clem. lach. magn-m. rhus. sep. sulf.*—2) *Ang. arn. baryt. bov. bry. calc. cham. con. dulc. graph. iod. lyc. puls. sil. staph.*

Contra las induraciones **Escirrosas** convienen principalmente: 1) *Bell. carb-an. carb-veg. cham. clem. con. magn-m. n-vom. phos. sep. sil. staph. sulf.*

Compárese **Glándulas**, y en el *Cap.* II, **Carcinoma.**

INFLAMACIONES. — El mejor *antiflogistico* que posee la homeopatía es sin disputa el *acónito*, pues en muchos casos de *inflamaciones agudas* llega este medicamento á dominar la enfermedad; pero importa mucho no preocuparse, creyendo que siempre se le puede administrar como *especifico infalible*, porque con este medicamento sucede como con cualquier otro, que para que produzca buenos resultados, es necesario que esté indicado por el conjunto de síntomas; así es que habrá en efecto muchas enfermedades inflamatorias (sobre todo aquellas en que la antigua escuela prohibe las evacuaciones sanguíneas), en las que si se empleara el *acónito* no se haria mas que perder tiempo. Los casos, pues, en que este medicamento se hace casi indispensable, son aquellos en que la inflamacion resida en las *membranas serosas*, con mucho calor febril, pulso duro y acelerado, etc.

Es el *acon.* respecto de las inflamaciones **Agudas**, lo que *sulf.* es respecto de las inflamaciones **Crónicas**; asi es que los que admiten en toda enfermedad *Crónica* una inflamacion oculta de un órgano cualquiera, tendrán tanta razon para explicar la grande eficacia del azufre, como los que no vean en ellas otra cosa mas que un vicio psórico. Pero así como el acónito no conviene contra todas las inflamaciones agudas, así tampoco el azufre conviene en todas las inflamaciones crónicas; siendo necesario antes de administrarle, asegurarse bien por el exámen de los síntomas, si está ó no realmente indicado.

Véase además lo que se dice de las inflamaciones locales, consideradas en sus respectivos órganos, y *compárese* **Fiebres inflamatorias** (Cap. IV).

MARASMO.—Los mejores medicamentos contra las diferentes especies de marasmo son en general: *Ars. bar-c. bell. calc. chin. cin. fer. graph. lach. sil. sulf. veratr.*; y en muchos casos se pudieran tambien consultar: *Ant. arn. carb-veg. hep. ipec. lyc. natr. natr-m. nitr-ac. n-mos. phos. phos-ac. plumb. rhus. staph.*, etc.

Acerca de las diferentes causas que pueden producir el marasmo, y de los medicamentos correspondientes, *véanse* los artículos **Emociones morales**, **Debilidad**, **Fatiga**, **Humores** (pérdida de), etc., y *comp.* **Atrofia**, **Tísis**, **Fiebre héctica**, etc.

Los que están mas indicados en el **Marasmo senil** son: *Bar-c. con. op. phos.* y *secal.*,—y para la **Púrpura senil**: 1) *Con.*—2) *Ars. bryon. rhus. sec. sulf-ac.*—3) *Baryt? lach? op?*

MASTURBACION.—*Véase* **Debilidad.**

MIEDO (Malas consecuencias del).—*Véase* **Emociones morales.**

MUCOSAS (Enfermedades de las membranas).—§ 1.° Los medicamentos mas apropiados son en general: 1) *Alum. ars. bell. bry. calc. caps. carb-veg. caust. cep. chin. chlor. dulc. hep. lyc. merc. mez. n-vom. phosph. puls. rhus. seneg. stann. sulf.*—2) *Acon. amm-m. ant. borax. carb-an. cham. dig. dros. euphr. graph. hyos. ign. kal. magn-c. natr-m. nitr-ac. plumb. sep. sil. spig. spong. staph. sulf-ac.*—3) *Cann. canth. cic. cocc. colch. guai. iod. lach. magn-m. natr. petr. thui. zinc.*

§ 2.° De estos medicamentos merecen en seguida la preferencia:

a) Contra las **Inflamaciones** de las membranas mucosas: 1) *Acon. ars. bry. cann. canth. merc. mez. n-vom. phosph. sil. spong. sulf.*—2) *Borax. cham. dros. hyos. ign. ipec. kreos. petr. puls. sep. squil. staph.*

b) Contra los **Flujos mucosos** tenaces, como igualmente contra las **Secreciones abundantes** no inflamatorias: 1) *Calc. caps. chin. dulc. euphr. merc. natr-m. phosph. puls. seneg. sep. stann. sulf.*—2) *Alum. ars. borax. canth. carb-an. carb-veg. caus. cham. dig. dros. graph. hep. hyos. ign. lyc. magn-c. mez. nitr-ac. n-vom. petr. rhus. sil. spig. staph. sulf-ac.*

c) Contra el **Reblandecimiento** y **Engrosamien-**

to, etc., de las membranas mucosas: 1) *Calc. caus. con. dulc. merc. mez. natr-m. petr. phosph. puls. sil. sulf.*—2) *Alum. ars. bell. carb-veg. chin. euphr. graph. lyc. seneg. sep. stann. staph.*

d) Contra las **Ulceraciones** de dichas membranas: 1) *Ars. asa. bell. calc. carb-veg. caus. merc. nitr-ac. phosph. puls. sil. sulf.*—2) *Aur. canth. chin. con. dros. dulc. hep. kreos. lach. lyc. petr. rhus. staph. thui. zinc.*

§ 3.° Para mas ámplios pormenores, *comp.* tambien *Sec.* 2.ª el artículo **Mucosas** (Secreciones).

NERVIOSAS (Debilidad, sobreexcitacion y mucha impresionabilidad).—§ 1.° Los mejores medicamentos contra la debilidad ó la sobreexcitacion del sistema nervioso son en general: 1) *Acon. cham. chin. coff. n-vom. puls. mags-arc.* —2) *Asar. hep. ign. nitr-ac. teucr. valer. veratr.*

§ 2.° Si este estado es efecto de **Estudios excesivos**, de **Vigilias prolongadas** ó de una vida **sedentaria**, los mejores son: 1) *N-vom.* y *sulf.*—é igualmente: 2) *Calc. carb-veg. cocc. lach. puls.* y *mags-arc.*

Cuando proviene del abuso del **Mercurio**, son los principales: *Carb-veg. cham. hep. nitr-ac. puls.*

Si reconoce por causa las sustancias **Narcóticas**, los que mas convienen son: *Cham. coff. merc. n-vom.* etc.

Si es consecuencia del **Abuso del café**, los de mejor éxito son: *Cham. ign. merc. n-vom.* y *sulf.*

Y si por **abuso del vino** ó de las **Bebidas alcohólicas**, se usan especialmente: *Acon. bell. coff. n-vom. puls.* y *sulf.*

§ 3.° En general pueden consultarse con preferencia.

Aconitum, principalmente en sujetos jóvenes (sobre todo en las mujeres) *pletóricos y de una vida sedentaria*, ó cuando hay excesiva sensibilidad al menor dolor, insomnio con agitacion y anhelacion; mucha impresionabilidad de la vista y del oido, hasta el punto de no poder soportar ninguna luz ni ruido; *rubicundez de las mejillas*, congestion en la cabeza, *latidos del corazon*, etc.

Chamomilla, cuando los dolores se hacen insoportables y hay una disposicion á sufrir un desmayo al menor padecimiento, humor inconsolable, con anhelacion, gritos y llantos; carácter irascible é impertinente; cara alternativamente pálida y encendida, ó *calor y rubicundez de una de las mejillas* con frio y palidez de la otra, etc.

China, cuando hay mucha debilidad con temblor; aversion á todo trabajo físico y mental; *mucha impresionabilidad de todo el sistema nervioso*, con susceptibilidad excesiva al contacto de las corrientes de aire; sueño tardo ó insomnio con mucha afluencia de ideas; ensueños penosos que molestan aun despues de haber despertado; traspiracion fácil y humor hipocondríaco.

Coffea, cuando hay insomnio, sobreexcitacion moral, despecho y mal humor, ó excesiva alegría y vivacidad; sensibilidad extraordinaria al menor dolor.

Nux vom., cuando hay irritabilidad y sobreexcitacion nerviosas excesivas, mucha impresionabilided de todos los órganos, disposicion á asustarse, ansiedad, ganas de permanecer acostado, repugnancia al aire libre y al movimiento; genio adusto, tenaz y colérico.

Pulsatilla, en los mismos casos que *n-vom.*, y especialmente en las mujeres, ó en sujetos de un carácter amable y dócil.

Magns-arct., cuando haya sobreexcitacion con temblor, agitacion é inquietud en los miembros, el vientre muy abultado, ansiedad é inquietud moral, y mucha debilidad nerviosa.

Por lo que hace relacion á los otros medicamentos citados, *véase* su patogenesia; y para lo que quiera saberse de algunos otros, véase *Sec.* 2.ª, **Sobreexcitacion.**

NEURALGIAS.—§ 1.° Los mejores medicamentos son en general: 1) *Acon. arn. ars. bry. cep. cham. chin. coff. hep. ign. merc. n-vom. puls. rhus. veratr.*—2) *Apis. bell. caps. colch. coloc. con. kal. kalm. magn-c. mez. phosph. rut. sep. spig. stann. staph. thuj. valer. verb.*—3) *Agn. alum. anac. ant. arg. asa. asar. aur. bar. calc. canth. caus. cocc. ferr. graph. hyos. led. magn-aus. natr. natr-m. rhod. sabin. sass. spong. stront. sulf. zinc.*

§ 2.° Si es el **Café** el que ha producido los sufrimientos, son principalmente: 1) *Cham. coff. ign. n-vom.*—2) *Bell. canth. caus. cocc. hep. merc. puls. sulf.*

La neuralgia que resulta de un **Resfriado** necesita muy especialmente: 1) *Acon. cham. chin. coff. hep. merc. puls. rhus.*—2) *Ars. bell. bry. carb-veg. lyc. n-vom. phosph. samb. sep. spig. sulf. veratr.*

Las que padecen las personas **Pletóricas** exigen sobre todo: 1) *Acon. arn. bell. ferr. hyos. merc. natr-m. n-vom.*

puls.—2) *Aur. bry. calc. chin. lyc. nitr-ac. phos. sep. sulf.*

Si se trata de personas **Sensibles y nerviosas**, los principales medicamentos son: 1) *Acon. ars. bry. cham. chin. coff. hep. ign. valer. verat.*—2) *Asar. aur. canth. cocc. ferr. magn-arc. phos. puls. rhus. sil. staph.*

Las neuralgias que resultan del **Abuso del mercurio** reclaman sobre todo: 1) *Arn. carb-veg. cham. chin. hep. puls.*—2) *Arg. bell. dulc. guai. lach. lyc. mez. phos-ac. sass. sulf.*

§ 3.° En general se pueden consultar:

Aconitum, cuando hay *dolores insoportables*, *sobre todo por la noche*, dolores lancinantes ó pulsativos, calor febril, gemidos, lloros, afliccion inconsolable, angustia y hasta temor de la muerte; sed, *rubicundez de las mejillas*, pulso pequeño y acelerado; mucha impresionabilidad de todo el sistema nervioso, y sobre todo de la vista y del oido; insomnio, agitacion ó anhelacion.

Arnica, cuando hay picazon con hormigueo en las partes afectas, con agitacion é inquietud que obliga á moverlas constantemente; agravacion de los padecimientos al menor esfuerzo, y aun por el mas ligero ruido.

Arsenicum, cuando los dolores son quemantes ó dislacerantes, manifestándose especialmente por la noche y aun durante el sueño, ó cuando son tan insufribles; que hacen que los enfermos se desesperen furiosamente, cuando hay al mismo tiempo mucha angustia, debilidad excesiva con necesidad de acostarse, intermitencia en los accesos de los dolores, sensacion de frio en la parte enferma; agravacion con el reposo despues de haber hecho un ejercicio prolongado, en la cama al anochecer ó despues de la comida, y alivio con la aplicacion del calor exterior.

Belladonna, cuando hay dolores lancinantes, quemantes, que se agravan con todo movimiento, con la luz viva y cualquier ruido, é igualmente con la menor conmocion, aun por los pasos de otras personas; accesos cotidianos de los dolores, desde medio dia hasta media noche; agravacion por una corriente de aire, por el calor de la cama, etc.

Bryonia, cuando haya dolores presivos ó tirantes y desgarradores, lancinantes ó semejantes á los que producen una ulceracion subcutánea; agravacion por el

movimiento del cuerpo, á menudo alivio cuando se mueve la parte enferma; carácter irascible é impertinente; disposicion á las afecciones reumáticas, etc.

Chamomilla, si hay dolores desgarradores, dislacerantes y pulsativos, con sensacion de entorpecimiento en las partes afectas; mucha impresionabilidad, que hace insufrible el mas ligero dolor; abatimiento de las fuerzas en términos de caer en lipotimia al primer acceso de los dolores; cara abotagada ó rubicundez de una de las mejillas con palidez de la otra; sudor caliente en la cabeza que llega á empapar los cabellos; anhelacion, gritos, lloros y un carácter irascible ó impertinente.

China, cuando hay sensibilidad excesiva de la piel, agravacion de los dolores al mas leve contacto, sensacion de entorpecimiento y debilidad paralítica en la parte enferma; dolores presivos; mal humor; genio descontentadizo; temperamento sensual; cara pálida con rubicundez y calor pasajero en ella; mucha locuacidad ó agitacion nocturna. Este medicamento dará mejores resultados propinándolo despues de *coff.*

Coffea, en los dolores insoportables, humor lloroso, abatimiento completo de ánimo con agitacion, anhelacion, gritos y mucha angustia, horror al aire libre, mucha impresionabilidad de los órganos y sobre todo del oido, por lo que se hace insoportable el mas ligero ruido. Despues de *coff.* tienen muy buena aplicacion *nux-vom. ignat. chin.* ó *puls.*

Hepar, cuando haya dolores, como si hubiera una herida ó una ulceracion subcutánea, que se agravan al menor contacto; accesos de desmayos con el menor dolor, sobre todo por la tarde.

Ignatia, cuando haya dolores desgarradores ó presion de dentro á fuera, ó dolores terebrantes y lancinantes, rostro pálido, orinas acuosas, alivio momentáneo al cambiar de posicion, renovacion de los accesos despues de la comida, por la tarde, ó despues de haberse acostado, ó bien por la mañana despues de levantarse; carácter voluble con disposicion á asustarse ó humor triste y taciturno; genio amable y sensible.

Mercurius, en las personas afectadas de reumatismo con sudores nocturnos, dolores dislacerantes y lancinantes, agravacion por la noche; sensacion de frio en

las partes afectas; mucha debilidad; arrebato de sangre al menor esfuerzo; rostro pálido ó con una rubicundez pasajera, ó bien con chapas rojas en las mejillas.

Nux vom., en sujetos entregados á las bebidas espirituosas, ó que abusan del *café*, de temperamento vivo y colérico, con cara encendida; é igualmente en sujetos de una vida sedentaria y aislada; en los dolores tractivos ó con estremecimiento, que aparecen ó se agravan por la mañana en la cama, despues de la comida ó por la tarde, é igualmente al aire libre y frio, con la lectura ó la meditacion.

Pulsatilla, cuando haya dolores dislacerantes, ó lancinantes y pulsativos, ocupando un solo lado, y que se agravan al anochecer, despues de estar echado, ó por la mañana al tiempo de levantarse, é igualmente durante el reposo, y sobre todo estando sentado; mejoría al aire libre, especialmente en las mujeres y en las personas de un carácter amable, tímido y tranquilo, de tez pálida, y muy sensible al frio.

Rhus, en los casos en que los dolores sean con hormigueo y quemantes, ó haya punzadas tractivas, ó hubiese una ulceracion subcutánea con agravacion de los dolores durante el reposo ó al aire libre; mejoría con el movimiento ó el calor; carácter tranquilo, dispuesto á la melancolía y á la tristeza, ó á los accesos de angustia.

Veratrum, en los dolores violentos que hacen perder la razon y provocan el delirio, ó dolores con debilidad hasta caer en un desmayo, con sudor frio; frio general con sed; agravacion con el calor de la cama y por la noche á eso de la madrugada; mejoría al levantarse y al andar.

Respecto á lo que quiera consultarse acerca de los demás medicamentos, véase su *patogenesia* y *comp.* los artículos **Cefalalgia, Otalgia, Odontalgia, Prosopalgia**, etc., en sus capítulos respectivos, como igualmente la obra del autor, titulada: *Tratamiento de las enfermedades nerviosas y mentales.*

OSTEITIS y otras enfermedades de los huesos.—Los medicamentos empleados hasta aquí con mejor éxito son: 1) *Ang. asa. aur. bell. calc. dulc. lyc. merc. mez. phosph. rut. sep. sil. sulf.*,—así como: 2) *Aur-m. chin. hep. nitr-ac. phosph-ac. rhus. staph.*—3) *Als. millef.*

De estos los que se han usado con preferencia son:

Angustura, contra la *cáries*, especialmente en los sujetos que han abusado del *café*, ó que le desean á causa de una perversion morbosa del apetito.

Asa, en los casos de *exóstosis*, *cáries y necrosis*, sobre todo en las piernas ó en los brazos, é igualmente contra el reblandecimiento de los huesos.

Aurum, contra las *exóstosis* y otras enfermedades de los huesos por *abuso del mercurio*, y especialmente en las *cáries de los huesos de la nariz.* —*Aur-m. aur-s.*

Belladonna, contra las *exóstosis* de la frente *con cáries en el paladar*, é igualmente contra *la desviacion de la columna vertebral.*

Calcarea, en los casos *de desviacion de la columna vertebral y de los huesos largos de los miembros*; *hinchazon de las articulaciones*; reblandecimiento de los huesos; retraso en cerrarse las fontanelas de los niños con el cráneo muy voluminoso; exóstosis y cáries en los brazos y en las piernas; necrosis.

Dulcamara, contra las *exóstosis* con úlceras en los brazos á consecuencia de una repercusion de la sarna.

Lycopodium, contra las *exóstosis*, *osteitis* y *cáries*, en sujetos escrofulosos.

Mercurius, contra las *exóstosis*, *cáries*, *dolores osteocopos*, etc.

Mezereum, contra las *exóstosis* de las piernas y de los brazos en sujetos escrofulosos.

Phosphorus, contra las *exóstosis* del cráneo con dolores dislacerantes y terebrantes, y tumefaccion de la clavícula.

Pulsatilla, contra la *desviacion de la columna vertebral* y fontanelas abiertas en los niños.

Ruta, contra los dolores *osteócopos y las afecciones del periostio*, y aun en las *cáries* á consecuencia de lesiones mecánicas.

Sepia, en los casos de *exóstosis* y *cáries* en las piernas y en los brazos.

Silicea, cuando haya *exóstosis*, *cáries*, *necrosis*, *osificacion atrasada de las fontanelas*, y en casi todas las afecciones de los huesos.—Este medicamento, lo mismo que *calc.*, es el remedio mas eficaz contra las afecciones de los huesos.

Sulfur, contra la *desviacion*, *reblandecimiento*, *tumefaccion*, *cáries*, y otras afecciones de los huesos. Al principio del tratamiento se empleará con buen éxito este medicamento con *calc.*

Acerca de los otros medicamentos que se quieran consultar, véase *Secc.* 2ª, Huesos, y si se desean mas extensos pormenores, *comp.* los artículos **Escrófulas**, **Sífilis**, **Raquitismo**, etc., y examínese la *patogenesia* de los medicamentos citados.

PARALISIS.—Los medicamentos que hasta ahora se han manifestado mas eficaces son: 1) *Caust. cocc. n-vom. rhus.*, —así como: 2) *Arn. bar-c. bell. bry. dulc. fer. lach. led. lyc. mang. oleand. rut. sang. silic. stann. sulf. zinc.*—3) *Ox-ac. cep. hipp. millef.*

Véanse tambien: *Æscul-hippoc.* y *Gelsemin.*

En las parálisis á consecuencia de una **Apoplejía** están especialmente indicados: *Arn. bell. n-vom. stann.* y *zinc.*, ó bien: *Anac. baryt. con. lach. laur.* y *stram.*

Las que provienen de **Convulsiones ó Espasmos**: 1) *cupr. sec.*—2) *Bell. caus. cocc. laur. n-vom.*—3) *Rhus. sil. stann. stram.*—4) *Ang. arg-n. arn. cic. hyos. lach. lyc. plumb. sec. sil. sulf. zinc.*

Cuando provienen de **Debilidad** por pérdida de humores, etc., son los mas eficaces: 1) *Chin. ferr.* y *sulf.*—2) *Cocc. n-vom. rhus.*

Las que reconocen una causa **Reumática**, requieren como mas eficaces: 1) *Arn. fer.* y *ruta.*, ó bien:—2) *Bry. caus. lyc.* y *sulf.*—3) *Baryt. chin. cocc. bell. sass. staph. plumb.*

Cuando son efecto de la **Repercusion**, de un **Exantema** ó de una **Secrecion** morbosa, los mejores son: 1:) *Caus. sulf.*—2) *Bell. bry. dulc. lyc. rhus. sil.*

Hemiplegias: 1) *Caus. cocc. graph.*—2) *Alum. anac. arg-n. bell. kal. lach. phos-ac. plumb. sulf-ac.*—3) *Arn. chin. hyos. rhus. stann. staph.*

Véase para lo demás, *Secc.* 2.ª, **Parálisis**, y *Comp.* los artículos **Apoplejía, Reumatismo** y **Debilidad.**

PESADUMBRE (Consecuencias de una).—*Véase* **Emociones morales.**

PLETORA.—*Véase* en la *Sec.* 2.ª, **Sujetos pletóricos.**

POLIPOS. — Los principales medicamentos contra toda especie de dichas excrecencias son: 1) *Calc. phosph. puls. staph.*—Y acaso tambien se podria en algunos casos consultar: 2) *Con. merc. sil. thui.*—Igualmente: 3) *Ambr. ant. ars. aur. graph. hep. lyc. mez. petr. phos-ac. sep. sulf-ac. teucr.*

Contra los pólipos **Mucosos** deben preferirse: 1) *Calc. merc. puls.*—2) *Hep. mez. sulf. teucr.*

Contra los pólipos **Fibrosos** se dará la preferencia á: 1) *Calc. staph.*—2) *Ars. petr. phosph. sep. sil. sulf. thui.*

POLISARCIA.—Los medicamentos que merecen consultarse con preferencia contra la disposicion á ponerse grueso con exceso son los siguientes: 1) *Ant. calc. caps. ferr. puls. sulf.*—2) *Ars. baryt. cupr. lyc. veratr.*

RAQUITISMO.—En general, los medicamentos que con mejor resultado se han empleado hasta aquí son: 1) *Asa. bell. calc. lyc. merc. puls. silic. staph.* y *sulf.*—Igualmente: 2) *Mez. nitr-ac. n-jugl. petr. phos. phos-ac.* y *rhus.*

Los que se emplean con mejor éxito contra la **Desviacion de la columna vertebral** son: *Bell. calc. puls.* y *sulf.*

Contra la **Corvadura de los huesos cilíndricos** y **tumefaccion de las articulaciones**, los que con mas frecuencia se dan, son: *Asa. calc. silic.* y *sulf.*

En los casos de un **Volúmen muy considerable de la cabeza** en los niños, con **retraso en la osificacion de las fontanelas**, los que se manifiestan mas eficaces son: *Calc. puls.* y *silic.*

Véase tambien **Escrófulas** y enfermedades de los huesos.

RESFRIAMIENTO (Consecuencias de un).—§ 1.° Los principales medicamentos son en general: 1) *Acon. cep. cham. coff. dulc. merc. n-vom. puls. sulf.*—2) *Ars. bell. bry. carb-veg. hyosc. ipec. phosph. rhus. sil. spig.*—3) *Calc. chin. coloc. con. graph. hep. lyc. magn. natr-m. nitr-ac. nitryl. n-mosch. samb. sep. veratr.*

§ 2.° Si las afecciones resultantes de un resfriamiento son **Agudas** y **dolorosas**, los que se deben consultar con preferencia, son: *Acon. ars. bell. cham. coff. merc. n-vom. puls.*—Pero cuando hay **Pocos dolores**, los mejores son: *Dulc. chin. n-mosch. ipec.*

Los padecimientos **Rebeldes** y **crónicos** que resultan de un resfriado necesitan las mas de las veces: *Calc. carb-veg. graph. hep. lyc. magn. natr-m. nitr-ac. phosph. sep. sil. sulf.*

§ 3.° Si provienen de un enfriamiento en el **Agua** ó por un **Frio húmedo** exigen: 1) *Calc. dulc. puls. sulf.*— ó bien: 2) *Ars. carb-veg. n-mos. rhus.* y *sass.*—y tambien: 3) *Ars. bell. bry. caus. colch. hep. lyc. phosph. sep.*

Contra los padecimientos causados por los **Baños**, se dan: 1) *Ant. calc. carb-veg. sulf.*—2) *Ars. bell. caust. nitr-ac. rhus. sass. sep.*

Contra las afecciones producidas en los que **trabajan en el agua**, como por ejemplo, las lavanderas, etc., son los mejores: 1) *Calc. n-mosch. phosph. puls. sass. sulf.* —2) *Amm. ant. bell. carb-veg. dulc. merc. nitr-ac. rhus. sep. spig.*

Para las personas que durante una **Excesiva transpiracion** hayan sido **Mojadas** por la lluvia, el medicamento principal es *rhus.*, ó bien *bry.*, si el enfermo se ha fatigado con esfuerzos considerables.

Para los que se resfrian fácilmente porque **Traspiran demasiado**, están indicados: *Acon. calc. carb-veg. chin. dulc. merc. phos-ac. rhus. sep.*

El resfriamiento que proviene por haberse **Mojado** ó enfriado la **Cabeza** reclama: *Acon. baryt. bell. led. puls. sep.*

Los padecimientos que reconocen por causa el enfriamiento de los **Piés**, exigen: 1) *Cupr. nitr-ac. puls. sep. sil.*—2) *Cham. merc. natr. rhus.*

Los resfriamientos del **Estómago**, debidos á la ingestion de **Sorbetes**, *frutas* ó *ácidos* se combaten ordinariamente con *puls. ars.* ó *carb-veg. veratr.*

§ 4.° Conviene despues de una **Traspiracion suprimida**: 1) *Bell. bry. cham. chin. dulc. lach. sil. sulf.*—2) *Acon. ars. calc. graph. lyc. merc. n-mosch. n-vom. op. phos. puls. rhus.*

La **Supresion de una erupcion** por el frio se combate con: 1) *Bry. ipec.*—2) *Acon. ars. carb-veg. cham. dulc. merc. puls. rhus. sulf.*

Los efectos de un **Catarro** intempestivamente cortado se remedian con: *Acon. ars. calc. chin. lach. n-vom. puls.* y *sulf.*

La supresion de las **Reglas** por estas causas exige: *Acon. bell. dulc. calc. chin. puls. sep. sil. sulf.*

§ 5.° Contra la **Disposicion á resfriarse con facilidad** deben preferirse: 1) *Bell. calc. carb-veg. coff. dulc. nitr-ac. n-vom. puls. rhus. silic.*—2) *Acon. baryt. bor. graph. hyos. ign. lyc. magn-m. merc. natr. natr-m. petr. phos. sep. spig. sulf.*—Pero es indispensable en estos casos para obtener la curacion de ese vicio constitucional, que solamente se propinen de los citados medicamentos *una dósis* de las *últimas atenuaciones*, la cual se dejará que obre durante seis á ocho semanas cuando menos.

Si se trata de personas que se afectan por el mas ligero aire **Frio**, se usarán: *Bry. calc. carb-veg. cham. merc. n-vom. rhus. veratr.*—Y en particular: *Cham. n-vom.*, cuando el aire frio causa *despeluzamiento*, y *ars.*, si en general el frio provoca dolores.

La mucha **sensibilidad al viento** cede sobre todo con: *Carb-veg. cham. lach. lyc. sulf.* — La que se experimenta por **fuertes Corrientes de aire** se remedia con: *Acon. anac. bell. calc. cham. chin. sil. sulf.*; y la que se tiene al **Aire frio de la tarde**, con: 1) *Carb-veg. merc. sulf.*—2) *Amm. nitr-ac.*

Los resfriados por efecto de un **Tiempo crudo** y **tempestuoso** se remedian con: *Bry. rhod. silic.*

Cuando son debidos á un **tiempo húmedo** y **frio**, se combaten con: *Amm. bor. calc. carb-veg. dulc. lach. rhod. rhus. veratr.*

Cuando cualquier **Cambio atmosférico** produce padecimientos, deben preferirse: *Calc. carb-veg. dulc. lach. merc. rhus. sil. sulf. veratr.*

Cuando los padecimientos sobrevienen por ser el cambio atmosférico de un tiempo **Cálido á otro frio**, convienen sobre todo: 1) *Bell. dulc. merc. rhus. veratr.*; al paso que cuando la variacion de tiempo es de uno **Frio en otro cálido**, los padecimientos que resultan reclaman las mas de las veces: *Carb-veg. lach. sulf.*

§ 6.° Además, los resfriados que sobrevienen en la **Primavera**, se remedian á menudo con: *Carb-veg. lach. rhus. veratr.*

En **Verano** con: *Bell. bryon. carb-veg. dulc.*—Y si las **Tormentas** de esta estacion influyen en los padecimientos, se dará: *Bryon. rhod. sep. sil.*—Cuando en verano

despues de un gran calor, el tiempo se enfria súbitamente, el medicamento específico para los padecimientos nacidos de este cambio de temperatura, es: *Bell.*

En **Otoño** con: 1) *Dulc. merc. rhus. veratr.*—2) *Calc. bryon. chin.*

En **Invierno** con: 1) *Acon. bell. bryon. dulc. rhod. rhus.* —2) *Cham. ipec. n-vom. sulf. veratr.*—Si el **Frio es seco**, con: *Acon. bell. bryon. cham. ipec. n-vom. sulf.*—Si el **Frio es húmedo**, con: *Dulc. rhod. rhus. veratr.*

§ 7.° Los resfriados en las **Mujeres parturientas** se remedian las mas de las veces con buen éxito, con: *Bell. bryon. cham. rhus. spig.*—Y en particular:

Contra las **Traspiraciones suprimidas**: *Cham.*

Contra los **Dolores en la nuca** ó espaldas del **Lado derecho**: *Bell. rhus.* — Del **Lado izquierdo**: *Bryon. spig.*

§ 8.° Respecto á las afecciones particulares, causadas por un resfriamiento, pueden consultarse con preferencia:

Aconitum, cuando haya odontalgia, prosopalgia ú otras neuralgias, con dolor de cabeza, congestion de sangre en la misma parte, zumbido de oidos, encogimiento de los miembros, *mucho calor febril*, decaimiento de ánimo con agitacion y anhelacion, etc.

Antimonium, contra el dolor de cabeza ó padecimientos gástricos, con inapetencia, náuseas, disgusto, etc.

Arnica, en los casos en que haya dolores en los miembros, padecimientos reumáticos ó artríticos.

Arsenicum, sobre todo si hay padecimientos asmáticos ó gástricos con dolores de estómago.

Belladonna, contra el dolor de cabeza, alteracion de la vista, la cual está como turbada; dolor de garganta; padecimientos gástricos, calor febril; cefalalgia del lado derecho, debida á una corriente de aire; dolor en la nuca por haber desabrigado esta parte; coriza con mucho calor en la cabeza y ojos; catarro suprimido con dolores violentos en la parte superior de los ojos, sobre todo en el lado derecho, cara encendida.

Bryonia, contra la tos por cosquilleo en la garganta, con dolor de costado, cefalalgia ó dolor de cabeza como de excoriacion al toser, tos convulsiva, seca, con vomi-

turicion, ó tos causada por el aire frio, con expectoracion sanguinolenta; dolores en los miembros; diarrea con materias nó digeridas; dolores en el hombro izquierdo hasta la mandíbula, brazo y pecho, con punzadas y latidos por haber descubierto esa parte.

Calcarea, contra los dolores rebeldes de los miembros que se agravan cuando cambia el tiempo, ó ejerciendo algun trabajo en el agua.

Carb-veg., cuando haya tos profunda y rebelde con vómito ó con sensacion de ardor y dolor de excoriacion en el pecho, opresion y palpitaciones; padecimientos asmáticos, dolor de pecho, etc.

Chamomilla, contra la cefalalgia, odontalgia, otalgia, ú otras neuralgias excesivamente dolorosas, con agitacion, anhelacion, disposicion á enfadarse, mucho calor febril, tos con expectoracion tenaz (sobre todo en los niños) cólicos dolorosos con diarrea, etc., particularmente despues de una traspiracion suprimida.

China, catarro suprimido por el frio, con agravacion por la noche y por la mañana, carácter susceptible, irritable, diarrea con expulsion de materias no digeridas ó claras, morenuzcas; cólicos calambroídeos.

Cocculus, contra los padecimientos gástricos.

Coffea, cuando haya odontalgia ú otras neuralgias, con humor lloroso, cuando cualquier dolor se hace insufrible; insomnio, etc.

Dulcamara, en los casos en que se presenta dolor de cabeza, afeccion de la vista ú oido; odontalgia, dolor de garganta; padecimientos gástricos; tos húmeda; *diarrea* sin dolor ó con él; dolores en los miembros ó fiebre.

Ferrum, contra la diarrea sin dolor, sobre todo despues de medio dia y que es menor por la noche.

Hepar, cuando haya oftalmía ú odontalgia, ó bien dolores pertinaces en los miembros; tos desde que se enfria un brazo ó un pié, ó tos profunda, hueca ó fatigosa.

Ipecacuanha, cuando haya afecciones gástricas, náuseas, deseos de vomitar; tos convulsiva con vómitos, padecimientos asmáticos; coriza seca con obturacion de la nariz.

Mercurius, contra los dolores en los miembros, el dolor de garganta, afeccion de los ojos, odontalgia, otal-

gia, diarrea dolerosa, y hasta evacuaciones disentéricas con borborigmos y retortijones.

Nux vom., cuando haya fiebre, coriza seca con obstruccion de la nariz; deposiciones disentéricas ó diarrea mucosa dolorosa; tos seca, sobre todo por la noche y por la mañana; opresion de pecho.

Phosphori ac., cuando haya dolores reumáticos rebeldes ó tos provocada por el frio mas ligero.

Pulsatilla, contra la coriza húmeda con pérdida del gusto y del olfato; tos húmeda, otalgia, fiebre, diarrea, etc., y sobre todo en las mujeres embarazadas; coriza suprimida con humor lloroso; exantemas repercutidos.

Rhus, contra las odontalgias ó dolores en los miembros; contra los dolores de las espaldas por haberlas descubierto; dolores reumáticos por haberse mojado durante una fuerte traspiracion.

Silicea, cuando haya dolores rebeldes en los miembros que se agravan con la mudanza de tiempo.

Spigelia, contra el dolor reumático en la espalda izquierda por haberla descubierto, con latido y punzada en la sien, ojos y mandíbula superior, pecho y corazon, dolor violento encima del ojo izquierdo, con cara pálida.

Sulfur, cuando se presenten dolores pertinaces en los miembros; cólicos, diarrea mucosa; reuma del cerebro ó del pecho, con secrecion abundante, afeccion de los ojos; vista turbada, otalgia, odontalgia, etc.

§ 9.° En general pueden consultarse, segun las dolencias que resulten de un enfriamiento, si hay **Fiebre**: 1) *Acon.*—2) *Bell. cham. n vom.*—3) *Dulc. ign. puls.*

Si hay **Falta de traspiracion**: 1) *Cham.*—2) *Ars. chin.*—3) *Silic.*

Si la **Traspiracion es excesiva**: 1) *Merc. phos-ac.*—2) *Carb-veg. hep. sulf.*—3) *Sep.*

Contra los **Dolores reumáticos** en los miembros: 1) *Coff. cham.*—2) *Arn. dulc. merc.*

Contra los dolores de **Cabeza**: 1) *Bell. dulc. n-vom.*—2) *Ant.*

Contra las **Oftalmías**: 1) *Dulc.*—2) *Bell. merc. hep.*—3) *Sulf. calc.*

Contra las **Otalgias**: 1) *Dulc.*—2) *Sulf.*—3) *Cham. merc. n-vom. puls.*—4) *Hepar.*

Contra el **Catarro nasal ó reuma del cerebro**: *Puls., bell.*—Contra la **Obturacion de la nariz**: *N-vom. ipec.*—Y cuando la *coriza* ha sido **suprimida** por el frio: *Puls. chin. ipec. bryon. bell. spig.*

Contra las **Odontalgias**: *Cham. chin. merc. rhus. sulf.*

Contra los padecimientos de la **Garganta**: *Bell. dulc. merc. sulf.*;—y particularmente despues de haber tomado **Bebidas** frias: *Bell.*;—despues de un **Enfriamiento general**: *Dulc.*

Contra las afecciones **Gástricas**, náuseas, vómitos, etc.: 1) *Bell. cocc. dulc. ipec.*—2) *Ars.*

Contra los dolores de **Vientre** y cólicos: 1) *Cham. chin.* 2) *Merc. sulf.*

Contra las **Diarreas**: 1) *Cham. chin. dulc. merc.*—2) *Bryon. n-vom.*—3) *Ferr. phosph.*

Contra los padecimientos **Asmáticos**, disnea, opresion, etc.: *Ars. ipec. n-vom.*

REUMATISMO.—§ 1.° Los medicamentos mas eficaces son en general: 1) *Acon. arn. bell. benz-ac. bry. cham. merc. n-vom. oxal-ac. phosph. puls. rhus.*—2) *Ant. aps. ars. carb-veg. caus. chin. colch. ferr. hep. ignat. lach. lyc. millef. n-mosch. rhod. rut. sass. sep. sulf. thui. veratr.*—3) *Camph. cann. canth. coloc. cupr. euphr. kreos. magn-c. mez. nitr-ac. n-jugl. ran. sang. spig. squill. stann. tart. valer.*

Véanse tambien: *Apocyn-androsemif. cact. hamam. phytolacc. veratr-vir.*

§ 2.° En los **Reumatismos agudos**, los principales son: *Acon. arn. ars. bell. bry. cham. chin. colc. dulc. ign. merc. n-vom. puls. rhus.*

Los mas indicados en los **Reumatismos crónicos**, son: *Caust. clem. hep. lach. lyc. phos. sulf. veratr.*, siempre que para combatirlos no hayan bastado: *Bry. dulc. ign. merc. n-vom. puls. rhus.* ó *thui.*

Los **Reumatismos articulares** (con hinchazon), reclaman principalmente: *Acon. arn. ars. bell. bry. chin. clem. hep. rhus. sulf.*

Los que van acompañados de **Encorvamiento y rigidez** del miembro: 1) *Ant. bry. caus. guai. lach. sulf.*—2) *Amm-m. coloc. graph. lyc. natr-m. n-vom. rhus. sep.*

Cuando van acompañados de **Parálisis** son los mejores: 1) *Arn. chin. ferr. rut.*—2) *Cinn. cocc. plumb. sass. staph.*

Cuando son **Erráticos** los dolores: 1) *Bry. n-mosch. n-vom.* y *puls.*, ó bien: 2) *Arn. ars. asa. bell. daph. mang. plum. rhod. sabin. sass. sep. sulf. valer.*

§ 3.° Los reumatismos que provienen de una **Gonorrea** necesitan muy especialmente: 1) *Clem. sass. thui.*—2) *Daph. lyc. sulf.*

Los que son efecto del **Abuso del mercurio** necesitan: 1) *Carb-veg. chin. guai. lyc. sass. sulf.*; ó bien: *Arg. arn. bell. calc. cham. chin. guai. hep. lyc. mezer. phos-ac. puls.*

Los que al **menor enfriamiento se presentan**, se combaten con: *Acon. arn. bry. calc. dulc. merc. phos-ac. sulf.*

Los que provoca el **mal tiempo** necesitan: 1) *Calc. dulc. n-mosch. rhod. rhus. veratr.*—2) *Amm. ant. carb-an. carb-veg. lach. lyc. mang. merc. nitr-ac. puls. sep. spig. stront. sulf.*

Los que se presentan á cualquier **Cambio de tiempo**: *Bry. calc. carb-veg. dulc. graph. lach. magn. merc. n-mosch. phosph. rhod. rhus. sil. sulf. veratr.*

Los que se originan por un **Resfriamiento en el agua** ó por un **frio húmedo** se combaten con: 1) *Calc. n-mosch. puls. rhus. sass. sep.*—2) *Bell. bor. bry. carb-veg. caust. colch. dulc. hep. lyc. sulf.*

Los que se manifiestan por consecuencia de una **Congelacion**: 1) *Ars. bry. n-vom.*—2) *Carb-veg. colch. nitr-ac. phosph. puls. sulf-ac.*

§ 4.° Respecto á los **Síntomas** particulares y á la naturaleza de los dolores, se podrán consultar con preferencia los siguientes:

Aconitum, cuando haya *dolores lancinantes* ó dislacerantes, que se calman estando sentado, y que se hacen *insoportables por la noche*, con exasperacion, llantos y quejidos; hinchazon roja y reluciente de la parte afectada; mucha sensibilidad cuando se la toca ó hace algun movimiento; *agravacion y renovacion de los padecimientos por el vino ú otras causas excitantes*, como tambien por las emociones morales; *mucha fiebre* con calor seco, *sed, rubicundez de las mejillas*, ó alternativamente rubicundez y palidez del rostro.

Arnica, cuando hay dolores como de *luxacion* ó *magulladura*, sensacion paralítica con hormigueo en las

partes afectas; ó tumefaccion con dureza y rubicundez reluciente; mucha *inquietud en la parte doliente con sensacion, como si toda ella estuviese sobre algo muy duro*; agravacion de los padecimientos al hacer algun esfuerzo para valerse del miembro. (*Arn.* conviene muy especialmente antes ó despues de *chin. ars. fer.* ó *rhus.*).

Belladonna, si hay dolores *lancinantes*, *ardientes*, que se agravan por la noche y con el movimiento; tumefaccion de la parte afecta con *rubicundez reluciente y muy extensa*; mucha fiebre con *pulsacion de las carótidas*; congestion en la cabeza, *rubicundez del rostro y de los ojos*. (Cuando mejor suele convenir *Bell.* es despues de *acon. cham. merc.* ó *puls.*

Bryonia, cuando hay dolores tensivos y dislacerantes con *punzadas al mover la parte afecta*; ó dolores que mudan de sitio, y cuya residencia parece mas bien ser en los músculos que en los huesos; tumefaccion con rubicundez reluciente (ó tension con palidez), ó bien rigidez de la parte enferma; agravacion de los dolores por la noche y al menor movimiento; sudor general ó *frio y calofrios*, ó bien mucho calor febril con dolor de cabeza, *padecimientos biliosos* ó gástricos; genio adusto ó colérico. (Se usa las mas de las veces despues de: *Acon.* ó *rhus.*).

Chamomilla, cuando hay dolores como de traccion ó dislacerantes con *sensacion de entorpecimiento ó de parálisis en la parte afecta*; *los dolores se* fijan y *agravan por la noche*; *cuando hay fiebre* con *calor abrasador parcial*, precedido de horripilaciones; sudores calientes hasta en los cabellos; rubicundez de (una) de las mejillas; mucha agitacion y anhelacion ó calofrios, con necesidad continua de estar acostado. (Conviene especialmente antes ó despues de: *Bell. puls.* ó *ign.*).

Mercurius, cuando haya dolores lancinantes, dislacerantes ó con ardor, que se agravan hácia la *madrugada por el calor de la cama*, ó por el aire húmedo y frio; *hinchazon edematosa de las partes enfermas*, teniendo su asiento principal los dolores en las articulaciones ó en los huesos; sensacion de frio en las partes afectas; *sudor abundante, pero que no produce ningun alivio*. (Conviene las mas de las veces antes ó despues de *Bell. bry. chin. dulc.* ó *lach.*).

Nux-vom., en los *dolores tensivos y tirantes*, sobre todo cuando ocupan el dorso y la region lumbar, el pecho ó *las articulaciones*, con *sensacion de entorpecimiento ó de parálisis en las partes afectas*, *calambres y palpitacion de los músculos*, aversion al viento y mucha sensibilidad al frio, padecimientos gástricos, estreñimiento, calofrios con temblor y agravacion de los padecimientos. (Raramente se halla indicado al principio de la enfermedad, pero á menudo lo está despues de: *Acon. cham. ign.* ó *arnic.).*

Pulsatilla, cuando hay dolores tractivos, dislacerantes y estremecimientes que se agravan por la *tarde ó por la noche en la cama*, por el calor de la alcoba ó al dejar una posicion en que se ha estado mucho tiempo, ó bien dolores que pasan rápidamente de una articulacion á la otra; sensacion de entorpecimiento ó de parálisis en las partes afectas, ó punzadas y sensacion de frio cuando hay cambios atmosféricos; alivio de los dolores si el miembro se descubre, ó al aire libre; cara pálida y calofrios que se aumentan en proporcion de los dolores. (Las mas de las veces conviene despues de: *Cham. ign.* ó *arn.).*

Rhus, en los casos de dolores dislacerantes con ardor, tensivos ó parecidos *á los de una luxacion*, con *sensacion de debilidad paralítica y de hormigueo* en las partes afectas; rigidez é hinchazon con rubicundez reluciente en las articulaciones; *punzadas al tocarse*, agravacion de los dolores en el reposo y por el mal tiempo, ó durante la mala estacion. (Especialmente conviene despues del *Arn.* ó *bry.*).

§ 5.° En cuanto á los otros medicamentos citados pueden consultarse:

Arsenicum, cuando haya dolores con ardor, dislacerantes, que se hacen insoportables por la noche, que se *agravan con el frio*, y se alivian con el calor exterior.

Causticum, cuando los dolores *se hagan insoportables al aire libre*, y sean menores dentro de la habitacion y en la cama; ó cuando haya debilidad paralítica, *rigidez y encogimiento de la parte afecta.*

China, en los dolores que se agravan al menor contacto con debilidad paralítica de la parte afecta, sudor abundante, etc.

Dulcamara, si especialmente se manifiestan los dolores por la noche y con el reposo, y cuando la fiebre es poco intensa.

Ferrum, sobre todo contra la parálisis reumática del hombro.

Ignatia, cuando hay *dolores contusivos ó como los de luxacion*; ó habiendo una sensacion como si la carne estuviera desprendida de los huesos, con agravacion ó presentándose los dolores por la noche y teniendo mejoría cambiando de posicion.

Lachesis, contra los dolores reumáticos crónicos, sobre todo alternando con *hep. sulf.*; ó si hay rigidez y encogimiento de la parte afecta.

Lycopodium, habiendo dolores dislacerantes y de traccion, que se agravan por la noche ó con el reposo; rigidez dolorosa de los músculos y de las articulaciones, con sensacion de entorpecimiento en la parte afecta. (Sobre todo despues de: *Rhus. calc. puls.* ó *mosch.*).

Nux mosch., cuando hay dolores erráticos, de traccion ó presivos, que se aumentan con el reposo así como al aire libre y frio.

Phosphorus, contra los dolores dislacerantes, tractivos y tensivos provocados por el mas ligero enfriamiento, con dolor de cabeza, vértigos, opresion de pecho, etc.

Rhododendron, si los dolores se agravan con el reposo, y cuando los provoca un tiempo crudo, húmedo y con vientos.

Ruta, especialmente contra la parálisis reumática de la muñeca, ó del empeine del pié.

Sepia, sobre todo en las afecciones reumáticas que sufren los sujetos de estatura alta y esbelta, principalmente si son mujeres.

Sulfur, en casi todos los casos de reumatismo crónico y contra los vestigios rebeldes de reumatismo agudo. (Con frecuencia despues de: *Acon. bell. bry. merc.* ó *puls.*).

Thuia, contra los dolores dislacerantes y pulsativos como si hubiera una ulceracion subcutánea, con sensacion de frio y de entorpecimiento en la parte enferma, y agravacion de los dolores con el reposo é igualmente con el calor de la cama.

Veratrum, si hay dolores contusivos, que se agra-

van con el calor de la cama, y el mal tiempo; que se mejoran andando; con debilidad y temblor en la parte enferma.

§ 6.° Para los demás medicamentos citados *véase* su patogenesia, y *compárense* los **Organos particulares** que pueden afectarse por el reumatismo, y tambien los **Síntomas, condiciones y padecimientos concomitantes**, en las *Sec.* 2.ª, 3.ª y 4.ª de este capítulo.

Si sucediese que los medicamentos citados no estuviesen indicados, se puede todavía consultar: *Camph. cann. colch. cupr. euphr. kreos. magn. mez. ran. spig. squill. stan. tart. valer.*—*Compárense* tambien **Artritis** y **Neuralgias.**

RIÑONES (Consecuencias de una derrengadura ó de un quebrantamiento de).—Véase *Cap.* II, **Lesiones mecánicas.**

SINCOPE (*Véase* **Desfallecimiento** y **Asfixia).**

SOBREEXCITACION. — *Véase* **Nerviosa** (Sobreexcitacion).

TABACO (Padecimientos por el abuso del).—§ 1.° Los medicamentos que se manifiestan mas eficaces son en general: *Acon. bry. cham. chin. cocc. coloc. cupr. merc. n-vom. puls. staph. veratr.*

§ 2.° Contra las perjudiciales é **Inmediatas** consecuencias del tabaco, convienen especialmente: *Acon. cham. cocc. cupr. n-vom. puls. staph. veratr.*

Si las afecciones son **Crónicas**, las mas de las veces se remedian con: *Cocc. merc. n-vom. staph.*

Si se trata de sujetos que acostumbran á **Mascar tabaco**, son preferibles: *Cham. cocc. cupr. n-vom. puls.*

Para los que **Elaboran el tabaco**: *Ars. coloc. cupr.*

§ 3.° Entre estos medicamentos, los que con preferencia pueden consultarse, son:

Aconitum, contra los dolores violentos de cabeza con náuseas.

Chamomilla, contra los vértigos, aturdimiento, accesos de desfallecimiento, vómito bilioso, diarrea, etc.

Cocculus, contra la dispépsia y la mucha impresionabilidad del sistema nervioso.

Cuprum, principalmente contra las convulsiones.

Nux vom., contra la dispépsia, náuseas, sobreexcitacion nerviosa, y constipacion de vientre pertinaz.

Pulsatilla, cuando hay náuseas, pérdida del apetito, boca pastosa, etc.

Staphysagria, si hay inquietud ansiosa, náuseas, constipacion de vientre pertinaz, etc.

Veratrum, contra la debilidad con accesos de desfallecimiento, diarrea, frio glacial en los miembros y en todo el cuerpo, etc.

Además contra la **Odontalgia** se puede todavía dar *bry.* ó *chin.*, contra las **Náuseas**, *ign.* y contra el **Estreñimiento**, *merc.*

TETANOS.—*Véase* **Espasmos.**

TE DE LA CHINA (Sufrimiento por el abuso del).—Son los principales medicamentos: 1) *Ign. coff. chin.* —2) *Ferr. selen. thui.*—3) *Lach. veratr.*

VINO (Sufrimientos por el abuso del).—*Véase* **Embriaguez.**

SECCION II.—SÍNTOMAS.

NOTA.—Esta seccion no solo contiene los síntomas que se hallan en los Síntomas generales del texto, sino tambien en cierto modo un Resúmen de los síntomas que con mas frecuencia se notan en los demás órganos. En cuanto á los signos que anteponemos al nombre de varias sustancias, tienen en general la misma significacion que los del texto, con la diferencia que el asterisco (*) lo empleamos, no tanto para designar los medicamentos que tienen en su abono la experimentacion pura y la experiencia clínica, sino para aquellos que, careciendo del primer requisito (la experimentacion pura), cuentan con la sancion de la práctica.

Acostado (**Necesidad** de estar). Acon. alum. *ars.* baryt. calad. canth. **caps. cham.* chel. clem. coff. *cycl.* daph. *fer.* grat. led. lyc. nitr-ac. *N-VOM. puls. rhus. staph. *selen.* tarax. tart.

Adormecimiento fácil de los miembros. Amb. arg. baryt. **calc.* caps. **carb an.* **carb-veg.* cham. *CHIN. **cocc.* con. *CROC. croton. **graph.* guai. hyos. ign. **kal.* led. *LYC. mang-m. **merc.* morph. natr-m. n-vom. **petr.* phos. **phos-ac.* *PULSAT. rhabarb. rhod. *RHUS. **sep.* **sil.* stram. **sulf.* teuc. thui. veratr. m-arc. m-aus.

Agilidad (Excesiva). Coff. stram. op.

Agitacion, ansiedad é inquietud en los miembros. Principalmente convienen: Ambr. **arn.* **ars.* asar. *BELL. bor. **bry.* *calc.* can. *canth.* *caus. **cham.* **chin.* cic. cocc. coff. con. *cupr.* fer. fluor-ac. *HYOS. ign. kreos. laur. *lyc.* *mos.* *MERC. °natr-m. n-mos. **n-vom.* op. **phos-ac.* plumb. prun. **puls.* *RHUS. sabad. *sec.* *SEP. **sil.* squill. **stann.* *STAPH. stram. *sulf.* tabac. teucr. valer. *veratr.* **mags-arc.*

Andar (Los niños aprenden difícilmente á). **Bell.* *CALC. °*n-vom.* *SIL. **sulf.*

Andar vacilante. Acon. agar. *caus. iod. *LACH. lact. mur-ac. natr-m. n-vom. phos-ac. puls. rhus. sec. stram. *SULF. teucr. veratr. verb.

— **encorvado.** Mez. **sulf.*

— **incierto.** Caust. lact. magn. natr. oleand. phos. sulf.

Aneurismas. Amb. arn. *ARS. *calc.* *CARB-VEG. *caus.* fer. *graph.* **guai.* *KAL. *LACH. *LYC. natr-m. **puls.* **sulf.* *zinc.*

Ardor (Sensacion de).—*Véase* **Dolores ardientes, quemantes.**

Articulaciones (Padecimientos en las). *ACON. agar. *AGN. alum. ambr. **amm.* anac. *ARN. ars. aur. baryt. bovis. *BRY. **calc.* canth. carb-veg. *CAUS. *CHAM. *CHIN. ferr. **graph.* hep. hyos. ign. iod. **kal.* **led.* **lyc.* magn-m. *MERC. mur-ac. natr. natr-m. **nitr.* **n-vom.* *petr.* **phosph.* *phos-ac.* **puls.* ran. rhod. *RHUS. ruta. sabin. *sass.* sec. *sep.* sil. spig. spong. stann. *staph.* *stront.* *SULF. *zinc.*

— **estallido** (en las). Acon. amm. anac. ang. °*ant.* *camph. **caps.* carb-an. cham. cic. **cocc.* con. croc. **led.* lyc. **merc.* natr-m. **nitr-ac.* *n-vom.* **petr.* *phos.* puls. *rhus.* *sabad.* *selen.* **sulf.* thui.

— **dislocacion fácil.** *Agn.* amm. bry. calc. cann. *carb-an.* *carb-veg.* con. hep. *lyc.* merc. *natr.* *natr-m.* nitr. *nitr-ac.* *n-vom.* *petr.* *phos.* **rhus.* *rut.* *sulf.* *magn-aus.*

— **dolores calambroideos.** Acon. *anac.* **ars.* aur. bell. *bry. *calc.* *camph.* canth. *caus.* cic. *cocc.* hep. hyos. ign. lach. merc. phosph. **plat.* plumb. rhus. *sec.* staph. *stram.* **sulf.* *veratr.*

— — **desgarradores** (ó vivos). Principalmente: Acon. agar. alum. **ambr.* amm. amm-m. anac. **arg.* *ARN. *aur.* bell. bov. *BRY. **calc.* cant. *caps.* *carb-an.* *CARB-

VEG. *caus. *cham. chel. *CHIN. *cis. *colch. *FERR. *dulc. coloc. graph. GUAI. *HEP. hyos. *ign.* iod. *kal. kreos. *led. *LYC. mag-m. *men. *MERC. mur-ac. *natr.* natr-m. *nitr-ac. *n-vom.* petr. *phos. phos-ac. *PULS. ranunc. *RHOD. *RHUS. rut. sabin. *sass.* sec. *sep. sil.* spig. spong. stan. *staph. *stront. *SULF. *sulf-ac. *thui. *veratr. *zinc.*

Articulaciones (**Dolores de fatiga** en las). Dig.

— — **hormigueo** (con). Arn. ipec. sec.

— — **escarbaran** (como si). Mang. rhod.

— — **incisivos**. Hyos.

— — **lancinantes**. Principalmente: *Agn.* alum. amm-m. ang. ant. arg. *arn. ars. *asa. baryt. belladon. bov.* *BRY. *CALC. *carb-an. carb-veg. caus.* chel. *cocc.* coloc. *COLCH. *con. dros.* dulc. euphr. ferr. *graph.* guai. *HELL. *hep.* ign. iod. *KAL. *kreos.* laur. *led.* magn-c. *magn-m. *magn. men.* *MERC. mur-ac. natr. *natr-m. *nitr.* nitr-ac. n-vom. petr. *phos.* phos-ac. *puls. *rhod. *rhus. sabin. sass. sep.* *SIL. *spig. spong. stann. staph. stront. *sulf. *sulf-ac. tarax.* THUI. valer. veratr. *zinc.*

— — **de luxacion**. *Amb.* *AMM. *ARN. °baryt. °bellad.* *BRY. *calc.* caps. carb-veg. *caus.* °cocc. con. *graph. *ign.* lach. mez. *natr-m. °nitr.* par. *petr. *phos. *puls.* rhod. *RHUS. rut. sep. spig. stan. *sulf.* thui.

— — **de magulladura** (como por rotura). Agar. ang. *arg.* arn. *aur.* bell. carb-an. caus. *chin. con.* cup. dig. dros. ferr. *mur-ac. natr-m.* nitr-ac. *n-vom.* par. phosph. phos-ac. *puls. *rut. sep.* spig. *veratr.* viol-od. mgs-aus.

— **dolores paralíticos** (en las). Principalmente: *Amm.* arg. *arn.* ars. *asar. *aur.* bell. bov. *caps. *carb-veg.* cham. *CHIN. cocc. colch. con. croc. dig. dros. *euphr.* kal. *lach. *led.* lyc. mez. *natr.* natr-m. n-vom. petr. phos. *plumb. puls.* rhus. rut. sabad. sabin. sass. *staph. stram. *valer.*

— — **presivos**. Principalmente: *Agar.* anac. arg. arn. baryt. carb-an. *caus.* chin. graph. *kal. led. merc.* mosch. sep. spong. staph. sulf.

— — **pulsativos**. Amm-m. arg. dros. *led.* merc. mez. oleand. phos-ac. rhod. rhus. rut. sabad. spig. thui.

— — **reumáticos**.—Véase *Sec.* 1.ª **Reumatismo**.

— — **tensivos**. *Amm. amm-m. ant. arg. *arn.* ars. bov. *bry.* caps. carb-an. carb-veg. *CAUS. coloc. *croc.* dig. euphorb. graph. *kal.* laur. led. *lyc. magn. mang. mezer.*

mur-ac. *natr-m. nitr-ac.* n-vom. petr. phos. *puls.* rhab. *rhod.* RHUS. *seneg. sep.* spong. *stann.* SULF. sulf-ac. *zinc.*

Articulaciones (dolores tractivos en las). Amm. cis. *graph.* hyos. merc. mez. natr. pet. plat. puls. *rhod.* sec. sep. staph. stram. sulf. (*Comp.* Desgarradores).

— — **estremecimiento** (con). Kreos. lact. led. *mang. natr. plat. rhod.*

— **erupciones** (con). Sep.

— **erisipela** (con). Bry. rhod.

— **excoriacion**. Ant. *baryt. calc. cham. chin. ign.* kreos. *lycop. mang. merc. puls. ruta. sep.* sil. squil. SULF.

— **debilidad** (con). Acon. bor. bov. bry. carb-an. carb-veg. *chin.* euphorb. mang. mez. nitr-ac. petr. phos. puls. rhod. sil. sulf. veratr.

— **frio** (con). Cinn. petr.

— **inflamacion**. *Véase* los mismos artículos citados mas arriba.

— **tumefaccion.**—*V.* **Reumatismo, Artritis, Hidartro**, etc. *Sec.* 1.ª

— **pesadez**. Phos-ac.

— **presion**. Sobre todo: *Agn.* anac. arg. *arn.* baryt. carb-an. caus. chin. graph. *kal. led. merc.* mosch. sep. spong. staph. sulf.

— **ragades**. Mang.

— **rigidez** (por falta de flexibilidad). Bry. canth. caps. carb-an. caus. *cham.* cocc. coloc. *graph.* kal. *lach.* lyc. natr-m. n-vom. petr. *rhod. rhus.* sabad. sep. sec. staph. sulf.

— **sequedad** (sensacion de). *Canth.* croc. *lyc. n-vom.* phos-ac. *puls.* m-arc.

— **sensibilidad** dolorosa (con). Arn.

— **solidez** (falta de). Acon. arn. bry. croc. mez. rhus. sulf.

— **torpeza** (sensacion de). Lyc. plat.

— **temblor** (con). Mag.

— **ulceracion**. Véase *Sec.* 1.ª, **Artrocace**.

— *Compárese* con todo el artículo precedente acerca de las *Articulaciones*, las diversas sensaciones y síntomas en los **Miembros** (*Cap.* XXIV y XXV), como igualmente los artículos **Artritis, Artrocace, Hidartro, Reumatismo**, etc., tales como están en la *Sec.* 1.ª

Artríticos (Dolores y padecimientos).—Véase *Sec.* 1.ª

Artrocace.—Véase *Sec.* 1.ª

Asfixia.—Véase *Sec.* 1.ª

Ataques nerviosos, crísis nerviosas. **Alum.* ars. bell. calc. *carb-an.* *CARB-VEG. con. *kal.* lach. led. *lyc.* mur-ac. *natr.* NATR-M. *nitr. nitr-ac.* *N-VOM. **plat.* sass. **sep.* *SIL. **sulf.* thui.

Atrofia. — Véase la *Secc.* 1.ª

Baile de San Vito.—Véase **Corea**, *Sec.* 1.ª

Calambres. Agar. ambr. amm. **anac.* **ang.* ars. asa. **bell.* *CALC. CAMPH. cann. **caps.* *CAUS. °*cin.* cocc. coff. *COLOC. con. ferr. ferr-mur. **graph.* hyos. °*ign. kal.* **lyc.* **merc.* mez. nitr-ac. *N-VOM. petr. phos. **plat.* **rhus.* *SECAL. **sep.* **sil.* spig. stan. staph. stram. **sulf.* sulf-ac. thui. zinc.

Calambroideos (Dolores).—*Véase* **Dolores** calambroideos.

Calor vital (Falta de). Alum. euphorb. con. hydroc. led. **lyc.* **natr-m.* **sep.*

Cansancio sumo, laxitud (Sensacion de magulladura ó de quebrantamiento por todo el cuerpo). **Acon.* agar. *ARN. arg. °*ars.* aur. **bell.* *BRY. **calc.* *CARB-VEG. cham. *CHIN. **con.* croc. daph. dros. dulc. **guai.* ipec. *kreos. **lach.* lact. magn-m. **merc.* mez. natr. natr-m. *N-VOM. **phos.* *PHOS-AC. **pulsat.* ran. *RHUS. *rut.* **sep.* **sil.* spig. spong. *STAPH. sulf. tart. valer. *VERATR. mags-arc. mgs-aus.—*Comp.* **Dolores** de magulladura.

Capilares (Padecimientos de los vasos). Sep. *Compárese* **Escorbuto**, *Sec.* 1.ª, igualmente **Redes venosas**, etc. *Cap.* II.

Carfologia. °Arn. °ars. °bell. °chin. °cocc. *hydroc.* °hyos. °iod. °op. °phos. °phos-ac. °rhus. °stram.

Catalepsia.—Véase *Sec.* 1.ª, **Espasmos.**

Clavija (Sensacion de una).—*Véase* **Dolor** como producido por una **clavija.**

Congestiones.—*Véase* **Sangre** (Congestion de).

Consuncion.—Véase *Sec.* 1.ª

Constriccion (Dolor de). — *Véase* **Dolores** constrictivos.

Contracciones calambroideas. Ambr. amm. anac. bism. *CALC. °*caps.* carb-an. *CAUS. chin. cic. **cin.* colchic. *COLOC. con. euphorb. ferr. fer-m. **graph.* **guai.*

hyos. kal. kal-hydr. lach. *lyc. men. *merc. n-vom. op. phosph. °plat. plumb. *rhus. *sep. *sil. stram. sulf. tart. mgs-aus.

Contractivos (Dolores).—*Véase* **Dolores** contractivos.

Contracturas (Encorvamientos artríticos). *Bry. °calc. *CAUS. *COLOC. ferr. mur. *guai. plumb. °rhus. sec. °sil. stram. *sulf.

Contusion (Efectos de una).—*Véase* Cap. II, **Lesiones mecánicas.**

Contusion (Dolor de).—*Véase* **Dolores de magulladura.**

Convulsiones.—*Véase* **Espasmos clónicos.**

Corea.—Véase *Sec.* 1.ª

Crisis nerviosas.—*Véase* **Ataques nerviosos.**

Cruz (Síntomas que se manifiestan en). Agar. calc. lach. mang. nitr-ac. silic. valer.

Debilidad, laxitud y fatiga. *Todos los medicamentos*, pero principalmente: *Acon. agar. alum. *amm. amm-m. *anac.* ang. *arn. arg-n. *bell.* *ARS. asar. *baryt. bar-m.* bism. brom. bry. *calc. *camph. cann. canth.* *CARB-VEG. *caus. cham.* *CHIN. chlor. *cocc.* colch. *con.* croton. *cupr. dig. dulc. *ferr. fluor-ac.* gins. *graph. hydroc. hyos.* ign. *IPEC. iod. *kal.* *kreos. *lach.* laur. *lyc. *mang-m. *merc. *mosch. mur-ac. *natr. *natr-m. *nitr ac.* n-jugl. n-mosch. *n-vom. *oleand.* op. *petr.* *PHOS. *PHOS-AC. *plat. pulsat. *ra. p'han.* rhab. rhod. *rhus.* ruta. sang. *sec. *sep. *sil. stann.* *STAPH. stram. *SULF. tart. *ther.* *VERATR. *zinc.*

— **general y extrema** (postracion de todas las fuerzas). *Arn.* ARS. *bar-m.* hyos. iat. *iod.* *IPEC. laur. *natr-m.* nitr-ac. *n-vom.* oleand. opium *phos.* *PHOS-AC. plat. plumb. *rhus.* sil. *stan.* stram. tart. ther. *VERATR. *zinc.*

— **histérica.** °Ars. °cham. *IGN. *mosch.* °natr-m. *n-vom.* °phosph. °sep. °sulf.

— **nerviosa, nervios fatigados.** *ACON. alum. *ambr.* amm. amm-m. ang. *ARN. *asar.* baryt. bell. *BRY. *CALC. carb-an. *CARB-VEG. caus. *CHAM. *CHIN. *cocc.* *COFF. con. *ferr. graph. *hep. *ign.* iod. *ipec. kal. laches.* lact. *lycop.* *MERCUR. mosch. *natr-m.* nitr. *nitr-ac.* n-mosch. NUX VOM. petr. phosph. phos-ac. *PULSAT. *rhus.* *sass. sep. *sil.* stan. *su'f. *tal. *veratr.* zinc. *M-ARC.

— **tenaz** (de larga duracion). *Ars.* *CHIN. cupr. *HEP. *natr.* nitr-ac. *phos-ac.* *VERATR. (y otros muchos).

Debilidad física (á consecuencia de causas debilitantes, pérdidas de humores, graves enfermedades, etc.). *Calc.* °*carb-veg.* *CHIN. **hep.* **ipec.* °kal. °natr. °natr-m. °*n-vom.* °phos-ac. **sil.* °*sulf.* *VERATR., etc.

— **física** de los **niños**. **Baryt.* °bell. *CALC. °lach. °lyc. **n-vom.* *SIL. *SULF.

— **senil**. **Amb.* °*aurum.* *BARYT. *CON. **op.* *phosph. °*secal.*

— **súbita** (caida rápida de las fuerzas). *Acon.* *ARS. *cham.* **carb-vg.* con. dig. graph. *IPEC. lach. laur. *n-vom.* **phos.* ran. sec. *VERAT. mgs-aus.

Debilidad, fatiga, laxitud, etc., que se **manifiestan**:

— **al aire libre**. Amb. amm. bry. calc. coff. coloc. con. fer. hep. kal. magn. n-vom. plat. spig. verat. mgs-arc. mgs-aus.

— **sentado** (estando). Magn. natr-m. nitr. plumb. ruta.

— **acostado** (estando). Alum. puls.

— **escrito** (despues de haber). Cann. sil.

— **esfuerzo** (despues del menor). Anac. berb. calc. cocc. mang. n-mos. petr. sep. sulf.

— **exceso** (en seguida de un). Anac. arn. *CALC. *carb-veg.* *CHIN. *chinin.* con. merc. *natr-m.* **n-vom.* *phosph.* *PHOS-AC. sep. *silic.* *STAPH. **sulf.*

— **cama** (en la). Amb. carb-veg. con. natr-m. phos. *Compárese* **noche y mañana**.

— **enfermedades** (despues de graves). *Calc.* *CHIN. **hep.* kal. *natr-m.* phos-ac. **sil.* **sulf.* *VERATR.

— **anda** (apenas). Alum. anac. bruc. carb-an. carb-veg. con. fluor-ac. hep. men. natr. phos. phos-ac. stann. sulf. zinc.

— **masturbacion** (por la). *Calc. carb-veg.* **cin.* cocc. con. *natr-m.* n-mosch. *N-VOM. phosph. **phos-ac.* **staph.* *SULF.

— **mañana** (por la). Ambr. bry. calc. carb-an. carb-veg. chel. con. croc. dig. lach. lyc. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. n-vom. petr. phos. puls. staph. stront. mgs-arc.

— — **despertarse** (al) Ambr. ant. chel. con. lach. lyc. n-vom. phos. sep. zinc.

— **mediodia** (antes de). Sabad.

— **subiendo** las escaleras. Anac.

— **movimiento** (al menor). Anac. cocc. plumb. spig. stan. staph. verat.

Debilidad mejorada por el movimiento. Nitr.
— **noche** (por la). Amb. ant. kreos.
— **tormenta** ó *truenos* (cuando hay). Caus. natr. nitr-ac. petr. phos. rhod. **sil.*
— **hablado** (despues de haber). Alum. ambr. amm. calc. cann. ferr. natr-m. stann. sulf.
— **hablar** (despues de haber oido). Alum. amm. ars. veratr.
— **paseo** (por el). Ambr. bry. calc. coff. coloc. ferr. ferr-mg. hep. kal. lyc. magn. n-vom. spig. veratr. mgs-aus.
— **pérdidas debilitantes** (á consecuencia de). *Carb-veg.* *CHIN. hep. *IPEC. *kal. natr.* **natr-m.* *N-VOM. *PHOS-AC. *SULF. *veratr.*
— **comida** (despues de la). Alum. anac. ant. asar. canth. **chin.* con. clem. lach. **nitr-ac.* n-vom. phosph. rhus. *sulf.* thui.
— **en el reposo**. Lyc. mosch. plat. (*Comp.* estando **sentado y acostado**).
— **tarde** (por la). Amm. asar. caus. cycl. petr. stront. tabac.
— **velado** (despues de haber). *Carb-veg.* **cocc. colch. n-vom.* **puls.*
— **coche** (yendo en). **Cocc.* **petr. sep.*
— — *Comp.* los artículos **Debilidad y fatiga**, *Sec.* 1.ª
Derecha (Disposicion de los síntomas á manifestarse en la).—*Véase* Padecimientos **Semilaterales**.
Descaecimiento.—*Véase* **Fatiga**.
Desfallecimiento, desmayo (síncope). *ACON. *ant. °arn. *ars. aur. bar-m. **bell. bry.* **calc.* calad. *CAMPH. *CARB-VEG. *CHAM. **chin.* **cocc.* **coff.* coloc. **con.* croc. croton. cupr. **dig.* **ferr.* hell. *HEP. hyos. *IGN. °ipec. kreos. *LACH. laur. lycop. magn-m. *MOSCH. **n-mos.* *N-VOM. **oleand.* *OP. **petr.* plumb. phos. *PHOS-AC. °*puls.* ran. ran-sc. rhus. sang. sec. sen. *SEP. **sil.* °*spig.* staph. *STRAM. sulf. tart. *VERATR.
— **al aire libre**. *Mosch.*
— **calor** del cuarto (por el). Kreos. spig.
— **acostado** (estando). Lyc. sil.
— **dolores** (durante los). **Acon.* **cham. coff.* **hep. n-mos.* **veratr.*
— **escribiendo** (en). Calad.
— **esfuerzos** (haciendo). N-vom.

Desfallecimiento despues de emociones morales. *Cham. *ign.
— **epistaxis** (por). Croc.
— **sobresalto** (despues de un). *Acon. *coff. *op.
— **histéricas** (en las personas). *Ars. *cham. *cocc. *con. *IGN. kal. *mosch. natr-m. n-mos. *n-vom. sep. sulf.
— **lesiones mecánicas** (á consecuencia de). *Arn.
— **levantarse** (al). *Acon. calad. *carb-veg.
— **mañana** (por la). *Carb-veg. kreos. natr-m. *n-vom.
— **meditando** (en). Calad.
— **mercurio** (despues del abuso del). *Carb-veg. chin. *hep. lach. op.
— **movimiento** (durante el). Croc. *veratr.
— **noche** (por la). *Mosch. n-vom.
— **paseo** (despues del). N-vom.
— **incorporarse** (al). *Acon. calad.
— **comida** (despues de la). *N-vom. *phos-ac.
— **deponer** (al ir á). Spig.
— **tarde** (por la). Calc. *hep. lyc. *mosch. natr-m. n-vom.
— **espirituosos** (por el abuso de los). *N-vom.
— **trabajos intelectuales** (debido á). *N-vom.
— **coche** (yendo en). Berb. *cocc.
— **ansiedad** (con). *N-vom. veratr.
— **asmáticos** (con padecimientos). Berb. kreos. *lach.
— **cefalalgia**. Graph. lycop. *mosch. natr-m. stram.
— **calor**. Berb. n-vom. petr.
— **corazon** (con dolores en el). *Lach.
— — (**palpitacion** de) *Acon. petr.
— **conocimiento** (pérdida de). Ars. lyc. oleand.
— **convulsiones**. *Lach. *veratr.
— **acostarse** (necesidad de). Natr-m. n-vom.
— **epistaxis**. *Lach.
— **estómago** doloroso. *N vom.
— **cara abotagada**. *Ars.*
— — **pálida**. *Acon. berb. *lach. natr-m. *n-vom. puls
— **encendida**. *Acon.*
— — cubierta de **sudor**. Calc.
— **calofrios** ó frio. *Acon. calc. coloc.
— **hormigueo** en los miembros. Borax. n-vom.
— **mandíbulas apretadas**. *Veratr. *lach.
— **miembros** adormecidos. Natr-m.
— **náuseas**. *Alum. ambr. ang. ars. baryt. borax. calc.*

*cham. *cocc. coff. *GRAPH. hyos. *IGN. kal. lach. *lyc. magn-m. *n-vom. petr. phos. *sep. sil. *sulf. ther. *veratr.

Desfallecimiento con zumbido y sonido como de campanas en los oidos. *Acon. n-vom. petr.

— **pecho (espasmos** del). *Mosch.

— **ronquido**. Stram.

— **sangre (ebullicion** de). *Acon. bell. *n-vom. petr.

— **sed**. Acon.

— **sudor frio**. *Lach.

— — que **alivia**. Oleand.

— **temblor** (con). *N-vom. petr.

— **vértigos**. *ACON. *ambr. *ARS. *BELL. *berb. *BRY. canth. *carb-veg. *cham. croc. *hep. ign. *lach. natr. *N-VOM. sabad. sep. staph. sulf. *ther.

— **vómitos**. Kalc. *lach. sulf.

— **vista turbia** (ú oscura). Calc. *cham. *lach. lyc. *n-vom.

— — **(centelleo** delante de la). *N-vom.

— **ojos convulsos**. *Veratr.

Desmayo.—*Véase* **Desfallecimiento**.

Despegado ó arrancado (como si algo se hubiese). Ca'c. hep. mos. n-vom. petr. phos. *plumb. *RHUS. sep. sulf.

Dislacerantes.—*Véase* **Dolores** dislacerantes.

Distorsion convulsiva de los miembros. Arsen. bellad. canth. cic. cin. cupr. graph. sec. squill. tart.

Dolores en los miembros y músculos:

— **artríticos**.—*Véase* **Artritis**, *Sec.* 1.ª

— **quebrantamiento de**.—*Véase* **Dolor de magulladura**.

— **quemantes**. Principalmente: *Acon. arn. *ARS. *bell. *bry. calc. *CANTH. *CARB-VEG. *CAUS. chin. electr. *euphorb. fluor-ac. *graph. kal. °lach. lyc. *MERC. mez. *n-vom. petr. *phos. *phos-ac. plumb. *rhod. *rhus. *ruta. *sabad. sabin. sec. *sep. sil *stann. *SULF. veratr. viol-od.

— **quemadura** (como por efecto de una). Baryt. bell. bry. *CAUS. hyos. ign. lach. magn-m. n-vom. phos. puls. sep. sulf-ac.

— **círculo** (como si la parte estuviese apretada con una cinta ó con un), principalmente: Anac. aur. bell. chin. con. graph. ign. merc. natr-m. nitr-ac. n-vom. phos. plat. puls. sass. sulf.

— **clavija** (como si introdujesen un **clavo** ó una): Acon. *ANAC. ant. *arn. asa. carb-veg. cocc. *coff. dulc. hell.

*hep. *IGN. lyc. mgs-arc. natr-m. *NUX VOM. *oleand. *PLAT. rhus. *rut. spig. spong. sulf. *SULF-AC. thui.

Dolores compresivos, principalmente: Alum. bell. cocc. hell. ign. ipec. magn-c. mosch. natr-m. n-vom. plat. spig. spong. sulf. sulf ac.

— **constrictivos**: principalmente: Acon. *ALUM. *anac. aur. *BELL. calc. canth. *chin. cocc. con. dig. dros. *graph. *IGN. ipec. lyc. mosch. *natr-m. *nitr-ac. n-mos. *n-vom. phosph. phos-ac. *plat. *PLUMB. *puls. *rhus. sas. sep. stann. *sulf. sulf-ac. thui. verat.

— **contractivos**.—*Véase* los precedentes.

— **contusivos** (como despues de una contusion, un golpe, etc.), principalmente. Acon. alum. amm. *ARN. caus. *cic. cin.* *CON. *dros. ign. kal. *lach. natr. natr-m. n-mos. *oleand. phosph. *plat. plumb. *puls. rhus. *RUT. sulf.

— **calambroideos**, principalmente: Acon. agar. *ambr. *anac. ang. arn. ars. asa. asar. bell. *calc. carb-an. *carb-veg. caus. chel. *chin. cin. cocc. *COLOC. con. euphr. graph. *IGN. kal. lac. lyc. magn. magn-m. *men. mez. mosch. *natr. natr-m. n-vom. *OLEAND. phosph. *phos-ac. *PLAT. puls. rhod. rut. sec. sep. stann. staph. stram. sulf.

— **agarraran** (como si) con **garras**. Principalmente: Amm. bell. *CALC. *carb-veg. *CAUS. *GRAPH. hep. *ign.* lyc. magn-m. merc. natr. *natr-m. *n-vom. *phosph. *puls. *sil. stann. stront. *sulf.*

— **dislacerantes, penetrantes** (ó dolores vivos, tirones agudos). *Todos los medicamentos y principalmente*: *Acon. agar. *alum. amm. amm-m. *ambr. *arg. *arn. aur. *bell. *BRY. cannab. calc. *CARB-VEG. *CAUS. cham. *CHIN. cocc. COLCH. dulc. euph. *fer. graph. hell. hyos. *ign. *kal. led. *LYC. *MERC. mez. mur-ac. *natr. *natr-m. *nitr. *NITR-AC. *n-vom.* *phos. *phos-ac. plumb. *PULS. *RHOD. *rhus. *sass. sec. sep. SIL. spig. staph. *stront. *SULF. *thui. *valer. *zinc. zinc-ox.

— **estremecimiento** (con). Cupr. valer.

— **astillas** (como producidos por). *Arn. carb-veg.* cic. colch. *HEP. *NITR-AC. petr. plat. ran. *sil. sulf.

— **estallar** (como si la parte fuese á). Principalmente: *Aconit. *amm.* antim. baryt. *BELL. *BRY. *calc. caps. carb-an. carb-veg. *caus. chin. *con. graph. hep. *IGN.

kal. **lach.* mags-arc. *MERC. mez. natr. **natr-m.* *N-VOM. oleand. petr. phosph. **puls.* *ran. sabin. **sep.* *SIL. **spig.* spong. staph. *SULF. thui.

Dolores erráticos (ó vagos que pasan de un punto á otro). **Arn.* ars. *asa.* bell. **chin.* con. **daph.* ign. iod. *lact.* mang. meph. **n-mos.* plumb. *PULS. *rhod.* sec. sep. **sulf.* tarax. valer. zinc.

— **aturden** (que) produciendo **entorpecimiento** en las partes afectas. Principalmente: **Acon.* amm. anac. ars. asa. bell. **bry.* calc. carb-an. caus. *CHAM. chin. *COCC. **con.* hell. hyos. ign. **lycop.* merc. mosch. *N-VOM. *OLEAND. op. phosph. phos-ac. *PLAT. **pulsat.* **rhus.* sec. sep. stram. **sulf.*

— **escoriacion** (de). Principalmente: *Aconit.* alum. **argen.* arn. bryon. calc. *CANTH. caus. **cic.* cin. *colch.* **graph.* *HEP. *IGN. kal. *kreos.* lyc. merc. **mez.* natr-m. nitr-ac. **n-vom.* phosph. **plat.* *puls.* ran. *rat.* *rhus.* **sep.* sil. stann. staph. sulf. **sulf-ac.* **zinc.*

— **espansivos**. Principalmente; *BELL. **bry.* carb-veg. chin. dulc. hyos. *IGN. laur. **mercur.* *N-VOM. oleand. **op.* puls. rhus. sep. *SPIG. staph. sulf-ac.

— **filiformes.** *Cep.*

— **hormigueo** (con). **Acon.* *AMM. **bell.* brom. **caps.* **chin.* **colch.* euphr. *IGN. **kal.* mags-m. merc. natr. par. phos. **phos-ac.* *PLAT. *plumb.* *puls.* ran-sc. rhod. **rhus.* sabad. *SEC. **sep.* *spig.* *staph.* *stram.* **sulf.* *tabac.* teuc. veratr. zinc.

— **escarbaran** (como si). Cocc. colc. ind. n-mosch. puls. magn-arc.

— **incisivos.** Principalmente: Alum. ang. arg. *BELL. **calc.* **canth.* caus. chin. **coloc.* con. **dros.* dulc. graph. **hyos.* ign. **kal.* **lyc.* *merc.* **mur-ac.* *natr.* nitr-ac. n-vom. **phosph.* **phos-ac.* puls. **rhus.* sep. **sil.* spig. staph. sulf. **sulf-ac.*

— **insoportables**. *ACONIT. ars. *CHAM. *COFF. lach. *N-VOM.

— **lancinantes**. Casi *todos los medicamentos*, pero principalmente: *ACON. amm. amm-m. ant. arn. arsen. **asa.* *bell.* *BRYON. **calc.* **canth.* caus. **chin.* colch. *daph.* dig. dros. fer. graph. **guai.* hell. **ign.* kal. kreos. lob. lyc. magn-c. magn-m. men. *MERC. merc-coc. natr-m. *NITR-AC. *n-vom.* par. **phos.* prun. **puls.* ran. ran-sc.

rhod. **rhus.* sabad. sass. sep. **sil.* **spig.* **spong.* °staph. **sulf.* sulf-ac. **thui.*

Dolores de luxacion. *Agn.* amm. *ARN. **baryt.* **bryon.* **calc.* carb-veg. **caus.* dros. fluor-ac. graph. hep. **ign.* lach. mosch. **natr-m.* nitr. n-vom. oleand. **petr.* **phos.* **puls.* **rhod.* RHUS. *rut. sep. spig. stan. **sulf.* thui. zinc.

— **magulladura** (de quebrantamiento ó de). **Acon.* *arg.* *ARN. *aur.* bellad. berb. *BRY. *calc.* camph. carb-veg. caus. *CHIN. *cic.* cist. **cocc.* *con.* *croton.* *cupr.* dros. ferr. *HEP. **ign.* kreos. lach. lact. magn-c. magn-m. merc. mosc. **natr.* **natr-m.* nitr-ac. n-jugl. *N-VOM. **oleand.* phosph. phos-ac. plat. **puls.* ran. raphan. *RHUS. **rut.* **sep.* sil. stan. **sulf.* tart. thui. *VERATR. mgs-ars. mgs-aus.

— **de magulladura** como si la carne estuviese **desprendida** de los huesos. Bell. *BRY. *dros.* *ign.* ipec. kreos. **nitr-ac.* *n-vom.* *RHUS. rut. *sulf.* thui. veratr.

— **neurálgicos.**—*Véase* **Neuralgias**, *Sec.* 1.ª

— **osteócopos.**—*Véase* **Huesos** (Sufrimientos en los), Dolores.

— **paralizan** (que), con **debilidad paralítica** de la parte afecta. Principalmente: Acon. **aur.* bell. bry. **caps.* CARB-VEG. caus. **cham.* *CHIN. **cin.* *COCC. **colch.* ign. natr-m. *N-VOM. phos. *puls.* rhod. *RHUS. **sabad.* **sabin.* sil. *STAPH. veratr. m-arc.

— **picoteo** (como de). Mosch. plat.

— **pincharan** (como si). Bruc. cann. mgs-aus.

— **presivos.** Casi *todos los medicamentos*, pero sobre todo: Acon. alum. ambr. amm-m. ANAC. ang. arg. *ARN. ars. **asa.* aur. **bell.* **calc.* cann. *caps.* **carb-an.* *carb-veg.* **caus.* *CHIN. cin. cocc. **cupr.* cycl. dros. **euphorb.* *IGN. **lach.* led. **lyc.* magn. merc. mur-ac. natr. *natr-m.* *N-VOM. *OLEAND, petr. *phosph. **phos-ac.* *plat.* ran-sc. *rut.* sass. **sep.* *STANN. **staph.* **sulf.* sulf-ac. tab. *valer.* **veratr.* zinc. magn-arc.

— **pulsativos.** Principalmente: *ACONIT. alum. *AMM. M. **ars.* asa. *BELL. bryon. **calc.* cann. caps. **carb-veg.* **cham.* **cocc.* *FERR. *IGN. *kal.* kreos. lach. *lyc.* magn-c. magn-m. **natr-m.* nitr-ac. petr. **phosph.* **puls.* rhab. rhod. rhus. rut. sabad. *SEP. **sil.* stram. **sulf.* **tart.* thui. veratr. *magn-aus.*

— **reumáticos.**—*Véase* **Reumatismo**, *Sec.* 1.ª

Dolores como si **corroyeran**. Principalmente: Alum. ars. asa. baryt. bell. berb. calc. canth. caus. cham. con. cupr. *dros.* kal. kreos. lach. lyc. mang. *mez.* natr-m. phosph. phos-ac. plat. puls. *ran-sc.* rhus. *rut.* sabad. spig. staph.

— **sacudidas** (como por). Asa. cann. cupr. plat. rhod. valer.

— **tensivos**. Principalmente: *Amm.* ang. ant. arg. *arn.* ars. **asa.* aur. baryt. **bell.* *BRY. calc. *CAUS. coloc. con. euphorb. kal. **lyc.* mag-m. *mang.* mercur. *mez.* mosch. **natr-m.* nitr-ac. **n-vom.* oleand. phos. *plat.* **puls.* rhod. *rhus.* sep. stann. **stront. sulf.* veratr. zinc.

— — como si los **músculos** fuesen **muy cortos**.—*Véase* **Sensacion de encogimiento** de los tendones.

— **terebrantes**. Principalmente: Acon. agar. ang. ant. arg. aur. **bell.* **calc.* carb an. carb-veg. caus. cin. cocc. **dulc.* fluor-ac. *hell.* **hep.* ign. kal. laur. *magn-c.* magn-m. **merc.* mosch. **natr-m.* **puls.* **ran-sc.* *rhod. **sep.* sil. **spig.* stann. staph. thui. zinc.

— **tractivos**. *Todos los medicamentos*, pero sobre todo: Acon. **ambr.* **ant.* *ARN. **ars.* **bell.* *BRY. *CARB-VG. *CAUS. *CHAM. *CHIN. °cic. cin. clem. coc. electr. **dig.* **graph.* hell. **hep.* kal. **lach.* lact. lob. LYC. mang. **merc.* merc-cor. **mez.* mur-ac. **natr.* natr-m. nitr. **nitr-ac.* n-mos. *N-VOM. **petr.* *phos-ac.* plat. plumb. *PULS. **rhod.* *RHUS. **sabad.* sep. **sil.* stann. staph. stram. *SULF. tart. valer. veratr. *zinc.*

— **estremecimiento** (que causan), ó tirones sucesivos. Principalmente: Alum. *anac.* **asa.* asar. aur. bell. bry. **calc.* **caus.* *CHIN. cin. clem. cocc. *COLCH. con. **cupr.* fluor-ac. **graph.* **ign.* ind. **kal.* lyc. magn-c. merc. mez. mosch. natr. **natr-m.* natr-s. **nitr-ac.* *N-VOM. *phos-ac.* plat. *PULS. rat. **rhus.* sep. **sil.* spig. stan. **sulf.* *valer.* mgs-aus.

— **ulceracion** (de). Principalmente: Amm. **amm-m.* anac. *BRY. cann. **caus.* **cham.* cic. graph. *IGN. **kal.* *KREOS. **lac.* mang. *mercur.* mur-ac. natr-m. nitr-ac. **phosph.* *PULS. **ran.* **rhus.* *SIL. thui. zinc.

— **vivos.**—*Véase* **Dislacerantes.**

— **voluptuosos.** Lach.

Dolores segun su extension:

— **de abajo á arriba** (que se propagan). Principalmente:

Aconit. alum. *anac. arn. ars.* bell. *calc.* carb-veg. caus. *cham.* chin. *colch. con. dulc. euphr.* mags-arc. *magn-c.* merc. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. pulsat. *rhus. samb.* sep. *spong. stront.* sulf. *thui.* valer.

Dolores de arriba hácia abajo. Acon. *agar. baryt* bell. *bry.* canth. caps. carb-veg. caus. chin. cin. ferr graph. kal. kreos. lyc. mags-arc. *mags-aus.* merc. natr natr-m. nitr-ac. n-vom. *phos-ac.* puls. *sabin. sass.* sep sulf. valer. *veratr. zinc.*

— **de adentro hácia afuera.** Acon. alum. *arg. asa. bell. bry.* calc. *chin. con.* dros dulc. ign. lyc. *mags-arc. mags-aus.* merc. mez. mur-ac. *natr. natr-m.* n-vom. phosph. phos-ac. *rhus. sabad.* sep. sil. *spig. spong. stann.* staph. *sulf.* valer.

— **de afuera hácia adentro.** *Anac. arn.* bell. *calc.* cann. *canth.* caus. cocc. dulc. hell. *ign. kal.* laur. mezer. nitri-acid. oleand. *plat.* plumb. rhus. sabin. *spig. staph.* sulf. ac. *zinc.*

— **semilaterales.**—*Véase* el art. **Semilaterales** (Padecimientos).

— **cruz** (en).—*Véase* el art. **Cruz** (Síntomas que se manifiestan en).

Eclampsia.—Véase *Secc.* 1.ª

Encogimiento de los músculos. *AMM. *amm-m. °ars. °baryt. °carb-an. carb-veg. **caust.* *COLOC. *con. **graph.* **guai.* *LACH. °lyc. **natr.* natr-m. °n-vom. **puls.* **rhus.* *SEP. **sulf.* (*Comp.* **Contracturas**).

— (**sensacion de**): Alum. *AMM. **amm-m.* arn. asa. **baryt.* bell. bry. *carb-an. *CAUS. *COLOC. **con.* GRAPH. *LACH. *lyc. magn-c. magn-m. mang. mercur. mez. NATR. *NATR-M. nitr-ac. *n-vom. **phos.* phos-ac. plat. *PULSAT. rhod. *RHUS. sen. *SEP. stann. stront. *SULF. zinc.

Enflaquecimiento y **Atrofia.** Alum. *ambr.* amm. anac. **ant.* *ARS. *baryt.* borax. °bry. *CALC. *cant.* carb-veg. *cham.* *CHIN. °cina. °*clem. cocc.* chlor. con. *cupr.* dig. dros. **dulc.* **ferr.* gran. *GRAPH. *guai.* hep. *ign. *IOD. kali. °LACH. *LYC. magn. *merc.* mez. nat. **natr-m.* *NITR-AC. °nitr-sp. *N-VOM. op. *petr.* **phos.* **phos-ac.* *plumb.* °*puls.* raphan. rut. samb. *sass. sec.* sel. °sep. **sil.* *STANN. °*staph.* °*stram. stront.* *SULF. *tabac.* °*veratr.*

— **niños** (en los). Arn. ars. **baryt.* bell. CALC. °cham.

°*chin.* °*hep.* °iod. °lyc. °magn. °*n-vom.* °petr. *phosph.* °puls. *rhus.* °SULF. (*Comp.* **Atrofia**).

Enflaquecimiento de las **partes enfermas.** **Bry.* calc. *carb-veg.* dulc. *graph. led. mez.* natr-m. nitr-ac. **phosph.* phos-ac. **plumb. puls. selen.* sil.

Ennegrecimiento de todo el cuerpo. Acon. sec.

Entorpecimiento de los miembros (sensacion de). **Acon.* ambr. ars. asa. bell. **bry.* calc. carb-an. caus. **cham.* chel. chin. cocc. euphr. iod. led. lyc. *NUX VOMICA, *OLEAND. phos. phos-ac. *PLAT. **pulsat.* rhod. **rhus. sec.* sang. spong. stram. valer. zinc.

— en las **partes enfermas.** Asa. *CHAM. *NUX-VOM. oleand. rhus. sulf.

— de un lado del **cuerpo.** Caus.

Epilepsia.—Véase *Sec.* 1.ª

Escarbaran (sensacion como si).—*Véase* **Dolores** como si escarbaran.

Escirrosas (Induraciones).—*Véase* **Induraciones**, *Seccion* 1.ª

Escorbuto.—Véase *Sec.* 1.ª

Escoriacion (Dolores de). — *Véase* **Dolores** de escoriacion.

Escrófulas.—Véase *Sec.* 1.ª

Espansion (Sensacion de).—*Véase* **Dolores** espansivos

Espasmos en general. **Acon.* alum. ambr. **ang.* **arn. arsen.* asa. aur. baryt. *BELL. bry. **calc.* *CAMPH. canth. carb-veg. **caus.* **cham.* *CIC. °cimicif. cin. *citr. *cocc. **coff.* coloc. con. **croc.* *CUPR. dig. fer. hell. hydroc. *HYOS. iat. *IGN. **ipec.* kal. **lach.* laur. lyc. **merc.* **mosch.* nitr. n-mosch. *N-VOM. *OP. phos. **plat.* plumb. ran-sc. **rhus.* sabad. sec. sep. **sil.* spig. squill. **stann.* *STRAM. **sulf.* tab. TARENT. tart. thui. **veratr.* *zinc.

— **catalépticos** (Catalepsia). **Acon.* **agar.* °asa. **bellad.* °camph. *CHAM. **cic.* °coloc. °dros. **hyos.* °ign. *IPEC. °merc. **mosch.* °op. °petr. *PLAT. *STRAM. **veratr.*

— **clónicas** (Convulsiones). Acon. **arn.* *ARSEN. asa. baryt. bar-m. *BELL. calc. *camph.* cann. *canth.* caus. **cham.* chin. *CIC. **cin.* *COCC. **coff. con.* croc. *CUPR. dig. **hell. **hyos. **hydroc.* iat. *IGN. *IPEC. **lach.* lact. *laur.* lob. *lyc.* merc. *mosch. n-mosch. **n-vom. **op.* phos. *plumb.* ran-sc. **rhus.* sabad. sec. spig. *squil.* stann. *STRAM. tab. TARENT. *tart.* *VERATR.

Espasmos coreiformes. Agar. *arg-n. ars.* asa. *BELL. *CAUS. *chin. cic.* °cimicif. cocc. *coff. *croc. *CUPR. *dulc. *hyos. *IGN. *iod.* *ipec. laur. *LYCOP. *N-VOM. *puls.* rhus. sabin. *sep. sil. *stram.* sulf. TARENT. *zinc.*

— **epileptiformes** (Eclampsia). Arg. *BELLAD. canth. *CAUST. cep. *CHAM. *cic. *cin. gelsem. hell.* hipp. *IGN. kal. *magn-c.* millef. nitr-ac. nitrgl. *n-mosch.* *N-VOM. *phosph.* *PLAT. *stram.* sulf. TARENT. veratr-vir.

— **epilépticos** (Epilepsia). *Agar. arg. *arg-n. *ars.* *BELL. *CALC. *camph. *caus.* cep. cham. *cic.* *cin. cocc. *CUPR. dig. dros. *hep.* hipp. *hyos.* *IGN. *laches.* lyc. magn. *merc.* millef. *natr-m. *nitr-ac.* nitrgl. *N-VOM. *OP. petr. *plumb.* puls. ran. sec. *sep.* *SIL. *stann. *stram.* *SULF. tart. valer. veratr.

— **histéricos.** Alum. arg-n. *aur.* *BELL. *bry. calc. caus. *cham.* *CIC. *COCC. *coff. con.* cupr. hyos. *IGN. *IPEC. *magn. magn-m.* *MOSCH. *plat. puls. sec. sep. *stann.* *STRAM. °sulf. TARENT. *VERATR.

— **internos.** *Alum.* bell. bis. *calc.* carb-an. carb-veg. *caust.* *CHAM. *COCC. coff. *COLOC. con. croc. *cupr.* euph. *graph.* hyos. *IGN. *IPEC. *lyc.* *MAGN-M. merc. *mosch.* natr-m. n-vom. *plumb.* puls. *stan.* staph. valer. (*Compárese* **Calambres** en los órganos particulares).

— **tónicos** (Tétanos). *Acon. amm-m. *ANG. *ang-sp. *arn.* *BELL. *bryon.* *CAMPH. cann. canth *cham. *cic.* cin. *cocc.* *CUPR. grat. hyos. ign. *ipec.* lach. *LAUR. merc. *mosch.* n-vom. *OP. *plat.* rhus. *SEC. stan. *STRAM. *VERATR.

Espasmos con los epifenómenos siguientes:

— **enagenacion** mental. *BELL. *canth. *croc.* *HYOS. mosch. *OP. *sec.* *STRAM. *veratr.*

— **angustia**, ansiedad. *Bell.* caus. cham. *cupr. hyos.* ign. lyc. *veratr.*

— **bostezos** (con). *Hep. ign. rhus.*

— **boca** (con **espuma** en la). Agar. *BELL. *camph. cant. cham. cic.* cin. *cocc.* colch. *cupr.* *HYOS *ign. lach. laur.* lyc. op. par. plumb. *sec.* sil. stan. *stram. veratr.*

— — **cerrada** convulsivamente. Acon. *ang.* arg n. *arn.* *BELL. bryon. *CAMPH. canth. *caustic.* cham. cic. con. cupr. *hyos. *ign.* *LACH. laur. *MERCUR. n-vom. *OP. phosph. *plat.* plumb. rhus. sec. *sil.* *VERATR.

— — **abierta.** *Acon. ang. *ars. *bell. carb-an.* carb-veg.

camph. hyos. lycop. *mosch.* **op.* plumb. **puls.* samb. squil.

Espasmos con la **boca torcida**. *BELL. **dulc.* **graph.* **lach.* *LYC. merc. **n-vom.* **op.* sec. *STRAM.

— **brazos convulsos**. *Bell.* bry. camph. *caus.* cham. *chinin. cic.* **cocc.* *crotal. cupr.* **ign.* *iod. ipec. merc. op.* plumb. *sabad. sec. sep. sil.* squil. *stram.*

— **cefalalgia**.—*Véase* **Cabeza** dolorida.

— **calor**. *Acon.* caus. *cham. coff.* merc.

— **corazon palpitante**. *Lach.* merc.

— **cólicos**.—*Véase* **Vientre** dolorido.

— **congestion** cerebral, apoplejía. **Hyos.*

— **conocimiento** (pérdida del). Ars. **bell. camph. carb-veg.* cham. *cic.* **cin.* cupr. **hyos.* **ign.* **ipec.* **lach.* natr-m. **n-vom.* **op.* plumb. sass. sep. **silic.* stram. *sulf.* veratr.

— **contraccion** de los miembros. Amb. amm. anac. *bell. bism.* *CALC. *caps.* carb-an. *CAUS. chin. cic. *cin.* colch. *COLOC. con. euphorb. ferr. ferr-m. **graph. guai.* hyos. kal-c. lach. **lyc.* men. **merc.* n-vom. op. *phosph.* plat. **rhus.* **sec.* **sil.* stram. tartr.

— **coqueluche**. Cin. croc. cupr. dros. veratr.

— **corriese** en los músculos (como si un raton). **Belladon. nitr-ac.* **sulf.*

— **muslos** retraidos. Cupr.

— **gritos**. Acon. bell. calc. canth. **caustic.* cic. cin. crotal. **hyos.* ign. ipec. **lach. lyc.* magn-c. *merc.* **n-vom.* op. sil. stann. stram. **sulf.* veratr.

— **desfallecimiento**. *Acon. camph. carb-veg. cham.* cupr. *ign. laches. mosch.* n-vom. **veratr.*

— **dientes** (**rechinamiento** de los). *Acon.* ant. *ARS. *BELL. *caus. coff.* cycl. *HYOS. **lycop.* phosph. plumb. sec. *stram. sulf. veratr.*

— **diarrea**. Alum. chin. hyos. kalc-c. led. nitr-ac. sep.

— **distorsion** de los miembros. Agar. *arg-n. ars.* asa. *BELL. *canth.* *CAUS. *chin. cic.* cocc. coff. **croc.* *CUPR. dulc. **hyos.* ign. iod. ipec. laur. *LYCOP. *N-VOM. *puls.* rhus. sabin. *sec. sep. sil.* **stram.* sulf. *tart.* **zinc.*

— **dedos** (**movimientos convulsivos** de los). Amm. bism. camph. *caus.* **cham.* cupr. hyos. *IGN. iod. *KAL. *lyc.* magn-c. merc. mosch. sec. *staph.* sulf-ac. tart.

— **dorso dolorido**. Alum. *ars.* calc. con. kal-c. lyc. merc. mosch. natr-m. nitr-ac.

Espasmos con el **dorso dolorido**. **Acon.* amm. ang. **ars.* *BELL. bryon. *CAMPH. cann. canth. cham. *CIC. cupr. hyos. *IGN. *IPEC. **lach.* laur. merc. n-vom. *OP. plumb. rhus. *SEC. stann. **stram.* sulf. **veratr.*

— **disnea**, respiracion difícil. Amm. ang. bell. camph. cic. con. cupr. hyos. ign. lach. led. lyc. n-vom. op. sulf. thui.

— **estómago dolorido**. *Ars.* con. hyos. lycop. natr-m. nitr-ac. n-vom. plat. plumb.

— **aturdimiento**. Cic.

— **extension** de los miembros. Amm. ang. **bell. *camph. *cic.* cin. *ipec.* lach. lyc. merc. sabad. **sec.* sil. *stram.* sulf. thui. veratr.

— **extremidades dolorosas**. Bellad. cham. caus. cin. plumb. sec.

— — **frias**. **Camph.* caus. cham. cic. coff. hyos. mosch. op. **veratr.*

— **cara azulada**. **Camph.* cin. cupr. hyos. ign. op. **veratr.*

— — **abotagada**. **Bell.* camph. cham. cocc. **hyos.* ipec.

— — **caliente**. *Cocc.* cycl.

— — **amarillenta**. Cic.

— — **pálida**. Carb-an. *cic. ipec. lach.* led. mosch. natr. natr-m. sil. *stann.* sulf.

— — **roja**. **Bell.* camph. **cham.* cin. cocc. **cupr.* ign. ipec. lyc. stram.

— — **torcida, distorsion** en las facciones. Acon. amb. *ang.* *ARS. *BELL. bry. **camph.* canth. *caustic.* *CHAM. *cic.* cocc. *cupr.* dulc. **graph. hyos. ign. ipec. *lach.* laur. *lyc. merc. *n-vom. op. plat.* puls. ran. *rhus.* *SEC. sil. spig. spong. *squill.* *STRAM. *veratr.*

— **debilidad**. Bell. *cal. cic. con. kal.* lach. *merc.* n-vom. *plumb.* puls. *sec. sep.* sil. *squill.* stram. veratr.

— **hambre, bulimia**. *Cin.* hyos.

— **hormigueo** en los miembros. *BELL. caust. *ign. nitr-ac.* plumb. *rhus.* *SEC. *sulf.*

— **frio** en los miembros. **Camph.* caus. cham. cic. coff. hyos. mosch. op. **veratr.*

— **furor**. **Bell.* canth. croc. **hyos.* *STRAM.

— **garganta dolorida**. *Bell. ign.*

— **garganta (espasmos** de la). *Alum.* arg-n. *arsen.* *BELL. *calc. canth. caps. carb-veg.* cocc. coloc. con. graph.

*HYOS. *IPEC. *lach. laur. natr-m. n-vom. plat. ran. sabad. sass. seneg. *STRAM. *sulf. veratr. zinc.

Espasmos con **rechinamiento de dientes**. *Acon.* ant. *ARS. *BELL. *caus. coff.* cycl. *HYOS. *lycop.* phosph. plumb. sec. *stram. sulf. veratr.*

— **hemoptisis**. Dros.

— **agitacion contínua** de los miembros. Bar-m. cic. cof. hyos. men. mos. sulf.

— **piernas convulsas**. Ars. caus. cham. cic. crotal. *cupr. hyos. *ign.* *IPEC. *lyc.* *MEN. merc. *mosch. n-vom. op. plumb. *sec.* sep. sil. *spong. squill.* stram.

— **lengua convulsa**. Caust. **cham.* dulc. kal. *lyc.* mosch. plat. plumb. sil. sulf.

— **labios convulsos** ó con estremecimiento. *Bell. *cham. *ign. *ipec.* plat. sil. stram.

— **mandíbulas apretadas por calambre**. Acon. *ang.* arg-n. **arn.* *BELL. bry. *CAMPH. canth. **caus.* cham. cic. con. cupr. **hyos. *ign.* *LACH. laur. *MERC. n-vom. OP. phos. **plat.* plumb. rhus. sec. **sil.* *VERATR.

— **manos** (movimientos **convulsivos** de las). Bell. bism. camph. carb-an. cham. cocc. cupr. dulc. mosch. op. plumb. sec. stram. veratr.

— **miembros doloridos**. Bell. cham. caus. cin. plumb. sec.

— **pantorrillas** (**calambres** en las). *Alum. amb.* amm. *anac.* ang. *ars.* baryt. bell. *bry.* *CALC. *CAMPH. cann. *carb-an. *caus.* *CHAMOM. chin. *cocc. coff. *coloc. *con.* *CUPR. dulcam. euphorb. *EUPHR. **ferr.* ferr-m. *graph. hep. *hyos. ign.* kal-c. lach. *led.* *LYCOP. *magn-c. magn-m. mercur. mez. *natr. nitr-m.* nitr. **nitr-ac. *n-jugl.* n-mosch. **n-vom. oleand. petr. phos.* plat. **puls.* *RHUS. *sass. selen.* *SEC. **sep. *sil.* spig. stann. staph. *SULF. sulf-ac. tart. *VERATR. *zinc.* mgs-aus.

— **movimientos violentos** de los miembros. Alum. *calc.* canth. *caus.* cin. *cupr. bell. hyos.* natr-m. op. sec. squill. stram. tartr.

— **náuseas** y ganas de dormir. Alum. calc. *camph.* carb-an. carb-vg. chinin. *cupr. *ipec. *lach. lycop.* mosch. natr. *natr-m.* nitr-ac. **n-vom.* plat. **pulsat.* sass. sep. sil. thui.

— **nariz** (con **prurito** en la). Merc.

— **dedos de los piés** (**movimientos** convulsivos de los). Agar. amm. anac. *asa. calc.* caps. carb-an. *caus. chin.*

cic. cin. *CUPR. ferr. *graph. guai. hell. hyos. lach. lyc. merc. mez. natr. nitr. n-vom. op. part. phosph. plat. ran-sc. rhus. sec. sil. stram. sulf-ac. tart.

Espasmos con **parálisis**. Ang. arg-n. bell. *caus. cic. cocc. cupr. hyos. *lach. laur. n-vom. plumb. rhus. sec. sep. sil. stram.

— **pérdida de la palabra**. *BELL. *CAUS. *chin. cic. con. cupr. *dulc. *hep. *HYOS. *laches. *LAUR. *merc. oleand. *op. plat. *plumb. ruta. sec. *stram. tartr. veratr.

— **párpados** (**movimientos** convulsivos de los). Camph. *cham. *ign. *ipec. *rhab.

— **miedo**. *Cupr. *stram.

— **piés frios**. Lach.

— — (**movimientos** convulsivos). Canth. chin. cin. hyos. *ipec. laur. led. petr. *phos. *sep. spig. thui. veratr.

— **llanto**. *Alum. *aur. *bell. *caus. cin. cupr. *ign. lach. mosch. plumb. *stram.*

— **puños cerrados y pulgares** retraidos. *Bellad. ars. cham. cocc. *hyos. ign. lach. *merc. op. *stann. stram. *sulf.* viol-tr.

— **pecho** (**calambres** del). Amm. ang. ars. bell. (CAMPH. *caus. cic. *COCC. con. *colch. *CUPR. *ferr. *graph. *HYOS. ign. *IPEC. *kal. lach. lact. led. lyc. merc. mosch. nitr-ac. *N-VOM. *op. phosph. phos-ac. plumb. *puls. sass. sec. sep. *spig. *spong. stann. staph. *STRAM. *sulf.* thui. veratr. zinc.

— **pupilas dilatadas**. Acon. arg. *BELL. *CALC. *cham. *CHIN. *cic. *CIN. *cocc. con. croc. hell. hep. *HYOS. *ign. ipec. laur. lyc. *n-vom. *OP. plumb. sec. staph. *stram. veratr. zinc.*

— **estertor**. Camph. cham. ipec. n-vom. op.

— **erutos**. Kal-c. *lach. lyc. puls. sass.

— **relajacion** de los músculos. Cic.

— **opistótonos** ú opistotonocéfalos. *Ang. *bell. CAMPH. *canth. carb-an. cham. *cic. *cupr. *IGN. *IPEC. *n-vom. *OP. *RHUS. *sec. stann. *stram.*

— **respiracion dificultosa**. Amm. arg. *bell. camph.* cic. con. *cupr.* hyos. ign. *lach.* led. lyc. *n-vom. op.* sulf. thui.

— **risas**. Acon. *alum.* anac. asa. *aur. *bell. *calc. caus.* cic. *con. *croc. cupr. *ign.* natr-m. n-mosch. *phosph.* plat. ran-sc. sec. stram. veratr. zinc.

— **rigidez** de los miembros. Acon. alum. *ang. bellad.*

**camph. cic. cupr.* hell. hyos. **ign. *ipec.* lach. *merc. nitr-ac. op.* plat. sec. sil. **stram. sulf.* tart. *veratr.*

Espasmos con **ronquido**. **Camph. *cham.* dros. **ipec. nitr-ac.* n-vom. **op.* tart.

— **salivacion**. Cham. cic. cupr. hyos. ign. lach. lyc. merc.

— **sed**. Acon. bell. *cham. merc.* nitr. *n-vom.* veratr.

— **sueño** ó coma. **Bell. *camph.* cham. dros. hyos. *ign. lach.* merc. *nitr-ac. *op. sil.*

— **sobresaltos** de los miembros. Agar. **alum.* bar-m. bell. **calc. camph. *caus. *cham. *chin. cic.* cin. crotal. **cupr. *dros.* dulc. graph. hyos. iod. *ipec. *lach.* laur. lyc. mang. op. plumb. **rhus.* sec. **sep.* squill. stram. **sulf.* veratr.

— **suspiros** **Ign.*

— **sudor**. Bell. sec. sil. mgs-arc.

— — **caliente en la cabeza**. Camph. **cham.*

— **cabeza** (**Congestion** á la). Alum. calc. chin. chinin. con. hyos. mosch. natr. natr-m. n-vom. sulf.

— — (**dolores** de la). Ars. bell. calc. caus. cham. chinin. cin. con. lach. natr. natr-m. nitr-ac. sep. veratr.

— — (**movimientos** convulsivos de la). Ant. bell. camph. caus. chamom. chin. cic. con cupr. hell. ipec. kal. lach. laur. lyc. magn-c. op. sil. stram.

— — (**trastorno** de la). **Ang. bell.* *CAMPH. **canth.* carb-an. cham. **cic. *cupr.* *IGN. *IPEC. **n-vom.* *OP. *RHUS. **sec.* stann. **stram.*

— — (**sudor** de la). Camph. **cham.*

— **entorpecimiento** de los miembros. Acon. **bell.* bryon. camph. **n-vom.* oleand. *op.* puls. rhus. sic. sulf.

— **tos**. Cham. cin. croc. cupr. dros. veratr.

— **trismo**.—*Véase* **Mandíbulas** apretadas.

— **orinas frecuentes**. Caus. cupr. hyos. lach.

— — **involuntarias**. Caus. hyos. natr-m. n-vom.

— **vientre abultado**. Lach. merc.

— — **dolorido, cólicos**. Alum. *bell. caus. *cham. *cupr.* kal. *lach. merc. natr-m. *plumb. sep. sulf.*

— **vértigos**. Alum. ars. **bell.* calc. carb-an. carb-veg. **lach.* lyc. natr. natr-m. nitr-ac. **n-vom.* op. sass. sec. sep. sil. thui.

— **vómitos**. Alum. calcar. **camph.* carb-an. carb-veg. chin. *CUPR. *IPECAC. *lach. lyc.* mosch. natr. *natr-m.*

nitr-ac. **n-vom.* plat. *puls.* sass. *SEC. sep. sil. thui. **veratr.*

Espasmos con **ojos convulsos**. Acon. *BELL. canth. **carb-veg.* caus. cham. *COCC. **cupr.* *HYOS. *IGN. lach. laur. mosch. *plat.* sec. sil. tart. veratr. m-arc.

— — **cerrados**. Ang. **ars.* **bell.* **cham.* camph. *cocc. con.* **croc.* cupr. **hep.* **hyos.* lach. **merc.* **natr-m. rhus. ruta. sep. sil.* **staph.* stram. sulf.

— — **fijos**. *Asar.* **bell.* **cham.* cic. *cocc.* hep. **hyos.* ign. lach. *laur. mosch. n-vom.* **op. sec. sil.* stram. *sulf.* tart. veratr. m-arc.

— — **oscurecidos**, vista oscura. Alum. **bell. calc. carb-veg.* led. lyc. natr. natr-m. nitr. plat. sep. sulf.

— — **rojos**. *Acon.* **bell.* **cupr.* **hyos. stram.*

— **excitados** por las **causas** siguientes:

— **aire libre** (el). *Carb-vg.* led. *n-vom.* plat. *sass.* sep. sulf. thui.

— **baño** frio. **Rhus.*

— **ruido** (por el). Ang. *arn. ign.

— **bebiendo** (en), ó despues de haber bebido. *BELL. **hyos.* **stram.*

— **contacto**, tacto (por el). Ang. bell. cocc. stram. tart.

— **contrariedades** (por). **Acon.* alum. *bell.* bryon. **coc.* hyos. **ign.* natr-m. n-vom. *petr.* phosph. plat. ran. *sep.* **staph.* sulf. veratr.

— **parto** (durante el). *Bell. cham. cic. hyos. ign.*

— **carrera** (por una gran). **Sulf.*

— **denticion** (por la). **Bell.* CALC. **cham. cin.* *IGN. *stan.* sulf.

— **agua fria** (por el). Caus. rhus.

— **esfuerzos** corporales (de los). Alum. kal. natr-m. petr.

— **emociones morales** (por las). *ACON. alum. *BELL. bry. *COCC. *COFF. **hyos.* *IGN. natr-m. **n-vom.* *OP. petr. phosph. **plat.* puls. ran. sec. *sep.* *STAPH. sulf. *veratr.*

— **niños** (en los). **Acon.* *BELL. **cic.* **caus.* *CHAM. **cin.* *COFF. **cupr. hyos.* *IGN. **ipec. lach. merc. n-vom.* **op. stann. sulf.*

— **erupciones** repercutidas. Calc. **caus.* ipec. lach. nux vom. stram. **sulf.*

— **pavor** (por). **Hyos.* *IGN. *op.* sec. sulf. *VERATR.

Espasmos con el uso de la **leche**. Natr-m.
— **lavado** (despues de haberse). Sulf.
— **lesiones mecánicas** (por). *Ang.* *arn. cocc. lach. puls. sulf. tart.
— **líquidos** (por el uso de los). *BELL. *hyos. *stram.
— **luz** (por la impresion de la). *Bell. stram.*
— **luna** nueva (á la). *Sil.*
— **masturbacion** (la). Arn. calc. carb-veg. chin. lach. n-vom. phos-ac. sep. sil. sulf.
— **mañana** (la). Kal. n-vom. *plat.* sep.
— **narcóticos** (al abuso de los). Bell. cham. *coff. cupr.* hyos. ign. n-vom. op.
— **noche** (la). *Calc.* cin. cupr. hyos. kal. lyc. merc. op. sec. *sil.* *sulf.*
— **hablado** (por haber). Natr-m.
— **miedo** (con el). *Bell.* cham. cupr. hyos. *IGN. n-vom. *OP. plat.
— **llorado** (por haber). *Arn. cupr.*
— **resfriamiento** (por un). Acon. bell. cham. chin. cic. lach. n-vom. sil.
— **mirando hácia arriba** (en). Plat.
— **reglas** (en la época de las). Cocc. coff. cupr. ign. puls.
— **silla** (al levantarse de la). Carb-veg.
— **tarde** (en la). *Alum.* calc. *caus.* croc. graph. *laur.* natr. natr-m. n-vom. *op.* stann. *stram. sulf. m-arc.
— **soledad** (en la). Con.
— **sueño** (durante el). Kal. sil.
— **viento** (yendo contra el). Plat. sep. sulf.
— **vermes** (por los). *Cic.* cin. *hyos.* *merc. sulf.
— **ojos** (al levantar los). Plat.

Estallido en las articulaciones.—*Véase* **Articulaciones.**

Estenuacion.—*Véase* **Debilidad.**

Estremecimiento (Dolores que causan).—*Véase* **Dolores** con estremecimiento.

Fatiga fácil (al andar ó trabajando). Anac. calcar. *hydr. lac.* magn. murex. sep.

Flexibilidad de los miembros. Hydroc.

Glándulas (Padecimientos). Principalmente: *AMM. *alum. asa. *aur. *baryt. *BELL. bov. bry. *calc.* *canth. carb-an. *carb-veg. *cham. °cist. clem. cocc. *CON. *dulc. *graph. *hep. *IOD. *kal. *LYC. *mang. *MERC. natr. natr-m. *nitr-ac. °ol-jec. petrol. *PHOS. phos-ac. *plumb.

*RHUS. *sabin. *sep.* *sil.* spig. *SPONG. *staph.* *SULF. *thui.*

Glándulas doloridas. Alum. arn. **aur.* **bell.* calc. **carb-an.* caus. **chin.* coloc. con. **iod.* lyc. merc. mez. nitr-ac. phos-ac. **puls.* rhus. **sil.* spig. staph. **sulf.* thui.

— — **quemantes**, principalmente. *Ars.* bell. cann. *carb-veg.* cocc. con. hep. *merc. phosph.* rhab. sil.

— — **constrictivos**, contractivos, que ahogan. Amm. bellad. boraz. chin. cocc. con. **IGN.* **IOD.* lyc. mang. nitr-ac. **n-vom.* phos. plumb. **puls.* rhus. sep. **SPONG.* sulf. sulf-ac.

— — **contusivos**, como por una contusion ó despues de una presion. Arg. **arn.* ars. **carb-an.* caus. chin. *°cic.* **CON.* cupr. **IOD.* kal. mags-arc. natr-m. phosph. plat. puls. rhod. rhus. *°rut.* **sep.* staph. sulf. sulf-ac.

— — **calambroideos**, comprimentes. Amm-m. anac. **ang.* bell. bovis. **calc.* *carb-veg.* caus. chin. iod. kal. lyc. mags-ac. mags-aus. natr. phos-ac. plat. sabad. sep. sil.

— **dislacerantes**, principalmente. Ambr. *arn.* *bell.* bov. *bry.* *calc.* carb-an. *carb-veg.* caus. cham. **chin.* dulc. ferr. graph. ign. *kal.* *lyc.* **merc.* natr. n-vom. puls. rhod. rhus. seneg. sep. *sil.* *sulf.* zinc.

— **dolores que ahogan.**— *Véase* **Constrictivos.**

— — **escoriacion** (de). Alum. ant. arn. bry. calc. caus. cic. clem. **con.* graph. hep. **ign.* kal. *merc.* mez. natr-m. *n-vom.* phosph. plat. puls. rhus. **sep.* staph. sulf. sulf-ac. **zinc.*

— **hormigueo** (con). Acon. **arn.* bell. calc. cann. canth. **con.* laur. mgs-aus. **merc.* natr. phos-ac. **plat.* puls. rhod. **rhus.* sabin. **sep.* **spong.* *sulf.* zinc.

— — **escarban** (como que). Acon. amm-m. arn. asa. bell. bov. bry. **calc.* *du'c.* kal. natr. phosph. plat. **rhod.* rhus. rut. sep. spig. stann.

— **incisivos.** Arg. *°bell.* calc. con. graph. ign. *°lyc.* natr. phos-ac. *°sep.* sil. staph. sulf.

— — **lancinantes.** Alum. *amm-m.* arn. **asa.* **bell.* *bry.* *calc.* carb-an. chin. **cocc.* **con.* elect. graph. hep. **ign.* kal. kreos. **merc.* mur-ac. **natr-m.* nitr-ac. n-vom. phosph. **puls.* raph. ran-sc. rhus. *sep.* sil. **spong.* staph. sulf. thui.

— — **presivos**, principalmente. Alum. ars. *aur.* **bell.* *°calc.* caus. ign. lyc. mgs-arc. magn-m. *mang.* **merc.*

natr-m. nitr-ac. *phos-ac.* spong. °*stann.* °*staph.* stram. °*sulf.*

Glándulas (Padecimientos de las) con dolores:

— **pulsativos**, principalmente: *Amm-m.* asa. **bell.* calc. caus. *cham. clem. kal.* lach. lyc. **merc.* nitr-ac. °*phos.* rhod. °*sabad.* sep. °*sil.* °*sulf.* thui.

— — **corrosivos.** Mez. phos-ac. plat. ran-sc. spong. staph.

— — **tensivos**, principalmente. *Amm.* ambr. arn. °*baryt.* °*bry.* calc. carb-an. °*caus.* clem. coloc. **con.* **graph.* kal. lyc. merc. mur-ac. **phosph.* °*puls.* °*rhus.* sep. sil. **spong.* stront. **sulf.* thui.

— — **terebrantes.** °*Bell.* lyc. puls. sabad.

— — **ulceracion** (de), principalmente. Amm. °*amm-m.* aur. bry. caus. **cham.* cic. graph. hep. ign. kal. **kreos.* **merc.* natr. natr-m. nitr-ac. **phos.* °*puls.* °*rhus.* ruta. sang. sil. sulf-ac. thui. zinc.

— **dureza.**—*V.* **Induracion.**

— **infarto**, principalmente. **Alum.* **amm.* amm-m. **arn.* ars. **asa.* **aur.* **baryt.* bar-m. **BELL.* **bovis.* **bry.* **calc.* canth. **carb-an.* **carb-veg.* caus. **cham.* **cist.* **clem.* **cocc.* **CON.* **DULC.* **graph.* **HEP.* **IOD.* **kal.* **lyc.* mang. magn-c. magn-m. **MERC.* mezer. mur-ac. **natr.* **natr-m.* NITR-AC. n-vom. °ol-jec. **petr.* **PHOS.* **phos-ac.* **plumb.* puls. **rhus.* **sabin.* **sass.* sep. **sil.* spig. **SPONG.* stann. **staph.* **SULF.* sulf-ac. thui. zinc.

— **dolores**, principalmente: **Aur.* **bell.* **carb-an.* **chin.* **iod.* **puls.* **sil.* **sulf.*

— **infarto duro.** **Baryt.* **bry.* *calc.* **con.* **phosph.* **puls.* **rhus.* **sulf.* (*Comp.* **Induracion**).

— **frio.** °*Ars.* °*asa.* °*bell.* °*calc.* *cocc.* °*con.* °dulc. °lach. °MERC. °sil. °sulf.

— — **indolente.** °Calc. °cocc. °con. °dulc. °merc. °phos-ac. °sep. °s l. °sulf.

— — **inflamatorio**, principalmente. °*Acon.* °arn. °*baryt.* bar-m. **BELL.* °*camph.* °carb-an. °car-veg. °*cham.* con. °dulc. °*graph.* °*hep.* kal. °lyc. °MERC. °*nitr-ac.* °*n-vom.* petr. **PHOSPH.* °*pulsat.* °rhus. sass. sep. **SIL.* °*staph.* °*sulf.* sulf-ac. °*thui.*

— **flacidez.** °*Cham.* chin. **CON.* **IOD.* kal. nitr-ac. n-mos. sec. sil.

— **induracion**, principalmente. °*Baryt. bell.* bry. °*calc.* °*carb-an.* carb-veg. **CHAM.* °chin. °*clem.* cocc. °CON. dig.

dulc. °*graph.* *IOD. kal. °*lyd.* °magn-m. n-vom. petr. °phosph. ran. °rhus. °sil. °SPONG. squil. °*sulf.*

Glándulas (nudosidades en las). °Bry. °calc. °carb-a. °clem. °coloc. °*dulc.* °*graph.* °hep. **iod.* lyc. °*phos.* °puls. °rhus. °*sil.* °sulf.

— **rubicundez.**—*Véase* **Infarto** inflamatorio.

— **supuracion.** °*Aur.* **bar-m.* *BELL. **calc.* canth. °*cist.* coloc. °*dulc.* *HEP. hyos. ignat. kreos. °*lach.* °*lyc.* *MERC. *NITR AC. petr. phos. sassap. °*sep.* **sil.* squil. *SULF.

— **ulceracion.** °*Ars.* °bell. °con. °hep. °lach. °PHOS. °SIL. °sulf. °thui. (*Comp.* **Supuracion**).

Hemorragia.—*Véase* Pérdida de **Sangre.**

Hidropesía.—Véase *Secc.* 1.ª

Hinchazon, tumefaccion. *Acon. agn.* ambr. amm. **ant.* **arn.* *ARS. asa. aur. *baryt.* bar-m. *BELL. borax. bov. *BRY. *calc.* cann. canth. carb-a. **carb-veg.* **caus.* *CHAM. **chin. chinin. clem.* cocc. colch. coloc. *con.* cupr. *daphn.* dig. **dulc.* euphorb. ferr. *graph. hell.* *HEP. hyos. iod. kal. **lach.* **led.* **lyc.* magn-m. *mang.* *MERC. mez. mur-ac. natr. natr-m. petr. **nitr-ac.* **n-vom.* oleand. op. petr. *PHOSPH. phos-ac. plat. plumb. *PULS. rhod. *RHUS. **sabin.* **samb.* sec. **sep.* **sil.* *spig. spong.* squill. stann. *staph.* *SULF. sulf-ac. *thui.* veratr.

— **artrítica.** *ACON. **ant.* *ARN. *ars. asa.* aur. **bellad.* *BRY. calc. *carb-an.* carb-veg. cist. **chin.* cic. chinin. clem. *cocc.* **colch.* dig. graph. **hep. kreos.* **led.* **lyd. mang.* *MERC. nitr. nitr-ac. *n-vom.* **puls.* ran. rhod. *rhus.* **sabin.* staph. *SULF. *thui.*

— **blanca.**—*Véase* **Tumor** blanco.

— **azulada.** °*Arn.* **ars.* *BELLAD. °canth. *CHAM. °con. °kal. *LACH. °sil.

— **quemante.** *ACON. **arn.* *ARS. **bell.* **bry.* carb-an. *CAUS. **lac.* **lyc.* *MERC. **phos.* **puls.* **rhus.* *sep. *sil. SULF.

— **dura.** **Arn.* ars. **bell.* **bry. calc. carb-an. cham.* chin. *graph.* lach. led. *lyc. phos. puls.* **rhus. sep. sil.* **sulf.* tab. thui.

— **erisipelatôsa.**—*Véase* **Erisipela**, *Cap.* II.

— **hormigueo** (con). **Arn.* colch. merc. puls. rhus. **sep.* sulf.

— **fria.** *Ars.* **asa. bell. calc.* *COCC. **con.* *DULC. lach. *MERC. puls. rhod. spig. *SULF.

Hinchazon hidrópica, edematosa, etc. *Ant.* *APS. *ARS. *aur.* baryt. *CHIN. **acon.* bell. **bryon. canth.* chel. *CHININ. **colc.* coloc. con. *crotal. dig.* lach. **dulcam. **ferr.* guai. HELL. hyos. *iod.* *KAL. *led.* *LYC. **merc.* mez. mur-ac. nitr. op. *phos.* plumb. *prun.* puls. ratan. *rhod. rhus.* °*sabin. samb.* sass. sec. *seneg. sep.* sil. **squill.* °*stram.* *SULF. veratr.

— **sin dolor.** °Ars. °calc. **cocc.* °con. °dulc. **merc.* °phos-ac. °rhus. °sep. °sil. °sulf.

— **inflamatoria**, caliente. °*Acon.* agn. °*antim.* *arn. **ars.* °*asa.* °*aur.* **bell.* **bor.* **bry.* °*cann.* canth. carb-an. **chin.* °*cocc.* °*colch.* dulc. euphorb. **hep.* **lach.* °*led.* **lyc.* °*mang.* **merc.* °*natr-m.* °nitr-ac. **n-vom.* petr. **phos.* **puls.* **rhus.* sass. sen. **sep.* **sil. sulf. thui.*

— **lancinante.** *ACON. ant. *BRY. **caustic.* cocc. ferr. graph. mang. *NITR-AC. *puls.* rhus. **sep.* **sulf.*

— **lustrosa.** **Arn.* **ars.* bell. **bry.* mang. **merc.* rhus. sabin. **sulf.*

— **linfática.** Asa. *BELL. *berb.* calc. *carb-veg.* cocc. dulc. **hep.* lach. *MERC. phos. **sep.* **sil.* **sulf.*

— **negruzca.** *Acon. arn.* **ars.* bell. dig. **lach.* merc. op. **puls.* veratr.

— **pálida.** °Arn. **baryt.* °bov. *BRYON. °calc. °iod. **lach.* °*lyc.* °merc. °pulsat. **rhus.* °sep. *SULF.

— **reumática.** *ACON. agn. *ARN. asa. aur. **ant.* **bell.* °BRY. *cocc.* calc. calc-ph. carb-an. carb-m. caus. **cham.* *CHIN. **chinin.* cic. clem. **colch.* dig. graph. *hep. kreos. lach.* led. *lyc.* mang. *MERC. nitr. nitr-ac. ran. **rhod.* *N-VOM. **puls.* *RHUS. sab. staph. *SULF. thui. veratr.

— **rubicundez.**—*Véase* **Inflamacion.**

— **saco** (en forma de). Chin. *kal.* phosph.

— **estealoidea.** *Ant.* **baryt. sabin.*

— **supuracion** (con). °Baryt. °*calc.* °graph. *HEP. **lach.* **lyc.* °mang. *MERC. **phos.* *SIL. °staph. *SULF. (*Compárese*: *Sec.* 1.ª, **Abscesos y Glándulas** que supuran, *Sec.* 2.ª, igualmente Cap. II, **Tumores**).

— **tensa.** Ant. **bell.* *BRYON. dig. lach. **rhus.* *SULF. thui. (*Comp.* **Dura**).

— **tuberculosa, nudosa.** Calc. dulc. hep. **ign.* iod. lyc. nitr-ac. phos. rhus. thui.

Hormigueo.—*Véase* **Dolores** con hormigueo.

Huesos (**Enfermedades** de los). Acon. ambr. amm.

amm-m. **ang. arg.* ars. **asa.* *AUR. baryt. **bellad.* **bry.* *CALC. carb-an. *carb-veg. caus.* chel. **chin.* **chi nin.* cocc. con. crot. *cupr. daph.* dros. **dulc.* graph. *guai.* **hep. iod.* kal. kreos. *lach.* led. *LYC. magn-c. magn-m. *mangan.* meph. *MERC. **mezer.* mur-ac. natr. natr-m. nitr. **nitr-ac.* oleand. *PHOS. **phos-ac.* plat. plumb. *puls.* rhod. **rhus. ruta.* sabad. *sabin.* sass. sec. sep. *SIL. spig. spong. stann. **staph.* stront. *SULF. sulf-ac. thui. zinc.

Huesos (desviacion y corvadura de los). °*Amm.* °*asa.* °bellad. *CALC. °hep. °iod. **lyc.* **merc.* °nitr-ac. °phos. °plumb. **puls.* **rhus.* *SIL. staph. *SULF.

— **dolores osteócopos**. Agar. amm-m. ars. **asa.* **aur.* **bar.* **calc.* camph. *CHIN. cic. cocc. cupr. cycl. **daph.* diad. ferr. fluor-ac. kreos. **lach.* *LYC. mang. *MERC. mez. mur-ac. *NITR-AC. **phos.* **phos-ac.* *plumb. **puls.* **ruta.* **sabin. sep.* **sil.* **staph.* *SULF.

— — **quemantes**. Asa. carb-veg. euphorb. phos. phos-ac. rhus. rut. sabin.

— — **rotos** (como si los huesos estuvieran). Cocc. cup. hep. magn-m. natr-m. puls. rut. samb. sep. veratr.

— — **escozor** (con). Phos-ac.

— — **dislacerantes**. Principalmente: **Arg.* agar. aur. **baryt.* bell. bism. bryon. **carb-veg.* caus. *CHIN. cocc. cupr. cycl. **kali.* **lyc.* *MERC. natr-m. nitr. phos. **phos-ac.* plumb. rut. *sabin. spig.* **staph.* stront. *zinc.*

— **dolores de excoriacion**. Con. **daph.* graph. hep. ign. merc. **phos-ac.*

— — **escarbaran** (como si). Diad. mang.

— — **hormigueo** (con). Cham. plumb. rhus. sec.

— — **incisivos**. Anac. dig. sabad.

— — **lancinantes**. Principalmente: Ars. asa. aur. **bell.* **calc.* **caus.* chin. colch. **con.* daph. **dros.* lach. **hell.* *merc. mez. phos. **puls.* rut. **sass.* sabin. **sep.*

— — **mercuriales** (por el abuso del mercúrio). *Asa.* *AUR. calc. carb-veg. caus. **chin. guai.* *HEP. **lach.* **lyc. mez.* *NITR-AC. *phos.* *PHOS-AC. *staph.* **sulf.*

— — **magulladura** (de), ó como si la carne estuviese desprendida por un golpe). Bell. **bryon. dros. ign.* ipec. *kreos.* **nitr-ac. n-vom.* **rhus.* rut. **sulf.* thui. veratr.

— — **nocturnos**. Amm-m. anac. aur. bar-m. daph. lach. lyc. *mang.* *MERC. phos-ac.

— — **presivos**. **Arg.* aur. **bell.* **bryon.* **cupr.* cycl. **daph.*

guai. hep. ign. kal. merc. mez. oleand. puls. **rhus.* **sabin.* **staph.* veratr.

Huesos (dolores **pulsativos** en los). Asa. calc. lyc. merc. mez. nitr. sabad. sil. sulf.

— — **escofina** (como si rayasen la parte con una). **Asa.* chin. **phos-ac.* puls. rhus. sabad. spig.

— — **royeran** (como si). Amm. cant. con. **dros.* lycop. mang. phos. phos-ac. **rut.* staph.

— — **terebrantes**. Asa. aur. bell. calc. hell. merc. puls. sep. sil. spig.

— — **tractivos**. Amm-m. **arg.* bryon. cann. **chin.* cocc. colch. cyc. merc-cor. rhod. rhus. sabad. **sabin.* valer. *zinc.*

— — **estremecimiento** (que causan). Asa. calc. *chin. colch.* lyc. natr-m. puls. rhus. valer.

— — Compárense los **Dolores** en los miembros.

— **exóstosis**. **Asa.* *AUR. bell. **calc.* clem. **daph.* dulc. guai. **lyc.* *MERC. mezer. *nitr-ac.* *PHOS. *PHOS-AC. puls. *ruta.* sep. *SIL. **staph.* **sulf.*

— **fracturas**. Asa. *CALC. **lyc.* nitr-ac. *ruta.* *SIL. *SULF.

— **fragilidad** (de los). **Asa.* *CALC. **lyc.* *MERC. *mez.* nitr-ac. *phosph.* **phos-ac.* puls. rhus. ruta. sep. *SIL. *staph.* *SULF.

— **hinchazon** (de los). *Asa.* *AUR. **cal. clem.* daph. *dulc.* **guai. lyc.* *MERC. *mez. nitr-ac.* **phos. phos-ac.* **puls.* **rhus.* **rut. sabin.* *SIL. **staph.* **sulf.*

— — **del periostio.** *Merc.* ruta.

— **inflamacion**. °*Asa.* °*aur.* °bell. °calc. °*chin.* °hep. °*lyc.* °mang. °*merc.* °mez. °*nitr-ac.* °phos. °phos-ac. °puls. °*sil.* °*staph.* °*sulf.*

— **necrosis**. °*Ars.* °*asa.* **calc.* °*phos.* °*sabin.* **sec.* *SIL. **sulf.*

— **reblandecimiento**. °*Asa.* *CALC. dulc. hep. °*lyc.* **merc.* °*mez.* phos. *PHOS-AC. puls. rut. sep. SIL. **staph.* **sulf.*

— **ulceracion** (cáries). °*Ang.* **ars.* **asa.* **aur.* *CALC. chin. con. cupr. euphor. **hep.* *LYC. *MERC. °*mez.* **nitr-ac.* op. *PHOS-AC. puls. °*rhus.* °*rut.* °*sabin.* *sep.* *SIL. °*spong.* °*staph.* *SULF.

Incisivos (Dolores).—*Véase* **Dolores incisivos.**

Induraciones.—Véase *Sec.* 1.ª

Inflamacion.—Véase *Sec.* 1.ª

Inquietud.—*Véase* **Agitacion.**

Insoportables (Dolores).—*Véase* **Dolores** insoportables.
Intermitentes (Padecimientos).—Véase el *Cap.* de las **Fiebres intermitentes.**
Lancinacion.—*Véase* **Dolores lancinantes.**
Latidos.—*Véase* **Dolores pulsativos.**
Laxitud.—*Véase* **Debilidad y laxitud.**
Ligereza del cuerpo (Sensacion de). Asar. coff. lact. stram.
— **alternando** con pesadez. Natr-m.
Lociones (**Horror á las**). Amm. *CALC. **nitr-ac.* *sass.* sep. *SULF.
Luxacion (**Dolor** de).—*Véase* **Dolor** de luxacion.
— **fácil** en los miembros. Natr. natr-m. rhus. sep.
— **espontánea.** *Calc. °bry. °lyc. °nitr-ac. °petr. °phosph. *rhus.* °sulf. °zinc.
— **por violencia.**—*V.* **Lesiones mecánicas**, *Cap.* II.
Magnetizado (Deseo de ser). Calc.
Magulladura (Dolor de).—*Véase* **Dolor** de magulladura.
Malestar (Sensacion de). Bry. calc. camph. chel. *croton.* guai. kreos. magn-m. mang. meph. natr-m. petr. puls. sulf. taxus.
Marcha.—*Véase* **Andar.**
Membranas mucosas.—*V.* **Mucosas**, *Sec.* 1.ª
Movilidad.—*V.* **Agilidad.**
Movimiento difícil de los miembros. Bell. camph. chel. ferr. tereb. (*Comp.* **Pesadez y Parálisis**).
— **horror** (al). Acon. amm. *ars. *bell.* calad. *CAPS. chel. *chin.* dulc. guai. hell. hyos. ign. iod. *LACH. lyc. merc. mez. mur-ac. °natr. *NATR-M. *N-VOM. rut. *sep.* SULF. *tart.* ther. thui. zinc. (*Comp.* **Pereza**).
Mucosas (**Secrecion de las membranas**):
— **ácidas** (secreciones). Calc. chin. graph. kal. magn-m. merc. natr. natr-m. n-vom. phosph. plumb. puls. sep. sulf.
— **blanquecinas.** *Asar. bell. calc.* carb-veg. *colch.* con. ferr. lyc. *merc. phos. puls.* sep. *sil.* sulf-ac.
— **clara de huevo** (como de). Amm-m. borax. mez. petr. plat.
— **azuladas.** Ambr. ars. cupr.
— **oscuras.** Ambr. ars. bell. borax. carb-veg. nitr-ac. sulf.

Mucosas corrosivas, ácres. *Alum. amm. amm-m. ars. borax.* carb-veg. cham. ferr. ign. kreos. *merc.* mez. *natr-m.* nitr-ac. *phosph. puls.* rut. *sep. sil. sulf.* sulf-ac.

— **dulces**, al gusto ó al olor. Asar. calc. dig. kreos. carb. magn-c. merc. n-vom. phosph. plumb. puls. samb. stann.

— **duras, endurecidas, secas**, en pedazos. Bry. con. natr. phosph. sep. sulf.

— **espesas**. *Acon. alum.* ambr. *amm-m.* ars. *baryt.* borax. *calc.* carb-veg. kreos. *magn-mur. natr. natr-m. phos. puls.* rut. *sil.* spong. *stann. staph. sulf.*

— **fétidas**, de mal olor. *Ars.* aur. bell. *calc.* con. dros. ferr. graph. guai. hep. ipec. lach. *led.* magn-m. *merc. natr.* natr-m. nitr-ac. n-vom. phos-ac. *puls.* sabin. *sep. stann. sulf.*

— **filiformes**. Seneg.

— **copos, grumos** (como en). Agar. ambr. kal. kreos. magn. merc. phosph. sabad. sabin. sep. sil. sulf. thui.

— **gelatinosas**. Arg. bell. caus. rhus. sabin. selen.

— **gris** (de color). *Ambr.* anac. *arg. ars.* carb-an. caus. chin. kreos. lach. *lyc.* magn-m. merc. *sep. silic. thui.*

— **amarillentas**. Acon. alum. *ant.* ars. *bell. bryon. calc.* cann. canth. *carb-veg.* cham. cic. graph. hep. kal. *kreos. lyc. natr.* natr-m. *nitr-ac. n-vom. phos. puls.* sabin. selen. *sep. sil. stann.* staph. *sulf.* thui.

— **encarnadas**. Alum. cocc. kreos. merc. nitr-ac. sabin.

— **lechosas**. *Calc.* carb-veg. con. ferr. lyc. phos. *puls.* sabin. sep. *sil.* sulf-ac.

— **metálico** (de un gusto). Calc. cupr. ipec. n-vom. rhus.

— **moho** (que saben ó huelen á). Borax. carb-veg.

— **purulentas**. *Ars. asa.* aur. *bell. calc.* cann. canth. *carb-veg. caus.* chin. con. dros. dulc. hep. kal. kreos. lach. magn-m. *merc.* natr. *nitr-ac. phosph.* phos-ac. *puls.* rhus. sep. *sil.* stann. staph. *sulf.* zinc.

— **pútridas**. *Ars.* bell. *calc.* con. cupr. ferr. graph. *hep.* kreos. *merc.* mur-ac. *natr.* nitr-ac. *puls.* sep. *sil. stann. sulf.*

— **romadizo** (teniendo el **olor** ó el **gusto de un crónico**). Bell. ign. n-vom. phosph. puls. sulf.

— **saladas**. *Ars. baryt.* calc. carb-veg. chin. dros. *graph. lyc. natr. petr. phos. puls.* rhus. samb. *sep. sil.* stan. sulf. zinc.

Mucosas sanguinolentas. *Acon. ars.* baryt. *bell.* cant. carb-veg. caus. *chin.* cocc. dros. *ferr. iod.* kreos. lyc. *merc.* natr-m. nitr-ac. *n-vom.* phosph. *puls.* sabin. *sep. sil.* sulf. sulf-ac. thui. zinc.

— **serosas, acuosas**. Amm. amm-m. *ars.* carb-an. *carb-veg. cham.* chin. *graph. lach.* magn-arc. *magn-m. merc.* mez. mur-ac. n-vom. *puls. rhus.* sep. sil. squil. *sulf.*

— **verdosas**. Ars. *carb-veg. dros.* ferr. kreos. *led. lyc. magn-c. merc.* natr. *phos. puls.* sep. stann. sulf. thui.

— **viscosas.** Alum. *ars. bell.* borax. *cann.* carb-an. carb-veg. caus. *cham. cist. hep.* kal. *merc. mez. phosph. phos-ac.* plat. *samb. seneg.* sep. spong. *stann. sulf.*

Muertas (Palidez, frío y entorpecimiento de algunas partes que parece están). Principalmente: Amm-m. ant. ars. *CALC. caus. *chel.* cic. con. kreos. lyc. merc. natr-m. *N-VOM. phos. *puls.* rhus. **sec.* sulf. tart. thui. zinc.

Músculos (**Palpitacion**, estremecimiento, temblor de los). *Ambr.* ant. *arg.* arn. ars. *asa.* baryt. *bell.* caus. *clem.* cocc. *coloc.* con. *cupr. graph.* ign. **iod.* **kal.* lach. magn. *men.* **mez. natr. natr-m.* n-vom. *plat.* ran. rat. rhus. *sec.* sep. sil. spig. *spong.* sulf. sulf-ac. tart. teucr. thui. zinc.

— **encogimiento** (de los) y sensacion de encogimiento. *AMM. **amm-m.* ars. baryt. carb-an. carb-veg. *CAUS. *COLOC. con. *graph.* *LACH. lyc. **natr.* **natr-m.* n-vom. **puls.* **rhus.* *SEP. **sulf.* (*Comp.* **Contractura**).

Nervios fatigados. *ACON. alum. *ambr.* amm. amm-m. ang. *ARN. **asar.* baryt. bell. *BRYON. *CALC. cann. carb-an. *CARB-VEG. caus. *CHAM. *CHIN. **coc.* *COFF. con. *ferr. graph.* **hep. **ign.* iod. **ipec. kal. lach.* lact. *lyc.* *MERC. mosch. *natr-m.* nitr. **nitr-ac.* n-mosch. *NUX-VOM. petr. phosph. phos-ac. *PULS. rhus. sass. sep. **sil.* stann. **sulf.* ther. **valer.* **veratr.* zinc. *M-ARC.

— **café** (por abuso del). *CHAM. **ign.* merc. *NUX-VOM. sulf.

— **esfuerzos corporales** (debido á muy considerables). Acon. alum. **arn. bryon.* **calc.* cann. **chin.* **cocc. coff.* lyc. *merc.* natr-m. n-vom. **rhus.* ruta. sabin. *sil.* sulf. *veratr.*

— **estudios forzados** (despues de). *Arn.* **bell.* **calc.* cocc. ign. *LACH. lycop. *natr-m.* *N-VOM. *PULS. sabad. sep. *sil.* **sulf.*

Nervios fatigados por el abuso del **mercurio**. *AUR. *carb-vg.* cham. *chin.* *HEP. **lach.* lyc. *NITR-AC. puls. *sulf.*

— **narcóticos** (por el abuso de los). *Amm.* bell. **carb-veg.* caus. *CHAM. *COFF. graph. *ipec.* kal. **lach.* lyc. *MERC. nitr-m. *N-VOM. **puls.* rhus. sep. **sulf.*

— **recogida y sedentaria** (por una vida). Calc. *carb-veg.* **lach.* *N-VOM. *puls.* *SULF. **m-arc.*

— **vigilias frecuentes** (por). *Ambr.* **bry.* *CARB-VEG. **chin.* *CON. *ipec. natr.* **natr-m.* *N-VOM. phos-ac. *PULS. ruta. sabin. **selen.* sep. sulf. *m-arc.*

— **vino** (por abuso del). **Acon. ars.* **bell. calc. chin.* **coff. lach.* merc. natr. **n-vom.* **puls.* **sulf.*

Neuralgia.—*Véase* Sec. 1.ª

Nudosidades artríticas.—*Véase* **Artritis**, *Sec.* 1.ª

Obesidad. **Ant.* *CALC. (*Comp. Sec.* 1.ª, **Polisarcia**).

Opistótonos. *Acon. *amm. ang.* *ARS. *BELL. °bryon. *CAMPH. cann. **cham.* canth. *CIC. *cupr.* grat. *hydroc. hyos.* **ign.* *IPEC. **lach. laur.* merc. n-vom. *OP. plumb. phytol. *rhus.* *SEC. **stram.* tarent. *VERATR.

Pandiculaciones. Amm. bruc. canth. caus. graph. guai. meph. mur-ac. natr. n-vom. oleand. petr. plat. puls. ruta. sabad. sen. sep. staph. sulf. tartr-ac. verb.

Parálisis. Aesc-hipp. gels. °anac. ang. °arg-nitr. **arn.* ars. **baryt.* bar-m. **bell.* **bry.* **carb-veg.* *CAUS. **chinin.* *COCC. colch. cupr-ac. *cupr-c.* **dulcam.* electr. **ferr.* fluor-ac. *hydroc.* **hyos.* °*kal.* **lach.* laur. **led.* **lyc.* **natr-m.* *N-VOM. °*oleand.* **op.* phos. *plumb.* *RHUS. **ruta.* °*sang. sec.* **sep.* **sil.* **stann.* **stram.* **sulf.* **zinc.*—*V.* además, *Sec.* 1.ª, **Parálisis**.

Paralítica (Sensacion de **debilidad**). *ACON. °*amm. amm-m.* anac. *ARN. ars. **aur.* baryt. bar-m. *bell. berb. *BRY. **caps.* **cann.* *CARB-VEG. *CAUS. **cham.* chel. *CHIN. **cin.* *COCC. **colch.* dros. euphorb. ferr. hep. **ign.* kreos. **mag-m.* °*meph.* mez. natr. *natr. natr-m. *N-VOM. °*oleand.* **phos.* **phos-ac.* **plat.* **puls.* °rhab. **rhod.* *RHUS. **sabad.* **sabin.* **sil.* STAPH. stram. tab. val. **veratr.* **m-arc.*

Pereza. °*Acon.* *alum. amm-m. *ARS. *baryt. *bell. *bry. *CAPS. carb-an. *chel. **chin.* *cinn. *cocc. *dulc. **guai.* *hell. heracl. *ign. *iod. kal. *LACH. magn-m. meph. *mezer. *mur-ac. **natr.* *NATR-M. *N-VOM. *op. petr.

phos. phos-ac. plumb. *puls. *rut. sec. *SEP. stann. *SULF. *tart. *thui. verb.

Periódicos y típicos (padecimientos). *Alum. *anac. *ant. *arn. *ARS. aur. *baryt. bell. *bryon. calc. *canth. *CAPS. *carb-veg. *CHIN. *cocc. cupr. ferr. hyos. *IGN. *IPEC. *lach. lyc. merc. *NATR-M. *N-VOM. *plumb. *PULS. ran-sc. *rhod. *rhus. *sabad. sec. *SEP. sil. *SPIG. *staph. *sulf. tarent. valer. *veratr. (*Comp.* tambien el *Cap.* IV, **Fiebres intermitentes**).

Pesadez en los miembros (Sensacion de). *Acon. agar. *alum. amm. amm-m.* ant. *arn. ars.* asa. *baryt.* bar-m. *bell. *CALC. *camph. carb-an. *carb-veg.* cham. *chin. cin. *con.* croc. *dulc.* ign. *kreos. lach. lyc. magn-c. mag-n. *mgs-arc. *merc.* mez. morph. mosc. mur-ac. *natr.* *NATR-M. *n-mosch.* *N-VOM. *op.* par. petr. *phosph. phos-ac. plumb.* *PULS. rhab. *rhus.* ruta. *sabad. sabin. *sep. *silic. spig. spong.* squil. *stann. staph.* stram. *SULF. tab. tereb. *thui. veratr.*

Pesadez del cuerpo y en los movimientos. Asa. calc. camph. *CAPS. *chin.* cin. dig. euphr. fluor-ac. ign. *kal. mez.* °*natr.* *NATR-M. *phos.* phos-ac. puls. rhab. rut. sab. *SEP. sil. spong. *stann.*

Picoteo.—*V.* **Dolores** (como de **picoteo**).

Pinchazos.—*V.* **Dolores** (como si pincharan).

Pólipos.—Véase *Sec.* 1.ª

Pulsaciones en el cuerpo. 'Alum. ambr. anac. ars. asa. bell. berb. bry. canth. carb-an. *carb-veg.* clem. con. *graph.* hep. kal. kreos. iod. lyc. merc. natr-m. petr. *phosph.* plat. plumb. *puls.* sabad. sabin. sec. *sep. *sil.* tab. tart. *thui. zinc.*

Punzadas.—*Véase* **Dolores** lancinantes.

Putrefaccion de la carne.—Lach.

Quebrantamiento (Sensacion de).—*Véase* **Corvadura** y **Dolores** de magulladura.

Raquitismo.—Véase *Sec.* 1.ª

Reaccion nula. °Anac. °bell. °camph. *CARB-VEG. *con.* °hyos. °lach. °laur. °mosch. °nitr-ac. *oleand.* *OP. *phos-ac.* °stram. *SULF.

Relajacion de los miembros y de los músculos. Arn. camph. cupr. electr. fer-mg. gran. hell. lach. magn. natr. n-jugl. n-vom. op. viol-od.

— **súbita** al andar. Con.

Resfriamiento (Disposicion á tomar un). °*Acon.* *anac. °*baryt.* *bell. °*bor.* *CALC. camph. *CARB-VEG. *chin.* *coff.* con. *DULC. *GRAPH. hep. °*hyos.* °*ign. kal.* °*lyc.* °*magn-m.* °*merc.* merc-c. °*natr.* °*natr-m.* *NITR-AC. *n-mos.* °*n-vom.* °*petr.* °*phos.* plat. **puls.* **rhus.* *SEP. °*spig.* **sil.* *SULF. mgs-aus.

Resonacion en todo el cuerpo. Arn. clem. oleand. op.

Reumatismo.—Véase *Sec.* 1.ª

Rigidez de los miembros. Principalmente: Acon. ang. arn. *ars.* bar-m. **bell.* brom. *CAPS. *carb-an. *CAUS. *cham. chlor. *cocc. *COLOC. cupr. *graph. hell. hydroc. ign. *kali. lach. *lyc. merc. natr-m. *n-vom. oleand. **petr.* plat. plumb. **puls.* *rhus. sabin. sang. sass. *SEP. sil. stann. staph. *SULF. tereb. thui. veratr. mgs-arc. mgs-aus.

Riñones (**Facilidad** á lastimarse de los). Arn. **bryon.* *CALC. °*carb-an.* **carb-veg.* con. **graph.* **kal.* °lycop. °*magn-c.* merc. **natr.* **natr-m.* phosph. *RHUS. *SEP. *SIL. °*sulf.*

Robustez (Demasiada). **Ant.* **ars.* baryt. *CALC. *caps.* cupr. **ferr.* lyc. **puls.* *SULF. veratr.

Sacudidas en los miembros y Estremecimiento. Agar. **alum.* **ambr. ang.* arn. *ARS. asa. **baryt.* bar-m. *BELL. bry. **calc.* **carb-veg. caus. cham. chin.* cic. cin. **coccul.* colch. *con.* **cupr.* **dros.* graph. *hyos.* **ign. iod.* *KAL. kal-ch. **lach.* lact. *laur. lyc.* *mang. mosch. *natr. natr-m.* **n-vom. op. petr.* *phos-ac. plat. *plumb.* ran-sc. **rhus. sec.* *SEP. *SIL. squill. stram. staph. **sulf.* tab. tart. **thui.* zinc.

— **noche** en la **cama** (por la). Alum. *ambr.* *ARS. **bell. calc. carb-veg.* cham. con. *cupr.* dulc. *graph. hep.* hyos. ign. **kal.* lyc. mag-c. merc. *natr. natr-m.* natr-s. **nitr-ac. op.* phos. *puls.* rhab. rhus. sel. **sep.* *SIL. staph. stront. *SULF. sulf-ac. tart. *thui.* viol-tr. mgs.

Sacudidas en el cuerpo. Ambr. ang. arg. baryt. bell. cic. cocc. colch. cupr. galvan. kreos. lyc. morph. n-vom. op. ran. sulf. veratr. zinc. mgs. (*Compárese* mas arriba **Sacudidas en los miembros y Estremecimientos.**

Sangre (**Ebullicion** de). *ACON. **ambr. amm.* amm-m. *ARN. **aur.* *BELL. *bry. bov. **calc.* carb-an. *carb-vg. *caus.* con. croc. **chin.* *FER. **hep.* *iod. *KAL. *lyc. merc. *natr-m. *n-vom. *op. **petr.* *PHOS. *phos-ac. °rhus.

samb. sass. sen. **sep.* sil. stann. staph. **SULF.* tab. tart. **thui.*

Sangre (congestiones de). **ACON. *alum. *amm. *ARN. *asa. *aur. *BELL. *bry. *calc. *carb-veg. cham. *CHIN. *coff. *FERR. galv. *graph. *hep. *hyos. *kal. *lycop. *MERC. *mosch. natr. natr-m. *nitr-ac. *N-VOM. *OP. *PHOS. plumb. *puls. *rhus. *sep. *sil. spong. *stram. *SULF. sulf-ac. thui. veratr.

— (**extravasacion** de la). *°ARN. °calc. °cham. °clem. °cocc. °con. crot.* dulc. *lach. °n-mosch. °N-VOM.* rhus. sulf. **SULF-AC. (Comp.* **Sugilaciones**, *Cap.* II).

— (**pérdida** de), **hemorragias**. **ACON. *ant. arg-n. *ARN. *ars. asa. bar-m. *BELL. *calc. *cann. *caps. *carb-an. *carb-veg. *cham. *CHIN. cocc. cop. *CROC. *cupr. *dros. *fer. *hyos. *iod. *IPEC. *kal. °kreos. *lach. *led. *lyc. *merc.* natr-s. **nitr. *nitr-ac. n-vom. *PHOSPH. *plumb. *puls.* rat. **rhus. *sabin. *sec. *sep. *sil. *stram. *sulf. *sulf-ac.* THLASPI. **zinc.*

Sangre segun su **cualidad** en las hemorragias.

— **moreno** (de un color). *°Bry. °calc. *CARB-VEG. °con. °puls. °rhus.*

— **coagulada ó en cuajarones**. **Arn. *bell.* caus. **cham.* chin. **croc. *fer. *hyos. *ign. *ipec. *merc. *nitr-ac. *n-vom. *phos-ac. *plat.* puls. **rhus.* *sabin. **sec. *sep. *stram.* stront.

— **caliente**. Dulc.

— **corrosiva**, ácre. Amm. ars. **cant.* carb-veg. **kal. *nitr.* rhus. sass. **sil.* sulf. sulf-ac. zinc.

— **espesa**. *Arn. *croc. *cupr.* n-mosch. **plat.* puls. **sulf.*

— **fétida**, de mal olor. **Bell. bry. carb-an.* caus. cham. chin. croc. ign. kal. merc. phosph. plat. **sabin.* sec. sil. sulf.

— **negra**, color oscuro.—(*Véase* **Rojo oscuro**).

— **pálida**, serosa, acuosa. Ars. **bell. *calc. *CARB-VEG.* chin. **cocc.* con. **FER. *GRAPH.* hell. kal. **lyc.* natr-m. **nitr-ac.* n-vom. phos. **plat.* plumb. **PULS.* sep. spig. **SULF.*

— **rojo claro** (de color). **ACON. *arn. *BELL.* calc. carb-veg. **dulc.* fer. **hyos.* ipec. led. mag-aus. **merc.* phosph. **rhus. *SABIN.* sec. zinc.

— **rojo oscuro** (de color), negro. Amm. ant. arn. **CHAM.*

*CROC. lach. magn-c. nitr-ac. n-mosch. *n-vom.* phos-ac. **pulsat.* **sep.* sulf.

Sangre serosa.—*V.* **Pálida.**

— **viscosa.** **Croc.* cupr. magn-c. sec.

Secreciones.—*V.* **Mucosas.**

Semilaterales (Padecimientos). Principalmente convienen: Agar. *ALUM. ambr. amm. amm-m. *anac.* arg. ars. *asa.* baryt. **bell.* *CALC. canth. carb-veg. **caust.* **chin.* cic. cin. *COCC. *COLOC. **dulc.* *GRAPH. guai. ign. **kal.* lach. **mgs-arc.* **mgs-aus.* **mang.* *merc. **mez.* mur-ac. *n-vom. *oleand.* phosph. **phos-ac.* **plat.* *PULS. rhus. sabad. **sass.* *SPIG. stan. **staph.* stront. **sulf-ac.* thui. *verb.* zinc.

— **derecho** (del lado). Principalmente: Agar. alum. amm. amm-m. *BELL. brom. *CALC. **cann. canth.* **caus.* dros. ign. lyc. mez. *MERC. mosch. *op.* plat. phosph. rut. *sabad.* sabin. SANG. **sep.* spig. *stram. stront. veratr. verb.* **zinc.*

— **izquierdo** (del lado). **Acon.* arn. asa. *calc.* **caus.* **cham. chin.* colc. **coloc.* cupr. daph. graph. hep. *LACH. lyc. *merc.* mez. nitr-ac. *N-VOM. *petr. phos.* rhod. rut. sabin. *sep. *spig.* *SULF. sulf-ac. **thui.*

Sensaciones (Excesiva agudeza de las). Aur. bell. cupr.

Sensibilidad del cuerpo (demasiado grande). *Acon.* agar. arn. **asar.* **aur.* baryt. bell. **canth.* **cham.* **chin.* cin. cocc. *COFF. cupr. lyc. merc. *N-VOM. phos. mgs-arc.

— **aire libre** (al). **Aps.* *BELL. calc. **camph.* **carb-an.* caus. **cep. cham. cocc. coff.* graph. ign. kal. lycop. merc-c. mosch. *natr.* *N-VOM. *petr.* phos. plumb. puls. *rhus.* *SULF. viol-tr. mgs-aus.

— **caliente.** Aur. calc. cocc. ign. ipec. rhus. sep.

— — **corriente** de aire (á una). Anac. *BELL. **calc.* **caus.* chin. graph. kal. natr. rat. sel. **sil.* *SULF.

— **frio** (al). Agar. amm. anac. ant. **aur.* **calc.* *CAMPH. carb-an. **caus.* *COCC. coff. ipec. lyc. mez. mosch. n-mosch. **phos.* rhod. rhus. *sabad.* **sep.* spig.

— — **húmedo** (al). Amm. calc. carb-veg. dulc. mur-ac. rhod. sep.

— — **dolor** (al). *ACON. agar. **arn.* *asar.* aur. baryt. cant. **cham.* chin. cin. *cocc.* *COFF. cupr. *NUX VOM. phos. sep.

Sensibilidad al **movimiento**. Acon. bryon. cin. (*Comp.* Horror al **Movimiento**).

— **tacto** (al). **Acon. agr.* ant. **aps.* *BELL. *BRY. camph. **chin.* cin. cocc. **n-mosch. tart.*

— **viento** (al). Cham. carb-veg. lach. lyc. sulf.

— — del Norte. **Sep.*

— *Compárense* todos estos artículos que preceden con los mismos artículos en las **Circunstancias**, *Sec.* 3.ª

Sentado (Necesidad de estar). Baryt. mur-ac. n-vom.

Sicosis.—Véase *Cap.* II.

Sífilis.—Véase *Id.*

Síncope.—*Véase* **Desfallecimiento**.

Sobreexcitacion nerviosa. *ACON. alum. arn. ars. **asar.* *bell. bruc. calc. **cham.* **chin.* *COFF. colch. cupr. dros. gran. *hep. hyos. *ign. iod. kreos. **merc.* **nitr-ac.* *N-VOM. phos-ac. **puls.* rhus. samb. sil. stann. sulf. tarent. **teucr.* **valer.* **veratr.* **mgs-arc.*

Sobreimpresionabilidad de los sentidos. *ACON. agar. ang. **arn.* **ars.* **asa.* **asar.* **aur.* baryt. **bell.* calc. canth. carb-an. carb-veg. **cham.* **chin.* cin. cocc. *COFF. crot. cupr. daph. dros. **hep. ign.* kreos. **lach.* lyc. magn-m. meph. **merc.* *nitr-ac. *N-VOM. **phos.* **puls.* stann. *sulf.* **teucr.* **valer.* **veratr.* **mgs-arc.*

Sobresaltos de los miembros.—*V.* **Sacudidas, Estremecimientos.**

— **tendones** (de los).—*Véase* **Tendones.**

Solidez (Falta de) en los miembros y en el modo de estar el cuerpo. Baryt. bry. caus. natr. sep. (*Véase* este mismo artículo en las **Articulaciones**).

Sonambulismo.—Véase *Cap.* III.

Tabes.—Véase *Sec.* 1.ª

Temblor de los miembros. Agar. **alum.* amb. **anac.* **arg-n.* **arn.* **ars.* bar-m. *BELL. berb. brom. **bry.* *CALC. *carb-veg. **caus.* chin. chlor. *CIC. **cocc.* *con. croc. croton. cupr. ferr. gran. graph. *hep. hydroc. hyos. *IOD. *kal. **lach. lyc.* **merc.* mosch. *natr. *natr-m. nic. **nitr-ac.* **n-vom.* *OP. **petr. phos. plat. plumb.* prun. *PULS. ran. *rhus. sabad. sass. **sec.* *sen. sep. **sil.* stan. **stram.* stront. **sulf. tabac.* tart. teuc. **ther.* thui. veratr. viol-od. **zinc.* **mgs-arc.*

— **interior** (Sensacion de un). Graph. meph. oleand. op. samb. sulf-ac. (*Comp.* **Vibracion**).

Tendones encogidos.— *Véase* **Encogimiento.**
—**sobresalto** (de). Bell. con. hyos. iod. puls. rhus. sult-ac.
Tension.— *Véase* **Dolores** tensivos.
Terebracion.—*Véase* **Dolores** terebrantes.
Tétanos.—*Véase* **Espasmos** tónicos.
Tiempo (por los cambios de).—*Véase* **Atmósfera.**
Tirantez.—*Véase* **Dolores** tractivos.
— **aguda.**—*Véase* **Dolores** desgarradores.
— **por todo el cuerpo.** Ambr. amm. bry. calc. graph. merc. mez. n-vom. puls. rhus. sep. mgs-aus.
Torpeza, falta de maña. Bell. *CAPS. carb-an. caus. coloc. graph. kal. lyc. **natr-m.* petr. *sep.* sil. *sulf.*
Ulceracion (Dolor de).— *Véase* **Dolor** de ulceracion.
Vacío (Sensacion como si el cuerpo estuviera). Cocc. kal.
Várices.—Véase *Cap.* II, *Sec.* 1.ª
Venas (Sensacion de ardor quemante en las). Ars. bry. hyos. op. rhus. veratr.
— (**frio** en las). Acon. ant.
Venas (**Prominencias** en las). Principalmente. Alum. *amm.* *ARN. ars. *baryt.* *BELL. calc. chel. **chin.* cic. coloc. con. *croc.* cycl. **ferr. graph.* **hyos.* lach. lyc. men. natr-m. **n-vom. phos.* phos-ac. *PULS. sass. sep. spig. spong. staph. *SULF. **thui.* zinc. **m-arc.*
— (**inflamacion** de las). **Acon.* **ant. arn. ars. cham.* **lach.* lyc. *n-vom. *PULS. sil. spig. *sulf.* thui. zinc.
— **várices.**—Véase *Cap.* II, *Sec.* 1.ª
— **redes venosas.** Véase *Id.*
Vibracion en el cuerpo. Graph. meph. oleand. op. samb. sulf-ac.
Volúmen (Sensacion como si algunas partes aumentasen de). *Alum.* bov. merc. nitr.

SECCION III.—CONDICIONES

bajo las cuales generalmente los padecimientos aparecen y se mejoran.

NOTA.—Los artículos de esta seccion se refieren no tan solo á los Síntomas generales del texto, sino que contienen además un resúmen de las condiciones principales de que se hace mérito en la patogenesia de los medicamentos. Los *signos* que preceden á los nombres de los medicamentos tienen en esta seccion absolutamente la misma significacion que en la precedente.

P. significa *Padecimiento.*—*M. Mejoria.*

Acostado (estando). *P.* *Ambr. alum. aps. *ars. asa. aur.* bellad. brom. bryon. calc. *caps. carb-veg.* caus. *chin. con.* dig. *dros. dulc. euphorb. ferr.* hyos. *lycop. *mosch. mur-ac. natr. *natr-m.* n-mosch. n-vom. *puls. rhod. *rhus. rut. *samb. *sep. sil. valer. *verb.

— — *M.* *Alum. *ARN. *ARS. *BRY. *canth.* carb-an. cupr. lyc. *magn. *merc. *natr-m. *nitr-ac.* n-mosch. *N-VOM. sabad. *spig.* spong. staph. stram. veratr.

— **lado** (sobre el). *P.* *ACON. ars. baryt. *BRY. *calc. *carb-an.* cin. ferr. graph. hep. *ign. *kal.* lyc. natr. *PHOSPH. *pu s.* rhus. sabad. *SIL. *stann.* sulf.

— **lado** (sobre el). *M.* Arn. ars. n-vom. *phos.* sep.

— **lado izquierdo** (sobre el). *P.* Acon. amm. colch. kal. *lyc.* natr. natr-m. *phos.* puls. *sep.* sil. sulf. thui.

— **lado derecho** (sobre el). *P.* Amm-m. aur. bor. caus. kal. *magn-m. merc.* n-vom. puls. spong. stann.

— **lado que no está enfermo** (sobre el). Ambr. arn. bry. calc. caus. cham. coloc. ign. kal. mgs-aus. puls. rhus. sep. stann.

— **dorso** (sobre el). *Acon. amm. amm-m. ars. *caus.* cham. chin. coloc. cupr. *IGN. *magn-m. *merc. *n-vom. *phos.* puls. rhus. sep. sil. (*Compárese* **Sueño**, imposibilidad de permanecer acostado sobre el dorso, *Cap.* III).

Afeitarse (por). Calad. *carb-an.* puls.

Afecciones (por).—Véase *Sec.* 1.ª, **Emociones.**

Agua (por ocupaciones en el). *P.* *Amm. ant. bell. *CALC. *carb-veg.* clem. merc. nitr-ac. *n-mosch.* phosph. *puls. rhus. *sass.* sep. *SULF.

— **fria** (por la inmersion en el).—V. *Cap.* XIV, *Sección* 3.ª

— **corriente** (al pasar por encima del, ó al mirar el). *Ang.* FERR. *sulf.*

Aire caliente (por un). *P.* *Ant. *aps.* aur. *bry.* calc. *carb-veg. cocc.* colch. ign. *iod.* lach. *lyc. *puls.* sel. sep. *sulf.*

— (por una **corriente** de). *ACON. *anac.* *BELL. *calc.* caps. caus. *cham. *CHIN. graph. hep. ign. kal. natr. n-vom. rhus. selen. sep. *sil.* *SULF.

— **frio** (por el). *P.* Acon. alum. amm. *ARS. *aur.* bellad. *bry. *calc. °camph. °caps.* carb-an. *carb-veg. °caus. *cham. °cocc. °colch.* daph. *DULC. *FLUOR-AC. °hell.* hep. hyos. kal. lach. °lyc. mang. *MERC. mez. mosch. *nitr-ac. *n-mosch. n-vom. °phosph.* phos-ac. °rhod. *RHUS. sabad. *sep.* spig. °stront. sulf. *VERATR.

Aire frio (por el). *M.* Ant. (Comp. *P.* por el **Aire caliente**).
— **libre** (al). *P. Amm.* *alum. arn. ars. **bry. calc.* *CAMPH. calc-ph. cann. caps. *carb-an. *carb-veg. *CAUS. **cham.* *chin. cic. *COC. *COFF. **con.* *ferr. graph. grat. *guai. **hep.* **ign.* **ipec.* *kal. *laches. *led. **lyc.* mang. *merc. mosch. **natr.* *natr-m. nitr. *nitr-ac. **n-mosch.* *N-VOM. *petr. *puls. sep. **sil.* **spig.* staph. sabin. sang. *selen. seneg. sep. **sil.* **spig.* staph. **stram.* *SULF. *sulf-ac. tab. *thui. **valer.* **veratr.* viol-tr. zinc. **mgs-aus.*
— — *M.* *Acon. **alum.* *ambr. amm. amm-m. arg. **asa.* aur. *baryt. brom. chlor. **croc.* *graph. *hell. kal. lach. **magn-c.* **magn-m.* mang. natr. nitr. **n-vom.* oleand. *op. phell. *phos.* *plat. **puls.* rhod. **rhus.* **sabin.* *sass. *sen. sep. stann. *stront. sulf-ac. tab. tart. **mgs-arc.* (*Comp. P.* en el **Aposento**).
— de la **tarde** (por el aire). *P.* **Amm.* borax. *CARB-VEG. *MERC. mez. **nitr-ac.* n-mosch. plat. *SULF.
Alegría (á consecuencia de una). — Véase *Sec.* 1.ª, **Emociones morales.**
Amable (en las personas de un carácter). — *Véase* **Personas.**
Amor desgraciado (por un). — *Véase* **Emociones morales**, *Sec.* 1.ª
Andando. *P.* **Arn.* **bell.* **bry.* **calc.* **carb-veg.* *CHIN. colch. **con.* dig. dros. graph. hell. hep. **led.* magn-m. merc. natr-m. nitr-ac. n-vom. oleand. sabad. sass. *sep. squill. staph. **sulf.* sulf-ac. **veratr.*
— — *M.* Agar. alum. ambr. **amm.* **amm-m.* **ars.* aur. caps. con. **dulc.* **ferr.* fluor-ac. graph. lycop. **magn-c.* **magn-m.* merc. *mosch.* **mur-ac.* nitr. **plat. puls.* **rhus.* sabad. samb. **sep.* stann. sulf. tart. **valer. veratr.*
Andando á prisa. — *P.* Arn. ars. **aur.* bry. calc. caus. ign. kal. **natr-m.* n-vom. rhus. seneg. sep. **sil.* **sulf.*
Aposento ó cuarto (en el). *P.* *Acon. **alum.* *ambr. anac. ant. *aps. asa.* asar. **aur.* baryt. **croc.* dig. *graph. hell. hep. *ipec. lycop. **magn-c. magn-m.* mang. mezer. mosch. natr-m. *N-VOM. **op.* **phosph.* phos-ac. plat. **puls.* rhod. **rhus.* **sabin.* sass. seneg. sep. spong. stront. sulf. thui. *mags-arc.*
— — *M.* Arn. bry. caus. coff. con. mang. mosch. sass. stann. mgs-arc. (*Comp.* al **Aire libre**).
Apoyando el pié (en). *P.* Ant. arn. bell. *BRY. **calc.*

caus. *CHIN. CON. graph. magn-m. merc. *natr. *natr-m. *nitr-ac. n-vom. phosph. ran. *RHUS. sep. *SIL. spig. *sulf.

Apoyando el pié **sobre la parte enferma**. *P.* *Agar. anac. ant. arg. *baryt. bell. *bry. *calc. cann. caps. carb-veg. *cin. *guai. *hep. kal. *lach. *lyc. *magn-c. magn-m. *merc. mez. mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. oleand. phos-ac. *plat. *rut. *sep. *sil. *valer. zinc.

— — *M.* Alum. *amm. *amm-m. anac. ars. aur. bry. cocc. *con. dulc. graph. indig. kal. *magn-m. *mang. *mur-ac. *natr. phosph. *phos-ac. puls. rhus. *stann. sulf-ac. tong.

Asiento (al dejar su). *P.* Bell. bry. *CAPS. carb-veg. *caus. chin. *CON. ferr. *LYC. mang. *natr-m. *nitr-ac. *PHOSPH. *PULS. *RHUS. rut. sil. *SPIG. staph. *sulf. *tart. thui. *veratr.

Atencion sobre el dolor (al fijar la). *M.* Camph.

Azufre (por el abuso del).—Véase *Cap.* XXVI.

Bajarse (al). *P.* *Acon. *alum. amm. amm-m. arn. *baryt. *BELL. *bry. *calc. cic. cocc. *graph. *hep. ipec. kal. lach. led. lyc. mang. merc. natr. natr-m. NUX VOM. *petr. phosph. plumb. *puls. rhus. seneg. *sep. *spig. sulf. *thui. valer.

Baño frio (Padecimientos debidos á un). *ANT. °ars. °bell. *CALC. *carb-veg. °caust. °nitr-ac. *rhus. *sass. °sep. *sulf.

— **de mar** (por un). Ars.? rhus.? sep.?

— **de piés** (por un). Cham. *cupr. *merc.* natr. *nitr-ac.* *PULS. rhus. *sep. *sil.*

Bebido (despues de haber). *P.* Acon. ant. *arn. *ARS. asa. aur. baryt. *bell. bry. *canth. *caps. *CARB-VEG. caus. *CHIN. cin. *cocc. coloc. *con. cupr. *FERR. graph. hell. hep. hyos. *ign. *calc.* lach. lyc. *merc. mez. *NATR. *natr-m. nitr-ac. *N-VOM. petr. phosph. phos-ac. *puls. *rhod. *rhus. sep. *SIL. staph. stram. *SULF. *SULF-AC. tart. teucr. *thui. *VERATR.

— **á prisa**. (despues de haber). *Ars. ipec. natr-m. *nitr-ac. n-vom. *SIL. sulf.

Biliosas (en las personas).—V. **Personas**.

Bodegas (por el aire de las). *Ars.* bry. calc. *dulc. *puls.* sep.

Bostezando (en). *P.* Amm. caus. cham. *cin.* cocc. croc. euphr. *hep. *IGN. lach. *magn-c.* mur-ac. *natr-m.* nitr-

ac. **plat.* puls. *RHUS. sass. **sulf.* tart. veratr. *MGS-ARC.

Café (Padecimientos por el). *Ars.* **bell.* calc-ph. CANTH. caps. **carb-veg. caust.* *CHAM. chin. **cocc.* fluor-ac. *hep.* *IGN. *ipec. lycop.* *MERC. *N-VOM. **puls. *rhus. *sulf.* — *M.* Ars. **cham.* *COLOC. ign. n-vom.

Caida (inmediatamente despues de una).—*Véase* **Lesiones mecánicas**, *Cap.* II.

Calentamiento (á consecuencia de un). *P.* *ACON. **ant. *bell. *bry. *camph.* °caps. *CARB-VEG. °kal. natr-m. n-vom. op. **sil.* thui. zinc.

Calor en general (por el). *P.* **Acon. *ambr.* ant. apis. arn. **ars. *aur.* bell. bryon. calc. **camph. *cann.* *CARB-VEG. **dros. *iod.* kal. laur. **led.* lycop. **natr-m. *nitr-ac. *phosph. *puls. *rhus. *sec. *seneg.* sep. sil. **thui.* mgs-arc. — — *M.* Ars. baryt. caus. coloc. lycop. merc. rhus. stront. sulf. (*Comp. P.* por el **frio**).

— del **aire**, temperatura caliente (por el). **Ant.* aur. **bry. *calc.* *CARB-VEG. *cocc.* colch. ign. **iod.* kal-bi. lach. **lyc. *puls.* selen. sep. **sulf.*

— de la **alcoba** ó de la chimenea (por el). Acon. agn. alum. anac. ant. aps. arn. brom. cin. colch. croc. iod. natr-m. op. phosph. plat. puls. sabin. spong. sulf. thui.

— de la **cama** (por el). Ambr. *ARS. **lach. *bell.* calc. **carb-veg.* caus. **cham.* cocc. **dros. graph.* kal. **led. *lycop.* *MERC. phosph. phos-ac. **puls. *rhus. *sabin.* spong. *SULF. **thui. *veratr.*

Cama (**estando** en la).—*Véase* Estando **Acostado** por la **Noche**, por la **Tarde**, por la **Mañana** en la cama, etc.

— (**calentándose** en la).—*Véase* con el **Calor** de la cama.

— (al **dejar** la).—*Véase* **Levantarse** de la posicion horizontal, lo mismo que por la **Mañana** despues de haberse levantado.

Caquécticas (en las personas).—*Véase* **Personas caquécticas.**

Celos (á consecuencia de los).—Véase *Sec.* 1.ª, **Emociones morales.**

Cerdo (por la grasa de).—Véase *Cap.* XIV, *Sec.* 3.ª

Cerveza (Padecimientos debidos á la).—Véase *Cap.* XIV, *Sec.* 3.ª

Coche (yendo en), lo mismo que estando en un **Columpio** ó en el **Mar**. **Ars.* borax. carb-veg. *COCC. **colch.*

croc. *ferr. graph. hep. ign. kal. natr. natr-m. *n-mosch. *PETR. phosph. plat. selen. *sep. *sil. staph. *sulf.* mags-arc.

Coche (yendo en). *M.* Nitr-ac. sep.

Cólera (á consecuencia de un arrebato de). *P.*—V. *Sec.* 1.ª, **Emociones morales.**

Coléricas (en las personas). —*Véase* en las **Personas** coléricas.

Comida (despues de la). *P.* *AMM. amm-m. **anac.* ant. *ARS. borax. bovist. **bryon.* *CALC. carb-an. *CARB-VEG. **caus.* cham. *CHIN. cin. *cocc.* **con.* *HEP. ign. **kal.* **kal-bi.* **lach. lyc.* **natr.* *NATR-M. **nitr-ac.* *NUX VOM. petr. **phos.* phos-ac. plat. puls. ran. **sep.* **sil.* squill. stann. *SULF. sulf-ac. thui. **zinc.*

—(**antes de la**). **Ambr.* alum. anac. baryt. **calc. cann.* caps. chin. **ferr.* graph. **ign.* **iod.* **lach.* laur. **natr.* **phosph.* puls. rhus. **sabad.* sep. spig. **stront.* sulf. **zinc.*

—(**durante** la). Alum. ambr. **amm.* anac. ang. ant. arn. ars. **baryt.* bell. bor. calc. **carb-an.* *CARB-VEG. caus. cham. chin. coc. **cocc.* con. dulc. *GRAPH. *HEP. *KAL. lach. led. *LYCOP. magn-m. mur-ac. *NATR-M. *nitr-ac.* n-vom. petr. *PHOSPH. phos-ac. *PULS. samb. *SEP. **silic.* sulf. thui. valer. veratr.

Congelacion (despues de una). **Acon.* agar. *ARS. *BRY. camph. *CARB-VEG. colch. **lach.* nitr-ac. petr. phos. **puls.* sulf. **sulf-ac.*

Conmocion (despues de una). °*Arn.* **bry.* *CIC. **con.* *RHUS. sulf.

Contacto (por el). *P. Acon.* **ang.* anac. arn. aps. ars. *BELL. *BRY. camph. cann. **caps.* carb-veg. caus. **cham.* *CHIN. **cin.* *COCC. **colch.* coloc. **cupr.* **dros. euphor.* graph. hell. *HEP. **hyos.* *IGN. kreos. lach. **lycop.* mang. magn-c. magn-m. merc. **mez.* natr. natr-m. nitr-ac. *N-VOM. phosph. phos-ac. **puls.* **ran.* rhod. rhus. sabin. **sep.* sil. *spig. squill. *STAPH. stram. **sulf. tart.* veratr. mgs-arc. mgs-aus.

—*M.* Anac. **asa.* bryon. **calc.* caus. grat. **mang.* **men.* **mur-ac.* natr. natr-m. oleand. phosph. **plumb.* sulf. thui.

Contrariedades (por). *P.*—*Véase* **Enfadado** (despues de haberse).

Contusion (á consecuencia de una).—*Véase* **Lesiones** mecánicas, *Cap.* II.

Conversacion (por la). *P. Acon.* alum. ambr. amm. **anac.* *ARN. *ARS. asa. aur. **bell.* **calc.* cann. **carb-veg.* chin. *COCC. dulc. ferr. *IGN. kal. magn. magn-m. mezer. **natr.* **natr-m.* *N-VOM. **phosph.* phos-ac. plat. puls. **rhus.* selen. **sil.* **stann.* *SULF. veratr.

— de **otras personas** (oyendo la conversacion). Amm. **ars.* **veratr.* (*Comp.* por el **Ruido**).

Corriendo (en), **andando á prisa**. *P.* Arn. ars. **aur.* bry. calc. caus. ign. kal. **natr-m.* n-vom. rhus. seneg. sep. **sil.* **sulf.*

Crecimiento (por el). **Phos-ac.* staph.

Crepúsculo (al). *P.* Amm-m. ang. **ars.* *CALC. dig. natr-m. plumb. **puls.* rhus. staph. sulf-ac. valer.

Débiles (en las personas).—*Véase* **Personas.**

Denticion (padecimientos á consecuencia de la). — Véase *Cap.* XX, *Sec.* 6.ª

De pié (estando). *P.* Agar. amm-m. aur. bry. caps. caus. cocc. con. fluor-ac. magn. mang. petr. phos-ac. plat. puls. sabad. sep. sil. stann. *sulf.* valer. veratr. zinc.

— *M.* Ars. bell. calc. cocc. colch. graph. ipec. merc. mur-ac. phosph. plumb.

Derrengadura (por una).—*Véase* **Riñones.**

Desayuno (antes del). Baryt. calc. graph. hep. ign. iod. n-vom. petr. plat. rhus. sep. staph. sulf.

Desayuno (despues del). Amm-m. bor. bry. calc. **carb-veg.* caus. cham. con. graph. kal. lach. **natr.* **natr-m.* nitr. nitr-ac. nux-vom. phosph. rhus. **sep.* sulf. thui. zinc.

Descubrirse (al). *P.* Arn. **ars.* **aur.* bry. camph. caus. cic. clem. **cocc. colch. **con.* dulc. graph. **hep.* hyos. **kal.* magn-c. magn-m. **merc.* **mosch. natr. natr-m. n-mosch. **n-vom.* phos. **rhus.* sabad. **samb.* sep. **sil.* **squil.* staph. **stront.*

Despertarse (al).—Véase *Cap.* III.

Disgusto (á consecuencia de un). *P.*—*Véase* **Emociones morales**, *Sec.* 1.ª

Edad (en las personas de).—*Véase* **Personas.**

Embarazo (durante el).—Véase *Cap.* XX.

Embriaguez (á consecuencia de la).—*V.* **Embriaguez**, *Sec.* 1.ª

Emociones morales (despues de). *P.* *Acon. ars. **aur.* **bell.* *BRY. *calc.* caus. *CHAM. coec. *COFF. **coloc. cupr.* **hyos.* *IGN. **lach.* lyc. **merc.* natr-m. nitr-ac. n-mosch. *N-VOM. **op.* **phosph.* **phos-ac.* **plat.* *PULS. rhus. *sep.* *STAPH. *stram.* **sulf.* **veratr.*

Enfadado (despues de haberse).—*Véase* **Emociones morales**, *Sec.* 1.ª

Esceso (á consecuencia de un).—*Véase* **Embriaguez**, *Sec.* 1.ª

Esceso en el cóito (por). *P.*—*V.* **Debilidad**, *Sec.* 1.ª

Escribiendo (en) ó despues de haber escrito. *P.* **Asa.* **aur.* bor. bry. **calc.* cann. carb-veg. chin. **cin.* cocc. fluor-ac. graph. hep. **ign.* **kal.* lyc. natr. **natr-m.* nux-vom. oleand. ran. rhod. rhus. rut. sabin. **sep.* *SIL. spong. sulf. sulf-ac. **zinc.*

Esfuerzos corporales (por ó despues de). *P.* **Acon.* ambr. *ARN. **ars.* *BRY. **calc.* cann. **chin.* *COCC. **coff. croc.* ferr. hell. **lyc.* **merc.* natr. **natr-m.* petr. phos. *RHUS. **rut.* sep. **sil.* *SULF. **veratr.*

— — *M.* Sep.

— **intelectuales** (por ó despues de). *P.* Ambr. anac. ars. **aur.* **bell.* borax. *CALC. cocc. colch. **ign.* *LACH. lyc. morph. natr. **natr-m.* *N-VOM. oleand. plat. **puls.* sabad. selen. **sep.* sil. staph. **sulf.*

Espirituosas (por las bebidas).—*Vease* **Embriaguez**, *Sec.* 1.ª

Estío (en). *P.* **Bell.* **bry.* °calc. *CARB-VEG. *DULC. °lyc. °natr. °natr-m. °puls. °rhod. °selen. °sil.

Fatiga (á consecuencia de una).—Véase *Sec.* 1.ª

Flacas (en las personas).—*Véase* **Personas**.

Frio (por el). *P.* *Acon. agar. amm.* anac. *ARS. asar. aur. °baryt. °bell. bor. °calc.* *CAMPH. canth. **caps.* carb-an. carb-veg. **caus.* °cocc. colch. *DULC. °hell. **hep. hyos. ign.* **kal.* lach. lyc. *mang. merc.* mez. **mosch.* nitr-ac. **n-mosch.* *N-VOM. **petr.* phos. phos-ac. *RHOD. *RHUS. **sabad.* sep. **sil.* spig. **stront.* sulf. sulf-ac. thui.

— *M.* — Véase *P.* por el **Calor**.

Frutas (por).—Véase *Cap.* XIV.

Gonorrea (á consecuencia de una).—Véase *Cap.* XIX.

Grasientos (despues de haber comido alimentos). *P.*—Véase *Cap.* XIV, *Sec.* 3.ª

Hablado (despues de haber).—*Véase* **Conversacion**.

Hambre ó dieta prolongada (por). Ambr. *ant.* *ars. *BRY. *chin. ferr. graph. ipec. *lach.* lyc. natr-m. n-vom. *puls. sulf. *veratr.

Huevos (por los).—Véase *Cap.* XIV, *Sec.* 3.ª

Húmedo (por un tiempo).—*Véase* **Tiempo.**

Incorporarse (al). *P.* *ACON. *arn. *ars. *bell. *BRY. cham. chin. *cocc. con. *ign. lyc. *natr. *natr-m. *N-VOM. op. *puls. *RHUS. *SULF. veratr.

— *M. Puls.*

Indigestion (á consecuencia de una).—Véase *Cap.* XIV.

Invierno (en). *P.* *Acon. amm. aur. *bell. *bry. *CAMPH. *carb-veg.* *CEP. *cham. *colch. *DULC. *ipec. merc. natr-m. nux-mos. *N-VOM. *petr. phos. puls. rhod. *RHUS. sep. *sulf. *veratr.*

Jóvenes (en los).—*Véase* **Personas.**

Lactancia (durante la). *Acon.* ars. *BELL. borax. *bry.* *calc. carb-an. *carb-veg.* *CHAM. *chin.* cin. con. *dulcam.* graph. ign. ipec. *kal.* lach. lyc. *MERC. natr-m. *n-vom. phosph. phos-ac.* *PULSAT. *rhab. rhus.* samb. *SEP. *SIL. stann. *staph. zinc.*

Leche (desviacion de la) en las nodrizas. *Acon.* bell. *BRY. *calc.* cham. coff. *dulc. merc. *puls. *RHUS. *sulf.*

Leche (por la).—Véase *Cap.* XIV, *Sec.* 3.ª

Lectura (por la). *P. Ang.* asa. *aur. bell. bor. bry. *CALC. carb-veg. caus. *chin.* *CIN. *cocc. coff. *con. dulc. fluor-ac. *graph. ign. kal. *lyc. morph. natr. *NATR-M. *N-VOM. oleand. *phosph. *puls. rhod. rut. sabad. *SIL. sulf. sulf-ac. verb.

Lesiones mecánicas (por).—Véase *Cap.* II.

Leucoflegmáticas (para las personas).—*Véase* **Personas.**

Linfáticas (en las personas).—*Véase* **Personas.**

Luna (en los **Cambios** de). *P.* *ALUM. amm. *calc.* caus. cupr. dulc. graph. lyc. natr. *sabad. sep. *SIL. sulf. thui.

— (en el **Novilunio**). Alum. *amm. calc. caus. cupr. *daph. lyc. sabad. sep. *SIL.

— (en el **Plenilunio**). *Alum. calc. graph. natr. natr-m. sabad. *sil. spong. sulf.

— (en **Creciente**). Alum. dulc. thui.

Luz (por el **resplandor** de la). *P.* *Acon. arn. ars. *BELL. bry. *calc. cham. chin. coff. *colch. *CON. *EUPHR.

*graph. hell. hep. *hyos. ign. *lyc. *MERC. natr-am, *n-vom. *PHOSPH. phos-ac. puls. rhus. sep. sil. spig. *STRAM. sulf. (*Compárese* la accion de la **Luz** en los ojos con las **Condiciones** de los síntomas de los **Ojos**, *Cap.* VII, *Sec.* 4.ª).

Llorado (despues de haber). *P.* **Arn*, **bell*, **hep.* stann.

Madera (por el **olor** de la). *Carb-veg.* *GRAPH.

Mañana en general (por la). *P.* Acon. **ambr.* **amm.* *AMM-M. anac. **ant. arn.* *ARS. *aur. baryt.* bell. *bov.* *BRY. *CALC. *carb-an. *carb-veg. caus.* chin. **cin. clem. coff. con.* **croc.* cupr. daph. dig. **dros*, dulc, *euphorb.* fer. *graph.* **guai.* hell. hep. **ign.* iod, kal. lach, lyc. mgs-arc. mgs-aus. *mgn-c. mgn-m.* meph. mez. *natr.* *NATR-M. **nitr.* *NITR-AC. *N-VOM. op. petr. *PHOSPH. phos-ac. platin. plumb. puls. ran. *rhab. rhod.* *RHUS. sabin. *sass.* seneg. sep. sil. spig. *squill. stann, *staph. stram. *sulf.* sulf-ac. tart. thui. val, **veratr.* viol-od.

— en la **cama** (por la). **Alum. *amb.* amm. *AMM-M. ant. arn. *ars.* aur. **bell.* *BRY. **calc.* cann. canth. caps. carb-an. **carb-veg. *caus.* chin. **con.* croc. dros. ferr. **graph. *hep.* ign. *KAL. **lach.* *LYC. mang. merc. natr. natr-m. nitr. **nitr-ac.* *N-VOM. **op. petr.* *PHOS. phos-ac. plat. ran. rhod. rhus. sabad. samb. *SEP. sil. squill. staph. *SULF. sulf-ac. thui. veratr.

— (en toda la). Amm-m. anac. ars. bry. calc. *cann. *CARB-VEG. caus. cham. con. dig. graph. *grat. *guai. hep. kal. mang. *NATR. *NATR-M. nitr. nitr-ac. *N-MOS. n-vom. *phos. *phos-ac. rhus. **sabad*, sass. *SEP. sil. *staph. **sulf-ac.* valer. veratr. viol-tr.

Masturbacion (por la).—*Véase* **Debilidad**, *Sec.* 1.ª

Mecánicas (á consecuencia de lesiones).—*Véase* **Lesiones mecánicas**. *Cap.* II.

Mediodia (despues de). *Agar.* **alum. amm.* amm-m. *ant. asa. bell.* borax. calc. camph. *canth. chel.* cic. colch. coloc. con. dulc. graph. grat. ign. iod, *laur.* **lyc. mosch. mur-ac.* natr. natr-m, **nitr.* **nitr-ac.* nitr-sp. **n-vom.* **phos.* plumb. **puls.* ran, sass. selen. **sil.* spong. staph. stront. **thui.* valer. **zinc.* (*Comp.* **Tarde** y **Comida**).

Media noche (despues de). *P.* Acon. *ambr. amm. **ars.* aur. **calc.* **cann.* canth. caps. caus. coff. croc. dros. ferr. graph. hep. **ign.* iod, **kal.* **magn. mang.* merc. natr. **nitr.* *N-VOM, **phos.* **phos-ac.* **plat.* **rhus.* samb. sil.

spig. *squil.* sulf. **sulf-ac.* tart. *THUI. (*Comp.* **Noche** y **Mañana**).

Media noche (antes de). Amm-m. anac. ang. arn. **bell.* **bryon.* cann. **carb-veg.* caus. cham. chin. **graph.* **hep.* lach. led. **lyc.* mang. merc. mez. **mur-ac.* petr. phos. **puls.* rhus. **sabad.* spig. **spong.* stann. staph. stront. **tart.* valer.

Mercurio (por el abuso del). Alum. amm. amm-m. *arg. arg-n. arn.* ars. *asa.* *AUR. aur-m. **bell. calc.* carb-an. *GARB-VEG. *cham.* **chin.* chinin. clem. con. **dulcam.* euphorb. ferr. graph. *guai. hell.* *HEP. iod. *LACH. **lyc.* mez. *natr-m. nitr-ac.* op. phosph. *phos-ac.* plat. *puls. sass.* sep. **sil.* spig. *staph.* *SULF. thui.

Miedo (á consecuencia de un). — V. *Sec.* 1.ª, **Emociones morales.**

Mojado (despues de haberse) ó por un **Frio húmedo**. *P. *Ars.* bell. bry. *CALC. **colch.* **dulc.* hep. ipec. lach. lyc. **n-mos. phosph.* *PULS. *RHUS. **sass. sep.* *SULF.

Morenas (en las personas).—Véase **Personas.**

Mortificacion (á consecuencia de una). *P.*— Véase *Seccion* 1.ª, **Emociones morales.**

Movimiento (por el). *P. Acon.* agn. **arn.* ars. *BELLAD. *BRY. *calc.* caps. *CHIN. *COLCH. coloc. con. *cupr.* **dig.* **graph.* guai. **hell.* ign. **ipec. kal.* laur. **led. *merc. mez. natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. oleand. **phos.* plumb. **ran. sil. *spig. *squil. stann. *staph.* veratr. *zinc. **mgs-aus.*

— (por el). *M. *Agar.* ambr. *amm. amm-m.* ars. **asa. *aur.* baryt. calc. **caps. coloc. *con. chin.* cycl. **dros. *dulc. *euphorb. *fer.* fluor-ac. grat. *kal.* kal-h. kreos. lach. lyc. *magn-c. magn-m.* merc. men. *mosch. natr.* natr-s. op. phell. **phos-ac.* plat. **puls. *rhod. *rhus. ruta. sabad. *samb. sen. sep. sil. stann. *sulf.* tong. valer.

Mujeres (medicamentos que sobre todo convienen á las). *ACON. alum. **ambr.* amm. **amm-m.* *APIS. arn. **asa.* *BELL. bor. calc. caus. **cham.* *CHIN. **cic.* cocc. *CON. **croc.* ferr. graph. hell. hep. **hyos. *ign.* kal. lyc. **magn-c. *magn-m.* merc. *MOSCH. **n-mos.* n-vom. phos. **plat.* *PULS. **rhus.* rut. sabad. *SABIN. sec. *SEP. spig. **stann.* stram. sulf. thui. *VALER. veratr. zinc.

— **de parto**. **Acon.* ant. *arn. ars. *BELL. *bry. **calc.* caus. **cham.* chin. °*coff.* coloc. croc. cycl. dulc. *hep. °*hyos.* °*ign.* iod. ipec. kal. lach. lyc. **merc.* natr-m. n-mos. *N-

VOM. op. phosph. phos-ac. **plat.* *PULS. rhab. *°rhus.* sabin. sec. sil. stram. **sulf.* **veratr.* zinc.

Mujeres en cinta (medicamentos que sobre todo convienen á las). *°Acon.* alum. ant. arn. ars. baryt. **bell.* **bry.* *calc.* carb-veg. cham. cic. cin. *°cocc.* *°coff.* *CON. croc. cupr. dulc. ferr. graph. **hyos.* ign. *IPEC. kreos. *°lach.* *°lyc.* magn-c. magn-m. merc. mosch. natr-m. nitr-ac. n-mos. *N-VOM. op. *°per.* phos. phos-ac. *°plat.* *PULS. rhus. sabin. *SEP. staph. stram. *°sulf.* *VERATR.

— **histéricas** (á las). **Ang.* anac. *APS. ars. *°asa.* **aur.* **bell.* *°bry.* *calc. cann. **caus.* cham. chin. **cic.* **cocc.* *CON. **grat.* hyos. *IGN. iod. ipec. **lach.* *magn-m.* **mosch.* *°natr-m.* *°nitr-ac.* N-MOS. *N-VOM. **phos.* **plat.* *°plumb.* *PULS. **sep.* **sil.* *°stann.* staph. **stram.* *SULF. *°valerian.* veratr. *°viol-od.*

Música (por la). *P.* **Acon.* ambr. anac. *CALC. **cham.* **coff.* kal. **lyc.* *NATR. **n-vom.* phosph. *PHOS-AC. puls. sabin. *SEP. **stann.* staph. tab. **viol-od.* zinc.

— **piano** (tocando el). Anac. calc. kal. **natr.* **sep.* zinc.

— **violin** (tocando el). Calc. **kal.* viol-od.

Narcóticos (por el abuso de los). *AMM. *ars.* *bell.* *CARB-VEG. *caus.* **cham.* *COFF. graph. hyos. *ipec.* *kal.* *LACH. lyc. *MERC. natr-m. **n-vom.* **op.* PULS. *rhus.* sep. **sulf.*

Nerviosas (en las personas).—*Véase* **Personas.**

Niños en lactancia y recien nacidos (en los).—Véase *Cap.* XX, *Sec.* 3.ª

Niños (Medicamentos que convienen principalmente á los). *ACON. ambr. *aps.* *°ars.* *°aur.* **baryt.* *BELL. **borax.* **bryon.* *CALC. canth. *CHAM. *°chin.* *°cic.* **cin.* cocc. **coff.* *°dros.* *HEP. **ign.* *IPEC. **lyc.* magn-c. *MERC. **n-mosch.* *°n-vom.* puls. **rhab.* rhus. rut. *SIL. **spong.* stann. staph. *SULF. sulf-ac. veratr. viol-tr.

Noche (por la). *P.* **Acon.* amm. *amm-m.* ant. **arn.* *ARS. *aur.* baryt. *BELL. bism. bry. **calc.* camph. cann. **caps.* *carb-an.* carb-veg. *caus.* *CHAM. *CHIN. **cin.* cinn. clem. coff. **colch.* **con.* *croc.* cupr. dig. **dros.* **dulc.* *eug.* *FERR. *graph. *grat.* guai. hell. *HEP. **hyos.* **ign.* iod. *kal.* kreos. lach. *led.* *lyc.* **magn-c.* **magn-m.* **mang.* *MERC. mez. mur-ac. natr. **natr-m.* nitr. **nitr-ac.* n-vom. oleand. op. par. **phos.* plat. *plumb.* *PULS. ran. rhab. **rhus.* sabad. samb. sec. selen. **sep.* *SIL. spig. *spong.* **staph.*

*SULF. tart. *thui.* mgs-arc. *Comp.* **Media noche** *antes* y *despues*).

Oscuridad (en la). *P.* Amm-m. ars. *CALC. carb-veg. puls. staph. *STRAM. stront.

Otoño (en). *P.* Aur. bryon. °*calc.* chin. **colch.* *DULCAM. **lach.* *MERC. **petr.* °*rhod.* *RHUS. *VERATR.

Pan (por el).—V. *Cap.* XIV, *Sec.* 3.ª

Paseo (por el). *P.* Ars. calc. **camph.* carb-veg. caus. **coff.* **con.* ferr. hep. **ipec.* kal. **led.* **merc.* **n-vom.* spig. **stram.* **sul.* sulf-ac. *veratr. mgs-aus.*

— *M.* Amb. asa. graph. **n-vom.* **op.* sen. sep. stan.

Paso (á cada). Esto es, al apoyar el pié para andar. Ant. arn. bell. *BRY. **calc.* caus. chin. con. graph. magn-m. merc. **natr. natr-m.* **nitr-ac.* **n-vom.* phos. ran. **rhus.* sep. **sil.* spig. **sulf.* (*Comp.* al **Andar**).

— (al dar un paso en **falso**). Arn. *BRY. **cic.* con. **puls.* **rhus.* spig.

Pasteles grasos (por los). *P.* Puls.

Patatas (por las).—Véase *Cap.* XIV, *Sec.* 3.ª

Pérdidas debilitantes (á consecuencia de).—Véase *Seccion* 1.ª, **Debilidad**.

Personas (Medicamentos que se han de consultar en las):

— **debilitadas**, estenuadas ó caquécticas. Aps. **arn.* ars. **calc.* carb-veg. **chin.* lach. merc. natr. **natr-m.* **n-vom.* phos. *phos-ac.* sec. sep. **sulf.* veratr., etc.—*Véase* **Debilidad**, *Sec.* 1.ª

— **edad** (de alguna). Amb. aur. baryt. con. op. sep.

— **biliosas**. **Acon.* ant. *arn.* ars. asa. asar. **bry.* cann. **cham.* **chin.* **cocc.* coloc. daph. dig. *ing.* ipec. lach. **merc.* **n-vom.* **puls.* sec. staph. *sulf.* tart.

— **rubias**. Bell. calc. caps. cham. clem. cocc. con. dig. graph. hyos. lach. lyc. merc. rhus. sil. sulf., etc.

— **morenas**. Acon. anac. arn. ars. bry. kal. natr-m. nitr-ac. n-vom. plat. puls. sep. staph. sulf., etc.

— **caquécticas**.—*Véase* **Debilitadas**.

— **coléricas**. Acon. ars. aur. **bry.* carb-veg. **caus.* **cham.* cocc. hep. kal. lach. lyc. **mgs-aus.* natr-m. nitr-ac. **n-vom.* **phosph.* plat. sep. **sulf.*

— **amable** (de un carácter suave). Ambr. **bell.* calad. cic. **cocc.* **ign.* lyc. **mgs-arc.* *PULS. **sil.* sulf.

Personas de estatura **esbelta** y crecida. Ambr. nux-vom. phos. **sep.*

— **gruesas** con robustez (que son). **Ant.* bell. *CALC. *CAPS. cupr. ferr. graph. lyc. **puls. *sulf.*

— **débiles** (de constitucion).—*Véase* **Debilitadas.**

— **flemáticas.** Bell. *CAPS. chin. cocc. **lach.* merc. mez. natr. **natr-m.* *PULS. **seneg.*

— **hipocondríacas.** Asa. *anac. aur.* bell. **calc.* cham. **chin. con. grat.* hell. *lach.* magn-m. *mosch.* mez. **natr. natr-m. *n-vom. phos. phos-ac.* plumb. puls. **sep. stann. staph. *sulf.* valer. *veratr. viol-od.* zinc.

— **jóvenes.** Acon. bell. bry. lach., etc., etc.

— **leucoflegmáticas.** Amm. ant. ars. asa. bell. calc. caps. chin. cupr. ferr. hell. kal. lach. merc. puls. rhus. seneg. spig. sulf.

— **linfáticas.** Amm. arn. ars. baryt. *BELL. *CALC. **carb-veg. chin.* dulc. fer. graph. kal. **lyc.* *MERC. **natr-m. *nitr-ac.* *n-vom. petr. **phosph. *puls.* rhus. **sep. *sil.* *SULF. thui.

— **flacas.** **Ambr.* ant. *ARS. **bryon.* cham. **chin.* clem. cupr. ferr. *GRAPH. ign. ipec. *LACH. lyc. **merc. *natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. phos. plumb. puls. sec. silic. **stann.* staph. **sulf.* veratr.

— **melancólicas.** Acon. *ARS. aur. bell. bry. calc. chin. *GRAPH. ign. *LACH. lyc. **merc.* natr-m. **nux-vom.* plat. *PULS. rhus. stram. **sulf.* veratr.—*Véase* **Melancolía**, *Cap.* V.

— **nerviosas.** *ACON. alum. ars. **baryt. *bell.* bryon. carb-veg. **cham.* *CHIN. *COFF. **con. *cupr.* dig. graph. hep. hyos. **ign.* laur. lycop. *MGS-ARC. **merc. *natr.* natr-m. *N-VOM. **phos.* phos-ac. **plat. *puls.* rhus. sabin. sep. **sil. *stann.* stram. **sulf.* teucr. *VALER. **viol-od.*

— **pletóricas.** *Acon. *arn.* aur. *BELL. bry. *calc.* chin. croc. dig. **ferr.* graph. **hyos.* lyc. **merc.* natr-m. **n-vom.* nitr. nitr-ac. n-vom. *PHOSPH. **puls.* rhus. *seneg.* sep. stram. *SULF. thui.

— **sedentaria** (que llevan una vida). Acon. bry. calc. lyc. *N-VOM. **sulf.*

— **sentimentales.** Ars. **ant.* calc. canth. coff. con. **cupr.* *.GN. lach. lyc. n-vom. **phosph.* plat. sabad.

— **sensuales.** Chin. ipec. veratr.

Personas vivas. Acon. ars. cham. nitr-ac. n-vom., etc.
Piano (tocando el).—*Véase* **Música**.
Pletóricas (para las personas).—*Véase* **Personas**.
Posicion (por el cambio de). Caps. carb-veg. caus. con. lach. **nitr-ac.* phos. **puls.* ran. **rhus.*
— *M.* Ars. cham. *IGN. phos-ac. puls. **valer.*
Primavera (por la). *P.* Amb. *aur.* bell. calc. **carb-veg.* **cepa* *LACH. lyc. *natr-m.* puls. rhod. *RHUS. sabad. **veratr.*
Reido (despues de haber), ó **riendo.** *P.* **Ars.* **bell.* bor. **carb-veg.* chin. dros. kal. lach. mang. phos. **stann.*
Reposo (en el) *P.* **Agar.* *amm.* *amm-m.* **asa.* *aur.* brom. **cap.* *CHIN. *coloc.* **con.* **dros.* **dulc.* **euphorb.* **fer.* fluor-ac. grat. *kal.* kal-h. *kreos.* **lach.* *lycop.* *magn-c.* *magn-m.* men. *mosch.* *mur-ac.* natr. nitr. op. **phos-ac.* *plat.* **puls.* **rhod.* *RHUS. *ruta.* *sabin.* **samb.* seneg. *sep.* *sil.* *stann.* **sulf.* thui. tong. *val.* *viol.-od.* zinc. (*Compárese* estando **Sentado ó acostado**).
— — *M.* *Acon.* ant. *ARN. baryt. **bell.* *BRY. *camph.* coff. **colch.* *coloc.* cupr. *dig.* *graph.* *hell.* ign. **ipec.* kal. laur. **led.* **merc.* natr-m. nitr. nitr-ac. *N-VOM. oleand. **phos.* ran. sabad. sass. spig. spong. *squill.* staph. stram. thui. *veratr.*
Resfria (cuando la parte enferma se). Bell. cham. hell. *HEP. puls. rhus. sep. sil.
Resfriamiento (despues de un).—Véase *Secc.* 1.ª, **Resfriamiento**.
Riñones (á consecuencia de lastimarse los). Alum. amb. **arn.* baryt. borax. **bry.* *CALC. *carb-an.* carb-veg. caus. chin. chinin. **cocc.* coloc. con. croc. puls. ferr. *graph.* iod. *kal.* lach. *lyc.* merc. mur-ac. **natr.* natr-m. nitr-ac. *N-VOM. oleand. phos-ac. plat. rhod. *RHUS. ruta. *sep.* **sil.* spig. stann. staph. **sulf.* *sulf-ac.* thui. zinc.
Rubias (en las personas).—Véase **Biliosas**.
Ruido (por el). *P.* **Acon.* *amm.* ang. ARN. **ars.* aur. **bell.* *BRY. **calc.* carb-an. **cham.* *chin.* **coff.* colch. **con.* **ign.* **lycop.* mang. **natr.* *N-VOM. petr. phos. phos-ac. **plat.* puls. **sep.* sil. *SPIG. **veratr.* zinc.
Sedentaria (á consecuencia de una vida).—*Véase* **Personas**.
Sensibles (para las personas).—Véase *Id.*
Sentado (estando). *P.* *Acon.* **agar.* alum. **amb.* *anac.* *ang.* **ars.* *ASA. **baryt.* bell. brom. calc. **caps.* caus. *chin.*

*cin. cycl. dig. dulc. *euphorb.* *FERR. fluor-ac. graph. grat. *guai.* *lach. lyc. *magn-c.* *magn-m. men. merc. *natr.* *natr-m.* op. phel. *plat.* phos-ac. *PULS. rhod. rhus. *rut.* *sep.* *sil. staph. *sulf.* sulf-ac. tar. tart. tong. valer. veratr.

Sentado (estando). *M.* Acon. anac. *aps.* *aur. *bry.* *calc. *carb-an.* *carb-veg. coff. *colch. mang. merc. *natr-m. *n-vom. petr. *phosph.* *phos-ac. rhus. squil. staph. thui. veratr.

— (**despues** de haber estado). *P.* Ang. nitr-ac. n-vom. puls. sep. sil. (*Comp.* al **Levantarse**).

Sentarse (al). *P.* Alum. amm. arg. aur. bry. caus. chin. coff. crocc. cycl. graph. hell. ipec. *kal.* lyc. *magn-c. mang. nitr-ac. phos. phos-ac. *puls.* rat. rhus. sabin. samb. sass. spig. spong. *tart. thui. *valer.* veratr.

Sexuales (por efecto de excesos).—*Véase* **Debilidad**, *Seccion* 1.ª

Sobresalto (á consecuencia de un). *P.*—*Véase* **Emociones morales.**

Sociedad (estando en una numerosa). Ambr. *baryt. carb-an. carb-veg. con. *hyos.* *lyc. magn-c. *natr.* petr. phos. plumb. *puls.* *rhus.* sep. stann. stram. sulf.

Sol (al). *P.* *Agar.* *ant.* bell. bry. *camph.* euphr. graph. lach. *natr.* puls. *selen.* sulf. valer.

— *M.* *Plat.* *stront.*

Soledad (en la). *P.* *Ars.* con. dros. lycop. mez. *phosph.* *plat.* sil. *STRAM. zinc.

Subiendo. *Acon.* *alum.* ang. *ars.* *aur.* *baryt.* *bry.* *calc. *cann.* carb-veg. *merc.* *n-vom.* *petr.* plat. plumb. *rhus.* sep. spig. spong. *stann.* *sulf.* *thui.*

Sueño (despues de cada). Anac. calc. carb-veg. *cocc. con. graph. *LACH. stann. staph. sulf. thui.

— (**durante**).— Véase *Cap.* III.

Sulfurosas (por el abuso de las aguas).—Véase *Capítulo* XXVI.

Tabaco (por el humo del). *P.* *Acon.* alum. *ambr.* anac. ant. arn. bryon. *calc. carb-an. *cham.* chin. cic. clem. *cocc.* coloc. *cupr.* euphr. *IGN. *ipec.* *lach. mgs-arc. *merc.* natr. natr-m. *N-VOM. petr. *phosph.* *PULS. rut. selen. sep. sil. *spong.* stann. *staph. sulf. sulf-ac. tart. thui. *veratr.* (*Comp.* **Tabaco,** *Sec.* 1.ª).

— *M.* Coloc. merc. natr.

Tarde (por la). *P.* *ACON. agn. alum. *amb. *amm. *amm-m.* anac. *ant.* *arn. *ARS. *asa.* bell. *bor. bry.* *CALC. *caps. carb-an. carb-veg.* *caus. *cham. chin.* cin. ciss. *cocc.* *colch.* coloc. *con. croc.* cycl. daph. *dulc. *euphr. graph. guai.* *hell. hep.* *hyos. *ign.* ipec. *kal.* *lach. *laur.* led. *lyc. magn-c. magn-m.* *mang.* men. *merc. mez. natr. natr-m.* *nitr.* NITR-AC. n-vom. oleand. *petr.* *PHOS. *phos-ac. plat.* *PULS. *ran.* *ran-sc. rhod. rhus.* sabin. samb. sang. *seneg.* *SEP. *silic.* spig. *stann. staph. stront. sulf.* *SULF-AC. *tart.* teuc. *THUI. valer. *ZINC. mgs-arc. mgs-aus.

— **en la cama**. *P.* Alum. amm-m. arn. *ARS. aur. *bry.* calad. *CALC. carb-an. *carb-veg.* caus. chin. cocc. dulc. *graph.* *HEP. ign. ipec. kal. lach. led. *lyc.* magn-c. magn-m. *merc.* natr. natr-m. n-vom. *phosph.* phos-ac. *puls.* ran. *rhus.* sass. *selen. sep.* sil. stront. sulf. sulf-ac. tart. thui. veratr.

Té de China (por el abuso del).—*Véase* **Té**, *Sec.* 1.ª

Tempestad ó Tormenta (durante una). *P.* *Bry.* carb-veg. *caus.* lach. merc. *natr. natr-m. nitr-ac.* n-vom. *petr.* phosph. *rhod. *sep.* *SIL.

Tiempo (con el **Cambio** de). *P.* *CALC. *carb-veg.* *dulc.* graph. *lach.* mang. *merc.* nitr-ac. n-vom. phosph. puls. rhod. *rhus. *sil. *sulf. *veratr.

—**caliente** (por un). *Ant. bry.* calc. *carb-veg.* *cocc. *colch.* ign. *iod. *lach. *lyc. *puls.* selen. sep. *sulf.* (*Compárese* en **Estío** y durante una **Tempestad**, lo mismo que por el **Calor**).

— **frio**.—*Véase* por el **Aire frio.**

— **húmedo**. *Amm.* bor. *calc.* carb-an. *carb-veg.* chin. colc. *DULC. *lach. lyc.* mang. *merc.* nitr-ac. *n-mosch.* pulsat. *RHOD. *RHUS. rut. sass. sep. spig. sulf. *VERATR.

— **tempestuoso**.—*Véase* **Tempestad, Tormenta.**

— **ventoso, tempestuoso, borrascoso**. *Acon. ars. aur. bell. *bryon. calc-ph. *carb-veg. cham.* °chin. con. graph. *lach. *lyc. *mur-ac. n-mosch. n-vom. phosph. plat. puls. *rhod. *sep. *sil. *sulf.* thui. veratr.

— Comp. *Secc.* 1.ª, **Resfriamiento.**

Transpiracion suprimida (por una). *ACON. *ars. *be'l. *bry.* calc. *CHAM. *CHIN. *dulc.* graph. *LACH. lyc. *merc.* n-mosch. *n-vom.* op. phosph. *puls.* rhus. *sep. *sil.* *SULF.

Transpirado (despues de haber). *M.* Calad. **cham.* natr. thui.

Vaca (despues de haber comido). *P.*—Véase *Cap.* XIV, *Secc.* 3.ª

Velado (por haber). *P.* **Acon.* ant. bell. **bry.* calc. **carb-veg.* **chin.* *COCC. **coff.* colch. dulc. natr. nitr-ac. *NUX VOM. phosph. phos-ac. *PULS. rhus. sulf.

Viejos (en los).—*Vérse* **Personas** de edad.

Viento (por el). *P.* Acon. ars. *aur.* bell. *bry.* calc-ph. **carb-veg.* **cham.* ch n. *con. graph.* **lach.* **lyc. mur-ac. n-mosch. n-vom. op. phos. plat.* puls. **rhod.* **sep.* **sil.* **sulf.* thui. verat'r.

— del **Este** (por el). **Acon.* **bry.* carb-veg. **caus.* **hep.* n-vom. **sil.*

— del **Norte** (por el). Acon. caus. hep. n-vom. **sep.* sil.

— del **Oeste** (por el). **Calc.* **carb-veg.* **dulc.* lach. **rhod.* **rhus.* **veratr.*

— del **Sur.** **Bry. carb-veg.* *rhod. *sil.

Vinagre (por el).—Véase *Cap.* XIV, *Secc.* 3.ª

Vino (por el).—*P. Acon. ant. arn. ars.* bell. bov. **calc.* carb-an. *carb-veg.* *COFF. con. fluor-ac. **lach. natr. natr-m.* **n-vom.* **op.* petr. *puls.* rhod. *selen.* **sil.* stront. *SULF. **zinc.* (*Comp.* **Embriaguez**, *Secc.* 1.ª

Violin (tocando el).—*Véase* **Música.**

Vivos (para los temperamentos).—*Véase* **Personas.**

CAPITULO II.

AFECCIONES DE LA PIEL Y DE LOS ÓRGANOS EXTERNOS.

NOTA.—Para mas Amplios pormenores acerca de todos los artículos contenidos en este capítulo, *véase* la obra del autor, titulada: **Tratamiento homeopático de las enfermedades de la piel.**

SECCION I.—AVISOS CLÍNICOS.

ABSCESO.—*Véase* **Tumores y supuraciones.**

ACNE.—El acné que se presenta en los **Jóvenes**, sobre todo en la cara cede las mas de las veces con: *Bell. carb-veg. hep. sulf*

Cuando es producida por **Excesos sexuales**, exige con preferencia: *Calc. phos-ac. sulf.*

El que padecen los **Embriagados**, necesita principalmente: *N-vom. led. sulf.*, ó bien: *Ars. lach. puls.*

Para el **Acné rosa** los principales son: 1) *Carb-an. kreos. rhus. veratr.* —2) *Ars. calc. carb-veg. mez. rut.* —3) *Aur-m. cann. canth. caus. cic. lach. led. n-jugl. sep.*

Para el **Acné puntiagudo**: 1) *Bell. hep. natr. nitr-ac. sulf.*—2) *Natr-m. sabin. selen.*

Para mas *pormenores*, véase la obra del autor *Enfermedades de la piel.*

ANASARCA.—Los principales medicamentos son: 1) *Apis.* —2) *Ars. bry. chin. dig. dulc. hell. merc. sulf.*, y acaso pudieran consultarse: *Camph. conv. lact. rhus. samb. sol-n.* (*Véase* tambien **Hidropesía**, *Cap.* I, y la obra citada: *Enfermedades de la piel*).

ANTRAX.— *Véase* **Carbunclo.**

BURBUJAS ó BULLAS.— *Véase* **Pènfigos y Rupia.**

CALLOS.—Véase *Cap.* XXV y la obra citada *Enfermedades de la piel.*

CALLOSIDADES.—Los medicamentos que parecen corresponder mejor á esta clase de afeccion de la piel, son: *Ant. calc. coloc. hep. sil. sulf.* (*Véase* tambien **Callos y Verrugas**, é igualmente *Sec.* 2.ª, sobre el mismo artículo, y la obra dicha *Enfermedades de la piel*).

CAPARROSA.—Véase *Cap.* X, *Enfermedades de la piel.*

CARBUNCLO.—El medicamento mas eficaz contra el **Carbunclo contagioso ó antrax**, procedente del que padecen los animales de cuerno, es: *ars.*, siempre que los síntomas, en un caso particular, no reclamen otros, tales como: *Chin. sil. rhus.*, ó tambien *puls.*

La **Pústula maligna** cede ordinariamente con *ars. bell. rhus. sil.*, y quizás pudieran consultarse: *Chin. hyos. mur-ac. sec. sep.*

El **Carbunclo no contagioso ó Forúnculo maligno** que ordinariamente se desarrolla entre las escápulas, reclama en la mayor parte de los casos: *Sil.*, ó bien: *Hyos. lycop. nitr-ac.*

Otra especie de **Carbunclo** que en vez de pus encierra una especie de **Piojos**, exige sobre todo: *Ars. chin.*

Por lo demás, al principio del **Carbunclo** conviene: *Arn.*, y despues de este medicamento: *N-vom.*

Véase la obra del autor acerca de las *Enfermedades de la piel.*

CARCINOMA Y ESCIRRO. — Los medicamentos que hasta aquí se han manifestado mas eficaces contra esas afecciones, son: *Ars. bell. con. n-vom. sep. sil. sulf.*

Contra el **Cáncer abierto**, convienen principalmente: *Ars. con. sil. sulf.*, y quizás se sacaria alguna utilidad de: *Aur. bell. calc. hep. lach. merc. nitr-ac. sep. staph. thui. —Aps.? oxal-ac.? millef.*

Contra las induraciones **escirrosas** se dan con preferencia: *Bell. con. sep. sil.*, y á veces: *Carb-an. carb-veg. cham. n-vom. phos. staph. sulf.* (*Véase* tambien **Induraciones**, *Cap.* I).

Las afecciones escirrosas ó carcinomatosas que sobrevienen despues de una **Contusion** ó **golpe**, ceden por lo comun á: *Con.* ó con *staph.*, siempre que *arn.* no merezca ser preferido.

Para mas ámplios pormenores y noticias, véase la obra del autor, intitulada: *Enfermedades de la piel.*

CARIES.—*Véase* Afecciones de los **Huesos**, *Cap.* I.

CIANOSIS.—Se han recomendado *Dig.* y *lach.* para la que depende de **Lesiones orgánicas del corazon.**

Para las demás **cianosis sintomáticas**, tales como la del **Cólera**, etc., se verá entre los siguientes medicamentos los que están mejor indicados: 1) *Acon. camph. carb-veg. cupr. dig. lach. laur. op. veratr.*—2) *Arn. arsen. aur. bell. hydr. merc. natr-m. n-vom. phosph. puls. rhus. samb. sec. sil. spong.* (*Véase* la obra del autor: *Enfermedades de la piel*).

CLOROSIS.—*Véase* la obra del autor intitulada: *Enfermedades de las mujeres* (*).

CONDILOMAS.—*Véase* **Sicosis.**

CONTUSIONES.—*Véase* **Lesiones mecánicas.**

COSTRAS.—*Véase* **Herpes crustáceos.**

COSTRA LACTEA.—Véase el *Cap.* X, é igualmente la obra del autor, intitulada: *Enfermedades de la piel.*

(*) Edicion española traducida por D. Severo Rodriguez Lopez. Madrid, casa de Bailly Bailliere, 1862, en 8.°, 24 rs.

ECTIMA ó **Herpe pustuloso.**—Los medicamentos que mejor parecen corresponder á esta especie de erupcion, son: *Silic. ars. merc.* y *rhus.* Tal vez en algunos casos sean convenientes: *Bor. cham. staph. sulf.* (*Véase* además la citada obra: *Enfermedades de la piel*).

ECZEMA (Herpe ó dartro vivo de Sauvages?).—En general los mejores medicamentos son: 1) *Acon. bell. dulc. merc. phosph.*—2) *Ars. aur. carb-veg. clem. con. petr. rhus. sulf.*

De estos medicamentos convendrá preferir contra los *Eczemas* **Simple** y **rojo**: 1) *Ars. dulc. graph. merc. mez. phosph. sulf.*—2) *Aur. carb-veg. clem. con. n-jugl. rhus.*

Contra el *Eczema* **febril**: 1) *Acon. bell. dulc.*—2) *Petr. phosph.*

Contra el *Eczema* **crónico**: *Clem. dulc. merc. petr. phos. sulf.*

Contra el *Eczema* debido al **Abuso del mercurio**, exige con preferencia: 1) *Chin. mez. hep. sulf.*—ó tambien: 2) *Acon. bellad.* ó *dig.*

De la misma manera el *Eczema* producido por una **Insolacion**: 1) *Acon. bell. camph.*—2) *Clem. hyos.*

Para mas pormenores, *véase* nuestro tratado *Enfermedades de la piel.*

EFELIDES.—*Véase* **Manchas.**

EQUIMOSIS, **Sugilaciones.**—En general los medicamentos mas eficaces son: 1) *Arn. bry. cep. con. lach. nvom. rhus. rut. sulf-ac.*—2) *Ars. berb. calc. cham. chin. dulc. fer. laur. par. plumb. sec. sulf.*—3) *Coccin. iod. led. phosph. sil. stram.*

Los equímosis debidos á **Lesiones mecánicas** ceden ordinariamente con: *Arn.*; pero frecuentemente son muy útiles: *Bry. con. rhus. ruta. sulf-ac.*

Contra el equímosis **Senil** son preferibles: 1) *Con.* ó bien: 2) *Ars. bry. rhus. sec. sulf-ac.*—ó acaso: 3) *Baryt? lach.? op.? sulf.?*

Contra los equímosis conocidos con el nombre de **Púrpura hemorrágica**, ó **Enfermedad manchada de Werlhof**, el principal medicamento es: 1) *Bry.*; pero tal vez convengan tambien: 2) *Cocc. iod. led. phosph. rhus. sec. sil. stram.*

Las **Petequias** se remedian principalmente con: *Bry.* ó *rhus.*, ó bien con: *Ars.* ó *lach.*

Véase la obra citada: *Enfermedades de la piel.*

ERISIPELA.—§ 1.° Los mejores medicamentos contra las diferentes erisipelas, son en general: 1) *Acon. aps. bell. graph. lach. merc. puls. rhus.*—2) *Arn. ars. bry. calc. camph. canth. carb-an. cham. clem. hep. nitr-ac. phosph. plumb. sil. sulf.*—3) *Amm. aur. carb-veg. chin. croc. euphorb. hyos. iod. kal. lyc. sep. stram. thui.*

§ 2.° Contra la erisipela **Simple** convienen sobre todo: *Acon. bell. hep. lach.*

Contra la erisipela **Fugaz** se recomiendan: *Bell.* ó *rhus.*, ó tambien *graph.*

Contra la erisipela **Vesiculosa** convienen sobre todo: 1) *Rhus.*—2) *Graph.*—3) *Ars. bell. hep. lach.*

Contra la erisipela **Color escarlata** son preferibles: 1) *Amm. bell. hyos. merc. phosph.*—2) *Acon. ars. bry. croc. lach. stann. sulf.*

Contra la erisipela **flegmonosa** convienen: *Bell. graph. hep. lach. puls.* y *rhus.*

Contra la **Zona** del **tronco** se recomienda: 1) *Rhus.*—2) *Graph. puls.*—3) *Ars. merc. sil. sulf.*

§ 3.° Las erisipelas **Secundarias** acompañadas de edema, reclaman las mas de las veces: 1) *Rhus.*—2) *Ars. chin. kal. merc. sulf.*

Las erisipelas **Herpéticas** ó **dartrosas** con **supercie ulcerada** se remedian con: 1) *Clem. rhus.*—2) *Ars. graph. merc. sil. sulf.*

Las erisipelas gangrenosas con: 1) *Ars. carb-veg.*—2) *Bell. camph. chin. lach. sabad. sep.*

La erisipela, que se agrava á veces por las **llagas** ó **heridas**, encuentra su remedio por excelencia frecuentemente en: *Apis.*

Acerca de los demás medicamentos que pueden todavia consultarse, *véase* la expresada obra: *Enfermedades de la piel.*

ERITEMA.—*Véase* **Intertrigo.**

ESCARLATINA.—§ 1.° El principal medicamento es: 1) *Bell.*, siempre que las circunstancias no exijan otros, tales como: 2) *Acon. amm. ars. bar. bry. carb-veg. lach. merc. phosph. sulf.*—3) *Camph. con. coff. ipec. phosph-ac. rhus. chlor.*—4) *Amm. gelsem.*

§ 2.° Contra la **Fiebre** en el período de los pro-

dromos, se preferirá *acon.* si *bell.* no fuera suficiente.

Contra la **Angina** ocupan el primer puesto: *Baryt.* y *merc.* despues de *bell.*

Contra la **Angina gangrenosa** convienen sobre todo: *amm. ars.* y *carb-veg.*, y tal vez tambien convengan *lach.* ó *sulf.*

Los **Vómitos** se cohiben por lo comun con *acon.* ó *ars.* cuando no ha sido para ello eficaz *bell.*: contra el **Tenesmo** y la **Estranguria** está indicado *con.*, y contra los **Espasmos pulmonares**, *ipec.* merece la preferencia despues de *bell.*

El **Insomnio** se remedia ordinariamente con *acon.* ó *coff.*

§ 3.° En los casos de **Repercusion**, ordinariamente se consigue que reaparezca la erupcion con: *Aps. bry. phosph. phos-ac. sulf.* Pero si sobrevienen síntomas cerebrales con **Sueño comatoso**, se preferirá *op.* ó *bell.* si hubiese sobresaltos al cerrar los ojos.

Contra la **Parotitis** que á veces sobreviene en pos de la escarlatina, están principalmente indicados: 1) *Calc. kal.*—2) *Bell. carb-veg. phos. rhus. silic.*, ó bien *merc.*

Contra las **Afecciones hidrópicas** resultantes de la escarlatina, convienen en general: *Aps. arn. ars. bell. dig. hell. phos-ac.* ó *sen.* Contra el **Hidrocéfalo**: *Arn. bell. hell.* y *phos-ac.*—Contra el **Hidrotorax**: *Ars. hell. sen.* ó bien: *Arn.* ó *dig.*—Contra la **Ascitis**: *Dig.* ó *hell.*, y contra el **Anasarca**: *Ars.* ó *hell.* ó *bar-m.*

Contra la **Otitis** ó contra la **Otorrea** que sobrevienen despues de la escarlatina, están principalmente indicados: *Bell. hep.* ó *puls.*, ó: *Colch. lyc. men. merc. nitr-ac.*; y en caso de **Cáries** de los huesecillos: *Aur. calc. natr-m.* ó *sil.*

§ 4.° Contra la **Escarlatina miliar ó la Miliar purpúrea** convienen principalmente: *Acon.* y *coff.*, ó bien *sulf.* y *bell.*, en caso que *acon.* y *coff.* no hayan sido eficaces. Si la miliar purpúrea se complicase con la escarlatina, *dulc.* es el medicamento que dará mejores resultados.

§ 5.° En todo caso se pueden consultar con prefeferencia:

Aconitum, si hay cólicos frecuentes con *vómitos biliosos*, mucha fiebre *con calor seco*, pulso frecuente, lleno,

y acelerado; *congestion á la cabeza* con abotagamiento de la cara, vértigos y aturdimiento ó delirio, ó bien sopor con pesadilla y sobresaltos; tos seca, corta, dolorosa; epistaxis y hasta hemoptísis; inflamacion de la garganta.

Belladonna, siempre que haya *inflamacion violenta en la garganta* y en *las amígdalas*, con dolores lancinantes ó *constriccion espasmódica*; *imposibilidad de tragar la menor cantidad de líquidos*, *los que á veces salen por las ventanillas de la nariz*; *mucho peligro á sofocarse* al poner en movimiento la garganta ó al volver la cabeza; *sed intensa* con ó sin hidrofobia; ojos inflamados y dolorosos con fotofobia; presion violenta en la frente como si los ojos fueran á salirse de sus órbitas, ó dolores de dislaceracion y punzadas en la cabeza; vértigos con oscurecimiento de la vista; lengua encendida y seca, *insomnio con sobreexcitacion nerviosa*; visiones espantosas teniendo los ojos cerrados; sobresaltos y estremecimientos.

Mercurius, siempre que haya inflamacion é hinchazon voluminosa de las amígdalas, con salivacion, úlceras en la boca, infarto de las glándulas inguinales, etc.

Phosphorus, si hay lengua y labios secos y duros, cubiertos de costras negruzcas; *pérdida de la palabra y del oido;* disfagia, incontinencia de orina; *caida abundante de los cabellos.*

Rhus, si el exantema degenera en una especie de erisipela vesiculosa, con soñolencia, sobresaltos, agitacion, estranguria y mucha sed.

Sulphur, cuando exista una afeccion cerebral que no ha querido ceder á *bell.*; con *sueño soporoso*, sobresaltos, convulsiones de los ojos; ó delirios contínuos, cara tumefacta y de un rojo vivo, obstruccion de la nariz; lengua seca, resquebrajada, roja y cubierta de mucosidades de un color moreno; sed y disfagia.

§ 6.° Por otra parte se podrán consultar además.

Arsenicum, siempre que haya pérdida total de fuerzas, demacracion repentina, fiebre por la noche, con calor quemante; ardor en la cara; descomposicion de las facciones, manos frias y adipsia; *angina gangrenosa*, mucha agitacion é insomnio; ulceracion fétida.—Conviene tambien en las hidropesías que son ocasionadas por la escarlatina.

Capsicum, cuando haya *mucho encendimiento* de la cara alternando con *palidez*, labios hinchados y grieteados, vesículas quemantes en la boca y en la lengua; saliva mucosa; *escoriacion de la garganta*; deglucion dolorosa con plenitud y compresion en dicha parte; presion dolorosa en el paladar y en el velo al tiempo de deglutir, con dolor ansioso en las glándulas de la nuca; sensacion de *contraccion* y de *espasmos* en la garganta; cosquilleo y aspereza en la misma, con estornudo, ronquera y tos como á sacudidas; *acumulacion de mucosidades espesas en la nariz y en la garganta.*

Mur-ac., en la *escarlatina maligna* con fuerte rubicundez de las mejillas, color lívido del cuello, eflorescencia, irregularidad, ojos rojos y apagados, cambios de color, el cual llega hasta un rojo oscuro entremezclado de petequias; ulceracion de las amígdalas y partes inmediatas; aliento fétido; flujo de un líquido corrosivo por la nariz, con erosion y vesículas alrededor de esta y los labios.

Sulfur-acid., cuando haya palidez del rostro; caida rápida de las fuerzas; calofrios frecuentes; dolores lancinantes en la garganta, con hinchazon hasta las glándulas submaxilares; manchas de un color rojo azulado cubiertas de una membrana con supuracion debajo de esta; erupcion viciosa, de color oscuro y con petequias.

Para el resto de los medicamentos citados, *véase* su *patogenesia* y consúltese en los respectivos capítulos las diversas **Afecciones locales** que acompañan á la escarlatina.

ESCIRRO.—*Véase* **Carcinoma.**

ESTEATOMA.—*Véase* **Tumor esteatoideo.**

ESTROFULA.—Los medicamentos mas eficaces contra esta especie de *Lichen* son principalmente: 1) *Cic. caust. con.*—2) *Graph. merc. rhus. sulf.*—*Véase* tambien la citada obra: *Enfermedades de la piel.*

EXANTEMAS FEBRILES.—§ 1.° En general, los principales medicamentos contra **todos los exantemas febriles** son: 1) *Acon. bell. bryon. coff. merc. phosph. puls. sulf.*—2) *Ars. amm. baryt. chin. hell. lach. rhus. stram.*

§ 2.° De estos medicamentos merecen ser preferidos contra la **Fiebre inflamatoria**, que por lo comun **Pre-**

cede á la erupcion: 1) *Acon.*—2) *Bell. bry. coff.*—3) Cualquiera de los demás medicamentos citados en el *Cap.* IV, *Secc.* 1.ª en el artículo **Fiebres inflamatorias.**

§ 3.° **Cuando la erupcion ha brotado** de tal manera que con toda claridad se la conoce y diagnostica, los medicamentos que se han de consultar entonces, son los que están indicados en los artículos **Escarlatina**, **Miliar, Roséola, Sarampion**, **Varicela**, **Viruela**, etc.

En caso que la erupcion fuese de **Nueva especie**, que no perteneciese á ninguno de los exantemas conocidos hasta aquí, los medicamentos que deberian consultarse son:

Contra exantemas **Erisipelatosos**: 1) *Bell. rhus.*—2) *Amm. euphorb. phosph.*—3) *Camph. carb-veg. graph.*

Contra los de naturaleza **Gangrenosa**: 1) *Ars. carb-veg.*—2) *Bell. hyos. lach. rhus. sec. sil.*

Contra los de forma **Miliar**: *Acon. bryon. ipec. rhus. valer.*

Contra exantemas **Pustulosos**: 1) *Bell. merc. rhus. thui.*—2) *Ars. ant. puls. sulf. tart.*—3) *Hyosc.*

Contra exantemas **Maculados**: *Acon. amm. bell. bry. phosph. puls.*

§ 4.° Si el exantema ha sido **Repercutido** ó detenido en su franca manifestacion, habrá que consultar con preferencia: 1) *Aps. ars. bry. phosph. puls. stram. sulf.*—2) *Bell. caust. hell. phosph-ac. op.*

Si á consecuencia de la repercusion sobrevienen síntomas **Cerebrales**, están por lo comun indicados con preferencia: 1) *Bell. hell. stann.*—2) *Ars. arn. phos-ac. puls.*

Si sobrevienen síntomas **Asmáticos ó pulmonares**: *Bryon. ipec. phosph. sulf.*

§ 5.° Respecto de las enfermedades **Consecutivas**, despues del período de la erupcion, se podrá siempre consultar con preferencia:

Contra los padecimientos **Catarrales**: *Bry. carb-veg. dros. dulc. hyos. ign. n-vom. sep.*

Contra las afecciones de las **Orejas** ó del **Oido**: *Bell. carb-veg. colch. hep. lyc. men. merc. nitr-ac. phosph. puls. sulf.*

Contra las **Oftalmías**: *Bell. phosph. puls. sulf.*

Contra las **Diarreas**: *Chin. merc. puls. sulf. veratr.*

Contra las afecciones **Hidrópicas**: 1) *Ars. bell. dig.*—2) *Arn. hell. phos-ac. seneg. sulf.*

EXCORIACION.—*Véase* **Intertrigo**.

FLICTENAS.—*Véase* **Eczema, Herpes, Sarna, Miliar y Varicela.**

FORUNCULOS ó DIVIESOS. — Los principales medicamentos para su curacion son: 1) *Aps. arn. bell. hep. lyc. phosph. sulf.*—2) *Alum. ant. calc. lach. led. merc. mur-ac. nitr-ac. n-mos. n-vom. oxal-ac. phos-ac. sec. sep. sil. staph. tart. thui.*

Los forúnculos **Grandes** reclaman con preferencia: 1) *Hep. lyc. nitr-ac. sil.*—2) *Hyos. natr. phosph. tart.*

Los **Pequeños**, por el contrario, se remedian: 1) *Arn. bell. sulf.*—2) *Grat. magn-c. natr-m. zinc.*

Cuando la **Madurez** se retarda, *hep.* es por lo comun muy útil; y si la inflamacion es muy grande y muchos los dolores, se recurrirá á *bell.* ó *merc.*

Cuando se les cura **Desde un principio**, la mayor parte cede con *calc.* por via de reabsorcion.

Contra los forúnculos que tienden á **Gangrenarse** y á tomar el carácter de **Carbunclos** convienen principalmente: 1) *Ars. bell. sil.*—2) *Caps. hyos. lach. rhus. sec. sil.*

Para combatir la **Disposicion** á los forúnculos, los principales medicamentos son: *Lyc. n-vom. phosph. sulf.*

Véase el tratado *Enfermedades de la piel.*

FUNGUS.—Los medicamentos principalmente indicados contra las vegetaciones fungosas son en general: 1) *Ars. carb-an. carb-veg. phosph. sep. sil. sulf.*—2) *Ant. bell. calc. clem. con. kreos. lach. lyc. merc. nitr-ac. staph.*—3) *N-vom? petr.? rhus.? sabin.? tart.? thui.?*

El fungus **Hematodes** se combate con: 1) *Ars. carb-an. phosph. sil.*—2) *Carb-veg. lach. lyc. merc. nitr-ac sulf.*—3) *Calc.? clem.? kreos.? n-vom.? rhus.? sabin.? sep.? staph.? tart.? thui.?*

El fungus **Medular**: 1) *Bell. carb-an. phosph. thui.*—2) *Silic.? sulf.?*

El fungus **Articular** ó de las articulaciones: 1) *Ant. kreos. lach. sil.*—2) *Ars. iod. lyc. phosph. staph.*—3) *Clem.? petr.? rhus.? sabin.? staph.?*

Véase además la obra citada *Enfermedades de la piel.*

FURFURACEOS. — *Véase* **Herpes y manchas furfuráceas.**

GANGRENA. — § 1.° Merecen fijar generalmente la atencion: 1) *Ars. chin. lach. sil.* — 2) *Asa. bell. euphorb. hell. plumb. sabin. sec. squill.* — 3) *Acon. con. merc. ran. sulf. sulf-ac. tart.*

§ 2.° Contra las diversas **Especies** de gangrena, y desde luego contra la gangrena **Húmeda** están principalmente indicados: *Chin. hell. squill.*

Contra la gangrena **Fria** ó el **Esfacelo**: 1) *Ars. asa. chin. sec. squill.* — 2) *Bell. con. euphorb. lach. merc. plumb. ran. sil. sulf. sulf-ac. tart.*

Contra la **Inflamatoria** ó gangrena caliente: 1) *Sabin. sec.* — 2) *Ars. bell. mur-ac.*

Contra la gangrena **Senil**: 1) *Sec.* — 2) *Chin. con. plumb.*

§ 3.° Las erupciones **Gangrenosas**, las **pústulas negras ó malignas** reclaman por lo comun: 1) *Ars. carb-veg.* — 2) *Bell. hyos. lach. rhus. sec. sil.* — 3) *Ant.? mur-ac.? sep.?*

El **Carbunclo** ó **antrax**: 1) *Ars. bell. sil.* — 2) *Caps. hyos. rhus. sec. tart.*

Para **mas pormenores**, *véase* el tratado de *Enfermedades de la piel.*

GRIETAS. — *Véase* **Ragades.**

HERPES. — *Véase* **Acné, Ectima, Eczema, Eritema, Impétigo, Líquen, Lupus, Pitiriasis, Psoriasis**, etcétera, y *Comp.* el art. **Herpes** ó **Dartros**, *Sec.* 2.ª

HERPES CIRCINNATUS ó **dartro anular.** — Los medicamentos que al parecer corresponden mejor á esta erupcion, son: 1) *Sep.* — 2) *Natr. natr-m.* — 3) *Calc.? caus. sulf.?* (*Véase* el tratado *Enfermedades de la piel.*

HERPES **corrosivo.** — *Véase* **Lupus é impétigo rodens.**

HERPES **crustáceo.** — *Véase* **Impétigo.**

HERPES **eritemoide.** — *Véase* **Eritema.**

HERPES **escamoso.** — *Véase* **Eczema** crónico, **Líquen ágrio** y **Psoriasis.**

HERPES FURFURACEO ó **Dartros farináceo.** — Los principales son: 1) *Cic. sulf.* — 2) *Ars. bry. calc. dulc. graph.*

kreos. lyc. sep. sil.—3) *Anac. lach. led. merc. natr-m. thui.* (*Véase* el sitio arriba citado).

HERPES FLICTENOIDES ó **Dartro miliar.**—Los principales son, segun *Schræn: Acon. bell. rhus. silic. sulf.* Además pueden tambien consultarse: *Ars. bov. calc. lyc. merc. sep.* (Véase *Enfermedades de la piel*).

HERPES **liquenoides.**—*Véase* **Eczema y Liquen.**

HERPES **mercurial.**—*Véase* **Eczema** y *Cap.* XXVI, **Mercurio.**

HERPES **miliar.**—*Véase* **Herpes flictenoides**

HERPES **pustuloso.**—*Véase* **Acné, Impétigo, Ectima, Mentagra**, etc.

HERPES **sifilítico.**—*Véase* **Sífilis.**

HERPES **vivo** de Sauvages.—*Véase* **Eczema.**

HERPES ZOSTER.—*Véase* **Zona.**

ICTERICIA.—Véase el *Cap.* XVI.

ICTIOSIS.—Convienen principalmente: *Coloc. hep. plumb.*

IMPETIGO ó **Herpes crustáceos.**—§ 1.° Los medicamentos que hasta aquí se han manifestado mas eficaces contra estas erupciones son en general: 1) *Ars. lyc. sil. sulf.*—2) *Calc. cic. clem. dulc. graph. lach. merc. rhus.*—3) *Alum. aur. baryt. bell. con. hep. natr-m. nitr-ac. oleand. sep. sil. staph.*

§ 2.° De estos medicamentos los que particularmente merecen la preferencia son:

Contra el *Impétigo* **Scabida**: *Lyc. sulf.*

Contra el *Impétigo* **Sparsa**: *Cic. lach. sulf.*

Contra el *Impétigo* **Rodens**: 1) *Ars. sil. sulf.*—2) *Calc. graph. hep. merc. rhus. sep. staph.*—3) *Alum. aur. bellad. cic. clem. op. natr-m. nitr-ac.*

§ 3.° Asimismo contra las costras **alrededor de los Ojos**: 1) *Ars. hep. merc. sulf.*—2) *Calc. oleand. petr. sil. staph.*

Contra las costras **detrás de las Orejas** ó *en los oidos*: 1) *Graph. hep. merc. oleand. petr. sulf.*—2) *Baryt. calc. lyc. mez. puls. sep. staph.*

Contra las costras **de la cara**: 1) *Calc. graph. rhus. sulf.*—2) *Ars. cic. graph. lyc. merc. sass.*

Contra las costras de los **Labios**: *Amm. bell. calc. caus. graph. hep. kreos. merc. sil.*

Contra las de los **Pezones** de las mamas: *Ars. cham. graph. hep. lyc. sulf.*

Para mas pormenores, véase el tratado *Enfermedades de la piel.*

INTERTRIGO.—En general son los mejores medicamentos: 1) *Ars. cham. graph. ign. lyc. puls. sep. sulf.*—2) *Acon. arn. bell. calc. carb-veg. caus. hep. mang. merc. oleand. petr. phos. phos-ac. rut. sulf-ac.*

Las escoriaciones de los **Adultos** que sobrevienen en el estío, ceden á menudo con: *Arn. n-vom. lyc. sulf.*

Las que sufren los **Enfermos** á causa de *estar siempre acostados en la* **Cama** reclaman: *Arn. carb-veg. chin. plumb. sulf-ac.*

La erosion de los **Pezones** de las mamas exige sobre todo: 1) *Arn. sulf.*, ó bien: 2) *Calc. caust. cham. graph. lyc. n-vom. sep.* —3) *Hamam. phytol.*

Las escoriaciones de los **Niños** se remedian con: *Cham. lyc. sulf.*, ó bien con: *Graph.* ó *sep.* En caso de **Abuso de la manzanilla** merecerá la preferencia *ign.* ó *puls.*

Para mas **pormenores**, *véase* la obra *Enfermedades de la piel.*

LEPRA.—Hering recomienda como eficacísimos contra las diversas formas y grados de la lepra los siguientes medicamentos: *Alum. ars. carb-an. carb-veg. caus. graph. natr petr. phos. sep. sil. sulf.*

Contra las **Manchas** y las **Tuberosidades rosadas** de los leprosos convienen principalmente: *Alum. natr. sil.*

Para mas **pormenores** *véase* la obra del autor *Enfermedades de la piel.*

LESIONES MECANICAS.—§ 1.° En general los mejores medicamentos son: 1) *Arn. cic. con. hep. lach. millef. puls. rhus. sulf-ac.*—2) *Acon. amm. bry. calc. caus. cham. euphr. nitr-ac. n-vom. phosph. rut. sil. staph. sulf.*—3) *Alum. bell. borax. carb-veg. dulc. iod. petr. zinc.*

§ 2.° De estos medicamentos se recomiendan en **particular**, desde luego contra las **Torceduras, luxaciones y distorsiones** de los músculos ó de las membra-

nas sinoviales: 1) *Arn. millef. rhus.*—2) *Amm. ruta.*—3. *Agn. bell. bryon. puls.*—4) *Calc. carb-an. carb-veg. ign. lyc) mgs-aus. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. petr. phosph. sep. sulf.*—En las **Torceduras** simples algunas lociones de *árnica* (10 gotas de la *tintura-madre* en media taza de agua) bastarán para la curacion.—En las **Luxaciones** verdaderas, antes y despues de las operaciones manuales necesarias, se podrá tambien recurrir á las lociones de *árnica*, y se propinará al mismo tiempo (3 glób. de la 30ª dil. disueltos en media taza de agua que se tomará por cucharadas cada dos ó tres horas). Y si con esto no basta, se recurrirá á *rhus.*, que solo se administrará interiormente (3 glób. de la 30ª dil., una dósis cada veinte y cuatro ó cuarenta y ocho horas). Si despues de administradas 3 ó 4 dósis de *rhus.* no se notase progreso en la mejoría, ó si estando el miembro perfectamente reducido, el paciente se quejase de tiempo en tiempo de dolores ó de debilidad contínua en la parte afecta, se recurrirá para propinar algun otro medicamento á los que arriba dejamos indicados.

Si el mal fuese debido á **Grandes esfuerzos**, por haber *levantado* **Fardos muy pesados**, ó si hay **Derrengadura** ó el haberse lastimado de los lomos, los principales medicamentos son: 1) *Rhus.*—2) *Calc. cocc. natr. n-vom. sulf.*—3) *Arn. bry. carb-an. carb-veg. graph. kal. lic. sep. sil.*—En la mayor parte de los casos *rhus.* será casi el medicamento específico, sobre todo cuando sean principalmente los músculos del dorso y de la nuca los que estén afectados y al mismo tiempo haya cefalalgia, dolores en los lomos y padecimientos gástricos.

Si á consecuencia de un esfuerzo sobreviene una **Hernia**, los medicamentos mas útiles serán: 1) *N-vom. sulf-ac.*—2) *Cocc. sulf.*

Si sobreviene un **Descenso de la matriz**, *n-vom.* es casi el específico; con todo hay casos en que tal vez estén indicados: *Bell. sep.*

Los padecimientos á consecuencia de haber dado un **Paso en vago** se remedian comunmente con: 1) *Bry.*—2) *Cic. con. puls. rhus.*—3) *Arn. spig.*

§ 3.° Contra las lesiones debidas á una **Contusion, caida, golpe**, etc., el medicamento principal es *arn.*; se le puede siempre administrar en lociones, cuidando

de dar de él algunas dósis al interior cuando la lesion haya sido muy grande, y muy particularmente cuando la cabeza, el pecho ú otras partes importantes son las que han recibido la lesion. Y en caso que *arn.* no bastase á remediar el mal, se puede consultar:

Contra simples **Contusiones** sin sacudidas: 1) *Euphr. iod. puls. ruta. sulf-ac.*—2) *Croc. hep. mez. petr. phosph. sulf.*

Contra las consecuencias de un **Golpe**, de una **Caida** y otras lesiones con fuerte **Conmocion**: 1) *Cic. con. puls. rhus.*—2) *Bry. euphr. iod. lach. sulf. sulf-ac.*

Contra las **Sugilaciones** que puedan sobrevenir y que no ceden con *arn.*: 1) *Bry. rhus. sulf-ac.*—2) *Con. dulc. lach. n-vom. puls. sulf.*

Si las partes afectas estuviesen **Hinchadas**: 1) *Bryon. puls. rhus. sulf.*—2) *Bell. n-vom. sulf-ac.*

§ 4.° Respecto á las **Lesiones de continuidad** (**heridas, llagas**) las lociones de *arn.* y las compresas humedecidas con este medicamento se emplearán en primer lugar juntamente con los auxilios manuales; en muchos casos de heridas ligeras, dichas lociones y compresas bastarán para remediarlas. En otros casos *arn.* no será por sí solo suficiente, y entonces se consultará:

Contra las heridas por **Mordeduras** (no venenosas): *Arn. sulf-ac.*—y si fuesen hechas por animales **Venenosos**:—1) *Amm. ars. bell.*—2) *Caust. lach. natr-m. puls. seneg.*

Contra las **Desgarraduras**: 1) *Arn. sulf-ac.*—2) *Carb-veg. chin. sulf.*

Contra las **Cortaduras** ó lesiones de instrumentos **Cortantes**: 1) *Staph. sulf.*—2) *Natr. plumb. sil. sulf-ac.*

Contra las heridas por **Armas de fuego**: 1) *Euphr. nitr-ac. plumb. sulf-ac.*—2) *Puls. ruta. sulf.*

Contra las heridas causadas con instrumentos **Puntiagudos**: 1) *Aps. carb-veg. cic. lach. nitr-ac. sil.*—2) *Con. hep. plumb. sulf.*

Contra las producidas por **Astillas, espinas**: 1) *Hep. nitr-ac.*—2) *Acon. arn. carb-veg. cic. lach. sil. sulf.*

Contra las **Quemaduras**: 1) *Ars. caust.*—2) *Acon. carb-veg. lach. stram. urtic.*

§ 5.° Además, pueden tambien servir de mucha utilidad:

Contra las heridas que **Sangran mucho**: 1) *Acon. arn. chin. phosph.* —2) *Carb-veg. lach. sulf. sulf-ac.*

Cuando la **Supuracion** es excesiva: 1) *Bell. chin. merc. puls. sulf.*—2) *Hep. lach. plumb.*

Cuando las llagas se **Inflaman** y se **Irritan** ó se **Ulceran**: 1) *Cham. sil.*—2) *Bor. graph. hep. lach. merc. nitr-ac. puls. rhus. sulf. sulf-ac.*

Cuando sobreviene la **Gangrena**: 1) *Ars. chin. lach. sil.*—2) *Acon. amm. bell. carb-veg. euphorb.*

§ 6.° Asimismo se tomarán particularmente en consideracion:

Contra las lesiones de los **Músculos** y de las **partes blandas**: 1) *Arn. euphr. hep. puls. sulf-ac.*—2) *Con. dulc. lach. n-vom. sulf.*

Contra las de los **Ligamentos y membranas sinoviales**: 1) *Amm. arn. bry. rhus. ruta.*—2) *Calc. natr. natr-m. phosph.*—3) *Agn. carb-an. carb-veg. lyc. mags-arc. n-vom. petr. sep.*

Contra las de las **Glándulas**: 1) *Con. iod. kal. phosph.* —2) *Cic. hep. merc. puls. sil. sulf.*

Contra las de las partes **Oseas**: 1) *Calend. phos-ac. puls. rut.*

Y contra las **Fracturas** en particular: *Calc. calend. rut. sil.*

§ 7.° En fin, las **Convulsiones** que á veces se presentan á consecuencia de lesiones mecánicas graves, tales como el **Tétano traumático**, etc., reclaman cuando no ha sido suficiente *arn.*: *Ang.* ó *coccul.*

La **Fiebre traumática** cede ordinariamente con *arn.* ó con *acon.*: rara vez habrá necesidad de recurrir á *rhus.* ó *bryon.*

Las afecciones **Cerebrales** á consecuencia de una herida con **Conmocion del cerebro** ó de la **Médula espinal**, cuando *arn.* no ha bastado, se remedian con: *Bell. cic. cin.*, ó bien con: *Calc.* ó *hep.*

Para mas **Pormenores**, *véase* en las *Enfermedades de la piel* los artículos: *Heridas*, *Quemaduras*, *Insectos*, etc.

LIQUEN.—En general, los medicamentos principalmente recomendados contra las diversas especies de estos herpes, son: 1) *Acon. bry. cic. cocc. dulc. lyc. mur-ac. natr-m. sulf.*—2) *Agar. amm. ars. calc. carb-veg. con. n-jugl. phos-ac. staph. stront.*

En el *Liquen* **Simple**, segun *Schræn*, los medicamentos que parecen mas convenientes contra los síntomas gástricos concomitantes son: *Acon. bry.* ó *puls.*; los que mejor corresponden al cuadro de toda la enfermedad son: *Cocc.* y *dulc.*

Contra el *liquen* **Agrio** están indicados: *Cic. lyc. mur-ac. sulf-ac.* ó *sulf.*

Contra el *liquen* **Estrofuloso** ó los **Granos de dentición**: 1) *Cic. caust. con.*—2) *Graph. merc. rhus. sulf.*

Para mas **Pormenores,** véase *Enfermedades de la piel.*

LUPUS ó **Herpes corrosivos** (*lupus excedens*).—En general, los principales medicamentos son: 1) *Ars. sil. sulf.*—2) *Calc. graph. kal-bichr. hep. merc. rhus. sep. staph.* —3) *Alum. aur. bell. cic. clem. con. natr-m. nitr-ac.*

De dichos medicamentos se pueden consultar contra el *Lupus* **Facial escrofuloso**: 1) *Ars. bell. hep. merc. sep. sil. staph. sulf.*—2) *Alum. calc. cic. clem. graph. natr-m. nitr-ac. rhus.*

Y contra el lupus **Idiopático** (en la nariz): 1) *Staph.* —2) *Ars. aur. calc. sep. sil. sulf.*

Para mas **ámplios pormenores**, *véase* la obra citada *Enfermedades de la piel.*

LUXACIONES.—*Véase* **Lesiones mecánicas.**

LLAGAS.—*Véase* **Lesiones mecánicas.**

MANCHAS.—§ 1.° Los principales medicamentos en general son: 1) *Bry. lyc. natr. phos. sep. sulf.*—2) *Alum. ant. ars. calc. carb-veg. con. graph. hyos. lach. merc. n-vom. nitr-ac. oleand. sabad. staph. sulf-ac.*

§ 2.° Las **Pecas** (*Lentigines*, efélides) exigen con preferencia: 1) *Lyc. phosph. sulf. veratr.*—2) *Amm. ant. bry. calc. dulc. graph. natr. nitr-ac. puls.*

Las **Manchas hepáticas** (*grandes efélides, ephelides hépatiques*) exigen sobre todo: 1) *Lyc. merc. nitr-ac. sep. sulf.*—2) *Ant. carb-veg. con. dulc. hyos. lach. natr. n-vom. phosph.*

Las **Manchas furfuráceas** (*Pytiriasis*) necesitan con preferencia: *Alum. ars. bry. lyc. phos. sep.*; y las que ocupan la **cabeza** ó los límites de la piel del cráneo: 1) *Ars. alum.*—2) *Calc. graph. oleand. staph.*

Las manchas de las **mujeres embarazadas** ceden las mas veces á *sep.* ó á *con.*

Para las **Manchas de nacimiento** (*Nævi*) los mejores medicamentos son: 1) *Carb-veg. sulf.*—2) *Calc. graph. sulf-ac.*—3) *Fluor-ac.*

§ 3.° Por otra parte se podrá tener en consideracion:

Contra las manchas **Leprosas**, para las que son blancas: 1) *Ars. sil.*—2) *Alum. phos. sep. sulf.*—Y para las que son de un color **rosa**: *Natr. phos. sil.*

Contra las manchas **sifilíticas**: *Merc. nitr-ac.*

Véase además el artículo **Manchas**, en la *Sec.* **2.ª** de este capítulo y *Compárese* **Púrpura**, **Petequias**, **Equimosis**, etc., como igualmente la obra del autor intitulada: *Enfermedades de la piel.*

MILIAR.—Los principales medicamentos son: *Acon. ars. bell. bry. cham. ipec. puls. sulf.*

Si la erupcion está acompañada de mucha **Angustia** el que merece la preferencia es *ars.*

En las **Mujeres de parto** convienen: *Bry.* ó *ipec.*, y en los **Niños**: *Acon. bell. bry. cham. ipec.*

En casos de **Supresion** pronta de la erupcion, ó bien si tarda en establecerse y hay padecimientos asmáticos, síntomas gástricos y accesos de desfallecimiento, *ipec.* es el medicamento que debe preferirse.

MILIAR PURPUREA.—Los principales medicamentos son: *Acon.* y *coff.*, ó bien *sulf.* ó *bell.*, si los primeros no han sido suficientes. En caso de complicacion de esta enfermedad con la escarlatina, el que merece ser preferido es *dulc.* (*Comp.* **Escarlatina**).

MORBILLES.—§ 1.° Esta enfermedad es la llamada vulgarmente **Sarampion**, y la designamos con el nombre de *morbilles*, por provenir de la palabra latina *morbilli.*—Los principales medicamentos son: *Acon. puls.* ó bien: *bell. bry. cep. chin. phos. sulf.*, ó tambien *silic.*

§ 2.° Sobre todo para facilitar la erupcion y para abreviar el período de los **Prodromos**, se emplearán con buen éxito *acon.* ó *puls.*, ó bien *coff.* si los enfermos están muy agitados con insomnio y exasperacion.

La **Fotofobia** que sobreviene á veces, cede con frecuencia á *bell.*, si *acon.* ni *puls.* no han sido suficientes.—Tambien *phos. sulf.*

La **Tos** exige á veces, despues de haber empleado

acon. una dósis de *coff.* ó de *hep.*; pero si hay *bronquitis* ó *neumonía*, se hace preciso recurrir á *bry.*

§ 3.° En caso de **Repercusion** de la erupcion, los que principalmente merecen consultarse son: *Bry. puls. phos.*, ó bien *Aps. ars. bell. caus. hell. sulf.*

Sobre todo contra las **Afecciones cerebrales** se deberán consultar: *Bell.* ó *stram.*, ó bien *ars. hell. puls.*

Las afecciones **Pulmonares** exigen con preferencia: *Bry. phos.* ó *sulf.*

Las afecciones **Pútridas**: 1) *Phos. puls.* ó *sulf.*—2) *Ars. carb-veg. mur-ac. phos-ac. sulf-ac.*

§ 4.° Para los padecimientos que se presentan despues de haber cesado la enfermedad, los mas convenientes son: *Aps. bry. carb-veg. cep. cham. chin. dros. dulc. hyosc. ign. n-vom. rhus. sep. stram. sulf.*

Las **Afecciones catarrales**, tales como la **Tos, Ronquera, Irritacion de garganta**, etc., exigen, segun las circunstancias: *Bry. carb-veg. cham. cin. dros. dulc. hyos. ign. n-vom. sep. sulf.*—Si la tos es seca y *profunda*, los principales son: *Cham. ign. n-vom.*; y si es *espasmódica*: 1) *Bell. cin. hyos. carb-veg. dros.*—2) *Canth. cupr. dig. ipec.*

Las **Diarreas mucosas** exigen frecuentemente: *Chin. merc. puls. sulf.*

La **Otitis** y **Otorrea** necesitan con preferencia: *Puls.* ó *carb-veg.*, ó bien: *Colch. lyc. men. merc. nitr-ac. sulf.*

La **Parotitis** cede frecuentemente á *arn.* ó á *rhus.*, y la **Miliar blanca** exige á veces *n-vom.*

§ 5.° En todo caso se podrá consultar con preferencia:

Aconitum, cuando haya vértigos, *ojos inyectados y doloridos con fotofobia*; coriza; irritacion de garganta con ronquera; *tos corta, seca y profunda*; *punzadas en el costado y en el pecho*; *insomnio* ó poco sueño con ensueños agitados, despertando á menudo con sobresaltos; *calor seco y general*, con *cara encendida y caliente* ó abotagada; epistaxis; gana frecuente de orinar; vómitos ó cólicos y aun con diarrea.

Belladonna, siempre que haya hinchazon voluminosa de las parótidas con salivacion; *irritacion de garganta con dificultad en la deglucion y punzadas fuertes al querer tragar*; ronquera y tos seca que fatiga el pecho, con opresion y accesos de sofocacion; calor seco con *de-*

lor violento de cabeza hácia la frente, *delirio* y estremecimientos convulsivos de los miembros; *sed violenta*; mucha angustia é inquietud con sobreexcitacion nerviosa ó insomnio.

Bryonia, cuando hay *dolores reumáticos* en los miembros con tos seca y punzadas en el pecho al respirar y al toser;—ó bien despues del uso de *acon.* en los *morbilles inflamatorios*, con oftalmía, estreñimiento, neumonía y pleuresía, y aun para hacer reaparecer el exantema si ha sido repercutido.

China, cuando haya cólicos violentos con sed inextinguible ó *deposiciones frecuentes*, *mucha debilidad*, cara pálida y enflaquecimiento.

Phosphorus, si hay *síntomas tifoideos* con pérdida del conocimiento; *diarrea acuosa*; lengua cubierta de una capa súcia, espesa; labios negros, mucha debilidad; ó bien en los casos que haya tos seca con ganas de vomitar ó vómitos.

Pulsatilla, en casi todos los períodos de la enfermedad y en la mayor parte de casos, aun los mas graves, con ó sin síntomas pútridos y tifoídeos, y sobre todo si al mismo tiempo hay *inflamacion del oido interno ó externo*, con ó sin otorrea; boca seca *sin sed*; tos corta y seca con punzadas en el pecho, y en general *predominio de la afeccion catarral*, de las membranas mucosas de la boca y de las vías aéreas, y tambien facilidad al desarrollo y al período de descenso de la erupcion.

Stramonium, si hay delirios con *visiones horribles*, *como de ratas*, *ratones*, etc., y tendencia á ocultarse; afeccion espasmódica de la garganta y deglucion difícil.

Sulfur, sobre todo si hay *inflamacion de los ojos* con erupcion poco desarrollada, ó bien *otalgia violenta* con otorrea purulenta, dureza de oido, dislaceracion y pulsacion en la cabeza; dolores en los miembros y debilidad paralítica, ó bien si hay síntomas tifoídeos con tos gruesa y expectoracion de mucosidades puriformes.

§ 6.° Se pueden consultar además:

Arsenicum, cuando haya *supresion* del exantema, color terroso de la cara con rayas azuladas ó moreno-verduscas; costras alrededor de la boca; *cara abotagada*, *pálida*, que alterna con rubicundez; *dolores quemantes*,

pulsativos, *en los ojos*, y fotofobia; *síntomas tifoideos*, vómitos; diarrea.

Ipecacuanha, será de una gran utilidad en las complicaciones *gástricas* con mucha fiebre; tos corta y seca; respiracion acelerada; *lengua súcia*, *náuseas*, vómitos y agitacion.

Respecto á los demás medicamentos citados, *véase* su *patogenesia* y consúltese en sus respectivos capítulos las **Afecciones locales** que pueden acompañar al sarampion.

NAEVI.—*Véase* **Manchas de nacimiento.**

PANADIZO.—Los principales medicamentos son en general: 1) *Sil. sulf.*—2) *Hep. lach.*—3) *Alum. calc. kal. merc. nitr-ac. petr. puls. sang. sep.*—4) *Cepa.*

Para el panadizo que es ocasionado por la **picadura de agujas** ó de **espinas**, se hallarán frecuentemente indicados: 1) *Nitr-ac. sil.*—2) *Hep. lach. led. petr. sulf.*

En los que la inflamacion no es mas que **Superficial, erisipelatosa** (*panadizo debajo de las uñas*, *Onychia*), exigen con preferencia: 1) *Hep. lach.*—2) *Sil. sulf.*

Para los panadizos **Subcutáneos** con inflamacion **flemonosa** entre la piel y los tabiques aponeuróticos, el principal medicamento es: *Sulf.*, seguido de *hep.*, si *sulf.* no ha sido bastante para efectuar la reabsorcion, y que la supuracion se haya establecido.

Para los panadizos de los **Tendones** que tengan su orígen en las separaciones aponeuróticas y hasta en las mismas membranas sinoviales, el medicamento mas eficaz es igualmente *sulf.*; pero si no produce este una mejoría notable en las veinte y cuatro horas, podrá ser reemplazado por *sil.*

Por último, los panadizos que atacan el **Periostio**, el medicamento que merece en todo caso la preferencia es *sil.*, y si este no fuese suficiente por sí solo, se podrá alternar con *calc.* ó *sulf.*

Véase este mismo artículo en la obra del autor, titulada *Enfermedades de la piel.*

PAPULAS.—*Véase* **Líquen** y **Prúrigo.**

PENFIGO.—Los medicamentos que han sido empleados y que han prestado los mas grandes servicios, tanto

contra el *pénfigo crónico*, como contra el *agudo*, son: *Bell. dulc. rhus. sep.*, ó bien *canth. hep. ran.*—*Véase* tambien **Erisipela vesiculosa**, enfermedad que tiene mucha analogía con el **Pénfigo agudo**, y que no deja de ser admirable que los mismos medicamentos curen estas dos enfermedades.

Para mas **ámplios pormenores**, *véase* dicha obra *Enfermedades de la piel.*

PETEQUIAS.—Los medicamentos que sobre todo se han mostrado mas eficaces hasta hoy son *bry.* y *rhus.*, ó bien *ars.* Por otra parte podrán consultarse: *Arn. bell. berb. con. hyos. lach. led. n-vom. phell. phosph. rut. sec. sil. stram. sulf-ac.*—*Véase* la obra *Enfermedades de la piel.*

PICADURAS DE INSECTOS. — Los medicamentos que ordinariamente, y segun las circunstancias, producen el mas pronto alivio son: *Acon. aps. arn. bell. ó merc.*

En caso que las picaduras hayan sido en puntos muy **sensibles** y seguidas de inflamacion con fiebre, se puede hacer inspirar inmediatamente *camph.* y administrar *acon.* si el *camph.* no fuera suficiente, ó tambien, *led.*

Si la picadura ha sido en la **lengua** por abejas, se dará primero: *Acon.*, y si fuera necesario, una media hora despues *arn.* Cuando este último no produzca alivio, se administrará, pasadas dos ó tres horas: *Bell.*, dando una cucharada pequeña de media en media hora (2 á 3 glóbulos de la 30ª en dilucion). Si *bell.* no bastara tampoco, se dará al cabo de dos ó tres horas, *merc.*

En caso de picaduras en el **Ojo**, se administrarán alternativamente y con preferencia, *acon.* y *arn.*, y dejando obrar la dósis del primero por una hora, para dar despues el *arn.* y dejarla obrar tres á cuatro horas.

Véase ademas este mismo artículo en dicha obra *Enfermedades de la piel.*

PYTIRIASIS.—*Véase* **Manchas furfuráceas**

PRURIGO.—Los mejores medicamentos en general, son: 1) *Calc. hep. merc. nitr-ac. sep. sulf.*—2) *Carb-veg. con. natr-m. sil.*—3) *Alum. ambr. amm. baryt. caus. cocc. graph. lyc. phosph. rhus. thui.*

Para el prúrigo del **Escroto**: 1) *Dulc. nitr-ac. rhod.*

petr. sulf.—ó bien: 2) *Ambr. carb-veg. caus. cocc. graph. lyc. thui.*

Para el del **Ano**, los principales son: 1) *Merc. nitr-ac. sep. sulf. thui.*—2) *Alum. amm. baryt. calc. carb-veg. caus. kal. lyc. zinc.*—3) *Phosph. sil.*

Para el de la **Vulva**: 1) *Calc. carb-veg. con. natr-m. sep. sulf.*—2) *Alum. ambr. amm. merc. nitr-ac. rhus.*

Véase este mismo artículo en la obra *Enfermedades de la piel.*

PSORIASIS.—§ 1.° Los medicamentos que parece responden mejor á esta erupcion escamosa son en general: 1) *Ars. calc. cic. clem. dulc. led. lyc. merc. sep. sulf.*—2) *Bry. caus. graph. mur-ac. nitr-ac. oleand. petr. phosph. rhus. thui.*—3) *Aur.? cupr.? magn-c.? sass.? zinc.?*

§ 2.° De estos medicamentos los que convienen en **particular** desde luego para la psoriasis de la **infancia**, son: *Calc. cic. lyc. merc. sulf.*

Para la psoriasis **inveterada**: 1) *Clem. sulf.*—2) *Calc. merc. petr. rhus. sep.*

Para la psoriasis **sifilítica**: 1) *Merc.*—2) *Clem. sass. sulf.*—3) *Lyc. n-jugl. nitr-ac. thui.*

§ 3.° Igualmente para la psoriasis **palmar**: 1) *Clem. mur-ac. sulf-ac. zinc.*—2) *Aur. calc. graph. hep. merc. petr. sass. sil. sulf.*

Para la psoriasis **labial**, con labios grieteados y ulcerados: 1) *Merc. natr-m.*—2) *Bell. calc. graph. mez. nitr-ac. phosph. sep. sil.*

Para la psoriasis **facial**: *Calc.* y *sulf.*. ó bien *graph. lyc. sep.*, y acaso *bry. cic. led. merc. oleand.*

Véase este mismo artículo en la obra *Enfermedades de la piel.*

PURPURA.—La púrpura **Hemorrágica** ó la **Enfermedad** llamada **Manchada de Verlhof**, exigen ordinariamente *bry.* ó *rhus.* ó *ars.*, si además el conjunto de síntomas indica tambien: *Coccin. iod. led. sec.*

Para la **Púrpura senil** los principales son: 1) *Con.*—2) *Ars. bry. rhus. sec. sulf-ac.*—3) *Baryt.? lach.? op.? sulf.?*

Véase este mismo artículo en la obra citada *Enfermedades de la piel.*

PUSTULAS.—*Véase* **Acné, Impétigo, Vacuna y Viruela.**

QUEMADURAS.—*Véase* **Lesiones mecánicas.**

RAGADES (grietas) —§ 1.° Los principales medicamentos son: 1) *Alum. calc. hep. lyc. merc. petr. rhus. sep. sulf.*— 2) *Arn. aur. cham. cycl. lach. mang. natr-m. nitr-ac. sass. sil. zinc.*

§ 2.° Los ragades ó grietas de los obreros que trabajan con **las manos en el agua**, exigen con preferencia: 1) *Calc. hep. sil. sulf.*—2) *Alum. ant. cham. merc. rhus. sass.*

Los ragades que se manifiestan **en invierno** ceden lo mas frecuentemente con *petr.* ó *sulf.*

Las grietas **hemorroidales** que se presentan en el ano exigen frecuentemente: 1) *Agn. arn. cham. graph.*— 2) *Hep. rhus. sass. sulf.*

Las grietas de los **labios**: *Arn. ars. caps. cham. ign. merc. natr-m. puls. sulf.*

En las aberturas de la **nariz**: *Merc.* y *sil.*

En las del **prepucio**: *Arn. merc. sep. sil. thui.*

§ 3.° Por otra parte, contra los ragades **profundos** y que **sangran** fácilmente, los principales medicamentos son: *Merc. petr. sass. sil. sulf.*

Contra los ragades ó llagas **ulceradas**: 1) *Cham. merc. sil.*—2) *Calc. graph. lach. nitr-ac. petr. staph. sulf.*

Contra los **sifilíticos**: 1) *Merc.*—2) *Aur. carb-veg. lach. nitr-ac. sass. sep. sulf.*

ROSA.—Con el nombre de **Rosa** (*rubeolæ* ó *roseolæ*) damos á conocer una enfermedad, cuyo carácter y grado se halla entre la *escarlatina* y el *sarampion* (*morbilles*, rougeole des Français), de manera que por los síntomas de las membranas mucosas se parece á la escarlatina, y por los del exantema al sarampion ó *vice-versa*.

Los principales medicamentos contra esta enfermedad y segun las circunstancias, son: *Acon. n-vom. puls.*

RUPIA ó **Herpe buloso.**—Los principales medicamentos son: 1) *Caus. cham. graph. sep. sil. sulf.*—2) *Ars. bor. calc. clem. hep. kal. natr. nitr-ac. petr. squill. staph.*—3) *Alum.? chin.? cinabr.? dig.? sass.? thui.?*

De estos medicamentos los que parecen convenir mejor para el rupia **simple** ó las **Ulceras fagedénicas** de algunos autores (*Bulle rongeante* de *Hahnemann*): 1)

Ars. cham. graph. petr. sil.—2) *Bor. calc. caus. clem. hep. kal. natr. nitr-ac. rhus. sep. squill. staph. sulf.*

Para el rupia **prominente** ó **sifilítico**: 1) *Merc.*—2) *Alum. clem. nitr-ac. sulf. thui.*

Véase, por lo demás, **Herpes, Ectima, Ulceras, Sífilis**, etc.; é igualmente la obra titulada *Enfermedades de la piel.*

SABAÑONES.—Los medicamentos que hasta hoy se han empleado con mejor éxito, son: 1) *Agar. bell. nitr-ac. petr. phos. puls. sulf.*—2) *Arn. carb-an. carb-veg. cham. chin. hyos. iod. lyc. mags-aus. phos-ac. rhus. sulf-ac. cep. als.*

Véase igualmente el mismo artículo en la obra titulada *Enfermedades de la piel.*

SARAMPION.—*Véase* **Morbilles y Rosa.**

SARNA.—§ 1.° Los principales medicamentos contra la **Sarna** y las erupciones **sarnosas**, en general son: 1) *Sulf.*—2) *Carb-veg. caus. clem. hep. merc. rhus. selen. sep. sulf.*—3) *Ant. ars. lach. lyc. natr. phos-ac. squil. veratr.*—4) *Chlor. coloc. cupr. dulc. kreos. mang. phos-ac. tart. zinc.*—5) *Kalm. millef. iatr.*

§ 2.° Para la sarna **Seca** ó **Miliar**, los principales son: 1) *Carb-veg. hep. merc. sep. sulf. veratr.*—2) *Calc. cupr. dulc. led. sil.*, y si esta erupcion **Sangra** fácilmente: 1) *Merc.*—2) *Calc. dulc. sulf.*—En general se podrá empezar administrando alternativamente *merc.* y *sulf.* cada 4, 6 ú 8 dias, dando una dósis de uno ú otro de estos medicamentos hasta que sobrevenga una mejoría ó cambio en los síntomas. En caso de mejoría, se esperará sin hacer nada mientras esta continúe, pero en el momento que cese, ó los síntomas cambien de naturaleza, se elegirá otro medicamento, que será frecuentemente *carb-veg.* ó *hep.*, si la sarna conserva la forma *miliar*; ó *caustic.*, si se han presentado *pústulas.* Los vestigios que queden despues del uso de los anteriores medicamentos, ceden frecuentemente con *sep.* ó *veratr.*

§ 3.° Para la sarna **Húmeda ó pustulosa** los principales medicamentos son: 1) *Carb-veg. caus. graph. kreos. lyc. merc. sep. sulf.*—2) *Ant. clem. squill. staph.*—En la mayor parte de casos se puede empezar administrando alternativamente y de la misma manera que se ha dicho

en el caso anterior *sulf.* y *lyc.* Cuando sigue una mejoría, y sobre todo cuando la sarna se va haciendo seca, se hallarán frecuentemente indicados *carb-veg.* ó *merc.* Pero si *sulf.* y *lyc.* no producen cambio alguno en el espacio de 15 á 20 dias ó cuando haya pústulas muy gruesas, se deberá recurrir á *caust.*, del que se darán 2, 3, 4 dósis, segun las circunstancias; administrando la segunda 12 horas despues de la primera, la tercera 24 horas despues de la segunda, la cuarta 48 horas despues de la tercera, y así sucesivamente. Si al cabo de tres dias, despues de haber dado la cuarta dósis, no hubiera ningun cambio, se prescribirán algunas dósis de *merc.*, mandando tomar una cada 48 horas.

Si en esta especie de sarna se presentan pequeñas úlceras se darán con preferencia *clem.* y *rhus.*; y si las pústulas degeneran en gruesas vesículas de un color amarillo ó azulado, será á *lach.* al que deberá recurrirse con preferencia.

§ 4.° La sarna que ha **Degenerado** por el abuso del *azufre*, exige frecuentemente: *Merc.* ó *caust.*, ó bien: *calc. dulc. nitr-ac.* ó *puls.*

La erupcion de forma **Sarnosa**, llamada **Sarna de los especieros**, cede frecuentemente á *sulf. lyc.*; ó bien á: *Calc. dulc. rhus. graph.*

La sarna **suprimida** exige frecuentemente para hacerla reaparecer: *Ars. ambr. caus. sulf. millef.*

Para mas **ámplios pormenores**, *véase* la obra citada *Enfermedades de la piel.*

SICOSIS.—Los medicamentos que hasta ahora se han manifestado mas eficaces contra los condilomas ú otras excrecencias sicósicas son *thui.* y *nitr-ac.*, ó bien *cinab. euphr. lyc. phos-ac. sabin. staph.* Se obtiene con frecuencia una curacion muy pronta administrando alternativamente de tres en tres dias *merc.* (3.ª) y *sulf.* (3.ª). — *Véase* tambien la citada obra *Enfermedades de la piel.*

SIFILIS.—§ 1.° El principal medicamento es *merc.* (*vivo ó soluble*). Pero rara vez llegarán á curarse los **Chancros primitivos** por las *últimas* diluciones, las cuales no hacen frecuentemente mas que agravar los padecimientos irritando el sistema nervioso.

§ 2.° El mejor método para curar el chancro **Recien-**

te en el estado agudo, consiste en administrar todos los dias, ó al menos cada tres dias, una dósis (un cuarto de grano) de la tercera *trituracion* de mercurio, hasta que sobrevenga una mejoría bastante marcada, y sin alucinarse en los primeros dias por el aspecto de agravacion que presentan las úlceras. **Ningun chancro reciente se cura sin haberse agravado primero**; pero continuando obrando el *merc.* se verá que á los ocho ó diez dias (un ojo práctico podrá apreciarlo al cuarto ó sexto dia) aparecen en el fondo lardáceo de las úlceras, granulaciones que de dia en dia progresan, al mismo tiempo que los bordes rebajan y acaso dan sangre las úlceras.

En caso que el chancro, bajo la influencia del *merc.*, tarde mucho en cicatrizarse, ó la úlcera manifieste una gran tendencia á la produccion de *vegetaciones*, se administrará con buen éxito *nitr-ac.* á la dósis de una gota (3.ª) mañana y tarde; ó bien á la dósis de 3 á 6 glóbulos disueltos en agua, para tomar una cucharada mañana y tarde. Pero no conviene administrarle hasta que la pérdida de sustancia haya sido reparada por el *merc.*

Conviene igualmente y con preferencia *nitr-ac.* contra las úlceras sifilíticas que han sido por mucho tiempo tratadas infructuosamente por la antigua escuela con fuertes dósis de *merc.*

§ 3.° Si el chancro ha pasado del estado agudo al **crónico**, aunque sea *primitivo*, es suficiente, en la mayor parte de casos, administrar 3 dósis de la 3.ª trituracion de *merc.*, dando una dósis cada 48 horas y dejando obrar el medicamento sin hacer nada despues de la tercera toma. Con frecuencia hay necesidad de dar al cabo de tres ó cuatro semanas una dósis de *merc.*

Sucede ordinariamente, en los casos que el chancro primitivo pasa al estado crónico, sobrevenir al mismo tiempo que la úlcera pierde su aspecto sifilítico, las *máculas* ó *manchas venéreas*, con los granos en la frente, en la barba y alrededor de la boca. Estos síntomas secundarios desaparecen ordinariamente con *merc.*, así como los restos de la úlcera primitiva; y si despues de la curacion de esta queda alguna cosa que se hiciera rebelde á este medicamento con dos ó tres dósis de *lach.* se completará la curacion.

§ 4.° Los **Chancros secundarios de la garganta**, que ordinariamente aparecen á consecuencia de las aplicaciones mercuriales sobre el chancro primitivo, exigen el mismo tratamiento que el chancro **crónico** (dos ó tres dósis de *merc.*, 3.ª *trituracion*), ó bien algunas dósis de *thui.* ó de *lyc.*, si el enfermo ha abusado del *merc.*

Los **Bubones** que ordinariamente son debidos á la cauterizacion del chancro primitivo y que en muchos casos aparecen antes que este se haya cicatrizado, no necesitan tratamiento particular y desaparecen frecuentemente con la úlcera primitiva por el uso del *merc.* Pero si se han presentado despues de la cicatrizacion del chancro, y sobre todo si el enfermo ha abusado del mercurio, en este caso el principal medicamento es *nitr-ac.*; sin embargo, son á veces de grande utilidad *aur.* ó *carb-veg.*

§ 5.° La sífilis **Constitucional**, enfermedad que rara vez es enteramente franca, necesita igualmente *merc.*, siempre que el enfermo no haya abusado de este medicamento. En el caso contrario, los que deberán ser consultados con preferencia, son: *Lach. thui. nitr-ac. aur. y sulf.*, ó bien: *Alum. bell. carb-veg. clem. dulc. fluor-ac. guai. hep. iod. lyc. n-jugl. phos-ac. sass.* y *staph. Véase* tambien: *Phytolacca.*

Los dolores **Osteócopos** sifilíticos necesitan con preferencia: *Merc. lach.* y *aur.*; las **Manchas** y **Herpes**: *Merc. lach. nitr-ac.* y *thui.*; las **Oftalmías**: *Merc.* ó *nitr-ac.*

Además, véase la obra *Enfermedades de la piel.*

SUPURACIONES. — § 1.° Los principales medicamentos ordinariamente son: 1) *Asa. hep. lach. merc. puls. sil. sulf.* —2) *Ars. bell. calc. canth. carb-veg. caus. cist. dulc. kreos. lyc. mang. nitr-ac. phosph. rhus. staph. sulf-ac.*

§ 2.° De estos medicamentos se podrán tomar en consideracion en particular:

En todos los casos de supuraciones **benignas**: 1) *Hep. lach. merc. puls. sil. sulf.*—2) *Bell. calc. mang. phosph. rhus. staph.*

Las supuraciones que son de **Mala naturaleza** necesitan principalmente: 1) *Asa. hep. merc. phosph. sil.*—2) *Ars. calc. carb-veg. caus. kreos. nitr-ac. rhus. sulf. sulf-ac.*

Cuando son **Muy abundantes**: 1) *Asa. hep. merc. phos. puls. sep. sulf.*—2) *Ars. calc. chin. lyc. rhus. sil.*

Cuando son **Suprimidas** súbitamente: *Calc. hep. lach. merc. sil.*

Además, véase *Sec.* 2.ª, artículo **Pus,** é igualmente la obra ya citada *Enfermedades de la piel.*

TIÑA.—Véase *Cap.* VI.

TIRIASIS. — Los medicamentos que merecen ser consultados contra esta asquerosa enfermedad, caracterizada por la reproduccion de los **Piojos**, sea en la piel, sea en una especie de tumor, semejante al *carbunclo*, son: *Ars.* y *chin.*, ó quizá tambien *merc. Véase* el mismo artículo en la obra *Enfermedades de la piel.*

TUMORES.—§ 1.° Los principales medicamentos son en general: 1) *Ars. bell. bry. cham. hep. merc. phosph. puls. rhus. sulf.* —2) *Ant. arn. carb-veg. caus. chin. dulc. kal. lach. led. lyc. nitr-ac. n-vom. rhod. rhus. sabin. samb. sep. sil.*

§ 2.° Para combatir los tumores **Inflamatorios** ó los **Flemones**, los principales son: *Ars. bell. bry. cham. hep. merc. puls. phos.* y *sulf.* Con estos medicamentos será suficiente á veces para prevenir la supuracion y favorecer la resolucion del tumor.—*Arsen.* conviene sobre todo cuando hay dolores ardorosos en el tumor.—*Bry.*, si el tumor está caliente y tenso, pálido ó rojo.—*Bell.*, si la rubicundez del tumor se extiende por las partes inmediatas.—*Hep.* ó *rhus.*, si el tumor está doloroso al tacto. —*Puls.*, si presenta una aureola de un color encendido, etc.

Para los tumores **Duros**, los principalmente indicados son: *Baryt. carb-an.* y *carb-veg. con. iod.* y *kal.*, ó bien: *Bry. cham.* y *sulf.* y los que frecuentemente producen la resolucion sin supuracion.

En los casos que haya empezado la **Formacion del pus** y no siendo ya posible la resolucion, *lach.* y *hep.* son los medicamentos que producirán la *abertura* pronta del *tumor.*

Para los **abscesos abiertos** que supuran mucho tiempo, en la mayor parte de casos se obtendrá la mas pronta curacion con *calc. hep. merc. phos.* y *sil.* Estos dos últimos son los que sobre todo convienen cuando, á consecuencia de una supuracion rebelde, hay un estado de consuncion. (*Véase* tambien **Supuracion** y **úlceras**).

Los **abscesos por Congestion** no exigen ordinariamente otros medicamentos que los empleados contra las **Supuraciones** y **abscesos** en general; pero en los casos particulares conviene hacerse cargo del verdadero asiento de la enfermedad y escoger el medicamento segun el foco de la lesion.

§ 3.° Contra los **tumores** y los **abscesos Linfáticos** los principales son: *Asa. bell. calc. carb-veg. cocc. dulc. hep. lach. merc. phos. sep. sil. sulf.*—Si los tumores son **Inflamatorios**: *Bell. carb-veg. hep. lach. phos. sep. sil.* —Si los tumores son **Frios**: *Asa. bell. calc. cocc. dulc. merc. sulf.* (*Véase* tambien **Glándulas**).

Los tumores **Enquistados** necesitan principalmente: *Calc. graph. hep.* y *sil.*, ó bien: *Baryt. caus. nitr-ac. n-jugl.? sulf.*, — y cuando **Supuran**: *Calc.*

Contra los **tumores Esteatoídeos** ó el **Esteatoma**, el que merece consultarse con preferencia es *Baryt.*

Los tumores que se forman en los tendones y que ordinariamente se los llama **Gánglios**, exigen con preferencia: *Arn.* ó *rhus.*, y tal vez podrán convenir: *Amm. phos. phos-ac. plumb.? sil. zinc.*

§ 4.° Además el **tumor blanco** ó **Flegmasía blanca** (en las rodillas ó en los muslos) necesitan con preferencia: 1) *Sulf. calc. lyc.*—2) *Ant. ars. bry. puls. rhus. sabin.* —3) *Bell. lyc. chin. iod. merc. rhus. sep. sil.*

Las tumefacciones **Hidrópicas** ó **edematosas**: 1) *Ant. ars. bry. chin. hell. lyc. merc. puls. squill. sulf.*—2) *Aur. baryt. bell. dig. dulc. fer. kal. led. phosph. rhod. rhus. sabin. samb. stram.*

Las hinchazones **Artríticas**: 1) *Acon. ant. arn. bry. chin. colch. merc. sulf.*—2) *Cocc. hep. kreos. n-vom. rhus.*

Las **Nudosidades artríticas**: 1) *Calc. rhod.*—2) *Agn. ant. bry. carb-veg. caus. graph. led. lyc. n-vom. staph. sulf.* —3) *Acon. arn. aur. carb-an. cic. clem. dig. hep. merc. nitr-ac. phosph. puls. rhus. sabin. sep. sil. zinc.*

Las hinchazones **Reumáticas**: 1) *Acon. arn. bell. bry. cham. chin. colch. merc. n-vom. puls. sulf.*—2) *Cocc. hep. kreos. lach. rhus.*

Véase tambien: **Abscesos, Glándulas, Supuraciones, Ulceras, Artritis, Erisipela, Reumatismo,** etcétera, así como la referida obra *Enfermedades de la piel.*

ULCERAS.—§ 1.° Los mejores medicamentos son en general: 1) *Ars. asa. hep. lach. lyc. merc. puls. sil. sulf.* —2) *Aur. bell. bry. calc. canth. carb-veg. cham. chel. clem. con. cupr. graph. nitr-ac. n-jugl. phosph phos-ac. rhus. sang. sep. staph. thui.*

§ 2.° Las úlceras **Carcinomatosas** necesitan principalmente: 1) *Ars. con. lach. merc. sil. sulf.*, ó quizá: 2) *Aur. bell. calc. chlor. clem. hep. nitr-ac. sep. squill. staph.*

Para las úlceras **Fistulosas** se emplean principalmente: 1) *Ant. calc. lyc. phosph. sil. sulf.*—2) *Asa. bellad. carb-veg. caus. con. nitr-ac. puls. rut.*

Las úlceras **Gangrenosas** necesitan con preferncia: 1) *Ars. bell. chin. lach. sil.*, ó quizá: 2) *Con. rhus. sec. squill.*

Las úlceras **Mercuriales** necesitan principalmente: *Aur. bell. carb-veg. fluor-ac. hep. lach. nitr-ac. n-jugl. sass. sep. sil. sulf. thui.*

Para las úlceras **Fagedénicas** los principales son: *Ars. hep. merc. mez. sil. sulf.*; y tambien: *Carb-veg. caus. cham. clem. con. graph. nitr-ac. petr. ran. rhus. sep. sulf-ac.*

Para las úlceras **Pútridas** y las que existen en las personas **Caquécticas**, **escorbúticas**, etc.: 1) *Ars. carb-an. carb-veg. lach. merc. mur-ac. staph. sulf.*—2) *Amm. amm-m. asa. clem. con. hep. phosph. puls. sep. sil. thui.*

Las úlceras **Escrofulosas** ceden lo mas frecuentemente á: 1) *Ars. bell. calc. carb-veg. lyc. mur-ac. sil. sulf.* —2) *Aur. cist. graph. hep. lach. n-jugl. phosph.*

Las úlceras **Sifilíticas** reclaman con preferencia: 1) *Merc.*—2) *Aur. carb-veg. lach. nitr-ac. n-jugl.*—3) *Iod.? mez.?*—4) *Phytol.*

§ 3.° Por otra parte serán frecuentemente de grande utilidad contra las úlceras **Atónicas** (en los piés): 1) *Ars. lach. sil. sulf.* —2) *Calc. carb-veg. graph. ipec. lyc. mur-ac. natr. phos-ac. puls. rut.*—3) *Amm-m.*

Contra las úlceras **Artríticas**: 1) *Bry. chin. lyc. sulf.* —2) *Calc. graph. rhus. staph.*

Contra las úlceras **Herpéticas**: *Calc. clem. graph. lyc. merc. rhus. sep. sil. sulf. zinc.*

Contra las úlceras **Callosas**: 1) *Ars. asa. calc. carb-veg. lach. lyc. merc. n-jugl. petr. sang. sep. sil. sulf.*

Contra las úlceras con **Cáries**: 1) *Asa. lyc. merc. sil.*

—2) *Aur. calc. hep. phos-ac. rut. sabin. sulf.*—3) *Ang. ars. fluor-ac. mez. nitr-ac. rhus. spong. staph.*

Contra las úlceras **Fungosas**: 1) *Ars. carb-an. lach. merc. petr. sep. sil. sulf.* —2) *Carb-veg. cham. clem. phos. sang. staph. thui.*

Contra las úlceras **Varicosas**: 1) *Carb-veg. puls. sulf.* —2) *Ars. caus. graph. lach. lyc.*

Contra las úlceras **Verminosas**: 1) *Merc. sil.*—2) *Ars calc. sabad.*

Contra las úlceras **Verrugosas**: 1) *Ars.*—2) *Petr. sil.*

Véase tambien la *Sec.* 2.ª de este capítulo: **Ulceras**, así como esta palabra en la obra *Enfermedades de la piel.*

URTICARIA (*Porcelana, Essera*).—Los principales medicamentos, son: 1) *Apis.*—2) *Calc. caus. dulc. hep. led. lyc. rhus.*, ó bien todavía: *Acon. ant. ars. bell. bry. carb-veg. clem. con. cop. ign. mez. natr-m. n-vom. petr. puls. sang. sep. sulf. urtic. veratr.*

Para la urticaria **Aguda** los principales son: *Acon. bry. dulc. rhus. urtic.*; y para la urticaria **Crónica**: *Calc. lyc.* y quizás tambien: *Ars. rhus. urtic.* Para lo demás, véase *Sec.* 2.ª). Para las urticarias **Repercutidas**: *Apis.*

VARICELA.—Aun cuando esta erupcion ordinariamente no es peligrosa, la *fiebre* y las congestiones cerebrales que acompañan á los prodromos, pueden, sin embargo, exigir algun medicamento. El *acon.* y la *bell.* son los que se hallan mas indicados en estos casos, siempre que el conjunto de síntomas no exija algun otro, tales como: *Ant. puls. sil. tart. thui.*

Para combatir el *tenesmo* y la *estranguria* que se presenta algunas veces, son: *Canth. con. merc.*

Una erupcion semejante á la varicela, producida por el abuso del tocino, ha sido curada en un caso por *puls.* Además hay tambien otros medicamentos que se hallan en relacion con esta enfermedad, tales como: 1) *Acon. ant. bell. puls. rhus. tart.*—2) *Ars. cant. carb-veg. con. ipec. merc. sep. sil. thui.*—3) *Asa. caus. cycl. led. natr. natr-m. sec. sulf.*

VARICES.—Los principales medicamentos son: 1) *Arn. carb-veg. puls. sulf.*—2) *Ars. calc. fluor-ac. caus. lyc. n-vom.* —3) *Ambr. ant. coloc. fer. graph. kreos. lach. magn-aus. natr-m. sil. spig. sulf-ac. zinc.* Y cuando hay **Ulcera-**

cion: 1) *Ars. puls. sil. sulf.*—2) *Arn. cham. lyc. spig.*—3) *Kal. kreos. lach. n-vom. tart. thui. zinc.*

VARIOLOIDES.—Los principales medicamentos son: *Bell. merc.*, ó bien: *Ars. rhus.*

Antes de la erupcion, cuando haya mucha **Fiebre** con **Dolor de cabeza**, los que merecen la preferencia, son: *Acon.* ó *bell.*; y cuando hay **Dolor** en la **Region lumbar** se preferirá: *Bry.*

En el **Período eruptivo**, con el *sulf.* se conseguirá una pronta desecacion.

Para el **Catarro pulmonar** producido por esta enfermedad, se usarán: *Merc.* ó *bell.*, ó bien: si hay **padecimientos asmáticos** con estertor mucoso, se emplearán: *Seneg.* y *tart.*

Las afecciones de los **Huesos** reclaman principalmente: *Sil.* ó *phos-ac.*, y las de las articulaciones: *Bell. bryon. merc.*

VERRUGAS.—Los principales medicamentos son: 1) *Calc. caus. dulc. natr. nitr-ac. rhus. sep. sulf. thui.*—2) *Ars. baryt. bell. hep. lyc. natr-m. phos-ac. sil. sang. staph.*

De estos medicamentos se podrán tener en consideracion en particular:

Contra las verrugas de la **Cara**: *Caus. dulc. kal. nitr-ac. sep. sulf.*—Para las de las **Cejas**: *Caust.*—Para las de los *Párpados*: *Nitr-ac.*—Para las de **debajo** de los **Ojos**: *Sulf.*—Para las de la **Nariz**: *Caus.*

Contra las verrugas de los **Brazos**: *Calc. caus. nitr-ac. sep. sulf.*

Contra las verrugas de las **Manos**: *Calc. dulc. lach lyc. nitr-ac. rhus. sep. sulf. thui.*

Además *véase* en la obra *Enfermedades de la piel*, la palabra **Verrugas**.

VESICULAS.—*Véase* **Flictenas**.

VIRUELA ó **petite Vérole**).—§ 1.° Los medicamentos principales son: 1) *Acon. sulf. ars. merc. rhus.*—2) *Bell. bry. camph. chin. clem. hydras. sarrac.? tart. thui.*

§ 2.° En el período que precede á la erupcion es *acon.* el que se empleará con buen éxito para rebajar la fiebre y ocasionar una pronta erupcion, ó bien: *Coff. bry. rhus.*

Si hubiera una **Metástasis hácia el cerebro** se deberá consultar *bell.*, y si hubiera padecimientos **Gástricos** con vómitos, se empleará *ars.* é *ipec.*

Declarada la erupcion, los medicamentos que convienen en la mayor parte de casos y ocasionarán una pronta desecacion, son: 1) *Sulf.*—ó 2) *Merc.* ó *thui.*; pero si la erupcion es muy considerable, conviene algunas veces dar una dósis de *bell.*, y si la **Fiebre** es muy violenta durante la supuracion, es necesario dar *acon.* ó *bell.* y si hay tos durante este período, *cham.* Cuando el pus es **Sanioso** y se llega á temer el **Esfacelo**, merecen consultarse con preferencia: *Ars.* y *carb-veg.*

Contra la **Salivacion** que sobreviene á veces, se consultará con preferencia *merc.*; contra el **catarro** con tos y ronquera, los principales son: *Ars.* ó *merc.*, y contra la **Diarrea**, *chin.*

§ 3.° En general, se podrán consultar:

a) **Período febril**: 1) *Acon. bell.*—2) *Ars. op.*

b) **Período eruptivo**: 1) *Merc. sulf.*—2) *Ant. bell. stram. thui.*

c) **Período de supuracion**: 1) *Sulf.*—2) *Merc. thui.*

d) **Período de desecacion**: 1) *Acon. bell. cham. puls.* —2) *Bry. n-vom.*

e) Cuando hay **Pústulas negras**: 1) *Ars. carb-veg. chin.*—2) *Bell. hyos. lach. rhus. sec. sil.*

§ 4.° Además se consultarán con preferencia:

Arsenicum, cuando haya angina, invadiendo la erupcion la boca y la garganta, estando en su último período, ó bien si hay *pústulas negras.*

Belladonna, despues del uso de *acon.*, habiendo mucha fiebre, congestion cerebral, delirio furioso; oftalmía, fotofobia; inflamacion del cerebro y de sus membranas.

Bryonia, antes de la aparicion de la erupcion, con náuseas, vómitos, etc.; ó bien despues si hay hidropesía abdominal.

China, cuando haya *pústulas negras*, diarrea, opresion, etc., durante el período eruptivo.

Coffea, si hay *agitacion* y vómitos biliosos al principio de la erupcion.

Mercurius, cuando hay *salivacion*, congestion cerebral, irritacion de la conjuntiva, de la mucosa de la na-

riz y de la boca, durante el período de supuracion, diarrea á lo último de la desecacion.

ZONA.—Los medicamentos que merecen ser consultados con preferencia contra esta especie de herpes, son: 1) *Graph. rhus.*—2) *Ars. merc. puls.*—3) *Bry.? cham.? natr.? selen.? sil.? sulf?*

Para mas pormenores, *véase* la mencionada obra *Enfermedades de la piel.*

SECCION II.—SÍNTOMAS DE LA PIEL Y DE LOS ÓRGANOS EXTERNOS.

NOTA.—Esta seccion contiene igualmente una especie de **Resúmen de los Síntomas exteriores mas importantes** que se hallan en los capítulos de los diversos órganos.—Los signos tienen la misma significacion que hemos dado en los capítulos precedentes.—Además se hallará un **Resúmen mucho mas completo** de los síntomas siguientes, en la obra del autor, titulada: *Tratamiento homeopático de las enfermedades de la piel.*

Absceso.—Véase *Sec.* 1.ª

Amarillento (color de la piel).—*Véase* **Ictericia**, *Capítulo* XVI.

Amarillo.—Véase *Id.*

Ampollas.—*Véase* **Vesículas.**

Anasarca.—Véase *Sec.* 1.ª

Aneurismas. Arn. *CARB-VEG. caus. **lach.** lyc. puls.* sep. *spig.*

Arida (Piel).—*Véase* **Sequedad.**

Arrugas de la piel, **Piel arrugada.** *Ambr.* amm. ant. bry. *CALC. **camph.* graph. hell. lyc. merc. mur-ac. n-vom. **phos-ac.* plumb. rhod. rhus. **sass.* *SEC. **sep.* spig. stram. *sulf.* **veratr.*

Aspera (Piel).—*Véase* **Arrugada.**

Botones, Granos. **Acon.* *ant. arg. *ars. **bell.* bov. **bry.* **caus.* **cham.* cic. con. **dulc.* fluor-ac. gins. **graph.* **hell.* hep. **kal.* kal-ch. **merc.* merc-ac. mur-ac. **natr-m.* n-jugl. *nitr-ac.* n-vom. **oleand.* **phos.* **phos-ac.* **puls.* **rhus.* **sass.* **sep.* **spong.* squill. *staph. stront. **sulf.* tab. tart. **thui.* veratr. zinc. mgs. (*Compárese* **Erupciones**).

Calor.—Véase *Cap.* IV, **Calor externo.**

Callos. Alum. **amm.* *ANT. *arn. baryt. borax. bovis.* bry *CALC. carb-an. carb-veg. caus. *cep.* con. graph. *hep.*

*ign. kal. *lach.* *LYC. *natr. natr-m.* *NITR-AC. *n-vom. petr. phosph.* phos-ac. *puls. rhod. *rhus.* *SEP. SILIC. spig. staph. *SULF. sulf-ac. thui. *m-arc.*

Callos con dolores **dislacerantes**. Amm. *arn. *bry. *calc.* cocc. ign. *lyc. magn-m. natr.* rhus. *sep. *sil. sulf.* sulf-ac.

— **dolorosamente** sensibles. Amm. *ANT. *arn. baryt. *bry.* CALC. carb-veg. caus. hep. *IGN. *lach. *lyc. natr.* natr-m. *NITR-AC. *n-vom.* petr. *phos. puls.* ran. *rhus. *SEP. *sil. *sulf. m-arc.*

— **escoriados** (como). *Ambr.* amm. borax. bryon. calc. caus. *graph. hep. *ign. *lyc. *n-vom. *rhus. *sep. sil sulf. *m-arc.*

— **inflamados**. *Lyc. *puls. *rhus. sep. *sil. sulf.*

— **lancinantes**. Alum. amm. *ant.* bovis. *BRY. *calc.* carb-veg. hep. ign. lach. *LYC. *natr *natr-m.* petr. phosph. phos-ac. *puls.* rhod. *rhus.* *SEP. *silic. *SULF. sulf-ac. *thui. m-arc.*

— **presivos**. *Ant. *bryon.* *GRAPH. *lyc. *phos.* *SEP. sil. *SULF.

— **quemantes**. *Bry.* calc. ign. petr. phos-ac. *sep.* sil. *sulf.* m-arc.

— **terebrantes**. Borax. caus. natr. phosph. ran-sc. sep. sil.

— **ulcerados** (como). *Amm. borax.* n-vom.

Callosidad.—*Véase* **Endurecimiento**.

Cáncer.—Véase *Sec.* 1.ª

Caparrosa.—Véase *Sec.* 1.ª

Carbunclo.—Véase *Sec.* 1.ª

Cicatrices irritadas. *Carb-veg. crotal.* graph. fluor-ac. iod. *LACH. natr-m. *NITR-AC. n-vom. phosph. *sil.*

Círculos.—*Véase* **Manchas** anulares.

Colores de la piel.

— **amarillo.**—Véase *Cap.* XVI, **Ictericia**.

— **azul.**—Véase *Sec.* 1.ª, **Cianosis**.

— **escarlata.**—Véase *Sec.* 1.ª, **Escarlatina**.

— **pálido.**—Véase *Cap.* XX, **Clorósis**.

— **rojo.**—Véase *Sec.* 1.ª, **Erisipela**.

— **súcio.**—Véase *Cap.* X, *Sec.* 2.ª, los **colores** de la cara.

— **verdoso.** °*Ars.* °*carb-veg.* lach. °*veratr.*

Comezon, prurito en la piel. ACON. *agn. *AMBR. *amm. *amm-m.* *ANT. aps. *arg. *ars. asa. *baryt.* bovis. *bryon. calad.* calc-ph. cann. carb-an. *caus. chel.* *CIC.

**cocc.* **con.* croton. **cycl.* *dros.* fluor-ac. **graph.* hydroc. *ipec.* **kal.* kal-ch. kreos. **lach.* **led.* *LYC. **magn.* *MERC. **mezer.* **n-vom.* **oleand* **op.* par. **plat.* *PULS. **ran.* *RHUS. rhus-v. **sabad.* **sabin.* *sass.* *selen.* **sep.* *SIL. *spig.* **spong.* **staph.* *SULF. **sulf-ac.* *tart.* **thui.* *veratr.*

Comezon paseándose al **aire libre**. Ign.

— **ardiente**. **Acon.* *AGAR. *ambr.* anac. arg. *ARS. **bell.* *BRY. *calad.* calc. *caps.* **caus.* chin. CIC. colch. croton. dig. **euphor.* **hep.* *kal.* **lach.* **lycop.* **merc.* **mez.* *NUX-VOM. phell. *phos.* plat. **puls.* *ran.* *RHUS. *sabad.* **sep.* **sil.* **spig.* **squill.* stann. *staph.* **sulf.* *m-arc.*

— **calentado** el dia (despues de haberse). Ign. **lycop.* mang. puls. sabad.

— **calor** de la cama (con el). Alum. arg-n. bovis. calad. calc. cann. carb-veg. chin. clem. *cocc.* **merc.* n-vom. **puls.* sass.

— **cama** (en la). Alum. ang. bovis. camph. carb-an. **carb-veg.* *cham.* chin. clem. **cocc.* coloc. con. *cycl.* kal-ch. lyc. *merc.* **n-vom.* phos-ac. *plat.* *puls.* sass. seneg. *staph.* sulf. *thui.* *zinc.*

— — (despues de haber vuelto á entrar en calor en la). Alum. arg-n. bovis. calad. calc. cann. carb-veg. chin. clem. *cocc.* mgs. **merc.* n-vom. **puls.* sass.

— **corrosivo**, sensacion de corrosion. *Agar.* *AGN. *alum.* ant. **baryt.* *bism.* *canth.* *caps.* caus. cham. clem. cocc. con. **cycl.* **dig.* **dros.* euphorb. graph. guai. hell. hep. hyos. kal. **led.* *LYC. *men.* merc. mez. n-vom. *OLEAN. par. *phos.* *phos-ac.* *PLAT. *puls.* **ran-sc.* *rhus.* **rut.* sep. spig. **spong.* squill. stann. *STAPH. sulf. thui. *VERATR.

— **cosquilleo** (con). Aur.

— **desnudándose** (en). Amm. ars. **cocc.* mez. n-vom. *oleand.* **puls.* rhus. silic. stann.

— **frio** (al). Spong.

— **hormigueante**. **Acon.* **arn.* **baryt.* bell. **caus.* chel. chin. **colch.* fluor-ac. **kal.* **merc.* mur-ac. **n-vom.* plat. **pulsat.* **ran.* *RHOD. *RHUS. **sabad.* **sec.* sel. **sep.* sil. **spig.* squill. staph. **sulf.* (*Véase* **Hormigueo**).

— **lancinante**. Agn. *arn.* **arn.* baryt. **bry.* **caus.* **cocc.* **con.* **cycl.* dig. *DROS. **graph.* **ign.* **kal.* *led.* **merc.* **mur-ac.* **natr-m.* n-vom. *oleand.* plat. **puls.* *ran-sc.* *RHUS. *rut.* *sabin.* **sep.* **sil.* SPIG. *SPONG. *squill.*

**stann.* *STAPH. **sulf.* tab. teucr. *THUI. *veratr. viol-tr.* zinc. *mgs-arc. m-aus.*

Comezon por la **mañana**. Ant. bovis. bry. coloc. cycl. hell. kal. lach. mang. n-vom. petr. pulsat. rut. sass. sep. *spong. staph.* sulf. m-arc.

— **noche** (por la). Amm. amm-n. *ant. arn. **ars. baryt.* bry. *calad. cann. carb-veg. caus. **cham.* chin. cin. *cocc.* con. dig. dulc. euphr. ign. kal. kreos. magn-c. magn-m. *merc.* n-vom. oleand. *phos.* plat. **puls. sabad.* sabin. sass. spong. *staph.. *sulf. thui. *veratr. viol-tr. zinc.*

— **náuseas** (durante las). Ipec.

— **partes** que padecen (en las). Acon.

— **rascarse** (obligando á).—*Véase* **Rascar**.

— **sentado** (estando). Cycl.

— **serpea** (como alguna cosa que). Sil. spong. staph.

— **sudor** (durante el). Agar. bry. cann. **cham.* con. ipec. *led. *op. par. *rhus.* sabad.

— **tarde** (por la). **Alum.* *AMM-M. ang. *ant. *ars.* baryt. bovis. bry. camph. carb-an. carb-veg. chin. *cocc. *coloc.* con. **cycl.* hell. **ign. kal.* laur. *led. *mgs-arc. *mgs-aus. *merc.* mez. nitr. *N-VOM. op. **phos-ac. plat.* plumb. *PULS. **ran. *ran-sc. *rhod.* *RHUS. sabad. sass. seneg. sep. *STAPH. tarax. thui. *zinc.*

— **tacto** (al). Euph.

— — alivio (al). Thui. zinc.

— **voluptuosa** (con sensacion). Anac. *merc.* mur-ac. sep. sil. spong. sulf.

Condilomas.—Véase *Sec.* 1.ª, **Sicosis**.

Contraccion de la piel.—Anac. asar. bism. bry. carb-veg. chin. chinin. cupr. fer. graph. kreos. lyc. natr-m. n-vom. par. plat. ran. rhod. rhus. selen. stram. stront. sulf. sulf-ac. zinc.

Costras.—**Alum. als.* amm. ant. *ARS. **baryt.* bar-m. **bell. *bovis.* *CALC. carb-veg. caus. **cic. *clem.* *con. croton. **dulc.* *GRAPH. **hep.* kal-bi. kalm. kreos. **lach. *lyc. *merc. *mur-ac.* natr-m. nitr-ac. **oleand.* phos. phos-ac. ran. *RHUS. *sass. *sep. *sil. *staph.* *SULF. thui. viol-tric.

Degeneracion de la piel. Ant.

Descamacion. **Acon. *amm. *amm-m.* aur. *bell.* bovis. calc. **coloc.* crot. dig. **dulc. *hell. *laur. magn-c.* merc.

*mez. mosch. *oleand. op. *phosph. *phos-ac. *sec. *veratr. (*Compárese* **Escamas**).

Descamacion de todo el **cuerpo**. Coloc. dig. mez. phos. sec.

— de las **partes** que padecen. °*Acon.*

Dolores de la piel (sensacion de), **sensibilidad** dolorosa. *Agar. anm.* arn. **aps.* *ARS. *asa.* aur. baryt. **bell.* bry. *CALC. camph. *canth.* **carb.* *CARB-VG. cham. chin. chinin. *coff.* **con.* ferr. *HEP. ign. *IPEC. kreos. **ach.* led. **lyc.* magn. *MERC. mos. *natr. natr-m.* *NITR-AC. *n-mos.* **n-vom.* **petr.* phos. PHOS-AC. plumb. *puls. rhus.* selen. *sep.* *SIL. **spig.* staph. SULF. sulf-ac. **thui.* *VERATR.

— **excoriacion** (de).—*Véase* sensacion de **Excoriacion.**

— **escozor** (con) ó mordicantes. Amm-m. calc. euphor. lach. lact. led. mez. oleand. ol-an. phel.

— **lancinantes**. Acon. ars. *baryt. *bryon. *caus.* con. **cycl.* dig. ferr. **graph.* lact. **merc.* nitr. n-vom. plat. **pulsat.* ran. **rhus.* **sabad.* **spong.* **squill.* stan. staph. **sulf.* teuc. thui. zinc.

— **quemantes**. **Acon.* **agar.* **arn.* *ang.* arg. *ARSEN. *BELLAD. brom. **bry.* calad. **calc.* *CAPS. *carb-veg.* *CAUS. *cic.* **cocc.* dig. **dulc.* **euphorb.* fluor-ac. *hep.* **hyos.* **ign.* **kal.* kal-bi. *kreos.* *LACH. **lyc.* mang. *MERC. **mez.* *natr.* *natr-m.* nitr. *n-vom. **op.* *PHOSPH. plat. **puls.* **ran.* raph. **rhus.* sabad. selen. **sep.* *SIL. **spig* **squill.* stann. *SULF.

— **ulceracion** (de).—*Véase* sensacion de **Ulceracion.**

Ectima.—Véase *Sec.* 1.ª

Eczema—Véase *Id.*

Efélides (pecas).—Véase *Sec.* 1.ª, **Manchas.**

Endurecimiento de la piel. Amm. *ANT. *ars.* bovis. chin. cic. **clem.* **dulc.* **graph.* kal. *lach.* led. *lyc.* par. **phosph.* *ran.* *RHUS. *SEP. **sil.* sulf. thui. veratr.

— **calloso**. Amm. **ant.* borax. *clem.* **dulc.* *graph.* hep. lach. phosph. *ran. rhus.* **sep. sil.* **sulf.* thui.

— **callosidades** (como). **Ant. clem.* **dulc.* **graph.* lach. *phosph.* ran. *rhus.* sabad. **sep. sil.* **sulf.* thui.

— **esfoliacion** (con). Amm. ant. borax. *clem.* **dulc. graph. lach. phosph.* ran. **rhus.* **sep. sil.* sulf.

— **pergamino** (como). **Ars.* chin. clem. dulc. *lycop.* phos. sil.

Enfermiza (Piel). Toda lesion tiende á ulcerarse. — *Véase* **Inflamarse.**

Engrosamiento de la piel. Amm. *ANT. *ars.* baryt. borax. **calc.* cic. **clem. coloc.* *DULC. *GRAPH. *hep.* kreos. *lach.* **merc.* nitr-ac. par. *phosph.* ran. *RHUS. sabad. *SEP. *SIL. **sulf.* thui. veratr.

Entorpecimiento de la piel, insensibilidad. **Amb.* **anac.* ang. cham. con. cycl. lach. **lyc.* **n-vom.* *OLEAND. phosph. **phos-ac.* *PLAT. plumb. **puls.* *SEC. stram. **sulf.* tart.

Equímosis.—Véase *Sec.* 1.ª

Erisipela. *ACON. amm. ant. **aps.* **arn. ars.* aur. *BELL. bor. **bry. calc. camph. canth.* **carb-an.* **cham.* chin. *clem.* croc. *crotal. dulc. euphorb.* **graph.* *HEP. hyos. iod. kal. *LACH. *lyc.* *MERC. **nitr-ac.* petr. *phos.* phos-ac. *plumb.* **puls.* *RHUS. rum. rut. sabad. samb. **sep. sil.* stram. **sulf. thui.* zinc. (Compárese *Sec.* 1.ª).

Erupciones en general:

— **amarillentas.** **Agar.* ars. *CIC. euphorb. kreos. **lach.* *MERC. natr. **nitr-ac.* sep.

— **aproximadas.** Agar. calc.

— **asmáticos** (que alternan con padecimientos). Calad. °*rhus.*

— **blancas.** Agar. **ars.* borax. **bry.* ipec. *graph. lyc.* phos. *puls.* sulf. thui. valer. zinc.

— — con puntas. Ant. puls. tart.

— **callosas.** *ANT. **graph.* ran.

— **confluentes.** **Agar.* ant. *cic.* **hyos.* kal-bi. *phos-ac. tart.* **valer.*

— **corrosivas.** **Ars. bor. calc.* °*caus.* °*cham. clem.* con. **graph. hep. kal.* kreos. **merc.* natr. nitr-ac. **petr.* **rhus.* sep. **sil.* squil. **staph.* **sulf.* viol-tr.

— **costrosas.** — *V.* **Costras.**

— **descamacion** (con). **Acon.* agar-c. **amm. amm-m. ars. aur.* **bell.* calc. cic. *clem.* con. cupr. *dulc.* graph. hell. lach. **led.* lyc. magn. *merc.* mez. mur-ac. *oleand.* **phosph.* phos-ac. puls. ran. sec. **sep.* **sil.* **staph. sulf.* veratr.

— **dislacerantes** (con dolores vivos). Calc. lyc. mez. sep. sil. staph. sulf.

— **dolorosas.** Agar. *ant. arn.* **ars.* asa. **bell. chin. clem.* con. *cupr. dulc.* **hep.* lach. **lycop.* magn. *magn-m.* **merc.* n-vom. petr. **phos. phos-ac. puls. sep. sil.* spig. veratr.

Erupciones en general:

— **elevadas.**—*Véase* **Tumores** por contusion. **Chichones.**

— **escamosas.**—*Véase* **Escamas.**

— **escarlata** (color).—*Véase* **Escarlatina**, *Sec.* 1.ª

— **excoriacion** (con dolores de **Ulceracion** ó de). Alum. **amm-m. arg.* aur. **bry.* calc. caus. **CHAM. *cic.* colch. dros. **graph. hep.* kal. *mang. *merc. *natr-m.* nitr-ac. petr. phosph. *phos-ac.* *PULS. *RHUS. *sep.* *SIL. *spig.* staph. sulf. *thui.* veratr. *zinc.*

— **escozor** (con). Alum. amm-m. arg. aus. *calc. caus. *cic. colch. *dros.* euphorb. *GRAPH. *HEP. *kal.* lach. led. lyc. *MANG. **merc.* mez. natr-m. nitr-ac. oleand. **petr. phos. *phos ac.* plat. *PULS. ran. rhus. *sep.* sil. *spig.* stram. **sulf.* veratr. *zinc.*

— **esquebrajadas.** Alum. *calc.* cham. cycl. **graph. hep.* lach. **lyc. merc. *petr. puls.* *rhus. **sass. sep.* sil. **sulf.*

— **frio** (que aparecen al aire). **Sass.*

— — que se disipan. **Calc.*

— **gangrenosas.** **Ars.* °*bell.* °camph. °carb-veg. **lach.* °mur-ac. °ran. °sabin. **sec.* °*silic.*

— **granos de mijo** (como). **Agar.* amm. *ars.* cocc. kreos. *led.* n-vom. *valer.*

— **granulosas.** *CARB-VEG. *GRAPH. *HEP. *natr-m.* phos. phos-ac. zinc.

— **grupos** (en). Agar. **calc.* ran. **rhus.* °*phos-ac.* veratr.

— **herpéticas.**—*V.* **Herpes.**

— **insensibles**, sin dolor. Ambr. cham. **cocc. con.* dros. **hell. *hyos.* laur. nitr. *oleand.* phos. *phos-ac.* puls. samb. *sec.* spig. **stram. sulf.* tart.

— **lancinantes** (con dolores). Acon. ant. ars. *baryt.* bell. bry. clem. con. *cycl.* dros. hep. *led. *lyc.* magn-c. merc. **mur-ac.* natr-m. *nitr-ac. *phos-ac. plat. puls.* ran. *rhus. sabin. sep. *sil. *staph. sulf. viol-tr.*

— **lisas.** *Amm.* ang. *ant. ars. asa. bell.* carb-an. *lach. lyc.* merc. *natr.* nitr-ac. petr. phosph. **phos-ac.* puls. ran. *selen. *sep. sil.* staph. tart. thui.

— **menudas, de granos muy pequeños.** Agar. alum. *ars.* bell. bry. *CARB-VEG. caus. clem. cocc. con. dulc. *GRAPH. *HEP. iod. ipec. kreos. led. merc. mez. **natr-m.* nitr-ac. n-vom. phos. **phos-ac.* puls. rhus. sass. sulf. zinc.

— **morenuzcas.**—*Véase* **Herpes.**

Erupciones en general:

— **negruzcas**. *ARS. *BELL. *bry. chinin. con. *crotal. *lach. *mur-ac. *nitr-ac. *RHUS. sec. sep. *sil. spig.

— **pelo** (con un) que pasa por el centro. *Kal-bi.

— **pruriginosas**. *Agar.* amm. *ant. ars. bov. *bry.* calad. calc. canth. *caus. cham. clem.* con. hydroc. *kal.* kal-chl. kreos. *lach. *merc. mez.* natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. *oleand.* petr. *ran. *rhus. *sep.* spig. spong. squill. *staph.* stront. *sulf.* tab. tart. thui. *veratr.

— **púrpura** (de color de). °*Acon.* °*bell.* — Véase. *Sec.* 1.ª, **Púrpura y Miliar purpúrea**.

— **purulentas**. *Ars. cic. *clem.* dulc. *hep. *lyc.* magn-m. *merc.* petr. *RHUS. sec. *sep.* sil. spig. *staph.* *SULF. tart. *thui.* veratr. zinc. (*Comp.* **Resudan** (que) y **Pustulosas**).

— **pustulosas**. *Ant.* arn. *ars.* bell. hyos. *merc.* nitr-ac. *puls. *rhus.* sil. staph. *sulf. *tart. *thui.

— **quemantes**. *Ambr.* ant. *arg.* *ARS. *bell.* herb. bovis. *bry.* calad. *CARB-VEG. *caus.* cocc. con. *HEP. hydroc. *kreos. *lach. *lyc.* mag-m. *MERC. *mez.* n-vom. *nitr. oleand.* petr. phos-ac. *ran. *rhus. *sil.* squill. *staph. *viol-tr.

— **racimos** (en forma de). Agar. *CALC. *rhus.* staph. veratr.

— **redondas**. Dulc. phos.

— **repercutidas**. °Acon. °ambr. *aps.* °ars. *bell. *bryon.* °carb-veg. °caus. °cham. *dulc. *graph. °hep. °ipec.* °lach. °lyc. °merc. °natr. °n-mos. °phos. °*phos-ac.* °*puls.* rhus. sass. sep. sil. staph. *sulf.* thui.

— **resudan** (que). Alum. *ars. baryt. bellad. bov. bryon. *CALC. *carb-veg.* caus. *CIC. *CLEM. con. daph. *dulc. *graph. hep.* kal. kreos. lach. led. *lyc. *merc. mez.* natr. natr-m. *oleand. nitr-ac.* petr. phos. phos-ac. *RHUS. selen. *SEP. sil. squill. *staph. *SULF. sulf-ac. thui. viol-tr.

— **sangran** fácilmente (que). *Calc. *dulc. *merc.*

— **sarnosas**.—Véase *Sec.* 1.ª, **Sarna**.

— **tensivos** (con dolores). Alum. *arn.* baryt. bell. cant. carb-an. *caus.* cocc. con. hep. kal. mez. oleand. *phosph.* puls. *rhus.* sep. spong. staph. sulf. thui.

— **urticaria**.—*Véase* **Urticaria**.

— **vesiculosas**.—*Véase* **Vesículas**.

Escamas (erupcion de). *Agar. *amm. aur.* ars. bell. calc.

*cic. *CLEM. con. cupr. *DULC. *GRAPH. *led. *lyc. *magn-c. *merc. mur-ac. *oleand. *phosph. *ran. *rhus. *SEP. *sil. *SULF. (*Comp.* tambien **Furfuráceas** y **Descamacion**).

Escarlatina.—Véase *Sec.* 1.ª

Escirro.—Véase *Sec.* 1.ª

Escoriacion de la piel. *Acon. amm.* *ARN. *ars. baryt. *bell. *calc. carb-veg. *caust.* cep. *CHAM. *chin.* *GRAPH. *hep. *ign. kal. kreos.* lach. *lyc. mang. *merc.* millef. nitr-gl. *n-vom. oleand. *petr. phos.* phos-ac. *plumb.* *PULS. *rut.* *SEP. squill. *SULF. *sulf-ac.* (*Comp.* **Intertrigo**, *Sec.* 1.ª).

— (**sensacion** de) **Dolor de excoriacion.** Acon. alum. *arn.* aur. *bry. *calc. canth. caus. *cic.* colch. con. *daph.* ferr. *GRAPH. *HEP. *IGN. *lyc. mang.* *MERC. mezer. *nitr-ac. n-vom.* oleand. par. *petr.* phos. *plat.* *PULS. *rhus.* *SEP. squill. staph. *SULF. *sulf-ac.* veratr. *zinc.*

Escozor.—*Véase* **Dolores** con escozor.

Escrescencias. Acon. agar. agn. alum. ambr. amm. *ANT. arn. *ars. aur. *bell.* bry. *CALC. *carb-an. *carb-veg. *caus.* cic. *clem. cocc.* colch. dig. euphr. *graph. hep. iod.* kal. kreos. *lach. *lyc.* men. merc. mez. natr. natr-m. *NITR-AC. *n-vom.* petr. *phosph. phos-ac. plumb. puls. *ran.* rhod. rhus. sabad. *sabin.* selen. sep. *sil.* spong. stann. *STAPH. *sulf.* sulf-ac. tart. *THUI. zinc.

— **callosas.** *ANT. *ran. sulf.*

— **fibrosas.** Lyc. *merc. *nitr-ac.* phos. *STAPH. *thui.*

— **fungosas.** *ANT. *ARS. *bell.* *BRY. *calc.* *CARB-AN. *CARB-VEG. chin. *clem.* coloc. *con. *crotal.* dig. graph. hep. *IOD. *kreos. *lach. *lyc.* magn-m. mang. *merc. mur-ac. natr. natr-m. *nitr-ac.* n-vom. *petr.* *PHOSPH. *plat. puls. rhus.* ruta. *sang.* *SEP. *SIL. *staph.* *SULF. *tart. thui. *zinc.*

Esfacelo.—*Vease* **Gangrena**, *Sec.* 1.ª.

Esfoliacion de la piel. Acon. ant. ars. borax. *clem.* dig. dros. *DULC. *graph.* hell. *MERC. *merc-c.* mez. ran. rhus. sec. *SEP. sil. sulf.

Espinas en la piel (dolores como por). Carb-veg. cic. colch. *HEP. *nitr-ac.* petr. sil. sulf.

Esteatoma.—Véase *Sec.* 1.ª

Estrias, color escarlata. Ars. *bell.* *CARB-VEG. *euphorb. *hep.* phosph. phos-ac. *rhus. *sabad.* stram.

Exantemas.—Véase *Sec.* 1.ª

Fístulas.—*Véase* **Ulceras** fistulosas, *Sec.* 1.ª

Flacidez, Flojedad de la piel. Ang. borax. *CALC. *chin.* chinin. *COCC. con. **cupr.* dig. ferr. graph. hell. *IOD. **lyc.* merc. natr. puls. rhab. sabad. *SEC. seneg. sil. sulf. *VERATR.

Forúnculos. *Alum. ant. **aps.* *ARN. *BELL. *brom. **calc.* euphr. *HEP. *hyos.* *LACH. **led.* *LYC. magn-c. **merc.* mez. *mur-ac.* nitr. **nitr-ac.* **n-vom. oval-ac.* **petr.* *PHOS. **phos-ac.* **puls. scc.* **sep.* *SIL. **staph.* *SULF. sulf-ac. *tart.* **thui.* zinc. mgs. (Véase tambien *Sec.* 1.ª el mismo nombre).

Frialdad de la piel. Ars. camph. nitr-ac. *n-mos.* sec. *veratr.* (*Comp.* **Fiebre, frio** exterior).

Fungosidades.—Véase *Sec.* 1.ª, **Fungus.**

Furfuráceo.—Véase *Sec.* 1.ª

Gánglios. **Amm. phosph.* phos-ac. plumb. *SIL. zinc.

Gangrena.— Véase *Sec.* 1.ª

Glándulas infartadas debajo de la piel (pequeñas nudosidades como de). Bry.

Granos.—Véase **Tumores** por contusion, etc.

Grasienta (piel). Agar aur. **bry.* calc. chin. magn-c. **merc.* natr-m. plumb. selen. stram.

Grietas.—*Véase* **Ragades.**

Herpes ó **Dartros** en general. *Alum.* aps. *ARS. borax. °*bov.* °*bry.* *calc. °carb-veg. °*caus.* °*cic.* **chlor.* *CLEM. *CON. *DULC. *GRAPH. **hep.* iod. kal. **kreos.* **led.* *LYC. *MERC. **natr.* **natr-m.* nitr-ac. **n-jugl.* n-vom. *OLEAND. **petr.* phosph. phos-ac. °*ran.* *RHUS. **sass.* *SEP. **sil. spong.* **staph.* *SULF. **zinc.*

— **amarillos.** **Cupr.* **dulc.* **lyc. merc.* **natr.* **sep.* **sulf.*

— **anulares.** Calc. caus. *natr. natr-m.* **sep.* sulf.

— **ardientes**, dolorosos. *ARS. ambr. bov. bry. calad. **calc.* *CARB-VEG. *CAUS. con. **hep.* **fluor-ac.* led. **lyc.* *MERC. °*puls.* *rhus. °sep. **staph.* *SULF. mgs-arc.

— **azulados.**—*Véase* **Manchas** azuladas.

— **blanquecinos.** °Ars. °bry. °graph. °lyc. °zinc.

— **comezon** (con), pruritosos. Alum. ambr. *ARS. **bov.* *CALC. *CAUST. *CLEM. **con. fluor-ac.* **graph.* kal-h. kreos. led. magn. *MERC. mang. natr-m. nitr. **nitr-ac.* **oleand.* petr. **ran.* *RHUS. *SEP. **sil.* **staph.* *SULF.

— **corrosivos** —Véase *Sec.* 1.ª

Herpes costrosos. *Alum.* als. amm. *ARS. **calc.* *baryt.* **bellad.* **bovis.* carb-veg. caus. **cic.* **clem.* **con.* **dulc.* GRAPH. hep. kalm. kreos. °*lach.* **lyc.* **merc.* **mur-ac.* *natr-m. nitr-ac. oleand.* phosph. phos-ac. ran. *RHUS. *sass.* **sep. sil.* **staph.* *SULF. (*Comp.* **Costras**).

— **cuerpo** (por todo el). °*Dulc.* ran.

— **dislacerantes**, lancinantes (con dolores). °*Calc.* °*clem.* °*lyc.* °*merc.* °*nitr-ac.* °*puls.* °*rhus.* °*sep.* °*sil.* °*sulf.*

— **escamosos**. *Agar. alum. amm. amm-m.* *ARS. *aur. bell.* bovis. **bry.* *CALC. canth. *caus. cic.* **clem.* **coloc.* °*cupr.* *DULC. **graph.* hell. iod. *kreos.* lach. **led.* **lyc.* **magn-c.* **merc. mez.* mur-ac. natr-m. *oleand.* petr. *PHOSPH. *phos-ac. puls.* **rhus.* sass. *SEP. **sil.* *staph. *SULF. thui.

— **fagedénicos**. Alum. **ambr.* *ARS. *aur.* baryt. bellad. **calc.* chin. *cic.* con. **graph. hep.* *LYC. **merc.* **natr-m. nitr-ac. oleand.* petr. phosph. puls. *rhus.* *SEP. **sil.* **staph.*

— **flictenóides**. — Véase *Sec.* 1.ª, **Herpes ó Dartros** y *Comp.* **Vesículas**.

— **furfuráceos**. Agar. alum. *anac.* *ARS. *aur.* *BRY. *CALC. *cic.* **dulc.* **graph.* *KREOS. lach. led. **lyc. merc.* natr-m. petr. **phos.* **sep.* *SIL. *SULF. thui.

— **insensibles**. °Lyc. °magn.

— **liquenoides**.— Véase *Sec.* 1.ª, **Líquen**.

— **mercuriales**.—Véase *Cap.* XXVI, **Mercurio**.

— **morenuzcos**. °*Dulc.*

— **pequeños**. **Dulc.* **magn.*

— **pustulosos**.—*Véase* **Pústulas**.

— **que resudan**, húmedos. **Alum.* **bov.* *CALC. **carb-vg.* **caus.* *CLEM. *con.* *DULC. *GRAPH. hep. *KREOS. *LYC. *MERC. natr. **phos-ac.* *RHUS. *SEP. **staph.* *SULF.

— **racimos** (en forma de). **Calc.*

— **repercutidos**.—*V.* **Erupciones repercutidas**.

— **rojos**. °Cic. °clem. °calc. °*lyc.* °*magn-c.* °*merc.* staph.

— **rugosos** y con **grietas**. *Calc.* **graph. hep.* **lyc. merc. puls. rhus.* **sep. sil.* **sulf.*

— **sangran** (que) fácilmente despues de rascarse. °Ars. °carb-veg. °dulc. °lyc. °merc. °phosph. °phos-ac. °sil. °sulf.

— **secos**. **Acon.* **ars.* **baryt. bov.* **bry.* **calc. carb-veg. caus. cupr.* °*clem.* °*dulc. fluor-ac. graph. hyos.* kal-h. °*kreos.* **led.*

*lyc. magn. merc. natr. natr-m. petr. phos. °phos-ac. *rhus. sass. *sep. *sil. *staph. °sulf. *veratr. viol tr. zinc.*

Herpes sifilíticos.—Véase *Sec.* 1.ª, **Sífilis.**

— **supuran** (que). °Ars. **cic.* **clem.* *dulc.* *lyc.* **merc.* *natr.* **rhus.* **sep.* sil. **sulf.* °zinc.

Hidropesía.—Véase Sec. 1.ª

Hipertrofia de la piel y tejidos subcutáneos. *Amm.* *ANT. **ars.* aur. *baryt.* *bell.* borax. *bry.* **calc.* *caus.* *chin.* *cic.* *CLEM. *coloc.* *DULC. *GRAPH. *hep.* kal. *kreos.* **lach.* *led.* *lyc.* merc. mur-ac. natr-m. *nitr-ac.* oleand. petr. *phos.* phos-ac. **ran.* *ran-sc.* **rhus.* *SEP. *SIL. squill. staph. *SULF. **thui.* veratr.

Hormigueo. *ACON. *ARN. *baryt.* *carb-vg.* **caus.* *COLCH. **kal.* magn-m. *MERC. mur-ac. *natr.* *N-VOM. phosph. *phos-ac.* *plat.* **puls.* **ran.* *rhod.* *RHUS. **sabad.* *SEC. scl. **sep.* sil. **spig.* staph. stram. **sulf.* zinc.

Ictericia.—Véase *Cap.* XVI.

Inflamarse, Ulcerarse (facilidad de la piel á); *las menores lesiones se inflaman y ulceran fácilmente.* *Alum.* amm. ant. **baryt.* **borax.* **calc.* carb-veg. caus. *CHAM. chel. clem. *graph.* hell. *HEP. cham. kreos. **lach.* **lyc.* magn. **mang.* **merc.* **nitr-ac.* n-vom. *PETR. phosph. plumb. *puls.* *rhus.* sass. *sep.* *SIL. squill. **staph.* *SULF.

Insensibilidad de la piel. **Ambr.* **anac.* **ang.* **cham.* *con.* cycl. lach. **lyc.* **n-vom.* *OLEAND. phos. *phos-ac.* *PLAT. plumb. *SEC. sep. stram. *sulf.*

Irritabilidad de la piel (falta de). Anac.

Lepra.—Véase *Sec.* 1.ª

Lupus.—Véase *Sec.* 1.ª, **Tumores** *enquistados.*

Llagas.—Véase *Sec.* 1.ª, **Lesiones mecánicas.**

Manchas. (*Comp.* el *mismo artículo, Sec.* 1.ª).

— **amarillas.** Ambr. **arn.* ars. cant. *CON. **ferr.* kal. lach. **natr.* natr-m. **petr.* **phos.* *ruta.* *sabad.* *SEP. **sulf.* tart.

— **azuladas.** *Arn.* ars. baryt. **bell.* *FERR. led. n-mos. *n-vom.* op. **phos.* *plat.* *sulf.* **sulf-ac.*

— **blanquecinas.** *Alum.* *ars.* calc. carb-an. *merc.* natr. nitr-ac. °*phos.* *SEP. *SIL. *SULF.

— **cobrizas.** **Ars.* *carb-an.* **kreos.* lach. **merc.* mez. phos. **rhus.* **rhut.* **veratr.*

— **escarlata** (color). **Amm.* amm-m. arn. *ars.* baryt. *BELL. carb-veg. caus. *croc.* dulc. *euphorb.* *hep.* *hyos.*

iod. ipec. lach. *MERC. *phosph.* phos-ac. rhus. *stram.* sulf.

Manchas furfuráceas.—Véase *Sec.* 1.ª, **Manchas.**

— **hepáticas.**—Véase *Sec.* 1.ª, **Manchas.**

— **jazpeadas.** **Carb-veg.* caus. crotal. lyc. *natr-m.* plat. **thui.*

— **lívidas.** Lach. sep.

— **morenuzcas.** Berb. *ant.* **ars.* aur. **carb-veg.* **caus.* **con.* **hyos.* natr-m. **nitr-ac.* petr. **phos.* plumb. *SEP. **sulf.* thui.

— **nacimiento** (de).—Véase *Sec.* 1.ª, **Manchas.**

— **negras.** Ars. lach. rhus. sec.

— **pálidas.** Lach.

— **pecas** (como).—V. *Sec.* 1.ª, **Manchas.**

— **rojas.** Alum. ambr. ant. **arn.* **ars.* **bell.* bry. calad. **calc.* canth. caps. *carb-veg.* caus. **cocc. con.* crotal. cycl. dros. dulc. fluor-ac. graph. iod. ipec. **kal.* **lach.* led. **lyc.* magn. magn-m. **merc.* natr. natr-m. *nitr-ac. n-jugl.* petr. **phosph.* phos-ac. plumb. puls. rhus. **sabad.* samb. sass. **sep.* sil. spong. squill. stann. **sulf.* **sulf-ac.* tabac. thui. zinc.

— **rojas** que aparecen al frio. **Sabad.*

— — luna creciente (con la). **Clem.*

— **rosa** (color de) y con excrescencias. °*Natr.* °*phosph.* °*sil.*

— **sangre** (color de).—Véase *Sec.* 1.ª, **Petequias** y **Púrpura.**

— **vino** (color de). **Sep.*

— **violeta** (color de). **Merc.* **phosph.* **veratr.*

— **verdosas.** **Arn. ars.* **con.* crotal. *sep.*

Miliar. *ACON. alum. *amm. amm-m.* **ant. arn.* **ars.* **bell.* bov. *BRY. *calad.* calc. *carb-veg. caus.* **cham.* clem. **coff.* cupr. **dulc. euphr.* hell. hyos. *IPEC. kal-ch. *lach. led.* *MERC. *mez.* natr-m. *n-vom. phos-ac.* **puls.* **rhus.* sass. sec. *selen.* spong. staph. **sulf.* **tart.* **veratr.* viol-tric. (Compárese *Sec.* 1.ª, el mismo artículo).

Mordedura.—Véase *Sec.* 1.ª, **Lesiones mecánicas.**

Negro de la piel (color). Acon. ant. asa. lach. nitr-ac. sec. spig.

Padrastros en las uñas. **Calc. lyc.* merc. **natr-m.* *RHUS. sabad. stann. *sulf.*

Palidez de la piel.—*Véase* **Clorosis.**

Panadizo. *Alum.* amm-m. **ars.* baryt. bovis. **calc. carb-veg.* **caus.* con. *HEP. iod. *kal.* *LACH. *MERC. natr-m. **nitr-ac.* **petr. puls. sang.* **sep.* *SILIC. *SULFUR. m-arc. m-aus. (Compárese *Sec.* 1.ª, el mismo artículo).

Pápulas. *ACON. agar. alum. ambr. amm. ars. *BRY. **calc. carb-veg.* caus. cham. *cic.* **cocc. con.* *DULC. graph. *lyc.* *MERC. *mur-ac.* **natr-m.* **nitr-ac. n-vom.* oleand. *op.* phos-ac. *puls. rhus.* **sep.* **sil.* staph. stront. *SULF.

Pénfigo.—Véase *Sec.* 1.ª

Pergamino (Piel como de). **Ars.* chin. clem. dulc. *lyc.* phosph. sil.

Petequias.—Véase *Sec.* 1.ª

Picaduras de insectos (sensacion como por). Ant. arn. **bell.* chlor.

Picazon. *Plat.* ferr.

Piojos.—Véase *Sec.* 1.ª, **Tiriasis**.

Poros negros.—Véase *Sec.* 1.ª, **Acné punteado**.

Prurito.—*Véase* **Comezon**.

Punzadas.—*Véase* **Dolores lancinantes**.

Pus de las **úlceras**, de los **herpes** y de las **llagas**.

— **ácido**. Calc. hep. merc. kal. sulf.

— **ácre**, corrosivo. *ARS. carb-veg. **caust. cham.* clem. lyc. *MERC. natr. *NITR-AC. petr. *ran.* **rhus.* **sep.* *SIL. squill. staph. *sulf.* sulf-ac.

— **amarillo**. **Ars.* **bry.* **calc.* **carb-veg. caus.* **cic. clem.* **hep. kreos.* **merc. nitr-ac. n-vom. phosph.* **puls.* rhus. ruta. *SEP. **sil.* **staph.* **sulf.* sulf-ac.

— **claro**. *Asa. carb-veg. **caus.* iod. kal. lyc. **merc.* nitr-ac. plumb. *puls. rhus.* ruta. *SIL. staph. **sulf.* thui.

— **corrosivo**.—*Véase* **Acre**, y *Compárese* **Ulceras corrosivas**.

— **fétido**. Amm. **ars.* *ASA. *calc.* *CARB-VEG. *CHIN. con. *graph.* **hep.* **kreos.* **lach. lyc.* *MERC. *n-vom.* phos. *phos-ac.* rhus. *sep.* *SIL. *staph.* **sulf.*

— **gelatinoso**. Arg. asa. cham. ferr. merc. *sil.*

— **morenuzco**. Ars. bry. calc. carb-veg. con. puls. rhus. sil.

— **gris**, **súcio** (de color). Ambr. ars. carb-an. **caus.* chin. lyc. merc. phos. phos-ac. sep. **sil.* thui.

— **salado**. Ambr. ars. calc. graph. lyc. puls. sep. staph. sulf.

— **sanguinolento**. *ARS. **asa.* bell. *carb-veg. caus.* con.

*hep. iod. kal. kreos. lach. lyc. *MERC. *nitr-ac.* phosph. phos-ac. *puls.* rhus. sec. sep. *SIL. sulf. sulf-ac.

Pus sanioso. *ARS. *ASA. bell. *calc. *carb-veg. caus. *chin.* clem. *kreos.* *MERC. *nitr-ac. phosph.* *RHUS. °*sang.* *SIL. squill. *sulf.*

— **seroso.** *Arsen. *ASA. carb-veg. *caus. graph.* lycop. *MERC. nitr-ac. *puls.* ran. ran-sc. *rhus.* *SIL. staph. *sulf. thui.

— **verdoso.** Ars. *asa. aur. brom. *carb-veg. *caus.* kreos. *MERC. phos. *puls. *rhus.* sep. *sil. staph.

— **viscoso.** Ars. asa. bovis. *con. merc. mez. phosph. phos-ac. sep. sil. sulf.

Pústulas. Amm. *amm-m. *ANT. *arn. *ARS *bell. berb. *bry. calc. *CIC. *clem. cocc. crot. *DULC. fluor-ac. *hydroc. *hyos. *kreos.* laches. *magn-m. MERC. *mezer. *nitr-ac. plat. *petr. *PULS. ran. ran-sc. *RHUS. sass. sep. *sil. *staph. *SULF. *TART. *THUI. mgs.

— **negras.** Acon. *ant. *ars. *bell. bry. *calc. camph. *carb-veg. *chin. *cin. *con. hyos. *lach.* mur-ac. phos. *ran. rhus. sabin. *sec.* sep. *sil.

— **sanguinolentas.** *Ars.* aur. bry. canth. *natr-m. sec.* sulf.

Quemaduras.—Véase *Sec.* 1.ª

Ragades.—Véase *Sec.* 1.ª, el mismo nombre.

Rascarse (despues de):

— **comezon**, escozor. Amm-m. bry. caus. euphr. hell. lach. led. lyc. mez. oleand. puls. rut. *sulf.* zinc.

— **condensacion** de la piel (con). Dulc. *lach. *rhus. sep.* (*Comp.* **Tumores** por contusion).

— **corrosivo** (dolor). Lyc. oleand. staph. tarax.

— **cosquilleo** (con). *Cocc. °merc. sabad.* sil.

— **dislacerante** (con dolor). Cycl. lyc. sulf.

— **doloroso** (de un lado). Alum. cocc. petr. sulf. zinc.

— **erupciones** (las).—*Véase* **Granos**, **Tumores** por contusion, **Pápulas**, etc.

— **excoriacion** de la piel (con). Graph. lach. lyc. *oleand.* petr. sabin. sep. sulf.

— — (con **dolor** de). Ambr. ant. bry. cann. caps. hep. mang. merc. mez. natr-m. nitr-ac. n-vom. oleand. petr. phosph. phos-ac. rhus. sabin. sep. sil. staph. sulf.

— **estrías** rojas. Carb-veg. euphorb. phosph. sabad.

— **granos** (los). Amm-m. ant. bry. caus. chin. laur. nitr-ac. puls. rhus. sabin. sass. sep. sulf. veratr. zinc.

Rascarse (despues de):
— **hinchazon** (con). Lach. lyc. mang. merc. **mezer.* puls. ran. rhus. sulf. sulf-ac. (*Comp.* **Espesura**).
— **manchas**. Amm. ant. mang. phosph. rhus. sabad. sulf.
— **miliar** (la). Lach. merc. rhus. spong. sulf.
— **pápulas** (las). Agar. ars.
— **prurito agravado** (con). Anac. arn. bism. bovis. **calad.* canth. caps. caus. cham. con. cupr. dros. guai. led. magn-c. mang. mez. par. phos-ac. puls. sil. spong. squil. staph. stram.
— — **mejorado** (con). Agn. amm. arn. asa. bryon. calc. canth. caps. chel. cic. cycl. dros. guai. ign. laur. merc. mosch. mur-ac. natr. oleand. phosph. plumb. rhus. rut. spig. sulf. thui. zinc.
— — (con) **cambiando de sitio**. Anac. cycl. ign. mgs-arc. mez. spong. staph. sulf-ac.
— — (con) **permaneciendo quieto**. Acon. ambr. ang. arg. arn. bovis. chel. ipec. mgs-arc. magn-m. n-vom. puls. ran. spig. spong. tarax.
— **punzadas** (con) en la piel. Baryt. bryon. caus. cycl. graph. merc. par. phos-ac. puls. rhus. sabad. squill. staph. sulf. viol-tr.
— **pústulas** (las). Cycl. rhus. sulf.
— **quemante** (con dolor). Amm. amm-m. anac. arn. **ars* bell. bry. *calad.* calc. canth. caus. chel. cic. cocc. cycl. dros. dulc. evon. grat. hep. ind. lach. led. mgs-m. *merc. *oleand.* plumb. par. rhus. samb. sep. **sil.* squill. staph. **sulf.* thui. veratr.
— **resudacion** (con). Carb-veg. graph. hep. *kal.* kreos. lach. lyc. oleand. petr. rhus. sabin. *selen.* staph. tarax.
— (con) la piel sanguinolenta. Arg-n. chin. lach. lycop. **merc.* n-vom. **sulf.*
— **rubicundez** de la piel (con). Agar. bell. bovis. graph. merc. natr-m. *oleand.* phos-ac. rhus. *spong.* tarax. teucr.
— **sugilaciones**, equímosis. Cycl. dulc. hyos. lach. **merc.* nitr-ac. par. **sulf.*
— **tumores, chichones** (los) por contusion, etc. **Calc. *caus. *dulc. *hep.* *ipec. **lach. lyc.* merc. mez. natr. nitr-ac. op. petr. rhab. spig. veratr.
— **ulceracion** (con). Ang. ars. caus. hep. lach. lyc. merc. petr. rhus. sil. staph. sulf.

Rascarse (despues de):
— **ulceracion (con dolor de)**. Amm-m. graph. puls. rhus. sep. staph. thui.
— **vesículas** (las). Amm. amm-m. caus. cycl. hep. lach. mang. phosph. ran. rhus. sass. spong. sulf.
Redecillas venosas. *ARS. *bell. calc. *carb-an.* CARB-VEG. *caus. *clem. *crotal.* graph. kreos. *lach. *lycop. *merc.* natr-m. *nitr-ac.* n-vom. petr. *phosph.* *PLAT. *puls.* rhus. *SEP. *sil.* staph. *sulf. tart. *thui.*
Resudacion de la piel. Alum. arb. *bovis. bryon.* *CALC. carb-an. *carb-veg. caus.* chinin. *cic. *clem. con. *dulcam.* *GRAPH. hep. *kal. *kreos.* lach. led. *LYC. *MERC. natr-m. nitr-ac. *oleand.* *PETR. *phos-ac. rhus.* ruta. selen. *sep. *sil.* squill. *staph.* *SULF. sulf-ac. *thui.* viol-tr.
— despues de haberse **rascado**. Carb-veg. graph. hep. kal. kreos. lach. lyc. oleand. petr. rhus. sabin. selen. staph. tarax.
Rubicundez de la piel. *ACON. *agar. *arn. *ars. *asa.* *BELL. *BRY. calc. *canth.* *CHAM. *chin. *dulc.* *EUPHORB. *graph. *hep.* hyos. ign. ipec. kal. kreos. lach. *lyc.* mang. *MERC. mez. *N-VOM. oleand. petr. *phosph.* *PHOS-AC. plumb. *PULS. *rhod.* *RHUS. *ruta.* sabad. *sec.* sep. sil. stram. *SULF. *sulf-ac.* zinc.
Rugosidad de la piel, Piel áspera. *Bell. *CALC. *graph. hyos. *iod.* kal. laur. *merc.* natr. oleand. phosph. phos-ac. *rhus.* ruta. sass. *sec.* *SEP. *sulf.*
Sabañones. *Agar. °als. *arn.* *ARS. *BELL. *bry. *carb-an. carb-veg. cep. cham. chin. hyos.* iod. *lyc. *nitr-ac. n-mosch.* *N-VOM. op. *petr. *phos.* phos-ac. *PULS. *rhus.* stann. staph. *SULF. *sulf-ac. *thui.* zinc. *m-aus.*
— **ardientes**. N-vom. puls. spig.
— **azulados**. *Arn. *bell. *kal. puls.*
— **dolorosos**. *Arn. *bell.* chin. *hep.* lyc. *nitr-ac. *n-vom. petr.* phos-ac. *puls.* sep. *sulf.*
— **gangrenosos**. Acon. *bell. camph.* chin. hyos. lach. mur-ac. rhus. *sabin.* sil.
— **hormigueo** (con). Arn. *colch.* n-vom. *RHUS. sep. *m-aus.*
— **inflamados**. *Ars.* bell. *CHAM. hep. *lyc. nitr-ac.* phosph. *PULSAT. rhus. staph. *sulf.*
— **pruritosos**. *Agar.* asar. aur. borax. cocc. *colch.* croc. *lyc. *nitr-ac. n-vom. *sulf.* m-arc.
— **ulcerados**, supuran (que). *Ars. bell. *carb-veg. *cham.

clem. graph. hep. kal. *lach.* lyc. **merc.* natr. **nitr-ac.* **petr.* **puls. rhus. sep. sulf.* sulf-ac.

Sangre que traspora por la piel. Arn. *CALC. cham. clem. cocc. **crotal.* **lach.* n-mosch. *N-VOM. rhus. sulf-ac.

Sarampion, Morbilles.—Véase *Sec.* 1.ª

Sarna.—Véase *Sec.* 1.ª

Sensacion de ardor.—*Véase* **Dolores** quemantes.

Sensibilidad de la piel. **Agar. *amm.* ARN. *ars.* *ASA. *BELL. *bry.* *CALC. *camph. canth.* **carb-an.* *CARB-VG. *CHIN. chinin. *coff.* **con.* **ferr. hep. ign.* **ipec.* *LACH. **led.* **lyc. magn. mosch.* natr. *NATR-M. **nitr-ac.* n-mosch. **n-vom.* **petr.* phos. **phos-ac. puls.* **rhus.* selen. *sep.* *SIL. **spig.* staph. *sulf.* **thui.* *VERATR.

Sequedad de la piel. *ACON. **ambr.* **amm.* **arn.* *ARS. **bell.* *BRY. *CALC. **cann.* **cham.* *CHIN. *coff.* **colch.* coloc. **dulc.* **graph.* hydroc. *HYOS. *iod.* **ipec.* *KAL. *LACH. **led.* *LYC. **magn-c.* **merc.* **natr.* *NITR-AC. **n-mos. oleand. op.* **phosph.* **phos-ac.* plat. **puls.* rhus. **sabad.* °*sang.* *SEC. **seneg.* **sep.* **sil.* spig. **spong. staph.* stront. *SULF. veratr. verb.

Serpear debajo de la piel. *Arg.* carb-veg. caus. led. lyc. mur-ac. natr. n-vom. oleand. phosph. phos-ac. plat. ran. **rhod.* **rhus.* **sabad.* sec. sil. spig. spong. **staph.* **sulf.*

Sicosis.—Véase *Sec.* 1.ª

Sucio (Color de la piel). Ant. *ARS. bry. **ferr. iod.* **merc.* **phos. plumb.* *SEC.

Supuraciones.—Véase *Sec.* 1.ª

Telangiectasis.—*Véase* **Redecillas venosas.**

Tuberculosas (dermatosis). *Agar.* **alum. amm. amm-m. ant.* *ARS. *baryt. bry.* *CALC. **carb-an.* **carb-veg.* *CAUS. cic. con.* *DULC. *graph.* hell. *hep.* *LACH. led. lyc. magn.* magn-m. merc. *MEZER. mur-ac. natr. natr-m. **petr.* *PHOSPH. puls. *RHUS. ruta. **sep.* *SIL. spig. staph. *SULF. *tart. thui.* veratr. zinc.

Tuberosidades.—*Véase* **Tumores** por contusion, etc.

Tumores (por contusion, chichones, etc.), **ampollas, tuberosidades**, nudosidades. Agar. alum. amm. *aps.* *ANT. arn. **ars. asa.* baryt. bell. bryon. *CALC. caps. carb-veg. **caus.* chel. cic. cocc. con. crotal. *DULC. **hep.* hyos. ign. kal. **lach. led. lyc. magn.* magn-m. *mang.* **merc.* mez. *natr. natr-m.* intr. *nitr-ac.* n-jugl. *n-vom.*

petr. **phosph.* *RHUS. *sass. sep. sil.* spig. squill. staph. **sulf.* thui.

Tumores.—Véase *Sec.* 1.ª

Ulceracion fácil de la *piel.*—*Véase* facilidad á **Inflamarse.**

Ulceracion (**Sensacion** de), **Dolor** de ulceracion subcutánea. Amm. *AMM-M. ars. bell. *BRYON. canth. caus. *CHAM. **chin. cic. *graph. *hep. *ign.* kreos. lach. *MAGN-M. mang. *mere. mur-ac. natr-m.* nitr-ac. *PULS. *RHUS. ruta. sang. *sep.* *SIL. staph. *sulf. sulf-ac.* *THUI.

Ulceras en general.——Véase *Sec.* 1.ª

— **artríticas.**—Véase *Sec.* 1.ª, **Ulceras.**

— **atónicas.**—Véase *Id.*

— **azuladas.** Ars. **asa. *aur.* bell. **con. *hep. *lach.* mang. merc. sec. seneg. *sil.* veratr.

— **blanquecinas.** Ant. *ars.* calc. con. cupr. dros. graph. *hep.* kreos. **lach. *merc. nitr-ac.* phos. *sabin.* sep. **sil. sulf. thui.*

— **bordes duros** (de). Véase *Sec.* 1.ª, **Ulceras** *callosas.*

— — **elevados** (de). *Ars.* asa. bry. carb-an. caus. cic. con. *hep. lyc. *merc. petr.* phos. phos-ac. *puls. sep. sil. sulf.*

— — **rojos** (de). *Ars. *asa. calc. cham.* hep. **lach.* lyc. **merc.* pulsat. rhus. **sil.* staph. **sulf.*

— **callosas.**—Véase *Sec.* 1.ª, **Ulceras.**

— **cancerosas.**—Véase *Id.*

— **carcinomatosas.**—Véase *Id.*

— **cáries** (con).—Véase *Id.*

— **corrosivas.**—Véase *Sec.* 1.ª, **Ulceras** *fagedénicas.*

— **corrosion** (con **sensacion** de). Baryt. cham. cycl. **dros.* hyos. kal. lyc. *merc.* mez. phosph. phos-ac. *plat. pulsat. ran-sc.* rhus. rut. **staph.* sulf. thui.

— **costrosas.** **Ars. bell.* bry. **calc. cic.* clem. *con. graph.* hep. *led. lyc. *merc.* mur-ac. *phos-ac.* pulsat. ran. **rhus.* sabin. *sep. *sil.* staph. **sulf.*

— **dislacerantes** (con dolores). *Ars.* bell. **calc.* canth. cycl. graph. **lyc.* merc. mez. puls. **sep.* sil. staph. **sulf.*

— **dolorosas.** *Arn. *ars. asa.* bell. **carb-veg.* cham. chin. clem. con. cupr. **graph. *hep.* kreos. *lach. lyc. merc.* mez. mur-ac. natr-m. nitr-ac. petr. *phos-ac. puls.* ran. **sabin. sep. *sil.* sulf. veratr.

— **escorbúticas.**—V. *Sec.* 1.ª, **Ulceras.**

— **excoriacion** (con **dolor** de). Alum. *arn.* ars. aur. *bry.*

*calc. canth. caus. cic. *graph. *hep. ign. lycop.* mang. **merc.* mez. *nitr-ac.* n-vom. petr. *phosph.* phos-ac. **puls. rhus. *sep. *sil.* staph. **sulf. sulf-ac.* thui. *zinc. m-aus.*

Ulceras en general:

— **escozor.** *Bell.* bry. cham. *colch.* coloc. **dig. *graph.* lach. **led. *lycop. merc.* *PULS. *rhus.* sil. staph. *SULF.

— **escrofulosas.**—V. *Sec.* 1.ª, **Ulceras.**

— **escrescencias** (con).—Véase *Sec.* 1.ª, **Ulceras** *fungosas.*

— **estremecimiento** (con **dolores** de). Ars. *asa.* bellad. calc. *caus. cham.* chin. cupr. lyc. *merc. natr-m.* nitr-ac. n-vom. **puls. rhus.* sep. *sil.* staph. *sulf.*

— **fétidas.** Amm. **ars. *asa.* bar-m. brom. calc. chlor. *carb-veg.* caus. *chin. con.* graph. *hep.* lach. *lyc.* mang. **merc.* mur-ac. phosph. *rhus. *sec. sep. *sil. staph.*

— **fistulosas.**—V. *Sec.* 1.ª, **Ulceras.**

— **frio** (con **sensacion** de). Ars. bry. merc. rhus. sil.

— **frondosas.**—V. *Sec.* 1.ª, **Ulceras.**

— **fungosas.**—Véase *Id.*

— **gangrenosas.** **Ars. *bell. *chin, con.* hep. *kal-bi.* kreos. **lach. rhus. sec. *sil. squill. sulf.*

— **granos alrededor** (con).—*Véase* **Ulceras herpéticas.**

— **herpéticas.**—V. *Sec.* 1.ª, **Ulceras.**

— **hormigueo** (con). Acon. **arn.* bell. caust. **cham. clem.* colch. *con.* dros. hep. lach. merc. phosph. phos-ac. **rhus.* sec. *sep.* staph. sulf. sulf-ac. thui.

— **incisivos** (con **dolores**). **Bell. calc. dros.* graph. lyc. *mur-ac.* natr. sep. *sil.*

— **indolentes.** *Ars.* bell. **carb-veg.* cocc. con. *lach.* lyc. merc. nitr-ac. phosph. **phos-ac.* puls. rhus. **sang.* sec. *sep. *sulf.*

— **inflamadas.** **Acon.* ant. **ars. bell. bry.* calc. **cham.* colch. *hep.* kreos. **lycop. *merc.* mez. natr. *nitr-ac.* n-vom. petr. **phosph.* plumb. *puls. rhus. rut.* sass. sep. **sil. *staph. sulf.*

— **insensibles.** Ars. *calc. carb-an. *carb-veg. con. *cupr.* euphorb. **lyc.* nitr-ac. **op. *phos-ac. sep. sil. *sulf.*

— **lancinantes.** Acon. *ars. *bell. *bry. *calc. canth.* carb-veg. chin. clem. con. **graph. *hep. *lyc.* mang. **merc.* mezer. **natr. natr-m.* nitr-ac. **n-vom. *petr. *puls.* ran. rhus. sabin. **sep. *sil. staph. *sulf.* thui.

— **lardáceas.** Ant. **ars.* cupr. dros. **hep. kal-bi.* kreos. **merc. nitr-ac. n-jugl. *sabin.* sep. *sulf. thui.*

Ulceras en general:
— **lisas**. Ant. **ars.* **asa.* **bell.* carb-an. carb-veg. chin. *LACH. **lyc.* *MERC. *NITR-AC. petr. phosph. **phos-ac.* **puls.* ran. **selen.* **sep.* **sil.* staph. sulf. tart. *THUI.
— **negras** (que se vuelven). Ant. **ars.* *asa.* bell. carb-veg. con. euphorb. **ipec.* **lach.* **mur-ac.* plumb. rhus. sass. *sec.* **sil.* squiH. *sulf.* sulf-ac.
— **parduscas**. Ars. caus. merc. sil.
— **presion** (con). Camph. carb-veg. chin. **graph.* *sil.*
— **profundas**. Ant. **asa.* aur. **bell.* *calc.* carb-veg. caus. clem. *con.* *dros.* hep. kal-bi. kreos. **lach.* *lyc.* **merc.* mur-ac. **nitr-ac.* petr. phos-ac. *puls.* sabin. *sep.* *sil.* *sulf.* thui
— **pruritosas**. *Alum.* **ambr.* ant. **ars.* bell. *bovis.* calc. canth. *caus.* cham. *chin.* clem. *graph.* **hep.* **lycop.* merc. nitr-ac. phosph. *phos-ac.* **puls.* **rhus.* *sep.* **sil.* *staph.* *sulf.* thui.
—**pulsacion** (con). Acon. **ars.* asa. bry. **calc.* **cham.* chin. *clem.* hep. *kal.* *lyc.* **merc.* puls. nitr-ac. phos. puls. sep. *sil.* **sulf.*
— **pútridas**. *Amm.* *amm-m.* **ars.* asa. *bell.* *borax.* bry. *calc.* **carb-veg.* caus. *chel.* *chin.* cic. con. **cycl.* *graph.* **hep.* kreos. *lycop.* **merc.* **mur-ac.* natr. *nitr-ac.* n-vom. *phosph.* *phos-ac.* plumb. **puls.* rhus. sabin. sec. sep. **sil.* staph. **sulf.* **sulf-ac.*
— **quemantes**. **Ars.* *bell.* bovis. **carb-veg.* *cham.* *chin.* clem. graph. hep. *lycop.* **merc.* **mez.* mur-ac. nitr-ac. n-vom. *phosph.* plumb. **puls.* ran. **rhus.* sep. **sil.* **sulf.*
— **recortadas** (por su fondo). Hep. lach. merc. **phos-ac.* sil. staph. sulf. thui.
—**salpicada** (de manchas). *Arn.* ars. *con.* ipec. *lach.* *sulf-ac.*
— **sangran** fácilmente (que). **Ars.* bell. *carb-veg.* *con.* **hep.* hyos. *kal.* *LACH. **lyc.* merc. **nitr-ac.* n-jugl. *PHOS. **phos-ac.* **puls.* sep. **sil.* *sulf.*
— **sifilíticas**.—V. *Sec.* 1.ª, **Ulceras**.
— **sucio** (de fondo). *Lach.* **merc.* **nitr-ac.* n-mosch. *sabin.* **thui.*
— **superficiales**.—*Véase* **Ulceras lisas**.
— **tensivos** (con dolores). *Asa.* *baryt.* carb-an. carb-veg. *caus.* clem. **con.* graph. hep. *lach.* lyc. *merc.* mez. *phos.* puls. *rhus.* sep. **spong.* stront. **sulf.* thui.
— **terebracion** (con). *Aur.* bell. chin. natr-m. sil. sulf.

Ulceras en general:
— **tumefactas**. *Ars. bell. bry. con. hep. kal. lycop. *merc.* natr-m. nitr-ac. *petr.* phosph. *puls. *rhus. *sep. *sil. sulf.*
— **varicosas**.—Véase *Sec.* 1.ª, **Ulceras**.
— **verduzcas**. Ars. asa. aur. caus. magn. merc. puls. rhus. sil.
— **verminosas**.—Véase *Sec.* 1.ª, **Ulceras**.
— **verrugas** (en forma de). **Ars.* petr. sil.
Uñas (síntomas de las). Alum. *ANT. ars. bor. calc. caus. con. *GRAPH. hell. **hep.* lach. *calc.* lycop. *MERC. *natr-m. nitr-ac.* n-vom. puls. ran. **rhus.* sabad. sec. *sep. *SIL. squill. *SULF. sulf-ac. thui. **m-aus.*
— **amarillentas**. **Ambr.* ant. ars. aur. carb-veg. chin. **con. merc. nitr-ac. n-vom. *sep. *sil.* spig. *sulf.*
— **azuladas**. Amm. aur. chel. **chin.* cocc. **dig.* dros. lyc. *natr-m. **n-vom.* petr. phos-ac. sass. sil.
— **blancas** (con manchas). Nitr-ac. sil.
— **caen** (que se). Ant. ars. **graph. hell. *merc. sec.* sep. squill. thui.
— **carnes** (que se introducen en las). **Graph.* kal. sil. **sulf. *m-aus.*
— **deshacen** (que se). **Sil. *squill.*
— **descoloridas**. **Ant. *ars. *graph.* mur-ac. nitr-ac. sep. sil. **sulf.*
— **disformes**. Alum. *ant.* calc. **graph.* merc. **sabad. *sep. *sil. *sulf.*
— **dolorosas, sensibles**. Amm-m. ant. **caus. *graph. *mgs-aus. merc.* natr-m. nitr-ac. **n-vom.* pulsat. rhus. sabad. **sep. *sil.* squill. sulf.
— **esfolian** (que se).—*Véase* **Quebrarse**.
— **gruesas**.—*Véase* **Disformes**.
— **padrastros** (rodeadas de). **Calc. *lyc.* merc. **natr-m.* *RHUS. sabad. stann. **sulf.*
— **quiebran** fácilmente (que se). Alum. cep. **graph.* merc. sabad. sep. **sil. *squill. sulf.*
— **úlceras** (con).—*Véase* **Panadizos**.
Urticaria. **Acon.* ant. **ars. bell. *bryon. *calc.* calc-ph. **carb-veg. *caus.* chin. *clem. con. *cop.* *DULC. *HEP. *ign.* *IPEC. kal. kreos. **lyc.* merc. *mez. natr-m. *nitr-ac. nux vom. petr.* phos. *puls.* *RHUS. sass. °*sang. sep.* sulf. *veratr.* (*Comp.* Sec. 1.ª el mismo art.).
Varicela.—Véase *Sec.* 1.ª

Várices.—Véase *Se*·. 1.ª

Varioloides.—Véase *Sec.* 1.ª

Venas prominentes. Acon. amm. *ARN. ars. baryt. *BELL. calc. **chin.* **croc.* **ferr. graph.* **hyos.* lach. lyc. mosch. natr-m. **n-vom.* oleand. op. *phosph. phos-ac.* *PULS. rhod. rhus. sass. *sep.* sil. spig. spong. *staph.* stront. *SULF. *thui.* zinc. **m-arc.*

Venosas (redecillas).—*Véase* **Redecillas venosas.**

Verdoso (color de la piel).—*Véase* **Color** de la piel.

Verrugas. Amm. arg-n. *ars. baryt. bell.* borax. *CALC. *CAUS. cep. **dulc. euphorb.* cuphr. *hep. kal.* lach. **lyc.* *NATR. **natr-m.* **nitr-ac.* petr. phosph. *phos-ac.* *RHUS. *ruta. **sang. sass. sep. **sil. staph.* *SULF. sulf-ac. **thui.*

— **aglomeradas.** Dulc. *lyc. **sabin. thui.*

— **antiguas.** °Calc. **caus.* °nitr-ac. **rhus.* °sulf.

— **callosas, duras.** *ANT. borax. dulc. *graph. ran.* sulf. *thui.*

— **dentelladas.** Calc. lyc. *natr.* nitr-ac. *phos-ac. rhus.* sabin. staph. *thui.*

— **dolorosas.** **Calc. **caus.* lyc. *natr.* nitr-ac. **petr. **phos.* **rhus.* sep. sil. sulf.

— **excoriadas** (dolorosas, como). *Hep.* lach. natr-m. *nitr-ac.* sabin. sulf.

— **gruesas.** **Caus.* dulc. kal. *natr.* nitr-ac. sep.

— **inflamadas.** Amm. bell. *calc. **caus.* *NATR. *nitr-ac. rhus. sep. **sil. staph. **sulf. **thui.*

— **lancinantes.** *Calc.* hep. nitr-ac. rhus. sep. sil. *sulf.* thui.

— **lisas.** Calc. dulc. lach.

— **pequeñas.** **Calc.* dulc. ferr. hep. lach. **nitr-ac. **rhus. **sass. **sep. **sulf. **thui.*

— **pruritosas.** Euphorb. kal. nitr-ac. phosph. thui.

— **quemantes.** Ars. lyc. *petr. phos. rhus.* sep. sulf. thui.

— **sangran** fácilmente (que). Mgs-aus. **natr.* nitr-ac. thui.

— **supuran** (que). Ars. *calc. caus. hep. natr.* sil. *thui.*

— **ulceradas.** Ars. **calc. **caus. **hep.* phosph. **natr.* sil. **thui.*

Vesículas, burbujas. **Acon.* amm. amm-m. **ant.* arn. *ARS. **bell.* bovis. *BRY. *calad.* cal. *CANT. *carb-an.* **carb-veg. **caus.* cham. chin. **clem.* coff. cupr. **dulc.* *EUPHORB. *GRAPH. hell. **hep.* hyos. ipec. kal. *LACH. lyc. *MERC. mez. *natr. nitr. n-jugl.* n-vom. op.

petr. *PHOSPH. *phos-ac.* *puls. *RAN. ran-sc. *RHUS. salim. sass. *selen.* *SEP. *sil.* spong. *staph. stram.* *SULF. *sulf-ac.* *tart. thui. valer.* veratr. zinc.

Vesículas y Burbujas. Amm. *ars.* bell. *borax.* *CANT. *caus. cham.* *clem.* *DULC. *GRAPH. *hep.* kal. magn. *merc.* natr. *nitr ac.* petr. ran. *RHUS. *sep. sil. sulf.*

— **corrosivas** (vesículas corrosivas). Amm. *ars.* borax. caus. *cham.* *clem.* *graph. hep. kal. magn-c.* merc. *natr. nitr-ac.* *PETR. *sep.* *SIL. *SULF.

— **sanguinolentas.** *ARS. aur. bry. canth. fluor-ac. *natr-m.* *sec.*

— **ulceradas que supuran.** *Graph.* kal. natr.

Viruela (erupcion como la). Led.

Viruela.—Véase *Sec.* 1.ª, **Viruela.**

Zona.—Véase *Sec.* 1.ª

CAPITULO III.

DEL SUEÑO Y DE LOS PADECIMIENTOS QUE TIENEN RELACION CON EL.

SECCION I.—AVISOS CLÍNICOS.

COMA.—*Véase* **Soñolencia.**

INSOMNIO.—§ 1.° El insomnio, en todos los casos, no es mas que un síntoma de otra enfermedad, la que es preciso curar para conseguir se establezca el sueño. Pero con frecuencia suele ser el síntoma mas culminante; y en este caso hay necesidad de recurrir al medicamento que tenga relacion con las circunstancias que lo hayan ocasionado. Así es que pueden consultarse con preferencia: 1) *Acon. bell. coff. hyos. ign. mosch. n-vom. op. puls.* —2) *Ars. bry. calc. carb-veg. chin. con. graph. hep. kal. lach. lyc. merc. natr. natr-m. phosph. sep. sil. sulf.*—Véase tambien *Senecio.*

§ 2.° **Aconitum**, cuando el insomnio es producido por acontecimientos de inquietud y que causan ansiedad.

Belladona, cuando el enfermo tiene mucha gana de dormir sin poder realizarlo, ó cuando hay mucha

angustia, agitacion, visiones horribles, carácter perezoso, temor por las cosas actuales, etc., ó bien si hay al mismo tiempo mucha soñolencia por la mañana ó por la tarde demasiado temprano.

Coffea, si el insomnio ha sido seguido de una alegría excesiva ó una sobreexcitacion agradable, ó bien en los niños, á consecuencia de vigilias prolongadas, así como en personas que han abusado del café.

Hyosciamus, contra el insomnio por una sobreexcitacion nerviosa, sobre todo despues de graves enfermedades, ó tratando de personas muy sensibles é irritables.

Ignatia, cuando ha sido producido por emociones deprimentes, tales como una pesadumbre, ideas tristes, etc.

Moschus, en muchos casos de insomnio por sobreexcitacion nerviosa, sin otros padecimientos, sobre todo en personas histéricas ó hipocondríacas.

Nux-vom., cuando es consecuencia de meditaciones, lectura prolongada, etc., ó bien por el uso del café, ó cuando hay hácia el anochecer una afluencia de ideas muy considerable que impiden el sueño.

Opium, despues de emociones, tales como el miedo, sobresaltos, etc., ó bien cuando hay visiones de fantasmas, visages, etc., ó si se presenta en los viejos.

Pulsatilla, en los sujetos que han comido mucho por la tarde, ó cuando haya mucha afluencia de ideas que impide dormir al enfermo, ó bien si va unido á arrebato de sangre, congestion á la cabeza y calor angustioso.

§ 3.° Para el insomnio de los **Niños**, con gritos, cólicos, anhelacion, etc., se hallarán indicados segun las circunstancias: *Acon. bell. cham. coff. jalap.* y *rhab.*, ó bien: *Bor. cin. ipec.* y *senn.* los que podrán ser consultados con preferencia.

Aconitum y *coff.*, están sobre todo indicados cuando hay mucha *agitacion* con *calor febril.*

Belladona, es preferible si el niño grita durante horas y dias enteros sin causa apreciable.

Chamomilla, merece la preferencia si hay al mismo tiempo dolor de *cabeza* y de oidos.

Jalapa, conviene principalmente si hay fuertes cólicos con diarrea.

Rhabarbarum, está indicado cuando hay conato frecuente para deponer, con tenesmo y cólicos.

Para el insomnio de las **mujeres paridas**: *Millef.*

LETARGO.—*Véase* **Soñolencia.**

PESADILLA.—Pueden ser consultados con preferencia:

Aconítum, en los niños ó mujeres, si al mismo tiempo tienen calor febril, sed, palpitaciones de corazon, arrebato de sangre, opresion de pecho, ansiedad é inquietud.

Nux-vom., si los accesos han sido producidos por las bebidas alcohólicas, cerveza, comidas abundantes, una vida sedentaria, etc.

Opium, cuando los accesos son de gravedad, con suspension de la respiracion, los ojos medio abiertos, la boca abierta, ronquido, estertor, rostro angustioso cubierto de un sudor frio, sacudidas y movimientos convulsivos de los miembros, etc.

En los casos que estos medicamentos no sean suficientes se podrán consultar tambien: 1) *Sulf. silic.*, ó bien: 2) *Amm. bry. con. hep. phosph. puls. ruta. valer.*—3) *Alum. cinn. guai. natr. natr-m.*—*Véase* este artículo en la *Seccion* 3.ª, los **Padecimientos accesorios al sueño.**

SONAMBULISMO ó **Noctambulismo.**—Los que merecen ser consultados con preferencia son, sobre todo: *Bry. phos. sil.*

SONOLENCIA.—§ 1.° Bajo este nombre hemos reunido los avisos clínicos que hacen referencia á los diversos grados del *sueño patológico*, tales como el *coma somnolento*, el *coma vigil*, *catáfora*, *letargo*, *soñolencia*, etc. Los medicamentos que principalmente merecen ser consultados, son: 1) *Ant. bell. bry. calc. carb-veg. con. croc. lach. n-vom. op. phosph. phos-ac. puls. rhus. sep. sulf. tart.*—2) *Acon. anac. arn. ars. camph. carb-an. caus. cep. chin. cin. coloc. graph. hell. hep. kal. laur. mags-arc. merc. mosch. natr. natr-m. sabad. samb. sec. sil. stram. veratr.*

§ 2.° Para la soñolencia ligera ó una **Tendencia al sueño**, que se manifiesta con frecuencia sin ningun otro síntoma, pero á horas extraordinarias, los que me-

recen ser consultados con preferencia, son: *Bell. calc. carb-veg. chin. con. graph. hep. kal. lach. merc. natr. natr-m. n-vom. phos. sulf.*

Para la soñolencia que se manifiesta por la **Mañana temprano**, los principales medicamentos son: *Hep. natr. natr-m. n-vom. phos-ac. sulf.*

Para la que se presenta despues de **Comer**, son: *Chin. graph. lach. n-vom. phos. sulf.*

Para la que sobreviene por la **Tarde** muy temprano: *Calc. kal. lach. n vom. phos-ac. puls. sil. sulf.*

Véase tambien *Sec.* 3.ª, **Propension al sueño.**

§ 3.° Para la **Soñolencia comatosa** ó el **Coma**, los medicamentos que hasta el dia han sido empleados con mejor éxito, son en general: *Baryt. bell. cham. cep. lach. n-vom. op. puls.*

El **Coma soñoliento** necesita sobre todo: *Baryt. bell. lach. n vom. op. puls.*, ó bien: *Ant. croc. laur. led. phos-ac. puls. tart. veratr. mgs-arc.*

Para el **Coma vigil**, podrán ser consultados con preferencia: *Ars. bell. cham. cocc. hep. lach. hyos. n-vom. op.* etc.

Para el **Coma prolongado** ó el **Letargo**, sobre todo convienen: *Bell. lach. op.*, y quizá *plumb.*, ó tambien *merc.*

§ 4.° Respecto á los **Síntomas** que caracterizan los diversos grados de coma, se podrá consultar con preferencia.

Baryta, si hay soñolencia comatosa, con agitacion, gemidos y murmullos, insensibilidad de la pupila, pulso débil y acelerado.

Belladona, habiendo sueño *profundo ó prolongado*, con inmovilidad del cuerpo, saltos de tendones, cara pálida y fria, manos frias, pulso pequeño y acelerado, gemidos, *movimientos y estremecimientos convulsivos* de los miembros, etc., con hambre y *mirada furiosa al despertar*, calor ardiente y sequedad de la boca, despues de los accesos. (Frecuentemente conviene antes ó despues de *lach.* ó bien despues de *op.*).

Chamomilla, sobre todo en los niños, ó cuando hay sueño comatoso, con *mucha agitacion*, *anhelacion*, *saltos y estremecimientos de los miembros*, respiracion corta, *calor febril y rubicundez que ocupa una ú otra de las manos* ó *mejillas*, *gritos*, cólicos, diarrea verdosa, etc.

Lachesis, cuando haya *sueño prolongado*, ó que la soñolencia alterna con el insomnio cada dos dias, ó bien cuando hay *sueño profundo*, con insensibilidad é inmovilidad del cuerpo, rechinamiento de dientes, pulso trémulo ó intermitente, ó hasta enteramente suprimido.

Nux vom., en aquellos casos en que haya *sueño pesado* y *profundo*, con sobresaltos, gemidos, ronquido ruidoso, ojos hundidos y lagrimosos, la mandíbula inferior péndula, salivacion, etc.

Opium, cuando haya *sueño profundo*, ojos abiertos y convulsos, *cara encendida y tumefacta*, mandíbula inferior caida, pérdida del conocimiento, *respiracion dificil, lenta é intermitente*; pulso lento ó enteramente suprimido, movimientos convulsivos de los miembros, de los músculos de la cara y de las comisuras de la boca, etc.

Pulsatilla, cuando exista *sopor continuo*, con pérdida del conocimiento, *delirios*, *calor con agitacion y anhelacion*, movimientos involuntarios de la boca, de las manos y de los dedos, etc. (Conviene por lo regular despues de: *Cham.* ó *tart.*).

Véase además *Sec.* 2.ª, **Soñolencia comatosa**, **Coma vigil** y **Sueño con aturdimiento**, así como *Sec.* 3.ª, **Padecimientos en el sueño**. *Comp.* tambien **Apoplejia**, *Cap.* VI.

SECCION II. — SINTOMAS.

Bostezos. *Acon.* anac. ars. brom. *bry.* canth. cin. croton. *euphorb.* gran. grat. guai. *HEP. hydroc. *IGN. kal-h. *kreos. laur. led. *lyc.* magn. magn-m. **mang.* mosch. n-jugl. **n-vom. oleand.* puls. rhab. *RHUS. ruta. sabad. sil. stann. *staph. sulf.* tabac. tarax. *viol-od. zinc.*

— **abortados**. *Lach. *lyc.*

— **espasmódicos**. Coc. gran. **hep. *ign.* mosch. n-vom. *plat. *rhus.* mgs-arc.

— **frecuentes**. *Acon.* ars. *euphorb.* grat. kal-h. kreos. laur. *lyc.* magn. mang. *meph.* mosch. oleand. puls. *rhus.* sil. stann. *sulf.* tabac. tarax.

— **violentos**. Agar. **hep. *ign.* magn. mosch. *plat. *rhus.* mgs-arc.

Coma soñoliento. Agn. arg-n. **ant. *arn.* ars. *asa.* baryt. *BELL. **camph. caus. *cham. cep.* cocc. *°coloc.* con. **croc.* dig. hydroc. **lach. laur. led. n-mos.* n-vom. *OP. *phosph. phos-ac. plumb. puls.* sec. sep. **stram. *tart. veratr. zinc. mgs-arc.*

Coma vigil. *Ars. bell. *cham. cocc.* hep. hydroc. *hyos. ign. lach. laur. n-vom. *op. veratr.* —*Comp.* **Soñolencia soporosa.**

Despertar con ansiedad. Alum. amm. bry. calc. carb-veg. caus. **chin.* con. graph. ign. ipec. lact. lyc. natr-m. nitr-ac. phosph. plat. puls. **samb.* sep. sil. sulf. zinc.

— **con aturdimiento, sin conocimiento completo.** *Acon.* amb. *amm-m.* anac. **baryt.* bell. bovis. calc. *cann.* caus. *CHIN. *dig. graph.* hep. *kal.* lach. laur. lyc. meph. merc. *mez. n-mosch.* n-vom. *op.* *PHOSPH. **plat. *puls. rhab. rhus. selen.* seneg. **sil.* squill. *stann. staph. stram.* sulf. ther. *thui.*

— **con dificultad.** *Alum.* amm-m. baryt. bell. bovis. *cann. *chin. con.* dig. ferr. graph. lact. led. *lyc. magn-m. mur-ac.* natr. natr-m. *nitr-ac.* n-mosch. n-vom. **op. phos-ac. plat. puls.* rhab. *ruta.* selen. sep. sil. staph. *tart. teucr.* thui. viol-tr.

— **con frecuencia**. Alum. *ars.* asa. amm. anac. **arn.* aur. *baryt. *bell.* berb. *bism. bovis. bry. *calc.* calc-ph. cann. canth. carb-an. carb-veg. caus. chel. chin. *cic.* cocc. *co'ch.* dig. dros. *euphorb.* euphr. **graph. *hep.* guai. hydr. ipec. **kal.* kreos. **lach.* lact. **lyc.* magn-c. magn-m. meph. **merc.* mur-ac. natr. natr-m. *nitr. *nitr-ac. *n-vom. *oleand. petr. *phos. *puls.* ran. rhaph. **rhus.* rut. *sabin. samb. sass.* selen. seneg. **sep. sil. sguill. *stann. staph. stron. *sulf.* sulf-ac. tart. teuc. *thui.* viol-tric. zinc.

— **con lentitud**.—(*Véase* **Sueño** prolongado).

— **media noche** (á). Amm-m. baryt. bry. calc. con. graph. laur. magn. mang. natr. phosph. plat. rhus. sep. sil. tart. thui.

— **media noche** (antes de). Borax. merc. mez. mur-ac. natr-m. phos. plumb. sil.

— **media noche** (despues de). *Alum.* ambr. *amm.* ars. borax. calc. carb-an. carb-vg. caus. chin. croc. cycl. dulc. *graph. kal.* kreos. *lyc. magn.* meph. merc. mez. natr. natr-m. nitr-ac. **n-vom.* prun. ran. ran-sc. sass. selen. *sep. sil.* spig. *sulf.* sulf-ac. thui. verb. zinc. *m-arc.*

Despertar muy temprano. Amm-m. *ARS. aur. berb. bor. *calc. caus. *dulc. graph. guai. *kal. magn. meph. *merc. mez. mur-ac. *natr. *NITR-AC. *N-VOM. phos-ac. prun. *puls.* ran. ran-sc. sel. *sep. *sil. staph. *sulf. sulf-ac. verb.—(*Véase* **Insomnio** despues de media noche).

— **sobresalto** (con). *Acon. agn. alum. *ambr.* amm. ant. *arn. *ARS. aur. *BELL. bis. brom. *bry.* calc. *carb-veg. caus.* *CHAM. *chin. cocc.* colch. croc. crot. dig. *dros. *graph.* guai. *hep. hyos. ign. ipec. *kal. *lach. *lyc. *merc.* morph. murex. *nitr-ac.* n-jugl. *N-VOM. *op. *petr. phos. *puls.* rat. *rhab.* ruta. *samb.* sang. sass. *sec.* sep. *SIL. staph. *SULF. tab. *tart.* teuc. *thui.* zinc. (*Compárese* **Sobresaltos**. *Sec.* 3.ª).

— *Comp.* los padecimientos al **Despertar** que se hallan en los otros capítulos.

Dormir (gana de).—*Véase* **Soñolencia**, propension al sueño.

Dormirse (esfuerzos inútiles para). *Véase* **Insomnio** con ganas de dormir).

Dormirse (tarda en), ó **Sueño tardío**. *Alum. amm. *anac.* *ARS. brom. *bry.* CALC. calc-ph. *carb-an. *CARB-VEG. chel. *CHIN. chlor. clem. *con. *cycl.* euphorb. *ferr.* *GRAPH. guai. *hyos. kal.* kreos. *lach. *lyc.* magn-m. *merc. *natr. *natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. *op. *petr. *phos. phos-ac.* plumb. prun. *puls. ran.* rat. *rhus.* sabad. sel. *sep. *sil.* spig. *stann. staph.* stront. *sulf.* sulf-ac. tab. tart. teuc. thui. viol-tric. zinc.

— **un dia sí y otro no**. *Lach.*

— **cuando uno se ha acostado tarde.** Amm.

— **por la noche** (despues de haber despertado). Amm. ars. berb. bor. fer. magn. *natr-m.* phos. puls. ran. ran-sc. sep. sulf.

— *Véase* tambien **Insomnio** antes de media noche ó por la tarde.

Ensueños con desvarío.—Véase *Sec.* 4.ª. **Ensueños** fantásticos.

Ensueños.—Véase *Sec.* 4.ª

Insomnio. ACON. amb. °amm. *ars. °aur. *BELL. *bor.* bry. *calc.* calc-ph. *CAMPH. *cann.* carb-an. *carb-veg.* caus. cep. *cham. *chin.* cic. *cin.* cinnab. clem. cocc. *COFF. °coloc. °con. dig. fluor-ac. hell. hep. hydroc. *HYOS. iod. kal-h. lach. led. *magn-c.* magn-m. *merc.*

millef. **mosch.* natr-m. nitr-ac. *N-VOM. **op.* phosph. phos-ac. plat. *plumb.* prun. *PULS. ran. ran-sc. **rhus.* sang. sass. *sec. senec. *sil.* spong. squill. *STRAM. **sulf.* tart. thui. valer. veratr. (*Compárese* **Vigilias prolongadas**).

Insomnio alternando con soñolencia. Lach.

— **antes de media noche**. **Alum.* amm-m. ang. *bry. *lach.* magn-m. mur-ac. **n-vom.* phos. *puls.* rhus. thui. mgs.-aus. (*Véase* **Tardar en dormirse**).

— **despues de media noche**. Arn. **ars. bell. *calad. *caps.* cham. chel. **coff. *hep.* natr-m. **nitr-ac. *n-vom.* samb. **silic.* mgs-aus. (*Comp.* Se *despierta* muy temprano).

— **con gana de dormir**. °*Arn.* *BELL. *calad. *cham.* °*chel. *coff.* *daph. **lach.* merc. natr-m. **op. *phosph. *puls.* °*samb. *sep.* sil. mgs-aus.

Posiciones durante el sueño.

— **con los brazos** encima de la cabeza. Chin. nitr-ac. n-vom. plat. puls. rhab. sulf. veratr.

— — cruzados sobre el vientre. Magn-c. plat. puls.

— **con las manos** debajo de la cabeza. Acon ars. chin. cocc. coloc. phos. phos-ac. plat. tart. viol-od. mgs-aus.

— **en decúbito dorsal**. Acon. ant. ars. aur. bry. calc. chin. cic. coloc. dig. dros. ferr. ign. lyc. kal-chl. magn-arc. *n-vom.* plat. **puls. rhus.* sulf. tart. viol-od. mgs-arc. mgs-aus.

— **estando sentado** con la cabeza inclinada hácia adelante. Acon. puls. phosph.

— — **alta** (con la cabeza). Sulf.

— — **baja** (con la cabeza). Chin. hep.

— las **piernas** fuera. Carb-veg. plat. puls.

— — **separadas**. Cham. magn. puls.

— — **estendidas**. Plat. stann.

— **las rodillas dobladas**. Ambr. magn-c. puls. viol-od.

— — **lateral izquierdo**. Baryt. sabin.

— **con la cabeza** echada hácia atrás. **Bell.* chin. **hell. hep.* n-vom. rhus.

— — hácia adelante. Acon. phos. puls.

— — hácia un lado. Cin. spong.

— **imposibilidad de estar acostado** (con). Lyc. sulf.

— — sobre un lado. Acon. sulf.

— — sobre el derecho. Aur. bry. merc. puls.

— — sobre el izquierdo. Kal. lyc. natr. phosph.

Posiciones durante el sueño:

— **imposibilidad de estar acostado** sobre el dorso. Acon. alum. baryt. caus. colch. merc. magn-m. natr. n-vom. phosph. spig. sulf.

Soñolencia soporosa. **Acon.* **agn.* *ANT. **arn.* **ars.* **asa.* baryt. *BELL. **bry.* carb-veg. **caus.* *CHAM. cocc. coloc. con. *croc.* *cycl.* *dig.* euphr. **hell.* *LACH. lact. hydr. **hyos.* **lach.* **laur.* **led.* meph. **merc.* **mosch.* **n-mosch.* *NUX-VOM. oleand. *OP. phos. *phos-ac.* **plumb.* *PULS. raph. rhus. **sec.* sep. **stram.* *TART. tereb. **veratr.* *zinc.* *mgs-arc.* (*V.* tambien **Sueño** con aturdimiento y **Coma**).

Sueño segun su naturaleza.

— **agitado**. Alum. **ambr.* amm. anac. ang. **ars.* aur. °*baryt.* berb. bor. bov. brom. bryon. **calc.* cast. **cham.* *chin.* cic. coloc. *crot.* daph. dig. dulc. *fer.* galv. gran. **graph.* **hep.* ign. ipec. **kal.* kal-ch. kal-h. kreos. lach. lact. **lycop.* men. *merc. mezer. nitr. nitr-ac. n-jugl. **phosph.* **puls.* **rhab.* **rhus.* **sabad.* **sabin.* sen. *sep.* **sil.* *spig.* squill. stann. staph. stram. **sulf.* tab. *tereb.* *teucr.* val. verb. viol-tric. zinc.

— **angustioso**. *ACON. cast. cocc. dulc. graph. ferr. kal. lyc. magn-c. natr-m. op. phosph. spong. veratr.

— **corta duracion** (de muy). Calc. **n-vom.*

— **medio dormir** (á), **Sueño incompleto**. Arn. **ars.* bell. bry. canth. *cham. cic. cocc. dig. euphorb. **graph.* hep. **ign.* kal. lach. merc. nitr. nitr-ac. **n-vom.* **op.* par. **petr.* ran-sc. rhus. sabad. samb. selen. sil. **sulf.* mgs-arc.

— con **aturdimiento comatoso**. Anac. *ANT. *BELL. **bry.* *calad.* **camph.* **cham.* cocc. **con.* **croc.* euphorb. **graph.* **hep.* hyos. ign. **lach.* *lact.* **led.* meph. nitr. **n-mosch.* *n-vom.* *OP. **phos.* plumb. *PULS. rhus. **sec.* seneg. spig. stram. sulf. tart. veratr. mgs. (*Comp.* **Coma y Soñolencia** soporosa).

— **interrumpido**.—*V.* **Ensueños frecuentes**.

— **ligero**. Acon. alum. ars. calad. ign. lach. **merc.* °*n-vom.* **selen.* sil. °*sulf.* tart. (*Comp.* sueño incompleto).

— **prolongado** (muy). Berb. borax. brom. **calc.* **caus.* fluor-ac. **graph.* hep. lact. **magn-m.* *merc.* **n-vom.* **phos.* plat. puls. **sep.* **sulf.*

— **profundo**. **Bell.* *cupr.* eug. fluor-ac. hyos. **ign.* lac. *merc.* °*n-mos.* n-vom. **op.* *phos-ac.* *rhod.* sec. seneg. spig. stann. **stram.* **sulf.* **tart.* ther. veratr. mgs-arc.

Sueño no reparador. Agar. **alum.* amm. arn. ars. asa. aur. berb. bis. brom. **bry.* calc. cann. chel. *CHIN. clem. cocc. **con.* croton. daph. **graph.* guai. **hep. *kreos. lact. *lyc.* magn. magn-m. mezer. natr-m. nitr-ac. **op.* petr. **phosph.* prun. sabad. **sep.* spig. stann. **sulf.* tart. teuc. thui. zinc.

— **(propension al)**. Casi todos los medicamentos, pero principalmente: **Acon. ant.* arn. aur. aur-m. *baryt.* *BELL. bov. bryon. **calc.* camph. **carb-veg. *caus.* *CHIN. cor. **con. croc.* dulc. ferr. **graph.* grat. *HEP. **kal.* kreos. *LACH. *laur. led.* lycop. magn. magn-m. meph. *MERC. mezer. *mosch.* murex. mur-ac. **natr. natr-m.* nitr. **n-mosch.* n-vom. *OP. **phos.* phos-ac. **plumb.* *PULS. raph. rhod. rhus. ruta. sec. sep. sil. staph. stram. *SULF. tab. tar. tart. verat. verb. zinc. mgs-arc. (*Compárese* **Soñolencia**).

— **invencible**. Agar. *ant. ars.* aur. *baryt.* *BELL. **bry. calc.* *CAMPH. cann. cant. *caus. clem.* cin. cocc. *coloc. con. crotal.* cycl. euphorb. *hell.* hyos. **lach. lact.* laur. *lyc. merc.* natr. *nitr-ac. n-mosch. *n-vom.* *OP. *phosph.* plumb. *PULS. rod. **rhus.* sabad. **samb. sec. sep. sil.* spig. **sulf.* tarax. **tart.* verb. zinc.

— **mañana** (por la). Agar. alum. amm. anac. **ant.* ars. bell. berb. bism. bry. bruc. **calc.* canth. **carb-veg.* clem. cocc. *con.* fluor-ac. **graph.* hell. *HEP. kal. lach. led. *meph. magn-m.* *NATR. *NATR-M. nitr-ac. *N-VOM. *phos.* *PHOS-AC. plat. *puls.* rhus. **sep. spig. *sulf. tart.* ther. veratr. val. *zinc.* mgs-aus. (*Comp.* **Sueño** no reparador, muy prolongado, etc.).

— **medio dia** (antes).—*V.* por la mañana.

— **medio dia** (despues).—*Véase* despues de **Comer**, *Capítulo* XIV.

— **tempestad** (durante una). **Sil.*

— **paseándose** (en). Acon.

— **tarde** (por la), temprano. Alum. amm-m. anac. ang. ant. arn. **ars. *bell.* berb. bor. bov. bruc. **calc.* calc-ph. carb-veg. chin. chlor. **con. *croc.* dros. fluor-ac. graph. hep. **kal. *lach.* lact. laur. lyc. magn. mang. murex. **n-vom.* par. petr. **phos-ac.* plat. **puls.* ruta. sass. selen. seneg. sep. **silic.* spig. **sulf.* tabac. thui. mgs-aus.

— **trabajo** (durante el). Amm. bism. lach. mur-ac. natr. ran. *sulf.* zinc.

SECCION III.—PADECIMIENTOS ACCESORIOS

Que impiden dormir ó se manifiestan durante el sueño.

(*Compárese* los padecimientos *nocturnos* que se hallan en otros capítulos, á fin de completar en caso de necesidad los artículos siguientes).

Agitacion en el cuerpo. *ACON. alum. agar. *ars.* **aur.* **bell.* *bry. **calc.* *carb-an.* **carb-veg.* caus. *CHAM. clem. cic. **cin.* cocc. con. dig. graph. guai. hell. hep. laur. led. **lyc.* magn. magn-m. *merc.* natr. n-jugl. n-vom. oleand. op. *phosph.* phos-ac. plat. **puls.* ran. *rhod.* rut. sec. sep. **sil.* spig. stan. sulf. teuc. thui.

— **niños** (en los). **Bell.* °bor. **cham.* °cic. **coff.* **ipec.* °rhab.

Aire ó aspecto moroso (en durmiendo). Cham.

— **lloroso**. Phos-ac.

— **risueño**.—*Véase* **Sonrisa**.

Alucinaciones, visiones, etc. Ambr. **bell.* bry. **calc.* camph. canth. carb-an. carb-vg. **cham.* chin. cin. colch. dulc. guai. hell. ign. *led.* lyc. *merc.* natr. nitr-ac. *n-vom.* op. par. petr. *phos.* phos-ac. *puls.* rhan. rhus. sep. **silic.* *spong.* *stram.* *sulf.* tart.

Anhelacion. *ACON. alum. **ars.* asa. **bell.* **bry.* **calc.* *CHAM. cic. **cin.* clem. croton. ferr. gran. guai. hell. kreos. lach. led. **lyc.* mur-ac. n jugl. op. par. phosph. *puls. **rhab.* rhus. ruta. sep. squill. **sulf.* tart. valer. verb.

Ansiedad, angustia. **Acon.* alum. amm. *ARS. baryt. **bell.* *bryon.* **calc.* cann. *carb-veg.* *caus.* *cham.* *CHIN. cin. cocc. dig. **graph.* *HEP. **hyos.* **ign.* kal. lyc. magn. *merc.* natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. petr. *phos.* plumb. **puls.* ran-sc. **rhus.* sabad. sep. *sulf.* **veratr.*

— **durmiendo** (en). Ars. bell. cocc. ferr. hep. petr.

Ardor (sensacion de) en los vasos al dormir. **Ars.* veratr.

Arrebatos de sangre, **Ebullicion**. Amm. asar. baryt. bor. **bry.* calc. carb-an. dulc. graph. ign. magn-c. merc. mur-ac. natr. natr-mur. n-vom. phosph. puls. ran. rhus. sabin. samb. sep. **sil.*

Articulaciones (dolor en las). Natr-m. puls. *sil.* sulf ac. m-arc.

Asmáticos (padecimientos).—Véase *Cap.* XXII, *Sec.* 4.ª

Boca abierta (durmiendo con la). Brom. **cham.* dulc. ign. merc. **op.* rhus. samb. mgs-arc. mgs-aus.

— **movimiento** como en la **masticacion** (con). Bry. calc. ign.

— **seca**. Ambr. anac. caus. cham. graph. kal. mang. natr-m. phosph. rhus. selen. sep. sil.

Bulimia.—*Véase* **Hambre**, *Cap.* XIV, *Sec.* 2.ª

Cabeza (dolor de).—Véase *Cap.* VI, *Sec.* 4.ª

Calor general. Alum. amm. *ARS. bar-m. *BELL. bor. **bry. *calc.* cann. **canth.* carb-an. carb-veg. **caus. *cham.* cin. **colch.* dulc. graph. *HEP. **lach.* laur. magn. **magn-m. *merc.* natr-m. nitr. nitr-ac. **n-vom. *petr. *phosph.* phos-ac. *PULS. ran. ran-sc. rhod. rhus. sabin. *sec. sep. *SIL. **staph.* stront. sulf. thui. viol-tr. mgs-arc.

Cantar, mientras se duerme. Bell. croc. phos-ac. mgs-arc.

Cara encendida (cuando se duerme). Arn. **op.* stram. viol-tric.

Carfologia, durmiendo. °Arn. °ars. °bell. borax. °chin. °cocc. °hyos. °op. °phosph. °phos-ac. °rhus. °stram.

Cefalalgia.—Véase *Cap.* VI, *Sec.* 4.ª

Cifras (visiones de) estando durmiendo. Phos-ac. sulf.

Cólicos.—Véase *Cap.* XVI, *Sec.* 4.ª

Convulsiones. **Bell.* bry. calc. **cham.* chin. *cin. *cocc. cupr.* hell. **hyos. *ign. *ipec.* kal. lyc. merc. *op.* phos-ac. *puls. *rhab.* rhus. **samb. sec.* veratr.

Corazon (dolor en el). Baryt.

— (**palpitaciones** de). Agar. amm. arg-n. **ars.* baryt. *CALC. dulc. **ign. lyc.* merc. mur-ac. *natr. natr-m. nitr. *nitr-ac.* *PHOS. *PULS. rhus. sep. *sil. sulf.* zinc.

Dedos de los piés (dolores en los). Amm.

Dedos (**Sobresaltos** de los) en durmiendo. **Ign.* puls. rhab. sulf-ac.

Deglutir (mientras se está durmiendo). Calc.

Delirios, divagaciones, mientras se duerme. **Acon.* °arn. aur. **bell. *bry.* camph. cham. *coloc.* dig. dulc. kal. lach. lyc. men. n-vom. op. °*puls. *rhab.* °sec. sep. *sulf.* zinc.

Deslizarse hácia los piés de la cama. °*Ars. *mur-ac.*

Diarrea.—Véase *Cap.* XVII. *Sec.* 3.ª

Dientes (**Dolores** de).—Véase *Cap.* XI, *Sec.* 4.ª

— (**rechinamiento** de) estando durmiendo. Arn. ars. hyos. kal.

Dolores en general. *Acon. *alum.* amm. *ARS. *aur. *bell. calc. carb-veg. *cham. *chin. *coff. *hep. *lach. *lyc. *magn-c. magn-m. *merc. mur-ac. natr-m. *NITR-AC. phosph. *puls. rhus. sep. *sil. *sulf.

Dorso (dolores en el).—Véase *Cap.* XXIII.

Ensueños con desvarío.—*Véase* **Ensueños** fantásticos, **Delirios** y **Divagaciones**.

Epistaxis.—Véase *Cap.* IX, *Sec.* 2.ª

Erecciones.—V. *Cap.* XIX.

Espantos estando durmiendo.—Véase **Sobresaltos**.

Estómago (dolores de).—Véase *Cap.* XV, *Sec.* 4.ª

Estremecimientos, Sobresaltos de los miembros. *Ambr.* *ARS. *BELL. °bry. carb-veg. cast. *cham. *chin. cocc. con. *cupr. *dulc. *hell.* hep. *hyos. *ign. *ipec. *kal. *lyc.* merc-c. *natr. op.* *PHOS. *phos-ac. *puls. *rhab. *rhus. *samb.* selen. *sep. *sil.* staph. stront. *SULF. sulf-ac. *tart. *thui. *veratr.* viol-tr. mgs-arc.

Fatiga. Ambr. amm. ant. bism. bry. calc. dulc. kreos. lact. mur-ac. ran-sc. sabad. sep. sil.

Flatuosidades.—Véase *Cap.* XVI.

Frio ó calofrios.—Véase *Cap.* IV.

Gánglios (dolores en los). Amm.

Garganta (dolores de).—Véase *Cap.* XIII, *Sec.* 3.ª

Gástricos (padecimientos).—Váase *Cap.* XV, *Sec.* 4.ª

Gemidos (cuando se está durmiendo). Alum. arn. °ars. aur. baryt. *bell. bry. calad. carb-an. *caus. *cham. *chin. *cin. hyos. *ign. *ipec. *lach. *lyc. merc. *mur-ac. natr-m. *nitr-ac. *n-vom. op. phosph. phos-ac. *pulsat. *rhab. stram. sulf. veratr.

Gritos (estando durmiendo). Anac. *arn. aur. *bell.* bor. *bry. calc. *caps. carb-an. caus. *cham.* cin. *cocc.* croc. fluor-ac. gran. *graph. *hep. lyc. magn-c. magn-m.* merc. natr. nitr-ac. *puls. *rhab. rhus.* rut. *sep. *sil.* staph. stram. *sulf.* tart. thui. *zinc.

Hambre.—Véase *Cap.* XIV.

Hormigueo (estando dormido). Carb-veg. lyc. sulf.

Ideas (afluencia de). Agar. arg-n. borax. *bry. *calc.* caus. *chin. cocc. *coff.* coloc. con. *hep.* hyos. kal. *lach.* led. °*lyc.* nitr. *n-vom.* phos-ac. *plat. *puls.* rhus. sabad. *sep.* silic. spong. staph. *sulf.* viol-tr. zinc. m-arc.

Inquietudes en los miembros.—*Véase* **Agitacion**.

Lamentos. Alum. n-vom. phos. **stann. *stram.* sulf. (*Comp.* **Gemidos**).

Llantos (estando dormido). Alum. calc. carb-an. caus. **cham.* cin. con. hep. **ign. kal.* lyc. merc. **natr-m. *nitr-ac. *n-vom.* phosph. **puls.* rhab. rhus. sil. stann. stram. mgs-arc.

Mandíbula inferior caida estando dormido. °*Ars.* °*n-vom.* °*op.*

Manos calientes estando dormido. Lach. staph.

— **frias**. *Bell.* carb-veg. merc.

Masticar (mientras se duerme). Bry. calc. ign.

Meditar, mientras se está durmiendo. Anac. bry. ign. lach. sabad. sabin. mgs-aus.

Miedo. *Acon. alum.* amm. *ARS. aur. bell. bovis. *calc. *carb-veg. caus.* *CHIN. **cocc.* con. **dros.* graph. hep. ign. ipec. *kal. *lach.* lyc. magn. magn-m. merc. *natr.* natr-m. nitr-ac. op. petr. *phosph.* phosph-ac. *PULS. ran. rhus. sass. sep. *sil.* spig. stann. *SULF. veratr. *zinc.*

— de **espectros**. **Acon.* alum. *ARS. bovis. **carb-veg. *coc. *dros.* kal. lach. natr. op. *phosph.* *PULS. ran. sass. sep. sil. spig. stram. **sulf.* zinc.

— de **ladrones**. Alum. **ars.* aur. bell. *con. ign.* kal. **lach.* magn. magn-m. *merc.* natr. *natr-m.* petr. phosph. **sil.* veratr.

Miembros (dolores en los). Alum. amm. amm-m. anac. ars. aur. bell. berb. calc. carb-veg. *caus. chin.* con. graph. *hep. kal.* kreos. *lach.* lyc. magn-c. **merc.* mosch. natr-m. nitr. *nitr-ac.* phosph. *plumb. *puls. *rhod.* ran-sc. sulf. tart. zinc.

Movimientos involuntarios de los miembros. **Acon. *bell.* bry. **caus. *cham.* chin. **cocc.* hell. **hyos. *ign. *ipec.* kal. op. natr. phos-ac. puls. **rhab.* rhus. **samb.* sep. stram. veratr.—(*V.* **Estremecimientos**, **Convulsiones**, **Carfologia**, etc.).

Murmurar (estando durmiendo). Op. sulf.

Nariz seca. Sil.

Náuseas ó gana de vomitar.—Véase *Cap.* XV, *Sec.* 4.ª

Oido (errores del). Canth. carb-veg. cham. sep.

Ojos abiertos estando durmiendo (los). **Bell.* °*bry. caps. chin. coloc.* ferr. **hell. ign. ipec. *op. phos-ac. *samb. stram. sulf.* tart. veratr.

— **convulsos**. Chin. hell. op. phos-ac. puls.

Orinar (ganas de).—Véase *Cap.* XVIII.

Orinas involuntarias cuando se duerme (orinarse en la cama).—Véase *Cap.* XVIII.

Osteócopos (dolores). Amm-m. anac. aur. baryt. daph. lach. °*lyc.* °*mang.* **merc.* °*phos-ac.*

Palabras durante el sueño. Alum. arn. **ars.* **baryt.* bell. **calc.* camph. carb-an. carb-veg. caus. **cham.* graph. **ign.* kal. lyc. magn-c. magn-m. merc. mur-ac. natr-m. nitr-ac. **n-vom.* phosph. phosph-ac. plumb. **puls.* raph. rhab. rhus. sabin. sep. **sil.* spong. stram. **sulf.* tart. thui. **zinc.* mgs.

Palpitaciones de corazon.—*Véase* **Corazon.**

Párpados enfermos.—*Véase* **Ojos**, *Cap.* VII.

Pecho (dolores de).—Véase *Cap.* XXII, *Sec.* 4.ª

Pesadilla. *ACON. alum. **amm.* amm-m. bell. **bry.* cin. **con.* cycl. daph. guai. **hep.* kal. lyc. magn-m. meph. mez. natr. natr-m. nitr-ac. *N-VOM. *OP. **phos.* **puls.* **rut.* **sil.* **sulf.* *tabac. valer.*

Piernas pesadas. Caus. croton.

Piés frios. Amm-m. bry. carb-veg. kal. nitr-ac. petr. phosph. sulf. zinc.

Poluciones.—Véase *Cap.* XIX, *Sec.* 3.ª

Prurito, comezon en el cuerpo.—Véase *Cap.* II, *Sec.* 2.ª

Rechinamiento de dientes cuando duerme. Arn. **ars.* hyos. kal.

Reirse estando dormido. Alum. caus. kreos. lyc. sil. sulf.

Respiracion difícil.—Véase *Cap.* XXII, *Sec.* 4.ª

Retortijones.—V. *Cap.* XVI, *Sec.* 4.ª

Riñones (dolores en los).—Véase *Cap.* XXIII, *Sec.* 3.ª

Ronquido (durmiendo). *Arn. *bell. calc. caps.* *CAMPH. **carb-veg.* cham. chin. dros. dulc. fluor-ac. hyos. ign. kal-h. mur-ac. nitr-ac. n-vom. *OP. puls. rhab. **rhus.* sabin. **sil.* **stram.* sulf. mgs. mgs-aus.

Sacudidas del cuerpo.—*Véase* **Sobresaltos.**

Sed. Amm-m. ant. ars. bell. borax. **bry.* **calc.* carb-veg. cham. coff. colch. dros. ign. kal. lyc. magn. magn-m. mang. nitr. phos. plat. ran-sc. *rhus.* selen. silic. **sulf.* sulf-ac.

Sobreexcitacion nerviosa. *ACON. ambr. *borax. bry.* **calc.* camph. canth. caps. *caus.* *CHIN. *COFF. **cocc. con. colch. graph. hep.* hyosc. kal. **lach.* laur. **lyc. merc.*

*mosch. nitr-ac. *N-VOM. *plat. phos-ac. puls. rhus. ran. *sep. sil. spong. staph. sulf. sulf-ac. teuc. mgs-aus. *mgs-arc.

Sobresaltos de los **miembros**.—*Véase* **Estremecimientos**.

Sobresaltos. *Acon. agn. alum. *ambr.* amm. ant. *arn. *ARS. *BELL. bis. *bry. calc. carb-veg. caus. *CHAM. chin. cocc. colch. croc. *cupr.* daph. digit. *dros.* euph. ferr. *graph. guai. *hep. *hyosc. ign.* ipec. *kal. kal-h. kreos. *lach. *lyc. magn. *merc. mer-c. *natr. natr-m. *nitr-ac.* n-jugl. *N-VOM. *op. *petr. phos.* plumb. *PULS. rat. rhab. *rhus.* ruta. *samb. sang. sass. *sec. sep.* *SIL. staph. stram. stront. *SULF. tab. *tart.* teuc. *thui. veratr. zinc. mgs-arc.* (*Comp.* **Sacudidas**, **Estremecimientos**, etc.).

Somnambulismo. Alum. *bry. natr-m. *op. *phos. silic. *sulf.*

Sonrisas (estando dormido). Croc. hyos. phos-ac. lyc.

Sudor.—Véase *Cap.* IV, *Sec.* 2.ª

Suspiros. Lach. merc.

Tristes (pensamientos). Alum.

Venas quemantes. *Ars.* veratr.

Vértigo.—Véase *Cap.* VI, *Sec.* 2.ª

Visiones.—Véase **Alucinaciones**.

Vo ara por el aire (sensacion como si se). N-jugl.

Vómitos.—Véase *Cap.* XV, *Sec.* 4.ª

Abundantes, frecuentes. *Alum. *amm. amm-m.* arg-n. *arn.* ars. asa. baryt. *bell. bov. bruc. *bry. calc.* calc-ph. *carb-veg.* caps. *cham.* *CHIN. clem. *coloc. *con.* croton. *ferr.* fluor-ac. gran. *graph. *hep. ign. *kal. *kreos. lach.* *LYCOP. *MAGN. *magn-m.* mang. *merc. natr. *nitr-ac.* *N-VOM. par. petr. *PHOSPH. *phos-ac.* plumb. *PULS. *sep.* *SIL. *stann.* stram. stront. *SULF. tar. tart. ther. thui. zinc. *mgs-arc.*

Acontecimientos del dia (sobre los).—*Véase* **Quehaceres**.

Agitados. Led. *mosch.* nitr-ac. *n-vom.* oleand. phos. rhus. sulf. zinc.

Agua y de **Inundaciones** (de). Alum. amm-m. ars. bov.

dig. ferr. graph. ign. iod. kal. magn-c. magn-m. meph. merc. murex. natr. nitr. ran. sil. tart.

Agradables efectos (de). **Sulf.*

Alegres, agradables, de festines, placeres, etc. Agar. *alum.* ars. *aur. caus.* dig. lach. lyc. *magn-c. magn-m.* merc. mur-ac. *natr.* nitr-ac. n-mosch. *n-vom. op.* phos. *phos-ac. plat.* plumb. *puls. sep.* stann. *staph.* stront. teucr. *sulf.* m-arc.

Alfileres (de). Merc. sil.

Amorosos.—*Véase* **Voluptuosos.**

Angustiosos. **Acon.* alum. ambr. amm-m. *anac.* ant. arg. **arn. ars. aur.* baryt. *BELL. berb. bov. *CALC. *carb-veg.* cast. **caus.* *CHIN. *cocc.* con. dig. fluor-ac. *GRAPH. hell. *hep.* hydroc. iod. **kal.* kal-h. lact. *laur. led. *lyc. *magn-c. magn-m.* mang. *merc.* natr. *natr-m.* nitr. *nitr-ac.* *N-VOM. op. petr. petros. *PHOS. *phos-ac.* plat. **puls.* ran. ran-sc. rhab. **rhus.* selen. *sil. spong. stann. staph. **sulf. *sulf-ac. thui.* valer. *veratr.* verb.

Animales (de **perros, gatos**, y otros). Alum. amm. amm-m. **arn.* bell. calc. hyos. lyc. magn-m. *merc.* n-vom. phos. **puls.* sil. **sulf.* sulf-ac. veratr. zinc.

Ansiedad aun despues de despertar (con). Amm. arg. calc. caus. **chin. graph.* lach. led. natr-m. nitr-ac. **phos. phos-ac. sil. sulf.*

Asesinos (de).—*Véase* **Bandidos** y **Homicidas.**

Bandidos, ladrones (de). *Alum. aur.* bell. kal. magn-c. *magn-m. *merc. *natr. *natr-m. petr. phos.* plumb. **sil. veratr. zinc.*

Caballos (de). Alum.

Caidas, desgracias (de). Alum. aur. bell. caps. *chin. dig.* ferr. hep. ign. iod. kal. *kreos.* magn-m. merc mez. plumb. puls. sass. sep. sulf. *thui.* zinc.

Casamientos (de). Alum.

Chistosos. Ars. *asa.* caus. cocc. **croc.* dig. kreos. **lach.* laur. magn. magn-m. mang. **op.* phos. squill. sulf.

Confusos.—*Véase* **Embrollados.**

Continuan despues de despertar, ó *inquietud* despues. Amm. arn. bryon. *calc.* caus. **chin. graph.* ign. lach. led. *natr. natr-m.* nitr-ac. *phos. *phos-ac. sil. sulf.*

Contradictorios (con los que uno se enfada). Aconit. alum. ambr. ars. asar. borax. **bry. *caus. *cham. *chin.* con. dros. hep. lach. lycop. *magn-c. magn-m.* merc.

mur-ac. *natr. natr-m. *nitr-ac. n-vom.* op. petr. *phosph. rhab.* rhus. ruta. sass. *sep.* sil. spong. staph. sulf. *m-arc.*

Crueldades (de). N-vom. sil.

Cuerpos mutilados (de). Arn. con. **n-vom.*

Demonios (de).—*Véase* **Espectros.**

Desagradables.—*Véase* **Penosos.**

Desasosiego (con). Ars. mur-ac. n-vom. phosph.

Desgracias, Contrariedades, peligros, etc. (de). Anac. arn. ars. chin. graph. iod. kreos. lyc. magn-c. magn-m. n-vom. phos. puls. sass.

Despierto (estando). **Acon.* amm. arn. **bryon.* calc. **cham.* hep. ign. led. merc. n-vom. op. petr. spig. spong. rhab. sep. **sil.* stram. **sulf.* tart.

Dientes (de la caida de los). N-vom.

Dinero (de). Alum. cycl. magn. zinc.

Embrollados. *Acon. alum. baryt.* bruc. *bryon.* calc. *cann. caus.* **chin.* **cic.* **croc.* led. dulc. euphorb. *hep.* laur. **lyc. mang.* **natr.* petr. *phosph.* plat. plumb. **puls.* ruta. sabad. sabin. *sil.* spig. **stann. valer. mgs-aus.*

Enfermedades y lesiones (de). *Amm. amm-m. anac.* asar. *bor. calc.* cocc. *con.* dros. hep. **kal. kreos.* nitr. **nux vom.* phosph. *sep.* sil. squil. zinc.

Eróticos.—*Véase* **Voluptuosos.**

Espantosos.—*Véase* **Horrorosos.**

Espectros sombras, diablos, etc. (de). *Alum.* amm. bovis. **carb-veg. ign. kal.* lach. lact. mgn-c. natr. nitr-ac. op. *puls.* sass. sep. **sil.* spig. sulf. tart.

Fantásticos (desvaríos). *Amb.* ars. baryt. **calc. carb-an. carb-veg.* cham. chin. **con. *graph. *kal.* lact. *led. *lyc.* merc. **natr. *natr-m.* nitr. nitr-ac. *n-vom. *op. *petr.* prun. *puls. *sep. *sil. spong.* stront. **sulf.* tart. **zinc.*

— **durmiendo** (en). *Spong.*

Festines (de). Alum. ant. natr-m. natr. nitr-ac.

Fijos, sobre un mismo objeto. *Acon. ign.* puls. stan.

Fraudes (de). *Dig. ign. mosch.* op.

Frecuentes.—*Véase* **Abundantes.**

Fuego (de).—*Véase* **Incendio.**

Gatos (de). Daph.

Guerra y soldados (de). Amm-m. bry. ferr. hep. hyos. merc. natr. plat. spong. thui. verb.

Históricos. Amm. caust. cham. hyos. magn. merc. phosph. selen. **sil.* stram. tart.

Homicidios ó **de crímenes** (de). Amm-m. bell. brom. calc. carb-an. cocc. *guai.* **ign.* kal. kreos. lach. lyc. natr. *natr-m. nitr-ac. petr.* phosph. sang. sil. *spong.* staph. zinc.

Horrorosos, horribles, espantosos, etc. **Acon.* amm-m. ant. **arn.* ars. aur. **bell.* bovis. **calc.* **carb-veg.* **caus.* *CHIN. *cocc.* dig. dulc. euphr. *GRAPH. *kal. kal-bi. lach. *LYC. **magn-c.* magn-m. **merc.* natr. **nitr-ac.* n-jugl. *N-VOM. **op.* petr. **phosph.* **puls. ran-sc.* **rhus. sass. sep.* **sil.* spong. **sulf. thui.* verb. **zinc.* mgs-aus.

Incendios (de). *Alum. anac. ars.* bell. *calc.* calc-ph. clem. croc. daph. graph. *hep. kreos.* laur. *magn-c. magn-m. natr. natr-m.* nitr. *phosph.* plat. *rhod. rhus. spig. spong.* stram. *sulf.* tart. zinc.

Indecisiones (de). Arn.

Infamantes (de cosas). Ign. *mosch.* rhab. staph.

Ladrones.—*V.* **Bandidos.**

Lascivos.—*Véase* **Voluptuosos.**

Meditacion (con). *Acon. alum. anac.* arn. *ars.* bell. **bry.* calc. calc-ph. carb-an. carb-veg. cham. chin. **graph.* *IGN. *LACH. **n-vom. op. *phosph. phos-ac. *puls.* rhus. sabad. sabin. stann. sulf. thui. **mgs-arc. **mgs-aus.*

Muertos, cadáveres, funerales (de). Alum. *amm.* **anac. arn.* **ars. aur.* baryt. brom. bry. **calc.* caus. *cocc. con.* fluor-ac. *graph.* hydroc. iod. **kal. **magn-c.* magn-m. natr. nitr-ac. n-vom. op. **phos. *phos-ac. plat.* ran-sc. sass. silic. sulf. sulf-ac. **thui.* verb. zinc.

Nieve (de). Kreos.

Ocupaciones del dia y otras cosas **indiferentes** (de las). Anac. bell. **bry.* cic. cin. croc. **graph.* kal. **lach.* lyc. magn-c. merc. natr-m. **n-vom.* phos-ac. **puls. *rhus.* sass. **sil.* staph. sulf.

Peligros (de). **Amm.* amm-m. **anac.* arn. **ars.* bell. calc-ph. cham. *chin.* cocc. *con.* dig. ferr. **graph.* guai. *hep.* **ign.* iod. **kal. *lach.* led. *lyc. magn.* magn-m. merc. **nitr. n-vom. phosph. puls. ran. sulf.* sulf-ac. *thui.* zinc.

Penosas (de cosas).—*Véase* **Contradictorios.**

Penosos, tristes. Agar. ang. *aur.* calc. carb-a. caus. **chin.* cin. *croton. dulc. hydroc.* ign. *kal-chl.* kreos. lach. **laur.* lyc. magn-c. *merc. murex.* natr. **natr-m.* nitr-ac. **n-vom. *op. phosph.* phos-ac. **pulsat.* ran-sc. **rhab. rhus. sass.* sabin. sep. silic. spong. staph. tart. *thui.* zinc.

Perros (de). Merc. sil. sulf.
Poéticos. Amm. calc. *lach.* spong.
Presentimientos de lo que va á acontecer (con). **Sulf.*
Proyectos (de). Anac.
Pulgas, chinches, etc. (de). Alum. *amm.* **ars.* bovis. calc. hell. kal. mur-ac. **n-vom. phosph.* ran-sc. sil.
Querellas, alborotos, golpes, etc. (de). *Alum.* amm. ant. *arn.* ars. *baryt.* brom. *bry. calc.* canth. *caus. cham.* con. guai. *hep. kal.* lach. lyc. *magn-c. merc.* natr. natr-m. nitr. *n-vom. phosph. phos-ac. puls.* sass. selen. sep. spig. *stann. staph.* veratr. zinc. m-aus.
Realidades (que parecen). Fluor-ac. natr. natr-m.
Reflexion (con).—*Véase* con **Meditacion.**
Repugnantes, de heridas, ó llagas, pus, etc. *Amm.* anac. *kreos.* magn-m. *mur-ac.* natr-m. nitr. *n-vom. phosph. puls.* sil. sulf. zinc.
Ropa súcia (de). Kreos.
Serpientes (de). Alum. kal. sil.
Tempestad (de). Amm. ars. spig.
Tiros (de). Amm-m. hep. mag. merc. *spong.*
Tristes.—*Véase* **Penosos.**
Viajes (de). Aps. brom. crotal. lach. magn-m. natr. op. sang. sil.
Vista magnética. (**Perspicacia**). Acon. **phos.* m-arc.
Vivos. Acon. **anac.* ars. bell. bry. **calc.* carb-veg. cham. cic. clem. **cocc.* coloc. hydroc. lact. *lyc.* mang. men. meph. merc. mosch. mur-ac. **natr.* **natr-m.* **petr.* **phos.* **puls.* ran. rhab. **rhus.* **sil.* **stann.* stram. **sulf.* teuc. viol-tric.
Voluptuosos, amorosos. Amm. amm-m. *ant.* bis. *canth.* caus. **chin. coloc.* **con.* **graph.* **ign.* **kal.* **kal-hydr.* **lach.* led. *lyc. merc.* *natr. **natr-m. nitr-ac.* **n-vom. oleand.* **op.* par. *phos.* phos-ac. plat. plumb. *puls.* ran. samb. **sep.* **sil. spig. stann.* **staph. thui. viol-tric.*

CAPITULO IV.

AFECCIONES FEBRILES.

SECCION I.—AVISOS CLÍNICOS.

ADINAMICAS (**Fiebres**).—*Véase* **Fiebres tifoideas.**

AMARILLA (**Fiebre**).—Los mejores medicamentos contra estas fiebres son: *Acon. bry.*—Cuando hay vómito negro: *Ars.*—Tambien hay un caso curado por *crotalus.* Además, el médico que tenga que tratar estas fiebres, podrá dirigir su atencion sobre: *Arn. carb-veg.*, así como sobre: *Amm. bry. rhus.*, y acaso tambien sobre: *Cep. bell. chin. chin-s. ipec. merc. n-vom.*

ATAXICAS (**Fiebres**).—*Véase* **Fiebres tifoideas.**

BILIOSAS (**Fiebres**).—*Véase* **Gástricas y biliosas.**

CATARRALES y REUMATICAS (**Fiebres**). —§ 1.° Proviniendo las mas veces estas dos especies de fiebres de una misma causa (enfriamientos, supresion de la traspiracion, etc.), y teniendo además tantos puntos de contacto entre sí, que frecuentemente llegan á confundirse, nos hemos decidido á tratar de las dos en este artículo.

Los medicamentos mas eficaces contra una ú otra de estas fiebres son en general: 1) *Acon. ars. bell. bry. caus. cham. chin. dulc. merc. n-vom. puls. rhus. sulf.*; —como igualmente: 2) *Arn. camph. coff. ipec. phos. sabad. sang. sil. spig. squill. stann. veratr.*

§ 2.° Si la fiebre es **Intensa**, con el carácter **Inflamatorio**, se hallan indicados y podrán consultarse con preferencia: *Acon. bell. bry. cham.*, ó bien: *Ars. coff. ign. merc. puls. rhus. squill.*

Pero si la fiebre es **Ligera**, ó que ha disminuido bajo la influencia de alguno de los medicamentos precedentes, los que serán preferibles, segun las circunstancias, y que se hallarán con mas frecuencia indicados, son: *Chin. dulc. n-vom. puls. rhus.*, ó bien: *Arn. ipec. phos. seneg. verat.*

Cuando haya **Sudores abundantes**, pero que no alivian, merecen con preferencia: *Bry. chin. merc. sulf.*

Mas si lo que predomina es la **Violencia de los dolores**, el remedio mas conveniente se hallará entre:

Acon. ars. cham. coff. ign., ó bien entre: *Merc. puls. sulf.*

§ 3.° Si despues de haber cesado la fiebre, quedan algunos padecimientos **Catarrales**, se podrán consultar con preferencia: *Sulf.* ó *phos. seneg. stann.*, ó bien: *Ars. bry. dulc. merc. puls. sil. squill.*

Si los padecimientos **Reumáticos** son los que persisten, se acudirá especialmente á: *Caus. chin. phos. sil. sulf.*, ó tambien á *hep. lach.*

Véase además **Catarro y Reumatismo crónico**.

§ 4.° Para adquirir mas detalles sobre la eleccion de los medicamentos citados, *Véase* los articulos: **Catarro** y **Reumatismo**, y *Compárese*, en los capítulos respectivos, **Anginas, Cefalalgia, Oftalmía, Tos, Odontalgia**, etc., **Catarrales y Reumáticas.**

Para las diversas complicaciones que estas fiebres pueden experimentar, *Véase* tambien Fiebres **Inflamatorias, Gástricas, Cerebrales**, etc., é igualmente **Pleuresía, Grippe, Neumonía**, etc.

CEREBRALES (**Fiebres**).—*Véase* Fiebres **Tifoideas**.

COMATOSAS (**Fiebres**).—*Véase* Fiebres **Soporosas**.

DENTICION (**Fiebres de la**).—Véase *Cap.* XX.

GASTRICAS y BILIOSAS (**Fiebres**).—§ 1.° Los mejores medicamentos son en general: 1) *Acon. bell. bry. cham. cocc. ipec. merc. n-vom. puls.*,—como tambien: 2) *Ant. coloc. dig. rhus. squill. tart. verat.*,—ó quizá: 3) *Daph. gran.* (*?*) *sulf.*

§ 2.° En cuanto á las diversas **Variedades** de estas fiebres, diremos que si la afeccion que predomina es **Gástrica-franca** (fiebre **Saburral**), los principales medicamentos que merecen ser consultados son: *Ipec. n-vom. puls.*, ó bien: *Ant. bry. cham. cocc. digit. rhus. sulf. tart. verat.*, y aun: *Bell. daph. squil.*

Si predominan los síntomas **Biliosos** (fiebre **Biliosa**) los principales medicamentos son: *Acon. bry. cham. chin. cocc. n-vom. puls.*, ó tambien: *Ars. coloc. daph. dig. gran.* (*?*) *ipec. sulf.*

Las fiebres gástricas, con predominio de secreciones y excreciones **Mucosas** (fiebres **Mucosas**), merecen con preferencia: *Bell. chin. dig. merc. puls. rhus.*, ó bien: *Ars. cham. cin. dulc. ipec. n-von. rhab. spig. sulf.*

Si la fiebre gástrica está caracterizada por afecciones

Verminosas (fiebre **Verminosa**), los principales medicamentos son: *Cic. cin. merc. sil. spig. sulf.*, ó tambien: *Acon. dig. hyos. n-vom. sabad. stann. stram. teuc. valer.*

§ 3.° Respecto al **Carácter** que estas fiebres pueden ofrecer, conviene saber, que si hay *síntomas* **Inflamatorios** bien marcados (fiebre **Gástrica, Inflamatoria**), los principales medicamentos son: *Bell. bry. cham. merc. puls.* ó *tart.*—El *Acon.* no estará indicado en estos casos sino cuando haya síntomas *biliosos*, pero nunca un estado puramente *gástrico*, por pronunciado que esté el carácter inflamatorio de la fiebre.

Si la fiebre presenta un carácter **Nervioso** (fiebre **Gástrica, Nerviosa, Atáxica**), los que con preferencia se deben consultar son: *Bell. bry. cocc. rhus. veratr.*, ó bien: *Ars. carb-veg. chin. hyos.*, etc.

La fiebre gástrica cuando presenta los síntomas **Pútridos** (fiebre **Gástrico-pútrida**), exige con preferencia: *Ars. carb-veg. chin. merc. mur-ac. phos-ac. rhus. sulf. sulf-ac.*

Véase tambien Fiebres **Inflamatorias** y Fiebres **Tifoideas.**

§ 4.° Respecto á las **Causas exteriores** que pueden haber ocasionado una ú otra de las dos especies de fiebres que nos ocupan, deben consultarse con preferencia, para las que han aparecido á consecuencia de una **Indigestion**: *Ipec.* ó *puls.*, ó bien: *Ant. bry. n-vom. tart. sulf.*

Las que son ocasionadas por un **Enfriamiento**, reclaman principalmente: *Acon. bell. bry. cham. ipec. merc. n-vom. puls. sulf.* Contra las fiebres gástricas ocasionadas por un enfriamiento del estómago, por el uso del **Agua fria**, los **Helados** ó **Acidos**, sobre todo los que merecen ser consultados, son: *Ars.* y *puls.*, ó bien: *Natr-m. sulf. sulf-ac.*, y aun *lach.*

Las fiebres biliosas, provocadas por una **Contrariedad** ó por un acceso de **Cólera**, exigen las mas de las veces: *Cham.* ó *coloc.*, ó bien: *Acon. bry. chin. n-vom.* ó *staph.*—En los casos en que el enfermo haya hecho uso de la camomila, ó comido despues de haber sufrido una incomodidad, merece la preferencia: *Puls.*

§ 5.° En fin, para los **Síntomas** que caracterizan los

casos individuales de estas fiebres podrán ser consultados:

Aconitum, sobre todo *al principio de la enfermedad y cuando hay* predominio de los síntomas *biliosos*, á saber: *Lengua cubierta de una capa amarilla*, *gusto amargo en la boca y de todos los alimentos y bebidas*, á excepcion del agua; *sed ardiente*, *eructos y vómitos amargos*, *verdosos* ó mucosos (vómito de lombrices); tension y timpanitis en los hipocondrios; dolor en la region hepática, con punzadas y presion; *estreñimiento* ó deposiciones frecuentes en corta cantidad, con tenesmo, *orinas encendidas y escasas*; *calor seco* con pulso lleno y frecuente, insomnio con agitacion; humor lloroso ó querelloso é irascible (Compárese *Bry. cham.*).

Belladona, está indicada con los síntomas siguientes: *lengua cubierta de una capa espesa*, amarillenta ó blanquecina; *aversion á las bebidas* y á los alimentos; *gusto ácido como á pan de centeno*; vómitos de materias ácidas ó amargas, ó bien mucosas; diarrea de materiales tambien mucosos; calor seco, *sobre todo en la cabeza*, con sed ó alternando con calofrios; ansiedad é inquietud, ó carácter susceptible y caprichoso; *dolores intensos de cabeza*, *como si el cerebro se fuera á salir por la frente*; boca seca; disfagia; *soñolencia por el dia*, *con insomnio por la noche*, etc. (Comp. *Cham. y merc.*).

Bryonia, en los casos en que la lengua esté seca, con una capa amarillo-oscura, olor pútrido en la boca, *gusto amargo*, especialmente despues de haber dormido, ó pastoso y soso, ó pútrido; mucho deseo de vino, de bebidas ácidas ó de café, *con repugnancia á los alimentos sólidos*; náuseas, pituitas del estómago, vomituricion frecuente ó *vómitos biliosos*, sobre todo despues de haber bebido; *punzadas en la boca del estómago*, ó en el costado, *en la cabeza* ó en los miembros, sobre todo al toser ó al andar; *presion y tension en la boca del estómago*, especialmente despues de haber comido; *estreñimiento*, orinas acuosas, de color claro ó amarillento y que depositan un sedimento amarillo; *calor intenso con sed ardiente*; ó *frio y calofrios en todo el cuerpo*, con rubicundez (y calor) en la cara; carácter irascible; *mucha debilidad*; atontamiento de cabeza con vértigos, etc. (Compárese *Acon. cham.* y *n-vom.*).

Chamomilla, cuando haya lengua encendida y con grietas, ó una capa amarilla en la misma; *gusto amargo en la boca y de los alimentos*, *y olor fétido*; anorexia, náuseas ó *erutos y vómitos amargos ó ágrios*; *mucha ansiedad*; *tension y presion en el epigastrio*, *en los hipocondrios y sobre todo en la boca del estómago*, cólicos flatulentos con dolores dislacerantes y vientre timpanítico; constipacion ó *diarrea de materiales verdosos*, ó de olor ágrio, mezclados con escrementos y mucosidades, *semejantes á los huevos batidos*; orinas amarillentas con un sedimento formado de copos; cefalalgia semilateral; dolores en los miembros; mucha agitacion, con inquietud y gemidos, ó humor colérico, irascible; padecimientos asmáticos; *calor*, *especialmente en la cara y en los ojos*, con *rubicundez* (las mas veces en una) *de las mejillas*, ó *calor con horripilaciones*; insomnio con agitacion, ó sueño agitado por ensueños ansiosos y sobresaltos, etc. (Comp. *Acon. bell. n-vom.* y *puls.*).

Cocculus, en los casos que exista en la lengua una capa amarilla, disgusto de los alimentos; boca seca con ó sin sed; erutos fétidos y ganas de vomitar; plenitud dolorosa del estómago con dificultad en la respiracion; estreñimiento ó deposiciones blandas con sensacion de ardor en el ano; *mucha debilidad*, con sudor por el mas ligero movimiento; cefalalgia, sobre todo frontal, con vértigos, etc. (Conviene tambien este medicamento cuando el enfermo ha abusado de la manzanilla).

Ipecacuanha, cuando la lengua *se halle cubierta de mucosidades espesas*, *amarillentas*, con sequedad en la boca; *disgusto de todos los alimentos* (y sobre todo de las sustancias grasas), *con ganas de vomitar*; fetidez de la boca, gusto amargo, y de todos los alimentos; náuseas *con regurgitacion y vómitos de los alimentos ingeridos*; presion y plenitud dolorosa en la boca del estómago; retortijones; *diarrea de sustancias amarillentas*, ó de un olor fétido, pútrido; *tinte pálido y amarillo*; dolor de cabeza; *mayormente hácia la frente*; calor febril con sed ó calofrios. (Comp. *N-vom.* y *puls.*).

Mercurius, cuando la lengua está húmeda y *cubierta de una capa blanca* ó amarillenta; labios secos y con mucho ardor; *gusto nauseabundo*, *pútrido* ó *amargo*; náuseas con vomituricion, ó *vómitos de materiales mucosos* ó amar-

gos; *sensibilidad dolorosa en los hipocondrios, en el epigastrio, en la boca del estómago ó en la region umbilical*, especialmente por la noche, con angustia é inquietud, *tendencia al sueño por el dia, con insomnio por la noche*; humor adusto, irascible; calofrios alternando con calor, *sed ardiente*, á veces con repugnancia á las bebidas, etc. (Compárese *Bell.*).

Nux-vom., cuando la *lengua esté seca y blanca*, ó amarillenta, sobre todo hácia su base; sed abrasadora con sensacion de ardor en la garganta; *gusto amargo ó pútrido*; *erutos amargos*; *náuseas continuas*, especialmente *estando expuesto á una corriente de aire*; vomiturícion ó *vómito de los alimentos*; gastralgia con dolores presivos; *presion y tension dolorosa en todo el epigastrio é hipocondrios*; cólicos espasmódicos con pellizcos y ruido en la region umbilical; *estreñimiento, con ganas frecuentes, pero inútiles, de mover el vientre*, ó bien diarrea escasa de materiales mucosos ó acuosos; *cefalalgia gravativa frontal, con vértigos*; humor irascible, adusto ó hipocondríaco, mucha debilidad y laxitud; *cara encendida y caliente, ó amarillenta y terrosa*; calor con calofrios ú horripilaciones; *quebrantamiento de los miembros*; agravacion de los padecimientos por la mañana, etc. (Comp. *Acon. bry. cham. ipec.* y *puls.*).

Pulsatilla, cuando la *lengua se presente cubierta de mucosidades blanquecinas*; *sabor soso*, *pastoso*, ó bien *amargo*, mayormente despues de la deglucion; erutos que tienen el sabor de los alimentos ó bien amargos; *repugnancia á los alimentos, mayormente á los grasos y á la carne*, con deseos de tomar ácidos ó bebidas espirituosas; pituitas, *regurgitacion de los alimentos*; *náuseas y ganas insoportables de vomitar*; *vómitos de materiales mucosos y blanquecinos, amargos y verdosos*; ó ácidos; *vómito tambien de los alimentos ingeridos*; presion en la boca del estómago con dificultad de respirar; estreñimiento, ó *diarrea de materiales blancos, mucosos, ó biliosos y verdosos*, ó como huevos batidos; cefalalgia semilateral; *calofrios frecuentes, ninguna sed*; ó calor seco con sed; cara alternativamente pálida y encendida, rubicundez en una mejilla con palidez en la otra; carácter triste, con gemidos, inquietud y agitacion. (Comp. *Cham. ipec.* y *n-vom.*).

§ 6.° De los otros medicamentos citados se podrán consultar:

Antimonium, cuando á consecuencia de una indigestion hay: Pérdida completa del apetito, con repugnancia á los alimentos, náuseas y ganas de vomitar, y cuando estos padecimientos no quieran ceder á *ipec.* ni á *puls.*

Colocynthis, cuando á consecuencia de una indigestion hay: Fiebre biliosa con *gastralgia*, *cólicos espasmódicos y diarreas*, que se repiten despues de haber comido por poco que sea, *calambres en las pantorrillas*, etc., y cuando no han sido suficientes *cham. bry. n-vom.* ó *puls.*

Digitalis, si hay náuseas por la mañana al despertarse, amargor en la boca, sed, vómitos mucosos, diarrea y mucha debilidad.

Rhus, cuando hay mucha debilidad, delirio, diarrea pútrida, lengua seca, con sed y síntomas tifoídeos.

Squilla, si hay complicacion con padecimientos pleuríticos, y cuando no han sido suficientes *acon.* ni *bry.*

Tartarus, principalmente en los niños, y sobre todo cuando al mismo tiempo hay afeccion catarral, tos gruesa, mucha secrecion de mucosidades y disnea.

Veratrum, cuando exista mucha debilidad despues de las evacuaciones alvinas, con accesos de desfallecimiento; tinte amarillo; lengua seca y cubierta de una capa amarillenta ó morenuzca, etc.

§ 7.° Respecto de los otros medicamentos citados, para adquirir mas ámplios detalles, *véase* su patogenesia, y *compárese* tambien: **Fiebres inflamatorias, Tifoídeas, Catarrales,** etc., así como tambien el *Cap.* XV, Padecimientos **Gástricos** y **Biliosos**, etc.

HECTICAS (**Fiebres**).—§ 1.° Los medicamentos que hasta ahora han sido empleados con mejor éxito contra las diversas *Fiebres de consuncion*, son en general: 1) *Ars. calc. chin. cocc. ipec. phos. phos-ac. sil. sulf.*, y tal vez podrán ser citados como convenientes: —2) *Bell. con. cupr. dig. hell. hep. igu. iod. kal. lach. lyc. merc. n-vom. puls. sep. stann. staph. veratr. zinc.*—3) *Chin-s.? sang.*

§ 2.° Para las fiebres hécticas **Nerviosas** (Fiebres **Nerviosas lentas**), los principales medicamentos son: *Ars. chin. cocc. merc. mosch. n-vom. phos-ac. staph. veratr.*

Las fiebres hécticas con afecciones y lesiones orgánicas locales, tales como inflamaciones crónicas, supuraciones, etc. (Fiebres **hécticas** propiamente dichas), ne-

cesitan, ante todo, medicamentos apropiados á la lesion de que dependen, los que se hallarán frecuentemente entre: *Phos. sil. sulf.*, ó entre: *Bell. calc. canth. hep. lach. lyc. merc. puls.*

Las fiebres hécticas causadas por **Emociones morales**, **Pesadumbres prolongadas**, la **Nostalgia**, etc., exigen con preferencia: *Phos-ac. staph.*, y quizá: *Ign. lach. merc.*, y aun: *Ars.* ó *graph.* (Comp. *Cap.* I, **Emociones morales**).

Contra las que son debidas á **Pérdidas debilitantes** (de sangre, excesos en el cóito, onanismo, etc.), convienen sobre todo: *Chin. n-vom. phos-ac. sulf.*, ó bien: *Calc. cin. lach. staph.*, etc. (Comp. *Cap.* I, **Debilidad**).

Las que sobrevienen á consecuencia de **Graves enfermedades**, sobre todo de enfermedades nerviosas, fiebres tifoídeas, del cólera, etc., exigen con preferencia, *Cocc.* ó *hell. hyos. phos-ac.*, ó bien: *Ars. chin. veratr.*

Para las fiebres hécticas causadas por **Discrasias**, tales como la *escrofulosa*, etc., *véase* estas enfermedades, y para las que resulten del **Abuso de las sustancias medicamentosas**, Véase *Cap.* XXVI, **Intoxicaciones**.

§ 3.° En cuanto á los **Síntomas** que indican uno ú otro de los medicamentos citados, segun el caso individual, se podrán consultar con preferencia:

Arsenicum, cuando haya demacracion excesiva; *mucha debilidad*, con palpitaciones del corazon; *sudores nocturnos*, *piel seca* y ardiente, *sed que obliga á beber con frecuencia*, *pero poco cada vez*, sueño agitado, no reparador é interrumpido por estremecimientos y sobresaltos; deseo contínuo de estar acostado, humor irascible y caprichoso; *falta de apetito*, con dispepsia, etc.

Calcarea, si hay calor contínuo con poca sed, ó *accesos frecuentes de calor pasajero*, con angustia y latidos en el corazon, ó despeluzamiento contínuo, sobre todo por la tarde, con rubicundez de las mejillas; piel fláccida, seca; mucha demacracion; debilidad excesiva, con apatía; falta de apetito; acceso de angustia por la tarde; tos seca y corta; *mucho deseo de ser magnetizado*; excesivo abatimiento despues de haber hablado; facilidad á traspirar; *mucha inquietud acerca de su estado de salud*; digestion lenta, débil; sudores nocturnos, etc.

China, siempre que haya palidez del rostro, mejillas

deprimidas, ojos hundidos; mucha apatía é indiferencia; piel seca y áspera; insomnio ó *sueño agitado no reparador*, con ensueños ansiosos; anorexia con apetencia solo de golosinas, ó *mucha hambre y voracidad* con debilidad de la digestion; mal humor, malestar; timpanitis y otros muchos padecimientos despues de la comida; sudores repetidos, sobre todo por la noche; diarreas frecuentes, aun de materiales no digeridos.

Cocculus, si hay mucha debilidad con excesiva postracion y temblor al menor esfuerzo; calor pasajero, frecuente, sobre todo en la cara; ojeras; boca seca; anorexia; opresion de pecho con arrebato de sangre y ansiedad; *mucha tristeza*; sobresaltos durmiendo y ensueños ansiosos; náuseas frecuentes; facilidad á sudar durante el movimiento; temperamento amable y flemático.

Ipecacuanha, cuando haya calor seco y molesto, sobre todo por la tarde, con sed, mucha inquietud, calor ardiente en la palma de las manos y sudor nocturno; piel como de pergamino; *apetito solamente de golosinas*; mucha apatía é indiferencia; falta de aliento por el mas ligero movimiento, etc.

Phosphorus, cuando hay tos seca; respiracion corta con opresion; despeluzamientos por la tarde, seguidos de calor seco; *diarrea colicuativa*; *sudores nocturnos tambien colicuativos*, *viscosos*, suma demacracion y debilidad, etc.

Phosphori-acid., siempre que haya humor triste, afligido; taciturno, laconismo y apatía; encanecimiento; calor febril por la tarde con angustia y pulso acelerado; sudores debilitantes por la mañana, etc.

Silicea, cuando está el rostro pálido, terroso; tos seca y corta; mucha demacracion; falta de apetito; aliento corto; mucha debilidad, sobre todo en las articulaciones; calor febril por la tarde ó á la madrugada, etc.

Sulfur, cuando sienta calor febril, con especialidad por la tarde, *con rubicundez circunscrita de las mejillas* (con particularidad de la izquierda); piel seca; sed; cara demacrada, pálida; deposiciones duras ó *diarréicas y mucosas*; respiracion corta, opresiva; palpitaciones de corazon; sudor nocturno hácia la mañana; debilidad y

laxitud, sobre todo en las piernas, con pesadez; tos seca, etc.

Para adquirir mas ámplios detalles sobre el resto de los medicamentos citados, *véanse* sus patogenesias y *compárese* los artículos **Tísis pulmonar, laríngea, abdominal**, etc., en sus respectivos capítulos.

INFLAMATORIAS (**Fiebres**).—§ 1.° Los mejores medicamentos son en general: 1) *Acon. bell. bry. cham. merc. n-vom.*;—así como en algunos otros casos: 2) *Ars. chin. coff. hyos. lyc. puls. sulf.*;—ó bien: 3) *Cann. chin-s. cocc. coloc. hep. ipec. kal. lach. mez. natr-m. nitr. nitr-ac. op. phosph. sec. sep. veratr.*

§ 2.° Para combatir las fiebres inflamatorias **Francas** ó **Sinoca**, los principales medicamentos son: *Acon. bell. bry.*, y quizá: *Ars. cham. hyos. merc. rhus. puls.* y *sulf.*

Si estas fiebres toman el carácter **Nervioso** ó *atáxico*, con síntomas cerebrales, se deben preferir: *Bell. bry. cham. hyos. n-vom. op. phos-ac. rhus.*, etc. (*Véase* Fiebres **Tifoideas**).—Cocc.

En los casos de complicacion con afecciones **Locales**, tales como la **Pleuresía, Neumonía**, ó con afecciones **Generales**, como las **Catarrales, Reumáticas, Gástricas** ó **Biliosas**, se preferirán los medicamentos apropiados para estas afecciones, como los hemos citado en los artículos respectivos.

§ 3.° En todos los casos podrán consultarse con preferencia:

Aconitum, cuando hay *calor ardiente*, precedido á veces de calofrios ó con horripilaciones, *sed ardiente*, *piel lo mas frecuentemente seca y quemante*; *cara tumefacta, caliente y encendida*, ó chapas *rojas en las mejillas*, ó bien *rubicundez de la cara alternando con palidez, sobre todo al incorporarse*; ojos inyectados, inflamados y *dolorosos*; insomnio; *mucha agitacion* y *anhelacion*, á veces con ansiedad, temor de la muerte ó gritos y gemidos; *pulso lleno y duro ó suprimido*; *dolores violentos de cabeza*, gravativos, presivos ó *pulsativos*; vértigos al incorporarse; *delirio por la noche*; boca y labios secos; *lengua limpia y húmeda*; palabra precipitada, balbuciente; orinas de un encendido subido; *opresion de pecho* con *respiracion corta*, ansiosa y rápida; *punzadas en el pecho y en los costados*;

tos corta; *palpitaciones de corazon*; dolores en los miembros. (Comp. *Bell. bry. cham.*).

Belladona, si hay *calor interno y externo* con *rubicundez oscura de la cara y de los ojos; sed ardiente* con repugnancia á las bebidas ó deseo contínuo de beber sin poder conseguir satisfacer ni apagar la sed; piel húmeda (y viscosa); *gana de dormir por el dia con insomnio por la noche*, ó sueño agitado *con sobresaltos* y estremecimiento de los miembros; *pérdida del conocimiento*, *murmullo y carfologia*, *ó gritos* y convulsiones, ó *delirios furiosos*, *visiones espantosas y tendencia á huir*; caprichos y terquedades; *cabeza caliente*, dolores de cabeza violentos; sobre todo *hácia la frente*; como si el cerebro se fuera á salir por ella; *pupilas dilatadas*; mirada furiosa é incierta; *fotofobia*; boca y labios secos; *las comisuras de la boca ulceradas*; *palabra precipitada* é indistinta; *dolores de garganta con disfagia*; tos con cefalalgia y rubicundez de la cara; orinas escasas y amarillas; punzadas en los miembros; *aparicion de manchas rojas en la piel.* (Compárese con *Acon. cham. merc.*).

Bryonia, cuando hay *calor intenso ó calofrios con temblor* acompañados uno ú otro *de rubicundez de la cara* y *calor en la cabeza*; *sudor nocturno*, sobre todo hácia la mañana; sed inextinguible seguida á veces de vómitos; gana de dormir con sobresaltos; gritos y delirios desde el momento que se cierran los ojos; *delirio dia y noche*; carácter irascible ó aprension sobre la marcha de la enfermedad, con temor de la muerte; laconismo, agitacion, ansiedad y carfologia; *mucha debilidad general*, pulso duro, lleno y acelerado; *cefalalgia estupefaciente* con *vértigos al incorporarse*; embotamiento de la vista y del oido; labios secos; *presion en la boca del es ómago*, *estreñimiento*; tos seca con dolor en la boca del estómago; *punzadas en el pecho y costados*; dolores dislacerantes ó lancinantes en los miembros. (Comp. *Acon. bell. cham. n-vom.*)

Chamomilla, si hay *calor interno y externo*, precedido á veces de calofrios, ó *calor en la cara y en los ojos* con *rubicundez* (sobre todo en una) *de las mejillas*; *sed ardiente* con sensacion de ardor desde la boca hasta el estómago; insomnio con agitacion y anhelacion, ó sueño con ensueños ansiosos y sobresaltos; mucha inquietud y an-

siedad; dolores de cabeza semilaterales; *vértigos al incorporarse* con oscurecimiento, ó puntos luminosos delante de los ojos y accesos de desvanecimiento, lengua encendida y resquebrajada; *gusto amargo en la boca y de los alimentos*; erutos y vómitos ágrios ó biliosos, *mucha ansiedad*, *tension y opresion en el epigastrio y en los hipocondrios*; cólicos y diarrea; orinas calientes, ardientes; dolores dislacerantes en los miembros, en la cabeza y en la cara, aliento fétido; padecimientos asmáticos. (Comp. *Acon. bell. n-vom.*).

Mercurius, siempre que haya *calofrios que alternan con calor*, rubicundez de la piel, *sed ardiente*, á veces con repugnancia á las bebidas; pulso frecuente, lleno, *dolores gravativos y presivos en la cabeza*; cara encendida y tumefacta; vértigos al incorporarse; labios secos y quemantes; *lengua húmeda y cubierta de una capa blanca* ó amarillenta; *sensibilidad dolorosa en la region precordial y umbilical é hipocondrios*; mucha angustia, agitacion y anhelacion, sobre todo por la noche con insomnio; gana de dormir por el dia, humor adusto, irascible. (Compárese *bell.*).

Nux-vom., siempre que haya calor, *sobre todo en la cara*, acompañado á veces de horripilaciones; piel seca, ardiente; pulso duro y frecuente; *mucha debilidad y accesos de desvanecimiento*; excesiva angustia con palpitaciones de corazon ó con temor á la muerte; *sobreexcitacion de todo el sistema nervioso*; insomnio ó sueño comatoso; *cefalalgia presiva*, *la que se agrava al bajarse*; *cara encendida*, caliente, á veces con frio en el cuerpo; ojos empañados, turbios y con rubicundez; *lengua seca y blanca*; sed con sensacion de ardor en la garganta; *dolor presivo en el estómago y en el epigastrio*; *estreñimiento*, *miembros como quebrantados*; *carácter irascible y muy excitable*. (Comp. *Bry.* y *cham.*).

§ 4.° Para los demás medicamentos citados se podrán consultar:

Arsenicum, cuando haya *calor quemante por la noche*, con *sensacion de ardor en las venas*; insomnio con mucha agitacion y anhelacion, excesiva angustia con desesperacion y temor de la muerte; *mucha debilidad* y necesidad de estar acostado.

China, si hay calor con sequedad de la boca, labios

áridos y con ardor, rubicundez de la cara, delirios, calofrios á poco que se descubra, mucha debilidad y dolores en los miembros.

Coffea, sobre todo en los niños, siempre que haya mucha agitacion y anhelacion, sobreexcitacion de todo el sistema nervioso, gritos y llantos.

Hyoscyamus, si hay delirios violentos, insomnio por sobreexcitacion nerviosa, salto de tendones, carfologia; cara de un color encendido y caliente, ojos inyectados, fijos y centelleantes.

Lycopodium, siempre que haya rubicundez circunscrita de la cara, sobreexcitacion cerebral, mucha debilidad, lengua seca y encendida, estreñimiento, mal humor despues del sueño, con gritos, caprichos y terquedad.

Pulsatilla, cuando haya calor seco por la noche, principalmente en la cara, con calor y rubicundez en una mejilla; delirios; humor con disposicion á llorar; adipsia completa, ó bien una sed inextinguible; lengua cubierta de mucosidades blancas; sensacion de dolor en la boca del estómago, gusto amargo, deposiciones diarréicas mucosas.

Rhus., si hay calor intenso con angustia, piel seca, cefalalgia estupefaciente; delirio con deseo de huir; rubicundez de la cara con ardor, lengua roja, seca y áspera, mucha debilidad, carfologia.

Sulfur, se empleará en los casos de fiebres inflamatorias rebeldes, y mas frecuentemente contra los vestigios que queden de estas enfermedades, despues del uso de *Acon. bell.* ó *bry.*

Compárese fiebres **Gástricas** y **Biliosas**, fiebres **Hécticas, Tifoideas**, etc.

INTERMITENTES (**Fiebres**).—§ 1.° Los medicamentos que hasta el dia se han empleado con mas frecuencia son: 1) *Ars. chin. ign. ipec. lach. natr-m. n-vom. puls. rhus.*—2) *Acon. ant. arn. bell. bry. calc. caus. carb-veg. cham. cin. ferr. op. veratr.*—3) *Canth. cocc. coff. dros. hep. hyos. men. merc. mez. n-mos. sabad. samb. sep. staph. sulf. thui. valer.*—4) *Ang. chin-s. cupr. hell. kal. n-jugl. phosph. sang.*—5) *Cact. gelsem. tarent.*

§ 2.° Contra las **Fiebres de los sitios pantanosos** se podrán consultar principalmente: 1) *Ars. chin. ipec.*,

y quizá: 2) *Arn. carb-veg. vin. fer. natr-m. rhus. sang. veratr.*

Contra las fiebres que reinan en **Estío** ó en **Primavera**, como igualmente las que aparecen en **Países cálidos**, exigen sobre todo: *Ars. bell. calc. caps. cin. ipec. lach. sulf. veratr.*, y quizá: *Ant. bry. carb-veg. natr-m. n-vom. puls. thui.*

Contra las fiebres desnaturalizadas por el **abuso de la Quina**, los principales son: *Arn. ars. bell. fer. ipec. lach. puls. veratr.*, y tambien: *Calc. caps. carb-veg. cin. merc. natr-m. n-vom. sep. sulf.*

Contra las fiebres de **Otoño**: *Bry. chin. n-vom. rhus. veratr.*

§ 3.° Respecto al **Tipo** de las fiebres, los medicamentos que parece responden mejor á todos los **Tipos simples**, son: 1) *Arn. ars. bell. bry. carb-veg. chin. cin. hyos. ign. ipec. natr-m. n-vom. puls. rhus. sulf. veratr.*—2) *Acon. ant. calc. caps. cham. cocc. coff. dros. ferr. hep. men. merc. mez. n-mosch. op. sabad. samb. sepia. staph. thui. valer.*

Además, se han curado las fiebres **Cotidianas** con: 1) *Acon. ars. bell. bry. calc. caps. carb-veg. chin. cin. ign. ipec. lach. lyc. natr-m. n-vom. puls. rhus. stram. sulf. veratr.* —2) *Alum. con. graph. petr. sabad. veratr.*

Las fiebres de **Tipo doble** (como dobles cotidianas, etc.) se combaten con: *Ars. bell. chin. dulc. graph. n-mosch. puls. rhus. stram.*

Las fiebres **Tercianas**, con: 1) *Ars. bell. bry. canth. carb-veg. chin. ipec. n-vom. puls. rhus.*—2) *Ant. arn. calc. caps. cham. chlor. cic. dros. dulc. lach. lyc. mez. natr-m. n-mosch. n-vom. rhus. sabad. staph. veratr.*

Las fiebres **Cuartanas**, con: 1) *Ars. puls. veratr.*—2) *Acon. arn. carb-veg. clem. hyos. ign. iod. lyc. n-mosch. puls. sabad.*

Las fiebres que aparecen cada **Quince dias**, se combaten con: *Ars.*

Y contra las fiebres que se presentan todos los **Años** se han recomendado: *Ars. carb-veg. lach.*

§ 4.° Respecto á la **Hora** en que aparecen las fiebres, los medicamentos que mejor responden á casi **Todas las horas del dia**, son principalmente: *Ars. bell. bry. chin. ipec. natr-m. n-vom. puls. rhus. sulf. veratr.*

Además, para las fiebres **Matutinas** (las que apare-

cen por la *mañana ó al amanecer*), se pueden consultar con preferencia: 1) *Ars. bell. bry. calc. cham. lach. natr-m. n-vom. sabad. staph. veratr.* —2) *Ars. carb-veg. chin. con. graph. guai. hep. lyc. merc. nitr-ac. sep. sil. spig. spong. sulf. zinc.*

Para combatir las fiebres **Vespertinas** (que aparecen *despues de medio dia ó al anochecer*: 1) *Arn. ars. bell. bry. carb-veg. lach. nitr-ac. puls. rhus. sulf.*—2) *Acon. alum. calc. carb-an. carb-veg. dulc. graph. ign. ipec. led. lyc. merc. n-vom. petr. sabad. sep. staph.*

Para las fiebres **Nocturnas**: 1) *Bell. carb-veg. cham. merc. n-vom. rhus. veratr.*—2) *Amm-m. ars. baryt. borax. calc. caps. carb-an. caus. hell. hep. nitr-ac. phosph. puls. sep. squill. staph. stram. sulf. thui.*

§ 5.° En cuanto al órden ó **Composicion** de las fiebres, se hallarán constantemente indicados con preferencia:

a) Contra las fiebres que no presentan mas que el **Frio**, sin calor ni sudor, ó muy poco, ó por lo menos con predominio del frio: 1) *Bry. canth. caps. chin. n-vom. puls. sabad. veratr.*—2) *Coff. hyos. ipec. petr. phos. ruta. staph.*

b) Cuando no hay mas que **Frio y Calor**, y que el sudor es nulo ó muy poco pronunciado: 1) *Arn. ars. bell. bry. carb-veg. cham. dulc. ign. ipec. nitr-ac. n-vom. rhus. sulf.*—2) *Acon. caps. carb-an. hell. lyc. merc. phosph. phos-ac. puls. sabad. sep. spig. sulf. tart. valer.*

c) Cuando no hay mas que **Frio y Sudor**, el calor falta enteramente, ó no hace mas que dejarse sentir muy poco: 1) *Caus. mgs-aus. puls. rhus. veratr.*—2) *Amm-m. ars. bry. carb-an. lyc. sabad. sulf. thui.*

d) Cuando no hay mas que **Calor**, y el frio y sudor se presentan relativamente muy poco marcados: 1) *Acon. bell. bry. ipec. n-vom. sabad. sil. valer. veratr.*—2) *Ars. calc. coff. dulc. lach. lyc. op. phosph. puls. staph. sulf.*

e) Cuando no hay mas que **Calor y sudor**, y el frio es enteramente nulo ó por lo menos se nota muy poco: 1) *Ars. caps. carb-veg. cham. coff. led. n-vom. op. phosph. rhus. stram.* — 2) *Acon. amm. bell. bry. carb-an. chin. cin. hep. hell. ign. ipec. puls. sabad. spig. staph. tart. valer. veratr.*

f) Cuando el **Sudor** predomina sobre el calor y el

frio: 1) *Bell. bry. calc. chin. hep. merc. rhus. samb. sep. sulf. veratr.* — 2) *Acon. ars. carb-veg. graph. natr-m. puls.*

g) Cuando el **Frio**, el **Calor** y el **Sudor** se presentan en el mismo grado: 1) *Acon. ars. bry. caps. cham. graph. ign. ipec. rhus. sabad. spong. veratr.*—2) *Chin. cin. hell. hep. lyc. mgs-aus. nitr-ac. n-vom. phosph. puls. sabin. staph. sulf.*

§ 6.° Relativamente al órden por el cual se presentan los **Síntomas febriles**, se hallarán frecuentemente indicados y con preferencia:

a) Cuando la fiebre **Principia por el frio** y el **Calor no viene hasta despues**: 1) *Acon. arn. bell. cin. natr-m. n-vom. puls. rhus. spig. sulf.*—2) *Bry. caps. carb-veg. chin. dros. hyos. ign. ipec. natr-m. petr. phos. phos-ac. sabad. veratr.*

b) Cuando la fiebre **Principia por el calor** y el **Frio sucede** á este: 1) *Bry. calc. caps. n-vom. sulf.*—2) *Bellad. lyc. puls. sep. staph.*

c) Cuando el calor **Alterna** con el frio: 1) *Ars. bry. calc. chin. merc. n-vom.*—2) *Asar. baryt. bell. cocc. lyc. natr-m. phosph. phos-ac. sabad. sil. spig. sulf. veratr.*

d) Cuando el calor y el frio existen **Simultáneamente**: 1) *Acon. ars. bell. calc. cham. hell. ign. merc. n-vom. puls. rhus. sep.*—2) *Anac. asar. bry. chin. ipec. lyc. nitr-ac. oleand. rhab. sabad. spig. sulf. veratr.*—Si el **Calor** es **Esterior** y el frio interiormente: *Acon. ars. bell. calc. coff. ign. lach. lyc. men. nitr. n-vom. phosph. sep. sil. squill. staph.*—O bien si el **Calor** es **Interior** y el frio exterior: *Arn. bry. chin. hell. merc. mosch. phos-ac. puls. rhus. sabad. spong. stann. veratr.*

e) Cuando es el **Sudor** el que **Sigue al frio**, sin que haya calor: 1) *Carb-an. caus. lyc. rhus. thui. veratr.*—2) *Bry. caps. lyc. mgs-aus. sabad.*—Y si el **Sudor** existe **Simultáneamente con el frio**: 1) *Lyc. puls. sabad. sulf.*—2) *Ars. calc. led. n-vom. thui.*

f) Cuando el **Sudor** no viene mas que **Despues del calor**: 1) *Ars. cham. ipec. rhus. veratr.*—2) *Bry. carb-veg. chin. cin. coff. graph. hep. lyc. nitr-ac. op. puls. spong. staph. sulf.*—Y si el **Sudor acompaña al calor**: 1) *Bell. caps. cham. hep. n-vom. op. rhus.*—2) *Acon. bry. chin. cin. hell. ign. ipec. merc. phosph. sabad. spig. staph. valer. veratr.*

§ 7.° Respecto de la **Sed** y las indicaciones que da, habiéndola ó no, se hallarán con frecuencia particularmente indicados:

a) Cuando la sed se manifiesta al **Principio** de la fiebre, **precediendo los Calofrios**: *Arn. chin. puls.*—Si se presenta al tiempo y **Durante los calofrios**: 1) *Acon. bry. caps. carb-veg. cham. cin. ign. natr-m. n-vom. rhus. veratr.*—2) *Ant. arn. ars. calc. hep. ipec. kal. natr. sulf.*—Y si tiene lugar **Despues de los calofrios**, ó bien sea **Antes del calor**: *Ars. chin. dros. puls. sabad. thui.*

b) Cuando la **sed** se presenta **durante el calor**: 1) *Acon. bell. bry. calc. cham. hep. hyos. lach. merc. natr-m. rhus. sep. sulf.*—2) *Caps. chin. n-vom. puls. sil. valer. veratr.* —Y si **durante el calor** no hay **sed**: 1) *Ars. camph. caps. carb-veg. chel. chin. kal. ign. ipec. men. merc. n-mosch. sabad.*—2) *Bell. lach. n-vom. puls. rhus. samb. sep. spig. sulf. veratr.*

c) Cuando la **sed** aparece **Despues del calor**: *Ammm. chin. n-vom. op. puls. tart.*—Si aparece al tiempo y **durante el sudor**: *Ars. cham. chin. hep. merc. natr. natr-m. puls. rhus. stram. veratr.*—Y si no se manifiesta mas que **Despues del sudor**: *Lyc. n-vom. sabad.*

§ 8.° En fin, en cuanto á los **padecimientos accesorios** que podrán acompañar á la fiebre, se podrá siempre consultar con preferencia, cuando hay muchos **dolores en los miembros**: *Ars. chin. hell. ign. natr-m. n-vom. rhod. rhus. veratr.*—Cuando hay mucha **Debilidad y laxitud**: *Ars. chin. ferr. hyos. lach. lyc. mez. natr-m. n-vom. phos-ac. rhus.*—Cuando haya síntomas **Hidrópicos**: *Ars. chin. ferr. hell. stram.*—Cuando haya mucha **Gana de dormir y soñolencia**: *Bell. carb-veg. hell. hyos. lach. op. puls. rhus. tart.*—Cuando haya mucha **Sobreexcitacion nerviosa y cerebral**: *Acon. ars. bell. bry. cham. coff. ign. lyc. n-vom. puls.*—Cuando hay una fuerte **Congestion al cerebro** (delirios, vértigos, etc.): *Acon. bell. bry. camph. carb-veg. coloc. hyos. lach. n-vom. op. puls. rhus. stram. valer.*—Si hay **Dolores** muy fuertes **de cabeza**: *Arn. ars. bell. chin. ign. lach. lyc. mezer. natr-m. n-vom. phosph. puls. rhod. rhus. sep. spig.*—Si muchos síntomas **Gástricos**: *Ant. ars. asar. bell. bry. cham. chin. dig. ign. ipec. natr-m. n-vom. puls. stram. sulf. tart.*

—Si hay **Diarrea**: *Arn. ars. cham. chin. coloc. ipec. phos. phos-ac. puls. rhus. veratr.*—Si hay **Estreñimiento**: *Ars. bry. calc. lyc. natr-m. n-vom. veratr.*—Si hay padecimientos **Hepáticos**: *Ars. chin. merc. n-vom.*—Si padecimientos **Esplénicos**: *Ars. caps. cham. chin. mez. n-vom.*—Cuando síntomas **Catarrales** (catarro de pecho ó de cerebro, irritacion de garganta, etc.): *Acon. bell. bry. chin. con. hep. kreos. lach. merc. n-vom. puls. rhus. sabad. spig. sulf.*—Y cuando haya padecimientos **Asmáticos**: *Acon. ant. arn. ars. bry. chin. ferr. hep. ipec. lach. n-vom. phosph. puls. sep. sulf.*

Siempre que unos ú otros de estos padecimientos se manifiestan particularmente **Antes del acceso de la fiebre** propiamente dicho: 1) *Arn. ars. carb-veg. chin. ipec. natr-m. puls. rhus.*—2) *Bell. calc. cin. hep. ign. n-vom. phosph. spong. sulf.*—Y si aparecen **Durante los calofrios**: 1) *Ars. bry. caps. chin. hep. ign. natr-m. n-vom. puls. rhus. veratr.*—2) *Arn. calc. carb-veg. cin. hell. ipec. lach. merc. mez. n-mosch. sabad. sep.*

Y si **Durante el calor**: 1) *Acon. ars. bell. carb-veg. cham. ign. natr-m. n-vom. op. puls. rhus.*—2) *Bry. calc. caps. chin. coff. dros. hyos. ipec. lach. merc. op. phos-ac. sep. sil. sulf. veratr.*

Si **Durante el sudor**: *Acon. ars. bry. cham. lach. merc. natr. n-vom. op. phosph. puls. rhus. sep. sulf. veratr. zinc.*

Y si **Despues del acceso febril**: *Ars. bry. carb-veg. cic. coff. ign. lach. lyc. n-vom. plumb. puls. rhus. sabad. sil.*

§ 9.° En cuanto á los **Síntomas** que se han de tener en consideracion para la eleccion del medicamento, se podrán consultar con preferencia:

Arsenicum, en la aparicion simultánea de los escalofrios y del calor, ó cuando alternan uno y otro, ó cuando hay frio interior con calor externo ó *vice-versa*; ó si hay un *calor ardiente* como si circulara agua hirviendo por las venas; falta de sudor ó aparicion de este mucho tiempo despues del calor, y especialmente al principio del sueño; ó bien *calor y calofrios poco intensos*; desarrollo de *padecimientos accesorios con los calofrios*; tales como dolores en los miembros, ansiedad é inquietud, calor pasajero por poco que se hable ó se mueva uno, opresion de pecho; espasmos pulmonares; dolor de ca-

beza, etc.; durante el calor, inquietud, presion en la frente, vértigos y aun delirios; durante el sudor, zumbido de oidos; despues ó mientras la fiebre, en general *mucha debilidad*, vértigos, el hígado y el bazo doloridos; náuseas y ganas de vomitar, *dolores de estómago muy intensos*; ulceracion en las comisuras de los labios; amargor de boca, temblor, mucha ansiedad en el corazon; parálisis de los miembros ó *dolores violentos en ellos*; disposicion á las afecciones hidrópicas. (Comp. *Chin. ferr. ipec. veratr.*).

China, cuando antes de la fiebre hay náuseas, bulimia, cefalalgia, ansiedad, latidos del corazon, ú otros padecimientos; *sed, ordinariamente antes ó despues de los calofrios y el calor, ó durante el sudor*, ó bien en toda la duracion del acceso febril ó de la apirexia; calofrios alternando con el calor, ó aparicion de este mucho tiempo despues de aquel; *durante los calofrios, adipsia*, congestion y *dolor en la cabeza, palidez del rostro*, etc.; *durante el calor, sequedad y ardor en la boca y en los labios, rubicundez del rostro*, hambre canina, etc.; mucha debilidad durante ó despues del acceso febril; *sueño agitado, tinte amarillento*; propension al sueño despues de la comida; dolores hepáticos ó esplenalgia; síntomas biliosos ó hidrópicos; dolor ó tumefaccion en el hígado ó en el bazo, etc.

Ignatia, cuando la sed solo exista durante el frio; *cuando el calor exterior y frio produzcan alivio*; si hay calor solamente al exterior, con calofrios parciales ú *horripilaciones internas*; durante los calofrios, náuseas y vómitos, *tinte pálido*, dolores en el dorso, etc.; *durante el calor, adipsia, dolor de cabeza*, vértigos, delirio, *rostro pálido ó alternativamente pálido y rojo, ó rubicundez de sola una mejilla:* despues ó durante la fiebre, generalmente *cefalalgia, dolor en la boca del estómago, mucha fatiga*, sueño profundo con ronquido; erupciones en los labios ó en las comisuras de la boca, erupcion urticaria, etc.

Ipecacuanha, cuando haya mucho frio con poco calor, ó mucho calor con poco frio; *agravacion de este por el calor exterior*; *adipsia* ó poca sed durante el frio, y mucha durante el calor; antes de los accesos, durante estos ó entre los mismos, náuseas, vómitos y otros *síntomas gástricos*; con la lengua limpia ó súcia, y opresion de

pecho. Este medicamento tiene de bueno que, aun cuando no convenga del todo en un caso dado, produce, sin embargo, un cambio favorable; de suerte que, despues de haberle usado, completarán la curacion *arn. chin. ign. n-vom.*, ó bien *ars. carb-veg.* ó *cin.*

Lachesis, está indicado cuando haya: calofrios despues de comer ó despues de medio dia, á veces con dolor en los miembros y en los riñones, hasta el punto de no dejar descansar al enfermo, ó con opresion de pecho y estremecimientos convulsivos; *durante el calor*, *dolores violentos de cabeza*, *delirio locuaz*, rubicundez del rostro, *sed intensa*, mucha agitacion y anhelacion, ó calofrios internos (durante el calor exterior); fuera del acceso, color pálido, terroso, gris, amarillento, dolor de cabeza, *mucha debilidad* y rápida postracion; *aparicion del calor*, *principalmente por la noche* ó por la tarde; presentándose el sudor despues del calor, hácia la madrugada; reaparicion de los accesos febriles por los alimentos ácidos.

Natrum mur., cuando hay *calofrios continuos*; calor con aturdimiento, oscurecimiento, vértigos, rubicundez del rostro; *fuertes dolores de cabeza*, *especialmente durante el calor*, dolores osteócopos, color ictérico, mucha debilidad, *ulceracion en las comisuras de la boca*, mucha sed durante los calofrios, y especialmente durante el calor; *lengua seca*; dolor que se aumenta con la presion en la boca del estómago, amargor de boca y pérdida total del apetito.

Nux vom., si hay mucha debilidad y postracion al principio de la fiebre, despues frio acompañado de calor, ó calor antes del frio, ó calor exterior con frio interior ó *vice-versa*; necesidad de estar siempre tapado, aun durante el calor y el sudor; *durante los calofrios*, *la piel*, *las manos y los piés*, *el rostro y las uñas frias y amoratadas*, ó punzadas en los costados y en el vientre; dolores en el dorso y en los riñones, ó tirantez en el vientre; *durante el calor*, *cefalalgia* y zumbido de oidos; dolores en el pecho; *calor en la cabeza y en el rostro*, *con rubicundez de las mejillas*, *y sed* (á veces con deseo de cerveza) durante el frio y el calor; afecciones gástricas ó biliosas, vértigos, angustia y estreñimiento. Este medicamento conviene frecuentemente despues de *ipec.* (Comp. *Ars. bry. chin. ign.* y *puls.*).

Pulsatilla, siempre que haya adipsia durante toda la fiebre, ó sed solamente durante el calor, ó calor y frio á la vez, con sed; *exacerbacion despues de medio dia ó al anochecer*; durante los calofrios dolor gravativo de cabeza, ansiedad y opresion de pecho; durante el calor, cara encendida y vultuosa, sudor en el rostro, calofrios al descubrirse, ó rubicundez solo de las mejillas; durante los accesos febriles ó entre ellos, *padecimientos gástricos ó biliosos*, amargor de boca, vómitos mucosos, biliosos ó ácidos, diarrea ó estreñimiento, opresion de pecho, tos húmeda y dolor de cabeza. Este medicamento conviene en ocasiones despues de *lach.*, ó cuando la menor indigestion causa recaidas. (Comp. *Cin. ign. n-vom.* ó *ant.* y *cham.*

Rhus tox., cuando los síntomas sean: Calofrios y calor á la vez, aparicion de los accesos ordinariamente por la tarde ó por la noche, sudor despues de media noche ó al amanecer; *dolores en los miembros durante los calofrios*, dolor de cabeza, vértigos, odontalgia; durante los accesos febriles ó entre ellos, generalmente *estremecimientos convulsivos*, erupcion urticaria, cólicos, diarrea y otras afecciones gástricas, ictericia, insomnio con anhelacion, sed por la noche, latidos del corazon con ansiedad, presion en la boca del estómago. (Comp. *Ars. ign. n-vom.* y *puls.*).

§ 10. Además de estos medicamentos, se pueden consultar tambien:

Aconitum, cuando el calor ó los calofrios son muy considerables; habiendo especialmente calor en la cabeza y en la cara, con rubicundez de las mejillas; angustia, latidos del corazon, punzadas pleuríticas; disposicion á quejarse y contrariar, ó ideas tristes, desesperacion y temor de la muerte.

Antimonium, cuando hay poca sed, lengua muy súcia, amargor de boca, erutos, inapetencia, náuseas, vómitos y otros *padecimientos gástricos*, dolores cólicos, tension y presion en el epigastrio, estreñimiento ó diarrea.

Arnica, si se presentan los calofrios, especialmente por la tarde, *sed antes de los calofrios*; dolores osteócopos antes del acceso: durante la fiebre, cambio contínuo de posicion, pues en ninguna se está bien; mucha indife-

rencia ó estupor: en la apirexia, dolores de estómago, anorexia, repugnancia á la carne, color amarillento, amargor de boca, mucha indiferencia. Este medicamento conviene á veces despues de *ipec.*

Belladona, cuando haya violentos dolores de cabeza con aturdimiento, calofrios muy intensos con calor moderado, ó *vice-versa*; ó *calofrios* y *horripilaciones parciales*, con calor en otras partes; calor con rubicundez del rostro y pulsacion de las carótidas; adipsia completa ó sed violenta; mucha susceptibilidad y humor lloroso.

Bryonia, si *predomina el frio ó los calofrios*, con rubicundez de las mejillas, calor en la cabeza y arrebato de sangre; ó *predominio del calor seguido de calofrios*, ó con *punzadas* en el costado; durante el calor (ó antes de los calofrios), *dolor de cabeza y vértigos*, *lengua muy súcia*; gusto amargo, *repugnancia á los alimentos*, náuseas, ganas de vomitar ó vómitos; *sed excesiva*; estreñimiento ó diarrea.

Calcárea, cuando hay al principio calor en el rostro, despues calofrios, ó calor en aquel con frio en las manos, ó calofrios alternando con calor, ó calofrios exteriormente con calor interno; vértigos; pesadez de cabeza y de miembros; pandiculaciones, dolor en los riñones, agitacion.

Capsicum, si hay sed solo durante los calofrios, ó en toda la duracion de la fiebre; predominio del frio seguido de calor muy abrasador; *mucha acumulacion en la boca de mucosidades claras como albúmina, y lo mismo en la garganta y en el estómago*; diarrea con ardor y *evacuaciones mucosas*; mal humor, ansiedad y aturdimiento que se aumenta con el frio.

Carbo veg., cuando los calofrios se manifiestan sobre todo por la tarde ó por la noche; *sed solo durante los calofrios*; sudor abundante seguido de calofrios; antes ó durante la fiebre, dolores reumáticos en los dientes ó en los miembros; mientras dura el calor vértigos, náuseas, rubicundez del rostro.

Chamomilla, cuando haya presion en la boca del estómago, *sudor caliente en la frente*, *exasperacion y anhelacion*, ó vómitos biliosos, diarrea y cólicos; *mucha sed*; predominio del calor y de los sudores.

Cina, si antes ó despues de los accesos ó durante los mismos hay *vómitos* y *bulimia*; sed solo durante los calofrios ó el calor; rostro pálido durante todo el acceso, cosquilleo frecuente en la nariz que obliga á rascarse; pupilas *dilatadas*; demacracion.

Ferrum, si hay calofrios con sed y dolor de cabeza, arrebatos de sangre, venas abultadas, congestion á la cabeza; tumefaccion edematosa de la cara, mayormente alrededor de los ojos; vómitos de los alimentos despues de la comida; respiracion entrecortada, mucha debilidad, que casi se acerca á la parálisis.

Opium, si hay sueño durante el calor, y mientras duran los calofrios; ronquido con la boca abierta; estremecimientos convulsivos; sudor caliente; excreciones suprimidas.—Conviene especialmente á las personas de edad avanzada, y algunas veces tambien á los niños.

Veratrum, cuando hay frio exterior y sudor frio, ó calor interno con orinas muy encendidas; delirio y encendimiento del rostro, ó calofrios con náuseas, vértigos, dolor en los riñones y en el dorso, ó calofrios que alternan con calor, estreñimiento ó vómitos con diarrea, *sed durante los calofrios y el calor*

§ 11. Despues de los medicamentos citados se pueden consultar:

Cantharis, cuando con la fiebre hay afeccion de las vías urinarias.

Cocculus, cuando haya sobreexcitacion; afecciones espasmódicas, especialmente calambres de estómago y estreñimiento.

Coffea, si hay sensibilidad excesiva y mucha excitacion, aunque la fiebre sea moderada, ó solo calor con sed, cara encendida y vivacidad de espíritu; despues sudor general con sed; deposiciones blandas ó diarrea, ó cólicos con horripilaciones; agitacion y anhelacion.

Drosera, en el caso de calofrios excesivos, con cara fria, los piés y las manos con un frio glacial, vomituricion ó vómitos biliosos; durante el calor dolor violento de cabeza, tos espasmódica; en la apirexia, síntomas gástricos.

Hepar, cuando haya fiebre con coriza, tos, padecimientos de pecho ó calofrios con sed, precedidos de gusto amargo, y seguidos de calor con sueño.

Hyoscyamus, cuando predominan los calofrios ó el calor, con tos nocturna que impide el sueño, y aun con accesos de convulsiones epilépticas.

Menyanthes, predominio del frio, horripilaciones y frio en el bajo vientre.

Mercurius, cuando haya calor y calofrios á la vez; calor con angustia y sed; *sudores abundantes, ácidos* ó fétidos, con latidos del corazon.

Mezereum, cuando hay calofrios y frio, especialmente en las manos y en los piés, ó calor violento; *sed excesiva*, dolor de cabeza, palidez del rostro, dolor, tumefaccion y dureza en la region esplénica, debilidad y mucha sensibilidad al aire frio.

Nux mosch., cuando haya sed moderada durante el calor; *propension al sueño*, lengua blanca; estertor y espectoracion sanguinolenta.

Sabadilla, si *predomina el frio*; hay sed moderada ó adipsia completa; tos seca, convulsiva, dolores osteócopos y dislacerantes en los miembros, durante los calofrios; delirios, sueños y pandiculaciones durante el calor.

Sambucus, cuando predomina el sudor ó haya mucho calor sin sed.

Sepia, cuando haya calofrios con sed, dolores en los miembros, con frio glacial en las manos y en los piés, y los dedos como muertos.

Staphysagria, cuando la fiebre empieza por la tarde con predominio del frio, afecciones escorbúticas y calor nocturno.

Sulfur, cuando la fiebre se manifiesta á consecuencia de la repercusion de la sarna, y cuando hay calofrios todas las tardes, calor nocturno y sudor hácia la madrugada; fiebre con latidos del corazon y mucha sed, aun antes de los calofrios.

Thuia, cuando la fiebre se manifiesta por calofrios con temblor, frio externo é interno, sed ó adipsia, y despues sudor sin ir precedido de calor.

Valeriana, cuando haya ausencia de frio, pero mucho calor con sed y atolondramiento.

Sobre los otros medicamentos citados, y para adquirir mas detalles, *véase* los **Síntomas** (*Sec.* 2.ª y 3.ª); y en

la primera parte de la obra la **Patogenesia** de los medicamentos.

LENTA (**Fiebre**).—*Véase* Fiebre **Héctica**.

MUCOSAS (**Fiebres**).—*Véase* Fiebres **Gástricas**.

NERVIOSAS (**Fiebres**).—*Véase* Fiebres **Tifoídeas**.

PITUITOSAS (**Fiebres**).—*Véase* Fiebres **Gástricas**.

PUERPERALES (**Fiebres**).—*Véase* Enfermedades de las **Mujeres**, *Cap.* XX.

PUTRIDAS (**Fiebres**).—*Véase* Fiebres **Tifoídeas**.

REUMATICAS (**Fiebres**).—*Véase* Fiebres **Catarrales y Reumáticas**.

SOPOROSAS (**Fiebres**). — Los medicamentos que con mas frecuencia se hallan indicados contra esta especie de fiebre intermitente, son: *Bell. cham. op. puls.*, y quizá: *Ant. carb-veg. lach. merc. rhus. tart.* (*Véase* tambien *Cap.* III, **Soñolencia**).

SUETA MILIAR (**Sudor anglicus**).—Los medicamentos mas eficaces son: *Acon. bry. samb.*

Acon. conviene constantemente al principio del tratamiento y aun algunas veces cura por sí solo la enfermedad.

Bryon., si despues de presentarse la erupcion desaparece esta con mucha angustia, síntomas asmáticos y un estado tifoídeo.

Samb., si los dos medicamentos anteriores no estuvieran indicados.

TIFOIDEAS (**Fiebres nerviosas** y).—§ 1.° Todas las fiebres comprendidas bajo los nombres de **Adinámicas**, **Atáxicas**, **Cerebrales**, **Nerviosas**, **Tifoídeas**, **Pútridas**, etc., tienen entre sí mucha analogía, y hemos creido que nada podria ser mas útil para la práctica, que reunirlas todas bajo un nombre cualquiera, pues poco importa este siempre que se indiquen los síntomas que en el caso especial precisen la eleccion del medicamento conveniente.

Los medicamentos que hasta el dia se han empleado con mejor éxito son en general: 1) *Bell. bry. hyos. lach. merc. n-vom. phos-ac. rhus. stram. ul*[illegible], y en algunos casos quizá pudieran consultarse: 2) *Acon. arn. ars. camph.*

carb-veg. cham. chin. cocc. lyc. mur-ac. natr-m. nitr-spir. n-mos. op. puls. sulf., ó bien: 3) *Chlor. daph. gran. phos. sulf-ac.*—*Véase* tambien *Baptisia.*

§ 2.° Para las fiebres nerviosas con el **Carácter de eretismo** (*fiebres nerviosas versátiles*), los principales, y sobre los que merece fijarse la atencion, son: *Acon. bell. bry. cham. hyos. lyc. mur-ac. natr-m. n-vom. rhus. stram.*—*Chinin.?*

Para las fiebres que presentan el **carácter de estupidez** (*fiebres tifoideas* propiamente dichas), los principales medicamentos son: *Arn. ars. bell. bry. chin. cocc. hyos. lach. nitr-sp. n-vom. op. rhus. stram. veratr.*—*Chinin.?*

Las fiebres tifoídeas con predominio de **afeccion cerebral** (*Tifus cerebral*, *fiebre cerebral*), exigen con preferencia: *Acon. bell. bry. hyos. lach. lyc. n-vom. op. phos-ac. rhus. stram.*—*Chinin.?*

Para aquellas en quienes predominan las afecciones **Pulmonares** (*Tifus pulmonar ó Neumonía tifoídea*), los principales son: *Bry. rhus.*, ó bien: *Ars. bell. chin. hyos. sulf.*

En las que predominan las afecciones **Abdominales** (*Tifus abdominal*, *fiebre pútrida*), reclaman con preferencia: *Rhus. bry.*—ó: *Ars. chin. merc. nitr-ac.*,—ó bien: *Arn. carb-veg. n-mos. puls. sulf.*,—ó: *Canth. mosch.*

§ 3.° Respecto á los diversos **Períodos**, bajo los cuales puede presentarse la fiebre tifoídea, si el enfermo puede ser tratado en el período de **Incubacion**, se logrará frecuentemente con *bry.* ó *rhus.* prevenir, ó por lo menos disminuir la intensidad de la enfermedad.

En el período **Inflamatorio** se empleará principalmente: *Bry.*, ó bien: *Acon. bell. cham. hyos. lyc. n-vom. stram.*

El período de **Debilidad** exige con preferencia: *Rhus.* ó *ars. carb-veg. chin. merc. mur-ac.*, ó bien: *Arn. lach. n-mos. phos-ac.* y *sulf.*—Sobre todo, á beneficio de *carb-veg.* se logrará aun en el *último extremo*, cuando la vida está próxima á extinguirse, reanimar las fuerzas del enfermo y conducirle á un estado mas satisfactorio.

En el período de **Convalecencia**, cuando haya mucha debilidad física y nerviosa, etc., los que mejor llenarán la indicacion son: *Cocc. chin. veratr.*, ó bien: *N-vom.*, ó *sulf.*

Relativamente á los **Síntomas** que hay que tener en consideracion para los casos individuales, se podrán consultar con preferencia:

Belladona, cuando haya calofrios que alternan con calor, ó calor interno y externo, *rubicundez y calor ardiente de las mejillas ó de toda la cara*; ojos encendidos y brillantes; *pupilas dilatadas*; *fotofobia*; zumbido de oidos y dureza; *mirada incierta ó furiosa*, cara tumefacta; *sed ardiente con repugnancia á las bebidas*, ó con deseo de beber sin poder tragar; sueño agitado ó insomnio; *estremecimientos y sobresaltos durante el sueño ó estando despierto*; pérdida del conocimiento con *murmullos* y *carfologia*; ó *delirios furiosos*, *con visiones horrorosas*, *miedo y deseo de huir*; violentos dolores de cabeza, sobre todo *en la frente*; vértigos al incorporarse; labios secos; ulceracion de las comisuras de la boca; lengua seca y encendida, ó cubierta de una capa súcia; amargor de boca; anorexia, *repugnancia á los alimentos* y náuseas; opresion angustiosa en la boca del estómago, deposiciones nulas; *orinas escasas y encendidas*, ó de un amarillo claro; respiracion rápida, pulso frecuente, palabra precipitada ó débil é indistinta; sudor frio en la cara, y sobre todo en la frente, ó debajo de los ojos y alrededor de la nariz; mucha apatía; todos los miembros están doloridos, tos con dolor en el pecho, etc. (Comp. *Hyosc.*).

Bryonia, siempre que haya calofrios seguidos de *calor continuo por todo el cuerpo*, pero sobre todo en la cabeza; *cara encendida*, *sudores abundantes* ó piel seca y grietada, ó medio viscosa; *lengua y labios secos*, *parduscos y grietados*; mucha sed, *repugnancia á los alimentos* y aun náuseas y ganas de vomitar ó vómitos mucosos ó biliosos; fuerte dolor con solo tocar en la boca del estómago; estreñimiento, ó deposiciones diarréicas amarillentas; *orinas de un rojo oscuro* ó de un amarillo claro con sedimento amarillento; *cefalalgia presiva*, *estupefaciente* ó sensacion como si el cerebro estuviera contundido, vista oscurecida como por un velo; *dureza de oido*; mucha acumulacion de mucosidades espesas y tenaces en las fosas nasales; *aplanamiento* con temblor y *vértigos al incorporarse*, *delirios por el dia y por la noche*, con visiones fantásticas ó tendencia á escaparse de la cama; *insomnio con calor fugaz* y *anhelacion*, ó ganas contínuas

de dormir, y hasta *soñolencia comatosa*, *con sobresaltos y ensueños extravagantes*; *carfologia*, *pulso acelerado y frecuente* ó irregular, ó pequeño é intermitente; respiracion corta y con opresion; dolor y estado paralítico de todos los miembros; *punzadas en la parte anterior ó laterales del pecho*; humor irritable, irascible; *no hay esperanza en el enfermo de curarse*; y *tiene temor de la muerte*, *petequias*. (Comp. *Rhus.*).

Hyoscyamus, si *hay delirio furioso* con visiones de toda especie; sobreexcitacion nerviosa con insomnio y agitacion, ó *soñolencia comatosa interrumpida por delirios*, ora tranquilos, ora furiosos; apatía, estupidez y mucha debilidad, especialmente en las manos al moverlas; saltos musculares, carfologia, tendencia á escaparse de la cama, *cara encendida y caliente*, ó pálida con las mejillas amoratadas; *ojos fijos*, tiernos ó *encendidos* y *chispeantes*, con ojeras y las pupilas dilatadas en unas ocasiones y en otras contraidas; *sordera*, con zumbido y retintin en los oidos; lengua seca, áspera y cubierta de una capa morenuzca. (Comp. *Bell.*).

Lachesis, cuando hay *vértigos al incorporarse*, los párpados como paralizados, amargor de boca, dolor en el pecho con tos seca; *sueño comatoso* con decúbito supino; descomposicion de las facciones, *la mandíbula inferior caida*; *delirios con murmullos*, mirada estúpida, como si los ojos expresaran mucho sueño, *lengua roja*, *amarillenta*, resquebrajada, ó lisa y seca, ó cubierta de mucosidades blanquecinas, ó bien *entorpecimiento en ella*; mucha dificultad para sacarla, y la palabra poco expedita; sed con repugnancia á las bebidas; orinas de un rojo oscuro, y abundantes.

Lycopodium, contra la mucha debilidad ó completa postracion de fuerzas; la mandíbula inferior caida; los ojos medio cerrados y como si un velo los cubriera; la respiracion lenta, la boca abierta: ó cuando hay calofrios que alternan con calor, animacion sin calor ni congestion en la cabeza ni en la cara; *rubicundez circunscrita de las mejillas*, sudores debilitantes; lengua encendida; *estreñimiento*, carácter amable, tranquilo; ó *gritos*, encaprichamiento y terquedades, sobre todo al despertar.

Mercurius, cuando haya *vértigos*, aturdimiento, ato-

londramiento, estupidez é incapacidad de reflexionar; *cefalalgia presiva*, *mayormente hácia la frente* y en el vértice de la cabeza; zumbido de oidos; lengua cubierta de mucosidades espesas, de un amarillo súcio; ó bien lengua limpia, pero con *gusto amargo ó pútrido*; *las encias dan sangre*; hay náuseas, vomituricion, ó vómitos de materias mucosas y amargas; *mucha sensibilidad dolorosa en la boca del estómago*, *en la region hepática y alrededor del ombligo*, especialmente por la noche, con inquietud, angustia y anhelacion; estreñimiento, *deposiciones diarréicas*, *amarillas* ó verdosas; *orinas oscuras*, parduscas; piel quemante y seca, ó *sudores copiosos*, *viscosos* y debilitantes; mucha debilidad; *insomnio completo*; *delirio nulo*, ó al menos muy poco desarrollado.

Nux vom., contra la mucha excitabilidad de todos los órganos, con predominio de los síntomas gástricos y biliosos; *sopor como si se estuviera embriagado*, *con pérdida del conocimiento*; mucha debilidad y postracion; los carrillos y las palmas de las manos con rubicundez y ardor, *lengua seca*, blanca ó negra, con los bordes rojos y resquebrajados, labios secos, sed y repugnancia á las bebidas; *sabor amargo* ó pútrido de estas; repugnancia á los alimentos; cefalalgia dislacerante ó *presiva con vértigos*, cólicos; palpitaciones de corazon y angustia; *presion y tension dolorosa en todo el epigastrio é hipocondrios*: los miembros como quebrantados y paralizados; genio impaciente, irascible y adusto.

Phosphori acid., contra la *apatía completa*, aturdimiento y *estupidez*; cuando haya mucha debilidad y postracion; *laconismo y repugnancia á hablar*; *mirada fija*, *estúpida*, *con ojos vidriosos* ó hundidos; insomnio por la noche con ansiedad y anhelacion; ó soñolencia insoportable y sueño lleno de ensueños estravagantes, ó *delirios con murmullos y carfologia*; aturdimiento y vahidos, sobre todo al despertar; *mucho zumbido de oidos con sordera*; lengua seca; aspereza, ardor y sequedad de la piel; calor sobre todo hácia la tarde; *diarrea* ó estreñimiento con pesadez y opresion en el vientre; orinas de un rojo oscuro con sedimento rojizo; sudor frio en la cara, en la boca del estómago y en las manos, con ansiedad, etc. (Conviene algunas veces antes ó despues de *op.*).

Rhus, contra la *mucha debilidad y postracion que casi*

no deja incorporarse ni moverse; cuando hay insomnio, con angustia y sobresaltos frecuentes, ó *soñolencia comatosa con murmullos*, ronquido y *carfologia*; calor seco con angustia; estupidez ó ideas confusas, ó pérdida completa del conocimiento; *delirio locuaz con tendencia á huir, alternando con intervalos lúcidos*, cefalalgia estupefaciente; *vértigos al incorporarse* y al moverse; *rubicundez* y ardor en *la cara ó solo en las mejillas*; *ojos inyectados y ardorosos*, ó fijos y empañados; *dureza de oido*; sequedad en la garganta y en la boca; *lengua y labios secos, grietados*, morenuzcos ó negros; ó la *lengua encendida* y temblorosa; mucha sed; inapetencia y aun repugnancia á los alimentos; vientre duro y timpanítico, *con dolores intensos en el epigastrio, especialmente al tacto*; estreñimiento con deseo inútil de mover el vientre; ó *diarreas sanguinolentas, orinas de color oscuro* y calientes, ó de un color claro, pero que se altera en seguida; calor seco con angustia, ó sudores viscosos; *petequias*. (Comp. *Bry.*)

Stramonium, contra la cefalalgia pulsativa, especialmente cuando se ha fijado en el vértice de la cabeza con accesos de desvanecimiento, oscurecimiento de la vista y sordera; *delirio con mucha agitacion*, visiones horribles é ilusiones de la vista y del oido, ó con cantos, silbidos, *palabras y lenguaje extraño*; *tendencia á escaparse de la cama*, etc.; pérdida de conocimiento en términos de no distinguir ni á sus mas allegados; *dilatacion de las pupilas*; *insensibilidad del iris*; supresion de la orina y de las deposiciones ventrales; *estado soporoso con ronquido*, etc.

§ 4.° De los otros medicamentos citados se pueden consultar:

Arnica, contra la soñolencia comatosa, con delirio y carfologia; ronquido y evacuacion involuntaria de las heces ventrales y de las orinas, etc.

Arsenicum, contra las *petequias*, la soñolencia comatosa, con delirio, carfologia, pérdida del conocimiento, *sobresaltos frecuentes* y gemidos; *mucha debilidad y postracion*; la mandíbula inferior caida, la boca abierta, los ojos vidriosos y con lagrimeo, etc.

Camphora, contra los delirios violentos, el aturdimiento y el calor en la cabeza con la *piel fria* y viscosa,

mucha debilidad; sudores debilitantes y viscosos; disposicion á la diarrea. (Algunas veces conviene despues de *rhus.*).

Carb-veg., contra el *estado de sopor acompañado de estertor, cara hipocrática*; pupilas insensibles; pulso pequeño y como si la arteria se escapara de los dedos que la pulsan; sudor frio en las extremidades y en la cara; evacuacion involuntaria de excrementos de un olor cadavérico; *orina de un rojo subido*, con una nube suspendida en la parte media, etc.

Chamomilla, cuando haya padecimientos espasmódicos, gastralgia ó cólicos calambroídeos, y diarrea con los demás síntomas tifoídeos.

China, si hay falta de apetito y todos los alimentos saben á arcilla; *lengua y labios secos* con *aspereza* y grietas; *diarrea dia y noche* de *excrementos acuosos, amarillentos*, ó de materias no digeridas; soñolencia contínua, ó sueño no reparador, etc.

Cocculus, si hay mucha debilidad, cefalalgia, con vértigos; *accesos de desvanecimiento*; gastralgia; parálisis de los miembros, etc. (Conviene frecuentemente despues de *rhus.* ó *camph.*).

Muriatis acid., contra la mucha debilidad con postracion, cefalalgia como si el cerebro estuviera contundido, síntomas pútridos ó padecimientos pleuríticos.

Nitri acid., es uno de los medicamentos mas importantes, cuando hay *ulceracion intestinal*, con *deposiciones diarréicas, pútridas, de olor cadavérico.*

Natrum mur., si hay pérdida del conocimiento, *sed inextinguible, sequedad de la lengua* y mucha debilidad.

Nitri spir., contra la mucha debilidad con postracion, *apatía completa, estupidez, ojos fijos y esquivos*; sordera, labios secos, morenuzcos; sueño con delirio y murmullos, etc.

Nux mosch., si hay diarrea pútrida ó colicuativa, soñolencia comatosa con delirio, estupidez.

Opium, contra el sopor ó la *soñolencia comatosa* con *ronquido*, boca abierta, delirios y murmullos. (Despues de *op.* conviene algunas veces *phos-ac.*).

Pulsatilla, cuando hay pérdida del conocimiento, con delirios violentos, *llantos* y *lamentos*, con gestos de desesperacion.

Sulfur, si hay calor contínuo, sobre todo por la tarde, cara pálida, pulso lleno, acelerado; mucha sed; lengua seca, morenuzca; orinas escasas y de un rojo oscuro, las que se enturbian muy pronto; insomnio; delirio con los ojos abiertos, carfologia, estreñimiento.

§ 5.° Para adquirir mas ámplios detalles sobre estos medicamentos y los demás que han sido citados, *véase* su *patogenesia* respectiva, y compárense tambien: Fiebres **Inflamatorias**, **Gástricas**, **Soporosas**, etc.

TRAUMATICAS (**Fiebres**).—Véase *Cap.* II, **Lesiones mecánicas.**

VERMINOSAS (**Fiebres**).—Véase *Cap.* XVII, **Afecciones verminosas.**

SECCION II.—SÍNTOMAS FEBRILES.

NOTA.—Para los síntomas **Parciales**, el calor, frio, sudor, etc., *Véase* los *Organos particulares*, donde tienen su asiento.

Calor en general. *ACON. *amm-m.* *ant. *arn.* *ars. baryt. *bell.* *bism. bovis. brom. *BRY. *calc. camph. *caps. *caus.* *CHAM. *chel.* *CHIN. *chlor.* *cin. *coff.* *coloc. colch. con. croton. *cupr.* *cycl. *dros. dulc. ferr. fluor-ac. hydroc. *graph.* *hell. *HEP. *hyos. *IGN. iod. *ipec. *kal. *lach.* lact. *lyc.* merc. mang. mang-m. *merc. mosch.* mur-ac. *natr-m.* *n-vom. *OP. *PHOS. *phos-ac. *puls. *rhod. *rhus. rut. *sabad. *SAMB. *sep. *sil. *spig. *SPONG. *squill. *stann. *staph. *STRAM. stront. *sulf. *SULF-AC. tarax. *tart. *VALER. *veratr.

— **angustioso.** *ACON. *ARS. *calc. *cham.* ign. *ipec. natr-m. *n-vom.* *phos. phos-ac. plumb. *PULS. sep. spong. *stann. stram.* sulf.

— **ardiente.** *ACON. *ARS. *bell.* bis. brom. *bry. canth caps. *cham. chin.* *cocc. croton. *dulc. gran.* hell. *hep. *hyos. *lach.* laur. lyc. merc. mosch. *n-vom. op. puls. rhus.* sabin. sang. *squill. *stann.* staph.

— **exterior.** *ACON. *anac. ars. *bell. *bry. calc. *camph.* cham. cocc. *coff.* *coloc. con. *dulc.* hell. *hyos.* *IGN. *lach. lyc. men. merc. nitr. n-vom. op. phosph.* *RHUS. puls. *sep. sil.* *spong. squill. stram. sulf.*

— **fugaz.** Ang. *ambr.* bor. *calc. *carb-veg.* dig. *graph.* hep.

hydroc. ign. iod. *lyc. magn. *merc.* nitr-ac. n-jugl. olean. petrol. *PHOS. plumb. *rhus. ruta. *sang. *sep. *sil. spig. spong. *stann. *sulf.*

Calor interior. *ACON. *arn.* *ARS. *bell.* *BRY. *cham. chin.* con. *HELL. *merc. mosch.* nitr-ac. *n-vom. phos-ac. *puls. *rhus. sabad. spong. stramon.* *VERATR.

— **seco**. *ACON. arn. *ARS. bar-m. *bell.* *BRY. *calc.* caus. *coff. *coloc.* con. *dulc.* ferr. *gran. graph. *hep. *ign. ipec. kal. *lach.* lact. *lyc.* MERC. natr. nitr. nitr-ac. *n-vom. op. *PHOS. phos-ac. prun. *PULS. *rhus. *sabad. *samb. sec. *sil. *spong. *squill. *staph.* stront. *SULF. *thui. *valer. *veratr.*

— **semilateral**. Puls. *rhus.*

— **sensacion** de ardor (con). *Asar. cham. *chin. *coff.* ign. *led.* magn. *nitr-ac.* oleand. *sil. spig. squill. stann. *staph. sulf. zinc. *mgs-arc.*

Calor que se manifiesta:

— **aposento** (en el). Amm-m. ipec. magn-m. nitr. puls. rhus.

— **café** (despues de haber tomado). Rhus.

— **calor artificial** (que se alivia con el). Corall.

— **cama** (en la). Agn. kal. hell. magn-m. magn. mgs. (*Comp.* en la **Noche**).

— **cerveza** (despues de haber bebido). Bell. ferr.

— **comida** (despues de la).—Véase *Cap.* XIV, *Sec.* 3.ª

— **conversacion** importante (durante una). Sep.

— **durmiendo**. Dulc. petr. viol-tric.

— **enfadado** (despues de haberse). *Petr. sep.*

— **inclinarse** hácia adelante (al). Merc-c.

— **mañana** (por la). Bor. *bry. °chin. euph. *kal.* lact. *lyc.* magn. meph. *n-vom. puls. *staph.* *SULF. mgs.

— **mediodia** (despues de). Anac. *bry.* cop. ign. natr-m. *nitr-ac. *n-vom. phosph. puls. stann. sulf.*

— **movimiento** (durante el). Ant. bell. bry. camph. led. n-vom. oleand. samb. spig. *stann.* tart.

— — (**despues** de). Amm-m. canth. caus. nitr-ac. *sep.*

— **noche** (por la). Alum. amm. arn. *ARS. *baryt.* bar-m. *BELL. bor. *bry. *calc. *canth.* carb-an. *carb-veg.* *caus. *CHAM. *coff. con. colch.* dulc. *graph.* *HEP. *ign. kal.* lact. *lach.* laur. *magn-c. *magn-m.* meph. *merc. natr-m.* nic. *nitr. nitr-ac *n-vom. *petr. *phos.* phos-ac. *PULS. ran.

ran-sc. rhod. *rhus.* sabin. **sec.* sep. *SIL. *spig.* **staph.* stront. *sulf.* thui. *veratr.* viol-tric. mgs-arc.

Calor que se manifiesta:

— **partes** afectadas (en las). Acon. bry. sulf.

— **paseo al aire libre** (durante el). Amm. amm-m. arg. camph. **chin.* hep. **n-vom.* phos-ac. rhus. sep. spig. staph. m-aus.

— **sentado** (estando). Alum. graph. mang. phos. *sep.* valer.

— **tarde** (por la). Agn. **ang. amm. ant.* arn. **ars.* borax. **bry. calc. carb-an. carb-veg.* **cham. chin.* ferr. hell. gran. graph. *hep.* hyos. *ipec. kal. lach. laur. lyc.* **men.* **merc.* mur-ac. *natr-m.* *PHOS. **phos-ac. puls. rhus.* sass. **sulf. tart.* teuc. *thui.*

— — en la cama. Amm. arn. borax **bry.* **calc.* cham. *hell.* magn-c. magn-m. natr. nitr. n-vom. **puls.* **rhus.* sulf.

— **trabajo asiduo** (durante un). *Merc. oleand.*

Calofrios en general. *Acon. alum. amb. anac. arg. arn.* *ARS. asar. **bell.* bor. *BRY. *CALC. can. *canth.* *CAPS. *CHIN. **cin.* cocc. *coff.* coloc. con. *CUPR. cycl. daph. *dros. euphorb. *FERR. guai. *hep. hyos.* **ign.* *ipec. *kalch.* kal-h. *lach.* lact. *led.* **lyc.* magn-m. mang. *MERC. *merc-c. mez. mur-ac.* natr. **natr-m.* nitr. **nitr-ac. n-mos.* *N-VOM. **petr. phosph. phos-ac.* *PULS. *rut.* **rhus.* *SABAD. sabin. samb. sass. **sep.* spong. *staph.* **sulf.* tar. *tart.* ther. *VERATR. zinc. mgs. mgs-aus.

— **esteriores** (frio y calofrios). **Arn.* bry. *calc. caus. chin.* dig. hell. **ign. lyc.* **merc. mez.* **mosch. mur-ac. n-vom.* **phosph.* phos-ac. *plat. puls. rhod.* **rhus. sabad.* **sec.* spon. stann. *staph sulf.* **veratr.*

— **interiores** (frio y calofrios). Acon. *agn. alum. ambr.* anac. **ars. bell. bry. calc. chin.* coff. *colch. ign.* lach. **laur.* **lyc. men. merc. mez.* natr-m. nitr. **n-vom. phos.* **puls.* **sep.* sil. *spig.* squill. *sulf. veratr.*

— **parciales.** Acon. bell. cham. chen. lach. n-vom. *puls.* rhus. sulf.

— **pasajeros.** Baryt. cham. rhus.

— **semilaterales** (frio y calofrios). *Baryt. bell. bry.* **caus.* lyc. natr. **n-vom.* **puls.* **rhus.* thui. *verb.*

— **tiritando** (ó con temblor). Acon. agn. amm. anac. **ars.* asar. bell. brom. *bry. camph. cann.* canth. cast. *chel.* **chin.* chlor. cist. cocc. ferr. hell. ign. iod. laur. *magn-m.* mang. *merc. mur-ac.* natr. *n-vom.* petr. *phos. phos-ac.*

rhus. samb. *staph.* stram. *sulf. thui.* veratr. mgs-aus.

Calofrios, frio y horripilacion que se manifiestan:

— **aire** (á un fuerte). Agar. *alum. amm.* **ars. caus.* **chin.* hep. laur. *merc.* merc-c. mosch. *nitr. nitr-ac.* n-mosch. **n-vom.* **petr.* plat. plumb. *rhus.* seneg. tab.

— **aposento** (en el). Ars. chlor. °lach. **puls.* (*Comp.* cerca del **fuego**).

— **bebido** (despues de haber). **Ars.* caps. **chin.* **n-vom.* veratr.

— **calor** (con el). Chlor. dulc. ruta.

— — (aliviado por el). *Corall.*

— **descubriéndose** (en). °*Acon.* agar. bell. bor. **cham.* **chin.* corall. **lach.* **n-vom.* **puls.* squill.

— **dolores** (durante los). **Ars.* °bryon. °dulcam. °graph. °led. °lyc. °mez. °natr-m. °puls. °mgs-ars.

— **dormido** (despues de haber). Bry. *merc.*

— **enfadado** (despues de haberse). N-vom.

— **epilepsia** (despues de los ataques de). °*Cupr.*

— **fuego** (al calor del). Alum. anac. bov. *canth.* chlor. *cin. cocc.* dulc. guai. iod. **lach.* lam. laur. merc. **n-vom.* **puls.* sep. *sil.*

—**anochecer** (al). Acon. *agar. alum.* *AMM. *amm-m.* **arn.* *ARS. bell. bov. *BRY. *calc.* **caps. carb-an.* carb-veg. cham. *CHIN. **cin. cocc.* croton. **cycl.* dulc. ferr. *graph.* guai. *hep. kal.* **lach. led.* **lyc.* magn. **magn-m. mang.* meph. **merc. mur-ac. natr-m.* nitr. *nitr-ac. n-vom.* *PETR. *PHOS. *phos-ac.* prun. *PULS. raph. **rhus.* samb. **sep. sil. spig.* *STANN. *STAPH. stront. **sulf. tabac.* teuc. thui.

— — en la cama. **Acon.* alum. *ambr. amm. ars. aur. bell. bovis.* **bry.* carb-an. ferr. *lyc. merc.* mur-ac. *n-vom. phos.* raph. sang. *sulf.* tart. (*Comp.* la **noche**).

— **cama** (en la). Ars. *alum.* bor. *canth.* carb-an. ferr. laur. *merc. natr-m. n-vom.* phos. (*Comp.* la **tarde** y la **noche**).

— — aliviado. Magn-m.

— **comida** (antes de la).—Véase *Cap.* XIV.

— **comiendo** (en), **despues** de haber **comido**.—Véase *Capitulo* XIV, *Sec.* 3.ª

— **dia y noche**. Sass.

— **enderezándose** (en) despues de haber estado encorvado. Merc-c.

— **laxitud** en las piernas (por). Seneg.

— **mañana** (por la). **Ars.* **bell. baryt.* *BRY. **calc.* carb-

veg. *chin.* chlor. graph. *merc.* natr. nitr-ac. *n-vom.* phos. spig. ther. thui. *veratr.*

Calofrios, etc., que se manifiestan:

— **medio dia** (despues de). Arg. *ang. ars. bor.* **bry. cham. chin.* crot. dig. *euphr.* hydroc. **lach. laur. lyc.* nitr. *nitr-ac. n-vom. phosph.* **puls.* ran. *staph.* **sulf.*

— — (**antes de**). Amb. *ars.* cop. *cycl.* guai. *magn-m. natr. petr. phos-ac.* ran. *sass.* stann. stront. *sulf.*

— **media noche** (despues de). Borax. cham. cocc. **sulf.* thui.

— **mojado** (despues de haberse). *Sep.*

— **movimiento** (durante el). *Merc-c. n-vom.* rhus. sil. *spig.*

— — (despues del). N-vom.

— **noche** (por la). Alum. amb. *amm.* amm-m. arg. ars. **bell. borax. bovis.* calc. carb-veg. caus. fer. *hep.* kreos. *merc.* mur-ac. *natr. n-vom. phosph.* raph. **sabad. sass.* staph. **sulf.* tart. thui. *veratr.*

— **paseo** (durante el). Ars. merc-c. sulf. (*Comp.* al **aire libre**).

— **al sol**. Chlor.

— todo el **dia**. Lact.

Fiebre en general.

— **cotidiana**. °*Acon.* alum. *arn.* **ars.* °*bell.* °*bry.* calc. °*caps.* °*carb-veg. chin.* **cic.* cin. con. cop. diad. graph. hyos. °*ign.* **ipec.* °*lach.* °*lyc.* °*natr-m.* °nitr. **n-vom.* °petr. **puls.* **rhus.* °sabad. **stram.* **sulf.* °*veratr.*

— — **doble**. Ars. *bell. chin.* dulc. *graph.* n-mosch. puls. rhus. *stram.*

— **cuartana.** **Acon.* anac. **arn.* *ARS. bell. bry. **carb-vg.* chin. cin. **clem.* **hyos. ign. iod.* ipec. lach. *lyc.* natr-m. **n-mosch.* n-vom. *PULS. rhus. **sabad.* sulf. *VERAT.

— **doble**. Bell. chin. graph. puls. stram.

— **otoño** (en). **Bry.* *CHIN. **n-vom. rhus.* **veratr.*

— **matutina**. **Arn. ars.* *BELL. *BRY. *CALC *carb veg.* **cham.* chin. chlor. *con. graph.* guai. *hep.* *LACH. *lyc.* merc. **natr-m. nitr-ac.* *N-VOM. *rhus. sabad. sep.* sil. spig. spong. *staph. sulf.* **veratr.* zinc.

— **medio dia** (antes de). Calc. *chin.* cop. **lach.* natr-m. *sabad.* sil. staph. sulf.

— — **despues** de. *Alum.* ant. **arn.* ars. **bry.* **calc.* caus. °*chin.* coff. dig. **lach. natr-m.* **nitr-ac.* **n-vom.* phos. **puls.* ran. **spig.* spong. *staph.* **stram.* **sulf.*

Fiebre en general:

— **media noche** (antes de). **Veratr.*

— — **despues**. Amm. borax. phosph. *ran-sc.* thui.

— **nocturna**. Amm. **ars. baryt.* *BELL. borax. **calc. caps. carb-an.* **carb-veg. caus.* *CHAM. *hell.* **hep. lach.* *MERC. **nitr-ac.* **n-vom.* **phos.* **puls. ran-sc.* *RHUS. **sep.* squill. **staph.* stram. **sulf. thui.* **veratr.*

— **primavera** (en). Ant. ars. **bell.* bry. *calc. caps.* *CARB-VEG. *cin. ipec.* *LACH. *natr-mur.* n-vom. *puls.* *RHUS. *sulf.* thui. *VERATR.

— **terciana**. Anac. *°ant.* *°arn.* *ARS. bar-m. *BELLAD. *BRY. calc. *°canth.* *°caps.* *CARB-VEG. cham. *CHIN. *°cic.* *°cin.* dros. dulc. **hyos.* *°ign.* *°ipec.* °lach. °lyc. °mez. °natr-m. °n-mosch. *N-VOM. *PULS. *RHUS. °sabad. °staph. *°sulf.* *°veratr.*

— — **doble**. Ars. bell. chin. dulc. graph. *n-mosch. rhus.* stram.

— **vespertina** (ó con exacerbacion por la tarde). *Acon. alum.* ant. *ARN. *ARS. baryt. *BELL. bov. *BRY. calad. **calc. carb-an.* *CARB-VEG. *chin.* cycl. **dulc.* **graph.* hell. ign. **ipec.* **kal.* *LACH. *led. lyc.* **merc. natr-m.* *NITR-AC. **n-vom. petr.* **phosph.* phosph-ac. *PULS. ran. rhod. **rhus.* sabad. sabin. **sep. staph.* **stram.* **sulf.* thui.

— **calor alternando** con calofrios. — (*Véase* **Calofrios** alternando con calor).

— **calor** en la cara, despues calofrios. Calc. sulf.

— **calor** con horripilacion. *Acon.* bell. hell. ign. lach. merc. sep.

— **calor** con calofrios. **Acon. anac.* **ars. asar.* **bell. bry.* **calc.* **cham. chin.* cocc. coff. coloc. **hell.* **ign. ipec. lyc.* **merc. nitr-ac.* **n-vom. oleand.* **puls. rhab.* **rhus. sabad.* **sep. spig. sulf.* thui. *veratr.* zinc.

— **calor** con calofrios en la cara y en la cabeza, etc. *Véase* **Síntomas accesorios**, *Sec.* 3.ª

— **calor parcial** con calofrios parciales. Bell. cham. n-vom. puls. rhus. sulf.

— **calor exterior** con calofrios interiores. Acon. ars. bell. calc. coff. ign. lach. lyc. men. nitr. n-vom. phosph. sep. sil. squill. sulf.

— **calor interior** con calafrio exterior. Arn. bry. chin. hell. merc. mosch. phos-ac. puls. rhus. sabad. spong. stann. veratr.

Fiebre compuesta de:

— **calor, despues** calofrios. Bell. *bry. calc. caps.* lyc. *n-vom.* puls. sep. staph. *sulf.*

— **calor, despues** frio en las manos. Calc.

— **calor** en la cabéza, en la cara, con frio en las extremidades. Amm. arn. aur. bell. hydroc. lact. ran. rhod. rut. sabin. squill. stram. mgs-arc.

— **calor** en la cabeza, despues frio, despues calor. Stram.

— **calor** alternando con sudor. Led.

— **calor** con **sudor**. *Acon.* alum. amm-m. *bell. bry.* **caps.* **cham. chin. cin.* con. euphorb. ferr. *hell.* **hep.* hydroc. *ign. ipec. merc.* merc-c. **n-vom.* **op. phos.* puls. **rhus. sabad.* sep. *spig. staph.* stram. sulf. *valer.* **veratr.*

— **calor** con **sudor** parcial. *Sulf.*

— **calor**, despues **sudor**. Ant. **ars.* bell. *bry. carb-veg.* **cham. chin. cin. coff. graph. hep.* **ign.* **ipec.* lach. *lyc. nitr-ac. op. puls.* ran-sc. **rhus. spong. staph. sulf.* **veratr.*

— **calofrios con calor**.—*Véase* **Calor con calofrios**.

— **calofrios** con calor parcial. N-vom. *sabad.*

— **calofrios** con calor en la cara, en la cabeza y en la frente, etc. (*Véase* **Síntomas accesorios**).

— **calofrios** parciales con calor parcial. Bell. cham. n-vom. puls. rhus. sulf.

— **calofrios** con calor, despues sudor. Graph.

— **calofrios alternando** con **calor**. Ang. **ars. asar. baryt. bell.* **bry.* **calc.* **chin. cocc.* coloc. hydroc. lach. *lyc.* **merc. natr-m.* **n-vom. phos. phos-ac.* rhab. rhod. rhus. *sabad.* sang. selen. *sil. spig. sulf.* verat.

— **calofrios** alternando con calor, despues calor. Verat.

— **calofrios** alternando con calor, despues calor, despues sudor. Bry.

— **calofrios** alternando con calor, despues sudor. Kal.

— **calofrios, despues calor**. *ACON. amm-m. *ARN. baryt. bor. *BELL. *bry. caps.* **carb-veg. chin.* **cin.* cist. cop. croc. cycl. *dros.* dulc. graph. *HEP. *hyos.* **ign.* **ipec.* merc. *NATR-M. *nitr.* *N-VOM. *petr. phosph. phos-ac.* *PULS. *RHUS. **sabad.* sec. *SPIG. stram. *SULF. valer. **veratr.*

— **calofrios**, despues calor parcial. Cycl.

— **calofrios**, despues calor en la cara. Amb. *cycl.* petr.

— **calofrios**, despues calor en la cabeza. Ipec.

— **calofrios, despues calor con sudor**. *BELL. bry.

caps. carb-veg. *CHAM. *CHIN. cin. daph. hell. hep. ign. n-vom. *op. phosph.* puls. *RHUS. **sabad.* spig. sulf.

Fiebre compuesta de:

— **calofrios, despues calor, despues sudor.** Amm. amm-m. *ARS. *bell. borax. *bry.* carb-an. **chin.* cin. graph. hep. ign. ipec. **lach.* lyc. magn-m. natr. natr-m. *nitr-ac.* plumb. *PULS. *rhus. **sabad.* sabin. sep. sulf. **verat.*

— **calofrios** con sensacion de calor. Oleand.

— **calofrios**, alternando con **sudor.** Chin. n-vom.

— **calofrios con sudor.** *Ars. calc.* euphor. *led.* **lyc.* merc. *n-vom.* **puls.* raph. **sabin.* **sulf.* **thui.*

— **calofrios, despues sudor.** **Bry. caps.* **carb-an.* **caus.* dig. **lyc.* magn. natr-m. petr. phosph-ac. raph. **rhus. sabad.* **thui. verat. mgs-aus.*

— **horripilacion** con calor. *Acon. bell. cham. hell.* ign. *n-vom.* rhab.

— **horripilacion** con calor fugaz. *Zinc.*

— **horripilacion** con calor parcial. *Acon.* n-vom.

— **horripilacion** alternando con calor. Ant. magn. merc. mosch. n-vom. raph.

— **horripilacion**, despues calor. Bell. hydroc. laur. raph. mgs-arc.

— **horripilacion**, despues calor en la cabeza y en la cara. Mgs-aus.

— **horripilacion**, despues sudor. Cem. dig. natr-m.

Frio (disposicion al). *Agar. agn. alum.* **anac.* **ars. asar. baryt.* *BRY. *calc. carb-an. carb-veg.* cast **caus. cham. chel.* **chin.* **cic.* **cist. cocc.* **croc.* euphr. grat. *hep.* **ipec.* kal. kal-chl. *kreos. laur.* **led.* lyc. *MERC. merc-c. *mez.* mosch. *natr.* *NATR-M. *nitr-ac.* **n-mosch.* **n-vom.* par. *petr.* **phosph.* phos-ac. *plumb.* *PULS. *ran.* rat. *rhus.* **sabad. sep.* *SIL. *spig.* squill. *SULF. tabac. *tart.* teuc. viol-tric. *mgs-arc.*

Frio en general. **Acon.* **arn.* *ARS. asar. *aur.* bism. borax. bruc. *BRY. *CAMPH. **cann.* **canth.* *CAPS. *carb-veg.* **cham.* chel. *chin.* **cycl.* coloc. cop. **croc.* **cupr. cic. dig. dulc.* **dros.* eug. euphorb. **hell.* hydroc. hyos. iatr. ign ind. *ipec.* kal-h. **kreos.* lach. *LAUR. **led.* **lyc.* merc. *MEZ. **natr.* **natr-m. nitr.* nitr-ac. **n-vom. op. par.* phos. *plumb.* **puls. ran.* raph. **rhus. ruta. sabad. sas.* sec. sep. *staph.* **stram. sulf. tab.* tart. thui. *VERATR. verb. zinc. mgs.

Frio en general:
— **miembros** (en los). **Ars.* bell. **camph.* carb-an. *carb-veg.* cic. coloc. dig. **hell.* hydroc. hyos. iatr. ipec. laur. led. lyc. merc. **mez.* natr-m. *op. plumb.* puls. sec. squil. **stram. *verat.* verb. mgs.
— **semilateral**. Arn. bry. caus. chin. dig. par. rhus.
— (**sensacion** de). **Arn. *chin.* cocc. mosch. phosph-ac. **staph. *sulf.* tart. veratr. zinc. m-arc.
Frio que se manifiesta.—*Véase* **Calofrios**.
Horripilacion en general. **Acon.* anac. **arg.* *ARS. asa. asar. **baryt.* bellad. *borax.* calad. calc-ph. *cann. caus. *cham.* chel. *CHIN. *cin.* cinn. **clem. coff.* con. croton. euphorb. ferr. guai. *hep.* hydroc. hyos. **ign.* ipec. *kal.* kal-ch. lact. laur. **led. magn-m.* men. merc. mosch. natr. natr-m. *N-VOM. **oleand. phosph. phos-ac. plat.* *PULS. raph. rhab. **rhus. *ruta. *sabin.* samb. seneg. *sep.* sil. *spig.* stan. **staph.* tabac. *veratr. verb.* viol-od. *zinc.*
Horripilacion que se manifiesta.—*Véase* **Calofrios** que se manifiestan.
Pulso acelerado. *ACON. arn. *ars.* asa. baryt. **bell.* *BRY. camph. chin. **coloc.* cupr. guai. hep. **hyos. *iod.* kal-ch. **merc.* n-vom. op. phell. *PHOS. phos-ac. **puls.* rhus. **sang. *sec. *sil. *spong.* stann. stram. **sulf.* veratr.
— **débil**. **Ars.* baryt. berb. cann. **carb-veg.* dig. **chin. *lach. *laur. *merc. *n-vom.* phos-ac. plat. **puls.* rhus. °*sang.* sulf-ac. tart. **verat.*
— **duro**. **Acon. *arn. *bell. *bry. *canth.* cocc. coloc. dulc. hep. **hyos. *iod. *n-vom.* op. **phosph. *puls. *sang. *sec. *sil. *spong. stram. *sulf.* veratr.
— **flexible**. °Carb-veg.
— **frecuente**. *ACON. **ars.* bar-m. **bry.* cocc. kal-ch. lach. *merc. n-vom.* oleand. **phos-ac. *sang. *sil. *stann.* (*Comp.* **Acelerado**).
— **fuerte**. **Acon. *bell.* hyos. **merc.* op. stram. mgs-arc.
— **insensible**. **Acon. *ars.* cann. *CARB-VEG. **con. *cupr. *hyos.* lach. **op.* puls. **sec.* sil. **stram. *tart. veratr.*
— **intermitente**. **Acon.* *ARS. bism. *bry. **chin. *dig.* hep. **lach. *merc.* mur-ac. *NATR-M, **nitr-ac. *n-vom. *op.* PHOS-AC. **sec.* sulf. verat.
— **irregular**. *Acon. ant. *ars. bry. chin. *con. dig.* hep. kal. *lach. laur. *merc.* *NATR-M. **nitr-ac. oleand.* phos-ac. rhus. **sec.* spig. stram. valer.

Pulso lento. *Bell. berb. *camph.* cann. *chin con. cupr. dig.* lact. *laur. merc. op.* phos. plumb. *puls.* rhod. rhus. samb. **sec.* **veratr.*

— **lleno**. *ACON. arn. bar-m. **bell.* °*bryon.* **camph.* chin. cocc. **coloc.* dig. ferr. hep. **hyos.* **lach.* merc. **n-vom. op.* petr. **phosph.* phos-ac. **pulsat.* ran-sc. **samb.* **sang.* **sec.* sil. °*spig.* **stram.* **sulf.* tart. **valer.*

— **pequeño**. **Acon.* **ars.* **bell.* bism. bry. **camph.* **canth.* carb-veg. **cham.* chin. **clem. cupr.* **dig.* dulc. **hell.* iod. kreos. **lach.* **laur. merc.* n-vom. **op.* **phosph.* phos-ac. plat. **plumb.* **puls.* rhus. **sec.* **sil. spong.* stann. staph. *stram.* **sulf.* sulf-ac. **verat.*

— **resbaladizo** (como si se escapara la arteria). Bellad. °*carb-veg.* **chin.* **cupr.* **iod.* *lach. **plumb.* ran-sc. **stram.* °*verat.*

— **suprimido**. **Ars.* *CAB-VEG. **kreos.* op. puls. sang. sec. sil. (*Comp.* **Insensible**).

— **tirante**. **Bell. bry. cham.* dulc. **merc.*

— **trémulo**. °*Ars.* °*cic.* °*con.* °*lach.* **merc.* rhus. spig. **stram.* *tart.

Sudor en general: **Acon.* ambr. amm. amm-m. **ars.* baryt. **bell.* *borax. **bry.* **calc.* caps. **carb-an.* *CARB-VEG. °*chlor.* **caus.* *CHAM. *CHIN. **cocc.* **coff.* coloc. con. dros. dulc. ferr. **graph. guai.* hell. **hep.* hyos. *ign.* **kal.* lach. *lyc.* mgs-aus. *MERC. *natr. **natr-m.* nitr. *nitr-ac. **n-vom.* *OP. *phosph. *PHOS-AC. **pulsat.* rhab. rhod. *RHUS. *sabad. *SAMB. *SELEN. **sep.* **sil.* spig. spong. **stann.* **staph.* *SULF. sulf-ac. **tarax.* *thui. **veratr.*

— **abundante**. Ars. bell. *CARB-VEG. chin. con. fluor-ac. *HEP. *lach.* lyc. MERC. n-vom. *PHOS-AC. puls. samb. sang. *SEP. *SULF.

— **aceitoso**. Bry. chin. magn-c. merc. stram.

— **ácido** (de olor). Acon. *arn.* **ars.* **asar. bell. carb-veg. caus. cham. ferr.* fluor-ac. *hep.* iod. *ipec. kal. led.* **lyc. magn. merc.* **nitr-ac. n-vom. rhus.* *SEP. *SIL. *SULF. **veratr.*

— **acostado** (despues de estar). Magn.

— **amargo** (de olor). Veratr.

— **amarillo** (que tiñe el lienzo de).—*Véase* **Que tiñe** el lienzo.

— **angustia** (con). **Ars.* berb. calc. cic. ferr. mur-ac. **natr.* sep.

Sudor aromático (de olor). Rhod.
— **caliente**. Ant. °*bell.* °*bry.* *camph. *cham.* chen. *lach.* *op. phosph. *sabad.* stann.
— **colicuativo**.—*Véase* **Debilidad**.
— **comida** (despues de la).—Véase *Cap.* XIV, *Sec.* 3.ª
— **comiendo** (en). Carb-an. carb-veg. merc. natr-m. (Comp. *Cap.* XIV, despues de la **comida**).
— **comido** (despues de haber). Nitr-ac. sep. (Comp. *Id.*).
— — caliente (despues de haber). Sulf-ac.
— **debilitante**. Amb. *ars. *BRY. *calc.* *CARB-AN. *CHIN. *cocc.* *ferr. *iod. lyc.* merc. *natr-m. *nitr.* n-vom. *phosph. *SAMB. *sep. *sil. *stann. *sulf. veratr.
— **demencia** (despues de los accesos de). *Cupr.*
— **deposicion** (antes de la). Merc.
— **dolores** (durante los). °Acon. °bry. °cham. °chin. °dulc. °lach. lyc. *merc. *natr. rhus. stram. tabac.
— **empireumático** (de olor). Bell. mgs-arc. sulf.
— **esfuerzos** y **ejercicios** (despues de los menores). *Véase* **Fácilmente** provocados.
— **fácilmente provocados** por los menores esfuerzos ó movimientos. Agar. ambr. *amm-m.* anac. *asar.* bar-m. *bell.* berb. brom. *bryon.* *CALC. *carb-an.* *CARB-VEG. *caus. *chin. dulc. ferr.* gran. *graph.* guai. *HEP. *KAL. *lach.* led. *lyc.* *MERC. *NATR. *NATR-M. *nitr-ac. nux vom. petr. phosph.* *PHOS-AC. *puls. rhod. rhus. *selen. *SEP. *silic. spig.* stann. *staph. stram.* *SULF. *sulf-ac. tart. *veratr. zinc.* (*Compárese* durante el **Trabajo** y la **marcha**).
— **hablando** (en). Graph. iod. sulf.
— **fétido**, de mal olor. *Amm-m.* *ars.* *BARYT. bellad. canth. carb-an. con. *dulc.* ferr. fluor-ac. *graph. *hep. kal. lach. led. *lyc.* magn-c. merc. *nitr-ac. *n-vom. *phos. *puls. rhod. *rhus. *selen. °sep. °sil. spig. *STAPH. sulf. veratr.
— **frio**. Acon. ambr. *ARS. *aur.* bar-m. *bry.* *CAMPH. *cann.* canth. *caps. carb-veg.* *CHIN. °cin. cocc. coff. *cupr. dig. *dulc. ferr. hell. *hep. *hyos. *ign.* *IPEC. *lach. lyc. merc. natr. *n-vom. petr.* plumb. *puls. rhab. sabad.* *SEC. *sep. staph. stram. sulf. sulf-ac. tart.* *VERATR. *mgs-arc.*
— **insectos** (que atrae los). Calad.
— **intelectuales** (durante los esfuerzos), en **leyendo, es-**

cribiendo ó meditando, etc. Borax. graph. hep. sep. sulf.

Sudor local.—*V.* **Parcial.**

— **mañana** (por la). *Amm. amm-m.* ars. aur. bell. bov. **bryon. *calc. canth.* carb-an. *carb-veg. *caus.* chel. *CHIN. cic. clem. cocc. **con.* dros. euphorb. **ferr. guai. hell. hep. iod. kal. lach. *lyc. magn-c. merc. mosch. natr. *natr-m. nitr. nitr-ac.* *N-VOM. op. *par.* *PHOSPH. *phos-ac. *puls.* raph. **rhus.* *SEP. **sil. *stann. *sulf.* sulf-ac. *veratr.* zinc.

— **marcha** (durante la). Agar. ambr. bruc. **calc. *kal.* led. **natr-m.* selen. **sil.* (*Comp.* durante el Movimiento).

— — al aire libre. Bry. *carb-an. *caus. *chin.* guai. *n-vom.*

— **media noche** (despues de). Amb. amm-m. magn-m. n-vom.

— — (**antes de**). Mur-ac.

— **moho** (de olor de). N-vom. stann.

— **mordicante**. **Cham.* con. ipec.

— **movimiento** (al menor). Berb. *CALC. **chin. *cocc. fer.* gran. *graph. hep.* *KAL. *led. *lyc.* *NATR. *NATR-M. nitr-ac. n-vom. *SEP. **sil.* stann. *SULF. sulf-ac. **veratr.* (*Comp.* Durante la marcha).

— **noche** (por la). *Alum. amb. *amm. *amm-m. anac.* arg. arg-n. *arn. *ars.* aur. **baryt. bell.* bor. **bryon.* *CALC. *canth. *carb-an. *carb-veg. *caus.* cham. *chin.* cic. cocc. *coloc. con.* cupr. daph. *dig. dros. dulc.* euphr. *ferr. *graph.* hell. *hep. iod. *ipec. *kal. *lach. *lycop. magn-c.* magn-m. mang. *merc.* merc-c. *mur-ac.* *NATR. *natr-m. nitr. *nitr-ac. *n-vom. *petr.* *PHOS. **phos-ac.* *PULS. **rhus. sabin. *samb. *sep.* *SIL. spong. *STAN. **staph.* stram. *stront.* *SULF. tab. tart. *veratr.* viol-od. viol-tric. zinc. *mgs-arc.*

— **orina** (de olor de). Berb. coloc. nitr-ac.

— **parcial**. Ars. chen. con. crot. *n-vom.* puls. *sulf.*

— — en las partes afectas. Amb. merc. stront. thui. tart.

— — en las partes cubiertas. Acon. bell.

— **paseando.**—*Véase* **Marcha** al aire libre.

— **pútrido** (de olor). Carb-veg. n-vom. **staph.* stram.

— **que tiñe** el lienzo. Ars. bell. carb-an. graph. lach. magn-c. merc. rhab. selen.

— **reposo** y estando sentado (aun durante el). **Anac.* asar. calc. con. ferr. phos-ac. **rhus. *sep.* spong. staph. **sulf.* sulf-ac.

Sudor:
— **sangre** (de olor de). Lyc.
— **sanguinolento**. Crotal. lach. n-mosch.
— **semilateral**. Ambr. baryt. **bry.* **cham.* fluor-ac. **ign.* **n-vom.* **puls.* **rhab.* **rhus.* spig. sulf.
— — izquierdo. Fluor-ac.
— **sentado** (estando). **Anac.* rhus. sep. staph.
— **sueño** (al empezar el). **Ars.* con. mur-ac. tab. thui. veratr.
— **sueño** (**durante** el). Agar. bell. carb-an. **cham.* **chin.* cic. *euphr.* *ferr.* hyos. natr-m. **op.* phos-ac. prun. **puls.* raph. selen. zinc.
— **tarde** (por la). Anac. **ars.* baryt. **cham.* *chin. con. **men.* merc. mur-ac. nitr. sep. **sulf.* **veratr.*
— **tiesa la ropa**. Merc. selen.
— **tosiendo** (en). Ars.
— **trabajo moderado** (durante un). Agar. berb. **bry.* graph. kal. led. lyc. natr. *rhab.* *sulf.*—(*Comp.* **Fácilmente** provocados).
— **trabajo intelectual** (durante un). *Véase* **Intelectuales** (despues de los esfuerzos).
— **viscoso**. **Acon.* anac. **ars.* bry. calc. camph. carb-an. *CHAM. chin. *daph.* *°ferr.* hep. lach. **lyc.* *merc.* n-vom. *PHOSPH. *phos-ac.* plumb. sec. spig. **veratr.*
Tiritar, despeluzamiento. Agn. **ars.* **bell.* **bry.* *camph.* canth. **cocc.* coff. crot. dulc. guai. **hell.* **hyos.* **kreos.* **lach.* nitr. n-mos. par. petr. **phos.* plat. prun. **puls.* **ransc.* sabad. sen. **sep.* *sil.* *SPIG. **squill.* **stann.* **sulf.* teuc. thui. zinc. (*Comp.* disposicion al **Frio**).

SECCION III.—SÍNTOMAS ACCESORIOS

que se manifiestan durante las fiebres, y principalmente durante las fiebres intermitentes.

(Compárense con esta seccion los avisos clínicos, *Seccion* 1.ª, así como los síntomas accesorios en los otros capítulos, á fin de completar en caso de necesidad los artículos siguientes).

Acostarse (**necesidad** de). *Acon.* alum. *ARS. *BRY. calad. **calc.* canth. *cham.* chel. clem. coff. cycl. daph. **dros.* *ferr.* led. **lyc.* **merc.* nitr-ac. *N-VOM. **puls.* rhus. staph. selen. tarax. tart. ther.

Acostarse (**necesidad de**):
— **calofrios** (durante los). Dros. merc. n-vom. puls. ther.
— **calor** (durante el). Calc. ferr.
— *Comp.* mas abajo **Debilidad**.

Adipsia. Amm-m. ant. *ars. bell.* *camph. canth. *caps. *carb-veg.* cham. *chin.* hep. *hell. *ign. *ipec. *men. merc.* natr-m. nitr-ac. *puls.* rhod. *sabad. tart.*
— **calofrios** (durante los). *Acon. *agar.* anac. *ARS. *aur. *bell. *bry. *calc.* carb-veg. *caus. *cham.* *CHIN. cin. coloc. cycl. *dig. dros.* euphorb. guai. *hell. *hep. *hyos. *lach.* mang. *merc. *MUR-AC. natr. *natr-m.* nitr. *n-mosch. *N-VOM. *oleand.* phosph. phos-ac. *PULS. *rhus. *SABAD. *sec. *SPIG. *STAPH. sulf. thui.
— **calor** (durante el). *ARS. *bell. *camph. *caps. *CARB-VEG. *chel. *CHIN. cic. cycl. *HELL. hep. *IGN. *IPEC. lach. magn. *men. *merc.* mur-ac. nitr. nitr-ac. *N-MOS. *n-vom.* phos-ac. *PULS. *RHUS. *SABAD. samb. sep. *SPIG. *squill.* sulf. tarax. veratr.
— **sudor** (durante el). *Ars.* carb-veg. euphorb. *ign. ipec. lyc. n-vom.* phosph. *sabad.* sep.

Agitacion. *Acon.* amm. anac. *ars. bell.* bovis. bry. *cham. cin. *coff.* ipec. *lach.* magn-m. *merc.* merc-c. op. *rhus.* ruta. sabad. sabin. sec.
— **calofrios** (durante los). Anac. ars. coff. lach.
— **calor** (durante el). *Acon. *ars. *bell.* bovis. *bryon. *chamom.* cic. *coff.* ipec. *lach.* magn-m. mur-c. op. ruta. sabin. sec.
— **sudor** (durante el). Bry.

Anhelacion. *Acon. ars. *bell. bry. calc.* *CHAM. *cin. *coff. lach. lyc. pulsat.* ran-sc. *rhab. sulf.*
— **calofrios** (durante los). *Lach.*
— **calor** (durante el). *Acon. ars.* bell. *bry. *cham.* cin. *coff. lach.* m-arc.

Ansiedad, **Angustia**. *Acon.* ambr. *ars. *bell. *calc.* caps. *cham. *chin. *coff.* ferr. fluor-ac. ign. ipec. *lach.* magn. *merc. *natr.* natr-m. op. *phosph.* phos-ac. plumb. *pulsat. rhab.* sep. spong. *stann. *stram.* sulf.
— **calofrios** (durante los). *Acon.* arn. *ars. caus. carb-veg. chin.* ign. natr. phosph. plat. *puls. *veratr.*
— **calor** (durante el). *ACON. ambr. *ARS. bovis. calc. *cham.* cycl. ferr. hep. ign. *ipec.* magn. natr-m. *n-vom.*

op. **phosph.* phos-ac. plat. plumb. *PULS. ruta. sep. spong. **stann. *stram.* sulf.

Ansiedad, angustia:

— **sudor** (durante el). Ant. arn. **ars. *calc.* caus. *cham.* cic. ferr. *fluor-ac.* graph. mang. *merc.* mez. mur-ac. **natr.* nitr-ac. *n-vom. phosph.* plumb. *rhus. *sep.* spong. stann. staph. stram. *sulf.* raph. thui.

Apetito (pérdida del). *Acon. *ant. arn. ars. *bry.* calc. canth. **chin.* con. daph. **ipec.* lach. merc. **n-vom. *puls.* sabad. staph. **sulf.*

— **calofrios** (durante los). Anac. bry. led. n-mosch. phos. sil.

— **calor** (durante el). Con.

Ardor (sensacion de) en las venas. **Ars. veratr.*

— **calor** (durante el). **Ars.*

Arrebato de sangre. **Acon. ambr.* amm. *arn.* ars. *aur. *bell. bry.* bovis. *calc. carb-veg.* caus. *chin. *ferr. *hep.* iod. **kal. lyc.* mosch *natr-m. n-vom. op. petr. *phos. phos-ac.* rhus. sass. *sep.* staph. **sulf. thui.*

— **calor** (durante el). **Arn.* ars. bell. cocc. **ferr.* phos-ac. rhus. sass. staph.

Articulaciones (padecimientos de las). **Acon.* bell. **bryon.* hell. lact. **merc. *puls. *sulf.*

— **calofrios** (durante los). **Hell.* raph.

Aturdimiento, estupor. Acon. **arn.* ars. asa. *BELL. calc. **camph. *carb-veg.* cin. cocc. dulc. *hell.* *HYOS. **lach. *laur.* led. merc. mosch. *mur-ac. *natr-m. *n-vom.* oleand. *OP. **phos-ac.* pulsat. **rhus.* sabad. sabin. stann. staph. **stram.* sulf. tarax. *VERATR.

— **antes** de la fiebre. **Ars.*

— **calofrios** (durante los). Borax. **camph.* cham. natr-m. op. puls. stram. veratr.

— **calor** (durante el). Ars. berb. camph. cham. dulc. **hyos.* laur. **natr-m. *op. *phos-ac. *puls.* sep.

Bazo afectado. Acon. agn. arg-n. **arn. *ars.* bryon. **caps. *cham. *chin.* ferr. *ign.* iod. mezer. **n-vom. *sulf.*

Bebidas que repugnan. **Bell.* hell. **lach. *merc. *n-vom.*

— **antes** de la fiebre. *Hell.*

— **calor** (durante el). N-vom.

Biliosas (afecciones).—Véase *Sec.* 1.ª, **Fiebres biliosas**.

Boca seca. **Acon. ant. *ars. *bell. *bry. calc. carb-an. carb-veg.* caust. **cham. *chin. cocc. graph. *hyos. *ign. ipec. *lach.*

laur. *lyc. magn-c. *merc. mur-ac. nitr-ac.* n-mosch. **n-vom. phosph.* phos-ac. plumb. *pulsat. *rhus. sabad.* sec. *seneg. sep.* sil. *stram. *sulf.* thui. *veratr.*

Boca seca :

— **calofrios** (durante los). Arn. berb. petr. phosph. ran. rhus. staph. *thui.*

— **calor** (durante el). Asa. coff. *chin. lach.* nitr-ac. *n-vom.* phos. phos-ac. sabad. sep. spig. valer.

— **sudor** (durante el). Bry. magn-m. *n-vom.*

Bostezos. **Ars.* brom. calad. calc. caus. chlor. **hep. *ign. lach.* laur. *mur-ac.* natr-m. *n-vom. oleand.* par. phosph. **rhus.* sil. teucr. thui.

— **antes** de la fiebre. **Ars. *rhus.*

— **calofrios** (durante los). Ars. **bryon.* calad. caps. **caus.* cin. hydroc. laur. *mur-ac.* natr-m. n-vom. *oleand.* par. phosph. **rhus.* sil. teucr. thui. *m-arc.*

— **calor** (durante el). Calc. kal. sabad.

Brazos (horripilacion en los). Acon. bell. berb. n-vom. puls. sulf.

— **pesados**. **Alum.* amm. bell. carb-veg. caus. kreos. natr-m. phosph. sil. stan. m-arc. m-aus.

— **calofrios** (durante los). Kreos.

Bulimia, hambre patológica. Bry. *calc.* *CHIN. *cic.* *CIN. cocc. *con. graph. hep. *hyos. iod.* kal. lach. *lyc.* magn-m. *merc.* natr-m. n-vom. oleand. op. petr. **phos.* puls. rhus. *sabad.* sep. *sil. spig.* squill. *staph. *sulf. veratr. m-aus.*

— **antes** de la fiebre. **Chin.*

— **calofrios** (durante los). M-aus.

— **calor** (durante el). **Chin. *cin. *phosph.*

Cabellos erizados durante los **calofrios**. Baryt. men. puls.

Cabeza caliente, quemante. **Acon.* amm-m. **arn.* baryt. **bell. bry. *camph. cham.* chinin. *coloc. daph. hell. lach. magn.* meph. *merc.* natr. natr-m. nitr-ac. *n-vom. puls.* rhod. **sep. *sil.* spig. **sulf.*

— **antes** de la fiebre ó los calofrios. Acon. arn. bell. bry. mang. merc. n-vom. puls.

— **calofrios** (durante los). **Acon.* ant. *ARN. **asar. *bry. *chin.* cin. ferr. **hell. *ipec.* meph. *natr. *n-vom.* raph. rhod. rhus. sabad. **veratr.*

Cabeza atontada. Amm. *ang. ars.* bell. *bry. camph.* caps.

carb-veg. cupr. ipec. *lach.* laur. **n-vom.* rhus. ruta. **valer.* veratr.

Cabeza atontada:

— **calofrios** (durante los). Calc. caps. cic. dros. hell. hydroc. kal. led. natr. n-mos. plumb. rhus.

— **calor** (durante el). *Ang.* arg. *ars.* bell. bry. cham. ign. phosph. puls. sep. **valer.* **veratr.*

Cabeza (**Congestion** á la).—*Véase* **Congestion**.

Cabeza dolorida.—*Véase* **Cefalalgia**.

Cabeza (sensacion de frio en la). Agar. *calc.* chel. laur. *sep. sulf. veratr.*

Cabeza (sudor en la). Acon. *bell.* **bry. calc.* **cham. chin.* cin. coloc. dig. graph. guai. hep. *kal.* led. **merc. n-vom.* op. phos. **puls.* rhab. rhus. sep. *sil. staph. sulf.* veratr.

— **sudor en la frente**. Bry. dig. **veratr.*

Calor exterior insoportable. Puls.

Cansancio sumo, quebrantamiento, contusion de los miembros. *Acon.* **arn.* ars. *bell.* **bry. calc.* **carb-veg.* **chin. con. guai.* kreos. *lach. merc.* **n-vom. phos.* **phos-ac. puls.* **rhus. ruta. sep. sil.* **staph.* **veratr.*

— **calofrios** (durante los). **Bell.*

— **calor** (durante el). Sulf.

Cara abotagada. **Acon.* amm. *arn.* **ars.* **bell.* **bry.* **cham.* **chin. crotal. ferr.* **hyos. ipec. kal.* lyc. **nvom.* **op.* **phosph. puls.* **samb. sil. spig. spong. sulf. tart.*

— **colofrios** (durante los). *Bell.*

— **calor** (durante el). Amm-m. ars. bell. puls.

Cara amarilla. **Acon. arn. ars. bry.* **calc.* canth. *cham.* *CHIN. cin. con. croc. **ferr.* graph. *ipec.* **kal. lach.* **lyc. merc.* natr. **natr-m. nitr-ac.* **n-vom. petr. phos.* plumb. *puls.* **rhus.* sec. **sep.* **spig. sulf. veratr.*

— **calofrios** (durante los). Arg-n. ign. natr.

— **calor** (durante el). Ars. cin. natr-m.

Cara caliente. *ACON. agar. anac. ant. **arn.* *BELLAD. calc. cann. **cham.* **chin.* **cocc.* **con.* dros graph. **hep.* hyos. **kal.* lach. **lyc.* **merc.* mosch. natr. *N-VOM. op. **petr.* *PULS. *RHUS. *sabad.* sep. **sulf.* **veratr.*

— **calofrios** (durante los). **Acon.* agar. **anac.* *ARN. *bell* **calc.* **cham.* chin. *cocc. coff.* coloc. dros. euphor. *ferr.* hyos. kreos. **lyc.* merc. natr. **n-vom.* puls. **ran.* **sabad.* seneg. sulf. **veratr.*

Cara caliente durante **el calor**. **Acon.* **bell.* **cham.*

Cara, color **térreo**. *Arn. *ars. bry. carb-veg. *chin. croc. *ferr.* ign. *ipec. kreos. lach. *lyc. *merc.* mosch. *n vom. samb.*

Cara cóncava. *Ars. *chin. lach. n-vom. *sec. *stan. veratr.*

Cara dolorida. *Acon.* bell. bry. calc. chin. *coloc. *con. *dros. *kal. lach.* merc. *mez. nitr-ac.* *N-VOM. *phos. *plat. *puls. *rhus.* ruta. *SPIG. *stann. *staph. *stram. thui. veratr.*

Cara descompuesta. *Ars.* bell. *camph.* canth. *caus. cham. chin. colch.* graph. *hell. *op. *phos-ac. *rhus. *spig. *stram. *veratr.*

Cara encendida. *ACON. amm. arn. *ars.* bar-m. *BELLAD. bry. *camph.* caps. carb-veg. *CHAM. *chin. *cocc. *coloc.* cupr. cycl. *dulc. *hep. *hyos.* *IGN. kreos. *lach* lyc. *merc.* natr-m. *N-VOM. *OP. *plat. puls. *rhus.* sabad. *sep. squill. *stram.* *SULF. *tart.* *VERATR.

— **calofrios** (durante los). *Acon. *ars. *bry.* calc. *cham.* chin. cocc. hyos. *ign.* kreos. *lyc. *merc. *n-vom.* plumb. puls. ran. *rhus.*

— **calor** (durante el). *ACON. agar. amm-m. *BELLAD. *bry. *camph.* carb-veg. *CHAM. *chin. *cocc.* coff. con. cycl. dulc. *IGN. kreos. *lyc.* natr-m. *N-VOM. OP. *puls. *rhus. *sep.* spig. *STRAM. *sulf.* *VERATR. zinc.

— **sudor** (durante el). *Puls.*

Cara de un encendido azulado. *Acon.* ang. *ars. bell. *cham.* cin. *cupr.* dig. hyos. ign. *lach. *op. puls.* samb. spong. staph. *veratr.*

— **cara fria**. Dros. *hyos.* ipec. natr. petr. rhab. spong. *veratr.*

— **calofrios** (durante los). Dros. ipec. natr. petr.

— **calor** (durante el). Ipec. rhab. spong.

Cara pálida. *Alum.* anac. *arn. *ars. bellad. *bry. *calc.* *CAMPH. canth. *carb-veg. cham. *chin. cic. cin. clem. cocc.* dig. *dros. dulc. ferr.* graph. hell. hyos. *IGN. *ipec.* lach. laur. magn. magn-m. *merc. mezer. nitr-ac. n-mosch.* n-vom. *phosph.* phos-ac. plumb. *PULS. *RHUS. *samb.* sec. *sep. *spig. *stann. *sulf. *tart. *veratr.*

— **calofrios** (durante los). Bell. *bry.* *CAMPH. canth. *chin. *cin.* coff. dros. merc. n-mosch. *PULS. rhus. sulf. tart. *veratr.*

— **calor** (durante el). Bell. cin. *cocc. *ipec.* lyc. *puls.* rhus. *sep.* spong.

Cara (sudor en la). Alum. *ars.* bell. borax. carb-an. **carb-veg.* chin. *cocc.* coff. dros. dulc. *ign.* laur. magn. *merc. n-vom.* plat. plumb. *puls. rhus.* ruta. samb. sep. sil. *spong.* sulf. *thui. veratr.*

Carne de gallina durante los calofrios. Baryt. canth. croton. hell. laur. par. sabin. veratr.

Carfologia. *Arn. ars. bell. chin. cocc. hyos.* iod. *op. phosph. phos-ac. rhus. stram. sulf.*

Castañeteo de dientes durante los **calofrios**. *Camph.* caps. cupr. hep. ign. lach. natr. n-vom. plat. ran. sabad. tabac.

Cefalalgia. **Acon.* ang. **arn. *ars. *bell. bry. camph. carb-veg. chin.* chlor. *coloc. crotal. dros.* graph. hell. hep. **ign. kal. *lach.* led. **lyc.* mang. merc. *mez.* *NATR-M. *N-VOM. petr. **pulsat.* rhus. *ruta. sep. stram. *sulf.* tart.

— **antes** de la fiebre. *Ars. bry. *carb-veg.* chin. ferr. lach. *natr-m.* nitr. puls. spong.

— **despues** de la fiebre. Ars. carb-veg. cic. cin. coff. hep. lach. plumb.

— **calofrios** (durante los). **Acon.* anac. **ars.* borax. **bry.* caps. *cham. chin. cin.* dros. ferr. gran. **graph. hell.* kreos. mang. merc. *mez.* *NATR-M. n-vom. petr. puls. **rhus.* seneg. *SEP. sulf. tart.

— **calor** (durante el). **Acon. ang. *ars. *bell.* berb. borax. bry. calc. *camph.* caps. carb-veg. chin. cin. croton. cupr. dros. dulc. graph. hep. hyos. ign. ipec. **kal.* lach. men. mosch. **natr-m. *n-vom. *puls.* rhus. ruta. **sabad.* sep. sil. spig. spong. staph. sulf. *tart. valer.*

— **sudor** (durante el). Caus. lach. sep. sulf.

Cerebro (parálisis del). **Ars. coloc. lyc.*

Cólicos. Ant. *ars. bell.* bovis. bry. calad. **cham. *chin. cic. coff. cocc. coloc.* meph. **merc.* n-vom. phosph. *puls.* ran. *rhus. spong.* sulf. veratr.

— **antes** de la fiebre. Ars. chin. rhus. spong.

— **calofrios** (durante los). Ars. borax. bovis. **calad.* caus. *chin.* cocc. *coff.* ign. lach. meph. merc. *mosch.* natr-m. n-vom. puls. ran. sep. spig. m-aus.

— **calor** (durante el). Ars. caps. carb-veg. cin. mosch. puls. *rhus.* valer.

— **despues** de la fiebre. Bovis. hell. tart.

— **sudor** (durante el). N-vom.

Congestion en la cabeza. *ACON. *alum.* ambr. arg-n.

asa. *aur.* *BELL. *BRY. **camph.* *carb-an.* **carb-veg.* *chin. cic. coloc.* croc. dulc. *hyos.* ign. *kal.* *LACH. *lyc.* natr. natr-m. *nitr-ac.* **n-vom.* *OP. *phosph. puls.* rhod. *rhus.* **sep. sil. spig.* spong. stram. *SULF.

Congestion en la cabeza:

— **calofrios** (durante los). Acon. **arn. chin.* ferr. ipec. n-vom. veratr.

— **calor** (durante el). **Acon. bell. bry.* camph. carb-veg. *chin.* hyos. ign. *kal.* **natr-m.* **n-vom.* **puls.* rhus. *sep. sil.* spig. spong. *sulf.*

Conocimiento (pérdida del). Acon. **arn.* ars. asa. *BELL. calc. **camph.* **carb-veg.* cin. cocc. dulc. *hell.* *HYOS. **lach. laur.* led. merc. mosch. *mur-ac.* **natr-m.* **n-vom.* oleand. *OP. **phos-ac.* puls. **rhus.* sabad. sabin. stann. staph. **stram.* sulf. tarax. *VERATR.

— **calor** (durante el). Ars. camph. cham. dulc. **hyos.* laur. natr-m. **op. phos-ac.* **puls.* sep.

Constipacion ó **estreñimiento**. Ambr. amm. ant. arn. *ars. bell.* *BRY. **calc.* **cann.* carb-veg. caus. chin. *cocc.* con. crotal. *cupr.* daph. graph. guai. kal. kreos. **lach.* *LYC. magn. magn-m. **merc.* **natr-m.* *N-VOM. *OP. **plat.* plumb. **puls.* rhus. ruta. sass. selen. **sep.* sil. *staph.* **sulf.* thui. **veratr.* zinc. **m-arc.*

Contraccion de los miembros durante los **Calofrios**. *Caps.*

Convulsiones. Arn. **ars. bell.* camph. cann. caus. *cham.* **cic. cin.* **cocc.* coff. con. **cupr. hell.* **hyos.* **ign.* **ipec. lach.* laur. lyc. n-mosch. *n-vom. op.* plumb. *rhus.* squill. **stram.* tart. **veratr.*

— **calofrios** (durante los). **Camph.* **hyos.* lach. merc.

Coqueluche.—*Véase* **Tos convulsiva.**

Corazon (palpitacion de). **Acon. alum. ars. asa. aur. bell. bry.* **calc. caus.* cham. **chin. cocc. coff. daph.* dig. ferr. hydroc. *ign.* **iod. kal. lach.* **lyc. merc.* **natr-m. n-vom.* op. *petr.* **phosph. phos-ac.* **puls. rhus. ruta.* **sep.* **spig.* **sulf. thui. veratr.* zinc.

— **calofrios** (durante los). Phos-ac.

— **calor** (durante el). **Acon.* calc. ign. **merc.* sass. **sep. sulf.*

Coriza. *Acon.* alum. **amm.* anac. arg. **ars.* **bell. bry. calad.* calc. carb-veg. caus. **cham.* *CHIN. *cocc. con.* dros. **dulc.* graph. *HEP. *ign. ipec. kreos.* **lach.* **lyc.* *MERC. *natr.*

natr-m. nitr-ac. *N-VOM. *PULS. *rhus. sabad. samb. sep. sil. spig. *sulf. tart. zinc.

Costado (punzadas en el). *ACON. *arn. *bry. chin. *kal. lach. merc. n-vom. squill. sulf.

Debilidad, laxitud y fatiga. *Acon. amm.* anac. arg-n. *arn.* *ARS. *baryt.* bar-m. *bell. borax.* *calc. camph. canth.* cham. *carb-veg. caus.* cham. *CHIN. *cocc.* con. cupr. dig. dulc. *ferr.* fluor-ac. *graph. *hyos. ign.* *IPEC. *kal.* kreos. *lach. *lyc.* magn-m. *merc. *mez.* mosch. mur-ac. *natr. *natr-m. nitr-ac. n-mosch. *n-vom. oleand.* petr. *phosph. *PHOS-AC. plat. *puls. *rhus. sabad. sec. sep. sil.* stann. *staph. *sulf. ther. *veratr.* zinc.

— **antes** de la fiebre. *Ars. ipec.* lach. *natr-m.* n-vom. rhus.

— **calofrios** (durante los). *Ars.* asar. borax. *calc.* caps. *carb-veg. *caus.* chin. dros. *hell. lach. lyc. merc. n-vom.* petr. puls. stram. ther. *veratr.*

— **calor** (durante el). Anac. arg. bell. bry. *calc. dig.* ign. laur. men. merc. natr-m. *n-vom. *phos.* plumb. puls. rhus. spig. sulf. veratr.

— **sudor** (durante el). *Ars.* caus. *chinin.* hep. hyos. iod. laur. merc. *puls.* rhod. sep. stann.

Delirios. *Acon.* arn. ars. aur. *BELL. *BRY. calc. canth. *cham. chin.* cic. cin. *coloc. cupr.* dulc. *HYOS. ign. kal. *lach. lyc. n-vom.* *OP. *phosph.* phos-ac. plat. *puls. *rhus.* sabin. *sec.* spong. *STRAM. *sulf. veratr.*

— **calofrios** (durante los). *Veratr.*

— **calor** (durante el). *ACON. ars. *BELL. *BRY. carb-veg. *cham.* chin. cin. *coff.* dulc. hep. *HYOS. ign. lach. nitr-ac. *op.* pulsat. sabad. spong. *veratr.*

Deposiciones frecuentes.—*Véase* **Diarrea**.

Desaliento, Desesperacion.—*Vease* **Exasperacion**.

Descubrirse (necesidad de) durante el **calor**. Coff. *ferr.* mosch. *murc-ac.* n-vom. op. *plat.* puls. rhus. veratr. *m-arc.*

— (**miedo** de). *Chin.* coff. lach. *magn.* n-vom. *puls.* rhus. *samb.* stram. m-aus.

— — **sudor** (durante el). Chin. stront.

Desvanecimiento. *Acon. ant.* ars. *bell. bry. calc. *camph. *carb-veg. *cham. chin. cocc. *coff. con.* dig. ferr. *hep. *ign. ipec. *lach. *mosch.* n-mosch. *n-vom.* oleand. *op. petr. phos-ac.* puls. *sep. sil.* spig. *stram. valer. veratr.*

— **antes** de la fiebre. *Ars.*

Diarrea. *Ant.* arn. **ars.* bell. *bry. calc. caps.* carb-veg. **cham.* *CHIN. **cin. coloc* con. cupr. dig. **dulc. **ferr.* graph. hep. hyos. *IPEC. lach. magn. **merc.* nitr-ac. n-mosch. *n-vom.* petr. **phosph. **phos-ac.* *PULS. **rhab. **rhus. ruta. **sec. sep.* sil. *spig. squill. stann.* *SULF. *tart.* *VERATR. *zinc.*

— **calofrios** (durante los). Ars. hyos. *phosph.* spig. sulf. **veratr.*

— **calor** (durante el). Con. merc. **puls. **rhus.*

— **despues** de la fiebre. *Phos.*

Disfagia, deglucion difícil. Acon. alum. amm. ars. baryt. **bell. bry. caus. dros. *hyos. *ign. lach. lyc.* merc. *n-vom. rhus.* sep. sil. **stram. tart.*

— **calor** (durante el). *Cupr.*

Disgusto de los alimentos. Acon. *amm.* **ant.* **arn.* **ars. bell.* *BRY. canth. **chin. cocc.* dulc. hell. *ign.* *IPEC. kal. *lach.* merc. *mur-ac.* **natr-m.* **n-vom.* op. plat.* **puls.* **rhab. rhus. sep.* squill. *sulf.* tart.

— **calofrios** (durante los). **Bry.*

Disnea.—*V.* **Respiracion difícil.**

Dolores en los miembros. Acon. *arn.* *ARS. bell. borax. *bry.* camph. **caps. carb-veg. **cham.* *CHIN. cin. **coff. hell. *ign.* lach. led. *lyc.* magn. *mang. merc. natr.* *NATR-M. nitr. *n-vom.* phosph. phos-ac. *PULS. *rhod. **rhus.* sabad. sep. stront. sulf. **veratr.*

— **calofrios** (durante los). Acon. **ars.* borax. bry. canth. caps. cic. *coff.* hell. *hep.* led. **lyc.* merc. **natr-m. nitr. *n-vom.* phosph. puls. **rhus. **sabad.* sep. sulf. veratr.

— **calor** (durante el). Arn. calc. caps. carb-veg. chin. *ign. mang. merc. puls.* rhus. sep.

Dormir (gana de).—*Véase* **Soñolencia.**

Dorso (dolores en el). Arn. **ars. bell.* caps. *caus.* *CHIN. hyos. **lach.* mosch. **natr-m. *n-vom.* rhus. sang. veratr.

— **antes** de la fiebre. **Ars. *ipec.*

— **calofrios** (durante los). **Ars. **bellad.* caps. caus. ign. mosch. **n-vom.* sang. veratr. zinc.

— **calor** (durante el). **Arn.* camph. caps. **ign. **natr-m.* rhus.

Dorso, tiritar ó frio (en el). *Amm-m. bell. berb.* calc. *cocc.* croc. lach. lyc. *mosch. n-vom. puls. *rhus. sec. *sep.* sil. m-aus.

Encías afectadas. Amb. arn. ars. baryt. **bellad. *borax.*

calc. canth. *carb-an. carb-veg. caus. graph.* hep. iod. *kal.* kreos. lyc. **merc.* mur-ac. *natr-m.* nitr-ac. **n-vom.* petr. *phosph.* phos-ac. puls. rhus. *ruta.* sabin. sass. *sep.* sil. *STAPH. stront. sulf. thui. *m-arc.*

Ensueños penosos. *Acon. anac. arn. *ars.* aur. *bell. calc.* cann. carb-veg. *caus. chin.* cocc. dig. *graph. kal.* laur. led. **lyc. magn.* magn-m. *merc. natr-m. nitr-ac. *n-vom. op. phos.* phos-ac. *plumb. puls.* ran-sc. *rhus.* sass. sep. **sil. sulf.* sulf-ac. thui. *zinc.*

— **despues** de la fiebre. *Ars. plumb.*

Epilepsia, convulsiones epilépticas. Agar. arg-n. ars. **bell. *calc. camph. *caus.* cic. *cin. *cupr.* hep. HYOS. **ign.* merc. *natr-m.* nitr-ac. **n-vom. *op.* plumb. sep. **sil.* stan. *stram. **sulf.*

Epistaxis.—*Véase* **Nariz** (obliteracion de la).

Erutos. *Alum.* amm. *amm-m. **ant. **arn.* bell. **bry.* calc. **carb-veg.* cham. *chin. cic. **con. **hep.* kal. *lach.* merc. mur-ac. **natr-m. **n-vom.* petrol. phosph. puls. *rhus.* ruta. sep. spong. stann. staph. *sulf. thui. verb. veratr.

— **calofrios** (durante los). Amm. arg-nit. *carb-veg.* ipec. *n-vom.* ran. *rhus.* sabad. sass.

— **calor** (durante el). Lach.

Escorbúticos (**Síntomas**). *Amm. amm-m.* ars. canth. carb-an. caus. hep. **merc. mur-ac.* natr-m. **n-vom.* phosph. sep. **staph. **sulf.* sulf-ac.

Estómago, boca del estómago (dolor en el). *Amm.* amm-m. *ant.* *ARS. baryt. **bry. calc.* cant. *carb-veg.* caus. **cham. cocc.* colch. *coloc.* hep. **ign.* kreos. lach. *lyc.* magn-m. **merc. *natr-m.* *NUX-VOM. *rhus. sabad. sep. **spig.* spong. sulf. sulf-ac. tart. **veratr. zinc.*

— **calofrios** (durante los). **Ars. *bry.* cin. lyc. **merc. phosph.* sil. sulf.

— **calor** (durante el). **Ars. bry. carb-veg.* cin. *sep.*

Estómago (Temblor de frio en la boca del). *Bell.*

Estornudo. Arn. calc. **chin. **con. kal.* lach. natr-m. rhus. **sil.* staph. tart.

— **antes** de la fiebre. *Chin.*

Exasperacion. **Acon. arn. ars. bell. cham. chin. **coff.* dros. *graph. ign. merc. **n-vom. puls.* tart. *veratr.*

— **calofrios** (durante los). **Acon. cham. **coff. **veratr.*

— **calor** (durante el). **Acon. ars. bell. **cham. **coff.*

Frente caliente (la). **Acon.* bell. bryon. cham. *chin. natr.* n-vom.
— **calofrios** (durante los). Acon. chin. natr.
Frente (que suda). *Bry. dig.* ipec. magn. *sass. *veratr.*
— **calofrios** (durante los). Bry. dig. **veratr.*
— **calor** (durante el). Ipec. magn. sass. **veratr.*
Garganta (dolores en la). **Acon.* alum. amm. ars. *baryt.* *BELL. *bry.* canth. *caps. cham. chin.* cic. cocc. **coff. con. dros. *dulc. ign. *lach.* *MERC. *nitr-ac. n-vom. phos-ac. puls. rhus. sabad. sep. *sulf.* veratr.
— **calofrios** (durante los). Bovis. led. n-vom. rhus. sep. spig.
— **calor** (durante el). Berb. mosch. phosph. **phos-ac.* sep.
Garganta (sequedad en la). **Acon.* ars. asa. **bell. bry. calc. cham. *ign. lach.* lyc. **merc.* natr. *nitr-ac. *n-vom. *phosph. puls. rhus. seneg. staph. *sulf.*
— **calor** (durante el). Lach.
Gastricismo (Véase *Sec.* 1.ª, **Fiebres gástricas**).
Gemidos. **Acon. alum.* amm. ang. **bell.* BRYON. **cham.* chin. cocc. dig. graph. *hell.* *IGN. **ipec.* kal. **lach.* magn. merc. natr. nitr-ac. *n-vom.* plumb. *puls. *rhus.* sass. sep. stram. tart. veratr.
— **calor** (durante el). **Acon. *cham.* lach. puls.
Glándulas afectadas, infartadas. Acon. ambr. arn. *ars. baryt. *bell. bry. calad. calc.* canth. carb-an. carb-veg. *cham.* chin. *clem. *con.* dig. *dulc.* ferr. *graph. hep. kal. *lyc. *merc. natr. *nitr-ac. n-vom. *phosph.* phos-ac. *puls. *rhus.* sep. *sil.* spig. spong. squill. staph. stram. **sulf. thui.*
Gritos. **Acon. *bell.* borax. *bry.* canth. **caus. *cham. *coff.* cupr. hyos. ign. *lach. *lyc.* n-vom. plat. puls. sep. *sil.* veratr.
— **calor** (durante el). *Lach.*
Gusto ácido. Alum. *amm-m.* ars. baryt. **bell. calc.* carb-an. cham. *chin.* cocc. con. graph. ign. *kal. lach.* lyc. magn. *merc.* natr. *natr-m.* nitr. nitr-ac. **n-vom.* petr. **phosph.* phos-ac. *puls.* rhus. sep. sil. stann. **sulf.*
Gusto amargo. **Acon. *amm.* amm-m. anac. *ANT. **arn. *ars.* baryt. *bell.* bry. *calc. carb-an. carb-veg. *cham.* *CHIN. *coloc.* croc. dig. *dros. dulc. hep. ipec. lach. *lyc. *merc. natr. natr-m. nitr-ac.* *N-VOM. *PULS. rhab. **rhus. sabad.* sass. *sil. spong. squill. staph. *sulf.* tarax. *tart. veratr.*

Gusto amargo:
— **antes** de la fiebre. *Hep.*
— **calofrios** (durante los). Alum. ars. hep. spong.
— **calor** (durante el). Ars. caps. phosph. sep.

Gusto (mal), **pastoso, mucoso**. *Ars.* asa. **bry. calc. *caps.* caus. cham. chin. **dig.* ign. *kal. lyc.* magn. magn-m. **merc.* natr-m. **n-vom.* petr. **phos. *puls. rhab. rhus. sep.* stann. sulf-ac. valer. zinc.
— **calor** (durante el). *Caps.*

Gusto pútrido. Acon. **arn. bell. bry.* carb-veg. cham. con. cycl. *hyosc. *merc. natr-m. *n-vom. petr.* phos. **puls. rhus.* ruta. sep. *staph. *sulf. veratr.*
— **calor** (durante el). *Caps.*

Higado afectado. Acon. *alum. ambr. ars. aur.* bell. bry. *calc. *caps.* cham. chel. **chin. graph.* ign. iod. kal. *lach. laur. lyc. magn-m. *merc. natr. natr-m.* nitr-ac. *n-mosch. *n-vom. puls. sil. sulf.*

Hipo. **Acon. amm-m. ant.* ars. baryt. *bell. borax. bry.* calc. carb-veg. cocc. coff. cupr. graph. **hyos. *ign.* lach. led. lyc. *magn-m.* merc. mur-ac. natr-m. nitr-ac. **n-mosch. n-vom. *pulsat.* sep. sil. spong. staph. **stram. sulf.* veratr.
— **antes** de la fiebre. *Ars. lach.*

Hipocondrios (dolores en los). *Acon.* alum. arn. *asa. borax. bry. calc. camph.* canth. *carb-veg. cham. *chin. con.* cupr. dig. dros. graph. *hyos. ign.* ipec. *laur.* lyc. **merc. mosch.* mur-ac. natr. nitr-ac. **n-vom.* op. phosph. phos-ac. plumb. *puls. ran. rhod.* ruta. *sep.* sil. *stann. staph.* stront. *sulf.* sulf-ac. teucr. veratr. *zinc.* m-arc.

Ictericia. *Acon.* ambr. *ant. ars.* bell. calc. carb-veg. *cham. *chin.* chinin. *croc.* cupr. dig. *hep. lach. *merc.* nitr-ac. *n-vom. puls. *rhus. *sulf.*

Insomnio. **Acon.* amm. *ant. ars. *bell. borax.* calc. camph. cann. caus. *cham. *chin. cin. *coff.* coloc. *con. hep. *hyos. ign.* iod. led. magn. magn-m. merc. *mosch.* natr-m. **n-vom. op.* phosph. plumb. *puls.* ran. *rhod. *rhus. sec. sil. sulf.* valer. veratr.
— **calofrios** (durante los). Ambr. cham. cupr. n-vom. **puls.*
— **calor** (durante el). Cham. chin. cocc. ign. laur. mosch. n-vom. **puls.* ran. ran-sc. *rhod.* sabin. *sec.* staph. veratr.

Labios grietados. Arn. **ars. *bry.* caps. **carb-veg. *chin. *ign. *merc. *natr-m. *nitr-ac.* n-vom. *squil. *veratr.*

Labios hinchados. **Ars.* aur. **bell.* bovis. *bryon.* **calc.* *hell.* **hep.* **merc.* **natr-m.* puls. rhus. sep. **sil.* *staph.* **sulf.*

Labios negros. *Acon.* **ars.* *chin.* merc. **rhus.* *squill.* *veratr.*

Labios secos. *Acon.* *ars.* **bell.* **bryon.* **chin.* *con.* *dig.* **ign.* **merc.* *n-vom.* **phos.* **rhus.* *sep.* **sulf.* **veratr.*

Labios ulcerados, costrosos. **Ars.* *aur.* **bell.* *kal.* **natr-m.* *sep.* *sil.* *staph.* *sulf.*

Lamentos. **Acon.* ars. **cham.* *cin.* **coff.* ign. *lach.* *mosch.* **n-vom.* phos. *puls.* *sulf.* veratr.

— **calor** (durante el). **Acon.* **cham.* *puls.*

Lengua amarilla. *Acon.* *arn.* *bell.* *bry.* carb-veg. *cham.* **chin.* *cocc.* *coloc.* *ipec.* lach. **merc.* mez. **n-vom.* plumb. *puls.* sabad. seneg. *veratr.*

Lengua blanca. Acon. **arn.* **ars.* **bell.* *bry.* calc. carb-veg. *cham.* **chin.* **dig.* hell. **ign.* *ipec.* lach. **merc.* natr. natr-m. n-mosch. **n-vom.* oleand. op. *petr.* phosph. **puls.* rhus. ruta. sep. staph. sulf. tart. thui.

Lengua negra. **Ars.* **chin.* *lach.* *n-vom.* op. phosph. **rhus.* sec. *veratr.*

Lengua roja. **Ars.* **bell.* bry. **cham.* **hyos.* lach. *lyc.* n-vom. **rhus.* **stann.* *sulf.* *veratr.*

— — **en sus bordes**. Ant. **bell.* **n-vom.*

Lengua seca. *Acon.* arg-n. *arn.* **ars.* **bell.* *bry.* **calc.* **carb-an.* **carb-veg.* **cham.* *daph.* *dulc.* **hyos.* *lach.* merc. *natr-m.* n-mosch. n-vom. **phosph.* **rhus.* **sulf.* *veratr.*

Lengua súcia. Acon. *ANT. **arn.* *ARS. **bellad.* **bry.* **cham.* **chin.* *coloc.* *dig.* **ign.* **ipec.* *lach.* **merc.* *natr-m.* nitr. n-mosch. *N-VOM. op. *phosph.* *plumb.* *PULS. **rhus.* ruta. *sabad.* *sep.* **sil.* **sulf.* **tart.* *veratr.*

Llantos. **Acon.* alum. amm. amm-m. ars. *aur.* baryt. *bell.* borax. bry. *calc.* camph. carb-an. carb-veg. **caus.* **cham.* chin. chinin. *cin.* *coff.* *graph.* *ign.* kal. laur. *lyc.* mosch. natr. natr-m. nitri-ac. *n-vom.* *petr.* **plat.* plumb. **puls.* *sep.* sil. *spig.* *spong.* stram. *staph.* **sulf.* sulf-ac. veratr. *viol-od.* m-arc.

— **calor** (durante el). *Spig.* *spong.*

Manos (Tiritan las). Amb. n-mosch. n-vom. *petr.* sabin.

Manos amarillas. *Ign.* *spig.*

Manos amoratadas. Acon. amm. *cocc.* dig. lach. **n-vom.* *sec.* *veratr.* zinc.

Manos amoratadas:
— **calofrios** (durante los). Cocc. *n-vom. *sec. *veratr.
Manos arrugadas, calambres en las manos. Acon. *calc. carb-veg. caus. *cin.* cocc. coff. ferr. *graph.* lyc. *n-vom. phosph.* plat. *puls. *ruta. sil.*
— **sudor** (durante el). *Puls.*
Manos calientes. Anac. berb. bry. *carb-veg.* cocc. hep. ipec. lach. *lyc.* merc. natr. nitr-ac. n-mosch. *n-vom.* petr. *phosph. puls.* rhus. *sabad.* sass. *sep.* spong. stann. sulf.
— **calofrios** (durante los). Ipec. n-vom. puls. sabad. spong.
Manos frias. *Acon. agar. agn.* amb. carb-veg. caus. cham. chin. *dros. iod.* kal. *lach. merc.* nitr-ac. n-vom. *phosph. puls.* ran. sass. sep. spig. *sulf.* tart. *veratr.*
— **calofrios** (durante los). Chin. dros. *merc.* mez.
Manos como **muertas.** *Calc.* cann. *con.* lach. n-vom. *sep.*
— **calofrios** (durante los). *Sep.*
Mejillas rojas. *Acon. calc. cann. *caps. *cham. *chin. *cin.* cocc. *dulc. ferr. iod. kal. kreos. lach. *lyc. *merc. *n-vom. phosph. *puls.* rhus. *samb. *stann. stram. *sulf.*
Miembros doloridos.—*Véase* **Dolores** en los miembros.
Miliar. *Acon.* amm. amm-m. *ant.* arn. *ars. bell. *bry.* calad. carb-veg. caus. *cham. coff. dulc.* euphr. hell. hyos. *ipec.* lach. led. *merc.* mez. n-vom. phos-ac. *puls. *rhus.* selen. *sulf. tart. veratr.*
Nariz fria. Arn. bell. *n-vom.* plumb. *veratr.*
Nariz de color encendido. Alum. *aur. *bell.* calc. *cann. chin. hep. kal. magn-m. mang. *merc. phosph. *phos.*
Nariz (costras en la) **ulcerada.** Amm-m. *ars.* calc. *cham. cocc. hep. *lach.* mang. *merc.* mez. nitr-ac. n-vom. *puls.* sang. staph. *sulf.*
Nariz (obturacion de la). Alum. *ambr.* anac. *ant. aur. *bry. *calc.* carb-an. *carb-veg. *caus. chel. cin. *con. *graph. kal.* lach. *lyc. magn.* magn-m. mur-ac. *natr. natr-m. nitr-ac. *n-vom.* petr. *phosph. puls. *samb. sec. *sil.* staph. *sulf. thui.*
Nariz (dolores en la). Amm-m. aur. *bell. *bry. hep.* lach. lyc. magn-m. *merc.* natr-m. *nitr-ac. *phosph. rhod.* ruta. sil.
Nariz (sudor en la). *Ruta.*
Náuseas y gana de vomitar. *Acon.* alum. ambr. amm. *anac.* *ARN. *arg-n.* *ARS. *asar. aur. baryt. bellad. bryon.*

camph. carb-an. *carb-veg.* caus. *cham.* *chin. *chinin. *chlor. cic. cin. crotal.* dig. *dros.* dulc. *ferr. fluor-ac.* graph. *hep. ign. *IPEC. kal. kreos. *lach. lyc.* magn-m. *merc.* natr. *natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. *op.* petr. *phosph.* phos-ac. *puls. *rhus.* ruta. *sabad. sang.* sass. sec. *sep. *sil.* squill. stann. *sulf. *tart. *veratr.* zinc.

Náuseas antes de la fiebre. *Chin. cin.*

— **calofrios** (durante los). Arg-n. *ars.* asa. *aur. bell.* bor. *bry. cant. caps. cham. chel. *chin. cin.* coff. con. crotal. dros. dulc. *hep. ign. kal. lyc. natr. plat. *puls. rhus. sabad. sang. sep.* valer. *veratr. zinc.

— **calor** (durante el). *Acon. anac.* arg-n. *ars. baryt.* bry. *carb-veg.* chel. *cic. cocc. dros. *fluor-ac.* ipec. lach. merc. nitr-ac. *n-vom.* par. phosph. *puls.* sep. stram.

— **sudor** (durante el). Ars. baryt. hep. *lach. *merc.* nitr-ac. n-vom. sulfur. veratr.

Nuca (dolores en la). Alum. *amm. anac. *baryt. bell. calc. carb-veg. caus.* graph. *kal. lach.* laur. *lyc. natr. *natr-m. nitr-ac.* n-vom. *petr. phosph.* plat. puls. rhod. *rhus. *sep. *sil. *sulf.* thui.

Nuca (sensacion de frio en la). Caus. con.

Nuca (tirantez en la). Amm-m. anac. *baryt. *bell. *calc. caps. *carb-veg. *caus.* dig. graph. ign. *kal. *lach.* laur. merc. *natr. *natr-m.* nitr. *nitr-ac. *phosph.* rhus. *sep. *sil. spong. sulf.

Nuca (sudor en la). Nitr-ac. *sulf.*

Odontalgia. *Agar.* alum. *ambr.* amm. baryt. *bell. borax.* bovis. *bry.* calc. canth. *carb-veg. caus. *cham. *chin.* colch. *graph. hyos. *kal. kreos. lach.* lyc. magn. *magn-m. mez. *natr.* natr-m. nitr-ac. *n-mosch. n-vom. phosph.* phos-ac. plat. *puls. ran-sc.* rhod. *rhus.* sabad. sabin. *sep. spig. *staph.* stront. sulf. sulf-ac. teucr. *zinc. m-arc.

— **antes** de la fiebre. *Carb-veg.* graph. kal. rhus.

— **calofrios** (durante los). *Carb-veg. *graph.* kal. led. merc. rhus.

— **calor** (durante el). Hyos. rhus.

Oidos (dolores en los), **Otalgia.** *Ambr. arn. ars. *bellad. *cham. *dros.* dulc. *graph.* ign. mur-ac. *n-vom.* phosph. plat. *puls. rhod. spig.* spong. stann. *sulf.* thui.

— **calofrios** (durante los). Asar. *graph.*

— **sudor** (durante el). *Ign.*

Oidos (zumbidos en los). Acon. amm. arn. asar. *aur.*

baryt. **bell.* *borax.* bry. **calc.* carb-veg. **caus.* cham. *chel.* chin. cocc. *con.* dulc. ferr. **graph.* *hep.* *ign.* *kal.* **lach.* *led.* *lyc.* magn. mosch. natr. *natr-m.* **n-vom.* oleand. *petr.* phosph. *plat.* **puls.* rhod. rhus. *sabad.* *sep.* *sil.* **spig.* stan. staph. **sulf.* sulf-ac. teucr. veratr. m-arc. m-aus.

Oidos (zumbidos en los):

— **antes** de la fiebre. *Ars.*

— **calofrios** (durante los). M-aus.

— **calor** (durante el). *N-vom.*

— **sudor** (durante el). Ars. ign.

— **despues** de la fiebre. Lach.

Ojos afectados, dolorosos, etc. **Acon.* *ant.* *arn.* **ars.* **bell.* **calc.* **caus.* **cham.* *chin.* coloc. dig. *dulc.* euphor. **euphr.* fer. *graph.* **hep.* hyos. **ign.* kreos. **lach.* lact. led. *lyc.* **merc.* *natr.* nitr-ac. **n-vom.* *petr.* *phos.* *phos-ac.* **puls.* rhod. **rhus.* seneg. **sep.* *silic.* **spig.* staph. **sulf.* *sulf-ac.* *thui.* *valer.* veratr.

— **calofrios** (durante los). Rhus. sang.

— **calor** (durante el). Carb-veg. hyos. lyc. **natr-m.* puls. spig. valer.

Ojos lagrimosos. **Acon.* **alum.* *arn.* **ars.* **bell.* **bry.* **calc.* carb-veg. coloc. *dig.* **euphr.* **graph.* **hep.* **ign.* iod. *valer.* *vevers.* **lach.* led. *lycop.* *merc.* **natr-m.* *nitr-ac.* **n-vom.* *petr.* *phos.* *phos-ac.* **puls.* **rhus.* **ruta.* sabad. *sil.* *spig.* *spong.* **staph.* **sulf.* *thui.* fer-mg. ipec. ign. magn-s. **merc.* natr-m. *n-vom.*

Opresion.—*Véase* **Respiracion difícil.**

Orejas calientes. *Alum.* ang. ant. asar. camph. carb-vg. chin. hep. ign. kreos. meph. natr-m. puls. sabin. **sang.*

— **calofrios** (durante los). *Acon.*

Orejas encendidas, rojas. *Alum.* ant. *camph.* *cist.* chin. **puls.*

— **de un solo lado.** **Alum.* ant. carb-veg. **ign.* sep.

— **calor** (durante el). *Camph.* *cist.*

Orejas frias. Dulc. ipec. *kal.* *lach.* mang. *merc.* *plat.* seneg. *veratr.*

Orinas.—*Véase* las **Orinas**, *Cap.* XVIII, *Sec.* 2.ª

Osteócopos (Dolores). **Arn.* ars. bell. borax. bryon. camph. **carb-veg.* **chin.* hell. ign. lach. led. magn. merc. **natr-m.* n-vom. phos-ac. **puls.* sabad. veratr.

— **antes** de la fiebre. *Arn.* carb-veg.

— **calofrios** (durante los). Borax. **natr-m.* sabad.

Osteócopos (Dolores):
— **calor** (durante el). *Ign. puls.*
Palpitaciones de corazon.—*Véase* **Corazon.**
Pandiculaciones. Amm. ars. *brom. bry.* canth. *carb-veg.* caus. *chlor.* graph. guai. *lach.* meph. mur-ac. natr. n-vom. oleand. petr. plat. puls. ruta. sabad. seneg. sep. staph. sulf. verb.
— **antes** de la fiebre. Ars. bryon. carb-veg. ipec.
— **calofrios** (durante los). Ars. bry. caps. ipec. mur-ac. natr. n-vom.
— **calor** (durante el). Rhus. sabad.
Pantorrillas encogidas, Calambres en las pantorrillas. *Acon.* ars. bry. *calc. *camph. *caus. *cham.* cocc. coff. coloc. *con. *cupr. euphr. ferr.* graph. hep. ign. *lyc. magn. magn-m. merc. mez. *natr.* natr-m. nitr. *nitr-ac. *n-jugl. n-vom.* petr. phosph. *puls. rhus.* sass. *sec. selen. *sep. *sil.* staph. *sulf. *veratr. zinc.*
— **calofrios** (durante los). *Acon.*
Pecho caliente, quemante, calor en el pecho. *Ars. *bry. camph.* caus. cic. dig. nitr-ac. op. phosph. rhus. sang. sulf.
Pecho (calofrios en el). *Par. ran.*
Pecho (dolores en el), **pecho dolorido.** *ACON. *ant. arn.* *ARS. asar. *bell.* borax. *BRY. *calad. *calc. cann.* canth. *cham. *chin. cin.* dulc. *ipec. kal. kreos. *lach.* laur. *lyc.* merc. mosch. *natr-m. *nitr.* nitr-ac. *n-vom.* oleand. *petr. phosph.* plat. *puls.* ran. ran-sc. *rhus.* ruta. *sabad. seneg. *sep. *silic.* spig. *squill. stann. sulf.* sulf-ac. *thui.* valer. verb. viol-od. zinc.
— **antes** de la fiebre. *Ars.*
— **calofrios** (durante los). ***Ars.** *bell. *bry.* calad. *ipec.* kal. *lach.* mez. n-mosch. *n-vom. puls. *rhus. sabad. seneg.*
—**calor** (durante el). *Acon. *ars.* bovis. *caps. carb-veg.* chin. *cin. ipec. *kal. *merc. n-vom.* puls.
— **sudor** (durante el). *Bry.*
Pecho (opresion en el).—*Véase* **Respiracion difícil.**
Piel amarilla.—*Véase* **Ictericia.**
Piel azulada. *Ars. *camph.* merc. n-vom. *sil. *veratr.*
Piel del cráneo dolorida. Bell. bry. calc. *carb-veg. *chin. *fer.* graph. *hell. hep.* lact. *merc. *n-vom.* petr. *spig. *staph. *sulf.*
— **calofrios** (durante los). Hell. lact.

Piel quemante, caliente.—Véase **Calor** quemante, seco, etc.

Piel roja. **Acon.* *agar.* *arn.* **ars.* *asa.* *bell.* **bry.* canth. **cham.* chin. *dulc.* euphor. *graph.* *hep.* *lyc.* **merc.* **n-vom.* *phosph.* **phos-ac.* **puls.* *rod.* **rhus.* ruta. sec. **sep.* **sulf.* *sulf-ac.*

Piel seca. *Acon.* ambr. *amm.* **arn.* **ars.* *bell.* **bry.* **calc.* *cann.* *cham.* **chin.* chinin. coff. *colch.* *dulc.* ferr. *graph.* **hyos.* *iod.* *ipec.* *kal.* **lach.* *led.* *lyc.* *merc.* natr. **nitr-ac.* *n-mosch.* *phosph.* *phos-ac.* *sabad.* **sec.* *sep.* *sil.* *spong.* **sulf.* **veratr.*

Piernas doloridas. Lach. nitr. phosph.

— **calor** (durante el). Caps. carb-veg. lact.

Piernas frias (tiritar). Ars. *bell.* berb. camph. carb-an. euphorb. lyc. natr. **nitr-ac.* *n-jugl.* *n-vom.* petr. *puls.* **sep.* sulf.

Piernas (**inquietud** en las). Amm. ars. **carb-veg.* caus. *con.* **graph.* lach. **nitr-ac.* n-jugl. phosph. **sulf.*

Piernas paralizadas. Ars. **bell.* *bry.* carb-veg. *chinin.* **cocc.* **ign.* natr. **n-vom.* **rhus.* **sep.* sil. veratr.

— **calofrios** (durante los). Ign.

Piernas pesadas. Agar. **alum.* amb. **bell.* **calc.* carb-veg. chin. graph. **hell.* hep. iod. kal. *lach.* lact. lyc. merc. natr. nitr-ac. **puls.* stann. **sulf.* *sulf-ac.* veratr. zinc.

— **calofrios** (durante los). Ghin. **hell.* veratr.

Piernas (**sudor** en las). Ars. *hep.*

Piés calientes, quemantes. *Bell.* bovis. *calc.* *carb-veg.* caus. cocc. crotal. **graph.* *hep.* *ign.* kal. *lach.* *lyc.* *magn-m.* *mez.* *natr.* **natr-m.* *nitr-ac.* *n-vom.* **puls.* rhus. *sec.* **sep.* *sil.* *stann.* *stram.* stront. *sulf.*

Piés (**calofrios** en los). *Amm.* coloc. **dros.* *lyc.*

Piés (**dolores** en los). Ambr. amm. *bell.* **bry.* **caus.* cham. *chin.* **cop.* *graph.* *hep.* ign. *kal.* **lach.* **lyc.* magn-m. mer. natr. *natr-m.* *nitr-ac.* *n-jugl.* petr. *phosph.* **puls.* **sep.* sil. *spig.* *stram.* **sulf.* teucr. zinc.

— **calofrios** durante los). **Cop.*

Piés encogidos, calambres en los piés y dedos. Arn. baryt. bry. **calc.* carb-an. *carb-veg.* *caus.* *ferr.* *graph.* *hep.* *hyos.* *ign.* *kal.* **lyc.* magn-m. natr. **n-vom.* *petr.* phos-ac. plat. **puls.* ran. ruta. sec. selen. *sep.* *sulf.* tart.

Piés frios. *Acon.* ambr. *amm-m.* ars. *berb.* *brom.* *calc.* *carb-vg.* **caus.* *chin.* *cist.* *cocc.* **con.* *cop.* *dros.* **graph.* hep. hyos.

ign. *kal. kal-chl. kreos. *lach. *lyc. *merc. mez. *mur-ac. natr. natr-mur. n-jugl. oleand. petr. *phosph. plat. puls. rhod. sabin. sass. sep. sil. stront. *sulf. *veratr. zinc. m-aus.

Piés frios:

— **antes** de la fiebre. *Carb-veg.*

— **calofrios** (durante los). Berb. chin. dros. kreos. lach. *merc.* mez.

— **calor** (durante el). Cocc. petr.

Piés (sudor en los). *Amm. baryt. *calc. *carb-veg.* cocc. coff. *cupr. dros. graph. *kal. lach. *lyc. *magn-m. natr-m. nitr. n-jugl. petr. phos-ac. puls. sabad. sabin. *sep. *sil. *squill. *staph. *sulf. thui. zinc.

Pituitas del estómago. *Ars. baryt. bell. *bryon. *calc. carb-an. *carb-veg. caus. chin. cocc. cycl. dros. ipec. led. lyc. natr-m. nitr-ac. *n-vom. petr. phos. *puls. rhus. *sil. *sulf.

— **calofrios** (durante los). *Sil.

Prurito en la piel. *Acon. ambr. amm. amm-m. *ant. ars. asa. bry. calad. chel. *cic. con. cycl. dros. ipec. lach. led. *merc. mez. n-vom. oleand. *puls. ran. rhus. sabin. selen. *sil. spig. spong. staph. *sulf. sulf-ac. tart. veratr.

— **sudor** (durante el). Fluor-ac. *ipec. *op.

Pulsaciones en el cuerpo. *Bell. zinc.*

Respiracion difícil. *Acon. ambr. *amm.* *ars. aur. *bellad. *bry. calc. *camph. carb-veg.* cham. *chin.* cocc. *cupr. dulc. *ferr. hyosc. *ipec. kal. *lach. mosch. *n-vom. op. *phosph. *puls. *samb. sil. spong. *stram. sulf.* tart. veratr. zinc.

— **calofrios** (durante los). *Ars. caps. cham. mez. natr-m. *n-mosch.* n-vom. *puls.* rhus. seneg. stram. *zinc.*

— **calor** (durante el). *Acon. anac. *ars.* bovis. camph. *carb-veg.* cocc. ign. *ipec. lyc.* merc. *phosph.* phos-ac. *puls.* ruta.

— **sudor** (durante el). *Merc.*

Riñones (dolores en los). *Acon. agar. alum. amm-m. arg. arn. bryon. *calc.* caus. cham. *chin.* coff. con. *crotal.* dulc. *graph.* hep. *ign. *kal. *kreos. *lach. lyc. magn.* magn-m. *merc.* natr-m. nitr. *nitr-ac. petr.* phosph. *puls. *rhus. *staph.* stront. *sulf.* thui. *veratr. zinc.*

— **calofrios** (durante los). *Ars.* calc. *kreos. lach.* n-mosch. *n-vom.* sabad. *veratr.*

— **calor** (durante el). *Kal.*

— **despues** de la fiebre. *Kreos.*

Salivacion. *Alum.* ant. arg. baryt. **bell.* brom. *calc. camph. *caps.* caus. *cham. *chin.* cin. *colch.* dig. *dros. *dulcam. euphorb.* graph. *hell.* hep. hyos. *iod. lach.* lyc. **merc.* natr-m. **nitr-ac. *op.* puls. **rhus.* seneg. sep. staph. stram. **sulf.* sulf-ac. veratr.

— **calofrios** (durante los). Alum. **caps.* cham. euphorb. **rhus.*

Sed. *ACON. **amm. amm-m. anac. ant. *ars.* aur. *baryt. *bell. bovis. bryon. calad. calc. canth. caps. carb-veg.* caus. *CHAM. *chin. cic.* cocc. *crotal.* dros. **dulc.* hep. **ign. ipec. kreos. lach. laur.* magn. magn-m. **merc. mur-ac. natr. natr-m. nitr. nitr-ac.* *N-VOM. oleand. *op.* petr. *phosph. phos-ac.* plumb. **pulsat.* rhod. *RHUS. *ruta.* sabad. *sec.* *SEP. **sil. *spong. squill.* stram. *SULF. *tart. valer. *veratr. m-arc. m-aus.*

— **antes** de la fiebre ó los calofrios. **Arn. ars.* borax. caps. **chin.* lach. magn. n-vom. **puls.* sep. *sulf.*

— **calofrios** (durante los). **Acon. ant. *arn. ars. bovis.* *BRYON. calad. *CALC. **caus. *caps. *carb-veg. *cham.* *CHIN. *croc. ferr. *hep.* hydr. *ign. ipec. kal.* kal-hyd. lach. **mez. mur-ac. natr.* *NATR-M. nitr. **n-vom. *rhus. sep.* sil. stann. *sulf. thui. *veratr.*

— **entre los calofrios y el calor.** *Ars. chin. dros.* kreos. natr. *puls. sabad.* thui.

— **calor** (durante el). *ACON. *amm-m. anac. ang. *arn.* ars. asar. *BELL. *bovis.* *BRY. calad. **calc.* cann. *caps. carb-veg. *cham. *chin. cin.* cocc. ferr. *HEP. **hyos. ign.* ipec. kal. **lach.* laur. *merc.* mez. natr. *NATR-M. nitr. nitr-ac. **n-vom.* petr. plat. **pulsat. ran-sc.* *RHUS. *SEC. *sep. sil. spig. spong.* staph. *stram. *sulf.* thui. *valer. verat.*

— **despues del calor antes del sudor.** *Amm-m. *chin. coff.* n-vom. op. *pulsat.* stann. stram. tart. *thui.*

— **sudor** (durante el). **Ars. cham. *chin.* coff. con. eug. hep. magn-m. **merc. *natr. *natr-m.* n-vom. op. phos. *puls. rhus. stram. *veratr.*

— **despues de la fiebre** ó el sudor. Ant. ars. borax. **chin. *ign. *lyc.* natr-m. *n-vom.* rhus. *sabad.*

Sobreexcitacion nerviosa. *ACON. arn. ars. **asar. *bell. bry. *cham. chin.* *COFF. colch. *hep. ign. *lyc. merc. nitr-ac.* *N-VOM. **pulsat.* sulf. *teucr. valer. veratr. m-arc.*

Soñolencia, ganas de dormir. *Acon.* amm. **ant.* arn. ars. asa. *baryt.* *BELL. **bry. calc.* camph. **carb-veg. *caus.*

*cham. *chin. con. croc. cycl. dig. euphorb. *graph. *hell. hep. *HYOS. *kal. *LACH. lact. *laur. led. lyc. *merc. *mosch. nitr. *n-mosch. n-vom. *®P. *phosph. phos-ac. *plumb. *PULS. sec. sep. staph. *stram. *sulf. *TART. *veratr. zinc. m-arc.

Soñolencia:

— **calofrios** (durante los). Ambr. bor. calad. *camph. caps. *cin. cycl. hell. led. mez. *natr-m. *n-mosch. n-vom. op. plat. *pulsat. rhus. *sabad. staph. *tart. *ther. *veratr.

— **calor** (durante el). Calad. camph. *hep. ign. *op. spong. stram. *veratr.

— **sudor** (durante el). *Ars. merc. op. *puls. *sabad.

Sordera y disecea. Acon. *amb. *amm. *amm-m. *anac. *asa. *aur. *BELL. bry. *calc. *caus. chel. chin. *CHININ. coff. *con. croc. dulc. *graph. *hep. hyos. *iod. *kal. *lach. *led. *lyc. magn. mang. *merc. *mur-ac. *natr. *natr-m. *nitr-ac. nux vom. op. *petr. *PHOSPH. phos-ac. *PULS. *RHUS. sec. *sep. *sil. spig. *staph. *SULF. *sulf-ac. *veratr.

Sueño, Ganas de dormir.—*Véase* **Soñolencia.**

Temblor. *Alum. ambr. *anac. *arg-n. *arn. *ars. *bell. *bry. *calc. *carb-an. carb-veg. *caus. *chin. *chinin. *cic. *cocc. con. *iod. *kal. lycop. *merc. natr. natr-m. nitr-ac. *n-vom. *op. petr. phos. plat. *puls. *rhus. *sabad. *sec. *sil. *stram. *sulf. tart. *zinc. *m-arc.

— **calofrios** (durante los). *Acon. *agn. anac. ars. bellad. borax. *cann. *cin. *cocc. con. merc. par. plat. *puls. sabad. tart. teucr. zinc. m-aus. (Comp. *Sec.* 2.ª, **Calofrio** con temblor de frio).

— **calor** (durante el). Calc. camph. magn. plat. puls. sep.

— **sudor** (durante el). Ars. rhus.

Tos. *ACON. *ars. *BELL. *BRY. *calc. *carb-veg. *cham. *chin. cin. *con. *dros. *dulc. *hep. *hyos. ign. *ipec. kal. kreos. lach. led. *lyc. *merc. n-mosch. N-VOM. *phos. *PULS. rhus. sabad. *sep. sil. spong. *stann. *sulf. *veratr.

— **antes** de la fiebre. *Rhus.*

— **calofrios** (durante los). Calc. kreos. phosph. rhus. sabad. sulf.

— **calor** (durante el). Dros. sulf.

— **despues** de la fiebre. *Puls.*

— **sudor** (durante el). *Bry.*

Trismus. Ang. *arn. *bell. *camph. *caus. *hyos. *ign. *lach. *merc. *op. *plat. *sil. *veratr.

Trismus:
— **calofrios** (durante los). **Lach.*
Uñas amoratadas. Amm. *aur.* chel. **chin.* cocc. *dig.* dros. lyc. *natr-m. *n-vom.* petr. phos-ac. sass. *sil.*
— **calofrios** (durante los). Cocc. dros. **n-vom.* petr.
Urticaria. *Acon.* ant. *ars.* bell. bry. *calc. carb-veg.* clem. con. **dulc. *hep. *ign. *ipec. lyc.* mez. natr-m. n-vom. petr. puls. **rhus.* sep. sulf. veratr.
Venas hinchadas. **Arn. *bell.* carb-veg. **chin. croc. ferr.* graph. *hyos. n-vom.* phos. phos-ac. **puls.* sep. staph. **sulf. thui. m-arc.*
— **calor** (durante el). Bell. camph. **chin. puls.* rhus. m-arc.
Vértigos. *ACON. *ambr. amm. *arn.* *ARS. *baryt. *bellad. *bryon. *calc. caps. carb-an. carb-veg. caus. cham. *chin. chinin. cocc. *con. hell. hep. ign. ipec.* kal. *lach. laur. *lycop. merc. natr-m. nitr-ac.* *N-VOM. *op.* petr. **phos. *pulsat. *rhus. *sang.* sec. *sep. sil.* stram. **sulf. veratr.*
— **antes** de la fiebre. *Ars. bry.*
— **calofrios** (durante los). Alum. calc. *caps.* chel. *chin.* cocc. hydr. phosph. plumb. *puls. rhus.* sulfur. *veratr.* viol-tr.
— **calor** (durante el). **Acon.* arg. *ars.* bell. **bry. carb-veg.* croc. ferr. *ign. ipec.* laur. led. mgn-m. **merc.* mosch. *natr-m. n-vom.* phosph. **puls.* sep. stram.
Vientre dolorido.—*V.* **Cólicos.**
Vientre (frio en el). Ambr. **ars.* cann. colch. coloc. kal. mag. *men. *merc.* par *phos-ac. *puls.* sabad.
— **antes** de la fiebre. Men.
— **calofrios** (durante los). Ars. phos-ac.
Vientre timpanítico. *Acon.* ambr. ant. *arn. *ars.* bellad. *bry. *calc.* caps. *carb-veg. caustic. cham. *chin. coloc.* croc. cupr. *dig. *graph. hyos. iod.* kal. *lach. lyc. magn-m. *merc. mur-ac. natr.* natr-m. *n-mosch. n-vom. *phos. puls.* rhod. *rhus. sang. *sep. *sil. *sulf.* thui. valer.
— **calofrios** (durante los). *Spig.*
— **calor** (durante el). Ars. cupr. n-vom. stram.
Vista afectada, oscurecimiento de la vista, etc. Agar. aur. bell. *bry. *calc. carb-veg.* caus. **cic.* con. dros. ferr. *graph.* hep. hyos. *lyc.* merc. **natr-m.* nitr-ac. **n-vom.* oleand. **phos.* puls. **sil. stram.*

Vista afectada:
— **calofrios** (durante los). Bellad. chlor. cic. cycl. hydroc. lach. sabin. m-aus.
— **calor** (durante el). Carb-veg. **natr-m.* puls.
Vomitar (gana de).—*Véase* **Náuseas.**
Vómitos. Acon. ambr. *ANT. *arn. *ars. bell.* borax. *bry.* calc. caps. *carb-veg. caus. cham. *chin. cic. cin. coloc.* con. *ferr. guai.* hep. hyos. **ign.* *IPEC. *lach. lyc. merc. natr-m. n-mosch.* *N-VOM. *petr. phosph.* *PULS. *sec. sep. sil. stan.* stram. *sulf. tart. *veratr.*
— **calofrios** (durante los). **Ars.* borax. caps. *chin. *cin. dros. ign.* kal. laur. natr. **puls.* thui. valer.
— **calofrios** (despues de los). Lyc.
— **calor** (durante el). Ars. bell. bry. cham. cin. con. ipec lach. **n-vom.* stram.
— **calor** (despues del). Hep.
— **fiebre** (despues de la). Chin cin. hep. lach.

CAPITULO V.

AFECCIONES MORALES.

SECCION I.—AVISOS CLÍNICOS.

Para mas ámplios detalles sobre todos los artículos contenidos en este capítulo *véase* la obra del autor titulada *Afecciones nerviosas y mentales.*

ALEGRIA (**Conscuencias de un exceso de**).—Véase *Cap.* I, Consecuencias de las **Emociones morales.**

AMOR DESGRACIADO (**Consecuencias de un**).—Véase *Idem, id.*

CONTRARIEDAD (**Resultado de una**).—Véase *Id., id.*

DELIRIUM TREMENS.—*Véase* **Enajenacion mental,** y *Cap.* I, **Embriaguez.**

EMBRIAGUEZ.—Véase *Cap.* I.

EMOCIONES MORALES (**Resultado de las**).—Véase *Cap.* I.

ENAJENACION MENTAL, **mania,** etc.—§ 1.° Los medicamentos que hasta hoy se han empleado con mejor

éxito son en general: *Acon. bell. calc. hyosc. lach. lyc. n-vom. op. plat. puls. sil. stram. sulf. veratr.*—*Véase* tambien: *Cimicif. tarentul.*

§ 2.° Si la enajenacion mental es consecuencia de **Emociones deprimentes**, tales como una pesadumbre, una humillacion, un arrebato de cólera, etc., los principales medicamentos y que merecen ser consultados, son: *Bell. hyos. n-vom. plat.*, ó bien: *Ign. phos-ac. staph.*, etcétera. (Com. *Cap.* I, **Emociones morales**).

Si ha sido causada por **Excesos en el estudio**, los mejores medicamentos son: *Lach. plat. stram.*, y quizá *N-vom. op. sulf.*, y aun *bell. hyos. veratr.* (Comp. *Cap.* I, **Fatiga por esfuerzos** intelectuales).

Cuando ha sobrevenido bajo la influencia de **Ideas religiosas**, exige principalmente: *Lach. sulf. veratr.*, ó bien *ars. aur. bell. lyc. puls. stram.*

Contra la enajenacion mental de los **Embriagados** (*delirium tremens*) se hallará que convienen frecuentemente: *N-vom.* ú *op.*, ó bien: *Bell. calc. hyos. lach. stram.* siempre que no se hallen mejor indicados: *Merc. puls.* ó *sulf.* (Comp. *Cap.* I, **Embriaguez**).

Para combatir las enajenaciones mentales del **Sexo femenino**, y sobre todo para las que dependen de desórdenes en las funciones sexuales, los principales son: *Acon. aps. bell. plat. puls. stram. veratr.*, ó bien: *Cupr. lach. merc. sulf.* Comp. el *Cap.* XX, **Enfermedades de las mujeres**).

§ 3.° Con respecto á los **Síntomas** que determinan la eleccion en cada uno de los casos, se podrán consultar con preferencia:

Aconitum, siempre que haya *temor y presentimiento de una muerte próxima*, tendencia á huir de la casa ó de la cama; *humor sombrío, taciturno y laconismo*; accesos de angustia, convulsiones; *sudores frios*; *congestion de sangre al pecho* ó la cabeza, *palpitaciones y ansiedad de corazon*; delirios que alternan con risas y llantos, etc.

Belladona, contra la *mucha angustia* con *agitacion é inquietud*, pérdida del conocimiento, hasta el punto de desconocer á sus mas allegados, ó todo lo mas distinguiéndolos por el oido; *visiones horribles de espectros, de diablos*, de militares, de guerra, de toros, con *tendencia á escaparse* ó á ocultarse; carácter desconfiado, receloso

ó humor pendenciero, ó bien: *deseo de escupir, golpear ó morder*, de destrozarlo todo, ó de *arrancarse los dientes*; gritos, *ladridos*, etc.; conversacion con los difuntos, temor y miedo de la muerte; busca de la soledad, le repugna conversar, y laconismo en sus palabras; mal humor irritable y moroso, ó gemidos, lamentos y rezos; *gesticulaciones ridículas*, *mirada audaz, fija y furiosa*; *cara tumefacta*; mucho deseo de mirar al sol ó al fuego; baba y espuma en la boca; palabra balbuciente; *sed ardiente* ó *repugnancia á las bebidas*, con *disfagia*; estremecimientos y sobresaltos; *temblor de los miembros*, y sobre todo *de las manos*, *insomnio con agitacion*, etc.

Calcarea, sobre todo cuando el enfermo se ocupa, en sus extravíos de atrocidades, incendios, de ratas y ratones; ó cuando haya mucha terquedad; encaprichamiento, mal humor y repugnancia á la conversacion, *temblor en los miembros*, etc.

Hyoscyamus, especialmente cuando haya accesos de manía, *alternando con ataques epilépticos*; insomnio con delirio locuaz contínuo; *mucha angustia y miedo*, sobre todo por la noche, con temor de ser envenenado ó arrastrado, y tendencia á escaparse; visiones de personas que ya han muerto; *carácter celoso*; *furor con deseos de herir y de matar*; gesticulaciones y bufonadas ridículas; divagacion en las ideas de sus negocios; *temblor de miembros*, etc.

Lachesis, cuando hay *mucha locuacidad*, con discursos sublimes, palabras escogidas y elegantes, é *ideas que pasan rápidamente de un objeto á otro*; *éxtasis ó exaltacion que conduce hasta arrancar lágrimas*; desconfianza, sospechas, *carácter celoso ú orgulloso* y excesivamente susceptible; temor y presentimiento de la muerte, etc.

Nux-vomica, cuando haya *mucha angustia é inquietud* con *ganas de abandonar la casa y andar errante á deshora*; pérdida del conocimiento con divagaciones, visiones horribles; contestaciones y actos nada juiciosos; cara pálida y abotagada, ó encendida y caliente, con *congestion á la cabeza*; palabras balbucientes; *temblor de los miembros*, *pesadez y atolondramiento de la cabeza*, *inercia y plenitud de vientre*; *sensacion de opresion y pesadez en la boca del estómago*, *que tambien se extiende á toda la region epigástrica y á los hipocondrios*; vomituricion ó vó-

mitos de alimentos ó de materias biliosas; *estreñimiento* ó diarrea de materiales acuosos; *insomnio con sobresaltos*, etc.

Opium, si hay *aturdimiento comatoso*, con pérdida de conocimiento; manía con ideas joviales ó fijas, que hacen creer que no se está en sí mismo; *visiones extravagantes* de ratones, escorpiones, etc.; *movimientos convulsivos* y temblores; angustia, furor, *imposibilidad de reconciliar el sueño, aunque haya mucha soñolencia*; *estreñimiento* con *meteorismo*; congestion en la cabeza, con rubicundez de la cara, etc.

Platina, cuando haya divagaciones acerca de los acontecimientos pasados, con cantos, risas, lloros, bailes, movimientos y gesticulaciones; terquedad, ó humor irascible, querelloso, con tendencia á achacar sus faltas á otro; *desprecio hácia los demás*; *con un elevado concepto de sí mismo*; *exaltacion de los deseos venéreos*; estreñimiento é inercia de vientre, *mucha angustia con palpitaciones de corazon y miedo excesivo de la muerte*; visiones horribles con temor, ideas fijas que hacen creer que todas las personas son diablos, etc.

Stramonium, especialmente cuando hay aturdimiento con mucha inquietud y agitacion, ó *pérdida del conocimiento* hasta no poder distinguir á sus mas allegados; ideas extravagantes y permanentes que hacen creer que el cuerpo está dividido en dos mitades; *divagaciones con visiones horribles*, *miedo* y tendencia á huir; ó rezos, aspecto devoto, gestos y accionar religioso; ó bien *mucha locuacidad*, ideas lascivas ó *maneras afectadas*, *aire de importancia*, *monólogos con espíritus*; bailes, risas; golpes, ó accionar ridículo, alternando con gestos que expresan tristeza y melancolía; ó un *furor indomable* con deseo de morder, escupir, dar golpes y matar; *ganas de estar á la luz y acompañado*; agravacion de los padecimientos en la oscuridad y en la soledad; y tambien en el equinoccio de otoño, *cara roja y vultuosa* con aspecto necio y risueño, etc.

Veratrum, cuando haya *mucha angustia é inquietud miedo* y disposicion á aterrorizarse, desanimacion y desesperacion; *taciturnidad extraordinaria* con juramento á la menor provocacion; inclinacion á atribuir sus defectos á los demás; *pérdida del conocimiento*, cantos, sil-

bidos, risas, *ideas lascivas*; tendencia á andar vagando por fuera de la casa; ideas erróneas, orgullosas; disposicion á decir que se está afectado de tal ó cual enfermedad; estravíos sobre materias religiosas, etc.

§ 4.° De los otros medicamentos pueden consultarse:

Anacardium, si hay mucha propension á reirse de las cosas mas formales, y á comportarse con la mayor seriedad en las cosas que de suyo son risibles; contradicciones contínuas consigo mismo; *falta de todo sentimiento moral y religioso*, y hasta con inclinacion á *blasfemar* y á *jurar*; idea permanente de hallarse poseido del diablo, etc.

Arnica, cuando haya alegría extravagante, con mucha ligereza, frivolidad y terquedad, humor adusto, querelloso, con resistencia tenaz, etc.

Arsenicum, en los casos en que hay angustia excesiva, inquietud é indecision; *miedo á espectros*, *á ladrones y á estar solo*, con deseos de esconderse; repugnancia á la conversacion, mucha susceptibilidad é inclinacion á la crítica.

Cantharis, cuando haya rabia con gritos, golpes y voces como ladridos; reproduccion de los accesos en viendo el agua ó al llegar esta á la garganta; *mucha exaltacion del apetito venéreo y de los órganos sexuales*, sed excesiva, con repugnancia á las bebidas y disfagia, etc.

Cuprum, si hay falta de fuerza moral; fijeza de las ideas imaginarias; cantos alegres, ó malicia y morosidad; *audacia expresada en los ojos que se hallan encendidos é inflamados* durante el acceso; llantos y ansiedad, ó chocarrerías y deseos de estar escondido; sudor despues del acceso, etc.

Lycopodium, si los accesos de Manía van acompañados de una propension á reprender con carácter arrogante y despótico.

Pulsatilla, cuando el enfermo permanece tranquilo, con las manos juntas, suspirando y diciendo que nadie le haga daño, con una especie de aturdimiento, divagaciones nocturnas, visiones horribles, miedo y deseo de esconderse.

Silicea, cuando haya ideas fijas, como de estar contando alfileres, temor, dirigiendo la mirada á todas partes, con taciturnidad y laconismo, indiferencia, an-

gustia y aversion al trabajo; *agravacion de este estado en la luna creciente.*

Sulfur, especialmente cuando haya ideas permanentes de poseer efectos de belleza y de tener con mucha abundancia de todo; confusion en los juicios hasta engañarse en determinar los objetos, tomando, por ejemplo, un bonete por un sombrero, un andrajo por una buena ropa, etc.

§ 5.° Para adquirir mas pormenores y enterarse de los otros medicamentos, véase *Sec.* 2.ª, **Síntomas**, y *consúltese* la *patogenesia* respectiva de cada medicamento. *Compárese* tambien: **Melancolía**, **Hipocondría**, etc.

EXCESOS EN EL ESTUDIO.—*Véase* **Enajenacion mental**, y *Cap.* I, **Fatiga por esfuerzos.**

HIDROFOBIA.—Siguiendo el consejo del doctor Hering, será conveniente tratar la herida reciente con la aplicacion del *calor á distancia* (véase *Cap.* XXVI, **Heridas envenenadas**), hasta que aparezcan horripilaciones febriles; operacion que se practicará todos los dias tres ó cuatro veces hasta que la herida esté curada sin dejar cicatriz encendida.

Al mismo tiempo tomará el enfermo cada cinco ó siete dias, ó cuando una agravacion de la herida lo exija, una dósis de *bell.* ó de *lach.*, y aun de *hidrofobina*, hasta la curacion radical de la herida.

Si al cabo de siete ú ocho dias apareciese una pequeña *vejiguilla debajo de la lengua*, con movimientos febriles, será conveniente abrirla con un bisturí ó con unas tijeras, y hacer enjuagarse la boca con agua salada.

Si la rabia se ha manifestado antes de haber podido socorrer al enfermo, habrá necesidad, segun las circunstancias, de recurrir y consultar: *Bell.* ó *lach.*, ó bien *canth. hyos. merc.*, y aun *stram.* ó *veratr.* (*Véase* **Enajenaciones mentales**).

HIPOCONDRIA.—§ 1.° Los medicamentos que merecen ser consultados con preferencia en esta clase de afeccion moral, son en general: *N-vom.*, seguido de *sulf.*, ó *calc.*, seguido de *chin.* y de *natr.*, ó bien; *Anac. aur. con. grat. lach. mosch. natr-m. phosph. phos-ac. sep. staph.—Agn. aur-m. aur-s. tarent.*

Si la **Hipocondría** es debida á **Excesos sexuales,**

Pérdida de humores ú otras **Causas debilitantes**, los principales medicamentos que deben ser consultados con preferencia son: *Calc. chin. n-vom. sulf.*, ó bien: *Anac. con. natr-m. phos-ac. sep. staph.*

La hipocondría que es el resultado de desórdenes en las **Funciones abdominales**, á consecuencia de una **Vida sedentaria**, de **Estudios excesivos**, etc., los mejores medicamentos son: *N-vom. sulf.*, ó bien: *Aur. calc. lach. natr. sil.*

§ 2.° Con respecto á los síntomas que determinan la eleccion en un caso dado en los padecimientos de los hipocondrios, son, por lo regular, tan complicados que para dar aquí las indicaciones tendríamos necesidad de escribir por completo toda la patogenesia de los medicamentos citados. Sin embargo, para presentar al menos algun punto de apoyo á los principiantes, vamos á indicar algunos de los síntomas morales y somáticos mas notables de los principales medicamentos, recomendándoles que completen las indicaciones por los síntomas de la patogenesia.

Por lo tanto podrán consultarse:

Calcarea, cuando hay abatimiento y tristeza con mucha *propension á llorar*; accesos de angustia con arrebato de sangre; palpitaciones de corazon y sacudidas en la boca del estómago; *desesperacion debida al mal estado de su salud* y mucho miedo de enfermar, de ser desgraciado, con temor de experimentar funestos acontecimientos, de perder la razon, de contraer enfermedades contagiosas; desaliento, temor á la muerte, mucha impresionabilidad de todos los órganos; disgusto y aversion al trabajo con *incapacidad de meditar ó de hacer cualquier trabajo intelectual*, etc. (Comp. *Sulf.*).

China, si hay mucha apatía é insensibilidad moral, ó mucha impresionabilidad de todos los órganos; *carácter escrupuloso*; desaliento, *ideas fijas de ser desgraciado* y de ser complicado en embrollos por sus enemigos; *dolores de cabeza presivos*, ó terebracion en el vértice, *digestion débil* con *vientre timpanítico*, *mal humor*, laxitud y pereza despues de la comida; *insomnio por afluencia de ideas*, ó sueño agitado, *no reparador*, *con ensueños angustiosos que atormentan aun despues* de despertar, etc.

Natrum, si hay mucho desaliento con llantos é in-

quietud sobre el porvenir; *deseo de estar aislado, así de la sociedad como de todo individuo*; odia la vida; mal humor con mala voluntad, propension á enfadarse y á encolerizarse; *inaptitud para los trabajos de cabeza*; dolores de cabeza presivos; falta de apetito con *digestion débil*, mal humor y muchos padecimientos morales y físicos despues de la comida, y sobre todo cuando cometa el menor cambio en el régimen, etc.

Nux-vom., si hay mal humor y morosidad con desesperacion y *ódio á la vida*, ó *mucha disposicion á enfadarse y encolerizarse*; pereza y *repugnancia á todo movimiento* y á todo trabajo, con *inaptitud para los intelectuales* y mucha fatiga de cabeza al menor esfuerzo intelectual; sueño no reparador, *despertándose muy temprano, y agravacion de los padecimientos por la mañana*; *atontamiento de cabeza con dolores presivos, ó como si un clavo atravesara el cerebro*; horror al aire y *necesidad continua de estar acostado*, fatigándose mucho al menor paseo; la *region hipocondriaca y epigástrica se hallan doloridas y con tension*; *estreñimiento y mucha inercia en el bajo vientre*; disposicion á las hemorróides, etc. (Compárese *Sulf.*, el que frecuentemente conviene despues).

Sulfur, si hay mucho abatimiento moral, *carácter escrupuloso*, inquietud acerca de sus asuntos domésticos, su salud, y aun de la salvacion de su alma; ideas fijas; accesos de angustia, con impaciencia, inquietud y disposicion á enfadarse; *mucha pereza de cuerpo y espíritu*; distraccion é indecision; *atontamiento de cabeza con inaptitud para los trabajos mentales*, y mucha *fatiga* despues del menor esfuerzo intelectual; cefalalgia presiva, *sobre todo en el vértice*; plenitud y presion en la boca del estómago y todo el epigastrio; *estreñimiento*; disposicion á las hemorróides; *propension á creerse sumamente desgraciado*, etc. (Comp. *Calc.* que conviene frecuentemente despues).

§ 3.° De los demás medicamentos citados se pueden consultar: **Anacardium**, si hay humor triste, deseo de separarse de los hombres y de la sociedad; temor del porvenir con desaliento y desesperacion, aprension y temor de una muerte próxima, etc.

Aurum, cuando haya mucha inquietud, con temor de la muerte, gana de llorar, carácter escrupuloso, *in-*

aptitud para meditar, con cefalalgia, y sensacion como por contusion en el cerebro despues del menor esfuerzo intelectual, etc.

Conium, si hay mucha indiferencia y apatía, aversion á la sociedad, y sin embargo, miedo de estar solo, disposicion á llorar, etc.

Gratiola, cuando hay humor moroso, caprichoso, con estreñimiento, presion en el estómago despues de la comida, etc.

Lachesis, siempre que haya mucha depresion moral con temor é *inquietud sobre su enfermedad*, idea fija de ser perseguido, odiado y despreciado de los suyos; *displicencia é ineptitud para todo trabajo físico y moral*, sensacion de una gran fatiga que no deja trabajar, etc.

Moschus, cuando el enfermo se queja de sufrimientos excesivos, sin saber donde tiene el mal, con ansiedad, palpitaciones de corazon, etc.

Natrum-mur., en los casos en que *natr.* parezca indicado, y que, sin embargo, no ha producido la curacion.

Phosphorus, si hay mucha tristeza con llantos, alternando estos con alegría y risas involuntarias; mucha inquietud sobre su salud y el éxito de su enfermedad; accesos de angustia, sobre todo estando solo, ó en tiempo de tempestad con carácter perezoso, etc.

Phosphori acid., cuando esté intranquilo sobre el porvenir y tenga tristes recuerdos sobre su enfermedad, *morosidad y aversion á la conversacion*, etc.

Sepia, si hay mucha inquietud por su salud, indiferencia para todo hasta sus propias cosas, aversion á toda ocupacion, desaliento y disgusto de la vida.

Staphysagria, habiendo mucha indiferencia, tristeza, temor por el porvenir; *llantos é ideas tristes acerca de su enfermedad*, disgusto á todo trabajo físico y moral, *ineptitud para meditar*, etc.

§ 4.° Para los demás medicamentos que se quieran consultar, véase *Sec.* 3.ª, **Humor hipocondriaco**, y compárense los artículos **Enajenacion**, **Melancolía é Histerismo**.

HISTERISMO.—Véase *Cap.* XX, y *Compárese* **Hipocondría**.

IMBECILIDAD.—Los medicamentos que con preferencia merecen ser consultados en esta especie de **Debilidad intelectual**, son: *Bell. hell. hyos. lach. op. sulf.*, ó bien: *Anac. crocc. n-mos.*

MANIA.—*Véase* **Enajenacion mental.**

MELANCOLÍA.—§ 1.° Los principales medicamentos son en general: *Ars. aur. bell. ign. lach. puls. sulf.*, ó bien: *Calc. caus. cocc. con. graph. hell. hyos. lyc. merc. natr-m. n-vom. petr. sil. stram. veratr.*

§ 2.° Para la que se llama **Melancolía negra**: *Ars. aur. lach. n-vom.*, ó bien: *Ant. anac. calc. graph. merc. sulf.*

La melancolía con carácter **dulce** exige principalmente: *Cocc. hell. ign. lyc. phos-ac. puls. silic. veratr.*, ó bien: *Con. petr. sulf.*, etc.

Contra la melancolía **Religiosa** convienen sobre todo: *Aur. bell. lach. lyc. puls. sulf.*

§ 3.° De los medicamentos citados se pueden consultar con preferencia:

Arsenicum, cuando hay accesos periódicos, mucha *angustia con inquietud*, *anhelacion ó imposibilidad de estar en la cama* ó sentado tranquilamente; aparicion de las angustias, con especialidad á la hora del crepúsculo de la tarde; disposicion á llorar; idea fija de haber ofendido á todo el mundo ó de no poder ser feliz: *miedo con tendencia al suicidio*, ó bien *temor extraordinario de la muerte*; opresion en la boca del estómago como si lo apretaran; rostro caliente y encendido, etc.

Aurum, en los casos de mucha angustia en el corazon, palpitaciones, llantos, rezos, repugnancia á la vida é inclinacion al suicidio; disposicion á desesperarse consigo mismo, y á no tener consideracion á los demás, á verlo todo funesto, y á no ser capaz de ningun trabajo mental; zumbido de oidos muy frecuente, con cefalalgia, *dolor* y *sensacion de magullamiento* en la cabeza despues de algun trabajo intelectual; padecimientos hepáticos, etc.

Belladona, cuando haya mucha angustia, sobre todo al encontrarse con alguna persona, deseo de atropellar á todos y despues llantos de arrepentimiento ó humor inquieto, sombrío ó lloroso, con apatía é indife-

rencia; accesos eróticos; espasmos en la garganta y vías urinarias; exaltacion del apetito venéreo, etc.

Ignatia, si hay disposicion á permanecer silencioso con mirada fija, *ideas tristes é indiferencia completa para todo*; angustia con palpitaciones de corazon; mucha propension á llorar; *se busca la soledad; sensacion de una debilidad excesiva*; suspiros frecuentes, rostro térreo, demacrado, caida de los cabellos, etc.

Lachesis, cuando hay angustia excesiva é inquietud que obliga á buscar el aire libre; abatimiento moral con disposicion invencible á entregarse á la tristeza, á verlo todo funesto, y á desesperar hasta de la salvacion de su alma; suspiros frecuentes, seguidos de alivio, etc.

Pulsatilla, si hay facilidad á aterrorizarse; *angustia con deseo de ahogarse*; *insomnio con ansiedad ó sueño agitado por ensueños*; *opresion y ansiedad en el pecho sobre todo por la tarde*, ó por la noche con sofocacion; *se desespera de la felicidad eterna; hay rezos* contínuos; *mucha propension á llorar*, ó á estar tranquilamente sentado con las manos juntas, etc.

Sulfur, siempre que sienta ansiedad con inquietud, respecto á su suerte, sus asuntos domésticos, y hasta de la *salvacion de su alma*; disposicion á *estar sentado tranquilamente sin pensar nada*, ó á *desesperarse* y á huir; miedo, angustia, disposicion á llorar, á rezar y á quejarse de las ideas impías que le asaltan involuntariamente y en gran número; cara pálida; *mucha indiferencia y apatía*, etc.

§ 4.° Para adquirir mas ámplios detalles, así sobre estos como los anteriormente citados, véase su *patogenesia* y compárense los artículos: **Enajenacion mental**, **Hipocondría y Nostalgia**, y *Sec.* 2.ª, **Melancolía.**

NOSTALGIA.—Los mejores medicamentos son en general: *Caps. merc.* y *phos-ac.*, ó bien: *Aur.* ó *carb-an.*

Capsicum, se halla sobre todo indicado, cuando hay *rubicundez de las mejillas*, llantos frecuentes é insomnio.

Mercurius, cuando hay mucha ansiedad con temblor y agitacion, en particular por la noche con insomnio; humor querelloso que hace que se queje de todo el mundo; deseos de escaparse, etc.

Phosphori ac., si hay humor taciturno, laconismo,

inteligencia obtusa, estúpida; fiebre héctica con gana contínua de dormir y sudores abundantes por la mañana.

PESADUMBRE (consecuencias de una).—Véase *Capítulo* I, **Emociones morales.**

RABIA.—*Véase* **Enajenacion é hidrofobia.**

SOBREEXCITACION.—Véase *Cap.* I, **Sobreexcitacion Nerviosa.**

SONAMBULISMO.—*Véase* **Vista magnética** y *Cap.* III, **Sonambulismo.**

TERROR (**Consecuencia del**).—Véase *Cap.* I, resultados de las **Emociones morales.**

VISTA MAGNETICA.—El estado zoo-magnético, ó de penetracion, perspicacia, ó vista doble, que sobreviene en algunos sujetos en ocasiones, y que los lleva hasta el punto de convertirlos en *sonámbulos* naturales, necesita para ser combatido principalmente *phos.* y tal vez pudieran ser consultados con ventaja: *Acon. bry. sil. mgs-arc.* ó *stram.*

SECCION II. —SÍNTOMAS.

En la obra titulada *Enfermedades nerviosas y mentales*, se hallará un *Repertorio completo de síntomas morales*, del cual los siguientes no son mas que un *resúmen.*

Abatimiento y postracion.—*V.* **Tristeza.**
Absurdo.—*V.* **Humor** simple.
Acciones locas.—*V.* **Locura.**
Actividad. Baryt. brom. *dig. ign.* **lach. mosch. sep.* stann. *veratr.* m-arc.
Afliccion.—*Véase* **Tristeza.**
Agitacion é inquietud. *ACON. amb. ant. **arn.* *ARS. asa. *aur.* **bell.* bov. *bry.* calc. cant. *carb-an.* **carb-veg.* *CHAMOM. cin. coloc. dig. *dros. dulc. graph. hell.* ign. iod. kal. **lach.* lam. *laur. mang.* *MERC. **natr. nitr-ac.* *N-VOM. *op. phos.* phos-ac. *plat. plumb. puls.* **rhus.* **sabad.* **sil.* spig. *stann.* staph. stram. **sulf.* sulf-ac. *tabac. thui.* **valer. veratr. mgs-arc.* (*Comp.* **Angustia, Inquietud**).

Alegría. *Acon. alum. anac.* arn. asp. aur. aur-m. *BELL. caun. carb-an. *carb-veg. caus. cocc. *coff.* *CROC. *cupr.* fluor-ac. *hyos. *ign. *lach. lycop.* men. merc. *natr-m. n-mosch. op. *plat. phosph. phos-ac.* sas. seneg. spong. *STRAM. *veratr.* zinc.

Amor desgraciado.—Véase *Sec.* 1.ª

Amor propio excesivo. *Plat.*

Amorosa (disposicion). Ant. *hyos. *stram. *veratr.*

Andar por varios puntos sin objeto (disposicion á). Fluor-ac.

Angustia, Ansiedad, Inquietud. *Acon. *alum. amb. *amm. amm-mur. *anac. arg. *arn. *ARS. *aur. *baryt.* bar-m. *BELL. berb. *bry.* calad. *CALC. *camph.* cann. canth. *carb-veg.* *CAUS. *CHAM. *chin.* chlor. *cic.* cin. cocc. *COFF. *coloc. *con.* croton. *cupr. cycl. *dig.* dros. euphorb. ferr. fluor-ac. *graph.* grat. *hell.* hydr. *hyos. iatr. *ign.* iod. *ipec. kal. kal-h. *lach.* lact. *laur.* led. *lyc.* magn. magn-mur. men. *MERC. mosch. murex. mur-ac. *NATR. natr-m. nitr. *nitr-ac.* *N-VOM. *petr. *PHOS. *plat. plumb. puls.* ran-sc. *raph. *rhus.* rut. *sabad.* sang. sass. *sec.* seneg. *sep. *sil. spig. spong. squil. stann. staph. *stram.* stront. *sulf.* sulf-ac. tabac. tart. thui. valer. viol-tric. *veratr.* zinc. mgs-arc.

— en el **corazon.**—*V.* **Pecho** (afeccion de).

— **conciencia** (de), como á consecuencia de un crímen. *ARS. *COCC. *coff. cycl.* dig. *merc. n-vom. puls.* ruta. stram. *VERATR. zinc. mgs-aus.

— **pecho** (en el).—Véase *Cap.* XXII.

Ansia, Anhelo. *Ars. bryon. calc. lyc. *puls.*

Antropofobia. *Ambr.* acon. *anac. *baryt.* cic. con. *hyos.* lyc. *NATR. *puls. *rhus.* stann. sulf. mgs-aus. (*Comp.* amor á la **Soledad** y repugnancia á la **Sociedad**).

Apariciones.—*V.* **Espectros.**

Apatía.—*V.* **Indiferencia.**

Aprensiones. *Acon.* amm. *baryt. *bell. *bry.* *CALC. caus. clem. *cocc. coff. dig. graph.* hep. *hyosc.* iod. kal. kal-h. *lach.* lact. laur. men. puls. sulf. veratr. *mgs-arc.* mgs-aus. (*Comp.* **Miedo**).

— **salud** (por su), sobre sus asuntos, el porvenir, etc.—*Véase* **Inquietud.**

Arrogancia. Gran. *lach.* lyc. *plat.* (*Comp.* **Orgullo**).

Asustarse (disposicion á). *Acon.* alum. ang. ant. arn.

*BELL. berb. *BORAX. *calc.* cann. **caps.* **carb-an.* **caus.* cham. cic. **cocc.* **con.* graph. *IGN. **kal.* kal-h. **lach.* led. merc. natr. **natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. **op.* **petr.* **phos.* plat. **rhus.* *sabad.* *samb.* **sep.* sil. spong. *STRAM. **sulf.* sulf-ac. ther. veratr.

Aturdimiento.—*V.* **Estupor.**

Bailes. Acon. *BELL. **cic.* *hyosc.* natr-mur. phos-ac. plat. *STRAM.

Blasfemar y jurar. *Anac.*

Burla, sátira. Lach.

Calma interior. *Op.*

Canto, Gorjeo, Silbido. Acon. *BELL. **croc.* cupr. hyos. mapr. natr. natr-m. op. phosph. plat. spong. *STRAM. tab. **teucr.* veratr. m-arc.

Caprichos.—*Véase* **Humor** caprichoso.

Celos. Aps. camph. *HYOS. **lach.* *n-vom.* puls.

Cólera é ira. Acon. amm-m. anac. **aur.* baryt. *BRY. **carb-veg.* **cham.* canth. caps. **caus.* *chin.* croc. *graph.* **hep.* *ipec.* *kal.* mez. *natr.* **natr-m.* *nitr-ac.* *N-VOM. oleand. *petr.* **phos.* *ran.* sabad. sen. **sep.* **sil.* stann. stront. **sulf.* *mgs-aus.* (*Comp.* **Humor** irascible, **Ira**, etc.).

Concentracion en sí mismo. Alum. arn. aur. canth. caps. caus. cham. euphr. grat. hell. ipec. mangan. mur-ac. oleand. op. sil. sulf.

Concepcion difícil. Agn. amb. calc. cham. con. merc. mez. natr. n-mos. oleand. sulf. zinc.

Conciencia (agitacion de).—*V.* **Angustia.**

— **escrupulosa.** Ars. ign. sulf.

Condescendencia, amabilidad, etc. **Lyc.* **puls.* **silic.* **mgs-arc.*

Confianza en sí mismo (falta de). Anac. ang. aur. **baryt.* chlor. ign. iod. lyc. oleand. **puls.* **rhus.* stram. ther. (*Comp.* **Timidez**, **Indecision**).

Confusion de ideas. Ars. borax. cann. *caps.* *chin.* lact. *natr.* n-vom. sulf.

Conocimiento (pérdida del). *ARN. ars. *BELL. calc. **camph.* canth. °*cic.* cocc. cupr. *hell.* *HYOS. kal. **lach.* *LAUR. merc. °*mur-ac.* natr-m. *N-VOM. *OP. °*phos-ac.* **plat.* *PLUMB. *puls.* **rhus.* sec. *STRAM. tab. **verat.* mgs-arc.

Contradiccion (**espíritu** de). Anac. *ant.* con. calc. *caus.*

croc. hep. ign. *kal. laur.* led. lycop. **merc.* nitr-ac. *oleand.* **puls.* sil. sulf. *thui.*

Contradiccion insoportable (la contradiccion es). Ign. *oleand.*

Contrariedad. Aur-m.

Conversacion (repugnancia á la). Agar. ambr. amm-m. *arg. *ars. bell.* berb. brom. bry. *calc.* calc-ph. **cham.* clem. *coloc. cycl.* cupr. **ign.* **lach.* **magn-m.* merc. murex. *natr-m.* n-jugl. **n-vom.* *PHOS-AC. *plat.* plumb. *puls.* rhab. *rhus. sabin. spong.* stann. staph. suif. sulf-ac. tabac. *VERAT. viol-od. viol-tr. *zinc.* mgs-aus.

Conversacion con los espíritus, los muertos, etc. °Bell. natr-m. **stram.*

Correr acá y allá (gana de). Bell. **n-vom.* veratr.

Criticar (gana de). *ARS. *caps.* chin. guai. ignat. *LACH. *merc. natr-m.* **n-vom. sep.* sulf. *VERAT. (*Comp.* **Denigrar, Infamar**).

Crueldad. *Anac.*

Chanzas. *Bell.* caps. **croc.* *IGN. **lach. men.* plat. sass. *stram.* sulf-ac. tarax.

Chistes. *BELL. cic. **croc.* **cupr.* hyos. *ign. lach. *merc.* op. *STRAM.

Chochez.—*Véase* **Divagaciones**.

Debilidad intelectual. Acon. agn. *alum.* ambr. *amm.* amm-m. **anac.* ars. *AUR. **bell. bry.* *CALC. carb-an. CARB-VEG. *caus.* cham. chel. *CHIN. chinin. clem. cocc. coff. *con.* cycl. graph. **hell. hep.* *HYOS. *ign.* ipec. kal. kreos. *LACH. laur. **lycop.* magn. *MERC. *NATR. *NATR-M. nitr-ac. *n-mosch.* *N-VOM. **oleand. *op. petr.* phosph. **phos-ac.* plat. plumb. *PULS. *RHUS. ruta. sass. **sep.* selen. *SIL. spong. stann. *STAPH. STRAM. *SULF. sulf-ac. thui. valer. *VERATR. zinc.

Dejadez (sensacion de). **Carb-an.*

Delirios. **Acon. ant. arn.* **ars. aur.* *BELL. *BRY. *calc.* camph. *canth.* **cham. chin. chin-m. cin. coloc.* con. **cupr. dulc.* *HYOS. *ign.* iod. *kal.* **lach. lyc.* n-mos. *n-vom. *OP. phos-ac. plat. plumb. *puls.* rhod. **rhus. sabad.* samb. sang. **sec. *spong.* *STRAM. *SULF. *sabin.* *veratr. (*Comp.* **Divagaciones**).

— **agradables**, alegres. Acon. **bell.* op. sulf. veratr.

— **fantásticos**. **Bell.* cham. graph. *hyos. op.* sep. sil. spong. **stram. *sulf.*

Delirios furibundos, violentos. *Acon.* **aps.* *bell.* *bry. cham. coloc. puls. *plumb. veratr.*

— **horribles**. *Acon.* anac. **bell. calc.* hep. *hyos.* *OP. phos. *puls.* samb. **sil.* *STRAM. veratr.

— **locuaces**. *Bell. *lach. op.* **rhus.* **stram.* **veratr.*

— **musitacion** (con). **Bell.* **hyos. n-vom. op. stram.*

— **noche** (por la). *ACON. *arn.* aur. *BELL. *BRY. camph. *coloc.* dig. **dulc.* lach. n-vom. op. *plumb. puls.* rhab. *sec.* sep. *sulf.*

Demonios (visiones de). *Ambr.* **bell. hyos.* kal. *op.* **plat.* natr.

Denigrar. Ars. guai. *ipec.* n-vom. veratr.

Depravacion. Anac.

Desaliento. *ACON. *ambr.* *ANAC. **arn.* **ars.* **aur.* baryt. **bell.* calc. *canth. carb-an. carb-veg.* **caus.* **cham.* **chin. cocc.* **coff.* **con. cupr. dig.* dros. *graph. hep.* **ign.* **laur.* *LACH. **merc.* **natr. natr-m. nitr-ac. n-vom.* *PETR. *plumb.* *PULS. *sec.* sep. *sil. spig.* stann. *sulf. tart.* ther. veratr. verb. *zinc.* **m-arc.*

Descaro. Acon. hyos. ign. n-mosch. n-vom. *op.* phos. stram. veratr.

Desconfiado, sospechoso. Acon. **anac.* ambr. *ant.* **aur.* *BARYT. **bell. canth.* carb-veg. *CAUS. *cham.* *CIC. con. *cupr.* dros. **hell.* *HYOS. **lach.* *LYC. *merc.* **n-vom. op.* *PULS. *rut.* selen. stann. *sulf-ac.*

Desesperacion. *ACON. *alum. ambr.* arn. *ars. aur.* *CALC. cant. carb-an. *carb-veg.* caus. chin. cocc. *graph. hyos.* **ign.* **lach. lyc.* natr. natr-m. *nitr-ac.* **puls. rhus. stram.* **sulf.* tart. **valer.* *VERATR.

Desobediencia. Amm. chin. dig. lyc. viol-tric.

Despreciativo (humor). *Véase* **Humor.**

Discutir (gana de).—*Véase* **Sofisma.**

Disgusto de la vida. **Ambr.* **amm.* ant. **ars. aur.* aur-m. **bell.* berb. *carb-veg. chin. hep.* kal-ch. kreos. **lach. merc. natr. nitr-ac.* *N-VOM. *phosph. plat.* plum. *PULS. *rhus.* **sep.* sil. staph. *sulf.* sulf-ac. *thui.* (Compárese **Suicidio**).

Displicencia. Alum. baryt. con. lach. lyc. magn-m. *natr.* nitr. *n-vom. plumb.*

Distraccion. Agn. *alum.* amm. *amm-m. ang.* **arn. baryt.* bell. *bovis.* **caus.* *CHAM. colch. croc. graph. kal. mang.

merc. mosch. **natr-m.* n-jugl. **n-vom.* *OLEAND. phos. ac. *plat.* puls. **sep.* sil. sulf. sulf-ac. verb. mgs.

Dominacion (espíritu de). *Lyc.*

Dulzura. Ars. *croc.* cupr. kal. *IGN. *LYC. *mosch.* *PULS. **sil.* **mgs-arc.*

Dureza de corazon. *Anac. croc.*

Embarazo en sociedad. *Ambr. carb-veg. (Compárese* **Timidez**).

Embrutecimiento.—*V.* **Estupidez.**

Emocion fácil.—*Véase* carácter **Sentimental.**

Enajenacion en sentido de **Demencia, Manía**, etc. **Acon.* agar. *anac.* ant. *arn.* *ARS. aur. *BELL. berb. *bry.* **calc.* cann. canth. cic. cocc. con. **croc. cupr.* *HYOS. **lach.* led. *lyc.* **merc.* n-mos. **n-vom.* **op.* phos. **plat.* plumb. **puls.* **rhus.* sec. sep. **sil.* *STRAM. **sulf.* *VERATR. (Comp. *Sec.* 1.ª, la misma palabra).

Energía (falta de). *Véase* **Desaliento.**

Enfadarse (disposicion á).—*Véase* **Humor** irascible, etc.

Engañarse, Equivocarse (disposicion á):

— **contando.** Amm.

— **escribiendo.** *Amm.* bovis. **cann. chin. cham.* **crotal. graph. hep.* *LACH. *natr. natr-m.* **n-vom.* puls. sep. mgs-arc.

— **hablando.** Alum. *amm.* bov. *calc.* **cham. chin.* caus. *graph. hep.* kal. lach. lyc. merc. **natr-m.* **n-vom.* puls. sep. sil.

— **pesas** y medidas (sobre). N-vom.

— **tiempo** (sobre el). Cocc. lach. n-vom.

Entendimiento obtuso. **Alum.* ant. ars. cham. cycl. **hell.* **laur.* **lyc.* mez. **natr-m.* oleand. **phos-ac.* plumb. *ran.* rhab. rhus. *sil. spong. **staph.* sulf-ac. (*Comp.* **Estupidez, Imbecilidad, Meditacion** difícil, etc.).

Envejecido mucho (cree haber). Fluor-ac.

Envidia. **Lyc.* **puls.*

Error de los sentidos y de la **Imaginacion.**. Acon. ambr. **anac.* arn. *ars.* aur. *BELL. **calc. camph.* **cant. carb-an. carb-veg. caus.* **cham.* chin. cic. cin. coff. *colch.* coloc. *con.* cupr. dig. *dros.* dulc. graph. *hell.* **hep.* *HYOS. ign. iod. *kal.* lach. lyc. *magn-m.* **merc.* natr. nitr-ac. n-mosch. **n-vom.* *OP. phos. phos-ac. plat. plumb. **puls.* rhab. **rhus. sec. staph.* *STRAM. *sulf.*

Erróneas (ideas).—*Véase* **Ideas.**

Escaparse (ganas de). *Acon. *ars. *BELL. *BRY. *coloc. *cupr. dig. *hyos. lach. *n-vom. *puls. *stram. veratr.

Esconderse (deseos de). Ars. *bell. cupr. *puls. stram.

Escrúpulos. *Ars. cham. cycl. hyos. *ign.* puls. sil. *sulf.

Escupir. *Bell. cann.

Estupidez, atontamiento. Agar. *alum. anac.* ars. bell. *cham. *chinin.* con. cycl. dros. *hyos.* ign. *laur.* magn-m. mez. mosch. natr. natr-m. *oleand.* op. *phos-ac.* plumb. ran. sabad. *sec.* spong. *staph.* stram. *sulf.* m-aus.

Exaltacion.—*Véase* **Sobreexcitacion.**

Exasperacion. *ACON. anac. *arn. *ars.* baryt. *bellad. calc. carb-an. *carb-veg.* caus. *cham. *chin.* *COF. con. cupr. *dros. *graph.* *IGN. kal. lyc. *merc. natr.* nitr. *n-vom. *phosph.* phos-ac. plumb. *puls.* sec. *sep.* sil. spig. stann. stram. *sulf. tart.* ther. *veratr.*

Falta de espíritu. Agn. amm. anac. *cham. cic.* daph. *kal.* kreos. *lach. merc.* mosch. n-mos. *ran. rhod.* (*Compárese* **Distraccion, Inadvertencia**, etc.)

Fatiga moral é intelectual, decaimiento, etc. Cann. con. dig. graph. hep. iod. *LACH. laur. led. *merc. natr.* *NATR-M. nitr-ac. *N-VOM. petr. sang. sep. selen. seneg. spong. stann. sulf. sulf-ac. tart. zinc.

Frivolidad. Arn.

Furor. Acon. *agar. ars.* baryt. *BELL. camph. *cann.* *CANTH. cocc. colch. *croc. cupr.* *HYOS. kal. *lach. *lyc. merc. mosch.* nitr-ac. *op.* phos. *plumb.* sabad. *sec.* seneg. *STRAM. tart. *VERATR.

Gemidos. *ACON. *alum.* amm. ang. *bell. *bry. *cham.* chin. cocc. dig. graph. *hell. *ign.* kal. *lach.* magn. merc. natr. nitr-ac. *N-VOM. plumb. pulsat. *rhus.* sass. sep. stram. tart. veratr.

Gestos extravagantes.—*Véase* **Locura.**

Golpes (disposicion á dar). *Bell. canth. *hyos.* lycop. *natr.* n-vom. plat. *stram.* stront.

Gravedad, seriedad. *Alum. *anac. cann. *cocc. euphorb. grat. led. n-mosch. sulf-ac.*

— por cosas que son **risibles**. Anac.

Gritos. *Acon.* arn. ars. *BELL. *borax. *bry. canth.* *CAUS. *CHAM. *coff. cupr. hyos. ign.* ipec. *lyc. °n-vom. °plat. °puls.* rhab. *sep. *sil. stram. veratr.*

Grosería.—*V.* **Morosidad**, Mal **humor**.

Hesitacion, Reflexion prolongada, carácter escru-

puloso. Alum. ars. aur. baryt. calc. cham. chin. graph. *ign. *LACH. magn-m. mur-ac. *n-vom. *petr. *puls. sil. sulf. thui. mgs-arc.

Hidrofobia.—Véase *Sec.* 1.ª

Hipocondria.—Véase *Id.*

Histerismo.—Véase *Cap.* XX.

Horror á, etc.—*Véase* **Repugnancia**.

Humor áspero.—*V.* **Maldad, Obstinacion**, etc.

— caprichoso.—*V.* **Humor variable**.

— contrariante.—V. **Maldad é Hipocondría**.

— desdeñoso. *ARS. alum. *CHIN. guai. ign. *ipec. *lach. par. *plat. puls.

— hipocondríaco, hipocondría. *Acon. agn. *anac. arn. *ars. asa. *aur. *bell. *bry. *CALC. *caus. *cham. *chin. cocc. *CON. euphr. gran. *graph. *grat. *hell. *hep. *IGN. iod. *LACH. *lyc. mez. *mos. *NATR. *natr-m. *nitr-ac. *nmos. *N-VOM. *petr. *phosph. *phos-ac. *plat. *PULS. *rhus. seneg. *sep. stann. *staph. *sulf. *tarent. valer. *zinc.

— histérico, histerismo. Acon. *anac. asa. aur. bell. calc. caus. cham. *cocc. croc. *con. grat. hyos. *IGN. *mosch. nitr-ac. n-vom. *phos. *plat. *pulsat. sep. sil. sulf. tarent. valer. viol-od.

— irascible (disposicion á enfadarse). *Acon. amm. amm-m. *ARS. arn. *aur. bell. bor. *BRY. calc. calc-ph. cant. *carb-veg. *CAUS. *CHAM. chin. chlor. cocc. coloc. *con. croc. daph. fluor-ac. *graph. *hep. *ign. ipec. kal. kal-h. kreos. lact. led. lycop. *MERC. mosch. mur-ac. natr. *NATR-M. *nitr-ac. *N-VOM. oleand. par. *petr. *PHOS. *phos-ac. plat. *puls. ran. rhus. sabad. sabin. sass. *sep. *sil. spig. squill. stann. *STAPH. stram. *SULF. teuc. veratr. verb. zinc. mgs. (*Compárese* **Mal humor, Cólera**, etc.).

— irritable. *ACON. amm-m. arn. *ars. aur. bell. bor. *BRYON. calc. canth. *carb-veg. *caus. *con. daph. gran. graph. *hep. hydroc. ign. *iod. ipec. *kal. lact. *lyc. *MERC. mezer. natr. *natr-m. *nitr-ac. *N-VOM. petr. *PHOS. plat. ran. *puls. sang. selen. sep. sil. *staph. stramon. *SULF. sulf-ac. teuc. m-arc. (*Comp.* Humor **irascible**, **Mal** humor, **Sobreexcitacion**, etc.).

— malo, grosería, morosidad, etc. *Acon. alum.* amm. *amm-m. ang. ant. arg. arn. *ars. asa asar. aur. bellad.

berb. bor. *bry.* *calc. calc-ph. carb-an. *caus. *cham. *chin.* chlor. cic. colch. *con.* cor. *croton. cycl. fluor-ac. graph.* grat. guai. *hep.* *ign. iod. *kal.* kal-ch. kreos. *lach.* lact. *led.* *lyc. magn-m. mang. meph. *merc.* merc-c. mez. mur-ac. *natr. natr-m. *nitr-ac.* *N-VOM. oleand. *petr.* *PHOSPH. *phos-ac.* plat. prun. *puls.* rhab. rhus. sabin. samb. sass. *sep. *sil.* spig. squill. stann. *STAPH. *stront.* *SULF. *sulf-ac.* teuc. thui. verb. viol-tr. *zinc.* mgs-aus.

Humor querelloso, disposicion á afearlo todo, á criticar, etc. Acon. *arn. *ars. *aur. *bell. brom. *caps. *camph. *caus. *CHAM. *chin. croc. dulc. ferr. *fluor-ac.* gran. *hyos.* *IGN. kal-h. *merc. *mosch. *natr-m. *N-VOM. *ran.* rat. rut. *sep.* sulf. *veratr.* viol-tr.

— **silencioso**. Alum. *aur. *bell.* bism. calc. *caps.* carb-an. *caus. *cham. *chin.* clem. coloc. cycl. *HELL. *HYOS. *IGN. ipec. lach. *lycop.* magn. *mang.* mur-ac. *natr-m.* nitr-ac. *n-vom. *op.* petr. *PHOS-AC. *plat.* plumb. *PULS. *rhab.* sabad. sabin. sil. spong. *veratr.*

— **variable**. *ACON. agn. *alum.* aps. arn. ars. *aur. *BELL. *bovis. cann. caps. carb-an. caus. chin. cocc.* *CROC. cupr. *cycl. *fer. graph.* hyos. *IGN. *kal.* lyc. merc-c. *natr-m. n-mosch.* phos. *PLAT. puls. *sass. *sep.* *STRAM. sulf. *sulf-ac.* tart. *valer. *zinc. mgs-arc.*

Ideas abundantes. Ambr. *alum. anac.* ang. *arg. ars.* borax. *bry.* *CALC. caus. *CHIN. cocc. *coff.* coloc. con. *graph.* hep. hyos. *kal.* *LACH. lycop. nitr. *N-VOM. *oleand.* *OP. phos. *phos-ac.* plat. *PULS. rhus. sabad. sep. spong. staph. *stram.* *SULF. zinc. m-arc.

— **confusas**, que se confunden. Ars. borax. cann. *caps. *chin.* lach. *natr.* sulf.

— **difíciles de reunir.**—*V.* **Meditacion difícil.**

— **erróneas.**—*V.* **Imaginacion (errores de la).**

—(**falta** de), ausencia de ideas. Agn. *alum. *AMM. anac. arg-n. asa. *aur.* bovis. *calc.* cann. *CAUS. chin. clem. coff. con. cupr. guai. *hell. *hyos.* ign. iod. kreos. *LACH. men. *natr.* *NATR-M. *nitr-ac. n-mosch. *oleand.* *PHOS-AC. *rhus. sep. sil. *staph.* sulf. *thui.* valer. *veratr.* m-arc.

— **fijas.**—*V.* **Imaginacion (errores de la).**

— **pérdida** de las. *Anac.* asa. borax. bry. *calc.* canth. carb-an. *cham.* coff. cupr. hep. *kreos. *merc. mez.* nitr-ac. *n-mosch. ran. rhod.* staph.

Imaginacion (errores de la), **Ideas fijas, monomanía-cas.** *Acon. agar. ambr. *anac. ant. *ARS. aur. *BELL. *bry. *calc. cann. *canth. carb-an. *carb-veg. caus. *cham. chin. *cic.* cin. coff. colch. coloc. con. *croc. *cupr.* dig. *dulc.* graph. *hell.* hep. *HYOS. ign. iod. *kal. *lach.* lycop. *magn-m.* *MERC. mezer. *mosch. natr. natr-m. nitr-ac. *n-mosch. *n-vom.* *OP. *phos. phos-ac. plat. plumb. *puls.* rhab. rhod. *rhus. sabad. *sec. sep. *sil. staph.* *STRAM. *sulf.* tart. *VERATR.

— **exaltada.** Agar. *alum. *ambr. *anac. *ang. ant.* arn. ars. asa. *aur.* bryon. *calc.* cann. canth. caus. *CHIN. *COFF. croc. dig. *graph.* hyos. kal. *LACH. *lyc.* meph. mur-ac. *N-VOM. oleand. *OP. PHOS. phos-ac. *puls.* sil. *SULF. *valer.* veratr. verb. viol-odor.

Imbecilidad. Agar. *alum. anac.* ant. *arg-n.* ars. *BELL. *calc.* croc. *HELL. *HYOS. *LACH. natr. natr-m. *n-mosch. oleand.* *OP. phos-ac. plumb. puls. *sec. *sep. staph. *stram.* *SULF.

Impaciencia. Ambr. ars. calc. carb-veg. dros. *dulc.* hep. hyos. *puls.* ing. *ipec.* kal. lach. *lyc.* *merc. natr. nitr-ac. natr-m. sep. *SIL. sulf. sulf-ac. thuj. zinc.

Imperioso (carácter). *Lyc.*

Importancia (aire de). *Cupr.* ferr. *HYOS. lyc. *plat.* *STRAM. veratr.

Imprecaciones. Anac. lyc. nitr-ac. veratr.

Inadvertencia.—*V.* **Distraccion.**

Inconsolable (humor). *ACON. *ambr.* *ARS. *CHAM. coff. dig. lyc. natr. *N-VOM. phosph. plat. *spong. *stram. sulf. veratr.*

Inconstancia. *Apis.* asa. bis. ign. op.

Indecision.—*V.* **Irresolucion.**

Indiferencia, apatía, falta de interés. *Ambr.* amm-m. *anac. arn.* *ARS. asa. *bell.* berb. brom. *calc.* cann. *caps. cham. *chin.* cic. cin. clem. cocc. *con. crotal. dig.* euphr. hell. hyos. *IGN. *kal. lach. lyc.* men. *merc. mez. natr. natr-m. nitr-ac.* *OP. *phos. *phos-ac. plat.* prun. *puls.* rhab. *rhod.* sabin. sec. *SEP. *sil.* *STAPH. *veratr.* verb. (*Comp.* **Insensibilidad**).

— **allegados** (por sus). Phos. plat. *SEP.

— **quehaceres** (por sus). Arn. *fluor-ac. *sep.* *STRAM.

Indignacion (fácil). Calc-ph. *staph.*

Infamias (ganas de cometer). Acon. alum. arn. *ARS.

aur. bell. borax. calc-ph. **caps.* caus. cham. *chin.* hyos. *ign.* *LACH. lycop. **merc.* mosch. **natr-m.* n-mosch. *n-vom.* petr. *sep.* staph. *VERATR.

Inhumano (carácter). *Anac.*

Injurias, Invectivas, Ultrajes. **Anac.* bell. hyos. ipec lyc. nitr-ac. *N-VOM. **stram.* veratr.

Inquietud. *Acon. alum.* amm-m. **arn. *ars. *baryt. *bell *bry.* calad. *CALC. **canth. *caus.* cham. chel. chin. cin. cocc. **coff. *dig.* euphorb. **graph. *ign.* iod. *kal.* kal-h. lact. *magn.* men. **merc. *mur-ac. *natr-m. *n-vom. *phos-ac.* *puls. **rhus. *sep.* sil. *spig. staph.* stront. **sulf. sulf-ac.* tab. tart. veratr. zinc. (*Comp.* **Angustia, Agitacion**).

— **asuntos** (sobre sus). Baryt. *PULS. **rhus. *sep.* sulf.

— **porvenir** (sobre el), ó sobre su suerte. Anac. ant. arn. *BRY. *CALC. caus. chel. cic. con. **dig.* dros. **kal.* natr. *NATR-M. *phos.* phos-ac. rhus. *sep. *spig. stann.* staph. *SULF. tart. thui.

— **salvacion** eterna (sobre la). *°Lach. °lycop. °puls. *sulf. veratr.*

— **salud** y su vida (sobre su). **Acon.* arn. **ars.* *bryon. *CALC. **ign.* kal. *LACH. **natr.* nitr-ac. *NUX VOM. **phosph. phos-ac.* *PULS. **sep.* staph. *sulf.*

Insensibilidad.—*V.* **Indiferencia.**

Insultar á todo el mundo (gana de). Spong.

Invectivas.—*V.* **Injurias.**

Ira con facilidad (llenarse de). Anac. **aur. baryt.* bor. *BRY. **carb-veg. *caus. *croc.* fer. **hep. ign. kal. lyc.* mgs-s. *merc.* mezer. mosch. natr. **natr-m.* *N-VOM. oleand. *petr. phos.* seneg. **sep. stann. *sulf. mgs-aus.*

Irascibilidad.—*V.* **Humor** irascible.

Irresolucion, Indecision. Alum. *aps. ars. baryt. calc.* cham. chin. cupr. *daph. ferr.* hell. **ign. iod. kal.* *LACH. magn-m. mezer. natr-m. *n-vom.* *PETR. phosph. **puls.* rut. *sulf.* tarax. mgs-arc.

Irritabilidad.—*V.* **Humor** irritable.

Irritacion.—*V.* **Sobreexcitacion é Irritabilidad.**

Juramentos.—*V.* **Injurias**, etc.

Kleptomania. *°Puls. °sulf.*

Laconismo.—*V.* **Repugnancia** á la **Conversacion.**

Ladridos. *Bell.* camph.

Lamentos.—*V.* **Llantos.**

Lascivia, deshonestidad. *Bell. *HYOS. n-mosch. *n-vom.* op. *phos.* *STRAM. *VERATR.

Ligereza. *Aps. *arn.* baryt. merc. spong.

Locuacidad. Ant. ars. bell. *borax.* bovis. canth. caus. *coff.* croc. eug. grat. *hep. *HYOS. *iod.* lach. magn. meph. natr-m. *par. selen. stann. *STRAM. tabac. tarax. teucr. thui. *veratr.*

Locura expresada en sus movimientos y gestos. *Acon. anac. aps. *ars.* *BELL. *bryon. calc.* cic. *HYOS. *lach. lyc. merc.* mosch. n-mos. *n-vom. *op. *puls. *rhus. *STRAM. *VERATR. (*Compárese* **Enajenacion**, **Rabia**, etc.).

Locura incendiaria. °*Bell.* °*hep.*

Llantos y lamentos. *ACON. alum. anac. *ars.* asa. bell. bis. canth. chin. *cin. cocc. hyos. *ign.* *lach. merc. *mos.* *N-VOM. op. *phos.* phos-ac. puls. *sulf. veratr.*

Llorar (disposicion á). *ACON. *alum. amm.* *amm-m. *ars.* asar. *aur. *baryt. *bellad. borax. *calc.* camph. canth. *carb-an. carb-veg.* *CAUS. *CHAM. °*chin.* *cin. *coff.* coloc. con. *dig. *graph. hep.* kal-h. *ign.* iod. lact. *laur. *lyc.* magn-m. men. merc. *natr.* *NATR-M. *nitr-ac. n-vom.* *petr.* phos-ac. *PLAT. *PULS. rhab. *rhus.* ruta. *sep.* sil. stann. *staph. *SULF. *sulf-ac.* veratr. *viol-od.* viol-tr. mgs-aus. mgs-arc.

Maldad. *Anac.*

Maldiciones.—*V.* **Injurias.**

Malicia. Agar. *ANAC. *arn.* ars. aur. baryt. *bell. *canth. *caps. *carb-an.* cham. *chin.* cocc. coloc. con. cupr. *hyos. lach. lycop. merc. *mosch. *natr-m.* *N-VOM. *petr. stram. stront. veratr. zinc.*

Malignidad en el hablar. Ars.

Manía.—*V.* **Enajenacion.**

Matar (deseos de). Ars. chin. hep. *hyos.* lach. *plat.* stram.

Meditacion difícil ó imposible. Acon. *ALUM. *amm.* asa. *aur. *bell.* *CALC. *carb-vg.* con. cycl. *HELL. *HYOS. laur. *lach. *lyc.* men. meph. *merc. natr.* *NATR-M. nitr-ac. *N-VOM. *OLEAND. petr. *phos-ac.* ran. *rhus.* sec. selen. *sep. silic.* spig. *STAPH. *stram.* *SULF. *thui.*

Meditar (necesidad de). *Lach.

Melancolía.—Véase *Sec.* 1.ª

Memoria débil. Acon. *alum. *anac. *ars.* *AUR. *bellad.* bovis. brom. *bryon. calc.* carb-veg. caus. *colch. con. croc.*

*cycl. dig. *graph. *guai. *hell. *HEP. *HYOS. *ign. *kreos. *LACH. *laur. *lyc. merc. mez. *NATR-M. *nitr-ac. *N-MOS. *oleand. *OP. *petr. plumb. *puls. *rhus. sabin. *sep. *sil. *spig. *STAPH. *stram. *SULF. *veratr. verb. viol-od. *zinc.* mgs-arc.

Miedo (carácter miedoso, cobarde). *Acon. *amm. anac.* ang. *ars. *baryt.* *BELL. berb. *bry.* *CALC. *carb-an. carb-veg. *caus. *chin.* cic. cocc. *con. cupr.* daph. dros. *graph.* hep. *hyos.* kal. *chlor.* lyc. merc. murex. nitr-ac. *n-vom.* *OP. *phos. *plat. tarent.*

— **animales** (á los). Caus. *chin.* hyos. stram.

— **cortarse** al afeitarse (de). Calad. fluor-ac.

— **enfermedades** contagiosas (de). Borax. *calc. lach.*

— **envenenado** (de ser). *Bell. *hyos. *rhus.*

— **espectros** aparecidos (de). *Acon. *arg. *carb-veg.* cocc. *dros.* phos. *PULS. ran. stram. *sulf.* zinc.

— **ladrones** (de). *ARS. con. ign. *lach.* merc. natr-m. *sil.* zinc.

— **oscuridad** (de la). Calc. lyc. *puls.* valer.

— **perros** (á los). Caus. *chin.*

— **soledad** (á la). *Ars. con. dros. kal. *lyc. ran.*

Misantropía. *Acon.* amm-m. aur. calc. cic. *led. phosph.* stann. (*Comp.* **Repugnancia, Odio**).

Morder (deseos de). *BELLAD. *canth. cupr.* sec. *stram. *veratr.*

Morosidad, grosería, etc.—*Véase* **Mal humor**.

Muerte (deseo de la).—*V.* **Disgusto** de la vida.

— (**pensamientos** de). N-vom. zinc.

— (**temor** de la). *Acon.* agn. *alum.* anac. *ARS. *BELL. *bryon.* calc. cocc. cupr. dig. graph. *hep. *ipec. *LACH. *MOSCH. nitr. *nitr-ac. n-vom.* *PLAT. *puls. raph. *rhus.* sec. squill. stram. *tarent. *zinc.*

— **próxima** (se la cree). *ACON. ars. *BELL. calc. canth. cupr. kal. *lach. lyc.* merc. *mosch. n-vom. natr-m.* nitr. nitr-ac. *plat.* raph. sec. squill. *stram. tarent.* veratr. *zinc.*

Murmullos. *Bell. *hyos. lach. n-vom. *stram.*

Murmuraciones.—*V.* **Denigracion**.

Nostalgia. Aur. *bell. *CAPS. *carb-an. hell.* *IGN. *merc. nitr-ac. *phos-ac.* sil.

Obstinacion, aferramiento, etc. *Alum. acon. *amm. *arn. *bell. calc. caps.* cupr. *dros.* guai. *IGN. *kal.* kreos. *LYC.

merc. *N-VOM. *nitr-ac. sil.* spong. stram. **sulf.** *(Compárese* **Desobediencia**).

Odio, Rencor. Agar. amm-m. *anac. aur. calc. cic. lach. led. mang.* *NATR-M. *nitr-ac.* phos. stann. *sulf.*

Ofenderse (disposicion á). Calc. cham. cocc.

Olvido fácil. Acon. alum. amm. **anac. baryt.* bell. brom. **bry. calc.* coloc. *CON. **croc.* cycl. fluor-ac. *graph.* guai. *hell. hep. *hyos.* *LACH. **natr-m. *n-mosch. *petr. phos.* plat. *rhod. *rhus. *sil. spig. *staph. stram.* **stront.** **sulf. veratr. viol-od.* *ZINC.

Oraciones. **Aur. *pulsat. *stram.* veratr.

Orgullo, arrogancia, etc. Alum. **arn. chin. cupr.* ferr. hyos. ipec. *LACH. **lyc. *par.* *PLAT. *stram. veratr.*

Oscuridad (estado moral que se agrava en la). Stram.

Otoño (agravacion del estado moral en). °*Stram.*

Pegar (ganas de).— *V.* **Golpes.**

Pereza. Alum. arn. asa. asar. aur-m. bell. camph. canth. *CAPS. carb-an. carb-veg. *chel. chin. cocc.* con. *crotal.* euphr. ferr. *guai.* hell. iod. *LACH. laur. *natr-m.* n-jugl. *N-VOM. oleand. petr. *phosph.* phos-ac. plumb. rhab. **sep.* spig. squill. *sulf. m-arc.*

Perspicacia. Coff. viol-od.

Pesar (en el sentido de inquietud y desasosiego). **Alum.* amm-m. **ars.* calc. **caus.* graph. cycl. *IGN. **lach. *lyc.* natr-m. op. **phos-ac. *pulsat.* *STAPH. **sep.*

— **porvenir** (acerca del). Natr. natr-m.

— **estado** (sobre su). Staph.

Pesar (en el sentido colérico).—*V.* **Mal humor.**

Picardia, Malicia. Spong.

Poca habilidad, torpeza. Ambr. *anac.* bov. *CAPS. *ipec* **natr-m. *n-vom. sulf.*

Poltronería. Baryt.

Porvenir (inquietud acerca del).—*Véase* **Inquietud.**

Postracion.—*Véase* **Fatiga** moral, **Abatimiento**, etc.

Precipitacion. *Ambr. aps.* ars. aur. baryt. bell. bovis bry. calad. camph. cann. caps. carb-an. con. *hep. *ign* kal. lach. laur. merc. natr. **natr-m. phos-ac. *puls.* sep. stram. *sulf. sulf-ac.* viol-tric. **m-arc.*

Prediccion del dia de su muerte. **Acon.*

Preocupacion, caprichos. Acon. alum. **amm. arn. *bell* **calc.* dros. kreos. *IGN. *LYC. merc. *N-VOM. **nitr-ac.* sil. stram. **sulf.*

Preocupacion.—*Véase* **Distraccion y falta** de espíritu.
Presentimientos. **Acon.* *phosph.
Profecías. Agar.
Pusilanimidad. *Acon.* alum. *anac.* ang. *aur. baryt.* **bry. canth.* carb-an. carb-veg. caus. *chin.* hydroc. **ign.* iod. *kal.* lyc. *mur-ac.* natr. natr-m. nitr. nitr-ac. phosph. *PULS. ran. *sil.* sulf. sulf-ac. valer. zinc. *m-arc.*
Querellas, Disputa, Discusion. — *Véase* **Humor** querelloso.
Rabia, Furor, etc.—Véase *Sec.* 1.ª, **Hidrofobia.**
Reflexion, Meditacion, etc., **difíciles.**—*Vease* **Meditacion** difícil.
Religiosas (Melancolía, Manía, etc.). Alum. amm. **ars. aur.* **bell.* carb-veg. caus. cham. cin. colf. con. *croc.* cycl. dig. ferr. graph. *HYOS. *LACH. **lyc.* merc. n-vom. *PULS. *selen.* *STRAM. sil. **sulf.* **veratr. zinc.*
Religiosos (falta de sentimientos). **Anac. coloc.*
Remordimientos prontos. **Croc. oleand.*
Rencor.—*Véase* **Odio.**
Repugnancia á sus **asuntos.** Brom. puls. sep.
— **conversacion** (á la).—*Véase* **Conversacion.**
— **lavarse** (á). *Sulf.*
— **musica** (á la).—Véase *Cap.* VIII.
— **otro** (á). Amm-m. calc. *fluor-ac.* (*Comp.* **Odio**).
— **reir** (á). Ambr.
— **sérias** (á las cosas). Crot.
— **trabajo** (al).—*Véase* **Trabajo.**
Resolucion lenta.—*Véase* **Irresolucion.**
Risa. *ACON. *alum. anac.* amm. *aps.* asa. aur. *BELL. calc. carb-veg. cic. *con.* *CROC. euphr. graph. **hyos.* ign. kreos. lach. *natr-m. n-mos.* **phos. plat.* puls. *STRAM. sulf. tarax. *veratr.* verb. zinc.
Risa de asuntos **graves.** *Anac.* natr-m.
Romper (ganas de). **Bell.* veratr.
Salud (inquietud acerca de su).—*Véase* **Inquietud.**
Salvacion eterna (desespera de su). **Lach. lyc.* **puls.* **sulf.*
Sentidos embotados. **Alum.* asa. *aur. calc. caps.* cham. *hell. hyos.* **natr-m. sec. sil. stann.*
— **(pérdida** de los). Anac. asar. borax. bry. calc. canth. carb-veg. *cham.* coff. cupr. hep. *kal. kreos. lach. merc. mez.* nitr-ac. *n-mosch.* puls. *ran. rhod. staph.*

Sentimental (carácter). *Ant.* ars. *calc-ph.* canth. *coff.* con. crotal. *IGN. kreos. lach. lyc. *n-vom.* phosph. plat. puls.

Sobreexcitacion moral. *ACON. *alum. ang. *arn. ars.* asa. *asar. *aur. *bell. bry. *calc. *carb-an. *carb-veg. *cham. *chin. chinin.* cocc. *COFF. *colch.* daph. dros. *ferr. *hep. hyos. *ign.* kreos. *lach. lyc.* magn-m. meph. *merc. *natr-m. *nitr-ac. *N-VOM. *petr. *phosph. *puls. sep.* stann. *sulf. *teuc. *valer. *veratr. *mgs-arc.

— de la **imaginacion.** *Alum. *ambr. *anac. arg. ant.* arn. ars. asa. *aur.* bry. *calc.* cann. canth. caus. *CHIN. COFF. con. croc. dig. *graph.* hyos. kal. *LACH. *lyc.* mur-ac. *N-VOM. *OP. *PHOSPH. phos-ac. *puls.* sab. sil. stram. *SULF. *valer.* veratr. viol. viol-od.

Sofismas. Anac. arn. *camph. *caus. *ferr.* ign. *lach. merc.* oleand. ruta.

Soledad (amor á la). *Aur.* *BELL. carb-an. *chin. cic.* con. *cupr.* cycl. *dig.* eug. graph. *IGN. led. magn-m. merc. *n-vom.* rhus. *sep.* m-aus.

— (**temor** á la). Ars. bism. bovis. *calc. con. lyc.* mez. *phos. *STRAM.

Sonambulismo natural, en el sentido de **Lucidez.** *Acon. *PHOSPH. stann. mgs-arc.

Suicidio (tendencia al). *Alum. ant.* *ARS. *aur.* aur-m. *bell. carb-veg. chin. dros. hep.* hyos. mez. *N-VOM. *puls. rhus.* sec. sep. *spig. stram. tart.* (*Comp.* **Disgusto de la vida, desesperacion,** etc.).

— **saltarse** la tapa de los sesos (con gana de). Ant. carb-veg.

— **ahogarse** (con deseos de). Ant. bell. dros. hyos. *puls.* sec.

— **ahorcarse** (con gana de). Ars.

— **precipitarse** (de lo alto). Bell.

Supersticion. Con.

Susceptibilidad de carácter. *ACON. *alum.* anac. ang. *arn. *ars. *aur. *bell.* bovis. calc. camph. canth. *CARB-VEG. *CAUS. *cham.* cin. *cocc. *dros.* iod. *kal.* lach. *LYC. magn. *mez.* natr. nitr. *n-vom.* plat. *puls.* sass. seneg. *sep.* spig. stann. *staph.*

Taciturnidad.—*Véase* **Humor** silencioso.

Temeridad. Op.

Terneza. Ign.

Tiempo que parece **Demasiado largo** por la noche. N-vom.

— que pasa **muy pronto**. Cocc. ther.

Timidez.—*Véase* **Pusilanimidad**.

Torpeza. Ambr. *anac.* bovis. *CAPS. *ipec.* natr. **natr-m.* *n-vom. sulf.*

Trabajo (**repugnancia** al). Agar. **alum.* amm. amm-m. *anac. arn.* aur-m. *baryt.* *BELL. bor. *calc.* calc-ph. *CAUS. carb-veg. *caus. cham.* **chin.* colch. **con. crot.* cupr. *cycl. evon.* **graph.* **ign.* iod. *ipec.* *LACH. *lact. laur.* magn-m. merc. mez. *NATR-M. **nitr-ac.* n-jugl. *NUX VOM. *oleand.* par. plumb. **phos.* puls. ran-sc. rhod. rhus. rut. *sabad. sass. sep.* sil. squill. staph. *sulf.* tab. tarax. teuc. ther. viol-tric. **zinc.*

Trabajos intelectuales (inaptitud para los).—*V.* **Meditacion** difícil.

Tristeza, humor sombrío, melancolía, etc. *Acon. agn. ambr. amm.* **anac.* *ARS. asa. *AUR. aur-m. brom. *bell.* bovis. bruc. **bry.* *CALC. cann. carb-an. cast. **caus. cham.* **chin.* clem. *COCC. *con. croc.* crot. cupr. dig. fer. *graph. hell.* *HEP. **hyos.* *IGN. kal. **lach.* lact. laur. *LYC. men. **merc.* mezer. mur-ac. **natr.* *NATR-M. *NITR-AC. **n-vom.* oleand. *petr.* **phosph.* **phos-ac. plat.* prun. *PULS. **rhus.* sabin. sec. **sep.* **sil.* spig. **staph.* stram. **sulf.* **veratr.* viol-od. viol-tric. zinc. (*Comp.* **Abatimiento**, **Melancolía**, etc.).

Variable (humor).—*Véase* **Humor variable**, etc.

Vengativo (carácter). Agar. anac. aur. lach. natr-m.

Versos (disposicion á hacer). Agar.

Vida (repugnancia á la).—*Véase* **Disgusto de la vida**.

Violencia, **Furia**, etc. Acon. *anac. aur.* *BELL. *bry. carb-veg.* **caus. chin. cocc. con.* croc. **dros.* **hep.* *HYOS. *kal. lach. led.* **lyc.* mosch. natr. **natr-m. nitr-ac.* **n-vom.* oleand. *petr. phosph. plat.* **sep.* *STRAM. *stront.* sulf. zinc. mgs.-aus.

Visiones. Ambr. ars. *BELL. calc. camph. carb-an. *carb-veg.* caus. cham. cic. dros. *dulc. hell.* **hep.* *HYOS. *kal.* lach. *magn-m.* merc. *natr. nitr-ac.* **n-vom.* *OP. *phosph. phos-ac.* plat. **puls.* **rhus.* sep. *STRAM. *sulf.* veratr.

Vituperar (deseos de).—*Véase* **criticar**.

Vivacidad de espíritu. Alum. ang. cann. chin. *COFF. crotal. cupr. cycl. **hyos.* natr. petr. phos ac. sulf-ac. *valer.*

Voluntad muy débil.—*Véase* **Irresolucion.**
Volubilidad.—*Véase* **Humor variado.**

CAPITULO VI.

AFECCIONES DE LA CABEZA Y DE LA PIEL DEL CRÁNEO.

SECCION I.—AVISOS CLÍNICOS.

ALOPECIA y **caida de los cabellos.**—§ 1.° Los principales medicamentos contra esta enfermedad, son: 1) *Calc. hep. graph. kal. lyc. nitr-ac. phos-ac. sil. sulf.*, ó bien: 2) *Aps. aur. baryt. carb-veg. caust. cep. chin. kal. magn. merc. natr-m. sep. staph. zinc.*

§ 2.° La alopecia, debida á graves **Enfermedades agudas**, exige con preferencia: *Lyc. hep. sil.*, ó bien: *Calc. carb-veg. natr-m. phos-ac. sulf.*, y en las mujeres **embarazadas**, se emplearán con buen éxito: *Calc. lyc. natr-m. sulf.*

Cuando es debida á **Pérdidas debilitantes**, los principales son: *Chin. ferr.*; y si se ha efectuado á consecuencia de **Sudores** frecuentes, *merc.* es el que merece la preferencia.

Si la caida de los cabellos ha sido producida por una **Pesadumbre** lenta, se emplearán: *Phos-ac.* ó *staph.*, ó bien: *Caus. graph. ign. lach.*

La que es producida por frecuentes **Jaquecas** ó por **Cefalalgias histéricas**, exigen con preferencia: *Hep.* ó *nitr-ac.*, ó: *Ant. calc. sil. sulf.*, ó bien: *Aur. phos. sep.*

Por último, la que es debida al **Abuso del mercurio**, cede con frecuencia á *hep.* ó á *carb-veg.*; y la que proviene del **Abuso de la quina**, á *bell.*

§ 3.° Respecto á las indicaciones que dan el **Estado de la piel del cráneo** y de los **Cabellos**, se podrán consultar con preferencia, si hay mucha **Sensibilidad en los tegumentos de la cabeza**: *Calc. baryt. carb-veg. chin hep. natr-m. sil. sulf.*

Si hay mucho **Prurito en la piel del cráneo**, sobre todo cuando es debido á antiguas erupciones repercutidas, se usarán: *Graph. kal. lyc. sil. sulf.*

Cuando hay **Escamas** en abundancia en la cabeza: *Calc. graph. magn. staph.*

Si los cabellos presentan mucha disposicion á **Encanecerse**: *Graph. lyc. phos-ac. sulf-ac.*

Si se hallan los cabellos en estado de mucha **Sequedad**: *Calc. kal. phos-ac.*

Y si están cubiertos de un **Sudor viscoso**: *Chin.* ó *merc.*

Para los demás medicamentos que quieran consultarse, véase *Sec.* 6.ª, Caida de los **Cabellos**.

APOPLEJIA Y CONGESTION CEREBRAL.—§ 1.° Los medicamentos que hasta el dia se han empleado con mejor éxito, en general son: 1) *Arn. baryt. bell. cocc. lach. n-vom. op. puls.*, y quizá podrán consultarse en algunos casos: 2) *Acon. ant. aps. chin. coff. con. dig. hyosc. ipec. merc. n-mos. tart. nitr-gl.*—Véase tambien: *gelsem.*

§ 2.° La Apoplejía **Sanguínea** exige principalmente: *Arn. bell. lach. n-vom. op.*, ó bien: *Acon. ant. baryt. coff. ipec. hyos. merc. puls.*

Contra la Apoplejía **Serosa** se han recomendado: *Arn. ipec. dig. merc.*, y quizá se hallarán frecuentemente tambien indicados: *Bar-c. cocc. can.—Chinin.?*

En la Apoplejía **Nerviosa** se han propuesto para su curacion: *Arn. bell. coff. hyos. stram. camph. laur.*

§ 3.° Las **Parálisis** que son el resultado de un ataque apoplético, encuentran con frecuencia su remedio entre: *Arn. baryt. bell. cocc. lach. n-vom. rhus. stram. zinc.*, ó acaso se hallará entre: *Anac. calc. caus. con. dulc. laur. natr-m. phosph. plumb. rut. sep. sil.*

Y las **Hemiplejias** en particular necesitan: *Alum. anac. caus. cocc. graph. kal. lach. phos-ac. sulf-ac.*

§ 4.° En cuanto á las **Causas exteriores** que pueden ocasionar la Apoplejía, si esta se manifiesta en sujetos entregados al uso de **Bebidas espirituosas**, puede consultarse con preferencia: *Lach. n-vom. op.*, ó bien: *Baryt. coff. con. puls.*

En las personas de **Edad avanzada**: *Apis. baryt.* ú *op.*, y tambien: *Con. dig. merc.*, etc.

A consecuencia de **Evacuaciones sanguíneas** ó de otras pérdidas debilitantes: *Chin.* ó *cocc.*

Si es debido á haber **Sobrecargado el estómago**:

Ipec. n-vom. ó puls., siempre que algunas cucharadas de *café negro* no hayan producido efecto.

§ 5.° Respecto á los **Síntomas** que caracterizan los diversos casos de Apoplejía, pueden consultarse con preferencia:

Arnica, si el pulso está lleno y fuerte, *con parálisis de los miembros* (sobre todo del lado izquierdo); pérdida del conocimiento y sopor, con ronquidos, gemidos, *murmullos*; *evacuacion involuntaria de cámaras y de orinas*, etc.

Baryta, si hay *parálisis de la lengua* ó de las extremidades superiores (sobre todo del lado derecho); la boca retraida hácia un lado; perturbacion de la inteligencia, con *maneras pueriles*, é imposibilidad de sostener el cuerpo; *soñolencia comatosa*, con agitacion, gemidos y murmullos; rubicundez circunscrita de las mejillas.

Belladona, cuando hay *sopor*, *con pérdida del conocimiento* y de la palabra, ó con movimientos convulsivos de los miembros y de los músculos de la cara; parálisis de los miembros, con especialidad del lado derecho, *boca retraida hácia un lado*; parálisis de la lengua; salivacion; *deglucion difícil ó imposible* (pérdida de la vista, *pupilas dilatadas*, ojos inyectados y prominentes; *cara encendida y tumefacta*).

Cocculus, si los Ataques son precedidos de vértigos, con náuseas, y cuando hay al mismo tiempo en el ataque movimientos convulsivos de los ojos; parálisis, sobre todo *de los miembros inferiores*, con *insensibilidad*, etc.

Lachesis, si hay sopor y pérdida del conocimiento, con *cara livida*, movimientos convulsivos ó temblor de los miembros, ó parálisis, *sobre todo del lado izquierdo*; ataques, precedidos con frecuencia de una enajenacion, ó de vértigos con congestion á la cabeza.

Nux vom., si hay sopor con ronquido y salivacion; ojos legañosos y tiernos; *parálisis*, *sobre todo de los miembros inferiores*; la mandíbula inferior caida; ataques precedidos de *vértigos*, *con cefalalgia y zumbido de oidos*, ó de náuseas con gana de vomitar.

Opium, cuando los ataques van precedidos de estupor, vértigos y pesadez de cabeza, zumbido de oidos, dureza de estos, mirada fija, insomnio, ó ensueños angustiosos, ó *frecuente gana de dormir*; durante el acceso,

rigidez tetánica del cuerpo; *cara encendida*, *tumefacta y caliente*; *calor en la cabeza* y cubierta de sudor; ojos inyectados con *insensibilidad de las pupilas*, y dilatadas; *respiracion lenta*, *ruidosa*; *movimientos convulsivos y temblor de los brazos y de las piernas*, espuma en la boca, etc.

Pulsatilla, si hay sopor y pérdida del conocimiento, con tumefaccion de la cara y color rojo azulado; pérdida del movimiento, *violentas palpitaciones del corazon*, *pulso casi imperceptible* y respiracion estertorosa.

Para el resto de los medicamentos citados, *consúltense* sus patogenesias, y *comp.* los artículos **Congestion cerebral**, **Vértigos**, y *Cap.* III, **Soñolencia comatosa**. Véase tambien *Cap.* I, **Espasmos.**

ARACNOIDITIS.—*Véase* **Meningitis.**

CABELLOS **(Enfermedades de los).**—*Véase* **Alopecia** y **Plica polaca.**

CEFALALGIA.—§ 1.° Los dolores de cabeza no son en muchos casos mas que *sintomáticos*, dependientes de alguna otra enfermedad, con cuya curacion cesan aquellos; pero en otras ocasiones tambien puede asegurarse que son *idiopáticos*, y constituyen por lo menos el síntoma culminante de la enfermedad, por cuya razon hay que tratarlos directamente, atendiendo, no tan solo al *género* de los dolores, sino tambien á la *causa* que los ha producido, y á los *síntomas* que caracterizan el caso dado.

Los medicamentos que con preferencia responden á la mayor parte de las diversas cefalalgias, son en general: 1) *Acon. ant. bell. bry. calc. caps. cham. chin. coff. coloc. ign. merc. n-vom. puls. rhus. sang. sep. sil. sulf. veratr.*; y con frecuencia se hallarán igualmente eficaces: 2) *Arn. ars. aur. carb-veg. cin. cocc. dulc. hep. ipec. lyc. op. plat.*, ó bien: 3) *Amm. amm-m. asar. clem. con. fer. graph. guai. hyos. kal. lach. magn-c. mosch. natr-m. petr. phos.*

§ 2.° Para los dolores de cabeza **Artríticos**, los principales son: 1) *Bell. bry. coloc. ign. ipec. n-vom. sep. veratr.* ó bien: 2) *Arn. ars. aur. berb.? caps. caus. cic. mang. nitr-ac. petr. phos. puls. sabin. zinc.*

Los dolores de cabeza **Catarrales**, con coriza, exigen las mas veces: 1) *Acon. cham. chin. cin. merc. n-vom. sulf.*, ó bien: 2) *Ars. bell. carb-veg. ign. lach. lyc. puls.*, etc. (*Véase* **Catarro**, *Cap.* XXI).

Para los dolores de cabeza por **Congestion de sangre**, se pueden consultar con preferencia: 1) *Acon. arn. bell. bry. coff. merc. nitgl. op. puls. rhus. veratr.*, ó bien: 2) *Cham. chin. cic. cocc. dulc. hep. ign. nitr-ac. sil. sulf.*, y aun: 3) *Alum. amm. con. lach. led.*, etc. (*Comp.* **Congestion á la cabeza**).

Los dolores de cabeza **Gástricos**, debidos á un desarreglo de estómago, necesitan ordinariamente: 1) *Ant. ipec. n-vom. puls. sulf.*, ó quizá: 2) *Arn. bry. carb-veg. cocc. n-mos.*, y si es particularmente el **Estreñimiento** el que los ha producido, se deben consultar con preferencia: 3) *Bry. coff. magn. n-vom. op. veratr.*

Para cambatir los dolores de cabeza **Histéricos**, serán convenientes: 1) *Aur. cocc. hep. ign. magn. magn-m. mosch. nitr-ac. phos. plat. sep. valer. veratr.*, ó bien: 2) *Caps. cham. lach. rhus. ruta*, etc. (Comp. *Cap.* XX, **Histerismo**).

Para los dolores de cabeza **Nerviosos**, la **Jaqueca**, etcétera, los principales son: 1) *Bry. cact. caps. coloc. ign. ipec. n-vom. puls. rhus. sang. sep. veratr.*, ó bien: 2) *Acon. aps. arn. ars. bell. cham. chin. cic. coff. hep. nitr-ac. petr. sil. sulf.*, y aun: *Agar. asar. caus. chin-s.? con. graph. hyos. mang. mosch. natr-m. phos. plat. sabin. spig. zinc.*, etc. (Comp. *Cap.* I, **Neuralgias**).

En fin, los dolores de cabeza **Reumáticos** exigen frecuentemente: *Acon. cham. chin. lyc. merc. nitr-ac. n-vom. puls. spig. sulf.*, ó bien: *Bell. bry. chin. ign. phosph.*, y aun: *Berb.? caus. chin-s.? lach. led. magn-m.* etc. (Compárese *Cap.* I, **Reumatismo**).

§ 3.° Para combatir los dolores de cabeza del **Sexo femenino**, se han empleado principalmente: *Acon. ars. bell. bry. calc. chin. cocc. coloc. dulc. magn. n-vom. puls. plat. spig. veratr.*

Cuando se trata de personas **Sensibles**, **nerviosas**: *Acon. cham. chin. coff. ign. ipec. spig. veratr.*

En los **Niños**: *Acon. bell. caps. cham. coff. ign. ipec.*

Comp. *Cap.* I, **Constitucion**.

§ 4.° Con relacion á las indicaciones que se deduzcan de las **Causas** exteriores que pueden haber ocasionado el dolor de cabeza, se podrán consultar con preferencia, si se ha **abusado del Café**; *Cham. ign.*, ó *n-vom.* (Compárese *Cap.* I, **Café**).

Para los dolores de cabeza que han sido producidos por el **Calor**, se emplearán con preferencia: *Acon. bell. bry. carb-veg.*, y quizá podrán consultarse: *Amm. baryt. caps. ign. ipec. sil.* (Comp. *Cap.* I, **Fatiga** por el **calor**).

Para los que se manifiestan á consecuencia de un **Exceso** en el régimen, ó por **abuso** de las **bebidas espirituosas**, los principales son: *Carb-veg.* ó *n-vom.*, ó bien: *Ant. bell. coff. puls.*, etc. (Comp. *Cap.* I, **Embriaguez**)

Los dolores de cabeza que provienen de **Esfuerzos intelectuales** ó de un **exceso en el estudio**, etc., exigen lo mas frecuentemente: *N-vom* ó *sulf.*, ó bien: *Aur. calc. lach. natr. natr-m. puls. sil.*, y aun: *Anac. graph. lyc. magn. phosph. mgs-arc.* (*Comp.* Cap. I, **Fatiga** por **Esfuerzos**).

Para los que son producidos por **Emociones morales**, se deberán consultar, si han sido causados por un **Pesar**: *Ign.* ó *phos-ac.* ó *staph.*, y si han sido á consecuencia de una **Contrariedad** ó de un acceso de **Cólera**: *Cham.* ó *n-vom.*, y aun: *coloc. lyc. magn. natr-m. petr. phosph.* ó *staph.* (*Comp.* **Congestion** de cabeza, y *Cap.* I, **Emociones morales**).

Cuando son efecto de una **Indigestion** ó de un **desarreglo de estómago**, *Véase* mas arriba: Cefalalgia **Gástrica**, y comp. *Cap.* XIV, **Indigestion**.

Los dolores de cabeza que son causados por **Lesiones mecánicas**, tales como las **Conmociones del cerebro**, etc., necesitan con preferencia: *Arn.* ó *cic.*, ó bien: *Merc. petr. rhus.*, etc.; y si provienen de una **Derrengadura** ó de un **Esfuerzo para levantar una cosa pesada**, se podrán consultar: *Rhus.* ó *calc.*, y aun *ambr.* (Comp. *Cap.* II, **Lesiones mecánicas**).

Si los dolores de cabeza han sido producidos por el abuso de sustancias **Metálicas**, el medicamento mejor indicado es *sulf.*; y si particularmente es el **Cobre**, el mejor será *hep.*, mientras que para combatir los que son debidos al abuso del **Mercurio**, se deberán consultar con preferencia: *Carb-veg. chin. puls.*, ó bien: *Sulf.* ó *hep.*, ó *nitr-ac.* (*Comp.* tambien *Cap.* XXVI, **Enfermedades medicamentosas**.

Los dolores de cabeza que son el resultado de un **Enfriamiento**, necesitan frecuentemente: *Acon. bell. bry.*

calc. cham. dulc. n-vom., ó bien: *Ant. chin. coloc. puls.*, etcétera.—Si son producidos por una **Corriente de aire**, se consultarán principalmente: *Acon. bell. chin. coloc.*, ó *n-vom.*, y si por un **Baño**: *Ant. calc.* ó *puls.*, y si se manifiestan despues de haber tomado **Bebidas frias**: *Acon. bell.*, ó *ars. natr. puls.*—Cuando los ha ocasionado un **Mal tiempo**, necesitan con preferencia: *Bry. carb-veg. n-vom.* ó *rhod.* (*Comp.* para los demás medicamentos, *Cap.* II, **Resfriados**).

Para los dolores de cabeza causados por el **Tabaco**, se emplean principalmente: *Acon. ant.* ó *ign.*

Y para los que son producidos por **Vigilias prolongadas**: *Cocc. n-vom.* ó *puls.*

Para las demás **Causas** que se quieran consultar, examínese *Sec.* 4.ª, las **Condiciones** que provocan ó agravan los dolores de cabeza, y compárense las diversas causas que se hallan en el *Cap.* I.

§ 5.° Respecto á los **Síntomas** que se deben tener en consideracion para la eleccion de los medicamentos, se podrán consultar con preferencia:

Aconitum, si hay *dolores violentos, estupefacientes, compresivos y constrictivos*, en particular debajo de la raiz de la nariz; mucha pesadez y sensacion de plenitud en la frente y en las sienes, como si la cabeza se abriera; dolores *abrasadores por todo el cerebro*, ó *dolores semilaterales tractivos*; cefalalgia con zumbido de oidos y coriza, ó ganas de vomitar, vomituricion, gemidos, lamentos, temor de morir, sensibilidad excesiva al menor ruido ó movimiento, rostro pálido y frio, ó *rojo y vultuoso, con los ojos encendidos*; pulso fuerte, lleno y acelerado, ó pequeño y aun intermitente; sensacion de tirantez en los cabellos, ó de una bola que subiera á la cabeza derramando por ella frescura; agravacion de los dolores por el movimiento al hablar, al incorporarse y al inclinarse; mejoría al aire libre. (Despues de *acon.* convienen frecuentemente: *Bell. bry.* ó *cham.*).

Antimonium, se administrará si, á consecuencia de una *indigestion*, de un *enfriamiento* ó de una *erupcion repercutida*, hay dolor en la frente como si se fuera á partir, ó bien dolores osteócopos, terebrantes, calambroídeos ó sordos (y dislacerantes), particularmente en la frente, en las sienes y en el vértice; agravacion de los

dolores al subir una escalera; mejoría al aire libre; caida abundante de los cabellos; náuseas, disgusto ó inapetencia; eructos y ganas de vomitar. (Este medicamento conviene con frecuencia despues de *puls.*).

Belladona, especialmente cuando haya *mucha plenitud y dolores violentos, presivos y expansivos, como si se abriera la cabeza, y como si todo fuera á salirse por un lado de ella, ó por la frente*; dolores, sobre todo *encima de los ojos* y de la nariz, ó dolores semilaterales, tractivos, dislacerantes ó *lancinantes*; *movimiento oscilatorio, sacudidas y fluctuacion*, ú *ondulacion en la cabeza como si hubiera agua*; sensacion como si el cráneo se hallara adelgazado; *fuerte pulsacion de las carótidas* y abultamiento de las venas de la cabeza, presentándose los dolores de cabeza todos los dias desde las cuatro de la tarde hasta el otro dia por la mañana, agravándose por el movimiento, especialmente el de los ojos, y tambien al subir, por el contacto, al aire libre, ó por las corrientes de aire, ó bien por la *noche con el calor de la cama*, sobre todo, si al mismo tiempo hay *vértigos*, aturdimiento, *cara encendida y vultuosa*; ojos inyectados; *sensibilidad excesiva al menor ruido, por la luz mas ligera, la mas pequeña sacudida ó contacto*, mal humor; gemidos; necesidad de estar acostado; zumbido de oidos, ú *oscurecimiento de la vista*. (Despues de *bell.* convienen frecuentemente: *Hep. merc.* ó *p'at.*).

Bryonia, contra la *presion expansiva ó compresion de la cabeza, con sensacion de plenitud*, como si todo se fuera á salir por la frente; dolores pulsativos, ó que causan estremecimiento ó tirones, y *punzadas en la cabeza, especialmente en un solo lado*, ó desde el pómulo hasta la sien; dolores ardorosos en la frente, ó calor en la cabeza; cefalalgia con vómitos, náuseas y necesidad de estar echado; aparecen los dolores todos los dias despues de comer, ó por la mañana al abrir los ojos; agravacion por el *movimiento*, la marcha, por el contacto y al inclinarse; *carácter irascible, pendenciero*, facilidad á tiritar. (Despues de *bryon.* conviene por lo regular *rhus.* ó *n-vom.*).

Calcarea, contra los *dolores que causan aturdimiento*, los *dolores presivos, pulsativos*, ó como si dieran *martillazos* en la cabeza, ó dolores semilaterales, con náuseas, eructos y necesidad de estar acostado, ó terebracion en

la frente, como si la cabeza fuera á abrirse; calor ó *sensacion de frio en la cabeza*; *oscurecimiento* y atolondramiento, ó como si la cabeza se hallara en un torno; aparicion de los dolores de cabeza todas las mañanas al despertarse; *agravacion por los trabajos mentales* ó *por las bebidas espirituosas*, por los esfuerzos del cuerpo, é igualmente por el movimiento, al bajarse, despues de haberse enfadado, etc.; caida de los cabellos en abundancia. (*Calc.* conviene sobre todo despues de *sulf.* ó *nitr-ac.* Y despues de *calc.* conviene á veces: *Lyc. nitr-ac.* ó *sil.*).

Capsicum, cuando hay *dolores semilaterales*, *presivos*. y lancinantes, con náuseas, vómitos y debilidad de la memoria; ó dolores como si el cráneo fuera á estallar; agravacion de los dolores cuando se mueve la cabeza, ó con el movimiento de los ojos, é igualmente al andar por una corriente de aire y por el frio, especialmente en sujetos flemáticos, perezosos y de un carácter susceptible, ó en los niños tercos, majaderos y torpes; temor al aire libre y al movimiento, con facilidad á tiritar, especialmente despues de haber bebido.

Chamomilla, sobre todo en los niños y en las personas que se exasperan por el mas ligero dolor, y cuando hay sensacion de *dislaceracion y tirantez en un lado de la cabeza* (*hasta en las mandibulas*), punzadas, *pesadez* ó latidos molestos en la cabeza; *rubicundez de una mejilla* con *palidez de la otra*; *sudor caliente en la cabeza*, *del cual suelen estar mojados los cabellos*; cara tumefacta; ojos dolorosos; afeccion catarral en la garganta ó los bronquios ó gusto amargo ó pútrido en la boca, etc. (*Cham.* conviene especialmente despues de *acon.* ó *coff.* Y despues de *cham.* suelen convenir *bell.* ó *puls.*).

China, en personas que se manifiestan muy sensibles al dolor, y especialmente cuando hay *dolores presivos por la noche que no dejan dormir*, ó dolores agudos, con estremecimientos en la frente, como si todo el cerebro se fuera á salir por ella, ó como si *horadaran por el vértice*, con una sensacion semejante á la que produciria si el cerebro se hallara contuso, ó estremecimiento, dislaceracion y sensacion como si el cráneo fuera á estallar; *agravacion de los padecimientos al tacto*, por la meditacion, la conversacion, el *viento fuerte*, el movimiento, las corrientes de aire, especialmente si al mismo tiem-

po hay *sensibilidad dolorosa en la piel del cráneo y los cabellos cuando se tocan*, ó en personas adustas y regañonas, é igualmente en los niños tercos, desobedientes y glotones, que ofrecen un tinte pálido, con rubicundez y calor fugaces, acompañados de mucha locuacidad ó de agitacion nocturna. (Conviene sobre todo despues de *coff.* ó *caps.*).

Coffea, contra los dolores semilaterales, *como si hubiera un clavo introducido por un lado de la cabeza*, ó como si el cerebro estuviera dislacerado ó magullado; sensibilidad excesiva al ruido, á la música y *especialmente á los dolores que se hacen insoportables*, con exasperacion, gritos, llantos, anhelacion y mucha angustia; disposicion á enfriarse y aversion al aire libre, y sobre todo en personas no acostumbradas al café, ó en aquellas á quienes momentáneamente les repugna, aunque lo tomen de ordinario, y mucho mas si los dolores de cabeza se provocan por la meditacion, una contrariedad, un enfriamiento, etc. (Conviene á veces despues de *acon.* ó *cham.*, ó antes de *ign. n-vom.* ó *puls.*).

Colocynthis, contra los dolores violentos, semilaterales, dislacerantes, tractivos ó presivos y *calambroideos*, con náuseas y vómitos, *compresion en la frente* que se aumenta al inclinarse y estando echado sobre el dorso; accesos de cefalalgia todos los dias á las tres ó algo despues, ó hácia el anochecer, con mucha angustia é inquietud que no dejan estar acostado; dolores violentos que obligan á gritar; sudor con olor de orina; orinas abundantes y acuosas durante los dolores, ó escasas y fétidas fuera del tiempo de los accesos.

Ignatia, para combatir los dolores presivos que aparecen encima de la nariz, los que se *alivian ó agravan al inclinarse*, ó dolores expansivos, *pulsativos y que causan estremecimiento*, ó lancinacion terebrante y profunda del cerebro; sensacion de dislaceracion en la frente, y *como si un clavo atravesara el cerebro*, con náuseas, oscurecimiento de la vista y fotofobia; rostro pálido; orinas abundantes y acuosas; desaparicion momentánea de los dolores por el cambio de posicion, y que se renuevan despues de comer, al anochecer, despues de haberse acostado, ó por la mañana despues de haberse levantado; agravacion por el café, el aguardiente, el humo del

tabaco, el ruido y los olores fuertes; disposicion á asustarse, carácter voluble, taciturno y triste. (Conviene á veces despues de *cham.* ó *puls.* ó *n-vom.*).

Mercurius, si hay sensacion de plenitud, como si el cráneo fuera á estallar, y la cabeza estuviera apretada con una venda; dolores *dislacerantes*, con *ardor*, ó como punzadas, ó *terebrantes*, ó como si *un lado se desgarrara* hasta los dientes y el cuello, con *lancinacion en los oidos*; *agravacion violenta de los dolores por la noche y con el calor de la cama*, tocando la parte, y por las cosas frias y calientes; sudores nocturnos contínuos, que no causan mejoría.

Nux-vom., cuando hay dolores como los que produce un *clavo introducido en la cabeza*, ó hay lancinaciones con náuseas y vómitos ácidos; *punzadas y opresion en uno de los lados de la cabeza*, que se agravan por la mañana hasta hacer perder el conocimiento y la razon, ó mucha sensibilidad en el cerebro al menor movimiento y á cada paso; *mucha pesadez de cabeza*, *especialmente al mover los ojos y al meditar*, *con una sensacion como si el cráneo se abriera*, zumbidos en la cabeza, *con vértigos*, ó con sacudidas en ella al andar; *sensacion como si el cerebro estuviera magullado*; dolor de cabeza todos los dias, especialmente por la *mañana al despertarse*, *despues de comer*, *al inclinarse* estando *al aire libre*, y aun por un solo movimiento de los ojos; reaparicion de los dolores en *tomando café*, con repugnancia á esta bebida; palidez y descomposicion del rostro; constipacion con congestion á la cabeza; carácter irascible, colérico ó temperamento vivo y sanguíneo, etc. (Compárese: *Bry. cham. coff. ign.* y *puls*).

Pulsatilla, para combatir los dolores dislacerantes que se agravan al anochecer, ó cuando hay *lancinacion pulsativa* por la mañana despues de haberse levantado, y por la tarde despues de acostarse; *dolores dislacerantes*, *sacudidas*, *punzadas en un solo lado de la cabeza*, con vértigos, gana de vomitar, *pesadez de cabeza*, oscurecimiento de la vista; fotofobia; *zumbidos*, *punzadas*, *estremecimiento y como dislaceracion en los oidos*; *rostro pálido*; *disposicion á llorar*; anorexia y *adipsia*; escalofrios, ansiedad, epistaxis, *palpitaciones de corazon*; agravacion de los padecimientos por la *tarde* con el reposo, y sobre

todo *estando sentado*; *mejoria al aire libre*, y consuelo apretando la cabeza ó cubriéndola; *carácter amable*, *temperamento frio y flemático.*

Rhus tox., contra los dolores dislacerantes, *lancinantes* que se extienden hasta los oidos, la raiz de la nariz, los pómulos y las mandíbulas, con dolor en los dientes y en las encías; dolores ardorosos ó pulsativos; sensacion de plenitud y de pesadez con opresion en la cabeza; cefalalgia inmediatamente despues de comer; necesidad de estar acostado y tranquilo; renovacion de los accesos á la menor contrariedad y por pasear al aire libre, y *parece que al dar un paso oscila y balancea el cerebro*; *hay hormigueo en la cabeza*, etc. (Conviene frecuentemente despues de *bry.*).

Sanguinaria, será de utilidad en los casos de *jaqueca*, sobre todo cuando hay dolor que sube desde la nuca como un rayo, ó sensacion de excoriacion, sobre todo en las sienes; ó bien si hay dolores violentos con náuseas y vómitos biliosos que aparecen cada ocho á quince dias, empezando ordinariamente por la mañana y exacerbándose en el trascurso del dia, haciéndose insoportables, acostándose, y mejorados por el sueño.

Sepia, contra los dolores *lancinantes y terebrantes* que obligan á gritar, con *náuseas* y *vómitos*; *dolores de cabeza todas las mañanas*; sensacion de dislaceracion y tirantez *en un lado de la cabeza*; presion y tirantez hácia el occipucio; fotofobia *con imposibilidad de abrir los ojos*; estreñimiento; deseos venéreos; repugnancia á los alimentos; congestion de sangre á la cabeza, con pesadez y atontamiento; *presion encima de los ojos á la claridad del dia*; sensacion de frio en la cabeza.

Silicea, si hay dolores pulsativos con calor y congestion á la cabeza, *cefalalgia todos los dias*, *sobre todo por la mañana ó despues de mediodia*; agravacion de los dolores con un trabajo intelectual, en hablando ó en bajándose; dolores nocturnos desde la nuca hasta el vértice; *sensacion como si la cabeza se fuera á abrir*, *ó como si todo fuera á salir por la frente ó por los ojos*; *dolores semilaterales*, *lancinantes ó de dislaceracion*, los que se extienden hasta la nariz y la cara; aparicion de tuberosidades en la cabeza; sudores frecuentes en esta; mucha sensibili-

dad de la piel del cráneo; caida de los cabellos. (Conviene frecuentemente despues de *hepar.* ó *lyc.*).

Sulfur, contra la *plenitud, opresion y pesadez de cabeza*, en particular hácia la frente, ó presion expansiva, como si la cabeza se abriera; dolores de dislaceracion, lancinantes, tirantes ó con estremecimiento, *sobre todo en un lado de la cabeza, ó dolores pulsativos*, parecidos al cloqueo de la gallina, con calor y congestion de sangre á la cabeza; zumbidos y ruido confuso; *dolores de cabeza en la frente ó sean supra-orbitarios que obligan á fruncir las cejas*, ó á cerrar los ojos, ó con turbacion de la vista; *ineptitud* para meditar, náuseas y gana de vomitar; aparicion de los dolores de cabeza, *todos los dias*, ó cada ocho dias, sobre todo por la *mañana* ó por la *noche*, ó al *anochecer en la cama*, ó bien despues de la comida; *agravacion por la meditacion, el aire libre*, el movimiento y la marcha; mucha sensibilidad de los tegumentos de la cabeza con solo tocarlos, y caida de los cabellos.

Veratrum, para combatir los dolores tan súmamente violentos que provocan el delirio y la demencia; dolores semilaterales, presivos y pulsativos, ó constrictivos, con constriccion en la garganta; sensacion como si el cerebro estuviera contundido; dolores de estómago; rigidez dolorosa de la nuca; orinas abundantes de color claro; náuseas, vómitos, etc.; mucha debilidad que llega hasta el desfallecimiento con sensacion de malestar siempre que el enfermo se incorpora, etc.; frio y sudor frio por todo el cuerpo; sed, diarrea ó bien estreñimiento con congestion de sangre á la cabeza.

§ 6.° De los demás medicamentos citados se podrán consultar:

Arnica, para combatir los dolores que aparecen por encima de un ojo con vómitos verdosos; compresion calambroídea en la frente, como si el cerebro estuviera contraido y endurecido; *calor en la cabeza* con frio ó frescura en el resto del cuerpo.

Arsenicum, contra los dolores semilaterales, pulsativos, con náuseas, zumbido de oidos, etc., que aparecen *periódicamente*, sobre todo *despues de comer*, por la mañana ó por la noche, ó al principio de esta en la cama, con llantos, gemidos, exasperacion y sensacion de dolor

en la piel del cráneo; mejoría con la aplicacion del agua fria.

Aurum, contra los dolores contusivos, sobre todo por la mañana, ó *durante un trabajo intelectual*, que llegan hasta el punto de trastornar las ideas; ruido y zumbido en la cabeza en las personas histéricas.

Carb-veg., siempre que haya que combatir dolores *presivos ó pulsativos*, sobre todo encima de los ojos, ó en toda la cabeza, partiendo desde la nuca; aparicion de los dolores, sobre todo por la tarde ó despues de la comida, con congestion de sangre y calor en la cabeza.

Cina, contra los dolores de dislaceracion y tractivos ó presivos, como por un gran peso encima de la cabeza; agravacion al aire libre, por la lectura y la meditacion, con coriza.

Cocculus, contra los dolores de cabeza, con *sensacion como de vacio en ella*, ó con vómitos biliosos.

Dulcamara, siempre que haya dolor presivo en la frente que causa aturdimiento, con obturacion de la nariz, ó dolor terebrante, ardoroso en la frente, con sensacion como si escarbaran en el cerebro, agravacion al menor movimiento, aun hablando, con pesadez de cabeza.

Hepar, contra los dolores parecidos á los que produciria un clavo introducido en el cerebro; terebracion violenta en la cabeza ó dolores nocturnos, como si arrancaran la frente, con tuberosidades dolorosas. (Comp. *bell.* y *sil.*).

Ipecacuanha, en los dolores de cabeza con náuseas desde el principio; y sensacion como si estuviera contundida, la que se extiende hasta la lengua; vómitos ó vomituricion.

Lycopodium, contra los dolores de cabeza con disposicion á desmayarse y mucha agitacion, ó cefalalgia con dolores de dislaceracion, sobre todo despues de medio dia ó por la noche, dolores que se extienden hasta los ojos, la nariz y los dientes, con necesidad de estar acostado.

Opium, siempre que haya congestion de sangre á la cabeza, con estreñimiento, dolores violentos y de dislaceracion, ó presion tensiva en todo el cerebro, con pulsacion ó *mucha pesadez de cabeza*; aun mejor si á esto

se une mirada incierta, mucha sed, sequedad de la boca, eructos ágrios con ganas de vomitar, etc.

Platina, contra los dolores violentos calambroídeos, sobre todo por encima de la raiz de la nariz, con calor y encendimiento de la cara, inquietud, gana de llorar; con ruido y zumbido en la cabeza, como si hubiera agua, con frio en los oidos, los ojos y un lado de la cara; puntos luminosos delante de los ojos é ilusiones como si todos los objetos parecieran mas pequeños que lo que son en realidad. (Conviene sobre todo despues de *bell.*).

Para el resto de los demás medicamentos citados y de algunos otros que se quieran consultar, *véase* los **Síntomas** en las *secciones* siguientes, y examínese la *patogenesia* de los medicamentos. *Comp.* tambien **Congestion á la cabeza**, **Encefalitis**, **Hidrocéfalo**, etc., así como **Prosopalgia** y **Odontalgia**.

CONGESTION SANGUINEA á la cabeza.—§ 1.° Los mejores medicamentos en general, son: 1) *Acon. arn. bell. bry. coff. merc. n-vom. op. puls. rhus. veratr.*, ó bien: 2) *Cham. chin. dulc. ign. nitrgl. sil. sulf.* —3) *Aur. cann. gelsem. graph.*

§ 2.° Para combatir la congestion que padecen las personas que hacen uso de **Bebidas espirituosas**, los principales son: *N-vom.* ó *puls.*, ó bien: *Op. calc.* y *sulf.* —Cuando se trata de sujetos que tienen una **Vida sedentaria**: *Acon.* ó *n-vom.*—En las **Jovenes** que se hallan en la edad de la pubertad, principalmente: *Acon. bell.* ó *puls* —En los **Niños** durante la denticion: *Acon. coff.* ó *cham.*

Cuando la congestion ha sido efecto de una **Alegría repentina** se hallan indicados: *Coff.* ú *op.*—Si á consecuencia del **Temor** ó del **Miedo**: *Op.* — Si por un arrebato de **Cólera**: *Cham.* y quizá *bry.* ó *n-vom.*—Y despues de un arrebato de *Cólera* **que ha sido reprimido**: *Ign.*

Si la congestion reconoce por causa una **Caida**, ó una fuerte **Conmocion**, los principales medicamentos para combatirla son: *Arn. cic.* y *merc.*—Si es debida á **Pérdidas debilitantes**: *Chin.* y *calc.* ó *sulf.*, y tambien: *N-vom.* ó *veratr.*—Si se manifiesta despues del mas ligero **Enfriamiento**: *Dulc.*—Si despues de haber levantado **Cosas pesadas**, ó haber sufrido una derrengadura: *Rhus.* ó *calc.*

La congestion que es ocasionada por **Estreñimiento**, exige con preferencia: *Bry. n-vom. op.*, ó bien: *Merc.* ó *puls.*

En fin, la disposicion **Crónica** á padecer congestiones, reclama lo mas frecuentemente: *Calc. hep. sil.* ó *sulf.*

§ 3.° Con respecto á los **Síntomas** que caracterizan las **Congestiones**, cerebrales se podrán consultar con preferencia:

Aconitum, si hay pulsacion y sensacion de plenitud en la cabeza, *vértigo frecuente*, *sobre todo al bajarse*; sensacion como si la cabeza fuera á abrirse, en particular hácia la frente, por encima de los ojos, agravándose al toser y al bajarse; *oscurecimiento y puntos luminosos delante de la vista*; *zumbido de oidos*; desmayos frecuentes, palpitaciones de corazon, etc., ó dolores violentos, ardientes por todo el cerebro, en particular en la frente; cara encendida y vultuosa; ojos inyectados, con delirios ó accesos de furor. (Despues de *acon.* conviene frecuentemente *bell.*).

Arnica, si hay calor en la cabeza con frio ó frescor en el resto del cuerpo; presion sorda del cerebro; ó pulsaciones ardorosas, con zumbido de oidos, vértigos y oscurecimiento de la vista, especialmente al incorporarse despues de haber estado acostado.

Belladona, si hay presion violenta en la frente, ó dolores con estremecimiento, ardor y punzadas en un lado de la cabeza; *agravacion de los dolores á cada paso*, *y por cualquier movimiento*, estando inclinado, con el *ruido mas leve y la luz por escasa y poco viva que sea*, con *rubicundez y abotagamiento de la cara*; *ojos inyectados*; oscurecimiento y puntos luminosos delante de los ojos; zumbido de oidos, diplopia, *ganas de dormir*;—ó si hay dolores sordos y presivos que oprimen profundamente el cerebro, con rostro pálido, descompuesto; pérdida del conocimiento, delirios y murmullos;—ó si el dolor se manifiesta despues de la comida, con laxitud, soñolencia, rigidez dolorosa de la nuca; embarazo en la palabra, y otros síntomas precursores de un ataque de apoplejía. (Conviene frecuentemente despues de *acon.*).

Bryonia, si hay dolores compresivos en los lados de la cabeza; ó sensacion como si al inclinarse pareciera

que el encéfalo va á salirse por la frente; epistaxis que no produce alivio; ojos ardientes y lagrimosos; estreñimiento.

Coffea, cuando hay vivacidad y sobreexcitacion moral excesivas; insomnio, mucha pesadez de cabeza; aumento de la congestion en hablando; ojos animados y encendidos.

Mercurius, cuando haya sensacion de plenitud, como si se abriera la frente, ó si la cabeza se hallara apretada por una venda; ó cuando hay *agravacion nocturna*, con dolores ardorosos, de dislaceracion, terebrantes, ó lancinantes; sudores fáciles, frecuentes y abundantes. (Conviene á veces despues de *bell.* ú *op.*).

Nux-vom., si hay sobreexcitacion nerviosa; sensibilidad dolorosa en el cerebro al andar y con los movimientos de cabeza; presion en las sienes; que no se mejora ni estando acostado, ni incorporándose; turbacion de la vista, con necesidad de cerrar los ojos para poder dormir, mucha pesadez de cabeza, sobre todo al mover los ojos y al meditar, parece que la cabeza se abre; agravacion por la mañana, al aire libre, ó despues de la comida, y sobre todo despues de haber tomado café.

Opium, cuando la congestion es violenta, con fuertes dolores de dislaceracion; opresion en la frente, de dentro á fuera, palpitaciones ó saltos musculares en las sienes; mirada incierta, mucha sed; sequedad de la boca, erutos ácidos, ganas de vomitar ó vómitos.

Pulsatilla, cuando el dolor es presivo, semilateral muy incómodo y fatigoso; ó si principia en el occipucio, propagándose hasta la raiz de la nariz, ó *vice-versa*; mejoría en comprimiendo la cabeza con un pañuelo, en oprimiéndola, ó bien en andando; agravacion estando sentado; pesadez de cabeza; cara pálida con vértigos; humor lloroso, calofrios, ansiedad, temperamento frio y flemático, etc.

Rhus tox., si la Congestion va acompañada de dolores quemantes, pulsativos, con plenitud en la cabeza, pesadez presiva ú hormigueo, ó vacilacion y vaiven en el cerebro, y sobre todo si los dolores se manifiestan despues de la comida.

Veratrum, si la Congestion se presenta con palpitaciones presivas, ó dolores semilaterales, ó una sensa-

cion como si el cerebro estuviera contundido, ó dolor constrictivo, con sensacion de constriccion en la garganta; rigidez dolorosa de la nuca; orinas abundantes y acuosas, náuseas, vómitos, etc.

Para los demás medicamentos citados, y otros que quieran consultarse, *véanse* las *Secciones* siguientes, y examínese la patogenesia de los medicamentos (*Compárese* tambien **Cefalalgia**).

CONMOCION DEL CEREBRO. — Los mejores medicamentos contra la lesion del cerebro cuando es producida por una **Conmocion**, una **Caida**, un **Golpe** en la cabeza, etc., son: 1) *Arn. cic.*, ó bien: 2) *Dig. ign. laur. merc. petr. rhus.* (Véase tambien *Cap.* II, **Lesiones mecánicas**).

CRANEO muy voluminoso.—Para el volúmen considerable de la cabeza, con **Retraso en la osificacion de las fontanelas**, en los niños escrofulosos, los mejores medicamentos son: *Calc. sil. sulf.* (*Véase* tambien **Escrófulas**, y *gelsem.*).

DEBILIDAD DE LA MEMORIA é Ineptitud para meditar.—§ 1.° Los mejores medicamentos en general, son: *Aur. arn. calc. carb-veg. chin. lach. merc. natr. natr-m. n-vom. puls. rhus. sil. staph. sulf. veratr.*

§ 2.° Si el estado de debilidad es por **pérdidas Debilitantes**, los medicamentos que principalmente merecen ser consultados son: *Chin. n-vom. sulf.* (Comp. *Cap.* I, **Debilidad**).

Si es á consecuencia de un **exceso en el Estudio** ó de **Trabajos de cabeza muy fatigosos**: *N-vom.* ó *sulf.* y aun: *Aur. calc. lach. natr. natr-m. puls. sil.* (Comp. *Capítulo* I, **Fatiga** por **Esfuerzos** intelectuales).

Si es debido á **Lesiones mecánicas**, como una **Caida**, un **Golpe** sobre la cabeza, etc.: *Arn.*, y quizá mejor: *Cic. merc. rhus.*

Cuando es producida por el abuso de **bebidas Espirituosas**, conviene: *N-vom.* ó quizá: *Calc. lach. op. merc. puls. sulf.* (Comp. *Cap.* I, **Embriaguez**).

Si es efecto de fuertes **Emociones morales**, tales como el **Terror**, una **Pesadumbre**, un arrebato de **Cólera**, etc., convienen sobre todo: *Acon.* ó *staph.*, ó

quizá: *phos-ac. op.*, etc. (Comp. *Cap.* I, Malos resultados de **Emociones morales**).

Cuando influye la **Humedad**, convienen principalmente: *Carb-veg. rhus.* ó *veratr.*, ó bien: *Calc. puls.* ó *sil.*

Cuando viene acompañada con **Congestion de sangre** á la cabeza, convienen sobre todo: *Chin. merc. rhus. sulf.*

§ 3.° Para los **Síntomas**, así como para los demás medicamentos que se quieran consultar, *véanse* las *Secciones* siguientes y la patogenesia de los medicamentos, y *Comp.* **Cefalalgia, Congestion**, etc.

ENCEFALITIS.—*Véase* **Meningitis**.

ERUPCIONES EN LA CABEZA.—*Véase* **Tiña**.

EXOSTOSIS DEL CRANEO.—Los medicamentos que merecen ser consultados con preferencia si las exóstosis son producidas por el **abuso del mercurio**, son: *Aur. daph. phos.*; pero si las exóstosis son sifilíticas, debe darse la preferencia á *merc.—Mezer.*

FATIGA de la cabeza por trabajos intelectuales.—Los mejores medicamentos son: *N-vom. sulf.*, ó bien: *Aur. calc. lach. natr. natr-m. puls. sil.* (Comp. *Cap.* I, **Fatiga por esfuerzos** intelectuales).

HIDROCEFALO.—§ 1.° Los mejores medicamentos son en general: 1) *Acon. bell.*—2) *Bry. hell. sulf.*—3) *Arn. ars. cin. con. dig. hyos. lach. merc. op. stram.*

Para el Hidrocéfalo **Agudo de los niños**, se hallará en la mayor parte de casos que los mejores medicamentos son: 1) *Acon. bell.*—2) *Bry. hell. sulf.*

Para el Hidrocéfalo **Crónico**, sobre todo: *Hell. ars. sulf.*, son los que se han recomendado como mas eficaces.

§ 2.° Por lo demás, es sobre todo el hidrocéfalo **Agudo** el que merece el mayor cuidado, atendiendo á que un tratamiento bien dirigido puede casi siempre salvar los enfermos que no tengan ó sean de una constitucion viciosa. En todo caso se podrán consultar:

Aconitum, se administrará siempre al principio de la enfermedad, en los *primeros síntomas febriles*, y sobre todo durante el período de irritacion, con sobreexcita-

cion del sistema nervioso y vascular, y otros síntomas de fiebres inflamatorias.

Belladona, despues del uso de *acon.*, luego que la fiebre inflamatoria ha cedido, ó aun cuando, á pesar de haber administrado el *acon.*, la fiebre persiste y la enfermedad progresa, y además presenta los síntomas que en el artículo **Meningitis** hemos anotado para el uso de este medicamento.

Bryonia, 3/30, si el *acon.* y *bell.* no han producido el efecto deseado, y que la inflamacion amenaza pasar á la *exudacion*, ó bien siempre que, antes ó despues del uso de estos dos medicamentos, haya: rostro de un encendido subido; ojos convulsos y como si los objetos giraran en derredor, bien sean cerrados, ó excesivamente abiertos; sequedad de los labios; lengua seca y cubierta de una capa morenuzca; vientre duro y timpanítico, deposiciones nulas; orinas raras y ardientes; respiracion acelerada, con gemidos, y suspirosa; calor seco por toda la piel; mucha sed que hace beber con avidez.

Helleborus, 1/30, una sola dósis, despues del uso de *bryon.*, si esta no ha sido suficiente, ó que el momento oportuno de su empleo ha pasado, y que en el enfermo hay: pulso débil, flexible é irregular; imposibilidad de incorporarse por sí mismo; movimientos frecuentes de las manos hácia la cabeza y estas temblorosas; apatía completa; respiracion difícil, interpolada de suspiros profundos; la cabeza caida constantemente hácia atrás; necesidad constante de frotarse la nariz; ojos entreabiertos, con las pupilas vueltas á un lado ó hácia arriba y movimientos convulsivos de los párpados, pupilas dilatadas; arrugas en la frente y cubierta de sudor frio; ninguna necesidad mas que de beber, con ansiedad al deglutir, precedida y seguida de movimientos como para la masticación; humor irascible y violento, con gana de dar golpes, irritado contra las personas que están presentes, y agravacion del estado moral por las palabras que se le dirijan de dulzura; cara pálida y tumefacta; soñolencia comatosa, con sobresaltos frecuentes, gritos y llantos; las ventanillas nasales secas y súcias; mandíbula inferior caida.

Phosphorus, frecuentemente en las mismas condi-

ciones que *zinc.*, sobre todo cuando hay diarrea *mucoso-verdosa.*

Sulfur, 3/30 ó 3/60, ó solamente en olfacion, si pasadas 6 á 8 horas de la accion del *hell.* no haya resultado ninguna especie de mejoría.

Zincum, cuando la enfermedad ha sido formada lentamente á consecuencia de tenaces diarreas, y que ni *acon.* ni *bell.* han hecho nada; sobre todo cuando tambien hay deposiciones líquidas verdosas.

JAQUECA.—*Véase* **Cefalalgia nerviosa.**

LUPIAS **en la cabeza.**—Los principales medicamentos que hasta el dia se han empleado con mejor éxito contra esta especie de tumores enquistados, son: *Calc. daph. graph. kal.*, y quizá podrán tambien consultarse: *Hep. sil. sulf.*

MEDITACION (**Ineptitud para la**). — *Véase* **Debilidad** de la memoria.

MENINGITIS y ENCEFALITIS.—§ 1.° Para mayor facilidad en la práctica, hemos reunido las inflamaciones del cerebro y las de sus membranas en un mismo artículo, teniendo en consideracion que en la mayor parte de los casos hay complicacion en los síntomas de una y otra de estas afecciones.

El mejor medicamento contra las inflamaciones cerebrales en general, es *bell.*, que á veces conviene sea precedida de *acon.* En algunos casos se han empleado: *Aps. bry. hyos. op. stram. sulf.*, y tal vez pueden consultarse en otros casos: *Camph. canth. cimicif. cin. cocc. cupr. dig.* (*gelsem.*) *hell. hyos. lach. merc.* (*Véase* tambien **Hidrocéfalo**).

En la encefalitis **tuberculosa**: *Calc. merc. phosph.*

§ 2.° La inflamacion cerebral en los **Niños** podrá necesitar para su curacion, además de *bell.*: *Acon. aps. calc. cin. hell. lach. merc.* (*Véase* **Hidrocéfalo**).

Cuando proviene de una **Insolacion** exige, con preferencia: *Nitr. bell.* ó *camph.*, ó quizás: *Lach. acon.*

Si es á consecuencia de una **Congelacion** ó de un **Enfriamiento** considerable de la cabeza: *Acon.* ó *bry.*, y quizá: *Ars.* ó *hyos.*

La inflamacion cerebral que ha sido producida á consecuencia de la repercusion de algun **Exantema**, como

la **Erisipela**, la **Escarlatina**, etc., exigen con preferencia: *Bell.* ó *rhus.* y quizas: *Lach. aps.* ó *merc.*, y aun *phos.?* y si ha sido por la supresion de una **Otorrea**: *Puls.* ó *sulf.*

Si la inflamacion cerebral amenaza transformarse en **Hidrocéfalo** (*Véase* esta enfermedad), los que especialmente se hallan indicados son: *Bell. merc.* ó *lach.*; y si el **Hidrocéfalo** se ha **desarrollado** ya, se podrán consultar además de los anteriores: *Bry. hell. sulf.*, ó quizá: *Arn. dig.*, y aun: *Cin. con. hyos. op. stram.*

§ 3.° Respecto á las indicaciones particulares que suministran los **Síntomas**, se podrán consultar con preferencia:

Aconitum, sobre todo al principio de la enfermedad, y cuando hay mucha fiebre inflamatoria, con divagacion y delirio furibundo; dolores violentos, ardientes por todo el cerebro, y en particular en la frente; cara encendida y tumefacta; ojos inyectados, etc. (*Compárese* en el artículo **Hidrocéfalo** este medicamento).

Belladona, si el enfermo *hunde la cabeza en la almohada, se exaspera por el menor ruido y la menor impresion de la luz*, ó cuando hay: dolores violentos, ardientes y lancinantes en la cabaza, *ojos rojos y brillantes con mirada furiosa*; cara encendida y vultuosa; *sueño soporoso*; con ojos convulsos y medio abiertos; *excesivo calor en la cabeza, con pulsacion violenta de las carótidas*; hinchazon de las venas de la cabeza; pérdida del conocimiento y de la palabra, ó murmullos, ó *delirios violentos*; movimientos convulsivos de los miembros; *constriccion espasmódica de la garganta*, con *disfagia* y otros *síntomas de hidrofobia*; vómitos, deposiciones y orinas involuntarias, etc. (*Comp.* este medicamento en el artículo **Hidrocéfalo**).

Bryonia, cuando haya *calofrios prolongados*, con rubicundez de la cara, calor en la cabeza y mucha sed; gana contínua de dormir, con delirios, sobresaltos, gritos y sudor frio en la frente, dolores presivos ardorosos en la cabeza, ó punzadas que parece atraviesan el cerebro. (*Comp.*, en el artículo **Hidrocéfalo**, este medicamento).

Cina, si hay *vómitos con la lengua limpia*, ó expulsion de lombrices, sea por arriba ó por abajo.

Helleborus, *Véase* este medicamento en el artículo **Hidrocéfalo.**

Hyosciamus, si hay sopor y pérdida del conocimiento, con delirio que versa sobre sus asuntos; cantos, murmullos y sonrisas, carfologia, sobresaltos, etc.

Opium, si hay *sueño soporoso*, con ronquido y los ojos medio abiertos, y aturdimiento despues de despertar, vómitos frecuentes; apatía completa, con falta de toda clase de deseos.

Stramonium, siempre que haya sueño casi natural; pero con estremecimiento de los miembros, gemidos, anhelacion, embotamiento del entendimiento despues de despertar, ó cuando haya mirada fija, deseo de retirarse de una manera lenta y con temor, ó de escaparse con gritos y miedo; excesivo calor febril, rubicundez de la cara y piel madorosa.

Sulfur, *Véase* este medicamento en el art. **Hidrocéfalo.**

Para los demás medicamentos citados, *véase* su patogenesia.

PLICA POLACA.—Para este estado morboso de los cabellos, los medicamentos que principalmente merecen ser consultados, son: *Vinc.*, ó quizá: *Bor.* ó *lyc.*

TIÑA.—Los mejores medicamentos en general son: 1) *Ars. calc. hep. lyc. rhus. sulf.*, y tambien: 2) *Baryt. cic. graph. oleand. phos. sep. staph. vinc.*

Para combatir la **Tiña amiantácea** (*Eczema capitis*) se emplean en particular: *Ars. carb-an. merc. rhus. sulf.*

Para la **Tiña anular**: *Calc.? cic.? sep.?*

Para la **Tiña fabosa**: (*Favus*, *Tiña maligna*): 1) *Merc. phosph.*—2) *Baryt. brom. calc. sulf.*

Para la **Tiña furfurácea** (*Pityriasis capitis*): 1) *Alum. mez. oleand.*—2) *Bry. calc. graph. kal. lach. rhus. staph.*

Para la **Tiña granulosa o seca**: 1) *Calc. sulf.*—2) *Ars. hep. merc. phosph. rhus.*

Para la **Tiña húmeda** (*Achor*, *tiña muciflua*): 1) *Lyc. sulf.*—2) *Hep. rhus. sep.*—3) *Baryt. calc. cic. graph. oleand. staph. zinc.*

VERTIGOS.—§ 1.° Aunque frecuentemente los vértigos no son mas que un fenómeno sintomático que desapa-

rece combatiendo la causa, hay, sin embargo, casos en que son el síntoma dominante de una afeccion y exigen ser curados directamente.

Los mejores medicamentos que en tales casos podrán convenir en general, son: 1) *Acon. arn. bell. calc. chin. con. hep. lach. lyc. merc. n-vom. op. phosph. puls. rhus. sil. sulf.*, ó bien: 2) *Ant. baryt. bry. carb-an. cham. cic. cin. cocc. ign. kal. natr-m. nitr-ac. petr. sec. sep. stram. veratr. zinc.*

§ 2.° Para combatir los vértigos que provienen del **Estómago**, se empleará sobre todo: *Acon. ant. arn. bell. cham. merc. n-vom. puls. rhus.*

Para los que reconocen por causa una disposicion **Nerviosa**, los principales son: *Arn. bell. cham. chin. cin. hep. mosch. n-vom. puls. rhus.*

Si provienen de una **Congestion de sangre**: *Acon. arn. bell. chin. con. lach. merc. n-vom. op. puls. rhus. sil. sulf.*, etc.

Para aquellos que se manifiestan á consecuencia de antiguas **Ulceras repercutidas**, exigen con preferencia: *Calc.* ó *sulf.*

Para los que producen el movimiento del **Carruaje**: *Hep.* y *sil.*, ó quizá sean útiles: *Cocc. petr.*

§ 3.° Relativamente á los demás **Pormenores** que hay que tener en consideracion respecto á la eleccion de los otros medicamentos citados, se pueden consultar con preferencia:

Aconitum, si los vértigos se presentan, sobre todo al *incorporarse despues de estar acostado ó al inclinarse*, y cuando al mismo tiempo hay náuseas, erutos y vómitos, ú oscurecimiento de la vista, pérdida del conocimiento, como embriaguez, y como si la cabeza diera vueltas alrededor de sí misma.

Antimonium, cuando haya un desarreglo del estómago con náuseas y vómitos, repugnancia á los alimentos, etc.

Arnica, si los vértigos se manifiestan despues de una abundante comida, ó cuando se presentan estando comiendo, con náuseas, oscurecimiento de la vista, y parece que la cabeza gira alrededor de sí, cara encendida, etc.

Belladona, contra los *vértigos con angustia, aturdi-*

miento y como embotado el entendimiento, y oscuridad delante de los ojos, ó con vacilacion, náuseas, temblor de las manos y puntos luminosos delante de la vista; aparicion de los accesos, sobre todo al *bajarse* ó al *incorporarse*.

Calcarea, cuando los vértigos se presentan, sobre todo al *subir con peligro de caerse*; ó bien durante el paseo al aire libre, con oscurecimiento de la vista ó vacilacion.

Chamomilla, si los vértigos se manifiestan principalmente *por la mañana al levantarse*, ó despues de la comida, y sobre todo despues de haber tomado café, con oscurecimiento de la vista y hasta con *accesos de desfallecimiento*.

China, si sobrevienen los vértigos, principalmente al *levantar la cabeza* (ó durante el *movimiento*), con sensacion de debilidad en la cabeza hasta el punto de dejarla caer.

Conium, cuando hay *vértigos rotatorios* y se cae el enfermo de lado, sobre todo cuando se mira atrás; sensacion de peso y de plenitud en la cabeza; debilidad de la memoria y facilidad para olvidar.

Hepar, contra los vértigos provocados por el movimiento de un carruaje, ó solo al *mover la cabeza*, ó con náuseas, aturdimiento, accesos de desfallecimiento, y oscurecimiento de la vista.

Lachesis, contra los *vértigos con palidez del rostro*, desfallecimiento, náuseas, vómitos, epistaxis, etc., y sobre todo si los vértigos se manifiestan por la *mañana al despertar*, ó bien si hay además *embotamiento de espíritu ó estupor*, embriaguez, aturdimiento, etc.

Mercurius, si los vértigos se presentan al *levantarse* ó al *incorporarse*, ó bien *por la tarde con náuseas*, oscurecimiento de la vista, calor, angustia y necesidad de acostarse.

Nux vom., si los vértigos se manifiestan durante ó *despues de la comida ó durante el paseo al aire libre*, al inclinarse (*con la meditacion*), ó bien por la *mañana*, ó al principio de la noche *en la cama*, y sobre todo *estando acostado sobre el dorso*, con vacilacion de la cabeza y como si esta girara alrededor de sí misma, con peligro de caerse, ó bien con *zumbido de oidos*, *oscurecimiento de la*

vista, ó sea con *accesos de desvanecimiento* y pérdida del conocimiento.

Opium, contra los *vértigos*, causados por un susto, y sobre todo si al mismo tiempo hay temblor, debilidad, *aturdimiento*, *zumbido de oidos*, oscurecimiento de la vista, y cuando los vértigos se presentan principalmente al incorporarse en la cama hasta el punto que obligan á acostarse otra vez.

Phosphorus, contra los vértigos que se manifiestan, sobre todo *despues de la comida*, con aturdimiento de la cabeza, peligro de caerse, *gana de vomitar*, pirosis, eructos y otros síntomas gástricos.

Pulsatilla, para combatir los vértigos que hacen á uno caer y que se manifiestan, sobre todo, *al elevar los ojos* ó *estando sentado*, ó *al bajarse* ó *inclinarse*, y sobre todo al *anochecer en la cama*, ó despues de la comida, *con pesadez de cabeza, zumbido de oidos*, calor ó *palidez del rostro*; oscurecimiento de la vista; náuseas y gana de vomitar.

Rhus tox., contra los vértigos que se manifiestan principalmente por la tarde ó al acostarse, con temor de caerse ó de morirse.

Silicea, si los vértigos se manifiestan por la *mañana*, ó al levantar la vista, ó yendo en carruaje, ó al bajarse, ó á consecuencia de cualquiera emocion moral, con peligro de caerse, náuseas, vomituricion, ó cuando parece que suben del dorso á la nuca y á la cabeza.

Sulfur, para disipar los vértigos que se manifiestan, sobre todo, *estando sentado*, *al subir*, ó despues de la comida, por la *mañana*, al anochecer ó por la *noche*; con náuseas, desfallecimiento y epistaxis.

Para mas ámplios detalles sobre los medicamentos citados y demás que se quieran consultar, véase *Sec.* III, **Vértigos**, así como en las *Secciones* IV y V, las diversas **Condiciones** y los *síntomas concomitantes*.

SECCION II. — SÍNTOMAS DE LA CABEZA.

Agua en el cerebro (sensacion de). *Acon.* amm. **aur.* *BELL. dig. lach. magn-m. phos-ac. **plat.* samb.

Atontamiento. *Acon.* alum. ang. arg. asar. aur. bellad.

*cocc. *con. croc. dulc. hell. hydroc. *hyosc. kal. *lach. lact. magn-m. mez. par. *phos-ac.* rhab. tart. *verb.*

Aturdimiento y estupor. *Acon. agar. amm-m. ang. *ARN. *ars. asa.* aur-m. *BELL. bism. borax. bov. bryon. *CALC. carb-an. *CAUS. *cin.* croton. cycl. *dulc.* hydroc. *hyos. *iod. *KAL. *LACH. lact. *LAUR. *led.* lyc. *merc. mosch. *NATR-M. *N-VOM. *oleand. *OP. *PHOSPH. *PHOS-AC. *plumb.* puls. ran. *rhus. sabin. samb. sang. *sec. sil. *spig. *stann. staph.* stram. *sulf. tab. *tart.* valer. *VERATR. *verb.* zinc.

Aturdimiento (**dolores** que causan).—*Véase* **Estupefacientes.**

Bola que **asciende** (sensacion de una). *Acon.* plumb.

Bola (sensacion como si en el cerebro se hiciera una). *Arn.* chin. *staph. tart.*

Calambroideos, compresivos (dolores). *Acon.* amb. *ang. *ARN. ars. calc. carb-veg. colch. *coloc.* crot. *IGN. mosch. natr. *n-vom.* petr. *phos-ac. plat.* ran. rhab. *sass.* squill. stann. STRAM.

Calor en la cabeza. *ACON. *amb.* amm. *amm-m.* *ARN. *aur. baryt.* *BELL. *BRY. calc. carb-an. *carb-veg.* caus. chin. *chinin. lach.* euphr. hell. hyosc. ind. *lach.* lact. *laur.* magn-m. *merc. *natr-m. *nitr-ac.* n-jugl. n-mos. phos. *plumb. ran. rat. rhab. rhod. rut. *SEP. *SIL. stram. stront. *SULF. tab. tart. viol-od.

Catarral (Cefalalgia).—Véase *Sec.* I, **Cefalalgia.**

Clavo (**sensacion de un**) en el cerebro. Agar. arn. *carb-veg.* *COFF. hell. *hep.* *IGN. lyc. mosch. natr-m. *N-VOM. staph. *thui. mgs-arc.*

Clavija (**dolor como por un cuerpo extraño ó por una**). *Anac.* arg. asa. con. fluor-ac. *plat.* (*Comp.* **Clavo**).

Cloqueo. *Ars.* kreos. n-vom. par. pulsat. spig. *sulf.*

Compresion, presion fuerte y penosa. *Alum. anac.* arg. asar. *bovis.* *BRY. cann. *carb-veg.* caus. *chin. cocc.* coloc. daph. *graph. hell.* *IGN. *kal-h.* kreos. lact. laur. *men. mosch. natr-mur.* nitr. *n-mosch. phos-ac.* *PLAT. pulsat. rhus. sabin. *sil.* spig. spong. *stann. staph.* stront. thui. zinc.

Comprimida (**cabeza**) como por una *plancha.* *Acon. coc. *dulc.* eugen. oleand. op. sulf.

Congestion á la cabeza. *ACON. *alum. ambr.* amm-m. *ant. arg-n. *ARN. *asa. aur.* *BELL. bor. *BRY. *calc.*

cann. canth. **carb-an.* **carb-veg.* **caus.* *cham.* **chin.* **cic.* **coff.* *coloc.* *croc.* *dulc.* *ferr.* fluor-ac. *graph. hyos. **ign.* *iod.* *kal.* *kal-ch. *LACH. *laur.* **lycop.* magn-m. *mang.* **merc.* *mosch.* *natr.* *natr-m.* **nitrgl.* **nitr-ac.* *NUX-VOM. *OP. **phos.* plumb. **puls.* *ran.* **rhus.* sang. seneg. **sep.* **sil.* *spong.* *stram.* *SULF. *tabac.* tart. *thui.* **veratr.* viol-od.

Conmocion del cerebro.—Véase *Sec.* 1.ª

Conocimiento (**pérdida** del). **Acon.* alum. *ARN. *BELL. **camph.* canth. *CUPR. *HYOS. laur. magn-m. nitr-ac. *N-VOM. *OP. phosph-ac. **plat.* **rhus.* *STRAM. sulf. thui. **veratr.*

Constriccion. Acon. *anac.* arn. *asa.* *camph.* *carb-veg.* *chin.* *cocc.* *graph.* hyosc. *MERC. *phos.* *plat.* stann. sulf-ac. *tart.* veratr.

Contraccion (sensacion de). Ang. bis. bovis. graph. grat. hyos. *laur.* *lyc.* *natr-m.* *nitr.* *par.* *petr.* *puls.* sep. squill. sulf. tar. val. (*Comp.* **Calambres**).

Contusion (dolor de). Valer.

Coriza (como por un). Ambr. aur. **bell.* *CARB-VEG. *CHIN. cic. euphr. hell. *HEP. **lach.* lyc. magn-m. **merc.* mez. mur-ac. nitr-ac. *N-VOM. phos-ac. *puls.* rhod. *sep.* sil. sulf.

Corriente de aire en el cerebro (sensacion de una). **Arn.* bovis. colch. corall. puls. sabin. zinc.

Crujido en la cabeza. Acon. ars. calc. carb-veg. cham. coff. con. dig. puls.

Debilidad de la cabeza.—Véase *Sec.* 1.ª, **Debilidad** de la memoria.

Dislacerantes (dolores) ó **Dolores vivos, Tirantez aguda**, etc., en la cabeza. Agar. amb. amm-m. *anac.* **ant.* arg. *ARN. **ars.* aur. *BELL. berb. bov. **bry.* **cal.* *canth.* **caps.* carb-an. *CHAM. *CHIN. **cin.* cocc. colch. **coloc.* **con.* croton dig. guai. *HEP. *IGN. ipec. kal. kreos. **lach.* lact. led. *LYC. *magn-m.* *MERC. mur-ac. natr. **natr-mur.* **nitr-ac.* *N-VOM. *OP. *phosph.* phos-ac. plumb. *PULS. ran. rhab. rhus. ruta. samb. sass. **sep.* **sil.* spig. stann. staph. *SULF. sulf-ac. tart. teuc. thui. zinc.

Embarazo de la cabeza, **Cabeza atontada**. *ACON. agar. ambr. ang. arg-n. arn. ars. asa. *asar.* bar-m. *BELLAD. berb. bis. brom. bruc. *bry.* *calc.* calc-ph. caps.

*carb-an. *CARB-VG. caus. *CHIN. *cic. coloc. con. croc. crotal. *dig.* dros. euphr. ferr. fluor-ac. gran. graph. *hell. hyos. *ign.* iod. *LACH. lact. magn-m. men. *meph.* *MERC. mez. murex. natr. *NATR-M. *nitr. nitr-ac.* n-jugl. *n-mos.* *N-VOM. *op.* par. *PETR. *phos-ac.* plat. plumb. puls. ran. rhaph. rhab. *rhod.* *RHUS. samb. sang. sec. seneg. *sep.* spig. staph. *SULF. sulf-ac. tab. *tart.* ther. thui. valer. *VERATR. verb. viol-od. viol-tric. *zinc. *mgs-aus.*

Embriaguez (sensacion de). Acon. *agar. alum. ang. ant. *arg.* asar. *bell. berb. bovis. bry. *camph. caps.* carb-an. *carb-veg. caus. cham. cic. *cocc.* con. cor. croc. *graph.* hydroc. kreos. *LACH. lact. *laur. led. lyc.* merc. n-jugl. n-mosch. *N-VOM. *OP. plumb. *puls.* rhod. *rhus.* sec. sil. spig. stram. thui. valer. veratr. m-aus.

Entorpecimiento del cerebro.—*Véase* **Estupor.**

Escarbando en la cabeza (como si estuvieran). Agar. *anac.* baryt. bis. bruc. bry. *calc.* caus. clem. coloc. dulc. kal-h. merc. n-vom. *plat.* sabin. samb. *sang. spig.* tart. mgs. *mgs-aus.*

Escoriacion (dolores de). Ars. camph. *canth. *chin.* daph. lach. lyc. mgs-arc. mez. natr-m. oleand. par. phos. prun. rhod. rhus. sabad. sulf. *zinc.*

Escozor (dolores con). Sabin.

Espansion (sensacion de), **Presion excéntrica ó de dentro afuera.** Acon. alum. amm. ant. asa. asar. *BELLAD. berb. brom. *BRY. *calc. *caps. carb-veg.* caus. cham. *CHIN. cocc. con. dros. dulc. *hep.* *IGN. *kal-h. kreos. lach. laur. *magn-m. merc.* mez. *natr-m. n-mos.* *N-VOM. oleand. *OP. par. *phosph.* phos-ac. ran. ran-sc. rhod. *rhus.* sabad. samb. *sang.* *SEP. *SIL. *spig. spong. stann. staph.* sulf. thui. verb. zinc. *mgs-arc.* (*Compárese* Sensacion como si el cráneo fuera á **Estallar**).

Estallar (sensacion como si la cabeza fuera á). *Acon. *amm. *ant.* *BELL. *BRY. *calc. *caps.* cast. cham. *chin. chinin.* colch. *daph. *hep. graph. *ign. *ipec. kreos. *lach.* MERC. natr. *natr-m. *n-vom. oleand. phosph. *puls. *sang. *sep.* *SIL. *spig. spong.* *SULF. sulf-ac.

Estremecimiento del cerebro, conmocion (sensacion de). *Acon. anac. *calc.* cic. cocc. crotal. hyos. kal. lact. led. lyc. *mang.* mez. *n-vom.* phos-ac. plat. rhod. sep. *sil. *sulf. spig.* veratr. viol-tr. m-arc.

Estremecimiento (dolores que producen). Anac. **arn.* **bell.* borax. *BRY. cham. *CHIN. **ign.* *kreos.* lact. magn. magn-m. mur-ac. *n-vom.* *phos.* phos-ac. *prun.* *PULS. *sep.* **sil.* sulf. teuc. thui. mgs.

Estupefacientes (dolores), que producen aturdimiento, etcétera. **Acon.* anac. ars. arg. *ARN. *asa.* *asar.* *BELL. bov. **calc.* cic. cin. con. *croton.* *cupr.* cycl. *dros.* **dulc.* gran. *hell.* *HYOS. iod. kal. *LACH. **laud.* **led.* lyc. magn-m. **merc.* *mez.* mosch. nitr. *N-VOM. *oleand.* *OP. **phos.* *PHOS-AC. *rhab.* **rhus.* *ruta.* *sabad.* sabin. **stann.* *staph.* *sulf. *tart.* thui. valer. *VERATR. *verb.* mgs. (*Compárese* **Estupor y Aturdimiento**).

Estupor. **Acon.* agar. *ARN. *ars.* *asa.* *BELL. borax. bovis. bry. **calc.* carb-an. *cin.* cycl. **dulc.* fer. *HYOS. *LACH. *LAUR. **led.* **merc.* *mosch.* *N-VOM. *oleand.* *OP. *phosph.* *PHOS-AC. *plumb.* **rhus.* *sabad.* *sabin.* *sec.* spig. **stann.* *staph.* stram. **sulf.* tab. *tarax.* tart. valer. *VERATR. **verb.* zinc. (*Comp.* **Aturdimiento**)

Fatiga de la cabeza.—Véase *Sec.* 1.ª

Fluctuacion (**Sensacion** de). Asa. **bell.* carb-an. dig. hep. hyos. n-vom. **rhus.* spig. squill.

Frio en la cabza. **Acon.* arn. *BELL. *CALC. dulc. laur. mosch. *phos.* valer.

Gases (sensacion de). **Bell.* dulc. ran. ran-sc.

Golpes en la cabeza. Caus. clem. *croc.* lach. merc. mur-ac. natr. **natr-m.* n-vom. *phosph.* phos-ac. samb. sep. spig. stann. *sulf-ac.* thui. (*Comp.* **Latidos y sacudidas.**

Hervor, ondulacion. **Acon.* alum. baryt. *BELL. caus. *chin.* coff. *dig.* graph. grat. kal. laur. *magn-m.* mang. *merc.* sass. sil. sulf.

Hidrocéfalo.—Véase *Sec.* 1.ª

Hinchazon (**sensacion** de). Bell. par. *ran.* *ran-sc.* ther.

Histérica (**cefalalgia**).—Véase *Sec.* 1.ª, **Cefalalgia.**

Hormigueo en la cabeza. Arg. **arn.* bruc. *colch.* *cupr.* **hyos.* *laur.* plat. *puls.* *RHUS. sulf. **mgs-aus.*

Humo en el cerebro (**sensacion de**). Arg. sulf-ac.

Incisivos (dolores). Arg. *arn.* *BELL. calc. camph. cant. caps. caus. chin. con. dros. ferr. *lach.* mosch. nitr-ac. puls. veratr.

Inflamacion del cerebro.—Véase *Sec.* 1.ª, **Meningitis.**

Insoportables (**dolores**). **Acon.* ars. **cham.* **coff.*

Lancinantes (dolores).—*Véase* **Punzadas.**

Latidos, Dolores pulsativos. *ACON. alum. *arn.* *ARS. asa. asar. aur. aur-m. *BELL. *bor.* bov. *bry.* *CALC. *camph. cann.* *caps. *carb-veg.* *cham. chinin. coc.* *dros. *euphr.* *FERR. *graph.* grat. *ign.* iod. kal. kal-h. *KREOS. *lach. laur.* *led. *lyc.* magn-m. *mang.* merc. mez. natr. *natr-m. nitr-ac.* n-mos. oleand. op. par. *petr.* phell. *phos.* plumb. *puls. *rhab.* rhod. *rhus. rut. sabad. sabin. *sang. sass. seneg.* *SEP. *sil.* *spig. spong. *squill.* stann. *stram.* *SULF. tab. tart. *ther.* thui. *veratr. zinc.

Magullado, dislacerado (sensacion como si el cerebro estuviera). Agar. *amm-m. anac. ang. *ars. *aur. *bell. bov.* camph. caus. cham. *CHIN. *COFF. *con.* cupr. *euphorb. euphr.* gins. *hell. hep. ign.* iod. *IPEC. lach. merc. mur-ac. *N-VOM. op. *phosph. phos-ac. *puls. *rhus.* staph. sulf. sulf-ac. *veratr.

Martilleo en la cabeza (sensacion de). *Amm. amm-m. *aur.* *CALC. *clem. *ferr. lach.* mez. natr-m. phos-ac. *sulf.* (*Comp.* **Latidos**).

Memoria.—Véase *Sec.* 1.ª, **Debilidad** *de la memoria*

Movimientos, Estremecimiento, Vacilacion, etc., del **cerebro** al mover la cabeza. *ACON. amm. anac. *ars.* baryt. *BELL. calc. carb-an. *chin.* cin. cocc. crotal. dig. hyos. kal. lact. laur. led. lyc. magn. mez. natr-m. *n-mos. *n-vom.* phos-ac. plat. rhab. rhod. *RHUS. *sep. *sil. spig.* staph. stront. *sulf. sulf-ac.* veratr. viol-tr. m-arc.

Ondulacion, Balanceo, hervidero, etc., de la cabeza. Acon. *BELL. caus. *chin.* dig. ferr. hyosc. *lach.* mgn-m. par. petr.

Oscurecimiento. Alum. *bell.* caps. carb-veg. caus. cocc. crot. hyos. kal. lact. magn-m. merc. nitr-ac. *n-vom.* op. rhab. samb. sep. squill. thui. valer. (*Comp.* **Aturdimiento, Embriaguez,** etc.).

Osteócopos (Dolores).—Véase *Sec.* 6.ª

Parálisis del cerebro (síntomas de). *Ars. lyc.*

Pesadez de la cabeza. *Acon. alum.* aur-m. *amm. amm-m.* *ARN. *ARS. *asa.* bar-m. *BELL. *berb.* bovis. brom. *BRY. *calc.* calc-ph. *camph. carb-an.* *CARB-VEG. *cham.* *CHIN. cic. *con.* crot. cupr. *DULC. *ferr.* fluor-ac. gran. *hell. ign. ipec.* kal-h. kreos. *lach.* lact. *laur.* *LYC. *magn-c. magn-m.* mang. men. meph. *MERC. mosch. mur-ac. *NATR-M. *nitr.* nitr-ac. n-jugl. n-mos. *N-VOM. *oleand. *op. petr.* *PHOSPH. *phos-ac. plumb.*

prun. *PULS. ran-sc. *rhab.* *RHUS. *sabin.* sang. *SEP. *SIL. spig. sol. spong. squill. *STANN. *staph.* *SULF. *sulf-ac.* tab. tart. verb. viol-od. viol-tric. mgs-aus.

Picotazos. Amm-m. viol-od.

Pinchazos. Petr. mez. verb.

Plenitud en la cabeza (sensacion de). *ACON. *amm. bell. bor.* *BRY. calc. calc-ph. caps. chin. con. crot. *daph.* grat. guai. ign. kreos. lact. meph. *MERC. nitr-ac. petr. phosph. ran-sc. *rhus. *sang. *sil.* spong. *sulf.* sulf-ac.

Presion. Agar. alum. *amb.* *ANAC. *ang.* *ARN. ars. *asar.* baryt. *BELL. berb. *bism. borax.* bovis. *BRY. calad. *calc.* calc-ph. cann. canth. caps. *carb-an. carb-veg. *caus. *cham.* *CHIN. *cic.* cin. cist. clem. *COCC. *coff. colch. *coloc.* croton. *cupr. dig. dros. *dulc.* eug. *euphorb.* euphr. *ferr.* fluor-ac. gran. graph. *grat.* guai. *hell. hep.* hydroc. *hyos.* *IGN. iod. *IPEC. *KAL. *LACH. lact. laur. led. *LYC. *magn. magn-m.* mang. men. meph. merc. mez. morph. mosch. murex. natr. *NATR-M. *nitr.* nitr-ac. n-jugl. *N-VOM. *oleand.* *op.* par. *petr.* *PHOSPH. *phos-ac. plat.* puls. *ran.* ran-sc. raph. rhab. *rhod.* *RHUS. *rut.* *SABAD. sabin. samb. sass. *seneg.* *SEP. *sil. spig. *spong.* *STANN. *staph.* stront. *SULF. sulf-ac. tab. tarax. *tart.* teucr. thui. *valer. *veratr. verb.* viol-tric. zinc. mgs-arc.

Prurito en la cabeza. *Dig.*

Pulsaciones. *Acon.* alum. asa. asar. *BELL. borax. bov. brom. bry. *carb-veg.* chel. chin. coff. con. croc. daph. ferr. hep. hyos. ign. *kreos. *lach.* lact. led. magn. *n-vom.* oleand. *OP. par. petr. phosph. *phos-ac.* plumb. puls. rhus. ruta. sabad. spong. stann. *sulf. *thui.* (*Comp.* **Latidos**).

Punzadas en la cabeza. *ACON. *alum. amm.* arg. *arn.* ars. *asa.* aur-m. *baryt.* *BELL. *borax.* *BRY. calad. *calc. *camph.* canth. *caps. carb-an. *carb-veg.* *CAUS. *cham. *chin.* cin. *con. cycl.* daph. *dig. *dulc.* euphorb. ferr. guai. *hep.* hydroc. *IGN. *ipec. kal. lach.* lact. *lyc. magn.* magn-m. *mang.* *MERC. *mur-ac.* *natr. *natr-m.* nitr. *nitr-ac. *n-vom. oleand. par. *petr. *phos.* phos-ac. plumb. *PULS. raph. rhod. *rhus. sabin. *sang. sass. *selen.* *SEP. *SIL. *spig. squill. *stann.* staph. *stront.* *SULF. *sulf-ac.* tabac. tarax. *tart.* thui. *valer.* verb. viol-tric. zinc.

Reblandecimiento del cerebro. *Lach.*

Resuena la cabeza (parece que). Calc. kal. lact. lyc.

magn. n-vom. sass. sil. stann. stront. sulf. verb. zinc.

Reumático (dolor). *ACON. *baryt. bell. bry.* caus. *CHAM. *CHIN. *chinin.* coff. *ign.* lach. led. *lyc.* magn-m. *MERC. *nitr-ac.* *N-VOM. phosph. *PULS. *sang.* sep. *spig.* *SULF.

Rigidez del cerebro (sensacion como de). Phosph.

Rodando en la cabeza (sensacion como si algo estuviera). Eug. graph.

Ruido como de agua en la cabeza. Sep.

Ruidos en la cabeza.—*Véase* **Zumbido.**

Sacudidas en la cabeza. Acon. asa. *bell.* brom. calc. camph. caus. clem. croc. ferr. graph. lach. laur. lyc. merc. mur-ac. natr. *natr-m.* nitr-ac. n-vom. oleand. phosph. phos-ac. plumb. puls. samb. sang. sep. sil. spig. squill. stann. sulf-ac. thui. m-aus.

Salir por delante (como si todo fuera á). *Acon. *amm.* ang. arn. *BELL. *BRY. calc. carb-veg. *caus. kreos. magn-m. mang.* natr. n-vom. *plat.* puls. *rhod. sep.* *SIL. *spig.* spong. stann. staph. stront. sulf-ac. thui.

Sensacion de ardor en la cabeza. *ACON. *arn.* ars. aur-m. *bell. *bry.* bism. canth. *carb-veg.* caus. dulc. *eug.* hell. lact. *magn.* mang. *MERC. *phos. *rhus. sep.* stann. *stront.* veratr.

Sensibilidad del cerebro. Con. merc. nitr-ac. phos.

Separacion del cerebro (sensacion de). *Véase* **Espansion**).

Sordos (dolores). *Agar. ant.* chel. cin. *lach. phosph.* teucr. thui. verb.

Tensivos (**dolores**), **Tension.** ARN. ars. *asa.* baryt. berb. calcar. cann. *carb-an. carb-veg.* *CAUS. *clem. crot.* dig. *graph.* hep. hydroc. *ipec.* kal-ch. kreos. lact. *lycop.* magn. magn-m. mang. men. merc. mosch. natr. nitr-ac. *N-VOM. oleand. op. par. *petr.* puls. rhab. rhod. *sabad.* samb. *SIL. *spig. stront.* *SULF. ther. *mgs-arc.*

Terebracion. *Acon. agar. *ang. *ant. bell.* bism. brom. *calc.* carb-veg. *chin.* clem. cocc. coloc. dros. *dulc.* hell. *HEP. *IGN. ipec. kal. lach. *laur.* magn. *magn-m. *merc.* mosch. mur-ac. natr-m. nitr-ac. oleand. petr. phos-ac. *puls.* rhod. ruta. sabin. seneg. *SEP. *sil.* spig. spong. *stann.* staph. *sulf.* tart. thui. *zinc.*

Torno (sensacion como si la cabeza estuviera cogida en un). Caus. cin. *cocc.* euphorb. graph. grat. magn. *merc.*

natr-m. petr. plat. *PULS. ran-sc. rhod. sabad. sass. stann. sulf. sulf-ac. tart. (*Comp.* **Venda**, **Calambres**, **Tension**, etc.).

Torpeza en la cabeza (sensacion de). *Bell.* carb-an. *graph.* magn-m. *phos. plat. thui.*

Tractivos (**dolores**), tirantez. **Acon. agar.* ars. asar. **bell* bor. **calc.* caps. *carb-veg.* *CHAM. **chin.* **cin.* **coloc.* *COFF. con. croc. croton. cupr. ferr. gran. guai. kal. *kreos.* lact. *magn.* mang. *merc. mosch.* **natr-m.* nitr. **n-vom.* petr. **puls.* ran-sc. *rhod.* rhus. sabin. seneg. **sep. squill.* stann. **sulf.* sulf-ac. tart. *valer. zinc.*

— **cabellos** (como si le tiraran de los). *ACON. **alum.* arn. canth. carb-veg. laur. magn-m. mur-ac. natr. nitr. phosph. stann.

Ulceracion (dolor de). *Acon.* amm. *borax. bov. carb-veg.* cast. *caus.* hep. kal. kreos. *mang-c. mang.* n-vom. *sep.* stront. sulf.

Vacilacion del cerebro (sensacion de). **Acon.* amm. ars. baryt. **bell.* calc. carb-an. **chin.* croc. lact. natr-m. *n-mos.* **n-vom.* *RHUS. staph. **sil.* **sulf.* **sulf-ac.* veratr.

Vacuidad en la cabeza (sensacion de). Arg. **cocc.* cor. **cupr.* gran. lact. **pulsat. seneg.* (*Comp.* **Ligereza**).

Vaiven de cabeza. Con. lact.

Venda alrededor de la cabeza (sensacion como de una). Cycl. iod. laur. merc. nitr-ac. sass. stann. stram. *sulf.* ther. (*Comp.* **Torno**).

Vértigo. *ACON. *agar.* alum. **ambr.* *amm. amm-m. *anac. ant.* arg. *ARN. **ars.* asar. **baryt.* *BELL. berb. borax. brom. **bry.* *CALC. calc-ph. *camph.* **carb-an.* carb-veg. **caus.* **cham.* *CHIN. **cic.* chlor. **cocc.* *CON. croc. croton. cupr. *dig.* euph. ferr. fluor-ac. gran. *graph.* **hell.* *HEP. hydroc. *hyos.* **ign.* ipec. **kal. kal-bi.* kal-ch. *LACH. lact. *laur.* *LYC. magn. magn-m. **merc. mosch.* natr. **natr-m.* **nitr-ac.* n-jugl. **n-mosch.* *N-VOM. oleand. op. par. *petr.* *PHOSPH. phos-ac. plat. *plumb.* prun. *PULS. ran. ran-sc. raph. rhod. *RHUS. sabad. *SANG. sass. *selen. sec.* seneg. **sep.* *SIL. spig. spong. stan. stram. *SULF. sulf-ac. tabac. tarax. tart. ther. *thui.* valer. verb. viol-od. viol-tric. *zinc.* mgs-aus.

— **andando** alrededor de sí mismo (como si estuviera). Acon. anac. *arn. arg-n. asa.* bar-m. *bell.* bism. bry. *calad.* chel. cic. **con.* cupr. euphorb. ferr. grat. *kal-bi.* lact. *lyc.*

mur-ac. natr-m. *n-vom.* *oleand. *phosph.* pulsat. ran. *rhod.* ruta. *staph.* *valer.* *veratr.* *viol-od.*

Vértigo.

— **caer** (que hace). *Acon.* agar. alum. *amm.* ang. arn. ars. *BELL. *cann.* caus. *chin.* *chinin.* *cic.* *cocc. coloc. *CON. dros. euphorb. ferr. *graph.* *kal. *kal-bi.* kreos. lact. led. magn. magn-m. mez. natr-m. *phos-ac.* plumb. *PULS. ran. rhab. *rhod.* *RHUS. ruta. sabin. *sass.* *SIL. *spig.* *spong.* stram. *sulf.* zinc. mgs.

— — **hácia** atrás. Chin. *chinin.* kal. led. phos-ac. rhod. rhus. sass. spig. spong stram.

— — **hácia** delante. Arn. *cic.* cupr. ferr. *graph.* magn. natr-m. phos-ac. ran. *rhus.* sabin. sass. sil. sulf.

— — **hácia** un lado. Amm-m. cann. *con.* dros. euph. mez. n-vom. rhod. sil. squill. *sulf.*

— **carruaje** (como el movimiento de un). *Cycl.* *ferr.* *grat.* *hep.*

— **círculo** (como si girara en). *Arg-n.* *con.* *kal-bi.*

— **columpio** (como si estuviera en un). Calad. ferr. lact. merc. thui. zinc.

— **congestivo** por **congestion** de sangre. *ACON. *arn.* *BELL. *chin.* *con.* *lach.* *merc.* *N-VOM. *op.* *puls.* *rhus.* *sil.* *sulf.*

— **dorsal**, subiendo por el dorso. *Sil.*

— **frontal**, desde el **principio**. *Rhab.*

— **gástrico**, que proviene del estómago. *Acon.* *ANT. *arn.* *bell.* *cham.* kal. *merc.* *N-VOM. *PULSAT. *rhus.*

— **herpético**, á consecuencia de herpes repercutidos. *Bell.* *bry.* *calc* *carb-veg.* caus. *cham.* *hep.* *ipec.* *lach.* *phosph.* rhus. *SULF.

— **nadara** en su cama (como si). Lact.

— **nervioso** (por haber fatigado los nervios). *Arn.* bell. *cham.* *cin.* *chin.* *hep.* *mosch.* *N-VOM. *puls.* *rhus.*

— **occipital** (en el). *Chin.* *zinc.*

— **semilateral**. Mgs-arc.

— **tractivo**. *Zinc.* *mgs-arc.*

— **vacilara** (como si). *Ars.* *bell.* *bry.* *camph.* *caus.* cic. *croc.* *ferr.* *hell.* hyos. *lycop.* *magn-m.* *n-mosch.* *n-vom.* *phos-ac.* *puls.* *sec.* *spong.* *stram.* *sulf.* *thui.* *veratr.*

Vértigos que se manifiestan:

— **aire libre (al)**. Agar. *ambr.* ang. ars. aur. *calc.* *canth.*

caus. *dros.* graph. grat. kal. led. merc. mur-ac. n-vom. oleand. phosph. ran. *ruta. sep.* spig. *sulf.* m-arc.

Vértigos que se manifiestan:

— — **mejoría.** Amm-m. bell. grat. mosch. natr. phos. plumb. rhod. sulf-ac.

— **aposento** (en el). Agar. amm-m. lycop. magn-m. natr. staph. sulf-ac.

— — **mejoría.** Caus. kreos.

— **aposento** (en entrando en el). *Phosph.*

— **acostado** (en estando). Ars. calad. carb-an. con. **lach.* natr. petr. phosph. rhod. rhus. sep. staph. *thui.*

— — **mejoría.** Asa. aur. mosch. natr. nitr-ac. op. spig.

— **acostado sobre el dorso** (en estando). Merc. n-vom. sulf.

— **agua corriente** (despues de ver). Ang. brom. **ferr.* sulf.

— **andar** (por). Agar. amb. **arn.* ars. asar. aur. **bell.* bry. calc. camph. cann. canth. carb-an. carb-veg. chin. cic. dros. dulc. *ferr.* graph. grat. hell. ign. *ipec.* kal. laur. led. merc. natr. natr-m. **nitr-ac. *n-vom.* oleand. petr. phos. phos-ac. puls. ran. rhus. rut. sabad. sass. sep. sil. spig. staph. sulf. tart. thui. viol-tr. m-arc. m-aus.

— — **mejoría.** Staph. zinc.

— **andando al aire libre** (en). Ambr. anac. ang. ars. aur. calc. canth. dros. graph. led. merc. n-vom. oleand. phosph. ruta. puls. sep. sulf. m-arc.

— — **mejoría.** **Bell.*

— **andando balanceándose en un columpio** (en). Baryt.

— **bailando** (en). Agar.

— **bajándose** (en). **Acon.* alum. anac. aur. *BARYT. *BELL. berb. *BRY. **calc. carb-veg.* chin. cic. coff. graph. **lach.* led. **lycop.* men. meph. *mosch.* nitr-ac. *N-VOM. op. **petr.* phosph. phos-ac. plumb. *PULSAT. rhus. sep. sil. staph. sulf. ther. thui. valer.

— **brazos levantados** (en teniendo los). *Lach*

— **bebido** (despues de haber). Mang. sep.

— **café** (con el). **Cham.* mosch. *n-vom.*

— **calor del cuarto** (con el). Lact. lyc.

— **cama** (estando en la). Borax. *carb-veg.* con. graph. *lach.* n-mosch. *N-VOM. petr. phos-ac. **puls.* rhod. rhus. staph.—(*Comp.* por la **Noche**).

Vértigos que se manifiestan :
— **comiendo** (en). **Amm.* *ARN. magn. magn-m. phos *sil.*
— **comido** (despues de haber). *ARN. *cham.* **cocc.* kal. **lach.* **natr-m.* *N-VOM. petr. phos. *PULS. **rhus.* sabad. sep. **sulf.*
— **carruaje** (por el movimiento del). **Hep.* **sil.*
— **descendiendo** (en). Ferr.
— **en pié** (estando). Ang. aur. bovis. bry. *cann.* *caus.* *cyct.* mang. merc. *oleand.* petr. phos. phos-ac. plat. rhab. rhus. sabad. sass. spig. staph. *tarax.* m-arc.
— **escribiendo** (en). Kal. merc. phos-ac. rhod. *sep.*
— **esfuerzo corporal** (por un). Kal-chl.
— **emociones morales** (despues de). Cal. **op.* sil.
— **estómago** (despues de haber sobrecargado el). *ARN. *cocc.* **n-vom.* *PULS. *rhus.* **sulf.*
— **estornudando** (en). *N-vom.*
— **hablando** (en). Borax. *cham.* par. puls.
— **inclinándose** (en). Acon. **arn.* ars. baryt. *bell.* bry. carb-an. chin. cic. **cocc.* coloc. con. merc. natr-m. nitr-ac. puls. sep.
— **inclinando la cabeza** (en). **Arn.* chin. coloc. merc.
— **levantándose estando acostado** (en). Acon. asar. **bell.* bovis. *BRY. calc. carb-veg. *CHAM. **chin.* **cic.* con. croc. dig. grat. laur. merc. natr-m. oleand. petr. phos-ac. *PULS. rhus. sabad. selen. sep. sil.
— — **mejoría**. Hell.
— **levantándose de su asiento** (en). Acon. asar. bry. laur. petr. **puls.* sabad. *thui.*
— **leyendo** (en). **Amm.* ang. arn. cupr. grat. par.
— **mañana** (por la). *Agar.* *alum.* amm. baryt. **bell.* borax. bovis. bry. calc. **carb-an.* *carb-veg.* *cham.* cin. clem. con. dulc. graph. grat. hep. iod. kal. kreos. *lach.* lact. magn. magn-m. natr-m. nitr-ac. *N-VOM. phosph. phos-ac. **puls.* ruta. sep. sil. squill. sulf. zinc.
— **mañana en la cama** (por la). Borax. *carb-veg.* con. graph. *lach.* *N-VOM. phos-ac. **puls.*
— **mañana en levantándose de la cama** (por la). Bell. **cham.* gran. graph. magn-m. natr-m. **phos.* puls. rhus. ruta. sep.
— **meditacion** (por la).—*Véase* por un **Trabajo** intelectual.

Vértigos que se manifiestan:

— **medio dia** (al). Arn. dulc. magn-m. natr. *n-vom.* phos. stront.

— **medio dia** (despues de). Ambr. anac. phosph. *sep.* stront. sulf-ac.

— **mirando ó fijándose en un objeto** (en). Sass.

— **mirando hácia atrás** (en). *Con.*

— **mirando al aire** (en). **Puls. sil.*

— **mirando á lo alto** (en). Caus. cupr. graph. plumb. **puls.* sep. **sil.*

— **movimiento** (por el). Amm-m. anac. **bell.* carb-an. **chin.* cupr. kal. lact.

— — **mejoria**. Magn-m.

— **movimiento de la cabeza** (por el). Acon. agar. amm. arn. calc. carb-veg. chin. coloc. grat. hep. kal. meph. mosch. natr-m. **sang.* spig. staph.

— **movimiento de ojos** (por el). Acon. alum. puls. sang.

— **movimiento de brazos** (por el). Berb. sep.

— **noche** (por la). Amm. calc. carb-an. natr. nitr-ac. niugl. phosph. sass. spong. *sulf.* zinc.

— **ojos** (en cerrando los). Ars. hep. lach. petr. thui.

— — **abriéndolos**. **Acon.* alum. **puls.* **sang.*

— **por contrariedades**. Calc.

— **ruido** (por el). Ther.

— **rodillas** (en estando de). Mang.

— **sentado** (en estando). Alum. **amm.* ang. bell. calc. carb-an. carb-veg. *caus.* chin. cic. grat. *kal.* **lach.* led. mang. meph. *merc.* **nitr-ac.* petr. phos. *PULS. ran-sc. rhus. ruta. sabad. sass. sep. sil. spig. spong. stan. staph. *SULF. sulf-ac. thui. viol-od. m-aus.

— **sobresalto** (despues de un). **Op.*

— **sol** (con la claridad del). **Acon. agar.*

— **subiendo** (en). Borax. **Calc.*

— **subiendo una escalera** (en). Borax. *calc* con. dig. *sulf.*

— **subiendo á lo alto** (en). **Calc*

— **tarde** (por la). Alum. *amm. ars.* asa. asar. bor. bry. *calc. carb-an.* carb-veg. cham. *graph. hep. kal.* lach. laur. mang. **merc.* nitr. *nitr-ac.* **n-vom. phosph. phos-ac. plat.* *PULS. rhus. sabad. spong. sulf. zinc. m-arc.

— — en la **cama**. Lach. n-mosch. *N-VOM. petr. rhod. staph.

Vértigos que se manifiestan:
— **tabaco** (con el humo del). Borax. rhod. sil. zinc.
— **tabaco de rapé** (con el). Sil.
— **tiempo húmedo** (con un). Brom.
— **tosiendo** (en). N-vom.
— **trabajo intelectual** (por un). Agar. amm. ang. arn. borax. cupr. grat. natr. *N-VOM. *puls.* sep.
— **vino** (despues de haber bebido). Bovis. natr. zinc.
— **volviéndose** (en). Agar. ipec. phosph. ther.

Vértigos que se presentan con:
— **acostado** (necesidad de estar). Ambr. chlor. graph. merc. mosch. nitr-ac. op.
— **angustia, ansiedad.** *Bell. caps. *caus.* coff. *merc. n-mosch.* op. *rhod.*
— **café** (deseo de). N-mosch.
— **calor** (el). Ang. chin. chinin. croc. led. *merc.* sep.
— **cólicos.** Asa. coloc. hell. petr. *spig.*
— **corazon** (palpitaciones de). Plat. sulf.
— **diarrea.** Phosph.
— **disgusto.** Mosch.
— **divagaciones.** Bell. n-mosch. op.
— **pérdida del conocimiento.** Acon. ang. *ars. asar. baryt. *BELL. borax. *camph.* canth. caps. carb-an. caus. cham. chel. chin. cocc. con. ipec. lach. *laur.* magn. mosch. *natr-m. *n-mosch.* *N-VOM. op. *phos.* plat. ran-sc. seneg. spong. stann. stram. sulf. tabac. tart. veratr.
— **temor de morir.** *Rhus.
— **zumbido** en la cabeza y oidos. Arg-n. *chin. *n-vom.* *puls. sang. seneg.

Vértigos que vuelven á presentarse con:
— **asiento** (un trastorno que parece elevarse de su). Phosph.
— **cabeza** (congestion á la), parece se sube la sangre á la. *ACON. *arn.* *BELL. *chin.* *con. *lach. merc.* *N-VOM. *op.* *puls. rhus. sil. sulf.*
— **cabeza** (dolor en la), **cefalalgia.** *ACON. arg-n. *ars. asa.* baryt. *bovis. *calc.* *camph. chin. chinin. *cocc. coff. con.* grat. *ign. lach. lact. laur. magn. magn-m.* mosch. mur-ac. natr. *N-VOM. *PHOS. plat. *puls.* ran. *sep. sil. stront. *sulf.*
— **cabeza** (turbacion de la). *Acon. amm-m. ars. borax. *bovis. *camph.* canth. *carb-an. caus. cham. clem. *cocc. coff.*

coloc. *croc. lact. laur. magn. magn-m.* nitr. *N-VOM. *op. phosph. sec. *sep.* sulf.

Vértigos que vuelven á presentarse con:

— **cabeza** (debilidad de la). **Chin.*

— **calofrios.** Calc. caps. graph. phosph.

— **debilidad, laxitud.** Bell. berb. cupr. dulc. iod. lach. laur. **natr.* nitr-ac. oleand. phosph. stront. sulf. zinc.

—**desmayos.** Alum. arg-n. baryt. berb. **bry.* canth. carb-veg. *CHAM. cin. *croc.* *HEP. *lach. magn.* mezer. *mosch.* natr. natr-m. **n-vom.* phosph. *sabad. sulf.*

— **dormir** (gana de).—*Véase* **Sueño.**

— **epistaxis.** Carb-an. lach. **sulf.*

— **erutos.** **Acon.* **ant.* magn. n-mos. petr. **puls.* sang. sass.

— **estómago** (alteraciones de). **Acon.* ambr. *ANT. *arn.* **bell. cham.* hell. *kal. merc.* *N-VOM. *PULS. *rhus.*

— **frio por todo el cuerpo.** Caps. magn.

— **hipocondría.** Phosph.

— **horripilacion.** Chel. graph.

— **llantos.** Phosph.

— **manos frias** (las). Sep.

— — **temblorosas.** Bell.

— **muerte** (temor de la). **Rhus.*

— **nariz** (salida de sangre por la). Carb-an. lach. **sulf.*

— **nuca dolorida** (la). Alum.

— **opresion.** Laur.

— **oidos** (ruido en los). Arg-n. carb-veg. **chin. n-vom.* **puls.* sang. seneg. sep.

— **oido** (pérdida del). N-vom.

— **oscurecimiento de la vista,** pérdida de esta. *ACON. agar. anac. *arg.* arg-n. **arn.* ars. *BELL. bism. **calc.* canth. *carb-an. carb-veg.* **cham.* **cic.* cin. coff. dulc. *hep.* **hyos. ign.* lact. *laur.* **merc.* nitr-ac. *N-VOM. oleand. par. phosph. **puls.* rhaph. sabad. sabin. sang. stram. zinc.

— **ojos encendidos.** **Acon.* **bell.*

— — **centelleantes.** Amm. **bell.* ign. mez. oleand. tart.

— — **que parece dan vuelta** delante. Anac. laur. natr-m. oleand. sep.

— — **velo delante** (un). Canth. carb-an. cupr. lach. laur. plumb.

— **pesadez de las piernas.** Lact.

— **pecho dolorido** (el). Sass. spig.

Vértigos que vuelven ap resentarse con:
— **piés frios.** Sep.
— **rostro encendido.** Ant. cham. dulc. petr. **puls.*
— — **pálido.** Lach. led. magn. petr. **sulf.*
— **salivacion.** Phosph.
— **sueño, soñolencia.** Ang. laur. phosph. puls. rhod.
— **temblor.** Carb-veg. *dig.* dulc.
— **tristeza.** Phosph.
— **vomitar** (gana de). *ACON. *alum. amm.* ang. *ANT. arg. arg-n. *ARN. *ars. baryt.* *BELL. borax. *BRY. calad. **calc.* calc-ph. carb-an. carb-veg. **chin.* *COCC. ferr. fluor-ac. graph. hep. kal-bi. lach. **lyc. magn. *merc. mosch. *nitr-ac.* *N-VOM. petr. **phos.* *PULS. sab. sass. *sil.* spig. spong. squill. stront. **sulf.* tabac. tart. ther.
— **vómitos.** **Acon. *ant.* kal-bi. *lach.* mosch. natr. **puls. ther.*
— — **vomituricion.** *Sil.*

Viento ó corriente de aire que atravesara el cerebro (sensacion de un). **Aur.* bovis. colch. corall. puls. sabin. zinc.

Violentos (**dolores**). *ACON. *ars.* *BELL. calc. canth. cin. *COLOC. croc. crotal. cupr. grat. hell. hyos. *lach.* laur. led. lyc. magn. merc. mosch. *OP. plumb. **sep.* sil. stram. **tarax. *ther.*

Viva en la cabeza (sensacion como de alguna cosa). Petr. sil. tarax.

Zumbido, murmullo, ruido en la cabeza. Ars. *AUR. *calc.* calad. *carb-veg.* caus. croc. ferr. **graph. kal. kreos. *lach.* lact. lycop. magn. magn-m. mur-ac. natr. **n-vom. phos. phos-ac.* *PLAT. *PULS. rhus. sass. *STAPH. *SULF. thui. veratr. *zinc.* mgs.

SECCION III.—PARTES AFECTADAS DE LA CABEZA.

Cara (dolores hasta en la). **Acon. ambr.* amm-m. anac. bry. calc. carb-veg. cin. dros. graph. guai. **hep.* kreos., lach. lyc. natr-m. nitr. n-vom. petr. phosph. *plat. *rhus.* seneg. **sil. spig.* spong. sulf. *thui.*

Cerebro (el). *ACON. agar. *BELL. bovis. **calc. canth. *chin.* colch. *hyos.* *IGN. *lach.* lam. *mosch.* lob. nitr. **n-vom. petr. phosph. prun. rhod. sass.* sel. **stann.*

Cerebro (el) profundamente afectado. **Bell.* **ign.*

Cuello (dolores que se extienden hasta el) Anac. chin. graph. lach. *MERC. **nitr.* sass.

Dientes (dolores hasta en los). Calc. carb-veg. caus. ign. kreos. **lach.* **lycop.* magn-c. **merc.* mez. **puls.* **rhus.* **sep.* sil. sulf.

Dorso (hasta en el). Anac. bell. bry. *calc.* *caus.* dig. lyc. magn. *natr-m.* *nitr-ac.* petr. *phosph.* prun. *PULS. rhod. rhus. samb. sep. sil. spig. spong. *stann.* stront. sulf-ac. thui. m-arc.

Frente (en la).—*V.* **Sincipucio** y **Frente**.

Lados de la cabeza. **Acon.* asa. asar. **bry.* caps. coff. cupr. dig. guai. hidroc. kreos. **natr-m.* *phos-ac.* plat. rhod. squill. staph. zinc.

Lengua (hasta la). **Ipec.*

Mandíbulas (hasta las). **Cham.*

Nariz (encima de la raiz de) **Acon.* agar. amm-m. *ars.* asar. baryt. bis. borax. camph. **cham.* **hep.* *IGN. *lach.* *lyc.* *merc.* *mez.* *mosch.* **n-vom.* **phos.* plat. *PULS. raph. **rhus.* *stann.* staph. tart. viol-tr.

Nariz (hasta la). Ars. bis. bor. crot. dig. ferr. *lach.* *lyc.* *mez.* natr. nitr. **rhus.* *stann.*

Nuca (alternando con dolores en la). Hyos.

— (**dolores** hasta la). *Baryt.* *beil.* *carb-veg.* *caus.* *con.* *graph.* *kal.* *lycop.* mosch. nitr. *puls.* *sabin.*

— (**dolores** que parten de la). Carb-veg. ferr. puls. **sang.* **sil.*

Occipucio (en el). *Anac.* amb. amm-m. arg. ars. *baryt.* bor. *CALC. camph. *carb-an.* *carb-veg.* *caus.* *colch.* con. croton. ferr. gran. *graph.* grat. *hydroc.* *IGN. iod. **kal.* kal-ch. kreos. *lach.* lact. magn. *magn-m.* *meph.* *mosch.* *mur-ac.* natr-m. *nitr.* *NITR-AC. *n-vom.* petr. plumb. prun. *PULS. **rhus.* *sen.* *SEP. sol. *spig.* *SULF. tart. thui. viol-tr. zinc.

Ojos (detrás de los). Daph. lach. ther.

—(**encima** de los). **Acon.* agar. arn. *ars.* *asa.* **baryt.* *BELL. berb. *borax.* bovis. bruc. *carb-veg.* **caus.* °*cic.* cist. cocc. colch. croc. crot. **hep.* *LACH. lycop. *meph.* **natr.* **natr-m.* *nitr.* n-jugl. *n-mos.* *N-VOM. *phos.* *phos-ac.* *PULS. rhaph. rhus. °*selen.* **sep.* **sil.* *spong.* **sulf.* *sulf-ac.* *staph.* *tart.* *ther.* *valer.*

— (**entre** los dos). Lac.

Ojos :

— **órbitas** (en las). **Acon.* anac. carb-an. cupr. **daph.* dig *ign. lach. laur. mang. *spig.* stront. zinc.

Orejas (hasta las). Anac. alum. arn. borax. calc. **canth.* caps. caus. con. ign. **lyc.* *MERC. **mosch. mur-ac.* natr. natr-m. nitr. phosph. *PULS. **rhus. *sep. *sulf.*

Semilaterales (dolores). Agar. *alum.* amb. *anac. arg. *ars. *asar.* aur. **bell. bry.* *CALC. *caps.* caus. **cham.* *CHIN. **chinin.* *cic. cocc. *COFF. colch. *COLOC. *CON. croc. gran. *graph.* guai. **ign. kal.* kal-h. lact. **lyc. *merc.* mez. **n-vom.* petr. phos. *PULS. ran. *sass.* sec. *SEP. **sil. spong. sulf.* tart. thui. valer. **veratr.* verb.

— **derecho** (en el lado). *Acon.* agar. *alum. *arg-n.* *BELL. bis. borax. bryon. **calc.* canth. carb-an. *caus.* coff. dig. *dros.* euph. guai. *hep. ign. lyc. mosch. mur-ac.* nitr. *nitr-ac. phos-ac. plumb.* ran. rhus. *ruta. sabad. sabin.* *SANG. seneg. *SEP. *sil.* squill. *sulf-ac.* valer.

— **izquierdo** (en el lado). **Acon.* alum. ambr. *ant.* arg. *arn. asa. *asar.* aur. *calc.* cann. caps. chel. *chin.* cic. *COLOC. con. cupr. cycl. dulc. hyos. iod. **lach.* mgs-ar. mgs-aus. magn-m. *MERC. *mez. n-mosch. nitr-ac.* n-jugl. n-vom. petr. *rhod. *sil. *spig.* stann. staph. *SULF. veratr. *verb. zinc.*

Sienes (en las). *Acon.* agn. *alum. anac. ang. *ant.* arn. asa. asar. *BELL. berb. bism. borax. **bryon. *calc.* cann. carb. veg. caus. **cham. *chin.* clem. cocc. croc. crot. cupr. *cycl.* daph. dig. guai. hep. *kal. kreos.* lach. lact. *magn-c. mang. merc.* *NATR-M. *n-mosch. *n-vom. par. petr.* phos. phos-ac. *PLAT. plumb. prun. **puls.* ran. ran-sc. rhab. rhod. rhus. sabad. *sabin.* samb. **spig.* squill. stann. stront. sulf. *sulf-ac.* tabac. teuc. *thui.* verb. viol-tr. *zinc.*

Sincipucio (en la frente y el). *ACON. **alum.* ambr. *AMM. *amm-m.* ang. **ant.* arg. *ARN. *ARS. *asa. asar. baryt.* *BELL. berb. *bism.* borax. *BRY. **calc. camph.* cann. *caps. carb-veg.* caus. *CHIN. *cic.* cist. clem. **cocc. *coff.* colch. **coloc.* con. *croc. dig. dros. *dulc.* euphr. *ferr.* graph. guai. *hell. hep. hyos.* IGN. iod. *ipec.* kal. **kreos. lach.* *LYCOP. *magn-c. magn-m. merc.* mez. *natr. *natr-m. *nitr-ac. *n-mosch. *n-vom.* oleand. **petr.* *PHOS. **plat. plumb.* prun. *puls.* ran. raph. rhab. *rhod.* rhus. *ruta. *sabad.* samb. *SANG. selen. seneg. **sep. *sil. spig. spong.*

**stann. staph.* stront. *SULF. tarax. tart. teucr. *thui. valer. verb.* viol-od. viol-tr. zinc.

Vértice (en el). *Acon.* agar. **agn. ambr. anac.* ant. bruc. *CALC. *carb-an.* carb-veg. cast. *CAUS. **chin. cocc. *con.* croc. crot. *cupr.* daph. ferr. graph. hep. hydroc. kreos. *LACH. lact. *LYC. *natr. natr-m.* *NITR-AC. *n-mosch.* par. **phosph.* ran. raph. rhab. samb. scroph. *sep. sil. *spig.* squill. *staph.* stram. *sulf.* tab. thui. valer. *veratr.*

SECCION IV.—CONDICIONES BAJO LAS QUE SE MANIFIESTAN LOS SÍNTOMAS DE LA CABEZA.

Acaloramiento (por un). *ACON. *amm.* baryt. **bell. *bry. calc.* caps. *CARB-VEG. ign. ipec. **sil.*

Acidos (despues del uso de los). **Acon. *n-vom.*

Acostado (**estando**). **Bell.* bovis. camph. clem. coloc. euphr. kal. led. lyc. magn. merc. n-vom. *puls.* ran. rhod. *spig.* spong. stront. sulf. m-aus.

— **mejoría**. Alum. ambr. arn. asar. bell. **calc.* calc-ph. **chin.* chinin. cupr. dulc. hell. *IGN. kal. lach. mur-ac. sep.

Acostado sobre la parte afecta (estando). Calad. graph. mang. phos-ac.

Acostado sobre el lado (estando). *Ign.*

Acostado sobre el dorso (estando). Bry. **coloc.*

— **mejoría**. **Ign.* veratr.

Agua fria (por el). Ars. sulf.

— **alivio**. **Ars.* natr. tart. zinc.

Aguardiente (por el uso del). **Ign. *n-vom.*

Aire libre (al). Acon. alum. arg. arg-n. arn. *bell.* borax. bovis. bry. **calc. *caps. caus. chel. *chin. *cin. coff. con.* dulc. ferr. grat. *hell. hep.* iod. kal. lac. laur. *mang.* men. merc. mez. mur-ac. natr-m. *N-VOM. par. petr. plat. *puls.* ran. **rhus.* sas. **spig.* staph. **sulf.* sulf-ac. tarax. zinc. *m-arc.* m-aus.

— **mejoría**. **Acon. alum.* amm. ang. **ant. *ars.* asar. bov. *carb-an. caus.* coff. coloc. con. crotal. *grat.* hep. lach. laur. lyc. *magn-m. mang.* mosch. nitr. oleand. phosph. **puls.* sass. seneg. *sep.* sulf. thui. viol-tr. zinc.

Aire (por una corriente de). **Acon.* *BELL. **chin.* coloc. *n-vom.* valer.

Aire de la tarde (al). Plat.
Alegría excesiva (despues de una). *COFF.
Anemia (por causa de una). **Acon.* **bell.*
Andando al aire libre (en). Acon. alum. ant. arn. *bell.* borax. bovis. bry. **calc.* caus. chin. cin. *coff.* *con.* dulc. grat. *hell.* hep. kal. laur. led. *magn.* merc. mur-ac. natr-m. **n-vom.* par. petr. plat. ran. **rhus.* sass. *spig.* staph. sulf. sulf-ac. tarax. zinc. *m-arc.* m-aus.
— **mejoría.** **Acon.* *alum.* amm. ang. **ant.* **ars.* asar. bov. *carb-an.* caus. coff. *coloc.* crotal. *grat.* hep. lach. laur. lyc. *magn-m.* *mang.* mosch. oleand. phos. **puls.* sass. sen. *sep.* sulf. thui. viol-tr. m-aus.
Andando de prisa (en). Bell. bry. calc. chel. crotal. *natr-m.* *n-vom.*
Andando por donde hace viento (en). *Chin.*
Apoyando la cabeza (en). Alum. cann.
— **mejoría.** *BELL. kal. men. merc.
Apoyando encima (en). Agar. amm. ant. bism. calc. camph. *cin.* *kal.* lach. magn-m. mur-ac. *natr.* phosph. *prun.* valer.
— **mejoría.** Alum. *anac.* bell. camph. carb-an. *chin.* ipec. laur. magn. *mang.* men. merc. mez. nitr. par. phosph. puls. sabad. sep. spig. *stann.* sulf. sulf-ac. thui. veratr.
Apoyando los piés para andar (en). **Acon.* *BELL. **chin.* con. hell. lyc. nitr-ac. n-vom. phosph. rhus. *SEP **sil.* spig. spong. **sulf.*
Apretando la cabeza con un pañuelo (en). Calc.
— **mejoría.** **Calc.* hep. **puls.*
Artríticos (**en sujetos**). *Arn.* ars. aur. **bell.* **bry.* *caps.* *caus.* cin. *COLOC. *IGN. *IPEC. mang. nitr-ac. *NUX-VOM. petr. phosph. *puls.* *sabin.* **sep.* **veratr.* zinc.
Bajándose (en). **Acon.* *alum.* amm. ang. **arn.* aur. **baryt.* **bell.* bovis. BRY. calc. camph. canth. **caps.* carb-an. carb-veg. caus chinin. **coloc.* dig. dros. hell. hep. hyos. *ign.* kal. *kreos.* **lach.* *laur.* *lyc.* mang. men. merc. mur-ac. natr. *nitr.* *nitr-ac.* n-mosch. *N-VOM. par. *petr.* phosph. *puls.* *rhab.* *rhus.* *sang.* seneg. **sil.* *SPIG. *spong.* stann. *sulf.* veratr.
— **Mejoría.** Baryt. caus. *cin.* con. *IGN. mez. tarax.
Baño frio (á consecuencia de un). *Ant.* *calc.* *puls.*
Bebido (despues de haber). *Acon.* bell. cocc.
Boca (al **abrir** la). Spig.

Cabellos (al **desatar** los), **mejoría**. Nitr.
Café (por el uso del). *Bell.* **caus.* **coco.* *CHAM. *hep.* *IGN. lach. *lyc.* **merc.* nitr. *N-VOM. *puls.*
Calor (por el). **Acon.* amm. *ARN. baryt. bell. bovis. **bry.* caps. *carb-veg.* caus. ign. iod. ipec. lact. laur. phos. phos-ac. plat. seneg. sil. spong.
— **mejoría**. **Ars.*
Calor de la habitacion (por el). *Aps.* *ARN. baryt. bov. caus. lact. laur. phosph. phos-ac. plat. spong.
— **mejoría**. **Ars.*
Calor del aire (por el). Carb-an. ferr. natr-m. rhod.
Calor de la cama (por el). **Bell.*
Calor de la estufa (por el). *ARN. baryt.
Cama (en la).—*Véase* la **Noche** así como por la **Mañana en la cama** ó al **Anochecer.**
Cambio de tiempo (por el). Lach. ran. verb.
Cambiando la vista (en). Agn.
Carbónico (por el **Gas**). Amm.
Carruaje (por el **Ruido** del). *Nitr-ac.*
— (por el **movimiento** del). Graph. iod. **kal.* meph. nitr-ac. sulf.
— — **mejoría**. Nitr.
Cerveza (despues de haber bebido). **Rhus.*
Cólera (á consecuencia de un arrebato de). *Bry. cham.* **n-vom.*
Comido (despues de haber). Agar. *alum.* **amm. arn.* **ars.* baryt. **bell.* **bryon.* **calc. canth.* **carb-an* *CARB-VEG. caus. **cham.* **chin.* chinin. chlor. cin. *coff. con. graph.* grat. hyos. ign. *kal. lach.* laur. **lyc.* magn. magn-m. men. merc. mur-ac. *natr.* nitr. nitr-ac. *n-mosch.* *NUX-VOM. petr. *phosph.* plat. puls. ran. **rhus.* ruta. seneg. sep. sil. *sulf.* zinc.
Comiendo (en). Con. dulc. graph. magn-m. natr-m. ran. rhus. sabin. sec. zinc.
Comprimiendo la cabeza (en), **mejoría**. **Aps.* arg-n. cin. magn-m. n-vom. **puls.* sulf.
Congelacion (á consecuencia de una). **Bry.* **hyos.*
Conmocion (á consecuencia de una). **Arn.* *BELL. *CIC. cocc. hep. **merc.* phos-ac. sep.
Contrariedad (debido á una). *BRY. *CHAM. *coloc.* *IGN. **lyc. magn. natr-m.* *N-VOM. **petr.* phos. **plat.* ran. **rhus. staph.*

Conversacion (por la). *Acon. aur.* canth. *CHIN. *coff.* con. *dulc.* fluor-ac. *ign.* iod. mezer. natr-m. n-jugl. *sasc.* *SIL. spig. sulf. zinc.

— **de otras personas** (por la). *Acon. baryt. ign. merc.

Coriza suprimido (por un). *Bell. *chin. *cupr.

Corriendo (en). Bell. bryon. calc. chel. crotal. *natr-m. n-vom.* sep.

Crepúsculo (al). Ang.

Cubriéndose la cabeza (en). Led. sulf. *valer.*

Derrengadura (por una). Ambr. *arn. bryon.* *calc. *natr.* phos-ac. *RHUS. *sil.*

Desayuno (despues del). *Lyc.* n-mosch. nitr-ac. phosph. plumb. sulf-ac.

Descubriéndose la cabeza (en), **mejoría**. *Sulf.*

Despertar (al).—*Véase* por la **Mañana en la cama.**

Dormido (como despues de haber). Coff. hep. ign.

Embriagados (en los). *Baryt. *lach. *N-VOM. *puls.*

Embriaguez (á consecuencia de una). Agar. carb-an. *CARB-VEG. nitr-ac. *N-VOM. par. phos-ac. *PULS. rhus. tarax.

Emociones morales (despues de las). *Bry. *cham. *COF. *coloc.* *ign. kreos. *n-vom.* *op. staph.

Enfadado (despues de haberse). *Lyc. magn. natr-m. *petr.* phos. *plat. *rhus.*

Epilepsia (**antes** de los ataques de). Arg-n.

— **despues** de los accesos. *Cupr.*

Esceso (despues de un). Ambr. *BRY. *calc.* *carb-vg. *chin.* *COCC. dulc. laur. nitr. nitr-ac. *N-VOM. phos. *PULS. *sulf.*

Escribiendo (en), **ó despues de haber escrito.** *Aur.* borax. *calc. dros. *ign.* kal. *natr-m. ran. rhus. *SIL.

Esfuerzo corporal (por un). Ambr. anac. berb. calc. mur-ac. *natr. nitr-ac.* *sil.*

Espirituosas (por **bebidas**). Ant. *ars.* bell. bry. *calc. *CARB-VEG. *chin. coff. ign. ipec.* nitr-ac. *N-VOM. *op.* phosph. *puls.* rhod. rhus. selen. *sulf.* zinc.

Estómago (despues de un desarreglo del).—*Véase* por una **Indigestion.**

Estornudando (en). *Kal.* natr-m. sulf.

Exantema (á consecuencia de un). *Ant. *ars.* *CUPR. *sulf.*

Flatuosidades detenidas (como por). **Carb-veg. *chin.* magn. nitr-ac. sulf.
Frias (por **compresas**), **mejoria.** **Ars.*
Frio (por el). **Caps. *n-vom.*
Frio (por haber **bebido**). **Acon.* ars. **bell.* natr. puls.
Frio (por el **aire**). Bovis. **caps.* carb-an. coff. ferr. natr-mur. **n-vom* plat. *rhod.*
Frunciendo las cejas (en). Natr-m.
Grasa (por el uso de la). *PULS.
Habitacion (en la). Amm. arn. **ars.* croton. hyos. laur. magn. magn-mur. mang. mosch. natr. *N-VOM. rhod. seneg. sep. zinc. m-aus.
— **mejoria.** Coff. ferr. magn. mang. **sulf.*
Habitacion caliente (en una). *ARN. baryt. bovis. caus. lact. laur. phosph. phos-ac. plat. spong.
— **mejoria.** **Ars.*
Hablando (en). **Acon. aur.* canth. *CHIN. *cocc. coff.* con. **dulc.* fluor-ac. *ign.* iod. mez. natr-m. n-jugl. *sass.* *SIL. spig. sulf. zinc.
— **á otros** (en). **Acon.* baryt. ign. merc.
Hambre (por haber tenido). **Sil.*
Hemorroides (por las). **Carb-veg. *n-vom. sulf.*
Hipocondriacos (en los sujetos). *Aur. bry.* cocc. hep. ign. *N-VOM. *staph. *sulf.*
Histéricas (en las mujeres). *AUR. **bell.* bryon. caps. cham. *cocc. *hep.* *IGN. kal-bi. lach. **magn. *magn-m.* *MOSCH. *nitr-ac. phos.* *PLAT. rhus. ruta. *SEP. **valer. *veratr.*
Humo (por el). Agn.
Indigestion (como por una). **Ant. *coff.* euphorb. kal. **puls. *rhus.*
Leche (por la). Brom.
Lesiones mecánicas (por). Ambr. *ARN. bell. **bry. *calc.* cic. merc. natr. phos-ac. *RHUS. *sil.*
Levantando la cabeza (en). Bovis. calc. caps. dros. ign. lach. spong. tarax.
Levantándose de la cama (en). Acon. ang. arn. ars. *daph.* laur. **lyc.* mur-ac. n-vom. viol-tr.
— **mejoria.** Carb-veg. cic. con. kal. laur. magn. natr. stann.
Levantándose estando inclinado (en). Hep. lyc. magn-m. mang. mur-ac. sulf-ac.

Levantándose estando inclinado (en):
— **mejoria.** Ign. kal.

Levantarse (al) **despues de haber estado acostado.** *Aps. ars. asar. *daph.* dulc. *lyc.* natr. nitr. oleand. petr. sep.

— **mejoria.** Amm. carb-an. carb-veg. hep. ign. natr-m. nitr. n-vom. phosph. ran. m-arc.

Levantarse de su asiento (al). Grat. mang. sil. spong. sulf.

Leyendo (en) **ó despues de haber leido.** Agn. arg. arn. *aur.* borax. bryon. CALC. carb-veg. caus. *cin. coff. ign. lycop. *natr-m.* oleand. par. sabad. *sil.*

Limonada (despues de haber bebido). *Selen.*

Luz (por la). *BELL. croc. *sep.*

Luz de las bujías (por la). Croc.

Luz natural (por la). *Bell. *sep.*

Mañana (por la). Agar. alum. *amm. amm-m.* anac. ang. arg-n. *ars.* asar. *aur. baryt. *bell.* borax. *bovis.* *BRY. *CALC. calc-ph. *carb-an.* *caus. cham. *chin.* chinin. cic. coff. *con.* dig. dulc. ferr. graph. *grat.* hell. *hep. *ign. *iod.* ipec. *kal. kreos. *lach.* lact. laur. *lyc. *magn. magn-m. *mang.* mez. *mur-ac. *natr.* *NATR-M. *nitr. nitr-ac.* n-mosch. *N-VOM. *petr.* *PHOSPH. *phos-ac. puls.* ran. *rhod.* ruta. *sang. *seneg. *sep. *sil.* squill. staph. stront. *sulf.* sulf-ac. tart. thui. veratr. zinc. *m-arc.*

Mañana en la cama (por la). Agar. alum. amm. anac. aur. *baryt. bell.* *BRYON. *calc.* calc-ph. carb-an. *cham. chin.* chinin. cic. coff. *con.* dig. *dulc.* ferr. *graph.* hell. *hep. ign. ipec. *kal.* kreos. lach. lact. laur. *lyc. magn. magn-m. mez. *NATR-M. *nitr-ac.* *N-VOM. petr. *phos.* *puls.* ran. ruta. squill. *sulf.* sulf-ac. tart. *thui.* veratr. *m-arc.*

Marcha (por la). *Acon. alum. anac. arn. *ars.* *BELLAD. *bry.* calc. *caps.* carb-an. *caus.* *CHIN. clem. cocc. con. *hell.* iod. *lach.* lyc. mang. nitr-ac. *N-VOM. petr. phos. plat. puls. rhab. rhod. sass. *SEP. *SIL. *spig. spong. staph.* stront. *sulf.* tart. ther. veratr. viol-tr. zinc.

— **mejoria.** Canth. chin. dros. magn. *puls.* ran. spig. staph. sulf. tarax.

Marcha ó ausencia de otros (por la). *Sang.*

Masticacion (por la). Amm. amm-m. phosph. *sulf.*

Media noche (á). Arn. ars. hep. kal. plat. puls. sep.

Media noche:
— **antes** de.— *Véase* **Tarde** en la **cama.**
— **despues** de. Cham. ign.
Medio dia (al). Ars. bovis. carb-veg. cic. con. graph. ign. magn. mang. mur-ac. natr. nitr. puls. rhus. *sil.* spong. sulf. zinc. m-arc.
— **antes de.** Alum. borax. carb-an. con. dig. hep. magn. nitr. sass. sep. selen. **sil.* **spig.* sulf.
— **despues** de. Asar. bell. carb-veg. chin. coloc. graph. kal. kreos. lach. lact. laur. lyc. magn. magn-m. mang. natr. natr-mur. nitr.
Meditacion (por la). Anac. arg-n. arn. *agar.* **aur.* **calc.* cham. **chin. cin.* cocc. **coff. colch.* daph. dig. *graph.* hell. *ign.* **lach.* lact. *lyc. magn.* **natr.* **natr-m.* nitr-ac. *NUX VOM. par. petr. phosph. phos-ac. **puls.* sabad. *sep.* **sil.* *SULF. **m-arc.* m-aus.
Meneando la cabeza (en). **Acon.* caus. con. *hep.* lact. lyc. mang. natr-m. nitr-ac. n-mosch. rhus. *SEP. **sil.* *spig.* stann. **sulf.* m-aus.
Mercurio (por abuso del). *Aur.* **carb-veg.* **chin.* *HEP. **nitr-ac. puls.* **sulf.*
Mirando fijamente un objeto (en). Mur-ac.
— **mejoria.** **Agn.* sabad.
Mirando con atencion (en). Mur-ac. par. puls. spong.
Mirando á la atmósfera (en). Cupr. plumb. **puls.* **sil.* thui.
Mirando hácia abajo (en). Oleand. spig.
Moviendo la cabeza (en). *Baryt.* calc. cann. **caps.* **chin.* chinin. cocc. graph. lach. lact. lyc. merc. *mez.* mosch. natr. natr-m. n-jugl. **n-vom.* phos-ac. plat. puls. **sang.* sass. sep. spig. *staph.*
— **mejoria.** Cin. *sulf.*
Moviendo los brazos (en). Caus. ferr. magn. natr. *rhus.*
Moviendo los ojos (en). **Bell.* **bry.* **caps.* chin. *coloc.* con. croton. cupr. dig. dros. hep. mur-ac. n-jugl. *n-vom.* op. **puls.* rhus. sep. valer. mgs-arc.
Movimiento (por el). **Acon.* agn. amm. amm-m. anac. arn. aur. *BELL. *BRY. calc. calc-ph. **caps.* carb-an. caus. *CHIN. cocc. *croc.* cupr. **dulc.* fluor-ac. graph. hep. *ign. iod.* kal. lach. *lyc.* magn. magn-m. mez. *NATR-M. *n-jugl.* n-mosch. **n-vom. phosph. phos-ac.* plat. rhab.

samb. *SANG. **sep.* **sil.* **spig.* spong. staph. *SULF. tart. ther. veratr.

Movimiento (por el) :

—**mejoria**. Caps. hyosc. magn. magn-m. mosch. mur-ac.

Música (por la). *Ambr. **coff.* phosph.

Niños (en los). **Acon.* *BELL. caps. **cham.* **chin.* coff. ign. ipec. n-vom. op. puls. sulf.

Noche (por la). Alum. amm. amm-m. arn. *ars. bell.* bor. *bovis.* camph. canth. carb-an. carb-veg. caus. chamom. *CHIN. chinin. con. cycl. eugen. graph. grat. guai. *HEP. ign. kal. kreos. *lach.* lact. led. *LYC. *magn.* magn. m. *MERC. mez. mosch. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. n-mosch. n-vom. *op.* par. phos. plat. *PULS. rhus. sass. sep. **sil.* *SULF. tart. veratr. zinc. m-aus.

Ojos (al **bajar** los). Oleand. spig.

Ojos (en **cerrando** los). N-vom. sabin.

— — **mejoria**. Ipec. **sep.*

Ojos (al **abrir** los). *BRYON. **chin.* coff. *ign.* magn. rhus. sulf.

— (al **hacer girar** los), con movimiento rotatorio. Dig. rhus. sep.

Ojos (en **moviendo** los). **Bell.* **bry.* **caps. chin.* chinin. *coloc.* con. cupr. dig. dros. hep. mur-ac. n-jugl. **n-vom.* op. **puls.* rhus. sep. valer. m-arc.

Olores (por los). *ACON. **ign.* selen. *SULF.

Paso en falso (al dar un). **Anac.* led. spig.

Pérdidas debilitantes (por). **Calc.* *CHIN. **n-vom. sulf.* veratr.

Periódicamente. Acon. arn. **ars. bell. calc.* chinin. *ferr.* laur. natr-m. *n-vom.* phos. *rhus.* sil. spig. *sulf.*

Piés mojados (por tener los). **Acon.* **bell.* *PULS.

Plomo (por el uso del). **Sulf.*

Posicion (al **cambiar** de). Calc-ph.

— **mejoria**. **Ign.* magn.

Presion exterior (por una). Agar. amm. ant. bism. calc. camph. *cin. kal.* lach. magn. magn-m. mur-ac. natr. phos-ac. *prun.* puls. sabad. sep. spig. *stann.* sulf. sulf-ac. thui. valer.

— **mejoría**. Alum. *anac.* bell. camph. carb-an. *chin.* ipec. laur. magn. *mang.* men. merc. mez. nitr. par. phos-ac. puls. sabad. sep. spig. *stann.* sulf. sulf-ac. thui. veratr.

Reflexionando (en).—*Véase* por la **Meditacion.**

Reglas (durante las). Alum. amm-m. borax. bovis. *calc.* carb-an. **carb-veg.* caus. *cupr. graph.* hyos. *ign. kal.* kal-bi. *KREOS. **lach.* laur. *lyc. magn. magn-m.* natr. *natr-m.* nitr. **n-vom. phosph.* **plat.* puls. *sep.* **sulf.* veratr.

— **antes de las.** Alum. brom. calc. **carb-veg. cupr.* ferr. hep. iod. **lach.* merc. natr. natr-m. n-mosch. puls. sil. **sulf.* veratr.

— **despues de las.** Lach. lyc. natr-m. puls.

Reposo (en el). Caps. cic. coff. lach. lyc. nitr. **puls. rhus.* staph.

— **mejoria.** *CHIN. hell. kal. laur. phosph. rhod. **sang.* *sep.* staph.

Resfriado (por un). *ACON. **ant.* aur. *BELL. **bry.* **calc.* **cham.* chin. **coff.* coloc. **dulc.* *LACH. **n-vom.* phosph. **puls.* sil.

Reunion numerosa (en una). Magn. plat.

Riéndose (en). Phosph. zinc.

Romadizo suprimido (á consecuencia de un). *BELL. *bry.* **chin.* *CUPR. *n-vom.*

Ruido (por el). **Acon.* **anac.* baryt. *BELL. calc. **coff.* con. **ign.* iod. merc. *nitr-ac. phos-ac.* *SPIG. stann.

— de **carruajes.** *Nitr-ac.*

Sacudidas (por). Bell.

Sensibles (en sujetos). *ACON. **cham.* chin. *COFF. *IGN. ipec. **n-vom.* spig. veratr.

Sentado (estando). Agar. amm-m. ars. bism. bovis. *bry.* carb-veg. caus. *chin.* coff. grat. lach. *lyc.* magn. mang. men. natr. *phos.* **puls.* rhod. squill. *staph. sulf.* veratr.

— **mejoría.** Acon. ars. asar. bell. coff. led. magn. magn-m. veratr.

Sol (al), ó por el. Baryt. *brom.* **camph.* chinin. euphr. ign. **lach.* **natr.* n-vom. prun. **selen.*

Sonándose (en). Mur-ac. nitr-ac. *sulf.*

Subiendo (en). Ign. men. n-vom. rhus.

Subiendo á lo alto (en). **Calc.*

Subir una escalera (al). Alum. **ant. arn.* **bell.* crotal. cupr. ign. lyc. *men.* mosch. n-vom. par. phos-ac. rhus. spong. staph. sulf.

Sueño (durante el). Cham. magn.

Sueño (despues del). Coff. hep. ign.

— **mejoria.** **Sang.*

Susto (despues de). *Ign. *OP. plat.

Tabaco (por el humo del). *ACON. alum. *ANT. *caus. *IGN. magn. par.

Tarde (por la). *Alum. amm. anac. *arg. baryt.* borax. brom. *carb-an. carb-veg.* cham. *chin. *coloc.* croc. *dulc.* eugen. *euphr.* ferr. *hep. kal-ch. *kal-iod.* lach. *laur. lyc. magn.* magn-m. mosch. *merc. mur-ac. nitr. nitr-ac. *n-vom. petr. phos. plumb.* *PULS. *rhus.* rut. sep. sil. *staph.* stront. *sulf.* tart. thui. *valer.* zinc.

Tarde en la cama (por la). Ars. camph. carb-an. *carb-veg.* dulc. *ign.* laur. lyc. magn. magn-m. n-jugl. n-vom. phosph. phos-ac. *plat.* *PULS. sabad. sep. sil. sulf. zinc.

Té (despues de haber tomado). *Selen.*

Tempestad (por una). *Sep.*

Tiempo (por el **Cambio** del). Lach. ran. verb.

— (por el **mal**). *Bry. carb-an. *carb-veg. n-vom.* rhod.

Tocar (con). *Acon.* agn. alum. arg. baryt. bell. bovis. calc. camph. carb-an. *chin.* con. *cupr.* daphn. ipec. kal. lach. mez. nitr. phosph. *SEP. *staph.*

— **mejoria.** *Asa.* coloc. thui.

Todos los dias. *Coloc.* con. *hep. *lach. lyc. *magn-m.* mang. *natr.* *NATR-M. *nitr-ac.* *N-VOM. *petr.* phosph. sabad. seneg. *sep. *SIL. stann. *sulf.* zinc.

Tosido (despues de haber). *Stann.*

Tosiendo (en). *Acon. alum. *ambr. anac. arn.* ars. aur. *bell.* *BRY. *calc. *caps. carb-veg. *caus.* chel. con. ferr. *hep.* hyos. ipec. *kal.* kal-bi. *lach.* lyc. *merc.* *NATR-M. nitr. nitr-ac. *N-VOM. *phos.* phos-ac. *puls.* rhus. *sabad. sep.* spig. *squill.* *SULF.

Trabajo intelectual (por un).—*Véase* por la **Meditacion.**

Transpiracion suprimida (á consecuencia de una). *Cham. *sulf.*

Ulcera repercutida (á consecuencia de una). *Ars. *sulf.*

Vaca (despues de haber comido). *Nitr.*

Viejos (en los). *Baryt. *con.*

Viento (al). *Chin.* mur-ac.

Vigilias prolongadas (por). Ambr. *BRY. *calc. chin.* *COCC. dulc. laur. nitr. nitr-ac. *N-VOM. phos. *PULS. *sulf.*

Vinagre (por el). *Bell.*

Vino (por el). Lach. **n-vom. rhod.* sabad. *selen.* zinc.
Viruela (á consecuencian de la). **Coff.*
Volver la cabeza atrás (al). Anac. aur. lyc. mang. spig. stann. valer.
— **mejoria.** *Baryt. **bell.* rhus. thui. veratr. m-aus.

SECCION V.—SÍNTOMAS ACCESORIOS.

NOTA.—Comp. con esta seccion los Avisos clínicos, *Sec. 1.ª*, y los artículos de los otros capítulos que corresponden á los siguientes, á fin de completarlos en caso de necesidad.

Abatimiento moral (con). **Arn.* *ARS. berb. lact. **phos-ac.* ran. ther. *VERATR.
Acedías del estómago. **Acon.* **n-vom.* **op.*
Acostado (necesidad de estar). *Alum. amm. anac. bellad.* **bry.* *CALC. *CON. ferr. *graph. kal.* lach. lyc. *magn-m.* mosch. *natr-m. nitr-ac.* *N-VOM. oleand. op. *petr.* **phos-ac.* **puls.* *RHUS. *SANG. **selen.* *SEP. *sil.* stann. *SULF.
Adipsia. **Puls.*
Aerofobia. **Caps.* **coff.* **n-vom.*
Agitacion nerviosa. **Bry.* **coloc.* **ipec.* **lyc. n-mosch.* **n-vom.* ran. ruta. **sep.*
Aliento fétido. **Arn.*
Angustia, ansiedad. *Ambr. ant.* **bry.* carb-an. *chin.* **coff.* **coloc.* **ipec. lach.* natr. nitr. **n-vom.* phos. *plat.* **puls.* ran. rhab. ruta. **sep. stront. tart.*
Apatía. **Arn.* **ars.* **phos-ac.* puls. *VERATR.
Apetito (pérdida del). **Acon.* **ant.* **lach.* natr-mur. *PULS. **selen.* seneg. stan. stram.
Aprension. **Fluor-ac.*
Boca seca. **Op.*
— **medio lado** (de). **Bell.*
Brazos (con **estremecimiento** en los). Veratr.
Cabellos (caida de los). **Ant.* **ars.* **sil.* **sulf.*
Café (repugnancia al). **Coff.* **n-vom.*
Calor general. **Ars.* bovis. chinin. croton. *hep.* kreos. mosch. sang. **sil.* **sulf.* zinc.
Cara tumefacta. **Acon.* **bell.* **cham.*
— **caliente.** *ACON. agar. ang. *ARN. asa. bry. calc.

*calc-ph. cann. canth. chinin. coff. grat. *kal-id. *kreos. merc. natr-m. *n-vom. *op. *plat. stront. tarax. m-arc.

Cara convulsiva. *Bell. *n-vom.

— **dolorida**. *Acon. ambr. *bry. calc. carb-veg. cin. dros. graph. *hep. *kreos. *lach. natr-m. nitr. *N-VOM. petr. phosph. *plat. *rhus. sil. *SPIG. spong. sulf. *thui.

— **fria** (sensacion como si estuviera). *Plat.

— **pálida**. *Acon. alum. *ambr.* *BELL. *cham. hell. *ign. magn. *n-vom. phos. *PULS. *veratr.

— **roja**. *ACON. *bell. cann. coff. *ign. kreos. *lach. magn. magn-m. natr. *N-VOM. *OP. phosph. *plat. *plumb.* sil. stront. sulf. *tarax.* thui. zinc.

Cóito (deseos del). Sep.

Cólicos. *Acon. cin. cocc. cupr. hep. led. nitr-ac. phosph. stann. veratr. zinc.

Conocimiento (pérdida del). *Acon. *ars. *bell.* borax. calc. cocc. *CUPR. lach. laur. mosch. *n-vom.* tabac.

Constipacion de vientre. *BRY. coff. con. *crotal.* ign. lach. *lyc.* magn. *merc. *N-VOM. *OP. puls. *sep. *VERATR.

Corazon (**palpitaciones** de). Hep. lact. tart.

Coriza. *ACON. ambr. *ars.* aur. bell. *carb-veg. *CHIN. chlor. *cic. *cin. euphr. *hell.* HEP. *lach. *lyc. magn-m. *merc.* mez. mur-ac. *nitr-ac.* *N-VOM. phos-ac. *puls.* rhod. *sep.* sil. sulf.

Dedos frios. Hell.

— **doloridos**. Nitr.

— **como muertos**. Veratr.

Delirio. *Aur. *bell.* n-vom.

Desmayo. *Acon. *bell.* calc. graph. *lyc.* natr-m. n-vom. puls. sil. *stram.* *VERATR.

Diarrea. Graph. nitr. stram. *veratr.

Diplopia. *Arn. *bell.*

Dormir (deseos de).—*Véase* **Soñolencia**.

Epistaxis. *Alum.* ant. *bry.* carb-an. coff. dulc. ferr. natr. *puls. *sep.* m-arc.

Erutos. *Bry.* calc. carb-veg. iod. *ipec. *lach.* lyc. natr. *n-vom. *op. *sang. *sep.* sil.

Escalofrios. Anac. arg-n. arn. calc. caps. carb-veg. coff. con. euphr. hell. *lach.* mang. mez. nitr. *nitr-ac.* n-vom. petr. *PULS. rhus. *sang. *sil.* stann. sulf. thui. *m-arc.*

Estómago dolorido. Arg. veratr.

Estupor. **Sulf.*
Flatuosidades. Calc-ph. carb-veg.
Fotofobia. **Aps.* *BELL. euphr. **ign.* kal. **puls. sep.*
Frio por el cuerpo. **Veratr.*
Fruncir las cejas (necesidad de). **Sulf.*
Garganta afectada. **Cham.* chin. graph. **lyc.* *MERC. nitr. sass. **sep.* *VERATR.
— **calambres** (de). **Lyc. *sep.* *VERATR.
— **dolores** (en la). **Bell. *cham.*
Gastralgia. **Lyc. *sep. *veratr.*
Gemidos. **Acon.* ars. bell. sil.
Glándulas ingurgitadas. Baryt. mur-ac.
— **que padecen.** Amm. borax. bry.
Golosinas. **Chin.*
Gritos lastimosos. **Acon.* anac. bovis. **coloc.* cupr. magn-m. sec. *SEP. **sil.* stann. stram. **sulf.*
Grosería. **Caps.*
Gusto amargo. **Cham.*
Hipocondríaco (humor). **Aur. bry.* cocc. hep. ign. *NUX VOM. *staph. *sulf.*
Horripilacion.—*Véase* **Escalofrios.**
Ideas (con pérdida de las). Ars. kreos. phosph. prun.
Inconstancia. **Ign.*
Indiferencia. **Arn. *ars. phos-ac.* puls. *VERATR.
Inquietud.—*V.* **Agitacion** y **Angustia.**
Insomnio. **Acon. *ars. canth.* caus. *CHIN. chinin. hep. mur-ac. nitr. *nitr-ac. *n-vom.* phosph. plat. **sil.* *SULF. m-arc.
Irascibilidad. Bellad. **bry.* bovis. calc-ph. kal. kal-id. kreos. meph. **n-von. *plat.* sil. stann. thui.
Jactacion (Agitacion). **Acon. *bryon.* *COFF. *ipec. *nux-vom. *sep.*
Laconismo. Con. **ign.* thui.
Laxitud. Alum. ars. **bell.* bovis. chin. **chinin.* grat. kal. kreos. *lach.* lact. magn-m. nitr. **n-vom.* sil.
Llorar (ganas de). Ars. **coff. *coloc.* ferr. kreos. phosph. **plat.* *PULS. ran. *sep.*
Mal humor.—*Véase* **Irascibilidad.**
Mandíbulas (temblor de las). Carb-veg.
Meditacion difícil. Arn. *aur. calc.* cham. **chin. *cin.* coc. *COFF. *dig.* hell. ign. natr-m. nitr-ac. *N-VOM. *par. phosph. sulf.* m-arc. m-aus.

Mejillas ardientes. *Calc. cann. merc.
— **hinchadas.** Calc. carb-an. lyc.
— **rojas.** *ACON. alum. bovis. *calc. **cann.** *cham. ign. lach. *merc. n-vom. zinc.
— **de un solo lado.** *Cham.
Melancolía. *Ign. selen.
Miembros doloridos. Acon. carb-veg. lach. seneg.
— **entorpecidos.** *Bell. n-vom.
— **pesados.** *Carb-veg. sil.
Mirada inquieta. *Op.*
Movimiento (horror al). *Caps. *n-vom.
Náuseas.—*V.* **Deseo de vomitar.**
Nuca (dolor en la). Alum. ambr. amm. anac. asar baryt. *BELL. borax. bry. cann. carb-an. carb-veg. *caus. con. graph.* hyos. kal. *lyc.* magn. merc. mezer. mosch. mur-ac. natr. nitr. *N-VOM. plumb. *ran.* sabin. sass. *sep. sil. spong. *veratr.*
— **entorpecida.** Spig.
— **embarazada.** Ant. arg. baryt. calc. *graph.* lach. *lyc* magn. *nitr.* phos-ac. *sep. spig. *veratr.*
Odontalgia. Bor. calc. carb-veg. caus. dig. euphr. ign. kreos. *lach. laur. *lyc.* magn. *MERC. mez. mosch. natr-m. petr. prun. *puls. *rhus.* sabad. sass. *sep. *spig.* stram. *sulf.* zinc.
Oido (dureza de). Bell. *chinin.* cupr. dulc. grat. ign. sep. stram.
Oidos (zumbido de). *Acon. anac. *ars.* *BELL. borax. chinin. dulc. lach. lact. *op.* plat. *PULSAT. rhus. staph. sulf. thui.
— **doloridos.** Agar. alum. anac. arn. asar. baryt. borax. bovis. calc. *canth. caps. caus. con. croton. ign. lach. *lycop.* mang. *MERC. *mosch. *mur-ac.* natr. natr-m. nitr. phos. plumb. prun. *PULS. *rhus. *sep. *sulf.* viol-od. zinc. m-arc.
— **frios.** *Plat.*
Ojos (con afeccion de los). *Acon. *anac. arg-n.* ars. *BARYT. *BELL. *BRYON. *calc. *carb-veg.* caus. chinin. cic. cin. *COCC. con. croc. eug. *ign.* kal. *kreos.* *LACH. *magn. magn-m. merc.* mez. mosch. *mur-ac.* *natr. *natr-m. nitr.* nitr-ac. *n-vom.* op. par. petr. *phos. phos-ac.* *PULSAT. rhab. rhod. *rhus.* sabad. samb. *seneg.* *SEP.

*SIL. spig. spong. stann. *stram.* stront. *sulf. sulf-ac.* tart. valer. *zinc.*

Ojos:

— **con abotagamiento** de los. Rhab.

— (**con calor** en los). Alum. viol-od.

— (**con dolores** en los). **Acon.* **anac. arg-n. ars.* *BARYT. *BELL. bism. *borax.* *BRY. **calc. carb-veg. caust. cic.* cin. *COCC. croc. *eug.* **hep. ign.* kal. *kreos.* *LACH. led. lyc. **natr.* **natr-m. nitr.* nitr-ac. **n-vom. phosph. phosph-ac.* *PULS. *selen.* seneg. *SEP. *SIL. spig. *spong.* stann. sulf-*ac.* tart.

— (**con frio** en los). **Plat.*

— (**con lagrimeo** de los). Ars. bovis. carb-an. carb-veg. eug. ign. merc. plat. puls. spong. stram.

— (**con oclusion** de los). Agar. *BELL. **calc.* carb-an. carb-veg. cocc. hep. kreos. mosch. natr-m. nitr. *nitr-ac.* n-mosch. n-vom. petr. phos-ac. plat. plumb. *sep. sulf.* tart.

— (**con rubicundez**). **Acon.* arg. **bell.*

— **empañados**. **N-vom.*

Olfato (sensibilidad del). **Acon.* **ign.* phosph. selen. **sulf.*

Orinas abundantes. *Acon. chinin.* **cocc.* eug. **ign.* **lyc.* **selen.* **sep.* **veratr.*

— **fétidas**. **Coloc.*

— **pálidas**. **Cocc.* **ign.*

— **escasas**. **Coloc.*

Palabra entorpecida. **N-vom.*

— **precipitada**. **Lach.*

Palpitaciones de corazon. Hep. lach. **puls.* tart.

Párpados (contraccion de los). Bell. kreos.

Pérdida de la razon (hasta). **Acon.* aur. iod. **n-vom.* petr. **veratr.*

Pereza. Calc-ph. **caps.* dulc. lact. laur. phos-ac.

Piernas doloridas. Calc.

— **pesadas**. **Nitr-ac.*

Piés cansados. Carb-an.

— **frios**. Camph. sulf.

Pulso pequeño é intermitente. **Acon.*

Respiracion difícil. Carb-veg. nitr. nitr-ac. ran. sep.

Riñones (dolor en los). *Brom.*

Ronquera. *ARS. **dulc.* **merc.*

Salivacion. **Ant.* sep.

Sangre (arrebato de). Phos.

Sed. Agar. ang. chinin. cupr. **lach.* mang. natr. *OP. plat. rhus. stram. thui. **veratr.*

Sensibilidad nerviosa. **Acon. *cham. *chin.* *COFF. *ign. *n-vom. veratr.*

Sentidos entorpecidos, embotados. **Acon.* ambr. aur. bovis. *camph.* chel. cocc. laur. magn. **mang.* mosch. **natr-m. *n-mosch. *petr.* plat. prun. puls. ran-sc. rhus. stan. *stram.* tart. veratr.

Sobreexcitacion nerviosa. **Acon. *cham. *chin.* *COFF. *ign. *n-vom. veratr.*

Soñolencia, Deseo de dormir. **Acon.* ars. *BELL. grat. kreos. *lach.* laur. mur-ac. nitr. *n-mosch. *n-vom.* puls. **sep. stann.* stront. sulf-ac. zinc.

Sordera. Bell. *chinin.* cupr. dulc. grat. ign. sep. stram.

Sudor general. Alum. amm-m. ant. arn. ars. bovis. **coloc.* croton. graph. *MERC. natr. op. plat. sulf. **veratr.*

— **frio.** Graph. **veratr.*

— **de olor de orina.** **Coloc.*

Sudor en la cabeza. *Acon.* mez. natr-m. sulf.

Susceptibilidad de carácter. **Caps.*

Temor de la muerte. **Acon. *lach.*

— **de perder la razon.** **Acon.* ambr. iod. **n-vom.* *VERATR.

Terquedad. **Caps. *chin.*

Tristeza. Con. crotal. **ign.*

Vértigos. Anac. ars. *BRY. *CALC. canth. **carb-an. *caus.* chin. **chinin. *cocc. *con.* cupr. *LACH. **lyc. magn-m. mur-ac. *natr-m. *nitr-ac.* N-VOM. *PHOS. PULS. **rhus. *sep.* spig. stram. stront. tabac. tarax. tart. *veratr.*

Vista (afeccion de la). **Acon.* amm. arg-n. *BELLAD. bovis. bry. carb-an. croc. cycl. grat. *HYOS. **ign. *lach.* magn-m. mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. **n-vom.* phos. **plat. *puls.* raph. **sang.* sass. sep. **sil.* spong. *STRAM. sulf. viol-od.

— **se oscurece** (que). *BELL. grat. *HYOS. **ign. *puls. sil.* *STRAM.

— **turbia.** Amm. bovis. bry. carb-an. croc. ferr. mang. *mur-ac. natr.* nitr-ac. phosph. *PULSAT. *sass.* sep.

— **se desprenden chispas** delante de la. **Acon. *bellad.* chinin. eug. **lach. *plat.* sass. spong. viol-tr.

Vista:
— **dan vuelta los objetos** delante de la. Anac. laur. mosch. natr-m. oleand. sep.
Vomitar (deseos de). *Acon. alum. *AMM. arg. *ars. borax. *BRY. *calc. camph. caps. *carb-veg.* caus. *chin. cic. cocc. *coloc. *con. croc. crotal. dros. dulc. eug. fluor-ac. graph. grat. *ign. *IPEC. *kal. *LACH. lyc. meph. mosch. natr. *natr-m. *NITR-AC. *N-VOM. *op. phosph. plat. *puls. *SANG. sass. *SEP. *sil. stann. stront. *SULF. tabac. thui. *VERATR. zinc.
Vómitos. *Acon. arn. bry. caps. *chin. cocc. *coloc.* con. cupr. eug. *graph.* *IPEC. *kal. *lach. mosch. mez. *natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. *op. phosph. plat. *PULS. *SANG. sass. *SEP. *sil. sulf. *veratr.* zinc.
Vomituricion. *Acon. asar. *bry.* *IPEC. *n-vom. *sep.
Zumbido en la cabeza. *Acon. anac. *ars.* *BELL. borax. *chinin.* dulc. lach. lact. *op.* plat. *PULS. rhus. staph. sulf. thui.

SECCION VI.—PIEL DEL CRÁNEO Y EXTERIOR DE LA CABEZA.

Adherencia de la piel del cráneo. Arn.
Ardor (sensacion de). Ars. bry. coloc. crot. cupr. merc. ran. sabad. tabac.
Arrancaran los cabellos (sensacion como si). *Acon. *alum.* canth. chin. iod. rhus. sel.
Arrugas en la frente. Grat. rhab. *sulf.* viol-od.
Baja la cabeza al **andar**. *Sulf.*
Cabellos (caida de los). *Ambr. amm.* ant. *AUR. *baryt.* bov. *CALC. *canth. carb-veg. *caus. chin. con. ferr. fluor-ac.* *GRAPH. *HEP. *ign.* *KAL. *kreos. lach. *lyc. magn. *merc.* *NATR-M. *nitr-ac.* par. petr. *PHOSPH. *phos-ac. plumb. sass.* sec. selen. *sep. *sil. *staph.* *SULF. sulf-ac. *zinc.* (*Comp.* **Calvicie**).
— **lados** de la cabeza (en los). *Graph.* kal. *phosph.* zinc.
— — **delante** (por). Ars. natr-m. phosph.
— — **occipucio** (en el). *Carb-veg.* petr. *phosph. sil.*
— — **orejas** (detrás de las). Phosph.
— — **trenzas** por hacer delgadas las). °*Canth.* *iod. *phos.*
— — **sienes** (en las). Calc. kal. lyc. natr-m.
— — **vértice** (en el). *Baryt.* graph. *lyc.* sep. zinc.

Cabellos (caida de los):
— **alisándolos demasiado.** Fluor-ac.
— **doloridos.** Alum. **ambr.* *ARS. asar. calc. caps. *CHIN. ferr. mez. *N-VOM. par. *sulf.* thui. *veratr.* **zinc.* (*Comp.* **Sensibilidad** dolorosa de la piel del cráneo).
— **enredados** (en estando). Borax. natr-m.
— **erizados.** Arn. cant. kal-bi. zinc.
— **flojos.** **Phos-ac.*
— **grasientos.** Bry. plumb.
— **grises.** Ars. graph. *lyc.* **phos-ac. staph.* sulf-ac.
— **secos.** Alum. calc. **kal.* phos-ac. plumb.
— **tiraran** de los (con sensacion como si). **Acon. alum.* canth. chin. rhus. selen.
Calambroideos (dolores). Bell.
Calor á la cabeza. Bell. bry. **cham.* coloc. euphr. veratr.
Calvicie. **Baryt.* **lyc.* zinc.
Cáries de la apófisis petrosa. °*Fluor-ac.*
Chichones, tuberosidades, pequeños tumores. *CALC. daph. hell. **kal.* n-vom. petr. puls. rhus. rut. sep. **sil.*
Chichones doloridos. Hell. n-vom. puls. rut.
— **supuran** (que). *CALC. **kal.*
Comezon.—*V.* **Prurito.**
Contraccion (sensacion de). Carb-veg. chin.
Contracciones de la piel del cráneo. Natr-m. plat. ran-sc. rhus.
Contusion (dolor de).—*V.* **Quebrantamiento.**
Costras.—*V.* **Erupciones.**
Debilidad en la cabeza. Arn. camph. *caus.* chin. cupr. dig. rhod. spong. viol-od. viol-tr.
— **atrás** (que obliga á inclinarse hácia). Camph. chin. *dig.* rhod. viol-od. viol-tr.
— **adelante** (hácia). *Cupr.*
— **lado** (á un). Spong.
Descamacion de la piel del cráneo. **Alum.* calc. graph. kal. lach. magn. °*mez. oleand.* **phosph.* **staph.*
Dislaceraciones en los tegumentos. Arg. bry. carb-an. **carb-veg.* chen. graph. **lyc.* natr. natr-s. ol-an. rhod. rhus. sass. sep.
Distorsion de la cabeza. Cupr.
Erisipela. Bell. *euphorb.* **graph.* **lach.* puls. *RHUS.
Erizamiento de los cabellos.—*V.* **Cabellos** erizados.
Erupciones en general. Alum. *arg.* arg-n. *ARS. aur.

*BARYT. brom. *CALC. *carb-an. *carb-veg. chel. *cic.* clem. graph. hell. *HEP. kal. *led. *LYC. magn. *MERC. *mez.* mur-ac. *NATR-M. *nitr-ac.* *OLEAND. *petr.* phos. phos-ac. *RHUS. *ruta.* sass. sen. sep. *SIL. staph. *SULF. *sulf-ac.* veratr.

Erupciones en general:

— **ardorosas.** Cic. merc. oleand.

— **granulosas.** Arg. cann. clem. ferr. kreos. sulf.

— **costrosa** (tiña). **Alum.* *ARS. *BARYT. bar-m. brom. *CALC. *carb-an. chel. *graph. *hell. *hep. *kal.* kreos. *MERC. *natr-m. *nitr-ac.* *OLEAND. *petr. *phos. *phos-ac.* *RHUS. *ruta.* sep. *sil. *STAPH. *SULF.

— **dolorosas.** Arg. baryt. ferr. gran. *hep. ruta.*

— **herpéticas.** Alum. graph. magn-m. petr. *rhus.*

— **fétidas.** *Lycop. *staph.* *sulf.

— **furfuráceas.** Agar. *ALUM. *ars.* aur. **bryon. *calc. *dulc. *graph. *kal. *lach.* led. *lyc.* merc. *MEZ. natr-m. *OLEAND. petr. *phosph. *rhus. sep. *staph.* thui.

— **herida** (con dolor de). Arg-n. *hep.* rut.

— **húmedas.** **Alum.* *ARS. *BARYT. *CALC. clem. *graph. *hell. *hep.* kreos. *LYC. *MERC. **mez.* nitr-ac. *oleand. *rhus. ruta.* sep. *sil.* STAPH. *SULF.

— **nudosidades** (con). Arg-n. hep. sil.

— **pruriginosas.** Arg-n. *merc. *mez.* *oleand. *rhus.* sil. *STAPH. *SULF.

— **purulentas.** Bar-m. *CIC. *lyc. *rhus.*

— **pustulosas.** Ars. berb. clem. puls.

— **roen** los cabellos (que). *MERC. **rhus.*

— **secas.** *Alum.* arg. *ARS. aur. *BARYT. bar-m. *CAL. *carb-an. *chel. *cic.* clem. *GRAPH. hell. *HEP. kreos. led. *LYC. *magn. *merc.* mez. *mur-ac. nitr-ac. *oleand. par. petr. *phosph.* phos-ac. *RHUS. *ruta.* sass. seneg. *sep. sil. *staph.* *SULF. sulf-ac. veratr. viol-tr. *zinc.*

Escalofríos en la cabeza. Agar. ambr. cocc. merc. mosch. plat. ruta. stann. veratr.

Escamas en la cabeza.— *V.* **Descamacion** de la piel del cráneo.

Excoriacion (**dolores** de). Alum. **ambr.* anac. **ang.* ars. **bry.* calc. **dros.* graph. *HEP. iod. kal-bi. magn. *MER. *MEZ. natr. *natr-m. n-vom. par.* petr. phosph. phos-ac. ran. ruta. sang. *staph.* stront. **zinc.*

Escoriadas (partes de la cabeza). Bov. **calc.* nitr-ac. sang.

Estremecimiento entre las cejas al leer. Ang.

Estremecimientos dolorosos. Agar. bryon. cham. croton. hell.

Exóstosis.—Véase *Sec.* I.

Fontanela abierta en los niños. **Calc. *sil.*

Forúnculos. Baryt. bell. calc. kal. **led.* magn-n. mur-ac. nitr-ac. rhus.

Frio (**sensacion** de). Agar. *CALC. chel. laur. **sep.* *SULF. *VERATR.

Gotas de agua sobre la cabeza (sensacion como si cayeran). Cann.

Granos.—*V.* **Erupcion granulosa.**

Herpes.—*V.* **Erupciones** costrosas.

Hinchazon de la cabeza. *ARS. **bell.* cham. cupr. *daphn.* dig. **graph.* lach. *merc.* op. petr. phosph. *RHUS. ruta. sep. stann. sulf.

Hinchazon (**Sensacion** de).—*V.* **Volúmen** de la cabeza.

Hormigueo. **Arn. *chel. *colch.* croton. *led. ran. *rhus. sabad.* (*Comp.* **Rastreando**).

Horripilacion. Seneg.

Hunde la cabeza en la almohada (se). *°Bell. °hell.*

Incisivos (dolores). Clem. sass.

Inclinar la cabeza hácia adelante al andar. *Sulf.*

Inmovilidad de la piel del cráneo. Arn.

Levantar á menudo la cabeza de encima de la almohada (necesidad de). Stram.

Manchas furfuráceas. Kal.

Masticacion (durante la). Dolores en las sienes. Thui.

Movilidad de la cabeza. *Aur. aur-m.* hell. hyos. *Compárese* **Movimientos convulsivos**).

Movimiento de la piel del cráneo. **Natr-m.* sang. sep. sulf.

Movimientos convulsivos de la cabeza. *Ant. bellad.* *CAMPH. caus. cham. chin. *cic.* coc. *cupr. hell. ign.* *IPEC. kal. lach. *laur. *lyc. *n-vom.* op. *sep.* sil. *STRAM.

— **lado** (con la cabeza tirada á un). Bell. camph. lyc. n-vom. stront.

— **echando** la cabeza hácia atrás. Ang. *bell.* *CAMPH. cic. cupr. **ign. *ipec.* n-vom. **op.* stram.

— **sacudidas.** Cic. kal. lyc. *sep.*

Músculos (estremecimiento de los). Arg. lach.

Nudosidades.—*V.* **Erupciones.**

Occipucio (dolores en el). *Hell.* lach.

Osteócopos (dolores). *Acon.* amm. ant. **arg.* *AUR. bell. **calc.* canth. *chin.* cin. cupr. **daph. hep.* ipec. lact. **lyc.* mang. *MERC. *mez.* natr-m. *nitr-ac. phos. phos-ac.* puls. rhus. ruta. sabin. samb. sep. **sil. **staph. sulf.* viol-tr.

Picotazos. Crot. sabad.

Plica polaca.—V. *Sec.* 1.ª

Presivos (dolores). *Arg.* nitr-ac. oleand. phos-ac. rhod. *sass.*

Prurito. Agn. **alum. **amm. **amm-m.* anac. ant. arg-n. *baryt.* berb. **calc.* calc-ph. caps. caus. cham. cycl. **dros.* ferr. **graph.* kal. lach. led. *lycop.* **merc. **mezer. natr-m. **nitr-ac.* *OLEAND. *PHOS. pulsat. ran. **rhod. **rhus. **ruta.* *seneg. *SEP. *SIL. spong. *STAPH. *SULF. sulf-ac. thui. zinc.

— **ardiente.** Ars. merc. *Comp.* **Ardor** (sensacion de).

— **escozor** (con). Agn. led. mezer. *oleand.* puls. ran.

— **lancinante.**—*V.* **Punzadas.**

— **piojos** (como por).—*V.* **Roedor.**

— **roedor.** Agn. alum. ars. *baryt.* bryon. caps. cham. **dros.* n-vom. *OLEAND. **rhus. **ruta.* sep. *STAPH. thui. veratr.

Pulsaciones. Chel. guai.

Punzadas en los tegumentos de la cabeza. Agn. berb. *caus.* chin. cin. daph. dig. euph. guai. phosph. phos-ac. ran. rut. sass. thui.

Quebrantamiento (dolores de). *Hep.* ipec. petr. rhod. *rut.*

Ragades (despues de haberse rascado). Oleand.

Rasparan (sensacion como si). *Lyc.*

Rastreando (sensacion como si un insecto anduviera). Alum. arg-n. cann. chin. kal. ran. sil. *staph.* thui.

Resfriarse la cabeza (disposicion á). **Baryt.* calc. **carb-veg. kal. **led. lycop.* natr-m. phosph.

Sacudidas en la cabeza. Agar. bry. hell. (*Compárese* **Movimientos** convulsivos).

Sensibilidad dolorosa de la piel del cráneo. Alum. *ambr.* **ars.* asar. *baryt. bell.* bov. *calc.* caps. carb-an. *carb-veg.* *CHIN. crot. fer. kreos. *lach.* lact. mez. **merc.* nitr.

nitr-ac. n-mosch. *N-VOM. par. sass. sep. *sil.* *SPIG. spong. *sulf.* thui. tong. veratr. *zinc.*

Sensibilidad dolorosa de la piel del cráneo:

— **con el frio.** Borax.

— **peinado** (con el). Carb-an. *carb-veg.* croton. led.

— **por el cambio de tiempo.** Borax.

— **por el tacto.** Amb. arg. **ars.* bov. carb-an. *CHIN. cin. fer. kreos. lact. men. **merc.* natr-m. **nitr-ac.* *NUX VOM. par. sil. *SPIG. **sulf.*

Sudor en la cabeza. Acon. **bell.* *BRY. **calc.* *CHAM. *CHIN. cin. coloc. dig. *graph.* guai. hep. **kal. led.* *MERC. *n-vom. op. phos.* *PULS. **rhab. rhus. sep.* **sil. veratr.*

— **caliente.** **Cham.*

— **frio.** Bry. cin. dig. hep. merc. *veratr.*

— **viscoso.** Cham. merc. n-vom.

Temblor en la cabeza. Alum. *cocc.* ign. sep. *tart.* tabac. (*Comp.* **Movilidad de la cabeza**).

Tension de la piel del cráneo. Agn. ang. arn. ars. asar. berb. caust. lach. *merc.* nitr-ac. rut. spig. tart. viol-od. mgs-arc.

Tenuidad del cráneo, debilidad (sensacion de). **Bellad.* puls.

Terebracion, Lyc.

Tiña.—V. *Sec.* 1.ª

Tirantez. **Acon.* canth. chin. graph. lact. magn-m. men. nitr-ac. petr. phos-ac. puls. *rhod. rut.* sass. sep. *staph. thui.*

— **como si tiraran de los cabellos.** **Acon.* **alum.* canth. chin. rhus. selen.

Torpeza (sensacion de). Ang. carb-an. caus. daph. mez. **plat.*

Tuberosidades.—*V.* **Chichones.**

Ulceracion subcutánea (dolores de). Agar. arg. **ars.* calc. graph. kal-h. kreos. **merc.* mur-ac. nitr-ac. petr. phos. **phos-ac. rhus.* ruta. sil. spig. stann. sulf-ac. zinc.

Ulceras. Ars. nitr-ac. ruta.

Venas (hinchazon de las). Bell. **sang.* thui.

Volúmen de la cabeza (sensacion como si hubiera aumentado el). Berb. bov. daph. dulc. mang. meph. ransc. ther.

Voluminosa en los niños (cabeza). *CALC. **sil. sulf.*

CAPITULO VII.

AFECCIONES DE LOS OJOS Y DE LA VISTA.

SECCION I.—AVISOS CLÍNICOS.

AMAUROSIS.—*Véase* **Ambliopia amaurótica.**

AMBLIOPIA ó **Debilidad de la vista.**—§ 1.° La debilidad nerviosa de la vista puede ser desarrollada por infinidad de influencias exteriores, y estar en relacion con un número considerable de desórdenes diversos en el resto del organismo, por cuyo motivo puede asegurarse no hay un medicamento que deje de ser eficaz en esta clase de afecciones, segun el caso. Por esta razon, y á pesar de limitarnos á exponer los medicamentos mas importantes, no puede menos de resultar un número considerable. Pero tratando de establecer aquí una série de indicaciones para la eleccion del medicamento, se hallarán siempre puntos de apoyo para orientarse con facilidad en un caso dado.

Los mejores medicamentos contra los diversos casos de *Ambliopia*, son en general: 1) *Aur. bell. calc. caus. chin. cic. cin. dros. hyos. merc. natr-m. n-vom. phos. puls. ruta. sep. sil. sulf. veratr.*,—ó bien: 2) *Agar. cann. caps. con. croc. dig. dulc. euphr. guai. kal. lach. lyc. magn. natr. nitr-ac. op. plumb. rhus. sec. spig. tart. zinc.*

§ 2.° Para la **Ambliopia** *propiamente dicha* (simple *Debilidad de la vista, ó vista turbia*), los principales son: *Anac. bell. calc. caps. cin. croc. hyos. lyc. magn. puls. rut. sep. sulf.*, ó bien: *Cann. caus. natr. natr-m. phosph. plumb.*, etc.

Contra la **Ambliopia amaurótica** (*Amaurosis incipiente*), pueden ser consultados con preferencia: 1). *Aur. bell. calc. caps. caus. chin. cic. con. dros. dulc. hyos. merc. natr. natr-m. nitr-ac. op. phos. puls. rhus. sec. sep sil. sulf. veratr.*, ó bien: 2) *Agar. anac. caps. chin. coc. dig. euphr. guai. kal. lach. lyc. n-mos.? plumb. zinc.*, etc.

Para la **Amaurosis completa**, siempre que esta no sea incurable, se deberán consultar en general los mis-

mos medicamentos que para la **Ambliopia amaurótica**, teniendo en consideracion que no es el *grado* de la afeccion, sino el *conjunto de síntomas* el que decide la eleccion del medicamento. Todo lo que podrá hacerse en cada caso es dar la preferencia á los medicamentos mas eficaces, tales como: *Bell. calc. merc. phosph. sep. sulf.*, etc., exceptuando aquellos en que el conjunto de síntomas exija *recurrir* desde luego á uno ú otro de los demás medicamentos citados.

Para combatir la Amaurosis con **Eretismo**, se podrán consultar con preferencia: *Bell. calc. cic. con. hyos. merc. nitr-ac. op. phos. sep. sulf.*, etc.

Para combatir la Amaurosis **Tórpida**, al contrario *Aur. caps. caus. chin. dros. dulc. natr. natr-m. op. phos-ac. plumb. secal. veratr.*, etc.

§ 3.° Con respecto á las **Causas exteriores**, si la debilidad de la vista ha sido producida por **Trabajos delicados**, se podrán consultar con preferencia: *bell.* ó *rut.*, ó quizá: *Carb-veg. calc.* y *spig.*

Si es por **Causas debilitantes**, tales como **Pérdida de humores, Excesos sexuales**, etc., convienen: *Chin.* ó *cin.*, y acaso tambien: *Anac. calc. natr. natr-m. n-vom. sulf.*, ó quizá: *Phos-ac. sep.*

Si se trata en personas entregadas al uso de las **Bebidas espirituosas**: *Chin.*, ó bien: *Calc. lach. n-vom. op. sulf.*

Si la afeccion es debida á un **Enfriamiento**, ya sea de la cabeza, ya de los ojos: 1) *Bell. dulc.*, — ó: 2) *Cham. euphr. merc. n-vom. puls. sulf.*, etc.

Si es el resultado de **Lesiones mecánicas**, tales como *golpes* en la cabeza, fuertes *conmociones*, etc.: *Arn.* ó *con. euphr. rhus.* ó *ruta*, ó *staph.*

Si la afeccion aparece en los **Viejos** ó en las **Personas de edad**, los principales son: *Aur. baryt. con. op. phos. sec.*

En las personas **Escrofulosas** convienen sobre todo: *Bell. calc. chin. cin. dulc. merc. sulf.*, ó bien: *Aur. euphr. hep. n-vom.* ó *puls.*, etc.

Si es á consecuencia de una **metástasis Artrítica**, se consultarán especialmente: *Ant. bell. merc. puls. rhus. spig. sulf*, etc.

Si la causa es **Reumática**, los principales son: *Cham.*

euphr. lyc. merc. n-vom. puls. rhus. spig. sulf., ó bien: *Caus. hep. lach.*, etc.

Si sobreviene despues de la **Supresion de una supuracion** ó de un flujo mucoso: *Chin. euphr. hep. lyc. puls. sil. sulf.*, etc.

Si se desarrolla despues de la supresion de una **Hemorragia** habitual, tales como las *Hemorróides*, la *Menstruacion*, etc.: *Bell. calc. lyc. n-vom. phos. puls. sep. sulf.*, etc.

Si es despues de la **Repercusion de un exantema** ó *de una erupcion: Bellad. calc. caust. lyc. lach. merc. sil. sulf.*. etc.

Cuando es por el abuso del **Mercurio** ó de otras sustancias **Metálicas**, convienen sobre todo: *Sulf.* ó *hep. nitr-ac. sil*, y acaso: *Aur. bell. carb-veg. chin. lach. op. puls.*, etc.

§ 4.° En cuanto á las indicaciones que puedan llenarse de las **Afecciones de otros órganos** con las cuales la Debilidad nerviosa de la vista se halla en relacion, se podrán consultar, en el caso que vaya unida á **Cefalalgias nerviosas**: *Aur. bell. calc. hep. nitr-ac. n-vom. phos. puls. sep. sulf.*, etc.

Si tiene relacion con **Congestiones sanguíneas** de la cabeza: *Aur. bell. calc. chin. hyos. n-vom. op. phos. sil. sulf.*, etc.

Si se halla en relacion con enfermedades del **Oido** ó de las **Orejas**: *Cic. nitr-ac. petr. phos, puls.*, etc.

Si con padecimientos **Gástricos** y **abdominales**, los principales son: *Ant. calc. caps. chin. cocc. lyc. natr-m. n-vom. phos. puls. sulf.*, etc.

Si con desórdenes del **sistema Uterino**, conviene sobre todo: *Aur. bell. cic. cocc. con. magn. natr-m. n-vom. plat. phos. puls. rhus. sep. stram. sulf.*, etc.

Si con Afecciones **Pulmonares**: *Calc. cann. hep. lach. lyc. natr-m. phos. sil. sulf.*, etc.

Si con enfermedades del **Corazon**: *Aur. calc. cann. dig. lach. phos. puls. sep. spig.*, etc.

Y si se halla en relacion con afecciones **Espasmódicas**, como la *Epilepsia*, etc.: *Bell. caus. cic. hyos. ign. lach. op. sil. stram. sulf.*, etc.

§ 5.° Finalmente, en cuanto á las indicaciones que suministran los **Síntomas**, resulta de lo expuesto que no

es suficiente para formarlas atender al cuadro de síntomas que puede reunirse solo de la alteracion de los *ojos* y la *vista*, sino que es preciso además fijarse en los que se manifiestan en todo el organismo. Pero estos síntomas pueden ser tan variados, que se hace absolutamente imposible trazar cuadros completos de ellos, sin repetir toda la patogenesia de los medicamentos citados; por cuya razon nos concretaremos á reproducir los que mas directamente se refieren á la *vista*, dejando á los prácticos el cuidado de completar estas indicaciones por los síntomas del texto. Pero sin desatender estas investigaciones complementarias, se pueden consultar con preferencia:

Aurum, se administrará si hay manchas negras, ó como llamas y centellas delante de los ojos; hemiopia, que hace se vean los objetos cortados en línea horizontal; dolores tensivos en los ojos.

Belladona, cuando las *pupilas se hallan dilatadas y casi insensibles*; *fotofobia*; movimientos espasmódicos de los ojos ó de los párpados, bajo la influencia de la luz; como *llamas*, centellas, nieblas, ó *manchas y puntos negros*, ó manchas encarnadas ó color de plata que se ponen delante de la vista; *ceguera nocturna desde que se pone el sol*; diplopia; ó *aspecto rojo de los objetos*, los que á veces parecen invertidos; punzadas en los ojos, ó *dolores presivos y expansivos hasta las órbitas* y la frente; cara encendida.

Calcarea, siempre que la vista está turbia como si delante de ella hubiera una *niebla*, un velo ó pelusilla, *especialmente al leer*, ó despues de la comida, con puntos negros delante de los ojos, *fotofobia excesiva*, con deslumbramiento por una luz muy viva; *las pupilas muy dilatadas*; presion ó sensacion de frio en los ojos.

Causticum, contra la pérdida repentina y frecuente de la vista, con sensacion como si hubiera una película delante de los ojos; ó como si se viera al través de una gasa ó de una niebla; hilitos negros, que revolotean, ó chispas y centellas delante de los ojos; fotofobia.

China, si hay debilidad de la vista hasta el punto de no poder distinguir mas que el contorno de los objetos un poco distantes; al leer, hay confusion de las letras, las cuales se ven descoloridas y rodeadas de un borde

blanco; las pupilas dilatadas y poco sensibles; la córnea empañada, como si hubiera humo en el fondo del ojo; como centellas delante de los ojos, ó puntos negros que revolotean; mejoría despues de haber dormido.

Cicuta, en los casos de *frecuente suspension de la vista*, como *si se abatiera el espíritu*, con *vértigos*, y especialmente al andar; vacilacion de los objetos delante de la vista, y movilidad de las letras cuando se lee; diplopia; frecuente oscurecimiento de la vision, alternando con dificultad en la audicion; ojeras; fotofobia y sensacion de ardor en los ojos; cefalalgia presiva supra-orbitaria.

Cina, contra la vista que se manifiesta turbia cuando se lee, y que desaparece frotándose los ojos; pupilas dilatadas; fotofobia; presion en los ojos como por granos de arena, mayormente estando leyendo.

Drosera, se administrará contra la suspension frecuente de la vista, con especialidad al leer, en cuyo caso hay confusion y aspecto descolorido de los caractéres; fotofobia, con deslumbramiento por el resplandor del fuego y la claridad del dia; mucha sequedad en los ojos; nariz seca y obstruida; punzadas en los ojos.

Hyoscyamus, si las pupilas están dilatadas; hay espasmos frecuentes de los párpados; estrabismo; diplopia; ceguera nocturna; errores de la vista, que hacen verse todos los objetos colorados ó rojos, ó mas grandes de lo que son en realidad; dolores presivos encima de los ojos, con aturdimiento.

Mercurius, si la vista está turbia como por nieblecillas; con frecuencia pérdida momentánea de la vista; puntos negros, parece que pasan moscas volando, ó que hay chispas ó llamas delante de los ojos; *accesos momentáneos de ceguera repentina*; movilidad de las letras cuando se lee; *sensibilidad excesiva de los ojos, sobre todo al resplandor del fuego* y á la luz del dia; dolores incisivos, lancinantes ó presivos en los ojos, sobre todo cuando se fatiga la vista (pupila dilatada y aun insensible y desigual).

Natrum mur., cuando hay oscurecimiento frecuente de la vista, sobre todo al bajarse, al andar, leer ó escribir, etc.; parece que se ve al través de un velo ó de pelusilla; confusion de las letras cuando se está leyendo; diplopia; hemiopia; puntos negros; ráfagas de luz y

chispas delante de los ojos; frecuente oclusion espasmódica de ellos y lagrimeo.

Nux vom., se administrará cuando hay centellas, ó puntos negros, ó de color gris delante de los ojos; luces como relámpagos; *sensibilidad excesiva de los ojos á la claridad del dia*, sobre todo por la *mañana*; presion violenta en los ojos á poco que se fatiguen; *cara encendida*; pupilas dilatadas; pesadez y contraccion frecuente de los párpados.

Phosphorus, contra los *accesos de ceguera repentina*, por el dia, ú oscurecimiento de la vista que hace *que todo parezca cubierto de un velo gris*; *mucha sensibilidad de los ojos á la claridad del dia* y á la luz artificial, con deslumbramiento por una luz viva; reflejos negros, ó centelleo y *manchas negras delante de la vista*; dolores presivos en los ojos, las órbitas y en la frente; lagrimeo frecuente, sobre todo al aire libre y con el viento.

Pulsatilla, si hay desaparicion frecuente y oscurecimiento de la vista, *con palidez del rostro*, y gana de vomitar; ceguera á la hora del crepúsculo, con sensacion como si los ojos estuvieran cubiertos con una venda, ó la *vista turbia*, que parece se ve á través de una niebla, ó *que hay algo que se podria quitar frotando los ojos*, especialmente al aire libre, *ó por la tarde*, ó por la mañana al despertar; diplopia, ó aspecto descolorido de todos los objetos; círculos luminosos ó llamas delante de los ojos; *fotofobia*, con punzadas en los ojos cuando la luz llega á ellos; *frecuente y abundante lagrimeo*, sobre todo *al aire libre*, al viento y á la fuerte claridad del dia; las *pupilas contraidas*.

Ruta, cuando la *vista está turbia como por nieblas*, con oscuridad completa en lo que está distante; puntos negros que revolotean delante de los ojos; dolores presivos ó ardorosos en ellos cuando se fatiga la vista, y sobre todo al leer; lagrimeo al aire libre.

Sepia, si hay vista turbia, sobre todo al leer ó escribir; pupilas contraidas; como un *velo y manchas negras*, ó puntos y ráfagas luminosas delante de la vista; fotofobia por el dia, presion dolorosa en el globo de los ojos.

Silicea, contra la vista turbia, como por un velo color gris, *accesos momentáneos de ceguera* por el dia; con-

fusion y aspecto descolorido de los caractéres al leer; puntos luminosos y manchas *negras delante de la vista*; *fotofobia* y deslumbramiento con la claridad del dia; *lagrimeo frecuente*, sobre todo al aire libre; punzadas en la frente que parecen salir por los ojos.

Sulfur, se administrará cuando la *vista esté turbia* á través de una *niebla delante de los ojos*; *ó un velo negro*; oscurecimiento frecuente de la vista, sobre todo leyendo; *fotofobia*, sobre todo estando al *sol*, y en particular en tiempo cálido y bochornoso, con deslumbramiento, á la claridad del dia; *accesos de ceguera repentina por el dia*; centelleo y manchas blancas, ó moscas que vuelan; puntos y manchas negras delante de los ojos; dolores dislacerantes, ardientes en la cabeza y en los ojos; *lagrimeo abundante*, sobre todo al aire libre; ó *mucha sequedad de los ojos*, especialmente dentro de la habitacion; pupila desigual, ó dilatada é insensible.

Veratrum, cuando hay ceguera nocturna; centelleo y manchas negras delante de la vista, sobre todo al dejar la cama, ó su asiento; *lagrimeo abundante*, con sensacion de ardor, dolores incisivos y sensacion de sequedad en los ojos; diplopia, fotofobia, etc.

Para los demás medicamentos citados véase *Sec.* 3.ª, los **Síntomas** de la vista, y consúltese la patogenesia de los medicamentos. *Comp.* tambien, **Oftalmía**, **Hemeralopia**, **Nictalopia**, **Fotofobia**, etc.

BLEFARITIS.—§ 1.° Los mejores medicamentos contra la *inflamacion de los párpados* en general, son: 1) *Acon. ant. ars. bell. calc. cham. chin. euphr. hep. merc. n-vom. puls. sulf. veratr.*;—ó bien: 2) *Baryt. bry. caus. cocc. dig. iod. kreos. lyc. natr. natr-m. phos-ac. rhus. seneg. sep. spig. staph. thui. zinc.*

§ 2.° Si es la cara exterior del párpado la que se halla inflamada, se recurrirá á: *Acon. bell. hep. sulf.*

Para combatir la inflamacion de la **Conjuntiva**: *Ars. hep. merc.*

Para la inflamacion de los **Bordes** de los párpados y de las **Glándulas de Meibomio**, los principales medicamentos son: *Bell. cham. euph. hep. merc. n-vom. puls.*

Para los **Orzuelos**, convienen: *Puls.* ó *staph.*, ó bien: *Amm. calc.* ó *ferr.*

§ 3.° Para combatir la blefaritis **Aguda**, se deberán

consultar: *Acon. bell. cham. euphr. hep. merc. n-vom. puls.*

Para la blefaritis **Crónica**, convienen principalmente: *Ant. ars. calc. chin. sulf.*, siempre que no sean suficientes alguno de los otros medicamentos.

§ 4.° En general pueden consultarse con preferencia:

Aconitum, cuando los párpados están *hinchados, duros y encendidos, con calor, sensacion de ardor y sequedad;* ó cuando hay hinchazon pálida y lustrosa con dolores ardorosos y tensivos; mucosidades abundantes en los ojos y en la nariz; *fotofobia excesiva*; fiebre con excesivo calor y sed, etc. (Despues de *acon.* convienen frecuentemente *bell.* ó *hep.* ó *sulf.*).

Antimonium, contra la hinchazon roja de los párpados, con *legañas en los ángulos*, fotofobia y punzadas en los ojos.

Arsenicum, si hay rubicundez inflamatoria de la conjuntiva, con inyeccion de las venas; mucha sequedad de los párpados, especialmente en los bordes, con oclusion espasmódica ó aglutinacion nocturna.

Belladona, si los párpados están hinchados y rojos con sensacion de ardor y comezon, aglutinacion contínua y salida de sangre al abrirlos, ó bien con *inversion de los bordes* hácia afuera, ó mucha pesadez paralítica de los párpados.

Calcarea, si hay *dolores incisivos*, ardientes ó con escozor en los párpados; *sobre todo al leer*, con hinchazon roja, dura y voluminosa, secrecion abundante de la legañas y aglutinacion por la noche, y sobre todo, si *sulf.* no ha sido suficiente para combatir este estado.

Chamomilla, se empleará si hay mucha sequedad en los bordes de los párpados, ó secrecion mucosa en abundancia, con aglutinacion nocturna, oclusion espasmódica de los párpados, ó mucha pesadez.

China, si hay frecuente hormigueo en la cara interna de los párpados, especialmente por la tarde, con lagrimeo.

Euphrasia, si los bordes de los párpados están ulcerados, con prurito por el dia y aglutinacion por la noche, rubicundez, hinchazon, fotofobia y pestañeo contínuo, con coriza, cefalalgia ó calor en la cabeza. (Si *euphr.* no fuere suficiente, completan la curacion regularmente, *n-vom.* y *puls.*).

Hepar, para combatir la mucha rubicundez inflamatoria de los párpados, con *dolor de ulceracion ó de magullamiento al tacto*; aglutinacion nocturna, ú oclusion espasmódica de los párpados. (Despues suele convenir á veces *Bell.*, y *hep.* suele estar bien indicado despues de *acon.* ó *merc.*).

Hyoscyamus, si hay oclusion y contraccion espasmódicas de los párpados.

Mercurius, cuando los párpados están duros, como si se hallaran violentamente contraidos, con hinchazon, dificultad de abrirlos, dolores incisivos, bordes ulcerados, pústulas en las conjuntivas, costras alrededor de los ojos, inversion de los párpados; dolores lancinantes, ardor y prurito, ó ningun dolor. (*Hep.* conviene á veces despues de *merc.* si este no ha sido suficiente).

Nux vom., si hay mucho prurito con ardor en los párpados, especialmente en los bordes, ó dolor de excoriacion que se aumenta con el tacto; aglutinacion de los párpados por la mañana; los ángulos llenos de legañas, coriza, cefalalgia, ó calor en la cabeza. (*N-vom.* conviene á veces despues de *euphr.*, si este no ha sido bastante eficaz contra la inflamacion de los bordes).

Pulsatilla, siempre que haya rubicundez inflamatoria de la conjuntiva ó de los bordes; secrecion mucosa en abundancia; triquiasis; *orzuelos*; aglutinacion nocturna de los párpados; dolores tensivos ó tractivos. Si *euphr.* y *n-vom.* no han sido suficientes es cuando *puls.* completa con frecuencia la curacion).

Rhus, si los párpados están rígidos, como paralizados, con prurito y escozor.

Sulfur, contra la mucha rubicundez inflamatoria de los párpados, con dolores ardorosos, secrecion de mucosidades y de legaña; ulceracion de los bordes, pústulas y úlceras alrededor de las órbitas, etc. (Antes de *sulf.* conviene frecuentemente *acon.*, y despues de este *calc.* será el que se halla regularmente indicado).

Veratrum, si los párpados están excesivamente secos, con los ojos llorosos, dificultad de moverlos, y mucho calor por dentro.

Para adquirir mas ámplios detalles respecto á los demás medicamentos citados, *véase la patogenesia* respectiva de cada uno, y Comp. **Oftalmía.**

CANCER OCULAR.—Los mejores medicamentos son: 1) *Bell. sil.*—2) *Calc. lyc. sep.*—3) *Laur.*—*Ars. con. hep.*

CATARATAS.—Los medicamentos que hasta el dia se han usado con mejor éxito contra la *catarata lenticular*, son: 1) *Sulf. sil.*—2) *Cann. caust. con. magn. fosf. sulf.*,—ó tambien: 3) *Amm. baryt. calc. chel. dig. euphr. hep. hyos. nitr-ac. op. ruta. seneg. spig. stram.*

Para combatir la *catarata* **Traumática** (la ocasionada por un golpe), ha sido empleado con preferencia *con.*; pero quizá pueden tambien consultarse: *Amm. euphr. puls. ruta.*

El **Glaucoma** ó la catarata, cuyo cristalino parece tomar un color azul ó verde mar, ha sido curado con *phos.*

Contra la catarata **Retiforme** se han preferido: *Caus. plumb.*

CEGUERA.—*Véase* **Amaurosis, Catarata, Hemeralopia, Nictalopia, Nubes**, etc.

CORNEA (Oscurecimiento de la).—*Véase* **Nubes** y oscurecimiento de la córnea.

DIPLOPIA.—Véase *Sec.* 2.ª, y *Comp.* **Ambliopia**.

ESPASMOS DE LOS PARPADOS.—Los mejores medicamentos contra la oclusion espasmódica de los párpados, son: 1) *Bell. cham. croc. hep. hyos. merc. natr-m. staph. stram. sulf.*—2) *Ars. cocc. con. rhus. rut. sil. viol-od.* (Comp. *Sec.* 2.ª, **Oclusion** de los párpados).

ESTAFILOMA.—Los medicamentos que hasta ahora se han manifestado mas eficaces, son: *Aps. calc. lyc. sil. nitr-ac.*

ESTRABISMO.—Los medicamentos que merecen ser consultados con preferencia son: 1) *Bell. hyos.*—2) *Alum.*

FISTULA LAGRIMAL.—Los medicamentos que con preferencia merecen ser consultados, son: 1) *Sulf. phos. sil.*—2) *Bell. calc. chel. puls.*; ó bien: 3) *Bry. fluor-ac. natr. natr-m. petr. phosph. stram. staph.*

FOTOFOBIA.—Los medicamentos que hasta el dia se han empleado con mejor éxito son: 1) *Bell. con. euphr. ign. puls. staph. veratr.*, así como: 2) *Acon. ars. calc. hep. merc. n-vom. phosph. rhus. sulf. veratr.*

Belladona, conviene sobre todo si hay, cuando se mira á una luz, una aureola encarnada alrededor, manchas rojas, niebla ú oscuridad delante de los ojos, diplopia y debilidad de la vista.

Conium, cuando hay inyeccion descolorida del globo del ojo, y las venas de la conjuntiva tambien inyectadas.

Euphrasia, si hay dolor de cabeza; y cuando la luz artificial parece opaca ú oscilatoria.

Ignatia, cuando hay presion en los ojos con lagrimeo, sin otra lesion visible.

Pulsatilla, si alrededor de la luz se ven círculos luminosos, y la vista se halla turbada como por alguna cosa que se cree poder quitar por el frote; diplopia ú oscurecimiento de la vista.

Staphysagria, si hay reflejos negros delante de los ojos, y como llamas, sobre todo por la noche; ó una aureola alrededor de la luz, con la vista turbia.

Veratrum, si hay manchas negras delante de los ojos, ó chispas luminosas con diplopia.

Véase para los demás medicamentos: **Ambliopia**, y **Oftalmía**, y *Sec.* 2.ª, **Fotofobia**.

FUNGUS.—Contra el **Fungus hematodes** se han administrado con mas ó menos éxito: *Bell. calc. lyc. sep. sil.*

Contra el **Fungus medular**, la *bell.* es la que se ha empleado con mejor éxito.

GLAUCOMA.—*V.* **Cataratas**.

HEMERALOPIA ó **Ceguera nocturna**.—Los mejores medicamentos contra la ceguera que se manifiesta despues del crepúsculo son: 1) *Bell. veratr.* — ó quizá: 2) *Merc. hyos. puls. stram.* (*Véase* para mas ámplios detalles. **Ambliopia**).

HEMIOPIA.—Véase *Sec.* 2.ª, y *Comp.* **Ambliopia**.

HEMORRAGIA OCULAR.—Los principales medicamentos son: 1) *Bell. carb-veg. cham. n-vom.*—2) *Arn. calc. crotal. euphr. lach. rut. seneg.*

LIPITUDO.—Los medicamentos que merecen consultarse con preferencia son: 1) *Als. cep. millef. oxal-ac.*—2) *Acon. euphr. merc. puls.*; ó tambien: *Arg-n. n-vom. par. rhus. spig. staph. stram.*

MIOPIA.—Hasta el dia se han empleado con buen éxito: *Amm. anac. carb-veg. con. nitr-ac. petr. phosph. phos-ac. puls. sulf.*

Para la miopia que sobreviene á consecuencia de una **Oftalmía** se emplean sobre todo: *Puls. sulf.*

Para la que es producida por el **Abuso del mercurio**: *Carb-veg. nitr-ac. sulf.*, y tal vez *Puls.*

Para la que es producida á consecuencia de **Fiebres tifoideas** ó de **Pérdidas debilitantes**, conviene sobre todo *phos-ac.*

Para los demás medicamentos que se quieran consultar, Véase *Sec.* 3.ª el mismo artículo.

NEURALGIA OCULAR.—Los medicamentos que particularmente merecen ser consultados, son: *Bell. spig.*

NICTALOPIA ó **ceguera diurna**.—Los mejores medicamentos contra los accesos de *ceguera repentina*, que se manifiestan por el dia, son: *Acon. merc. sil. sulf*, y quizá pueden consultarse tambien: *Con. nitr. n-vom. phosph. stram. (Comp.* para el resto, **Ambliopia**).

NUBES y **oscurecimiento de la córnea**.—Los medicamentos que hasta el dia se han empleado con el mejor éxito contra las **Manchas de la córnea**, son: 1) *Cann. euphr. hep. nitr-ac. seneg. sil.*—2) *Ars. calc. cin. ruta. sep. spig.*—3) *Aur. bell. chel. con. gran.? lach.? lyc. magn-c. puls. sulf.*, y quizá puedan tambien consultarse: *Aur. chel. con.? gran.? lach.? lyc.*

Contra la **Opacidad** de la córnea se han empleado principalmente: 1) *Cann. aps. euph. magn. puls. sulf.*—2) *Calc. chel. chin. nitr-ac.*, y quizá podrán consultarse: *Ant.? caps.? lach. ol-jec. plumb. rut.*

OFTALMIA.—§ 1.° Los mejores medicamentos contra las diversas especies de oftalmías son en general: 1) *Acon. ars. bell. calc. cham. euphr. hep. ign. merc. n-vom. puls. sulf.*—2) *Ant. arn. bry. caus. chin. coloc. dig. dulc. fer. graph. lach. nitr-ac. petr. rhus. sep. spig. sulf-ac. veratr.*—3) *Aur. baryt. bor. cann. clem. con. hyos. led. lyc. natr-m. phosph. sil. staph. thui. aps. cep. nitrigl.*, etc.

§ 2.° Las oftalmías **Agudas** exigen con preferencia: *Acon. bell. cham. dulc. euphr. ign. merc. n-vom. puls.*, ó bien: *Ant. arn. bor. canth. lach. nitr-ac. spig. veratr.*

Para las oftalmías **Crónicas**, por el contrario, se administrarán frecuentemente con buen éxito: 1) *Ars. calc. euphr. hep. sulf.*, ó bien: 2) *Alum. caus. chin. coloc. dig. fer. graph. lach. nitr-ac. petr. sep. spig. sulf-ac.*, etc.

§ 3.° Para combatir la oftalmía **Artrítica** se emplean sobre todo: *Acon. bell. coloc. spig.*, ó bien. *Ars. cham. dig. hep. merc. n-vom. rhus.*, ó bien: *Berb.? led. lyc.*, etc.

Para la oftalmía **Catarral** convienen principalmente: *Ars. bell. cep. cham. euphr. hep. ign. n-vom. puls.*, ó bien: *Dig. euphorb.? merc. sulf.*

Para la oftalmía **Reumática**: *Acon. bell. bry. cham. euphr. ign. merc. n-vom. puls. rhus. sulf. veratr.*, ó bien: *Berb.? led. lyc. spig.*

Para la oftalmía **Escrofulosa** convienen sobre todo: *Ars. bell. calc. dulc. hep. ign. merc. n-vom. puls. rhus. sulf.*, ó bien: *Caus. chin. ferr. graph. petr. sep.*, y aun tambien: *Aur. baryt. cann. cham. con. dig. euphr. iod. lyc. magn. natr-m.*

Para la oftalmía **Sifilítica**: *Merc.* ó *nitr-ac.*, y quizá: *Aur.? phytolac.*—Si es á consecuencia de una **Gonorrea suprimida**, el medicamento que merece ser consultado con preferencia, es *puls.*

§ 4.° La oftalmía que es ocasionada por un **Enfriamiento**, reclama con especialidad: *Acon. ars. bell. calc. cham. dulc. hep. n-vom. puls. sulf.* (Comp. *Cap.* I, Consecuencias de un **Enfriamiento**).

La que depende de causas **Traumáticas** (introduccion de cuerpos extraños, etc.): *Acon. calc. hep. sulf.*, ó quizá: *Arn. euphr. puls.* ó *rut.*

La que es debida á haber **Fatigado los ojos**: *Bell. carb-veg. rut. spig.*

La que es producida por el **Abuso del Mercurio**: *Hep. nitr-ac. puls. sulf.*, ó quizá: *Bell. dulc. chin. lach. lyc. staph.* ó *thui.*

La que se manifiesta en los **Recien nacidos**: *Acon. bell. cham. dulc. merc.*, ó bien: *Calc. euphr. rhus. puls.*, ó quizá: *Bor. bry. n-vom.* ó *puls.*

§ 5.° Respecto al cuadro de **Síntomas** que caracteriza los casos de oftalmías individuales, se podrán consultar con preferencia:

Aconitum, en casi todos los casos de inflamacion *aguda*, ó al principio del tratamiento, y especialmente

cuando los *ojos están de un color rojo*, *con rubicundez oscura en los vasos sanguíneos*; *dolores insoportables*, *ardientes*, *lancinantes ó presivos*, sobre todo al mover los ojos; *fotofobia muy considerable*, *lagrimeo abundante* y fluxion de legaña, ó mucha sequedad de los párpados. (Despues de *acon.* conviene frecuentemente: *Ant.*, *bell.* ó *hep.*).

Arsenicum, si hay *dolores ardientes*, *como producidos por carbones encendidos*, ó dolores presivos y lancinantes agravados por la luz y con el movimiento de los ojos; dolores violentos que obligan á acostarse, ó *insoportables*, *con angustia hasta el punto de hacer que el enfermo se meta en la cama*; *ojos encendidos*, con inyeccion de las venas; lágrimas corrosivas; *aglutinacion nocturna* de los párpados; fotofobia excesiva; *manchas y úlceras de la córnea*.

Belladona, cuando haya *rubicundez muy viva en la esclerótica*, con inyeccion de las venas, secrecion de lágrimas ardientes y corrosivas, ó mucha sequedad de los ojos *con sensibilidad dolorosa de estos á la impresion de la luz*; *dolores presivos alrededor de los ojos que profundizan tambien en las órbitas y en la cabeza*, ó dolores lancinantes en esta y en los ojos, sobre todo alrededor de las órbitas, los cuales se presentan por accesos, ó cuando los *dolores se agravan al mover los ojos*; pupilas dilatadas.—Y especialmente si al mismo tiempo hay coriza muy intenso con tos, ó *violento dolor de cabeza*, *con vértigos*, *aturdimiento*, *centelleo ó manchas negras delante de los ojos*, *ú oscurecimiento de la vista*, ó manchas y úlceras en la córnea, etc. (A veces conviene despues de *acon.* *hep.* ó *merc.*).

Calcarea, se empleará siempre que haya dolores violentos, presivos ó lancinantes, con prurito, ó dolores con escozor, ardorosos é incisivos, que se agravan especialmente *al leer y por la noche con la luz artificial*; rubicundez de la esclerótica con secrecion abundante de mucosidades; lagrimeo, sobre todo al aire libre; *manchas y úlceras de la córnea*; *fotofobia*; vista turbia como si hubiera delante de ella una niebla ó un velo, *mayormente cuando se lee ó se fatiga la vista* de cualquier modo. (Conviene frecuentemente despues de *sulf.* ó *dulc.*).

Chamomilla, si los ojos están rojos, con dolores presivos en moviéndolos ó en meneando la cabeza; ó dolo-

res lancinantes, presivos y ardorosos, como si saliera fuego por los ojos; párpados encendidos é hinchados, con secrecion abundante de mucosidades y aglutinacion nocturna; mucha sequedad de los ojos. Conviene á veces en los niños, y cuando los dolores son insoportables, con mucha impaciencia, exasperacion, etc.

Euphrasia, se administrará cuando hay dolores presivos en los ojos; rubicundez de la esclerótica, con inyeccion de las venas; inflamacion de la córnea con vesículas encima, y hasta con manchas y úlceras; *flujo abundante de mucosidades y de lágrimas*; hinchazon y aglutinacion de los párpados; contraccion frecuente de estos y de los ojos, con necesidad de estar pestañeando; erupcion miliar alrededor de los ojos, ó coriza con dolores violentos de cabeza; *fotofobia* y oscilacion de la luz.

Hepar, si hay encendimiento de los párpados y de los ojos, con *dolor de escoriacion y de contusion al tacto*; oclusion espasmódica de los párpados; dificultad de mover los ojos; *fotofobia* sobre todo por la tarde; á veces la vision está oscura y turbada, á veces clara y distinta; presion en el globo como si se fuera á salir de la órbita; manchas y úlceras en la córnea y granos alrededor de los ojos y de los párpados; lagrimeo frecuente y aglutinacion nocturna de los párpados. (A veces conviene despues de *bell.* ó *merc.*).

Ignatia, si los ojos están muy doloridos, aun cuando no haya mucha rubicundez, *presion violenta* como si hubiera arena dentro de ellos, lagrimeo abundante, especialmente con la claridad del sol; aglutinacion nocturna de los párpados; *fotofobia excesiva*; parece que se ven los objetos al través de una niebla; coriza húmedo muy intenso con ó sin dolor de cabeza.

Mercurius, cuando haya *dolores incisivos ó presion* como por arena, *sobre todo fatigando los ojos, asi como por la tarde y con el calor de la cama*, ó punzadas, ó prurito *con punzadas*, especialmente al aire libre, *rubicundez de la esclerótica con inyeccion de las venas*; lagrimeo abundante, especialmente por la tarde; *sensibilidad excesiva de los ojos al resplandor del fuego* y á la luz del dia; vesículas y granos en la esclerótica; úlceras en la córnea; *pústulas y costras alrededor de los ojos y en los bordes de los*

párpados; vista turbia como si hubiera una niebla delante; se reproduce la inflamacion por el menor enfriamiento. (Conviene á veces despues de *bell.*).

Nux vom., siempre que la mayor rubicundez de los ojos se encuentre en sus ángulos, ó si hay equímosis ó reblandecimiento de la esclerótica; dolores ardientes con escozor y *presion como si hubiera arena dentro de los ojos*; lagrimeo, *fotofobia*, sobre todo por la mañana; abundancia de legañas en los ángulos con aglutinacion nocturna de los párpados, y mayormente cuando al mismo tiempo hay *cefalalgia gravativa y presiva*, coriza con obstruccion de la nariz; *agravacion por la mañana*, al despertar, ó despues de comer, ó al anochecer en la cama.

Pulsatilla, se propinará cuando haya *presion* como por arena ó *dolor de dislaceracion*, *punzadas y dolor incisivo ó terebrante en los ojos*, rubicundez en ellos y en los párpados, con secrecion abundante de mucosidades; *mucho lagrimeo*, sobre todo con el frio, el viento, el aire libre, y la claridad del dia, ó mucha *sequedad* de los párpados, especialmente por la tarde; lágrimas corrosivas; aglutinacion nocturna de los párpados, *hinchazon edematosa alrededor de los ojos ó de los párpados*; *fotofobia* con punzadas en los ojos con la claridad del dia; *agravacion de todos los padecimientos por la tarde* ó despues de medio dia, con humor lloroso, y empeoramiento despues de haber llorado. (Conviene á veces *al principio del tratamiento* en las oftalmías escrofulosas, antes de *fer.*, ó despues de *acon.* en las reumáticas).

Sulfur, si hay *presion como por arena*, ó picazon, *sensacion de ardor y escozor en los ojos ó en los párpados*, cuyo estado se agrava por el movimiento de los ojos y la *luz* del sol; *los ojos y párpados encendidos*; inflamacion hasta en el íris con desigualdad de la pupila; opacidad de la córnea, como si estuviera cubierta de polvo, ó *manchas*, *vesículas y úlceras en ella*; *pústulas*, *úlceras y costras alrededor de los ojos* y de los párpados; *lagrimeo abundante* sobre todo al aire libre, ó *mucha sequedad de los ojos*, especialmente estando el enfermo en su habitacion; *fotofobia excesiva*, con contraccion de los párpados; parece que hay nieblas y puntos luminosos delante de los ojos. etcétera. (Conviene regularmente despues de: *Bell. merc.*

puls., y aun de *acon.*; —despues de *sulf.* conviene frecuentemente *calc.*).

§ 6.° De los demás medicamentos citados se podrán consultar con preferencia:

Antimonium, si los párpados están muy encendidos con legaña en sus ángulos, fotofobia y dolores lancinantes.

Arnica, si hay movimiento difícil y doloroso de los párpados y de los ojos, como si estuvieran escoriados; pupilas dilatadas y sensibles á la luz; párpados y ojos encendidos é hinchados.

Bryonia, si los ojos están rojos, con dolores ardientes ó presivos, como si hubiera arena en ellos, agravándose por la tarde ó por la noche; párpados hinchados con dolor de cabeza al tiempo de abrirlos. (Conviene sobre todo en las oftalmías *reumáticas* despues de *puls.*).

Causticum, si los párpados están hinchados y ulcerados con aglutinacion nocturna; presion ó dolores quemantes, escozor en los ojos.

China, se administrará si hay agravacion hácia la tarde, con presion como si hubiera arena dentro de los ojos; fotofobia; cefalalgia frontal; ojos calientes y rojos ó empañados y turbios como si el fondo estuviera lleno de humo.

Colocynthis, cuando haya dolores violentos, ardorosos é incisivos que se extienden hasta la cabeza, con presion, tirantez y dolores calambroideos en un lado de la cabeza, y hasta la nariz, con mucha angustia é inquietud que no permiten estar en ninguna parte.

Digitalis, habiendo rubicundez de los ojos y de la conjuntiva; punzadas que atraviesan los ojos ó sensacion como si hubiera arena en ellos; lagrimeo abundante, aumentado con la claridad de la luz y con el frio; fotofobia; obturacion y sequedad de la nariz.

Dulcamara, si el menor enfriamiento provoca el mal, con dolores presivos, sobre todo leyendo; vista turbia como si hubiera un velo delante, ó llamas y chispas que parece salen de los ojos, con agravacion durante el reposo.

Ferrum, si los ojos están tiernos despues de la menor fatiga á que han sido expuestos, además turbios y

lagrimosos, ó rojos, con dolores ardientes, ó cuando hay orzuelos en ellos.

Graphites, si hay úlceras en la córnea, fotofobia excesiva, párpados encendidos é hinchados, con abundante secrecion de mucosidades y aglutinacion.

Lachesis, cuando hay mucha sequedad en los ojos, fotofobia, punzadas como por cuchillos ú opresion violenta como si el globo fuera á salir de su órbita (ulceracion de la córnea); vista turbia y oscura.

Nitri acid., si hay presion y punzadas en los ojos, lagrimeo frecuente, sobre todo cuando se lee; los ojos están rodeados de un círculo amarillo, con dificultad de abrirlos por la mañana; manchas en la córnea, hinchazon de los párpados y supuracion de los ojos.

Petroleum, si los dolores son ardientes, lancinantes, con escozor ó presivos, con dolores por encima de la raiz de la nariz é hinchazon de esta con secrecion purulenta.

Rhus, en los casos en que *bry.* parece haber estado indicado, y sin embargo, no ha sido suficiente, y hay escozor, sensacion de ardor y punzadas, lagrimeo abundante, aglutinacion nocturna é hinchazon erisipelatosa de los párpados con fotofobia.

Sepia, si hay *fotofobia*, coriza, aglutinacion nocturna de los párpados, pústulas en el globo del ojo; dolores violentos, presivos.

Spigelia, se propinará cuando haya *dolores presivos*, lancinantes, ó terebrantes, que *profundizan en las órbitas y hasta en la cabeza*, con sensacion como si los globos de los ojos estuvieran muy voluminosos, y sobre todo si los dolores son tan violentos que conducen á la desesperacion.

Sulfuris acid., si los dolores son ardientes ó con escozor, con fotofobia, lagrimeo, sobre todo cuando se lee, y dificultad de abrir los párpados.

Veratrum, contra los dolores dislacerantes que impiden dormir de noche, con cefalalgia violenta, fotofobia, mucha calor y sensacion de sequedad en los ojos.

Para adquirir mas ámplios pormeneres sobre estos medicamentos y los demás que se quieran consultar, véase *Sec.* 2.ª, **Síntomas**, y consúltense las patogenesias de los medicamentos respectivos. (*Comp.* tambien

Blefaritis, Nubes, Ulceracion de la córnea, etc.

ORZUELO.—Los principales medicamentos son: 1) *Puls.* ó *staph. aps. cep.*, ó bien: 2) *Amm. bry. calc. con. ferr. graph. lyc. phos. phos-ac. rhus. sep. stram.* (*Compárese* **Blefaritis**).

OSCURECIMIENTO **de la córnea.**—*Véase* **Nubes.**

PARALISIS DE LOS PARPADOS.—Los mejores medicamentos son: 1) *Bell. nitr-ac. sep. spig. stram. veratr. zinc.* —2) *Calc. cham. cocc. hyos. n-vom. op. phos. plumb. rhus.* (*Comp.* tambien *Sec.* 2.ª, el mismo artículo).

PARPADOS (**Inflamacion de los**).—*V.* **Blefaritis.**

PRESBIOPIA.—Los medicamentos que merecen ser consultados con preferencia son: 1) *Calc. dros. sep. sil. sulf.* ó acaso: 2) *Carb-an. coff. con. hyos. lyc. meph. natr. natr-m. petr.* (Comp. *Sec.* 2.ª, el mismo artículo).

SEUDOPIA ó **Ilusiones de la vista.**—Véase *Sec.* 2.ª, **Moscas que vuelan, puntos, manchas, copos, centellas, llamas**, etc. y Comp. **Ambliopia.**

ULCERACION **de la córnea.**—Los principales medicamentos que se han de consultar son: 1) *Euphr. hep. sil.* —2) *Ars. bell. calc. lach. merc. natr. sulf.*

SECCION II.—SÍNTOMAS DE LOS OJOS.

Abatidos (ojos). Ang. *arn.* asar. bell. bovis. bryon. *CHIN. con. cycl. **ferr.* hyosc. iod. kal. kreos. *lach.* merc. nitr-ac. *PHOS-AC. rhab. rhus. *sabin.* spig. spong. *stann.* valer. **veratr.*

Abotagamiento de los párpados. Spong. (*Comp.* **Hinchazon**).

Abrir los párpados (dificultad para). *ACON. agar. ambr. **ars.* *BELL. bovis. *bry.* *CALC. cann. caps. carb-veg. caus. *CHAM. chel. cin. *cocc. con.* **croc.* cupr. euphorb. ferr. hell. **hep.* *HYOS. kal. lach. magn. *magn-m.* *MERC. **natr-m. nitr-ac.* n-vom. petr. *PHOSPH. plum. pulsat. *rhus.* *SEP. sil. *SPIG. spong. **staph.* **stram.* **sulf.* sulf-ac. veratr. viol-tr.

Abscesos en el ángulo del ojo. *Bell. bry. *calc. natr. petr. puls. sil. stann.

Acortamiento de los párpados (sensacion de). Guai.

Aglutinacion nocturna de los párpados. *ALUM. amm. ang. ant. *ARS. aur-m. *barit. *bell. *borax. bov. *bry. *CALC. *CARB-VEG. *CAUS. *CHAM. *cic. *croc. *dig. *euphorb. *euphr. *GRAPH. *hep. *ign. *kal. kreos. led. *LYC. *magn. magn-m. *mang. *MERC. *natr-m. *N-VOM. *PHOS. *plumb. *PULS. rat. rhod. *rhus. *ruta. *sass. *sep. *sil. *SPIG. spong. stan. *staph. stram. *SULF. tart. *thui. veratr.

Agrandamiento de los ojos. Ant.

Agua en los ojos (sensacion de). Staph.

Amarilla (Esclerótica). *Acon. ambr. *ant. *ARS. *BELL. bry. canth. *cham. chel. *CHIN. cocc. *con. *DIG. ferr gran. *ign. iod. lach. magn-m. *MERC. *n-vom. op. *phos. phos-ac. plumb. *puls. rhus. sep. *sulf. veratr.

— **(mancha)** en la esclerótica. Phos-ac.

Anegados en lágrimas, ó humedecidos (ojos). Bry. daph. kreos. sep. tart. teuc. veratr.

Angulos principalmente afectados. *AGAR. *ALUM. *ant. cham. *chel. *cin. *euphorb. *cuphr. graph. hell. ign. kal. lach. laur. magn. *MERC. mur-ac. *NATR-M. *N-VOM. *petr. *PHOSPH. phos-ac. *puls. *ran. ran-sc. ruta. *sep. *SIL. squill. stann. *staph. *SULF. thui.

— **externo** (el). Alum. *baryt. borax. bry. *CALC. chin. *euphr. hep. *ign. mur-ac. *natr-m. *n-vom. *ran. sep. *SQUILL. spong. stann. *staph. *SULF. thui.

— **interno** (el). *AGAR. *alum. *aur. *BELL. bry. *CALC. carb-an. *carb-veg. *caus. *clem. *con. euphr. graph. hell. laur. *magn. natr-m. *n-vom. *petr. *phosph. phos-ac. *puls. rhod. *ruta. sep. *sil. stann. *STAPH. sulf. *tart. thui.

Ansiosa (mirada). Arn.

Ardor en los ojos (quemazon). *ACON. agn. alum. ambr. *amm. ang. *ARS. *asa. *asar. aur. *aur-m. *baryt. *BELL. berb. borax. brom. *BRY. calad. *CALC. *canth. *caps. *CARB-VEG. caus. cham. chin. cic. *COLOC. con. *CROC. *crotal. *eugen. *euphr. *fer. graph. grat. hep. kal. *kal-bi. kreos. *lach. lact. laur. led. *LYC. magn. *magn-mur. *mang. *meph. *MERC. *natr. natr-m. *nitr. n-jugl. n-mosch. *n-vom. par. petr. *phosph. *PHOS-AC. *puls. rat. *rhod. *rhus. rut. sabad. sang. sass. seneg. *sep. spig. *spong.

stan. staph. stront. *SULF. sulf-ac. tabac. tart. *thui.* valer. zinc.

Ardor :

— **ángulos** (en los). Agar. amm-m. carb-veg. gran. nux-vom. phosph. phos-ac. ran. squill. *sulf.* tart.

— **bordes** de los párpados (en los). Meph. n-vom.

— **debajo** de los ojos. Con.

— **cejas** (en las). N-vom.

— **párpados** (en los). *Aur-m.* bell. berb. calc. crot. lact. lyc. *oleand.* phell. *phos-ac.* sass. sen. stann. *sulf.* zinc.

Arena ó polvo en los ojos (dolor como si hubiera). Alum. ars. asa. baryt. *BELL. bruc. *BRY. *CALC. **carb-veg.* caps. caus. **chin.* **cin.* *con.* dig. euphr. ferr. **graph.* hyos. **ign.* iod. kal-bi. kreos. lach. magn-m. mercur. mosch. natr-m. nitr. *nitr-ac.* *PHOS. plat. *PULS. sass. seneg. sep. sil. spig. stront. *SULF. sulf-ac. thui. teuc. viol-tric.

Azulado de los ojos (color). Veratr.

— **ángulos** (en los). Sass.

— **párpados** (en los). °*Dig.*

Brillantes (ojos).—*V.* **Centelleantes.**

Calambres.—*V.* **Espasmos.**

Calambroídeos, compresivos (dolores). Cann.

— **órbitas** (en el borde de las). Plat.

Calor, ardor en los ojos. *Acon.* ang. ars. *BELL. bovista. bry. *calc.* carb-veg. cham. chin. *con. croc.* euphr. *graph.* kal. **kreos.* lach. lyc. magn. meph. *MERC. n-jugl. n. vom. *op.* par. *PHOS. plat. sabin. *sep.* *SIL. spig. stram. *sulf. tabac. veratr.* verb. viol-od.

— **ángulos** (en los). Carb-veg. phosph. thui.

Cataratas.—V. *Sec.* 1.ª

Cejas (caida de las). *Agar.* alum. *bell. caus. kal.* **plumb.* **selen.*

— **doloridas**. *Bell.* dig. calc.

— **erupciones** (en las). Clem. cupr. guai. kal. par. selen. sil. spong. stann. thui.

— **verrugas** (en las). **Caus.*

Centelleantes, Brillantes (Ojos). **Acon.* *BELL. °*bry.* cupr. *HYOS. lach. mosch. °*n-vom.* *OP. *STRAM.

Cerrar los ojos (dificultad en). Aur-m.

Cicatrices en la córnea. °*Euphr.* °*sil.*

Clavo en el borde de la órbita (sensacion de un). *Hell.*

Compresion en los ojos. Aur. bell. cann. chin. cor. hep. plat. tabac. viol-od. viol-tric. zinc.

Compresion en los párpados. Asa. euph.

Condilomas en las cejas. **Thui.*

Congestion de sangre en los ojos. Alum. *aur.* **bell.* kalch. *PHOSPH. plumb. seneg. sep. **spig.*

Conjuntiva principalmente afectada. **Acon. ambr.* antim. *ARS. **asar.* aur. baryt. *BELL. **brom.* bry. calc. cham. chel. *chin. clem.* con. **dig. *euphr.* ferr. hep. ign. kal. lyc. magn-m. meph. *MERC. op. phos. plumb. *PULS. sep. sil. spig. stront. *SULF. sulf-ac. veratr.

Contraccion de los ojos. Croton. euphr. plumb. rut. squill. verb.

— **párpados** (de los). Croton. euphr. n-vom. plumb. rhod. tab. *viol-tric.*

Convulsos (ojos). *ACON. ang. arn. ars. *BELL. bry. **canth.* °*camph.* *CHAM. **cic.* cocc. **cupr.* dig. *hell.* *HYOS. **lach. laur.* OP. petr. phos-ac. **plat.* plumb. puls. ran-sc. **sec.* spig. **stan. *stram. *sulf.* veratr.

Córnea (manchas, úlceras, etc., en la).—*V.* **Manchas, Ulceras**, etc.

Corrosion alrededor de los ojos (sensacion de). *Agn.* plat.

— **párpados** (en los). *Agn.* berb.

Cosquilleo alrededor de los ojos. Amb.

Costras, Ulceracion alrededor de los ojos. **Merc.* sep. spong. **sulf.*

— **cejas** (en las). **Sep.* °*spong.*

— **párpados** (en los). **Merc.* °*sep.*

Crujido en el ojo (sensacion como de), como si rasparan. Asa. lycop. *puls.* rhus.

Cuerpos extraños en el ojo (sensacion de). *ACON. agar. alum. anac. aur. bell. bor. bry. **calc.* calc-ph. carb-an. carb-veg. chin. cin. con. fer. graph. hyos. **merc.* natr-m. nitr-ac. oleand. *phosph.* plumb. puls. spig. **sulf.* *SULF-AC. *thui.*

Depresion, caida, traccion, etc., de los párpados. Acon. *CROC. graph. **merc.* natr. **sep.* spig. spong. sulf. tart. viol-od. *viol-tric.* zinc. (*Comp.* **Oclusion**).

Desprendido (sensacion como si el globo del ojo estuviera). Carb-an.

Dilatacion del globo del ojo (sensacion de). Asar. *BELL.

bism. *caus. guai.* hep. hyos. natr. natr-m. op. *par.* phos-ac. plumb. seneg. *SPIG. tarax. thui.

Dislaceracion (dolores como de), tractivos, agudos, etc., en los ojos. Ars. asar. aur-m. **bell.* berb. *BRY. cham. chin. colch. con. *kal. led. lyc.* magn. merc. **n-vom. puls. seneg. sil.* squill. *sulf.* veratr. **zinc.*

— **cejas** (en las). Thui.

— **párpados** (en los). Berb. plumb.

Equímosis en el ojo. Arn. **bell. calc. cham.* crotal. kal-bi. *lach.* *N-VOM. plumb. ruta. *seneg.*

Erisipela en los **párpados**. **Hep.*

Erupcion en los ojos. Bell. **euphr.* merc. nitr-ac. **seneg.* sep. **spong.* *STAPH. *SULF. thui.

Escarbando en los ojos (sensacion como si estuvieran). Colch. spig.

Escoriacion en los ángulos. **Ant.* kal.

— de los **párpados** (en los bordes). Borax.

Escoriacion en los ojos (dolor de herida ó de). *Alum.* ang. ant. *Arn. **baryt. bryon.* canth. *carb-veg. cham. corall. **croc.* dros. *euphr.* hep. ign. iod. *kal. lyc.* natr-m. nitr-ac. n-vom. phosph. ran. **sep.* sil. spig. staph. stann. *sulf.* valer. veratr. zinc.

— **ángulos** (en los). Ang. cham. n-vom. *ran.* zinc.

— **bordes** de las **órbitas** (en los). Plat.

— **bordes** de los **párpados** (en los). Arn. n-vom. valer.

— **párpados** (en los). Baryt. *canth.* corall. croc. *hep. spig. sulf. zinc.*

Escozor en los ojos. *Alum. ambr.* ars. **bell. bry.* *CALC. carb-veg. *caus.* chin. *clem. coloc.* *EUPHR. gran. *IOD. *kal.* *KREOS. **lach.* *LYC. *merc. **natr.* *NATR-M. *nitr-ac.* *N-VOM. petr. *phos.* plat. ran. ran-sc. rhab. rhus. sabad. *sep.* *SIL. stann. *staph.* *SULF. sulf-ac. tabac. teuc. thui. **valer.* viol-tr. zinc.

— **ángulos** (en los). Carb-veg. con. gran. lact. mez. mur-ac. n-vom. phos. ran. ran-sc. ruta. sil. staph. **sulf.* tart. teuc. zinc.

— **párpados** (en los). Aur-m. calc. clem. lyc. rhus. sep. sil. spig. sulf. zinc. mgs-aus.

Esfoliacion por encima de las cejas. Fluor-ac.

Espansion en el globo del ojo (sensacion de). Asar. lact. prun.

Espasmo de los ojos. Acon. ambr. ang. *bell.* brom. cann.

canth. **cham.* cocc. **croc.* *HEP. *HYOS. *MERC. *natr-m.* ruta. **sil.* **staph.*

Espasmo:

— **párpados** (de los). Ambr. ang. alum. *BELL. **cham.* **cocc.* *CROC. *HEP. *HYOS. men. **merc.* **natr-m.* rhod. **ruta.* seneg. sep. *SIL. **staph.* verb. **viol-od.* (*Comp.* **Oclusion**).

Espina en el ojo (dolores como por una). **Acon.* par. *sil.*

Estrabismo. **Alum.* *BELL. *HYOS. men. *puls.* sec.

Estrechez de los ángulos de los párpados. *Agar.* ant. arg-n. *arn.* *canth.* croc. crotal. squill.

Estremecimiento de los ojos. *Amm.* petr. rhus. sil. stann. (*Comp.* **Movimientos convulsivos**).

— **ángulos** (de los). Phos.

— **párpados** (de los). *Agar.* asa. **bell.* *CALC. carb-veg. *croc.* grat. *N-VOM. par. petr. phell. phos. *plat.* rat. rhod. rhus. sabin. sep. stront. *sulf.*

Fatiga de los ojos con soñolencia. Acon. asa. plat. plumb. *tart.* thui. viol-od. viol-tric.

Fija la mirada. Acon. ang. arg. arn. **ars.* **asar.* bar-m. *BELL. camph. **cic.* *cocc.* *cupr.* *diq.* hell. *hep.* *HYOS. *ign.* *kal.* *lach.* *laur.* mosch. *mur-ac.* n-vom. **op.* **phos-ac.* puls. rhus. rut. *sec.* seneg. squill. *STRAM. *sulf.* tart. *veratr.* mgs-arc.

Fistula lagrimal.—V. *Sec.* 1.ª

Fotofobia.—V. *Sec.* 3.ª

Frio en los ojos. **Amm.* asa. calc. **con.* kal. lyc. **plat.* mgs-arc.

— **ángulos** (en los). Asar.

— **párpados** (en los). Brom. phos-ac.

Frote en el ojo. Sulf. puls.

Frotarse los ojos (necesidad de). Arg-n. carb-an. croc. lyc. natr. phosph. plumb. *PULS.

Fuego por los ojos (sensacion como si saliera). Dulc.

Fungus hematodes.—Véase *Sec.* 1.ª

Fungus medular.—V. *Id.*

Giraran los ojos alrededor de su eje (sensacion como si). Bovis. cist.

Glaucoma.—V. *Sec.* 1.ª, **Catarata**.

Golpe (dolor como por un). Calc-ph.

Granos, pústulas, etc., alrededor de los ojos. Euphr. hep. *MERC. staph. sulf.

Granos en la **conjuntiva**. *MERC.
— **córnea** (en la). **Sep.*
— **párpados** (en los). Hep. mosch. selen.
— **cejas** (en las). Guai. selen. thui.
Herpes en los párpados. **Bry.* kreos. **sep.* sulf.
Hilos por los ojos (sensacion como si pasaran). Bryon. ign. lach. *mur-ac.* par. plat. valer.
Hinchazon de los ojos. *ACON. arg-n. *ars.* baryt. *BELL. bruc. *BRY. *CALC. **cham.* *dig. *EUPHR. °*graph.* *GUAI. **ing.* °*kal.* °*kreos.* magn. *MERC. **n-vom.* plumb. *PULS. *RHUS. *seneg.* **sep.* *SULF. **thui.*
— **ángulo** (del). Bell. sass.
— **conjuntiva** (de la). Arg-n. bry. n-vom. **sulf.*
— **glándula lagrimal** (de la). *Bell. sil.*
— **párpados** (de los). *ACON. arg. *ARN. *ARS. baryt. *BELL. **bry.* *CALC. *caus.* **cham.* colch. croton. cycl. **dig.* *EUPHR. fer. graph. hyos. **ign.* iod. **kal.* *kal-bi.* **kreos.* lach. lyc. magn. mang. *MERC. mur-ac. natr. nitr-ac. *N-VON. phosph. *phos-ac.* *PULS. rhod. *RHUS. **rut.* seneg. sep. spong. squill. **stram.* *SULF. **thui.* **valer.*
— **saco lagrimal** (del). Natr-m.
Hinchazon (sensacion de). *Croc. guai. par.* (*Comp.* Sensacion como si el globo del ojo estuviera muy **Voluminoso**).
Hormigueo en los ojos. Spig.
— **alrededor** de los ojos. Arn.
— **ángulos** (en los). Plat.
— **cejas** (en las). Croc.
— **párpados** (en los). Chin. seneg.
Humo en la córnea (como si hubiera). **Chin.*
Hundidos (ojos). **Anac.* *ARS. berb. calc. **camph.* canth. *CHIN. **cic.* **coloc.* **cupr.* *cycl. dros.* *FERR. gran. *ign.* iod, kal. kal-bi. **lach.* **lyc.* nitr-ac. **n-vom.* oleand. op. *PHOS. *PHOS-AC. plat. puls. rhus. *SEC. sep. spong. stann. *STAPH. **sulfur.* teuc. **veratr.*
Huraños (ojos). **Ars.* **bell.* cupr. **op.* **sep.*
Incierta (mirada). **Bell.*
Incisivos (dolores). *BELL. **calc.* **coloc.* kal. lyc. *MERC. *mur-ac.* puls. *rhus. spig.* sulf. *veratr.* viol-tric.
— **párpados** (en los). Calc. **merc.*

Induracion de los **párpados**. Bry. ran-sc. **spig.* *STAPH. **thui.*

Inflamacion de los ojos. *ACON. ambr. **ant.* **aps.* **arn.* ARS. asar. aur. **baryt.* brom. *BELL. *borax.* **bry.* *CALC. camph. *cann.* canth. caps. *CAUS. **cep.* *CHAM. **chin.* cinn. **clem.* **coloc.* *con.* croton. cupr. daph. **dig.* **dulc.* **euphor.* *EUPHR. *fer.* gran. **graph.* *HEP. *IGN. iod. ipec. kal. kreos. *LACH. *led.* **lycop.* magn. magn-m. *MERC. mez. **natr.* **natr-m.* *nitr-ac.* *N-VOM. op. *°petr.* *PHOS. **phos-ac.* plumb. *PULS. ran. *RHUS. *SEP. **sil.* *SPIG. *staph.* *SULF. **sulf-ac.* tarax. teuc. **thui.* **valer.* *veratr.* zinc.

— **ángulos** (de los). Alum. bell. borax. **calc.* carb-veg. lach. **merc.* natr. n-vom. phosph. sil. staph. zinc.

— **conjuntiva** (de la). **Acon.* **ars.* **bell.* **hep.* dig. *merc. *n-vom.* *phos.* **puls.* *rhus.* **sulf.*

— **córnea** (de la). **Aps.* ars. bell. calc. **cann.* chin. **euphr.* **hep.* lach. **merc.* **nitr-ac.* ruta. **seneg.* sep. **sil.* spig. *sulf.*

— **iris** (del). **Aps.* clem. **merc.* plumb. *seneg.* **sulf.*

— **párpados** (de los). *ACON. *ant.* *ARS. baryt. *BELL. **bry.* **calc.* carb-veg. **caus.* *CHAM. **chin.* cocc. **dig.* euphorb. *euphr.* *HEP. *IGN. kreos. lach. **lycop.* *merc.* natr. natr-m. *N-VOM. phos-ac. *PULSAT. **rhus.* sass. SEP. **spig.* spong. staph. stram. *SULF. thui. *veratr.* zinc. mgs-aus.

— — (de los **bordes** de los). *Ars. BELL. **bry.* *CHAM. *clem. *dig. *EUPHR. *HEP. **kreos.* lach. *MERC. *N-VOM. *PULS. **spig.* **staph.* stram. *sulf. *°valer.*

Inversion de los párpados. **Bell.* merc. puls.

Iris afectado (el). **Clem.* *MERC. **seneg.* *SULF.

Lágrimas ácres, corrosivas. Ars. bell. calc. *kreos.* led. *natr-m.* *puls.* spig.

— **ardientes**. *Arn.* *bell.* eug. *kreos.*

— **escozor** (que causan). Dig. eug. *euphorb.* *euphr.* led. sabin. spig.

— **frias**. Lach.

— **oleosas**. Sulf.

Lagrimales (glándulas, carúnculas) **afectadas**. *Arg-n.* **bell.* bry. *CALC. **chel.* natr. natr-m. petr. phosph. *puls.* *ruta.* sil. stann. *staph.* — *V.* tambien **Fístula** lagrimal, *Sec.* 1.ª

Lagrimeo. *ACON. *als.* *ALUM. amm. arn-n. *arn.* *ARS. asar. *aur.* *BELL. brom. *BRY. *CALC. caps. carb-an. carb-veg. caus. *cep.* chel. *chin.* cinn. chlor. *clem.* *coloc.* con. *croc.* crot. *dig.* eug. euphorb. *EUPHR. *ferr.* fluor-ac. *GRAPH. grat. *HEP. *IGN. *iod.* *kal. *kreos.* *LACH. *led.* *lycop.* magn. magn-m. *merc.* *mille.* mosch. natr. *NATR-M. nitr. *nitr-ac.* n-mos. *N-VOM. *ox-ac.* *par.* *petr.* *PHOSPH. *phos-ac.* *PULS. ran. ran-sc. rhab. *RHUS. *RUTA. *sabad.* sabin. sang. seneg. *sep.* *sil *spig.* *spong.* squill. stan. *STAPH. *stram.* *SULF. *sulf-ac.* tart. teuc. *THUI. *veratr.* zinc. mgs-arc. mgs-aus. (*Compárese* Ojos **anegados** en lágrimas).

Latido, Pulsacion en los ojos. Acon. *ars.* asar. ran-m. bell. *brom.* *bry.* calc. cham. cocc. ign. mang. *petr.* phosph. rhab. m-arc. *m-aus.*

Legañas. Agar. *alum.* ant. *amm.* ars-citr. bis. *calc.* *caus.* *cham.* chin. con. *dig.* dros. *euphorb.* *euphr.* *GRAPH. *guai.* hep. *ipec.* lact. lycop. *natr.* natr-m. nitr-ac. n-vom. *phos-ac.* rab. *seneg.* *sil.* spig. *staph.* sulf. tarax. thui.

Lipitudo.—V. *Sec.* 1.ª

Luz (deseo de). *Acon.* amm-m. *bell.* stram.

Llorado (dolor en los ojos como despues de haber). Croc. tabac. teuc.

Magullamiento (dolores como de). Arn. bryon. chin. *cocc.* cupr. *HEP. *lyc.* *n-vom.* *rhus.* *SULF. *tart.* *veratr.*

— **órbitas** (en las). Cupr.

— **párpados** (en los). *HEP.

Manchas rojas en el **párpado.** Camph.

— **esclerótica** (en la). Arn. *bell.* *calc. cham. crotal. kalbi. N-VOM. plumb. *puls.* ruta. *seneg.*

— *cejas* (encima de las). Fluor-ac.

— **resudan** en el ángulo (que). Ant.

Manchas de la córnea.—V. *Sec.* 1.ª, **Nubes.**

Mover los ojos (dificultad de). Arn. hep. hydroc.

— **párpados** (los). Arn. n-mosch.

Movimientos convulsivos, como estremecimiento de los ojos. Agar. cham. crot. petr. rhus. stann.

— **cejas** (de las). Cin. rut.

— **párpados** (de los). *Agar.* asar. *bell.* calc. camph. caus. *CHAM. crot. dulc. iod. *IPEC. lyc. men. par. petr. *rat.* *rhab.* rhod. rhus. sabin. sen. sep. stront. *sulf.* mgs-arc.

Mucosidades (secrecion de). Alum. amm. bar-m. bell. calc. caus. cham. *chin.* *dig. *EUPHR. *graph.* guai. hep. lyc. *MERC. nitr-ac. *PULS. *seneg. sil. spig. *sulf. thui.

Nudosidades en los párpados. Aur. bry. *calc. ran-scel. *STAPH. sulf. thui.

Oclusion, contraccion de los párpados. Acon. alum. ang. *ars. *BELL. calc. camph. carb veg. caus. *CHAM. *cocc. con.* *CROC. cupr. hell. *HEP. *HYOS. kal. laur. *merc. *natr-m. nitr-ac. *phos.* plumb. *rhus.* *SEP. sil. spig. *staph.* *STRAM. *sulf.* tart. *viol-od.*

Ojeras. Anac. *ARS. berb. bism. calc. *CHIN. cic. *cocc. *cupr.* graph. hep. ing. *ipec.* kal. kal-bi. *lach.* *lyc.* merc. mez. natr. n-mos. *N-VOM. *OLEAND. petr. *phosph.* *PHOS-AC. *RHUS. *sabad.* sabin. *sec. *sep. *staph. *SULF. *veratr.*

— **amarillo** (de color). *Nitr-ac.* n-vom. *spig.*

— **verde** (de un color). *Veratr.*

Opacidad del cristalino.—(V. *Sec.* 1.ª, **Catarata**).

Orbitas (dolores en las). *Bell.* bovis. calc. *chin.* hyosc. iod. plat. selen. *SPIG. valer.

Orzuelos (nudosidades como). Amm. aur. bry. *calc.* *CON. *ferr. graph.* lyc. merc. phosph. phos-ac. *PULS. *rhus. seneg. sep.* stann. *staph. *SULF. *thui.*

Oscurecimiento de la córnea.—V. *Sec.* 1.ª, **Nubes** y oscurecimiento.

Osteócopos en las órbitas (dolores). Aur. bovis. cupr. hep. merc. natr-m. nitr-ac. par. phos. phos-ac. rhus. staph. sulf.

Parálisis de los párpados. Alum. *bell.* cocc. graph. lach. *nitr-ac.* op. plumb. rhus. *SEP. *SPIG. *stram. *VERATR. *zinc.*

Párpados particularmente afectados. *ACONIT. *agar.* alum. ambr. *ant. *arn. *ARS. *BELL. borax. *brom. *BRY. *CALC. cann. carb-veg. *CAUS. *CHAM. chel. *chin.* colch. *CROC. cycl. *DIG. *euphr.* ferr. *graph. *HEP. hyos. *ign.* kal. *KREOS. *LYC. magn. men. *MERC. *natr.* natr-m. *nitr-ac.* *N-VOM. oleand. par. *phosph.* *PHOS-AC. plumb. *PULS. rhab. rhod. rhus. seneg. *SEP. *sil.* *SPIG. spong. stan. *staph.* stram. *SULF. *tart.* *valer* veratr. *zinc.*

— **bordes** (los). *Arg.* arn. *ARS. *bell* *borax. *bry.* calc.

canth. *CHAM. *clem. colch. *dig. *EUPHR. *hep. *kreos. lyc. *MERC. mez. *n-vom. phos-ac. *PULS. rhus. sabad. seneg. *sep. sil. *spig. *STAPH. stram. *SULF. *valer. zinc.

Párpados particularmente afectados :

— **cara externa** (su). *ACON. *ars. *BELL. *bry. *calc. carb-veg. *caus. *cham. dig. euphorb. euphr. *HEP. hyos. *ign. kal-bi. lyc. *n-vom. *puls. rhus. sass. *sep. spig. spong. staph. stram. *SULF. thui. m-aus.

— **cara interna** (su). *Acon. agar. *ARS. *bell. borax. bry. calc. canth. caus. cham. con. dros. hep. ign. *merc. natr-m. *n-vom. par. *phos. *puls. *RHUS. sep. sil. *sulf.

— **inferiores** (los). *Alum. amm-m. *ars. bell. *bry. *CALC. canth. caus. cic. colch. croc. *dig. dros. euphorb. euphr. iod. lach. *magn. *merc. *natr-m. petr. *PHOS-AC. puls. ran. *rhus. *RUTA. sec. *SENEG. *sep. sulf-ac. zinc.

— **superiores** (los). Acon. *alum. ang. arn. asa. asar. baryt. bell. borax. *bry. *calc. camph. cann. carb-an. carb-veg. *CAUS. cham. *chel. cin. clem. con. *croc. cycl. dulc. ferr. hell. hep. hyosc. ign. kal. kreos. lyc. magn-mur. mang. merc. mosch. mur-ac. nitr. n-vom. oleand. op. *par. *phosph. phos-ac. plumb. *puls. rhab. rhod. *rhus. *SEP. sil. spong. stann. *staph. stram. *sulf. tarax. thui. *veratr. viol-od. *zinc.

Película delante de los ojos (sensacion de una). — Véase *Sec.* 3.ª

Pelo en el ojo (sensacion de un). Natr. puls. ran. sang. tabac.

Pequeños y sin expresion (ojos). Lach.

Pesadez de los ojos. *Bell.* calc. *hell.* natr. plat. plumb. sep. sulf.

— **párpados** (de los). *Acon. bell.* berb. brom. *caus.* *CHAM. *chel.* daph. *euphor. euphr. graph. hell.* natr-s. *N-VOM. *phos-ac. rhus.* *SEP. *spig. spong.* sulf. *veratr.* viol-od.

Pestañeo. *Croc.* euph. ferr. hep. petr. phos-ac. plat. spig. staph.

Polvo en los ojos (sensacion de). Ambr. baryt. cocc. dig. ign. lach. lyc. magn-m. nitr. rhab. rhus. *sulf. (*Compárese* **Arena**).

Presion en los **ojos**. Acon. agar. *alum. ambr. anac. ang. *arn.* asa. aur. *baryt.* *BELL. berb. bism. *borax.* *BRY. *CALC. carb-an. *CARB-VEG. *caus.* cham. *CHIN. *cin.*

clem. cocc. con. croc. crotal. *CUPR. dig. dulc. fluor-ac. *GRAPH. *grat. hep.* *IGN. *kal.* *LACH. lact. *led.* *LYCOP. *mang.* meph. *MERC. mez. *natr-m. nitr-ac.* n-jugl. *N-VOM. *oleand. par.* petr. *phosph. phos-ac. plat.* plumb. **puls. ran. ran-sc.* rhab. rhod. *RHUS. **rut. **sabad.* sass. *sen.* *SEP. sil. *SPIG. *spong.* *STAPH. stram. stront. *SULF. sulf-ac. tabac. *tart. thui.* valer. **veratr. **zinc.*

Presion en los **ángulos** de los ojos. Alum. carb-veg. mosch. stann. staph. tarax.

— **alrededor** de los ojos. **Arn.* par.

— **cejas** (en las). Dig.

— **órbitas** (en las). Bovis. chin. con. corall. rhod.

— **párpados** (en los). Bry. cann. cham. croc. euph. ferr. graph. meph. rhab. seneg. sil. spong. *stann.* staph. stram. *sulf.*

Presion en los ojos hácia adentro. *Agar. anac. aur. bism.* bryon. *calc.* cann. caus. chel. **chin.* daph. hep. kal. *phos-ac. spig. zinc.*

Presion espansiva en los ojos hácia afuera. *Acon.* asa. *asar.* aur. **bell. bry.* calc. camph. *cann. canth.* caus. *con.* dros. guai. hell. **ign.* laur. *led.* nitr. *n-vom.* **par. puls. ran. rhus.* seneg. *SPIG. *staph. valer.* m-arc.

Presion en los ojos de alto abajo. Aur. caus. hell. *oleand.* par. puls. ran.

Prominentes (ojos). *ACON. *ang. arn. ars.* aur. *BELL. canth. caps. chin. cic. chlor. cocc. con. cupr. fluor-ac. **hep.* *HYOSC. *laur.* merc-c. **op.* rhus. spig. *SPONG. squill. stan. staph. **stram. **veratr.* mgs-arc.

Prurito en los ojos. Agar. *alum.* ant. arg. asa. *baryt.* bell. bor. caus. chel. cycl. gran. *ign.* kal-bi. kreos. magn-m. *merc.* natr. *natr-m. n-vom.* petr. *puls.* ran. sep. *SIL. spig. stann. *SULF. viol-tric. zinc.

— **ángulos** (en los). Arg. bell. carb-veg. con. euphorb. ferr. fluor-ac. led. merc. mosch. mur-ac. n-vom. rut. staph. *sulf.* zinc.

— **alrededor** de los ojos. *Agn.* con.

— **cejas** (en las). *Agn.*

— **párpados** (en los). Agn. ambr. bell. *CALC. croc. croton. euphorb. fluor-ac. grat. sep. *SULF. zinc. mgs-arc.

— — (en los **bordes** de los). N-vom. staph.

Pulsaciones.—V. **Latidos.**

Punzadas en los ojos. Acon. *ant.* *ARS. *BELL. berb. *brom.* *bry. *CALC. carb-an. cham. cinn. cic. cist. *COLOC. *GON. crot. *dig. *euphr. *GRAPH. *hep. kal. kal-ch. *lach.* *LYC. magn. meph. *MERC. *natr. natr-m. *nitr-ac.* petr. phosph. *phos-ac.* *PULSAT. *sass.* *SENEG. *SEP. *SPIG. *spong.* staph. sulf. tarax. thui. *valer.* *VERATR. viol-tric. zinc.

— **ángulos** (en los). Asar. bell. clem. con. croton. phos. tart.

— **hácia afuera.** Calc. cocc. dros. *mur-ac.* *NATR. *sil.* sulf. viol-tr.

— **órbitas** (en los bordes de las). Rhod.

— **párpados** (en los). Aur-m. *brom.* cycl. lyc. stann. sulf. mgs-arc.

Pupilas dilatadas. *Acon.* agn. bar-m. BELLAD. brom. *CALC. caps. *carb-an.* *CHIN. *cic.* *CIN. *cocc.* con. *croc. cycl.* dig. gran. *guai. hep.* hydroc. *HYOS. *ign. ipec. lach.* lact. *laur.* led. *lyc.* mang. nitr. *NITR-AC. n-vom. *OP. phos-ac. puls. raph. samb. sang. *sep. spig. squill. staph. stram. veratr.* zinc. mgs.

— **adheridas.** **Calc. graph.* **nitr-ac. sil. sulf.*

— **contraidas.** Anac. arn. ars. *BELL. *camph. cham. chel. chin. cin. cocc.* daph. *dig. ign.* lact. *led.* mang. *mez. mur-ac.* n-mosch. n-vom. plumb. *phosph. puls.* rhab. *ruta.* samb. sec. *SEP. *sil.* squill. *veratr. zinc.*

— **desiguales.** **Baryt.* *MERC. **sulf.*

— **inmoviles.** *Baryt.* **bell. caps. cupr.* dig. hyos. *laur. nitr-ac.* **op. stram.*

— **insensibles.** Bar-m. carb-veg. chin. euphr. dig. hydroc. stram.

Pústulas en la **conjuntiva.** **Merc.* (*Comp.* **Costras**).

— **cornea** (en la). °*Sep.*

— **alrededor** de los ojos. °*Sulf.*

Reblandecimiento. Arg-n. **bell.* brom. **seneg.* *SULF.

— **conjuntiva** (de la). Arg-n. **bell.* brom. **seneg.* *SULF.

— **esclerotica** (de la). *Bell.*

— **párpados** (de los). **Sulf.*

Resuda (mancha en el ángulo del ojo que). **Ant.*

Retraccion hácia la parte cóncava del globo del ojo. Sec.

Rigidez de los **párpados.** Calc. men. **rhus. *spig.* veratr.
— de los **ojos.** Berb. calc. rhus. spig.
Roja sobre el párpado (**mancha**). Camph.
Rubicundez de los ojos. *ACON. agn. *ANT. °arn. *ars. °*asar.* aur. *BELL. bruc. *BRY. **calc.* caps. *CHAMOM. *CHIN. con. croton. *cupr.* *EUPHR. *ferr. *graph.* hyos. °*ign.* ipec. kal. kreos. °*lach.* magn. magn-m. *MERC. morph. **nitr-ac. °n-vom. op.* *PHOS. **puls. rhus.* *SEP. **sil.* *SPIG. **spong. stram. *sulf.* sulf-ac. tabac. tart. teuc. *thui.* veratr. (*Comp.* **Inflamacion**).
— **ángulos** de los). Bell. bruc. bry. n-vom. tabac. teuc. zinc.
— **conjuntiva** (de la). Ars. bell. berb. dig. lach. lact. *merc. meph. n-vom.* phos. puls. *sulf.*
— **iris** (del). *Sulf.*
— **párpados** (de los). **Acon. ant. *ars.* aur-m. *BELLAD. *bry. *calc. carb-veg. *caus.* CHAM. **dig.* euphorb. euphr. ferr. graph. *HEP. hyos. *IGN. kreos. *LYC. *merc.* mur-ac. natr-m. *N-VOM. *PULS. **rhus.* sass. *SEP. **spig.* spong. *staph.* stram. *SULF. thui.
— — (de los **bordes**). Arg. kreos. sabad. valer.
— **venas** de los ojos (de las). **Acon. *ambr. *ars.* *BELL. graph. **ign.* lach. men. *MERC. phos-ac. spig. sulf.
Sangre en los ojos (**manchas** de).—*Véase* **Equimosis.**
Sangre de los ojos (salida de). °*Arn.* *BELL. °*calc. *carb-veg. *cham.* crotal. euphr. lach. *N-VOM. ruta. °*seneg.*
— **párpados** (de los). °*Bell.*
Secrecion de mucosidades.—*V.* **Mucosidades.**
Sensibilidad de los ojos á la luz. (*V.* **Fotofobia**).
Separacion espasmódica de los párpados. Ang. arg. **bell.* °*laur.* op.
Sequedad de los ojos. *Acon.* *ARS. asa. *asar.* *BARYT. berb. *BRY. caus. croc. euphr. kal. laur. *LYC. magn. magn-m. **mang.* natr. natr-m. *n-mos.* *N-VOM. phos. *PULS. *rhod.* seneg. sil. spig. **staph.* *SULF. thui. **veratr. *zinc.*
— **ángulos** (de los). Ang. euphorb. n-vom. *thui.*
— **párpados** (de los). *ACON. alum. ang. arn. **ars.* bry. carb-veg. cham. chin. cin. cocc. cycl. euphorb. graph. ipec. mang. n-mosch. petr. **puls.* *RHUS. sass. sulf. *veratr.* m-arc. **m-aus.*
Sequedad de los ojos (sensacion de). Ang. asa. asar. **baryt.*

bell. caus. graph. n-jugl. n-mosch. *n-vom.* sil. *thui.* m-arc. *m-aus.*

Supuracion de los ojos. Bell. bry. *CAUS. *EUPHR graph. **kreos.* **nitr-ac.*

— **ángulos** (de los). Bell. n-vom. kal. zinc.

— **punto lagrimal** (del). Bell.—(*Comp.* **Absceso**).

Temblor de los ojos. Op. sulf.

— **párpados** (de los). Carb-veg. iod. op. *plat.*

Tension en los ojos. Acon. *aur.* calc. camph. led. lyc. natr-m. n-vom. plat. phos. sabin. stram. **sulf-ac.*

— **alrededor** de los ojos. N-mos.

— **orbitas** (de las). *Plat.*

— **párpados** (en los). Acon. n-mos. *oleand.* stram. **sulf-ac.*

Terebracion en los ojos. Puls. spig.

Terigion. Arg. lach.

Tiernos (ojos). Acon. ang. **arn.* **ars.* asar. *BELL. berb. bov. bruc. **bry.* cann. carb-an. caus. *CHIN. cin. clem. con. croc. cupr. cycl. **ferr.* graph. **hyos.* *iod.* kal. kreos. **lach.* *MERC. mosch. natr. nitr-ac. *op. phos-ac.* rhab. sabin. seneg. **spig.* squill. stann. **stram.* tart. valer. *VERATR. zinc.

Tirantez en los ojos. Cann. colch.

— **alrededor** de los ojos. Plat.

— **párpados** (en los). Colch. rhab. seneg. mgs-arc.

Torno (sensacion como si los ojos estuvieran apretados por un). Rut.

Traccion de los párpados. (*Comp.* **Espasmos**).

Trémula (mirada). Con. plat.

Triquiasis. Bell. bor. *merc. puls.*

Triste (mirada). Stram.

Ulceracion. Bell. *brom.* bry. *CAUS. °clem. graph. hep. kreos. *EUPHR. *MERC. natr-m. *nitr-ac.* puls. °*spig.* stram. **sulf.*

— de la **conjuntiva**. Brom.

— de los **bordes** de los párpados. *Clem. colch. *EUPHR. *MERC. natr-m. **spig.* stram. *SULF.

— de los **ojos**. Bell. *brom.* bry. *CAUS. *EUPH. graph. hep. **kreos.* **merc.* nitr-ac. puls. sulf.

Ulceracion (dolor de). Dros. hep. kal. nitr ac.

Ulceras de la córnea.—Véase *Sec.* 1.ª, **Córnea**.

Varicosas (hinchazones). Carb-veg. plumb. **puls.*

Venas inyectadas. *Acon. °ambr. *ars. *BELL. graph. *ign. lach. meph. *MERC. phos-ac. spig. sulf.

— en el **ángulo** externo. Merc.

Verrugas en las cejas. *CAUS. nitr-ac. *thui.

Vesículas en la córnea. *Sulf.*

Vidriosos (ojos). Bry. cocc. op. phos-ac. sep.

Voluminosos (los ojos parecen muy). Asar. *BELLAD. *caus.* con. *guai.* lach. mez. op. *par.* phos-ac. plum. *SPIG. (*Comp.* Sensacion de **Hinchazon**).

SECCION III.—SÍNTOMAS DE LA VISTA.

Amaurosis.—V. *Sec.* 1.ª

Ambliopia.—V. *Id.*

Anteojos se hacen insoportables (los). *Fluor-ac.*

Aproximados los objetos (parecen mas). Bovis.

Aureola, reflejo alrededor de la luz artificial. *Alum.* anac. *BELL. *calc. cic.* *COCC. *dig. euphr.* ferr. kal. lach. magn-m. *nitr.* *PHOS. phos-ac. *PULS. °RUTA. *sass. *sep. stann. staph. stront.* SULF. zinc.

Cabellos delante de la vista (**sensacion** de). Sang.

Ceguedad. Acon. aps. aur. *BELL. *CALC. cann. *caus. *chel. chin. cic. con.* croc. *dig.* dros. *euphr. graph. *hyos.* kal. kal-bi. lyc. merc. *natr-m.* n-vom. oleand. *op.* petr. *phosph.* plumb. *puls.* ruta. *sec. sep.* *SIL. spig. *stram. *sulf.* veratr. viol-od.

— **amaurótica.**—V. *Sec.* 1.ª, **Amaurosis.**

— **de dia**, por accesos. *Acon.* arg-n. calc. chel. chin. con. dig. euphr. hyos. *merc.* natr-m. nitr. n-vom. *phosph.* puls. sep. *SIL. stram. *sulf.*

— **nocturna.** Arg-n. *BELL. chinin. *hyos.* *MERC. *puls. *stram.* *VERATR.

Centelleo delante de los ojos. Alum. *amm.* borax. *caus.* *CHAM. chin. cic. cin. *GRAPH. *iod. led.* *LYC. *n-vom.* oleand. *petr.* plat. sang. sec. seneg. sep. *staph.* stront. sulf. tabac. *tart.* *ther.* veratr.

Chispas delante de la vista. Amm. *aur.* ars. baryt. *bell. brom. *BRY. *caust. croc.* dig. dulc. *hyos.* iod. *kal.* kal-ch. lach. *LYC. merc. mez. *natr. natr-m. n-vom.* op. petr. phos. *PULS. sec. sep. sil. *spig.* staph. stram. sulf. valer. veratr. viol-tr. *zinc.*

Cinta ó venda (sensacion como si delante de la vista hubiera una). Caus. **daph.* puls. rut. (*Comp.* **Velo**).

Cintas luminosas delante de la vista. **Amm.* amm-m. *bell.* cham. **con.* iod. kal. **natr-m.* phos. *puls.* **sep.* m-arc.

— **negras.** Phos-ac.

Círculos colorados delante de los ojos. Nitr. stront.

— **de fuego** (como de). Camph. fluor-ac. puls.

Claridad delante de la vista. Fluor-ac.

Colores delante de la vista ó en los objetos. Amm. amm-m. *aur.* baryt. *BELL. *borax.* bry. *camph.* cann. cic. con. croc. dig. graph. *hyos.* iod. *kal.* nitr. *n-vom.* *pulsat.* sass. *spig.* stram. stront. valer. *veratr.* viol-od. zinc.

— **amarillos.** Alum. amm-m. ars. *bell.* *canth.* *chin.* *dig.* hyos. kal. mang. *merc.* *sep.* sil. stront. sulf. zinc.

— **azules.** Bell. lach. lyc. stram. stront. sulf. zinc.

— **grises.** Nitr-ac. *n-vom.* *PHOS. sep. *SIL. stram.

— **íris** (de color de). *Bell.* *cic.* *con.* dig. euphr. *kal.* *nitr.* *phos.* *phos-ac.* stann. *stram.* sulf.

— **pintas**, con manchas. Cic. dig. kal. nitr. stram.

— **rojos.** *Bell.* cann. *con.* *croc.* dig. *hep.* *hyos.* sabad. sass. spig. stram. *stront.* *sulf.*

— **verdes.** *DIG. merc. **phos.* ruta. sep. stront. sulf. zinc.

Confusion de los caractéres cuando se lee. Arg-n. *bellad.* bry. camph. **chin.* *daph. *DROS. gins. *GRAPH. *hyos.* lach. *lycop.* meph. merc. per. *NATR-M. seneg. *SIL. *stram.* viol-od.

Cubiertos (los objetos parece que están). Seneg.

Debilidad de la vista. **Agar.* *alum.* *ANAC. ars. **aur.* *BELL. *CALC. **cann.* **caps.* carb-an. cast. *caus.* **cep.* *chel.* *CHIN. cic. *CIN. **con.* **croc.* **daph.* dig. **dros.* *euphr.* gran. guai. *hep.* *hyos.* ign. iod. kal. *kreos.* lach. lact. *led.* **led.* **lyc.* *magn.* *mang.* **merc.* *natr.* **natr-m.* nitr-ac. **nmos.* *n-vom.* op. *PHOSPH. plat. plumb. **puls.* rhab. rhus. *RUT. sabad. sec. **sep.* **sil.* **spig.* *staph.* *stram.* stront. *SULF. tart. veratr. zinc.

— **amaurótica.**—V. *Sec.* 1.ª, **Ambliopia.**

Derribados (los objetos parece que están). **Bell.*

Deslumbramiento de la vista por la luz. **Baryt.* bry. *CALC. camph. carb-an. *caus.* chel. *cic.* con. dig. *dros.* *euphr.* *GRAPH. hyos. ign. *KAL. *lycop.* mang. *merc.* natr. nitr-ac. *n-vom.* oleand. *PHOSPH. *PHOS-AC. seneg. **sep.* *SIL. stram. sulf. valer.

Difusion de la luz. Bellad. puls.

Diplopia. Agar. amm. aur. *BELL. *CIC. con. *daph. dig. eug. *euphorb. hyos.* iod. *lyc. *natr-m.* nitr-ac. *oleand.* petr. *pulsat. sep.* stram. *sulf.* veratr. m-aus.

Distantes (los objetos parece que están). *Anac.* carb-an. cic. natr-m. n-mosch. *phosph. stann.* stram. sulf.

Estrellas delante de la vista. *Bell.* cast.

Fotofobia. *ACON. alum. *amm. amm-m.* anac. ant. *arn.* *ARS. asar. *baryt.* *BELLAD. berb. brom. *bry. calc.* camph. cast. caus. *cham. chin. *cic.* cin. clem. *coff. *con. croc. dig.* dros. *euphr.* *GRAPH. *HELL. *HEP. *hyos.* *ign.* kal. kal-hdr. lach. laur. *lyc.* *MERC. *natr.* natr-m. nitr. *n-vom.* *PHOSPH. *PHOS-AC. *puls.* *RHUS. rhus. v. seneg. sep. *SIL. *spig.* staph. *SULF. sulf-ac. tab. tart. *veratr.*

— por el resplandor del fuego. *Merc.*

Fuerte (vista mas). Raph.

Girando alguna cosa delante de los ojos. Squill.

Grandes (los objetos parecen mas). Euphorb. *hyos.* laur. *natr-m. phosph.* staph. verb.

Hemeralopia.—V. *Sec.* 1.ª

Hemiopia. Aur. calc. caus. *lyc.* mur-ac. natr-m. sep.

— **horizontal**. Aur.

— **vertical**. Caus. lyc. mur-ac. natr-m.

Hilos delante de la vista. Anac. baryt. *caus.* nitr-ac. sang.

Iluminados (todos los objetos parecen demasiado). Camph. n-vom.

Líneas delante de los ojos (se ven en ángulo saliente) Cann.

Luminosas (bandas) delante de los ojos. Amm. natr-m. sep.

Luz artificial parece mas opaca (la). *Euphr.*

— **rodeada** de una aureola.—V. **Aureola**.

— **oscilante**. Anac. euphr.

Llamas delante de la vista. *Aur. *bell. *bry.* cann. kal-ch. lach. merc. *puls.* viol-od. zinc.

Manchas blancas delante de los ojos. Ars. rut. sulf.

— **amarillas**. Kal-bi. phos-ac.

— **brillantes**. Seneg.

— **negras**. Acon. agar. *AMM-M. *anac. aur. baryt. *bell.* *CALC. *CAUS. *chin. chinin.* cocc. con. euphr. *KAL.

lyc. magn. *MERC. *natr-m. nitr-ac. phos.* sec. *SEP. *SIL. sulf. valer.

Miopia. Agar *amm. anac.* ang. berb. **calc.* calc-ph. *carb-veg. *chin.* *CON. **cycl.* euphorb. **euphr.* graph. grat-hep. **hyos. **lach.* *LYC. mang. meph. mez. natr. natr. m. *NITR-AC. *PETR. *PHOS. *PHOS-AC. plumb. *PULS. **rut.* spong. **stram. **sulf. **sulf-ac. **tarl.* thui. **valer.* viol-od. viol-tric.

Moscas volando, motitas que revolotean, manchas, etc., delante de la vista. *ACON. *AGAR. amm. **amm-m.* anac. aur. baryt. *BELL. *calc.* cast. *CHIN. cocc. *coff. con.* dulc. kal. lact. lyc. magn. *merc.* natr-m, *NITR-AC. n-vom. petr. *PHOS. rhus. ruta. sec. *SEP. *SIL. *stram. *sulf.* tab. thui.

Movilidad de las letras cuando se lee. Bell. cic. con. merc.

Nubes delante de los ojos. Cast. croton. lact. sabin.

Oscurecimiento vertiginoso de la vista por momentos, pérdida momentánea de la vista. *Acon. agar.* ambr. *amm. anac.* ang. arg-n. *arn. ars.* asar. *aur. *baryt. *bell.* brom. *bry. *CALC. camph. *cann. *caus.* cham. *cep. chel. chin.* *CIC. **con.* croc. cupr. cycl. dig. *dros. dulc. *euphr. ferr.* gran. **graph. *hep. hyos.* iod. kal. lach. lact. laur. **lycop.* **magn. mang.* men. **merc.* mosch. mur-ac. *natr.* *NATR-M. nitr. **nitr-ac.* *N-VOM. *oleand. *op. *ox-al.* *PHOSPH. *plumb.* *PULS. *rhus. **rut.* sabin. sang. sec. *SIL. spig. squill. staph. **stram.* *SULF. thui. zinc.

Pálidos (los objetos ó las letras parecen). Chin. **dros. petr.* puls. rhus. *SIL.

Película delante de la vista (sensacion de una). Caus. **daphn.* puls. rut.

Pequeños (los objetos parecen mas). Hyos. **plat. stram.*

Presbiopia. Alum. amm. arg-n. bell. bry. *CALC. *carb-an.* caus. °*coff.* *CON. *DROS. *HYOS. lach. °*lyc.* magn-m. **meph.* mez. mosch. **natr.* **natr-m.* °*n-vom.* *PETR. *SEP. *SIL. spig. *SULF.

Puntos luminosos delante de la vista. Cann. fluor-ac.

Puntos negros delante de la vista. **Acon.* **agar.* amm. *AMM-M. **anac. aur. *baryt. *bell.* *CALC. *CAUS. **chin.* chinin. cocc. *coff. con.* dulc. euphr. *KAL. *kal-bi.* lyc. MERC. **natr. natr-m.* *NITR-AC. n-vom. petr. *PHOS. rut. *SEP. *SIL. sulf. tabac. thui. valer.

Reflejo azul delante de la vista. Lach.
— **negro**. Agar. anac. *aur.* baryt. calc. *caus.* **chin.* *chinin.* con. euphr. magn. **merc.* natr. **natr-m.* *nitr-ac.* n-vom. *PHOSPH. *sep.* *SIL. *stram.*
Relámpagos delante de la vista. Brom. croc. *fluor-ac.* natr. n-vom. spig. staph.
Sombra (parece que todos los objetos están en la). Seneg.
Turbia (vista). Acon. *agar.* alum. **amb.* *AMM. *amm-m.* *ANAC. ang. arn. ars. aur. **baryt.* *BELL. bovis. **bry.* *CALC. calc-ph. *CANN. caps. *CAUS. cham. chel. *CHIN. *chinin.* cin. chlor. clem. cocc. *CON. *CROC. *cycl.* dig. dulc. euphorb. **euphr.* *HEP. hyos. *IGN. ipec. *KREOS. lact. led. *LYC. *magn.* mang. meph. *MERC. *merc-per.* natr. natr-m. nitr-ac. ol-an. op. *PHOSPH. phos-ac. plat. *plumb.* *PULS. rhus. *RUT. *sang. sass. seneg.* *SEP. *SIL. spig. stann. *staph. stram.* *SULF. tab. *tart.* thui. valer. mgs-aus.—*Véase* **Oscurecimiento.**
— **agua** (como si se viera al través del). Staph.
— **frote** en los ojos (que cesa con el). *Croc.* plumb. *PULS.
— **niebla** (como al través de una). Acon. alum. amb. amm-m. ang. *bell.* bism. *GALC. *caus.* chinin. croton. *cycl.* dig. *DROS. *IGN. lact. *lyc.* *MERC. *NATR-M. nitr-ac. *petr. phosph. phos-ac. plumb.* puls. *rut.* sass. *sec. sep.* *SULF.
— **pelusilla** (como por). *Calc.* kreos. **lyc.* **natr.* *NATR-M. **sulf.*
— **piel** (como por una). Gaust. **daph.* puls. rat.
— **velo** (como por un). *Bell.* berb. *CALC. *caus. croc.* *DROS. *IGN. **kreos.* lach. lact. *lyc.* *MERC. *NATR-M. *petr.* plat. *phosph.* rhus. *sec. sep.* sil. *SULF. tabac. thui. verb.
Velo gris delante de los ojos. *Nitr-ac. n-vom.* *PHOSPH. sep. *SIL. stram.
Voluminosos (los objetos parecen mas). *Hyos. laur.*

SECCION IV.—CONDICIONES DE LOS SINTOMAS DE LOS OJOS Y LA VISTA.

Abriendo los ojos (en). Alum. canth. n-vom.
Acostarse (con necesidad de). **Ars. merc.*
Agua fria (por el). Mur-ac. nitr. **sep.*

Aire libre (al). Acon. *amm.* amm-m. **asar.* **bell.* *BRY. *CALC. camph. canth. *caus. coff.* con. graph. hell. kal. led. *LYC. *merc. natr-m. nitr-ac. n-vom. petr. phosph.* *PULS. **rab.* **rut. seneg. sep.* *SIL. *staph. sulf. sulf-ac. thui.*

Aire frio (al). **Dig.* dulc. lyc. **puls.* rhus. thui.

Alcanfor (por el olor del). Oscurecimiento de la vista. *Nitr.*

Andando (en), oscurecimiento de la vista. **Cic. natr-m. sep.*

Andando al aire libre (en). Anac. ars. bry. carb-veg. **con.* euphr. merc. natr-m. n-vom. sabad. staph. sulf. sulf-ac. thui. zinc.

Angustia (con). Ars.

Anteojos (en poniéndose los). Borax. fluor-ac.

Artríticos (en los sujetos). *ACON. *ANT. **ars.* *BELL. **bry.* *CALC. cham. coloc. **dig.* **hep.* led. lyc. merc. **n-vom.* phos. *PULS. rhus. *SPIG. *SULF.

Bailando (en). Sabad. staph. viol-od.

Bajándose (en). Dros. ipec. seneg. valer.

— **oscurecimiento** de la vista. **Graph.* **natr-m.*

Caliente (en un tiempo). Fotofobia. Sulf.

Cerrando los ojos (en). Alum. bell. calc. clem. croc. dig. hell. kal. lyc. sep. sil. sulf.

— **mejoría.** Aur. nitr-ac. phos-ac.

Claridad del día (por la), deslumbramiento. Phos-ac.

Comida (despues de la). Alum. ambr. calc. croc. lact. n-vom. ruta. valer.

Corazon (con afecciones del). Aur. calc. cann. dig. lach. phosph. petr. sep. spig.

Crepúsculo (al). Amm-m. **bell.* natr-m. puls. sulf-ac.

— **mejoría.** Phosph.

Cuerpos extraños (por).—Véase *Sec.* 1.ª, **Oftalmía** traumática.

Despertar (en el momento de). Alum. *ambr.* *BELLAD. *BRY. chin. croc. euphr. *hell.* hep. ign. *kal.* kreos. lyc. *magn. n-vom.* phosph. *PULS. rhab. rhod. sass. sep. staph. tarax. zinc. *m-arc.*

Elevando los ojos (en). Ars. puls. sabad. sass.

Embriagados (en los). Calc. **chin.* lach. n-vom. op. sulf.

Enfermos de pecho (en los). Calc. cann. hep. lach. lyc. natr-m. phos. sil. sulf.

Enfriamiento (despues de un). *Acon. *ars. bellad. calc. *CHAM. *dulc. euphr. hep. merc. *n-vom. *PULSAT. *sulf.

Erupcion repercutida (á consecuencia de una). Alum. *ars. bell. *BRYON. calcar. *carb-veg. *CAUS. cham. *graph. hep. hyos. *lach. merc. natr-m. nitr-ac. puls. rhus. selen. sep. *SULF. zinc.

Escribiendo (en). Asa. borax. calc-ph. carb-veg. hep. natr. natr-m. phos-ac. rhod. seneg. *sep. *sil. staph.

Estornudando (en). Kal-ch.

Exantema (á consecuencia de un). *BELL. *bry. cham. hep. *hyos. *MERC. nitr-ac. *PULS. rhus. *sulf.

Fatigándose la vista (en). Baryt. *BELL. carb-veg. cin. mang. merc. natr. phos. plat. rhab. rhod. *ruta. spig. staph. sulf-ac.

Frio (por el). *Dig. dulc. lyc. *puls. rhus. thui.

— **mejorándose**. *Asar.*

Frotado los ojos (despues de haberse). Kreos. seneg. stront.

— **mejoría**. Caps. cin. croc. plumb. puls.

Gonorrea (á consecuencia de una). *Acon. merc. nitr-ac. *PULS. sulf. thui.

Habitacion (en la). Arg-n. asar. con.

Hemorragia suprimida (á consecuencia de una). Bell. calc. lyc. n-vom. phos. puls. sep. sulf.

Lesiones mecánicas (por). — Véase *Sec.* 1.ª, **Oftalmía** traumática.

Levantándose de su asiento (en), Centelleo. Tart. veratr.

Leyendo (en). Agar. agn. ang. asar. baryt. brom. *CALC. cant. carb-veg. *cic. cin. coff. con. croc. *dros. dulc. *graph. hep. ign. kal. *LACH. lyc. mez. natr. natr-mur. nitr-ac. oleand. petr. phos. phos-ac. puls. rhod. *RUT. sass. seneg. *SEP. *SIL. sulf. sulf-ac. thui. m-arc.

Leyendo (en) **á la luz de la bujía**. *CALC. cin. mang. mez. n-mosch.

Luz (por la). *Acon.* agn. ant. *ars. *asar.* baryt. *bell. *bry. *CALC. calc-ph. *carb-an.* cin. *clem. colch. *con. dig. *dros. *EUPHR. *GRAPH. *hep. ign.* kal. kreos. *lach. lyc. magn-m. mang.* *MERC. mez. *mur-ac.* natr. *nitr-ac.* n-mosch. *N-VOM. petr. *phosph.* *PHOS-AC. plat. *PULS. rhod. *ruta. sass.* seneg. *SEP. *sil. staph.* stram. *sulf. thui.* zinc. m-arc.

Luz :

— **bujías** (de las). **Calc.* calc-ph. carb-an. cin. croc. **dros.* *EUPHR. graph. hep. kal. **lach.* laur. *lyc. magn-m. mang. *merc.* mez. n-mosch. petr. *phosph.* phos-ac. plat. *PULS. **rut.* sass. seneg. *SEP. *sulf.*

— **dia** (del). Ant. **con. *dros. *euphr.* *GRAPH. **hep.* magn. mang. *MERC. nitr-ac. *N-VOM. petr. phosph. *PHOS-AC. rhod. sass. *SEP. **sil. *sulf.*

— **sol** (del). **Asar. *bell. *bry. *euphr.* graph. **ign.* magn-mur. natr. puls. stram. **sulf.* zinc. m-arc.

Mañana (por la). **Acon.* alum. **amm-m. *bell.* *BRYON. *CALC. *carb-veg.* cin. **euphr.* *GRAPH. **ign.* kreos. lach. lyc. magn. merc. mur-ac. natr. **natr-mur. *nitr. *nitr-ac.* *N-VOM. par. **petr. *phosph. *phos-ac. rhod. °sep. sil.* *SULF. *sulf-ac.*

— **cama** (en la). Alum. *°amm-m. *bell.* BRYON. kreos. lyc. magn. phos-ac. *rhod.* sep. staph.

Medio dia (despues de). Agar. ang. *alum.* amm-m. bry. calc. *canth.* chin. *con.* iod. kal. *laur. lyc. magn.* mur-ac. *natr. n-vom.* phosph. phos-ac. plumb. sil. spig. staph. *sulf. valer.* veratr. viol-tr. zinc.

Meneando la cabeza (en). *Puls.*

Menstruos desarreglados (á consecuencia de los). Aur. **bell.* cic. **cocc. *con.* magn. *natr-mur.* n-vom. phos. *plat.* *PULS. rhus. **sep.* stram. sulf.

Mercurio (por abuso del). Aur. **bell.* carb-veg. **chin. dulc.* *HEP. *LACH. *lyc.* *NITR-AC. puls. sil. staph. *SULF. thui.

Mirando fijamente un objeto (en). Anac. aur. baryt. calc. canth. **carb-veg.* chel. cin. croc. dros. graph. kreos. laur. lyc. **merc.* natr-m. petr. phos. *plat.* ran. rhod. rhus. **ruta.* seneg. spong. staph. stront. sulf. sulf-ac. valer.

Mirando al aire (en). Carb-veg. sabad. zinc.

Mirando á lo **blanco** (en). Cham. tabac.

Mirando á la **claridad** (en). Amm-m. calc. chel. graph. ign. kreos. magn. *magn-m. *n-vom. phos-ac.* sabad.

Mirando de **lado** (en). Baryt. magn-m. oleand.

Moviendo los **ojos** (en). **Acon. *amm. *arn.* *ARS. bell. **bry.* calc. camph. cham. *CHIN. clem. con. cupr. **hep.* ign. kal. lach. led. magn-m. mang. meph. natr-m. n-

vom. phosph. ran. ran-sc. rhus. spig. spong. *SULF valer. *mgs-aus.*

Moviendo los párpados (en). **Hep.* magn. **mgs-aus.*

Moviendo la cabeza (en). Cham.

Nictalopia.—V. *Sec.* 1.ª

Niños de pecho (en los). **Acon.* **bell.* borax. *bry.* **calcar.* **cham.* **dulc.* *EUPHR. *merc. n-vom.* puls. rhus. *SULF.

Noche (por la). **Acon.* **alum.* amm. amm-m. ang. ant. *ARS. **baryt.* **bell.* bov. **bry.* **calc.* **carb-veg.* cast. **caus.* **cham.* chel. **chin.* cocc. *CROC. **dig.* dros. °*euphorb.* *EUPHR. **graph.* *HEP. *HYOS. *IGN. **kal.* **lyc.* magn-mur. °mang. **merc.* **natr-m. nitr-ac.* *N-VOM. **phosph.* °*plumb.* **puls.* rhod. *rhus.* °*ruta.* sass. *SEP. **sil.* °*spig.* stann. **staph.* stram. **sulf.* tarax. °*thui. veratr.*

Oidos (con afecciones en los). Cic. nitr-ac. petr. phosph. puls.

Oscuridad (en la), **Colores.** Baryt. staph. stront. *valer.*

Polvo (por introduccion del). **Sulf.*

Siesta (en levantándose de dormir la). Puls.

Sobreexcitacion nerviosa (con). Daph.

Sol (con el **calor** del). Con.

Sol (con la **claridad** del). **Asar.* **bell.* **bry.* cast. **euphr.* graph. **ign.* magn-mur. natr. puls. stram. **sulf.* zinc. m-arc.

Tarde (por la). Agar. *agn. alum.* *AMM. **amm-m. ang.* **asar.* *BELL. *bry.* *CALC. cast. **caus.* con. *croc. daph.* **euphr. hep.* **hyos.* iod. **lach.* **laur.* led. *LYC. magn. meph *MERC. **mur-ac.* *NATR-M. **nitr-ac.* **phos. phos-ac.* *PULS. *rhod.* rhus. *rut.* sass. **seneg.* *SEP. *sil.* staph. **sulf. sulf-ac.* zinc.

— vista (con sufrimiento de la). *Alum.* calc. carb-an. cham. cin. **croc.* dros. ferr. **hep.* ign. kal. laur. *LYC. nitr. petr. phosph. phos-ac. puls. rhod. rhus. sep. sulf. valer. veratr.

Tocar (al), **dolores** en los ojos. Agar. aur. *BELLAD. caus. chel. **chin.* clem. cupr. dig. dros. hell. *HEP. lyc. merc. natr. n-vom. oleand. par. petr. phos. seneg. sep. **sulf.* tart.

Tosiendo (en), lagrimeo. Kal-hd. sabad.

Trabajos de aguja delicados (por hacer). **Bell.* *NATR-M. phos-ac. **ruta.*

Viento (al). Asar. euphr. natr-m. **phosph.* puls.

Vino (despues de haber bebido). Zinc.
Volviendo la vista (en). *Acon.* bry. *cupr. lyc.* meph. n-vom. *puls.* **rhus. sep.* sil. *SPIG.
Vomitar (con gana de). Puls.

CAPITULO VIII.

AFECCIONES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL OIDO.

SECCION I.—AVISOS CLÍNICOS.

DISECEA ó **Dureza del oido**.—§ 1.° Los mejores medicamentos para esta clase de afeccion, son: 1) *Calc. caus. graph. hyos. lach. led. lyc. mang. merc. nitr-ac. op. petr. phos. puls. sil. sulf.*,—ó bien: 2) *Amm. anac. asa. aur. coff. con. hep. kal. magn. mur-ac. natr. natr-m. n-vom. phos-ac. sec. staph. veratr.*,—ó quizá: 3) *Ambr. ant ars. bell. carb-veg. cic. cocc. dros. iod. laur. oleand. plumb. rhus. rut. stram.*—4) *iatr. cep. als.*

§ 2.° Para combatir la Disecea **Congestiva**, se podrán consultar con preferencia: *Aur. bell. graph. merc. phos. sil.*, ó bien: *Coff. hyos. petr. sulf.*, etc.

Para la disecea **nerviosa**, los principales son: *Caus. petr. phos. phos-ac.*, ó bien: *Anac. mur-ac. nitr. verat.*, etc.

Para la Disecea **Catarral** ó **Reumática**, producida por un **Enfriamiento**, bien sea de la cabeza, ó de todo el cuerpo, convienen sobre todo: *Ars. bell. led. merc. puls.*, ó bien: *Calc. caus. cham. coff. hep. lach. nitr-ac. sulf.*

§ 3.° La dureza de oido que trae su orígen de **Herpes** antiguos ú otras **Erupciones repercutidas**, exigen con preferencia: *Sulf.* ó *ant.*, ó bien: *Caus. graph. lach.?* etcétera.

La que se presenta á consecuencia de un **Exantema**, tal como el **Sarampion**, la **Escarlatina**, etc.: *Bellad. merc. puls. sulf.*, y aun: *Carb-veg.*—Convienen, sobre todo: *Puls.* y *carb-veg.*, si es á consecuencia del **Sarampion**; *Bell.* ó *hep.* si es debida á la **Escarlatina**, y *Merc.* ó *sulf.* cuando es producida por la **Viruela**.

Para la disecea que se ha desarrollado por la supre-

sion de **Fiebres intermitentes** á consecuencia del **abuso de la Quina**, los principales son: *Calc.* y *puls.*, ó bien: *Carb-veg. hep. n-vom. sulf.*

Cuando es por el **abuso del Mercurio**, convienen: *Asa. nitr-ac. staph.*; ó bien: *Aur. carb-veg.? chin.? hep. petr. sulf.*

Cuando proviene de frecuentes **anginas tonsilares**, tumefaccion ó **Hipertrofia de las amígdalas**, convienen: *Aur. merc. nitr-ac. staph.*

Si trae su orígen de fiebres ú otras afecciones **Nerviosas**, los principales son: *Arn. phos. phos-ac. veratr.*

Por último, si se presenta á consecuencia de la **Supresion de un flujo** de los oidos ó por la nariz: *Hep. lach. led.*; ó bien: *Bell. merc. puls.*

§ 4.° En cuanto á las indicaciones que pueden suministrar los **Síntomas**, se podrán consultar con preferencia:

Calcarea, cuando hay sordera como por oclusion de los oidos; zumbido frecuente, ruido como si rodara algo, ó retintin, canto y música; ó pulsaciones frecuentes con calor en los oidos; *sequedad continua*, ó bien *flujo purulento*; cefalalgia gravativa en la frente, etc.

Causticum, podrá administrarse si hay sensacion de obturacion en los oidos, con hinchazon, ruido y zumbido en la cabeza; *todos los sonidos y hasta la misma palabra parece que resuenan con mucha fuerza en los oidos*; flujo por estos; dolores reumáticos en los oidos y en los miembros; sensibilidad extraordinaria á un viento frio, etc.

Graphites, si hay *mucha sequedad en los oidos*, ó flujo purulento; dureza de oido que cesa á veces por el movimiento de un carruaje; sensacion de cantos, silbidos y ecos de campana, ó *zumbidos y como truenos*, sobre todo por la noche, ó sensacion como si entrara aire en la trompa de Eustaquio; herpes y costras alrededor de las orejas y en otras partes del cuerpo.

Lachesis, cuando los oidos están secos, con *escasez de cerúmen*, este es muy duro y descolorido, ó *blanco* y como la masa de harina; latidos incómodos, chasquidos ó zumbido; sensacion como si *rodara algo ó se oyera el redoble de un tambor*, con resonancia excesiva de todos los sonidos; excoriacion y costras alrededor de las ore-

jas, etc. (A veces conviene antes ó despues de *Caust.*).

Ledum, convendrá si hay sensacion de oclusion en los oidos con zumbido hácia adentro; confusion y aturdimiento de la cabeza en el lado afecto, con sensacion de entorpecimiento de los tegumentos, y sobre todo despues de la supresion de una otorrea ó de un catarro nasal ú ocular.

Mercurius, si hay obturacion de los oidos que cesa al tragar ó al sonarse; *retintin*, *ruido y zumbido*, *sobre todo por la tarde*; *repercusion extraordinaria del eco de todos los sonidos*, sensacion de frio en las orejas; salida del cerúmen ú otorrea purulenta con ulceracion en el conducto auditivo externo; dolores reumáticos en los oidos, en la cabeza ó en los dientes; *mucha disposicion á sudar*, etc.

Nitri acid., si hay mucha sequedad en los oidos ó *flujo de cerúmen*; obturacion de los oidos, con *ruido sordo*, latidos, ó como si estallara algo; frecuentes dolores de los dientes, con afeccion escorbútica de las encías, punzadas en los dientes y en los oidos.

Petroleum, se administrará si hay *sequedad molesta del oido interno*, ó flujo de sangre y pus; retintin, ó ruido como el que produce algun objeto al rodar, y zumbido en los oidos; herpes y escoriacion en las orejas ó en sus inmediaciones; odontalgias frecuentes con flaxion; hemorragia de las encías, dolores espansivos en el occipucio, etc. (Conviene con frecuencia despues de *nitr-ac.*).

Phosphorus, *si la audicion es difícil*, *sobre todo para la voz humana*, *con prolongacion de todos los sonidos*, y especialmente *de las palabras*, y con repercusion de los sonidos hasta en la cabeza; congestion sanguínea en los oidos, con latidos y pulsaciones; sensacion de sequedad ó secrecion de cerúmen.

Pulsatilla, cuando hay cerúmen duro, negro ó muy líquido, con secrecion de este; dolores lancinantes en el oido, ó flujo de pus ó de sangre; se sienten los oidos como tapados, con *ruido y zumbido*, ó con murmullos pulsativos, *retintin* ó gorjeos, sobre todo en las personas de un carácter amable, ó en las mujeres dispuestas á padecer leucorreas y otros desórdenes del sistema uterino.

Silicea, si hay secrecion abundante de cerúmen; *obturacion de los oidos*, que desaparece al sonarse ó *con una*

detonacion; *dureza de oido*, *sobre todo para la voz humana*, y sin ruido en los oidos, ó bien con retintin, ó ruido como de cloqueo, ó como si un pájaro batiera las alas; *agravacion de la sordera en la luna llena*, ó bien en la nueva; sordera que alterna con sensibilidad excesiva del oido, costras detrás de las orejas.

Sulfur, siempre que la audicion es difícil, *particularmente para la voz humana*; obturacion y *oclusion frecuente de los oidos*, sobre todo al comer y al sonarse, ó bien *solamente de un lado*; ruido como de agua, ó fluctuacion en los oidos, ó *zumbido y ruidos*; congestion de sangre á la cabeza, disposicion á los catarros del cerebro ú otros flujos mucosos; abundante secrecion por los oidos, etc.

Para los demás medicamentos citados, y algunos otros que se quieran consultar, *véanse* sus *patogenesias*; y además, *Sec.* 2.ª, **Síntomas del oido**, y *Comp.* tambien los artículos **Otalgia, Otorrea, Zumbido de oidos**, etc.

Podrán sacar aplicaciones importantes para el tratamiento de la **Dureza de oido**, los que reflexionen con detencion acerca de lo que hemos dicho en el artículo **Ambliopia** (*Cap.* VII), sobre las indicaciones que suministran el *género* y las *causas* de esta afeccion.

HEMORRAGIA **auricular.**—*Véase* **Otorrea** sanguinolenta.

HERPES ó **dartros en las Orejas.**—Los Herpes que se desarrollan con preferencia en las orejas ó detrás de estas, reclaman frecuentemente: 1) *Graph. hep. merc. oleand. petr. sulf.*; —ó bien: 2) *Ant. baryt. calc. cic. kal. lach. lyc. mez. phosph. puls. sep. sil. staph.* (*Véase* tambien *Sec.* 2.ª, los artículos: **Herpes, Erupciones, Escoriacion**, etc., y comp. el *Cap.* II, de las *Enfermedades de la piel*).

OTALGIA. — § 1.° Los mejores medicamentos son, en general: 1) *Bell. cham. merc. puls. sulf.*, ó bien: 2) *Arn. chin. dulc. hep. n-vom. plat. spig.*, ó quizá: 3) *Ant. bor. bry. calc. magn. phos-ac.*, etc.—4) *Millef. als. cep.*

Para combatir la Otalgia **Inflamatoria**, convienen sobre todo: *Bell. merc. n-vom. puls.*, ó bien: *Bor. bry. calc. magn.*, etc.

Para la **Reumática**: *Bell. merc. puls.*, ó bien: *Arn. chin. hep. n-vom.*, etc.

La que es producida por un **Enfriamiento** ó una **Supresion de la traspiracion**, exigen sobre todo: *Cham. chin. dulc.*, ó bien: *Merc. puls. ó sulf.*

§ 2.° En todo caso pueden consultarse con preferencia:

Belladona, si hay punzadas en los oidos y detrás de las orejas; dolores como si escarbaran, y terebrantes, *dolores de dislaceracion y punzadas hasta la garganta*, con retintin, ruido y zumbido de oidos; *excesiva sensibilidad al menor ruido*; afeccion dolorosa de la cabeza y de los ojos, aun con fotofobia; cara caliente y roja; congestion de sangre á la cabeza.

Chamomilla, se empleará si hay *punzadas como producidas por cuchillos*, ó dolores tensivos y tractivos hasta el lóbulo de la oreja; sequedad de los oidos, ó como si estuvieran tapados; mucha sensibilidad al menor ruido, aun con la música; impresionabilidad excesiva, que hace los dolores insoportables; carácter susceptible, mal humor y disposicion á enfadarse por lo mas insignificante.

Mercurius, cuando hay dolores lancinantes, profundos, ó de dislaceracion hasta las mejillas y los dientes, con *sensacion de frio en los oidos*, *agravacion de los dolores con el calor de la cama*, ó dolores calambroídeos, con rubicundez inflamatoria del pabellon de la oreja; secrecion de cerúmen; sudores abundantes que no producen alivio, etc.

Pulsatilla, si hay dolores de dislaceracion con estremecimiento *como si alguna cosa fuera á salir por el oido*; *rubicundez*, *hinchazon y calor en el oido externo*, ó dolores lancinantes y de dislaceracion que invaden todo el lado afecto de la cabeza, y que se hacen insoportables hasta el punto de perder la razon, sobre todo en las personas endebles, dispuestas á llorar, y principalmente en las mujeres.

Sulfur, se administrará cuando haya dolores tractivos, de dislaceracion ó lancinantes, que se propagan hasta la cabeza y la garganta; calor quemante que parece sale por los oidos; sensibilidad excesiva del oido al menor ruido, hasta producir náuseas por los sonidos musicales mas ligeros, sobre todo en las personas dispuestas á los corizas, ó á congestiones de cabeza.

§ 3.° Entre los demás medicamentos citados se pueden consultar igualmente:

Arnica, en las personas nerviosas, sensibles y en quienes por el menor motivo se reproduce el mal, con presion y punzadas en los oidos y detrás de estos, dolor de dislaceracion, calor interno y mucha sensibilidad al ruido.

China, si los dolores de dislaceracion se manifiestan mas bien al exterior, y *se agravan al tacto*, con rubicundez de la oreja, punzadas hácia adentro y retintin. (Conviene sobre todo despues de *arn.*).

Dulcamara, cuando los dolores aumentan con el reposo, sobre todo por la noche, con náuseas.

Hepar, conviene por lo regular despues de *bell.* si esta no ha sido suficiente y cuando hay punzadas en los oidos, al sonarse, pulsaciones, latidos y zumbido.

Nux vom., en los sujetos de un carácter vivo colérico, y si hay *dolores de dislaceracion, lancinantes*, que obligan á gritar, ó que se propagan hasta la frente y sienes, con sensacion de dislaceracion en los huesos de la cara, y agravacion del mal por *la mañana* ó al principio de la noche en la cama.

Platina, si hay dolores calambroídeos, violentos, sacudidas, sensacion como si rodara algo en los oidos, ó de truenos; oidos frios y entorpecidos, con hormigueo hasta en la cara.

Spigelia, contra el dolor penoso y presivo, como si hubiera una clavija en el oido; con dolores presivos y de dislaceracion en los huesos de la cara.

Compárese además **Prosopalgia, Odontalgia, Cefalalgia, Neuralgias**, etc.

OTITIS.—Para combatir la otitis aguda **Interna** se hallará que el mejor específico en la mayor parte de casos es la *puls.*, y solamente habrá que recurrir á *bell.* en los casos en que el mal parezca partir del cerebro, con mucha angustia, vómitos, frio en los miembros, delirio, etcétera.

Si despues de haber empleado uno ú otro de estos dos medicamentos quedan algunos padecimientos que reclaman otro agente medicinal, se hallará principalmente entre: *Merc. n-vom. sulf.*, ó bien: *Bor. bry. calc. cham. mang.*, etc. (*Véase* **Otalgia**).

Para la **Otitis crónica**, con flujo por los oidos, *véase* **Otorrea.**

Para la otitis **Esterna**, es igualmente *puls.* el que se deberá consultar con preferencia; ó bien: *Bell. bor. calc. magn. merc.* ó *sulf.*

Tambien se podrán consultar en algunos casos: *Aps. nitrogl. cep. millef. als.*

OTORREA.—§ 1.° Los mejores medicamentos son: 1) *Merc. puls. sulf.*—ó bien: 2) *Calc. carb-veg. caus. con. lach. lyc. nitr-ac. petr. sil.*—y aun quizá: 3) *Alum. anac. asa. aur. bell. carb-an. cep. cham. cist. colch. gran. kal. men. natr-m. phosph.*

§ 2.° Contra la secrecion de **Cerúmen** se podrán consultar con preferencia: 1) *Con. merc.*—2) *Kal. lyc. natr-m. nitr-ac. puls.*;—ó bien: 3) *Amm-m. anac. phosph.*

Contra la otorrea **Catarral** ó **Mucosa** convienen sobre todo: 1) *Merc puls. sulf.*;—ó bien: 2) *Bell. calc. carb-veg. hep. lyc. natr-m. phosph. sil.*

Contra la otorrea **Purulenta**, los principales son: 1) *Bell. hep. merc. puls. sil.*,—ó bien: 2) *Asa. calc. caus. lach. nitr-ac. petr.*;—ó quizá: 3) *Amm. aur. borax. carb-veg. cist. kal. lyc. natr-m.*, etc. (Véase *Sec.* 2.ª, **Flujo purulento**).

Contra la otorrea **Escrofulosa** (con ulceracion de la concha) convienen sobre todo: *Hep. lyc. merc. puls. sulf.* (*Comp.* **Herpes**).

Y para combatir la otorrea **Sanguinolenta** ó la **Hemorragia** auricular: 1) *Merc. puls.*, ó bien: 2) *Bell. calc. cic. cist. con. graph. lach. lyc. nitr-ac. rhus. sep. sil. sulf.* (Véase *Sec.* 2.ª, **Flujo de sangre**).

§ 3.° La otorrea que persiste despues de una **Otitis aguda**, exige principalmente: *Merc. puls. sulf.*

Contra la que se manifiesta á consecuencia de un **Exantema**, tal como la **Escarlatina**, el **Sarampion**, la **Viruela**, etc., convienen: *Bell. colch. hep. lyc. merc. men.*, ó bien: *Carb-veg.*

Si es debida al **Abuso del mercurio**: *Aur. asa. hep. nitr-ac. sil. sulf.*—y si hay **Cáries** de los huesecillos del oido: *Aur. natr-m. sil.*

Si sobreviene despues de haber **Abusado del azufre**: *Puls.* ó *merc.*

§ 4.° Contra las consecuencias de la **Supresion** de una otorrea se pueden consultar con preferencia: *Bell. merc. puls.* y tambien: *Bry. dulc. n-vom.*

Si hay hinchazon de las **Glándulas del cuello** ó de las **Parótidas**, se deberán preferir: *Puls. merc.* ó *bell.*

Si hay **Cefalalgia** ó **Fiebre**: *Bell.* ó *bry.*, y si la supresion es debida á un **enfriamiento**: *Dulc.* ó *merc.*

Si hay **Orquitis**: *Merc. puls.*, ó *n-vom.*

(*Comp.* para el resto de los artículos **Disecea**, **Otalgia**, **Otitis**, etc., y véase *Sec.* 2.ª, **Flujo**).

PAROTITIS (Oreillon).—El mejor medicamento contra la **Parotitis aguda**, el cual en la mayor parte de los casos obrará como específico, es el *merc.*—*Aur.* conviene tambien en muchos casos.

Solamente cuando la enfermedad toma un carácter grave, y si la inflamacion se vuelve **Erisipelatosa**, ó la afeccion se extiende al cerebro, desapareciendo el tumor, y hay sopor y delirio, el medicamento que deberá consultarse con preferencia es *bell.*, y si esta no fuere suficiente se usará *hyos.*

En los casos en que el enfermo ha **abusado** anteriormente del **Mercurio**, ó que el *merc.* no haya sido suficiente, aun cuando el tumor empiece á endurecerse, con **Fiebre lenta**, etc., se halla indicado *carb-veg.* Este medicamento conviene además casi siempre que el enfermo tenga la **Voz muy ronca**, ó cuando haya metástasis hácia el **estómago**.

Si para combatir la **Fiebre lenta** no fuera suficiente *carb-veg.*, se podrá consultar *cocc.*

En los casos de metástasis á los **Testículos**, se consultarán con preferencia *puls.* ó *n-vom.*

Además de los medicamentos citados, quedan *kal.* y *rhus.*, los que pueden ser consultados en algunos casos rebeldes, y aun: *Amm. calc. cham. con. phytolac.*

(*Comp.* **Anginas**, *cap.* XIII).

POLIPO en los oidos. —Los que merecen ser consultados con preferencia son *calc.* y *staph.*

ZUMBIDO DE OIDOS.—Los medicamentos que merecen ser consultados con preferencia son: 1) *Carb veg. caus. chin. graph. merc. puls. sulf.*—ó bien: 2) *Acon. ant. arn. ars. bell. baryt. bry. calc. carb-an. cep. cham. coff. con. lach. lyc. merc. natr-m. nitr-ac. n-vom. petr phos. sep. sulf.* (*Comp.* además **Disecea**, y Véase *Sec.* 3.ª, los diversos **Ruidos** *del oido.*

SECCION II.—SÍNTOMAS DEL OIDO.

Agua en los oídos (sensacion de). **Sulf.*

Aire en la trompa de Eustaquio (sensacion como si entrara). Graph.

Apretamiento, compresion (sensacion como de), **Otalgia**, segun la palabra textual. °*Ambr. anac. ang.* **arn.* asar. *BELL. bryon. cann. *caus.* *cham. colc. croc. crot. *DROS. **dulc.* euphorb. ferr. gran. *guai.* lyc. *mang.* meph. *merc. mez.* mur-ac. natr. nitr. n-mos. *N-VOM. par. petr. phos. *plat.* prun. *PULS. *ran-sc.* rhab. **rhod.* rhus. sabad. *sep.* sil. **spig.* spong. stann. *SULF. *thui.* val. *zinc.*

Ardor en las orejas (sensacion de). Agar. alum. ars. brom. caus. clem. ign. *kreos.* **sang.* spig. tab.

— **detrás**. Aur-m.

— **exteriormente**. Berb. sulf.

— **interiormente**. Aur. canth.

— **lóbulos** (en los). Nitr. sabad.

Calambroídeos en las orejas (dolores). Cin. merc. oleand. ran. spig. thui.

— **en el interior**. Ang. croc. croton. kreos. merc. mur-ac. petr. phos-ac. plat. ran. samb. thui. val.

Calor en las **orejas**. *Alum.* ang. ant. asar. camph. *carb-veg.* casc. chin. hep. *ign.* kreos. meph. natr-m. puls. sabin. °*sang.* tabac. *veratr.*

— **interior**. Calc. canth. puls. mgs-arc.

— **lado** (en un solo). *Alum. carb-veg.* **ign.*

— **lóbulos** (en los). Camph. chin.

Cáries de la apófisis mastóides. °*Asa.* °*aur.* *NITR-AC. *SIL. °*staph.*

Cerúmen (acumulacion de). Agar. calc. **con.* sel. sep. sil. thui. zinc.

— **blanco** y como papilla. *Lach.*

— **duro**. Lach. puls. selen.

— **escaso**. Lach.

— (**falta de**). **Calc.* **carb-veg.*

— **fétido**. Aur. bovis. **carb-veg.* **caus*, hep. zinc.

— **líquido**. Amm-m. anac. **kal.* **lyc.* **merc.* mosch. **natr-m.* **nitr-ac.* **phosph.* **puls.*

— **mucoso**. Con.

Cerúmen (acumulacion de) :
— **negro**. Puls.
— **pálido**. Lach.
— **papel** podrido (como). Con.
— **rojo**. Con.
Chichones, tumorcitos. Bry. calc. carb-an. caus. staph.
— **detrás** de las orejas. Bry. **calc.* carb-an. caus. staph.
— **delante**. Bry.
Clavija en el oido (dolores como si hubiera una). Anac. *spig.*
Compresion en los oidos. *Cann.* spong. thui.
Congestion en los oidos. Lyc. **phos.* puls. sulf.
Contraccion, constriccion. Bry. dig. sass. spong.
Corrosion en las orejas (sensacion de). Arg. berb. plat.
Cosquilleo en las orejas. Acon. *sabad.*
— **interior**. Ambr.
Costras. Aur-m. bovis. *GRAPH. **hep. *lach. *lyc.* mur-ac. **puls.* sass. sil. **staph.*
— **detrás** de las orejas. *GRAPH. **hep. *lyc. *puls. *staph.*
Cuerpos extraños en el oido (sensacion como si hubiera). **Phos.*
Dislaceracion (sensacion de), dolores vivos, tractivos, agudos. **Acon.* agar. *ambr. anac.* ang. **arn.* ars. *BELL. berb. caps. cast. *CHAM. **chin.* °*colch.* **con.* cupr. dulc. gran. grat. guai. iod. kal-h. meph. *MERC. mez. mur-ac. **n-vom.* par. *phos *plat. plumb.* *PULS. *rhod. *spig.* squill. stann. stront. *SULF. sulf-ac. teuc. *thui. verb. *zinc.*
Erisipela. Meph. **puls.*
Erupciones en las orejas. Agar. amm-m. ant. **baryt.* bov. *CALC. chin. *CIC. **graph. hep.* kal. lach. lyc. *merc.* mezer. mur-ac. **oleand. petr. phos.* puls. *sep. sil.* spong. staph. *SULF.
— **delante** de las orejas. Cic. **oleand.*
— **detrás** de las orejas. Aur-m. *BARYT. *CALC. canth. chin. cic. °*graph. hep.* lach. lyc. mez. *OLEAND. **puls.* sabad. selen. sep. sil. **staph.*
— **lóbulos** (en los). **Merc.* sass. teuc.
— **trago** (en el). Puls.
Escarbaran en las orejas (sensacion como si). Ant. hell.
Escoriacion detrás de las orejas. **Graph.* kal. °*lach.* **merc.* nitr-ac.

Escoríacion :
— **hácia adentro**. **Merc.*
Escrecencias fungosas. **Merc.*
Estremecimiento en los oidos (dolores con). Amm-m. ang. petr. **puls.* °*rhod.* spig. val.
Fetidez en los oidos. **Aur.* °*bovis.* *CARB-VEG. **cist.* *GRAPH. °*hep. oleand.*
— **detrás** de las orejas. **Oleand.*
Flujo por los oidos. Alum. amm-m. °*anac.* °*asa. bell.* bar. m. **calc. *carb-an. *carb-veg. *caus. *cep. *cham.* °*cist.* °*colch. *con.* gran. °*hep.* kal. °*lach.* lycop. **men.* *MERC. °*natr-m. *nitr-ac. *petr.* *PULS. °*silic.* SULF.
— **amarillo**, alternando con sordera. °*Phosph.*
— **de cerúmen**. Amm-m. anac. °*kal.* °*lyc.* **merc.* mosch. °*natr-m. *nitr-ac.* °*phos. *puls.*
— **de pus**. Alum. **asa. *aur. *bell.* *BORAX. °*bov. *calc. *carb-veg. caus.* cham. °*cist. *graph.* *HEP. **kal.* °*lach. *lyc.* *MERC. natr-m. °*nitr-ac. *petr.* *PULS. **rhus.* sep. **sil.* *SULF.
— **de sangre**. *Bell. bryon.* °*calc.* °*cic.* °*cist.* °*con. *graph. lach.* °*lyc.* *MERC. °*nitr-ac. petr.* *PULS. **rhus.* °*sep.* °*sil.* °*sulf.*
— **fétido**. Aur. bov. °*carb-veg.* °*caus.* °*hep. zinc.*
— **moreno**. Anac.
— **mucoso**. Bell. calc. *carb-veg.* hep. lycop. *MERC. natr-m. *phosph.* *PULS. sil. **sulf.*
Forúnculos en la oreja. Sulf.
Frio en las orejas (sensacion de). Dulc. ign. kal. lach. mang. **merc. plat.* seneg. veratr.
— **por dentro**. **Merc.*
Fungosas (escrecencias). **Merc.*
Golpes en los oidos (sensacion de). Arn. natr-m. n-vom. plat.
Gusano en el oido (sensacion de un). Rhod.
Herpes en las orejas. Amm-m. **graph.* kreos. **oleand. *sep.* teuc.
— **delante**. °*Oleand.*
— **detrás**. Amm-m. **graph. *oleand.* °*sep.*
— **lóbulo** (en el). Caus. °*sep.* teucr.
Hinchazon en las orejas. Alum. °*anac.* ant. *calc.* cann. *caus. kal. kreos. *lyc. *merc.* natr-m. nitr-ac. phos-ac. *PULS. *rhus. *sep.* °*sil.* spong. zinc.
— **delante**. Bry. cist.

Hinchazon :
— **detrás**. Bry. **calc.* caps. carb-an. caus. staph. tab.
— **en los oidos**. Cist. lach.
— **lóbulos** (en los). Nitr.
Hormigueo en las orejas. Ars. colch. merc. plat.
— **interior** (en lo). Ambr. samb.
Huesos (hinchazon de los). *Puls.*
Humedad detrás de las orejas. *CALC. **graph.* *kal. **lyc.* nitr-ac. *OLEAND. **petr.*
Humedad en los **bordes** de las orejas. Sil.
Incisivos (dolores). Arg.
Inflamacion de las orejas. *Acon.* *BELL. bor. **bry.* calc. canth. galv. °*hep.* *kalc. kreos. °*lyc.* magn. *merc. nitr. **n-vom.* °phos-ac. *PULS. sil. spong. **sulf.*
— **de los bordes** de las orejas. Sil.
— **interior** (en lo). Acon. *BELL. borax. **bry.* **calc.* canth. *CHAM. °*hep.* kal. *lyc. mag.* **merc.* nitr. **n-vom. phos-ac.* *PULS. *sil.* spong. **sulf.* (V. *Sec.* 1.ª, **Otitis**).
— **lóbulos** (de los). Nitr.
Insensibilidad de la oreja. **Mur-ac.*
Lupia en el lóbulo. **Nitr-ac.*
Magullamiento (dolor de). **Arn.* cic. °*rut.*
Palpitacion, pulsacion en el oido. *Acon.* baryt. **bellad.* brom. **calc. cann. chin. graph.* hep. kal. kal-bi. lach. *magn-m.* mez. **mur-ac.* **natr.* natr-m. **nitr-ac.* **phos.* puls. *rhab.* rhod. *rhus.* sang. **sep.* **sil.* spig. *sulf.* thui. zinc.
Parótidas (afecciones de las). Amm. *AUR. baryt. **bell.* *brom. **calc.* carb-an. **carb-veg. cham.* cocc. **con.* dig. hyos. **ign.* *KAL. kal-bi. *MERC. **n-vom.* puls. *RHUS. sep. **sil.* sulf.
— **dislaceracion** (sensacion de). Bell.
— **doloridas**. **Merc.*
— **hinchazon**. *Amm.* aur. *baryt.* **bell.* **brom.* **calc.* carb-an. *carb-veg.* **cham.* cocc. **con.* dig. **ign.* *KAL. lach. *MERC. nitr-ac. **n-vom.* **puls.* *RHUS. sep. **sil.* **sulf.*
— **induracion**. Amm. **con.* sil.
— **inflamacion**. *AUR. **bell.* **brom.* **calc.* **carb-veg.* **cham.* *KAL. *MERC. **n-vom.* puls. *RHUS. sil.
— **presion** (en las). Merc.
— **punzadas** (en las). Bell. ign. merc. puls.
— **terebracion**. Sabad.

Periostio detrás de las orejas (hinchazon del). Carb-an.
Pólipo en el oido. **Calc. °staph.*
Presion en las orejas. Anac. asa. asar. bell. camph. cann. caps. caus. cupr. fluor-ac. hydroc. *kreos.* oleand. *pulsat.* rhab. rut. sabad. sass. sen. *spig.* spong. veratr.
— **detrás** de las orejas. Thui.
Prurito en las orejas. *Agar.* alum. **amm-m. *anac. arg. baryt.* bovis. caps. con. hep. ing. kal. laur. lycop. meph. n-vom. phos. *PULS. *rhus.* sass. sep. sil. spig. **sulf.*
— **detrás** de las orejas. Nitr-ac. ther.
— **interior.** Anac. caps. n-vom. puls. rhab. rut. samb. sep.
— **lóbulos** (en los). Sabad.
Punzadas en los oidos. *Alum. anac.* ant. arg. *arn.* ars. *BELL. berb. bor. bryon. *CALC. camph. caust. *CHAM. chel. **chin.* colch. *CON. crot. *DROS. ferr. gran. graph. grat. hell. KAL. kal-h. kreos. men. *MERC. *natr. *natr-m. nitr.* *NITR-AC. n-mosch. *N-VOM. *phos. phos-ac.* plumb. *PULS. **ran.* raph. rut. samb. sass. sep. **sil. *spig. °staph.* *SULF. *tab. thui. viol-od. *zinc.*
— **fuera** (hácia). *Alum.* amm-m. cann. **con. *kal.* laur. mang. natr. **sil. *spong.*
Pus (salida de).—*Véase* **Flujo.**
Pústulas en las orejas. Berb.
Resudacion de las orejas. *Arg-n. *CALC. **graph.* kal. **lyc.* nitr-ac. *OLEAND. **petr.*
Retraccion de las orejas (sensacion de). Verb.
Reumatismo en las orejas. Arn. **bell. chin.* hep. **merc.* n-vom. *PULS.
Rubicundez de las orejas. Agar. *alum. ant. camph. chin.* hep. ign. kreos. magn. meph. **puls.* tab.
— **de un solo lado.** **Alum.* ant. carb-veg. **ign.* sep.
— **detrás** de las orejas. **Oleand. *petr.* tabac.
— **lóbulos** (en los). Camph. chin.
Rugosa (piel). **Oleand.*
Rugoso en la trompa de Eustaquio (con sensacion de un cuerpo). Mosch.
Sangre (salida de).—*Véase* **Flujo.**
— **sensibilidad** de la oreja. Kal-h.
— **al viento.** Lach.
Sequedad en la oreja. *Graph.* lach. nitr-ac. petr. phos.
— **detrás** de la oreja. Nitr-ac.

Tension en las orejas. Ambr. kreos. lact.
— **interior**. Asar. aur. cham. dig. lact.
Terebracion en los oidos. Amm-m. **aur.* *BELL. euphr. *hell.* magn-mur. hydroc. lact. plumb. ran-sc. rhod. **sil.* *SPIG. zinc.
— **alrededor** del oido. Rhod.
Timpano (sensacion de relajacion del). Rhab.
Tirantez en los oidos. Lact. oleand. magn-m. ran-sc.
— **interiormente**. Colch. cycl. ferr. kreos. *merc.* mez. phos-ac. sil. stann. *sulf.*
Torno (como si apretaran con un). Bell.
Torpeza en las orejas (sensacion de). **Plat.*
Tumores pequeños en las orejas. Berb. merc.
— **en los lóbulos**. Merc.
Ulceracion de la oreja. *Alum.* amm. bovis. camph. carb-veg. *kal.* lycop. *MERC. *PULS. **rut.* **spong.* stann. (*Comp.* **Herpes y Escoriacion**).
Ulceracion en la oreja (dolor de). Anac. magn.
Ulcera en el oido. Bovis. camph. kal.
Viento que sale por el oido. Chel. stram.

SECCION III.—SÍNTOMAS DE LA AUDICION.

Abiertos (sensacion como si los oidos estuvieran muy). Aur-m.
Agudeza del oido. *Acon.* *arn.* ars. *aur.* BELL. **bryon.* calc. cham. *chin.* coc. **coff.* colch. *con.* graph. *hep.* *kal.* *LACH. *LYC. merc. mur-ac. *NATR. **n-vom.* petr. phosph. *PHOS-AC. puls. **sep.* spig. sulf.
Aire en la trompa de Eustaquio (ruido como si entrara). Graph.
Alas (ruido como si un pájaro agitara las). Aur. bell. calc. caus. *cham.* graph. *magn.* petr. *puls.* sil spig. sulf.
Campanas (sonido de). Alum. **ambr.* arg-n. ars. **calc.* clem. **con.* hyos. kal. **led.* lyc. magn. mang. merc. **natr-m.* phosph. rhod. sass. **sil.* sulf. sulf-ac. valer. zinc.
Chasquido. *Baryt.* *°brom.* **calc.* cocc. *graph.* *kal.* lach. men. *mosch.* *natr-m.* *°nitr-ac.* petr. sabad. sulf.
Chi sporroteo en el oido (ruido como de). Alum. mosch.

Confusion de los sonidos que llegan sin que puedan distinguirse unos de otros. *Carb-an.*

Detonacion, estallido. Calc. *graph. kal.* **mang.* natr. rhus. sabad. *SIL. *staph.* sulf. *zinc.*

Dureza de oido, disminucion de la audicion. **Ambr. *amm. °amm-m. *anac. ant. arn. ars. *asa. asar. *aur.* baryt. *BELL. bor. bryon. *CALC. *carb-veg. caus.* chin. *cic.* cocc. °*coff.* *CON. **croc.* dros. **graph. *hep. *hyos.* ign. *IOD. *KAL. kreos. **lach.* *LED. *LYC. **magn.* magn-m. **mang.* *MERC. mez. mosch. *MUR-AC. **natr.* *NATR-M. *NITR-AC. *n-vom. petr.* *PHOS. *phos-ac.* *PULSAT. rhab. rhus. sabad. sabin. sec. **sep.* *SILIC. spig. *spong.* **staph. stram.* *SULF. **sulf-ac.* tar. **veratr. verb.* zinc. (Comp. *Sec.* 1.ª, **Disecea.**

— **para la voz humana**. Ars. **phos.* sil. **sulf.*

Errores, ilusiones del oido.—*V.* **Ruido** en particular.

Gorjeo, etc. Puls. sil. sulf.

Gritos. Phos-ac. stann.

Martilleo en los oidos (ruido como de). Spig.

Murmullos.—*V.* **Zumbido** y **Rodadura**.

Música (ruido como de).—*V.* **Retintin**.

Obturacion de los oidos. Ang. arg. *asar.* borax. *BRYON. **calc. carb-veg. *caus.* cham. cist. *cocc.* colch. *CON. cycl. **graph. iod. kal.* lach. led. *LYC. °*mang. men.* *MERC. natr. **nitr-ac.* *PULS. *sep.* *SIL. °*spig. sulf.* veratr. *verb.* m-arc.

— **de un solo lado**. Sulf.

— **que cesa** con una detonacion. *Sil.

— — en sonándose. °*Mang.* merc. **sil.*

— — en tragando. Merc.

Oclusion de los oidos, ó sensacion como si alguna cosa, una venda, etc., tapara los oidos. Acon. ang. ant. *asar.* calad. *CALC. cann. *carb-veg. cocc.* fluor-ac. magn-m. *NITR-AC. sabad. *spig.* **sulf.* sulf-ac. *verb.* mgs-arc.

Resonancia de los **sonidos** en el oido. Caus. lach. hydr. merc. n-vom. phosph. phos-ac.

— de las **palabras**. Phosph. phos-ac.

Retintin, **Repique**, **Campaneo** (sensacion de). Acon. *agn.* amb. **amm. amm-m.* ars. aur-m. *BARYT. *BELL. °*borax.* *CALC. carb-veg. *CAUS. cham. °*chel.* *CHIN. chlor. clem. °*con.* ferr. gran. *GRAPH. hep. *KAL. *kreos. led.* *LYC. magn. merc. mez. mur-ac. natr. *NATR-

M. nitr. *N-VOM. oleand. op. °*petr.* *PULS. sass. sang. **sil.* stann. staph. °*sulf.* sulf-ac. valer. viol-od. (*Comparese* **Campanas**).

Rodadura (como si rodara algo). Truenos, etc. **Calc.* caus. chel. **graph.* lach. oleand. petr. **plat.* °*rhod.*

Sensibilidad del oido. *ACON. ang. **arn.* arsen. *aur.* *BELL. borax. **bry.* calad. **calc.* carb-an. *CHAM. *chin.* *COFF. colch. *con. hep.* **ign.* iod. *ipec. kal. lach.* *LYC. mang. mur-ac. **natr.* *N-VOM. petr. phosph. °*phos-ac.* **plat.* plumb. *puls.* **sep.* sil. seneg. *SPIG. ther. veratr. viol-od. zinc.

— **por la conversacion.** **Ars.* **phos-ac.* **veratr.*

— **música** (al oir la). Acon. cham. coff. **lycop.* **phos-ac.* sep. sulf. viol-od.

— **órgano** (para los sonidos del). Lyc.

— **violin** (al sonido del). *Viol-od.*

Silbidos en el oido (sensacion de). Graph. kreos. mur-ac. n-vom. sil. teuc.

Sordera.—*Véase* **Disecea**, *Sec.* 1.ª

Tambor (ruido de un). Lach.

Trueno.—*Véase* **Rodadura.**

Vacíos los oidos (sensacion como si estuvieran). Aur-m.

Voces (parece que se oyen). Cham.

Voz humana (parece que se oye confusamente la). Ars. **phosph.* sil. sulf.

Zumbido, Ruido, Ruidos sordos, etc. *ACON. agar. agn. **alum.* **ambr.* °*amm.* amm-m. °*anac.* **ant. arn.* **ars.* *AUR. *BARYT. *BELL. **borax.* *BRY. calc. cann. °*carb-an.* *CARB-VEG. *CAUS. **cep.* **cham.* *CHIN. cocc. **coff.* *CON. *CROC. croton. daph. dros. ferr. gran. **graph.* *HEP. hyos. iod. *kal.* kreos. *lach.* lact. led. *LYC. magn. magn-mur. mang. *MERC. mosch. mur-ac. natr. **natr-mur.* *NITR-AC. *n-vom.* *OP. **petr.* *PHOSPH. *PULS. rhab. sabad. sang. sec. *SEP. spig. stront. *SULF. sulf-ac. tart. **ther.* veratr. viol-od. zinc. mgs. mgs-arc.

SECCION IV.—CONDICIONES

de los síntomas del oido y de la audicion.

Aire (al) Dolores. Bry. con. euphorb. lyc. tab.
Aire paseándose (al), Dolores. Bry. con.
Aire despues de haberse paseado (al), Dolores. Bry.
Aire frio (por el), Dolores. Agar.
Amígdalas hipertrofiadas (por las). **Aur.* merc. **nitr-ac.* **staph.*
Andando (en), Dolor. Bry. con. *mang.*
— **chasquidos**. Baryt. men.
Andando al aire libre (en). Bry. con.
Apoyando la cabeza (en), Ruidos, Zumbidos. Ferr.
Azufre (por abuso del). **Merc.* *PULS.
Bailando sensacion de estallido (en). *Mang.*
Bajándose (zumbidos en). Croc.
Calor de la cama (por el), Dolor. *Merc.*
Cama (por la **mañana** en la), Dolores. N-vom.
— **por la tarde** (dolores). Hep. thui.
Cara (con dolores en la), Dolores en los oidos. Merc. phos-ac.
Carruaje (con el movimiento del). Mejoría del oido. Graph.
Cerúmen, mejoría del oido (extrayendo el). Con.
Comida (dolor durante la). Verb.
Conversacion (sensibilidad del oido por la). *Ars. *phos-ac. veratr. (*Comp.* en **Hablando**, etc.).
Deglucion (dolor durante la). Anac. bovis. dros. ferr. **mang.* n-vom.
— **ruido** en el oido. Alum. baryt. calc. **mang.* rhod.
— **mejoría** del oido. Merc.
Dientes (dolores en apretando los). Anac. n-vom.
Enfadado (dolores despues de haberse). Sulf.
Enfriamiento (por un). **Cham.* **chin.* **dulc.* *led.* *merc.* *PULS. *sulf.*
Escrofulosos (en los sujetos). Bell. hep. lyc. merc. puls. sulf.
Estornudando (en), Chasquidos. Baryt.
Exantema (á consecuencia de un). *Bell.* *bry.* carb-veg. **calc.* hep. lyc. *men.* *merc.* *PULS. **rhus.* sulf.

Frio (padecimientos por el). Agar. colch.
Gritar (dolores que obligan á). N-vom.
Habitacion (en la), Zumbidos. Magn.
Hablando (en). Mang. teucr.
Irascible y susceptible (con humor), dolores en los oidos. **Cham.*
Levantándose de su asiento, zumbido. Veratr.
Leyendo en alta voz (en), dureza de oido. Verb.
Luna llena (en la), dureza de oido. Sil.
Mañana en la cama (por la). N-vom. seneg.
Masticacion (durante la), dolor. N-vom. seneg.
— **chasquido.** °*Brom.* calc. nitr-ac. n-vom.
— **crepitacion**, chisporroteo. Alum.
Mercurio (por el abuso del). Asa. aur. carb-veg. hep. **nitr-ac.* petr. sil. **staph. *sulf.*
Música (con la). Acon. ambr. *bry.* cham. coff. **lyc. natr.* n-vom. phos. **phos-ac.* puls. **sep. viol-od.*
Náuseas (con), dolores en los oidos. Dulc.
Noche (dolor por la). Alum. baryt. *dulc.* nitr. rhus.
— — **acostado** sobre la oreja (en estando). Baryt. nitr.
— **zumbido.** Amm. cham. graph.
Odontalgia (con), dolor en el oido. Meph. phos-ac. ran-sc.
Organo (sensibilidad del oido al sonido del). Lyc.
Orina abundante (con), dolor de oido. Thui.
Piernas (con frio en las), dolores en los oidos. Thui.
Quina (por el abuso de la). **Calc.* carb-veg. hep. n-vom. **puls.* sulf.
Razon (dolor que hace perder hasta la). **Puls.*
Reir (dolor al). Mang.
Ruido (sensibilidad del oido al). Véase *Sec.* 3.ª, **Sensibilidad.**
Sonándose (en), dolor. Hep.
— **gritos** en el oido (en). Phos-ac. stann.
— **mejoría** del oido (en). **Mang. *merc. *sil.*
— **oclusion** (sensacion de). Sulf.
Tarde (por la), Otalgia. Alum. carb-veg. ran. *thui.*
— **zumbido** de oidos. Merc. sulf-ac.
Tarde en la cama (por la). Alum. carb-veg. croc. kal. lact. *merc.* thui.
Tiempo (oido afectado por el cambio del). **Mang.* n-mos.
Tifoidea (á consecuencia de una fiebre). Arn. **phosph.* phos-ac. veratr.

Violin (sensibilidad al sonido del). *Viol-od.*
Vomitando (en), sordera. Bar-m.

CAPITULO IX.

AFECCIONES DE LA NARIZ Y DEL OLFATO.

SECCION I.—AVISOS CLÍNICOS.

ANOSMIA.—Los mejores medicamentos contra la pérdida crónica del olfato, son: 1) *Bell. calc. natr-m. n-vom. phosph. puls. sep. sil. sulf.*—2) *Alum. aur. caps. caus. hep. hyos. ipec. kal. lyc. magn-m. mez. nitr-ac. kal. oleand. op. rhus. veratr.*

Para la anosmia puramente **Nerviosa** por **parálisis** del *nervio olfatorio*, se deberá consultar, en general y con preferencia: *Bell. caus. hyos. lyc. natr-m. n-vom. op. plumb. sep.*

Y para la anosmia **Catarral**, á consecuencia de corizas frecuentes: *Alum. calc. hep. mez. natr-m. n-vom. puls. sep. sil. sulf.*

CANCER **de la nariz**.—Los principales medicamentos son: 1) *Ars. sil. sulf.* — 2) *Aur. calc. carb-an. sep.*

CARIES **de la nariz**. — Para esta clase de enfermedad, ya tenga un orígen escrofuloso ó mercurial, será *aur.* el que merecerá ser consultado con preferencia.

Para la cáries *sifilítica* conviene *merc.*; pero si el enfermo ha abusado de él, se preferirá *aur.*

Véase además: **Osteitis** y **Enfermedades de los huesos**, *Cap.* I.

CORIZA ó **Reuma del cerebro**.—§ 1.° Los mejores medicamentos en general, son: 1) *Amm. ars. cham. dulc. hep. lach. merc. n-vom. puls. sulf.*—ó bien: 2) *Bell. euphr. ign. ipec. lyc. natr. samb.*—ó quizá: 3) *Alum. anac. bry. calc. carb-veg. caus. con. graph. natr-m. nitr-ac. sep. sil. zinc. cep. als. rum.*—4) *Gelsem. phytolac.*

§ 2.° En los **Prodromos** de la coriza, si esta tarda en establecerse y hay afeccion catarral de los senos frontales, de los ojos, etc., los que merecen ser consultados

sobre todo, son: *Amm. calc. lach. n-vom. sulf.*, ó bien: *Caus. hep. natr-m.*

Para combatir la **coriza Seca** ó la **Obturacion** catarral de la nariz, se usan, en general, los mismos medicamentos que en los **prodromos**, y en casos rebeldes se podrán consultar: *Bry. ign. lyc. natr. natr-m. nitr-ac. phosph. plat. sil.* (Véase *Sec.* 3.ª, **Coriza seca y Obturacion de la nariz**).

La **Obturacion** de la nariz en los **Recien nacidos** cede ordinariamente á *n-vom.* ó á *samb.*

Contra la **coriza Fluente** ó la **Blenorrea nasal**, se usan principalmente: 1) *Merc. puls. sulf.*,—ó: 2) *Ars. bell. cham. dulc. hep. ipec. lyc. merc. nitr-ac. sil.*, etc. (Véase *Sec.* 3.ª, **Coriza fluente**).

§ 3.° En general, para destruir la **Coriza Ordinaria** se hallará que los medicamentos mas frecuentemente indicados, segun su especie, son: 1) *Merc. hep. bell. lach.* —ó: 2) *Ars. dulc. n-vom. ipec.*,—ó: 3) *Cham. puls. sulf.*, —y aun: 4) *Bry. amm. euphr. ign.*

La coriza con **Fiebre** necesita lo mas frecuentemente: 1) *Merc. n-vom.*,—ó bien: 2) *Acon. ars. sabad. spig.*

Para combatir la coriza **Crónica**, además de los medicamentos precedentes, se consultarán: *Alum. anac. calc. carb-veg. caus. con. graph. lyc. natr. natr-m. nitr-ac. sep. sil. zinc.* (*Comp.* tambien **Ozena**).

En fin, en cuanto á la **Disposicion á resfriarse** por el menor motivo, merecen ser consultados con preferencia: *Calc. graph. natr. puls. sil. sulf.* (*Comp.* tambien **Enfriamiento**, *Cap.* I).

§ 4.° Las consecuencias de la **Supresion de una coriza** exigen, en general: *Acon. ars. bell. bry. chin. cin. n-vom. puls.* ó *sulf.*

Cuando es la **Cabeza** la que se halla principalmente afectada, se deberán consultar sobre todo: *Acon. bellad. cham. chin. cin. n-vom. sulf.*, ó bien: *Ars. bell. carb-veg. lach. lyc. puls.*

Si son los **Ojos** los que con preferencia se hallan afectados, se recurrirá á: *Bell. cham. euphr. ign. lach. n-vom. puls.*, ó bien: *Hep. merc. sulf.*

En los casos de padecimientos **Asmáticos**: *Ars.* ó *ipec.*, ó bien: *Bry. n-vom.* ó *sulf.*

Y en casos de **Bronquitis**: *Acon. bry. merc. n-vom. puls. rhus.* ó *sulf.*

§ 5.° Además, se podrán consultar con preferencia:

Ammonium, si hay *obturacion de la nariz, principalmente por la noche*; hinchazon y sensibilidad dolorosa de las ventanillas nasales; moco sanguinolento; *mucha sequedad de la nariz*; ojos dolorosos, con lagrimeo, epistaxis, sequedad de la boca, sobre todo por la noche, etc.

Arsenicum, cuando haya, *al mismo tiempo, obturacion de la nariz y flujo de mucosidades serosas*, abundantes, con sensacion de ardor en la nariz y *erosion en las partes inmediatas*; insomnio por la noche; epistaxis; ronquera; zumbido de oidos; dolor de cabeza con latidos en la frente; náuseas; *mejoria con el calor*; adipsia ó ganas de beber á menudo, pero poco de cada vez.

Dulcamara, si hay obturacion de la nariz. con flujo que se detiene al instante bajo la mas ligera influencia del aire frio; agravacion con el reposo, y mejoría por el movimiento; epistaxis; sequedad de la boca, sin sed; voz ronca.

Chamomilla, se halla indicada principalmente en los niños, ó despues de una supresion de la traspiracion, y sobre todo cuando hay ulceracion en las ventanillas de la nariz, grietas en los labios; soñolencia; pesadez de cabeza, con una especie de embriaguez; *calofrios con sed*; rubicundez de una mejilla con palidez de la otra; mucosidades nasales ácres y que causan escozor. Conviene frecuentemente antes ó despues de *puls.*).

Hepar, se halla indicado en la mayor parte de los casos de *coriza ordinaria* en que no ha sido suficiente *merc.*, ó cuando el enfermo ha abusado ya de este medicamento, especialmente si con el aire frio se reproduce la afeccion ó el dolor de cabeza, ó cuando la coriza no ocupa mas que una sola nariz y la cefalalgia se agrava con el movimiento.

Lachesis, en el caso de estar indicados *merc.* ó *hep.*, y que, sin embargo, no han sido suficientes, y sobre todo cuando hay *flujo excesivo de mucosidades serosas*, hinchazon y excoriacion de las ventanas de la nariz y de los labios; costras en las ventanillas nasales; lagrimeo y estornudo frecuente; —ó bien si tarda en establecerse el flujo catarral, con obturacion de la nariz, zumbido

de oidos, lagrimeo, cefalalgia, mal humor é inaptitud completa para meditar; y sobre todo si *n-vom.* no basta contra este estado.

Mercurius, en casi todos los casos de *coriza ordinaria*, reine ó no epidémicamente; y sobre todo si hay estornudo frecuente; *flujo abundante de mucosidades serosas*; *hinchazon, rubicundez y escoriacion de la nariz*, con prurito y dolores osteócopos al comprimir la nariz; *olor fétido del moco nasal*; cefalalgia gravativa en la frente; sudores nocturnos, despeluzamiento ó calor febril; mucha sed; dolores en los miembros; se busca la soledad; agravacion, tanto por el calor como por el frio. (Compárese *Bell. hep.* y *lach.*).

Nux vom., si hay *coriza seca* con *obturacion de la nariz*; dolor de cabeza con *pesadez en la frente*, ó con dolores lancinantes ó de dislaceracion; cara caliente, sobre todo por la tarde, con rubicundez ardorosa de las mejillas; cansancio sumo de todo el cuerpo; humor pendenciero y colérico; ó si la coriza es fluente por la mañana, y seca por la tarde ó por la noche, con sequedad de la boca y poca sed; sensacion de sequedad en el pecho; estreñimiento ó deposiciones duras; ó bien si *al mismo tiempo hay obturacion de la nariz y flujo de mucosidades* ardorosas y corrosivas, y que el *ars.* no ha sido suficiente contra este estado. (Comp. *Ars. ipec.* y *lach.*).

Pulsatilla, se observa falta de apetito; pérdida del gusto y del olfato; *secrecion de un moco amarillento, verdoso, espeso y fétido*; hinchazon de la nariz, moco sanguinolento; ulceracion de las ventanillas nasales; estornudo frecuente; fotofobia; voz ronca; *cabeza pesada* y atontamiento, *sobre todo por la tarde y con el calor de la alcoba*; *con obturacion de la nariz*; mejoria al aire libre; calofrios, sobre todo por la tarde; adipsia, humor lloroso. (A veces conviene antes ó despues de *cham.*).

Sulfur, si hay *obturacion* y mucha sequedad de la nariz, ó bien *secrecion abundante de mucosidades espesas, amarillentas y puriformes*; estornudo frecuente; moco sanguinolento; pérdida del olfato; escoriacion y ulceracion de la nariz, etc. (Conviene, sobre todo, despues de *puls.*).

§ 6.° De los demás medicamentos citados, se pueden tambien consultar:

Belladona, en los casos en que, estando indicados *merc.* ó *hep.*, no han sido suficientes, y sobre todo si el olfato se halla, ya exaltado, ó ya embotado.

Euphrasia, si hay flujo abundante de mucosidades blanquecinas con ojos encendidos y lagrimosos.

Ignatia, contra la coriza que ataca á las personas nerviosas, con cefalalgia frontal y sobreexcitacion histérica.

Ipecacuanha, en los casos en que, hallándose indicados *ars.* ó *n-vom.*, no han sido, sin embargo, suficientes, y sobre todo si hay mucha debilidad, anorexia con náuseas, disgusto, y aun vómitos.

Lycopodium, si hay *obturacion de la nariz, sobre todo por la noche*, con atontamiento de la cabeza y dolor ardiente en la frente.

Natrum, si el coriza se presenta todos los dias, ó se provoca por una corriente de aire, ó al menor enfriamiento, y no cesa por la transpiracion.

Sambucus, si hay en los recien nacidos obturacion de la nariz, por acúmulo de mucosidades adheridas y espesas, despertando sobresaltado, como si uno fuera á sofocarse.

Para los demás medicamentos citados, *véase* su *patogenesia*, así como los *síntomas*, *Sec.* 3.ª, *Comp.* tambien, **Catarro**, **Tos**, etc., *Cap.* XXI.

EPISTAXIS, ó HEMORRAGIA NASAL. — § 1.° Los mejores mecicamentos contra la **Epistaxis** en general, son: 1) *Acon. arn. bell. bry. chin. croc. merc. n-vom. puls. rhus. sulf.*, — ó bien: 2) *Ambr. cann. carb-veg. cin. ferr. gran. kreos. led. sabin. sec. sep. sil.*, *millef. cep. ox-ac. als.*

Para la **Hemorragia** nasal ó la epistaxis á *chorro*, se emplearán: *Acon. arn. bell. chin. merc. puls. rhus.* ó *sec.*

§ 2.° Si la epistaxis sobreviene á consecuencia de una **Congestion de sangre** *á la cabeza*, merece ser consultado con preferencia: 1) *Acon. bell. chin. croc. con.*,— ó bien: 2) *Alum. cham. graph. rhus.*, etc. (Comp. *Cap.* VI, **Congestion** á la cabeza).

Cuando se manifiesta durante la **Coriza**: *Ars.* ó *puls.*

En los niños atacados de **Afecciones verminosas**: *Cin.* ó *merc.*, ó *gran.?*

En las **Mujeres** que tienen las **Reglas muy escasas**: *Puls. sec.* ó *sep.*; — en las que la tienen muy **Abundan-**

tes: *Acon. calc. croc. sabin.*, etc.,—con **Amenorrea**: *Bry. puls.* ó *sep.*

En las **Personas débiles** ó estenuadas á consecuencia de pérdidas debilitantes, evacuaciones sanguíneas, etc.: *Chin.* ó *sec.*, ó *carb-veg.? cin.? ferr.?*

Si es á consecuencia de un **Acaloramiento, del abuso de bebidas espirituosas**, etc.: *N-vom.* ó *acon. bell. bry.*

Si es debida á un **Esfuerzo corporal**: *Rhus.* ó *arn.*, ó bien: *Bry. calc.? puls.? sulf.?*

Y si por una **Contusion, un golpe**, etc., sobre todo en los **Hombres**: *Arn.*

§ 3.° La **Disposicion** á arrojar sangre por la nariz, por el menor motivo, exige con preferencia: *Calc. carb-veg. sep. sil. sulf.*

Para mas ámplios detalles, véase *Sec.* 2.ª, **Epistaxis**, y consúltese la *patogenesia* de los medicamentos citados.

ERISIPELA de la **nariz**.—*Véase* **Erisipela** de la cara, *Cap.* VI.

HEMORRAGIA **nasal**.—*Véase* **Epistaxis**.

HINCHAZON de la **nariz**.—§ 1.° Los mejores medicamentos en general, son: *Arn. ars. asa. aur. bell. bry. calc. hep. merc. natr-m. phosph. puls. sep. sulf. zinc.*

§ 2.° Si la hinchazon es debida á una **Contusion**, un *golpe*, una *caida*, etc., merece la preferencia *arn.*

Si proviene del **Abuso del mercurio**, se deberán consultar: *Asa. aur. bell. hep. lach. sulf.*

Cuando se trata de personas entregadas al uso de **Bebidas espirituosas**: *Ars. calc. puls. sulf.*, ó bien: *Bell. hep. lach.?* ó *merc.*

Si de sujetos **Escrofulosos**: *Asa. aur. calc. hep. merc. puls. sulf.*, ó bien: *Bry. lach.? phos.*, etc.

§ 3.° En los casos de tumefaccion **Roja y dolorosa**, los principales son: *Bell. hep. merc.*, ó bien: *Bry. calc. phosph. rhus.* ó *sulf.*

Si al mismo tiempo hay **poros negros** en la nariz, el principal es *sulf.*, ó bien: *graph.*—si hay **Costras**: *Carb-veg. natr-m. sep.* ó *sil.*;—si hay **Manchas rojas**: *Phos-ac.*;—si la **punta** de la nariz está **encendida**: *Calc. carb-an.* ó *rhus.*;—si hay **Rubicundez cobriza**: *Ars.* ó *cann.*,—y si hay **Verrugas** en la nariz, *Caus.*

INFLAMACION de la **nariz**.—*V.* **Coriza**, **Hinchazon**, **Ozena y Ulceracion.**

OZENA.—§ 1.° Los mejores medicamentos contra la inflamacion crónica de la membrana mucosa de la nariz son en general: *Alum. amm. asa. aur. bry. calc. carb-veg. caus. con. graph. kal. lach. lyc. magn. magn-m. merc. mez. natr. nitr-ac. puls. sil. sulf. thui.*

§ 2.° La **Obturacion crónica** de la nariz necesita sobre todo: *Bry. calc. caus. con. lach. lyc. natr. nitr-ac. sil. sulf.*, y aun: *Aur. carb-veg. graph. kal. magn. magn-m. n-vom. phos.* ó *thui.*

La **Ulceracion**, los **Ragades** y las **Costras** de las ventanillas nasales necesitan con preferencia: *Alum. aur. bor. calc. cic. graph. lach. lyc. merc. nitr-ac. puls. sulf.*

Para combatir el **Flujo de pus ú ozena** *propiamente dicho*: los que merecen consultarse con preferencia son: *Aur. merc.*, ó bien: *Asa. calc. cic.? con. lach. puls. sulf.*

Para la **Ozena sifilítica** se preferirá *merc.*, pero si el enfermo ha abusado de este, convendrá consultar *aur.*, ó bien: *Asa. hep. lach. nitr-ac. sulf.* ó *thui.*

§ 3.° Para lo demás, véase los **Síntomas**, *Sec.* 2.ª y 3.ª, y *Comp.* tambien: **Cáries, Coriza, Hinchazon**, etc.

POLIPO de la **nariz**.—Los medicamentos que merecen ser consultados con preferencia son: *Calc. phosph. staph.* y *teuc.*, y quizá: *Sep.* y *sil.*

SECCION II.—SÍNTOMAS DE LA NARIZ.

Apretaran con una garra en la nariz (como si). Nitr.
Arañamiento en la nariz. N-vom.
Ardor en la nariz (sensacion de). Aur-m. **bell.* **cin.* kal. **puls.*
— **en la punta**. Carb-an.
— **ventanas** de la nariz (en las). Ars. aur-m. bov. cant. cist. hep. led. magn-m. nic. nitr-ac. stan. sulf. tab.
Ardorosas (algunas partes de la nariz están). Iod.
Calambres en las alas de la nariz. Ambr. lyc.

Calambroídeos (dolores) en la nariz. Arn. hyos. plat. zinc.

Calor en la nariz. Cann. canth. chin. gran. magn-m. n-vom. sang.

— **punta** de la nariz (en la). Mgs-arc.

Calor (sensacion de). Rhab.

Cáncer en la nariz.—Véase *Sec.* 1.ª

Cáries de los huesos de la cara. *AUR. **merc.* **sil.*

Chasquido en la nariz. Sulf.

Coágulos de sangre en la nariz. Ambr. amm. ferr. n-vom.

Cobre (rubicundez como color de). **Ars.* calc. *cann.* **carb-an.* carb-veg. kreos. mez. *rhus.* ruta. **veratr.*

Compresion (dolor de). Acon. veratr.

Condilomas. **Nitr-ac.*

Congestion de sangre á la nariz. Amm. cupr. samb.

Contraccion (dolores de). Sabad.

Contusion, magullamiento (dolores de). Arn. bellad. cic. hep. viol-od.

Cosquilleo en la nariz. Arg. carb-veg. puls. *spig.* zinc. (*Comp.* **Hormigueo**).

Costras en la nariz. **Baryt.* carb-an. **carb-veg.* **graph.* *natr-m.* nitr-ac. phos-ac. sass. *sep.* *sil.* **sulf.*

— **debajo** de la nariz. **Baryt.* sass.

— **ventanas** (en las). **Alum.* ant. **aur.* *aur-m.* *borax.* brom. bovis. *CALC. calc-ph. **cham.* °*cic.* °*cocc.* **graph.* **hep.* *LACH. *LYC. magn-m. *nitr-ac.* °*n-vom.* phosph. °ran. rat. sass. sil. °*spig.* °*squill.* °*staph.* *SULF. thui. (*Compárese* **Ulceracion**).

Cuerpo extraño en la nariz (sensacion de un). Calc-ph.

Dedos en la nariz (necesidad de introducir los). *Cin.* phos-ac. selen.

Descamacion de la nariz. Ars. aur. aur-m. carb-an. croton. natr.

Dolores en la nariz.

— **en apretando** sobre la nariz. Amm-m. sil.

— **en tocándola.** Aur. **bell.* **bry.* *HEP. led. magn-m. **merc.* natr-m. nitr-ac. **phosph.* ruta. sil.

— por la **noche**. Bell. coralb. lach.

Efélides en la nariz. Phos. **sulf.*

Epistaxis. *ACONIT. agar. *als.* alum. **ambr.* *amm.* anac. arg. *ARN. *ars.* *baryt.* *BELL. bor. brom. **bry.* *calc.* *can.*

caps. *carb-veg.* caus. cham. *cep.* *CHIN. *cin.* *CROC. *dros. dulc.* *ferr. hep.* hyos. ign. iod. *ipec. kal-bi. kal-ch.* kal-h. *kreos. lach.* *led. *lyc.* *MERC. merc-dulc. meph. *mill. mosch.* nitr. *nitr-ac.* *N-VOM. petr. *PHOS. phos-ac. *PULSAT. *rat. rhod.* *RHUS. ruta. sabad. *sabin.* sass. *sec. *sep.* *sil. spong. *SULF. terb. *thui.* veratr.

Epistaxis :

— **acoloramiento** (despues de un). Thui.
— **cabeza pesada** (con la). Coff.
— **cabeza** (con dolores de). Alum. carb-an. dulc. mgs.
— **calor** en la cara (con). Graph.
— **calor** y sequedad de la nariz (con). Cann.
— **cantado** (despues de haber). Hep.
— **comida** (despues de la).—Véase *Cap.* XIV, *Sec.* 1.ª
— **congestion** á la cabeza (con). *Acon. alum. bell.* cham. *chin. con.* croc. graph. rhus.
— **defecar** (al). Carb-veg. phos.
— **desfallecimiento** (con). Calc.
— **desmayos** (con). Calc. croc.
— **durmiendo** (estando). Bry. merc.
— **esfuerzo** (por un). *Arn.* bry. calc. *carb-veg.* puls. rhus. sulf.
— **espirituosas** (despues de haber tomado bebidas). *Acon. bell.* bry. *N-VOM.
— **fatigado** (despues de haberse). *Carb-veg.* *CHIN. cin. ferr. *sec.*
— **lavándose** (en). Amm.
— **llorado** (despues de haber). Nitr-ac.
— **mañana** (por la). Ambr. *amm.* bell. calc. caps. carb-veg. hep. kal. kreos. mag. *nitr-ac.* n-vom. sulf.
— **ménstruos** desarregladados (con los). Acon. *BRY. calc. croc. *puls.* sabin. sec. sep.
— — **muy** débiles. *Bryon.* *PULS. *sec.* sep.
— — **muy** abundantes. Acon. calc. *croc.* sabin.
— — **suprimidos**. *BRYON. *puls. sep.*
— **nariz** tapada (con la). *Ars. puls.*
— **noche** (por la). Bell. calc. carb-veg. graph. kal-ch. *mang.* *rhus.* veratr.
— **palidez** del rostro (con). Carb-veg.
— **rostro** pálido (con el). Carb-veg.
— **sonándose** (en). Arg. baryt. spong.
— **sorbiendo y escupiendo** (en). Rhus.

Epistaxis :
— **tarde** (por la). Ant. dros. ferr. graph. phos. sulf.
— **vértigos** (con). Carb-an. sulf.
Epistaxis segun la calidad de la sangre.—Vease *Cap.* I, *Sec.* 2.ª, el artículo **Sangre**.
Erupciones en la nariz. Amm. ant. **aur.* **baryt.* bell. brom. carb-an. **carb-veg.* clem. euph. **fluor-ac.* **graph.* kal. lach. magn. natr-m. nitr-ac. petr. phos-ac. plumb. rhus. **sep.* **sil.* **sulf.* tart. (*Comp.* **Herpes, Costras**).
— **alas** (en las). Plumb.
— **debajo** de la nariz. **Baryt.* caps. fluor-ac. **sass.* squill.
— **interior** de la nariz (en lo). Magn. **sil.*
— **punta** de la nariz (en la). Carb-an. *carb-veg.* **caus.* clem. nitr-ac. sil. spong.
Erupciones segun su naturaleza:
— **costrosas.**—*Véase* **Costras.**
— **granos** (con). Amm. caps. clem. euphr. kal. lach. petr. plumb. sil.
— **herpéticas.**—*V.* **Herpes.**
— **pustulosas.** Brom. clem. crot. euphr. fluor-ac. merc. petr. plumb.
— **vesículas** (de). Magn. nitr-ac. plumb. sil.
Escarbando en la nariz (como si estuvieran). Coloc. nitr.
Escarbar en la nariz (necesidad de). **Cin.* phos-ac. *selen.*
Escoriacion de las ventanas de la nariz. Agar. alum. ang. *ant.* bovis. brom. calc-ph. **fluor-ac.* graph. *ign.* *lach.* lact. magn-m. mang. merc. *mez.* natr-m. nitr-ac. **n-vom.* **phos.* **spig.* **zinc.*
— **ángulos** (en los). Ant. phosph.
Escoriacion (dolor de). Amm. ant. borax. brom. camph. chin. colch. chlor. ign. magn-m. **n-vom.* rhus. spig. squill. staph.
Escozor de la nariz. Ang. aur. bry. euphorb. ran-sc. sabad. spig.
Espinas en la nariz (dolores como por). **Nitr-ac.*
Esquirla, astilla (dolores en la nariz como por una). **Nitr-ac.*
Estremecimiento en la nariz. Chel. stront.
Flujo ó salida de pus de la nariz. Alum. amm. arg. arg-n. ars. **asa.* *AUR. aur-m. *CALC. *cic.* cin. *con.* *graph.* **kal-bi.* lach. **lyc.* *MERC. petr. phos-ac. **puls.* rhus. *SULF.

Forúnculos en la nariz. Alum. amm. carb-an. sil.
Fria (nariz). Arn. bellad. murex. plumb. *n-vom. *veratr.
Granos.—*V.* **Erupciones.**
Grietas. Ant. carb-an.
— **en la punta** de la nariz. Carb-an.
— **ventanas** (en las). Ant.
Hemorragia nasal.—Véase *Sec.* 1.ª
Herpes, ó dartros en las alas de la nariz. Nitr-ac. spig.
Hinchazon de la nariz. Alum. amm-m. *ARN. °*ars. asa. *aur. aur-m.* aur. *bellad.* bov. °*bryon. calc.* *cann. canth. carb-an. °*cham. chel.* hep. ign. kal. *kal-bi.* lycop. magn-m. *merc. natr-m.* nitr-ac. petr. *phos.* *puls. ran. rhus. *sep.* °*spig.* °*stram. sulf.* °*zinc.*
— **alas** (de las). *Lach.* magn-m. sulf. thui.
— **dorso** (en el). Phos-ac.
— **punta** de la nariz (en la). Bor. calc. sep. sulf.
— **semilateral.** Brom. cocc. *croc.* natr-m. zinc.
— **ventanas** de la nariz (en las). Amm. bell. canth. cist. cocc. lach. nitr. zinc.
Hormigueo en la nariz. *Arn.* bor. mosch. rhab.
— **ventanas** de la nariz (en las). Arg. aur-m. berb. carb-veg. *cin. gran. *ran.* ran-sc. °*sabad.* spig. tab. teuc. *ngs-aus.*
Huesos (cáries en los). *AUR. *merc.* *sil.*
— (**hinchazon** de los). *Aur.* °*merc.*
Induracion de las alas de la nariz. Thui.
Inflamacion de la nariz. °*Ars.* *aur. aur-m.* *BELLAD. bry. calc. hep. mang. *merc.* n-vom. ran. rhus. sep. sil. stann. *sulf.* veratr.
— **ventanas** de la nariz (de las). *Alum. amm.* asa. *AUR. bry. *calc.* carb-veg. caus. cic. *con.* graph. kal. *lach.* lyc. magn. magn-m. *MERC. mez. natr. natr-m. nitr-ac. phosph. *puls.* sep. sil. *SULF. thui. zinc.
Insensibilidad semilateral de la nariz. Natr-m.
Latidos, pulsaciones en la nariz. Aur. coloc. sil.
Manchas amarillas en la nariz. *Sep.*
— **rojas.** lod. phos-ac. sil.
Negra (nariz). Merc.
Negros (poros). Dros. °*graph.* *nitr-ac.* sabin. *SULF.
Nudosidades en las ventanas de la nariz. Ars.
Obturacion de la nariz.—Véase *Sec.* 3.ª
Olfato (sensibilidad del). *Acon.* agar. alum. aur. *baryt.*

*BELL. calc. *cocc. °cham. coff. con. *colch. cycl. *graph.* *HEP. *kal.* *LYC. mez. *N-VOM. *phos.* phos-ac. plumb. sabad. sil. sep. *SULF. tab.

Olfato :

— **ácidos** (á los). Dros.

— **ajos** (á los). Sabad.

— **huevos** y la carne gorda (á los). **Colch.*

— **humo** del tabaco (al). Bell.

— **melote** (á). Sang.

— **vino** (al). Tabac.

Olfato embotado, disminuido. Alum. *BELL. calc. cycl. **kal.* mez. **n-vom.* **puls.*

— **nulo**. Alum. *anac. calc.* caps. **caus. hep. hyos. ipec. kal.* kal-bi. lyc. magn-m. *mez. natr-m.* nitr-ac. **n-vom.* oleand. op. **phos.* **puls.* rhus. **sep.* *SIL. *sulf.* veratr.

Olores imaginarios en la nariz.

— **ácido**. Alum.

— **azufre** (á). Anac. *ars.* calc. graph. **n-vom.*

— **aguardiente** (á). Anac.

— **almizcle** (á). Agn.

— **arenque** (á). Agn.

— **café** (á). Puls.

— **cuerno** quemado (á). Puls.

— **coriza** crónica (de). Graph. **puls. sulf.*

— **dulce**. Aur.

— **esponja** quemada (de). Anac.

— **fétido** en la nariz. Kreos. nitr-ac. *phosph.* plumb. **sep.*

— **humo** (á). Sulf.

— — de **tabaco**. Anac. calc. mgs. veratr.

— **huevos** podridos (de). Calc. men. mgs-arc.

— **nauseabundo**. Canth. men.

— **pábilo** de vela (á). N-vom.

— **pez** (á). Ars.

— **pólvora** (á). Calc.

— **polvo** (á). Mgs-arc.

— **pus** (á). Seneg.

— **pútrido**. Aur. °*bell.* par.

— **queso** (á). N-vom.

— **sebo** (á). Valer.

— **tabaco** (á). Puls.

Olor, exhalacion fétida por la nariz. Bell. calc. graph. merc. *nitr-ac.* n-vom. *phosph.* phos-ac.

Olor :
— **orina** (de). Graph.
— **pútrido**. Bell. graph.
Osteócopos (dolores). Ars. *AUR. carb-an. colch. *merc. natr-m. *sil. thui. veratr.
Palidez de la nariz. Natr-m.
Pesadez en la nariz. Amm. colch. *kal-bi.* merc. samb. sil. stann.
Pólipos de la nariz. *CALC. *kal-bi. *phosph. *puls. *sang. °sep. °sil. teucr.*
Poros negros de la nariz. Dros. °*graph. *nitr-ac.* sabin. *SULF.
Presion en la nariz. Agn. asa. hyos. magn. *merc.* oleand. ran. rut.
Prurito en la nariz. Agar. amm. aur-m. *bell.* borax. carb-veg. chel. *cin.* ign. merc. n-vom. oleand. samb. °*selen. *spig.*
— **alas** (en las). Caus. selen.
— **interior** de la nariz (en lo). Agar. arg-n. aur-m. *gran. n-vom.* sabad. °*selen.* seneg.
— **punta** (en la). Caus. sil.
Puntiaguda (nariz).—*Véase* **Cara**, *Cap.* X.
Punzadas en la nariz. *Aur. *bell.* nitr. *nitr-ac. spig.*
Pus.—*V.* **Flujo**.
Pústulas.—*V.* **Erupciones**.
Raiz de la nariz (dolores en la).—(*Véase Cap.* VI, *Sec.* 3.ª, **Nariz** (encima de la raiz de la).
Rubicundez de la nariz. Alum. *ars. *AUR. aur-m. *bell. *calc. *cann.* chin. hep. kal. magn-m. mang. *merc. phos. *rhus.*
— **ángulos** (de los). Plumb.
— **bordes** de las ventanas (en los). *Lach.*
— **dolorosa**. Alum. *bell.* bry. *calc. *hep.* *MERC. phosph. rhus. *sulf.*
— **de la punta** de la nariz. *Calc. *carb-an. nitr-ac. rhus.* sil. *mgs-ac.*
— **embriagados** (en los). *Ars.* bell. *CALC *hep. lach.* merc. *puls.* *SULF.
— **granulosa** en la nariz, caparrosa. *Ars.* calc. *cann. *carb-an.* carb-veg. kreos. mez. *rhus.* ruta. *veratr.*
Sensibilidad de la nariz al tacto. Agar. amm-m. aur.

*bell. *bry. *HEP. led. magn-m. *merc. natr-m. *nitr-ac. *phosph. ruta. sil.

Sequedad de la nariz.—Véase *Sec.* 3.ª

Sonarse (cuando al), sale sangre. Agar. alum. amm. *aur-m.* bor. calc-ph. caus. dros. graph. lach. lyc. par. *phos. puls. *sep.* stront. *sulf.* thui.

Sudor en el dorso de la nariz. Ruta.

Tapones de mocos en la nariz. Kal-bi. sep. sil.

Temblor en la punta de la nariz. Chel.

Tension en la nariz. Asa. graph. men. merc. ran. thui.

Terebrantes (dolores). Natr-m. spig. sulf.

Torpeza en la nariz (sensacion de). Asa. natr-m. plat samb. viol-od.

Tractivos (dolores). Rhab. thui.

Ulceras en el tabique de la nariz. Calc-ph.

Ulceracion de la nariz. Cham. *puls. *staph.* sulf. (*Compárese* **Costras**).

— **alas** (de las). Puls.

— **ventanas** de la nariz (en las). *Alum.* arn. *aur. aur-m. bry. *calc. *graph. *hep.* ign. *kal. kal-bi. lyc.* *MERC. mur-ac. natr. nitr. *nitr-ac.* petr. phos. *puls.* sep. *sil. *squill. *staph.* sulf. (*Comp.* **Costras**).

Ulceracion en la nariz (**Dolores** de). Magn. *n-vom. *rhus.*

— **interior** (en lo). Amm-m. ars. aur. aur-m. bell. bor. bry. hep. sil. veratr.

Verrugas en la nariz. *Caus.*

Vesículas.—*Véase* **Erupciones.**

SECCION III.—SÍNTOMAS DE LA CORIZA.

Coriza en general. *Alum. *AMM. amm-m. *als. *anac. *arg. *ARS. *bell. brom. *bry. *calc. *carb-veg. *caus. *CEP. *CHAM. *chin. *cocc. *con. dig. *dros. *DULC. *euphr. *gelsem.* *graph. *HEP. *ign. *ipec. kal-ch. *LACH. lact. *lyc. magn. *MERC. *natr. *natr-m.* nitr. *nitr-ac. *N-VOM. petr. *phytol.* *PULS. *samb. *rum.* sang. *sep. *sil. *SULF. *tart.* zinc.

— **al principio.** *Amm. *calc. caus. hep.* *LACH. natr-m. *N-VOM. *sulf.*

Coriza en general:
— **cerveza** (por el uso de la). Fluor-ac.
— **contínua**. *Calc. caus. graph. *natr.* *SIL.
— **corriente de aire** (por una). Natr.
— **dias** (todos los). Graph.
— — **un dia sí y otro no**. Natr.
— **enfriamiento** (por cualquier). Amm. **ars.* *BELL. bry. *cham. dulc.* euphr. graph. *HEP. ign. **ipec.* *LACH. *MERC. natr. **n-vom. puls.* spig. *sulf.*
— **fiebre** (con). *Acon.* ars. *hep. lach.* *MERC. *natr. n-vom.* sabad. *sep.* **spig.* sulf. tart.
— **frecuente**. *Calc. graph.* natr. *puls.* *SIL. *sulf.*
— **frio** (en cogiendo). Dulc. graph.
— **incompleta**. Lach.
— **mojado** (despues de haberse). **Puls. sep.*
— **pertinaz**. Alum. anac. **calc.* carb-veg. *caus.* con. **graph.* lyc. **natr.* natr-m. nitr-ac. **puls.* sep. *SIL. **sulf.* zinc.
— **semilateral**. Alum. bell. hep. plat. rhod. stann. staph.
— **simple, ordinario**. *Bell. *hep.* lach. *MERC.
— **suprimido**.—V. *Sec.* 1.ª, **Coriza**, § 4.°
— **traspirado** (despues de haber), mejoría. **Natr.*
— **vino** (por el uso del). Fluor-ac.

Coriza fluente, que fluye. **Amm. arg.* *ARS. aur. baryt. **bell.* berb. bov. brom. °*bry. calc.* carb-an. caus. °*cham.* °*chin. chlor.* cin. clem. °*cocc.* cupr. cycl. °dros. °*dulc.* **euphr.* **graph.* °*hell.* °*hep.* °*ign.* °*ipec.* kal. kal-ch. kreos. **lach.* °*lyc. meph.* *MERC. mez. **natr.* natr-m. °*nitr-ac.* **n-vom.* petr. **phosph.* phos-ac. plumb. *PULS. °*ran.* *RHUS. sabad. sang. *SELEN. **sep.* **sil.* **spig.* **squill.* °*staph.* *SULF. tart. zinc. mgs-aus. (Comp. *Sec.* 1.ª, **Coriza**).
— **aire** libre (al). Teuc. thui.
— **alternando** con obturacion de la nariz. Alum. bellad. *euphr.* gran. *n-vom.* par.
— **cefalalgia** (que hace cesar la). *Lach.*
— **dia** (solamente por el), con coriza **seco** por la tarde ó por la noche. **Euphr.* **n-vom.*
— **frecuente**. Sil.
— **lagrimeo** (que hace cesar el). *Lach.*
— **mañana** (por la). Berb. **n-vom.*
— **obturacion** de los oidos (que hace cesar la). *Lach.*
— **obturacion** de la nariz (que hace cesar la). **Sil.*

Coriza semilateral. Alum. bell. rod. staph.
— **tarde** (por la). Sil.
Coriza seca. Ambr. °brom. *AMM. amm-m. aur. *BRY. *calad. *CALC. *cann. caps. °carb-an. *carb-veg. °caus. °cham. *chel. °coff. °cupr. *dulc. *graph. °hep. *ign. *ipec. *cal. kreos. *LACH. *lyc. °magn. mang. merc. °natr. natr-m. *nitr-ac. *n-mosch. *N-VOM. op. par. *petr. *phosph. °plat. *puls. rat. *rhod. sabin. *samb. sass. *sep. *SIL. *rhod. *spig. *SULF. sulf-ac. thui. *zinc. (*Comp.* **Obturacion** de la nariz).
— **alternando** con coriza húmeda, fluente. Alum. bell. *euphr.* gran. *n-vom.* par.
— **contínua.** Caus.
— **fluente** á la accion del aire. Thui.
— — por el **dia.** *Euph. *n-vom.*
— **frio** (que se agrava por el). Dulc.
— **mañana** (por la). Calc. natr-m. *n-vom.*
— **noche** (por la). Caust. *euph. *n-vom.*
— — **con coriza** fluente por el dia. *Euphr. *n-vom.*
— **semilateral.** Alum. plat. stann.
— **tarde** (por la). Calad.
Estornudo. Agar. amb. anac. *arn. aur. bor. *calc. calc-ph. carb-an. carb-veg. chin. cin. *cist.* *CON. croc. euph. fluor-ac. grat. *KAL. *kal-ch.* lact. meph. merc. mez. *natr-m.* n-vom. nic. phos. prun. puls. ran-sc. raph. rat. *rhus. sang. *SIL. squill. *staph. *sulf.* tar. *tart. teuc. ther. verat.
— **abortado.** *Acon. carb-veg. mez. *natr-m.* nitr-ac. plat. rhaph. *sil.* zinc.
— **espasmódico.** Stram. sulf.
— **inmoderado.** *Con. *kal. *sil.*
— **mañana** (por la). Caus. kreos. puls.
— **náuseas** (con). Sulf.
— **tarde** (por la). Puls.
— **violento.** Acon. ars. *rhus.* sabad.
Estornudo (acompañado de):
— **cabeza** (dolor de). Cin.
— **costado** (punzadas en un). Acon. borax. grat.
— **hipocondrios** (dolores en los). Grat.
— **hormigueo** en la nariz. Plat. teuc.
— **nuca** (dolor en la). Amm-m.
— **pecho** (dolor en el). Acon. cin. grat. sen.
— **vientre** (dolor en el). Acon.

Estornudar (necesidad inútil de). *Acon. carb-veg. mez. *natr-m.* nitr-ac. plat. rhaph. *sil. zinc.

Grippe.—V. *Cap.* XXI.

Mucosidades (acúmulo de). Agar. anac. baryt. calc. carb-veg. caus. crot. crotal. euphorb. *euphr. graph. *iod.* kreos. magn-m. merc. nitr-ac. par. *phosph. ran. ran-sc. rhod. sabad. spig. sulf-ac. ther.

Mucosidades (secrecion de). *Acon.* agar. ang. *alum. ambr. amm. *AMM-M. ant. arg. *ARS. asa. aur. baryt. *bellad. *BORAX. bovis. *bry. *calc. *cann.* canth. cupr. carb-an. *carb-veg. caust. cham.. *CHIN. *cin.* cocc. coloc. con. dig. dros. dulc. *euphr. *ferr. graph.* guai. *HEP. *hyos. iod. ipec. kreos. *laur. lyc. *magn.* mang. *MERC. *mezer.* mur-ac. *natr-m.* nitr. nitr-ac. *n-mosch. n-vom. op. *par.* petr. *PHOSPH. *phos-ac. plumb.* *PULS. rhod. rhus. *sabin. samb.* sass. *selen. *seneg.* *SEP. *sil.* spig. *spong. *SQUIL. *stann. staph.* *SULF. *sulf-ac. tart. thui.* veratr. *ZINC.

— **ácres, corrosivas.** *Alum. amm. amm-m. anac.* ant. *ARS. *borax.* calc. cann. canth. carb-an. *carb-veg. *cham.* chin. *con.* euphr. *ferr.* hep. *ign. iod.* kal. *kreos. lach. lyc.* magn. *magn-m.* mang. *MERC. *mez.* mur-ac. *natr-m. nitr-ac. *n-vom. *phosph.* phos-ac. *puls. *sang. sep. *sil. spig. squill. *sulf. sulf-ac.* thui. m-arc.

— **amarillentas.** Acon. amm-m. ang. ant. ars. *aur.* aur-m. *bovis.* brom. *BRY. *calc.* *CARB-VEG. chlor. *con. *daph.* *DROS. graph. kreos. lyc. magn. magn-m. mang. *merc.* mez. mur-ac. natr. *nitr-ac. phos.* phos-ac. plumb. *PULS. *ruta.* selen. seneg. *SEP. spig. *spong. *stann. *staph.* *SULF. *thui.* veratr.

— **blancas, mucosas.** *Acon.* amm-m. *arg.* aur-m. carb-an. *CARB-V. chin. cin. cupr. ferr. *kreos. *lycop. *phos.* phos-ac. *PULS. rhus. sabad. *sep.* sil. spig. *SULF.

— **costrosas**, que forman costras. Agar. *alum.* ant. *bry. *con.* iod. lach. *natr.* phosph. *SEP. *SIL. staph. *stront. sulf.*

— **espesas.** *Acon. alum.* ambr. *amm-m.* ant. arg. *ars.* asa. *aur.* baryt. bell. borax. bovis. *calc. carb-veg.* caus. dig. graph. iod. ipec. *kreos.* lycop. magn. magn-m. mang. merc. mur-ac. *natr. natr-m.* nitr-ac. op. par. *phosph.* *PULS. ran. *ruta. sabad.* samb. sass. *selen.* sep. *sil. spong. *stan. *staph.* SULF. *sulf-ac. zinc.*

— **fétidas.** Alum. arn. *ars.* asa. *aur. bell.* *CALC. carb-veg. caus. cham. *con.* cupr. ferr. *graph. guai.* hep. *kreos.*

led. lyc. **magn-m.* *merc.* **natr.* **nitr-ac.* *n-vom.* *phos-ac.* *PULS. rhus. *sabin.* **sep.* *SIL. *stann.* *SULF. thui.

Mucosidades gelatinosas. Arg. baryt. chin. chinin. **dig.* ferr. **laur.* *selen.*

— **gris** (de color). *AMBR. anac. **ars.* carb-an. *chin.* kal. kreos. *LYC. mang. *n-vom.* rhus. seneg. *sep.* **thui.*

— **purulentas.** *Ars. bellad.* bry. *CALC. **carb-veg.* **chin.* *CON. *dros.* dulc. *ferr.* graph. guai. *hep.* **kal.* led. **lyc.* magn. merc. **natr. nitr. nitr-ac.* **phosp.* phos-ac. plumb. *PULS. rhus. ruta. sec. *sep.* **sil.* stann. *staph.* SULF.

— **pútrido** (de olor). Arn. bell. carb-veg. cham. con. cupr. ferr. *graph.* *PULS. *sep. stann.*

— **quemantes.** Amm. **amm-m.* *ARS. calad. canth. **cham.* *cin. con.* graph. kal. *kreos.* lach. *MERC. *mez.* mosch. **puls. sulf.* m-arc.

— **rojizas.** *Bry.* par. *squill.*

— **sanguinolentas.** *Acon.* amm. arn. *ars.* aur-m. *bellad.* borax. *bry.* *CHAM. *daphn.* euphr. *ferr.* fluor-ac. iod. ipec. **kal.* lach. laur. lyc. magn-m. natr-m. **n-vom.* op. par. *PHOS. *PULS. *sabin. sep.* sulf. sulf-ac. **thui.* zinc.

— **serosas, acuosas.** *Agar. amm-m.* arg. **ars. bovis. carb-veg.* *CHAM. chin. daph. ferr. *GRAPH. **lach.* lyc. magn. **merc. mezer. mur-ac. par. plumb. ran-sc.* stann. sulf. *sulf-ac.*

— **verdes.** Ars. asa. aur. *borax.* bovis. calc. carb-an. *carb-veg.* colch. dros. *ferr.* hyos. *led.* lyc. magn. merc. **natr.* nitr-ac. n-vom. **par. phos.* plumb. *PULS. rhus. **sep.* sil. *stann.* sulf. **thui* m-aus.

— **viscosas.** Acon. agn. alum. amm-m. *ant. ars.* baryt. **bell. *bovis.* bryon. calc. **cann. canth.* carb-veg. caus. *CHAM. chin. cocc. *colch.* dulc. euphr. graph. iod. kal. magn-m. **mez.* natr. *n-vom.* **par.* petr. **phosph.* phos-ac. *plumb.* puls. ran. sabad. sabin. **samb.* seneg. sep. spig. spong. squill. *STAN. staph. **sulf.* veratr. zinc.

Obturacion de la nariz. Alum. **ambr.* amm. amm-m. anac. **ant.* arg. arg-n. ars. **aur.* aur-m. bovis. brom. *BRY. *CALC. carb-an. **carb-veg.* *CAUS. **chel.* cic. **cin.* *CON. cupr. *GRAPH. grat. iod. ipec. *KAL. *KALBI. kal-h. *lach.* laur. *lycop.* **magn. magn-m.* mang. merc. mur-ac. *NATR. **natr-m.* nitr. *NITR-AC. n-mos. *NUX-VOM. op. par. petr. *PHOS. plumb. **puls.* ran. *raph.*

rat. sabad. *SAMB. sang. sass. selen. sep. *SIL. spig. stann. stram. *SULF. tab. teuc. *thui. verb. zinc. zinc-ox.
(Comp. *Sec.* 1.ª, **Ozena** y **Coriza seco**).

Obturacion de las fosas nasales. *Staph.*
— **derrame** de mucosidades (con). Ars. n-vom. zinc.
— **dolor** de escozor en la nariz (con). Amb. ran.
— **en la habitacion** (que se manifiesta). *Puls.* ran.
— — (con el **calor** de la). *Puls.*
— **estornudo** (con). Ferr.
— **leyendo** en alta voz (en). *Verb.*
— **mañana** (por la). Con. lach. par. phos. rod.
— **noche** (por la). Amm. lyc. magn-m. **n-vom.*
— **solo un lado** (en). Alum. chlor. fer. n-mosch. **rhod.* staph. *sulf.* sulf-ac.
— **tarde** (por la). Carb-veg. euphr. puls.

Pus (derrame de).—Véase *Sec.* 2.ª, **Flujo** de pus.

Sequedad de la nariz. Agar. *AMBR. ars. baryt. **bellad.* berb. *BRY. *CALC. **cann.* chlor. **con.* dros. gran. *GRAPH. hydroc. ign. kal. lact. magn-m. mez. **natr-m. nitr-ac. *petr. *phosph.* rhus. seneg. *SEP. *SIL. **spig.* *SULF. tab. **zinc.*
— **aire** libre (en paseándose al). *Ant.*
— **calor** en la nariz (con). *Cann.* kal-bi.
— **noche** (por la). N-vom.

Sequedad (sensacion de). Anac. con. mezer. petr. seneg. **sil. veratr.*

SECCION IV.—SÍNTOMAS CONCOMITANTES DE LA CORIZA.

NOTA.—Creemos inútil advertir que en un caso dado de práctica, los artículos siguientes *deberán complearse con los correspondientes á los de los órganos que se hallen al mismo tiempo afectados. Véase* tambien Coriza, *Sec.* 1.ª

Acostado (necesidad de estar). Arg-n. graph.
Boca seca. **N-vom.*
Bostezos. Carb-an.
Cabeza (dolor de). *ACON. arg-n. **ars.* *BELL. bovis. **bry. calc.* carb-veg. *caus.* **cham.* *CHIN. **cin.* euphr. *graph. ign.* lach. **lyc.* *N-VOM. *phosph.* puls. sabad. sulf.
— **calor** (con el). *Acon.* **bell.* hep. *lyc.* **n-vom.*
Calor. *ACON. ars. *hep. lach.* *MERC. natr. **n-vom.* sabad. **spig.*
Cansancio sumo. Hep.
Cólicos. Acon. calc. **cham.* **merc.* sulf.

Corazon (angustia en el). Anac.
Diarrea. Ars. bell. calc. carb-veg. **cham.* *CHIN. dulc. *hep.* **ipec.* *MERC. nitr-ac. *PULS. *SANG. staph. **sulf.*
Epistaxis. Acon. *ARS. bell. bry. *chin.* **merc.* **n-vom.* *PULS. rhus. **sulf.*
Escalofrios, frigidez. Arg. arg-n. **cham.* hep. lach. *MERC. natr. n-vom. *PULS. spig. sulf. tart.
Estornudo. Arg. arg-n. ars. calad. **calc.* carb-an. chin. **con.* cycl. dros. *KAL. kreos. lach. **natr-m.* n-vom. **rhus.* sep. *SIL. squill. **staph.* **tart.*
Fiebre. **Acon.* ars. *hep. lach.* *MERC. *natr.* **n-vom.* *puls.* sabad. *sep.* *spig.* sulf. tart.
Fotofobia. **Ars.* *MERC. **puls.*
Garganta (afeccion de la). **Acon.* *BELL. caus. *dulc.* **hep.* **lach.* *MERC. nitr-ac. n-vom. phosph. phos-ac. puls. sulf.
Gusto (pérdida del). Magn-m. *natr-m.* *PULS. rhod. tart.
Labios costrosos. *Ars.* *BELL. *hep. lach.* *MERC. mez. n-vom. *sulf.*
— **grietados**. **Cham.* hell. staph.
Lagrimeo. Arg-n. **ars.* **chin.* *EUPHR. lach. sang. staph.
Llorar (gana frecuente de). *PULS. **spig.*
Miembros (**dolores** en los). *ACON. ars. bell. **bry.* *chin.* *hep.* merc. natr-m. *PULS. **sep.* **sulf.*
Nariz (ventanas de la), **escoriadas, ulceradas**. *Amm-m.* *ARS. **calc.* *CHAM. chlor. *cocc.* graph. **hep.* kal-bi. **lach.* lact. magn-m. *mang.* *MERC. *mez.* mur-ac. *nitr-ac.* *n-vom.* par. phosph. **puls.* *sang.* seneg. sil. spong. squill. *staph.* **sulf.* tart. zinc.
Nariz hinchada. Bry. nitr-ac.
— **que sangra fácilmente**.—(*Vease* **Epistaxis**).
Náuseas. Graph. **ipec.* **n-vom.* *puls.*
Nervios agitados. **Acon.* **cham.* *ign.* merc. **n-vom.*
Odontalgia. **Cham.* *lach.* **merc.* *n-vom.* **puls.*
Ojos afectados. **Ars.* *BELL. **cham.* *EUPHR. hep. **ign.* **lach.* *merc.* **n-vom.* *PULS. staph. *sulf.*
—**lagrimosos**. Arg-n. **ars.* **chin.* *EUPHR. lach. sang. staph.
Olfato (**pérdida** del). Amm-m. carb-an. magn-m. mang. mez. **natr-m.* nitr. **n-vom.* *PULS. rhod. *sulf-ac.* tart.
Olor fétido por la nariz. Bell.
Orina (flujo de). Acon. veratr.
Otalgia. *Bell. lach.* **merc.* *PULS.

Otalgia con **zumbido** de oidos. *Acon.* ars. bell. *hep.* lach. **merc.* n-vom. *PULS.

Pecho (dolores en el). **Acon.* bell. *BRY. carb-veg. kreos. meph. **merc.* **n-vom.* phos-ac. **puls.* **rhus.* **sang.* *SULF. zinc.

— **opresion** (en el). *ARS. bovis. **bry.* *calc.* *IPEC. kal. lact. **n-vom.* *sulf.*

Piernas (rigidez de las). Anac.

Ronquera. Ars. carb-veg. caus. *CHAM. **dig.* *DULC. *euphr.* graph. **ign.* kal. *lach.* **merc.* **natr.* **nitr-ac.* **petr.* *PULS. **sang.* **sep.* spig. *SPONG. *sulf.* *thui.*

Sed. **Acon.* *ars.* **cham.* hep. lach. **merc.* n-vom.

Tos. **Acon.* alum. ambr. baryt. **bell.* °*bry.* cant. *CHAM. **cupr.* euphr. ign. kal-bi. lyc. *MERC. natr. nitr-ac. *N-VOM. phos-ac. *PULS. **rhus.* **sang.* *spong.* **sulf.* *thui.*

CAPITULO X.

AFECCIONES DE LA CARA, DE LOS LABIOS Y DE LAS MANDÍBULAS.

SECCION I.—AVISOS CLÍNICOS.

ACNE.—Véase *Cap.* II.

CANCER ó CARCINOMA.—Véase **Escirro, Ulceracion.**

CAPARROSA.—Véase **Acné rosa**, *Cap.* II.

CARIES **de la mandíbula**.—Los medicamentos que hasta hoy se han empleado con mejor éxito contra la ulceracion escrofulosa de los huesos maxilares son *cist.* y *sil.* —*Véase* tambien **Osteitis** y **enfermedades de los huesos**, *Cap.* I.

COSTRA **láctea** (*Impetigo larvalis*, Biett).—Los principales medicamentos para combatir esta afeccion son: *Rhus.* y *sulf.*; despues vienen: *Calc. dulc. graph. hep. lyc. mez. sass. sep. viol-tr.*, y tal vez en algunos casos pudieran consultarse: *Ars. baryt. bell. cic. iod. merc. natr-m.*

Es preferible *viol-tri.* siempre que al mismo tiempo haya **Afecciones de las vias urinarias**.

Para los casos caracterizados por la formacion de **Costras muy densas**, están muy recomendados: *Graph. mez.*

EFELIDES.—Véase *Cap.* II, **Manchas.**

ERUPCIONES.—V. **Acné**, **Caparrosa**, **Cestra láctea**, **Herpes**, **Erisipela**, etc.

ERISIPELA **de la cara.**—Los mejores medicamentos son: *Aps. bell. lach. rhus.*; despues: *Cham. graph. hep. sulf.*; y en algunos casos podrán consultarse: *Acon. camph. cant. carb-an. carb-veg. cep. euphorb. sep. stram.*, etcétera. (Comp. *Sec.* 2.ª, **Erisipela**).

Apis, es en casi todos los casos el remedio principal, sobre todo cuando la hinchazon es de un lívido pálido, y que ocupa con preferencia la barba, la mandíbula inferior y el cuello.

Belladona, conviene sobre todo cuando hay delirio, cefalalgia lancinante, mirada furiosa, sed violenta, lengua y labios secos, y otros síntomas que hagan temer una metástasis hácia las membranas del cerebro.

Lachesis, se halla frecuentemente indicado al principio, ó bien si *bell.* no ha sido suficiente para combatir las afecciones cerebrales. Despues de *lach.* se hallarán regularmente indicados: *Hep.* ó *merc.*

Rhus, conviene con preferencia contra la *erisipela vesiculosa*, ó bien obra como específico en la mayor parte de casos en que la erisipela invade los tegumentos de la cabeza.

Véase además *Cap.* II, **Erisipela** y *Comp.* **Fluxion en el carrillo.**

ESCIRRO.—*Bell. con. sep. sil. sulf.* son los que merecen ser consultados con preferencia contra las induraciones escirrosas de la cara y de los labios. (Véase tambien *Cap.* I, **Induraciones**).

FLUXION EN EL CARRILLO.—Los mejores medicamentos contra la hinchazon del carrillo á consecuencia de **Odontalgias** (conocidas vulgarmente con el nombre de **Fluxion**), son en general: 1) *Arn. cham. merc. mgs-arc. n-vom. puls. sep. staph.*; —y tal vez: 2) *Ars. aur. bell. bry. carb-veg. caust. sulf.*, etc. (V. *Sec.* 2.ª, **Hinchazon del carrillo**, é *hinchazon semilateral de la cara*).

Cuando el tumor está de un color **Encendido** y **caliente**, se consultarán con preferencia: *Arn. bell. bry. cham. merc.*

Cuando el tumor es **Duro**, los que merecen la preferencia son: *Arn. bell.* ó *cham.*

Si está **Pálido**: *Bry. n-vom. sep.* y *sulf.*

Si se vuelve **Erisipelatoso**: *Cham. sep.*; ó bien: *Bell. graph. hep. lach. rhus. sulf.*, etc. (V. **Erisipela**).

Si antes de la aparicion de la fluxion se hubieran administrado ya medicamentos contra los dolores de dientes anteriores, se podrá elegir *puls.*, si los medicamentos empleados fueron *merc.* ó *cham.*,—ó bien: *Merc.* si antes se dió *puls.* ó *bell.*—ó *bell.* despues de *merc.*;—ó *sulf.* despues de *bell. bry.*, etc.

Compárese tambien **Odontalgia**.

GLANDULAS INFARTADAS.—V. *Cap.* II, **Glándulas**, y compárese *Sec.* 2.ª, el mismo artículo.

HERPES ó **dartros en la cara.**—Los mejores medicamentos son: 1) *Ars. calc. cic. graph. lyc. merc. rhus. sep. sulf.*;—ó bien: 2) *Amm. anac. baryt. carb-an. carb-veg. hep. kreos. led. nitr-ac. thui.*

Para corregir los herpes **Crustáceos** (*impétigo*), se necesitan sobre todo: *Calc. graph.* y *sulf.*; ó bien: *Ars. cic. lach.? lyc. rhus. sep.*, etc. (*Comp.* **Costra láctea**).

Para combatir los herpes **Furfuráceos**: *Ars. bry. cic. sulf.*; ó quizá: *Anac. merc.* ó *thui.*, etc. (Véase *Sec.* 2.ª).

Contra el herpe **Corrosivo** (*Lupus*), se pueden consultar con preferencia: *Ars. calc. cic. rhus. sep. sulf.*; ó bien: *Alum.? clem.? merc.? sil.?*

En fin, contra el herpe **Escamoso** (*Psoriasis*), se necesitan frecuentemente: *Calc. graph. lyc. sep.*, ó *sulf.* ó *bruc.?*

Compárese tambien en el *Cap.* II, los artículos: **Acné**, **Impétigo**, **Herpes, Psoriasis**, etc.

HINCHAZON **de los labios.**—La hinchazon escrofulosa de los labios exige para su curacion principalmente: *Aur. bell. bryon. hep. lach. merc. sil. staph. sulf.*, etc.

Si al mismo tiempo está el labio **Doblado** hácia afuera, podrán consultarse con preferencia: *Bell.* y *merc.*

Si hay **Costras** y **Ulceraciones**: *Bell. hep. merc. sep. sil. staph. sulf.*, y tal vez: *Cic. graph. natr-m. nitr-ac.*, etc.

Comp. tambien *Cap.* IV, **Hinchazon de la nariz.**

MENTAGRA.—Los mejores medicamentos son: *Ant. cic. graph.* y *sulf.*, y tal vez podrán consultarse en caso de necesidad: *Carb-veg. clem. dulc. kreos. merc. sass. sep. sil.* (*Compárese* tambien *Sec.* 2.ª, **Costras, Herpes, pústulas**, etc.).

PARALISIS **de los músculos faciales.**—Los medicamentos que merecen ser consultados con preferencia son: *Caus. graph.*

PROSOPALGIA **ó dolores en la cara.**—§ 1.° Los mejores medicamentos en general son: *Acon. agar. bell. caus. coloc. con. hep. kalm. lyc. merc. mez. n-vom. phosph. plat. spig. staph.*—O bien: *Bry. calc. caps. chin. lyc. puls. rhus. stann. sulf. thui. veratr.*—Y quizá: *Act. arn. ars. aur. baryt. cham. coff. kal. kalch.? magn.? magn-m.?* etc. (Véase *Sec.* 2.ª, **Dolores en la cara**).

§ 2.° Las prosopalgias **Inflamatorias** necesitan para su curacion por lo regular: *Acon. arn. bry. phosph. staph. sulf.*; y aun: *Bar-c. bell. lach. merc. plat. thui. veratr.*

Para combatir las prosopalgias **Reumáticas** se hallarán frecuentemente indicados: *Acon. caus. chin. merc. mez. phosph. puls. spig. sulf. thui.*, ó bien: *Arn. bry. hep. lach. magn. n-vom. veratr.*

Para las prosopalgias **Artríticas** se necesitan en la mayor parte de casos: *Caus. coloc. merc. n-vom. rhus. spig.*, etc.

Para las prosopalgias **Nerviosas** (*Tic douloureux, Neuralgia facial*), se podrán consultar con preferencia: *Bell. caps. lyc. plat. spig. mgs-arc.* ó bien: *Hyos. lach. mag. n-vom.*, etc.

Las que provienen por abuso del **Mercurio** exigen sobre todo: *Aur. carb-veg. chin. hep. sulf.* etc.

Para las que se presentan en **Sujetos jóvenes pletóricos** (y especialmente en las jóvenes), se emplearán sobre todo: *Acon. bell.*, ó *calc. chin. lach. phos. plat.*

En las personas **Nerviosas** convienen: *Bell. lach. lyc. plat. spig.*

§ 3.° En todo caso podrán consultarse con preferencia:

Aconitum, si la cara está encendida y caliente, con dolores de hormigueo ó de ulceracion, ocupando un solo lado de la cara; hinchazon del carrillo ó de las mandíbulas; calor febril, sed; mucha exasperacion con agitacion, anhelacion, etc.

Belladona, se administrará cuando los dolores sigan el trayecto del nervio infra-orbitario, y se provocan fácilmente con el frote sobre la parte enferma; ó si hay dolores de dislaceracion, ó lancinantes en los huesos maxilares ó en los pómulos; rigidez de la nuca; espas-

mo de los párpados; estremecimientos convulsivos de los músculos de la cara, y distorsion de la boca; cara caliente y encendida, etc.

Causticum, si hay dolores tensivos ó pulsativos en los huesos de la cara, y sobre todo en los pómulos, con una especie de parálisis de los músculos faciales; ó dolores tractivos en los maxilares que impiden abrir la boca; dolores reumáticos en los miembros, zumbido de oidos, etc.

Colocynthis, contra los *dolores de dislaceracion y lancinantes*, sobre todo cuando ocupan el *lado izquierdo* de la cara, y se propagan hasta la cabeza, la sien, la nariz, el oido, y los dientes; con la cara hinchada, *agravándose los dolores por el menor contacto*, etc.

Conium, cuando los dolores sobrevienen por la noche, y son de dislaceracion ó lancinantes.

Hepar, si los dolores de los *huesos pómulos se agravan, especialmente al tacto*, y se propagan hasta los oidos y las sienes.

Lycopodium, contra los dolores que empiezan por una sensacion de frio, y ocupan principalmente el lado derecho de la cara, con agravacion por la noche ó por la tarde.

Mercurius, si los dolores son de dislaceracion ó lancinantes, afectando todo un lado de la cabeza, desde la sien hasta los dientes, *agravándose especialmente por la noche con el calor de la cama*; *con salivacion*, lagrimeo, sudor en la cara ó la cabeza, insomnio, etc.

Mezereum, contra los dolores calambroídeos, estupefacientes que ocupan la *mejilla izquierda*, y se propagan hasta el ojo, la sien, el oido, los dientes, el cuello y el hombro, con agravacion ó reproduccion de los dolores despues de haber comido caliente, ó al pasar del aire libre á una habitacion.

Nux vom., se administrará contra los dolores dislacerantes y tractivos hasta la oreja; con hinchazon de la mejilla; *rubicundez de la cara ó de una de las mejillas*, ó color amarillento, especialmente alrededor de la nariz ó de la boca: *hormigueo en la cara*, con estremecimiento de los músculos; agravacion de los dolores por la meditacion y todo trabajo de cabeza, por el vino, el café, etc.

Phosphorus, siempre que los dolores son dislace-

rantes, especialmente en el lado izquierdo, con prurito y *tension en la piel de la cara*; abotagamiento y palidez del rostro; *agravacion de los dolores á cualquier movimiento de los músculos de la cara*, al comer y al abrir la boca, al hablar, etc.; y así como por el mas ligero contacto, dolores desde las mandíbulas hasta la raiz de la nariz, ó hasta el oido; *congestion á la cabeza* con vértigos; zumbido de oidos, etc.

Platina, si los dolores son con hormigueo, *sensacion de frio y de torpeza* en el lado afecto; ó dolor calambroídeo y tension presiva en los pómulos; agravacion ó renovacion de los dolores por la tarde, y con el reposo; facilidad á llorar; rubicundez de la cara con sed; etc.

Spigelia, cuando hay dolores de dislaceracion con estremecimiento, *sensacion de ardor y presion en los pómulos*; dolores violentos hasta el punto de no poder soportar el menor contacto ni movimiento, con hinchazon lustrosa del lado afecto, ó *con angustia en el corazon*, y mucha agitacion.

Staphysagria, si hay dolores presivos y pulsativos, desde los dientes hasta el ojo; ó dolores lancinantes, ardorosos, tractivos, incisivos ó de dislaceracion, con sensacion de hinchazon en el lado afecto, llantos espasmódicos, manos frias y sudor frio en la cara.

Para el resto de los demás medicamentos citados y para mas ámplios detalles, *véase* la obra del autor titulada, *Tratamiento de la enfermedades nerviosas*.—Véase tambien, *Sec.* 2.ª, **Dolores** de la cara.

TIC DOLOROSO, ó neuralgia facial.—*V.* **Prosopalgia.**

ULCERACION **de la cara y de los labios**.—Los mejores medicamentos en general son: 1) *Aps. ars. bell. clem. hep. merc. sil. staph. sulf.*,—ó bien: 2) *Cic. graph. merc. natr-m. nitr-ac.*, etc.

Las ulceraciones **Carcinomatosas** exigen con preferencia: *Ars. clem. con. sil. sulf.*, etc.

Para combatir las úlceras **escrofulosas**, se emplean sobre todo: *Aps. bell. hep. merc. sep. sil. staph. sulf.*, ó quizá: *Cic. graph. natr-m. nitr-ac.*, etc.

Véase además, *Cap.* II, **Ulceras, y tambien** la *Seccion* 2.ª, **Ulceracion, Costras**, etc.

VERRUGAS **en la cara**.—Véase *Sec.* 2.ª

SECCION II.—SÍNTOMAS DE LA CARA.

Abotagamiento de la cara.—*Véase* **Cara abotagada.**
Abrir la boca (dificultad para). Caus. *colch.* merc. n-vom.
Acortamiento de la mandíbula. Alum.
— (**sensacion** de). Bell.
— **articulacion** maxilar (de la). Daph. natr. sass. ther.
— — mañana en la cama (por la). Ther.
— **mejillas** (de las), en moviendo los músculos. Euphr.
— **labios** (de los). Euphr.
— **músculo** masticador (del). Sass.
Aftas en los labios. Ipec.
Aire abatido. Arn. ars. bell. berb. canth. cham. chin. dros. ferr. hydroc. ign. laur. lyc. mang. oleand. op. phos-ac. plat. rhus. sec. squill. stann. staph. tart. veratr.
— **ansioso,** penoso. *BELL. **cupr.* °*spong.* tart.
— **apesadumbrado.** Magn.
— **bobo,** simple. °*Stram.*
— **desesperado.** Canth.
— **espanto** (de). Can h.
— **extraviado,** desordenado. Plumb. **stram.* zinc.
— **luminosos** (con rasgos). Hydroc.
— **medroso.** **Stram.*
— **sombrío.** Zinc.
— **sufrimiento** (de), doloroso. *Cham.* chinin. colch. **lach.* lact. *plat.* **puls.* stram.
— **tímido.** **Stram.*
— **triste.** Colch. cupr.
— **viejo** (de). Arg-n. *CALC. fluor-ac. hydroc. **op.*
Amarilla (cara).—V. **Color** amarillo.
Ampollas.—*V.* **Vesículas.**
Apretamiento de las mandíbulas.—*V.* **Calambres.**
Apretamiento (dolor de). **Coloc.* mang. **plat.* **puls.*
Araña (sensacion como si la cara estuviera cubierta con una tela de). Baryt. bor. brom. graph. ran-sc.
Ardientes (dolores). Ars. *BELL. *cham. **chin.* *COLOC. euphorb. **graph.* **ign.* **phosph.* *phos-ac.* *rhus.* **samb.* *SPIG. **veratr.* *VERB.
— **barba** (en la). Anac. caus.
— **labios** (en los). Amm. amm-m. arn. asa. aur-m. berb. bor. bry. carb-an. merc. mez. mur-ac. rhod. sabad. spig. sulf. tabac.

— **maxilares** (en los). Acon. daph. mgs-arc.
— **mejillas** (en las). Agar. asar. caus. clem. phos-ac. rhus.
— **ojos** (debajo de los). Dros.
— **pomulos** (en los). Caus. cist. fluor-ac. par. **spig. *staph.*
Ardorosa (cara).—*Véase* **Calor** ardiente.
Arrancaran la parte (Sensacion como si). **CHAM.*
Arrugas en la cara. **CALC. bell. *LYC. rhab. *sep. stram.*
— **en la frente**. Amm. bry. *cham.* graph. **hell. *LYC.* n-vom. *rhab. rhus. *sep. *stram.* viol-od.
Aturdimiento (dolores en la cara con). **Mez. *PLAT. *verb. (Comp.* **Torpeza**).
Azulada (cara).—*V.* **Color** azul.
Cadavérica (cara).—*V.* **Cara** hipocrática.
Calambre de la mandíbula (**trismus**). Acon. *ang.* arg-n. **arn. *BELL.* bry. **CAMPH.* canth. **caus.* cham. cic. con. cupr. hydroc. **hyos. *ign. *LACH.* laur. **MERC.* n-vom. **OP.* phos. **plat.* plumb. rhus. sec. **sil. *VERAT.*
— **boca** muy abierta (con la). *Ang.*
Calambroideos (dolores). **Coloc. *plat. *puls.*
Calor en la cara. **ACON.* amm. amm-m. *anac. *ant.* arg-n. *arn. *bell. bry. bov.* calc. **cann. *cham. *CHIN.* chinin. cin. **COCC.* coff. **CON.* croc. fluor-ac. *gran. *graph. grat. *HEP. *KAL. kreos. lach. *LYC.* mang. men. **MERC. mosch.* mur-ac. *natr. n-vom. *op. *PETR.* phos-ac. *plat. *PULS.* ran. rat. **rhus. sabad. *sep.* sil. squill. stront. **SULF. tab.* tart. *thui. *VERATR.*
— **frente** (en la). Cham. euphr. fluor-ac.
— **labios** (en los). Arn.
— **mejillas** (en las). Ant. bov. chin. cocc. coloc. *daph.* merc. oleand. rhus. valer.
— **mejilla** (en la) sobre la que no se está echado. Viol-tr.
— **ojos** (alrededor de los). Chinin.
— **semilateral**. Arn. ign. viol-tric.
Calor quemante. Amm-m. *arn. bell. bry.* caps. croc. *daph.* diab. gran. *grat.* ign. ind. natr. n-vom. *plat.* rhus. *sabad.* sang. stront. sulf. tab. thui. *veratr.*
Calor fugaz, pasajero. Alum. amb. cist. cocc. gran. *graph.* kal. kal-ch. *lyc.* phos. teuc. thui.
Callosidad en la cara. Rhus-v.
Cambia de color (que).—*V.* **Color** alternativamente, etc.
Cáncer.—*V. Sec.* 1.ª
Caparrosa. *Alum. *ars.* aur. **CALC.* calc-ph. cann. cant.

caps. *CARB-AN. *carb-veg. cic.* clem. *euphr. kal. kreos.* lach. *led. mez.* nitr-ac. n-jugl. petr. *phos. phos-ac.* plumb. **rhus. *ruta.* sep. **sil.* sulf. sulf-ac. thui. *veratr.*

— **la boca** y la barba (alrededor de). *°Veratr.*

Cara abotagada. *ACON. amm. *arn.* *ARS. aur. bell. *BRY. calc. *CHAM. *CHIN. cin. cocc. colch. *crotal. *ferr.* *HYOS. **ipec.* **kal.* lach. laur. led. lyc. merc. natr. *N-VOM. *OP. *PHOS. plumb. **puls.* *SAMB. sang. sep. **sil. *spig. *spong. *sulf. *tart.* veratr.

— — alrededor de los ojos. *ARS. **ferr.* merc. *PHOSPH. puls. rhab. rut. sep.

— — entre los ojos. **Kal.*

— — por debajo de los ojos. *ARS. bry. cham. n-vom. oleand. *PHOS. puls.

— **cadavérica**.—*V.* **Hipocrática.**

— **cóncava**.—*V.* **Hundida.**

— **descompuesta**. *ARS. *bell. bism.* *CAMPH. *canth. °caus. °cham.* *CHIN. chinin. *°colch. graph. °hell.* iod. lach. lact. lyc. merc. oleand. *OP. *PHOS-AC. ran. *RHUS. sec. *SPIG. *STRAM. *VERATR.

— **espresion** (sin), facciones caidas. Coloc. **op.*

— **fatigada**. Aur.

— **hipocrática**, cadavérica. *ARS. canth. **carb-veg.* *CHIN. *chinin. cupr. lach. **n-vom.* *PHOS. *PHOS-AC. plumb. *sec. *VERATR.

— **hundida**, los carrillos sumidos. Arn. *ARS. bellad. berb. canth. cham. *CHIN. dros. ferr. hydroc. ign. *°lach.* laur. lyc. mang. *°n-vom.* oleand. op. phos. phos-ac. plat. rhus. *SEC. *°sep.* squill. *STANN. staph. tart. *°veratr.*

— — **ojos** hundidos (con los). **Anac.* arn. *ARS. bellad. **camph.* canth. *CHIN. **cic. *coloc. *cupr. cycl. dros.* *FER. ign. iod. kal. kal-bi. **lach. *lyc.* nitr-ac. **n-vom.* oleand. *PHOS. *PHOS-AC. plat. pulsat. rhus. *SEC. sep. spong. stann. *STAPH. **sulf. *veratr.*

— **lustrosa** como por grasa. Agar. aur. bry. chin. *magn-c.* merc. *natr-m.* plumb. rhus. *selen.* stram.

— **puntiaguda** (nariz). *ARS. *CHIN. **n-vom. *phos-ac. °rhus.* *STAPH. **veratr.*

Cáries de la mandíbula. *°Cist.* merc. *SIL.

Chasquido en la articulacion témporo-maxilar durante la masticacion. Amm. rhus.

Clara de huevo en la cara (sensacion de). Alum. magn. phos-ac. su f-ac.

Color de la cara, alternativamente pálido y encendido. *ACON. *alum.* ars. **bell.* bov. cann. *caps.* carb-an. *CHAM. chin. *CIN. **croc.* ferr. graph. hyos. *IGN. kal. laur. led. magn. natr. **n-vom.* **oleand* op. **phos.* phos-ac. **plat.* **puls.* **spig.* **squill.* stram. **sulf-ac.* **veratr.* zinc.

— **amarillento**. *ACON. ambr. **arn.* *ARS. bell. *BRY. *CALC. *canth.* carb-veg. caus. **cham.* *CHIN. chinin. *FERR. gran. *graph.* hell. hep. iod. *ipec. *KAL. kal-bi. **lach.* kal. *LYC. *magn-m.* **merc.* natr. *natr-m.* **nitr-ac.* **n-vom.* **petr.* **phos.* *PLUM. **pulsat.* raph. rhus. *sec.* *SEP. *SPIG. **sulf.* **veratr.*

— — alrededor de la boca y de la nariz. **N-vom.* **scp.*

— — labios (líneas en los). Stram.

— — sienes (en las). **Caus.*

— **amarillento** alrededor de los ojos. **Nitr-ac.* n-vom. **spig.*

— **azulado**. *ACON. agar. **ang.* *ARS. *BELL. bry. camph. *CHAM. *cin.* con. *CUPR. hydroc. **hyos.* °*ign.* *LACH. lyc. *OP. °*samb.* °*spong.* °*staph.* tart. *VERATR.

— — **boca** (alrededor de la). Cin. cupr.

— — labios. **Ars.* berb. chin-s. caus. cupr. **dig.* **lyc.* phosph.

— — mejillas. **Cham.*

— — ojos (alrededor de los). *Anac.* *ARS. berb. *bis.* calc. *CHIN. cic. °*coc.* °*cupr.* graph. hep. **ipec.* kal. *lach.* **lyc.* *merc.* natr. n-mos. *N-VOM. *OLEAND. *phos.* *PHOS-AC. *RHUS. °*sabad.* sabin. **sec.* °*sep.* °*staph.* *SULF. °veratr.

— **cobrizo** (rojo). Alum.

— **escarlata**. **Bell.*

— **enfermizo**. Amm. bor. *CHIN. **cin.* **clem.* kal. mang. nitr. *N-VOM. *PHOSPH. rhus. sil. *SULF. teuc.

— — ojos (alrededor de los). *Cin.

— **grisáceo**. Berb. **carb-v.* hydroc. kal-bi. **kreos.* **lach.* laur.

— **jaspeado**. Aur. aur-m.

— **lívido**. *Aps. °sang.

— **moreno**. *BRY. carb-veg. **hyos.* **iod.* kreos. **nitr-ac.* *OP. *puls.* sec. **sep.* *STAPH. *stram.* **sulf.*

— — de los labios. Ars. bry. oleand. op. phos. staph.

— **negruzco**. Chin.

— — boca (alrededor de la). Ars.

— — labios (en los). **Acon.* *ARS. *CHIN. merc. **rhus.* **squill.* **veratr.*

Color pálido. *Alum. amb. amm. *anac.* *ARN. *ARS. aur-m. bell. berb. *bis.* bov. brom. *BRYON. *CALC. *camph.* cann. *canth.* caps. *CARB-VEG. *cham.* *CHIN. *chinin.* *cic.* *cin.* *clem.* coloc. con. croc. *cupr. dig.* dros. *dulc* *FERR. *graph.* *hell.* hydroc. hyos. *IGN. *iod.* *IPECAC. kal. kal-h. lach. lact. *laur.* led. *lyc. magn. magn-m.* mang. *merc.* mez. natr. nitr. *nitr-ac.* *n-mos. *n-vom.* *oleand.* op. petr. *PHOS. *phos-ac.* plat. *plumb.* *PULS. *RHUS. sabin. °*samb.* sang. *sec.* *SEP. sil. *SPIG. *spong. *STANN. stram. *SULF. sulf-ac. *tab.* *TART. teuc. *VERATR. zinc. mgs-arc.

— — **labios** (de los). Caus. ferr. lyc. spig.

— **pálido**, alternando con rubicundez. *ACON. alum. ars. *bellad.* bov. cann. *caps.* carb-an. *CHAM. *CIN. *croc.* ferr. graph. hyos. *IGN. kal. laur. led. magn. natr. *N-VOM. *oleand.* op. *phos.* phos-ac. *plat.* *puls.* *spig. *squill. stram. *sulf-ac.* *veratr.* zinc.

— — alternando con rubicundez :

— — de los labios. Caust. ferr. lyc. spig.

— — semilateral. *Acon.* *ARN. *BELL. cann. *cham.* °coloc. *IGN. MERC. mos. *n-vom.* sang. tabac. veratr. *M-ARC.

— **placas** rubicundas. Aur. ferr. °samb. *sulf.*

— **plomizo**. *Ars.* *lach.* merc.

— **purpúreo** en los labios. Baryt.

— **rojo**. *ACON. amb. ang. *ARS. aur. aur-m. *BELL. *bov. bry.* calc. *caps.* *CHAM. chel. *CHIN. chinin. *COC. *COLOC. con. *cocc.* croc. *cupr.* *dulc.* ferr. grat. *HEP. *HYOS. *IGN. *IOD. kreos. *LACH. *lyc.* magn. men. *MERC. mur-ac. natr. nitr. *N-VOM. *OP. phos. *plat.* *puls.* *rhus.* *sabad.* sang. *squill.* *stram. stront. *SULF. *tabac.* *tart.* thui. *VERATR.

— — boca (alrededor de la). *Ign.* ipec.

— — mejillas (en las). *ACON. agar. alum. ars. *calc. cann.* *CAUST. *CHAM. *CHIN. cocc. coff. *coloc.* *dulc.* *ferr.* *iod.* *kal.* *kreos.* *lach.* led. *LYCOP. *MERC. mosch. mur-ac. nitr-ac. *N-VOM. oleand. *PHOSPH. *puls.* ran. rhus. *samb.* spig. STANN. *stram.* *sulf.* valer.

— **rojo** en los labios. Bar-c. bell. spig.

— **rojo circunscrito** (chapa roja). *ACON. bry. °calc. *CHIN. dros. *dulc.* *FERR. *iod.* *kal.* *kreos.* *lach.* led. *LYC. *PHOS. *puls.* *samb.* *sang.* sep. *stann.* *stram.* *sulf.*

— **rojo cobrizo**. Alum. *ars.* *CALCAR. calc-ph. cann.

*CARB-AN. kreos. **led.* n-jugl. **rhus.* *ruta. **veratr.*
Color rojo subido oscuro. Baryt. bell. bry. camph. coloc. kreos. op. sang. sec. squill. sulf. veratr.
— **rubicundez** de una mejilla y palidez de la otra. **Acon.* *ARN. *BELLAD. cann. *CHAM. °*coloc.* *IGN. *MERC. mosch. *N-VOM. sang. tabac. °*veratr.* *M-ARC.
— **sangre** (color de). **Hyos.*
— **súcio**, rostro descolorido. Iod. magn. phos. sec.
— **tierra** (color de). *ARS. bis. bor. °*bry.* carb-veg. *CHIN. chinin. °*croc.* *FERR. *ign.* °*ipec.* °*kreos.* °*lach.* *laur.* *LYC. magn. magn-m. *MERC. *mosch.* natr-m. *N-VOM. op. phos. °*samb.* sil. zinc.
— **verdoso.** **Ars.* **carb-veg.* **veratr.*
— — alrededor de los ojos. **Veratr.*
Constriccion (dolor de). **Puls.*
Contraccion de los carrillos. Rhus.
— **músculos** en la frente (de los). Rhab.
Contusion (dolor de) en la cara. Rut.
— **pómulos** (en los). Sulf. sulf-ac. zinc.
Convulsiones de la cara. **Bell.* **cham.* **ign.* **ipec.* lyc. op. **puls.* tart. (*Comp.* **Estremecimientos**).
— **labios** (de los) y de la boca. **Bell.* **cham.* **ign.* **ipec.* lyc. merc. **rhab.*
Corrosion en la cara (sensacion de). Agn. amb. gran. rut.
— **huesos** de la cara (en los). Arg. samb.
— **mandíbula** inferior (en la). Fluor-ac.
— **barba** (en la) y en los labios. Plat.
— **patillas** (en el sitio de las) y en la frente. Ambr.
Costras. *Alum.* ant. **ars.* **baryt.* *bell. **calc.* **cic.* **coloc.* **dulc.* fluor-ac. **graph.* hep. **lach.* *lycop.* **merc.* mez. mur-ac. nitr-ac. petr. *RHUS. sass. **sep.* sil. **sulf.* thui. veratr. viol-tric. (*Comp.* **Costra** láctea, **Herpes** crustáceos, *Sec.* 1.ª).
— **alrededor** de la boca. Calc. graph.
— **barba** (en la). *CIC. dulc. **graph.* **hep. kreos. merc. sep.* *SIL. staph. **sulf.*
— **carrillos** (en los). Bell. cic. kreos. lach.
— **comisuras** de los labios (en las). **Bell.* °ign. n-vom. petr.
— **labios** (en los). **Ars.* **aur.* *aur m. bell. berb. bor. calc. cham. cic. ign. mur-ac. natr-m. n-vom. petr. phos. phos-ac sep. *SIL. squill. staph. sulf.
— **nariz** (en la). Bell.

Costras en el sitio de las **patillas**. **Calc.* lach.
— **sienes** (en las). **Alum.* dulc. mur-ac.
Demacracion de la cara. **CALC. °ferr. °mez. °selen. °sep.* tab.
Descamacion. Canth. phos. puls. rhus.
Descolorida (cara).—*Véase* **Color súcio.**
Descompuesta (cara).—(*V.* **Cara** descompuesta).
Desesperado (aire).—(*V.* **Aire** desesperado).
Desmazaladas (facciones). Coloc. **op.*
Dislaceracion (dolores de), tension fuerte, aguda, dolores vivos, etc. Agar. **alum.* amm. amm-m. *BELLAD. berb. bor. **caus.* colc. *COLOC. °con. *°cupr.* evon. gran. grat. *°hep.* kal-h. led. **merc. *mez.* natr. nitr-ac. **op.* °NVOM. **phos. *spig.* *STRAM. sulf. viol-od. **zinc.*
Distorsion de las facciones. Acon. ambr. amm. *ang.* *ARS. *BELL. bry. **camph.* canth. *caus.* *CHAM. *cic.* cocc. *cupr.* dulc. **graph.* *HYOS. *ign. ipec. *lach.* laur. *lyc. merc.* merc-c. **n-vom. *op. plat. puls.* ran. *rhus.* *SEC. sil. spig. spong. *squill.* *STRAM. *veratr.* (*Comp.* **Convulsiones**).
— de la **boca** y de los labios. *BELL. **dulc. *graph. *lach.* *LYC. merc. **n-vom. *op.* sec. *STRAM.
— **de un solo lado**. *°Graph.*
Dolores en la cara (prosopalgia). *°Acon. agar.* alum. amm. amm-m. ambr. *arn. ars.* asa. asar. *aur. baryt.* bar-m. *BELL. berb. *BISM. bor. bov. *bry. calc.* cann. *caps. caus.* cham. *chin.* colch. **coloc. *con. dig. *dros.* euphorb. euphr. gran. grat. guai. *hep. hyos. *kal.* kal h. *KAGCH. kreos. °lach. *led. lyc. magn. magn-m.* mang. *merc.* °MEZ. natr. nitr-ac. *N VOM. *PHOS. phos-ac. *PLAT. *PULS. ran. ran-sc **rhus. ruta.* sabad. sabin. sec. *sep.* *SPIG. spong. **stann. *staph.* °STRAM. *sulf. °thui °veratr. verb.* viol-od. (*Comp.* todas las clases de dolores).
— **barba** (en la). Agar. anac. ant. asa. caus. *COFF. euphr. *MEZ. plat. veratr.
— **dientes** (hasta los). **Coloc.* *MERC. **mez. *staph.*
— **frente** (en la). **Bell. *puls. *zinc.*
— **huesos de la cara**, (en los) **pómulos**. **Alum. amm-m.* anac. ang. *arg. °aur.* *BELL. berb. *bis.* bor. bov. **calc. caps.* carb-an. *carb-veg.* *CAUS. chel. **chin.* cin. cist. cocc. colch. *COLOC. *°con* dig. *°dros.* guai. graph. **hep.* hyos. kal. *kal-ch.* lyc. *magn. merc.* *MEZ. **natr-m.* nitr. nitr-ac. *n-vom. °oleand.* par. **plat.* *PHOS. rut. sabin. samb. sep. sil. spig. stann. *STAPH. stront. *sulf.* sulf-

ac. tab. tarax. teuc. valer. *verb.* viol-od. zinc. (*Compárese* **Mandíbulas**).

Dolores en los **labios**. Amb. amm. amm-m. arn. ars. asa. bell. berb. bor. bry. carb-an. carb-veg. cast. caus. cham. clem. dulc. ign. ipec. kal. merc. mez. mur-ac. phos-ac. plat. rhod. sabad. spig. sulf. tab. thui.

— **lado** (de un solo), **semilaterales**. °*Acon.* amm. amm-m. *BELL. caus. cham. colch. **coloc.* **con.* kreos. *MEZ. **natr-m.* **n-vom.* °PHOSPH. **plat.* °SPIG. *STAPH. verat.

— — **derecho** (en el). *BELL. *CANT. *mez. *op. **phos.* *PLAT. spig. stram. *VERATR. *VERB. *ZINC.

— **lado izquierdo** (en el). **Bell.* **caus.* **cham.* *COLOC. **kal-chl.* *LACH. mez. *N-VOM. **phosph.* *PULS. **spig.* *STAPH. **stram.*

— **mandíbulas** (en las). Acon. agar. amb. amm-m. asa. **aur.* *BELL. berb. bov. *CANN. carb-an. *CAUS. cocc. colch. con. cor. cupr. daph. gran. °*hep.* kal. mang. °*merc.* *MEZ. phos-ac. °*plat.* plumb. puls. ran. rhus. sabad. sass. sil. spig. spong. *STAPH. verb. viol-od. mgs. mgs-arc.

— **ojos, órbitas** (hasta en los). *BELL. **caus.* **cham. dros.* **lach.* mang. *MEZ. **n-vom.* *PHOSPH. *PULS. stann. viol-od. **zinc.*

— **oidos** (hasta los). Bovis. **coloc.* **hep.* mez. **phos.* **staph.* **stram.*

—**sienes** (hasta las). **Coloc.* **hep.* mez. **phos.* **verat.* *VERB.

Dolores que se manifiestan:

— **ácidos** (despues de haber tomado alimentos). **Kal-chl.*

— **agua fria** (mejoría teniendo en la boca). **Bism.*

— **boca** (en cerrando la). *Baryt.*

— — (en abriendo la). **Phos.*

— **calor** (entrando en). **Spig.*

— **calor** de la **habitacion** (con el). *Mez.* **spig.*

— **calor** de la **cama** (con el). *CHAM. *MERC. **mez.* *N-VOM. *op.

— **carrera** (mejoría por una larga). **Bism.*

— **comida** (despues de la). **Mez.* *PHOS. **spig.*

— **comiendo cosa caliente** (en). **Mez.*

— **durmiéndose** (en). Caps.

— **estornudando** (en). **Verb.*

— **frio** (al). Agar. colch.

— **frotado** la parte (mejoría despues de haberse). **Bell.*

— **frutas** (en comiendo). **Kal-chl.*

— **hablando** (en). Alum. amm-m. borax. **kal-chl.* mang. **mez.* natr-m. *SPONG. **spig.* **verb.*
— **mañana** (por la). **Bell.* *N-VOM. **spig.*
— **masticando** ó **comiendo** (en). Alum. amm-m. borax. **kal-chl.* mang. **mez.* *PHOS. **spig.* **verb.*
— **movimiento** del **cuerpo** (por el). *BRY. **cham.* *n-vom.* *SPIG.
— — de las **mandíbulas** y de los **músculos** de la cara (durante el). Alum. amm-m. borax. **coloc.* **kal-chl.* mang. **mez.* natr-m. *PHOS. *SPIG. **verb.*
— **noche** (por la). **Bell.* **caus.* *CHAM. **chin.* con. **lyc.* *MERC. *N-VOM. °*op.* **plat.* **puls.* °*sil.*
— **ocupacion** (por la menor). **Puls.*
— **presion** (aliviado por la). **Sil.*
— **reposo** (durante el). Ang. *PLAT.
— **resfriándose** (en). **Phos.*
— **riendo** (en). Borax. mang. tabac.
— **ruido** (por el menor). **Spig.*
— **tarde** (por la). *BELL. caps. *con.* **lyc.* **phosph.* *plat.* *PULS. **zinc.*
— **tiempo** (por el mal). **Bell.* **op.* **spig.*
— **tocar** (con). **Bry.* caps. *CHIN. **coloc.* cupr. dig. dros. *HEP. **kal-chl.* merc. mez. **phos.* **puls.* *SPIG. *STAPH. **verb.* **zinc.*

Dolores con:
— **agitacion.** **Acon.* *CHAM. **n-vom.* **spig.*
— **angustia** en el corazon. **Acon.* *SPIG.
— **apetito** (con pérdida del). *Puls. **spig.*
—**arterias** que laten fuertemente. *BELL. **kal-chl.* **n-vom.*
— **boca** (dificultad de abrir la). **Caus.* colch. n-vom.
— — distorsion de los ángulos de la. *BELL.
— **calor** del cuerpo. *Acon.*
— — de las partes afectas. **Bell.* **veratr.*
— **cólicos.** **Staph.*
— **desfallecimiento.** **Stram.*
— **erutos.** **Verb.*
— **exasperacion.** **Acon.* *CHAM. **n-vom.*
— **fotofobia.** **N-vom.*
— **garganta** (la) afectada de espasmos. **Staph.* **zinc.*
— **gritos.** *CHAM. **coloc.*
—**hinchazon** de las partes afectas. *BELL. **coloc.* **phosph.* **plat.* *SPIG. **verb.* **zinc.*

Dolores con **insomnio**. *BELL. *BISM. *caus.* *CHAM. *CHIN. *con. lyc.* *MERC. *n-vom.* *OP. *plat. puls.*
— **labios** duros. *Spig.*
— **lengua** (la) ingurgitada. *Zinc.*
— **llantos**. *CHAM. *n-vom.* phos-ac. *plat.* *PULS. *staph. *stram.*
— **manos** frias. *Staph.*
— **músculos** de las partes (palpitaciones de los). *Bellad. *coloc. *n-vom.*
— **nariz** (la) que destila. *BELL. *n-vom.* *PULS. *spig.*
— **oidos** (zumbido de). *Caus. *phos.*
— **ojos** lagrimosos. *BELL. *kal-chl. *lach.* *MERC. *nux vom.* *PULS. *spig. *veratr.*
— — **rojos**. *BELL. *n-vom. veratr.*
— **opresion** de pecho. *Staph.*
— **parálisis** de las partes afectas. *Caus.*
— **párpados** convulsos. *Bell.*
— **pecho** (espasmos de). *Stram.*
— **rubicundez** de las partes afectas. *ACON. *BELLAD. *kal-chl. *plat.* *VERATR.
— **salivacion**. *Bell. *MERC. *mez.* *OP. *verb. *zinc.*
— **sangre** á la cabeza (congestion de). *Acon. *BELLAD. *phosph. *plat.*
— **sed**. *ACON. *BELL. *plat.*
— **sudor** frio en la cara. *Staph.*
— **sudor** en la cabeza. *Merc.*
— **vértigos**. *BELL. *phosph.*
— **vomitos**. *Coloc. lach.*
Dureza del carrillo. *Cham.*
Efélides en la cara. °*Alum.* amm. *ANT. bry. *calc. carb-veg. con. dros. *dulc. *graph.* hyos. iod. kal. lach. laur. *LYC. merc. mez. *mur-ac.* natr. n-mos. *puls. *sep.* sil. stann. *SULF. tart. thui.
Empeines, paño en la cara. *Bell. *carb-veg. *hep. *lach.*
Encogidos, arrugados (labios). Amm-m.
Enfermizo (color).—*V.* **Color**.
Engrosamiento de la piel del rostro. *Bell. *viol-tric.*
Erisipela de la cara. *Acon.* amm. arg-m. *aps. ars.* baryt. *BELL. borax. *bry.* calc. *camph.* cant. *carb-an. cep.* *cham. clem. *CROTAL. *euphorb. *graph. *hep.* *LACH. lyc. *merc.* natr. phosph. *puls.* *RHUS. *rut.* samb. *sep. sil.* stram. *sulf. thui.*.

Erupciones, herpes, costras, etc., en la cara. Alum. amb. *AMM. *amm-m. *ANT. *ars. *aur. *BARYT. *bell. bruc. *CALC. calc-ph. carb-an. *CARB-VEG. caus. *CIC. cist. clem. coloc. con. *crotal. *dulc. eug. euph. *GRAPH. *HEP. °ign. kal. kal-ch. *KREOS. lach. *led. *LYC. magn-m. *merc. °mur-ac. *natr-mur. *NITR-AC. n-vom. petr. *PHOS. *phos-ac. *RHUS. sabad. sass. *SEP. *sil. *staph. *SULF. tart. thui. valer. *veratr. (*Comp.* **Vesículas, Granos, Tuberosidades**, etc.).

— **barba** (en la). Amm. *amm-m.* *ANT. *ars.* bell. calc. *carb-an. carb-veg.* caus. *cic. clem.* con. dig. *dulc.* *GRAPH. *hep.* kal. kal-ch. *kreos. *lach.* led. *lyc. *merc.* mez. natr-m. n-vom. oleand. par. phos. phos-ac. *rhus. sass. *sep.* *SIL. spig. stront. *sulf.* veratr. zinc.

— **boca** (alrededor de la). Alum. amm. anac. ant. *ARS. baryt. borax. *bell. *bovis. *bry. *calc. *caus.* cann. caps. *graph.* hyosc. *ign. kal. *kreos.* lach. laur. led. lyc. magn-m. *merc.* mez. natr. *NATR-M. *n-vom. par.* phos. phos-ac. *RHUS. *SEP. sil. spong. *STAPH. *sulf.* veratr.

— en las **comisuras.** *AMM-M. ant. ara. *BELL. *CALC. carb-vg. *CAUS. *GRAPH. *hep. *IGN. *KREOS. *MERC. natr. *NATR-M. *nitr ac.* n-vom. petr. *phosph.* phos-ac. *rhod.* seneg. sean. *sep.* *SIL. sulf. veratr. zinc. m-arc.

— **frente** (en la). °*Alum.* amb. aur. bell. *calc.* caps. cic. clem. dulc. ferr. hep. kal-ch. led. mur-ac. natr-m. nitr. ac. par. sass. sep. sulf.

— **labios** (en los). Alum. amm. *ARS. *baryt. *bell.* berb. borax. *bry. *calc.* caps. carb-an. carb-veg. *caus.* cham. cic. clem. con. dig. *hell.* hep. *ign.* ipec. *kal. *kreos.* lach. lyc. magn. merc. mur-ac. °*natr.* °*natr mur.* nux vom. °*par.* petr. phosph. phos-ac. plat. rhod. *rhus.* ruta. sass. sen. *sep. sil. spong. squill. *staph.* *SULF. thui. mgs.

— **mandíbula** inferior (en la). Par.

— **mejillas** (en las). Amm. bell. *calc.* cic. dig. *dulc.* *ferr. kal-h. kreos. lach. phos-ac.

— **nariz** (alrededor de la, ó en la). Bell. clem. par. rhus. sulf. tar.

— **ojos** (alrededor de los). *Ars.* calc. con. *hep.* ign. *merc.* oleand. petr. sil. spong. staph. *sulf.*

— **patillas** (en el sitio de las). Ambr. *calc.* lach. nitr-ac.

— **párpados** (en los). °Bry. kreos. sulf.

— **sienes** (en las). °*Alum.* arg. bell. dulc. mur-ac. nitr-ac.

Erupciones (para las demás **especies** de), *Véanse* las que van colocadas en este *Capítulo*, por órden alfabético.
Escarbaran (dolores en la cara como si). Bov. euphorb.
— **mandíbulas** (en las). Plat. mgs-arc.
— **pómulos** (en los). Magn. thui.
Escoriacion de los labios. Ars. canth. caus. cham. cupr. graph. lycop. mez. natr-m.
— **comisuras** (en las). Ant. caus. lyc. mez.
Escoriacion (dolor de) en la cara. Con. graph. puls.
— **barba** (en la). Ant. plat.
— **comisuras** de los labios (en las). Sulf-ac.
— en los **labios**. Ign. ipec. phos-ac. plat. sabad.
Escozor como por el sol. Cann.
Esfoliacion de los labios. Alum. amm-mur. berb. cant. cham. con. kal. mez. mosch. n-vom. plumb. puls. sep. sulf-ac. tart.
— de la **cara**. Canth. phos. puls. rhus.
Estallar (sensacion como si la mandíbula inferior fuera á). Phos-ac.
Estirados en el sentido de su latitud (sensacion como si los músculos masticadores estuvieran). Colch.
Estremecimientos (dolores que causan), tirones sucesivos en la cara. Colch. **n-vom. *op. phos. *spig. *verb. *zinc.*
— **mandíbulas** (en las). Acon. mgs. mgs-arc.
— **pómulos** (en los). Cin. colch. mang. **spig.* stront.
Estremecimientos, palpitaciones de los músculos faciales. Ambr. arn. bell. cann. ign. iod. ipec. lach. lycop-merc. mez. n-vom. op. phos. puls. ran-sc. sel. tart. ver-atr. zinc.
— **comisuras** de los labios (en las). Bor. ign. oleand. op. rhab.
— **labios** (en los). Carb-veg. cham. *ipec.* sulf. *thui.*
— **ojos** (en los). Mez.
Exostosis de la cara. *AUR. **sil.* **spig.*
— **mandíbula** (de la). Arg. **sil.*
Forúnculos. Alum. amm. carb-veg. **led.* mez. mur-ac. nitr-ac. sil.
— **barba** (en la). Nitr-ac. sil.
— **mandíbulas** (debajo de las). Carb-veg.
— **mejillas** (en las). Alum. mez.
— **oreja** (delante de la). Carb-veg.
— **sien** (en la). Mur-ac.

Frialdad de la cara. Bism. canth. cham. cic. cin. dros. **hyos.* natr. petr. rut. sep. **veratr.*
— **carrillos** (de los). Cham. cin. cocc. dros. natr.
— **manos** (con frio en las). Cic.
Frio (sensacion de) en la cara. **Lyc. *n-vom.* phos. *PLAT. **ran-sc.* spig.
— **barba** y de la boca (alrededor de la). Plat.
Glándulas infartadas de la cara. Bry. iod.
Glándulas submaxilares (afeccion de las). Amm. amm-m. arn. *ARS. *BARYT. *BELL. bov. *CALC. **chin.* cic. clem. **cocc. *con. *dulc.* graph. iod. kal. **kreos.* led. *lycop.* *MERC. natr. **natr-mur.* nitr-ac. *PETR. phosph. phos. ac. plumb. pulsat. rhus. sep. **sil. *spong.* stann. **staph.* *SULF. *sulf-ac.* thui. veratr.
Granos en la cara. Alum. ambr. ars. aur. aur-m. borax. carb-an. carb-veg. caus. cic. eug. hep. kal-ch. lach. **mur-ac.* natr-m. **nitr-ac.* n-vom. petr. phos. phos-ac. poth. sep. sulf. (*Comp.* **Erupciones**).
— **alrededor** de la boca. Phos. rhus.
— en la **barba**. Kal-ch. merc. phos-ac. rhus. thui.
— en las **comisuras** de los labios. Petr.
— **frente** (en la). Ambr. clem. hep. kal-ch. led. *mur-ac.* natr-m. nitr-ac. par. sulf.
— **labios** (en los). Bell. bor. lach. *mur-ac.* par. petr. phos-ac. rut. thui. mgs.
— **labio superior** (en el). Ant. spig.
— **mandíbula** inferior (en la). Par.
— **patillas** (en el sitio de las). Ambr.
— **sienes** (en las). Arg. bell. **mur-ac.* nitr-ac.
Granulacion en las mejillas. Tab.
Grasienta (cara). Agar. aur. bry. chin. *magn-c.* merc. *natr-m.* plumb. rhus. *selen.* stram.
— **labios**. Amm-m.
Grietas, Ragades en la **cara**. Sil.
— **comisuras** de la boca (en las.) Merc. mez.
— **labios** (de los). Agar. alum. amm. *amm-m.* ant. *arn.* *ARS. baryt. **bryon.* bov. calc. *caps.* carb-an. *CARB-VEG. cham. *CHIN. colch. con. *croc.* dros. graph. *IGN. kal. kal-h. lach. magn-mur. *MERC. natr. *NATR-M. *NITR-AC. n-vom. par. phos. phos-ac. plat. puls. sabad. sel. **squill.* sulf. tabac. tart. *VERATR. zinc.
Gris (color).—*V.* **Color** gris.

Hemiplegia. *Caus. *graph.*

Herpes, dartros y manchas herpéticas. Amm. anac. *ars. *baryt. bruc. *calc.* carb-an. *carb-veg. *chel. *cic. *con. *DULC. °*fluor ac.* *graph. hep. *kreos. *lach. led. *lycop. *merc. *NATR-M. nitr-ac. *phos-ac. *RHUS. sabad. *sep. *sil. *sulf.* thui.

— **barba** (en la). *Amm-m.* *ant. arg-n. *ars.* carb-an. carb-veg. *CIC. clem. con. dulc. *graph. *hep. *kreos.* led. *merc.* oleand. *sass. sep.* *SIL. spig. staph. *sulf.* thui.

— **boca** (alrededor de la). Amm. anac. ars. borax. kreos. magn. *natr. *NATR-M. par. phosph. rhus. sep.

—**comisuras** de los lab os (en las). Carb-veg. phos-ac. sulf.

— **frente** (en la). Caps.

— **labio** (en el). Caus. natr. phos-ac. sass.

— **mejillas** (en las). Amm. dulc. kal-h. kreos. phos-ac.

— **nariz** (alrededor de la). Rhus. sulf.

— **ojos** (alrededor de los). Sulf.

— **párpados** (en los). *Bry.* kreos. sulf.

— **patillas** (en el sitio de las). Lach. nitr-ac.

Hinchazon de la cara. Acon. amm. *ARN. *ARS. *aur. *BARYT. *BELL. borax. bovis. *bry.* calc. canth. caps. carb veg. cham. cic. *colch. *coloc.* dulc. euphorb. graph. *hell.* hep. hydroc. hyos. *ipec. *kal.* *LACH. laur. *LYC. magn. *MERC. natr-m. nitr ac. n-mosch. *N-VOM. *op. *PHOSPH. *puls.* *RHUS. *samb.* sec. *sep. spig. spong. stann.* STRAM. *SULF. veratr. m-arc.

— **barba** (de la). Caus.

— **boca** (alrededor de la). Carb-an. n-vom.

— **comisuras** de los labios (en las). Oleand.

— **frente** (en la). Rhus.

— **labios** (de los). Alum. arn. *ARS. asa. *aur. aur-m.* baryt. *BELL. °*bovis.* *bry. *CALC. canth. caps. carb-an. carb-veg. chin. dig. *hell.* *HEP. kal. kal-chl. lach. lyc. *MERC. merc-c. mez. natr. *NATR-M. phosph. *puls. rhus. sep.* *SIL. *staph.* *SULF. mgs.

— —**inferior.** Alum. bor. *LACH. lyc. mez. *mur-ac. puls.* sep.

— — **superior.** *Arg. arg-n.* baryt. bell. *bovis.* calc. canth. kal. kal-bi. lyc. *merc. natr.* *NATR-M. phosph. rhus. staph. *sulf.*

— **mandíbula** (de la). *Acon.* alum. caus. kal. *merc. *sil.* stann.

— **mejilla** (de la). Amm. *ARN. ars. aur. *BELL. bov.

*bry. calc. cant. carb-veg. caus. *CHAM. chin. dig. euphorb. graph. *kal. kal-h. *lach. lyc. *MERC. nitr-ac. *N-VOM. *phosph.* *PULS. *rhus.* **sep.* **spig.* spong. stann. *staph.* *SULF. *MGS-ARC.

Hinchazon alrededor de la **nariz**. N-vom.

—**ojos** (debajo de los). **Ars.* bry. merc. n-vom. oleand. **phos.*

— — entre los ojos. **Kalc.*

— **pómulos** (en los). Magn.

— **raiz** de la nariz (en la). Bry.

— **semilateral**. *ARN. *BELL. **bry.* cant. *CHAM. *MERC. *N-VOM. plumb. **pulsat.* **sep.* **spig.* MGS-ARC.

— **sienes** (en las). Cham.

Hinchazon (sensacion de) en la cara. Alum. arg. baryt. grat. n-mos. puls. sulf-ac.

— **mandíbula** (en la). Daph.

— **mejillas** (en las). Acon. amb.

Hormigueo en la cara. **Acon.* alum. ambr. cann. **colch.* grat. lach. lact. n-vom. **plat.* ran. rhus. sabad. sec.

— **barba** (en la). Veratr.

— en la **frente** y á lo largo de la mandíbula. Ambr.

— **labios** (en los). Arn. ars. berb.

— **mejillas** (en las). Arn.

Horripilacion de la cara. *Arn. puls.* rhod.

— **en un lado**. *Puls.*

Huesos de la cara (**dolores** en los).—*V.* **Dolores** en los huesos.

— **hinchazon** (de los).—*V.* **Exóstosis**.

Hundidos (ojos).—*V.* **Cara**, mejillas, etc. hundidas.

Incisivos (dolores) en la cara. **Bell.* rhus. staph.

Induracion de la cara. **Sil.*

— **labios** (de los). **Bell.* **sil.*

Induracion (sensacion de) en los labios. Cycl.

Inversion del labio. **Bell.* merc.

Irregularidad de las facciones. Phos-ac.

Labios enfermos. *ARS. *BARYT. bell. *BRY. *CALC. carb-veg. caus. graph. *HELL. *KAL. KREOS. merc. mez. **natr.* natr m. **par.* phos-ac. **rhus.* sabad. *SEP. sil. *STAPH. *SULF. thui. zinc.

Lancinaciones en la cara. °*Alum.* amm. °*ars.* asar. *BELL. cham. **chin.* *COLOC. *con.* euphr. *graph.* guai. kal-ch. °*lyc.* mang. **merc.* nitr-ac. *N-VOM. **op.* **phosph.* *PULS. **rhus.* °sil. spong. stann. **staph.* °*sulf.* **veratr.* **verb.* **zinc.*

— **articulacion** de la mandíbula (en la). Bell. hep. tab.
— **barba** (en la). Agar. euphr. lact.
— **labios** (en los). Asa. bell. sabad.
— **mandíbula** (en la). Acon. berb. carb-an. mgs-arc.
— — **inferior** (en la). Euphr. sabin. sil. thui.
— **pómulos** (en los). °*Alum.* berb. carb-veg. guai. **merc.* par. °*phos.* sabin. °*sil.* **staph.* verb.
Latidos, pulsaciones. Agar. arg. °*arn.* **bell.* **caus.* °*cham.* croc. kreos. merc. °*plat.* °*puls.* °*staph.*
— **mandíbulas** (en las). Plat.
— **pómulos** (en los). **Bell.* magn. sulf.
Luxacion fácil de la mandíbula. Petr. staph.
— **mañana** en la cama (por la). Petr.
Luxacion (dolores de) en la articulacion maxilar. Con. mgs-arc.
Magullamiento (dolor de) en la cara. Ruta.
— **pómulos** (en los). Con. sulf. sulf-ac. zinc.
Manchas blancas en las mejillas. Sil.
— **amarillas** en la cara. Amb. **colch.* **ferr.* **natr.* *SEP.
— — labio superior (en el) y en la frente. °*Natr.*
— — mejillas (en las) y en la nariz. **Sep.*
— **ásperas** en la frente. Sass.
— **azules** en la cara. **Ferr.*
— **densas** en la cara. Carb-an.
— **hepáticas** en el labio superior. Sulf.
— **pecas.**—*V.* **Efélides.**
— **rojas** en la cara. Alum. amb. bell. bry. carb-an. *ferr. ferr-m.* lyc. merc. op. poth. rhus-v. **samb.* sil. *SULF. tabac. m-arc.
— — frente (en la). Sass.
— — mejillas pálidas (sobre las). Ferr-m.
— **súcias**, descoloridas. Sec.
Manchada la piel de la cara. Alum. ambr. amm. *ARS. bell. **calc. carb-an.* **colch.* croc. * FERR. kreos. laur. *lyc.* merc. *natr.* phos. *RHUS. rut. *SABAD. °*samb.* * SILIC. *SULF. veratr.
Miliar en la cara. Cham. **euphr.* hep. lach. veratr.
Moreno (cara de color).—*V.* **Color** moreno.
Movimiento rotatorio de la mandíbula inferior. Ran.
Muertos (labios como). **Calc.*
Nudosidades en la cara. **Bry.* led. oleand. puls. (*Compárese* **Tuberosidades**).

Nudosidades en la **frente**. Cic. con. led. oleand.
— **labios** (en los). Ars.
— **mandíbula** inferior (en la). **Graph.*
— **rojas** en las sienes. Thui.
Negros (poros) en la **cara**. **Dig. *dros. graph.* hep. **natr. *nitr-ac.* sabad. *sabin. *sulf.*
— **barba** (en la) y en el labio superior. **Sulf.*
Palidez de la cara.—*V.* **Color** pálido.
Parálisis de la cara. *CAUS. ** graph. *op.*
— de la **mandíbula** (mandíbula péndula). *°Ars. °dulc. °lach. °lyc. °op.*
Pegajosos (labios). Stram. zinc.
Pelos (caida de los). ** Graph.*
— **bigote** (del). Baryt. ** kal.* plumb. selen.
— **cejas** (de las). Agar. **bell.* caus. hell. *KAL. par. plumb. selen.
— **patillas** (de las). Agar. ambr. **calc.* *GRAPH. natr. *NATR-M. nitr-ac. plumb. sil.
Pesadez de la cara (sensacion de). Alum.
Picotazos en la cara. Caus. hep. n-mos.
— **labios** (en los). Sabad.
— **ojos** (debajo de los). Dros.
Pinchazos (dolor como de). Veratr.
Plenitud en la cara (sensacion de). Sang.
Presivos en la cara (dolores). **Bell. *bry. °mezer.* par. **puls. *rhus. *spig.* stann. **staph.* tar. **verb.*
— **barba** (en la). Asa.
— **mandíbula** (en la). Berb. mgs-arc.
— **mandíbula** inferior (en la). Cupr. spig.
— **órbitas** (en las). Stann.
— **pómulos** (en los). Anac. *arg.* bell. berb. *bis. caps. *colch.* hyosc. kal-ch. *merc. °mez. °oleand. *plat.* sabin. samb. **spig.* stann. **staph.* sulf. tart. teuc. **verb.* viol-od.
Prurito en la cara. Agn. *°alum.* ambr. aur-s. bell. *CALC. cann. *°chel.* *CON. lach. *LYC. *NATR-M. n-vom. rut. stront.
— **boca** (alrededor de la). Anac.
— **frente** (en la). Alum. ambr. caps. led. natr-m.
— **labios** (en los). Aur-m. sabad.
— **mejillas** (en las). Agar. agn. ang. bellad. rut. spong.
— **patillas** (en el sitio de las). Ambr. **calc.* sil.
— **pómulos** (en los) y en la nariz. Bell.

Pústulas, granos purulentos en la cara. Arn. bell. berb. calc-ph. carb-veg. clem. kreos. **merc.* **nitr-ac.* n-jugl. *n-vom.* par. sass. tarax. veratr.

— **barba** (en la). Clem. kreos. merc n-vom. par. sass.

— **comisuras** de los labios (en las). Tarax.

— **labios** (en los). Berb. carb-veg. merc. n-vom.

— **mejillas** (en las). Bell. kreos.

— **nariz** (en la). Bell.

— — (alrededor de la). Par. tarax.

Ragades en los labios. Agar. *ant. arn.* **ars.* *BRY. caps. *CARB-VEG. **chin.* croc. *IGN. lach. *MERC. *NATR-M. nic. **nitr-ac.* **n-vom.* phos-ac. plat. **squill.* *VERATR. (*Comp.* **Grietas**).

— **comisuras** de los labios (en las). Ant.

Rastreara por la mejilla (sensacion como si un insecto). Agn.

Red venosa, amoratada, en la barba. *Plat.*

Relajacion de los músculos faciales y de los labios. **Op.*

Rigidez de la cara (sensacion de). Sang.

— **labios** (en los). **Euphr.*

Roja (cara).—*V.* **Color** rojo.

Rojas (manchas).—*V.* **Manchas.**

Rugosidad; aspereza de la cara, piel áspera. Alum. anac. ars. **graph.* rhus. sep. **sulf.*

— **boca** (alrededor de la). Anac. ars. **ign.* ipec.

— **frente** (en la). Alum. sass.

— **labios** (en los). **Merc.* sulf. tabac.

— **roja**. Sep. sulf.

Rugosidad (sensacion de) en los labios. Magn-m.

Sangre de los labios. Ars. bry. carb-an. **ign.* *merc.*

Sacudidas en los maxilares. *Cham.* mgs-arc.

Semilaterales (dolores).—*V.* **Dolores.**

Sensibilidad de la piel de la cara. Puls.

Señales amarillas en la mejilla y la nariz. **Sep.*

Sequedad de los labios. **Acon.* alum. amm. amm-m. ang. ant. arn. **ars.* baryt. *BELL. berb. *BRY. *CHIN. *con.* **dig.* dros. gran. hyos. **ign.* kal-h. kreos. lach. mang. *MERC. merc-petr. natr-m. **nux-vom.* oleand. *PHOS. plat. rhod. *RHUS. **sep.* stram. *SULF. tab. tart. *VERATR. zinc.

Sudor en la cara. Alum. bell. borax. carb-an. **carb-veg.* chin. cocc. coff. dros. dulc. *ign.* laur. lyc. magn-c. *merc.*

n-vom. plat. plumb. *puls. rhus.* ruta. samb. sep. sil. *spong.* sulf. valer. *veratr.*

Sudor alrededor de la **boca** y la nariz. Rhab.
— **frio**. Rhab. n-vom. rhus, *veratr.*
— **labio** superior (en el). *Acon.* kal-bi. n-vom. rhab.
— **mejilla** sobre la que se está echado. Acon.
— **semilateral**. *Puls.*

Tela de araña en la cara (sensacion como si hubiera una). Baryt. borax. brom. graph. ran-sc.

Temblor de los labios. Lach. ran-sc. stram. sulf.
— **músculos** faciales (de los). Ambr. op.

Temeroso (aire).—*V.* **Aire** temeroso.

Tension de la piel y de los músculos del rostro. Alum. BARYT. grat. hep. kal-bi. lach. lycop. magn. merc. mosch. nitr. n-vom. *PHOSPH. **phos-ac.* puls. rhab. *RHUS. samb. **viol-od.* *VIOL-TRIC.
— **alrededor** de la boca y la nariz. N-vom.
— **barba** (en la). Verb.
— **frente** (en la). *Viol-tric.*
— **ojos** (debajo de los). N-vom. viol-od.
— **semilateral**. *Phosph.*

Tensivos en la cara (dolores). Amm. asa. *aur.* **baryt.* **caus.* °*coloc.* °*hep. kal-ch.* lach. magn-m. *ol-an.* par. **phos.* **plat.* **rhus.* °*veratr.* °*verb.*
— **articulacion** maxilar (en la). Amm-m. bell. daph. merc. sass. *verb.*
— **huesos** (en los). **Caus. chel. kal-ch. plat.* °*verb.*
— **labios** (en los). Sep. spig.
— **mandíbulas** (en las). *Aur.* caus.
— — debajo de los maxilares. Caus.
— **músculos** masticadores (en los). Sass. *verb.*

Terebrante (dolor) en la cara. Bell. **chin.* euphorb. magn. **mez.* **op.* **plat.* thui.
— **mandíbula** inferior (en la). Bov. sabad.

Térreo (tinte).—*V.* **Color**.

Torpeza (sensacion de). Asa. **caps.* **mezer. n-vom.* **oleand.* *PLAT. samb.
— **barba** (en la). Asa. plat.
— **boca** (alrededor de la). Plat.
— **labios** (en los). Ambr. cycl.
— **pómulos** (en los). Asa. **caps.* **mezer.* **oleand.* *PLAT.

Traccion (dolor de) en la cara. °*Ars.* bar-m. cham. **chin.*

colch. °*hep*. *kal*. kreos. magn-m. *N-VOM. **phosph*. phos-ac. ran-sc. sep. °*sil*. **veratr*.

Traccion (dolor de) en la barba. Agar. caus.

— **mandíbula** (en la). Aur. cham. mez. phos-ac.

— — inferior. Agar. lact. puls. sil.

— **órbitas** (en las). Stann.

— **pómulos** (en los). Alum. bell. carb-veg. chel. colch. dig. graph. kal-ch. phos. stann. sulf. tart. valer. viol-od.

Tuberosidades en la cara. **Alum*. **magn-c*.

Ulceracion (dolor de). **Acon*.

Ulceracion en la cara. Ars. con. iod.

— **barba** (en la). Merc. natr-m.

— **boca** (alrededor de la). Natr.

— **comisuras** de los labios (en las). **Amm-m*. **bell*. bov. **calc*. carb-veg. **caus*. **graph*. hep. **ign*. **kreos*. mang. **merc*. **natr-mur*. °nitr-ac. n-vom. petr. *phosph*. rhod. *sep*. **sil*. veratr. zinc.

— **labios** (en los). Amm-m. *ARS. **aur*. °*aur-m*. mur. *BELL. caps. cham. chin. cic. con. graph. hep. **kal*. lycop. merc. mez. natr. **natr-m*. nitr-ac. n-vom. phos-ac. *sep*. *SIL. **staph*. *SULF. zinc. (*Comp*. **Costras y Escoriacion**).

— **lancinante** y abrasadora. N-vom.

Ulceras en los labios. *ARS. *BELL. °bovis. **clem*. **con*. merc. n-vom. *sep*. *SIL. *SULF.

Vasos de la cara (hinchazon de los). Op.

Venas rojas en las mejillas. Lach.

Venosa (red) en la barba. *Plat*.

Verrugas en la cara. **Caus*. **dulc*. **kal*. **sep*.

Vesículas en la cara. Ant. clem. cist. *euphor*. graph. hep. lach. rhus. sulf. val. (*Comp*. **Granos**).

— **comisuras** de los labios (en las). Seneg.

— **barba** (en la). Hep. sass.

— **frente** (en la). Sep.

— **labios** (en los). Carb-an. clem. con. hell. hep. magn-m. merc. plat. rhod.

— **labio** superior (en el). Seneg. valer.

— **nariz** (en la). Clem.

Vesículas sanguinolentas en el labio superior. Natr-m.

Violentos (dolores). Bell. *BISM. *coloc*.

FIN DEL TOMO TERCERO.

NUEVO MANUAL

DE

MEDICINA HOMEOPÁTICA.

IV.

Tetuan de Chamartin, 1876.—Imp. de C. Bailly-Bailliere.

NUEVO MANUAL

DE

MEDICINA HOMEOPÁTICA

SEGUNDA PARTE

REPERTORIO TERAPÉUTICO Y SINTOMATOLÓGICO

Ó

TABLAS ALFABÉTICAS DE LOS PRINCIPALES SÍNTOMAS DE LOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS CON AVISOS CLÍNICOS

Por

EL DOCTOR G. H. G. JAHR

Tercera edicion castellana,

ARREGLADA Á LA OCTAVA FRANCESA POR EL DECANO DE LOS HOMEÓPATAS ESPAÑOLES

D. PEDRO RINO Y HURTADO

Doctor en medicina y cirugia.

Tomo Cuarto.

MADRID

CARLOS BAILLY-BAILLIERE

LIBRERÍA EXTRANJERA Y NACIONAL, CIENTÍFICA Y LITERARIA

Plaza de Sta. Ana, núm. 10.

Paris, J. B. Bailliere. || Londres, Bailliere.

1876.

REPERTORIO

DE

SINTOMATOLOGÍA HOMEOPÁTICA

CON AVISOS CLÍNICOS.

CAPITULO XI.

AFECCIONES DE LOS DIENTES Y DE LAS ENCÍAS.

SECCION I.—AVISOS CLÍNICOS.

ABSCESOS de las **encías.**—*Véase* **Encías.**

CARIES de los **dientes.**—Los principales medicamentos para combatir la disposicion de los dientes á esta clase de enfermedad son: *Baryt. calc. euphorb. mez. sep. staph. sulf.*

Para corregir los **Dolores** de los dientes cariados, los medicamentos que se hallarán mas frecuentemente indicados son. 1) *Ant. cham.*;—ó bien: 2) *Mgs-arc. mez. sep. staph.*;—ó quizá: 3) Acon. bell. *borax. chin. merc. natr. n-vom. puls.*;—y aun: 4) *Baryt. bry. calc. coff. hyos. kreos. lach. lyc. magn-c. phos. phos-ac. plat. plumb. rhus. sabin. sil. sulf.*

Véase tambien **Odontalgia.**

DENTICION (padecimientos á consecuencia de la).—Véase *Cap.* XX, *Sec.* 5.ª

ENCIAS (padecimientos de las).—§ 1.° Los mejores medicamentos contra las enfermedades de las encías son en general: 1) *Amm. amm-m. bell. borax. carb-veg. chin. hep. merc. mur-ac. natr-m. nitr-ac. n-vom. phos-ac. rhus. staph. sulf.*,—ó bien: 2) *Ars. baryt. bism. bry. calc. caps. carb-an. caus. dulc. graph. kal. kreos. phosph. puls. rut. sep. sulf-ac. thui.*

§ 2.° En cuanto á las afecciones particulares, la **Hinchazon** y la **Inflamacion** de las encías, se emplearán con preferencia: 1) *Bell. calc. caus. cham. chin. cist. graph-hep. merc. n-vom. phos-ac. sep. staph. sulf.*. —ó bien: 2) *Amm. amm-m. baryt. borax. natr-m. nitr-ac. phos. sil.*

Para combatir la fácil salida de **Sangre** de las encías se emplearán sobre todo: *Ars. calc. carb-veg. cist. merc. natr-m. *nitr-ac. phos. phos-ac. sil. staph. sulf-ac.*

En la **Ulceracion** de las encías, se emplearán principalmente: *Ars. alum. calc. carb-veg. kal. lyc. merc. millef. natr-m.*

Para combatir las **Fístulas** y los **Abscesos** de las encías: 1) *Calc. sil. staph. sulf.*,—ó bien: 2) *Caus. lyc.? natr-m.? petr.?* y aun *canth.?*

Contra las **Escrecencias**: *Staph. thui.*

Para combatir las afecciones **Escorbúticas**: 1) *Caps. carb-veg. merc. natr-m. nitr-ac. staph. sulf.*,—ó bien: 2) *Amm. amm-m. ars. bry. caus. dulc. gran.? kal-ch. kreos. mur-ac. sep.*

§ 3.° Las afecciones de las encías producidas por el **Abuso del mercurio**, exigen principalmente: *Carb-veg. chin.*; —ó bien: *Hep. nitr-ac. staph.*, etc.

Las que sobrevienen por el abuso de la **sal comun**: *Carb-veg.* ó *nitr-sp.*

En los sujetos de una **Vida sedentaria**, si son **obesos** y **flemáticos**: *Caps.*; si son **flacos**, y de un temperamento vivo: *N-vom.*

Véase tambien **Estomacace**, y Compárese *Sec.* 3.ª, **Encías.**

FISTULA DE LAS ENCIAS.—*Véase* **Afecciones de las encías.**

ODONTALGIA ó **dolores de dientes.**—§ 1.° Los mejores medicamentos contra las diversas especies de **Odontalgias**, son en primer lugar: *Bell. cham. merc. n-vom. puls. sulf.*

Despues vienen: *Bry. calc. chin. hyos. ign. mez. rhus. spig. staph. mgs-arc.*

O bien: *Acon. ant. arn. carb-veg. coff. hep. sep. sil. veratr.*

O quizá: *Baryt. caus. cycl. dulc. euphorb. magn-c. nitr. ac. phos-ac. plat. sabin. benz-ac. millef.*

§ 2.° Los dolores de los *dientes* **Cariados** exigen en la

mayor parte de casos: 1) *Ant. cham.*;—ó bien: 2) *Mgs-arc. merc. sep. staph.*,—ó quizá: 3) *Acon. bell. borax. chin. merc. natr. n-vom. puls.*,—ó bien: 4) *Baryt. bry. calc. cham. coff. hyos. kreos. lach. lyc. magn-c. phos. phos-ac. plat. plumb. rhus. sabin. sil. sulf.*

§ 3.° Para combatir los dolores que ocupan **Muchos dientes á la vez**, ó una gran parte de la mandíbula, los mas convenientes son: *Cham. merc. rhus. staph.*—Y si ocupan **Un solo lado**: 1) *Cham. merc. puls. rhus.*;—2) *Calc. chin. ign. mez. phos-ac. plat. spig. sulf.*

Cuando los dolores existen al mismo tiempo en los **Huesos de la cara**, necesitan con preferencia: *Clem. magn-c. merc. n-vom. rhus. spig. sulf.*;—cuando se propagan hasta los **Ojos**: *Calc. cham. puls. spig.*;—si hasta los **Oidos**: *Ars. bell. cham. clem. kreos. merc. puls. sep. sulf.*; y si se extiende hasta la **Cabeza**: *Ant. ars. bell. cham. hyos. merc. n-vom. puls. rhus. sulf.*, etc.—Véase tambien *Sec.* 5.ª

Para curar las odontalgias con **Fluxion en el carrillo**, los principales son: 1) *Arn. cham. lyc. mgs-arc. merc. n-vom. puls. sep. staph.*,—ó bien: 2) *Ars. aur. bell. bry. carb-veg. caust. sulf.*;—con **Hinchazon de las encías**: *Acon. bell. cham. chin. hep. hyos. merc. n-vom. phos-ac. rhus. sep. staph. sulf.*;—y con **Infarto de las glándulas** submaxilares: *Carb-veg. cham. merc. n-vom. sep. staph.*, etc.

§ 4.° Las odontalgias **Congestivas** exigen con preferencia para su curacion: 1) *Acon. bell. calc. cham. chin. hyos. mez. puls. sep.*,—ó bien: 2) *Aur. phos. plat. sulf.*

Para combatir las odontalgias **Reumáticas y Artríticas**, los principales son: 1) *Acon. bell. caus. cham. chin. merc. n-vom. puls. staph. sulf.*,—ó bien: 2) *Arn. bry. cycl. hep. lyc. magn. phos. rhus. sabin. veratr. mgs arc.*

Para las odontalgias **Nerviosas** convienen sobre todo: 1) *Acon. bell. cham. coff. hyosc. ign. n-vom. plat. spig. mgs-arc.*, ó bien: 2) *Ars. magn. mez. sulf. veratr.*, etc.

§ 5.° Además, si la odontalgia ha sido producida por el abuso del **café**, cederá con preferencia á: *Cham. ign.* ó *n-vom.*; pero en caso necesario se podrán consultar: *Bell. carb-veg.* y *merc.*, ó bien: *Cocc. coff. puls. rhus.*

Las odontalgias producidas por el abuso del **Tabaco**, exigen con preferencia: *Bry. chin. spig.*, ó bien: *Cham. merc. sassap.*

Cuando provienen del abuso del **Mercurio**, los principales son: *Carb-veg. nitr-ac.*, ó bien: *Bell. chin. hep. puls. staph. sulf.*

Las que son producidas á consecuencia de un **Enfriamiento**, se hallará el remedio en la mayor parte de casos entre: 1) *Acon. bell. cham. coff. dulc. ign. merc. nux vom. puls.*, —ó bien entre: 2) *Baryt. calc. chin. hyos. nux mos. phos. rhus. sulf. mgs-arc.*; —cuando han sido causadas por un **Aire frio** y **húmedo**, convienen sobre todo: *N-mos. puls.*, ó bien: *Bell. calc. hyos. merc. sil. staph. sulf.*; y si las causa el **Agua que se ha bebido**: 1) *Bry. carb-veg. merc. staph. sulf.*: —2) *Calc. cham. mosch. n-vom. puls. sil.*

§ 6.° Las odontalgias en personas **sensibles y nerviosas**, frecuentemente se presentan de modo que se hallarán especialmente indicados: *Acon. bell. coff. hyos. ign. n-vom. plat. spig.*

Las que aparecen en las **Mujeres**, exigen en la mayor parte de casos: *Acon. bell. calc. cham. chin. coff. hyos. ign. plat. puls. sabin. sep. spig.* — Si se trata de **Jóvenes pletóricas**: *Acon. bell. calc.*, etc.—Si en la época de las **Reglas**: *Amm. baryt. calc. carb-veg. cham. graph. lach. magn-c. natr-m. nitr-ac. phosph. sep.* —Si durante el **Embarazo**: 1) *Bell. calc. magn. n-mos. n-vom. puls. sep. staph.* —ó bien: 2) *Alum. hyos. rhus.* Si en la época de la **Lactancia**: *Chin.* —Y si en las mujeres **Histéricas**: *Ign. sep.*

En fin, para combatir las odontalgias de los **Niños** serán frecuentemente de una grande utilidad: *Acon. bell. calc. cham. coff. ign. merc. sulf.*

§ 7.° En cuanto á las indicaciones que puedan sacarse del **Conjunto de síntomas**, se podrán consultar con preferencia:

Belladona, siempre que haya mucha angustia é inquietud, lo que se siente en varios puntos; ó mucha tristeza con disposicion á llorar; dolores en las encías y en los dientes, como si todo estuviera ulcerado; *dolores tractivos*, de dislaceracion, incisivos, ó lancinantes en los dientes, la cara y los oidos, los que se *agravan por la tarde despues de haberse acostado, y sobre todo por la noche*; terebracion en los dientes cariados como por *congestion de sangre, con flujo de esta por la succion*; hinchazon do-

lorosa de las encías, con calor, prurito, vesículas y sensacion de ardor; hinchazon de la mejilla; *salivacion*, ó bien *sequedad de la boca y garganta con mucha sed*; reaparicion de los dolores por un trabajo intelectual, ó despues de haber comido; *agravacion al aire libre y por el contacto de los alimentos* (al masticar ó al comer), etc.; *cara caliente y encendida*, *pulsaciones en la cabeza*, ó en las mejillas; sensacion de ardor y rubicundez de los ojos. —(Despues de *belladona* convienen á veces: *Merc. hepar. cham.* ó *puls*).

Chamomilla, en los casos de mucha irascibilidad y propension al llanto durante los dolores; *dolores violentos*, tractivos, con estremecimiento, ó pulsativos y lancinantes; *dolores que se hacen insoportables*, *en particular por la noche*, *con el calor de la cama*, y *exasperacion*, *tumefaccion caliente*, y rubicundez de la mejilla; hinchazon lustrosa de las encías, é infarto de las glándulas submaxilares; dolores que ocupan todo un lado de las mandíbulas, sin que el enfermo pueda designar el diente que con preferencia se halla afectado; ó sensacion como si royeran y escarbaran en un *diente cariado con vacilacion de este*; *dolores semilaterales*, lancinantes ó pulsativos *en todo el lado afecto de la cabeza*, *en el oido y en la cara*; *agravacion ó renovacion de los dolores despues de haber bebido ó comido algo caliente ó frio*, *y sobre todo despues de haber tomado café*; dolores con *calor y rubicundez*, *especialmente de uno de los carrillos*; sudor caliente hasta en los cabellos; mucha agitacion y anhelacion, ó *mucha debilidad hasta el punto de desmayarse*, etc.

Mercurius, contra los *dolores de dislaceracion*, *lancinantes*, *en los dientes cariados*, *ó en las raices de estos*, *ocupando todo el lado afecto de la cabeza y de la cara* hasta los oidos, con tumefaccion dolorosa del carrillo ó de las glándulas submaxilares y *salivacion*; aparicion ó *agravacion de los dolores* por la tarde *ó por la noche*, *con el calor de la cama*, *hasta el punto de hacerse insoportables*; renovándose por el aire fresco y húmedo, ó en *comiendo*, ó *despues de haber comido ó bebido caliente ó frio*; dentera, vacilacion, sensacion como si los dientes estuvieran muy largos; encías tumefactas, pálidas y ulceradas, que sangran con facilidad, prurito, sensacion de ardor y dolor de escoriacion al tacto; *sudores nocturnos*, vértigos,

dolores reumáticos en los miembros; humor adusto, amigo de disputas, ó mucha disposicion á llorar; despeluzamiento con rubicundez de las mejillas, etc. (Conviene á veces antes ó despues de *bell.* ó *dulc.*, ó antes de *hep.* ó *carb-veg.*).

Nux vom., conviene con especialidad en las personas de un *temperamento vivo, colérico*, con *color muy encendido de la cara*, en los sujetos que usan *el café, las bebidas espirituosas*, ó que llevan una *vida sedentaria y recogida*; *dolores de escoriacion ó de tirantez con estremecimiento*; punzadas en los dientes y en las mandíbulas ó solo en *los dientes cariados*; dolores que corresponden hasta la cabeza, los oidos y los pómulos, con infarto doloroso de las glándulas submaxilares; *encías hinchadas y dolorosas con pulsaciones como en un absceso*; manchas rojas y calientes en los carrillos y en el cuello; agravacion de las odontalgias, bien *despues de comer, andando al aire libre*, en leyendo, meditando, ó durante un trabajo intelectual cualquiera, ó con el calor de la alcoba, notando mejoría al aire libre; genio de exasperarse y quejarse, ó humor pendenciero, irascible y adusto.

Pulsatilla, se administrará sobre todo en personas de un carácter amable, tranquilo y tímido, con disposicion á llorar; contra los *dolores de dientes con otalgia y cefalalgia semilaterales*; dolores dislacerantes, tractivos, lancinantes ó con estremecimientos, como si el nervio estuviera tenso y relajado todo á un tiempo, ó dolores pulsativos como si escarbaran, ó de corrosion con picotazos *en las encías*; dolores que se *propagan hasta la cara, la cabeza, el ojo y el oido del lado afecto*, con *palidez del rostro*, calor en la cabeza, *calofrios en el cuerpo y disnea*; agravacion ó aparicion de los dolores por la *tarde* ó por la noche, *despues de media noche*, así como *con el calor de la cama* ó el de la alcoba, y hasta con beber ó comer algun alimento caliente, *en estando sentado*, y por el contacto del mondadientes; *notando alivio con el agua fria* (la que, sin embargo, á veces tambien agrava los padecimientos), y *por el aire fresco*.

§ 8.° Despues de estos medicamentos policrestos contra las odontalgias, se podrán consultar con preferencia:

Bryonia, se administrará sobre todo en las personas

de un temperamento vivo y colérico, ó irascible y testarudo; dolores en los dientes cariados, y mucho mas en los otros; dolores con estremecimiento y tirantez; *vacilacion de los dientes y sensacion como si fueran muy largos*, sobre todo al comer ó despues de haber comido; punzadas en los oidos; *dolores con necesidad de acostarse*, que se agravan por la noche, ó al introducirse en la boca alguna cosa caliente, como igualmente estando echado sobre el carrillo sano, sintiendo alivio acostándose sobre el afecto; dolores de escoriacion en las encías.

Calcarea, esta generalmente no conviene mas que contra los dolores de dientes *con congestion á la cabeza*, sobre todo por la noche y cuando hay *dolores pulsativos*, lancinantes, con terebracion, ó sensacion de escoriacion, de corrosion, ó como si escarbaran, ya en los dientes cariados, bien en los otros; hinchazon, sensibilidad dolorosa y facilidad de las encías á dar sangre, con punzadas y pulsaciones; agravacion ó renovacion de los dolores de la odontalgia por *una corriente de aire*, ó al aire frio, así como *bebiendo algo caliente ó frio*, ó por el ruido, el menor enfriamiento y en la época menstrual.

China, se propinará en particular despues de pérdidas debilitantes durante la lactancia, etc.; ó si en las personas ordinariamente alegres, los dolores producen mal humor y un carácter irascible; ó bien si hay dolores sordos, molestos, en los dientes cariados; ó dolores pulsativos, tractivos y con estremecimiento, aparicion ó agravacion de los dolores despues de la comida, ó por *la noche*, así como *por el mas ligero contacto*; reproduccion al aire libre, ó á una corriente de aire, aliviados por la presion y en apretando los dientes; hinchazon de las encías; boca seca con sed; congestion de sangre á la cabeza, con hinchazon de las venas de la frente y de las manos; sueño agitado por la noche.

Hyoscyamus, cuando hay *dolores violentos*, *de dislaceracion y pulsativos*, que se extienden desde el carrillo hasta la frente; hinchazon de las encías con dolores de dislaceracion y con sensacion como de zumbido en un diente, que parece vacilar; *aparicion de los dolores al aire frio*, ó bien por la mañana; *congestion de sangre á la cabeza con rubicundez y calor en la cara*; espasmos en la

garganta, ó estremecimientos convulsivos en los dedos, las manos ó los brazos; sobreexcitacion nerviosa; ojos encendidos y brillantes.

Ignatia, en muchos casos en que se hallen indicados *n-vom.* ó *puls.*, pero en sujetos de un temperamento sensible, de un carácter amable, pacífico y cariñoso; ya alegre, ya dispuesto á llorar, y sobre todo en personas que se entregan al pesar, ó cuando los dientes están como quebrantados ó parecen vacilar, y cuando los dolores se dejan sentir hácia la conclusion de la comida, agravándose más despues, ó bien si (como los dolores de *ign.* en general) se agravan despues de tomar café, por el humo del tabaco, por la tarde despues de haberse acostado, ó por la mañana al despertar. (Comp. *Cham. n-vom* ó *puls.*).

Mezereum, si los dolores ocupan con preferencia *los dientes cariados*, con *punzadas tractivas*, ardorosas, ó terebrantes, *hasta en los huesos de la cara y las sienes*; dentera y sensacion como si los dientes fueran muy largos; agravacion de los dolores por el contacto, el movimiento, ó por la tarde, con *calofrios*, *arrebato de sangre* y congestion á la cabeza; sensacion en esta de torpeza y dolores tractivos en el lado correspondiente al afecto; estreñimiento, anorexia y mal humor.

Rhus, principalmente en las personas de un carácter tranquilo, dispuestas á la melancolía y á la tristeza, ó con miedo y angustia; *dolores de dislaceracion con estremecimiento y lancinantes*, *ó bien hormigueo* y como si escarbaran, ó dolor de escoriacion en los dientes; agravacion ó reproduccion de los dolores al aire libre, ó por *la noche*, en cuya época se hacen insoportables; *alivio por la aplicacion del calor exterior*; encías doloridas, ardientes; vacilacion de los dientes y exhalacion fétida de los que están cariados. (Comp. *bell.* y *bry.*).

Spigelia, contra los dolores presivos, y como si se abrieran los dientes hácia afuera, ó *de dislaceracion con estremecimientos pulsativos*, sobre todo en los dientes cariados; aparicion de los *dolores inmediatamente despues de la comida* ó por *la noche*, que obligan á dejar la cama; agravacion por el *agua fria*, ó por el aire, especialmente cuando hay al mismo tiempo dolores ardorosos, dislacerantes y con estremecimientos en la region de los pó-

mulos; cara abotagada con un tinte amarillento alrededor de los ojos; dolores en estos; necesidad de orinar á menudo, latidos del corazon, calofrios y agitacion.

Staphys., si los dientes se ennegrecen, se carian ó se caen algunos, con las *encías pálidas, blancas, ulceradas ó hinchadas y doloridas*, con fácil salida de sangre, nudosidades y escrecencias: hinchazon del carrillo y de las glándulas submaxilares; *dolores de dislaceracion, tractivos* y presivos en las encías, *los dientes cariados*, y sus raices sanas; reproduccion ó agravacion de los dolores en masticando, ó *inmediatamente despues de haber bebido frio ó de haber comido*; ó por *la accion del aire frio*, por la *mañana*, ó por la noche.

Sulfur, contra los *dolores dislacerantes, pulsativos y con estremecimientos*, ya *en los dientes cariados*, ya en los otros; dolores que llegan hasta los oidos y la cabeza, con hinchazon del carrillo, *congestion de sangre á la cabeza y cefalalgia pulsativa*; rubicundez inflamatoria de los ojos y de la nariz, *punzadas en los oidos*; estreñimiento con necesidad frecuente, pero inútil de deponer; dolor en los riñones; inquietud en los miembros; deseos de dormir por el dia y calofrios, agravacion ó aparicion de los dolores por *la tarde* ó *por la noche*, con el calor de la cama, ó en exponiéndose á una *corriente de aire*, ó al *aire libre*, y tambien por *el agua fria*, en comiendo ó en masticando; dentera, vacilacion y como prolongacion de los dientes; fácil salida de sangre de estos y las encías, que se encuentran esfoliadas é *hinchadas, con dolores pulsativos*. (Conviene sobre todo despues de *coff.* ó *acon.*).

Magnes arctic., contra los *dolores que producen una sensacion como si arrancaran los dientes cariados, ó sacudidas dolorosas como si atravesaran el periostio de la mandíbula*, con dolores tractivos, presivos, de dislaceracion, con hormigueo, ardorosos ó lancinantes; *encías tumefactas y dolorosas al tacto*, ó como entorpecidas despues que cesan los dolores; agravacion de estos *despues de haber comido y con el calor*; alivio al aire libre, y en andando; *hinchazon roja y caliente de los carrillos*; calofrios en el cuerpo; *sobreexcitacion nerviosa, temblor é inquietud en los miembros*.

§ 9.° De los demás medicamentos citados, se podrán tambien consultar:

Aconitum, en particular cuando los dolores son difíciles de describir, aparicion de la odontalgia por *la noche* ó por *la mañana al despertar*, ó que el enfermo está fuera de sí, y sobre todo, si *coff.* no ha sido suficiente para combatir este estado, ó bien si hay sacudidas lancinantes ó *dolores pulsativos*, con congestion de sangre á la cabeza, calor en la cara, rubicundez de la mejilla y mucha agitacion.

Antimonium, en la mayor parte de los casos de *odontalgias en que los dientes están cariados*, con tiranteces sucesivas, ó como si corroyeran hasta en la cabeza, sobre todo *al anochecer en la cama*; agravacion despues de haber comido, así como por el agua fria; alivio al aire libre; las encías sangran y se esfolian fácilmente.

Arnica, especialmente contra los dolores y otros padecimientos que sobrevengan despues de una operacion cualquiera en los dientes; ó bien si hay en ellos *dolor como de luxacion*, ó tiranteces al comer, ó si *el carrillo está hinchado, con rubicundez y duro, con pulsacion* ó con hormigueo en las encías.

Arsenicum, si los dientes parecen mas largos, con vacilacion dolorosa; dolores tractivos, con estremecimiento en los dientes y en las encías que se propagan hasta el carrillo, el oido y la sien; *dolores insoportables que conducen á una desesperacion furiosa*; reproduccion de los dolores *por la noche, con agravacion estando acostado sobre el lado enfermo*; *alivio por el calor del fuego.*

Carbo veg., frecuentemente si *ars.* ó *merc.* parecen estar indicados, y que, sin embargo, no son eficaces; y sobre todo, si las encías se esfolian y dan sangre, con ulceracion, vacilacion de los dientes y sensibilidad dolorosa al tacto, especialmente despues de la comida; dolores tractivos, de dislaceracion ó pulsativos en los dientes, provocados por la accion de las cosas calientes, frias, ó muy saladas.

Coffea, contra los dolores mas violentos, y si el enfermo está como fuera de sí, con llantos, temblor, mucha angustia, agitacion y anhelacion; *dolores difíciles de describir*, ó bien sensacion de dislaceracion y dolores con estremecimiento que se manifiestan sobre todo por la noche ó despues de la comida. (Si *coff.* no fuese suficiente, se recurrirá á *acon.* ó *hyos. sulf. veratr.*).

Hepar, regularmente despues de *merc.* ó *bell.*, y sobre todo si hay hinchazon dolorosa y aun erisipelatosa del carrillo, ó dolores con estremecimientos tractivos en los dientes, que se agravan al apretarlos, en comiendo en una habitacion ó sitio caliente, ó bien por *la noche*, como la mayor parte de los dolores de *hepar*.

Sepia, para destruir los *dolores pulsativos y lancinantes* en sujetos de un tinte amarillento; dolores que se extienden hasta los oidos, los brazos y los dedos, en cuyo último punto parece son como con hormigueo; y sobre todo si hay padecimientos asmáticos, *hinchazon del carrillo*, tos é infarto de las glándulas submaxilares.

Silicea, contra los dolores lancinantes, *con tumefaccion de los huesos ó del periostio de la mandíbula*, y que tienen su asiento mas bien en esta que en los dientes; calor nocturno que no deja dormir; piel dispuesta á las ulceraciones; *agravacion de los dolores por la noche*, ó por el contacto de los alimentos calientes ó frios.

Veratrum, si los dolores se manifiestan con hinchazon de la cara, sudor frio en la frente; náuseas, hasta el punto de producir el vómito de materias biliosas; cansancio sumo de los miembros, caida de las fuerzas hasta el desfallecimiento, frialdad de todo el cuerpo, con calor interno y sed inextinguible de agua fria; dolores pulsativos ó presion y sensacion de pesadez en los dientes.

§ 10. Por último, si entre todos los medicamentos precedentes no hubiera ninguno que llenara las indicaciones, se podrán aun consultar los siguientes:

Baryta carb., si las encías y el carrillo están pálidas é hinchadas, con pulsacion en los oidos, sobre todo por la noche, ó si hay punzadas ardorosas en los dientes, provocadas por el contacto de sustancias cálidas.

Causticum, contra los dolores pulsativos ó lancinantes, con encías dolorosas, las que sangran fácilmente; y con dolores reumáticos en los músculos de la cara, los ojos y los oidos.

Cyclamen, en los dolores lancinantes y terebrantes, ó tirantez sorda por la noche, sobre todo en los sujetos de afecciones artríticas.

Dulcamara, si las odontalgias son producidas á consecuencia de un enfriamiento, y van acompañadas de diarrea, y la *camomila* ha sido ineficaz, ó si hay atonta-

miento de cabeza con salivacion; encías esfoliadas y fungosas, y cuando no han sido suficientes ni *bell.* ni *merc.*

Euphorbium, contra los dolores presivos, lancinantes ó terebrantes, con hinchazon erisipelatosa del carrillo, ó caida de algunos dientes.

Magnesia, para combatir los dolores *nocturnos*, *terebrantes* ó de dislaceracion y con estremecimiento, ó como de ulceracion; *dolores insoportables estando en reposo*, los que obligan á dejar la cama y á pasearse, con hinchazon del carrillo.

Nitri acid., contra los *dolores pulsativos*, ó con estremecimiento, lancinantes y tractivos, los que se manifiestan, sobre todo, *por la tarde en la cama*, ó bien por la noche, impidiendo el dormir antes de media noche.

Phosphori acid., si las *encias sangran*, están hinchadas y esfoliadas, con dolores de dislaceracion, agravados con el calor de la cama; así como con sustancias calientes ó frias; dolores violentos por la noche en los dientes incisivos.

Platina, contra los dolores pulsativos y con hormigueo en los dientes, agravacion de los síntomas *por la tarde*, y con el reposo, *sensacion de calambre y de torpeza*, en el lado afecto de la cara; carácter orgulloso, presuntuoso, con desprecio á los demás.

Sabina, para destruir los dolores pulsativos ó presivos que se manifiestan por la tarde y por la noche, sobre todo *con el calor de la cama*, y despues de haber comido, con *sensacion como si el diente se fuera á romper ó ser arrancado*; pulsacion por todo el cuerpo; erutos frecuentes y pérdida de sangre por la matriz.

Para mas ámplios detalles, véase *Sec.* 2.ª, 3.ª y 4.ª; así como la *patogenesia* de los medicamentos citados, y *compárese* en sus respectivos capítulos los artículos: **Neuralgia**, **Cefalalgia**, **Prosopalgia**, **Otalgia**, etc.

SECCION II.—SÍNTOMAS DE LOS DIENTES.

NOTA.—Compárense con los dolores siguientes los dolores de la **Cara** *(Cap. X)* y los de la **Cabeza** *(Cap. VI)*.

Amarillos (dientes). Iod. *lyc. nitr-ac. *phos-ac.*

Ardor (sensacion de). *Baryt. cham.* chinin. *kal.* magn. *merc. mez.* phos-ac. sulf. *mgs-arc.

Arrancaran los dientes (sensacion como si). *Bryon. cocc.* ipec. *mez. mur-ac. natr. natr-mur.* prun. **sabin.* stront. sulf. *M-ARC.

Blandos (sensacion como si los dientes estuvieran). *Alum. caus. ign. lyc. nitr-ac. n-mosch.* zinc.

Caida de los dientes. Merc. n-vom. plumb. sec.

Calambroideos (dolores), como si el diente estuviera apretado ó cogido con unas pinzas. *Ambr. anac. *carb-veg. cham.* lyc. n-mosch. **plat.* spig. *m-arc.*

Caninos (dolores con preferencia en los dientes). Calc. mur-ac. n-vom. petr. rhus. sep. squill. sulf-ac.

Capa negra en los dientes. **Chin.*

Cariados (dolores en los dientes). **Acon.* alum. ambr. ang. **ant. *baryt. *bell.* *borax. bov. **bry. *calc. carb-veg.* *CHAM. **chin. clem. *coff. *con. hyos. kal. kreos. lach. lyc. magn-c.* meph. *MERC. *MEZ. **natr. *natr-m.* nitr. nitr-ac. *N-VOM. *par. phosph. *phos-ac. plat. plumb.* *PULS. *rhab. rhus. *sep. *sil. *spig.* *STAPH. *SULF. tabac. tarax. thui. mgs. *MGS-ARC.

Cáries de los dientes. Baryt. *KREOS. mez. *phos. plumb.* sab. **sep.* *STAPH.

Chasquidos en los dientes en frotándolos. Selen.

Cloqueo en los dientes (ruido como de). Lyc. nitr-ac. spig.

Congestion (sensacion de). **Acon. *aur. *bell.* *CALC. *cham. *chin. *hyos. mez.* phosph. plat. *puls. sep.* sulf.

Contractivos (dolores). Carb-veg.

Contusion (dolor de). Alum. caus. **ign.* lyc.

Corrosivos (dolores). **Ant. *calc. *carb-veg. *cham.* con. *kal.* nic. phosph. **puls. staph.* sulf-ac. **thui.*

Cortantes (dolores), incisivos. **Bell.*

Debilidad en los dientes (sensacion como de). Amm. merc.

Dentera, embotamiento. *Amm. aur.* berb. *caps.* *DULC. *kal.* kal-ch. lach. *lyc.* *MERC. *MEZ. *natr-m. nitr-ac. n-mosch. phosph.* *PHOSPH-AC. ran-sc. *sep.* spong. *staph.* *SULF. **sulf-ac.* tarax. zinc.

Dilataran los dientes (dolores como si se). Ambr. amm. graph. mur-ac. n-vom. phos-ac. puls. ran. rhod. sabin. **spig.* spong. thui.

Dislaceracion (dolores como de), dolores vivos, tirones agudos en los dientes, etc. *Agar.* alum. amb. amm. amm-m. anac. arn. ars. *BELL. berb. *borax. carb-veg. caus. chin. *coff. colch. *cupr.* daph. graph. grat. guai. hell. *HYOSC. kal. *lach.* lyc. magn-c. mang. meph. *MERC. mez. **mur-ac. nitr.* **n-mos.* **n-vom.* oleand. *phosph.* phos-ac. plumb. *PULS. *rhod.* *RHUS. *samb.* sass. *sep.* **sil.* *SPIG. *STAPH. *SULF. **sulf-ac.* tab. verb. *viol-od.* **mgs-arc.* **mgs-aus.*

Ennegrecimiento de los dientes. Merc. plumb. sep. squill. **staph.*

Erráticos (dolores), que pasan rápidamente de un diente á otro. Ambr. bell. graph. hep. iod. magn-c. nitr-ac. puls. tab.

Escarbaran los dientes (como si). Alum. **ant.* **bellad.* bor. bov. **calc.* camph. **cham.* con. **cycl.* kal. lach. *laur.* **magn-c.* **mez. natr. natr-mur.* **n-vom.* **plat.* **puls.* rhab. ruta. selen. seneg. **sil.* **sulf.* sulf-ac. **mgs-arc.* (*Compárese* **Terebracion**).

Escoriacion (dolor de). *BRY. *CALC. *carb-veg.* caus. *graph. ign. lach.* *N-VOM. *RHUS. *sep. sil. staph.* **thui.* **zinc.*

Escozor (dolores de). Mang.

Esfoliacion de los dientes. Arg-n. lach. **staph.*

Estallaran (dolor en los dientes como si). *Sabin.

Estremecimiento (dolores de), tirones sucesivos. Amm. anac. **ant.* **ars.* aur-m. **bry. bell.* **cham.* **chin.* **clem.* **coff.* coloc. **hep.* kal. *kreos.* **magn-c.* merc. mez. **nitr-ac.* *N-VOM. phos. plumb. *PULS. *ran-sc.* *RHUS. *SIL. *SPIG. stann. stront. *SULF. **mgs-arc. m-aus.* (*Compárese* **Sacudidas**).

Fetidez. Calc. graph. kal. plumb. **rhus.*

Frio en los dientes. Asar. *nitr-ac. phos-ac.* rhab. *sep.*

Golpes en los dientes.—*V.* **Sacudidas.**

Hormigueo. *Acon.* **arn. baryt.* mur-ac. **rhus.*

Incisivos (dolores) en los dientes. *Agar.* alum. aur-s. carb-veg. chin. *colch.* ign. *kal. mgs-arc.* merc. *natr-mur. nux mosch.* phosph. **phos-ac. rhus. sep. sulf.*

Inferiores (dolores en los dientes). Amb. *amm.* anac. arn. *aur. bell.* carb-an. *carb-veg. caus. cham. chin.* natr. nitr-ac. petr. *phos. rhus.* ruta. sabad. *sabin.* spig. *staph.* sulf-ac. thui. zinc. *m-arc.*

Lado (en todo un). *MERC. rhus. *staph.*

Latidos, Pulsaciones. *ACON. *amm.* ang. **arn.* ars. baryt. bar-m. *BELL. *CALC. carb-an. **carb-veg. *caus.* CHAM. **chin. *coloc.* daph. *HYOS. **kal.* lyc. **magn.* merc. mur-ac. natr. **natr-m.* nitr. **nitr-ac.* *N-VOM. par. phosph. **plat. *puls.* sabad **sabin.* *SEP. *SPIG. stram. *SULF. **veratr. magn-arc.*

Lustrosos (dientes que se vuelven). Phosph. selen.

Luxacion (dolor de). **Arn.* merc. n-vom. *prun.*

Mellados (dientes). Bell. borax. **euphorb. lach.* plumb. sabad. **staph.*

Morales (dolores, con preferencia en los). *Amm. bry.* carb-veg. *chin.* con. ign. iod. *kreos.* mags-arc. magn-c. *magn.* meph. *natr.* nitr-ac. n-vom. phosph. rhus. sil. *staph.* sulf. *zinc.*

Mucosidades en los dientes. *Alum. arn.* bovis. *cham.* **hyos. iod.* magn. *mez. natr. plumb. petr. sulf.*

Negra (capa) en los dientes. **Chin.*

Nervio (sensacion de tension del). Coloc. *PULS.

— despues distension repentina. **Puls.*

Nerviosos (dolores). *ACON. arg-n. *ars.* *BELL. cham. *COFF. *HYOS. **ign.* magn-c. mez. *N-VOM. plat. *SPIG sulf. **veratr. *m-arc.*

Olor fétido de los dientes. Calc. graph. kal. plumb. **rhus.*

Periostio hinchado. *Sil.*

Pesadez (sensacion de). Sep. **veratr.*

Picotazos. Ant. prun.

Presion en los dientes. *Anac. arn.* *ARS. *asa.* bis. borax. **carb-veg. *caust. chin. *euphorb. graph.* guai. iod. *kal. natr. natr-m. *n-mos.* oleand. *phos. *sabin. *sep. *spig. *staph. sulf.* tarax. **veratr. *mgs-arc.*

Presion (espansiva). Ambr. amm. graph. mur-ac. n-vom. phos-ac. puls. ran. rhod. *sabin. *spig.* spong. thui.

Prolongacion de los dientes (sensacion de). *Alum.* *ARN. *ARS. **bell.* *BRY. calc. camph. caps. **caus. carb-an.*

carb-veg. *CHAM. **hyos.* kreos. *lach.* magn-c. magn-m. *MERC. *MEZ. natr-s. *nitri-ac.* petr. **stann.* *SULF.

Prurito. Kal. lach. spong. zinc.

Punzadas en los dientes. **Acon.* ambr. *amm.* aur. **baryt.* bar-m. *BELLAD. berb. borax. **calc.* *CAUS. *CHAM. *clem.* **con.* **cycl.* dros. **euphorb.* euphr. **graph.* guai hell. **kal.* **lach.* *laur.* *magn-c.* *MERC. *MEZ. natr-m. *nitr.* **nitr-ac.* **n-mos.* *N-VOM. phell. **phos.* *PULS. ran-sc. *RHUS. *sabad.* *samb.* *SEP. **sil.* spong. *SULF. tab. valer. zinc. **m-arc.*

Quebrantamiento (dolor de). Natr-m.

Raiz de los dientes (dolor con preferencia en la). *Amm.* camph. *caus.* lach. *magn-c.* meph. *MERC. *mez.* *puls.* *sep.* *STAPH. stront. teuc. *zinc.*

Rechinar los dientes. Acon. ant. *ARS. *BELL. cycl. **hyos.* **lyc.* phosph. plumb. sec. *stram.* *veratr.*

Reumáticos (dolores). *ACON. *arn.* **bell.* bry. **caus.* **cham.* *CHIN. *cycl.* *hep.* *lycop.* magn-c. **merc.* *N-VOM. °phos. *PULS. *rhus.* *sabin.* **staph.* *SULF. veratr. m-arc.

Sacudidas, golpes. *ACON. **baryt.* *bell.* *calc.* lyc. meph. *merc.* n-mos. plat. *sep.* *spig.* *sulf.* *MGS-ARC.

Sangre (salida fácil de). *Amb.* *amm.* *ant.* *baryt.* *BELL. *carb-veg.* *lach.* *phos.* *phos-ac.* *sep.* *SULF. *zinc.*

— **en la succion.** **Bell.*

Semilaterales (dolores). *Calc.* *CHAM. chin. coloc. ign. MERC. mez. *n-vom. phos-ac. plat. *PULSAT. *RHUS. spig. sulf.

Sensibilidad de los dientes. Mang. natr. *natr-m.* sass. seneg. sulf.

Sonidos que se sienten dolorosamente en los dientes. Ther.

Sordos (dolores). **Chin.*

Superiores (dolores con preferencia en los dientes). Acon. aur. bell. carb-veg. chin. kreos. magn-c. magn-m. natr-m. nitr-ac. petr. phosph. sep. zinc.

Tension (dolores de). **Amm-m.* anac. coloc. puls.

Terebracion y como si escarbaran. Alum. **ant.* *BELL. bov. *CALC. camph. **cham.* con. **cycl.* °*euphorb.* grat. kal. *lach.* **magn.* *MEZ. *natr.* *natr-m.* **n-vom.* phosph. **plat.* **puls.* sel. **sil.* **sulf.* **mgs-arc.*

Torpeza (sensacion de). Arn. chin. ign. **mez.* natr-m. petr. **plat.* m-arc.

Tractivos (dolores). Alum. *amb.* *amm.* anac. ang. **ant.* **arn.* **ars.* baryt. *BELL. bism. *bovis.* **bryon.* **calc.* cant. caps. *carb-an.* **carb-veg.* caus. *CHAM. **chin.* *clem.* **con.* **cycl.* daph. graph. guai. *hep.* *kal.* *kal-bi.* **kre.* **s.* **lach.* *LICOP. magn. meph. *MEZ. *natr-m.* nitr. *nitr-ac.* *N-VOM. *oleand.* *phosph.* phos-ac. plat. *PULS. *rhan-sc.* *rhod.* **sabad.* sabin. *sass.* *SEP. *SIL. *STAPH. *SULF. tabac. tarax. thui. veratr. zinc.

Ulceracion de la raiz. Alum.

Ulceracion (dolor de) en los dientes. *Alum.* *amm-m.* *arn.* *BELL. *carb-veg.* *caus.* *graph.* *kal-hdr.* *lyc.* magn. mang. natr. *N-VOM. petr. phosph. sil.

Vacilacion (sensacion de). Acon. *ALUM. *AMM. *arn.* *ars.* *aur.* *baryt.* *BRY. calc. camph. **carb-an.* *carb-veg.* *CAUS. cham. chel. chin. cocc. *hep.* *HYOS. *IGN. lach. magn. *MERC. *natr-m.* *nitr-ac.* **n-mos.* *N-VOM. oleand. op. phosph. plumb. *PULS. *RHUS. sang. sec. sep. *sil.* spong. *STANN. **staph.* *SULF. veratr. zinc.

Vacilantes (dientes), que se mueven. **Alum.* *AMM. *ARS. baryt. *BRY. carb-an. **carb-veg.* *CAUS. **cham.* hep. *HYOS. **ign.* *MERC. natr-m. *nitr-ac.* *N-VOM. *PULS. *RHUS. sil. **stann.* *STAPH. **sulf.*

Vacío (sensacion como de). Ant. borax. carb-an. ign. kal. magn-c. **rhus.* sulf-ac.

Violentos (dolores). **Ars.* CHAM. *COFF. *HYOS. **merc.* **phos-ac.*

Zumbido. **Hyos.* n-vom. sep. sulf. m-arc.

SECCION III.—SÍNTOMAS DE LAS ENCÍAS.

Abscesos. *CALC. canth. *caus.* lyc. *natr-m.* petr. *SIL. **staph.* **sulf.*

Adormecimiento. *M-ARC.

Ardor sensacion de), calor. Bell. cham. **merc.* **n-vom.* petr. pulsat. **rhus.* sang.

Arrugadas (encías). Par.

Azuladas. Con. lach. oleand. sabad.

Blancas (encías). Aur. *carb-an.* *MERC. **nitr-ac.* oleand. plumb. **staph.* zinc. (*Comp.* **Escorbuto**).

Costras gangrenosas (como). Chinin.

Desprendidas (encías como). *Ant. arg. argn-n. *bellad. *CARB-VEG. *cist. *dulc. gran. iod. *MERC. *natr. phosph. *phos-ac. rhus. sep. *staph. sulf.

Dislaceracion. Ars. chinin. colch. *hyos. lycop. sass. *staph. teuc.

Doloridas. *Arn. *ars. *bell. *calc. *carb-veg. *caus. *hyos. *hep. *MERC. *N-VOM. *PULS. *rhus. *STAPH. *sulf. *m-arc.

Entorpecimiento en las encías despues de los dolores. Mgs-arc.

Equímosis. Con.

Escorbúticas (encías). *Amm. amm-m. ant. ars. bryon. canth. *caps. *CARB-VEG. *caus. con. dulc. iod. kal. kreos. lach. magn-c. *MERC. mur-ac. *NATR-M. nitr. *NITR-AC. *N-VOM. oleand. phos. plumb. sabin. *sep. *STAPH. *SULF.

Escoriacion. *Carb-veg. chinin. dig. nitr-ac. sep. sil.

Escoriacion (dolor de). Alum. bism. bry. graph. *merc. puls. rhus. sass. thui. zinc.

— — entre las encías y las mejillas. Rhod.

Escrecencias. *Calc.* caust. *phos-ac.* plumb. *STAPH. *thui.*

Fetidez pútrida como de orina. Graph.

Fístulas. *CALC. cant. *CAUS. lyc. *natr-m. petr. *SIL. *staph. *SULF.

Fungosas (encías), *bell.* bry. *dulc. *MERC. *STAPH. (*Comp.* **Escorbúticas**, **blancas**, etc.).

Granos. *N-vom.*

Hinchazon de las encías. *ACON. agar. alum. amb. *amm. amm-m.* anac. *ars. aur. aur-m. aur-s. *baryt.* *BELLAD. bism. *borax.* CALC. *caps.* carb-an. *CAUST. *cham. *CHIN. *cist.* cocc. con. *graph.* *HEP. *hyos.* iod. kal. kal-hdr. lach. lyc. magn-m. *MERC. natr. *natr-m.* nitr. *nitr-ac. *N-VOM. petr. *phos.* *PHOS-AC. plumb. ran-sc. *RHUS. sass. *sep. sil.* spong. *STAPH. stront. *SULF. *sulf-ac.* thui. zinc. *mgs-arc.*

— **cariados** (alrededor de la raiz de los dientes). Sabin. SULF.

Hinchazon (sensacion de). *Puls.*

Hormigueo. *Arn.*

Incisivos (dolores). Par.

Inflamacion. *Amm. aur. aur-m. carb-an. *HEP. iod. kal.

kal-bi. kreos. merc. *natr-m.* nitr. N-VOM. *phosph.* ran-sc. **sep. sil.* *SULF.

Latidos, pulsaciones. Bell. brom. calc. daph. **n-vom.* **sulf.*

Lívido, súcio (color). *Carb-veg. kal-bi. **merc.*

Nudosidades. Berb. **calc.* **caus.* natr. **phos-ac.* plumb. *STAPH. *thui.*

Olor fétido, pútrido, como de orina. Graph.

Pálido (color). Plumb. **staph.* (*Comp.* **Blancas**).

Picotazos. **Puls.*

Presion (dolor de). Ars. **staph.*

Prurito. **Bell.* **merc.* rhod.

Pulsaciones, latidos. *Arn. **bell.* **calc.* daph. n-vom. **sulf.*

Punzadas. Amm-m. bell. **calc.* camph. kal-h. lyc. petr-*puls.* sabad.

Pústulas. Carb-an. petr.

Putridez. Amm. natr-m. *n-vom.* (*Comp.* **Escorbuto**).

Ragades. *Plat.*

Retraccion. **Carb-veg.*

Rubicundez. **Amm.* aur-m. carb-an. hep. iod. kal. kreos. *MERC. **natr-m.* nitr. *N-VOM. *phos.* ran-sc. **sep. sil.* *SULF.

Sacudidas (sensacion de). Lyc.

Sangre (salida fácil de). Agar. alum. amm. anac. *ANT. arg. arg-n. **ars.* aur. aur-s. baryt. bell. berb. bor. bov. *CALC. **carb-an.* *CARB-VG. **caus.* *CIST. con. euphr. graph. **iod.* kal-ch. *magn-m.* *MERC. **natr-m.* nitr. **nitr-ac.* n-mos. *n-vom. phos.* *PHOS-AC. ran-sc. rut. *sep.* **sil.* *STAPH. *SULF. **sulf-ac.* **zinc.*

Sensibilidad dolorosa. Agar. ambr. **ars.* calc. **carb-veg.* caus. **natr-m. n-vom.* phosph. rut. *STAPH.

Supuracion. Alum. amm. canth. *CARB-VEG. *caus.* kal. kal-bi. lyc. *MERC. *natr-m. staph.* *SULF. sulf-ac.

Tirantez en las encías. **Ars.* caps. n-vom. **staph.* tabac.

Ulceracion (dolor de). **Bell.* kal-h.

Ulceracion. Agn. *alum.* amm. aur. *berb.* **borax.* *CALC. *CARB-VEG. iod. *kal. lyc.* *MERC. *natr-m. n-vom.* phos. sabin. sep. stan. *STAPH. **sulf-ac.* zinc.

Ulceras fistulosas.—Véase *Sec.* 1.ª

Vesículas en las encías. **Bell.* mez. **n-vom.*

SECCION IV.—CONDICIONES

bajo las cuales los padecimientos de los dientes aparecen ó se agravan.

Acidos (por los). Arg-n.
Acostado (estando). Clem. **ign.*
— mejoría. **Merc.*
Acostado sobre el **lado sano** (estando). **Bry.*
Acostado sobre el **lado afectado** (estando). **Ars.*
Agua fria (por beber). **Ant.* arg-n. *borax.* *BRY. *CALC. carb-an. *cham.* cin. **graph.* lach. **merc.* **mur-ac.* n-mos. *N-VOM. **puls.* sang. sass. **sep.* **sil.* **spig.* *staph.* *SULF. mgs.
— mejoría. **Bry.* **puls.*—En tocando con el dedo mojado en agua fria. **Cham.*
Aire libre (al). Alum. ant. amb. amm. *BELLAD. bovis. camph. caus. **chin.* con. graph. magn-c. natr. *N-VOM. **petr.* **phosph.* **rhus.* **spig.* *STAPH. **sulf.* **m-arc*
— mejoría. **Ant.* *BRY. *HEP. magn-m. **n-vom.* *PULS. rhus. sabad. stann. **sulf.* **m-arc.*
Aire (por una corriente de). **Bell.* *CALC. *CHIN. sass. **sep.* *SULF.
— **frio** (por el). *BELL. **bry.* *calc.* chin. fluor-ac. *HYOS. **merc.* *mosch.* nitr. n-mosch. **n-vom.* petr. puls. sass. seneg. sep. **sil.* *STAPH. **sulf.* m-arc.
— mejoría. **Puls.* sep.
— **húmedo** (por el). *Borax.* *MERC. **n-mos.* *rhod.* **rhus.* seneg.
— (al inspirar el). Alum. *BELLAD. **bry.* *caus.* cic. **hyos.* *MERC. *natr-m.* **n-mosch.* *N-VOM. petr. *phosph.* sabin. selen. **sil.* spig. *STAPH. *SULF. **m-arc.*
— de la **tarde** (por el). N-mosch. **merc.*
Aposento (por el aire del). **Cham.* **hep.* **n-vom.* **phos-ac.* *PULS. **sulf.* **m-arc.*
Apretando los dientes (en). *Alum. amm.* bry. *CHIN. colch. graph. guai. *HEP. hyos. lyc. natr-m. *nitr-ac.* petr. phos. phos-ac. puls. rhus. sep. sil. spong. staph. sulf. tabac. zinc.
— mejoría. **Ars.* **chin.* **coff.*
Bebiendo café (en), ó despues de haber bebido. Bellad. camph. canth. carb-veg. **cham.* **cocc.* **ign.* merc. **nux vom.* puls. rhus.

Bebiendo caliente (en), ó despues de haber bebido. Agn. amm. **cham.* dros. lach. **merc.* n-mosch. **n-vom.* *PULS. rhus. sil.
— mejoría. Lyc. n-mosch. sulf.

Bebiendo frio (en), ó despues de haber bebido. **Ant. *calc.* camph. carb-an. **cham.* cin. graph. *MERC. *mur-ac.* n-mosch. **n-vom. *puls.* sang. sass. *SPIG. *STAPH. *SULF. mgs.

Bebiendo té (en). **Ign.* thui.

Bebiendo (en), ó despues de haber bebido. Amm. **ant. calc.* caus. *CHAM. dros. lach. **puls.* rhus. sabin. sil. **spig. *staph. *sulf.*

Bebido vino (despues de haber). **Acon.* *IGN. *n-vom.*

Cabeza (por un trabajo de), intelectual.—*Véase* por la **Meditacion.**

Calientes (por las **cosas**). Agn. ambr. anac. **baryt.* *BELLAD. *BRY. **calc. *carb-veg. *cham. *coff.* lach. **merc.* n-vom. *phosph. *phos-ac.* *PULS. **sil. *sulf.* m-arc.
— mejoría. Kal-iod. magn-m. nitr-ac. **n-mosch.* phosph. sil. *sulf.*

Calientes (por las bebidas). Agn. amm. **cham. dros.* lach. *MERC. n-mosch. **n-vom.* *PULS. rhus. sil. m-arc.
— mejoría. Lyc. n-mosch. sulf.

Café (por el uso del). **Bellad.* camph. canth. carb-veg. *CHAM. **cocc.* *IGN. **merc.* *N-VOM. *puls. rhus.*

Calor (por el). **Cham.* graph. hell. *hep.* magn-c. *n-mosch.* n-vom. *PULS. rhod. **sulf. *m-arc.*
— mejoría. *ARS. *bovis. kal.* lach. lyc. *MERC. mur-ac. *natr. n-mosch.* *N-VOM. *RHUS. **sulf. sulf-ac.*

Calor de la **habitacion** (por el). **Cham. *hep. *n-vom.* phosph. **phos-ac.* *PULS. rhod. **sulf.* *M-ARC.

Calor de la **cama** (con el). *BELL. **bry. *cham.* graph. **magn-c.* *MERC. *phosph. phos-ac.* *PULS. **sabin. *spig.* sulf-ac. (*Comp.* en la **Cama**).
— mejoría. Amm. bry. lyc. n-vom.

Cama (en la). Alum. amm. ant. *ARS. baryt. **bell. *bry. *cham.* graph. kal. MAGN-C. *MERC. nitr-ac. n-jugl. oleand. *phosph. *phos-ac. *puls. *sabin. *spig.* *SULF. *sulf-ac.*
— mejoría. Lyc.

Cama (al **levantarse** de la), Mejoría. Oleand. **sabin.*

Carruaje (por el movimiento de un). **Calc.* magn c.

Cóito (despues del). Daph.
Comido (despues de haber). *Ant. *BELL. borax. *BRY. *carb-veg. *CHAM. *chin. *COFF. graph. *IGN. *kal. lach. lyc.* magn-c. *merc.* nafr. natr-m. *N-VOM. *sabin. *sil. *spig.* stann. *STAPH. *SULF. *m-arc.
Comiendo (en). Ant. *arn. aur. *BELL. *BRY. canth. carb-an. *carb-veg. caus.* cocc. colch. euphorb. graph. *hep.* ign. *kal. lyc. magn-c.* magn-m. *MERC. natr. *PHOSPH. *phos-ac. *puls.* sabin. sang. *sil. *staph.* *SULF. thui. *m-arc.*
— mejoría. Ambr. amm. cham. nitr-ac. phos-ac. rhod. sil. m-arc.
Comiendo alimento caliente (en). Agn. amb. anac. *baryt. *BELL. *BRY. *calc. *carb-veg. *cham. *coff.* lach. *merc.* n-vom. *phos. *phos-ac.* *PULS. *sil. *sulf.* m-arc.
— mejoría. Kal-iod. magn-m. nitr-ac. *n-mosch.* phosph. sil. *sulf.*
Comiendo frio (en). Ang. arg-n. *CALC. *carb-veg. cham.* con. kal. kal-iod. mang. *merc.* nitr. par. *phos-ac.*
— **fruta** (en). Natr.
— **pan** (en). Carb-an.
— **azúcar** ó dulce (en). Natr.
Contrariedades (por). *Rhus.
Conversacion de los criados (por la). *Ars. *bry.
Denticion (durante la). *ACON. ars. *bell.* borax. *CALC. *CHAM. *cin. *coff. fer. *ign.* magn-c. magn-m. merc. *n-vom.* stann. *sulf.*
Despertar (al). *BELL. *carb-veg. n-vom.* (*Comp.* Por la **mañana** en la **cama**).
Dulces, azucarados (por los). Natr.
Durmiéndose (en). *Ars.
— mejoría. *Merc.
Embarazadas (en las). Alum. *bell. calc. hyos. *magn-c. n-mosch. *n-vom. *puls. rhus.* SEP. staph.
Enfriamiento (por un). *ACON. alum. *baryt.* *BELL. *calc. *cham. chin. *coff.* *DULC. *hyos.* *IGN. *MERC. *n-mosch.* *N-VOM. *phos.* *PULS. *rhus. *sulf. m-arc.*
Espirituosas (por las bebidas). *Acon. *IGN. *n-vom.*
Frias (por las cosas). Agn. arg-n. *CALC. *carb-vg. *cham. con.* kal. kal-iod. mang. *merc.* nitr. par. *phos-ac.*
— (por las **lociones**). *Calc. *merc *sulf.*
— (por las **manos** aplicadas á la mejilla). Mejoría. *Rhus.

Frias (por el **agua**, las bebidas, etc.). **Ant. borax.* *BRY. **calc.* carb-an. **cham.* cin. **graph.* lach. **merc. mur-ac.* n-mosch. *N-VOM. *PULS. sang. sass. **sep.* **sil.* **spig.* *STAPH. *SULF. mgs.

— mejoría. **Bry.* **cham.* **puls.* Por mojar el dedo en agua fria y aplicarlo sobre la parte. **Cham.*

Frio (por el). *Agar.* **ant.* *ARS. **calc.* hell. lyc. **magn-c.* *MERC. nitr-ac. **phos-ac.* **sulf.* sulf-ac. ther.

— mejoría. Cham. hep. magn-c. n-vom. puls. **rhus.* m-arc.

Frio (por el **aire**). *BELL. **bry.* **calc.* chin. fluor-ac. *HYOS. *MERC. *mosch.* nitr. n-mosch. **n-vom.* petr. puls. sass. seneg. sep. **sil.* *STAPH. **sulf.* m-arc.

— mejoría. **Puls.* sep.

Fruta (despues de haber comido). Natr.

Hablando (en). Sep.

Histéricas (en las mujeres). *IGN. sep.

Humedad (por la). *Amm.* **borax.* natr. *MERC. **n-mosch.* **rhod.* **rhus.* seneg.

Humo del **tabaco** (por el).—*V.* **Tabaco.**

Incorporándose en la cama (en). **Ars.* *MERC. **rhus.*

Introduccion del aire en la boca (por la). Alum. *BELL. *BRY. *caus.* cic. **hyos.* *MERC. *natr-m.* **n-mosch.* *NUX VOM. petr. *phos.* sabin. selen. **sil.* spig. **staph.* *SULF. **m-arc.*

Lavándose con agua fria (en). **Calc.* **merc.* **sulf.*

Lavándose con la **tohalla**, ó trabajando en el agua (en), ó despues de haberlo verificado. **Calc.* *PHOSPH. **puls.* **sulf.*

Lectura (por la). **Ign.* **n-vom.*

Limpiándose los dientes (en). Carb-veg. graph. lach. lyc. phos-ac. rut. staph.

Lluvioso (por un tiempo).—*Véase* por la **Humedad.**

Mal tiempo (por el).—*Véase* **Aire húmedo.**

Mano fria aplicada sobre la mejilla (por la), Mejoría. **Rhus.*

Manzanilla (por el uso de la). Alum. **coff.* *IGN. **puls.*

Mañana (por la). **Acon.* **ars.* baryt. *BELL. **bry.* carb-veg. caus. **chin.* dros. *HYOS. *IGN. kal. **kreos.** **lach.* magn-c. magn-m. *MERC. mez. nitr. *N-VOM. petr. *PHOSPH. **phos-ac.** **puls.* ran. ran-sc. sabin. sep. sil. *STAPH. **sulf.** **tart.* thui.

Mañana (por la) :
— en la **cama**. **Acon.* *BELL. **carb-veg.* *IGN. kal. kreos. lach. **magn-c.* *N-VOM. ran.
Marcha (por la). Mejoría. **M-arc.*
Marcha al aire libre (por la). Con. **n-vom.*
— mejoría. Bovis.
Masticacion (durante la).—*Véase* **Masticando.**
Masticando (en). *Alum. amm. *ars. aur.* *BRY. *carb-veg.* chin. euphorb. *hyos. lyc. *merc. *n-vom. oleand.* phosph. sabin. sang. *spig.* *STAPH. **sulf.* teucr. thui. veratr. zinc.
Medio dia (despues de), desde **comer** hasta ponerse el sol. Berb. lach. *MERC. **n-vom.* *PULS. **sulf.*
— (**antes** de), en la **mañana**. **Carb-veg. *puls. *sulf.*
Meditando (en). **Bell. *ign. *n-vom.*
Mercurio (por el abuso del). Bell. *CARB-VEG. chin. *hep. nitr-ac.* puls. *staph. sulf.*
Mondadientes (por el uso del). **Puls.* sang.
— mejoría. Amm. **bell.* sas.—Cuando hace salir la sangre. **Bell.*
Mordiendo alguna cosa (en). *BELL. *COFF. **hep. *n-vom.* *PULS. **rhus. sulf.*
Movimiento de la boca (por el). **Cham. *n-vom.*
— **cuerpo** (del). BRY. *chin. mez. *n-vom.*
Mujeres (en las). **Acon.* *BELL. calc. **cham. chin. *coff. *hyos. ign.* plat. PULS. sabin. *SEP. **spig.*
Niños (en los). *ACON. ars. **bell.* borax. **calc.* *CHAM. *cin.* *COFF. *ferr. *ign.* magn-c. magn-m. *MERC. *n-vom.* stann. *sulf.*
Noche (por la). **Acon.* ambr. amm. anac. *ARS. **bar-c.* bar-m. *BELL. berb. *bovis. *bry. *calc.* *CHAM. **chin. clem.* *COFF. *cycl. *graph.* hell. **hep. kal.* kal-h. *lyc. *magn-c.* magn-m. *MERC. *natr. nitr-m.* nitr. **nitr-ac. *n-mosch. *n-vom. oleand. petr.* *PHOSPH. *PHOS-AC. *PULS. rhod. **rhus. *sabin.* sep. **sil. spig.* *STAPH. *SULF.
— **antes** de media noche. **Bry.* (*Comp.* por la **Tarde en la cama**).
— **despues** de media noche. **Merc. puls. *staph.*
Pan (en comiendo). Carb-an.
Paseo (por el). Con. **n-vom.*
— mejoría. Bovis.

Presion (por la). **Bry.*
— mejoría. *BELL. *CHIN. **puls. *rhus.*
Reglas (en la época de las). **Amm. baryt.* bovis. *CALC. *CARB-VEG. *CHAM. **graph. kal. *lach.* laur. **magn-c. natr-m.* nitr-ac. *phosph. *sep.* sulf-ac.
Reposo (con el). **Magn-c. *plat.*
— mejoría. **Bry. *chin.*
Roce (por el). **Merc.*
Ruido (por el). *Ars. bryon. *calc.*
Saladas (por las sustancias). **Carb-veg.*
— mejoría. Magn-c.
Sensibles (en los individuos nerviosos y). *ACON. **bell.* COFF. **hyos.* *IGN. **n-vom.* plat. *spig.*
Sentado (en estando). *PULS. **rhus.*
Succion (por la). Amm. bell. carb-veg. kal. nitr-ac. nux mosch. n-vom. zinc.
Tabaco (en fumando). **Bry. *chin.* clem. **ign.* sabin. sass. spig.
— mejoría. Borax. **merc.* natr.
Tacto (por el), con tocar. **Arn. *ars.* *BELL. *borax. *bry. *carb-veg.* chel. **chin.* euphorb. *HEP. magn-m. *MERC. **mez.* nitr. n-mosch. **n-vom.* *PHOS-AC. rhod. sep. **staph. *m-arc.*
— con la **lengua** (por el). **Carb-veg. *chin.* *IGN. **merc.*
Tarde (por la). *Alum.* amm. anac. *ANT. baryt. *BELL. bovis. **bry. cham.* graph. *hep.* *IGN. *kal. magn-c. magn-m.* mang. *MERC. **mez. natr. nitr-ac. *n-vom. petr. phosph. *plat.* *PULS. **rhus. *sabin.* sass. *SULF. sulf-ac.
— **cama** (en la). *Alum. *amm.* *ANT. **ars.* baryt. *BELL. calc. *cham. chin. coff.* graph. *IGN. kal. *magn-c.* *MERC. **mez. nitr-ac. n-mosch.* n-vom. phosph. *PULS. rhus. **sabin.* sil. staph. *SULF. sulf-ac.
Te (por el uso del). **Ign.* thui.
Tempestad (durante una). Rhod.
Tiempo (por el mal).—*V.* por la **Humedad.**
Trabajo intelectual (por el).—*V.* por la **Meditacion.**
Viento (por la accion del). **Acon.* graph. *PULS. **rhus.* sil.
Vino (por el uso del). **Acon. *ign. *n-vom.*

SECCION V.—SÍNTOMAS ACCESORIOS Ó EPIFENÓMENOS DE LOS DOLORES DE DIENTES.

Abatimiento. Magn.
Acostado (necesidad de estar). **Bry.*
Agitacion. *ACON. **cham.* *COFF. **hyos.* magn-c. mang. **spig.* sulf. veratr.
Angustia. *ACON. *BELL. **cham.* *COFF. **hyos.* magn-c. *rhus. **sulf.* veratr.
Apetito (pérdida del). **Mez.*
Arrebato de sangre. **Mez.* **sep.*
Boca (sequedad de la). **Bell.* *chin.
Brazo y los dedos (dolores hasta el). **Sep.*
— (**sobresaltos** del). **Hyos.*
Cabeza (calor en la). *ACON. **aur.* **hyos.* *PULS.
— **dolorida**. **Ant.* **ars.* aur. baryt. *BELL. borax. *CHAM. clem. cupr. **dulc.* euphorb. **hyos.* kal-bi. lach. magn-c. *MERC. mez. nitr. *N-VOM. *PULS. **rhus.* *STAPHYS. *SULF. thui. veratr.
Calor interior. Lach. **sil.* **veratr.*
— **nocturno**. **Sil*
Cara (abotagamiento de la). **Spig.*
— **amarillenta**. **Sep.* **spig.*
— (**calor** en la). **Acon.* *BELL. **cham.* graph. **hyos.* stan. veratr.
— (**dolores** hasta en la). Alum. amm. **ars.* **bell.* **caust.* **chamom.* clem. euphorb. *HYOS. kal. kreos. magn-c. *MERC. **mez.* *N-VOM. *PULS. *RHUS. sil. *SPIG. *SULF.
— (**hinchazon** en la). Cham. veratr.
— (**palidez** de la). *ARS. **puls.* **spig.* **veratr.*
— **roja**. *ACON. *BELLAD. *HYOS. **merc.* *N-VOM. puls. sulf. veratr.
Carrillos (calor en los). **Cham.* **m-arc.*
— **doloridos**. **Bry.* °*sil.*
— (**erisipela** en los). *BELL. **euphorb.* *HEP.
— (**hinchazon** de los). *Arn.* **ars.* aur. **baryt.* *BELL. borax. **bry.* carb-veg. caus. *CHAM. graph. **hep.* iod. kal. lach. **lyc.* **magn-c.* *MERC. natr-m. *N-VOM. petr. *PULS. samb. **sep.* *STAPH. **sulf.* *M-ARC.
— **pálidos**. **Baryt.*

Carrillos :
— **rojos**. *ACON. *arn.* *BELL. *CHAM. **merc. m-arc.* n-vom.
— **manchas** rojas (con). **N-vom.*
Cólera (disposicion á un arrebato de). **Bry.* **cham.* NUX VOM.
Corazon (latidos del). **Spig.*
Cuello (dolores hasta el). Natr-m.
— **cubierto** de manchas rojas. **N-vom.*
Curvatura del cuerpo. **Veratr.*
Debilidad. **Cham.* *VERATR.
Dedos doloridos. **Sep.*
— **frios** en la punta. *ARS.
— **sobresaltos** (de los). Magn.
Desfallecimiento. **Cham.* *VERATR.
Diarrea. *CHAM. **dulc. rhus.* *veratr.
Disgusto (disposicion á un). **Ign.*
Disnea. *PULS. **sep.*
Dulzura de carácter. *PULS. **ign.*
Encías blanquecinas, pálidas, descoloridas. **Merc.* **staph.*
— **desprendidas**. **Ant.* **bell.* *CARB-VEG. **dulc.* *MERC. **phos-ac.* *staph. **sulf.*
— **doloridas**. *Arn. **ars.* **bell.* **calc.* **carb-veg.* *caus. **hep.* **hyos.* *MERC. *N-VOM. *PULS. *rhus. *STAPH. *sulf. **m-arc.*
— **fungosas**. *Bell. **carb-veg.* *dulc. *MERC. **staph.*
— **hinchadas**. Acon. *BELL. **calc.* **cham.* **chin.* hep. **hyos.* *MERC. *N-VOM. **phos-ac.* **rhus.* sep. *STAPH. SULF. **m-arc.*
— **que sangran** fácilmente. **Ant.* **calc.* *CARB-VEG. *caus. *MERC. **phos-ac.* *STAPH. **sulf.*
— **ulceradas**. **Carb-veg.* *MERC. **staph.*
Erecciones. Daph.
Escalofrios. Daph. euphor. lach. *MERC. **mez.* *PULS. **spig.* **sulf.* **m-arc.*
Estreñimiento. **Bry.* **merc.* **mez.* *N-VOM. *SULF. **staph.*
Exasperacion. *ACON. **ars.* **bell.* *CHAM. *COFF. **hyos.* ign. *N-VOM. °sulf. °veratr.
Frente (dolores en la). **Hyos.*
Frio en todo el cuerpo. **Veratr.*
Furor. **Ars.*

Garganta (sequedad de la). **Bell.*
— **espasmodizada**. **Bell.* *HYOS.
Glándulas submaxilares hinchadas. Camph. **carb-veg.* *CHAM. **merc.* **n-vom.* **sep.* *STAPH.
Huesos de la cara doloridos. Clem. **hyos.* magn-c. MERC. *N-VOM. **rhus.* **spig.* *sulf.*
Inquietud en los miembros. **Sulf.* **m-arc.*
Insomnio. **Sil.*
Irascibilidad. **Bry.* *CHAM. **chin.* *N-VOM.
Jactancia, vanidad. **Acon.* *CHAM. *COFF. *hyos. *sulf. *veratr.
Labios (hinchazon de los). Bovis. natr.
Lamentos. **Acon.* *N-VOM.
Llantos. **Bell.* *CHAM. *COFF. **merc.* *PULS.
Mal humor. **Cham.* **chin.* *MERC. **mez.* **n-vom.*
Mandíbulas doloridas. **N-vom.* **sil.* *thui.* *m-arc.*
— **hinchazon** de los huesos. **Sil.*
Manos frias. *ARS.
Metrorragia. **Sabin.*
Nariz roja. **N-vom.*
Náuseas. **Veratr.*
Nuca (dolores en la). *N-mosch.*
— **rigidez** de la. *Lyc.*
Oidos doloridos. Anim. anac. **ars.* **baryt.* *BELL. borax. **bry.* **caus.* *CHAM. clem. kal-bi. kreos. lach. *MERC. natr-m. n-mosch. **n-vom.* *PULS. rhod. **rhus.* **sep.* *STAPH. **sulf.*
— **frios**. *Lach.*
Ojos con ojeras de un color amarillento. *Spig.*
— **doloridos**. **Bellad.* calc. **caus.* cham. clem. *PULS. *SPIG.
— **rojos**. *BELL. **hyos.* **sulf.*
Piés (estremecimiento en los). Magn-c.
Pulsacion en todo el cuerpo. **Sabin.* **sep.*
Regurgitaciones, erutos. **Sabin.*
Reumatismo en los miembros. **Caus.* *MERC.
Riñones doloridos. **Sulf.*
Salivacion. *BELL. daph. **dulc.* *MERC. phosph. stront.
Sangre á la cabeza ó á los dientes. *ACON. **aur.* *CALC. **chin.* *HYOSC. **merc.* **mezer.* *PULS. *SULF.
Sed. *BELL. **chin.* **veratr.*
Sienes doloridas. **Ars.* **mez.*

Sobreexcitacion nerviosa. *ACON. alum. *BELLAD. *cham. *COFF. *HYOSC. magn-c. mang. sep. *spig. sulf. *veratr. *m-arc.
Sudor caliente en el cabello. *Cham.
— **frio** en la frentre. *Veratr.
— **nocturno**. *Merc.
Sueño. *Sulf.
Temblor. *Acon. *COFF. hyos. sulf. veratr. *m-arc.
Tos. *Sep.
Tristeza. *Bell. *rhus.
Venas hinchadas de la cabeza y manos. *Chin.
Vértigos. *Merc.
Vómitos. *Veratr.

CAPITULO XII.

AFECCIONES DE LA BOCA.

SECCION I.—AVISOS CLÍNICOS.

APTAS **en la boca**.—Los mejores medicamentos, para combatir esta afeccion y con especialidad en los niños, son: *Bor. merc. n-vom. sulf. sulf-ac.*, etc.—Véase *Sec.* 2.ª, y *Comp.* **Estomacace**.

BALBUCEAR, **Tartamudear, Farfullar,** etc.—*Véase* **Palabra**.

CANCER **de la lengua**.—*Aps.*

ESTOMACACE, ó **Inflamacion y ulceracion de la cavidad bucal**.—§ 1.° Los mejores medicamentos contra esta enfermedad son, en general: 1) *Merc. n-vom.*,—ó bien: 2) *Ars. bor. caps. carb-veg. dulc. natr-m. nitr-ac. staph. sulf. sulf-ac.*,—ó quizá: 3) *Als. aps. benz. chin. gran. hep. iod. n-mosch. sep. sil.*

Cuando es producida esta afeccion por el **abuso del Mercurio**, exige con preferencia: *Carb-veg. dulc. hep. nitr-ac. staph. sulf.*, ó bien: *Chin. iod. natr-m.*, etc.

Si es el **abuso de la sal comun** lo que ha dado orígen á esta afeccion, se recurrirá en el mayor número de casos, á: *Carb-veg.* ó *nitr-sp.*

§ 2.° En todo caso pueden consultarse con preferencia:

Arsenicum, si hay ulceracion de los bordes de la lengua, aftas con dolores abrasadores y violentos; tumefaccion de las encías, las que dan sangre fácilmente, con vacilacion de los dientes; *mucha debilidad y caducidad.*

Borax, si las encías están ulceradas; *aftas en la boca y en la lengua*, con facilidad á dar sangre; mucosidades pertinaces en la garganta; *orinas ácres y fétidas.* (Conviene especialmente á los niños).

Capsicum, principalmente en los sujetos *obesos, flemáticos y que llevan una vida sedentaria*; y sobre todo si hay vesículas ardientes en la boca y la lengua, hinchazon de las encías, etc.

Carbo-veg., cuando las *encías están esfoliadas, retraidas, ulceradas* y *escoriadas*, con *facilidad á dar sangre en abundancia*, vacilacion de los dientes, calor en la boca, mucha fetidez de las úlceras, escoriacion y dificultad para mover la lengua.

Dulcamara, si el menor enfriamiento provoca el mal, con hinchazon de las glándulas del cuello.

Mercurius, estando las *encías de un color muy encendido, fungosas, ulceradas y que sangran con facilidad*, con *dolores ardorosos, nocturnos*, sensacion de escoriacion, sobre todo al tacto; *vacilacion de los dientes, inflamacion, escoriacion y ulceracion* de la lengua y cavidad bucal, ó *cubiertas de aftas*; olor fétido y como cadavérico de la boca y de las úlceras; *secrecion muy abundante de una saliva fétida*, y á veces *sanguinolenta*, con ulceracion del orificio del conducto de las glándulas salivales; hinchazon de la lengua, la que está áspera y dura, ó húmeda y cubierta de mucosidades blancas; rostro pálido, con calofrios; deposiciones diarréicas de materiales ardorosos.

Natrum mur., contra la hinchazon de las encías, las que sangran con facilidad, con mucha sensibilidad por la impresion de toda sustancia caliente ó fria; *úlceras y vesículas en la boca*, en la lengua y en las encías, *con dolores ardientes* y dificultad de la palabra; salivacion abundante; torpeza y rigidez de la lengua, en particular de un solo lado.

Nitri acid., si hay facilidad en las encías á dar sangre, y están además blancas é hinchadas, con vacilacion de los dientes, escoriacion en la boca, con dolores lancinantes; *fetidez pútrida de esta*, y salivacion.

Nux vom., principalmente en los sujetos *demacrados*, de un *temperamento vivo y que tienen una vida sedentaria*, y sobre todo si hay *hinchazon pútrida y dolorosa de las encías*, con dolores ardientes ó pulsativos; úlceras fétidas, granos y vesículas dolorosas en la boca, en las encías, en el paladar ó en la lengua; salivacion nocturna; salivacion sanguinolenta; lengua cubierta de mucosidades blancas y espesas; *olor pútrido de la boca*; palidez del rostro, con los carrillos sumidos y ojeras; enflaquecimiento, estreñimiento, humor irascible y colérico.

Staphys., cuando las encías están pálidas, blancas y ulceradas, ó doloridas, é hinchadas, que *sangran con facilidad*; *escrecencias fungosas* en las encías y en la boca; esta y la lengua ulceradas ó cubiertas de vesículas; abundante secrecion de saliva, á veces sanguinolenta; dolores lancinantes en la lengua, cara descompuesta, macilenta, hundidos los carrillos, y los ojos cóncavos y ojerosos; hinchazon de las glándulas del cuello y de los folículos sublinguales.

Sulfur, si hay facilidad en las encías á dar sangre, esfoliacion é *hinchazon* de estas, con *dolores pulsativos*; vesículas, burbujas y dolor de escoriacion, sobre todo comiendo; *olor fétido y ácido de la boca*; salivacion ó saliva sanguinolenta; lengua cubierta de una *capa espesa*, blanquecina ú oscura; deposiciones mucosas, verdosas, con tenesmo; erupciones miliares; agitacion nocturna.

Sulfuris acid., contra las *aftas en la boca*; hinchazon, ulceracion y facilidad á dar sangre las encías; *salivacion abundante*, etc.

Para el resto de los medicamentos citados, véase su *patogenesia respectiva*, y Comp. *Sec.* 2.ª, los **Síntomas** de la boca.

FETIDEZ **de la boca.**—§ 1.° Aun cuando la fetidez de la boca es siempre el síntoma de otra enfermedad, existe con frecuencia, sin lesion apreciable; y en este caso convendrá, desde luego, consultar con preferencia: — 1) *Arn. ars. aur. carb-veg. merc. puls. sep. sulf.*—2) *Bell. bry.*

cham. chin. dulc. hyos. nitr-ac. n-vom. petr. rhus. sil. stann. —3) *Acon. ambr. anac. carb-an. coff. graph. ipec. spig.*

§ 2.° En las **Jóvenes** que se hallan en la edad de la pubertad, convienen, sobre todo: *Aur.*, ó bien: *Bellad. hyos. puls. sep.*

Si el mal olor se manifiesta por la **Mañana**, se podrán tomar en consideracion: *Arn. bell. n-vom. sil. sulf.*

Si se presenta despues de la **Comida**: *Cham. n-vom. sulf.*

Si por la **Tarde** ó por la **Noche**: *Puls. sulf.*

Para el que proviene por el **abuso del Mercurio**, los principales son: *Aur. carb-veg. lach. sulf.*, ó bien: *Arn.? bell. hep.*, etc.

Véase además, *Sec.* 2.ª, **Olor** de la boca.

GLOSITIS, ó **Inflamacion de la lengua.**—Los mejores medicamentos son: 1) *Acon. aps. arn. ars. bell. lach. merc.* —2) *Calc. canth. con. dig. dros. dulc. hell. kal. lach. lyc. merc. natr-m. phos-ac. plumb. ran-sc. sec. sil. stram. thui.*

Si este estado es á consecuencia de **Lesiones mecánicas**, ó de **Picaduras de abejas**, los principales son: *Acon. arn.* administrados alternativamente.

Si la **Hinchazon** es muy **considerable**, ó hay **Indu-raciones**, se administrarán con preferencia: *Bellad.* y *merc.*, esto es, despues del uso del acónito.

Si la **inflamacion** indica pasar á la **Gangrena**, los mejores medicamentos son: *Ars. lach.*

Comp. tambien: **Estomacace**, y Véase *Sec.* 2.ª, **Hinchazon**, **Dureza**, **Inflamacion**, **Rubicundez**, etc., de la lengua.

HEMORRAGIA BUCAL.—Segun las circunstancias y las causas, así internas como externas, del mal, se elegirá con preferencia entre: *Arn. bell. chin. dros. ferr. kreos. ted.* y *lyc.*—Véase tambien *Capítulo* IX, **Hemorragia nasal**.

INFLAMACION **de la boca.**—*Véase* **Estomacace** y **Glositis.**

MUTISMO.—*Véase* **Palabra.**

PALABRA (defectos de la).—Los mejores medicamentos contra los diversos defectos de la palabra, tales como: **Balbucear**, **Tartamudear**, etc., son, en general: 1)

Bell. caus. dulc. euphr. graph. lach. merc. natr. n-vom. stram. sulf.—2) *Acon. ars. cic. con. natr-m. op. rut. sec. stram.*—3) *Anac. arg. calc. cann. carb-an. carb-veg. hep. lyc. oleand. plumb. thui. veratr.*

Además, *véase* el mismo artículo, *Sec.* 2.ª, y *Compárese* lo que se dice mas abajo de la **Parálisis** de la lengua.

PALADAR (inflamacion del).—Los medicamentos que en general podrán ser consultados con preferencia, son: 1) *Baryt. bar-m. bell. calc. lach. merc. n-vom.*,—ó bien: 2) *Acon. aur. chin. coff. sil.*

La inflamacion del **Velo del paladar** necesita con preferencia: *Acon. bell. coff. merc. n-vom.*

Para la inflamacion del mismo **Paladar** se emplean principalmente: 1) *Calc. chin. n-vom.*,—ó bien: 2) *Baryt. bar-m. lach. merc.*,—ó quizá: 3) *Aur. bell. sil.*

Si hay **Ulceracion ó cáries** del paladar, se consultarán con preferencia: 1) *Aur. lach. merc. sil.*,—ó quizá: 2) *Baryt. calc.*, etc. (Véase *Cap.* I, **Enfermedades de los huesos**).

Si la afeccion es producida por el abuso del **Mercurio**, se verá que convienen frecuentemente: *Aur. lach.*, ó bien: *Bell. bar-m. calc. sil.*, etc.

Véase tambien *Cap.* XIII, **Angina**, y *Comp.*, al principio de este capítulo, **Estomacace**, así como en la *Sec.* 2.ª, los artículos: **Inflamacion**, **Hinchazon**, **Rubicundez**, **Ulceracion**, etc., del paladar y del velo de este.

PARALISIS **de la lengua**.—Los mejores medicamentos son: 1) *Caust. graph. lach.*—2) *Acon. ars. bell. cep. dulc. euphr. hyos. lach. n-mosch. op. stram.*

Si es á consecuencia de una **Apoplejía**, se deberán consultar con preferencia: *Bell. hyos. op. stram.*, etc. (Véase *Cap.* VI, **Apoplejía**).

RANULA.—La *calc. merc.* y *thui.* son los que hasta el dia se han empleado con mejor éxito. Quizá podrán tambien consultarse: *Ambr. staph.*

TIALISMO ó **Salivacion**.—Los principales medicamentos son: 1) *Bell. calc. canth. colch. dulc. euphorb. hep. iod. lach. merc. nitr-ac. op. sulf.*—2) *Alum. ambr. ant. arg. baryt. bry. caus. cham. chin. dros. graph. hell. hyos. ign.*

ipec. lyc. natr-m. puls. seneg. sep. staph. stram. sulf-ac. veratr.

Si es producido por el abuso del **Mercurio**, los principales son: *Bell. dulc. hep. iod. lach. nitr-ac. op. sulf.*

Véase **Estomacace**, y Comp. *Sec.* 2.ª, **Salivacion, Saliva**, etc.

TRISMO.—Véase *Cap.* X.

ULCERACION **de la boca.** — *Véase* **Glositis y Estomacace.**

SECCION II.—SÍNTOMAS.

Abrasada (sensacion como si la boca estuviera). Magn-m. sabad. *(Comp.* **Torpeza**).

— **lengua** (la). Daph. hyos. merc. *plat.* puls. sabad. sep.

— **paladar** (el). Sep.

Abrir la boca (dificultad de). Colch. n-vom.

Aftas en la boca. Agar. **ars.* aur. aur-m. aur-s. *BORAX. canth. iod. kal-bi. *MERC. **n-vom.* plumb. sass. **sulf.* *SULF-AC. thui.

— **lengua** (en la). Agar. **borax. *merc.* sass. **sulf.*

— **paladar** (en el). Sass.

Amarilla (lengua).—*V.* lengua **Cubierta** de una capa amarilla.

Ardor en la boca.—*V.* **Calor.**

Ardor en la boca (sensacion de). **Ars.* asa. asar. aur-m. calc. **caps. cham.* cupr. *lach. mez. *natr-m.* n-vom. plat. **sabad. *sulf. *veratr.*

— **lengua** (en la). *Acon.* asar. bell. calc. **caps. caus. coff.* hyos. iod. *lach.* magn-m. **natr-m. phos-ac.* prun. ran-sc. seneg. **sulf.* veratr.

— **paladar** (en el). *Camph.* carb-veg. cin. dulc. ign. *lach.* magn. *ran.* seneg. *squill.*

Arrugado el epitelium del paladar. Borax. phosph.

Aspereza, rugosidad. Berb. carb-veg. caus. cycl. dig. ipec. phos.

— **lengua** (de la). Ang. arg-n. bell. bry. calc. carb-veg. cocc. coloc. croc. hyos. laur. merc. mez. oleand. par. sass. **sulf.*

— **paladar** (del). Magn. mez.

Atrofia de la lengua. Mur-ac.
Azulada (lengua). *ARS. *dig.* mur-ac. sabad.
— **cavidad** bucal (la). Merc.
Blanca (capa).—*V.* lengua **Cubierta** de una capa blanca, etcétera.
Blandura de la lengua. Kal-bi.
Blanquecina, pálida (lengua). Acon. ambr. anac. ang. **ars. bell.* bry. coloc. graph. *hell.* kreos. *lach. natr.* nitr-ac. *N-VOM. oleand. op. petr. phosph. *PULS. *SEP. **sulf.*
Cabello en la lengua (sensacion de un). Kal-bi. **natr-m.* sil.
Calambre en la lengua (sensacion de un). Borax.
Calor en la boca. **Carb-veg.* cham. cin. colch.
— **lengua** (en la). *Bell.*
— **paladar** (en el). Camph. dulc.
Cáncer en la lengua.—V. *Sec.* 1.ª
Cargada, cubierta (lengua). Acon. ambr. *ANT. arg-n. *ARN. ars. *BELL. *BRY. carb-veg. *CHAM. *CHIN. cin. *dig.* dulc. hep. hyos. *IGN. iod. *IPEC. *kal-bi.* lach. *MERC. natr. *natr-m. nitr.* nitr-ac. *NUX-VOM. petr. *phos. *plumb.* *PULS. *RHUS. *sabad.* sabin. sec. seneg. *sep. *SIL. staph. *SULF. *TART. thui. *veratr.* verb.
— **amarilla** gris. *Ambr.*
— **amarillenta**. *Acon. alum. *arn. *bell. *bry. carb-veg. cham. *CHIN. chinin. *cocc. *coloc. *ipec. kal-bi. lach. *merc. mez. *n-vom. plumb. *puls. sabad.* sabin. *seneg. *veratr.* verb. zinc.
— **blanca** (de una capa). Alum. ambr. ant. arg-n. *ARN. *ars.* *BELL. bism. *bry. calc. carb-veg. *cham.* *CHIN. croc. cupr. cycl. *DIG. *ign. *ipec.* *MERC. nitr. *n-mos.* *N-VOM. *oleand. *petr. phos.* prun. *PULS. ran-sc. sabin. sang. sel. seneg. sep. *staph. *sulf. tart. thui.* viol-tric.
— **de una costra** oscura. *Bell.* carb-veg. hyos. n-vom. phosph. *sabin* *sil. *sulf. verb.*
— **espesa**. *Baryt. *bell. bry. *cham. chin. kal-bi. *ipec. *lach.* lact. *MERC. *n-vom. phosph.* puls. *SABAD. sabin. sec. selen. *SULF.
— **gris** (de un color). *Ambr.* arg-n. cupr. *puls. tart.*
— — **amarillenta**. *Ambr.*
— **mucosidades** (de). *BELL. *CHIN. *chinin.* cupr. *dig. *dulc. kal-bi. *ipec.* lach. lact. *MERC. natr. n.mosch. *n-

vom. phosph. phos-ac. *PULS. **sec.* seneg. sep. sil. stann. stront. *SULF. verb. viol-tric. *mgs-arc.*

Cargada (lengua):

— **negra.** **Chin.* **merc. phosph.*

— **súcia.** Bry. lyc. oleand.

— **verdoso.** *Magn-c.* magn-m. plumb. rhod.

Cáries de los huesos del paladar. *AUR. baryt. calc. **lach.* **merc. sil.*

Comezon en la lengua. Sulf.

Contracciones espasmódicas en la boca. Calc.

Convulsiones de la lengua. Caus. **cham.* dulc. kal. *lyc.* mosch. plat. plumb. *ruta.* sil. sulf.

Costras gangrenosas en las paredes de la cavidad bucal. Chinin.

Debilidad de los órganos de la palabra.—*V.* **Parálisis.**

Descolorida (lengua).—*V.* **Blanca.**

Distorsion de la boca y de la lengua al hablar. Caus.

Dureza de la lengua. Baryt. *MERC.

Escozor en la boca. Ambr. asar. aur-m. aur-s. ign. phos-ac.

— **lengua** (en la). Arn. asar. phos-ac. teucr.

— **paladar** (en el). Carb-veg. fluor-ac. mezer. mur-ac. ran-sc.

Escoriacion de la cavidad bucal. *CARB-VEG. calc. chinin. kal. **lach.* *MERC. **nitr-ac.* *N-VOM. *phosph.*

— **lengua** (de la). *Agar. carb-veg.* dig. kal. **lach.* *MERC. mez. mur-ac. natr-m. nitr-ac. *N-VOM. *phos.* phos-ac. sabad. sep. *SIL.

— **paladar** (del). Lach. **mez.* nitr-ac. **n-vom.*

— **velo** del paladar (del). Phos-ac.

Escoriacion (sensacion de) en la boca. Agar. alum. amb. amm. asa. asar. aur-m. bell. bism. caus. *dig.* ign. phos-ac. sabad. **sulf.*

— **lengua** (en la). Alum. arn. ant. asar. caus. cist. graph. sabad. sang. **sulf.* thui.

— **paladar** (en el). Agar. alum. caus. fluor-ac. mez. mur-ac. par. thui.

— **velo** del paladar (en el). Ruta.

Escrecencias dolorosas en la boca. *STAPH.

Esfoliacion de la mucosa de la boca. Sulf.

— **lengua** (de la). Ran-sc. rhus. tarax.

— **paladar** (del). Par.

Espasmos.—*V.* **Convulsiones.**
Espesor de la lengua (sensacion de). N-vom.
Espuma en la boca. *Agar.* *BELL. *camph. canth. cham. cic. cocc.* colch. *cupr.* *HYOS. *ign.* lach. *laur.* lyc. op. par. plumb. *sec.* sil. stann. **stram. veratr.*
— **amarilla**, verdosa. Sec.
— **olor** á huevos podridos (con). Bell.
— **rojiza**. Bell.
— **sanguinolenia**. Sec. stram.
Flácida (lengua). Kreos.
Frio en la boca (sensacion de). Veratr.
— **lengua** (en la). Bell. laur. veratr.
Gangrena en la boca. **Ars.* chinin. *sulf-ac.
Glándulas de la boca (hinchazon de las). Bar-m. iod. thui.
—**lengua** (debajo de la). Ambr. *nitr-ac. n-mos. *STAPH. tabac.
Granos en la boca. Dulc. **n-vom.*
— **lengua** (en la). **N-vom.*
— **paladar** (en el). **N-vom.*
Grosor.—*V.* **Hinchazon.**
Hemorragia de la boca.—*V.* **Flujo de sangre.**
Hinchazon de la cavidad bucal. *Amm. bellad. lach. merc.* sep.
— **glándulas** sublinguales (de las). **Nitr-ac.* n-mosch. *STAPH. tabac.
— **glándulas** salivales (de las). Bar-m. *MERC. thui.
— **lengua** (de la). Anac. arg-n. **aps.* *ARS. **bellad. caic.* canth. °cep. *chin.* con. *dig. dulc.* *HELL. *KAL. *LACH. MERC. **merc-c. phos-ac.* plumb. sec. *sil. stram. thui.*
— **lengua** (de la) semilateral. Calc. lach. sil.
— **paladar** (del). Baryt. bar-m. **calc.* chin. **ign. n-vom.*
— **velo** del paladar (del). *BELL. **coff. *lach.*
Hinchazon (sensacion de) en la lengua. Berb. mgs-aus.
— **paladar** (en el). Arg-n. n-vom. puls.
Hormigueo en la boca. Zinc.
— **lengua** (en la). Acon. sec.
Huesos del paladar (cáries de los). **Aur.* **merc.*
Incisivos (dolores) en la lengua. Bor.
— **paladar** (en el). Hell.
Inflamacion de la boca. *ACON. amm. **ars.* **borax.* *bell. canth. **caps.* *CARB-VEG. chin. **dulc.* hep. iod. **lach.*

*MERC. *natr-mur.* **nitr-ac.* *n-mosch.* *N-VOM. sep. silic. **staph.* **sulf.* *SULF-AC.

Inflamacion de la **lengua**. *ACON. °cep. **arn.* ang. *BELL. canth. **lach.* *MERC. plumb. ran-sc.

— de las papilas de la lengua. Bell.

— **paladar** (del). *Aur. bar-c. bar-m.* bell. **calc.* **chin.* **ign.* **lach.* **merc.* **n-vom.* ran.

— **velo** del paladar (del). *Acon.* **bell.* **coff.* **merc.* n-vom.

Insensibilidad de la lengua.—*Véase* **Torpeza**.

Lamparon ó papera.—V. *Cap.* XXIII.

Lengua enferma. *Acon.* agar. *amm. ant.* arn. **ars.* bell. bor. bry. *calc.* **canth.* carb-veg. **caus.* **cham.* chin. *dig. dros.* **graph. hell. hyos.* ign. ipec. *kal.* **lach. lyc.* MERC. mez. mur-ac. **natr-m.* nitr-ac. n-vom. *phosph.* **phos-ac.* *PLUMB. **puls.* **ran-sc. sec.* sep. *sil.* spig. staph. *stram.* sulf. *thui.* veratr.

Lustrosa (lengua). Lach.

Mercurio (afeccion despues del uso del). *AUR. *bar-m. **bell.* calc. *CARB-VEG. chin. *dulc.* **hep.* iod. *LACH. natr-m. **nitr-ac.* sil. *staph sulf.*

Morderse la lengua (facilidad á). Asar. cham. **lach.* nitr-ac. sec.

Morena (lengua). **Ars.* chin. *lach.* merc. **n-vom.* phosph. *plumb.* **rhus. sec.* spong. **sulf.*

— (**cubierta**).—*Véase* lengua **Cubierta** de una capa oscura.

Mucosidades en la boca (acumulacion de). Alum. ang. **ant.* asar. *BELL. calc. caps. *CAUS. chen. *chin.* chinin. cupr. *graph. hep.* **ign.* kreos. **lach.* lyc. *magn-m.* **merc. natr-m. n-mosch. n-vom.* petr. *PHOS. *PHOS-AC. *plumb.* *PULS. rhus. spig. *sil. squill.* **stram.* sulf. *teucr.* ther. *m-arc.*

— (de varias naturalezas).—Véase *Cap.* XIII, y el *Cap.* I, *Sec.* 2.ª, **Mucosas** (Secreciones).

Mutismo.—Véase Pérdida de la **Palabra**.

Negra (lengua). **Ars.* **chin.* **lach.* **n-vom.* op. phos. *rhus.* sec. **veratr. Compárese* lengua **Cubierta** de una capa negra.

Nudosidades pequeñas en la boca y en la lengua que dan sangre, y parece que queman cuando se tocan. Magn.

— **debajo** de la lengua con dolor de escoriacion. **Ambr.*

Oclusion espasmódica de la boca.—*V.* **Calambres** de la mandíbula, *Cap.* X.

Olor de la boca (mal). *Agar.* alum. *ambr.* amm. **anac.* arg-n. **ARN.* **ARS.* **aur.* baryt. bar-m. **bell. bry. camph. carb-an.* **carb-veg. graph. hyos.* **ipec.* kal. led. lyc.* **MERC. natr.* nitr. **nitr-ac.* n-mosch. **N-VOM.* **petr.* **RHUS. seneg. sep.* **sil. spig. stann. stront.* **sulf.* verb. mgs.

— **ácido.** **Sulf.*

— **ajo** (de). Petr.

— **cebolla** (á). Kal-ch.

— **despues** de la comida. Cham. n-vom. **sulf.*

— **mañana** (por la). Arg. **arn.* **bell.* camph. grat. **NUX VOM *puls.* **sil.* **SULF.*

— **mercurio** (como despues del abuso del). **Aur.* bar-m.

— **orina** (de). Graph.

— **pez** (de). Canth.

— por la **noche**. Puls. sulf.

— por la **tarde**. Puls. sulf.

— **pútrido**, cadavérico. Alum. **ARN.* aur. bovis. **bry.* cham. chin. *graph.* iod. *lyc.* **MERC.* **NITR-AC.* **N-VOM. *puls.* sabin. seneg.

— **queso** (de). *Aur.*

— **rábano** (picante (de). Agar.

— **tierra** (de) por la mañana. Mang.

Palabra afectada. *Acon.* amm. anac. **BELL. *bovis.* bry. calc. *cann.* carb-an. carb-veg. **CAUS.* chin. cic. *con.* cupr. *dulc.* **EUPHR.* hep. *hyos.* **lach. laur.* lyc.* **merc.* mez. natr-m. **n-vom.* oleand. **op.* plumb. ruta. *sec.* sil. stann. **STRAM.* **sulf.* thui. *veratr.*

—**abatida**, débil. Bell. *canth.* ign. *op. sec.* sep. *stann.* staph. tabac.

— **alta** (demasiado). Lach.

— **baja**, débil. Bell. carb-an. tabac.

—**balbuciente**, tartamudez. **Acon.* **BELL.* **bovis.* **CAUS. **EUPHR.* **lach.* **merc.* natr. **n-vom.* **op. sep.* **STRAM. *sulf. veratr.*

— **cuchichear**, murmurar. Stram.

— **embarazada**, d fícil. Amm. anac. arg-n. **aur. bellad.* calc. *cann. caus.* cic. *con.* **DULC.* **EUPHR.* **graph.* hep. **LACH. *merc. mez. natr. natr-m.* **N-VOM.* op. rut. sec. stann. **STRAM. *sulf.*

— — para ciertas palabras. Lach.

Palabra:
— **entrecortada**. Tabac.
— **gangosa**. Alum. *BELL. *lach. lyc. *phos-ac.* sil. staph.
— **indistinta**, confusa. **Bry.* calc. *CAUS. lach. **lyc.* sec. senec.
— **lenta**. **Ars.* sec. thui.
— (**pérdida** de la). *BELL. *CAUS. **chin.* cic. con. cupr. **dulc. euphr.* **hep.* *HYOS. *lach.* *LAUR. **merc.* oleand. **op.* **plumb.* rut. sec. **stram.* tart. veratr.
— **precipitada**. *Ars. *bell. *hep. *lach. merc.*
— **sibilante**. **Bell. *caus.*
— **tarda** en leyendo. Tabac.
— **trémula**. **Acon. ign.*
— *Véase* tambien **Voz**, *Cap.* XXI.

Paladar (cuando el) es el afectado con preferencia. Acon. ars. *AUR. **baryt.* **bar-m.* **bell.* **calc.* camph. canth. caps. carb-veg. *chin. coff.* ign. kal. *lach.* *MERC. mez. nitr-ac. **n-vom.* par. phosph. puls. rhus. *sil.* staph. zinc.

Palidez de la cavidad de la boca. Chinin.

Para mover la lengua (dificultad). Anac. **bell.* calc. **carb-veg.* con. **lyc.* **merc.* **nartr-m.*

Parálisis de los órgaños de la palabra. Acon. ars. **bellad. canth.* carb-veg. *CAUS. °*cep.* chin. **dulc.* **euphr.* **graph.* **hyos.* ipec. **lach. laur.* mur-ac. natr-m. *n-mosch.* **n-vom.* **op.* stann. staph. **stram.* zinc.
— **lengua** (de la). Acon. **bell.* *CAUS. °*cep.* *dulc. **euphr.* **graph.* **hyos.* ipec. **lach. laur.* mur-ac. *n-mosch. op. stram.*

Película en la lengua (sensacion de una). Rhus.

Pesadez de la lengua. *Anac.* *BELL. **carb-veg. colch.* **lyc. mur-ac.* natr. natr-m. n-vom. *plumb.*

Pinchazos en la lengua. Agn.

Presion en el paladar. Thui.
— **velo** del paladar (en el). Rut.

Puntos de un rojo pálido en la lengua. Raph.

Punzadas. Aur. **nitr-ac.* spig.
— **lengua** (en la). *Acon.* ang. chin. clem. merc. *nitr-ac.* phos-ac. prun. sabad. **staph.*
— **paladar** (en el). Ign. mez. nitr-ac. ran-sc. *staph.*

Pústulas en la **lengua**. Mur-ac.
— **paladar** (en el). Phosph.

Rânula debajo de la lengua. Ambr. **calc.* *MERC. *staph.* *THUI.

Rasparan en la boca (como si). Groc. *dig.*

— **lengua** (en la). *Teucr.*

— **paladar** (en el). Carb-veg. hell. mez.

Resquebrajada, grietada (lengua). *Ars.* **baryt.* *BELL. **cham.* **chin.* cic. kal-bi. lach. **n-vom.* plumb. **puls.* ran-sc. spig. *SULF. **veratr.*

Rigidez de la lengua. **Bell.* berb. *borax. carb-an. **carb-veg.* colch. con. **euphr.* hell. hydroc. **lach.* **merc.* **natr-m.*

Rubicundez de la cavidad bucal. Amm. **ars.* **bell.* bry. *CHAM. *HYOS. ign. kal-bi. lach. n-vom. ran-sc. **rhus.* **stann.* **sulf.* *veratr.*

— de los **bordes** de la lengua. **Bell.* **n-vom.*

— **lengua** (de la). **Ars.* **bell.* bry. *CHAM. *HYOS. lach. n-vom. ran-sc. **rhus.* **stann.* *sulf.* *veratr.*

— **velo** del paladar (del). **Acon.* **bell.* *caps. chin. **ign.* *n-mosch.*

Salida de la lengua. Crotal. **lach.* merc.

Saliva (acumulacion de agua ó de). *ACON. *alum.* *ambr.* amm. **anac.* *ant. arg.* arg-n. *ARS. *asar.* *baryt.* **bellad.* bism. bovis. bruc. *bry.* **calc.* calc-ph. camph. **carb-veg.* *caus.* *cham.* *chel. **chin.* chinin. croc. *cupr.* dig. *dros.* eug. *graph.* grat. hell. **hep.* *ign.* ipec. kal. *kal-bi.* kreos. **lach.* lact. *led.* **lyc.* magn-m. *MERC. mur-ac. *natr.* *natr-m.* **nitr-ac.* *n-mos.* *N-VOM. par. *petr.* *PHOSPH. *plumb.* *PULS. ran. rhod. **rhus.* *sabad.* *seneg.* *SEP. *sil.* spig. *staph.* *SULF. tarax. tart. thui. *veratr.* verb. viol-tric. *zinc.* mgs-aus.

— **sequedad** (con sensacion de). Carb-veg. **cham.* colch. con. kal. magn-m. plumb. rhod.

Saliva (modificaciones de la), segun su naturaleza. *Alum.* *arg.* *ars.* asar. *bell.* *bism.* **bry.* calc. calc-ph. *camph.* cann. *canth.* clem. daphn. **dig.* *eugen.* euphorb. **hyos.* ign. kreos. lach. lact. magn-c. magn-m. *MERC. *nitr-ac.* *n-mosch.* *n-vom.* *phosph.* *plumb.* **puls.* *ran.* ran-sc. *rhus.* sabad. **sabin.* sep. **spig.* stann. staph. *SULF. *thui.* *veratr.* verb. mgs-aus.

— **ácida**. Alum. *calc.* calc-ph. *ign.* lact. laur. merc. *natr.* stann. sulf. tarax.

— **ácre**. *MERC. veratr.

Saliva:

— **acuosa**, serosa. Asar. colch. coloc. *hell.* kreos. magn-m. *phos.* puls. seneg. mgs-aus.
— **amarga**. Ars. sulf. thui.
— **amarillenta**. Kal-bi. rhus.
— **áspera**. Par.
— **blanca**. Bell. ign. *ran.* sabin. spig.
— **caliente**. Daph.
— **dulce**. Alum. aur. *dig.* nitr-ac. phosph. *plumb. puls. sabad.*
— **espesa**. Bell. bism. *n-mosch. op.*
— **espumosa**. Berb. bry. canth. carb-an. cham. eug. *ign.* phosph. plumb. ran-sc. sabin. spig. sulf.
— **fétido** (de olor). *Dig.* *MERC.
— **hilo á hilo** (que corre). *Arg. arg-n.* asar. *bell.* camph. dulc. eugen. *merc.* nitr-ac. plumb. *veratr.*
— **jabonosa**. Bry. dulc.
— **metálico** (de gusto). Bism. ran. zinc.
— **moreno**, os uro (de un color). Bism.
— **mucosa**. Camph. *merc.*
— **rojiza**. Sabin.
— **salada**. Ant. dig. euphorb. hyos. lyc. merc. natr. phosph. rhus. *sep. sulf.* veratr. verb.
— **sanguinolenta**. Arg. arn. ars. **borax.* canth. clem. *hyos.* kal-iod. *magn-c.* *MERC.. natr-m. *nitr-ac.* **n-vom.* rhus. **staph.* **sulf.* thui.
— **viscosa**. Arg. *bell.* berb. camph. cann. eug. merc. nitr-ac. seneg. stram. veratr.

Salivacion. Acon. **alum.* amm. **ant. arg. baryt.* *BELL. brom. bruc. bry. **calc.* **canth. caus. cham.* *CHIN. chinin. **colch.* con. daph. *dig. dros.* *DULC. *EUPHORB. fluor-ac. *graph.* **hell.* *HEP. *hyos.* ign. ipec. **iod.* **kal-id.* **lach. lyc.* *MERC. *merc-c.* **natr-m.* NITR-AC. **n-vom.* *OP. plumb. *puls.* ran. ran-sc. rhus. sang. *seneg. sep.* spong. stann. **staph. stram.* *SULF. **sulf-ac. veratr.* zinc.
— **estómago** (con dolor de). Euphorb.
— **horripilacion** (con). Arg. *euphorb.*
— **mercurio** (despues del uso del). Arg-n. bell. **chin.* dulc. *hep.* *IOD. *KAL-IOD. **lach.* lyc. *NITR-AC. *OP. **sulf.*
— **náuseas** (con). Euphorb. puls. veratr. zinc.
— **noche** (por la). N-vom. rhus.

Salivacion :
— **tarde** (por la). Mgs.
Salivales (glándulas) afectadas. *Acon.* ambr. bar-m. *MERC. *thui.*
Sangre coagulada en la boca. Canth.
Sangre (esputos de). *ACON. *ARN. *CHIN. cop. *FER. *hyos. *led. natr-m. *nitr-ac. n-vom.* op. *PHOS. *plumb.* sabin. sec. stram. *sulf.* *sulf-ac. (*Comp.* **Saliva** sanguinolenta, y *Cap.* XXI, **Hemoptísis**).
Sangre (**flujo** de), **Hemorragia**. *Arn.* *BELLAD. *canth.* *CHIN. *dros. *led.* lyc. *merc.* n-vom.
Sensibilidad dolorosa en el interior de la boca. Ipec.
— en la **lengua**. Bell. berb.
— **debajo** de la lengua. Selen.
Sequedad de la boca. *ACON. *alum.* amm. anac. ang. *ant.* arg. arn. *ARS. asa. *baryt.* bar-m. *BELL. berb. *BRY. *calc.* cann. *carb-an. *carb-veg. caus.* *CHAM. chel. *chin.* chin n. *cocc. con. *euphorb. *graph.* *HYOS. *IGN. *LACH. lact. *laur. led. *lyc. magn.* magn-m. *MERC. *mur-ac. *nitr-ac.* n-mos. *N-VOM. oleand. op. par. petr. *phosph.* phos-ac. *plumb. *puls.* ran-sc. *RHUS. rut. *sabad.* sass. *sec. *seneg. *sep. sil.* squill. *stram.* *SULF. tab. *veratr.* zinc.
— **adipsia** (con). Ang. bell. *bry.* canth. carb-an. *caus.* cocc. euphorb. lact. lyc. magn-c. nitr-ac. n-mosch. n-vom. op. phos-ac. *sabad.* sass. sep.
— **mañana** (por la). Alum. *amb.* amm. arn. baryt. berb. carb-veg. coff. *graph.* hyos. laur. lyc. *magn-c.* magn-m. mur-ac. *nitr-ac.* n-vom. par. petr. *puls.* sass. *seneg. spig.* stront. *sulf. thui.*
— **noche** (por la). Amm. *caus. cin.* cocc. magn-c. *magn-m.* nitr-ac. *n-vom.* ran-sc.
— **sed** (con). *Acon. alum. arn. *ARS. *BELL. *BRY. canth. carb-an. *cham.* chel. *chin. chinin.* cin. cycl. kreos. lach. laur. natr. *nitr-ac.* op. petr. *rhus. stram.* sulf. tabac. thui. veratr.
— **tarde** (por la). Alum. amm. baryt. bovis. bry. cann. *cyclam.* kal. n-mosch.
Sequedad de la lengua. *ACON. *arg-n.* *ARS. bar-m. *BELL. *bry. *CALC. *CARB-AN. *CARB-VEG. *CHAM. chin. chlor. *cist. *daphn. *dulc.* *HYOS. *lach. merc. n-

mosch. n-vom. par. *PHOS. plumb. *RHUS. sep. spong. *SULF. sulf-ac. tabac. **veratr.*

Sequedad de la lengua:

— **mañana** (por la). Ambr. arg-n. *calc. clem. graph.* hell. nitr-ac. plumb. sep. sulf.

— **noche** (por la). **Calc.* n-mosch.

Sequedad del paladar. Arg-n. *CALC. *CARB-AN. **cist. *cycl.* fluor-ac. *hell.* magn-carb. merc. *samb.* staph. *stram.* veratr.

Sequedad en la boca (sensacion de). *ACON. *ARS. asa. *BELL. *BRY. cic. cocc. kal. *lyc.* n-mosch. phos. rhab. **rhus.* stront. *sulf-ac.* viol-tric.

— **lengua** (en la). *ACON. arg. *ars. bell. *calc.* camph. caps. chin. *coff. con. n-mos.* sang.

Sucia (lengua). Bryon. lyc. oleand.

Supuracion en la lengua. Canth. *merc.*

Surco profundo en la lengua. Raph.

Tarda, torpe (lengua). Anac. bell. carb-veg. *colch.* lyc. *mur-ac.* natr. natr-m. n-vom. plumb.

— **dificultad** de moverla. Anac. **bell.* calc. **carb-veg.* con. **lyc.* merc. **natr-m.* (*Comp.* **Rigidez**).

Temblor de la lengua. Ars. *bell.* caps. merc.

Terebracion en la lengua. Ars. clem.

— **paladar** (en el). **Aur.*

Torpeza (sensacion de), entorpecimiento en la boca. Ambr. baryt. bovis. kal. lyc. magn-carb. *stront.* (*Compárese* Sensacion como si estuviera **abrasada**, etc.).

— **lengua** (en la). *Ambr.* amm. ars. bellad. borax. *calc.* hyosc. lycop. merc. **natr-mur.* n-mos. puls. rhab.

— **lengua** (en la), semilateral. **Natr-m.*

— **paladar** (en el). Veratr.

Ulceracion (dolor de) en la **lengua**. Arg-n. **calc.*

Ulceras, ulceracion en la boca. *Agn.* alum. arg-n. caus. dulc. **hep. *iod.* kal-bi. *MERC. natr. **natr-m.* *NITR-AC. **n-vom.* op. petr. plumb. **staph.* *THUI. zinc.

— **frenillo** de la lengua (en el). Agar.

— **glándulas salivales** (en el orificio de las). Acon. bell. **merc.*

—**lengua** (en la). Agar. *als.* **aps.* **ars. benz. bovis.* chin. cic. **dig.* dros. *graph.* kal-bi. *MERC. mur-ac. **natr-m.* **n-vom. op.* **staph.* veratr.

Ulceras:
— **paladar** (en el). *AUR. *kal-bi. *lach. *MERC. *n-vom. sil.
— **velo** del paladar (en el). **Phos-ac.*
Vesículas en la boca. Ambr. baryt. *calc.* canth. **caps. carb-an. cham.* *HELL. *iod. kal.* kal-bi. magn-c. *merc. mez. natr. *natr-m. *n-vom. *phos.* rhod. spong. **staph.* SULF. (*Comp.* **Granos y Pústulas**).
— **lengua** (en la). *Amm.* amm-m. **ant. arg.* baryt. berb. **bryon. calc. *caps. carb-an. caust. cham. graph.* *HELL. *iod. kal.* kal-h. magn. mang. *merc.* mez. mur-ac. natr. **natr-m.* nitr-ac. **n-vom.* puls. sabad. *sep. spig.* spong. *squill. **staph. **sulf. thui. zinc.*
Vesículas en el **paladar**. Calc. *n-vom.* spig.
Volúmen de la lengua (sensacion de aumento de). Par. puls.

CAPITULO XIII.

AFECCIONES DE LA GARGANTA.

SECCION I.—AVISOS CLÍNICOS.

AMIGDALITIS.—Los mejores medicamentos para combatir esta afeccion son en general: 1) *Baryt. bell. hep. ign. lach. merc. nitr-ac. n-vom. sulf.*; —ó bien: 2) *Calc. canth. cep. cham. gran.? lyc. sep. thui.*

Si hay **Supuracion** ó **Ulceracion**, se hallarán ordinariamente indicados: *Baryt. bell. ign. lach. lyc. merc. nitr-ac. sep.*

Contra la **Induracion** de las amígdalas se empleará frecuentemente: *Baryt. calc. ign. sulf.*—(*Comp.* tambien *Cap.* I, **Induraciones**).

Y para la inflamacion **flemonosa** que amenaza pasar á la **supuracion**, y forma **abscesos**: 1) *Hep. lach. merc.* —2) *Ign. n-vom. sulf.*

Véase además **Angina**.

ANGINAS **ó padecimientos de la garganta.**—§ 1.° Los mejores medicamentos contra las diversas especies de anginas son: 1) *Acon. bell. cham. lach. merc. n-vom. puls.* —2) *Baryt. bry. caps. chin. chlor. cic. cocc. coff. dulc. ign.*

rhus. sabad. sep. sulf. veratr.—3) *Alum. amm. aps. ars. benz. calc. canth. carb-veg. gran.? kreos.? lyc. mang. millef. nitr-ac. n-mos. ox-ac. sen. staph. thui.*

§ 2.° Las anginas **Agudas** necesitan principalmente: 1) *Acon. bell. bry. cham. coff. ign. merc. n-vom. puls. rhus.*, —ó bien: 2) *Ars. baryt. canth. caps. chin. dulc. hep. lach. mang. staph.*

Para combatir las anginas **Crónicas**, asi como las **Habituales**, se emplearán: *Alum. baryt. calc. carb-veg. hep. lach. lyc. ox-al. sep. sulf.*; y tambien: *Bell. chin. mang. natr-m. nitr-ac. n-vom. sabad. sen. staph. thui.*

§ 3.° Contra las anginas **Catarrales** y **Reumáticas** se obtendrá buen éxito; por lo regular con: 1) *Bellad. cham. n-vom. puls. sulf.*; — ó bien: 2) *Acon. aps. carb-veg. caps. dulc. gran.? merc. millef. rhus. seneg.*

Las anginas **Flemonosas** exigen con preferencia: *Baryt. bell. hep. ign. nitr-ac. sulf.*; y tambien: *Acon. calc. canth. coff. lach. merc. n-vom. sep. thui.*

Las **Anginas** lardáceas ó malignas (**couenneuses** de los franceses), se combatirán con: 1) *Bell. baryt. ars. aps. hell. chin. brom.*—2) *Baptis. gelsem. lachnanth. phytol. merc-cyan.?*

Para las **Anginas** gangrenosas se podrán consultar: *Amm. ars.* ó *lach.*; ó tambien: *Con. euphorb. kreos. merc. sulf.*

Para la **Granulosa**, *Nitr-ac. phytolac.*

La angina **Membranosa** ó el **Croup** exige de preferencia: *Acon. hep. spong. phosph.* (Véase *Cap.* XXI, **Croup**).

La angina **Ulcerosa**: *Bell. merc. lach. nitr-ac. baptis. hydrast.*

§ 4.° Relativamente al **Asiento** de la inflamacion, tales como las anginas **Bronquial**, **Laríngea**, **Esofágica**, **Palatina**, **Parotídea**, **Faríngea**, **Tonsilar**, **Traqueal y Uvular**, véase en este mismo *Cap.* los artículos **Amigdalitis**, **Esofagitis**, **Faringitis**, etc., así como el *Cap.* VIII, **Parotitis**, y *Cap.* XXI, **Bronquitis**, **Laringitis**, etc.

§ 5.° En cuanto á las **Causas exteriores**, de las que pueden depender alguna de estas anginas, se podrán consultar con preferencia alguno de los medicamentos siguientes: *Ars. baryt. carb-veg. ign.*, siempre que la en-

fermedad se manifieste á consecuencia de un **Exantema**, tal como la **Escarlatina**, el **Sarampion**, la **Viruela**, etc.

Para las anginas que proceden del **Abuso del mercurio**, los principales son: *Arg. bell. carb-veg. hep. lach. lyc. staph. sulf.*

Para las que son debidas á un **Enfriamiento**, se hallarán los mas convenientes: *Baryt. bell. bry. cham. coff. calc. ign. lach. merc. n-vom. puls. sulf.*

Para las que traen su orígen de una causa **Sifilítica**: *Merc. nitr-ac. thui.*; ó bien: *Lach. lyc.*

Para las que son producidas por una causa **Traumática**, tales como la introduccion de un **Cuerpo estraño**, **Esquirlas de huesos**, etc., en la garganta, se obtendrán buenos resultados en la mayor parte de casos con: *Acon. bell. cham. cic. ign. ó merc.*

§ 6.° En fin, en cuanto á los **Síntomas** que caracterizan las diversas especies de anginas, se podrán consultar en primer lugar:

Belladona, para combatir casi todas las especies de anginas, y sobre todo cuando hay *dolores de escoriacion*, arañamiento, sensacion de engrosamiento, sequedad, ardor ó *punzadas en la garganta*, principalmente al tragar; dolores que se propagan hasta los oidos; *estrechez y constriccion espasmódica de la garganta*, con *necesidad continua de tragar, o deglucion difícil y hasta imposible*; adipsia *ó mucha sed*, con *horror á las bebidas*, ó con *imposibilidad de beber*, porque *todas las bebidas se salen por las ventanillas nasales*; rubicundez muy intensa, frecuentemente amarillenta, de las partes afectas, sin hinchazon, ó bien con esta y rubicundez inflamatoria del paladar, de la campanilla ó de las amígdalas, y hasta *con supuracion*; *úlceras que se extienden rápidamente*; *acumulacion excesiva de mucosidaddes viscosas*, *blanquecinas*, *en la garganta*, *en la boca y en la lengua*; salivacion; *tumefaccion de los músculos y aun de las glándulas del cuello* y de la nuca; fiebre violenta con calor en la cara, rubicundez y tumefaccion, dolor de cabeza violento hácia la frente; humor lloroso y caprichoso. (Comp. *merc.*, medicamento que conviene frecuentemente antes ó despues de *bell.*).

Chamomilla, sobre todo en los niños, ó si el mal es

efecto de *supresion de la traspiracion*, ó cuando hay hinchazon de las parótidas, de las amígdalas y *de las glándulas submaxilares*; dolores lancinantes, ardorosos, ó *sensacion como si estuviera engrosada la garganta*; rubicundez oscura en las partes afectas, imposibilidad de tragar los alimentos sólidos, sobre todo estando acostado; sed con sequedad en la boca y en la garganta; *cosquilleo en la laringe que provoca la tos*, *voz ronca*; fiebre por la tarde, con calor y escalofrios alternativamente; *rubicundez* frecuentemente de *una sola mejilla*, mucha agitacion, anhelacion, gritos y llantos.

Lachesis, en el mayor número de casos en que *bell.* ó *merc.* parezcan estar indicados, y sin embargo, no sean suficientes, y sobre todo cuando hay dolor de escoriacion, sensacion de ardor y *sequedad en la garganta, no ocupando mas que partes circunscritas, ó propagándose hasta los oidos, la laringe, la lengua*, la nariz, las encías, etcétera, con *disnea*, *peligro de sofocacion*, salivacion y mucha mucosidad en la nariz que produce ruido; tumefaccion, rubicundez y escoriacion de las amígdalas ó del *velo del paladar, necesidad contínua de deglutir* con espasmos en la garganta, ó con *sensacion de un tumor, de un tapon*, ó *de un engrosamiento que obliga á tragar*; *deglucion impedida*, con horror á las bebidas, que á veces salen por las ventanas de la nariz; *agravacion despues de medio dia*, *ó por la mañana*, *ó despues de haber dormido*, así como *por el menor contacto y la mas ligera presion del cuello*; alivio en comiendo.

Mercurius, por lo regular al principio de la enfermedad antes de *bell.*, ó alternando con este medicamento; y sobre todo cuando hay *punzadas violentas en la garganta y las amígdalas*, particularmente al *tragar*, propagándose *hasta las parótidas*, los oidos y las glándulas submaxilares; sensacion de ardor en la garganta y dolor de escoriacion, tumefaccion y mucha *rubicundez inflamatoria de las partes afectas*; prolongacion de la campanilla; necesidad contínua de tragar, con sensacion como si existiera en la garganta un cuerpo extraño grueso que fuera necesario tragar; *deglucion difícil*, sobre todo *de las bebidas*, que salen por las ventanillas nasales; mal gusto de boca; *salivacion abundante*, *hinchazon de las encias* y de la lengua; supuracion de las amígdalas, ó úl-

ceras en la garganta *que se extienden con lentitud*; agravacion del mal *por la noche*, ó por la tarde, así como al aire frio y hablando; *despeluzamiento por la tarde* ó escalofrios que alternan con calor; sudores que no producen alivio; dolores reumáticos, dislacerantes ó tractivos en la cabeza y nuca.

Nux-vom., á veces despues de *cham.*, ó en personas demacradas, biliosas y coléricas, ó de un temperamento sanguíneo, y sobre todo cuando hay como arañamiento y *dolor de escoriacion en la garganta*, principalmente al tragar y al inspirar aire fresco; *dolor cuando se deglute sin tragar nada*, y sensacion como si estuviera estrechada la faringe, ó hubiera un tapon ó una clavija en la garganta; punzadas hasta en los oidos, especialmente al tragar; hinchazon de la campanilla, del paladar ó de las amígdalas, ó solo *sensacion de hinchazon con dolores presivos* y lancinantes; tos seca con dolor de cabeza y dolores en los hipocondrios al toser; pequeñas úlceras de un olor pútrido en la boca y en la garganta.

Pulsatilla, se empleará especialmente en las mujeres ó en las personas de un carácter amable y de un temperamento flemático, y sobre todo si hay rubicundez lívida en la garganta, las amígdalas ó la úvula, con *sensacion como si estas partes estuvieran hinchadas*, ó cuando hay engrosamiento de la faringe; arañamiento, dolor de escoriacion y sequedad en la garganta, *sin sed*, *punzadas en la garganta*, sobre todo fuera del tiempo de la deglucion, con presion y tension en tragando en seco; *calofrios por la tarde* con agravacion de los dolores de garganta; hinchazon varicosa de las venas de esta; *acumulacion de mucosidades tenaces* que cubren las *partes afectas*.

§ 7.° De los demás medicamentos citados, se podrán consultar:

Aconitum, sobre todo cuando haya mucha fiebre, con calor seco, rubicundez de las mejillas, agitacion, anhelacion, impaciencia y exasperacion; rubicundez considerable en las partes afectas, con deglucion difícil y dolorosa; sensacion de ardor, estrangulacion, *picazon* y contracciones de la garganta; sensibilidad dolorosa de esta al hablar; sed ardiente.

Bryonia, contra la sensibilidad dolorosa de la gar-

ganta, al tacto y al volver la cabeza; deglucion difícil y sensacion de dolor, como por la presencia de un cuerpo duro en la garganta; *punzadas* y sensacion de escoriacion y de *sequedad en la garganta,* hasta el punto de hacer imposible la palabra; fiebre con ó sin sed, ó calofrios y frio, humor irascible y colérico.

Capsicum, en los casos en que *cham. bry. ign. n-vom.* ó *puls.* parezcan estar indicados, y sin embargo, no sean suficientes; y sobre todo, cuando la fiebre persiste con calofrios y sed, seguidos de calor; dolores presivos con constriccion espasmódica de la garganta: escoriacion y ulceracion de la boca y la garganta; tos con sensacion de dolor; deseo contínuo de estar acostado y de dormir, con horror al aire y al frio.

Coffea, cuando al mismo tiempo haya coriza con irritacion en la garganta que obliga á toser, sobre todo estando expuesto al aire libre; *insomnio*, *calor*, *humor lloroso y con lamentos*; hinchazon del velo del paladar con prolongacion de la úvula; *sensibilidad excesiva de las partes afectas*, y dolores que se hacen insoportables; tos corta, seca, etc.

Hepar, frecuentemente despues de *bell. ó merc.*; y particularmente si hay sequedad, sensacion como si hubiera un clavo, ó punzadas en la garganta, como por una espina, *sobre todo al tragar*, *al toser*, al respirar y al volver la cabeza; arañamiento con dolor que dificulta la palabra; deglucion difícil y hasta imposible; mucha presion en la garganta, con peligro de sofocacion; hinchazon de las amígdalas.

Ignatia, cuando hay tumefaccion roja é inflamatoria del paladar ó de las amígdalas; *sensacion como de una clavija en la garganta*, *ó punzadas hasta en los oidos*, sobre todo *cuando no se deglute*, con sensacion de ardor y dolor de escoriacion al tragar; mas dificultad en la deglucion de las bebidas que de los alimentos sólidos; amígdalas duras ó cubiertas de pequeñas úlceras. (Comp. *cham. n-vom.* ó *puls*, ó bien; *Bell. merc. hep. sulf.*).

Rhus, á veces en el caso en que, pareciendo indicada *bryon.*, no haya sido suficiente; y sobre todo si hay humor mas bien lloroso que colérico; *presion y punzadas al tragar*; dolor pulsativo en el fondo de la garganta; *dificultad en la deglucion como por estrechez*; sensacion de

hinchazon en la garganta, con dolor de contusion, aun con solo hablar.

Sulfur, si hay hinchazon de la garganta, de las amígdalas ó de la úvula; como arañamiento y *sequedad, dolor de escoriacion*, sensacion de ardor y *punzadas en la garganta*, durante la deglucion ó fuera de ella; presion en la garganta *como por engrosamiento*, ó contraccion y *sensacion dolorosa de estrechez*, con dificultad de tragar; hinchazon de las glándulas del cuello.

§ 8.° Se pueden consultar tambien, en caso de necesidad, los siguientes:

Baryta carb., si el mal se presenta por cualquier enfriamiento, y cuando las amígdalas están hinchadas, duras y dispuestas á supurar.

China, contra la hinchazon del paladar y de la campanilla, con punzadas en la garganta, sobre todo al tragar, ó con sueño agitado por la noche, y agravacion del mal por la menor corriente de aire.

Cicuta, si á consecuencia de la introduccion de un cuerpo extraño se pone tan hinchada la garganta que es del todo imposible deglutir; y cuando *bell.* no ha bastado contra este estado.

Cocculus, si los dolores son mas profundos en el esófago, con sequedad hasta en el pecho, ruido como de agua y cloqueo al beber.

Dulcamara, en las anginas catarrales en que, estando indicado *merc.*, no haya sido suficiente; y cuando hay *abundante secrecion de mucosidades.*

Sabadilla, contra las anginas rebeldes con presion, ardor, sensacion de engrosamiento ó de constriccion, *durante la deglucion ó fuera de este acto*; sequedad, como arañamiento y si rascaran en la garganta, con necesidad de tragar contínuamente.

Sepia, contra los dolores de escoriacion y punzadas al tragar, con ruido estrepitoso de moco y acumulacion abundante de mucosidades.

Veratrum, si la garganta está seca, con sensacion de ardor, aspereza y arañamiento, ó dolor constrictivo, estrangulacion, presion y espasmo al tragar.

Para adquirir mas ámplios detalles sobre estos medicamentos y los demás citados, *Véase* su **Patogenesia,**

respectiva, y *Comp.* los **Síntomas** de la garganta, *Seccion* 2.ª y 3.ª

DISFAGIA.—*Véase* **Faringitis**, **Parálisis** de la garganta, y **Espasmos**.

ESOFAGITIS ó **Inflamacion del esófago**.—Los medicamentos que aconsejamos deben consultarse con preferencia, son: *Arn. ars. bell. cocc. merc. mez. rhus.* ó bien: *Asa. carb-veg. euphorb. laur. sabad. sec.*—(Comp. **Anginas** y **Faringitis**).

ESPASMOS **en la Garganta**.—Véase *Sec.* 2.ª, el mismo artículo, y *Comp.* **Faringitis**.

FARINGITIS con las inflamaciones del **Velo del paladar** y de la **Campanilla**.—Los mejores medicamentos, en general, son: 1) *Acon. alum. bell. canth. hyos. lach. merc. n-vom. puls. stram.*,—ó bien: 2) *Ars. calc. dulc. ign. veratr.* (*Véase* **Anginas**).

Si la inflamacion es **Franca**, se hallarán frecuentemente indicados: *Acon. bell. canth. lach. merc.*

Si hay **Constriccion espasmódica** de la garganta, se deberán consultar con preferencia: *Bell. hyos. lach. stram. veratr.*, ó tal vez. *Con. lyc. merc. n-vom.*

Cuando se experimenta una sensacion como si hubiera **Engrosamiento** en la garganta, los principales son: *Ars. ign. merc. n-vom. puls.*, ó bien: *Bell. lach. sulf.*

Si la inflamacion ocupa al mismo tiempo el **Velo del paladar**, serán suficientes á veces: *Acon. bell. coff. merc. n-vom.*

La inflamacion de la **Uvula** exige con preferencia: *Bell. coff. merc. n-vom.*, ó bien: *Calc. seneg. sulf.*

Para los demás medicamentos, *Véase* **Anginas**.

GLANDULAS del **cuello** (inflamacion de las).—Véase *Cap.* XXIII.

LAMPARON ó **Paperas**.—Véase *Idem.*

PARALISIS de la **Garganta**.—Se podrán consultar con preferencia: *Caus. con. lach. sil.*, ó quizá podrán ser útiles: *Ars. bell. ipec. kal. n-mos.? plumb.? puls.?*

ULCERAS en la **Garganta**.—Los medicamentos que merecen consultarse con preferencia, son: *Bell. lach. merc. millef. nitr-ac.* y *thui.*

Para las demás especies de úlceras, tales como las **Mercuriales**, **Sifilíticas**, etc., *Véase* **Anginas** mercuriales, sifilíticas, etc.

UVULA (inflamacion de la).—*Véase* **Faringitis.**

SECCION II.—SÍNTOMAS DE LA GARGANTA.

Adherencia (sensacion de). Nitr-ac.

Ahogamiento. *Acon. ambr. *arg-n.* baryt. *BELL. cant. chel. graph. kreos. lach. n-vom. ran-sc. sabin. *veratr.* (*Comp.* **Calambres**, **Constriccion**, etc.).

Amígdalas (cuando las) son las principalmente afectadas. Alum. *amm. arg-n. baryt. *BELL. calc. *canth. *cham. *hep. *ign. *LACH. *lycop. *MERC. *nitr-ac. *n-vom. phos. *puls. sep. *staph. sulf. thui.

Anginas.—Véase *Sec.* 1.ª

Apretaran el esófago (como si). Alum. lach. nitr-ac. ran. sass. zinc.

Arañaran (sensacion como si), aspereza en la garganta. *ACON. *ALUM. *ambr. amm.* ant. arg. *ars. aur-m. *bell.* bovis. calc. *carb-an.* *CARB-VEG. *CAUS. chel. chinin. *con. croc.* dig. dros. *graph. grat. *hep.* iod. kreos. magn. mang. men. mez. natr. n-mosch. *n-vom. par. *PHOSPH. plat. *PULS. rod. *sabad. sass. seneg. *sep.* squill. stann. *staph. stront. *SULF. *sulf-ac.* tabac. *teuc.* thui. *veratr. zinc.

Ardor en la garganta (sensacion de). *Acon. *alum. *arn.* *ARS. asa. aur. *bell.* bis. bovis. brom. bruc. *camph. canth. *carb-veg.* cast. caus. *cham. chel. chinin. *euphorb.* guai. hyos. *ign. iod. *lach. lact. laur. lyc.* magn. *MERC. merc-c. *mez. *nitr-ac. *n-vom.* oleand. par. *phosph. *puls. ran. ran-sc.* raph. *rhod. *rhus. *sabad.* sec. *seneg.* spong. *squill. *sulf. *veratr.* mgs-aus.

— en el **esófago.** Kal-bi.

— en la **campanilla.** Lact.

Arena en la garganta (sensacion como si hubiera). Cist.

Arrancaran (sensacion como si). Caus. rhus.

Aspereza.—*Véase* **Arañaran** (sensacion como si).

Atragantarse (disposicion á). Acon. *arg. bell. kal. meph. rhus.

Azulada (rubicundez). **Puls.*

Blandura (sensacion de). *Cist.*

Bola que sube (sensacion de una). Con. *lyc.* magn-m. *plumb.* sulf.

Cabello (sensacion de un). Ars. kal-bi. **sil.* sulf.

Calambres, espasmo de la garganta. *Alum. ars.* *BELL. *calc. *caps. carb-veg. cocc.* coloc. *con.* graph. **ign.* *LACH. *laur. natr-m. n-vom. plat.* ran. sass. *sabad. seneg.* STRAM. **sulf. *veratr. zinc.* (*Comp.* **Estrechez**, **Constriccion**).

— **esófago** (en el). *Arg-n.*

Calambroideos (dolores) en la garganta. Alum. lach. nitr-ac. sass. zinc.

— **esófago** (en el). Alum.

Calor en la garganta. Camph. **cham. cin. cist.* coff. ferr. hyos. *laur.* merc. nitr-ac. raph.

— en las **amígdalas**. Raph.

Campanilla (cuando la) es la afectada con preferencia. *BELL. **calc.* carb-veg. caus. *COFF. iod. lycop. *MERC. **natr-m.* *N-VOM. **puls.* sil. sulf.

Catarral (afeccion). *ACON. *BELL. caps. carb-veg. **cham. dulc. hep. lach.* *MERC. **n-vom. *puls.* rhus. seneg. **sulf.*

Clavija (sensacion de un *tapon*, de un *cuerpo extraño*, de alguna cosa *gruesa* ó de una). Ambr. *amm.* ant. arn. *baryt. *bell. *bry.* calc. *caus.* *CHAM. chel. chinin. croc. *graph. *hep.* *IGN. *LACH. led. **merc. *natr-m.* nitr. **nitr-ac.* *N-VOM. par. plumb. **puls.* rut. **sabad.* sabin. *sep. *sulf.* tabac. (*Comp.* Sensacion de **Hinchazon**).

Cloqueo en la garganta. Euphr.

Constriccion (sensacion de). **Alum. ars.* *BELL. *calc. caps. carb-veg.* chinin. *cocc. con.* croc. fluor-ac. hyos. **ign.* iod. lach. *lyc. mez. natr-m. *n-vom.* plat. plumb. rhod. **sabad. sass. seneg.* *STRAM. *sulf. *veratr.* (*Comp.* **Estrechez**, **Espasmos**, etc.).

— **esófago** (en el). **Ars.* chinin.

Contraccion (sensacion de astriccion ó de). **Acon.* baryt. calc-phos. cinn. phos-ac. ran-sc. rab. **sulf.*

Contusion (dolor de). **Rhus.*

Corteza, costra mucosa en las partes. Bell. *brom.* canth. chin. merc. plumb. puls.

Cosquilleo en la garganta. Chinin. cist. crotal. dros. grat. **lach.* mezer. *nitr.* nitr-ac. petr. spig.

Cosquilleo en la garganta:
— **miga** de pan (como por una). Dros. lach.
Croup.—*Véase* **Laringe**, *Cap.* XXI.
Cuerpo extraño en la garganta.—*Véase* **Clavija.**
Deglucion ruidosa. Arn. *cocc. *cupr. *laur.
— **difícil**, trabajosa. *Acon. *alum.* amb. *amm.* arg. *ars.* aur-m. *baryt.* bar-m. *BELL. brom. *bry.* canth. carb-veg. *caus.* cham. chel. chinin. cic. con. cupr. *dros. fluor-ac. *hep. *HYOS. *IGN. ipec. lact. *LACH. laur. *lyc.* men. *merc. n-vom.* op. puls. *rhus. *sep. sil.* *STRAM. *sulf. tart.*
— difícil de los **alimentos.** Alum. baryt. bry. *cham. hep. nitr-ac. n-vom. phos. rhus. sep. *sil.* sulf.
— — de las bebidas. *Aur. *BELLAD. canth. *cupr. *ign. *LACH. *MERC. natr-m. petr. phos. *sil.*
— — de las **bebidas** que salen por las ventanas de la nariz. Aur. *BELL. *lach. *MERC. petr. *sil.*
— **dolorosa.** *BELL. *bryon. *hep.* ign. *lach. *MERC. n-vom. phos. *puls. rhus.* sep. staph. sulf. thui.
— **impedida.** *Acon. ambr. amm. ang. ant. *arn. ars.* *BELL. *CANTH. *carb-veg. *cham. *cic. cin.* con. cupr. *hep. *HYOSC. iod. kal. *LACH. laur. *lyc. *MERC. op. plumb. *STRAM. sulf.
— **frecuente** necesidad de tragar (con). Alum. *BELL. calc. caps. caus. *cham.* chin. *con. *ign.* kal. *lach. *lyc.* *MERC. *n-vom. *phosph. *puls. *sabad.* seneg. staph. sulf.
— — con exposicion á sofocarse si no se deglute. *Bell.*
— — andando al viento. Con.
— **involuntaria.** Con.
Difteritis ó angina **lardácea.**—Véase *Sec.* I, **Anginas.**
Dislaceracion (dolor vivo como de). *Amm. *ars. colch. *iod. *lyc.* teuc. zinc.
Encogimiento (sensacion como de). *Alum. *arn.* *BELL. *calc.* caps. *carb-veg. caus. chin.* cic. *dros. *mez.* lach. *natr-m. *n-vom. *puls. *rhus.* *SULF. *veratr.* (*Comp.* **Calambres. Constriccion**).
Escarbaran (como si). Arg.
Escoriacion. *ALUM. *ambr arg.* arg-n. *brom.* calc. *caps.* carb-veg. dig. ferr. *graph.* kal. *lach. *merc.* mezer. mur-ac. *nitr-ac.* phosph. phos-ac. sabad. sil.
Escoriacion (sensacion de). *Alum. amm.* arg. ars. asa. *BELL. *bry. *calc.* camph. *caps. carb-an. *carb-veg. *caus.*

cist. dig. fluor-ac. *graph.* *ign. *kal.* kreos. *lach. *lyc.* magn. mang. *MERC. *mur-ac. *nitr-ac. *N-VOM. *phos. *phos-ac.* plat. *PULS. raph. rhus. rut. seneg. *sep.* sil. stan. *staph. *sulf. thui. zinc.*

Escozor, comezon. Baryt. carb-veg. cist. merc. mez. mur-ac. phosph. phos-ac. puls. teuc. zinc.

Esófago (cuando el) es el afectado con preferencia. Amm. *arg-n. *ars.* asa. canth. carb-veg. *COCC. lach. natr. plumb.

Espinas en la garganta (dolor como por). Acon. *arg-n. *hep.* kal-bi. *nitr-ac.* sil.

Estremecimientos. *Sep.*

Fosas nasales (los alimentos ingeridos ascienden á las). *Sil.*

— (las **bebidas** suben á las). Aur. *BELL. *lach.* *MERC. petr. *sil.*

Frio (sensacion de). Laur. veratr.

Gangrena en la garganta. *Amm. *ars.* *carb-veg. con. euph. kreos. *lach.* merc. sulf.

Hinchazon en la garganta. *BELL. *calc.* *LACH. *merc. *nitr-ac.* op. petr. seneg. sep. spig. *sulf.* thui. veratr.

— **amígdalas** (de las). Alum. amm. aur. *baryt.* *BELL. brom. *calc.* *cham. *canth.* crot. *dulc.* *HEP. *ign.* *LACH. *lyc.* *MERC. *nitr-ac.* *n-vom.* phosph. ran-sc. raph. *sep.* stann. *staph. *sulf. thui.*

— **campanilla** (de la). °*Bell.* calc. *chin. *coff. iod. °merc. *n-vom.* sabab. seneg. *sil. *sulf.*

— **venas** del cuello (de las). Puls.

Hinchazon en la garganta (sensacion de). *Arg. ars bellad.* calc. carb-veg. caus. *chin.* colch. hep. *ign.* ipec. *lach. *merc. *nitr-ac. *n-vom.* plumb. *PULSAT. *RHUS. sabad. sabin. *sang.* stann. *sulf.* tart. veratr. *(Compárese* **Clavija**).

Hormigueo. Acon. *carb-veg.* colch. grat. *lach.* samb. *sec. seneg.*

Incisivos (dolores) en la garganta. Mang. puls. sep. stann.

Induracion de las amígdalas. *Ign.* plumb.

Inflamacion, rubicundez. *ACON. *alum. amm.* arg. *ars. *baryt.* *BELL. bism. brom. *bry.* calc. *canth.* carb-veg. *caps. *cham. *cin. cocc.* *COFF. colch. con. croton. euphr. *DULC. gran. *ign.* iod. kreos. *LACH. lyc.

mang. *MERC. mez. **nitr-ac.* n-mos. **n-vom.* **puls.* **rhus.* ran. **sabad.* sang. seneg. **sep.* staph. stront. *SULF. **veratr.* (Comp. *Sec.* 1.ª, **Anginas**).

Inflamacion:

— **amígdalas** (principalmente de las). *ACON. alum. **amm.* baryt. *BELL. brom. calc. **canth.* **cham.* *HEP. **ign.* *LACH. **lyc.* *MERC. **nitr-ac.* **n-vom.* **phosph.* plumb. **puls. sep.* **staph.* sulf. thui.

— **campanilla** (de la). *BELL. **calc. carb-veg.* caus. *COF. iod. lycop. *MERC. **natr-m.* nitr. *N-VOM. **puls.* sabad. seneg. sil. sulf.

— **esófago** (del). *Amm. °ars. °asa. °canth. °carb-veg. *COCC. °lach. °natr.

— **velo** del paladar (del). *ACON. arg. **bell.* carb-veg. *COFF. **ign.* **lach.* *MERC. *natr-m. phosph. phos-ac.* stram. *sulf.*

Irritacion de la garganta. Cocc. croton.

Migas de pan en la garganta (sensacion como si hubiera). Dros. lach.

Mucosidades en la garganta (acumulacion de). **Alum. ambr.* amm-m. arg. arn. asar. *BELL. **borax.* bry. **calc.* *CAPS. **carb-an. carb-veg.* **caust. cham.* chin. colch. *con. *DULC. graph. **hep.* grat. **ign.* **kal.* **lach.* lact. **lyc.* magn. natr. n-jugl. **n-vom.* petr. *PHOS. plat. *PULS. *ran.* raph. rhus. sass. *SENEG. *SEP. *sil.* spig. stann. **staph.* *SULF. tab. tart. *zinc.*

Mucosidades segun su naturaleza.—Véase *Cap.* I, *Seccion* 2.ª, **Mucosas** (secreciones).

Palpitaciones. **Rhus.*

Parálisis de la garganta. *Ars. bell.* *CAUS. *con.* **cupr.* *ipec. kal.* **lach.* **laur.* n-mos. plumb. *puls.* **sil.*

— (**sensacion** de). Ars. cocc. ipec. kal. lach. lact. puls. sil.

Picotazos. **Acon.* aur-m.

Plenitud en el cuello y en la garganta (sensacion de). Amm.

Fresion en la garganta. **Alum.* ars. asa. **bry.* calc. *CAPS. **caus.* cinn. dulc. ferr. grat. **hep.* iod. kal-h. kreos. *MERC. mez. **nitr-ac.* *N-VOM. par. **phos.* **puls.* *RHUS. rut. *SABAD. sabin. sass. **sep.* **sulf.* tab. tar. teuc. thui. veratr. zinc.

— **amígdalas** (en las). Bell. cocc. **n-vom.* zinc.

Presion:
— **esofago** (en el). Asa. **merc.* natr.
Prolongacion en la campanilla (sensacion de). **Calc. croc.* *COFF. *dulc.* **merc.* natr-m. plat. sil. sulf. (*Compárese* **Hinchazon**).
Prurito en la garganta. Samb. spig.
Punzadas en la garganta. *ACON. alum. *amm-m.* aur. aur-s. baryt. *BELL. brom. **bry.* **calc.* carb-an. caus. **cham.* **chin.* chinin. **cist.* **dros.* ferr. graph. *HEP. *IGN. *kal.* kal-bi. *lach. led.* *LYCOP. magn. mang. *MERC. merc-c. mez. **natr-m. nitr.* *NITR-AC. **n-vom.* par. **petr.* phos-ac. **pulsat.* **rhus.* sabin. sass. **sep.* sil. spig. spong. stan. staph. **stram.* *SULF. sulf-ac. tar. teuc. **thui.*
— **amigdalas** (en las). *Bell. **merc. nitr-ac.* ran-sc. raph.
Rastreara un insecto (sensacion en la garganta, como si por ella). Plumb.
Reblandecimiento de la mucosa. Kal-bi.
Retorcieran la garganta (como si). *Op.*
Rigidez en la garganta. *Lach.*
Roncar (necesidad de). Alum. ambr. amm. amm-m. *arg-n.* bell. calc. **con.* graph. *KAL. *LACH. *LYC. *magn-m.* natr. *natr-m.* nitr. nitr-ac. n-jugl. *petr.* *PHOSPH. *rhus.* sabad. *seneg.* *SEP. teucr.
Rubicundez en la garganta. *ACON. *alum.* **amm.* baryt. *BELL. calc. **cham.* *coff. hep. **ign.* **kal-bi.* **lach.* lyc. *MERC. **n-vom.* **puls.* staph. **sulf.* (*Compárese* **Inflamacion**).
— **amigdalas** (de las). **Acon.* aur. **bell.* **cham.* kal-bi. **lach.* **merc.* **nitr-ac.* **puls.* raph. staph.
— de la **campanilla**. Calc. **bell.* kal-bi. **puls.*
Rubicundez azulada. **Puls.*
— **amarillenta**. **Bell.*
— **cobriza**. Kal-bi.
Ruido de las bebidas en la garganta. **Cocc.* **cupr.* **laur.*
Sangre que resuda. Kal-bi.
Sensibilidad de la garganta. Cocc. **coff.*
— de las **amigdalas**. Crot.
— de la **garganta** por el contacto de los alimentos. Cocc.
— **tacto** (al). Lach.
Sequedad. *ACON. alum. anac. ant. *ars. asa.* *BELLAD. bor. bruc. **bry.* calad. **calc.* caus. **cham.* chin. chinin.

cist. *cocc. con. cupr. *hep. hyos. *IGN. kreos. *lach. lyc. magn. mang. men. *MERC. natr. *nitr-ac. n-mos. *n-vom. petr. *PHOSPH. *puls. *rhus. *sabad. sass. sec. selen. *seneg. sep. squill. *staph. stram. stront. *SULF. tab. tart. veratr. zinc.

Sequedad:

— **chapas circunscritas** (en). *Lach.

Sequedad en la garganta (**sensacion** de). Amm-m. *bry.* carb-veg. dros. lyc. men. *n-mosch. rhus.* sang. stann. tarax.

Supuracion de las amígdalas. Aur. *baryt. *BELL. *canth. *hep.* ign. *LACH. *lyc.* *MERC. sep. (*Comp.* **Amigdalitis**, *Sec.* 1.ª).

Tension. Asa. chel. *puls.* sep. stann.

Terebracion, como si horadaran la garganta. Arg.

Tirantez, tirones. Aur. aur-s. caps. laur. plat. plumb. stann. staph. teuc. zinc.

Tragar (necesidad frecuente de). *Alum.* *BELL. *calc. caps. caus. cham. chin. con. ign. kal. *lach. *lyc.* *MERC. *nux-vom. *phosph. *puls. *sabad. seneg. staph. sul.*

— **ahogarse** (con exposicion á) si no se traga. *Bell.*

— **andando** al viento (en). *Con.*

Tumor (sensacion de un).—*V.* **Clavija**.

Tumores, engrosamiento de la garganta. *Lach.*

Ulceracion en la garganta (dolor de). *Arg-n.* kal-id. phos-ac.

— **esófago** (en el). Merc.

Ulceras, **Ulceracion** en la garganta. *Alum.* *BELLAD. *borax.* calc. *caps.* dros. *ign.* iod. *LACH. *lyc.* *MERC. *millef.* *natr-m.* *NITR-AC. *n-vom.* sang. *staph.* thui. *Baptis. *hydrast.*

— **amígdalas** (en las). Aur. *bellad. *ign. *lach.* *LYC. *MERC. *nitr-ac. *thui.*

Varicosas (tumefacciones) en la garganta). *Carb-veg.* kal-bi. *puls.*

Velo del paladar (cuando el) es el afectado. *ACON. arg. *bell.* carb-veg. *COFF. *lach.* *MERC. *natr-m. phos. phos-ac.* stram. *sulf.*

Violentos (dolores). *Coff. *acon.*

SECCION III.—CONDICIONES

y síntomas concomitantes de las afecciones de la garganta.

Acostado (necesidad de estar). **Caps.*
Adipsia (con). **Bell. *bry.* *PULS.
Agitacion (con). **Acon. cham. *coff.*
Aguardiente (por el uso del). Rhus.
Aire (por una corriente de). **Chin.*
— **frio** (por el). **Caps. *merc. *n-vom.*
— **fuerte** (por el). **Coff.*
— (en **inspirando** el). Cist. **n-vom.*
Aire (el) causa **horror**. **Caps.*
Bebidas (con **horror** á las). **Bell. *lach. *merc.*
— **que vuelven** á salir por las ventanas de la nariz. Aur. *BELL. **lach.* *MERC. petr. **sil.*
Bebiendo caliente (en). Alum.
Cabeza dolorida (con la). **Bell. *merc.*
Calientes (por los alimentos). Alum. sil. sulf.
Calientes (por las bebidas). Alum.
Calofrios (con). **Bry. *caps.* *MERC. *PULS.
Calor (con el). **Acon. *coff.*
Cara hinchada (con la). **Bell.*
— **caliente** (con la). **Acon. *bell.*
— **roja** (con la). **Acon. *bell. *cham. *n-vom..*
Comido (despues de haber). Ambr. ars.
— mejoría. **Lach.*
Comiendo (en). Plumb. ran-sc.
— mejoría. **Cist.*
Comiendo caliente (en). Alum. sil. sulf.
Comiendo pan (en). Ran-sc.
Coriza (con). *Acon.* *BELL. caps. carb-veg. **cham.* *COFF. *dulc. *hep. lach.* *MERC. **n-vom. *puls.* rhus. seneg. **sulf.*
Corriente de aire (por una). **Chin.*
Cuello afectado al mismo tiempo (siendo el). *BELLAD. sep. **sulf.*
— (afeccion de las **glándulas** del). Sep. **sulf.*
Cuerpo estraño (por la introduccion de un). *ACON. **bell. carb-veg. cham.* *CIC. *con. *ign. lach.* *MERC. *nitr-ac. puls. sulf-ac.*
Deglucion (**fuera del tiempo** de la). *Alum. ambr. caps.*

graph. *IGN. iod. *lach.* laur. led. mang. *merc. mez.* **n-vom.* plat. **puls.* **sabad. spong. stann. staph. sulf. zinc.*

Deglucion:

— (**durante** la). **Acon. alum. amm-m.* arg. ars. asa. aur. *baryt.* *BELL. **bry.* calc-ph. camph. *canth.* caps. carb-veg. caus. cham. **chin.* chinin. **cocc.* dros. ferr. graph. hell. *HEP. ipec. **kal.* kal-id. kreos. *LACH. laur. led. lyc. mang. *MERC. mez. *natr-m.* **n-vom.* petr. **phosph.* phos-ac. *PULS. **rhus.* ruta. **sabad. sabin.* sass. **sep.* sil. **staph.* stront. **sulf.* sulf-ac. **thui.* **veratr.*

Derrengadura (despues de haber sufrido una). **Calc.*

Despertar (al). Baryt. calc-ph. caus. graph. **lach.* natr.

Disnea (con). **Bell.* **hep.* *LACH.

Dormido (despues de haber). **Lach.*

Emocion (á cada). Cist.

Encías (con **afeccion** de las). *ALUM. *LACH. *MERC.

Escarlatina (á consecuencia de la). Ars. **baryt.* *BELL. carb-veg. ign. **merc.* puls.

Esfuerzos corporales (por). **Calc.* caus.

Exantema (á consecuencia de un). *Ars. baryt.* **bell.* CARB-VEG. **ign. merc. puls.*

Exasperacion (con). **Acon.* **coff.*

Fatiga (por la). Caus.

Fiebre (con). *ACON. ars. baryt. *BELL. bry. canth. caps. cham. chin. **coff. dulc.* **ign.* *HEP. *lach.* magn. *MERC. **n-vom.* **puls.* **rhus.* staph.

Frio (por el aire). **Caps.* **merc.* **n-vom.*

Glándulas del cuello (con **afecciones** de las). *Baryt.* *BELL. **dulc.* hep. **lach.* lyc. *MERC. nitr-ac. *SEP. *SULF.

— **submaxilares** (cuando las) son las afectadas. **Cham.* **n-vom.*

Gusto en la boca (mal). **Merc.*

Hablando (en). *ACON. *arg.* bell. calc. carb-veg. *caus.* cic. **dulc.* **ign.* kal-bi. lach. lyc. magn-c. *MERC. natr-m. n-vom. rhus. stann. staph.

Insomnio. **Bell.* *COFF. **chin.*

Irascibilidad **Bry. cham. n-vom.*

Jactancia (con). **Acon.* *COFF.

Laringe afectada al mismo tiempo (con la). *ACON. ars. bell. bry. carb-veg. **cham.* **dros.* *HEP. **iod. lach.* n-vom. **phos.* **spong.*

Lengua afectada al mismo tiempo (con la). *Bell. lach. *merc.*

Lesiones mecánicas (á consecuencia de). *ACON. *bell. carb-veg. cham.* *CIC *con.* *ign. lach.* *MERC. *nitr-ac. puls. sulf-ac.*

Llantos, humor lloroso (con). *Bell. *cham. *coff.* *PULS. *rhus.*

Mañana (por la). *Amm.* calc-ph. carb-an. chinin. cist. hep. *lach.* natr. natr-m. sil.

— al **despertar**. *Calc-ph.* caus. graph. *lach.* natr.

Mediodía (despues de). *Lach. puls.*

Mejillas rojas (con las). *Acon. *cham. *ign.*

Mercurio (despues del uso del). *Arg. *aur. *bell. carb-veg.* *HEP. *LACH. *LYC. *nitr-ac.* staph. *sulf.* *THUI.

Movimiento de la cabeza ó del **cuello** (por el). *Bry.* chin. *hep.*

Nariz tapada (con). *Lach.*

Noche (por la). Alum. amm-m. camph. canth. lach. lyc. *MERC. *mur-ac.* natr. nitr. petr. sass.

Nuca afectada al mismo tiempo (con la). *BELLAD. *merc.*

Oidos afectados al mismo tiempo (con los). *BELL. *HEP. *ign.* *LACH. *MERC. *n-vom.*

Palabra embarazada (con la). *Bry. *hep. *lach.*

Pan (en comiendo). Ran-sc.

Parótidas afectadas al mismo tiempo (con las). *Cham. *merc.*

Presion del cuello (por la). *Bell. *lach.*

Resfriado (por un). *Acon.* baryt. *BELL. bry. *cham. *coff.* *DULC. *ign.* lach. *MERC. *n-vom. puls. sulf.*

Respirando (en). Arg. *hep.*

Roncar (con necesidad de). *Lach. *sep.*

Ronquera (con). Acon. *bell.* caps. *CARB-VEG. *CHAM. coff. *dulc. *hep.* lach. *merc. *n-vom. *puls. *rhus.* seneg. *SULF.

Salados (por comer alimentos). Dros.

Salivacion (con). *Acon. *alum.* ambr. ant. arg. *BELL. bry. calc. cham. *chin.* ign. *LACH. lyc. *MERC. natr-m. *nitr-ac. n-vom. *phosph. puls. rhus.* sep. sil. *SULF.

Sarampion (á consecuencia del). Ars. baryt. bell. *CARB-VEG. ign. *merc.* *PULS.

Sed (con). *ACON. *bry. *cham.* lyc.

Sifilítica (por causa). *Aur. carb-veg. *kal-bi. kal-id. lach. *lyc. *MERC. *nitr-ac. phosph. phos-ac. *thui.
Sofocacion (con peligro de). *Bell. *hep. *lach.
Sonándose (en). Carb-veg.
Sudor (con). *Merc.
Sueño (con). *Caps.
Tarde (por la). *Alum. amm. baryt, bovis. caus, dig. hep. lach. magn-m. mang. *MERC. natr. natr-m. nitr. phos. *PULS. seneg. sep. spong. stann. sulf. sulf-ac. viol-tr.
Tocando el cuello (en). *BELL. *bry. *HEP. *LACH. mez. teucr. zinc.
Tos (con). *Acon. *bell. *caps. carb-veg. *CHAM. *COFF. dulc. *hep. lach. *merc. *N-VOM. puls. rhus. seneg. sulf.
Tosiendo (en). Carb-veg. *hep.
Tragando (en).—*V.* por la **Deglucion**.
Traspiracion suprimida (por una). *Cham.
Traumáticas (á consecuencia de lesiones). *ACON. *bell. carb-veg. cham. *CIC. con. *ign. lach. *MERC. nitr-ac. puls. sulf-ac.
Volviendo el cuello ó la cabeza (en). *Bry. chinin. *hep.

CAPITULO XIV.

APETITO É INFLUENCIA DE LOS ALIMENTOS

en las vías digestivas y en el organismo en general.

SECCION I.—AVISOS CLÍNICOS.

ANOREXIA ó **Falta de apetito.**—En la mayor parte de casos no es mas que un síntoma de otra enfermedad, y la curacion de esta trae consigo el restablecimiento del apetito; pero, sin embargo, puede la anorexia existir sin otra lesion ni desórden apreciable, y constituir por sí una afeccion particular de los nervios del estómago. Los medicamentos que en estos casos se podrán consultar con preferencia, son: 1) *Als. ant. arn. chin. hep. merc. n-vom. puls. rhus. sulf. tart.*—2) *Baryt. bry. calc. cycl. natr-m. sep. silic.*—3) *Ars. bell. canth. cic. cocc. con. ign. lyc. natr-m. op. plat. thui. veratr.*

Véase, además, *Sec.* 3.ª, falta de **Apetito**, **Repugnancia** á los alimentos, etc., así como en este capítulo: **Dispepsia**, **Indigestion**, y *Cap.* XV, **Gastrosis.**

BULIMIA, **Voracidad**, **Hambre patológica**, etc.— § 1.° Los mejores medicamentos que se pueden consultar contra las afecciones caracterizadas por este síntoma, son, en general: 1) *Calc. chin. iod. lyc. petr. phosph. sil. spig. staph. sulf. veratr.*—2) *Con. graph. hep. kal. natr-m. n-vom. sabad. sep.*—3) *Bry. cocc. hyos. lach. magn-m. oleand. op. puls. rhus. squill.*

§ 2.° Para combatir la **Voracidad**, propiamente dicha, es decir, el deseo de comer desmesuradamente, podrán propinarse con preferencia: 1) *Chin. cin. lyc. merc. petr. staph.*—2) *Calc. natr-m. n-vom. sil. sulf. veratr.*

Si dicho estado de voracidad se manifiesta en la **Convalecencia** despues de **Graves enfermedades** agudas, de **Pérdidas**, ú otras **Causas debilitantes**, se podrán consultar con preferencia: 1) *Chin. veratr.*,—ó quizá: 2) *Calc. natr-m. sil. sulf.*

§ 3.° La verdadera **Bulimia**, es decir, el hambre que se presenta de pronto, que si no es satisfecha, conduce fácilmente hasta el desfallecimiento, exige con preferencia: 1) *Calc. chin. cin. hyos. merc. sabad. silic. spig.*—2) *Con. magn-m. natr-m. n-vom. petr. sep.*—3) *Bry. hep. graph. iod. kal. lyc. oleand. op. phos. puls. sulf. veratr.*

Si con la bulimia los alimentos son inmediatamente arrojados por vómito (**hambre Canina** propiamente dicha): 1) *Bry. n-vom. phos. puls. sil. sulf.*—2) *Calc. cin. hyos. lyc. natr-m.*

Y si, por el contrario, los alimentos pasan desde luego, y sin ser digeridos se evacuan por diarrea (**Lycorexie**): 1) *Chin. phosph. veratr.*—2) *Bry. calc. con. merc. sulf.*

§ 4.° La bulimia que se presenta en las **Mujeres embarazadas**, se combate principalmente con: *Magn-m. natr-m. n-vom. petr. sep.*

La que aparece en los sujetos atacados de **afecciones Verminosas**: *Hyos. merc. sabad. sil. spig.*

Véase, además, *Sec.* 3.ª, **Hambre**, y *Compárese* **Dispepsia.**

DISPEPSIA.—§ 1.° La afeccion particular que con este

nombre nos va á ocupar, verdaderamente no es mas que una especie de **Gastrosis** (ó la **Gastritis poco intensa** de la escuela fisiológica), caracterizada por la *debilidad de la digestion*, *con ningun apetito*, *ó débil ó desarreglado*, *embarazo en la region del estómago*, *eructos*, *flatulencia*; *mal humor*, *soñolencia y otras incomodidades despues de la comida*; *disposicion á las indigestiones*, *las acedías y al embarazo mucoso de las vías digestivas*. Considerada de este modo la dispepsia, se distingue bien del *embarazo gástrico*, del que en rigor no es mas que el primer grado, así como este es el primero de la **gastritis** propiamente dicha. De lo que resulta que la dispepsia es la afeccion gástrica que encontramos con mas frecuencia en la práctica, por cuya razon hemos creido conveniente describirla en un artículo por separado.

§ 2.° Los medicamentos mas eficaces contra la dispepsia, en general, son: *Hep.* y *sulf.*, y en muchos casos, aun los mas rebeldes, serán convenientes uno ú otro de estos medicamentos, **puesto que no se repiten las dósis sino á largos intervalos**, y jamás antes de que lo indique una nueva agravacion de este estado.

Si de estos dos medicamentos no se halla ninguno indicado, ó no adelanta la curacion con ellos, los que podrán ser mas eficaces, son: *Arn. bry. calc. chin. lach. merc. n-vom. puls. rhus.*, ó bien: *Als. carb-veg. natr. natr-m. rut. sep. sil.*, ó quizá: *Amm. anac. ars. aur. baryt. bell. con. dros. ferr. graph. hyos. ign. kal. kreos. lyc. millef. n-mosch. petr. phos. staph. veratr.*

§ 3.° Si la debilidad de la digestion se eleva á un grado tal que casi **Todo lo que toma el enfermo** le causa padecimientos, se deberán consultar: *Carb-veg. chin. lach. natr. n-vom. sulf.*, siempre que el total de síntomas no exija algun otro diferente de los mencionados.

Si particularmente el **Agua fria** es la que no se puede soportar, se elegirán, segun las circunstancias: *Ars.* ó *caps. cham. chin. ferr. natr. n-vom. puls. rhus. sulf-ac.* ó *veratr.*

Si es la **Cerveza** la que causa los padecimientos: *Ars. bell. coloc. ferr. rhus. sep. sulf.*

Para las personas á quienes sienta mal la **Leche**: *Bry. calc. n-vom. sulf.*; ó bien: *Ars. lach. lyc. natr-m. nitr-ac. sep.*

Para aquellas á quienes el **Pan** les causa incomodidad: *Bry. caus. merc. natr-m. n-vom. puls. sulf.*

Cuando son los **Acidos** los que producen estas incomodidades: *Ars. natr-m. n-vom. phos-ac. sep. sulf.*; ó bien: *Dros. fer. lach. staph.*

Si no se puede soportar la **Carne**: *Fer. rut. sil. sulf.*

Y si cualquier alimento **Graso** es el que causa los padecimientos: *Carb-veg. natr-m. puls. sep. sulf.*

§ 4.° La dispepsia en los **Niños** necesita con preferencia: *Bar-c. calc. ipec. lyc. merc. n-vom. puls. sulf.*, ó bien: *Hyos.* ó *iod.*

En los **Ancianos**; *Bar-c. cic.*, ó bien: *Ant. carb-veg. chin. n-mos. n-vom.*

En las personas **Hipocondríacas**: *N-vom. sulf.*, ó bien: *Bry. calc. chin. con. lach. natr. staph. veratr.*, etc.

En las personas **Histéricas**: *Puls.* ó *sep.*, ó bien: *Bell. bry. calc. con. hyos. ign. lach. n-mos. phos. sep. sulf. veratr.* etcétera.

En las mujeres **Embarazadas**: *Acon. ars. con. ferr. ipec. kreos. lach. magn-m. natr-m. n-mos. n-vom. petr. phos. puls. sep. sulf.*

§ 5.° La dispepsia que es debida á una **vida sedentaria** y de **Aislamiento**, exige, sobre todo: *Bry. calc. n-vom. sep. sulf.*;—si á consecuencia de **Vigilias prolongadas**: *Arn. carb-veg. cocc. n-vom. puls. veratr.*;—y si por efecto de **Estudios excesivos**: *Arn. calc. lach. n-vom. puls. sulf.*, ó bien: *Cocc. veratr.*

Si es producida por **Pérdidas debilitantes**, como purgantes, vomitivos, sangrías, etc., convienen sobre todo: *Chin. carb-veg. rut.*, ó bien: *Calc. lach. n-vom. sulf* Si es por **escesos sexuales**: *Calc. merc, n-vom. phos-ac. staph.*

Cuando trae su orígen por abuso de los **placeres de la mesa**: *Ant. ars. ipec. n-vom. puls.*—Si por abuso del vino ó de **bebidas Espirituosas** en particular: *Carb-veg. lach. n-vom. sulf.*, ó bien: *Ars. bell. chin. merc. natr. puls.*—Si es á consecuencia del abuso del **Café**: *Cocc. ign. n-vom.*, ó bien: *Carb-veg. cham. merc. puls. rhus. sulf.*—Si del **Té de China**: *Fer.* ó *thui.*—Y si del **Tabaco**: *Cocc. merc. ipec. n-vom. puls. staph.*

Cuando es á consecuencia de **Lesiones mecánicas**, como un **Golpe** sobre el epigastrio, una **Derrengadu-**

ra, etc.: *Arn. bry. rhus.*, ó quizá: *Am-c. calc. con.? puls. ruta.?*

Y si á consecuencia de **Emociones deprimentes**, tales como un **disgusto**, un arrebato de **Cólera**, etc.: *Bry. cham. chin. coloc. n-vom. phos-ac. staph.*, etc.

§ 6.° En cuanto á las indicaciones que puedan suministrar el **conjunto de síntomas**, se podrán consultar con preferencia:

Arnica, frecuentemente despues de *chin.*, si este medicamento no ha sido eficaz, ó cuando hay *mucha sensibilidad y sobreexcitacion nerviosa*; lengua seca y cubierta de una capa amarillenta; *gusto pútrido ó amargo*, ó ágrio; mal olor en la boca; *erutos frecuentes, á veces con gusto á huevos podridos*; deseo por los ácidos; despues de comer, plenitud en el epigastrio, flatulencia y vientre timpanítico; y además, pesadez en los miembros; vértigos, atontamiento de cabeza, sobre todo hácia la frente y encima de los ojos; calor y aturdimiento en la cabeza; sueño alterado con sobresaltos, despierta con frecuencia, ensueños angustiosos y con pena; *color amarillento y térreo*; náuseas frecuentes con gana de vomitar, sobre todo por la mañana ó despues de la comida; *humor hipocondriaco*. (Despues de *arn.* conviene á veces: *N-vom.*; compárese tambien: *Bry. rhus.*).

Bryonia, particularmente cuando la dispepsia se manifiesta en estío, ó en un tiempo húmedo y caliente; ó cuando hay falta de apetito alternando con bulimia, hasta por la noche, ó desaparicion del apetito al primer bocado que se toma; deseo de vino, de café, de ácidos; *repugnancia á los alimentos*, hasta el punto de no poder soportar su olor; *erutos frecuentes, especialmente despues de la comida, las mas veces vacios*, otras ácidos ó amargos; despues de cada comida, presion y abultamiento del epigastrio, cólicos, *regurgitacion* y aun *vómito de los alimentos*; facilidad á indigestarse el pan ó la leche; salida por la boca de un agua como de pituitas; *sensibilidad dolorosa en el epigastrio al tacto, ó imposibilidad de sufrir los vestidos apretados; estreñimiento ó deposiciones duras*; humor inquieto é irascible. (Comp.: *Arn. chin. rhus.*).

Calcárea, cuando la boca está pastosa, seca, ó con *gusto ágrio ó amargo*; *sed continua con poco apetito*; insipidez de los alimentos; hambre despues de la comida; ac-

cesos de *bulimia*, sobre todo por la mañana; *repugnancia á la carne* y á los alimentos calientes, con deseo de vino ó de golosinas; náuseas ó regurgitaciones ácidas despues de haber tomado leche; despues de la comida, calor, vientre meteorizado, cefalalgia, dolores de estómago ó de vientre, ó ganas de dormir; *pirosis y acedías*, *pituitas del estómago*, plenitud é hinchazon en la region estomacal, con mucha sensibilidad al tacto; *tension en los hipocondrios* é imposibilidad de soportar los vestidos apretados; *deposiciones tan solo* cada dos ó cuatro dias, ó bien dos, tres veces al dia; debilidad general; cefalalgia lancinante, opresiva, con *sensacion de frio en la cabeza*; constitucion pletórica, obesidad. (Conviene sobre todo despues de *sulf.*).

China, no tan solo contra la dispepsia por pérdida de humores, sino tambien contra la que es debida á la presencia de exhalaciones nocivas que andan por el aire, en primavera ó en otoño, en las inmediaciones de canales, pantanos, etc., y *en general si se miran con indiferencia los alimentos y bebidas como por saciedad*; deseo por el vino y las cosas picantes, ácidas y estimulantes; insipidez ó *gusto ácido ó amargo de los alimentos*, indigestion frecuente y fácil, especialmente despues de haber cenado tarde; *despues de la comida*, aun la mas escasa, *malestar*, *deseo de dormir*, *humor hipocondriaco*, *plenitud*, *vientre timpanítico*, erutos y aun vómitos de los alimentos ingeridos, mucha debilidad con deseo contínuo de estar acostado; despeluzamiento y mucha sensibilidad á la menor corriente de aire; *sueño tardo y alterado*; mal humor y disgusto por todo. (Compárese tambien *Arn.*, *bry.*, *rhus*).

Hepar, en muchos casos de dispepsia crónica, sobre todo si el enfermo ha usado con frecuencia de preparaciones mercuriales, ó cuando hay indigestion fácil y *frecuente*, por buen régimen que lleve el enfermo en su alimentacion, con deseo por el vino y los ácidos, picantes ó confortativos; náuseas frecuentes, *sobre todo por la mañana*, *con ganas de vomitar y erutos*, ó bien *vómitos de materias ácidas*, biliosas ó mucosas; *acumulacion de mucosidades en la garganta*; dolores de vientre; *deposiciones duras*, *difíciles y secas*; presion, timpanitis y peso en el epigastrio; amargor de boca y de los alimentos en co-

miendo; repugnancia á la grasa; sed excesiva; incomodidad de los vestidos sobre los hipocondrios. (Despues de *hep.* conviene á veces *lach.* ó *merc.*).

Lachesis, igualmente en muchos casos de dispepsia crónica, especialmente despues del uso de *hep.*; ó cuando hay irregularidad en el apetito, presentándose tan pronto nulo como excesivo; repugnancia al pan, con *deseo de vino y de leche*; produciendo, sin embargo, incomodidades una y otra sustancia; *náuseas* y *eructos frecuentes*, y aun *vómito de los alimentos, sobre todo inmediatamente despues de comer*; *malestar despues de toda comida*; *pereza*, *pesadez*, *plenitud*, sueño, vértigos, *dolores de estómago* y otros muchos padecimientos; *flatuosidades*, *eructos que causan alivio;* disnea *frecuente*; sueño turbado con ensueños frecuentes; *estreñimiento ó deposiciones duras con dificultad*; *tinte térreo*, *amarillento*; presion y sensacion de plenitud en los hipocondrios y en el epigastrio, con sensibilidad dolorosa al menor contacto, y produciendo incomodidad los vestidos. (Despues de *lach.* conviene á veces *merc.*).

Mercurius, á veces despues de *lach.* ó *hep.*, siempre que el enfermo no haya abusado del mercurio, y sobre todo cuando haya *gusto pútrido*, *dulce* ó *amargo*, *especialmente por la mañana*; ningun apetito, ó mucha voracidad, saciándose con mucha facilidad en comiendo; *repugnancia á los alimentos sólidos*, *á la carne* y á los alimentos cocidos y calientes, con *deseo de sustancias frescas*, de leche, de bebidas frias, ó bien de vino y aguardiente; despues de haber comido, y especialmente pan; *presion en el epigastrio con eructos*, *pirosis*, y otras incomodidades; *eructos*, *náuseas y ganas frecuentes de vomitar*, *sensibilidad dolorosa*, sensacion de plenitud; *presion y tension en el epigastrio*; flatuosidades; estreñimiento con tenesmo frecuente; humor triste, hipocondríaco, susceptible ó irascible.

Nux vomica, con frecuencia al principio del tratamiento sobre todo en personas dispuestas á las hemorróides, y *en general* si hay *gusto amargo ó ácido en la boca y de los alimentos*, mayormente del pan, ó bien insipidez de ellos; repugnancia á los alimentos con deseo de *cerveza*, de leche, de vino, de aguardiente; ó bien hambre insaciable y bulimia, con pronta saciedad; *despues de la*

comida, *náuseas*, *regurgitacion y aun vómito de los alimentos*, flatulencia, la cabeza *como atontada*, *vértigos*, malestar, y *humor hipocondriaco*, laxitud, pereza y *sueño*; *abultamiento, plenitud y tension en el epigastrio*, *con mucha sensibilidad al tacto, é incomodidad producida por los vestidos alrededor de los hipocondrios*; padecimientos causados por las bebidas, el pan de centeno y los ácidos; *eructos y regurgitaciones ágrias*; náuseas y ganas de vomitar con frecuencia; *pituitas del estómago*; *pirosis*, cabeza pesada con inaptitud para los trabajos intelectuales; *calor y rubicundez frecuentes en la cara*; humor inquieto, pendenciero, irascible; temperamento vivo y colérico; *tinte amarillento y térreo*; *estreñimiento y deposiciones duras* expelidas con dificultad. (Despues de *n-vom.* conviene á veces *sulf.*).

Pulsatilla, puede administrarse casi en las mismas condiciones que *n-vom.*, al principio del tratamiento; pero principalmente en las mujeres ó en los sujetos de un temperamento frio y flemático, de un carácter amable y dócil, con disposicion á los embarazos mucosos de las primeras vías, ó á los *acedos*, con gusto ácido, amargo ó pútrido de la boca ó de los alimentos; repugnancia á los que están cocidos ó calientes, con deseos de ácidos, de picantes, de vino ó aguardiente, etc., *adipsia*, *náuseas despues de la comida con ganas de vomitar*, *eructos* y aun vómitos; *disnea*, *tristeza y melancolía*, sufrimientos cuando se come pan; *eructos amargos ó agrios*, ó con el gusto á los *alimentos ingeridos*; *pituitas del estómago*; hipo frecuente; *deposiciones frecuentes*, *diarréicas* ó difíciles y tardas, cólicos y borborigmos. (Despues de *puls.* conviene especialmente *sulf.*).

Rhus tox., en muchos casos en que habiendo administrado *bryon.*, no ha sido, sin embargo, suficiente, y sobre todo si hay boca pastosa ó gusto soso, *pútrido* ó muy dulce, ó *gusto amargo de los alimentos*, falta de apetito, *como por saciedad*, con *repugnancia sobre todo por el pan y la carne*, ó deseo de golosinas; padecimientos producidos por las bebidas, el pan y la cerveza; *despues de la comida*, *sueño*, *plenitud*, *eructos*, náuseas, laxitud, vértigos; *eructos frecuentes*, lo mas regularmente *en seco*, *violentos y dolorosos*; pituitas del estómago; presion y timpanitis en la region estomacal; flatuosidades frecuentes

y fétidas; padecimientos gástricos nocturnos; humor hipocondríaco, melancolía, desaliento, temor sobre el porvenir, inquietud respecto á sus asuntos, etc. (Compárese tambien *Arn.* y *chin.*).

Sulfur, en la mayor parte de dispepsias crónicas al principio del tratamiento, ó bien, y sobre todo, en las personas de un temperamento nervioso, muy irritable, despues de *n-vom ó puls.*, y en *general* si hay *gusto ácido pútrido* ó *dulce de la boca*, con especialidad por la *mañana*, insipidez ó gusto muy salado de los alimentos; repugnancia á estos, y sobre todo á la *carne*, el pan, la grasa, y la leche, con *apetencia á las sustancias ácidas*, ó al vino; causa sufrimientos el comer carne, cosas grasas, *leche*, *ácidos*, sustancias *azucaradas* y harinosas; *despues de la comida*, *disnea*, *náuseas*, *dolores de estómago*, *regurgitacion y aun vómito de los alimentos*, laxitud, *calofrios*, etcétera, *erutos frecuentes*; *acedías*, *pirosis* y *pituitas de estómago*; disposicion á los embarazos mucosos de las primeras vías; flatulencia é inercia del vientre; sed muy excesiva; humor triste, hipocondríaco, ó moroso é irascible. (Despues de *sulf.* convienen frecuentemente *calc.* ó *merc.*).

§ 7.° De los demás medicamentos citados se pueden consultar:

Carb-veg., si hay gusto amargo en la boca, repugnancia á la carne, á la leche y alimentos grasos, con acedías ú otros padecimientos causados por estas sustancias; erutos frecuentes, y por lo regular ágrios, amargos ó en seco, pituitas del estómago, *flatulencia frecuente*, con disnea, etc.

Natrum, cuando *bry. chin. n-vom.* han sido ineficaces contra la debilidad de las funciones digestivas, con presion en el estómago; *propension á comer groserías y mal humor despues de la comida*, ó por el menor estravío en el régimen; si la leche y las bebidas causan incomodidades, con náuseas contínuas.

Natrum mur., si los alimentos grasos, lacticinosos, los ácidos ó el pan causan incomodidades, con apetito irregular, unas veces abolido, y otras llevado hasta la voracidad, pituitas frecuentes del estómago, ó vómito de los alimentos, etc.

Ruta, cuando haya insipidez de los alimentos, eru-

tos pútridos despues de haber comido carne; en comiendo suelen sobrevenir náuseas repentinas, con vómito de los alimentos; padecimientos por el pan, etc.

Sepia, cuando hay anorexia con repugnancia á la carne ó á la leche, ó bien apetito excesivo y voracidad; padecimientos por las sustancias grasas, la leche y los ácidos; *acedias*, sobre todo despues de la comida; *pituitas del estómago*, especialmente despues de haber bebido, etc.

Silicea, cuando hay gusto amargo, con especialidad por la mañana; erutos frecuentes, por lo regular con gusto á los alimentos ingeridos; *náuseas contínuas*, sobre todo por la *mañana* ó despues de la comida; repugnancia á los alimentos cocidos y mas particularmente á la carne; vómitos despues de haber bebido; *dolores de estómago con pituitas*, *sed pronunciada*, etc.

§ 8.° Para los demás medicamentos citados, véanse sus *patogenesias*, así como en la *Sec.* 2.ª y 3.ª los **Síntomas del apetito**, y los **Padecimientos despues de la comida.** *Compárese* igualmente: **Indigestion**, **Gastritis**, **Gastrosis**, **Vómitos**, **Acedias**, **Pirosis**, **Flatulencia**, **Estreñimiento**, etc., en sus respectivos capítulos.

INDIGESTION (consecuencia de una).—§ 1.° Los mejores medicamentos contra los desórdenes de la digestion, bien por alimentos indigestos, ó por haber sobrecargado el estómago, en general son: *Ant. arn. ipec. n-vom. puls.*, ó bien: *Acon. ars. bry. carb-veg. chin. coff. hep. ign. natr. staph.*

Véase tambien en el texto: *Podophyll.*

§ 2.° Si la indigestion es debida simplemente á haber **Sobrecargado el estómago**, en muchos casos será lo suficiente una taza de *café negro* para remediar los primeros inconvenientes; y para combatir las incomodidades que queden despues, se podrán consultar: *Ant. ipec. n-vom. puls.*, ó bien: *Acon. arn. ars. bry.*

Para combatir las indigestiones en los **Niños**, que suelen frecuentemente tener la costumbre de *atracarse* de alimentos y de cosas indigestas y nocivas, serán con frecuencia de grande utilidad: *Ipec. puls.*, ó bien: *Chin. n-vom.*

Las indigestiones producidas por **alimentos Grasos**,

como el **Tocino**, sustancias de **Pastelería**, etc., necesitan con preferencia: *Puls.*, ó bien: *Carb-veg.* ó *ipec.*

Las que reconocen por causa el uso de los **Helados**, las **Frutas** ú otras cosas que enfrien el estómago: *Puls.* ó *ars.*, ó bien: *Carb-veg.*

La que es producida por el abuso del **Vino**: *Carb-veg. n-vom*, ó bien: *Ant. coff. ipec. puls.*—Cuando los vinos son **Acidos**, los principales son: *Ant.* ó *puls.*—Y si los vinos son **Azucarados**: *Puls.*

Cuando es producida por el **Vinagre**, la **Cerveza ágria** y otros ácidos: *Acon. ars. carb-veg. hep.*, ó bien: *Lach. natr-m. sulf. sulf-ac.*

Si es por la carne ó los **Pescados podridos**: *Chin.* ó *puls.*, siempre que no haya sido suficiente para combatirla el *carbon pulverizado*, mezclado con aguardiente, ó cuando despues del empleo de este queden aun algunas incomodidades.

Cuando es por alimentos **Salados**: *Carb-veg.* ó bien: *Ars.* ó *nitr-sp.*

§ 3.° Por otra parte, contra los **Dolores de cabeza** causados por una indigestion, se podrán consultar con preferencia: *Acon. ant. arn. bry. carb-veg. ipec. puls.*, etc. — *Véase* **Cefalalgia**, *Cap.* VI.

Contra el **embarazo Gástrico**: *Ant. ipec. n-vom. puls.* ó bien: *Arn. ars. bry.*, ó quizá: *Alum. berb. magn-c.*—*Véase* **Gastrosis**, *Cap.* XV.

Contra la **Flatulencia**: *Asa. carb-veg. chin. n-mosch. puls.*, etc.—*Véase* **Flatulencia**, *Cap.* XVI.

Contra los **Cólicos**: *N-vom. puls.*, ó bien: *Ars. caps. hep.*, etc.—Véase *Cap.* XVI, **Cólicos**.

Contra las **Diarreas**: *Ipec. puls.*, ó *coff. n-vom.*, etc. —Véase *Cap.* XVII, **Diarrea**.

Contra las **Erupciones miliares ó urticarias**: *Ipec. puls.* ó bien: *Bry.*

Contra la **Fiebre** convienen sobre todo: *Bry. caps.*, ó *ant.* (Compárese *Cap.* IV, fiebres **Gástricas**).

§ 4.° Para las indicaciones que pueden tomarse del conjunto de **Síntomas**, *véase* **Gastrosis, Dispepsia,** fiebre **Gástrica, Vómitos, Enteralgia, Diarrea**, etc., en sus capítulos respectivos.

MALACIA **ó deseo de manjares extraordinarios.**— Véase *Sec.* 2.ª, **Apetito** por diversas cosas.

POLIFAGIA. — *Véase* **Bulimia** y compárese *Sec.* 2.ª, **Hambre.**

SECCION II.—SÍNTOMAS DEL APETITO, DEL GUSTO, ETC.

Adipsia, Agn. **ars. *bell. calad.* *CAMPH. **chin.* ferr. ferr-m. *HELL. ipec. lyc. *magn.* n-jugl. *n-mos.* **n-vom. plat.* *PULS. *SEP. tab. thui. m-aus.

— **sequedad** de la boca (con).—Véase *Cap.* XII.

Apetito (**aumento** del). Alum. amm. ang. **arg.* brom. *bry.* **calc.* *CHIN. **cin. eug.* fluor-ac. gins. lach. lact. **lyc.* *MERC. **natr-m.* n-jugl. n-vom. par. **petr.* **sep.* **sil.* **staph.* *SULF. tart. *teuc.* (*Comp.* **Hambre**).

Apetito (**falta** de). **Acon.* alum. °amb. **amm.* amm-m. **anac.* *ANT. arg-n. **arn.* *ARS. aur. aur-m. aur-s. *baryt.* bar-m. **bell.* berb. bor. *BRY. **calc. canth.* **carb-veg.* **cham.* *CHIN. chinin. *cic.* cinn. *cocc.* coloc. *con.* croc. croton. cupr. *CYCL. dig. ferr-m. guai. *HEP. **ign. iod.* **lach.* lact. laur. led. **lyc.* *MERC. murex. **natr-m.* *nitr. **nitr-ac. n-mos.* *N-VOM. *op.* **petr.* phos. **plat.* plumb. *PULS. ran-sc. **raph.* **rhus.* *sang. seneg. **sep* **sil.* spig. spong. **squill.* stront. *SULF. tab. **tart. thui.* **veratr.* viol-tric. zinc.

— **agua** en la boca (con). Kreos.

— **bulimia** (con). **Bry.* ferr. lach. natr-m. oleand. op. sil.

— **desayunarse** (al). **Amm. cycl.* ferr. *kal-bi.* lach. *meph.* phos. selen. *scneg.* zinc.

— **hambre** (con). Agar. alum. ars. baryt. **bry. calc.* *CHIN. dulc. ferr. **hell. ign. lach.* magn-m. **natr-m. n-vom.* oleand. *op.* **rhus. sil.* sulf-ac.

— **mañana** (por la). **Amm. cycl.* ferr. *kal-bi.* lach. *meph.* phosph. selen. *seneg.* zinc.

— **sed** (con). **Amm.* ars. **calc.* kreos. **nitr.* n-vom. phos. sep. sil. **spig.* tart. zinc.

— **tarde** (por la). Arn. cant. cupr. *cycl.* graph.

Apetito (pérdida repentina del) comiendo. Ang. arg. **bry.* caus. colch. iod. lyc. magn. plat. **rhab.* rut. tart. (*Comp.* **Disgusto**, **Saciedad**).

Apetito variable, ya aumentado ó ya disminuido. **Alum. lach.* meph. **natr-m.*

Bulimia.—*V.* **Hambre** canina.
Desarreglo del estómago.—V. *Sec.* 1.ª, **Indigestion.**
Deseos en particular:
— **ácidas** (de cosas). *ACON. **ant.* *ARN. **ars. borax.* brom. **bry. cham. chin.* con. coral. dig. ferr. gran. **hep. ign. kal.* kal-bi. *phos.* **puls.* **sabin.* sec. *sep.* **squill. stram.* *SULF. *tart.* ther. **veratr.*
— **agua fria** (de). Arn. *ARS. **calc. chin.* cop. gran. led. magn. oleand. **plumb. puls.* rhus. rut. *sabad.* sass. **squill.* tart. zinc.
— **aguardiente** (de). **Ars. chin.* *HEP. *LACH. **merc. *n-vom. op. *puls. selen. sep.* *SULF. ther. (*Comp.* **Espirituosas**).
— **ahumadas** (de carnes). *Caus.*
— **amargas** (de bebidas). Natr-m.
— **amargos** (de alimentos). *DIG. **natr-m.*
— **arenques** (de). Nitr-ac. veratr.
— **azúcar** (de). *Amm. arg-n. **ipec.* *KAL. *LYC. (*Compárese* **Dulce**).
— **berza ácida** (de), especie de repollo preparado, usado en el Norte, repollo. Carb-an. cham.
— **café** (de). *Ang.* ars. aur. **bry.* caps. *carb-veg.* cham. colch. *con.* mosch. selen.
— **cal, greda** (de). Calc. hep. ign. *nitr-ac. **n-vom.*
— **calientes** (de alimentos). Cycl. ferr. lyc.
— **carbon** (de). **Cic.* con.
— **carne** (de). *HELL. magn. sulf.
— **cerveza** (de). *Acon. caus.* chin. cocc. kal-bi. *merc. natr.* **n-vom.* op. *petr.* phos-ac. *puls.* sabad. spig. stront. **sulf.* mgs.
— **cosas** que ya no se quieren despues que se han obtenido (de). *Ign.
— **de sustancias** que no son buenas para comerse. *BRY. **cic.* con.
— **dulces** (de). **Amm.* arg-n. baryt. carb-veg. *CHIN. **ipec.* *KAL. *LYC. magn-m. natr. rhab. **rhus.* sabad. sulf.
— **espirituosos** (de), de vino, aguardiente, etc. Acon. *ARS. aur. bry. **calc. *chin.* cic. *HEP. *lach. merc.* **n-vom. op. *puls.* selen. sep. *staph. *sulf. sulf-ac.* ther.
— **farináceas** (de cosas). **Sabad.*
— **frias** (de bebidas). *Ang.* *ARS. *aur. bov.* bry. **calc.* caus.

**cham. chin.* cocc. **dulc.* euphorb. led. **merc. oleand.* phos-ac. *plumb. puls.* rhus. rut. *sabad. °squill.* sulf. tart. thui. **veratr.*

Deseos en particular:

— **frios** (de alimentos). Cupr. sil. thui. **veratr.*

— **fritos** (de). Plumb.

— **frutas** (de). Alum. ign. magn-c. puls. *sulf-ac.* tart. *veratr*

— **golosinas** (de). Calc. *CHIN. ipec. magn-m. natr. petr. **rhus.*

— **grasos** (de alimentos). N-vom. nitr-ac.

— **indeterminadas** (de cosas). *BRY. **chin.* *IPEC. magn-m. puls. sang. ther.

— **leche** (de). *Ars. bovis.* bry. **lach. *merc. *n-vom.* phos-ac. rhaph. *rhus.* *SABAD. **sil. *staph.*

— **legumbres** (de). Alum. magn.

— **limonada** (de). Sabin.

— **líquidos** (de alimentos). Bry. ferr. merc. staph. sulf.

— **miel** (de). Sabad. (Comp. *Dulces*).

— **ostras** (de). Lach.

— **pan** (de). Ars. bell. natr. natr-m. plumb. puls. stront.

— **pastelería** (de cosas de). Plumb.

— **pepinos** (de). Ant. veratr.

— **picantes** (de cosas). Arg-n. **chin.* fluor-ac. **hep. *puls.* sang.

— **queso añejo** (de). Arg-n.

— **refrigerantes** (de cosas confortantes ó). Caus. **chin.* cocc. **hep. *merc.* phos. phos-ac. puls. rhab. sabin. valer.

— **saladas** (de cosas). Calc. carb-veg. caus. con. **meph.* veratr.

— **suculentos** (de alimentos). Phos-ac.

— **tabaco** de fumar (de). Calap. daph. eug. staph. ther.

— **tiernos** (de alimentos). Alum.

— **tierra**, greda, cal (de). Calc. hep. ign. **nitr-ac. *nux-vom.*

— **vinagre** (de). Arn. (*Comp.* **Acidos**).

— **vino** (de). *Acon. *bry. *calc.* chin. chlor. *cic. *hep. *lach. *merc. *n-vom. *puls. sep. *staph. *sulf.* ther. (*Comp.* **Espirituosos**).

Digestion (debilidad de la). *°Amm.* anac. arg. **arn. °ars.* baryt. *BRY. **calc. °carb-an. *carb-veg.* *CHIN. con. *°graph.*

*HEP. ign. iod. kal-bi. *LACH. *lyc.* **merc.* **natr-m.* **nmos.* *N-VOM. *op.* par. *petr. phosph.* *PULS. **rhus.* °*ruta.* °*sep.* °*sil.* spong. °*squill.* °*stann.* *SULF. valer. (Compárese *Sec.* 1.ª, **Dispepsia**).

Disgusto en general. **Acon.* *ANT. arg-n. arn. *ars. asa.* bell. **bry. canth.* cast. *caus.* **chin.* **cocc.* crot. cupr. **dros.* grat. guai. *hell. hep.* *IPEC. kal-id. **lach.* laur. *lyc.* **merc.* *N-VOM. *oleand.* **petr.* phos-ac. plumb. prun. *PULS. rat. seneg. **sep.* **sil.* zinc. (*Comp.* **Náuseas,** *Cap.* XV).

— **alimentos**, bebidas (á los).—*V.* **Repugnancia**).

— **cerveza** (despues de haber bebido). N-vom.

— **comido** (despues de haber). **Ipec.* sass.

—**comiendo** (en). Ars. bell. bry. canth. caus. cham. colch. cycl. sass. tart.

Golosinas. **Calc.* *CHIN. **ipec.* magn-m. *NATR. petr. rhus.

Gusto en la boca y en las fauces:

— **aceitoso.** Mang. sil. (*Comp.* **Grasiento**).

— **ácido.** *Alum.* **amm-m.* **arn. ars. baryt.* *BELL. **calc. carb-an.* caps. *cham.* **chin. cocc. con.* croc. cupr. *graph. ignat.* **kal.* kal-bi. **lach. lyc. magn-c.* magn-m. mang. **merc. natr.* **natr-m. nitr. nitr-ac.* *N-VOM. op. *petr.* *PHOS. *phos-ac.* **puls.* rhab. *rhus.* sass. *sep. sil. stann.* *SULF. tab. *tarax.* mgs-arc.

— **ácre.** Aur. berb. brom. fluor-ac. rhus.

— **acuoso.** *Caps.* chin. *staph.*

— **agri-salado.** Cupr. fluor-ac.

— **almendras amargas** (á). Coff. dig.

— **amargo, bilioso.** *ACON. *AMM. *amm-m. anac. ang. ant.* *ARN. *ARS. asa. *baryt.* **bell.* borax. **bry.* **calc. carb-an.* **carb-veg.* caus. *CHAM. chel. *CHIN. chinin. coff. **coloc.* con. *croc.* **dig.* **dros.* **dulc.* euphorb. ferr. graph. *grat.* hell. hep. hyos. iod. **ipec. kal.* kal-chl. kal-id. kreos. lach. *lact.* led. *LYC. magn. magn-mur. *MERC. mez. mur-ac. **natr.* **natr-m.* **nitr-ac.* n-jugl. *N-VOM. op. par. petr. phos. plumb. prun. *PULS. ran. **raph.* stann. **staph.* **sabad.* sabin. *sass.* sep. **sil.* **spong.* **squill.* rhab. **rhus.* stram. *SULF. tabac. *tar.* **tart.* **veratr.*

— — bebido (despues de haber). Ars. puls.

— — comida (despues de la). Amm. arg. ars. aspar. berb. bry. hell. **hep. lyc.* nitr-ac. **puls.* ran. teuc. val.

Gusto en la boca y en las fauces:
— **amargo**, bilioso, despues de la deglucion de los alimentos. **Puls.*
— — mañana (por la). Amm. amm-m. arn. *baryt.* **bry.* *carb-an.* ipec. *lyc.* magn-m. **merc.* puls. **sil.* sulf.
— — masticando los alimentos (en). **Hep.* **puls.*
— — tarde (por la). Amm. arn. puls.
— — tragando los alimentos (en). Kreos. **puls.*
— **amargo-ácido** (de un). *Petr.* ran. rhus. sulf.
— **amargo-dulce** (de un). Kal-id. magn-c. men.
— **áspero.** Alum. lach. mur-ac.
— **asqueroso.** *Sabad.*
— **astringente.** Alum. arg-n. ars. lach. mur-ac.
— **avellanas** (á). Coff.
— **azufre** (á). N-vom. plumb.
— **bilioso.**—*V.* **Amargo.**
— **cobrizo.** Agn. cocc. *CUPR. *kal-bi.* natr-mur. rhus.
— **coriza** (de mucosidades de). Puls. sabin. sulf.
— **desagradable**, repugnante.—*V.* **Malo.**
— **desarreglado** (como si el estómago estuviera). Baryt. kal.
— **dulce.** *Acon.* alum. *amm.* aur. *BELL. **bry.* *CHIN. croc. **cupr.* *dig.* ferr. **ipec.* *kal.* kal-bi. laur. *lyc.* *MERC. **nitr-ac.* *n-vom.* **phosph.* *plat.* *PLUMB. **puls.* ran. **rhus.* *SABAD. *sass.* spong. **squill.* **stann.* **sulf.* *sulf-ac.* thui.
— **empireumático.** Chinin. *cycl.* kal-ch. *puls.* *ran.* *squill.* *sulf.*
— **fétido.** Agar. anac. spig. *valer.*
— **grasiento.** Alum. asa. *caus.* lyc. mang. mur-ac. *puls.* *rhus.* sabin. sang. sil. valer.
— **greda** (de). Ign. *n-mosch.*
— **herbáceo.** Calad. *N-VOM. phos-ac. **puls.* sass. stann. *veratr.*
— **insípido.**—*V.* **Soso.**
— **jabonoso.** Dulc. iod.
— **láctеo.** *Aur.*
— **malo, desagradable.** Agar. *ars.* *asa.* **bry.* **calc.* *caus.* *chin.* *ign.* iod. **kal.* *merc.* *natr-m.* **n-vom.* *petr.* **puls.* rhaph. **sep.* *stann.* *sulf-ac.* *valer.* *zinc.*
— **menta** (á). **Veratr.*
— **metálico.** **Agn.* alum. **amm.* **calc.* **cocc.* coloc. *CUPR.

*kal-bi. *lach. meph. merc. *natr. *natr-mur. *N-VOM. ran. *rhus. sass. seneg, sulf. zinc. mgs-aus.

Gusto en la boca y en las fauces:

— **moho** (á). *Led.*

— **mucoso, pastoso.** Arn. bell. *bry. *calc. carb-an. *cham. chin. *DIG. *lyc. magn-c. magn-m. *MERC. n-jugl. *N-VOM. par. *petr. *phosph. plat. prun. *PULS. *rhab. rhus. sabin. sang. sass. seneg. sil. tabac.

— **orina** (de). Seneg.

— **pastoso.**—*V.* **Mucoso.**

— **pegajoso.** Canth.

— **picante.** Veratr.

— **pimienta** (á). Raph.

— **purulento.** Merc. natr. *puls.*

— **pútrido.** *Acon. *ARN. bar-m. *bell. bovis. *bry. *carb-veg. caus. *cham. con. cupr. cycl. fluor-ac. *MERC. mur-ac. *natr-m. *N-VOM. *petr. phos. phos-ac. *PULS. *rhus, *rut. sep. sil. spig. *SULF. sulf-ac. *veratr.*

— **queso** (de). *Phos.*

— **rábanos** (á). Raph.

— **rancio.** Alum. *ambr. asa. bry. cham. euphorb. ipec. kal-id. mur-ac. petr.

— — despues de haber comido y bebido. Kal-h.

— **resabio gusto**, de los alimentos.—*V.* **Resabio.**

— **salado.** *Ars. *carb-veg. chin. cupr. iod. kal. kal-bi. *lach. lyc. *MERC. merc-c. n-mosch. n-vom. *phosph. *puls. rhus. *sep. sulf. tart. *ther. veratr. *zinc.

— **sangre** (á). *Alum. amm.* bism. bovis. *ferr. *ipec. *kal. natr. sabin. *sil.. *zinc.*

— **sebo** (á). *Valer.*

— **soso.** *ACON. agar. ambr. *ant. arn. ars.* asa. *BELL. *bry. caps.* chel. *CHIN. chinin. *dulc.* euphorb. euphr. guai. *IGN. *ipec. kal. lyc. magn-m.* mang. *natr. *natr-m.* oleand. par. *petr. phosph. phos-ac. *puls.* ran. raph. *rhab. *rhus. rut.* sabin. *stann. *staph. sulf.* tab. *thui.* verb.

— **térreo.** *Cann.* *CHIN. chinin. ferr. *hep. ign. n-mos.* phosph. puls. stann. stront.

Gusto de los **alimentos**:

— **ácido.** Amm. ars. *bell. *CALC. *chin. lyc. *N-VOM. *puls.* tabac. *TARAX.

— — bebidas (de las). Chin.

— — café (del). Chin.

Gusto de los **alimentos** :
— — carne (de la). Caps. puls. tar.
— — cerveza (de la). Merc. puls.
— — leche (de la). Amm. *n-vom. puls.
— — manteca (de la). *Puls.* tar.
— — pan de centeno (del). *BELL. cham. chin. cocc. *n-vom.* puls. staph.
— — pan de trigo (del). N-vom.
— **ácido** de la cerveza. Mur-ac. *puls.* sang.
— — carne (de la). Puls. sang. squill.
— — leche (de la). Puls. sang.
— — pan (del). Merc. **puls.* sang.
— **ácido** del tabaco. Kal-bi. sang. selen.
— **acídulo**, como el vino (del agua). Tabac.
— **acuoso** de los alimentos. Cupr.
— **ahumado** del pan. N-vom.
— **amargo** de los alimentos, en general. **Acon.* ars. bor. *BRYON. *camph.* *CHAM. *CHIN. *COLOC. dros. ferr. **hep.* **ipec.* ign. *N-VOM. **puls.* rhab. **rhus.* **sabin.* stan. staph. stram. sulf.
— — bebidas (de las). **Acon. chin.* puls.
— — café ó leche (del). Sabin.
— — carne (de la). Camph. puls.
— — cerveza (de la). Ars. chin. ign. mez. puls. stann.
— — leche (de la). Puls.
— — manteca (de la). Puls.
— — pan (del). Ars. **asar.* chinin. cin. dig. dros. merc. **n-vom.* phos-ac. **puls.* sass. sulf-ac. thui.
— — tabaco (del). Asar. camph. *cocc.* mgs-arc.
— — vino (del). Puls.
— **arcilloso** de los alimentos. **Chin.*
— **aspero** del pan. Rhus.
— **desagradable**, repugnante, de la carne, de los alimentos. Chinin. *squill.*
— — del agua. Kal-bi.
— **desagradable** del tabaco. Ipec. selen.
— **dulce**, soso de los alimentos. Mur-ac. **puls.* squill.
— — manteca (de la). Puls. sang.
— **herbáceo**, de la cerveza. N-vom.
— **insípido** de los alimentos. *Calc. **chin.* oleand. rut. **stram.* (*Comp.* **Insipidez**).
— **metálico** de los alimentos. *Amm.*

Gusto de los **alimentos**:
— — del tabaco. Kal-bi.
— **moho** de los alimentos (á). Mgs.
— **mucoso** de la cerveza. Asa. sang.
— **picante** (del tabaco). *Staph.*
— **pútrido** de los alimentos. Bar-m. fluor-ac. ign. mosch. **puls.*
— — agua (del). Fluor-ac. natr-m.
— — carne (de la). Fluor-ac. puls.
— — cerveza (de la). Fluor-ac. ign.
— **salado** de los alimentos (muy). Ars. bell. *CARB-V. chin. puls. sep. **sulf.* tarax.
— **salado** de los alimentos (no). Thui.
— **seco** de los alimentos. Ferr. rut.
— — pan (del). Phos-ac. rhus.
— **soso** de los alimentos. Anac. ars. **calc.* *CHIN. cupr. cycl. **n-vom.* oleand. ruta. **stram.* thui.
— **soso** de la cerveza. Ipec.
Gusto embotado. Calc. caus. cic. *rhod.* sec. seneg. spong.
Gusto (pérdida del). *Alum. amm-m. anac. *bell.* bor. bry. *calc.* canth. *cep. hep. hyos. kal. kreos. *lyc.* magn-c. *magn-m.* natr-m. *n-vom.* op. **phos.* *PULS. rhab. rhod. sec. sep. **sil.* stram. *veratr.*
Gusto pronunciado de los alimentos. *Camph.*
— — del caldo. Caps.
Hambre aumentada. Amm. ang. arg. aur. **bell.* bovis. **bry. *calc. °carb-veg. caus. cham.* *CHIN. *chinin. *cin. coff.* dig. *°dulc. *graph.* grat. *hell. *ign. iod.* *LACH. laur. *LYCOP. magn-m. merc. mez. mur-ac. natr. *nitr-ac. n-mos.* *N-VOM. op. **petr.* phosph. plumb. *PULS. rhab. rhus. *sabad.* sec. selen. seneg. **sep. *sil. spong.* stann. staph. stront. *SULF. sulf-ac. tabac. teucr. valer. verat. verb. zinc. mgs. (*Comp.* **Apetito** aumentado).
— **canina**, **Bulimia**. Agar. amm. berb. *bryon. *calc.* *CHIN. chinin. *CIC. *cocc. °con. *graph. *hep.* *HYOS. *IOD. *°kal.* kal-ch. *lach. *lyc. magn-m.* men. **merc. °natr-m. *n-vom. oleand. op. *petr. *phosph. puls. rhus.* *SABAD. *°sep. *sil.* *SPIG. *squill. *staph.* *SULF. sulf-ac. tart. val. **veratr.*
— **contínua**. Bovis. merc. tabac.
— **falsa**, sensacion de hambre sin que esta exista realmente. Ant. asar. aur. plat. seneg. stann.

Hambre:
— **inmoderada**. *Carb-veg. coff. gran. *graph. guai. lyc. *SULF.
— **insaciable**. Ang. ant. arg. *bell. merc. *n-vom. sec. spong. stann. tabac. zinc. (*Comp.* **Voracidad**).
— **nula** *Alum.* amm. ars. caps. cham. cic. lach. *phosph.* (*Comp.* falta de **Apetito**).
— **roedora**, penosa. Arg. bell. *iod. lach.* seneg.
— **voraz**, voracidad. *CHIN. *CIN. fluor-ac. *merc. mur-ac.* petr. **sep.* squill. staph. *VERATR. zinc.

Hambre que se manifiesta:
— **cerveza** (despues de haber bebido). N-vom.
—**comido** (despues de haber). Bov. **calc.* chinin. cin. lach. merc. phosph. plumb. stront.
— **fiebre**, los calofrios, el calor (durante la).—Véase *Capitulo* IV.
— **mañana** (por la). Agar. ant. asar. **calc.* carb-an. chin. mur-ac. rhab. rhus. *sabad.* zinc.
— **noche** (por la). Bryon. *chin. chinin. phos. selen. sulf.
— **tarde** (por la). Agar. borax. bovis. carb-an. cham. **ign.* mez. plumb. sabad. sep. sil. teuc. *mgs-arc. mgs-aus.*

Hambre que se manifiesta **con**:
— **abatimiento**. Chinin.
— **abultamiento** de vientre. Gran.
— **acostado** (necesidad de estar). Sulf.
— **anorexia**. Bry. ferr. lach. natr-m. oleand. op. sil.
— **borborigmos**. Sulf-ac.
— **bostezos**. Lach.
— **cabeza** (dolor de). Sulf.
— **calor** fugaz. Bry.
— **debilidad**, laxitud, desfallecimiento. Lach. merc. sulf.
— **desabrimiento**. Chinin.
— **estómago** (dolor de). Lach. puls. (*Comp.* **Hambre** roedora).
— **gusto** desagradable de la boca. Chin.
— **humor** desdeñoso. Plat.
— **náuseas**. Chinin. hell. magn-m. natr. oleand. phos. spig. tab. valer.
— **orina** (flujo de). Veratr.
— **pituitas** del estómago. staph.
— **plenitud** del estómago. Asar. staph.

Hambre que se manifiesta **con**:
— **repugnancia** á los alimentos. Ang. dulc. grat. hell. n-vom. op. rhab. sabad.
— **saciedad** (pronta). Fluor-ac. natr-m.
— **sed.** Bryon. hyos. spig. veratr.
— **vida** (disgusto de la). Nitr-ac.
— **vomitar** (náuseas y gana de). Chin. hell. lach. magn-m. natr. oleand. phosph. spig. tab.
— **vómitos** y diarrea. Veratr.
Indiferencia por los alimentos.—*Véase* falta de **Apetito.**
— **tabaco** de fumar (para el). Mgs-aus.
Insipidez de los alimentos. Alum. *ARS. bell. **bry.* **calc.* *CHIN. *colch. cycl.* dros. ferr-m. **ign.* kal-h. merc. **nux-vom.* *PULS. rhod. **ruta.* sass. seneg. squill. staph. *stram.* **sulf.* tart. viol-tric. mgs-arc. mgs-aus.
— **café** (del). N-vom.
— **carne** (de la). Alum. n-vom. puls.
— **cerveza** (de la). Puls. mgs.
— **leche** (de la). N-vom. puls.
— **manteca** (de la). Puls.
— **sólidos** (de los alimentos). Ferr-m.
— **tabaco** (del). N-vom. mgs.
Precipitacion (se come con). Calad. plat. (*Comp.* **Hambre** canina).
Repugnancia á los alimentos en general. *Acon. ang.* arg. *ARN. *ars.* aur. **bell.* *BRY. *cant.* *CHIN. chinin. cinn. **cocc.* cupr. *dulc. grat.* guai. *hell. **ign.* *IPEC. kal-bi. kal-id. **lach.* laur. magn. mang. **merc.* **mur-ac.* *NATR-M. *N-VOM. oleand. *op. plat. prun.* *PULS. raph. **rhus. sabad. **sep.* sil. °*squill.* stront. **sulf. tart.*
— **ácidos** (á los). **Bell. *cocc. **ferr.* ign. sabad. **sulf.*
— **agua fria** (al). *BELL. brom. *calad.* *CHIN. **n-vom.* *STRAM. *tab.*
— **aguardiente** (al). **Ign.*
— **azucaradas** (á las sustancias). Ars. **caus.* **graph.* merc. nitr-ac. phosph. **sulf.* zinc.
— **bebidas** (á las). Agn. arn. *BELL. *CANTH. **chin.* chinin. **cocc.* cupr. *HYOS. **ign.* **lach.* **merc. natr-m.* **n-vom. samb.* *STRAM.
— **café** (al). *Bell. bry. cham.* chin. fluor-ac. lyc. *merc. natr. natr-m.* natr-n. nitr. **n.-vom.* **ran. rhus.* sabad. *spig.*
— **caldo** (al). Arn. cham. rhus.

Repugnancia:

— **calientes**, cocidos (á los alimentos). *Bell. *calc. cupr. *graph. *ign. lach. *lyc. magn-c. *merc. petr. *puls. *sil. veratr. zinc.

— **carne** (á la). Alum. arn. ars. aur. *bell. *calc. *carb-veg. ferr. ferr-m. graph. hell. *ign. lact. *lyc. magn. *merc. mez. *mur-ac. *nitr-ac. *petr. plat. *PULS. *rhus. *sabad. *sep. *sil. *SULF. zinc.

— — cerdo (de). Ang. *colch. dros.

— — vaca (de). *Zinc.

— **cerveza** (á la). Asa. *bell. *cham. *chin. *cocc. crot. *n-vom. puls. sang. stann. sulf.

— **berza** ácida (á la), especie de repollo preparado usado en el Norte. Hell.

— **dulces**, azucarados (á los). Ars. *caus. *graph. merc. nitr-ac. phosph. *sulf. zinc.

— **frios** (á los alimentos). *Cycl.*

— **frutas** (á las). Baryt.

— **grasos** (á los alimentos). *Bry. carb-an. *carb-veg. hell. *hep. *ipec. *natr-m. petr. *PULS. *rhab. *sulf.

— **leche** (á la). Amm. arn. *bry. calc. *carb-veg. *cin. guai. *IGN. *natr. n-vom. *puls. *sep. sil. *sulf. tart.

— — de la madre. *Cin. *merc. *sil. stann.

— **legumbres** verdes (á las). Hell. magn-c.

— **manteca** (á la). Ars. *carb-veg. chin. cycl. men. *merc. puls. sang.

— **pan** (al). Agar. *CHIN. con. *KAL. lact. *lach. *lyc. *mang-c. men. *natr-mur. *nitr-ac. *n-vom. *phos-ac. *PULS. *rhus. *SULF.

— **pan** de centeno (al). *Chin. *lyc. *natr-m. *n-vom. phos-ac. sulf.

— **pecho** de la madre (al). *Cin. *merc. *sil. stann.

— **pescados** (á los). *Graph. zinc.*

— **saladas** (á las sustancias). Graph. selen.

— **tabaco** de hoja ó de fumar (al). *Arn. brom. *calc. camph. canth. *carb-an. cocc. *IGN. kal-bi. lach. lyc. meph. *natr-m. *n-jugl. *n-vom. *PULS. spig. tar. tart.

— **tabaco** en polvo (al). Raph. spig.

— **tocino** (al). Ang. *colch. dros.

— **tostadas** con manteca (á las). *Cycl. sang.*

— **vino** (al). Fluor-ac. *ign. *lach. mgs-aus. merc. rhus. sabad.

Sabor mas marcado de los alimentos. *Camph.*

— **caldo** (del). Caps.

— **tabaco** (del). Coff. eug.

Saciedad (pronta) al comer. *Amm.* ars. baryt. bry. cic. colch. con. croc. **cycl.* fluor-ac. **ign.* led. **magn-c.* merc. natr-m. n-mos. **n-von. prun. **rhod.* spong. **thui.* **mgs.** (*Comp.* Pérdida del **Apetito**, **Disgusto** en comiendo. etcétera).

Saciedad (sensacion de). Arn. *CHIN. *cin.* clem. magn, **rhus.* rut.

Sed. *ACON. *AMM. **anac. ang. **ant.* arn. **ars. aur. **baryt.* bar-m. *BELL. *bry. calc.* camph. canth. **carb-vg. cast. caus.* *CHAM. **chin.* chinin. cic. cin. *cocc.* colch. **dig. dros.* **dulc.* eug. graph. grat. **hep.* hyos. **ign.* iod. **kal-bi.* lact. *laur.* led. *magn. magn-m.* *MERC. merc-c. **natr.* *NATR-M. **nitr. **nitr-ac.* *N-VOM. **oleand. op. petr.* *PHOS. **phos-ac. plumb. puls. **raph.* rhod. *sabad.* samb. sass. *sec.* seneg. **sep.* senn. *SIL. *spig.* *SPONG. **squill.* stann. *stram.* stront. *SULF. tart. **veratr.* verb. zinc.

— **apetito** (con falta de). **Amm.* ars. **calc.* **nitr.* **n**-vom. phos. sil. *spig.* tart. zinc.

— **ardiente**, violenta, inextinguible. *ACON. *anac.* *ARS. *aur.* *BELL. *bry.* **calc.* camph. **carb-veg. cast.* **cham. **chin.* **dulc.* ferr. *lach. laur. lyc.* *MERC. merc-c. nitr. **nitr-ac.* n-jugl. **n-vom.* op. **phos-ac. plumb.* puls. **raph.* **sec.* **sil.* spig. **spong.* **squill. stram.* **veratr.* verb.

— **beber** á menudo, pero poco de una vez (con ganas de). **Ars.* chin.

— — de tarde en tarde, pero mucho de una vez. **Bry.*

— **cerveza** (aumentada por la). Bry.

— **fiebre** (durante los calofrios, el calor ó la).—Véase *Cap.* IV.

— **horror á las bebidas** (con). Arn. *BELL. *CANTH. *HYOS. **lach.* **merc.* **n-vom.* samb. *STRAM.

— **inextinguible.**—*V.* **Sed ardiente.**

— **mañana** (por la). Bell. borax. *bry.* calc. carb-an. chin. **dros.* graph. grat. hep. magn-m. natr. nitr-ac. plumb. puls. rhus. sabad. sass. **sep.* thui.

— **noche** (por la). Amm-m. **ant.* ars. *BELL. borax. *BRY. **calc.* carb-veg. cham. cinn. coff. dros. ign. kal. lyc.

magn-c. magn-m. mang. *nitr-ac.* phosph. plat. *rhus.* selen. sil. *SULF. sulf-ac. tart. thui.

Sed :

— **sequedad** de la boca ó de la lengua (con).—Véase *Capitulo* XII.

— **tarde** (por la). Amm-m. ant. bell. *bovis.* cham. croc. grat. hep. kal. *magn-c. magn-m.* merc. natr. *natr-m.* puls. sabad. sep. spig. spong. *thui.* zinc.

Resabio de los alimentos, **gusto** prolongado. Fluor-ac. natr-m. *phos-ac.*

— **ácidas** (de las cosas). Natr-m.

— **cerveza** (de la). Sulf.

— **leche** (de la). Ign.

— **pan** (del). *Phos-ac.*

Voracidad.—*V.* **Hambre** voraz.

SECCION III.—PADECIMIENTOS OCASIONADOS POR LOS ALIMENTOS.

Acidos (por los alimentos). *ACON. ant. *ARS. *bell. calc. *carb-veg.* caus. **dros. ferr.* *HEP. *LACH. *NATR-M. *NUX-VOM. *phos.* *PHOS-AC. **rhus.* *SEP. *STAPH. *SULF. sulf-ac.

— **calor** febril. **Lach.*

— **cefalalgia**. **Bell.*

— **cólicos**. Dros. **staph.*

— **diarrea**. **Ant.* brom. **bry.* lach. **n-vom.* *STAPH.

— **erutos**. Phos-ac. staph.

— **escarlatinosas** (erupciones). *Bell. rhus.*

— **flatuosidades**. Carb-veg. *phos-ac.*

— **frio** del cuerpo. *Veratr.*

— **miliar** (erupcion). **Bell.* **rhus.*

— **pecho** fatigado. **Bell.*

— **pirosis**. N-vom.

— **pituitas** del estómago. Phos.

— **resabio** gusto, en la boca. Natr-m.

— **tenaces**, crónicos (padecimientos). *CALC. **caus.* ferr. **sep.*

— **vómitos**. *Ferr.*

Agua pura (por el). Ars. **caps.* **cham.* *CHIN. **ferr.* *MERC. **natr.* **n-vom.* *PULS. **rhus.* *SULF-AC. **veratr.*

Aguardiente (por el). *ARS. **calc.* cocc. hep. **ign.* *LACH. led. *N-VOM. *OP. stram. **sulf.* veratr.

Azucaradas (por las cosas).—*Véase* **Dulces.**

Bebido (despues de haber). Acon. ambr. *arn.* *ARS. asa. **bell.* bruc. **canth.* *caps.* *CARB-VEG. caus. *CHIN. *cin.* **cocc.* *coloc.* *FERR. graph. hell. **ign.* kal. lach. mez. **magn.* *NATR. **natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. **puls.* rhod. **rhus.* *SIL. staph. *SULF. *SULF-AC. tart. teucr. *thui.* *veratr.*

— **asmáticos** (padecimientos). Anac. **n-vom.*

— **cefalalgia.** Acon. **bry.*

— **convulsiones.** **Bell.* **hyos* **stram.*

— **diarrea.** Ars. **caps.* cin. iod. n-vom. rhod.

— **disnea.** Anac. **n-vom.*

— **erutos.** Ars. mez. rhus. sulf. tarax.

— **estómago** (dolores de). Acon. *bell. *ferr.* kal. nitr-ac. *n-vom.* rhod. sil. sulf-ac.

— **escalofrios** y horripilacion. **Ars.* *caps.* **chin.* **n-vom.* tart. veratr.

— **estómago** (enfriamiento del). **Sulf-ac.*

— **flatuosidades.** *Chin.* *cocc.* *ferr.* **n-vom.* *veratr.*

— **garganta** (sensacion de erosion en la). Nitr-ac.

— **gusto soso.** *Coloc.*

— — pútrido. Chin.

— **hipo.** **Ign.* lach. *puls.*

— **hipocondrios** (dolores en los). *NATR.

— **náuseas** y gana de vomitar. Bry. kal-bi. natr-m. **n-vom.* **puls.* rhus. teucr.

— **odontalgia.**—Véase *Cap.* XI.

— **oscurecimiento.** Bell. **cocc.*

— **osteócopos** (dolores). Hell.

— **pecho** (dolores en el). Chin. *thui.* **veratr.*

— **pituitas** del estómago. Nitr-ac. **sep.*

— **respiracion** dificultosa. Anac. **n-vom.*

— **timpanitis.** **Chin.*

— **tos.**—Véase *Cap.* XXI.

— **vientre** (dolores de). Ambr. *ARS. bry. **chin.* cocc. croc. *ferr.* **natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. puls. **rhus.* staph. *SULF. teucr. *veratr.*

Bebido (despues de haber):
— **vómitos.** *Acon. *arn.* *ARS. *bry.* *cham. *CHIN. *cin. *FERR. mez. *n-vom. *puls. *SIL. *VERATR.
Café (por el). Calc-ph. *canth. caps. carb-veg. caus. *CHAM. chin. *cocc. hep. *IGN. ipec. lyc. *MERC. *N-VOM. puls. rhus. sulf.
— **angustias.** *CHAM. *ign. *n-vom.
— **cefalalgia.** Calc-ph. *cham. *N-VOM.
— **cólicos.** *Bell. *cham. *ign. coloc. *n-vom.
— **estómago** (dolores de). *CHAM. *cocc. *N-VOM.
— — alivio. Cham. coloc.
— **hernia** (dolores como de una). *CHAM. *n-vom.
— **insomnio.** *Acon. *n-vom.
— **mal humor.** Calc-ph.
— **odontalgia.**—Véase *Cap.* XII.
— **pirosis.** Calc-ph.
— **sofocacion** (accesos de). *Cham. *n-vom.
— **tos.** Caps.
— **vértigos.** *CHAM. cocc. *n-vom.
— **vomitar** (gana de), náuseas. Calc-ph. caps. cham. *n-vom.
Carne (por la). Calc. *carb-veg. colch. *FERR. merc. *puls. *RUT. *sep.* *SIL. *SULF.
— **ágrios.** *Carb-veg.
— **erutos** pútridos. *Ruta.*
— **estómago** (dolores de). *Ferr.*
Carne (por el olor de la), náuseas. *Colch.*
Cebolla (padecimientos por la). Thui.
Cenado tarde, digestion nula (despues de haber). Chin.
Cerdo (por la carne de). *Carb-veg. *colch. dros.* natr-m. *PULS. sep.
Cerveza (por la). Acon. alum. *ars. asa.* *bell. coloc.* euphorb. *ferr. ign. mez.* °mur-ac. *N-VOM. *puls. *rhus. *sep.* stan. *SULF. veratr.
— **arrebato** de sangre. Sulf.
— **bulimia.** N-vom.
— **calor** en la cabeza y cefalalgia. *Bell.* ferr. *RHUS.
— **disgusto.** *Mur-ac.*
— **estomago** (angustia en el). Acon.
— **náuseas.** *Ars.*
— **resabio**, gusto prolongado. Sulf.
— **vómitos.** *Ferr.* mez.

Chocolate ó el cacao (por el). Bry. caus. lyc. puls.

Comida (durante la), ó en comiendo. Alum. *ambr.* **amm.* anac. ang. ant. *arn.* ars. **baryt.* bell. *borax.* bovis. bruc. *calc.* cant. **carb-an.* *CARB-VEG. **caus.* **cham. chin. cic.* **cocc.* con. dulc. *GRAPH. *HEP. **ign.* *KAL. *lach.* led. *LYCOP. magn-m. mur-ac. *natr.* *NATR-M. **nitr-ac. n-vom.* petr. *PHOS. *phos-ac.* *PULS. samb. *SEP. **sil.* **sulf.* thui. valer. **veratr.*

— **abultamiento**. Con.

— **aturdimiento**. **Amm.* oleand.

— **cabeza** (dolores de). Con. dulc. graph. magn-m. natr-m. ran. rhus. sabin. sec. zinc.

— — **calor**. **N-vom.*

— — **sudor** en la frente. *N-vom.

— **cara** (calor en la). Amm.

— — **sudor**. **Natr-m.*

— **cefalalgia**. Con. dulc. graph. magn-m. natr-m. ran. rhus. sabin. sec. zinc.

— **desfallecimiento**. N-vom.

— **erutos**. Natr. oleand. petr. *sass.*

— **escalofrios**. Euphorb. ran-sc.

— **estómago** (dolores de). Ang. arn. **bell.* **bry.* cic. con. nitr-ac. *sep.* tart. veratr.

— — en **ingiriendo** los alimentos. *Bar-c.* nitr-ac. sep.

— **esófago** (presion en el). Ars.

— **hambre**. *Veratr.*

— **hipo**. Magn-m. *merc.* teuc.

— **náuseas**. Ang. *baryt.* bell. borax. *carb-veg.* caus. cic. **cocc.* colch. dig. ferr. **kal.* magn. n-vom. **puls.* *rut. **veratr.*

— — **mejoría** (con las). Berb. chinin. kal-bi. phos. sabad. sep. **sulf.*

— **odontalgia**.—V. *Cap.* XI.

— **pecho** (dolores de). Led. magn-m.

— **pirosis**. *Merc.*

— **regurgitacion**. Merc. phosph. sass.

— **respiracion** dificultosa. Magn-m.

— **saciedad** (pronta). Véase *Sec.* 2.ª

— **sed**. *Amm.* cocc.

— **sudor**. **Carb-an.* *CARB-VEG. **natr-m.* **nitr-ac.*

— — en la cara. °*Natr-m.*

— **vértigos**. **Amm-c.* arn. magn. magn-m. oleand. *sil.*

Comida (durante la):
— **vientre** (dolores de). *Ars.*
— **vómitos**. Dig. nitr. puls. rhus.

Comida (padecimientos despues de la). *AMM. amm-m. **anac.* ant. *ARS. **baryt.* borax. **bry.* *CALC. carb-an. *CARB-VEG. **caust.* cham. *CHIN. *cic. cin. cocc. **con.* cycl. **graph.* *HEP. ign. **kal* **kal-bi.* **lach.* **lyc. natr.* *NATR-M. **nitr-ac.* *N-VOM. **petr.* **phos.* **phos-ac.* **plat.* **puls.* ran. rhus. **sep.* **sil.* squill. stann. *SULF. sulf-ac. thui. **veratr.* * zinc.
— **abatimiento**. **N-mos.* phos-ac.
— **abultamiento**, plenitud, etc., del estómago, ó del vientre. Agar. agn. anac. amb. ant. **arn.* baryt. bellad. borax. **bry.* **calc.* **carb-veg.* cast. caus. *cham.* *CHIN. con. croc. dig. dulc. fluor-ac. **graph.* ign. **kal.* *lach. *lycop. merc.* natr. natr-m. **nitr-ac.* *n-jugl. **n-vom.* **petr.* **phos.* phos-ac. puls. **rhus. sep.* **sil.* spong. sulf. tabac. thui. zinc.
— **acostado** (necesidad de estar). Ant. **chin.*
— **ágrios** en la boca. **Carb-veg.* graph. lyc. natr-m. phos. *SEP. **sil.*
— **angustia**, ansiedad. Asa. carb-veg. hyos. kal. nitr-ac. n-vom. thui. viol-tric.
— **ano** (dolores en el). *Lyc.*
— **asmáticos** (padecimientos), disnea, opresion, etc.— Véase *Cap.* XXII.
— **boca** (olor fétido de la). Cham. sulf.
— **bulimia**.—V. *Sec.* 2.ª
— **cabeza** (calor en la). *Lyc. n-vom.*
— — (congestion á la). Petr. sil.
— — (dolores de). Agar. alum. **amm.* arn. **ars.* baryt. bruc. bry. calc. cant. **carb-an.* *CARB-VEG. caus. cham. **chin.* chinin. cin. *coff. con.* graph. hyos. ign. *kal.* lach. laur. **lyc.* magn-c. magn-m. men. mur-ac. *natr.* nitr. nitr-ac. n-mos. *N-VOM. petr. phos. plat. prun. pulsat. *ran.* **rhus.* ruta. seneg. sep. sil. *sulf.* zinc.
— — embarazo, obnubilacion. Bell. cocc. hyos. men. natr-m. *N-VOM. petr. phos-ac. sulf.
— **calor**. Bell. **calc.* nitr-ac. *n-vom.* **phos.* sep. *viol-tric.*
— **calofrios**. Caus. kal. n-vom. sil. *SULF. tarax.
— **cara** (calor en la). Amm. amm-m. anac. asa. caus. cham. *n-vom.* petr. sil. sulf. viol-tric.

Comida (padecimientos despues de la):
— **cara** (palidez de la). Kal.
— — rubicundez. *Lyc. n-vom.* sil.
— — sudor. Cham. viol-tric.
— **dedos** como muertos. Con.
— **desmayo**. N-vom. phos-ac.
— **diarrea**. Amm. **ars.* bor. **chin. *coloc. *ferr. *lach. veratr.* (Comp. *Cap.* XVII).
— **disgusto**. Alum. **ipec.* kal. *N-VOM. sass.
— **embriaguez**, obnubilacion. Bell. cocc. cor. hyos.
— **encorvados** los miembros. Lach. meph.
— **erutos**. Ang. *ARS. **baryt.* *BRY. **calc. *carb-veg.* cham. *chin.* chinin. con. *cycl.* daph. dig. ferr. kal. **lach. *merc.* natr. **natr-m.* nitr-ac. n-mos. **n-vom.* petr. *phos. *plat. *puls. ran-sc. *rhus. sass.* sep. *SIL. spig. *SULF. *thui. veratr.* zinc.
— — ágrios. Bryon. *carb-veg.* chin. dig. kal. petr. sass. sil. zinc.
— — amargos. *Bryon. chin. sass.*
— **erutos** ásperos, ácres. N-mos.
— — con gusto á los alimentos. Bry. ran-sc. sil. sulf. thui.
— — con sollozos. *Cycl.*
— — ruidosos. *Calc.*.
— — sin espeler nada. Ang. *natr-m. phos. ran-sc.* rhus. *sulf. veratr.*
— **espíritu** fatigado. Lach.
— **estómago** (dolores, presion, etc. en el). Acon. agar. alum. amm. *anac.* *ARS. asa. **baryt.* bell. bism. **bry. *calc.* calc-ph. caps. **carb-veg.* caus. **cham.* *CHIN. **cic.* cist. *cocc. **coloc.* con. daph. dig. **ferr.* graph. grat. hep. **ign.* iod. kal. **kal-bi.* *LACH. led. lyc. **merc.* mosch. natr. *N-VOM. **petr. phos. *phos-ac. *plat. plumb.* *PULS. *rhus. sep. *silic. *staph. *stront.* *SULF. tabac. tart. veratr. *zinc.*
— — mejoría. **Lach. *staph.*
— — **flatuosidades**. **Arn. *carb-veg. *chin.* con. kal. *lach.* nitr-ac. **n-vom. puls.* *SULF. thui. zinc. (*Comp.* **Abultamiento**).
— **frio**. Ran.
— **garganta** (dolor en la). Amb. ars. **lach.*
— **gusto** (mal).—Véase *Sec.* 2.ª

Comiga (padecimientos despues de la):
— **hepáticos** (dolores). Bry. graph. lyc.
— **hinchazon** del cuerpo (sensacion de). Cin.
— **hipo**. Alum. bov. carb-an. *cycl.* graph. *hyos.* ign. lyc. magn-m. *merc.* natr. par. phosph. sep. **veratr.* zinc.
— **hipocondríaco** (humor). **Anac.* **chin.* *natr.* **n-vom.* zinc.
— **hipocondrios** (dolores en los).—V. *Cap.* XVI.
— **horripilacion**. Amm-m. rhus.
— **inquietud**. Amm-m. phos.
— **latidos** en el cuerpo. Lyc. (*Comp.* **Pulsaciones**).
— **laxitud**, fatiga, debilidad. Alum. anac. ant. asar. calc. **chin.* con. clem. lach. **nitr-ac.* **n-vom.* phosph. **rhus.* **sulf.* thui.
— **llorar** (gana de). Arn. puls.
— **mal humor**. Kal. **natr. puls.*
— **malestar**. Baryt. **carb-veg.* *CHIN. cin. **lach.* **n-mos.* *N-VOM. phos-ac. rhod. sulf.
— **manos** calientes, ardorosas. Lyc. **phos.* sulf.
— **mejoría**. Zinc.
— **melancolía**. Puls.
— **miembros** (dolores en los).—*V.* Cap. I, *Secc.* 3.ª
— **nariz** (padecimientos de la).—*V.* Cap. IX.
— **náuseas**.—*V.* **Vomitar** (gana de).
— **nervios** fatigad s. **N-mos.* *N-VOM. phos-ac.
— **odontalgia**.—V. *Cap.* XI.
— **oidos** (dolores de).—V. *Cap.* VIII.
— **ojos** (padecimientos de los).—V. *Cap.* VII.
— **olor** fétido de la boca.—*V.* **Boca**, *Cap.* XII.
— **opresion**.—V. *Cap.* XXII.
— **osteocopos** (dolores). *Hell.*
— **palpitaciones** de corazon.—V. *Cap.* XXII.
— **pecho** (dolores de).—V. *Cap.* XXII.
— **pereza**. Asar. baryt. *CHIN. **lach.* **n vom.* *PHOS. thui.
— **pesadez** del cuerpo. **Lach.*
— **piés** (dolores en los).—V. *Cap.* XXV.
— **pirosis**. **Amm.* calc. chin. *con.* croc. iod. kal. lycop. **merc.* **natr-m.* n-vom. sep. **sil.* mgs-arc.
— **pituitas** del estómago (aflujo y secrecion de una agua como). Amm-m. **calc.* *SIL. *SULF.
— **plenitud**.—*V.* **Abultamiento**.

Comida (padecimientos despues de la):
— **pulso** acelerado ó intermitente. *Natr-m.*
— **reir** involuntariamente. Puls.
— **regurgitacion**. **Asa.* *BRY. con. dig. **ferr.* *LACH. merc. **n-vom. phos.* puls. sass **sulf.* thui. **veratr.*
— **respiracion** dificultosa.—V. *Cap.* XXII.
— **rodillas** debiles. Lach.
— **sabor** prolongado de los alimentos. *Natr-m.* phos-ac.
— **salida** de agua por la boca como pituitas. Amm-m. **calc.* **sil.* *SULF.
— **saliva** en la boca (acumulacion de). Chin. natr.
— **sed**. Bell. bry. gra h.
— **sillico** (necesidad de ir al). Anac.
— **sudor**. Con. *nitr-ac.* sep. sulf-ac.
— — frio. Sulf-ac.
— **sueño**, ganas de dormir. *Acon.* agar. amm. *anac.* arn. ars. asa. *aur.* baryt. bell. borax. *bov.* bry. *calc.* canth. carb-an. *CHIN. cic. clem. croc. cycl. graph. kal. *LACH. meph. natr-m. nitr-ac. *N-VOM. ol-an. petr. *PHOS. phos-ac. rat. rhus. rut. **sil. sulf.* tab. *verb.* zinc.
— **taciturnidad**. Ferr.
— **temblor** en el cuerpo. Lyc.
— **tos**.—*V. Cap.* XXI.
— **tristeza**. Anac. hyos. **puls.*
— **vértigos**, aturdimiento. Cham. kal. **lach.* **natr-m.* *N-VOM. petr. phosph. *PULS. **rhus.* sabad. sep. **sulf.*
— **vientre** (dolores de), cólicos, etc. Amb. amm. alum. anac. ant. arg. arn. **ars.* bell. bor. bov. **bry.* **calc. carb-veg.* **caus. chel. chin. cic.* *COLOC. con. crot. dig. grat. *ign. iod.* kal. lach. **lyc.* **n-vom.* **petr.* phosph. plat. *puls.* rhab. rhus. sil. spong. staph. **sulf.* sulf-ac. valer. zinc. (*Comp.* **Abultaminto**).
— **vomitar** (gana de) y náuseas. Agar. alum. amm. amm-m. anac. **arn. ars.* bism. *bry.* calc. carb-veg. caus. *cham* chinin. con. *cycl.* dig. **graph.* grat. *kal.* **lach.* lyc. *merc.* **natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. **petr.* *PHOSPH. *PULS. **rhus.* **ruta.* **sep.* *SIL. *stann.* *SULF. tart. **veratr.*
— **vómitos**. **Acon.* amm. anac. **arn.* *ARS. **bryon.* **calc. carb-veg.* **chin.* **coloc.* dig. dros. *FERR. **hyos.* iod. *ipec.* **lach.* magn-c. nitr-ac. *N-VOM. *PHOS. **puls.* rut. **sep. *sil. stann.* *SULF. tart. **veratr.*
— — alimentos (de los). *ARS. **calc.* *carb-vg. **chin.* **ferr.*

*hyos. *lach.* *N-VOM. *PHOS. *puls.* *rut. tart. *SULF.

Comida (padecimientos despues de la):

— **vomituricion**. Chin. magn.

Crudos (despues de los alimentos). Ruta.

— **estómago** dolorido. Rut.

Dulces azucarados (por los). Acon. cham. ign. merc. selen. *sulf.* zinc.

— **erutos**. Phos-ac. staph.

— **estómago** (dolores de). Sulf.

— **pirosis**. Zinc.

— **vientre** (dolores de). Ign. sulf.

— **vómitos**. *Ferr.*

Espirituosas (padecimientos por las bebidas), por el vino, el aguardiente, etc. *Ant.* *ARS. bell. bor. *calc.* carb-an. *CARB-VEG. *chel. chin. coff.* con. *HELL. *hyos.* ign. *LACH. led. *lyc. merc.* natr. natr-m. *n-mos.* *N-VOM. *OP. petr. *puls. *rhod. rhus. selen. *sil.* stram stront. *SULF. veratr. zinc. (*Comp.* **Vino y Aguardiente**).

Farináceos (padecimientos por los). Ars. *bry. carb-veg. kal. *PULS. *sulf.* veratr.

Flatulentos (por los alimentos). *Bry. *carb-veg.* *CHIN. cupr. lyc. petr. puls. sep. veratr.

Frutas (por las). *ARS. *bry.* chin. magn-mur. merc-natr. *PULS. selen. sep. *veratr.*

— **diarrea**. *ARS. *chin.* lach. *PULS. rhod.

— **estómago** (dolores de). Borax.

— **odontalgia**. Natr.

Fumar.—*V.* **Tabaco.**

Grasas (por las sustancias). *Ars.* carb-an. *CARB-VEG. *chin.* colch. cycl. dros. ferr. hell. *IPEC. magn-m. *NATR-M. nitr-ac. *PULS. *sep.* *SULF. *tarax.* *thui.

— **acedías** del estómago. *Carb-veg.*

— **cefalalgia**. *Puls.*

— **erutos**. *Carb-veg.* ferr. natr-m. sep. thui.

— **náuseas**. Acon. *carb-an.* cycl. *dros.* nitr-ac. *PULS. sep. tart.

— **pirosis**. Natr. n-vom.

Helados (por los). *ARS. *bell. *bry. *CARB-VEG. *nux. vom.* *PULS.

Huevos (por los), padecimientos. *Colch.* fer. *puls.*

Leche (padecimientos por la). Ambr. *ars. *BRY. *CALC. carb-veg. chel. chin. con. croton. cupr. ign. kal. *lach.*

*lyc. magn-c. *natr. *natr-mur. nitr. *nitr-ac. *N-VOM. phos. puls. rhus. *sep. *SULF. *sulf-ac.*

Leche (padecimientos por la):

— **abatimiento**. Sulf-ac.

— **acedías** en el estómago. Ambr. **calc. carb-veg.* chin. lyc. **n-vom.* **sulf.* tart. zinc.

— **diarrea**. *Bry. *LYCOP. natr. sep. *SULF.

— **disgusto**. Croton.

— **erutos**. **Calc.* carb-veg. chin. lyc. natr-m. *sulf.* tart. zinc.

— **estómago** (desarreglo de). Chin.

— **flatuosidades**. **Carb-veg.* con. *sulf-ac.*

— **gusto** ácido. Ambr. carb-veg. lyc. **n-vom.* sulf.

— **meteorismo** del estómago ó del vientre. **Carb-veg. con.*

— **náuseas** y gana de vomitar. **Calc.*

— **pituitas**. Cupr. phosph.

— **regurgitacion** agria. **Calc.* carb-veg. chin. lyc. *sulf.* tart. zinc.

— **sabor** prolongado. Ign.

— **vientre** (dolores de). Ang. bry.

— **vómitos**. Arn. samb. spong. sulf.

Leche de la madre (por la), vómitos. °Cin. *SIL.

Limonada (por la), cefalalgia. Selen.

Manteca (padecimientos por la). Ars. carb-veg. chin. hep. nitr-ac. puls. sep.

Olor de la carne (por el), náuseas. *Colch.*

Ostras (por las). **Puls.* *lyc.

Pan (por el). **Baryt.* **bry.* **caus.* *CHIN. cin. coff. kal. **merc.* **natr-m.* nitr-ac. **n-vom.* phosph. **phos-ac.* **puls.* **rhus.* sass. *SEP. *staph.* *SULF. zinc.

— **cólicos**. Bry.

— **erutos**. Bry. **merc.*

— **estómago** (dolor de). Acon. bryon. caus. kal. **merc.* puls. rhus. ruta. sass. **staph.* *sulf-ac.* zinc.

— **gusto** ácido. *BELL. nitr-ac.

— **náuseas**. Zinc.

— **pirosis**. **Merc.*

— **sabor** prolongado. Phos-ac.

— **vómitos**. Bry. nitr-ac.

Patatas (padecimientos por las). **Alum.* amm. coloc. sep. veratr.

Patatas (padecimientos por las):
— **colicos**. Alum. coloc.
— **diarrea**. Coloc.
Pescados (por los). **Carb-an. *carb-vg.* *chin. *cop.* euphorb. *kal.* lyc. *plumb* puls. rhus.
— **podridos** (por los). **Carb-veg. *chin.* puls. rhus.
— **ponzoñosos** (por los). *BELLAD. **carb-veg.* *COP. euphorb. lyc. rhus.
Pimienta (por la). *Ars. *chin.* cin. n-vom.
Salados (padecimientos por los alimentos). Ars. calc. **carb-veg.* dros. lyc.
Tabaco de fumar (padecimientos por el). Acon. alum. ambr. anac. ant. arn. bry. calc. carb an. cham. *CHIN. cic. clem. cocc. coloc. cupr. euphr. *IGN. ipec. lach. *merc.* natr. **natr-m.* *N-VOM. petr. *phosph.* *PULS. rut. sass. selen. sep. sil. **spong.* stann. **staph.* sulf. sulf-ac. tarax. thui. veratr. m-arc.
— **amargor** de boca. Euphr.
— **cefalalgia**. Ant. magn.
— **corazon** (latidos en el). **Phosph.*
— **colicos**. Borax. ign.
— **debilidad**. Clem. hep.
— **erutos**. Selen.
— **hipo**. Ambr. ant. arg. ign. lach. *puls.* rut. selen.
— **náuseas**. Carb-an. clem. euphr. **ign. *phosph.*
— **odontalgia**. **Bry. *chin.* clem. **ign.* sabin. sass. spig.
— **palpitaciones** de corazon. **Phosph.*
— **pirosis**. Staph. tarax.
— **respiracion** (dificultad en la). Tarax.
— **sudor**. Ign.
— **vértigos**. Borax. sil. zinc.
— **vómitos**. **Ipec.*
Tarde (por la). *Anac.* ambr. asar. bell. bry. calc. con. *cycl.* kal. *phosph.* *PULS. ran. sil. sulf. m-arc.
Te (padecimientos por el). Ars. **chin.* coff. **ferr.* hep. **ign.* lach. **selen.* thui. veratr.
— **cefalalgia**. *Selen.*
— **erutos** pútridos. Ruta.
— **estomago** dolorido. *Ferr.*
— **odontalgia**. **Ign.* *thui.
— **pirosis**. Kal-bi.
Vaca (por la carne de). Calc. caus. ipec. nitr. sep.

Vinagre (por el). **Acon. ars. *carb-veg. hep.* lach. natr-m. puls. *sulf.* sulf-ac.

Vino (padecimientos por el). *Ant. arn. ars.* bell. bovis. **calc.* carb-an. *carb-veg.* *COFF. con. *LACH. **lyc. natr. natr-mur.* *N-VOM. *OP. petr. *puls.* rhod. *selen. *sil.* stront. *sulf. *zinc.*

— **arrebato** de sangre. Sil.

— **calambres** de estómago. Lyc.

— **calor**, escitacion. Carb-veg.

— **cefalalgia**. Calc. **n-vom. rhod. selen.* zinc.

— **embriagarse** (facilidad á). Alum. bovis. con. corall. kal-ch.

— **náuseas**. **Ant.*

— **ojos** afectados. Zinc.

— **vértigos**. Bov. *natr.* zinc.

SECCION IV.—CONDICIONES

y epifenómenos de las afecciones de la digestion y de la nutricion.

Acostado (con necesidad de estar). **Caps. *chin. *n-vom.*

Aire insoportable (con una corriente de). **Chin.*

Aturdimiento frecuente (con). **Arn.*

Buenas amistades (con las). **Ant. *arn. *ipec. *n-vom. *puls.*

Cabeza caliente (con la). **Arn. *bell. *bry.* *N-VOM.

— **dolorida**. **Acon. *ant. *bell.* *BRY. **cham.* *COCC. **ipec.* *N-VOM. **puls.*

— **fria**, sensacion de frio. **Calc.*

— **pesada**, **Carb-veg. *n-vom.*

— **turbada**. **Arn. *bryon.* *N-VOM. *SULF.

Calofrios ó frio (con). *BRY. **chin.* *IPEC. *PULS.

Cara amarilla (con). **Arn.* *CHIN. **ipec. *lach.* *N-VOM.

— **pálida** (con la). **Ipec. *puls. *stann.*

— **roja** (con la). Acon. **cham. *n-vom.*

— **térrea** con la). **Arn.* *CHIN. **lach.* *N-VOM.

Cólicos (con).—*V.* **Vientre** dolorido (con).

Corazon (con palpitaciones de). **Calc. *n-vom.*

Debilidad, laxitud (con). *ARS. **calc. *carb-veg.* *CHIN. **cocc. *dig. *n-vom. *puls.* *VERATR.

Derrengadura (á consecuencia de una). *Arn. *BRY. *calc. con. *puls. *RHUS. ruta.

Desfallecimiento (con). *Veratr.

Diarrea ó **deposiciones blandas**. Acon. *ant. *ars. bell. *calc. caps. cocc. dig. *hep. *PULS. *RHAB. *TART. *VERATR.

Dientes (con dolor de). *N-vom.

Emociones morales (á consecuencia de). *Bry. *calc. *chin. *coloc. *n-vom. *phos-ac. *staph.

Ensueños frecuentes. *Arn. *chin. *lach.

Excesos sexuales (á consecuencia de). *Calc. *merc. *N-VOM. *PHOS-AC. *staph.

Espirituosas (por abuso de bebidas). *Ars. *bell. *CARB-VEG. *chin. *LACH. *merc. *natr. *N-VOM. *puls. *SULF.

Estío (en el). *BRY. *carb-veg.

Estreñimiento (con). Acon. ant. ars. *bell. *BRY. *calc. *carb-veg. *chin. cocc. *HEP. *LACH. *merc. *N-VOM.

Estudios forzados (á consecuencia de). *Arn. *calc. *cocc. *lach. *N-VOM. *PULS. *SULF. *veratr.

Flatuosidades (con). *CARB-VEG. *n-vom. *sulf.

Flemáticos (en sujetos). *CAPS. *lach. *natr-m. *PULS.

Hemorroidales (con padecimientos). *Calc. *carb-veg. *N-VOM. *puls. *SULF.

Hepáticos (con padecimientos). *ACON. *cham. *bellad. *bry. *lach. *lycop. merc. *N-VOM. *SULF.

Hipocondrios doloridos (con los). Acon. bellad. *BRY. *CALC. carb-veg. *caus. *cham. chin. coff. *HEP. *hyos. kal. lach. *LYC. *merc. natr. *N-VOM. puls. *SULF.

Hipocondríacos (en los sujetos). *Bry. *calc. *CHIN. *con. *lach. *NATR. *N-VOM. *staph. *SULF. *veratr.

Histéricas (en las personas). *Bell. bry. calc. *con. hyos. *IGN. lach. *n-mosch. phosph. *PULS. *SEP. sulf. veratr.

Horripilacion (con). *Caus. merc. *puls.

Húmedo (por un tiempo). *Bry.

Humor tímido (con). *Rhus.

—hipocondríaco (con). *Acon. *cham. *CHIN. *grat. *merc. *N-VOM. *rhus. *SULF.

— irascible, colérico. *BRY. *CHAM. *merc. *N-VOM. *sulf.

— mal (con). *Bry. *cham. *CHIN. *COCC. *MERC. *nux-vom. *SULF.

— melancólico, triste. *Merc. *PULS. *rhus. *sulf.

Humor:
— lloroso. **Puls. *sulf.*
— susceptible. **Cham. *merc.*
Insomnio. **Bell. *coff. *merc.*
Lesiones mecánicas (á consecuencia de). *ARN. *BRY. **calc.* con. **puls. *rut.* *RHUS.
Meditacion imposible (con). **Calc. *natr. natr-m.* *NUX-VOM. *SULF.
Mercurio (despues del abuso del). *CARB-VEG. **chin.* *HEP. **sulf.*
Mujeres (en las). Acon. ars. *BELL. **con.* ferr. **ipec.* kreos. lach. *magn-mur. *natr-mur. *n-mosch.* *N-VOM *petr.* phos. *PULS. *SEP.
— embarazadas (en las). Acon. ars. *BELL. *CON. ferr. *IPEC. kreos. **lach. *magn-m. *natr-mur. *n-mosch.* *N-VOM. petr. phos. **puls.* *SEP.
Niños (en los). *Baryt. *calc. hyos. iod. *ipec. lyc. *merc. *n-vom. *puls. *sulf.*
Oidos (con retintin en los). **Chin. *n-vom.*
Ojos rojos (con los). **Bell.* *CHAM. **n-vom.*
Otoño (en). **Chin.*
Pantanosos (en los países). **Chin. *sulf.*
Pantorrillas (con calambres en las). **Coloc.*
Pérdidas debilitantes (á consecuencia de). **Calc.* *CARB-VEG. *CHIN. **lach. *n-vom.* *RUTA. **sulf.*
Pereza (con). **Caps. *chin. lach. *n-vom.*
Pleuríticos (con síntomas). **Squill.*
Primavera (en la). Carb-veg. *CHIN.
Respiracion difícil (con la). *CARB-VEG. **cocc. *lach.*
Reumáticas (con afecciones). **Chin. n-vom. *puls.*
Sedentaria (en los individuos de vida). **Bry. *calc.* *N-VOM. **sep. *sulf.*
Sensibles (en las personas). **Acon.* *BELL. *IGN. **n-vom. *puls.*
Sobreexcitacion nerviosa (con). **Acon. *cham.* *COFF. **hep.* *N-VOM.
Sudar (con facilidad á). **Carb-veg. *coff.* *HEP. **merc.*
Sueño, gana de dormir (con). *BELL. *chin. **merc.*
Sueño turbado. **Arn. *bell. *cham.* *CHIN. **coff. *lach. *merc.*
Torpeza de los miembros (con). **Arn. *lach.*
Urticarias (con erupciones). **Calc. hep.* *IPEC.

Vértigos (con). **Arn. *bry. *cocc.* *N-VOM.
Vestidos alrededor del cuerpo (con imposibilidad de soportarlos). *BRY. *CALC. *carb-veg. *caus.* coff. *HEP. lach. *LYC. *N-VOM. *SULF.
Viejos (en los). **Ant.* *BARYT. **carb-veg. *chin.* *CIC con. **n-mosch. *n-vom.*
Vientos abundantes (con emision de). **Chin.*
Vientre timpanítico (con). **Arn. *bell. *bry. *calc. *carb-veg.* *CHIN **hep. *lach. *merc.* *N-VOM. *puls.* *SULF.
— **dolorido**, cólicos. *Ant. chin.* *PULS. *rhab. rhus.*
Vigilias prolongadas (á consecuenc a de). **Arn.* *CARB-VEG. *COCC. **n-vom.* *PULS. **veratr.*

CAPITULO XV.

AFECCIONES DEL ESTÓMAGO.

SECCION I.—AVISOS CLÍNICOS.

AGRIOS.—*Véase* **Gastrosis y Pirosis.**

BILIOSAS (afecciones).—*Véase* **Gastrosis.**

CANCER **del estómago.**—*Véase* **Escirro.**

COLERA y **colerina.**—§ 1.° Los mejores medicamentos contra las diversas especies de cólera son en general: 1) *Ars. camph. cupr. ipec. sec. veratr.*,—ó bien: 2) *Bell. canth. carb-veg. cham. chin. cic. coloc. dulc. hyos. kal-hydroc. lach. laur. n-vom. op. phos-ac. sulf.*—3) *Iatroph. ox-ac.*;—4) *Iris. podophyll.*

§ 2.° Contra el cólera **Esporádico**, que se manifiesta con particularidad durante el calor del verano, se han empleado con preferencia: *Ars. cham. chin. coloc. dulc. ipec. merc. veratr.*

Contra el cólera **Asiático y epidémico**: *Ars. camph. carb-veg. cupr. ipec. sec. veratr.*, así como: *Bell. canth. cham. cic. laur. merc. n-vom. phosph. phos-ac.*

Contra la **Colerina** ó la diarrea que existe durante la epidemia: *Phos. phas-ac.* y *sec.*

Contra una especie de **Colera** que es producida por un arrebato de cólera, se necesitan principalmente:

Cham. ó bien: *Coloc.*, sobre todo cuando con el acceso de cólera hubo **Indignacion.**

§ 3.° Para combatir las **Consecuencias** del cólera, así como para los padecimientos **Crónicos ó lentos**, mientras reina la epidemia, se han empleado y recomendado en general: *Acon. bell. bry. canth. carb-veg. chin. hyos. op. phos-ac. rhus. stram. sulf.*

Contra las **Emociones morales**, tales como el miedo, sobresaltos, etc.: 1) *Ign.* — 2) *Acon. ipec. veratr.*

Contra las afecciones **Cerebrales** en particular, se emplearán: *Bell. lach. op.*, ó bien: *Acon. hyos. stram.*— Para los **Vértigos**: *Bell. camph.*—Para los **Dolores** de cabeza: *Bell.*

Contra las afecciones **Inflamatorias**: *Acon.*

Las afecciones **Gástricas** ó **abdominales** se combaten con: *Bell. bry. carb-veg. merc. rhus. sulf.*—Los **Cólicos** sin diarrea con: *Cham. coloc. veratr.*—Para la **Diarrea** se emplean: 1) *Veratr.*—2) *Ipec. phosph. phos-ac.*—Para la **Angustia** abdominal: 1) *Veratr.*—2) *Ars. carb-veg. ign. kal-hydroc. lauroc.* Para la **Anorexia**: 1) *Veratr.*—2) *Carb-veg. ipec. n-vom.*,—y para las **Náuseas** frecuentes: *Ipec. n-vom. veratr.*

Las afeccienes **Pulmonares** se tratan con: *Acon. bell. bry. carb-veg. rhus. spig. sulf.*—Para la **Opresion** tenaz se emplean: *Carb-veg. kal-hydroc. spig.*

La **Debilidad general** se combate con: *Chin.*—La del **Canal intestinal** en particular con: 1) *Veratr.*—2) *Carb-veg. phosph. sulf.*

Las afecciones **Tifoideas**: *Bell. bry. carb-veg. cocc. hyos. nitrgl. op. phos-ac. rhus. stram.*

§ 4.° En cuanto á las indicaciones que pueden suministrar los **Síntomas**, se consultarán con preferencia:

Arsenicum, si los síntomas mas graves se manifiestan desde el principio; y sobre todo cuando hay dolores de estómago muy intensos, con *mucha angustia y sensacion de ardor en el epigastrio como por carbones encendidos*; sed abrasadora é inextinguible que obliga á beber á menudo, pero poco de cada vez; náuseas contínuas, *diarrea y vómitos violentos* de materias acuosas, biliosas ó mucosas, verdes, morenas ó negras; reproduccion de los vómitos y de la diarrea, inmediatamente despues de haber bebido por poco que sea; *labios y lengua secos*,

negruzcos y grietados; insomnio con *anhelacion*, *quejas y lamentos*, *mucha angustia y temor de una muerte próxima*; *pérdida repentina de las fuerzas hasta la postracion mas completa*; cara hipocrática, mejillas sumidas, nariz afilada, ojos hundidos y empañados; *pulso pequeño*, *débil*, *intermitente ó trémulo*; espasmos tónicos en los dedos de las manos y de los piés; *frialdad de la piel y sudor viscoso.*

Camphora, se empleará con especialidad al principio de la enfermedad, y sobre todo si no *hay sed ni vómitos*, *ni diarrea*; sino mas bien pérdida de las fuerzas hasta el punto de no poder tenerse en pié, aspecto distraido y ojos hundidos; *lividez de la cara y de las manos*, *y frio glacial en estas partes con frialdad del cuerpo*; *angustia inconsolable con temor de sofocarse*; el enfermo está medio aturdido é insensible, da gritos y gemidos con la voz ronca, *sin quejarse de sitio alguno determinado*; solo cuando se le pregunta indica sentir *dolores abrasadores en el estómago y en la garganta*, *con calambres en las pantorrillas* y otras partes musculosas; dando gritos cuando se le toca en la boca del estómago.—Si hay ya diarrea ó vómitos con sed, no conviene el alcanfor sino muy rara vez; y jamás está indicado cuando al mismo tiempo hay *frialdad y lividez de las extremidades*, *de la cara y aun de la lengua*, con espasmos tónicos y dolorosos en los miembros y en las pantorrillas, *embotamiento de los sentidos*, *gemidos* y bostezos, *tétanos y trismus.*

Cuprum, principalmente si, además de los vómitos y la diarrea, hay *movimientos convulsivos de las extremidades*, *sobre todo de los dedos de las manos y de los piés*, á veces con rotacion del globo del ojo, mucha agitacion y frio en las partes prominentes de la cara; dolores presivos en la boca del estómago que se agravan al tacto; *cólicos espasmódicos sin vómitos*, ó bien vómitos precedidos de una constriccion espasmódica del pecho que corta la respiracion, ó acompañados de una fuerte presion en el epigastrio; deglucion de las bebidas con un ruido de cloqueo á lo largo de la faringe.

Ipecacuanha, principalmente en los casos menos graves, *con sensacion de blandura en el estómago*, calofrios que parten del estómago ó de los intestinos, ó frio en la cara y en las extremidades; *sobre todo si predominan los vómitos*, ó cuando alternan con diarrea acuosa, acom-

pañada de cólicos, ó bien si hay diarrea de materiales amarillentos sin vómitos, pero con espasmos en las pantorrillas, en los dedos de las manos y de los piés; sobre todo cuando la *ipec.* se halla mejor indicada, es si los vómitos ó la diarrea se manifiestan al principio de la enfermedad, ó cuando persisten despues de haber mejorado el estado general. Rara vez conviene cuando la enfermedad está en toda su intensidad.

Secale cornut., conviene especialmente cuando los vómitos han cesado, pero tardan en tomar color las evacuaciones, y todo indica que aun no afluye bílis á las vías intestinales; ó bien si hay dolores en las extremidades, ó diarrea de sustancias morenuzcas, ó en copos, é incoloras, con agotamiento rápido de fuerzas, frialdad de las estremidades; lengua limpia ó ligeramente cubierta de mucosidades blancas; antes de la diarrea vértigos, angustia, calambres en las pantorrillas, borborigmos y náuseas.

Veratrum, este medicamento se halla principalmente indicado en casi todos los casos de cólera con *evacuaciones violentas por arriba y por abajo, frialdad del cuerpo, mucha debilidad y espasmos en las pantorrillas*; y sobre todo cuando además hay vómitos por sacudidas, evacuaciones alvinas repentinas, abundantes, acuosas, sin olor, y mezcladas con unos copos blancos; cara pálida, sin ningun color; ojeras, expresion en el rostro de angustia moral; aliento y lengua fria; mucha angustia en el pecho, que obliga al enfermo á tirarse de la cama; cólicos súmamente atroces, sobre todo alrededor del ombligo, como si el vientre se desgarrara, sensibilidad del vientre al tacto, tirantez y calambres en los dedos, la piel de la palma de las manos arrugada, y ninguna secrecion de orinas.

§ 5.° De los demás medicamentos citados se pueden consultar además:

Belladona, si hay síntomas tifoídeos, estado soporoso, con los ojos medio abiertos y convulsos, rechinamiento de dientes y distorsion de la boca, ó mucha agitacion con tendencia á escaparse, punzadas en el costado ó dolores ardorosos en el vientre, calor abrasador con rubicundez de la cara y sed con deseo de bebidas frias, pulso acelerado y mas ó menos lleno, sin estar duro.

Cantharis, si las vías urinarias son las que particularmente se hallan afectadas, con sensacion de ardor violenta en el hipogastrio, borborigmos, deposiciones sanguinolentas con tenesmo, calor en el vientre y mucha agitacion, con síntomas cerebrales.

Carbo veg., cuando hay parálisis con falta total del pulso, ó si despues de haber cesado los vómitos, la diarrea y los espasmos, hay congestion al pecho y la cabeza, con opresion en el primero, y además sueño soporoso, mejillas encendidas y cubiertas de un sudor viscoso.

Chamomilla, sobre todo al principio de la enfermedad, ó en el período de los prodromos, y principalmente si hay en la lengua una capa espesa de mucosidades amarillentas, cólicos en la region umbilical, presion en la del estómago hasta el corazon, con angustia excesiva, espasmos en las pantorrillas, diarrea acuosa, y vómitos ácidos.

China, contra una especie de cólera con *lienteria y vómito de los alimentos*; presion dolorosa en el vientre despues de la mas ligera comida, con opresion de pecho y erutos que alivian; anorexia con sensacion de saciedad; cara hipocrática, debilidad hasta el desfallecimiento.

Cicuta, si la diarrea es ligera, pero que los vómitos alternan con violentos espasmos tónicos en los músculos del pecho, acompañados de convulsiones en los ojos; ó cuando hay sueño soporoso, con los ojos torcidos, disnea, congestion á la cabeza y pecho, vómitos ó diarrea.

Colocinthis, si hay vómito contínuo al principio de ingeridos los alimentos, y despues de materiales verdosos, con cólicos violentos, secrecion de orina, espasmo en las pantorrillas y deposiciones diarréicas frecuentes, y que cada evacuacion es gradualmente mas acuosa y descolorida.

Dulcamara, contra una especie de cólera ocasionado por bebidas frias, con vómito de estas, de materiales biliosos, verdosos ó amarillentos y de mucosidades; deposiciones frecuentes, verdosas, vientre dolorido con sensacion de ardor y retraccion de la region estomacal; mucha debilidad; pulso casi insensible, extremidades frias; sed ardiente y estado como de atontamiento.

Hyoscyamus, si despues de cesar los vómitos, la diarrea y el frio, hay tamb en síntomas tifoídeos, con estupor, aire distraido, encendimiento de la cara, y con calor; y cuando *bell.* no ha sido suficiente para combatir este estado.

Lachesis, cuando *bell. hyos.* y *op.* no han sido suficientes para combatir el estado de estupor y los síntomas tifoídeos á consecuencia de cólera.

Kali hydrocianicum, si con *veratr.* ó *sec.* no se ha podido combatir la *cianosis* y la *asfixia.*

Laurocerasus, si hay dolores reumáticos en las extremidades; disecea, embriaguez, distorsion de las facciones, y sensacion de contraccion en la garganta al tragar, y quizá aun contra la *cianosis* y la *asfixia.*

Nux vom., cuando las deposiciones diarréicas son raras, y hay mas bien *necesidad frecuente con evacuaciones poco abundantes ó sin resultado*; gastralgia, mucha debilidad, angustia en la boca del estómago, dolor presivo en el sincipucio, y frio mas bien interno que externo.

Opium, si no han sido suficientes *bell.* y *hyos.* para combatir el estado de estupor y el sueño soporoso que se manifiestan despues de haber cesado los síntomas primitivos del cólera.

Phosphorus, contra las diarreas que se manifiestan mientras dura la epidemia del cólera, ó á consecuencia de esta enfermedad, sobre todo cuando van acompañadas de sed violenta, de borborigmos y mucha debilidad.

Phosphori acid., para destruir estas mismas diarreas, con cara descolorida, cabeza turbada, *lengua viscosa hasta el punto de adherirse el dedo á ella cuando se toca*; borborigmos y evacuaciones de un verde blanquecino, acuosas y mucosas, con disminucion de la secrecion de la orina.

DISPEPSIA.—Véase *Cap.* XIV.

ESCIRRO y CANCER DEL ESTOMAGO.—Se pueden consultar con preferencia contra esta afeccion: *Ars. baryt. lyc. n-vom. ox-ac. phosph. veratr.*, y aun: 2) *Con.? sil.? staph.? sulf.*

ESTRECHEZ **del Cárdias ó del Esófago.**—Se pueden consultar con preferencia para esta afeccion: *Ars. bry. n-vom. phos. rhus. sulf.*

GASTRALGIA ó **Dolores y calambres de estómago.** —§ 1.° Los mejores medicamentos contra esta clase de enfermedad, son en general: 1) *Bell. bry. calc. carb-veg. cham. chin. cocc. ign. n-vom. puls. sulf.*—2) *Bis. carb-an. caus. graph. grat. lach. lyc. magn-c. nitr-sp. sil. stann. staph. stront.*—3) *Amm. ant. cep. coff. coloc. cupr. daph. euphorb. grant.? iatr. kal. kreos. millef. natr. natr-m. n-mos. sep.* —Véase tambien: *Gelsem. leptand.*

§ 2.° Para combatir las gastralgias producidas por el **abuso del café**, se podrán consultar con preferencia: *Cham. cocc. ign. n-vom.*

Para las que son efecto del abuso de la **Manzanilla**: *N-vom.*, y quizá: *Bell. ign.*

Si son producidas por **Emociones morales**, tales como un acceso de cólera, la indignacion, etc.: *Cham. coloc.*, y tal vez: *N-vom.* ó *staph.*

Cuando las gastralgias proceden de **Debilidad**, pérdida de **Humores** en las mujeres que están **Criando**, en las personas debilitadas por sudores, purgantes, etc.: *Carb veg. chin. cocc.*. y aun: *N-vom.*

Si á consecuencia de una **Indigestion**: *Bry. n-vom. puls.*, y aun: *Ant. carb-veg. chin.*

En los **Embriagados**, ó cuando es debida á un exceso en el régimen: *Carb-veg. n-vom.*, y en caso de padecimientos crónicos: *Calc. lach. sulf.*

§ 3.° Por otra parte, contra las gastralgias por **Estancacion de sangre** en el sistema de la vena porta: *Carb-veg.* ó *n-vom.*

En las personas **Histéricas** ó **Hipocondríacas**: *Calc. cocc. grat. ign. n-vom. magn. stann.*, etc.

En las mujeres durante las **Reglas**: *Cham. cocc. n-vom. puls.*—Si las reglas son muy **Débiles**: *Cocc. puls.*— —Si muy **Abundantes**: *Calc.* ó *lyc.*

A consecuencia del abuso de la **Sal comun**: *Nitr-sp.*, ó bien: *Carb-veg.*

§ 4.° En cuanto á las indicaciones que puedan suministrar los **Síntomas**, se pueden consultar con preferencia:

Belladona, sobre todo en los casos en que, pareciendo estar indicada *cham.* no ha sido, sin embargo, eficaz; y mas frecuentemente en las mujeres, ó en las

personas delicadas, sensibles, y principalmente si hay: presion como si royeran, ó tension calambroídea que obliga á encorvarse hácia atrás, y á retener el aliento, con lo cual se alivian los dolores; renovacion de estos durante la comida; ó bien *dolor tan violento que hace perder el conocimiento y caer en debilidad*, y además con sed excesiva, agravacion de los dolores despues de haber bebido; deposiciones de tarde en tarde y muy poco abundantes; insomnio por la noche, á veces con sueño durante el dia.

Bryonia, contra la *presion* que se siente en la boca del estómago, *como si hubiera una piedra*, sobre todo comiendo ó inmediatamente despues de la comida, con *sensacion de hinchazon en la region estomacal*; ó dolores contractivos como pellizcos é incisivos, aliviados comprimiendo sobre el epigastrio, ó al erutar; *agravacion de los dolores por el movimiento*, ó por la marcha, *con punzadas en el epigastrio al tiempo de dar un paso en falso*; y ademas, estreñimiento, presion y compresion en las sienes, en la frente y en el occipucio, como si fuera á abrirse el cráneo, hallando alivio cuando se comprime la cabeza.

Calcarea, sobre todo en los sujetos pletóricos dispuestos á las epistaxis, y en las mujeres cuyas reglas son muy abundantes, ó bien cuando *bell.* ha sido eficaz pero no completamente; y sobre todo si hay dolores presivos, compresivos, *calambroideos*, ó sensacion como si *arañaran y recogieran el estómago*, con ansiedad; agravacion de los dolores por la noche ó *despues de la comida, á veces con vómito de los alimentos*; acedías y náuseas, y sensibilidad dolorosa en la region estomacal por la presion; además, *estreñimiento y padecimientos hemorroidales*, ó bien relajacion crónica del vientre, palpitaciones de corazon, etc.

Carbo veg., con especialidad cuando *n-vom.* ha dado buen resultado, pero sin completar la curacion; ó cuando hay *presion dolorosa*, con ardor, *ansiedad*, temblor y agitacion al tacto, así como por la noche ó *despues de la comida*, sobre todo habiendo usado alimentos flatulentos; ó dolor contractivo, calambroídeo, que obliga á estar encogido, con sofocacion y agravacion estando acostado; pirosis, náuseas, repugnancia á los alimentos

y hasta con pensar en ellos, *flatuosidades abundantes*, con opresion de pecho, y *estreñimiento*.

Chamomilla, cuando hay abultamiento por gases en el epigastrio y los hipocondrios, con *presion como si hubiera una piedra, ó el corazon fuera á ser aplastado*, con opresion, disnea y aliento corto; *agravacion* de los dolores despues de la comida, ó *por la noche, con mucha angustia y anhelacion*; mejoría estando encogido, *alivio momentáneo por el café*; y sobre todo habiendo al mismo tiempo cefalalgia pulsativa en el vértice por la noche, que obliga á levantarse de la cama; humor irascible y quisquilloso. (Alternando con *coff.* es como *cham.* suele producir mejores resultados. Si no se obtuvieran los efectos que se desean á pesar de la aparente semejanza de los síntomas, *bell.* será quien la reemplace con buen éxito).

China, especialmente cuando hay *mucha debilidad de la digestion con timpanitis y presion dolorosa en el estómago, despues de haber bebido ó comido por poco que sea*; acedías, pirosis, embarazo bilioso ó mucoso de las primeras vias; pituitas del estómago, vomituricion frecuente; agravacion de los dolores con el reposo, mejoría con el movimiento; anorexia y repugnancia á todo alimento y bebida, pereza, gana de dormir, humor hipocondríaco é inaptitud para el trabajo, *sobre todo despues de la comida*; deposiciones de tarde en tarde; color de la piel amarillento, terroso; esclerótica amarilla.

Cocculus, á veces cuando *n-vom.* ó *cham.* han producido algun alivio, pero sin impedir la reproduccion del mal; y sobre todo, si hay dolor de estómago con dolores presivos, constrictivos en el vientre, que se alivian con la emision de gases; renovacion de los cólicos despues de la comida, con náuseas, acumulacion de agua en la boca y opresion de pecho; deposiciones duras y poco frecuentes, *carácter moroso, adusto*, con concentracion en sí mismo.

Ignatia, en el caso en que *puls.* no haya producido mas que un alivio incompleto; y sobre todo, cuando haya *dolores presivos como por una piedra*, manifestándose mas especialmente por la noche ó despues de comer, los cuales suelen no ocupar mas que el cárdias; ó si hay sensacion de debilidad y de vacuidad en la boca del es-

tómago, con sensibilidad de esta parte al tacto, y sensacion de ardor en el estómago; hipo, regurgitacion de los alimentos ingeridos; repugnancia á estos, á las bebidas y al tabaco: acumulacion de mucosidades en la boca, etc., y sobre todo en las personas que han padecido hambre, ya por miseria, ya por otra causa.

Nux vom., si los dolores son *contractivos*, *presivos* y *calambroideos*, con sensacion como si *replegaran y arañaran* en el estómago; incomodidad producida por los vestidos en la region epigástrica; *agravacion de los dolores despues de la comida*, *por el café*, como al llegar la noche, *hácia la madrugada*, ó despues de haberse levantado; opresion en el pecho como si estuviera apretado por una faja, con dolores hasta el dorso y en los riñones; durante los dolores de estómago, náuseas, acumulacion de agua en la boca, ó pirosis, y aun *vómito de los alimentos*; gusto ágrio ó pútrido en la boca; flatulencia y timpanitis en el vientre; *estreñimiento*; *padecimientos hemorroidales*; *humor hipocondriaco*, *moroso é irascible*, *con carácter vivo y colérico*; cefalalgia semilateral, ó dolor presivo en la frente con inaptitud para el trabajo, palpitaciones de corazon con ansiedad.

(La nuez vómica es un medicamento que se halla indicado en el mayor número de gastralgias al principio del tratamiento, siendo suficiente á veces dos ó tres dósis para obtener la curacion radical; ó al menos una mejoría tan considerable, que con *carb-veg.* se logra que desaparezcan los vestigios de la enfermedad. Hay, sin embargo, algunos casos en que *n-vom.* no produce mas que un alivio momentáneo, y que por lo regular es reemplazado por una agravacion: en este caso se deberán administrar, segun las circunstancias, *puls.* *cham.* ó *ign.* En fin, si, á pesar de la aparente semejanza de los síntomas, *n-vom.* no produce resultado favorable desde el principio, la *cham.* ó *cocc.* la sustituirán con buen éxito).

Pulsatilla, siendo los *dolores lancinantes*, y que se agravan por la marcha ó al dar un paso en falso; ó *dolores calambroideos*, así en estando en ayunas como *despues de haber comido*, y mas frecuentemente con náuseas, *gana de vomitar ó vómito de los alimentos*, *sin sed*, excepto cuando los dolores llegan á su colmo; pulsacion en el epigastrio con ansiedad ó tension, y apretamiento en la

region estomacal; deposiciones blandas ó líquidas, *agravacion de los dolores por la tarde, con calofrios que aumentan en proporcion de los dolores*; gusto ácido ó amargo de la boca ó de los alimentos; humor triste, lloroso; carácter amable y dócil.

Sulfur, contra el *dolor presivo como por una piedra*, principalmente despues de la *comida*; con náuseas, pituitas del estómago ó vómitos, y sobre todo si al mismo tiempo hay *acedías*, *pirosis*, *regurgitacion frecuente de los alimentos*; repugnancia á los alimentos grasos, al pan de centeno, á los ácidos y á las sustancias azucaradas; cabeza atontada con ineptitud para meditar; incomodidad de los vestidos alrededor de los hipocondrios, con tension y abultamiento de estas partes; disposicion á las hemorróides ó á los embarazos mucosos de las vías digestivas; humor melancólico, hipocondríaco, con disposicion á enfadarse ó á llorar.

§ 5.° De los demás medicamentos citados se pueden tambien consultar:

Bismuthum, en muchos casos de gastralgia muy rebeldes, y sobre todo si hay *dolor presivo* con sensacion de una *pesadez excesiva* y de un mal estar indecible en el estómago.

Carbo an., en los casos de estar indicado *carb-veg.*, y que, sin embargo, no ha sido suficiente, y cuando hay además *dolor presivo*, *ardoroso*, con acedías, pirosis, pituitas del estómago y estreñimiento.

Causticum, si hay *presion*, *constriccion calambroidea* y opresion en el estómago *como si este estuviera cogido por garfios*; acedías y pituitas, y horripilacion cuando los dolores aumentan.

Graphitis, contra los dolores calambroídeos, compresivos, ó con sensacion como si cogieran con gárfios, ó presion con vómito de los alimentos.

Gratiola, contra la gastralgia presiva, sobre todo despues de la comida, con gana de vomitar, necesidad de erutar, pero sin resultado, estreñimiento y humor hipocondríaco.

Lachesis, si hay dolores presivos que se mejoran inmediatamente despues de la comida, pero que se renuevan algunas horas despues de dormir la siesta; con dispepsia, flatulencia y *estreñimiento*.

Lycopodium, principalmente contra los dolores compresivos, como si el estómago estuviera comprimido por los lados, con remision de los dolores por la tarde en la cama, y renovacion por la mañana, *pero sobre todo al aire libre*, ó bien despues de la comida.

Magnesia, si los dolores son presivos y contractivos con erutos ácidos.

Nitr-spir., si por el *abuso de la sal* hay *contraccion presiva* y plenitud en el estómago, despues de la comida con vómitos ágrios ó mucosos; anorexia, pirosis y acedías.

Silicea, contra la *gastralgia presiva*, sobre todo *despues de la comida*, ó en bebiendo de prisa, con pituitas del estómago y vómitos.

Stannum, á veces contra las gastralgias mas tenaces, con erutos amargos, bulimia, diarrea, náuseas, color pálido y enfermizo.

Staphysagria, contra la gastralgia presiva y tensiva, la que tan pronto se mejora como se agrava despues de la comida, sobre todo despues de haber comido pan, con náuseas frecuentes y estreñimiento.

Strontiana, para combatir la gastralgia presiva, especialmente la que se presenta despues de la comida, con plenitud en el vientre.

§ 6.° Para mas ámplios detalles de unos y otros de los medicamentos citados, *véanse* en general los *síntomas* en las secciones 3.ª y 4.ª, y examínense las *patogenesias* de los medicamentos.

GASTRICO (embarazo).—*V.* **Gastrosis.**

GASTRITIS ó **Inflamacion del estómago.**—§ 1.° La afeccion que designamos con este nombre no es la lesion de la funcion conocida con el de *dispepsia*, ni el simple **Embarazo gástrico**, sino solamente la **Gastritis propiamente dicha**, caracterizada por *dolor continuo, violento, en la region estomacal, el que se agrava al tacto, á cualquier movimiento de los músculos abdominales, y por ingestion de una sustancia cualquiera; con sensibilidad dolorosa, acúmulo de gases, calor ó pulsacion en el epigastrio, vómitos de todo cuanto se introduzca en el estómago; mucha angustia; extremidades frias, excesiva debilidad, espasmos y otros accidentes nerviosos consecutivos.*

Los mejores medicamentos contra esta inflamacion son en general: 1) *Acon. ars. bell. bry. chel. hyos. ipec. nvom. puls. veratr.*, —ó bien: 2) *Ant. canth. euphorb. ran. stram.*; y quizá en algunos casos rebeldes podrán convenir: *Asa. bar-m.? brom.? camph. cann.? colch. coloc. cup. dig. hell. iat.? laur.? mez.? nitr. ox-ac. phos. sabad. sang. sec. squill. tereb.?*

Véase tambien en el texto: *Hydrast. iris. podophyl. rum-crisp.*

§ 2.° De todos los medicamentos dichos anteriormente se podrán consultar con preferencia:

Aconitum, casi siempre al principio del tratamiento, y sobre todo si hay mucha fiebre inflamatoria, con dolores violentos, ó si la afeccion ha sido producida por la accion de bebidas frias, tomadas estando acalorado, ó por un enfriamiento.

Antimonium, si la enfermedad reconoce por causa las saburras, ó una indigestion, etc., y además si hay vómitos frecuentes y la lengua se halla cubierta de mucosidades espesas, blanquecinas ó amarillentas.

Arsenicum, alternando á veces con *acon.*, y particularmente si la enfermedad es debida á un enfriamiento del estómago por los helados, etc., ó cuando el caso está caracterizado por una *repentina postracion*, con cara pálida, hipocrática, extremidades frias, etc.; y cuando *veratr.* no ha sido suficiente para combatir este estado.

Belladona, si á la afeccion se reunen síntomas cerebrales con estupor, pérdida del conocimiento ó delirio, y cuando *hyos.* no ha sido suficiente contra este estado.

Bryonia, por lo regular despues de *acon.* ó *ipec.*, sobre todo si la enfermedad es debida á un enfriamiento por haber tomado bebidas frias estando acalorado.

Hyoscyamus, si hay padecimientos hidrópicos ó bien síntomas cerebrales, con estupor, pérdida del conocimiento ó delirio, y si el enfermo no siente la gravedad de su enfermedad.

Ipecacuanha, cuando predominan los vómitos, y especialmente si la causa de la enfermedad ha sido por saburras del estómago, ó una indigestion, etc., ó bien cuando hay dolores violentos, ó si la afeccion es efecto de un enfriamiento, del uso de las bebidas frias, etc.; y en los casos en que *acon.* no haya sido suficiente.

Nux vom., á veces á consecuencia de una indigestion ó un enfriamiento producido por las bebidas frias, sobre todo despues del empleo de *acon. bry. ipec.* ó *ars.*, sin haber sido bastante eficaces contra la enfermedad.

Pulsatilla, siempre que la enfermedad reconozca por causa una saburra ó un enfriamiento del estómago por los helados, y sobre todo cuando en estos casos no han bastado *ars.* ni *ipec.*

Veratrum, siempre que el caso se halle caracterizado por una *extraordinaria frialdad de los miembros*, rápida postracion de fuerzas, cara pálida é hipocrática.

§ 3.° Para los demás medicamentos citados véanse sus patogenesias y *comp.* los artículos: **Cólera**, **Gastrosis**, y sobre todo la gastritis **crónica**, la **Dispepsia** y la **Gastralgia**.

GASTRO-ENTERITIS.—Para el tratamiento de esta enfermedad, *V.* **Gastritis y Enteritis**, con objeto de consultar los medicamentos que correspondan á una ú otra de estas inflamaciones.

GASTROSE ó **Embarazo gástrico.**—§ 1.° Los mejores medicamentos en general son: 1) *Acon. ant. arn. ars. bell. bry. cham. cocc. ipec. merc. n-vom. puls.*;—ó bien: 2) *Caps. carb-veg. chin. coloc. con. dig. hep. rhab. rhus. squill. tart. veratr.*;—y aun: 3) *Asa. asar. berb.? calc. cann. cic. cin. colch. con. cupr. daph. dros. ign. lach. lyc. magn-m. natr. natr-m. nitr-ac. petr. phosph. rhab. sec. sep. sil. stan. sulf-ac. tarax.*

§ 2.° Para combatir el embarazo gástrico caracterizado por **Acedías**, se pueden consultar con preferencia: *N-vom. puls. sulf.*, ó bien: *Bell. calc. caps.? carb-veg. cham. chin. con. phosph. sep. staph. sulf-ac.*

Para el embarazo **Bilioso** de las vías digestivas: *Acon. bry. cham. chin. cocc. merc. n-vom. puls.*, ó bien: *Ant. ars. asa. asar. cann. coloc. daph. dig. gran.? ign. ipec. lach. sec. staph. sulf. tart.*

Para el embarazo **Mucoso**: *Bell. caps. chin. ipec. merc. n-vom. puls. sulf. veratr.*, y además: *Ars. carb-veg. cham. cin. dulc. petr. rhab. rhus. spig.*

Para el embarazo **Saburral**: *Ipec. n-vom. puls.*, y tambien: *Ant. arn. ars. bell. bry. carb-veg. cham. coff. hep. merc. tart. veratr.*

§ 3.° Por otra parte, para las afecciones gástricas de los **Niños**, se hallarán frecuentemente indicados: *Bell. cham. ipec. merc. n-vom. puls.*, ó bien: *Bar-c. calc. hyos. lyc. magn-c. sulf.*

Cuando son debidas á una **Indigestion**: *Ant. arn. ipec. n-vom. puls.*, ó bien: *Acon. ars. bry. carb-an. chin. coff. hep. tart. sulf.*, etc. (*V.* **Indigestion**, *Cap.* XIV).

Si son producidas por el abuso de **Bebidas espirituosas**: *Carb-veg. n-vom.*, ó bien: *Ant. coff. ipec. puls.*

Si son por abuso del **Café**: *Cocc. ign. n-vom.*, ó bien: *Cham. merc. rhus. puls. sulf.*; — si del **Tabaco**: *Cocc. merc. ipec. n vom. puls. staph.*; — si por los **Ácidos**: *Acon. ars. carb-veg. hep.*, ó bien; *Lach. natr-m. sulf. sulf-ac.?* — si por abuso de la **Camomila**: *Puls.* ó *n-vom.*; — si del **Ruibarbo**: *Puls.*; — si por el **Mercurio**: *Carb-veg. chin. hep.* ó *sulf.*

Cuando es debida esta afeccion á un **Acaloramiento** convienen: *Bry.* ó *sil.*; — si á un **Enfriamiento**: *Ars. bell. cham. cocc. dulc. ipec.*; — si á un enfriamiento del estómago producido por los **Helados**, las frutas, etc.: *Ars. puls.* y *carb-veg.*

Si son producidas á consecuencia de **Lesiones mecánicas**, tales como un **Golpe en el estómago**, ó en el vientre, ó una **Derrengadura**, etc.: *Arn. bry. rhus.*, ó quizá mejor: *Puls.? rut.?*

Cuando es debida á una **Sobreexcitacion nerviosa**, por **Vigilias prolongadas, estudios forzados**, etc.: *Arn. n-vom. puls. sulf.*, ó bien: *Carb-veg. cocc. ipec. veratr.*; ó tal vez: *Calc.* ó *lach.?*

Si proviene de **Pérdidas debilitantes** en las mujeres durante la **Lactancia**, despues de **Vomitivos** frecuentes, ó **Purgantes**: *Chin. carb-veg. rut.*, ó bien: *Colch. lach. n-vom. sulf.*

Si sobreviene despues de **Emociones morales**, tales como un arrebato de **Cólera**, una **Pesadumbre**, etc.: *Cham. coloc.*, ó bien: *Acon. bry. chin. n-vom. puls.*

(*Comp.* tambien las **Causas** que se hallan en el artículo **Dispepsia**, Cap. XIV).

§ 4.° Relativamente á las indicaciones que puedan suministrar el conjunto de **Síntomas**, se consultarán con preferencia:

Aconitum, cuando la *lengua está cubierta de una capa*

amarillenta, *gusto amargo en la boca y de todos los alimentos*, así como de las *bebidas*, excepto el agua; *sed*; náuseas excesivas; *eructos amargos*; vomituricion violenta sin resultado, ó *vómitos amargos*, *verdosos*, *ó mucosos*; tension é hipocondrios timpaníticos, con sensibilidad dolorosa en la region hepática, deposiciones nulas, ó en muy corta cantidad, frecuentes y con tenesmo; cefalalgia pulsativa ó lancinante que se agrava hablando.

Antimonium, sobre todo si hay á consecuencia de una indigestion hipo frecuente, *anorexia*, *disgusto*, lengua *cargada* ó cubierta de vesículas, boca seca, ó acumulacion de saliva ó de mucosidades en esta; sed excesiva, sobre todo por la noche; náuseas y gana de vomitar agravadas por el vino; eructos fétidos ó *con gusto y olor á los alimentos ingeridos*; vómito de los alimentos ó de materias mucosas ó biliosas; estómago dolorido al tacto, con sensacion de plenitud dolorosa; retortijones y flatuosidades abundantes, diarrea ó estreñimiento, cefalalgia sorda que se agrava al subir una escalera, ó en fumando. (Despues de *ant.* conviene á veces *bry.*).

Arnica, no solo cuando el mal es efecto de lesiones mecánicas, sino tambien contra las afecciones gástricas causadas por vigilias prolongadas, trabajos forzados de cabeza, y en general cuando hay mucha sobreexcitacion nerviosa, con la lengua seca ó cubierta de una capa amarillenta; gusto pútrido, amargo ó ágrio; mal olor en la boca; apetece los ácidos; repugnancia al tabaco; eructos con gusto á huevos podridos; gana de vomitar, flatulencia y meteorismo, sobre todo despues de la comida; pesadez en todo el cuerpo; mucha flojedad en las rodillas; vértigos, atolondramiento con dolor presivo, calor en el cerebro y aturdimiento. (Despues de *arn.* suele á veces convenir *n-vom.* ó *cham.*)

Arsenicum, si hay eructos ácres ó amargos, lengua seca con *mucha sed y gana frecuente de beber*, *pero poco de cada vez*; gusto salado ó amargo, *náuseas excesivas*; ó *vómito de los alimentos*, ó *de materiales biliosos*, *verdosos* ó morenuzcos; retortijones, ó *dolores con ardor en el estómago y en el vientre*, *con frio y angustia*; ó presion violenta como por una quemadura en el estómago, circunscrita, mucha sensibilidad al tacto en la region estomacal; excesiva debilidad con gana de estar acostado;

ninguna deposicion, ó diarrea acuosa ó verdosa, parda ó amarillenta, con tenesmo; renovacion de los vómitos ó de la diarrea despues de beber, ó por cualquier movimiento del cuerpo.

Belladona, podrá emplearse cuando la *lengua está cargada de una capa densa*, blanquecina ó amarillenta; *aversion á las bebidas* y á los alimentos, *gusto ácido del pan de centeno*; vómito de los alimentos, ó *de materiales ágrios, amargas ó mucosos*, á veces con vomituricion contínua; sequedad de la boca con sed; *dolores de cabeza en el sincipucio como si todo fuera á salirse por la frente*, con pulsaciones de las carótidas; deposiciones nulas ó diarrea mucosa.

Bryonia, sobre todo en estío, ó en un tiempo caliente y húmedo, y cuando hay sequedad de la lengua, la que está cubierta de una capa blanquecina ó amarillenta, ó de vesículas; sed por el dia y por la noche, con sensacion de sequedad en la boca y en la garganta, olor pútrido; *gusto amargo*, sobre todo despues de haber dormido, ó pastoso, soso y pútrido; *repugnancia particularmente á los alimentos sólidos*, con deseo de vino, de ácidos ó de café; vomituricion frecuente sin resultado, ó *vómitos biliosos*, sobre todo despues de haber bebido; *tension y plenitud en la region estomacal*, especialmente despues de la comida; *estreñimiento*, aturdimiento de cabeza con vértigos, ó cefalalgia ardorosa, presiva ó expansiva, que se agrava particularmente despues de haber bebido; *frio y calofrios*.

Chamomilla, cuando la lengua está encendida y resquebrajada, ó cubierta de una capa amarillenta; *gusto amargo de la boca y de los alimentos*; exhala un olor fétido, anorexia, náuseas, ó *eructos y vómitos verdosos, amargos ó ágrios*; mucha ansiedad, *tension y presion en el epigastrio, en los hipocondrios y en la boca del estómago;* estreñimiento, *ó diarrea de materiales verdosos*, ó ágrios, ó mezclados con excrementos ó mucosidades *semejantes á huevos batidos*: sueño agitado con anhelacion y despierta con frecuencia; dolor y plenitud en la cabeza; cara caliente y encendida; ojos rojos y ardorosos; carácter susceptible. (Si el enfermo ha abusado de la manzanilla conviene consultar *cocc.* ó *puls.*).

Cocculus, si la lengua está cubierta de una capa ama-

rilla, con repugnancia á los alimentos, boca seca con sed ó sin ella; erutos fétidos, náuseas, y gana de vomitar, sobre todo en hablando, despues de haber dormido, en comiendo, ó con el movimiento, especialmente el de un carruaje; plenitud dolorosa en la region estomacal, con disnea, estreñimiento ó deposiciones blandas con sensacion de ardor en el ano; mucha debilidad, con sudor al menor movimiento; cefalalgia frontal con vértigos.

Ipecacuanha, si la *lengua está limpia* ó bien *cubierta de mucosidades espesas, amarillentas*, con sequedad de la boca; *disgusto de todos los alimentos*, y sobre todo á las sustancias grasas, *con gana de dormir*, vomituricion violenta sin resultado, ó *vómito fácil y violento de los alimentos ingeridos*, ó de *materiales mucosos*; fetidez de la boca, gusto amargo y de todos los alimentos; *dolores violentos*, presion y sensacion de plenitud en la region estomacal; retortijones y *diarrea de materias amarillentas*, ó de un olor fétido, pútrido; frio ó escalofrios en todo el cuerpo; *color pálido, amarillento de la piel*, cefalalgia frontal, ó sensacion como si todo el cráneo estuviera magullado; erupcion urticaria.

Mercurius, si la lengua está húmeda y *cubierta de una capa blanca ó amarillenta*, los labios secos y ardorosos, *gusto nauseabundo, pútrido* ó *amargo*, náuseas con vomituricion, ó *vómito de materias mucosas* ó biliosas; *sensibilidad dolorosa del epigastrio y del vientre*, sobre todo por la noche con angustia é inquietud, *gana de dormir por el dia*, con insomnio *por la noche*; sed á veces con repugnancia á las bebidas. (Conviene sobre todo despues de *bell.*).

Nux vom., si la *lengua está seca y blanca*, ó amarillenta, particularmente hácia su base. Adipsia, ó *sed ardiente* con pirosis; acumulacion de mucosidades claras ó de agua en la boca; *gusto amargo ó pútrido de la misma*, ó gusto insípido de los alimentos; *erutos amargos, náuseas continuas*, sobre todo al aire libre; vomituricion ó *vómitos de los alimentos ingeridos*; gastralgia presiva; *presion y tension dolorosa en todo el epigastrio y los hipocondrios; estreñimiento, con gana frecuente, pero inútil, de deponer*, ó bien pequeñas deposiciones diarréicas, acuosas ó mucosas, *atontamiento de la cabeza con vértigos*, pesa-

dez, sobre todo hácia el occipucio, retintin en los oidos, dolores reumáticos en los dientes y en los miembros; fatiga y laxitud; ineptitud para meditar; *carácter inquieto*, *pendenciero*, *irascible*; encendimiento del rostro con calor, ó color amarillento y terroso. (Despues de *n-vom.* conviene frecuentemente *cham.*).

Pulsatilla, cuando la lengua *está cubierta de mucosidades blanquecinas*; *gusto pútrido*, *soso*, *pastoso*, ó bien *amargo*, sobre todo despues de la deglucion; gusto amargo de los alimentos, en particular del pan, erutos amargos, ó con el gusto á los alimentos ingeridos, ó ágrios, ó pútridos; insipidez de estos; *repugnancia*, sobre todo *á los alimentos* que están cocidos y calientes, así como á la *carne* y á las *sustancias grasas*, con deseo de los ácidos ó de bebidas espirituosas; acedías y acritud en el estómago; pituitas; *regurgitacion de los alimentos*; *náuseas y ganas insoportables de vomitar*, sobre todo despues de haber bebido ó comido, ó agravándose por la tarde; *vómito de los alimentos* ó de materias mucosas, amargas ó ágrias (mas bien por la noche que en ninguna otra hora); vientre duro, tenso, con flatuosidades y borborigmos; deposiciones tardas, difíciles, ó *diarrea mucosa* ó biliosa; cefalalgia semilateral, dislacerante ó con estremecimiento; *calofrios* con laxitud y tirantez de todo el cuerpo; mal humor, taciturnidad y disposicion á enfadarse por cualquier cosa, sobre todo en las personas que son de un carácter ordinariamente amable y dócil.

§ 5.° De los demás medicamentos citados se pueden tambien consultar:

Capsicum, en las personas flemáticas, pesadas y obesas, ó de un carácter susceptible, dispuestas á creer que se lleva intencion en ofenderlas; con evacuaciones mucosas, pirosis, sensacion de ardor en el estómago y en el ano al ir á deponer.

Carbo veg., si hay anorexia, malestar y aun vómito de los alimentos ingeridos despues de la mas ligera comida, y por lo regular con acedías; dolores de estómago cuando se comprime; mucha sensibilidad estando el tiempo frio ó caliente, seco ó húmedo; pesadez y debilidad de cabeza.

China, si hay anorexia y repugnancia á los alimen-

tos y bebidas, como por saciedad; erutos frecuentes ó regurgitacion, y aun vómito de los alimentos ingeridos; vientre doloroso y tenso, con presion alrededor del ombligo; emision frecuente de gases fétidos; lientería, calofrios y horripilacion despues de haber bebido.

Coffea, si el embarazo gástrico va acompañado de una fuerte sobreexcitacion nerviosa con insomnio.

Colocynthis, cuando haya gastralgia, *vómitos ó diarrea inmediatamente despues de haber comido por poco que sea*; cólicos espasmódicos, calambres en las pantorrillas.

Digitalis, si hay náuseas, especialmente por la mañana al despertar, gusto amargo en la boca, sed, vómitos mucosos, deposiciones diarréicas y mucha debilidad.

Hepar, si hay gastralgia presiva, con náuseas, erutos, gana de vomitar, ó vómitos mucosos, biliosos ó ágrios con pirosis; cólicos y estreñimiento, ó deposiciones diarréicas mucosas.

Rhabarbarum, cuando hay gusto pastoso, repugnancia á los alimentos grasos ó al café, náuseas con cólicos, ó diarrea con *evacuacion de materiales ágrios*, mucosos y morenuzcos.

Rhus, si los síntomas gástricos se manifiestan particularmente por la noche, con cólicos, dolores de estómago presivos, sequedad de la boca y amargor, náuseas y gana de vomitar.

Squilla, cuando las afecciones gástricas van acompañadas de síntomas pleuríticos, y en el caso que el *acon.* y *bry.* no hayan sido suficientes para combatir este estado.

Tartarus, si hay náuseas contínuas con gana de vomitar y excesiva angustia, ó *vomituricion violenta sin resultado*, ó bien *evacuaciones mucosas por las dos vias.*

Veratrum, si la lengua está seca ó cubierta de una capa amarillenta ó morenuzca, *evacuaciones biliosas* por vómitos ó diarrea, con mucha debilidad y accesos de desfallecimiento despues de las deposiciones.

§ 6.° Para adquirir mas ámplios detalles de estos y los demás medicamentos citados, *Véanse* los **Síntomas**, *Sec.* 2.ª, 3.ª y 4.ª, y *Comp.* los artículos: **Fiebre gástri-**

ca, Cólera, Dispepsia, Gastralgia, Pirosis, Vómitos y **Diarrea**, y sus capítulos respectivos.

HEMATEMESIS.—*Véase* **Vómitos** de sangre.

HIPO.—Los principales medicamentos son: 1) *Acon. amm-m. bell. bry. cupr. hyos. ign. magn-m. n-mosch. n-vom. puls. stram. sulf.*—2) *Agar. ars. baryt. borax. calc. carb-veg. cocc. coff. dig. graph. lach. led. lyc. merc. mur-ac. natr-m. nitr-ac. rut. sep. sil. spong. staph. veratr.*

INDIGESTION (consecuencia de una).—*V.* Cap. XIV.

MAL DE MAR, ó **Mareo.**—Los principales medicamentos son: 1) *Sulf.*—2) *Ars. cocc. petr.*, y quizá: *Colch. ferr. mosch. sep. sil. tabac. ther. nitr-gl.*

Para los padecimientos causados por el movimiento de un **Carruaje**, serán frecuentemente de una grande utilidad: 1) *Cocc. sep.*—2) *Borax. hep. ign. n-mos. petr. selen. sil.*

MELENA ó **Enfermedad negra.**—Los medicamentos que parece se hallan mejor indicados en esta afeccion caracterizada por *vómitos negros*, etc., son: *Ars. chin. veratr.*, y tambien: *Ipec. n-mos. n-vom. petr. phos. plumb. sulf. sulf-ac.* (Comp. *Sec.* 2.ª, **Vómito, negro**).

MUCOSO (Embarazo gástrico).—*Véase* **Gastrosis.**

PIROSIS y **Acedías.**—Los principales medicamentos son: 1) *Amm. calc. chin. con. croc. lyc. natr-m. n-vom. ox-ac. puls. sulf.*—2) *Bell. caps. carb-an. carb-veg. caus. cham. dulc. graph. hep. ign. iod. kal. merc. nitr-ac. phos. sabad. sep. sil. staph. veratr.*

PITUÍTAS **del Estómago.**—Los mejores medicamentos que pueden consultarse para combatir esta afeccion sintomática, caracterizada por *deyecciones de una cantidad de agua del estómago, sin esfuerzo de vómitos*, son: 1) *Ars. calc. carb-veg. lyc. natr-m. nitr-ac. n-vom. phosph. sep. sulf.*—2) *Baryt. bell. bry. caus. cupr. dros. graph. hep. ipec. led. merc. natr. petr. puls. rhus. sabad. sil. staph. veratr.*

RUMIA.—Los medicamentos que con preferencia deben ser consultados para esta afeccion, son: 1) *Bry. cham. con. ign. lach. phos.*—2) *Amm-m. camph. magn-m. mez. sulf.*

SABURRAS **del Estómago.**—*V.* **Gastroses.**

VOMITOS y **Náuseas.**—§ 1.° Aun cuando estas afecciones casi siempre son sintomáticas, sin embargo, predominan algunas veces de tal modo sobre los demás síntomas, que exigen muchas veces fijar la atencion en ellas de una manera especial. Los medicamentos que en estos casos se podrán consultar con preferencia, son, en general: 1) *Ipec. n-vom. puls.*—2) *Ars. bry. cep. cham. cupr. ferr. millef. sil. sulf. veratr.*—3) *Ant. arn. bell. calc. chin. cic. con. dig. dros. dulc. hyos. ign. lach. merc. phosph. plumb. sec. sep. tart.*—4) *Ambr. carb-veg. caus. cic. cin. coloc. guai. lyc. merc. natr-m. op. petr. rhus. sabad. stann.*

§ 2.° Para combatir los vómitos de **Alimentos** despues de la comida por debilidad de estómago, convienen, sobre todo: 1) *Ars. ferr. hyos. n-vom. puls. sulf.*,—ó bien: 2) *Bell. bry. calc. cocc. graph. kal. lach. rhus. veratr.*—3) *Hamamel.*

Para los vómitos de **Sangre** ó **Hematémesis**: 1) *Acon. arn. hyos. ipec. n-vom.*, —y quizá: 2) *Amm. bellad. bryon. carb-veg. caus. lach. lyc. mez. milleff. sulf. veratr.*

Para el vómito **Negro** (melena): 1) *Ars. chin. veratr.*, —ó bien: 2) *Ipec. n-vom. sulf.*, etc.

Para los vómitos de materias **Fecales** (*Pasion iliaca, Ileus*, cólico *miserere*, etc.): 1) *Bell. n-vom. op.*,—ó bien: 2) *Acon.? bry. plumb. raph. sulf.? thui.?* (Comp. **Ileus**, *Capitulo* XVI).

Para los vómitos de **Saburras,** de materias **Biliosas, Mucosas** ó ágrias.—*Véase* en el artículo **Gastroses**, embarazo **Bilioso, Mucoso**, etc.

§ 3.° Por otra parte, para combatir el vómito de las **Mujeres embarazadas** exige con preferencia: 1) *Ipec. n-vom.*,—ó bien: 2) *Acon. ars. con. ferr. kreos. lach. magn-m. natr-m. n-mos. ox-ac. petr. phos. puls. sep. veratr.*

Los vómitos de los **Embriagados** se combatirán con: 1) *Ars. lach. n-vom., op.*,—ó bien: 2) *Calc. sulf.*

Cuando estos son causados por **Movimientos pasivos**, tales como los de un **Columpio**, de un **Carruaje**, un **Navío**, etc.: 1) *Ars. cocc. colch. ferr. petr.*,—ó bien: 2) *Bell. croc. n-mosch. sec. sil. sulf.*

Para los que son debidos á la presencia de **Lombrices**: 1) *Acon. cin. ipec. merc. n-vom. puls. sulf.*, —ó bien: 2) *Bell. carb-veg. chin. lach.*

En fin, para los que reconocen por causa una **Indigestion**: 1) *Ipec. puls.*—2) *Ant. bry. n-vom. sulf.*—3) *Ars. bell. ferr. rnus.*

§ 4.° Respecto á otras **Causas**, *V.* **Gastroses**, y *Compárense*, en general los artículos: **Cólera**, **Dispepsia**, **Gastralgia**, **Gastritis**, **Gastroses**, **Diarrea**, **Cólicos**, **Helmintiasis**, **Indigestion**, etc., en sus respectivos capítulos.

SECCION II.—SÍNTOMAS GÁSTRICOS.

(*Náuseas, eructos, vómitos, etc.*).

Acedías. *Alum. ambr.* amm. arg-n. **ars. asar. baryt. bell. borax.* bry. **CALC. *carb-an.* carb-veg. **caust. *cham.* **CHIN.* cycl. daph. *dig. *ferr.* ferr-m. *graph.* hep. ign. *ipec. iod. *kal.* lach. **lyc* magn-c. *merc. *natr-m. *nitr-ac.* **N-VOM. petr.* **PHOSPH. *phos-ac.* plumb. **PULS.* ran. sc. *sass.* sep. **silic. spig.* stann. stram. **SULF.* **SULF-AC. *tart.* thui. *veratr.*

Biliosos (síntomas). **ACON. ant. ars.* asa. asar. **BRY.* cann. **CHAM *chin. *cocc. *coloc.* daph. dig. *ign. ipec.* lach. **MERC. *N-VOM. *puls.* sec. **sep.* staph. **sulf.* tart. **veratr.*

Erutos en general. **Alum. *amb. *amm-m.* **ANT. *arn.* ars. **bell.* **BRY. *calc. carb-an.* **CARB-VEG. caus. *cham. *chin. cocc.* **CON.* crot. cupr. dulc. *graph.* **HEP. ign. kal. kal-bi.* **LACH.* lact. *lyc. *merc. *mez. *mur-ac. natr.* **NATR-M. *N-VOM. *petr. *phos* **puls.* ran. *rhus. *rut. sabad. sass. sec. seneg. *sep. sil. *spong. *stann. *staph.* **SULF. sulf-ac. *thui. valer. *verb. *veratr.*

— **abortados**. *Acon. *ambr.* amm. ang. bell. **carb-an.* **CAUS.* cocc. **CON.* graph. hyos. ign. kal. magn-c. n-vom. **PHOS.* plumb. *puls.* rhus. **sulf.* zinc. mgs-arc.

— **ácres**. Alum. **ars.* asa. merc.

— **ágrios**. **ALUM. *AMBR. *AMM.* ars. **asar. *baryt.* bell. **bry. calc. *carb-an.* **CARB-VEG.* caus. **CHAM. *chin.* cycl. dig. ferr. ferr-m. graph. ign. **iod.* **KAL.* kal-ch. **lach.* lact. **LYC. *magn. merc.* **NATR-M.* natr-n. **nitr-ac.* **N-VOM. petr.* **PHOS. phos-ac.* **PULS.* ran-sc. sass. **sep. *sil. spig. *stann.* stram. **SULF.* **SULF-AC.* tabac. veratr. *zinc.*

Erutos :

— **ajos** (con gusto á). Asa.

— **alimentos** (con gusto á los). Agar. **ambr. amm.* *ANT. bry. calc. *carb-an.* *CARB-VEG. *caus.* cham. chel. **chin. *con.* croc. euphr. lach. laur. *lyc. natr-m.* n-vom. **phos.* plumb. *PULS. ran-sc. rhus. rut. sep. *SIL. *sulf. thui.* veratr.

— **amargos**, biliosos. **Acon.* amm. *ANT. ang. *ARN. **ars. *bell.* berb. **bry. *calc. *carb-veg.* cast. *CHIN. chinin. dros. ferr. ferr-m. *grat.* lyc. magn. *merc.* mur-ac. *N-VOM. *PULS. sass. *SEP. *SIL. spong. **squill.* stann. **staph. sulf-ac. tarax. thui. *veratr.* verb.

— **ardorosos.** Bell. canth. hep. iod. lyc. phos-ac. sulf. tabac. valer.

— **ásperos**, como si rasparan. Ant. **carb-veg.* ferr. natr-m. n-mos. stann. staph.

— **biliosos.**—*V.* **Amargos.**

— **cobrizo** (con gusto). Cupr.

— **continuos.** *Con.* cupr. *LACH. *sulf.*

— **cuerno** (con gusto á). Mgs.

—**dolorosos.** *Carb-an.* caus. **cocc.* con. natr. **n-vom. *petr. *phos.* plum. **rhus. sabad. *sep.*

— **dulce** (de un gusto). *Grat.* plumb.

— **espasmódicos.** **N-vom. *phos.* sang.

— **fétidos.** **Ant.* bism. **cocc. *sulf.*

— **grasos.** Lyc.

— **huevos** podridos (con gusto á). *ANT. *arn. brom. *COFF. *PULS. sep. stann. sulf. *tart. valer.*

— **impedidos**, con deseos inútiles.—*V.* **Abortados.**

— **incompletos.**—*V.* **Abortados.**

— **interrumpidos.**—*V.* **Abortados.**

— **pútridos.** Arn. asar. bell. cocc. **merc.* mur-ac. **n-vom.* oleand. **puls.* raph. tabac. thui.

— **rancios.** Asa. merc. ran-sc. **thui.* valer.

— **repugnantes**, desagradables. Cin. lact. natr-m. sep.

— **ruidosos.** Ambr. ant. caus. **con. gran.* kal. lach. **lact.* magn-c. mosch. n-jugl. par. **petr.* phosph. plat. puls. sil. zinc.

— **salado** (de gusto) despues de haber comido carne. **Staph.*

— **suspirosos.** *Cycl.* meph. staph. tart.

— **tinta** (con gusto á). Iod.

Erutos :

— **vacío** (á), erutos de aire. Acon. *agar.* *ambr. *amm. amm-m. ang. arg-n. *arn.* ars. baryt. *bell. *BRY. calad. cann. *CARB-VEG. *CAUS. *chin.* chinin. *cocc. colch. coloc. *CON. cycl. euphor. fluor-ac. *gran.* guai. *HEP. ipec. *kal. kal-bi.* kal-id. *LACH. *lact.* laur. men. *merc. mez. *natr. *natr-m. *N-VOM. *oleand. *phos.* plat. plumb. *puls.* ran-sc. raph. *rhus. *rut.* sabad. *sabin.* sang. *sep. *staph.* *SULF. tabac. *tart.* valer. *veratr. *berb.* mgs-arc.

—**violentos**. Arn. bism. lach. *merc.* plumb. *rhus. verat.

Erutos que se manifiestan:

— **bebido** (despues de haber). Ars. mez. rhus. sulf. tarax.

— **carne** (despues de haber comido). *Ruta.

— **comido** (despues de haber). Ang. *arsen.* baryt. *bry. calc. *carb-veg.* cham. *chin.* chinin. con. cycl. daph. dig. ferr. kal. *lach. *merc. *natr. *natr-m.* nitr-ac. n-mos. *n-vom.* petr. *phos. *plat. *puls.* ran-sc. *rhus. *sass.* *SEP. *SIL. spig. *SULF. *thui. *veratr. *zinc.*

— **comiendo** (en). *Natr.* oleand. petr. sass.

— **flatuosidades** (que se alivian por las). Meph.

— **fumado** (despues de haber). Selen.

— **grasas** (despues de haber comido cosas). *Carb-veg.* ferr. natr-m. sep. thui.

— **histéricas** (en las mujeres). *Rut.

— **leche** (despues de haber tomado). *Calc.* carb-veg. chin. lyc. natr-m. *sulf.* tart. zinc.

— **mañana** (por la). Croc. *hep.* valer.

— **noche** (por la). *Lach. *sulf.* tart.

— **abatimiento**. Croton.

— **agua** en la boca (acumulacion de). Lobel.

— **alivio** de los padecimtentos. *LACH. rhod. tart.

— **bostezos** (alternando con). Berb.

— **cólicos**. Cham.

— **disgusto**. Croton.

— **estómago** (dolor de). Calad. cham. cocc. magn. *phos.* rhus. spong.

— **garganta** (constriccion en la). Caus. n-vom.

— — **sensacion** de plenitud. Con.

— **náuseas** (con). Chinin. *cocc.* croton. verb.

— **pecho** (dolores en el). Zinc.

— **respiracion** (que cortan la). Grat. lach.

Erutos que se manifiestan :
— **ruidos** contínuos. Cupr.
— **sofocacion** (peligro de). Lach.
Flujo de agua como **pituitas**, procedente del estómago. Amm. anac. *ARS. *baryt. *bell. *BRY. *CALC. *carb-an. *CARB-VEG. *caus. *chin. *cocc. cycl. dros. graph. *ipec. led. *lyc. *natr-m. *nitr-ac. *N-VOM. *petr. phosph. *PULS. rhod. *rhus. *SEP. *sil. staph. *SULF. veratr.
— **alimentos** ácidos (por los). Phosph.
— **bebido** (despues de haber). Nitr-ac. *sep.
— **comida** (despues de la). Amm-m. *calc. *SIL. *SULF.
— **leche** (despues de haber bebido). Cupr. phosph.
— **mañana** (por la). *Sulf.
— **noche** (por la). Car-veg. graph.
— **tarde** (por la). Anac. cycl.
— **un dia** sí y otro no. *Lyc.
Hipo en general. *ACON. agar. agn. *amm-m. *ant. ars. baryt. *bell. *borax. *bry. calc. carb-an. carb-veg. chel. chinin. cocc. coff. colch. crot. cupr. dros. euphorb. graph. *HYOS. *IGN. kal-bi. lach. led. lyc. *magn-m. mur-ac. natr-m. nitr-ac. *n-mosch. *N-VOM. phosph. plumb. *PULS. rut. selen. sep. sil. spong. stann. staph. *STRAM. stront. *sulf. tabac. veratr. verb. zinc.
— **doloroso**. Magn-m. teuc.
— **espasmódico**. *Bell. *n-vom. ran. *stram. tabac.
— **violento**. Amm-m. cic. lyc. *n-vom. stront.
Hipo que se manifiesta:
— **bebido** (despues de haber). *Ign. lach. puls.
— **comida** (durante la). Magn-m. merc. etc.
— — despues de la). Alum. bov. carb-an. cycl. graph. hyos. ign. lyc. magn-m. merc. natr. par. phosph. sep. *veratr. zinc.
— **desayuno** (despues del). Zinc.
— **movimiento** (despues de cada). Carb-veg.
— **noche** (por la). Ars.
— **tabaco** (despues de haber fumado). Ambr. ant. arg. ign. lach. puls. rut. sang. selen.
— **tarde** (por la). Sil.
Hipo con:
— **convulsiones**. Bell.
— **dolores** de estómago. Magn-m.
— — de pecho. Amm-m.

Hipo con :
— **golpes** en la boca del estómago. Teucr.
— **irascibilidad**. Agn.
— **sofocacion**. Puls.
— **sudor**. Bell.

Mucoso (estado). *Ars. *bell. *caps. carb-veg.* cham. *CHIN. cin. *dulc. *ign. *ipec.* *MERC. *n-vom.* petr. *PULS. *rhab. rhus.* spig. *SULF. *veratr.*

Náuseas y gana de vomitar en general. *Acon. agar.* agn. *alum. *ambr.* amm. *anac.* ang. *ANT. arg-n. *arn.* *ARS. *asar. *baryt.* bar-m. *bell.* bism. borax. *bovis,* brom. *bry, *camph.* calad. cann. caps. *carb-an.* *CARB-VEG. *caus. cham. *chin.* cic. cist. cocc. colch. *con.* cop. crot. *cupr.* cycl. *dig. *dulc. *graph.* grat. *hell.* *HEP. hyos. *ign. *iod.* *IPEC. *kal. kal-bi. *kreos. *lach.* lact. *laur.* led. *lyc. magn. *mayn-m. *merc. mez. mos. *natr.* *NATR-MUR. nitr. *nitr-ac.* n-jugl. *N-VOM. *oleand.* op. *petr. *phos. *phos-ac. plat. plumb. prun. *puls. ran. ran-sc.* *rhaph. *rhab.* rhod. rhus. *ruta. sabad. sang. *sass. *sec.* seneg. *sep. *SIL. *spig. spong. *squill. *stann. *staph.* stront. *SULF. *sulf-ac.* tabac. tarax. *TART. *ther.* thuj. *valer. *veratr.* viol-tric. zinc.

— **acaloramiento** (despues de un). Sil.
— **acostado** (estando), mejoría. Rhus.
— **aire** libre (al). Acon. ang. bell. lyc. *N-VOM.
— — se mejora. *Lyc.* tabac. tarax.
— — (despues de haber paseado al). Alum.
— **apretando** sobre el epigastrio (en). Hyos.
— **bebido** (despues de haber). Bry. kal-bi. natr-m. *nux-vom. *puls.* rhus. teuc.
— — mejoría. Phos.
— **café** despues de haber tomado), Calc-ph. caps. *cham. *n-vom.*
— **carne** (por el olor de la). *Colch.*
— **carruaje** (por el movimiento de un). Borax. *COCC. *lyc.* n-mosch. *PETR. sep. *SULF.
— **comido** (despues de haber). Agar. alum. *amm.* amm-m. anac. *arn. *ars.* bism. *bry.* calc. carb-veg. caus. *cham.* chinin. con. *cycl.* dig. *graph.* grat. *kal. *lach.* lycop. *merc. *natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. *petr.* *PHOS. *PULS. *rhus. *ruta. *sep.* *SIL. *stann.* *SULF. tart. *veratr.*
— **comiendo** (en). Ang. *baryt.* bell. borax. *carb-veg.* caus.

cic. **cocc.* colch. dig. ferr. **kal.* magn-m. n-vom. **puls.* **rut.* **veratr.*

Náuseas (en comiendo):

— — mejoría. Berb. chinin. kal-bi. phos. sabad. sep. **sulf.*

— **continuadas.** Arg-n. **carb-veg.* cupr. *kal-bi.* **lycop.* **magn-m.* **natr.* **nitr-ac.* **N-VOM.* **phos-ac.* **SIL.* **squill.* **tart.* **veratr.*

— **desayuno** (despues del). Bell. *cham.*

— **despertándose** (en). Bry. **dig.* **lach.* petr.

— **dulces** (como despues de haber comido). Acon. merc.

— **emociones morales** (por las). Kal.

— **enfriamiento** (despues de un). Cocc.

— **entrando** en la habitacion (en). Alum.

— **erutos** (con los), mejoría. Rhod. tart.

— **escupiendo** (en). *Led.*

— **flatuosidades** (despues de la emision de), mejoría. Tart.

— **flemas** en la garganta (como por). Guai.

— **frio** (despues de haber cogido). Cocc.

— **fumando** (en). Carb-an. clem. euphr. **ign.* **phosph.*

— **grasos** (despues de haber comido alimentos). Acon. *carb-an.* cycl. *dros.* nitr-ac. **PULS.* sep. tarax.

— **habitacion** (en la) aparecen ó se mejoran. Lyc.

— — (en entrando en la). Alum.

— **hablando** (en). Alum. borax. **cocc.*

— **hilo** en la garganta (como por un). Valer.

— **incorporándose** en la cama (en). Bry. cocc.

— **indigestion** (como por una). **Ant.* baryt.

— **leche** (despues de haber tomado). **Calc.*

— **lesiones mecánicas** (despues de). **Arn.* **BRY.* *puls.* **RHUS.* ruta.

— **marcha** (durante una). Acon. alum. ang. *kal-bi.*

— — al aire libre (por la). Acon. alum. ang.

— **mañana** (por la). Acon. alum. **anac.* **arn.* baryt. bry. calad. *calc.* **carb-veg.* caus. *cham.* cic. **dig.* **graph.* **hep.* *kal-bi.* lach. lyc. magn-m. natr-m. **N-VOM.* petr. *phos.* ran-sc. rhus. *sep.* **SIL.* spig. squill. staph. *sulf.* **veratr.*

— **mañana** (por la), al despertar. Bry. **cocc.* **dig.* **lach.* petr.

— **mediodia** (antes de). Bovis.

— — (despues de). Ran.

— **media noche** (despues de). Ran-sc.

Náuseas (en comiendo):
— **movimiento** (por el). **Ars.* tabac. ther.
— **movimiento** (por un) que produce sofocacion. Sil.
— **movimiento** de un carruaje (por el). Borax. *COCC. °*lycop.* n-mosch. *PETR. sep. *SULF.
— **noche** (por la). Alum. amm. calc. *carb-an.* carb-veg. cham. con. kal-bi. merc. nitr. nitr-ac. phos. **puls.* rhus. sulf. ther.
— **ojos** (en cerrando los). Ther.
— **olor** de los huevos (por el). *Colch.*
— — de la carne. *Colch.*
— **reflexionando** (en). Borax.
— **ruido** fuerte (por un). *Ther.*
— **saliva** (despues de haber tragado). Colch.
— **sentándose** (en). Bry.
— **tabaco** de humo (por el). Carb-an. clem. euphr. **ign.* **phos.*
— **tarde** (por la). Asar. calc. con. *cycl.* phosph. **puls.* ran.
— **tosiendo** (en).—Véase *Cap.* XXI, **Tos** con náuseas.
— **vino** (despues de haber bebido). **Ant.*

Náuseas acompañadas de:
— **abatimiento**. Dig.
— **acostado** (necesidad de estar). *ARS. asar. cocc. mos. **phos-ac.*
— **agitacion**. Ign.
— **agua** en la boca (acumulacion de). Asar. cocc. crot. ipec. kreos. mez. *petr.* valer.
— **angustia**, ansiedad. **Ars.* bry. cupr. dig. **ign.* **kal.* merc. nitr-ac. plat. tarax. **tart.*
— **apetito** disminuïdo. Chinin. crot.
— **borborigmos**. Puls.
— **boca** ardorosa. Kreos.
— **bulimia**. Chinin. magn-m. spig. valer.
— **calor**. Ars. merc. (Comp. *Cap.* IV, *Sec.* 2.ª, **Calor** con náuseas).
— **cara** (**calor** á la). Petr. **sang.* stront.
— — **palidez** de la. Hep. *puls.* tabac. tart.
— — **rubicundez** de la. *Veratr.*
— — **térreo** (color). Magn-m.
— **cefalalgia**. Asar. chinin. cic. kal-bi. kreos. merc. mez. n-vom. ran. sil. tarax. tart. (Comp. *Cap.* VI, *Seccion* 5.ª, Cefalalgia con **Náuseas**).

Náuseas acompañadas de :
— **cólicos**. Agar. *cupr.* merc. mosch. **puls.* *rhab. tabac.
— **conocimiento** (pérdida del). Cupr.
— **convulsiones**. Cupr.
— **defecar** (gana de). *Gran.* squill.
— **desmayos**. *Arg-n.* baryt. borax. calc. cham. coff. crot. graph. lach. lyc. magn-m. n-vom.
— **dorso** (dolores en el). Puls.
— **embriaguez**. Cupr.
— **emision** frecuente de orina. Cupr.
— **erutos**. *Acon.* ars. chinin. *cocc.* con. ipec. mosch. petr. sep. spig. sulf.
— **calofrios**. Bov. kreos. nitr-ac. *puls.* **sang.* sulf-ac. (Comp. *C ip.* IV, *Sec.* 2.ª, **Calofrios**).
— **estómago** (dolores de). Amm. ars. calad. caps. croc. dig. grat. lact. magn. mang. merc. natr-m. puls. sabin. sec. stann. sulf. tabac. tart.
— **estreñimiento**. **Carb-an.* cupr. **n-vom.*
— **frio**. Crot. hep. valer.
— — en el estómago. Grat. tabac.
— **garganta** (aspereza en la). Meph.
— — (sensacion de ardor en la). Puls.
— **gusano** en el esófago (sensacion como si hubiese un). Puls.
— **gusto** ágrio. Spong.
— — amargo. *Bell.* chinin. lyc. sep.
— — insípido. Merc.
— — pútrido. *Cupr.*
— **hambre**. *Chinin.* hell. *magn-m.* natr. phosph. *spig. valer.*
— **hepáticos** (dolores). Petr.
— **horripilacion**. Ars. asar. calc. mez. sabad.
— **humor** (mal). Gran.
— **ideas** (confusion de las). Calc-ph.
— **insomnio**. Chinin.
— **labios** blancos. Valer.
— **laxitud**, debilidad. Con. plat. sulf.
— **lengua** blanca. Chinin. petr.
— — seca. Chinin. petr.
— — amarilla. Chinin.
— **llanto** fácil. Mag-m.
— **oido** (pérdida del). Raph.

Náuseas acompañadas de :
— **oidos** (dolores en los). Puls.
— — (zumbido de). *Acon.*
— **ojos** (dolores en los). *Kal-bi.* sil.
— **ombligo** (retraccion del). Mosch.
— **orinar** (gana de). Cupr.
— **pecho** (dolores en el). Merc.
— **piés** (dolores en los). Ars.
— **regurgitacion**. Crot. raph.
— **repugnancia** á los alimentos (disgusto y). Ant. *bellad.* con. crot. cupr. *hell. laur. prun.*
— **respiracion** dificultosa. Cham. cupr. petr. **sang.*
— **salivacion**. Crot.
— **sed**. Bell. phos. *veratr.*
— **semblante** (mal). Gran.
— **sobreexcitacion**. Magn-m.
— **sofocacion** (accesos de). **Cham.*
— **sudor** frio en la cara. **Ipec.*
— **sueño**, gana de dormir. Ars.
— **temblor**. Ars. nitr-ac. sulf.
— **tos**. Cupr.
— **ventosidades** (emision de). Chinin.
— **vértigos**. Calad. calc-ph. **camph.* crot. magn. merc. petr. ther. (Comp. *Cap.* IV, *Sec.* 5.ª, con **Náuseas**, vértigos).
— **vientre** (movimientos en el). Chinin.
— **vista** (pérdida de la). Raph.
— — turbia. Calc. raph.
— **zumbido** de oidos. *Acon.*

Náuseas sentidas en :
— **boca** del estómago (la). Agn. caps. cop. cupr. mosch. **ruta.* squill. teuc.
— **fauces** (las). Cupr. cycl.
— **garganta** (la). Cupr. cycl. *phos-ac.*
— **pecho** (el). Merc.
— **vientre** (el). Agn. *crot.* cupr. rhab.

Pirosis en general. **Alum. *amb. *amm.* arg. arg-n. asar. *bell.* *CALC. cann. **canth.* *CAPS. **carb-an. carb-veg. caus. *chin.* chinin. **con. *croc.* daph. *dulc.* fluor-ac. *graph.* guai. **hep. ign. *iod.* kal. lach. **lyc.* mang. *merc. *natr-m. *nitr-ac. *n-mosch.* *N-VOM. petr. *phos.* *PULS. *sabad.* sang. *sep. sil. staph. *sulf.* *SULF-AC. tab. *zinc. mgs-arc.*

Pirosis en general :
— **garganta** (que sube á la). Con. lyc. mang. natr-m. tabac.
— **vomitar** (con ganas de). Alum.
Pirosis que se manifiesta :
— **ácidas** (despues de comer sustancias). N-vom.
— **comido** (despues de haber). **Amm.* calc. chin. *con.* croc. iod. kal. lyc. **merc.* **natr-m.* n-vom. sep. **sil.* mgs-arc.
— — con buen apetito (despues de haber). Croc.
— — dulces (despues de haber). *Zinc.*
— **comiendo** (en). *Merc.*
— **fumado** (despues de haber). Staph. tarax.
— **grasas** (despues de haber comido sustancias). Natr. n-vom.
— **indigestos** (despues de haber tomado alimentos). Iod.
— **tarde** (por la). Amb. mgs-arc.
— **té** (despues de haber tomado). Kal-bi.
Regurgitacion. *Ant.* **arn.* asa. *bellad.* **bryon.* *calc.* *cann.* *CARB-VEG. **chin.* con. croton. *dros.* **graph.* *hep.* *ign.* *LACH. *lyc.* *magn-m.* *merc.* *natr-m.* *N-VOM. *PHOS. *plumb.* **puls.* ran. rhaph. **sass.* spig. *staph.* *SULF. **sulf-ac.* **tart.* *veratr.* verb. *zinc.* mgs-aus.
— **ácre**. Ars. *cann.* tart.
— **acuosa**. Ant. arn. grat. *plumb.* tart.
— **ágria**. Ars. calc. carb-veg. con. dig. *graph.* kal. *lyc.* mang. *natr-m.* **n-vom.* petr. **phos.* plumb. puls. raph. sass. spong. **sulf.* tart. mgs.
— **alimentos** (de los). Amm. amm-m. bell. **bry.* *camph.* *canth.* **cham.* **con.* **fer.* graph. **ign.* **lach.* **lyc.* *magn-m.* mezer. natr-m. *n-vom.* *PHOS. **puls.* *SULF. teuc. *thui.*
— **amarga**. Amm. *arn.* ars. cann. cic. graph. grat. ing. n-vom. puls. *sass.* sulf-ac. teuc.
— **amarillas** (de materias). Cic.
— **bebidas** (de las). **Sulf.*
— **insípida**. **Acon.* merc. *plumb.* sulf-ac.
— — (de agua). *Acon.*
— **leche** (de la). Lyc. tart.
— **líquido** repugnante (de un). Plat.
— **mucosa**. *Arn.* raph.
— **rancia**. Merc.
— **salada**. Arn. sulf-ac. tart.

Regurgitacion :
— **sangre** (de). *N-vom.* raph. sep.
— **verdes** (de materias). Ars. graph.
Regurgitacion que se manifiesta:
— **andando** (en). Magn-m.
— **bajándose** (en). Cic. mgs.
— **bebido** (despues de haber). Merc.
— **comido** (despues de haber). **Asa.* *BRY. con. dig. **ferr.* *LACH. merc. **n-vom.* **phosph.* puls. *sass.* **sulf.* thui. **veratr.*
— **comiendo** (en). Merc. phosph. sass.
— **leche** (despues de haber tomado). Calc. carb-veg. lyc. tart.
— **noche** (por la). Canth.
Saburras en las vías digestivas. **Ant.* arn. *ars.* bellad. **bry.* carb-veg. cham. coff. **hep.* *IPEC. **merc.* *N-VOM. *PULS. **tart.* veratr.
Vómitos en general. *Acon.* **ambr.* anac. *als.* *ant.* **arn.* *ARS. **bell.* **bryon.* *calc.* camph. **carb-veg.* **caus.* **cep.* **cham.* **chin.* **cic.* **cin.* cocc. colch. **coloc.* *con.* cupr. cic. dig. **ferr.* grat. **guai.* hyos. *iatr.* **ign.* *IPEC. *kal-bi.* **lach.* lact. laur. **lycop.* **merc.* **natr-mur.* *n-mosch. *N-VOM. op. *ox-ac.* **petr.* **phos.* *PULS. **sec.* **sep.* **sil.* **stann.* **sulf.* **tart.* ther. valer. **veratr.* zinc.
— **ácres**. Arg. croton. ipec.
— **acuosos**. Arp. arn. ars. bar-m. **bell.* *BRY. *CAUS. chin. cupr. *DROS. hyos **iatr.* **ipec.* kreos. magn. n-vom. puls. sil. stann. stram. *sulf.* sulf-ac. tabac.
— **ágrios**. **Ars.* **bell.* *borax.* calad. **calc.* **carb-veg.* *caus.* *CHAM. **chin.* crot. daph. **ferr.* graph. **hep.* *ipec.* kal. natr-mur. nitr-ac. *N-VOM. PHOS. **phos-ac.* *PULS. sass. stram. *SULF. *sulf-ac.* tabac. **tart.* thui. veratr.
— **alimentos** (de los). **Ant.* *ARS. **bell.* **bryon.* *calc. canth. **carb-veg.* *caus.* *cham. **chin.* *cin.* *cocc.* *colch.* **coloc.* crot. *cupr.* **dig.* *dros.* **ferr.* **graph.* **hyos.* **ign.* *IPEC. *kal.* *kal-bi.* **lach.* laur. **lyc.* merc. mur-ac. **natr-m.* n-jugl. *N-VOM. oleand. *PHOS. phos-ac. plumb. *PULS. raph. *rhus.* ruta. sabin. samb. **sec.* **sep.* *SIL. *stann.* *SULF. sulf ac. tart. thui. **veratr.* zinc.
— **amarillentos**. **Arsen.* iod. *kal-bi.* oleand. plumb. veratr.
— **azuladas** (de materias). Cupr.

Vómitos en general:

— **bebidas** (de las). Arn. **ars.* **bry.* cin. **hyos.* **ipec.* samb. **sil.* spong. **veratr.*

— **biliosos, amargos.** *ACON. *ANT. *arn.* *ARS. **bell.* **bry.* calc. camph. *cann.* canth. cast. *CHAM. **chin.* **cin.* **coff.* *colch.* *coloc.* *con.* crot. *cupr.* dig. **dros.* *dulc.* *grat.* **hep.* *ign.* iod. **ipec.* **lach.* **lycop.* magn. **merc.* mezer. mur-ac. natr-m. nitr-ac. *N-VOM. oleand. **petr.* **phos.* plumb. *PULS. °*raph* sabin. samb. sang. *sec.* **sep.* sil. stann. stram. *sulf.* tart. valer. **veratr.* zinc. (Compárese *Sec.* 1.ª, **Gastrosis**, Embarazo bilioso).

— **blancos.** **Ars.* croton. cupr. **iatr.* **ipec.* raph. **veratr.*

— **blanco-amarillentos.** Croton.

— **café** ingerido (del). Crot.

— **clara** de huevo (como). **Ars.* **iatr.* **ipec.* **veratr.*

— **escrementos** (de). °Acon. **bell.* **bryon.* **op.* *plumb.* °*raph.* *sulf. °thui.

— **espumosos.** Croton. cupr. *veratr.*

— **gelatinosos.** Ipec.

— **insípidos.** Kreos.

— **leche** que se ha tomado (de la). Arn. samb. spong. sulf.

— **lombrices** (de). **Acon.* **cic.*

— **moreno** (de color). **Ars.* bism.

— **mucosidades** (de). **Acon.* **ant.* *ARS. baryt. *BELL. *borax.* bry. **calc.* canth. *cham.* *chin.* **cin.* *con.* crot. cupr. *DIG. *DROS. *DULC. graph. **guai.* **hep.* *hyos.* *ign.* iod. *IPEC. kreos. lach. *MERC. mez. nitr. **n-vom.* phosph. *PULS. raph. samb. *sec.* stram. *SULF. tab. **tart.* valer. *veratr.* zinc.

— **nariz** y la boca (por la). Amm.

— **negruzcos.** Arg-n. *ARS. **calc.* *CHIN. hell. **ipec.* laur. **n-vom.* **petr.* *PHOS. plumb. °*raph.* sec. **sulf.* sulf-ac. *VERATR.

— **orina** (de). **op.*

— **pez** (de materiales como). **Ipec.*

— **salados.** Iod. magn. puls. sil. sulf.

— **sangre** (de). *ACON. **amm.* *ARN. **ars.* **bell.* brom. **bry.* **calc.* camph. *canth.* **carb-veg.* *caus.* *chin.* cic. cupr. dros. *FERR. *hep.* *HYOS. *IPEC. kal-bi. *lach.* *lyc.* *mez.* *mill.* nitr. *N-VOM. op. *PHOS. *plumb.* **puls.* **stann.* *sulf.* *veratr.* zinc.

— **verdoso.** **Acon.* *ARS. *cann.* **cham.* **coloc.* cupr. hell.

hep. *ipec.* *lach. lyc. mez. morph. oleand. op. *petr. phos. *plumb. *PULSAT. raph. stram. *VERATR.

Vómitos en general:

— **violentos.** *ARS. *bell.* bis. *CUPR. *iod.* *LACH. merc. mezer. *mosch.* *N-VOM. *plumb.* puls. raph. *TART. *VERATR.

Vómitos que se manifiestan:

— **ácidos** (despues de haber tomado). *Ferr.*

— **bajado** (despues de haberse). *Ipec.*

— **bebido** (despues de haber). *Acon. *arn. *ARS. *bry. *cham. *CHIN. *cin. *FERR. mez. *n-vom. *puls. *SIL. *VERATR.

— **carruaje** (por el movimiento de un). *Ars.* bell. *COC. *colch.* crocc. *ferr.* n-mos. *PETR. sec. *sil. sulf.*

— **cerveza** (despues de haber bebido). *Ferr.* mez.

— **comido** (despues de haber). *Acon.* amm. anac. *arn. *ARS. *CALC. *carb-veg. *chin. *coloc. *dig.* dros. *ferr. *hyos.* iod. *ipec. *lach.* magn. nitr-ac. *N-VOM. *petr. *PHOS. *puls. *rhus. *rut. *sep. *silic. stann. *SULF. tart. *veratr.*

— **comiendo** (en). Dig. nitr. puls. rhus.

— **defecacion** (durante la). Arg.

— **desayuno** (despues del). Borax. daph. kal-bi.

— **embriagados** (en los). *ARS. calc. *lach. *N-VOM. *op. sulf.*

— **enfriamiento** (despues de un). *Ars.* bell. *carb-veg.* cham. *cocc.* dulc. *ipec. puls.*

— **escupido** (despues de haber). Dig.

— **fumado** (despues de haber). *Ipec. n-vom. puls.*

— **huevos** (despues de haber comido). Ferr-m.

— **indigestion** (á consecuencia de una). *Ant.* ars. bell. *bry.* ferr. *IPEC. *n-vom.* *PULS. rhus. *sulf.*

— **leche** (despues de haber tomado). Arn. samb. spong. sulf.

— — de la madre (por la). *Cin. *sil.*

— **lombrices.** (por las). *Acon.* bell. *carb-veg.* chin. *CIN. *ipec.* lach. *merc. *n-vom. *puls.* *SULF.

— **mamado** (despues de haber). *Cin. *sil.*

— **mañana** (por la). *ARS. bar-m. borax. calc. dig. *dros. *hep.* kal-bi. kreos. *lach.* lyc. *mosch.* *N-VOM. sil. sulf.

— **movimiento** (por el). *ARS. *BRY. *N-VOM. stram. tabac. *ther. *veratr.* zinc.

Vómitos que se manifiestan:
— **mujeres** embarazadas (en las). Acon. *ars.* *con. *ferr.* *IPEC. kreos. lach. magn-m. *natr-m.* n-mosch. *N-VOM. *petr.* phosph. *puls.* sep. *SULF. veratr.
— **noche** (por la). *Ars.* bell. bry. calc. caus. *chin.* dig. dros. *ferr.* ign. kal. lycop. merc. mur-ac. nitr-ac. *nux vom. *phos.* *puls.* rat. sep. *sil. *sulf.* ther. tart. valer. veratr.
— **ojos** (en cerrando los). Ther.
— **pan** (despues de haber comido). Bry. nitr-ac.
— **tarde** (por la). Anac. bell. bry. crot. phosph. *puls.* sulf.
— **tosiendo** (en).—V. *Cap.* XXI.

Vómitos con:
— **acostado** (necesidad de estar). *Veratr.*
— **aliento** fétido. *Ipec.*
— **angustia**, ansiedad. Ant. **ars.* asar. bar-m. cupr. kal-bi. n-vom. sang. seneg.
— **arrebato** de sangre. Veratr.
— **borborigmos**. Puls.
— **calofrios**. *Puls.* raph. tart. valer.
— **calor**. *Ars.* bell. ipec. veratr.
— **cara** (palidez de la). *Puls.* tart.
— — (**sudor** en la). Camph. sulf.
— **cefalalgia**. Asar. kreos. sep. (Comp. *Cap.* VI, *Sec.* 2.ª, Cefalalgia con **vómitos**).
— **cólicos**, retortijones, etc. Ars. asar. bry. calc. **cupr.* graph. hell. hyos, n-vom. plumb. *puls.* stram. tart. veratr.
— **congestion** á la cabeza. **N-vom.* **op.*
— **convulsiones**. Ant. *cupr.* hyos. merc. *op.*
— **debilidad**, laxitud. *ARS. gran. hyos. *IPEC. kal. phosph. *VERATR.
— **desmayos**. Baryt. **calc.* kal. kal-bi. sulf. ther. veratr.
— **diarrea**. Ant. arg. **ars.* asar. **bell.* **coloc.* *CUPR. dulc. eug. **iatr.* *IPEC. **lach.* **phos.* rhab. seneg. **tart.* *VERATR. *SULF. (Comp. *Sec.* 1.ª, **Cólera**).
— **dientes** (seguidos de embotamiento de los). Sabad. puls.
— **dolor** en el dorso. Puls.
— **erutos**. Caus. mur-ac. nitr-ac.
— **esfuerzos** espasmódicos. Croton. cupr.
— **espasmos**. Cupr.

Vómitos con :

— **estomago** (dolores de). *Acon. *ARS. asar. bar-m. *bry. *CUPR. *dig. hyos. *IPEC. lach. mosch. *n-vom. *op. *PHOS. plumb. *puls. *sulf. tart. *VERATR.
— **estreñimiento**. *Op. *plumb. *sulf.
— **garganta** (sensacion de ardor en la). Arg. puls.
— **gritos**. Ars.
— **gusto** ágrio, áspero. Anac.
— — amargo. *Puls.*
— **hipo**. Bry.
— **horripilacion**. Veratr.
— **lengua** limpia. *Cin.*
— **manos** calientes. Veratr.
— — **frias**. Kreos. phos. veratr.
— — (**torpeza** en las). Phos.
— — **miembros** frios. Hyos.
— **muerte** (temor de la). Ars.
— **nariz** (obturacion de la). Grat.
— **nariz** (sequedad de la). Kreos.
— **náuseas**. Bar m. croton. daph. dig. graph. kal-bi. mur-ac. *n-vom.* raph. sulf. *veratr.* zinc.
— **oidos** (dolores en los). Puls.
— **ojos** convulsos. Cic.
— **orina** (flujo de). Lach.
— **pecho** (con calambres de). Cic.
— — (**dolores** en el). Mosch. raph.
— — (**arrebato** de sangre al). N-vom.
— **piernas** (calambres en los piés y en las). N-vom.
— **piés** frios. Kreos. phos.
— — (**torpeza** de los). Phos.
— **respiracion** (con dificultad en la). *Hyos.*
— **sed**. *Ipec.*
— **sofocacion**. Hyos.
— **sudor**. Bell. ipec. kal-bi. sulf
— frio. Camph.
— **sueño**. *Tart.*
— **temblor**. N-vom. tart.
— **vértigos**. Hyos. kal-bi. ther.
— **vista** (colores verdes y amarillos delante de la). Tabac.
— **vista** (oscurecimiento de la). Lach.

Vomituricion en general. *Acon. arg. *ARN. ars. *asar. bar-m. *BELL. bism. brom. *bry. cann. *chin. chinin.

cupr. dig. graph. hyos. *IPEC. kal. magn. *merc. natr. m. nitr. *N-VOM. op. *plumb. sabad. sec. sil. squill. *stann. sulf. *tart. viol-tric. zinc.

Vomituricion en general:
— **comer** (antes de). Berb.
— **comido** (despues de haber). Chin. magn.
— **frio** (con). Ipec.
— **mañana** (por la). Kreos.
— **mucosidades** en sorbiendo. Amb.
— **noche** (por la). Arn. ran-sc. rat.
— **tabaco** (despues de haber fumado). Ipec.
— **tarde** (por la). Kal.

Vomituricion acompañada de:
— **cólicos**. Hyos.
— **estómago** (dolores de). Arn.
— **exacerbacion** de todos los síntomas. Asar.
— **laxitud**. Tart.
— **salivacion**. Tart.
— **sudor** en la frente. Tart.

SECCION III.—SÍNTOMAS DEL ESTÓMAGO

y boca del estómago (epigastrio, escrobículo, etc.).

Abierto (sensacion como si el estómago estuviera). Spong
Agarraran, apretaran como por un garfio, sensacion de recogimiento (*Greifen* et *Raffen*) en la boca del estómago. Caus. *natr-m. (*Comp.* **Calambres**).
— **en el estómago**. Arg-n. arn. *calc. *carb-an. *caus. coc. euphorb. *graph. *natr-m. *N-VOM. *PHOS. *pulsat. sass *SIL. stann. *sulf-ac.* tab.
Agrandamiento.—*V.* **Extension.**
Agudos (dolores) del estómago. *Calc-ph.*
Angustia (sensacion de) en el estómago y en la boca del estómago. *ARS. *canth. *CHAM. *cic. *cocc. °coff. *CUPR. guai. iatr. lact. laur. *N-VOM. plumb. *puls. *sec. *stram. teuc. thui. *VERATR.
Apretando (como si estuvieran). Rhus. (*Comp.* **Agarraran**).
Arañaran en el estómago. Croc.

Ardor en la boca del estómago (sensacion de). Acon. ambr. amm-m. ant. ang. arg. *ARS. bell. *bry. caps. *cham. dig. *dulc. euphorb. *lach. laur. merc. *N-VOM. *phos. plat. ran. ran-sc. sec. *SEP. *SIL. sulf. veratr.

— en el **estómago**. Ambr. amm. amm-m. arg-n. *ARS. asa. bar-m. bellad. berb. brom. *bry. calad. *CAMPH. *canth. *caps. *carb-an. *CARB-VEG. cham. chel. *CIC. colch. croc. crot. daph. *dig. dulc. *euphorb.* fluor-ac. graph. hell. hyos. iatr. *ign. iod. *LACH. lact. *laur.* mang. *merc.* merc-c. mez. mosch. *nitr.* nitr-ac. n-mos. *N-VOM. par. *PHOS. phos-ac. plumb. rut. *sabad.* sang. sass. *sec.* sen. *SEP. *SULF. sulf-ac. tabac. *zinc.*

Arrancaran (dolor como si). *Petr. *rhus.*

Ayunas (sensacion como si estuvieran en).—*V.* **Hambre, Vacuidad.**

Balanceo ú oscilacion del estómago despues de la comida. Phos-ac.

Borborigmos, ruido como de agua en el estómago. Carb-an. croc. crot. fluor-ac. laur. men. teuc. verb. (*Compárese* **Gritos**).

Calambres en el estómago, dolores calambroídeos. Agar. °*amm. ant.* arg-n. arn. ars. bar-m. *BELLAD. *bism. bry.* *CALC. cann. *carb-an.* *CARB-VEG. *caus. *cep. *cham.* chel. *chin.* chinin. *COCC. coff. *coloc. *con.* cupr. *daph. *dig.* dulc. euphorb. *ferr.* gran. *graph. *hep. hyos. *iatr. *ign.* iod. *kal.* kal-bi. kreos. *lach. *lyc. *mag.* merc. *millef. *natr. °nitr-m. *nitr.* nitr-ac. *n-mos. *N-VOM. *petr. phos.* plumb. *PULS. sec. sen. *sep. *sil. *stann. *SULF. tabac. thui. veratr. *zinc.* mgs. (*Comp.* **Contracciones** y *Sec.* 1.ª, **Gastralgia**).

— **en la boca** del estómago. Ang. *ant.* chel. zinc.

Calor en el estómago. Arg-n. *ars.* bar-m. brom. *bry.* camph. chinin. cinn. cupr. fluor-ac. kal-ch. mang. men. mez. n-mosch. phos. sang. sass. *sep.* sulf.

Cáncer del estómago.—V. *Sec.* 1.ª, **Escirro.**

Cloqueo en el estómago, ó ruido como el que hace el agua cuando pasa por un punto estrecho. Lact. (*Compárese* **Borborigmos, Gritos**, etc.).

Contraccion en el estómago (dolores de). Acon. arn. asa. *bell.* borax. *bry.* calc. *CARB-AN. *CARB-VEG. chel. *CON. crot. cupr-ac. euphorb. *graph.* kal. lyc. *MAGN. men. mur-ac. *NATR. natr-m. *nitr.* nitr-ac. *N-VOM.

phosph. plat. pulsat. rab. *rhod. sep.* spong. *SULF. sulf-ac. tab.

Contraccion como si el estómago se hiciera una bola. Arn.

Contraccion en la boca del estómago (sensacion de). *Amm. *carb-veg.* lact. plat. puls. rhod. sulf-ac.

— en el **esófago**. Puls.

Contractivos (dolores). *Alum. *amm.* ars. *carb-veg. *caus.* chinin. *cocc.* fluor-ac. guai. lact. merc. natr-m. *nitr.* nitr-ac. *N-VOM. op. *phos. plat.* plumb. *puls.* ran-sc. rhab. *rhod.* sass. *sep.* spong. *SULF. *sulf-ac.*

Debilidad en la boca del estómago (sensacion de). Croc. *ign. nitr.

— en el **estómago**. Dig. *ign. petr. (*Comp.* **Flacidez**).

Desabrimiento en el estómago (sensacion de). Calc-ph. crot. dig. lyc. *magn.* mosch. sabad. sil. sulf. tart. teuc. veratr.

Desarreglo en el estómago.—Véase *Cap.* XIV, **Indigestion**.

Dislaceracion en la boca del estómago (sensacion de). Cupr. rut. sep. zinc.

— — como si arrancaran alguna cosa. Petr. *rhus.*

Dolores violentos en el estómago y en la boca de este. *ARS. aur. *CUPR. *hell.* iod. *ipec. *lach.* merc. *PHOS. *plumb.* ran. ran-sc. raph. sec. stann. *VERATR.

Dureza en el cárdias (sensacion de). Kreos.

Endolorimiento de la region estomacal. Amm. amm-m. *ARS. baryt. *bry.* *CALC. canth. carb-veg. caus. colch. hep. *ign.* kreos. lach. lyc. magn-m. merc. natr. natr-m. *N-VOM. sil. *spig.* spong. sulf. sulf-ac. tart. *VERATR.

Entorpecimiento en el estómago (sensacion de). Cast.

Escarbaran en la boca del estómago (sensacion como si). Arn. phos. sabad. sulf.

— en el **estómago**. Grat. kal. staph. sulf.

Escoriacion en la **boca** del estómago (dolor como de). Alum. *bry.* con. *lach.* mang. *n-vom.* ran. ran-sc.

— en el **estómago**. Ang. *baryt.* chin. colch. con. daph. mosch. *n-vom.* sabad.

Escozor en el estómago. Mosch. stram.

Estension en la boca del estómago (sensacion de). Magn.

Estorbo en el cárdias (sensacion de un). Lach. *n-vom.* phos.

Estrangulacion en el estómago (sensacion de). N-vom.

Estrechez de la parte superior del estómago. Croton.

Estrechez del cárdias (sensacion de). Bry. *lach.* **n-vom.* **phos.*

Fermentacion en la boca del estómago. Crot.

Flacidez del estómago (sensacion de). Euphorb. *IPEC. merc. spong. tabac.

Frio en el estómago (sensacion de). *Alum. amm. ars. baryt.* bovis. *caps.* chel. *chin. colch. con.* ign. lach. *laur. natr-m.* nitr. nitr-ac. *phos.* phos-ac. *rhus.* sabad. *spong. sulf.* sulf-ac. tab. zinc.

Gangrena del estómago. Kal-bi. sec.

Golpes.—*V.* **Latidos, Sacudidas.**

Gorgoteo, ruido como agua, ruidos en el estómago. Anac. carb-an. croc. fluor-ac. kal-id. laur. men. teucr. verb.

Gritos, graznidos, ruidos en el estómago. Kal-id.

Gusano en el estómago (sensacion como si hubiera un). Lach.

Hambre (sensacion de).—Véase *Cap.* XIV, **Hambre** falsa.

Herpe en la boca del estómago. **Ars.*

Hinchazon en la boca del estómago. Acon. aur. **calc.* **hep.* **lyc.* **natr-m.* **petr.* *SULF.

— (**sensacion** de). **Bry.*

Hormigueo en la boca del estómago. Lact. puls.

— en el **estómago**. Colch. lact. rhus.

Horripilacion en la boca del estómago. Caus.

Incisivos (dolores) en la boca del estómago. Ant. bry. calad. **calc.* cann. nitr.

— **estómago** (en el). Ang. **ars.* **bry.* cann. **natr.* plumb. sulf-ac.

Inflamacion del estómago.—*Véase* **Rubicundez** y *Seccion* 1.ª, **Gastritis.**

Inquietud en el estómago. Cant.

Latidos, pulsaciones en la region estomacal. Acon. *asa.* bell. calad. chel. cic. dros. hydroc. iod. kal. kreos. *NVOM. *OLEAND. plat. *PULS. rhab. rhus. **sep.* sulf. tart. thui.

Magullamiento (dolores como de) en el estómago. Asa. camph. euphorb. magn-c. n-vom.

Malestar en el estómago (sensacion de). Crot. grat. mur-ac. phos. sabad. zinc.

— como por una grave enfermedad. Mur-ac. phos.

Manchas rojas en la boca del estómago. Natr-m.

Movimientos en el estómago. Natr-m. nitr.

— espasmódicos como para vomitar. Croton.

Opresion en la boca del estómago. Bry. cocc. coff. kreos. mosch. plat. prun. sabad. sec. teuc.

Pellizcos en la boca del estómago. **Bry.* calc. cann. cocc. ipec.

— en el **estómago**. Arn. asar. **bry.* calc. cann. graph. kal. plat. puls. tarax.

Pena, incomodidad en la boca del estómago. Lach. *nux-vom.* phos.

Pesadez como si el estómago estuviera llevado hácia abajo. Euphorb. ipec. merc. (*Comp.* **Presion** como por una piedra).

Peso en la boca del estómago (sensacion de). Baryt. **bism.* dig. **hep.*

— — en el **estómago.** Agar. arg-n. baryt. **bism.* carb-vg. dig. **hep.* op. plumb. sil. sulf.

Peso en el estómago (sensacion de un).—*Véase* **Presion** como por una piedra.

Picazon en el estómago. Raph.

— en la **boca** del estómago. Raph.

Plenitud (sensacion de). **Arn.* arg-n. *arn.* asa. *baryt.* bell. bov. **bry. *calc.* canth. carb-veg. cham. *CHIN. chinin. *cocc.* crot. cycl. **daph. *dig. grat. hell. *ipec.* *KAL. **kal-bi.* lact. **lach. *lyc. *merc.* mosch. natr. **n-mos.* *N-VOM. **petr. *phos. prun.* ran-sc. *rhab.* sabin. staph. stront. *sulf.* sulf-ac.

Presion en la boca del estómago. *Acon.* agar. amm. anac. ant. arg. *arn.* *ARS. asar. baryt. *bell.* berb. bov. **calc.* *CAMPH. cann. *CARB-VEG. caus. *CHAM. chin. coff. coloc. *CUPR. cycl. **dig.* hell. hep. *IGN. kal. lact. mang. *MERC. *NATR-M. *nitr.* °n-mos. *N-VOM. plat. plumb. *prun.* *PULS. *ran. ran-sc.* raph. *rhod.* *RHUS. sass. *sep. stann.* staph. *sulf. *tart.* teuc. thui. valer. *VERATR. zinc. mgs-aus.

Presion en la boca del estómago :
— — como si el corazon fuera á ser aplastado. Ars. carb-veg. *CHAM. *n-vom.
— en el **estómago**. *Acon. agar.* alum. ambr. *anac.* arg-n. *ARS. asa. asar. *BARYT. bar-m. *BELL. *BISM. brom. *bry.* calad. *CALC. cann. canth. *CARB-AN. *CARB-VEG. casc. *caus.* *CHAM. *chin.* chinin. *CIC. *COCC. coff. coloc. °*con.* croton. daph. *dig. *dulc. *ferr.* fluor-ac. *GRAPH. *GRAT. *HEP. *IGN. *iod.* °*ipec.* kal-id. *lach. laur. led.* *LYC. magn. magn-m. meph. *MERC. *mez. mosch. *natr.* *NATR-M. nitr-ac. n-jugl. *n-mosch.* *N-VOM. op. *par. petr.* *PHOS. °*plat. plumb.* puls. raph. rhab. *rhod.* *RHUS. rut. *sabin.* samb. *sec.* seneg. *SEP. *SIL. spong. *squill. *stann. *staph.* stram. stront. *SULF. sulf-ac. tabac. °*tart.* verb. zinc. mgs.
Presion como por una **piedra**, una cosa pesada, en la **boca** del estómago. Acon. *baryt. *BRY. *CHAM. grat. *IGN. *lach. *N-VOM. spig. spong. *staph. *sulf.*
— en el **estómago**. *Acon. arg-n. *arn. *ars.* *BRY. *carb. an.* *CHAM. *IGN. *MERC. par. *phos-ac.* rhus. *SEP. *SPIG. squill. staph. *sulf.*
Punzadas en la **boca** del estómago. Anac. *arn. aur. bell. berb. *bry.* calad. caps. *CAUS. chel. *colch. con. *dig. dros. gins. *kal. *lach.* nitr. *NITR-AC. phos. plumb puls. ran-sc. rhab. rhod. *RHUS. rut. sabin. samb. *SEP. spig. staph. sulf. tab. tart. zinc.
— en el **estómago**. Bell. berb. *bry. *calc.* chel. coff. con-hydroc. ign. *kal.* nitr. plat. *puls.* *RHUS. *SEP. sulf.
— **píloro** (en el). Lach.
Reblandecimiento de la mucosa. Ant. arg-n. ars. baryt. *CALC. carb-veg. *kreos.* n-vom. puls. *sec.* sulf. *veratr.
Relajacion del estómago. Raph.
Retraccion de la boca del estómago. Calad. dulc.
Retraccion (sensacion de). Dig. hell. mur-ac.
Rojas en la boca del estómago (**manchas**). *Natr-m.
Rompimiento en la **boca** del estómago (dolor como de). Camph.
— en el **estómago**. Asa. euphorb. magn.
Rotacion del estómago (sensacion de). Nitr.
Royeran en el estómago (como si). Ars. amm-m. *bell. calad. chel. grat. iod. nitr. n-vom. rut.
Rubicundez de la membrana mucosa. Ran.

Sacudidas, golpes en la **boca** del estómago. Natr. nux-vom. plat.

Saltos del estómago. Crot.

Sensibilidad dolorosa en el estómago y la region de la boca de dicho órgano. Amm. amm-m. **ant.* *ars. baryt. **bry.* **calc.* canth. carb-veg. caus. coff. colch. coloc. crot. **hep.* hyos. ign. kreos. *lach.* **lyc.* magn-m. **merc.* natr. natr-m. *N-VOM. phos. **spig.* spong. *SULF. sulf-ac. tart. **veratr.*

— **hablando** (en). Natr.

— con la presion. Bry. calc. lach. natr-m. n-vom. sil.

— **tacto** (solo con el). Amm-m. *ant. **ars.* **bry.* **calc.* carb-veg. caus. coff. colc. coloc. crot. **hep.* hyos. ign. kreos. *lach.* **lyc.* **merc.* natr. natr-m. *N-VOM. phosph. *spig.* spong. *SULF.

— **vestidos** (con solo la presion de los). Amm-m. *BRY. *CALC. *carb-veg.* **caus.* coff. *HEP. kreos. lach. *LYC. *N-VOM. **spig.* spong. *SULF.

Tension en la boca del estómago. Acon. ant. *cham. croton. **n-vom.* ran. ran-sc. stann.

— en el **estómago**. Acon. asa. **bell.* **bry.* carb-veg. **cham.* croton. kal. magn-m. **merc.* **staph.*

Terebracion en el estómago. Ars. sep.

Timpanitis, hinchazon del estómago. **Ars.* caps. **chin.* con. hell. ipec. kal-bi. lyc. *merc. n-jugl. **n-mos.* *n-vom.* op. **rhus.* sabin.

— **boca** del estómago (en la). Ars. bell. calc. **cham.* cic. **daph.* hell. *hep. *N-VOM. op. **petr.* *prun.* **rhus.*

Tirantez, tirones en el estómago. Amm-m. ars. *bry.* mang. natr.

Ulceracion del estómago. Arg-n. kal-bi.

Ulceracion en la boca del estómago (dolor de). *CARB-VEG. hell. **natr-m.* **rhus.*

— en el **estómago**. Cann. magn-m. stann.

Vacuidad en el estómago (sensacion de). Ant. calad. crot. *IGN. **ipec.* kal-id. meph. mur-ac. natr. oleand. petr. seneg. sep. tart. teuc. veratr. verb.

Viva en el estómago (sensacion como si hubiera alguna cosa). **Croc.* sang.

Acaloramiento (á consecuencia de un), **Gastricismo**. *Bry. *SIL.

Acidos (por los), **Gastricismo**. *ACON. *ars. *CARB-VEG. *hep. lach. natr-m. n-vom. phosph. sulf.

Acostado (estando), **Mejoría**. Bell. caus. chin. graph stann.

Acostado sobre el lado (estando), **Alivio**. Bry.

Aire libre (al), **Gastricismo**. Acon. arg. bell. lyc.

— *mejoría*. Lyc. tarax.

— — **gastralgia**. *Lyc. n-vom.

Aguardiente (por el), **Dolores**. *Ign.*

Amamantamiento (por el), **Gastralgia**. *Carb-veg. chin. cocc. n-vom.

Apoyar el pié (al), dolores. Anac. baryt. *BRY. hell. magn-m.

Apretando, apoyando encima del estómago (en), **dolores**. Acon. *amm. *BRY. *calc. *carb-veg. *ign. lach. *LYC. *natr-m. *N-VOM. *pulsat. ran-sc. sabad. samb. *sil. sulf.

— **alivio**. *Bry.*

Azucaradas (por las sustancias), **Gastricismo**. Acon. merc. phos-ac. staph. zinc.

— **dolores**. *Sulf.*

Bajándose (en), dolores. Alum. rhus.

Bebidas (por las), **Gastricismo**. Acon. *arn. *ARS. *bry. cham. *chin. *ferr. ign. lach. merc. mez. natr-m. nitr-ac. *n-vom. *PULS. rhus. sep. *SIL. tarax. teuc. *VERATR.

— **alivio**. Phosph.

— **dolores**. Acon. *bellad. *ferr.* kal. nitr-ac. *n-vom.* rhod. *sil.* sulf-ac.

Bebido cosa fria (por haber). *Acon. *bry. *ipec.*

Bebiendo de prisa (en), dolores. Sil.

Café (despues de tomar), gastricismo. *Caps.* *CHAM. *cocc. *ign.* merc. *N-VOM. puls. rhus. *sulf.*

— **dolores**, *CHAM. *cocc. ign.* *N-VOM.

— **mejoría**. *Cham.*

Calor de la cama (por el), mejoría. Graph. lyc.
Carne (despues de comer), **Gastricismo**. *Calc. *carb-veg. *colch. *FERR. merc. *puls. *RUTA. *sep. *SIL. *SULF.
— **dolores** *Ferr.*
Carruaje (por el movimiento del), **Gastricismo**. *Ars. bell. borax. *COCC. *colch. croc. *ferr. lyc. n-mosch. *PETR. sec. sep. *sil sulf.*
Cerveza (por la), **Gastricismo**. *Ferr. mez.*
Comido (despues de haber), **Gastricismo**. Acon. agar. *alum. amm. *amm-m. anac.* ang. *arn.* *ARS. *asar.* baryt. bism. bovis. *BRY. *CALC. carb-an. *carb-veg.* caust. *cham.* *CHIN. *chinin. *con.* croc. *CYCL. daphn. *DIG. dros. *ferr.* graph. grat. *hyos.* ign. ipec. *iod. kal.* *LACH. *lyc. magn-c.* magn-m. *MERC. *natr.* *NATR-M. *nitr-ac.* n-mosch. *N-VOM. par. *petr.* *PHOS. plat. *PULS. ran-sc. rhus. ruta. *sass. *sep.* *SIL. spig. *stann.* *SULF. tart. thui. *VERATR. *zinc.* m-arc.
Comido (despues de haber):
— **alivio**. *Graph. *lach. *staph.*
— **dolores**. Acon. agar. alum. amm. *anac.* *ARS. *baryt.* bell. bism. *bryon. *calc.* calc-ph. caps. *carb-veg.* caus. *cham.* *CHIN. *cic.* cist. *coc. coloc.* con. daphn. dig. *ferr. graph.* grat. hep. *ign.* iod. kal. *kal-bi.* *LACH. led. lyc. *merc.* mosch. natr. *N-VOM. *petr. phosph. *phos-ac. *plat. plumb.* *PULS. rhus. *sep. *sil. staph. *stront.* *SULF. tabac. tart. veratr. *zinc.*
Comiendo (en), **Gastricismo**. Ant. baryt. bell. borax. *carb-veg.* caus. cic. *cocc.* colch. *dig. ferr.* ipec. *kal. magn-m. *merc.* natr. nitr. n-vom. oleand. petr. phos. *PULS. rhus. *sass.* teucr. *veratr.*
— **dolores**. Ang. arn. *baryt. *bell. *bry.* cic. con. nitr-ac. *sep.* tart. veratr.
Contrariedad (por una), dolor. Carb-veg.
Deglucion (durante la), dolores. *Baryt.* nitr-ac. sep.
Derrengadura (á consecuencia de una), dolor. *Arn. borax. *bry.* *RHUS.
Desayunarse (despues de), **Gastricismo**. Bell. bovis. cham. daphn. zinc.
Despertándose (en), síntomas **gástricos**. Bry. *lach. petr.
Doblándose sobre sí mismo (en), mejoría. *Carb-veg. *cham.* lact.

Dulces (despues del uso de alimentos), **Gastricismo**. Acon. merc. zinc.

Embriagados (en los), **Gastricismo**. Ant. ARS. *calc.* **carb-veg.* coff. ipec. **lach.* *N-VOM. **op.* puls. **sulf.*

— **dolores**. *Calc. carb-veg. lach.* *N-VOM. **sulf.*

Emocion (á consecuencia de una). *Acon. bry.* *CHAM. chin. **coloc.* **n-vom.* puls. staph.

Enfriamiento (despues de un), **Gastricismo**. Ars. bell. cham. **cocc.* **dulc.* **ipec.* puls.

— **dolores**. Carb-veg. caus. lyc. sulf-ac.

Enfriamiento del estómago (por un), **Gastricismo**. *ARS. *carb-veg.* **puls.*

Erutos (por los), mejoría. **Bry.* dig. par.

Flatulentos (despues de tomar alimentos), dolores. **Carb-veg.*

Frio (en bebiendo algun líquido), mejoría· Phosph.

— (en tomando), **Gastricismo**. **Cocc. ipec.*

Gases (por emision de), se alivian los dolores. **Cocc.* lact.

Grasas (por las sustancias), **Gastricismo**. Acon. **carb-an. carb-veg.* cycl. *dros.* natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. **puls. sep.* tarax. thui.

Gusanos (por la presencia de), **Gastricismo**. *ACON. bell. *carb-veg.* chin. *CIN. **ipec.* lach. **merc.* **n-vom.* **puls.* *SULF.

Hablando (en), dolores. Caps. natr.

Hipocondríacos (en los sujetos), dolores. Calc. **cocc.* grat. ign. magn-c. **natr.* *N-VOM. stann.

Histéricas (en las personas), dolores. **Cocc.* *IGN. magn-c. *n-vom.*

Huevos (por el uso de los), síntomas **gástricos**. *Colch.* fer-m.

Inclinándose el cuerpo hácia atrás (en), mejoría de los dolores. **Bell.*

Indigestion (á consecuencia de una), **Gastricismo**. Acon. *ANT. arn. *ars. bell. *bry. *carb-veg. *chin.* coff. ferr. hep. *IPEC. **n-vom.* *PULS. rhus. *sulf. *tart.*

— **dolores**. *ANT. **bry.* carb-veg. chin. **n-vom.* *PULS.

Leche (por la), **Gastricismo**. **Calc.* carb-veg. chin. cupr. lyc. natr-m. phosph. samb. spong. **sulf.* tart. zinc.

Manzanilla (por el uso de la), **Gastricismo**. **Nux-vom.* *PULS.

— **dolores**. Bell. ign. **n-vom.* *PULS.

Mañana (por la), **Gastricismo**. *Anac. *arn.* ars. *baryt. *bar-m.* bell. bovis. bry. calad. calc. *carb-veg.* caus. *cham.* cic. croc. *DIG. dros. *graph.* hep. *kreos. lach. lyc.* magn-m. mosch. natr-m. *N-VOM. petr. *phosph.* ran-sc. rhus. *sep.* *SIL. squill. staph. valer. *veratr.* *SULF.

— **dolores**. Anac. chin. *lyc. *natr-m. *n-vom. *phos. *puls.* ran-sc. staph. sulf.

Marcha al aire libre (por la), gastricismo. Acon. alum. ang.

Marchando (en), dolor. Anac. baryt. bell. *BRY. calad. *calc.* hell. *phos. *puls. *sep.*

Mercurio (por abuso del), **Gastricismo**. *Aur. *carb-veg.* chin. *HEP. *lach. sulf.*

Movimiento (durante el), síntomas gástricos. Ars. bry. carb-veg. n-vom. stram. ther. veratr. zinc.

— **alivio**. *Chin.*

— **dolores**. Ang. *bry.* caus. cupr.

Mujeres embarazadas (en las), gastricismo. Acon. *ars. *con. ferr.* *IPEC. kreos. lach. magn-mur. *natr-m. nux-mos.* *N-VOM. *petr.* phosph. *puls. *sep. veratr.*

Mujeres de parto (en las), dolores. *Carb-veg.* *CHIN. *cocc. n-vom.*

Niños (en los), gastricismo. Baryt. *bell. *BRY. calc. hyos. *IPEC. lyc. magn-c. *MERC. *n-vom. *puls. sulf.*

Noche (por la), síntomas gástricos. *ARS. bell. bry. calc. canth. carb-veg. caus. *chin.* dig. dros. ferr. graph. ign. kal. lach. lyc. merc. mur-ac. nitr-ac. *n-vom. *phosph.* puls. ran-sc. *RHUS. sep. sil. *SULF. *tart.* ther. valer. veratr.

— **dolores**. Alum. amm. *arg-n.* ars. *calc. *carb-veg. *cham.* con. *graph. *ign.* kal. kal-bi. lyc. nitr-ac. *n-vom. *phos.* puls. rhod. rhus. seneg. sep. sil. *sulf.*

Pan (en comiendo), síntomas gástricos. *Bry. *chin. *merc.* nitr-ac. zinc.

— **alivio**. *Staph.*

— **dolores**. Acon. bryon. caus. kal. *merc.* puls. rhus. ruta. sass. *staph. sulf-ac.* zinc.

Paso en falso (al dar un), dolores. *BRY. puls. rhus.

Pérdidas debilitantes (despues de), gastricismo. *Calc. *carb-veg.* *CHIN. lach. *n-vom.* *ruta.* sulf.

— **dolores**. *Carb-veg.* *CHIN. *cocc. *n-vom.*

Reglas (por un desórden de las), gastricismo. *Amm.

*amm-m. borax. calc. *carb-veg. *cocc. graph. hyos. kal. kreos. *lyc. magn-c. natr. *n-vom. phos. *puls. sulf. *veratr.

— **dolores.** Borax. *calc. *cham. *cocc. *lach. lycop. n-mos. *n-vom. *PULS. sass. sulf

Reposo (con el). *Chin.

— **mejoría.** *Bry. *cham.

Respirando (en), dolores. Anac. caps.

Sal comun (por abuso de la). *Carb-veg.

Sentado (estando), dolores. Hep. puls. sulf.

Tabaco (por el humo del), gastricismo. Ambr. ang. arg. carb-an. clem. cocc. euphorb. *ign. *ipec. lach. *merc. n-vom. phosph. *PULS. ruta. sang. *seneg. *staph. tarax.

Tacto (con el), dolor. *Ant. arn. *ARS. aur. *BARYT. *bry. *calc. canth. caps. *carb-veg. colch. *coloc. *cupr. hyosc. *ign. *lach. lycop. *merc. *natr. *NATR-M. *NUX VOM. petr. *PHOS. phos-ac. ran. *spig. stann. *SULF. thui.

Tarde (por la), gastricismo. *Anac.* amb. asar. bell. bry. calc. con. *cycl.* kal. *phos.* *PULS. ran. sil. sulf. m-arc.

— **dolores.** Alum. carb-an. *carb-veg. *lyc. *phos. *PULS. *sep. sulf-ac. thui.

Tarde en la cama (por la), se alivian los dolores. *Lyc.

Terror (por el), Dolores. Carb-veg.

Tosiendo (en), dolor. *Bell. *calc. ipec. kal-bi. *lycop.* nitr-ac. phos. *puls. rhus. sabad.

Trabajo intelectual (por un), dolor. M-aus.

— **gastricismo.** *Arn. calc. *carb-veg. cocc. ipec.* lach. *N-VOM. *puls. *sulf. veratr.

Tragando los alimentos (en), dolores. *Baryt.* nitr-ac. sep.

Vestidos (por la presion de los), incomodidad en el estómago. Amm-m. *BRY. *CALC. *carb-veg. *caus.* coff. *HEP. kreos. lach. *LYC. *N-VOM. sass. *spig.* spong. *SULF.

Vigilias prolongadas (por). *Arn. *cocc. *n-vom.

Vino (despues de haber tomado), gastricismo. *Ant. carb-veg. *n-vom. puls.*

— **dolores.** Lyc.

SECCION V.— SÍNTOMAS ACCESORIOS

que acompañan á los dolores de estómago.

Agitacion. Cham. magn.
Agitacion contínua. *Acon. *cham.
Agua en la boca (acumulacion de). *Cocc. *n-vom.
Angustia. *ARS. bovis. *calc. *canth. *carb-veg. *CHAM. *cic. *cocc. *coff. *CUPR. guai. iatr. lact. laur. *N-VOM. op. plumb. *puls. ran-sc. sabad. *sep. *spig. *stram. teuc. thui. *VERATR.
Apatía. Kal-chl.
Atolondramiento frecuente. *Arn.
Cabeza (calor en la). *Arn. *bell. *bry. caus. *n-vom.
— **dolorida.** *Acon. *ant. *bell. bovis. *bry. calc-ph. *cham. *COCC. *ipec. *N-VOM. *puls.
— — en los huesos del cráneo. *IPEC.
— **fria**, sensacion de frio. *Calc.
— **pesada.** *Carb-veg. *n-vom.
— **turbada.** *Arn. *bry. *N-VOM. *SULF.
Cara amarilla. *Arn. *CHIN. *ipec. *lach. *N-VOM.
— **pálida.** Cann. *ipec. magn-c. *puls. *stann.
— **roja.** *Acon. *cham. *n-vom.
Constipacion, ó **Deposiciones duras.** *Acon. ant. ars. *bell. *BRYON. *calc. *carb-veg. *chin. cocc. *HEP. *LACH. *merc. *N-VOM. *sulf.
Corazon (palpitaciones de). *Calc. *n-vom.
— **presion** sobre el. *Cham.
Debilidad, laxitud. *ARS. bell. *calc. calc-ph. *carb-veg. *CHIN. *cocc. croc. *dig. *ign. natr-m. nitr. *n-vom. petr. *puls. sabad. *VERATR.
Dedos como muertos. *Lyc.
Desesperacion. *Ant.
Desfallecimiento. Cupr. laur. nitr. *veratr.
Diarrea. Acon. *ant. *ars. bell. *calc. calc-ph. *caps.* cocc. dig. *hep. *PULS. *RHAB. *stann. *TART. *VERATR.
Ensueños frecuentes. *Arn. *chin. *lach.
Epistaxis. *Calc.
Escalofrios ó **frio.** Arg-n. *BRY. *chin. *IPEC. kal-chl. lyc. *PULS.
Flatuosidades. *Carb-veg. *lach. *n-vom. *sulf.

Gemidos. Cupr.
Gritos. **Cham.*
Hambre. Graph. **ign.* men. raph. **stann.* veratr.
Hemorroidales (padecimientos). **Calc. *carb-veg.* *NUX-VOM. **puls. *sulf.*
Hepáticos (padecimientos). *ACON. **cham. *bell. *bry. *lach. *lyc. *merc.* *N-VOM. *SULF.
Hipocondrios doloridos. **Acon. *bell.* *BRY. *CALC. *carb-veg. *caus. *cham.* chin. coff. *HEP. *HYOS. kal. lach. *LYC. **merc.* natr. *N-VOM. puls. *SULF.
Horripilacion. **Caus. merc. *puls.*
Inquietud. Cham. mang.
Insomnio. **Bell. *cham. *coff. *merc.*
Lamentos y llantos. **Ars.* *N-VOM.
Ojos rojos. **Bell.* *CHAM. **n-vom.*
Palpitaciones de corazon. **Calc. *n-vom.*
Pantorrillas (calambres en las). **Coloc.*
Pecho (dolores de). **Arn.* lyc. n-vom. **sulf.*
— (**opresion** de). *CARB-VEG. **cocc. *n-vom.*
Plétora. **Acon. *bell.* *CALC.
Respiracion (dificultad en la). Alum. **carb-veg. *cham.* chel. **cocc.* cupr. dulc. guai. hell. lyc. **n-mosch. *n-vom. *phosph.* puls. rhod. **rhus.* spig. stram.
Reumáticos (padecimientos). **Chin. *n-vom. *puls.*
Riñones doloridos. Borax. **n-vom.*
Sed. **Acon. *bell. *n-vom. *puls. *veratr.*
Sobreexcitacion nerviosa. **Acon. *cham.* *COFF. *hep.* *N-VOM.
Sudores. Cann. **carb-veg.* cham. **cocc.* *HEP. **merc.*
Sueño. *BELL. **chin. *merc.*
Suicidio (manía de). **Ant.*
Temblor. **Carb-veg.*
Urticarias (erupciones). **Calc. hep.* *IPEC.
Ventosidades abundantes. **Chin.*
Vértigos. **Arn. *bry. *cocc.* *N-VOM.
Vestidos que molestan alrededor del cuerpo. *BRY. *CALC. **carb-veg. *caus.* coff. *HEP. lach. *LYC. *NUX-VOM. *SULF.
Vientre timpanítico. **Arn. *bell. *bry. *calc. *carb-veg* *CHIN. **hep. *lach. *merc.* *N-VOM. **puls.* *SULF.
— **dolorido**, cólicos. *Ant. chin.* cupr. *PULS. *rhab. rhus.*

CAPITULO XVI.

AFECCIONES DE LOS ORGANOS ABDOMINALES Y DE LAS INGLES.

SECCION I.—AVISOS CLÍNICOS.

ASCITIS.—Los mejores medicamentos para combatir esta enfermedad, en general son: 1) *Aps. ars. chin. hell. kal. merc. sulf.*,—así como: 2) *Acon. bry. cin. colch. dulc. euphorb. prun. sep.*—y tal vez: 3) *Asa. cep. colch. dig. led. lyc. puls. squill.*, etc.—(Véase *Sec.* 3.ª, Hinchazon **Hidrópica**).

Véase tambien en el texto: *Apocyn. senecio.*

Para mas ámplios detalles, Comp. *Cap.* I, **Hidropesía.**

BUBONES.—Los bubones **Sifilíticos** necesitan con preferencia para su curacion: *Merc.*, y si el enfermo ha abusado ya de este medicamento: *Aur. carb-veg. nitr-ac.* y quizá: *Staph. thui.*—(Véase *Cap.* II, **Sífilis**).

Para los bubones **Escrofulosos** se consultarán con preferencia: *Hep. sil. sulf.*, ó bien: *Ars. calc. clem. dulc. iod. merc. nitr-ac.*, etc.—Véase *Sec.* 3.ª, **Glándulas**, y Compárese *Cap.* I, Afecciones de las **Glándulas**).

CATARRO INTESTINAL.—*Iris. podoph.* (Compárese con **Diarrea** mucosa).

COELIALGIA.—Los mejores medicamentos contra esta *neuralgia del intestino ciego* son: 1) *N-vom.*—2) *Ars.*—3) *Magn. phosph.*

COLICOS, **Enteralgia** ó **dolores de vientre.**—§ 1.° Los mejores medicamentos son en general: 1) *Bell. coloc. n-vom. puls.*—2) *Acon. ars. carb-veg. cham. chin. cocc. coff. hyos. ign. lyc. merc. phos. sec. sulf.*—3) *Agn. als. alum. ant. arn. calc. caus. cep. colch. cupr. ferr. iatr. ipec. kal. lach. magn-m. millef. natr. natr-m. nitr-ac. n-mos. ox-ac. op. plat. rhab. rut. sen. stann. veratr. zinc.*

§ 2.° Para combatir los cólicos por **Estrangulacion** espasmódica de los intestinos (cólico **Miserere** ó **pa-**

sion ilíaca), se pueden consultar con preferencia: *Bry. millef. n-vom. op. plumb. thui.*

Para los que reconocen por causa las **Flatuosidades** (cólicos **Flatulentos** ó con **Ventosidades**): 1) *Bellad. carb-veg. cham. chin. cocc. n-vom. puls. sulf.*,—ó bien: 2) *Ign. colch. coloc. ferr. graph. lyc. natr. natr-m. nitr-ac. n-mos. phos. veratr. zinc. mgs-arc.*

Para los que provienen de **Hemorróides** (cólicos Hemorroidales): *Carb-veg. coloc. lach. n-vom. puls. sulf.*

Para los que dependen de un estado **Inflamatorio** de los intestinos (cólicos **Inflamatorios**): 1) *Acon. bellad. hyos. merc.*,—ó bien: 2) *Ars. bry. cham. lach. n-vom. puls. sulf. (Comp.* **Enteritis**).

Para combatir los cólicos **Espasmódicos** ó los **Espasmos abdominales**: 1) *Bell. cham. cocc. coloc. hyos. ipec. magn. magn-m. n-vom. puls.* — ó bien: 2) *Ars. coloc. cupr. ferr. kal. lach. phos. stann. sulf.*, etc. (Véase *Seccion* 3.ª, **Calambres**).

Para los que dependen de la presencia de **Lombrices** en los intestinos (cólicos **Verminosos**): 1) *Merc.*— 2) *Cin. sulf.*—y tambien: 3) *Cic. ferr. (fil.?) n-mos. ruta. sabad.*, etc. —(*Véase* **Helmintiasis**).

En cuanto á los cólicos llamados **Estomacales**, **Hepáticos, Nefríticos**, **Uterinos**, etc. *Véanse* los artículos: **Gastralgia, Hepatitis**, **Nefralgia**, **Metralgia**, etcétera, en sus respectivos capítulos.

§ 3.° En cuanto á las **Causas exteriores** que pueden dar orígen á los diferentes cólicos, se consultarán con preferencia los siguientes. Si son debidos á una **Indigestion** ó á **Saburras** en las primeras vías (cólico *gástrico*), se consultarán con preferencia: *Bell. n-vom. puls.*; y tal vez: *Acon. ars. bry. carb-veg. cep. chin. coff. hep. tart. sulf. (*Comp. *Cap.* **Gastroses**).

Cuando reconocen por causa una **Indignacion**, un arrebato de **Cólera**, etc.: *Cham.* ó *coloc.*, y aun *sulf.*

Si dependen de **Lesiones mecánicas**, tales como una **Derrengadura**, un **Golpe** en el vientre, etc.: *Arn. bry. rhus.*, ó bien: *Carb-veg.*, y aun: *Lach.*

Cuando son el resultado de un envenenamiento por el **Plomo** (cólico de los **Pintores**, cólico **Saturnino**): *Op.* ó *bell.*, y tambien: *Alum. plat.*

Si son debidos á un **Enfriamiento**: *Cham. chin. coloc.*

merc. n-vom., —si á un **Baño**: *N-vom.*, si á un **Frio húmedo**: *Puls.*

Para las demás **causas** que quieran consultarse.—Véase *Sec.* 4.ª, y *comp.* los artículos: **Dispepsia**, **Gastralgia**, **Gastroses**, **Diarrea**, etc., en sus capítulos respectivos.

§ 4.° Por otra parte, para combatir los cólicos de los **Niños**, se hallará que convienen frecuentemente: *Cham. n-mos. rhab.*, ó bien: *Acon. bell. calc. caus. cic. coff. cil. staph.*, y aun: *Bor. cin. ipec. jalap. sen.*

Para los que se presentan en las mujeres que están **Embarazadas** ó de **Parto**: *Arn. bell. bry. cham. hyos. lach. n-vom. puls. sep. veratr.*

Para combatir los de las mujeres **Histéricas** (cólicos **Histéricos**): *Cocc. ign. ipec. magn-m. mosch. n-vom. stan. valer.*, y quizá tambien: *Ars. bell. bry. stram.*

Durante las **Reglas** (cólicos **Menstruales**) convienen: *Bell. cham. carb-veg. cocc. coff. n-vom. puls. sec. sulf. zinc.*, etc.—(Véase *Cap.* XX, **Dismenorrea**).

En las personas **Hipocondriacas**: *Calc. chin. grat. natr. natr-m. stann.*, etc. (Comp. *Cap.* I, *Sec.* 3.ª, **Personas**).

§ 5.° En fin, en cuanto á las indicaciones que suministran los **síntomas**, se pueden consultar con preferencia los siguientes:

Belladona, si se sienten pellizcos y traccion como si todo fuera á salir por la parte inferior del vientre; agravándose por el movimiento y la marcha; *salida de una parte del cólon en forma de rodete*, mejorándose á la presion ó estando doblado sobre sí mismo; ó bien dolores en el hipogastrio, *como si los intestinos se hallaran cogidos entre las uñas*, ó *constriccion calambroidea en el vientre*, con sensacion de ardor y presion en el sacro y encima del pubis, sobre todo si tiene al mismo tiempo deposiciones líquidas, puriformes, ó congestion de sangre á la cabeza, hinchazon de las venas de esta, con rubicundez de la cara y dolores tan violentos que casi hacen perder la razon al enfermo. (Despues de *bell.* conviene á veces *merc.*).

Colocynthis, en la mayor parte de cólicos, y sobre todo si hay *dolores excesivamente violentos*, las más de las veces incisivos, *constrictivos ó calambroideos*, con sensa-

cion como si arañaran y pellizcaran, ó retortijones y *punzadas como si introdujeran cuchillos*; mucha sensibilidad en el vientre, como si estuviera contundido; *timpanitis* ó sensacion de vacío en el mismo; *durante los dolores, calambres en las pantorrillas*, ó calofrios y dolores de dislaceracion en las piernas; *mucha inquietud, agitacion y anhelacion á causa de la violencia de los dolores*; deposiciones suprimidas, ó *diarrea y vómitos biliosos*, renovándose inmediatamente despues de haber comido, por muy poca cantidad que sea; *aliviándose tomando café.*

(En muchos casos de cólicos, aun los mas violentos, puede ser suficiente solo *coloc.*, repitiendo las dósis, ó intercalando algunas *cucharadas de infusion de café*, toda vez que haya una nueva agravacion despues de una dósis de *coloc.* No creo necesario advertir que si hay mejoría despues de administrar la primera ó segunda dósis de *coloc.*, la repeticion de esta y el uso del café negro no serán útiles de manera alguna. Con respecto á los padecimientos que no quieran ceder á la *coloc.*, será con frecuencia de grande utilidad *caust.*).

Nux vom., cuando haya *estreñimiento rebelde ó deposiciones duras*, difíciles *de expeler*; *presion en el vientre como por una piedra*, con *borborigmos* y sensacion de calor interno; dolores con pinchazos, tractivos, *contractivos ó compresivos*, *presion en la boca del estómago*, con abultamiento y sensibilidad en el vientre al tacto; *tension y plenitud sobre todo en los hipocondrios, con incomodidad producida por los vestidos*; frio en las manos y en los piés durante los accesos de dolor, ó aturdimiento hasta perder el conocimiento; retortijones ó flatuosidades que se sienten profundamente en el vientre; *presion aguda y dura en la vejiga y en el recto*, como si las ventosidades fueran á salir con violencia, obligando al enfermo á encogerse, agravacion al dar un paso; alivio con el reposo, y estando sentado y acostado; fuertes dolores de riñones, ó cefalalgia presiva.

Pulsatilla, si hay dolores lancinantes; pulsacion en la boca del estómago, inquietud, pesadez y plenitud en el vientre, con *abultamiento y tension desagradable*, mucha sensibilidad y dolor de magullamiento al tacto; flatuosidades retenidas con *borborigmos*, y calor con ansie-

dad en el vientre, ó pellizcos, retortijones y como dislaceracion, sobre todo en el epigastrio, agravándose al tocar; calor general con hinchazon de las venas de las manos y de la frente; incomodidad causada por los vestidos alrededor de los hipocondrios; *agravacion de todos los padecimientos en estando sentado ó echado*, ó bien *por la tarde con calofrios que aumentan en proporcion de los dolores*; alivio en andando; dolor como de contusion en los riñones al levantarse de su asiento; gana de vomitar; diarrea; *rostro pálido* con ojeras; cefalalgia presiva y tensiva.

§ 6.° De todos los demás medicamentos citados pueden además consultarse los siguientes:

Aconitum, si los cólicos invaden tambien la vejiga con *dolores violentos calambroideos*, retraccion del hipogastrio en la region vesical; gana contínua de orinar, pero sin resultado; *mucha sensibilidad en el vientre*; dolores de riñones como por contusion, mucha afliccion, inquietud y angustia contínua.

Arsenicum, si hay *dolores excesivos, con mucha afliccion en el vientre*; retortijones violentos, ó *dolores calambroideos*, tractivos, dislacerantes ó como si corroyeran, frecuentemente con sensacion de ardor insoportable, ó con sensacion de frio en el vientre, aparicion de los dolores, sobre todo por *la noche*, ó despues de haber *bebido* ó *comido*; gana de vomitar y aun *vómitos acuosos* ó biliosos; estreñimiento ó *diarrea*; mucha sed, calofrios y *excesiva debilidad*.

Carb-veg., si se siente plenitud y *abultamiento de vientre*, como si fuera á estallar, con *borborigmos*, *retencion de gases*, pellizcos en el vientre, disnea, erutos de aire; congestion á la cabeza con dolor presivo; *inercia del vientre con estreñimiento*; calor en el cuerpo, sobre todo en la cabeza; aparicion de los padecimientos, con particularidad *despues de haber comido*, por poco que haya sido.

Chamomilla, cuando hay *dolores de dislaceracion tractivos*, con mucha agitacion é inquietud, que obligan á correr en diferentes direcciones; sensacion como si se arrollaran los intestinos, ó como si todo el vientre estuviera vacío, con náuseas, *vómitos amargos ó diarrea biliosa*; dolor en los riñones como de quebrantamiento;

retencion de flatuosidades, con angustia, *tension, presion sensacion de plenitud en la boca del estómago* y los *hipocondrios*, ó con aflujo de este malestar hácia el anillo inguinal; ojeras, rostro alternativamente pálido y encendido; aparicion de los dolores, *sobre todo por la noche* ó por la mañana al salir el sol, ó *despues de la comida.* (Despues de *cham.* conviene á veces *puls.*).

China, si hay abultamiento excesivo de vientre como en una *timpanitis* con *plenitud, presion como por cuerpos duros*, ó dolores calambroídeos, constrictivos, con *retencion de gases y afluencia de estos hácia los hipocondrios*; sobre todo si los dolores se manifiestan *por la noche*, ó en personas debilitadas por sudores, evacuaciones sanguíneas ú otras pérdidas debilitantes.

Cocculus, cuando haya *dolores constrictivos, calambroídeos en el hipogastrio*, con náuseas, disnea, *abundante desarrollo de gases*, plenitud y abultamiento del estómago y del epigastrio, ó bien *sensacion de vacío en el vientre*; dislaceracion y sensacion de ardor en los intestinos, con *fuerte compresion y arañamiento en el estómago*, gana de vomitar; *estreñimiento*; mucha angustia, sobreexcitacion nerviosa y facilidad á asustarse.

Coffea, si los *dolores son tan excesivos que conducen á la desesperacion*; con ansiedad y opresion en el epigastrio; mucha agitacion y angustia contínua; con gritos, rechinamiento de dientes, convulsiones, miembros frios, gemidos y accesos de sofocacion.

Hyoscyamus, cuando hay dolores calambroídeos y retortijones, con *vómitos*, gritos, dolores de cabeza, vientre duro, abultado y sensible al tacto.

Ignatia, si los cólicos son nocturnos é interrumpen el sueño; hay punzadas en la region del bazo; retencion de los gases con difícil expulsion de ellos, encontrando alivio cuando se consigue arrojarlos; plenitud y abultamiento de los hipocondrios, especialmente en las mujeres delicadas y sensibles.

Lycopodium, si hay *mucho desarrollo y excesiva acumulacion de gases*, sobre todo *despues de haber comido*, por poco que haya sido; presion en el epigastrio, *tension abultamiento y plenitud de vientre* y de la boca del estómago; *estreñimiento*, con deposiciones escasas y duras.

Mercurius, si *los dolores son violentos*, contractivos,

con abultamiento y dureza de vientre, sobre todo alrededor del ombligo; ó dolores tensivos, ardorosos, ó *lancinantes*; hipo, bulimia; repugnancia á las cosas azucaradas; gana de vomitar y salivacion; erutos; frecuente necesidad de defecar, ó *diarrea mucosa*; *agravacion de los dolores por la noche*, *especialmente despues de media noche*; calofrios con calor y rubicundez de las mejillas; mucha sensibilidad del vientre al tacto; y considerable laxitud.

Phosphorus, cuando los cólicos producidos por las flatuosidades se manifiestan profundamente en el vientre, y se agravan estando acostado.

Secale, si hay, en los hombres, cólicos con dolor en los riñones, sensacion de dislaceracion en los muslos; erutos y vómitos; ó en las mujeres, particularmente cuando están con la menstruacion; dolor abrasador en el lado derecho del vientre, con estreñimiento y dolores abdominales como en el cólera; ó bien retortijones dislacerantas, palidez de la cara, extremidades frias, pulso pequeño, débil, y sudor frio.

Sulfur, contra los cólicos hemorroidales despues de haber usado sin buen resultado *carb-veg.* ó *n-vom.*; y tambien contra los *eólicos biliosos*, cuando no han sido suficientes *cham.* ni *coloc.*; ó contra los cólicos *flatulentos* que se resistan á *cham. cocc. n-vom.* ó *carb-veg.*; y en fin, contra los cólicos *verminosos*, si quedan todavía algunos padecimientos despues del uso de *merc.* ó de *cin.*

§ 7.° Para los demás medicamentos citados, *Véase* **Síntomas**, *Sec.* 3.ª, 4.ª y 5.ª, y consúltese la patogenesia de cada uno de los medicamentos. *Comp.* tambien los artículos: **Cólera, Dispepsia, Diarrea, Enteritis, Gastralgia, Gastritis, Gastroses, Helmintiasis**, etc., en sus capítulos respectivos.

CONGESTION abdominal y estancacion de sangre en el vientre.—Los mejores medicamentos en general, son: *N-vom. sulf.*, ó bien: *Ars. caps. carb-veg.*, y aun: *Bellad. bry. cham. merc. puls. rhus. veratr.*

Arsenicum, conviene principalmente si hay deposiciones en corta cantidad, siendo de naturaleza mucosa ó acuosa, con mucha debilidad.

Nux vom., se halla indicada especialmente en las personas de una vida sedentaria, que se ocupan de trabajos mentales, etc., y particularmente si hay *estreñi-*

miento y deposiciones duras, difíciles de expeler, dolores de riñones, como si las caderas y dorso estuvieran quebrantadas y sin fuerza alguna en dichas partes; dureza y tension de vientre.

Capsicum, en los sujetos flemáticos, perezosos, pesados y de un carácter susceptible, y sobre todo si hay con frecuencia deposiciones en corta cantidad y de naturaleza acuosa ó mucosa.

Carb-veg., si hay mucha ventosidad, inercia del canal intestinal, estreñimiento, dispepsia y falta de apetito.

Sulfur, *en la mayor parte de casos*, aun de los mas rebeldes, sobre todo en las personas hipocondríacas, y particularmente despues de haber usado *n-vom.*

Para los demás medicamentos citados, *véase* **Hemorróides**, *Cap.* XVII.

DIAFRAGMITIS.—El medicamento indicado, y que en casi todos los casos merece la preferencia, es *bry.*, ó bien: *Cham. n-vom. cocc. aps.*

Bryonia, se halla, sobre todo, indicado si hay al mismo tiempo: *pulmonia* ó *pleuresía*, ó bien tos violenta, seca; *exacerbacion del dolor al menor movimiento del diafragma*; fiebre muy fuerte con pulso pequeño, acelerado y duro; delirio con mucha agitacion y angustia, tos seca y corta.

Chamomilla, cuando hay hinchazon pronunciada del epigastrio y region del hipocondrio, con agravacion del dolor, y como sofocacion por el menor contacto; respiracion ansiosa, corta y entrecortada por los dolores; tos seca y fatigosa; vómitos y mucha agitacion, con quejas y lamentos.

Nux-vom., si hay sensacion de constriccion en la parte inferior del pecho, como si estuviera apretada con una cuerda, con tos corta, fatigosa, ansiedad, estreñimiento y sed.

Se han recomendado tambien, además de estos medicamentos, los siguientes: *Cann. cocc. hyos. ipec. puls. stram. veratr.*

ENTERALGIA.—*Véase* **Cólicos.**

ENTERITIS.—En la mayor parte de casos, el mejor medicamento es *acon.*, del cual suelen ser suficientes algu-

nas dósis administradas cada dos ó tres horas para calmar la inflamacion, hasta el punto de que con *lach. bell.* ó *merc.* se logre que desaparezca el resto de la enfermedad.

En los casos mas complicados se pueden consultar tambien: *Ars. bry. hyos. n-vom.*,—ó bien: *Ant. aps. canth. cham. chin. coloc. iatr. ipec. nitr-ac. ox-ac. phosph. puls. rhus. sec. squill.* ó *sulf.*, segun las circunstancias.

Para mas ámplios detalles, con objeto de precisar la eleccion de un medicamento, *Comp.* los artículos: **Gastritis**, **Gastroses**, **Cólera**, **Cólicos**, **Diarrea**, etc., en sus capítulos respectivos.

ESPASMOS **abdominales**.—*Véase* **Cólicos** espasmódicos y *Cap.* XX, **Metralgia**.

ESPLENITIS y otras **afecciones Esplénicas**.—Los mejores medicamentos contra las enfermedades del bazo en general, son: 1) *Agn. arn. bry caps. chin. ign. n-vom. sulf.*,— ó bien: 2) *Acon. berb.? iod.? mez.?* —ó quizá: 3) *Aps. *ferr. *iod.*

Para combatir la **esplenitis Aguda**, el medicamento principal es *chin.*, y despues vienen en segundo órden: *Acon. aps. arn. ars. bry. n-vom.*

Aconitum, no está casi indicado mas que al principio para calmar la fiebre, si la violencia de la enfermedad lo exige; pero frecuentemente se podrá obtener la curacion con *chin.*

Arnica, si *chin.* no ha sido del todo suficiente, y particularmente si hay dolores presivos, lancinantes, que cortan la respiracion, ó si se manifiestan síntomas tifoídeos, con apatía, estupor, y el enfermo no conoce la gravedad de su mal.

Arsenicum, si se presenta diarrea con deposiciones sanguinolentas, ardorosas y mucha debilidad; ó bien cuando la enfermedad toma un carácter intermitente, y que *chin.* no ha sido suficiente para combatir este estado.

Bryonia, si despues del empleo de *chin. arn.* ó *n-vom.* persiste el estreñimiento con dolor lancinante en la region esplénica á cualquier movimiento.

China, en la mayor parte de casos, inmediatamente despues de *acon.*, y aun desde el principio del tratamiento, sobre todo si hay dolores presivos, lancinantes, ó

cuando la enfermedad presenta un carácter intermitente.

Nux-vom., despues de *chin.* ó *arn.*, siempre que haya producido mejoría uno ú otro de estos medicamentos; pero que persisten aun el estreñimiento y la gastralgia presiva, y que el estado general al mismo tiempo permanece estacionario.

Para el **Infarto é Induracian** del bazo, se hallan indicados y serán de una gran utilidad: *Agn. als. ars. caps. cep. chin. ign. sulf.*, y aun: *Iod.? mez.?*

ESTRANGULACION **de los intestinos.**—*V.* **Hernias** estranguladas, y *Comp.* **Ileo.**

FLATUOSIDADES.—Los mejores medicamentos son: 1) *Asa. chin. n-vom. puls. sulf.*—ó bien: 2) *Bell. carb-veg. cham. cocc.*—y aun: 3) *Agn. calc-ph. caps. colch. coloc. fer. graph. lyc. natr. natr-m. n-mos. phos. veratr. zinc. mgs-arc.*

Si es á consecuencia de alimentos **flatulentos** por lo que se manifiesta el mal, merece la preferencia *chin.*

Cuando es despues de las **Bebidas**: *N-vom.*

Si despues de haber comido **Tocino** ú otros alimentos **grasos**: *Chin.* ó *puls.*

Véase tambien **Cólicos**, y en la *Sec.* 3.ª, **Flatuosidades.**

GROSOR **del vientre.**—Para esta clase de padecimiento en los **Niños**, *véase* **Tabes mesentérica.**

Cuando esta afeccion aparece en las **Jóvenes** que se hallan en la edad de la pubertad, será frecuentemente de gran utilidad *lach.*

Cuando se presenta en las **Mujeres de bastante edad**, ó que han tenido muchos partos, el medicamento principal es *sep.*—ó bien: *Bell. calc.? chin.? n-vom. plat.*

HELMINTIASIS ó **afecciones verminosas.**—§ 1.° Los mejores medicamentos son en general: 1) *Acon. cin. merc. sulf.*—ó bien: 2) *Calc. carb-veg. chin. cic. fer. fil. graph. ign. n-mos. sabad. sil. spig.*—y quizá: 3) *Als. ars. cep. iatr. kal. natr-m. nitrgl. petr. phosph. puls. ruta. sabin. valer.* (*Véase* tambien *Cap.* XVII, *Sec.* 2.ª, **Lombrices**).

§ 2.° Para combatir la **Lombriz solitaria** ó el **Ténia** se podrá en la mayor parte de casos empezar administrando una dósis de *sulf.* en el menguante de la luna;

despues una de *merc.*; á la luna siguiente se repetirá *sulf.* ocho dias despues de aquel, y así sucesivamente por algun tiempo.

Si estos dos medicamentos no fueran eficaces, ó no se adelantara en la curacion, se podrán consultar con preferencia: 1) *Calc. carb-veg. graph. magn-m. n-vom. puls. sabad. sil.*; ó bien: 2) *Ign. petr. phosph.*—así como: 3) *Fil. frag. gran.*

§ 3.° Para combatir los padecimientos causados por las lombrices, los mejores medicamentos en general son: 1) *Acon. cin. merc. sabad. sulf.*—2) *Bell. calc. cham. chin. cic. graph. hyos. lyc. natr-m. n-vom. rhus. rut. sil. spig.*

Si hay **Fiebre** con *cólicos*, gana de vomitar, vientre duro y timpanítico, tenesmo ó pequeñas deposiciones como flema, el medicamento principal y que podrá usarse con preferencia despues de algunas horas, es *acon.*, y *en caso de necesidad*, se dará despues *cin.*; recurriendo en seguida á *merc.* si en el espacio de veinte y cuatro horas no ha producido ningun cambio *cin.*

Si además de la fiebre y los cólicos hay mucha sed, considerable sobreexcitacion nerviosa, sobresaltos y se asusta fácilmente, merece la preferencia *bell.*, ó bien *lach.*, si el anterior no es suficiente.

Además se han empleado contra las **Fiebres**: *Chin. cic. sil. spig.*;—contra los **Cólicos con Convulsiones**: *Cic.*;—contra los **Colicos** con bulimia, diarrea y frio: *Spig.*;—y contra las **Fiebres** de los sujetos escrofulosos: *Sil.*

Combatida la intensidad del mal por alguno de los medicamentos anteriores, será *sulf.* de muy buen éxito, ya sea para lograr que desaparezcan todos los restos del padecer, como para evitar una nueva aparicion de la afeccion. En la mayor parte de casos será suficiente y *hasta preferible* no administrar mas que *una sola dósis* en el intervalo de 3, 4, 5 semanas, y si al cabo de estas persistieran algunos síntomas que hicieran sospechar restos de la enfermedad, tales como la *demacracion*, el apetito voraz, la palidez del rostro, etc.: *Baryt. calc. graph. lyc.*, ó *natr-m.* completarán con frecuencia la curacion.

Véase tambien *Cap.* XVII, *Sec.* 5.ª, **Lombrices.**

§ 4.° En fin, para los padecimientos por las **Ascárides** se hallará que convienen con frecuencia: 1) *Acon. calc. chin. ferr. ign. merc. sulf.*—2) *Graph. n-vom. phosph. teucr.*

Si hay mucha agitacion febril, sobre todo por la noche, con insomnio y anhelacion, merece la preferencia *acon.*, ó bien *ign.* si este no ha sido suficiente.

En los casos en que estos dos medicamentos no hayan sido eficaces, ó si el mal se reproduce con frecuencia en los plenilunios, ó en la luna nueva, se administrará inmediatamente despues de estas épocas, una dósis de *sulf.* en una sola vez, ó en disolucion de 8 onzas de agua, de la que tomará el enfermo una cucharada grande cada dia.

Cuando *sulf.* no sea ya eficaz, se administrará de la misma manera *calc.*, ó bien *ferr.* en caso de necesidad, y si á consecuencia del empleo de *ferr.* sobreviene una diarrea persistente, se deberá recurrir desde luego á *chin.*

Véase tambien *Cap.* XVII, *Sec.* 3.ª, **Ascárides.**

HEPATITIS y otras **afecciones del hígado.**—§ 1.° Los mejores medicamentos contra las enfermedades del hígado en general, son: 1) *Acon. bell. bry. cham. chin. lach. merc. n-vom. puls. sulf.*—2) *Aur. calc. kal. lyc. magn-m. natr. natr-m. nitr-ac.*—3) *Alum. ambr. am-c. berb.? cann. canth. n-mos.*,—ó bien: 4) *Cic. dig. magn-m. mang. nitr. petr. ran.*—5) *Als. benz. millef. ox-ac.*

Véase tambien en el texto: *Leptand. podophyll.*

§ 2.° Para la **Hepatitis aguda**, los principales son: *Acon. bell. merc. n-vom.*, ó bien: *Bry. cham. chin. lach. puls. sulf.*

Aconitum, se halla principalmente indicado al principio del tratamiento, y particularmente si hay fiebre inflamatoria muy intensa, con *dolores lancinantes* en la region hepática; dolores insoportables, con gemidos, anhelacion, angustia y temor de la muerte.

Belladona, si hay dolores presivos que se prepagan hasta el pecho y la espalda, abultamiento en la boca del estómago y tension en el epigastrio, respiracion difícil y ansiosa, congestion á la cabeza con oscurecimiento de la vista, vértigos con desfallecimiento, sed ardiente, agitacion contínua, angustiosa é insomnio. Conviene

frecuentemente despues de *acon.*, alternando con *merc.* ó con *lach.*).

Bryonia, cuando hay dolores presivos con tension en los hipocondrios, lengua cubierta de una capa amarillenta, *mucha opresion en el pecho*, con respiracion rápida y ansiosa, estreñimiento y agravacion de los dolores por el movimiento.

Chamomilla, si los dolores son presivos, sordos y *no se agravan por la presion exterior, por el movimiento ni al respirar*, con presion en el estómago, tension en los hipocondrios, opresion de pecho, *color amarillo de la piel*; lengua cubierta de una capa amarilla; amargor de boca y accesos de angustia.

China, si hay agravacion del mal cada dos dias, con dolores lancinantes y presivos, hinchazon y dureza de la region hepática y del epigastrio, cefalalgia presiva, amargor de boca y la lengua cubierta de una capa amarillenta.

Lachesis, frecuentemente en los casos en que *merc.* ó *bell.* han parecido estar indicados no habiendo sido suficientes, ó alternando con uno ú otro de estos dos medicamentos, sobre todo en personas entregadas al uso de las bebidas espirituosas.

Mercurius, por lo regular despues de *bell.* si este medicamento no ha sido suficiente, y sobre todo si hay dolores presivos que no permiten estar acostado sobre el lado derecho; amargor de boca, anorexia con sed, calofrios contínuos, *color amarillo muy marcado de la piel y de los ojos.* (Despues de *merc.* conviene frecuentemente *lach.*).

Nux vom., si los dolores son lancinantes ó pulsativos, con excesiva sensibilidad al tacto en la region hepática, gusto amargo y ágrio; gana de vomitar y aun vómitos; presion en los hipocondrios y el epigastrio con aliento corto, sed, orinas encendidas, cefalalgia presiva, vértigos y accesos de angustia. (Despues de *nvom.* conviene por lo regular *sul.*).

Pulsatilla, cuando hay *frecuentes accesos de angustia sobre todo por la noche*, con *deposiciones diarréicas* de *materiales verdosos y mucosos*, gana de vomitar, amargor de boca, lengua amarillenta, opresion de pecho, tension en los hipocondrios y gastralgia presiva.

Sulfur, frecuentemente despues de *n-vom.*, particularmente cuando los dolores lancinantes continuan; ó bien en todos aquellos casos en que habiendo empleado los medicamentos anteriores, no produzcan á los pocos dias una mejoría notable, ó cuando esta se suspende.

§ 3.° Para las afecciones **Crónicas** del hígado, los mejores medicamentos son: 1) *N-vom. sulf.*,—ó bien: 2) *Aur. lach. lyc. magn-m. natr.*,—ó quizá: 3) *Alum. ambr. calc. chin. sil.*,—ó tal vez: 4) *Chel. ign. iod.*

Contra el **Infarto** ó la **Induracion** del hígado se emplean sobre todo: 1) *Ars. calc. chin. n-vom. sulf.*,—ó bien: 2) *Als. benz. caps. graph. lyc. magn-m. merc. natr-m. n-mos. puls.*

Contra los **Abscesos** hepáticos se emplearán con preferencia: 1) *Lach. sil.*,—y quizá podrán ser útiles tambien: 2) *Bell.? merc.? hep.?*

Para las afecciones hepáticas á consecuencia de **Fiebres intermitentes, suprimidas** ó **mal tratadas**, serán de grande utilidad: 1) *N-vom. sulf.*—2) *Calc. caps. lach. natr-m. puls.*

Contra los **Cálculos biliares**, *bell. calc. hep. lach. lyc. sil. sulf.*, quedarán todos estos medicamentos sin dar buen resultado?

HERNIAS.—§ 1.° Los mejores medicamentos para la curacion radical de las hernias, son: 1) *Amm-m. aur. cocc. magn. n-vom. sil. sulf-ac. veratr.*—2) *Cham. clem. mags-arc. millef. nitr-ac. rhus. sil. sulf.*

Las hernias que se forman en los **Niños** con la fuerza de los gritos, exigen sobre todo: *Aur. cocc. n-vom. nitr-ac. veratr.*

§ 2.° Contra las hernias **Encarceladas** ó **Estranguladas**, tendrán buen resultado, en la mayor parte de casos, y de una manera pronta, sin necesidad de recurrir á ninguna operacion quirúrgica: *Acon. n-vom. op. sulf.*, ó bien: *Ars. bell. lach. veratr. millef.*

Aconitum, está indicado principalmente cuando hay *mucha inflamacion de las partes afectas*, con dolores ardorosos en el vientre como por carbones encendidos, sensibilidad excesiva al menor contacto, náuseas, *vómitos amargos*, *biliosos*, angustia y sudores frios.

*En la mayor parte de casos, se observará la mejoría á la segunda dósis, la cual, en casos muy urgentes, se

puede administrar una hora despues de la primera; pero si tomada la tercera no hubiera ningun cambio, convendrá administrar *sulf.*

Nux vom., cuando el tumor se halle menos dolorido y no tan sensible al tacto, los vómitos menos violentos, pero la respiracion muy dificultosa, y sobre todo si la estrangulacion es á consecuencia de un enfriamiento, un acaloramiento, una contrariedad ó un arrebato de cólera, ó bien de un régimon vicioso, etc. (Puede repetirse de dos en dos horas).

Opium, si en el espacio de una ó dos horas despues de haber tomado la segunda dósis de *n-vom.* no hay cambio alguno; ó cuando desde el principio hay rubicundez del rostro, vientre timpanítico y duro, eructos pútridos y aun hasta vómitos de materias estercoráceas. (Puede repetirse de cuarto en cuarto de hora, hasta que se obseve mejoría).

*Si en un caso como el precedente los vómitos se manifestaran con sudores frios y frialdad de las extremidades, se deberá dar la preferencia á *veratr.*, el que será reemplazado por *bell.*, si despues de la segunda dósis no se observara cambio alguno.

Sulfur, merece la preferencia si una hora despues de haber administrado la segunda dósis de *acon.*, no fuese aun posible la reduccion de la hernia; ó bien cuando los vómitos biliosos se cambian en *ácidos.* Si despues de la administracion de *sulf.* se durmiera el enfermo, convendria esperar algunas horas y dejarle descansar con tranquilidad.

*En los casos en que el tumor presente los síntomas de gangrena, mereceria la preferencia *lach.*, ó bien *ars.* si aquel no diera los resultados deseados.

ICTERICIA.—El medicamento principal es *merc.*, y sucede frecuentemente que este solo es suficiente para efectuar la curacion, siempre que el enfermo no haya abusado de este medicamento. En este caso, *chin.* es el que deberá preferirse, medicamento que á la par puede alternar con *merc.*, cuando este no es bastante por sí solo.

En los casos muy rebeldes que resisten al uso de estos medicamentos, se pueden tambien emplear: *Hep.* ó *sulf.* ó *lach.*, los que tambien pueden alternar con *merc.*

en caso necesario. Si es debida la *Ictericia* á una *viva* **Contrariedad** ó á un arrebato de *cólera*, merece la preferencia: *Cham.* ó *n-vom.*, ó bien: *Lach.* ó *sulf.*

Para combatir las ictericias producidas por el abuso de ciertas sustancias **Medicamentosas**, se podrán consultar: contra la que es debida al uso de la **Quina**: *Merc.* ó *bell. calc. n-vom.*,—contra la que es producida por el **Mercurio**: *Chin.* ó *hep. lach. sulf.*,—y contra la que es por el **Ruibarbo**: *Cham.* ó *merc.*

Además se han empleado tambien: *Acon. als. ars. calc. carb-veg. cep. dig. ox-ac.*, y quizá en algunos casos particulares podrá obtenerse buen resultado con: *Ambr. cupr. nitr-ac. puls.* ó *rhus.* (*Comp.* tambien *Cap.* II, *Sec.* 2.ª, **Color amarillo de la piel**).

Véase tambien en el texto: *Gelsem. hydrast. leptand. podophyll.*

ILEO ó **Pasion iliaca, Vólvulo, Cólico** de *miserere*, etc. —Si esta afeccion, caracterizada por los vómitos de materias fecales y de orinas, es debida á una estrangulacion **Espasmódica** de los intestinos, los medicamentos que principalmente se hallan indicados, son: *Op. veratr. plumb.*, y tal vez merecen con preferencia ser consultados: *Cocc.? thui.? n-vom.?*

Si, por el contrario, la causa es **Inflamatoria**, se deberán preferir: *Acon. sulf.*, y quizá: *Lach.? bell.? merc.?*

Véase tambien: **Enteritis y Hernias.**

PERITONITIS.—Los mejores medicamentos son: *Acon. bell. bry. cham.*, ó bien: *Coff. coloc. hyos. n-vom. rhus.*, etcétera.

Para mas ámplios detalles, *Comp.* las **Inflamaciones** abdominales análogas, tales como **Enteritis**, **Metritis**, **Fiebre puerperal**, etc., en sus respectivos capítulos.

TABES MESENTERICA.—Véase *Cap.* I, **Atrofia** de los niños y **Escrófulas.**

TIMPANITIS.—El medicamento principal es *chin.*; pero quizá en algunos casos puedan tambien consultarse: *Carb-veg. coloc. lyc. n-vom. sulf.?*

Véase, además, **Cólicos y Flatuosidades.**

TISIS ABDOMINAL. — *V.* **Tabes mesentérica y Tubérculos.**

TUBERCULOS **abdominales**.—Los medicamentos que quizá podrán ser eficaces contra esta enfermedad, son: *Calc. hep. lach. sil. sulf.*, ó bien: *Iod. kal. merc. ol-jec.*

SECCION II.—SÍNTOMAS DE LOS HIPOCONDRIOS,

del hígado, el bazo y el diafragma.

Absceso del hígado. **Lach.* **sil.*

Angustia, ansiedad, en los **hipocondrios.** **Cham.* phos-ac. **puls.* staph.

Ardor (sensacion de) en los **hipocondrios.** Acon. **amm.* bell. **bry.* **merc.*

— **bazo.** Bell. ign. sec.

— **diafragma.** Asa.

— **hígado.** Acon. amm. bry. kal. **lach.* merc. **stann.*

Borborigmos, gorgoteo en el **bazo.** Verb.

Calambres en el diafragma. Stann.

Calambroideos (dolores), **hipocondrios.** Mur-ac. phos-ac. rhod. stann. zinc.

— **bazo.** Stann.

— **diafragma.** Lyc. natr-m.

— **hígado.** Phos-ac.

Cálculos biliares. Calc. hep. lach. sil. sulf.

Calor (sensacion de), **hígado.** Sabad.

Círculo (sensacion de un), alrededor de los **hipocondrios.** **Con.* **lyc.*

Compresion del diafragma. *Op.*

— **hígado.** Ars.

Constriccion, hipocondrios (en los). Acon. con. dig.

— **diafragma.** Asar. n-vom.

Contraccion, hipocondrios (en los). N-vom.

— **diafragma.** Asar. mez.

— **hígado.** Canth.

Contusion (dolor de), **hígado.** Kreos.

Dislaceracion (como de), **hipocondrios.** Teuc.

— **hígado.** Con.

Dureza, hipocondrios (en los). Borax. bry. chinin.
— **bazo**. *Agn. *ARS. *CAPS. **chin.* **ign.* iod. mez. nitr-ac. **n-mosch.* *SULF.
— **hígado**. **Ars.* *CALC. cann. *caps.* **chin.* graph. **lyc.* magn. **magn-m.* **merc.* natr-m. **n-mosch.* *N-VOM. puls. °*sil.* *SULF.
Entorpecimiento en el bazo. Ars.
Escarbaran (como si) en los **hipocondrios**. Asa. seneg.
— **hígado**. Lact. sabad.
Escoriacion (dolor de) en los **hipocondrios**. Alum. sulf.
— **bazo**. **Asar.* ran.
— **hígado**. Acon. amm. carb-an. lyc. raph.
Escozor, bazo. Asar.
Estremecimientos en los hipocondrios. Puls.
Flatuosidades (dolores como por), **bazo**. Meph.
Hinchazon, hipocondrios (en los). **Acon.* aur. bry. chinin.
— **bazo**. **Agn.* *ARS. *CAPS. **chin.* **ign.* iod. nitr-ac. °*n-mosch.* rat. **sulf.*
— **hígado**. **Ars.* asar. bar-m. *CALC. cann. **caps.* **chin.* graph. lact. **lyc.* magn-c. **magn-m.* **merc.* natr-m. **nux-mosch.* *N-VOM. puls. sil. **sulf.*
Incisivos (dolores), **hipocondrios** (en los). Ang.
— **bazo**. Verb.
— **hígado**. Ang. **carb-an.* **lach.*
Induracion del hígado ó del bazo.—Véase *Sec.* 1.ª, **Hepatitis** y **Esplenitis**.
Inflamacion.—*V.* Id.
Insensibilidad en el bazo. **Ars.*
Ligadura (sensacion de una venda, de un círculo ó de una), alrededor de los hipocondrios. **Con.* **lyc.*
Miliar (erupcion) en la region del **hígado**. Selen.
Obstruccion del hígado. **Chin.* n-mosch.
— **bazo**. **Chin.* n-mosch.
Palpitaciones, dolores pulsativos en los hipocondrios. Acon. graph. puls.
— **bazo**. Grat. ran. ruta.
— **hígado**. **N-vom.* sep. sil.
Pena, opresion en los hipocondrios. *N-vom.
Peso (sensacion de), **hipocondrios**. **Acon.* **n-mos.* **sulf.*
— **bazo**. Sulf.

Peso (sensacion de):
— **hígado.** Lact. **n-mos.* phos-ac. tabac.
Picotazos en el bazo. Rut.
Pinchazos en los hipocondrios. Ipec.
— **hígado.** Lyc. natr-m.
Plenitud (sensacion de), **hipocondrios.** **Cham. *ign. *sulf.*
— **hígado.** Kreos.
Presion en los hipocondrios. Acon. *ANAC. bor. **cham.* *CHIN. chinin. croton. *KAL. mang. mur-ac. *N-VOM. phos-ac. rhod. **sulf.* veratr. zinc.
— **bazo.** Borax. croton. ign. **natr. *nitr-ac. *stann. *sulf.*
— **diafragma.** Viol-tric.
— **hígado.** *ACON. agn. ambr. amm. anac. arn. asa. **bell.* berb. **bry.* calc. carb-an. **carb-veg. *cham. *chin.* cocc. con. °*dig.* kal. kal-bi. kreos. lact. lyc. magn-m. **merc.* n-mos. °*n-vom.* phosph. phos-ac. plumb. prun. ran-sc. raph. rut. sabad. sabin. sep. stann. **sulf.* tabac. terb. thui. zinc.
Presion espansiva hácia los hipocondrios. **Calc.*
Pulsaciones, bazo. Ran. (*Comp.* **Palpitaciones**).
Punzadas en los hipocondrios. Asa. aur. carb-veg. chinin. graph. kal. lact. pulsat. rat. rhod. sep. sil.
— **bazo.** Agar. amm. *AMM-M. *ARN. berb. bry. **carb-veg. chin.* cist. **con.* croton. hep. **ign. lach.* lact. *NATR. *NATR-M. *nitr.* phos-ac. ran-sc. *rhod.* sass. selen. sep. sil. stann. *sulf. sulf-ac.* tabac. verb. *zinc.*
— **diafragma.** Spig. viol-tric.
— **hígado.** °*Acon.* agar. alum. amm. asar. berb. *bry. *calc. canth.* *CARB-VEG. *CAUS. *CHIN. **cocc. con.* hep. kal. kreos. lact. *lycop.* mang. *magn-m.* *MERC. mosch. *natr. nartr-m.* *N-VOM. phos. phos-ac. plumb. **puls. ran. ran-sc.* raph. *SEP. *SULF. sulf-ac. *tabac.* zinc.
Quebrantamiento, contusion (dolores como de) en los hipocondrios. Carb-veg. cocc. cupr. ran.
— **bazo.** Sass.
— **hígado.** Carb-veg. clem. lact.
Rasparan (como si) en el hígado. Sabad.
Reblandecimiento, hígado. Kal-bi. lach.
Relajado, lisiado el hígado (dolor como si estuviera). Kal. lyc.
Reumáticos (dolores), **hígado.** Meph.

Royeran el hígado (como si). Rut.
Sacudidas en los hipocondrios. Lact. n-vom. stann.
— **hígado**. Croc. valer.
Sensibilidad dolorosa, **hipocondrios**. Bellad. *CHIN. °*hyos. kal.* *MERC. natr. puls. sulf.
— **bazo**. °*Natr-m.*
— **hígado**. **Acon.* ambr. **chin.* dig. natr. *MERC. *NUX-VOM.
Sordo (dolor) en el **hígado**. Chinin. hyos.
Tension en los **hipocondrios**. *ACON. bell. *bryon. calc.* **carb-veg.* *CHAM. chinin. con. dig. graph. **lach.* **lyc.* mur-ac. *N-VOM. **puls.* sep. *staph.* **sulf.* veratr.
— **bazo**. Nitr-ac. rhod. sulf.
— **hígado**. Bry. calc. carb-veg. caus. lact. lyc. magn-m. natr-m. **n-vom.* sulf.
Terebracion, **hipocondrios**. Seneg.
— **hígado**. Amm.
Timpanitis en los hipocondrios. **Acon.* bell. **ign.*
Tractivos (dolores) en los hipocondrios. Calc. puls. teuc.
— **bazo**. Berb. cupr. sulf.
— **hígado**. **Bry.* con. lact. natr-m. sabad. sulf.
Ulceracion (dolor de) en los hipocondrios. Chinin. puls.
— **hígado**. **Sil.*
Vestidos (molestia de los) alrededor de los hipocondrios. Amm-m. *BRYON. *CALC. carb-veg. **caust.* coff. *HEP. kreos. lach. *LYC. *N-VOM. **puls.* sass. **spig.* spong. *SULF.

SECCION III.—SÍNTOMAS DEL VIENTRE,

de sus tegumentos y de las ingles.

Abultamiento, timpanitis. **Acon. amb.* amm. anac. *ant.* arg. *arn.* *ARS. asa. asar. aur. aur-mur. baryt. *BELL. bis. **bry.* *CALC. calc-ph. *caps.* carb-an. *CARB-VEG. **caus.* **cham.* **chin.* chinin. cupr. **cocc.* colch. *coloc. croc.* croton. **dig.* ferr. gins. *gran.* *GRAPH. grat. **hyos.* ign. **iod* **kal.* *kal-bi.* kal-h. kreos. **lach.* **lyc.* magn. **magn-m.* mang. men. *MERC. merc-c. **mur-ac.* **natr.* *natr-m.*

nitr. nitr-ac. n-jugl. *n-mos. *n-vom. op. petr. *PHOS. phos-ac. plat. plumb. *puls. raph. rhab. *rhod. *rhus. sabin. *sang. sec. *SEP. *SIL. spig. squill. stann. stram. stront. *SULF. tabac. *thui. valer.* verb. mgs-arc. mgs-aus.

Abultamiento:

— **comido** ó bebido (despues de haber).—V. *Cap.* XIV.

— **doloroso**. Baryt. bell. cast. caus. cham. *gran.* kal-h. merc. merc-c. spig. stann. stront. tabac.

— **epigastrio**. Acon. ars. bell. calc. *cham. cic. *cocc.* hell. *hep. *lyc. *N-VOM. op. *petr.* rhod. *rhus.*

— **hipogastrio**. Bell.

— **ingles**. Amm-m. nat.

— **lados** (en los). Caus. natr-m. zinc.

— **mañana** (por la). Nitr-ac. rhod.

— **parcial**. *Bell.* plumb.

— **tarde** (por la). Rhod.

—**timpanítico**. *Carb-veg. *CHIN. *coloc.* lyc. *n-vom. *sulf.*

Adherencia de los intestinos al ombligo (sensacion de). Verb.

Afluencia, presion. *Phos.*

— **ingles** (hácia las). Calc. cham. *graph. kal-h. magn. merc. *phos. sulf.* teuc. (*Comp.* **Presion** espansiva hácia abajo).

Agua en el vientre (sensacion de). Crot. *HELL. phos-ac.

Angustia, ansiedad. *Acon. *ARS. bell. *CARB-VEG. *cham. cic. *cocc. *coff. cupr. *hep. lyc. *merc. *mosch. *n-vom. *PHOSPH. *plat. *puls.* rhus. sec. sep. sulf. sulf-ac. *VERATR.

Ardor (sensacion de). *Acon. *ARS. bar-m. *bell. cal. *camph. canth.* carb-veg. *cocc. colch. cop. euphorb. euphr. hydr. *lach. laur.* lyc. *merc. mez. *n-vom. *PHOS. *phos-ac. plumb. ran. raph. rhus. *sabad.* sass. *SEC. *sep. sil.* stann. *VERATR. (*Comp.* **Calor**).

— **epigastrio**. Calad. camph. canth. cham. raph.

— **hipogastrio**. Camph. phos-ac.

— **lado derecho**. *Sec.*

— — **izquierdo**. Sep.

— **ombligo**. Acon. kal-h. merc. raph. sep.

— **tegumentos**. Selen.

Arrancaran algo (sensacion como si). Plumb. *rhus.* verb.

Atonía, inercia. Alum. camph. **carb-veg.* chin. kal. sass. **sulf.*

Balanceo, conmocion de los intestinos, sacudimientos cuando se anda. Amm. mang. merc. n-vom. rhus.

— **hipogastrio**. Graph. sep.

Blandura en el vientre, relajacion. Phosph. rhus.

— **desayuno** (despues del). Phosph.

Bola histérica.—Acon. magn-m. plumb.

Cae (sensacion como de una cosa que) en el vientre. Plumb.

Calambres y dolores calambroídeos.. Amm. arg-n. **ars.* aur. *BELL. berb. **bry.* **calc.* **camph.* *carb-veg.* **cham.* chel. **chin.* **cocc.* *COLOC. con. *cupr.* euphorb. **ferr.* graph. hep. *hyos.* *ign.* **iod.* *IPEC. kal. lach. lyc. *magn.* **magn-m.* merc. mosch. **mur-ac.* *N-VOM. petr. *phos.* phos-ac. *plat.* *PULS. rhab. rhus. sang. *sec.* sep. spong. **stann.* staph. stram. **sulf.* teucr. **valer.* **veratr.*

— **ombligo** (en el). Bell. calad. phos-ac. verb. zinc.

— **tegumentos**. Ferr. lyc. sabin. samb.

Calor, ardor en el vientre. *Bell.* camph. lact. laur. mang. mez. **n-vom.* phos. **puls.* raph. sass. seneg. **sil.* sulf-ac. (*Comp.* **Ardor** (sensacion de).

Clavija (sensacion de una) en el ombligo. Ran-sc.

Coelalgia. **Ars.* *N-VOM. *magn.*

Cólicos.—Véase *Sec.* 1.ª

Colon saliendo como un **Rodete**. *BELL.

Compresion en el vientre. Acon. ambr. ign. **n-vom.* *puls.* thui.

Congestion, vientre. *Ars. bell. bry. **caps.* **carb-veg.* cham. *merc.* *N-VOM. *puls.* rhus. *SULF. veratr.

Constrictivo (dolor). **Bell.* carb-an. *chin. **cocc.* *COLOC. euphorb. mez. **plat.* plumb. sabad. thui.

— **ombligo**. Bell. plumb. verb.

— **hipogastrio**. Bell. **cocc.*

Contracciones del vientre. Arg. con. ferr. *lach.* n-jugl. plumb. rhus. sabad. sang.

Contractivos (dolores). Amm. **bell.* calc. caus. **cham.* coloc. **hep.* kal. kreos. laur. lyc. mang. **merc.* mosch. natr-m. **n-vom.* phos. rhus. sabin. sass. **sulf.* thui.

— **ombligo** (en el). Bell. **merc.* phos.

Cuerpo duro, moviéndose en el vientre (sensacion como si hubiera un). Borax.

Debilidad (sensacion de). Borax. chlor. ign. oleand. phos. staph. (*Comp.* **Vacuidad, Blandura**).

Dislaceracion (sensacion de), vientre. Alum. **ars.* bry. *CHAM. chinin. **cocc.* colch. con. croton. cupr. dig. **lach.* **lyc.* magn-m. merc. mez. n-mos. n-vom. phos. **puls.* rhus. samb. **sec.* squill. stram. sulf. sulf-ac. tabac. verb. zinc.

Dureza. **Anac.* *ARN. **ars.* **calc.* *CARB-VEG. chinin. cupr. ferr. *GRAPH. grat. **hyos. lach. magn-m.* **merc.* mez. **n-vom.* natr. op. **petr.* *PHOS. *plumb.* **puls.* sep. *sil.* spig. spong. sulf. stram. valer.

— **ombligo.** Bry. **merc.* plumb. rhus.

Epigastrio (el) es el principalmente afectado. Acon. amm. ant. arn. *bell. *BRY. calad. **calc.* canth. *caus.* **cham.* chel. **chin.* cin. *cocc.* coloc. ign. **kal.* *LYC. **merc.* *N-VOM. phos. plumb. **puls.* rhus. staph. *SULF. m-arc.

Erisipela en el vientre. Graph.

Escarbaran (como si). Ars. bell. con. natr. rhus. rut. sabad. sang. seneg. sep. spong. stann. sulf. valer.

Escoriacion en las ingles. N-vom.

Escoriacion (dolor de). *ARS. **asar.* *BELL. calc. colch. **con.* croton. **hyos.* **ipec.* *N-VOM. *phosph. ran. stann.* sulf.

— **tegumentos** (en los). Ambr. *bell.* men.

Escozor. Hep. sulf-ac.

Espasmos.—Véase *Sec.* 1.ª, **Cólicos** espasmódicos. Crot.

Estallar (dolor como si el vientre fuera á). **Carb-veg.* mang. sep. valer.

Estancacion de sangre en el vientre. Bell. bry. dig. **n-vom.* **puls.* **sulf.*

Estension del vientre (sensacion de). Ign. sep. valer.

— **ingles.** Mgs-aus.

Estrangulacion de los intestinos. **Acon.* bry. **n-vom.* *OP. **plumb.* *SULF. **thui.*

Estremecimientos en el vientre. Ars. calc. fluor-ac. rhus. sulf-ac.

— **tegumentos.** Ang. guai. n-vom. ran-sc. sulf-ac.

Exóstosis en el interior del bacinete. *Aur.*

Fermentacion. Ang. gran. rhus. seneg. stram.

Flatuosidades. Acon. ambr. amm. anac. *agn. als.* **ant.* **arn.* asa. aur. **bell.* **calc.* *calc-ph. caps.* *CARB-VEG. **caus.* **cep.* **cham.* *CHIN. **cocc.* *colch. coloc.* **con.* cupr.

euphorb. *fer.* *GRAPH. grat. **hep.* *IGN. **ipec.* **kal.* **lach.* lact. laur. *lyc.* **merc.* mez. **millef.* *natr.* *natr-m.* *nitr.* **nitr-ac.* n-jugl. *N-VOM. *PHOSPH. **phos-ac.* plumb. *PULS. rhab. rhod. rhus. seneg. **sil.* *SULF. tart. teuc. veratr. *zinc.* *mgs-arc.* mgs-aus.

Flatuosidades:

— **abundantes** (acumulacion de). **Ant.* **arg.* baryt. borax. calc-ph. *CARB-VEG. *CHIN. cic. cist. **cocc.* *ferr.* gran. **graph.* kal-bi. kal-ch. *LYC. **merc.* natr-m. nitr-ac. **n-vom.* phos-ac. prun. **puls.* rhus. sep. tart. **zinc.*

— — **hipocondrios** (en los). Cham. lyc. n-vom.

— — **epigastrio** (en el). Graph. lyc. natr-m. n-vom. rhab.

— — **hipogastrio** (en el). Acon. chin. phos. sulf-ac.

— — **ingles** (en las). Cham. lach.

— (cólicos con).—Véase *Sec.* 1.ª, **Cólicos** flatulentos.

— (**retencion** de las). Ambr. aur. **calc.* *canth.* **carb-an.* *CARB-VEG. **caus.* *cep.* *cham.* *CHIN. chinin. °*conic.* *GRAPH. guai. °*hep.* **ign.* **iod.* *KAL. **lach.* *LYC. mosch. *NATR. *NATR-M. **nitr.* **nitr-ac.* *N-VOM. *PHOS. plumb. *prun.* **puls.* rhab. rhod. sep. **sil.* stann. staph. *SULF. teuc. mgs-arc.

Flatuosidades que se manifiestan:

— **ácidos** (por el uso de los). Carb-veg. *phos-ac.*

— **bebido** (despues de haber). *Chin.* *cocc.* *ferr.* **n-vom.* *veratr.*

— **comida** (despues de la).—Véase *Cap.* XIV, *Sec.* 3.ª

— **histéricas** (en las mujeres). Colch. **ign.* puls.

— **mañana** (por la). Alum. asa. baryt. carb-an. caus. cham. *hep.* natr-m. *nitr-ac.* **n-vom.* phosph. rhod.

— **noche** (por la). Acon. ambr. aur. **carb-veg.* cocc. ferr. kal. merc. natr-m. n-mosch. puls. *SULF.

— **tarde** (por la). Nitr-ac. *puls.* zinc.

Flatuosidades acompañadas de:

— **angustia.** Cic. **n-vom.*

— **dolor de cabeza.** Cal-ph.

— **escalofrios.** Mez.

— **mal humor.** Cic.

— **náuseas.** Grat.

— **respiracion** dificultosa. **Carb-veg.* mez. *PULS.

Frio (sensacion de) en el vientre. Alum. ambr. **ars.* asa. bovis. **calc.* camph. caus. colch. hell. hydroc. kal.

kreos. laur. men. meph. *petr. phos. plumb. sabad. sass. sec. seneg. *sep. tart. m-arc.

Frio (sensacion de) en los:

— **tegumentos**. Ambr.

Garra (como si comprimieran con una). *Acon. *BELL. bruc. carb-an. *coloc. hep. ipec. lyc. mosch. puls. sep. zinc. (*Comp.* **Contraccion**).

Glándulas inguinales afectadas. *Ars. *AUR. berb. *calc. carb-veg. clem. *dulc. graph. *HEP. iod. *MERC. natr. *nitr-ac. n-vom. phosph. phos-ac. *sil. spong. *staph. stram. *SULF. thui. mgs.

— **dolor**, endolorimiento (en las). Ars. calc. graph. merc. thui. mgs.

— **dureza**. Clem. dulc.

— **estremecimiento**. Clem.

— **hinchazon**. *Ars. *AUR. *calc. *carb-veg. *clem. *DULC. *graph. *HEP. *iod. *MERC. natr. *nitr-ac. *n-vom. *phosph.* phos-ac. *SIL. spong. *staph.* stram. *SULF. *thui.*

— **inflamacion, rubicundez**. Dulc. *merc. *sil.

— **pulsacion**. Berb.

— **supuracion**. Aur. *HEP. *MERC. *nitr-ac. phosph. *SULF.

— **tension**. Dulc.

— **traccion**. Dulc. mez. thui.

Glándulas del mesenterio (padecimientos de las).—Véase *Sec.* 1.ª, **Tabes** mesentérica.

Globo histérico. Acon. magn-m. plumb.

Golpes.—*Véase* **Sacudidas**.

Grosor del vientre. Ant. *ars. baryt. *bell. *CALC. caps. *caus.* chin. cin. *coloc. graph. iod.* lach. *lyc. mang. natr. *n-vom. *plat. puls.* rhus. *SEP. *staph.* *SULF.

— **gruesos** (en los sujetos). Ant. *ars. baryt.* *CALC. caps. *lyc. puls. *sulf.*

— **jóvenes** (en las), á la edad de la pubertad. Lach. puls.

— **mujeres de edad** (en las). *Bell. calc. chin. coloc. n-vom. *plat.* *SEP.

— — **parturientas** (en las). *Coloc. *SEP.

— **niños escrofulosos** (en los). *Ars. baryt.* bell. *calc. chin. cin. *lyc. *n-vom. puls.* rhus. *SULF.

Hervidero en el vientre. Lact. n-vom.

Hernias *Acon. alum. *amm-m. asar. *aur. carb-an. cep. cham. chin. clem. cocc. *coloc. gran. guai. lach. *lyc. *magn. nitr-ac. *N-VOM. op. petr. phosph. prun. puls. rhus. *sil. spig. staph. *SULF. *SULF-AC. thui. *veratr. zinc. m-arc.

— **crurales**. N-vom.

— **escrotales**. Magn-m. n-vom.

— **flatulentas**. Amm. caps.

— **inguinales**. Alum. *AMM-M. asar. *AUR. carb-an. °cham. chin. °clem. *COCC. °coloc. guai. lach. °lyc. *magn. *nitr-ac. *N-VOM. *op. *petr. *phos. prun. °sil. spig. °staph. *sulf. °sulf-ac. °veratr. zinc. °mgs-arc.

—**retenidas, encarceladas**. *ACON. ars. bell. cep. lach. *n-vom. *op. *SULF. *sulf-ac. veratr.

— **umbilicales**. Gran. n-vom.

Hinchazon hidrópica. *Acon. °agn. arg-n. *ARS. *asa. aur-m. *bry. camph. cann. caus. *CHIN. cin. colch. cupr. dig. *dulc. euphorb. *HELL. *iod. *KAL. lact. led. lyc. *merc. °prun. puls. *sep. °squill. *SULF.

— — **enquistada**. Cann. chin.

Hinchazon (sensacion de), ingles. Amm-m. ant.

Hipogastrio el principalmente afectado (cuando es el). *Ambr.* arn. *bell. bry. calc. caps. carb-veg. caus. chin. coc. coloc. ign. kal. lyc. merc. n-vom. phos. sep. sil. spig. thui.

Horripilacion en el vientre. Coloc.

Hormigueo en los tegumentos. Croton. magn-m.

Induracion en el vientre. Ars. calc. chin. lyc. plumb. (Comp. *Sec.* 1.ª, **Hepatitis, Esplenitis**, etc.).

Inercia de los **intestinos**. Alum. camph. *carb-veg. chin. kal. sass. *sulf.

Ingles (las) **son las principalmente afectadas**. Alum. amm-m. *aur.* calc. cham. clem. *cocc.* coloc. *ign. lyc. n-vom.* rhus. sil. spig. *sulf. sulf-ac.* thui. veratr. *m-arc.* m-aus.

Inquietud en el vientre. Agar. kal. *puls.

Insensibilidad. Ars.

Lados del vientre (los principalmente afectados son los). *Asa. asar.* bell. *bry.* calc. *carb-veg. caus. chin.* cocc. *ign.* led. lyc. natr. natr-m. n-vom. rhus. staph. *sulf.* tarax. thui. zinc.

Latidos, pulsaciones. Acon. calad. caps. con. fluor-ac. ign. lyc. op. plumb. sang. sulf-ac. tart.

Lisiadura, relajacion (dolor como de) en las ingles. Euphorb.

Malestar en el vientre. Asa. aur. cist. cycl. ferr. mur-ac. natr. natr-m. tart.

Manchas en el vientre. Bell. canth. lach. *PHOS. sabad. *sep.*

— **amarillentas**. Canth. *PHOS. **sep.*

— **moreno** (de color). **Sep.*

— **rojas**. Bell. lach. sabad. **sep.*

Masa en e vientre (sensacion de una). Rhus. spig. *SULF. tart.

— **ombligo** (en el). Spig.

Moviera en el vientre (sensacion como si alguna cosa se). Caps. sabad. sep. (*Comp.* **Viva**).

Movimientos en el vientre. Cann. carb-veg. chinin. **croc.* hell. *kal-h.* lact. natr. phos-ac. puls. rat. rhus. *sabad.* sep. sulf. tarax. **thui.*

— **agua** (como si hubiera). Hell. phos-ac.

Opresion (sensacion de). **Coff.* con. euphr. magn. mosch. seneg.

— **epigastrio**. *Coff. seneg.

— **hipogastrio**. Con. magn.

Parto (cólicos como por un). Asa. *CHAM. cin. iod. kal. kreos. natr-m. *PULS. sulf-ac.

Pellizcos. Agar. alum. *amm-m.* anac. *asa.* aur. baryt. **bell.* borax. bruc. bryon. **calc.* **carb-veg.* *CHIN. *cic. cocc.* *COLOC. croc. cycl. dig. dulc. *euphr.* graph. grat. guai. *hell. ign.* iod. ipec. lact. *LYC. magn. magn-m. men. *MERC. *natr-m.* *NITR-AC. *N-VOM. *oleand.* petr. phos. plat. plumb. **puls. ran.* ran-sc. raph. rat. *rhus.* sabin. samb. **sil. spig.* squill. stann. *SULF. *sulf-ac.* tab. tarax. tart. teucr. valer. verb. zinc. mgs-aus.

— **epigastrio** (en el). Con. **puls.*

— **hipogastrio** (en el). Aur. **bell.* rut. sil.

— **lados**. Asar. carb-veg. ign. lyc. mur-ac. rut.

— **umbilical**. Croton. dulc. mur-ac. plat. raph. verb.

— **tegumentos**. Samb.

Peritoneo afectado. **Acon. bell.* **bry.* cham. coff. coloc. **hyos.* *MERC. **n-vom.* rhus. sulf.

Pesadez en el vientre. Ambr. ars. asa. calc. carb-veg.

croc. ferr. *GRAPH. *hell. *kal. *lach. lact. *lyc.* magn mez. n-jugl. n-mosch. *N-VOM. *op. *puls.* rhus. *sep* *sulf.*

Plenitud en el vientre. Anac. *ant.* asar. camph. *carb-veg* *chin. *cocc.* con. *croc.* croton. lact. *lyc. *mur-ac.* n-jugl *N-VOM. *pulsat.* raph. rhod. *SULF. tart. verb. mgs.

Presion en el vientre. *Ambr. arg. *bell. bis.* *CALC. *caps* *CARB-VEG. *caus. *cham. *chin.* chinin. croton. *cupr euphorb. euphr. *graph. grat.* ign. *kal. *lach. lyc.* mang meph. *merc.* mez. *natr-m.* n-jugl. *N-VOM. *op. par* *phosph. plat.* plumb. prun. puls. rhab. rhus. sabin samb. seneg. *sep. sil. *staph.* *SULF. tabac. tarax. tart. teucr. veratr. *zinc.* mgs-arc. mgs-aus.

— **epigastrio** (en el). Ambr. bry. caus. *cham. *lyc. *n-vom.* sulf. teuc.

— **lados**. Asar. tarax. thui. zinc.

— — **izquierdo**. Sulf. tart.

— **hipogastrio**. Amb. arg. aur. bell. carb-veg. caus. chin. cocc. colch. kal. natr-m. rut. sep thui. valer.

— **ombligo**. Anac. *chin.* cocc. crot. gent. lach. men. ran-sc. raph. rhab. spig. tab. verb.

Presion hácia la parte interior de los intestinos (sensacion de). Agn. *bell.* calc. cann. *cham.* clem. colch. euphorb. *graph.* ign. kal-h. *lach.* lyc. mez. *phosph.* rhus. *sulf.* teucr. m-arc.

— **ingles**. *Bell.* calc. cann. *cham.* clem. *graph.* ign. kal-h. lyc. mez. *phosph.* rhus. *sulf.* teucr.

Presion hácia afuera. Anac. ang. asa. bell. colch. con. euphorb. ign. kal. lycop. phos-ac. prun. rhab. sulf. sulf-ac. zinc. m-arc.

— **ingles**. *Bell.* cann. clem. con. ign. kal. lyc. mez. phos-ac. rhus. *sulf-ac. m-arc.*

Presion como por una piedra. Bell. *calc. cocc. lact. *merc. *n-vom.* sep. spig. *SULF. tart. verb.

Prurito en los tegumentos. Arn. baryt. *bell.* bovis. cann. *con.* euphorb. ign. kal. laur. magn. *merc.* natr-m. *natr.* phos. *puls.* sep. spig. *sulf.*

Puntos rojos en el vientre. Sabad.

Punzadas en el vientre. Alum. ang. bell. *bry.* calc *cham.* chin. *coloc.* con. crot. cupr. dig. gran. *grat. *kal. kreos.* *MERC. mez. *NATR. nitr. *nitr-ac.* n-vom. oleand.

phosph. phos ac. **puls.* rut. sang. *SEP. *spig.* stann. *SULF. *tart. verb.* viol-tric. zinc.

Punzadas en el:

— **hipogastrio.** Chel. chin. kal. samb. n-vom.

— **ingles.** Bell. calc. carb-an. *kal. lyc. merc.* mur-ac. prun. rat. sep. stront. sulf-ac.

— **lados** (en los). Calc. crot. ign. natr. n-vom. plat. sabad. sass. tar.

— — **izquierdo.** Bell. hep. **natr.* samb. sass. *sep. sulf.* tarax.

— **ombligo.** Acon. anac. asa. dulc. hyos. n-vom. plat. plumb. raph. sep. verb.

— **tegumentos.** Magn-m. rut. samb.

Punzadas en los lados hácia afuera. Asa.

Pústulas en las ingles. Puls.

Quebrantamiento (dolor como de contusion ó). Ang. arn. cann. cocc. **coloc. hep.* led. natr. *N-VOM. *PULS. ran. rut. samb. sep. stram. *SULF. valer. veratr.

— **tegumentos** del vientre. *N-VOM. plumb. sabin. **sulf.* valer.

Rastreara en el vientre (sensacion como si alguna cosa). Dulc.

Reblandecimiento de la mucosa. **Calc.* kal-bi.

Relajacion del vientre (sensacion de). Lact. phos. rhus. m-arc. (*Comp.* **Vacuidad, Debilidad**).

Resfriarse el vientre (disposicion á). Caus. nitr-ac.

Retortijones. Acon. *agar. *alum. amb. ant.* arg. **ars. baryt.* bell. *bov. bry. *calc.* cham. *chel.* chinin. cic. *COLOC. **con. crot.* cupr. cycl. dig. *HEP. *hyos.* ign. *lach.* lact. *laur.* led. **lycop.* magn. **magn-m.* *MERC. mur-ac. **natr-m.* nitr. *NITR-AC. n-mosch. *n-vom. *petr. *phosph.* phos-ac. plumb. *PULS. ran-sc. *RHAB. rhus. sass. **sec. *sep. *sil. *spong.* stann. **staph. stront.* *SULF. **sulf-ac. tart.* valer. **veratr.* verb. *viol-tric.* zinc. (*Compárese* **Cólicos**).

— **epigastrio** (en el). Asar. calc. cham. lyc. **puls.*

— **hipogastrio.** Ang. laur. sep. sil.

— **ingles.** Carb-an. valer.

— **lados.** Arn. croton. mur-ac. par. rut.

— **ombligo.** Bov. calad. chin. croton. dulc. ign. ipec. kalh. laur. mang. mur-ac. n-vom. puls. raph. sass. spig. tart. verb.

Retraccion del vientre. *Acon. baryt. chel. cupr. natr. plumb. puls. tabac.

— **ombligo**. *Acon. baryt. chel. natr. plumb. puls. tabac.

Rigidez del lado izquierdo. *Natr. natr-m.

Roedores (dolores) en el vientre. *Ars. calc. cupr. dulc. oleand. plat. ruta.

— **hipogastrio**. Seneg.

Rotacion en el vientre (sensacion como de). Caps. dig. gran. ign. lact. sep. sabad.

— **ombligo**. Gran. ign. ran.

Rubicundez como escarlata en el vientre. Rhus.

Ruidos, borborigmos, gorgoteo, cloqueo, etc., en el vientre. Acon. *agar. agn. *anac* ang. *ANT. arg. *arn.* ars. aur. bell. bis. brom. bruc. *BRY. calc. *canth.* *carb-an.* *CARB-VEG. *caus.* *coloc. *CHIN. chinin. *con.* cop. *cycl.* fluor-ac. guai. *hell.* hydroc. *IGN. kal-h. lact. *lach.* laur. *lyc.* merc. mez. mur-ac. *NATR. *NATR-M. *nitr-ac.* *n-jugl.* *n-vom. *oleand.* petr. *PHOS. *phos-ac.* *plumb.* *PULS. raph. rhod. rhus. *sass.* *sec. *SEP. *sil.* spig spong. squill. stront. *SULF. *sulf-ac.* tab. tart. teuc. thui. *VERATR. zinc. mgs. mgs-aus.

— **hipogastrio**. Aur. cycl. hydr. sil. sulf-ac.

Sacudidas, golpes en el vientre. Arn. cann. murex. plat. mgs-arc.

Saltos en el vientre. *Croc.

Sangre en el peritoneo (extravasacion de). Brom. lach.

Sensibilidad dolorosa del vientre. *ACON. bell. bov. canth. *cham.* *coc. *coloc.* cupr. hep. *HYOS. kal. lyc. *MERC. nitr-ac. *n-vom.* phos. *puls.* ran. squill. stram. *SULF.

— **epigastrio** (en el). *Merc.* stann.

— **hipogastrio**. Cycl. stann. verb.

— **ingles**. Graph.

— **ombligo**. Chin. dulc. stront. veratr.

— **tacto** (al). Acon. *bell.* bism. cant. cham. cycl. hyos. *MERC. *n-vom.* *puls.* stann. stram. *sulf.* tabac. veratr.

— **tegumentos**. Acon. *bell.* bov. canth. *merc.* *n-vom.* *puls.* tabac.

Tegumentos del vientre (los principalmente afectados son los). Amm. *bell.* *bry.* calc. canth. chin. *coloc.* dros. lyc. *MERC. *n-vom.* plat. puls. rhus. sep. staph. sulf. thui. veratr.

Temblor en el vientre. Ign.

Tension en el vientre. Ambr. baryt. bell. bry. calc. caps. carb-an. *CARB-VEG. *caus.* *cham. chin. *chinin.* colch. graph. kal. kal-bi. hyos. kreos. lact. **lyc.* magn. magn-m. *MERC. mezer. mosch. natr-m. n-jugl. **n-mosch. n-vom.* par. *petr. phosph.* phos-ac. *plumb.* **puls.* rhab. *rhod.* sec. *SIL. *spong. squill.* stram. stront. sulf. staph. thui. **veratr.* **zinc.*

— **epigastrio**. **Bry. cham.* crot. **lyc.* **natr.* **n-vom.*

— **hipogastrio**. Aur. chin.

— **ingles**. Amm-m. croton. dig. merc. spig.

— **lados**. Gen. gins. zinc.

— **ombligo**. Chinin. croton. merc. **veratr.*

Terebracion. Par. sabad. seneg. mgs-arc.

Timpanitis.—V. *Sec.* 1.ª

Torpeza en el vientre (sensacion de). Carb-veg. **sang.*

Traccion (dolor de). Acon. arg-n. **ars.* **bell.* caps. **cham.* chin. cocc. gran. **lach.* led. lyc. magn. **magn-m.* natr-m. n-jugl **n-vom* op. squill. staph. veratr.

— **hipogastrio** (en el). Chin. valer.

— **ingles**. Calc. kal. kal-h. plat. thui. valer.

— **lados**. Camph. lyc. natr. par.

— **tegumentos**. Seneg. valer.

Ulceracion (dolor de). Amm-m. arg-n. **bell.* cham. cic. cocc. kreos. **nitr-ac.* ran. valer.

— **tegumentos**. Rhus.

Ulceracion en el vientre. Arg-n. *chin.* **cupr.* kal-bi. *NITR-AC.

Umbilical (region). Acon. amm-m. anac. *bell. bryon. chin.* cin. coloc. con. ign. ipec. *kreos.* n-mosch. n-vom. *phos-ac.* plat. *plumb.* rhab. *rhus.* sep. *sulf.* sulf-ac. verb. *veratr.*

Uñas (dolor como si la parte estuviera cogida por las). *BELL.

Vacuidad (sensacion de) en el vientre. Ant. **cham.* *COCC. **coloc.* euphorb. guai. **lach.* merc. mur-ac. oleand. petr. phos. sass. *SEP. stann.

Várices en las ingles. Berb.

Ventosidades (emision de). Agar. agn. arg-n. aur. bell. borax. bry. *canth.* **carb-an.* *CARB-VEG. *caust.* *CHIN. *chinin.* dig. fluor-ac. *GRAPH. *hell.* **kal.* lact. led **lyc.* *mang. merc. nitr-ac.* n-jugl. *oleand.* *PHOSPH. phos-ac.

plumb. **puls.* stram. stront. sulf. teucr. **veratr.* viol-tric.

Ventosidades (emision de):

— **difícil.** Calc-ph. **hep.* **ign.* **lyc.* plat. **raph.* **sil.* veratr.

— **dolorosa.** *Arn. con.* graph. kal. natr-m. puls. mgs.

— **frecuente.** **Agar.* agn. aur. bell. borax. bryon. *canth.* **carb-an.* *CARB-VEG. *caus.* *CHIN. chinin. croton. dig. fluor-ac. gins. gran. *GRAPH. **kal.* lact. led. **lyc.* **mang.* *merc.* **nitr-ac.* n-jugl. *oleand.* *PHOS. phos-ac. *plumb.* ran. raph. rhod. **rhus.* sass. squill. staph. stram. stront. sulf. tart. teuc. **veratr.* viol-tric. zinc.

— **nula.** Kal. **lyc.* natr. **raph.* **sil.*

— **violenta.** Veratr.

Ventosidades segun su naturaleza:

— **ágrio** (de olor). Arn. calc. cham. graph. hep. magn-c. merc. *natr. natr-m.* rhab. sep. sulf.

— **ajo** (de olor á). Agar. agn. asa. mosch. phos.

— **calientes.** *Acon. cham. phos.* plumb. *staph. zinc.*

— **fétidas.** Agar. *arn. ars.* asa. aur. *calc.* carb-an. *carb-veg.* caust. **chin.* chinin. croton. fluor-ac. *graph.* lact. petr. *plumb. puls.* ran. rhod. **rhus.* sass. senn. *sil.* spig. staph. stront. *sulf.*

— **frias.** Con.

— **huevos** podridos (de olor á). **Arn.* **coff.* natr. natr-m. **sulf. tart.* teuc.

— **inodoras.** *Ambr. bell.* cann. *carb-veg.* coff. *lyc.* phosph. plat.

— **pútridas.** **Arn.* ars. calad. *carb-veg. ign.* natr. *oleand. puls.* **sulf.* zinc.

— **ruidosas.** Caust. lach. merc. squill. teucr. zinc.

Violentos (dolores). **Acon.* *ARS. **bell. cham.* **coff.* *COLOC. **cupr.* nitr. **plumb.*

— **lado** derecho. Nitr.

Viva en el vientre (sensacion de alguna cosa). Cann. **crocc.* kal-h. merc. n-vom. sabad. *thui.*

SECCION IV.—CONDICIONES

de los padecimientos abdominales.

NOTA.—Las palabras **Higado, Bazo, Vientre**, etc., indican los órganos en los cuales los padecimientos se agravan ó manifiestan bajo la condicion que se expre-

se. Y cuando no se cite ningun órgano se da á entender que el padecimiento es del Vientre en general.

Acidos (despues de tomar alimentos). Carb-veg. dros. *phos-ac.* staph.
Acostado (estando). *Phosph.* **puls.*
— **mejoría.** **N-vom.*
Acostado sobre el lado (en estando). Magn-m. par. phos.
— sobre el **vientre,** mejoría. Amm. *CALC. phos.
Aguardiente (por el). Ign.
Agua (en bebiendo). Croc. teucr.
— **mejoría.** Gran.
Aire libre (al). N-vom.
Andando (en). Ambr. **arn.* **bell.* chin. ferr. hep. hyos. ign. lach. magn-m. **n-vom.* ran. rhod. selen. sep. sulf. thui. veratr. zinc.
— **bazo.** **Arn.* ign. lach. rhod. selen.
— **hígado.** Hep. magn-m. sep.
Andando por empedrado (en). *Con.*
Apoyando (en), **hipocondrios.** **Acon.* **ign.* sabad. selen.
— **bazo.** **Ign.*
— **hígado.** Berb. sabad. selen. tab.
— **vientre.** Anac. bell. cin. **merc.* **n-vom.* ran. samb. **sass*
— **mejoría.** **Bell.*
Azucaradas (por las sustancias). Ign. sulf.
Bajándose (en), **hipocondrios.** Alum.
— **bazo.** Rhod.
— **diafragma.** Lyc. natr.
— **hígado.** Alum. clem. coc. **kal.* **lyc.*
— **hipogastrio.** Alum. clem. **kal.* lyc. natr. rhod.
Bebido (despues de haber). Ambr. **ars.* bry. *chin. croc. ferr.* NATR. natr-m. nitr-ac. *N-VOM. **puls.* rhus. staphis. **sulf.* teuc. **veratr.*
Bostezando (en). Puls.
Café (despues de haber tomado). **Ign.* **n-vom.*
— **mejoría.** **Coloc.*
Caliente (en bebiendo). Oleand.
Caliente en comiendo). Kal.
Calor exterior (por el), mejoría. Alum. **ars.* baryt. gran. sil. meph.
Cama (en la).—*Véase* **Mañana, Noche. Tarde.**
Cantando (en), tegumentos. Puls.

Carruaje (en yendo en). Borax. carb-veg. hep. natr. sep.

Cólera (despues de haber montado en). *CHAM. **coloc. staph.* sulf.

Comida (durante la).—Véase *Cap.* XIV, *Sec.* 3.ª ó 4.ª, Dolores de vientre durante la comida.

Comida (despues de la).—*Véase* id. Dolores de vientre despues de la comida.

Comiendo (en), despues de haber comido, etc. Véase *Capitulo* XIV, *Sec.* 4.ª, Padecimientos durante y despues de la comida.

Comprimiéndose el vientre (en), mejoría. Puls.

Corriente de aire (por una). Mgs-aus.

Defecar (despues de).—Véase *Cap.* XVII.

De pié (estando). Rhab. thui.

Desayuno (despues del). Graph. n-vom. phos.

Desesperacion (dolores que llevan hasta la). Coff.

Derrengadura (por una). **Arn.* carb-veg. lach. *RHUS.

Derrengadura (como por una). Valer.

Doblándose sobre sí mismo (en). Acon.

— mejoría. *Bell.* chel. coloc. euphorb. graph. **n-vom.* rhus. sabad. **sulf.*

Doblarse sobre sí mismo (dolores que obligan á). **Bell.* chel. coloc. grat. rhab. rhus. sabad.

Echándose hácia adelante (en), hígado. Cocc. (*Compárese* **Bajándose**).

— **vientre**. Bell. cocc. prun. verb.

Embarazo (durante el). Arn. *bell. bry. cham.* hyos. lach. **n-vom.* *PULS. **sep. veratr.*

Encorvado (en estando sentado), vientre. Tart.

— **mejoría**. Sulf.

Enfadado (despues de haberse). Coloc. (Comp. *Sec.* 1.ª **Colicos**).

Enfriamiento (por un). Alum. *cham. chin. coloc.* dulc. *merc.* nitr-ac. *n-vom.* veratr.

— (como por un). Coloc. crot. dig. meph. merc. n-vom. sabin. samb. valer.

Erutos (con los), mejoría. Baryt. lach.

Espiracion (al hacer la). Dig. (*Comp.* **Respiracion**).

Estenderse (dolores que obligan á). Tart.

Estornudando (en). Bell. canth. cham.

Estreñido (por estar). Con. sil.

Flatulentos (por los alimentos). **Bry.* calc. *CHIN. kal. **lyc. *petr. puls.* sep. *veratr.*

Fumando (en). Bor. ign.

— mejoría. Coloc.

Grasa (por el uso de la). Carb-veg. **chin. colch.* natr-m. *PULS.

Gritar (dolores que obligan á). Cupr. viol-tric.

Habitacion (en la). Kal-h.

Hemorroides (por las). *Carb-veg.* cham. *coloc. lach.* *N-VOM. *PULS. *sulf.*

Hipocondriacos (en los sujetos). *Chin.* cocc. coloc. *grat. *natr. natr-m.* *N-VOM. stann. *staph.* sulf.

Histéricas (en las personas). Ars. bell. bry. **cocc.* *IGN. **ipec. magn-m. mosch. *n-vom. stann.* stram. sulf. *valer.* veratr.

Inspiracion (al hacer la). Asa. bry. selen.

Leche (despues de haber tomado). Ang. bry. carb-veg. con. sulf-ac.

Levantarse habiendo estado echado (al), mejoría. Arg.

Lombrices (por las). °*Acon *cic.* *CIN. ferr. *hyos.* *MERC. *n-mosch. n-vom.* ruta. sabad. *sulf.*

Mañana en la cama (por la). Acon. ambr. con. **nitr-ac. *n-vom. *phos.* sep.

Mañana (por la). **Alum.* ambr. amm-m. *asa. baryt.* bry. *calc. carb-an.* caus. **cham.* gran. hep. kreos. *natr-m. nitr-ac.* *N-VOM. petr. **phos.* ran-sc. rhod. sep. staph. m-arc.

Mañana (por la), al salir el sol. Cham.

Medio dia (despues de). Nitr.

Media noche (despues de). Ambr. **merc.*

Movimiento (por el), hipocondrios. Sep. zinc.

— **bazo.** Ran.

— **higado.** Ang. *merc.* n-vom.

— **tegumentos.** Plumb.

— **vientre.** Ang. arn. **bell.* cocc. dig. ipec. kreos. **merc.* natr. **n-vom.* plumb. *puls.* ran. sep. stram. **thui.* zinc.

— mejoría. Coloc.

Niños (en los). *Acon. bell.* borax. *calc. caus.* *CHAM. *cic. *cin. coff.* iod. ipec. *n-mosch.* n-vom. *RHAB. *sil. staph.* sulf.

Noche (por la). **Acon.* ambr. amm. amm-m. **arn.* *ARS. *aur. baryt.* *BELL. **bry. *calc.* carb-veg. *CHAM. **chin.* cocc. dulc. *ferr.* gent. **graph.* *HEP. **ign.* kal. kreos. lyc.

magn. *magn-m. *MERC. natr. nitr-ac. *n-mos. *petr. *phos. *plumb.* prun. *PULS. ran-sc. *RHUS. *sep. *sil. *SULF. *sulf-ac.* tabac. verat.

Pandiculaciones por la mañana (durante las). Rhus.

Parto (en las mujeres que están de). *Arn. bell. bry. *CHAM. *coloc. hyos.* lach. *n-vom. *puls. *sep.* veratr.

Patatas (por el uso de las). Alum.

Periódicos (dolores). Ign. n-vom. sulf.

Plegándose (sobre sí mismo), mejoría. *Bell. chel. coloc. grat. *n-vom.* rhab. rhus. sabad. *sulf.*

Plomo (en los trabajadores en). *Alum. *arg-n. *bell.* cham. *OP. *plat.*

Quina (por el abuso de la). *Ars. °calc. *caps. °lach.* natr-m. *N-VOM. °puls. *SULF.

Reglas (por desórden en las). *Bell. carb-veg. *cham. *cocc.* coff. *n-vom. *PULS. sec. *sulf.* zinc.

Reir (al). Ars. n-vom.

Reposo (en el). Bovis. *puls.*

— mejoría. Ipec. *n-vom.*

Respirando (en), hipocondrios. Asa.

— **bazo**. Agar.

— **hígado**. Bry. selen.

— **vientre**. Anac. arg. asa. *bry. dig.* hyos. kreos. magn. mang. mosch. ran-sc. *selen.* seneg. *sulf.*

Respirando profundamente (en), hipocondrios. Ran-sc.

— **vientre**. Mang. sulf.

Retrayendo el vientre (en). Valer.

Sentarse (al), vientre. Ruta.

Sentado (estando). Amm. *puls.* ruta.

Sonándose (en). Canth.

Tabaco (en fumando). Bor. ign.

— **mejoría**. Coloc.

Tacto (al), hipocondrios. Aur. cupr. dros. ran.

— **hígado**. Agar. *bry.* carb-an. *carb-veg. *chin.* clem. *lyc* magn-m. *n-vom.* sep. valer.

— **vientre**. *Acon. *ARN. *ars. *bell.* canth. *CARB-VEG. cham. *cupr.* cycl. *hyos. *LYC. *MERC. nitr-ac. *NUX-VOM. °phos.* plumb. *puls. *RHUS. *SEP. *sil.* stram. *SULF. tabac. terb. veratr.

Tarde (por la), vientre. *Ambr. ant. arn. bell.* bry. calc. *caus. chin. con.* dulc. hep. ign. kal. *lach.* laur. *lyc. magn-c.*

magn-m. mang. meph. *merc. mez. nitr-ac.* par. *phosph.* plat. *PULS. *ran.* rhus. seneg. *sep. stront.* sulf. *sulf-ac.* *valer. veratr. *zinc.*

Tarde (por la):
— **mejoría**. Nitr.
Tarde en la cama (por la). Par. *valer. zinc.
— **tegumentos**. Sabin.
Tosiendo (en).—Véase *Cap.* XXI.
Vaca (por la carne de). Nitr.
Ventosidades (al espeler), mejoría. Arn. natr-m.
— **cólicos**. Con.
Vestidos (por la presion de los). Amm-m. *BRY. *CALC. *carb-veg. caus.* coff. *hep. kreos. lach. *lyc. *N-VOM. *puls. *spig. spong. *SULF.
Volviendo el cuerpo (en), tegumentos (en los). Ambr.

SECCION V. — SÍNTOMAS CONCOMITANTES.

de los padecimientos abdominales.

(*Véase* la nota que hay al principio de la *Sec.* IV, y *comp.* la de los síntomas concomitantes en los capítulos precedentes).

Acumulacion de agua en la boca. Amm.
Agitacion. *Aconit. bellad. *cham.* *cocc. *coff. *coloc. ipec. *n-vom.*
Agitacion contínua. °*Acon.* bell. *cham.* °*coff.* *coloc. ipec.
Angustia, inquietud. *Acon. *ARS. *bell. *CARB-VEG. *cham. cic. *cocc. *coff. coloc. cupr. *hep. lycop. *merc. mosch. n-vom. plat.* *PHOSPH. *puls. *rhus. sec. sep. sulf. sulf-ac.* tart. *VERATR.
Ano (contracciones del). Verb.
Apetito (falta de). Ant.
Aturdimiento. *N-vom.*
Cabeza afectada. *Bell. *carb-veg.* hyos. *n-vom.* phos. *puls.
— **caliente**. *Bell. *carb-veg.*
— **venas hinchadas**. *Bell.*
Calor general. Ars. *carb-veg. *puls.*
Cara caliente. Hep. *merc.* n-vom.
— (**horripilacion** en la). Coloc.
— **pálida**. Cann. *cham.* phos. *puls.* *sec.*
— **roja**. *Bell. *cham.* *merc.* n-vom.

Cefalalgia. *Bell. carb-veg. hyosc. *n-vom. phos. *puls.
Convulsiones. *Cic. *coff. cupr. sec.
Debilidad (sensacion de). *Ars. *merc. n-vom.
Defecar (necesidad de). Anac. aur. baryt. bis. ferm. *merc. petr. phosph. sep. staph. verb. viol-tric.
Desesperacion, exaltacion. Coff.
Desvanecimiento. Ran-sc.
Diarrea ó deposiciones blandas, líquidas. Agar. *ambr. amm. *ars. *bell. borax. bruc. *bry. *CHAM. chel. *coloc. *lach. *MERC. *nátr. *n-vom. petr. *phos. *PULS. *rhab. sabin. *spig. stront. *SULF. *tart. °VERATR. zinc.
Erutos. Bell. *carb-veg. grat. kal. kal-h. *merc. n-vom. rhod. *sec.
Escalofrios, Friolento. *Ars. *colch. *coloc. daph. *ferr. gran. *kal. kreos. *magn. *MERC. mez. phos. *PULS. spig. stront.
Estreñimiento. *ALUM. *bell. *bry. *calc. *carb-veg. *cocc. *con. *lyc. *natr-m. *N-VOM. *OP. *plumb. *sec. *sep. *SIL. *sulf.
Exasperacion. *Acon. *coff. *ign. *n-vom.
Flujo de agua como pituitas. *Bry. *gran.
Frio general. Ars. bovis. *coff. meph. *sec. *veratr.
Gritos. *Coff. cupr. *hyos. ipec. viol-tr.
Hambre canina. *Merc.
Hipo. *Merc.
Horripilacion general. Chin. ipec.
Humor hipocondríaco. Sulf.
Humor (mal). Asa. cic. kreos.
Inquietud. *Acon. bell. carb-veg. *cham. *coff. *coloc. mos. tart.
Insomnio. Kreos.
Laxitud, debilidad. N-vom.
Leucorrea. Kreos. *magn. *magn-m. *PULS. (Comp. *Capítulo* XX, **Flores blancas** con cólicos).
Lloroso (humor). Carb-veg.
Manos frias. *N-vom.
— **amarillas**. *Sil.
Meji las (encendimiento y calor en las). Merc.
Muslos doloridos. *Sec.
Náuseas. Amm. *ant. *ARS. bell. chel. *cham. *cocc. *con. cycl. gran. grat. hep. *IPEC. kal-bi. mang. *natr-m. n-mosch. *N-VOM. samb. stann. sulf. *tart. *veratr.

Ojeras. *Cham. *cin. merc. n-vom. *puls.
Ojos (alternando con padecimiento de los). Euphr.
Orinas abundantes. *Acon. bell. lach. spig. veratr.
— **encendidas**. Ant.
— **escasas**. Arn. graph. kreos.
— **suprimidas**. Arn. graph.
Orinar (necesidad de). *Acon. ferr. kreos. meph.
Pantorrillas (calambres en las). *Coloc. *camph. CUPR.
Pecho (dolores de). *Bellad. caps. carb-veg. lach. lyc. n-vom. phos. plumb. sulf.*
Piernas (dolores en las). *Coloc. cop. sec.
— (**parálisis** de las). Carb-veg.
Piés frios. *N-vom.
Recto (el) dolorido. *N-vom.
Resfriarse (disposicion á). Caus. nitr-ac.
Respiracion dificultosa, opresion, etc. Amm-m. arn. caps. *CARB-VEG. *chin. *cocc. ign. kal. kreos. lach. lyc. mez. mosch. prun. *PULS. rhod. staph. *sulf.*
Retencion de orina.—V. **Orinas** suprimidas.
Riñones (dolores de). *Acon. alum. *amm. baryt. *bell. *calc. caust. *cham. kal. kreos. *magn-m. natr-s. *N-VOM. phos. *PULS. sec. *SULF.
Sed. *Ars. chin. veratr.
Sobreexcitacion nerviosa. *Acon. bell. cham. *cocc. *coff. *coloc. ipec. *n-vom.*
Sudor. Ars. cupr. *sep. veratr.
— **frio**. Ars. *sec. veratr.
Sueño. Tart. n-vom.
Suspiros *Coff. ign.
Temblor. Bovis. cupr. meph.
Trabajo (por aficion al). Tart.
Uñas amoratadas. Sil.
Vejiga (dolores en la). *Acon. lach. *n-vom. **prun.**
Venas prominentes. *Puls.
Vista (oscurecimiento de la). Calc.
Vómitos. Asar. *ARS. bell. bry. *cham. *cupr. *hyos. *IPEC. lach. *N-VOM. puls. *sec. *TART. *veratr.*

CAPITULO XVII.

DE LAS EVACUACIONES ALVINAS, AFECCIONES DEL ANO, RECTO Y PERINE.

SECCION I.—AVISOS CLÍNICOS.

ASCARIDES.—V. *Sec.* 5.ª, el mismo artículo y *Cap.* XVI, **Helmintiasis**.

BLENORREA del recto.—Los medicamentos que parece convienen mejor para combatir esta afeccion, son: *Ant. bor. caps. dulc. lach. merc. phos. puls. sep. sulf.*—*Véase* además *Sec.* 2.ª, **Flujo** de mucosidades por el ano.

COLERA.—V. *Cap.* XV.

DESCENSO ó **prolapsus** del recto.—Los mejores medicamentos son: *Ign. n-vom. merc. sulf.*, y tal vez podrán consultarse sobre todo, para destruir la disposicion á esta especie de incomodidad: *Ars. calc. lyc. ruta. sep.*—*Véase* tambien *Sec.* 2.ª, el mismo artículo.

La caida del recto que sobreviene en los **Niños**, exige principalmente: *Ign.* ó *n-vom.*

DIARREAS.—§ 1.° Los mejores medicamentos en general son: 1) *Ars. cham. chin. dulc. ferr. ipec. merc. puls. rhab. sec. sulf. verat.*—2) *Ant. bry. calc. caps. coloc. n-vom. phosph. phos-ac. rhus.*,—ó bien: 3) *Arn. bell. berb. carb-veg. cupr. graph. hep. hyos. lach. magn. nitr-ac. n-mosch. petr. sep. veratr.*—4) *Als. aps. benz-ac. cep. ox-ac. kalm. millef.*

§ 2.° Las diarreas **Sin dolores** necesitan principalmente: *Ferr.*, ó bien: *Chin. cin.*

Las que van acompañadas de **Cólicos**: *Ars. bry. cham. coloc. hep merc. nitr-ac. puls. rhab. rhus. sulf. millef.*, etc.

Las que se presentan con **Tenesmo**: *Ars. caps. hep. ipec. lach. merc. n-vom. cep. secal. rhab. rhus. sulf. millef.*, etcétera.

Con **Vómitos**: *Ars. bell. ipec.*, ó bien: *Cham. coloc. dulc. ferr.*, etc. (Comp. *Cap.* XV, **Cólera**).

Las que vienen acompañadas de evacuacion de los alimentos no **digeridos** (**Lienteria**): *Chin. ferr.*, ó bien: *Ars. bry. n-vom. cep. secal.*

Con **Postracion de fuerzas** (diarreas *debilitantes, colicuativas*): *Ars. chin. ipec. veratr.*, ó bien: *N-mos. phos. phos-ac. sec.*

§ 3.° Para combatir las diarreas **Biliosas**, **Mucosas**, etcétera, véase *Cap.* XV, y el artículo **Gastroses,** los embarazos *biliosos*, *mucosos*, etc.

Las diarreas **Crónicas** se curan á veces con: *Calc. chin. ferr. graph. hep. lach. nitr-ac. petr. phos. phos-ac. sep. sulf.*

La **Relajacion** ó **flojedad de vientre**, ó sea la disposicion á hacer muchas deposiciones por dia, se combatirá con alguno de los medicamentos siguientes: *Calc. graph. kreos. natr-m. nitr-ac. phos. sulf.*

§ 4.° Por otra parte, las diarreas que se manifiestan á consecuencia de un **Exantema,** tal como el sarampion, la escarlatina, la viruela, etc., necesitan en el mayor número de casos, y con especialidad en los siguientes: *Ars. chin. merc. phos-ac. puls. sulf.*

Las diarreas que son debidas á un **Enfriamiento**: *Bell. bry. cham. dulc. merc. n-mosch. veratr.*, ó bien: *Caus. chin. natr. n-vom. op. puls. sulf.*—Si se presentan á causa de un enfriamiento en **Verano,** en **Otoño** ó en **Primavera**: *Ars. dulc.*, ó bien: *Bry. merc.*—Si por el uso de **Bebidas frias**: *Ars. carb-veg. n-mosch. puls.*

Las que son efecto de una **Emocion repentina**, tales como el **Temor**, una **Alegría** súbita: *Ant. coff. op. veratr.*, ó bien: *Acon. puls.* — Si por una emocion **Deprimente**, tal como una **Pesadumbre**: *Ign.* ó *phos-ac.*— Si por una **Contrariedad** ó un arrebato de **Cólera**: *Cham.* ó *coloc.*

Las que se manifiestan á consecuencia de una **Indigestion** ó de un régimen vicioso: *Ant. coff. ipec. puls. n-vom.*—Si por un **Exceso** en la comida: *Carb-veg. n-vom.*—Si por el uso de la **Leche**: *Bry. sulf.*, ó bien: *Lyc. natr. sep.*—Y si por el uso de los **Acidos** ó de las **Frutas**: *Ars. lach. puls.*, ó bien: *Chin.? rhod.?*

Las que son producidas por haber abusado de sustancias **Medicinales**, y particularmente del **Mercurio**: *Hep.*, ó bien; *Carb-veg. chin. nitr-ac.*—Las que son por el abuso de la **Magnesia**: *Puls. rhab.*—Las que por el uso del **Ruibarbo**: *Cham. merc. puls.*, ó bien: *Coloc. n-vom.* —Y cuando por el abuso del **Tabaco**: *Cham. puls.*

§ 5.° Además, las diarreas que se presentan en las **Personas débiles** ó ya aniquiladas, exigen con preferencia: *Chin. ferr. n-mosch. phos. phos-ac. sec.*

En las personas **Tísicas**: *Calc. chin. ferr. phosph.*

En los sujetos **Escrofulosos**: *Calc. dulc. lyc. sep. sil. sulf.*, ó bien: *Ars. baryt. chin.*

En los que son de **Edad avanzada**: *Ant. bry. phosph. sec.*

En las **Mujeres embarazadas**: *Ant. dulc. hyos. lyc. petr. phos. sep. sulf.*—Y en las recien **Paridas**: *Ant. dulc. hyos. rhab.*

En los **Niños**: *Ant. benz-ac. cham. ferr. hyos. ipec. jalap. magn. merc. n-mos. rhab. sulf. sulf-ac.*—Cuando es durante la **Denticion**: *Ars. calc. cham. coff. ferr. ipec. magn. merc. sulf.*

§ 6.° Finalmente, en cuanto á las indicaciones que pueden suministrar los **Síntomas**, se consultarán con preferencia:

Arsenicum, cuando las evacuaciones son *acuosas* ó *mucosas*, blanquecinas, de un color verdoso ó *morenas*, verificándose especialmente por la *noche*, *despues de media noche* ó por la mañana, ó bien despues de haber *bebido ó comido*, con retortijones, dolores ardorosos ó de dislaceracion en el vientre; *mucha sed*; anorexia con náuseas y aun vómitos; *excesiva demacracion y debilidad*; insomnio y ansiedad por la noche; abultamiento del vientre; extremidades frias; cara pálida con los carrillos sumidos; ojos hundidos y ojeras.

Chamomilla, contra las diarreas acuosas, *biliosas ó mucosas*, *de color amarillento*, blanquecino ó *verdoso como huevos batidos*, ó evacuacion de materiales no digeridos; borborigmos, anorexia, sed, lengua súcia, cólicos con dolores dislacerantes ó retortijones, plenitud en la boca del estómago; vientre abultado y duro; erutos frecuentes con gana de vomitar y aun *vómitos biliosos*; amargor de boca; y en los niños, gritos, agitacion, anhelacion, deseos de que los lleven contínuamente en brazos, etc.

China, si las evacuaciones son abundantes, acuosas, de color *moreno*, con *materias no digeridas*; teniendo lugar las deposiciones *por la noche* especialmente, ó inmediatamente despues de la comida; con cólicos violentos, presivos, constrictivos y calambroídeos, ó bien sin nin-

gun dolor; mucha debilidad en el vientre; borborigmos; erutos, dolores ardorosos en el ano; falta de apetito, mucha sed y caida general de las fuerzas.

Dulcamara, cuando las deposiciones son líquidas, verdosas ó *amarillas*, *mucosas*, ó biliosas, *evacuaciones nocturnas*, con cólicos y retortijones, sobre todo en la region umbilical; anorexia y *mucha sed*; *náuseas* y aun vómitos; rostro pálido, mucha laxitud é inquietud.

Ferrum, si la diarrea se manifiesta principalmente por la *noche*, ó despues de *haber bebido ó comido*, con *deposiciones fáciles y sin dolores*, evacuacion de materiales acuosos con alimentos no digeridos, rostro pálido, demacracion, dureza y abultamiento de vientre sin flatuosidades; sed, anorexia alternando con bulimia; gastralgia presiva; dolores calambroídeos en el dorso y en el ano.

Ipecacuanha, contra las *diarreas acuosas ó mucosas*, de *color amarillento*, blanquecino ó verdoso, con náuseas, gana de vomitar ó vómitos de mucosidades amarillentas, blanquecinas ó verdosas; cólicos con sensacion de dislaceracion ó retortijones, con gritos (en los niños), anhelacion é inquietud; acumulacion de saliva en la boca; abultamiento de vientre; debilidad con deseo contínuo de estar acostado; rostro pálido con ojeras; frio, humor querelloso é irascible.

Mercurius, cuando las deposiciones se hacen mas particularmente *por la noche*, con evacuaciones *acuosas*, *mucosas*, espumosas ó *biliosas* y aun *sanguinolentas*, *de color verdoso*, blanquecino ó amarillento; defecacion de materiales como huevos batidos; tenesmo frecuente, sensacion de ardor, prurito y excoriacion en el ano; *cólicos y fuertes retortijones*; pirosis, náuseas y erutos; *escalofrios y horripilacion*; sudor frio, temblor y mucha laxitud.

Pulsatilla, para combatir las *diarreas mucosas*, biliosas ó acuosas, de *color blanquecino*, amarillento ó verdoso, ó bien *que cambia de color*; evacuacion de materias estercoráceas en forma de papilla; ó deposiciones líquidas, fétidas, con escoriacion en el ano; y al mismo tiempo, amargor de boca; lengua cubierta de una capa blanca, náuseas, ganas de vomitar, erutos desagradables y aun vómitos mucosos, amargos; cólicos y retortijones especialmente por la noche.

Rhabarbarum, si las evacuaciones tienen un *olor ácido* y los materiales son líquidos, mucosos, como fermentados, con rostro pálido, salivacion, cólicos, frecuente necesidad de defecar y tenesmo; —ó bien evacuaciones abundantes con vómitos y mucha debilidad; y además cuando en los niños la diarrea va acompañada de gritos, con agitacion, anhelacion y retraccion de los muslos. (Si no es suficiente *rhab.* completará la curacion *cham.*, sobre todo cuando los dolores son muy violentos).

Secale, cuando las evacuaciones no van acompañadas de dolor; pero *están muy débiles los enfermos*, con *deposiciones acuosas*, amarillentas ó verdosas, *expeliéndose prontamente y con mucha violencia*, en ocasiones hasta involuntariamente; evacuacion de materias no digeridas; cólicos y retortijones, especialmente por la noche; lengua cubierta de mucosidades, gusto pastoso, borborigmos frecuentes y abundantes flatuosidades con plenitud en el vientre.

Sulfur, en muchos casos de diarreas, aun las mas rebeldes; sobre todo si las *evacuaciones son frecuentes*, principalmente por la *noche*, con *cólicos*, *tenesmo*, abultamiento de vientre, disnea, calofrios y mucha debilidad; *deposiciones mucosas* ó acuosas, espumosas ó pútridas de color *blanquecino* ó verdoso; evacuacion de materias no digeridas ó *ácidas* y aun sanguinolentas; renovacion de la diarrea al menor enfriamiento; *demacracion*, etc.

§ 7.° Respecto á los demás medicamentos citados se pueden consultar los siguientes:

Antimonium, contra la diarrea acuosa, con desarreglo de estómago, lengua cubierta de una capa blanca, anorexia, eructos y náuseas.

Bryonia, frecuentemente durante el calor del estío, y sobre todo si la diarrea es por efecto del uso de bebidas frias, ó cuando á consecuencia de una contrariedad ó un arrebato de cólera, no ha sido suficiente *cham.*

Calcarea, por lo regular despues de *sulf.* en las diarreas crónicas, sobre todo en los niños escrofulosos con debilidad, demacracion, rostro pálido y apetito muy desarrollado.

Capsicum, contra las diarreas *mucosas* con tenesmo y sensacion de ardor en el ano.

Colocynthis, contra las *diarreas biliosas* ó acuosas,

con cólicos espasmódicos, violentos, y sobre todo cuando la causa que la ha producido ha sido una contrariedad ó un arrebato de cólera, y cuando la *cham.* no ha sido suficiente para combatir este estado.

Nux-vom., si hay *evacuaciones frecuentes, pero poco abundantes* de materias acuosas, *mucosas*, blanquecinas ó verdosas, con cólicos y tenesmo.

Phosphorus, sobre todo contra las diarreas crónicas con evacuaciones sin dolores, pero con disminucion lenta de las fuerzas.

Phosphori-acid., contra las diarreas acuosas ó mucosas, con materias no digeridas, ó con evacuacion involuntaria de los escrementos.

Rhus tox., para combatir las diarreas que se manifiestan, sobre todo por la *noche*, con dolores en los miembros, dolor de cabeza, y cólicos que se agravan siempre que se ha comido ó bebido.

§ 8.° Para mas ámplios detalles sobre el resto de los medicamentos citados y otros, *véanse* en general los **Síntomas**, en las *Sec.* 2.ª, 3.ª y 4.ª, y consúltese la **Patogenesia** de los medicamentos.—*Compárense* tambien los artículos **Cólera**, **Disentería**, **Gastrosis**, **Vómitos**, etcétera, en sus capítulos respectivos.

DISENTERIA.—§ 1.° Los medicamentos que en la mayor parte de casos se hallarán indicados son: 1) *Acon. ars. merc. rhus. sulf.*—2) *Bry. carb-veg. cham. chin. coloc. ipec. n-vom. puls.*—ó bien: 3) *Bell. caps. colch. dulc. gran.? hep. kreos.? lach. nitr-ac. n-mos. staph.*—4) *Millef. ox-ac. kal. als.*

Véase tambien en el texto: *Baptis. hamam. podoph.*

De estos medicamentos se pueden consultar con preferencia los siguientes:

Aconitum, si la disentería se manifiesta en un tiempo caliente con las noches frias; con dolores reumáticos en la cabeza, la nuca y en los hombros, ó con fuertes calofrios, mucho calor y sed. (Si no basta el *Acon.* serán convenientes despues: *Cham. merc. n-vom.*).

Arsenicum, si las deposiciones se vuelven pútridas ó con evacuaciones involuntarias, *mucha debilidad*, orinas fétidas, fetidez de la boca, estado de estupor con aparicion de manchas rojas ó lívidas. (Si *ars.* no fuera suficiente, por lo regular conviene administrar *carb-veg.*;

ó bien *n-vom.*, si despues de haber usado *ars.* hay agravacion).

Bryonia, regularmente despues de *acon.*, sobre todo durante el calor del estío, y si es debida la disentería á un enfriamiento, ó al uso de bebidas frias.

Carb-veg., si *ars.* no ha sido suficiente contra este estado de putridez, y sobre todo cuando el enfermo tiene el aliento frio, y cuando se queja de dolores ardientes. (Si despues de *carb-veg.*, el olor pútrido de las deposiciones no desaparece, convendrá recurrir á *chin.*).

Chamomilla, regularmente despues de *acon.*, sobre todo si hay mucho calor con sed, dolores reumáticos en la cabeza y mucha agitacion.

China, cuando no han sido suficientes contra este estado de putridez, *ars.* ni *carb-veg.*, ó bien contra la disentería que se manifiesta en los países pantanosos, sobre todo si la enfermedad toma un carácter intermitente.

Colocynthis, es uno de los principales medicamentos contra la disentería despues de *merc.*, especialmente si hay cólicos calambroídeos que obligan á estar encogido, con mucha agitacion, evacuacion de mucosidades sanguinolentas, plenitud y presion en el vientre, con abultamiento como por una timpanitis; horripilacion que parte desde el vientre; lengua cubierta de una capa blanca.

Ipecacuanha, es uno de los medicamentos mas poderosos en las disenterías que se manifiestan en *otoño*, en particular despues del uso de *acon.*, ó si hay tenesmo intenso, cólicos con *evacuaciones de materiales biliosos*, y despues de mucosidades sanguinolentas. Si no fuera suficiente *ipec.*, el que por lo regular se hallará indicado despues es *coloc.*

Mercurius, es medicamento que en muchos casos obrará casi como específico, sobre todo si hay antes y aun *despues de las deposiciones tenesmo violento*, como si por efecto de los esfuerzos, los intestinos quisieran salirse fuera, *esfuerzos que, sin embargo de ser considerables, no se arroja mas que sangre pura*, ó bien mezclada de materiales verdosos, parecidos á huevos batidos, gritos (en los niños) durante las deposiciones, cólicos violentos, *náuseas*, eructos, *calofrios* y *horripilacion*, sudor frio en la cara; mucha debilidad y temblor de los miembros.

Nux-vom., sobre todo cuando hay *deposiciones en corta cantidad y frecuentes*, con tenesmo y *evacuaciones de mucosidades sanguinolentas*, violentos retortijones en la region umbilical, mucho calor y excesiva sed: — especialmente conviene despues de *acon.* ó *bry.*, contra las disenterías que se manifiestan durante el calor del estío, ó bien cuando tienen un olor pútrido las materias arrojadas; y si el *ars.* no ha hecho mas que agravar su estado.

Pulsatilla, especialmente si las evacuaciones se componen casi exclusivamente de mucosidades con estrías de sangre; gusto pastoso en la boca, lengua cubierta de una capa blanca, *ganas de vomitar*, y aun *vómitos mucosos*, *escalofrios frecuentes*, mayormente hácia la tarde, disnea y humor lloroso.

Rhus, especialmente cuando en un período avanzado de la enfermedad hay evacuaciones nocturnas involuntarias, sin cólicos ni tenesmo.

Sulfur, con frecuencia en los casos mas desesperados cuando ninguno de los otros medicamentos ha podido dominar la enfermedad; y sobre todo si hay disnea, evacuacion de *mucosidades con estrías de sangre*; necesidad muy frecuente de mover el vientre, *tenesmo violento*, *especialmente por la noche*; — ó bien en los sujetos que padecen hemorróides.

Para los demás medicamentos citados, *véanse* sus *patogenesias*, y *Comp.* **Diarrea.**

ESTREÑIMIENTO.—§ 1.° Los mejores medicamentos son: 1) *Bry. calc. cocc. lach. lyc. natr-m. n-vom. op. plumb. sep. sil. staph. sulf. veratr.* — 2) *Alum. bell. cann. canth. carb-veg. caus. con. graph. grat. kal. kreos. merc. nitr-ac. phos. plat. puls. sass. stann. sulf-ac. zinc.* — 3) *Aps. cep. iatr.* — 4) *Æscul. hydrast. phytol. podoph.*

§ 2.° Para hacer cesar **Inmediatamente** un estreñimiento de muchos dias de duracion, se podrán consultar con preferencia: *Bry. n-vom. op.*, ó bien: *Cann. lach. merc. plat. puls. sulf. mgs-arc.*

Para combatir la **Disposicion** al estreñimiento, ó á la constante **Astriccion de vientre**, será con frecuencia suficiente administrar á largos intervalos algunas dósis de los medicamentos siguientes: *Bry. calc. caus. con. graph. grat. lach. lyc. sep. sulf.*

§ 3.° Por otra parte, para el estreñimiento que se manifiesta en las personas de una vida sedentaria, se recurrirá frecuentemente á: *Bry. n-vom. sulf.*, ó bien: *Lyc. op. plat.*

Si se presenta en los **Embriagados**, ó en las personas entregadas á las bebidas **Espirituosas**, se combatirá con: *Calc. lach. n-vom. op. sulf.*

Cuando se manifiesta á consecuencia de **Diarreas** ó del uso de **Purgantes** frecuentes: *N-vom. op.*, y tambien: *Ant. lach. ruta.*

Cuando ataca á los **Ancianos**, en los cuales alterna á veces con diarrea: *Ant. op. phos.*, ó bien: *Bry. lach. rhus.? ruta.*

Si á **Mujeres** embarazadas: *N-vom. op. sep.*, y tambien: *Alum. bry. lyc.*—Si estas se hallan en el **Puerperio**: *Ant. bry. n-vom. plat.*

Si á los **Niños** durante la lactancia: *Bry. n-vom. op.*, y tambien: *Alum. lyc. sulf. veratr.*

Cuando se manifiesta durante un **Viaje** en carruaje: *Plat.*, ó bien: *Alum. op.*

Si es debido á un envenenamiento por **Plomo**: *Alum. op. plat.*

En los golosos y glotones: *Als.*

§ 4.° Además se podrán consultar:

Bryonia, se podrá administrar especialmente en verano, y en las personas que padecen reumatismo, ó bien, cuando el estreñimiento es debido á un desarreglo de estómago, con disposicion á resfriarse, *congestion á la cabeza*; humor colérico, laconismo; y en general en las personas de un carácter irascible y colérico.

Lachesis, en muchos casos de estreñimiento pertinaz, con presion en el estómago y necesidad de erutar, pero sin poder efectuarlo.

Mercurius, si el estreñimiento va acompañado de mal gusto de boca, con dolor en las encías y que, sin embargo, no ha perdido el apetito. (Si en este caso no es suficiente *merc.*, convendrá consultar á *staph.*).

Natrum mur., en los casos mas rebeldes, y con frecuencia, aun cuando ningun otro medicamento haya tenido buen resultado; sobre todo si se manifiesta necesidad de obrar, y que los intestinos están como en una total inaccion.

Nux-vom., no solo en las personas hipocondríacas ó que *padezcan hemorróides*, sino tambien cuando el estreñimiento se manifiesta despues de una comida muy abundante, de un desarreglo de estómago, y sobre todo si hay anorexia, náuseas, abultamiento y tension de vientre con presion y pesadez; calor sobre todo en la cara; *congestion y dolor de cabeza*; inaptitud para el trabajo, sueño alterado, opresion, mal humor; *sensacion como si el ano estuviera contraido, con necesidad frecuente de deponer, pero sin resultado.*

Opium, contra *la misma sensacion, como si el ano estuviera fuertemente contraido*, pero sin necesidad de obrar como en el caso precedente, con pulsacion y sensacion de un peso en el vientre, gastralgia presiva, boca seca, anorexia, *congestion y dolor de cabeza, con encendimiento de la cara*, etc.

Platina, si á pesar de los mas grandes esfuerzos para defecar, no consigue el enfermo expeler mas que pequeñas porciones, con tenesmo y hormigueo en el ano despues de obrar, horripilacion con sensacion de debilidad en el vientre; dolor constrictivo en el abdómen, con presion y dolor de estomago, y necesidad de eructar sin poder realizarlo.

Pulsatilla, con frecuencia se halla indicada en los mismos casos que *n-vom.*; pero en personas de un carácter amable, frio y flemático; ó cuando, despues de un desarreglo de estómago por alimentos grasos, se presenta el estreñimiento acompañado de morosidad con laconismo y escalofrios.

Sepia, especialmente en las mujeres, ó en personas que padecen reumatismo; y tambien en muchos casos en que estén indicados *n-vom.* ó *sulf.*, los que, sin embargo de haber sido administrados, no hayan dado resultado favorable.

Sulfur, en la mayor parte de casos de estreñimiento habitual, especialmente despues del uso de *n-vom.* en personas hipocondríacas, ó que padecen hemorróides, y principalmente cuando haya *necesidad frecuente de obrar, pero sin resultado*, con flatuosidades retenidas, malestar, abultamiento de vientre, inaptitud para los trabajos de cabeza, etc.

Para adquirir mas ámplios pormenores sobre estos y

los demás medicamentos citados, *véanse* en general los **Síntomas**, *Sec.* 2.ª, 3.ª y 4.ª, y Consúltense sus respectivas **Patogenesias.**

FISTULA en el recto.—Los medicamentos que merecen ser consultados con preferencia, son: *Calc. caus.sil. sulf. als.*—Véase *Cap.* II, **Ulceras** fistulosas.

FLUJO COELIACO.—*Calc. millef. petr.*

GRIETAS EN EL ANO.—Los medicamentos que hasta el dia se han empleado con mejor éxito, son: *Arn.* y *graph.* y quizá en algunos casos se podrán tambien consultar: *Calc. cep. cham. hep. rhus. sass. sulf.*, etc.—(Véase *Capitulo* II, **Ragades**).

HELMINTIASIS.—V. *Cap.* XVI.

HEMORROIDES.—§ 1.° Los medicamentos que contra las afecciones hemorroidales se hallarán frecuentemente indicados, en general, son: 1) *Acon. aescul. ant. ars. bell. calc. carb-veg. caps. cham. ign. mur-ac. n-vom. puls. sulf.*— ó bien: 2) *Ambr. amm. amm-m. anac. berb.? crus. chin. coloc. gran. kal. lach. nitr-ac. petr. rhus. sep. als. milleff. cep.*; — 4) *Hamam. leptand. podoph.*

§ 2.° Para combatir los **Cólicos** causados por las hemorróides, se emplearán principalmente: *Carb-veg. coloc. lach. n-vom. puls. sulf.*

Para el **Prurito** en el ano: *Acon. n-vom. sulf.*

Para la **Inflamacion** de los granos hemorroidales: *Acon. cham. puls.*, ó bien: *Ars. mur-ac. n-vom. sulf.*

Para las **Hemorragias** que sobrevienen á veces: *Acon. bell. ipec.*, ó bien: *Calc. chin. sulf.*

Para las **Anomalías** de las afecciones hemorroidales y los padecimientos que resultan de la **supresion de un flujo hemorroidal** habitual: *N-vom. sulf.*, ó bien: *Calc. carb-veg. puls.*

Para los flujos **Mucosos** (*hemorróides mucosas*): *Ant. caps. carb-veg. puls., sulf.* ó bien: *Bor. ign. lach. merc.*

Y, finalmente, contra la **Disposicion constitucional** á las hemorróides: *N-vom. sulf.*, ó bien: *Calc. carb-veg. caus. graph. lach. petr.*, etc.

§ 3.° Además se pueden consultar con preferencia:

Aconitum, si las hemorróides dan sangre, con punzadas y presion en el ano, sensacion de plenitud en el

vientre, con tension, presion y cólicos; dolores de riñones como si el dorso ó el sacro estuvieran magullados.

Antimonium, si hay abundante secrecion de mucosidades de un blanco amarillento con sensacion de ardor, hormigueo, prurito y hasta grietas en el ano. (Conviene á veces alternando con *puls.*).

Arsenicum, cuando la sangre que fluye causa ardor, en los tumores hemorroidales con dolores quemantes y lancinantes; calor y agitacion con sensacion de ardor en las venas, ó mucha debilidad. (A veces conviene alternando con *carb-veg.*).

Belladona, para combatir las hemorróides que dan sangre con violentos dolores de riñones, como si el dorso estuviera magullado. (Si *bell.* no fuera suficiente, al medicamento que deberá recurrirse sobre todo es á *hep.*).

Calcarea, frecuentemente despues de *sulf.*, cuando este medicamento no ha sido suficiente, ó que el enfermo ha abusado ya de él, y especialmente si las hemorróides sangran frecuentemente, ó cuando el flujo habitual en personas pletóricas ha sido suprimido.

Capsicum, si los granos hemorroidales están muy hinchados, con flujo de sangre ó de mucosidades sanguinolentas por el recto, dolores quemantes en el ano; tirantez dolorosa en los riñones y en el dorso, con retortijones.

Carbo-veg., contra la hinchazon voluminosa y lívida de los tumores hemorroidales, con dolores lancinantes en los riñones, rigidez del dorso, sensacion de ardor y dolores reumáticos en los miembros; estreñimiento, con deposiciones ardorosas y flujo de sangre;—congestion á la cabeza con frecuencia, acompañada de epistaxis, flato, inercia de vientre, etc.,—é igualmente cuando hay excrecion abundante de mucosidades ardientes por el recto.

Chamomilla, contra los hemorróides que fluyen, acompañados de dolores compresivos en el vientre, necesidad frecuente de defecar; de cuando en cuando diarrea de materiales ardorosos y como corrosivos, dolores de dislaceracion en los riñones, sobre todo por la noche;—ó bien si hay grietas dolorosas y úlceras en el ano.

Ignatia, si hay punzadas violentas que se sienten profundamente en el recto, prurito y hormigueo en el ano, salida de sangre en abundancia, descenso del recto al defecar, ó dolor de escoriacion y de contraccion en dicho intestino, con necesidad frecuente de obrar, pero sin resultado, y evacuacion de mucosidades sanguinolentas.

Muriatis acid., si los botones hemorroidales están inflamados, hinchados, de un rojo lívido, con hinchazon del ano, dolores de escoriacion, fuertes punzadas y mucha sensibilidad al tacto.

Nux-vom., se halla indicado así contra las hemorróides ciegos y fluentes, como contra las anomalías de esta afeccion, especialmente en las personas de una vida sedentaria, ó que han abusado del café ó de las bebidas espirituosas, ó igualmente cuando es en mujeres embarazadas, ó el padecimiento es efecto de afecciones verminosas, etc., y sobre todo cuando hay dolor lancinante, ardor ó prurito en el ano; punzadas y sacudidas en los riñones con *dolor de magullamiento que no deja enderezarse*; *estreñimiento frecuente con ganas inútiles de defecar, y sensacion como si el ano estuviera obliterado ó contraido*; congestion frecuente en el vientre y en la cabeza, con abultamiento del epigastrio y los hipocondrios; pesadez de cabeza, inaptitud para meditar y vértigos; disuria y estranguria, flujo de sangre ó de mucosidades por el ano.

Sulfur, en las mismas circunstancias que *n-vom.* si este medicamento no ha sido suficiente, y sobre todo si el estreñimiento alterna á veces con deposiciones diarréicas de mucosidades sanguinolentas; sensacion de erosion en el ano con prurito y punzadas; congestion frecuente á la cabeza, palpitaciones de corazon; excitacion fácil del sistema vascular; pulsaciones por todo el cuerpo con angustia y presion por la menor emocion moral; dispepsia, disuria, resudacion, sensacion de ardor y salida frecuente de los granos hemorroidales. (Depues de *n-vom.* es cuando mejor conviene *sulf.*, y en muchos casos se obtendrá, con estos dos medicamentos alternados, la curacion de las afecciones hemorroidales crónicas).

§ 4.° Para los demás medicamentos, *véanse* sus **Pato-**

génesias y *compárense* los artículos **Cólicos**, **Estreñimiento**, **Congestion** abdominal, etc.

LIENTERIA.—*V.* **Diarrea**, y compárese *Sec.* 3.ª, **Materias** no digeridas, espelidas en la defecacion.

LOMBRICES.—V. *Sec.* 2.ª, el mismo artículo, y compárese *Cap.* XVI, **Helmintiasis.**

PARALISIS del esfínter del ano.—V. *Sec.* 2.ª, la misma palabra.

PRURIGO.—Los medicamentos que merecen ser consultados con preferencia contra el prúrigo del ano, son: *Merc. nitr-ac. sep. sulf. thui.*, y tal vez: *Baryt. calc. zinc.*

PRURITO en el ano.—Para combatir esta ligera afeccion debida á una erupcion papulosa, conocida con el nombre de **Prúrigo**, *véase* esta palabra.

Contra el prurito producido por las **Ascárides**, véase *Cap.* XVI, **Helmintiasis.**

Contra el que reconoce por causa los **Hemorróides**, los principales medicamentos son: *Acon. n-vom. sulf.*

TENIA.—V. *Sec.* 2.ª. la misma palabra y *Cap.* XVI, **Helmintiasis.**

SECCION II.—EVACUACIONES ALVINAS.

Astriccion de vientre. Agn. asa. *BRY. *CALC. **caus.* **cocc.* **con.* daph. dulc. **graph.* kal. *LYC. magn. **natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. **sil.* staph. *SULF. **veratr.* **mgs-arc.* (*Comp.* **Estreñimiento** y **Evacuacion** intermitente).

Color de las deposiciones:

— **amarillento**. Amb. *ARS. asa. aur-m. **calc.* cann. **cham.* *CHIN. **cocc. coloc.* croton. *DULC. ign. *IPEC. magn-m. *MERC. natr. oleand. *petr.* phos. plumb. **puls.* raph. *rhus.* stront. tab. tart.

— — con estrías. Rhus.

— **arcilla** (de). Calc. hep.

— **blanquecino**. *ACON. **ant.* **ars.* asar. aur. bell. calc. **caus.* **cham.* *CHIN. **cin. colch. caps. dig.* **hep. ign.* iod.

*ipec. lach. *MERC. natr-s. *n-vom.* petr. *PHOSPH. *phos-ac.* *PULS. *rhus.* spig. *spong.* *SULF. *verat.*

Color de las deposiciones :

— **blancos** (con copos). **Ars.* *IPEC. squill. *VERATR.

— **blancas** (con estrías). Rhus.

— **ceniciento**. Asar. **dig.*

— **claro**. Carb-veg. caus.

— **gris**. Asar. aur. aur-m. **dig.* *MERC. phos. **phos-ac.* rhab.

— **lustroso** como por grasa. Brom. caus.

— **moreno**. Amb. arg-n. *arn.* *ARS. asa. brom. camph. *CHIN. crot. dulc. kal-bi. magn. magn-m. merc. merc-c. raph. rhab. sabad. **sec.* squill. *SULF. tart. *VERATR.

— **negro**. Anthr. *ARS. **camph.* **chin.* **cupr.* **ipec.* *MERC. op. phos. **squill. stram. sulf. sulf-ac.* **veratr.*

— **oscuro**. Agar. gran. n-vom.

— **pálido**. Carb-veg. lyc.

— **verdoso**. Amm-m. *ARS. aur-m. *bell.* borax. brom. canth. *CHAM. coloc. croton. cupr. **dulc.* hep. **ipec.* laur. magn. magn-m. *MERC. **merc-c.* n-vom. **phosph.* *PULS. °*raph.* **sep. stann.* **sulf.* sulf-ac. tab. valer. **verat.*

Diarrea. **Acon.* agar. *als.* alum. amb. **amm.* **ant. aps. arg-n. arn.* *ARS. asa. °*asar.* baryt. **bell. benz-ac.* berb. borax. bovis. **bry.* **calc.* calc-ph. cann. **canth. carb-veg. caps. cep.* *CHAM. chel. *CHIN. chinin. °*cin.* clem. cocc. °*coff.* colch. **coloc.* **con.* **cupr.* dig. *DULC. eug. **ferr. graph.* hell. **hep.* **hyosc.* **iatr.* **ign.* iod. *IPEC. kal. kal-bi. kreos. **lach.* lact. **laur.* led. *magn.* magn-m. meph. *MERC. *MERC-C. milleff. mur-ac. natr. **natr-m.* **nitr.* **nitr-ac.* **n-mos.* **n-vom.* op. ox-ac. par. **petr.* **phos.* **phos-ac.* prun. *PULS. ran-sc. °*rhaph.* *RHAB. **rhus.* **ruta.* sabad. sabin. sass. *SEC. seneg. **sep.* sil. **spig.* spong. **squill.* staph. **stann.* stram. stront. *SULF. sulf-ac. tabac. **tart.* tong. valer. *VERATR. zinc. mgs-aus.

— **colicuativa**.—*V.* **Debilitante**.

—**debilitante**. Arg-n. **ars.* bry. *CHIN. con. **dulc.* *IPEC. **merc.* nitr. **n-mosch.* **phosph.* **phos-ac.* rhab. **sec.* sep. **sulf.* *VERATR.

— **dolorosa**. *ARS. carb-veg. **merc.* petr. plumb. *SEC. sulf. veratr. (*Comp.* **Diarrea** con *cólicos*, *tenesmo*, etc.).

— **disentérica**. Acon. *ARS. **bell.* **bry. canth.* **caps.* **carb-veg. cham. chin.* **colch.* **coloc.* dig. *dulc.* °*gran.* **hep.* iod.

ipec. kal-bi. kreos. lach. *MERC. *MERC-C. *nitr-ac.* n-mosch. *n-vom.* plumb. *puls. *RHUS. *staph. *SULF. (*Comp.* **Disentería**).

Diarrea:

— **estreñimiento** (alternando con). *ANT. *bry.* iod. *lach.* lact. natr-m. *n-vom. *op.* PHOS. *rhus. *ruta.* tart.

— **materias estercoráceas** (de). *ARS. *cham.* brom. *cin.* gran. hep. led. *merc.* mosch. *mur-ac.* plumb. prun. *PULS. *raph.* spig. *SULF.

— **sin dolores**. *ARS. bar-m. *CHIN. cin. clem. *ferr. *hyos* nitr. *phos-ac. *PULS. *sulf.* mgs. *VERATR.

Diarreas que se manifiestan:

— **ácidos** (por el uso de los). *Ant.* brom. *bry. lach. *n-vom.* *STAPH.

— **aire frio** (por el). *Merc.*

— **alegria inmoderada** (á consecuencia de una). *Acon.* ant. *COFF. *op.* puls. *veratr.*

— **alternando con estreñimiento**. *ANT. ars. *bry.* iod. *lach.* lact. natr-m. *n-vom. *op.* *PHOSPH. *rhus. *ruta.* tart.

— **azucaradas** (por el uso de sustancias). Arg-m.

— **bebido** (despues de haber). *Ars. *caps.* cin. *ferr.* iod. n-vom. rhod.

— — **frio** (despues de haber). *ARS. *carb-veg. n-mosch. puls.*

— **caliente** (por un tiempo). *Ars. *bry. *carb-veg. dulc. *lach. *merc.* n-mosch. puls.

— **cólera** (á consecuencia de un arrebato de). *CHAM. *coloc.*

— **comida** (despues de la). Amm. *ars.* borax. *CHIN. *coloc. *ferr. * lach.* veratr.

— **débiles** (en los sujetos). *CHIN. *ferr.* n-mosch. phos. *phos-ac.* sec.

— **denticion** (durante la). Arg-n. *ars. *calc. *cham.* coff. ferr. ipec. magn. *MERC. rhab. *sulf.*

— **desarreglo** nocturno (á consecuencia de un). *Carb-veg. *IPEC. *n-vom.*

— **disgusto** (á consecuencia de un). *Ign. phos-ac. staph.*

— **dias** que guardan cama las recien paridas (durante los). *Ant. dulc. hyos. *rhab.*

— **dia y noche**. Aur-m. sulf.

— **edad** (en los sujetos de). *Ant. *ARS. *BRY. iod. *lach.*

natr-m. *n-vom. op. *PHOS. *rhus. ruta. *SEC. tart.

Diarreas que se manifiestan:

— **embarazo** (durante el). *Ant. dulc. hyos. lyc. petr. *phos. rhab. *SEP. *sulf.

— **emocion moral** (á consecuencia de una). Acon. ant. *CHAM. *coff. *coloc. ign. op. phos-ac. puls. veratr.

— **escrofulosos** (en los niños). *Ars. baryt. *CALC. chin. *dulc. lyc. sep. *SIL. *sulf.

— **estío** (en). ARS. *bry. carb-veg. *DULC. ipec. *lach. *MERC. n-mosch. n-vom. puls.

— **exantema** (á consecuencia de un). *Ars. chin merc. phos-ac. *PULS. sulf.

— **enfriamiento** (despues de un). Ars. *bell. *BRY. carb-veg. caus. *cham. chin. *DULC. *MERC. natr. *n-mosch. *n-vom. op. puls. *sulf. *veratr.

— **fresco de la tarde** (por el). *Acon, *bry. ipec, *MERC. n-vom.

— **fruta** (despues de comer). *ARS, °chin. cist. lach. *PULS. rhod.

— **húmedo** (por un tiempo). *Lach. rhod.

— **indigestion** (á consecuencia de una). *Ant. ars. *bry. carb-veg. chin. coff. *IPEC. lach. lyc. natr. *n-vom. *PULS. sep. sulf.

— **leche** (en tomando). *Bry, *lyc. natr. sep. *SULF.

— **mañana** (por la). *Ars. *bry. cop. fluor-ac. n-vom.

— **mercurio** (por abuso del). Carb-veg. chin. *HEP. *nitr ac. sulf.

— **niños** (en los). Ant. ars. *borax. calc. *CHAM. coff. ferr. hyos. *ipec. magn. *MERC. n-mosch. rab. *sulf. sulf-ac.

— **noche** (por la). Anac. *arn. *ARS. aur. aur-m. borax. bry. canth. *caps. caus. *cham. chel. *CHIN. cin. *dulc. *FERR. fluor-ac. kal. lach. *MERC. mosch. *PULS. *rhus. *SULF. tab. *veratr.

— **primavera** (en la). Ars, bry. *carb-veg *DULC, *merc. n-mosch. pulsat. sulf.

— **ruibarbo** (despues del uso del), *CHAM. coloc. *merc. n-vom. *puls.

— **sobresalto** (á consecuencia de un). Acon. ant. coff. *op. puls. *VERATR.

— **sueño** (durante el). *Arn. mosch. puls. rhus.

— **tabaco** (por el abuso del). Cham. puls.

— **tarde** (por la). Caus. kal. lach. *merc.

Diarreas que se manifiestan:
— **tísicos** (en los). **Calc. chin. ferr.* *PHOSPH.
Diarrea con:
— **agitacion contínua**. **Cham. *ipec.*
— **angustia**, ansiedad. Ant. lach. merc.
— **apetito** (pérdida del). **Ars. *cham. *chin. *dulc. *ferr.* n-mos.
— **ano** (escoriacion en el). **Cham. *chin. *ferr.* *MERC. **sass.*
— **borborigmos**. **Ars. *cham. *chin.* ipec. *VERATR.
— **calor**. Merc.
— **cara pálida**. **Ars. *dulc. *ferr. *ipec.*
— **cefalálgia**. Rhus.
— **cólicos**, retortijones. Acon. **agar.* alum. amm. amm. m. *ang. *ant.* *ARS. *°asa. °baryt.* bor. bov. *BRY. *°cann- *canth.* caps. *CHAM. **chin.* *COLOC. con dig. **dulc.* euphorb. hell. **hep. *ign. *ipec.* kal. kal-h. lach. magn. *MERC. **mez.* mosch. natr. *°natr-m. *n-vom. °petr.* prun. *puls. rat.* *RHAB. *RHUS. sang. sass. sil. *°spig.* staph. stram. *°stront.* *SULF. tart. tong. *°veratr.* mgs-aus.
— **debilidad**. **Ars.* bryon. **chin.* con. merc. phos. rab. sec. sep. sulf. **veratr.*
— **disnea**. Sulf.
— **dormir** (gana de). N-mosch.
— **dorso** (dolores en el). **Ferr.*
— **enflaquecimiento**. **Ars. ferr.*
— **escalofrios**. Cast. cop. dig. **merc.* *PULS. spig. **sulf.*
— **erutos**. **Cham. *chin.* con. dulc. **merc. *puls.*
— **estómago** (dolores de). Bell. bry. **cham. *ferr.*
— **estreñimiento** (alternando con). *ANT. *°ars. °bry.* iod. **lach. natr-m. °n-vom.* PHOS. **rhus. *ruta. *sulf.* tart.
— **gritos** y llantos en los niños. Carb-veg. *CHAM. **ipec.* *RHAB. **sulf.*
— **hambre canina**. **Ferr.*
— **horripilacion**. *Merc. puls.*
— **inquietud**. **Cham. *dulc. *ipec.*
— **laxitud**. Ferr. kal.
— **miembros** (dolores en los). Amm-m. rhus.
— **náuseas**. **Ars.* bell. **cham.* gran. hell. *IPEC. lach. **merc. *puls. veratr.*
— **ojos** hundidos. **Ars. *ipec.*
— **orinas** abundantes. Acon.

Diarrea con:

- **pirosis.** **Merc.*
- **riñones** (dolores en los). Kal-h. n-vom. **puls.*
- **sed.** **Ars. *cham. *chin. *dulc. *ferr.* magn.
- **sueño.** N-mos.
- **sudor** frio en la cara. **Merc.*
- **temblor.** *Merc.*
- **tenesmo.** **Ars. caps. hep.* ipec. lach. *MERC. *MERC-C. **n-vom. *rhab. rhus.* *SULF.
- **vientre** tenso, meteorizado. **Ars. *cham. *ferr.* graph. **ipec.* sulf. veratr.
- **vómitos.** **Ant.* *ARS. asar. *°bell. *cham. coloc. *cupr.* dulc. eug. **iatr.* *IPEC. kal-bi. lach. phosph. **puls. °rhab.* seneg. stram. *tart.* *VERATR.

Disenteria.—*V. Sec.* 1.ª

Dureza de las deposiciones.—*V.* **Forma y Consistencia** de las deposiciones.

Estreñimiento. Agar. alum. **ambr. *amm.* amm-m. **ant.* aps. arg-n. **arn. *ars.* aur. baryt. **bellad.* bov. *BRYON. **calc.* camph. *CANN. canth. **carb-veg. *caus.* cham. *cep. *chin.* cic. cocc. colch. coloc. **con. *crotal.* cupr. **daph.* eug. **graph. *grat. °guai.* hep. hyos. iatr. **kal. *kal-bi. *kreos.* *LACH. lact. laur. led. *LYC. *magn-c. *magn-m.* mang. men. *MERC. mosch. **natr-m.* n-jugl. *N-VOM. *OP. phos. *PLAT. **plumb.* *PULS. **rhus. °rut.* sabad. *°sass. selen.* *SEP. **silic.* squill. stann. **staph.* stram. *SULF. tab. ther. **thui. *veratr.* viol-od. **zinc.* mgs. mgs-arc.

- **abultamiento** del vientre (con), timpanítico. Bell. *N-VOM. **sulf.*
- **alternando** con diarrea. *ANT. *°ars. *bry.* iod. **lach. natr-m. *n-vom.* op. *PHOSPH. **rhus. *ruta. sulf.* tart.
- **ano** cerrado (con el). *N-VOM. **sulf.*
- **apetito** (con pérdida del). Ant. **n-vom* puls. sulf.
- **calofrios** (con). **Bryon. *plat. *puls.*
- **calor** en el cuerpo (con). Cupr. valer.
- **cara** caliente (con la). **N-vom.* op. sulf.
- **cefalalgia** (con). **Bryon.* con. *N-VOM. *veratr.*
- **cólicos** (con). Calc. kal-bi. **n-vom. *plat.*
- **dias** que guardan cama las recien paridas (durante los). Alum. *ant. *bryon. lycop.* *N-VOM. **op. plat. sep.*
- **dureza** del hígado (con). Graph. n-vom.

Estreñimiento:

— **edad** (en los sujetos de). **Ant. bry. lach.* OP. **phosph.* rhus. ruta. *sulf.*

— **embarazo** (durante el). *Alum.* ant. **bry.* *lyc.* *N-VOM. **op.* plat. *SEP.

— **embriagados** (en los). *Calc.* **lach.* *N-VOM. *op.* *sulf.*

— **encías** afectadas (con). **Merc.* n-vom. **staph.* sulf.

— **erutos** frecuentes (con). **Lach.* **plat.*

— **estío** (en). **Bry.* n-vom. rhus. sulf.

— **estómago** (por haberse desarreglado el). **Ant.* *BRY. **n-vom.* **puls.*

— **estómago** dolorido (con). **Lach.* *n-vom.* **plat.*

— **estrangulacion** de los intestinos (como por). Bry. **n-vom.* *OP. *plumb.* *sulf.* **thui.*

— **flatuosidades** encarceladas (con). **N-vom.* *SULF.

— **habitual**. Agn. asa. *BRY. *CALC. **caus.* **cocc.* **con.* daph. dulc. *GRAPH. *kal.* **lach.* *lyc. magn. **natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. *SEP. **sil.* *staph.* *SULF. **veratr.* **m-arc.*

— **hemorroidales** (con afecciones). *N-VOM. **sulf.*

— **hipocondríacos** (en los sujetos). *N-VOM. **sulf.*

— **inactividad** de los intestinos (por). **Alum.* anac. arn. *bry.* *carb-veg.* *CHIN. *cocc.* *graph.* **hep.* *ign.* **kal.* *lycop.* *magn-m.* *mur-ac.* *natr.* **natr-m.* n-mosch. *N-VOM. **op.* petr. rhod. rut. *sep.* sil. **staph.* sulf. **thui.* *VERATR.

— **indigestion** (á consecuencia de una). *Ant.* *BRYON. *n-vom.* **puls.*

— **irascibles** (en los genios). **Bry.* **n-vom.* sulf.

— **meditacion** (con dificultad para la). **N-vom.* **puls.*

— **mujeres** (en las). Ant. *bry.* n-vom. **plat.* *SEP.

— **necesidad** inútil de defecar (con). *N-VOM. **plat.* **sulf.*

— **nodrizas** (en las). Alum. **bry.* *lyc.* *N-VOM. **op.* *sulf.* veratr.

— **plomo** (por el abuso del). *Alum.* *OP. **plat.*

— **poluciones** frecuentes (con). N-vom. **thui.*

— **purgantes** (despues de haber usado con frecuencia). Ant. *lach.* **n-vom.* *OP. ruta.

— **reumáticas** (con afecciones). **Bry.* **sep.*

— **sedentaria** (en las personas de vida). **Bry.* lycop. *N-VOM. op. *plat.* **sulf.*

— **sudores** frecuentes (con). Bell.

— **tenaz**. *BRY. caus. chinin. **graph.* kal-bi. *LACH. **lyc.*

*natr-m. *N-VOM. *op. *PLUMB. sass. *sulf. thui. *VERATR. *m-arc.

Estreñimiento:

— **viaje** (en un). *Alum. op. *PLAT. *m-arc.

Evacuacion de materias fecales:

— **abundante**. Ang. aur. chinin. croton. gran. ran. raph. teuc.

— — (**poco**). Alum. arg. *ars. bell. bry. calad. calc. *chin. °daph. eug. grat. hep. hyos. °lach. magn. magn-m. merc. merc-c. natr. natr-m. plat. rut. sabad. sass. seneg. sep. stann. staph. ther.

— **con fuerza**. *Ars. *IATR. *ipec. kal-bi. *sep *VERATR.

— **diarréica**.—*V.* **Diarrea**.

— **difícil**. Agn. ALUM. °amm. *ANT. asa. *BARYT. *BRY. calc. °camph. *CARB-VEG. caus. *CHIN. chinin. *coc. colch. grat. hep. *ign. °kal. kal-h. kreos. °lach. lact. *laur. lycop *MAGN-M. mang. merc. mez. mur-ac. natr. *NATR-M. nitr. nitr-ac. n-mos. *N-VOM. petr. phosph. phos-ac. plat. plumb. prun. puls. rhod. sass. sep. *SIL. staph. stront. *sulf. tarax. *thui. mgs-arc.

— **menos** dificultad estando de pié (con). *Caus.

— — aunque las deposiciones sean blandas. Anac. carb-veg. *chin. croton. hep. n-mos. rhod.

— **frecuentes**.—*V.* **Muchas** veces al dia.

— **insensiblemente**. Ars. colch. lach. phos-ac. puls. staph. veratr. mgs-aus.

— **insuficiente**. Acon. *alum. arg. *arn. *ars. baryt. bell. bryon. calad. *CALC. caps. carb-veg. cham. *chin. colch. daph. euph. *graph. hep. hyos. kal. *lach. lact. *lyc. magn. *magn-m. *merc. mez. *NATR. *N-VOM. par. petr. plat. ruta. sabad. sass. seneg *sep. *sil. squill. stan. *staph. *SULF. ther. zinc.

— **intermitente**. Amb. calc. con. kal. natr-m. nitr-ac. phosph. sabad. *sulf. verb.

— — un dia sí y otro no. Amb. calc. con. kal. natr-m. *sulf.

— **involuntaria**. Acon. arg. *ARN. *ars. *BELL. *calc. *carb-veg. *CHIN. *cin. cop. dig. hydroc. *hyos. lach. laur. mur ac. natr-m. oleand. *OP. *phos. phos-ac. puls. *thui. *SEC. *sulf. tart. *veratr. zinc.

— — **durmiendo** (en). *ARN. mosch. puls. *rhus.

— — **orinando** (estando). Mur-ac.

— **lenta**.—*V.* **Tarda**.

Evacuacion de materias fecales:

— **muchas veces al dia**. Acon. amm-m. ang. *ars.* borax. *CALC. carb-an. *chin.* chin-n. cic. cinn. *coff.* croton. cycl. dros. *dulc.* *GRAPH. mang. *mez. natr-m.* *NITR-AC. par. *petr.* *PHOS. *phos-ac. puls.* ran. ran-sc. raph. sang. seneg. *sil.* *SULF. *sulf-ac.*

— **pequeña**. Acon. arn. bell. caps. eug. lach. mez. n-vom.

— **tarda**, lenta. Amm. asa. *carb-an.* *chin. chinin. colch. hyos. lach. magn-m. nitr. n-mos. phos. ran. ran-sc. *rhod. rhus.* sass. seneg. *SEP. silic. spong. *staph.* stront. sulf-ac.

Forma y consistencia de las evacuaciones:

— **arenosas** (como). Eug.

— **blandas**. *Acon. agn. *alum.* ambr. *amm. amm-m.* anac. baryt. borax. *calc.* cann. carb-veg. *caus.* *CHIN. cinn. *cocc.* coff. crot. graph. *guai. iod. *kal. lach. lact.* laur. magn-m. mezer. *mur-ac.* natr. natr-m. nitr. nitr-ac. n-mos. oleand. *PHOSPH. phos-ac. *PULS. *ran-sc. rhod.* ruta. sabin. *SEP. staph. *SULF. tabac. viol-tric. *zinc.* mgs-aus.

— **copos** blancos (con). *Ars. *IPEC. squill. *VERATR.

— **delgadas**, como amoldadas. Caus. *graph.* hyos. merc. *mur-ac.* natr. puls. sep. staph.

— **duras**. Acon. *agar.* agn. *alum. *amm. amm-m.* *ANT. asa. *BARYT. bell. bovis. brom. *bry.* *CALC. *camph.* canth. *carb-an. *carb-veg. caus.* chel. chin. *cocc. *con.* crot. cycl. euphr. graph. *grat. *guai. hep. ign.* iod. *kal.* kal-h. *LACH. lact. *laur.* *LYC. *magn-c.* *MAGN-M. *MERC. natr. *natr-m. nitr.* n-jugl. *N-VOM. *petr.* phosph. phos-ac. *PLUMB. prun. ran. *rhus. rut.* sabad. sass. sel. *sen.* *SEP. *SIL. spig. *spong.* squill. stann. *staph. stront.* *SULF. *sulf-ac. *thui.* veratr. verb. viol-tric. zinc. *mgs-arc.*

— **escremento** de carnero (como). Brom. magn-m. plum. rut. sep. verb.

— **espumosas**. *CALC. *chin. *coloc.* iod. lach. *magn. *merc.* op. rhaph. *rhus. *sulf.* sulf-ac.

— **fermentadas**. *Ipec. *RHAB. sabad.

— **gelatinosas**. Colch. hell. rhus. sep.

— **líquidas**. Ang. *ARN. *ARS. *calc.* cann. *carb-veg. *CHIN. *cic.* clem. croton. *IPEC. lach. *meph.* mur-ac.

nitr. n-jugl. oleand. **phos.* **rhaph.* rhab. *SEC. spig. staph. *VERATR. zinc. mgs-aus.

Forma y consistencia de las evacuaciones:

— **nudosas.** **Alum. amm.* °*baryt. carb-an.* calc. *caus.* chel. *graph.* iod. *kal.* kal-bi. *LACH. lact. led. *MAGN-M. **mang. merc.* natr. **n-vom.* *OP. **petr. plumb.* prun. **sep.* *SIL. *spig. stann.* stront. *SULF. sulf-ac. *thui. verb. viol-od.*

— **papilla** (como). *Agar. ant.* **arn.* asa. *BELL. brom. calad. **calc.* **chin.* chinin. **cin.* croton. cycl. eug. euphr. iod. *lach.* lact. mang. merc. *mez.* natr. par. *PHOSPH. **phos-ac.* plat. *PULS. **rhab.* **rhod.* selen. seneg. **sil.* *SULF. sulf-ac. tab. *tart.* teucr. ther. valer.

— **picadas** ó como huevos batidos. *CHAM. chinin. *lach.* **merc.* n-mosch. **puls.* *RHUS. sulf. sulf-ac. viol-tric.

— **trozos** (pequeños). Amm. guai. magn-m. merc. phos-ac. rut.

— **voluminosas** (muy). *Aur.* *BRY. *CALC. *graph. ign.* **kal. magn-m. merc.* natr-m. *N-VOM. *stann. sulf-ac. thui. veratr.* **zinc.* **mgs-arc.*

Lienteria.—V. *Sec.* 1.ª

Materias escretadas:

— **ácres**, corrosivas (con escoriacion en el ano). Ant. ARS. **cham.* **chin.* dulc. **ferr.* ign. kal. lach. *MERC. **n-vom.* phosph. *PULS. sass. **sulf.* **veratr.*

— **acuosas.** **Acon.* ant. arn. *ARS. bell. bis. **calc.* *CHAM. *CHIN. croton. **dig.* dulc. *FERR. **hell. hyos.* *IATR. *IPEC. *lach.* **merc.* mur-ac. **natr-m.* **n-vom.* **petr.* *PHOSPH. *PHOS-AC. *PULS. ran-sc. **rhus.* *SEC. stront. **sulf.* sulf-ac. tart. *VERATR.

— **arcilla** (como). Calc.

— **ardientes.** **Ars.* **lach.* **merc.*

— **arenosas.** Arg.

— **biliosas.**. *ARS. asp. *CHAM. *CHIN. **cin.* **coloc.* croton. **dulc.* **ipec.* *MERC. **merc-c.* °*n-vom.* **phos.* *PULS. **sulf.* °*veratr.* zinc.

— **corrosivas.**—*V.* **Acres.**

— **digeridas** (no). *Arn.* **ars.* °*asar.* **bry. calc.* **cham.* *CHIN. con. **ferr.* **ipec.* **lach.* **men.* **merc.* nitr-ac. n-mos. °*n-vom.* **oleand.* **phosph. phos-ac.* rhaph. rhab. rhus. sang. sil. squill. **sulf.* **veratr.*

— — por la **noche.** *CHIN. **ferr.*

Materias escretadas:
— **hilos** como cabellos (en). Selen.
— **gelatinosas.** Colch. hell. rhus. sep.
— **membranas** (con falsas). Canth. colch.
— **mucosas.** Amm. *ang.* arn. **ars. asar.* bar-m. *BELL. *borax.* brom. canth. **caps. *carb-veg.* cast. **cham.* chel. chen. *GHIN. colch. *coloc.* croton. dig. **dulc. ferr.* gran. *graph.* grat. *hell. *hep.* hyos. **ign. iod. *ipec.* laur. *MERC. natr-m. nitr-ac. **n-vom. *petr.* *PHOS. **phos-ac.* *PULS. *rhab.* rhod. **rhus. *ruta. *sec. *sep.* spig. *squill. stann.* *SULF. sulf-ac. tabac. **tart.*
— **mucosidades** mezcladas con sangre (con). Arn. *ARS. *caps. carb-veg.* cupr. **daph.* dros. dulc. graph. *HEP. **ign.* iod. **ipec.* lach. magn-m. *MERC. *MERC-C. **n-vom. petr. *puls. raph. *rhus.* sabad. sil. *SULF. sulf-ac.
— **pez** (como brea 6). **Ipec. *lach. *merc. *n-vom.* sass.
— **purulentas.** **Arn. bell. calc.* calc-ph. **canth.* iod. *kal.* *LACH. *MERC. *NITR-AC. *puls. sep. *sil. sulf.*
— **quemadas** (como). Bry.
— **sangre** (cubiertas de). Con. magn-m. n-vom. squill. thui.
— **sanguinolentas.** Arg-n. arn. *ARS. *asar. bry. calc. canth. caps. carb-veg. *chin.* colch. coloc. cupr. daph. *dros. ferr. hep.* *IPEC. kal-bi. kreos. lach. *lycop.* *MERC. *MERC-C. natr. nitr. *nitr-ac.* n-mos. **n-vom.* petr. *phos.* plumb. *PULS. *RHUS. **sep. sil.* *SULF. *sulf-ac. tart.* valer. veratr.
— **secas.** Arg. hep. kreos. mang. nitr-ac. phos. stann. sulf. zinc.
— **viscosas.** *ARS. **caus.* *LACH. merc. plumb. sass.

Necesidad frecuente de defecar. Ant. *ARN. ars. **baryt.* bellad. caus. chin. chinin. *CON. croton. *hyos. *ign.* lact. *LACH. **lycop.* magn. magn-m. *MERC. *MERC-C. *natr. natr-m.* nitr nitr-ac. n-jugl. *N-VOM. **phos.* plat. *puls.* ran-sc. raph. *RHAB. *rhod. rhus.* ruta. sabad. sass. sec. *SEP. *SILIC. spig. **stann.* staph. *SULF. tab. *THUI. zinc.
— **inútil**, sin resultado. Amb. *anac. arn.* ars. asa. *bellad.* bis. **calc.* *CAPS. *carb-an. carb-veg. *caus.* chinin. **cocc.* *CON. ferr. *graph.* grat. *IGN. **kal. kal-bi.* *LACH. *LYCOP. *magn.* magn-m. *MERC. *MERC-C. *NATR. *NATR-M. **nitr-ac.* *N-VOM. oleand. plumb. **puls.* ran.

**rhab.* rut. sang. *SEP. *SIL. spig. **stann.* **staph.* *SULF. *sulf-ac.* tabac. **thui.* *veratr.* viol-od. *zinc.*

Olor de las deposiciones:

—**ágrio.** Arn. *CALC. cham. coloc. **graph.* *HEP. **magn.* **merc.* natr. *RHAB. sep. **sulf.*

— **cadavérico.** Bism. brom. **carb-veg.* sil. stram.

— **fétido.** *ARS. asa. brom. bry. **calc.* calc-ph. *CARB-VG. **cham.* *CHIN. chinin. cocc. coloc. eug. ferr. graph. **guai.* ipec. lach. lyc. **merc.* *merc-c.* **natr.* **nitr-ac.* **n-mos.* *N-VOM. op. par. phos-ac. plumb. **puls.* ran-sc. rhab. sec. **sep.* *SIL. *squill.* *SULF. *sulf-ac.* tabac. teucr.

— **moho** (á). Coloc.

— **pútrido.** *ARS. bism. brom. bry. *CARB-VEG. cham. *CHIN. cocc. coloc. graph. ipec. lyc. **merc.* **natr.* **nitr-ac.* **n-mos.* *N-VOM. par. **puls.* sec. **sep.* **sil.* squill. stram. *SULF. sulf-ac.

Tenesmo.—V. *Sec.* 5.ª

SECCION III.—CONDICIONES

de las deposiciones y de los síntomas del ano.

Acidas (por comer sustancias), **Diarrea.** **Ant.* brom. **bry.* *lach.* **n-vom.* *STAPH.

Bebido (despues de haber), **Diarrea.** **Ars.* **caps.* cin. **ferr.* iod. n-vom. rhod.

Caballo (en montando á), **Desolladura** seguida de ampollas. Carb-an.

Caliente (por un tiempo), **Diarrea.** *Ars.* **bry.* **carb-veg.* *dulc.* **lach.* **merc.* n-mosch. puls.

Comida (despues de la), **Dolores** en el ano. Lyc.

— **diarrea.** Amm. **ars.* bor. *CHIN. coloc. **ferr.* **lach.* veratr.

Dia y noche, **Diarrea.** Sulf. aur-m.

Durmiendo (en), **Evacuacion** alvina. **Arn.* mosch. **puls.* rhus.

Enfriamiento (despues de un), **Diarrea.** **Bell.* *BRY. carb-veg. **cham.* chin. *DULC. *MERC. natr. **n-mos.* **n-vom.* op. *pulsat.* **sulf.* **veratr.*

Erecciones (en teniendo), **Dolores** en el perineo. Alum.

Fresco de la tarde (con el). **Diarrea.** **Merc.*

Frutas (despues de haber comido), **Diarrea**. *ARS. °*chin.* cist. lach. *PULS. rhod. *veratr.*
Húmedo (por un tiempo), **Diarrea**. **Lach.* rhod.
Leche (por el uso de la), **Diarrea**. **Bry.* **lyc.* natr. sep. *SULF.
Mañana (por la), **Diarrea**. **Ars.* **bry.* cop. fluor-ac. n-vom.
Marchando (en), **Dolor** en el periné. Amm-m. caus.
Meditando (en), **Dolores** en el ano. N-vom. caus.
Movimiento y la marcha (durante el), **Necesidad** de defecar. Rhab.
Noche (por la), **Necesidad** de deponer. Merc. puls.
— **diarrea**. Anac. **arn.* *ARS. aur. aur-m. borax. bry. canth. **caps.* caus. **cham.* chel. *CHIN. cin. **dulc.* *FER. fluor-ac. grat. kal. lach. *MERC. *mos.* *PULS. **rhus.* *SULF. tabac. **veratr.*
— **dolores** en el ano. Amm.
— **evacuacion** involuntaria de los excrementos. **Arn.* **puls.* rhus.
— **tenesmo**. Merc.
Sentado (estando), **Dolores** en el ano. Amm. amm-m. phosph. ther.
Tarde (por la), **Dolores** en el ano. Iod. plat.
— **diarrea**. Caus. kal. lach. **merc.*

SECCION IV.—SÍNTOMAS CONCOMITANTES DE LAS DEPOSICIONES.

Abatimiento despues de mover el vientre. *Calc.* nitr-ac. phosph.
Angustia, ansiedad. Lact. lach. merc.
— **antes** de mover el vientre. Ambr. baryt. caus. **kal.*
— **durante** este acto. Veratr.
— **despues**. Caus.
Ano (contraccion del), mientras la defecacion. Thui.
Ano (dolores en el), antes de las deposiciones. Carb-an. carb-veg. merc. oleand. phos. spong.
— **durante** este acto. Acon. ang. ant. *ARS. baryt. bry. calc. *CAPS. *carb-veg.* caus. chel. **chin.* °*cocc.* croton. dulc. euphorb. grat. hell. *hep.* ipec. lach. laur. *MERC.

*merc-c. mur-ac. natr. *natr-m. nitr. *nitr-ac. *n-vom. op. *puls. rhus. sass. selen. sep. sil. spig. spong. staph. stront. *SULF. tabac. thui.

Ano (dolores en el):

— **despues** de las deposiciones. Alum. caps. caust. grat. hep. ign. ipec. kal. lach. lyc. merc. mez. natr. natr-m. oleand. petr. phosph. phos-ac. plat. rhab. seneg. stront. sulf. tabac. tart. teucr. mgs.

Antropofobia antes de las deposiciones. Ambr.

Bostezos antes de las deposiciones. Cast. lyc. *sulf. *veratr.

Calor en el recto durante la deposicion. Con.

Cólicos, Retortijones, Dolores de vientre, etc.

— **antes** de la deposicion. *Agar.* alum. amm. amm-m. ars. *asar. baryt. bry. caps. carb-veg. cinn. dig. dulc. eug. hell. *MERC. nitr-ac. petr. puls. rat. *rhab.* rhus. sang. stann. sulf. tabac. tart. thui. *veratr.* viol-tric. mgs-arc. mgs-aus.

— **durante** la deposicion. Agar. ang. *ant. *ARS. *borax.* bovis. *bry* cann. *carb-veg. cham.* con. dulc. dros. eug. euphorb. hell. *IGN. ind. lach. mang. magn. *MERC. *merc-c. natr-m.* nitr. *n-vom. *rhab.* sass. selen. sep. *spig. *SULF. *veratr.* zinc. (*Comp.* **Diarrea** con cólicos, *Seccion* 2.ª).

— **despues** de haber movido el vientre. Ambr. agar. amm. arg. bov. canth. carb-veg. puls. rhab. staph. veratr. zinc.

Congestion á la cabeza despues de las deposiciones. Lach.

Constriccion del ano mientras se defeca. Lach.

Contracciones del ano. Ign. thui.

Corazon (palpitaciones de) durante las deposiciones. Tart.

— **despues.** Caus. con.

Debilidad mientras se hacen las deposiciones. *Ars. ipec. *veratr.*

— **despues** de la deposicion. Chin. con. lach.

Desmayo al tiempo de defecar. Sass.

Dolores.—*V.* **Ano, Recto, Cólicos**, etc.

Dorso (dolores en el), mientras se mueve el vientre. Puls.

Erecciones antes de mover el vientre. Thui.

— **durante** este acto. Ign.

Escalofrios antes de las deposiciones. Baryt. dig. mez. *MERC. *puls. *rhab. veratr.
— **despues**. Mez.
Escoriacion en el ano. *MERC. *puls.
Estómago (dolores de), durante la deposicion. Agar.
Flatuosidades antes de las deposiciones. Caps. carb-an. cast. chen. spong. tart. viol-tric. (*Comp.* **Ventosidades**).
Flujo de mucosidades durante la deposicion. Alum. *colch. *KAL. lach. lyc. magn-m. *MERC. *MERC-C. *N-VOM. °petr. sel. spig. *SULF. *tart. (*Comp.* **Materiales** mucosos, *Sec.* 2.ª).
— **despues** de las deposiciones. *Asar. *merc. phos. selen.
Flujo de **sangre** durante la deposicion. Alum. amb. *amm. amm-m. *anac. *ARS. *asar. calc. *CARB-VEG. casc. *caus. *con. kal. lyc. *MERC. *MER-C. mur-ac. natr-m. *N-VOM. *petr. *PHOS. plat. prun. puls. rut. *sass. selen. *SEP. sulf-ac. (Comp. *Sec.* 5.ª, **Hemorroides**, y 2.ª, **Materias** sanguinolentas).
— **despues** de las deposiciones. Alum. lyc. sabin. selen.
Hemorróides (salida de las), mientras las deposiciones. Alum. *calc. phos-ac. rhus.
Hemorróides dolorosas. Amm. caps. graph. rhus. magn.
— **mientras** se defeca. Caps. rhus.
— **despues**. Amm. graph. mgs.
Horripilacion antes de defecar. Mez.
— **durante** este acto. Rhab. veratr.
— **despues**. Mez. plat.
Ingles (dolores en las), mientras las deposiciones. Laur.
Irritabilidad antes de las deposiciones. *Calc.
Laxitud despues de la deposicion. *Calc. coloc.
Mucosidades.—*V.* **Flujo** de mucosidades.
Náuseas antes de hacer las deposiciones. Acon. gran. rhus.
— **despues**. Acon.
— **mientras** se hacen. Hell. *merc. *prun.
Orina (emision de) despues de mover el vientre.—Véase *Cap.* XVIII.
Palpitaciones.—*V.* **Corazon**.
Prostático (salida del licor), durante y despues de las deposiciones.—V. *Cap.* XIX.

Prurito en el ano durante la deposicion. Merc. sil. sulf.
— **despues**. Teucr.
Prurito en el recto durante la defecacion. Sil. sulf.
Pulsaciones, latidos en el ano **despues** de la defecacion. Lach.
Quebrantamiento despues de la defecacion. **Calc.* coloc.
Recto (caida ó descenso del), durante las deposiciones. Ant. ars. *asar.* calc. canth. dulc. gran. **ign. lach.* magn. **merc.* mez. mur-ac. natr-m. nitr. nitr-ac. *N-VOM. *rut.* sep. **sulf.*
— **despues** de la deposicion. Merc.
Recto (dolores en el), **antes** de las deposiciones. N-vom. puls.
— **durante** las deposiciones. *ARS. *asar.* **calc.* **caus.* con. *coloc.* gran. grat. *ign.* lach. mang. *MERC. **merc-c.* mur-ac. natr. **natr-m. n-vom.* *PULS. **rut.* sil. *SULF. sulf-ac.
— **despues** de las deposiciones. Asar. grat. kal. natr. natr-m. n-vom. petr. phos. **puls.* seneg. (*Comp.* **Ano** y los dolores en particular, *Sec.* 5.ª).
Riñones (dolores en los), durante la defecacion. Carb-an. kal-h. **puls.* rut.
Sangre.—V. **Flujo** de sangre.
Sensacion de ardor en el ano, durante la deposicion. **Chin. lach.* **merc.* **puls.*
Sobreexcitacion despues de la defecacion. Nitr-ac.
Tenesmo antes de la defecacion. Merc. rhab.
— **mientras** se hacen las deposiciones. **Acon.* *ARS. *bell. brom.* calc. **colch.* croton. cupr. euphorb. grat. hell. hep. ipec. lach. **laur.* *MERC. *MERC-C. natr. nitr. nitr-ac. *N-VOM. op. *RHUS. selen. sep. spong. SULF. tabac.
— **despues** de la defecacion. Caps. **ipec.* *MERC. phos. phos-ac. **plat.* **rhab.* sulf. tabac.
Temblor antes de la defecacion. Merc.
— **despues**. Con.
Ventosidades (expulsion de), mientras se hace la deposicion. *Agar.* asa. bor. **calc-ph. ferr.* sabin. squill. staph. viol-tric. mgs.
— **antes**. Tart.
— **durante**. Arg. (*Comp.* **Diarrea** con vómitos).
— **despues** de deponer. Con.
— **despues**. Eug.

Vientre (abultamiento del), durante la defecacion. Lyc.
Vientre (dolores de).—*V.* **Cólicos.**
Vientre (debilidad del), **mientras** se hacen las deposiciones. **Plat.*
Vientre (retraccion del), mientras las deposiciones. Agar.

SECCION V.—SÍNTOMAS DEL ANO, DEL RECTO Y DEL PERINÉO.

Abierto (ano contínuamente). **Phosph.*
Ardor en el ano (sensacion de). Amm. alum. ang. ant. *ARS. aur-m. baryt. bry. calc. **caps.* carb-an. *CARB. VEG. cast. **chin.* **cocc.* colch. euphorb. gran. graph. iod. kal. lach. lact. laur. *MERC. mur-ac. natr. *natr-m.* n-jugl. n-vom. nitr-ac. op. oleand. *puls.* sass. **sep.* staph. stront. *SULF. thui. veratr. zinc.
— **nalgas** (entre las). Gran. thui.
— **recto** (en el). **Ars.* **calc.* canth. carb-an. con. gran. grat. kal. mur-ac. natr. **natr-m.* nitr-ac. n-vom. petr. phosph. **puls.* **sep.* sulf. sulf-ac. tart.
Arrancaran el ano (dolor como si). Aur-m. calc.
Ascárides. *ACON. als. asar. **calc.* **chin.* cin. croton. cupr. *FERR. **graph.* *IGN. magn. *MERC. millef. **n-vom.* **phosph.* plat. spig. spong. squill. *SULF. **teucr.* valer.
Calambroideos (dolores) en el recto. Kreos. prun.
Calor en el **recto.** Chinin. con.
Cerrado (sensacion como si el ano estuviera). Lach. plumb. mgs.
Condilomas en el ano. *Nitr-ac.* **thui.*
Congestion en el ano. Sep. sulf-ac.
Constrictivos (dolores). Mez. natr-m. **n-vom.* thui. mgs-aus.
Contraccion (dolores de). Ang. borax. croton. ign. mang. plumb. sec. thui.
— **periné.** Sep.
— **recto.** Amm. borax. calc. coloc. **n-vom.* sep.
Corrosion en el ano. Ang. spong.
Descenso ó caida del recto. Ant. **ars. asar.* calc. canth. croton. colch. dulc. *IGN. lach. lyc. magn-m. *MERC.

mez. mur-ac. natr-m. *n-vom. nitr. nitr-ac. plumb. *rut. sep. *SULF. ther. mgs.

Descenso ó caida del recto:

— **mientras la defecacion.** Ant. ars. *asar. calc.* canth. dulc. *ign. kal-bi. *lach.* magn-m. *merc. mez. mur-ac. natr-m. nitr. nitr-ac. *N-VOM. *ruta.* sep. *sulf.*

— **orinando** (en). Mur-ac.

Desolladura fácil, seguida de ampollas al montar á caballo. Carb-an.

Dislaceracion (sensacion de) en el ano. Aur. colch. kal. natr-m. phos-ac. zinc.

— **recto** (en el). Chen. kal. natr-m. phos-ac. rut. sabad. sep. thui.

Dolores en el recto. Acon. caust. con. n-vom. sen.

Erupcion en el ano. Calc. kal. lyc.

Escoriacion en el ano. Amm. ars. baryt. *calc. *carb-an. carb-veg.* ferr. *hep. kal. *merc.* natr-m. *nitr-ac.* n-vom. phosph. *sep.* *SULF. zinc.

— **nalgas** (entre las). Calc. *natr-m. sep.*

— **periné** (en el). Carb-veg. rhod.

Escoriacion (dolores de), en el ano. *Amm. ant. *ars.* caus. dulc. *graph. hep. ing.* kal-bi. mur-ac. n-jugl. *n-vom.* phos-ac. *puls. sass. spong.* veratr. zinc. mgs.

— **recto** (en el). Amm. ars. grat. ign. lyc. mur-ac. n-vom. phos-ac. puls.

Escozor en el ano. *Amm. ant. *ars.* caus. dulc. *graph. hep. ign.* mur-ac. n-jugl. *n-vom.* phos-ac. *puls. sass. spong.* veratr. zinc. mgs.

— **recto** (en el). Amm. ars. grat. ign. lyc. mur-ac. natr-m. n-vom. phos-ac. puls.

Espasmos en el ano. Colch.

— **recto** (en el). Calc. lyc. phos.

Estrechez del recto (sensacion de). Natr-m. nux-v.

Fisuras. *Agn. graph. *IGN. *SULF.

Fistula en el recto.—Véase *Sec.* 1.ª

Flujo de mucosidades fuera del tiempo de las deposiciones. Alum. *ant. ars. *asar.* bor. *CHIN. *colch.* *GRAPH. *kal.* lach. *MERC. *n-vom. *petr.* PHOSPH. *puls. *rhus.* sabin. *SEP. spig sulf. *tart.*

— **sangre** (de). *AMM. *anac.* ant. asar. borax. calc. *CARB-VEG. *caus. *con.* ign. *lach.* lyc. *MERC. *merc.* mur-ac. natr-m. *n-vom. *petr.* *PHOSPH. plat. puls.

°*sass.* sabin. *SEP. stram. °*thui.* valer. zinc. (*Comp.* **Hemorróides**).

Flujo :

— **sanguinolentos** y saniosos (de materiales). Natr-m.

Forúnculo en el periné. Ant.

Granos hemorroidales.—*V.* **Hemorróides.**

Hemorróides en el ano. Als. alum. **ambr.* **amm.* *anac.* **ant.* *ARS. arn. **baryt.* borax. brom. *CALC. caps. carb-an. *CARB-VEG. **caus.* cep. **coloc.* cupr. ferr. **graph.* **kal.* **lach.* lact. **lyc.* millef. *mur-ac. *natr-m.* **nitr-ac.* *N-VOM. **phosph.* **plumb.* *PULS. *SULF. sulf-ac.

— **ardorosas.** Ant. ars. **calc.* carb-an. lach. sulf-ac.

— **azuladas.** **Carb-veg.* *mur-ac.*

— **cólicos** (con). **Carb-veg.* coloc. lach. **n-vom.* **puls.* *SULF.

— **dolorosas.** Alum. **anac.* *ARS. brom. **carb-veg.* caus. cham. coloc. **graph.* **natr-m.* n-vom. sabin. stront.

— **escoriacion** (con dolor de). Graph. mur-ac. phosph. puls. rhus.

— **escozor** (con). Amm. puls. mgs.

— **grietas.** **Cham.* caus.

— **hinchadas.** Agn. baryt. **calc.* **carb-an.* *CARB-VEG. caus. coloc. ferr. **graph.* kal. lach. **mur-ac.* nitr-ac. *N-VOM. phos. phos-ac. *PULS. **sulf.*

— **hormigueo** (con). Ant.

— **incisivos** (con dolores). Lach.

— **inflamadas.** **Acon.* *ARS. **cham.* **mur-ac.* *N-VOM. *PULS. **sulf.*

— **lancinantes** (con dolores). Ars. baryt. kal. natr-m. sulf-ac.

— **mucosas.** Ant. **borax.* *caps. carb-veg.* ign. lach. *merc.* **puls.* *sulf.*

— **pruriginosas.** *ACON. ars. graph. **n-vom.* *SULF. sulf-ac.

— **recto** (en el). Ars. *CALC. **caus.* **coloc.* hep. **lach.* **lyc.* *N-VOM. **phos.* phos-ac. **sep.* *sil.* stront.

— **resudan** (que). *Alum.* amm. baryt. caus. natr-m. sep. *sulf.* *sulf-ac.*

— **salen fuera** (que). **Calc.* **caus.* hep. lyc. merc. phos. phos-ac. puls. rat. rhus. **sep.* sulf.

— **sangran** (que). *ACON. amm. ant. aur. aur-m. *BELL.

borax. *calc. carb-veg. *chin. cupr. ferr. *IPEC. kal. lach. *merc. mur-ac. nitr-ac. *PHOS. *puls. *sep. *sulf.

Hemorróides:

— **suprimidas**. CALC. *carb-veg.* *N-VOM. *puls.* *sulf.

— **ulceradas**. *Cham.* **n-vom.* *PULS.

— **voluminosas**.—*V.* **Hinchadas.**

Herpes en el ano. Natr-m.

— **periné** (en el). Petr.

Hinchazon en el ano. Graph. *hep.* n-vom sulf.

Hormigueo, titilacion, etc., en el ano. Agar. ambr. chin. colch. croc. *gran.* ign. natr. n-vom. plat. rhus. sabin. sep. spig. teuc. zinc.

— **recto**. Calc. ferr. n-vom. rhus. sabad. sep. spig. spong. tart.

— **humedad**.—*V.* **Resudan** (que).

Incisivos (dolores) en el **ano**. Aur-s. caus. kal. laur. natr. staph.

— **recto**. Caus. lyc. mang. natr.

Inercia, inactividad del recto. **Alum.* anac. arn. bry. camph. carb-veg. *CHIN. cocc. croton. graph. **hep.* ign. **kal.* lyc. magn-m. *mur-ac.* natr. *natr-m.* n-mos. *NUX-VOM. op. petr. rhod. rut. sep. sil. *staph.* sulf. **thui.* *VERATR.

Lancinantes (dolores).—*V.* **Punzadas.**

Latidos, pulsaciones en el ano. Crot. grat. lach. rhod.

— **recto** (en el). Natr-m.

Lombrices. ACON. als. baryt. *bell.* °*calc.* °*cham.* *chin.* **cic.* *CIN. graph. °*hyos.* iatrop. kal. **lyc.* magn. *MERC. millef. natr-m. °*n-vom.* °*rhus.* °*rut.* *SABAD. **sil.* **spig.* **sulf.*

Mucosidades.—*V.* **Flujo** de mucosidades.

Negro (el recto de un color). Merc.

Oclusion del ano. Lach. *N-VOM. plumb. mgs.

Parálisis del ano. Acon. bell. coloc. hyos. laur.

— **conducto** intestinal (del). Phos.

Pinchazos en el recto. *Sabad.*

Presion en el ano. Acon. ant. baryt. chel. chin. crot. cycl. lach. laur. nitr. n-jugl. **n-vom.* phos. puls. senec. spig. staph. verb. zinc.

— **periné** (en el). Alum. cycl. n-vom.

— **recto** (en el). Arn. chin. croton. **n-vom.* phos. sen.

Prurito en el ano. *ACON. **alum.* **ambr.* **amm.* **anac.*

ant. *BARYT. bor. *CALC. *carb-veg. *caus. colch. *croc. ferr. graph. gran. grat. *ign. *kal. *lyc. *MERC. mur-ac. natr. *NITR-AC. *n-vom. *phosph. phos-ac. plat. rhus. sass. *sep. *sil. spig. spong. *SULF. *teucr. *thui. *zinc.

Prurito:

— **periné** (en el). Agn. gran. n-vom. petr.

— **recto** (en el). Ambr. bor. calc. chinin. ferr. *gran. nitr-ac. *n-vom. phos. phos-ac. rhus. *sep. *sil. spig. *sulf.

Punzadas en el ano. Acon. aur. borax. *carb-an. carb. veg. chin. con. croc. croton. gran. grat. ign. kal. magn. merc. *natr-m. n-vom. *phosph. plat. *puls. ruta. *SEP. sil. spong. sulf. zinc.

— **periné** (en el). Alum. natr.

— **recto**. Borax. carb-an. chin. ferr. gran. ign. kal. lyc. magn. *natr-m. n-vom. *phosph. plat. *puls. ruta. *SEP. sil. sulf. tart.

Ragades en el ano. *Ang. graph. *IGN. *SULF.

Resudacion. Baryt. carb-an. carb-veg. nitr-ac.

— **periné**. Carb-an. carb-veg.

— **recto**. *Anac. carb-veg. *sep.

Retraccion del ano. Plumb.

Sudor en el periné. Hep.

Tenesmo, pujos, compresion, etc. *Acon. als. *ARS. *bell. *calc. *CAPS. chinin. *colch. croton. euphorb. gran. grat. *hep. *ipec. *lach. lact. *laur. *MERC. *MERC-C. natr. nitr. *nitr-ac. *N-VOM. op. *ox-ac. phos. phos-ac. plat. *RHAB. *rhus. selen. seneg. *sep. spong. *SULF. tabac. zinc.

Ténia. *Calc. carb-an. *carb-veg. *graph. °ign. kal. *magn. m. *MERC. natr. *n-vom. phos. *PETR. plat. *puls. sabad. *sil. °spig. stann. *SULF.

Tension en el ano. Lyc. sep.

Terebracion en el recto. Valer.

Tirantez en el ano y periné. Cycl. lact.

— **recto** (en el). Kreos. mang. rhod.

Ulcera en el ano. Kal.

Ulceracion (dolores como de), en el ano y periné. Cycl.

Verminosos (síntomas).—*V.* **Ascárides**, **Lombrices**. **Ténia**, y Comp. *Cap.* XVI, **Helmintiasis**.

CAPITULO XVIII.

ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS.

SECCION I.—AVISOS CLÍNICOS.

BLENORREA de la Vejiga.—*V.* **Catarro** de la vejiga.

BLENORREA de la **Uretra.**—*V.* **Gonorrea.**

CALCULOS y **Arenillas.**—Los medicamentos mas eficaces en general, son: 1) *Lyc. sass. cann. puls.*;—2) *Ant. rut. sep. sil. zinc.*;—3) *Alum. ambr. amm. arn. canth. chin. lach. natr-m. nitr-ac. n-mosch. thui. uva.*

Los que se han empleado con éxito contra los **Cálculos en la vejiga** ó la **piedra**, son: *Cann. sass. uva lycop.* — Podrán tener lugar tambien: *Millef. cep. ox-ac*

Para los cálculos **Renales**, se han administrado con el mejor éxito: *Lyc sass.*, y quizá se podrán consultar igualmente: *Millef. ox-ac . cep. ant. calc. phosph. rut. zinc*

Para los cálculos en los uréteres: *Cep. benz-ac.*

CATARRO de la vejiga.—Los mejores medicamentos son, segun las circunstancias: 1) *Dulc. puls. sulf.*, ó tambien: 2) *Cepa. millef.*;—3) *Ant. calc. con. kal. n-vom. phosph.*—Véase tambien: **Cistitis y Disuria.**

CISTITIS ó **inflamacion de la vejiga.**—Los medicamentos entre los que se encontrará las mas veces un eficaz remedio contra esta enfermedad, son: 1) *Acon. aps. camph. cann. canth. dig. n-vom. puls.*;—ó tambien: 2) *Calc. graph. hyosc. kal. lyc. mez. sep. sulf.*

Aconitum, se halla especialmente indicado cuando hay mucha fiebre con sed; gana urgente y frecuente de orinar, con emision nula, ó solamente algunas gotas de una orina oscura, roja y turbia y aun *sanguinolenta*, sensibilidad dolorosa en la region vesical, sobre todo al tacto, con agravacion de los dolores al orinar.

Camphora, cuando la enfermedad es debida al *abuso de las cantáridas*, ya sea empleadas en vejigatorios, ó en otra forma cualquiera, ó bien cuando hay retencion de orina completa, ó emision lenta de esta en chorro delgado, con sensacion de ardor en la uretra y en la vejiga.

Cannabis, frecuentemente despues de *acon.*, y sobre

todo si hay completa retencion de orina, ó bien cuando la necesidad de orinar se manifiesta, especialmente por la noche, con dolores ardientes al orinar, ó emision gota á gota de una orina sanguinolenta.

Cantharis, siempre que haya una violenta necesidad de orinar, pero sin poderlo efectuar, ó con emision solamente de algunas gotas de orina saturada; dolores lancinantes y ardorosos en la region vesical, sobre todo antes y despues de la emision de las orinas, ó bien dolores incisivos desde los riñones hasta la vejiga; vientre timpanítico y sensible al tacto, sobre todo en la region vesical.

Digitalis, cuando el cuello de la vejiga es el que principalmente está afectado, y si hay retencion de orina con dolor constrictivo en la vejiga, ó necesidad frecuente y penosa de orinar, con emision tan solo de algunas gotas de una orina turbia y de un color rojo oscuro.

Dulcamara, sobre todo en las afecciones crónicas de la vejiga, si hay necesidad contínua de orinar, con sensacion dolorosa de una afluencia hácia la region vesical y la uretra; emision gota á gota de una orina que *deposita un sedimento mucoso*, ó que está mezclada de globulillos sanguinolentos. (Despues de *dulc.* conviene á veces: *Kal.* ó *phos.*).

Nux-vom., si hay necesidad frecuente de orinar, con dolores violentos durante y despues de la emision de una orina rara, y que á veces no sale mas que gota á gota; dolor ardoroso en la uretra, en la vejiga ó bien en los riñones; dolor contractivo en la uretra despues de haber orinado, con especialidad si el enfermo ha abusado de las bebidas espirituosas, ó cuando la afeccion va unida á padecimientos hemorroidales.

Pulsatilla, si la necesidad de orinar va acompañada de dolores presivos, ardorosos é incisivos en la region vesical, con calor y rubicundez de esta parte, y frecuentemente con retencion completa de orina, ó emision escasa, dolorosa de una orina cubierta de mucosidades; ó secrecion de orina sanguinolenta con sedimento purulento.

Sulfur, en muchos casos de los mas rebeldes ó cuando alguno de los medicamentos anteriores ha sido ente-

ramente ineficaz, y sobre todo si las orinas están mezcladas de mucosidades ó de sangre, con *sensacion de ardor en la uretra al orinar.* (Despues de *sulf.* conviene frecuentemente *calc.*, con particularidad si el mal es debido á la supresion de las hemorróides, y cuando *calc.* no hubiera sido suficientemente eficaz contra los dolores ardientes, se podrán consultar *ars.* ó *carb-veg.*).

Para los demás medicamentos citados, *véanse* sus **Patogenesias** y los **Síntomas**, *Sec.* 2.ª, 3.ª, 4.ª y 5.ª—*Compárense* tambien **Disuria, Hematuria, Iscuria y Nefritis.**

DIABETES.—Principalmente se han recomendado: *Carb-veg. led. natr-m. phosph-ac.*; pero respecto á este último medicamento no poseemos mas que cuatro observaciones de curacion de una especie de disuria caracterizada por *orinas lechosas*, tales como las que suelen hallarse á veces en algunos casos de diabetes sacarina, las que alternan con orinas acuosas y sin color.

En otros casos quizá se podrán tambien consultar: *Aur. bar-m. carb-veg. con. magn-c. meph. merc. mur-ac. nitr-ac. phosph. sulf.*—2) *Veratr-lut.*

DISURIA, **Estranguria**, etc.—Los mejores medicamentos contra estas irritacionés de las vías urinarias en general, son: 1) *Acon. cann. canth. dulc. mgs-aus. merc. n-vom. puls. sulf.*;—ó bien: 2) *Aps. ars. aur. bell.? calc. colch. con. dig. hyos. kal. n-mosch. phosph. sasss. seneg. staph.*

Cuando estos padecimientos son debidos á un **Enfriamiento**, se podrán consultar con preferencia: *Acon. bell. dulc.*, ó bien: *Merc. n-vom. puls.*—Despues de un enfriamento en el **Agua** conviene sobre todo: *Puls. sass.*, ó bien: *Calc. rhus. sulf.*

Si son debidos al abuso de **Bebidas espirituosas**: *N-vom.* y aun: *Puls. sulf.*

Cuando estos padecimientos provienen del abuso de las **cantáridas**, convienen: *Camph.*, ó bien: *Acon. puls.*

En los sujetos que padecen **Hemorróides**, ó cuando se ha **Suprimido** un flujo hemorroidal habitual: *N-vom. puls. sulf.*, ó bien: *Acon. ars. calc. carb-veg. lach. merc.*

En las **Mujeres embarazadas** ó **Mal regladas**: *Cocc. phos-ac. puls.*, ó bien: *Con. n-vom. sulf.*

En los **Niños**, cuando es á consecuencia de una **Caida**: *Acon. bell. merc. n-vom. puls.*, ó por un golpe en el dorso ó en el vientre: *Arn.*—Despues de un **Susto**: *Acon.*

Véase para mas ámplios detalles, **Cistitis** y **Nefritis**, y *Comp.* **Iscuria.**

ENGROSAMIENTO de la vejiga.—*Dulc. merc. puls.* y *sulf.* son los medicamentos que parece convenir mejor para el tratamiento de esta clase de afecciones.—*Véase* tambien **Catarro** de la vejiga y **Cistitis.**

ESTRANGURIA.—*V.* **Disuria** y **Estranguria**, así como en la *Sec.* 2.ª, **Emision** de orina gota á gota.

ESTRECHEZ de la uretra.—Contra las estrecheces **Orgánicas** por **Callosidades** se pueden consultar con preferencia: 1) *Clem. dig. dulc. petr. puls. rhus. sulf.*;—y quizá: 2) *Camph. carb-veg. canth. cic. merc. phos. spong.*—y aun: 3) *Arn.? calc.? con.? graph.? lyc.? magn-m.? sil.?*

Contra las estrecheces **Espasmódicas,** se hallará con frecuencia que son suficientes: *Canth. n-vom. puls.*—2) *Bell. camph. cic. cocc.*

FISTULA urinaria.—*Ars. calc. carb-an. sil. sulf.*, son los medicamentos que merecen ser consultados con preferencia para combatir esta afeccion.

GONORREA.—§ 1.º El medicamento principal en el período **Inflamatorio**, es *cann.* administrado mañana y tarde á la dósis de una gota (tintura madre), ó bien la dósis de 3 á 6 glóbulos de la 3.ª, 6.ª ó 9.ª atenuacion, disueltos en 9 onzas de agua, para tomar una cucharada mañana y tarde.

Por este procedimiento se obtendrá en la mayor parte de casos una disminucion bastante notable de los síntomas inflamatorios al cabo de algunos dias, sin necesidad de recurrir á otro medicamento, sobre todo cuando *se puede lograr que el enfermo guarde un completo reposo*, el que casi siempre es condicion *sine qua non* de una pronta curacion.

§ 2.º En cuanto hayan desaparecido los síntomas inflamatorios se podrá lograr una completa curacion con el *merc.* (3.ª trituracion) ó el *sulf.*: ó bien alternando con estos dos medicamentos.—*Merc.* se halla sobre todo indicado cuando el flujo es verdoso y puriforme, mientras que *sulf.* convendrá cuando sea seroso y blanquecino.

Sin embargo, hay casos en los que habrá necesidad

de recurrir á otros medicamentos, tales como *canth.*, si la inflamacion es violenta y va acompañada de *iscuria, priapismo, erecciones dolorosas*, etc., y cuando *cannab.* no haya sido suficiente contra este estado; ó bien se empleará *petros.* si la *estranguria*, que algunas veces sobreviene, no ha querido ceder á *cannab. merc.* ni *sulf.*

§ 3.° Para combatir las gonorreas **secundarias,** particularmente cuando se ha tratado de destruirla por el *bálsamo de copaiba*, ó la *pimienta cubeba* á altas dósis, serán muy convenientes *sulf.* ó *merc.*, ó bien: *Caps. ferr. natr-m. nitr-ac. n-vom. sep. thui.*—El que se halla especialmente indicado, si el flujo es blanquecino, espeso como crema, con sensacion de ardor al orinar, es *caps.*, y si este no hubiese sido suficiente para hacer desaparecer el resto del mal, completarán la curacion *ferr.* ó *n-vom.*—En algunos casos tambien: *Als. benz-ac. millef.*

§ 4.° Si al mismo tiempo hay en las partes genitales **Condilomas**, se podrán emplear con preferencia: *Nitr-ac. thui.* ó *cinn.*, aunque con mucha frecuencia, tanto contra la gonorrea, como contra los condilomas, serán de mucha eficacia y podrán administrarse alternativamente: *Merc.* y *sulf.*

En los casos en que haya complicacion de **Gonorrea** y de **Chancros**, convendrá recurrir inmediatamente á *merc.*, ya sea la gonorrea primitiva ó secundaria.

§ 5.° Además de los medicamentos citados se han recomendado: *Agar. agn. als. aps. benz-ac. con. cop. cub. dulc. hep. hydrast. led. lyc. merc-c. mez. millef. petr. sabin. sel.*

En cuanto á las afecciones que son debidas á la **Supresion** de un flujo, tales como un **Reumatismo** articular, una **Orquitis**, **Oftalmía**, etc., véanse estas afecciones en sus capítulos respectivos.

HEMATURIA.—Los medicamentos que mas regularmente se hallan indicados, son: *Arn. ars. cann. canth. chin. ipec. lyc. merc. mez. mill. puls.*, y tambien: *Calc. con. sulf. hamam. senec.*—*Comp.* además, **Cistitis** y **Disuria**, é igualmente, *Sec.* 3.ª, **Flujo** de sangre por la uretra.

HEMORROIDES de la vejiga.—Se podrán consultar con preferencia para esta enfermedad: *N-vom. puls. sulf.*; y

tambien: *Acon. ars. calc. carb-veg. graph. lach. merc. sab.* —*Comp.* igualmente **Disuria.**

INCONTINENCIA de **orina.**—La incontinencia **Paralítica** de la orina exige sobre todo: *Cic. mgs-aus.*, y tal vez podrian tambien convenir: *Acon. ars. bell. caus.? dulc. hyos. lach. laur. magn.? natr-m.? millef. petr.? zinc.?* (Comp. *Sec.* 5.ª, **Parálisis** de la vejiga, y *Sec.* 2.ª, **Emision** involuntaria de las orinas).

Contra la incontinencia de orina **Espasmódica** se hallarán frecuentemente indicados: *Bell. caus. cin. con. hyos. ign. magn. natr-m. puls. rhus.*, ó bien: *Baryt. bry. lach. lyc. merc. nitr-ac. rut. spong. sulf.* (Comp. *Sec.* 5.ª, **Espasmos** y **Tenesmo** de la vejiga).

La incontinencia de orina **Nocturna** (*Orinarse en la cama*), hallará lo mas frecuentemente su remedio entre: 1) *Bell. caus. cin. puls. rhus. sep. sil. sulf.*;—ó bien: 2) *Acon. amm. arn. ars. bry. calc. carb-veg. cham. chin. con. graph. hep. mgs-aus. merc. natr. natr-m. op. petr. rut. stram.*

Véase tambien *Sec.* 2.ª, **Emision** involuntaria de las orinas.

ISCURIA.—Los medicamentos mas eficaces en general son: 1) *Arn. canth. lyc. n-vom. op. puls. stram.*—2) *Acon. aur. camph. con. dig. hep. hyos. lach. laur. plumb. rhus. rut. sulf. veratr.*—3) *Aps. millef. cep.*

Contra la retencion de orina **Espasmódica**, se podrán consultar con preferencia: *N-vom. op. puls.*, y quizá podrán convenir tambien: *Aur. canth. con. dig. hyos. lach. rhus. veratr.*—(*Comp.* **Disuria**, así como tambien **Espasmos y Tenesmo** de la vejiga en la *Sec.* 5.ª).

Contra la iscuria **Inflamatoria** convienen: *Acon. cann. canth. n-vom. puls.* etc. (*Comp.* **Cistitis** y **Disuria**).

Contra la iscuria **Paralítica** se podrán emplear: *Ars. dulc. hyos.*, etc. (Compárese *Sec.* 5.ª, **Parálisis** de la vejiga).

LITIASIS.—*Véase* **Cálculos.**

NEFRITIS y NEFRALGIA.—Los medicamentos que hasta el dia se han empleado con mejor éxito, son: *Bell. cann. canth. n-vom. puls.*—Podrán tambien consultarse: *Als. alum. benz-ac. cep. berb. colch. hep. lyc. sass. millef.*

Belladona, se halla sobre todo indicada cuando haya dolores lancinantes en los riñones que se extienden á lo largo de la uretra, hasta la vejiga, con agravacion periódica, mucha angustia y cólicos.—(Si *bell.* no fuese bastante eficaz, convendrá con frecuencia *hep.*).

Cannabis, si hay dolor tractivo desde los riñones hasta el púbis, con mucha ansiedad y malestar.

Cantharis, si los dolores son lancinantes, de dislaceracion é incisivos, con emision dolorosa de algunas gotas de orina, ó iscuria completa; ó bien si las orinas están mezcladas con sangre.

Nux-vom., si el mal ha sido ocasionado por la supresion de las hemorróides, ó por una congestion abdominal, con tenesmo, timpanitis y presion en la region de los riñones.

Pulsatilla, si la enfermedad se manifiesta con amenorrea, ó reglas muy escasas en personas delicadas, de un temperamento amable y flemático, ó bien si hay orinas sanguinolentas con sedimento purulento.

Comp. tambien, **Cistitis, Disuria, Hematuria é Iscuria.**

PARALISIS de la vejiga.—Véase *Sec.* 5.ª

POLIPO de la vejiga.—Para la curacion de esta afeccion por la homeopatía, no hay hasta el dia mas que una sola observacion. Esta curacion se logró con *calc.*—Pudiera ser útil en algunos casos *staph.*

RETENCION de orina.—Comp. *Sec.* 5.ª, la misma palabra y *Véase* **Iscuria.**

URETRITIS.—*Véase* **Gonorrea.**

SECCION II.—ORINAS.

Color de las orinas:

— **amarillo.** *Agar.* **ambr. amm.* ang. *ant.* **arn.* aur. **bell.* berb. *canth. carb-veg.* **cham.* **chin. colch.* croton. daph. hydroc. *hyos. ign.* **ipec.* **lach.* lact. *led. magn-m.* natr. *nitr.* prun. raph. **rhab. samb.* **sass. spong. veratr.* **zinc.*

— **amarillo** limon.—*V.* **Amarillo** claro.

Color de las orinas:

— **amarillo** oscuro, como huevos podridos. Daph.

— **arcilla** (de). Anac. berb. corall. ferr. sabad. sass. sulf-ac. zinc.

— **blanco**, blanquecino. Alum. amm. arn. *aur.* bellad. berb. cann. canth. *carb-veg.* caus. chin. *CIN. *°con.* cycl. dulc. hep. iod. *MERC. *mur-ac.* natr-m. *nitr-ac. phosph.* PHOS-AC. sec. rhus. *sulf.*

— **blanco turbio**. Cann. chin. *°con.* cycl. rhus.

— **castaño**. Kreos.

— **claro**. Ant. chinin. colch. coloc. dulc. euphr. ign. lach. magn. natr-m. nitr. n-jugl. sang. (*Compárese* **Amarillo**, etc.

— **leche** (como). Aur. berb. *carb-veg. dulc.* iod. mur-ac. *PHOS-AC.

— **lechoso** (blanco). Aur. berb. *carb-veg. dulc.* iod. mur-ac. *PHOS-AC.

— **moreno**. *Acon. ambr.* ant. *arn. *ars.* asa. *bell. *BRY. *calc. caust. colch.* dig. *dros. *kreos. *lach.* lact. *merc. nitr-ac. petr. *phos.* prun. *puls. *sulf.* sulf-ac. tart.

— **moreno** oscuro. Caust. colch. dig. nitr-ac. petr. puls. tart.

— **negruzco**. Colch.

— **oscuro**, rojo, saturado. *ACON. *ant. *arn.* ars. *bell. *BRY. *calc.* calc-ph. *canth. caps. *carb-veg. chin.* *COLCH. croton. *dig. dros.* eug. graph. *hell. hep.* iod. *ipec. kal. lach.* lycop. *merc.* natr. nitr-ac. *N-VOM. op *phosph.* petr. *pulsat.* rhus. *selen. *sep.* squill. *staph.* stront. *sulf. *tart.* veratr. mgs-arc. (*Comp.* **Moreno**, **Rojo**, etc.).

— **pálido**, sin color, claro, orina acuosa. Alum. arn. *aur.* bell. berb. canth. caus. chel. *chinin.* colch. *COCC. *coloc. *con.* croton. dig. hep. hydroc. ign. magn-c. *mur-ac.* natr-m. *nitr.* n-jugl. n-vom. *phosph. *phos-ac.* plat. *PULSAT. raph. rhus. sang. sass. sec. sep. *staph.* stram. stront. *sulf.* sulf-ac.

— **rojo**, rojizo. *ACON. *amm-m. *ant. *arn.* aur. aur-m. *bell.* berb. *BRY. *calc. *camph.* cann. *canth. caps.* *CARB-VEG. caus. *chin.* chinin. *COLOC. con. daph. *dig. dros.* dulc. ferr. grat. *hell. *hep. ipec. kal. lach.* *MERC. *N-VOM. petr. plat. *phosph.* plumb. *puls.* rhab. sass. *selen. *sep.* *SQUILL. *staph.* *SULF. sulf-ac. tabac. *tart. *veratr.*

Color de las orinas :

— **rojo** oscuro. Ant. **benz-ac.* **carb-veg.* cupr. hep. **merc.* **sulf.* sulf-ac. tart.

— **rojo** de sangre. Bellad. **calc.* carb-veg. *coff.* croton. hep. merc. petr. rhus. **sep.* sulf-ac.

— **verdoso.** **Ars.* aur. **camph.* chin. iod. *kal.* magn-c. **rhab.* rhod. **rut.* seneg. **veratr.*

Diabetes.—Véase *Sec.* 1.ª.

Emision de orina:

— **abundante** siempre que se orina. *Acon.* **alum.* **ambr.* amm. ang. ant. **arg.* *ars.* *baryt.* *bell.* bism. calc-ph. **canth.* *carb-an.* *CARB-VEG. caus. chel. chlor. cin. cof. colch. **coloc.* cycl. *DAPH. *euphr.* ferr. **guai.* hep. hyos. ign. iod. kal-hdr. *KREOS. *lach.* *LED. *MERC. *MUR-AC. **natr.* *NATR-M. *nitr.* **oleand.* *phosph.* *PHOS-AC. *PULSAT. **rhus.* rut. sabin. *samb.* *sass.* *seneg.* **spig.* *squill. *SULF. valer. **verb.*

— — **excesiva.** *Kreos.* *merc.* mur-ac. natr.

— **chorro** desparramado. **Cann.* canth. rhus.

— **chorro** débil. Calc-ph. cham. hell. merc. mgs-aus.

— **chorro** delgado. Camph. canth. chin. graph. merc. prun. puls. samb. spong. staph. sulf.

— — muy fuerte. Agn.

— — intermitente. Clem. con. puls. sulf.

— **difícil.** Ars. **bell.* calc-ph. cann. canth. con. dig. euphorb. magn-m. n-jugl. **n-mosch.* plumb. ran. sec.

— **disminuida** (secrecion menos abundante). *Acon.* *alum.* ambr. *arn.* *BELL. *bry.* **cann.* *CANTH. **carb-veg.* *caus.* chinin. *COLCH *coloc.* *DIG. *dulc.* fluor-ac. **graph.* grat. *HELL. *hep.* *HYOS. *IOD. ipec. *kal.* *kreos.* *laur.* *led.* **merc.* mezer. *nitr-ac.* *N-VOM. **op.* par. *phos.* *PLUMB. *puls.* **rhus.* **rut.* *sass.* *SEC. sel. seneg. squill. stann. **staph.* **stram.* stront. *sulf.* sulf-ac. *VERATR.

— **dolorosa.** Ars. bar-m. *bell.* calc-ph. camph. *CANN. *CANT. *caust.* colch. con. *dulc. **nitr-ac.* *N-VOM. **n-mos.* op. plumb. *PULS. ran. stann. **staph.* **sulf.* zinc.

— **frecuente.** Amm. anac. **arg.* *ant.* *°aur.* *BARYT. bar-m. *BELL. bis. borax. bovis. *BRY. **calc.* calc-ph. *caust.* *CAUS. chel. *coff.* cupr. **daph.* *euphr.* ign. iod. *KAL. *KREOS. *LACH. *led.* *LYC. *MERC. *mur-ac.* *NITR. n-jugl. *N-VOM. *OLEAND. petr. phosph. *PHOS-AC. plat. plumb. rat. *PULS. *RHUS. **rut.* sang. **sass.* *SIL.

spig. *SQUILL. stann. *STAPH. **sulf.* *val. *veratr.* zinc.

Emision de orina:

— **gota á gota.** Arn. **bell.* camph. **cann.* *CANTH. *caps. caus. clem. colch. con.* cop. dros. *DULC. *euphorb.* graph. magn. merc. n-jugl. *n-mos.* *N-VOM. *petr.* plumb. prun. *puls. rhus.* sabin. sec. *spig. staph. stram.* *SULF. **mgs-aus.*

— **interrumpida.** *Carb-an. *caus. *clem. *con. *dulc.* kal. *magn-aus.* phos-ac. puls. *sulf.* thui. *zinc.*

— **involuntaria.** **Acon. arn. ars.* bar-m. *BELL. bry. carb-an. **carb-veg. caust.* cham. *cic.* *CIN. con dig. *dulc.* graph. **hep.* hydroc. *HYOS. ign. *kreos. lach. laur. lyc. magn-c. merc. *natr-m.* n-jugl. *petr.* *PULS. **rhus. *rut.* *SEP. *sil. spig.* stram. *SULF. tart. *veratr. *zinc. **mgs-aus.*

— **lenta.** Camph. chin. merc-ac. plat. raph.

— **nocturna.** **Alum. *amm. amm-m.* anac. **arn.* *ARS. *baryt. **bell.* borax. bovis. **bry. *calc.* carb-an. carb-veg. **caus.* *coff. *con. cupr. daph.* dig. *dros. **graph. hep. iod. lach.* lact. magn-m. magn-s. *merc.* natr. *NATR-M. petr. phos-ac. **n-vom. op.* *PULS. rat. **rhus. ruta.* sabin. sang. sass. *SEP. *SIL. spig. **squill. stram.* *SULF. sulf-ac. tart. thui. **mgs-aus.*

— — **involuntariamente** (orinarse en la cama). *Acon. arn. ars.* *BELL. bry. calc. *carb-veg.* **caus.* cham. chin. *CIN. con. graph. hep. merc. natr-m. n-jugl. op. petr. *PULS. **rhus.* ruta. seneg. *sep. sil. stram.* **sulf. mgs-aus.*

— **en el primer sueño.** **Sep.*

— **pequeña**, corta cantidad (en), poco de cada vez. **Acon.* agar. amm. anac. ang. ant. aur. aur-m. *BELLAD. bry. *CANN. *CANT. *carb-veg.* caus. chel. *COLCH. cupr. *DIG. dros. euphorb. **hell.* *HYOS. *IOD. *kal.* lach. **laur. led.* magn-m. men. **merc.* natr. nitr-ac. *N-VOM. **op.* petr. phosph. phos-ac. *PLUMB. *PULS. *rhus.* *RUT. sabad. sabin. sass. *SEC. sil. *STAPH. *tart.* *VERATR. (*Compárese* **Necesidad** frecuente con emision poco abundante).

— **rara.** *Acon.* agar. **arn.* **ars.* **aur.* *BELL. **bry. camph.* *CANTH. *chin.* **colch.* fluor-ac. *hep.* **hyos.* *LAUR. *MERC. **n-vom. *op. *plumb.* prun. *pulsat. rut.* *SEC. stann. **stram.* stront. *sulf.*

Emision de orina:

— **suprimida**. **Acon.* *alum.* ars. aur.* *bell.* bism.* CANTH. *colch.* *dig.* *graph.* *hell.* **hyos.* **iod.* LAUR. *n-vom.* **op.* **plumb.* *rut.* *sass.* SEC. **stram.* sulf.* VERATR.

Estranguria.—V. *Sec.* 1.ª, *Disuria* y estranguria.

Flujo de orina. **Acon.* bar-m. bell. cann. dig. **hyos.* merc. squill. **stram.* **veratr.*

Incontinencia de orina.—V. *Sec.* 1.ª

Iscuria.—V. *Sec.* 1.ª

Necesidad frecuente de orinar. *ACON. alum. ambr. amm. ant. arn. *arg.* asar. **baryt.* *BELL. berb. borax. *bovis.* *BRY. calc-ph. *cann.* *CANTH. *caps.* carb-an. *CARB-VEG. *CAUS. chin. chinin. chlor. *cic.* cin. *cocc.* **colch.* con. *cop.* croton. **dig.* dros. *dulc.* euphorb. *GRAPH. **guai.* *hell.* hydroc. *hyos.* **ign.* **kal.* *kreos.* *lach.* lact. *led.* *LYCOP. magn. *magn-m.* *mang.* men. meph. *merc.* *mur-ac.* *natr.* *natr-m.* nitr. *nitr-ac.* n-jugl. *N-VOM. par. petr. *phos.* *PHOS-AC. *PULS. *RHUS. **ruta.* *sabad.* *SABIN. *samb.* sang. *SASS. *sec.* **sep.* *sil.* *spig.* **spong.* *SQUILL. *stann.* *STAPH. stram. *SULF. tar. *tart.* *thui.* *verb.* *viol-tr.* (*Comp.* **Emision** frecuente).

— **abundantes** (con orinas). **Alum.* *ARN. *ars.* **baryt.* *BELL. *CARB-AN. chinin. chlor. cin. colch. croton. cycl. **hell.* hydroc. kal-h. *KREOS. **lach.* lact. merc. **mur-ac.* **natr.* *NATR-M. **nitr.* n-jugl. raph. **rhus.* *samb.* *spig.* spong. squill. **stann.* *tart.* *thui.* *verb.* *viol-tr.* (*Comp.* **Emision frecuente de orina abundante**).

— **dia** y noche. Carb-veg. kal. kal-h. magn-m. *merc.* natr. natr-m. n-jugl. sass.

— **noche** (por la). **Alum.* **amm.* **arn.* *ARS. *baryt.* *BELL. *bry.* **calc.* calc-ph. **caus.* *cin.* *cupr.* *dros.* **graph.* *hep.* kreos. lach. magn-c. **mgs-aus.* meph. *merc.* *NATR-M. **n-vom.* *op.* *PULS. **rhus.* *rut.* sabin. samb. sang. *SEP. *SIL. spig. **squill.* *stram.* *SULF. tart. thui. (*Compárese* **Emision** por la noche).

— **raras**, poco abundantes (con orinas). Amm. ang. ant. brom. *CANN. *carb-veg.* caus. cupr. *DIG. dros. euphor. fluor-ac. hell. hyos. kal. lach. led. magn-m. men. **merc.* nitr-ac. n-jugl. *N-VOM. petr. phos. phos-ac. *PULS. raph. **rhus.* *RUT. sabad. sabin. sass. sil. *SPONG. *STAPH. **sulf.* tart. **veratr.* (*Comp.* **Emision** rara y frecuente).

Necesidad frecuente de orinar:
— **sin poder** orinar. *Acon. arn.* bor. *camph.* *CANT. caps. *caus. cham. chin. coloc.* cop. *DIG. hell. *hyos. kal. lyc. merc.* morph. *NUX-VOM. *petr. phos. phos-ac. plumb.* *PULS. *sass. *scp. sil.* *SULF. veratr.

Olor de las orinas:
— **ácido.** *Ambr.* calc. raph. *merc.* natr. nitr-ac. petr.
— **ácre.** Asa. borax. calc.
— **amoniacal.** Asa. carb-veg. chinin. iod. mosch. nitr-ac. petr. phos. stront.
— **fétido.** Ambr. *ars. benz-ac. *borax.* calc. *carb-an. *CARB-VEG. coloc. *cupr.* daph. *dulc.* *guai.* kreos. *merc. natr.* *NITR-AC. *petr. phosph.* phos-ac. *puls.* rhod. *seneg. stram.* *sulf. viol-tr.*
— **fuerte.** Chinin. dros.
— **gato** (á orina de). *Bor.* viol-tr.
— **violeta** (de). Lat. n-mos.

Orinarse en la cama.— Véase *Sec.* 1.ª, **Incontinencia** de orina.

Orinas segun su naturaleza:
— **abrasadoras.** Acon. ars. camph. cann. caps. carb-an. dig. dulc. kreos. lact. lyc. *merc.* phos. sec.
— **ácres**, corrosivas. *Arn.* *BORAX. *calc.* *cann.* *caus.* graph. *hep. iod.* *kal.* kreos. laur. *MERC. *natr-m. phos.* prun. *PULS. *rhus. sang.* tart. *thui. veratr.*
— **acuosas**, claras.—*V.* **Colores** pálidos).
— **arenosas.** Alum. amm. ambr. ant. *calc.* *cann. canth. chin. chinin. lach. *LYC. natr-m. nitr-ac. n-mosch. *n-vom.* *petr.* *phos.* *PULS. *SASS. *sep.* *sil.* thui. *ZINC.
— **calientes.** Acon. ars. bry. calc-ph. canth. cham. colch. dig. hep. lact. merc. nitr-ac. n-vom. phos-ac. sec. squill.
— **cristales** (con). Chin. crot.
— **depositan** sedimento (que).—*V.* **Sedimento.**
— **encendidas.** Bell. colch. croton. kal. par. plumb. sass. tart.
— **espesas.** Camph. carb-veg. *con.* dulc. n-vom. plumb. sabad. sulf-ac.
— **espesan** (que se). Coloc. seneg.
— **espumosas.** Chinin. croton. lach. laur. lyc. *puls.* seneg. spong.
— **frias.** Agar. nitr-ac.

Orinas segun su naturaleza:

— **gelatinosas.**—*V.* **Sedimento gelatinoso.**

— **jumentosas.**—*V.* **Turbias.**

— **lechosas.** Aur. berb. **carb-veg.* chinin. dulc. iod. *PHOS-AC. (*Compárese* **Color** blanco; **Orinas** turbias).

— **mucosas.**—V. **Sedimento** mucoso.

— **nubes** (con). **Ambr.* ant. **bry.* carb-veg. **caust.* chin. croton. kal. lach. **merc. *nitr. *petr. *phos-ac.* rhod. sass. **sang. *thui.*

— **película** (que forman una). Croton. iod. par. phosph. *puls.* sulf.

— **purulentas.** Cann. canth. clem. lyc. n-vom. pulsat. sabin. sep.

— **sanguinolentas.** Ambr. *ARN. **ars.* berb. *calc. camph.* *CANN. *canth. *caps. *chin. con. hep.* *IPEC. *lyc. *merc. *mezer. n-vom. op.* *PHOS. *PULS. sass. *sec. sep. squill. sulf.* tart. thui. zinc. (*Comp.* **Flujo** de sangre, *Sec.* 5.ª).

— **turbias** (que salen). Alum. *ambr.* anac. ars. *bell.* camph. *cann. carb-an. carb-veg. cham. *chin.* chinin. **cin. *conn.* croton. cupr. cycl. **dulc.* hep. *ign.* ipec. kreos. *lach. *merc.* mosch. natr. *phos.* plumb. *pulsat.* raph. *rhus. *sabad.* sass. **sep.* sulf. tart. veratr. viol-tric.

— **turbias** (que se vuelven). Ang. aur. *bry. caus. cham.* chinin. *cin.* dulc. *graph.* grat. *hep.* meph. *merc.* mez. *phos-ac.* plat. rat. *rut. seneg. sulf.* sulf-ac. zinc.

— **viscosas.** *Arg. canth.* coloc. cupr. dulc. kreos. phos-ac.

Retencion de orina. *Acon. *arn. *aur. bell. *camph.* *CANN. *con. *canth.* cycl. *dig.* dulc. *hep.* hydroc. *hyos. lach. laur. *lyc.* *N-VOM. **op. plumb.* prun. *PULS. *rhus. rut.* sabin. stann. **stram. *sulf. veratr. *zinc.* (Comp. *Sec.* 1.ª, **Iscuria**).

— **dolorosa.** Acon. arn. **aur. *canth. *puls.*

Sedimento de las orinas. *Acon. alum. *ambr. amm.* amm-m. *ant.* *ANT. **ars.* baryt. bar-m. bell. **bry. calc. *camph. cann. *canth.* caps. carb-an. carb-veg. **caus. *cham.* *CHIN. chinin. **coloc. *con.* daph. dig. *DULC. euphorb. *graph.* hyos. iod. *ipec. kal. kreos. *lach. laur.* *LYC. *mang.* *MERC. *mez.* *NATR-M. *nitr. *nitr-ac. n-mosch.* n-vom. oleand. *op. petr.* *PHOSPH. *PHOS-AC. *PULS. *rhus. ruta,* *SASS. sec. *selen.* *SANG. *SEP. **sil.* spong. *SQUILL. *SULF. sulf-ac. tart. thui. **valer. *zinc.*

— **abundante.** Bell.

Sedimento de las orinas:

— **amarillento**. Amm. **baryt.* canth. **cham.* **chin.* chinin. **cupr.* **lach.* **lyc.* **phos.* **sil.* **spong.* **sulf-ac.* **zinc.*

— **arcilla** (de color de). *Amm-m.* chinin. *sass.* *sep.* *sulf.* *sulf-ac.* *zinc.*

— **arena gruesa**. Alum. ambr. amm. ant. **calc.* **cann.* canth. chin. chinin. lach. *LYC. natr-m. nitr-ac. n-mosch. **n-vom.* **petr.* **phosph.* *puls.* *SASS. **sep.* **sil.* thui. *ZINC.

— **arenillas**. Ambr. canth. **chinin.* *LYC. natr-m. nitr-ac. *PULS. ruta. *SASS. selen. *sep.* sil. *ZINC. (*Compárese* **Arena**).

— **arenoso**. **Sass.* **zinc.*

— **azulado**. Prun.

— **blanco**. Alum. baryt. bell. berb. calc. *colch.* *dulc.* graph. *hep.* kreos. murex. *nitr-ac.* *petr.* *phos.* *phos-ac.* prun. *rhus.* *sep.* *spig.* spong. *sulf.* zinc.

— **copos** (con). Aspar. *cann.* cham. croton. *merc.* *mez.* *nitr-ac.* sass. *sen.* *tart.* zinc.

— **corpúsculos** ó globulillos rojos (con). Ant.

— **cristales** (en forma de). Chinin.

— **espeso**. Alum. bell. **camph.* hydroc. laur. merc. phos-ac. spong. **sulf.*

— **filamentos** (como). Cann. canth. croton. merc. mez. nitr-ac. seneg. tart.

— **gelatinoso**. Berb. coloc. **phos-ac.* **puls.*

— **granos** rojos (de). *Chinin.* selen.

— **graso**. Calc. chin. hep. iod. par. petr. phos. puls.

— **gris** (de color). Berb. con. hyos. spong.

— **harinoso**, cretoso, etc. Berb. calc. chin. graph. *merc.* natr-m. phos-ac. sulf. tart.

— **ladrillo** (de color de).—*V.* **Rojo**.

— **levadura** de cerveza (como la). Raph.

— **moreno** (de color). Ambr. lach.

— **mucoso**. *Ant.* **ars.* aur. berb. calc. *canth.* *carb-veg.* *coloc.* *con.* crot. **dulc.* *hep.* **merc.* natr. **natr-m.* *nitr-ac.* *n-vom.* **puls.* *sass.* *seneg.* *sulf.*

— **nubes** (con). **Ambr.* ant. **bry.* carb-veg. **caus.* chin. grat. hydroc. kal. lach. **merc.* **nitr.* par. **petr.* *phos-ac.* plat. rat. rhod. sass. **seneg.* **thui.*

— **olor** fuerte (con). Chinin. fluor-ac.

— **purulento**. Cann. canth. clem. lyc. n-vom. puls. sep.

Sedimento de las orinas:
— **rojo, rojizo, color de ladrillo**. Acon. alum. ambr. amm. *ARN. bell. berb. camph. *canth. *CHIN. chinin. daph. graph. hydroc. ipec. laur. kreos. *lach. *LYC. mez. *natr-m. nitr. nitr-ac. n-vom. op. par. plat. *PHOS. *PULS. selen. *sep. sil. *squill. sulf. tart. *valer.
— **rojo** de sangre (de color). Amm.
— **sanguinolento**. Acon. cann. *canth. dulc. lyc. phos-ac. puls. *sep. *sulf-ac.
— **terroso**. Mang.
— **turbio**. Con. croton. rhus. zinc.
— **violado**. Mang. puls.
Tenesmo vesical. Arn. calc. *cann. *canth. caps. colch. lach. *merc. mur-ac. *n-vom. plumb. prun. *puls. sabad. sass. sil. viol-tric.

SECCION III.—CONDICIONES DE LOS SÍNTOMAS DE LAS ORINAS.

Andando (en), emision involuntaria. Arn. bry. caus. *natr-m. puls. ruta. *zinc.
— dolor en los riñones. Alum.
Café (despues de tomar), necesidad apremiante. Ign.
Cama (orinarse en la).—*Véase* por la **Noche**, emision involuntaria, y *Sec.* 1.ª, **Incontinencia** de orina.
De pié (estando), emision involuntaria. Bell.
Deposiciones (despues de las), Emision de orinas. Lach. sel.
Dia y noche (necesidad urgente). Carb-veg. kal. kal-h. magn-m. *merc. natr. natr-m. n-jugl. sass.
— **emision** involuntaria. Caus.
Levantando mucho peso (en), Necesidad de orinar. Bry.
Mañana (por la), Necesidad de orinar. Amb.
Medio dia (despues de), Necesidad de orinar. Bell.
Noche (por la), Necesidad urgente, etc. Amm. ars. *graph. kreos. lach. magn. *n-vom. rhus. sabin. spig. tart. thui. (*Comp.* los siguientes).
— **emision** de orina. *Alum. *amm. *amm-m.* anac. arg-n. *arn. *ARS. *baryt. *bell.* borax. bovis. *bry. *calc.* carb-an. carb-veg. *caus. cin.* coff. *con.* °*cupr.* °*daph.* dig. °*dros.*

*graph. hep. iod. °lach. magn-m. merc. natr. *NATR-M. nic. *n-vom. op. petr. phos-ac. *PULS. rat. *rhus. ruta, sabin. sass. *SEP. *SIL. spig. *squill. stram. *SULF. sulf-ac. tart. thui. *mgs-aus.

Noche (por la):

— **emision involuntaria, orinarse** en la cama. *Acon. amm. *arn. ars. *BELL. bry. calc. carb-veg. *caus. cham. chin. *CIN. con. graph. °hep. merc. natr. natr-m. op. petr. *PULS. *rhus. *ruta. seneg. *sep. *sil. stram. *sulf. mgs-aus.

— **emision** involuntaria en el **primer sueño**. °*Sep.*

Reposo (con el), Emision involuntaria. Rhus.

Sentado (estando), Emision involuntaria. Puls.

Tarde (por la), Necesidad irresistible ó frecuente. Am c. bell. sabad.

Tosiendo (en), Emision involuntaria. Ant. caps. *caus. colch. kreos. *natr-m. phosph. puls. staph. squill. sulf. veratr. *zinc.*

SECCION IV.—SÍNTOMAS CONCOMITANTES DE LAS ORINAS.

Angustia durante la necesidad de orinar. Acon. carb-veg. cham. dig. graph. phos-ac.

Ardor (sensacion de) en el vientre mientras se tiene gana de orinar. Lach.

Ardor (sensacion de) en la **Uretra** antes de la emision de las orinas. Bry. *cann.* cop.

— **mientras** la emision. Alum. *ars. berb. *calc. camph. *CANN canth. caps. *caus.* cham. clem. *colch.* cupr. dig. ign. *kal. lach.* magn. *MERC. *natr.* nitr-ac. n-mos. *phosph. *phos-ac.* prun. puls. rhab. *sabad.* sabin. sass. *seneg.* spig. *staph. *SULF. sulf-ac. *thui. veratr.* viol-tric. zinc.

— **despues** de orinar. Berb. brom. *calc. *cann.* con. merc. natr. puls. seneg. teuc. thui. zinc.

Ardor (sensacion de) en la **vejiga** mientras la emision. *N-vom.* rhab.

Caderas (sensacion de ardor en las) mientras la emision Dulc.

Calambroideos (dolores) en la vejiga despues de la emision. *Puls.*

Calor (con), necesidad frecuente. Phos-ac.
Cara pálida con frecuente necesidad de orinar. Phos-ac.
Cefalalgia (con), flujo de orina. Veratr.
Cólicos (con), necesidad de orinar. Puls.
— flujo de orina. Acon. veratr.
Contractivos (dolores) en la uretra mientras la emision. Dig.
— despues de la emision. Chinin.
Cordon espermático (dolor en el) mientras la emision. Bell. clem.
Coxis (dolores en el) mientras la emision. Graph.
Debilidad, laxitud (con), flujo de orina. Calc-ph.
— antes y despues. N-vom.
Demacracion, enflaquecimiento con flujo de orina. Merc.
Deposiciones involuntarias mientras la emision. Mur-ac.
Diarrea y sudor con flujo de orina. Acon.
Dislaceracion en la uretra mientras la emision. N-vom. sulf.
Escozor en la uretra antes de la emision. Cop.
— **durante** la emision. Bovis. canth. **carb-veg.* clem. *IGN. lyc. magn. nitr-ac. n-vom. **phos.* *SEP.
— **despues** de la emision. Borax. chinin. cop.
Espasmos de la vejiga durante y despues de la emision. Asa.
Estómago (dolores de) durante la emision. Laur.
Estreñimiento (con) flujo de orina. Veratr.
Flujo de sangre despues de la emision. Hep. zinc.
Glande (dolor en el) mientras la emision. Acon, anac.
— despues de la emision. Anac.
Hambre (con), flujo de orina. Bell. veratr.
Horripilacion despues de la emision. Eug. plat.
Incisivos (dolores) en la uretra antes de la emision. Bry. canth. dig.
— **durante** la emision. **Ant.* bell. *canth.* *CON. n-mos. **phos-ac.* sulf.
— **despues** de la emision. Canth. **dig.*
Ingles (dolores en las) mientras hay ganas de orinar. Fluor-ac. rhod.
Mucosidades al orinar. Calc. merc.
Muslos (dolores en los) al orinar. *Berb.*

Náuseas, hambre, cefalalgia, estreñimiento y coriza, con flujo de orina. Veratr.
— **antes** de la emision. Dig.
— **despues** de la emision. Cast. dig.
Necesidad de orinar despues de la emision de las orinas. Rut. staph. zinc.
Perineo (dolores en el) con necesidad de orinar. Tart.
Presion en la vejiga antes de la emision. Ang. chin. con.
— **mientras** la emision. Asar. hep. veratr.
— **despues** de la emision Asar. berb. chin. rut.
Prurito en la uretra **antes** de la emision. Cop. n-vom.
— **mientras** la emision. **Lyc.* n-vom.
— **despues** de la emision. Cop. **lyc.* n-vom.
Punzadas en la uretra durante la emision. Calc-ph. cup. cycl. merc. seneg. sulf. thui.
— **despues** de la emision. Con. merc.
Riñones (dolores en los) durante la emision. *Berb.* rhab.
— **mientras** la necesidad de orinar. Lach. puls.
Sed (con), flujo de orina. Bell. cast. veratr.
Tenesmo de la uretra durante la emision. Ang. arg. colch. rhus.
— **despues** de la emision. Ang. squill.
Ventosidades (al expulsar), orinas involuntarias. Puls. sulf.
Vejiga (dolor en la) durante la **emision**. Tart.
— mientras la **necesidad** de orinar. Hell. puls. rhod. rut. sulf-ac.
Vista mas clara despues de la emision. Eug.
Vomitar (gana de) despues de la emision. Cast.
Vulva (dolores en la), mientras la emision. Thui.

SECCION V.—SÍNTOMAS DE LOS ÓRGANOS URINARIOS.

Ardor (sensacion de) abrasador en la uretra. Ambr. ant. ars. berb, bry. calc. *CANN. *clem.* colch. crot. cupr. kal. lact. **merc.* natr. nitr-ac. par. petr. phos. phos-ac. rhaph. **sep. staph.* *SULF. thui.
— **riñones** (en los). Bell. hep.
— **vejiga** (en la). Acon. berb. colch. lach. rhab. sep.

Bola que rodara por la uretra (sensacion como de una). Lach.

Calambroídeos (dolores) en la vejiga. Berb. prun.

— **riñones** (en los). Sulf.

Cálculos.—Véase *Sec.* 1.ª

Catarro de la vejiga.—Véase *Sec.* 1.ª

Constriccion en la vejiga. Caps. phos-ac. puls. sass. (*Compárese* **Espasmos**).

Contracciones en la uretra y en los riñones. Clem.

— **vejiga** (en la). Berb.

Cuello de la vejiga es el principalmente afectado (cuando el). *Acon.* alum. arn. ars. **camph.* *CANN. *CANT. caps. coc. **dig.* guai. ign. *lyc.* **n-vom.* petr. plumb. **puls.* ruta. sep. stann. *sulf.* sulf-ac.

Cuerpo extraño en los riñones (dolor como por un). N-vom.

Debilidad de la vejiga. Alum. magn-m. rhab.

Dolor de la uretra (sensacion de). Colch. natr. rut. sulf.

Dolor en la region vesical al tacto. Canth. puls.

Disuria.—Véase *Sec.* 1.ª

Engrosamiento en la vejiga. **Dulc.*

Escoriacion (dolor de) en la **uretra**. Berb. cop. lach. mez. prun. teuc.

— **riñones** (en los). Zinc.

Escozor en la uretra. Berb. baryt. natr. phosph. sep. teuc.

Estrechez de la uretra.—V. *Sec.* 1.ª

Estrechez (sensacion de). Bry. dig. graph.

Estremecimiento en la uretra. Natr. phos.

— **riñones** (en los). Canth.

Espasmos. de la vejiga. Asa. caps. phos-ac. sass. sep. (*Comp.* **Constriccion**).

Flujo por la uretra. Agar. **agn.* ant. arg-n. calc. *CANN. canth. **caps.* °*dulc.* ferr. gran. °*hep.* *MERC. mez. *natr-m. nitr-ac. n-vom.* **puls.* **sass.* **sulf.* **thui.* (*Comp.* **Gonorrea**).

— **acuoso.** *CANN. **merc.* **merc-c.*

— **amarillento.** *Agn. *CANN. cop. **merc.* natr-m. *thui.*

— **blanquecino.** **Caps.* **merc.*

— **espeso.** *MERC. **merc-c.*

— **mucoso.** Agar. agn. ant. arg-n. calc. **cann.* canth.

*CAPS. *DULC. ferr. gran. *hep. *merc. mez. *natr-m. nitr-ac. n-vom. *PULSAT. sass. *sulf. thui.

Flujo:

— **purulento.** *CANN. *canth. *caps. clem. con. ipec. *MERC. *merc-c. nitr-ac. n-vom. sabin. *sass. sulf. thui.

— **sanguinolento.** Amm. *ant. *arn. *ars. *calc. *CANN. *CANTH. *caps.* caus. *chin. *con. euphorb. *hep. *ipec. *lyc. *merc. *mez. n-vom. phos. plumb. *PULS. sep. *sulf. tart. zinc. (Comp. *Sec.* 2.ª, **Orinas sanguinolentas**, y *Sec.* 1.ª, **Hematuria**).

Gonorrea.—*V.* Sec. 1.ª

Gota que corre por la uretra (sensacion de una). Lact. thui.

Gusano en la vejiga (movimiento como por un). Bell.

Hemorróides de la vejiga.—V. *Sec.* 1.ª

Hinchazon de la uretra. *Arg-n.* cop. gran. led. nitr-ac. rhus.

— **cuello** de la vejiga (en la region del). *Puls.*

Hormigueo en la uretra. Petros.

Incisivos (dolores) en la uretra. *Ant. berb. canth. caps. colch. con. *dig. gran. *lach.* lyc. *merc. *phos-ac.* sep. zinc.

— **vejiga.** Berb. canth. caps. kal. lach. *lyc. mang. terb.

— **riñones.** (en los). Canth. clem. merc. n-mos.

Inflamaciones.—V. *Sec.* 1.ª, **Cistitis, Nefritis, Uretritis.**

Mucosidades.—V. **Flujo** de mucosidades.

Oclusion (sensacion de) en la vejiga. Op. seneg.

Parálisis de la vejiga. Acon. *ars. bell. cic. *dulc. *hyos. lach. laur. mgs-aus. (Comp. *Sec.* 1.ª, la misma palabra).

Piedra —V. *Sec.* 1.ª, **Cálculos.**

Pinchazos en la uretra y en la vejiga. Lyc.

Plenitud (sensacion de) en la vejiga. Calad.

Pólipo en la vejiga. *CALC. con. merc. phosph. puls. sil. *staph.* thui.

Presion en la uretra. Colch. puls. teucr.

— **riñones** (en los). Kal. ran-sc. thui. zinc.

— **vejiga** (en la). Acon. arn. aur. berb. chin. colch. *con. *lach.* lact. *NITR-AC. puls. rhus. rut. sass. *sep. *squill.* tart. zinc.

Prurito en la uretra. Sulf. thui.

Pulsaciones en la vejiga y riñones. Canth.
— **uretra** (en la). Canth. merc.
Punzadas en la uretra. Berb. bry. calc-ph. cann. *canth.* caps. con. cupr. gran. *lach.* lycop. mang. *merc.* merc-c. par. petr. sep. sulf. tart. thui. viol-tric.
— **riñones** (en los). Acon. bell. berb. canth. chin. croton. dig. hep. kal. nitr. phos-ac. ran-sc. valer. zinc.
— **vejiga** (en la). *Berb.* canth. lyc. sulf. tart.
Pus.—*V.* **Flujo de pus**.
Relajacion de la vejiga. Mur-ac.
Riñones son los principalmente afectados (cuando los). Acon. agar. arg-n. *alum.* ambr. amm. ant. **bell.* calc. **cann.* *CANTH. carb-an. chin. *colch. hep.* lach. *LYC. merc. natr-m. *nitr-ac.* n-mosch. **n-vom.* petr. *phosph.* *PULS. rhab. ruta. *SASS. *sep. sil.* sulf. thui.
Sangre.—*V.* **Flujo de sangre**.
Sensibilidad dolorosa en los riñones. Alum. cann. cocc. colch. n-vom. plumb.
Supuracion de la uretra, los riñones y la vejiga. *Canth.* kal-bi. **puls.*
Tenesmo de la vejiga. Acon. arn. calc. **canth.* caps. **cham.* colch. lach. **merc.* mur-ac. **n-vom.* plumb. prun. **puls.* sabad. sass. sil. viol-tric.
Tension de la uretra. Phos.
— **vejiga**. Tart.
Torpeza, insensibilidad de la uretra. Magn-m.
Traccion en la uretra. Colch. petr. puls. zinc.
— **riñones** (en los). Clem. n-mos.
— **vejiga** (en la). Berb. rhod.
Tumor en la uretra (pequeño). Lach.
Ulceras en la vejiga. Ran.
Uretra la particularmente afectada (cuando es la). Acon. *arg-n.* bell. *CANN. *CANTH. *caps.* **clem. cop.* dig. dulc. ferr. hep. led. lyc. *MERC. **merc-c.* mez. *natr-m. nitr-ac. n-vom.* petr. **puls.* rhus. sabin. selen. *sep.* **sulf.* thui.
Vejiga es la parlicularmente afectada (cuando la). *Acon.* ant. *ars.* asa. bell. borax. **calc. camph. cann.* *CANTH. caps. carb-veg. cic. clem. con. *dig.* **dulc.* **graph. hell. hyos. kal.* lach. laur. *lyc.* **merc. mez.* **n-vom. phosph.* **phos-ac.* *PULS. sass. *sep.* *SULF. m-aus.

CAPITULO XIX.

AFECCIONES DE LAS PARTES VIRILES.

SECCION I.—AVISOS CLÍNICOS.

BALANITIS.—Véase *Sec.* 2.ª, **Inflamacion** del glande, ó *Comp.* **Balanorrea, Sífilis, Gonorrea**, etc.

BALANORREA ó gonorrea bastarda.—Siendo esta afeccion de naturaleza *sifilítica* ó *sicósica*, los que merecen ser consultados, segun las circunstancias, son: *Merc. nitr-ac.* ó *thui.*

En todos los demás casos serán de una grande utilidad: *N-vom. sep. sulf.*, ó bien: *Chin. merc. mez. nitr-ac. thui.*—*Comp.* tambien *Sec.* 2.ª, **Secrecion** abundante de humor sebáceo.

CHANCROS.—V. *Cap.* II, **Sífilis.**

CONDILOMAS.—Véase *Cap.* II, **Sicosis.**

DARTROS en las partes genitales.—*Véase* **Prurigo** y **Herpes.**

ERISIPELA en el escroto.—*Véase* **Orquitis.**

ESPERMATORREA y **poluciones.**—Para combatir la **Espermatorrea** propiamente dicha, ó la escrecion de esperma sin erecciones, no existe medicamento alguno que la experiencia haya confirmado. Pero se podrán consultar: 1) *Canth. graph. phos-ac. puls. sel. sep. sulf.*,—ó bien: 2) *Bell. calad. con. mosch. n-vom. sabad.?*—3) *Gelsem. iris.*

Para combatir el derrame **Prostático** podrán quizá convenir algunos de los remedios siguientes: *Calc. hep. phos-ac. sep. sil. sulf.*—(*Véase* tambien *Sec.* 3.ª, **Derrame** del licor prostático).

Las **Poluciones** nocturnas son frecuentemente detenidas y con bastante prontitud á favor de: *Carb-veg. caus. chin. con. kal. lyc. nitr-ac. petr. phos. phos-ac. puls. sep. sulf.*—Para las que se manifiestan á consecuencia de **Excesos sexuales**, tales como la **Masturbacion**, etcétera, los principales son: *Chin. phosph. phos-ac. puls. sep. sulf.*—(Véase tambien *Sec.* 3.ª, **Poluciones**).

FIMOSIS. **Parafimosis** ó inflamacion del prepucio.—Cuando el mal depende de un **Vicio sifilitico**, el medicamento principal es *merc.*, ó bien: *Nitr-ac.* ó *thui.*

Para los demás casos se podrán consultar:

Arnica, cuando la inflamacion es producida por el frote ó cualquier otra causa mecánica. Si en este caso la inflamacion fuera muy considerable, convendria que precediera á *arn.* una dósis de *acon.*; y si despues del uso de *arn.* se viera que no era bastante eficaz, se recurrirá á *rhus.*

Si la afeccion fuese producida por falta de **Limpieza**, en el mayor número de casos se verá que son eficaces: *Acon.* ó *merc.*

Cuando es debida al contacto de las partes viriles, despues de haber manoseado plantas **Venenosas**, convendrán: *Acon. bell.* ó *bry.*

Si hay **Supuracion**: *Merc.* ó *caps.* ó *hep.*, y si despues queda algun resto de **induracion**: *Lach.*

En los casos que se tema la **Gangrena**: *Ars.* ó *lach.*

Para los **Niños de poca edad**: *Acon.* ó *merc.*, ó bien *calc.* si los dos medicamentos anteriores no fueran suficientes.

GONORREA.—Véase *Cap.* XVIII, **Gonorrea bastarda.** —*V.* tambien **Balanitis.**

HEMATOCELE.—Si esta afeccion es producida por una **Contusion**, un **Golpe** ó cualquier otra lesion mecánica, merece la preferencia *arn.* Sin embargo, en algunos casos podrán tambien consultarse: *Puls.* ó *zinc.*, ó bien: *N-vom. puls. sulf.*—*Comp.* **Orquitis.**

HERNIA ESCROTAL.—Los medicamentos que hasta el dia se han empleado con mejor éxito son: *Magn-m.* y *n-vom.*

HERPES EN EL PREPUCIO.—Los mejores medicamentos, segun *Schroen*, son: *Aur. hep. nitr. phos-ac.*, y acaso podrán tambien consultarse: *Dulc. sep. sulf.*

HIDROCELE.—Los medicamentos que hasta el dia se han empleado con mejor éxito son: *Graph. puls. sil. rhod. sulf. tabac.*

Para el hidrocele de las personas **Escrofulosas** está particularmente recomendado: *Sil.*

Véase tambien *Sec.* 2.ª, **Hinchazon** hidrópica.

IMPOTENCIA.—Los medicamentos que hasta el dia se han manifestado mas eficaces son: *Baryt. calad. cann. conn. lyc. mosch. mur-ac. natr-m. sulf.*—Quizá podrán tambien ser consultados en algunos casos: *Chin. graph. hyos. lach. n-mosch. mgs-aus. petrol.*—*Véase* además *Seccion* 1.ª, **Impotencia, Erecciones, Eyaculaciones,** etcétera.

LASCIVIA y exaltacion del apetito venéreo.—La exaltacion patológica del apetito venéreo halla frecuentemente su remedio entre los medicamentos siguientes: *Canth. chin. graph. lyc. natr-m. n-vom. phosph. puls. sil. sulf. veratr. zinc.*, ó bien entre: *Carb-veg. hyos. kal. lach. majoran. mosch. natr. op. plat. plumb. rhus. ruta. staph.*

Si unido á esta exaltacion hay una afluencia considerable de **Ideas lascivas**, se deberá dar la preferencia á: *Canth. chin. graph. lach. majoran. mosch. op. staph. veratr.*

Si hay **Erecciones** frecuentes: *Canth. natr. natr-m. n-vom. phosph. puls. rhus.*

MASTURBACION.—El medicamento principal para *hacer* perder la **Inclinacion á este vicio** es: *Sulf.*, administrado en una sola dósis por muchas semanas, y seguido despues de *calc.*—En algunos casos particulares convendrá, sin embargo, consultar tambien: *Chin. cocc. merc. natr-m. phosph.*, y aun quizá: *Ant. carb-veg. plat. puls.*

Los **sensibles y funestos** resultados de esta mala costumbre, reclaman en la mayor parte de casos: *Chin. n-vom. phos.-ac.* ó *staph.*, en particular si se han manifestado con rapidez como sucede en las enfermedades agudas, ó bien cuando son el resultado de una estenuacion rápida debida á los excesos producidos por el mucho tiempo que se ha estado entregado á este hábito.

Pero si los medicamentos indicados anteriormente no son suficientes, ó bien cuando estas alteraciones se han manifestado de una manera lenta y crónica, los medicamentos mas convenientes serán: *N-vom. sulf. calc.*,

administrados uno despues de otro en una sola dósis y á largos intervalos.

Además de estos medicamentos, se pueden en algunos casos consultar: *Cocc. merc. phosph.*, ó bien: *Ant. carb-veg. plat. puls.*

ORQUITIS.—Los mejores medicamentos para combatir esta inflamacion en general, son: 1) *Arn. aur. clem. nitr-ac. puls.*,—ó bien: 2) *Ars. con. lyc. merc. natr. n-vom. spong. staph. zinc.*—3) *Ox-ac. millef.*

Para la orquitis que es debida á una **Contusion**, los principales son: *Arn. puls.*, ó bien: *Con.? zinc.?*

Cuando es desarrollada á consecuencia de una **Gonorrea** suprimida: *Puls.*, ó bien: *Aur. clem. merc. nitr-ac.*

Cuando es efecto de una metástasis; de una **Parotitis**: *Merc. puls.* ó *n-vom.*

La inflamacion **Erisipelatosa** del escroto, tal como la que suelen padecer los **Desollinadores**, parece exigir con preferencia: *Ars.* ó *merc.*

La induracion crónica de los testículos hallará frecuentemente su remedio entre: *Agn. arn. aur. bar-m. clem. con. graph. lyc. rhod. sulf.*

POLUCIONES.—*V.* **Espermatorrea.**

PRIAPISMO.—Los medicamentos que parece merecen ser consultados con preferencia son: *Canth. coloc. graph. natr. natr-m. n-vom. phosph. plat. puls. rhus. sil.*—*Vease* tambien: *Sec.* 3.ª, **Erecciones.**

PROSTATITIS.—Los medicamentos que hasta el dia se han empleado con mejor éxito contra esta afeccion son: *Puls. thui.*—Acaso tambien puede tener lugar: *Benz-ac.*

PRURIGO.—El **Prurigo escrotal** exige con preferencia: *Dulc. nitr-ac. rhod. sulf.*, ó bien: *Ambr. cocc. petr. thui.*

SARCOCELE.—El remedio contra esta afeccion se hallará por lo regular entre: *Agn. aur. clem. graph. lyc. rhod. sulf.*, siempre que la enfermedad no haya avanzado demasiado para impedir la resolucion.

SATIRIASIS.—El medicamento que parece mas conveniente es: *Canth.*—*Véase* tambien **Lascivia**, y en la *Seccion* 3.ª, el artículo **Apetito** venéreo.

SICOSIS.—Véase *Cap.* I.

SIFILIS.—Véase id.

SECCION II.—SÍNTOMAS DE LOS ÓRGANOS SEXUALES DEL HOMBRE.

Adelgazamiento del escroto. Lach.
Afluencia hácia las partes genitales (sensacion de). Asa. coloc.
Ardor (sensacion de) en las partes genitales. Bovis.
— **cordon** espermático (en el). Berb. mgs.
— **escroto** (en el). Euphr. gran.
— **glande** (en el). Ars. berb. croton. gran. n-vom. tart. viol-tric.
— **miembro** (en el). Gran. merc.
— **prepucio** (en el). Ars. calc. merc. n-vom. sulf.
— **testículos** (en los). Berb. plat. staph.
— **vello** (donde hay). Gran.
— **vesículas** seminales (en las). Ambr. mgs.
Calambroideos (dolores) en las partes genitales. Graph.
— **testículos** (en los). Spong.
Calor (sensacion de) en las partes genitales. Sulf-ac.
Chancros.—*V.* **Ulceras.**
Condensacion de la piel del escroto. Clem. *rhus.*
— **prepucio** (del). Lach. *MERC. **sulf.*
— **epidídimo.** Sulf.
Condilomas. *Als. calc. °euphr. *lyc. millef.* *NITR-AC. *n-vom. °phos-ac. sabin. *sass. staph. sulf. thui.*
— **con dolor,** doloridos. Euphr. sabin.
— **cresta de gallo** (en forma de). *Lyc. nitr-ac.* *THUI.
— **lisos.** Merc. **nitr-ac. sass.* sulf. *THUI.
— **pruritosos.** Euphr. thui.
— **que sangran.** Thui. m-aus.
— **que trasudan.** **Nitr-ac.* *THUI.
— **secos.** N-vom. *sass.* sulf. *THUI.
Contraccion en el cordon espermático. Alum. berb. n-vom.
— **testículos** (en los). Alum. merc. n-vom. plumb.
Costras en el prepucio. Caus. nitr-ac.
Debilidad de las partes genitales. Agn. berb. hep. mang. sep. *sulf.*
— despues de las deposiciones ó de la emision de las orinas. Calc-ph.

Dislaceracion, dolor vivo, traccion en el cordon espermático. Bellad. colch. puls.
— **glande** (en el). Euphorb. kal.
— **miembro** (en el). Calc. mez. mgs-aus.
— **testículos** (en los). Euphorb. puls. staph. mgs-aus.
Dolor de los testículos. Acon. alum. *amm.* clem. con. *natr. phosph.* **phos-ac.* **rhod.* selen. *SEP. sil. **spong. zinc.*
Dureza del cordon espermático. Phos-ac. spong
— **prepucio** (del). °*Lach.* **merc.* °*sulf.*
— **próstata** (de la). Iod.
— **testículos** (de los). **Agn.* arg. *aur.* bar-m. *CLEM. **iod.* *MERC. n-vom. **rhod. spong. sulf.* (*Comp.* **Induracion**).
Encogimiento del prepucio (Fimosis). *CANN. *MERC. **nitr-ac.* rhus. sabin. *sep.* *SULF. *thui.*
Endurecimiento del escroto. Berb. *rhod.* ther. zinc.
— **del miembro**. *Berb.*
Eróticos (accesos). Aconit. ant. fluor-ac. hyos. op. stram. veratr.
Erupciones en las partes genitales. Aur. bry. calad. cann. *caus. dulc. graph.* hep. lach. lyc. merc. natr-m. *nitr-ac.* **petr.* phos-ac. **rhus. sass.* **sep.* sil. sulf. tart.
— **escroto** (en el). Calc. cann. *graph. natr-m.* **petr.* phos-ac. **rhus.*
— **glande** (en el). Bry. calad. cinn. lach. lyc. *petr.* rhus. sep.
— **miembro** (en el). Graph. *phos-ac.*
— **muslos** (entre los). Calc. natr-m. **petr.*
— **prepucio** (en el). *Aur.* **caus. dulc. graph.* **hep. merc.* **nitr-ac. phos-ac.* rhus. sass. **sep. sil.* **sulf.*
— **vello** (en la parte que hay). Kal-bi. lach. sil.
Escitacion de las partes genitales. Aur. carb-veg. cocc. coff. graph. lyc. natr-m. phosph. plat. sil. sulf.
— **apetito** venéreo (del).—V. *Sec.* 3.ª, **Apetito** venéreo.
Escoriacion. Alum. ambr. *amm.* arn. ars. aur. baryt. calad. cal. *CARB-VEG. *CAUS. *CHAM. chin. coff. *GRAPH. *hep.* hyos. ign. iod. **lyc.* meph. *MERC. *natr.* natr-m. nitr-ac. *N-VOM. *petr.* phosph. plumb. *rhod.* *SEP. *SULF. veratr. zinc.
— **escroto** (en el). Arn. natr. petr. plumb. *sulf.*
— **glande** (en el). Natr.
— **muslos** (entre los). Ars. aur. baryt. *CAUS. chin. coff.

*GRAPH. **hep.* iod. **lyc.* merc. *natr.* natr-m. nitr-ac. petr. phos. *rhod.* *SULF.

Escoriacion:

— **prepucio** (en el). Alum. calad. ign. mur-ac. natr. n-vom. **sil.* veratr.

Escoriacion (dolor de). Ambr. arn. borax. cann. cham. cic. coff. ferr. hep. kal. kreos. lach. *n-vom.* phos-ac. pulsat. ran-sc. rhod. *rhus. sabin.* teucr. **zinc.*

— **escroto** (en el). Berb. con. phos-ac. zinc.

— **glande** (en el). Lach. n-vom. sabin.

— **miembro** (en el). Arn. borax. cann. cic.

— **prepucio** (en el). Cham. n-vom. puls.

Escozor entre los muslos. Hep.

— — **cordon** espermático (el). Berb.

— **escroto** (en el). Ran-sc.

— **glande** (en el). Berb. n-vom.

— **prepucio** (en el). N-vom. puls.

— **testículos** en los). Berb.

Escroto el principalmente afectado (siendo el). Ambr. ant. *arn.* **ars.* baryt. *calc.* cann. *carb-veg.* caus. chin. **cham.* con. **graph.* hep. *kal.* lyc. merc. **natr-m.* *PETR. **phos-ac.* plat. *plumb.* **puls. rhod.* *RHUS. samb. sep. **sil.* staph. *SULF. *THUI. zinc.

Estrangulacion en el cordon espermático (sensacion de). N-vom.

— **testículos** (en los). Amm. ign. n-vom. plumb. spong. mgs-aus.

Estremecimiento en el cordon espermático. Mang. plum.

— **miembro** (en el). Mez.

Fetidez.—*V.* **Olor.**

Fimosis.—V. *Sec.* 1.ª

Flacidez de las partes genitales. **Agn.* calad. hell.

— **miembro** (del). *Merc.* prun.

Frio de las partes genitales. **Agn.* cann. caps.

— **escroto** (del). Caps. merc.

— **glande** (del). Berb.

— **prepucio** (del). Berb. sulf.

— **miembro** (del). Merc. sulf.

Gangrena de las partes genitales. Ars. canth. laur. rhus.

Glande afectado. *Alum.* ars. cann. canth. carb-veg. *caus.* **chin. lach.* led. *lyc.* *MERC. mez. *natr. natr-m.*

*NITR-AC. **n-vom.* petr. phosph. phos-ac. rhod. rnus. sabin. **sep.* sil. staph. sulf. *THUI.

Gonorrea.—V. *Cap.* XVIII, *Sec.* 1.ª

Granos en las partes genitales. Graph. kal. lyc. sil.

Hernia escrotal. Lach. **magn-m.* *N-VOM.

Herpes, dartros en las partes genitales. *Aur.* caus. **dulc.* **hep.* merc. natr-m. **nitr-ac.* **petr.* **phos-ac.* sass. *sep.* sil. *sulf.*

— **escroto** (en el). Calc. natr-m. **petr.*

— **muslos** (entre los). Natr-m. **petr.*

— **prepucio** (en el). *Aur.* **caus.* *dulc.* **hep.* *merc.* **nitr-ac.* *phos-ac.* sass. **sep.* silic. *sulf.*

Hinchazon de las partes genitales. Ars. lyc. plumb.

— **cordon** espermático (del). Berb. cann. chin. kal. nitr-ac. phos. phos-ac. **puls.* spong.

— **epidídimo** (del). Sulf.

—**escroto** (del). Arn. phos-ac. plumb. pulsat. rhus. samb. sep.

— **frenillo** (del). Sabin.

— **glande** (del). Ars. *CANN. merc. natr. rhus. spig. thui.

— **miembro** (del). Arn. cann. cinn. cupr. merc. plumb.

— — sobre el dorso. Sabin.

— — vasos linfáticos (de los). Lact. merc.

— **prepucio** (del). Calad. cann. cinn. graph. MERC. natr. nitr-ac. rhus. sil. *SULF. thui. viol-tric.

— **próstata** (de la). Cann. *PULS. °*thui.*

— **testículos** (en los). °**Agn.* **arn.* **ars.* *AUR. bar-m. borax. cann. canth. °*chin.* *CLEM. °*con.* °*dig.* *IOD. **kal.* °*lyc.* °*merc.* mezer. *natr. nitr-ac.* *N-VOM. ol-an. phos-ac. *PULSAT. *RHOD. **spong. staph.* sulf. **zinc.* mgs. mgs-aus.

Hidrocele.—V. *Sec.* 1.ª

Hormigueo, cosquilleo en las partes genitales. Mosch. selen.

— **escroto** (en el). Acon. selen.

— **glande** (en el). Merc. spig. tart.

— **prepucio** (en el). Merc. phos-ac.

— **testículos** (en los). Euphr. merc.

Horripilacion en el escroto. Zinc.

Incisivos (dolores) en el glande. Lyc.

Induracion de los testículos.—V. *Sec.* 1.ª, **Sarcocele**, y *Comp.* **Dureza.**

Inflamacion de las partes genitales. **Acon. ars. calc. cann. canth.* con. **merc.* **natr. natr-m. nitr-ac.* **n-vom.* phos-ac. *plumb.* **puls.* sep. **spong.* **staph.* **thui.* m-aus.

— **cordon** espermático (del). N-vom. *puls.

— **escroto** (del). **Ars.* phos-ac. plumb.

— **glande** (del). Arn. ars. *CANN. cupr. led. **merc.* natr. rhus. sass.

— **miembro** (del). Cann. merc plumb.

— — vasos linfáticos (de los). Merc.

— **prepucio** (del). Calc. cann. **merc.* natr. nitr-ac. sulf.

— **próstata** (de la). *Agn.* aur. *cann.* canth. *iod.* **merc.* *PULS. spong. sulf. **thui.*

— **testículos** (de los). *AUR. **clem.* **con.* **lyc.* *MERC. natr. **nitr-ac.* **n-vom.* *PULS. °staph. **zinc.*

Irritabilidad.—*V.* **Escitacion.**

Latidos, pulsacion en el cordon espermático. *Amm-m.

— **glande** (en el). Rhod.

— **miembro** (en el). Cop.

Magullamiento (dolores como de contusion ó) en el escroto. Acon. kal.

— **testículos** (en los). Arg. calc. dig. natr. rhod.

Manchas rojas en el glande. Arn. carb-veg. **lach.* sil.

— **miembro** (en el). Calc.

— **prepucio** (en el). Rhus. nitr-ac.

Miembro el particularmente afectado (cuando es el). **Alum.* ambr. ant. arn. ars. bov. bry. *calc.* *CANN. *CANTH. **caps.* carb-an. **carb-veg. caus.* chin. clem. **con.* **graph.* hep. ign. **kal.* **lyc.* *MERC. mez. natr. natr-m. **nitr-ac.* *N-VOM. **phos.* phos-ac. *PULS. sabin. *SEP. sil. *STAPH. *SULF. *ZINC.

Nudosidades en el glande. Bell.

Olor fétido de las partes genitales. Natr-m. sass. sulf.

Pelos (caida de los) de las partes genitales. *Bell. hell. natr.* *NATR-M. *nitr-ac.* **rhus.* sass. **selen.*

Pesadez, peso de los testículos. Amm. natr. ox-ac.

Poluciones.—Véase *Sec.* 3.ª

Prepucio afectado. Ars. **cann.* caus. chin. ign. lach. lyc. *MERC. *mez.* *NITR-AC. n-vom. *PHOS-AC. rhus. sep. **sil.* *SULF. thui.

Presion en el cordon espermático. Berb. spong. sulf.

Presion:
— **miembro** (en el). Viol-tric.
— **testículos** (en los). Aur. berb. bis. calc. cann. carb-veg. caus. ign. lach. natr. puls. sabad. spong. squill. staph. sulf.
Prurito en las **partes** genitales. Agar. amb. ang. eug. ign. magn-m. natr. nitr-ac. selen. sep.
— **cordon** espermático (en el). Mang.
— **escroto** (en el). Caus. cocc. ferr. kal. magn-m. meph. **petr.* prun. puls. rhod. sel. sil. staph.
— **glande** (en el). Ars. cann. euphr. ferr. mang. merc. n-vom. sil.
— **muslos** (entre los). Carb-veg. natr. petr.
— **prepucio** (en el). Acon. ars. cann. caus. euphorb. euphr. merc. nitr-ac. n-vom. puls. sil. viol-tric.
— **testículos** (en los). Merc. n-vom.
— **vello** (entre el). Agar. carb-an. carb-veg. *kal.* kal-bi. sulf.
Prurito en las partes genitales. *Agar. ambr. amm.* ang. *CALC. cann. canth. *carb-veg. caus.* cocc. coff. *CON. eugen. *phosph.* hep. **ign.* *KAL. kreos. lyc. *magn-m.* *MERC. natr-m. **nitr-ac. n-vom.* *PETR. puls. *SEP. *SIL. *SULF. *thui.*
Punzadas en el cordon espermático. Amm-m. arn. berb. grat. n-vom. sulf. thui.
— **escroto** (en el). Ferr. merc. sulf. thui.
— **glande** (en el). Acon. ars. euphorb. euphr. ferr. lyc. *merc.* mez. phos-ac. ran-sc. rhod. sabin. sulf.
— **miembro** (en el). Merc. mez. sulf. thui. viol-tric.
— **prepucio** (en el). Ars. euphr. merc. puls.
— **testículos** (en los). Arn. bell. berb. caus. merc. n-vom. rhod. staph. sulf.
Pústulas en el miembro.—Bovis.
Quebrantamiento (dolor de) en las partes genitales. Arn. (*Comp.* **Magullamiento**).
— **miembro** (en el). Arn.
— **testículos** (en los). Con.
Ragades en el prepucio. Merc. **sulf.*
Relajacion de los testículos. Calc. *chin.* *NITR-AC. puls. **sulf.*
Resudacion entre los muslos. *Baryt.* carb-veg. *hep. *petr.*

Resudacion:
— **escroto** (en el). C arb-veg. *PETR. *sil. *sulf. *thui.
— **glande** (en el). Alum. caus. *cinn. lach. *MERC. mez. natr. natr-m. *NITR-AC. *n-vom. *sep. *sulf. *THUI.
Retraccion de los testículos. Bell. berb. croton. euphr. n-vom. plumb. puls. rhod. thui. *ZINC. mgs-aus.
— **miembro** (d el). Berb.
— **prepucio** (del). Bell. coloc. n-vom. prun. sulf. mgs.
— — despues del cóito. Calad.
Rotatorio de los testículos (movimiento). Sabad.
Royeran los testículos (como si). Plat. phos-ac.
Rubicundez entre los **muslos**. Petr.
— **escroto** (en el). Arn. merc. petr. puls.
— **glande** (en el). Ars. calad. cann. crot. mere. sabin sass.
— **miembro** (en el). Cann.
— **prepucio** (en el). Calc. cann. cinn. merc. sil sulf.
Sacudidas en los testículos. Mgs-aus. (*Comp.* **Estremecimiento**).
Secrecion abundante del **humor** sebáceo. Alum. caus. *cinn. lach. lyc. *MERC. mez. natr. natr-m. *NITR-AC. *n-vom. *sep. sulf. *THUI.
Sensibilidad de las partes genitales. Cocc. veratr.
Sensibilidad dolorosa del prepucio. Sabin.
— **testículos** (de los). Arn. asa. aur. cann. cocc. ign. ox-ac. phos-ac. sep. tart. zinc. mgs.
Sequedad del glande. Calad.
— **prepucio** (del). Alum. calad. ign. mur-ac. natr. n-vom. *sil. veratr.
Sicosis.—V. **Condilomas**, y *Cap.* II, *Sec.* 1.ª.
Sífilis.—Véase *Cap.* II, *Sec.* 1.ª
Sudor en las partes genitales. Calad. merc. *sep. *sulf. thui.
— — noche (por la). Bell.
— **escroto** en el). Daph. ign. natr. rhod. sep. sil. thui.
— **muslos** (entre los). *Cinn.* hep.
Supuracion entre el glande y el prepucio, **Gonorrea bastarda**. Alum. caus. *cinn. lach. lyc. *MERC. mez. natr. natr-m. *NITR-AC. *n-vom. *sep. sulf. *THUI.
Tension en las partes genitales. Graph.
Testículos los afectados con preferancia (cuando son los). *Agn. *ALUM. amm. *arn. ars. *AUR. calc. carb-

veg. caus. chin. cocc. *con.* graph. *ign.* **iod.* kal. *lyc.* *MERC. *natr.* natr-m. *NITR-AC. **n-vom.* phosph. phos-ac. plumb. *PULS. **rhod.* rhus. *sep.* sil. spig. **spong. staph.* **sulf.* thui. *zinc.*

Tirantez, traccion en el cordon espermático. Agn. berb. clem. croton. lact. mang. *merc.* nitr-ac. *N-VOM. **puls.* zinc.

— **glande** (en el). Gran. iod. kal. lact. lyc.

— **miembro** (en el). Gran. kal. lact. ran-sc. rhod. mgs-aus.

— **testículos** (en los). Agar. amm. berb. chin. clem. coc. **merc.* natr. nitr-ac. *PULS. *rhod.* staph. *thui.* veratr. *zinc.*

Torpeza en las partes genitales (sensacion de). Ambr. berb.

Ulceracion en el prepucio (dolor de). *Ign.*

Ulceras en el glande. *MERC. **nitr-ac.* *sep. *sulf.*

— **prepucio** (en el). Caus. **hep.* *MERC. **nitr-ac.* n-jugl. °*sep.* **thui.*

SECCION III.—FUNCIONES GENITALES DEL HOMBRE.

Apetito venéreo exaltado. Acon. *agar.* agn. **alum.* amm. arn. *ant. aur.* bov. *calc. cann.* *CANTH. *carb-veg.* caus. **chin. cinn.* cocc. *coff.* dig. ferr. fluor-ac. gran. *hyos.* **graph. ign.* iod. *kal. lach.* laur. **lyc.* mang. men. *MERC. *mosch.* **natr.* *NATR-M. nitr. nitr-ac. *N-VOM. *op.* par. **phosph.* **plat. plumb.* **puls. rhus. sabin.* sass. sen. sep. **sil.* stann. *staph.* **stram.* *SULF. **veratr.* zinc. **mgs-ars.*

— **debilidad de la facultad** generadora (con). Agar. amm. graph. ign. men. selen.

— **erecciones frecuentes** (con). Cann. *CANTH. *coloc.* **graph.* ign. *kal.* **natr.* *NATR-M. *nitr-ac.* *N-VOM. op. **phosph.* phos-ac. *plat.* **puls.* **rhus.* **sil. staph.* thui.

— **fácil á excitarse** (por ser muy). Kal. lyc. n-vom. phosph.

— **furor** (con). Ang. *CANTH. hyos **major.* *MERC. **natr-m.* *N-VOM. phosph. stram. **sulf.* veratr.

— **inmoderado.** **Alum.* *CANTH. coloc. dig. ferr. **graph.* **hyos. kal.* **lyc.* **major.* *MERC. **natr.* *NATR-M. *N-

VOM. op. **phosph.* **plat.* **plumb.* ** puls.* **rhus.* sabin. seneg. sep. **sil.* spig. staph. **stram.* *SULF. **veratr.*

Apetito venéreo exaltado:

— **lascivia** (con). Ant. *CALC. **canth.* *CARB-VEG. *CHIN. con. ign. **lach.* **major.* *mosch.* natr-m. nitr-ac. **op.* *PHOSPH. **puls.* sass. **sep.* sil. spig. *stann.* stram. *veratr.* zinc. mgs-arc.

Apetito venéreo nulo. Agn. alum. **amm.* bor. **calc.* camph. carb an. chinin. ferr. *GRAPH. hell. *°hep.* ign. *KAL. *LYC. mur-ac. natr-m. *NITR-AC. n-mos. phos-ac. sil. sulf. mgs.

Apetito venéreo (disminucion del). Acon. baryt. *bellad.* berb. chinin. fluor-ac. lact. magn. op. petr. sabad. spong. teuc.

Cóito (repugnancia al). Agn. cann. chlor. clem. *°kal.* **lyc.* *phosph.* rhod. mgs.

Cóito (padecimientos por el). *Agar.* alum. bovis. *calc.* carb-veg. chin. graph. *kal.* merc. natr. n-vom. phos-ac. puls. selen. *sep.* staph.

— **cólico** flatulento. Graph.

— **eyaculacion** incompleta.—*V.* **Eyaculacion.**

— **placer** (sin). Anac. calad. plat.

— — excesivo. Calc-ph.

— **pene** flácido. N-vom.

— **perineo** (dolor del). Alum.

— **sueño.** Baryt. lyc.

— **uretra** (dolor en la). Berb.

Cóito (despues del):

— **ardor** en el dorso (sensacion de). Magn-m.

— **boca seca.** N-vom.

— **cabeza** (atolondramiento de). Baryt. calc.

— **calor** general. N-vom.

— **debilidad.** **Agar.* calc. con. **kal.* lyc. **petr.* sel. *sep.*

— **encogimiento** de los miembros. Sil.

— **humor** (mal). Sil.

— **irritabilidad** nerviosa. Petr.

— **laxitud.**—*V.* **Fatiga, Debilidad.**

— **náuseas.** Mosch.

— **odontalgia.** Daph.

— **poluciones.** Natr-m.

— **prepucio** (retraccion del). Calad.

— **sed.** Eug.

Cóito (despues del):
— **sudor**. **Agar.* eug. natr.
— **uretra** (dolores en la). Canth.
— **vértigo**. Bovis.
— **vista** (debilidad de la). Kal.
— **vomitos**. Mosch.

Debilidad de las funciones genitales. **Baryt. calad. *calc.* ign. n-mos. sep. sil. sulf. (*Comp.* **Impotencia**).

Derrame del humor **prostático**. **Alum.* anac. ars. bell. **calc.* con. daph. dig. eug. euphorb. **hep.* lyc. natr. NITR-AC. n-mos. *°petr.* *PHOS-AC. *°plat.* puls. selen. **sep. *sil.* spig. staph. *STAPH. tab. thui. zinc.
— **defecacion** (durante la). Agn. **alum.* amm. anac. calc. carb-veg. caus. con. **hep.* natr. *PHOS-AC. selen. **sep. *sil.* staph. *SULF.
— **emocion** (por una). Con.
— **flacidez** del miembro (con). Aur. bell
— **orinar** (al). Anac. calc. hep. lach. natr. sep. sulf.

Derrame de esperma. Canth.
— **defecacion** (mientras la). Phos-ac.

Eyaculacion durante el cóito:
— **energía** (sin). *°Calc.* con. natr-m. *°phos.* sulf-ac.
— **insuficiente**. Agar. plumb.
— **falta** (de). Calad. eug. graph. *°kal. °iach.* lyc.
— **pronta** (demasiado). Berb. brom. calad. carb-veg. con. lyc. *°phos.* plat. sel. sulf. *°zinc.*
— **tarda** (muy). *°Calc.* eug. fluor-ac. *°lach.* lyc. zinc.

Erecciones. Agn. amm. anac. arn. **cann.* *CANTH. **chin. *coloc.* dig. euphorb. fer. gins. *GRAPH. *ign. kal.* kreos. lact. led. magn-m. *merc. *natr.* *NATR-M. **nitr-ac.* n-jugl. *N-VOM. *op.* *PHOS. *phos-ac. *plat.* plumb. *PULS. ran. **rhus.* sen. **sep.* *SIL. *staph.* tabac. tarax. **thui.* viol-tric. **zinc.* mgs. *mgs-arc.*
— **corta** duracion (de muy). Calc. **con.* mgs-aus.
— **débiles** (muy). Agar. baryt. hep. **lycop.* selen. sulf.
— **defecar** (con necesidad de). Thui.
— **defecacion** (mientras la). Ign.
— **deseo** venéreo (sin). Ambr. cann. eug. fluor-ac. lach. *phos-ac.* sabad. spig. mgs.
— **dolorosas**. Alum. borax. *CANN. *CANTH. hep. ign. kal. lact. merc. mosch. natr. nitr-ac. *N-VOM. puls. sabad. seneg. **thui.*

Erecciones:
— **fáciles** de promover (muy). Lyc. n-vom. phos. sabin.
— (**falta de**). *AGN. °*caus.* *CON. *GRAPH. **hep.* *KAL. **lach.* **lyc.* °*magn.* nitr-ac. n-mos. puls. rhod. spong. teuc.
— — por la mañana. **Graph.*
— **fuertes** (muy). Canth. kreos. phos. puls. sabin. tar. **zinc.* mgs-arc. (*Comp.* **Priapismo**).
— **insuficientes**. Con. mgs-aus
— **mañana** (por la). Amb. brom. caps. lact. **n-vom.* phos. thui.
— **noche** (por la). Alum. *aur.* **canth.* fluor-ac. **merc.* **natr* **natr-m.* nitr-ac. plat. plumb. **puls.* rhus. staph. *thui* **zinc.*
— **odontalgia** (durante un ataque de). Daph.
— **tarde** (por la). Cinn. phos.
Esperma (naturaleza del):
— **acuoso**. Sulf.
— **olor** penetrante (de un). Lach.
— **sanguinolento**. Caust. led. merc.
Impotencia. **Agn.* **baryt.* *CALAD. **calc. camph.* *CANN. *caps. caus.* **chin.* chlor. *coloc.* **con.* eug. *graph. hyos. ign. laches.* *LYC. **mosch.* **mur-ac.* *NATR-M. *n-mos.* op. petr. plumb. *selen.* sep. stram. *SULF. **mgs-aus.*
— **enfriamiento** (despues de un). °Mosch.
Lascivas (afluencia de ideas). *CALC. **canth.* *CARB-VEG. *CHIN. con. *graph.* ign. **lach.* **major.* *mosch.* **natr-m.* nitr-ac. *PHOSPH. **puls.* sass. **sep.* sil. *stann. stram. veratr.* zinc. m-arc.
Poluciones. Alum. **amm.* **anac. ant.* arg. ars. *aur.* barm. *bell.* bis. brom. *calc.* carb-an. *CARB-VEG. **caus.* **chin.* *CON. *dig. ferr. kal.* lact. *led.* *LYC. *natr. natr-m.* **nitr-ac.* *N-VOM. *op.* par. **petr.* petros. **phos.* *PHOS-AC. *PULS. ran. ran-sc. rut. sang. *SEP. **sil.* *SULF. tarax. *thui. verb.* viol-od. viol-tric. *zinc.* m-arc. m-aus.
— **dia** (por el) muy fáciles de provocar. Canth. *graph.* lach.
— **dolores** (con). Calc. clem. mosch.
— **falta** (de). °*Calc.* °*kal.* lach. °*lyc.*
— **flacidez** del miembro (con). Bell. calad. con. mosch. n-vom sabad. selen.
— **frecuentes**. **Amm.* bovis. calc. carb-an. *CARB-VEG. **caus.* *CHIN. *CON. dig. ferr. *KAL. *LYC. magn.

natr. natr-m. *nitr-ac. n-vom. op. *petr. *PHOSPH. *PHOS-AC. plumb. *puls. sass. *sep. °stann. staph. *sulf. *mgs-arc.

Poluciones:

— **frecuentes** excesivamente. *Carb-veg. *chin. *con. *kal. *lyc. nitr-ac. *phos.

— **medio dia** (al). Alum. carb-an. caus. clem. merc. *staph. *SULF. ther.

— **sanguinolentas**. Caust. led. merc.

Poluciones (despues de las):

— **agravacion** de los sufrimientos. Alum.

— **cabeza** ofuscada. Bovis. calc.

— — como si un lado del cerebro se hallara paralizado. Sil.

— **debilidad**. *Carb-an. *chin. *kal. lach. °lycop. °n-vom. *phos-ac. sep.

— **erecciones**. Grat.

— **estreñimiento**. Thui.

— **frio** de las extremidades. N-vom.

— **inquietud**. Carb-an.

— **malestar**. Sep. viol-od.

— **sudor**. Lach.

— **vista** (debilidad de la). Kal.

Priapismo.—V. *Sec.* 1.ª

Repugnancia al cóito.—*V.* **Cóito.**

Repugnancia al otro sexo. Amm.

CAPITULO XX.

AFECCIONES DE LAS MUJERES Y DE LOS NIÑOS.

SECCION I.—AVISOS CLÍNICOS.

(De las enfermedades de la mujer).

NOTA.—Para adquirir mas ámplios pormenores sobre los artículos de este capítulo, véase la obra del autor titulada: Enfermedades de las mujeres.

ABORTO.—§ 1.° Los mejores medicamentos, tanto contra la disposicion á este accidente, como contra sus por-

dromos y consecuencias, son en general: 1) *Bell. calc. carb-veg. cham. croc. ferr. ipec. lyc. n-vom. sabin. sec. sep. sil. sulf. zinc.*—ó bien: 2) *Asar. bry. cann. canth. chin. croc. cyc. hyos. n-mos. plumb. puls. ruta.*

§ 2.° Para combatir la **predisposicion** al aborto, los principales medicamentos son: *Calc. carb-veg. fer. lyc. sabin. sep. sulf. zinc.*, ó bien: *Asar. cann. cocc. kreos. n-mos. plumb. puls. ruta. sil.*

Calcarea, se halla sobre todo indicada en las *personas pletóricas*, cuya menstruacion es muy abundante y precoz, con disposicion á la leucorrea, las mamas doloridas, congestion frecuente á la cabeza, cólicos, dolores en los riñones, y várices en las partes genitales.

Carbo-veg., si las reglas son ordinariamente de una sangre descolorida, ó bien muy anticipadas y abundantes, con várices en las partes genitales; dolores de riñones y de cabeza frecuentes, espasmos abdominales, etcétera.

Ferrum, con particularidad en las mujeres cloróticas que padecen flores blancas con amenorrea; ó bien en las pletóricas con mucha actividad del sistema vascular, cara encendida, pulso lleno y fuerte, reglas muy precoces y abundantes.

Lycopodium, si las reglas son ordinariamente muy abundantes y de muy larga duracion, con prurito, sensacion de ardor y várices en las partes genitales, mucha sequedad en la vagina, disposicion á la melancolía con tristeza y llantos; flores blancas, cefalalgia frecuente, dolor de riñones, accesos de desfallecimiento, etc.

Sabina, en las mujeres *pletóricas* que tienen las reglas muy abundantes y de muy larga duracion, y particularmente si el aborto se ha verificado al tercer mes de la gestacion.

Sepia, si hay *flores blancas* con erosion, erupcion y prurito en las partes; reglas muy débiles ó muy precoces, con llantos, melancolía, cefalalgia y odontalgia; accesos frecuentes de jaqueca; *constitucion débil, piel delicada y sensible*, la piel de la cara súcia con manchas morenuzcas ó amarillentas; de *talle alto y delgada estatura*; debilidad nerviosa y transpiracion fácil; cólicos frecuentes y mucha disposicion á los catarros nasales.

Sulfur, si las reglas son muy precoces *y abundantes*.

ó bien muy débiles y tardas con *flores blancas*; prurito, sensacion de ardor y erosion en las partes genitales; erupciones ó herpes en la piel; disposicion á las hemorróides, á catarros ú otros flujos mucosos; debilidad nerviosa con anorexia; mucho cansancio, sobre todo en las piernas; cefalalgia frecuente con dolor presivo y congestion de sangre á la cabeza, etc.

Comp. tambien **Amenorrea** y **Dismenorrea**.

§ 3.° Los medicamentos que en la mayor parte de casos podrán ser útiles para prevenir los **Prodromos** del aborto son: *Arn. bell. bry. cham. hyos. ipec. millef. n-vom. sabin. sec.*, y quizá tambien: *Cann. chin. cin. coc. n-mos. plat. puls. rhus. ruta.*

Arnica, está sobre todo indicada cuando á consecuencia de un **Golpe**, de una **Conmocion**, ó de otra cualquiera **Lesion mecánica**, se manifiestan los dolores del parto con flujo de sangre ó de mucosidades serosas.

Belladona, si hay dolores violentos, presivos ó tensivos, que se extienden á todo el vientre con sensacion de constriccion ó de abultamiento, dolores en los riñones como de contusion, sensacion de afluencia hácia las partes genitales, con ó sin salida de sangre.

Bryonia, si los dolores son violentos y hay estreñimiento rebelde, congestion á la cabeza, boca seca y sed; y especialmente cuando *n-vom.* no ha sido bastante eficaz contra este estado.

Chamomilla, cuando hay *fuertes retortijones desde los riñones hasta el hipogastrio, con gana frecuente de orinar ó mover el vientre*; salida de sangre por la vagina, con algunos coágulos; pesadez en todo el cuerpo; bostezos frecuentes; frio y calofrios; mucha agitacion y movimientos convulsivos de los miembros.

Hyoscyamus, cuando hay alternativamente *espasmos clónicos* y *tónicos*, con pérdida del conocimiento y evacuacion de una sangre de color rojo clara, sobre todo durante las convulsiones.

Ipecacuanha, si existen los mismos espasmos que en *hyos.*, pero *sin pérdida del conocimiento*, y sobre todo cuando van acompañados de retortijones alrededor del ombligo, con afluencia presiva hácia las partes genita-

les y flujo de sangre.—Si en este caso no fuera suficiente *ipec.*, el mas conveniente será *plat.* ó *cin.*

Nux vom., si hay estreñimiento rebelde, con congestion de sangre en la matriz, y sobre todo cuando la enferma ha abusado de bebidas irritantes ó excitantes, como el vino, el café, etc.

Sabina, particularmente cuando los prodromos del aborto se manifiestan en el primer período del embarazo: ó cuando, sea cual fuere el período de este, tiene dolores tractivos y presivos desde los riñones hasta las partes genitales; flujo de sangre por la vagina; vientre blando, flexible y deprimido; gana de mover el vientre y diarrea, ó gana de vomitar y aun vómitos de todo cuanto entra en el estómago; fiebre con escalofrios y calor.

Secale, especialmente en personas débiles, estenuadas y caquécticas, dispuestas á las hemorragias pasivas, á las afecciones espasmódicas, etc.; ó bien si hay falta de energía vital en la matriz, ó lesiones orgánicas en ella.

§ 4.° Para las consecuencias del aborto, tales como la **Metrorragia**, **Metritis**, etc., *véanse* estos artículos.

AGALAXIA ó falta de leche.—*Véase* **Amamantamiento.**

AMAMANTAMIENTO.—§ 1.° Los principales medicamentos que pueden hallar aplicacion durante este acto, en general, son: 1) *Bell. calc. cham. merc. puls. sep. sil.*— 2) *Acon. bry. carb-veg. chin. con. dulc. kal. n-vom. phosph. phos-ac. rhab. rhus. staph. zinc.*—3) *Ars. borax. carb-an. cin. graph. ign. ipec. lach. lyc. natr-m. samb. stann.*

§ 2.° De estos medicamentos se hallarán desde luego convenientes contra la **Agalaxia ó falta de leche**: 1) *Agn. calc. caus. dulc. puls. rhus. zinc.*—2) *Acon. bell. bry. cham. chin. cocc. iod. merc. n-mos. sep. sulf. millef.*

Si la carencia de leche es á consecuencia de una **Falta de energia** vital, se deberá dar la preferencia á: *Calc. caus. puls. rhus.*

Pero si, por el contrario, es impedida la secrecion láctea por un **Exceso de vitalidad** en las mamas, con tension, rubicundez y pulsacion en las partes, y que al mismo tiempo la fiebre de leche sea muy intensa: *Acon. bry. cham.*, ó bien: *Bell.* ó *merc.*, son los medicamentos

que en la mayor parte de casos se hallarán indicados.

Además de estos medicamentos, están recomendados contra la falta de leche: *Agn. chin. cocc. iod. n-mos. sep. sulf. zinc.*

§ 3.° Siempre que la **Fiebre láctea** reclame los auxilios del arte, se emplearán principalmente: *Acon.* ó *coff.*, administrados alternativamente.

Si estos dos medicamentos no fueran suficientes, podrán consultarse con preferencia: *Bell. bry.* ó *rhus.*

Con frecuencia tambien el *arn.* podrá ser conveniente, sobre todo cuando, despues de un parto laborioso, las partes genitales se hallan muy irritadas.

§ 4.° En cuanto á la **Supresion** de la leche, si esta ha sido á consecuencia de una fuerte **Emocion**, los mejores medicamentos serán: *Bry. cham. coff.*

Si es debida á un **Enfriamiento**: *Bell. cham. dulc. puls.* y tambien: *Acon. merc. sulf.*

Y si hay **Metástasis** hácia los órganos abdominales: *Bell. bry. puls. rhus.*

Los **Padecimientos crónicos** que son ocasionados por la supresion de la leche, reclaman con preferencia: *Rhus.* y quizá pudieran convenir: *Calc. dulc. lach.? merc. puls. sulf.*

Cuando la **leche** es **Mala**, muy clara, ó que el niño la repugna, será suficiente administrar á la madre: *Cin. merc.* ó *sil.*—Y tal vez sea conveniente en algunos casos: *Bor.* ó *lach.*, sobre todo si la leche se coagula con prontitud.

Silicea conviene particularmente cuando el niño vomita despues de haber mamado.

§ 5.° Por último, en cuanto á la época del **Destete**, *puls.* es el medicamento que mejor puede hacer cesar la secrecion de la leche y evitar los padecimientos que á veces suelen presentarse. Sin embargo, serán tambien con frecuencia de una gran utilidad: *Bell. bry. calc.*

Contra el derrame de leche que se efectúa fuera del tiempo que se da de mamar, el mejor medicamento es *calc.*, sobre todo si los pechos se hallan constantemente ingurgitados de leche.—Podrán tambien en algunos casos convenir: *Bellad. bor. bry.* ó *rhus.*—*Véase* tambien **Mamas**.

AMENORREA, **Amenia**, **Menoquesia**, **Supresion de**

las reglas, y padecimientos consiguientes á estos desórdenes.—§ 1.° Los mejores medicamentos contra la falta total ó poca abundancia del flujo menstrual, en general, son: 1) *Puls. sep. sulf.*, —ó bien: 2) *Acon. als. bry. con. dulc. graph. kal. lyc. sil.*—3) *Amm. aps. ars. baryt. bellad. benz-ac. calc. caus. cham. cocc. cupr. ferr. natr-m. phosph.*,—ó bien: 4) *Bovis. chin. iod. merc. millef. n-mos. op. plat. rhod. sabin. staph. stram. valer. veratr. zinc.* —5) *Cimicif. hamam. senec. veratr-lut.*

§ 2.° Para combatir la **Amenia** de las jóvenes conviene sobre todo: *Puls. sulf.*,—ó bien: *Caus. cocc. graph. kal. natr-m. petr. sep. veratr.*

Cuando la **Supresion** de las reglas es producida por un **Enfriamiento**: *N-mos. puls.*,—ó bien: *Bell.? dulc. sep. sulf.* Las que son debidas á un **Susto** ó á otra **Emocion repentina**: *Acon. lyc.*, y tambien: *Coff. op. veratr.*

Si las reglas no se han suprimido del todo, pero que son muy **escasas** (**Menoquesia**), se hallará que convienen con frecuencia: *Calc. caus. con. graph. kal. lyc. magn. natr-m. phosph. puls. sil. sulf. veratr. zinc.*

Además, si estas afecciones se manifiestan en **Personas pletóricas**: *Acon. bell. bry. n-vom. op. plat. sabin. sulf.*

Cuando es en **Mujeres endebles**, aniquiladas ó caquécticas: *Ars. chin. con. graph. iod. natr-m. puls. sep. sulf.*

§ 3.° Respecto á las afecciones que se presentan á consecuencia de estos desórdenes, ó segun los **Síntomas** accesorios que las acompañan, se podrán consultar con preferencia:

Aconitum, si hay congestion frecuente á la cabeza ó al pecho, palpitacion del corazon, cefalalgia presiva, pulsativa ó lancinante; rubicundez de la cara; pulso lleno y duro; calor frecuente con sed; humor irascible, etcétera, particularmente en las jóvenes de una vida sedentaria.

Arsenicum, cuando hay mucha debilidad, cara pálida, ojeras; excesivo apetito por sustancias ácidas, por el café ó aguardiente; mucha lascivia, flores blancas corrosivas; accesos frecuentes de desfallecimiento.

Bryonia, si la amenorrea va acompañada de mucho eretismo del sistema vascular; congestion frecuente á la

cabeza ó al pecho, con epistaxis ó tos seca, frio y calofrios frecuentes, alternando á veces con calor seco y ardiente; estreñimiento, gastralgia presiva ó cólicos.

Calcarea, cuando hay frecuente congestion de sangre á la cabeza, con vértigos, dolores ardientes en la frente ó cefalalgia pulsativa, presiva ó gravativa; zumbido de oidos, gastralgia presiva, con plenitud en los hipocondrios é imposibilidad de poder soportar los vestidos apretados; cólicos y retortijones con dolores hasta los muslos, los que se manifiestan sobre todo en la época que deben aparecer las reglas; mucha fatiga y pesadez en todo el cuerpo, sobre todo en las piernas.

Causticum, si hay síntomas histéricos, retortijones, dolor de riñones, espasmos abdominales y tinte amarillento de la piel.

China, cuando hay palidez del rostro con ojeras; cefalalgia presiva, principalmente por la noche; gastralgia tambien presiva, sobre todo despues de haber comido; dispepsia, demacracion, mucha debilidad con laxitud y pesadez en las piernas; insomnio ó sueño agitado con ensueños angustiosos y penosos; — ó bien espasmos abdominales ó pulmonales; congestion á la cabeza con pulsacion de las carótidas, ninfomanía; sobreexcitacion nerviosa, con excesiva sensibilidad al menor ruido, etc.

Cocculus, si hay espasmos abdominales histéricos en la época en que deben aparecer las reglas, con presion en el pecho, opresion, inquietud y angustia, tristeza, suspiros, gemidos y mucha debilidad que casi no deja hablar, ó bien cuando aparecen los ménstruos; pero á gotas, y la sangre de un color negro, con muchos padecimientos nerviosos.

Conium, cuando hay síntomas histéricos y cloróticos, las mamas flácidas y consumidas, ó duras y dolorosas; mucha fatiga y debilidad nerviosa é histérica con risas ó llantos involuntarios; cansancio sumo por el mas ligero paseo; ansiedad y tristeza; espasmos abdominales, con tension en el vientre y dolores lancinantes; flores blancas, etc.

Cuprum, si hay congestion á la cabeza; cefalalgia presiva en el vértice; rubicundez en la cara y los ojos, ó bien rostro pálido con ojeras; náuseas frecuentes con

vómitos; espasmos abdominales ó convulsiones de los miembros con gritos, palpitaciones de corazon y calambres en el pecho.

Ferrum, especialmente cuando hay *mucha fatiga y debilidad* con temblor de los miembros, demacracion, *considerable propension á estar echada ó sentada*; congestion sanguínea á la cabeza, con dolores pulsativos, ruido, zumbido y picazon en el cerebro; cara pálida y térrea con ojeras, ó rubicundez con ardor en la cara y los ojos rojos; presion en el estómago y en la cabeza; hinchazon edematosa de la cara, las manos y los piés, mucha laxitud en las piernas y otros padecimientos cloróticos.

Graphytes, si las reglas aparecen de cuando en cuando, pero descoloridas y que cesan pronto, especialmente cuando al mismo tiempo hay *herpes en la piel*, ó frecuentes *erupciones erisipelatosas*; cefalalgia histérica; náuseas; dolores de pecho; mucha debilidad; retortijones y espasmos histéricos; flores blancas y esterilidad; disposicion á las hemorróides.

Iodium, cuando haya palpitaciones de corazon frecuentes, palidez del rostro, que alterna á veces con mucha rubicundez; falta de aliento cuando se sube; mucha fatiga y debilidad, sobre todo en las piernas, con otros padecimientos cloróticos.

Kali carb., es uno de los remedios mas poderosos contra la amenorrea y la anemia, sobre todo si hay dificultad de respirar; palpitaciones de corazon, disposicion á las erupciones erisipelatosas, y palidez del rostro alternando con mucha rubicundez.

Lycopodium, siempre que haya síntomas cloróticos, mucha *propension á entristecerse*, á la *melancolía* y á llorar; cefalalgia histérica, vómitos ágrios, acedos á la boca; hinchazon de los piés, dolores en el dorso, los riñones, y cólicos, accesos de desfallecimiento; flores blancas; hinchazon y presion en el epigastrio, y dolores tractivos ó tensivos en todo el vientre.

Mercurius, contra la amenorrea con congestion á la cabeza, acompañada de calor seco y ebullicion de sangre; flores blancas; hinchazon edematosa de las manos y de los piés ó de la cara, rostro de un color pálido y enfermizo, *mucha fatiga y debilidad*, con temblor y arre-

bato de sangre al menor esfuerzo; carácter irritable, humor triste ó adusto, ó dispuesto á contradecir.

Natrum, siempre que haya frecuentes dolores de cabeza, *padecimientos histéricos* ó cloróticos; *disposicion á entristecerse*, con apatía; mucha debilidad física y moral, con pesadez en los miembros y horror al movimiento; disposicion á enfadarse y á encolerizarse fácilmente.

Nux mosch., contra la *supresion de las reglas*, con espasmos y otros padecimientos histéricos, propension al sueño y al desfallecimiento, mucha fatiga y debilidad; con abatimiento general despues del menor esfuerzo, dolores en los riñones; frecuentes pituitas del estómago; humor variable.

Opium, contra la *supresion de las reglas*, con congestion á la cabeza, la que parece está muy pesada; rubicundez y calor del rostro; soñolencia; movimientos convulsivos.

Pulsatilla, es uno de los primeros remedios contra la *amenorrea*, *sobre todo si ha sido producida á consecuencia de un frio húmedo ó de la humedad*; ó cuando va acompañada de frecuentes accesos de *cefalalgia semilateral*, con *dolores lancinantes* hasta en la cara y en los dientes; dolores de cabeza en la frente, con presion en el vértice; *tinte pálido*; vértigos con zumbido de oidos; *odontalgia lancinante con dolores que cambian repentinamente de lado*; catarro nasal frecuente; disnea; falta de aliento y sofocacion al menor movimiento; *palpitaciones de corazon*; *frio en las manos y en los piés*, alternando frecuentemente con calor repentino, *disposicion á las diarreas mucosas*; *flores blancas*; dolores en los riñones; peso en el vientre y presion; gastralgia *con náuseas*, *gana de vomitar y vómitos*; calofrios contínuos con bostezos y pandiculaciones; mucha fatiga, especialmente en las piernas; *hinchazon de los piés*, sobre todo en las mujeres de cabellos rubios, ojos azules; efélides en la cara; *carácter amable y disposicion á entristecerse y llorar*.

Sabina, cuando despues de haber tenido las reglas abundantes, es reemplazado el flujo ménstruo por flores blancas pegajosas y muy fétidas.

Sepia, es casi tan importante como *puls.*, contra la amenorrea *con flores blancas*, ó cuando hay accesos frecuentes de *cefalalgia histérica ó de jaqueca*, *odontalgia*, con

excesiva sensibilidad de los nervios dentarios; constitucion delicada; piel fina y sensible; *rostro descolorido ó manchas súcias en la cara*; debilidad nerviosa, y mucha disposicion á sudar; calofrios frecuentes que alternan con calor; *disposicion á la melancólia y á la tristeza con llantos*; catarro nasal frecuente, sobre todo despues de haberse mojado; dolores de magullamiento en los miembros; cólicos frecuentes y dolores en los riñones.

Sulfur, cuando la *cefalalgia es presiva y tensiva*, sobre todo *en el occipucio y hasta en la nuca*, ó dolores pulsativos en la cabeza con congestion, calor como si escarbaran, quebrantamiento y *zumbido en el cerebro*; cara pálida y enfermiza, con ojeras y chapas rojas en las mejillas; *granos en la frente y alrededor de la boca*; *apetito devorador*, con demacracion general; erutos ácidos y ardorosos; *presion, plenitud y peso en el estómago, en los hipocondrios y en el vientre*; disposicion á las hemorróides; *diarrea mucosa*, *estreñimiento* con deposicion de materiales duros y gana frecuente de deponer, pero sin poderlo conseguir; espasmos abdominales; *flores blancas*; prurito en las partes genitales; accesos histéricos y síntomas cloróticos; fácil entumecimiento de los miembros; *disnea*; *dolor en los riñones*; accesos de desfallecimiento; mucha disposicion *á resfriarse*; debilidad nerviosa, con mucha *fatiga*, *sobre todo en las piernas*, *y excesivo cansancio despues de hablar*, irritabilidad y disposicion á enfadarse ó tristeza y melancolía; llora con frecuencia.

Veratrum, contra la amenorrea con cefalalgia nerviosa, padecimientos histéricos, rostro pálido y térreo; náuseas frecuentes con vómitos; frialdad de las manos, de los piés y de la nariz; mucha debilidad con accesos de desfallecimiento; excitacion del apetito venéreo.

Véase tambien **Clorósis**, **Dismenorrea**, **Menopósis**, etcétera, y consúltese, para mas ámplios detalles, la patogenesia entera de los medicamentos citados.

CANCER de la **Matriz** y de los **Pechos**.—*Véase* **Mamas** y **Matriz**.

CLOROSIS.—Los mejores medicamentos contra los padecimientos cloróticos son: 1) *Con. puls. sep. sulf.*—2) *Bell. calc. cocc. ferr. lyc. nitr-ac. plat.*—3) *Chin. dig. graph. hell. ign. kal. natr-m. n-vom. phosph. plumb. spig. staph. valer.*

4) *Als. ars. carb-veg. caus. graph. millef. phos ac. sabin. sulf-ac. zinc.*

Para mas ámplios pormenores, *Comp.* **Amenorrea, Dismenorrea**, etc.

COLICOS MENSTRUALES.—V. **Dismenorrea.**

DESCENSO de la matriz ó de la vagina.—Los medicamentos que hasta el dia se han empleado con mejores resultados son: *Aur. bell. n-vom. sep.*—Quizá podrán tambien consultarse en caso necesario: *Ang. calc. gran.? kreos. merc. n-mos.? stann.?* 2) *Podophyll. veratr-lut.*

Para el descenso de la matriz se prefieren particularmente: *Aur. bell. calc. n-vom. sep. stann.*—y quizá antes que estos: *Ang.*

Para el descenso de la vagina: *Kreos. merc. n-vom.*

DESTETE.—V. **Amamantamiento.**

DISMENIA.—V. **Dismenorrea.**

DISMENORREA, **Dismenia**, **Cólicos menstruales** y otros padecimientos á consecuencia de los desórdenes de la menstruacion.—§ 1.° Los mejores medicamentos contra estos padecimientos son en general: 1) *Bell. bry. calc. cham. cocc. coff. graph. ign. n-vom. phos. plat. puls. sec. sep. sulf. veratr.*—ó bien: 2) *Amm. carb-veg. caus. cupr. kreos. lach. magn. magn-m. merc. natr-m. n-mos. petr. sil. zinc.*,—ó tal vez: 3) *Baryt. borax. chel. con. phos-ac. sabin. stram. tabac.*—4) *Cact. hamam. cimicif. phytol. senec. veratr-lut.*

§ 2.° Si estos padecimientos se manifiestan en las **Jóvenes** en la época en que las reglas deben aparecer, se podrán consultar con preferencia: *Puls. sulf.*; ó quizá: *Caus. cocc. graph. kal. natr-m. sep. veratr.*

En las **Mujeres** que tienen las reglas muy **Débiles** ó muy **Tardas**, ó de muy **Corta duracion**: *Calc. caus. con. graph. kal. lyc. magn. natr. phos. puls. sil. sulf. veratr. zinc.*

En las que tienen la menstruacion **Abundante**, **Precoz** ó de **Larga duracion**: *Acon. bell. bry. calc. cham. ign. ipec. magn-m. natr-m. n-vom. phos. plat. sec. sep. sil. sulf. veratr.*

Si se trata de mujeres que se hallan en la **Edad crí-**

tica: 1) *Lach. nitrog. puls.*, ó bien: 2) *Caus. cocc. con. graph. kal. lyc. natr-m. rut. sep. sulf.*

Cuando hay **Afecciones mentales**: *Hipp.*

§ 3.° Además, para los **Espasmos** que aparecen en la época de las reglas, convendrá emplear con preferencia: *Cocc. cupr. ign. plat. puls.*, ó bien: *Con. chin. graph. magn-m. natr-m. n-vom. sulf.*, etc. (Véase *Sec.* 4.ª).

Los **Cólicos** se combaten con: *Bell. calc. cham. cocc. coff. n-vom. phos. plat. puls. sec. sep. sulf.*, etc. (Véase *Sec.* 4.ª).

Y si hay **Leucorrea**, bien sea en la época de la menstruacion, bien fuera de ella, se hallará que convienen con frecuencia: *Puls. sep. sulf.*, ó bien: *Amm. calc. carb-veg. caus. cocc. con. magn. magn-m. merc. n-vom. petr.* (*Comp.* **Leucorrea**).

§ 4.° En general se podrán consultar con preferencia:

Belladona, siempre que las reglas vayan precedidas de cólicos, con mucha fatiga; anorexia, oscurecimiento de la vista, ó acompañadas de sudor nocturno en el pecho, con bostezos frecuentes, calofrios, cólicos, angustia en el corazon, sed ardiente, dolores en los riñones y calambroídeos en el dorso; y particularmente si los dolores son presivos como si todo fuera á salir por las partes genitales, con peso en el vientre como por una piedra; adormecimiento de las piernas estando sentado y presion en el recto, como si se fuera á deponer; ó bien si hay congestion en el pecho ó en la cabeza, con dolor pulsativo, calor en la cabeza, rubicundez y abotagamiento de la cara, sobre todo en las jóvenes pletóricas.

Bryonia, si hay congestion al pecho ó á la cabeza, con tos corta, ó frecuentes epistaxis; flores blancas, dolores reumáticos en los miembros, gastralgia presiva ó ardorosa; presion ó plenitud en el epigastrio; frio ó calofrios frecuentes; estreñimiento.

Calcarea, cuando hay congestion en la cabeza con aturdimiento y vértigos; ó cefalalgia dislacerante, terebrante, que se agrava por cualquier emocion moral, é igualmente por los cambios de tiempo; *flores blancas*; retortijones, dolores en el dorso y espasmódicos en los riñones: cólicos violentos; anorexia; padecimientos asmáticos; dolores en los dientes; náuseas y vómitos.

Chamomilla, si despues de haber sido la menstrua-

cion anticipada y abundante, se presentan cólicos violentos, con mucha sensibilidad del vientre al tacto, como si todo estuviera ulcerado por dentro; dolores en los riñones y espasmos abdominales sumamente dolorosos, con diarrea verdosa ó acuosa, náuseas, erutos, gana de vomitar, lengua cubierta de una capa amarillenta, amargor de boca, y sobre todo cuando la sangre es de un color oscuro, con coágulos, y si hay además accesos de vértigos, con sed, frialdad de los miembros, palidez y descomposicion del rostro.

Cocculus, si las reglas son muy anticipadas, con *espasmos abdominales*, ó poco abundantes, con flores blancas en los intervalos; ó cuando fluyen algunas gotas de una sangre negra, coagulada, con *cólicos presivos*, flatuosidades, *náuseas hasta el desfallecimiento*; *debilidad paralítica*, opresion y *calambres en el pecho*, ansiedad y movimientos convulsivos de los miembros; ó bien cuando en lugar de las reglas hay una leucorrea de color encarnado formada por una serosidad sanguínea y purulenta.

Coffea, cuando hay *cólicos excesivamente dolorosos*, y tan violentos que conducen á la desesperacion; sobre todo si la sangre fluye en abundancia, con mucha secrecion mucosa, prurito voluptuoso y excitacion inmoderada de las partes genitales.

Graphytes, si, aunque aparezca la menstruacion, es con mucha dificultad; y cuando establecida ya, es muy débil y de muy corta duracion, con flujo de una sangre espesa y negra, ó serosa y descolorida; sobre todo cuando al mismo tiempo hay *retortijones y espasmos abdominales*, cefalalgia presiva, náuseas, dolores en el pecho, catarro bronquial ó nasal; mucha debilidad; dolores reumáticos en los miembros; hinchazon edematosa de los piés y de las piernas; *erupcion herpética* ú odontalgia con hinchazon del carrillo.

Ignatia, cuando las reglas son abundantes y anticipadas, fluyendo una sangre negra con coágulos; *cólicos espasmódicos*, contractivos; cefalalgia gravativa, fotofobia, ansiedad, palpitaciones de corazon y excesiva debilidad hasta el desfallecimiento.

Nux vom., siempre que las reglas son demasiado abundantes, *anticipadas y de mucha duracion*; y cuando

van *precedidas de dolores tractivos en los músculos de la nuca*; ó bien cuando hay *calambres en la matriz*, con dolores presivos en el hipogastrio, que se extienden hasta los muslos; *náuseas con desfallecimiento especialmente por la mañana*; mucha fatiga, calofrios, dolores reumáticos en los miembros; dolores en los riñones como si estuvieran magullados; estreñimiento con deseos inútiles de mover el vientre; gana frecuente de orinar con tenesmo en la vejiga; sensacion de abultamiento como por gases y como si el vientre fuera á estallar; *congestion de sangre á la cabeza, con vértigos* y cefalalgia presiva; humor irascible y colérico ó bien *inquieto* é *inconsolable*.

Phosphorus, si las reglas son muy débiles, precedidas de flores blancas, con gana de llorar; y acompañadas de cólicos y retortijones como por cuchillos, con dolores de riñones y vómitos de bilis, de mucosidades y de alimentos; ó bien *si se retrasan las reglas*, pero en *esta misma proporcion se hacen mas abundantes y de duracion mas larga*, con mucha debilidad, ojeras, demacracion é inquietud; ó con cefalalgia lancinante, miembros como quebrantados, palpitaciones de corazon, esputos de sangre, calofrios, hinchazon de las encías ó del carrillo.

Platina, con especialidad cuando las reglas son *muy abundantes* y de *muy larga duracion*, ó muy anticipadas, con evacuacion de una sangre negra y mucosa; flores blancas antes ó despues de las reglas; *cólicos espasmódicos*, con *presion dolorosa en las partes genitales*; gana frecuente de orinar, estreñimiento ó deposiciones duras, retortijones, anorexia, accesos frecuentes de vértigos ó de *angustia, con inquietud y llantos*; *flujo de sangre negra y espesa*; insomnio por la noche; aliento corto y carácter susceptible.

Pulsatilla, en la mayor parte de los casos de dismenorrea y de cólicos menstruales, con especialidad si las *reglas son muy tardas*, con secrecion de una *sangre negra y coagulada*, ó bien descolorida y serosa; ó si hay cólicos, *espasmos abdominales*, dolores hepáticos, gastralgia, *dolores en los riñones*, *náuseas y gana de vomitar*, y aun *vómitos ágrios ó mucosos*; jaqueca, vértigos, *calofrios con palidez del rostro*, tenesmo del ano ó de la vejiga; *flores blancas*, *humor lloroso*, ó angustia, tristeza y melancolía.

Secale, si las reglas son muy abundantes ó de larga duracion, con cólicos en que los dolores son dislacerantes é incisivos, *frio en las extremidades*, palidez de la cara, sudor frio, *mucha debilidad*, pulso pequeño y casi suprimido.

Sepia, cuando las reglas son *muy abundantes*, ó bien muy débiles, *con leucorrea*, cólicos espasmódicos y presion en las partes, cefalalgia, *encogimiento de los miembros*, odontalgia y melancolía.

Sulfur, con especialidad si las reglas son muy *precoces*, ó muy *abundantes*, ó bien muy débiles, con evacuacion considerable de una sangre descolorida; ó si hay antes, durante ó despues de las reglas *cólicos, espasmos abdominales*, *cefalalgia*, *congestion á la cabeza y epistaxis*, *dolores de riñones*, mucha inquietud y agitacion, odontalgia y pirosis, gastralgia, prurito en las partes y *flores blancas*, *padecimientos asmáticos*, tos, y aun convulsiones epilépticas.

Para adquirir mas ámplios pormenores acerca de estos y de los demás medicamentos citados, *véanse* los **Sintomas**, *Sec.* 2.ª, 3.ª y 4.ª, y consúltese la **Patogenesia** de cada uno de ellos. *Comp.* además: **Amenorrea, Metrorragia, Metralgia, Colicos, Flores blancas,** etcétera.

EMBARAZO.—Los medicamentos que, en las diversas afecciones de las mujeres embarazadas se hallan mas frecuentemente indicados, en general, son:

Para combatir las **Convulsiones**, y los **Espasmos**: *Bell. cham. cic. hyos. ign.*, ó bien: *Cocc. ipec. mosch. plat. stram. veratr.* (Véase *Cap.* I, **Espasmos**).

Para las **Afecciones morales**: *Bell. puls.*, ó bien: *Acon. cupr. lach. merc. plat. stram. veratr.* (Comp. *Capitulo* V, **Enajenacion mental**).

Para la **Cefalalgia**: *Bell. bry. cocc. millef. n-vom. puls. plat. veratr.*, ó bien: *Acon. calc. magn. sep. sulf.* (Compárese *Cap.* VI, **Cefalalgia**).

Para las **Manchas** de color amarillento ó moreno de la **Cara**: *Sep.*

Para las **Odontalgias**: *Magn. n-mosch. n-vom. puls.*, ó bien: *Alum. bell. calc. hyos. rhus. staph.* (Comp. *Capitulo* IX, **Odontalgia**).

Para la **Bulimia**: *Magn-m. natr-m. n-vom. petr. sep.* (Comp. *Cap.* XIV, **Bulimia**).

Para la **Dispepsia**, las **Náuseas**, los **Vómitos**, etc.: *Con. ipec. n-vom. puls.* ó bien: *Acon. ars. ferr. iatr. kreos. lach. magn-m. natr-m. n-mosch. ox-ac. petr. phosph. sep. veratr.* (Comp. *Cap.* XV, **Dispepsia y Vomitos**).

Para los **Dolores de vientre**: *Ars. bry. cham. n-vom. puls. sep.*, y tambien: *Bell. hyos. lach. veratr.* (Compárese *Cap.* XIV, **Cólicos**).

Para el **Estreñimiento**: *Bry. n-vom.*, y tambien: *Alum. lyc. op. sep.* (Comp. la misma palabra, *Cap.* XVII).

Para la **Diarrea**: *Ant. phos. sep. sulf.*, y tambien: *Dulc. hyos. lyc. petr.* (Comp. la misma palabra, *Cap.* XVII).

Para la **Disuria** y **Estranguria**: *Cocc. phos-ac. puls.*, y tambien: *Con. n-vom. sulf.*

Para las **Várices**: *Lyc.*

ESCIRRO de la matriz ó de los pechos.—*Véase* **Mamas y Matriz.**

ESTERILIDAD. — Los medicamentos que hasta hoy se han mostrado mas eficaces para favorecer la concepcion son: *Als. aps. bor. calc. cannab. merc. millef. phos.*

Además de estos medicamentos se han recomendado:

Para las mujeres estériles y que tienen una **Menstruacion muy escasa**: *Amm.*

Para aquellas que la tienen **muy abundante** ó muy precoz: *Calc. merc. sulf. sulf-ac.*

Si las reglas son muy **Retrasadas**: *Caus. graph.*, y si estas están suprimidas: *Con.*

Véase además, *Sec.* 3.ª, **Esterilidad.**

FIEBRE LACTEA.—*Véase* **Amamantamiento.**

FIEBRE PUERPERAL.—Los mejores medicamentos, en general, son: 1) *Acon. bell. bry. cham. coff. coloc. n-vom. rhus.*, ó bien: 2) *Arn. ars. hyos. ipec. lam. merc. plat. puls. sec. stram. veratr.*

De estos medicamentos se pueden consultar con preferencia:

Aconitum, si la fiebre es violenta, con calor seco y abrasador, sed ardiente de bebidas frias, cara encendida y caliente, respiracion corta, opresiva y con gemidos, vientre timpanítico, con mucha sensibilidad al tacto y

retortijones periódicos por todo el vientre; loquios raros, sanguinolentos y fétidos. (Despues de *acon.* conviene frecuentemente *bell.* ó *bry.*).

Belladona, si el vientre se halla muy meteorizado, con dolores lancinantes y como si escarbaran, ó cólicos *violentos espasmódicos, como si una porcion de intestino estuviera cogida entre las uñas*, ó bien *presion muy molesta en las partes genitales como si todo fuera á salir por ellas*; *mucha sensibilidad del vientre al tacto*; calofrios en algunas partes con calor simultáneo en otras, ó bien *calor ardiente*, sobre todo en la cabeza y en el rostro, con *cara y ojos encendidos*; cefalalgia presiva en la frente con pulsacion de las carótidas; boca seca con lengua roja y sed; *disfagia con espasmos en la garganta*, insomnio con agitacion y anhelacion, soñolencia soporosa, *delirios furiosos y otros síntomas cerebrales*; *loquios poco abundantes*, serosos y mucosos, ó *metrorragia* con flujo de una sangre coagulada y fétida; mamas tumefactas é inflamadas, ó flácidas y desprovistas de leche; estreñimiento ó diarrea mucosa. (Si no es suficiente *bell.*, bastará por lo regular *hyos*).

Bryonia, cuando el vientre se halle abultado y *sumamente sensible al tacto* y al menor movimiento, ya de todo el cuerpo, ya solo de los músculos abdominales, *con estreñimiento*; dolores lancinantes en el vientre, que se agravan por la presion; mucha fiebre con calor ardiente en todo el cuerpo, y sed vehemente de bebidas frias, carácter irascible, con *aprension, temor sobre el porvenir y mucha inquietud acerca de su estado.*

Chamomilla, cuando las mamas están flácidas y sin leche, con metástasis de este líquido á los órganos abdominales, y diarrea blanquecina; *lóquios demasiado abundantes*; vientre abultado y muy sensible al tacto; cólicos con dolores como de parto; calor general, con cara encendida, mucha sed; *exacerbacion nocturna* y despues sudor; *excesiva agitacion*, impaciencia y *sobreexcitacion nerviosa*, especialmente si la fiebre es efecto de un arrebato de cólera ó de un enfriamiento.

Coffea, si hay mucha sobreexcitacion nerviosa, con excesiva sensibilidad al menor dolor.

Colocynthis, si *cham.* no ha sido suficiente contra la fiebre puerperal, cuando esta ha sido debida á una

grande indignacion, y sobre todo si hay delirios que alternan con sueño soporoso, cabeza caliente, cara encendida, ojos brillantes, calor seco, pulso duro, lleno y acelerado.

Nux vom., cuando los lóquios han desaparecido repentinamente, con sensacion de peso y de ardor en las partes genitales y en el vientre; ó bien, si estos son demasiado abundantes, con dolores muy fuertes en los riñones, disuria y sensacion de ardor al orinar; *estreñimiento*; náuseas, *gana de vomitar y aun vómitos*; *cara encendida*; dolores reumáticos ó calambroídeos en los muslos y las piernas, con entorpecimiento de estas partes; atontamiento de cabeza ó *cefalalgia presiva*, ó pulsativa, *con vértigos*, oscurecimiento de la vista; *retintin en los oidos y accesos de desfallecimiento.*

Rhus., es casi indispensable siempre que el sistema nervioso se halle afectado desde un principio, que la menor contrariedad agrava los síntomas, y que los loquios, de blancos se vuelven sanguinolentos con salida de coágulos.

FLORES BLANCAS.—*V.* **Leucorrea.**

HIDATIDES.—*V.* **Matriz.**

HISTERISMO.—Los mejores medicamentos contra las afecciones histéricas en general, son: 1) *Agn. aur. bell. calc. caus. cic. cocc. con. grat. ign. lach. mosch. n-mosch. n-vom. phosph. plat. puls. sep. sil. stram. sulf. veratr.*, — ó bien: 2) *Anac. aps. ars. asa. bry. cham. chin. iod. natr-m. nitr-ac. stann. staph. stram. valer. viol-od.*

Para más ámplios detalles *véase* y compárense en sus capítulos respectivos, las diversas afecciones, tales como **Cefalalgia**, **Cólicos**, **Desfallecimiento**, etc., **Histéricos.**

LECHE.—*V.* **Amamantamiento.**

LEUCORREA ó flores blancas.—Los medicamentos mas poderosos contra esta enfermedad, son: 1) *Calc. puls. sep. sulf.*, y tambien: 2) *Acon. agn. alum. amm. ars. bovis. cann. carb-veg. caus. chin. cocc. con. iod. magn. magn-m. mez. millef. natr. natr-m. n-vom. petr. sabin. stann.*—3) *Æscul. baptis. gelsem. hydrast. phodoph.*

Para mas ámplios detalles y poder precisar mas la

eleccion, *véase Sec.* 3.ª, **Leucorrea**, y *Comp.* **Amenorrea** y **Dismenorrea**, etc.

LOQUIOS.—*V.* **Partos**.

MAMAS y pezones.—§ 1.° Los mejores medicamentos contra la **Escoriacion** de los pezones, son: *Arn. sulf.*, ó bien: *Calc. cham. graph. ign. millef. puls.*

Chamomilla, conviene con especialidad si los pezones están muy inflamados y aun ulcerados, siempre que la enferma no haya abusado de esta sustancia. En este último caso el medicamento preferible seria *ign.* ó *puls.*, ó quizá: *Merc. ó sil.*

En todos los demás casos de simple escoriacion, el que merece ser empleado en primer lugar es *arn.*, y si este medicamento no fuere suficiente, habrá que recurrir á *sulf.* ó *calc.*

Además de estos medicamentos, se podrán tambien consultar: *Caus. graph. lyc. merc. n-vom. sep. sil.*

§ 2.° Para la **Inflamacion de los pechos**, los medicamentos de mas importancia son: *Bell. bry. carb-an. hamam. hep. merc. phos. phytolac. sil. sulf.* (Comp. *Seccion* 4.ª).

Belladona, se halla sobre todo indicada si las mamas se hallan hinchadas y duras, con *dolores lancinantes* ó de dislaceracion y rubicundez erisipelatosa que se extiende desde un punto central y se reparte en forma de rayos. (Conviene frecuentemente administrar á veces este medicamento alternando con *bry.*).

Bryonía, cuando los pechos estén duros, turgentes é ingurgitados de leche, con *dolores tensivos* ó lancinantes en el tumor, y calor abrasador exteriormente; y sobre todo cuando á esto se une un movimiento febril, con calor, sobreexcitacion del sistema vascular, etc. (Si *bry.* no es suficiente, se deberá recurrir á *bell.*).

Hepar, si á pesar de la administracion de *bell. bry. merc.*, empieza á establecerse la supuracion.

Mercurius, cuando ni *bry.* ni *bell.* bastan contra la inflamacion erisipelatosa, y si quedan en el pecho partes constantemente duras y dolorosas.

Phosphorus, siempre que *hep.* no baste para prevenir la supuracion, ó *cuando haya una ulceracion completa de las mamas* y aun úlceras fistulosas, con bordes duros

y callosos; ó bien si hay sudores ó diarrea colicuativa, con tos sospechosa, calor febril por la tarde, rubicundez circunscrita de las mejillas y otros síntomas de una fiebre héctica.

Silicea, si *phos.* no es bastante poderoso contra la supuracion de las mamas, con úlceras fistulosas y síntomas de una fiebre héctica.

§ 3.° En cuanto á las afecciones **Escirrosas** y **Carcinomatosas** de las mamas, los mejores medicamentos son: contra la **Induracion** de las glándulas mamarias y las **Nudosidades**: *Aps. bell. calc-ox. carb-an.. con. sil.*; ó bien: *Clem. coloc. graph. lyc. merc. nitr-ac. phos. puls. sep. sulf.*—Si el mal es debido á una **Contusion**, serán preferidos: *Arn. carb-an. con.*, y si es debido á **Abscesos antiguos**, *Graph.*. (Comp. *Sec.* 4.ª, **Induracion** y **Nudosidades**).

Para el **Cáncer** de los pechos se podrán consultar con preferencia: *Ars. clem. graph. hydrast. sil.*, y quizá podrán convenir: *Bell. con. hep.? kreos.?*

Véase tambien para los pechos y los pezones en general, los **Síntomas** en la *Sec.* 5.ª

MATRIZ (Afecciones de la).—§ 1.° Los mejores medicamentos para las afecciones de la matriz en general, son: *Bell. cham. cocc. con. hyos. ign. magn. magn-m. n-vom. plat. puls. sep. sulf.*, ó bien: *Bry. caus. mosch. natr-m. n-mosch. stann. stram. veratr.*, etc. (Comp. **Histerismo**).

§ 2.° Para combatir los **Espasmos uterinos** (*Calambres de la matriz, Metralgia ó Histeralgia*), los mejores medicamentos son: *Cocc. con. ign. magn. magn-m.*, ó bien: *Als. bell. bry. cham. caus. hyos. natr-m. n-vom. plat.? sep. stann.*, etc. (Comp. **Cólicos menstruales** y **Espasmos histéricos**).

Para el **Descenso** de la matriz, los que se han empleado con mejor éxito son: *Aur. bell. calc. n-vom. sep. stann. podoph. veratr-lut.*, y quizá podrán consultarse: *Benz-ac. gran.? kreos.? merc. n-mosch.?*

Para la **Inflamacion** de la matriz, *V.* **Metritis**.

El **Engrosamiento** de la matriz (*grosor del vientre*), en las mujeres de bastante edad, ó á consecuencia de muchos embarazos, necesitan con preferencia: *Sep.*, ó bien: *Bell.? calc.? chin.? n-vom.? plat.?*; y cuando el **Abulta-**

miento de este órgano es por *gases*, se podrán consultar con preferencia: *Phos.*, y quizá: *Lyc.*

Para combatir las **Hidátides** y las **Molas** no hay aun observaciones suficientes para poder indicar los medicamentos con toda seguridad; pero tal vez se hallarán á veces eficaces contra las **Molas**: *Bell.* ó *canth.*

Contra los **Pólipos** de la matriz se han recomendado principalmente *staph.*, y en algunos casos, se podrá tambien consultar: *Calc.*

Contra las **Ulceras** y **Erosiones fagedénicas** en el útero ó en el cuello de la matriz, serán frecuentemente de gran utilidad: 1) *Nitr-ac. thui.* — 2) *Ars. bell. chin. cocc. merc. sep.*

Para la **Putrefaccion** de la matriz, tal como acontece á veces despues del parto, en las mujeres de una constitucion enfermiza, el que merece ser consultado con preferencia es: *Sec.*

§ 3.° Para el **Escirro** y las afecciones **Carcinomatosas** de la matriz, los principales medicamentos son: 1) *Carb-an. graph. kreos.* — 2) *Ars. aur. bell. chin. cic. clem. cocc. con. dulc. iod. magn-m. merc. nitr-ac. sep. sil. staph. thui.*

Contra la **Induracion** se podrán consultar con preferencia: 1) *Carb-an.*—2) *Aur. bell. chin. magn-m. sep. staph.* —3) *Clem. cocc. con. phosph. rhus.*

Contra el **Cáncer abierto** se han obtenido hasta el dia los mejores resultados con: 1) *Graph. kreos.*, — y en algunos casos se podrán tambien consultar: 2) *Carb-an.* — 3) *Ars. bell. chin. clem. merc. sep. sil.*—4) *Calc. carb-veg. lach. phosph. sabin. staph. thui.*

Belladonna. Conviene sobre todo cuando hay *metrorragias frecuentes* con afluencia presiva hácia las partes; fuertes dolores en el sacro y sobrexcitacion extraordinaria del sistema nervioso.

Conium. Cuando hay dolores *lancinantes* con *padecimientos semejantes á los del embárazo*, tales como náuseas frecuentes, vómitos y varios *deseos*.

Graphites. Cuando la *vagina está muy caliente y dolorosa*, infarto de los vasos linfáticos y de los folículos mucosos, el cuello de la matriz duro, hinchado y lleno de escrescencias fungosas; mucha pesadez en el vientre en poniéndose en pié, con exacerbacion de los dolores y

peligro de caer en desfallecimiento; reglas tardas con agravacion de los dolores al principio y antes de su aparicion; la sangre menstrual negra, en coágulos, fétida; punzadas que como chispas eléctricas atraviesan los muslos y el bajo vientre; dolores *ardorosos* y *punzantes*; estreñimiento, color térreo del semblante, humor triste é inquieto.

Kreosotum Cuando hay punzadas como de chispas eléctricas en el vientre y los muslos; hinchazon de los grandes labios con *prurito en la vagina*; la sangre de los ménstruos oscura, coagulada, seguida de un flujo icoroso y corrosivo; presion en las partes.

MENOPOSIS ó *edad crítica de las mujeres.* — Los medicamentos que responden mejor á los padecimientos que tienen lugar en esta época, son: *Lach. cocc. con. puls. ruta. sep. sulf.*—*Lachesis* es casi un específico para las afecciones de esta época.

Para mas ámplios detalles sobre estos padecimientos, *Comp.* los artículos **Amenorrea**, **Dismenorrea**, **Mamas**, **Matriz**, **Metrorragia**, etc.

MENOQUESIA ó reglas muy débiles. —V. **Amenorrea** y **Dismenorrea.**

MENORRAGIA, ó reglas muy abundantes.—*Véase* **Metrorragia** y *Comp.* **Dismenorrea.**

MENSTRUACION.— *Véase* **Amenorrea, Dismenorrea, Metrorragia.**

METRALGIA, ó calambres de la matriz. — *Véase* **Matriz.**

METRITIS.—Los medicamentos que mas frecuentemente se hallan indicados, son: *Acon. bell. cham. coff. merc. n-vom*; y quizá podrán en algunos casos ser tambien consultados: *Aps. bry. canth. chin. ign. lach. plat. puls. rhus. sec.*

Aconitum, conviene siempre al principio del tratamiento, cuando hay mucha fiebre inflamatoria, sobre todo cuando la enfermedad ha sido causada por un susto durante el parto, ó en la época de las reglas, ó si la enferma ha abusado de la manzanilla.

Belladonna, especialmente si la inflamacion es consecuencia del parto, con supresion de los loquios ó ad-

herencias de la placenta; ó bien si hay peso, traccion y presion en el hipogastrio, como si todo fuera á salir por las partes genitales; con punzadas ardorosas, dolores en los riñones, como si estuvieran quebrantados, y dolores lancinantes en la articulacion coxo-femoral, que no permiten ni tocarla ni el movimiento.

Chamomilla, particularmente cuando la inflamacion es el resultado de una viva contrariedad, ó de un arrebato de cólera despues del parto, con secrecion abundante de loquios y flujo de una sangre negra con coágulos. Cuando el abuso de la *manzanilla* ha contribuido al desarrollo de la enfermedad, los mejores medicamentos son : *Acon. ign. n-vom. puls.*

Coffea, cuando la afeccion es debida á la influencia de una alegría excesiva y repentina, especialmente durante la menstruacion ó el parto.

Mercurius, cuando los dolores de la matriz son lancinantes, presivos ó terebrantes, y sobre todo si al mismo tiempo hay poco calor, y sudores frecuentes ó escalofríos.

Nux vom., si hay dolores presivos, violentos en el hipogastrio que se agravan por la presion, y al tacto; dolores de riñones muy intensos; estreñimiento ó deposiciones duras; iscuria, disuria, ó estrangurria, hinchazon en el orificio de la matriz, con dolor de contusion y punzadas en el bajo vientre; agravacion de este estado por la mañana.

Para la **Metritis** epidémica : *Apis.*

Véase además **Fiebre puerperal** y *Comp.* las otras afecciones de este órgano en el art. **Matriz.**

METRORRAGIA y **Menorragia.**—§ 1.° Los mejores medicamentos contra el **Flujo muy copioso,** así como contra las **Hemorragias** que se presentan **Fuera del tiempo** de las reglas, son en general : 1) *Arn. bell. bry. cham. chin. cinnam. croc. fer. hyos. ipec. millef. plat. puls. sabin. sec. sep.*, — ó bien 2) *Acon. aps. arn. calc. carb-an. ign. magn-m. natr-m. n-vom. phos. sil. sulf. veratr.*, — y quiza : 3) *Als. cannab. iod. rat. rut.* 4) *Apocyn. cimicif. gelsem. hamam. phytol. tlaspis. veratr-lut.*

§ 2.° Cuando estas afecciones se desarrollan en mujeres vigorosas, y **Pletóricas** (**Hemorragias activas**), se deberán consultar con preferencia : *Acon. bell. bry.*

calc. cham. ferr. n-vom. plat. sabin. sulf., y quizá tambien: *Arn. croc. hyos. ign. ipec. phos. sil. veratr.*

En las mujeres **Endebles**. aniquiladas y caquécticas (**Hemorragias pasivas**) : *Chin. croc. puls. sec. sep. sulf.*; y quizá tambien : *Carb-v. n-vom. ipec. phos. ruta.? veratr.*

Si las metrorragias no se presentan mas que en la época de las reglas, ó que aquellas son tan solo un **Aumento excesivo** del flujo menstrual (**Menorragia**), los mas convenientes serán : *Acon. bell. bry. calc. cham. ign. ipec. magn-m. natr-m. n-vom. phos. plat. sec. sep. sil. sulf. veratr.*

Para las metrorragias que aparecen durante el **Embarazo**, despues **Del parto**, ó á consecuencia de **Falsos dolores**, los medicamentos mas apropiados son : *Bell. cham. croc. fer. plat. sabin.*; y tambien : *Arn. bry. cinnam. hyos. ipec.*

Para aquellos que se manifiestan en la **Edad crítica**: *Puls.*, y tambien : *Lach.?*

§ 3.° En general, se pueden consultar con preferencia :

Arnica. Cuando la metrorragia ha sido á consecuencia de una derrengadura ó de un paso en falso, ó de cualquier otro esfuerzo, sobre todo, tratándose de mujeres embarazadas, y cuando *cinnam.* no ha sido suficiente.

Belladonna, cuando la sangre no es ni muy clara, ni muy oscura; pero que hay dolores violentos, presivos y tensivos en el vientre, con sensacion de constriccion ó de separacion, presion muy molesta en las partes genitales, como si todo fuera á salir por ellas, y dolores de riñones, como si el sacro estuviera quebrantado.

Bryonia, á veces despues de *croc.*, si este medicamento no ha sido completamente eficaz; y cuando hay un flujo abundante de sangre de color rojo oscuro, con fuertes dolores de riñones presivos, cefalalgia espansiva en las sienes, presion violenta en el vientre, náuseas, vértigos y accesos de desfallecimiento.

Chamomilla, cuando haya flujo de sangre de un rojo oscuro ó negra, mezclada con coágulos y de olor fétido, saliendo á sacudidas; con cólicos, como dolores de parto, mucha sed, frialdad en las extremidades, palidez del rostro, mucha debilidad y aun accesos de desfalleci-

miento, con oscurecimiento de la vista y zumbido de oidos.

China, con particularidad cuando el flujo de sangre se verifica á sacudidas, con dolores calambroídeos en la matriz, retortijones, gana frecuente de orinar y tension molesta en el vientre; ó bien en mujeres que ya han perdido mucha sangre, *y aun en los casos mas graves*, con pesadez de cabeza, vértigos, embotamiento de los sentidos, soñolencia, accesos de desfallecimiento, frialdad de los miembros, palidez del rostro ó lividez de la cara y de las manos, con sacudidas convulsivas que atraviesan el cuerpo.

Cinnamomum, mayormente en las mujeres embarazadas ó que acaban de parir; y principalmente cuando la pérdida ha sido efecto de una derrengadura, de un paso en falso, ó de cualquier otro esfuerzo corporal. (Cuando *cinnam.* no sea bastante eficaz, habrá que recurrir á *arn*).

Crocus, especialmente si la sangre es *negra*, *viscosa* y con *coágulos*; y cuando no han sido suficientes *cham. chin.*, ni *fer.*; ó bien cuando hay *saltos y rotacion en el vientre como por una bola ó alguna cosa viva*, color del rostro amarillento y térreo; mucha debilidad con vértigos, vista turbia y accesos de desfallecimiento, tristeza y mucha ansiedad é inquietud.

Hyoscyamus, cuando hay dolores semejantes á los del parto, con dolores tractivos en los lomos, en los riñones y en los miembros; calor por todo el cuerpo, con pulso lleno y acelerado, hinchazon de las venas de las manos ó de la cara, mucha inquietud, vivacidad exaltada, temblor en todo el cuerpo; oscurecimiento de la vista; delirio; sobresaltos de los tendones ó estremecimientos convulsivos, alternando con rigidez tetánica de los miembros.

Ferrum, si hay flujo abundante de una sangre, en parte líquida y en parte negra y coagulada, con dolores de riñones y cólicos, como los del parto; mucho eretismo del sistema vascular, con cefalalgia, vértigos, cara roja y ardorosa, pulso lleno y duro. (Despues de *fer.* conviene á veces *chin.*).

Ipecacuanha, sobre todo en las mujeres embarazadas ó despues del parto, con flujo abundante ó contínuo

de una sangre líquida, de un rojo claro, retortijones en la region umbilical, mucha presion en la matriz y en el recto, con calofrios y frio; calor en la cabeza, mucha debilidad, palidez del rostro, náuseas y necesidad contínua de estar acostado.

Platina, si la sangre es espesa y oscura, sin necesidad de que contenga coágulos, con dolores de riñones tractivos que se propagan hasta las ingles, y que producen una sensacion como si todas las partes internas fueran á ser tiradas hácia abajo, ó cuando hay mucha sobreexcitacion en las partes genitales y del apetito venéreo.

Pulsatilla, si el flujo de sangre se detiene por intervalos, volviendo á presentarse muy pronto con mayor violencia ó cuando la sangre está negra, mezclada de una gran porcion de coágulos, teniendo además dolores como los de parto, sobre todo en las mujeres embarazadas, así como en las que han llegado á la edad crítica, ó despues del parto, con adherencia de la placenta.

Sabina, con especialidad despues del parto, ó de haber tenido falsos dolores, con flujo de una sangre negra, oscura, mezclada de coágulos, dolores abdominales y en los riñones como si fueran de parto; mucha debilidad; *dolores reumáticos en los miembros y en la cabeza.*

Secale, sobre todo despues del parto ó de falsos dolores ó en *mujeres débiles, consumidas y caquécticas*; con extremidades frias, rostro pálido, ó con un color térreo, pulso pequeño y casi imperceptible, inquietud con relacion á su parte moral, con temor de la muerte.

Sepia. Especialmente si hay al mismo tiempo induracion en el cuello de la matriz, con cólicos espasmódicos, presion dolorosa en las partes genitales, y punzadas pasajeras que atraviesan estas partes.

MOLAS.—*Véase* **Matriz.**

NINFOMANIA. — *Plat y veratr*, son los medicamentos que hasta el dia se han empleado con mejor éxito; y quizá podrán tambien consultarse: *Bell. canth.? chin. cinnam.? grat. hyos. lach.? n-vom. zinc.* (Comp. tambien *Cap.* XIX, **Lascivia**).

OVARITIS ó inflamacion del ovario.—Los medicamentos

que parecen convenir mejor contra esta enfermedad son: 1) *Aps. bry.* — 2) *Bell. lach. merc.*; ó tambien: *Acon.? ars.? ambr.? canth.? chin.? coloc. staph.? hamam.*—**Hidropesía del ovario**: *Apis. dulc. sabin.*

En un caso de **Induracion** y de **Ulceracion** del ovario, refiere Hering, que tuvo una influencia tan grande el *lach.*, que cambió el total de síntomas de una manera enteramente favorable, que habiendo administrado despues *plat.*, fué suficiente para completar la curacion (este último medicamento habia sido ya propinado antes de *lach.*, pero sin resultado).

En otro caso muy grave de **Induracion** crónica del ovario izquierdo, con **Inflamacion** aguda, en la que los tres médicos que habian tratado la enferma por el antiguo método, no le dieron mas que veinte y cuatro horas de vida, nosotros obtuvimos en las veinte y cuatro horas un éxito inesperado, con una sola cucharada de solucion acuosa de *con.* 3 glob. de la 30.ª hasta tal punto que, despues de la tercera toma de este medicamento administrado cada dos dias, la enferma se halló en estado de abandonar la cama, y de andar á los 15 dias mas de una legua para ir al mercado. Pero la **Induracion** del ovario *quedó en estado natural*, y la enferma, teniendo en todo constante cuidado, se ha conservado hasta el dia despues de muchos años con una salud perfecta.

Todavía se han recomendado: *Apis. bovis. graph.*

PARTO.—§ 1.° Los mejores medicamentos para favorecer el **trabajo del parto**, son en general: 1) *Cham. coff. n-mos. n-vom. op. puls. sec.*,—ó bien: 2) *Acon. bell. calc.*

§ 2.° Para los dolores **Inútiles** ó los dolores **Espasmodicos**, los mas convenientes serán: *Coff. n-vom.*,—ó bien: *Bell. cham. n-mos. puls.*

Coffea, conviene sobre todo cuando los dolores son tan fuertes que conducen hasta la desesperacion, y si en este caso *coff.* no fuera suficiente, será de mucha utilidad *acon.*

Nux vom., se halla indicado si los dolores se manifiestan sin que se verifique al mismo tiempo el verdadero trabajo del parto, y sobre todo, cuando estos dolores van acompañados de una necesidad contínua de deponer y de orinar.

Si en este caso *n-vom.* no fuera suficiente, se deberán

consultar con preferencia: *Cham.* ó *bell.*, ó bien: *N-mos.* ó *puls.*

§ 3.° Para combatir la **Falta** de los dolores del parto, los mejores medicamentos son: *Op. puls. sec.*

Opium. Conviene sobre todo cuando en las mujeres robustas y pletóricas *se han detenido repentinamente los dolores, ya por el terror*, ya por cualquiera otra influencia de esta naturaleza, con congestion cerebral, cara encendida y abotagada, y aun estado soporoso.

Pulsatilla, si en las mujeres de una buena constitucion tardan en establecerse los dolores, y sobre todo *si hay dolores espasmódicos*, ó bien si la falta de los dolores depende mas bien de inercia del útero que de una debilidad general.

Secale, se hace indispensable cuando la falta de los dolores se encuentra *en personas de una constitucion débil y caquéctica*, ó en las mujeres *aniquiladas por considerable pérdida de sangre*, ó bien sea que al mismo tiempo haya dolores espasmódicos, ó bien que no se manifieste ninguna especie de dolor. Pero por bueno que sea este medicamento en el caso designado, es tambien tan equívoco en el mayor número de veces, que puede acarrear funestos resultados si se le administra sin el debido acierto.

§ 4.° Si despues de la expulsion del feto tardan en efectuarse las *contracciones* para el **Alumbramiento**, y hay **Adherencia de la placenta**, el uso de *puls.* y *sec.* empleados con las debidas precauciones, serán suficientes, en la mayor parte de casos, para terminar con prontitud todo el trabajo del parto.—Si *puls.* no fuera suficiente en un caso en que pareciera hallarse indicada ó cuando haya una fuerte congestion á la cabeza, con cara encendida, ojos brillantes, mucha sequedad de la piel y de la vagina, excesiva angustia é inquietud, el que merece la preferencia en este caso será: *Bell.*

§ 5.° Siempre que los dolores consecutivos sean **muy fuertes** ó de **muy larga duracion**, los mejores medicamentos son: *Arn. cham. coff.*, ó bien: *Calc. n-vom. puls.*

§ 6.° Además para las **Convulsiones** ó los espasmos que sobrevienen á veces durante el trabajo del parto, los

mas convenientes serán : *Hyos. ign.*, y tambien : *Bell. cham. cic.*

Contra las **Lesiones de las partes** genitales, debidas á un parto laborioso, conviene . *Arn.*

Contra las **Hemorragias** que sobrevienen : *Croc. millef. plat.*, ó todavía : *Bell. cham. ferr. sabin.*

Véase tambien **Parto** (consecuencias del).

PARTO (consecuencias del).—Los medicamentos que con frecuencia se hallarán mejor indicados contra los diversos padecimientos y afecciones de las **mujeres despues que han dado á luz**, son en general :

Para los **Dolores consecutivos** muy fuertes ó de muy larga duracion : *Arn. cham. coff.*, ó bien : *Calc. n-vom. puls.* (*V.* **Parto**).

Para la **Fiebre láctea** : *Acon. coff.*, y tambien : *Arn. bell. bry. rhus.*

Para la **Falta de leche** : *Calc. caus. puls.*, ó bien : *Acon. bell. bry. cham.*

Para la **Supresion** de la leche : *Acon. bell. bry. calc. cham. coff. merc. puls. rhus. sulf.*

Para el **Derrame** de leche y los padecimientos consiguientes al **Destete** : *Bell. bry. calc. puls.* (V. **Amamantamiento**).

Para la **Escoriacion** de los pezones : *Arn. sulf.*, y tambien : *Calc. cham. ign. puls.*

Para la **Inflamacion** ó la **Ulceracion** de las mamas : *Bell. bry. merc. phos. sil. sulf.* (*Comp.* **Mamas**).

Para la **Supresion de los loquios** : *Coloc. hyos. millef. n-vom. plat. sec. veratr. zinc.*

Para los **Loquios muy abundantes** ó de muy **larga duracion** : *Bry. calc. croc. hep. plat. puls. rhus. sec.* (Compárese la misma palabra, *Sec.* 3.ª).

Para el **Tumor blanco** : *Ars. bell. rhus.*, y tambien : *Cep. acon. ars. calc. iod. lach. n-vom. puls. sil. sulf.*

Para la **Fiebre puerperal** : *Acon. bell. bry. cham. n-vom. rhus.*, y tambien : *Coff. coloc. hyos. ipec. merc. puls. veratr.* (*V.* **Fiebre puerperal**).

Para las **Afecciones morales** de las mujeres que han parido : *Aps. bell. nitgl. plat. puls. veratr. zinc.* (Compárese tambien **Ninfomania**).

Para las **Convulsiones**, la **Eclampsia**, etc. : *Cycl.*

hyos. ign. plat.; y tambien: *Bell. stram.* (Comp. *Cap.* I, **Espasmos**).

Para la **Debilidad**: *Calc. kal.*, ó bien: *Chin. sulf.*, y tambien: *N-vom. phos-ac. veratr.* (Comp. *Cap.* I, **Debilidad**).

Para el **Insomnio**: *Coff.*

Para los **Cólicos**: *Bry. cham.*, ó bien: *Arn. bell. hyos. lac. n-vom. puls. sep. veratr.* (Véase *Cap.* XVI, **Cólicos**).

Para la **Diarrea**: *Ant. dulc. hyos. rhab.* (Comp. *Capítulo* XVII, **Diarrea**).

Para el **Estreñimiento**: *Bry. n-vom. op.*, ó *plat.* (Compárese *Cap.* XVII, **Estreñimiento**).

Para la **Caida de los cabellos**: *Calc. lyc. natr-m. sulf.* (Comp. *Cap.* VI, **Alopecia**).

POLIPOS de la matriz.—*V.* **Matriz.**

PUTREFACCION del útero.—V. *Id.*

SECCION II.—SÍNTOMAS DE LOS ÓRGANOS SEXUALES DE LA MUJER.

NOTA.—Los artículos siguientes no son mas que un resúmen del Repertorio mucho mas completo que hemos dado en nuestra obra de las Enfermedades de las mujeres.

Afluencia.—V. **Presion.**

Aftas. Carb-veg.

Ardor (sensacion de) en las partes genitales. Ambr. amm. berb. bry. carb-veg. cham. kal. lyc. merc. n-vom. sulf. thui.

Calambres de la matriz. Caus. **cic.* *COCC. **con.* *IGN. **magn-m.* natr-m. **n-vom.* plat. **puls.* sep. stann. (Comp. *Sec.* 1.ª, **Matriz**).

Calambroideos (dolores). Ign. kreos. *n-vom.* thui.

Calor. Merc. n-vom. sep.

Cáncer del útero.—V. *Sec.* 1.ª, **Matriz.**

Cólicos como si fuera á establecerse la menstruacion.—Véase **Presion**, etc.

Congestion de sangre. *BELL. **bry. *chin.* croc. **hep.* merc. **n-vom.* plat. sabin. **sec. *sulf.*

Contractivos (dolores). **Ign. *n-vom.* sabin. sep. thui.

Contusion (dolores de) en las partes internas. Bar-m.
Descenso de la matriz.—V. *Sec.* 1.ª.
Deformidad del cuello de la matriz. **Natr.*
Dilatacion de la matriz como por gases. Mgs-arc.
Dislaceracion. Phos.
Erupciones. Ang. bry. caus. con. **dulc.* *MERC. natr-m. n-vom. **petr.* *SEP. sulf. tart.
Escarbaran (como si). Con.
Escoriacion (dolor de). Ambr. berb. ferr. rhus. thui.
Escoriacion entre los muslos. Amm. **carb-veg.* *CAUS. *GRAPH. *hep.* kreos. *lyc.* natr. nitr-ac. petr. rhod. **sulf.* *SEP.
— **vulva** (en la). *Amb. amm.* caus. *CARB-VEG. graph. hep. lyc. meph. *merc.* natr. nitr-ac. petr. **sep. sulf.* thui. (*Comp.* **Leucorrea** corrosiva).
Escozor. Cham. ferr. kreos. staph. thui.
Extension (sensacion de). Murex.
Fiebre láctea.—V. *Sec.* 1.ª, **Amamantamiento**.
Fiebre puerperal.—V. *Sec.* 1.ª
Globo histérico. Lach. plumb.
Herpes. °*Dulc.* °*petr.*
Hinchazon de la matriz. *Ang.* canth. n-vom. sec.
— **grandes** labios (de los). Amm. *aps.* bry. **carb-veg.* lach. meph. sec. *SEP. thui.
— **ovarios** (de los). **Graph.* **lach.* **aps.*
— **vagina** (de la). Kal-bi. **merc.*
— **vulva** (de la). Amm. ang. **bell.* bry. canth. °*carb-veg.* lach. meph. **merc.* *N-VOM. sec. **sep.* thui.
Hormigueo voluptuoso. *Plat*
Incisivos (dolores) en el orificio de la matriz. Murex. puls.
Induraciones escirrosas.—V. *Sec.* 1.ª, **Matriz**.
Inflamacion de la matriz.—V. *Sec.* 1.ª, **Matriz**.
— **labios** (de los grandes). Acon. bell. °*calc.* *MERC. **n-vom.* **sep.* sulf.
— **ovarios** (de los).—Véase *Sec.* 1.ª, **Ovaritis**.
— **vagina** (de la). **Merc.*
Labios de la vulva los afectados (cuando son los). Agar. alum. ambr. *amm. aps.* baryt. *bry.* *CALC. canth. carb-veg. caus. *CON. dulc. *graph.* hep. *kal.* kreos. lyc. magn. meph. **merc.* natr. *NATR-M. nitr-ac. **n-vom.* phosph. puls. *SEP. *SIL. *staph. sulf. thui.*

Matriz la que está afectada (cuando es la). Arn. asa. *BELL. *bry.* calc. carb-an. carb-veg. *caus.* *cham. chin. *cocc.* coff. *CON. *croc. ferr.* *GRAPH. *hyos.* *ign. ipec. *kal.* *KREOS. *magn.* *magn-m. mosch. natr. natr-m. n-mosch.* *N-VOM. *op.* phos-ac. *PLAT. *PULS. *rhus.* *sabin.* *SEC. *SEP. *stann. stram.* sulf. *thui. veratr.*

Menstruacion.—V. **Reglas**, *Sec.* 3.ª

Molas (salida de). Canth.

Ovarios los afectados (siendo los). *Acon. ambr. ant.* *APS. *ars. asa. aur.* *BELL. *BRY. *CANTH. *carb-an.* carb-vg. chel. *CHIN. coloc. *con.* *dulc.* graph. ign. kal. *lach. lyc.* *MERC. *mez.* nitr-ac. n-vom *PLAT. *ran.* ran-sc. *sabin. sec. sep.* *staph.* sulf. *THUI. zinc.

Parto (dolores como los del). Asa. *cham.* cin. iod. kal. kreos. natr-m. puls. sulf-ac.

Peso (sensacion de). Murex. n-vom.

Plenitud (sensacion de). Chin.

Pólipos.—V. *Sec.* 1.ª

Presion, compresion, etc. Calc. ign. mang. sabin.

Presion en las partes, sensacion de afluencia. *Aps.* asa. *BELL. *calc.* *CHAM. *CHIN. *chinin.* con. croc. graph. *ipec.* kal. magn. mosch. mur-ac. *NATR. natr-m. *n-vom.* *plat.* rat. sep. *SULF. thui. zinc.

— como si fuera á establecerse la **menstruacion**. Cin. croc. magn. mosch. mur-ac.

Prurito. Ambr. amm. *ang.* *CALC. *CARB-VEG. coff. *CON. °*kal.* kreos. lach. lyc. merc. *NATR-M. nitr-ac. petr. *SEP. *sil.* staph. *SULF. thui.

— **voluptuoso**. Coff. kreos. plat.

Pulsativos (dolores). Merc. murex.

Punzadas. Bell. calc. cann. kal. kreos. *lyc.* merc. murex. nitr-ac. phos. rhus. *sep.* staph. thui.

Pústulas negras en la vulva. Bry.

Putrefaccion del útero.—V. *Sec.* 1.ª, **Matriz**.

Reglas.—V. *Sec.* 3.ª

Royeran (como si). Kal. lyc.

Rubicundez de la vulva. Calc. merc. (*Comp.* **Inflamacion**).

Sangre (congestion de). *BELL. *bry.* °*chin.* croc. °*hep.* merc. °*n-vom.* plat. sabin. *sec. °*sulf.*

Sangre (flujo, etc., de).—V. *Sec.* 3.ª

Sensibilidad. Coff. merc. sec. staph. zinc.

Sensibilidad dolorosa. Merc. n-vom. staph.
Sequedad de la vagina. °*Bell.* °*lyc.*
Sequedad (sensacion de) en la matriz. Murex.
Tirantez. Mosch.
— en la matriz. *Puls.*
Ulceras. *Graph.* **nitr-ac.* *SEP. **thui.*
— en el **cuello** de la matriz. Ars. bellad. chin. **cocc.* merc. *NITR-AC. sep. *THUI.
Vagina la que particularmente se halla afectada (cuando es la). Alum. *ars.* **bell. canth.* caps. carb-veg. cham. *chin.* *CON. **ferr.* graph. hyos. **kal.* kreos. **lyc.* *MERC. mur-ac. **natr. nitr-ac.* **n-vom. phosph.* plat. *puls. rhus.* sabin. sep. sil. stann. *staph.* *SULF. *thui.*
Várices, en la vulva. Calc. carb-veg. lyc. n-vom. zinc.
Ventosidades por la vagina (emision de). Brom. lycop. sang.
Verrugas en el orificio de la matriz. Sec. thui.
Voluptuoso (prurito, hormigueo). Coff. plat.

SECCION III.—FUNCIONES SEXUALES DE LA MUJER.

Aborto. Asar. *BELL. **calc.* cann. canth. **carb-veg.* *CHAM. °*chin.* **croc.* **ferr.* *IPEC. lach. °*lyc.* °*n-mosch.* **n-vom.* *PLAT. plumb. °*rut.* *SABIN. *SEC. **sep.* **sil.* **sulf.* *zinc.* (Compárese *Sec.* 1.ª, la misma palabra).
Apetito venéreo excitado. Ars. *BELL. canth. **chin.* cinn. °*coff.* fluor-ac. grat. kreos. lach. mosch. n-vom. *PLAT. sulf-ac. *VERATR. zinc (*Comp.* Cap. XIX, la misma palabra y *Sec.* 1.ª, **Ninfomanía**).
— **disminuido**. Baryt. bell. caus. chlor. fluor-ac. kal. natr-m. petr. (Comp. *Capítulo* XIX. la misma palabra y repugnancia al **Cóito**).
Cóito (disposicion al). Kreos. murex. sulf-ac.
— (con **dolores**). Berb. *ferr.* kreos.
— (con **hinchazon** de las partes despues del). Kreos.
— (**nudosidades** en el cuello de la matriz despues del). Kreos.
— (**placer** nulo ó que tarda en lograrse en el). Berb. *ferr.*
— (**repugnancia** al). *Caust.* chlor. kal. natr-m. petr.

Concepcion fácil. Mercur. natr.
Dolores de parto. — Véase *Sec.* 1.ª, **Parto.**
Esterilidad. *Agn. als. amm. aps.* *BORAX. *CALC. *CANN. **caus.* cic. *con.* croc. dulc. ferr. **graph.* hyos. *MERC. *millefol.* natr. **natr-m.* *PHOSPH. plat. ruta. sep. **sulf. sulf-ac.* (Comp. *Sec.* 1.ª, la misma palabra).
Leucorrea. **Aconit.* °*agn.* *ALUM. **ambr.* **amm.* °*anac.* **ars.* bellad. *bor. bovis.* *CALC. *cann.* **carb-an.* **carb-v.* **caus.* **chin.* cinn. *COCC. coff. *CON. °*dros.* **graph. hep.* °*iod.* **kal.* **kreos.* °*lach.* **lyc.* **magn-m.* mang. *MERC. **mez. millef.* **natr.* **natr-m.* nic. nitr. *nitr-ac.* **nux-vom.* **petr.* **phos.* phos-ac. plumb. *PULS. **rut.* **sabin.* *SEP. **sil.* **stann.* **sulf-ac.* thui. viol-tric. **zinc.*
— **amarilla.** Acon. *ars. carb-an. carb-v. cham.* fluor-ac. gran. *kal. kreos.* lyc. merc. *natr.* **n-vom. phos-ac. sabin.* *SEP. °*stann. sulf.*
— **amarillo** (que tiñe de). Carb-an. *n-vom. prun.
— **ácre**, corrosiva. **Alum.* **amm.* anac. ant. *ARS. °*borax. bovis.* canth. *carb-veg* *CHAM. chin. *CON. ferr. fluor-ac. *ign.* iod. kal-h. *KREOS. lyc. *merc.* **natr-m.* nitr-ac. *PHOS. phos-ac. prun. *PULSAT. *ran.* °*rut.* *SEP. *sil.* *SULF. *sulf-ac.* (*Comp.* **Ardorosa** y con **Escozor**).
— **acuosa**, serosa. *Alum. amm. carb-an. carb-veg.* chin. °*graph. magn. magn-m.* mer. mezer. murex. *PULS. sep. *sil. sulf.* tart.
— **ardorosa.** *Alum. amm.* **calc.* °*carb-an.* canth. *con.* fluor-ac. kal. *kreos. puls. sulf-ac.* (*Comp.* **Escozor**).
— **azuladas** (con masas). *Ambr.*
— **blanca.** *CALC. graph. *kreos.* magn. *merc.* natr-m. nitr. *PULS. **sil.* sulf.
— **carne** (de color de). Alum. °*cocc.* nitr-ac. tabac.
— **clara de huevo** (como). Amm-m. borax. bovis. mez. petr. plat.
— **corrosiva.** Iod. **kreos.* lyc. nitr-ac. phos-ac. ran. °*rut.* (*Comp.* **Escozor, Acre**).
— **debilitante.** Stann.
— **dolorosa.** Sep.
— **escozor** (que produce). Alum. ant. carb-a. cham. °*con.* hep. *laches.* lam. magn. merc. °*phos.* sulf.
— **espesa.** Amb. *ars. borax. carb-veg. con. magn-m.* murex. *natr. natr-m.* *PULS. sabin. **sep.* zinc.
— **fétida.** Caps. **kreos. natr.* nitr.ac. **n-vom.* sabin. sep.

Leucorrea :
— **lechosa**. Amm. *CALC. carb-veg. con. fer. lycop. phosph. *PULS. sabin. sep. °*sil.* sulf-ac.
— **moreno** (de color). Amm-m. cocc. nitr-ac.
— **mucosa**. Ambr. amm. amm-m. carb-v. chin. *cocc.* con. dict. **lach.* magn. merc. mez. °*natr.* natr-m. nitr-ac n-vom. phos. *PULS °*sass.* seneg. sep. **stan.* sulf. tart. thui. zinc.
— **nocturna**. Ambr. caus.
— **pruriginosa**. Alum. anac. °*calc.* cham. chin. con. fer. kal. lach. merc. phosph. phos-ac. sabin. sep. sil. sulf.
— **puriforme**. Chin. cocc. con. ign. *merc.* nitr-ac. sep.
— **pútrida**. °*Natr.* nitr-ac. sep.
— **rojiza**. Lyc. nitr-ac. sep.
— **sacudidas** (á). °*Calc.* °sil.
— **sanguinolenta**. Baryt. calc. carb-veg. **chin.* **coccc.* con. kreos. murex. nitr-ac. sep. sulf-ac. tart.
— **tiesa** las camisas (que pone). Alum. nitr.
— **trasparente**. Natr-m. **stann.* sulf-ac.
— **verdosa**. Carb-v. lach. merc. murex. natr-m. nitr-ac sep.
— **vesículas** (que producen). °*Phos.*
— **viscosa**. Acon.

Leucorrea que fluye :
— **coito** (despues del). Natr.
— **movimiento** durante la marcha (ó el). Magn.
— **noche** (por la). Ambr. caus.
— **orinar** (al). Amm-m. calc. **carb-veg.* **sil.*

Leucorrea que se manifiesta :
— **antes** de las reglas. Alum. °*baryt.* *CALC. **carb-veg.* **chin.* graph. kreos. *LACH. **phosph.* puls. ruta. sep. sulf. zinc.
— **durante** las reglas. **Alum.* chin. chinin. cocc. graph. lach. puls. zinc.
— **despues** de las reglas. **Alum.* cocc. graph. kreos. merc. nitr-ac. phos-ac. **puls.* **ruta.* **sabin.* sil. sulf
— **en la edad crítica**. °*Sabin.* ruta.

Leucorrea con :
— **abultamiento** del vientre. Amm-m. graph. sep.
— **cara** amarilla (con la). Chin. ferr. **natr-m.* **sep.*
— — **pálida**. **Ars.* graph. kreos. *PULS. **sep.*
— **cefalalgia**. Natr-m.

Leucorrea con :

— **cólicos**. Alum. amm-m. bellad. *caust. con. dros.* **ign.* kal. °*lycop.* **magn.* *MAGN-M. merc. natr. natr-m. *puls. sep. sil. sulf. zinc.*

— **debilidad**. Baryt. **kreos.*

— **diarrea**. Natr-m.

— **dolores** de parto. Dros.

— **encogimiento** de las piernas. *Magn.

— **ensueños** lascivos. Petr.

— **fatiga**, laxitud. Alum.

— **punzadas** en los órganos genitales. Sep.

— **riñones** (dolores en los). Baryt. caus. con. graph. kal. kreos. **magn-m.* nitr.

— **temblor**. Alum.

Loquios anormales. Bellad. brom. bry. calc. *carb-an.* **chin.* coloc. con. croc. °*hep.* hyos. n-vom. **plat.* **puls.* **rhus.* *SEC. veratr. zinc.

— **fétidos**. °Bell. *CARB-A. *sec.

— **fuertes** (demasiado). Brom. °*bry.* *CALC. °*con.* °*croc.* **hep.* **millef.* *PLAT. **puls.* **rhus.* **sec.*

— **larga** duracion (de muy). **Sec.*

— **sanguinolentos** (que se vuelven). **Rhus. sec.*

— **serosos**. **Carb-an.*

— **suprimidos** ó raros. *Bell.* **coloc.* hyos. **n-vom.* °*plat.* *PULS. *sec.* °*veratr.* zinc.

Ninfomanía.—V. *Sec.* 1.ª

Reglas segun su **aparicion** :

— **anticipadas** (muy). Alum. **amb.* *AMM. *amm-m.* arn. ars. asa. asar. bar-m. *bell. borax. bovis.* brom. *bry.* *CALC. *canth. carb-an.* *CARB-VEG. *cham.* chinin. °*cin. cocc. coloc. con.* °*croc.* fluor-ac. gran. grat. °*ign.* iod. *IPECAC. *KAL. *KREOS. lact. *laur. led. lyc. magn. magn-m.* mang. *mosch.* mur-ac. natr. **natr-m.* nitr. *nitr-ac.* n-jugl. *NUX-VOM. par. *petr.* *PHOS. *PLAT. *prun.* **puls.* rhod. *RHUS. *rut.* *SABIN. sang. sec. *SEP. **sil.* spong. staph. * *sulf.* * SULF-AC. *veratr.* zinc. mgs. *mgs-aus*

— **tardas**, retrasadas. *Amm.* *CAUS. chel. cic. **con.* **cupr.* **dros.* *DULCAM. **graph.* °*hep.* ign. **iod.* **kal.* °*lach.* **lyc.* **magn.* *NATR-M. *phosph. pulsat.* sabad. sass. **sep.* **sil.* stront. *SULF. tabac. zinc.

Reglas segun su **duracion** é intensidad :

— **abundantes** (muy) *Acon. agar. alum. amm. *arsen. *bell. borax. bry. bovis. *CALC. canth. *carb-veg. caus. cham. chel. °chin. *cin. °croc. cupr. dulc. *ferr. gran. hyos. °ign. °ipecac. kal-h. *kreos. laur. led. °LYCOP. magn-m. merc. mosch. *natr-m. nitr. nitr-ac. *n-vom. *PHOS. *PLAT. prun. rhod. rhus. °rut. sabad. *SABIN. *samb. *SEC. sep. *SIL. spong. stann. *stram. sulf. sulf-ac. tabac. veratr. mgs. mgs-aus.

— **corta duracion** (de muy). *Alum. *amm. *BARYT. *dulc. graph. *LACH. natr-m. phos. plat. *puls. ruta. sulf.

— **débiles** (muy). *Alum. °amm. asa. *BARYT. berb. *carb-v. caus. °cocc. *CON. croton. °ferr. *GRAPH. *kal. *LACH. lyc. magn. merc. *NATR-M. n-vom. *PHOS. puls. *rut. sabad. sass. °sep. *sil. staph. sulf. thui. mgs-arc.

— **interrumpidas**, que no fluyen mas que por la noche. Bovis.

— **larga duracion** (de muy). *Acon.* asar. *chin. cupr.* grat. *kreos.* *LYC. *natr.m.* N-VOM. *PHOS. *PLAT. °*puls. rat.* rhus. sabad. °*sec. *sil.* *SULF-AC. mgs.

— (**suprimidas, amenorrea**). *Acon. °agn. °als. alum. °amm. °aps. *ars. °baryt. °bell. benz-ac. *BRY. *calc. °caus. °cham. *chin. °cocc. *CON. °cupr. dros. dulc. °ferr. *graph.* hyos. *iod. *kal. °lach.* LYC. magn. magn-m. *mercur. °mezer. *natr-m. °nitr-ac. n-mos. op. °phosph. plat.* *PULS, *rhod. sabin.* sec. *SEP. *sil. staph. stram.* *SULF. *valer. veratr. zinc.* mgs-arc.

Sangre fuera de la época de las reglas (**flujo** de). Amb. arn. *bell.* bovis. bryon. *calc. cham.* chin. *cocc.* coff. *croc. hep.* magn-m merc. *n-vom.* petr. *phos. prun. rhus. sep. stram.*

— **embarazadas** (en las mujeres). *Cocc.* kal. *phosph.* rhus.

— **luna** (en la nueva ó en el plenilunio). *Croc.*

— **nodrizas** (en las), ó en las qne están criando. Rhus, sil.

Sangre durante la época de las reglas y fuera de ellas (naturaleza de la):

— **acidulo** (de olor). Sulf.

— ácre.—V. **Corrosiva.**

— acuosa.—V. **Pálida.**

Sangre (naturaleza de la), etc.
— **ardorosa**. Sil.
— **coágulos** (en). Amm. **bell.* caus. *CHAM. **chin.* cocc. ferr. hyos. ign. **ipecac.* magn. magn-m. nitr-ac. plat. puls. rhus. sabin. stram. stront.
— **carne** (de color de). Stront.
— **corrosiva**, ácre. Amm. carb-veg. kal. natr. nitr. sass. sil. sulf.
— **espesa** (muy). *Arn.* carb-veg. **croc.* **cupr.* fluor-ac. magn. nitr. n-mos. **plat.* *PULS. sulf.
— **fétida**. **Bell.* bry. carb-an. carb-veg. caus. cham. **croc.* kal. phosph. *sabin.* sil.
— **mucosa**. °*Cocc.* puls. sulf-ac.
— **negra, oscura**. Amm. *ant.* asar. **bell.* **bryon.* canth. *CHAM. **chin.* *CROC. *ferr. ign. kreos. lach. magn.* magn-m. *nitr. nitr-ac.* n-mosch. **n-vom. plat.* *PULS. selen. *sep.* **sulf.* stram.
— **pálida**, acuosa. Ars. **bell.* **calc.* *CARB-VEG. cocc. con. **ferr.* *GRAPH. hell. kal. **lyc.* natr-m. **nitr-ac.* n-vom. phos. **plat.* plumb. prun. *PULS. sep. spig. **sulf.* tart.
— **pez** (como). Magn.
— **pruriginosa**. Petr.
— **rojo vivo** *Bell.* brom. calc. carb-veg. dulc. ferr. **hyos.* **ipec.* nitr-ac. sabin. sulf.
— **sacudidas** (que sale á). Cham. puls. sabin.
— **viscosa**. **Croc.* magn-m.

Sangre (pérdida de), Metrorragia. *Acon. ant. aps. arg-n. **arn.* *BELL. **bry.* **calc.* **cham.* *CHIN. *cinn.* cocc. *coff.* cop. **croc.* **ferr.* **hyos.* ign. iod. **ipec.* kreos. merc. *mille f.* lyc. natr. n-mosch. *PLAT. **puls.* rat. *SABIN. sang. **sep.* *sil.* squill. **stram.* *sulf.* sulf-ac. mgs-aus. (Comp. *Sec.* 1.ª, **Metrorragia**).

SECCION IV.—SINTOMAS CONCOMITANTES DE LAS REGLAS.

Abatimiento durante las reglas. Berb.
Abotagamiento de la cara durante las reglas. Chin.
Abultamiento del vientre como por gases.
— **antes** de las reglas. Kreos.
— **durante** las reglas. Alum. berb. hep. **zinc.*

Afluencia, presion en las partes genitales (sensacion de):
— **antes** de las reglas. Plat.
— **durante** las reglas. **Amm.* bellad. bor. **con.* **lach.* mosch. nitr-ac. n-mos. plat. sep.
— **despues** de las reglas. Chin.
Agrios en la boca durante las reglas. Lyc.
Aire abatido. Berb.
Angustia, ansiedad **antes** de las reglas. **Cocc.* merc. por. *stann.*
— **durante** las reglas. Bell. ign. merc.
— **despues** de las reglas. Phosph.
Ano (dolores en el) durante las reglas. Berb.
— **flujo** de sangre por el (durante las reglas). Amm-m. graph.
Anorexia antes de las reglas. Bell.
Arrebato de sangre **antes** de las reglas. Cupr. merc.
— **durante** las reglas. Alum.
Asmáticos (padecimientos). **Cocc.* graph. lach. puls. sep. sulf.
Asustarse (facilidad á) antes de las reglas. Calc.
Bostezos antes de las reglas. Puls.
— **durante** las reglas. Bell.
Bulimia antes de las reglas. Magn.
Calambres de la matriz durante las reglas. Hyos.
— **despues** de las reglas. Chin.
Calambres de pecho antes de las reglas. Lach.
— **durante** las reglas. Chin.
Calor antes de las reglas. **Merc.*
Calor en la cabeza **antes** de las reglas. Con.
— **durante** las reglas. Calc. ign.
Cara azulada despues de las reglas. Veratr.
— **abotagada** durante las reglas. Chin.
— **amarillenta** con leucorrea. Natr-m.
— **amarillenta durante** las reglas. Caus.
— **caliente**. Alum.
— **pálida** antes de las reglas. **Puls.*
— — durante las reglas. *Magn. magn-m. *puls.*
— — despues de las reglas. Puls.
Catarro bronquial durante las reglas. *Graph.*
Cefalalgia antes de las reglas. Alum. brom. calc. **carb-veg. cupr.* ferr. **lach.* natr-m. puls. **sulf.* veratr.

Cefalalgia:.
— **durante** las reglas. Alum. berb. bor. *calc.* *carb-veg. *cupr.* *graph.* ign. *KREOS. *lach.* laur. *lyc.* *magn-c.* *magn-m.* natr. *natr-m. *n-vom.* *phos.* °*plat.* puls. *sep.* *sulf.* veratr.
— **despues** de las reglas. Lach. natr-m. puls.
Cólicos, retortijones, etc., antes de las reglas. *Alum.* amm. *baryt.* *bell.* *calc.* caus. *cham.* *cocc.* lach. *nitr.* *plat.* *puls.* sep. *sulf.*
— **al principio** de las reglas. Graph. lyc. phosph.
— **durante** las reglas. °*Agn.* *alum.* °*amm.* *amm-m.* baryt. *bell.* *calc.* *carb-veg.* caus. *cham.* *chin.* *coc.* coff. *con.* °*croc.* gran. *graph.* °*ign.* kreos. °*lach.* laur. lyc. magn. merc. *natr.* *n-vom.* *phos.* *plat.* *puls.* sass. *sec.* *sep.* °*sil.* stann. stram. sulf. sulf-ac. °*zinc.*
— **despues** de las reglas. Lach. *puls.*
Congestion.—*V.* **Sangre**.
Conocimiento durante las reglas (pérdida del). Chin.
Convulsiones, espasmos durante las reglas. Sec.
Convulsiones de los ojos.—*V.* **Ojos**.
Coriza durante las reglas. Graph.
Debilidad. Brom. caust. graph. ign. magn. n-vom. puls. sep.
— **antes** de las reglas. *Cocc.
— **durante** las reglas. Graph. iod. magn. magn-m. phos.
— **despues** de las reglas. Iod. phosph. °*plat.*
Dentera durante las reglas. *Merc.
Desvanecimiento durante las reglas. Berb. ign. *n-vom.*
Diarrea. Alum. amm. caus. *graph.* magn. *sil.* *veratr.
— **antes** de las reglas. *Sil.
— **al principio** de las reglas. *Veratr.
— **durante** las reglas. Amm-m. *veratr.
— **despues** de las reglas. Lach.
Disecea durante las reglas. *Kreos.
Disgusto de la vida durante las reglas. Berb.
Divagaciones, delirio:
— **durante** las reglas. Hyos. lyc.
Dolores en los miembros. Bry. °*con.* graph. *phos.* *sep.* spong. veratr.
— **antes** de las reglas. Alum.
— **durante** las reglas. Alum. ars. canth. croc. magn. natr.

Dolores de parto antes de las reglas. *Plat.*
Dorso (dolores en el). (*Comp.* **Riñones**).
— **antes** de las reglas. Ars. spong.
— **al principio** de las reglas. Phosph.
— **durante** las reglas. °*Amm.* amm-m. bell. caus. lycop. **phosph.*
Echarse, Acostarse (necesidad de) durante las reglas. Amm.
Encías (afecciones de las) antes de las reglas. Baryt.
— **durante** las reglas. **Merc.* phos.
Ensueños abundantes antes ó durante las reglas. Alum.
Ensueños ansiosos. Con.
Epilepsia durante las reglas (ataque de). Sulf.
Epistaxis antes de las reglas. Lach. sulf. veratr.
— **durante** las reglas. Sulf.
— con **supresion** de las reglas. **Bry.*
Erupcion entre los muslos durante las reglas. Kal.
Erutos antes de las reglas. Kreos. °*lach.* magn. °*puls.*
Escalofrios antes de las reglas. Calc. lyc. *puls.*
— al **principio** de las reglas. Veratr.
— **durante** las reglas. Bell. kreos. magn. n-vom. *phosph.* **puls.*
— **despues** de las reglas. *Puls.*
Escoriacion en las partes genitales antes de las reglas. Sep.
— **durante** las reglas. Bovis. kal. sass.
Espasmos abdominales antes de las reglas. Carb-veg. *cham.* *cocc. hyos. **puls.* **sulf.*
— **al principio** de las reglas. Zinc.
— **durante** las reglas. *COCC. **con.* *cupr.* **chin.* **graph.* *IGN. magn-m. natr-m. nitr-ac. n-vom. *PLAT. **puls.* **sep.* **sulf.* **zinc.*
Espasmos histéricos. **Acon.* bry. *CHAM. chin. *COCC. **coff.* con. *CUPR. graph. hyos. *IGN. kreos. °*lach.* magn-m. natr-m. n-vom. **plat.* **puls.*
Estómago (dolores de) antes de las reglas. °*Lach.* n-mos. °*puls.* sulf.
— **durante** las reglas. Borax. sass.
Estremecimiento durante las reglas. Chin.
Estreñimiento durante las reglas. Kreos.
Fermentacion, agitacion en el vientre durante las reglas. Phos.

Fiebre durante las reglas. Phosph.
Flatuosidades durante las reglas. Kreos.
— **antes** de las reglas. °*Cocc.*
Fotofobia durante las reglas. Ign.
Furor al principio de las reglas. Acon.
Gastralgia antes, durante y despues de las reglas. **Puls.* **sulf.*
Gástricas (afecciones) durante las reglas. **Amm.* caps. *carb-veg.* hyos. **lyc.* magn. *N-VOM. phos. *PULS. **sulf.* **veratr.*
Gemidos y sollozos despues de las reglas. Stram.
Gusto salado durante las reglas. **Merc.*
Hemorroides durante las reglas. **Lach.* phos. **puls*
— **despues** de las reglas. *Cocc. **puls.*
Hepáticos (dolores) antes de las reglas. Con. n-mos. °*puls.*
— **durante** las reglas. Phos-ac. puls.
Hígado.—*V.* **Dolores hepáticos.**
Hinchazon.—*V.* las partes afectadas.
Inquietud, agitacion antes de las reglas. Con. kreos. sulf
— **durante** las reglas. Plat. sulf.
Irritabilidad, irascibilidad antes de las reglas. Kreos. natr-m.
Labios hinchados durante las reglas. Phosph.
Laxitud, fatiga **durante** las reglas. Calc. ign. n-vom.
— **despues** de las reglas. Alum.
Lengua seca, ardorosa, con manchas oscuras durante las reglas. °*Merc.*
Locuacidad durante las reglas. Stram.
Lloros antes de las reglas. °*Con.* °*phosph.*
— **durante** las reglas. °*Lyc.* °*plat.*
Mal humor durante las reglas. Berb.
Mamas doloridas **antes** de las reglas. **Con.*
Mejilla hinchada durante las reglas. Graph. phos. sep.
Melancolía antes de las reglas. Caus. °*lyc.* **natr-m.* stann.
— **durante** las reglas. *Natr-m.* sep.
Miembros (dolores en los) **durante** las reglas. Berb. bry. *graph.* n-mos. n-vom. *sep.*
Miliar (erupcion), **antes** de las reglas. °*Dulc.*
Morales (padecimientos) Acon. cham. °*cocc.* hyos. °*lyc.* **natr-m.* **puls.* stram. veratr.

Nariz (**prurito en la**) despues de las reglas. Sulf.
Náuseas antes de las reglas. °*Cocc.* puls.
— **al principio** de las reglas. Veratr.
— **durante** las reglas. **Amm.* borax. calc. *caps.* **carb-v.* graph. hyos. **lyc.* magn. **n-vom.* phos. **puls.* sulf. **veratr.*
— **despues** de las reglas. Puls.
Necesidad urgente de mover el vientre **durante** las reglas. Puls.
Odontalgia antes de las reglas. **Baryt.* sulf.
— **durante** las reglas. *Amm.* °CALC. °CARB-V. °CHAM. *graph. kal.* **laches. laur.* **magn.* natr-m. phosph. **sep.* sulf-ac.
— **despues** de las reglas. Calc.
Ojeras despues de las reglas. Phosph.
Ojos convulsivos durante las reglas. Chin.
— **que padecen**. Calc. magn. merc. puls. sil. sulf.
Olor lascivo del cuerpo durante las reglas. Stram.
Orina (**flujo de**) durante las reglas. Hyos.
Orinar (necesidad frecuente de) **antes** de las reglas. °Phosph. **puls.*
— **durante** las reglas. Puls. sass.
— **despues** de las reglas. Puls.
Pálidos durante las reglas (todos los objetos parecen). Sil.
Palpitaciones de corazon. Alum. cupr. ign. °IOD. nitr-ac. phos. sep. **spong.*
— **antes** de las reglas. Cupr. iod. spong.
— **durante** las reglas. Alum. ign. iod. phosph.
— **despues** de las reglas. Iod.
Pandiculaciones antes de las reglas. Puls.
Partes genitales (**dolores en las**), **antes** de las reglas. Chin. plat.
— **durante** las reglas. Amm. bell. *berb.* con. nitr-ac. nmos. plat. puls. sil. sulf-ac.
— **despues** de las reglas. Chin. kreos.
Partes genitales escoriadas :
— **antes** de las reglas. Sep.
— **despues** de las reglas. Sil.
Partes genitales (**prurito en las**), antes de las reglas. °*Sulf.*

Pecho (**calambres en el**) antes ó durante las reglas. Chin. **cocc.* **lach.*
Pecho (**dolores en el**) al principio de las reglas. Lach.
— **durante** las reglas. Berb. **graph.* puls.
Pechos doloridos antes de las reglas. Calc. con. sang.
Pechos tumefactos antes de las reglas. Calc.
Pesadilla antes de las reglas. Sulf-ac.
Piernas lívidas por las várices durante las reglas. Amb.
Piernas (**quebrantamiento de** las) al **principio** de las reglas. Lach.
— **durante** las reglas. Amb. con. spong. stram.
Piernas doloridas durante las reglas. Amb. con. spong. stram.
Piernas (**laxitud** en las) **durante** las reglas. Sulf. zinc.
— **despues** de las reglas y de las flores blancas. Kreos.
Piernas pesadas antes de las reglas. Baryt.
— **durante** las reglas. Zinc.
Piés (**dolores en los**) durante las reglas. Amm.
Piés hinchados durante las reglas. Graph. lyc.
Pirosis antes de las reglas. Sulf.
Pituitas del estómago **antes** de las reglas. °*Puls.*
Pinchazos, punzadas en el costado antes, durante ó despues de las reglas. Puls.
Punzadas en las partes genitales **durante** las reglas. Sulf-ac.
Quebrantamiento al principio de las reglas. Lach.
— **durante** las reglas. Ambr. con. spong. stram.
Rechinamiento de dientes despues de las reglas. Veratr.
Reir (gana de) durante las reglas. Hyosc.
Riñones (**dolores en los**). Amm. amm-m. **calc.* caus. graph. kal. *lach.* magn-c. magn-m. n-vom. phosph. plat. **puls.* sep. *sulf.*
— **antes** de las reglas. Amm. baryt. brom. caus. lach. magn. nitr. n-mos. puls.
— **al principio** de las reglas. Asar. **lach.*
— **durante** las reglas. Amm. amm-m berb. bor. **calc.* carb-v. cast. gran. kreos. **lach.* lyc. magn. magn-m. *natr.* nitr. phosph. prun. *puls.* sass. *sulf.*
— **despues** de las reglas. Puls.
— **supresion** de las reglas (en la). Ars.
Ronquera durante las reglas. Graph.

Sangre (**arrebato** de) **antes** de las reglas. Cupr. **merc.*
Sangre á la cabeza (congestion de) **antes** de las reglas. Merc.
— **durante** las reglas. Calc. *caus.* chin. con. iod. merc. phosph. veratr.
Sangre (**espectoracion** de) durante las reglas. **Phos.*
Sangre por el ano (salida de) durante las reglas. Amm-m. graph.
Sed durante las reglas. Bell. veratr.
Sollozos y gemidos despues de las reglas. Stram.
Sudor durante las reglas. Hyos.
— — en el dorso. Kreos.
— — en el pecho. Bell. kreos.
Sudor nocturno antes de las reglas. Veratr.
— **durante** las reglas. Bell.
Sueño agitado durante las reglas. Alum. kal.
Temblor durante las reglas. Hyos.
Tenesmo en el ano antes, durante ó despues de las reglas. Puls.
Tos antes de las reglas. Sulf.
Tristeza antes de las reglas. Lyc.
— **al principio** de las reglas. Natr-m.
— **durante** las reglas. Amm.
Ulceras enconadas durante las reglas. *°Graph.*
Ulceras que sangran, antes de las reglas. Phosph.
Uretra (**flujo** por la) antes de las reglas. Lach.
Várices hinchadas durante las reglas. Ambr.
Vértigos antes de las reglas. Calc. **lach. *puls.* veratr.
— **durante** las reglas. Veratr.
— **despues** de las reglas. Puls.
Vientre (**dolores** en el).—*Véase* **Cólicos, Espasmos.**
Vientre abultado.—*Vease* **Abultamiento**
Vientre (**pesadez** del) antes de las reglas. Puls.
Vista turbia antes de las reglas. Bell.
Vomitar (**gana de**) durante las reglas. Verat.
Vómitos antes de las reglas. Kreos. **puls.*
— **al principio** de las reglas. Phosph.
— **durante** las reglas. Amm. **amm-m. *carb-v.* lyc. **puls*
— **despues** de las reglas. Borax. puls.
Zumbido de oidos **antes** de las reglas. Ferr.
— **durante** las reglas. Borax. kreos. veratr.

SECCION V.—SÍNTOMAS DE LAS MAMAS.

Abscesos en los pechos. **Hep. *phosph.* *SIL. (Comp. *Seccion* 1.ª, **Mamas**).
Ardor (sensacion de) en los pechos. Phosph.
— **pezones** (en los). Cic. graph. sulf.
Atrofia de las **mamas**. Con. iod. nitr.-ac.
— **pezones** (de los). Sass.
Cáncer de las mamas..—Véase *Sec.* 1.ª, **mamas**.
Costras en los pezones. **Lyc.*
Dolores en las mamas. Murex. phosph. rhab.
— — dando de mamar. Bor.
— **pezones** (en los). Graph. sulf.
Erisipela en las mamas. *Carb-an. *cham. *phosph. sulf.* (Comp. *Sec.* 1.ª, **Mamas**).
Erupciones en los pezones. Graph.
Escamas furfuráceas en los pechos. Petr.
Escoriacion de los **pezones**. *ARN. **calc. °caus. *cham. °graph. *ign. °lyc. °merc. °millef. °n-vom. *puls.* sang. *°sep. °sil.* *SULF. (Comp. *Sec.* 1.ª **Mamas**).
Escoriacion en los pezones (dolor de). Caus. n-vom. sang. **zinc.*
Flacidez, blandura de las mamas. Cham. con. iod. nitr-ac.
Grietas. **Caus.* graph. **sulf.*
Grietas en los pezones. *°Caus.*
Herpes en las mamas. *Caus.* dulc.
Hinchazon de las **mamas**. *BELL. *BRY. cal. con. *graph. °hep.* lyc. *°merc.* merc-c. **phosph. *puls.* sabin. *sil.* sulf. (Comp. *Sec.* 1.ª, **Mamas**).
— **pezones** (de los). Lyc. merc.
Hormigueo en las mamas. Sabin.
Horripilacion en los pechos. Dig.
Induracion de los **pezones**. Agar. **bry*, sulf.
— **mamas** (de las). *Arn. *bell. *bry.* *CARB-AN. **cham. clem.* coloc. *CON. **graph.* lyc. merc. *°nitr-ac *phosph. °puls. sep.* *SIL. **sulf.*
Inflamacion de las **mamas**. *BELL. *BRY. carb-an. carb-veg. con. **hep. merc. *phosph. *sil.* *SULF. (Compárese *Sec.* 1.ª, **Mamas**).
— **pezones** (de los). Calc. phos. **sil.* sulf.

Leche (alteracion de la) en las que están criando. Bell. **borax. carb-an.* *CHAM. ipec. lach. *merc.* n-vom. *puls.* **rhab.* samb.

— **aumentada, muy abundante**. **Acon. asa.* *BELL. *BRY. **calc. chin. con.* iod. n-vom. *phos.* *PULS. **rhus. stram.*

— **disminuida**, falta. **Agn.* bell. *bry.* **calc. cham.* chel. *chin.* *DULC. phosph. *puls. rhus.* samb. sec. *sep.* sulf. **zinc.*

Nudosidades en las mamas. **Bell.* **bry.* *CARB-AN. **cham.* clem. **coloc.* *CON. **graph.* iod. lyc. merc. °*nitr-ac.* n-vom. **phos.* °*puls. sep.* *SIL. **sulf.*

Pequeñez de las mamas (excesiva). N-mosch.

Prurito en las mamas. **Alum.* con.

— **pezones** (en los). Agar. petr. **sulf.*

Punzadas en los pechos. Con. kreos. graph. iod. murex. natr-m. phos. rhab. sang. **sep.*

Reumáticos (dolores) en las mamas. Bry.

Sangran, dan sangre los pezones (que). Sep. **sulf.*

Sensibilidad de las mamas. **Graph.*

— **pezones** (de los). °*Graph.* rhab. sang. zinc.

Supuracion de las mamas. Kreos. **merc.* **phos.* *SIL. **sulf.*

— **pezones** (de los). **Cham.* *MERC. **sil.*

Tirantez en los pechos. Kreos.

Ulceracion de los pechos. Kreos. **merc.* **phos.* **sil.* **sulf.*

— **fistulosa**. °*Phos.* °*sil.*

— **pezones** (de los). **Cham.* *MERC. **sil.*

Ulceras.—*V.* **Supuracion.**

Vesículas en los pezones. **Graph.*

SECCION VI.—ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS,

principalmente de los recien nacidos.

AVISOS CLÍNICOS.

AFTAS.—El medicamento que casi siempre merece emplearse en primer lugar, es *merc.*, y pasados seis ó siete dias, se usará *sulf.* — Frecuentemente se hallarán muy convenientes: *Bor.* ó *sulf-ac.*

AGRIOS.—Los mejores medicamentos contra los vómitos y las diarreas ácidas de los niños, son: *Cham. rhab.* y tambien: *Bell. calc. sulf.* (*Comp.* **Diarrea**).

ASFIXIA.—El medicamento que mejor puede emplearse de conformidad con los medios mecánicos es *tart.*, 1 gr. 1.ª trit., disuelto en 8 onzas de agua y administrado en lavativas, ó introduciendo en la boca del niño cada cuarto de hora algunas gotas de este líquido.

Si despues de una media hora no hubiera cambio alguno favorable en el estado del niño, se podrá recurrir á *op.*, si la cara está *livida*, y á *chin.*, si está pálida.

Cuando el niño empieza á respirar y vuelve á la vida, se le administrará *acon.*, si la cara estaba antes encendida ó azulada, ó bien *chin.*, si estaba pálida.

ASMA.—Los accesos de asma en los niños de corta edad con espasmos, sofocacion y cara azulada, ceden en la mayor parte de casos á *ipec.*—Y cuando sobrevienen los accesos durante el sueño con gritos, tos seca, sorda y ansiedad, ceden á *samb.*—Véase además *Cap.* XXII, **Asma tímico y Asma de miliar**.

Además de estas dos especies de **Asma** hay otra caracterizada por un abultamiento duro y tenso de los hipocondrios y de la boca del estómago, con aliento corto, imposibilidad para respirar, ansiedad, agitacion y anhelacion, gritos y retraccion de los muslos. La *cham.* es el medicamento específico contra este estado.

ATROFIA.—V. *Cap.* I, así como en el texto: *Podophyll.*

CLAUDICACION espontánea.—El medicamento que primero se puede administrar en la mayor parte de casos es *merc.*, seguido de *bell.*, ó empleados alternativamente.

Si estos dos medicamentos no fueren suficientes, el que merecerá la preferencia es *rhus.*, y despues de este se podrá recurrir á *calc.* ó *coloc.*, segun las circunstancias.

Véase tambien *Cap.* XXV, **Coxartrocacia**.

COLERA de los niños.—*Podophyll.*

COLICOS de los niños.—Los mejores medicamentos en general, son: 1) *Borax. cham. cin. ipec. jalap. n-mos. rhab. senn.*, ó bien: 2) *Acon. bell. calc. caus. cic. coff. sil. staph.*

Para mas ámplios detalles *Vèase* **Gritos, Diarrea y Lombrices.**

CONVULSIONES.—*V.* **Espasmos.**

CORIZA.—Los niños de muy corta edad son afectados frecuentemente de una especie de *coriza*, ó mas bien de una **obturacion** de la nariz que les impide respirar cuando maman. El medicamento que merece la preferencia en la mayor parte de casos, es *n-vom.*, ó bien *samb.*, si la anterior no fuera bastante eficaz.

Regularmente suele tambien convenir *cham.* cuando la obturacion va acompañada de una secrecion acuosa por la nariz; ó bien se le dará *carb-veg.*, si se agrava por la tarde; ó *dulc.* si hay agravacion al aire libre.

COSTRA LACTEA.—V. *Cap.* X.

CROUP.—V. *Cap.* XXI.

DEBILIDAD muscular de los niños.—Los mejores medicamentos para los niños que tardan en aprender á andar, á causa de una debilidad de los músculos, en general son: *Bell. calc. caus. sil. sulf.*, ó bien *pin.*—Véase tambien *Cap.* I, **Escrófulas y Raquitismo.**

DENTICION.—Los principales medicamentos contra los padecimientos á consecuencia de este acto, son en genoral: *Acon. bell. bor. calc. cham. coff. ign. merc. sulf.*, y tambien: *Ars. cin. ferr. magn-m. n-vom. stann.*—Véase tambien en el texto: *Podophyll.*

El **Insomnio** exige principalmente *coff.*, y tambien: *Acon. bor. cham.*

Los padecimientos **Febriles**: *Acon. cham. coff. n-vom.*, ó bien: *Bell. bor. sil.*

La **Agitacion** y la **Sobreexcitacion** nerviosa: *Coff.*, ó bien: *Acon. bell. bor. cham.*

El **Estreñimiento**: *Bry. magn-m. n-vom.*

La **Diarrea**: *Merc. sulf.*, y tambien: *Ars. calc. cham. coff. fer. ipec. magn.*

La **Tos** seca y espasmódica: *Cham. cin. n-vom.*

Los **Espasmos** ó **Convulsiones**: *Bell. cham. cin. ign.*, ó bien: *Calc. stann. sulf.*

Cuando los dientes tardan mucho tiempo en romper, en la mayor parte de casos facilitarán el trabajo de la naturaleza los medicamentos siguientes: *Sulf.* ó *calc.*

Véase en este mismo *Cap.* los artículos correspondientes á las afecciones citadas.

DIARREA.—§ 1.° Las diarreas de los niños que son debidas á los **Agrios** en las vías digestivas, con cólicos y frecuentemente con gritos, exigen con preferencia *rhab.*, sobre todo si al mismo tiempo hay tenesmo, ó cuando á pesar de la mas esmerada limpieza tiene el niño un olor ágrio.

Cuando en este caso no fuera suficiente *rhab.*, y que los cólicos sean violentos y la cara encendida, será preferible *cham.*, ó bien *bell.*, si la cara estuviese pálida.

Por el contrario, si hay pocos dolores, pero mucha debilidad, con abultamiento del vientre, y que no hayan sido suficientes *bell. cham. rhab.*, será de grande utilidad *sulf.*

§ 2.° Las diarreas de los niños, que se presentan con el **Calor del verano**, ceden en la mayor parte de casos á algunas dósis de *ipec.*, ó bien á *n-vom.*, si no fuera suficiente el anterior.

Si á pesar de esto se produjeran estas diarreas en un tiempo un poco **Caluroso**, convendrá recurrir á *bry.*, y si este no correspondiera, á *carb-veg.*

Por el contrario, si la diarrea se reproduce siempre que el tiempo **Refresca**: *Dulc.* será el mejor medicamento, ó bien *ant.* si la lengua está cubierta de una capa blanquecina.

Será por lo regular *ars.* de mucha utilidad, sobre todo si el niño se pone demacrado, que le sobreviene mucha debilidad, languidez y color pálido.

§ 3.° Además de estos medicamentos se han recomendado en general contra las diarreas de los niños: *Ferr. hep. ipec. jalap. magn. merc. n-vom. podophyll. sulf-ac.*— *Véase* además los artículos **Agrios, Atrofia, Dentición, Gastrosis, Lombrices**, etc., y Comp. *Cap.* XVII, **Diarrea y Disentería.**

ECLAMPSIA.—*V.* **Espasmos.**

ESCORIACION en los niños.—El mejor medicamento y el que se ha de emplear en primer lugar para este padecimiento, es *cham.*, siempre que el niño (ó su nodriza) no hayan abusado anteriormente de la infusion de

manzanilla. En este último caso habrá necesidad de consultar con preferencia á *bor. ign.* ó *puls.*

Si *cham.* no fuera suficiente, se podrá recurrir á *bor.* ó á *carb-veg.*, ó bien á *merc.*, si la piel del niño tuviera un color amarillento, que las partes afectas estuviesen muy escoriadas, y que al mismo tiempo la escoriacion se presentara hasta detrás de las orejas.

Si ninguno de los medicamentos anteriores fueran suficientes, será de una grande utilidad *sulf.*, así como *sil.* si *sulf.* no diera buenos resultados.

Además se han recomendado: *Caus. graph. lyc. sep.*

ESCROFULAS.—V. *Cap.* I.

ESPASMOS Y CONVULSIONES.—Los mejores medicamentos contra los espasmos de los niños de muy poca edad, son en general: *Bell. cham. cin. coff. ign. ipec. merc. op.*, ó bien: *Acon. caus. cupr. lach. n-vom. stann. sulf.*

Belladonna, se halla principalmente indicada cuando los accesos se terminan por un estado soporoso, ó que alternan con este estado, ó bien si los niños se despiertan de pronto como por un susto, con los ojos y mirada esquiva, ansiosa y fija, como si tuviera miedo de alguna cosa, pupilas dilatadas, rigidez tetánica y frialdad por todo el cuerpo, con ardor en las manos y en la frente; ó bien si los niños se orinan con frecuencia en la cama.

Chamomilla, cuando hay estremecimientos convulsivos de los brazos y de las piernas, con movimientos involuntarios de la cabeza, seguidos de un estado de sopor con los ojos medio abiertos, y pérdida del conocimiento; rubicundez de una mejilla con palidez de la otra, gemidos y gana frecuente de beber. (Si *Cham.* no es suficiente contra este estado, convendrá consultar *bell.*)

Cina, sobre todo en los niños que tienen lombrices, ó que frecuentemente se orinan en la cama, con calambres en el pecho, movimientos convulsivos de los miembros, vientre abultado y duro, prurito frecuente en la nariz, tos seca, parecida á la coqueluche, etc.

Coffea, sobre todo en los niños raquíticos, débiles, y que suelen padecer convulsiones sin otros accidentes.

Ignatia, en la mayor parte de casos al principio de

la enfermedad ó del tratamiento, especialmente cuando se ignora si son los dientes ó las lombrices, etc., la causa de los accesos, ó cuando los espasmos se presentan todos los dias á la misma hora, con estremecimiento de alguno de los miembros ó solamente de algunos músculos; accesos frecuentes de calor ó de sudor sea durante ó despues de los espasmos; sueño ligero despertándose con sobresaltos, gritos penetrantes y temblor en todo el cuerpo. (Despues de *ign.* suele convenir *cham.*

Ipecacuanha, si los niños tienen la respiracion corta fuera del tiempo del acceso, con náuseas, vomituricion ó vómitos y diarrea, con pandiculaciones espasmódicas y frecuentes.

Mercurius, cuando el vientre está duro y timpanítico, con eructos frecuentes y salivacion, ó con calor, sudor y mucha debilidad despues de los accesos.

Opium, especialmente si los accesos son efecto de un susto; ó cuando hay temblor en todo el cuerpo, agitacion de los brazos y de las piernas; gritos agudos durante los accesos; ó bien estado soporoso con pérdida del conocimiento, abultamiento de vientre, estreñimiento é iscuria.

Véase además *Cap.* I, **Espasmos.**

ESTREÑIMIENTO **de los recien nacidos.**—Los medicamentos mas eficaces y que en la mayor parte de casos se pueden administrar al momento, son: *Bry. n-vom. op.*

Si estos medicamentos no fuesen suficientes, se podrán consultar segun las circunstancias y los síntomas que presente el estado de la nodriza : *Alum. lyc. sulf.* y *veratr.*

FIEBRES. — Las fiebres de los niños necesitan en la mayor parte de casos : *Acon. cham.* ó *coff.* y frecuentemente serán tambien de mucha utilidad : *Bell. bor. ign. merc. n-vom.*

Aconitum, está sobre todo indicado, si hay mucho calor con sed, insomnio, ó sueño agitado, despertando con frecuencia en medio de sobresaltos, con ansiedad, llantos, exasperacion y humor inconsolable.

Chamomilla, si hay calor ardiente y rubicundez de la piel, con gana de beber frecuentemente; mucha agitacion, sobre todo por la noche, con anhelacion, ansie-

dad, gemidos y suspiros; encendimiento de la cara, ó solamente en una de las mejillas; sudor caliente en la cabeza y hasta en los cabellos; respiracion corta, rápida y ansiosa, con estertor mucoso, tos corta, seca y anhelosa, ó estremecimientos convulsivos de los miembros.

Coffea, si la fiebre es menos fuerte, pero que hay mucha sobreexcitacion nerviosa, con insomnio ó sueño agitado, despertando frecuentemente y sobresaltado, humor ya alegre, ya con disposicion á llorar.

Para los demás medicamentos citados, compárese *Cap.* IV, **Fiebres**, etc.

GASTROSIS ó **Embarazo gástrico** de los niños. — Los mejores medicamentos en general, son: *Bell. cham. ipec. merc. n-vom. puls.*, y tambien: *Baryt. calc. hyos. lyc. magn. rhab. sulf.*

Si hay **Agrios**, sea con vómitos ó con diarreas ácidas, se podrán consultar con preferencia: *Bell. cham. rhab.*, ó bien: *Calc. magn. n-vom. puls.*

Si el estado gástrico es á consecuencia de una **Indigestion**, el mejor medicamento contra el vómito es: *Ipec.*, sobre todo si al mismo tiempo hay diarrea; ó *puls.* si este no fuera suficiente.

Si solo hay diarrea sin vómitos, pero con evacuacion de alimentos no digeridos, ó bien cuando el niño esté debilitado por el uso de purgantes, el que merece la preferencia es *chin.* — Si por el contrario hay solo vómitos con estreñimiento, convendrá recurrir á *n-vom.*

En cuanto á la **Dispepsia** crónica de algunos niños, ó á la debilidad de estómago, la que da lugar á que el menor desórden en el régimen provoque indigestiones, serán de una grande utilidad: *Baryt. calc. ipec. merc. n-vom. puls.*

GRITOS **de los recien nacidos**.— Cuando los niños gritan contínuamente **sin causa apreciable**, los medicamentos que con preferencia se hallan indicados, son *bell*, ó bien: *cham.* — Si el niño grita porque siente incomodidad en la **Cabeza** ó en el **oido**, se deberá emplear en primer lugar *cham.*, y cuando este no fuera suficiente, *bell.*

Si el niño tiene **Cólicos**, y que grita y se dobla sobre sí mismo con retencion de los muslos hácia el vientre

el mejor medicamento es *cham.*, si la cara está encendida, ó *bell.* si está pálida. Si al mismo tiempo hay **Deposiciones diarréicas** de un olor ácido, con tenesmo, merece la preferencia *rhab.* Si ninguno de estos tres medicamentos diera los resultados deseados, se podrán cansultar : *Bor. jalap. ipec. senn.*

En los casos en que el niño ó bien su nodriza hayan **Abusado ya de la Chamomilla**, se podrán consultar: *Bor. ign. puls.*

Cuando los niños están **Muy agitados**, con insomnio y calor febril, merecen la preferencia : *Coff.* ó *acon.*

HERNIAS.—Las hernias **umbilicales** de los niños ceden frecuentemente á *n-vom.*—Para las hernias **Inguinales** serán con frecuencia útiles : *Aur. cham. n-vom. sulf. veratr.*; teniendo en consideracion que cada uno de estos medicamentos será administrado en una sola dósis y á largos intervalos.

HIDROCEFALO.—Véase *Cap.* VI.

ICTERICIA.—En la mayor parte de casos bastarán algunas dósis de *merc.*, y si esto no fuera suficiente se emplea *chin.*

INCONTINENCIA de orina.—Véase *Cap.* XVIII.

INDIGESTION.—*Véase* **Gastrosis**.

INSOMNIO de los recien nacidos.—Si la nodriza del niño no abusa ordinariamente del café, será suficiente *coff.*; por el contrario, cuando *coff.* no ha sido bastante eficaz, será frecuentemente muy útil *op.*, sobre todo si el niño tiene la cara encendida.

Cuando el niño padece cólicos y grita, se consultarán con preferencia : *Cham.*, ó bien : *Jalap.* ó *rhab.*

Si al mismo tiempo hay mucha agitacion con calor febril, y que *coff.* no ha sido suficiente, se empleará con muy buen éxito *acon.*

Si el insomnio se manifiesta despues del **Destete**, ó bien cuando el niño grita durante muchas horas y dias enteros, sin cerrar los ojos y sin causa apreciable, *bell.* es el mejor medicamento.

Véase tambien **Gritos**.

ISCURIA.—El mejor medicamento es : *Camph.*, y si este

no fuere suficiente, se recurrirá á *Acon.* ó *puls.* (Compárase *Cap.* XVIII, **Iscuria** y **Disuria.**

LOMBRICES.—Véase *Cap.* XVI, **Helmintiasis.**

MILIAR de los niños de pecho.—En la mayor parte de casos serán suficientes algunas dósis de *acon.*, ó bien se podrán consultar *cham.*, y si este medicamento no correspondiera, se recurrirá á *Sulf.*

OFTALMIA de los recien nacidos.—Los mejores medicamentos son : *Acon. cham. dulc. merc.*, ó bien : *Bell. bry. calc. n-vom. puls. sulf.* (Comp. *Cap.* XVIII, **Oftalmía**).

ORINARSE EN LA CAMA.—Véase *Cap.* XVIII, **Incontinéncia** de orina.

RAQUITISMO.—Véase *Cap.* I

TABES mesentérica.—Véase *Cap.* I, **Atrofia** de los niños.

TARTAMUDEZ **de los niños.**—Los medicamentos que principalmente favorecen la curacion son : *Bell. euphr. merc. sulf.*; sin embargo de no descuidar al mismo tiempo los ejercicios mecánicos convenientes.

CAPITULO XXI.

AFECCIONES DE LA LARINGE Y DE LOS BRONQUIOS.

SECCION I.—AVISOS CLÍNICOS.

AFONIA.—*V.* **Ronquera.**

BRONQUITIS.—*V.* **Catarro bronquial.**

CATARRO BRONQUIAL ó **pulmonar, Bronquitis, ó Constipado de pecho.**—§ 1.° Los medicamentos que se hallan indicados en la mayor parte de casos, son: 1) *Acon. bell. bry. cep. cham. merc. n-vom. puls. rhus. sulf.*—2) *Arn. ars. calc. caps. carb-veg. caus. chin. cin. dros. dulc. euph. hep. hyos. ign. ipec. lach. ox-ac. phos. phos-ac. sep. sil. spig. squill. stann. staph. veratr. verb.*—3) *Baryt. cann. con. ferr. lyc. magn. mang. natr. natr-m. petr. sabad. sep. spong. squill. stram. tart.*—4) *Hydrast. ran-sc. stic.*

§ 2.° En el catarro **Ordinario** con tos y fiebre ligera, bastará en la mayor parte de casos algunos de los medi-

camentos siguientes: *Cham. merc. n-vom. puls. rhus. sulf.*

Si la **Tos** es fuerte y **Seca**, los medicamentos mas convenientes serán: *Bell. bry. cham. ign. n-vom. sulf.*, y tambien: *Acon. caps. cin. dros. hep. hyos. lach. lyc. merc. natr-m. phos. rhus. spong.*, etc. (V. **Tos**).

Si la tos viene á hacerse **Espasmódica**: *Bell. bry. carb-veg. cin. dros. hep. hyos. ipec. merc. n-vom. puls. sulf.*, etcétera.—(*V.* **Tos**).

Si **Húmeda**, con espectoracion abundante: *Bry. carb-veg. dulc. euphr. merc. puls. sulf. tart.*, ó bien: *Calc. caus. lyc. sen. sep. sil. stann.*, etc.—(*V.* **Tos**).

Si hay **Ronquera** con el catarro: *Cep. cham. dulc. merc. n-vom. puls. rhus. samb. sulf.*, y tambien: *Ars. calc. carb-veg. dros. mang. natr. phos. tart.* (Comp. **Ronquera**).

Si hay **Coriza húmeda**: *Ars. dulc. euphr. ign. lach. merc. puls. sulf.*, etc. (Comp. *Cap.* IX, **Coriza**).

§ 3.° En los casos en que el catarro sea de un carácter **Inflamatorio** bien pronunciado (**Bronquitis aguda** *propiamente dicha*), se consultarán con preferencia: *Acon. bell. bry. cham. dros. phos. spong.*, y tambien: *Ars. brom.? chlor.? hep. lyc. merc. n-vom. puls. squill. sulf.*

En el catarro **epidémico** ó la **grippe** se hallarán frecuentemente indicados: *Acon. ars. bell. caus. merc. n-vom.*, y tambien: *Arn. bry. camph. chin. hep. ipec. phos. puls. sabad. sen. sil. spig. squill. veratr.* (Comp. **Grippe**).

Contra el **Catarro sofocante**: *Ars. carb-veg. chin. ipec. lach. op.*, y tambien: *Baryt. camph. graph. puls. samb. tart.* (*Comp.* **Asma**).

Por último, para los catarros **Crónicos** se podrán consultar con preferencia: *Ars. bry. calc. carb-veg. caus. dulc. iod. lach. lyc. mang. natr. natr-m. petr. phos. phos-ac. sil. stann. staph. sulf.*

§ 4.° Además las afecciones **Catarrales** á consecuencia del **Sarampion** (*Morbilles*), necesitan frecuentemente: *Bry. carb-veg. cham. dros. hyos. ign. n-vom.*, y tambien: *Acon. bell. cin. coff. dulc. sep.*

Para las que se desarrollan en **Personas de edad**: *Baryt. carb-veg. con. hyos. kreos. phos. stann. sulf.*

Las que se presentan en los **Niños**: *Acon. bell. cham. cin. coff. dros. hep. ign. ipec. sulf.*—En los niños escrofulosos convienen sobre todo: *Bell. calc.*—Y en los niños muy **Gruesos**: *Ipec.* ó *calc.*

§ 5.° Por último, cualquiera que sea el nombre con que deba calificarse la variedad de los catarros bronquiales ó pulmonares, se podrán consultar con preferencia:

Aconitum, si hay calor febril, ardiente, con pulso lleno é inflamatorio; voz ronca; sensibilidad dolorosa en la parte afecta con exacerbacion del dolor al respirar, al toser y al hablar; *tos corta, seca*, con *necesidad continua de toser*, á causa de un cosquilleo incómodo en la laringe ó en los bronquios; dificultad en la respiracion con tension, dolor de escoriacion, ó *punzadas en el pecho* al toser y al respirar; tos mas fuerte, ronca y mas profunda por la noche; pero mas corta y mas sofocante por el dia; sed, insomnio ó sueño agitado, con anhelacion; dolor de cabeza ardoroso, cara y ojos encendidos, ó bien si la tos es convulsiva y parecida al graznido, con espectoracion poco abundante de mucosidades blanquecinas y sanguinolentas.

Belladona, cuando hay tos seca con dolor en la garganta, coriza, mucha fiebre despues de medio dia y por la tarde; piel seca y ardorosa, frecuente deseo de bebidas frias, aunque se bebe poco; caprichos y necedades en los niños, y respiracion rápida cuando se duerme; ó bien *tos espasmódica que no deja tiempo para respirar*; tos que fatiga y estremece, la que es excitada por un cosquilleo insoportable en la laringe, como si hubiera en ella un cuerpo extraño ó se hubiera tragado polvo, ó bien si la tos es seca, corta, ó hueca y como ladridos; presentacion de la tos por la *noche*, ó despues de medio dia, ó al *anochecer en la cama*, y aun durante el sueño, con renovacion de ella por el mas ligero movimiento; al toser, dolor contusivo en la nuca, ó cefalalgia expansiva como si la frente fuera á estallar; dolores reumáticos en el pecho; punzadas en el esternon ó en los hipocondrios, estertor mucoso en el pecho; rubicundez de la cara y dolor de cabeza; ronquera y mucosidades en los bronquios, estornudo frecuente sobre todo al fin de un acceso de tos.

Bryonia, contra la tos seca ó húmeda, provocada por un cosquilleo en la garganta; ó bien *tos calambroidea*, con *sofocacion*, sobre todo despues de media noche ó de haber bebido ó comido; *con vómitos de los alimentos*;

tos con *espectoracion amarillenta*, ó con esputos de mucosidades saladas, rojizas ó sanguinolentas, *punzadas en* el costado al toser, ó dolores en el pecho y en la cabeza como si fueran á quebrarse estas partes; mucha disposicion á sudar; ronquera, estertor mucoso, la laringe dolorida, agravándose con el humo del tabaco.

Chamomilla, cuando haya acumulacion de mucosidades muy adheridas á la garganta, *tos seca producida por una titilacion contínua en la laringe y en el pecho*, que se agrava en hablando, ó tos por la tarde y por la mañana, ó por la *noche en la cama*, continuando aun durante el sueño, y que va acompañada en ocasiones de accesos de sofocacion; espectoracion por la mañana de mucosidades amargas, poco abundantes, especialmente si la tos es provocada por un arrebato de cólera, despues de gritar y llorar, en los niños que son tercos, — ó bien cuando hay ronquera con coriza, sequedad, sensacion de ardor en la garganta, y sed; fiebre por la tarde; mal humor, taciturnidad, laconismo, irascibilidad y chabacanerías.

Mercurius, cuando la *voz sea ronca*, con sensacion de ardor y cosquilleo en la laringe, *disposicion á la transpiracion*, *la cual no produce alivio*; agravacion por la mas ligera corriente de aire; ó bien *tos seca que estremece* y *cansa*, sobre todo por la tarde ó por la *noche*, y aun durante el sueño, que se provoca por un *cosquilleo* ó una *sensacion* de sequedad en los bronquios; tos con dolores lancinantes en el pecho, ó con vomituricion y gana de vomitar; epistaxis en los niños, dolores en la cabeza ó en el pecho, como si fueran á estallar estas cavidades; espectoracion de sangre, coriza fluente, ronquera y diarrea mucosa.

Nux vom., si hay *tos ronca*, *seca y profunda*, excitada por la sequedad de la garganta, con tension y dolor en la laringe y los bronquios; *ronquera y erosion dolorosa de la garganta*, sobre todo por la mañana, ó al anochecer en la cama; *acumulacion en la garganta de mucosidades fuertemente adheridas*, en términos de no poderlas desprender; còriza seca con sequedad de la boca, calor y rubicundez de las mejillas, despeluzamiento ó calofrios alternando con calor; estreñimiento; cefalalgia gravativa frontal, mal humor, irascibilidad, obstinacion y

terquedad;—ó cuando haya *tos convulsiva*, fatigosa y con estremecimiento, la que se provoca por un cosquilleo en la garganta, manifestándose sobre todo por la *mañana*, ó por *la noche*, en la cama, ó *despues de comer*, y provocándose tambien por el movimiento, la meditacion, la lectura; con opresion nocturna ó con *dolor de cabeza como si el cráneo fuera á estallar*, *sensacion de quebrantamiento en el epigastrio y dolores en los hipocondrios al toser*, ó bien tos con vómitos ó con epistaxis y hemoptísis.

Pulsatilla, si hay ronquera con extincion casi completa de la voz, punzadas ó erosion en la garganta y en el paladar; coriza con secrecion de materias amarillentas, verdosas y fétidas; tos húmeda con dolor en el pecho; calofrios con adipsia, ó bien tos seca, la que se hace despues húmeda, con espectoracion abundante de materiales salados, amargos, amarillentos ó blanquecinos, y aun de mucosidades sanguinolentas, ó *tos que estremece*, manifestándose sobre todo *por la tarde ó por la noche en la cama*, *agravándose estando acostado*, *con gana de vomitar*, *vómitos*, *sensacion de sofocacion* como por el vapor del azufre, y estertor mucoso; en tosiendo, vientre dolorido como si estuviera golpeado, ó sacudidas dolorosas en los brazos, los hombros ó el dorso, ó emision involuntaria de orina.

Rhus toxic., si hay ronquera con aspereza, erosion en la garganta, estornudo frecuente, acumulacion abundante de mucosidades en la nariz sin coriza, pero con dificultad de respirar, ó si hay tos nocturna, corta y seca, excitada por un cosquilleo en los bronquios, con inquietud y aliento corto, sobre todo por la tarde y antes de media noche, sacudidas dolorosas en la cabeza y en el pecho, ó tension ó punzadas en el pecho; dolor de estómago; punzadas en los lomos, sobre todo si la tos se agrava por la accion de un aire frio y se mejora por el calor y el movimiento, ó bien si la tos se manifiesta por *la mañana despues de despertar*, ó por la tarde con amargor de boca, ó con vómito de los alimentos.

Sulfur, si hay ronquera con extincion casi completa de la voz, aspereza y arañamiento en la garganta, acumulacion de mucosidades en los bronquios, coriza húmeda, tos, sensacion de erosion en el pecho y calofrios

con agravacion de la afeccion por un tiempo frio y húmedo, ó bien teniendo *tos seca*, á veces hasta fatigosa, y causando estremecimiento *con vomituricion*, vómitos y constriccion calambroidea del pecho, que se manifiesta sobre todo *por la tarde*, ó *por la noche estando acostado*, así como por la mañana ó despues de comer;—y tambien si hay *tos húmeda* con *espectoracion abundante de mucosidades espesas*, *blanquecinas* ó amarillentas, á veces tan solo de dia, con tos seca por la noche;—ó tos pertinaz, seca, excitada por un cosquilleo en la garganta, punzadas en el pecho ó en la cabeza en tosiendo, aturdimiento y oscurecimiento de la vista; sensacion de plenitud en el pecho, con opresion, estertor mucoso, latidos del corazon y ortopnea.

§ 6.° De los demás medicamentos citados se podrán consultar :

Arnica, contra la tos seca ó húmeda, excitada por un cosquilleo en la laringe, que se manifiesta especialmente por la mañana, durante el sueño con llantos y gritos, ó bien en los niños despues de haber gritado ó llorado, ó tos húmeda con imposibilidad de espectorar las mucosidades que la tos desprende; especialmente cuando al mismo tiempo hay cefalalgia presiva y calambroídea como si el cerebro estuviera contraido; punzadas en el pecho; dolores en los riñones, y reumáticos en los miembros, epistaxis frecuentes y tambien hemoptisis ó espectoracion de sangre.

Arsenicum, cuando hay tos húmeda con espectoracion difícil, *mucosidades tenaces en la laringe y los bronquios*, ó *tos seca*, que causa estremecimiento y fatiga, sobre todo *por la tarde despues de estar acostado*, ó por la *noche*, renovándose despues de haber bebido y por la influencia del aire libre y frio; *mucha disnea* y aun *accesos de sofocacion*, sobre todo al principio de la noche en la cama, mucha laxitud y debilidad; ronquera y *coriza con flujo de mucosidades corrosivas*; cefalalgia reumática con dolores violentos; exacerbacion del estado general por la noche y despues de la comida.

Calcarea, especialmente contra la ronquera frecuente y rebelde; acumulacion de mucosidades tenaces en la laringe y en los bronquios; tos seca, violenta, excitada por un cosquilleo en las fauces *como si las barbas de una*

pluma tocáran á la laringe, manifestándose especialmente recien acostado en la cama, ó *por la noche* durante el sueño; tos húmeda con estertor mucoso ó con *espectoracion espesa, amarillenta y fétida*; dolores y punzadas en el costado y parte anterior del pecho; mucha laxitud, con inquietud sobre su estado de salud.

Capsicum, si hay ronquera y *tos seca, mas fuerte* por la tarde y por la noche, á veces con gana de vomitar, *dolores reumáticos, erráticos,* cefalalgia como si el cráneo fuera á estallar, dolores presivos en la garganta y en los oidos; punzadas en el pecho ó en el dorso, ó presion en la vejiga con lancinacion en este órgano; coriza con obturacion de la nariz y cosquilleo ú hormigueo en las ventanillas nasales.

Carbo veg., cuando hay *ronquera pertinaz* y la voz bronca, especialmente *por la mañana* ó *por la tarde*, agravándose por una conversacion prolongada ó por un tiempo frio y húmedo; ó *tos calamboidea* con muchos accesos por el dia, ó solo por la tarde; ó bien tos con espectoracion abundante de mucosidades verdosas; dolores reumáticos en el pecho ó en los miembros; dolor de ulceracion ú hormigueo, aspereza y cosquilleo en la laringe.

Causticum, si hay *tos violenta y que cause estremecimiento*, sobre todo por *la noche*, con dolor en la garganta y la cabeza, *ronquera, voz débil y acatarrada*, estertor mucoso, *dolor de erosion en la laringe y en el pecho*; coriza fluente con cefalalgia; poco apetito, náuseas y vómito de los alimentos; dolores reumáticos en los miembros y en los pómulos; calofrios á cada movimiento; calor por la noche con palpitaciones de corazon, mucho cansancio en las piernas, exacerbacion estando al aire libre, emision involuntaria de las orinas al toser.

China, si hay ronquera, palabra confusa y voz baja, á causa de las mucosidades que hay adheridas á la laringe; tos seca como producida por el vapor de azufre; ó tos convulsiva, con sofocacion nocturna con vómitos biliosos y espectoracion difícil de mucosidades viscosas ó blanquecinas, y hasta sanguinolentas; excitacion de la tos al reir, al hablar, al respirar y aun al beber ó al comer.

Cina, sobre todo en los niños si la tos es seca y la es-

pectoracion muy rara, con sobresaltos mientras se duerme, falta de aliento, gemidos, rostro pálido ó tos molesta y ronca por las tardes, sobre todo en los niños cuando tienen afecciones verminosas, ó si al mismo tiempo hay coriza fluente con calor ardiente en las ventanillas nasales y estornudo violento y doloroso que obliga á gritar.

Drosera, si la ronquera es muy considerable, con la voz baja y apagada; sequedad, aspereza y arañamiento en la laringe con acumulacion de mucosidades amarillentas, color gris ó verdoso; *tos seca, espasmódica* que fatiga y estremece, manifestándose principalmente por *la noche* ó al *principio de esta en la cama*, y por lo regular con *vomituricion* ó *vómito de los alimentos*, *epistaxis* ó *hemoptisis* y accesos de sofocacion; tos que es provocada por la risa ó los llantos, las emociones morales, el canto, el humo del tabaco y las bebidas.

Dulcamara, contra la tos húmeda, sobre todo despues de un enfriamiento, con ronquera ó con espectoracion de sangre, ó tos anhelosa, chillona como ladridos, parecida á la coqueluche, provocada por una respiracion profunda.

Euphrasia, contra la tos con fuerte coriza, que afecta hasta los ojos; tos tan solo por el dia, con espectoracion difícil, ó solamente por la mañana, con *espectoracion abundante* y dificultad en la respiracion.

Hepar, cuando la laringe y la traquearteria se hallan al mismo tiempo considerablemente afectadas, con tos seca, ronca y hueca, antes ó despues de la cual los niños gritan, lloran ó gimen, la que es provocada por las bebidas.

Hyoscyamus, si la tos es seca, mas fuerte *por la noche*, y *sobre todo estando acostado*, mejorándose cuando el enfermo se incorpora, con cosquilleo en la laringe ó en los bronquios; ó *tos espasmódica*, con rubicundez de la cara y vómitos de mucosidades.

Ignatia, si la tos es seca y ronca, con coriza húmedo cefalalgia y voz débil; ó tos corta como si se excitara la garganta con las barbas de una pluma, ó con los vapores del azufre, agravándose con la misma fuerza de la tos hasta llegar á producir estremecimientos y hacerse espasmódica, sobre todo en las personas que han sufri-

do muchos disgustos, ó cuando el estado catarral se agrava despues de comer, por la tarde despues de haberse acostado, y por la mañana despues de levantarse.

Ipecacuanha, especialmente en los niños que están expuestos á sofocarse á causa del acúmulo de mucosidades en los bronquios, con estertor mucoso; ó tos espasmódica, que produce sofocacion, con la cara amoratada y rigidez convulsiva del cuerpo, contraccion y cosquilleo en la laringe; tos seca ó con espectoracion escasa de mucosidades que producen náuseas, ganas de vomitar y vómitos de flemas ó de sangre por la nariz y la boca.

Lachesis, si hay tos catarral con coriza, dolores lancinantes en la cabeza; rigidez de la nuca y afecciones pulmonares; *ronquera continua con sensacion de mucosidades adheridas á la garganta*; tos, especialmente *por la noche estando durmiendo*, ó por la tarde en la cama, ó bien *en el momento que se queda dormido*, producida por un cosquilleo en la laringe, ó *por la mas ligera presion en las fauces*; agravacion de la tos despues de la comida, é igualmente al incorporarse despues de haber estado echado; al toser, dolores en la garganta, en los ojos, en los oidos y en la cabeza.

Phosphorus, con particularidad cuando hay ronquera, con tos, fiebre, y su parte moral tan afectada que el enfermo cree que se muere; voz acatarrada ó enteramente apagada; sensibilidad dolorosa en la laringe; *tos seca* producida por una titilacion en la garganta, *con punzadas en la laringe* y dolor de escoriacion en el pecho; necesidad de toser al reir, al beber, en leyendo en alta voz, ó en paseándose al aire libre; ó bien tos seca con espectoracion de mucosidades viscosas ó sanguinolentas.

Phosphori acid., cuando haya mucha ronquera, tos húmeda producida por una titilacion en la boca del estómago, ó en la parte interna del hoyuelo del cuello; tos seca por la tarde ó por la mañana con espectoracion blanquecina ó amarillenta, y aun puriforme; dolores presivos en el pecho.

Sepia, sobre todo contra *la tos con espectoracion abundante de mucosidades*, generalmente pútridas ó de un

gusto salado, amarillas; verdosas ó puriformes, y aun sanguinolentas: por lo regular solo *por la mañana* ó por la tarde, con estertor mucoso, debilidad y dolor de escoriacion en el pecho; ó tos seca, espasmódica, como la coqueluche, particularmente *por la noche* ó por la *tarde en la cama*, con gritos, sofocacion, náuseas, vomiturieion y vómitos biliosos, especialmente en los sujetos escrofulosos, que están afectados de herpes ó de eritemas en las articulaciones.

Silicea, principalmente contra la tos rebelde, con espectoracion abundante de mucosidades transparentes ó puriformes; ó tos convulsiva, violenta, con dolor en la garganta y en el vientre, ó bien tos sofocante por la noche.

Squilla, con especialidad en los catarros crónicos caracterizados por una secrecion abundante de mucosidades blanquecinas y viscosas, que se espectoran con facilidad algunas veces, y otras con muchos esfuerzos.

Stannum, sobre todo cuando hay espectoracion abundante de mucosidades *verdosas* ó *amarillentas*, de un gusto *insípido* ó *salado*; ó bien tos seca, violenta, convulsiva, particularmente por la tarde en la cama hasta media noche, ó mas fuerte por la mañana, y á veces con vomituricion y vómito de los alimentos.

Staphysagria, especialmente si la tos va acompañada de espectoracion de mucosidades amarillentas, viscosas ó puriformes, en particular por la noche con dolor de ulceracion en el pecho y hasta espectoracion de sangre.

Veratrum, sobre todo si la tos es hueca y profunda, como si proviniera de las últimas ramificaciones de los bronquios, y hasta del vientre; con retortijones; salivacion, color del rostro amoratado, emision involuntaria de orinas, dolor violento en el costado, disnea y mucha debilidad; ó con punzadas hácia el anillo inguinal, como si fuera á presentarse una hernia.

Verbascum, con particularidad en los niños, siendo la tos seca y ronca, y que se manifiesta con preferencia por la tarde y por la noche, durante el sueño, sin dispertarse el enfermo.

§ 7.° Para adquirir mas ámplios pormenores sobre estos y los demás medicamentos citados, véanse sus *pato-*

genesias.—Comp. tambien los otros artículos de este *Capitulo.*

CATARRO sofocante.—*Véase* **Catarro bronquial** y **Asma sofocante.**

COQUELUCHE.—§ 1.° Los medicamentos que hasta el dia se han empleado con mejor éxito contra esta enfermedad, son en general: 1) *Acon. arn. bell. carb-veg. cin. cupr. dulc. hep. ipec. merc. n-vom. puls. veratr.*—Así como: 2) *Bry. cham. con. iod. lact. led. sed. sulf. tart.*,—y quizá podrán tambien consultarse en algunos casos: 3) *Anac. ars. ferr. lach. nitr-ac. samb.*

§ 2.° En el **Primer** período de la coqueluche (el período **Irritativo**), los medicamentos con los cuales se podrá frecuentemente hacer cesar esta enfermedad son: *Acon. carb-veg. dulc. ipec. n-vom. puls.*

Aconitum, sobre todo se halla indicado si desde el principio la tos es seca y sibilante, con fiebre; ó cuando los niños se quejan de dolores ardorosos en la laringe ó en los bronquios.

Carbo-veg., si, á pesar del empleo de los medicamentos arriba citados (*acon. dulc. ipec. n-vom. puls.*), la tos tiende á pasar al segundo período, ó bien si esta desde un principio ha sido *convulsiva*, manifestándose especialmente por la tarde, ó antes de media noche, con rubicundez de la faringe, dolor en la garganta al tragar, lagrimeo ó punzadas en la cabeza, dolores en el pecho y la garganta; ó bien si hay erupciones en la cabeza ó en el cuerpo.

Dulcamara, si desde el principio la tos es gruesa, con espectoracion fácil y ronquera, y sobre todo cuando se ha manifestado á consecuencia de un resfriado.

Ipecacuanha, si desde un principio la tos va acompañada de mucha angustia, con peligro de sofocacion y cara amoratada; y sobre todo en el caso de que la *n-vom.* no haya sido suficiente contra este estado.

Nux-vom., cuando la tos es *seca*, y se manifiesta especialmente despues de media noche hasta por la mañana, *con vómitos*, angustia, accesos de sofocacion y cara amoratada, salida de sangre por la boca y la nariz.

Pulsatilla, si desde el principio hay *tos húmeda*, con

vómitos de mucosidades ó de alimentos, ó bien diarrea mucosa.

§ 3.° En el **Segundo** período de la coqueluche (período **Convulsivo**), *con vómitos y salida de sangre por la nariz y la boca*, los mejores medicamentos son: *Cin. cupr. dros. veratr.*; y tambien: *Bell. merc.*

Cina, está especialmente indicado cuando los niños se ponen envarados mientras los accesos, y si despues de estos se oye un gorgoteo en la garganta hasta el vientre. Este medicamento es además casi específico en los niños que presentan síntomas verminosos, tales como retortijones frecuentes, prurito en el ano y necesidad de frotarse á menudo la nariz, ó de introducirse los dedos en ella. En este caso tambien será de mucha utilidad *merc.*

Cuprum, si durante los accesos el cuerpo se pone rígido, con suspension de la respiracion y pérdida del conocimiento; vómitos despues de los accesos, y estertor mucoso en el pecho en los intervalos que hay entre los accesos. (Despues de *cupr.* será muy conveniente *veratr.*)

Drosera, si además de los síntomas propios de este período, los accesos son muy violentos, y la tos ofrece un sonido sibilante, y á mas es muy fuerte; cuando no hay fiebre, ó que por el contrario esté muy desarrollada, con horripilacion y calor, sed solo despues de los escalofrios, sudor mas bien caliente que fresco, ó presentándose solo por la noche; agravacion con el reposo; mejoría con el movimiento. Además se prefiere este medicamento cuando la forma de la coqueluche se ha desarrollado del todo, con vómito de alimentos ó de materiales mucosos y flujo de sangre por la nariz y por la boca. (Despues de *dros.* conviene á veces *veratr.*).

Veratrum, regularmente cuando *dros.* no ha bastado del todo contra los accidentes del período convulsivo, ó bien antes de este medicamento, especialmente cuando los niños están muy débiles, con una especie de fiebre lenta, sudores frios sobre todo en la frente; pulso pequeño, acelerado y débil, mucha sed; ó bien si durante los accesos hay emision de orina, ó dolores en el pecho y en las ingles; estado soporoso entre los accesos, con repugnancia al movimiemto y á la conversacion; debi-

lidad en la nuca, en términos de no poder sostener la cabeza, erupcion miliar en todo el cuerpo, ó solo en la cara y en las manos.

§ 4.° La forma canvulsiva de la coqueluche de que acabamos de hablar, no está siempre desarrollada del todo; y suele suceder en las epidemias de esta enfermedad que los niños se vean afectados de una **tos espasmódica**, que no tiene todos los síntomas característicos de la coqueluche; ó por mejor decir, es en su esencia la misma enfermedad, pero revestida de otra forma que la comun. Los medicamentos que en este caso llenan mejor la indicacion son: *Bell. bry. iod. merc. sulf. tart.*

Belladona, se halla principalmente indicada si hay afecciones cerebrales bien marcadas, ó si la tos se anuncia por una sensacion molesta en la region estomacal, con secrecion de sangre por la nariz y la boca, y hasta equímosis en los ojos; ó bien si hay otras afecciones espasmódicas como la eclampsia, asma convulsivo, etc.; — igualmente cuando los accesos de tos terminen con estornudo.

Bryonia, si los accesos ó golpes de una tos sofocante se verifican por la tarde ó por la noche, así como despues de haber bebido ó comido; con falta de aliento, sofocacion y vómitos de los alimentos ingeridos.

Iodium, si se provoca la tos por un cosquilleo insoportable en los bronquios, con inspiracion ondulante mientras los accesos, excesiva angustia antes de los ataques, mucha fatiga y demacracion.

Lactuca, cuando la tos es violenta con vómitos despues de los accesos, sin otros síntomas característicos de la coqueluche.

Mercurius, si hay tos exclusivamente por la noche ó bien por el dia, manifestándose por accesos muy aproximados, siendo acometido de dos que apenas los separa intervalo, siguiendo despues mayor espacio de tiempo de descanso, y presentándose despues otros dos accesos con muy poca distancia del uno al otro, y asi sucesivamente.—*O bien en la verdadera coqueluche*, cuando los niños al vomitar arrojan mucha sangre por la nariz y la boca, con sudores abundantes por la noche, y mucha susceptibilidad nerviosa, sobre todo en los niños que padecen afecciones verminosas y convulsio-

nes. (Despues de *merc.* conviene á veces *carb-veg.* en este último caso).

Sulfur, si los accesos de tos van acompañados de vómitos y no quieren ceder á ninguno de los demás medicamentos citados.

Tartarus, especialmente si los accesos de vomituricion van acompañados de diarrea, con mucha debilidad y postracion de las fuerzas vitales, ó si los niños vomitan la cena en las primeras horas despues de media noche.

§ 5.° Si ha pasado el período convulsivo de la coqueluche, y **la enfermedad está en su declinacion**, los medicamentos mas convenientes contra la **Tos catarral** que queda, son : *Arn. carb.-v. dulc. hep. puls.*

Arnica, se halla sobre todo indicada, si los niños lloran mucho despues de haber tosido, ó cuando los accesos de tos se anuncian, ó bien son provocados por gritos y llantos.

Carbo veg., si hay reincidencia frecuente de la tos catarral, ó una *tos convulsiva*, ó bien despues de haber cesado los síntomas de la verdadera coqueluche, persisten los vómitos.

Dulcamara, si la tos catarral va acompañada de una *abundante espectoracion de mucosidades.*

Hepar, cuando la tos es muy remitente, pero gruesa, que va en aumento, seca y ronca, con vomituricion despues de los accesos, y llantos frecuentes.

Pulsatilla, si hay tos gruesa con espectoracion fácil de mucosidades serosas.

§ 6.° Dividida la coqueluche en sus diversos períodos, é indicados los medicamentos mas convenientes en cada uno de ellos, debemos, sin embargo, advertir que pudiera cometerse un error, si se creyera, que los medicamentos citados no serian aplicables en cualquiera otro período distinto de aquel para el cual los hemos indicado. Todos los medicamentos tienen en sus patogenesias muchos mas síntomas que los que nosotros les hemos asignado aquí, y por lo tanto, pudiendo presentarse la enfermedad bajo diferentes formas, segun la constitucion del indivíduo en quien se desarrolle, es muy posible que convenga con frecuencia contra la *verdadera* coqueluche, un medicamento que no hemos citado mas

que contra *los prodromos*, ó bien contra una tos que solo tenga alguna *semejanza* con la coqueluche. Emitimos aquí lo que hemos dicho y que no nos cansaremos de repetir, y es *que no nos decidamos jamás para la eleccion del medicamento por el solo* **nombre** *de la enfermedad, sino mas bien por el* **Conjunto de síntomas.**—*Comp.* además **Bronquitis, Croup, Laringitis, Tos,** etc., como tambien los **Síntomas,** *Sec.* 2.ª, 3.ª, 4.ª y 5.ª, y la *patogenesia* de los medicamentos citados.

CROUP ó **Angina membranosa.**—§ 1.º Los mejores medicamentos, en general, son : *Acon. spong.* y *hep.*, los cuales se administrarán en este caso á la dósis de 6 á 10 glób. de la 6.ª ó de la 3.ª atenuacion, disueltos en 6 ú 8 onzas de agua, para tomar á cucharadas de hora en hora, ó bien de media en media hora, segun las circunstancias.

Aconitum, se halla sobre todo indicado en el período inflamatorio, debiendo continuarse con él mientras haya mucha sobreexcitacion de los sistemas nervioso y sanguíneo, calor ardiente con sed, *tos seca y corta, respiracion corta y acelerada*, pero no quemante, sibilante, ni imitando al ruido que hace una sierra puesta en ejercicio.

Spongia, por el contrario, se halla indicado cuando los síntomas anteriormente descritos han cedido á *acon.*, y cuando no quedan mas que los signos característicos de un croup intenso, ó bien cuando la enfermedad se presenta desde un principio bajo esta forma, con *tos ronca, profunda, sonora y chillona*, ó tos seca, de la que no se desprende mas que algunas mucosidades, y estas difíciles de arrojar; *respiracion lenta, ruidosa, sibilante y parecida al ruido de una sierra*, ó bien *accesos de sofocacion*, no siendo posible respirar, sino llevando la cabeza hácia atrás.

Hepar, conviene con preferencia cuando la accion de *spong.* no ha hecho mas que facilitar la tos y la dificultad de respirar la que parece no depende mas que de mucosidades acumuladas en las vías aéreas, ó bien si *desde el principio* los síntomas del croup van *acompañados de un estertor mucoso, que la tos es húmeda*, con dificultad de respirar y poca intensidad de la irritacion en los síntomas nervioso y sanguíneo.

§ 2.° Además de estos tres medicamentos principales se han recomendado contra la **Tos ronca y profunda** que precede á veces al croup por algunos dias : *Cham. chin. cin. dros. hep. hyos. n-vom. samb. veratr.*

Contra el croup con **Estado paralítico de los pulmones** : *Tart.*

Contra la complicacion del croup con el **Asma de Millar** : *Samb.* ó *mosch.?*

Contra los casos **Desesperados** ó contra los que ni *Acon. spong.* ni *hep.* han sido suficientes, se emplearán : *Mosch. phosph.*, ó bien : *Ars. brom. cham. cupr. kaolin. lach.*, ó si no todavía : *Bry. ipec.*

Contra la **Laringitis**, la ronquera y las afecciones catarrales que persisten despues del croup., se administrarán : *Hep.* ó *phosph.*, ó bien : *Arn. bell. carb-v. dros.*

Para hacer desaparecer la **Disposicion** al croup, se han recomendado principalmente : *Lyc. phos.*

GRIPPE (ó **Influenza**). — § 1.° Los medicamentos que hasta el dia se han empleado con mejor éxito contra esta especie de **Bronquitis**, son en general : 1) *Acon. ars. bell. caus. merc. n-vom.*,—así como : 2) *Arn. bry. camph. chin. hep. ipec. phosph. puls. sabad. sen. sil. spig. squill. veratr.*

§ 2.° **Aconitum**, conviene en particular cuando la enfermedad presenta un carácter inflamatorio bien marcado, con pleuresía ó neumonía, ó bien cuando hay *tos seca*, fuerte y convulsiva, ora sea con ó sin opresion de pecho, ó con punzadas en este ó en los costados, así como cuando hay afecciones reumáticas, con catarro bronquial y dolor en la garganta.

Arsenicum, si hay cefalalgia reumática con dolores violentos, coriza fluente con mucosidades corrosivas, ó mucha debilidad con agravacion del padecimiento por la noche ó despues de comer; tos espasmódica con ganas de vomitar, ó vómitos y espectoracion de mucosidades serosas; ojos legañosos y hasta inflamados, con úlceras en la córnea y fotofobia excesiva. (En este último caso serán tambien á veces convenientes : *Bell.* ó *lach.*

Belladona, cuando la tos se hace espasmódica ó la cefalalgia aumenta hasta hacerse insoportable por el habla, la luz, la marcha y todo movimiento; ó bien si la

afeccion invade las membranas del cerebro, y hay mucho calor abrasador, agitacion é inquietud, delirio y convulsiones.

Causticum, cuando hay dolores reumáticos en los miembros y calofrios *que se agravan por todo movimiento*, dolores en los pómulos y en las mandíbulas; tos seca, violenta, que se exacerba por la noche, con calor por todo el cuerpo; *sensacion de erosion en el pecho*; estreñimiento, anorexia, con náuseas y aun vómito de los alimentos.

Mercurius, si hay *dolores reumáticos en la cabeza, en la cara, los oidos, los dientes* y en los miembros, con dolor en la garganta, síntomas pleuríticos ó pulmonares, con tos seca, violenta, convulsiva y tan continuada que no deja pronunciar una palabra; coriza seca ó fluente; epistaxis frecuentes, estreñimiento ó diarrea mucosa ó biliosa, calofrios ó calor con mucha sed.

Nux vom., cuando la tos es ronca y profunda, con estertor mucoso ó con espectoracion espesa; cefalalgia violenta como si el cerebro estuviera contundido, con pesadez de cabeza y vértigos; dolores de riñones; estreñimiento, anorexia, *náuseas* y *ganas de vomitar*, con sed; insomnio ó sueño agitado con ensueños ansiosos; punzadas ó dolor de erosion en el pecho.

§ 3.° De los demás medicamentos citados se pueden tambien consultar :

Arnica, si la grippe toma un carácter inflamatorio con pleurodinia, dolores reumáticos en los miembros, cefalalgia presiva, calambroídea y salida de sangre por la nariz ó por la boca.

Bryonia, si hay dolores reumáticos en los miembros y pecho que impiden hacer el menor movimiento.

Camphora, cuando hay asma catarral con excesiva acumulacion de mucosidades en los bronquios, accesos de sofocacion y piel seca y fria.

China, contra la debilidad á consecuencia de la grippe con anorexia y calor sin sed.

Ipecacuanha, si los accesos de tos van acompañados de vomituricion violenta y de vómitos de flemas.

Phosphorus, cuando los bronquios y la laringe están tan irritados que con la fuerza del dolor se altera la voz y casi no se puede hablar.

Pulsatilla, cuando la tos no deja descansar por el dia ni por la noche, causa fatiga y mas especialmente estando echado; con embarazo mucoso de las vías digestivas y deposiciones diarréicas..

Sabadilla, si hay coriza fluente, atolondramiento de cabeza, color súcio de la cara, tos sorda con vómitos ó esputos de sangre manifestándose particularmente así que el enfermo se echa; agravacion de todos los síntomas con frio hácia el medio dia, y mas aun por la tarde.

Senega, si hay cosquilleo y sensacion de ardor incesante en la laringe y en la garganta, con peligro de sofocacion estando acostado.

Silicea, contra la disposicion que deja la grippe á las corizas.

Spigelia, si la grippe va acompañada de prosopalgia.

Squilla, si la tos es desde un principio húmeda, con abundante espectoracion de mucosidades.

Stannum, cuando la tos es primero seca, luego húmeda con espectoracion abundante, ó cuando parece que la grippe va á transformarse en una tísis pituitosa.

Veratrum, si la grippe se manifiesta con síntomas de un cólico esporádico, y cuando hay pocos síntomas catarrales, pero mucha debilidad.

HEMOPTISIS.—*V. Cap.* XXII, **Hemorragia pulmonar.**

INFLUENZA.—*V.* **Grippe.**

LARINGITIS y **Tísis laríngea.**—Los mejores medicamentos contra las afecciones de la laríngе, son en general: *Acon. ars. carb-veg. caus. dros. hep. lach. merc. phos. spong.*, ó bien: *Calc. cham. cist. iod. ipec. led. mang. nitr.? nitr-ac. ox-ac. sen. stann.*

Para la laringitis **Aguda** ó **Angina laríngea**, se hallarán que convienen con frecuencia: *Acon. hep. spong.*, y tambien: *Brom. bry. cham. dros. lach. merc. hydr.? ipec. phos. sen.* (*Comp.* tambien **Croup.**).

Para la laringitis **Crónica**, ó la **Tísis laríngea** se pueden consultar con preferencia: 1) *Arg.*—2) *Ars. calc. carb-veg. caus. cist. phos.*,—ó bien: 3) *Dros. hep. iod. kreos. led. mang. nitr-ac.*

Para la **Tísis laríngea** que se manifiesta en los sujetos que tienen precision de **Hablar mucho** sin inter-

rupcion (*abogados*, *predicadores*, *catedráticos*, etc.), el principal medicamento es: *Arg.*, sobre todo cuando comiendo (particularmente manzanas) entra alguna cosa con facilidad en la laringe.

Para el **Edema** de la laringe: *Apis.*

Para adquirir mas ámplios pormenores, *Véanse* los **Síntomas**, *Sec.* 2.ª, 3.ª y 4.ª, é igualmente la patogenesia de los medicamentos citados.—*Comp.* tambien **Bronquitis**, **Croup**, etc.

RONQUERA y Afonía.—§ 1.° Los medicamentos mas eficaces en general son: 1) *Carb-veg. cep. dros. mang. phos. spong.*—2) *Bell. bry. caps. caus. cham. dulc. hep. merc. natr. n-vom. petr. puls. rhus. samb. sil. sulf.*—3) *Ambr. calc. chin. graph. natr-m. seneg. stram. veratr.*

§ 2.° Para la ronquera **Catarral** ordinaria con tos ó sin ella, los principales son: *Cep. cham. carb-veg. dulc. merc. n-vom. puls. rhus. samb. sulf.*, y tambien: *Bellad. calc. caps. dros. hep. mang. natr. phos. tart.*

La ronquera **Crónica** necesita con preferencia: *Carb-veg. caus. hep. mang. petr. phos. sil. sulf.*, y tambien: *Dros. dulc. rhus.*

Para la **Afonía** completa serán frecuentemente de una gran utilidad: 1) *Ant. baryt. bell. carb-veg. caus. merc. phos. sulf.*—2) *Dros. hep. lach. natr-m. plat. puls. spong. veratr.*

§ 3.° Además, la ronquera que queda á consecuencia del **Sarampion**, será generalmente combatida con: *Bell. bry. carb-veg. cham. dros. dulc. sulf.*

Para la que se manifiesta despues del **Croup**, convienen: *Hep. phos.*, ó bien: *Bell. carb-veg. dros.*

La que aparece á consecuencia de una **Bronquitis**, de un **Catarro nasal**, etc., se combatirá con frecuencia con: *Carb-veg. caus. dros. mang. phos. rhus. sil sulf.*

La que se presenta despues de un **Enfriamiento**, se combatirá con: *Bell. carb-veg. dulc. sulf.*, y si se agrava cuando el tiempo está frio y húmedo, con: *Carb-veg.* ó *sulf.*

§ 4.° (*Comp.* además **Laringitis, Croup y Tos**, y para mas ámplios detalles, *véase* **Bronquitis**, así como los **Síntomas**, *Sec.* 2.ª, 3.ª y 4.ª.

TISIS laríngea.—V. **Laringitis.**

TOS.—§ 1.° La tos, no siendo otra cosa que un síntoma de una enfermedad, hay pocos medicamentos que no puedan ser consultados contra ella. Así es que no nos hemos propuesto dar aquí avisos clínicos suficientes para el tratamiento de este fenómeno puramente sintomático; pero por otra parte, nos ha parecido no seria inútil emitir algunas consideraciones generales, respecto á la eleccion de los medicamentos, segun las diversas especies de tos que pueden caracterizar las afecciones de que forman parte.

§ 2.° De este modo se podrán tener en consideracion: Contra la tos **Catarral** en general: 1) *Acon. bell. bry. cham. merc. n-vom. rhus. puls. sulf.*,—ó bien: *Arn. ars. calc. caps. caus. chin. cin. dros. dulc. euphr. hyos. ign. ipec. lach. phos. phos-ac. sep. sil. spig. squill. stann. staph. verat. verb.*

Cuando la tos **Catarral** es **Seca** conviene particularmente: 1) *Acon. bell. bry. cham. coff. hep. hyos. ign. ipec. lach. n-vom. petr. phos. sep. spong. sulf.*—2) *Ant. arn. ars. calc. carb-veg. caus. chin. cin. cupr. dros. iod. kreos. lyc. merc. nitr-ac. n-mos. plat. puls. rhus. seneg. spig. squill. stann. staph.*

Cuando es **Húmeda** y con abundante espectoracion: 1) *Ars. bry. calc. chin. iod. lyc. phos. puls. seneg. sep. sil. stann. sulf. tart.*, —ó bien: 2) *Acon. alum. anac. cann. carb-veg. caus. dros. dulc. ferr. kal. merc. natr-m. phos-ac. rut. spong. staph. thui. veratr.*

Véase además **Bronquitis.**

§ 3.° Para combatir la tos **Nerviosa** y **Espasmódica** se hallarán frecuentemente indicados: 1) *Bry. carb-veg. cin. hyos. ipec. n-vom. puls.*—2) *Ambr. bell. cupr. dros. fer. hep. mgs-arc. merc. sulf.*—3) *Acon. calc. chin. con. ign. iod. kal. kreos. lact. natr-m. nitr-ac. op. sil. sep.*

Si la tos va acompañada de **Vómitos**, ó de **Vomituricion**: 1) *Bry. carb-veg. dros. ferr. hep. ipec. n-vom. puls. sulf.*—2) *Calc. chin. kreos. natr-m. sep. sil.*

Cuando se manifiesta con **Accesos de sofocacion** (Tos sofocante): 1) *Chin. cin. con. cupr. dros. ipec. op. sil.* —2) *Bry. carb-veg. hep. mgs-arc. n-vom. puls. sep. sulf.*

Para las demás especies de tos, *véanse* los artículos: **Pleuresia, Neumonía, Hemoptisis, Coqueluche, Croup, Tísis pulmonar**, etc., y *Comp.* **Bronquitis,**

Grippe, etc., así como los **síntomas** de la tos, *Sec.* 3.ª, 4.ª y 5.ª.

SECCION II. — SÍNTOMAS DE LA LARINGE Y DE LOS BRONQUIOS.

Afonía.—Véase. *Sec.* 1.ª, **Ronquera**,, y *Sec.* 2.ª, **Voz.**

Ardor (sensacion de). **Amm-m.* **ars.* **cham.* graph. hydr. lach. lact. **merc.* mez. par. phos. seneg. spong. zinc.

Aspereza, Carraspera. **Alum. ambr.* amm. anac. ant borax. bovis. brom. *calc.* cann. caps. **carb-veg.* *CAUS. chin. *coff.* colch. dros. *GRAPH. hep. hydroc. iod. *kal. kal-bi.* *KREOS. *LACH. lact. *laur.* lyc. *MANG. *natr natr-m.* nitr. nitr-ac. **n-mosch.* **n-vom.* *PHOS. *plumb* *PULS. rhod. rhus. *seneg. sil.* spong. *STANN. *staph.* *SULF. veratr.

Atragantarse (facilidad á). Acon. **arg.* bell. kal. rhus. — **manzanas** (en comiendo). **Arg.*

Bola (sensacion de una). Lach.

Calambres.—*V.* **Espasmos.**

Calor. Acon. *ant.* camph. hyos. iod. *kal-bi.* magn-m.

Catarro.—Véase *Sec.* 1.ª, **Catarro bronquial**

Clavija (sensacion de un cuerpo extraño ó de una). **Ant.* **bell.* dros. **kal.* *LACH. spong. sulf.

Constriccion. Ars. asar. *BELL. calad. camph. canth. cham. chinin. **cocc.* dros. **hell.* hydroc. *IPEC. *LACH. **laur. mosch.* n-mos. n-vom. phos-ac. *plumb.* **puls.* rhus. sass. sil. spong. **veratr.* (*Comp.* **Espasmos**).

Contractivos (dolores). Brom. iod. phos-ac thui. staph. — **hoyuelo del cuello** (en el) despues de haberse enfadado. Staph.

Contusion (dolores de). Rut.

Cosquilleo. Acon. *amm.* amm-m, ang. *ARS. asa baryt. bell. borax. *bovis. brom.* caps *carb-an. carb-veg.* *CHAM. chin. cin. *colch. con. cupr.* dig. *ferr.* graph. hep. ign. *IOD. *IPEC. *kal.* *LACH. *laur. led.* magn. magn-m. **merc.* mur-ac. *natr.* *NATR-M. nitr. *N-VOM. oleand. *PHOS. prun. **puls. sabin. seneg.* *SEP. **spong.* stann. *STAPH. *sulf.* tart. *teucr.* **veratr.* zinc.

Croup.—Véase *Sec.* 1.ª

Debilidad (sensacion de). *Canth.* caus.

Entorpecimiento (sensacion de). Acon.

Escoriacion (dolor de), ó sensacion como si todo estuviera en carne viva. Ant. **arg.* bovis. bry. caus. fluor-ac. graph. iod. kal-bi. lach. mur-ac. natr. *PULS. seneg. sil. *STANN. **sulf.* zinc.

Espasmos de los bronquios. Ant. ars. asar. bell. calad. camph. canth. cham. chinin. **cocc.* dros. **hell.* *IPEC. **lach. laur.* **mosch.* n-mosch. *n-vom.* phos-ac. *plumb.* **puls* rhus. **samb.* sass. sil. spong. **veratr.*

Estertor mucoso.—Véase Cap. XXII, *Sec.* 2.ª

Frio (sensacion de), en respirando. **Arg.* rhus.

Hinchazon (sensacion de). Chinin. hydroc. **lach.* laur. sulf.

Hormigueo. Arn. carb-veg. colch. **dros.* iod. lyc. stann. **sulf.* thui. (*Comp.* **Cosquilleo**).

Incisivos (dolores). Arg. canth. nitr.

Inflamacion de los bronquios.—Véase *Sec.* 1.ª, **Bronquitis.**

— de la **laringe.**—Véase *Id.*, **Laringitis.**

Irritacion (necesidad de toser). Agar. agn. alum. arg. *bell.* bovis. bry. caps. carb-an. carb-veg. chinin. *cocc. coff. colch. con. dros. ferr.* graph. ign. kal. *kal-bi.* lach. *lact. lyc.* magn. *mang. mez. n-mosch. n-vom.* rhod. sil. **stann. stront. *sulf.* tart. teucr. (Comp. *Sec.* 3.ª, **Tos**).

Mucosidades (atascamiento de). Ant. bism. canth. carb-an. carb-veg. caus. cin. con. croc. ferr. *HEP. iod. **kal.* laur. **lyc.* natr-m. *par.* petr. *PHOS. phos-ac. **plat.* plumb. rhus. sabin. selen. seneg. *SEP. stann. *tarax. teucr.* thui. zinc.

— **mañana** (por la). Ambr. caus. natr-m. petr. phosph. rhus. sep.

Mucosidades (acúmulo de). **Ambr. amm.* ang. **arg. *ars. aur.* baryt. **bell.* bovis. bry. *CALC. *CAMPH. cann. canth. caps. caus. cham. *chin. cin.* croc. cupr. dig. *DROS. graph. hyos. **iod.* lach. **lyc.* magn-m. *natr-m. *n-vom.* oleand. plumb. *PULS. samb. *SENEG. **sep.* *STANN. *staph.* *SULF. **tart.* zinc. mgs.

Mucosidades (naturaleza de las).—Véase **Espectoracion**, *Sec.* 5.ª, **Mucosidades**, *Cap.* I, *Sec.* 2.ª.

Obstáculo en los bronquios, compresion en el pecho. *Amm-m. amm.* baryt. bell. *carb-veg. caus.* chin. *graph. lach. *natr-m.* nitr-ac. *PULS. sulf-ac. *teucr. veratr. *verb.*

Obturacion (sensacion de). Aur-m. mang. °*spong.* verb.
Parálisis de la epiglotis. °Acon.
Plenitud (sensacion de). °Lach.
Presion. Crot. zinc.
Prurito. N-vom.
Pulsacion. Lach.
Punzadas. Ang. baryt. bor. canth. caps. chin. croc. dros. hydroc. laur. men. *nitr-ac.* oleand. *phos.* sulf-ac. thui.
Ronquera. Alum. ambr. amm. amm-m. ang. ars. **baryt.* **bell.* berb. bovis. brom. **bry.* **calc.* canth. *caps.* **carb-an.* *CARB-VEG. **caus.* *CEP. **cham.* **chin.* chinin. cic. con. cupr. dig. *DROS. **dulc.* ferr. graph. **hep.* hydroc. **iod.* **kal.* *kal-bi.* kal-ch. *kreos.* **lach.* lact. laur. lyc. magn-m. *MANG. men. **merc.* mez. mur-ac. **natr.* **natr-m.* nitr. **nitr-ac.* **n-mos.* **n-vom.* op. par. **petr.* *PHOS. phos-ac. plumb. **puls.* rhod. **rhus.* sabad. **samb.* sec. selen. seneg. **sep.* **sil.* spig. *SPONG. **stann.* **staph.* stront. *SULF. *sulf-ac.* °*tart.* thui. **verb.* zinc.
— **tenaz.** Ant. baryt. bell. *CARB-VEG. *CAUS. *dros. dulc.* **hep.* **mang.* merc. **petr.* *PHOS. *rhus.* **sil.* *SULF.
Ronquera, que se manifiesta:
— **aire** libre (al). Mang.
— **andando** contra el viento (en). **N-mos.*
— **calor** de la habitacion (con el). *BRY.
— **cantar** (al empezar á). Arg. selen.
— **croup** (á consecuencia de un). Bell. *carb-veg, dros.* *HEP. **phosph.*
— **enfriamiento** (despues de un). Bell. *bry.* **carb-veg.* **cham.* *DULC. sulf.
— **frio húmedo** (por un). Carb-veg. *sulf.*
— **hablado** (despues de haber). **Arg.* carb-veg. staph.
— **lectura** en alta voz (por la). *Verb.*
— **mañana** (por la). Acon. alum. arn. ars. *bovis.* calc. carb-an. *CARB-VEG. caus. coff. colch. dig. *IOD. kal-bi. kreos. lach. magn-m. mang. *natr-m.* **n-vom.* sulf.
— **medio dia** (despues de). Alum.
— **noche** (por la). Arg-n. sil.
— **periódicamente.** N-vom.
— **repentinamente.** Alum. n-mos.
— **sarampion** (despues del). Bell. *bry.* *CARB-VEG. cham. **dros. dulc.* sulf.

Ronquera que se manifiesta:
— **tarde** (por la). Alum. carb-an. *CARB-VEG. caus. graph. kal-bi. *lach.* lact. magn. n-vom. sulf. thui.
— — **en la cama**. N-vom.
Ronquera acompañada de:
— **calofrios**. *MERC. natr. n-vom. *PULS.
— **coriza**. Ars. carb-veg. caus. *CHAM. *dig. *dulc. graph. ign. kal. *lach. *merc. *natr. *nitr-ac. *petr. *PULS. *sang. *sep. spig. *SPONG. *sulf. *thui.
— **garganta** (dolor en la). *Carb-veg. nitr-ac.
— **oidos** (obturacion de los). *Men. puls.
— **tos**. Ambr. amm. arg-n. *bell.* *bry. calc. caps. *carb-veg.* *DROS. *dulc. hep. kal-bi.* mang. *MERC. *natr.* natr-m. nitr-ac. *n-vom. phos. *puls. *rhus. *samb.* seneg. *spong. *sulf.* tart. thui.
Sensibilidad dolorosa. *Arg.* *BELL. borax. *brom.* bry. chinin. graph. *HEP. *lach. nitr-ac. *phos.* sang. *SPONG. *sulf.*
— **cantando** (en). *Arg.* spong.
— **hablando** (en). *Arg.* bellad. bry. hep. nitr-ac. phos. sulf.
— **leido** en alta voz (despues de haber). Nitr-ac.
— **respirando** (en). Bell. hep.
— **tocando** el cuello (en). *Bell.* chinin. *hep. *lach. *spong.*
— **tosiendo** (en). *Arg. *bell.* borax. *brom.* bry. sang.
— **volviendo** el cuello (en). *Lach.* *SPONG.
Sequedad. *Arg. *ars. carb-veg. caus.* dros. *hyos. kal.* lach. lact. magn-m. mang. mez. *natr.* par. *phos.* *PULSAT. *rhod. *seneg.* *SPONG. sulf-ac. *zinc.*
Sequedad (sensacion de). Caus. natr m. par. sep. stann. teuc.
Sofocacion (dolores en la laringe con peligro de). *Bell. *hep. *LACH. seneg.
Tension. Lach. nitr.
Tirantez. Borax. hydroc.
Tisis laríngea.—V. **Laringitis**, *Sec.* 1.ª
Torpeza (sensacion de). Acon.
Trasudores. *Brom. hep. kal-bi.* *SPONG.
Ulceracion de la laringe. Arg. arg-n. *ARS. *CALC. *CARB-VEG. *caus. dros. *hep.* iod. *kreos.* led. mang. *nitr-ac.* *PHOSPH. *spong.* sulf.
Voz alterada. *Acon.* amb. *ant.* baryt. *bell.* bry. calc.

cann. carb-an. *CARB-VEG. *CAUS. cham. *chin.* cupr. dig. *DROS. GRAPH. *hep.* hyos. iod. kal. *lach.* laur. *MANG. men. *merc.* mur-ac. natr. *natr-m.* nitr-ac. n-mosch. n-vom. oleand. petr. *PHOS. plat. plumb. *puls.* rhus. ruta. sabad. *samb.* sel. sep. sil. *spong. stann. sulf. *veratr.* verb.

Voz:

— **alta** (timbre elevado). **Bell.* cupr. stann. *STRAM.

— **apagada**, afónica. **Ant.* *BARYT. *BELL. brom. cann. carb-an. *CARB-VEG. *CAUST. *dros. hep.* kal. *lach. *merc. *natr-m.* *PHOS. *plat.* plumb. *puls. spong.* *SULF. *veratr.*

— **aullara** (como si). Stram.

— **baja** (timbre bajo). Anac. *baryt. *chin.* *DROS. iod. laur. par. **sulf.*

— **chillona**. Cupr. **stram.*

— **débil**, baja, *ANG. **ant.* *BELL. *CANTH. **carb-veg.* *CAUS. *chin.* daph. *HEP. *ign.* lach. laur. *lyc.* n-vom. *op.* par. **phos.* prun. **puls. sec. spong. staph.* *VERATR.

— **estensa** (mas). Hydroc. lact.

— **falta** en algunas palabras ó sílabas. Alum. cic. dros. euphr. mang. **spong.*

— **graznidos** (parecida á). **Acon.* ars. **chin. *cin. dros.* hep. lach. ruta. samb. *spong.*

— **hueca**. **Baryt.* *BELL. camph. carb-veg. **caus.* *DROS. hep. ipec. **phos. *samb.* *SPONG. stann. *VERATR.

— **modulacion** (sin). *Dros. graph. spong. stram.*

— **nasal**. **Alum.* *AUR. *BELL. bryon. **lach. *lyc.* *MERC. *phos-ac.* **staph.*

— **ronca**. **Ambr.* ars. aur-m. *BELL. *BRY. **calc. *caps.* *CARB-VEG. **caus. *cham. *chin.* croc. *DROS. **dulc. *graph.* *HEP. hydroc. kreos. *lach.* *MANG. **merc. *natr. *natr-m. *n-vom. *petr.* *PHOS. **puls. *rhus. *samb.* seneg. **sil.* *SPONG. stann. **sulf. *veratr.*

— **sibilante**. Bell. caus. phos.

— **sorda** (sin timbre). *Agn.* asa. *DROS. lycop. *spong.* sulf.

— **tímida**. *Agn.* canth. laur.

— **tiple** (de). *Amm.* baryt. *calc. camph.* carb-an. *carb-veg.* *CAUST. *cham. *chin.* croc. cupr. **dros.* *GRAPH. *hep. hyos. *magn.* *MERC. natr-m. nitr-ac. *n-mosch. *n-vom.* phos. sabad. sass. **selen.* *SPONG. **stann. sulf.* verb.

Voz:
— **trémula**. *Aconit.* ars. canth. **ign.* **merc.*
— **variable**, ya fuerte, ya débil. Ars. lach.
Voz (pérdida de la), **Afonía**. **Ant.* *BARYT. *BELLAD. cann. carb-an. *CARB-VEG. *CAUST. dros. hep. kal. *lach.* **merc.* *natr-m.* *PHOS. *plat.* plumb. *puls.* *spong.* *SULF. **verat.*
— **acaloramiento** (por un). **Ant.*
— **frio** y húmedo (por un tiempo). Carb-veg. sulf.
— **noche** (por la). Carb-an.
— **sensibilidad** de las ventanillas nasales (con). *ANT.

SECCION III.— DE LA TOS SEGUN SU NATURALEZA.

Accesos (que aparece por). **Acon.* alum. **ambr.* anac. **ars.* *BELL. brom. °*bry.* calc. *CARB-VEG. cham. **chin.* *CIN. coff. con. croc. **cupr.* *DROS. ferr. ferr-m. **hep.* *HYOS. **ign.* iod. *IPEC. kal. kreos. lach. led. magn. magn-m. **mercur.* natr-m. nitr-ac. *N-VOM. op. phos. plumb. *PULS. sep. sil. **sulf.* *VERATR. *M-ARC. m-aus.
Caquéctica. N-vom. **phos.* puls. stann
Chillona. Aur. aur-m. aur-s.
Coqueluche.— V. *Sec.* 1.ª
Corta. *ACON. alum. anac. arg. **ars.* asa *bell.* berb. *bry.* *CAUS. *CHIN. *COFF. *graph.* *hep.* *ign.* *kreos.* *LACH. lact. *laur.* *lycop.* *MERC. **natr-m.* *nitr.* *nitr-ac.* **nux-vom.* oleand. *petr.* **plat.* **rhus.* sabad. *sep.* *spong.* *squill.* *stann.* **sulf.* **sulf-ac.*
Espasmódica. **Acon.* **amb.* **bell.* brom. *BRY calc. *CARB-VEG. **chin.* *CIN. con. **cupr.* dig. **dros.* **ferr.* ferr-m. **hep.* *HYOS. **ign.* iod. *IPEC. kal. kreos. lact. led. magn. **magn-m.* **merc.* °*natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. plumb. *PULS. sep. sil. **sulf.* mgs. **mgs-arc.* (*Compárese* **Sofocante**).
Espectorante, que hace espectorar. **Acon.* *ALUM. amb. amm. **anac.* ang. arg. **ars.* asar. *BELL. bis. bor. *BRY. *CALC. cann. carb-an. **carb-veg.* *caus.* *CHIN. cic. con. °*cupr.* °*daph.* **dig.* **dros.* *dulc.* *euphr.* *ferr.* **iod.* *KAL. *KAL-BI. lact. °*laur.* led. *LYC. magn. magn-m. **meph.* *merc.* natr. *natr-m.* op. par. **phosph.*

phosph-ac. *PULS. raph. rhod. *ruta.* sabad. sabin. *seneg. *SEP. SIL. *spong. *SQUILL. *STANN. *staph. *sulf. sulf-ac. *tart.* *thui. *veratr.* zinc. mgs.

Espectorante:

— **aire libre** (al). **N-vom.*

— **dia** (solo por el). Ars. calc. cham. graph. n-vom. puls. sabad. sil. sulf.

— **mañana** (por la). *ALUM. *amm. bell.* *BRY. *calc.* carb-an. *carb-veg.* cham. crot. cupr. dros. euphorb. *euphr. ferr.* *kep. *kal. led. lyc.* *magn-c.* *mang. meph. *mur-ac. natr.* *natr-m. *nitr-ac.* *N-VOM. *phosph. phos-ac.* *puls. *SEP. *sil.* *squill.* *sulf-ac.

— **noche** (por la). **Bell. calc. caus. hep. led. lyc.* mec. *sep.* staph. *tart.*

— **tarde** (por la). **Arn.* calc. *cin.* croton. *graph.* kal. lyc. mur-ac. natr. nitr. n-vom. phosph. rut. **sep.* stann. *staph.*

Espectoracion segun su naturaleza:

— **abundante.**—*Véase* Frecuente.

— **ácida.** Bell. **calc.* cham. chin. hep. kal. magn-m. *n-vom. phosph.* plumb. puls. sulf.

— **acuosa**, serosa. Agar. *arg.* amm-m. ars. **carb-veg. cham. chin. daph. ferr. graph.* *lach. lyc. magn.* *merc.* mez. mur-ac. par. plumb. ran-sc. *stann. sulf.* sulf-ac.

— **amarga.** Arn. **ars.* bry. canth. *cham.* dros. *merc.* nitr-ac. *n-vom.* *puls.* sep.

— **amarillenta.** Acon. amm-m. ang. ars. aur. aur-m. *BRY. *calc.* *CARB-VEG. chlor. *con.* *daph.* *DROS. eug. kal-bi. *kreos.* lycop. magn. mang. merc. natr. *nitr-ac phosph.* phos-ac. *PULS. *rut.* seneg. **sep.* *spong.* *stann.* *staph.* *SULF. *thui.* veratr.

— **azulada.** Kal-bi.

— **bedijas** (como en). Agar. phosph. *stann.* *sulf.

— **blanquecina.** **Acon.* amb. *amm-m.* **arg.* aur-m. carb-an. *carb-veg.* chin. cin. cupr. ferr. *kreos.* *lyc.* *phosph. phos-ac. *PULS. *sep.* sil. *SULF.

— **difícil.** **Ars.* aur. *chin.* chinin. cupr. kal. *lach.* *seneg. sep. stann. *sulf.* zinc.

— **con imposibilidad de escupir** lo que ha desprendido la tos. Ambr. **arn.* *CAUS. kal. *sep.*

— **dulce.** *CALC. kreos. kal. kal-bi. lach. magn-c. n-vom. *PHOSPH. puls. samb. squill. *stann.* sulf.

Espectoracion segun su naturaleza :

— **espesa**. *ACON. *amm-m.* ant. *arg. asa. aur-m.* baryt. *bell.* borax. calc. graph. *kal-bi.* *kreos. mang. mur-ac. natr. nitr-ac. *op. phosph.* *puls. *RUTA. sabad. samb. sass. selen. *sil. stann. staph.* *SULF.

— **espumosa**. °*Ars.* daph. ferr. lach. op. phosph. puls. sec. sil.

— **fácil**. Arg. kreos. sang. veratr.

— **fétida**. Arn. ars. bellad. *CALC. caps. carb-veg. caus. cham. con. cupr. ferr. *graph.* guai. hep. *led.* lyc. magn-m. *natr.* nitr-ac. phos-ac. *PULS. sep. *SIL. stann. *sulf.* thui. m-aus.

— **frecuente**, abundante. Asar. cin. daph. *DULC, euphorb. *euphr.* hep. iod. *kreos. lact. laur. lycop. *PULS. raph. ruta. *samb.* seneg. *SEP. *sil.* *SQUILL. *stann.* *SULF. veratr.

— **fria**. Rhus. merc.

— **gelatinosa** ó como masa de engrudo. Arg. baryt. chin. chinin. *dig.* ferr. *laur.

— **gris** (de color). *Ambr.* anac. arg. *ARS. chin. dros. kreos. lach. *LYC. magn-m. n-vom. *sep.* thui.

— **herbáceo** (con gusto). Phos-ac.

— **membranosa**. *Brom.* hep. *kal-bi* *phosph.* *SPONG. *tart.*

— **moho** (dejando gusto á). Borax.

— **mucosa**. °*Aconit.* ambr. *amm.* ang. *ARS. *baryt. *bell.* bis. *bry. *calc.* *CARB-V. *cep.* *CHIN. chinin. *cin.* croton. °*daph.* *DULC. eug. ferr-m. *hep.* *iod. *kreos. lach.* lact. *lycop. *magn-m.* mang. *MERC. *natr-m. nitr-ac. n-mos. op. ox-ac.* *PHOS. plumb. *PULS. raph. *ruta.* sabad. sabin. sel. *SENEG. *SEP. *sil.* *SQUILL. *STANN. *staph.* *SULF. sulf-ac. *tart.* *thui.* zinc. mgs-aus.

— — **mezclada** de sangre. *Acon.* amm. *arn.* *ARS. aur-m. *bell. borax.* *BRY. *CHIN. *daph.* eug. euphr. *FERR. fluor-ac. iod. *ipec.* lach. *laur. lyc. magn-m.* natr-m. *op. *phos. *sabin. *sep. sulf-ac. zinc.*

— — **estrías** de sangre (con). Amm-m. *ARSEN. *borax.* *CHIN. *daph.* ferr. laur. sabin. *seneg. sep.*

— **negruzca**. Chin. lyc. n-vom. rhus.

— **poliposas** (con escrescencias). Kal-bi.

— **purulenta**. Anac. *arsen.* *bell.* bry. *CALC. *carb-a.*

carb-v. **chin.* **con.* cor. *dros.* dulc. *ferr.* graph. guai. *hep.* *KAL. led. *LYC. magn-c. *merc.* **natr.* **nitr.* *NITR-AC. **phos.* *phos-ac.* *plumb.* **puls.* *rhus.* rut. sec. **sep.* *SIL. *stann.* **staph.* *SULF. (*Comp.* **Tisis pulmonar**, *Capitulo* XXII, *Sec.* 1.ª)

Espectoracion:

— **pútrido** (de un gusto). *Arn. bell. carb-v. cham. con. cupr.* ferr. **graph.* *PULS. *sep.* **stann.*

— **repugnante**. Dros.

— **rojiza**. **Bry.* **squill.*

— **romadizo** (como de un viejo). **Bell. ign. n-vom. phos.* *PULS. **sulf.*

— **salado** (de un gusto). Alum. ambr. **ars.* **baryt.* calc. chin. dros. graph. **lycop.* magn-c. magn-m. merc. **natr.* n-vom. **phos.* **pulsat.* samb. **sep.* sil. stram. sulf.

— **sangre pura** (de). *ACON. °*amm.* amm-m. anac. *ARN. **ars.* aur-s. *bellad.* **borax.* *BRY. *CALC. *carb-v.* °*chin.* **con.* **croc.* cupr. daph. dig. **dros.* **dulcam.* *FERR. *hep.* hydroc. °*hyos. iod.* *IPEC. *laches. laur.* *LED. *LYC. *magn.* mang. *merc.* mez. **mill.* mur-ac. natr. natr-m. **nitr. nitr-ac.* n-mos. *nux-vom. op.* *PHOSPH. plumb. *PULS. **rhus.* sabad. **sec.* sel. *SEP *sil.* **squill. staph.* *SULF. *SULF-AC. zinc.

— **tabaco** (de un gusto como el del). Puls.

— **trasparente**. Ars. ferr. ferr-m. sen. **sil.*

— **verdosa**. *ARS. *borax. cann.* carb-an. *CARB-V. *colch.* **dros.* ferr. hyos. *led.* **lyc.* MAGN-C. *mang. natr.* par. **phosph.* *PULS. sep. *sil.* *STANN. *SULF. **thui.* mgs-aus.

— **viscosa**, tenaz. Alum. anac. **ant.* **ars. bellad.* **bovis.* cann. *carb-v. cham.* **chin.* dulc. ferr. ferr-m. iod. kal. *KAL-BI. laches. magn-c. magn-m. merc. mez. **n-vom.* *par.* **phos. phos-ac. puls. rhus. seneg.* *SIL. spong. **stann.* **staph.* **sulf.* zinc.

Estremecimiento (que causa). **Anac.* ant. *ars.* bell. *CARB-V. *caus. chin. con. cupr. graph.* **hyos.* *IGN. *ipec. kal.* **lach.* led. **lyc.* *MERC. nitr-ac. **n-vom.* oleand. *phosph.* *PULS. *rhus.* seneg. **sil.* *STANN. **sulf.* mgs-arc.

Fatiga (tos que causa).—V. **Violenta**.

Fétida. Caps. mgs-aus.

Graznidos (como). *Acon.* **chin.* **cin.* **dros.* hep. lach. ruta. **samb. spong.*

Héctica.—V. *Cap.* XXII. **Tisis.**

Hueca. *BELL. brom. *caus. cin.* *DROS. euphorb. *HEP. *ign. kreos.* lact. led. merc-c. *nitr-ac.* op. *phos. *samb. *sil. spig.* *SPONG. *staph. tart. veratr. verb.*

Ladridos (como). *BELL. *dros.* *HEP. lact. *nitr-ac.* phosph. *SPONG.

Profunda. Ang. ars. *hep.* lach. *sabad.* samb. sil. *stann. *veratr.* *VERB.

Ronca. *ACON. ambr. ars. asa. brom. carb-an. carb-veg. caus. cham. *CIN. *DROS. *HEP. *ign. *kreos.* lyc. *merc.* natr. natr-m. *n-vom.* rhod. samb. *SPONG. *STANN. *veratr.* *VERB.

Sangre (**espectoracion de**). *ACON. *als.* *amm. amm-m. anac. *ARN. *ars. bell. borax.* *BRY *CALC. *carb-v. *cham. *chin. *con. croc.* cupr. daph. dig. *dros. *dulc.* *FERR. *hep. *hyos. iod.* *IPEC. *lach. *laur.* *LED. *LYC. *magn.* mang. *merc.* mez. *MILL. mur-ac. natr. natr-m. *nitr. *nitr-ac.* n-mos. *n-vom. op.* *PHOSPH. plumb. *PULS. *rhus.* sabad. *sabin. *sec.* selen. *sep. sil. *squill. staph.* *SULF. *SULF-AC. *zinc.* (Comp. *Cap.* XXII, **Hemoptisis**).

Seca (tos). *ACON. alum. amm. amm-m. arg. *arn. *ars.* aur-m. aur-s. *baryt.* *BELL. berb. *borax.* bov. brom. *BRY. *calc.* cann. *caps.* carb-an. *carb-veg. caus.* *CHAM. *chin.* chinin. *cin.* *COFF. *con.* crocc. *cupr.* dig. *dros.* euphorb. ferr. grat. guai. *HEP. *HYOS. *IGN. *iod.* *IPEC. kal. kal-h. *kreos.* *LACH. lact. *lyc.* magn-m. mang. *merc.* merc-c. mez. natr. *natr-m.* nitr. *nitr-ac. *n-mos.* *N-VOM. *op.* *PETR. *PHOSPH. *plat.* plumb. *puls.* rhod. *rhus.* sabad. *sabin.* sang. *senec.* *SEP. sil. *spig.* *SPONG. *squill. *stann. *staph.* stron. *SULF. sulf-ac. tab. teucr. veratr. verb. zinc.

— **dia** y noche. Bell. euphorb. ign. *lyc. spong.*

— **espectoracion** por la mañana (con). *Alum. *amm. bell. *bry. *calc. *carb-veg. *ferr. *hep.* kal. led. lyc. *magn-c. *mang.* mur-ac. natr. *natr-m.* nitr-ac. *phosph.* phos-ac. *puls. *sep.* sil. *squill. *sulf-ac.*

— **mañana** (por la). *Alum.* amm-m. *ant.* chin. grat. lyc. rhod. stann. sulf-ac. tab. veratr.

— **noche** (por la). *Acon. *ars. bell.* bry. *calc. carb-an. *cham.* chin. *graph.* grat. kal. magn. *magn-m. merc. mez. *n-*

vom. op. *petr.* **puls.* rhod. rhus. **sabad.* **sil.* stront. **sulf.* *veratr.* *verb.* zinc. mgs.

Seca:

— **tarde** (por la). Ars. baryt. calc. hep. magn-m. merc. n-vom. petr. phos-ac. rhus. sep. stann. *sulf.* tab.

Sibilante. Brom. **cin.* cupr. *DROS. hyos. *KAL. **kreos.* laur. lyc. *mur-ac.* *phos.* prun. rhus. sep. **spong.* sulf. sulf-ac.

Sorda. Calad.

Sofocante, tos con sofocacion. Acon. **ars.* brom. **bry.* *carb-an.* **carb-veg.* caus. **cham.* *CHIN. *CIN. **con.* *CUPR. *DROS. *hep.* ind. *IPEC. kreos. **lach.* lact. led. natr-m. *n-mosch.* **n-vom.* *OP. petr. **puls.* **samb.* **sep.* *SIL. **spig.* **sulf.* tab. **tart.* **mgs-arc.*

Tosecilla, tos ligera. ACON. arg. **ars.* chin. cin. *COFF. colch. *coloc.* cupr. hell. hydroc. **lach.* *N-VOM. ran-sc. sang. sec. (*Comp.* **Tos corta**).

Toser (necesidad de) con resentimiento en:

— **estómago** (el). Bell. **bry.* calad. ign. lach. natr-m. phos-ac. *puls.* *sep.*

— **estómago** (en la boca del). Bell. bry. calc. guai. ign. lach. natr-m. phos-ac. *puls.* *sep.*

— **hoyuelo** del cuello (en el). Bell. cann. **cham.* chin. **ign.* sil.

— **garganta**, laringe, pecho.—V. *Sec.* 4.ª, **Condiciones** y sensaciones que excitan la tos.

— **vientre** (el). Veratr.

Típica (tos). Cocc.

Violenta, fatigosa, conmovente, etc. *ANAC. **amm-m.* ang. ars. bell. brom. *calc.* **carb-veg.* cann. caus. chin. chinin. cocc. con. croc. cupr. daph. **dulc.* graph. **hyos.* **ign.* ipec. kal. kal-chl. *LACH. lact. led. **lyc.* *MERC. merc-c. **mez.* mur-ac. natr. *N-VOM. op. phos. *PULS. rhod. rhus. selen. **sil.* spig. squill. *STANN. *SULF. **veratr.* zinc.

SECCION IV.—CONDICIONES Y SENSACIONES

por las que se excita ó provoca la tos.

Acaloramiento (por un). **N-mos.* **thui.*

Acidos (por los). Con.

Agua fria (mejoría en lavándose con). Corall.
Aire libre (al). Alum. **ars.* ipec. lach. **nitr.* **phos.* rhus. seneg. spig. **sulf.* **sulf-ac.* *mgs-arc.*
— **andando** al aire libre. Alum. *ARS. ipec. magn-m. NITR. **phos.* rhus. seneg. **sulf.* **sulf-ac.* m-arc.
Aire frio (por un). Ars. *lach.* phosph.
Apoyando la mano sobre el pecho (mejoría en). Croc. dros.
Azufre (como por el vapor del). *Amm.* *ARS. *brom.* bry. *cal.* **chin.* *cin.* *IGN. kal-ch. *lach.* lyc. par. *PULS. teucr.
Bebidas (por las). Acon. amm-m. **ars.* **bry.* carb-veg. **chin.* dros. *HEP. **lach.* lyc. phos. sil. **squill.*
— **frias**. Amm-m. carb-veg. sil. **squill.*
Cabello en la lengua (por la sensacion de un). **Sil.*
Café (por el). Caps.
Calor (en entrando en). Natr.
Cama (en la).—*V.* **Mañana**, **Noche** y **Tarde**.
Cantando (en). *Arg.* dros. **stann.*
Comida (despues de la). Amm-m. anac. **ars.* bell. **bry.* *calc.* *carb-veg.* cham. *chin.* dig. ferr. *hep.* kal. kal-bi. *lach.* n-mos. N-VOM. op. **phos.* *puls.* *rhus.* sep. *sil.* *staph.* sulf. **tart.*
— **cesacion** de la tos. *Ferr.*
Cosquilleo en la garganta ó en el pecho (por un). **Acon.* amm. amm-m. ang. arg-n. **arn.* *ars.* asa. bell. borax. bovis. *brom.* carb-veg. carb-an. caus. *CHAM. chin. cic. **con.* *cupr.* *dig.* *ferr.* graph. hep. *IOD. **ipec.* **kal-bi.* *LACH. merc. natr. *NATR-M. nitr. *N-VOM. oleand. **phos.* **puls.* sabin. *SEP. sil. **spong.* **stann.* *STAPH. **veratr.*
Deglucion (por la). Op.
Dia (por el). Alum. *AMM. amm-m. *arg.* baryt. *bell.* bis. bovis. *bry.* *calc.* cham. con. *EUPHR. **kal.* **lach.* mez. mur-ac. natr. *nitr.* nitr-ac. n-vom. *PHOS. rhus. sass. *stann.* staph. sulf. thui. zinc.
— **medio dia** (antes de). Alum. bell. kal. magn. rhus.
— **medio dia** despues de). Amm-m. bell. bry. kal. mez. mur-ac. natr. n-vom. sulf. thui.
Dia y noche. **Bell.* bis. carb-an. dulc. euphorb. hep. **ign.* **lyc.* mur-ac. natr. natr-m. nitr. *phosph.* sep. sil. *SPONG. stann. **sulf.*

Echado (estando). *Ars. cinn. *con* hep. *HYOS. *ipec.* merc. *mez. nitr-ac.* n-vom. par. petr. *phos.* *PULS. *sabad. sep. sil.* *SULF. (*Comp.* **Noche y Cama**).

— con la **cabeza baja**. Amm-m.

— sobre el **costado** derecho. Amm-m. carb-an. *stann.

— sobre el izquierdo. Ipec. par.

— sobre el **dorso**. *Amm. kal-bi. natr-m.* n-vom. *phos.

Emociones morales (por). Dros.

Enfriamiento (por un). *Bell. *CARB-VEG. *cham. *dulc. hep. nitr. nitr-ac. *n-mos.* *PULS. *SEP.

— **en el agua**. °*N-mos.* °*puls.*

Excitantes (por cosas). **Stann.*

Esfuerzos (por). Ipec.

Espiracion (al hacer una). Lach.

Estomago (en apoyando sobre la boca del). Calad.

Estómago (por cosquilleo ó irritacion de la boca del). Bell. *bry. calad. ign. lach. natr-m. phos-ac. puls. sep.

Frio (por el). *Amm-m. *ars.* *CARB-VEG. *caus.* dulc. *HEP. *lach.* nitr-ac. *phos.* sabad. sep. *sil. *squill.*

Frio (en bebiendo).—*V.* **Bebidas**.

Frio en una parte (en teniendo). Hep.

Fumando (en). *Acon.* arg-n. bry. clem. coloc. dros. lach. petr. m-arc.

Garganta, laringe (por aspereza y arañamiento en la). Caus. con. graph. kal-h. laur. mang. puls. rhod. sabad. sass stront.

— (en **tocando** la). **Lach.*

— (por **cosquilleo** en la). *ACON. *amb.* amm-m. anac. ang. *arn.* *ARS. bell. bor. bov. brom. *BRY. calc. carb-veg. *caus.* *CHAM. *CHIN. colch. *CON. *dros. euphorb.* fer. *IGN. *ipec. kal.* *LACH. *laur. *lyc.* magn. magn-m. *merc.* natr. *NATR-M. *n-vom.* oleand. *phos. phos-ac. prun.* *PULS. rhus. *sass. sen. *sep.* sil. *spong.* squill. *STANN. *STAPH. *sulf.* tabac. tart. teuc. thui. (Compárese *Sec.* 5.ª, tos con **cosquilleo** en la garganta y en el pecho).

— (por **contraccion**, constriccion en la). *Ars.* lach.

— (por **escozor**, prurito en la). N-vom. puls.

— (por **dolores** en la). Ang. arg. bry. calad. euphorb. grat. hep. spong.

— (por **sensacion** de una pluma en la). Amm. *ars. calc. *chin.* cin. *ign. *puls.* teucr.

Garganta:
— (por **aspereza** y como si arañaran en la). *N-vom.* puls.
— (por irritacion en la). *ACON. amb. asar. bry. *calad.* carb-veg. cocc. coloc. dros. *HEP. kal-h. **merc.* par. stront.
— (por **sequedad** de la). Carb-an. lach. mang. petr. puls.
— (por **sensacion** que produce el vapor de azufre en la). Ars. brom. bry. chin. ign. lach. lyc. par. puls.
Gritos y lloros en los niños (por). *ARN. **cham.* **tart.*
Habitacion (entrando en la). Veratr.
Hablar (por). Anac. **arg.* caus. cham. **chin.* dig. *hep.* **lach.* mang. meph. *merc.* phos. sil. **stann.* sulf.
Hoyuelo del cuello (por cosquilleo en el). Bell. **cham.* sil.
— (por **constriccion** del). **Ign.*
Incorporarse (al). **Lach.*
Laringe (por cosquilleo en la). *ACON. ang. **arn.* bor. brom. **bry.* *CHAM. chen. colch. **dros.* euphorb. fer. **ipec.* kal-bi. **lach.* laur. *merc.* oleand. *PHOS. phos-ac. *prun. rhus. seneg. sep.* *SPONG. squill. **stann. **staph. sulf.* teuc. (*Comp.* **Garganta** y **pecho**).
— (por **contraccion** de la). **Ipec.* lach. puls.
— (por **sensacion** de un **cuerpo extraño** en la). Bell.
— (por **dolores** en la). Ang. bry. calad. euphorb. grat. *HEP. spong.
— (por **irritacion** de la). Acon. asar. bry. *calad.* chlor. cocc. *coloc.* dros. hep. kal-h. *merc.* par.
Lectura (por la). Mang. meph. **n-vom.* phos. **stann.*
Lengua (por sensacion de un pelo en la). Sil.
Llorando (en). *ARN. cham. dros. **tart.*
Mañana (por la). *ALUM. ant. arn. *ARS. aur. *bry. calc.* carb-an. *caus.* cham. *CHIN cupr. dros. euphorb. *euphr.* ferr. grat. **iod.* kal. *KAL-BI. kreos. *lach.* led. **lyc.* magn. mang. **meph.* murex. **natr-m.* nitr. *N-VOM. phell. phos. phos-ac. *PULS. rhod. rhus. selen. sep. sil. stann. **sulf.* sulf-ac. tab. thui. veratr.
— en la **cama**. Amm. aur. **chin.* merc. nitr. rhus.
Marcha (por la). Alum. *ARS. ferr. hep. ipec. **lach.* magn-m. **natr-m.* **nitr. phos.* rhus. *seneg.* stront. **sulf.* **sulf-ac.* m-ars.
Meditacion (por la). **N-vom.* mgs.
Medio dia (antes y despues de).—*Véase* **Dia**.

Mojado (despues de haberse). *N-mosch. *puls.
Movimiento corporal (por el). *Ars. bell. *bry. chin. *dros. *FERR. hep. *lach. natr-m. *n-vom. phosph. *sil. *stann.
Movimiento del pecho (por el), en riendo, cantando, leyendo, etc. Anac. baryt. cocc. *CHIN. dros. *lach. mang. mercur. mur-ac. natr-m. *N-VOM. *phosph. sil. *STANN.
Mucosidades (por acúmulo de). Kreos.
Noche (por la). *ACONIT. ambr. *amm. amm-m. *anac. arg-n. *arn. *ARS. aur. aur-m. aur-s. *baryt. *BELL. borax. bry. calad. *calc. *caps. carb-an. carb-veg. caus. *CHAM. chin. cocc. coff. *colch. con. *DROS. eug. ferr. *GRAPH. grat. hep. *HYOS. *ign. ipec *KAL. kreos. laches. led. lyc. magn. magn-m. *MERC. mezer. *natr-m. nitr. nitr-ac. *n-vom. op. par. *PETR. phos. *PULS. rhod. rhus. ruta. sabad. *SEP. *SIL. spig. squill. staph. stront. *sulf. tart. *veratr. *verb. zinc. mgs. mgs-arc. mgs-aus.
— **durmiendo** (en). Arn. bell. *CALC. *cham. hipp. *lach. *MERCUR. nitr-ac. verb. mgs-aus.
— **media noche** (hácia). *Bell. mgs-arc.
— — antes de. Rhus. stann.
— — despues de. Aconit. amm. ars. baryt. *bellad. bry. caus. chamom. coff. grat. hep. hyos. kal. magn. merc. mez. nitr-ac. *nux vom. phosph. tart. mgs.
Paseo al aire libre (por el). Alum. *ARS. ipec. magn-m. *NITR. *phosph. rhus. seneg. *sulf. sulf-ac. mgs-arc.
Pecho (por aspereza y como si arañaran en el). Grat. nitr. phos-ac. puls.
— por **sensacion de ardor** en el. Euphorb. phosph.
— por **cosquilleo** en el. Bovis. chamom. euphorb. iod. lach. *phosph. phos-ac. rhus. sep. stann. *veratr.
— por **congestion** en el. Bell.
— por **escozor** en el. Puls.
— por **irritacion** en general. *ACON. ars. *bell. bovis. *bry. cham. *cocc. dros. *euphorb. graph. grat. iod. *lach. *merc. mur-ac. nitr. *N-VOM. petr. *PHOSPH. phos-ac. *puls. *rhus. sep. spong. *STANN. *veratr. zinc. m-arc.
— por acúmulo de **mucosidades**. Ars. stann.
— por **opresion** de. *Cocc.
— por **sequedad** del. Lach. merc. puls.
Piano (en oyendo un). Calc.

Pluma en la garganta (como por sensacion de una). Amm. **ars. calc. *chin.* cin. **ign. *puls.* teucr.
Polvo (como por). Bell. fer. teuc.
Recalentándose en la cama (en), volviendo á entrar en calor. N-mosch.
Respirando (en). Cin. men. op. squill. sulf.
— **profundamente**. Amm. brom. chin. cin. con. cupr. dulcam. graph. *lyc. natr.* natr-m. **seneg.* squill.
Reirse (al). Arg. **chin.* dros. lach. **phosph.* stann.
Saladas (por sustancias). Con.
Subir una escalera (al). **Nitr.*
Sueño (durante el). *Arn.* bell. *CALC. **cham. *lach.* *MERC. *nitr-ac. verb.* mgs-aus.
— **despues** del. **Lach.*
Tabaco (en fumando). **Acon.* coloc. *lach.*
Tarde (por la). Amb. *amm.* amm-m. *ARSEN. baryt. *CALC. *CAPS. **carb-an. *carb-v.* cham. cin. con. *DROS. eug. graph. *HEP. ind. *kal. kreos. lach. lyc.* magn-m. *MERC. mezer. **natr.* *NITR-AC. n-vom. **petr.* phosph. phos-ac. *PULS. rhus. ruta. **sep.* spong. squill. **stann.* staph. *sulf.* tabac. *veratr. verb.*
— **cama** (en la). Agn. amm. anac. *ARS. *bell. *calc.* carb-v. *dros.* graph. hep. ind. **kreos. lach.* *MERC. *NATR-M. *n-vom. *petr.* phos. **puls.* rhus. ruta. **stann. verb. staph. mgs-arc.*
Tiempo (por un mal). Aur-s.
Vino (per el). Borax.
Violin (en oyendo el). Kal.

SECCION V.—SÍNTOMAS CONCOMITANTES DE LA TOS.

Agitacion.—V. **Inquietud.**.
Aliento fétido. Caps. **dros.* mgs-aus.
— **corto.**—V. **Respiracion anhelosa.**
Angustia, ansiedad. *Acon.* cin. *coff.* hep. iod. rhus.
Anillo inguinal (dolores en el), durante la tos. Borax. *bocc.* natr. **n-vom.* sil. sulf. **veratr. mgs-arc. mgs-aus.*
Ardor (sensacion de), **despues** de la tos. **Stann.* zinc.
— **blandura** (con sensacion de). Rhus.
— **con ruido** como agua despues de la tos. Mur-ac.
— **debilidad** (con). Sep.

Ardor:
— **estertor mucoso** (con). Arg. **bell.* caus. **cham.* con. **ipec.* kal-bi. natr. **natr-m.* **n-vom.* pulsat. sep. sil. *tart.*
— **frio** despues de la tos (con). Zinc.
— **incisivos** (con dolores). Arg. natr-m. *nitr-ac.* veratr.
— **opresion** (con). Amm. cocc. con. graph. grat. rhod. rhus.
— **pesadez** (con). Amm. calad.
— **presion** (con). Ambr. anac. *borax.* bryon. caps. *chin.* dig. grat. iod. phosph. sil. *SULF. spong. squill. stront.
— **rasparan** (como si). Kreos. ruta.
— **ulceracion** (con dolor de). *CALC. hep. **kal.* **kal-bi.* lach. magn-m. *phos.* *SIL. staph. *sulf.*
Audicion (disminucion en la). Chel. seneg.
Boca (gusto desagradable en la). Caps.
— **de la hemorragia**). *DROS. **ipec.* n-vom.
— **olor fétido** en la). Caps. mgs-aus.
Brazos (dolores en los). Dig.
Cabeza (congestion á la). Anac.
— **dolor** (en la). *Alum.* **ambr.* *anac.* *arc.* **bellad.* *BRY. **calc.* **caps.* *carb-v.* **caus.* con. *hep.* ipec. *lach.* lyc. **merc.* *NATR-M. nitr. nitr-ac. *N-VOM. **phosph.* phos-ac. *puls.* rhus. **sabad.* *sep.* **squill.* *SULF.
— (**golpes**, sacudidas en la). Ars. calc. ipec. lach. natr-m. rhus.
— **sensacion** como si fuera á **abrirse** la cabeza. **Bry.* caps. natr-m. **n-vom.* phosph. sulf.
— (**sudor** en la). **Tart.*
Caderas (dolores en las). Bell. caus. sulf.
Calor. Ars. kreos. laches. natr-m. n-vom. squill. sulf.
Cara amoratada en tosiendo. Acon. **bell.* *CIN. con. cupr. *DROS. *IPEC. kal. **nux-vom.* **op.* sil.
— **pálida**. Cin.
— **roja**. Bell. con. kal.
Congestion.—V. **Cabeza y Pecho.**
Conocimiento (pérdida del). Cin.
Corazon (palpitaciones de). Arn. calc. nitr. **puls.*
Debilidad. **Veratr.*
Demacracion. Hep. iod. lyc.
Dolores que obligan á gritar. *Chin.* samb. sep.
Dorso (punzadas en el). Merc. puls. sep
Epistaxis. *DROS. *merc.* **n-vom.* puls.

Eructos. Amb. sulf ac. veratr.

Estertor, ronquido. Arg. *BELL. caus. **cham.* con. **ipec. kal-bi.* natr. **natr-m.* **n-vom.* puls. sep. sil. **tart.*

Estómago (dolores de). **Bell.* **calc.* ipec. kal-bi. *lycop.* nitr-ac. phos. **puls.* rhus. sabad.

— **(antes de la tos)**. Bell.

— (dolores en la boca del). Amm. ars. BRY. lach. phos. thui.

Estornudo. *BELL. bryon. nitr-ac. sep. tart

— **despues** de haber tosido. **Bell.* **hep.*

Gritos. *Chin.* samb. sep.

Hernia (presion sobre la). Cocc. natr-m. n-vom. sil. sulf. **veratr. m-arc.*

Hipo. Tabac.

Hipocondrios (dolores en los). *Ambr. amm.* amm-m. arn. *ars.* *BRY. *DROS. hell. *hep.* **lach, lyc. nitr-ac.* *N-VOM. **phosph. sep. sulf.*

Hombro (dolores en el). Chin. dig. puls.

Hoyuelo del cuello (dolores en el). **N-vom.*

— **dolorido**. *ACON. *arsen. calc. caps.* carb-an. *carb-veg. caus. chin.* *HEP. **kal. lyc.* *MERC. **natr-m. nitr-ac.* **nux-vom.* *PHOSPH. *SPONG.

Laringe dolorida. *ACON. ant. **arg.* *ARN. ars. *bell.* cal. carb-v. caus. cham. chin. grat. *HEP. *kal.* **laches.* magn-m. *mang.* natr-m. n-vom. *phosph.* sep. *SPONG.

Llantos. **Arn.* **bellad. cin.* *HEP. samb. tart.

— **despues** de la tos. **Hep.*

Manos calientes y húmedas. **Tart.*

Músculos del pecho (dolores en los). Hyos.

Náuseas. Ars. **bryon.* calc. caps. **dros.* hep. ipec. iod. kal. kal-bi. merc. natr. puls. phos-ac. *sep. veratr.*

Nuca (dolores en la). Alum. bell.

Occipucio (dolores en el). Anac. ferr. **merc.* sulf

Ojos (dolores en los) al toser. Lach.

Orinas (emision involuntaria de las). Ant. caps **caus.* colch. **kreos.* **natr-m.* **phos.* puls. staph. **squill.* sulf. zinc.

Otalgia. *Caps.*

Palpitaciones.—*V.* **Corazon.**

Pecho afectado de dolores. *ACON. *ambr.* amm-m. ant. arn. *ars.* *BELL. *borax.* *BRY. *calc.* carb-an. *CARB-VEG. *CAUS. **chin.* con. dig. *DROS. ferr. *ferr-m.* **iod.*

kal. *lach.* *LYCOP. **magn-m.* **merc. natr-m.* **nitr. nitr-ac.* n-mosch. n-vom. **petr.* *PHOSPH. phos-ac. rhus. *PULS. sabad. seneg. *sep.* *SQUILL. *STANN. staph. *SULF. **veratr. zinc.*

Pecho afectado:

— **congestion** (de). Bell.

— **contraccion**, constriccion. Ars. chlor. lach. sulf.

— **dolorido.** **Bell.* *DROS. *PULS.

— **escoriacion** (dolor de). Alum. ambr. amm. *arg.* ars. **bell.* calc. *CARB-VEG. *CAUS. chin. cin. hep. lach. lyc. magn-m. meph. merc. natr. *natr-m.* nitr. *nitr-ac.* n-mos. n-vom. *PHOS. *sep.* sil. spig. spong. *STANN. *SULF. zinc.

— **escozor** (con). Dig. **lyc.* phos.

— **estallar**, abrirse (sensacion como si el pecho fuera á). **Bry.* **lyc.* merc. **n-vom.* zinc.

— **punzadas.** *ACON. *amm-m.* **ars.* *BELL. *bor.* *BRY. *caps. carb-an. carb-veg.* chin. *con.* **dros. ferr.* ferr-m. hep. iod. *kal. lach.* lyc. *merc.* natr-m. *nitr. nitr-ac.* **petr. phos.* puls. rhus. **sabad. seneg. sep.* **squill.* *SULF. **veratr.* zinc.

— **punzadas** en los costados. *ACON. *ambr.* amm-m. ars. **bell.* borax. *BRY. chin. con. dros. ferr. *kal.* kal-bi. **merc. nitr.* **phos.* **pulsat.* seneg. *SQUILL. sulf. *veratr.*

— **sensacion** de ardor en el (con). Ant. **carb-veg.* caus. iod. magn-m. spong. zinc.

Respiracion anhelosa. Chin. *CIN. **cupr.* *DROS. **dulc.* **hyos. ipec.* kreos. *mur-ac.* phos. **puls.* rhus. sep. sulf. *sulf-ac.* **veratr.*

— **impedida, sofocante**, con disnea, etc. *Acon.* alum. amm. anac. *ARS. *BELL. bry. calad. calc. *carb-an. carb-veg.* caus. chlor. *CIN. *con.* *CUPR. *DROS. euphr. *hep.* *IPEC. **kreos. lach.* led. merc. *natr-m.* nitr-ac. **n-mos.* *N-VOM. *OP. *puls.* sep. **sil. spig.* squill. *TART. *mgs-arc.*

— **sibilante.** Dros. **kal.*

Rigidez del cuerpo. Ipec.

Riñones (dolor en los). **Amm.* merc. nitr-ac. sulf.

Ronquido.—V. **Estertor.**

Sangre por la boca. *DROS. **ipec.* n-vom. (*Comp.* **Epistaxis**).

Salida de agua como pituitas por la boca. **Bry.*

Salivacion. Ambr. ars. *bell. bry. *lach. veratr.
Sofocacion.—*V.* **Tos sofocante**, *Sec.* 3.ª
Sudor. Ars. carb-veg. dig. kal. natr. rhus. sabad.
Temblor. Phosph.
Testículos (dolores en los). Zinc.
Vértigos. Calc. kal-bi.
Vientre al toser (dolores en el). Ars. BELL. coloc. con. kreos. *N-VOM. phos. *PULS. stann. sulf. veratr.
Vista (oscurecimiento de la). Sulf.
Vomitar (gana de). Ars. *bryon. calc. caps. *dros. hep. iod. ipec. kal. kal-bi. merc. natr. phos-ac. puls. *sep. veratr.*
Vómitos. Anac. *BRY. *calc.* *CARB-VEG. *chin.* *DAPH. dig. *DROS. *ferr. *hep.* ind. *ipec.* kal. *kreos. *lach. natr-m.* nitr-ac. *n-vom. *phos-ac.* PULS. *RHUS. *sabad. *sep. sil.* *SULF. *tart. *veratr.*
— **alimentos** (de los). Anac. *BRY. dig. *dros.* ferr. *IPEC. *N-VOM. *phos-ac. *puls.* rhus. stann. *tart.*
Vomituricion. Bell. brom. *CARB-VEG. *chin.* *DROS. *HEP. ipec. kal. *KREOS. lyc. merc. mez. natr-m. *N. VOM. *puls.* sep. squill. stann. *SULF. (*Compárese* **Vómitos**).

CAPITULO XXII.

AFECCIONES DEL PECHO Y DEL CORAZON.

SECCION I.—AVISOS CLÍNICOS.

ANGINA **de pecho ó Esternalgia, Asma cardiaco, ó Sincóptico, ó Estenocardias.**—Uno de los principales medicamentos contra esta afeccion, tan identificada frecuentemente con las lesiones orgánicas del corazon, tales como el **Aneurisma**, la **Hipertrofia**, etc., parece ser: 1) *Ars.*;—despues vienen: 2) *Benz-ac. hep. lach. samb. veratr.*;—3) *Acon. aur. bell. caus. dig. phosph. spong.*;—4) *Ang. ipec. sep.*

Comp. tambien: **Asma, Congestion de sangre al pecho, Catarro sofocante, Ortopnea paralítica, Carditis**, etc.

APOPLEJÍA pulmonar.—*V.* **Ortopnea paralítica.**

ASMA CARDIACA.—*V.* **Angina de pecho.**

ASMA CATARRAL ó Catarro sofocante.—*V.* **Ortopnea paralítica.**

ASMA DE MILLAR y de Vigand.—Para el asma de **Millar**, *samb.* es el medicamento que en la mayor parte de casos se considera casi específico.—No siendo este suficiente, se pueden consultar, segun las circunstancias: *Acon. ars. gelsem. ipec. lach. mosch.*

Para el asma **Simulada de Millar** ó de **Vigand**, los medicamentos que merecen ser consultados con preferencia son: *Acon. bell. ipec. samb.*, ó quizá tambien: *Ars. baryt. cham. chin. coff. cupr. lach. n-vom. op.*

Véase, para mas ámplios detalles, **Asma nerviosa.**

ASMA NERVIOSA ó Espasmódica.—§ 1.° Los mejores medicamentos, en general, son: 1) *Acon. ars. bell. bry. cupr. ferr. ipec. n-vom. phos. puls. samb. sulf.*, ó bien: *Als. aps.*—2) *Ambr. amm. aur. benz-ac. brom. calc. carb-veg. cep. cham. chin. cocc. dulc. lach. millef. mosch. op. tart. veratr. zinc.*,—ó quizá: 3) *Ant. baryt. caus. coff. hyos. ign. kal. lyc. merc. nitr-ac. n-mos. sep. sil. stann. stram.*—4) *Electr. galv. hydroc. lact. lobel.*

§ 2.° Para hacer cesar **Inmediatamente** un acceso de asma, los medicamentos mas convenientes, segun las circunstancias, son: 1) *Lach.*—2) *Acon. ars. cham. cupr. ipec. mosch. op. samb. tart.*;—ó bien: 3) *Bell. bry. chin. n-mos. n-vom. puls.*

Para combatir la disposicion á la reproduccion de estos accesos, se deberán consultar con preferencia: 1) *Ant. ars. calc. n-vom. sulf.*,—y tambien: 2) *Amm. carb-veg. caus. cupr. ferr. graph. kal. lach. lyc. nitr-ac. phos. sep. sil. stann. zinc.*

§ 3.° En cuanto á las **causas ocasionales** del asma, si depende esta de **Congestion de sangre** al pecho, se podrán consultar con preferencia: 1) *Acon. aur. bell. n-vom. phos. spong. sulf.*,—y tambien: 2) *Alum. calc. carb-veg. cupr. ferr. puls.*

Si depende de desórdenes en la **Menstruacion**: 1) *Bell. cocc. cupr. merc. n-vom. puls. sulf.*,—y tambien: 2) *Acon. phos. sep.*

Si es producida por acumulacion ó detencion de **Gases** en el vientre (*asma flatulenta*): 1) *Carb-veg. cham. chin. n-vom. op. phos. sulf. zinc.*,—y tambien: 2) *Ars. caps. hep. natr. verat.*

Si hay acumulacion de **Mucosidades** en los bronquios ó en los pulmones (*asma húmeda, mucosa ó pituitosa*): 1) *Ars. bry. calc. chin. cupr. dulc. ferr. graph. lach. phos. puls. sen. sep. stann. sulf.*,—y tambien: 2) *Baryt. bellad. camph. con. hep. ipec. merc. n-vom. sil. tart. zinc.*

Cuando hay **Espasmo** pulmonar franco (*asma espasmódica* propiamente dicha, *calambres de pecho*, etc.): 1) *Bell. cocc. eupr. hyos. lach. mosch. n-vom. samb. stram. sulf. tart. zinc.*,—ó bien: 2) *Ant. ars. bry. caus. ferr. kal. lyc. op. sep. stann.*

§ 4.° Además, para el asma producida por la inspiracion del **Polvo**, y sobre todo, el de **Piedra**, como el que padecen los escultores, los trabajadores de caminos, etc., se podrán consultar con preferencia: 1) *Calc. hep. sil. sulf.*,—y quizá tambien: 2) *Ars. bell. chin. ipec. n-vom. phos.*

Para la que es producida por el vapor del **Azufre**: *Puls.*—Cuando por los vapores del **Cobre** ó del **Arsénico**: 1) *Merc. hep. ipec.*,—ó bien: 2) *Ars. camph.* ó *cupr.*

Cuando es debida á un **Enfriamiento**: 1) *Acon. bell. bry. dulc. ipec.*,—y tambien: 2) *Ars. cham. chin.*

Si se manifiesta á consecuencia de una **Emocion moral**: *Acon. cham. coff. ign. n-vom. puls. veratr.*

Si es debida á la **Supresion de un catarro**: 1) *Ars. ipec. n-vom.*,—y tambien: 2) *Camph. carb-veg. chin. lach. puls. samb. tart.*

§ 5.° Por otra parte, para las afecciones asmáticas de los **Niños** se hallarán frecuentemente útiles: 1) *Acon. ars. bell. cham. coff. ipec. mosch. n-mosch. n-vom. op. samb. tart.*,—y tambien: 2) *Camph. chin. cupr. hep. ign. lach. lyc. phosph. puls. stram. sulf.*

En las mujeres **Histéricas**: *Acon. bell. cham. coff. ign. mosch. n-mos. n-vom. puls. stram.*,—ó bien: *Asa. aur. caus. con. cupr. ipec. lach. phos. stann. sulf.*, etc.

En los sujetos de **Edad avanzada**: *Aur. baryt. con. lach. op.*,—ó bien: *Ant. camph. carb-veg. caus. chin. sulf.*

§ 6.° Finalmente, sea cualquiera el nombre que lleve una ú otra de las diversas afecciones asmáticas, se po-

drán consultar con preferencia, guiándose por el **Conjunto de síntomas**, los siguientes:

Aconitum, con especialidad en las personas sensibles, las jóvenes pletóricas y de una vida sedentaria, sobre todo si los accesos se producen por la mas ligera emocion moral, ó si hay disnea con imposibilidad de respirar profundamente; inquietud, agitacion, calor y sudor,—ó bien en los niños que tienen *tos sofocante por la noche*, con voz chillona y ronca; constriccion espasmódica de la laringe y del pecho; *respiracion ansiosa, corta* y difícil, con la boca abierta; mucha angustia con imposibilidad de pronunciar con claridad palabra alguna; ó bien en los adultos cuando el asma va acompañada de *congestion á la cabeza con vértigos*, pulso lleno y frecuente; tos con espectoracion de sangre.

Arsenicum, en la mayor parte de asmas crónicas ó agudas, con *dificultad de respirar*; tos y acumulacion de un moco espeso en el pecho; *respiracion corta*, sobre todo despues de la comida; *opresion de pecho y falta de aliento en andando de prisa, en subiendo*, así como *al hacer cualquier movimiento* y aun al reir; *constriccion de pecho y de la laringe*, y presion dolorosa en el pulmon y en la boca del estómago, con ansiedad y accesos de sofocacion, los que se aumentan por el calor de la habitacion; *accesos de sofocacion*, sobre todo por *la noche, ó al principio de esta en la cama*, con *respiracion anhelosa ó sibilante*, con la boca abierta, *mucha angustia como si el enfermo fuera á morirse*, y *sudor frio*; remision de los accesos con aparicion de una tos y espectoracion mucosa ó de una saliva viscosa en forma de pequeñas vesículas; renovacion de los accesos en un tiempo crudo, por un aire libre y frio, así como por el cambio de temperatura y por los vestidos calientes y estrechos; *aparicion de una excesiva debilidad con los accesos*; de tiempo en tiempo se presentan dolores y sensacion de ardor en el pecho. (En los accesos de asma aguda conviene *ars.*, despues *ipec.*, si es que desde el principio no se halla indicada).

Belladona, principalmente en los niños y en las mujeres de una constitucion irritable, y disposicion á espasmos; con *opresion de la respiracion y falta de aliento*, acompañada de tension en el pecho y *punzadas debajo del esternon*; accesos de una *tos seca por la noche* con ca-

tarro, ó húmeda con espectoracion mucosa despues de la comida; *respiracion ansiosa con gemido, tan pronto profunda como corta y rápida*, con la boca abierta y muchos esfuerzos de pecho; *constriccion de la laringe* con *peligro de sofocacion* en tocando la garganta y al volver el cuello, agitacion y *pulsacion en el pecho* con palpitaciones de corazon; accesos asmáticos con pérdida del conocimiento, relajacion de todos los músculos y evacuacion involuntaria de orina y escrementos.

Bryonia, sobre todo cuando hay *dificultad en la respiracion y falta de aliento*, particularmente *por la noche* ó *hácia la mañana*, con dolores cólicos lancinantes, gana de mover el vientre, imposibilidad de estar echado sobre el lado derecho, presion y tension en todo el pecho, y sensacion de contraccion al aire frio; *tos frecuente con dolores en los hipocondrios*, titilacion en la garganta, vómitos y espectoracion, primero espumosa, despues mas espesa y viscosa, *agravacion de la facultad de respirar* por la palabra *y el movimiento*. alivio al incorporarse despues de haber estado echado, é igualmente por la espectoracion; algunas veces por la tarde en la cama palpitaciones de corazon con angustia y pulsacion en las sienes, *respiracion difícil, gemidos y ansiedad*, con esfuerzos de los músculos abdominales, y *alternando con inspiraciones profundas*; respiracion lenta y profunda á todo esfuerzo corporal; á veces *punzadas en el pecho*, sobre todo al respirar y al toser, y por el movimiento. (*Bry.* suele convenir despues de *ipec.* en las asmas agudas).

Cuprum, con especialidad *en los niños*, ó en las personas *histéricas*, y principalmente despues de un terror, de un susto, de un enfriamiento y antes de las reglas; con *constriccion espasmódica del pecho*; hipo; *dificultad de respirar* y de hablar; *respiracion rápida* con ronquido y gemidos, esfuerzos convulsivos de los músculos abdominales; *dificultad de respirar* especialmente al andar y al subir, con necesidad de respirar profundamente; *tos corta y espasmódica*, con ahogo al respirar, *accesos de sofocacion é inspiracion sibilante* cuando se quiere respirar profundamente; estertor mucoso, espectoracion de un moco blanco y acuoso, sensacion de vacuidad y fatiga en la boca del estómago, y sensibilidad dolorosa en esta parte al tacto; arrebato de sangre con palpitacio-

nes del corazon, rostro encendido y cubierto de un sudor caliente, agravacion de los padecimientos en la época de las reglas.

Ferrum, si hay mucho eretismo del sistema sanguíneo, *opresion de pecho*, con movimientos casi imperceptibles del pecho al inspirar, y las ventanas de la nariz muy dilatadas durante la espiracion; *dificultad de respirar especialmente por la noche ó por la tarde en la cama, estando en decúbito dorsal*, teniendo la cabeza baja, tambien con el reposo, y con cubrir el pecho por poco que sea; mejoría al descubrirse y al endrezar el torax, é igualmente por todo esfuerzo físico é intelectual; *accesos de sofocacion* por la tarde en la cama, con calor en el cuello y en el pecho, teniendo los miembros frios; *constriccion calambroidea del pecho*, que se aumenta por el movimiento y la marcha; accesos de tos espasmódica, con espectoracion de un moco viscoso y trasparente; esputos sanguinolentos.

Ipecacuanha, siempre que en los niños y adultos hay falta de aliento, *accesos de sofocacion por la noche, constriccion calambroidea de la laringe, estertor por acúmulo de mucosidades*; tos seca y corta, *mucha angustia* y temor de la muerte, gritos y agitacion; *cara alternativamente encendida y caliente*, ó *pálida, fria y hundida*; semblante augustiado; náuseas con sudor frio en la frente; *respiracion ansiosa, rápida, con gemidos*, ó corta y como dificultosa por el polvo; rigidez tetánica del cuerpo, con color amoratado del rostro.—Con especialidad en los accesos de asma aguda, el primero que se halla indicado es *ipec.*; y cuando su accion ha pasado, convienen: *Ars. bry.* ó *n-vom.*

Nux-vom., si la respiracion es corta, lenta y sibilante; *opresion con ansiedad en el pecho*; especialmente por la noche, por la mañana y despues de la comida; *constriccion espasmódica* sobre todo *en la parte inferior del pecho*, con falta de aliento al andar, al hablar, al aire frio, y por cualquier movimiento; *ortopnea y accesos nocturnos de sofocacion, especialmente despues de media noche*, precedidos de ensueños ansiosos; *tos corta*, con espectoracion difícil; esputos sanguinolentos; *grande incomodidad en el pecho y en los hipocondrios, producida por los vestidos*; timpanitis, dolores presivos, y ansiedad en las regiones

precordial é hipocondriacas, tension *y presion en el pecho*; *congestion*, con arrebato de sangre, calor, ardor y palpitaciones de corazon; mucha angustia y sensacion de pena en el cuerpo; alivio del estado asmático *echándose sobre el dorso*, ó sobre el otro lado, é igualmente incorporándose ó estándose tendido.

Phosphorus, cuando la respiracion es ruidosa y con anhelacion, si hay *disnea*, *dificultad de respirar y opresion de pecho*, sobre todo *por la tarde* ó por la mañana, *así como durante el movimiento*, ó estando sentado; *mucha angustia en el pecho*; respiracion sibilante por la tarde al adormecerse; accesos de sofocacion por la noche como por parálisis de los pulmones; *constriccion calambroidea en el pecho*; tos corta con *espectoracion*, unas veces *salada*, otras insípida, ó bien sanguinolenta; *punzadas*, ó presion, *pesadez*, *plenitud y tension en el pecho*, *congestion de sangre en esta cavidad*, con sensacion de calor que sube hasta la garganta y *palpitaciones de corazon*, constitucion tísica.

Pulsatilla, sobre todo en *los niños* despues de la supresion de una erupcion miliar, é igualmente en las personas *histéricas*, despues de la cesacion de las reglas, ó á consecuencia de un enfriamiento; con *respiracion rápida*, *corta* y superficial ó estertorosa; *sofocacion como por el vapor de azufre*; opresion de pecho, falta de aliento y *accesos de sofocacion*, con *angustia mortal*, *palpitaciones de corazon* y *constriccion espasmódica de la laringe y del pecho*, sobre todo por *la noche*, ó por *la tarde*, *estando acostado horizontalmente*; aumento de los padecimientos asmáticos por el movimiento, así como al subir y al pasearse al aire libre; *tos corta*, anhelosa, con sofocacion ó *espectoracion mucosa*, *abundante*, ó con esputos sanguinolentos; *tension calambroidea*, *sensacion de plenitud* y *presion en el pecho*, con calor interior y arrebato de sangre; punzadas en el pecho y los costados.

Sambucus, con particularidad en *los niños* y principalmente si está la *respiracion sibilante* y rápida; opresion de pecho, con presion en el estómago y náuseas; *presion en el pecho*, como por un gran peso, con angustia y *peligro de sofocacion*; propension á ahogarse estando acostado, *accesos de sofocacion por la noche*, *con constriccion espasmódica del pecho*; despierta con sobresaltos y gritos; mucha

angustia, temblor del cuerpo, las manos y la cara lívidas y abotagadas, con calor en todo el cuerpo, estertor mucoso é imposibilidad de hablar en alta voz; sueño enfermo con la boca y ojos medio abiertos; accesos de tos sofocante con gritos.

Sulfur, sobre todo contra los padecimientos asmáticos crónicos, con *disnea*, por opresion dolorosa del pecho; *frecuente disposicion á sofocarse* por el dia tan solo con hablar; respiracion corta paseando al aire libre; silbido, estertor mucoso, *ronquido en el pecho*; *dificultad para respirar* y *accesos de sofocacion*, principalmente *por la noche*; *plenitud* y *sensacion de fatiga en el pecho*; presion en el pecho como por un excesivo peso, despues de haber cómido, por muy poco que sea; *sensacion de ardor en el pecho*, con congestion de sangre y palpitaciones de corazon; tos sofocante, con constriccion calambroídea del pecho y vomituricion; *espectoracion mucosa*, blanca y difícil, ó abundante y amarillenta; esputos sanguinolentos; *espasmos del pecho*, con apretamiento y dolor en el esternon, rubicundez amoratada de la cara, respiracion corta é imposibilidad de hablar.

§ 7.° De los demás medicamentos citados se pueden consultar con preferencia:

Ambra, sobre todo en los *niños* y en los indivíduos *escrofulosos*, con respiracion corta y difícil; accesos de *tos espasmódica*, con espectoracion mucosa, silbido en las vías respiratorias, *presion en el pecho*, etc.

Ammonium, contra los padecimientos *asmáticos crónicos*, especialmente siempre que vayan acompañados de un estado *hidrópico* del pecho, con respiracion corta, sobre todo al subir, *dificultad de la respiracion* con palpitaciones de corazon despues del menor esfuerzo corporal, congestion en el pecho y sensacion de pesadez en esta cavidad.

Aurum, cuando hay congestion al pecho con *mucha opresion* y necesidad de respirar profundamente, *con especialidad* por la noche y paseándose al aire libre; *accesos de sofocacion*, con *constriccion espasmódica del pecho*, *violentas palpitaciones de corazon*, rubicundez azulada de la cara y caida con pérdida del conocimiento.

Calcarea, particularmente contra los padecimientos asmáticos crónicos, con *dificultad de respirar* y tension

en el pecho, como por congestion de sangre, alivio elevando los hombros; necesidad de respirar profundamente y sensacion como si el aliento se detuviera entre los omóplatos; sofocacion al inclinarse; *tos seca, frecuente*, que se manifiesta sobre todo *por la noche.*

Carbo veg., principalmente contra el *asma espasmódica flatulenta*, así como contra los padecimientos asmáticos *crónicos* por un estado *hidrópico* del pecho, con *opresion* y *dificultad de respirar*; plenitud, compresion y obstruccion angustiosa en el pecho, *respiracion difícil y corta*, sobre todo al andar; *presion* y sensacion de fatiga en el pecho; accesos frecuentes de una tos espasmódica, etc.

Chamomilla, especialmente en los niños cuando hay *accesos de sofocacion*, respiracion corta y con ansiedad; *hinchazon de la boca del estómago y de los hipocondrios*, con agitacion, gritos y traccion de los muslos; accesos de asma despues de un arrebato de cólera ó de un enfriamiento.

China, contra la *disnea* y *opresion*, con imposibilidad de respirar estando acostado con la cabeza baja; *silbido en el pecho al respirar*, tos *espasmódica* y *accesos de sofocacion por la noche*, como por acumulacion de mucosidades en la laringe, con espectoracion difícil de un moco claro y espeso; *presion en el pecho*, como por congestion de sangre y *palpitaciones violentas* de corazon; caida rápida de las fuerzas; esputos sanguinolentos.

Cocculus, particularmente en las mujeres histéricas, ó cuando hay congestion de sangre en el pecho, con *disnea* como por *constriccion de la laringe*; tos que fatiga por *opresion de pecho*, sobre todo por la noche; *constriccion espasmódica*, principalmente en un solo lado; presion en el pecho y arrebato de sangre con ansiedad y palpitaciones de corazon; sensacion de fatiga y de vacuidad en el pecho.

Dulcamara, es uno de los principales remedios *en el asma húmeda*, é igualmente en los accesos asmáticos agudos á *consecuencia de un enfriamiento.*

Lachesis, sobre todo en las personas afectadas de hidrotorax; ó cuando hay *respiracion corta despues de haber comido*, en andando, y por un esfuerzo con los brazos; dificultad de respirar, disnea y opresion de pecho, *aumen-*

tándose despues de comer; *accesos de sofocacion estando echado*, y en tocando la garganta; constriccion calambroídea en el pecho, que obliga á dejar la cama y á permanecer sentado con el cuerpo inclinado hácia adelante; *respiracion lenta y con silbido*, necesidad de respirar profundamente, sobre todo estando sentado.

Moschus, conviene especialmente en las personas *histéricas* y en los *niños*; ó cuando hay *opresion de la respiracion* y *accesos de sofocacion* como por el vapor de azufre, empezando por una necesidad de toser, y agravándose despues hasta conducir á la desesperacion; *constriccion espasmódica de la laringe y del pecho*, sobre todo en cogiendo frio.

Opium, cuando hay congestion al pecho, ó espasmos pulmonares, con *respiracion profunda y estertorosa*; ronquido, *dificultad de respirar y sofocacion* con mucha angustia, tension y *constriccion espasmódica* en el pecho; *accesos de sofocacion durante el sueño*, como pesadillas; *tos sofocante*, con color amoratado de la cara.

Spongia, conviene cuando haya opresion como por un tapon en la laringe; *respiracion sibilante*, ó lenta y profunda como por debilidad; estertor mucoso; *falta de aliento y accesos de sofocacion* despues de cualquier movimiento con fatiga; congestion de sangre al pecho y á la cabeza; angustia con calor en la cara; *accesos asmáticos á consecuencia de paperas*.

Stannum, si hay *dificultad de respirar* y *sofocacion*, sobre todo *por la tarde ó por la noche* estando echado, y por el dia con cualquier movimiento y á veces con angustia y necesidad de aflojar los vestidos; opresion y estertor mucoso en el pecho; tos con *espectoracion abundante de un moco*, ordinariamente viscoso y grumoso, ó claro y acuoso, ó amarillento y salado, ó *insípido*.

Tartarus, particularmente en los *viejos*, así como en *los niños*, ó si hay *opresion angustiosa*, *disnea* y respiracion corta con necesidad de estar sentado; *ahogo en la respiracion*, y *accesos de sofocacion*, sobre todo por la tarde ó por la mañana en la cama; *acumulacion de mucosidades* con *estertor* en el pecho; tos sofocante ó congestion de sangre al pecho y palpitaciones de corazon.

Veratrum, regularmente despues de la accion de *chin. ars. ipec.*, y con particularidad si hay accesos de

sofocacion, bien al incorporarse ó durante el movimiento; dolores en el costado; tos húmeda; sudores frios, ó extremidades y cara frias.

Zincum, con r. la dificultad de respirar y la *opresion de pecho*, sobre od. por la tarde, respiracion corta despues de la comida; por acumulacion de flatuosidades; aumento de los padecimientos asmáticos cuando se detiene la espectoracion y mejoría en cuanto se establece.

Para los demás medicamentos, *véanse* los **Síntomas**, *Sec.* 2.ª. 3.ª, 4.ª y 5.ª, y consúltese la *patogenesia* de cada medicamento. *Comp.* además, **Congestion** de sangre al pecho, **Catarro** bronquial, **Tisis**, etc.

ASMA TIMICA DE KOPP.—En general se han recomendado contra esta afeccion: *Acon. bell. con. hep. ipec. merc. sen. spong. tart. veratr.*, ó bien: *Amm. lach. phos. zinc.*, ó quizá: *Ambr. asa. aur. berb. cupr. ign. ferr.*

En particular se han indicado como mas esenciales contra los **Prodromos**: *Acon. hep. ipec. sen. spong. tart.*

Contra la **Tos**: *Bell. con. hep. merc. veratr.*

CALAMBRES **de Pecho.**—*V.* **Asma** nerviosa y espasmódica.

CARDITIS **y otras afecciones del corazon.**—§ 1.° Los mejores medicamentos contra las afecciones del corazon en general, son: 1) *Acon. calc. natr-m. puls. sep. spig. sulf.*—2) *Arn. ars. aur. cann. caus. dig. lach. phos. spong.*,—ó bien: 3) *Aps. benz-ac. kalm. hipp. nitrgl. ox-ac. ambr. asa. bell. brom. con. cupr. hyos. kreos. mang. mosch. natr. n-mos. n-vom. rhus.*

§ 2.° Para combatir la **Carditis**, se pueden consultar con preferencia: 1) *Acon. bry. cann. canth. caus. lach. puls.*, —ó bien: 2) *Ars. brom. cocc. spig. aps. nitrgl.*

Para la **Pericarditis**: *Cact. rum-cr. veratr-vir.*

Para el **Reumatismo** agudo del corazon: 1) *Acon. caus. lach.*, —ó quizá podrán ser tambien útiles: 2) *Ars. bry. puls. spig. benz-ac. kalm.*

Para los **Aneurismas**: 1) *Carb-veg. lach. lyc.*,—ó bien: 2) *Calc. caus. graph. guai. puls. rhus. spig.*,—y aun quizá: 3) *Ambr. arn. ars. ferr. natr-m. zinc.*

Para la **Hipertrofia**: *Ars.? brom.? iod.? kalm. phos.? spong.?*

Para la **Hidropesia del pericardio**: *Ars. kal.*

Para los **Pólipos**: *Brom. lach.*,—ó bien: *Calc.? staph.?*

Para las afecciones de las **Válvulas**: *Kalm. benz-ac.*

§ 3.° Para las **Palpitaciones de corazon** se hallará que convienen con frecuencia: 1) *Acon. calc. chin. iod. lyc. merc. natr-m. phos. puls. sep. spig. sulf.*—2) *Alum. ars. asa. aur. bell. bry. caus. cocc. coff. ign. kal. lach. n-vom. petr. phos-ac. rut. thui. veratr.*—3) *Berb. cham. ferr. op. benz-ac. nitrgl. ox-ac.*

Para las palpitaciones por **Congestion de sangre** ó por **Plétora**, principalmente convienen: *Acon. aur. bell. coff. fer. lach. nitrgl. n-vom. op. phos. sulf.*

En las personas **Nerviosas**, las **Mujeres histéricas**, etc.: *Asa. cham. cocc. coff. lach. n-vom. puls. veratr.*

Despues de las **Emociones morales**: *Acon. cham. coff. ign. n-vom. op. veratr.*

Despues de una **Contrariedad**: *Acon. cham. ign. n-vom.*

Despues de un **Espanto**: *Op.* ó *coff.*

Despues de una **Alegría repentina**: *Coff.*

Despues de un **Gran susto ó angustia**: *Veratr.*

Si son debidas á **Pérdidas debilitantes**: 1) *Chin.*, ó bien: 2) *N-vom. phos-ac. sulf.*

Cuando reconocen por causa la **Repercusion** de una **Erupcion**, de antiguas **Ulceras**, etc.: *Ars. caus. lach. sulf.*

Para los demás medicamentos, véase *Sec.* 3.ª, **Palpitaciones**, y *Comp.* **Congestion** á el pecho.

CATARRO **bronquial** y pulmonar.—V. *Cap.* XXI

CATARRO **sofocante**.—*Véase* **Catarro** bronquial, **Asma** nerviosa y **Ortopnea paralítica.**

CIANOSIS. — En los anales clínicos de la homeopatía no se halla mas que una observacion de un caso de cianosis curado por *dig.*—*Lach.* tambien se halla recomendado. Pero ninguno de estos dos medicamentos se ha dicho en que especie de cianosis ha obrado de una manera satisfactoria y ni en cual ha tenido mejor aplicacion.

Para las **Cianosis** que no dependen de una lesion orgánica del corazon, pero que son síntomas de otras enfermedades, se podrán consultar, segun las circunstancias: 1) *Acon. camph. carb-veg. cupr. dig. lach. op. veratr.*

—2) *Arn. ars. aur. bell. merc. natr-m. n-vom. phosph. puls. rhus. samb. sec. sil. spong.*

CORAZON (enfermedades del).—*V.* **Carditis.**

CONGESTION á el pecho.—Los mejores medicamentos en general, son : *Acon. aur. bell. chin. merc. nitrgl. n-vom. phos. spong. sulf.*

Aconitum, está sobre todo indicado si hay *mucha opresion* con palpitaciones de corazon, respiracion corta, angustia, tos corta, seca y que perturba el sueño; excesivo calor y sed.

Aurum, si hay mucha angustia con latidos en el corazon, opresion y hasta accesos de sofocacion, con sensacion de constriccion en el pecho, caida con pérdida del conocimiento y color lívido de la cara.

Belladona, si hay mucha inquietud con pulsacion en el pecho, *palpitaciones de corazon* que se hacen sentir hasta en la cabeza, opresion, disnea y aliento corto, tos corta que perturba el sueño, calor interno y sed.

China, sobre todo cuando la afeccion es á consecuencia de *pérdidas debilitantes*, con *palpitaciones de corazon*; disnea y mucha opresion, con angustia excesiva, ó bien imposibilidad de respirar estando acostado con la cabeza baja.

Mercurius, si hay opresion ansiosa y disnea, con necesidad de respirar profundamente; calor y sensacion de ardor en el pecho, palpitaciones del corazon y tos con espectoracion de sangre.

Nux-vom, cuando hay calor y sensacion de ardor en el pecho, sobre todo por la noche, con agitacion, ansiedad é insomnio, ó presion tensiva como por un peso especialmente al aire libre, con disnea y una excesiva incomodidad en el pecho, causada por los vestidos.

Phosphorus, cuando hay mucha opresion con pesadez, plenitud y tension en el pecho; palpitaciones de corazon, angustia y sensacion de calor que sube hasta la garganta.

Spongia, si hay arrebato de sangre á el pecho al menor esfuerzo ó movimiento, con sofocacion, angustia, náuseas y debilidad hasta el desfallecimiento.

Sulfur, siempre que haya arrebato de sangre en el pecho, con malestar, desfallecimiento, temblor en los

brazos, palpitaciones de corazon, pesadez, plenitud y presion en el pecho como por un peso, sobre todo al toser; dificultad en la respiracion y opresion, especialmente por la noche estando acostado.

Comp. tambien **Asma.**

ESPASMOS **pulmonares.**—V. **Asma** nerviosa y espasmódica.

HEMORRAGIA **pulmonar** y **Hemoptisis.** —§ 1.° Los mejores medicamentos contra las diversas especies de **Esputos de sangre**, son en general: 1) *Acon. arn. chin. fer. ipec. millef. nitr-ac. phosph. puls. sulf.*—2) *Ars. bell. carb-veg. dros. dulc. hyos. ign. n-vom. op. rhus.*,—ó bien: 3) *Als. amm. bry. cocc. coff. con croc. cupr. kal. kreos. lach. led. lyc. mill. sep. sulf-ac.*—4) *Hamam. seneg.*

§ 2.° Si al toser, la sangre que se espectora es en **pequeña cantidad** (**Hemoptisis**), tendrán frecuentemente buen resultado: 1) *Arn. bell. bry. carb-v. chin. dulc. lach. merc. puls. rhus. sil. staph. sulf.*, — ó bien: 2) *Amm. ars. bry. con. cupr. kal. led. lyc. nitr-ac. sep. sulf-ac.*

Por el contrario, si la sangre que se arroja es en **abundancia** (**Hemorragia** pulmonar), los medicamentos que con preferencia se pueden consultar, son: 1) *Acon. arn. bell. carb-veg. chin. dulc. ferr. hyos. ipec. n-vom. op. puls. rhus.*, — ó bien: 2) *Ars. croc. ign. led mill. sulf. sulf-ac.*

En los **casos mas Graves** y de un peligro inminente, se darán con el mejor éxito: *Acon. chin. ipec. op.*

Contra los padecimientos que persistan **despues de una hemorragia** pulmonar, se hallará que convienen con frecuencia: 1) *Carb-v. chin.*,—y tambien: 2) *Ars. coff. ign. sulf.*

Para **prevenir las Recidivas** se emplearán frecuentemente: *Ars. n-vom. sulf.*, administrados alternativamente *en una sola dósis y á largos intervalos.*

§ 3.° En general se pueden consultar con preferencia:

Aconitum, si antes de la hemorragia hay arrebato de sangre á el pecho, con sensacion de plenitud y dolor ardiente; palpitaciones de corazon, angustia y agitacion que se agravan estando acostado; cara pálida, expresando en sus facciones la angustia; espectoracion abundante de sangre por intervalos, escitada, no por una fuerte

tos, sino aun por una ligera tosecilla. Despues de *acon.* conviene á veces *ars.* ó *ipec.*

Arnica, si la hemorragia pulmonar es á consecuencia de una *lesion mecánica*, de una *caida*, un *golpe* en el pecho ó en el dorso, etc., ó si hay fácil espectoracion de sangre negra y coagulada, con disnea, punzadas, sensacion de ardor y contraccion en el pecho; palpitaciones de corazon, mucho calor por todo el cuerpo y accesos de desfallecimiento; — ó bien espectoracion de una sangre de color rojo claro, espumosa y mezclada de coágulos y mucosidades, con tos y tosecilla; cosquilleo debajo del esternon, punzadas en la cabeza al toser, y dolor de quebrantamiento en todos los lados. (En los casos de hemorragia traumática será con frecuencia conveniente que preceda á *arn.* una dósis de *acon.* ó administrarlos alternativamente segun las circunstancias.

Arsenicum, conviene en los casos en que *acon.* parezca estar indicado sin haber sido bastante eficaz, y sobre todo cuando hay mucha angustia con palpitaciones de corazon, insomnio, calor seco abrasador, y necesidad de dejar la cama,—ó despues de haber obrado *chin. arn. fer.* en las hemorragias violentas,—ó bien despues de *hyos.* en la hemoptisis de los embriagados. (Despues de *ars.* conviene á veces *ipec. n-vom.* ó *sulf.*, especialmente en las hemoptisis crónicas).

Belladona, si hay cosquilleo contínuo en la garganta con necesidad de toser y agravacion de la hemorragia por la tos, sensacion como si el pecho se hallara ingurgitado de sangre, con dolores presivos ó *lancinantes* que se agravan por el movimiento.

Carbo veg., cuando hay mucho dolor ardoroso en el pecho, continuando aun despues de la hemorragia, especialmente en las personas sensibles á todos los cambios de tiempo, ó cuando se ha abusado del mercurio.

China, si la espectoracion de sangre se verifica por una tos violenta que fué préviamente hueca, seca y dolorosa, con gusto de sangre en la boca; sobre todo cuando al mismo tiempo hay calofrios que alternan con calor pasajero; mucha debilidad con necesidad contínua de estar echado; sudores de corta duracion, temblor, oscurecimiento de la vista, ó aturdimiento de cabeza; ó bien cuando el enfermo ha perdido ya mucha sangre y se

pone pálido y frio, con accesos de desfallecimiento y estremecimientos convulsivos de las manos y de los músculos de la cara. (Despues de *chin.* conviene á veces, sobre todo en este último caso, *fer.* ó *arn.* y aun *ars*).

Dulcamara, cuando hay cosquilleo contínuo en la laringe con necesidad de toser, espectoracion de una sangre de color rojo claro, con agravacion por el reposo; especialmente cuando la hemorragia es á consecuencia de un enfriamiento, ó cuando hay tos húmeda mucho tiempo antes.

Ferrum, si se espectora á causa de una ligera tosecilla, y la sangre es poco abundante, de un color rojo claro y completamente pura, con dolores entre los omóplatos; disnea especialmente por la noche, imposibilidad de estar sentado; mejoría en moviéndose, pero sin embargo, con frecuente necesidad de estar echado y mucha fatiga, especialmente despues de hablar. (Conviene sobre todo á las personas demacradas, de color amarillento y cuyo sueño se altera por la noche;—ó bien despues de *chin.* en los casos graves.

Hyoscyamus, si la espectoracion de sangre va precedida de una tos seca que se manifiesta, sobre todo por la noche, y no permite estar acostado, despertando con frecuencia y con sobresaltos;—ó bien en los embriagados, sobre todo si *op.* ó *n-vom.* no han sido suficientes en este caso. (En iguales circunstancias será á veces conveniente *ars.*, despues *hyos.*

Ignatia, sobre todo si despues de curada la hemorragia permanece el enfermo muy débil, con carácter irascible y humor triste.

Ipecacuanha, frecuentemente despues de *acon.*, si pasada la accion saludable de este medicamento, le queda todavía gusto de sangre en la boca, tosecilla frecuente con espectoracion de mucosidades, y estrías de sangre, náuseas y debilidad;—ó bien despues de *ars.*, si no se sostiene la accion saludable de este medicamento, y cuando hay una nueva agravacion.

Nux-vom., frecuentemente despues de *ipec.* ó *ars.*, ó bien (sobre todo en los embriagados) despues de *op.*, y en general si hay cosquilleo excesivo en el pecho, con tos que fatiga principalmente la cabeza; agravacion hácia la mañana, especialmente en las personas de un

temperamento vivo y colérico, ó si la hemorragia se manifiesta á consecuencia de la supresion de un flujo hemorroidal, de un arrebato de cólera ó de un enfriamiento. (En este último caso *sulf.* con frecuencia será útil despues de *n-vom.*; por el contrario, en los embriagados, en vez de *sulf.* convendrá *hyos.* ó *ars.*).

Opium, conviene por lo regular en los casos mas graves, sobre todo en personas entregadas al uso de bebidas espirituosas, ó si hay espectoracion de una sangre espesa y espumosa; agravacion de la tos despues de tragar; sofocacion ó disnea y angustia; sensacion de ardor en el corazon, temblor de los brazos, y á veces hasta voz débil, sueño y sobresaltos ansiosos; frio, especialmente en las extremidades, ó calor, particularmente en el pecho y en el tronco. (Despues de *op.* conviene por lo regular *n-vom.*).

Pulsatilla, especialmente en los casos rebeldes, con espectoracion de una sangre negra y coagulada; ansiedad y calofrios, sobre todo por la tarde ó por la noche; sensacion de una debilidad excesiva, dolores en la parte inferior del pecho; sensacion de desazon interior ó de flojedad en el estómago, particularmente en las personas tímidas, flemáticas y predispuestas al llanto; ó bien si la hemorragia se manifiesta á consecuencia de la supresion de las reglas. (En este último caso será á veces de una grande utilidad *cocc.*).

Rhus, si la sangre es de un rojo claro con agravacion de la hemorragia por cualquiera contrariedad, ó la mas ligera emocion moral; humor irascible, carácter inquieto, tímido, cosquilleo ú hormigueo excesivo en el pecho.

Sulfur, frecuentemente despues de *n-vom.*, sobre todo en los que padecen hemorróides, ó despues de *ars.* para prevenir las recidivas.

HIDROTORAX.—Los medicamentos que con preferencia merecen ser consultados, son: 1) *Amm. aps. ars. bry. carb-veg. dig. hell. kal. lach. merc. spig.*,—y tambien: 2) *Aur. calc. dulc. lyc. sen. squill. stann.*—3) *Brom. lact.*

NEUMONIA.—§ 1.° Los mejores medicamentos son en general: 1) *Acon. bry. cann. chin. phos. rhus. squill. sulf.*, —ó bien: 2) *Bell. lach. merc. puls. sen. sulf.*,—y tambien:

3) *Aps. ars. bell. benz-ac. canth. nitr-ac. n-vom. ov. phos. ac. sabad. sep. tart. veratr.*

§ 2.° En el **Primer** período de la pulmonía, período de **esplenizacion**, el principal medicamento es *acon.*; el que se deberá administrar, como se ha dicho en el artículo **Pleuresía**, hasta que hayan disminuido de una manera apreciable los síntomas febriles, y sobre todo la sed y el calor.

Así que haya cedido la fiebre bajo la influencia de *acon.*, el medicamento que mejor conviene emplear en la mayor parte de casos, será *bry.*, el que se administrará en una solucion acuosa, continuando su uso hasta que la respiracion se haga mas libre y los esputos adquieran mejor aspecto.

Por último, restablecido el enfermo por la accion de *bry.*, hasta el punto de poderse entregar á sus quehaceres, si quedara algun infarto en los pulmones con opresion y tos, se emplearán frecuentemente y con el mejor éxito: *Phos. sulf.*, ó bien: *Chin. lach. lyc. sil.*

§ 3.° En el caso que la pulmonía haya pasado al **Segundo** período ó de **Hepatizacion** roja, antes que se haya podido recurrir á *acon.* y á *bry.*, podrán estos todavía dar buenos resultados; pero el principal medicamento en este caso es *sulf.*, administrado á la dósis de 3 á 6 glóbulos (tintura alcohólica), disueltos en 8 onzas de agua para tomar á cucharadas de tres en tres horas.

Frecuentemente en este período serán tambien de una gran utilidad: *Lach. lyc. phos.*, y en muchos casos convendrá recurrir á alguno de estos despues de la accion de *sulf.*, administrándole en *una sola dósis* de 3 á 4 glóbulos, en una cucharada de agua de las de café, y dejando que obre sin repetirlo.

§ 4.° Para la pulmonía llamada **Adinámica** (*Neumonia nota*), tal como se presenta en algunas personas de edad, con tendencia á degenerar en parálisis del pulmon, el medicamento que se debe emplear en primer lugar, es *acon.*; pero si despues de administrado este hay una nueva agravacion, es preciso recurrir á *merc.*

Si *merc.* ha producido algun cambio favorable, pero que, sin embargo, no ha sido bastante eficaz, el medicamento mas conveniente en este caso será *bell.*, cuando haya constriccion espasmódica en el pecho, con tosecí-

lla seca; ó bien *cham.* si la respiracion continúa sibilante. Despues de *cham.* conviene regularmente *n-vom.*

En los casos en que *merc.* no produzca ningun efecto, el medicamento mas conveniente será *ipec.*, sobre todo si la respiracion es ansiosa y rápida; ó bien *veratr.* si las extremidades se ponen frias, con constriccion de pecho y mucha angustia; ó *ars.* si el enfermo se va poniendo débil por momentos, con accesos de sofocacion. Todavia puede estar indicado *benz-ac.*

§ 5.° Para la pulmonía **Tifoídea**, *op.* es el medicamento que debe emplearse en primer lugar: despues conviene á veces *arn.*

Si despues del uso de estos dos medicamentos no hubiera ningun cambio, dos ó tres dósis de *veratr.* serán frecuentemente de una gran utilidad, ó de *ars.* sobre todo si la debilidad y el estertor aumentan.

A veces tambien serán útiles: *Bry.* y *rhus.*, ó bien: *Benz-ac. ipec.* y *ars.*, ó *veratr.* y *ars.*, administrados alternativamente.

Si el alivio fuere pasajero, *sulf.* será un buen intercurrente, despues del cual podrá con frecuencia producir buen efecto alguno de los medicamentos mas eficaces, anteriormente indicados.

Si hay úlceras por *decúbito*, y adquieren un carácter gangrenoso, *chin.* ó *ars.* serán los mejores medicamentos que pueden consultarse.

Cuando se presenta *oscurecimiento de la vista*, se consultará con preferencia *bell.*, y si las fuerzas disminuyen gradualmente, *natr-m.* será el que pueda prestar un gran servicio.

§ 6.° Por último, para las **Consecuencias** de las pulmonías, si se declaran síntomas de una tísis incipiente, ó si la pulmonía presenta tendencia á la cronicidad, sobre todo cuando hay sospechas de la existencia de tubérculos, los mejores medicamentos serán: 1) *Sulf.*,— ó bien: 2) *Amm. lach. lyc. phos.*,—y tambien: 3) *Ars. aur. calc. hep. kal. nitr. nitr-ac. ol-jec. stann. sulf-ac.*

Si, á consecuencia de una pulmonía, hay espectoracion **Purulenta**: 1) *Chin. ferr. hep. lach. lyc. merc. sulf.*, ó bien: 2) *Dros. dulc. laur. led. puls.*,—y quizá: 3) *Bell.? hyos.? phos-ac.?*

§ 7.° A mas de los medicamentos que hemos citado

contra las diversas especies de pulmonías, se podrán consultar algunas veces:

Arnica, si la pulmonía es debida á una lesion mecánica.

Arsenicum, si una expectoracion fétida y de un verde súcio hace temer la gangrena del pulmon, y cuando contra este estado no han sido suficientes *chin.* ó *lach.*

Cannabis, cuando la pulmonía está complicada con enfermedades del corazon y de los grandes vasos sanguíneos, ó si hay vómitos y delirio además de los síntomas de la pulmonía.

Capsicum, cuando hay al mismo tiempo bronquitis sobre todo en personas flemáticas, tardas y de un carácter susceptible.

China, si el enfermo ha perdido antes mucha sangre, bien sea por evacuaciones sanguíneas, bien por hemorragias pulmonares excesivas; ó cuando hay síntomas biliosos ó prodromos de gangrena en los pulmones.

Mercurius, es uno de los principales medicamentos cuando la pulmonía está complicada con bronquitis, sobre todo en las personas predispuestas á los flujos mucosos, ó cuando hay espectoracion abundante de mucosidades viscosas y sanguinolentas.

Nux vom., si hay al mismo tiempo catarro bronquial, ó cuando la pulmonía se manifiesta en los embriagados, ó en personas sujetas á las hemorróides.

Phosphorus, frecuentemente despues de *n-vom.* en los casos en que la pulmonía va acompañada de un catarro bronquial con tos seca, ó en las pulmonías que se manifiestan en el curso de las tísis tuberculosas. (En este último caso *kal.* y *lyc.* serán frecuentemente de mucha utilidad).

Pulsatilla, cuando la pulmonía se declara en el curso del sarampion, ó á consecuencia de un catarro bronquial rebelde, ó bien cuando es debido á la supresion de las reglas.

Squilla, si la pulmonía va acompañada de sintomas gástricos, ó si ha sido tratada por evacuaciones sanguíneas, y cuando en este último caso, *chin.* no ha sido suficiente; ó bien si desde el principio hay espectoracion abundante de mucosidades.

ORTOPNEA **paralítica, Catarro** sofocante ó **Parálisis**.

de los pulmones.—§ 1.° Los mejores medicamentos son: 1) *Ars. carb-v. chin. ipec. lach. op.*, — y tambien : 2) *Acon. baryt. camph. graph. puls. samb. tart.*, — ó bien : 3) *Aur. bell. bryon. cham. con. dros. hep. hyos. ign. mags-arc. merc. n-vom. phosph. spong. sulf. veratr.*

§ 2.° Si la afeccion depende de una causa **Catarral** (*asma catarral*) con acumulacion de mucosidades en los bronquios, se administrarán frecuentemente y con buen éxito : 1) *Ars. camph. chin. ipec. tart.*,—ó bien : 2) *Carb-veg. dros. graph. hep. merc. phosph. puls. samb. spong. puls. veratr.*

Si, por el contrario, la afeccion depende de un estado **Paralítico** de los nervios del pecho, se podrán consultar con preferencia : 1) *Baryt. graph. hyos. lach. n-vom. op.*—2) *Ars. aur. carb-veg. chin. mgs-arc.*

Y si depende de **Congestion de sangre** á el pecho, **Apoplejía pulmonar**) : 1) *Acon. bell. bry. chin. ipec. phosph. samb.* — 2) *Ars. aur. cham. n-vom. op. spong. sulf.*

§ 3.° En los **Niños** que son atacados de esta afeccion, los medicamentos mas convenientes son : 1) *Acon. ipec. samb. tart.* — 2) *Bell. cham. hep. ign. merc. sulf.*

En las **Personas de edad avanzada** : 1) *Baryt. lach. op.*, — ó bien : 2) *Ars. aur. carb-v. chin. con. phosph. veratr.*

Comp. tambien **Asma.**

PLEURESIA. — § 1.° El medicamento principal contra esta afeccion es *acon.*, y en el mayor número de casos será suficiente para curar la enfermedad, sobre todo cuando se le administra á la dósis de algunos glóbulos (de la 18.ª, 24.ª, ó la 30.ª) disueltos en 8 onzas de agua, para tomar á cucharadas de tres en tres horas hasta que hayan disminuido considerablemente los síntomas febriles, sobre todo la sed y el calor, y que la tos se haya vuelto un poco húmeda.

Si persistieran aun dolores vivos en el costado despues de la disminucion de los síntomas febriles, y que la curacion no avanzara, se administrará con buen éxito *bry.* á la dósis de 3 glóbulos (12.ª ó 30.ª) en una cucharada de agua de las de café, dejando obrar esta dósis sin repetirla, á menos que lo exija una nueva agravacion, á vuelta de 36, 48 ó 72 horas.

Por último, si el dolor ha desaparecido enteramente á beneficio de *bry.*, pero que el costado queda dolorido y sensible á la impresión del aire y de los movimientos, en la mayor parte de casos convendrá *sulf.*, y de este modo se podrá lograr que desaparezcan los últimos vestigios de la enfermedad, sin embargo de que el enfermo pueda empezar á entregarse á sus ocupaciones.

En algunos casos mas complicados en que *acon. bry.* y *sulf.* no no sean bastante eficaces, se podrán consultar : *Chin. chlor. kal. lach. n-vom. squill.*, y quizá tambien : *Aps. arn. gran.*

V. tambien **Neumonía** y **Plurodinia**.

PLEURODINIA.—El medicamento principal contra esta afeccion reumática es *arn.*, y en la mayor parte de casos una sola dósis será suficiente para obtener completa curacion.

Sin embargo, si se presentasen casos en que *arn.* no fuese suficiente, merecerá la preferencia : *Acon. bry. n-vom.* ó *puls.* — Quizá *sabad.* podrá á veces ser de una grande utilidad, así como : *cimicif.*

V. además **Reumatismo**, *Cap.* I.

TISIS **pulmonar**. — § 1.° Los mejores medicamentos son en general : 1) *Calc. hep. kal. lyc. phosph. puls. stann. spong.*;—2) *Ars. chin. dros. ferr. iod. lach. millef. nitr. nitr-ac. sep. sil. sulf.*;—3) *Bry. carb-veg. con. dulc. hep. kreos laur. led. merc. natr-m. phos-ac. samb.*;—4) *Amm. amm-m. arn. bell. dig. guai. hyos. n-mosch. seneg. zinc.*

§ 2.° Para combatir la tisis **aguda**, tal como la que se presenta á veces despues de una *neumonía violenta*, y mal curada, ó á consecuencia de considerables *hemorragias* pulmonares, serán con frecuencia de una grande utilidad : 1) *Lyc.* — 2) *Ferr. hep. lach. merc. sulf.*, y quizá convenga tambien : 3) *Chin. dros. dulc. laur. led. puls.*

Las tisis purulentas que sobrevienen algunas veces despues del **Abuso del mercurio**, necesitan con preferencia : 1) *Carb-v. guai. hep. lach. nitr-ac. sulf.*,— y tambien : 2) *Calc.? chin.? dulc.? lyc.? sil.?*

Para combatir la de los **Escultores** se emplean : 1) *Calc. hep. lyc. sil.*, — ó bien : 2) *Lach.? sulf.?*

§ 3.° Para la tísis **tuberculosa** ó **Tísis** *propiamente dicha*, los mejores medicamentos son en general: 1) *Hep.*

alternando con *spong.*—2) *Calc. kal. lyc. phos. puls. stann.* — 3) *Ars. brom. carb-veg. iod. lach. merc. nitr-ac. samb. sil. sulf.* — 4) *Amm. arn. bell. bry. dulc. hyos. natr. natr-m. nitr. n-mos stann.* — 5) *Cimicif.*

Contra los síntomas del **Primer período,** cuando los tubérculos se hallan aun en estado de crudeza, ó que empiezan á inflamarse y á reblandecerse, son frecuentemente de una gran utilidad : *Amm. calc. carb-v. lyc. phos. nitr-ac. sulf.*, — y tambien : 2) *Acon. arn. ars. bell. dulc. ferr. hep. hyos. kal. merc. nitr. spong. stann. sulf-ac.*

En el **segundo** período de la tisis tuberculosa, espectoracion **Purulenta**, los medicamentos que serán mas útiles son : 1) *Hep. spong.* — 2) *Calc. kal. lach. lyc. phosph. puls. sep. sil. sulf.* — 3) *Brom. bry. carb-veg. chin. con. dros. ferr. iod. lach. merc. natr. nitr. nitr ac. phos-ac, rhus. stann.* — 4) *Dulc. guai. laur. samb. zinc.*

En cuanto á la tísis llamada **Mucosa** ó **Pituitosa**, ó **Blenorrea de los pulmones,** serán de muchísima utilidad : *Dulc. hep. lach. merc. sen. sep. stann. sulf.*, ó bien : *Ars. calc. carb-v. chin. crot. dig. lyc. phos. puls. sil. zinc.* (*Compárese* además **Asma** pituitosa).

§ 4.° En cuanto á las indicaciones particulares para la eleccion del medicamento, se podrán consultar con preferencia :

Aconitum, por lo regular al principio del tratamiento de las tísis incipientes, y sobre todo si hay congestion frecuente en el pecho con tos corta, esputos de sangre y disposicion á las inflamaciones pulmonares.

Ammonium, cuando los esputos son *mucosos* y *sanguinolentos*, y hay mucha opresion en el pecho con aliento corto.

Belladona, sobre todo en los niños escrofulosos con tos nocturna, aliento corto y estertor mucoso, ó en las jóvenes que se hallan en la edad de la pubertad. (Despues de *bell.* convienen frecuentemente : *Hep. lach. phosph.* ó *sil.*

Calcarea, es uno de los medicamentos principales en el período de espectoracion purulenta, particularmente despues de la accion de *sulf.* ó *nitr-ac.*; ó bien en el *primer* periodo, sobre todo en los sujetos jóvenes, *pletóricos*, expuestos á congestiones sanguíneas, epistaxis, etcétera; así como en las jóvenes que tienen la mens-

truacion demasiado abundante y muy frecuente. (Despues de *calc.* conviene á veces *lyc.* ó *sil.* ó *nitr-ac.*

Carbo veg., especialmente si la tos es violenta, espasmódica, bien sea seca y que cause dolor, ó bien con espectoracion de un moco puriforme, mezclado ó no con materia tuberculosa.

China, sobre todo cuando el enfermo tiene frecuentes hemorragias pulmonares, ó está debilitado por las evacuaciones sanguíneas. (Despues de *chin.* á veces conviene en este caso *ferr*).

Dulcamara, si hay mucha disposicion á los resfriados ó que estos han contribuido á desarrollar la enfermedad de una manera muy rápida.

Ferrum, por lo regular en los casos en que el mal se ha declarado á consecuencia de una neumonia ó de un catarro abandonado; y sobre todo cuando, además de los síntomas tísicos, hay disnea con vómito de los alimentos, ó lientería. (En este último caso *chin.* será de mucha utilidad.

Hepar, especialmente en los niños ó en los jóvenes escrofulosos, en el primer período de la enfermedad; con frecuencia despues de *bell.*, ó alternando con *merc. sil.* ó *spong.*

Kali carb., medicamento no menos importante que *calc.*, bien contra la *tisis incipiente*, como contra la *tisis manifiesta*, con particularidad despues de *nitr-ac.* ó de *sil.*

Lachesis, sobre todo despues de *Bell. hep. sil.*, ó alternando con alguno de estos medicamentos.

Lycopodium, es uno de los medicamentos mas poderosos, si, á consecuencia de una neumonía violenta ó descuidada, se manifiesta una tos héctica, con espectoracion purulenta; ó bien contra los síntomas de una tísis tuberculosa incipiente, con esputos de sangre. (Conviene á veces despues de *calc. sil. phos.*, ó alternando con estos medicamentos).

Nitri acid., sobre todo al principio de la enfermedad antes de la administracion de *kal.*, y principalmente en las personas morenas que tienen el color de la cara un poco amarillento, y el vientre frecuentemente relajado.

Phosphorus, medicamento no menos importante que *calc. kal.* y *sil.*, tanto contra la tísis *incipiente*, como contra la tísis *manifiesta*, especialmente en las personas

demacradas, rubias, de talle esbelto, y con mucha inclinacion al cóito; é igualmente en los niños, y sobre todo en las jóvenes de constitucion delicada, con tos seca, corta, aliento corto, mucha demacracion, disposicion á la diarrea ó á los sudores, etc. (Conviene sobre todo despues de *bell.*, alternando con *lyc. sil.*).

Sambucus, especialmente si la enfermedad va acompañada de sudores excesivos, colicuativos.

Silicea, bajo las mismas condiciones que *phos.* y en la mayor parte de casos de tísis *manifiesta* ó *incipiente*, sobre todo despues de *lyc. phos. hep.* ó *calc.*

Spongia, en casi todos los casos alternando con *hep.*, y sobre todo cuando la cara está muy pálida, con ojos cóncavos y ojeras; *ronquera*, *tos profunda* con dolor de escoriacion en el pecho; *mucha dificultad para respirar*; fatiga en el pecho al menor esfuerzo; ebullicion de sangre en el pecho y palpitaciones de corazon.

Stannum, no conviene mas que cuando los esputos son evidentemente purulentos; pero tambien en el primer período de la tísis, merece consultarse este medicamento en primer lugar, cuando se manifiesta con esputos mucosos abundantes, ó que los catarros descuidados amenazan transformarse en tísis.

Sulfur, no solo en muchos casos de tísis purulenta, á consecuencia de pulmonías violentas, sino frecuentemente tambien se administrará contra la tísis tuberculosa, en la época de la espectoracion purulenta, y aun *contra los sintomas de una tisis incipiente*, propinándole en este último caso *en una sola dósis*, *y dejándole obrar por muchas semanas.*

NOTA.—No cesaremos de recomendar y llamar la atencion de los prácticos en el tratamiento de la tisis incipiente, sobre lo que hemos dicho en el prefacio de la primera parte con relacion á la diferencia que existe entre los diversos modos de administrar los medicamentos. El medio mas seguro de evitar los accidentes desagradables que pudieran sobrevenir á consecuencia de administrar una dósis alta, es el no propinar jamás el medicamento mas que en *una sola dósis* para muchos dias y aun *para muchas semanas*. Porque *un* glóbulo *tomado de una vez*, sea en seco, sea en una cuchara a de agua de las de café, no tendrá mas que una fuerza ordinaria, y adquiere una accion infinitamente mas pronunciada por el solo hecho de la *repeticion*, cuando se le diluye en cierta cantidad de agua y se toma una cucharada cada dia.

Aliento caliente. *Acon. ant. calc. cham. mang. natr-m. phos. rhus. sabad. squill. stront. sulf. zinc.

— **córto.**—V. **Corto** (aliento).

— **fétido.** *Acon. agar. ambr. anac. *arn ars.* *AUR. bell. bism. bryon. carb-an. *CARB-VEG. *cham. chin. *cist. coff.* croc. daph. *dulc.* graph. iod. *IPEC. lach. *merc. *natr-m. nitr-ac.* *N-VOM. petr. *pulsat.* sass. *sep.* spig. *stram.* *SULF. valer. zinc.

— — de olor **ácido.** *N-vom.*

— — de olor **pútrido.** Arn. ars. aur. nitr-ac.

— **frio.** *CARB-VEG. chin. coral. mur-ac. rhus. *VERATR.

Asma.—V. *Sec.* 1.ª

Asmática (respiracion), **dificultad de la respiracion.** Alum. *amm. *amm-m. ant. *ARS. *asa. aur. *bry. *calc. caps. carb-an. *CARB-VEG. *caus. cham. *chin. cin. cocc. colch. coloc. *con. *CUPR. *dig. *dros. FERR. *graph. hyos. ign. *IPEC. *KAL. *LACH. *led. lycop. merc. mez. *natr. *natr-m. *nitr. *nitr-ac. *N-VOM. op. petr. *PHOS. plat. plumb. *PULS. rhab. rut. sabin. *SAMB. sass. sec. *SEP. *SIL. *spig. spong. *squill. *STANN. stront. *SULF. thui. veratr. viol-od. zinc.

Catarro sofocante.—Véase. *Sec.* 1.ª

Corto (aliento). *ACON. *agar.* °*amb.* *AMM. *anac.* *ARN. *ars. asar.* aur-m. *bell.* borax. *bovis.* *BRY. *calc.* cann. *CARB-VEG. *cast.* *CAUS. *chin. chinin.* cin. *con. cupr.* cycl. euphorb. *IPEC. *kreos.* *LACH. lact. *lyc.* magn. *MERC. *mosch. *natr.* *NATR-M. *NITR-AC. *n-mos.* n-vom. *phos.* *phos-ac. *plat. plumb. prun. *puls. ran.* rhus. *ruta. *sabad.* sass. sen. *SEP. *sil. *spig.* stann. *SULF. tart. *veratr.* viol-od. °*zinc.*

Disnea, respiracion difícil. *Acon. agar. *alum. amb. *amm. *amm-m.* anac. ang. arn. *ARS. asa. °*asar. aur.* *baryt. *BELL. *bor.* brom. *bry.* calad. *calc. cann.* canth. *caps.* carb-an. *carb-veg. cast. *caus. *chin.* chinin. chlor. *cic.* cin. cist. cocc. *colch.* coloc. *con.* croc. croton. *cupr. cyc. *dig. *dros. dulc.* euphorb. euphr. fer. fluor-ac. gins. *graph.* grat. *hell. hep.* hydroc. *hyos. ign.* *IOD. *ipec.* °*kal.* *KREOS. *LACH. lact. *laur.* *led. lyc.* merc. mez. °*natr.*

*natr-m. °nitr. *nitr-ac. *n-mos. *n-vom. op. par. petr. *PHOS. °plat. plumb. prun. *puls. ran. ran-sc. rhab. rhod. rhus. ruta. sabad. *samb. °sang. sass. sec. selen. seneg. *sep. *sil. °spig. spong. °squill. *stann. stram. *SULF. sulf-ac. tart. thui. valer. veratr. viol-od. viol-tric. zinc.

Estertor.—*V.* **Respiracion** estertorosa.

Falta de aliento. *Ars.* bell. carb-veg. chin. cycl. *iod. *ipec. lam. lycop. merc. nitr-ac. sep. stann.

Opresion de pecho. *Acon. ambr. anac. ang. ant. *ARS. asa. *asar. aur. bar-m. *BELL. borax. brom. bry. calc. camph. cann. canth. carb-an. *carb-veg. caus. *CHAM. *chin. chinin. chlor. cic. cin. cinn. coc. colch. *CON. crot. *CROTAL. *cupr. cycl. dros. *DULC. ferr. fluor-ac. gins. gran. *GRAPH. grat. hep. hydroc. hyos. *ign. ipec. kal. *KREOS. *LACH. lact. laur. *LYC. magn. magn-m. merc. mez. mosch. *NATR-M. nitr. n-jugl. *N-MOSCH. *N-VOM. *OLEAND. op. petr. phos. phos-ac. *plat. plumb. prun. *puls. ran. rhod. *RHUS. sabad. *samb. *sang. sass. sec. *seneg. *SEP. sil. spig. spong. squill. stann. *STAPH. *SULF. tabac. tart. thui. val. *veratr. verb. viol-od. viol-tric. zinc. mgs-aus.

Respiracion acelerada.—*V.* **Rápida.**

— **anhelosa.** Acon. *ARN. ars. baryt. bell. *BRY. *CALAD. carb-an. *cham. chinin. *cin. cocc. *cupr. *dros. *IPEC. mur-ac. *NITR-AC. nux-vom. *PHOS. plumb. prun. puls *SIL. spong. *STRAM.

— **ansiosa.** *ACON. anac. arn. ars. *BELL. *BRY. camph. cann. cham. coff. hep. hydroc. ign. *ipec. *KREOS. lach. laur. mez. nitr-ac. n-vom. op. *phos. °plat. plumb. *puls. rhus. samb. sec. spig. °spong. *squill. *stann. stram. thui. veratr.

— **boca abierta** (con la). Acon. *squill.

— **corta**, pequeña. *ACON. *ARN. *ARS. *BELL. *BRY. calc. cann. *CARB-VEG. cast. cham. *chin. cin. cocc. con. crot. cupr. gins. hep. *IPEC. kal. kreos. lach. merc. mosch. op. *plat. prun. °pulsat. *SEP. *sil. sulf. veratr. (*Compárese* Aliento **Corto**).

— **débil**, baja. *BELL. canth. electr. hep. laur. *oleand. *PHOS. sulf. veratr. viol-od.

— **difícil.**—*V.* **Disnea.**

— **dolor** (con sensacion de). *Chin. led. viol-od.

— **estertorosa**, de estertor mucoso. Acon. *anac. arn.

ars. *BELL. bryon. cann. calc. carb-an. carb-veg. caus. *cham.* *CHIN. *cin.* *CUPR. fluor-ac. *HEP. hydroc. *hyos. ipec. lach. laur.* led. *LYC. **natr-m.* n-vom. *OP. *petr.* phosph. *PULSAT. samb. spong. **stann. stram.* *SULF. *TART

Respiracion:

— **estertorosa**, de estertor apoplético. Chin. lach. laur. *OP. petr. phosph. *puls.*

— **gemidos** (con). Aconit. ars. **bell.* cupr. hydroc. lach. mur-ac. °*squill.* (*Comp.* **Suspiros**).

— **graznidos** (con ruido como). Cham. lach.

— **irregular.** *ANG. *BELL. *cham.* cic. *cin.* cocc. **cupr.* dros. *ign. iod. laur. led.* mosch. n-vom. **op. puls.* sep. m-arc.

— **lenta.** Acon. arn. aur. *BELL. *BRYON. *camph. caps.* chin. cic. *con.* crot. **cupr.* dig. dros. hell. *hep.* hydroc. hyos. **ign. ipec.* lach. **laur.* mgs-aus. mosch. n-mosch. **n-vom. oleand.* *OP. phosph. plat. *spong.* squill. stann.

— **profunda,** necesidad de respirar profundamente. Acon. agar. *ant.* arn. *aur.* bell. bor. *BRYON. calc. calc-ph. camph. **caps.* carb-veg. cast. cham. croc. croton. *cupr.* dig. hell. hep. hydroc. *IPEC. kreos. **lach.* lact. merc. mur-ac. n-vom. oleand. *OP. par. plat. *ran.* ransc. rhus. sass. *selen. sil.* spong. stann. *stram.* ther. thui. mgs-aus.

— **rápida.** *ACON. arn. *ars.* asa. aur. *BELL. *BRY. calc. camph. *CARB-VEG. cast. *cham.* chin. *CIN. cocc. *CUPR. hell. *HEP. hydroc. hyos. ign. **ipec.* kal. lact. *LYC. merc. mez. *natr. natr-m.* *N-VOM. op. *PHOS. *PULS. rhod. *rhus. **samb. seneg.* *SEP. *sil.* spig. **spong.* squill. *stann.* *SULF. tart. *veratr.* zinc.

— **ronquido** (con). *ARN. *CHAM. chinin.hep. hydroc. *LACH. laur. lyc. **natr-m.* *OP. petr. stann. *SULF.

— **ruidosa.** Aconit. alum. *arn. calc.* cann. **cham. *chin. *cin. *cocc.* ferr. graph *hep. hyos. ign. kal.* mur-ac. *natr-m. n-vom.* op. *PHOS. puls. rhus. sabad. sabin. **samb.* sep. sil. **spong. *squill.* stann. *stram. sulf.* veratr.

— **sibilante.** Ambr. arg-n. ars. calad. calc. cann. cham. chin. croton. **cupr.* graph. **hep.* kal. **lach.* murex. nitr-ac. n-vom. phos. sabad. *SAMB. **spong.* stann. *sulf.*

— **sollozos** con). Æth. ang. asa. calc. led. op. *sec.*

— **suspirosa.** **Acon.* ant. *BRY. calc-ph. caps. *cocc. **ign.*

*IPEC. lach. *op.* ran-sc. *sec. sil. stram.* ther. mgs-aus. (*Comp.* con. **Gemidos**).

Respiracion :

— **temblorosa**. Mgs-aus.

Sofocacion Acon. alum. *anac. arn.* *ARS. bism. bor. **bry.* *CALC. canth. caps. carb-an. carb-veg. caus. chinin. chlor. *cocc.* croc. *cupr.* dros. euphr. grat. hydroc. ign. ipec. laur. *led. lyc.* magn-m. natr-m. nitr ac. *n-mos. n-vom. op.* phos. plumb. **puls.* ran-sc. *ruta.* sabad. *samb.* selen. **sil.* spig. spong. squill. **stann.* stram. *SULF. tart. valer. *veratr.* verb.

Sofocacion (accesos de). *ACON. ant. *ARS. **aur.* bell. bry. calc. *CAMPH. carb-an. *CARB-VEG. **cham.* *CHIN. chinin. chlor. coff. con. *cupr.* cycl. dig. *dros. ferr.* **graph.* hell. *HEP. hyos. *ign. iod.* *IPEC. *LACH. **lact.* laur. led. lyc. *merc. mosch.* **n-vom.* *OP. °*phos.* plat. *PULS. *SAMB. **sec.* seneg. *SPIG. *SPONG. stann. staph. stram. *SULF. *TART. *veratr.* m-arc.

SECCION III.—PECHO Y CORAZON.

Abultamiento del pecho, como por gases (sensacion de). Thui.

Adherencia de la pleura (sensacion de). Euphorb. mez. nitr. ran. seneg. thui.

Agitacion, inquietud en el corazon. Anac. fluor-ac.

— **pecho** (en el). Bell. fluor-ac. petr. seneg. staph. thui.

Angustia, ansiedad en el corazon. ARS. bell. calc. cann. **caus.* *CHAM. *coff.* croc. **dig.* lyc. *merc.* mosch. *n-vom.* plat. plumb. **puls.* spong. veratr. viol-tric. mgs-aus.

— en el **pecho**. *ACON. anac. *BRY. calc. *carb-veg.* cocc. croton. *gran.* hyos. lam. nitr-ac. *n-vom.* petr. **phos. seneg.* **spig.* spong. stann. teuc. viol-od.

Apretaran el pecho. Bism. cin. dros. graph. lact. merc. **phos-ac.* **plat.* seneg. teuc. veratr.

— en el **corazon**. Berb. kal.

Ardor en la region del corazon (sensacion de). Carb-veg. op. puls.

— **pecho** (en el). **Amm.* *ARS. bism. **bry.* calc. *canth. carb-an.* *CARB-VEG. cast. *cham. cic.* colch. croton. eu-

phorb. kal. *kreos. lach.* lact. *laur.* **lyc.* *magn-m. mang. merc. mez.* n-vom. op. *PHOS. *phos-ac. plat. puls. sabad. seneg. sep. spig.* spong. **sulf. sulf-ac.* tabac. *tart.* zinc.

Arrebato, ebullicion. Cocc. lact. n-vom. plumb. rhod. seneg. sep. thui.

Caer alguna cosa en el pecho (parece que se siente). **Sulf.*

Calambres.—*V.* **Espasmos y Compresion** calambroídea.

Calor en el corazon. Op.

— **pecho** (en el). **Ars.* bar-m. bis. **bry.* cast. **camph. caus. cic. dig.* mang. *nitr-ac.* n-vom. op. *phos.* puls. plat. *rhus.* rut. **sang. sulf.* thui.

Chasquidos en el esternon. Calc-ph.

Clavija en el pecho (sensacion de una). Anac. aur.

Cloqueo al respirar (ruido como). Ind.

Compresion en el corazon. Arn. *borax.* *CHAM.

— **pecho** (en el). *ACON. amm. **aur.* *BELL. brom. carb-veg. *chin. cocc. dig. ferr. iod. lact. **merc.* nitr-ac. NUX-VOM. *PHOS. puls. rhod. rhus. seneg. sep. **spong. **squill.* *SULF. thui.

Congestion en el **Corazon.** Lyc. nitr-ac. **phos.* *PULS. *sulf.*

— **pecho** (en el). Acon. agar. arn. **ars*, carb-veg. caus. coloc. men. oleand. rut.

Constriccion, contraccion en el pecho (sensacion de). Acon. agar. **alum.* arn. *ARS. aur. *asar.* bism. bov. *brom. **camph.* canth. caps. *carb-an, carb-veg.* **caus.* **cham.* *COCC. **colch.* *CUPR. *dig.* dros. ferr. **graph. hell.* hydr. *HYOS. *ign. ipec. kal.* *LACH. *laur.* led. *magn. magn-m.* *MOSCH. *nitr. nitr-ac.* n-mosch. *N-VOM. op. *phos.* phos-ac. *plat, plumb.* **puls. rhod. rhus.* sabad. *sass. sep. sil.* **spig.* **spong.* **stann.* **staph.* *STRAM. *sulf.* tabac. *veratr.* zinc. (*Comp.* **Espasmos**).

Contracciones del corazon. Ang. calc. kal.

Corazon (dolor en el).—*V.* los diversos dolores en esta seccion.

Corazon (sensacion como si el corazon estuviera en el lado derecho y se aplastara). *Borax.*

Corazon (palpitaciones del).—V. **Palpitacion y Pulsacion**).

Corrosion en el pecho (sensacion de). Ran-sc.

Crepitacion en el pecho. Sabin.

Debilidad (sensacion de) en el corazon. Rhus. sang.
— **pecho** (en el), Borax. brom. *CALC. *canth. carb-veg.* dig. *iod. kal.* lam. merc. phos. °*phos-ac.* plat. ran-sc. *rhus.* *sang. *sil. spong.* *stann. *SULF. sulf-ac. zinc.
— — **canto** (por el). Carb-veg. **sulf.*
— — **espectorado** (despues de haber). **Stann.*
— — **leyendo** en alta voz (en). Cocc.
— — **hablado** (despues de haber). *CALC. **phos-ac.* rhus, **stann.* *SULF. sulf-ac.
— — **paseado** al aire libre (despues de haber). Rhus.
Desprendidas las vísceras (sensacion como si estuvieran). Bry. sulf.
Dislaceracion (dolor de) en el pecho. *Colch.* cic. phos. puls. *spig.* zinc.
Escarbaran el pecho (sensacion como si). Cin. *dulc.*
Escoriacion en el pecho (sensacion de). *Alum.* baryt. berb. *bruc. calc.* *CARB-VEG. *cocc. colch.* ipec. *kal.* **lach.* **led.* lycop. magn. meph. *merc. natr-m.* nitr. nitr-ac. phos. rhus. **seneg.* sep. *STANN. *staph. stront* tabac. *tart.*
— **corazon** (en el). Fluor-ac. magn-c
— **esternon** (en el). **Led.* mez. sabin.
Escozor en el pecho. *Carb-veg.* dig.
Espasmos y sensacion de dolores calambroídeos. Ang. ars. bell. *CAMPH. **caus.* *COCC. **colch.* *CUPR. **ferr.* **graph.* *HYOS. *IPEC. **kal.* lach. lact. **led.* *merc. mosch.* nitr-ac. *N-VOM. *op. phos.* pbos-ac. plumb. **puls.* sass. *sec.* sep. **spig.* **spong. staph.* *STRAM. *sulf.* veratr. °*zinc.*
— en el **corazon**. Lach. zinc.
— en los **músculos** del pecho. Cic. stram.
Estallara el pecho (dolor como si). Cin. sulf.
Estancacion de sangre (sensacion de). Sabad. **seneg.**
Estension en el pecho (sensacion de). Oleand.
Estremecimiento del corazon. Arn. crot. **daph.* fluor-ac. natr-m.
— **pecho** (en el). Cin. *croc.* crot. **daph.* dulc. lact. *natr. natr-m.* oleand. plat. puls. squill. *stann. tarax. valer.*
Frio en el pecho (sensacion de). **Ars.* brom. *carb-an.* graph. lach. lact. olcand. petr. rhus. rut. *sulf.* zinc.
— **costado** izquierdo (en el). Natr-m.
Garra en el pecho (como si apretaran con una). Samb. stront.

Girara ó diera vueltas el corazon (como si). Tart.

Golpes en el corazon. Alum. ang. cann. con. mang. n-vom. tart. zinc.

— **pecho** (en el). Ang. calc. clem. con. croc. dulc. mang. mur-ac. *plat.*

Gorgoteo. Cocc.

Hidrotorax.—V. *Sec.* 1.ª

Hinchazon en el pecho (sensacion de). Merc.

Hormigueo en el pecho. Acon. ars. colch. rhus. seneg. stann.

Incisivos en el pecho (dolores). Ang. arg. aur. *calc. dulc. kal.* magn. mur-ac. phos-ac. *puls. rhut. sabin.* °*spig. stan. sulf. veratr.*

Inflamacion del corazon.—*V.* **Carditis**, *Sec.* 1.ª

— **pleura** (de la).—Véase *Sec.* 1.ª, **Pleuresía.**

— **pulmones** (de los).—Véase *Sec.* 1.ª, **Neumonía.**

Latidos, pulsaciones. Amm. asa. calad. caps. cinn. croton. ign. lact. mang. n-vom. seneg. sulf.

— **corazon** (en la region del). Croton. fluor-ac. graph. mgs-aus.

— **costados** (en los). N-vom.

— **esternon** (en el). Sil. sulf.

Ligereza al respirar (sensacion de). Stann.

Masa en el pecho (sensacion de una). Ambr. cic. *SULF.

Ondulacion del corazon (sensacion de). Spig.

Ondulantes (dolores). Dulc. spig.

Opresion en el corazon. Brom. cann. **caus.* magn-m. spig. viol-tr.

Palpitaciones de corazon. *ACON. **alum.* ambr. amm. ang. **ars.* **asa.* **aur.* baryt. **bell. benz-ac. berb.* bis. bovis. **bry.* *CALC. cann. canth. carb-an. carb-veg. **caus. cham.* *CHIN. chinin. **cocc. **coff.* colch. coloc. con. cop. croton. cupr. cycl. **daph. dig. ferr. gran.* graph. grat. hell. *hipp.* hydroc. **ign.* *IOD. ipec. **kal. **lach.* *LYC. magn-m. **merc.* natr. *NATR-M. *nitrgl.* nitr. nitr-ac. n-mos. **n-vom.* oleand. *ox-ac.* par. **petr. op.* *PHOS. **phos-ac.* plat. plumb. *PULS. raph. rhus. **rhut.* sabad. sass. sec. seneg. *SEP. *SPIG. staph. stront. *SULF. sulf-ac. tabac. tart. **thui. *veratr.* viol-od. zinc. mgs-aus.

— **estremecimiento** (con). **Bell.* seneg.

— **fuertes**, violentas. Ang. ars. aur. **bell.* bry. croton.

natr. natr-m. *nitr.* oleand. phos. **puls.* rhus. sec. seneg. sep. *spig.* sulf. thui. veratr. viol-od. mgs-aus.

Palpitaciones de corazon :

— **oido** (sensibles al). Bell. camph. dig. *SPIG. **thui.*

— **sensibles** al exterior. Croton.

— **sentir** en la cabeza (que se hacen). Bell.

— **visibles**. Spig. sulf. tart. veratr.

Palpitaciones de corazon que se manifiestan :

— **bebido** (despues de haber). Con.

— **canto de iglesia** (por el). **Carb-an.*

— **comida** (despues de la). Bruc. calc. *camph. carb-an. carb-veg.* hep. ign. **lyc.* natr-m. nitr-ac. n-vom. phos. puls. sep. sil. sulf. thui.

— **dolores** en el pecho (por los). Lach.

— **echado de lado** (en estando). Ang. baryt. daph. natr. natr-m. n-vom. puls. tab. viol-tric.

— — sobre el **dorso**. Ars. nitr.

— **emociones** morales (despues de). Nitr-ac. phosph. *PULS.

— **esfuerzo** corporal (despues de un). Amm.

— **evacuaciones** de vientre (despues de las). Caus. tart.

— **fatiga** (que se agravan con la). Iod.

— **hablado** (despues de haber). Puls.

— **inclinándose** hácia adelante (en), agravacion. Arg. dig. spig. sulf-ac.

— **levantarse** de su asiento (al). *Hipp.*

— **mañana** (por la). Alum. carb-an. ign. **kal.* n-vom. phos.

— **marcha** (durante la). Nitr-ac.

— **mediodia** (despues de). Staph.

— **movimiento** (durante el). Gran. **graph. *natr-m.* nitr-ac. par. **phos. *staph.*

— **música** (por la). **Carb-an.* staph.

— **noche** (por la). Agar. amm. **ars.* baryt. *CALC. dulc. **ign. lyc.* merc. mur-ac. *natr. natr-m. nitr. *nitr-ac.* *PHOS. *PULS. rhus. sep. *sil. sulf.* zinc.

— **pensando** en inclinarse (estando sentado). *Ox-ac.*

— **reglas** (al tiempo de las). Alum. **cupr.* ign. *iod.* nitr-ac. phos. puls. sep. sil. sulf. thui.

— **reposo** (durante el). Phos. rhus.

— **sentado** (en estando). *Agn. carb-veg.* dig. magn-m. natr. phos. rhus. spig. sil.

Palpitaciones de corazon que se manifiestan:
— **subiendo** (en). Bell. natr. NITR-AC. sulf. **thui.*
— — **escaleras** (en). Natr. nitr-ac. **thui.*
— **tarde** (por la). Ang. carb-an. caus. lyc. natr. nitr. nitr ac. n-vom. petr. phos. sep. sulf. zinc.
— — **en la cama**. Ang. lyc. nitr. nitr-ac. sulf.
— **trabajo** intelectual (durante un). Ign. staph.
Palpitaciones de corazon con:
— **angustia**, ansiedad. *ACON. ars. *aur. calc.* cann. carb-veg. *caus.* *DIG. kal. lach. **lyc.* mosch. *natr. natr-m. nitr-ac.* n-vom. *oleand. phos.* plat. plumb. *PULS. **rut.* sass. sep. *SPIG. *sulf.* tart. veratr. viol-od. viol-tric. *zinc.*
— **asmáticos** (padecimientos), disnea, sofocacion, etc. *Acon.* *AUR. **bry.* calc. lach. nitr. *PULS. *SPIG. verat.
— **calor**. Acon. nitr-ac.
— **cefalalgia**. Bovis.
— **desmayo**. Amm. arg-n. **n-mos.*
— **dolor** en el corazon. Hep. **ign.*
— **epigastrio** (retraccion del). Amm.
— **estómago** (debilidad en la boca del). Amm.
— **laxitud**. **Acon. *caus.*
— **náuseas**. Arg-n. bov. **n-vom. *thui.*
— **opresion**. Acon. *AUR. **bry.* calc. lach. nitr. *PULS. *SPIG. veratr.
— **pecho** (dolores en el). Hep. *IGN. n-vom.
— **rostro** (palidez del). Ambr.
— — **calor** en el. Acon.
— **sangre** (arrebato de). Kal. sabad.
— **tos** y sofocacion. Lach.
— **vértigo** y agitacion. Bovis.
— **vista** (oscurecimiento de la). **Puls.*
Parálisis de los pulmones.—Véase *Sec.* 1.ª, **Ortopnea** paralítica.
Peso en el pecho (sensacion de). Acon. amm. amm-m. bar-m. *borax. bry. cast. kreos.* *LACH. *lact. laur. lyc.* magn. *magn-m. n-mosch.* n-vom. oleand. petr. *PHOS. plat. prun. *PULS. rhab. *sep.* sil. **squill. sulf.*
— **corazon** (en el). Croc. **puls.* sil. zinc.
Plenitud en el pecho (sensacion de). Agar. *baryt.* calc. carb-veg. cist. croton. *lact. lyc. mosch. phos.* puls. *rhus.* ruta. sep. spong. *sulf. sulf-ac.* veratr.
Presion en el corazon. Ambr. bell. *borax.* calc. *CHAM.

con. cycl. hydroc. kal-bi. *n-vom. *puls. sang. seneg. zinc.

Presion:

— en el **pecho.** *Alum. ambr.* amm-m. *anac.* ang. *ARS. *asa.* asar. *baryt. *bell.* bism. *bry.* *CALC. *carb-veg.* cast. caus. *chin.* cic. °*cist.* *COCC. *colch.* con. croton. cupr. dig. fluor-ac. gins. graph. gran. *grat.* hyos. ign. kal. *lach. lact. laur. *lyc.* magn. *magn-m.* merc. mez. *mosch.* mur-ac. natr. nitr. *n-mos.* *N-VOM. op. *PHOS. *phos-ac. plat.* plumb. ran. ran-sc. raph. *rhod. rut.* sabad. sabin. *samb. °*sang. seneg.* *SEP. *SIL. *spig.* spong. *STANN. *staph.* stram. stront. *SULF. sulf-ac. tabac. tarax. thui. *veratr.* viol-od. *zinc* mgs-aus.

— en los **costados.** Arg. aur. *carb-veg. chin. con.* lact. par. *plumb.* sulf-ac.

— en la parte **inferior** del pecho. Bism. lact. teuc. valer.

— **esternon** (en el). Arg. *ars.* asa. bry. con. gran. lact. merc. *sep. *sulf.*

Pulsaciones del corazon:

— **aceleradas.** Amm. ars. bar-m. cupr. grat. raph. sab. sulf. *tart.* zinc.

— **bajas** (que parece están mas). Cann.

— **débiles.** Dig. hydroc. kal-ch.

— **estremecimientos** (con). Arn. daph.

— **fuertes** (mas). Ars. baryt. *chin. dig.* dulc. *mur-ac.* rhod. *sabin.* seneg. *tart.*

— **imperceptibles** (casi). Dig. kal-ch.

— **intermitentes.** *Acon. *ARS. *bry.* caps. carb-veg. CHIN. *chinin. *dig. hep.* KAL. *lach.* laur. mur-ac. *NATR-M. *op. phos-ac.* rhus. samb. *SEP. *sulf.* veratr. zinc.

—**irregulares.** Alum. *arn. ars.* aur. hydroc. *laur.* *NATR-M. sabin. *SPIG. zinc.

— **lentas.** Laur.

— **mas aceleradas** que el pulso. Agar. cann. *dig.* dulc. *hell. laur.* nitr. sec. *veratr.*

— **mas lentas que el pulso.** *Acon. *arn.* *kal-ch. rhus. *spig.*

— **temblorosas.** *ARS. *CALC. camph. *cic.* cocc. *kal. kreos. *lach. *natr-m.* n-mosch. *phos. rhus.* sep. *SPIG. *staph.*

Punzadas, dolor agudo en el corazon y su region. Acon. amm. *anac.* *ARN. aur-m. berb. calc. *caps. carb-veg.*

*caus. cham. chinin. ign. °kreos. magn. magn-m. *mur-ac.* natr-m. n-jugl. *n-vom. ran-sc.* °*rhus.* sang. *SPIG. sulf. *sulf-ac.* valer. verb. viol-tric. *zinc.*

Punzadas:

— **costado** (en el). *ACON. *amm.* ang. arg. *ARN. *brom.* *BRY. *calc. cham. chin.* clem. *cocc. con.* croc. *dulc.* grat. hyos. ign. kreos. lach. *men. merc.* mosch. natr. *natr-m.* nitr-ac. n-vom. op. par. petr. *PHOS. phos-ac. °*plat. plumb.* *PULS. *ran. rhus. sabad.* samb. sass. sep. **sil.* *SQUILL. **sulf.* tabac. *tarax. zinc.*

— — **derecho** (en el). Ars. *borax. canth. carb-an.* **chin.* chinin. *cocc. kal. lach. lact. merc. natr-m. nitr. nitr-ac. plumb. ran. sabad.* *SEP. *squill. sulf-ac.*

— **costado izquierdo** (en el). Amm. baryt. berb. *calc. canth.* caps. *carb-an. caus. chin.* chinin. *cocc. colch. croton.* euphorb. ferr. hydr. *ign.* iod. *LACH. *laur.* **lyc. mang. merc. mur-ac. natr-m. nitr.* oleand. **petr.* *PHOS. *plumb.* ran. *rhus.* sabad. sabin. sass. **seneg.* sep. squill. *stann.* **staph.* sulf. tarax. *teucr. thui. valer. *zinc.*

— **dorso** (hasta el). Croton. ferr. merc. **seneg.* *SIL. **sulf.*

— **esternon** (en el). Ang. **ars.* aur. **bell. canth.* caus. *chin.* chinin. *CON. *dulc.* euphorb. *laur.* mang. *natr-m.* **oleand. plumb. rut.* sabin. *SULF. *zinc.*

— **fuera** (hácia). *Asa.*

— **músculos** intercostales (en los). **Borax.* canth. kreos. mur-ac. **seneg.* spig. tarax. teucr.

— **pecho** (en el). *ACON. agar. amm. amm-m. *ang. ant.* *ARN. **ars.* asa. *asar.* aur. baryt. *BELL. berb. *borax.* bovis. brom. *BRY. **calc.* camph. **cann. canth.* caps. carb-an. carb-veg. caus. **cham.* *CHIN. chinin. cin. cinn. clem. colch. con. croc. croton. cycl. *dulc.* ferr. *gran.* graph. **guai.* hep. ign. kal. *kreos.* **lach.* lact. *laur.* led. **lyc.* magn. *mang. merc.* merc-c. mez. *mosch.* mur-ac. natr. **natr-m.* *NITR. *nitr-ac.* n-jugl. **n-vom.* **oleand.* par. **petr.* *PHOS. °*plat.* plumb. *PULS. *ran. ran-sc.* raph. rhab. *RHUS. rhus-v. rut. sang. **seneg.* *SEP. *SIL. *spig.* *SQUILL. **stann.* staph. **sulf. sulf-ac.* tabac. tarax. ther. **thui. *valer.* veratr. *viol-od. zinc.*

Punzadas como por cuchillos. Bell. *merc.*

Quebrantamiento, magulladura (dolor de). Acon. amm-m. **arn. evom. kreos.* lact. **lyc.* merc. n-vom. *ran-sc.* sil. stann.

Reumáticos (dolores). *Acon. *ARN. *bry. chin. lach. *n-vom. puls. ran. sulf. tart. veratr.
Ronquido de gatos en el pecho y corazon (ruido semejante al). *Spig.
Sacudidas en el pecho.—*V.* **Golpes.**
Saltos en el pecho (sensacion de). *Croc.
Sangre (congestion de).—*V.* **Congestion.**
Sensibilidad del pecho. Ang. calc. croton. seneg.
Temblor en el pecho. *Ambr. carb-an. kal. sabin. *spig.
— en el **corazon**. *Bell. camph. cin. nitr-ac. spig.
Tension en el pecho. Ars. *bell. bry. cham. cocc. colch. dig. euphorb. ferr. ign. kal. lact. lyc. magn-m. merc. *NATR-M. nitr. n-vom. oleand. op. *PHOS. *plat. puls. rhus. sabin. seneg. sep. sil. spig. *STANN. sulf. sulf-ac. verb. *zinc.
— **costados** (en los). Gran.
— region del **corazon** (en la). Cann. sec. zinc.
Terebracion en el **pecho**. Bism. cin. mur-ac. seneg.
— **region** del **corazon** (en la). Seneg.
Tirantez en el **pecho**. Camph. con. lact. oleand. seneg. mgs-aus.
— region del **corazon** (en la). Bell. n-mosch. rhus.
Ulceracion en el **pecho** (dolores de). Bry. carb-an. *DROS. *merc. *PULS. ran. *spig. *STAPH.
— en el **esternon**. *Dros.
Vacuidad (sensacion de). Calad. *cocc. croton. ferr. oleand. *stann.
— **espectorado** (despues de haber). Calad. *stann.
— en el **corazon**. Sulf.
Viva en el pecho (sensacion de alguna cosa). *Croc. led.
Volviera en el pecho (sensacion como si alguna cosa se). Stram.

SECCION IV.—CONDICIONES BAJO LAS CUALES

se manifiesta la dificultad de respirar y los dolores de pecho.

Afliccion (por una), **Disnea**. Ars. *IGN. ran. *staph.
Aire libre (al), **respiracion dificultosa**. Ars. aur. graph. lyc. puls. seneg. sulf.
— — **mejoria**. Bell.
— **dolores** en el pecho. N-vom.

Aire frio (al), **dificultad de respirar**. **Ars. *bry. *carb-veg.* petr. **puls.*

— — **mejoría** Cist.

— **dolores** en el pecho. Acon. bry. **carb-v.* cocc. n-mosch. **petr. rhus. sabad. spong.*

Andando (**dificultad de respirar**). Agar. ars. bell. carb-v. **con. dig.* gran. **laur.* led. lyc. n-vom. puls rhus. selen. seneg. sep. *sil. **stann.* stront.

— **dolores** en el pecho. Amm. arn. bell. bry. camph. caps. cin. cocc. ferr. hep. kal. led. magn. merc. natr-m. nitr. n-vom. oleand. rhus. sass. sulf-ac. thui.

— — **mejoría**. Staph.

Andando de prisa (en), **respiracion** dificultosa. Ang. aur, borax. **caus. ign.* puls. *SIL.

Apoyando encima (en), **dolor** en el pecho. Seneg.

— **mejoría**. Borax.

Apretando (en) **dolores** en el pecho. Dros. meph. seneg.

Arsénico (por el **vapor** del), **dificultad de respirar**. Camph. cupr. *HEP. **ipec.* kal-bi. merc.

Azufre (como por el vapor del), dificultad de **respirar**). Amm. *ARS. brom. bry. calc. camph. *chin.* cin. crocc. *IGN. *lach.* lyc. pars. *PULS.

Bailando (en), **dolores** en el pecho. Alum. amm. bell. *borax.* graph. oleand. sulf.

Bajándose (en), **dificultad de respirar**. Alum. amm. calc. oleand. sil.

— **dolores** en el pecho. Acon. alum. amm. arg. bry. cann. chin. dig. merc. nitr-ac. oleand. phosph. phos-ac. seneg. *SIL. stann. staph.

Bebido (despues de haber), dificultad de **respirar**. Arn. bell. euphr. n-vom. *thui.* veratr.

Bebiendo (en), **dolores** en el pecho. Arn. chin. cocc. con. cupr. n-vom. *thui.* veratr.

Bebiendo frio (en). *Thui.*

Boca (en poniendo algo delante de la). Lach.

Brazos (en **levantando** los), **dolores** en el pecho. Ant. bry. caps. chin. ferr. led. plumb. ran. spig. sulf. thui.

— dificultad de **respirar**. Ant. cupr. led. *spig.* sulf.

Brazos (en **meneando** los), **dolores** en el pecho. Ang. camph. led. spig.

Caballo (por el **ejercicio á**), **dolores** en el pecho. Graph.

Cabeza (por un trabajo de). — *Véase* **Trabajo** intelectual.

Café (despues de tomar), **respiracion** penosa. Bell.

Caliente, acalorado (en **desnudándose estando**), **respiracion** penosa. Ars.

Calor exterior (por el), mejoría de los **dolores** de pecho. Baryt.

Cama dificultad de la **respiracion** (en la). Ars. bell. *carb-an.* carb-veg. chin. *con.* ferr. **graph.* lach. merc. natr-m. n-vom. sep. spig. sulf. *tart.* verb.

— **moviéndose** (en la). Spig. sulf.

Cantando (en), **dolores** en el pecho. Amm. **stann.* sulf.

Cobre (por el **vapor** del). *Ars.* camph. *HEP. **ipec. merc.*

Comida (**despues** de la), **dificultad de respirar**. Ars. asa. carb-an. cham. *chin. lach.* merc. n-mos. n-vom. *phosph.* **puls.* **sulf.* viol-tric. *zinc.*

— **dolores** en el pecho. Acon. ambr. amm-m. ant. arn. asa. bry. carb-an. chin. lach. phosph. thui. veratr.

Congestion (como por), dificultad de **respirar**. *ACON. agar. amm. **aur.* *BELL. *calc.* carb-veg. **merc.* *N-VOM. *PHOSPH. **spong.* *SULF.

Contrariedad (como por una), **dificultad en la respiracion**. Ars. **ign.* ran. *STAPH.

Corrido (despues de haber), **disnea**. Ang. aur. borax. **caus.* ign. puls. *SIL.

Corriendo (en), **dolor** en el pecho. Borax.

— dificultad de **respirar**. Ang. aur. borax. **caus.* ign. puls. *SIL.

Cuello (en **tocando** el), **respiracion** penosa. *BELL. **hep.* lach. *SPONG.

Cuello (al **volver** el). *BELL. **hep.* SPONG.

Debilidad (como por), **respiracion** difícil. Cycl.

Deglucion (durante la), **respiracion** difícil. **Bell.*

De pié (estando), **respiracion** penosa. **Sep.*

Deposicion (durante la), **respiracion difícil**. Rhus.

Derrengadura (despues de una), **dolores** en el pecho. **Sulf*

— **respiracion difícil**. **Calc.* *RHUS. **sulf.*

Dolores en el **pecho** (por los), **respiracion** penosa. Selen.

Echado (**estando**), **respiracion** difícil. Ars. asa. calc.

*dig. hep. lach. *nitr. n-vom. oleand. *phosph. puls. samb, sep. sulf. tart.

Echado: respiracion difícil:

— **cabeza baja** (en teniendo la). Chin. colch. hep. nitr. puls.

— **de lado**. Carb-an. puls.

— — sobre el **derecho**, mejoría. Spig.

— **dorso** (sobre el). Phos. sil.

— **sentado** (estando casi), mejoría. Spig.

Echado (**estando**), **dolores** en el pecho. Amm. amm-m. asa. calc. carb-v. cham. ferr. *nitr. nitr-ac. puls. rhus. sulf.

— **costado** (sobre el). Amm-m. bry. ign. plat. puls. sabad. sen. sulf.

— — **afecto**. Borax. calc. lyc. sabad. sulf.

— — **derecho**. *Acon.* ipec. puls. *seneg.* spig. *stann.*

— — **izquierdo**. *Acon. *bry.* ipec. *lyc. *phos. puls. sep. *sil.*

— — **sano**. Ambr. arn. bry. cham. ign. n-vom. puls. stann.

— **dorso** (sobre el). Alum. ars. chin. kal. n-vom. sep.

Emociones (por), **dificultad de respirar**. *Acon. ars. *CHAM. coff. *ign.* *N-VOM. puls. ran. *staph. veratr.*

Encorvándose estando sentado, **respiracion difícil**. Dig. rhus.

Encorvándose sobre el lado enfermo (en), **dolor** en el pecho. Calc.

Enfadándose (en), **respiracion** difícil. Ars. *staph.*

Enfriamiento (despues de un), **respiracion** difícil. *Acon. ars. *bell. *bry. cham.* chin. *DULC. *IPEC.

Eructos (por los), **dolores** en el pecho que se mejora. Baryt.

Escultores (en los). *Ars.* bell. *CALC. chin. *hep. ipec.* n-vom. phosph. *SIL. *sulf.*

Esfuerzos corporales (por), **respiracion** penosa. Amm. ars.

— **dolores** en el pecho. Bor. rat.

Espectoracion suprimida (por una), **respiracion** penosa. *Sep.*

Espectoracion muy frecuente (por una), respiracion penosa. *Sep.*

Estomago (que parte del), **respiracion** difícil. Caps. rhus.

Estornudando (en), **dolores** en el pecho. Dros. meph. merc. sec. sil. sulf.

Flatuosidades (por las), **respiracion** penosa. Arsen. *cupr.* *carb-v.* *cham. chin. hep.* natr. *N-VOM. *op.* phosph. *SULF. *veratr.* *zinc.*

Frio (por el aire), **respiracion** penosa. **Ars.* **bry. carb. an.* petr. **puls*

— **dolores** en el pecho. **Bry. carb-veg.* petr.

Frio (en bebiendo), **dolores** en el pecho. Thui.

Habitacion (por el calor de la), **dolor** en el pecho. *BRY.

— **respiracion penosa**. *Ars.*

Hablando (en), **respiracion** dificultosa. Borax. cann. caus. **dros.* kal. lyc. rhus. spig. *SULF.

— **dolores** en el pecho. Borax. **bry. cann.* canth. *carb-veg.* chin. cocc. ign. kal. *led.* lyc. mur-ac. natr-m. puls. rhus. **stann.* stram. *SULF.

Hipo (en teniendo), **dolores** en el pecho. Amm-m.

Histéricas (en las mujeres), **respiracion** difícil. **Acon.* asa. aur. *bell.* caus. cham. coff. con. cupr. *IGN. ipec. lach. *MOSCH. **n-mosch.* *N-VOM. phosph. **pulsat.* stann. *stram.* sulf.

Inclinándose hácia adelante (en), **respiracion** penosa. Seneg.

— **dolores** en el pecho. Arg. dig.

Lavándose los hombros (en), mejora el estado de la **respiracion**. Calc.

Levantando cosa de peso (en). Baryt. kal. lyc. sulf-ac.

Mañana (por la), **respiracion** penosa. Ambr. bell. carb-an. con. dig. kal. n-vom. *phosph. tart.*

— — en la **cama**. Carb-an. con. magn. tart.

— **dolores** en el pecho. Arn. carb-veg. kal. phos. ran. seneg. squill. sulf.

Movimiento (durante el), **respiracion** difícil. Arn. **ars.* borax. bry. calc. cann. caps. colch. ferr. graph. ipec. led. lyc. mur-ac. n-vom. **phosph.* puls. rhus. seneg. sep. spig. **stann.* veratr.

— **dolores** en el pecho. **Acon.* arn. ars. bellad. borax. **bry.* **calc.* cann. caps. colch. ferr. *graph.* led. lycop. meph. merc. mur-ac. n-vom. **phosph.* puls. ran. rhus. **seneg.* *sep.* staph. zinc.

Mucosidades (por acúmulo de), **respiracion** difícil. Ars. baryt. bellad. bry. calc. camph. chin. con. cupr. dulcam.

ferr. graph. hep. ign. laches. merc. n-vom. phos. puls. *seneg.* sep. sil. sulf. tart. zinc.

Niños (en los), **respiracion** difícil. *ACON. *ars.* *BELL. *camph.* *cham. chin. *coff. cupr.* hep. *ign.* *IPECAC. lach. lycop. *MOSCH. *n-mosch.* *N-VOM. *op.* phos. *puls.* *SAMB. stram. sulf. *tart.*

Noche (por la), **dolores** en el pecho. **Alum. ambr.* *ARS. bry. *CHAM. *CHIN. *dulc.* ferr. ign. kal. kreos. lach. lyc. *magn-m.* *merc.* natr. natr-m. *nitr-ac.* n-vom. op. *petr. phos.* phos-ac. *puls.* ran. *rhus.* *ruta.* sass. sec. seneg. sep. *spong.* stram. stront. *SULF. zinc.

— **respiracion** penosa. Acon. alum. amm. *ARS. aur. berb. bry. *calc.* *CARB-V. *CHAM. chin. coloc. cupr. daph. *dig.* *ferr.* *graph.* kal. kal-ch. lach. lyc. *merc.* *N-VOM. op. petr. phosph. plumb. *PULS. ran. rhus. samb. *selen. seneg.* sep. stann. *sulf.* mgs.

Peso en el pecho (como por un), **respiracion** difícil. Can. ign. rhab. sabad.

Polvo (como por el), **respiracion** difícil. Cycl.

Presion de los vestidos (por la), **respiracion** penosa. Amm-m. *BRY. *CALC. *carb-v.* *caus. coff. *HEP. kreos. lach. *LYC. *NUX-VOM. sass. *spig.* spong. *SULF.

Reposo (en el), **respiracion** difícil. Euphorb. ferr. rhus. seneg. sil.

— **dolores** en el pecho. Euphorb. rhus. seneg. tabac.

Respirando (en), **dolores** en el pecho. *ACONIT. agn. amm. ant. arg. asar. baryt. bellad. borax. *BRY. calc. *cann.* caps. carb-a. *carb-veg.* caus. *CHIN. clem. colch. dulc. fer. guai. hep. iod. kal. kal-bi. kreos. lach. led. lycop. meph. merc. mur-ac. natr. natr-m. *nitr-ac.* nux-vom. oleand. op. plat. plumb. puls. rhus. *sabad.* sabin. *sep.* spig. *SQUILL. stann. *SULF. *tabac.* valer.

— **profundamente**. **Acon.* agn. arg. arn. berb. borax. *BRY. *calc.* cast. caust. dros. meph. natr-m. nitr. plumb. *rhus.* sabin. spig. spong. sulf. valer.

Riéndose (en), **dolores** en el pecho. Lyc. plumb.

— **respiracion** penosa. Ars. cupr.

Riñones (por dolores en los), **respiracion** penosa. Selen.

Sentado (estando), **respiracion** penosa. Alum. euphr. dig. dros. lach. phosph. samb. veratr.

— **dolor** en el pecho. Asa. carb-an. *carb-veg.* chin. *dros.*

ferr. magn-m. men. natr. **phos.* *RHUS. ruta. sabad. seneg. *spig.* spong. staph. tart.

Subiendo (en), **respiracion** difícil. Amm. ang. arsen. aur. baryt. borax. calc. canth. cast. cupr. graph. grat. hyos. iod. led. *MERC. nitr. nitr-ac. *nux-vom.* ruta. seneg. sep. stann. zinc.

— **dolores** en el pecho. Ang. baryt. bell. graph. *NUX-VOM. rhus. ruta. **sep.* spong. staph. thui. **zinc.*

Subiendo la escalera (en), dificultad de respirar. Amm. arsen. arg. borax. hyos. led. **merc.* nitr-ac. ruta. seneg.

— **dolores** en el pecho. **N-vom.* rhus. ruta. spong. staph.

Sueño (durante el), **respiracion** penosa. Lach. sulf.

Tacto (al), **dolores** en el pecho. Amm-m. arn. calc. colch. graph. meph. phos. sabin.

— **esternon** (en el). Alum.

Tarde (por la), dificultad de respirar. **Ars.* chin. con cylc. **graph.* ferr. n-vom. phosph. puls. rhus. **stann. *sulf.* tart. zinc.

— — en la **cama**. **Ars.* bell. carb-an. carb-veg. chin. cist. con. ferr. **graph.* lach. merc. natr-m. n-vom. sep. tar. (*Compárese* **Noche**).

— **dolores** en el pecho. Ran-sc. stann.

— — en la **cama**. Sep. verb.

Torcedura del dorso (por un mal movimiento), **respiracion** difícil. Cupr.

Tosiendo (en).—V. *Capítulo* XXI. *Sec.* 5.ª

Trabajo (durante un), dificultad de respirar. Bovis. lyc. sil.

— **corporal** (mientras se está en un), **dolores** en el pecho. Caus.

— **manual**. Amm. bovis. **natr-m.* nitr-ac. **sil.*

— **intelectual**. Sep.

Viejos (en los), **respiracion** difícil. Ant. *ARS. *AUR. baryt. **camp. carb-veg.* caus. chin. **con.* LACH. *OP. sulf.

Vientos (por un tiempo en que reinan), **respiracion** penosa. Ars. calc.

Vestidos (por la presion de los).—V. **Presion**.

Volverse en la cama (al), **dolores** en el pecho. Spig. sulf.

SECCION V.—SÍNTOMAS CONCOMITANTES

de la respiracion y de los dolores de pecho.

Angustia (con), **respiracion** difícil. *ACON. anac. arg-n. *arn.* *ars. *BELL. *bry. calc. camph. cann. **cham.* cin. cist. kal. *lach.* lact. merc. n-vom. op. **phos.* **plat.* poth. **pulsat.* *rhus.* sabad. *samb.* *spig.* **stann.* staph. **sulf.* tab. tart. *thui.* valer. veratr.

— **dolores** en el pecho. Ars. cham. lach. spig. sulf.

Ardor en la cara (sensacion de), con **disnea**. Pulsat. stront.

Aturdimiento (con), **dolores** de pecho. Cham.

Bazo dolorido. Arn. ruta.

Calor (con), **opresion**. Anac. plat. tart.

— **dolores** en el pecho. Puls.

Cara (con calor á la), **respiracion** penosa. Stront.

— **dolor** de pecho. Kreos.

Cara (con **encendimiento** de la), **respiracion** penosa. Spig.

— **dolores** en el pecho. Mosch.

Cólicos (con), **disnea**. Bry.

Corazon (con padecimientos del), **disnea**. **Cham.* laur. magn-m. n-vom. petr.

Debilidad (con), **disnea**. *ARS. **lach.*

Deponer (con necesidad de), dificultad de **respirar**. Bry.

Desaliento (con), dolores en el **corazon**. Daph.

Desfallecimiento (con), **dolores** en el pecho. Ars.

Desmayo (con), **dolores** en el pecho. Lach.

Dolores en los costados en respirando. *ACON. **bell.* *BRY. merc. graph. selen. **squill.*

Dorso dolorido en respirando. Arg. cann. lach. petr. ruta. sep. staph.

Echado sobre el lado afecto (con imposibilidad de estar), **dolores** en el pecho. Sulf.

Epigastrio (con dolores en el), **dificultad de respirar**. N-vom.

Estómago (con **dolores en la boca** del), **disnea**. Arn. bry. calad. camph. cann. cham. *chin.* cic. cin. cocc. ferr. hell. hyos. ign. *mosch.* n-mosch. *N-VOM. oleand. puls. **rhus.* ruta. *sabad.* samb. *spig.* **stram.* m-aus.

Frio (con), **disnea**. Ars.
Hablar (com imposibilidad de), **dolores** en el pecho. Ars.
Hipo (con), **respiracion** penosa. Puls.
Hipocondrios doloridos en respirando. Ars. **cham.* chin. cocc. hell. **ign.* led. *N-VOM. puls. staph.
Inquietud (con), **respiracion** penosa. Viol-od.
Insomnio (con), **dolores** en el pecho. N-vom.
Labios rojos (con los), **respiracion** penosa. Spig.
Laxitud (con), **dolores** en el pecho. Gran.
Lengua seca y roja (con), **dolores** en el pecho. Mosch.
Lloros (con), **respiracion** penosa. **Cupr.* ran. rhus. samb.
Melancolía (con), **respiracion** penosa. Caus.
Mirada fija (con), **dolores** en el pecho. Chin.
Nariz (con **sequedad** de la), **respiracion** penosa. Canth.
Náuseas (con), **respiracion** penosa. Canth. lach.
Oidos (con **zumbido** de), **respiracion** penosa. Nux-vom. **puls.*
Palidez.—V. **Cara**.
Pecho (con **dolor** en el), **dificultad de respirar**. *ACON. agn. amm. ant. arg. asa. **baryt.* **bellad.* borax. *BRY. **calc.* *cann.* caps. *carb-an.* **carb-veg.* caus. **chin.* clem. colch. dulc. guai. hep. iod. kal. *kal-bi.* kreos. laches. led. lyc. meph. merc. mezer. mur-ac. natr. natr-m. nitr. **nitr-ac.* nux-vom. oleand. op. plat. plumb. puls. rhus. **sabad.* sabin. **sep.* spig. *SQUILL. stann. *SULF. valer.
Presion en la boca del estómago, **respiracion** penosa. Ars.
Pulso acelerado (con), **respiracion** penosa. N-vom.
Pupilas dilatadas (con las). **Bell.* *CALC. mosch.
Riñones doloridos en respirando. *N-VOM. **puls.* selen. tn-aus.
Sangre (con **arrebato** de), **dolores** de pecho. Puls.
Sed (con), **respiracion** penosa. Lach.
Sequedad de la **lengua** (con), **dolores** de pecho. Mosch.
— de la **nariz** (con), **disnea**. Canth.
Sudor (con), **respiracion** penosa. Ars. lach. n-vom.
Suspiros (con), **dolores** en el pecho. Cocc.
Tension en el pecho (con), **disnea**. Rhus.
Tos (con), **respiracion** penosa. Ars. asar. bry. *cocc.* **con.*

*CUPR. *DROS. ipec. kal-bi. lach. mez. mosch. *n-vom. petr. *PULSAT. *rhus. sil, spig. tart. *veratr.

Tos:

— **dolores** en el pecho. Berb. con. lach. mosch. puls.

Tristeza (con), respiracion penosa. Lach.

Vacuidad en la boca del estómago (con), respiracion penosa. Stann.

Vértigos (con), respiracion penosa. Puls.

Vientre abultado (con el), dolores en el pecho. Prun.

Vientre dolorido (con el), respiracion penosa. Arn. ars. *bryon. calc. cann. *caps. cham. *chin. *cocc.* croc. dros. hell. *IGN. kal-bi. led. mez. mos. *n-vom. phos. *puls.* rhod. rhus. ruta. *spig.* stann. staph. m-aus

Vómitos (con), respiracion penosa. Lach.

— **dolores** en el pecho. Canth.

— **alternando** con espasmo de los músculos del pecho. Cic.

SECCION VI.—PARTE EXTERIOR DEL PECHO.

Amarillas (manchas). Ars. *phos.

Ardor (sensacion de). Bell. calc. iod. led. selen. mgs.

Azulada piel (en las clavículas). Thui.

Calambres de los músculos. Cic. stram. veratr.

Calambroideos (dolores). Arg. gran.

Calor en el pecho. Mang. raph.

Cáries de los huesos. Con.

Contracciones. Gran. veratr.

Dislaceracion (sensacion de). Amm. amm-m. carb-veg. croton.

Entorpecimiento. Graph.

Erupciones. Alum. ant. bell. bovis, calc. canth. con. gran. *hep.* kal. *lach.* led. *lyc. merc. mez. *plumb. rhus. *sec.* staph. stront. valer.

— **granos** (de). Amm. ant. bell. berb. borax. calc. canth. chin. cocc. con. dulc. *hep.* iod. *lach.* magn-m. natr. *plumb. rhus.* squill. staph. *stront.* tabac. zinc.

— **miliar**. Amm. *bryon.* calad. cupr. *lach.* *led. merc. *sil. staph.* stram. tart.

— **pústulas** (de). Hep. stront.

— **vesículas** (de). Graph.

Escalofrios. Par.
Escoriacion (dolor de). *Cic.* led. phos. zinc.
Escozor. Led.
Forúnculos. Amm. chin. hep.
Grietas, ragades, *Graph.* **sulf.*
Hepáticas (manchas). **Lyc. sulf.*
Herpes. Ars. caus. dulc. **petr.* staph.
Hormigueo, como si escarbaran. Colc. ran-sc.
Latidos. Croton.
Luxacion (dolores de). *Arn.*
Manchas. Amm. ars. *bell. carb-veg.* **cocc.* crot. **ipec.* lach. *LED. magn. mez. nitr-ac. **phos.* **sec.* squill. sulf.
— **amarillas.** Ars. *phos.*
— **hepáticas.** **Lyc. sulf.*
— **morenas.** **Carb-veg.* **sep.*
— **rojas.** **Bell.* cocc. **ipec.* *LED. magn-c, mez. **sabad.*
Miliar. Amm. *bryon.* calad. cupr. *lach.* **led.* merc. *sil. staph.* stram. tart.
Morenas (manchas), **Carb-veg.* **sep.*
Músculos (estremecimientos de los). Asar. tarax.
Picotazos, picazon. Calc. ran-sc.
Presion. Ambr. carb-veg. euphorb. sulf.
Prurito. Agar. alum. anac. ant. baryt. *bov.* calc. canth. *carb-veg. con.* kal. **led. lyc.* mezer. natr-m. phosph. sabad. *sep.* spong. squill. *stann. staph.* sulf.
Punzadas. Amm. calc. canth. caus. chinin. cin. iod. kreos. led. mur-ac. *N-VOM. spig. squill. staph. sulf. teucr. m-arc.
Pústulas. Alum. **led.* tart.
Quebrantamiento (dolor de). Amb. ang. arg-n. arn. calad. rhod.
Ragades.—*V.* **Grietas.**
Reumáticos (dolores). Amb. *ARN. *carb-veg.* n-vom. ran. tart.
Rojos (puntos). Sabad.
— **manchas.** **Bellad.* cocc. **ipec.* *LED. magn. mez. **sabad.*
Sudor. Agar. *arn.* bov. calc. canth. *chin.* chinin. cocc. *graph.* hep. *lyc.* nitr. nitr-ac. phos-ac. *sabad.* selen. sep. sil.
— **rojizo.** Arn.
Tension. *Euphorb. iod. lyc.* mez. oleand. rhus. sass.

Tension:
— **acortamiento**, encogimiento de los tendones (como por). Sass.
— **Tirantez**. Carb-veg. stront.

CAPITULO XXIII.

AFECCIONES DEL DORSO, DE LAS CADERAS,

de la nuca y del cuello.

SECCION I. — AVISOS CLÍNICOS.

CIATICA.—Para combatir esta afeccion pueden ser consultados con preferencia: *Acon. ars. bry. cham. cimicif. ign. (coff. coloc.) n-vom. phytol. puls. rhus. staph.* — (Véase *Cap.* I, **Neuralgia**, y *Comp.* **Reumatismo**).

LUMBAGO.—Los mejores medicamentos son: *Bry. n-vom. puls. rhus. sulf.*—*Véase* además **Reumatismo**, *Capitulo* I.

MARASMO DORSAL.—Hasta hoy no poseeemos ninguna observacion directa sobre el tratamiento de esta enfermedad; pero tenemos bastante fundamento para creer que, en los casos en que el padecimiento no haya avanzado demasiado, se encontrarán frecuentemente de una grande utilidad: *Alum. calc. cocc. n-vom. sulf.*,—ó bien: *N-mosch. ox-ac.*

MIELITIS, ó inflamacion de la médula espinal.—Se podrán consultar en la mayor parte de casos: *Acon. bell. bry. coc. dulc.*, y tambien: *Ars. dig. ign. puls. veratr. nitigl.*

Cuando la **Fiebre** es **intensa** con mucho calor, agitacion y sed, *acon.* es el que merece la preferencia, cualquiera que sea el sitio de la inflamacion.

Si la inflamacion ocupa con particularidad la parte **Inferior** de la columna vertebral convienen con especialidad: *Bry. cocc. n-vom.*, ó tal vez *rhus.*

Si, por el contrario, el **Pecho** es la parte atacada con preferencia, con accesos de angustia, palpitaciones de

corazon, etc., los mejores medicamentos serán: *Ars. dig. puls.*

Si es el abdómen el que padece más, con frio y calambres en el vientre, los medicamentos mas convenientes son: *Coce. ign. n-vom. veratr.*

En los casos en que el sitio principal del mal es la parte **Superior** de la médula espinal, *bell.* es el que deberá ser consultado con preferencia, ó quizá tambien *dulc.*

En un caso de Mielitis á consecuencia del sarampion, con mucha disposicion de las partes afectas á la exudacion, se logró una mejoría notable á favor de este último medicamento.

NOTALGIA, **dolor dorsal**, **dolor de riñones**, rigidez de la nuca, etc.—*Véase* y *Comp.* **Reumatismo, Hemorroides, Lumbago, Mielitis, Neuralgia**, etc., en sus capítulos respectivos.

PAPERAS.—Los medicamentos que hasta el dia se han empleado con mejor éxito son: 1) *Brom. iod. spong.*—2) *Ambr. amm. calc. caus. hep. lyc. natr. natr-m. spong. staph.*—3) *Als. carb-an. con. dig. kal. magn-c. merc. petr. phos. plat. sil. sulf.*

PSOITIS.—Los medicamentos que pueden consultarse con preferencia, son: 1) *Acon. bry. n-vom. puls. rhus. staph.*—V. *Cap.* I, **Reumatismo**).

RAQUITISMO.—Véase esta palabra, *Cap.* I.

RIÑONES (dolores en los).—*V.* **Notalgia.**

TABES dorsal.—*V.* **Marasmo dorsal.**

SECCION II.—SÍNTOMAS.

En los artículos siguientes damos á entender con la palabra *Riñones*, la *region* de los riñones y *lumbar*, y no la palabra riñones *(renes)* propiamente dicha.

Abscesos en el dorso. *Sil.* staph.
Ampollas en el dorso. Calc.
Andar (dolores en los riñones que impiden). Phos.
Apretando en la nuca. Arn. lyc. sil. mang.

Apretando:
— **dorso** (en el). Bovis. bry. euph. lact. lyc. nitr. petr.
— **omoplatos** (entre los). Bovis. chel. puls. veratr.
— **riñones** (en los). Bell. bry. caus. graph. plat.
Ardor (sensacion de) en el **dorso** con dolores. *Alum. ars.* bor. bry. **carb-an. carb-veg.* lach. magn-m. merc. *nitr-ac.* n-vom. oleand. raph. selen. seneg. sep. *sulf.*
— **omóplatos**. Alum. bry. carb-veg. kal. lyc. sulf.
— **nuca**. Amm. baryt. calc. ign. merc.
— **riñones**. Amm. asar. borax, natr. phos. phos-ac. rhus. sep. stann. sulf. sulf-ac. m-aus.
Axilas afectadas (cuando son las). **Acon.* agn. ambr. amm. *amm-m.* ant. arg. **arn.* ars. *asar. aur.* **baryt.* **bell.* **borax.* bovis. **bry.* **calc.* canth. caps. *CARB-AN. **carb-veg.* caus. chel. chin. **clem.* cocc. *coloc.* **con.* cupr. dig. *HEP. iod. **kal.* lach. **laur.* **lyc.* magn. mang. men. merc. mez. **natr-m.* **nitr-ac.* oleand. petr. *PHOS. phos-ac. plumb. puls. rhod. **rhus.* ruta. sabad. selen. seneg. *SEP. **sil. spig.* spong. squill. stann. **staph.* *SULF. **sulf-ac.* tart. thui. valer. veratr. zinc.
Barra en el dorso (dolores como por una). Lach.
Bola (dolores en el dorso como por una). Arn.
Calambres, convulsiones. **Acon.* alum. *ang.* *BELL. *CAMPH. *canth.* *CAPS. **cham.* **cic.* **cupr.* **ign.* *IPEC. *lach.* **laur.* merc. nitr-ac. *OP. *plat.* rhus. *SEC. sil. stann. *STRAM. **sulf.* tart. **veratr.*
Calambroideos (dolores) en el cuello. Ant. arn. asar. lach. phos-ac. squill. mgs-arc.
— **dorso**. Bry. con. euphorb. euphr. lact. natr. sep. viol-tric.
— **nuca**. Ant. arn. *asar.* natr.
— **riñones** Bell. gran. magn-m. plat. sil.
Calofrios en el **dorso**. *Bell.* bov. brom. *CALC. **caps.* **chin.* guai. ign. **lach.* lyc. *NATR-M. **n-vom.* **sep.* *SIL. spong. **stann.* staph. **sulf.*
— **nuca** (en la). Calc. dulc. valer.
— **omóplatos** (en los). Alum. aur. kreos. rhus. sil.
— **riñones** (en los). Lach. laur. *lyc.* sabad. sabin.
Calor en el **cuello**. **Cham.* cycl. samb.
— **dorso** (en el). Agn. baryt. *dulc.* mang. *phosph.* phos-ac. rhus. spig. stann. staph. veratr. m-arc.
— **omóplatos** (en los). Coff. laur. puls.

Calor:
— **nuca** (en la). Cycl. lach. par. phosph.
Chasquidos en las **vértebras** del cuello **por el movimiento**. Cocc. puls. stann. mgs-arc.
— **omóplatos** (en los). Puls.
— **riñones** (en los). **Sulf.*
Clavículas las afectadas (cuando son las). Amm. asa. aur. bism. kal. magn-m. mez. rhod. sass.
Compresion en el dorso. Con.
Conmociones en el cuello. Mez.
Constriccion en el dorso. Canth. n-vom. sabad.
Contraccion en el cuello (**dolores** de). Amm-m. asar.
— **dorso** (en el). Bry. graph. guai. mez. viol-tric.
Contusion.—*Véase* **Quebrantamiento**.
Convulsiones.—*Véase* **Calambres**.
Corrosion en el **dorso** (sensacion de). Hell. natr.
— **espina dorsal** (en la). *Bell.* hell.
— **riñones** (en los). Amm. *canth.* magn-m. phosph. stront. sulf.
Costras en las **axilas**. **Natr-m.*
Coxis el afectado (cuando es el). **Agar. *agn. *alum.* amm. amm-m. ang. ant. arg. **arn.* asa. *bell. *borax. bovis. *calc.* cann. **canth. carb-an. *carb-veg. *caus. *chin. cic. *colch.* croc. *dros.* *GRAPH. *HEP. **ign.* iod. kal. lach. laur. **led.* magn. **merc. mur-ac. par.* petr. *phosph. *phos-ac. *plat.* plumb. *RHUS. **ruta.* sil. *spig.* staph. **sulf.* sulf-ac. valer. veratr. *zinc.*
Cuello el que está **dolorido** (siendo el). Acon. agar. agn. *alum. amm. *amm-m.* anac. ang. ant. arg. *arn. ars.* asa. asar. aur. *baryt.* *BELL. bism borax. bovis. *BRY. **calc. *camph.* cann. canth. caps. carb-an. *carb-veg. *caus.* Cham. chel. chin. cic. cin. clem. *COCC. coff. colch. coloc. con. crocc. cupr. cylc. dig. dulc. euphorb. ferr. *graph.* guai. hell. *hep.* hyos. *IGN. *iod.* *KAL. kreos. *LACH. laur, led. * LYC. magn. magn-m. *mang.* men. *merc. mez.* mosch. mur-ac. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. **n-vom. oleand.* op. par. petr. *phos. phos-ac.* plat. plumb. *PULS. ran-sc. rhab. **rhod. *rhus.* ruta. sabin. samb. *SASS. secc. selen. *sep. sil.* spig. **spong.* squill. stann. *staph.* stront. sulf. sulf-ac. tarax. tart. teucr. *thuj.* veratr. verb. zinc. m-arc. m-aus.
— (**siendo los lados del**). Amm-m. ang. berb. bism. bo-

vis. bry. canth. chel. grat. ign. kal. lach. lyc. nitr-ac. phos. rhod. sass. sep. tarax. zinc.

Cuello:

— (**siendo las vértebras del**). Acon. anac. arn. **calc.* carb-veg. cinn. con. croton. graph. guai. ign. lach. natr. nitr. nitr-ac. *n-vom.* puls. sabin. stann. sulf. m-arc. m-aus.

Debilidad en el **dorso**. *Agar.* lach. n-vom. petr. sil. zinc.

— **músculos** del **cuello** (en los). Arn. cocc. *lyc.* **kal.* par staph. sulf. tart. veratr.

— **nuca** (en la). Acon. **kal.* par. plat. sil. stann. staph. veratr.

— **riñones** (en los). Merc. n-vom. **sep.* sil. sulf. zinc.

Demacracion del dorso. Tabac.

Desviacion de la columna vertebral. *CALC. **lyc.* plumb. **puls.* **rhus.* **sil.* °*staph.* SULF.

Dislaceracion debajo de las **axilas**. Bell. *chin.* colch. kal. lach.

— **coxis** (en el). Canth. carb-v. caus. graph. kreos. merc.

— **cuello**. *Amm-m.* arn. bovis. **carb-veg.* **kal-bi.* mez. natr. *zinc.*

— **dorso**. Anac. ars. aur. **bry. canth. caps.* *CARB-V. *cham. chel. chin.* cin. *cocc.* colch. *ferr.* *HEP. **kal. lach.* led. *LYC. magn-m. *mang.* *NATR-M. *N-VOM. *op.* plumb. rhod. sabin. **sep. sil.* *SULF. zinc.

— **nuca**. *Asa.* berb. *camph.* **carb-v. chin.* *LYC. magn. *N-VOM. oleand. *plumb. puls. rhod.* *SULF. *zinc.*

— **omóplatos**. Anac. arg. ars. *asa. bor.* *CAUS. *cham. chin. ferr. guai. kal. lach.* *LYC. *men. natr. plumb. rhod.* **rhus. sil. stann. sulf.* zinc-ox.

— **riñones**. Berb. calc-ph. *canth. carb-veg. caus. chin.* *KAL. *KREOS. *LACH. *led.* lyc. **n-vom.* plumb. sep. **sil.* **spong. stram.* **stront.* **sulf. thui. zinc.*

Dorso dolorido (cuando está el). **Acon. agar.* agn. *alum.* ambr. amm. *amm-m.* anac. **ang. ant.* arg. *ARS. asa. *asar.* aur. *baryt.* *BELL. bism. borax. *bovis. bry.* calad. *CALC. camph. *cann. canth. caps.* carb-an. **carb-veg.* *CAUS. *cham. chel.* **chin.* cic. cin. clem. *COCC. *coff.* colch. coloc. *con.* croc. daph. *dig.* dros. *dulc.* euphorb. euphr. ferr. *graph.* **guai.* hell. *hep. hyos. ign.* iod. *ipec.* **kal.* *KREOS. *LACH. laur. *led.* *LYC. magn. magn-m. *men.* merc. *mez.* mosch. *mur-ac.* **natr.* *NATR-M. nitr.

nitr-ac. *N-VOM. n-mosch. oleand. op. par. *PETR. *phosph. phos-ac. plat.* plumb. *PULS. ran. ran-sc. rhab. *rhod.* *RHUS. **ruta. sabad. sabin.* samb. *sass, sec.* selen. seneg. *SEP. *SIL. *spig. spong.* squill. *stann. staph. stram. stront.* *SULF. *sulf-ac. tarax.* tart. teucr. *thui.* valer. **veratr.* verb. **zinc.* **m-aus.*

Efélides hepáticas en la espalda. *Ant.*

Encogimiento de los **músculos** (sensacion de). **Con.* lach. n-vom.

Engrosamiento del cuello. Con. **iod.* **phosph.*

En pié (dolores en los riñones que impiden tenerse). Petr.

Erupciones en las **axilas**. * *Carb-an.* * LYC. **natr-m.* nitr-ac. n-jugl. *PETR. phosph. *SEP.

— **cuello**. Ant. ars. aur. bovis. bry. clem. hep. *LYC. mez. phos-ac. *puls.* spig. spong. *squill. staph.* sulf. tart. thui. *veratr.*

— **dorso**. * Alum. baryt. bell. berb. calc. **carb-v.* caus. cist. dig. fluor-ac. lach. led. mez. natr. *natr-m.* n-jugl. phos-ac. puls. *selen.* **sep. squill.* tab. zinc.

— **nuca**. Ant. arn. bell. berb. *carb-veg. caus.* clem. kal. lyc. *nitr.* n-jugl. **petr.* sec. *SIL. staph. tart.

— **omóplatos**. Amm. ant. bell. caus. cic. lach. lyc. *merc.* n-jugl. phos-ac. *puls.* squill.

— **riñones**. Calc. *natr.* sep.

Escarbaran en el dorso (como si). Acon. dulc. sep.

Escoriacion debajo de las **axilas**. Carb-v.

Escoriacion (dolor de) :

— **axilas** (en las). Ars. carb-veg. *mez.* n-jugl. zinc.

— **cuello** (en el). Brom. bry. *cic.* **con.*

— **dorso** (en el). Cast. sulf-ac. thui.

— **nuca** (en la). Bry. cycl. dig. phos-ac.

— **riñones** (en los). Cast. caus. *colch.* **natr.* sang. sulf-ac.

— **vértebras** del cuello (en las). Brom. **con.*

Escozor en el **dorso**. Graph.

— en la **nuca**. Cycl. **graph.*

Esfuerzos en el dorso (dolores como por). Mur-ac. oleand. **rhus. valer.*

— **nuca**. **Rhus.*

— **riñones**. **Rhus.* **staph.*

Espasmos.—*Véase* **Convulsiones.**

Esteatoma en la nuca. **Baryt.*

Exóstosis doloroso en el sacro. °*Rhus.*
Forúnculos en las **axilas**. Borax. lyc. **phos-ac.*
— **cuello** (en el). Natr-m. sep.
— **dorso** (en el). *Caus.* fluor-ac. mur-ac. *sulf-ac.*
— **nuca** (en la). N-jugl.
— **omoplatos** (en los). Amm-m. led. n-jugl.
— **riñones, lomos** (en los). Thui.
Frio en el **cuello**, Kal-chl.
— **dorso** (en el). Coff. crot. croton. hyos. lact. men. mur-ac. natr-m. nitr. phosph. plat. ruta. sabad. sec. stront. thui.
— **nuca** (en la). Dulcam. valer.
— **omóplatos** (en los). Caus. m-aus.
Glándulas axilares las afectadas (cuando son las). *Amm. m.* arg-n. ars. asar. baryt. *bell.* CALC. carb-an. *clem.* coloc. cupr. *HEP. **iod. kal. lyc. natr. natr-m. nitr-ac. phos. phos-ac.* prun. *rhus. sep.* *SIL. °*staph.* SULF. sulf-ac.
— **cuello** (las del). Alum. *AMM. **amm-m.* **arn.* baryt. *BELL. *bovis.* *CALC. *CARB-AN. carb-v. *caus.* **cham.* **cist.* cupr. *dulc. ferr. graph.* hell. ign. **iod. kal.* **kreos.* *LACH. *LYC. *magn-m.* *MERC. *natr.* *NITR-AC. **phosph.* puls. *SIL. *spig. spong.* °*staph.* sulf. *tart.* thui. viol-tric.
— **nuca** (las de la). *Amm.* *BARYT. *CALC. dulc. **hell.* iod. mur-ac. **petr.* **phosph.* *SIL. **staph.* **sulf.*
Granos, chichones en las **axilas**. Calc.
— **columna vertebral** (en la). Lach.
— **cuello** (en el). Graph. hep.
— **nuca** (en la). **Sil.*
Hablar (dolores que impiden). *Cann.*
Herpes en las **axilas**. **Carb-an.* *LYC. natr-m. *SEP.
— **dorso** (en el). **Ars.* **lach.* zinc.
— **nuca** (en la). Caus. clem. **lyc.* nitr. **petr.* **sep.* sulf.
— **omóplatos**. Lach.
Hinchazon en las **axilas**. Baryt.
— **cuello** (del). Ars. BELL. **calc.* caus. cic. chinin. con. croc. crotal. hyos. **iod.* **kal.* **lach.* **lyc.* mang. merc. *natr.* nitr-ac. n-vom. par. *phos.* puls. *sass.* sulf.
— **dorso** (en el). **Staph.*
— **hoyuelo del cuello** (en el). *Ipec.*
— **nuca** (de la). **Baryt.* *BELL. *calc.* con. merc. **puls. sep.*

Hinchazon:
— **riñones** (de los). Lyc. **rhus. *sil. *staph.*
— **vértebras** (en las). *Calc.*
Hormigueo en el dorso. Acon. alum. anac. *arn.* bovis. caus. graph. laur. *natr. phos-ac.* ran-sc. sass. *sec. *sep.*
— **riñones.** Borax. croton. *phos-ac.* sass.
Horripilacion en el dorso. Bell. bovis. zinc.
Incisivos (dolores) en el cuello. Samb.
— **dorso.** Graph. natr. seneg.
— **nuca.** Graph.
— **riñones.** **Natr-m.* samb.
Inversion del dorso hácia atrás. Ang. bell. *camph.* canth carb-an. cic. cupr. *ign. ipec.* n-vom. **op. rhus.* sec. stann. stram.
— hácia **adelante.** Canth. cic. ipec. mgs.
Lamparones, paperas (hinchazon). *Als. °ambr. *amm.* brom. *CALC. carb-an. *°caus.* con. dig. *°hep.* *IOD. kal. °LYC. magn-c. merc. **natr. natr-m.* nitr-ac. petr. phos. plat. sil. *SPONG. *°staph.* sulf.
Latidos en el dorso. Baryt. chin. zinc.
Latidos en los riñones. Sep.
Levantarse (dolores en los riñones que impiden). Phos. sil.
Lumbago. Murex.
Luxacion en el cuello (dolor de). Cinn.
— **dorso** (en el). *Agar.* bell. *calc.* con. lycop. n-vom. *petr.* rhod. *sulf.* mgs-aus.
— **nuca.** *Agar. calc.* cinn. nitr. sulf.
— **omóplatos** (entre los). Baryt. bell. kal. n-vom. petr. plumb. *rhod.* sulf.
— **riñones.** *Agar.* arg-n. *calc.* lach. petr. rhod. sep. sulf.
Manchas debajo de las axilas. Thui.
— en el **cuello.** Bry. carb-veg. cocc. iod. lach. **sep.* stann.
— en el **dorso.** **Sep.* zinc.
— en la **nuca.** Carb-veg. **hyos.*
— **omóplatos** (en los). Cist. lach.
— **riñones** y region lumbar (en los). Sep.
Médula espinal la afectada (cuando es la). Acon. ars. *bell. bry.* calc. *carb-veg. caust. chin.* *COCC. dig. **dulc.* ign. lach. *natr. natr-m.* *N-VOM. *PHOS. phos-ac. puls. *rhus.* staph. **sulf.* veratr.
Miliar en el cuello. Bry.

Miliar:
— **nuca** (en la). Ant. *caus.* mez. *SEC.
— **omóplatos** (en los). Ant. caus.
Movimiento del dorso (dolor que dificulta el). *Petr.*
— **riñones** (de los). Caust. phos.
Nalgas la afectadas (cuando son las). Alum. ambr. *amm.* ang. **ant.* asa. *baryt.* bell. *borax. calc.* camph. cann. canth. carb-veg. *caus. chin.* cocc. coff. **con.* croc. cycl. dig. dros. dulc. *GRAPH. hep. *hyos.* ign. iod. **kal. laur.* **lyc.* magn. *mang. men.* **merc.* **mez.* mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. *oleand. phos.* *PHOS-AC. *plat.* puls. **rhus.* samb. *sass. selen.* **sep. sil.* spig. stann. *STAPH. stront. **sulf.* tarax. thui. veratr. **zinc.*
Nudosidades debajo de las axilas. Nitr-ac. phos.
— **cuello** (en el). **Ign.* *LACH. lyc. mur-ac. phos.
Nuca dolorida. *Acon.* agar. agn. **alum.* ambr. *AMM. amm-m. **anac.* ang. ant. arg. *arn.* ars. asa. *asar.* aur. **baryt.* *BELL. borax. bovis. *bry.* *CALC. camph. cann. canth. *caps.* carb-an. *CARB-VEG. *CAUS. cham. *chin.* cin. clem. cocc. colch. *coloc.* con. croc. cupr. cycl. dig. dros. *dulc.* euphorb. ferr. **graph.* guai. hell. hep. hyos. *ign.* iod. *KAL. *LACH. *laur.* led. *LYC. magn. magn-m. mang. *men. merc.* mez. *mosch.* *NATR. *NATR-M. nitr. *NITR-AC. *N-VOM. n-mosch. oleand. op. par. petr. *PHOSPH. *phos-ac.* **plat.* plumb. **puls.* ran. rhab. **rhod.* *RHUS. ruta. *sabad.* sabin. samb. sass. sec. selen. *SEP. *SIL. *spig.* spong. squill. *stann.* stront. *SULF. tarax. tart. **thui.* valer. *veratr. zinc.* m-aus.
Omóplatos (padecimientos en la region de los). *Acon.* agar. agn. **alum.* ambr. **amm. amm-m.* **anac.* ang. ant. *arg.* **arn.* ars. **asa.* asar. aur. **baryt.* *BELL. bism. borax. bovis. *bry.* calad. *CALC. camph. cann. *canth.* caps. carb-an. carb-veg. *CAUS. cham. **chel.* *CHIN. *cic.* cin. clem. *cocc.* coff. colch. *coloc.* con. croc. daph. dig. dros. **dulc.* euphorb. *KAL. KREOS. lach. *laur.* led. lyc. magn. *magn-m.* mang. **men.* *MERC. *mez.* mosch. *mur-ac.* **natr. natr-m.* **nitr. *nitr-ac.* *N-VOM. n-mosch. oleand. op. par. petr. *phos. phos-ac.* plat. **plumb.* **puls. ran. rhod.* *RHUS. *ruta.* sabad. sabin. *samb.* sass. sec. selen. seneg. *SEP. *SIL. *spig.* spong. **squill.* **stann. staph.* stram. stront. *sulf.* sulf-ac. tarax. tart. teuc. thui. valer. **veratr.* zinc. m-arc. m-aus.

Osteócopos (dolores), como si la carne estuviera desprendida de los huesos. Acon.
— **nuca** (en la). Baryt.
Parálisis del cuello. Lyc.
— **dorso** (del) Agar. sil.
— **riñones** (de los). Berb. *COCC. coff. **dulc.* lach. magn-m. **natr-m.* ran-sc. selen. sil. zinc.
Parálisis en el cuello (dolores de). Cycl.
— **dorso** (en el). Agar. asar. sil. zinc.
— **nuca** (en la). Sil. veratr.
— **riñones** (en los). Acon. **cocc.* °*dulc.* **natr-m.* ran-sc. selen. sil. zinc.
Parto (dolores como los de) en los **riñones**. Croc. cinn. kal. kal-h. **kreos.* puls.
Pellizcos en el dorso. Sil. sulf. viol-tric.
Peso en el cuello (sensacion de). Men.
— **dorso** (en el). *Ambr.* carb-veg. par. *petr.* phosph. *sep. sulf.*
— **nuca** (en la). Caps. men. n-vom. par. petr. phos. samb.
— **riñones** (en los). Baryt. berb. rhus.
Picazon, comezon en el dorso. Acon. lact. ran-sc.
— debajo de las **axilas**. Raph.
Presion debajo de las **axilas**. Agn. asa. asar. chel. led. staph. teuc.
— **cuello** (en el). *Alum.* calc. carb-veg. cycl. ferr. guai. lach. *oleand. sil. spong.* teucr.
— **dorso**. Amb. anac. aur. *caps. carb-veg. caus.* con. cycl. dulc. *graph.* euphr. *kal.* lyc. *mur-ac.* natr-m. nitr. **petr.* sabin. *samb.* sass. sen. *SEP. tarax. thui. veratr. zinc.
— **nuca**. Amb. baryt. crot. cupr. laur. °*natr-m.* ol-an. samb. sass. *staph.* tarax.
— **omóplatos**. Anac. *calc.* **chin.* coral. gran. *sabin.* seneg. zinc.
— **riñones**. *Ang.* berb. borax. *carb-an.* caus. gran. *merc. puls. rhod.* sabin. samb. *SEP. sil. *SPONG. **sulf. tarax.* veratr. mgs-aus.
— **coxis**. Cann. iod. valer. zinc.
Presion como por una piedra entre las **escápulas**. *Chin.*
Prurito debajo de las **axilas**. *Anac.* asar. carb-an. carb-veg. dig. grat. kal. nitr-ac. *phos. sep. spig. spong.*
— **cuello** (en el). Alum. anac. ant. carb-veg. nitr-ac. puls. rhus. sulf. thui.

Prurito:
— **dorso** (en el). Alum. amm. carb-m. carb-veg. caus. daph. nitr-ac. seneg. sep. staph. ther.
— **omóplatos**. Alum. arn. baryt. laur. merc. oleand. ruta. seneg. stront. zinc.
— **riñones** ó region **lumbar**. Borax. bovis. kal. merc. natr-m.
Pulsaciones en el cuello. *BELL. laur. op. sulf.
— **dorso** (en el). Baryt. thui. lyc. mez. puls. sil.
— **riñones**. Amm. caust. graph. kal. lach. **natr-m.* nitr-ac. n-vom. **sep.*
Punzadas debajo de las axilas. Arn. lact. natr. phos. staph.
— **columna** vertebral (en la). Bell. gins.
— **cuello** (en el). Carb-veg. hep. merc. samb. sass. tarax. zinc.
— **dorso**. Acon. *alum.* anac. asa. *bry.* calc. carb-veg. chin. chinin. cycl. dulc. guai. hell. hep. hyos. lach. *lyc.* magn. mez. *nitr-ac.* oleand. *par.* plumb. puls. rhus. sabin. *sass.* sil. spig. staph. *sulf.* tarax. verb.
— **nuca**. **Baryt.* bry. carb-veg. magn. **stann.* tarax. zinc.
— **omóplatos**. **Amm-m. anac.* berb. bry. calc. camph. cann. cocc. colch. ferr. gins. guai. hep. hyos. kreos. lach. men. mur-ac. natr. **nitr. nitr-ac.* n-vom. *par. phos.* plumb. puls. samb. sass. sil. stann. **sulf.* verb. zinc.
— **riñones**. Ambr. berb. *bry.* calc. *CARB-AN. *carb-veg.* cocc. dulc. gins. ign. *lach.* *LYC. magn. merc. natr. natr-m. nitr. *N VOM. plumb. *puls.* ruta. sulf.
— **riñones** en dando un paso en falso. Carb-veg. sulf. tarax.
Quebrantamiento (dolores de **magullamiento**, de contusion ó de) en el cuello. Sabin.
— **dorso** (en el). Acon. *agar.* alum. *arn.* asar. chin. *dros.* gins. kal. *magn. merc. n-mos.* *N-VOM. *phos. plat.* puls. ran. rhod. *rut.* sabad. spig. stram. stront. sulf. thui. **veratr.* mgs-arc. mgs-aus.
— **nuca**. Acon. *agar. n-vom.* sabin. thui.
— **omóplatos**. Gran. hell. merc. ran. sil.
— **riñones**. *Acon. agar. alum. amm-m. ang.* arg. *arn.* bry. calad. chin. cin. dig. gins. *GRAPH. gran. *hep. *lach. magn.* men. merc. *natr-m. n-mos.* *N-VOM. *phos. plat.*

puls. ran. ran-sc. rhod. *RHUS. *ruta.* sabad sass. staph. stront. sulf. thui. **veratr.* zinc.

Resudacion debajo de las axilas. Carb-an. carb-veg.

— **coxis**. Graph. *led.*

Reumáticos en el cuello (dolores). *Bry. cicl.* merc. puls. rhod. rhus. squill.

— **dorso** (en el). Ambr. bell. cham. *cycl. lach.* **n-vom.* ran. rhod. sulf. tart. teuc. zinc.

— **nuca** (en la). Acon. amb. *ant.* **bell. berb. bry.* merc. **puls.* rhod. rhus. staph. sulf. veratr.

— **omóplatos**. Bellad. ran. rhod. rhus. valer.

— **riñones**. **Lach.* **n-vom.* sulf.

Riñones y regiones lumbares doloridos. *Acon.* agar. *ALUM. **ambr.* **amm. amm-m.* anac. *ang.* ant. arg. *arn.* ars. asa. asar. *aur.* **baryt.* bell. *borax.* bovis. bry. calad. * CALC. **calc-ph.* cann. *canth.* caps. **carb-an.* carb-v. **canth.* **caus.* **cham.* chel. **chin.* cin. cocc. **coff.* colch. coloc. **con. croc.* **crotal.* cupr. *dig.* dros. **dulcam.* euphorb. *ferr.* **graph.* guai. *hell.* hep. hyos. *ign.* iod. ipec. * KAL. **kal bi.* * KREOS. * LACHES. laur. *led.* **lyc.* **magn.* **magn-m. mang. men.* **merc. mezer.* mos. *mur-ac. natr natr-m. nitr.* **nitr-ac.* *N-VOM. n-mosch. op. **petr.* **phos.* phos-ac. *plat.* plumb. *PULS. *ran.* ran-sc. rhab. rhod. *RHUS. ruta. sabad. sabin. samb. sass. sec. selen. seneg. **sep.* **sil.* spig. *spong.* squill. stan. **staph.* stram. *stront.* *SULF. *sulf-ac.* tarax. *tart.* thui. valer. **veratr.* **zinc.* m-aus.

— **vértebras lumbares** (siendo las). Agar. amm-m. arg. aur. bry. chel. dig. *KREOS. mezer. mur-ac. *n-mosch.* phosph. phos ac. prun. *puls. stann.* thui.

Rigidez :

— **cuello** (del). *Amm.* **bell.* brom. **bry. camph. cast. caus.* croc. *dig.* ferr. *hell.* lach. *lyc.* **merc. mezer.* rhus. selen. spong. squill. *sulf.* tabac. zinc.

— **dorso** (del). *Alum. ang. caps.* **carb-v.* **caus.* cocc. guai. *KAL. *led. n-vom. ol-an.* petr. prun. pulsat. **sep.* *SIL. **sulf.* sulf-ac. thui.

— **nuca** (de la). **Acon.* amm-m. *anac. ang.* **baryt.* BELL *BRYON. *CALC. camph. canth, *caps. carb-a.* **carb-v.* **caus.* dig. dros. *dulc.* fluor-ac. *graph.* guai. *hell. ign.* *KAL. **laches. laur.* *LYC. **magn. mang. men.* merc. *mez.* *NATR. **natr-m. nitr.* **nitr-ac.* n-vom. **phosph.*

plat. rat. *rhod. rhus.* sang. sec. selen. *SEP. *SIL. *spong. squill. staph. *sulf.* thui. veratr. zinc.

Rigidez:

— **riñones.** *Aconit.* °*ambr. amm.* **amm-m.* arsenic. *BARYT. **bell.* berb. bry. carb-an. **caus.* laur. lyc. petr. prun. pulsat. rhab. **rhus.* *SIL. **sulf.* thui.

Solidez (falta de).—*V.* **Debilidad.**

Sudor debajo de las **axilas.** *Bovis.* bry. caps. carb-an. dulc. *HEP. **kal.* **laches.* natr-m. **nitr-ac. petr.* rhod. selen. *SEP. squill. **sulf.* thui. zinc.

— **dorso** (en el). Ars. calc. **chin.* dulcam. guai. hep. lach. lyc. natr. **petr.* **phos-ac.* sep sil. veratr.

— **nuca** y **cuello** (en la). Ars. **bell.* clem. euphorb. kal. mang. **nitr-ac.* nux-vom. phos-ac. rhus. stan. **sulf.*

Supuracion en el **hoyuelo del cuello.** °*Ipec.*

Tension en el **cuello.** **Baryt.* **bry.* chin. cin. coloc. dig. iod. lact. par. phos-ac. puls. *rhod.* rhus. *spong. thui. viol-od.* zinc.

— **dorso.** Amm. *coloc.* hep. mez. mos. natr. **natr-m.* oleand. *ol-an. puls.* sass. *sulf.* tart. teuc. **zinc.*

— **nuca.** Baryt. **bry.* camph. *caus.* chin. **con.* dig. lact. *magn.* mosch. **natr.* par. *plat.* plumb. *puls. rhod.* rhus. sass. *spong. sulfur.* **thui.* zinc.

— **omóplatos.** Baryt. cic. colch. coloc. sil. zinc.

— **riñones.** Amm. **baryt.* berb. puls. sass. *sulf.* tart.

Terebracion en el **dorso.** *Acon.* men. thui.

Torpeza en la **nuca** y en el sacro (sensacion de). *Plat.*

— **riñones** (en los). Berb. spong.

Traccion en el **cuello.** Ant. *carb-v. cycl.* fluor-ac. hep. lact. phos-ac. puls. *rhod.* squill.

— **dorso.** Amb. amm. *ars.* bellad. bryon. *canth. caps.* *CARB-VEG. *cham. chin.* cocc. con. cycl. dig. *HEP. **kal.* *LACH. *LYC. merc. mosch. natr. *NATR-M. n-vom. *puls.* rat. rhod rhus. sen. stront. **sulf.* sulf-ac. teuc. thui. valer. veratr.

— **espina dorsal.** Berb. daph.

— **omoplatos.** Ars. *borax.* calc. camph. **caus.* **chin.* hep. rhod. rut. sen. sil.

— **nuca** (en la). Amb. *amm.* ant. berb. *carb-v.* cast. **chin.* fluor-ac. lact. *LYC. merc. mosch. natr. nitr. *n-mos. *NUX-VOM. *puls.* rhod. rut. staph. *SULF.

— **omoplatos** (entre los). Bell. bor.

Traccion:
— **riñones**. *Amm.* arg. *CHIN. *cocc.* croc. dig. **dulc.* ign. *KAL. lyc. natr-m. **n-vom.* sabin. samb. *SIL. spong. stram. *sulf.* sulf-ac. thui. valer. veratr.
Tumor pequeño en la espina dorsal. Lach.
Tumor enquistado debajo de las axilas. **Baryt.*
Tumores en el cuello. Graph. **hep.*
— **axilas** (en las). *Petr.*
— **dorso** (en el). *Lach.*
— **nuca**. **Sil.*
Ulcera en el **cuello**. **Lach.*
— **nuca** (en la). **Sil.*
Venas del cuello (hinchazon de las). Op. thui.
Vértebras y la columna vertebral las afectadas (siendo las). *Acon.* ang. arg. arn. **aur.* **bell.* *CALC. cann. *carb-v.* chel. chin. *chinin*, cin. *cocc.* dros. dulcam. graph. hell. ign. kal. lyc. men. meph. merc. *mosch.* n-vom. *petr. phosph.* phos-ac. *PULS. *RHUS. **ruta. sabad. sabin.* samb. sep. *SIL. spong. stann. **staph.* *SULF. *sulf-ac. zinc.*

SECCION III.—CONDICIONES.

de los dolores del dorso, riñones, etc.

Andando (dolores en):
— **dorso**. Agar. cocc. sulf.
— **riñones**. Ruta. sulf. zinc.
Bajándose (dolores en):
— **dorso**. Con. lyc. nitr. par. rhus. veratr.
— **espina** dorsal. Daph.
— **nuca** Par.
— **riñones**. Bor. lyc. men. ruta. sass. veratr. mgs.
Bajarse (imposibilidad de). *Borax.*
Brazos (dolores en el dorso moviendo los). Camph. ferr.
— (dolores en el dorso y en el cuello moviendo los). Graph.
Cabeza (dolores en la **nuca** en **bajando** la). Graph.
— (dolores en la **nuca** en **levantando** la). Senn.
— (dolores en el **cuello** en **volviendo** la). Cic.
Caida (dolores en los riñones á consecuencia de una). Kal.

Calor (dolores que se alivian por el):
— **dorso**. Cinn.
— **nuca**. Rhus.
Carruaje (dolores en el dorso yendo en). Calc. n-vom.
Defecar (con necesidad de), dolores en los **riñones**. Kreos.
Defecar (dolores en los riñones despues de). Tabac.
De pié (dolores que se agravan estando). Agar.
Disnea (con). Sulf.
Echado (dolores estando):
— **dorso**. Agar. euphorb. nitr. sil. tart.
— **nuca**. Agar.
— **riñones**. Agar. berb. chin. tar.
Echado de lado (dolores que se mejoran estando). Nitr.
Echándose (dolores en):
— **dorso**. Ars.
— **riñones**. Sil.
Emociones morales (dolores en el dorso despues de). Baryt.
Encorvando el dorso (dolores en):
— **dorso**. Chel. plat. mgs-aus.
— **nuca**. Con.
— **riñones**. Con. plat.
Enderezándose despues de haberse bajado (dolores en):
— **dorso**. Veratr.
— **riñones**. Lyc. sass. verat.
Enfriamiento (dolores en el dorso y en los riñones despues de un). Nitr-ac.
Esfuerzos (dolores despues de hacer), en el cuello, en la nuca, en el dorso y en los riñones. * *Calc.* calc-ph. *RHUS. sulf.
Estornudando (dolores en el cuello y en la nuca en). Arn.
Frio (dolores que se agravan por el). Rhus. sabad.
— (dolores en la nuca, el dorso y los riñones) al aire. Baryt.
Gritar (dolores que obligan á):
— **riñones**. Calc-ph.
Hablando (dolores en el dorso en). Cocc.
Humedad (dolores en el dorso y en la nuca por la). *N. mos.* **puls.* rhod.
Inclinándose (dolores en el dorso). Chel.

Levantándose (dolores) :
— **dorso**. *Led.* sulf.
— **riñones**. Staph. sulf.
Levantando algun peso (en). Lyc.
Mañana en la cama (dolores por la). Ang. berb. euphor. nitr. mgs.
— **dorso**. Euphorb. magn. thui.
— **riñones**. Ang. berb. calad. natr-m. *nitr.* selen. *staph.* thui. mgs.
Movimiento (dolores durante el). Cham caus.
— **cuello**. Ferr. hell. phos-ac. puls. rhus. thui.
— **dorso**. Chin. mang. petr. samb. *sass.* stram.
— **nuca**. Aconit. amm-m. camph. chin. dros. hell. plumb. puls. rhus. sass.
— **riñones**. Chin. sass. mgs-aus.
Noche (dolores por la) :
— **dorso**. Calc. carb-an. cham. cin. dulc. **ferr.* hell. kreos. **lyc.* magn. magn-s. natr-m. nitr.
— **nuca**. Oleand.
— **riñones**. **Amm-m.* cham. chin. lach. lycop. **magn.* magn-m. natr-s. **nit.* n-vom. *staph.*
Orinar (dolor de riñones con necesidad de). Kreos.
Paso en falso (dando un), punzadas en los riñones. Carb-v.
Presion (con), dolores en la nuca y en el cuello. *Lach.*
Reposo (dolores durante el) :
— **dorso**. Dulc. kal. kreos. mang. nitr. samb. spig.
— **riñones**. Alum. bry. rhus. staph. mgs. mgs.-aus.
Respirando (dolores). Berb.
— **dorso** (en el). Acon. amm-m. sass. spig. sulf.
— **riñones**. Carb-an. sulf.
Rigidez tetánica del cuerpo (con). Cham.
Sentado (dolores estando):
— **dorso** (en el). Agar. lyc. rhus. sabad. sil. *tart.* thui.
— **riñones**. Agar. baryt. bor. caus. lyc. *men.* natr. ruta. sabad. *tart.* thui.
Sentado (dolores despues de haberse):
— **dorso** (en el). *Led.*
— **riñones**. Berb. *phos.*
Sentándose (dolores en los riñones y en el dorso). Zinc.
Sonándose (dolores en los riñones). Dig.

Tacto (dolores al):
— **cuello**. *Lach.* puls. sass.
— **dorso** (en el). Ars.
— **nuca** (en la), *Lach.* puls.
— **riñones** en los). Amm-m. *colch.* **rhus. sil.**
Tarde (dolores por la):
— **dorso** (en el). Cist. led. **n-vom.**
— **nuca** Oleand.
— **riñones**. Led.
Tosiendo (dolores en el dorso). Bell. bryon. cocc. nitr.
Trabajo manual (dolores en el dorso por un). Sulf.
Volviéndose en la cama (dolores en):
— **dorso**. Hep.
— **riñones**. N-vom. staph.

CAPITULO XXIV.

AFECCIONES DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES.

SECCION I.—AVISOS CLÍNICOS.

GOTA en las manos.—Los mejores medicamentos son: *Agn. ant. bry. caus. cocc. graph. led. lyc. n-vom. rhod. sulf.*, —y tambien: *Aur. calc. carb-veg. dig. lach. phos. ruta. sabin. sep. sil. zinc.*—*Véase* además *Sec.* 2.ª, dolores, nodosidades, etc., **Artríticos**, y *Cap.* I, **Artritis.**

GRIETAS en las manos.—Véase *Cap.* II.

PANADIZOS.—Véase *Cap.* II.

PARALISIS de las manos.—Los medicamentos que parecen tener una accion especial sobre la parálisis que afecta con preferencia las manos, son: *Ferr. ruta.* y *sil.* —*Véase* tambien, **Parálisis**, *Cap.* I.

SABAÑONES.—Véase *Cap.* II.

TEMBLOR de las manos, en los embriagados.—Los que merecen ser consultados con preferencia son: *Ars. lach.* y *sulf.*—*V.* tambien *Cap.* I, **Embriaguez.**

VERRUGAS en las manos.—Véase *Cap.* II.

SECCION II. — SÍNTOMAS DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES.

NOTA. (Cuando en los artículos siguientes no se indique la parte afecta, comprendase las extremidades superiores *en general*).

Acortamiento de los tendones de las manos y de los dedos. **Caus. *sulf.*

Acortamiento de los tendones de las extremidades superiores (**sensacion de**). Lach. sep.

— **hombros** (de los). Bovis.

— **articulaciones** del codo. Caus. lach. mang. sep.

— **muñecas**. Carb-veg. ign. lach.

— **manos**. N-vom.

— **dedos**. Carb-an. **caus.* croc. lach. n-vom. sep. spong.

Agilidad en los dedos (falta de). **Calc. graph.* natr-m. plumb. *phos.* sep. **sil.*

Agrandamiento de los brazos y de las manos por la noche (sensacion de). Nitr.

Amarillo de las manos (color). Spig.

— **dedos**. Chel. phos-ac.

Antebrazos los afectados (siendo los). **Acon.* agar. agn. *alum. ambr.* amm. *amm-m. anac. ang.* ant. arg. arn. asa. aur. baryt. bell. **bism. bovis.* bry. *calad.* *CALC. *camph.* canth. *caps. carb-an.* carb-veg. *CAUS. cham. chel. chin. *cic.* cin. clem. colch. coloc. **con. croc. cupr. cycl.* dig. dros. dulc. euphorb. euphr. *graph.* guai. hell. *hep. hyos.* ign. kal. *kreos.* laur. led. *lyc.* magn. magn-m. mang. *men.* *MERC. mez. *mosch.* mur-ac. **natr.* natr-m. *nitr-ac.* n-mosch. *n-vom.* oleand. *op.* par. petr. phos. **phos-ac. plat.* plumb. puls. *ran. ran-sc* rhab. **rhod.* *RHUS. ruta. *sabad.* sabin. *samb. *sass. sec. selen.* seneg. *sep. sil. *spig. spong.* stann. *STAPH. *stram.* *STRONT. *sulf.* sulf-ac. tarax. tart. *teucr.* thui. valer. veratr. *verb. zinc.* m-arc. m-aus.

Araña en las manos (sensacion como de una tela de). Borax.

Ardor (sensacion de). Alum. bry. phos. plat. puls.

— **hombros** (en los). Carb-veg. **rhus.* tabac.

— **huesos** de los brazos. Rhus.

— **brazos**. *Agar.* bor. **bry. *lach.*

— **antebrazos**. *Agar.* berb. sulf.

Ardor:

— **manos**. Anac. baryt. bry. calc. **canth. hep. *lach.* laur. lyc. magn. merc. natr-m. n-mos. *n-vom. petr.* *PHOS. phos-ac. plat. rhus. *sec.* sep. **stann. sulf.*

— **palma** de las manos. LYC. petr. **phos.* sang. sep. stann.

— **dedos**. *Agar.* alum. borax. croc. kal. **lach.* mosch. mur-ac. natr. oleand. plat. *sil.*

Arrebato de sangre.—*V.* **Sangre.**

Arrugados (dedos). Amb. *cupr.* phos-ac.

Articulaciones las afectadas (cuando son las). *Acon.* agar. **agn. alum. *ambr. *amm. amm-m. anac.* ang. *ant. arg. arn.* ars. *asa.* asar. *aur. baryt. bell.* bism. borax. **bovis. *bry.* calad. *CALC. camph. cann. canth. *caps. carb-an. *carb-veg.* *CAUS. *cham.* chel. chin. chinin. cic. cin. clem. *cocc.* coff. colch. *coloc.* con. *croc.* daph. *dig. *dros.* dulc. euphor. euphr. *ferr. *graph.* guai. **hell. hep. hyos. *ign. iod.* ipec. *KAL. *kreos.* lach. laur. *LED. *LYC. *magn.* magn-m. **mang.* men. *MERC. *mez.* mosch. *mur-ac. natr. natr-m. *nitr. nitr-ac. n-vom.* n-mosch. oleand. op. par. **petr. *phos. phos-ac.* plat. plumb. **puls.* ran. ran-sc. rhab. rhod. *RHUS. **ruta.* sabad. **sabin.* samb. **sass.* sec. selen. seneg. *SEP. **sil. *spig. spong.* squill. **stann. *staph.* stram. **stront.* *SULF. sulf-ac. tarax. tart. *teucr. *thui.* valer. *veratr. verb. *zinc.* m-arc. m-aus.

— **hombros** (de los). Acon. *agn. ambr.* amm. *amm-m.* arg. *arn. *asa.* asar. bism. **bovis. *bry.* *CALC. canth. *caps.* carb-an. *carb-veg.* *CAUS. cham. chel. chin. cic. *cocc. coloc. *croc.* dig. *dros. euphorb.* *FERR. *graph.* hell. hep. hyos. *IGN. *iod.* KAL. kreos. laur. **led. lyc.* magn. *magn-m.* mang. **merc.* mez. mur-ac. natr. **natr-m.* nitr-ac. *n-vom.* n-mosch. oleand. op. **petr. phosph. phos-ac.* *PULS. ran. *rhod.* *RHUS. ruta. sabad. **sabin.* sass. *SEP. sil. spig. stann. *STAPH. **stront.* *SULF. *sulf-ac.* tart. teucr. *thui.* valer. *veratr. *zinc.*

— **codo** (del). Acon. agar. *agn. alum.* ambr. amm. amm-m. *anac. *ang. *ant. *arg.* arn. ars. asa. asar. aur. baryt. **bell.* bism. borax. **bovis. bry.* calad. *calc.* camph. *cann.* canth. *caps.* carb-an. *carb-veg.* *CAUS. cham. chel. *chin.* cic. cin. clem. *cocc.* coff. colch. *coloc.* con. croc. daph. dig. dros. *dulc.* euphorb. euphr. ferr. *graph.* guai. hell. *hep.* hyos. ign. *iod. ipec.* *KAL. **kreos.* lach. *laur. *led.*

lyc. magn-c. magn-m. *mang.* men. **merc.* **mez.* mosch. **mur-ac.* *natr.* *natr-m.* **nitr.* nitr-ac. n-mosch. *n-vom.* oleand. op. par. **petr.* **phos.* phos-ac. plat. plumb. **puls.* ran. ran-sc. rhab. *rhod.* *RHUS. **ruta.* sabad. sabin. samb. *sass.* sec. selen. seneg. *SEP. sil. *spig.* *spong.* squill. stann. **staph.* stram. stront. *SULF. *sulf-ac.* tarax. tart. teucr. *thui.* *valer.* *veratr.* *verb.* **zinc.*

Articulaciones:

— **mano** (de la). **Acon.* agn. alum. ambr. **amm.* **anac.* ant. *arg.* *arn.* *ars.* **asa.* asar. aur. *baryt.* bell. *bism.* *BOVIS. cham. chel. chin. cic. cin. clem. colch. coloc. con. croc. *cycl.* **bry.* *CALC. canth. caps *carb-an.* **carb-veg.* *CAUS. dig. *dros.* dulc. euphorb. euph. *graph.* guai. *hell.* hep. hyos. *ign.* *iod.* *KAL. kreos. lach. laur. **led.* *lyc.* magn. magn-m. **mang.* *men.* **merc.* mez. natr. natr-m. **nitr.* *nitr-ac.* n-vom. petr. *phos.* phos-ac. plumb. *puls.* ran. ran-sc. rhab. **rhod.* *RHUS. *RUTA. sabad. *SABIN. samb. **sass.* sec. selen. seneg. *SEP. **sil.* spig. spong. *stann.* *staph.* *stront.* *SULF. *sulf-ac.* tarax. tart. teucr. *thui.* valer. *verb.* *zinc.*

— **dedos** (de los). Acon. *agn.* alum. *ambr.* *amm.* amm-m. *anac.* ang. ant. arg. arn. ars. asar. *aur.* *baryt.* *bell.* bism. borax. *bovis.* bry. *CALC. camph. cann. *caps.* carb-an. *carb-veg.* *CAUS. **cham.* chel. *chin.* *cin.* cocc. coff. colch. coloc. con. croc. *cupr.* *cycl.* *ign.* iod. **kal.* kreos. **led.* *LYC. magn. mang. men. *merc.* *mosch.* natr. **natr-m.* **nitr.* **nitr-ac.* n-mosch. *n-vom.* *oleand.* par. *petr.* *phosph.* phos-ac. *plat.* plumb. **puls.* ran-sc. rhab. *rhod.* **rhus.* *ruta.* sabad. sabin. samb. *sass.* sec. seneg. *SEP. **sil.* *SPIG. *spong.* *stann.* *staph.* stront. *SULF. *sulf-ac.* *teucr.* veratr. verb. zinc. m-arc. m-aus.

Artríticos (dolores). *ACON. *ARN. **bry.* **carb-an.* **hep.* °*lach.* *LYC. *MERC. **petr.* **rhod.* °*rhus.* °*sabin.* **sass.* °*spig.* *SULF.

— **antebrazo** (en el). **Merc.*

— **manos y muñecas**. °*Bell.* brom. °*calc.* **carb-an.* °*carb-veg.* °*cocc.* **graph.* **hep.* **lach.* *LYC. **sabin.* sang. *SULF.

— **dedos** y sus articulaciones. **Ant.* °*bry.* **carb-an.* °*clem.* **hep.* °*lach.* *LYC. °*petr.* °*rhod.* °*rhus.* °*sass.* °*sep.* °*spig.*

— **nodosidades** en las muñecas. **Calc.* °*led.* °*rhod.*

— — **articulaciones de los dedos**. °*Agn.* **calc.* °*dig.* **graph.* °*led.* *LYC. °*rhod.* °*staph.*

Atrofia de los brazos. *Chin.*

Azulado de las manos (color). Acon. amm. baryt. lach. zinc. (*Comp.* **Piel, Manchas**).

Brazos los afectados (cuando son los). Acon. agar. *agn.* alum. ambr. amm. amm-m. anac. ang. *ant. arg.* arn. *ars.* ASA. aur. baryt. *bell.* bism. *borax. bovis.* *bry. calc. camph. *canth.* carb-an. *carb-veg.* caus. *chel. chin.* cin. clem. COCC. coff. colch. coloc. con. croc. cupr. cycl. dig. dros. dulc. euphorb. euphr. FERR. graph. *guai.* hell. hep. *ign. iod.* ipec. *kal.* kreos. lach. *laur. led.* lyc. magn. magn-m. mang. men. merc. *mez.* mosch. mur-ac. natr. natr-m. *nitr.* nitr-ac. n-mosch. n-vom. *oleand.* par. petr. phosph. phos-ac. *plat.* *plumb. puls. ran. ran-sc. rhab. rhod. rhus. *ruta.* sabad. *sabin.* samb. sass. sep. sil. spig. spong. *squill.* *stann. staph. stront. sulf. sulf-ac. tarax. teucr. thui. *valer. veratr.* zinc. m-arc. m-aus.

Calambres en los brazos. *Bell.* bry. lyc. men. *sec.* sil. stram. sulf.

— **manos** (en las). Amb. anac. *bell.* bism. calc. cann. carb-veg. cin. coloc. graph. *merc.* n-vom. sec. stram. sulf. sulf-ac.

— **dedos.** Ambr. amm. arg. arn. ars. CALC. *cann.* carb-veg. caus. chin. cin. cocc. coff. colch. cycl. dros. ferr. *graph.* hell. kal-hd. *lyc.* men. *merc.* natr. nitr. *n-vom. phosph.* plat. *ruta.* rhus. sabad. sabin. sec. selen. spig. stann. staph. sulf. tabac. tart. verat.

Calambroídeos (dolores). Arg. *cin. men.* ran. sulf-ac.

— **brazos** (en los). Lact. *lyc.* mosch. oleand. valer.

— **antebrazos.** Ang. berb. calc. ferr. kreos. mosch. mur-ac. *phos-ac.* plat. rut. verb.

— **manos.** *Ambr.* ang. arg. calc. *cin.* coloc. euphorb. *euphr.* ferr. *graph.* mang. men. merc. *phos-ac.* plat. ruta. sil. verb.

— **muñecas.** *Anac. aur.* baryt. bovis. *calc.* men. par. phos-ac. plat. rhod. staph.

— **huesos** de la mano. *Anac. aur.* spig.

— **dedos.** Agar. ang. *calc. euphr.* men. mur-ac. *oleand. phos-ac.* plat. ruta. sil. verb. *veratr.*

— **articulacion** de los dedos. *Anac.* magn. nitr.

Calor en los brazos. Alum. amm. brom. *calc-ph.* graph. ruta.

Calor:
— **manos** (en las). Acon. anac. ang. brom. bry. *CARB-VEG. **cham.* cocc. ferr. fluor-ac. hep. iod. lach. led. *lyc.* mang. mez. nitr-ac. n-vom. petr. *phos.* rhab. rhod. rhus. sass. *SEP. stann. staph.
— **palma** de las manos. N-vom. sang. sep. zinc.
— **dedos**. Borax. lact. lyc. magn. par. sabad. m-aus.
Callos en las manos. *Graph.*
Carfologia.—Véase *Cap. I.*
Chasquidos en las articulaciones de los brazos. Brom. chinin. merc. tart. thui.
Codo el afectado (cuando es el). Acon. agar. *agn. alum.* **ambr.* amm. amm-m. *anac.* **ang.* **ant.* **arg.* arn. ars. asa. aur. baryt. **bell.* **bovis.* *bry.* calad. *calc.* camph. *canth. caps.* carb-an. *carb-veg.* *CAUS. cham. chel. *chin.* cic. cin. clem. *cocc.* colch. *coloc.* con. croc. cupr. dig. dros. *dulc.* euphr. *graph.* hell. *hep.* hyos. *ign. iod.* *KAL. **kreos.* lach. *laur.* **led.* **lyc.* magn. magn-m. *mang.* men. **merc.* **mez.* **mur-ac.* natr. natr-m. **nitr. n-vom.* nux-mosch. oleand. par. **petr.* **phos.* phos-ac. plat. **puls.* ran. ran-sc. rhab. **rhod.* *RHUS. *ruta.* sabad. *sabin.* samb. sass. sec. seneg. *SEP. *spig. spong.* s ann. **staph.* **stront.* *SULF. *sulf-ac.* tarax. tart. teucr. **thui. valer. veratr. verb.* **zinc.* m-arc. m-aus.
— en la apófisis **olécranon**. *Agar. alum.* arg. asa. baryt. bry. *carb-an.* carb-veg. caus. dulc. graph *HEP. hyos. kreos. lyc. *merc.* mur-ac. natr-m. oleand. *phos-ac.* puls. rhus. *sabin.* sass. *sep.* spig. *spong.* **stann.* sulf-ac. valer.
— **pliegue del codo** (en el). Alum. *amm-m.* **anac.* ant. **arn.* baryt. *bell.* calc. *canth.* carb-an. **caus.* cic. cin. **clem.* colch. coloc. con. *cupr. dros.* dulc. graph. hell. hep. hyos. iod. *KAL. **laur. lyc. men.* mur-ac. nitr. *petr.* **phos.* phos-ac. **puls. **sep. spig.*. staph. **sulf. teucr. thui. valer.* veratr. *zinc.*
Coger alguna cosa (movimiento involuntario de las manos como para). **Sulf.*
Contraccion calambroídea de los brazos. Lyc. sec. stram. sulf. (*Comp.* **Convulsiones, Calambres**).
— **manos** (de las). Anac. bism. carb. cina. *MERC. n-vom. sulf.
— **dedos**. Ambr. arg. **calc.* carb-veg. caus. chin. cin. cocc. coff. colch. cycl. **graph.* kal-h. *lyc.* men. **merc.*

natr. *n-vom. phos.* plat. rhus. *RUTA. sabad. sabin. sel. spig. stann. tart.

Contusion ó magullamiento en los miembros superiores (dolor de). Acon. **arn.* dulc. oleand. **plat.* **ruta.*

— **hombros**. Acon. *cycl.*

— **brazos**. Acon. *cycl.* fluor-ac. kreos.

— **articulaciones** del codo. °*Ruta.*

— **antebrazos**. *Cic.* olcand.

— **manos** y **dedos**. Bis. oleand.

Convulsiones en los brazos. *Bell.* bry. camph. *caus.* **cham. cocc.* *ign. *iod.* **op.* plumb. *sabad.* squill. (*Compárese* **Estremecimiento**).

— **manos** (en las). **Bell. iod.* mosch. plumb.

— **dedos**. **Cham.* cupr. **ign.* iod. kal. lyc. mosch. n-vom. *staph.*

Corvadura y encogimiento del brazo. **Ant.* lyc. sec.

Debilidad de los miembros superiores. Acon. agar. *ANAC. **bell.* berb. *CALC. cham. chin. cic. guai. *KAL. lac. *LYC. natr-m. nitr. n-vom. par. petr. phos-ac. plat. plumb. rhod. sec. sep. *SULF. tab. *veratr.*

— **hombros** (en los). Acon. n-vom.

— **articulaciones** del codo. Ang. *sulf.*

— **antebrazos**. Nitr-ac. rhus.

— **manos**. Acon. ang. arn. bov. canth. **carb-veg.* caus. chin. cin. cupr. fluor-ac. hell. kal. merc. natr-s. nitr. nitr-ac. n-jugl. n-vom. plumb. rhus. sabin. sil. stann. sulf. *tab.* zinc.

— **dedos**. Amb. **carb-veg.* lact. nitr. par. rhus. sil.

Dedos los afectados (siendo los). *Acon. agar. agn. alum. ambr.* **amm.* *AMM-M. *anac.* ant. arg. arn. *ars.* asa. asar. *baryt. bell. bism. borax.* bovis. bry. calad. **calc.* camph. cann. canth. caps. carb-an. *carb-veg.* **caus.* cham. **chel.* chin. cic. *cin.* clem. *cocc.* coff. *colch.* coloc. con. *croc.* **cycl. dig.* dros. dulc. euphorb. euphr. ferr. **graph.* guai. *hell. hep.* hyos. ign. iod. ipec. **kal.* kal-hdr. kreos. *lach.* laur. led. *LYC. **magn.* magn-m. *mang.* men. **merc. mez. mosch. mur-ac. natr. natr-m.* nitr. **nitr-ac. n-vom.* n-mosch. **oleand.* op. *par. petr.* **phosph. *phos-ac. plat.* plumb. *PULS. **ran. ran-sc.* rhab. **rhod.* *RHUS. ruta. **sabad.* sabin. samb. sass. **sec.* selen. seneg. **sep.* *SIL. **spig. spong.* squill. **stann. *staph.* stram. *stront.* *SULF.

**sulf-ac. tarax. tart. *teucr.* *THUI. valer. *veratr. verb. zinc. m-arc. m-aus.*

Dedos los afectados:

— **articulaciones** (siendo las). Acon. *agn.* alum. *ambr. amm.* amm-m. *anac.* ang. ant. arg. arn. ars. asar. *aur. baryt. bell.* bism. borax. *bovis.* bry. *CALC camph. cann. *caps.* carb-an. *carb-veg. *caus. *cham.* chel. *chin. cin.* coc. coff. colch. coloc. con. croc. *cupr. cycl.* dig. *dros.* dulc. euphr. ferr. **graph. *hell.* hep. *ign.* iod. **kal. kreos. *led.* *LYC. magn. magn-m. **mang.* men. *merc. mosch.* natr. **natr-m. *nitr. nitr-ac. n-vom.* n-mosch. oleand. par. *petr. phos.* phos-ac. *plat.* plumb. *puls. ran-sc. rhab. *rhod. *rhus. ruta.* sabad. sabin. samb. *sass.* sec. seneg. *SEP. **sil.* *SPIG. *spong.* squill. *stann. staph.* stront. *SULF. *sulf-ac.* tarax. tart. *teucr.* veratr. verb. zinc. m-arc. m-aus.

— **entre los dedos.** Ambr. *amm-m. ars.* aur. camph. caus. **cycl.* ferr. *GRAPH. **hell.* kreos. *lach. *laur. nitr-ac. plumb. *puls.* ran-sc. rhod. rhus. *SELEN. *sep.* sulf-ac. *zinc.*

— **punta de los dedos.** *Acon. agar. ambr.* *AMM-M. *ang. ant.* arn. *asa. asar. baryt.* bell. bism. *borax.* calc. cann canth. cham. **chel.* chin. coff. *colch.* con. **croc. cupr.* dros. ferr. hell. *hep. kreos. lach.* laur. merc. mez. mur-ac. oleand. *phos. *phos-ac. puls.* ran. ran-sc. rhus. *sabad.* sabin. sass. **sec.* selen. *sep. *sil. *spig.* stann. *staph.* stront. **sulf.* sulf-ac. *tarax. *tart.* *TEUCR. *THUI. valer. *veratr.* verb. zinc. **m-aus.*

Demacracion de los brazos y de las manos. Chin. graph. selen.

Descamacion de la piel de las manos. Alum. amm. amm-m. baryt. ferr. laur. merc. natr-m. sep sulf.

— **dedos** (de los). Agar. baryt. merc. sulf.

— **uñas** (alrededor de las). Eug. merc. sabad.

Desecacion de la palma de las manos. Bism.

Desprendida de los huesos (sensacion como si la carne estuviera). **Bry. *ign. *rhus. *sulf. *thui.*

Dislaceracion (dolor de). *Amb. amm-m. arg.* ars. **bellad. calc. canth. caus. chin.* cin. cinn. *°cocc. colch.* dig. **hep.* ign. iod. **lach.* led. *LYC. magn-m. mang. men. natr. nitr. par. phos. *phos-ac. puls.* ran. *RHUS. sass. **sil.* stront. *SULF. *tart. *thui. zinc.* mgs.

Dislaceracion:

— **articulaciones de los brazos** (en las). Amm. kal. lact nitr. puls. stront. *sulf. teuc.*

— **huesos** de los brazos. Berb. *chin.* bell. rhod rut. *teuc.*

— **hombros.** *Alum. ambr. amm-m. *bell.* bry. carb-v. *ferr.* graph. kal. laur. **lyc.* magn. magn-m. *mang. merc. natr. nitr.* phosph. *puls. *rhus.* stann. staph. **sulf. thui.* verb. *zinc.*

— **brazos.** *Arsen.* amm-m. **bell. bry. *calc. *calc-ph.* camph. cast. **caus. *chin. *cin. *cocc. *dros. *ferr. *hep. *kal. *laches.* laur. **lyc. merc.* mur-ac. *nux-vom.* oleand. *plumb. *puls.* rhab. rhus. sabin. **sep. *sil.* stann. *staph. *sulfur. thui.*

— **articulacion** del codo. Ambr. lyc. natr. rhus. ruta. berb. zinc.

— **antebrazo.** Amb. berb. bis. calc. camph. **carb-v.* lact. crot. guai. ind. kal-ch. mur-ac. *natr-s. nitr-ac.* rat. rhab. *rhod.* ruta. sabin. *sasss. staph.* tart. verb.

— **manos.** Amb. **amm.* arg. ars. berb. *CARB-V. **caus. *chin.* chinin. *cin. colch.* electr. merc-ac. graph. kal. **lach. * led. *magn-m. mang.* men. merc-per. mur-ac. **nitr. nitr-ac.* *PETR. phos. puls. *rhod.* rut. sel. sil stann. staph. stront. *sulf.* verb. zinc.

— **muñecas** (de las). Amm. amm-m. arg. ars. aur. bell. berb. bis. *CARB-V. **caus* **kal.* kal-h. **lach.* nitr. *PULS. **rhod.* rhus. *RUTA. sabin. *sass.* stann. stront. **sulf.* tarax. teuc. **zinc.*

— **huesos** de las manos. *Arg. aur.* bell. **carb-v. chin. cupr.* lact. natr. sabin. spig. teuc.

— **dedos** Agar. **alum. *amb.* amm-m. arg. aur. aur-m. brom. *CARB-VEG. *chin. *colch.* croton. daph. hell. iod. kal. **lach.* lam. led. *LYC. magn-s. *mang.* men. merc-per. mur-ac. **nitr-ac.* oleand. **par.* phos-ac. plumb. puls. rut. **sabin. *sil. *stann. *staph. *stront. *sulfur.* teuc. *VERATR. verb. zinc.

— **articulaciones** de los dedos. Amm. arg. aur. berb. *CARB-V. **caus.* dig. hell. **kal.* *LYCOP. nitr. rhab. rhus. **sabin.* samb. *sass.* stann. stront. *sulf.* teuc.

— debajo de las **uñas.** Bism.

Dislocacion fácil de los dedos. Hep.

Dislocacion del hombro (sensacion de). Croc. mez.

Dureza de la piel de las manos. Amm. sulf.

Entorpecimiento de los miembros superiores. *AMBR

*baryt. *caust. *chamom. *cocc. *croc. *euphr.* fluor-ac. *graph. *KAL. led. *LYC. *magn-m.* n-vom. *petr.* phosph. sep. *SIL. spig. *sulf.* thui. veratr. *m-aus.*

Entorpecimiento:

— **manos** (de las). Amb. carb-an. cocc. *croc.* euphr. fluor-ac. lam. *lach.* lyc. n-vom. phosph. sil. spig.

— **dedos**. Aconit. *amm. *baryt.* calc. carb-a. cham. dig. galv. *iod.* kal. kreos. lach. *LYCOP. *NATR-M. nitr-ac. n-vom. par. puls. sass. stram. veratr. zinc.

Erisipela en los miembros superiores. Petr. *rhus.

— **antebrazos** (en los). Ant. lycop. merc.

— **brazos**. Bell.

— **dedos**. *Rhus.*

— **manos**. Graph. hep. *rhus.*

Erupciones en los miembros superiores: Agar. antim. *caus. *kal-bi.* merc. *natr-m.* nux-vom. *PHOS-AC. *rhus.* sulf. *tart. valer.

— **brazos** (en los). *Caus.* led. merc. n-vom. sep. tart.

— **codos**. Sep. sulf.

— **antebrazos**. Alum. bryon. *caus. lyc.* selen. spong. *zinc.*

— **muñecas**. Amm-m. hep. led. *rhus.* tart.

— **manos**. Amm-m. * *arsen.* berb. * CARB-VEG. hep. kreos. lach. *merc.* mur-ac. *rhus.* selen. sep. *spig.* sulf-ac. tart. mgs.

— **dedos** (en los). Bor. *clem.* graph *hep.* lach. *mur-ac. natr.* ran. *rhus.* sass. sep. sil. spig. sulf. tab. tart.

— **entre** los dedos. Pulsat. sulf-ac.

Erupciones segun su naturaleza:

— **chapas** rojas. Lach.

— **costras**. Alum. amm-m. mur-ac. sep.

— **granos, nodosidades**. Agar. brom. fluor-ac. kal-ch. kreos. phos-ac. spig. sulf. tabac. tart. val.

— **granulosas**. *Carb-veg.* graph. hep.

— **miliares**. Bry. led. merc. n-vom. sel. sulf. tart.

— **penfigo** (como el). Sep.

— **pústulas** (de). Ars. borax. rhus. sass. sec. sep. sil. spig. sulf.

— **racimo** (en forma de). Rhus.

— **urticarias**. Berb. hep. *natr.*

— **verrugosas**. Lach. sulf.

Erupciones :
— **vesiculas** (de). Amm-m. ant. cycl. kal-ch. lach. *natr.* puls. ran. rhus. sep. spong. sulf. mgs.
— **viruelas** (como las). Led.
Escarlata en los antebrazos (color de). *Euphorb.*
— **manos**. *Bell.*
Escalofrios en los miembros superiores. *Acon.* bellad. ign.
Escarbaran en las extremidades superiores (como si). Crot. natr-m. rhod. rhus. ruta.
— **huesos** de los brazos (en los). Carb-an. mang. rhus. thui.
Escoriacion entre los dedos. Ars. graph.
Escoriacion en el hombro (dolores de). Cic. con.
Escrescencias en las manos, en los dedos. Lach.
Estender los brazos (necesidad de). Amm. bellad. sabad. tabac. verb.
Estremecimientos, sobresaltos de las extremidades superiores. *Bell. *bryon.* caus. *cic.* cin. *ign.* kal *lach. *LYC. magn-s. merc. natr. op. rhab. squill. thui. veratr.
— **manos** (de las). *Bell. cupr.* fluor-ac. lact. *meph.* natr. rhab. stann. sulf.
— **dedos** (de los). Bry. *cham. caus. cic.* cin. crot. *IGN. *KAL. *lyc.* merc. merc-per. natr. phosph. rhus. sulf. *sulf-ac.*
— **pulgar** (del). Amm. lach. merc. natr. n-vom. *phos. plat. *staph.* *SULF-AC. *m-aus.*
Estremecimientos de los músculos de las extremidades superiores. Asa. graph. lac. merc. mezer. oleand. petr. sil. tar. tart. teuc. m-arc.
— **hombros** (de los). Asa. dros. magn-m. spig. spong.
— **brazos**. Arn. asa. bellad. bry. *cocc.* hell. ign. kal. lyc. men. mur-ac. nitr-ac. spig.
— **antebrazos**. Ign. natr-m. spig. tarax.
— **manos**. *Asa.* mezer. ran. tart.
Estremecimiento con temblor en las extremidades superiores (**dolores** con). Arn. *bryon. *chin.* ind. *lach. *lyc. men. mez. natr. *phos-ac. *puls.* ran. rhab. mgs. mgs-aus.
— **huesos de los brazos** (en los). *Chin.*
— **hombros**. *Lyc.* mez. *puls. *sulf.* tart.

Estremecimiento:
— **brazos.** Amm. arn. asa. aur. bell. calc. chin. dulc. *ign.* lact. oleand. petr. phos-ac. puls. rhus. sil. **sulf.* tarax. valer.
— **manos.** Calc. caus. cin. **chin.* cupr. grat. mezer. natr. nitr-ac. puls.
— **dedos.** *Amm. **chin.* men. mez. natr. phos-ac. puls ran-sc. rhab. staph.
Exostosis. Dulc. mez. rhus. sil. sulf.
Flexion fácil de los dedos. Bell. hep. n-vom.
Forúnculos en los brazos. Mez. n-jugl. sil.
— **hombros** (en los). Amm. bell. nitr. phos-ac.
— **antebrazos.** **Calc.* petr.
— **manos.** **Calc.* lach. lyc.
— **dedos.** Calc. lach.
Frio en las extremidades superiores. *Amm. bell.* cic. *dulc.* ipec. *kal.* kal-ch. led. n-vom. op. plumb. **rhus.* ruta. sec. sep. thui. verat. m-arc. m-aus.
— **manos** (en las). Acon. alum. amb. ars. baryt. bell. bry. cann. *cham. chin.* coc. crot. cupr. dig. ferr. *carb-veg. caus.* hell. hep. ipec. *IOD. *kal.* **lach.* lyc. mez. *natr. natr-m.* nitr. nitr-ac. n-mosch. *n-vom.* petr. phos. *ran. sass. sep. spig.* squill. **sulf.* tart. thui. *VERAT. zinc.
— **dedos** (en los). Ang. *ARS. *asar.* cham. chel. cic. lyc. mosch. mur-ac. par. phos-ac. rhod. *sulfur.* tarax. tart. thui. m-arc.
Gánglios en el dorso de la mano. Amm. phos-ac. plumb. **sil.*
Gangrena de los dedos. Sec.
Granos.—*Véase* **Erupciones.**
Hepáticas (manchas) en los brazos. *°Lyc.*
Herpes en los brazos. Bovis. *con. cupr.* *DULC. graph. hell. lycop. *mang. *merc.* natr-m. *PHOS. sil.
— **codos** (en los). Cupr. kreos. *sep.*
— **antebrazos.** Alum. con. mang. **merc.*
— **muñecas.** Merc.
— **manos.** Bovis. dulc. kreos. natr. natr-m. n-jugl. ran. sass. sep. staph. verat.
— **dedos.** *Caus.* kreos. ran.
— **entre** los dedos. Amb. **graph.* *NITR-AC.
Hinchazon de las extremidades superiores. Aconit. alum.

*ARS. baryt. *BELL. bry. **calc-ph.* **chin. crotal.* dulc. lyc. merc. mez. °*puls.* *rhus. sil. *SULF.

Hinchazon:

— **huesos** de los brazos (de los). °*Ang.* aur. bry. **calc.* dig. dulc. **lyc.* mez. °*rhus.* *SIL. **sulf.*

— **hombros.** Acon. **bryon.* **calc-ph.* kal.

— **brazos.** Acon. **bry.* calc-ph. **sep. sulf.*

— **articulaciones** del **codo.** Acon. bryon *HEP. **lach.* merc. veratr.

— **antebrazos.** *Antim.* berb. *caus.* lach. *lycop. merc. n-vom. sep.* *SULF.

— **manos.** Acon. amm-m. ars. bar-m. *BELL. *BRY. **calc. caust.* **cham. chin.* clem. *COCC. cupr. dig. *ferr. hep. hyos.* *LACH. laur. *lycop. mez.* mosch. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. *n-vom.* phos. *RHOD. **rhus.* sep. *spong.* *STANN. *sulf.*

— **muñecas** Amm-m. aur-m. *carb-v.* *EUPHR. *LACH. **merc. sabin.* sec.

— **dedos.** Alum. **amm.* ars. bor. bryon. calc. canth. *chin.* clem. dig. graph. *hep.* iod. **lach.* led. **lyc magn.* merc. *mur-ac.* nitr. *nitr-ac.* nux-vom. *oleand. phosph. ran.* ran-sc. *rhus.* spong. *sulf.* tab. *thui.*

— **pulgar** (en el). Gran. n-vom.

— **articulaciones** de los dedos (en las). Ambr. amm. bry. calc. *carb-veg.* chin. *euphr. graph.* hep. *LYC. merc. nitr-ac. *spong.* sulf.

Hombro el afectado (cuando es el). *ACON. agar. agn. **alum.* **ambr.* amm. **amm-m.* anac. ang. *arg. arn.* ars. *asa. asar.* aur. baryt. **bell. borax.* bovis. *BRY. calc. camph. *cann.* canth. carb-an. *carb-veg. caust.* **chin. cic.* cin. cocc. **colch.* croc. cupr. *dig. dros. euphorb. ferr.* graph. guai. *hep.* hyos. ign. *KAL. *laur.* **led. lyc.* *MAGN. *magn-m.* mang. men. **merc.* mez. mosch. mur-ac. *natr.* natr-m. nitr. **n-vom.* oleand. op. par. petr. **phos.* phos-ac. plat. plumb. *PULS. ran. ran-sc. **rhod.* *RHUS. sabad. sabin. sass. **sep. silic.* spig. spong. squill. *stann. staph.* stram. **stront. sulf.* sulf-ac. tarax. tart. teucr. *thui.* valer. veratr. verb. *zinc.*

Hormigueo en las extremidades superiores. **Arn.* **bell.* cann. caps. ign. magn. **nitr.* rhod. sabad. sec. **sulf.* mgs. mgs-aus.

Hormigueo:
— **manos** (en las). Arn. baryt. mur-ac. nitr. °*ruta*. stram. veratr.
— **dedos**. *Acon.* amm-m. **calc.* **colch.* croton. lact. lam. magn. °*natr-m.* rhod. sec. °*sil.* spig. sulf. tab. thui. verat. mgs-aus.
Huesos afectados en general. Acon. agar. alum. amm. *amm-m.* anac. *ang. arg. arn.* *ASA. asar. **aur. baryt.* bell. *bism.* bovis. **bry. calc.* canth. carb-an. *carb-veg.* caus. **cham.* *CHIN. *COCC. coloc. con. cupr. *cycl.* dig. **dros. dulc.* euphorb. hell. hep. **ign. iod.* ipec. *kal.* lach. laur. **lyc.* magn. mang. **merc. mez.* natr. natr-m. nitr-ac. oleand. par. petr. **phos.* phos-ac. plat. plumb. **puls.* **rhod.* *RHUS. **ruta. sabad.* sabin. samb. sass. sep. *SIL. *spig.* spong. **staph.* stront. **sulf. tart. teucr.* **thui. valer.* veratr. verb. zinc. m-arc.
Incisivos (dolores) en las extremidades superiores. Anac.
— **articulaciones** del codo., de la mano y de los dedos (en las). Phos-ac.
— **antebrazos, manos y dedos**. Mur-ac.
Induracion de los tendones de los dedos. Caus.
— **tejido** celular del antebrazo. **Sil.*
Insensibilidad.—*V.* **Torpeza.**
Latidos, pulsaciones en los **hombros** y en los brazos. °*Lach.* tart. sil. thui.
— **dedos** (en los). *Amm-m.* borax. fluor-ac. *plat.* teuc. *mgs-aus.*
Laxitud en los miembros superiores. Anac. ang. berb. brom. bryon. **calc.* crot. galv. **iod. kal.* lach. *natr. natr-m.* phos. sass. sen. **sil.* mgs. (*Comp.* **Debilidad, Fatiga**).
Luxacion de la muñeca. **Amm. *ruta.*
Luxacion en los miembros superiores (dolores de). Ambr. arn. bov. ign. lach. lac. oleand. prun. thui. terb.
— **hombros** (en los). Ambr. asar. caus. hep. **magn.* mur-ac. natr. phos. puls. ruta. sabin. sep. stann. tart. thui.
— **codo**. *Alum.* ambr. lach. mang. puls.
— **manos**. Alum. amb. *AMM. *ARN. baryt. *bov.* bryon. CALC. carb-an. **caus.* cin. *con.* ferr. graph. ign. nitr. phosph. prun. puls. *rhod. *rhus.* *RUTA. sass. sabin. seneg. sil. *sulf.* thui. verb. zinc. mgs.
— **dedos**. Fluor-ac. graph. natr-m. nitr. phos. puls. sulf.

Luxacion:
— **pulgar** (en el). Con. **graph.* kreos. laur. natr-m. nitr. petr. *phos.* sulf.
Manchas azuladas como por equímosis en el antebrazo. Sulf-ac.
— **amarillas** en los brazos. Petr.
— **amarillas** en los dedos. Con. sabad. tart.
— **petequias** (como) en los antebrazos y manos. Berb.
— **pruriginosas** en las manos. Berb. zinc.
— **ásperas** en las manos. Zinc.
— **cobrizas** en las manos. Nitr-ac.
— **hepáticas** en los brazos. Lyc.
— **herpéticas** en los brazos y en las manos. Natr-m. zinc.
— — **codos** (en los). °*Sep.*
— **morenas** en el codo. Sep.
— — **muñecas** (en las). Petr.
— — dorso de la mano. Natr.
— **rojas** en los brazos. Rhus. sabad. sulf.
— — **hombros** (en los). Tabac.
— — **antebrazos** (en los). Berb. euphorb. thui.
— — **manos** (en las). Corall. fluor-ac. lach. natr. sabad. stann. tab. mgs.
— — **dedos**. Corall. lach. plumb.
Manos las afectadas (siendo las). **Acon. agar.* agn. alum. *amb. amm. amm-m. *anac.* ang. ant. arg. *arn. ars.* asa. asar. aur. *baryt. *bell. bism.* borax. *bovis. bry.* *CALC camph. cann. *canth.* caps. carb-an. *carb-veg. *caus. cham. chel. *chin.* cic. *cin.* clem. *cocc.* coff. colch. coloc. con. croc. *cupr.* cycl. dig. dros. dulc. euphorb. euphr. ferr. *graph.* guai. *hell. hep.* hyos. ign. iod. ipec. *kal. *kreos. lach. laur. led.* *LYC. magn. magn m. mang. *men. *merc. mez.* mosch. *mur-ac. *natr. *natr-m. *nitr. nitr-ac.* nux-vom. *petr. *phos. *phos-ac. plat. plumb. puls. ran. ran-sc.* rhab. *rhod. *rhus. ruta. sabad.* sabin. *samb. sass. sec. *selen.* seneg. *SEP. **sil. *spig.* spong. *squill. *stann.* *stram. stront. *SULF. sulf-ac. tarax. tart. teucr. thui. valer. *veratr. verb. zinc. m-arc.* m-aus.
— **dorso de la mano** (siendo el). Alum. *ang.* ars. *borax. bov. bry. *calc. camph.* caus. cin. *cycl. dig.* euphorb. **kreos. lyc.* merc. *mur-ac.* *NATR. *n-vom. petr.* phos-ac. **puls.* rhab. *RHUS. **samb.* *SEP. *sil.* spig. *stann. *sulf.*

Manos:

— **palma de la mano**. *Acon. agar. alum. ambr. *amm-m.* *anac. asar. baryt. *bism.* *borax. *bry. camph. canth. caps. carb-veg. caus. *cham. chel.* chin. coff. *con.* dig. *dulc.* hell. hep. *ign. ipec.* kal. *kreos. *lach. laur. led. *lyc. magn.* magn-m. mang. *merc. mez. *mur-ac.* natr. *natr-m.* *n-vom. *petr. phosph. puls.* *RAN. *ran-sc. rhab.* rhus. *samb.* *SELEN. *sep.* *SPIG. spong. *stann.* staph. *sulf. m-arc.*

— **muñecas** (las). *Acon. agn. *alum.* ambr. *amm. amm-m. *anac.* ant. *arg. arn. ars.* *asa. asar. aur. *baryt.* bell. *bism.* *BOVIS. *bry.* calad. *CALC. canth. caps. *carb-an.* *carb-veg.* *CAUS. cham. chel. chin. cic. cin. clem. colch. coloc. con. croc. *cycl.* dig. *dros.* dulc. euphorb. euphr. *graph.* guai. *hell.* hep. *hyos. ign. iod. kal.* kreos. lach. laur. *led. *lyc.* magn. magn-m. *mang. *men.* *merc.* mez. natr. natr-m. *nitr. *nitr-ac.* n-vom. petr. *phos.* phos-ac. plumb. *puls.* ran. ran-sc. rhab. *rhod. *RHUS. *RUTA sabad. *SABIN. samb. *sass.* sec. selen. seneg. *SEP. *sil.* spig. spong. squill. *stann. staph. *stront.* *SULF. *sulf-ac.* tarax, tart. teucr. *thui.* valer. *verb. zinc.* m-arc.

Muertas (palidez y torpeza de las partes como si estuvieran). Amm. thui.

— **manos** (de las). Acon. **calc.* cann. con. fluor-ac. lach. lyc. n-vom. thui. zinc.

— **dedos**. *Amm.* amm-m. *CALC. *caus. chel.* cic. *HEP. *kreos.* lach. lyc merc. mur-ac. nitr-ac. par. phos. *phos-ac.* sec. *SULF. *tart. thui. veratr.*

— — de un solo lado del dedo. Phos-ac.

Músculos.—*V.* **Acortamiento**, **Relajacion**, **Estremecimiento**, etc.

Nodosidades.—*V.* **Artríticos** y **Erupciones**.

Panadizos.— Véase *Cap.* II, *Sec.* 2.ª

Parálisis de los miembros superiores. *Bellad.* *CALC. CALC-PH. **chin.* chel. *COCC. *dulc. *ferr. lyc.* nitr. *N. VOM. op. plumb. *RHUS. sec. *SEP. sil. stann. tart-veratr.

— **brazos** (de los). Agar. brom. calc-ph. chel. fluor-ac. n-vom.

— **antebrazos**. *Sil.*

— **muñecas**. Calc-ph.

Parálisis:

— **manos.** *Ambr.* arg. cann. cupr. kal. lach. natr-m. plumb. *sil. zinc.*

— **dedos.** °*Calc.* calc-ph. *phos.*

Parálisis (sensacion de), dolores paralíticos en los miembros superiores. Acon. **alum.* amm-m. ang. *BELL. berb. *CALC. **cham.* *CHIN. °*chinin.* cin. *COLCH. *CYCL. dig. dulc. *ferr.* gran. lach. men. mez. *NATR-M. N-VOM. par. plat. prun. sep. **sil.* *STANN. sulf. sulf-ac. *tab. *veratr.* zinc. (*Comp.* **Debilidad**).

— **articulaciones** de los brazos (en las). *Bovis.* lact. *puls.*

— **hombros.** Ambr. mur-ac. n-vom. puls. sep. stann. staph. valer. veratr.

— **articulacion** del codo (en la). Ambr. ang. samb. valer. zinc.

— **antebrazos.** Acon. ambr. bism. bovis. ferr. kreos. prun. staph. stront.

— **manos.** Acon. ambr. ang. °*carb-veg.* **chin.* ferr. men. *merc.* n-vom. prun. staph. stront. sulf. *tab.*

— **muñecas.** Asar. bism. *bovis.* **carb-veg.* cycl. **kal.* merc. **ruta.*

— **dedos.** Acon. asar. aur. *carb-veg. chin. cycl.* dig. kreos. lact. men. staph.

— **articulaciones** de los dedos. *Aur.* par. verb.

Pesadez, torpeza en los miembros superiores. Acon. 'ALUM. amm-m. ang. **bell.* berb. cic. ferr. *mur-ac.* natr. *NATR-M. natr-s. n-vom. par. plat. **puls.* rhod. **sil.* spig. **stann.* sulf-ac. tart. teucr. mgs-aus.

— **hombros.** *Puls.* sulf. thui.

— **brazos.** Acon. carb-veg. cocc. croton. led. mez. n-vom. *teucr.* m-arc.

— **antebrazos.** Acon. alum. amm-m. **anac.* aur. caus. *croc.* laur. mur-ac. nitr. phos-ac. sabin. spong. sulf. teucr.

— **manos.** Bovis. bry. caus. nitr. phos. phos-ac. puls. rhod. sulf-ac. zinc. m-arc.

— **dedos.** Acon. par. phos. mgs-arc.

Piel árida en las manos. **Baryt.* **bell.* fluor-ac. **lyc.* natr. natr-m. sabad. (*Comp.* **Sequedad** de la piel).

— **amarilla.**—*Véase* **Amarillo.**

— **áspera** en las manos. Hep. graph. kal. laur. natr. nitr-ac. phos-ac.

Piel áspera:
— — **dedos**. Phos-ac.
— **azulada**.—*Véase* **Azulado**.
— **dura** en las manos. Amm. sulf.
— **grietada** (en las manos). Fluor-ac. Kreos. *petr.
— **roja**.—*Vease* **Rubicundez**.
— **rugosa**, arrugada en los dedos. Amb. cupr. phos-ac.
— **seca** en las manos. Anac. baryt. bell. fer-mg. hep. lach. lyc. natr. natr-m. phos-ac. sabad. sulf. thui. zinc.
— — **dedos**. Anac. phos-ac. puls.
— **sensible**, dolorosa alrededor de las uñas. *Ant.
Picaduras en las extremidades de los dedos. *Lach.
Presion en los miembros superiores. Anac. arg. *bell.* clem. coloc. cycl. dulc. led. *natr. *nitr-ac.* puls. *sass.* sulf.
— **huesos** de los **brazos** (en los). Anac. coloc. kal. staph.
— **hombros**. Anac. *bell.* bry. carb-an. caus. croc. kal. natr. phos. puls. staph. sulf.
— **articulacion del hombro** (en la). Corall. led. nitr-ac. stann.
— **brazos**. Aur. *bell. camph. °*mur-ac. phos-ac.* sabin. sass. stann. *staph.*
— **antebrazos**. °*Arg.* aur. bis. camph. crot. *oleand. phos-ac.* plat. rut. sabin. *sass.* staph. verb.
— **manos**. Arg. clem. *phos-ac.* puls. ruta. stann. staph. verb.
— **muñecas**. Arg. bell. bis. *sass.* stann. viol-od.
— **huesos de las manos**. Arg. bell. cupr. oleand. plat. puls.
— **dedos**. Arg. oleand. *phos-ac.* plat. ruta. sabin. stann. staph. verb.
— **articulacion** de los **dedos**. Arg. *sass.* stann.
Prurito. Agar. ang. ant. *bovis.* calc. *caus.* cupr. hell. kal. *lach.* n-vom. op. *phosph. puls.* rhus. ruta. sulf. tart.
— **manos** (en las). Alum. amm. anac. aur. borax. calc. *carb-an.* caus. cin. *colch.* dig. euphorb. graph. *hep.* ipec. kreos. *lyc. merc.* natr-m. *nitr-ac. phosph.* phos-ac. plat. ran. *rhus. sass. spig. stann.* sulf.
— **dedos**. *AGAR. *alum.* ambr. amm-m. *anac.* ant. ars. borax. calc. carb-an. caus. *cocc. con.* croc. *cycl.* euphorb. *lach.* laur. *lyc.* magn. mang. *merc. natr-m.* n-vom. oleand.

petr. phos-ac. plat. *plumb. ran. rhod. spig.* sulf. veratr. verb. *zinc.*

Punzadas en las extremidades superiores. Cin. *COCC. dros. dulc. guai. ind. **phos.* puls. ran. rhab. sabin. sass. sep. sulf. tart. thui. viol-tric. zinc.

— **hombros** (en los). **Bry.* croton. dulc. sulf.

— **huesos** de los brazos. Dros.

— **articulaciones** de los brazos. **Bry.* ferr. graph. laur. led. lyc. phosph. puls. staph. *sulf.* sulf-ac. tab. viol-tr. zinc.

— **brazos.** **Bry.* dulc. **ferr.* lact. laur. rhus. sabin. *sass.* staph.

— **articulaciones** del **codo.** Bry. lyc. nitr. raph. *spig. tabac.* tarax. viol-tr. zinc.

— **antebrazos.** °*Anac.* ant. **caus.* guai. *ran-sc.* sabad. sabin. sass. staph. stram. viol-tric.

— **manos.** *Hell. lyc.* mur-ac. natr-m. phosph. *squill.* staph. *sulf. verb.* zinc.

— **huesos** de las manos. *Lach.*

— **muñecas.** **Alum.* ars. aur-m. bovis. bry. *HELL. kal. **natr-m.* nitr. *RUTA. sabin. samb. sass. *sep.* sil. spig. squill. *sulf.* zinc.

— **huesos** de las manos. Lach.

— **dedos.** Amm-m. brom. bry. carb-an. daph. kal. **lach.* natr-m. nitr-ac. phos-ac. ran-sc. sabin. stann. staph. sulf. thui. *verb.* viol-tric.

— **articulacion** de los dedos. **Hell.* natr-m. nitr. nitr-ac. pæon. phos-ac. sass. sep. spig. *sulf.* sulf-ac.

Pústulas.—*Véase* **Erupciones.**

Ragades en los miembros superiores. Sil.

— **manos** (en las). *Alum.* °*clem.* **graph.* **hep.* kal. magn. **merc.* natr. natr-m. nitr-ac. *PETR. **rhus.* *sil. *SULF. zinc.

— **articulaciones** de los **dedos.** Mang. phos.

— **dedos** (en los). *Merc.* **petr. sass.*

— **entre** los dedos. Zinc.

— **uñas** (entre las). *Natr-m.*

Relajacion, flojedad de los brazos. *Guai. plat.*

— en **riendo.** Carb-veg.

Reumáticos (dolores). — *Véase.* **Dislaceracion** y **Tirones.**

Rigidez de las extremidades superiores. *AMM. *amm-m.*

bell. bovis. canth. caps. *caus. cham.* cic. coff. croc. dulc. ferr. *kal.* lyc. *men.* natr. *N-VOM. petr. phos-ac. plat. rhus. sass. sep. stram. thui.

Rigidez:

— **hombros** (de los). Euphorb. sep. staph. thui.

— **articulaciones del codo.** Amm. ang. **kal. lyc.* puls. sep. **sil.* m-arc. *m-aus.*

— **manos** (de las). Ars. asa. bell. bovis. cham. hyos. ign. kreos. merc. nitr. nitr-ac. sass. zinc.

— **muñecas.** Bell. *chel.* ign. kal. laur. lyc. merc. natr. *phos-ac.* **puls. rhod.* rhus. *RUTA. *sabin.* *SEP. staph. sulf.

— **dedos** (en los). Ambr. amm. amm-m. brom. *ars.* borax. *CARB-AN. *chin.* con. dig. dros. graph. hell. hep. kal. *LYC. mosch. mur-ac. natr-m. nitr. oleand. petr. puls. rhus. sabad. **sil.* spong. sulf.

Rigidez artrítica. **Carb-an.* graph. **lyc.* petr. sang.

Rompimiento, rotura (**dolor** como de). *Acon.* agn. *arn.* berb. cann. *croc.* natr-m. **veratr.*

— **articulacion** de los brazos (en la). *Dros.*

— **hombros.** Acon. cann. **coloc.* natr-m. *veratr.*

— **brazos.** *Cocc.* croton. hep. kreos. nitr-ac. ° veratr. zinc.

— **antebrazos.** *Cocc.* croton. *rut.*

— **manos.** *Arn.* dros. natr-m. *rut.*

Rubicundez de los **brazos.** **Ant.* arg. **bell. ruta.* sabad.

— **manos** (en las). Baryt. berb. carb-an. dulc. fluor-ac. hep. n-vom. phos. ran. sabad. sang. staph. sulf.

— **dedos** (en los). **Agar.* borax. *laur.* **lyc. magn. mur-ac.* *N-VOM. *ran. rhod.* ther. *thui.*

Sabañones. Agar. °*arn.* **ars.* **bell.* carb-an. *croc. lyc.* nitr-ac. *n-vom.* op. **petr.* phos. **puls.* rhus. *stann.* staph. *SULF. *sulf-ac.* zinc. mgs-aus.

Sudor en las **manos.** Acon. *bell.* *CALC. caps. carb-veg. cocc. coff. **con.* fluor-ac. hell. *hep. ign.* iod. merc. **natr. **natr-m. **nitr-ac. n-vom.* petr. *puls. rhab.* sass. **sep. sil. spig.* *SULF. tab. *thui. zinc.*

— **entre** los dedos. Baryt. carb-veg. ign. *sulf.*

— **palmas** de las manos (en las). Acon. anac. baryt. *CALC. cham. **con. dulc. fluor-ac. hell. ign.* kal-bi .kreos. led. lyc. merc. *nitr-ac.* **n-vom. petr. rhab.* mgs-arc.

Temblor de las extremidades superiores. *Ambr. anac.

*bry. hyos. iod: nitr-ac. op. *phos.* phos-ac. rhus. sabad. *sil. spig. spong. thui. veratr.

Temblor:

— **manos** (de las). *Agar.* amm. **anac.* *ARS. *bell.* bis. *calc-caus.* cocc. coff. colch. **hyos.* iod. *KAL. *LACH. lact. laur. led. natr. nitr-ac. **n-vom.* op. par. *PHOS. rhus. sabad. samb. sass. spig. stann. *stram.* *SULF. *tab. tart.* thui. val. *zinc.*

— **dedos** (de los). Bry. iod. mos. oleand. rhus. stront.

Tendones.—*Véase* **Induracion, Acortamiento, Salto** de tendones.

Tension en los miembros superiores. Anac. arg. chin. kal. laches. mang. mez. n-vom. prun. rhus. sep. tab.

— **articulaciones** de los brazos (en las). Kal. mang. *sep.*

— **hombros** (de los). **Bry.* euphorb. kal. kal-h.

— **brazos.** *Bryon.* croton. prun.

— **articulaciones** del **codo.** Lach. mur-ac. puls. *sep.* sulf-ac. tab.

— **antebrazos.** Ant. croton. lach. natr.

— **manos.** Arg. chin. ferr. kal. lach. natr. prun.

— **muñecas.** Aur-m. *carb-v.* kal. lach. *mang.* phos. puls. verb.

— **articulaciones** de los **dedos.** Croc. kal. lach. magn. nitr-ac. phos. puls. sep. spong.

Tirantez, tirones en las extremidades superiores. Acon. arg. *ARS. *BELL. **bryon.* *CALC. *CALC-PH. *CAUS. **chin.* **cin.* cinn. clem. *COCC. coloc. cycl. ferr. gran. **hep.* ind. **kal.* *LACH. *LYC. magn. mang. men. *MERC. mez. natr. nitr. *nitr-ac.* *N-VOM. *oleand.* par. petr. phos-ac. *plat.* plumb. *PULS. *rhod.* sec. *SEP. *SIL. *staph.* *SULF. tabac. *THUI. *zinc.* mgs.

— **articulaciones** de los brazos (en las). Clem. kal. lact. puls. rhod. *sulf.* teuc. mgs.

— **huesos** de los **brazos** (en los). Acon. lach. **lyc.* meph. mercur. nitr-ac. plumb. rhod. ruta. teuc. thui. valer.

— **hombros** (en los). Amb. aur-m. *BELL. **carb-v.* dulc. **iod.* **kal.* *LYC. mang. **magn-m.* natr. **natr-m.* **phosph.* sep. staph. *SULF. *zinc.*

— **brazos.** Acon. ars. aur-m. **canth.* **carb-v.* **caus.* **con.* **dros.* dulc. *FERR. lact. mosch. *MUR-AC. oleand. **plumb.* pulsat. **stann. staph.* valer. *zinc.*

Tirantez:

— **articulaciones** del **codo**. Amb. **chin.* kal. lact. **lyc.* mur-ac. natr. phos-ac. **sulf.* viol-od. zinc.

— **antebrazos**. **Alum.* amb. *ARG. ang. ant. *CARB-V. crot. croton. cycl. **dulc.* ferr. **kal.* mosch. natr. **nitr-ac. rhod.* ruta. samb. *sass. seneg. spong. **staph.* sulf. tart.

— **manos**. Amb. ang. arg. **canth.* *CARB-VEG. *caus. *chin.* clem. croton. euphorb. ferr. **grat.* kal. **lach. led.* magn. *magn-m. mang.* men. natr. **nitr. nitr-ac.* n-jugl. *PETR. puls. *rhod.* ruta. sil. staph. *sulf.* viol-od. zinc.

— **muñecas** (en las). Anac. ars. *asar.* bov. *CARB-VEG. **caus.* cist. **cycl. *graph. *kal. *lach.* mos. phos-ac. *PULS. **rhod.* *RUTA, spong. **sulf.* tart. teuc. **zinc.*

— **huesos** de las manos. Anac. sabin. samb. spig. teuc.

—**dedos**. **Alumb. *amb.* ang. ant. *asar.* *CARB-VEG. **colch. coloc.* croton. kal. **lach.* *LYCOP. mang. **nitr-ac.* oleand. **par.* petr. phos-ac. puls. ruta. **sabin. *sil. *stann. *staph. *stront. *sulf. *teuc.* *VERATR. *zinc.*

— **articulaciones** de los dedos. Anac. ant. *CARB-VEG. **caus. *kal.* *LYC. phos-ac. **sabin.* sep. *sulf.* teuc. mgs-aus.

Torpeza en las extremidades superiores. *AMBR. **alum.* bell. calc-ph. **ign. *nitr.* n-vom. plat. *PULS. *RHUS. stront.

— **antebrazos** (en los). Berb. cupr. nitr. n-vom. stront. sulf.

— **manos**. Acon. asa. bryon. carb-an. cocc. fluor-ac. hyos. **lyc.* natr-m. nitr. *PULS. *ruta. stront.

— **dedos**. Anac. calc. carb-an. caus. colch. con. cupr. dig. **euphr.* fer. kal. lach. lyc. mur-ac. *PHOS. plat. sec. spong. staph. sulf.

— **pulgar** (en el). Cin. kal. plat. stront. verb. zinc.

Ulceras en los brazos. **Lach.* rhus.

— **manos** (en las). Ars. dros. sep. *SIL.

— **dedos**. **Ars.* carb-veg. *lyc. mang. plat. ran. sep. sil.*

— **uñas**.—*V.* **Panadizos**.

Uñas (afecciones de las). **Alum.* amm-m. *ant.* ars. baryt. bell. borax. *bovis. calc.* caus. *chel.* chin. cocc. *con. dig.* dros. **graph.* hell. *hep.* iod. kal. lach. lycop. **merc.* mur-ac. *natr-m. nitr-ac. par.* phos-ac. plat. *pulsat. ran.* ruta.

sabad. **sep.* *SIL. squill. **sulf.* sulf-ac. tarax. tart. *teucr. thui. m-aus.*

Uñas:

— Para mas ámplios detalles, V. *Cap.* I, *Sec.* 2.ª, **Uñas.**

Venas de las manos hinchadas. Amm. **arn.* baryt. calc. gran. iod. laur. n-vom. op. oleand. phosph. **puls.* rhab. rut. **thui.*

Verrugas en los brazos. Ars. °*calc.* **caus.* °*dulc.* **natr.* *nitr-ac. *SEP. sil. **sulf.*

— **manos** (en las). Anac. berb. bor. *CALC. **dulc.* ferr. *lach.* lyc. *natr. natr-m.* **nitr-ac. phos.* *RHUS. **sep.* *THUI.

— **dedos.** Berb. *lach.* lycop. petr. °*rhus.* **sulf.*

Vesículas, ampollas corrosivas en las manos y en los dedos. *CLEM. graph. kal. *magn.* natr-m. **sep.* sil

---

SECCION III.—CONDICIONES DE LOS SÍNTOMAS

de las extremidades superiores.

NOTA.—(Compárense con esta seccion las *condiciones generales*, Cap. I, Seccion 3.ª, á fin de completar, en caso de necesidad, los artículos siguientes).

Agua fria (por el). Clem.

Aire frio (por el). Ign. nitr-ac. rhod.

Aire (en andando al). Croc.

Apoyando la parte (en). Ruta. sil. thui.

Apoyando encima (en). Sil.

Apretando encima (en). Berb. sil.

Bailando (en). N-vom.

Calor (al). Calc. sulf. thui.

— **mejoría.** Cinn.

Calor de la cama (con el). Rhus.

— **mejoría.** Amm.

Cama (en la). Carb-veg. iod. ign. kal. kreos. magn-m. natr.

Cogiendo un objeto (en). Ambr. amm. arn. bovis. calc. carb-veg. caus. cham. dros. led. plat. veratr.

Cólera.—*V.* **En enfadándose.**

Contusion (despues de una). Sulf.

Cosiendo (en). Kal.

Dormir (si impide). Borax.
Echado sobre la parte (en estando). Amb. baryt. iod. sil.
Enfadándose (en). Coloc. **staph.*
Escalofrios (durante los), en las manos y dedos. N-vom.
Escribiendo (en). Aconit. agar. baryt. cinn. kal. sabin. samb. thui. valer. zinc.
— **antebrazos** (en los). Acon.
— **manos**. Acon. euphorb. sulf-ac.
— **dedos**. Acon. bry. cist. mur-ac.
Esfuerzos (en haciendo). Rhus. ruta. sep. sil.
Estendiendo el brazo (en). Caus.
Frio (al). Agar. kal. mgs.
— **mejoría**. Thui.
Frio (por el aire). Ign. nitr-ac. *rhod.*
Húmedo, lluvioso (por un tiempo). *Rhod. *rhus. veratr.*
Invierno (en). **Petr.*
Levantando un objeto pesado (en). **Rhus.* ruta. sep.
Levantando, elevando la parte (en). Baryt. led. oleand. puls. sulf-ac.
Lociones (en haciendo). Amm. **sulf.*
Llevando alguna cosa (en). Ambr.
Lluvioso (por un tiempo). Puls. **rhod. *rhus. *veratr.*
Mañana (por la). Amm. cupr. iod. kal. magn-m. natr. n-vom. puls. staph. sulf. zinc.
— **en la cama**. Iod. kal. magn-m. natr.
Marcha (por la). Croc. valer.
— **mejoría**. Euphorb.
Marcha al aire libre (por la). Croc.
Medio dia (al). Lyc.
Movimiento de la parte (por el). Asa. bell. berb. *bryon.* cann. chel. cocc. croc. hep. hyos. *kal.* led. magn. magn-m. *merc.* n-vom. puls. sep. staph.
Noche (por la). Ambr. amm-m. ars. bell. borax. bryon. *calc. cast.* caus. *cham.* coloc. *croc. diad.* dig. dros. dulc. ign. iod. **lyc. magn.* *MERC. *mur-ac. nitr. n-vom. phos. *puls.* selen. *sil.* staph. *SULF.
Otoño (en). *Rhus.*
Rascándose (en). Berb. iach.
Reposo (durante el). Acon. cocc. dulc. euphorb. *rhod.* rhus.
Riendo (en). Carb-veg.

Sudor general (despues de un), **mejoría**. Thui.
Tacto (al). Acon. agar. agn. ambr. *chin.* euphorb. merc.
Tarde (por la). Hyos. led. natr. puls. rhus. stann.
Tarde en la cama (por la). Carb-an. kreos. magn-m.
Teniendo un objeto en la mano (en). Coff. guai hyos. phos. sep. sil.
Trabajando (en). Alum. iod. merc. sulf.

CAPITULO XXV.

AFECCIONES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES.

SECCION I.—AVISOS CLÍNICOS.

CALLOSIDADES y callos en los piés.—Para destruir las callosidades de los piés que no están sostenidas por el uso de un calzado muy estrecho, conviene extirparlas, aplicando además la tintura de *arn.*—En algunos casos prestará buenos servicios el uso interno del *ant.*—*Véase* además *Cap.* II, *Sec.* 2.ª, **Callos.**

CIATICA.—Véase *Cap.* XXIII.

CLAUDICACION espontánea.—Cuando el mal se halla en su principio, el medicamento que se ha de emplear en primer lugar, es frecuentemente *merc.*, ó bien *bell.* bien sea el uno despues del otro, ó alternando estos dos medicamentos.

Si estos no fueran suficientes se podrán consultar con preferencia: *Rhus.*, ó bien: *Calc. coloc. lyc. puls. sulf. zinc.* *Véase* además: **Coxalgia ó Coxartrocace.**

COXALGIA.—Los medicamentos que se podrán consultar con preferencia son en general: *Bell. bry. calc. coloc. hep. merc. puls. rhus. sulf.*, y tambien: *Arg. ars. asa. aur. canth. cham. dig. graph. kreos. lach. n-vom. sep. staph.*

Para mas amplios detalles, véase *Cap.* I, **Artritis, Neuralgia, Reumatismo**, etc.; y *Comp.* á continuacion **Coxartrocace.**

COXARTROCACE.—El medicamento principal es *coloc.*, y tal vez podrán consultarse en algunos casos con buen éxito: *Bell. calc. hep. lach. merc. phos-ac. rhus. sil. sulf.*

EDEMA de los piés.—Cuando esta afeccion se presenta sin otra lesion apreciable en el resto del organismo, los medicamentos que merecen ser consultados con preferencia son: *Ars. chin. ferr. kal. lyc. merc. phosph. puls. rhus.* y *sulf.*

Cuando el edema se presenta despues de pérdidas de sangre considerables, el medicamento mas conveniente es *chin.*, ó bien: *ars.* ó *ferr.*

Si aparece despues del **abuso** de la **quina** convienen principalmente: *Ferr.* ó *ars.*, ó bien: *Puls. sulf.*

ERISIPELA de los piés.—Los mejores medicamentos contra la hinchazon inflamatoria, erisipelatosa del empeine del pié son: *Arn. bry. puls. rhus.*

GONITIS ó **inflamacion** de la **rodilla**.—El infarto **Linfático** ó escrofuloso de la rodilla necesita con preferencia: *Calc.* y *sulf.*; ó bien: *Arn. ars. ferr. iod. lyc. sil.*

Para combatir la inflamacion **Artrítica**, los principales son: *Arn. bry. chin. cocc. lyc. n-vom. sulf.*

Cuando hay **Supuracion**, se pueden consultar con preferencia: *Merc. sil.*, ó bien: *Bell. hep. sulf.*

Si hay infiltracion **Serosa** (hidrartros): *Sulf.*; ó bien: *Calc. iod. merc. sil.*, ó quizá: *Con. dig.*

GOTA en los piés.—Los medicamentos que merecen ser consultados con preferencia son: *Arn. ars. bry. calc. sabin. sulf.*—Quizá podrán á veces hallarse indicados: *Ambr. amm. amm-m. aps. cep. cocc. led.*—*Véase* tambien *Cap.* I, **Artritis**.

PARALISIS de las **extremidades inferiores**.—Se pueden consultar con preferencia: *Anac. bry. cocc. natr-m. n-vom. oleand. op. sil. stann. sulf. Véase* además, *Sec.* 2.ª, el mismo nombre.

PODAGRA.—*Véase* **Gota en los piés**.

PSOITIS.—Véase *Cap.* XXIII.

SABAÑONES.—Véase *Cap.* II, la misma palabra.

TUMOR BLANCO.—Los autores no están de acuerdo acerca de la definicion de la palabra *Tumor blanco*; pero nosotros empleamos aquí esta expresion para designar la *leucoflegmasia dolorosa*, ó el *infarto linfático de los mus-*

los (ó solamente de las rodillas). — Los medicamentos que con mejor éxito se pueden consultar contra esta afeccion son : *Arn. bell. rhus.*, ó bien : *Acon. ars. calc. iod. lyc. merc. n-vom. puls. sil. sulf.*

ULCERAS EN LAS PIERNAS.—Las úlceras crónicas que sobrevienen á veces en las piernas, sobre todo en sujetos caquécticos, enfermizos y descuidados en la limpieza, necesitan con preferencia : *Ars. lach. sil. sulf.*; ó bien : *Calc. carb-veg. graph. ipec. lyc. mur-ac. natr. phos-ac. ruta.*

VARICES.—Véase *Cap.* II.

SECCION II. — SÍNTOMAS DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES.

Abscesos en las nalgas. Sulf.
— **pantorrillas** (en las). Chin.
— **talones**. *Lach.*
Acortamiento ó encogimiento de los tendones de las extremidades inferiores. Mez. sulf.
— de la **corva**. Amm-m. **caus.* *GRAPH. lach. *natr.* *NATR-M. **ruta.* *sulf.*
— del **empeine del pié**. **Caus.*
Acortamiento ó encogimiento de los tendones de las extremidades inferiores (sensacion de). Amb. *amm-m.* baryt. berb. carb-an. *caus. graph.* merc. natr. *natr-m.* phos. *puls. ruta.* sil. *sulf.* zinc.
— **ingles** (de las). Carb-an.
— **caderas**. Amm-m. carb-v. *COLOC. **lach.* prun.
— **muslos**. Amm. berb. carb-v. *kreos. lach.* magn-m. n-vom. plat. puls. *sabin. spong.*
— **rodillas**. Amm. bell. berb. carb-an. carb-veg. caus. con. euphr. *graph.* kreos. *LACH. led. *lyc.* magn. merc. mez. **natr.* nitr-ac. n-vom. petr. phos. rhus. **ruta.* samb. *sulf. veratr.*
Acortamiento, etc. :
— **pantorrillas** (de las). Arg. berb. *bovis.* caps. caus. *kal.* led. natr. natr-m. puls. rhus. *sil.*
— **tendon** de Aquiles. Euphr. graph. led. sep.
— **piés**. Berb. carb-an. *CAUS. natr. plat. plumb. *sep. spig.* sulf.

Acortamiento, etc.:
— **dedos**. Plat.
Ampolla en el talon. Raph.
Ardor en las extremidades inferiores (sensacion de). *Kal.* led. lyc. phos. prun.
— **caderas** (en las). Bell. *carb-v.* bell. rhus. *sep.* valer.
— **muslos**. *Borax.* bovis. *carb-veg.* crot. *euphorb.* fluor-ac. *mez. phos.* rhus. *zinc.*
— **rodillas**. Brom. *lyc. n-jugl. *rhus. sulf.* tab. *tarax. thui.*
— **piernas**. *Agar. anac. *ARS. borax. *crotal. graph. lyc.* prun. tart.
— **pantorrillas**. Alum. asa. dig. mang. mez sulf. thui. zinc.
— **tibia**. Arg. calc. cann. caus. mang. natr. *phos-ac.* puls. rhus. sulf-ac. veratr. zinc.
— **piés**. Amm. ars. berb. borax. *bovis.* *CALC. cham. cocc. dulc. electr. *GRAPH. *hep. kal. *lyc. ign. magn-m. mez. natr.* *NATR-M. *nitr-ac.* phos. *phos-ac. *puls. *sec. *sep. sil.* squill. *stann. stram. tarax.* zinc.
— **articulacion tarso-metatarsiana**. Euphorb. natr. *puls.* spig. sulf.
— **talones**. Cycl. graph. *ign.* nitr. *puls.* rhus. sabin. sep. sulf-ac. veratr. zinc.
— **planta** de los **piés**. *AMBR. *ANAC. berb. *CALC. *canth. carb-veg.* croc. *cupr.* fluor-ac. *graph.* kreos. *lyc. magn-m.* mang. *natr. n-vom.* petr. *phos-ac. puls.* sang. *sil.* squill. *sulf.* tabac.
— **dedos**. *AGAR. *alum.* ant. arn. aur. aur-m. berb. *borax.* carb-an. *con.* dulc. fluor-ac. *kal. *lyc.* mur-ac. *n-vom.* phos-ac. *puls.* sabin. *staph.* tart.
Ardorosas (**chapas**) en las extremidades inferiores. Lyc magn. phos-ac.
Arrugas en la piel. *Rhod.*
Articulaciones las afectadas (siendo las). *Acon.* agar. *agn.* alum. ambr. *amm.* amm-m. anac. *ang. ant. *arg. arn.* ars. asa. asar. *aur.* baryt. *bell.* bism. borax. bovis. *bry.* calad. *CALC. camph. cann. cant. *caps. carb-an.* carb-veg. *CAUS. CHAM. chel. *chin.* chin-s. cic. cin. clem. *cocc.* coff. colch. *coloc. con.* croc. *cycl.* daph. *dig. dros.* dulc. euphorb. euphr. *ferr. graph.* guai. *hell.* hep. *hyos. ign.* iod. ipec. *KAL. kreos. lach. laur. *LED.

*LYC. *magn.* magn-m. mang. **merc.* *mez.* mosch. mur-ac. natr. *NATR-M. nitr. *nitr-ac.* n-mosch. **n-vom.* oleand. par. **petr.* **phos.* *phos-ac.* plat. plumb. *puls.* ran. ran-sc. rhab. rhod. *RHUS. *ruta.* sabad. *sabin.* samb. sass. sec. selen. seneg. *SEP. **sil.* *spig.* spong. squill. **stann.* *staph.* *STRONT. *SULF. sulf-ac. *tarax.* tart. *teucr.* thui. valer. *veratr.* verb. **zinc.* **m-aus.*

Articulaciones:

— **rodillas** (de las). *Acon.* agar. agn. *alum.* *ambr.* *amm.* *amm-m.* **anac.* ang. *ant.* **arg.* *arn.* **asa.* *asar.* *aur* baryt. *bell.* bism. borax. bovis. **bry.* **calc.* *can.* *canth.* *caps.* carb-an. **carb-veg.* *CAUS. cham. chel. *CHIN. cic. cin. clem. cocc. coff. colch. *coloc.* *con.* *croc.* *cycl.* daph. *dig.* dros. dulc. euphorb. euphr. **ferr.* **graph.* guai. hell. *hep.* hyos. *ign.* *iod.* ipec. **kal.* kreos. *lach.* *laur.* *LED. **lyc.* *magn.* magn-m. mang. *men.* **merc.* mez. mosch. *mur-ac.* *natr.* *NATR-M. nitr. **nitr-ac.* n-mosch. *N-VOM. oleand. op. par. *PETR. phosph. *phos-ac.* *plat.* *plumb.* *PULS. ran. ran-sc. *rhab.* *rhod.* *RHUS. *ruta.* *sabad.* sabin. samb. *sass.* sec. selen. seneg. *SEP. *sil.* **spig.* *spong.* squill. **stann.* **staph.* stram. **stront.* *SULF. **sulf-ac.* *tarax.* tart. teuc. *thui.* *valer.* **veratr.* verb. **zinc.* *m-aus.*

— **caderas** (de las). *Acon.* alum. amm. amm-m. **ang.* **ant.* *arg.* *arn.* asa. *asar.* aur. baryt. **bell.* *BRY. calad. *CALC. camph. carb-an. *CAUS. cham. chel. chin. **cocc.* colch. *coloc.* con. croc. dros. *dulc.* *euphorb.* euphr. **ferr.* graph. **hell.* hep. hyos. ign. iod. **kal.* *kreos.* *LED. **lyc.* *magn.* magn-m. *men.* *merc.* mez. **natr-m.* nitr. *nitr-ac.* *n-vom.* *par.* *petr.* *phosph.* *phos-ac.* plat. plumb. *puls.* *RHUS. samb. seneg. **sep.* **sil.* *stann.* staph. **stront.* **sulf.* tart. thui. *veratr.* zinc. *m-aus.*

— **dedos** del pié (de los). *Agn.* ambr. *amm.* *ant.* **arg.* *arn.* *AUR. bell. *bism.* bry. *calc.* *caps.* *carb-an.* carb-veg. *CAUS. *cham.* chel. *chin.* cin. cocc. con. cupr. *cyc.* dros. **ferr.* *graph.* hell. hep. *hyos.* *KAL. *LED. **lyc.* magn. *merc.* mez. natr. *natr-m.* nitr-ac. **n-vom.* *petr.* *phos.* phos-ac. plat. plumb. *puls.* *ran.* *ran-sc.* rhab. rhod. **rhus.* ruta. *SABIN. sec. *SEP. *sil.* spig. staph. **stront.* *SULF. *tarax.* tart. *TEUC. veratr. *ZINC.

— **pié** (del). *Acon.* agar. *agn.* alum. *ambr.* amm. amm-m. anac. **ang.* ant. *arg.* *arn.* *ars.* asa. asar. aur. baryt. bell. bism. borax. bov. *bry.* **calc.* camph. caps. carb-an. carb-

veg. *CAUS. chel. *chin.* cic. coce. colch. coloc. con croc. **cycl.* dig. **dros.* dulc. euphorb. euphr. *ferr. graph.* guai. *hell. hep.* hyos. *ign.* iod. **kal. kreos.* lach. **led.* *LYC. magn. *mang.* **merc.* **mez.* mosch. mur-ac. *natr.* *NATR-M. nitr. *nitr-ac. n-vom.* oleand. par. **petr.* **phosph. phos-ac.* plat. plumb. *puls. ran.* ran-sc. rhab. rhod. *RHUS. **ruta.* samb. sass. *selen.* seneg. *SEP. **sil. spig.* spong. *stann.* staph. **stront.* *SULF. sulf-ac. *tarax.* tart. teuc. *thui. valer.* veratr. **zinc. m-aus.*

Artritis (gota).—V. *Cap.* I., **Artritis.**

Atrofia de las piernas. **Chin.*

Caderas las afectadas (siendo las). *Acon. agar.* agn. **alum. ambr.* amm. *amm-m.* anac. **ang. ant.* arg. **arn. ars. asa.* **asar.* aur. baryt. **bell.* bovis. bry. **calc.* camph. *cann. canth.* carb-an. *carb-veg.* *CAUS. cham. *chel. chin. cic. cin. clem.* **coco.* coff. **colch.* **coloc. con.* cycl. dig. dros. *dulc.* *EUPHORB. ferr. *graph.* hell. hep. hyos. ign. iod. **kal.* kreos. *lach. laur. led.* *LYC. *magn.* magn-m. mang. **men.* merc. **mez.* mosch. mur-ac. *natr.* **natr-m. nitr. nitr-ac.* n-vom. *oleand. par. petr.* phosph. phos-ac. plat. *plumb.* **puls. ran.* ran-sc. rhab. rhod. **rhus.* *RUTA. sabad. *sabin.* samb. sass. sec. selen. seneg. *SEP. sil. spig. spong. *stann. staph.* stram. *stront.* *SULF. sulf-ac tarax. *tart. teucr. thui. valer.* veratr. verb. **zinc.* m-arc. m-aus.

Caer fácilmente (cuando uno se deja). **Caus.* magn. *n-vom.* phos. phos-ac.

Calambres en las extremidades inferiores. Amb. *ARS. **calc.* °*euphr.* graph. *hyosc.* phos. plumb. sec. sep. sil.

— **nalgas** (en las). *Graph.* rhus.

— **caderas.** Carb-an. *coloc.* natr-m. phos-ac. sulf-ac.

— **muslos.** *Asar. cann.* colch. *hyos. hep.* ipec. *merc. petr.* rhus. *sep.*

— **corvas.** Berb. bry. *calc. cann.* carb-an. hep. petr. phos.

— **piernas.** Amm. **calc.* carb-an. *carb-v. coloc. hep.* sass. sulf. tabac. zinc.

— **tibia** (en la). Amm. calc. coloc.

— **pantorrillas.** *Alum. ambr.* amm. *anac.* arg. *ars.* baryt. bell. bovis. bry. *CALC. *CAMPH. *cann. carb-an.* carb-veg. **caus.* *CHAM. coff. coloc. **con.* *CUPR. **euphr.* **ferr. grap h.* hep. *hyosc.* ign. kal. kreos. lach. lact. led.

*lyc. magn. magn-m. merc. *natr. *nitr-ac. n-vom. oleand. petr. *puls. raph. rhus. sang. sass. *SEC. *sep. *sil. staph. *sulf. tart. *VERATR. mgs-arc. m-aus.

Calambres:

— **piés**. Amm. berb. bry. *carb-veg. caus.* graph. *hep.* ign. iod. *lyc. natr. n-vom. *petr.* ran. sec. stram. sulf.

— **planta** de los **piés**. Agar. °*amm.* arn. bell. *calc. *carb-veg.* chel. *coff.* eug. *ferr. hep. n-vom. petr.* phos. plumb. *sec. *sep. sil.* staph. sulf.

— **dedos**. Arn. baryt. bar-m. *calc.* carb-an. *ferr.* hep. *ign.* °*lyc.* merc. n-vom. petr. selen. *sep. sulf.* mgs arc.

Calambroideos (dolores) en las extremidades inferiores. *Cin.* gins. *graph.* iod. phos. *phos-ac.*

— **caderas**. *Ang.* bell. cann. carb-veg. caus. *COLOC. plat. ruta. *sep.* sulf. veratr. *zinc.*

— **muslos**. Carb-veg. cycl. mang. merc. mur-ac. phos-ac. plat. ran. ruta. sabin. valer. verb.

— **rodillas** (de las). Arg. bell. bry. calc. carb-veg. led. oleand. sulf. thui. valer.

— **piernas** Alum. anac. ang. be l. bry. camph. caus. cin. dulc. ferr. *graph.* natr. nitr-ac. oleand. phos-ac. plat. rhus. stann. verb.

— **pantorrillas**. *Anac.* berb. caus. cham. cupr. *euphr.* fer. hyos. led. *lyc.* natr-m. n-vom. petr. *puls.* zinc.

— **piés**. Ang. arg. camph. cham. iod. kal. natr. natr-m. oleand. phos-ac. plat. verb.

— **dedos**. Gins. merc. phos-ac. plat. ruta.

Calor. Nitr-ac. staph. sulf.

— **muslos** (en los). Caus. graph. nitr-ac. oleand. sulf.

— **rodillas**. Aur-m. cin. *ign.* men. phos. sulf.

— **piernas**. Acon. borax. cycl. guai. lach. laur. nitr-ac. spig.

— **piés**. Acon. *bell.* brom. *carb-an.* caus. cocc. crotal. ign. kal. lach. led. lycop. mez. n-vom. petr. phos. *puls.* rhus. *sep.* sil. *stann.* staph. stront.

— **planta de los piés**. *Asar.* natr. petr. phos-ac. sass. zinc.

— **dedos**. Amm. borax. bry. carb-an. lach. magn-m. nitr-ac. zinc.

Callosa (piel) en la planta de los piés. *Ant. sil.

— **dedos**. *Ant. graph.

Callos en los piés.—V. *Cap.* II, *Sec.* 2.ª

Chasquidos en las articulaciones de las rodillas y de los piés. Alum. bry. camph. *caus.* cham. cocc. con. ign. led. natr-m. nitr-ac. n-vom. petr. puls. ran. selen. sulf. tabac. thui. m-aus.

Claudicacion espontánea.—Véase *Sec.* 1.ª, la misma palabra.

Cojear (dolores que obligan á). Bell. carb-an. dros. kal-h. nitr-ac.

Congestion á los piés estando de pié. Graph.

Contraccion calambroidea de los miembros inferiores. Carb-an. gins. *hep. hyos.* merc. *sep. sil.* stram. mgs-aus.

— **piés** (de los). Anac. bism. carb-an. *n-vom. plumb.* stram.

— **dedos.** Anac. calc. carb-veg. chel. euphorb. euphr. ferr. *graph. hyos.* lycop. magn-m. merc. nitr. *n-vom.* plumb. rhus. sec. sulf. tart.

— **tendon** de Aquiles. Calc.

Contusion.—*V.* **Quebrantamiento.**

Convulsiones en las extremidades inferiores. Ars. caus. cupr. hyosc. **ign.* *IPEC. **lyc.* *MEN. *mosch.* n-vom. op. plumb. **sec.* spong. *squill.*

— **dedos.** **Cupr.*

Corrosivas (**vesículas**). *°Ars. *caus. °graph. °natr. nitr-ac. °petr. °sep. sil.* sulf.

Corvadura de las rodillas. Lyc. sulf.

Coxalgia.—V. *Sec.* 1.ª

Debilidad de las extremidades inferiores. **Alum.* amm-m. *anac* berb. brom. *caus. chin.* cupr. *cycl.* dig. merc. *nitr. n-vom. oleand.* op. phos. phos-ac. puls. rhod. **rut. sec. stann.* *SULF. thui. *zinc.*

— **caderas** de las). *Arg. chin.* mang. sep.

— **muslos**. Acon. *agar.* amm. ars. aur. caus. *chin.* con. croc. cupr. guai. magn-m. merc. mezer. *mur-ac.* nitr-ac. n-vom. *oleand. plat. puls. ruta. staph.*

— **rodillas**. *Anac.* arn. ars. aur. carb-veg. *caus.* *CHIN. *cocc.* ferr. kal. *LACH. led. magn-m. *merc.* mos. **nitr-ac. n-vom. petr.* phos. *plat. puls. *ruta.* sabad. *sep. sil. *staph.* sulf. sulf-ac. tart.

— **piernas**. Agar. aur-s. coloc. dros. *euphorb.* merc. murex. *nitr. oleand.* op. puls. ruta. sang. *staph.* valer.

— **piés**. **Chin. croc.* ferr. hyos. *ign.* mez. nitr-ac. *°oleand.* petr. phos. puls. *tabac.* zinc.

Dedos de los piés los afectados (siendo los). Acon. **agar.* agn. *alum.* ambr. **amm.* *amm-m.* anac. *ant.* arg. *ARN. *ars.* *asa.* asar. **aur.* *baryt.* bellad. bism. *borax.* bovis. bryon. calad. *calc.* camph. cann. caps. *carb-an.* *carb-veg.* *CAUS. cham. *chel.* **chin.* cic. cin. clem. coec. *colch.* con. *cupr.* *cycl.* dig. dros. dulc. euphr. ferr. *GRAPH. guai. hell. *hep.* hyos. ign. **kal.* kreos. lach. laur. *led.* **lyc.* *magn.* magn-m. **merc.* *mez.* **mosch.* mur-ac. *natr.* *natr-m.* nitr. *nitr-ac.* *n-vom.* n-mosch. oleand. *par.* *petr.* **phos.* **phos-ac.* *PLAT. *plumb.* **puls.* *ran.* *RAN-SC. rhab. *rhod.* *rhus.* *ruta.* sabad. *SABIN. sass. *sec.* **sep.* **sil.* *spig.* spong. squill. **staph.* *stront.* *SULF. sulf-ac. *tarax.* tart. teucr. *THUI. *valer.* veratr. verb. **zinc.* *m-arc.*

— **la punta** de los. Alum. ambr. *amm.* **amm-m.* *arn.* ars. asa. *bism.* calc. *camph.* canth. *caps.* **chin.* hep. *KAL. lach. *mosch.* **mur-ac.* **oleand.* phosph. **puls.* *ran.* *SEP. **sil.* spig. **thui.* **zinc.* *m-aus.*

— **los mas gruesos.** Agar. **ambr.* *amm-m.* **ant.* *ars.* *asa.* *baryt.* **bry.* *CANN. carb-an. caus. cin. coff. **colch.* con. *cupr.* *dros.* *graph.* *hell.* **kal.* laur. *LED. lyc. mez. mur-ac. *nitr-ac.* *PETR. **phos-ac.* plat. plumb. *PULS. *ran-sc.* **rhus.* sabad. *sabin.* *SPIG. squill. *tarax.*

— **gruesos** (siendo los). Agar. *alum.* **ambr.* **amm.* *amm-m.* *anac.* **ant.* arg. *ARN. ars. *ASA. **aur.* baryt. bism. *calc.* *cann.* caps. carb-an. *CAUS. chin. clem. *cocc.* *colch.* *con.* cupr. **cycl.* *dulc.* *graph.* *hell.* *hep.* iod. *KAL. laur. **led.* *magn.* *merc.* *mez.* mur-ac. **natr.* natr-m. *nitr-ac.* n-vom. *oleand.* petr. **phos.* phos-ac. *PLAT. plumb. *puls.* ran. ran-sc. **rhus.* ruta. **sabin.* *sass.* *sep.* *SIL. *staph.* *sulf.* sulf-ac. *tarax.* *teuc.* **thui.* veratr. **zinc.* **m-arc.*

Demacracion, enflaquecimiento de las piernas. Arg-n. berb. **chin.* selen.

Desecacion de la planta de los piés. Bism.

Dislaceracion en las extremidades inferiores. **Agar.* **alum.* **ambr.* **ars.* *BARYT. *bell.* *canth.* *CAUS. **cham.* **chin.* *cin.* *colch.* dulc. ign. ind. **kal.* *LACH. **lyc.* magn-s. *merc.* nitr. par. phos-ac. **puls.* **rhod.* *sass.* *SIL. stann. stront. **sulf.* *teuc.* veratr. *zinc.*

— **articulaciones** de las piernas (en las). Merc. kal. stront. *teuc.*

— **huesos** de las piernas. Agar. amm. aur. *BARYT. **chin.* *kal.* **lycop.* magn. *MERC. *nitr.* rhod. *teuc.*

Dislaceracion:

— **caderas** (de las). Amm-m. ars. calc. *canth.* *CARB-VEG. *caus. colch. ferr.* graph. kal. **lach. magn.* magn-m. **merc.* par. phos-ac. rhus. **sep.* stann. tabac.

— **muslos**. Alum. aur. camph. caus. cham. **chin.* cist. clem. dulc. euphorb. ferr. kal. magn-s. merc. mez. mur-ac. n-vom. ol-an. plumb. rat. **rhus.* sabin. sass. *SEP. sil. terb. *zinc.*

— **rodillas**. Arg. arn. **bell. *bry.* *CALC. *CAUS. **chin.* cocc. con. croton. gran. iod. **lach.* lact. laur. **led.* *LYC. mang. merc. millef. *phos.* plumb. *PULSAT. rat. sass. sep. *SIL. stann. sulf. *zinc.* mgs-aus.

— **piernas**. Alum. amm-m. *BRYON. camph. **chin.* chinin. colch. croc. croton. kal. lyc. mez. mill. *n-vom.* phosph. rat. **rhod.* rhus. sabad. sass. sep. spong. staph. verb. zinc.

— **tibia**. **Ars.* bellad. con. mez. mur-ac. natr. nitr. phos-ac. rhod. sep. spong. staph.

— **pantorrillas**. **Bry.* canth. caus. kal. mur-ac. natr. sabad. sil. staph. valer.

— **tendon** de Aquiles. Acon. alum. bell. caus. hep.

— **piés** (en los). Agn. camph. *canth. caus.* cham. *chin* cocc. *colch. dulc.* ferr. graph. *hep. kal.* **lach. lyc. magn-m. merc. mez. natr. nitr-ac.* phos. raph. rat. *rhod.* sil. *spig.* spong. stront. sulf. *teuc.* veratr. zinc.

— **articulacion** del **pié**, tarso. Agar. alum. amm. arg. arn. colch. coloc. dros. gins. ign. kal. *nitr. puls.* samb. stann. stront. *teuc.* zinc.

— **huesos** de los **piés**. *Arg.* bell. *bism.* carb-veg. *chin.* kal. sabin. *spig.* staph. *teuc.*

— **planta** de los piés. Coloc. *con.* croton. nitr. *n-vom. phos. puls. valer.*

— **dedos**. Agn. amm. arg. aur. berb. camph. canth. carb-veg. *caus. chin.* cocc. *colch.* croc. *graph.* ind. *kal. magn-m. mez.* natr. natr-m. par. plat. *sass. sep.* sil. stront. *teuc.* valer. *zinc.*

— **articulaciones** de los dedos. Arg. *aur. chin.* kal. stront. *teucr. zinc.*

Edema.—V. *Sec.* 1.ª

Entorpecimiento, entumecimiento de las extremidades inferiores. **Alum.* ambr. **ant.* bovis. *CALC. *carb-veg.* chin. fluor-ac. *graph. kal.* lact. led. lyc. *n-vom.* oleand.

petr. plat. plumb. *PULS. rhab. **rhod.* *SEP. *sil. spong. sulf.* sulf-ac. thui. veratr.

Entorpecimiento:

— **muslos** (en los). Asar. canth. chel. colch. lach. raph.

— **rodillas**. **Carb-veg. kal.* lach. petr.

— **piés**. *Caus. cocc. coloc. euphorb. kal.* lach. *laur. lyc.* mill. **natr. natr-m.* n-vom. oleand. *plumb.* *sep. °*sil.* tart. *zinc.*

— **planta** de los piés. Oleand. **sep. *staph.* sulf.

Equimosis en la planta de los piés (dolores como por un). Led.

— **pantorrillas** (en las). **Con.*

Erisipela en las piernas. Borax. **calc. hep.* natr. sulf. zinc.—Comp. *Sec.* 1.ª, la misma palabra.

— **piés**. °*Arn.* borax. bryon. *PULS. rhus. **sulf.*

Erupciones en las extremidades inferiores. Ant. arg-n. clem. dulc. *hyos.* merc. *staph.* sulf.

— **muslos** (en los). Agar. alum. ant. bovis. *cann. kal. lach.* merc. *mez. natr-m.* n-vom. *petr. phos. rhod. selen. stann. sulf.* thui.

— **entre** los. Petr. sel.

— **nalgas** (en las). Ant. *borax.* canth. *graph.* mang. merc. natr. n-vom. selen. *thui.*

— **rodillas**. Anac. ant. bry. carb-veg. *hep.* kal. lact. *led.* merc. n-vom. phos-ac. thui. puls. rhus. *sabad. thui.*

— **piernas** (en las). Agar. bov. daph. lach. merc. petr. phos-ac. puls. *sep.* staph. sulf.

— **pantorrillas**. Petr. sil. thui.

— **piés**. Ars. caus. con. graph. lach. phos. rhus. selen. sep. sulf. zinc.

— **empeine del pié**. Bovis. lach. led. rhus. tarax. zinc.

— **tibia**. Arg. bovis. kal. rhus.

— **dedos**. Natr. sulf.

Erupciones de las extremidades inferiores en general:

— **granos**. Agar. ant. bov. calc. kal. lach. mang. merc. mez. n-vom. petr. phos, phos-ac. *rhus. selen. sep. stann. sulf.* thui.

— **miliar**. Bov. calc. daph. hyos. merc. natr-m. *n-vom.* sil. sulf.

— **nodosidades**. Petr. ther. thui.

— **pústulas**. Ars. clem. dulc. rhus. sec. thui.

— **pústulas** negras. *Ars. sec.*

Erupciones :
— **vesículas**. Ant. ars. calc. carb-veg. caus. con. graph. *hyos.* lach. natr. petr. phos. *phos-ac. sulf.*
— — **corrosivas**. °*Ars.* bor. caus. *GRAPH. °*natr. nitr-ac.* °*petr.* °*sep. sil.* sulf.
Escalofrios en los miembros inferiores. Agar. caust. chel. hep. men. *par.* puls. *sep.* m-arc.
— **caderas** (en las). Mezer. valer.
— **muslos** (en los). Agar. arn. *berb. bry. chin.* cic. ign. ran. rhod. sass.
— **rodillas**. Caus. chin. men. samb.
— **piernas**. Chel. men. puls. m-aus.
— **pantorrillas**. Ars. m-aus.
— **piés**. Acon. anac. amm. arg. baryt. chel. cupr. dros. ign. kreos. magn. men. mez. natr-m. rhus. sulf. m-arc.
— **dedos**. Sulf. veratr.
Escoriacion entre los muslos. Baryt. *caus. *graph. hep. ign.* kal. lyc. merc. natr-m. nitr-ac. *petr.* rhod. selen. sep. *sulf.*
— **piernas**. Lach.
— **corvas** (en las). Ambr.
— **entre** los dedos. Carb-an. coff. *GRAPH. lyc. mang. natr. nitr-ac. phos-ac.
Estender la parte (necesidad de). Sulf-ac.
Estremecimiento (dolores con). Amm. ars. dulc. *ign. *ipec.* lach. *lyc.* mang. *merc. natr-m.* n-vom. *puls.* sep. squill. *stront.*
— **caderas** (en las). Cann. cic. magn. magn-m. mez. natr. phos-ac. puls. sep.
— **muslos**. Arn. asa. ang. bell. calc. *caps. chin.* cinn. graph. *mang.* mez. *natr.* petr. phos-ac. *plumb.* puls. rhus. *sulf.* valer.
— **rodillas**. Acon. arg. amm. anac. *caus.* chin. graph. kreos. laur. lyc. merc. *mez.* n-vom. rhod. staph. veratr. m-aus.
— **piernas** (en las). Amm. ang. anac. ars. bry. calc. cin. cinn. con. *lyc.* men. mez. nitr-ac. petr. phos. rhus.
— **piés**. Canth. chin. cin. hyos. *ipec.* laur. led. *nitr.* petr. *phos.* *sep. spig. thui. verat.
— — **dedos**. Agar. amm. asa. chin. cic. hell. merc. mez. natr. par. phos. ran-sc. sulf-ac.
Estremecimientos en las extremidades inferiores. Amb.

amm. baryt. berb. carb-veg. cic. *ign. *ipec. kal. lyc. natr. natr-m. *op. puls.* plat. sep. sil. *squill. stram.* stront. sulf.

Estremecimientos:

— **piés** (en los) °*Cic.* **ipec.* **lycop.* **phos.* **sep.*

Estremecimientos de los **músculos**. Arg. asa. asar. berb. graph. kal. mang. natr-m. rhab. spong. teuc. viol-tric.

Fétido de los piés (olor). **Baryt. graph. kal.* **nitr-ac. sep.* *SIL. zinc.

Flexibilidad (falta de) en las piernas que impide ponerse en cuclillas. *Coloc. graph.*

Forúnculos en las **nalgas**. Aur-m. baryt. graph. *hep. lyc.* **phos-ac.*

— **muslos** (en los). Aur-m. calc. clem. *cocc. hyos. ign.* lach. *lyc. magn. nitr-ac.* n-vom. petr. sep. *SIL.

— **corvas** (en las). Sep.

— **rodillas**. Natr-m. n-vom.

— **piernas**. Calc. °*magn.* nitr-ac.

— **pantorrillas**. **Sil.*

— **piés**. Calc. stram.

— **talon**. *Calc.*

— **metatarso**. Merc.

Frio en las extremidades inferiores. **Bell. baryt. chin.* cic. ipec. led. mez. mosch. *NITR-AC. *N-JUGL. *n-vom.* op. plumb. rhod. sabin. sec. *SEP. spong. *sulf.*

— **caderas** (en las). Bell. **merc.*

— **muslos**. Agar. merc. nitr-ac. n-vom. oleand. rhod.

— **rodillas**. Chin. coloc. daph. ign. merc. nitr-ac. phos. puls. raph. sep. stann.

— **piernas**. Ambr. ars. led. mang. merc. n-vom. puls. ruta. *sil.* sulf.

— **pantorrillas**. Lach. mosch. *phos-ac.* puls. sil. *stront.*

— **tibia**. Mosch. rhus. samb.

— **piés**. Acon. alum. ambr. **amm.* *AMM-M. anac. bell. **calc. carb-an.* *CAUS. **cocc. con.* daph. *dig.* dros. *GRAPH. ipec. *KAL. kreos. *LACH. lact. laur. *LYC. merc. mez. **mur-ac.* **natr.* natr-m. *nitr-ac.* **n-jugl.* *OLEAND. °*petr.* *PHOSPH. **plat.* plumb. raph. *rhod.* °*sang.* sass. **sep.* *SIL. squill. stann. stront. *SULF. sulf-ac. tart. *VERATR. zinc.

— **planta** de los **piés**. Ars. lach. merc. sulf.

Frio:
— **dedos**. Acon. brom. merc. ran. **sulf.* valer.
Fungus en la articulacion de la rodilla. **Ant.* **sil.* **sulf.*
Gangrena en los dedos de los piés. *Sec.*
Gangrenosas (chapas) en las extremidades inferiores. Hyos.
Genuflexion fácil, **cadera**. Chin. natr-m.
— **rodillas** (de las). *Acon.* agar. arg. *arn.* ars. bell. *bry.* cann. caus. chel. **chin.* cocc. **lach.* nitr-ac. *n-vom.* puls. **ruta.* stann. stram. sulf. viol-tric. mgs-aus.
— **piés**. Bell. *carb-an.* chin. cic. **natr.* n-vom. phosph. sil. sulf.
— **dedos**. Carb an. **lyc.*
Gota.—*V.* **Artritis**.
Grietas. Alum. aur. calc. hep. lach. petr. sulf. zinc.
Herpes en las extremidades inferiores. Bov. **clem.* graph. lyc. merc. petr. **staph.* zinc.
— **muslos** (en los). *Clem.* **gráph.* *MERC. natr-m. *nitr-ac.* petr. staph. zinc.
— **entre** los muslos. Natr-m. petr.
— **corvas**. **Ars.* *GRAPH. kreos. natr. *NATR-M. **petr.* phos. sulf.
— **rodillas**. **Ars.* *CARB-VEG. *DULC. *GRAPH. *kreos.* **natr-m.* *PETR. phosph.
— **piernas** (en las). **Graph.* *KAL. **lach.* *merc.*
pantorrillas. *Cycl.* lyc. sass.
— **maléolos** *Cycl.* kreos. natr. **natr-m.* **petr.* sulf.
— **entre** los dedos. Alum. graph.
Hinchazon de las extremidades inferiores. Ars. calc. carb-veg. con. dulc. iod. lach. led. **lyc.* *merc.* n-vom. puls. rhus. **sep.* **sil.* *SULF.
— **nalgas** (de las). Croton. phos-ac. sulf.
— **muslos** (de los). Bovis. *chin.* led. merc.
— **rodillas**. Acon. aur-m. **bry.* *CALC. **chin.* **cocc.* dig. ferr. hep. **iod.* *LED. *LYC. magn. mur-ac. *N-VOM. *phos.* *PULS. *rhod.* sass. *sep.* *SIL. *SULF.
— parte inferior de la **corva**. Magn.
— **piernas**. *Acon.* ambr. arn. ars. aur. borax. *BRY. *calc.* *colch.* crotal. dulc. graph. **kal.* *LACH. *led.* *lyc.* *merc.* natr. **n-vom.* **puls.* rhod. ruta. *SEP. sil. sulf.

Hinchazon:
— **pantorrillas**. Bry. carb-veg. chin. hyos. merc. mez. sulf.
— **tibia**. Graph. phosph. *rhus.* stann.
— **tendon** de Aquiles. Berb. zinc.
— **talon** (del). Ant. berb. con. merc. petr. raph.
— **piés**. Acon. **ambr.* *AMM. arn. ARS. **asa.* aur. aur-s. bar-m. bell. berb. bor. *BRY. *calc. carb-an. caus. cham.* *CHIN. chinin. *cocc. colch.* con. *crotal.* °*dig.* *FERR. *GRAPH. *hyos. iod.* *KAL. kreos. *LACH. **led. lyc.* *NATR. **natr-m. nitr-ac.* n-vom. *op.* *PETR. *PHOS. **phos-ac. plumb.* *PULS. rhod. *RHUS. ruta. sabad. **samb.* sass. *sec.* *SEP. *SIL. *STANN. **stront.* *SULF. sulf-ac. *veratr. zinc.*
— **articulaciones** del pié. Arn. asa. calc. *ferr.* lyc. *merc.* sulf.
— **huesos** de los **piés**. **Merc.* staph.
— **maléolos** (alrededor de los). Ambr. arn. ars. **asa.* berb. calc. **hep.* kal. led. lyc. *mang.* phos. puls. sil. **stann. *sulf.* zinc.
— **empeine** del **pié**. Bry. *calc.* carb-an. lyc. merc. *n-vom.* *PULS. rhus. *staph. thui.*
— **planta** de los **pies**. Calc. cham. kal. kreos. **lyc.* natr. petr. puls.
— **dedos**. Amm. arn. baryt. *carb-an. *carb-veg. *daph.* *GRAPH. led. merc. mur-ac. natr. nitr-ac. phos-ac. plat. *sabin.* *SULF. *thui.* zinc.

Hormigueo en las extremidades inferiores. Ars. bov. caps. caus. cic. guai. hep. kal. magn. nitr-ac. **plat. *rhod.* sabad. *sec.* sep. sulf.
— **muslos** (en los). Gins. *guai.* kal.
— **piernas**. Bell. calc. graph. ign. kal. phos ac. plat. rhod. rhus. *sec.* sep. sulf. tabac. tax.
— **pantorrillas**. Alum. ant. caus. ipec. lach. n-vom. spig. sulf. zinc.
— **piés**. Alum. ambr. *arn.* bell. caps. carb-an. caus. *croc. *dulc.* mang. mez. nitr. par. phos. puls. rhod. rhus. sass. **sep.* spong. *stann.* zinc.
— **planta** de los piés. Arn. *caus.* clem. con. croc. hep. *kal.* laur. *magn-m.* natr-m. phos. plat. puls °*sep.* spig. staph. sulf. thui.
— **dedos**. Alum. amm. asa. caus. chin. *colch.* hep. kal.

lach. magn-m. natr. nitr-ac. plat. plumb. ran-sc. *sec.* spig. staph. **sulf.*

Horripilacion en las piernas. Kal. men.

Huesos afectados en general. *Agar.* alum. amm-m. anac. ang. arg. ars. **aur. baryt.* bell. *bism.* borax. bry. *calc.* can. canth. caps. carb-an. carb-veg. caus. **chin.* cocc. coloc. **con.* croc. *cycl. dros.* dulc. *euphorb. granh. guai. hep.* iod. ipec. **kal. *kreos.* lach. laur. *led. lyc.* magn. magn-m. *MERC. mez. mosch. mur-ac. natr. *nitr.* **nitr-ac.* n-vom. oleand. petr. *PHOSPH. **phos-ac.* *PULS. **rhod.* **rhus.* *RUTA. sabad. *sabin.* samb. sass. *sep. *SIL. spig. *STAPH. *stront.* **sulf.* teucr. thui. *valer. veratr.* **zinc.*

Inflamacion de los **muslos**. °*Natr.* °*sil.*

— **rodillas** (de las). Ant. arn. ars. **bell.* **bry.* *CALC. *chin.* cocc. con. dig. ferr. *hep.* **iod.* **lyc.* *MERC. **n-vom. puls. rhus.* sabin. sep. **sil.* *SULF.

— **piernas.** **Acon. borax.* calc. natr. sabad.

— **tendon** de Aquiles. Zinc.

— **piés**. Acon. * *arn.* borax. calc. *carb-an.* cocc. iod. *PULS. rhus. sil. *sulf. zinc.*

— **articulaciones** del pié. Empeine. Mang. *PULS. thui.

— **dedos**. *Carb-an.* phosph. puls. thui. zinc.

Inquietud, desasosiego en las **piernas** y en los piés. *Amm. anac. ars.* baryt. *CARB-V. *caus.* chin. **con.* croc. ferr. *GRAPH. kal. *lach.* lyc. magn. magn-m. merc. mosch. natr-m. natr-s. *NITR-AC. *n-jugl.* phos. plat. sep. sil. *SULF.

Insensibilidad.—*Véase* **Torpeza.**

Latidos, pulsaciones en las extremidades inferiores. Brom. sep.

— **caderas** (en las). Hep.

— **piés**. Arg. cann. m-aus.

— **talones**. Ran.

— **dedos**. Amm-m. *asa.* phos-ac. plat. zinc.

Laxitud, en las extremidades inferiores. *Agar.* **amm.* amm-m. *ars.* ang. *baryt.* bell. berb. bry. *CALC. **carb-veg.* **caus.* **con. croc.* gins. hep. ind. *IPEC. **lach.* magn-m. *nitr. nitr-ac.* n-mos. *phos.* plat. sec. *seneg. stann.* **sulf. thui.* verb. mgs-arc.

— **muslos** (en los). Agar. ang. *arn.* ars. *bry. cham.* croc. gins. guai. hep. nitr. rhab. sass. stront. veratr.

Laxitud:
— **rodillas**: Anac. asar. berb *bry.* cann. carb-veg. *chin.* con. cupr. graph. hyos. kreos. led. merc. *natr-m.* nitr-ac. n-mos. puls. sass. *spong. stann.* staph. sulf.
— **piernas**: Alum. ang. asar. *bry. croc.* croton. dig. fer. lact. natr-m. nitr. nitr-ac. phos-ac. **plat.* **puls. rhus. thui.* valer.
— **piés**: Bell. bovis. *caus. croc.* ferr. graph. hell. hyos. lyc. merc. nitr. nitr-ac. plumb. sass. verb. zinc.

Lazo, ligadura alrededor de las piernas (sensacion de un). *Anac.*
— **rodillas** (en las). *Anac.* aur.

Luxacion de las extremidades inferiores (**dolores** de). Arn berb. carb-v. caus. natr-m. oleand. puls. °*rhus. thui. mgs.*
— **caderas** (en las): Amm-m. anac. ang. arg. baryt. bell. **calc.* *CAUS. cham. chin. con. dros. dulc. euphorb. *hep.* **ipec.* lyc. *NATR-M. nitr-ac. n-vom. petr. **phos.* puls. rhod. *RHUS. seneg. sulf.
— **rodillas**. Ambr. ars. calc. caus. chin. con. *kal.* kreos. *lach.* lyc. men. natr. **natr-m.* nitr. nitr-ac. phosph. *plat.* rhod. sulf.
— **piés**. Ang. arg. arn. baryt. bell. *BRY. calc. carb-v. *caus.* chin. cocc. croton. *cycl.* dig. *dros. hell. ign.* kreos. *lyc.* merc. mosch. **natr.* natr-m. nitr. nitr-ac. n-vom. phos. plumb. prun. *rhab. rhus.* *RUTA. sil. **sulf.* val. zinc.
— **dedos**. °*Amm.* arn. aur. berb. carb-an. kal. mosch. petr. sil. zinc.

Manchas como por una **quemadura** en las piernas y en los piés. Lach.
— **azuladas**. Kreos. sulf.
— **herpéticas** en los **muslos**. Mur-ac.
— — **pantorrillas**. Sass.
— **gangrenosas** en las piernas. Hyos.
— **negruzcas**, dolorosas en las piernas. N-vom.
— **petequias** (como) en las piernas. Phosph.
— **rojas** en las extremidades inferiores. Sulf.
— **nalgas**. Magn.
— **muslos**. *Cycl.* sulf.
— **piernas**. Calc. **con.* **lyc.* sass. sil. sulf. sulf-ac.
— **empeine del pié**. Thui.

Manchas:

— **verdosas** y amarillentas como despues de una contusion. **Con.*

Marcha vacilante, vacila al andar. Acon. agar. ars. asar. aur. *bryon.* cann. caus. canth. carb-v. cycl. guai. hell. iod. laur. **mur-ac.* natr-m. n-vom. phos-ac. plat. puls. rhus. **ruta.* sec. stram. **sulf.* teuc. veratr. verb.

— **difícil.** Aur. aur-s. chin. oleand.

— **torpe, pesada.** Sabad. sil. veratr.

Marmorea (piel) en las piernas. Caus.

Muertas (palidez y torpeza de las extremidades inferiores como si estuvieran). Amm-m. graph.

— **piés** (en los). Asar. **calc.* n-vom. phos-ac. plumb. *rhus.*

— **dedos.** Chel. *cycl.* sec.

Músculos (acortamiento de los). — *Véase* **Acortamiento.**

— (estremecimiento de los). — *Véase* **Estremecimiento.**

Muslos los afectados (siendo los). Acon. **agar.* agn. alum. amb. amm. amm-m. *anac. ang.* ant. arg. **arn.* ars. *asa. asar. aur.* baryt. *bell.* bism. borax. bovis. *bry.* calad. *calc.* camph. *cann.* canth. **caps. *carb-an. *carb-veg. *caus. cham.* chel. *CHIN. *cic.* cin. *clem. *cocc.* coff. colch. *coloc.* con. croc. *cycl.* dig. *dros.* dulc. *euphorb.* euphr. ferr. **graph.* *GUAI. *hell. hep.* hyos. *ign.* iod. ipec. *kal.* kreos. lach. laur. led. lyc. magn. magn-m. mang. *men.* *MERC. **mez. mosch. mur-ac. natr. natr-m.* nitr. *nitr-ac.* n-mosch. **n-vom. *oleand.* par. *petr.* phosph. *phos-ac. *plat.* plumb. *puls. ran.* ran-sc. rhab. *rhod. *rhus. ruta.* sabad. *sabin.* samb. **sass.* sec. selen. seneg. **sep. sil. *spig. *spong. *squill. stann. *staph.* stram. stront. *sulf.* sulf-ac. tarax. tart. teucr. **thuj. valer.* veratr. verb. zinc.

— **anterior** (en la region). *Agar.* ambr. *ANAC. **ang.* ant. *arg. asa. aur. *baryt.* bell. bovis. *bry.* calc. *cann. chel. *chin.* cin. *coloc.* con. *dig.* dros. *dulc. euphorb. euphr.* hep. kal. laur. lyc. mang. *men.* merc. mosch. **mur-ac.* natr. *natr-m.* n-vom. *oleand. phos-ac.* plat. puls. rhus. sabad. **sabin.* samb. sass. sil. spig. *SPONG. stann. staph. tarax. thui. *valer.* zinc.

— **externa** (en la region). Agar. *alum. *anac. ang.* ant. arn. asa. *aur.* baryt. *bell.* bism. *canth.* carb-an. carb-v. **caus.* chin. *cocc.* colch. *euphorb.* laur. magn. mang. men.

merc. mez. mosch. mur-ac. natr. nitr-ac. n-vom. oleand. *PHOS-AC. rhus. rut. sass. *spig.* **stann.* staph. *sulf.* tarax. valer. **zinc.*

Muslos afectados:

— **interna** (en la region). Agn. alum. anac. ant. arg. *arn. asa. baryt.* bell. **calc. camph. carb-an. carb-veg.* **caus.* chin. coc. coff. dig. **graph* **hep.* hyos. ign. iod. **kal.* kal-h. *kreos.* laur. lyc. magn-m. *mang.* men. **merc.* mez. mosch. mur-ac. natr. natr-m. *nitr-ac.* n-vom. oleand. par. *PETR. plat. plumb. ran. *RHOD. rhus. ruta. sabad. **sabin. samb.* sass. **selen.* sep. spong. *STANN. **staph.* *SULF. sulf-ac. *tarax.* thui. verb. zinc. m-arc. m-aus.

— **posterior** (en la). Agar. *alum.* ambr. **amm.* anac. ang. *ant.* asa. aur. *baryt.* bell. *borax. calc.* camph. cann. **canth. caps. carb-veg.* **caus.* chin. cin. *cocc. coff.* **con.* croc. **cycl.* dig. dros. dulc. euphorb. euphr. **graph.* guai. hep. *hyos. ign.* iod. **kal.* laur. *led.* **lyc.* magn. magn-m. *mang. men.* **merc. mez. mosch.* mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. oleand. *par.* **phosph.* **phos-ac. plat.* puls. ran. rhab. *rhus. samb.* sass. *selen.* seneg. **sep. sil.* spig. *stann.* **staph.* stront. *SULF. sulf-ac. tarax. thui. valer. *veratr.* *ZINC.

Nodosidades.—*Véase* **Erupciones.**

Olor fétido de los piés.—*V.* **Fetidez.**

Pantorrillas las afectadas (cuando son las). *Agar.* agn. *ALUM. **ambr.* amm. amm-m. **anac.* ang. **ant. arg. arn.* *ARS. **asa.* asar. baryt. bell. bism. borax. *bovis.* **bry.* *CALC. camph. *cann. canth. caps.* carb-an. *carb-veg. caus.* **cham. chel.* **chin.* cin. *cocc.* coff. colch. **coloc.* **con. croc.* **cupr.* cycl. dig. *dulc.* euphorb. **euphr. *ferr.* GRAPH. *guai.* hep. *hyos.* **ign ipec.* kal. kreos. *lach. laur.* **led.* **lyc. magn.* magn-m. **mang.* men. *merc. mur-ac.* **natr.* **natr-m. nitr.* *NITR-AC. **n-vom, oleand.* par. *petr.* phosph. phos-ac. *plat.* plumb. *PULS. rhab. *RHUS. ruta. *sabad.* **sabin.* samb. sass. sec. selen. *SEP. **sil.* **spig.* *STANN. *STAPH. stram. *stront.* *SULF. **tarax. tart.* teucr. *thui.* *VALER. **veratr.* **zinc. m-aus.*

Parálisis de las extremidades inferiores. Anac. ang. ars. *BELL. **bry.* **chinin.* *COCC. iod. lyc. natr-m. *N-VOM. **oleand.* **op.* **plumb.* *RHUS. °*sec.* °*sil.* °*stann.* stront. **sulf.* zinc.

— **caderas** (de las). Cham. veratr.

Parálisis de las extremidadades inferiores :
— **muslos** y rodillas. Acon. aur. chel. cocc. sulf.
— **piés**. Ang. ars. **bell. chin.* cocc. n-vom. *OLEAND. *plumb.* rhus. sulf. zinc.
Paralíticos (dolores), paralizadas las extremidadesinferiores. *Agar.* amm-m. *carb-v.* cham. chel. *chin.* cin. dig. gins. *natr-m.* seneg. * SEP. * *sil. stann.* stront. *sulf. veratr.*
— **caderas** (las). Acon. agar. arg. aur. bell. **cham.* chel. cocc. dros. hell. **led.* lyc. natr-m. phosph. phos-ac. plumb. stann. veratr.
— **muslos**. Acon. agar. ang. ars. asa. aur. carb-veg. caus. *cham. chin. cocc.* colch. dros. **euphr.* ferr. guai. *kal. laur.* led. lyc. *n-vom. puls.*
— **rodillas**. Agar. anac. aur. carb-veg. *chin.* coloc. con. gran. kal. magn-m. mosch. natr-m. petr. phosph. *plumb.* puls. ruta. *sulf.* valer
— **piernas**. Acon. agar. amm. ars. baryt. bell. cann. carb-veg. cham. chin. cin. cocc. eug. ign. mosch. natr-m. nitr. nitr-ac. oleand. puls. rhus. ruta.
— **piés**. Ang. cham. *chin.* dros. eug. merc. natr-m. oleand. par. *phosph.* phos-ac. plumb. *RUT. tabac.
— **dedos**. Aur. *chin.*
Pesadez, torpeza en las extremidades inferiores. *Agar.* *ALUM. ambr. ang. *BELL. berb. *CALC. carb-veg. gins. graph. ign. iod. kreos. **lach.* lact. magn-m. *merc. natr.* natr-m. nitr-ac. *n-vom.* op. phos. puls. *rhus.* sec. sep. spig. *stann.* *SULF. sulf-ac. tart. thui. verb.
— **caderas** (en las). Phos-ac. tart.
— **muslos**. *Agar.* ant. *bell.* cic. lach. laur. *merc.* n-vom. *rhod.* sass. thui. *zinc.*
— **rodillas**. Berb. gran. graph. lach. mang. puls. rhus. ruta. stann. *veratr.*
— **piernas**. Acon. anac. ang. *ars.* *BELL. clem. coloc. cupr. **ferr. graph.* hep. ign. kreos. led. lyc. *merc. natr-m.* *PULS. *rhus.* ruta. *sep.* spig. stann. *veratr.*
— **pantorrillas**. Euphr. rhus. stann. staph.
— **piés**. Acon. agar. agn. alum. ant. *bell.* berb. borax. crotal. graph. hell. ign. kal. *lach. natr.* *NATR-M. nitr-ac. op. phosph. plumb. puls. sabad. sabin. sep. *sulf.* tart. veratr. verb.
Petequias en las piernas. Phosph.

Piel azulada.—*Véase* **Azul.**
— **arrugada**. *Rhod.*
— **áspera** como un herpe en la corva. Kreos.
— **dura** en la **planta** de los pies. Sil.
— — **dedos**. Graph.
— **grietada**. Alum. aur. calc. hep. petr. sulf. zinc. —(*Comp.* **Ragades**).
— **marmórea** en las **piernas**. Caus.
— — **empeine del pié**. Thui.
— **roja.**—*Véase* **Rubicundez.**

Piernas las afectadas (cuando son las). **Acon.* *agar. agn. alum. ambr. amm. amm-m.* **anac.* *ang. ant.* arg. *arn. ars.* **asa.* asar. aur. *baryt.* **bell.* bism. *borax. bovis.* **bry.* calad. **CALC.* *camph.* cann. *canth.* caps. carb-an. carb-veg. **caus.* *cham. chel. chin.* cic. cin. clem. cocc. coff. colch. *coloc. con. croc. cupr. cycl. dig.* dros. dulc. *euphorb.* euphr. *ferr.* **graph.* *guai.* hell. hep. hyos. **ign.* iod. *ipec.* **kal.* *kreos.* lach. laur. *led.* **LYC.* *magn.* magn-m. mang. **men.* *merc.* **mez.* mosch. mur-ac. *natr. natr-m. nitr. nitr-ac.* **n-vom.* n-mosch. oleand. op. par. *petr. phos.* **phos-ac.* *plat.* plumb. **PULS.* ran *ran-sc.* rhab. **rhod.* **rhus.* ruta. sabad. sabin. samb. sass. *sec. selen.* seneg. **SEP.* **SIL.* *spig.* spong. squill. *stann.* **STAPH.* stram. stront. **sulf.* sulf-ac. *tarax.* tart. *teucr. thui. valer. veratr.* verb. *zinc. m-arc. m-aus.*
— **pantorrillas** (las), **tendon de Aquiles, tibia**, etc.—*Véase* **Por separado.**

Piés los afectados (siendo los). *Acon.* agar. agn. *alum. ambr. amm.* amm-m. *anac. ang.* ant. arg. **ARN.* **ars. asa.* asar. *aur.* **baryt.* **BELL.* bism. borax. bovis. **bry.* calad. **calc. camph. cann.* canth. *caps. carb-an. carb-veg.* **caus. cham.* chel. *chin.* cic. cin. clem. *cocc. coff.* colch. coloc. *con.* croc. daph. dig. dros. dulc. euphorb. *ferr. graph.* guai. hell. *hep.* hyos. *ign.* iod. ipec. **kal. kreos.* lach. *laur. led.* **LYC.* magn. *magn-m.* mang. men. *merc.* mez. mosch. *mur-ac.* **natr. natr-m.* natr-s. nitr. *nitr-ac.* **n-vom.* n-mosch. *oleand.* op. par. *petr.* **phos. phos-ac. plat. plumb.* * PULS. ran-bulb. ran-sc. rhab. **rhod. rhus. ruta.* sabad. sabin. samb. *sass. sec.* selen. seneg. **SEP.* **SIL.* spig. spong. squill. **stann.* staph. *stram.* **stront. sulf. sulf-ac.* tarax. tart. teucr. *thui.* valer. *veratr. verb. zinc.*

Piés los afectados (siendo los) :

— **empeine** (el). *Agar.* **anac.* *ang.* arg. ars. **asa.* aur. bell. *bism.* **bry.* *calc.* *CAMPH. *cann.* *canth.* *carb-an.* *CAUS. chel. *chin.* cocc. **colch.* *coloc.* con. **cupr.* *cycl.* dig. graph. guai. **hep.* *ign.* *kal.* *lach.* **led.* **lyc.* *magn-m.* mang. *merc.* mez. mosch. **mur-ac.* *natr.* natr-m. nitr-ac. *n-vom.* oleand. *par.* petr. phosph. *plat.* plumb. **puls.* *ran. ran-sc. *rhab.* **rhus.* ruta. sabin. **sass.* *sep.* *sil.* *SPIG. spong. squill. stann. stram. *sulf.* *TARAX. **thui.* **zinc.*

Piés afectados :

— **planta del pié** (la). Acon. agar. agn. *alum.* *ambr.* *amm.* amm-m. *anac.* ang. *ant.* *arg.* *arn.* *ars.* asa. asar. aur. *baryt.* **bell.* bism. borax. bovis. **bry.* calad. **calc.* canth. carb-an. *carb-veg.* **caus.* *cham.* chel. *chin.* cic. cin. clem. coff. *colch.* coloc. con. *croc.* *CUPR. dig. dros. dulc. euphorb. euphr. ferr. **graph.* hell. *hep.* hyos. *ign.* *kal.* *kreos.* lach. laur. **led.* *lyc.* magn-m. mang. men. *merc.* *mez.* *MUR-AC. **natr.* natr-m. nitr. nitr-ac. n-mosch. **n-vom.* *oleand.* par. **petr.* **phosph.* * PHOS-AC. *plat.* plumb. *PULS. ran-sc. rhab. rhod. *rhus.* ruta. *sabad.* *sabin.* samb. *sass.* sec. selen. **sep.* **sil.* *spig.* stann. *staph.* *stront.* *SULF. sulf-ac. **tarax.* tart. thui. valer. veratr. *verb.* *zinc.* m-arc. m-aus.

Presion en las extremidades inferiores. Anac. *ang.* berb. *cycl.* *KAL. lach. *led.* natr-m. nitr. *oleand.* phosph. *phos-ac.* rhod. ruta. *sass.* *stann.* staph. *veratr.*

— **huesos** de las piernas (en los). Guai. kal. nitr.

— **caderas**. Ambr. arg. asar. carb-veg. cocc. ferr. hell. iod. lyc. mez. petr. puls. stann.

— **muslos**. Agar. *anac.* asar. cupr. *dig.* *guai.* kal. led. *nitr-ac.* *oleand.* phos-ac. sass. *sep.* **sil.* spig. spong. verb.

— **rodillas**. Atham. cupr. led. **magn-m.* sass. spong. sulf. thui. m-aus.

— **piernas**. Anac. kal. natr. *phos-ac.* sass. verb.

— **tibia**. *Merc.* mez. *natr.* *rhus.* staph.

— **pantorrillas**. *Anac.* *natr.* *stann.*

— **piés**. Led. *oleand.* nur-ac. phos-ac. verb.

— **articulacion** del pié. Agar. *chel.* *ign.* **natr.*

— **huesos de los piés**. Asa. *bism.* cupr. sabin. staph. veratr.

— **dedos**. Oleand. phos-ac.

Prurito en las extremidades inferiores. Caus. daph. **lyc.* merc. natr-m. nitr-ac. sil. *zinc.*

— **nalgas** (en las). Amm. ant. baryt. calc. *caus.* kal. laur. lycop. magn-mur. nitr-ac. oleand. sil. stann. staph. stront. sulf. *tarax.* thui.

— **caderas** (en las). Caus. coloc. led. magn. mur-ac. natr. petr. phos. phos-ac.

— **muslos**. Agar. alum. anac. *ant.* arn. ars. *baryt.* bry. *calc. caus.* chel. cic. dig. dulc. *graph.* guai. kal. *lach.* magn-m. *merc.* mur-ac. *nitr-ac.* n-jugl. *oleand. phosph. rhod.* sil. *spig.* spong. *stann.* staph. *sulf. zinc.*

— **rodillas**. *Ambr.* ant. *asa.* bry. *caus.* coloc. grat. hep. ign. kal. lach. **lyc. mang.* men. mur-ac. natr. n-vom. petr. ran. *rhus.* samb. *spong.* stann. *sulf.* zinc.

— **piernas**. *Agar.* ambr. aur. *calc. cocc.* coloc. *dulc.* graph. *kal. lach.* laur. merc. natr. natr-m. op. phos-ac. *sabin.* sil. staph. tart.

— **pantorrillas**. Alum. cocc. coloc. *cylc.* **ipec.* laur. *lyc.* mang. *mez.* mur-ac. *phosph. rhus. sabin.* sass. sil. staph. *tarax.* thui. veratr. m-aus.

— **tibia**. Ant. asa. bism. *calc.* coloc. *grat. kal. lach.* mang. mosch. phos. plumb. *sep.* spig. *stront.* sulf-ac.

— **piés**. *Bell. bovis. calc. caus.* cham. cocc. dulc. grat. *ign. lach.* laur. selen. stram.

— **empeine del pié**. Agar. alum. anac. asa. *bell.* bism. calc. *caus.* coloc. dig. hep. *ign. led.* natr-m. *rhus.* spig. stann. stram. *thui.*

— **maléolos**. Agar. ant. asa. borax. calc. dig. nitr-ac. *oleand.* petr. *phos-ac. rhus.* selen. stann. staph.

— **planta de los piés**. *Alum. ambr.* amm. amm-m. aur. cham. chin. con. cupr. hep. kreos. mur-ac. *natr. oleand.* rhab. sass. sep. spig. sulf. tart. thui. *zinc.*

— **dedos**. *AGAR. *alum. ambr.* amm. amm-m. ant. ars. asa. borax. **carb-an.* clem. *cycl.* dros. graph. *hep. kal.* merc. mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. *N-VOM. plat. **puls.* rhus. sep. spig. spong. stann. *staph.* **sulf. zinc.*

Punzadas en las extremidades inferiores. Ars. bry. coloc. dros. euphr. *grat. kal.* kreos. *led.* **merc.* *N-VOM. *sass.* **sulf.* **thui.*

— **articulacion coxo-femoral** (en la). Acon. *bellad. caus. cocc. ferr. ign.* kal. merc. *natr-m.* nux-vom. *plumb. rhus.* sil. *thui.*

Punzadas en las extremidades inferiores :
— **caderas**. Acon. amiac. **amm-m* arg. **ars.* *BELL. calc. carb-an. *caus.* coloc. *fer.* hell. kal-h. *lach. laur. merc.* natr-m. *nitr.* n-vom. *phosph. rhus. sab.* sep. sil. sulf.
— **muslos** (en los). Acon. arg. *BRY. *CALC. carb-an. *caus. cocc. con.* ferr. kreos. *mang.* merc. n-vom. *oleand.* plumb. *rhus.* sabad. samb. *sass.* *SEP. **sil. *spig. spong. stann. staph. tarax. zinc.*
— **rodillas**. Acon. ant. *arn.* aur-m. *baryt. bovis.* *BRY. *canth.* *CALC. *caus. cocc. ferr.* gran. hell. kal-ch. **lach. led. laur. men. merc. natr-m.* nitr-ac. n-vom. **petr.* plumb. **puls.* rhab. rhus. sabad. sass. *sep.* sil. *spig. *staph. sulf.* sulf-ac. tabac. tarax. verb. viol-tric.
— **piernas**. Agar. ant. aur-s. **bry. *carb-an.* chin. coloc. guai. rhab. rhus. sass. sep. *tarax.*
— **tibia** (en la). Ant. *men.* merc. *mez.* samb. **sep.* viol-tric. *zinc.*
— **pantorrillas**. Amm-m. **bry. graph. *sil. staph.* tarax.
— **tendon** de Aquiles. Arn. aur. hep. mur-ac. rhus. sabin. sulf. sulf-ac. thui.
— **talones**. **Amm. *graph.* hep. lyc. **nitr-ac. puls.* ran. *rhus. sabin. sep.* sil. *spong.* valer. *mgs-arc.*
— **piés**. Agar. *ambr. * bry. chin. grat.* heracl. kal. *mur-ac. *nitr-ac.* oleand. *phos.* rhus. sep. sil. *sulf. viol-tric.*
— **articulacion tarso-metatarsiana** (en la). Arn. asar. bov. **bry.* croton. *guai. hell. kal. kreos.* mang. *oleand. puls.* rhus. sep. sil. spig. *sulf.*
— **huesos** de los **piés**. Agar. aur. puls. zinc.
— **planta** de los **piés**. Borax. **bry.* graph. *°ign. * natr. n-vom. oleand. phos. phos-ac. puls.* raph. *scp.* sil. *spig. sulf. tarax.*
— **dedos**. Agar. ambr. amm-m. aur. aur-m. *bry.* carb-veg. *caus.* cist. croton. gins. *hep. *kal. led. lyc.* natr-m. *oleand.* par. phos. **puls.* ran. *ran-sc.* rhus. *sabin. sil. tarax.* tart. *veratr.* verb. *zinc.*

Pústulas.—*V.* **Erupciones.**

Quebrantamiento, magulladura, contusion en las extremidades inferiores (dolor de). *Ang. arn.* berb. *CALC. carb-veg. *caus.* crot. cupr. **gins.* merc. phosph. *puls.* ruta. sil. spig. spong. *tart. valer. veratr.* zinc. mgs-arc.
— **caderas** (en las). **Acon.* amm. **lach.* phos-ac. *ruta.* sulf. mgs-arc.

Quebrantamiento :
— **muslos**. *Acon.* **amm.* ang. camph. caus. *cocc.* gins. guai. *hep.* kreos. lact. *led. men. merc.* murex. **nitr-ac. n-vom. phos-ac.* **plat.* puls. **ruta.* spig. staph. val. viol-tric.
— **rodillas** (en las). *ARS. berb. camph. **hep. led.* phos. *plat.* staph. veratr. zinc-ox.
— **piernas**. Ang. caus. croc. *merc.* puls. val. zinc-ox.
— **tibia**. *Alum.* **graph. mez. puls. sep.*
— **piés**. Ang. arg. arn. bry. chin. magn.
Ragades. Alum. aur. calc. **hep.* **lach.* petr. sulf. zinc.
Raton por las piernas (sensacion como si corriera un). Sep.
Reblandecimiento del fémur. Sil.
Relajacion fácil de los piés. *Agn.* carb-an. **natr.* natr-m. n-vom. phos. mgs-aus.
Resudacion, trasudor entre los muslos. °*Baryt.* carb-veg. °*hep.* °*petr.* **sulf.*
Reumáticos dolores).—V. *Cap.* I, **Reumatismo**.
Rigidez de las extremidades inferiores. Acon. alum. anac. ang. bellad. brom. **calc.* caps. cic. cupr. dig. *ign. kal.* lact. lyc. mang. natr-m. n-vom. *rhus. sep.* spong. thui
— **caderas** (de las). Acon. baryt. bellad. *cham.* rhab. rhus. staph.
— **muslos**. Ars. bell. **cic. cham.* gins. *graph.* merc. natr-m. rhus. thui. aur-m. aur-s.
— **rodillas**. Amm-m. anac. ant. ars. *BRY. carb-veg. caus. *coloc.* ferr. *graph.* hell. hyos. *ign. kal.* **lach. led.* LYC. mez. natr-m. *nitr-ac. n-vom. petr.* **phos. plumb.* puls. rhab. rhus. sang. sass. **sep. sil.* spig. *stann. sulf.* thui.
— **piernas** (de las). Acon. ars. aur-m. bell. bry. **ferr.* gins. merc. ran. rhus. sass. zinc.
— **piés**. **Ambr.* ars. caps. *carb-an. caus.* chel. *dros. graph. hep. ign.* kal. *led. lyc.* petr. ran. rhus. **ruta. sep.* sil. *sulf.* sulf-ac. zinc.
Rodilla la afectada (siendo la). *Acon.* agar. agn. *alum. amb. amm. amm-mur.* **anac.* ang. *ant.* **arg. arn. ars.* **asa. asar. aur.* baryt. *bell.* bism. bor. bovis **bry.* **calc. cann. canth.* caps. carb-an. **carb-veg.* *CAUS. cham. chel. *CHIN. cic. cin. clem. cocc. coff. colch. *coloc. con. croc. cycl.* daph. dig. dros. dulc. euphorb. euphr. **ferr.*

*graph. guai. hell. *hep.* hyos. *ign. iod.* ipec. **kal.* kreos. *lach. laur.* *LED. **lycop. magn.* magn-m. mang. *meu.* **merc.* mez. mosch. *mur-ac.* natr. *NATR-M. nitr. **nitr-ac.* *N-VOM. n-mosch. oleand. op. par. *PETR. phos. *phos-ac. plat.* plumb. *PULS. ran. ran-sc. *rhab. rhod.* *RHUS. *ruta. sabad.* sabin. samb. *sass* sec. selen. seneg. *SEP. *sil. spig. spong.* squill. **stann. staph.* stram. **stront.* *SULFUR. *sulf-ac. tarax.* tart. teucr. *thui. valer.* **veratr. verb.* **zinc. m-aus.*

Rodilla la afectada (siendo la) :

— **corvas** (las). Alum. *ambr.* amm. amm-m. *ang.* **ars.* asa. asar. *BELL. **bry.* calc. cann. carb-an. **caus.* chel. *chin.* cocc. coloc. con. dig. dros. euphorb. euphr. ferr. *graph.* guai. hell. hep. kal. *kreos.* lach. laur. *led. lyc.* **magn. mang.* men. **merc.* mez. mur-ac. *natr.* *NATR-M. **nitr-ac.* **n-vom.* oleand. par. **petr.* **phosph.* phos-ac. plat. *puls.* ran. ran-sc. **rhab.* **rhus.* ruta. samb. *sass.* sep. *spong.* squill. **stann. staph.* **sulf.* sulf-ac. tarax. *tart. thui. valer.* veratr. zinc. *m-aus.*

— **rótula.** **Alum.* amm. anac. ang. *arg.* arn. **asa.* *BELL. *bry.* **calc.* *CAMPH. **cann.* carb-veg. **caus. chel. chin. cocc. con.* graph. guai. hell. *kreos.* **led. lyc.* men. mez. mur-ac. **nitr-ac.* n-vom. par. phos. phos-ac. ran. *rhus.* samb. sass. sep. **spig.* **stann.* **staph.* stront. *sulf.* tarax. *teucr.* thui. verb. **zinc.* **m-aus.*

Rubicundez en los piés. Ant. bry. hyos. lach. sass. sil.

— **dedos** (en los). *AGAR. *alum.* amm. arn. aur. aur-m. berb. borax. **carb-veg.* lyc. *mur-ac.* natr-m. *nitr-ac.* phos. *sabin.* sep. staph. zinc.

Sabañones.—V. *Cap.* II, *Sec.* 2.ª

Sensibilidad de las rodillas. Acon.

— **planta** de los pies (en la). Sabad. sass. sulf.

— **talones.** Zinc.

— **dedos.** Calc.

Separacion y aproximacion espasmódica de las piernas. Lyc.

Sequedad en la articulacion de la **rodilla.** N-vom.

— **piés.** Phos. sep. sil.

Solidez en la extremidades inferiores (falta de). Acon. ambr. bry. cann. hell. hyos. n-vom. rhod.

— **caderas** (en las). *Acon.* chin.

Solidez en las extremidades inferiores (falta de) :
— **rodillas**. *Acon.* arn. ars. *carb-veg. chin.* cycl. lach. laur. mang. *puls.*
— **piés**. Chin.
Sudor en las extremidades inferiores. Ars. coloc. hep. mang. phos. sep.
— **muslos** (en los). Ambr. carb-an. merc. n-vom. thui.
— **rodillas**. Bry. calc. led. lyc. spong.
— **piernas**. Bryon. euphorb. rhod.
— **piés**. Acon. **amm.* *baryt. *CALC. *carb-veg.* cocc. **cupr.* cycl. **dros.* graph. iod. *KAL. kreos. *lach.* *LYC. **magn-m.* merc. **natr-m. nitr-ac. *n-jugl. petr.* phos. **phos-ac.* plumb. *puls. sabad. sabin.* *SEP. *SILIC. *SQUILL. staph. *SULF. *thui. zinc.*
— — **fetidez** en los. Amm. **baryt. cycl. graph. kal. *nitr-ac. *n-jugl.* phos. plumb. *sep.* *SIL. *zinc.*
— — **suprimido**. **Cupr. kal. *natr-m. *nitr-ac. *sep.* *SIL.
— **planta** de los piés. Acon. arn. kal. natr-m. *nitr-ac.* petr. *plumb. sabad.* sil. sulf.
— **entre** los dedos. Acon. arn. clem. cycl. ferr. kal. sep. sil. squill. tarax. thui.
Talon el afectado (siendo el). Agar. agn. alum. *ambr. amm. *amm-m. anac. ang. *ant. arg. *arn.* ars. aur. baryt. bell. bism. borax. *bry. *calc. cann.* canth. caps. carb-an. *CAUST. cham. *chin.* cic. *cin.* clem. cocc. colch. *cycl.* dros. *euphorb.* *GRAPH. hell. hep. *IGN. iod. *kal.* kreos. *lach.* laur. *LED. *lyc. magn.* magn-m. men. *merc.* mez. *mur-ac.* *NATR. nitr. nitr-ac. *n-vom.* oleand. **par. *petr. phos.* phos-ac. plat. plumb. *PULS. *ran.* ran-sc. rhab. **rhod. *rhus. ruta.* *SABIN. sass. selen. *SEP. **silic. *spong.* stan. staph. **stroni. *sulf.* sulf-ac. tart. thui. **valer. veratr. zinc. *m-arc.*
Temblor en las extremidades inferiores. Amm-m. arn. calc. canth. carb-veg. *caus.* cic. chinin. dig. iod. **lach.* lact. *lyc. merc.* natr. n-vom. oleand. **puls.* rhaph. seneg.
— **muslos** (en los). Anac. caus. cocc. con. lach. plat. sep.
— **rodillas**. Alum. *anac.* bell. *chin.* coff. dros. laur. *led.* mang. *n-vom. *oleand.* phos. plat. puls. **ruta.* verb.
— **piernas**. Baryt. bellad. camph. cic. coff. coloc. lact. *plat. puls. *ruta.* spig. sulf.
— **pantorrillas**. Men. natr-m. sulf.

Temblor en las extremidades inferiores:
— **piés**. Amm. baryt. bovis. coff. coloc. con. lyc. magn-m. plat. sass. *stram.* tabac. *veratr. zinc.*
Tendon de Aquiles el afectado (siendo el). Aconit. *alum.* *ANAC. *ant.* arg. arn. *bellad. bism.* bryon. camph. carb-an. *caus.* chel. *dulc.* *euphr. *hep.* kal. mez. *MUR-AC. *natr. natr-m.* plat. *puls.* ran. rhab. rhod. *rhus. sabin.* *SEP. *stann.* *staph. *sulf.* sulf-ac. *teucr.* thui. *valer.* *ZINC.
Tension en las extremidades inferiores. Ang. *baryt.* berb. coloc. hep. mang. n-vom. plat. puls. rhus. sulf.
— **caderas** (en las). Coloc. con. crot. ferr. *lach. *lyc. rhus.*
— **muslos**. Arn. berb. cham. crot. guai. hell. *kreos. merc.* mezer. *petr.* pulsat. *rhus. sabin.* spig. *spong.* sulf.
— **rodillas**. Arnic. berb. *BRY. calc. caps. *carb-veg.* *con. croton. dig. euphr. *graph.* hell. *LACH. *LED. merc. *n-vom.* petr. puls. rhus. *sep.* stann. *sulf.* tart. zinc.
— **piernas**. Amm-m. baryt. borax. *bry.* caus. cham. *graph.* ign. mezer. pulsat. rhus. tab. zinc.
— **pantorrillas**. Alum. anac. baryt. berb. *BRY. *carb-an.* caus. °*con.* cupr. ign. kreos. mur-ac. *natr-m. n-vom. puls. sabad.* valer. zinc.
— **tendon** de Aquiles. Graph. magn. mur-ac. sep.
— **talon**. Led. phosph.
— **piés**. Borax. *bry.* cann. mez. *puls.* rhus. *sass.*
— **empeine del pié**. Bellad. *bry.* calc. caus. sep. sil. tart. thui. zinc.
— **dedos**. Mez. oleand. plat.
Tibia la afectada (siendo la). *AGAR. *agn.* alum. ambr. amm. *anac. *ang.* ant. *arn. *ars.* *ASA. asar. aur. baryt. *bell. bism. bry.* *CALC. cann. carb-a. *caus.* cham. chel. *chin.* cin. clem. cocc. *coff.* colch. *coloc. *con. *cycl. dig. dros. *dulcam. euphorb.* euphr. guai. hyos. *ign. *kal. *kreos. *laches. *laur. lyc. magn.* magn-m. *mang.* men. *MERC. *MEZER. *mosch. mur-ac. natr.* nitr-ac. n-vom. par. *petr.* *PHOSPH. *phos-ac. plat.* plumb. *PULS. *rhod. *rhus. sabad. *sabin.* samb. *sass. *sep. sil. spig. *spong.* stann. staph. sulf. sulf-ac. *tarax. thui.* valer. verat. *zinc. m-arc. m-aus.*
Tirones, estirones en las extremidades inferiores. Acon. amm-m. *ang.* ant. *BARYT. berb. *bry. carb-v.* *CAUS.

*cham. chel. *chin.* cin. con. dulc. *graph.* iod. kal. kreos. *LACH. led. lyc. magn. *merc.* *NATR-M. *nitr-ac.* *n-vom.* par. puls sep. *sil.* stann. stront. *sulf.* thui. veratr. *zinc.*

Tirones, estirones :

— **huesos** de las piernas (en los). *Baryt. *caus. chin.* con. *crot.* kal. *rhod.* valer.

— **caderas**. Ant. calc. *carb-v. °cham. chel. °con. natr-m. par. plumb. rhus. ruta. stann.

— **nalgas**. Crot.

— **muslos**. Anac. arn. bar m. *berb. canth.* caus. cham. *chin. cocc. colch.* cupr. *dig. dulcam. graph.* iod. kreos. *lyc.* mang. mezer. mur-ac. *natr-m. nitr-ac. n-vom. plat. pulsat. ran.* rat. rhus. ruta. sabin. samb. *sep. squill. stann.* stram. valer. *zinc.*

— **rodillas** (en las). *Alum. anac.* asar. *bry.* *CALC. *CAUS. *cham.* chen. cocc. cupr. *graph.* iod. *lach.* magn-m. *natr-m.* *PHOS. puls. *rhod.* sabin. *sep.* stann. *staph.* zinc. *m-aus.*

— **piernas**. Aconit. *agar. *amm. amm-m. ant. ars. baryt.* anac. borax. *bry.* calc. *CARB-AN. *carb-veg.* *CAUS. chamom. chen. *FERR. *graph.* kal. *LACH. lact. *LYC. *magn.* mezer. mur-ac. *natr. natr-m. nitr-ac.* oleand. phosph. *puls. *rhod. rhus.* *SEP. *sil. spong.* squill. staph. *tarax. valer.* viol-tric. *zinc.*

— **pantorrillas**. Anac. *caus. graph.* merc. mez. natr. puls.

— **tibia**. Anac. arsen. calc. carb-an. *chin.* dig. graph. *merc. mez. natr.*.

— **tendon** de Aquiles. Acon. alum. berb. mur-ac. sabin. valer. zinc.

— **talones**. Anac. ant. aur. canth. carb-an. chin. con. kreos. plat. rhus. sulf.

— **piés**. Agar. aur. borax. cann. *caus.* cham. chin. cocc. dros. ferr. hep. ign. kal. magn. mez. *nitr-ac.* oleand. *petr.* puls. *rhod.* sil. spig. spong. stront. veratr. zinc.

— **articulacion** del pié. Ang. cann. *caustic.* croc. *kal.* mang. merc. rhus. spig. spong. staph. stront. valer. veratr. zinc. mgs-aus.

— **huesos** de los piés (en los). Asa. *aur.* chin. cupr. rhod. stann. staph. zinc.

Tirones, **estirones** :
— **planta** de los piés. Baryt. canth. cupr. hep. hyos. kreos. mang. sass. sulf.
— **dedos**. Agar anac. ant. asar. aur. baryt. berb. cic. *cocc.* colch. lyc. mez. natr-m. petr. plat. plumb. rhus. ruta. sabin. sass. sep. sil. stront *thui.* valer.
— **dedo gordo**. N-jugl. sep.
Torpeza en las extremidades inferiores. *Alum.* berb. *CALC. *carb-veg.* cocc. *graph. kal. *lach.* led. *lyc.* merc. *N-VOM. op. rhus. *sep.* sil. spong. *sulf. sulf-ac.*
— **muslos** (en los). Acon. agar. carb-veg. **euphr.* ferr. **graph.* hep. men. merc. n-vom. op. *plat.*
— **piernas**. Aconit. alum. amm-m. anac. arg. borax. bry. graph. plat. *puls. sil.*
— **talones**. Alum. arg. caus. ign. n-vom. sep. stront.
— **piés**. Acon. ambr. ang. ant. arn. ars. asa. *carb-v.* con. lyc. nitr. op. *n-vom.* phos-ac. *plat.* plumb. *puls.* rhus.
— **planta** de los piés. Ars. bry. puls. sulf.
— **dedos**. Arn. *chel.* crotal. cycl. **graph.* lach. phos. **plumb.* puls.
Tumor blanco.—V. *Sec.* 1.ª
Ulceracion en las **nalgas** (dolor de). Phos. **puls.* verb.
— **articulacion** coxofemoral (en la). Berb. puls.
— **talones**. Amm. *amm-m.* caus. graph. laur. zinc.
— **piés**. Amm-m. **bry.* ind. **natr-m.*
— **maléolos**. Amm-m. **natr-m.* nitr.
— **planta** de los piés. **Ambr. baryt. canth.* graph. **ign.* kreos. laur. *nitr.* °*phos.* *PULS. zinc.
— **debajo de las uñas**. Hep. lact.
Ulceras en los **muslos**. *Crotal.* kal. *merc.* **sil.* thui.
— **nalgas** (en las). Sabin. sulf.
— **piernas**. *ARSEN. °*baryt.* °*bry.* *CALC. **carb-v.* clem. fluor-ac. graph. °*ipec. lach.* **lyc.* mur-ac. natr. °*phos-ac* **ruta.* **sabin* selen. *SIL. **staph.* *SULF.
— **tibia**. *Graph.* lach. *sabin.*
— **piés**. Baryt. °*ipec.* phos.
— **planta** de los piés (en la). *Ars.* *SEP. sulf.
— **maléolos**. *Selen.* sil. sulf.
— **empeine del pié**. °*Sep.* **sulf.*
— **talones**. *ARS. caus. °*natr.* **sep.*
— **dedos**. **Arsen.* carb-veg. *GRAPH. **petr. plat. sep. sil. sulf.*

Ulceras:
— **articulacion** de los dedos. *Sep.*
— **uñas**. *Caus.* sep. *sil.*
Uñas (afecciones de las). *Alum.* antim. *ars.* borax. *bovis.* calc. *caus.* colch. *con. dig.* *GRAPH. *hell. hep.* *mercur. mosch. mur-ac. *natr.* natr-m. nitr-ac. nux-vom. par. phos-ac. pulsat. ran. *SABAD. *sep.* *sil. *squill.* sulf. *teucr.* thui. *m-aus.*
— para mas ámplios **detalles**, V. *Cap.* II, *Sec.* 2.ª, **Uñas.**
Vacilacion de la pierna y de las rodillas. *Acon.* agar. arn. ars. asar. aur. *bryon.* cann. canth. *carb-v.* cycl. guai. hell. kreos. *laur.* mur-ac. *n-vom.* plat. *puls.* (*Comp.* **Genuflexion** y falta de **Solidez**, etc.).
Várices. Ars. °*calc.* *CARB-V. *CAUSTIC. coloc. ferr. graph. lyc. *PULS. sulf. zinc. °*mgs-aus.*
Vasos sanguíneos y venas de las piernas (hinchazon de los). Puls. sulf.
Verrugas en los dedos. Spig.
Vibracion en las piernas, los piés y la planta de los piés. Oleand.
Voluptuoso (cosquilleo) en la planta de los piés despues de rascarse. Sil.
Zumbido en las piernas. Puls.

SECCION III. — CONDICIONES DE LOS SINTOMAS

de las extremidades inferiores.

NOTA. — Compárense con esta seccion las *Condiciones generales*, Cap. I, *Seccion* 3.ª, con el fin de completar, en caso necesario, los artículos siguientes:

Aire libre (al). Graph.
Aire libre (despues de la marcha al). Phos.
Alternando con padecimientos de los ojos. Kreos.
Andado (**despues de haber**). Amm-m. berb. *cycl.* mosch. nitr. rhus. valer. m-aus.
Andando (en). Agar. agn. alum. ambr. amm. anac. ant. arg. arn. arsen. asa. baryt. *BELL. berb. *BRY. calc-ph. caps. caus. **chel.* chin. coloc. crotal. **dig.* dros. ferr. *GRAPH. guai. **hep.* hyos. ign. laches. *LED. lyc. magn-m. **merc.* mez. mur-ac. natr. nitr-ac, *N-VOM. ptr°pe. *hosph.* phos-ac. plat. plumb. puls. ruta. sep. sil.

*spig. stann. *staph. stram. sulf. sulf-ac. tabac. thui. viol-tr. *zinc. m-arc.

Andando por empedrado (en). Agn. ant. con.

Apoyando el pié (en). *Compárese* en **Andando**. Dolores en las caderas. Asar. bry. caus. con. led. natr. natr-m. nitr-ac. rhus. sabin. sulf. thui.

Bailado (despues de haber). Borax.

Bajando las escaleras (en). Arg. cann. ruta. veratr.

Botas (en poniéndose las). Calc.

Calor en la cama (por el). Sulf.

— **mejoría**. Amm.

Cama (en la). Bovis. bry. carb-an. ferr. ind. nitr-ac. phosph. *sulf.* tart.

— **mejoría**. Amm.

— por la **mañana**. Bov. bry. nitr-ac. tart. mgs.

Cruzando las piernas (en). Alum. dig. rhab. valer.

Cuclillas (rigidez que impide estar en). *Coloc.* graph.

Cuclillas (estando en). Cal. graph.

De pié (estándose). *Agar.* bry. calc. graph. natr-m. n-vom. puls.

Echado (estando). Coloc. plumb.

Echado (despues de haber estado). Acon.

Encorvando ó doblando el pié (en). Coff. selen.

Enfadándose (en). *Sep.* staph.

Extendiendo la parte (en). Ant. baryt. bry. calc. ruta. thui.

— **mejoría**. Sulf-ac.

Gritar (dolores que obligan á). Acon. *sep.*

Levantando (en) la pierna. Coff.

Levantándose de su asiento (en). Berb. graph. nitr-ac. n-vom. phos-ac. rhus. rut. sil. m-arc. m-aus.

Lluvioso (por un tiempo). Borax.

Mañana (por la). Amm. anac. aur. caus. ferr. sil. staph. tart. víol-tr.

Mañana en la cama (por la). Bov. bry. nitr-ac. n-vom. tart. mgs.

Movimiento (por el). Berb. calc-ph. kreos. bry mang. n-vom. puls. sulf.

— **mejoría**. Agar.

Movimiento de la **parte**.—*Véase* **Removiendo**.

Noche (por la). Alum. ambr. anac. amm-m. bell. bry. carb-an. carb-veg. *cham.* coloc. croc. eug. euphorb. ferr.

graph. hep. iod. kal. lach. *lyc.* magn. magn-m. mang. *merc.* mur-ac. nitr-ac. n-vom. phos. phos-ac. plat. rhus. sabad. sep. sil. spong. staph. *sulf. zinc.*

Paso en falso (en dando un). Bry. phos-ac.

Removiendo la parte (en). Acon. amm. arn. bry. cocc. colch. *merc.* n-vom. *puls.* rhab. spig. sulf. thui.

Reposo (estando en). Amm. coloc. cupr. euph. ferr. puls. *rhod. rhus.*

Sentado en las extremidades inferiores (estando). Alum. amm. agar. ant. calc. cham. chin. croc. guai. hep. iod. led. magn-m. natr. oleand. phos. phos-ac. plat. *sep. sulf.* valer.

Sentado (despues de haber estado). Bell. berb. con. dig. n-vom. nitr-ac. sep. zinc.

Sentándose (en). Sabin.

Subiendo las **escaleras** (en). Alum. bry. cann. *plumb.* rhus thui. verb.

Tacto (al). Acon. *bell.* borax. *bry. chin.* ferr. natr-m. n-vom. phos-ac. plat. puls. ruta. sulf.

Tarde (por la). Ambr. aur. berb. calc. ferr. kal. led. *lyc.* magn-m. *natr.* nitr-ac. n-vom. phosph. *puls.* selen sep. sil. sulf. valer.

CAPITULO XXVI.

INTOXICACIONES Y ENFERMEDADES MEDICAMENTOSAS.

Nota.—En todos los casos de intoxicacion hay dos indicaciones que llenar, á saber:

a) Separar del organismo la sustancia cuya ingestion ó contacto ha producido el envenenamiento, ó neutralizar su pronta accion patogenésica.

b) Remediar los efectos consecutivos del envenenamiento, ó curar las afecciones mórbidas que el veneno ha desarrollado durante su contacto con el organismo.

En cuanto á la última de estas dos indicaciones, la curacion de las afecciones consecutivas, se puede conseguir siempre, á favor de los medicamentos homeopáticos. En muchos casos de intoxicacion ligera ó lenta por dósis débiles de una sustancia muy activa, serán mucho

mejor los medicamentos homeopáticos que cualquiera otro medio, tanto para curar los accidentes consecutivos, como para neutralizar la accion patogenésica de la sustancia nociva. Tan solo en los casos de envenenamiento por fuertes dósis es cuando conviene ante todo hacer arrojar del organismo, tan pronto como sea posible, la sustancia venenosa, ó paralizar, por lo menos, sus efectos, para cuyo fin hay que recurrir á medios adecuados.

La necesidad de acudir en tales circunstancias á otros medios diferentes que los homeopáticos, no debe, sin embargo, considerarse como una prueba de insuficiencia de esta doctrina para la curacion de las enfermedades, supuesto que en estos casos, ninguno de los medios referidos se emplean para el tratamiento de la misma enfermedad, sino solamente para separar la causa *ocasional*, lo mismo que se procura extraer, por ejemplo, un cuerpo extraño del ojo antes de emprender el tratamiento contra la inflamacion que este cuerpo ha producido. Así el médico homeópata no perderá jamás de vista esta verdad, y sin descuidar nada de cuanto las circunstancias exijan, procurará emplear y elegir los medios mas simples y que menos puedan comprometer el tratamiento homeopático consecutivo.

Aprovechando los excelentes trabajos que el doctor *Hering*, de Filadelfia, ha dado sobre el tratamiento de las intoxicaciones, vamos á exponer en la *primera seccion* de este capítulo, un ligero resúmen de los medios antidotarios mas indispensables en los casos *graves* de intoxicacion, manifestando en seguida en la *segunda seccion* el tratamiento particular para los diversos casos, segun las diferentes sustancias que con mas frecuencia los ocasionan. En el número de estos casos hemos colocado tambien las enfermedades medicamentosas, lo que creemos no sorprenderá á nadie, atendiendo á que en sus efectos estas enfermedades no difieren en manera alguna de los otros casos de intoxicacion lenta.

SECCION I.—ANTÍDOTOS INDISPENSABLES CONTRA

los casos graves de intoxicacion.

ACEITE DE OLIVA ó **comun.**—Este remedio no conviene en tantos casos como se cree generalmente. En las intoxicaciones por sustancias *metálicas* no es ordinariamente de ninguna utilidad; y en las producidas por el *arsénico* hasta llega á ser nocivo.

En los accidentes causados por las *cantáridas*, el aceite es la sustancia mas perjudicial que puede administrarse. Sucede lo mismo con otros *insectos venenosos muertos*, y cuyo veneno se ha introducido en el ojo. Tan solo cuando los insectos *vivos* han sido introducidos en el oido, es cuando puede hacerse uso del aceite para facilitar su extraccion.

Los casos en que el aceite se halla mejor indicado son los accidentes producidos por los *ácidos corrosivos*, tales como el *ácido nítrico*, el *ácido sulfúrico*, etc. Por lo regular tambien se puede administrar alternando con el vinagre, contra las sustancias *alcalinas*, y en algunos casos prestará los mismos servicios contra las intoxicaciones por los *hongos*.

ACIDO CITRICO y otros **ácidos.**—*V.* **Vinagre.**

ALCANFOR.—El alcanfor es el remedio principal en todas las intoxicaciones por sustancias *vegetales*; sobre todo cuando tienen una accion *corrosiva*, así como en todos los casos en que el enfermo tenga *vómitos con diarrea*, *palidez del rostro*, las *extremidades frias* y *pérdida del conocimiento*.

Esta sustancia es casi específica en los accidentes producidos por insectos venenosos, sobre todo por las cantáridas, ya sea que se hayan ingerido, bien que hayan ejercido su accion sobre la piel.

El alcanfor puede igualmente ser de mucha utilidad contra los accidentes producidos por los remedios *vermífugos*, el *tabaco*, las *almendras amargas*, y otros frutos que contengan *ácido hidrociánico*.

Sucede lo mismo para los padecimientos consecutivos en las intoxicaciones por los *ácidos*, las *sales*, los *metales*,

el *fósforo*, los *hongos*, etc., despues de haber arrojado estas sustancias por el vómito. (*V.* **Vómitos**).

ALMENDRAS, **aceite de almendras dulces**. — Véase *Sec.* 2.ª, **Acidos.**

ALMIDON.—V. *Sec.* 2.ª, **Iodo.**

AMONIACO **gaseoso.—V.** *Sec.* 2.ª, **Acido hidrociánico, Alcohol, Almendras amargas.**

AZUCAR.—Uno de los mejores remedios en la mayor parte de los casos es el agua azucarada; solo en las intoxicaciones por los *ácidos minerales* ó sustancias *alcalinas* será preferible administrar desde el principio los antídotos directos, aun cuando no sea nocivo el azúcar. En las intoxicaciones por sustancias *metálicas*, muchas clases de *colores* como el *cardenillo*, el *cobre*, el *sulfato de cobre*, el *alumbre*, etc., el azúcar es preferible á cualquier otro medio, y tan solo cuando á beneficio de esta, el enfermo no encuentra alivio, es cuando se puede alternar con la *clara de huevo*, ó el *agua de jabon*.—Contra las intoxicaciones por el *arsénico* y los *vegetales de jugo corrosivo*, el azúcar es tambien frecuentemente uno de los mejores antídotos.

CAFE (**infusion de**). — El *café negro fuerte*, cuyos granos están poco tostados, y tomado tan caliente como sea posible, es uno de los remedios mas indispensables contra un gran número de venenos. Particularmente conviene siempre que hay *sopor*, *embriaguez*, *pérdida del conocimiento*, ó *demencia*, *delirio*, etc.; en una palabra, contra todas las sustancias *narcóticas*, tales como el *opio*, la *nuez vómica*, el *estramonio*, los *hongos*, el *zumaque venenoso*, las *almendras amargas*, el *ácido hidrociánico*, y las sustancias que le contengan, como la *belladona*, la *coloquíntida*, la *valeriana*, la *cicuta* y la *manzanilla*. — En las intoxicaciones por el *antimonio*, el *fósforo*, y el *ácido fosfórico*, el café no es menos útil.

CARBON.—V. *Sec.* 2.ª, **Hongos.**

CLARA DE HUEVO.—Diluida la clara de huevo en una cantidad conveniente de agua, y tomada en forma de pocion, es uno de los mas poderosos remedios contra las intoxicaciones producidas por las sustancias *metáli-*

cas, principalmente por el *sublimado corrosivo*, el *mercurio*, el *cardenillo*, el *estaño*, el *plomo*, el *ácido sulfúrico*, sobre todo si el enfermo experimenta dolores intensos en el estómago ó en el vientre, con gana urgente y violenta de deponer, ó diarrea con dolores en el ano.

HIERRO.—V. *Sec.* 2.ª, **Arsénico.**

JABON.—El *jabon comun* es uno de los mejores remedios en un gran número de envenenamientos, disuelto en cuatro veces su peso de agua hirviendo, y tomado en pocion. Se puede administrar á la dósis de una taza cada dos, tres ó cuatro minutos, segun la necesidad, y en los mismos casos en que se halle indicada la clara de huevo, y sin que esta sea suficiente.

Principalmente en las intoxicaciones por sustancias *metálicas* es en las que conviene el agua de jabon, y principalmente por el *arsénico*, el *plomo*, etc. La misma aplicacion tiene contra los *ácidos corrosivos*, tales como el *sulfúrico*, el *nítrico*, etc., por ejemplo, el *alumbre*, las *plantas de jugo corrosivo*, el *aceite de castor* (aceite ricino), etc.

Los casos en que el agua de jabon es *nociva*, son las intoxicaciones por sustancias *alcalinas*, tales como la *lejía*, la *piedra de cauterio*, la *potasa*, la *sosa*, el *sub-carbonato de potasa*, el *aceite de tártaro*, el *muriato de amoniaco*, el *subcarbonato de amoniaco*, la *cal viva ó apagada*, la *barita*, etc.

LECHE.—La leche, así como el aceite y todas las sustancias grasas, convienen mucho menos de lo que se ha creido en las intoxicaciones, siendo siempre preferibles á la leche las sustancias mucilaginosas para poder envolver el veneno.

La leche crasa, ó bien la crema, convendrá en general en los mismos casos que el aceite, y será nociva en todos los que este lo sea. La leche cuajada (ágria) es aplicable en los mismos casos que el vinagre, y será nociva en los mismos que lo sea este.

MAGNESIA.—V. *Sec.* 2.ª, **Acidos.**

MUCILAGO.—Especialmente cuando los mucilaginosos convienen, es con particularidad contra las sustancias

alcalinas, sobre todo cuando se emplean alternando con el vinagre, bien sea en lavativas, ó en pocion.

NITRO (espíritu de).—Véase *Sec.* 2.ª, **Alcalis** y sustancias **animales.**

POTASA.—Véase *Sec.* 2.ª, **Acidos.**

SAL COMUN.—*Véase* **Nitrato de plata y heridas envenenadas.**

SOSA.—Véase *Sec.* 3.ª, **Acidos.**

SULFATO DE SOSA.—Véase *Sec.* 2.ª, **Alcalis.**

TE DE CHINA.—V. *Sec.* 2.ª, **Acido sebácico y miel.**

VINAGRE.—El vinagre conviene sobre todo contra las sustancias alcalinas, etc.; pero es *nocivo* en las intoxicaciones por los *ácidos minerales*, los vegetales *de jugo corrosivo*, *el arsénico*, y un considerable número de *sales*.

En muchos casos se le administra tambien con buen éxito contra los accidentes producidos por el *acónito*, el *opio*, las sustancias *narcóticas*, los *hongos venenosos*, el *estramonio*, el *gas carbónico*, el *higado de azufre*, las *almejas* y los *pescados venenosos*, y aun el *ácido sebácico*.

Se puede administrar el vinagre en bebida, y caso necesario tambien en lavativas, y haciéndole alternar con sustancias mucilaginosas.

Es de suma importancia añadir que el vinagre que se use sea de *vino* ó de *cereales*, y tan puro como sea posible. El *vinagre de madera* es un veneno.

VINO.—Véase *Sec.* 2.ª, **Hongos y gases deletéreos.**

VOMITOS.—El médico homeópata no desconoce la necesidad que hay de hacer arrojar lo mas pronto posible las sustancias venenosas, cuya permanencia en el estómago puede comprometer la vida; pero en vez de emplear para este fin las sustancias conocidas en la antigua escuela con el nombre de *vomitivos*, procurará llenar dicho objeto con los medios que no tienen ninguna otra accion sobre el organismo mas que la de excitar los nervios de las primeras vías, con el fin de provocar los vómitos con prontitud.

Estos medios son

a) Hacer tomar *agua tibia* en gran cantidad y cuantas veces sea posible.

b) Excitar la garganta con las barbas de una pluma ú otra cosa semejante; ó todavia mejor, el uso de la *bomba estomacal*.

c) Aplicar *tabaco de rapé* ó *harina de mostaza*, con *sal* en la lengua; y por último, si ninguno de estos medios fuera suficiente, se recurrirá á:

d) Aplicar en *lavativas el humo del tabaco*, dirigido por un tubo de pipa introducido en el ano.

SECCION II.—INTOXICACIONES Y ENFERMEDADES MECICAMENTOSAS.

NOTA.—En todos los casos graves de intoxicacion, el primer cuidado del médico debe ser provocar el **Vómito** (*véase* esta palabra, *Sec.* 1.ª), y en seguida remediar los efectos mas alarmantes por medio de los antídotos convenientes.

En los casos en que el veneno ingerido sea desconocido, se recurrirá á la *clara de huevo*, siempre que haya dolores violentos, ó al *café*, si hay *narcotismo*.

Para los casos en que no se conoce precisamente la sustancia ingerida, y que, sin embargo, se sabe de un modo general que el veneno ha sido un *metal*, un *ácido*, ó un *álcali*, etc., véanse á continuacion las palabras: **Acidos**, **Alcalis**, **Metales**.

ACIDO HIDROCIANICO.—El mejor medio es el *amoniaco liquido*, el que se deberá hacer respirar tan pronto como sea posible, pero aplicado á distancia, ó bien dar una gota disuelta en 12 de agua, y tomar una cucharadita de las de café cada cinco minutos. Despues se le dará el *café negro* administrado en gran cantidad, bien sea en pocion ó lavativa.

Frecuentemente serán tambien de mucha utilidad el vapor del vinagre ó del alcanfor.

Cuando se hayan disipado los primeros síntomas alarmantes, se puede administrar contra las consecuencias que aun persistan: *Coff.* ó *ipec.*, ó bien: *n-vom.*

ACIDOS MINERALES Y CORROSIVOS.—Los mejo-

res antídotos en los casos graves, son:—1) el *agua de jabon* administrada en gran cantidad;—2) la *magnesia*, tomando una cucharada grande desleida en una taza de agua, lo cual se repite cada vez que los vómitos ó los dolores se reproduzcan;—3) la *greda* disuelta en agua;—4) la *potasa*, ó la *sosa* (*del comercio*), á la dósis de 10 á 15 centígramos disueltos en 12 ó 16 onzas de agua.

Luego que el enfermo haya vomitado bastante, se le puede hacer tomar bebidas mucilaginosas y administrar alternativamente *coff.* ú *op.*

Para los padecimientos que persistan despues de haber cesado los primeros síntomas alarmantes, se puede administrar *puls.*, si el envenenamiento ha sido producido por el ácido sulfúrico;—*bry.*, cuando ha sido por el ácido muriático;—*hep.*, contra las consecuencias del ácido nítrico;—*coff.*, contra el ácido fosfórico;—*acon.*, contra las consecuencias de otros ácidos, y sobre todo, contra el vinagre de madera.

Cuando los ácidos corrosivos se han introducido en el ojo, el mejor remedio es el *aceite de almendras dulces*, ó la *manteca fresca sin sal*. En todos los casos de quemadura en la piel por los ácidos, es preferible á todos los demás medios el *agua de jabon* aplicada á la parte, ó bien una solucion acuosa de *caus.* (*tintura madre*) aplicada igualmente al exterior.

ACIDO nítrico.—*V.* **Acidos minerales.**

ACIDO fosfórico.—*V. idem.*

ACIDO SEBACICO.—El mejor remedio contra este terrible veneno, que á veces se desarrolla en los objetos de salchichería mal conservados, es el *vinagre* disuelto en una cantidad igual de agua, y aplicado tanto en bebida como en locion ó en gárgaras.

En lugar del vinagre se puede tambien administrar el zumo del *limon*, y si al enfermo le repugnan los ácidos, se puede mezclar con *azúcar* ó darlos alternando con *café en infusion* ó con *té negro fuerte*.

Si la sequedad de la garganta no cede con el empleo de estos medios, y que el vientre no se mueve aun cuando se hayan puesto lavativas de sustancias mucilaginosas, será de gran utilidad una dósis de *bry.*, y se repe-

tirá este medicamento siempre que despues de las mejorías que ocasione sobrevenga una nueva agravacion.

Los padecimientos que persistan despues de la administracion de *bry.*, ceden frecuentemente á *phos-ac.*; y si hay *parálisis* ó *atrofia*, *ars.* ó *kreos.* son los medicamentos que deberán ser consultados con preferencia.

ACIDO sulfúrico.—*V.* **Acidos minerales.**

ALCALIS.—Los mejores medios que se pueden emplear contra las sustancias *alcalinas* son:—1) el *vinagre* á la dósis de 2 cucharadas mezcladas con 8 ó 12 onzas de agua para beber un vaso cada 15 minutos;—2) el jugo de *limon* ú otros *ácidos de cereales*, pero suficientemente diluidos;—3) la *leche ágria*;—4) las bebidas y lavativas mucilaginosas.

En las intoxicaciones por la *baryta*, el vinagre *puro* es nocivo; pero el *sulfato de sosa diluido en vinagre* y atenuado con agua será de mucha utilidad. Luego que se hayan disipado los primeros síntomas alarmantes se puede hacer respirar *camph.* ó *nitr-sp.*

En las intoxicaciones por la *potasa*, los padecimientos consecutivos ceden frecuentemente á *coff.* ó á *carb-v.*, y los del *amoniaco* á *hep.*

ALCANFOR.—Se dará el *café negro* hasta producir el vómito; despues *op.*, una dósis cada hora (3 glóbulos de la 12.ª) hasta que haya mejoría.

ALCOHOL y **Eter.**—En la mayor parte de casos será suficiente administrar la *leche* y las *bebidas mucilaginosas*, ó bien algunas gotas de *amoniaco* disueltas en un vaso de *agua azucarada* para tomar á cucharadas pequeñas.

Si despues de haber administrado el *amoniaco* no se observa pronto mejoría, se dará *n-vom.*, y si tampoco fuera suficiente, se usará el *café negro.*

ALMEJAS y **pescados venenosos.** — El medicamento que debe emplearse en primer lugar contra el envenenamiento por las **Almejas**, es el *carbon vegetal molido* y *mezclado* con *jarabe simple* ó *agua azucarada*, despues se hará oler el *alcanfor* y se dará el *café negro.*

Contra los **Pescados venenosos** lo mejor será administrar el *carbon molido*, mezclado con *aguardiente*; y solo

cuando este medio no sea suficiente, y el *café negro* tampoco alivie, podrá recurrirse al *azúcar*, la que se dará á comer una cantidad de ella, ó bien disuelta en *agua y esta muy azucarada*. Si este medio fuera igualmente ineficaz, el vinagre será tambien útil, diluido en 2 porciones de agua.

Si despues del envenenamiento por las **Almejas** ó los **Pescados venenosos** hubiera una *erupcion* ó rubicundez de la piel, como en la escarlatina, con hinchazon de la cara, dolor de garganta. etc., serán de mucha utilidad *bell.*, ó bien *cop.* (Segun Malaise).

ALMENDRAS AMARGAS *y otros frutos que contienen* **ácido hidrociánico.**—El antídoto principal tomado en gran cantidad, es el *café negro*, ó bien el *amoniaco líquido*, si el caso es muy grave, el que se hara oler ligeramente ó se administrará á la dósis de algunas gotas disueltas en un vaso de agua para tomar una cucharadita de las de café, cada 10 ó 15 minutos.

ALUMBRE.—El *agua de jabon* ó el *agua azucarada* es el que se administrará hasta provocar el vómito; despues *puls.* ó *vera tr.*

AMONIACO (sal de) y **Nitrato de potasa.**—Se dara el agua tibia ó agua en la que se habrá derretido un poco de manteca fresca sin sal para beber hasta que se vomite mucho; despues bebidas mucilaginosas en gran cantidad.

ANIMALES (sustancias).—Para los **Insectos** venenosos, las **Cantáridas**, la **Miel** venenosa, las **Almejas**, los **Pescados** venenosos, el **Acido sebácico**, el **Antrax**, etcétera.—*Véanse* estas palabras.

Si el veneno de los **Sapos** ó de otros animales de este género se ha introducido en el ojo, el medicamento principal es *acon.*—Si este veneno se ha ingerido en el estómago, conviene hacer tomar *carbon pulverizado* mezclado con *leche* ó con *aceite*; y si aparecen accidentes graves, será útil hacer oler el *espíritu de nitro.*—Despues será conveniente *ars.*

Contra los accidentes producidos por la comunicacion del **Muermo** de los caballos, el mejor medicamento es *phos-ac.*, ó bien *ars.*—Despues convendrán tambien *sulf.* ó *calc.*

ANTRAX.—Véase *Cap.* II, **Carbúnclo.**

ARSENICO.—Los mejores medicamentos en los casos graves de intoxicaciones por esta sustancia son : 1) el *agua de jabon* : — 2) la *clara de huevo* disuelta en agua para tomarla en pocion : — 3) el *agua azucarada*; — 4) la *leche.*— El *vinagre* es totalmente inútil, y el *aceite* hasta perjudícial.

Tambien será con frecuencia de una gran utilidad, el *tritóxido de hierro hidratado*, diluido en agua azucarada. Si en el momento no se puede procurar esta preparacion, el *herrumbre* de hierro podrá reemplazarle.

Luego que hayan desaparecido los primeros síntomas alarmantes, serán por lo regular muy convenientes algunas dósis de *ipec.* Despues de este conviene á veces *chin.*, sobre todo cuando el enfermo conserva una excesiva irritabilidad, con sueño agitado y movimiento febril por la noche;—ó bien *n-vom.*, cuando hay mas padecimientos por el dia, sobre todo despues de haber dormido, con estreñimiento, ó bien con deposiciones diarréicas mucosas.— Si despues de la accion de *ipec.* quedan aun náuseas frecuentes con vómitos y calor, ó frialdad en el cuerpo con mucha debilidad, se dará *veratr.*

Hay sombreros cuyo fieltro se ha trabajado con preparaciones arsenicales, y que desde luego si no se han doblado bien en seda, pueden producir erupciones en la frente ú oftalmías, en este caso el antídoto contra estas afecciones es *hep.*

Contra los accidentes producidos por el **Abuso del arsénico como medicamento**, los mejores medicamentos son : *Chin. ipec. n-vom. veratr.*

ASAFETIDA.—Los medicamentos que mejor resultado pueden dar contra los perniciosos efectos producidos por el abuso de la asafétida son *chin.* y *merc.*—Quizás sean tambien convenientes en ciertos casos : *Caus.* ó *puls.*

AZAFRAN.—Se dará el *café negro* hasta hacer vomitar; despues *op.*, una dósis de hora en hora hasta que haya mejoría.

AZUFRE.—El mejor medicamento contra los accidentes producidos por el **Vapor del azufre**, es *puls.*

Contra los padecimientos crónicos por el **Abuso del sulfur** como remedio, se pueden consultar con preferencia : *Merc. puls. sil.*, y tambien : *Chin. n-vom. sep.*

CANTARIDAS.—El principal medicamento es el *alcanfor*. Se le puede administrar en *olfacion* cada minuto en una solucion alcohólica, ó *friccionando* la parte interna de los muslos ó los lomos con *espiritu alcanforado*, si hay dolores nefríticos ó cistitis, etc. El *aceite* es absolutamente *nocivo*.

Si las cantáridas se han introducido en el ojo, la aplicacion de la *clara de huevo* ó de sustancias *mucilaginosas*, será el mejor medio para calmar los violentos dolores; sustancias que se pueden tambien dar en pocion si las cantáridas han sido ingeridas en el estómago, produciendo en este órgano dolores ardorosos. Al mismo tiempo no se descuidará hacer oler el alcanfor.

Los accidentes menos violentos que siguen á veces al abuso de estos insectos, como vejigatorios, ceden con frecuencia á *acon.* ó á *puls.*

CARBONICO (**gas**).—*V.* **Gases deletéreos**.

CARDENILLO. *Véase* **Cobre**.

CENTENO DE CORNEZUELO.—*Solan-nigr.* es el específico contra el envenenamiento por esta sustancia.

CLORO.—*V.* **Acidos minerales** (ácido muriático), y **Gases deletéreos**.

COBRE, **Cardenillo** ú otras **Preparaciones de cobre**. —Los mejores medicamentos son : 1) la *clara de huevo* ó el *agua albuminosa* ;—2) el *azúcar* ó el *agua azucarada* ;—3) la *leche* ;—4) las sustancias *mucilaginosas*.

Se ha preconizado tambien como medio muy eficaz las *limaduras de hierro* disueltas *en vinagre* y mezcladas con *agua de goma*.

COLCHICO.—Contra los padecimientos producidos por el abuso de este medicamento, se podrán emplear con buen éxito : *Cocc. n-vom.* y *puls.*

CORROSIVAS (**sustancias**).—Para los *ácidos* corrosivos *véase* **ácidos minerales** y corrosivos. — Para los *jugos* corrosivos de algunos vegetales, tales como el *euforbio*,

etcétera, los mejores remedios son el *agua de jabon* y la *leche* en bebida, si el veneno ha sido ingerido en el estómago;—si estas sustancias han producido lesiones en la piel, se usará el *agua de jabon*, y despues el *aguardiente* en locion;—y si han sido introducidas en el ojo: el *aceite de almendras dulces*, la *leche*, la *manteca fresca* (sin sal).

ESPIGELIA.—Contra los primeros síntomas alarmantes se dará: 1) el *alcanfor* en olfacion;—2) el *café negro*.

Contra los padecimientos consecutivos: *Merc.*

ESTAÑO.—Contra los casos graves: 1) la *clara de huevo*; —2) el *azúcar*; —3) la *leche*.— Contra los padecimientos rebeldes se administrará con buen éxito *puls.*

ESTRAMONIO.—El *café negro*, el *vinagre* (ó el *ácido cítrico*) en gran cantidad, y si los vómitos tardan en manifestarse, una lavativa de *humo de tabaco* (V. *Sec.* 1.ª, **Vómitos**).

Contra los padecimientos consecutivos: *N-vom.*

FOSFORO.— El aceite y todas las sustancias grasas son muy perniciosas.—La indicacion principal es hacer vomitar al enfermo tan pronto como sea posible, aplicándole un polvo de tabaco ó de mostaza en la lengua, y si esto no fuere suficiente, la titilacion en la garganta. En seguida se puede hacer tomar *café negro*, y despues de algunas horas, una cucharada de *magnesia*.

Si despues del uso de esta última quedáran aun padecimientos, será por lo regular el medicamento mas conveniente *n-vom.*; tambien se pueden dar algunas gogotas de *vino generoso* en *azúcar*, si el enfermo manifiesta deseos de tomarlo.

GASES DELETEREOS.—Cuando la *asfixia* ha sido producida por haber respirado el **Gas hidrógeno sulfurado**, se coloca al enfermo en una posicion conveniente y se emplean los recursos mecánicos necesarios, tales como las fricciones, etc., ó se puede empezar rociando la cara con *vinagre mezclado con dos partes de agua*, aplicando al mismo tiempo á la nariz una esponja empapada en este líquido, ó bien en una disolucion de *cloro*.

Pero si el enfermo está completamente asfixiado, has-

ta el punto de no poder respirar nada, se procurará desde luego facilitar la respiracion con los recursos mecánicos, tales como la insuflacion, etc., teniendo mucho cuidado de no ejecutar esta operacion sino con una persona muy sana. Durante esta operacion, el sujeto que la practique podrá humedecerse la boca con *vinagre* de cuando en cuando, y luego que el enfermo empiece á volver en sí, se le darán algunas gotas de *vinagre* ó de *agua clorurada muy diluida.*

Si despues de recobrada la vida el enfermo se queja de frio, y el vinagre no le hace bien ó le causa repugnancia, se le dará una media taza de *café negro*, el que le será de mucha utilidad; mientras que si experimenta calor con mucha debilidad, algunas gotas de *vino generoso* le serán mas convenientes.

En los accidentes producidos por el **Gas carbónico**, el primer medio que hay que emplear es tambien el *vinagre.* Luego que el enfermo ha vuelto en sí, se le puede administrar una dósis de *op.* ó más en caso de necesidad.—Si este último no produjese ningun alivio, ó que á pesar de la repeticion de la dósis no se sostuviese su accion, será bien administrar una dósis de *bell.*, la que se dejará obrar por muchos dias.

Las exhalaciones de los **Hongos** que suelen criarse en el enmaderamiento de las casas, producen á veces accidentes parecidos al del *gas carbónico*, aunque por lo regular menos violentos. El mejor remedio contra las consecuencias producidas por estas exhalaciones es *sulf-ac.* (3.ª), diluido en 8 onzas de agua para tomar una cucharada cada tres ó cuatro horas, ó una al dia, segun las circunstancias.

Las personas que están expuestas á los vapores del **Cloro**, harán bien en *fumar* ó tomar de cuando en cuando un terron de *azúcar* empapado en *aguardiente*, *ron ó espíritu de vino.*

Respecto á los **Vapores del azufre**, del ácido **Hidrociánico**, de las sustancias **Alcalinas**, ó de los **Acidos minerales**, se emplearán los mismos medios que hemos indicado contra estas sustancias (*vinagre*, *amoniaco*, etc.); pero se ha de tomar la precaucion de hacer *respirar* el vapor á *largos intervalos*, á fin de no agravar el estado del enfermo. Tambien se puede administrar

de cuando en cuando una cucharada pequeña, haciendo una mezcla con una gota de estos antídotos y 8 á 12 onzas de agua.

HERIDAS ENVENENADAS.—Segun el doctor Hering, el mejor remedio es la aplicacion del *calor seco* á **distancia** contra las **Mordeduras** de las *serpientes venenosas*, de los *perros rabiosos*, etc. Es bueno para este fin cualquier objeto que se tenga á la mano, sea un hierro candente, un carbon ardiendo, y aun un cigarro encendido, el que se aplica á la herida cuanto sea posible, pero sin quemar la piel ni causar un dolor muy vivo, y cuidando al mismo tiempo de tener constantemente un instrumento al fuego á fin de no dejar perder la intensidad del calor. Una cosa esencial es tambien que el calor no ejerza su accion en una superficie mas extensa, sino limitándose solo á la misma herida y á las partes muy inmediatas á ella. Se cubrirá la herida con *aceite* ó *manteca* si los hubiere á mano, lo que se repetirá tan luego como esta se haya secado; se puede emplear el *jabon* y aun la *saliva* á falta de estas sustancias. Todo lo que fluya de la herida se deberá quitar con mucho cuidado. De este modo se continuará aplicando el calórico hasta que el enfermo empiece á tiritar y á extenderse; si esto sucede al cabo de algunos minutos, será conveniente continuar con las aplicaciones durante una hora, ó hasta que los accidentes producidos por el veneno empiecen á disminuir.

Al mismo tiempo no se descuidará tampoco el uso de los medicamentos internos. En los casos de **mordeduras de serpiente**, se dará de cuando en cuando un sorbo de *agua salada*, ó un polvo de *sal comun*, ó de *pólvora*, ó bien algunos pedacitos de *ajo*.

Si á pesar de todo sobrevienen accidentes funestos, será lo mas conveniente administrar cada dos ó tres minutos una cucharada de *vino* ó *aguardiente*, continuando así hasta la remision de los padecimientos, y repitiéndose este antídoto siempre que aquellos se renueven.

Si los dolores lancinantes se agravan y se dirigen desde la herida hácia el corazon, y aquella se vuelve azulada, marmórea é hinchada, con vómitos, vértigos y desfallecimiento, el mejor medicamento es *ars.* Se empleará este á la dósis de 3 glóbulos (30) en una cu-

charada de agua de las de café, y si despues de haberlo administrado, los padecimientos se agravan, se repetirá la dósis á la media hora; pero si permaneciera en el mismo estado, se repetirá cada dos ó tres horas, y si hay mejoría se esperará una nueva agravacion para repetirlo.

En los casos en que *ars.* no haya dado ningun resultado, á pesar de la repeticion de la dósis, se deberá recurrir á *bell.* Frecuentemente se mostrará tambien eficaz *seneg.* ó *ledum.*

Contra los padecimientos crónicos que sucedan á la mordedura de la serpiente, *phos-ac.* y *merc.* p oducirán regularmente buenos efectos.

Para el tratamiento de las mordeduras hechas por **Perros rabiosos**, despues de haber aplicado el calor seco, como hemos indicado, se verá el capítulo V, **Hidrofobia.**

Si á consecuencia de una mordedura dada por un *hombre* ó un animal *enfurecidos*, se manifiestan accidentes temibles ó ulceraciones, será de gran utilidad la *hidrofobina*, administrada á dósis homeopáticas

Para las heridas envenenadas por haber introducido en ellas sustancias animales en putrefaccion, ó pus de una úlcera de un hombre ó de un animal enfermos, el mejor medicamento es ordinariamente *ars.*

Por último, para **Preservarse** de los accidentes fatales que pueden resultar cuando hay precision de tocar sustancias animales mórbidas, heridas ó úlceras envenenadas de hombres ó de animales atacados de enfermedades contagiosas, es igualmente el mejor medio la aplicacion del *calor seco á distancia.* Para este fin es lo bastante poner las manos durante cinco ó diez minutos tan cerca del fuego como pueda resistirse, despues de lo cual se lavan con jabon.

El empleo del cloro es en estos casos bastante conocido.

HIERRO y preparaciones de este metal.—*Chin. hep. puls.*, son los medicamentos que administrados alternativamente, alivian con mas prontitud los padecimientos producidos por el *abuso de los remedios ó aguas minerales* que contengan *hierro.*

Si no fuèran suficientes los medicamentos indicados

se podrán tambien consultar: *Arn. ars. bell. ipec. merc.* y *veratr.*

HIGADO DE AZUFRE.—Se administrarán con el mejor éxito el *agua mezclada con un poco de vinagre*, ó *zumo de limon*, las bebidas *acéitosas ó mucilaginosas*, y las lavativas de la misma naturaleza. Si, á pesar de estos medios y la titilacion ejercida á tiempo en la garganta, no se presentara vómito, se administrará una débil solucion de *tártaro emético*.

En cuanto el enfermo haya vomitado lo suficiente, se le dará vinagre, ó bien una dósis de *bell.* si aquel no hubiera producido efecto.

HONGOS VENENOSOS.—La primera indicacion es hacer vomitar al enfermo cuanto sea posible, cuyo objeto se logrará haciéndole tomar mucha *agua fria*, y titilar la garganta, administrando tambien *carbon en polvo* mezclado con aceite comun. Si estos medios no fueran suficientes, el *amoniaco* administrado ligeramente en olfacion, favorecerá frecuentemente la curacion.

Contra los padecimientos consecutivos, el *vino* y el *café negro* serán de grande utilidad.

INSECTOS venenosos.—Se empleará el mismo tratamiento que en el envenenamiento por las **Cantáridas.** (Véase esta palabra).

Contra las inflamaciones graves que con frecuencia producen algunos pelos de ciertos insectos cuando se introducen en la piel, el mejor remedio es la aplicacion de compresas empapadas en espíritu de *alcanfor*.

Para las **Picaduras** de insectos, véase *Cap.* II, **Lesiones mecánicas.**

IODO.—Los mejores medicamentos en los casos graves de intoxicacion, son: 1) el *almidon* mezclado con agua; —2) la *cola de almidon*;—3) la *harina de trigo*;—4) las *bebidas mucilaginosas*.

Contra los padecimientos *consecutivos*, así como contra los accidentes por el abuso de esta sustancia como medicamento, serán con frecuencia muy convenientes: *Bell.* seguido de *phos.*, ó bien: *Ars. chin. coff. hep. spong. sulf.*

LAUREOLA, **palo gentil** ó **mezereon**.—Si por abuso de esta sustancia, empleada por la medicina ordinaria para mantener los exutorios, se manifestaran padecimientos, se puede desde luego dar á oler una solucion alcohólica de *alcanfor*, pero si la boca está afectada, ó los huesos se resienten del abuso, se empleará despues *merc.*; y cuando las articulaciones sean las que padezcan con preferencia : *Bry.* ó *rhus.*

LICOPODIO.—Si por casualidad se ha empleado esta sustancia como secante, y para disipar los sufrimientos que produjera no fuera suficiente el *alcanfor* administrado en olfacion, será muy conveniente *puls.*;—ó bien *n-vom.* si ha sobrevenido un estreñimiento rebelde; —ó *cham.* si hay espasmos ó convulsiones;— ó *acon.*, si hay fiebre con calor y agitacion.

MAGNESIA, **Carbonato, Muriato, Sulfato de magnesia.** — Los mejores medicamentos contra los padecimientos por el abuso de estas sustancias como remedio son : *Ars. cham. coff. coloc. n-vom. puls. rhab.*

Arsenicum, se halla sobre todo indicado cuando hay dolores violentos, ardientes, que se agravan por la noche, obligando al enfermo á salirse de la cama.

Chamomilla, si hay cólicos violentos con ó sin diarrea.

Coffea, si hay insomnio con sobreexcitacion nerviosa :

Colocynthis, si hay cólicos con dolores insoportables, espasmódicos y estreñimiento, ó deposiciones tardas y raras.

Nux-vom., cuando hay estreñimiento pertinaz sin otros padecimientos, ó si en los cólicos con estreñimiento no fuera suficiente *coloc.* para regularizar las deposiciones.

Pulsatilla, si hay cólicos espasmódicos con flores blancas ó diarrea acuosa con cólicos, sobre todo si *rhab.* no fuera suficiente en este último caso.

Rhabarbarum, cuando hay diarreas acuosas, ágrias, con cólicos y tenesmo.

MANZANILLA.—Los mejores medicamentos contra el abuso de esta sustancia *en infusion*, son : *Acon. cocc. coff. ign. n-vom. puls.*

Aconitum, conviene sobre todo cuando hay fiebre con calor, y dolores de dislaceracion ó tractivos que se mejoran por el movimiento.

Cocculus, cuando la manzanilla ha producido en las mujeres espasmos abdominales, histéricos, ó agravado los que ya existian.

Coffea, si hay dolores violentos ó calor febril, con mucha sobreexcitacion é impresionabilidad.

Ignatia, si en los niños hay espasmos violentos y convulsiones ó escoriacion en los pliegues de las articulaciones, y que *puls.* no ha sido suficiente contra este último accidente.

Nux-vom., cuando los padecimientos que el enfermo tenia antes del uso de la manzanilla se agravan despues con esta, y cuando no ha sido suficiente *cocc.* ó bien si la manzanilla ha producido calambres de estómago.

Pulsatilla, si la manzanilla ha causado náuseas con vómitos ó diarrea, ó bien cuando en los niños aparecen erupciones en los pliegues de las articulaciones.

MERCURIO y **preparaciones mercuriales.**—Los mejores medicamentos en los casos graves de intoxicacion, sobre todo por el **Sublimado corrosivo**, son: 1) la *clara de huevo* diluida en agua para tomar en pocion; — 2) el *agua azucarada*; — 3) la *leche*; — 4) el *almidon* mezclado con agua, ó la *cola* preparada con esta sustancia. — Los principales son: la *clara de huevo* y el *agua azucarada* administradas alternativamente.

Los **Padecimientos consecutivos** no exigen otros medicamentos que los indicados en general en los padecimientos mercuriales, tales como suelen presentarse á veces despues del abuso de estas preparaciones dadas como remedio.

En este último caso, el **Antídoto principal** y que mejor conviene el mayor número de veces, es *hep.* administrado á la dósis de 3 á 6 glóbulos de la (6.ª atenuacion), disueltos en 8 onzas de agua para tomar una cucharada cada dia. Este medicamento se halla particularmente indicado cuando hay cefalalgia nocturna, *caida de los cabellos*; *nodosidades dolorosas en la cabeza*; ojos inflamados y rojos, con sensibilidad dolorosa de la nariz en comprimiéndola; costras alrededor de la boca; salivacion

y *ulceracion de las encías*; hinchazon de las amígdalas y de las glándulas del cuello; hinchazon y ulceracion de las glándulas inguinales, ó axilares; deposiciones diarréicas con tenesmo; *inflamacion* y *ulceracion fácil de la piel*, etc.—(*Véase* la **Patogenesia** de *hep.* en la primera parte).

Despues de la accion de *hep.*, conviene frecuentemente *bell.*, ó bien *nitr-ac.*—Si despues de la accion de este último quedan aun algunos padecimientos, se administrará una dósis de *sulf.*, el que dará muy buenos resultados dejándole obrar por algunas semanas; despues de este medicamento *calc.* es el que suele convenir en algunos casos. Uno de los antídotos mas poderosos es tambien : *kal-hydroc.*

Cuando el enfermo ha abusado á la vez del *mercurio* y del *azufre*, los medicamentos mas convenientes son : *Bell. puls.*, y aun *merc.*

En algunos casos particulares, y sobre todo en los padecimientos **Crónicos** por abuso del mercurio, se podrán consultar : (además de *kal-hyd*) :

Contra las afecciones de la **Boca** y las **Encías**, la **Salivacion**, etc. : *Carb-v. dulc. hep. nitr-ac. staph. sulf.*; ó bien : *Chin. iod. natr-m.*

Contra las **Anginas**: *Bell. carb-v. hep. lach. staph. sulf.*; y tambien ; *Arg. lyc. nitr-ac. thui.*

Contra la **Debilidad nerviosa** y física : *Chin. hep. lach.*; ó bien : *Carb-v. nitr-ac. kal-hydr.*

Contra la **Sobreexcitacion nerviosa**. *Carb-v. cham. hep. nitr-ac. puls.*

Contra la excesiva **Impresionabilidad** á los cambios de tiempo, al frio, etc. : *Carb-v.* ó *chin.*

Contra los dolores **Reumáticos**, las **Neuralgias** : *Carb-v. chin. dulc. guai. hep. lach. phos-ac. puls. sass. sulf.*; ó bien : *Arn. bell. calc. cham. lyc.*

Contra las afecciones del sistema **huesoso**, los **exostosis**, las **cáries**, etc. : *Aur. phos-ac.*, y tambien : *Asa. aur. calc. dulc. lach. lyc. nitr-ac. sil. sulf.*

Contra las afecciones de las **Glándulas**, los **Bubones**, etcétera : *Aur. carb-v. dulc. nitr-ac. sil.*

Contra las **Ulceraciones** : *Aur. bell. carb-v. hep. kal. hydr. lach. nitr-ac. sass. sil. sulf. thui.*

Contra las afecciones **Hidrópicas**: *Chin. dulc. hell. sulf.*

Véanse tambien las afecciones particulares por el abuso del mercurio en sus capítulos respectivos, tales como **Cefalalgia, Oftalmía, Odontalgia, Colicos, Diarreas**, etc.

METALES.—Para los envenenamientos por las sustancias **Metálicas**, *véanse* los metales en particular, tales como el **Cobre**, el **Arsénico, Estaño, Mercurio, Plomo**, etcétera.

En las afecciones crónicas por **Abuso de las sustancias metálicas** como medicamentos, *sulf.* es el remedio mas importante y el que merece ser consultado, aun cuando haya antídotos mas específicos, si despues de la administracion de estos antídotos aun quedan padecimientos.

MEZEREON.—V. **Laureola.**

MIEL **venenosa**.—El mejor y principal medicamento es el *alcanfor* administrado en olfacion y en fricciones, haciendo al mismo tiempo tomar al enfermo *café negro* ó *té* tan caliente como sea posible.

MORDEDURAS.—*V.* **Heridas envenenadas.**

NARCOTICAS (**sustancias**).—*V.* **Vegetales.**

NITRATO DE PLATA.—Se administra la *sal comun* disuelta en agua en gran cantidad; despues *bebidas mucilaginosas.*

NITRATO DE POTASA.—*V.* **Amoníaco.**

OPIO.—El antídoto principal es el *café negro*, ó bien el *vinagre*; despues serán de mucha utilidad algunas dósis de *ipec.*—Si despues del uso de este último aun quedan padecimientos, se podrán consultar con preferencia: *Merc. n-vom.* ó *bell.*, medicamentos que tendrán muy buena aplicacion en los padecimientos crónicos por **Abuso del opio** como remedio.

PESCADOS VENENOSOS. —*V.* **Almejas, Pescados.**

PLOMO.—1) El *sulfato de magnesia* á la dósis de una cucharada grande disuelta en un medio litro de agua para

tomar en pocion;—2) el *sulfato de sosa*;—3) el *agua de jabon*;—4) la *clara de huevo*;—5) la *leche*;—6) las *bebidas* y *lavativas mucilaginosas*.

Contra los padecimientos que queden despues del empleo de estos medios serán muy convenientes : *Alum. bell. n-vom. op. plat.*, medicamentos que merecen ser consultados con preferencia contra los padecimientos crónicos por **abuso del plomo** como remedio.

QUINA.—Los mejores medicamentos contra los padecimientos por el **abuso de la quina** como remedio, son en general: *Arn. ars. bell. calc. fer. ipec. merc. puls. veratr.*, y tambien : *Caps. carb-veg. chin. natr. natr-m. sep. sulf.*

Arnica, sobre todo se halla indicada cuando hay dolores reumáticos, pesadez, relajacion y quebrantamiento de los miembros; tirones en todos los huesos; mucha impresionabilidad de todos los órganos, agravacion de los dolores por el movimiento, la palabra y el ruido.

Arsenicum, cuando hay úlceras en las piernas, afecciones hidrópicas ó edema de los piés, tos corta y respiracion entrecortada.

Belladona, si hay congestion á la cabeza con calor á la cara y dolores frecuentes en la cabeza, en la cara y en los dientes:—ó bien si hay *ictericia*, y cuando *merc.* no ha sido suficiente.

Calcarea, si hay dolor de cabeza, otalgia, odontalgia, y dolores en los miembros, sobre todo si estas afecciones se manifiestan á consecuencia de una fiebre intermitente, *cortada* con fuertes dósis de quina, y que *puls.* no ha sido suficiente.

Ferrum, si hay hinchazon edematosa en los piés.

Ipecacuanha, en la *mayor parte de casos* al principio del tratamiento. Administrando este medicamento (6 glóbulos de la 6.ª) disueltos en agua para tomar la dósis de 3 cucharadas por dia, cederán frecuentemente la mayor parte de los padecimientos.

Mercurius, si hay ictericia ú otros padecimientos hepáticos ó biliosos.

Pulsatilla, si hay otalgia, odontalgia, cefalalgia ó dolores en los miembros, sobre todo si estos padecimientos han aparecido á consecuencia de una fiebre intermitente, *cortada* por enormes dósis de quina.

Veratrum, si hay frialdad del cuerpo ó de los miembros con sudores frios, estreñimiento ó diarrea.

En los casos en que el abuso de la quina haya **cortado una fiebre intermitente**, los mejores medicamentos son:

Si la fiebre ha sido cortada: *Arn. ars. bell. calc. carb-veg. cin. ferr. ipec. merc. puls. sulf.*

Si la fiebre existe aun: *Ipec.*; y despues: *Ars. carb-veg.*; ó bien, aunque rara vez: *Arn. zinc. veratr.*, y tambien: *Calc. bell. merc. sulf.*

Véase además en sus capítulos respectivos los artículos: **Fiebres intermitentes**, **Hepatitis**, **Esplenitis**, y todas las afecciones que puedan presentarse á consecuencia del abuso de la quina.

RUIBARBO.—Se darán con muy buen éxito:

Chamomilla, si hay cólicos violentos con diarrea de un color verdoso.

Colocynthis, si los cólicos con diarrea no ceden á beneficio de *cham.*

Mercurius, si hay deposiciones diarréicas, verdosas ó de un olor ágrio, ó evacuacion de materias sanguinolentas.

Nux vom., si hay flatuosidades con deposiciones diarréicas mucosas.

Pulsatilla, contra los vómitos de materias ágrias, y diarrea de excrementos ó deposiciones mucosas.

SAPO (veneno del).—*V.* Sustancias **animales.**

SUBLIMADO CORROSIVO.—V. **Mercurio.**

SULFATOS DE COBRE, de hierro ó de zinc.— El *agua tibia azucarada* ó la *clara de huevo* disuelta en agua hasta hacer vomitar; despues las *bebidas mucilaginosas.*

VALERIANA.—Los medicamentos que se hallarán mas eficaces contra los padecimientos crónicos por abuso de esta planta, como remedio, son: *Cham. coff. n-vom.* ó *sulf.*

VEGETALES.—En todos los casos de envenenamiento por los vegetales, uno de los principales remedios es el *alcanfor* en olfacion, así como tambien el uso del *café negro.*

Las plantas **narcóticas** necesitan particularmente el *café negro* y el *vinagre* diluido en agua.

Las plantas **corrosivas** ó aquellas cuyos efectos se manifiestan por dolores violentos, exigen el *agua de jabon* ó la *leche*.

ZARZAPARRILLA.—Los medicamentos que en la mayor parte de casos convendrán mejor contra los padecimientos por abuso de esta sustancia como remedio, son: *Bell. y merc.*

ZUMAQUE VENENOSO.—Si el contacto imprudente de este vegetal ha producido inflamaciones erisipelatosas ó alguna otra clase de erupcion, la aplicacion de medios exteriores es muy perniciosa.—Los medicamentos que se pueden administrar al interior son: *Bry.* ó *bell.*

POST-SCRIPTUM.

Todavía damos aquí algunos *Avisos clínicos suplementarios*, cuyo conocimiento nos ha llegado durante la impresion del tomo III, pero demasiado tarde para poderlos insertar en sus lugares respectivos. A pesar del grande número de curaciones que han obtenido con las sustancias citadas mas abajo muchos de nuestros comprofesores, el uso de ellas ha sido hasta aquí puramente *empírico*, y sin que ninguno de los que mas preconizan estas sustancias contra las enfermedades citadas, haya podido decirnos *cuáles son las indicaciones especiales* que les hacen corresponder tan maravillosamente en algunos casos y fracasar tan completamente en otros.

Helos aquí:

ANGINA LARDACEA.—*Merc. hydroc.* está mirado por algunos prácticos como el mas poderoso específico contra esta enfermedad.

CARCINOMA y ESCIRRO.—Poco tiempo hace que los homeópatas de Bruselas han administrado el *condurango* en los tumores escirrosos y cancerosos con bastante buen éxito, aunque sea enteramente desconocida todavía la patogenesia de esta sustancia.

SABAÑONES.—*Canthar.*, usada al interior á la 30.ª, y al exterior en una solucion acuosa de la 3.ª, produce á veces resultados notables.

HIDROFOBIA ó RABIA.—Algunos homeópatas rusos preconizan como el mas infalible específico contra esta enfermedad al *euphorbium sylvestre*, medicamento desconocido todavia.

PANADIZO.—La *myristica sebifera* es la planta que muchos prácticos homeópatas han usado, ya hace algun tiempo y con un resultado sorprendente, para hacer abortar desde el principio, muchos casos de un panadizo incipiente; pero la patogenesia de esta sustancia está todavía por hacer.

PICADURAS DE INSECTOS.—Además de los medicamentos que hemos citado en su lugar correspondiente (véase *Picaduras de insectos*), muchos prácticos han recomendado tambien los felices resultados del uso del *Ledum*, que parece merecer la preferencia igualmente en las *picaduras de los instrumentos*.

VIRUELA.—Lo que algunos entusiastas dicen de la *Sarracenia*, esto es, que ella hace abortar toda la enfermedad, si se administra á tiempo, y que siempre evita la formacion de las cicatrices; otros, que nada han obtenido con ella, dicen otro tanto del *zinc*, del *ledum* y del *variolinum*, sin que ni los unos ni los otros hayan podido precisar hasta aquí las *indicaciones determinadas*, que hacen que estos medicamentos se muestren tan saludables en unos casos como absolutamente ineficaces en otros. Si nuestra escuela no ha de quedar *rezagada* con relacion á la alopatía, es preciso arrojar de ella todas estas recomendaciones puramente *empíricas*. Pero sí es preciso tener presente que en una ciudad de las cercanias de Bruselas, la *sarracenia* ha sido el medicamento que, en el pasado estío, ha curado de una manera casi maravillosa los casos mas graves de la viruela reinante.—En cuanto á lo demás, nosotros mismos nos proponemos hacer *sérios* estudios patogenéticos sobre la *sarracenia*, que publicarémos en seguida con todas las otras noticias *completas* sobre los remedios americanos, en un *volúmen separado*.

FIN.

AVISO GENERAL

SOBRE LAS DÓSIS QUE ES PRECISO USAR EN CADA CASO.

Muchos de nuestros lectores se han quejado de que en nuestros *Avisos clínicos* no hemos determinado las dósis á que se han de administrar los medicamentos indicados en cada caso particular. Habiamos creido que cuanto hemos dicho en nuestra *Pharmacopee* (Paris, 1861) habria de bastar para hacer conocer los *principios generales* y para poner á nuestros lectores en estado de deducir de ellos las reglas de cada caso individual. Pero toda vez que no ha sido así, darémos aquí ahora algunas reglas particulares que bastarán, á nuestro parecer, para la mayoría de los casos.

1.° En todas las AFECCIONES CRÓNICAS se darán, en el espacio de ocho dias, dos dósis, cada una de 2, 3 glóbulos en seco, 18.ª ó 30.ª atenuacion, que se dejarán obrar sin repetirlas, mientras continúe el alivio, aunque trascurran dos meses ó más. Pero cuando estas dos dósis no produzcan efecto alguno en el espacio de quince dias, ni aun *el mas ligero indicio del menor alivio*, se darán otras dos, no del mismo medicamento, sino de otro mejor indicado.

2.° En todas las AFECCIONES AGUDAS (fiebres, inflamaciones agudas, etc.), así como en todos los accidentes de ALGUNA VIOLENCIA, tales como hemorragias fulminantes, vómitos, diarrea violenta, convulsiones, lesiones mecánicas recientes, etc., en fin en todos los casos y accidentes bastante graves, para temer consecuencias sensibles bastante rápidas, se darán, si no se presentase pronto un alivio cualquiera en los síntomas mas alarmantes, seis á ocho glóbulos de la 6.ª hasta la 18.ª atenuacion, disueltos en medio vaso de agua y de la que el enfermo tomará una cucharada de las de café cada dos ó tres horas, segun la violencia del caso y la marcha mas ó menos rápida de la enfermedad, y aun cada media hora si esta violencia y esta rapidez fuesen extremas.—En seguida, si despues de la sexta ú octava cucharada no hubiese el mas ligero indicio de alivio en los síntomas mas alarmantes, se cambiará el medicamento por otro mejor apropiado.

3.° En todas las PEQUEÑAS INDISPOSICIONES Y ACCIDENTES BASTANTE LIGEROS, tales como un constipado ordinario con dolor de garganta, las ligeras diarreas, los vómitos ó espasmos insignificantes, en fin, en todos los casos de indisposiciones accidentales que no obliguen á guardar cama, ni impidan evacuar los quehaceres habituales, se dará una sola dósis de 2, 3 glóbulos en seco para veinte y cuatro horas, y que no se repetirá, si el enfermo está mejor al dia siguiente, pero que se cambiará por otro medicamento mas indicado, si á la vuelta de veinte y cuatro horas *no ha habido el mas ligero alivio*.

TABLA DE LAS MATERIAS

QUE CONTIENEN LOS DIFERENTES CAPÍTULOS DE ESTE REPERTORIO. INDICANDO POR ÓRDEN ALFABÉTICO LA PÁGINA EN QUE SE ENCUENTRAN, LAS ENFERMEDADES TRATADAS EN LOS AVISOS CLÍNICOS Y LOS ÓRGANOS DONDE ESTÁN CONSIGNADOS LOS SÍNTOMAS.

A

Aborto. 740
Abscesos externos, V. Tumores.. . 139
— en las encías, V. Encía. . . . 481
— internos. 23
Aceite de almendras dulces, antídoto. 955
— de oliva, antídoto. 954
Acido hidrociánico, veneno. . . . 958
— cítrico, V. Vinagre.. 954
— nítrico, V. Acidos minerales.. . 958
— fosfórico, V. Acidos minerales. . 959
— minerales y corrosivos. . . . 958
— sebácico, como veneno. . . . 959
— sulfúrico, V. Acidos minerales. . 960
Acidos como antídotos, V. Vinagre. 954
— como venenos. 958
Acné. 139, 455
Adenitis, V. Glándulas. 24
Adinámicas (fiebres), V. Fiebres tifoideas. 216
Afecciones generales internas. . . 23
— (síntomas de las). 83
— (condiciones de las). 122
Afecciones de la piel, etc. 139
— (síntomas de la piel, etc.).. . . 173
Afecciones febriles. 216
— (síntomas febriles). 247
— (síntomas accesorios). 259
Afecciones morales. 282
— (síntomas de las). 295
Afecciones de la cabeza, etc. . . . 310
— (síntomas de la cabeza). . . . 335
— (partes afectadas, etc.).. . . . 350
— (condiciones).. 355
— (síntomas accesorios). 363
— (piel del cráneo, etc.). 369
Afecciones de los ojos, etc. . . . 375
— síntomas de los ojos. 395
— síntomas de la vista. 408
— condiciones, etc. 412
Afecciones de los órganos internos y externos del oido. 417
— síntomas del oido. 425
— — de la audicion. 450
— condiciones. 453
Afecciones de la nariz y del olfato. . 455
— síntomas de la nariz. 441
— síntomas de la coriza. 448
— síntomas concomitantes de la coriza. 453
Afecciones de la cara, los labios y las mandíbulas. 455
— síntomas de la cara.. 461
Afecciones de los dientes y encías. . 481
— síntomas de los dientes. . . . 493
— — de las encías.. 497
— condiciones. 500
— síntomas accesorios. 506
Afecciones de la boca. 509
— síntomas de las.. 514
Afecciones de la garganta.. . . . 525
— síntomas. 535
— condiciones. 549
Afecciones del estómago. 580
— síntomas gástricos. 602
— síntomas del estómago. . . . 617
— condiciones. 624
— síntomas accesorios. 629
Afecciones de los órganos abdominales y de las ingles. 631
— síntomas de los hipocondrios. . 647
— síntomas del vientre. 650
— condiciones. 662
— síntomas concomitantes. . . . 667
Afecciones de las partes viriles, avisos clínicos.. 725
— síntomas. 729
— funciones genitales.. 756
Afecciones de las mujeres y niños.. 740
— síntomas de los órganos . . . 769
— funciones sexuales, etc. . . . 772
— síntomas concomitantes. . . . 777
— síntomas de las mamas. . . . 785
Afecciones de los niños. 786
Afecciones de la laringe y bronquios. 794
— síntomas de la laringe. . . . 814
— de la tos. 819
— condiciones, etc.. 824
— síntomas concomitantes de la tos. 829
Afecciones del pecho y del corazon, avisos clínicos.. 833
— síntomas de la respiracion. . . 838
— — del pecho y corazon. . . . 861
— condiciones. 869
— síntomas concomitantes. . . . 876
— — de la parte exterior del pecho. 878
Afecciones de las extremidades superiores.. 896
— síntomas. 897
— condiciones. 918
Afonía, V. Ronquera. 794
Aftas en la boca. 509

Aftas de los niños. 786
Agalaxia, V. Amamantamiento. . . 745
Agrios, V. Pirosis. 580
— de los niños. 787
Albúmina, antídoto, V. Clara de huevo. 955
Alcalis, veneno. 960
Alcanfor, antídoto. 954
— veneno. 960
Alcohol y éter. 960
Alegría repentina (consecuencia de una), V. Emociones morales. . 282
Alimentos (padecimientos ocasionados por los). 566
Alma (afecciones del), V. Afecciones morales. 282
Almejas venenosas. 960
Almendras amargas, veneno. . . . 961
— dulces, antídoto. 955
Almidon como antídoto. 955
Alopecia. 310
Alumbramiento, V. Parto. . . . 766
Alumbre, veneno. 961
Amamantamiento. 745
Amarilla (fiebre). 216
Amaurosis, V. Ambliopia. 375
Ambliopia. 375
Amenia, V. Amenorrea. 744
Amenorrea. 744
Amígdalas, (inflamacion de las), V. Amigdalitis. 525
Amigdalitis. 525
Amoniaco, veneno, V. Alcalis. . . 960
— Antídoto. 961
Amoniaco (sal de) veneno. . . . 961
— gaseoso. 955
Amor desgraciado, V. Emociones morales. 24
— (consecuencias de un). 282
Anasarca. 140
Anemia. 24
Aneurismas. 24
Anginas ó padecimientos de la garganta. 525
— catarral, V. Angina. 525
— crónica, V. id. 525
— laringea, V. Laringitis. . . . 811
— gangrenosa, V. Angina. . . . 526
— lardácea. 975, 526
— membranosa, V. Croup. . . 526, 808
— mercurial, V. Anginas. . . . 527
— parotídea, V. Parotitis. . . . 526
— faringea, V. Faringitis. . . . 526
— pituitosa ó mucosa, V. Angina. . 525
— de pecho. 833
— sifilítica, V. Anginas. 527
— tonsilar, V. Amigdalitis. . . . 525
— traqueal, V. Laringitis. . . . 526
— uvular, V. Faringitis. 526
Animales (sustancias venenosas). . 961
Ano (afecciones del). 670
— (evacuaciones alvinas). 683
— (síntomas del). 695
Ano (condiciones). 694
Anorexia. 543
Anosmia. 455
Antídotos en casos de envenenamiento. 954
Antrax, V. Carbunclo. . . . 140, 962
Apetito patológico. 543
— (condiciones). 577
— (síntomas del). 554
— padecimientos por los alimentos. 566
Apnea, V. Ortopnea paralítica. . . 852
Apoplegía y congestion cerebral. . 311
— pulmonar, V. Ortopnea paralítica. 834
Aracnoiditis, V. Meningitis. . . . 315
Ardor en el vientre, V. Pirosis. . . 600
Arenillas, V. Cálculos y mal de piedra. 704
Arsénico como veneno. 962
Artritis. 24
Artrocace. 26
Asafétida (abuso de la). 962
Ascárides, V. Helmintiasis. . . . 670
Ascitis. 631
Asfixia. 26
— de los recien nacidos. 787
Asma catarral, V. Ortopnea paralítica. 834
— de los niños. 787
— de Millar. 834
— nerviosa 834
— espasmódica, V. Asma nerviosa. . 834
— sincóptica, V. Angina de pecho. 833
— cardiaca 834
— tímica. 843
— de Wigand, V. Asma de Millar. 834
Atáxicas (fiebres), V. F. tifoideas. . 216
Atonía, V. Debilidad. 33
Atrofia. 27
— de los niños. 27, 787
Ausencia de dolores en el parto, V. Parto. 766
Azafran (envenenamiento por el). . 962
Azúcar, como antídoto. 955
Azufre (padecimiento por abuso del). 29

B

Baile de San Vito, V. Corea. . . . 29
Balanitis. 725
Balanorrea. 725
Balbuceo, V. Palabra. 509
Bazo (inflamacion del), V. Esplenitis. 639
Bebedores (padecimiento de los), V. Embriaguez. 36
Biliosas (afecciones), V. Gastrosis. . 580
— fiebres, V. Gástricas. 216
Blefaritis. 381
Blefaroftalmía, V. Blefaritis. . . . 381
Blefaroplejía, V. Parálisis de los párpados. 393
Blefaroptosis, V. id. 393

Blefarospasmos. V. Espasmos de los párpados. 384
Blenorragia, V. Gonorrea. . . . 726
— virulenta ó sifilítica, id. . . . 726
Blenorrea de los bronquios, V. Catarro bronquial. 844
Blenorrea de la nariz, V. Coriza. . . 435
— de los pulmones, V. Tisis mucosa en el art. Tísis. 854
— del recto. 670
— de la uretra, V. Gonorrea. . . 704
— de la vagina, V. Leucorrea. . . 757
— de la vejiga, V. Catarro de la vejiga. 704
Boca (afecciones de la). 509
— (síntomas de la). 514
Brazos (afecciones de los). 896
Bronquios (inflamacion de los), V. Bronquitis. 794
Bronquial (catarro). 844
Bronquitis. 794
Bubones. 631
Bulimia. 541
Burbujas, V. Pénfigo y Rupia. . . 140

G

Cabellos (caida y enfermedades de los), V. Alopecia. 315
Cabeza (dolores de), V. Cefalalgia. . 313
— (síntomas de la). 355
— (partes de la). 350
— (condiciones de los síntomas de la). 353
— síntomas accesorios. 363
Café, antídoto. 955
— (padecimientos por abuso del). . 29
Caida, descenso del ano. 670
— de los cabellos, V. Alopecia. . . 310
— de la matriz. 759
— del párpado, V. Parálisis de los párpados. 393
— del recto. 683
— de la vagina. 759
Calambres del estómago, V. Gastralgia. 586
— de la matriz, V. Matriz. . . . 759
— del pecho, V. Asma nervioso. . . 483
Cálculos y arenillas. 704
Cálculos biliarios, V. Hepatitis. . . 642
— renales, V. Cálculos y mal de piedra. 704
— vesicales, V. id. id. 704
Calor (fatiga por el 31
Callos. 140
Callosidades. 140
— en los pies (callos). 920
Campanillas, úvula (afecciones de la) V. los Síntomas de la garganta. . 553
— (inflamacion de la), V. Faringitis. 552
Cáncer, V. Carcinoma. 455
— del estómago, V. Escirro. . . . 580
Cáncer de la cara, V. Escirro y ulceracion. 456
— de los labios. V. id. id. . . . 456
— de la lengua. 509
— de la matriz, V. Matriz. . . . 749
— de la nariz. 435
— de los pechos, V. Mamas. . . . 758
— de los ojos. 384
Cantáridas, veneno. 963
Caparrosa, V. Acné. 140
Caquexia por abuso del Mercurio, V. Mercurio. 970
— por abuso de la quina, V. Quina. 973
Cara (afecciones de la). 454
— (síntomas de la). 461
Carbon de cocina, antídoto. . . . 955
Carbónico (gas). V. Gases deletéreos. 963
Carbunclo ó Antrax. 140
Carcinoma y escirro. 141, 975
Cardenillo (envenenamiento por el) V. Cobre. 963
Cardialgia, V. Gastralgia. 586
Carditis. 843
Cáries, V. Ostéitis, etc. 141
— de los dientes. 481
— de la mandíbula. 455
— de la nariz. 435
Caspa, V. Herpes. 149
Catalepsia. 32
Cataratas. 384
Catarrales (enfermedades). . . . 32
— (fiebres) y reumáticas. 216
Catarro bronquial. 844
— nasal, V. Coriza. 435
— pulmonar, V. Catarro bronquial. 844
Catarro sofocante, V. Ortopnea paralítica. 804, 844
— de la vejiga. 704
— intestinal. 631
Cefalalgia. 313
Ceguera. 384
Centeno cornezuelo (envenenamiento por el). 363
Cerebral (congestion), V. Apoplejía. 311
— (inflamacion), V. Meningitis. . . 330
Cerebrales (fiebres), V. Tifoideas. . 217
Chancro, V. Sífilis. 725
Cianosis. 141, 844
Ciática. 880, 920
Cistitis. 704
Cistoplejía, V. Parálisis de la vejiga. 710
Clara de huevo, antídoto. 955
Claudicacion espontánea. 920
— de los niños. 787
Cloro ó ácido muriático como veneno. 963
Clorosis. 141, 749
Cobre, cardenillo. 963
Cólelialgia. 631
Cólchico (consecuencias por abuso del). 963
Cólera (resultados de un arrebato de) V. Emociones morales. 32
Cólera asiático y colerina. 580

Cólera esporádico, V. Cólera.. . . 670
— de los niños 787
Colerina, V. Cólera.. 580
Cólicos, Enteralgia.. 651
— de los niños.. 787
— hemorroidales. 651
— hepáticos, V. Hepatitis. . . . 642
— menstruales, V. Dismenorrea. . 750
— del miserere, V. Ileus.. . . . 646
— nefríticos, V. Nefritis.. . . . 709
— de Poitou, de plomo. 651
— saturninos. 651
— ventosos, flatulentos. 651
Coloracion de la piel de azul, V. Cianosis. 844
Coma, V. Soñolencia. 196
Comatosas (fiebres), V. Soporosas. . 217
Comida (padecimientos por la). . . 543
Concreciones tofáceas, exóstosis, V. Osteitis, etc. 422
Conmociones y epifenómenos de las afecciones de la digestion y nutricion. 577
Condilomas, V. Sicosis.. 725
Congestion cerebral, V. Apoplejía. . 511
— al pecho. 845
— á la cabeza. 324
— al vientre. 657
Congestiones sanguíneas. 52
Conmocion del cerebro. 327
Constitucion y temperamento. . . 52
Contraccion del útero (falta de), V. Parto.. 766
Contracturas, V. Artritis y Reumatismo. 33
Contrariedad (consecuencias de una), V. Emociones morales. . . 39, 282
Contusiones, V. Lesiones mecánicas. 141
Convulsiones, V. Espasmos. . . . 48
— de los niños, V. Espasmos. . . 788
Coqueluche. 804
Corazon (enfermedades del), V. Cardítis.. 845
— síntomas del.. 861
Cordon espermático (afeccion del), V. Síntomas de las partes viriles.. 729
Corea ó Baile de San Vito, V. Espasmos. 33
Coriza del cerebro, V. Coriza. . . 435
— de pecho, V. Catarro bronquial. 844
Coriza (Avisos clínicos). 435
— en los niños. 788
— (síntomas de la).. 448
— síntomas accesorios.. 453
Córnea (oscurecimiento y manchas de la), V. Nubes.. 384
— (úlceras de la), V. Ulceracion de la córnea. 393
Corrosivas (sustancias).. 963
Corvadura artrítica, V. Artritis.. . 24
Costra láctea. 141, 455
Costras, V. Herpes crustáceos. . . 141
Coxalgias.. 920
Coxartrocace. 920
Cráneo muy voluminoso en los niños. 527
Croup.. . . . . 788, 808
Cuello (afecciones del), V. Síntomas del dorso, etc.. 881

D

Dartros, V. Herpes.. 725
Dartros en las partes genitales. . . 725
Debilidad.. 33
— de los niños. 788
— de la memoria. 527
Debilidad de la vista, V. Ambliopía. 375
Dedos de los piés (afecciones de los), V. Afecciones de las extremidades inferiores. 920
Degeneracion de las glándulas del mesenterio, V. Tabes. 65
Delirium tremens. 282
— V. Embriaguez. 282
— V. tambien Enajenacion mental. 282
Denticion difícil. 431, 788
— (fiebres de la).. 217
Deposiciones.. 670
— (síntomas de las). 683
— condiciones de los síntomas. . . 694
— síntomas accesorios. 695
Dermatosis, V. Afecciones de la piel. 159
Derrengadura (consecuencias de una), V. Lesiones mecánicas.. . . . 151
Descenso ó prolapsus del recto. . . 670
— de la matriz. 750
Deseo extraordinario de beber ó sed inextinguible, V. los síntomas del apetito. 554
Desfallecimiento. 54
Desmayo, V. Desfallecimiento. . . 56
Destete, V. Amamantamiento. . . 750
Desviacion de la columna vertebral, V. Raquitismo.. 794
Diabetes.. 706
Diafragma, V. Síntomas de los hipocondrios.. 647
Diafragmitis. 638
Diarreas. 670
— de los niños. 789
Dientes (dolores de), V. Odontalgia. 482
— (síntomas de los). 493
— de las encías. 497
— (condiciones de los síntomas).. . 500
— síntomas accesorios.. 506
Dificultad de tragar ó Disfagia, V. Faringitis. 532
Dificultad de orinar, V. Disuria.. . 706
Digestion difícil, V. Dispepsia. . . 544
Diplopía, V. Ambliopía. 384
Disecea. 417
Disentería.. 675
Disfagia, V. Faringitis.. 532
Dismenia, V. Dismenorrea. . . . 750
Dismenorrea. 750
Dispepsia. 544

Disuria.. 706
Dolores en la cabeza, V. Cefalalgia. . 515
— de vientre, V. Cólicos.. . . . 631
— en los ojos, V. Neuralgia ocular. 586
Dolores nerviosos, V. Neuralgias. . 65
— reumáticos, V. Reumatismo. . . 77
— en los dientes, V. Odontalgia. . 482
— de estómago, V. Gastralgia. . . 586
— faciales, V. Prosopalgia. . . . 458
— en la cadera, V. Coxalgia.. . . 920
— en la matriz. Metralgia, V. Matriz. 759
— de oidos, V. Otalgia. 420
— de pecho. V. Pleurodinia. . . 854
— en los riñones, el dorso, etc., V. Notalgia.. 881
Dorso y caderas (afeccion de). . . 880
— (síntomas). 881
— (condiciones).. 895
— dolores en el), V. Notalgia. . . 881
Dureza de oido, V. Disecea. . . . 417

E

Eclampsia.. 36
— de los niños, V. Espasmos de los niños. 789
— de las mujeres embarazadas, V. Parto (consecuencias de). . . . 768
Ectima. 142
Eczema. 142
Edema de los piés. 921
Efélides, V. Manchas. . . . 142, 455
Embarazo, Preñez. 754
Embarazo gástrico. V. Gastrosis. . 591
Embarazada. Consecuencias del parto.. 768
Embriaguez, V. Cap. I. 56
Emociones morales (resultado de las) Cap. I. 39
Empeines, acné punteado, V. Acné. 455
Enajenacion mental, mania, etc. . . 282
Encefalitis, V. Meningitis, etc. . . 525
Encías (afecciones de las).. . . . 481
— (síntomas de las). 497
— síntomas de los dientes. . . . 495
— condiciones. 500
— accesorios.. 506
Endurecimiento y rubefaccion ligera de los labios (Cheilorace). . . 457
Enfermedad negra, V. Melena. . . 600
Enfermedades de las vias urinarias. Avisos clínicos 704
Enfriamiento, resfriado (consecuencias de un).. 71
Engrosamiento de la vejiga.. . . . 707
Ensueños. 211
Enteralgia, V. Cólicos.. 638
Enteritis. 658
Envenenamientos (tratamiento de los), V. Intoxicacion.. 952
Epigastrio (síntomas del), V. Vientre. 631
Epilepsia. 44
Epistaxis ó hemorragia nasal. . . . 459
Epulia ó tumor, ulceracion de las encías, V. Síntomas de las encías. 497
Equimosis.. 142
Ergotismo, V. Centeno de cornezuelo.. 963
Erisipela. 145
— de la cara.. 456
— de la nariz. 440
— de los piés. 921
— del escroto, V. Orquitis. . . . 725
Eritema, V. Intertrigo. 145
Erupciones en la cabeza, V. Tiña. . 528
Erupciones, V. Afecciones de la piel. 456
Eructos, V. Síntomas gástricos.. . 602
Escarlatina. 145
Esceso en el estudio (consecuencias de un), V. Fatiga. 287
Escirro, V. Carcinoma. 146
— de la cara.. 456
— de los labios. 475
— del estómago 585
— de la matriz, V. Matriz. . . . 755
— de los pechos, V. Mamas.. . . 758
Escorbuto.. 44
Escoriacion, V. Intértrigo. . . . 151
— de los niños. 789
— de los pezones, V. Mamas. . . 758
Escrecencias en las encías, V. Síntomas de las encías.. 497
Escrófulas.. 44
Escroto (síntomas del), V. Síntomas de los órganos viriles.. . . 729
Esera, V. Urticaria.. 170
Esfuerzos (latigas por), V. Fatiga. . 48
Esofagitis ó inflamacion del esófago.. 532
Espasmos.. 48
— abdominales, V. Cólicos. . . . 639
— de los niños. 790
— del estomago, V. Gastralgia.. . 586
— de la garganta. 532
— de los párpados.. 584
— pulmonares, V. Asma nerviosa.. 846
— uterinos, V. Matriz. 759
Esperma, V. Síntomas de los órganos genitales. 727
Espermatorrea. 725
Espermático (síntomas del cordon), V. Síntomas de los órganos genitales.. 727
Espigelia (consecuencias del abuso de la). 964
Esplenalgia, V. Esplenitis.. . . . 659
Esplenitis.. 659
Esputos de sangre, hemoptisis, V. Hemorragia pulmonar. 846
Esquinancia, V. Anginas.. . . . 525
Estafiloma.. 384
Estaño (envenenamiento por el). . 964
Estenoma, V. Tumores. 146
Esternocardia, V. Angina de pecho. 855

Esterilidad. 755
Estomacace. 509
Estómago (afecciones del). . . . 580
— (síntomas del). 602, 617
— condiciones de los síntomas. . . 624
— síntomas acceso ios. 629
Estrabismo. 584
Estramonio (envenenamiento por). 964
Estranguria, V. Disuria. 707
Estrangulacion de los intestinos, V. Hernias.. . . . . 640, 644
Estrechez del cárdias. 585
— de la uretra. 707
Extremidades inferiores. 920
— síntomas. 922
— condiciones. 950
Estreñimiento. 677
— de los recien nacidos. 791
Estrófula. 146
Estudios forzados (consecuencias de), V. Fatiga.. 54
— enajenacion mental (á consecuencia de), V. Enajenacion. . . 282
Evacuaciones alvinas (Avisos clínicos sobre las). 670
— (síntomas de las). 685
— condiciones de los síntomas. . . 694
— síntomas concomitantes. . . . 695
— (síntomas del ano, etc.). . . . 699
Exantemas febriles.. 146
Excoriacion, V. Intertrigo. . . . 148
Exofagi is 552
Exóstosis, V Osteitis, etc. . . . 68
— de cráneo 328
Exulceracion de los pechos, V. Mamas. 758

F

Falta de apetito, V. Anorexia . . 545
Falta de leche, V. Amamantamiento. 745
Faringe (síntomas de la), V. Síntomas de la garganta. 533
Faringitis. 552
Fatiga por esfuerzos corporales. . 54
— de la cabeza. 328
Febriles (síntomas).. 247
Fetidez de la boca 511
Fiebres (Avisos clínicos). 216
— (síntomas de las). 247
— síntomas accesorios. 259
Fiebres adinámicas, V. Tifoideas. . 216
— atáxicas, V. id. 216
— biliosas, V. Gástricas. . . . 216
— catarrales.. 216
— cerebrales, V. Tifoideas. . . . 217
— comatosas, V. Soporosas. . . . 217
— de dentician, V. Denticion difícil de los niños). 217
— de los niños. 791
— gástricas. 217
— héctica. 222
Fiebres inflamatorias. 225
— intermitentes. 228
— amarillas.. 216
— lácteas, V. Amamantamiento. . 755
— lentas, V. Hécticas.. 240
— mucosas, V. Gástricas.. . . . 240
— nerviosas, V. Tifoideas. . . . 240
— pituitosas, V. Gástricas. . . . 240
— puerperales, V. Enfermedades de las mujeres. 240, 755
— pútridas, V. Tifoideas.. . . . 240
— reumáticas, V. Catarrales. . . 216
— soporosas.. 240
— traumáticas, V. Lesiones mecánicas.. 247
— tifoideas. 240
— verminosas, V. Helmintiasis.. . 247
Fimosis. 726
Fisconia, endurecimiento del hígado, V. Hepatitis. 642
— del bazo, V. Esplenitis. . . . 659
Fístulas. 149
— en las encías, V. Encías. . . . 482
— lacrimal. 384
— del recto. 680
— urinaria. 707
Flatulencia, flatuosidades. . . . 640
Flegmasía blanca, V. Tumor blanco. 921
Ficiénas. 148
Flores blancas, V. Leucorrea. . . 757
— (síntomas de las), V. Funciones genitales de la mujer. 769
Fluxion en la mejilla. 456
— de pecho, V. Neumonia. . . . 849
Forúnculos ó diviesos. 148
Fósforo (envenenamiento por el). . 964
Fotofobia. 384
Frenitis ó inflamacion cerebral, V. Meningitis.. 330
Fungus. . . . . 385 y 148
— en el ojo. 385
Furfuráceos, V. Herpes furfuráceos. 149
Furor uterino, V. Ninfomania. . . 765

G

Galactorrea ó flujo de leche, Véase Amamantamiento. 745
Ganglíones, V. Tumores. 167
Gangrena.. 149
Garganta (dolores de la), V. Anginas. 525
— (síntomas de la).. 533
— condiciones de los síntomas.. . 540
Gases de eléreos.. 964
Gastralgia ó calambres del estómago. 586
Gástricas (afecciones), V. Gastrosis. 593
— (fiebres y biliosas.. 217
Gástrico (embarazo). 591
Gastritis ó inflamacion del estómago. 591

Gastroataxia ó digestion irregular, V. Dispépsia. 544
Gastrodinia ó dolores de estómago, V. Gastralgia. 586
Gastroenteritis. 593
Gastrosis ó embarazo gástrico. . . 593
— de los niños. 594, 792
Generales (afecciones) internas. . . 25
— (síntomas). 83
— condiciones de los. 122
Genitales (partes) de la mujer. . . 769
— del hombre. 725
Genitales (funciones) de la mujer. . 740
— del hombre. 756
Glande (afecciones del), V. Balanitis. 725
Glándulas infartadas. 457
Glándulas (afecciones de las). . . 57
— (síntomas de las). 106
— axilares, V. síntomas del dorso, etc. 881
— del cuello, V. id. 552
— inguinales, V. Síntomas del vientre. 650
— de la nuca, V. Síntomas del dorso.. 881
— submaxilares, V. Síntomas de la cara. 461
Glaucoma, V. Catarata. 385
Glositis ó inflamacion de la lengua. 512
Glosoplegia, V. Parálisis de la lengua. 513
Gonagra, gonitis artrítica, V. Gonitis. 921
Gonitis.. 921
Gonocele ó inflamacion de la rodilla, V. Gonitis.. 921
Gonorrea. 707, 726
— bastarda, V. Balanorrea. . . . 725
Gota, V. Artritis. 24
— de las manos.. 896
— de los piés. 921
Gota serena ó amaurosis, V. Ambliopia. 375
Grietas, V. Ragades. 149
— en el ano. 680
— en las manos.. 896
Grippe.. 809
Gritos de los niños.. 792
Grosor de vientre. 640
Gusanos, lombrices, V. Helmintiasis. 640
Gusto (síntomas del), V. Síntomas del apetito.. 554

H

Hambre enfermiza, V. Bulimia. . 544
Héticas (fiebres). 222
Helmintiasis.. 640
Hematemesis ó vómito de sangre, V. Vómitos. 600
Hematocele. 726
Hematuria. 708
Hemeralopia ó ceguera nocturna. . 385
Hemicránea, jaqueca, V. Cefalgia. . 513
Hemiopia, V. Ambliopia. 385
Hemiplegias, V. Parálisis. . . . 70
— de la cara, V. Parálisis de la cara.. 458
Hemoptisis, V. Hemorragia pulmonar. 841
Hemorragias.. 59
— auricular, V. Otorrea.. . . . 420
— bucal. 512
— cerebral, V. Apoplejía. . . . 311
— nasal, V. Epistaxis.. 440
— ocular. 585
— pulmonar.. 846
— uterina, V. Metrorragia. . . . 762
Hemorroides.. 680
— de la vejiga. 708
Hepatitis. 642
Heridas envenenadas. 966
Hernias. 644
— estranguladas. 654
— de los niños. 793
— escrotal. 726
Herpes, V. Acné, Ecsima, Eczema, etc.. 149
Herpes en la cara. 457
— en las orejas.. 420
— en el escroto, V. Prúrigo. . . 683
— en el prepucio. 726
Herpes circinatus. 149
— corrosivo, V. Lupus. 149
— crustáceos. 149
— eritemóides, V. Eritema. . . . 149
— furfuráceos. 149
— flictenóides. 150
— liquenóides. 150
— mercurial.. 150
Hidartros. 59
Hidartrosis, V. Hidartros.. . . . 59
Hidátides, V. Matriz. 757
Hidrargirosis, V. Mercurio. . . . 59
Hidrocefalo. 328, 793
Hidrocele. 726
Hidrofobia. 287, 976
Hidropesía. 59
— del cerebro, V. Hidrocéfalo.. . 793
— de la piel, V. Anasarca. . . . 140
— del pecho, V. Hidrotorax. . . 849
— del vientre, V. Ascitis. . . . 849
Hidrotorax. 849
Hierro (consecuencias del abuso del). 967
Hierro, V. secc. 2.ª Arsénico. . . 956
Hígado (afecciones del), V. Hepatitis). 642
— (síntomas del), V. Síntomas de los hipocondrios.. 647
— condiciones de los síntomas.. . 662
— síntomas concomitantes. . . . 667
Hígado de azufre (envenenamiento por el). 968

Hinchazon de la cara, V. Fluxion. . 456
— de la mejilla, V. Fluxion en la mejilla. 456
— de los labios. 457
— de la nariz. 440
Hipo. 600
Hipocondrios (sintomas de los). . . 647
Hipocondria. 287
Histeralgia ó calambres de la matriz, V. Matriz. 759
Histerismo, V. Cap. XX. . . 290, 757
Hongos venenosos. 968
Huesos (afecciones de los), V. Osteitis. 68
Humores (afecciones por pérdida de), V. Debilidad. 61

I

Ictericia. 150, 645
— de los niños. 795
Ictiosis. 150
Ileo ó pasion iliaca. 646
Imbecilidad. 291
Impétigo ó herpes crustáceo. . . 150
Impotencia. 727
Impurezas gástricas, V. Gastrosis. . 595
Inaptitud para meditar, V. Debilidad de la memoria. 327
Incontinencia de orina. 709
— en los niños. 793
Indigestion (consecuencias de una). 552
— en los niños. 795
Induraciones. 61
Inflamacion erisipelatosa, V. Erisipela. 145
— de la boca, V. Glo itis. . . . 512
— del estómago, V. Gastritis. . . 591
— del hígado, V. Hepatitis. . . . 642
— gangrenosa, V. Gangrena. . . 149
— de a rodilla, V. Gonitis. . . . 921
— del glande, V. Balanitis. . . . 725
— de las glándulas, V. Glándulas. . 57
— de los intestinos, V. Enteritis. . 638
— de la lengua, V. Glositis. . . . 512
— de la laringe, V. Laringitis. . . 811
— de las mamas, V. Mamas. . . . 758
— de la matriz, V. Matriz. . . . 759
— de la médula espinal, V. Mielitis. 880
— de la nariz. 441
— del ojo, V. Oftalmía. 386
— del esófago, V. Esofagitis. . . 552
— del oido, V. Otitis. 422
— del ovario, V. Oforitis. . . . 765
— de las parótidas, V. Parotitis. . 424
— de los párpados, V. Blefaritis. . 381
— del peritoneo, V. Peritonitis. . 646
— del paladar. 515
— de la pleura, V. Pleuresía. . . 853
— del pecho, V. Neumonía. . . . 849
— de los pulmones, V. id. . . . 849
— del psoas, V. Psoitis. 921
Inflamacion del bazo, V. Esplenitis. 639
— de los riñones, V. Nefritis. . . 709
— de los testículos, V. Orquitis. . 728
— de la uretra ó uretritis, V. Gonorrea. 726
— de la vejiga, V. Cistitis. . . . 704
— de los ojos, V. Oftalmía. . . . 386
Inflamaciones. 62
Inflamacion de las articulaciones, V. Artrocace. 26
— de la boca, V. Estomacace. . . 509
— V. Glositis. 512
Inflamacion de los bronquios, V. Bronquitis. 794
— del cerebro y de las meninges, V. Meningitis. 330
— del corazon, V. Carditis. . . . 843
— del diafragma, V. Diafragmitis. . 638
Inflamacion de la glándula parotidea (oreillon), V. Parotitis. . . . 424
Inflamatorias (fiebres). 225
Influenza, V. Grippe. 811
Insectos venenosos. 968
Insomnio. 196
— de los niños. 793
Intermitentes (fiebres). 228
Intertrigo. 151
Intestinos (dolores en los), V. Cólicos. 631
— (inflamacion de los) V. Enteritis. 631
— Intoxicaciones. 952
Intoxicaciones y enfermedades medicamentosas. 958
Introduccion. 21
Iodo (envenenamiento por el). . . 968
Iris (síntomas del), V. Síntomas de los ojos. 393
Iscuria. 709
— de los niños. 793
Isquia, V. Ciática. 920

J

Jabon (agua de), como antídoto. . . 56
Jaqueca, V. Cefalalgia. 330

L

Labios (afecciones de los), V. Afeccion de la cara. 454
— (síntomas de los), V. Síntomas de la cara. 454
Lagrimeo, V. Síntomas de los ojos. 393
Lamparon ó paperas. 532
Laringe (síntomas de la). 814
Laríngea (tisis), V. Laringitis. . . 811
Laringitis. 811
Lascivia. 727
Laureola (Mecereon) consecuencias del abuso de la 969
Leche, V, Amamantamiento. . . . 757
Leche, antídoto. 956
Lengua (inflamacion de la), V. Glositis. 512

Lengua (parálisis de la). 515
— (síntomas de la lengua), V. Síntomas de la boca 514
Lenta (fiebre), V. Héctica.. . . . 240
Lepra. 151
Lesiones mecánicas.. 151
Letargo, V. Soñolencia.. 198
Leucoflegmasia, V. Anasarca . . 140
— dolorosa, V. Tumor blanco. . . 921
Leucorrea. 757
Licopodio (consecuencias por abuso del). 969
Lientería ó diarrea de los alimentos no digeridos, V. Diarrea. . . . 683
Lipitudo. 385
Liquen. 154
Litiasis, V. Cálculos y Arenillas. . 709
Lombrices.. . . . . 683, 794
Lombriz solitaria ó tenia, V. Helmintiasis. 640
Loquios, V. Partos. 758
Lumbago.. 880
Lupia ó lobanillo de la cabeza. . . 350
Lupus ó herpes corrosivo.. . . . 155
Luxacion, V. Lesiones mecánicas. . 155
— espontánea, V. Claudicacion expontánea. 920

LL

Llagas, V. Lesiones mecánicas. . . 155
— envenenadas.. 966

M

Manchas. 155
Magnesia (consecuencias por abuso de). 969
— como antídoto, V. Acidos. . . 956
Mal de dientes, V. Odontalgia. . . 482
— de la garganta, V. Angina. . . 525
— de mar. 600
— de oidos, V. Otalgia. 420
— de cabeza, V. Cefalalgia. . . . 313
— de vientre, V. Cólicos. . . . 631
Mal cia. 553
Mamas y pezones.. 758
Manchas. 155
Manchas de la córnea, V. Nubes. . 586
Manchas de nacimiento (Nœvi), V. Manchas. 155
Mandíbulas (síntomas de las), Véase Síntomas de la cara.. 461
Mania, V. Enajenacion mental. . . 291
Manos (afecciones de las), V. Afecciones de las extremidades superiores. 896
Manzanilla (consecuencias por el abuso de la).. 969
Marasmo. 63
— dorsal. 880
Masturbacion. 65, 727
— (consecuencias de la), V. Debilidad. 55
Matriz (afecciones de la). 759
Mezereum (consecuencias del abuso del), V. Laureola. 969
Medicamentosas (enfermedades). . 958
Meditacion (inaptitud para la), V. Debilidad de la memoria.. . . . 550
Médula espinal (inflamacion de la), V. Mielitis. 880
Mejillas (síntomas de las), V. Síntomas de la cara.. 461
Melancolía. 291
Melena ó enfermedad negra.. . . 600
Memoria (debilidad de la). . . . 327
Meningitis y encefalitis. 330
Menoposis.. 761
Menoquesia, V. Dismenorrea. . . 761
— V. tambien Amenorrea. . . . 744
Menorragia, V. Metrorragia.. . . 744
Menstruacion. 701
Ménstruos ó reglas, V. Funciones sexuales de la mujer. 772
Mentagra. 457
Menton (síntomas del), V. Síntomas de la cara. 461
Mercurio (consecuencias por abuso del). 970
— corrosivo. Veneno. 970
Metales, como venenos. 972
Metralgia, V. Matriz. 761
Metritis.. 761
Metrorragia. 762
Mezereon.. 972
Miedo (consecuencias del), V. Emociones morales.. 59
Miel venenosa. 972
Mielitis. 880
Miembro viril (síntomas del). Véase Síntomas de los órganos viriles.. 729
Millar. 156
— de los niños.. 794
— purpúrea.. 156
Miopia.. 386
Molas, V. Matriz. 765
Morales (afecciones). 282
— (síntomas de las). 293
Morvilles.. 156
Mordeduras venenosas, V. Llagas envenenadas.. 972
Mucilago como antídoto. 956
Mucosas (fiebres), V. Gástricas. . . 240
— enfermedades de las membranas). 63
Mucoso (embarazo gástrico), V. Gastrosis. 600
Mudez, V. Palabra. 512
Muermo (infeccion por el), V. Sustancias animales. 962
Mujeres (enfermedades de las). . . 740
Muslos (afecciones de los). V. Síntomas de las extremidades inferiores. 920
Mutismo. 512

N

Nævi, V. Manchas de nacimiento. . 159
Narcotismo, envenenamiento por las sustancias narcóticas V. Vegetales.. 972
Nariz (afecciones de la). 435
— (síntomas de la).. 441
Náuseas, V. Síntomas gástricos.. . 617
Necrosis, V. Osteitis. 68
Nefralgia, V. Nefritis.. 709
Nefritis. 709
Nerviosa (debilidad, sobreexcitacion). 64
Nerviosas (fiebres), V. Tifoideas. . 240
Neumonia.. 849
Neuralgias.. 65
Neuralgia facial, V. Prosopalgia. . 458
Nictalopia ó ceguera diurna.. . . . 386
— ocular.. 386
Nictovaso, V. Somnambulismo. . . 198
Ninfomanía. 765
Niños (enfermedades de los).. . . 740
Nitrato de plata (envenenamiento por el). 972
— de potasa, V. Amoniaco. 972
— nitro (espíritu de), antídoto.. . 957
Noctambulismo, V. Somnambulismo. 198
Nostalgia.. 292
Notalgia. 881
Nubes de la córnea.. 386
Nuca (afecciones de la), V. Afecciones del dorso, etc. 880

O

Odontalgia.. 482
Oftitis. 762
Oftalmía. 386
— de los recien nacidos. 794
Oftalmia palpebral, V. Blefaritis. . 381
Oido (afecciones del), Disecea. . . 417
— (síntomas de la audicion). . . . 430
— condiciones de los síntomas. . . 433
Oidos (afecciones de los). 417
— (síntomas de los). 425
— condiciones de los síntomas. . . 433
Olfato (pérdida del), V. Anosmia. . 435
— (síntomas del). 445
Opio (envenenamiento por el). . . 971
Orina (incontinencia de). 709
— (retencion de), V. Iscuria. . . 709
Orinas (avisos clínicos sobre las). . 704
— (síntomas de las).. 710
— condiciones de los síntomas. . . 718
— (síntomas concomitantes de las). 719
— síntomas de los órganos urinarios. 721
Orinarse en la cama, V. Incontinencia de orina. 793
Orquitis. 728
Ortopnea paralítica.. 852
Oruga, insectos venenosos. 968
Orzuelos. 393
Oscurecimiento de la córnea, Véase Nubes. 393
Orquecocele ó hernia escrotal, Véase Hernia. 644
Osteitis. 68
Otalgia.. 420
Otitis.. 422
Otorrea. 423
Ovario (afecciones del), V. Oloritis.. 765
Ovaritis. 765
Ozena. 441

P

Padecimientos á consecuencia del abuso del mercurio, V. Mercurio. 970
Palabra (defecto de la).. 512
Paladar (inflamacion del).. 513
— (síntomas del), V. Síntomas de la boca.. 514
— síntomas del velo del paladar, V. Síntomas de la garganta. . . . 533
Palpitacion del corazon, V. Carditis. 843
Palpitaciones del corazon (cardiopalma), V. Carditis, etc.. . . . 843
Panadizo. 159, 896, 976
Papera ó lamparon.. 881
Pápulas. 159
Parablepsia, V. Seudopia.. . . . 393
Parálisis. 70
— del ano. 683
— de la cara. 458
— de la garganta. 532
— de las piernas. 921
— de la lengua.. 513
— de las manos.. 896
— de los párpados.. 393
— de los pulmones, V. Ortopnea paralítica. 852
— de la vejiga. 710
Parotitis. 424
Párpados (afecciones de los). Véase Afecciones de los ojos. 375
— (inflamacion de los), V. Blefaritis. 395
— (síntomas de los), V. Síntomas de los ojos.. 393
Parto. 766
— (dolores de), V. Parto.. 766
— (consecuencias del).. 768
Pecho (afecciones del).. 833
Pechos (afecciones de los), V. Mamas. 758
Pénfigo. 159
Pérdida del olfato, V. Anosmia.. . . 435
— de la voz (afonía), V. Ronquera.. 794
— de la vista, V. Ambliopia.. . . . 375
Pérdidas blancas, V. Leucorrea. . 757
Perineo (síntomas del), V. Síntomas del ano. 670
Perineumonia, V. Pneumonía. . . . 849
Peritoneo (síntomas del), V. Síntomas del vientre. 650
Peritonitis. 646

Perversion de la vista, V. Seudopia. 393
Pesadilla. 198
Pesadumbre, pesar (consecuencia de una). V. Emociones morales. . 39
Pescados venenosos, V. Almejas y pescados. 972
Petequias. 100
Picaduras de insectos. . . . 160, 976
Piedra, V. Cálculo y mal de piedra. 704
Piel (enfermedades de la). 139
— (síntomas de la). 173
Piel del cráneo (afecciones de la). . 369
Piernas (afecciones de las), V. Afecciones de las extremidades inferiores. 920
Piés (afecciones de los), V. Afecciones de las extremidades inferiores. 920
Pirosis y acedías. 600
Pitiriasis ó manchas furfuráceas. . 160
— V. Manchas. 155
Pituitas del estómago. 600
Pituitosas (fiebres), V. Gástricas. . 240
Placenta (adherencia de la), V. Partos. 766
Pletóra, V. Personas pletóricas (Seccion tercera) 70
Pleuresía. 853
Pleurodinia. 854
Pleuroneumonía, V. Neumonía. . . 849
Plica polaca. 332
Plomo (envenenamiento por el). . . 972
Podagra, V. Gota de los piés. . . 921
Polifagia. 554
Pólipos de la matriz, V. Matriz. . 769
— de la nariz. 441
— de los oidos. 424
— de la vejiga. 710
Pólipos. 71
Polisarcia. 71
Poluciones, V. Espermatorrea. . . 728
Post-scriptum. 975
Potasa como antídoto. 957
Presbiopía. 393
Priapismo. 728
Privacion de la voz. Afonía, V. Ronquera. 794
Prosopalgia. 458
Prostatitis. 728
Protalgia ó dolores en el ano, Véase Síntomas del ano. 670
Protorrea ó flujo por el ano, V. Síntomas del ano. 670
Prúrigo. 160, 683
— en el ano. 161
— en el escroto. 160, 728
Prurito, V. Síntomas de la piel. . . 173
— en el escroto. 728
— en el ano. 683
Psoitis. 881, 921
Psoriasis. 161
Puerperales (fiebres), V. Enfermedades de las mujeres. 240
Púrpura. 161
Pústulas. 161
Putrefaccion del útero. 769
Pútridas (fiebres), V. Tifoideas. . . 240

Q

Quemaduras, V. Lesiones mecánicas. 162
Quina (padecimientos por abuso de). 975

R

Rabia, V. Hidrofobia, tambien Enajenacion mental. 293
Rafania, ergotismo, V. Centeno cornezuelo. 963
Ragades (grietas). 162
— del ano (grietas). 162
— en las manos, V. Síntomas de las extremidades superiores. . . . 897
Ránula. 513
Raquitismo. 71, 794
Recien nacidos (afecciones de los), V. Niños. 740
Recto (síntomas del), V. Síntomas del ano. 670
— (caida de). Prolapsus. 683
Reglas muy abundantes. Menorragia V. Metrorragia. 762
— (cesacion de las), V. Menoposis. 774
— dolorosas. V. Dismenorrea. . . 750
— muy débiles. Menoquesia, Véase Dismenorrea. 750
— (síntomas de las), V. Funciones de la mujer. 740
— síntomas concomitantes. . . . 777
— suprimidas, V. Amenorrea. . . 744
— tardas en las jóvenes. Amenia, V. Amenorrea. 744
Regurgitaciones, V. Síntomas gástricos. 617
Repugnancia á ciertos alimentos, V. Síntomas del apetito. 554
Resfriado (consecuencias de un). . 71
Resfriamiento. 71
Respiracion (síntomas de la). . . . 702
— condiciones de los síntomas. . . 712
— síntomas concomitantes. . . . 717
Retencion de orina, V. Iscuria. . . 710
Reumáticas (fiebres), V. F. Catarrales. 240
Reumatismo. 77
Rinitis, V. Inflamacion de la nariz. . 441
Rinorragia, V. Epistaxis. 439
Riñones (consecuencias de una relajacion de los), V. Lesiones mecánicas. 82
— (dolores en los), V. Notalgia y Lumbago. 881
— (síntomas de los), V. Síntomas del dorso. 881
— (inflamacion de los), V. Nefritis. 709
— (síntomas de los), V. Organos urinarios. 704

Rodillas, V. Síntomas de las extremidades inferiores. 922
Ronquera y Afonía. 812
Rosa. 162
Rostro, V. Cara. 454
Ruibarbo (consecuencias por abuso del). 974
Rumia, Mericismo. 600
Rupia ó herpes bulboso. 162

S

Sabañones. 163, 896, 976
Saburras del estómago, V. Gastrosis. 601
Sal comun como antídoto. 957
Salivacion, V. Tialismo. 515
Saliva, V. Síntomas de la boca. . . 514
Sangre, V. Síntomas generales. . . 25
— (congestion de), V. Síntomas generales. 52
— (esputos de), V. Hemorragia pulmonar. 846
— (pérdidas de), V. Hemorragias. . 59
— salida por la uretra, V. Hematuria. 708
— (vómito de), V. Vómitos. . . . 601
Sapos (veneno de). 974
Sarampion, V. Morbillos y Rosa. . 165
Sarcocele. 728
Sarna. 165
Satiriasis. 728
Sed inextinguible, V. Síntomas del apetito. 554
Setas, hongos venenosos. 968
Seudopia. 395
Sexuales (partes) de la mujer. . . 769
— del hombre. 725
— (funciones) de la mujer. . . . 769
— del hombre. 725
Sicosis. 164, 728
Sífilis. 164, 728
Síncope, V. Desfallecimiento. . . 82
Sobreexcitaciones nerviosas, Véase Nerviosas. 82
Sobresalto (consecuencias de un), V. Emociones morales. 59
Sofocacion, V. Síntomas de la respiracion. 702
Somnambulismo ó Noctambulismo. 198
Sonambulismo, V. Vista magn. 198, 293
Soñolencia. 198
Sopor, V. Soñolencia. 198
Soporosas (fiebres). 240
Sordera, V. Disecea. 417
Sosa como antídoto. 957
Sublimado corrosivo (envenenamiento por el), V. Mercurio. . . 974
Sudor miliar. 240
Sudor, V. Síntomas febriles. . . 256
Sueño (Avisos clínicos). 196
— (síntomas del). 200
— (síntomas accesorios). 206
Sueño, ensueños. 214
Sueta miliar. 240
Sulfato de sosa como veneno, V. Alcalis. 957
— como antídoto. 957
Sulfato de cobre, de zinc, etc., como veneno. 974
Supresion de las hemorroides, Véase Hemorroides. 680
— de los loquios, V. Embarazadas. 768
— de las reglas, V. Amenorrea. . 744
Supuraciones. 166

T

Tabaco (consecuencias por abuso del). 82
Tabes, V. Marasmo. 63
— dorsal, V. Marasmo dorsal. . . 880
Tabes mesentérica, V. Carreau. 646, 794
Tartamudez de los niños. 794
Tartamudez, V. Palabra. 512
— de los niños. 794
Té (como antídoto). 957
— (consecuencias del abuso del). . 83
Telangiectasis, V. Nœvi. 159
Temblor de las manos en los embriagados. 896
Tenesmo, V. Síntomas del ano. . . 695
— urinario, V. Síntomas de los órganos urinarios. 718
Tenia, V. Helmintiasis. 685
Tericia, V. Ictericia. 150
Terror (consecuencias de un). . . 295
Testículos (síntomas de los), V. Síntomas de los órganos genitales. . 725
Tétanos, V. Espasmos. 83
Tialismo ó salivacion. 515
Tic doloroso, V. Prosopalgia. . . 460
Tifoideas (fiebres). 240
Timpanitis. 646
Tiña, V. Cap. VI. . . . . 167 y 332
— de la cara, V. Costra láctea. . . 141
Tiriasis. 167
Tisis, fiebres éticas, V. Fiebres héticas. 222
Tisis. 854
— abdominal, V. Tabes mesentérica. 647
— laringea, V. Laringitis. . . . 811
— pituitosa, V. Tisis pulmonar. . 855
— pulmonar. 854
— tuberculosa, V. Tisis pulmonar. 854
Torceduras, V. Lesiones mecánicas 151
Tos. 813
Traumáticas (fiebres), V. Lesiones mecánicas. 247
Trismus, V. Calambres de las mandíbulas. 514
Tubérculos abdominales. 647
— pulmonares, V. Tisis. 854
Tumefaccion de la mejilla, V. Flexion en el carrillo. 456

Tumor blanco. 921
Tumores. 167

U

Ulceras, Ulceracion. 169
— de la boca, V. Estomacace. . . 514
— de la córnea. 593
— de la cara y de los labios. . . . 460
— de la garganta. 552
— de las piernas. 922
Ulceras (pequeñas), V. Tiña. . . . 552
Uñas (afecciones de las), V. Síntomas de la piel. 173
— de los dedos, V. Síntomas de las extremidades superiores. . . . 897
— de los dedos de los piés, V. Síntomas de las extremidades inferiores. 922
Uretra (síntomas de la), V. Síntomas de los órganos urinarios. . . 721
— (estrechez de la). 707
Uretritis, V. Gonorrea. 710
Urinarios (órganos). 704
— Síntomas de los. 721
Urticaria. 170
Utero (afeccion del), V. Matriz. . . 759
— (síntomas del), V. Síntomas de las partes sexuales de la mujer. . 769
Uvula (inflamacion de la). 533

V

Vagina (síntomas de la), V. Síntomas de los órganos sexuales de la mujer. 769
Valeriana (consecuencia por abuso de la). 974
Varicela. 170
Varices. 170, 922
Variolóides. 171
Vegetales venenosos. 974
Vejiga (afecciones de la), V. Afecciones de las vías urinarias. . . 704
Vejiga (síntomas de la), V. Síntomas de los órganos urinarios. . . . 721
Venenos, V. Intoxicaciones . . . 952
Ventanillas nasales (afecciones de las), V. Afecciones de la nariz. . 759
Verminosas (afecciones), V. Helmintiasis. 247
— (fiebres), V. Afecciones verminosas. 247
Verrugas. 171
— de la cara, Secc. 2.ª 470
— de las manos, V. Síntomas de las extremidades superiores. . . 896
Vértigos. 332
Vesículas, V. Flictenas. 171
Vientre (dolores de), V. Cólicos. . 631
— (síntomas del). 650
— (condiciones de los síntomas del). 662
— síntomas concomitantes. . . . 667
Vinagre como antídoto. 957
Vino como antídoto. 957
— (consecuencias del), V. Embriaguez. 83
Viruela. 171, 976
Viruelas locas, V. Varicela. . . . 171
Vista magnética. 293
Vista (afecciones de la), V. Amblíopia. 375
— (síntomas de la). 408
— condiciones de los síntomas. . . 412
Vómitos y náuseas. 601
Vómitos en las intoxicaciones. . . 957
Vulva (síntomas de la), V. Síntomas de las partes genitales de la mujer. 769

Z

Zarzaparrilla (consecuencia del abuso de la). 975
Zona ó herpes zoster. 173
Zumaque venenoso como veneno. . 975
Zumbido de oidos. 424

FIN DE LA TABLA.

LIBRERIA DE D. CARLOS BAILLY-BAILLIERE.
— Plaza de Sta. Ana, núm. 10, Madrid. —

LA SALUD DE LOS NIÑOS.

MANUAL DE HIGIENE DE LOS NIÑOS

Y TRATAMIENTO HOMEOPATICO DE LAS ENFERMEDADES DE LOS MISMOS.

Para uso de las familias: por D. Juan MAÑA, médico-cirujano homeópata. Valencia, 1876. Un tomito en 32.°, 1 peseta en Madrid y 1 peseta y 50 cént. en provincias, franco de porte.

TRATADO TEÓRICO Y PRÁCTICO

DE LAS ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS

Y SU TRATAMIENTO GENERAL Y HOMEOPÁTICO.

POR EL DOCTOR H. RUDDOCH.

Doctor en medicina, médico del colegio Real de medicina de Lóndres, sócio del colegio Real de cirugia, doctor en Obstetricia (en Lóndres y Edimburgo), médico del Dispensario público de Lóndres, etc., etc. *Segunda edicion.* Traducido directamente del inglés, y aumentado y enriquecido con nuevas enfermedades y varias notas terapéuticas y aclaratorias de gran utilidad é interés: por D. Salvio Almató, médico homeópata y traductor de otras obras homeopáticas. Barcelona, 1876. Un tomo en 8.°, 4 pesetas en Madrid y 5 pesetas en provincias, franco de porte.

Tratado practico de las Enfermedades de las vías urinarias. Por Sir HENRY THOMPSON, F. R. C. S., profesor de Clinica quirúrgica y cirujano en «University college Hospital,» Cirujano extraordinario de S. M. el Rey de los Belgas, *Fellow of University College*, individuo corresponsal de la Sociedad de cirugia de Paris, precedido de las **Lecciones clinicas** *sobre las Enfermedades de las vías urinarias* dadas en el «University College Hospital.» Traducidas al castellano de la última edicion francesa por D. P. Leon y Luque, antiguo interno de la Facultad de Madrid, Presidente del Cuerpo médico forense, condecorado con algunas distinciones por servicios médicos, etc., etc. Madrid, 1876-77. Un magnífico tomo de unas 960 páginas, ilustrado con 280 figuras intercaladas en el texto, 15 pesetas en Madrid y 16 en provincias, franco de porte.

Manual de Medicina Veterinaria: por DEFAIS y HUSSON. traducido al castellano por D. Cándido Macías y Miguel. Madrid, 1874. Un tomo en 12.°: en rústica, 4 pesetas en Madrid y 4 pesetas y 50 cént. en provincias, franco de porte.

Tetuan de Chamartin: 1877.—Imp. de D. C. Bailly-Bailliere.

13

JAHR

MANUAL DE
MEDECINA
HOMEOPATICA

D-1
2134