

















B-4198  
SUPPLÉMENT  
AUX CHOIX  
DES MEILLEURS  
MÉDICAMENS

POUR LES MALADIES LES PLUS  
DÉSESÉRÉES;

Recueilli par M. Buc'hoz, Médecin  
de Monsieur, ancien Médecin ordi-  
naire de Mgr. le Comte d'Artois, &  
de feu Sa Majesté le Roi de Pologne,  
Duc de Lorraine & de Bar, Membre  
de plusieurs Académies tant étran-  
geres que nationales, & du College  
Royal des Médecins de Nancy.



A P A R I S;

Chez L'AUTEUR, rue de la Harpe, la première  
porte cochère au-dessus du College d'Harcourt.

---

M. DCC. LXXXV.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE.

N<sup>o</sup> 425  
R. 568

SUPPLÉMENT

AUX CHOIX

DES MEILLEURS

MÉDICAMENS

Pour les Malades en leur  
détresse;

Révisé par M. Boisson, Médecin  
de l'Hôtel-Dieu, ancien Médecin ordi-  
naire de Mgr. le Comte d'Artois, &  
de M. le Duc de Bourgogne, &  
de M. le Comte de Flandre, Médecin  
de plusieurs Académies tant étrangères  
qu' nationales, & du Collège  
Royal des Médecins de Nancy.



A PARIS,

Chez M. le Sieur, rue de la Harpe, la première  
porte cochée au dessus du Collège d'Harcoeur.

M. DCCLXXV.

chez M. le Sieur, rue de la Harpe, la première



P R É F A C E.

L'ACCUEIL que le Public a bien voulu faire au premier volume de cet ouvrage, nous engage à en publier un second; & si ce second volume lui agréé, nous en ferons paroître un troisieme l'année prochaine; sans cependant prendre avec lui aucun engagement; ce second volume contient près de 800 formules, tirées la plupart des meilleurs Auteurs, & recueillies avec le plus grand soin. Il s'en trouve même plusieurs, dont nous gratifions le Public, & dont nous n'avons garde de réserver le secret, sachant trop bien ce que nous devons à l'humanité en notre qualité de Médecin; ce ne sont pas les fausses imputations que certains folliculaires mal intentionnés nous ont faites dans leur gazette ignorée, qui seroient capables de rallentir notre zele; les Charlatans nous seront toujours odieux, & nous sa-

BIBLIOTHECA

CHIRURGIALES

vons trop bien la différence qu'il y a de ces fortes de gens, avec des Médecins habiles, qui consomment leurs veilles & leurs travaux au service de leurs semblables; & qui se font un honneur de publier journellement leurs découvertes dans l'art de guérir & d'apprendre à leurs jeunes Confreres la maniere de formuler, qui est pour eux si difficile. Les Charlatans ont des remedes secrets, qu'ils prescrivent dans toutes sortes de maladies indistinctement, & contre lesquels les plus habiles Médecins peuvent à peine se précautionner, ignorant absolument ce qu'ils renferment; les vrais Médecins, quand ils ont découvert quelques remedes, les publient en les exposant à la censure des personnes dévouées par état au soulagement des malades, & ils se gardent bien de n'admettre qu'un remede universel. Nous tâchons en publiant cet ouvrage de les imiter, & si pour le faire les Gazetiers de santé nous mettent au

*P R É F A C E.      iiij*

rang des Charlatans, ils doivent par la même raison qualifier de la sorte les plus grands Médecins, tels que les Boerrhaave, les Gaubius, les Gorter, les Geoffroy, les Tournefort, les Liautaud, & tant d'autres qui ont publié dans leur matière médicale une quantité de formules, même pour les maladies les plus désespérées. Ils doivent aussi ranger dans la même cathégorie, les différentes Facultés de l'Europe, qui publient journellement des pharmacopées, & différentes formules, ils peuvent même se regarder comme tels, lorsqu'ils annoncent dans leurs feuilles quelques remèdes nouveaux, dont ils font plus ou moins d'éloge, suivant qu'ils y sont plus ou moins intéressés; ils doivent encore accuser le Gouvernement, qui néanmoins toujours animé du bien public, achète souvent même des Charlatans de nouveaux remèdes pour en gratifier l'humanité, & les consigner dans les fastes de la Faculté

de Médecine, toujours empressée à recueillir & à conserver, sans aucune basse jalousie, ce qui peut devenir utile aux hommes, & dans ceux de la Société Royale de Médecine, qui a été créée en partie pour cet objet. Tous les jours on fait de nouveaux dispensaires par l'ordre même des Souverains, pour les différens Hôpitaux tant militaires que bourgeois: dira-t-on encore de la part des prétendus Anonymes de la Gazette de Santé, que ces fortes d'ouvrages doivent être mis dans la classe du charlatanisme? Que ces Messieurs apprennent donc à distinguer les vrais Médecins d'avec les Charlatans, & qu'ils ne s'exposent pas par leurs faux raisonnemens à confondre les uns avec les autres, & à encourir de la part de la Justice établie pour soutenir l'honneur des Citoyens, des reproches auxquels ils se sont exposés volontairement par une des plus noires calomnies; nous nous garderons bien de faire ici notre apologie;

P R É F A C E. v

nous avons toujours tâché de mériter de nos Concitoyens ; & si nous n'avons pas eu le bonheur d'y réussir, nous en avons eu au moins le zele, nous avons aussi donné des preuves de notre désintéressement, & si nous nous étions livrés au charlatanisme, comme on nous en accuse, nous serions sans contredit plus avantagés des biens de la fortune que nous ne le sommes. Nous continuerons donc toujours, malgré l'envie, nos travaux, en recueillant avec soin tout ce qui pourra intéresser l'humanité dans l'art de guérir, & en apprenant même peut-être à nos Censeurs la maniere de formuler & de choisir parmi les différentes formules que nous leur présentons, celles qui peuvent mieux remplir l'indication qui se présente dans les maladies qu'ils ont à traiter. Nous les exhortons aussi à ne plus attaquer dans la suite notre honneur, & à ne pas nous obliger à recourir à des voies judiciaires. On donnera dans un troi-

sieme volume qui formera le second supplément la table raisonnée de celui-ci; les 2 volumes qui paroissent du *Choix des Médicamens*, joints aux 3 volumes in-8°. de notre *Médecine moderne*, & aux 4 volumes aussi in-8°. de notre *Histoire naturelle de l'Homme*, forment la collection complète jusqu'à ce jour, de ce que nous avons publié sur la Médecine.



SUPPLÉMENT



SUPPLÉMENT  
AUX CHOIX  
DES MEILLEURS  
MÉDICAMENS

POUR LES MALADIES LES PLUS  
DÉSESPÉRÉES.

---

*Moyen pour rappeler à la vie les personnes  
gélées.*

I. <sup>U</sup><sub>R</sub>L faut bien se garder de les faire passer d'un froid excessif à une trop grande chaleur, leur mort seroit inévitable; on les transportera dans un appartement sans humidité, & dans lequel il n'y ait point d'eau gélée; on y fera une espee de lit de neige, sur lequel on étendra le malade, lorsqu'on pourroit soupçonner

## 2 SUPPLÉMENT AUX CHOIX

que les esprits vitaux ne sont pas encore éteints en lui; après quoi on le couvrira d'environ un pied de neige, de manière qu'il ait la bouche & le visage libre & découvert; faute de neige, on remplira un baignoire d'eau mêlée de glaçons, ou un grand vaisseau, dans lequel on tiendra le corps du malade plongé, au point que l'eau lui monte jusqu'à la bouche, & on le soutiendra de façon qu'il ne puisse pas tomber dans l'eau, quand il commencera à reprendre ses sens; lorsque le malade sera revenu à lui, & que ses membres auront repris leur sensibilité naturelle, on le revêtira d'habits secs, & on le fera passer dans un lieu tempéré, ou un peu plus chaud que le premier; on lui fera prendre du thé, où l'on aura mis des fleurs de sureau, de la sauge, de la melisse, de la rue & autres herbes semblables, après quoi on lui donnera deux cuillerées à soupe de jus de squille. Si le malade n'est pas dégelé, s'il sent encore de la douleur à certaines parties, on lui frottera les membres souffrans avec de la neige, & on le mettra dans un bain d'eau froide: on ne l'en retirera que quand le membre aura repris sa sensibilité naturelle. Pour se préserver d'être

gelé, il faut s'abstenir de liqueurs fortes.

*Recette contre le Rhumatisme.*

2. Prenez du chanvre quantité suffisante; trempez-le dans de bonne eau de vie; saupoudrez-le d'encens passé au tamis, & couvrez-en la partie souffrante; le topique a réussi sous nos yeux, il a calmé en très peu de tems des douleurs qui s'étoient soutenues des semaines entières, & auroient empêché les malades de dormir. On le laisse sur l'endroit affecté tant qu'il y a besoin, & si après s'en être détaché, la douleur n'a pas entièrement cessé, on peut en appliquer un second, qui enlèvera sûrement le mal.

*Remede contre les piquures des Cousins.*

3. Deux ou trois feuilles de plantain appliquées sur la piquure du cousin, en opèrent la guérison.

*Moyens les plus sûrs & les plus simples de remédier aux Asphyxies; par M. Portal.*

4. Le premier objet qu'on doit se proposer pour rappeler à la vie les personnes suffoquées par les vapeurs mé-

4 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
phytiques, c'est de diminuer la pression que le sang fait sur le cerveau, & l'on y réussira par les saignées, principalement par celle de la jugulaire, qui dégorge plus directement les vaisseaux de la tête, que les saignées du bras & du pied, mais il faut évacuer par cette saignée une grande quantité de sang. Il faudroit encore y recourir de nouveau, si la première ne paroïssoit pas suffisante.

2°. L'expérience a prouvé que l'usage des acides étoit très-salutaire, c'est pourquoi on doit faire avaler au sujet, si on le peut, du vinaigre affoibli avec 3 pintes d'eau; on doit aussi le lui donner en lavement avec autant d'eau froide; les frictions faites avec le vinaigre, ont été utiles à plusieurs.

3°. Il faut exposer les corps des suffoqués au grand air, leur ôter leurs vêtemens, sans craindre le froid. C'est pourquoi il faut promptement les sortir de la chambre, pour les porter dans la cour ou dans la rue, à moins qu'en ouvrant les fenêtres & les portes, on puisse établir dans cette chambre plusieurs courans d'air.

4°. Bien loin de mettre les suffoqués dans des lits de cendres, comme on le fait à l'égard des noyés, il faut leur jet-

DES MEILLEURS MÉDICAMENS. 5

ter de l'eau fraîche dessus. En effet, les vaisseaux étant gorgés par le sang, qui est très-raréfié, il est plus naturel de le condenser par une liqueur froide, que de l'agiter davantage par l'application des corps chauds. Aussi n'y a-t-il rien de plus préjudiciable, que l'administration des liqueurs spiritueuses, qu'on s'opiniâtre à faire prendre aux malheureux qui ont respiré des vapeurs méphytiques.

Un autre abus qu'on commet très-souvent, c'est de prescrire l'émétique dans ce cas; rien n'est plus propre à déterminer le sang vers le cerveau que le vomissement, il faut donc l'éviter au lieu de l'exciter; je n'ai vû aucun des suffoqués à qui l'on a prescrit l'émétique, revenir à la vie. Il n'y a point d'évacuation à opérer en pareil cas, & l'irritation qu'on produit, & les mouvemens de l'estomach qu'on suscite, aggravent la cause de la maladie, au lieu de concourir à la dissiper.

Je ne comprends pas non plus sur quel principe on fonde l'usage d'introduire de la fumée de tabac par le fondement, pour quelques atômes de tabac, qui s'insinuent dans le canal intestinal, il y pénètre une grande masse d'air, qui se développe en se raréfiant. Alors les

intestins & l'estomach se détendent, & refoulent le diaphragme avec la poitrine, ce qui produit nécessairement une compression sur le poumon, augmente l'engorgement de ce viscere, & s'oppose à l'introduction de l'air dans les bronches, & à l'expansion du poumon sans laquelle le sang ne peut reprendre son cours, & sans laquelle le sujet ne peut être rappelé à la vie. On pourroit suppléer à la fumée du tabac par les lavemens irritans.

5°. Mais enfin si tous les secours sont inutiles, il faudra introduire de l'air dans la tranchée artère, pour gonfler les poumons. L'air qu'on introduit dans les bronches détend le tissu cellulaire qui étoit affaissé; les vaisseaux qui étoient tortueux se déplient, & le sang n'éprouve plus autant de résistance; il est encore déterminé, par la pression qu'il éprouve, à s'insinuer dans les veines pulmonaires. La méthode d'introduire de l'air dans les voies aériennes des personnes qui ont respiré des vapeurs méphytiques, est d'une telle utilité, que c'est sur elle qu'on peut principalement compter pour les rappeler à la vie.

Il est deux moyens d'introduire l'air dans les bronches; le premier qui est

le plus sûr, c'est de faire une ouverture à la trachée artère, & d'y introduire un tuyau à vent; mais comme le peuple craint beaucoup cette opération, & que celui qui la pratique sur une personne suffoquée, pourroit passer pour assassin, il ne faudra y recourir que lorsque le second moyen aura manqué: ce moyen consiste à introduire un tuyau recourbé dans une des narines, & souffler dans ce tuyau; l'extrémité de ce tuyau tombe alors perpendiculairement sur la glotte, & l'air y passe avec autant de facilité, que si le canal dont on se sert pour porter l'air dans les poumons, & celui de la trachée artère, étoient continués: par le moyen que nous proposons pour souffler les poumons, on ne risque point de blesser l'épiglotte, & de fermer l'ouverture qui conduit à la trachée artère, ce qui arrive, lorsqu'on introduit le tuyau à vent dans la bouche: parvenue vers la base de la langue, il abaisse l'épiglotte, laquelle bouche la glotte; & de vent ne peut alors s'infiltrer en aucune manière dans les poumons, mais il parvient dans les voies alimentaires, qu'il gonfle & qu'il détend inutilement.

Ce moyen d'introduire l'air dans les poumons, à la faveur d'un tuyau infi-

nué dans une des narines, est autant avantageux à tous égards, que l'usage d'introduire le même tuyau par la bouche est dangereux, puisqu'on risque d'étouffer le malade, s'il respiroit encore un peu.

On doit observer de comprimer la narine ouverte, lorsqu'on pousse l'air dans le tuyau recourbé, qu'on introduit dans l'autre narine; sans cette précaution une partie de l'air pourroit refluer, & sortir par la narine ouverte.

Mais enfin si les divers moyens de conduire l'air dans les poumons ne réussissent pas promptement, il faudra faire une ouverture longitudinale à la partie antérieure de la trachée artère, à la faveur de laquelle on introduira l'extrémité d'un tuyau, à l'autre extrémité duquel le Chirurgien ou quelqu'un des assistans soufflera avec sa bouche à diverses reprises pour détendre les poumons.

Il n'est point inutile de dire qu'on doit mettre la plus grande célérité dans l'administration des secours que nous proposons: le tems presse, & plus on retarde, plus on doit craindre qu'ils ne soient infructueux. Si tous ces secours sont insuffisans, on peut, pour ne rien omettre, faire des scarifications à la

plante des pieds, ou aux mains; on peut aussi appliquer les ventouses à divers endroits du corps; alors on doit peu compter sur ce moyen, quand ceux que nous avons conseillés n'ont pas réussi.

*Remede utile dans le traitement de maladies vénériennes, connu sous le nom de remede du Cuisinier.*

5. Prenez 30 onces de false-pareille, faites-les infuser pendant 24 heures dans 22 livres & demie d'eau de fontaine; faites reduire ensuite par l'ébullition à 7 livres & demi; répétez 3 fois cette opération, ayant toujours attention de décanter à chaque fois les 7 livres & demi d'eau, & d'en ajouter de nouvelle; faites bouillir de nouveau ces 3 eaux ou décoctions réunies, ajoutant fleurs de bourrache, de roses blanches, de fené & d'anis, de chaque 2 gros, jusqu'à diminution de moitié; ayant coulé cette décoction, ajoutez-y deux livres de sucre, & autant de miel, faites selon l'art un syrop, qui servira pour 9 jours, chaque neuvième du total étant séparé en 3 prises que le malade prendra à 7 heures, à 10 heures du matin, & à 5 heures du soir. Il est avantageux que le malade boive aussi chaque jour, s'il est

70 SUPPLÉMENT AUX CHOIX

possible, 6 livres d'eau, dans laquelle on aura fait bouillir 6 drachmes de faulse-pareille, ce qui fera sa boisson journaliere. Pendant les 9 jours employés à l'usage du syrop, le malade restera dans son lit; il continuera pendant 31 autres jours l'usage de la tisanne de faulse-pareille; il pourra sortir, s'il fait beau, ayant soin de rentrer chez lui avec le coucher du soleil. Pendant les 40 jours, le malade ne mangera à dîner qu'une soupe de ris avec un peu de poulet ou de veau rôti, sans sel ni poivre; le souper sera de même. Ce remede opere par les sueurs, les urines, ou les selles.

*Remede pour les Cors aux pieds.*

6. Prenez des feuilles de seves fraîches, enveloppez-en le cor le soir en vous couchant, après néanmoins l'avoir coupé aussi près de la chair qu'il est possible; dès le lendemain matin on ressent un soulagement, & au bout de 3 à 4 jours, la dureté s'écaille & se leve sans douleur. Il faut avoir attention de tenir de ces feuilles dessus le jour comme la nuit.

*Remede contre les coqueluches des enfans ;  
par M. de Haën.*

7. Prenez de la racine d'avnée une livre, faites-la infuser dans du bon vinaigre de vin en suffisante quantité, pour que surnage la racine de quatre doigts, & cela pendant 8 jours, après quoi exprimez la colature; on en donne une petite cuillerée à chaque enfant, édulcorez avec un peu de syrop violat ou de coquelicot, ou d'œillet. Si la poitrine étoit trop affectée, on pourroit préparer ce remede avec du vin de bourgogne, au lieu de vinaigre.

*Tisane éprouvée contre les Rhumatismes  
& la Paralyfie.*

8. Prenez racines de buis, de bardane, d'enula campana, d'angélique, & rapure de gayac, de chacune 2 onces; on met infuser le soir tous les ingrédients ensemble dans 6 pots d'eau bouillante; le lendemain matin on les fera bouillir jusqu'à diminution d'un tiers; quand on est prêt de les ôter du feu, on y ajoute une demi-once de bayes de genievre concassés, & 2 gros de limaille d'acier, qu'on ne laisse au feu

qu'un demi quart d'heure; lorsque cette tisane est refroidie, on la passe à travers une serviette blanche de lessive, on en donne au malade dans son lit 2 verres le matin, c'est-à-dire, depuis 5 heures jusqu'à 6 heures, en mettant une heure d'intervalle entre les 2 verres; si la sueur vient, il faut la ménager, & prendre garde de ne pas laisser refroidir le malade; on en donne encore un ou deux verres après-midi vers les 4 heures. Il faut user de cette tisane pendant un mois de suite, la boire chaude, si l'on peut, éviter le soleil & le serain; enfin tout le tems qu'on en use, ne manger ni lait, ni salade, ni fruit cru; avant de commencer l'usage de cette boisson, & quand on la quitte, il faut également se purger. On tient ce remede d'une personne charitable, de feue Mademoiselle le Gallois, morte à Dinan en Bretagne.

*Remede contre les Maladies Nerveuses; par M. Matha, Docteur en Médecine à Mornay.*

9. Les remedes préliminaires, ou qui précèdent le traitement des maladies chroniques, n'ont pas un grand succès dans la maladie dont il s'agit, ou du

moins leur usage doit être très-modéré & très-limité. La saignée & les purgatifs sont le plus souvent très-nuisibles. Les délayans simples énervent, lorsqu'on les continue trop long-tems (ils sont cependant utiles dans les commencemens) les apéritifs, comme le savon, les fels incifsifs ne produisent qu'un mieux momentané, une cure palliative. Les échauffans irritent, les bains soulagent quelques sujets, & nuisent aux autres, &c. Malgré cela, ils sont le plus souvent favorables, pourvu qu'on n'insiste pas trop long-tems sur leur usage. Les vrais remedes sont les toniques tempérés par les antispasmodiques, & aiguifés de minoratifs lorsque le malade est constipé. La meilleure maniere de les administrer, est la forme d'opiat ou de pilules, parce que les grands lavages augmentent la foiblesse des fibres nerveuses, & le volume d'une humeur glaireuse ou lymphatique, fade & insipide, qui est toujours & essentiellement surabondante chez ces malades. Lorsque le sujet à qui on a affaire est déjà trop relâché, on sent bien qu'il est plus qu'inutile d'associer les minoratifs à ce remede, dont voici la composition.

Prenez quinquina fin, crème de tar-

tre, rhubarbe du Levant subtilement pulvérisée, éthiops martial, de chaque six gros; poudre d'arum composée, & gomme ammoniac, de chacun 2 gros; gomme gutte dissoute dans le vinaigre, un gros; extrait de fleurs de chicorée sauvage, conserve de millepertuis, de tilleul, poudre de roses rouges, de chaque demi once; électuaire lénitif, une once. Faites, selon l'art, un opiat de consistance moyenne, en ajoutant suffisante quantité d'élixir de propriété. La dose est d'un gros le matin, une heure avant le déjeuner, & autant le soir, une heure avant souper, en buvant de l'eau par-dessus. Ce remède est très-utile pour rétablir la santé, & pour ramener en général les sécrétions & évacuations quelconques à un milieu naturel.

*Secret contre la Gangrene, publié par un habile Apothicaire de Deventer.*

10. Prenez de l'alun commun une livre, du vitriol blanc & du vitriol noir de chacun une demi-livre; du salpêtre & du sel commun, de chacun un quart de livre; mettez le tout à petit feu dans un pot de terre, après y avoir versé une suffisante quantité de vinaigre, & faites

prendre consistance de miel; mêlez-y alors une poudre faite de six lots (le lot est la  $32^e$  partie d'une livre) de céruse, deux lots de bol d'arménie, de 4 lots & demi d'encens, & d'autant de myrrhe; remuez jusqu'à évaporation ce mélange, & qu'il fasse masse. Quand vous voudrez en faire usage, broyez fin une, deux ou trois onces de cette pâte; imprégnez-la de 18, 10 ou 12 onces de vinaigre commun. Trempez y un linge, & appliquez-le sur la plaie, renouvelant l'opération, selon les circonstances, toutes les 4, 6 ou 8 heures.

*Recette infallible pour détruire radicalement & sans douleur les verrues.*

11. Prenez une pomme bien mûre, de quelle espèce qu'elle soit, coupez-la en 4 quartiers; après l'avoir pelée, ôtez les pépins; frottez bien chaque soir avant de vous coucher les verrues avec un ou deux quartiers de cette pomme, jusqu'à ce que le suc en sorte, & s'attache à vos verrues, & pour le mieux jusqu'à ce que les quartiers s'écrasent: ayez soin de ne point les essuyer après les avoir ainsi frottées, mais au contraire, de tenir les mains pendant la nuit de manière que les draps ou couvertures du lit n'enle-

vent point le suc en frottant par-dessus, ce que feroit aussi l'usage des gants à cette occasion. Répétez cette opération pendant 5 ou 6 soirs, en observant toujours les mêmes précautions, ces vertues se dissiperont insensiblement dans un mois ou 6 semaines, fussent-elles groupées, & en la plus grande quantité. Les pommes les plus acides sont les meilleures pour cet usage.

*Remede contre la douleur de côté dans les pleurésies.*

12. Prenez trois gros de sené battu, une once de poivre blanc, trois blancs d'œufs frais, vous battrez le tout ensemble; vous prendrez ensuite de la filasse, que vous écarterez sur un linge, pour faire un emplâtre, sur lequel vous étendrez ce remede, pour l'appliquer sur la douleur, ayant soin de l'assujettir avec un bandage de linge en plusieurs doubles; vous le laissez dessus 12 à 14 heures; au bout de ce tems le topique aura tiré du sang corrompu, de maniere à traverser 12 à 15 linges, sans ressentir de douleur. Ce topique qui peut s'appliquer 2 ou 3 fois, n'empêchera point la saignée, le sang se trouvera beau à la seconde fois, & encore plus à la troi-

DES MEILLEURS MÉDICAMENS. 17  
sieme; lorsque le topique est appliqué  
au commencement de la maladie, il est  
rare que le malade ne soit pas guéri le  
cinquieme jour.

*Recette pour faire rentrer les hernies.*

13. Il faut prendre une très-forte poignée  
de son de froment, qu'on fait bouillir  
dans du vin rouge, le plus vieux pos-  
sible, avec environ 3 gros de tabac,  
quand tout aura bien bouilli ensemble,  
en faire un cataplasme dans un sac de  
toile, & le poser sur l'hernie. Le ma-  
lade restera couché, le remede fait son  
effet au bout de 24 ou 30 heures. S'il  
y avoit étranglement ou autre accident,  
le remede ne suffiroit pas.

*Remede contre les Entorses.*

14. Faites un emplâtre avec de l'huile  
d'olive, un blanc d'œuf & de la suie, ap-  
pliquez-le sur le mal.

*Préservatif contre la Peste & la Fievre  
maligne.*

15. Il faut mettre dans un pot de terre  
une pinte de bon vinaigre, une poignée  
de rhue, autant de sauge, de menthe,  
de romarin, de lavande, & de petite

absynthe; faire infuser le tout 8 jours de suite sur des cendres chaudes, ou au soleil; ensuite couler à travers un linge avec une forte expression des herbes; faire dissoudre une once de camphre dans la liqueur, & la conserver dans une bouteille bien bouchée; on se frotte les tempes & les narines avec le vinaigre, & on s'en lave les mains & la bouche. On réduit aussi en poudre toutes les herbes ci-dessus, on y ajoute des graines de laurier franc & de genievre avec de la résine qu'on pulvérise pareillement; on s'en sert pour parfumer tous les vêtemens & les appartemens: on en brûle dans un réchaud, & on en respire la vapeur.

*Bouillon de pain.*

16. On fait usage en Espagne de bouillon de pain; il peut suppléer le bouillon de viande, & même avantageusement dans les sievres putrides. Pour le préparer, faites bouillir un morceau de mie de pain de froment raffi & émiétté dans de l'eau; passez-le plus ou moins épais, en raison de plus ou moins de substance qu'on veut donner au bouillon; ajoutez-y une cuillerée de syrop, ou l'équivalent de sucre.

*Recette pour faire un excellent vin de santé.*

17. Sur la fin d'Avril, ou vers le commencement de Mai, prenez une bonne poignée de jeune cerfeuil, avec un peu moins de petite centaurée, que vous mettrez infuser dans 2 pintes de vin blanc. Prenez aussi 2 onces de miel, que vous ferez bouillir dans un demi-septier d'eau de rivière, observant de le bien écumer; après quoi laissez le reposer & refroidir, pour ensuite verser cette décoction sur votre vin. Laissez le tout ensemble pendant 8 jours, au bout desquels vous passez votre vin pour le tirer à clair, & en boire un verre tous les matins à jeun pendant 15 jours consécutifs & sans interruption. Rien de meilleur que ce vin pour débarrasser l'humeur glaireuse de l'estomach, en nettoyer le mauvais levain, le rafraîchir, donner de l'appétit, & tenir le ventre libre. Le goût de ce vin n'est point du tout désagréable; & l'effet salutaire qu'il produit est prompt & souverain; d'ailleurs cette boisson est fort simple & peu coûteuse.

*Remede contre la Gravelle.*

18. Le jus de citron mêlé avec une once d'huile d'amande douce , pris le soir & le matin , fait rendre par les urines une grande quantité de sable & de gravier.

*Maladie Epidémique , connue sous le nom de Maladie Russe , qui a régné en 1782.*

19. Les symptômes de cette maladie étoient un mal-aise, une pesanteur de tête, dans quelques personnes un mal de gorge, ils se terminoient par la toux, ou des douleurs de poitrine. L'invasion étoit douloureuse & fatigante, sur-tout lorsqu'il s'y joignoit de la fièvre, dont la durée étoit communément de 2 ou 3 jours; fièvre qui formoit une crise salutaire.

Les Médecins prudens ont abandonné la guérison de cette maladie à la nature, & se sont bornés à ordonner la diette, des lavemens émolliens, des boissons humectantes & légèrement sudorifiques; telles que l'infusion de bourrache & de miel, celle de sureau édulcorée avec le syrop de guimauve ou de capillaire, la décoction d'orge perlé avec

le syrop de vinaigre , enfin les lochs. On a fait aliter les malades pendant les premiers jours de l'invasion , mais en les tenant chaudement , on a laissé circuler un air frais dans leurs chambres. La fièvre cessée , il est prudent de quitter l'appartement & de prendre l'air , avec l'attention d'être bien couvert , & de ne s'exposer ni à la rosée , ni au serain. En général , on a peu saigné , émétisé ou purgé , si ce n'est dans les circonstances qui ont nécessité de le faire. Les personnes qui ont abusé des remèdes , ont retardé leur guérison , & compliqué la maladie , sans cependant qu'il en soit résulté d'autre accident , car il y a peu d'épidémie moins dangereuse.

*Bols de Toiles d'Araignée , qu'on annonce depuis long-tems comme spécifiques contre les Fievres Intermittentes.*

20. Les toiles qu'on doit choisir pour la composition de ces bols , sont celles qui se trouvent dans les vacheries , il faut les presser dans l'eau froide , pour les nettoyer de leur saleté ; quand on les aura passées par 2 ou 3 eaux différentes , & que les toiles seront bien propres , il faut les rouler dans les doigts , à la grosseur d'un petit pois. Il est bien

22 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
essentiel de ne point chauffer l'eau dans laquelle on lave les toiles. Le malade prendra pendant 3 jours consécutifs le matin à jeun 4 de ces bols, l'un après l'autre, dans du pain à chanter, & une cuillerée d'eau dégourdie, ou de tisanne légère. Si la fièvre vient par frisson, il vaut mieux les prendre dans le frisson même. Deux heures après on donnera un bouillon au malade; s'il étoit d'une constitution foible, il ne faudroit lui donner que 3 bols au-lieu de 4; il en est de même pour les enfans en bas âge, auxquels il faut administrer ce remède avec circonspection. Les effets ordinaires de ces bols sont de faire évacuer, soit par haut, soit par bas, soit par les sueurs; ils sont aussi tous utiles pour les maladies de la peau. Le malade doit pendant les 3 jours employés à cette purgation, se conduire, ainsi qu'on a coutume de le faire pour les autres purgations, boire beaucoup de tisanne légère & sudorifique, & se préparer deux jours avant par des remèdes & des boissons; il n'y a point de fièvres réglées qui tiennent contre ces bols.

*Remède contre la Goutte.*

21. L'expérience a appris à plusieurs

particuliers, exposés à des attaques fréquentes de goutte, que l'usage habituel des feuilles de frêne (*fraxinus excelsior*) en éloigne les accès d'une manière si sensible, qu'il y en a qui ont resté 15 ans sans en avoir d'attaque, l'usage de cette plante n'est ni désagréable, ni gênante. Après avoir eu l'attention de faire bouillir les feuilles de frêne au mois d'Octobre, on les fait sécher à l'ombre. On en met cinq sur un demi septier d'eau bouillante; on donne 2 ou 3 bouillons, & on prend de cette eau avec un peu de sucre ou de syrop de guimauve tous les matins à jeun. On fait en sorte de joindre l'exercice à l'usage de cette plante, & son effet n'en est que plus efficace. On a remarqué, sur certains sujets disposés sans doute aux sueurs, que l'usage habituel de ce végétal les faisoit transpirer considérablement. Du reste, on peut garantir à cette dose, les qualités innocentes des feuilles de frêne, & quoiqu'on n'ait reconnu en général à cet arbre qu'une qualité astringente & fébrifuge résidante dans l'écorce; il est naturel de penser qu'un genre de plante qui produit la manne, peut contenir d'autres vertus.

*Remede contre les Foulures.*

22. Il faut prendre la moitié d'une chandelle, un demi verre de vinaigre le plus fort, & une poignée de sel, faire bouillir le tout ensemble, & s'en frotter la partie foulée 3 fois le jour, avec un linge que l'on y appliquera ensuite. Il faut employer ce baume le plus chaud qu'il sera possible, & si la foulure est au pied, il sera nécessaire de rester une journée au moins la jambe sur un tabouret, on pourra renouveler ce remede pendant quelques jours en se couchant.

*Maniere de faire le Taffetas d'Angleterre, propre à appliquer sur les coupures & écorchures.*

23. On tend sur un petit chassis un morceau de taffetas noir clair, & l'on passe dessus, avec une brosse fine, plusieurs couches de colle de poisson, qu'on a fait fondre dans de l'eau-de-vie. Pour la dernière couche, afin que les taffetas aient une odeur agréable, on met avec cette colle un peu de baume de commandeur.

*Remede éprouvé contre les maladies de Poitrine.*

24. On fait moudre une mesure d'orge, pour nettoyer le moulin de tout autre grain, on en fait moudre ensuite une seconde mesure dont on tire la fleur la plus fine. On serre cette fleur dans un sac de toile très-propre; on suspend ensuite le sac dans une chaudiere pleine d'eau, de maniere qu'il soit couvert de cette eau, sans toucher ni le fond, ni le bord de la chaudiere. On fait bouillir l'eau à grands bouillons pendant 24 heures, & à mesure que l'eau s'évapore, on a soin de la remplacer par de l'autre eau bouillante, qu'on tient toujours prêt pour cet effet. Après on tire la farine du sac, & on l'étend sur un linge propre à l'air, ou dans un endroit chaud, pour la faire sécher. Cette farine se durcit, on la réduit en poudre, & on la passe au tamis de soie. De cette farine préparée, on fait chaque jour 2 plats de bouillie avec du lait, un le matin, l'autre le soir. Le malade prend un de ces plats le matin, une heure avant de se lever; il dîne de bonne heure, un potage, jamais de ragout, & point de vin. Il soupe de même, &

2 heures après ce léger souper, il se couche, & prend un second plat de bouillie d'orge. On a vu les effets les plus merveilleux de ce remede, sur des poitrinaires réduits à la dernière extrémité; attaqués de toux violentes & continuelles, de crachement de sang, & d'autres accidens qui annonçoient une mort prochaine. Le remede doit être continué pendant 6 mois; mais comme dès le troisième mois, le malade va très-bien, alors il peut se contenter de ne plus prendre de bouillie que le matin, en observant cependant un régime exact sans étude, & sans aucune fatigue de corps ni d'esprit.


*Recette d'une tisanne excellente contre la Fistule, publiée sur la fin du siècle dernier par ordre du Gouvernement.*

25. Prenez une grosse poignée d'herbe, qu'on nomme numulaire, *numularia*; une petite poignée de racines de fraiser, autant de chicorée sauvage, & une poignée d'avoine bien nettoyée; faites bouillir le tout dans un pot & demi d'eau, & passez au travers d'un linge: faites ensuite une décoction avec le marc, en y ajoutant encore une bonne poignée de numulaire, & faites infuser le

tout sur un petit feu. On s'en sert pour donner des lavemens aux malades jusqu'à 4 & 5 fois par jour. Pendant l'usage de cette tisanne, que l'on prend en tout tems & saisons, il faut absolument s'abstenir de toute autre boisson, excepté des bouillons de veau, dans lesquels on met une poignée de numulaire, dont on prend les bouts pour faire manger aux malades avec des *tartines*. Il faut s'abstenir de toute espece de viandes, à l'exception de veau, & de la volaille ou rôtie ou bouillie, le tout absolument sans sel. L'usage de la numulaire en infusion comme du thé, est souveraine contre les hémorrhoides.

*Remede contre les Dartres.*

26. M. Bonnel de la Bragerasse a lu à la Société Royale des Sciences de Montpellier, un Mémoire sur l'usage de quelques remedes nouveaux peu connus en France, entr'autres sur les effets de l'extrait de la pulsatile ou coquelourde. Les succès qu'il a obtenus de ce remede, le lui font regarder comme la plus efficace que le médecin puisse opposer au vice dartreux, quel que soit la partie du corps qu'elle affecte. Ce Mémoire contient des cures bien faites,



pour justifier la vertu de cette plante ; des darters qui avoient cédés à son usage, & qui n'avoient pas tardé à se remontrer, ont disparus sans retour avec l'usage de ce remede continué pendant quelques mois. On prend cet extrait 2 fois par jour à la dose d'un grain & demi chaque fois, mêlé avec du sucre. On joint à l'usage introduit de ce remede des lotions sur la partie dartreuse, avec des décoctions de jusquiame & de cigue.

*Remede contre la Sciatique.*

27. Un homme de distinction, ancien Officier au Régiment d'Alsace ; a éprouvé avec le plus grand succès, un remede qu'il juge inmanquable. Cet Officier, à la suite des campagnes de Bohême & de Flandres dans la guerre de 1742, eut à l'âge de 21 ans, une cruelle attaque de sciatique, qui lui reprit jusqu'à 3 fois : la dernière qu'il eut à Lille, où il étoit en garnison, fut si terrible, qu'il ne jettoit qu'un cri, & qu'elle étoit accompagnée d'une violente fièvre causée par la seule force du mal ; une femme de son voisinage, lui conseilla de prendre de la graine de navette, de la faire griller à-peu-près au même degré que

DES MEILLEURS MÉDICAMENS. 29

le café, de la mettre dans un sac de toïse bien cousu, & d'appliquer ce sac le plus chaud qu'il pourroit le supporter sur sa cuisse, au moment où il voudroit s'endormir; il fit pendant 3 nuits cette application, & il fut guéri radicalement. Cet Officier n'a pas eu le moindre ressentiment de cette sciatique, pendant les six campagnes de la dernière guerre, qu'il a faites depuis, quoiqu'il eût servi pendant tout l'hiver, qu'il eût passé des nuits au bivouac, & qu'il n'eût pris aucune précaution pour se garantir d'une rechûte.

*Secret contre la Rage, découvert en 1770, par un vieux Berger du Comté de Buckingham en Angleterre.*

28. Ecrasez 5 ou 6 gouffes d'ail, avec pareille quantité à-peu-près de la racine de Bardane ou glouteron; ajoutez-y la valeur d'une gouffe d'ail de sel commun; formez du tout un emplâtre à force d'écraser le tout ensemble, vous l'appliquerez sur la morsure, & la renouvellerez tous les jours pendant une semaine au moins. Si le malade est à portée d'un Chirurgien pour se faire tirer quelques palettes de sang, ce ne sera que mieux, mais sans cela le re-

30 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
mede doit céder à l'effet du remede ci-  
dessus.

*Remede éprouvé contre les maux de Dents.*

29. Prenez racines de pyrethre demi once, de tormentille 3 gros, concassez les racines, faites-leur prendre un bouillon dans une chopine de vinaigre rouge, en retirer le vaisseau du feu; (& ce vaisseau sera de terre) on jettera dans la liqueur un gros d'opium coupé par petits morceaux, & un gros de camphre, qu'on aura pilé avec 3 gros de semence de jusquiame: on laissera infuser hors du feu, & le vaisseau bien couvert pendant l'espace d'une heure. On passera le tout à travers un linge fin; sans exprimer, on tirera la liqueur au clair; l'usage de cette lotion est une cuillerée à bouche, qu'on fait tiédir, & dont on se gargarise, il faut prendre garde d'en avaler.

*Remede pour les Contrecoups.*

30. Prenez 24 grains de cochenille préparée, demi gros de blanc de baleine, le tout préparé dans de la confection d'hyacinthe, dont on fera des bols, que le malade avalera avant de se cou-

cher ; si la chute est récente & violente, on lui fera avaler par jour une ou trois cuillerées de vulnéraire.

*Remede contre les Engelures.*

31. Prenez 2 onces de cerat récent ; un gros de céruse, un scrupule de camphre, une demi-once d'esprit-de-vin, mélez le tout, & faites-en une pommade dont on frottera les parties attaquées, le matin & le soir.

*Remede contre les Panaris.*

32. On prend de la pariétaire ; on en coupe les feuilles le plus menu qu'il est possible ; on les mêle avec une quantité proportionnée de sain-doux. On enveloppe le tout de plusieurs papiers les uns sur les autres, & on le met dans de la cendre chaude, qui, sans être assez brûlante pour griller le papier, ait cependant la chaleur suffisante pour cuire doucement la pariétaire, & la bien incorporer avec le sain-doux. On étend ensuite cet onguent sur du papier brouillard, dont on enveloppe la partie malade : on le renouvelle au moins deux fois par jour.

*Remede pour les Engelures.*

33. On en a fait les plus heureuses épreuves pour dissiper les engelures, avant qu'elles soient ouvertes. Voici la recette. Il faut aux premières démangeaisons que l'on sent, verser dans sa main trois ou quatre gouttes de teinture de benjoin, avec laquelle se fait le lait virginal, que l'on trouve chez tous les Parfumeurs, & en frotter la partie tuméfiée. On fait pendant sept ou huit jours la même friction, & l'engelure dispaeroit. Le lait virginal seche sur le champ, & ne fait aucune saleté.

*Moyen proposé & éprouvé pour l'entretien de la santé des Moissonneurs ; par M. Poumel.*

34. « Il y a huit ans que j'exerce l'art de guérir dans la campagne. Je croyois en arrivant, y trouver des hommes forts, vigoureux, robustes, tels enfin qu'on se plaît à nous peindre ordinairement cette portion de l'humanité la plus précieuse. Quelle fut ma surprise, quand au-lieu d'hommes aussi-bien constitués, je trouvai un Peuple d'infortunés traînant une vie languissante au milieu

de mille maux & de mille infirmités. Il est des contrées heureuses, où cette classe d'individus réunit la force & la vigueur, & c'est sans doute dans les pays où tout le monde jouit d'un honnête nécessaire ».

« Il s'en faut bien que celui que j'habite, présente un spectacle aussi consolant ! Sur vingt malades, il s'en trouve douze ou quinze plongés dans la plus grande pauvreté ; source intarissable de mille indispositions. C'est un fait dont je suis tous les jours le triste témoin. Je ne puis m'empêcher de m'élever ici contre ceux qui osent avancer qu'il est nécessaire que les gens de la campagne soient dans la misère ; que c'est le seul moyen de les rendre laborieux. C'est une erreur grossière. L'indigence ne produit que des êtres foibles, & fait dégénérer l'espece humaine, lui ôte son courage, sa vigueur, & toutes ses facultés ».

« Le desir d'être utile à ces infortunés, m'a engagé à rechercher les causes de ce déluge de maux qui les environnent. L'expérience m'a convaincu, que presque toutes leurs maladies fluënt de trois sources principales, qui sont ou les mauvais alimens, ou les travaux trop pé-

34 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
nibles, ou les chaleurs excessives pen-  
dant la moisson ».

« Je me suis borné à cette dernière cause, bien persuadé qu'en prévenant les effets qu'elle produit, on remédieroit en même-tems, au moins en bonne-partie, aux deux autres. En effet, mettre les malheureux Moissonneurs en état de supporter les chaleurs immodérées de l'été; prévenir les maux & les maladies qu'elles leur occasionnent, seroit à mon avis, les mettre dans le cas de soutenir avec bien plus de force & de courage leurs travaux de la moisson. Ils ne seroient pas ensuite obligés, comme ils le sont ordinairement, de consommer, pendant l'hiver, en frais de maladies, le fruit qu'ils en retirent en été ».

« Le moyen préservatif que je propose, & dont je me sers avec succès depuis quelques années, est simple, & la préparation en est facile & peu coûteuse. Je fais mettre à-peu-près une livre de jus de groseille dans plein une cruche d'eau, qui en contienne six bouteilles. Je la fais édulcorer avec plus ou moins de sucre, & je recommande qu'on la tienne dans l'endroit le plus frais ».

« Cette eau, ainsi préparée, sert de

boisson aux Moissonneurs pendant toute la journée. Tous ceux qui en font usage m'ont avoué qu'indépendamment de ce qu'ils l'ont trouvée très-agréable, ils ont été beaucoup moins altérés qu'à l'ordinaire; on en sent aisément la raison. Presque pas un de ceux-là n'ont été malades; tandis que la plus grande partie de ceux qui ne l'ont pas connue, ou qui ont négligé de s'en servir, a éprouvé mille indispositions ».

« Comme il ne seroit pas étonnant, parmi ces infortunés, d'en trouver qui ne voudroient pas se donner la peine de préparer ce jus, d'autres qui manqueroient d'intelligence, d'autres enfin qui n'auroient pas le moyen de fournir à ces petits frais, ne pourroit-on pas ajouter aux remedes qu'on distribue *gratis* dans les campagnes, par ordre de MM. les Intendans, dont on ne sauroit trop louer les vues bienfaisantes; ne pourroit-on pas, dis-je, ajouter aux remedes dont nous venons de faire mention, le syrop de groseille qu'on seroit distribuer, par rouleaux, dans toutes les Paroisses, en raison du nombre des Moissonneurs employés, & qu'on seroit faire dans chaque ville la plus voisine, pour moins multiplier les frais ».

« C'est alors que MM. les Seigneurs & MM. les Curés pourroient, sans courir aucun risque, rendre des services essentiels à leurs vassaux, à leurs paroissiens ».

« Je puis, sans sortir de mon sujet, assigner une quatrième cause des maux infinis qui affligent beaucoup de gens de la campagne, c'est la malpropreté ».

« Entrez dans les asyles de l'indigence & de la misère, vous y respirerez un air corrompu. La lumière y pénètre à peine. Avancez, jetez les yeux sur le lit de ces infortunés, vous y verrez une paille à demi-pourrie, vous vous apercevrez dans plusieurs que ce qu'on appelle *lavier*, manque d'issue au dehors. L'eau dont ils se servent continuellement, tombe dans un coin de la chambre où ils mangent, où ils couchent, & y forme une espèce de borbier, d'où il s'exhale une odeur des plus malfaisantes, source de mille maux. J'ai quelquefois rendu la santé à quelques-uns de ces malheureux, en détruisant cette seule cause ».

*Remede spécifique pour arrêter les ravages de la Petite-Vérole.*

35. Prenez un morceau de lard épais,

Bien dépouillé de sa chair & de sa peau, coupez-le en quarré long, piquez-le sur toutes les surfaces avec des grains d'avoine, & si près qu'on n'apperçoive plus le lard; mais de façon cependant que l'avoine soit enfoncé le plus qu'il est possible. Mettez ce lard à la broche, à un feu clair, & recevez-en la graisse dans une lechefrite propre, & sans mauvaise odeur. Quand tout le lard sera fondu, vous le verserez dans un vase plein d'eau fraîche, & vous pétrirez cette pommade dans autant de différentes eaux qu'il sera nécessaire, pour lui donner le plus de blancheur qu'il se pourra. Appliquez de cette pommade légèrement, avec le doigt, sur tous les boutons, quand l'éruption sera entièrement faite, & qu'ils seront blancs. Réitérez cet usage trois ou quatre fois en douze heures. Au bout de deux jours, les boutons desséchés tomberont sans démangeaison, & sans aucune trace permanente sur le visage.

*Précautions que les Cultivateurs doivent prendre pendant les chaleurs.*

36. Pendant les grandes chaleurs & dans le tems de la sécheresse, on croit très-utile d'avertir les Cultivateurs de

mettre trois cuillerées de vinaigre simple, fait sans aromates, sur chaque pinte d'eau qu'ils emporteront pour se désaltérer dans les champs. Cette boisson a soutenu les Soldats Romains dans les marches forcées qu'ils faisoient dans les plus grandes chaleurs de l'été; & nos troupes en ont fait usage, avec le même succès, dans les campagnes de Flandre & de Westphalie sur le Rhin.

La propriété de cette boisson est de rafraîchir, tempérer les humeurs, & de calmer l'effervescence du sang; elle est antiseptique, résiste à la putréfaction. Les malades qui sont attaqués de maux de gorge, de coliques, douleurs de ventre & de dévoiemens occasionnés par trop de chaleur & de sécheresse, feront bouillir pendant une demi-heure, deux cuillerées de riz dans trois chopines d'eau qu'on passera par un linge; ils en boiront plusieurs gobelets par jour. A la suite de l'usage de cette tisane, on fera fondre deux onces & demie de manne dans deux gobelets d'infusion de fleurs de Bouillon-blanc, qu'on passera par un linge, pour trois doses. La première se donne à 5 heures du matin, la seconde à 6, & la troisième à 7. Pendant l'effet de la médecine, on boit de l'eau de

veau. Il est bien essentiel d'observer un régime exact pendant le traitement, & de ne pas charger son estomac d'alimens, car la plupart des maladies sont occasionnées par les mauvaises digestions; & lorsque l'on est parvenu à les rétablir, on guérit plus promptement. Ce traitement empêchera aussi les dévoiemens de dégénérer en flux de sang & dissenterie qui sont si fréquentes..

*Gélee de Lait. Remede éprouvé pour la poitrine.*

37. Il faut prendre trois Bouteilles ou pintes de lait de vache, le plus parfait & le plus frais, les mettre dans un pot de terre neuf, avec de la rouelle de veau, sans os, ni peau, ni graisse, & une demi-livre de jarret de derriere, que l'on met cuire sur un réchaud avec de la braise: on connoît qu'il est à son point, quand la viande se déchire, & que le lait est réduit au tiers: pendant la cuisson, il faut remuer souvent avec une cuiller de bois neuve, de peur que le veau ne s'attache au fond du vase. On passe ensuite le tout, & on le laisse refroidir dans un pot de fayance très-propre. Lorsqu'il est gelé, il faut le cou-

vrir avec du papier, & le mettre dans un endroit très-frais, sans humidité.

*Maniere de s'en servir.*

Il faut en prendre tous les matins une cuillerée à bouche, froide, qu'on laisse fondre dans la bouche, sans être astreint à aucun régime : dans les chaleurs, on n'en prendra que la moitié de la dose.

Il faut bien se garder de toucher à cette gelée avec le bout du doigt, & de porter la moindre haleine dessus, sur-tout celle du malade, cela la seroit gâter sur le champ. L'usage de ce remède, continué pendant trois semaines, suffit pour cicatrifer le poumon. Le malade, en le prenant, crachera beaucoup plus qu'auparavant, ce qui est un signe de guérison. Il est excellent aussi pour toutes les affections de poitrine, tel que rhume, &c. &c. & alors il n'exige point d'être continué aussi long-tems ; huit ou dix jours peuvent suffire, selon le degré de la maladie. Ce remède exige le plus grand soin & la plus grande propreté, tant dans la maniere de le faire, que dans celle de s'en servir & de le conserver ; il perdroit toute sa vertu par la moindre corruption, que l'on reconnoît à de petites tâches qui se forment dessus, comme sur les confitures.

*Maniere dont les Russes traitent les personnes asphixiées par la fumée du charbon , tirée d'une Lettre du Docteur Guthrie au Docteur Priestley , insérée dans les Transactions Philosophiques de Londres , pour l'année 1779.*

38. « Les gens riches , dit le D. Guthrie , ont de doubles fenêtres à leurs maisons ; le pauvre & le commun du peuple n'en ont que de simples. Les vitres , pendant les grands froids , sont couvertes de glaces qui y semblent incrustées , & qui sont ordinairement composées de l'air humide sorti des poulmons des personnes qui habitent ces maisons , & qui y sont toujours en grand nombre. Cette espece de croûte est encore imprégnée du phlogistique des chandelles , & de la vapeur des matieres combustibles qui servent à échauffer les appartemens. Quand le dégel succede à un long froid & fond cette glace , il se développe un principe funeste , qui produit sur les corps humains tous les effets funestes que le charbon produit par-tout. Cependant les Russes les attribuent constamment à leurs fourneaux ; ils ne peuvent concevoir que la dissolution d'une si petite portion de glace

puisse avoir des conséquences aussi extraordinaires & aussi fâcheuses ».

« Les Russes, continue M. Guthrie, chauffent leurs maisons par le moyen de fourneaux; ils y entassent une certaine quantité de bois coupé de la grandeur convenable pour y être placé; ils le laissent brûler jusqu'à ce qu'il soit réduit en charbon; alors ils ferment le tuyau par lequel passe la fumée, & ouvrent la bouche du fourneau, afin de concentrer toute la chaleur dans l'appartement. Quelquefois les domestiques ont de la négligence; ils font cette opération avant de s'être bien assurés que le bois est entièrement consumé; souvent il en reste des morceaux qui ne le sont pas, & qui forment une espèce de charbon noir, qui, en brûlant, ne rend point de fumée sensible, mais exhale une vapeur de la nature la plus funeste. Le malheureux qui couche dans la chambre exposée à cette vapeur, tombe dans un sommeil profond dont il est difficile de le tirer; il paroît insensible à tout. Il n'y a cependant aucun symptôme de suffocation. Lorsque le mal est à un certain degré, le malade gémit, & alors les voisins éclairés sur son état viennent à son secours. Une

personne qui s'assied dans une chambre ainsi infectée, sans avoir intention de dormir, se sent bientôt attaquée de vertiges & d'envie de vomir; mais les Russes en général éprouvent rarement ce symptôme; il ne se fait gueres sentir qu'aux étrangers, qu'il avertit du danger qui les menace. Les naturels, comme les étrangers, éprouvent seulement des maux de tête; & s'ils ne quittent pas immédiatement la chambre, ce qui ne leur est pas toujours aisé, à cause de l'engourdissement de tous leurs membres, ils perdent bientôt tout sentiment. Leur état est tel que s'ils passent une heure sans secours, tous ceux qu'on leur donne ensuite, sont souvent inutiles. La méthode que les Russes emploient pour les rappeler à la vie, est celle-ci: ils portent le malade dehors, l'étendent sur la neige, sans autre couverture que ses habits. On lui frotte les tempes & la poitrine avec de la neige; on verse de l'eau froide ou du lait sur son estomac, & l'on continue les frictions avec de la neige, jusqu'à ce qu'il ait repris sa couleur naturelle & le sentiment. On guérit le mal de tête qui reste encore, en appliquant sur le front un cataplasme de pain noir, détrempé dans du vinaig-

vre. On peut observer, en passant, combien différent entr'elles les méthodes employées pour rappeler à la vie un noyé, & un homme suffoqué par la fumée du charbon. On emploie pour le premier l'application intérieure & extérieure de la chaleur, & pour le second celle du froid. On peut répondre que l'application du froid produit la chaleur, & cela est confirmé en effet par la manière dont les Russes rétablissent la circulation dans un membre gelé, en le frottant avec de la neige. Mais ce qui est singulier, dans le cas des personnes suffoquées par des vapeurs nuisibles, c'est que leur corps est beaucoup plus chaud dans le moment où on les porte hors de la maison, que lorsqu'ils ont repris le sentiment; leur couleur naturelle est entièrement revenue, & la neige & l'eau ont anéanti le principe qui leur nuisoit ».

*Sur le Lemithochorton, plante vermifuge dont le nom est dérivé du grec Lemitha, ver intestinal, & Chorton, herbe.*

39. Le Lemithochorton, spécifique contre les vers de toute espèce, n'est ni un secret, ni une composition; c'est

une plante marine, telle que la nature l'a produite, reconnue vermifuge spécifique par les Médecins des Hôpitaux militaires, & par les observations des meilleurs Médecins de France; elle est aussi le plus puissant absorbant, carminatif, stomachique & antiputride.

Non-seulement elle guérit les maladies vermineuses, en faisant rendre les vers par les selles dans l'espace de vingt-quatre heures, mais prise comme préservatif, elle détruit aussi le germe de ces insectes, & prévient les fâcheux accidens qui en résultent. On ne voit plus dans les pays où l'usage de cette plante est introduit, les enfans si souvent attaqués de fièvres irrégulières, d'épilepsies, & enfin de toutes les maladies vermineuses. Propre à absorber les acides de l'estomac, ce remède corrige l'acrimonie des humeurs, & résiste à la putridité: il chasse les vents par le bas, & calme les coliques. Il arrête les vomissemens habituels; il détruit les maux de cœur, & produit de très-bons effets dans les maladies hystériques, ou vapeurs des femmes, autrement dites, lorsqu'elles viennent d'un dérangement d'estomac, ou par foiblesse du même viscere. Dans les fièvres putrides, où les vers jouent

le plus grand rôle, le lemithochorton est d'une grande ressource; la quantité de vers qu'il a fait rendre, a souvent décidé de la guérison du malade. Dans les maladies de langueur, & dans les longues convalescences, il a produit des effets merveilleux, en rétablissant les fonctions de l'estomac. On l'administre dans tous les périodes de la maladie, même pendant la fièvre, sans craindre d'inconvénient. Les enfans prennent des infusions de cette plante sans répugnance, puisqu'on la donne avec du sucre, qu'on la fait entrer dans les alimens de leur goût.

L'envie & la jalousie avoient fait décrier ce remede. Mais l'on fait pertinemment que dans le plus grand nombre des villes du Royaume, les Médecins, les Chirurgiens, & les gens de l'art désintéressés l'administrent avec la plus grande confiance, & dans tous les cas susmentionnés. Nous l'annonçons de

On le prépare en infusion ou en décoction. En infusion, on le met dans l'eau chaude le soir, & on le laisse infuser jusqu'au matin, le pot bien couvert; on le chauffe ensuite de nouveau; on le passe à travers un linge avec expression, on ajoute du sucre ou du syrop,

& on le fait prendre à jeun : une heure après on peut déjeûner. On peut aussi pétrir de la farine & du sucre avec cette infusion, en faire une pâte liquide, la frire en forme de beignets avec de l'huile ou du beurre, les bien sucrer & les manger; l'effet en est aussi merveilleux.

La décoction se fait en faisant bouillir la plante deux ou trois minutes; on la laisse refroidir bien couverte; on la passe par expression, & on y ajoute du sucre pour la prendre; quelquefois on en met dans une omelette, ou dans la soupe en substance.

Pour un enfant jusqu'à l'âge de dix-huit mois, d'une once on peut en faire douze prises. Pour un enfant jusqu'à l'âge de quatre ans, l'once fait huit prises. De quatre ans jusqu'à dix, on fait six prises. Au dessus de cet âge, l'once fait quatre prises. On peut augmenter ou diminuer la dose, selon la constitution & le tempérament. La quantité d'eau doit être une petite tasse à café pour un homme, & moins à proportion pour les autres âges.

*Apozeme contre la Néphrétique, & les obstructions des Visceres.*

40. Prenez racines d'arrete-bœuf & d'asperge, de chacune demi-once, feuilles de chichorée, de pimprenelle & d'aigremoine, de chacune demi-poignée, semences de cerfeuil, & d'herbe aux perles de chacune une demi-pincée, des fleurs de sureau une pincée; faites cuire le tout dans 8 onces d'eau de fontaine, délayez dans cette décoction une demi-once de syrop des cinq racines apéritives pour un apozeme, à prendre le matin pendant 8 jours; cet apozeme est indiqué dans la néphrétique, les obstructions du foie, de la ratte & des autres visceres, où il est question de fondre & de dissoudre un sang épais.

*Contre le Flux Céliaque.*

41. Prenez des racines d'*enula campana*, de gramen, de falsepareille découpées mince, de chacune demi-once, des feuilles de *camphorata*, de fanicle, de verge dorée de chacune demi poignée, des semences contre vers un gros; faites bouillir le tout dans 8 onces de décoction d'orge entier; faites dissoudre  
dans

dans la colature une once de syrop de capillaire pour un apozeme, à prendre pendant sept ou huit jours, en se purgeant au commencement & à la fin avec la rhubarbe, les tamarins & le syrop de chicorée composé.

*Contre les Hémorrhagies, le Vomissement  
& le flux de Sang.*

42. Prenez racines de bistorte, de tormentille & de grande consoude de chacune demi once: feuilles de bourse-à-pasteur & de mille-feuille de chacune une demi-poignée; roses rouges une pincée, faites cuire le tout dans une suffisante quantité d'eau de fontaine, jusqu'à la réduction de six onces; ajoutez à la décoction deux onces de suc d'ortie bien purifié, six gros de syrop de coings; faites un apozeme à prendre le matin pendant 3 jours de suite, pour arrêter les hémorrhagies, le vomissement & le flux de sang.

*Contre les Pâles Couleurs.*

43. Prenez des racines de garance & de grande chélidoine de chacune une once; des feuilles de chélidoine, de petite centaurée & d'absynthe de cha-

50 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
cune une demi-poignée, de la canelle  
deux scrupules, du safran dix grains,  
que vous ferez cuire dans une chopine  
d'eau de fontaine; vous délayerez dans  
la colature deux onces de syrop des cinq  
racines apéritives pour un apozeme à  
diviser en trois doses à prendre le ma-  
tin pendant 8 jours.

*Contre l'acrimonie du Sang, la Phthysie;  
l'Asthme & les Ulceres du Poumon.*

44. Prenez racines de guimauve une  
once; feuilles de capillaire, de pied-  
de-chat de chacune une poignée; fleurs  
de pas-d'âne & de violettes de chacune  
une pincée; semences de pavot blanc  
broyées & suspendues dans un nouet une  
demi-once; faites bouillir le tout dans  
8 onces d'eau de fontaine; délayez dans  
la décoction une once de syrop de ca-  
pillaire pour un apozeme à prendre tous  
les matins pendant 8 jours.

*Contre l'Inappétence en cas d'obstruction,*

45. Prenez des racines d'asperges, de  
*bruscus* & d'eryngium de chacune une  
once; feuilles de dent-de-lyon, d'ai-  
gremoine, de capillaire & d'absynthe  
de chacune une poignée; semences de

DES MEILLEURS MÉDICAMENS. 51  
fenouil & crème de tartre de chacune  
deux gros, fleurs de tamarisc & de fu-  
reau de chacune une pincée; faites-les  
bouillir dans une livre & demi d'eau  
de fontaine pour un apozeme à diviser  
en trois doses à prendre trois jours de  
suite; vous ajouterez à chaque dose une  
goutte d'essence de citron.

*Apozeme rafraîchissant dans les maladies  
Aiguës.*

46. Prenez feuilles de bourrache ;  
de bette , de buglosse , de poirée , de  
chicorée blanche lavée & coupée de  
chacune demi-poignée; faites les bouil-  
lir dans 3 chopines d'eau commune ,  
que vous réduirez à une pinte; ajoutez  
à la décoction une once de syrop de  
violettes; prescrivez cet apozeme tiède  
à la dose d'un verre de trois heures en  
trois heures.

*Contre la suppression des Mois.*

47. Prenez des racines de chiendent  
& de garance de chacune une once;  
feuilles de dent-de-lion, de pimpren-  
nelle, de capillaire de chacune une pin-  
cée, sené mondé & rhubarbe de cha-  
cune deux gros, trachisques d'agaric &

52 SUPPLÉMENT AUX CHOIX

crème de tartre de chacune un gros & demi; faites bouillir le tout dans une chopine d'eau de fontaine pour un apozeme que l'on partagera en trois parties, l'on ajoutera à chacune d'elles une once de syrop rosat composé.

*Contre la Pleurésie & la Peuripneumonie.*

48. Prenez feuilles de bourrache, de buglosse, de chicorée sauvage de chacune une poignée; lavez les herbes, & faites-les bouillir dans trois chopines d'eau, que vous réduirez à une pinte, ajoutez à la décoction une once & demi de syrop de guimauve pour un apozeme à prendre tiède de trois heures en trois heures à la dose d'un grand verre.

*Contre la Néphrétique, & les obstructions des Visceres.*

49. Prenez des racines d'arrete-bœuf, de chiendent & de persil de chacune une once, de la racine extérieure de chausse-trappé une demi-once, des bayes de genievre concassées deux gros, des fleurs de mille-pertuis deux pincées, du bon vin blanc un pot, laissez tremper le tout ensemble pendant 24 heures dans un vaisseau de verre bien bouché, ensuite

coulez & délayez dans la colature 4 onces de sucre, après quoi passez le tout par une chauffe de drap, & le gardez pour l'usage, la dose est de 7 onces le matin, & autant le soir.

*Apozeme pectoral adoucissant.*

50. Prenez de l'orge mondé une demi-once; feuilles de bourrache, de capillaire, de tussilage, de pulmonaire maculée de chacune demi-poignée; faites bouillir le tout dans deux pintes d'eau commune, que vous réduirez à trois chopines, ajoutez de la racine de guimauve lavée deux gros, fleurs de tussilage, manve de chacune une pincée; retirez le vaisseau du feu, & laissez le tout infuser pendant un quart d'heure, ajoutez à la décoction une once & demi de syrop de capillaire, faites un apozeme à prendre tiède de deux heures en deux heures, à la dose d'un verre pour la sécheresse de poitrine, & la toux opiniâtre.

*Contre l'Apoplexie & le Catharre.*

51. Prenez une demi-once de racines de benoitte, des feuilles d'hyssope, de thym de chacune demi-poignée, se-

34 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
mences de pivoine demi-gros, tartre  
vitriolé 20 grains, faites cuire le tout  
dans une suffisante quantité d'eau de fon-  
taine jusqu'à la réduction de 5 onces ;  
on ajoutera à la colature une once de  
syrop de melisse pour un apozeme, à  
prendre dans les maladies susdites.

*Apozeme connu sous le nom vulgaire de  
Bouillon Rouge.*

52. Prenez racines & feuilles de chi-  
corée sauvage, de pissenlit, de fraiser,  
de bourrache & de buglosse de chacune  
une poignée, racines d'oseille & de  
chiendent de chacune deux onces, feuil-  
les d'aigremoine une poignée, faites  
bouillir dans 9 pintes d'eau commune,  
pour faire un apozeme rafraîchissant.

*Contre le Scorbut, la Jaunisse & la Syn-  
cope.*

53. Prenez des racines de persil, de  
grand raifort de chacune demi-once, des  
feuilles de cochlearia, de beccabunga,  
des sommités de houblon de chacune  
demi-poignée, une pincée de fleurs d'o-  
range, faites les cuire dans une suffisante  
quantité d'eau de fontaine, jusqu'à la  
réduction de 6 onces, dans lesquelles

vous ferez infuser 20 grains de canelle, vous y ajouterez une demi-once de syrop de kermès, une once d'eau de fleurs d'orange pour un apozeme clarifié & aromatisé, propre à atténuer le sang trop épaissi.

*Apozeme Diurétique.*

54. Prenez décoction de feuilles & de tiges de bardane deux livres; délayez-y syrop des cinq racines apéritives deux onces, faites un apozeme diurétique à prendre de tems en tems.

*Contre la Suppression Menstruelle.*

55. Prenez racines de fenouil, d'ache & d'asperges de chacune demi-once, feuilles de sabine, de pimprenelle, d'armoïse & de ceterach de chacune une poignée, faites cuire le tout dans deux livres d'eau de fontaine pour un apozeme clarifié & aromatisé avec deux gros de canelle, un scrupule de safran pour 4 doses à prendre le matin, quatre jours avant le tems des regles.

*Apozeme vulnérable contre les Hémorrhagies, & les Ulceres Internes.*

56. Prenez racines de garance, de tormentille & de bistorte de chacune

56 SUPPLÉMENT AUX CHOIX

une once, feuilles de lierre terrestre; de véronique, de mille-feuilles & de verge d'or de chacune une poignée, sommités fleuries de mille-pertuis & de pasquerette, aussi de chacune une poignée, faites bouillir le tout dans une suffisante quantité d'eau commune réduite à 4 livres, délayez dans la décoction syrop de roses fait avec le miel deux onces; faites un apozeme vulnérable, dont la dose est d'une once, de 3 heures en 3 heures, pour délayer les ulcères internes, & arrêter les hémorrhagies.

*Apozeme Anti-Scorbutique.*

57. Prenez racines de raifort sauvage, de petite scrophulaire, d'aulnée & d'oseille de chacune demi-once; feuilles de fumeterre, de beccabunga, de cresson de fontaine de chacune une poignée; sommités de pin & de sapin, fleurs de petite centaurée & de genest de chacune une pincée; graines de raquette, d'ancholie, de genievre pilées de chacune un gros; faites bouillir dans 6 pintes d'eau commune réduite à 5, ajoutez sur la fin petite joubarbe deux pincées, herbe aux cuillers une poignée, passez & conservez cet apozeme pour l'usage.

La dose est de 6 onces alliées avec une demi-once de syrop de limon, à prendre 4 fois le jour dans le scorbut.

*Apozeme apéritif.*

58. Prenez orge entiere bien lavée une poignée, racines de chiendent, de petit houx & de chicorée de chacune une once, faites bouillir le tout dans 4 livres d'eau commune réduites à 3 livres, ajoutez sur la fin feuilles de pis-senlit, de scolopendre de chacune une poignée, réglisse ratissée & concassée 3 gros : faites un apozeme apéritif, à prendre par verres de trois heures en trois heures.

*Apozeme rafraîchissant, humectant, épaississant & adoucissant.*

59. Prenez racines de chicorée, d'oseille, de nenuphar de chacune une once; feuilles de laitue, de pourpier, d'oseille, de buglosse & de chicorée blanche de chacune une poignée, fleurs de violette & de bourrache de chacune une pincée; faites bouillir dans deux livres d'eau commune réduites à une livre & demi, ajoutez sur la fin une once des 4 grandes semences froides

58 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
ensuite délayez dans la décoction syrop  
de nenuphar & de guimauve une once;  
faites un apozeme pour 4 doses à pren-  
dre de 4 heures en 4 heures pour ra-  
fraîchir, humecter, épaissir & adoucir.

*Contre le Crachement & le Vomissement  
de Sang.*

60. Prenez des racines de quinte-feuille,  
de bistorte & de tormentille de chacune  
une once; des feuilles de renouée, de  
plantain, de mille-feuille & d'ortie gries-  
che de chacune une poignée; des fleurs  
de roses rouges deux pincées, faites  
bouillir le tout dans 6 livres d'eau com-  
mune, à la consommation du quart, pas-  
sez-le par un linge avec une légère ex-  
pression, & édulcorez chaque livre de  
décoction avec une once de syrop de  
roses rouges, ou de grande consoude  
pour un apozeme dont on donnera 3  
ou 4 gobelets tièdes par jour.

*Contre la Gravelle.*

61. Prenez racines d'asperges & d'ar-  
rete-bœuf de chacune demi-once; feuil-  
les d'aigremoine, de pimprenelle & de  
chicorée de chacune demi-poignée; se-  
mences de gremil, de cerfeuil & de ca;

rotte sauvage de chacune une pincée, fleurs de houblon demi-pincée; faites cuire le tout dans 8 onces d'eau de fontaine, l'on délayera dans la décoction une once des cinq racines apéritives pour un apozeme, à prendre le matin, ce qu'on réitérera pendant neuf ou dix jours.

*Bains dans la Paralyfie.*

62. Prenez racines de lys & de guimauve de chacune 3 livres; feuilles de mauve, de pariétaire, de prime-verre, de senecon & de violettes de chacune un faisceau: semences de lin nouées dans un sachet une livre; fleurs de camomille & de melilot de chacune 3 poignées; faites cuire le tout selon l'art dans une suffisante quantité d'eau de riviere, pour un bain que le malade prendra pendant 15 jours, depuis 3 heures après midi jusqu'à quatre dans la paralyfie.

*Lotion pour procurer le Sommeil.*

63. Prenez dix têtes vertes de pavot blanc, des feuilles de la même plante, de laitue & d'anet récentes, des pampres de vigne de chacune une poignée; faites cuire le tout dans une suffisante quantité d'eau de fontaine pour une lo-

60 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
tion, dont on se lavera les pieds & les  
mains avant d'entrer au lit, pour pro-  
curer le sommeil.

*Bain émollient contre la Squinancie.*

64. Prenez vinaigre de sureau, de  
roses, de soucy de chacune une once;  
avec eau distillée de sureau six onces;  
faites chauffer le tout, & déterminez-en  
la valeur dans le gosier au moyen d'un  
entonnoir.

*Bain Aromatique.*

65. Faites bouillir dans suffisante  
quantité d'eau de riviere une ou plu-  
sieurs des plantes suivantes; telle que  
le laurier, le thym, le romarin, le ser-  
polet, l'origan, la marjolaine, la la-  
vande, l'aurone, l'absynthe, la sauge,  
le pouliot, le basilic, le baume, la men-  
the sauvage, l'hyssope, les roses, les  
œillets, la giroflée, la mélisse, l'anis,  
le fenouil, & plusieurs autres herbes qui  
ont une odeur agréable. Quand on aura  
passé les plantes, on ajoutera à l'eau un  
peu d'eau-de-vie simple, ou d'eau de-vie  
camphrée. Ce bain est excellent pour  
fortifier les membres, dissiper les dou-  
leurs qui proviennent d'une cause froide.

DES MEILLEURS MÉDICAMENS. 67  
augmenter la transpiration, & faire exhaler au corps une odeur agréable.

*Baume Anodin.*

66. Prenez du savon d'alicant une once, de l'opium une demi-once, du camphre six gros, du safran un gros, de l'esprit-de vin rectifié 8 onces, digérez le tout pendant 8 jours & exprimez, vous en frotterez les parties attaquées de douleurs rhumatifantes.

*Baume Apoplétique de M. Quesnay.*

67. Prenez huile distillée de géroffe, de lavande, de citron, de marjolaine, de menthe, de romarin, de sauge, de bois de rhode de chacune 12 gouttes, du bitume de Judée deux gros, de l'huile exprimée de noix muscade une once, du baume du Pérou suffisante quantité pour faire un baume en consistance de miel, qu'on appliquera sur les narines & les tempes.

*Baume de Geoffroy contre les Rhumatismes.*

68. Prenez du baume nerval & d'odoltoch de chacun 2 onces, baume de fioraventi, baume tranquille de chacun une once, esprit de sel ammoniac

62 SUPPLÉMENT AUX CHOIX

de chacun 8 gros, faites un bol dont on frotera les parties malades.

*Baume excellent pour se garantir de la Peste.*

69. Vous prendrez douze racines de scorfonere, & autant de falsifi noires, vous les racierez bien; vous les ferez cuire dans 3 pintes de vin blanc, en sorte que le pot soit bien couvert, de peur d'une trop grande évaporation des esprits; ces racines étant bien cuites, vous coulerez la liqueur dans un linge en pressant un peu, vous y ajouterez ensuite le jus de 12 citrons, du gingembre, du clou de girofle, du cardamomum, du bois d'aloës de chacun une demi-once; le tout étant bien concassé, vous y joindrez une once ou environ de chacune des herbes suivantes: feuilles de rhue, de sureau, de ronce & de sauge franche; vous ferez bouillir tout cela ensemble à petit feu, jusqu'à la diminution du quart; vous le coulerez promptement dans un linge double ou à la chauffe, & après l'avoir mis dans un bocal de verre bien bouché, vous vous en servirez au besoin; vous en boirez par exemple à jeun tous les matins dans le tems de peste pen-

dant 9 jours le tiers d'un demi-septier, par ce moyen vous serez à l'épreuve du mauvais air, quand même vous fréquenteriez les pelliférés. Ceux qui seront déjà attaqués de mal contagieux, ajouteront à ce breuvage le jus d'une racine de buglosse & de scabieuse, qu'ils délayeront avec de la bonne thériaque; & ceux qui auront le charbon, pile-  
ront des feuilles de ronce, de sureau, avec graine de moutarde, & en feront une espece de cataplasme sur le charbon.

*Bol contre les Fleurs-Blanches.*

70. Prenez des semences de chardon-marie & de chardon-bénit pulvérisés de chacune un gros; faites avec une suffisante quantité de conserve d'absynthe un bol, à prendre contre les fleurs blanches.

*Pour faire sortir l'arriere-faix après l'accouchement.*

71. Prenez racines d'aristoloche ronde pulvérisée un demi-gros, safran 1; grains, essence de canelle une goutte, faites avec une suffisante quantité de conserve d'absynthe, un bol pour faire sortir l'arriere faix après l'accouchement.

*Bol Purgatif.*

72. Prenez racines d'ésule un demi-gros ou deux scrupules, crème de tartre pareille quantité, mercure doux 20 grains, avec une suffisante quantité de conserve d'absynthe ou de marmelade de fleurs d'orange pour en faire un bol, auquel on peut ajouter quelques gouttes de baume du Pérou.

*Contre la Colique néphrétique.*

73. Prenez semences de mille-peruis un gros, conserve d'absynthe suffisante quantité pour faire un bol contre la colique néphrétique.

*Contre la Dyssenterie.*

74. Prenez laudanum un grain, semences de *sophia Chirurgorum* un gros, avec la conserve de roses, faites un bol.

*Contre les obstructions des Visceres.*

75. Prenez de l'extrait de véronique mâle & de génievre de chacune deux scrupules; mêlez le tout pour un bol à prendre dans les obstructions des visceres, & dans les embarras du poumon.

*Pour faire sortir de la Matrice l'Enfant mort.*

76. Prenez des sommités de pulegium & des feuilles de sabine de chacune un scrupule, aloës un demi-gros, avec une suffisante quantité de pulpe de casse, faites un bol.

*Autre pour le même sujet.*

77. Prenez des feuilles de sabine séchées & pulvérisées un demi gros, de la canelle, de la myrrhe, de l'assa foetida, & du dictamne de crete de chacune 10 grains, avec suffisante quantité de conserve de soucy, faites un bol à prendre à l'instant.

*Contre la Dyssenterie & le Flux de Ventre.*

78. Prenez racines de bislorte en poudre un demi-gros; conserve de roses un gros, syrop d'épine vinette suffisante quantité; mêlez, faites un bol pour fortifier l'estomach, & pour chasser le gravier.

*Autre contre les mêmes maladies.*

79. Prenez de la racine de quinte-feuille en poudre un demi-gros, de la



66 SUPPLÈMENT AUX CHOIX

conserve de roses rouges un gros; du syrop de consoude une suffisante quantité, mêlez pour un bol astringent contre le flux de ventre & la dyssenterie.

*Contre les Fievres intermittentes.*

80. Prenez des sommités de petite centaurée en poudre un demi-gros, avec la pulpe de casse, faites un bol à réitérer souvent,

*Bol cordial & stomachique.*

81. Prenez racines seches d'aunée réduite en poudre un gros, miel de genievre suffisante quantité; mêlez, faites un bol pour fortifier l'estomach, chasser les graviers, & exciter l'expectoration.

*Contre la Peste & les Fievres malignes.*

82. Prenez besoard minéral dix grains, os de cœur-de-cerf 5 grains, poudre de perle un scrupule, avec une suffisante quantité de conserve de roses, faites un bol à prendre contre la peste & les fievres malignes.

*Contre l'Asthme humide, ou la Toux invétérée.*

83. Prenez des semences de persil deux

DES MEILLEURS MÉDICAMENS. 67

gros , pilez & incorporez la poudre avec une suffisante quantité de miel blanc , pour un bol à partager en quatre doses à prendre en deux jours , l'un le matin à jeun , & l'autre en se couchant dans l'asthme humide ou la toux invétérée.

*Contre les Fievres tierces , doubles-tierces , & quartes.*

84. Prenez pulpe de casse demi-once , diaphénic deux gros , résine de jalap six grains , crème de tartre deux scrupules pour plusieurs bols.

*Contre le Crachement de sang , & contre la Phtysie pulmonaire.*

85. Prenez de la poudre de pimprenelle séchée à l'ombre une demi-once , incorporez-la avec une suffisante quantité de syrop de guimauve , pour prendre le matin en bol à la dose d'un gros & demi dans du pain à chanter contre le crachement de sang , & la phtysie pulmonaire.

*Contre la Gonorrhée.*

86. Prenez demi-once de pulpe de casse , deux gros de thérébentine lavée dans de l'eau de rose , quinze grains de

68 SUPPLÉMENT AUX CHOIX

mercure doux, jalap en poudre 12 grains, faites plusieurs bols à prendre de tems en tems.

*Contre l'Hydropisie.*

87. Prenez suc d'iris purifié demi-once, jalap en poudre 15 grains, avec le suc & la réglisse, faites un bol à prendre dans l'hydropisie ascite.

*Contre la Jaunisse.*

88. Prenez racines de garance en poudre un gros, safran de mars apéritif 12 grains, aloës succotrin deux scrupules, avec une suffisante quantité de syrop des cinq racines apéritives, faites un bol à prendre le matin.

*Contre la Passion hystérique.*

89. Prenez des sommités de matricaire & de tanaïsie en poudre de chacune un scrupule, crème de tartre un gros; avec la conserve de fleurs de calendule faites un bol.

*Contre les suites de Couche.*

90. Prenez racines d'aristoloché ronde, & didamne de crete en poudre de chacune un demi gros, safran oriental 20 grains, avec suffisante quantité de pulpe

DES MEILLEURS MÉDICAMENS. 69  
de casse, faites un bol pour procurer  
l'écoulement des vuidanges, & la sortie  
de l'arriere-faix retenu.

*Contre les Vers.*

91. Prenez rhubarbe en poudre demi-gros, semences de rhue un scrupule, mercure doux 20 grains, avec la conserve de roses, faites un bol contre les vers.

*Contre la suppression des Mois & des Urines:*

92. Prenez de la semence d'anchole mise en poudre un gros, safran & myrrhe en poudre de chacune 10 grains, avec un peu de conserve de fleurs de soucy, faites un bol à prendre dans la suppression des mois & des urines.

*Contre l'Hydropisie.*

93. Prenez racines d'arum en poudre un gros, avec une suffisante quantité de casse récente, faites un bol à prendre dans l'hydropisie.

*Contre la Passion hystérique.*

94. Prenez un demi-gros de racines de bryone en poudre, 20 grains de crème de tartre, avec une suffisante quan-

70 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
tité de casse récente, faites un bol à prendre dans la passion hystérique.

*Contre l'Hydropisie ascite, & la suppression d'Urine.*

95. Prenez suc d'iris purifié une demi-once, pulpe de casse une once, racines de bryone en poudre un demi-gros, faites des bols à prendre contre l'hydropisie ascite, & la suppression d'urine.

*Contre la Cachexie & les Fievres intermittentes.*

96. Prenez racines d'iris en poudre une demi-once, crème de tartre un demi gros, avec une suffisante quantité de casse récente, faites un bol contre la cachexie & les fievres intermittentes.

*Bol purgatif.*

97. Prenez 8 grains de laureole séchés & mis en poudre, avec une suffisante quantité de pulpe de casse, faites un bol.

*Contre la Pierre.*

98. Prenez un gros de noyaux de nesses mis en poudre, des bayes de genievre, de la poudre *diatraganthi frigidi*

DES MEILLEURS MÉDICAMENS. 71  
de chacune un demi-gros, avec une  
suffisante quantité de casse récente, fai-  
tes un bol pour ceux qui ont la pierre.

*Vermifuge.*

99. Prenez des semences de rhue &  
de tanaïsie de chacune un scrupule, 12  
grains de mercure doux, avec la con-  
serve de fleurs de pêchers, faites un bol  
vermifuge.

*Bougies d'Angleterre contre les maladies de  
l'Urethere.*

100. Prenez diachylon fait avec la  
poix de Bourgogne deux onces, mer-  
cure une once, antimoine crud en pou-  
dre une demi-once, faites des bougies  
selon l'art.

*Bouillon contre l'effervescence du Sang.*

101. Prenez des racines d'oseille &  
de fraïsier de chacune une once, feuil-  
les d'oseille, d'endive & de laitue de  
chacune demi poignée, avec un mor-  
ceau de veau & une poule, faites un  
bouillon auquel vous ajouterez une demi-  
once de sel de prunelles.

*Contre la Passion iliaque.*

102. Prenez des racines de chicorée & de buglosse de chacune une once, feuilles de chicorée, de laitue, de buglosse & d'aigremoine de chacune demi-poignée, que vous ferez cuire avec un jaret de veau, & un quartier de poule pour un bouillon.

*Contre la Jaunisse & les obstructions de Foie.*

103. Prenez bouillon de poulet une livre, sommités de marrube deux poignées, faites bouillir légèrement, délayez dans la colature un gros de terre-folié de tartre.

*Contre l'Hydropisie, le Scorbut & la Cachexie.*

104. Prenez des racines de grand raifort une once; feuilles de mouron d'eau, de cresson de jardin, & d'herbe aux cuillers de chacune demi-poignée, avec un morceau de veau, faites un bouillon à prendre dans l'hydropisie, le scorbut, la cachexie, & réitérez souvent.

*Contre*

*Contre les Obstructions.*

105. Prenez racines de petit houx & d'asperges de chacune une once, feuilles de chicorée, de pimprenelle & de ceterach de chacune une demi-poignée, faites-les cuire avec une poule, ou un morceau de mouton pour un bouillon, à prendre le matin pendant 15 jours.

*Autre.*

106. Prenez safran de mars apéritif demi-once, séné-mondé & rhubarbe de chacun deux gros, jalap un gros & demi, sel d'absynthe un gros, mettez le tout en poudre, & mêlez-le pour en prendre tous les matins 2 scrupules pour un bouillon.

*Bouillon de Veau composé.*

107. Prenez poumons & cœur de veau coupé en plusieurs petits morceaux, 12 limaçons, 9 écrevisses de rivière, trois poignées de cerfeuil, autant de lierre terrestre, de la raclure d'ivoire, de corne-de-cerf de chacune une once, de l'eau de chicorée une livre & demi, mettez le tout dans un vase d'étain bien bouché, faites les bouil-

74 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
tir pendant 5 heures au bain marie; la  
dose est de 3 cuillerées dans un bouil-  
lon, 3 fois par jour.

*Contre l'Hydropisie, la Jaunisse & les  
Pâles Couleurs.*

108. Prenez des racines de petit houx,  
d'asperges, d'arrete-bœuf & de garance  
de chacune une demi-once; feuilles d'ai-  
gremoine, de pimprenelle & de capil-  
laire de chacune une demi-poignée;  
fleurs de soucy une pincée, avec un  
morceau de veau; faites un bouillon  
à prendre le matin dans l'hydropisie,  
la jaunisse & les pâles couleurs; ce que  
vous réitérerez pendant 8 ou 9 jours.

*Contre le Pica.*

109. Prenez des racines d'asperges &  
de bruscus de chacune une demi-once,  
feuilles de chicorée, d'aigremoine, cer-  
feuil de chacun demi-poignée, faites  
cuire le tout avec un morceau de mou-  
ton ou une poule pour un bouillon à  
prendre tous les matins pendant 9 ou  
10 jours.

*Bouillon de Viperes pour purifier la masse  
du sang.*

110. Prenez une vipere en vie, coupez-lui la tête & la queue, écorchez-la, ôtez les entrailles, & gardez à part le cœur & le foie, vous la briserez dans un mortier de marbre, vous la mettrez ensuite, ainsi brisée, avec le cœur & le foie dans un vase de terre, dans lequel vous ajouterez une livre d'eau, & le vase étant bien bouché avec son couvercle, vous le ferez cuire pendant 2 heures pour un bouillon qu'on prendra 15 jours de suite.

*Contre les obstructions de la Rate.*

111. Prenez feuilles d'adiante & de ceterach de chacune une poignée; sel végétal un demi-gros, avec un morceau de collet de mouton : faites un bouillon à prendre pendant 8 ou 9 jours dans les obstructions de la rate.

*Contre le Scorbut & la Cacochymie.*

112. Prenez racine de grand raifort une once, feuilles de beccabunga de cresson, de cochlearia de chacune une poignée, faites-les cuire avec un mor-

76 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
veau de mouton au bain-marie dans un  
vaisseau bien bouché, pour un bouil-  
lon à prendre le matin pendant 9 ou  
10 jours.

*Contre la Diarrhée des enfans.*

113. Prenez gomme arabique un gros;  
délayez dans un bouillon ordinaire.

*Contre le Crachement de sang & les Hé-  
morrhagies.*

114. Prenez des feuilles de buglosse,  
de pourpier, de plantain & de pulmo-  
naire de chacune demi-poignée: faites  
une décoction avec un morceau de veau,  
auquel vous ajouterez 2 onces de suc  
de buglosse, pour prendre pendant 15  
jours dans les hémorrhagies & le cra-  
chement de sang.

*Contre la Colique venteuse,*

115. Prenez racines de carvi demi-  
once, de ses semences deux gros, fai-  
tes les cuire avec un morceau de mou-  
ton, ou une poule pour un bouillon à  
prendre dans la colique.

*Bouillon dans les Fievres ardentes , l'inflammation des intestins , la difficulté d'uriner , & la violente fermentation du sang & des humeurs.*

116. Prenez un jeune poulet, coupez-lui les extrêmités, vuidez-le & l'écorchez; remplissez le ensuite d'une once des 4 semences froides majeures, ajoutez-y quelquefois une cuillerée de ris, ou d'orge-mondé, & même 10 ou 12, lorsqu'on veut le rendre plus humectant & plus nourrissant, faites ensuite bouillir le poulet dans 4 ou 6 livres d'eau, c'est à dire, 2 ou 3 pintes à la consommation du tiers, coulez le bouillon avec expression, & faites en prendre aux malades 3 ou 4 verres pendant la journée, entre les bouillons ordinaires.

*Bouillon rafraîchissant.*

117. Prenez de la rouelle de veau une demi-livre, faites-la cuire dans 3 chopines d'eau, que vous réduirez à 2 bouillons; ajoutez à la dernière demi-livre des feuilles de pourpier, de bourrache & de poirée de chacune une demi-poignée, une laitue coupée en quatre; passez-le tout par un linge avec une

légère expression, & partagez en deux bouillons, à prendre l'un le matin à jeun, & l'autre sur les cinq heures du soir.

*Bouillon pectoral, adoucissant.*

118. Prenez un mou de veau, des petits navets une douzaine, des feuilles de choux rouge & de pulmonaire maculée de chacune 2 poignées, on a à leur défaut feuilles de bourrache, de buglosse & de chicorée blanche de chacune une poignée; faites bouillir le tout dans 3 pintes d'eau que vous réduirez à 4 bouillons à prendre 2 par jour pendant la quinzaine; ce bouillon convient dans la toux & les maladies de poitrine.

*Bouillon contre la Toux.*

119. Prenez rouelle de veau une demi-livre; navets, carotte, porreaux de chacune une livre; faites cuire le tout dans 3 chopines d'eau de fontaine, que vous réduirez à une pinte; exprimez fortement & divisez en deux bouillons; ajoutez à chaque bouillon une demi-once de sucre candy à prendre pendant 3 jours soir & matin contre la toux.

*Bouillon apéritif.*

120. Prenez racines de scorfonere , de barbe de bouc , de chervi , de perfil & de chicorée lavées & ratiffées de chacune deux onces , faites-les bouillir avec une livre de collet de mouton dans 3 chopines d'eau , que vous réduirez à 2 bouillons ; passez ensuite le tout par un linge en exprimant fortement , & partagez en deux bouillons à prendre l'un le matin à jeun , & l'autre sur les 5 heures du soir , ce qu'on continuera pendant 15 jours ; ces bouillons sont propres à purifier le sang.

*Bouillon rafraîchissant & anti-scorbutique.*

121. Prenez feuilles de beccabunga ; cresson de fontaine , alleluia , oseille ronde de chacune deux poignées , rouelle de veau une livre , faites un bouillon au bain-marie après avoir bien fermé le vaisseau.

*Bouillon relâchant & rafraîchissant.*

122. Prenez feuilles de bette , de laitue , de pourpier , de cerfeuil , d'alleluia de chacune une poignée , faites cuire avec un poulet pour un bouillon.

*Contre la Cachexie , les Obstructions , les  
Pâles-Couleurs & l'Hydropisie.*

123. Prenez racines de bourrache , de buglosse , de laitue & d'aigremoine de chacune une once ; feuilles de bourrache , de buglosse , de laitue & d'aigremoine de chacune une poignée ; sel de prunelle un gros ; faites cuire avec un poulet pour 2 bouillons à prendre matin & soir dans les obstructions , la cachexie , les pâles couleurs & l'hydropisie commençante.

*Contre les Hémorrhagies.*

124. Prenez un poulet d'une demi-livre , racines de grande consoude , de tormentille de chacune une once ; faites bouillir dans suffisante quantité d'eau commune pour 4 bouillons ; ajoutez sur la fin feuilles de lierre terrestre , de cerfeuil , de pourpier , d'ortie , de plantain , d'herbe à robert & de sarriette de chacune une poignée ; prescrivez les bouillons de 4 heures en 4 heures dans les hémorrhagies.

*Contre les Dartres & Maladies de la Peau.*

125. Prenez chair de veau une demi-

DES MEILLEURS MÉDICAMENS. 81

livre, racines de patience sauvage & de grande bardane lavées & coupées par tranches, de chacune une once; faites bouillir le tout dans 3 livres d'eau commune réduite à deux; ajoutez jeunes pousses ou sommités de houblon, de fumeterre de chacune deux poignées: faites cuire pendant un quart-d'heure pour 2 bouillons à prendre matin & soir contre les dartres, & autres maladies de la peau.

*Bouillon anti-épileptique.*

126. Prenez de la racine de pivoine mâle une demi-once, racines de chicorée sauvage & de fraisier de chacune deux gros; feuilles de chicorée sauvage, de laitue & d'aigremoine de chacune une demi-poignée; fleurs de mélisse deux pincées; faites bouillir le tout avec une demi-livre de collet de mouton dans 3 chopines d'eau, que vous réduirez à 2 bouillons; passez le tout par un linge avec une légère expression, & partagez en deux doses à prendre 2 fois le jour matin & soir pendant un mois.

*Bouillon contre l'Hétisie.*

127. Prenez orge mondé deux onces,

D 5

82 SUPPLÉMENT AUX CHOIX

faites bouillir avec un morceau de collet de veau & un poulet ; prescrivez la colature en forme de panade liquide, pour nourrir ceux qui sont attaqués de la consommation ou fièvre hétique.

*Autre contre la même maladie.*

128. Prenez orge-mondé-lavé une demi-livre ; faites-le bouillir dans de l'eau de fontaine très-pure, jusqu'à ce qu'il soit crevé ; passez l'eau au travers de la chauffe, & tirez la pulpe ou la moëlle de l'orge par le moyen du tamis : faites-la épaisir jusqu'à consistance de bouillie, & renfermez-la dans un vaisseau de terre bien bouché & placé dans un lieu frais qui ne soit pas fort humide ; dissolvez 2 ou 3 cuillerées de cette pulpe dans un bouillon, & faites cuire pendant une demi-heure en forme de pomade liquide ; ajoutez un peu d'eau de fleurs d'orange, & faites prendre cette boisson au malade hétique 2 ou 3 fois le jour.

*Bouillon contre les Fleurs blanches.*

129. Prenez feuilles d'orvale, d'ortie morte, de pourpier, de cerfeuil de chacune une poignée ; rouelle de veau une

DES MEILLEURS MÉDICAMENS. 83  
demi-livre ; faites bouillir dans suffisante  
quantité d'eau , pour 2 bouillons que  
l'on prendra matin & soir.

*Contre le resserrement du Ventre , & l'en-  
gorgement des Visceres.*

130. Prenez chair de veau une demi-  
livre ; racines de patience sauvage , &  
polypode de chêne de chacune une once ;  
faites bouillir dans 3 livres d'eau réduites  
à la moitié ; pour 2 bouillons à pren-  
dre l'un le matin & l'autre le soir , pour  
le resserrement du ventre , & l'engor-  
gement des visceres.

*Bouillon émollient & rafraîchissant.*

131. Prenez racines de patience sau-  
vage & de guimauve de chacune une  
once ; feuilles de patience de jardins ,  
de patience sauvage , de mauve , de  
bette , de laitue , d'oseille , d'arroche  
de chacune une poignée ; faites bouil-  
lir avec un morceau de veau dans suf-  
fisante quantité d'eau , pour 4 bouillons  
émolliens & rafraîchissans.

*Contre les maladies de la Peau.*

132. Prenez chair de veau une demi-  
livre ; écrevisses légèrement pilées au

84 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
nombre de 12 , racines de patience sauvage deux onces , aulnée une once ; bardane 2 onces ; faites bouillir dans suffisante quantité d'eau commune pour 2 bouillons ; ajoutez sur la fin feuilles de patience sauvage , de scabieuse , de fumeterre , de cerfeuil de chacune une poignée ; faites prendre au malade matin & soir pour les maladies de la peau.

*Contre les Fleurs-Blanches.*

133. Prenez de la poudre d'écorce de chêne un gros ; délayez-la dans 6 onces de lait de vache écrémé , & coulez ensuite pour un bouillon au lait , à prendre chaud pendant 9 jours , le matin à jeun contre les fleurs-blanches.

*Contre les douleurs Rhumatisantes & Goutteuses.*

134. Prenez de la racine de raifort sauvage une once , du lait de vache une chopine ; faites bouillir le tout à la réduction d'un bouillon ; passez-le ensuite par un linge , pour une dose à prendre pendant un mois , une heure avant de se lever , dans les affections goutteuses & rhumatisantes.

*Contre le Rhume opiniâtre, & la Phyſie pulmonaire.*

135. Prenez de la conſerve de roſes ſèches une once; faites-la fondre dans une chopine de lait de vache, ſur un feu doux ſans bouillir; prenez le bouillon, qui ſera répété matin & ſoir pendant un mois dans le rhume opiniâtre & la phtyſie pulmonaire.

*Bouillon anti-Scorbutique.*

136. Prenez un poulet charnu ou un cœur de veau coupé par tranches bien lavées; faites bouillir le tout dans deux pintes d'eau, que vous réduirez à moitié, retirez le vaiſſeau du feu, & ajoutez-y des feuilles de creſſon 2 poignées; de beccabunga, de mouron d'eau & de cochlearia de chacune une poignée; de l'écorce d'orange ſèche & du ſel d'abſynthe de chacune un gros; laiſſez refroidir le vaiſſeau bien couvert, & paſſez enſuite le tout avec une légère expreſſion, pour partager en 4 bouillons à prendre tièdes en 2 jours, matin & ſoir.

*Bouillon contre le Crachement de sang ;  
la Douleur de poitrine, & les Insom-  
nies.*

137. Prenez de la racine de grande consoude lavée une demi-once ; des feuilles de buglosse, d'aigremoine, de pimprenelle & de ceterach de chacune une demi-poignée ; des 4 semences froides majeures suspendues dans un nouet une demi-once ; des fleurs de mauve & de violette de chacune une pincée ; joignez-y un poulet dont le ventre sera farci d'orge & de semences de pavot blanc ; faites bouillir le tout dans 3 chopines d'eau, que vous réduirez à 2 bouillons ; passez ensuite par un linge avec expression, & partagez en deux doses à prendre pendant 15 jours matin & soir dans la toux opiniâtre, le crachement de sang, la douleur de poitrine & les insomnies.

*Contre les Obstructions.*

138. Prenez racines de genest épineux & d'asperges de chacune une once, feuilles de chicorée, de pimprenelle & de ceterac de chacune une demi poignée ; faites-les cuire avec une poule ou un

DES MEILLEURS MÉDICAMENS. 87  
morceau de mouton, pour un bouillon  
à prendre tous les matins pendant 15  
jours.

*Bouillon contre l'Inappétence.*

139. Prenez des racines d'asperges  
& de genest épineux de chacune demi-  
once, feuilles de chicorée, d'aigremoine,  
de cerfeuil de chacune demi-poignée;  
faites cuire le tout avec un morceau  
de mouton ou une poule; pour un  
bouillon à prendre tous les matins pen-  
dant 9 ou 10 jours.

*Boule Vulnérable composée.*

140. Prenez limaille de fer & pierre  
hématite pulvérisée de chacune 3 on-  
ces, crème de tartre six onces, faites-  
en une pâte avec le vin, que vous fe-  
rez digérer & sécher comme la boule  
vulnérable simple, dont nous rappor-  
terons le procédé ci-après; réitérez les  
digestions & exsiccations, jusqu'à ce  
qu'on n'apperçoive plus de fer, alors  
mettez votre pâte sèche en poudre très-  
subtile, mêlez-y exactement du mastic  
en larmes, & du safran bien pulvérisé  
de chacune une demi-once; faites dis-  
soudre dans le vin une once d'aloës,

autant de myrrhe; arrosez vos poudres de cette dissolution, & versez par-dessus du vin à la hauteur de 4 doigts: laissez le tout en digestion, remuant de temps en temps, puis évaporez la liqueur jusqu'à siccité: remettez la pâte en poudre, humectez-la avec de l'eau-de-vie, & en formez des boules, que vous ferez sécher pour garder. Dans ces boules le tartre divise le fer & la pierre hématite, qui est elle-même un fer ouvert. La partie huileuse du vin raréfie le bitume du fer, & le rend par-là plus en état de consolider les plaies & de les resermer: les gommés & les résines qu'on y joint, ne peuvent encore qu'étendre le bitume de fer, & augmenter la vertu balsamique de cette boule par la leur propre.

Cette boule convient dans les obstructions du foie, de la ratte & des autres visceres; elle est aussi très-bonne dans la dysenterie & les ulcères internes, & même les cas de putridité; on prétend qu'elle soulage beaucoup les gouteux; pour la prendre intérieurement, on la délaye 3 ou 4 fois dans un verre plein d'eau fraîche, jusqu'à ce que l'eau ait pris une couleur de vin, on boit cette eau en guise d'eau minérale, on

peut encore la mêler avec du vin dans les repas, & avec de l'eau vulnéraire dans les cas de chute & d'ulceres internes : ainsi préparée, on peut l'employer pour les ulceres extérieurs, quelquefois on la prescrit dans les cas de phtysie, & pour lors on l'associe avec des infusions de scabieuse, de tussilage, de pied-de-chat. On reconnoit dans l'eau où on a détrempé cette boule, une vertu propre à faire passer les taches, la rougeur, la galle & autres maladies du visage.

*Boule de Bezoard.*

141. Prenez extrémités des pattes des écrevisses de mer 4 onces, yeux d'écrevisses de riviere, perles orientales, corail rouge de chacun une once, succin blanc préparé, racine de contrajerva, de serpentinaire de Virginie de chacun six gros, os de cœur de cerf 4 scrupules, bezoard oriental 3 scrupules, safran oriental deux scrupules, trochisques de viperes une once; faites une poudre que vous mêlerez avec de la gélée de corne de cerf, pour en former des boules d'un ou de deux gros, que vous couvrirez de feuilles d'or. Ces boules sont cordiaques, alexiteres & sudorifiques,

elles conviennent dans les petites véroles & rougeoles, de même que dans toutes les fièvres malignes, la dose est depuis un demi scrupule jusqu'à un demi-gros.

*Boules odorantes.*

142. Prenez smagmate de Venise six onces, styrax calamite, benjoin de chacun une demi-once, fleurs de marjolaine 4 scrupules, cloux de girofle douze, eau de rose de damas suffisante quantité pour pouvoir faire des boules selon l'art. Ces boules ont une vertu absterfive, procurent une bonne odeur, & fortifient les nerfs, on s'en sert pour laver les mains & les pieds.

*Pommes d'ambre.*

143. Prenez styrax calamite six gros, benjoin une once, labdanum deux gros, santal blanc, cloux de girofle de chacun un gros & demi, musc, ambre gris de chacun un demi-scrupule; fleurs de roses de damas 4 scrupules, mucilage de gomme tragacathe, extrait dans l'eau de roses suffisante quantité, faites une masse ou pomme selon l'art; approchée des narines, elle agite le sang par son odeur agréable, & fortifie le cœur.

*Cataplasme contre le Phlegmon.*

144. Prenez racines de guimauve & de lys de chacune deux onces : feuilles de branche urfine & de violettes de chacune deux poignées ; des semences de lin une once ; des fleurs de camomille & de melilot de chacune une pincée ; faites-les bouillir dans une suffisante quantité d'eau ; les ayant ensuite pressées & passées par le tamis , vous ajouterez à la pulpe une suffisante quantité de farine d'orge , pour un cataplasme qu'il faudra appliquer sur la partie phlegmoneuse , & renouveler souvent.

*Cataplasme pour faire sortir l'Arriere-Faix & l'Enfant mort.*

145. Prenez des feuilles d'armoïse & de matricaire de chacune deux poignées , pilez-les & faites-les cuire dans une suffisante d'eau , les ayant passé par le tamis ; vous ajouterez à la pulpe une poignée de farine d'orge pour un cataplasme , qu'il faut appliquer sur le ventre dans les accouchemens difficiles , pour faire sortir l'arriere-faix & l'enfant mort.

*Cataplasme contre l'Ouie dur.*

146. Prenez de la pulpe d'oignon cuit sous la cendre, un peu de galbanum & d'huile de castoreum, faites du tout suivant l'art un cataplasme.

*Cataplasme contre la Gravelle & le Calcul.*

147. Prenez racines de guimauve 5 onces, semences de lin une once; faites les cuire dans une livre de lait de vache; les ayant broyées & passées par le tamis, ajoutez à cette pulpe une suffisante quantité d'huile de lin, pour un cataplasme que vous appliquerez sur le bas-ventre de ceux qui ont la pierre.

*Cataplasme contre la Fievre ardente.*

148. Prenez des feuilles de grande joubarbe, de plantain & de saule de chacune une poignée; après les avoir fait bouillir dans une suffisante quantité de vinaigre, pilez-les avec une once de miel rosat pour un cataplasme à appliquer sur la région du cœur.

*Cataplasme contre les Rhumatismes.*

149. Faites cuire un chou rouge jusqu'à pourriture & presque à sec, jetez-

y alors un demi-septier d'eau-de-vie, pour réduire le tout en une espece d'onguent, dont vous ferez un cataplasme pour appliquer chaudement sur la partie souffrante.

*Cataplasme contre les Hémorrhoides.*

150. Prenez des racines d'orpin deux onces; pilez les avec une suffisante quantité d'eau de rose, pour un cataplasme qu'il faut appliquer sur les hémorrhoides; ou

*Autre.*

151. Prenez des limaçons calcinés & réduits en cendres, incorporez avec du saindoux, appliquez-les sur le mal; ou

*Autre.*

152. Prenez des mucilages de psyllium & de coings de chacune demi-once; appliquez-les sur la partie malade; ou

*Autre.*

153. Prenez feuilles de jusquiame 4 poignées, semences de lin une once; après les avoir broyées & passées par le tamis, ajoutez à la pulpe une suffisante quantité de beurre frais pour un cataplasme.

*Cataplasme résolutif contre la Goutte sciatique, les Rhumatismes & les Tumeurs schirreuses.*

154. Faites frire des porreaux avec du fort vinaigre, après les avoir hachés menus; & lorsqu'ils seront cuits, sou-poudrez-les avec de la graine de moutarde pilée; si vous y en ajoutez beaucoup, le cataplasme deviendra un vésicatoire assez caustique.

*Cataplasme contre les Ecouelles.*

155. Prenez des feuilles de gratteron & d'oseille de chacune une poignée, de la graisse de porc sans être salée une once; pilez-les & faites un cataplasme pour appliquer sur les parties scrophuleuses.

*Cataplasme contre les Hernies des enfans.*

156. Prenez des semences de cresson avec un blanc d'œuf, faites un cataplasme pour appliquer sur les hernies des enfans.

*Cataplasme excellent pour appaiser les Tranchées des femmes en couche.*

157. Prenez une once de poivre long en poudre, deux œufs frais, autant d'es-

prit-de-vin, qu'il y a de blancs dans les œufs, battez-les bien ensemble pendant une demi-heure, étendez-les ensuite sur des étoupes, & appliquez-les sur le nombril, après les avoir échauffés sur une assiette.

*Cataplasme contre le Relâchement de l'Uterus & des Intestins.*

158. Prenez racines de bistorte trois onces; feuilles de bistorte & de bourse-à-pasteur de chacune une poignée, roses rouges demi-poignée; après les avoir cuites, appliquez la pulpe sur l'intestin ou la matrice relâchée, après en avoir fait la réduction.

*Cataplasme contre la Squinancie.*

159. Prenez deux poignées de porreaux coupés menu; faites-les bouillir dans une pareille quantité d'eau & de vinaigre pour un cataplasme applicable sur la partie malade. Le cataplasme avec les cloportes piés, fait aussi un bon effet.

*Cataplasme contre les Tumeurs du Scrotum & des autres parties du corps.*

160. Prenez des oignons de lys, des feuilles de cigue & de jusquiame à vo-

lonté, faites-les bouillir, passez-les par le tamis; sur une demi-livre de cette pulpe ou bouillon, ajoutez une once de poudre de fleurs de méliot, de camomille & de petite absynthe; si le mélange est trop solide, humectez-le avec un peu d'huile rosat ou d'huile de vers, ou quelques gouttes d'huile fétide de tartre; ajoutez-y encore, si vous souhaitez, les 4 farines résolutives; vous aurez un excellent cataplasme, propre contre toutes les tumeurs.

*Cataplasme contre la Suppression d'urine.*

161. Prenez 4 oignons découpés, feuilles de mauve, de pariétaire & de violette de chacune deux poignées, semences de lin une once; faites-les cuire dans une suffisante quantité d'eau de fontaine; faites avec la pulpe un cataplasme que vous appliquerez sur le bas-ventre dans la suppression d'urine.

*Cataplasme contre les Tumeurs des Testicules.*

162. Prenez de la terre de coutelier; appliquez-la en forme de cataplasme sur la partie malade.

*Cataplasme*

*Cataplasme contre la Goutte.*

163. Prenez racines de grande consoude 3 onces, guimauve 2 onces, hieble une once & demi, feuilles d'aurone une poignée, fleurs de camomille 3 poignées, fleurs de sureau 4 poignées, semences de fenu-grec 2 onces, de lin 3 onces, faites bouillir le tout dans l'eau distillée de fleurs de sureau, jusqu'à ce qu'il soit réduit en cataplasme.

*Cataplasme pour faire perdre le Lait aux femmes, & contre la Rétention d'Urine.*

164. Prenez cerfeuil échauffé sur la poëlle à frire, & arrosé d'huile rosat deux poignées; faites un cataplasme que vous appliquerez sur les mamelles des femmes pour leur faire perdre le lait, & sur le bas-ventre contre la rétention d'urine.

*Cataplasme contre les Tumeurs dures.*

165. Prenez deux poignées de feuilles d'oseille, faites-les cuire sur la cendre chaude avec une suffisante quantité de levain & de graisse de porc, faites un cataplasme qu'il faut appliquer sur

58 SUPPLÉMENT AUX CHOIX III  
les tumeurs dures , lorsqu'il est question  
de les amollir.

*Cataplasme contre la Rage.*

166. Prenez des feuilles de rhue , de  
sauge & de paquerette de chacune demi-  
poignée , ajoutez-y suffisante quantité  
de racines de scorsonere & d'églantier ,  
avec un peu d'ail & une demi-poignée  
de sel qu'on mêle ensemble pour en  
faire un cataplasme qu'on appliquera sur  
la morsure.

*Cataplasme contre l'Hydropisie de la Tête.*

167. Prenez gratiole , soldanelle , feuil-  
les d'hieble , de cabaret , de sureau , fleurs  
de genest , de pêcher de chacune une  
demi-poignée ; écorce de sureau , de  
bourgene , racines d'iris vulgaire & éfule  
de chacune une once ; pulpe de colo-  
quinte une pincée , faites bouillir le tout  
dans l'urine pour un cataplasme.

*Cataplasme contre la Goutte.*

168. Prenez des feuilles de bon henry ;  
avant que la plante soit en fleurs trois  
poignées , fleurs de sureau , de camo-  
mille de chacune deux poignées : après  
les avoir pilées , faites-les bouillir dans

une suffisante quantité d'eau de sureau ; vous ajouterez à la pulpe, lorsqu'elle sera passée, demi-once de gomme de caragne, un demi-gros de camphre pour un cataplasme qu'il faut appliquer sur la partie malade. Remede recommandé par Simon Pauli.

*Cataplasme contre la Sciatique & les Douleurs de la Goutte.*

169. Prenez miel & vinaigre la quantité que vous voudrez, faites-y bouillir de la graine de fenugrec jusqu'à parfaite dissolution, & la malaxant de temps en temps ; passez la matiere par un linge, & faites la ensuite cuire avec du miel seulement, puis appliquez-les en cataplasme sur les parties souffrantes.

*Cataplasme contre les Tumeurs dures des Testicules.*

170. Prenez de la farine de feves & de semences de lin de chacune demi-once ; faites-les bouillir dans de l'oxymel, & ajoutez-y une suffisante quantité d'huile de lys, pour un cataplasme applicable sur les tumeurs des testicules.

*Autre.*

171. Prenez racines de lys une once, feuilles de cigue & de jusquiame de chacune deux poignées; faites-les cuire dans suffisante quantité d'eau de fontaine; ajoutez à la pulpe, quand elle sera passée, des fleurs de camomille & de mélilot de chacune demi-once; de l'huile de mélilot & de lys de chacune suffisante quantité pour un cataplasme que l'on appliquera sur les tumeurs dures des testicules.

*Cataplasme contre les Hémorrhoides,*

172. Prenez feuilles de jusquiame 4 poignées; semences de lin une once; pilez-les & les faites cuire; ajoutez à la pulpe une suffisante quantité de beurre frais pour un cataplasme à appliquer sur les hémorrhoides, afin d'en appaiser la douleur.

*Cataplasme contre la Douleur des Jointures.*

173. Prenez feuilles de jusquiame pilées une demi-livre, fiente de vache une livre, que vous mêlerez avec du lait,

DES MEILLEURS MÉDICAMENS. 101  
pour appliquer en forme de cataplasme  
sur les douleurs des jointures.

*Cataplasme pour faire suppurer les tumeurs  
dures & enflammées.*

174. Prenez racines de lys & de guir-  
mauve de chacune deux onces ; feuilles  
de mauve , de pariétaire & de violettes  
de chacune une poignée ; semences  
d'herbe aux puces , de lin & de fenugrec  
de chacune demi-once ; faites-les cuire  
dans une suffisante quantité d'eau de lys ,  
pour un cataplasme propre à faire sup-  
purer & resoudre les tumeurs dures &  
enflammées.

*Autre.*

175. Prenez des farines de lupin &  
de pois chiche de chacune 2 onces ;  
huile de lin une suffisante quantité pour  
un cataplasme que l'on appliquera sur  
les tumeurs dures.

*Cataplasme contre les tumeurs dures des  
Jointures.*

176. Prenez une poignée de son , &  
autant de feuilles récentes de bardane ,  
que l'on fera bouillir dans une suffisante  
quantité d'urine , jusqu'à consistance de  
cataplasme , qu'il faut appliquer sur les

102 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
tumeurs dures des jointures, & renou-  
veller 2 fois le jour.

*Cataplasme contre les Hernies des enfans.*

177. Prenez une suffisante quantité de mucilage d'osmonde, appliquez-le pendant 8 ou 9 jours sur les hernies des enfans.

*Cataplasme contre l'Inflammation.*

178. Prenez farine de lentilles 5 onces, que vous ferez cuire dans l'oxicrat jusqu'à consistance de bouillon, en ajoutant une once de beurre frais pour un cataplasme que l'on appliquera sur la partie malade.

*Cataplasme contre les Regles immodérées.*

179. Prenez des feuilles de tabouret ou bourse-à-pasteur, & de plantain de chacune une poignée; arrosez-les de vinaigre en les pilant dans un mortier, faites-les cuire dans une poêle en consistance de cataplasme, que vous appliquerez le plus chaudement qu'il sera possible sur le pubis.

*Cataplasme pour procurer la Suppuration  
aux Tumeurs dures.*

180. Prenez un quarteron de mie de pain blanc, du lait de vache récemment bouilli une demi-livre, un jaune d'œuf, un scrupule de safran pour un cataplasme propre à procurer la suppuration aux tumeurs dures.

*Cataplasme contre la Squinancie.*

181. Prenez du bec de grue une poignée; de l'eau commune & du vinaigre de chacune 3 cuillerées; mêlez le tout, & faites le chauffer en froissant l'herbe jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment imbibée pour un cataplasme qu'on applique chaudement sur la gorge.

*Cataplasme contre la Chûte du Fondement.*

182. Prenez de la racine de grande confoude ratifiée & pilée, & de la farine de fèves de chacune parties égales, formez-en un cataplasme avec une suffisante quantité de gros vin rouge.

*Cataplasme contre les Vers.*

183. Prenez des feuilles d'absynthe une poignée, faites-les bouillir dans du

104 SUPPLÈMENT AUX CHOIX  
lait avec 3 gouffes d'ail en consistance  
de cataplasme, que vous appliquerez sur  
le nombril.

*Cataplasme contre la Piquêre des Guêpes &  
des Araignées.*

184. Appliquez sur la piquêre, une  
feuille de sauge franche broyée.

*Cataplasme contre les Douleurs & les Tu-  
meurs des Articulations.*

185. Prenez des feuilles de raifort  
sauvage, pilez-les & les appliquez sur  
l'endroit douloureux, les renouvelant  
quand elles seront seches.

*Cataplasme contre l'Enflure des Jambes dans  
l'Hydropisie, & contre la Galle.*

186. Prenez des feuilles ou des raci-  
nes de la plante appellée bon henry;  
appliquez-les sur les jambes œdémateu-  
ses: on fait aussi sécher cette plante,  
& on en incorpore la poudre avec une  
pommade contre la galle.

*Cataplasme contre la Cardialgie.*

187. Faites frire dans du beurre des  
feuilles récentes de sauge, & appliquez-

les chaudement sur la région du cœur  
& sur le bas-ventre.

*Cataplasme discutif contre la Sciatique,  
l'Œdeme, & l'affoiblissement des Mem-  
bres.*

188. Prenez des feuilles de thym,  
de laurier, de romarin, de rhue de cha-  
cune une poignée; des fleurs de camo-  
mille & de sureau de chacune une demi-  
poignée; faites bouillir le tout dans par-  
ties égales de vin & d'eau, jusqu'à ce  
que les plantes soient devenues molles;  
ajoutez-y ensuite de la farine de fèves  
& du son de chacune 3 onces; du miel  
4 onces; mêlez le tout pour un cata-  
plasma discutif convenable dans les ma-  
ladies susdites.

*Cataplasme contre les Meurtrissures & les  
Contusions.*

189. Prenez feuilles de bouillon blanc  
une poignée, pilez-les & appliquez-les  
en cataplasme sur les contusions.

*Cataplasme contre la Gangrene.*

191. Prenez des feuilles de bouillon  
blanc & de cynoglosse de chacune une  
poignée; pilez-les & les appliquez en

cataplasme sur la partie gangrénée, ce que vous réitérerez 2 fois par jour.

*Cataplasme contre les Points de Côté dans la Pleurésie.*

191. Prenez feuilles récentes de verveine deux poignées, passez-les à la poëlle avec une suffisante quantité de bon vinaigre; réduisez le tout en cataplasme pour appliquer chaudement sur le côté douloureux dans la pleurésie.

*Cataplasme contre le Charbon.*

192. Prenez des feuilles de verveine une poignée, pilez-les & les appliquez en cataplasme sur le charbon, vous en verrez le progrès.

*Cataplasme contre les Fievres Intermittentes.*

193. Prenez feuilles de tabouret, de velar, de plantain, de mille feuille de chacune suffisante quantité, pilez & réduisez en bouillie; appliquez à la plante des pieds le cataplasme au commencement de l'accès, dans les fievres intermittentes accompagnées du mal de tête.

*Cataplasme émollient & maturatif.*

194. Prenez racines de guimauve & oignons de lys coupés menu de chacun 3 onces; feuilles de mauve, de guimauve, de senecon, de violette, de pariétaire & de branche urfine de chacune une poignée; faites bouillir dans 6 livres d'eau jusqu'à consommation; pilez dans un mortier de marbre, & passez au travers du tamis; faites cuire à un feu doux la pulpe avec farine de lin & de fenugrec de chacune 2 onces, huile de lys & de camomille aussi de chacune 2 onces, remuez souvent pour faire un cataplasme émollient & maturatif.

*Cataplasme contre la sortie du Nombriil & autres Hernies.*

195. Prenez perce feuille entiere une poignée, turquette, piloselle, plantain, mousse de prunier sauvage de chacune demi-poignée; faites bouillir dans suffisante quantité de vin rouge, & appliquez sur le nombriil, que vous ferrerez & envelopperez d'une bande.

*Cataplasme résolutif, émollient.*

196. Prenez feuilles de mauve & de guimauve de chacune 2 poignées; fleurs de camomille, de mélilot, sommités d'anis de chacune demi-poignée; faites bouillir dans suffisante quantité d'eau jusqu'à consommation; pilez & ajoutez farine d'orge 4 livres, huile de camomille un gros & demi, faites un cataplasme résolutif & émollient.

*Cataplasme contre les Descentes.*

197. Prenez des racines récentes de sceau de Salomon la quantité que vous voudrez; ratissez-les & les pilez dans un mortier de marbre avec partie égale de farine de fèves; faites du tout un cataplasme, appliquez-le sur les hernies, & renouvellez-le tous les jours.

*Cataplasme contre le Poing de Côté dans la Pleurésie.*

198. Prenez du blanc de porreau 3 onces, fricassez-le dans une poëlle avec de l'huile de camomille une suffisante quantité; du son de froment une poignée, de la lie de vin blanc 3 onces; mêlez le tout pour un cataplasme, &

appliquez chaudement sur le côté pour la pleurésie.

*Cataplasme répercussif au commencement des Inflammations.*

199. Prenez des feuilles de morelle, de laitue & de plantain de chacune une poignée; des feuilles de grande joubarbe, ou des lentilles de marais une demi-poignée; faites bouillir le tout dans une suffisante quantité de vinaigre rosat, & ajoutez y ensuite de la farine de fenugrec 3 onces; de l'huile rosat 2 onces; melez, pour un cataplasme répercussif convenable au commencement des inflammations.

*Cataplasme résolutif.*

200. Prenez des farines d'orobe, de fèves, d'orge & de lupins de chacune 4 onces; faites-les cuire dans une suffisante quantité de lie jusqu'à consistance de cataplasme.

*Cataplasme contre la Chûte du Fondement; ou de l'Anus.*

201. Prenez de la racine de grande consoude pilée, & de la farine d'orobe de chacune parties égales; faites cuire

110 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
avec une suffisante quantité d'eau de  
forgeron pour un cataplasme que l'on  
réitérera suivant le besoin.

*Cataplasme contre les maux de Gorge, &  
Inflammations du Gofier.*

202. Prenez de la pariétaire hachée  
menue deux poignées, faites-la frire  
pendant quelques momens avec du  
beurre fondu, & appliquez le tout chau-  
dement en cataplasme autour du col  
dans les maux de gorge, & inflamma-  
tions du gosier.

*Cataplasme pour faire perdre le Lait.*

203. Prenez des feuilles de persil une  
poignée, de la mie de pain blanc 2  
onces; pilez le tout dans un mortier  
de marbre, & appliquez le sur les ma-  
melles pour un cataplasme propre à faire  
évacuer le lait.

*Cataplasme contre les Ecrouelles.*

204. Prenez des feuilles de caillelait  
& de patience de chacune une poignée,  
graisse d'oie sans être salée 2 onces,  
pilez-les & faites un cataplasme pour  
appliquer sur la partie scrophuleuse.

*Collyre contre les Tâches qui surviennent dans les yeux après la Petite-Vérole.*

205. Prenez suc de chausse-trappe 3 onces; eau-de-vie une once; faites un collyre pour effacer les tâches qui restent après la petite-vérole.

*Contre la Fluxion aux Yeux.*

206. Prenez vitriol blanc, sucre candy, iris de Florence en poudre de chacune 10 grains, que vous délayerez dans un verre d'eau de fontaine, pour un collyre dont on laissera tomber de temps en temps quelques gouttes dans les yeux enflammés.

*Contre la Suffusion.*

207. Prenez mucilage de psyllium & de coings tirés dans de l'eau de rose 2 onces, décoction de fleurs de camomille & de mélilot deux onces & demi: faites un collyre, dont on imbibera un linge, qu'on appliquera tiède dans la suffusion, après la petite vérole.

*Contre le Glaucome & la Suffusion.*

208. Prenez une once de *crocus metallorum* concassé, que vous ferez infu-

112 SUPPLÉMENT AUX CHOIX

fer dans 3 onces d'eau de grande ché-  
lidoine, & dans pareille quantité d'eau  
de fenouil. On laissera couler 3 ou 4  
gouttes de ce collyre dans l'œil malade,  
en réitérant 3 ou 4 fois le jour.

*Contre la Fistule lacrymale.*

209. Prenez suc de chou & de rhue  
parties égales : faites un collyre, dont  
on lavera souvent les yeux fistuleux.

*Collyre pour les Yeux pendant la Petite-  
Vérole.*

210. Prenez semences de sumach une  
once, faites les infuser dans les eaux de  
fenouil, de roses & de plantain de cha-  
cune 2 onces, pour un collyre pour les  
yeux pendant la petite-vérole.

*Contre l'Ulceré de la Cornée.*

211. Prenez du miel commun & du  
jus d'oignons de chacun parties égales ;  
méléz-les ensemble, & faites en couler  
quelques gouttes dans l'œil deux fois le  
jour, trempez dedans une compresse  
pour appliquer dessus, que vous renou-  
vellerez chaque 8 heures en vous ser-  
vant de la même compresse.

*Contre la Suffusion.*

212. Prenez des eaux de fenouil & de fraisier de chacune 3 onces, tuthie préparée 2 scrupulés, sucre candy un scrupule, vitriol blanc 5 grains; mêlez le tout pour un collyre.

*Eau de Casse-Lunette.*

213. Prenez fleurs de bluet pilées avec leurs calices, autant que vous voudrez, macérez pendant 24 heures dans suffisante quantité d'eau de neige, distillez ensuite à un feu de sable modéré, & conservez la liqueur pour laver les yeux plusieurs fois le jour.

*Collyre contre les Tayes ou Inflammation des Yeux.*

214. Prenez tuthie préparée, vitriol blanc & racines d'iris de Florence en poudre de chacune un gr<sup>ac</sup>; infusez le tout dans un demi-septier de vin blanc pour un collyre.

*Contre les Inflammations des Yeux.*

215. Prenez des semences de fenouil, d'hormin & de coignassier de chacune 2 gros, faites un mucilage avec l'eau

114 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
de fleurs de bluet, auquel on ajoutera  
10 grains de sel de saturne, pour ap-  
pliquer sur les inflammations des yeux.

*Contre la Suffusion.*

216. Prenez un gros de *crocus metal-  
lorum* réduit en poudre très-fine, eau  
d'euphrase 4 onces, pour un collyre  
dont on mettra 4 gouttes dans les yeux,  
étant couché sur le dos, 3 ou 4 fois le  
jour dans la suffusion & les fluxions des  
yeux.

*Contre l'Inflammation des Yeux.*

217. Prenez des eaux d'euphrase, de  
verveine & de roses de chacune demi-  
once, tuthie préparée un gros, nacre  
de perles mise en poudre très-subtile 2  
gros, mêlez-les & faites un collyre,  
dont il faut faire couler quelques gout-  
tes dans les yeux enflammés.

*Contre la Chassie des Yeux.*

218. Prenez eau de plantain 5 onces,  
céruse lavée, tuthie préparée, & raci-  
nes d'iris de Florence en poudre de  
chacune un scrupule, pour un collyre  
contre la chassie des yeux.

*Contre l'Inflammation des Yeux après quelques coups.*

219. Prenez eau de roses 3 onces, un jaune d'œuf, agitez-les ensemble, ajoutez-y un demi-gros d'alun de roche pour un collyre qu'il faut appliquer sur l'inflammation des yeux après quelques coups.

*Contre les Ulceres des Yeux.*

220. Prenez des eaux de verveine & de grande chélidoine de chacune 3 onces, de la tuthie préparée & du vitriol blanc de chacun demi-gros, faites un collyre contre la chassie, & pour déterger les ulceres des yeux.

*Eau ophtalmique saphirienne.*

221. Prenez de l'eau de chaux vive une livre, sel ammoniac deux gros, mêlez le tout, & le mettez dans un vaisseau de cuivre pendant 24 heures, ce qui donnera à l'eau une couleur de saphir. Vous la filtrerez & la garderez pour l'usage; on la préfère à tous les autres collyres; elle a une vertu détersive, rafraîchissante & mondifiante; on en laisse tomber par goutte dans les yeux

avec une plume ou un linge ; pour faire l'eau de chaux vive qui entre dans ce collyre , on prend une demi-livre de chaux vive , on jette dessus 5 livres d'eau de feuilles de chêne ou de fontaine ; après l'ébullition , on ôte l'eau qui surnage , & on la conserve.

*Eau ophthalmique contre les Tâches des Yeux.*

222. Prenez une livre de très-bon vin blanc , une livre d'eau de roses distillée , de l'eau distillée de fenouil , de chélidoine , de rhue , d'euphrase de chacune une demi-livre , ajoutez à cette mixtion du safran des métaux , de la tuthie préparée de chacune 2 onces , des cloux de gerofle , du suc candy , de l'aloës de chacune une demi-once , du camphre deux gros ; on verse par inclination quelques gouttes de cette liqueur ; on l'ordonne dans de l'eau de plantain en cas d'inflammation , contre les tâches des yeux , contre la foiblesse de la vue.

*Eau ophthalmique de Wolhous dans les Tâches des Yeux.*

223. Prenez de l'aloës pulvérisé un

demi scrupule, du safran des métaux un gros, de l'eau de grande chélideine 3 onces, des fleurs de bluet une once, mêlez, faites couler quelques gouttes de cette liqueur qui surnage sur le sédiment.

*Eau ophtalmique contre les Tâches des Yeux de Maître-Jean.*

224. Prenez de la myrrhe choisie pulvérisée un demi-scrupule, du camphre, du vitriol de chacun 5 grains, du miel deux scrupules, du suc de fenouil suffisante quantité pour acquérir la consistance d'un liniment liquide.

*Autre de Bidloo.*

225. Prenez du miel de chélideine deux gros, du fiel de brochet un gros, du sel volatil 5 grains, mettez dans l'œil par le moyen d'une plume, après l'avoir chauffé.

*Eau distillée contre les Tâches des Yeux.*

226. Prenez du meilleur miel dans son rayon 2 livres, des sommités de fenouil, des fleurs de sureau, d'euphrase de chacune deux poignées, du sucre candy 4 onces, faites distiller au bain

marie ; vous en instillerez l'eau dans les yeux.

*Eau ou Collyre ophthalmique.*

227. Prenez safran des métaux porphyrisé un gros , vitriol blanc un demi-scrupule , de l'eau de roses rouges une demi-once , de l'eau de fleurs de chicorée sauvage *per deliquium* deux onces & demi , vous faites macérer le tout tiede pendant six heures ; vous en instillerez une goutte chaude dans l'œil 3 fois par jour contre les tâches & nuages des yeux.

*Cucupha pour les Maux de Tête.*

228. Prenez racines d'iris de Florence 2 gros , galanga un gros & demi , fleurs de lavande , de romarin de chacune une demi-once , fleurs & herbe de pouliot royal de montagne 3 gros , fleurs de menthe , de marjolaine , de basilic de chacune un gros ; storax , benjoin de chacune un gros 15 grains , nielle romaine , coriandre , fleurs de thym de chacun un demi-gros , ambre gris 2 gros , mêlez pour une poudre grossiere , on en emploie une demi-once pour un cucupha.

*Décoction contre le Ver Solitaire.*

229. Prenez de la graine de pourpier; faites la bouillir dans une suffisante quantité d'eau pour une décoction à prendre pendant long-tems, lorsqu'on a le ver solitaire.

*Décoction contre la Cacochymie.*

230. Prenez racines de tithymale un gros & demi, que vous ferez bouillir dans un demi-septier de lait pour prendre le matin.

*Décoction contre la Phtysie pulmonaire.*

231. Prenez écorce du Pérou pulvérisée deux onces, faites cuire dans une livre d'eau de fontaine, ajoutez à la colature une livre de lait de chevre, faites un mélange contre la phtysie pulmonaire, les ulcères purulens, la consommation & le marasme.

*Décoction contre les Obstructions & les Fievres Intermittentes.*

232. Faites sécher doucement une quantité arbitraire de branche ursine, faites bouillir dans une suffisante quantité d'eau commune, & lorsque la dé-

coction prendra une couleur jaunâtre ; retirez-la , & mettez-y un peu de levain fait avec la farine de seigle : après quoi fermez le vaisseau , & laissez fermenter la liqueur. Lorsque la fermentation est faite , la liqueur a une odeur agréable & un goût acide ; passez-la à la chauffe , & la gardez en un lieu frais pour l'usage : cette boisson est salutaire dans les cas d'obstructions & de fievres intermittentes.

*Décoction contre l'Epilepsie.*

233. Prenez des bois de buis , de genièvre , racines de pivoine mâle & de grande valeriane , guy de chêne de chacune demi-once , raclure d'ivoire & de corne-de-cerf de chacune deux gros , semences de chardon béni , écorce de citron de chacune un gros , faites-les macérer pendant 24 heures dans 3 chopines d'eau tiède , & cuire ensuite jusqu'à la consommation d'un tiers , ajoutant sur la fin de la décoction , fleurs de tilleul , de muguet de chacune 2 pinces , vous passerez ensuite par la manche d'Hypocrate ; la dose est un grand verre.

*Décoction*

*Décoction contre la Toux des Enfans.*

234. Prenez une once de café fans être grillé, faites-le bouillir dans une pinte d'eau, & réduire à moitié, vous ajouterez à la colature deux gros de sucre d'orge.

*Décoction contre l'Hydropisie & la Rétention d'Urine.*

235. Prenez demi-once des 5 racines apéritives; feuilles de pimprenelle & de ceterach de chacune une poignée; écorce de frêne & de sureau de chacune une demi-once; bayes de genievre contuses deux gros; faites-les cuire dans un pot de vin blanc; l'on prendra la décoction par verre contre l'hydropisie & la rétention d'urine.

*Décoction contre les Fleurs-Blanches.*

236. Prenez squine, faites-la bouillir dans de l'eau, coupez la décoction avec du lait.

*Décoction sudorifique.*

237. Prenez racines de false-paille coupées en petits morceaux 3 onces;  
squine coupée pareillement 2 onces,

F

bois de gayac & de saffras de chacune une once & demi, mercure crud ré-vivifié du cinabre, renfermé dans un nouet, & antimoine crud légèrement concassé, aussi renfermé dans un nouet de chacun 4 onces; infusez pendant la nuit sur des cendres chaudes en dix livres d'eau de fontaine; faites bouillir jusqu'à la réduction aux deux tiers; ajoutez sur la fin des feuilles de chicorée sauvage, de buglosse, de bourrache & de capillaire de chacune deux poignées; des feuilles de menthe, de melisse, de cochlearia de chacune une poignée, passez & mettez dans des bouteilles, que vous boucherez bien pour l'usage.

*Décoction contre la Pierre & la Colique néphrétique.*

238. Prenez des feuilles d'herniole avec toute la plante 3 poignées, faites-les bouillir légèrement dans deux livres d'eau de fontaine; ajoutez à la colature une once de conserve de fleurs d'orange, pour prendre par gobelet contre la pierre & la colique néphrétique.

*Autre contre la même maladie.*

239. Prenez une once de bayes de genievre, racines de lys & d'althœa de chacune une demi-once, semences de lin deux gros, sommités de mille-pertuis une pincée; faites-les bouillir pendant un quart-d'heure dans un pot d'eau de fontaine; ajoutez à la colature une chopine de vin blanc pour boisson ordinaire.

*Décoction stomachique.*

240. Prenez de la rhubarbe & des 3 fantaux en poudre de chacun deux gros; rapure d'ivoire & corne-de-cerf de chacun un gros & demi, faites bouillir dans 3 pintes d'eau, après les avoir enveloppés dans un nouet, & réduits à 2 pintes sur un feu doux, prenez-en 4 onces le matin à jeun, & mangez deux heures après.

*Décoction contre la Pleurésie.*

241. Prenez feuilles d'hyslope deux poignées; faites-les bouillir dans une pinte de bon vin, délayez dans la décoction deux cuillerées de miel, dont le malade prendra un verre le matin, ayant soin de se tenir chaudement.

*Décoction contre la Peste, les Fievres malignes & les Maladies Vénéériennes.*

242. Prenez racines de petasite une demi-once, feuilles de reine-des-prés, de chardon béni & de chamœdrys de chacune demi-poignée, fleurs de calendula & de pavot rouge de chacune une pincée, faites les cuire dans 3 chopines d'eau de fontaine pendant un quart-d'heure, pour boisson ordinaire dans les maladies susdites.

*Décoction contre la Dysenterie.*

243. Faites bouillir pendant 3 ou 4 minutes une petite poignée de feuilles de hourache & de buglosse dans 8 onces d'eau ou un demi-septier; passez la décoction, & y ajoutez parties égales de lait de vache bouilli & écrémé, puis délayez-y une once d'huile d'amandes douces; quand la liqueur sera tiède, vous ferez prendre cette décoction le matin à jeun au malade; 3 heures après vous lui donnerez un bouillon le plus clair, dans lequel, lorsqu'il est encore chaud, vous mêlerez un bon verre de gros vin rouge,

*Décoction contre la Dyssurie.*

244. Prenez bayes d'alkekenge, de genievre, semences de carotte de chacune deux gros, faites-les cuire dans un verre de vin blanc, pour prendre dans la dyssurie, la pierre & la suppression d'urine.

*Décoction contre la Petite-Vérole.*

245. Prenez feuilles de fenouil demi-poignée, lentilles demi-once, 5 ou 6 figues, que vous ferez bouillir dans une chopine d'eau de fontaine, vous ajouterez à la colature 15 grains de sel de corne-de-cerf, & six grains de castoreum pour prendre à la cuillerée.

*Décoction contre l'Extinction de Voix.*

246. Prenez une pincée de safran; faites-la bouillir dans un poisson de lait, & faites prendre cette décoction au malade, aussi chaude qu'un bouillon ordinaire.

*Décoction contre les Vapeurs.*

247. Prenez racines d'aunée séchées & coupées par tranches deux gros; faites-les bouillir dans 4 gobelets d'eau,

BIBLIOTHEQUE

que vous ferez réduire à trois; ajoutez-y deux gros de sucre candy, & une grosse pincée d'anis verd: passez cette décoction, & prenez-en les trois derniers jours de la lune un verre le matin à jeun; lequel vous réitérerez plusieurs mois de suite.

*Décoction contre le Scorbut.*

248. Prenez feuilles de cresson de jardin & de sisymbrium de chacune une poignée, sommités d'absynthe demi-poignée, faites-les cuire dans 2 verres de lait; prenez tous les matins un verre de la colature faite avec expression, & autant le soir.

*Décoction contre la Pleurésie.*

249. Prenez deux ou trois poignées d'ortie grièche la plus fraîche, pilez légèrement, & faites-la bouillir avec un demi-quarteron de bonne huile d'olive & un verre de vin. Passez le tout, & faites en prendre le jus au malade, que vous tiendrez bien couvert pour ménager la sueur. Vous appliquerez le marc sur le côté, le plus chaud que vous pourrez. Le temps favorable pour appliquer ce remède est après avoir fait 2

DES MEILLEURS MÉDICAMENS. 127  
ou 3 faignées, & entre le second & le  
troisième jour.

*Décoction contre les Hémorrhoides.*

250. Prenez racines & feuilles de  
scrophulaire à volonté, faites-les cuire  
dans une suffisante quantité d'eau, vous  
en ferez usage pour boisson ordinaire.

*Décoction dans les suites de Couche.*

251. Faites cuire dans de l'eau de  
fontaine de Paris, de la coriandre, de  
la canelle, de la muscade & du sucre  
pour un bochet à prendre pour boisson  
après les couches.

*Décoction vulnéraire.*

252. Prenez racines de grande con-  
foude une once; feuilles de pyrole, de  
fanicle, de bugle de chacune deux poi-  
gnées; des fleurs de millepertuis & de  
roses rouges de chacune une pincée,  
avec une pinte de vin blanc, faites une  
décoction vulnéraire.

*Décoction contre les Vers.*

253. Prenez racines de chiendent une  
once, sommités de petite absynthe une  
demi-poignée, fleurs de pêcher une

pincée, faites-les bouillir pendant un quart-d'heure dans six onces d'eau de fontaine; vous délayerez dans la colature une once de syrop de limon.

*Décoction contre la Leucophlegmatie & la Bouffissure.*

254. Prenez des feuilles de romarin une poignée; faites-les bouillir dans 3 demi-septiers de vin rouge à la réduction de deux verres, que le malade prendra tièdes le matin à jeun, à 2 heures de distance l'un de l'autre, restant au lit, & se tenant bien couvert, ce qu'on réitérera de temps en temps.

*Décoction contre le Vomissement.*

255. Prenez du corail rouge préparé, des yeux d'écrevisse de chacun un gros, des roses rouges une pincée, rhubarbe un gros; faites-les bouillir dans 8 onces de suc de coings, jusqu'à la consommation d'un tiers, l'on prendra la colature contre le vomissement.

*Décoction contre la Goutte.*

256. Faites bouillir pendant quelques momens une poignée de trefle d'eau; prescrivez cette décoction en

guise de tisanne à la personne attaquée de goutte.

*Décoction contre les Puces.*

257. Prenez des feuilles d'aulne & de rhue de chacun deux poignées, faites-les bouillir pendant une demi-heure dans deux livres d'eau, vous en arroseriez votre chambre pour faire mourir les puces.

*Décoction vermifuge.*

258. Faites bouillir une once & demi de racines de raifort sauvage dans 3 chopines d'eau, réduites à une pinte pour tisanne.

*Décoction tempérante contre les Inflammations de la Poitrine & du Bas-Ventre.*

259. Prenez une poignée de la plante appelée *arnica* par les Allemands, & en Lorraine, *tabac des Vosges*; faites-la bouillir dans trois chopines d'eau, que vous réduirez à une pinte, & servez-vous-en pour boisson ordinaire.

*Décoction contre les Plaies & les Ulcères.*

260. Prenez des feuilles de brunelle, de pyrole, de sanicle & de bugle de

chacune demi-poignée, des roses rouges & des sommités de millepertuis de chacune une pincée, de l'huile d'olive & du bon vin rouge de chacun demi-livre; faites cuire le tout légèrement, ensuite laissez-le infuser pendant 24 heures, les ayant coulés & exprimés, vous y ajouterez une once de thérébentine dissoute dans un jaune d'œuf, vous aurez une décoction balsamique pour laver les plaies & les ulcères.

*Décoction contre les Fievres Intermittentes.*

261. Faites bouillir de l'écorce de prunier sauvage; servez-vous de cette boisson pendant plusieurs jours.

*Décoction contre le Pissement de Sang.*

262. Prenez des feuilles de presse, de plantain, de bourse-à-pasteur de chacune une poignée, que vous ferez bouillir dans de l'eau de fontaine jusqu'à la réduction de 5 onces; ajoutez à la colature une once de syrop de coings pour une potion à prendre contre le pissement de sang.

*Décoction contre l'Hydropisie.*

263. Prenez de l'écorce d'orme, sus-

fiante quantité ; faites-la bouillir dans de l'eau de fontaine , prescrivez la décoction aux hydropiques.

*Décoction contre l'Asthme & l'Oppression de Poitrine.*

264. Prenez pendant six semaines de la décoction de raves le matin à jeun , à la quantité de quelques gobelets.

*Décoction contre l'Asthme humide & la Toux glaireuse.*

265. Prenez du thym une poignée ; faites-le bouillir légèrement pendant un quart - d'heure dans 3 demi-septiers de vin ou d'eau miellée ; prescrivez-en la colature les matins à jeun , à la dose d'un petit verre dans l'asthme humide & la toux glaireuse.

*Décoction contre l'Epilepsie.*

266. Prenez du guy de chêne deux onces ; de la racine de pivoine mâle une once ; faites-les bouillir dans 3 pintes d'eau réduites à deux , ajoutez sur la fin de la racine de grande valeriane écrasée une demi-once ; des fleurs de muguet , de tilleul & de caillelait jaune de chacune une pincée ; passez ensuite le tout

132 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
avec expression, & ajoutez du syrop de  
pivoine simple deux onces pour une  
décoction anti-spasmodique, à prendre  
tiède à la dose de 3 ou 4 verres dans  
le jour.

*Décoction tempérante contre les Inflammations de la Poitrine & du Bas-Ventre.*

267. Prenez des feuilles de laitue & de pourpier de chacune une poignée, des fleurs de tussilage, de bouillon blanc & de nenuphar de chacune une pincée; faites bouillir le tout dans 2 pintes d'eau, que vous réduirez à 3 chopines; coulez & ajoutez à la décoction une once & demi de syrop de tussilage, pour une décoction tempérante à prendre tiède à la dose d'un grand verre de 3 heures en 3 heures, dans les inflammations de poitrine & de bas-ventre.

*Décoction apéritive.*

268. Prenez racines de chiendent, de petit houx, d'asperges de chacune une once; feuilles d'aigremoine & de chicorée sauvage de chacune 2 poignées; faites bouillir dans 4 livres d'eau commune, que vous réduirez à 3, pour une décoction apéritive.

*Décoction pour résoudre les Obstructions.*

269. Prenez racines de chardon-roland & de chicorée sauvage de chacune 2 onces; feuilles d'aigremoine, de scolopendre, de capillaire, de buglosse, de cerfeuil de chacune une poignée, sommités d'absynthe, fleurs de soucy de chacune 2 pincées; faites une décoction avec une suffisante quantité d'eau de riviere pour six doses, dans chacune desquelles vous délayerez une once de syrop des 5 racines apéritives; on donnera les six doses à des distances convenables, aux personnes attaquées d'obstructions.

*Décoction contre les Fievres intermittentes.*

270. Prenez des semences de panais de jardin concassées 3 gros; faites-les bouillir dans deux verres de bon vin blanc vieux, à la réduction de moitié; coulez & exprimez fortement pour une dose à prendre tiède dans les fievres intermittentes, 4 ou 5 heures avant l'accès. Le malade restera dans son lit bien convert, ce qui se répétera 5 ou 6 fois de la même maniere; ou

*Autre.*

271. Prenez des racines de panais cultivées, lavées & non ratiffées deux poignées; coupez-les par tranches, & faites-les bouillir pendant quelques minutes dans une chopine de vin blanc, les faisant ensuite infuser pendant la nuit sur les cendres chaudes; coulez le lendemain avec une forte expression, & partagez le tout en 3 doses à donner tièdes de 4 heures en 4 heures dans l'intermission des accès.

*Décoction contre la Suppression d'urine.*

272. Prenez gratteron frais une poignée; faites bouillir dans deux livres d'eau commune, jusqu'à la diminution d'un quart; partagez la décoction en 3 prises à prendre à distance convenable dans la suppression d'urine.

*Décoction contre les Maux de Tête.*

273. Prenez feuilles de bétoine une poignée, faites bouillir dans deux livres d'eau commune, ajoutez-y réglisse ratiffée & pilée un demi-gros, prescrivez la colature dans les maux de tête.

*Décoction contre le Calcul.*

274. Prenez fleurs de camomille ordinaire deux poignées, versez par-dessus vin blanc deux livres, digérez sur les cendres chaudes pendant 2 heures, passez l'infusion en exprimant fortement, & versez-la sur deux autres poignées de fleurs de camomille, digérez de nouveau sur les cendres chaudes pendant le même temps, exprimez fortement & versez la liqueur sur de nouvelles fleurs pour la troisième fois, macérez de la même manière; faites ensuite bouillir légèrement, & passez cette décoction pour la dernière fois; le malade en prendra 2 ou 3 poignées dans un petit verre de vin chaud.

*Décoction contre l'Hydropisie commençante  
& les Maladies de la Peau.*

275. Prenez feuilles & sommités d'eupatoire d'avicenne deux poignées, fumeterre une poignée, faites bouillir légèrement dans 2 livres de petit lait, pour une décoction dans l'hydropisie commençante, & dans les maladies de la peau.

*Décoction contre la Dyssenterie.*

276. Prenez de la nummulaire une poignée, faites-la bouillir dans une pinte de lait à réduction de moitié; coulez le tout par un linge, & ajoutez-y du syrop de grande consoude une once & demi pour donner en 3 doses, à 3 heures de distance l'une de l'autre.

*Décoction contre le Tremblement des Membres.*

277. Prenez racines d'aunée, de bardane & de fenouil de chacune une once, faites bouillir dans suffisante quantité d'eau commune réduite à 2 livres; prescrivez cette décoction contre les tremblemens des membres, qui viennent des exhalaisons mercurielles.

*Décoction contre le Rachitis.*

278. Prenez moëlle blanchâtre de racines d'osmonde 3 onces; capillaire une poignée, faites bouillir dans 3 livres d'eau commune; donnez cette décoction pour guérir le rachitis.

*Décoction pour la Diminution du Lait.*

279. Prenez racines de fenouil 3 on.

ces ; graine de fenouil une demi-once, fleurs de sureau une poignée ; faites bouillir dans 4 livres d'eau commune réduites à 3 livres ; donnez cette décoction pour boisson ordinaire dans la diminution de lait.

*Décoction bechique , vulnéraire contre les  
Ulceres du Poumon.*

280. Prenez racines de grande consoude & de guimauve de chacune une demi-once ; feuilles nouvelles de langue-de-cerf, de pyrole, de véronique, de pervenche, de fanicle, de lierre terrestre, de bugle & de capillaire de chacune 2 pincées ; des fleurs de petite centaurée, de bouillon blanc & de millepertuis de chacune une pincée ; faites bouillir le tout dans 3 pintes d'eau commune réduites à deux, ajoutez à la décoction du syrop de pas-d'âne 4 onces, pour une décoction à prendre tiède à la dose d'un verre de 3 heures en 3 heures dans le crachement de sang, les ulceres du poumon, & autres ulceres internes.

*Décoction contre la Jaunisse.*

281. Prenez bois de morelle coupé

par petits morceaux une livre ; mettez-les dans un pot de terre neuve avec une pinte de vin blanc , couvrez exactement le pot ; faites bouillir à un feu doux jusqu'à réduction d'un tiers ; prescrivez cette décoction à la dose d'un verre matin & soir contre la jaunisse.

*Décoction contre la Toux & l'effervescence du Sang.*

282. Prenez orge entière deux onces ; faites bouillir dans de l'eau pure , ensuite jetez cette eau , mêlez ensuite suffisante quantité d'eau nouvelle , & faites bouillir à un feu doux jusqu'à réduction , passez sans exprimer , ajoutez une once de syrop rosat ; donnez cette décoction pour boisson ordinaire dans la toux & les maladies inflammatoires.

*Décoction contre la Sciatique & Goutte.*

282. Prenez yvette & germandrés de chacune une poignée ; sommités de petite centauree une demi-poignée , faites bouillir dans 3 livres d'eau réduites à deux ; donnez cette liqueur chaude à la dose de 4 onces , 4 fois le jour pour la sciatique & la goutte.

*Décoction pour les Enfans attaqués de Fie-vre lente, avec douleur Cachétique du Bas-Ventre.*

284. Prenez racines de chiendent ; de fraisier de chacune une once ; cuscute une demi-once ; faites bouillir dans 3 livres d'eau commune, réduites à deux ; ajoutez sur la fin feuilles d'aigremoine, d'alleluia de chacune deux poignées ; donnez la décoction par verres de 3 heures en 3 heures aux enfans attaqués de fièvre lente, avec douleur cachétique du bas-ventre.

*Décoction diurétique.*

285. Prenez pois chiches rouges une demi-once ; tiges de fèves brulées une poignée ; racines de chiendent & de persil de chacune 2 onces ; faites bouillir dans 4 livres d'eau commune réduites à 2 livres ; ajoutez à la décoction syrop de guimauve de fernel une once & demi pour une décoction diurétique.

*Décoction contre les Vers.*

286. Prenez deux poignées de la plante qu'on nomme *spigelia anthelmia* soit fraîche, soit sèche, cela est indifférent ;

faites-les cuire dans 2 livres d'eau jusqu'à la réduction de moitié, ajoutez à la colature un peu de sucre ou de jus de limon; cette décoction, quoiqu'on la clarifie ou qu'on l'édulcore, n'est pas moins efficace, ainsi on pourra y associer du syrop. On donne une livre de ce remede aux adultes une heure avant le coucher, ce qu'on diminue quant à la dose proportionnellement à la délicatesse & à la jeunesse du sujet; on répétera ce remede chaque 24 heures pendant 2 ou 3 jours, mais si la dose en est trop forte, & qu'on craigne que l'effet soit trop violent, on en donnera environ 4 onces pour la premiere fois à un adulte, & 2 ou 3 onces ou environ de six heures en six heures, ce qu'on continuera pendant l'espace de 36 ou 48 heures, cela équivaldra à 2 doses, telles qu'on les donne ordinairement. Après l'effet de ce remede, on prescrira un purgatif léger, tel qu'une infusion de séné ou de rhubarbe.

*Remede contre le Mal des Dents.*

287. Prenez racines de lys jaune aquatique, frottez-en la dent douloureuse, ou mâchez la racine; les douleurs disparaîtront à l'instant.

*Gargarisme contre la Douleur des Dents.*

288. Prenez feuilles de lierre une poignée, roses rouges demi-poignée, que vous ferez bouillir dans un demi-septier de vin rouge pour un gargarisme propre pour appaiser la douleur des dents; ou

*Autre.*

289. Prenez demi once de la seconde écorce de sureau, une pincée de fleurs de romarin, faites-les cuire dans une livre d'eau, pour un gargarisme contre la douleur des dents.

*Autre.*

290. Prenez des racines d'iris de Florence deux gros, des semences de staphysaigre un gros, des feuilles de marjolaine & de benoite de chacune un demi-gros, mettez le tout en poudre dans un petit linge qu'il faut mâcher en baissant la tête.

*Pour affermir les Gencives & les Dents qui branlent.*

291. Faites dissoudre deux gros de cachou dans un demi-septier de vin

rouge, & vous en lavez la bouche; ou bien ayez des racines de tabac, & pilez-les bien dans un mortier; vous tremperez un linge dans le suc qui en proviendra, & vous en froterez la dent ou la gencive; vous pourrez encore mettre de la feuille de tabac dans le creux de la dent, après l'avoir un peu broyée entre les mains; on pourra aussi prendre des feuilles vertes de prunier ou de romarin, les faire cuire dans du gros vin ou avec du vinaigre; gargariser bien chaudement la bouche avec le vin, & réitérer souvent.

*Contre les Dents cariés.*

292. Faites un liniment avec suffisante quantité de miel, 2 scrupules de myrrhe en poudre, un scrupule de gomme de genievre, & un demi-scrupule d'alun, frottez-en la dent cariée.

*Contre les Dents gâtées.*

293. Prenez du suc de courge sauvage 2 livres, écorce de murier demi-livre, pyretre & jusquiame de chacune 6 onces, alun de roche, sel gemme, borax de chacune une once; mettez le tout dans la cornue, & distillez au feu

de sable, jusqu'à ce qu'il ne monte plus rien; il faut prendre une partie de cette eau & autant de vin, les faire chauffer & s'en laver la bouche, elle nettoie toute pourriture, & enleve les chairs mortes.

*Pour nettoyer & réchauffer les Dents.*

294. Prenez sang de dragon & canelle 3 onces, alun calciné 2 onces, réduisez le tout en poudre bien fine, & frottez-vous-en les dents de 2 jours l'un.

*Pour les Gencives écorchées, & les Dents qui branlent.*

295. Faites bouillir des feuilles de chêne, & gargarisez-vous avec leur décoction, en y ajoutant un peu d'esprit de-soufre.

*Pour l'agacement des Dents.*

296. Le pourpier, l'oseille, les amandes douces ou ameres, les noix, le pain brulé peuvent remédier à cette incommodité.

*Liqueur pour nettoyer les Dents.*

297. Prenez jus de limon deux on-

ces, alun calciné, sel commun de chacun 6 grains, mettez le tout dans un pot de terre vernissé, faites le bouillir un moment, & passez-le par un linge. Pour s'en servir on prend un morceau de bois, dont on enveloppe un bout avec un linge, que l'on trempe dans la liqueur, & on en frotte doucement les dents. Il faut prendre garde qu'il n'y ait pas trop de liqueur dans le linge, de peur qu'elle ne fasse du tort aux gencives, au palais &c. On n'use de cette liqueur qu'une fois tous les deux ou trois mois.

*Moyen facile pour se garantir toujours des maux de Dents & des Fluxions.*

298. Tous les matins après s'être lavé la bouche, comme la propreté & encore la santé l'exigent, il faut se la rincer avec une cuillère à café de bonne eau-de-vie de lavande distillée, à laquelle si l'on veut, on ajoute une once d'eau chaude ou d'eau froide, pour en diminuer l'activité. Ce remède innocent & simple est un préservatif très-sûr, & dont une longue expérience a toujours confirmé le succès.

*Méthode pour blanchir les Dents.*

299. Prenez gomme adragante une once, pierre ponce 2 gros, gomme arabique une demi-once, crystal en poudre très-subtile une once; faites dissoudre les gommes dans de l'eau de rose, incorporez-les poudres avec, & formez-en des bâtons que vous laisserez doucement à l'ombre; quand ils seront secs; vous vous en frotterez les dents; ou bien

Prenez feuilles d'hyslope, d'origan & de menthe seches de chacun demi-once, alun de roche, corne-de-cerf, sel commun de chacun un gros; mettez toutes ces choses brûler dans un pot sur les charbons ardens; quand elles seront brûlées, vous y ajouterez poivre & massic de chacun un demi-gros, myrrhe un scrupule; réduisez le tout en poudre subtile, & l'incorporez avec storax liquéfié en eau de rose, en consistance d'opiat. Il faut en frotter les dents le matin, & laver ensuite la bouche avec du vin tiède.

*Autre.*

300. Faites tremper un morceau de drap dans du vinaigre scillitique, &

frottez-en les dents & les gencives ; outre qu'il les blanchit, il les resserre, fortifie la racine, donne bonne odeur à la bouche.

*Autre.*

301. Prenez eau de rose, syrop violet, miel blanc, eau de plantain de chaque demi-once ; esprit de vitriol 4 onces, mêlez bien le tout ensemble, frottez-en les dents avec un linge, & lavez-les avec les eaux de rose & de plantain, dont vous mettrez parties égales.

*Autre.*

302, Frottez les dents avec de la cendre de tiges d'orties, ou avec la cendre de tabac ; ou bien mêlez ensemble du charbon de sarment de vignes & un peu de miel, & frottez en bien les dents.

*Opiat pour blanchir les Dents.*

303. Prenez de la gomme lacque, du corail préparé, du sang de dragon, du cachou de chacune une once, de la canelle, du geroffe, de la racine de pyrethre de chacun 6 gros ; du santal rouge, de l'os de seche, des coquilles

DES MEILLEURS MÉDICAMENS. 147  
d'œufs calcinés de chacun 4 gros, du  
sel marin décrépité un gros, le tout mis  
en poudre fine, mêlez dans un mortier  
de marbre avec suffisante quantité de  
miel rosat.

*Autre.*

304. Prenez de la poudre du n<sup>o</sup>. sui-  
vant une once, lacque rouge des Pein-  
tres deux gros, miel de narbonne écumé  
4 onces, syrop de mûres deux onces,  
huile essentielle de gerosse 2 gouttes,  
formez du tout un opiat, on use de cet  
opiat comme de la poudre, au bout  
d'une petite brosse ou d'une racine pré-  
parée, l'opiat a la même vertu que la  
poudre.

*Poudre pour les Dents.*

305. Prenez pierre ponce préparée;  
terre sigillée préparée, corail rouge pré-  
paré de chacun une once, sang de dra-  
gon une demi-once; crème de tartre  
une once & demi, canelle deux gros,  
gerosse un scrupule; on forme de tout  
une poudre que l'on mêle exactement.  
Cette poudre sert à nettoyer & à blan-  
chir les dents, & à les tenir propres;  
à prévenir les inconvéniens qui peuvent  
arriver par l'amas du tartre ou de tout

## 148 SUPPLÉMENT AUX CHOIX

autre dépôt; on s'en sert avec une petite brosse, ou au bout d'une racine. On mouille l'un & l'autre, afin que la poudre s'y attache, & on s'en frotte les dents; ensuite on se lave la bouche avec un peu d'eau vulnéraire rouge, étendue dans un peu d'eau. Au moyen de ces attentions & de cette propreté, on se garantit des fluxions & de plusieurs accidens qui viennent aux dents & à la bouche, par défaut de propreté.

*Eau Anti-Pestilentielle.*

306. Prenez scabieuse, véronique, bourrache, buglosse, oseille, rhue, soucy, chardon bénit de chacune deux poignées & demi; roses rouges 3 poignées & demi; écorce de citron une once, noix vertes 25, pilez le tout & distillez au bain marie. Simon Pauli, auteur de cette eau, y faisoit délayer un gros ou un gros & demi d'un électuaire composé de diascordium, de chardon-bénit pulvérisé, de sel de la même plante, & de syrop aigrelet de citron; il recommandoit cette potion comme préservative contre la peste.

*Eau minérale propre dans les chaleurs du Foie.*

307. Prenez vitriol verd une demi-once en une seule pierre, & la plus transparente qu'on pourra trouver; mettez-la dans une cruche avec six pintes d'eau, bouchez-la bien, & infusez pendant 24 heures; ôtez ensuite doucement & par inclination deux pintes que vous coulerez par un linge; laissez ensuite reposer pendant 24 heures, & vous en tirerez encore deux autres pintes, que vous passerez aussi par un linge; gardez cette eau dans des bouteilles bien bouchées. Le malade en prendra deux verres tous les matins à jeun, il se promènera pendant une heure, & déjeunera deux heures après avoir bien bu; on peut garder le marc pour en bassiner les plaies après l'avoir fait chauffer. Ce remède est aussi bon contre la gravelle.

*Eau des Trois-Noix contre l'Hydropisie.*

308. Prenez chatons de noyer dix livres, pilez & macérez pendant 12 heures dans 12 livres de suc d'autres chatons; exprimez & passez, ensuite distillez à l'alembic, versez l'eau distillée sur

150. SUPPLÉMENT AUX CHOIX

fix livres d'embryons des fruits, dès qu'ils commencent à paroître, & distillez-les une seconde fois; enfin versez cette eau distillée sur fix livres de noix, quand elles commencent à mûrir, & lorsqu'elles sont propres à confire, qu'on appelle communément cerneaux; distillez une troisiemé fois, & vous aurez ce qu'on appelle eau des trois noix. On prend cette eau dans l'hydropisie à la dose de fix onces de 4 heures en 4 heures.

*Eau cosmétique contre les Tâches du Visage.*

309. Prenez sel ammoniac purifié, fleurs de soufre de chacun 2 onces, eau de riviere 4 livres; mettez le tout dans un vaisseau de verre, & exposez le au soleil ou au feu pendant quelques jours, passez l'eau par inclination.

*Eau contre l'Hydropisie.*

310. Prenez des feuilles de pervenche, de tanaïsie & d'eupatoire d'avicenne de chacune deux poignées; pilez-les un peu, & faites-les macérer pendant 24 heures dans six livres de lait de vache nouvellement trait; distillez ensuite le tout suivant l'art, jusqu'à la concurrence de 4 livres, laissant le reste dans

DES MEILLEURS MÉDICAMENS. 151  
la cucurbité, & gardez la liqueur dans  
des bouteilles bien bouchées, la dose  
est de 4 verres dans l'hydropisie formée.

*Eau pour laver le visage dans la Petite-  
Vérole.*

311. Prenez de l'eau distillée de fleurs  
de roses, de sureau, de scabieuse de  
chacune 5 onces, du vinaigre rosat &  
de celui de sureau de chacun 2 onces,  
du sel ammoniac un gros, de l'esprit-  
de-vin commun une demi-once, mêlez.

*Eau camphrée contre les Fleurs-Blanches  
& la Galle.*

312. Prenez vitriol romain, bol d'Ar-  
ménie de chacun 4 onces, camphre une  
once, mêlez pour une poudre dont vous  
mettrez une once en 4 livres d'eau bouil-  
lante, retirez du feu & laissez reposer  
le fond; vous laverez les ulcères avec  
de cette eau que vous ferez chauffer;  
elle mondifie, elle dessèche, elle affer-  
mit, elle guérit le saint-feu & la galle  
des mains. Cette eau est aussi utile dans  
les fleurs-blanches & dans les vices de  
matrice, sous la forme d'injection, en  
y ajoutant un peu de miel Egyptien,  
on ne l'injecte qu'en petite quantité,  
ce qu'on réitère souvent.

*Remede contre la Suppression d'Urine.*

313. Mettez deux livres de melisse bâtarde dans un alembic, avec autant d'herniole, foupoudrez-les de sel; ajoutez-y un peu d'eau, laissez-les en digestion pendant 3 jours, après lesquels distillez-les au bain marie; remettez l'eau distillée jusqu'à 3 fois sur de nouvelles herbes pilées, & gardez la dernière eau dans une bouteille bien bouchée. Dans la suppression d'urine, de 4 heures en 4 heures, donnez-en 4 onces mêlées avec autant de vin blanc, & oignez le bas ventre, le périné & la région des reins avec l'huile suivante :

Faites infuser au soleil pendant 3 jours dans de l'huile d'olive, ou faites-y bouillir légèrement une poignée de cloportes, dix cantharides, & un scrupule de semences d'ammi : donnez en même-tems des lavemens avec la décoction de mauve, de mélisse, d'herniole.

*Eau végétale minérale.*

314. Prenez de l'eau commune deux livres, de l'extrait de saturne depuis 2 gros jusqu'à une demi-once, mêlez. Cette eau s'applique extérieurement pour faire dessécher les ulcères.

*Eau vulnéraire.*

315. Prenez racines & feuilles de grande consoude, feuilles de bugle, de brunelle, de fanicle, de plantain, d'œil-de bœuf, de millepertuis, de véronique, de mille feuille, de sauge, d'origan, de calament, d'hyslope, de menthe, d'armoïse, d'absynthe, de bétoïne, de grande scrophulaire, d'aigremoine, de scabieuse, de verveine, de fenouil, de petite centaurée, de nicotiane, d'aristoloche, de clématite & d'orpin de chacune toutes épluchées 2 ou 3 poignées; racines d'aristoloche ronde & longue de chacune une once concassée, hachez les herbes & les fleurs, & mettez le tout dans un vaisseau: versez dessus suffisante quantité de bon vin blanc, en sorte qu'il surnage de deux ou trois doigts; laissez les herbes en digestion dans un lieu chaud pendant 2 ou 3 jours; faites-les distiller ensuite jusqu'à ce que vous ayez retiré environ le tiers de la liqueur que vous y avez employé & gardez-la dans une cruche bien bouchée.

*Eau Anti-Hystérique.*

316. Prenez des eaux de fleurs de

154 SUPPLÉMENT AUX CHOIX

tilleul, de cerises noires, d'hyrondelles avec castoreum de chacune une once & demi, de la liqueur de corne-de-cerf, succiné un scrupule, du syrop de fleurs de pivoine une demi-once, mêlez.

*Eau pour faire revenir le Lait aux Nourrices.*

317. Prenez demi-septier d'eau de verveine, & la faites prendre 3 heures après souper, sans prendre aucune nourriture la nuit.

*Eau de Mélisse composée.*

318. Prenez feuilles fraîches de mélisse 6 poignées, écorce de citron séchée, noix muscade, coriandre de chacune une once, girofle & canelle de chacune demi-once, après avoir haché les feuilles & concassé les drogues, mettez-les dans un vaisseau propre à les distiller avec deux livres de vin blanc, & une demi-livre d'eau-de-vie. Laissez ce mélange 3 jours en digestion, après avoir couvert le vaisseau de son chapeau, auquel vous joindrez ce récipient; vous en boucherez exactement les ouvertures, ensuite faites distiller cette matière au feu de sable modéré ou au bain.

marie. Cette eau est fort estimée pour l'apoplexie, la léthargie, l'épilepsie, pour les vapeurs, les coliques, la suppression des ordinaires & celle des urines. On en donne une cuillerée, ou pure, ou mêlée dans un verre d'eau, selon les différentes maladies plus ou moins violentes.

*Eau Anti-Hystérique, propre pour les maladies des Poumons, & pour les Ulceres des Yeux.*

319. Mettez dans un alembic en digestion pendant 8 jours 12 livres d'ec-laire, 36 écrevisses de rivieres dépecées & pilées légèrement, deux livres de miel; luttez l'alembic & distillez au bain-marie; l'eau qu'on en retire, se boit depuis deux onces jusqu'à quatre.

*Eau vulnéraire & anti-septique de Buc'hoz pere.*

320. Prenez des feuilles de nicotiane, d'aristoloché, d'illecebra & de morelle de chacune parties égales, mêlez & hachez le tout ensemble, ensuite mettez-le dans un vase bien bouché, & imbibez-le de vin blanc, en sorte que le vin surnage d'un bon pouce, laissez le mé-

156. SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
lange en digestion pendant 15 jours ;  
& distillez suivant l'art. Cette eau est  
très-spiritueuse ; elle est excellente ap-  
pliquée extérieurement contre toutes  
fortes de plaies , de blessures , de contu-  
sions , contre les ulcères tant invétérés  
que nouveaux , & même contre la gan-  
grenne.

*Eau Céleste.*

322. Prenez canelle fine , noix mus-  
cade , gingembre , zédoaire , galanga ;  
poivre blanc de chacun une once , six  
pelures de citron , 2 poignées de rai-  
fins de damas , autant de jujubes , une  
poignée de moëlle d'hyeble , 4 poignées  
de bayes de genievre bien mures , des  
semences de fenouil verd , des fleurs de  
basilic , de millepertuis , de romarin , de  
marjolaine , de pouillot , de stœchas , de  
roses muscades , de rhue , de scabieuse ,  
de centauree , de fumeterre & d'aigre-  
moine de chacune une poignée , *spica-  
nardi* , bois d'aloës , graine de paradis ,  
*salamus aromaticus* , macis , oliban , fan-  
tal citrin de chacun 2 onces , aloës hé-  
patique , ambre fin , rhubarbe 2 gros ;  
toutes ces drogues étant rassemblées &  
bien conditionnées , on pilera celles qui  
doivent être pilées & pulvérisées , on  
mettra le tout bien mélangé dans un

grand alambic de verre fort, d'un pied & demi de hauteur, & on versera de la bonne eau-de-vie par-dessus ces drogues, en sorte que l'eau-de-vie surnage au moins de 3 travers de doigts au-dessus des drogues; puis ayant bien bouché l'alambic, de peur de l'évaporation, on le mettra dans du fumier de cheval bien chaud en digestion l'espace de 15 jours, ensuite on fera distiller le tout au bain-marie toujours bouillant, après avoir muni l'alambic de son chapiteau & de son récipient, & après avoir bien luté & scellé l'un & l'autre, on sera attentif à la distillation, de sorte qu'aussitôt qu'on s'appercvra, que ce qui tombe dans le récipient, change de couleur, on changera aussi tôt de récipient, & on remettra la première eau distillée dans l'alambic, pour la purifier de son phlegme par une seule distillation; cette eau sera la vraie eau céleste.

*Nota.* Quand vous verrez cette seconde eau changer encore de couleur, tirant sur le roux, vous la mettrez en réserve bien bouchée dans un bocal de verre fort, puis vous délayerez une demi-livre de bonne thériaque, avec autant de thérébenthine de Venise, & d'huile d'amandes douces, vous mélangerez tout

cela avec le marc qui est resté dans l'alembic, & passerez la distillation au feu de sable violemment, pour avoir la vraie huile de baume, qui doit être comme un miel clair.

Si l'on se frotte le matin avec cette eau le front, les paupieres des yeux, le derriere de la tête, & sur la nuque du cou, elle rend les personnes promptes & habiles à bien apprendre, elle fortifie la mémoire, aiguillonne les esprits, & conforte merveilleusement la vue : en le mettant avec un morceau de coton dans les narines, c'est un souverain céphalique pour purifier le cerveau de toute superfluité, humeurs froides & cathareuses ; si de 3 jours l'un on en boit une cuillerée, elle maintient la personne en vigueur, & dans un tel embonpoint, que la beauté se conserve jusqu'à la décrépitude ; elle est souveraine contre la courte haleine, & la rend agréable ; elle a encore beaucoup d'autres qualités, qu'il seroit trop long de rapporter ici.

*Pour faire la véritable Eau de la Reine d'Hongrie.*

324. Vous mettrez dans un alembic une livre & demi de fleurs de romarin

bien seches , fleurs de pouliot , de marjolaine , de chacune une demi-livre ; & par-dessus tout cela 3 pintes de bonne eau-de-vie , ayant bien bouché l'alembic pour empêcher l'évaporation , vous la mettrez durant 28 heures en digestion dans du fumier de cheval bien chaud , ensuite vous ferez distiller au bain-marie. L'usage de cette eau est d'en prendre une ou deux fois la semaine le matin à jeun , la quantité d'un gros , avec quelqu'autre liqueur ou boisson ; de s'en laver le visage & tous les membres , où l'on sent quelque douleur ou débilité. Ce remede renouvelle les forces , dissipe les nuages de l'esprit , fortifie la vue , & la conserve jusqu'à une vieillesse décrépite , fait paroître jeune la personne qui en use ; est excellente pour l'estomach & la poitrine , en s'en frottant souvent la région. Ce remede ne veut point être chauffé , soit qu'on s'en serve par potion , soit par friction.

*Autre maniere de faire l'Eau de la Reine d'Hongrie.*

325. Remplissez à moitié une cucurbitte de cuivre ou de grais avec des fleurs de romarin cueillies dans leur plus grande force ; versez-y de l'esprit-de-

vin, jusqu'à ce que les fleurs puissent tremper; mettez la cucurbite au bain-marie, & après l'avoir bien lutté avec le chapiteau & le récipient, donnez-lui un feu de digestion pendant 3 jours, après lesquels vous déluterez les vaisseaux, & verserez dans la cucurbite, ce qui sera distillé; raccommodez ensuite l'alembic, & augmentez le feu pour faire distiller la liqueur, en sorte qu'une goutte ne tarde point à suivre l'autre; lorsque vous en aurez tiré environ les deux tiers, ôtez le feu, laissez refroidir les vaisseaux, vous trouverez dans le récipient une très-bonne eau-de-vie, que vous garderez dans une fiole bien bouchée; il faut distiller l'eau de la Reine de Hongrie avec un feu assez fort, autrement l'esprit-de-vin monteroit seul, ou n'enleveroit avec lui que très-peu d'essence.

*Pour faire de l'Eau de Rose.*

326. Pour faire une excellente eau de roses, vous ferez cueillir deux ou trois heures après le lever du soleil, & par un temps bien serein, une assez grande quantité de roses pour pouvoir en exprimer 4 livres de suc. Pour plus grande facilité, pilez vos roses dans un

mortier de marbre; quand elles seront en pâte, laissez-les reposer 5 ou 6 heures dans leur jus, mettez-les ensuite dans un linge d'un tissu peu serré, ayant exprimé 4 livres de suc ou 2 pintes, vous y mettrez en infusion deux livres de roses nouvellement cueillies; faites durer l'infusion pendant 24 heures, versez le tout dans un alembic de verre couvert de son chapiteau, placez l'alembic au bain de sable, & distillez par un feu doux, augmentez la violence par degrés, jusqu'à ce que les gouttes se succèdent rapidement les unes aux autres; quand vous aurez recueillis deux livres ou une pinte d'eau, vous laisserez éteindre le feu & refroidir les vaisseaux. D'abord votre eau sera peu odorante, mais exposez la au soleil pendant 8 jours dans une bouteille légèrement bouchée d'un morceau de papier, elle acquerra bientôt une odeur merveilleuse; ou bien

Faites infuser dans 10, 20 ou 30 livres de suc de roses exprimées, comme nous venons de le dire, une quantité de feuilles de roses, proportionnées & cueillies avec la précaution ordinaire. Après une infusion de 24 heures, versez vos fleurs dans un alembic à gorge

abaissée, distillez au feu de sable, & tirez tout ce que vous pourrez, faisant toujours attention qu'il ne faut pas aller jusqu'à siccité, de crainte de l'empyreume; démontez pour lors votre alembic, jetez comme inutile tout ce qui se trouvera au fond de la cucurbite, versez-y l'eau nouvellement distillée, ajoutez-y une bonne quantité de roses fraîchement cueillies, adoptez le réfrigérent, placez l'alembic au bain de sable, & réitérez la distillation. A cette seconde, contentez-vous d'un peu plus de la moitié de l'eau que vous aurez versé dans la cucurbite; supposons qu'elle en contient 8 pintes, vous vous contenterez de cinq à six. Pour imprimer à l'eau de rose faite de la sorte, toute l'odeur dont elle est susceptible, vous l'exposerez au soleil.

L'eau de rose est excellente pour se laver les yeux tous les matins; on s'en sert dans les collyres qu'on prescrit pour l'inflammation de ces parties, elle convient en outre dans plusieurs maladies.

*Eau de Fleurs d'Orange.*

325. Après avoir cueilli deux heures avant le lever du soleil, & par un temps serein de la fleur d'orange, épluchez-la

feuille à feuille, & jetez comme inutiles les étamines & le reste, remplissez de ces feuilles ainsi épluchées les deux tiers d'une cucurbite de fer blanc, adaptez le chapiteau garni de son réfrigérant & à gorge très basse; il ne faut pas qu'elle ait plus de deux pouces au-dessus de la cucurbite; placez l'alembic ainsi disposé dans un bain-marie, & distillez à très-grand feu. Vous ne risquez rien de la pousser même avec violence; le bain-marie est suffisant pour empêcher les fleurs de brûler; en vous servant de cette méthode ne tirez point à la quantité, mais à la qualité. Si vous avez mis 9 livres de fleurs d'orange dans votre alembic, contentez-vous de 3 ou 4 pintes d'eau aromatique; vous pouvez cependant continuer votre distillation, & réserver la dernière à part; elle a son mérite. Pendant l'évaporation ayez grand soin de changer souvent l'eau du réfrigérant, & de la tenir le plus fraîchement qu'il sera possible; par ce moyen votre eau ne sentira point l'empireume, & la quintessence restera plus intimement liée avec son phlegme; ou bien

Prenez 4 livres de fleurs d'orange, pilez-les dans un mortier de marbre sans

les éplucher, versez sur ces fleurs 9 pintes d'eau commune, distillez au feu ouvert, vous retirerez 5 ou 6 pintes d'eau fort odorante. Si vous voulez la rendre encore meilleure, tirez pour la première fois jusqu'à 7 pintes, démontez l'alembic, jetez ce qui se trouvera dans la cucurbite, versez-y l'eau que vous venez de distiller, ajoutez deux livres de nouvelles fleurs pilées comme les premières: recommencez votre distillation, jusqu'à la quantité de cinq ou six pintes, cessez pour lors, prenez garde de ne point trop tirer, de peur que vos fleurs ne restent à sec & ne brûlent. L'eau de fleurs d'orange est d'un usage très-étendu, elle est très-estimable par son odeur aromatique, on l'emploie avec succès pour les vapeurs hystériques.

*Eau Vulnérable de M. Chomel.*

326. Prenez des racines & feuilles de grande consoude, des feuilles de bugle, de brunelle, de fanicle, de plantain, d'œil-de-bœuf, de millepertuis, de véronique, de mille-feuille, de sauge, d'origan, de calament, d'hyslope, de menthe, d'armoïse, d'absynthe, de bétouine, de grande scrophulaire, d'aigre-

DES MEILLEURS MÉDICAMENS. 165  
moine, de scabieuse, de verveine, de  
fenouil, de petite centaurée, de nico-  
tiane, d'aristoloche, de clématite &  
d'orpin, de chacune toute épluchée 2  
ou 3 poignées; racines d'aristoloche  
ronde & longue concassée, de chacune  
une once. Hachez les herbes & les fleurs,  
& mettez le tout dans un vaisseau; ver-  
sez par-dessus suffisante quantité de bon  
vin blanc, en sorte qu'il surnage de 2  
ou 3 doigts; laissez les herbes en di-  
gestion dans un lieu chaud pendant 2  
ou 3 jours; faites-les ensuite distiller  
jusqu'à ce que vous ayiez retiré envi-  
ron le tiers de la liqueur qu'on y a em-  
ployée, & gardez-le dans une cruche  
bien bouchée; plusieurs personnes choi-  
sissent le temps de vendanges pour faire  
leur eau vulnérable; elles mêlent leurs  
herbes avec du raisin, & les laissent fer-  
menter ensemble pendant environ un  
mois; souvent elles y ajoutent, pour  
rendre la liqueur plus forte, quelques  
pintes d'eau-de-vie, après quoi elles  
distillent le tout. La première eau qu'on  
retire par la distillation de ce mélange  
est très-spiritueuse; on la nomme eau  
vulnérable double; celle qui vient sur  
la fin de l'opération est moins chargée  
de principes volatils & sulfureux, &

s'appelle pour cette raison eau vulnérable simple. Il faut avoir grand soin de ne la pas mêler; si on veut avoir une eau vulnérable plus détersive, on peut dissoudre dans cette eau le sel fixe tiré par la lixiviation du marc des herbes seches & réduit en cendres; par ce moyen on a une eau excellente pour les ulcères & les vieilles plaies; mais il n'en faut pas prendre pour lors intérieurement. L'eau vulnérable faite avec le vin blanc est recommandée pour l'intérieur; la dose est d'une ou deux onces dans les chûtes considérables, pour prévenir les dépôts intérieurs. Cette formule est presque la même que celle du n<sup>o</sup>. 315.

*Electuaire Anti-Vénérien de Marquet.*

327. Prenez un gros de mercure revivifié de cinabre, & deux gros de fleurs de soufre, faites par la trituration de l'éthiops minéral; prenez ces 3 gros d'éthiops minéral, un gros & demi de racines de patience pulvérisée, pareille quantité de feuilles de mélisse aussi pulvérisée & tamisée; un demi-scrupule de poudre de vipères, un scrupule d'antimoine crud porphyrisé, miel de narbonne, & syrop de capillaire suffisante quantité pour faire un électuaire dont la

dose sera d'un gros, & même de deux à prendre le matin à jeun, & par dessus une infusion theiforme de scabieuse, contre les maladies vénériennes, après avoir fait prendre les remedes généraux.

*Electuaire de Syrinham contre les Rhumatismes scorbutiques.*

328. Prenez de la conserve de cochlearia 2 onces, de l'alleluia une once, de la poudre d'arum composée six gros, du syrop d'orange une suffisante quantité, faites un électuaire dont la dose est de deux gros, à prendre 3 fois par jour pendant un mois entier.

*Electuaire Anti-Scorbutique de Malouin.*

329. Prenez cubebés 2 gros, myrrhe & oliban, de chacun 3 gros, chamædrys, racines d'aunée de chacun 4 gros, gomme ammoniac, bois balsamique, semences de thlaspi, rammi de chacun six gros, écorce de winter, de pouliot de montagnes de chacun une once, racines d'aristoloche, de gentiane, bayes de genievre, semences de moutarde, sommités d'absynthe, de petite centaurée, de petite sauge, fleurs de camomille & extrait antimonial, extrait de genievre, thériaque de chacun 2 onces,

conserve de citron, d'aunée, de chacune 8 onces, on pulvérisera ce qui doit être pulvérisé, on passera ensuite par un tamis & on mêlera; on mêlera ensuite les extraits, les conserves & la thériaque, après quoi on y ajoutera 5 livres & demi de miel de cochlearia, la dose est depuis 5 grains jusqu'à un demi-gros, & même jusqu'à un gros, on en fera des bols avec des poudres d'anis; ce remède est très-bon dans la cacochymie, la cachexie & le scorbut.

*Electuaire disobstruëtif contre la Cachexie.*

330. Prenez du safran de mars apéritif 3 gros, de la magnésie blanche, de la gomme ammoniac, de la poudre tempérante de sthal, de chacun un gros & demi, de la masse des pilules balsamiques purgatives d'Hoffman une demi-once, du savon de Venise deux gros, de l'élixir de propriété un demi-gros, du syrop d'absynthe composé une suffisante quantité pour faire un électuaire dont la dose sera de 2 scrupules 2 fois par jour.

*Electuaire contre les Maux de Tête.*

331. Prenez conserve de fleurs de Bétoine,

bétoine , d'œillet de chacune une once , racines de pivoine mâle pulvérisée une demi-once , bois d'aloës , de santal citrin , de chacun un gros , corail rouge , perles pareille quantité ; faites un électuaire avec une suffisante quantité de syrop de capillaire.

*Electuaire cardiaque de Sydenham contre la Manie.*

332. Prenez de la conserve d'absynthe, de romarin, & de la thériaque d'andromaque , de chacune une once , de la conserve d'écorce d'orange , de l'angélique confite , de la noix muscade pareillement confite , de chacune une demi-once , avec une suffisante quantité de syrop d'œillet ; faites un électuaire , dont la dose est d'un gros & demi deux fois le jour , en buvant par-dessus un verre de vin de Canarie , dans lequel on aura fait infuser des fleurs de prime-verre ; on saignera copieusement le malade du bras 3 fois , en laissant 3 jours d'intervalle entre chaque fois , ensuite on le saignera à la jugulaire , après quoi on lui fera prendre toutes les semaines des pilules de *duobus* à la dose d'un demi gros , ou de deux scrupules.

*Electuaire vermifuge.*

333. Prenez de l'éthiops minéral, du safran de mars apéritif, de chacun 2 gros, du cinabre d'antimoine, de la gomme de gayac de chacun un gros, de la semence de santoline, de coralline pulvérisée, de la rhubarbe aussi pulvérisée, de chacun un demi-gros, de la conserve d'absynthe une once, de l'huile de genievre, de sabine, de chacune dix gouttes, du syrop d'écorce de citron ou d'orange une quantité suffisante, faites un électuaire dont la dose est d'un gros matin ou soir.

*Electuaire stomachique.*

334. Prenez du safran de mars apéritif 3 gros, de la magnésie blanche, de la poudre tempérante de sthal, du magistère de corail, de l'écorce de cacarille pulvérisée, des perles occidentales de chacun 2 gros, mêlez le tout exactement, ensuite ajoutez de l'extrait de fumeterre, de chicorée, de la conserve d'absynthe, de chacun une demi-once, faites un opiat avec une suffisante quantité de syrop de pommes, la dose est d'un gros tous les matins.

*Electuaire contre les Obstructions.*

335. Prenez de la limaille d'acier une demi-once, du succin préparé, de la magnésie blanche, de la terre foliée de tartre de chacun deux gros, du cinabre natif, des cloportes préparés, de l'aloës succotrin, de la gomme de genievre, de lierre, de myrrhe pulvérisé, de chacun un gros, de l'extrait de fumeterre, de petite centaurée, de chardon-bénit, de cochlearia, de chacun deux gros & demi, de l'extrait d'ellebore noir un gros; du syrop d'armoïse suffisante quantité pour faire un électuaire dont la dose est d'un gros à prendre pendant quinze jours.

*Electuaire contre la Fievre Intermittente.*

336. Prenez du rob de sureau une once & demi, de la poudre de quinquina six gros, de la poudre de fleurs de camomille deux gros, de l'extrait de petite centaurée un gros, de la conserve de roses 2 onces; faites un électuaire dont la dose est d'un gros à prendre chaque 4 jours, hors des paroxismes de la fièvre.

*Electuaire propre à purifier la masse du Sang, & contre plusieurs maladies Chroniques, telles que la Jaunisse, les Pâles Couleurs, les Obstructions & les maladies de la Peau.*

337. Prenez éthiops minéral préparé sans feu une demi-once, extrait de racines de patience, de celles de bardane, de feuilles de fumeterre, d'absynthe, de mélisse, de chacune 2 gros, rhubarbe un gros, miel-vierge deux onces, mêlez le tout ensemble avec une suffisante quantité de syrop de scabieuse, la dose est d'un gros, & par-dessus une infusion theiforme de feuilles de fumeterre.

*Remede expérimenté contre les Fleurs-Blanches.*

338. Prenez éthiops minéral une once, racines de filipendule & de bistorte pulvérisées, de chacune 2 gros; extrait de mélilot, de bugle, de millefeuille, de thalictron, de menthe & de mélisse, de chacun un gros, du miel une once, mêlez, faites un électuaire avec une suffisante quantité de syrop d'églantier, la dose est d'un gros à prendre

matin & soir, & par-dessus une infusion theiforme de pervenche; on fait en même-temps des injections avec de l'eau, dans laquelle on a fait macérer des feuilles & des fleurs de romarin pendant la nuit.

*Elixir stomachique.*

339. Prenez racines de contrayerva, d'aunée concassée, de chacune 3 onces, esprit-de-vin rectifié 9 onces, infusez le tout pendant 3 jours au bain de sable dans un matras bien clos, laissez-les ensuite reposer pendant quelques heures & passez; la dose est de 5 à 6 gouttes.

*Elixir contre les Vents, & stomachique.*

340. Prenez essence de gentiane rouge, de pimprenelle blanche, de cascarille, de quinquina, liqueur anodine d'hoffman, de chacune demi-once, huile de cedre, de macis, de chacune 10 gouttes, mêlez *ad vitrum*, la dose est de 40 gouttes.

*Quintessence de Liquidambar.*

341. Prenez de l'ambre gris un gros & demi, du sucre candy deux gros,

H 3

174 SUPPLÉMENT AUX CHOIX

du succin blanc 2 onces, pareille quantité de liquidambar ; de l'esprit éthéré de genievre une demi-livre ; faites dissoudre & circuler le tout dans un vase ample pendant 2 ou 3 jours, passez ensuite la liqueur au travers d'un linge mouillé avec l'esprit-de-vin pour la conserver bien bouchée, la dose est depuis huit gouttes jusqu'à dix dans les foiblesses, comme remede cordial de M. Butler, Officier Irlandois.

*Elixir balsamique d'Hoffman.*

342. Prenez extrait d'absynthe, de chardon-bénit, de la poudre de succin, de myrrhe choisi, de sel de tartre de chacun un gros, de l'écorce d'orange une once, mêlez & digérez avec une livre de vin d'Espagne ou de Hongrie : la dose est de 8 & 9 gouttes.

*Autre du même Auteur.*

343. Prenez racines de gentiane rouge, écorce d'oranges récentes, de chacune une demi-once ; extrait de chardon-bénit, de mille-feuille, de camomille vulgaire, de chacun 2 gros, sel de tartre 3 gros, safran, myrrhe choisie, succin pulvérisé, de chacun un gros & demi,

DES MEILLEURS MÉDICAMENS. 175  
infusez le tout avec une livre de vin  
de Hongrie, digérez & passez; la dose  
est d'une cuillerée.

*Elixir pectoral d'Hoffman.*

344. Prenez essence de réglisse, de  
safran, d'esprit de sel ammoniac, de  
teinture de tartre, de chacune une  
demi-once, huile d'anis, bois de sassa-  
fras, macis de chacun 15 gouttes, mê-  
lez pour l'usage.

*Remede contre les Vents, les Spasmes,  
l'Hypocondriacé & la Passion hystéri-  
que.*

345. Prenez teinture de tartre, es-  
sence d'écorce d'orange, esprit de nitre  
dulcifié, de chacun 2 gros, camphre  
dix grains; la dose est de 15 gouttes  
à prendre chaque deux heures; on peut  
ajouter autant qu'il en faut de teinture  
de castor.

*Emplâtre purgatif pour appliquer sur le  
Bas-Ventre.*

346. Prenez suc d'hyeble demi-livre;  
fine farine de froment 2 onces; après  
les avoir fait bouillir pendant une demi-

heure, faites un emplâtre purgatif pour appliquer sur le bas-ventre.

*N.* Ceremede est nommé improprement emplâtre, il n'en a pas le caractère essentiel.

*Emplâtre contre les Tumeurs dures & profondes.*

347. Prenez de l'emplâtre de cigue avec les gommés 3 gros, de l'emplâtre diachylon 2 gros, du galbanum passé, de la thérébentine & du mercure crud, de chacun un gros, du baume de soufre un demi-gros, faites un emplâtre selon l'art.

*Emplâtre anodin calmant pour le Schirre, qu'on ne peut ni résoudre, ni extirper.*

348. Prenez suc récemment exprimé & purifié des feuilles de jusquiame, de panais de jardin, de cigue aquatique, de chacun 4 onces, faites-les cuire à petit feu, laissez-les s'épaissir, & sur la fin ajoutez cire blanche 8 onces; huile infusée de roses une once; faites un emplâtre selon l'art.

*Emplâtre contre les Hernies.*

349. Prenez mastic une once & demi,

labdanum 3 gros, hyacinthe un gros, noix de cyprès 3 gros, terre sigillée un gros, poix noire une once, thérébentine de Venise un gros, cire jaune une once, racines de grande consoude une demi-once, faites un emplâtre selon l'art.

*Emplâtre pour les Mammelles.*

350. Prenez blanc de baleine une once, cire blanche 2 onces, galbanum préparé avec le vinaigre une demi-once, huile de sureau une suffisante quantité. On emploie cet emplâtre dans toutes les tumeurs des mammelles, & même dans les écrouelles, dans le lait épaissi; rien ne lui est comparable.

*Emplâtre d'Opium.*

351. Prenez diachylum neuf onces; mercure crud deux onces, opium une once; mêlez selon l'art. Cette emplâtre convient très-bien appliquée extérieurement pour appaiser les douleurs de la goutte, & celles qui viennent de maladies vénériennes.

*Emplâtre contre l'Enchylose.*

352. Prenez emplâtre de mélilot, de

178 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
mucilage, de chacune une once, du  
galbanum choisi 5 gros, de l'huile de  
castoreum un gros, mêlez exactement  
pour un emplâtre qu'on étend sur le  
chamois.

*Emplâtre pour meûrir les Absès.*

353. Prenez du nitre, de la gomme  
ammoniac, de chacune pareille quan-  
tité, faites macérer dans du vinaigre,  
ou prenez des pyrites, de la gomme  
ammoniac de chacun 12 onces, de la  
poix liquide une suffisante quantité pour  
un emplâtre.

*Emplâtre contre les Ecouelles de M. Mal-  
louin.*

354. Appliquez des limaçons sur les  
tumeurs en forme de cataplasme, ou  
prenez de la racine de scrophulaire ré-  
cente arrachée en automne, broyez-la  
avec pareille quantité de beurre, met-  
tez ensuite le tout dans une bouteille  
de terre en un lieu humide pendant 15  
jours, faites fondre ensuite au bain-ma-  
rie, & passez.

*Emplâtre contre les Cloux des Pieds.*

335. Prenez de la gomme ammoniac

dissoute dans du fort vinaigre & épaissie 2 onces, de la résine de pin une once, du vitriol de cyprès pulvérisé deux gros & demi, du précipité verd 4 scrupules, faites un emplâtre selon l'art; il faut amollir la résine dans l'eau bouillante, & la rendre maniable pour la mêler avec la gomme ammoniacque dissoute dans le vinaigre, & cuite à consistance. On ajoutera le vitriol & le précipité, jusqu'à ce que l'emplâtre ait acquis la consistance.

*Emplâtre contre les Loupes & les Gouettes.*

356. Prenez de l'emplâtre de *vigo cum mercurio* une once, de l'emplâtre de mucilage, d'oxycrocus, de chacun une demi-once, de la suie, du soufre vif, du sel de nitre, du cumin pulvérisé, de chacun un gros, faites la mixture sur le feu avec une suffisante quantité de thérébentine; ou bien prenez gomme ammoniacque, sagapenum, de chacune 2 onces, dissolvez le tout dans du très-fort vinaigre pour une colature, cuisez ensuite jusqu'à une certaine consistance, & ajoutez-y de l'antimoine crud subtilement pulvérisé une once, faites l'emplâtre selon l'art.

*Toile Gaultier.*

357. Prenez huile rosat une demi-livre, suif de bouc 4 onces, cire dix onces, litharge, résine de pin, encens, mastic, de chacun 2 onces, bol d'arménie, farine volatile, de chacun une once, faites un emplâtre selon l'art, dans lequel, lorsqu'il bouillera, vous mettez une vieille toile.

*Autre.*

358. Prenez emplâtre diapalme, diachylon simple, de chacune une livre, emplâtre de céruse une demi-livre; quand le tout sera fondu, vous y mêlerez une once & demi d'iris de Florence, trempez-y de la vieille toile, faites selon l'art un sparadap, qui est très-recommandé pour les vieux ulcères.

*Emplâtre odontalgique.*

359. Prenez gomme elemi, poix navale, emplâtre *diachylon magnum*, mastic, de chacun une once, farine de fèves deux onces, acacia vrai, labdanum de chacun une demi-once, opium thébainque deux gros, cantharides un demi-

DES MEILLEURS MÉDICAMENS. 181  
gros, thérébentine de Venise 4 onces,  
faites un emplâtre selon l'art.

*Emplâtre pour les Descentes du Prieur de  
Cabrieres.*

360. Prenez labdanum 3 gros, mastice une demi-once, 3 noix de cyprès, thérébentine de Venise & cire neuve, de chacune une once, hypocisse & terre figillée, de chacun un gros, racine de grande consoude une demi-once, faites du tout un emplâtre selon l'art : on l'applique sur la partie après la réduction. Il faut pendant ce temps, que le malade prenne pendant 20 jours de l'esprit de sel bien rectifié, à différentes doses, selon l'âge. Pour les enfans, depuis 6 jusqu'à 10 ans, on en met 4 scrupules dans une livre de bon vin, on leur en donne 2 onces par jour. Depuis 10 jusqu'à 14, on met deux gros d'esprit de sel sur la même quantité de vin. Depuis 14 jusqu'à 20, on en met deux gros & demi, & aux personnes plus âgées, on met jusqu'à 5 gros d'esprit de sel sur la même dose de bon vin.

*Emulsion contre la Pierre, la Colique néphrétique, & la Suppression d'urine.*

361. Prenez six Bayes d'alkekenge ; après les avoir pilées, faites-les infuser dans un grand verre de vin blanc ; prescrivez la décoction contre la pierre, la colique néphrétique, & la suppression d'urine.

*Emulsion contre l'Acrété de Poitrine.*

362. Prenez une douzaine d'amandes douces pilées, semences froides deux gros ; semences de pavot blanc demi-once ; pilez le tout dans un mortier de marbre, en versant par-dessus peu-à-peu six onces d'eau de lys ; ajoutez à la colature une once de syrop de nénuphar pour une émulsion, à prendre à l'heure du sommeil.

*Emulsion purgative.*

363. Prenez depuis 4 jusqu'à 8 grains & même davantage, suivant le tempérament du malade, de résine de jalap en poudre, ajoutez 12 grains de sel de tartre, un peu de sucre, broyez le tout exactement, & versez par-dessus peu-à-peu 10 ou 12 onces de lait d'amandes

DES MEILLEURS MÉDICAMENS. 183  
douce un peu tiède. Donnez le tout  
en deux doses égales, à une heure l'une  
de l'autre, chauffée au bain marie.

*Emulsion contre la Jaunisse.*

364. Prenez des semences d'anchole  
& d'alkekenge, de chacune demi-gros;  
pilez-les dans un mortier, en versant  
dessus peu-à-peu 5 onces d'eau de ché-  
lidoine, & une once de syrop d'absyn-  
the, pour une émulsion à prendre con-  
tre la jaunisse.

*Contre la Dyssurie, ou Ardeur d'Uriné.*

365. Prenez une douzaine d'amandes  
douce pilées, semences de melon & de  
courges, de chacune un gros & demi,  
semences de pavots blancs une demi-  
once, que vous pilerez dans un mor-  
tier de pierre, en versant peu-à-peu  
dessus 5 onces de décoction d'orge en-  
tier; l'on délayera dans la colature six  
gros de syrop de nenuphar, pour une  
émulsion à prendre le soir.

*Autre contre la même maladie.*

366. Prenez une douzaine d'amandes  
douce pilées, des semences de pin une  
demi-once, que vous pilerez dans un

## 184 SUPPLÉMENT AUX CHOIX

mortier de marbre, en versant peu-à-peu dessus 5 onces d'eau de pariétaire, vous ajouterez à la colature une once de syrop de limon, pour une émulsion à prendre le soir.

*Emulsion contre la Toux, l'ardeur d'Urine, la Dyssenterie & la Petite-Vérole.*

367. Prenez une douzaine d'amandes douces sans écorce, des semences de melon & de courges, de chacune un gros & demi; une demi-once de semences de pavots blancs; pilez le tout dans un mortier de pierre, versant peu-à-peu par-dessus 5 onces de décoction d'orge; délayez dans la décoction six gros de syrop de nenuphar, pour une émulsion à prendre le soir en se couchant dans la toux & les affections de poitrine; elle est aussi très-efficace contre les ardeurs d'urine, la dyssenterie, la petite-vérole; en un mot, dans tous les cas où il faut rafraîchir en adoucissant le sang, & calmer les douleurs qui viennent de son acreté & de sa dissolution.

*Contre la Cacochymie.*

368. Prenez dix grains d'épurgé;

amandes douces une douzaine, que vous pilerez dans un mortier de pierre, en versant peu-à-peu par-dessus jusqu'à 6 onces d'eau & une once de syrop de capillaire, pour une émulsion purgative fort agréable à prendre.

*Emulsion contre l'Acrété du Gosier.*

369. Prenez noyaux d'amandes douces 3 onces, pilez-les dans un mortier de marbre, en versant par-dessus peu-à-peu une livre de décoction d'orge & de réglisse : on y ajoutera 2 onces de syrop de tussilage, pour une émulsion à prendre en 2 fois, contre les acrésés de gosier.

*Emulsion contre le Flux hépatique.*

370. Prenez une douzaine d'amandes douces pelées, des quatre grandes semences froides, des semences de pourpier & de plantain, de chacune un gros, que vous pilerez dans un mortier de pierre, en versant par-dessus des eaux de pourpier & de pavot blanc 5 onces, syrop de limon une once, pour une émulsion à prendre tous les soirs.

*Emulsion contre la Rougeole & la Petite-Vérole.*

371. Prenez semences de melon un gros; semences d'ancholie deux scrupules; 5 onces d'eau de pavots rouges: faites une émulsion, dans laquelle on délayera une once de syrop de coquelicot, pour prendre contre la rougeole & la petite-vérole.

*Emulsion contre la Gonorrhée.*

372. Prenez semences de chanvre & de pavot blanc, de chacune deux gros, pilez-les dans un mortier de marbre, en versant peu-à-peu par-dessus 5 onces d'eau de nénuphar; ajoutez à la colature syrop de nénuphar une once, sel de prunelle un scrupule, pour une émulsion à prendre deux heures après le souper.

*Emulsion contre la Frénésie.*

373. Prenez des 4 grandes semences froides six gros, semences de pavot blanc deux gros, décoction d'orge demi-livre, eau de laitue & de nénuphar, de chacune 2 onces, eau de roses une once, pour une émulsion pour deux

DES MEILLEURS MÉDICAMENS. 187  
doses ; vous ajouterez à chaque dose  
syrop violat une once.

*Emulsion contre la Pierre & la Rétention  
d'Urine.*

374. Prenez des amandes de noyaux  
de cerise & de pin, de l'huile tirée  
par expression des susdits noyaux, de  
chacun deux gros, pilez - les dans un  
mortier de marbre, en versant peu-à-peu  
de l'eau de pariétaire jusqu'à la quantité  
de six onces ; ajoutez six gros de limon,  
pour une émulsion à prendre dans la  
pierre & la rétention d'urine.

*Emulsion contre la Pierre.*

375. Prenez des semences d'herbe  
aux perles, d'ortie & de cresson d'eau,  
de chacune un gros ; broyez-les dans  
un mortier de marbre, en versant peu-  
à-peu par-dessus six onces d'eau de pa-  
riétaire, une once de syrop de nénu-  
phar pour une émulsion.

*Emulsion contre la Pleurésie.*

376. Prenez dix amandes douces pi-  
lées, semences de chardon-bénit deux  
gros ; pilez les dans un mortier de mar-  
bre, en versant par-dessus peu-à-peu 4

onces d'eau de chardon-béni; ajoutez à la décoction une once de syrop de coquelicot, pour une émulsion à prendre contre la pleurésie.

*Emulsion contre la Rétention d'urine.*

377. Prenez des amandes douces pelées 12 ou 15, semences de bardane demi-once, pilez-les dans un mortier de marbre, en versant peu-à-peu par-dessus 5 onces d'eau de bardane; vous délayerez dans la colature une once de syrop des 5 racines apéritives, pour une émulsion.

*Emulsion contre la Toux.*

378. Prenez des semences de pavot blanc une once, pilez-les dans un mortier de marbre, en versant peu-à-peu par-dessus 5 onces d'eau de lys; ajoutez à la colature syrop de tussilage une once pour une émulsion.

*Emulsion contre la Toux invétérée.*

379. Prenez une once de noyaux de noisettes pelés & lavés dans de l'eau chaude; pilez-les dans un mortier de marbre, en versant peu-à-peu par-dessus 5 onces de vin blanc; on ajoutera

DES MEILLEURS MÉDICAMENS. 189  
à la décoction une once de syrop de  
fleurs de tussilage, pour une émulsion  
à prendre dans la toux invétérée.

*Emulsion purgative.*

380. Prenez 10 grains de racine de  
jalap, dix amandes douces sans écorce,  
pilez-les dans un mortier de marbre,  
en les arrosant peu-à-peu avec six on-  
ces d'eau de fontaine, vous y ajouterez  
une once de syrop de capillaire, pour  
une émulsion purgative très-agréable.

*Emulsion contre l'Apoplexie.*

381. Prenez 16 amandes de pêcher  
dépouillées de leur écorce; pilez-les  
dans un mortier de marbre, ajoutez 4  
onces d'eau de pouliot, pour une émul-  
sion à prendre dans l'apoplexie.

*Emulsion contre les Tranchées des Femmes  
en couche.*

382. Prenez 12 amandes douces pé-  
lées, demi-once de pavot blanc, que  
vous pilerez dans un mortier de mar-  
bre, en ajoutant peu-à-peu 5 onces  
d'eau de lys; l'on délayera dans la co-  
lature une once de syrop de capillaire;  
une demi-once de syrop de pavot blanc,

190 . SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
pour une émulsion propre à appaiser les  
tranchées des femmes en couche.

*Emulsion contre la Rétention d'urine.*

383. Prenez semences de violettes  
une once ; pilez-les dans un mortier de  
marbre, en versant peu-à-peu par-dessus  
6 onces d'eau de chiendent ; délayez  
dans la décoction une once de syrop  
violat, pour prendre dans la rétention  
d'urine.

*Emulsion contre le Pissement de Sang.*

384. Prenez des amandes douces dé-  
pouillées de leurs écorces 5 paires, des  
semences d'ortie un gros, que vous pi-  
lerez dans un mortier de marbre, ver-  
sant peu à-peu par-dessus 4 onces de suc  
d'ortie, & une once de syrop violat,  
pour une émulsion à prendre quand on  
pisse le sang.

*Emulsion contre la Pthysie.*

385. Prenez des 4 semences froides  
majeures un gros & demi, 2 amandes  
douces pelées dans de l'eau chaude,  
pilez le tout dans un mortier de mar-  
bre, en versant doucement dessus un  
grand verre d'infusion d'une pincée de

véronique, & d'une demi-pincée de lierre terrestre; ajoutez à la décoction une demi-once de syrop de guimauve; faites une émulsion à prendre en une dose le matin à jeun, & autant le soir dans la phtisie.

*Emulsion propre dans les Fievres malignes  
& la Petite-Vérole.*

386. Prenez amandes douces pélées une demi-once; graines d'oseille, de melon & de chardon-bénit, de chacune deux gros; pilez dans un mortier de marbre, en versant peu-à-peu de l'eau de scabieuse, d'ulmaria & de scorfonere, de chacun 4 onces; faites une émulsion pour 2 doses, ajoutant à chacune une demi-once de syrop d'œillet, à prendre soir & matin dans les fievres malignes & la petite-vérole.

*Emulsion contre la Suppression d'urine.*

387. Prenez des 4 grandes semences froides, de chacune un gros, pilez-les en versant peu-à-peu six onces d'eau de pariétaire; sur la fin ajoutez & broyez 5 bayes d'alkekenge; délayez ensuite une once de syrop des cinq racines apéritives, pour une émulsion dans la suppression d'urine.

*Emulsion pour appaiser la Soif.*

390. Prenez amandes douces pélées au nombre de douze; pilez-les dans un mortier de bois, en versant peu-à-peu une suffisante quantité de décoction d'orge ou d'eau de pourpier ou de laitue; faites une émulsion pour deux prises, dans chacune desquelles on ajoutera une once de syrop de nénuphar, pour appaiser la soif, & modérer la chaleur dans la fièvre, les maladies du poumon, la pleurésie & la péripneumonie.

*Emulsion contre l'ardeur d'Urine.*

389. Prenez amandes douces pélées une demi-once, des 4 grandes semences froides, de chacune un gros; racines de guimauve deux gros, pilez le tout en versant peu-à-peu deux livres de décoction d'orge & de réglisse: faites une émulsion dans laquelle on fera fondre sel de prunelle un gros; prescrivez-en de temps en temps dans l'ardeur d'urine & la gonorrhée.

*Emulsion pour procurer le Sommeil.*

390. Prenez amandes douces & des 4 grandes semences froides, de chacune

un gros ; pilez-les avec eaux de nénéphar, de laitue, de pourpier, de chacune 2 onces, ajoutez à la décoction syrop de nénéphar & de diacode, de chacun une demi-once ; pour une émulsion à prendre en une fois pour procurer le sommeil.

*Emulsion diurétique.*

391. Prenez semences de bardane 3 gros, faites une émulsion diurétique avec une suffisante quantité de chiendent & de racines de persil.

*Emulsion sudorifique.*

392. Prenez semences de bardane ; de chardon-bénit, de chacune 2 gros ; pilez dans 6 onces d'eau de melisse, faites selon l'art une émulsion sudorifique, que l'on adoucira avec une once de syrop d'œillet.

*Autre.*

393. Prenez semences de chardon-bénit 3 gros ; pilez-les dans six livres d'eau distillée de la même plante, délayez dans une décoction une once de syrop de melisse ; faites une émulsion pour exciter la sueur dans la pleurésie ;

194 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
& l'éruption de la petite-vérole ou de  
la rougeole.

*Emulsion adoucissante & rafraîchissante.*

394. Prenez orge une demi-once ; faites cuire jusqu'à ce qu'il soit crevé, ajoutez six amandes pélées, graines de melon 3 gros, pilées dans une livre de décoction d'orge ; ajoutez à la décoction deux onces de syrop de guimauve ou de nénuphar, & 2 gros d'eau de fleurs d'orange, faites une émulsion pour 3 doses.

*Emulsion contre l'ardeur d'urine.*

395. Prenez des 4 grandes semences froides, de chacune un demi-gros ; graines de laitue & de pavots blancs, de chacun un gros, pilez en versant peu-à-peu eau de laitue distillée 6 onces, délayez dans la décoction syrop de nénuphar & de guimauve une once ; faites une émulsion pour une seule dose à prendre à l'heure du sommeil dans les veilles immodérées, & plusieurs fois le jour contre l'ardeur d'urine.

*Emulsion contre la Pleurésie.*

396. Prenez des 4 grandes semences

froides six gros, semences de pavots blancs 2 gros, décoction d'orge demi-livre, eau de laitue & de nénuphar, de chacune 2 onces; eau de roses une once, pour une émulsion à prendre en deux prises, on ajoutera à chacune une once de syrop violet.

*Emulsion pour faciliter l'éruption de la Rougeole & de la Petite-Vérole.*

397. Prenez des semences de navets sauvages un gros; pilez les doucement dans un mortier de marbre, en versant peu-à-peu dessus 8 onces d'eau de scorfonere ou de chardon-béni; passez ensuite le tout par un linge, pour une émulsion propre à faciliter l'éruption de la rougeole & de la petite-vérole; elle convient aussi dans les fievres malignes.

*Emulsion pour boisson ordinaire dans l'ardeur d'Urine.*

398. Prenez des quatre semences froides majeures une demi-once; des semences de pavots blancs 2 gros, & 4 amandes douces pelées; pilez le tout dans un mortier de marbre, en versant dessus peu-à-peu de la décoction d'orge

196 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
3 livres; édulcorez ensuite la décoction avec du syrop de nénuphar une once & demi, prenez pour boisson ordinaire.

*Emulsion contre la Toux.*

399. Prenez des semences de pavots blancs une once, pilez les dans un mortier de marbre, en versant peu à peu par-dessus 5 onces d'eau de lys; ajoutez à la décoction syrop de tussilage une once, pour une émulsion.

*Epitheme contre la Palpitation du Cœur.*

400. Prenez eau de mélisse 2 onces, safran oriental dix grains, faites un épitheme pour appliquer sur la région du cœur.

*Epitheme contre la Folie.*

401. Prenez eau de roses huit onces; opium un demi-gros, safran oriental dix grains; mêlez le tout ensemble, & appliquez-en un épitheme sur le front; renouvellez le 2 ou 3 fois par jour; faites ensuite raser la tête, & la frottez 4 fois le jour avec une éponge imbibée de la lessive suivante:

Prenez de l'eau dans laquelle vous ferez bouillir du romarin, de la bétouine, de la marjolaine, du milleper,

DES MEILLEURS MÉDICAMENS. 197  
tuïs, de la mille-feuille, de la camomille, de la sauge, du mouron à fleurs rouges, & de la graine de genievre; appliquez ensuite du marc de ces plantes sur la tête jusqu'à ce qu'il soit sec; le malade ne se nourrira que de veau, poulet & choses humectantes.

*Errhin contre le Cathare & l'Apoplexie.*

402. Prenez feuilles de bétouine, de marjolaine & de nicotiane séchées à l'ombre, de chacune deux gros; mettez-les en poudre, & les passez par un tamis, pour un errhin à prendre dans le catarre & l'apoplexie.

*Errhin contre l'Enchifrenement.*

403. Prenez une pincée de feuilles de marjolaine, semence de *melanthium*, ou nielle un gros, que vous ferez infuser à froid dans un verre de vin blanc, dont on tirera quelque peu de temps en temps par les narines.

*Errhin contre les maux de Tête.*

404. Prenez racines d'iris commune un gros; feuilles de bétouine, d'hyssope, de nicotiane, de chacune une demi-poignée; fleurs de muguet une pincée,

mettez le tout en poudre, pour un errhin à prendre de temps en temps en guise de tabac.

*Contre la Migraine.*

405. Prenez suc de marjolaine 3 onces, suc de menthe pareille quantité, faites un errhin dont on tirera de temps en temps quelque peu par les narines.

*Errhin pour procurer l'excrétion du mucus des Narines.*

406. Prenez feuilles récentes de choux, de bétouine, de mouron rouge une quantité suffisante; eau distillée de marjolaine une once; broyez les ensemble, & exprimez le suc: sur 4 onces de ce suc, vous ajouterez esprit de muguet une demi once; tirez ce suc matin & soir par les narines, ce qu'il peut en tenir dans le creux de la main.

*Errhin contre l'Apoplexie.*

407. Prenez feuilles seches de bétouine, de marjolaine & de lys des vallées, de chacune un gros; pulvérisez-les & mêlez exactement, vous en ferez usage en guise de tabac.

*Poudre contre la Foiblesse de la Vue.*

408. Prenez de la racine de valeriane, & des feuilles de tabac, de chacune 2 gros; réduisez le tout en poudre subtile, & ajoutez-y des huiles distillées de lavande & de marjolaine, de chacune 3 gouttes; faites usage de cette poudre en guise de tabac.

*Remede contre les Larmoyemens involontaires.*

409. Prenez des feuilles récentes de hétoine, introduisez en une dans chaque narine, vous les y laisserez pendant demi-heure chaque fois, ce que vous répéterez de temps en temps.

*Sternutatoire contre le Coryze ou l'Enchiffrenement.*

410. Prenez suc des racines de bette un gros; eau de marjolaine deux gros, miel de romarin un demi-gros; faites un sternutatoire dont on usera dans l'enchiffrenement.

*Autre.*

411. Prenez du sucre blanc pulvérisé, & des feuilles de coquelourde séchées

& mises en poudre, de chacun un gros; de l'huile de lavande ou de marjolaine 4 gouttes; gardez cette poudre pour l'usage.

*Essence purgative de Citron.*

412. Prenez de la résine de jalap une once, de l'écorce jaune de citron une once & demi, de l'esprit-de-vin rectifié 6 onces, mêlez & faites une essence selon l'art, il y a 10 grains de résine de jalap pour un gros d'esprit-de-vin, qui est la dose.

*Essence d'Ecorce d'Orange.*

413. Prenez écorce jaune fraîche d'orange une demi livre, huile de tartre par défaillance 2 onces, esprit-de-vin d'écorce d'orange une livre & demi, faites macérer pendant 2 jours, passez & filtrez, la dose est depuis un gros jusqu'à deux.

*Essence d'Ecorce d'Orange avec du Vin de Malvoisie.*

414. Prenez vin de Malvoisie une livre & demi, écorce jaune d'orange sèche 3 onces, faites macérer pendant 2 jours.

*Essence de Semence de Santoline.*

415. Prenez sommités de semence de santoline une demi-once, fleurs de tanaïsie 2 poignées, rhubarbe choisie une once, vin de Hongrie deux livres, macérez le tout pendant 3 jors, passez; la dose est depuis un gros julqu'à deux.

*Essence fébrifuge.*

416. Prenez écorce de quinquina 4 onces, écorce d'orange, macis de chacun 2 gros, racines de gentiane une once, sommités de petite centaurée une demi-once; esprit-de-vin tartarisé 16 onces, teinture d'antimoine préparée par le sel alkali six onces, mêlez.

*Extrait de Saturne.*

417. Prenez de la litharge trois livres, bon vinaigre six livres, faites bouillir pendant une heure en mouillant bien avec une spatule de bois, passez la liqueur, & gardez-la pour l'usage.

*Extrait camphré d'Opium ou Sédatif.*

418. Prenez opium desséché & pulvérisé 2 onces, castoreum une demi-

once, safran 2 gros, sel de tartre six onces, esprit-de-vin six livres, tirez par le moyen de différentes infusions d'esprit-de-vin, une essence qui après être filtrée, soit réduite à une consistance de miel, ajoutez ensuite à une douce chaleur un demi-gros de camphre, & un scrupule de succin blanc, elle s'épaissira insensiblement à la chaleur du fourneau.

*Fomentation contre les Racosis, & pour raffermir les Mammelles.*

419. Prenez feuilles de pied-de-lyon & de bistorte, de chacune deux poignées, roses rouges demi-poignée; faites-les cuire dans 2 livres de vin rouge, pour une fomentation propre à raffermir les mamelles, & contre le racosis ou relâchement du *scrotum*.

*Fomentation contre les Hémorrhoides externes.*

420. Prenez racines de grande consoude & de guimauve, de chacune une once, feuilles de bouillon blanc & de jusquiame, de chacune une poignée, faites-les bouillir dans une pinte d'eau, pour fomentier plusieurs fois le jour les hémorrhoides externes.

*Fomentation contre la Paralyfie.*

421. Prenez une livre de bayes de genievre les plus nouvelles & encore vertes, autant de vers de terre noyés dans l'eau de beurre, autant d'eau-de-vie, infusez le tout pendant 24 heures dans un pot neuf, pressez ensuite & en tirez le suc, dont vous frotterez les parties paralytiques.

*Fomentation contre les Tumeurs édemateuses des Pieds.*

422. Prenez racines de bryone récentes deux onces, des écorces d'hyeble, de sureau, de chacune demi-once; des sommités de camomille & de mélilot de chacune une poignée; faites-les cuire dans un pot de vin blanc jusqu'à consommation du quart; pour une fomentation propre à résoudre les tumeurs édemateuses des pieds.

*Autre.*

423. Prenez racines d'iris deux onces; feuilles d'hyeble 5 poignées, faites-les cuire dans 3 chopines de vin blanc, étuvez avec cette décoction 2 ou

204. SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
3 fois le jour, les jambes & les pieds  
édémateux.

*Fomentation dans la Pleurésie.*

424. Prenez des sommités de mélilot, de pariétaire, de chacune deux poignées, des feuilles de bétoine une poignée, des feuilles de guimauve une poignée & demi, des fleurs de camomille demi poignée; faites bouillir le tout dans une suffisante quantité d'eau pour en faire de fréquentes fomentations sur le côté.

*Fomentation contre la Goutte & les Rhumatismes.*

425. Prenez feuilles de germandrée & d'yvette, de chacune une poignée; fleurs de millepertuis, de primevere, de chacune une pincée; faites-les cuire dans une suffisante quantité de petit lait, dont on somentera les parties attaquées de la goutte & du rhumatisme.

*Fomentation contre les Rhumatismes.*

326. Prenez fleurs de millepertuis, remplissez-en une bouteille, en versant par-dessus de l'esprit-de-vin, que vous exposerez au soleil pendant un mois.

ensuite coulez la liqueur avec forte expression, faites-y dissoudre un gros de camphre; on fomentera soir & matin les parties malades auprès d'un feu clair.

*Fomentation contre les Brûlures.*

427. Prenez des oignons coupés par morceaux, des feuilles d'hyeble, de chacune une poignée; faites-les cuire dans une livre de vin, pour une fomentation sur la partie brûlée.

*Fomentation contre le Schirre.*

428. Prenez racines de patience 5 onces, feuilles de pariétaire, de laitue, d'oseille & de violettes, de chacune une poignée, fleurs de camomille & de mélilot, de chacune une pincée, semences de lin une once, que vous ferez bouillir dans une chopine & demi d'eau de fontaine, ensuite vous ajouterez un petit verre de vinaigre pour une fomentation.

*Fomentation contre l'Hydrocele.*

429. Prenez des sommités d'origan & de marjolaine, de chacune 2 poignées; des fleurs de stœchas, de romarin & de roses rouges, de chacune

une demi poignée; faites-les cuire dans 3 livres de vin blanc; ajoutez à la décoction une once d'esprit-de-vin, pour fomentier le *scrotum* attaqué d'hydrocele.

*Fomentation contre les Ulceres fordides.*

430. Prenez des sommités d'*androsæmum* & d'*hypericum*, de petite centaurée, de chacune une poignée, semences d'*androsæmum* & d'*hypericum*, de chacune deux gros, pilez-les, & faites-les bouillir pendant une demi-heure dans une chopine & demi d'eau, on lavera avec cette décoction les ulceres fordides.

*Fomentation contre les Ulceres fistuleux.*

431. Prenez des racines d'aristoloche & de gentiane, de chacune une once; des feuilles de scordium, des sommités d'absynthe, de petite centaurée, de millepertuis & de roses, chacune demi-poignée; faites cuire le tout dans une pinte de vin blanc, faites dissoudre dans la colature du miel rosat & de l'eau de chaux purifiée, de chacune 2 onces, faites une décoction vulnéraire, dont on fomentera les ulceres fordides, & dont on fera des injections avec une seringue, s'ils sont fistuleux.

*Fomentation émolliente.*

432. Prenez feuilles de mauve, de pariétaire, de violettes, de bouillon blanc, de chacune une poignée; faites-les bouillir dans 3 chopines de lait, & autant d'eau commune jusqu'à la diminution du tiers; trempez-y un morceau de flanelle, que vous exprimerez ensuite fortement, pour l'appliquer le plus chaudement qu'il sera possible sur la partie malade, ce qu'on réitérera plusieurs fois le jour. Cette fomentation convient dans les maladies aiguës, lorsque le ventre est tendre & douloureux; dans les tranchées qui suivent les accouchemens, lorsqu'elles menacent de suppression, enfin dans toutes les coliques, qui ne cèdent point aux lavemens adoucissans.

*Fomentation contre l'Erésipele.*

433. Prenez des feuilles de sureau deux poignées; faites-les infuser dans une pinte d'eau bouillante, & fomentez-en la partie affligée 2 ou 3 fois le jour.

*Fomentation aromatique contre l'Enflure  
des Jambes, & les Tumeurs Edéma-  
teuses.*

434. Prenez des sommités de lavande, d'origan, d'absynthe, de thym, de sauge, d'hyslope & de romarin, de chacune une demi-poignée, versez sur le tout deux pintes d'eau bouillante, & laissez infuser pendant 2 heures dans un vaisseau couvert; ajoutez à la décoction une chopine de vin rouge; bassinez ensuite la partie chaudement, & appliquez le marc, ce qu'on réitérera plusieurs fois de suite.

*Fomentation contre la Gangrene.*

435. Prenez des feuilles de persicaire douce deux poignées, faites-les bouillir dans une pinte de vin rouge à la consommation du tiers; passez ensuite par un linge avec une forte expression; trempez dans le vin des compresses, que vous appliquerez sur les parties gangrenées; ce que vous renouvellez de 3 heures en 3 heures; le malade prendra aussi intérieurement de cette décoction.

*Fomentation contre la Contusion de l'Œil.*

436. Prenez des feuilles d'hyslope 3 pincées; enfermez-les dans un nouet que vous ferez bouillir dans un bon demi-septier de vin rouge, à la réduction de moitié; fomentez l'œil avec le vin tiède, & appliquez dessus le nouet en cataplasme, ce que vous réitérerez 3 fois par jour.

*Fomentation contre les Marques que les Enfans apportent quelquefois en naissant.*

437. Faites distiller sur la fin de Mai toute la plante appelée bétaine, & lavez les marques avec cette eau; elles se dissiperont aussi-tôt.

*Fomentation émolliente.*

438. Prenez feuilles de senecon, de mauve & de bouillon blanc, de chacune une poignée; faites-les bouillir dans une pinte de lait, & autant d'eau commune, jusqu'à la réduction de 3 chopines; trempez-y un morceau de flanelle, que vous exprimerez ensuite fortement, & que vous appliquerez sur les parties douloureuses.

*Fomentation contre les Rhumatismes.*

439. Prenez des sommités fleuries de tanaisie, telle quantité qu'il vous plaira; mettez-les dans une bouteille de verre, que vous acheverez de remplir d'eau-de-vie, en sorte qu'elle surnage sur l'herbe de deux doigts; laissez infuser le tout pendant un mois, la bouteille restant exactement bouchée, on fera usage de cette infusion dans les rhumatismes, ayant soin de frotter à sec la partie douloureuse, & d'appliquer ensuite dessus un linge plié en quatre trempé dans cette liqueur; ce qui se réitérera pendant quelque temps.

*Fomentation contre l'Érèsipele.*

440. Prenez graines de fenugrec & de lin, de chacune deux onces; racines de guimauve, oignons de lys, aussi de chacune 2 onces; feuilles de mauve, de fureau & de bouillon blanc, de chacune 2 poignées; faites bouillir dans suffisante quantité d'eau commune réduite à moitié; ajoutez à chaque livre de cette décoction, deux onces d'esprit-de-vin; faites des fomentations sur la partie malade avec cette liqueur chaude.

*Fomentation émolliente chaude.*

441. Prenez racines de guimauve, de bryone, de sceau de Salomon & oignons de lys, de chacune une once; feuilles de mauve, de pariétaire, de chacune une poignée; graines de lin & de fenugrec, de chacune demi-once; fleurs de mélilot une poignée; faites bouillir dans suffisante quantité d'eau; servez-vous de la décoction pour faire des fomentations émollientes chaudes.

*Fomentation contre la Paralyfie, les Maux de Tête & la Migraine.*

442. Prenez des feuilles de sauge, des feuilles & fleurs de prime-verre, des fleurs de camomille, de tilleul & de romarin, de chacune une poignée; versez sur le tout 2 pintes d'eau bouillante, & laissez infuser pendant 2 heures sur des cendres chaudes, dans un vaisseau couvert; passez par un linge avec une forte expression, & servez-vous-en pour fomentation dans les débilités de nerfs, de tendons, & dans les rhumatismes œdémateux.

*Fomentation contre la Paralyfie.*

443. Prenez des sommités d'origan;

de lavande, d'absynthe, de sauge, de thym, d'hyssope, de romarin, de chacune une demi-poignée; versez sur le tout 3 chopines d'eau bouillante, & laissez infuser dans un vaisseau couvert; ensuite Baissez chaudement la partie malade, & appliquez le marc en cataplasme, ce qu'on réitérera suivant le besoin.

*Liqueur contre la Gangrene provenant de cause interne.*

444. Prenez huile de cloux de girofle un gros, esprit-de-vin redifié une once, appliquez avec une compresse imbibée.

*Frontal en forme de cataplasme.*

445. Prenez feuilles récentes de jusquiame, fleurs de coquelicot, de chacune deux gros; têtes récentes de pavots de jardins avec leurs semences, trois; broyez-les & faites une pâte avec une suffisante quantité de vinaigre rosé; vous enfermerez le tout dans un linge, & l'appliquerez sur le front pour le mal de tête.

*Fumigation contre la Vomique du Poumon,  
& leur Ulcération.*

448. Prenez encens, storax, benjoin, succin à volonté; après les avoir jetté sur la braise, faites-les évaporer de façon que le malade puisse respirer la fumée par le moyen d'un tube dans la trachée artère & les poumons.

*Fumigation contre le Crachement de Sang.*

447. Prenez du baume de tolu, respirez-en la fumée en guise de tabac, par le moyen d'un tube commode.

*Fumigation contre les Rhumatismes.*

448. Prenez sel une poignée, faites-le bouillir dans une chopine d'eau pour une fumigation.

*Fumigation de Buc'hoz, contre les Maladies de Poitrine.*

449. Faites d'abord en fer blanc; & en forme de cône une machine dont le diamètre inférieur soit de six pouces, & la hauteur d'un pied, donnez à son ouverture 2 pouces de diamètre, & faites-la munir d'une embouchure semblable en forme de porte-voix; emboitez

tez ensuite artilement au haut de cette machine, un tube aussi de fer blanc, de la hauteur de 5 pouces, dont l'ouverture inférieure soit précisément la largeur du haut du cone, & faites faire à l'embouchure supérieure de cet ajoutoir, qui doit être d'un pouce, une espece d'étuy pour y insérer le nez, adaptez aussi à la partie supérieure de cet ajoutoir un couvercle de fer blanc qui ferme très-bien; faites souder à cette machine 2 anses courbées pour pouvoir la tenir aisément à la main; la machine étant ainsi construite, faites-en faire l'usage suivant au malade; mettez dans une caffetiere bien couverte environ une pinte d'eau; faites-y bouillir de la racine de pétasite, d'enula campana, de réglisse, de guimauve & de lichen de chêne, de chacune un demi-gros; pendant le temps de l'ébullition, faites mettre dans la machine des feuilles de pulmonaire, de scabieuse, de véronique, d'aigremoine, de bouillon blanc, de guimauve, de mauve, de pervenche, de lierre terrestre & d'érysimum, de chacune deux pincées, des bourgeons de sapin & de peuplier, de chacun une demi-poignée, des fleurs de primevere, de pasquerette, de bouillon blanc, de

mauve, de pied de chat, de marrube & de matricaire, de chacune une pincée; faites jeter ensuite par-dessus les herbes & fleurs, la décoction bouillante des racines ensemble avec les racines, après quoi ajoutez-y un demi-scrupule de baume de la Mecque, & autant d'essence de térébenthine, faites appliquer les levres du malade à l'embouchure de l'ajoutoir, ayant pareillement soin de faire insérer son nez, pour qu'il ne puisse respirer que l'air imprégné des particules balsamiques, mucilagineuses & adoucissantes de la décoction & infusion de la machine. Quand la chaleur de cette décoction commence à se passer, & conséquemment la fumée à se diminuer, faites ôter l'ajoutoir, & faites respirer au malade par la large embouchure; cette opération doit durer au moins une demi-heure, il faut la réitérer tous les trois ou quatre heures pendant longtemps.

*Fumigation perpétuelle dans les chambres des Phytiques, au moyen d'une machine inventée par M. Buc'hoz.*

450. La machine dont il est ici question, est un receptacle de fer blanc appuyé sur un réchaud de tole; dans ce

réchaud est une lampe mobile à 3 mèches; la partie supérieure du réceptacle est ouverte, & par-dessus cette ouverture est un autre petit vase aussi de fer blanc, appuyé sur 3 consoudes; à la partie inférieure de ce petit vase, se trouve un petit trou de la grosseur d'une aiguille, & sa partie supérieure à son couvercle; voici actuellement le mécanisme de cette machine.

On prend une poignée de plantes béchiques & balsamiques, on met ces plantes dans le grand réceptacle, & on jette par-dessus environ une pinte d'eau: on met en même-temps dans le petit réceptacle, du baume liquide du Pérou ou du Canada; ensuite on le ferme exactement avec son couvercle. Ce baume coule goutte à goutte dans le grand réceptacle, on allume à l'instant la lampe; la chaleur de cette lampe échauffe la liqueur qui se trouve dans le grand réceptacle, & en l'échauffant, il s'en élève une légère fumée chargée de particules balsamiques des plantes & du baume; cette fumée vaporeuse se répand dans la chambre du malade, se mêle avec l'air qu'il respire, & qui devient par ce moyen balsamique. On laisse brûler la lampe jour & nuit, on renouvelle matin & soir

soir les plantes, & quand le baume du petit réceptacle se trouve entièrement écoulé, on le remplace par d'autre, en sorte qu'il en ait toujours; c'est ainsi qu'on entretient perpétuellement dans la chambre d'un phtylique, un air salutaire.

*Fumigation végétale de Buc'hoz, pour les maladies de Matrice, & même la Passion hystérique.*

451. Nous allons d'abord commencer par décrire la machine que nous avons inventée pour les fumigations; cette machine est composée de cinq piéces; la première qui en est le corps & la partie principale, est en forme d'un cylindre ovale & creux; elle a dix pouces de haut, neuf de large dans son plus grand diamètre, & cinq & demi dans son plus petit; l'un de ses plus larges côtés a deux ouvertures placées l'une au-dessus de l'autre, dont chacune a six pouces de largeur sur deux de hauteur; chaque ouverture est destinée à recevoir deux tiroirs de tole, dont celui d'en bas est en forme de réchaud, & celui d'en haut a un fond percé de plusieurs petits trous ronds: les deux tiroirs ont chacun un anneau pour les

tirer plus facilement, & sont appuyés horizontalement dans le creux de la machine, par le moyen de petites plaques de fer blanc, qui leur servent en quelque sorte de liteaux : on a pratiqué dans le circuit de cette machine, depuis l'ouverture du tiroir d'en haut jusqu'en bas plusieurs trous ronds d'un quart de pouce de diamètre, afin de donner passage à l'air ; au haut de la machine qui est en fer blanc est aussi une ouverture de la largeur de 2 pouces, sur laquelle est attaché artivement & même soudé un petit tuyau percé aussi de fer blanc, plus étroit par sa partie supérieure que par son inférieure ; ce tuyau a 2 pouces & demi de haut ; à ce tuyau en est adapté un autre en forme d'ajoutoir d'environ 6 pouces de haut, sur 21 lignes de large dans sa partie inférieure, & 15 lignes dans sa partie supérieure : à la partie supérieure de cet ajoutoir, est soudée une espece de réceptacle en forme d'écuelle, d'environ 5 pouces & demi de diamètre ; on remplace cet ajoutoir par un autre, suivant qu'on juge à propos, & que le malade le desire : cet ajoutoir est composé d'un tuyau courbé, aussi de fer blanc, dont la ligne courbée a six pouces de longueur,

& dont l'embouchure inférieure enveloppe exactement la partie supérieure du canal de la machine : la partie supérieure de ce canal est garnie d'une large embouchure en forme de gueule, dont la levre inférieure est plus grande que la supérieure, & dont la largeur dans son plus grand diamètre est de 6 pouces, sur 4 dans son plus petit.

La machine décrite, je passe actuellement à son usage. On mettra du feu dans le tiroir d'en bas, & lorsque par le moyen de ce feu, le fond du tiroir qui est au-dessus sera presque rouge, on mettra dans le second tiroir une poignée des plantes, gommes & résines, dont le mélange va être ci-après indiqué : ces gommes, résines & plantes seches se consumeront & formeront une fumée, qui se portera vers le canal supérieur de la machine, & qu'on conduira immédiatement dans la substance même de la matrice, par le moyen de l'ajoutoir en forme de gueule, qui enveloppera entièrement le vagin : si le malade se trouve gêné par cette embouchure, elle pourra se servir de l'autre ajoutoir ; elle aura une chaise percée, sur laquelle elle s'assera à nud, après avoir fait préalablement placer la

machine dessous la chaise, elle en recevra pour lors la fumée par le moyen de l'ajoutoir à cuiller; quand la fumigation sera trop chaude, elle fera retirer à l'instant le tiroir ou réchaud qui contient le feu. Le mélange qu'on emploie pour cette fumigation contient les drogues suivantes. On prend du benjoin, du storax calamite, de l'encens, du sandarac, du mastic, de la myrrhe, de l'assa foetida, de l'aloës, du succin, de chacun un gros; du romarin, de la fauge, de l'absynthe, du calament, du népeta, du thym, du serpolet, de la matricaire, de la camomille fétide, du marrube noir, du basilic, des roses rouges & des bayes de genievre, de chacun une demi-once; on concasse les gommés & les résines, on les pulvérise encore grossièrement, & on hache les feuilles & les herbes, après les avoir fait bien sécher, on mêle pour lors le tout ensemble, & on s'en sert ainsi qu'il est dit,

*Gargarisme contre la Toux, la Squinancie, & les Acrétés du Gofier.*

452. Prenez orge entiere une poignée; feuilles de capillaire, d'aigremoine, de chacune demi-poignée; ré-

glisse deux gros; fleurs de millepertuis & de tussilage de chacune une pincée; les ayant cuites dans une livre d'eau de fontaine, dissolvez dans la décoction deux onces de miel blanc, pour un gargarisme contre la toux, la squinancie, & acreté du gosier; on peut aussi s'en servir pour déterger les ulcères des gencives, sur la fin de la salivation des vérolés.

*Gargarisme contre les Chancre de la Bouche.*

453. Prenez feuilles d'aigremoine, de ronce, de chacune une poignée, faites cuire dans une suffisante quantité d'eau de fontaine pendant un quart-d'heure, dans une livre de la décoction, ajoutez un gros de crystal minéral, une once de syrop de meures, & une demi-once de miel rosat.

*Gargarisme contre le Scorbut, & à prescrire sur la fin de la Salivation.*

454. Prenez une once de la racine de fraagule ou aune noir, que vous ferez cuire dans un demi-septier de vinaigre, pour un gargarisme.

*Gargarisme contre la Douleur des Dents.*

455. Prenez de la seconde écorce de sureau une demi-once ; fleurs de romarin une pincée ; faites-les cuire dans une livre d'eau , pour un gargarisme contre la douleur des dents.

*Gargarisme contre la Squinancie.*

456. Prenez des eaux de fleurs de prunier sauvage & de solanum , de chacune 3 onces , syrop de meures une once , sel de saturne dix grains , pour un gargarisme.

*Autre.*

457. Prenez fenilles de grande joubarbe une poignée , 5 ou 6 figues , fleurs de mauve & de nénuphar , de chacune une pincée , faites-les bouillir dans une livre de décoction d'orge ; vous délayerez dans la colature une once de syrop de grande joubarbe , pour un gargarisme.

*Autre.*

458. Prenez une poignée d'orge cuite , feuilles d'aigremoine , de capillaire , de chacune demi-poignée , réglisse deux

gros, fleurs de millepertuis & de tuffilage, de chacune une pincée; faites bouillir le tout dans une livre d'eau de fontaine; vous délayerez dans la colature 2 onces de miel rosat, un scrupule de sel de saturne, pour un gargarisme contre la squinancie.

*Gargarisme contre le Relâchement de la Lnette.*

459. Prenez sommités de ronce une poignée; feuilles de plantain & de roses rouges, de chacune demi-poignée, faites-les cuire dans une suffisante quantité d'eau de fontaine jusqu'à la réduction d'une livre; dissolvez dans la décoction une once de syrop de meures, pour un gargarisme dont on se servira dans le relâchement de la lnette.

*Gargarisme contre l'inflammation des Gencives.*

460. Prenez des feuilles de nombril de Vénus & de laitue, de chacune une poignée, des fleurs de nénuphar deux pincées, faites-les cuire dans une livre d'eau de fontaine; vous délayerez dans la colature 5 onces de verjus clarifié,

224 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
sel de saturne un demi-gros, pour un  
gargarisme.

*Gargarisme contre la Douleur des Dents.*

461. Prenez feuilles de lierre une poignée, roses rouges une demi-poignée, faites bouillir le tout dans un demi-septier de vin rouge, pour un gargarisme propre à appaiser la douleur des dents.

*Gargarisme pour aider la Salivation.*

462. Prenez feuilles de guimauve deux poignées; feuilles de mauve, fleurs de coquelicot & de bouillon blanc, de chacune une poignée; racines de réglisse une once; faite cuire le tout pendant un quart-d'heure dans une suffisante quantité de petit-lait frais; ajoutez à deux livres de cette décoction deux onces de miel pur; gargarisez continuellement avec cette liqueur tiede toute la cavité de la bouche.

*Gargarisme pour déterger les Ulceres de la Gorge.*

463. Prenez feuilles d'aigremoine, de véronique & de sauge, de chacune une poignée; fleurs de millepertuis,

de bétoine, de coquelicot, de chacune une demi-pincée; faites-les infuser dans 20 onces d'eau bouillante pendant une heure dans un vaisseau fermé; ajoutez à la décoction 2 onces de miel rosat pour un gargarisme.

*Gargarisme contre la Paralyse de la Langue & du Gosier.*

464. Prenez feuilles de mélisse, de bétoine, de romarin, de chacune une poignée; fleurs d'œillet, de muguet, de chacune une pincée; faites infuser le tout sur des cendres chaudes dans 3 demi-septiers de vin rouge, pour un gargarisme à répéter plusieurs fois dans la journée.

*Gargarisme Anti-Scorbutique.*

465. Prenez feuilles de ronce & d'argemoine, de chacune une poignée; faites-les bouillir dans une pinte d'eau commune, que vous réduirez à 3 demi-septiers; mettez un instant avant de retirer le vaisseau du feu, du cochlearia une poignée; ajoutez à la décoction du miel rosat, pour un gargarisme à répéter plusieurs fois le jour.

*Gargarisme contre les Aphtes & Ulceres  
du Gofier.*

466. Prenez de l'écorce intérieure d'un jeune orme 4 onces; faites-la bouillir dans 3 livres d'eau de fontaine, jusqu'à la diminution de moitié; ajoutez à la décoction syrop de framboises & de meures, de chacune une once & demi, pour un gargarisme contre les aphtes & ulceres de la bouche & du gosier.

*Gargarisme contre l'inflammation de la  
Gorge.*

467. Prenez eau de plantain six onces; suc d'épine vinette une once; miel rosat une demi-once; sel de prunelle un gros; faites un gargarisme pour l'inflammation de la gorge.

*Gargarisme pour les Ulceres de la Bouche,  
des Gencives, & pour raffermir les  
Dents.*

468. Prenez des fruits de ronce en maturité 2 onces, faites-les bouillir dans 3 demi-septiers de vin rouge, à la consommation du tiers; coulez ensuite le tout par un linge, & servez-vous plusieurs

fois le jour en gargarisme de cette liqueur tiède, dans les ulcères de la bouche, des gencives, & pour raffermir les dents.

*Gargarisme détersif.*

469. Prenez de l'orge entière une once; des feuilles d'aigremoine, & des sommités de ronce, de chacune une poignée, de la graine de lin deux gros; faites bouillir le tout dans deux livres d'eau commune, jusqu'à la diminution de la moitié; dissolvez ensuite dans la décoction du miel rosat une once: mêlez le tout pour un gargarisme détersif.

*Contrepoison.*

470. Prenez une livre de graines d'hyeble, faites-les sécher à l'air, & ensuite tremper dans une pinte d'eau-de-vie sur les cendres chaudes, jusqu'à ce que la graine ait bu toute la liqueur, mettez pour lors le marc dans un linge épais bien noué & ferré, pressez le tout dans une presse, & ramassez l'huile qui en sortira, que l'on gardera dans une bouteille; la dose est de dix ou de douze gouttes dans une demi-cuillerée d'eau-de-vie, contre toutes sortes de poisons.

*Huile contre la Brûlure.*

471. Prenez feuilles de stramonium une livre, broyez-les bien, & ajoutez deux livres & demi d'huile, vous ferez cuire le tout jusqu'à ce que le suc soit évaporé; après l'avoir exprimé, vous y ajouterez une demi livre des mêmes feuilles fraîches, vous les laisserez macérer pendant 24 heures, vous les cuirez jusqu'à consommation du suc, & vous les exprimerez. Cette huile guérit subitement toutes les inflammations & les brûlures, soit qu'elles proviennent du feu, soit de l'eau chaude, du plomb fondu, &c.

*Huile de Vipere.*

472. Prenez viperes vivantes, bien grosses, au nombre de trois, vin d'Espagne deux onces, huile de millepertuis 8 onces, faites cuire au bain-marie, dans un vaisseau qui ait une petite embouchure, jusqu'à consommation de l'humide, exprimez. Cette huile nettoie la peau, guérit la galle, la lepre, & enleve les nœuds qu'occasionne la goutte.

*Huile besoardique de Wedelius, contre les Spasmes.*

473. Prenez huile d'amandes douces une once, camphre deux scrupules, huile de citron, d'orange, d'angelique, de chacune 15 gouttes, mêlez.

*Huile contre la Goutte.*

474. Remplissez un vaisseau de terre vernissé de feuilles fraîches de sureau sans les réplier, & en les comprimant souvent, couvrez-le ensuite & l'enfermez dans la terre pendant un an; vous y trouverez une croute sur la superficie, & dans le fond une huile qu'il faut conserver précieusement pour le besoin.

*Huile de Baume composé.*

475. Prenez dix livres d'huile d'olive, que vous mettrez dans un grand pot de grès, qui n'en soit rempli qu'à la moitié; mettez dedans baume & herbes au coq, sauge franche, sauge large, millepertuis, tabac en feuilles vertes, bugle, fanicle, hétoine, camomille, armoise & roses de provins, de chacune une poignée, hachée & bien mondée, des tiges & des côtes dures, arrosez-les

## 230 SUPPLÉMENT AUX CHOIX

de bon vinaigre auparavant de les mêler avec l'huile, puis y ajoutez un quarteron d'aristoloche concassée; laissez le vaisseau exposé au soleil, depuis la fin de Juin, jusques vers la mi-aôût, prenant soin de remuer toujours les herbes, ensuite faites bouillir votre huile dans un chaudron pendant une heure ou environ, jusqu'à ce qu'elle soit bien verte & les herbes bien cuites, les remuant avec un bâton, de peur qu'elles ne brûlent; passez le tout par un gros linge neuf, & pressez fortement pour tirer le suc des herbes, puis remettez votre huile dans un autre chaudron bien net; ajoutez-y environ un bon poisson de vin rouge, deux gros de mastic & autant d'oliban en poudre, & faites bouillir le tout pendant une demi-heure, remuant toujours avec un bâton; enfin tirez votre huile & la mettez dans des cruches pour le besoin. Cette huile est excellente pour toutes sortes de plaies & de contusions.

*Huile pour le Tintement des Oreilles.*

476. Prenez semences de carvi & de coriandre, de chacune deux gros, de coloquinte un gros, faites les bouillir dans l'huile de rhae, après une forte

décoc tion , pressez les & ajoutez à ce mélange une once d'eau de la reine de Hongrie ; distillez-en quelques gouttes dans l'oreille lorsqu'elle sera froide , & la bouchez avec du coton. On peut en frotter le nombril dans la colique.

*Huile ou Baume tranquille pour graisser les Glandes de la Gorge dans la Squinancie.*

477. Prenez égale quantité de feuilles de jusquiame , de langue de chien , & de feuilles de nicotiane vertes , de chacune une livre , faites les bouillir dans 3 pintes de vin jusqu'à la réduction du tiers environ en pressant bien les herbes ; joignez à ce suc autant de bonne huile d'olive , faites bouillir le tout sur un feu doux , jusqu'à ce qu'il soit réduit à moitié , prenant garde que la poële où on le fait ne se noircisse au fond , & ne brûle l'huile ; versez ensuite votre huile doucement dans une terrine ; grattez ce que vous pourrez de ce qui sera resté au fond de la poële , que vous mêlerez avec l'huile de la terrine , & la laisserez refroidir ensuite ; vous verserez cette huile doucement & à clair dans des bouteilles , & de ce qui sera resté au fond de plus épais , on en fera

une espece d'emplâtre avec parties égales de cire jaune, qu'on fera fondre sur le feu en le mêlant exactement avec le marc de l'huile. On en formera ensuite une masse d'emplâtre, qui est fort résolutive.

Cette huile, outre qu'elle est résolutive & anodine, est aussi vulnérable & très-utile dans les plaies & les ulceres; elle convient aussi dans les rhumatismes & les douleurs de la sciatique.

*Huile contre le Tintement d'Oreilles.*

478. Prenez huile tirée par expression des amandes ameres, & des noyaux d'abricots, de chacune demi-once, dont on fera instiller quelques gouttes dans l'oreille attaquée de tintement; ensuite on la bouchera avec du coton imbibé dans la même liqueur.

*Huile contre la Surdité & l'Odontalgie.*

479. Prenez 4 gouttes d'huile d'origan, dont vous imbiberez du coton, afin de l'introduire dans l'oreille.

*Hydromel anti-Astmatique.*

480. Prenez des racines d'aunée coupées par morceaux une demi-once, fai-

tes-les bouillir dans 3 chopines d'eau, que vous réduirez à une pinte; ajoutez sur la fin feuilles d'hyslope & de lierre terrestre, de chacune une pincée; faites bouillir le tout quelques momens pour écumer le miel une ou deux fois, & retirez le vaisseau du feu; prescrivez-en la décoction pour boisson aux asthmatiques.

*Hydromel balsamique contre la Pthysie.*

481. Prenez des feuilles & sommités nettes & récentes de bétouine, de millepertuis, de bouillon blanc, de véronique mâle, de chacune une demi-poignée; mettez le tout infuser dans une pinte d'eau chaude pendant une demi-heure dans un vaisseau bien fermé; ajoutez ensuite du miel blanc une once & demi; prescrivez-en la colature pour boisson ordinaire aux pthysiques.

*Hydromel manné.*

482. Prenez miel très-blanc, manne choisie, de chacun 8 onces, eau de fontaine 12 livres; faites cuire selon l'art; cette liqueur convient dans la toux & l'oppression de poitrine.

*Infusion contre le défaut d'Appétit.*

483. Prenez feuilles d'absynthe, deux poignées; sommités d'hyssope, de sauge & de petite centauree, de chacune demi-poignée; bayes de genievre une demi-once; faites infuser le tout pendant 24 heures dans un pot de vin blanc, buvez tous les matins un grand verre de cette infusion.

*Infusion contre les Pâles-Couleurs.*

484. Prenez une pincée & demi de cuscute, feuilles d'absynthe, & sommités de petite centauree, de chacune demi-poignée, faites infuser le tout à froid dans une pinte de vin, pour en prendre un bon verre matin & soir.

*Autre de Rhubarbe.*

485. Prenez rhubarbe pulvérisée une once, sel de tartre 3 gros, eau de chicorée, de canelle, de buglossé, de chacune 6 onces, faites infuser le tout dans un lieu chaud pendant 24 heures, ensuite passez; la dose est depuis 2 gros jusqu'à une demi-once pour les enfans. Ce remede est excellent dans les cas d'indigellion, de langueur d'estomach,

DES MEILLEURS MÉDICAMENS. 235  
de dévoiement, &c. Les enfans noués,  
les rachitiques en doivent prendre sou-  
vent.

*Infusion contre la Rétention d'urine.*

486. Prenez des racines d'arrete-  
bœuf, de chiendent, de persil, de cha-  
cune une once; de la racine extérieure  
de chauffe-trappe une demi-once; des  
bayes de genievre concassées deux gros;  
des fleurs de millepertuis deux pincées;  
du bon vin blanc un pot; laissez y trem-  
per le tout pendant 24 heures dans un  
vase de verre bien bouché; ajoutez 4  
onces de sucre, passez le tout par la  
chauffe; la dose est de 7 onces matin  
& soir.

*Contre la Fievre Intermittente.*

487. Prenez des feuilles & racines  
de calcitrappe, faites-les infuser dans  
du vin, prescrivez-en l'infusion au ma-  
lade.

*Infusion contre les Écrouelles.*

488. Faites infuser à froid des feuil-  
les de noyer dans une suffisante quan-  
tité d'eau pour boisson ordinaire.

*Infusion contre l'Hydropisie & la Fievre  
quarte.*

489. Prenez racines de cabaret deux gros; faites-les infuser pendant une nuit dans 5 onces de vin-blanc; prescrivez l'infusion le matin à jeun à ceux qui sont attaqués d'hydropisie & de fievre quarte.

*Infusion contre les Fleurs-Blanches.*

490. Prenez des feuilles d'hormin, de marjolaine, de romarin & de sarriette, de chacune une poignée, que vous ferez infuser pendant la nuit sur des cendres chaudes, dont le malade prendra tous les matins un verre.

*Infusion pour la Suppression des Menstrues.*

491. Prenez safran oriental depuis un demi-scrupule jusqu'à un demi-gros, mettez-le dans 4 onces d'eau bouillante, infusez-le pendant une heure, ajoutez à la colature une suffisante quantité de suc d'orange amere pour une dose.

*Infusion contre le Vertige.*

491. Prenez des feuilles de hétéroine & de petite sauge, de chacune une poi-

gnée ; faites-les infuser pendant la nuit dans une pinte de vin, prescrivez cette boisson contre les vertiges.

*Autre contre la même maladie.*

493. Faites infuser de la racine de *calamus* aromatique dans du vin, que vous prendrez tous les matins.

*Infusion contre les Affections calculeuses & des Reins.*

494. Un long & fréquent usage d'infusion de mille-feuille.

*Infusion contre la Gravelle.*

495. Prenez des racines d'anonis, de chiendent & de persil, de chacune une once, racine extérieure de chauffe trape demi-once, bayes de genievre 2 gros, fleurs de millepertuis 2 pincées, que vous ferez macérer pendant 24 heures dans un pot de vin blanc, dans un vaisseau bien bouché ; vous délayerez dans la colature 5 onces de sucre, que vous clarifierez ensuite à la manche d'Hypocrate : la dose est d'un bon verre à prendre tous les matins & soirs.

*Infusion contre l'Hydropisie.*

496. Prenez cerfeuil 2 poignées; pilez-le & faites-le infuser dans une livre de vin blanc; prescrivez en la colature dans l'hydropisie.

*Infusion contre la même maladie.*

497. Prenez racines de bryone deux gros, que vous ferez infuser dans six onces de vin blanc, pour prendre le matin.

*Laudanum liquide de Sydenham.*

498. Prenez vin d'Espagne une livre, opium 2 onces, safran une once, poudre de canelle, de cloux de geroffe, de chacun un gros, infusez le tout au bain-marie pendant 2 ou 3 jours, jusqu'à ce que la liqueur ait acquis une consistence, conservez la colature pour l'usage.

*Infusion contre le Flux de Ventre.*

499. Prenez de la salicaire à fleurs purpurines; faites-la infuser en guise de thé, & la prescrivez au malade.

*Infusion contre la Manie.*

500. Prenez une pinte de bon vin, racines d'ellebore coupées menues 4 onces, sucre 3 onces, faites macérer le tout pendant 12 ou 15 jours, clarifiez l'infusion, & la coulez par la manche d'Hypocrate, que vous garderez dans une bouteille bien bouchée pour l'usage; le malade en prendra tous les matins 2 onces.

*Infusion contre la suppression Menstruelle.*

501. Prenez une bigarade, coupez-la au travers, saupoudrez-la de safran pulvérisé, liez ensuite les deux moitiés, & faites-les cuire sous la cendre; mettez cette orange infuser pendant la nuit dans un demi-septier de vin blanc; passez-la, & pressez l'orange, prescrivez-en deux heures de suite dans la suppression menstruelle.

*Infusion contre les Hémorrhoides.*

502. Prenez de la mille-feuille, faites-la infuser en guise de thé, & en usez pendant long-tems.

*Infusion contre la Néphrétique.*

503. Prenez feuilles de pariétaire demi poignée, bois de sassafras & semences d'anis, de chacun un gros, canelle un scrupule, après une légère ébullition dans un gobelet d'eau, laissez-les infuser pendant la nuit sur des cendres chaudes; le lendemain faites-les bouillir derechef, & délayez dans la colature une once de sucre, pour prendre le matin.

*Infusion contre la Fievre.*

504. Prenez une poignée de racines de verveine, faites-la infuser pendant 24 heures dans un demi-septier de vin blanc, donnez cette infusion avant le frisson, ou au commencement de l'accès de la fièvre, la sueur en sera plus abondante, & la guérison plus prompte.

*Infusion & préservatif contre la Goutte.*

505. Faites infuser sur les cendres chaudes pendant 3 jours dans 6 pintes de vin blanc, 6 onces de racines de patience de marais, 3 onces de celles de gentiane, autant de réglisse, de canelle & de macis, & 2 onces de safran;  
bouchez

bouchez le pot , & exposez - le à une chaleur si modérée , que le vin ne puisse bouillir , passez cette infusion par la chausse , ajoutez-y un demi-septier de bon esprit-de-vin , & buvez en pendant 15 jours 2 ou 3 onces par jour. Muntingius , qui conseille ce remede , y joint 3 jaunes d'œufs , 3 onces de poivre noir , & une pinte de vinaigre de sureau.

*Infusion contre la Paralyfie.*

506. Prenez des feuilles de thym , de serpolet & de marjolaine , de chacune une demi-poignée , fleurs d'origan une pincée , racines de pyrethre demi-once , faites infuser le tout dans un pot de vin , dont on se servira intérieurement & extérieurement.

*Infusion contre les Rétentions d'Urine.*

507. Prenez graine d'argentine une once ; broyez-la & faites-la infuser dans une pinte de vin blanc sans faire chauffer , remuez seulement la bouteille , & buvez-en tous les matins à jeun un verre.

*Infusion contre la Pleurésie & la Peuripneumonie.*

508. Prenez feuilles de pervenche  
L

une poignée, fiente de mulet ou de cheval une once, canelle un scrupule; faites infuser le tout dans 10 onces de vin blanc, pour deux doses contre la pleurésie & la peuripneumonie.

*Infusion contre l'Hydropisie.*

509. Prenez des écorces de racines d'hyeble 2 onces, bayes de genievre une once; fleurs de sureau une pincée; macérez le tout dans une suffisante quantité de vin, donnez-en l'infusion pour faire évacuer les eaux par les narines & par les selles.

*Infusion contre la Rage.*

510. Prenez racines d'ellebore blanc séchées à l'ombre deux scrupules, canelle, fenouil & gingembre, de chacune dix grains; faites-les infuser pendant la nuit sur des cendres chaudes dans 4 onces de vin blanc; l'on prendra la colature le matin contre la rage. (*Nous ne garantissons pas ce remede.*)

*Infusion contre les Obstructions des Visceres.*

511. Prenez des feuilles d'eupatoire, d'aigremoine, de ceterach, de chacune

2 poignées ; faites - les infuser dans un pot de vin blanc , dont vous prescrirez 2 verres par jour dans les obstructions.

*Infusion contre la maladie Vénérienne.*

512. Prenez de l'antimoine crud concassé & moué dans un linge 4 onces , squine & gayac , de chacun 2 onces ; faites-les infuser pendant 24 heures sur des cendres chaudes dans un pot d'eau , ensuite on les fera bouillir jusqu'à la diminution de moitié , après quoi on fera infuser pendant l'espace de 8 heures aussi sur des cendres chaudes , du turbitb & des hermodattes , de chacun 2 gros , de la pulpe de coloquinte un demi-gros ; après une légère ébullition on passera le tout , dont le malade prendra un verre le matin , un autre verre deux heures après le dîner , & le troisieme à l'heure du sommeil.

*Infusion contre le Catharre , la Paralyfie & l'Apoplexie.*

513. Prenez feuilles de marjolaine , de thym & de serpolet , de chacune demi-poignée ; fleurs d'origan une pincée ; faites-les infuser dans un pot de vin , prescrivez-en la décoction aux paralytiques & aux apoplectiques.

*Infusion contre l'Épilepsie.*

514. Prenez des raclures de bois de buis 2 onces, de celles de bois de genievre, des racines de pivoine, de grande valeriane, de guy de chêne, de chacune une once, de la raclure de corne-de-cerf, d'ivoire, de chacune demi-once, des semences de chardon-béni, de l'écorce de citron, de chacune six gros, faites-les macérer pendant l'espace de 24 heures dans 7 livres d'eau de fontaine, que vous cuirez-ensuite jusqu'à la diminution d'un tiers, ajoutant sur la fin de la coction des fleurs de tilleul & des lys de vallées, de chacune une pincée, coulez par la manche d'Hypocrate : la dose est de 5 onces à prendre contre l'épilepsie.

*Infusion contre la Fievre quarte.*

515. Prenez feuilles de piloselle une poignée, faites-les infuser dans 2 verres de vin blanc, prescrivez la colature.

*Infusion contre la Syncope, l'Apoplexie & les Vertiges.*

516. Prenez une poignée de feuilles de mélisse, coupez les menues, & fai-

DES MEILLEURS MÉDICAMENS. 245  
tes-les infuser dans 2 onces d'esprit-de-  
vin; vous y ajouterez ensuite deux gros  
de perles préparées, la dose est d'une  
cuillerée ou de deux.

*Infusion contre les Affections scorbutiques.*

517. Prenez des bourgeons de sapin,  
faites-les infuser dans un vase plein d'eau,  
prenez-en le matin à jeun en guise de  
thé, vous en continuerez l'usage pen-  
dant long-temps.

*Thé médicinal contre la Phthysie.*

518. Prenez racines de bétoine deux  
onces, racines de réglisse une once &  
demi; feuilles de véronique & de lierre  
terrestre, de chacune une poignée; fleurs  
de millepertuis, de petite centaurée, de  
chacune 3 pincées; semences de fenouil  
2 ou 3 gros; hachez, broyez, mêlez  
pour l'usage; faites infuser pour lors une  
demi-once de ce thé balsamique dans  
5 ou 6 tasses d'eau bouillante; laissez-  
les dans le vase bien bouché pendant  
quelques minutes, & prenez-en d'heure  
en heure une tasse, en y faisant dissou-  
dre auparavant une petite cuillerée de  
miel vierge.

*Bierre contre le Scorbut.*

519. Prenez feuilles fraîches de cochlearia, de roquette, de tortelle, du trefle d'eau, de chacune une poignée, semences fraîches broyées de cresson de jardin, & de raifort aussi de jardin, de chacune 2 onces; fleurs de petite centaurée une once; racines de raifort sauvage 5 onces; hachez les, & mettez dans un demi-muid de bierre nouvelle & bouillante, usez-en pour boisson ordinaire dans le scorbut.

*Infusion contre la Coqueluche des Enfants.*

520, Prenez de l'eau bouillante une pinte; ajoutez-y miel vierge une once; écumez-le sur le feu une ou deux fois, & retirez le vaisseau; faites-y infuser du serpolet une poignée, donnez l'infusion pour boisson ordinaire dans la coqueluche.

*Infusion contre la Cachexie, la Jaunisse, l'Hydropisie & les Embarras des Reins & du Bas-Ventre.*

521. Prenez des feuilles, fleurs & graines de tanaïsie 2 poignées; versez dessus de l'eau bouillante 3 livres, lais-

sez refroidir, & prescrivez l'infusion plusieurs fois le jour à la dose d'un verre dans la cachexie, la jaunisse, l'hydro-pisie & l'embarras des reins.

*Infusion contre la Morsure des Bêtes véni-  
meuses & des Chiens enragés.*

522. Prenez des feuilles de thym une poignée, faites-les infuser à froid pendant 24 heures, dans une chopine de bon vin rouge; coulez ensuite la liqueur, dont vous prescrirez un verre le matin à jeun contre la morsure des bêtes vénimeuses & des chiens enragés.

*Infusion contre le Dévoiement provenant  
du Relâchement des Intestins.*

523. Prenez racines de tormentille une demi-once; argentine une poignée; pimprenelle une demi-poignée; après avoir haché le tout, faites-le infuser dans une livre & demi d'eau bouillante pendant une demi-heure; la dose est d'une once de 3 heures en 3 heures dans les dévoiemens provenans du relâchement des intestins.

*Infusion contre le Rhume accompagné de  
Toux & Chaleur de Poitrine.*

524. Prenez fleurs de pas-d'âne, de mauve, de coquelicot & de pied-de-chat, de chacune une pincée; versez dessus 3 chopines d'eau bouillante, & laissez le tout infuser pendant une demi-heure; ajoutez à l'infusion du syrop de capillaire une once & demi, ou du sucre, pour une infusion pectorale à prendre dans le rhume accompagné de toux & de chaleur de poitrine.

*Infusion contre la Fievre lente.*

526. Prenez sommités ou feuilles de capillaire vertes & fraîches environ 3 poignées; infusez sur des cendres chaudes pendant la nuit, dans 2 ou 3 demi-septiers de bonne eau de fontaine, faites légèrement bouillir, si vous jugez à propos; passez & mettez la liqueur dans une bouteille de verre pour servir de boisson ordinaire, toute seule ou avec un peu de vin, aux enfans desséchés & consumés par la fievre lente, provenant des obstructions du mésentere.

*Infusion contre la Suppression des Regles.*

526. Prenez racines de dompte-venin une once; infusez dans une livre d'eau bouillante; partagez le tout en 4 verres, à prendre de 4 heures en 4 heures avec du syrop d'armoïse.

*Infusion pour faire Uriner.*

527. Prenez semences de bardane en poudre un gros; vin blanc 4 onces, macérez pendant 6 heures, prescrivez au malade pour exciter les urines.

*Infusion dans la Foiblesse de la Vue.*

528. Prenez euphrasie une poignée, versez dessus une livre & demi d'eau bouillante; donnez un ou deux bouillons; macérez ensuite pendant un quart-d'heure; prescrivez cette liqueur en guise de thé, de temps en temps dans la foiblesse de la vue.

*Infusion contre les Ecouelles.*

529. Prenez racines de scrophulaire, de filipendule, de petit houx, de chacune demi-once; feuilles d'aigremoine, de pimprenelle, de chacune une poignée; fleurs de romarin deux pincées;

250 SUPPLÉMENT AUX CHOIX

digérez dans un vaisseau fermé avec une livre de vin blanc, passez, ajoutez à la colature du sucre pour l'adoucir, partagez en 3 doses.

*Infusion contre la Jaunisse, les Maux de Tête & l'Epilepsie.*

530. Prenez des sommités de pouliot séchées à l'ombre deux pincées; versez dessus 12 onces d'eau bouillante; laissez infuser pendant un quart-d'heure dans un vaisseau couvert; prenez ensuite cette infusion le matin à jeun, à laquelle vous ajouterez un peu de sucre dans la jaunisse, les maux de tête & l'épilepsie.

*Infusion contre la Jaunisse.*

531. Prenez feuilles de marrube seches & pilées, autant que vous en voudrez; versez dessus suffisante quantité de vin blanc, jusqu'à la hauteur de 4 ou 5 travers de doigt; macérez à froid dans un vaisseau bien bouché, que vous agitez de temps en temps, jusqu'à ce que la teinture soit tirée; la dose est de 4 onces 2 fois le jour.

*Infusion contre la Suppression des Regles  
& des Lochies.*

532. Prenez feuilles & sommités de matricaire & de tanaïsie, de chacune un scrupule, infusées pendant la nuit dans 6 onces de vin blanc; prescrivez la colature le matin pour la suppression des regles & des lochies, ou pour tuer les vers des intestins.

*Infusion contre les Hémorrhagies.*

533. Prenez de l'éponge d'églantier, ce que vous voudrez; calcinez-la, & la réduisez en poudre fine; faites-en infuser pendant la nuit un gros dans 6 onces de bon vin blanc; coulez le lendemain la liqueur pour une prise, que l'on répétera tous les mois sur le déclin de la lune.

*Infusion contre les Fleurs-Blanches, &  
contre les Regles immodérées.*

534. Prenez de l'eau bouillante un demi-septier; faites-y infuser pendant une demi-heure une pincée de feuilles de pervenche; coulez la liqueur par inclination, & ajoutez-y un peu de sucre.

*Infusion pour les Pertes rouges ou blanches,  
& dans les Ulceres intérieurs.*

536. Prenez des feuilles de sanicle séchées à l'ombre deux pincées; versez dessus une livre d'eau bouillante; faites infuser les feuilles pendant une demi-heure dans un vaisseau fermé, versez par inclination, & ajoutez une demi-once de syrop de roses, pour une infusion à prendre dans les pertes rouges ou blanches, & dans les ulceres intérieurs.

*Infusion pour la Jaunisse & les Embarras  
des Reins & du Foie.*

537. Prenez des semences de navet concassées deux gros; faites-les infuser pendant la nuit sur des cendres chaudes dans un verre de vin blanc; coulez le tout le lendemain avec expression, pour une dose à prendre pendant 9 jours, le matin à jeun dans la jaunisse & les embarras des reins & du foie.

*Infusion contre la Fievre Intermittente & les maladies d'Estomach.*

538. Faites infuser pendant une petite heure dans une livre d'eau de fontaine bouillante, un gros de racine de quassi rapée, & faites prendre au malade une once de cette infusion de deux heures en deux heures; on peut aussi la faire infuser dans du vin.

*Infusion contre la Gravelle.*

539. Prenez des feuilles de doradille d'Espagne, faites-en une infusion theiforme, à la dose d'une bonne pincée dans deux tasses d'eau bouillante; on prend les deux tasses d'infusion le matin à jeun, & plus ou moins long temps, suivant les effets contre la gravelle.

*Infusion contre la Colique néphrétique.*

540. Prenez des cosses ou siliques seches d'haricots, faites-les infuser en forme de thé, à la dose d'une demi-poignée pour 2 tasses d'eau bouillante contre la colique néphrétique. *Remede expérimenté par le Docteur Marquet.*

*Infusion contre l'Asthme.*

541. Prenez racines d'*enula campana*, de pétasite, de réglisse, de chacune une once; des feuilles seches d'hyssope, de lierre terrestre, de pervenche, de scolopendre, de marrube blanc, de cataire, de ceterach, de chacune une poignée; des fleurs de pied de chat, de pas-d'âne, de coquelicot, de chacune 4 pincées; des feuilles d'oranger une demi-poignée, du bois de saffras une once; hachez bien le tout ensemble, & mêlez-le; on en prend tous les matins une bonne pincée ou même deux en infusion theiforme, & au-lieu de ce sucre, on se servira de miel bien écumé.

*Injection dans les Ulceres fistuleux.*

542. Prenez lait de tithymale, & huile de millepertuis, de chacune parties égales; faites-les bouillir; leur décoction convient pour faire des injections dans les ulceres fistuleux.

*Autre contre la même maladie.*

543. Prenez du suc d'herbe à robert ou d'illecebra, faites des injections

DES MEILLEURS MÉDICAMENS. 255  
dans l'ulcère fistuleux ; on pourra même  
allier l'un avec l'autre.

*Autre.*

544. Prenez des racines d'aristoloche  
& de gentiane, de chacune une once,  
des feuilles de scordium, des sommités  
d'absynthe, de millepertuis & de petite  
centaurée, de chacune une demi-poi-  
gnée ; faites-les cuire dans une pinte  
de vin blanc ; délayez dans la colature  
du miel rosat & de l'eau de chaux pu-  
rifiée, de chacun 2 onces, pour une  
décoction vulnéraire, dont on fera des  
injections dans les ulcères fistuleux.

*Autre.*

545. Prenez des feuilles de morelle,  
de verveine, de chacune une poignée,  
faites-les bouillir dans 8 onces d'eau  
pour des injections.

*Injection contre la Surdité.*

546. Prenez du bois de frêne, lors-  
qu'il est encore verd, autant que vous  
jugerez à propos ; faites-le brûler, &  
amassez l'huile qui en sort, que vous  
garderez dans une bouteille ; elle est  
propre contre la surdité, si vous l'in-

256 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
troduisez dans l'oreille avec du coton  
imbibé de la même liqueur.

*Injection vulnérable & détersive.*

547. Prenez de l'orge entière une  
pincée; des feuilles de piloselle & d'ai-  
gremoine, de chacune demi-poignée;  
des sommités d'absynthe & de milleper-  
tuis, de chacune une poignée; faites  
bouillir le tout dans une pinte d'eau à  
la réduction de moitié; coulez par un  
linge, & ajoutez du miel rosat une once;  
pour une injection vulnérable & déter-  
sive.

*Injection contre le Tintement d'Oreilles.*

548. Prenez suc de poireaux 2 on-  
ces, miel rosat & huile d'hypericum,  
de chacune demi-once, faites des in-  
jections avec cette liqueur tiède dans  
l'oreille: l'huile de fourmis & de clo-  
porte, l'huile de noyaux de pêches mêlée  
avec le castoreum, est aussi un excellent  
remède contre le tintement d'oreilles.

*Autre.*

549. Prenez de l'ellebore blanc &  
du castoreum, de chacun 2 gros, cos-  
tus un gros & demi, rhue deux scru-

pules, euphorbe un demi-gros, amandes ameres une once, faites cuire le tout dans de l'huile de rhue au bain-marie durant une heure; on instille cette huile tiede dans l'oreille.

*Injection contre la Surdité.*

550. Prenez un gros oignon creusé au milieu, remplissez sa cavité d'huile de rhue, de racines de fouchet en poudre, de bayes de laurier, d'anis, de cumin, de chacun un gros, faites cuire le tout sur des charbons ardens; l'ayant exprimé, vous garderez cette liqueur dans une petite bouteille, dont vous ferez injection, pour en couler quelques gouttes soir & matin dans les oreilles d'un sourd, les bouchant ensuite avec un peu de coton.

*Injection contre la Surdité & les Tintemens d'Oreilles.*

551. Prenez 2 onces de la racine de cyclamen découpé menu, que vous ferez bouillir dans l'huile d'anet, de rhue & d'amandes douces, de chacune 2 onces; on se servira de la colature pour des injections contre la surdité & les tintemens d'oreille.

*Injection à faire après l'opération de la Taille.*

552. Prenez une poignée d'orge entière, une demi-once de réglisse, des fleurs de mauve & de violettes, de chacune une pincée, que vous ferez cuire dans une chopine d'eau, délayez dans la colature une once de sucre candy, pour une injection par l'urethre, après l'opération de la pierre.

*Julep contre les Vers.*

553. Prenez demi-poignée de feuilles d'aurone, un gros de ses semences; faites-les infuser pendant la nuit dans 5 onces de vin blanc; ajoutez à la décoction une once de syrop d'absynthe, pour un julep vermifuge à prendre à jeun.

*Julep contre l'Asthme, la Pleurésie & la Péripneumonie.*

554. Prenez des feuilles d'adiante, de scolopendre & de lierre terrestre, de chacune demi-poignée, fleurs de tussilage & de pavot rouge une pincée, faites cuire le tout dans une suffisante quantité d'eau de fontaine, que vous

DES MEILLEURS MÉDICAMENS. 259  
réduirez à 6 onces; ajoutez à la colature une once de syrop d'althæa de fernel, pour un julep.

*Julep contre la Jaunisse.*

555. Prenez de l'eau distillée de rhue 6 onces, du sel polichreste un gros, du tartre vitriolé un demi-gros, du vitriol martial 12 grains, du syrop des 5 racines apéritives une demi-once; la dose est d'une once à prendre tous les 3 heures dans la jaunisse des enfans.

*Julep contre la Soif immodérée.*

556. Prenez des eaux distillées de fruits d'épine vinette & d'oseille, de chacune 3 onces, du syrop d'épine vinette une once, du sel de prunelles un demi-gros; faites un julep à prendre dans la soif immodérée.

*Julep cordiaque.*

557. Prenez eau d'écorce d'orange & de canelle distillée avec du suc de cerise, de fraise & de framboises suffisante quantité.

*Julep anti-hystérique.*

558. Prenez suc de limons récemment

exprimé une demi-once, opium pur deux grains ; après avoir broyé dans un mortier de verre, ajoutez de l'eau distillée de canelle six gros, de l'eau distillée d'écorce de citron une once & demi ; de l'eau distillée de mélisse 2 onces, syrop de violettes 6 gros, teinture de succin 2 gros, mêlez *ad virum*. La dose est d'une demi-once chaque quart-d'heure, jusqu'à ce que les paroxismes cessent.

*Julep contre le Misericere.*

559. Prenez des eaux de pourpier & de laitue, de chacune 2 onces ; syrop de limon six gros, esprit de soufre six gouttes, pour un julep à prendre à l'infant.

*Julep contre l'effervescence de la Bile.*

560. Prenez des eaux d'endive & d'oseille, de chacune deux onces, du sel de prunelles demi-gros, syrop d'endive une once, faites un julep à prendre dans la grande effervescence du sang.

*Julep contre la Colique venteuse & la néphrétique.*

561. Prenez des semences d'anis & de fenouil, de chacune demi-gros, feuil-

les de fenouil une demi-poignée, faites-les bouillir dans 5 onces d'eau de fontaine, vous ajouterez à la colature deux onces d'huile d'amandes douces, pour un julep à prendre dans la colique ventreuse, & dans la néphrétique.

*Julep anti-scorbutique.*

562. Prenez des eaux de fumeterre & de grand raifort, de chacune 2 onces & demi, du sel de fumeterre un demi-gros, du syrop d'absynthe une once, pour un julep à prendre dans le scorbut, à réitérer souvent.

*Julep contre les Fievres malignes.*

563. Prenez eau de chardon-bénit 4 onces, eau thériacale 3 gros, besoard minéral un demi-gros, camphre dix grains, pour un julep.

*Julep rafraîchissant.*

564. Prenez des eaux de chicorée & de nénuphar, de chacune 2 onces, sel de prunelles un demi-gros, syrop de groseilles rouges une once; faites un julep rafraîchissant, qui convient dans la grande effervescence des humeurs.

*Autre.*

565. Prenez des eaux de lys & de nénuphar, de chacune 3 onces, suc de bourrache purifié 2 onces, syrop de nénuphar une once, faites un julep, à prendre dans la grande effervescence du sang; réitérez-le souvent.

*Julep contre le Flux hépatique.*

566. Prenez des eaux de nénuphar & de plantain, de chacune 2 onces, syrop de pavot blanc une once pour un julep.

*Julep contre l'Asthme & la Phthysie.*

567. Prenez des feuilles de véronique une pincée, quinze bayes de genievre concassées, faites-les infuser dans 4 onces d'eau de véronique; ajoutez à la décoction une once de syrop de capillaire, pour un julep à prendre dans l'asthme & la phthysie, que vous réitérerez souvent.

*Julep contre le Hoquet.*

568. Prenez eau de menthe 2 onces, eau thériacale demi-once, confécion d'alkermès demi-gros, laudanum un grain,

DES MEILLEURS MÉDICAMENS. 263  
syrop de menthe six gros, pour un  
julep.

*Julep cordial dans les Syncope.*

569. Prenez eau distillée de reines-des-prés & des cerises noires, de chacune 3 onces; syrop d'œillets & de limons, de chacun demi-once; mêlez le tout pour un julep cordial, propre dans les défaillances & les syncope.

*Julep contre l'Inappétence occasionnée par les Vents.*

570. Prenez des eaux de chicorée & de laitue, de chacune 2 onces, poudre contre vers deux scrupules, syrop de limon une once, pour un julep à prendre le matin 3 ou 4 jours de suite.

*Julep dans les Fievres malignes.*

571. Prenez syrop de groseilles rouges une once; eaux de melisse & d'al-leluia, de chacune 3 onces; mêlez, faites un julep pour les sievres malignes.

*Autre dans la même maladie.*

572. Prenez syrop de groseilles rouges 2 onces; eau de laitue ou de chicorée une livre; sel de prunelles demi-

264 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
gros; mêlez, donnez le julep pour boisson dans les fievres.

*Julep contre la Cachexie & les Affections scorbutiques.*

573. Prenez suc clarifié d'alleluia, d'oseille ronde, de fumeterre, de becabunga, de creffon de fontaine, d'herbe aux cuillers, d'absynthe, de trefle d'eau une livre; syrop d'alleluia une once; mêlez, faites un julep que l'on prendra par cuillerées dans la cachexie & les affections scorbutiques.

*Julep contre le Crachement de Sang & les Hémorrhoides.*

574. Prenez suc clarifié de laitue, de pourpier & de plantain, de chacune 4 onces; syrop de consoude ou de lierre terrestre une once; faites un julep contre le crachement de sang & les hémorrhoides.

*Julep contre la Néphrétique.*

575. Prenez 5 onces d'eau de laitue, du suc de pariétaire bien dépuré 2 onces, du syrop de raves de fernel une once, esprit de sel dulcifié 10 gouttes,  
pour

pour un julep à prendre le soir pendant 3 jours.

*Julep contre l'Enrouement & la Toux invétérée.*

576. Prenez eau de pouliot & de pavot rouge, de chacune 2 onces; du syrop de raifort sauvage une demi-once; mêlez le tout pour un julep à prendre pendant quelque temps le soir en se couchant, dans l'enrouement & la toux invétérée.

*Julep contre la Soif.*

577. Prenez feuilles d'oseille, & fruits d'épine vinette, de chacune 3 onces, syrop d'épine vinette une once, sel de prunelle demi-gros, faites un julep contre la soif.

*Julep contre le Vomissement.*

578. Prenez un gros de sel d'absynthe, 4 onces d'eau de chicorée, une once de syrop de limon; prenez à la cuillerée pour arrêter le vomissement.

*Julep contre la Peste, la Petite-Vérole & les Fievres malignes.*

579. Prenez des eaux distillées de

scabiense & de chardon béni, de chacune 3 onces, racines de doimpte venin en poudre un demi-gros, poudre de vipères 12 grains, confection d'hyacinthe un demi-gros, avec une once de syrop d'œillets; faites un julep sudorifique à prendre dans la peste, la petite-vérole & les fièvres malignes.

*Julep contre l'Ischurie & l'Ulceré des Reins.*

580. Prenez de la thérébentine de Venise, dissoute dans un jaune d'œuf 2 gros, miel rosat une once, faites-les dissoudre dans 5 onces d'eau de chien-dent, pour un julep à prendre contre l'ischurie & l'ulceré des reins.

*Julep contre les maladies Aigues.*

581. Prenez 5 onces de décoction de têtes de pavots blancs, syrop de néphtar une once, laudanum un grain, pour un julep à prendre à l'heure du sommeil contre les maladies aigues.

*Julep contre les Diarrhées.*

582. Prenez eau de rose & de plantain, de chacune 3 onces, du corail rouge préparé, & du sang de dragon, de chacune demi gros, du suc de pian-

DES MEILLEURS MÉDICAMENS. 267  
tain purifié demi once, du syrop de  
coings une once, faites un julep à pren-  
dre dans la diarrhée.

*Julep contre la Pleurésie & la Péripleu-  
monie.*

583. Prenez eaux de scabieuse & de  
chardon-bénit, de chacune 3 onces,  
confectio d'hyacinthe un demi-gros,  
syrop de lierre terrestre une once, pour  
un julep à prendre dans la pleurésie &  
la péripleumonie.

*Julep contre la Fievre maligne vermineuse.*

584. Prenez eaux de scorfonere &  
de chardon bénit, de chacune 2 onces,  
poudre de viperes & de *semen contra*,  
de chacune un scrupule, syrop de limon  
six gros, faites un julep à prendre con-  
tre la fievre maligne causée par les vers.

*Lavement contre la Colique.*

585. Prenez feuilles de mauve, de  
pariétaire, de branche urline & de vio-  
lettes, de chacune demi-poignée; fleurs  
de camomille & de mélilot, de chacune  
une pincée; semences d'anis & de fe-  
nouil, de chacune un gros; faites-les  
bouillir dans une suffisante quantité d'eau;

délaissez dans une livre de décoction 2 onces d'huile de lys; pour un lavement à prendre dans la colique occasionnée par des excréments endurcis.

*Lavement contre le Flux céliaque.*

586. Prenez des racines de grande consoude, de bislorte, de tormentille, de chacune une once, feuilles de plantain, de pourpier, de centinode & de menthe, de chacune une poignée, semences d'oseille 2 gros, roses rouges & balaustes, de chacune une pincée, faites cuire le tout dans une suffisante quantité d'eau; l'on délayera dans une chopine de la colature, 2 onces de miel rosat pour un lavement.

*Lavement contre la Colique venteuse.*

587. Prenez du vln de Canarie, de l'huile de lin, de chacune six onces, de l'huile de succin un demi-gros, du laudanum liquide 40 gouttes, faites tiédir le tout pour un lavement. Il est très-bon dans les grandes douleurs des intestins, dans les astrictions du ventre opiniâtre & dans la colique venteuse; cependant il est contraire aux personnes attaquées d'affection hystériques, à moins

qu'il n'y ait grande constipation, que la maladie ne soit légère, & dans son premier principe.

*Lavement pour provoquer les Menstrues,  
& calmer les Accès de Vapeurs hysté-  
riques.*

588. Allumez un morceau de camphre à une bougie, & l'éteignez à 8 ou 10 reprises dans une décoction hystérique, ou dans de l'eau simple. C'est un excellent lavement.

*Lavement contre la Colique & les Vapeurs.*

589. Prenez des feuilles de mauve, de mercuriale, de senecon & de violettes, de chacune une poignée, que vous ferez cuire dans une chopine d'eau de fontaine; vous ajouterez à cette décoction une demi-once de thérebentine délayée dans un jaune d'œuf; du syrop de pavot blanc & du miel commun, de chacun une once, pour un lavement contre la colique & les vapeurs.

*Lavement contre la Colique venticuse & la  
néphrétique.*

590. Prenez semences d'anis & de coriandre, de chacune une pincée, feuil-

les de sauge une poignée, que vous ferez bouillir dans une chopine de vin, vous ajouterez dans la colature demi-once de catholicon fin, & pareille quantité de thérébentine délayée avec un jaune d'œuf, & 2 onces d'huile de lin, pour un lavement à prendre dans la colique venteuse & la néphrétique.

*Lavement purgatif.*

591. Prenez gratiolo une demi-once; faites-la cuire dans une suffisante quantité de décoction émolliente, pour un lavement.

*Lavement contre la Dyssenterie.*

592. Prenez racines d'aristoloche ronde demi-once, feuilles d'aigremoine, de piloselle & de dent de-lyon, de chacune une poignée; roses rouges & fleurs de millepertuis, de chacune une pincée, que vous ferez bouillir pendant un quart-d'heure dans une chopine d'eau; délayez dans la colature 2 onces de miel rosat, & une demi-once de thérébentine dissoute dans un jaune d'œuf, pour un lavement.

*Autre contre la même maladie.*

593. Prenez un demi-septier de lait, & autant de décoction d'orge, une once de miel rosat, un jaune d'œuf, mêlez le tout pour un lavement.

*Lavement contre la difficulté d'Uriner.*

594. Prenez des feuilles de faule, de vigne & de pourpier, de chacune deux poignées : faites-les cuire dans une livre d'eau de fontaine, dissolvez dans la décoction 2 onces de miel de nénéphar; pour un lavement à prendre contre les difficultés d'uriner.

*Lavement contre la Passion iliaque.*

595. Prenez une livre de décoction émolliente, vous y délayerez une once de pulpe de casse, & une demi-once d'hiera picra, pour un lavement.

*Lavement contre la Dyssenterie & la Néphrétique.*

596. Prenez des feuilles de mauve & de violettes, de chacune une poignée; des fleurs des deux mêmes plantes, de chacune deux pincées; faites-les bouillir dans une livre d'eau; délayez dans la

272 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
décoction une demi-once de thérébentine dissoute comme ci-dessus ; & 2 onces d'huile de lin , pour un lavement contre la dyssenterie & la néphrétique.

*Lavement contre la Léthargie & le Cancer.*

597. Prenez décoction émolliente une livre, diaphenic une once, vin émétique trouble 2 onces, pour un lavement.

*Lavement émollient.*

598. Prenez feuilles d'acanthé, de mauve, de pariétaire, de mercuriale, de bette, de violettes, d'arroche, de fenécon, de chacune une poignée ; faites bouillir dans une suffisante quantité d'eau commune : dans une livre de cette décoction, délayez 3 onces de miel de nénuphar ; faites un lavement émollient.

*Autre.*

599. Prenez feuilles de bette, d'arroche, de mauve, de guimauve, de chacune une poignée ; graine de lin une pincée : faites bouillir dans une suffisante quantité d'eau de riviere, délayez dans une livre de décoction 3 onces de

miel rosat, & une once d'huile de lys, pour un lavement émollient.

*Autre.*

600. Prenez décoction de feuilles de bette, de chicorée, de laitue, de pourpier une livre; dissolvez sel de prunelles un gros, ajoutez miel de nénuphar 2 onces; faites un lavement émollient & rafraîchissant.

*Lavement contre la Lienterie.*

601. Prenez une chopine de lait bouilli, dans lequel vous ferez dissoudre 2 onces de sucre rouge, & une once de miel rosat, pour un lavement.

*Lavement contre la Passion hystérique.*

602. Prenez des feuilles de matricaire, d'armoïse, de rhue, de pulegium, de chacune demi poignée, des semences d'anis & de coriandre, de chacune une pincée, faites les bouillir dans une chopine d'eau, délayez dans la colature une once de diaphenic, pour un lavement.

*Lavement contre la Phrénésie.*

603. Prenez une livre de décoction

274 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
rafraîchissante, dans laquelle vous dé-  
layerez une once d'*hyera picra*, & une  
once de miel mercuriel, pour un lave-  
ment.

*Lavement contre le Pica.*

604. Prenez feuilles & racines de  
guimauve, feuilles de mauve, de vio-  
lettes, de pariétaire, de chicorée, de  
laitue, de chacune une poignée, se-  
mences d'anis & de fenouil, de chacune  
un gros, faites les cuire dans une livre  
de la colature; vous délayerez catho-  
licon & miel rosat, de chacun une once,  
pour un lavement.

*Lavement contre la Strangurie.*

605. Prenez une livre de décoction  
émolliente, dans laquelle vous délayerez  
*catholicon* fin, pulpe de casse & huile de  
lin, de chacune une once, thérében-  
tine délayée avec un jaune d'œuf demi-  
once, pour un lavement qu'il faut ré-  
itérer souvent.

*Lavement contre les suites de Couche.*

606. Prenez une livre de décoction  
émolliente, à laquelle vous ajouterez 2  
onces d'huile de rhue, une once de

DES MEILLEURS MÉDICAMENS. 275  
*catholicon*, & un scrupule de sel de ge-  
nell, pour un lavement.

*Lavement contre les Vers.*

607. Prenez gratiolo verte une pin-  
cée; petite centauree & absynthe, de  
chacune demi-poignée; graines de san-  
toline & de tanaïse, de chacune demi-  
once; faites bouillir dans du petit-lait,  
pour un lavement propre à faire mourir  
& chasser les vers, sur-tout les ascarides.

*Lavement contre le Ténésme & la Dyssen-  
terie.*

608. Prenez feuilles & fleurs de bouil-  
lon blanc une poignée, son de froment  
une demi-poignée, fenugrec & lin, de  
chacun deux gros; faites bouillir dans  
suffisante quantité d'eau ou de lait, pour  
un lavement contre le ténésme & la  
dysenterie.

*Lavement contre les Constipations, Ca-  
chexies & Bouffisures du Venre.*

609. Prenez des feuilles de mercu-  
riale & de mauve, de chacune une poi-  
gnée; faites-les bouillir dans 2 livres  
d'eau à la réduction de moitié, passez  
la liqueur par un linge, & ajoutez-y

276 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
une once ou deux de miel mercuriel,  
pour un lavement à donner dans les  
constipations, cachexies & bouffisures  
du ventre.

*Lavement émollient & rafraîchissant.*

610. Prenez feuilles de mauve, de  
pariétaire & de sureau, de chacune demi-  
poignée; faites-les bouillir dans 2 livres  
d'eau à la réduction de moitié; passez  
& ajoutez 2 ou 3 onces de miel de  
nénuphar, pour un lavement.

*Liniment contre la Galle.*

611. Prenez racines de patience &  
d'anémone, de chacune deux onces;  
faites-les cuire jusqu'à consommation; les  
ayant broyées & passées par le tamis,  
ajoutez deux onces de beurre frais, pour  
un liniment, dont on frotera le soir  
les parties galeuses trois jours de suite;  
ce liniment est propre pour emporter  
les sels grossiers, lesquels s'arrêtant dans  
les glandes miliaires, les corrodent, &  
font un nouveau filtre, qui sépare du  
sang une sérocité saline, la véritable  
matière de la galle.

*Liniment contre la Brûlure.*

612. Prenez 2 onces de pulpe de pommes cuites, onguent populeum une once, huile d'amandes douces une demi-once, pour un liniment.

*Liniment contre les Rhumatismes.*

613. Prenez savon d'alicante une once, opium choisi deux gros, esprit de vin rectifié 9 onces, safran oriental un demi gros, faites digérer le tout pendant 8 jours, ajoutez à la colature 3 gros de camphre, vous le ferez chauffer avant de vous en servir.

*Liniment contre la Teigne.*

614. Prenez feuilles de concombre sauvage & de grande chelidoine, de chacune une poignée; faites-les cuire dans une livre d'eau, pour un liniment contre la teigne.

*Liniment contre la Galle.*

615. Prenez de l'huile de bayes de laurier, de la pulpe de racines de patience, de chacune demi-once, mercure doux un gros, mêlez le tout pour un liniment contre la galle.

*Liniment contre les Hémorrhoides.*

616. Prenez vinaigre de litharge une once, sucre de saturne un demi-gros, suc de joubarbe une demi-once, origuent *nutritum* une once & demi, faites un liniment.

*Liniment balsamique, anodin, contre les Douleurs des Mammelles.*

617. Prenez huile d'amandes douces, infusions de millepertuis, de violettes & de roses, de chacune demi-once; mêlez, faites un liniment que vous conserverez dans une fiole; vous oindrez les mammellons avec une petite quantité de ce remède.

*Liniment contre la Brûlure & l'Inflammation des Hémorrhoides.*

618. Prenez mucilage de semences de lin, de psyllium & de coings, de chacune demi-once, sucre de saturne un gros, une suffisante quantité d'huile de lin, faites un liniment contre la brûlure & l'inflammation des hémorrhoides.

*Liniment contre la Sciatique.*

619. Prenez un gros morceau de ra-

cines de coulouvée, creusez-la & la remplissez de colophane pulvérisée, recouvrez-la du morceau que vous aurez ôté & la pendez au soleil, recevez dessous dans un vaisseau de terre, la liqueur qui en découlera, pour en graisser chaudement la partie souffrante.

*Liniment contre le Scorbut.*

620. Prenez de la poudre des feuilles de passerose demi-once, de l'alun en poudre demi-gros; faites-en un liniment avec suffisante quantité de miel rosat, dont il faut frotter tous les matins les gencives.

*Liniment contre la Goutte sciatique.*

621. Prenez du suc de raifort sauvage & de l'huile de petits-chats, de chacune 3 onces; esprit de vin camphré & laudanum liquide, de chacun deux gros; faites un liniment dont on fomentera la partie attaquée de goutte sciatique, après l'avoir frotté avec un linge un peu rude.

*Liniment contre les Tumeurs des Mamelles & l'inflammation du Prepuce.*

622. Prenez du suc de grande jou-

280 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
barbe & de morelle, de chacune une  
once, le blanc d'un œuf; agitez le tout  
ensemble pendant du temps, jusqu'à ce  
qu'il soit bien mêlé; faites tiédir en-  
suite la liqueur, & appliquez-la plusieurs  
fois le jour sur les tumeurs des mam-  
elles, qui ne sont point accompagnées  
d'inflammation, & sur le prépuce en-  
flammé à l'occasion de chancres véné-  
riens.

*Liniment contre la Pleurésie.*

623. Prenez huile de camomille 2  
onces, onguent d'althæa une once; fai-  
tes un liniment dans la pleurésie sur le  
côté douloureux.

*Liniment contre les Dartres & la Teigne.*

624. Prenez du beurre lavé dans de  
l'eau de violettes une suffisante quan-  
tité, ajoutez y assez de suc de plantain,  
pour former un liniment utile contre  
les dartres & la teigne.

*Autre contre la Teigne & la Galle.*

625. Prenez des feuilles de cresson  
deux poignées; des semences de même  
2 onces, pilez le tout, & faites-le frire  
ensuite avec une suffisante quantité de

faindoux, coulez-le avec forte expref-  
 fion, & fervez-vous en liniment contre  
 la galle & la teigne, ayant foïn de pur-  
 ger le malade plusieurs fois pendant l'u-  
 ſage de ce remede.

*Looch contre la Toux.*

626. Prenez racines de tuſſilage deux  
 onces; faites-les cuire dans une ſuffi-  
 ſante quantité d'eau commune, juſqu'à  
 ce qu'elles ſoient ramollies; paſſez la  
 pulpe par le tamis, & faites-la diſſou-  
 dre dans la décoction, en y ajoutant 5  
 onces de miel bien dépuré; faites cuire  
 le tout en conſiſtence de looch, à pren-  
 dre dans la toux,

*Looch contre le Crachement de Sang.*

627, Prenez du ſyrop de jujubes une  
 once, du ſyrop de pavots blancs demi-  
 once, des mucilages de ſemences de  
 coings & de pſyllium extrait dans l'eau  
 de roſes ſix gros, du ſuc d'orge 3 gros,  
 avec une ſuffiſante quantité de ſyrop  
 de coquelicot, pour un looch.

*Looch contre la Toux & la Squinancie.*

628. Prenez ſyrop de tuſſilage 2 on-  
 ces; ſucré d'orge une demi-once avec

un peu d'eau de lys ; faites un looch à prendre plusieurs fois le jour à la cuillerée, contre la toux & la squinancie.

*Looch contre l'Empyeme.*

629. Prenez syrop de tussilage & de lierre terrestre, de chacun 2 onces, baume de Judée 15 gouttes, pour un looch à prendre à la cuillerée.

*Looch contre la Fluxion de Poitrine & la Pleurésie.*

630. Prenez de l'huile d'amandes douces deux onces ; syrop de pas-d'âne, de mauve & de pied de chat, de chacun une once ; mêlez le tout pour un looch à prendre à la cuillerée dans la fluxion de poitrine, la pleurésie & la toux violente.

*Looch pour procurer l'Expectoration.*

631. Prenez syrop violat 2 onces, fleurs de soufre un gros ; faites un looch, dont on se servira à la cuillerée pour procurer l'expectoration.

Le looch blanc de la pharmacopée de patis, auquel on ajoutera un grain de kermès minéral, est aussi très bien

DES MEILLEURS MÉDICAMENS. 283  
indiqué contre la toux, & pour faire  
expectorer.

*Blans manger de Fuller.*

632. Prenez du lait 4 livres, de la  
poitrine d'un chapon cuit, des aman-  
des douces pélées, de chacune deux  
onces, pilez le tout & l'exprimez for-  
tement; faites ensuite bouillir en y ajou-  
tant 3 onces de farine de riz, & lors-  
que le tout commencera à monter à feu  
lent, vous y ajouterez encore 8 onces  
de sucre blanc, & dix cuillerées d'eau  
de rose, vous prescrirez ce manger dans  
l'hémistie & la gonorrhée.

*Pain de Viperes.*

633. Prenez chair de viperes pulvé-  
risées une once, falsepareille 3 onces,  
farine de froment une livre, un blanc  
d'œuf avec de la levure de biere, &  
du lait suffisante quantité; faites 4 pains  
à cuire au four pour la cachexie, le  
scorbut, la maladie vénérienne, la le-  
pre, &c.

*Médecine à prendre dans la Colique.*

634. Prenez huile d'amandes douces

284 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
2 onces, mauve une once; délayez dans  
un bouillon pour prendre le matin.

*Autre dans la même maladie.*

635. Prenez séné mondé deux gros,  
rhubarbe un gros, semences d'anis 2  
scrupules, que vous ferez infuser dans  
5 onces d'eau; vous délayerez dans la  
colature manne & Syrop de chicorée  
composée, de chacune une once, pour  
une médecine à prendre dans la colique  
venteuse.

*Médecine à prendre dans le Cancer.*

636. Prenez tablettes diacarthame  
demi-once, castoreum 12 grains, faites-  
les dissoudre dans 5 onces d'eau de sauge,  
pour une médecine.

*Contre l'Hydropisie.*

637. Prenez des feuilles & racines  
de gratiolo un gros & demi; faites-les  
infuser pendant la nuit dans 5 onces  
d'eau de fontaine; délayez dans la co-  
lature une once de manne, pour une  
médecine à prendre le matin.

*Autre contre la même maladie.*

638. Prenez une once de racines d'i-

ris, que vous ferez cuire dans un bouillon; vous delayerez dans la colature une once de manne, pour une médecine à prendre 2 ou 3 fois la semaine.

*Contre la Jaunisse.*

639. Prenez des feuilles de concombre sauvage 2 gros, faites-les infuser dans 6 onces d'eau de fontaine; faites dissoudre dans la colature une once de manne, pour une médecine à prendre le matin.

*Contre l'Inappétence.*

640. Prenez demi-once de tamarin; feuilles de chicorée, d'oseille, d'aigremoine, de chacune une poignée, orge entier & roses rouges, de chacune une pincée, que vous ferez bouillir dans une suffisante quantité d'eau, dans 6 onces de la colature, vous ferez infuser 3 gros de séné, un gros de rhubarbe; anis & santal citrin, de chacun un scrupule; ajoutez à l'expression une once de syrop de roses solutif, pour une médecine à prendre contre l'inappétence.

*Contre la Liennerie.*

641. Prenez un gros de rhubarbe;

que vous ferez infuser pendant la nuit dans un gobelet de décoction de tamarins ; vous délayerez dans la colature une once de manne, & une once de syrop de chicorée composé, pour une médecine.

*Contre le Pica.*

642. Prenez séné mondé 2 gros, crème de tartre demi-gros, que vous ferez infuser dans 6 onces d'eau de chicorée ; vous délayerez dans l'expression manne & syrop de fleurs de pêchers, de chacune une once, & 2 gros de tablettes *de citro*, pour une médecine.

*Médecine.*

643. Prenez de la seconde écorce de *frangula* un gros, de la canelle un scrupule, que vous ferez infuser dans 5 onces d'eau de fontaine ; vous délayerez dans la colature un gros de sel végétal, de la manne & du syrop de fleurs de pêchers, de chacune une once, pour une médecine à prendre le matin.

*Contre l'Hydropisie.*

644. Prenez 8 onces de décoction de tamarins, dans laquelle vous ferez in-

faiser un gros de feuilles de laureole; vous délayerez dans la colature une once de manne fine, pour une médecine à prendre dès l'aube du jour contre l'hydropisie.

*Médecine vermifuge pour les Enfans à la Mammelle.*

645. Prenez eau de pourpier 2 onces, huile d'amandes douces une demi-once. Syrop de fleurs de pêchers autant, pour une médecine vermifuge, que l'on donnera aux enfans à la mammelle.

*Médecine douce.*

646. Prenez une once de fleurs de roses muscates, que vous ferez infuser pendant la nuit dans 6 onces d'eau de fontaine, ajoutez à la colature une once & demi de manne, pour une médecine à prendre le matin.

*Contre l'Hydropisie & les Vapeurs hystériques.*

647. Prenez feuilles de sureau séchées six gros, sel végétal demi-gros, canelle un scrupule, faites les cuire avec 5 onces d'eau de fontaine; vous délayerez dans la colature de la manne, du syrop

rosat solutif, de chacun une once; mêlez, faites une médecine à prendre contre les vapeurs hystériques & l'hydro-pisie.

*Contre la Cachexie.*

648. Prenez des racines de lithymale un gros & demi; faites les cuire dans 8 onces de lait, pour une médecine à prendre dans la cachexie.

*Mixtion contre la Soif immodérée.*

649. Prenez une once de gélée des fruits de l'épine vinette, que vous ferez dissoudre dans six onces d'eau de fontaine, à prendre contre la soif immodérée.

*Mixtion contre la Toux ou Coqueluche des Enfans.*

650. Prenez du suc de persil une demi-once, lait de femme une once, cumin un scrupule pour prendre tiède; cette boisson est recommandée contre la toux ou coqueluche des enfans.

*Mixtion camphrée contre l'Epilepsie, les Spasmes, la danse de Saint-Wit.*

651. Prenez camphre un demi-gros,  
sucre

sucre blanc pulvérisé, gomme arabique de chacun un gros, mêlez le tout dans un mortier de verre, ajoutez une demi-once de vinaigre chaud, six onces d'eau de fleurs de sureau, syrop de coquelicot une once; on peut encore y ajouter 30 gouttes de laudanum liquide de Sydenham, la dose est d'une cuillerée à prendre souvent contre l'épilepsie, les spasmes, la danse de Saint-Wit.

*Mixtion simple dans les Fievres malignes.*

652. Prenez esprit de thériaque camphrée dix onces, esprit de vitriol 2 onces, esprit de tartre rectifié 6 onces, digérez dans une fiole close hermétiquement pendant 3 semaines, pour être unies plus exactement; cette mixtion excite la sueur, résiste à la pourriture, convient dans les fievres malignes; la dose est d'un gros plus ou moins.

*Mixtion contre l'Hydropisie.*

653. Prenez eau distillée de genievre une livre, rob de genievre 2 onces, teinture de myrrhe une once & demi; mêlez la dose en un verre matin & soir.

*Mixtion pour les Maladies des Enfans.*

654. Prenez des yeux d'écrevisse 3 gros, corail rouge deux gros ; perles un gros, laudanum purgatif un grain & demi, syrop de kermès six gros, eau distillée d'écorce de citron, de mélisse, de marjolaine, de chacune 3 onces ; mêlez, la dose est d'une demi-once tous les quarts-d'heure, jusqu'à ce que la douleur cesse.

*Nouet hystérique.*

655. Prenez castoreum pulvérisé un demi gros, assa foetida un scrupule, huile de succin un demi scrupule, faites du tout un nouet, que vous approcherez des narines au moment du paroxisme.

*Onguent pour la Brûlure.*

656. Prenez deux poignées de feuilles de seigle cueillies au mois de mars avant le lever du soleil ; pilez ces feuilles dans un mortier de marbre, faites fondre dans une bassine une livre de graisse de porc mâle non salée ; lorsqu'elle bouillera, vous y jetterez les feuilles contuses ; donnez encore quelques bouillons, mais n'attendez pas que

les feuilles deviennent jaunâtres pour retirer le vaisseau du feu; passez ensuite le tout avec expression: quand vous voudrez vous en servir, vous en étendez sur un papier blanc, que vous appliquerez sur la partie brûlée, vous recouvrirez le papier d'un linge, vous renouvellez cet onguent 2 fois par jour.

*Onguent contre la Galle.*

657. Prenez racines de pabelle & beurre frais, de chacune 2 onces; faites un onguent contre la galle, dont on frottera les parties affectées.

*Onguent contre les Durillons du Sein.*

658. Tirez une chopine de jus des feuilles vertes de tabac, mêlez-la avec autant d'huile d'olive, ajoutez-y un quarteron de thérébentine, mettez le tout dans une bouteille pour le laisser coaguler dans une cave, où vous le laisserez pendant 15 jours, il se formera une espece d'onguent, on s'en sert avec une plume, ensuite on en imbibe des compresses pour en couvrir la glande.

*Onguent contre la Galle.*

659. Prenez racines d'aunée, de bar-

292 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
dane & de pabelle , de chacune une  
once ; faites-les cuire jusqu'à consomp-  
tion avec une suffisante quantité de  
beurre frais ; vous vous servirez de la  
pulpe en forme d'onguent contre la  
galle , après l'avoir passé au tamis.

*Onguent contre la Paralyfie , la Goutte  
& les Rhumatismes.*

660. Prenez de l'écorce de la racine  
de passerage 5 onces , racines d'*enula  
campana* 3 onces , avec une suffisante  
quantité de saindoux , faites un onguent  
pour s'en servir dans la paralyfie , la  
goutte & les rhumatismes.

*Onguent contre les Ulceres.*

661. Prenez litharge 4 onces , céruse  
une demi-once , tuthie 4 onces , mer-  
cure sublimé doux , antimoine crud,  
de chacun 3 gros , plomb brûlé & lavé  
une demi-once , cire 3 onces , huile  
rosat 9 onces , faites un onguent selon  
l'art.

*Onguent contre les Humeurs froides , &  
les Ulceres putrides.*

662. Prenez des feuilles de troefne ,  
telle quantité qu'il vous plaira ; mettez-

les dans une bouteille de verre, remplissez d'huile d'olive jusqu'au tiers; laissez la bouteille bien bouchée au soleil, jusqu'à ce que les fleurs étant fondues, le tout se change en un baume, dont on pansera tous les jours les écrouelles ou ulcères.

*Préservatif contre les Tâches de la Petite-Vérole.*

663. Prenez demi-once de craie blanche en poudre, de la crème fraîche 2 onces, mêlez le tout pour un onguent, dont on oignera le visage le huitième ou le neuvième jour de la maladie, pour préserver des tâches de la petite-vérole.

*Onguent ophthalmique.*

664. Prenez tuthie préparée une demi-once, pierre hématite un demi-scrupule, aloës succotrin 6 grains, matrice de perles 2 grains, graisse de vipères suffisante quantité; faites selon l'art un onguent mou; on s'en sert pour les dartres & ulcères des paupières, en frottant les bords légèrement; & en mettant un petit morceau dans le grand ongle de l'œil en se couchant le soir pour dormir.

*Autre.*

665. Prenez beurre de Mai 4 onces, cire blanche une once, fondez & lavez souvent avec de l'eau de rose, ensuite après avoir écoulés l'eau, ajoutez une demi-once de tuthie préparée, deux scrupules de camphre, mêlez pour un onguent.

*Onguent contre les Ulceres, les Hémorrhoides, les Ecouelles & les Maladies de la Peau.*

666. Prenez velvotte fleurie suffisante quantité; pilez & macérez pendant 24 heures dans suffisante quantité de vin blanc, de sorte que cette plante en soit couverte; passez en exprimant fortement; faites bouillir jusqu'à réduction du tiers, & ajoutez ce qu'il faut de saindoux pour faire un onguent.

*Onguent contre la Suppression d'Urine.*

667. Prenez de l'huile exprimée de Bayes de laurier une demi-once, onguent *martiatum* une once, mêlez le tout pour un onguent, dont on frottera le bas-ventre dans la suppression d'urine.

*Onguent contre la Brûlure.*

668. Prenez écorce moyenne de sureau & de tilleul, de chacune une once & demi, suc de plantain récent 2 onces, grande joubarbe une once, huile exprimée de lin six onces, moëlle de cerf une once, faites bouillir le tout à part, jusqu'à l'évaporation de l'humide, après avoir passé l'huile, mêlez exactement dans un mortier de plomb, de la céruse une once, du sucre de saturne 2 onces, de l'huile d'œuf une demi-once, faites un onguent selon l'art.

*Autre.*

669. Prenez céruse une livre, & camphre deux onces, dissous dans de l'huile de millepertuis.

*Onguent contre les Tumeurs & Douleurs de la Goutte.*

670. Prenez feuilles fraîches d'hyeble deux livres; pilez & mêlez; faites cuire jusqu'à siccité de la plante, passez & faites un onguent propre à résoudre les tumeurs, & à appaiser les douleurs de la goutte.

*Onguent contre la Galle.*

671. Prenez onguent rosat 3 onces & demi, mercure précipité blanc une demi-once; mêlez, un gros suffit pour chaque fois.

*Onguent émollient.*

672. Prenez racines de guimauve coupées par tranches; feuilles de mauve, de guimauve, de violettes, de branche urfine, de chacune deux poignées; graines de lin & de fenugrec, de chacune une once; fleurs de camomille & de mélilot, de chacune une poignée; faites bouillir dans suffisante quantité d'eau commune; versez la liqueur, pilez le marc, & passez la pulpe à travers un tamis; ajoutez sur chaque livre de cette pulpe, 2 onces de saindoux ou d'onguent d'althea, ou une once d'huile de lys ou de camomille; faites bouillir jusqu'à consistance de graisse.

*Onguent contre les Gersures des Levres de la Bouche.*

673. Prenez suc de petits raisins noirs, eau de roses, beurre écumé, de chacun 16 onces, cire blanche odorante

4 onces, faites cuire à un feu lent dans un vase, vous recevrez le tout avec une cuillère, tandis qu'il y aura de l'écume, vous verserez le tout étant refroidi, vous ferez de nouveau fondre à un feu lent les onguens après en avoir séparé l'ordure, & vous le verserez dans des patines ou vases de porcelaine, que vous aurez humidifié un peu auparavant d'eau de roses, quand il sera refroidi, vous le mettrez entre des cartes dans un lieu froid.

*Onguent contre la Galle de la Tête des Enfans.*

674. Prenez du creffon de fontaine & de la graisse de porc récente, de chacune une livre; du suc de creffon exprimé six onces; faites macérer le tout pendant 3 jours, & cuire ensuite jusqu'à consommation d'humidité; coulez avec forte expression, & gardez cet onguent pour l'usage.

*Onguent souverain pour toutes sortes de Plaies, de M. Maigeret d'Etigny, Intendant de Pont, ou Onguent de Litharge d'or.*

675. Prenez litharge d'or bien pilée

## 298 SUPPLÉMENT AUX CHOIX

& tamifée, mettez-la dans une terrine neuve verniffée, avec 28 onces d'huile d'olive bien grasse, & 36 onces de meilleur vinaigre, on mêle bien le tout ensemble avec un spatule de bois, en jetant d'abord 2 cuillerées d'huile d'olive, que l'on remue jusqu'à ce qu'elle soit bien mêlée avec de la litharge d'or, ensuite deux cuillerées de vinaigre, que l'on remue de même en tournant jusqu'à siccité; on continue avec d'autres cuillerées d'huile d'olive, auxquelles on fait succéder du vinaigre, jusqu'à ce que le tout soit bien mêlé; il faut 3 heures pour le mélange.

*Onguent contre la Brûlure.*

676. Prenez de l'huile de lin une demi livre, de la cire jaune deux onces, faites fondre la cire dans l'huile à un feu modéré, ajoutez ensuite du vinaigre de litharge 2 onces, agitez le tout, & joignez-y un gros de camphre.

*Onguent dessicatif contre les Cancers & les Ulceres de la Matrice, les Ulceres invétérés, & contre la Galle humide.*

677. Prenez huile d'olive 12 onces, alun de roche pulvérisé 3 onces, pré-

cipité blanc, ou mercure doux 3 gros, mêlez le tout dans une bouteille de verre, en l'agitant souvent; servez-vous-en pour l'usage, avant d'employer le baume pour les cancers & ulcères de la matrice, on fera des injections ordinaires à la méthode accoutumée; ensuite on y portera un plumaceau qui soit imbibé de ce baume; on réitérera les pansemens matin & soir, en continuant aussi longtemps qu'il est nécessaire, sans que cela empêche les remèdes internes. Pour les autres ulcères, il faut d'abord les laver avec du vin chaud, ensuite y étendre du baume avec la barbe d'une plume, ou avec un pinceau.

*Onguent de la Comtesse, contre l'Avortement, le Relâchement de la Matrice, du Ventre ou des Reins, les Hernies, la Descente de l'Anus ou de la Matrice.*

678. Prenez écorce de glands, de châtaigne, de jeune chêne, bayes de myrthe, de noix de galles, des graines de raisins, des calyces de glands, des forbes desséchées avant leur maturité, des feuilles de plantain, de chêne, de queue de chat, de prunier sauvage, des racines de tormentille, de chacune une once

& demi, concassez le tout, & faites cuire dans de l'eau de fontaine & du vin rouge, de chacun une livre, jusqu'à la consommation de moitié; faites ensuite de nouveau cuire la colature, avec une livre & demi d'huile de myrtille, jusqu'à consommation de l'humide aqueux; ensuite dissolvez-y 8 onces de cire jaune, & après avoir retiré le tout du feu, vous y ajouterez de l'huile de mastic une livre & demi, & vous répandrez par-dessus de la poudre suivante:

Prenez écorce de chêne une once, sang de dragon, noix muscade, galle, suc d'hypociste, bayes de myrtille, graines de raisins, sorbes avant leur maturité, de chacune une once, trochisques de karabé 2 onces; mélez, faites un onguent selon l'art. Cet onguent est propre pour empêcher l'avortement, pour le relâchement de la matrice, du ventre ou des reins, pour les hernies, la descente de l'anus ou de la matrice; on l'applique sur les lombes, le bas-ventre, les cuisses par le moyen d'un linge, ou on en frotte les parties.

*Onguent contre les Hémorrhoides.*

679. Prenez linge brûlé un gros, camphre deux scrupules, opium six

DES MEILLEURS MÉDICAMENS. 301  
grains, onguent populeum une once  
& demi, faites selon l'art.

*Onguent contre les Ecouelles.*

680. Prenez deux livres de poix noire, qu'on fait fondre dans un plat neuf de terre vernissée, on y ajoute une pinte de bon vinaigre, on remue le tout ensemble, jusqu'à ce qu'il soit bien mêlé; on y ajoute pour lors 3 quarterons de farine fraîche de seigle, après l'avoir fait bouillir un quart-d'heure, on y met une livre de thérébentine épaisse de Venise, & on fait cuire le tout jusqu'à consistance d'onguent.

*Remede contre les Constipations opiniâtres.*

681. Appliquez à la plante des pieds; de la confection d'hamech mêlée avec l'onguent d'althea.

*Onguent contre la Brûlure.*

682. Prenez de la mauve, de l'écorce de tilleul & de celle de sureau, de l'huile de lin & de la cire, mêlez le tout ensemble.

*Onguent contre la Goutte.*

683. Prenez demi-livre de feuilles

fraîches d'hyeble, pilez-les & les faites bouillir dans une livre de beurre de Mai, jusqu'à ce que l'herbe soit seche & greffilée, passez les avec expression; vous en ferez un onguent excellent contre la goutte.

*Onguent pour faire passer le Lait aux Femmes.*

684. Prenez parties égales des feuilles d'ache & de celles de menthe, ou baume; faites-les bouillir dans du saindoux, passez les ensuite par un tamis, & saupoudrez la colature avec de la poudre de semence d'ache; appliquez ce remede chaud sur les mammelles.

*Onguent contre le Charbon.*

685. Prenez des sucés de grande confoude, de scabieuse & de soucy sauvage, de chacune une once, de la vieille thériaque 4 scrupules, du sel un gros, avec 2 jaunes d'œufs; mêlez le tout ensemble, & faites-en une espee d'onguent, que vous appliquerez sur le charbon après l'avoir scarifié; la chair tombée, achevez la guérison avec le même onguent ou celui d'ache.

*Onguent contre les Fleurs-Blanches & les Suffocations de Matrice.*

686. Pilez autant que vous voudrez ; de toute bonne ou orvale , avec suffisante quantité de beurre frais , environ une demi-livre de beurre par livre d'herbe ; laissez pourrir le mélange , puis le faites bouillir & le passez par un linge , graissez en le bas-ventre à la malade , & faites-lui aussi user intérieurement de l'orvale en tisanne ; si c'est pour des suffocations de matrice , ajoutez-y du tacamahaca.

*Onguent contre les Ulcères occasionnés par la Brûlure.*

687. Prenez des feuilles de lierre des sommités de sauge franche , de chacune 2 poignées , de l'écorce moyenne de sureau une poignée , de la fiente de pigeon une demi-poignée , coupez le tout , & faites-le frire avec du vieux beurre , passez-le ensuite tout chaud en le pressant fortement , appliquez cet onguent froid sur l'ulcère que la brûlure a causé , & couvrez-le avec le papier brouillard ou le papier gris.

*Onguent contre la Teigne.*

688. Prenez de l'huile de noix une demi livre, vieux beurre 4 onces, racines de pyrethre 2 gros, poivre 3 gros, sel gemme demi-once, le tout grossièrement pilé; faites-le bouillir pendant un quart d'heure dans l'huile & le beurre fondu; passez le tout à travers un linge & dans la colature, faites dissoudre 2 onces de suie la plus pure, frottez-en la tête du malade de deux jours l'un, & couvrez-la ensuite pour faire pénétrer l'onguent par la chaleur.

*Onguent contre les Escrouelles.*

689. Prenez panne de porc une livre, fondez-la sur un feu modéré, ajoutez-y ensuite parties égales de feuilles de scrophulaire, de langue de chien, d'ortie morte & de digitale hachées; laissez-les cuire doucement, jusqu'à ce que l'onguent soit d'un beau noir foncé; passez pour lors, & mêlez-y moitié pesant de cire & de résine, avec 2 onces de thérébentine, & une once de verd de gris; remuez le tout, & lui donnez la consistance d'un onguent un peu solide.

*Onguent contre la Galle, les Hémorrhoides, la Goutte & les Daires vives.*

690. Tirez dans le mois de Mai, le suc de toute la plante de scrophulaire, conservez le pendant une année dans un vaisseau bien bouché, & le mêlez ensuite avec parties égales d'huile & de cire neuve; ou bien prenez en Automne les racines de scrophulaire, pilez-les avec du beurre frais, & mettez-les pendant 15 jours à la cave dans un pot de grès bien bouché; ou bien en digestion au bain-marie, dans une cucurbitte de verre garnie de son chapiteau, pendant trois jours seulement, passez ensuite le tout par un linge, après l'avoir fait fondre.

*Contre la Suffusion & Inflammation des Yeux.*

691. Prenez du bois de laureole, faites-le macérer dans de la lessive, pour une terite que vous introduirez dans les oreilles percées.

*Onguent contre l'Ophthalmie.*

692. Prenez de la tuthie préparée, du nihilum blanc, de chacun une once, du corail rouge préparé, de la matrice

306 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
de perles, de chacune une demi-once,  
du camphre un gros, de la graisse de  
porc une livre, mêlez le tout pour un  
onguent contre l'ophthalmie.

*Onguent ophthalmique rouge.*

693. Prenez précipité rouge, cinna-  
bre naturel, alun brûlé, de chacun un  
demi gros, tuthie préparée, nihilum  
blanc, camphre, de chacun 2 gros,  
vitriol blanc, verd de gris, os de seche,  
de chacun un scrupule, sucre candy  
blanc une demi-once, pulvérisez le tout  
& l'alliez avec de la graisse fraîche de  
chien, faites selon l'art un onguent.

*Opiat contre la Physie.*

694. Prenez de la racine de chardon  
à foulon une once; pilez-la après l'a-  
voir lavée, & l'incorporez ensuite avec  
une suffisante quantité de miel blanc,  
pour former un opiat à prendre 2 fois  
le jour, à la dose d'un gros & demi  
dans du pain à chanter. Il faut boire  
par dessus un verre de tisanne pectorale.

*Opiat contre les Glaires & Aigreurs de  
l'Estomach.*

695. Prenez des extraits de fumeterre,

de gentiane , de petite centaurée , de chacun 2 onces , poudre de cachou une demi-once , poudre de macis , fleurs de benjoin , de chacune 24 grains , faites du tout un opiat avec le syrop de kermès ; la dose est d'un gros à prendre tous les matins , & par-dessus une tasse de thé.

*Opiat contre les Pertes.*

696. Prenez du bol d'arménie , du sang de dragon , de la terre sigillée , du succin blanc préparé , de la terre de cachou , de l'alun de roche , de chacun un gros , du syrop de karabé suffisante quantité pour un opiat , dont la malade prendra un gros soir & matin.

*Opiat contre l'Apoplexie , la Paralyse , & autres Affections de Nerfs.*

697. Prenez de la semence de moutarde deux onces ; de celle de creffon a'enois , de roquette , de chacune 2 gros ; des feuilles seches d'origan , de menthe , de chacune 6 gros ; pulvérisez le tout , & incorporez-le avec une suffisante quantité de syrop de pivoine simple : la dose est d'un gros le matin à jeun , & autant le soir en se couchant.

*Opiat contre le Cancer.*

698. Prenez du quinquina en poudre, de la raclure de corne-de-cerf, & du corail rouge aussi pulvérisés, de chacune demi once, du plomb brûlé, & des yeux d'écrevisse, de chacun 2 gros; avec le syrop de nénuphar, faites un opiat; la dose est d'un gros tous les matins & soirs.

*Opiat contre les Obstructions & Menaces d'Hydropisie.*

699. Prenez extrait de petite centaurée, de chardon bénit, de chacun un gros, extrait d'aloës un gros & demi, myrrhe un scrupule, limaille de fer porphyrisé 2 gros, rhubarbe un gros & demi, sel de tartre un scrupule, calamus aromatique pulvérisé 2 scrupules; mêlez, faites un opiat avec une suffisante quantité de syrop des 5 racines apéritives, dont le malade prendra un gros tous les matins.

*Opiat purgatif dans la Cachexie.*

700. Prenez racines de pied-de-veau lavées & ratissées 3 onces; pilez-les dans un mortier de marbre, & passez la pulpe

à travers un tamis ; ajoutez menthe en poudre 3 gros, feuilles d'absynthe un gros & demi, faites un opiat qui purge très-bien dans la cachexie, depuis une demi-once jusqu'à une once.

*Opiat contre la Cardialgie.*

701. Prenez racines d'aristoloché ronde en poudre un gros, mêlez-les avec un œuf frais, pour prendre le matin.

*Opiat contre les Fleurs-Blanches.*

702. Prenez de l'écorce d'orange & de citron confit, de chacune 2 onces, cloux de girofle, canelle pulvérisée, de chacune deux gros, noix muscade, & confection d'hyacinthe, de chacune un gros, thériaque 3 onces, yeux d'écrevisse 2 gros, rhubarbe pulvérisée 3 gros ; mêlez le tout avec une suffisante quantité de syrop de coings, pour faire un opiat à prendre tous les matins à la dose d'un gros, après avoir préalablement purgé le malade.

*Opiat anti-Scorbutique.*

703. Prenez feuilles d'alleluia une poignée ; cresson d'eau & herbe aux ceuilers, de chacune deux poignées ; citrons

310 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
frais coupés menus avec l'écorce n°. 11,  
pilez dans un mortier de marbre avec  
un peu de sucre, pour un opiat anti-  
scorbutique.

*Opiat contre le Catharre.*

704. Prenez deux onces de conserve  
de roses de provins, deux gros de bol  
d'arménie, autant de corail préparé, 3  
gros de sang de dragon, un gros de  
massic, pulvérisez le tout ensemble, &  
battez-le dans un mortier avec autant  
de syrop violat, qu'il en faudra pour  
faire ledit opiat; la prise est de la gros-  
seur d'une muscade soir & matin.

*Opiat contre la Cardialgie.*

705. Prenez de la conserve de kinor-  
rhodon & d'absynthe, de chacune une  
once, de la noix muscade & de l'écorce  
de citron confit, de chacune deux gros,  
des yeux d'écrevisse, du corail rouge,  
& de la matrice de perles, de chacun  
un gros, du safran oriental 10 grains,  
avec une suffisante quantité de syrop de  
coings pour un opiat, dont on prendra  
un gros tous les jours matin & soir.

*Opiat contre le Vomissement & le Crachement de Sang.*

706. Prenez racines de grande consoude fraîches & ratisées six onces ; pilez-les dans un mortier de marbre avec un peu de sucre fin , ajoutez y ensuite une suffisante quantité de suc de feuilles de plantain , pour former un opiat dont la dose sera d'un gros & demi à deux gros trois fois le jour , à prendre dans du pain à chanter , en avalant par-dessus un verre de décoction pectorale.

*Opiat contre le Chlorosis ou Pâles-Couleurs.*

707. Prenez demi once de safran de Mars apéritif , séné mondé deux gros , rhubarbe un gros , jalap & sel d'absynthe , de chacun deux scrupules , avec une suffisante quantité de syrop composé , faites un opiat à prendre tous les matins , à la dose d'un gros pendant 9 jours.

*Opiat laxatif.*

708. Prenez pulpe de casse récente & manne de Calabre , de chacune 2 onces , syrop de roses rouges dix gros ,

huile récente d'amandes douces 2 onces;  
mêlez, faites un opiat laxatif.

*Opiat contre les Glaires des Reins & de  
la Vessie, contre l'Asthme humide &  
les Relâchemens d'Estomach.*

709. Prenez de la poudre de racines  
seches de bourrache une demi-once;  
du miel de Narbonne six gros; ajou-  
tez-y ce qu'il faut de syrop de gui-  
mauve, pour former un opiat à prendre  
tous les matins à jeun, à la dose de 2  
gros, enveloppé dans du pain à chan-  
ter, pour les douleurs des reins & de  
la vessie, l'asthme humide, & pour les  
relâchemens de l'estomach.

*Opiat contre la Dyssenterie.*

710. Prenez conserve de chinorrhodon & de grande consoude, de cha-  
cune une once, diascordium, corail  
rouge & terre sigillée préparée, de cha-  
cun 3 gros, avec une suffisante quan-  
tité de syrop de roses seches, faites un  
opiat dont le malade prendra tous les  
matins 2 gros.

*Opiat contre l'Hydropisie.*

711. Prenez de la magnésie blanche,  
de

de la gomme ammoniac pulvérisée, du savon d'alicant blanc, des cloportes préparées, de la terre foliée de tartre, de chacun deux gros, faites du tout une poudre que vous mêlerez bien; vous y ajouterez ensuite deux gros & demi de masse de pilules balsamiques d'Hoffman, de l'extrait d'enula campana 2 gros, avec une suffisante quantité de syrop de nerprun; faites un opiat dont la dose est de deux scrupules, à prendre 2 fois par jour.

*Opiat anti-Scorbutique.*

712. Prenez des feuilles de creffon de fontaine 2 poignées; de celles de cochlearia & de beccabunga, de chacune une poignée; pilez le tout fortement dans un mortier de marbre, & ajoutez-y ensuite des semences de creffon & de moutarde pulvérisées, de chacune deux gros; la dose en est depuis 4 gros jusqu'à 6, à prendre dans du pain à chanter.

*Opiat contre l'Épilepsie.*

713. Prenez racines de pivoine mâle une once; raclures d'ivoire deux gros, extrait de pivoine une once, avec une

314 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
suffisante quantité de syrop de kermès ;  
faites un opiat anti épileptique , dont la  
dose est depuis un demi-gros jusqu'à  
deux.

*Opiat contre les Ecouelles.*

714. Prenez extrait de gayac , tro-  
chisques alhandal , aloës , benjoin , myr-  
rhe , rhubarbe , racines de jalap , tur-  
bitih gommeux , bénoite , calamus aro-  
matique , polypode , écorce d'orange ,  
de citron , magnésie blanche , éthiops  
antimonial , limaille de fer , de chacun  
parties égales ; faites avec une suffisante  
quantité de syrop de fleurs de genest un  
opiat , dont la dose sera d'un gros , à  
prendre de deux jours l'un.

*Opiat contre l'Asthme humide & la Toux  
invétérée.*

515. Prenez du suc épais de la ra-  
cine de queue de pourceau deux gros ;  
du miel blanc une once & demi ; ajou-  
tez-y un peu de syrop de tussilage , pour  
former un opiat à prendre dans du pain  
à chanter , à la dose d'un gros & demi  
matin & soir ; dans l'asthme humide &  
la toux invétérée.

*Opiat contre les Fievres malignes.*

716. Prenez des racines d'angélique & d'imparatoire en poudre, de chacune 2 gros, de la poudre contre-vers & de coralline, de chacune un gros, du quinquina six gros; avec le syrop de fleurs de pêcher, faites un opiat à prendre à la dose d'un gros ou de deux, de 4 heures en 4 heures.

*Opiat contre les Fievres intermittentes.*

717. Prenez du soufre vif une once, sel ammoniac 2 onces, écorce du Pérou choisie six gros; mêlez selon l'art, avec une suffisante quantité de syrop de nénuphar, dont la dose est depuis un demi-gros jusqu'à un gros, à prendre tous les quarts-d'heure.

*Opiat contre l'Hypocondriac.*

718. Prenez extrait d'aloës, de rhubarbe & sel végétal, de chacun un gros, résine de jalap 30 grains, mercure doux, diaphorétique minéral, sel de tartre, sel de tamarisc, safran de mars apéritif, sagapenum, gomme ammoniac, de chacun 2 scrupules; avec le syrop de roses

316 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
solutif, faites un opiat; la dose est d'un  
gros tous les matins.

*Opiat contre la Phthysie.*

719. Prenez de l'extrait de lierre ter-  
restre une demi-once, de la masse des  
pilules de morton deux gros, des fleurs  
de soufre, du blanc de baleine, de cha-  
cun un gros & demi, du mercure doux  
sublimé six fois, des yeux d'écrevisse,  
de chacun un gros, du baume de sou-  
fre & de la thérébentine suffisante quan-  
tité; faites un opiat suivant l'art., dont  
la dose est depuis un demi-scrupule jus-  
qu'à un demi-gros.

*Opiat contre l'Inappétence.*

720. Prenez des conserves d'absynthe  
& de kinorrhodon, de chacune une once,  
écorce de citron confite, noix musca-  
des, de chacune demi-once, confedion  
d'alkermès deux gros, corail rouge &  
nacres de perles préparés, de chacun un  
gros, safran 10 grains; avec le syrop de  
coings, faites un opiat dont la dose est  
de la grosseur d'une noix muscade matin  
& soir,

*Opiat apéritif contre l'Hydropisie.*

721. Prenez antimoine crud préparé, safran de mars apéritif, de chacun deux gros, diagrede une once; mêlez exactement, faites une poudre à laquelle vous ajouterez une suffisante quantité de syrop des 5 racines apéritives pour faire un opiat, dont la dose est depuis deux scrupules jusqu'à un gros.

*Opiat contre la Lienterie.*

722. Prenez extrait de mars astringent & conserve de kinorrhodon, de chacun demi-once, extrait d'absynthe & de petite centaurée, de chacune 2 gros; avec le syrop de roses seches, faites un opiat dont le malade prendra un gros & demi matin & soir.

*Opiat astringent dans la Gonorrhée.*

723. Prenez thérébentine de Chio une demi-once, succin blanc pulvérisé, sang de dragon, de chacun un gros & demi, terre de catheau, safran de mars astringent, de chacun 2 gros, baume de Canada suffisante quantité pour un opiat dont la dose est d'un gros.

*Opiat contre la Palpitation du Cœur.*

724. Prenez safran de Mars apéritif une demi-once, extrait de fumeterre, de chicorée, de rhubarbe, d'aloës, & sel végétal, de chacun 2 gros, résine de jalap un demi-gros, crème de tartre, sagapenum, gomme ammoniac & sel de tamarisc, de chacun deux scrupules, mercure doux, diaphorétique minéral & sel de tartre de Mars soluble, de chacun un scrupule; avec le syrop d'absynthe, faites un opiat dont la dose sera depuis un demi-gros jusqu'à un gros & demi.

*Opiat contre la Suppression Menstruelle.*

725. Prenez myrrhe pulvérisée, gomme ammoniac, terre foliée de tartre, de chacune un gros & demi, magnésie blanche, fleurs de dictamne de crête deux gros, safran oriental, cinabre natif, de chacun un gros, savon d'alicant blanc, masse de pilules balsamiques d'Hoffman, de chacun 2 gros & demi; mêlez exactement dans un mortier de marbre, en ajoutant une suffisante quantité de syrop de fleurs d'orange pour

DES MEILLEURS MÉDICAMENS. 319  
un opiat dont la dose est d'un gros à  
prendre 2 fois le jour.

*Autre.*

726. Prenez limaille de fer deux onces, rhue & anis en poudre, de chacune une demi-once, miel ce qu'il en faut pour former un opiat dont la dose est d'un gros.

*Opiat contre la Phthysie de Marquet.*

727. Prenez sang de bouquetin, sperme de baleine, baume de Levcatel, machoires de brochet, de chacune 3 gros, cloportes en poudre, antimoine diaphorétique, de chacun un gros; avec une suffisante quantité de syrop de pavot blanc, faites un opiat dont on prendra tous les matins un gros, & par-dessus un gobelet de décoction de feuilles de scabieuse.

*Opiat anti-Asthmatique.*

728. Prenez sel de lait, poudre diatragenthe, de chacune demi-once, fleurs de soufre de la fontaine d'Aix-la-Chapelle deux gros, masse de pilules de morton un gros & demi, masse de pilules de styrax deux scrupules, de la conserve

320 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
de lierre terrestre une once, avec une  
suffisante quantité de syrop magistral de  
Tolu, faites un opiat.

*Autre.*

729. Prenez deux onces de manne  
en sorte, une once de fleurs de soufre,  
un gros d'hypecacuana en poudre; mêlez  
le tout ensemble avec une suffisante quan-  
tité de miel de Narbonne; la dose est  
d'un gros tous les matins.

*Opiat contre la Vérole.*

730. Prenez du gayac, de la false-  
pareille, de la squine, de chacune demi-  
once, séné-mondé & rhubarbe, de cha-  
cune deux gros, jalap & mercure doux,  
de chacun un gros & demi, éthiops  
minéral deux gros, scammonée un scru-  
pule; avec le syrop de roses solutif,  
faites un opiat dont le malade prendra  
2 gros de deux jours l'un.

*Opiat Céphalique dans les Vertiges, l'E-  
pilepsie, & pour prévenir l'Apoplexie  
des personnes qui en ont des attaques,  
& sont menacées d'y retomber.*

731. Prenez de la poudre de semence  
de cumin une livre, du suc de pariétaire

dépuré & épaissi en consistance d'extrait une demi-livre, de la poudre de feuilles & de fleurs seches de marjolaine six onces, du miel de Narbonne, ou du miel blanc du meilleur, ce qu'il en faut pour faire l'opiat; la dose est d'un gros pour les adultes, & pour les enfans à proportion; ajoutez-y pour l'épilepsie, la fiente de paon, avec la poudre de la racine de pivoine mâle, ou à son défaut, de la femelle.

*Opiat contre les Foiblesses d'Estomach.*

732. Prenez 2 onces de semences de coriandre préparée, semences d'anis & de fenouil, de chacune 2 gros, canelle un gros; avec une suffisante quantité de syrop d'absynthe, faites un opiat à prendre contre les foiblesses d'estomach; la dose est depuis un gros jusqu'à deux.

*Opiat échauffant.*

733. Prenez des racines d'orchis une once, des semences de raquette deux gros, de la canelle & des écorces d'orange, de chacune un gros, dix grains d'ambre gris, une once de conserves de roses; avec une suffisante quantité de

322 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
fyrop violat, faites un opiat dont on  
prendra un gros avant de se coucher.

*Opiat rafraîchissant contre l'effervescence du  
Sang.*

734. Prenez deux onces de conserve  
de kinorrhodon, sel de prunelles une  
demi-once; avec suffisante quantité de  
fyrop de nénuphar, faites un opiat ra-  
fraîchissant, à en prendre chaque jour  
2 gros, dans la grande effervescence  
du sang.

*Opiat pour l'Asthme.*

735. Prenez blanc de baleine, fleurs  
de soufre & iris de Florence, de cha-  
cun parties égales; incorporez le tout  
avec suffisante quantité de miel de Nar-  
bonne; la dose est d'un gros à prendre  
matin & soir.

*Petit Lait aluminé contre les Diabètes.*

736. Prenez lait un peu cuit 4 li-  
vres, alun 3 gros, pour en faire un  
petit-lait, ajoutez 4 onces de sucre;  
vous prescrirez trois fois au moins par  
jour, une livre de cette boisson dans  
les diabètes.

*Petit-Lait hépatique.*

737. Prenez feuilles de fumeterre, de chicorée, d'endive, de chacune 3 poignées, hépatique 2 poignées, aigremoine, oseille, scolopendre; bourrache, buglosse, de chacune une poignée, semences de carvi un gros; après les avoir contusés, ajoutez-y 3 livres de petit-lait, 3 onces de sucre blanc, clarifiez selon l'art; la dose est d'une livre à prendre 2 fois par jour.

*Petit-Lait anti-Scorbutique.*

738. Prenez feuilles de chicorée, d'oseille, de chacune 12 poignées, du sapin six poignées, du cochlearia, du cresson aquatique, de chacun 4 onces, de la semence de coriandre une once; après les avoir contusés, ajoutez-y 4 onces de suc d'oranges, 4 livres de petit-lait, deux onces de sucre blanc, clarifiez selon l'art; la dose est d'une livre à prendre 2 fois par jour.

*Autre.*

739. Prenez suc récent de tresse aquatique, de cochlearia, de beccabunga,

324 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
de cresson, de raifort sauvage; mêlez  
avec du petit-lait, ou du lait de chevre.

*Pierre divine ou ophthalmique.*

740. Prenez vitriol de cyprès, nitre  
très-purifié, alun crud, de chacun 3  
onces; après avoir broyé & pulvérisé  
le tout, faites-le fondre dans un vase  
de verre au bain de sable; ajoutez en-  
suite un gros & demi de camphre; après  
le mélange, vous ferez une masse dont  
vous vous servirez dans les collyres con-  
tre les maladies des yeux.

*Pierre de Contrayerva, contre la Peste,  
la Petite-Vérole & les Fievres malignes.*

741. Prenez du magistere de corail  
& de corne-de-cerf, du succin, des per-  
les, des yeux d'écrevisse, de chacun deux  
gros, de la racine de contrayerva une  
demi-once, des casques noirs d'écre-  
visse deux onces; après avoir tout pré-  
paré & mêlé, ajoutez de la gélée de  
viperes suffisante quantité, afin d'en faire  
des petites boules, que vous couvrirez  
de feuilles d'or, & que vous ferez sé-  
cher selon l'art; la dose est depuis un  
demi-scrupule jusqu'à un demi-gros dans

la peste, les petites-véroles & la fièvre maligne.

*Pierre de Goa, contre les Spasmes & les Crispations.*

742. Prenez hyacinthe, topaze, saphir, rubis, perles, de chacun une once, émeraude une demi-once, bésoard oriental, corail rouge, de chacun deux gros, musc, ambre gris, de chacun demi-once, feuilles d'or quarante, faites une poudre subtile; après que vous l'aurez mis en pâte avec de l'eau de rose, vous en formerez des petites boules oblongues, à peu-près semblables à des petits-œufs, ensuite vous les ferez sécher dans un endroit sec, & vous les polirez; la dose est depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros; elle a la même vertu que la pierre de contrayerva; elle est aussi un spécifique contre les spasmes & les crispations.

*Pilules contre la Jaunisse & la Goutte sciatique.*

743. Prenez de la thérébentine de Venise, & des feuilles d'yvette mises en poudre, de chacune une once, faites-les cuire pour des pilules à prendre

326 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
dans la jaunisse & la goutte sciatique ;  
la dose est d'un gros & demi.

*Pilules contre l'Épilepsie.*

744. Prenez du cinabre artificiel, gui  
de chêne, racines de pivoine mâle, de  
chacune 2 gros, castoreum un demi-  
gros, assa foetida un scrupule ; avec le  
syrop de pivoine, faites des pilules dont  
la dose est d'un gros matin & soir.

*Pilules purgatives dans les Pâles-Couleurs.*

745. Prenez extrait d'aloës 12 grains,  
turbith 20 grains, mercure doux 10  
grains, mêlez pour faire des pilules pour  
une dose.

*Pilules contre le Cancer.*

746. Prenez extrait de grande cigue  
aquatique une once ; faites-en des pilu-  
les de deux grains, en y ajoutant ce  
qu'il faut d'herbe de cigue en poudre,  
l'on commence par une pilule soir &  
matin, & l'on augmente peu-à-peu ; il  
y a des malades qui sont parvenus jus-  
qu'à 12 par jour. Au reste, ce remede  
est dangereux ; il demande des mains  
habiles pour l'administrer.

*Pilules contre les Fievres intermittentes.*

747. Prenez racines de gentiane, & quinquina en poudre, de chacune demi-once, sel d'absynthe & de petite centauree, de chacun un gros; avec extrait d'absynthe, formez des pilules dont la dose fera d'un gros de 4 heures en 4 heures.

*Pilules balsamiques.*

748. Prenez du baume de Canada 15 gouttes, de la gomme adragant & du beurre de Cacao, de chacun 8 gouttes; faites une pilule pour une dose.

*Pilules contre la Gonorrhée.*

749. Prenez une once de thérébentine lavée dans l'eau de roses, & cuite jusqu'à consistance, une noix muscade, une demi-once de glands de chêne, faites des pilules pour arrêter la chaude-pisse; on divise le tout en 4 prises à prendre le matin pendant 4 jours de suite.

*Pilules contre les obstructions du Mésentere & la suppression Menstruelle.*

750. Prenez de l'aloës un gros, de

la bulbe d'arum récente deux gros, de l'huile distillée de genievre 10 gouttes, du savon de Venise 3 gros, de la thé-rébentine 25 grains, des trochisques de myrrhe deux gros, mêlez pour faire des pilules de 3 grains; la dose est de 3 pilules chaque 3 heures.

*Pilules contre la Gonorrhée.*

751. Prenez une once de mercure crud purifié & éteint avec la thérébentine, rhubarbe choisie deux gros, karabé un gros; avec le syrop de roses solutif, faites une masse de pilules, dont la dose sera d'un demi-gros pour chaque prise.

*Autre contre la même maladie.*

752. Prenez du baume du Pérou un demi-gros, du cachou pur un gros & demi, pareille quantité de mastic & de sarcocolle, rhubarbe un demi-gros, succin préparé un gros, thérébentine 6 grains; mêlez, faites selon l'art une masse de pilules, dont chacune de 3 grains.

*Autres.*

353. Prenez bol d'arménie, corail rouge, gomme de lentisque, de chacun

un gros & demi, os de seche deux gros, safran de mars astringent 2 gros, thé-rébentine de Chio une demi-once, syrop de nénuphar suffisante quantité; faites une masse selon l'art, dont la dose est d'un demi-gros à prendre 2 fois par jour.

*Autres Pilules astringentes.*

754. Prenez lézards verts deux gros, thé-rébentine de Chio une once & demi, suc épais de réglisse 3 gros, extrait de gentiane un gros, magistère d'alun un scrupule, corne-de-cerf brûlée 2 gros, corail rouge un gros & demi; faites une masse selon l'art, dont la dose est depuis un scrupule jusqu'à deux.

*Autres Pilules contre la Gonorrhée.*

755. Prenez gomme tragacathe, essence de millepertuis, de chacune 2 gros, succin brûlé composé, trochisques de karabé, de chacun 4 scrupules, baume de Pérou 3 gros, mercure doux un gros, syrop de nénuphar une suffisante quantité; faites une masse pour dix doses, dont chacune est de six pilules le matin, & 4 le soir.

*Pilules contre l'Hypocondriac.*

756. Prenez de l'*hyera picra* & de la rhubarbe en poudre, de chacune demi-gros, de la canelle & du mastic, de chacun 6 grains, sel de tartre & diagrede, de chacun 4 grains; faites avec le syrop de roses solutif 4 ou 5 pilules à prendre le matin, & ensuite un bouillon par-dessus.

*Pilules vermifuges pour les Enfants.*

757. Prenez aloës, extrait de rhubarbe, myrrhe, mercure doux, de chacun un gros, *assa foetida* 30 grains, huile de tanaïsie 12 gouttes; faites une masse selon l'art, chaque pilule sera d'un grain, dont la dose est depuis 12 jusqu'à 25, à prendre avec la nouvelle & la pleine lune.

*Pilules Contre-Vers contre les Adultes.*

758. Prenez mercure crud & éteint avec la thérebentine une once, aloës hépatique une demi-once, séné-mondé pulvérisé, rhubarbe, de chacun un gros; faites une poudre que vous mêlerez exactement, ajoutez syrop de chicorée 10 grains pour chaque pilule: la dose est

DES MEILLEURS MÉDICAMENS. 331  
de 3 pilules pour les adultes, & d'une  
ou de deux pilules pour les enfans.

*Pilules contre les Vers & la Teigne.*

789. Prenez de l'aloës un demi-gros,  
*assa fœtida* un gros, camphre 5 grains,  
castoreum 6 grains, myrrhe un gros,  
succin préparé autant, vitriol martial un  
gros & demi, thérébentine six grains;  
mêlez, faites des 3 pilules de 3 grains  
chacune; la dose est de 3 pilules 3 fois  
par jour.

*Pilules angéliques.*

760. Prenez séné-mondé six onces,  
rhubarbe, myrrhe, agaric, de chacune  
3 gros, benjoin un gros & demi, safran  
2 gros, fleurs de violettes, de bour-  
rache, de chacune une poignée, fucs  
dépurés de chicorée une livre & demi,  
fucs de fumeterre & de bourrache, de  
chacun 2 livres & demi, macérez le tout  
au bain-marie pendant 48 heures; faites  
l'expression, ajoutez 12 onces d'aloës,  
exhalez le tout en consistance de pilu-  
les, en ajoutant 2 scrupules de baume  
du Pérou, 20 grains d'huile de mus-  
cade, 2 gros de sel d'absynthe: la dose  
est d'un demi-gros.

*Pilules contre l'Inappétence.*

761. Prenez de l'aloës succotrin demi-once , trochisques d'agaric & de rubarbe , de chacun 2 gros , sel de tartre un demi-gros ; avec le syrop d'absynthe , faites des pilules , la dose est depuis un demi-gros jusqu'à un gros , à prendre le matin.

*Pilules contre la difficulté d'Uriner.*

762. Prenez un demi-gros de thérebentine cuite jusqu'à siccité , 12 grains de cloportes séchés & pulvérisés , pour une prise à prendre contre la difficulté d'uriner.

*Pilules contre l'Asthme & l'Epilepsie.*

763. Prenez des feuilles d'hyslope & de marrube blanc , de chacune demi-pincée , racines de pivoine mâle 2 gros , castoreum un demi-gros , assa foetida 20 grains ; avec une suffisante quantité de suc d'hyslope , faites des pilules dont la dose est d'un gros , qu'il faut prendre matin & soir dans l'asthme & l'épilepsie.

*Pilules contre l'Inappétence.*

764. Prenez 15 bayes de genievre ,

aloës un demi-gros ; avec une suffisante quantité de pulpe de casse récente , faites des pilules pour une dose à prendre contre la perte d'appétit.

*Pilules antispasmodiques dans le Vomissement & les Vents.*

766. Prenez du safran de mars apéritif , de la poudre du marquis , de chacun 3 grains , du cinabre natif 2 grains , du tartre vitriolé 3 grains , de la masse de pilules de sthal 2 grains ; mêlez , faites 2 pilules pour une dose.

*Pilules anti-hystériques de Sydenham.*

766. Prenez castoreum un gros , suc de succin volatil un demi-gros ; avec une suffisante quantité d'extrait de rhue pour 24 pilules , dont la dose est de 3 pilules matin & soir.

*Autres Pilules pour les maladies Hystériques.*

767. Prenez castoreum , quinquina , safran de mars apéritif , de chacun 3 grains , cinabre natif 2 grains , de la masse des pilules de cynoglosse 2 grains , du baume du Pérou quantité suffisante pour 4 pilules à prendre dans une dose.

*Autres.*

768. Prenez écorce du Pérou pulvérisé, du safran de mars apéritif, du castoreum, de la poudre de guttete, de chacune 3 gros, du cinabre natif un gros, de la masse de pilules de cinoglossé 2 scrupules, du baume du Pérou quantité suffisante; faites une masse de pilules de deux grains; la dose est de 5 pilules.

*Pilules anti-Asthmatiques.*

769. Prenez gomme ammoniac 2 gros, baume du Pérou un gros, safran un demi-gros, trochisques de myrrhe deux gros; mêlez, faites des pilules de 4 grains; on en prendra 3 fois par jour à jeun; on boira par-dessus 2 onces de la mixture suivante: prenez eau de fenouil 2 onces, oxymel scillitique un gros, syrop des 5 racines apéritives 2 onces.

*Pilules de Tartre de Schroder.*

770. Prenez aloës succotrin, dissous dans du suc de fraises une once, gomme ammoniac en grains 3 gros, vitriol de mars, extrait de safran, de chacun un

DES MEILLEURS MÉDICAMENS. 335  
gros, terre foliée de tartre 2 gros, extrait de gentiane un gros, teinture de tartre suffisante quantité; la dose est depuis 20 grains jusqu'à un demi-gros.

*Pilules mercurielles.*

771. Prenez rhubarbe choisie, trochisques alhandal, de chacun un gros, agaric, scammonée, de chacun un gros & demi, aloës autant, mercure éteint avec la rhubarbe une demi-once; avec une suffisante quantité de syrop de fleurs de pêchers, faites une masse de pilules dont la dose est depuis un scrupule jusqu'à un gros & demi.

*Pilules de Beloste.*

772. Prenez aloës succotrin, turbith minéral, diagrede, de chacun un gros, mercure crud une once, syrop de fumeterre suffisante quantité; faites une masse, dont la dose est d'un gros.

*Les mêmes suivant M. Malouin.*

773. Prenez une once de bonne scammonée choisie, 2 onces de sucre, qu'on broie ensemble dans un mortier de marbre ou de fer, en y laissant tomber goutte à goutte du vin pour dis-

foudre l'un & l'autre, ce qui demande beaucoup de temps pour en faire une espece de savon, dans lequel on éteint une once de mercure purifié, qu'on y laisse tomber globule par globule, enfin on y mêle une once de jalap en poudre, y ajoutant du vin pour faire la masse; chaque once de ces pilules doit contenir 28 prises en 6 pilules, de sorte que chaque pilule est de 4 grains, & chaque prise de six pilules, qui contiennent 7 grains de mercure.

*Pilules de Sthal.*

774. Prenez extrait d'aloës une demi-once, succin jaune pulvérisé 2 gros, castoreum un gros & demi, laudanum solide 30 grains, huile de tartre par défaillance 2 gros; faites une masse pour 24 doses, dont chaque dose contiendra 4 pilules; on peut y ajouter encore un demi-gros d'extrait de safran oriental.

*Pilules de Becler.*

775. Prenez extrait d'aloës gommeux un demi-gros, extrait de myrrhe, gomme de genievre, gomme de lierre, de chacun un scrupule, extrait de vraie rhubarbe 24 grains, extrait vineux d'absynthe,

synthe, extrait vineux de chardon-bé-  
nit, extrait aqueux de cochlearia, de  
chacun 16 grains, extrait vineux de  
fumeterre, extrait aqueux d'hellebore  
noir, de chacun 8 grains, du tartre so-  
luble un scrupule; mêlez, faites des  
pilules d'un grain: la dose des pilules  
est depuis 10 jusqu'à 15.

*Pilules contre les Obstructions.*

776. Prenez une masse de pilules pur-  
gatives d'Hoffmann six gros, du borax  
pulvérisé subtilement, du savon de star-  
kay, de chacun un demi-gros; faites  
une masse de pilules de six grains cha-  
cune, dont la dose est de deux; ou  
prenez du sucre de Venise 3 gros, du  
borax 15 grains, de la gomme ammo-  
niac, de l'opoponax, de chacun un gros,  
de la thérébentine suffisante quantité;  
faites des pilules de 3 grains chacune.

*Pilules diurétiques.*

777. Prenez poudre d'écailles calci-  
nées 2 gros, coquilles d'œufs calcinées  
un gros, semences de violettes, de  
nénuphar, de *milium solis*, de pavot  
blanc pulvérisé, de chacun un demi-  
gros, baume de la Mecque quantité.

338 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
suffisante ; faites une masse de pilules ,  
dont chacune de dix grains , à en pren-  
dre 2 fois le jour.

*Pilules contre la Rage , de Nugent.*

778. Prenez musc 10 grains ; cinabre  
factice & cinabre d'antimoine , de chacun  
un demi-scrupule , opium , camphre ,  
de chacun 2 grains , pour une masse de  
pilules.

*Pilules céphaliques.*

779. Prenez extrait panchymagone  
de Crollius , masse des pilules alphan-  
gines , de succin de craton , résine de  
jalap , scammonée , de chacun deux gros ,  
cinabre natif un demi-gros , antimoine  
crud 2 gros , huile de romarin , de la-  
vande , de succin , de chacun 4 gouttes ,  
huile de canelle , de cloux de gerofle ,  
de chacune 2 grains ; mêlez selon l'art ,  
faites une masse dont la dose est d'un  
scrupule ; ou prenez gomme ammoniac  
dépurée , sagapenum , myrrhe , aloës ro-  
fat , extrait d'hellebore noir , résine de  
jalap , mercure doux , cinabre natif , de  
chacun un demi-gros , poudre de cas-  
toreum , sel de succin , de chacun 15  
grains ; mêlez , faites des pilules d'un

DES MEILLEURS MÉDICAMENS. 339  
scrupule ; on en fait 12 , dont 6 le soir,  
& 6 le lendemain matin.

*Pilules balsamiques & purgatives d'Hoffmann.*

780. Prenez extrait d'aloës rosat ,  
extrait vineux de chardon-bénit & d'ab-  
synthe , de chacun un demi-gros , extrait  
spiritueux de rhubarbe , laudanum , bois  
d'aloës , résine , benjoin pulvérisé , myr-  
rhe choisie , extrait vineux d'écorce de  
cascarille , baume du Pérou , nitre pu-  
rifié , de chacun un demi-gros ; mêlez ,  
faites une masse de pilules d'un grain  
chacune , la dose est de 20.

Prenez masse de pilules d'Hoffman  
3 gros , savon tartarisé 2 gros , safran  
de mars apéritif , extrait de propriété ,  
de chacun un gros ; faites une masse ,  
dont chaque pilule sera de 5 grains.

*Pilules anti-Astmatiques pour la Pituite.*

781. Prenez gomme ammoniac , bau-  
me du Pérou , safran oriental , opopo-  
nax , de chacun un demi-gros ; faites des  
pilules de 3 grains chacune.

*Pilules de Morton.*

782. Prenez cloportes préparées 3

## 340 SUPPLÉMENT AUX CHOIX

gros, gomme ammoniac dépurée un gros & demi, fleurs de benjoin 2 scrupules, extrait de safran, baume du Pérou, de chacun un demi-scrupule, baume de soufre suffisante quantité; faites des pilules de 5 grains, que vous couvrirez d'une feuille d'or.

*Pilules savonneuses diurétiques.*

783. Prenez cloportes préparées deux gros, savon de Venise une demi-once, gomme ammoniac 2 gros, baume de soufre, thérébentine quantité suffisante; faites de chaque gros dix pilules; la dose est de six pilules à prendre deux fois par jour.

*Pilules fondantes.*

784. Prenez cascarille préparée, cloportes aussi préparées, éthiops minéral, gomme ammoniac, de chacun 3 gros, yeux d'écrevisse, antimoine diaphorétique, de chacun un gros & demi, avec une suffisante quantité de baume de copahu, faites une masse de pilules; chaque pilule est de six grains, la dose est de deux pilules à prendre deux fois par jour.

*Pilules contre l'Hydropisie de Bontius.*

785. Prenez aloës deux gros & demi, gomme gutte pulvérisée & dissoute dans du vin de Malvoisie un gros & demi, diagrede préparé de même un gros, gomme ammoniac un gros & demi, tartre vitriolé pareille quantité avec le syrop de roses solutif; faites une masse; chaque pilule sera d'un grain; on en peut prendre depuis 10 jusqu'à 20.

*Pilules contre les Obstructions lymphatiques.*

786. Prenez savon de Venise 3 gros, extrait d'aloës 2 gros, gomme ammoniac, opoponax, de chacun un gros, baume du Pérou 12 gouttes, teinture de castoreum un demi-gros, suc de réglisse épaissi un gros & demi, borax, nitre purifié, de chacun un gros, thé-rébentine suffisante quantité; faites des pilules de 5 grains; la dose est d'un scrupule.

*Pilules contre les Fleurs-Blanches.*

787. Prenez du succin 15 grains, corail rouge 8 grains, camphre un gros, baume de copahu suffisante quantité.

*Pilules contre l'Hémophytisie, la Dyssenterie.*

788. Prenez succin 10 grains, mastic 4 grains, pareille quantité de terre de cathecu.

*Pilules contre la Toux.*

789. Prenez succin préparé 8 grains, blanc de baleine 12 grains, safran oriental 4 grains, syrop d'althæa suffisante quantité; faites deux pilules.

*Pilules contre les Fleurs-Blanches.*

790. Prenez safran de mars astringent 3 gros, succin, mastic, de chacun un gros & demi, corail rouge préparé, pierre hématite, sang de dragon, de chacun un gros, racines de tormen-tille 2 gros; mêlez avec suffisante quantité de baume de copahu; faites une masse de pilules.

*Pilules contre les Pertes & les Hémorrhoides.*

791. Prenez succin préparé 9 grains, sang de dragon 8 grains, pierre hématite 6 grains, alun un grain, syrop de grenat suffisante quantité.

*Pilules contre la Gonorrhée.*

792. Prenez baume de copahu, de tolu, succin, mastic, oliban, terre du Japon, terre figillée, antimoine diaphorétique, corail rouge, de chacun un gros, huile de sassafras 10 gouttes; faites des pilules suivant l'art.

*Pilules de Styrax.*

793. Prenez styrax calamite une demi-once, suc de réglisse préparé 3 gros, oliban, benjoin, mastic, extrait d'opium, de chacun 2 gros, safran oriental 3 scrupules; mêlez, faites une masse dont la dose est depuis 6 grains jusqu'à 12.

*Pilules de Styrax, ou Laudanum pectoral de Schroder.*

794. Prenez styrax calamite 2 gros, laudanum, oliban, myrrhe, de chacun un gros, suc de réglisse un gros & demi, extrait d'opium préparé par le vinaigre distillé un gros, safran oriental 4 scrupules, syrop d'écorce de citron suffisante quantité; faites une masse, la dose est de dix grains; ou bien

Prenez styrax calamite 3 onces, fleurs

344 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
de soufre une once, benjoin blanc 2  
gros, faites une masse; la dose est de-  
puis un scrupule jusqu'à un gros.

*Pilules anti-hystériques.*

795. Prenez assa foetida, camphre,  
myrrhe, de chacun 2 gros, baume  
du Pérou & thérébentine, de chacun  
un demi-gros; faites des pilules de 3  
grains.

*Pilules scillitiques contre l'Hydropisie, la  
Jaunisse, la Fievre quarte.*

796. Prenez scille récente, gomme  
ammoniac, cloportes, de chacune une  
demi-once, savon très-pur une once,  
baume de copahu un gros; mêlez, fai-  
tes une masse selon l'art; la dose est de-  
puis 10 grains jusqu'à un scrupule dans  
la jaunisse, l'hydropisie, la sievre quarte.

*Pomade contre les Crevasses des Mammel-  
les.*

797. Prenez huile d'amandes douces  
& graisse de bouc, de chacune une once,  
avec une suffisante quantité de cire blan-  
che pour une pomade.

*Pomade contre les Tâches du Visage.*

798. Prenez huile d'amandes douces une once, cire blanche une demi-once, exposez-les à un petit feu pour les faire fondre, en les remuant souvent; laissez-les ensuite refroidir, & mêlez-y dans un mortier de pierre du mercure précipité blanc, du magistère de marcasite, de chacun un demi-scrupule, de l'eau de roses 2 scrupules, de l'eau de fleurs d'orange un demi-gros; mêlez, faites par l'agitation une pomade.

*Pomade contre les Dartres & la Teigne.*

799. Prenez 2 gros de mercure précipité rouge, une once de saindoux; mêlez le tout pour une pomade.

*Pomade camphrée contre les Rougeurs & Pustules des Yeux.*

800. Prenez beurre frais lavé dans de l'eau d'euphrase une once & demi, tuthie préparée un gros & demi, camphre un gros; mêlez, faites une pomade.

*Pomade contre les Hémorrhoides.*

801. Prenez racines de pissenlit, pi-  
P S

246 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
lées à volonté, graisse de porc suffi-  
sante quantité; faites une pomade.

*Pomade rouge pour les Levres.*

802. Prenez huile d'amandes douces une once & deux gros, blanc de baleine une demi-once, cire blanche 6 gros, onguent pomade 3 gros, huile de rhodes 10 gouttes, huile de lavande pareille quantité, huile de jasmin un demi-gros, avec un scrupule de cinabre natif, de l'iris de Florence un demi-gros; mêlez, faites une pomade.

*Potion cathartico-émétique contre la Léthargie.*

803. Prenez séné mondé 3 gros, semences d'anis & de coriandre, de chacune demi-gros; faites-les infuser dans 5 onces d'eau de fontaine; vous ajouterez à la colature manne & vin émétique, de chacune une once, pour une médecine à prendre dans la léthargie.

*Potion purgative.*

804. Prenez demi-once de semences de genest, séné mondé 2 gros; faites-les infuser dans 5 onces d'eau de fontaine; délayez dans la colature une once

de manne, pour une potion vomitive, à prendre le matin.

*Potion contre les Vers.*

805. Prenez racines de chiendent une once ; sommités d'absynthe une demi-poignée ; fleurs de pêcher une pincée ; faites - les bouillir pendant un quart-d'heure dans 6 onces d'eau de fontaine ; ajoutez à la décoction six gros de syrop de limon, pour une potion contre vers, à prendre le matin & le soir.

*Potion contre l'Apoplexie.*

806. Prenez des eaux de mélisse, de bétoine & de fleurs de tilleul, de chacune 2 onces, huile d'amandes douces une once, confection d'alkermès un gros, poudre de guttete un scrupule, kermès minéral 4 grains, eau de canelle & de fleurs d'orange, de chacune 6 gros, liliun de paracelse 20 gouttes, syrop d'œillets une once, pour une potion à prendre à la cuillerée.

*Potion contre l'Asthme & les maladies des  
Poumons.*

807. Prenez de l'eau de véronique 6 onces, syrop d'érysimum une once,

348 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
de la gomme ammoniac dissoute dans  
du vinaigre, & puivérifée un demi-scrupule ; faites une potion.

*Potion pour arrêter le Vomissement.*

808. Prenez un gros de sel d'absynthe, 4 onces d'eau de chicorée, une once de syrop de limon ; mêlez & prescrivez à la cuillerée, pour arrêter le vomissement.

*Potion contre la Cordialgie.*

809. Prenez des eaux de chicorée 4 onces, eau de fleurs d'orange une once, poudre contre vers demi-gros, quinquina un gros, sel d'absynthe un scrupule, confesion d'hyacinthe un demi-gros, syrop d'absynthe une once, pour une potion à prendre à l'instant.

*Lait ammoniacal contre la difficulté de Respirer.*

810. Prenez gomme ammoniac très-pure 3 gros ; faites dissoudre à froid dans un mortier de marbre, avec 8 onces d'eau vulnéraire simple ; la dose est d'une cuillerée à prendre plusieurs fois le jour.

*Potion contre la Manie, la Mélancolie & le Flux de Sang.*

811. Prenez pulpe de semences de mouron, de lin & de millepertuis, de chacune 2 gros; faites-les dissoudre dans une pinte de petit-lait, pour prendre par verre dans la manie, la mélancolie & le flux de sang.

*Potion émético-cathartique contre le Cholera.*

812. Prenez 3 grains de tartre stibié, que vous délayerez dans 3 verres d'eau, à prendre par verres, jusqu'à ce que le malade ait assez vomé.

*Potion souveraine pour prévenir & guérir les maladies propres aux Enfants.*

813. Prenez du savon de Venise 2 gros, des perles préparées un gros, des yeux d'écrevisse un gros & demi, du syrop d'althæa une demi-once, de l'eau distillée de menthe, de fenouil, d'écorce de citron, de chacune 3 onces; la dose est de 2 gros.

*Potion contre la Peste.*

814. Prenez racines d'angélique & de

350 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
pétasite mises en poudre, de chacune  
demi-gros; mêlez les avec un verre de  
vin vieux, pour boire en temps de peste.

*Potion contre la Diarrhée.*

815. Prenez du corail rouge & des  
yeux d'écrevisse préparés, de chacun un  
gros, roses rouges une pincée, rhubarbe  
un gros; faites bouillir le tout dans un  
bon gobelet de suc de coings, jusqu'à  
la réduction d'un tiers pour une potion.

*Autre contre la même maladie.*

816. Prenez des eaux de roses & de  
plantain, de chacune 3 onces, corail  
& sang de dragon préparé, de chacun  
demi-gros, suc de plantain 2 onces,  
syrop de coings une once, pour une  
potion.

*Potion contre les Accouchemens laborieux.*

817. Prenez semences de lavande  
demi-gros, semences de plantain & de  
chicorée, de chacune 2 scrupules, poi-  
vre un scrupule; le tout mis en poudre,  
délayez-le dans 3 onces d'eau de chi-  
corée, & autant de celle de chevre-  
feuille.

*Potion contre l'Hydropisie.*

818. Prenez des larges feuilles qui croissent sur la tige de l'artichaut, nettoyez-les sans les laver; pilez-les dans un mortier, & exprimez-en le jus à travers un linge; mettez ensuite une pinte de ce jus avec une pinte de vin blanc; prenez-en 3 cuillerées à jeun tous les matins, & autant en vous couchant; la dose peut être augmentée jusqu'à 4 ou 5, si l'estomach le supporte, & si le cas le requiert.

*Potion contre les Fievres malignes.*

819. Prenez des eaux de scabieuse & de charbon-bénit, de chacune 3 onces, racines de dompte-venin pulvérisées & poudre contre vers, de chacune demi-gros, poudre de viperes 12 grains, confection d'hyacinthe un gros, syrop d'œillets une once; mêlez pour une potion à prendre à la cuillerée dans les fievres malignes.

*Potion purgative dans l'Hydropisie.*

820. Prenez écorce de *frangula* ou aune noir deux gros; cuisez-le dans du lait, faites avaler la décoction.

*Potion sudorifique contre les Fievres malignes.*

821. Prenez eau de chardon-bénit 5 onces, semences de la même plante un gros, thériaque deux scrupules, syrop de marrube blanc une once, pour une potion sudorifique.

*Autre contre la même maladie.*

822. Prenez des eaux de scorfonere & de chardon bénit, de chacune 2 onces, poudre de viperes & de *semen contra*, de chacune demi-gros, syrop d'œillets une once, pour une potion à prendre à la cuillerée.

*Potion contre la Rougeole & la Petite-Vérole.*

823. Prenez racines de cabaret mises en poudre un demi-gros, eau de chardon-bénit 6 onces; faites une potion à prendre le matin dans la rougeole & la petite-vérole.

*Potion contre l'Hémorrhagie.*

824. Prenez des eaux de plantain; de bourse-à-pasteur & de centinode, de chacune 2 onces, sang de dragon, con-

fection d'hyacinthe & pierre hématite, de chacune demi-gros, syrop de corail une once, pour une potion.

*Potion purgative.*

825. Prenez syrop de nerprun une once, dissolvez-le dans une demi-livre de décoction de pruneaux.

*Potion contre l'Hydropisie.*

826. Prenez des feuilles de sureau desséchées six gros, sel végétal un demi-gros, canelle un scrupule; faites-les cuire dans 8 onces d'eau de fontaine; vous délayerez dans la colature de la manne & du syrop de nerprun, de chacun une once, pour une potion forte, à prendre dans l'hydropisie.

*Potion purgative dans la Jaunisse, la Cachexie & la Bouffissure.*

827. Prenez des pepins de sureau cassés deux gros, de la graine de fenouil demi-gros; faites infuser le tout pendant la nuit, pour une potion purgative à prendre dans la jaunisse, la cachexie & la bouffissure.

*Autre contre les mêmes maladies.*

828. Prenez racines de tithymale un gros & demi; faites-les cuire dans 8 onces de lait, pour une potion purgative dans la cachexie.

*Potion contre la Jaunisse.*

829. Prenez racines de garance demi-once, feuilles de grande chélidoine une poignée, sommités de petite centaurée une demi-pincée, canelle 2 gros, safran un demi-scrupule; faites infuser le tout pendant la nuit dans 8 onces de vin blanc, vous ajouterez à la colature demi-once de sucre, pour une potion à prendre le matin, qu'il faudra réitérer pendant 4 ou 5 jours.

*Potion contre le Pissement de Sang.*

830. Prenez des feuilles de presse, de plantain, de bourse-à-pasteur, de chacune une poignée, que vous ferez bouillir dans de l'eau de fontaine, jusqu'à réduction à 5 onces; ajoutez à la décoction une once de syrop de coings, pour une potion à prendre dans le pissement de sang.

*Potion à prendre dans la Passion iliaque.*

831. Prenez eau de lys & huile d'amandes douces, de chacune 2 onces, manne une once & demi, pour une potion.

*Potion contre la Pleurésie & la Péripleurésie.*

832. Prenez racines de bardane mises en poudre demi-once, décoction de bardane 5 onces; faites une potion à prendre dans la pleurésie & la péripleurésie.

*Potion contre la Néphrétique.*

833. Prenez 4 onces d'eau de raves, jalap en poudre & sel de tartre, de chacun demi gros; faites une potion à prendre le matin, à laquelle vous ajouterez une once de syrop des 5 racines apéritives.

*Potion pour faire sortir l'Enfant mort & l'Arrière-Faix.*

834. Prenez racines de livesche en poudre un gros, suc récent de la même plante une cuillerée; mêlez, faites une potion emménagogue.

*Potion hystérique.*

835. Prenez des eaux de matricaire, d'armoise & de fleurs d'orange, de chacune une once & demi, eau de canelle demi-once, safran 10 grains, teinture de calloreum 30 gouttes, *laudanum* liquide 20 gouttes, syrop de *prassio* une once, pour une potion hystérique, à prendre à la cuillerée.

*Potion contre l'Épilepsie.*

836. Prenez eau de pivoine 4 onces; huile de buis 10 gouttes; faites une potion anti-épileptique.

*Potion contre la Péripleumonie.*

837. Prenez des eaux de scabieuse & de chardon-bénit, de chacune 3 onces, du sang de bouquetin, du blanc de baleine & de la mâchoire de brochet, de chacun demi-gros, antimoine diaphorétique 20 grains, syrop de pavot blanc une once, pour une potion à prendre le soir.

*Potion vermifuge.*

838. Prenez eau de pourpier 2 onces, huile d'amandes douces & syrop

de fleurs de pêcher, de chacune une demi-once, pour une potion purgative & vermifuge, que l'on peut donner aux enfans à la mammelle.

*Potion contre la Phrénésie.*

839. Prenez une demi-once de tamarins, feuilles de chicorée, d'oseille & de laitue, de chacune demi-poignée; faites-les bouillir dans 8 onces d'eau; vous ferez infuser dans la colature deux gros de séné, un demi-gros de *semen contra*, une once de casse récemment extraite; vous ajouterez dans l'expression une demi-once de vin émétique, pour une potion à prendre le matin.

*Autre contre la même maladie.*

340. Prenez eau de laitue 4 onces; sel de prunelle 2 gros, syrop de diacode une once, laudanum un grain; mêlez & faites une potion.

*Contre la Toux des Enfans,*

842. Prenez suc de persil une demi-once, lait de femme une once, cumin un scrupule; cette potion est recommandée par Forestus contre la toux des enfans.

BIBLIOTHECA  
 DES  
 F.

*Potion contre les Vers.*

843. Prenez 5 onces de décoction de *gramen*, confesion d'hyacinthe & poudre à vers, de chacune demi-gros, syrop de limon 6 gros, pour une potion.

*Potion contre les Hémorrhagies du Nez.*

844. Prenez semences d'ortie pulvérisées un gros; suc de la même plante 3 onces, syrop de pavots rouges une once, pour une potion à prendre dans les hémorrhagies du nez.

*Potion contre la Colique.*

845. Prenez deux onces d'huile d'amandes douces, une once de manne de Calabre; faites-les dissoudre dans un bouillon gras; on se servira de la colature contre la colique.

*Potion contre les Fleurs-Blanches.*

846. Faites cueillir dans la saison une livre de fleurs d'orties blanches; une once de fleurs de romarin; 2 onces de fleurs de roses pâles, & ajoutez une demi-livre de graines d'ortie grièche, une poignée de plantain à basse tige, deux douzaines de glands de chêne, 2

onces de racines de bistorte; pilez le tout dans un mortier, & le mettez dans 4 pintes de bon vin blanc, avec un quarteron de bonne thérébentine de Venise; faites ensuite distiller au bain-marie ou à la cendre, jusqu'à siccité; faites brûler & calciner le marc pour en avoir le sel; incorporez-le dans la liqueur distillée, & faites-y dissoudre une bonne cuillerée d'extrait de sureau par chaque pinte: passez le tout, & ajoutez aussi à chaque pinte de la décoction environ un quarteron de sucre candy réduit en poudre: ce remede qui est plutôt une clairette qu'une potion, est excellent contre les fleurs-blanches. Il faut que les malades en prennent tous les matins à jeun un bon verre.

*Potion contre la Manie.*

847. Prenez la pulpe des semences de mouron, de lin & de millepertuis de chacune 2 gros; faites-les dissoudre dans une pinte de petit-lait, pour prendre par verre dans la manie, la mélancolie & le flux de sang.

*Potion contre le Crachement de Sang.*

848. Prenez suc dépuré d'orties 3

360 SUPPLÉMENT AUX CHOIX  
onces ; syrop de grande consoude une  
demi-once ; mêlez le tout pour une po-  
tion à répéter 3 fois le jour dans l'hémoph-  
thysie ou crachement de sang.

*Potion contre les Fievres malignes.*

849. Prenez 5 onces d'eau de char-  
don-béni, confesion d'hyacinthe un  
demi gros, poudre de viperes 15 grains,  
racines d'angélique sauvage un gros ; fai-  
tes une potion sudorifique, à prendre  
dans les fievres malignes.

F I N.





1  
BIBLIOTECA  
33

LIBRARY


UNIVERSITY OF TORONTO

1954









BUCHOZ

CHOIX

DE MEDIC

2

ANT

499