












13.225

20

~~41~~
~~211~~





NUEVO REGLAMENTO
DE MEDICAMENTOS , SIMPLES
y Compuestos para los Reales Hospita-
les General y Pasion de esta
Corte,

FORMADO

DE ORDEN DE LA REAL JUNTA,
por los Médicos de Número , en consecuencia de las
observaciones hechas en todos los Reglamentos an-
teriores , para el mas conveniente régimen cura-
tivo de los Enfermos de ellos.



CON PERMISO.

EN MADRID : En la Oficina de PANTALEON AZNÁR.
Año de M.DCC.LXXXIX.

NUEVO RECLAMANTO

DE MEDICAMENTOS SIMPLES

y Compuestos para las Afecciones

y el Genio y Fiebre

FORMADO

DE ORDEN DE LA REAL

por los Señores de

observancia hecha en todos los

reclamos para el uso de


de la Real



CON

En Madrid, a 10 de Mayo de 1788

Don Juan de Dios



CATALOGO DE LA REPOSICION DE

Simples y Compuestos , Animales , Minerales y Vegetables.

SUBSTANCIAS ANIMALES.

Almizcle.
 Cantáridas.
 Castoreos.
 Conchas de Ostras.
 Cuerno de Ciervo.
 Granos de Kermes.
 Leche de Cabras.
 Leche de Burra.
 Miel.
 Milpies.
 Piedra Bezoár.
 Pollos.
 Vívoras y Culebras.
 Las Ceras, Manteca, En-
 jun dias , Sebos y Cola,
 pertenecen á la Cirugía,
 ó á remedios externos.

MINERALES.

*Metales y Semimetales ,
 Minas y Cales Me-
 tálicas.*

Azogue.

Albayalde.
 Antimonio.
 Hierro en limaduras.
 Litargirio.
 Minio.
 Plomo.

PREPARACIONES METÁLICAS.

De Antimonio.

Antimonio diaforético.
 Azufre dorado.
 Nitro stibiado.
 Kermes mineral.

De Hierro.

Azafran de Marte aperiti-
 tivo.
 Idem astringente.
 Sal ó Vitriolo de Marte.

De Mercurio.

Cinabrio facticio.

Etiope mineral.

*Sales Metálicas fluidas
y concretas.*

Azucar de Saturno.

Cardenillo.

Calomelanos.

Extracto de Saturno.

Manteca de antimonio.

Mercurio dulce.

Piedra infernal.

Precipitado rubio.

Sublimado corrosivo.

Tártaro emético.

Tártaro marcial soluble.

Vitriolo azul.

Vitriolo blanco.

Vitriolo verde.

*Sales Alkalinas.*Aceyte de tártaro por de-
liquio.

Sal de axenjos.

Sal de tártaro.

Sales Alkalinas volátiles.

Espíritu y Sal volátil de

Sal armoniaco.

Espíritu y Sal volátil de
cuerno de Ciervo.*Combinacion de los Alka-
lis con los Aceytes y Es-
píritus inflamables.*Espíritu volátil succina-
do, ó agua de Luce.

Jabon purificado.

Jabon tartáreo.

*Espíritus Acidos.*Espíritu de azufre por
campana.

Espíritu de Sal.

Espíritu y Aceyte de vi-
triolo.*Combinacion de los Acidos
minerales con el espí-
ritu de vino.*

Espíritu de nitro dulce.

Espíritu de sal dulce.

Espíritu de vitriolo dulce.

Espíritu ætereo ó æter vi-
triólico.Licor anodino mineral de
Hoffman.

Sales neutras.

Alumbre.
 Armoniaco.
 Catártica.
 Cremor de tártaro.
 Nitro purificado.
 Sal prunela.
 Sal policresta.
 Tierra foliada de tártaro.
 Tártaro soluble.
 Tártaro vitriolado.
 Tártaro marcial soluble.

Substancias Bituminosas.

Azufre nativo, y sus flores.
 Succino amarillo y blanco.

Tierras.

Bol Arménico.
 Greda pura.
 Leche de tierra.
 Piedra Ematites.
 Tierra Japónica.

VEGETABLES.*Aceytes empireumáticos.*

De ladrillos.

De succino.
 De trementina.

Aceytes esenciales.

De anís.
 De clavos de especia.
 De canela.
 De cortezas de cidra ó limon.

Aceytes por expresion.

De almendras dulces.
 De Elche.
 De simiente de lino reciente.
 De simiente de nabos.

Aceytes por infusion y decoccion.

De alacranes.
 De azucenas.
 De cachorros.
 De calabaza.
 De manzanilla.
 De rosas ó rosado.
 De ruda.

Aceytes naturales ó bálsamos.

De copaiba.

De maría.
 Peruviano líquido.
 Trementina.
 Tolutano.

Arinas.

De almidón.
 De abas.
 De cebada.

Cortezas.

De canela.
 De cascarila.
 De cidra ó limon.
 De granadas.
 De naranjas.
 De quina.

Extractos.

Aquoso de opio.
 De agarico.
 De aconito.
 De axenjos.
 Católico.
 De centaurea menor.
 De cicuta storkiana ó de
 Barcelona.
 Laudano opiado.
 Opio ó laudano simple.
 De quina.

De tormentila.

Flores.

De amapolas.
 De arnica.
 De azafran.
 De azár.
 De azucenas.
 De balaustrias.
 De borraja.
 De caléndula.
 De cantueso.
 De lengua de Buey.
 De malvas.
 De manzanilla.
 De meliloto.
 De romero.
 De rosa cordial.
 De saúco.
 De tila.
 De violetas.

Frutos.

Alquequengues : bayas.
 De adormideras : cocas.
 De arrayan : bayas.
 De azufayfas.
 De berengena.
 De cañafistula.
 De ciruelas.
 De cohombillos amargos.

De coloquintidas.
 De enebro : bayas.
 De granadas.
 De laurél : bayas.
 De limones.
 De naranjas.
 De pasas.
 Pimienta negra y larga.
 Tamarindos : pulpa.

*Gomas , Gomas-Resinas,
 y Resinas.*

Acíbar.
 Alcanfor.
 Alquitira.
 Almaciga.
 Armoniaco.
 Arábiga.
 Assafetida.
 Escamonea.
 Estoraque.
 Gálbano.
 Gutagamba.
 Lábdano.
 Laca.
 Limon.
 Manná.
 Mirra.
 Opio tebaico.
 Pez blanca.
 Idem griega.
 Idem líquida.

Sagapeno.
 Sangre de drago en lágrima.
 Tacamaca.
 Incienso.

Hierbas.

Achicorias.
 Aconito.
 Agrimonia.
 Alquimila.
 Apio.
 Artemisia.
 Arnica montana.
 Axenjos.
 Acederas.
 Becabunga.
 Beleño.
 Betónica.
 Borraja.
 Botris.
 Búgula.
 Calaminta.
 Calamo aromático.
 Camedrios.
 Cardo santo.
 Carquesia.
 Centaura menor.
 Celidonia.
 Cicuta storckiana y del país.
 Coclearia.

Culantrillo.	Ortigas.
Diente de leon.	Parietaria.
Doradilla.	Pimpinela.
Erísimo.	Poléo.
Escarola.	Poligala amara.
Escordio.	Poligano marino.
Escrofularia.	Pulmonaria.
Espliego.	Romero.
Eufrasia.	Ruda.
Fragaria.	Sabina.
Fumaria.	Salvia.
Hinojo.	Sanícula.
Hipericon.	Sén hojas, Oriental y de Barcelona.
Hisopo.	Tanaceto.
Hongo de Malta.	Torongil.
Lechuga.	Tusilago.
Lepidio.	Vervena.
Lisimaquia, silicaria de Tournefort.	Verónica.
Lupulos.	Vinca.
Llantél.	Violetas.
Malvas.	Ubaursi ó gaiuba.
Marrubio.	Ivartética.
Matricaria.	Yedra terrestre.
Mejorana.	Yerba buena.
Meliloto.	
Mercurial.	
Milenrama.	
Naranja : hojas.	Guayaco.
Nardo índico.	Nefrítico.
Nasturcio aquatico.	Sándalo citrino.
Nicociana.	Sassafras.
Orégano.	Visco quercino.

Leños.

RAICES.

Aperitivas mayores.

De esparrago.

De peregil.

Aperitivas menores.

De grama.

De onónis.

De rubia de tintoreros.

De angélica.

De aristoloquia larga.

Idem redonda.

De arnica.

De bardana.

De bexuquillo.

De bistorta.

De brionia.

De butua.

De calaguala.

De calamo aromático.

De cariofilata.

De china.

De colquico.

De cinoglosa.

De contrayerba.

De eléboro.

De émula campana.

De escorzonera.

De genciana.

De gengibre.

Hermodátiles.

De lirios.

De malvaviscos.

De mechoacán.

De orozúz.

De peliore.

De peonía.

De poligara amara.

De polipodio quercino.

De ruibarbo.

De scila.

De simarruba.

De sinfito.

De serpentaria virginiana.

De tormentila.

De valeriana.

De Xalapa.

De yezgos.

De zarzaparrilla.

Simientes.

De adormideras.

De alolbas.

De arróz.

De avena.

De anís.

De beleño blanco.

De calabaza.

De cárdamomo menor.

De cártamo.

De cebada.

De cidra ó limon.

De cilantro.
 De cominos rústicos.
 De hinojo.
 De lino.
 De melon.
 De membrillos.
 De mostaza.
 De malvas.
 De nabos.
 De sandía.
 De santónico.
 De zaragatona.

Zumos defecados.

De agraz.
 De ortigas.
 De rosas.

Fermentados.

Vino comun.
 Vinagre.

Aguas simples.

De cal.
 De vegeto-mineral.

Aguas destiladas.

De canela.
 De cortezas de Naranja.

De yerbabuena.
 De hinojo.
 De menta piperita.
 De rosas.
 De tila.
 De torongil.
 De cerezas negras.

Aguas espirituosas.

Carmelitana.
 De peonía compuesta.
 De la reyna de Ungría.
 Vulneraria.

Bálsamos.

Anodino.
 Cathólico.
 Sumaritano verde.

Ceratos.

Anodino.
 Emoliente.
 De Minio.

Conservas.

De rosas.

Electuarios.

Benedicta laxativa.

Diacatalicon comun.
 Diascordio Fracastoreo.
 Hiera simple.
 Filonio Romano.
 Triaca.

Elixires.

Elixir ácido de Vitriolo
 de la Pharmacopéa de
 Edimburgo.
 Elixir dulce de Vitriolo
 de la de Londres.
 Estomático templado de
 Hoffman.
 Laudano líquido.

Emplastos.

Anti-histérico de la Phar-
 macopéa de Edimburgo.
 Anodino de la misma.
 Estomacál.
 De cicuta con armoniaco.
 Confortativo de Vigo.
 De jabon alcanforado.
 Emoliente.

Espíritus.

De coclearia.
 De cortezas de Naranjas.
 De vino ó aguardiente.

De vino rectificado.

Pildoras.

Balsámicas de la Matri-
 tense.
 Cathólicas.
 De cinoglosa.
 De escila.
 De Estarquio.
 Marciales.
 Mercuriales de la Matri-
 tense.
 Mercuriales de la de Edim-
 burgo.
 De succino Craton.
 Tartareas.

Tinturas.

De castoreo.
 De laca espirituosa.
 De marte aperitiva.
 De mirra.
 De piedra ematitis.
 De succino.
 Elástica.

Trociscos.

De Alandál.
 Blancos de Rasis.
 De Micó.

Ungüentos.

De agripa.
 Amarillo ó supurante.
 De althéa simple.
 De la Condesa.
 Epispástico.
 De calabaza.
 Contra scabiem.
 De linaria.
 De Marciaton.
 Mercurial.
 Nervino.
 De saúco.

Vinagres.

Escilítico.
 Rosado.
 De colquico.

Vinos.

Emético.

Escilítico.

Xaraves y Mieles.

De adormideras blancas.
 De achicorias con ruibarbo.
 Anti-rheumático.
 Arrope de saúco.
 De carthamo.
 De cortezas de cidra.
 De culantrillo.
 De hiedra terrestre.
 Miel Rosada.
 De mucilagos.
 Oximiel simple.
 Idem colquico.
 Idem escilítico.
 Rhodosacaro.
 De rosas solutivo.
 De sinfito ó Boyleano.
 Simple ó blanco.
 De succino anodino.
 De vinagre.

NOTAS.

I.^a

Para evitar la Polipharmacia, aborrrar superfluidades costosas, y conciliar la economía con el beneficio de la salud pública, hemos omitido las costosas

confecciones cordiales, y en su lugar substituímos el vino generoso superior á todas ellas, y las largas y dispendiosas preparaciones Químicas: hemos desterrado el oro y las piedras preciosas, que una ciega tradición habia acreditado é introducido en la materia Médica, y con el mismo fin, no obstante reponer los Limones y Naranjas, estas últimas rara vez tendrán lugar, y el buen jarave de vinagre substituirá en los casos comunes al zumo de aquellos.

2.^a

Las enfermedades crónicas indomables á veces por los remedios mas heróycos, se han visto sojuzgadas por algunos vegetables viles y baratos que deben reponerse para estos casos; de esta clase son: el Acónito, la Arnica, Beleño, Cicuta, Colquico, Poligala, que con las modificaciones respectivas á nuestro clima y temperamento, despues del mas maduro exámen y atentas reflexiones, hemos creído deber incluir en nuestro Catálogo y Formulario.

3.^a

Igualmente se deberán reponer los simples que no estén contenidos en este Catálogo para las composiciones de las Pharmacopéas que se citan.

4.^a

Aunque en nuestro Repuesto estén comprehendidos algunos simples y compuestos pertenecientes á la Cirugía, no se incluyen todos, y se dexa á los Cirujanos completen su Ramo.

Ultimamente, en este Catálogo van puestos todos los simples que se han tenido presentes necesarios para todos los compuestos en práctica, de los que no todos van expresados, sino aquellos que deben estar repuestos, y se han omitido los que se pueden formar al tiempo de su administracion, porque estos no pueden ni deben estar elaborados, con los quales se podrá ocurrir á todos los casos regulares, sin embargo de que puede haber enfermedades extraordinarias que pidan especial composicion á que no sufrague el Reglamento; pero entonces se hará presente por los Médicos para que se proporcione, y se socorran las necesidades.



FORMULAE

MEDICAMENTORUM

AD USUM GENERALIS MATRITENSIS
Nosocomii, Paratae.

Apozema aperiens.

- ℞. **R** Habarbari pulverati } ana. ʒ. iij.
 Radicis rubiae tinctorum }
 Salis tartari ʒ. ij.
 Coquantur per horae spatium in aqua
 communi ad ℔. iij.
 Colature adde syrupi simplicis ʒ. iij.
 Dosis ʒ. iv. ad ʒ. vi.

Cataplasma anodinum.

- ℞. Micae panis albi ʒ. iv.
 Lactis Caprini ℔. j.
 Croci pulverati ʒ. β.
 Coque ad consistentiam spissae pultis et
 nonnihil amisso calore adde
 Vitellorum ovorum recentium N. ij.
 Loco lactis Caprini potest quandoque summi
 pro arbitrio Medici Ptisanæ emollientis
 eadem quantitas.

Cataplasma Crustae panis.

R̄. Cataplasmat̄is Crustae panis ex Matritense totam schedam.

C L Y S T E R E S.

Clyster anodinus.

R̄. Lactis Caprini	℥. β.
Vitellorum ovorum	N. j.
Sacchari rubri	℥. β.
Misce pro usu.	
Etiam cum Philonio Romano ad praescribi solet.	℥. ij.
Loco lactis in usu communi sumatur Ptisanæ emollientis eadem quantitas.	

Clyster attemperans.

R̄. Ptisanæ Hordeaceæ	℥. j.
Nitri puri	℥. j.
Misce ad usum.	

Clyster emolliens seu communis.

R̄. Ptisanæ emollientis	℥. j.
Olei communis	} ana. ℥. j.
Mellis	
Salis communis	℥. ij.
Misce pro usu.	

Clyster irritans.

- ℞. Ptisanæ emollientis ℥. j.
 Olei rutæ ℥. j. β.
 Vini emetici ℥. ij.
 Misce pro usu.

DECOCTA.

Decoctum album.

- ℞. Decocti albi ex Matritense schedam.
 Dosis ℥. iv. ad ℥. vi.

Decoctum album sine pane.

- ℞. Cornu cervi calcinati, et rite pulverati ℥. ij.
 Gummi Arabici communis ℥. ij.
 Aquæ fontanæ ℔. iv.
 Coque ad ℔. ij. et semis.
 Dosis. ℔. β.

Idem tenuius pro potu ordinario.

- ℞. Cornu cervi calcinati, et rite pulverati } ana. ℥. β.
 Gummi Arabici communis }
 Aquæ fontanæ ℔. vi.
 Coque ad ℔. iv. cola, et cum sufficiente quan-
 titate Sacchari, si præscriptum fuerit, edul-
 cora.

Decoctum album ex Creta.

- ℞. Cretæ purissimæ pulveratæ ℥. ij.
 Gummi Arabici ℥. β.

Aquae communis ℥b. iv.
 Coque ad tertiae partis consumptionem, et
 adde Sacchari quantum sufficiat,
 Aquae cinnammomi ℥. j.

Decoctum Amarum.

℞. Summitatum Chamedryos Manip. j.
 Florum Chamaemeli Manip. ℥b.
 Calendulae pug. ij.
 Radicis Gentianae ℥. ij.
 Sennae Orientalis ℥. j.
 Vini albi }
 Aquae fontanae } ana. ℥b. ij.
 Coque secundum artem ad dimidias, et cola.
 Dosis ℥. iv.
 Nonnunquam sine purgante praescribitur.

Decoctum antivenereum.

℞. Radicis Sarsaparrillae minutim sectae, }
 Ligni Guajaci in scobem redacti } ana. ℥. vi.
 Radicis Bardanae ℥. j. ℥b.
 Infunde per bihorium super cineres calidos in
 Aquae fontanae ℥b. xx.
 Dein bulliant ad tertiae partis consump-
 tionem: sub finem coctionis adde
 Senne Orientalis ℥. j. ℥b.
 Liquiritiae rasae ℥. j.
 Cola, et serva ad usum.
 Dosis ℥b. ℥.

Decoctum Anti-podragicum.

- ℞. Polipodij quercini
 Hermodactillorum
 Radicis Chinae
 Sarsaparillae
 Ligni Guajaci
 Hermodactili crassé contusi et reliquae species minutim incisae, indantur in Olla magna vitreata cum
 Aquae fontis
 Coque ad consumptionem quartae partis,
 Cola, et serva ad usum.
 Dosis ℥. β. ter, quaterve in die.

} ana. ℥. iv.
 ℥. vi.

℥. xiv.

Decoctum Bezoard. incompletum.

- ℞. Radicis Viperinae in taleolas sectae,
 Contrayerbae contusae
 Seminum Citrei contritorum
 Coque cum Aquae fontanae
 Decocto colato, et adhuc calenti infunde in vase clauso.
 Corticis peruviani crassiusculé triti
 Iterum cola, et adde
 Rob Sambuci
 Dosis ℥. iv.

} ana. ℥. j.
 ℥. ij.
 ℥. vii ad ℥. iv.
 ℥. ij.
 ℥. iij.

Decoctum Bezoard. completum.

- ℞. Decocti praedicti
 Foliorum Sennae Orientalis
 Coque levi cum ebullitione cola, et dein dissolve

℥. iv.
 ℥. j.

Syrupi rosarum solutivi
Dosis ab ℥. ij. ad ℥. iv.

℥. ij.

Decoctum Calagualae.

℞. Radicis Calagualae contusae ℥. j.
Coque in sufficienti quantitate Aquae fontanae ad ℔. ij.
Dosis ℥. iv.

Decoctum Edulcorans.

℞. Radicis Sarsaparrillae } ana. ℥. iiij.
 Chinae }
Rasurae ligni Santali Citrini }
 Rubri } ana. ℥. vi.
 Cornu Cervi }
 Eboris }

Infunde secundum artem et coque in aqua fontana ℔. xii. ad dimidias, colatura edulcoretur Saccharo.

Dosis ℔. ℔.

Decoctum leve sive infusio calida Arnicae.

℞. Foliorum et Florum Arnicae ℥. ℔.
Infunde in aqua fervente ℔. j.
Vase clauso per semihoram, colaturae adde Syrupi simplicis ℥. j.
Dosis ℔. ℔. pro Adulto.

Decoctum Pectorale attemperans.

℞. Ptisanæ Hordeaceae ℔. iv.

Nitri purificati
Oximellis simplicis
Misce.

19
3. j.
3. ij.

Decoct. Pectorale dulcificatum.

R. Ptisanæ Hordeaceæ lb. iv.
Hederæ terrestris
Capillorum veneris } ana. pug. j.
Foliorum tusilaginis
Fiat infusio calida per horam unam et adde
Mellis optimi ac depurati 3. ij.
Dosis ab 3. iv. ad 3. vi.

Decoct. Poligalæ amaræ.

R. Radicis Poligalæ amaræ contusæ 3. iij.
Coque in aqua communi lb. iij. ad dimidias
cola, et adde
Syrupi papaveris albi } ana. 3. j.
Hederæ terrestris
Dosis 3. iv.

Decoctum Salsum.

R. Salis Absynthii 3. ij.
Dissolve in aqua fontana lb. ij.
Adde Syrupi simplicis 3. ij.
Dosis 3. ij. alternis horis.

Decoctum Simarroubæ.

R. Simarroubæ crassæ tritæ 3. iij.
Coque in sufficiente quantitate Aquæ fontanæ ad lb. j. 3.
Cola.

Dosis $\mathfrak{z}$. iv. alternaquaque hora exhibendae.

Decoctum Tamarindatum.

- $\mathfrak{R}$. Tamarindorum recentium $\mathfrak{z}$. ij.
 Coque in sufficienti quantitate Aquae fontis ad $\mathfrak{lb}$. $\mathfrak{ss}$.
 Colaturae adde
 Syrupi Rosarum solutivi $\mathfrak{z}$. j.

Decoctum seu Tinctura Corticis Peruviani.

- $\mathfrak{R}$. Corticis peruviani pulverati $\mathfrak{z}$. ij.
 Coque in aqua communi $\mathfrak{lb}$. iij. ad $\mathfrak{lb}$. ij.
 Cola per Filtrum rarum.
 Dosis $\mathfrak{z}$. iv. bis, terve in die.

Decoct. Vulnerarium.

- $\mathfrak{R}$. Foliorum Veronicae } ana. Manip. ij.
 Hederae terrestris }
 Florum Hyperici } Pug. ij.
 Coque in sufficienti quantitate Aquae fontis ad $\mathfrak{lb}$. vi.
 Dosis $\mathfrak{lb}$. $\mathfrak{ss}$.

ELECTUARIA.

Electuarium Peruvianum Anti-epilepticum.

- $\mathfrak{R}$. Pulveris Corticis peruviani electi $\mathfrak{z}$. vi.
 Radicis Serpentariae Virginianae } ana. $\mathfrak{z}$. j. $\mathfrak{ss}$.
 Valerianae }
 Cum sufficienti quantitate Syrupi simplicis fiat
 Electuarium molle.

Electuarium Peruvianum astringens.

- ℞. Corticis peruviani pulverati ʒ. j.
 Balsami tolutani }
 Terrae japonicae pulveratae. } ana. ʒ. j.
 Syrupi Boyleani quantum sufficiat ut fiat Elec-
 tuarium.
 Dosis ʒ. j. ter , quaterve in die super bibe-
 do Ptisanæ astringentis Haustum.

Elixir acidum Vitrioli.

- ℞. Tincturae Aromaticae lb. j.
 Spiritus seu olei Vitrioli ʒ. iv.
 Misceantur paulatim , et infusione peracta,
 filtra per Cartham bibulam.

Elixir dulce Vitrioli.

- ℞. Tincturae Aromaticae lb. j.
 Spiritus Vitrioli dulcis ʒ. viii.
 Misce ut supra.

EMULSIONES.

Emulsio Anodyna.

- ℞. Emulsionis communis lb. β.
 Syrupi papaveris albi ʒ. β.
 Misce pro Dosi.

Emulsio Arabiga.

- ℞. Gummi Arabici ʒ. j.

Dissolve in Ptisanæ hordeaceæ lb. ij.
 Semen Malvæ } ana. ʒ. ʒ.
 Papaveris albi }
 Fiat Emulsio, cui adde
 Syrupi communis, vel de mussilaginis ʒ. ij.
 Dosis ʒ. iv. ad ʒ. vi.

Emulsio Bruneri.

℞. Gummi Ammoniaci ʒ. j. ʒ.
 Dissolve frigidè in
 Aquæ fontanæ ʒ. iv.
 Vini albi ʒ. ij.
 Cola. Cocleatim sumatur, vel pro duabus haustibus.

Emulsio Camphorata.

℞. Camphoræ ʒ. ʒ.
 Amigdarum dulcium Núm. vi.
 Teratur Camphora cum amigdalīs in
 Mortareo Marmoreo addendo paulatim
 Aquæ communis lb. ʒ.
 Extrahatur Emulsio cum forti expressione,
 et dissolve Sacchari ʒ. ʒ.
 Dosis Coclear unum de tertia in tertiam horam.

Emulsio Communis.

℞. Emulsionis communis ex Matritense.
 Dosis lb. ʒ.
 Si cuilibet Dosi addatur Nitri ʒ. j. erit
 Emulsio nitrata.

Emulsio Oryzae.

- ℞. Oryzae lotae ℥. iv.
 Aquae fontanae ℔. ij.
 Coque secundum artem. Ex Oryza cocta
 Extrahatur Emulsio cum Aqua fontana ad ℔. ij.
 Adde Syrupi simplicis ℥. ij.

FOTUS.

Fotus Astringens.

- ℞. Fructus Cupressi Núm. xx.
 Corticum Granatorum ℥. ij.
 Contunde et in sacculo inclusa coque len-
 to igne in vino rubro ad ℔. iv.
 Cola pro fotu.

Fotus ad Colicam.

- ℞. Florum Chamaemeli ℥. ij.
 Baccarum juniperi }
 lauri } ana. ℥. j.
 Salis armoniaci ℥. β.
 Coque in aqua communi ℔. vi. ad ℔. iv.
 Addendo sub finem
 Seminum Feniculi }
 Carvi } ana. ℥. β.
 Minii }
 Anisi }
 Colaturae adjice
 Spiritus vini communis ℔. j.
 Misce.

Fotus emolliens.

- ℞. Seminum lini } ana. pug. ij.
 Fenugresi }
 Foliorum Malvarum }
 Violarum } ana. Manip. j.
 Parietariae }
 Brancae ursinae }
 Radicis Althaeae. 3. j.
 Florum Chamaemelli 3. β.
 Coque secundum artem in aqua commu-
 ni ad lb. ij.
 Cullibet librae dissolve 3. β.
 Saponici Hispanici 3. β.
 Spongia madefacta pars affecta irroretur,
 aut ipsi applicentur panni madefacti.

Fotus resolvens.

- ℞. Aquae Calcis lb. j.
 Spiritus vini 3. ij.
 Spiritus Salis armoniaci 3. ij.
 Misce ad usum.

GARGARISMATA.

Gargarisma anti-putridum.

- ℞. Decocti Corticis peruviani lb. j.
 Spiritus Salis dulcis 3. ij.
 Syrupi Aceti 3. j.
 Misce.

Gargarisma attemperans.

- ℞. Ptisanæ hordeaceae lb. β.

Nitri depurati

25
3. ℞.

Syrupi Aceti

3. ℞.

Misce.

Gargarisma detergens.

R. Decocti emollientis

℥b. j.

Tincturae Myrrhae

3. j.

Mellis rosati

3. i. ℞.

Misce.

HAUSTUS.

Haustus Febrifugus.

R. Aquae Cichorii

3. iij.

Salis Absynthii

3. ℞.

Spiritus Sulphuris

g. xx.

Misce.

Haustus contra vomitum.

R. Aquae Cinnamomi

} ana. 3. ℞.

Syrupi limonum

℥. j.

Salis Absynthii

Olei nucis moschatae

} ana. g. j.

Garyophyllorum

Laudani liquidi

g. xx.

Misce. Cochleatim sumatur.

JULAPIA.

Julapium Moschatum.

R. Aquae Rosarum

3. vi.

Aquae Menthae piperitae

3. ij.

Aquae Cinnamomi

Moschi

Ambrae gryseae cum Spiritus

Salis armoniaci guttis iv. tritae

Croci pulverati

Syrupi simplicis

Summatur Cochleatim.

℥. j.

} ana. gr. iij.

℥. β.

℥. iij.

JUSCULA.

Jusculum seu consummatum viperae.

℞. Jusculi seu consummati viperae ex Matri-
tense schedam.

Jusculum Micò, seu Valentinum.

℞. Succu Agrestae

℔. ii. β.

In eo coque fructus Cupressi contusos

N. xij.

Colaturae cum expressione adde

Pulveris ligni cariosi Ceratoniae vulgò

Al-

garrobo dictae

℥. iij.

Gummi Arabici

Pulveris Rhuis coriarii

} ana. 3. i. β.

Santali citrini

} ana. ℥. iij.

Cinnamomi

Sicca ad umbram, et in trochiscos redige.

Tunc Pullum Gallinaceum ritè praeparatum,

fartumque usque ad medietatem Rosis sic-

cis, quibus imponantur pulveris Trochisco-

rum praedictorum

3. iij.

Et Rosis denique refertum, consutumque co-

que cum Aquae fontanae

℔. xij.

Cola ad usum.

Jusculum Pulli simplicis.

- ℞. Pulli Gallinacei mundati, et exenterati N. j.
 Coque secundum artem in sufficiente quantitate
 Aquae fontanae ad ℥. vi.
 Cola pro usu.
 Si desideratur jusculum Pulli attemperans,
 aperiens, emolliens, aut anti-scorbuticum
 fiat simili modo additis herbis attemperan-
 tibus, aut emollientibus, anti-scorbuticis,
 aut herbis, seu radicibus aperitivis secun-
 dum artem.

LINIMENTA.

Linimentum anti-paralyticum.

- ℞. Unguenti Althaeae } ana. ℥. i. ℞.
 Olei Catellorum }
 Unguenti Nervini ℥. j.
 Spiritus Salis armoniaci ℥. ij.
 Misce.

Linim. anti-pleuriticum.

- ℞. Unguenti Althaeae } ana. ℥. ℞.
 Balsami anti-pleuritici }
 Spiritus Salis ammoniaci ℥. ℞.
 Camphorae spiritus vini solutae ℥. j.
 Misce.

Linim. anti-rheumaticum.

- ℞. Saponis rasi ℥. ℞.
 Aquae vitae camphoratae quantum sufficiat ut
 fiat linimentum.

Linimentum emolliens.

- ℞. Unguenti Althaeae } ana. ℥. iv.
 Olei Liliorum alborum }
 Misce lento igne.

OPIATAE.

Opiata Febrifuga.

- ℞. Corticis Peruviani pulverati ℥. j.
 Salis Absynthii }
 Armoniaci } ana. 3. ij.
 Tartari vitriolati }
 Rhabarbari pulverati }
 Cum Syrupo communi fiat Opiata.
 Dosis 3. ij. bis, terve in die apyretico.

Opiata Febrifuga pro Quartana contumaci.

- ℞. Pulveris Corticis peruviani ℥. ij.
 Pulveris Radicis jalappae ʒ. viii.
 Pulveris Florum Chamaemelli ℥. β.
 Salis armoniaci 3. ij.
 Salis Martis ʒ. j.
 Cum Syrupo communi fiat Opiata.
 Dosis 3. iij. die apyretico.

PILULAE.

Pilulae Balsamicae.

- ℞. Pilularum balsamicarum ex Matritense schedam.
 Dosis ʒ. β. ad ʒ. j.

Pilulae Cocchiae.

- ℞. Aloes electae ʒ. ij.
 Trochiscorum Alhandal ʒ. vi. β.
 Scammonii ʒ. j.
 Radicis Jalappae } ana. ʒ. x.
 Salis cathartici }
 Subtilissimè pulverentur , et cum Syrupo
 simplici fiant Rotulae.
 Dosis à ʒ. β. ad ʒ. j.

Pilulae de Cynoglossa.

- ℞. Radicis Cynoglossae siccae }
 Seminis Hyosciami albi } ana. ʒ. β.
 Extracti Opii }
 Myrrhae optima ʒ. vi.
 Thuris } ʒ. v.
 Croci } ana. ʒ. i. β.
 Castorei }
 Cum Syrupo simplici fiat massa.
 Dosis gr. iv.

Pilulae Ictericæ.

- ℞. Saponis albi ʒi ij.
 Aloes Soccotrinae }
 Rhabbarbari electi } ana. ʒ. j.
 Cremoris tartari }
 Coccinellae ʒ. β.
 Cum mussilagine gummi tragacanthi formen-
 tur pilulae mediocres.
 Dosis à gr. viii. ad ʒ. β. bis in die.

Pilulae Martiales.

- ℞. Limaturae Martis rubiginosi ʒ. ij.

Croci

Zinziberis

Seminis anisi pulverati

Pulveris Absynthii

Cum sufficienti quantitate Syrupi simplicis

fiat massa.

Dosis à ʒ. ʒ. ad ʒ. j.

} ana. ʒ. ʒ.
} ʒ. j.*Pilulae Mercuriales cum purgantibus.*

℞. Massae Pilularum Mercurialium ex Matritense schedam.

Dosis à ʒ. ʒ. ad ʒ. ij.

Pilulae Mercuriales Edimburgenses.

℞. Argenti vivi puri

Terebinthinae clarae

} ana. ʒ. ij.

Terè simul in mortario vitreo, vel lapideo

ad perfectam globulorum extinctionem, dein

Adde Micae panis

Fiat Massa Pilularis.

Dosis à gr. iv. ad gr. viii. bis in die.

Pilulae Mercuriales AÆtyopicae.

℞. Mercurii purificati

Sulphuris aurati antimonii

Resinae Guajaci

Saponis albi

} ʒ. iij.

} ana. ʒ. ij.

Teratur Mercurius cum Resina et Sapone in

Mortareo Vitreo usque dum globuli mer-

curiales dispareant, post fiat massa Pilularis.

Dosis gr. iv. bis in die superbibendo Ptisanæ
sarsaparillæ haustum.

Pilulæ ad Gonorrhœam.

- ℞. Terebinthinæ lotæ 3. j.
 Gummi Guajaci }
 Sanguinis Draconis } ana. 3. j.
 Mercurii dulcis }
 Camphoræ 3. ij.
 Balsami Copaybæ 3. ʒ.
 Pulveris liquiritiæ quantum sufficiat ad mas-
 sam formandam.
 Dosis 3. j. ad 3. ʒ.

Pilulæ roborantes seu Tonicæ.

- ℞. Extracti Corticis peruviani 3. j.
 Salis Martis Gr. x.
 Olei Cinnamomi G. v.
 Balsami peruviani quantum sufficiat ut fiant
 Pilulæ Núm. xx.
 Dosis Pilulæ duo, aut tres.

Pilulæ Scillitiæ.

- ℞. Gummi Ammoniæ }
 Scillæ crudè tritæ } ana. 3. j.
 Assellorum præparatorum }
 Saponis Veneti 3. ij.
 Balsami Copaybæ quantum sufficiat ut fiat
 massa.
 Dosis 3. ʒ.

Pilulae Stbarkii.

- ℞. Laudani simplicis } ana. ℥. ij.
 Liquiritiae pulveratae }
 Jalappae ℥. viii.
 Saponis tartarei ℥. vi.
 Misce exactissime, addendo Olei Terebin-
 thinae quantitatem sufficientem, ut fiat
 massa Pilularis; quae quoties siccior eva-
 serit, toties humectetur praedicto Oleo.
 Dosis à gr. iv. ad ʒ. β.

Pilulae Tartareae.

- ℞. Aloes optime ℥. vi.
 Gummi Ammoniaci ℥. iij.
 Tartari vitriolati ℥. j.
 Misce, et cum Syrupo simplici fiat massa
 Pilularis.
 Dosis 3. β. ad ʒ. ij.

POTIONES.

Potio Anodyna.

- ℞. Aquae fontanae ℥. iv.
 Laudani liquidi Gts. x.
 Tincturae Castorei Gts. vi.
 Syrupi simplicis ℥. β.
 Misce pro dosi.

Potio Anti-bisterica cum opio.

- ℞. Aquae fontanae ℥. vi.
 Laudani liquidi ʒ. j.

Tincturae Castorei

33
Gts. viii.

Syrupi communis, seu simplicis

3. ℥.

Misce, ut sumat aeger cochleatim.

Potio Anti-histerica sine opio.

℞. Aquae Mellisae camphoratae

3. vi.

Liquoris Anodyni mineralis

℥. j.

Tincturae Castorei

Gts. vi.

Syrupi simplicis

3. j.

Misce, ut sumat aeger cochleatim.

Potio Anti-spasmodica.

℞. Aquae Mellisae

3. iv.

Liquoris Anodyni mineralis

Gts. xx.

Tincturae Castorei

Gts. vi.

Extracti Opii aquosi

G. vi.

Syrupi communis

3. ℥.

Misce, pro duabus dosibus.

Potio Cathartico-emetica.

℞. Ptisanæ laxantis

3. iv.

Vini Emetici

3. j.

Misce pro dosi.

Loco Vini Emetici sumi possunt Tartari Eme-
tici gr. iij. pro Dosi.

Potio Emetica ex Hippechaquana.

℞. Pulveris Radicis Hippechaquanae

℥. ij.

Oximellis simplicis

3. ℥.

Aquae fontanae ℥. iv.
 Misce, pro Dosi in Adulto.

Potio Emetica ex Tartaro.

℞. Tartari Emetici Gr. iv.
 Dissolve in Aqua fontis ℥. iv.
 Misce, pro Dosi in Adulto.

Potio, seu Mixtura ad vomitum sanguinis.

℞. Aquae plantaginis ℥. iij.
 Aquae Cinnamomi ℥. ℞.
 Aceti destillati ℥. vi.
 Sanguinis draconis ℥. j.
 Laudani opiat Gr. ij.
 Syrupi Symphyti ℥. j.
 Misce. Sumatur cochleatim.

Potio, seu Mixtura Scillitica.

℞. Aquae Cinnamomi simplicis ℥. v.
 Aceti Scillitici ℥. j.
 Syrupi de Mussilaginis ℥. i. ℞.
 Misce. Sumatur cochleatim.
 Si loco Aceti Scillitici sumatur Aceti Colchici eadem quantitas, erit Mixtura Colchica.

Potio, seu Ptisana laxans dicta pro usu communi.

℞. Foliorum Sennae Orientalis ℥. ij.
 Seminis Anisi }
 Tartari solublis } ana. ℥. ij.

Infunde per horas quatuor in Aqua fontis
℥. iv. levitè bulliant, et Cola.

Dosis ℥. β. nondum semel, sed quandoque
bis, terve in die; et si opus fuerit cuili-
bet Dosi addi potest.

Mannae electae ℥. j. ad ℥. i. β. tunc vocabitur
Potio purgans *mitis*.

Potio purgans fortis.

Rx. Foliorum Sennae Orientalis	℥. iiij.
Rhabbarbari	℥. i.
Seminis Anisi	} ana. ℥. β.
Salis Tartari	

Coque in sufficiente quantitate Aquae fon-
tis ad ℥. vi. In colatura dissolve
Syrupi Carthami ℥. j.
Pro Dosi.

Potio Stomachica.

Rx. Aquae Menthae piperithae	℥. iv.
Aquae Cinnamomi hordeatae	℥. ij.
Elixir Stomachici temperati	℥. j.
Syrupi Corticum citri	℥. β.

Misce. Sumatur cochleatim.

PTISANA E.

Ptisana Anti-venerea.

Rx. Radicis Smilacis asperae minutim incisae	} ana. ℥. j.
Chinae in taleolas sectae	

Coque in aqua fontana quantum sufficiat ad ℥. viii.

Ptisana Aperiens.

- ℞. Radicis Graminis ʒ. ij.
 Coque in sufficienti quantitate Aquae fontanis ad lb. iv.

Ptisana Astringens.

- ℞. Radicis Tormentillae } ana. ʒ. ij.
 Bistortae }
 Coque in sufficienti quantitate Aquae fontanae ad lb. iv.

Ptisana ex Callac.

- ℞. Sarsaparrillae minutim sectae ʒ. xii.
 Mercurii dulcis in nodulo ʒ. ij.
 Bulliant in aquae fontanae lb. xv.
 Ad tertiae partis consumptionem, sub finem coctionis adde
 Foliorum Sennae Orientalis ʒ. j.
 Seminis Coriandri ʒ. ij.
 Omnibus seorsim nodulo inclusis.
 Cola, et serva ad usum in vase vitreo.
 Dosis ab ʒ. iv. ad ʒ. vi. bis, terve in die,
 Cum Artis regimine.

Ptisana emolliens.

- ℞. Radicis Althaeae ʒ. ij.
 vel Foliorum Malvarum Manip. ij.
 Coque in sufficienti quantitate Aquae communis ad lb. viii.

Ptisana Hordeacea.

- ℞. Hordei mundati lb. j.

Coque secundum artem in sufficienti quantitate Aquae communis ad ℥b. xvi.
 Ptisana Avenacea, vel Radicis viperinae fiunt simili modo: Si hae Ptisanae desiderantur nitratae unicuique librae additur Nitri puri ℥. j.
 Verum si desiderantur acidulatae additur spiritus vitrioli, vel sulphuris ad gratam aciditatem.

Ptisana Pectoralis.

℞. Foliorum Malvarum Manip. j.
 Radicis Liquiritiae ʒ. β.
 Coque in sufficienti quantitate Aquae fontis ad ℥b. viii.

PULVERES.

Pulvis Digestivus.

℞. Rhei electi pulverati Gr. xv.
 Salis Absynthii } ana. Gr. x.
 Tartari solublis
 Misce pro dosi.

Pulvis laxans anti-phlogisticus.

℞. Tartari vitriolati } ana. ʒ. j.
 Cristalis Tartari }
 Nitri purificati ʒ. β.
 Misce. Fiat pulvis pro duabus dosibus.

Pulvis purgans.

- ℞. Cornu Cervi calcinati } ana. 3. j.
 Cremoris Tartari }
 Scammonii } ℥. iv.
 Misce. Dosis ℥. ij.

Pulvis refrigerans.

- ℞. Tartari vitriolati } ana. ℥. ij.
 Nitri purificati }
 Cinnabaris facticii } ℥. ℔.
 Misce. Divide in tres doses.

S E R A.

Serum Aluminosum.

- ℞. Lactis Caprini ℔. j.
 Aluminis pulverati 3. ij.
 Coque ad Coaguli separationem, filtra ad
 usum.
 Dosis 3. iv.

Serum Anti-scorbuticum.

- ℞. Lactis Caprini ℔. j.
 Succu Cocleariae } ana. 3. ij.
 Nasturci aquatici }
 Fiat ex Arte serum.
 Dosis 3. iv.

Serum Depuratum.

- ℞. Seri depurati ex Matritense quantum vis.

SINAPISMI.

Sinapismus Suppedalis.

- ℞. Fermenti acris } ana. ℥. i. β.
 Saponis optimi }
 Seminis Sinapis ℥. iv.
 Salis Armoniaci 3. j.
 Herbae Rutae contusae Pug. j.
 Aceti acerrimi quantum sufficit,
 Misce, et fiat Pasta.

SPIRITUS.

Spiritus volatilis succinatus, seu Aqua de Luce.

- ℞. Alkali volatilis fluidi ℥. j.
 Olei succini rectificati Gts. xxx.
 Misce, et agita in vase vitreo ritè obturato
 quousque licor fiat lactissimosus.
 Dosis à gts. iv. ad ʒ. β. in aqua, vel juscule.

SUPPOSITORIA.

Suppositor. Commune.

- Pulveris Aloës 3. β.
 Mellis et Salis quantum sufficit, ut fiat
 Suppositorium.

Suppositor. Irritans.

- ℞. Trochiscorum Alhandal 3. i. β.

Salis Gemmae. ℞. ij.
 Mellis quantum sufficit, ut secundum ar-
 tem Suppositorium fiat.

TINCTURAE.

Tinctura Aromatica.

℞. Cinnamomi acuti 3. vi.
 Seminis Cardamomi minoris 3. iij.
 Piperis longi } ana. 3. ij.
 Zinziberis }
 Aquae vitae ℥b. ij.
 Fiat omnium infusio sine igne quantum suf-
 ficiat, ut extrahatur Tinctura.

Tinctura Elastica.

℞. Tincturae Elasticae ex Matritense quantum
 vis, ad usum, vel 3. j. in aquae com-
 munis ℥b. iv.

Tinctura Martis aperitiva tartarizata.

℞. Tincturae Martis aperitivae tartar.
 Ex Matritense quantum vis.
 Dosis 3. j. ad 3. ij.

Tinctura Quinae aquosae.

Vide Decocta.

Tinctura Rosarum.

℞. Tincturae Rosarum ex Matritense quantum vis.
 Dosis ab 3. ij. ad 3. iv.

Vinum Scilliticum.


℞. Radicis Scillae crudae 3. iij.
 Infunde per horas 24. in Vini albi gene-
 rosi ℥b. ij.
 Cola. Dosis ʒ. β. ad ʒ. j. pluries in die.

Praedictae Formulae usui veniunt pro methodo regulari, et communi; etenim quando Medicis visum fuerit alia praescribere pro aegrorum necessitate, tunc peculiares formulas signabunt, cum respectu ad classicorum Authorum doctrinam, et meliorem praxim. = D. Ignacio Joseph Serrano. = Don Nicolás Lopez Valverde. = D. Joseph Salomón de Morales. = D. Bartolomé Siles. = D. Vicente Belinchón. = D. Hyginio Antonio Lorente. = D. Bartolomé Piñera. = D. Joaquin Herrero. = D. Juan Bautista Matheu. = D. Clemente Reguero. = D. Lorenzo Miguél Ruiz. =


Este Reglamento se dirigió al Excmo. Sr. Conde de la Roca, Hermano Mayor de estos Reales Hospitales, para que dispusiese S. E. lo que fuese de su agrado, y habiendolo remitido al Sr. Dr. D. Manuel del Pueyo, primer Médico de SS. MM. de su Consejo de Hacienda, y Presidente del Real Tribunal del Proto-Medicato, visto y enterado de todos los particulares que comprehende, lo devolvió, acompañado de la Carta del tenor siguiente:

EXCELENTÍSIMO SEÑOR CONDE DE LA ROCA, muy Sr. mio: He leído con la reflexion correspondiente el Reglamento que con fecha de 5 del corriente me remitió V. E. formado por los Médicos, segun el acuerdo que se hizo en la Real Junta de Hospitales, que se tuvo de Orden del Rey, para determinar lo mas conveniente y necesario para la curacion y alivio de los Pobres Enfermos de los Hospitales; y hablando con la verdad é ingenuidad que se debe en asunto de tanta importancia, concibo, que en él se halla abundantísima y selecta materia Médica, así simple, como compuesta; con la que los Profesores Médicos y Chirúrgicos pueden satisfacer cumplidamente sus idéas en los Enfermos que se les presentan en casi todas las enfermedades regulares; y previniendose en las Notas, que en los casos extraordinarios que pueden ocurrir, tenga el Profesor la libertad de elegir la Medicina que le pareciere, y juzgáre conveniente

para la curacion de la enfermedad, aunque no se hálle señalada en el Reglamento, me parece, que no le queda que desear al Profesor en este punto, para poder cumplir con su obligacion, observando las cautelas que previenen las Reglas del Arte, y son notorias á todo Profesor racional: Espero que los sucesos prácticos sean tan felices, que confirmen la buena intencion con que se ha procedido en la determinacion. Me ofrezco á la disposicion de V. E. deseando que Dios le guarde muchos años. Palacio 19 de Agosto de 1789. = Excelentísimo Sr. = B. L. M. de V. E. su mas afecto y seguro servidor = Don Manuel del Pueyo.











ESTANTE 8.º

Tabla 2.ª

N.º 9

BELL
DE
USCER

13.225