

18/496-53

EL INDICADOR CARACTERÍSTICO

DE LOS
TREINTA MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS

MAS IMPORTANTES

Y SU APLICACION Á LAS ENFERMEDADES MAS COMUNES

por el Dr. D. Clotar Müller.

TRADUCIDO DIRECTAMENTE DEL ALEMÁN POR

D. JOSÉ DE MIQUELERENA

Intérprete jurado de lenguas

Y PRECEDIDO DE UN PRÓLOGO POR EL

Dr. D. SÁLVIO ALMATÓ

Médico homeópata y traductor de varias obras
homeopáticas.



MADRID

CÁRLOS BAILLY-BAILLIERE

Plaza de Topete (antes de Santa Ana), número 10.

1876.

-53

Es propiedad del Editor.

BARCELONA.

IMPRESA DE ESPASA HERMANOS Y SALVAT,

Calle de las Cortes, número 223.

PRÓLOGO.

La doctrina Hanhemaniana prosigue en su incesante desarrollo en beneficio de la humanidad. Es conocida y practicada ya en todos los puntos del globo, aumenta prodigiosamente el número de sus profesores y también el de los clientes que obedecen sus prescripciones. Ya no es la Alemania, cuna de su inmortal fundador, la única que se aprovecha de la reforma en su seno nacida, la Europa toda, el antiguo y nuevo mundo la conocen, la enseñan y la administran.

Casi todas las naciones civilizadas tienen sus distinguidos discípulos de Hanhemann, sus hospitales exclusivamente homeopáticos, sus universidades, sus clínicas, sus cátedras, sus dispensarios y sus enfermos. En todos los idiomas del mundo se publican periódicos y

revistas de esta escuela y tambien salen á luz diariamente inapreciables obras que enriquecen su literatura científica. Reina ya en todas las clases sociales, desde el s6llo de los soberanos hasta la humilde choza del leñador, y como todas las grandes verdades, á pesar de los obstáculos que se la oponen, avanza siempre sin retroceder jamás.

Ha penetrado hasta en las naciones que llamamos bárbaras, sin que nos sea conocido pueblo alguno del orbe donde no se practique en mayor ó menor escala. La China, el Japon, la India, en los páramos del norte y en los ardorosos climas africanos, se la encuentra tambien, difundida, practicada y triunfante.

El floreciente estado en que se halla hoy dia la doctrina del inmortal Sajon, indica que ha principiado á entrar en una nueva época. Hasta ahora ha tenido que consumir gran parte de sus fuerzas en sostener continuadas y fastidiosas polémicas, á evitar traiciones, emboscadas y peligros de diversas clases; la ha sido preciso luchar con la rutina, la ignorancia, la envidia, la calumnia y otras ruines pasiones; pero hoy dia, aunque todavia se encuentren á cada paso restos informes de tales miserias, ya que le cabe la suerte de haber salido siempre vencedora, otro es su

deber, y consiste en seguir impávida y con la frente erguida su majestuosa y progresiva marcha, enseñar, difundir, curar.

La homeopatía puede decirse que no cuenta ya con adversarios, y dado caso que los tenga aun, en nada la estorban, ó mas bien la favorecen. Nos es lícito, empero, creer que no existen ya, pues que si ántes debíamos contar como á tales á todos los que siguen todavía en el campo alopático, hoy podemos creerlos amigos al observar las modificaciones que introducen en su doctrina. Enhorabuena que les asuste todavía el nombre de homeópata, que afecten no creer en nuestros principios fundamentales, ello es que en las más de sus prescripciones se halla ya un solo medicamento, que sus dosis masivas se aminoran continuamente, que imitan nuestros glóbulos con sus gránulos dosimétricos y que, quieran que no, ensalzan ya nuestro *Similia similibus*, tratando las afecciones inflamatorias con el acónito y los alcohólicos, las contusiones con el árnica, etc., etc.

Este nuevo triunfo de la Homeopatía nos envanece, por las inapreciables utilidades que reporta á la humanidad. Aunque aspiramos á mucho más, basta y sobra ya para ensalzar la memoria de Hanhemann y hacerle acreedo

al agradecimiento y veneracion hasta de aquellos que, afectando desconocer la verdad de su doctrina, no pueden negar los beneficios que de ella resultan. Si nuestro único lema es la salud de nuestros semejantes, si los resultados prácticos confirman la verdad de nuestra doctrina y patentizan los antiguos errores y preocupaciones, ¿quién puede atreverse á zaherirnos y negarnos su gratitud?

Paso, pues, á la nueva reforma, paso á la gran verdad que el mundo reclama, paso al bien, á la salud, á la mejora de la humanidad. Sigamos cumpliendó el deber que nos imponen nuestras creencias, que es propagar, difundir y extender la doctrina de Hanhemann, prevenir y curar *cito, tuto et jucunde* las enfermedades, como felizmente se logra con su aplicacion. Sigamos, pues, estudiando; observemós y experimentemos; publiquemos nuestras observaciones, nuestros experimentos, nuestras curaciones.

Así lo verifican los más distinguidos discípulos de Hanhemann, que para dar á conocer los principios fundamentales de su reforma, han publicado preciosas obras didácticas especialmente destinadas á los profesores del arte de curar, y no contentos con esto han dado tambien á luz varios manuales titulados

domésticos ó de uso familiar, escritos en estilo claro y sencillo, para que puedan comprenderlo todas las clases y categorías sociales. Quizá algunas veces este fervoroso celo ha traspasado los límites de la prudencia y ha hecho llegar á manos profanas manuales demasiado extensos y completos, en que se intenta enseñar más de lo que puede aprender el que no ha estudiado los principios fundamentales de la ciencia médica. Esto podrá haber sucedido, pero este pequeño inconveniente no impide que con esta clase de obras se hayan prestado servicios inmensos y se haya extendido prodigiosamente la doctrina homeopática.

Y no se nos diga que hay ya demasiadas de estas obritas publicadas y destinadas á este objeto, porque el incesante progreso de nuestra doctrina, las continuas experimentaciones y sucesivas patogenesias de nuevos medicamentos, exigen incesantemente tambien nuevas publicaciones. Nuestro siglo del vapor y de la electricidad consume apresuradamente, y lo que ayer era nuevo é inmejorable, hoy es ya defectuoso, y á las obras que nos ocupan les cabe la misma suerte, aunque con la inapreciable ventaja de completarse unas por otras, comprendiendo juntas la verdadera ex-

presion de la doctrina que no podria, ser contenida en una sola y por necesidad sujeta á ciertos límites.

Lo repetimos con completa conviccion, á los manuales domésticos se debe el que la Homeopatía se haya extendido á todos puntos y á todas las clases sociales y prodigado sus inagotables beneficios. Más todavía; han obligado á algunos de sus detractores á ser más circunspectos y reservados, con motivo de hallar de este modo, hasta entre el vulgo, quien pueda parar y destruir sus capciosos argumentos.

Además, nuestros escritores dedican hoy dia todo su celo y ciencia en escribir sus manuales domésticos en un estilo sencillo, claro y comprensible, en evitarles las teorías demasiado complexas, en disminuir en lo posible el número de sustancias medicamentosas, si bien que procurando hacer sobresalir sus más característicos síntomas, en describir las enfermedades á grandes y brillantes rasgos y hacer brillar aquellos síntomas patognomónicos que más se aproximan con los característicos de los medicamentos que aconsejan para su tratamiento. Hoy dia los más apreciables manuales domésticos sólo contienen un reducido número de afecciones patológicas, es-

cogidas entre las más comunes, benignas, simples ó bien de inminente urgencia, y los correspondientes y más necesarios agentes terapéuticos, especialmente aquellos de más general aplicacion, de patogenesia más rica y más estudiada, los *policrestos* en fin.

Hoy se enseña solamente lo que el vulgo debe aprender, lo que necesita para prevenir y curar las enfermedades más comunes y benignas, para acudir y detener aquellas que, por su gravedad é inmediata urgencia, no pueden aguardar el auxilio profesional, y finalmente, son considerados hoy como los más útiles aquellos manuales que sólo contienen la enseñanza de los primeros auxilios sin excluir el cuidado y la asistencia del médico que puede hacerse luego necesaria. Deben casi únicamente ser los auxiliares de las madres de familia, sencillos, inteligibles, limitados y verdaderamente prácticos.

Enhorabuena que algunas de estas obras elementales contengan más variados y elevados conocimientos, entre el vulgo no médico no faltan personas estudiosas que pueden aprovecharse de su contenido y aplicarlo en bien de la humanidad. Nadie nos negará que en muchos puntos se carece de profesores médicos; pues bien, en estos puntos habrá

probablemente algunas personas de buen juicio y claro entendimiento, que estudiosas é inclinadas á hacer todo el bien posible á sus compatricios y amigos, necesitan obras más completas, más extensas, sin que por esto tengan que traspasar sus naturales límites. Vogel en Alemania, Hering en América, Rudoch en Inglaterra y Espanet en Francia, sin otros innumerables y renombrados autores que sería imposible nombrar, han felizmente llenado completa y satisfactoriamente esta necesidad.

Continuamos, empero, insistiendo en que para las personas que ningun conocimiento tienen de la doctrina de Hanhemann, para aquellos á quienes sus ocupaciones impiden dedicar muchas horas al estudio ó lectura de materias ajenas á su profesion, para las madres de familia en fin, son necesarios manuales sumamente elementales de la mayor y más posible sencillez, que inicien y enseñen los primeros elementos de la práctica homeopática. Este es el único modo conque pueden obtener el bien apetecible y ser útiles á sus familias y amigos.

Entiéndase bien que no somos partidarios de aquellos diminutos manuales en que se inserta sólo el nombre conocido ó vulgar de

una enfermedad seguido de una série de medicamentos, que podrán, sí, corresponder á algun síntoma de la misma, pero que como este no se indica, ni el lector tiene ningun conocimiento patogenésico de los medicamentos que se proponen, tiene que aplicar los á ciegas, sin probabilidad ninguna de éxito, como no sea por casualidad. No, nosotros deseamos que un manual contenga pocos bien que escogidos medicamentos, y que incluya tambien una concisa patogenesia de las propuestas sustancias, patogenesia compuesta tan sólo de sus más característicos síntomas, cuya similitud, con los igualmente patognómicos de las más comunes afecciones, sea una guía segura para administrar con seguridad y á su debido tiempo este ó aquel medicamento.

La tan antigua como acreditada casa Taeschner y Compañía, de Leipzig, cuya gran farmácia homeopática, la más antigua del mundo, es conocida ventajosamente por todas partes, publica tambien con frecuencia aquellas obras que con acierto juzga necesarias para la propagacion y gloria de la doctrina Hanhemanniana. El manual homeopático doméstico que ha dado á luz últimamente, reúne todas las condiciones que nosotros apete-

ce mos y no podemos ménos de agradecerle infinito el que lo haya mandado traducir á nuestro idioma.

Con la sola lectura de su introduccion se comprenden bien las aspiraciones de su autor, la claridad de su contenido, la sencillez y seguridad de sus indicaciones y la rectitud de sus conceptos. Sus medicamentos son pocos, pero perfectamente y en cortas líneas descritos, las enfermedades en que deben aplicarse tampoco son numerosas, pero sí las más comunes, las más necesarias y las súbitamente peligrosas. No se hallan en él teorías ni dudosas aplicaciones, sino descripciones cortas y claras con sus consiguientes indicaciones. No dudamos que esta obrita está llamada á propagar la Homeopatía con no escaso beneficio á la humanidad y gloria de su distinguido autor.

Sálvio Almató.

Barcelona 1876.

INTRODUCCION.

Propóngome en esta obrita sustituir la falta de un médico homeópata en aquellas enfermedades más comunes y generales que acostumbran á sufrir tanto los niños como los adultos, enseñando el modo de tratarlas con un muy limitado número de medicamentos homeopáticos, indicando al propio tiempo los límites que no deben traspasar los profanos que quieran servirse del presente libro. Ni con este ni con otro debe el vulgo jugar el papel de verdadero médico, ni arriesgar en manera alguna, sin apremiante necesidad, la vida de su propia familia ó de sus amigos, con el tratamiento de enfermedades cuya esencia, marcha, terminación y complicaciones le son y deben ser totalmente desconocidas.

Mi libro está, pues, sólo destinado á poner al lector en estado de prestar el conveniente auxilio en ciertas dolencias leves y muy conocidas, en que se cree comunemente poco ménos que inútil la asistencia de un mé-

dico, y en las que bastan algunos pocos remedios, los más conocidos de la doctrina homeopática, ó tambien en enfermedades más graves para esperar la llegada del médico, y por último hasta poder seguir con su tratamiento en aquellos puntos donde no haya médico homeópata alguno, en cuyo caso siempre será preferible y ventajoso para el enfermo más que los auxilios de la vieja escuela. Para poder lograr este objeto he tratado de limitar extraordinariamente el número de los medicamentos, problema de ningun modo fácil, pero al que creo haber dado solucion en beneficio de la humanidad.

No intentaré asegurar que sean suficientes para tratar todas las enfermedades que pueden presentarse los treinta medicamentos que aquí se tratan, pero no me cabe duda alguna que el que los estudie bien hasta hallarse apto para usarlos acertadamente, se encontrará en mucha mejor situacion que el que sin conocimientos suficientes, sin seguridad ni guia fija, intente usar mayor número de medicamentos, separándose ya de los que van á ocuparnos que son los llamados «POLICRESTOS.» Con demasiada frecuencia he observado que todo particular que, queriendo hacer gala de erudicion homeopática, intenta hacer uso de mayor número de medicamentos, se encuentra las más de las veces en un atolladero del que no pueden salvarle todos los esfuerzos encaminados á darle la mano, resultando de este modo graves perjuicios á la humanidad y á la doctrina de Hanhemann.

El escaso número de medicamentos á que me he limitado me permite fijar tan detallada y comprensible-

mente sus síntomas característicos y su eficacia terapéutica, que dada una enfermedad, resultan claras sus más principales diferencias y su acertada aplicación. Sólo así pueden los particulares adquirir un conocimiento exacto del uso terapéutico de estos medicamentos, y colocados dentro de tan limitado círculo no quedarán tan expuestos á una equivocada elección. Si bien mis indicaciones no llegan hasta proponer el medicamento específico de todos los estadios de una enfermedad en sus múltiples é innumerables modificaciones, en cambio está indicado con claridad en muchas enfermedades. Cuanto pueda perderse en extensión se ganará en seguridad, fijeza y penetración, lo que, según mi opinión, ofrece ventajas incalculables. Es preferible hallarse apto para escoger debidamente y administrar con seguridad un medicamento entre los treinta policrestos, que titubear, y las más de las veces equivocarse, entre ciento ó más.

Con lo que se ha dicho se comprenderá, vista la sencillez del plano del libro, que no es necesario un estudio árido, interminable y difícil. Todo el interés se concentra exclusivamente en los síntomas de los medicamentos uno por uno, y estos síntomas están agrupados de tal suerte, que permiten al mismo tiempo estudiar los cuadros completos de las enfermedades, las cuales para mayor facilidad se hallan designadas por separado con sus más usuales denominaciones en una columna más estrecha. No estará de más advertir que nunca debe elegirse un medicamento guiándose sólo por los nombres generales de las enfermedades que se

encuentran inscritas en la citada columna, sino que deberán compararse siempre los síntomas especiales de la enfermedad en cuestion con los síntomas patogénicos enumerados en la otra columna, y sólo cuando concuerden unos con otros podrá emplearse el medicamento respectivo. No debe pues regir ni decidir la eleccion el simple nombre de la enfermedad con la idea indeterminada y fluctuante que encierra, sino la concordancia de los síntomas patogénicos del medicamento con los de la enfermedad que se trata de curar. El lector se convencerá fácilmente del error á que podria conducir la eleccion del medicamento por la sola denominacion de la enfermedad, cuando note que los mismos nombres de enfermedades se repiten en distintos medicamentos.

Mucho ménos podrá servir el índice alfabético que se hallará al final del libro para la eleccion del medicamento, puesto que sólo está destinado á facilitar al lector el medio de hallar con prontitud aquellos medicamentos que debe consultar para ver si sus síntomas concuerdan con la enfermedad que trata de curar.

Atienda sobre todo el lector á las INDICACIONES CARACTERÍSTICAS GENERALES que se hallan al fin del artículo de cada uno de los medicamentos de que vamos á ocuparnos, porque en ellas es precisamente donde podrán encontrarse las advertencias más necesarias y los consejos más precisos para acertar mejor en la eleccion del medicamento conveniente.

Si bien he tenido cuidado de hacer las necesarias observaciones sobre la *dosis* y la *dieta* que respectiva-

mente requiere cada medicamento y cada enfermedad, no creo sea inútil exponer aquí algunos preceptos generales.

No hay ni puede haber un precepto comun referente á la *cantidad de cada dosis* del medicamento homeopático correspondiente á cada afeccion , ni sobre su *repeticion*, ni del *intervalo que debe dejarse para que siga obrando su accion*, pues hay que tener presentes en cada caso particular las circunstancias especiales y la índole del caso de que se trata, la edad y constitucion del paciente y tambien el modo de obrar del medicamento. La única regla general que podrá guiarnos consiste en que las enfermedades poco graves ó en las que se presentan por vez primera, y tambien en las largas y crónicas, bastan casi siempre dosis pequeñas, y administradas á largos intervalos, y que en las agudas y graves, y sobre todo cuando amenaza un peligro inminente, deben darse mayores dosis y repelirlas con cortos intervalos. Exige tambien la naturaleza de las enfermedades agudas que se cambie el medicamento en aquellos casos en que no se manifiesta luego un cambio favorable, ó tambien cuando se verifica un cambio esencial en los síntomas de la enfermedad, ya sea en sentido favorable ya sea adverso ; pero luego que se experimenta mejoría debe tomarse el medicamento con ménos frecuencia, ó tambien suspenderlo sin perjuicio de repetirlo cuando acaso se manifieste empeoramiento ó cuando ménos no siga la mejoría. Respecto á las enfermedades crónicas debe aguardarse el efecto de los medicamentos administrados tanto como sea posible, y hasta no repetirse

especialmente en aquellos casos en que empieza á observarse alivio. Puede suceder que se presenten alguna vez síntomas nuevos y agudos que hagan necesaria la administracion de otros medicamentos , en cuyos casos pueden ser útiles , segun los síntomas, Aconitum, Belladonna, Ipecacuanha , etc. , pero luego que cesan estos síntomas intermediarios debe repetirse el medicamento que se administró primero para que concluya su benéfico efecto. Pero siempre que no haya tal necesidad deben proscribirse los medicamentos intermediarios, que sólo servirian para interrumpir la curacion. Los niños y las personas muy sensibles requieren en general dosis más pequeñas y ménos repetidas.

Es preferible en general administrar los medicamentos disueltos en agua , ya sean globulillos, polvos ó líquido, sobre todo cuando las dosis deben ser repetidas. A este objeto se disuelven de 3 á 6 globulillos , ó de 1 á 4 gotas ó de 1 á 2 dosis de polvos que quepan en la punta de un cortaplumas , en una copa ó vaso de agua pura y fria , y dése , segun sea menester, una cucharadita de las de café , ó segun el enfermo , de las de sopa , cada una , cada dos, y hasta cada cuatro horas , ó tambien una por la mañana y otra por la tarde , segun sea conveniente. Debe tenerse mucho cuidado en que esta disolucion sea bien tapada y se la guarde en un sitio fresco y libre de emanaciones fuertes. Luego que el agua se enturbia debe renovarse la disolucion , porque es señal de que pierde su eficacia. Cuando se trate de niños muy pequeños ó de personas síncoadas, ó en fin , siempre que no puedan deglutir, se ponen los glo-

bulillos en seco encima de la lengua, y si el enfermo es excesivamente irritable, puede hacérsele oler algunas veces el frasquito ó tubo abierto.

Es imposible tambien dar reglas, en cuanto al régimen ó dieta, que puedan servir en todos los casos y circunstancias, pues dependen ya del medicamento que se emplea, ya del estado de la enfermedad, ya de la individualidad del paciente. Es, no obstante, regla absoluta y general la prohibicion absoluta de todo otro remedio, ya sea en la forma del medicamento distinta de la prescrita, ya de aguas minerales, ya de dentríficos, cosméticos, etc., miéntras obra el medicamento. Lo mismo puede decirse, esceptuando algunas circunstancias, del tabaco, café, especias, vino, cerveza, ácidos, alcohólicos, alimentos crasos, flatulentos ó de difícil digestion, debiendo empero entenderse que el carácter del medicamento y los hábitos del paciente obligarán á hacer algunas modificaciones. Hay personas tan acostumbradas al café y al tabaco, que no les causan ya escitacion alguna medical, miéntras que la absoluta privacion les causaria notables molestias y trastornos. Lo propio sucede si se trata de personas de alguna edad acostumbradas á las bebidas; si á éstas se les privase por completo el uso del vino ó de la cerveza se las causaria gran perjuicio. Tambien sucede, por otra parte, en ciertas enfermedades que deben prohibirse cosas en sí muy indiferentes, y generalmente lícitas, como son: frutas, agua fria, etc., en ciertas enfermedades intestinales. Como en todo tratamiento homeopático, el régimen debe estar subordinado á cier-


tas circunstancias individuales, por esta misma razon he creido conveniente hacer alguna indicacion al final de cada medicamento sobre sus antipatías dietéticas.

Con respecto á la dilucion en que deben administrarse los medicamentos de que se trata en este libro, sirva como regla general el que si el medicamento está acertadamente elegido no desmiente nunca su eficacia, sea cual fuere su dilucion. El acierto en la eleccion y no el tamaño de la dosis ni la potencia es lo que asegura el éxito. Pero no deben jamás emplearse dosis tan fuertes que produzcan efectos patológicos, ni tan débiles que nada contengan de potencia médica. Todo se reduce, como lo hemos dicho ya, á que en las enfermedades agudas y que se presentan con repentina violencia convienen dosis mayores, diluciones bajas y con más frecuencia repetidas y en las crónicas diluciones más altas y administradas con mas largos intervalos.

Debe igualmente tenerse en cuenta que ciertos medicamentos producen un efecto más rápido y positivo en sus diluciones bajas, mientras que en otros es más profunda y duradera su accion en sus altas potencias, por cuya razon indico la dilucion más conveniente de cada medicamento segun mi experiencia me ha enseñado en la mayor parte de los casos, sin que por esto intente negar igual eficacia á otras diluciones.

1. ACONITUM.	3. Dilucion.
2. APIS MELLIFICA.	6. »
3. ARNICA MONTANA.	3. »
4. ARSENICUM	6. »
5. BELLADONNA.	3. »

- | | | | |
|-----|-------------------------------|-----|--------------|
| 6. | BRYONIA ALBA. | 3. | Dilucion. |
| 7. | CALCAREA CARBONICA. | 30. | » |
| | CALCAREA ACETICA. | 2. | Trituracion. |
| 8. | CHAMOMILLA. | 6. | Dilucion. |
| 9. | CHINA. | 6. | » |
| 10. | CINA. | 3. | » |
| 11. | COFFEA. | 3. | » |
| 12. | COLOCYNTHIS. | 3. | » |
| 13. | HEPAR SULPHURIS. | 3. | Trituracion. |
| 14. | IGNATIA. | 6. | Dilucion. |
| 15. | IPECACUANHA. | 3. | » |
| 16. | LICOPodium. | 30 | » |
| 17. | MERCURIUS SOLUBILIS. | 3. | Trituracion. |
| | MERCURIUS SUBLIMATUS. | 2. | » |
| 18. | NITRI ACIDUM. | 6. | Dilucion. |
| 19. | NUX VOMICA. | 6. | » |
| 20. | PHOSPHORUS. | 3. | » |
| 21. | PULSATILLA. | 6. | » |
| 22. | RHUS TOXICODENDRON. | 3. | » |
| 23. | SEPIA. | 6. | » |
| 24. | SILICEA. | 30. | » |
| 25. | SPONGIA. | 2. | » |
| 26. | STRAMONIUM. | 6. | » |
| 27. | SULPHUR. | 30. | » |
| 28. | TARTARUS EMETICUS. | 3. | Trituracion. |
| | (ANTIMONIUM TARTARICUM). | | |
| 29. | VERATRUM. | 2 | Dilucion. |
| 30. | ZINCUM. | 3. | Trituracion. |
- ARNICA, en tintura madre para aplicaciones exteriores.



1. Aconitum.

FIEBRE reumática: catarra, gástrica (especialmente cuando se presenta por primera vez), antes de declararse el sarampion, la escarlatina, las viruelas.

Pulso lleno, seco, frecuente, precedido por calofrios, durante los cuales el pulso ha sido por lo general débil y pequeño; calor general y el color de la cara encendido, (generalmente despues de frio acompañado de lividez); *Sequedad* y ardor en la piel; sed; debilidad; magullamiento, é inquietud en todo el cuerpo; insomnio; náuseas, vómitos de materias biliosas; orina escasa muy colorada; vahidos, dolor de cabeza, atontamiento; sentimiento general de dolor en todos los miembros.

INFLAMACIONES: (especialmente en su principio) del cerebro (en los niños.)

(En compañía de los síntomas que preceden), violento dolor de cabeza con irritabilidad de ojos, ó atontamiento con vómitos y constipación de vientre.

DEL CUELLO: (tambien al principio del garrotillo.)

Sequedad y aspereza en el cuello, tos corta y chillona con ronquera.

DE LOS ORGANOS DEL PECHO: pulmones, costillas (pleuras, corazon.)

Respiracion corta y frecuente con pesadez en el pecho; latidos de corazon, tos seca y dolorosa.

DEL DIAFRAGMA:
y de los intestinos.

SINTOMAS GENERALES: cuya presencia en las enfermedades agudas y crónicas más diferentes, aconseja el uso del acónito.

Dolor en el bajo vientre, en especial cuando se aprieta; constipacion de vientre, náuseas.

Gran inquietud, angustia y quejidos; desesperacion a causa de los dolores; consecuencias de sustos y de disgustos; sensibilidad de los nervios del olfato; vahidos causados por el agolpamiento de sangre á la cabeza, ó vahidos al querer levantarse, junto con palidez repentina; hemorragias de diferentes órganos con sensacion de gran calor, hinchazon con latidos de la cabeza y cuello; insomnio á causa de un sentimiento de angustia, inquietud en la cama ó sueño inquieto con sustos repentinos y ensueños.

DÓISIS: La naturaleza de la mayor parte de los estados de enfermedad que requieren *Aconitum*, exige en la mayor parte de los casos, tomas frecuentes y en dosis de bajas diluciones. En las inflamaciones, calenturas, reumatismo articular, garrotillo, enfermedades cutáneas, deben disolverse de 3 á 6 gotas ú 8 globulillos en una copa (para vino) de agua, y de esta se dá una cucharada de té cada 3 ó 2 horas. En el garrotillo repentino y violento con calentura fuerte, pueden repetirse las tomas cada hora, cada media hora, y hasta cada 5 minutos. Si en tales enfermedades agudas, y despues de haber tomado algunas veces *Aconitum*, se presenta la piel húmeda, y la calentura cesa, las tomas se harán menos frecuentes.

Tomas como de cada 6 hasta 12 horas se recomiendan en muy escasas enfermedades agudas ó crónicas.

En el tratamiento de niños de teta ó de poca edad, bastará el empleo de globulillos.

Durante la aplicacion del *Aconitum* debe evitarse rigurosamente el vino, la cerveza, el vinagre, el café y

las especias.—Para satisfacer la sed se usará, en casi todos los casos, agua pura y fría.

2. Apis.

VAHIDOS: agolpamiento de san re, dolor de cabeza (especialmente al principio y curso de enfermedades agudas y erupciones de la piel.

Dolor de una mitad de la cabeza, **jaqueca.**

INFLAMACION DE LOS OJOS: (especialmente en los niños escrofulosos.)

ENFERMEDADES DE LA CORNEA.

INFLAMACION: los párpados pegados uno contra otro, ó como vueltos al revés.

Atontamiento en la cabeza; oscurecimiento de la vista, cuando se baja como para recoger algo del suelo; vahidos, más fuertes al estar sentado que paseando, y fuertísimos al echarse y al cerrar los ojos; agolpamiento de sangre á la cabeza que parece como si reventara, el cuarto cerrado y caliente se hace insoportable, la cabeza parece ser para el enfermo más grande de lo que es, *peso* en la cabeza, en especial en la frente y las sienes, que parece *aliviar se cuando se aprieta la cabeza con las manos*; dolor de cabeza *encima los ojos y alrededor de los mismos ó de un lado*; dolores punzantes en las sienes y de allí hácia la frente; ataques repentinos de dolor de cabeza con sensibilidad á la luz y ruido, gran debilidad, náuseas, mal olor de la boca, particularmente despues de esfuerzos é irritacion.

Temblor involuntario de los ojos ó de los párpados; dolores violentos en el globo del ojo y desde allí hácia la frente, punzadas en el ojo como producidas por un cuerpo extraño. Color rojo y carnoso de los ojos y párpados. Los párpados se pegan y se hinchan, la membrana conjuntiva llena de venillas

- GRANOS:** hinchazon de los párpados edema rosada (en los ojos.) oscuras, la *córnea oscurecida*, ahumada; repugnancia á la luz; *lagrimeo* y ardor violentos; granos pequeños en los párpados con pus; *hinchazon de los párpados* de color rosado, suave y sin dolor, en especial por las mañanas; hinchazon rojiza azulada y blanda de ambos ojos; los párpados y ángulos como carnosos con comezon y dolor punzante.
- ERISPELA** de la cara y de la cabeza: (tambien la crónica.) Calor ardiente, punzante y violento en la cara, con un matiz ligero de color rojo azulado; hinchazon de la cara, colorada y ardiente, que poco á poco se apodera de toda la cara y de la cabeza; acompañada con ojos hinchados; punzadas sueltas y líneas (rayas) rojas, y desprendimientos aislados de piel; botoncitos en los labios que se hinchan lo mismo que toda la mandíbula inferior; erupcion en la cara con gran comezon, que tambien se edematiza y forma costuras.
- ERUPCION** de los labios é hinchazon.
- ECZEMA** de la cara.
- VEJIGUILLAS** é hinchazon de la lengua.
- PUTREFACCION** de la boca.
- INFLAMACION** del cuello.
- DIFTERITIS.**
- VIENTRE:** (muy abultado.) Sequedad en la boca, paladar y cuello; la lengua seca, hinchada y que se mueve con dificultad; vejiguillas en el borde de la lengua, con saliva abundante; dolor seco y rudo en el cuello, al deglutir, con expulsion continua de mucosidad espesa; color inflamado é hinchazon del paladar, lo que dificulta la deglucion; ardor desde la garganta hasta el estómago.
- HIDROPESIA** del vientre. El vientre parece estar repleto é hinchado; peso en el bajo vientre, como si quisiera bajar; extrema sensibilidad de las cubiertas del

HINCHAZON de los ovarios.

COLIGO: constipacion.

Necesidad de orinar á menudo y por fuerza, (morbus Bright.)

abdómen con respiracion penosa; dolores agudos, hinchazon dura y en el sitio de los ovarios: como si quisiesen bajar; falta del ménstruo; vientre blando persistente; cólicos acuosos amarillentos, oscuro negruzcos, verdes ó sanguinolentos, ardor é irritacion en el ano; necesidad frecuente de orinar, con ardor en la uretra; orinar con dificultad y escasez, orina turbia, muy colorada ó depósito como de ladrillo.

COMEZON de la piel.

Comezon violenta, punzadas como con agujas en todo el cuerpo que obliga á frotarlo con algun paño, picazon limitada á veces á sitios limitados y reducidos, tambien de noche é impidiendo el sueño; ardor grande con punzadas en varias partes del cuerpo á la vez, como punzadas de insectos; erupcion cutánea; á veces sobre todo el cuerpo, con hinchazon; nudosidades blanquizcas con gran comezon punzante; hinchazones duras, purpúreas, rojas, azuladas, en algunos sitios manchas rojas, ya grandes, ya pequeñas; hinchazon roja muy dolorida en las partes musculosas, que se van transformando en abscesos y tumores; hinchazon pastosa y sin dolor en los tobillos ó en todo un lado del cuerpo, de la cabeza, del abdómen; focos de materias acuosas.

ECZEMAS, erupciones cutáneas.

ECZEMA (en especial con hinchazon edematosa.)

PUSTULAS: (tambien á consecuencia de punzadas de insectos.)

INFLAMACIONES flemonosas.

VEJIGAS DE QUEMADURAS: tumores.

HINCHAZONES HI-DROPICAS: (hidropesia cutánea, tambien despues erupciones cutáneas, edema de los piés, hidropesia abdominal.)

Señales generales características.

Decadencia rápida de las fuerzas; debilidad y cansancio repentinos como despues de un trabajo pesado; frio, insensibilidad y cambio del color natural en azul de los

miembros; gran sensibilidad y dolores como de desgarró excesivos sobre todo el cuerpo, especialmente en la piel; inquietud nerviosa que no da reposo en ninguna parte y en especial de noche, excesiva irritabilidad de los nervios y de la piel.

DÓSIS Y DIETA: En la mayor parte de los casos deben administrarse tomas poco frecuentes, como tres globulillos durante 3, 6, y hasta 9 días; y puede aconsejarse en casos crónicos una sola dosis durante semanas para dejarla obrar. Sólo en la Difteritis conviene una repetición frecuente de las tomas, todas las 3 ó 2 horas.

La dieta, como en el *Aconitum*.

3. Arnica.

RESULTAS DE CAIDAS, golpes ó pinchazos, con equimosis é hinchazon; reumatismo muscular y articular; paralizaciones de los miembros como despues de grandes esfuerzos corporales.

Dolores en los miembros y músculos, como cuando uno está como magullado, con hormigueo; color rojo é hinchazon de las partes blandas con dolor violento al tacto, ó bien con imposibilidad de mover el miembro respectivo; coloracion roja oscura, azul ó amarillenta de la piel; dolor en la espalda y espinazo como molido ó apaleado; dolores en las articulaciones, en los músculos, y que van en aumento cuando se los aprieta ó cuando quieren moverse; debilidad y tirantez en los miembros.

Hemorragias en la nariz, esputos de sangre, vómitos de sangre, hemorragias de la matriz, del ano, ménstruo exce-

Congestiones y tendencia de la sangre hácia la cabeza con ardor en la parte superior del cuerpo, y fresca en la inferior, con cara y

sivo y en general toda clase de hemorragias atónicas.

SABAÑONES y otros daños causados por el frío; demones (en especial los pequeños que sólo con gran lentitud y con dificultad llegan á la supuración); abscesos pequeños; gota, hinchazones gotosas en las articulaciones; venas hinchadas (formando nudosidades.)

SACUDIMIENTO del cerebro: las consecuencias de las caídas, congestión cerebral en los niños; principio de inflamación cerebral; prodromos de apoplejía cerebral; verdadera apoplejía.

PUJOS: (en especial fiftóicos) fiebre nerviosa, mucosa y pútrida; y tífus.

ojos encendidos y con vértigos; hemorragia de la nariz, de las encías, de la matriz, exputos de sangre, vómitos de sangre, excrementos y orines sanguinolentos, ojos inyectados de sangre y ojeras amoratadas.

Hinchazon rojiza en los piés y manos con hormigueo y tirantez; hinchazon ardiente, dura, encarnada y reluciente en los dedos de los piés y partes próximas; hinchazon de la articulacion del pié con dolor al moverlo; calambres en las mismas articulaciones y talones; hormigueo y dolor (de inanición) en las manos y piés; venas hinchadas.

Atontamiento de la cabeza; vértigos volteantes al levantar ó mover la cabeza y al andar; dolores de cabeza que parecen apretar, presar y dejar sin sentidos, en especial en la frente con ardor en el cerebro, empeora por cualquier movimiento; sensación como si en el cerebro hubiese un líquido cuando se mueve la cabeza; debilidad y pesadez en la misma, con dificultad para levantarla; agolpamiento de sangre hácia la cabeza, con excesivo calor en ella, mientras el cuerpo entero continúa siendo fresco; afán de dormir, que sólo es una especie de aletargamiento, ojos encendidos; ruido en el oído y sordera ó dureza del mismo.

Exoneración -excrementicia en pequeñas cantidades, con pus y sangre, despues de frecuente ne-

INFLAMACIONES

de pulmones y de la piel que cubre las costillas (por causas ó lesiones mecánicas); punzadas en el corazón.

DOLORES despues de parir, hemorrágias en la matriz durante y despues del parto, despues de partos difíciles, y para prevenir fiebres puerperales.

cesidad; involuntaria defecacion de alimentos no digeridos, acuosos y hediondos; necesidad frecuente de defecar sin resultado; gran somnolencia con ensueños angustiosos difíciles de recordar al despertarse el paciente, piel rayada ó dibujada como mármol, en especial en las partes sobre las que se está echado; facilidad de agrietarse la piel en los puntos donde toca la cama; pulso pequeño, sudor frio pegajoso, bajo vientre abotagado y sin dolor.

Punzadas en el pecho con difícil respiracion y tos, y que se aumenta con cualquier movimiento; punzadas sueltas entre las costillas cuando se mueven los brazos y al querer hacer una respiracion profunda y prolongada; tos casi siempre seca; hormigueo en la laringe; tos sanguínea con ruido de líquido en el pecho, constriccion del pecho; punzadas en la cabeza y en el pecho cuando se tose; dolor en los músculos entre las costillas.

Dolores persistentes é inaguantables como consecuencia de la presion de las partes sexuales en los partos artificiales, retardados y difíciles; dolores de paralización y tirantez desde la columna vertebral, á lo largo de la parte interior de los muslos hasta los dedos del pié, con inquietud nerviosa en las piernas, flujo excesivo de sangre despues del parto como consecuencia de la insuficiente contraccion de la matriz; ménstruo superabundante especialmente despues de esfuerzos corporales.

DÓSIS Y MÉTODO: En todos los casos provocados por causas mecánicas conviene aplicar el *Arnica* exterior y directamente sobre el punto que sufre. A este fin se disolverán de 8 á 12 gotas de tintura concentrada en una taza de agua, y con esta disolucion se aplicarán paños mojados; sin interrupcion si el mal es grande, y sólo cada 2, 4, hasta 6 horas cuando el daño es menor. Daños causados por el frio ó dislocaciones, soportan una disolucion mucho más fuerte. *Ante todo, empero, debe mirarse bien si la piel ha quedado en la parte que se trata sin lesion. Si no fuese así, y cuando por el contrario existan heridas ó lesiones de corte ó desgarró en la piel y hasta en las partes interiores, guardarse bien de emplear el Arnica como no sea en disoluciones muy diluidas (como de 2 á 6 gotas para una taza de agua; pues el uso del Arnica sin esta precaucion provoca fácilmente dolor, irritacion, inflamacion á manera de erisipela y supuracion maligna.*

Interiormente se administran dósis de 1 á 2 gotas en una cucharada de agua (de las de café) cada 3 hasta 6 horas, segun la violencia del caso que se trata.—En muchos casos puede aplicarse á la vez exterior é interiormente el *Arnica* (en especial en las conmociones materiales del cerebro, dislocaciones y contusiones muy fuertes y graves).

En el tratamiento de niños pequeños se administrará el *Arnica* interiormente en forma de globulillos como el modo más conveniente.

4. Arsenicum.

ENFERMEDADES
de la piel: (crónicas)
psoriasis, costra en
la cabeza, lúpias,
cáncer epidérmico,
tumores en los piés,
forúnculos malignos,
gangrena, cáncer.

Piel seca, apergaminada, ó fria azulada; efflorescencias sarnosas y de erisipela con violento comezon y gran ardor, especialmente en la cama y en el calor; manchas redondas con escamas que se asemejan al salvado; hérpes con nudosidades y pús, que roen profundamente á su alrededor y duelen como el

CATARRO gástrico crónico: (tumor y endurecimiento del estómago.)

COLICOS crónicos (lientería, disenteria pujos, tumores intestinales, pus en el recto, cólera.)

ASMA (como consecuencia de afecciones en los pulmones ó en el corazón, como tambien histérico y convulsivo.)

fuego, tumores exudantes con bordes elevados y costras oscuras, con secrecion acuosa; tumores gangrenosos; uñas de color no natural.

Náuseas frecuentes que obligan á estar echado; vómito persistente y penoso de todo lo que se ha comido, y en especial al tomar líquidos; vómitos de aguas y mucosidades ó de materias negruzcas y sanguinolentas; *gran dolor y angustia* en la region del estómago; peso en el estómago despues de comer; ardor en el mismo. Dolores violentos de vientre con una sensacion de gran angustia; bajo vientre duro y tenso, punzadas y *ardores* violentos en todo el vientre; necesidad de defecacion con dolor de vientre é *irritacion* del ano; excrementos mucosos, acuosos, *verdes, oscuros, hediondos y pútridos* ó no digeridos, con gran sed y subsiguiente debilidad; defecaciones ardientes con dolor violento, dolor ardiente en el recto y en el esfínter del ano. Orina escasa, *oscura, turbia y ardiente*.

Tos seca y periódica, especialmente por la tarde y despues de beber, sentirse repentinamente el *pecho como estrecho*, con gran debilidad al moverse; angustia y constriccion del pecho al aire frio ó al subir; *ataque por la tarde como si faltase aire*, sobre todo, despues de haberse acostado, frios en el pecho por la tarde, ó tambien calor y ardor; *latidos fuertes* en el corazón *con gran angustia*, en especial de

AFECCIONES hidrópicas.

FIEBRES intermitentes, (en especial las persistentes, rebeldes, y de resultas de miasmas palúdicos, habitaciones húmedas).

ENVEVENAMIENTO por la quinina, dolencias típicas

FIEBRE nerviosa y tifus.

SINTOMAS generales característicos para la aplicación del arsénico en las enfermedades más diferentes entre sí.

noche, latido irregular del corazón; pulso precipitado, pequeño, apenas sensible, irregular é intermitente. Hinchazón blanda, sin dolor, que vá subiendo hasta el vientre.

Accesos periódicos de calentura con desarrollo imperfecto de frío y de calor, gran inquietud y sed violenta en el calor, como asimismo, cuando no vá acompañado de calor, debilidad extraordinaria, inclinación á diarrea, falta de apetito y aspecto pálido y enfermizo; de noche, ardor general en todas las venas, sin sed ni sudor; sudor al dormirse ó despues del acceso de fiebre. Estado mórbido general despues de intermitentes continuadas.

Calentura crónica con sudor pegajoso y frío; insómnio junto con gran inquietud y delirios precedidos por una gran apatía, rechinar de dientes y calambres en los dedos; alternación de gran somnolencia acompañada de gran inquietud y angustias mortales; cara lívida, hundida, lengua y labios secos y negruzcos; dureza de oído, cólicos acuosos y hediondos que se evacuan involuntariamente; flojedad de orina; la piel se ulcera á consecuencia de estar en cama; tendencia del cuerpo (superior) á deslizarse hácia los piés en la cama, debilidad extraordinaria.

Rápida decadencia de todas las fuerzas, hasta su completa aniquilación, acompañada de descorazonamiento, angustia y miedo de la muerte: cara lívida y hundida; sed

violenta, el paciente bebe á menudo pero poquito, con estremecimientos y vómitos subsiguientes; tendencia á flojedad de vientre; pecho oprimido, angustia, accesos de sofocacion, palpitaciones de corazon, en especial de noche; sensacion de un calor interior insoportable en todas las venas; los dolores son casi siempre ardientes (no punzantes, etc.), y aumentan á cada cambio de postura, por el calor exterior y por el andar. Repeticion periódica de muchas dolencias con intervalos fijos.

DÓSIS: Cuando las afecciones son agudas y amenazan peligro inminente, se dan cada 3 ó 4 horas una gota ó 3 globulillos en una cucharadita de agua (de las de té); en las dolencias crónicas una gota ó 3 globulillos cada 2 ó 4 días. Para niños pequeños bastarán casi siempre los globulillos.

DIETA: Puede admitirse que los efectos del *Arsénico* no son alterados ni suspendidos, ó lo son muy rara vez, por los alimentos y bebidas usuales, con tal que la aplicacion del medicamento se haga en los casos convenientes (abstraccion hecha de materias verdaderamente medicinales); pero sí que la naturaleza de las enfermedades que exigen *Arsenicum* exigen tambien de por sí la mayor precaucion y cuidado en la eleccion de los alimentos.

5. Belladonna.

DOLORES DE CABEZA (que provienen del agolpamiento de sangre hácia la cabeza). **Jaquaca, vértigos;** señales precu-

Agolpamiento de sangre á la cabeza, con excesivo calor interior y exterior de la misma; sensacion como si fuese más alto de lo que es, con *martilleo* de las venas de

sores de apoplejía, de inflamación cerebral y de las membranas cerebrales (en especial como resultado de la erisipela de la cabeza ó escarlatina); **hidropesía cerebral aguda, insolación de la cabeza, Delirium tremens, manías y alucinaciones.**

INFLAMACION DE LOS OJOS

(en especial por efecto de escrófulas y la catarral con gran aversión á la luz y excesivo color encendido y gran desarrollo de los vasos del tejido celular), **Inflamaciones de las partes interiores con tirantes de la pupila.**

**Estrabismo.
Ambliopia.
Amaurosis.**

**ERISIPELA de la cara y de la cabeza;
Parotitis;
Dolor de la cara;**

la cabeza; *vértigos, tambaleo* como si estuviese ébrio, en especial al bajarse ó al ponerse derecho, *dolor de cabeza*, principalmente en la frente, y al querer andar aprisa ó al subir escaleras; sensación como si hubiese agua en la cabeza; el dolor de cabeza se aumenta al mover los ojos, en los sacudimientos, al bajarse, por la lectura; atontamiento con pérdida de los sentidos, aversión á la luz, mirar vizco y vista doble de los objetos; el enfermo vá horadando con la cabeza en las almohadas.

DOLOR EN LA CAVIDAD DE LOS OJOS; PRESION al través de los ojos hácia el interior de la cabeza; **ARDOR y GRAN CALOR** en los ojos; *gran sensibilidad á la luz; ojos encendidos é hinchados; inflamación de todas las partes del órgano de la vista;* ojos túrbios, sin expresión, sin brillo, ó brillantes, encendidos, chispeantes; *mirada salvaje, inquieta ó sin expresión;* ojos convulsivos ó que giran en sus órbitas, cuando los toca ó los hiere la luz; *pupila dilatada ó contraída, estrabismo, doble vista, ceguera nocturna; centelleo* en los ojos; arco de colores al rededor de la luz; *aversión á la luz y lagrimeo fuerte.*

Cara encendida con excesivo ardor; cara abotagada, colorada y azulada ó palidez, expresión convulsiva, angustiosa, lívida; movimientos convulsivos de la cara y de la boca; hinchazon colorada de la cara; dolor violento, agudo y nervioso en un lado de la cara; labios secos y rojo-

- Dolor del oído;**
Dolor de muelas; (con principios de hinchazón y úlceras de las encías).
Dolores de dentición en los niños.
Flujo de saliva; putrefacción de la boca.

INFLAMACION DEL CUELLO;

DISFAGIA.

HIDROFOBIA.

CATARRO GASTRICO, inflamacion de la mucosa gástrica;

INFLAMACION del vientre, de cálculos biliares y cólico; hernias dolorosas en la ingle.

oscuros; boca medio abierta ó cerrada convulsivamente; convulsion de las mandíbulas; *hinchazones dolorosas de las glándulas* del oído y cuello; *dolor de muelas* que aumenta al tocarlas, al moverse y durante la masticacion; *rechimiento* de dientes; *hinchazon colorada del carrillo;* sequedad de la boca sin sed; *lengua y encías coloradas, reseçadas, hinchadas y doloridas;* espuma en la boca.

Dolor en el cuello como si estuviere hinchado, ó como si se hallara una pelota en la garganta; *deglucion difícil, imposible y dolorosa,* lo que obliga á expulsar los líquidos por las narices; *continua tendencia al hipo;* *punzadas y presion* en alguna glándula ó en la glótis; gran *sequedad y ardor* en la garganta. Coloracion ó hinchazon de la laringe, de las glándulas; dolor de la laringe durante la deglucion; *sed indescriptible* junto con aversion á las bebidas, ó *continuo anhelo de beber con la garganta cerrada convulsivamente.*

Presion en el estómago despues de comer; sentimiento de dilatacion y dolor en la region estomacal al apretarla; náuseas con asco y repugnancia de alimentos, esfuerzos inútiles para vomitar, ó vómitos de mucosidades, agua, acideces y abundancia de bÍlis; *dilatacion dolorosa del abdómen;* violento dolor de vientre debajo del ombligo, como si se desgarrase con las uñas, dolor que empeora por la presion; cubierta abdominal dolorosa; *cólico*

COLICO NEFRITICO; expulsión dolorosa de cálculos urinarios, retención de orina.

**COLICO MENS-
TRUAL** (inmediatamente antes del período); **ménstruo excesivo mensual ó semanal; inflamación y endurecimiento de la matriz; aborto y dolores de parto demasiado precoces.**

CATARROS INFLAMATORIOS de las vías superiores respiratorias; asma; tos convulsiva, tos ferina; Gripe.

**Gota lumbar; IS-
QUIATICA.**

de gases con salida prominente del colon, que se alivia al inclinarse hacia delante ó apretando por fuera; *constipación de vientre*; defecación involuntaria; retención de orina con afán doloroso de orinar; orina escasa, turbia, oscura ó roja; orinar involuntariamente al estar de pié.

Presión VIOLENTA hacia las partes sexuales, como si tendiesen á salir fuera; dolores violentos en el vientre antes de la menstruación; **FLUJOS DE SANGRE** de color rojo claro, ó con salida de coágulos de sangre hediondos, acompañados de una *tensión continua hacia abajo* y en las partes sexuales, con clitoris y labios doloridos; caída y endurecimiento de la matriz; dolores de parto convulsivos, falsos ó excesivos.

Faringe dolorida con estreñimiento de la garganta y como si se agarrase algo al pecho; respiración corta, irregular, apresurada y angustiosa con peligro de ahogarse en la deglución; presión en el pecho entre los homóplatos; agolpamiento de sangre hacia el pecho con palpitaciones fuertes del corazón; Tos casi siempre *seca y nocturna*: *accesos de tos* que conmueven todo el organismo, con punzadas en la cabeza, **TOS SECA, CONVULSIVA**, con náuseas y punzadas en el pecho, ó con lagrimeo antes del acceso y con estornudos despues.

Dolor en la articulación lumbar, ya con accesos, ya punzante, ya ardiente y que baja hasta la rodi-

Reumatismo articular.

FLEBITIS, hinchazon blanca del muslo.

ERISIPELA.

ESCARLATINA, roseola; erupciones agudas de la piel que tardan en pronunciarse y que desaparecen antes del tiempo.

Fiebre nerviosa inflamatoria; tifus cerebral; Interrupcion repentina de la secrecion de la leche en las mujeres que crian; calentura puerperal; enfermedades mentales, manías con éxtasis, locura furiosa.

Síntomas generales y especialmente característicos.

lla ó hasta el talon, y se aumenta por el andar, al tacto y de noche; pesadez y paralización de los brazos y piernas; dolor, tirantezas ó convulsion en los miembros; color rojo, hinchazon y dolor de una ú otra articulacion; hinchazon pastosa y atigrada del muslo superior.

El color de la piel es encendido, reluciente, liso é igual, ya en sitios determinados, ya extendiéndose sobre todo el cuerpo, y acompañado de sequedad, ardor, calor é hinchazon pastosa; *erupcion de color escarlata* sobre todo el cuerpo; latidos de las artérias; pulso tirante, apresurado y duro; *ardor general* exterior é interior, persistente, asociado á la *mayor inquietud*; *anhelo vano de dormir* ó sueño atontado; *espantos durante el sueño*; delirio de noche que alterna con atontamiento, alonía, sin conciencia de sí mismo; furia, delirio furioso con movimiento convulsivo de las manos como si quisiese coger cosas en el aire, ó con gritos, mordiscos, golpes ó rasgando las cosas que se hallan á su alcance.

Constitucion abundante en sangre que inclina á congestiones hácia la cabeza; *agolpamiento de sangre* hácia las partes que sufren, con una sensacion de excesiva plenitud, como si se reventara; *color rojo* de la piel con venas hinchadas; ardor grande con sed; dolor de cabeza en la frente, atonía, dilatacion de las pupilas, deglucion difícil, angustia é inquietud.

DÓSIS Y DIETA: Como en el *Aconitum*.

6. Bryonia.

DOLORES DE CABEZA; (especialmente como consecuencia de afecciones del alma ó de resfriados).

INFLAMACION de la membrana cerebral especialmente como consecuencia de la supresion de enfermedades cutáneas ó durante el curso de inflamaciones pulmonares.

HIDROPESIA CEREBRAL; (en su primer estadio).

Acidez de estómago;
Gatarro crónico gástrico y dispépsia.

Enfermedades del hígado;
Ictericia;
Plétora abdominal;
Constipacion de vientre;
Inflamacion de vientre.

Pesadez en la cabeza; vértigos giratorios, principalmente al levantarse ya de la cama, ya de una silla, ó sólo al bajarse; **PLENITUD** y **PESADEZ** de la cabeza con presion sorda hácia la frente y como si al bajarse, todo quisiera salir de la cabeza, por delante; dolores de cabeza como si estuviese en una prensa, ó martilleantes, ó bien como si quisiese estallar, aumento de estos dolores por el movimiento, al bajarse, con presion al abrir los ojos y con hemorragia de la nariz, ó con náuseas, mal humor y color amarillento de la cara.

Repugnancia y asco de la comida; gusto ó sabor soso, *amargo* en la boca; sabor amargo de todos los alimentos; sed violenta en especial despues de comer; lo que se ha comido vuelve á subir á la boca con sabor amargo ó ágrico; náuseas despues de haber tomado alimentos que sabian bien; anhelos de vomitar sin resultado ó con aguas; *vómitos de líquidos amargos, biliosos*, de alimentos; acidez del estómago; despues de comer *peso* en el estómago como de cosa dura; punzadas en el estómago al moverse ó al dar un traspie; dolor insoportable á la menor presion en la region del estómago; dolores punzantes y prensivos en la region del hígado, especialmente al apretar, al respirar fuerte ó al toser;

COLICOS con dolencias del hígado (especialmente en verano y despues de resfriados).

Cólico de ventosidades, bilioso.

Catarros inflamatorios de las vias respiratorias.

Bronquítis.

Grippe.

Inflamacion de los MUSCULOS INTERCOSTALES.

INFLAMACION PULMONAR. CONSUNCION PULMONAR.

Estados asmáticos con principios de hidropesia.

la region del hígado y estómago se levanta y es sensible; el vientre sube y se levanta con dolor de tirantez y como pesado acompañado de punzadas, sobre todo cuando se aprieta; borborigmos y ruidos en el vientre, con ventosidades y constipacion del vientre; *vientre duro constipado y persistente durante largo tiempo*, exoneracion difícil de excrementos que parecen carbonizados; cólico verde, bilioso ó tambien blanco con violento dolor de vientre; cólico nocturno con dolor de inflamacion en el ano; *orina escasa, roja, morena, negruzca*, con depósito abundante.

Tos seca con dolor de irritacion en el cuello con opresion del pecho en especial de noche, ó despues de *comer* ó de *beber*, con vómitos de lo que se ha comido; tos que parece querer reventar el pecho; *tos* con *esputo amarillento ó sanguinolento*, con *punzadas en las partes laterales del pecho*, ó con *dolor de presion* en la cabeza; *respiracion difícil*, precipitada, con suspiros en especial despues de movimiento; accesos nocturnos de opresion del pecho; opresion como de un peso encima del pecho; punzadas en el pecho y en los costados, en especial al *toser* y al *respirar fuerte* con necesidad de levantarse, y sin poder estar echado á no ser de espaldas; *punzadas que aumentan á cualquier movimiento*; sentimiento como si todo el contenido de la caja del pecho estuviese libre, desprendido, movable y como

Pechos endurecidos, doloridos, con calentura de leche.

DOLORES reumáticos.

REUMATISMO articular y muscular, fiebres reumáticas.

Calenturas gástricas biliosas;
Calentura nerviosa y mucosa;

TIFUS; (típus abdominal y de campaña).

Síntomas generales característicos.

si hubiese de caer en el vientre; palpitaciones con opresion; pechos llenos, fuertes, duros y doloridos.

Dolores tirantes, punzantes, en los miembros y articulaciones, que *aumenta el movimiento*, haciendo insoportables el sudor y el contacto en las partes doloridas; dolores de postracion ó como si se formase supuracion, como si la carne estuviese desprendida del hueso; imposibilidad ó dificultad de mover algunos miembros que están como dormidos, yertos é inflexibles; *hinchazones enrojecidas y relucientes*; ó bien descoloridas, tirantez y ardor aislada de algunas partes en especial en la proximidad de las articulaciones, con punzadas cuando se las toca ó cuando se trata de moverlas; frios seguidos de calor y sudor general; sed con orina roja; erupciones cutáneas despues de sudar; sudores grandes de noche y por las mañanas que despiden olor ágrío, y van acompañados de inquietud y angustia; respiracion á manera de suspiros; sueño agitado con ensueños; insómnio en especial hasta la media noche; imposibilidad de estar echado de lado, delirio nocturno; sustos durante el sueño; cara encendida, ardiente ó *amarilla* lívida, hundida, con ruido en los oídos, labios secos y lengua morena, amarillenta.

Pérdida de carnes con el cútis oscuro y amarillento; disposicion nerviosa, biliosa y colérica; gran inclinacion á enfadarse, agriarse,

á la ira, al sudor, alternantes con frios; *aumento de las dolencias al contacto ó al tratar de moverse*, por la mañana ó de noche al despertarse; dolores *punzantes* y de *pression*; incomodidades al resfriarse cuando hace un frio seco ó viento acanalado, con carácter inflamatorio, reumático, bilioso con repugnancia hácia todos los alimentos; ganas de beber vino, cosas ágrías ó café, con evacuacion perezosa del vientre.

DÓSIS Y DIETA: Como en el *Aconitum*.

7. Calcárea carbónica. Calcárea acética.

Carbonato de cal. 30.^a dilucion. — Acetato de cal. 2.^a trituracion.

ESCROFULOSIS, raquitismo (en especial de los niños mal alimentados ó en demasia, siendo de padres discrásicos).

Costras en la cabeza y en la cara, flujos por el oido, inflamacion de ojos, hinchazones de las glándulas del cuello, y tumefacciones con pús pero sin dolor.

Constipado tenaz; Ozena, pólipos de la nariz.

Enflaquecimiento á pesar de un buen apetito; obesidad en la niñez y juventud; constitucion débil, enclenque; en especial nerviosidad con debilidad, y falta de energía. Cútiis rugoso, áspero, seco, inclinado á erupciones; frio interior considerable, gran volúmen de la cabeza con poca cabellera y la piel de la cabeza con costras; cara pálida, flaca, envejecida, con erupciones en la cara, glándulas del cuello hinchadas, y zumbidos en los oidos; párpados que destilan pús, junto con los ojos enrojecidos y aversion á la luz; nariz gruesa y colorada con excrecion de mucosidades espesas y falta de aire en la nariz, cuyas ventanas suelen tener costras y despiden

Tumores cutáneos.
Reblandecimiento de los huesos, gangrena, tumores y fistulas.

Dolor de cabeza crónico, (especialmente de mujeres sensibles histéricas que sufren de digestión difícil).

Jaqueca (en especial de las mujeres nerviosas con gran acidez de estómago).

Dispépsia crónica;
Calambres de estómago;

Acidez del estómago.
Cólicos crónicos (en especial de los niños escrofulosos, durante la dentición y también de los tísicos) **reblandecimiento del estómago y de los intestinos;** **Atrofia de los niños**, (en especial después de destetarlos).
ASCARIDES.

mal olor; olfato gastado; la region del estómago y del bajo vientre levantado más de lo natural; glándulas duras, hinchadas á manera de tambor; ventosidades penosas; miembros débiles, flacos y frios, con las articulaciones hinchadas y desviacion de los huesos tubulares. Crecimiento escaso y desarrollo corporal lento y retardado, junto con disposiciones mentales, activas y precoces.

Pesadez en la cabeza y vértigos, al subir, al volver rápidamente la cabeza, y después de enfadarse; ataques de dolor de un costado de la cabeza con náuseas y acidez del estómago; frio glacial en la cabeza; dolor de cabeza penetrante y golpeante, después de andar por el aire libre y que obliga á echarse.

Sabor ágrío en la boca, y de alimentos; falta total de apetito que alterna con hambre canina; repugnancia persistente á la carne y á los manjares calientes; tendencia de los niños á comer yeso, cal, carbon y otras cosas por el estilo; náuseas después de beber leche, ó la comida sube otra vez con sabor ágrío; náuseas por la mañana, vómitos de lo que se ha comido; los vestidos apretados se hacen insoportables; vientre duro y levantado con dolor del mismo é hinchazon de las glándulas de la ingle; *debilidad constante del vientre*, excrementos escasos, perezosos y ágríos; pujos mucosos blancos, con punzadas y comezon en el intestino y ascárides; orinar

Enfermedades de con-
suncion con fiebre
tísica, con sudor de-
bilitante y cólicos.

frecuente con depósito blanco; pos-
tracion y debilidad despues de las
evacuaciones.

Sudor frecuente y que debilita
mucho, por poco movimiento du-
rante el dia, mayor de noche, y
hacia la mañana con frio pronun-
ciado, ardor pasajero con palpita-
ciones, constriccion del pecho y
debilidad insoportable; facilidad
de resfriarse y gran sensibilidad
al aire frio y húmedo, sed grande
durante la noche, sueño fatigado
con ensueños angustiosos y apre-
tura del pecho.

DÓSIS Y DIETA: En la mayor parte de los casos
se administran dosis cortas y frecuentes, sobre todo
cuando existe caquexia escrofulosa (inflamacion de
ojos, erupciones, hinchazones de glándulas y de la
piel, raquitismo y gangrena, etc.) *Calcárea carbónica* á la
30.^a dilucion en 2 á 3 globulillos cada 2 á 3 semanas.
Sólo en los casos amenazadores de dispépsia, pujos y
atrofia de niños muy debilitados, así como en las coli-
cuaciones de los tísicos y accesos de jaqueca se mues-
tra más eficaz la *Calcárea acética* á la 2.^a trituracion en
dosis frecuentes (cada 3 á 6 horas). — En los casos cró-
nicos citados, donde importa especialmente mejorar y
cambiar progresivamente toda la constitucion, será con-
veniente disolver 1 gota ó algunos globulillos de *Calcá-
rea carbónica* 30.^a dilucion en una copa de agua (de las
de vino), y de dar esta disolucion por cucharaditas (de
las de café) en 24 horas, y de aguardar despues los
efectos tranquilamente semanas, y hasta meses.

En estos casos adquiere la mayor importancia la dieta
y el régimen, especialmente cuando se trata de niños
escrofulosos. Las comidas han de ser arregladas y con-
sistir en alimentos líquidos, de carne, huevos, leche;
poco pan, patatas ninguna; manjares compuestos de
harina, pero grasos y dulces; se hará beber mucha
agua, se prohibirán las golosinas; se cuidará el cútis,
procurando aire puro y ejercicio corporal adecuado.

8. Chamomilla.

Erupcion de la cara (tumefaciente).

Escoriaciones en la piel, en el cuello, entre las piernas y en los sobacos; dolor de muelas con hinchazon del carrillo; fiebre de denticion y convulsiones acompañadas de cólico; hinchazon de las glándulas del cuello y de las orejas;

Inflamacion del cuello (en especial de los niños, y como consecuencia de resfriados).

Estado gástrico y bilioso; calambres del estómago; FLATULENCIA; COLICOS (en especial de los niños al haberse resfriado y en la denticion).

Piel no sana, que se escoria con facilidad; eczemas (erupciones como de sarampion); punzadas en un lado de la cabeza; dolor en el oido con punzadas; hinchazon de las glándulas del oido; hinchazon del carrillo; color rojo en una mejilla cuando la otra está pálida; movimiento convulsivo de los músculos de la cara; dolor de muelas despues de resfriarse, de comer ó de beber, en especial cuando la bebida es caliente como por ejemplo café; dolor de muelas nocturno con hinchazon de las mejillas, y aumentado por el calor de la cama ó por bebidas frias; denticion difícil de los niños con pesadez y atontamiento, cólico verduzco, convulsiones; dolor en el cuello al deglutir como si se tuviese un tapon en la garganta; color subido y ardor en el pecho y cuello.

Sabor amargo ó corrompido en la boca; falta de apetito con náuseas al ver la comida; color encendido en la cara despues de comer, estómago abotagado; eructos y náuseas; *vómitos biliosos; presion de estómago* como de una piedra, despues de las comidas, con falta de respiracion; *plenitud y abotagamiento* excesivo de la region del estómago, como si estuviese hinchada de aire, con falta de respiracion; dolores en la parte superior del vientre con respiracion corta y

Cólico menstrual;
ménstruo excesivo;
hemorragia de la
matriz; aborto in-
minente.

Tos catarral (en espe-
 cial de los niños des-
 pues de haberse res-
 friado); **tos ferina** (en
 su primer estadio); **as-**
ma flatulento de los
niños.

CONVULSIONES y
calambres (en espe-
 cial de los niños y de
 mujeres histéricas).

Síntomas generales
característicos.

cara pálida; *dolores flatulentos*;
 CÓLICOS acuosos, *verdes*; mucosos,
 como de huevos mascados; pujos
 nocturnos con evacuacion de moco
 blanco acompañado de dolores;
 evacuaciones no digeridas.

Expulsion abundante de sangre
 en pedazos oscuros y cuajados,
 del útero, durante ó fuera de la
 menstruacion, con dolores presi-
 vos desde la espina dorsal hácia
 el bajo vientre y las partes sexua-
 les; *calambres* violentos en el bajo
 vientre con gran sensibilidad al
 tacto; frio con facciones hundidas
 ó movimientos inquietos de un
 lado al otro con ayes y suspiros.

Tos continúa acompañada de
 ronquera con mucosidad espesa en
 la laringe; titilacion continúa en el
 pescuezo con vapores sobre el pe-
 cho con tos seca especialmente de
 noche y tambien durante el sueño,
 respiracion acompañada de ruido
 de burbuja, con suspension inter-
 mitente de la respiracion; tos con
 expectoracion espesa en especial
 despues de agitacion y de llorar;
 ardor grande en el pecho.

Movimiento convulsivo y con-
 tracciones de algunos músculos ó
 miembros, de la boca y de los ojos,
 de la cara; crugimiento de dientes
 con cara lívida y hundida; el dedo
 pulgar se cierra, los demás hacen
 movimientos convulsivos; calamb-
 re en las pantorrillas, la espalda
 se encorva hácia atrás, el cuerpo
 se pone tieso.

Temperamento irritable, todos
 los sentidos son en extremo im-

presionables, el dolor más insignificante no se soporta, inclinacion á sentirse agraviado, disgustado con gran irritabilidad y frecuentes exageraciones de afectos del alma, y de ahí á menudo dolencias despues de disputas, riñas, celos y disgustos; estado enfermizo despues de resfriados; dolores con postracion hasta desmayos. Los dolores se presentan habitualmente de *noche* y más aun bajo el efecto del *calor de la cama*; acompañado de sed, ardor y color encendido especialmente de una sola mejilla, de sudor caliente en la frente y cabeza, como tambien de gran inquietud, cambio continuo de posicion, irritabilidad, gritos y lloros; gran deseo de estar echado ó de ser llevado en brazos (en los niños); sueño inquieto de noche con sustos y accesos de angustia. Se adapta particularmente bien á las enfermedades de los niños de pecho y otros, á las mujeres histéricas ó demasiado aficionadas al café, á las que están en cinta, parturientas, que crían ó que se encuentran en la época crítica.

DÓSIS Y DIETA: En la mayor parte de los casos bastará una toma de 3 globulillos 2 ó 3 veces al día, ó de una gota en una cucharadita (de té) de agua una vez al día; en casos crónicos serán los intervalos más largos, y sólo cuando se presenten convulsiones ó en casos de gran cuidado se administrarán dosis más frecuentes. — Debe proscribirse rigorosamente el uso de café, té, vino, cerveza, ácidos, especias y toda clase de bebidas alcohólicas, tanto durante como despues del uso de la *Chamomilla*.

9. China.

Dolores de cabeza, de la cara y de muelas. Neurálgias.

Dolores tirantes, reumáticos en la cabeza, cara y dientes ó muelas, en las extremidades y huesos tubulares, que se presentan y se ven periódicamente, con postracion y debilidad de las partes dolientes, que se aumentan ó se provocan por el *menor tucto*, y que empeoran *de noche*, en especial en las personas anémicas y de edad, ó nerviosas, mujeres embarazadas ó que amantan. Dolor de cabeza como si ésta quisiera estallar, sensibilidad de la parte exterior de la cabeza, hasta de las raíces de los cabellos cuando se tocan; cara y ojos hundidos con la nariz saliente más de lo usual, frialdad del cuerpo y agolpamiento de la sangre hácia la cabeza.

Estado gástrico y bilioso, dispépsia crónica y calambres del estómago, (en especial despues de pérdidas de sangre y linfa, de enfermedades graves y del excesivo amamantar), Cólico flatulento; pujos debilitantes, lentería; hidropesía del vientre.

Sabor amargo ó ágrío en la boca con repugnancia de todos los alimentos, deseo de golosinas sin verdadero apetito; ganas de vomitar, peso en el estómago, abotagamiento del vientre y del hipocondrio derecho; punzadas en el bazo; cólico flatulento; hinchazon persistente y pastosa del vientre; evacuacion difícil de excrementos blandos, frecuentes ó blancos; cólico con evacuacion amarilla, acuosa ó mucosa, en especial despues de haber comido fruta; excremento no digerido, en especial de noche, y hasta involuntario; orina oscura con

- Consecuencias del Onanismo. Hemorrágias de la matriz. Aborto. depósito rojo color de ladrillo, poluciones frecuentes, prurito sexual, agolpamiento de la sangre hácia la matriz, con dolores como si quisiese bajar; hemorrágias fuera del tiempo de la menstruacion, ménstruo excesivo; aborto ó tendencia á abortar; ninfomanía de las parturientas, *flujo blanco* con contracciones de la matriz con tendencia á caer, flujo acuoso, de pús ó sanguinolento con comezon, punzadas é irritabilidad; dureza dolorosa en el cuello de la matriz.
- Flujo blanco, dolores de la matriz. Frios, temblores de frio seguidos de calor y sudor con sed violenta; con dolor en la espalda y con depósito rojo, arenoso ó cristalino de la orina; calentura acompañada de una debilidad extraordinaria y vómitos; *fiebre lenta*; sudor que debilita; sueño que no vigoriza, con ensueños angustiosos y delirios; cólicos, hemorrágias, palpitations del corazon al menor movimiento; sentidos excitados; mal humor, angustia; postracion y enflaquecimiento, frio en todo el cuerpo, color frio, terroso, amarillento; aversion á toda ocupacion y movimiento; hinchazon edematosa de los piés.
- Fiebre intermitente; Hidropesia; Tifus. Las partes sobre las que se está echado, y las extremidades se quedan dormidas; *debilidad general temblorosa*, con gran *tendencia á sudar, durante cualquier movimiento y sueño; sobreexcitacion de todo el sistema nervioso*; viveza sobreexcitada seguida de postracion, cútis fresco, pálido, amarillento; dolores
- Fiebre consumtiva.
- Escorbuto; hemorrágias.
- Anémia y clorosis.
- Síntomas generales característicos.

y quejas aumentadas ó provocadas por el tacto ó de *noche*; dolencias que datan en su origen de *enfermedades graves, hemorrágias, púls, excesos sexuales* y de *esfuerzos y trabajos excesivos*; frios generales en todo el cuerpo, somnolencia durante el día con sueño nocturno inquieto, no restaurador.

DÓSIS Y DIETA: En los casos agudos bastarán una gota ó 3 globulillos, 2 á 3 veces al día; en los crónicos se darán á mayores intervalos. Especies, legumbres flatulentas, café y té deben proscribirse rigurosamente; pero cuando la debilidad es grande podrá recomendarse el uso prudente de cerveza buena ó de vino.

10. Cina.

Lombrices (en especial en niños escrofulosos). **Convulsiones; dolores de estómago;** (en los niños que comen usualmente demasiado y cargados de lombrices.)

Dolor de cabeza, como si fuera causado por alguna carga que se hubiera llevado en la misma, provocado y aumentado por paseos al aire libre, por la lectura, el estudio y la meditacion; vista poco clara, que mejora al restregar ó enjuagar los ojos; estornudos y picazones en la nariz, que obligan á rascarse y restregar; cara llena y *pálida*, con ojeras, coloracion azulada al rededor de la boca; dificultad en la deglucion, en especial para líquidos; *apetito grande despues de comer; voracidad; náuseas y vómitos que alternan con apetito y voracidad*; dolores y punzadas en el vientre, en especial al rededor del ombligo; ganas frecuentes de orinar con orina abun-

Orinar involuntario de noche en los niños; tos ferina.

Fiebre intermitente.

dante y clara; orinar nocturno en la cama, constipado frecuente con mocos claros y ardor en la nariz; *tos seca, convulsiva*, que se presenta repentinamente con gran angustia y falta de aliento. Dolores repentinos con sentimiento de postracion; insómnio de noche, que obliga á echarse de un lado al otro; lloros, gritos; bostezos frecuentes con temblores y calofrios; calentura con gran sed; aspecto pálido, miserable, gran postracion, náuseas, vómitos, voracidad, lengua limpia, pupilas dilatadas, nariz puntiaguda, sudor escaso.

DÓSIS Y DIETA: Por la mañana y por la tarde una gota ó 4 globulillos; en las dolencias crónicas dosis ménos frecuentes. Al tratar niños escrofulosos ó cargados de lombrices, deben evitarse sobre todo las comidas abundantes y frecuentes, ni permitirse mucho pan, alimentos farináceos ni patatas; pero en cambio se darán alimentos líquidos (caldo, leche, huevos pasados por agua, carne trinchada, también cerveza ligera, y segun las circunstancias, un poco de vino.

11. Coffea.

Dolor de cabeza (que proviene del uso del vino);
Jaqueca.

Agolpamiento de sangre á la cabeza con pesadez, especialmente cuando se habla; oído en extremo sensible hasta para la música; dolor como si el cerebro se destrozara, de un costado de la cabeza, como si se tuviese clavado un clavo en los temporales, con excitacion insoportable é inquietud: la imaginacion viva y excitada.

Debilidad de digestion.

Incomodidad de estómago, (á consecuencia de excesos en la comida ó tambien en la bebida); dolencias flatulosas, cólicos, convulsiones de menstruacion cólico menstrual; dolores posteriores al parto, dolores de parto demasiado débiles ó fuera de tiempo.

Insomnio, gritos, quejas y lloriqueo de los niños; convulsiones de los mismos y de mujeres histéricas.

Síntomas generales característicos.

Angustia y pesadez en la cavidad sobre el estómago, especialmente despues de comer pan; náuseas, ganas de vomitar, aversion á las comidas, bebidas y al tabaco; apetito grande, comer ansioso y codicioso; digestion mala con mucho gas; pesadez, opresion y dolor violento de cólico, con necesidad de evacuar; dolor agudo de vientre que obliga á encorvarlo, y á encogerse; frio y rigidez de todo el cuerpo; excitacion sexual.

Pocas ganas de dormir con tendencia á echarse y á cerrar los ojos; espíritu y cuerpo sobreexcitado; disposicion á llorar, inquietud en la cama; angustiosidad; calofrios con cuerpo muy caliente; movimientos convulsivos con crujidos de dientes y con las extremidades frias.

Irritabilidad y sobreexcitacion de las partes doloridas, de todo el sistema nervioso, con gran disposicion á llorar y malestar; dolencias originadas por alegrías excesivas ó por otras impresiones del alma, de resfriamiento ó del uso del vino; aversion al aire libre, cansancio y aumento del malestar al andar al aire libre.

DÓSIS Y DIETA: Cada 1, 2 ó 3 horas 1 gota ó 3 globulillos de la dilucion 6.^a; en el tratamiento de niños bastará algunas veces el hacerles oler el frasquito abierto. La dieta es la misma que exige la *Chamomilla*, y como se comprende, debe prohibirse en absoluto el uso del café tostado usual; y en general debe considerarse la aplicacion del café como medicamento de poca

importancia, ó sólo eficaz en casos muy raros, cuando se trata á bebedores de café.

12. Colocynthis.

Dolor de cabeza (de un costado),
Jaqueca.

Dolor reumático de la cabeza y de la cara.

Dolor de muelas.

Ventosidades en los intestinos; cólicos (en especial despues de resfriarse, ó de gases).

Presion en la frente que aumenta al bajar la cabeza ó al estar echado de espaldas; dolor de cabeza en un costado de la misma con náuseas y vómitos, en especial por las tardes; dolor que parece horadar los pulsos (temporales), agudo en el cerebro, y en la frente como si lo prensaran hácia fuera: el dolor de cabeza ocupa alternativamente sitios reducidos ya del cerebro, ya preferentemente de la parte anterior, superior ó lateral de la cabeza, pasando á veces de una clase de dolor á otra, durando períodos determinados; vá á menudo acompañado de dolor articular ó de vientre, y se aumenta al mover la cabeza ó al bajarla hácia delante; dolores en la cubierta exterior de la cabeza, en las raíces de los cabellos, dolores reumáticos y tirantes en una mitad de la cara; hasta la oreja, y en el interior de la cabeza dolor ardiente, general en una mitad de la cara, dolor en los dientes de la mandíbula inferior, como si estirasen el nérvio; martilleo punzante en las muelas inferiores.

Presion violenta en el estómago, especialmente despues de comer, con hambre; el vientre está levantado fuertemente y vá acompañado de dolor en la region umbilical

Cólico hernial.

Cólico.

Disentería, pujos.

Dolor ciático (isquias).

cuando se toca; dolores de vientre cortantes, mordientes, persistentes ó por accesos; los intestinos parecen estrechados como si los ligasen con una cuerda; dolor hácia el sacro, que disminuye si se aprieta aquella parte; dolores violentos de cólico que obligan al enfermo á encorvarse; inquietud en todo el cuerpo y calofríos en la cara; punzadas en el vientre, que disminuyen y desaparecen temporalmente por evacuaciones escasas; presión en la ingle, como si quisiese salir una hénria; movimiento de gases encerrados que encuentran salida, con gran ruido en las tripas, con exoneraciones medio líquidas, de color muy oscuro; pujos mucosos y también sanginolentos y que obligan á continuas evacuaciones.

Dolor en el muslo cuando el paciente anda, como si el músculo llamado Psoas fuera demasiado corto; dolor violento en la articulación superior del muslo, como si estuviese clavado á la pélvis y espinazo, y que alcanza hasta la región de los riñones y ocupa todo el muslo; dolor en la rodilla que impide el andar, como si la articulación se hallase atada y fría; calambre en las piernas, en especial en las pantorrillas, acompañado de gran pesadez y temblor en la misma; la parte inferior del pié se duerme cuando está en descanso.

Síntomas generales característicos.

Calambres y estreñimiento de las partes interiores y exteriores;

rigidez y tiesura de las articulaciones; dolores que van acompañados de gran angustia é inquietud; dolencias á consecuencia de disgustos y sentimiento; sudor nocturno que huele á orina.

DÓSIS Y DIETA: Como en el *Aconito*.

13. Hepar sulphuris.

Costras en la cabeza
(con pérdida de cabellos y humedad).

INFLAMACION DE LA VISTA, (escrofulosa).

Flujo por el oído, olor fétido de la nariz, hinchazones, y pús en las glándulas; erupciones en la cara (en los niños escrofulosos).

Flujo de saliva; inflamaciones del cuello;

Catarros de la laringe y faringe con RONQUERA crónica;

Crup.

Nudosidades doloridas y llagadas en la cabeza, caspa y vejiguitas húmedas; los ojos se enrojecen y se hinchan, con fuertes dolores, punzadas, ardor y lagrimeo, y se aglutinan por la noche; los párpados se cierran convulsivamente y con aversión á la luz; manchas y tumores en la córnea; comezon, punzadas y color rojo en la oreja; expulsion de pús fétido, y costras detrás de las orejas; inflamacion de la nariz, que gotea un líquido pegajoso y amarillento, y al sonarse dá un moco hediondo ó tambien sanguinolento; olfato muy fino; erupciones persistentes en la cara; los ángulos de la boca se irritan y presentan costras, las glándulas del cuello se hinchan; hinchazon de las encías con saliveo; dolor en el cuello como si se sintiese dentro un tarugo de madera, con hinchazon, dolor que rasca interiormente; *ronquera* y tos profunda, sorda, en especial despues de beber; *accesos de tos seca y ronca* con angustia y esfuerzos de deglu-

Erupciones escrofulosas de la piel; tumores, hinchazones de las glándulas y abscesos; diviesos; flemones; tumores en la articulación extrema de los dedos.

ción hasta llorar; *respiración angustiosa, silvante*, con *peligro de ahogarse* cuando el paciente *está echado*; accesos de ahogo que obligan á echar la cabeza atrás.

Piel mal sana, continuamente sujeta á todos los males; caspa, dolor ardiente en todo el cuerpo, á menudo salen vejiguillas después del rascar; erupciones de granos, nudosidades herpéticas; tumefacciones y materia de todas clases; tumores hediondos y que echan fácilmente sangre, con punzadas y comezon, mordientes, especialmente de noche; hinchazones de glándulas, que pasan con facilidad á supuración, y que curan con dificultad y gran lentitud.

DÓSIS Y DIETA: En los casos crónicos, especialmente en los herpéticos y de la piel, se darán las dosis á grandes intervalos, como de 1 á 2 á la semana; en las inflamaciones violentas de los ojos y cuando amenaza el crup se dará cada 2 ó 3 horas la cantidad que cabe sobre la punta de un cortaplumas, y de la reducción 2.^a ó 3.^a En cuanto á la dieta se guiará por lo dicho en la *Calcárea*.

14. Ignatia.

Escrofulosidad general;
Consecuencias y dolencias causadas por el mercurio.
Dolor de cabeza, jaqueca (en especial en las mujeres histéricas)
Clavus y bolus

Dolor de cabeza que aprieta en la region de la raiz, acompañado de náuseas, y que disminuyen cuando se baja la cabeza; ésta parece querer partirse en dos; dolor como si se tuviese un clavo metido en la cabeza; dolor

histéricus; dolor en la cara, con movimiento convulsivo de músculos sueltos de la misma, ó movimiento de la cabeza hácia atrás.

Dispépsia nerviosa y calambres de estómago.

Salida del recto; Ascárides en el mismo; comezon en el ano.

Disposicion histérica melancólica; Convulsiones, EPILEPSIA, baile de San Víctor;

Indicaciones generales características.

punzante, tenebrante en el centro del cerebro ó en la frente y que disminuye al estar echado; dolor de martilleo, presion en los ojos, aversion á la luz; convulsion de los músculos de la cara; bostezos convulsivos; dolor en el cuello como si procediese de un tarugo de madera metido dentro aunque no se degluta; hipo, en especial despues de comer y de beber; accesos de dolores de estómago; sentimiento de debilidad y de vacío en la region del estómago; aversion á la leche y al tabaco, si se estaba acostumbrado á ellos; calambres periódicos del bajo vientre; evacuacion clara y dura, con necesidad frecuente pero vana; el intestino recto sale al exonerar el cuerpo; *comezon* en el ano, dolor de escaldadura en el ano despues de evacuar; punzadas sueltas y profundas dentro del recto.

El paciente está sujeto á espantos, disposicion desanimada, tristeza silenciosa y disposicion á llorar que alterna con súbita alegría y buen humor; debilidad repentina, accesos de desmayos, de convulsiones y de calambres, de estupor, de risa y de llanto, movimiento convulsivo de los miembros.

Gran versatilidad de ánimo con gran *preferencia á llorar*; consecuencias de *tristezas, penas, cuidados, espantos, disgustos*, situacion y circunstancias de vida que no satisfacen; perjuicios del excesivo

uso del café; las dolencias se presentan particularmente inmediatas despues de comer, de noche despues de echarse ó por la mañana al levantarse; á veces pasan estando echado de espaldas ó sobre las partes doloridas, y en general al variar de posicion; falta de sed á pesar del calor y del sudor.

DÓSIS Y DIETA: Como en la *Chamomilla*.

15. Ipecacuanha.

Estómago relajado;

Vómitos.
Cólico, colerín, y có-
lera.
Pujos; disentería.

Orinar sangre;
Hemorrágias de la
matriz y otras.

Tos convulsiva, feri-
na, ahogadora (con
vómitos, esfuerzos y
hemorrágias por la na-
riz).

Gran *aversion y asco* para todo alimento y tabaco con eructos y saliveo; deglucion trabajosa por nada y *vómitos* de lo que se ha bebido y comido ó de bilis muy líquida, de aguas amargas, ágrías, picantes y de mucosidades; *vómito con cólico*, acompañado de dolores de estómago y de vientre; el estómago parece estar vacío y colgar como flojo: *excrementos diarréicos fermentados*, ó amarillos, verdes, hediondos, pútridos, sanguinolentos ó mucosos con bilis; idem de pujos con copos blancos, con continua necesidad de evacuar ántes y despues; orina turbia con depósito rojo terroso; flujo grande de la matriz.

Tos seca con picazon en la faringe y laringe, especialmente de noche, con esfuerzos de deglucion y vómitos con *sacudimientos violentos en la cabeza*, del estómago hasta echar sangre por la nariz y la boca.

ASMA (y en especial tambien de noche) enfisema pulmonar y dependiente de otras enfermedades del pulmon y del corazon.

FIEBRE INTERMITENTE, (con sintomas gástricos y despues de grandes dosis de quinina); **Consecuencias del uso de quinina y de arsénico**; **Sarampion interrumpido en las fiebres agudas.**

Accesos convulsivos, (en especial de los niños y mujeres histéricas).

Tos que ahoga con suspension del aliento, rigidez del cuerpo y cara azulada; respiracion ansiosa con *contraccion convulsiva en el cuello y pecho*, sobre todo despues de movimientos y de noche en la cama; *respiracion como cuando se suspira*; ataques asmáticos, como causados por una polvareda, con angustia y palpitaciones.

Calentura con poco frio, pero que postra y cansa el estómago (náuseas, falta de apetito, vómitos) aunque fuera de los ataques de la fiebre acompañado de estreñimiento del pecho; sed durante el acceso del frio; la region del hígado y del bazo está levantada y dolorida; *respiracion suspirosa* ó que se parece á gemido con gran inquietud, angustia y piel seca durante el calor de la fiebre.

Movimiento convulsivo de los músculos de la cara y de los labios; rigidez del cuerpo encerrado hácia delante ó atrás; movimiento; convulsion de las piernas y de los piés.

DÓSIS Y DIETA: Como en el *Aconito*.

16. Lycopodium.

ERUPCIONES y especialmente **escoriacion de la piel, intertrigo, manchas rojas, morenas, con costras** (en espe-

Piel llagada, encendida, húmeda y sensible en sitios aislados como en los repliegues y donde hay roce; manchas más grandes, rojas ó tambien de color oscuro; herpes hú-

cial en los niños escrofulosos); edema, herpes, psoriasis, pezones escoriados; tumores y llagas en los piés;

Sudor de los piés que produce llagas ó escoriacion.

Edema de los piés.
Varices, (en especial de las mujeres en cinta).

Dolencias crónicas del estómago y de la digestion; Dispepsia con ardor seco en la garganta y flatuosidades.

Pereza de evacuar, constipacion de vientre; hidropesia del vientre.

Señales generales características.

medas y destilando pús, con costras gruesas; tumores doloridos sobre todo cuando se tocan, y que causan gran comezon de noche; los párpados y ventanas de la nariz se pegan, con costras ó materia; *erupcion de la cara* que causa gran comezon y tendencia á *hacer costras*; hinchazon de las glándulas del cuello y de las mandíbulas; hinchazon seca de los piés ó escamosa; sitios que destilan humedad y tumores en los piés *con frio ó sudor fresco*, esto tambien cuando es consecuencia de sudar mucho los piés ó de hacer desaparecer é interrumpir el sudor de los mismos, con hinchazon y tumores.

Sabor mucoso, amargo ó ágrío en la boca, con pérdida de apetito al primer bocado que se toma; aversion á la carne y viandas calientes, al café, al fumar; inclinacion á comer dulce; accesos de hipo violento; despues de comer el paciente se siente como demasiado lleno, con la cara encendida, ardor seco en la garganta, peso en el estómago; flatulencias; evacuacion clara, dura y perezosa; comezon en el ano; ganas contínuas de orinar, orina oscura con mucho depósito arenoso y expulsion dificil.

Melancolia callada, silenciosa y pesarosa y irritabilidad con ganas de llorar; sensibilidad y *gran distraccion mental*; oído y olfato excesivamente sensibles; palidez, falta de calor vital y postracion en todos los miembros, que se siente más en el reposo; el paciente suda de

dia y al menor movimiento, pero tiene la piel seca, fresca y fácilmente escamosa; venosidad preponderante; somnolencia de día sin poder conciliar el sueño aunque el paciente se acueste tarde, á causa de una abundancia de pensamientos.

DÓSIS Y DIETA: En casi todos los casos las dosis serán pequeñas y poco frecuentes, cuyo efecto ha de aguardarse á veces durante largo tiempo (cada 8—14—21 dias como 3 globulillos disueltos en mucha agua). Deben evitarse rigurosamente el tabaco, el café, todo lo ágrío y ácido, las especias y lo que es flatulento, y hay que procurar movimiento muscular arreglado y conveniente.

17. Mercurius.

Mercurius solubilis. 3.^a trituracion. — Mercurius corrosivus.
2.^a trituracion.

COSTRAS EN LA CABEZA.

Erupcion en la cara.

Dolorreumático de la cabeza (de un costado de la misma y sobre todo de noche).

Erupcion seca ó acuosa con comezon en la parte cabelluda de la cabeza, el pelo cae y las glándulas del cuello y de la nuca se hinchan; color pálido, descolorido, amarillento de la cara con costras amarillentas súcias que dan gran comezon y destilan un líquido hediondo, y echan fácilmente sangre si se rascan; vejigas y botones en la barbilla, frente y labios con hinchazon de las glándulas próximas á ellos; dolor de cabeza como si hubiese de estallar, acompañado de vértigos, idem nocturno; do-

Inflamacion de los ojos y párpados (en especial la escrofulosa y sífilítica).

Inflamacion y opacidad aumentada de la córnea (tambien con tumefaccion).

DOLOR DEL OIDO.
Inflamacion del órgano del oido con formacion de absceso; flujo por la oreja;

Constipado (que puede ser tambien muy tenaz en los niños).

OZENA.

DOLOR DE MUELAS.

Hinchazon de los carrillos.

Escorbuto.

lor en un lado de la cabeza que se extiende hasta los dientes, oido y cuello; dolor punzante y ardiente en los ojos, sobre todo al aire libre; párpados encendidos é inflamados, lagrimeo y aversion á la luz, con tumefaccion y costras en los bordes que *destilan mucha mucosidad y pús*; el tejido cutáneo es muy colorado con tumefaccion y vejiguillas en la córnea, que se vuelve más opaca y espesa, causando aversion á la luz y vista turbia.

Dolor reumático, punzante en el oido con tumefaccion ó color encendido del canal auditivo; secrecion de pús, y erupcion en y detrás de la oreja; tumefaccion dolorida de la glándula salival de la oreja; ruido y zumbido con oido duro, estado que pasa temporalmente sonando ó deglutiendo, ó vá unido acaso con excrecion de líquido ó materia; hinchazon colorada de la nariz con tumefaccion de la cavidad; constipado violento, acuoso, mordiente y que escorúa y ulcera. Ozena tenaz y nariz tapada.

Dolor de muelas que empeora al comer ó con alimentos *calientes ó frios, de noche*, y por el *calor de la cama*; punzadas en las muelas cariadas y dolor reumático en las raíces de las muelas sanas, con los carrillos hinchados; los dientes parecen estar *flojos y menearse* y caen, *enclás hinchadas*, llagadas, esponjosas y muy doloridas cuando se tocan ó al mover la boca, sujetas á

Aftas, inflamacion de la lengua.

Flujo de saliva.
Inflamacion del cuello.

Difteritis.
Catarro de la faringe.
Bronquitis, ronquera, y tos convulsiva,

Catarro del estómago

ICTERICIA.

Pujos, disenteria.

Tenesmo, prolapso del recto,

sangrar; hinchazon dolorida de la lengua, de las encías y del carrillo, tumefacciones en la boca y sobre la lengua, ó abscesos de materia, con salivacion de mal olor. Dolor en la garganta á la deglucion, con continua necesidad de deglutir; hinchazon é inflamacion de todo el paladar con abscesos y tumores en las partes blandas del mismo; con imposibilidad de tragar cosas sólidas, acumulacion continua de mucosidad y de saliva, que obliga á tragar ó á vomitar; sabor pútrido, salado ó dulce en la boca con lengua muy cubierta, *voz ronca*, con ardor y titilaciones en la faringe; tos conmovedora y seca provocada por una titilacion continua, en especial de noche en la cama con pérdida de voz; respiracion dificultosa por mucosidades y acaso tambien con expectoracion estriada de sangre, respiracion corta.

Repugnancia para toda clase de alimento, en especial para los que son calientes; náuseas, ganas de vomitar con sabor dulce en la garganta y pesadez del estómago que parece querer caer, aun despues de comer los alimentos más fáciles; flatos con sensibilidad de los intestinos; evacuaciones de cólico mucoso y verduoso, escoriadoras y sanguinolentas con continua necesidad de evacuar; dolor de vientre, especialmente despues de evacuarlo; expulsion de sangre y de mucosidad sin otro excremento, con prolapso del recto; comezon y

Ascárides en el recto;

**Catarro de la uretra.
blenorragia.**

Flujo blanco.

**Comezon de la piel,
sarna, tiña, herpes,
erupciones de granos
malignos; granos;
lupus;**

**Tumores, dolencias de
glándulas; dolor en los
huesos y tumefaccion
en los mismos, perios-
titis, gangrena, pana-
rizos, escorbuto, escro-
fulosis, raquitismo, sí-
filis, tuberculosis (espe-
cialmente acompañados
de sudores nocturnos
debilitantes).**

**Síntomas generales
característicos.**

ardor en el ano; continua é irresistible necesidad de orinar con orina de color rojo oscuro, hedionda y que se vuelve pronto turbia; ardor y punzadas en la uretra, ya sea durante el orinar ó despues; flujo espeso, amarillento, de mucosidades de la uretra, en especial de noche, con hinchazon del prepucio, frenillo y extremo de la piel; flujo blanco como pús, con gran ardor é hinchazon del clitoris y de los labios.

Piel de color amarillo súcio, áspera y seca; comezon violenta en toda la piel especialmente por la tarde y *de noche*, aumentado por el calor de la cama; erupcion como sarampion, de granitos y vejigui-llas que sangran con facilidad, en especial en las articulaciones, que pican y quemán despues de rascarlos; erupcion húmeda, manchas herpéticas, pústulas con materia, diviesos, pús, tumores, dolores en los huesos en especial de noche; manchas de sangre con hemorrá-gias de la nariz y de las encías; tumefacciones de glándulas y abscesos.

Los dolores y dolencias aumentan hácia la tarde y de noche, especialmente con el calor de la cama; inclinacion á sudar fuertemente sobre todo de la cabeza, sin que el sudar traiga alivio á las dolencias; postracion, cansancio y dolor en todos los huesos; inflamaciones que pasan fácilmente á secreciones de pús y líquidos, con sudor debilitanté de noche y hácia

la madrugada; dolores reumáticos especialmente en los miembros y articulaciones y en especial de noche.

DÓSIS Y DIETA: En muchas enfermedades crónicas (especialmente en las erupciones de la piel, formación de pus, tumores, dolencias de los huesos y glándulas) bastan dosis de algunos globulillos ó de lo que cabe en la punta de un cortaplumas del polvo cada 1—2—3 ó 4 días. Cuando los dolores son violentos, en los pujos, disentería, difteritis y otros estados agudos y de peligro de vida, deben darse las dosis con más frecuencia, como cada 3—2—1 ó cada media hora, según la violencia y el peligro. — Como preparación de *Mercurio* la que más puede recomendarse es el *Mercurius solubilis de Hahnemann*; debiendo ser preferido el *Mercurius corrosivus* (sublimado) en la disentería y difteritis.

En cuanto á la dieta, debe regirse según la clase de dolencia de que se trata, teniendo presente que la eficacia del *Mercurius* está por encima de todos los efectos que pudiesen causar los alimentos (abstracción hecha de los medicamentos) y que de consiguiente no hay que temer contrariar ó anular aquellos; pero esto mismo es al propio tiempo una razón de limitar su aplicación únicamente á los casos que la requieran en absoluto.

18. Nitri acidum.

Vértigos, congestiones cerebrales.
Gota ó reumatismo de la cabeza.

Congestion de sangre á la cabeza con calor excesivo de la misma; vértigos al andar y sentado, lo que obliga á echarse en especial por la mañana; excesiva sensibilidad en la cabeza para ruidos de carro y pisadas fuertes; martilleo en la cabeza y dolor tirante y gravativo de los huesos de la cabeza:

- Putrefaccion en la boca.**
- Inflamacion del cuello;**
Tumores en el cuello.
- Pujos, cólicos y hemorragias,** (en especial en los casos y estados tífóideos, putrefactos, tísicos y de discrasia.
- Tumores, enfermedades de los huesos y de las glándulas,** (en los individuos escrofulosos, raquiticos, sífilíticos y sicósicos.
- Consecuencias y concusion causadas por el mercurio.**
- Sicosis.**
- Síntomas generales característicos.**

puntos negros flotantes delante la vista, vision doble; ruido en el oido, hemorragia por la nariz de sangre negra.

Hedor putrefacto de la boca, escoriacion de la lengua, de las encías y del paladar con excesiva salivacion; tumores en el paladar y boca; los dientes se menean, en el cuello se siente ardor y como llagas, y los sitios tumefactos están rojos é hinchados.

Excrementos diarréicos, frecuentemente de mocos ó putrefactos, hediondos y no digeridos, ó tambien de sangre con gran necesidad de continua evacuacion; nudosidades en el ano que revientan en sangre; orina oscura y hedionda; tos corta con espectoracion de pús y sangre negra; sudores nocturnos, hediondos, ágricos ó acres, debilidad y postracion general con temblores y pesadez en las piernas, en especial por la mañana; gran decaimiento, manchas rojizas parduzcas en la piel; ésta se abre en muchos sitios y da lugar á tumores que sangran con gran facilidad; excrecencias como verrugas en la piel, que punzan, duelen y echan fácilmente sangre cuando se las frota ó rasca; las glándulas se hinchan y producen materia, los sabañones, heridas antiguas, cicatrices y callos, y los tumores que provienen de ellos echan fácilmente sangre y duelen; los huesos duelen y se inflaman.

Acaloramiento á la menor ocasion y movimiento con congestion

de sangre; tendencia á hemorragias de todas clases, la sangre arrojada es por lo general negra, y fluye tambien de tumores, heridas y verrugas; color moreno, oscuro, amarillento, en especial al rededor de los ojos, manchas morenas rojizas en la piel; incomodidades y dolencias nocturnas; dolores al cambiar el tiempo, predisposicion á constiparse; algunas dolencias encuentran alivio yendo en carruaje; orina hedionda que se descompone con facilidad.

DÓSIS Y DIETA. En la mayor parte de los casos serán convenientes las diluciones altas en dosis poco frecuentes, que requieren largo tiempo para producir todo su efecto, ya que la misma índole de las enfermedades que descansan sobre tales condiciones discrásticas hace imposible una curacion rápida, ni siquiera una mejoría fácilmente visible. Sólo en circunstancias de mucho dolor ó agudas podrán acaso ser preferidas diluciones más bajas y dosis más frecuentes.

Dieta como en el *Acónito*.

19. Nux vómica.

PESADEZ DE CABEZA, vértigos.

DOLOR DE CABEZA.

JAQUECA, (en especial despues de noches sin dormir, pasadas en blanco, de esfuerzos mentales, de excesos en el vino, en el café; en las mujeres hísticas y personas que nunca salen del cuarto ó de su habitacion).

Pesadez en la cabeza, cabeza turbada que no permite pensar ni recoger los pensamientos, en especial por la mañana al despertar, como quien no ha dormido bastante; vértigos y sentimiento de borrachera que aumenta despues de comer, por el movimiento y al bajarse hácia delante y por *meditar*; dolor en un lado de la cabeza ó como si se llevase un clavo hundi-

Dolor en la cara.

Dolor de muelas.

Inflamacion catarral del cuello.

Catarro crónico del estómago; CALAMBRES de estómago (especialmente en los aficionados al café).

Catarro de estómago.

Náuseas ó vómitos crónicos (especialmente en las mujeres embarazadas y en los aficionados á borracheras), **delirium tremens**; eructos é hi-po convulsivos.

do en el cráneo, tambien acompañado de náuseas y vómitos; dolor de cabeza periódico con afluencia de sangre hácia la cabeza; sensibilidad incómoda de la vista, ruidos y sacudimientos en el cerebro á cada paso que se da; *sensibilidad en la parte cabelluda de la cabeza*, en especial al *tocarla*; dolores reumáticos en la cara, en especial en los pómulos acompañado de hinchazon; movimiento convulsivo de los músculos de la cara; *dolor de muelas* que se prolonga hasta en la parte superior de la cabeza, y causado por el *aire libre*, café y vino; aumentado al *beber agua fria* ú otra cosa; disminuido por calor; los dientes se mueven en sus alvéolos.

Dolor en el cuello al deglutir, con paladar ligeramente enrojecido y hinchado, y como si el paciente sintiese un tarugo en él. Sabor desagradable de la boca, en especial al levantarse y despues de comer; repugnancia para todos los alimentos hasta el pan, café y tambien el fumar; despues de comer una multitud de dolencias y principalmente se siente el *estómago como hinchado*, postracion, cabeza atontada, soñolencia, *hipos*, *eructos*, *náuseas* y *vómitos* de lo que se ha comido, ó esfuerzos vanos de vomitar, particularmente al levantarse; *plenitud* y *presion* en el estómago, sobre todo despues de comer; *dolor de estómago*, *de contraccion*, *de estreñimiento* y *desgarrador*, sea en ayunas ó ya despues

Cólico; dolores é incomodidades de flatos;
 Dolores de hénria;
 Levantamiento y estrenimiento;
 Vientre duro, constipado (especialmente en las embarazadas, y en los aficionados á estar siempre en el cuarto).
 Dolores hemorroidales.
 Almorranas.
 Dolores al orinar.
 Dolores de cambio de colocacion y caída de la matriz.

Tos, influencia Malaria, Grippe.

de comer, tambien sensibilidad y dureza excesivas del estómago; sentimiento de plenitud y como si estuviere hinchado ó levantado el *hipocóndrio* y el vientre, al paso que los vestidos justos se hacen insoportables; *pesadez* como de una piedra, sobre todo en la parte superior del vientre y despues de comer; *dolor de vientre como si se tuviese cólico, y del bajo vientre como si fuera causado por flatuosi-*dades; *flatulencia* con salida de hénrias; esfuerzo y necesidad vana de evacuar; evacuacion dura y difícil á menudo con estrías de sangre; *constipacion crónica de vientre; nudosidades* doloridas y ciegas en las venas del ano; necesidad de orinar con orina escasa, retencion de la misma.

Dolores en el abdómen, como si una cosa quisiese bajar á las partes con dolores en la espalda y espinazo, que dificultan el estar derecho, el andar y el bajarse con evacuacion difícil; la *menstruacion ó ántes del tiempo ó demasiado abundante.*

Ronquera catarral con garganta seca y áspera; *tos* que aumenta por el movimiento y al hablar, así como de noche y por la mañana; *tos seca, quebrantadora* con dolor de cabeza como si el cráneo hubiera de estallar, acompañado de dolor de sacudimiento en el vientre y pecho, en especial despues de acostarse ó echarse; *tos convulsiva* como si se estrechase el cuello, estrechez de garganta y del pecho,

Asma, palpitaciones del corazon (en especial en las dolencias de flatuosidades, despues de irritacion en las personas nerviosas y que padecen de gastrálgias);

FIEBRE INTERMITENTE (con sintomas muy gástricos y tambien fuera del acceso).

Histérico é Hipocondría.

**Convulsiones;
Parálisis;
Apoplegia.**

en especial de noche cuando el enfermo está echado; accesos de sofocacion con palpitaciones despues de media noche; convulsiones del pecho con circulacion precipitada de la sangre, angustia y calor en el pecho, en especial despues de una irritacion nerviosa.

Frio y calofrio, sin que el cuerpo esté notablemente frio, seguidos de gran calor con sed y sudor moderado, acompañado de dolor de cabeza violento, gran postracion, peso en el estómago y náuseas, aunque sea en los intervalos de calentura, pereza de vientre, flatuosidades y vientre levantado; calentura por la mañana con poco frio, pero seguido de gran calor y sed; dolor en el espinazo en los accesos de frio; al menor movimiento escalofrios, aunque el paciente se halle en la cama y á pesar del calor y del sudor.

Excesiva irritabilidad de todo el sistema nervioso y sensibilidad ó impresionabilidad excesiva de todos los sentidos con postracion inmediata, pesadez y temblor de todos los miembros, en especial temprano por la mañana ó despues de andar; aversion al movimiento y al aire libre. predisposicion para disgustos, para espantarse ó angustiarse; gran cansancio en la cabeza despues de trabajos mentales; accesos de vértigos en especial por la mañana, despues de comer ó por la tarde en la cama; atontamiento; convulsiones de ciertos músculos ó miembros enteros; ex-

**Síntomas generales
característicos.**

tremidades entumecidas, sordera, paralización de las piernas ó de los brazos con sentimiento de frío en los mismos, poca estabilidad y tambaleo de las piernas y de las rodillas; debilidad temblorosa y repentina.

Los dolores y dolencias aumentan casi siempre por *la mañana* despues de despertarse, ó despues de la comida así como despues de tomar café ó de trabajos mentales; dolencias causadas por estar *demasiado tiempo sentado* y falta de movimiento y de aire libre, donde amenudo se observa notable mejora; facilidad de constiparse y resfriarse, así como las dolencias que provienen de resfriados; dolencias provenientes *de trabajos mentales, de disgustos y de bebidas espirituosas, del uso del café y del tabaco*; despertarse muy temprano sin poder volver á reconciliar el sueño, con mal humor y sensación incómoda de no haber dormido bastante. Se adapta en especial á temperamentos fogosos, prontos, sanguíneos y coléricos, máxime si vá acompañado de sequedad ó gran esbeltez del cuerpo, tez y color oscuro de los cabellos como predisposición para almorranas y plétora del bajo vientre.

DÓSIS Y DIETA: En la mayor parte de los casos producirán las dósís pequeñas y escasas el mejor efecto, y sólo en los casos agudos, constipación de vientre, convienen las dósís más frecuentes y diluciones más bajas.

Dieta como en la *Chamomilla*.

20. Phosphorus.

- Catarro crónico é inflamacion del estómago; ardor seco en el esófago y acidez de estómago.**
- Calambres de estómago.**
- Vómitos de sangre.**
- Afeccion y estreñimiento de la boca del estómago (cardias).**
- Diarreas crónicas**
(en especial de los niños atróficos, en la tisis y en el tifus).
- Orinar sangre.**
- Eructos* particularmente despues de comer, ganas de vomitar sin resultado, ó subida ácida ó del sabor de lo que se haya comido; *sabor ágrío* en la boca con ardor y sequedad en el esófago, con hambre canina; incomodidades de lombrices despues de comer con acidez, somnolencia, calor y respiracion insuficiente; náuseas, en especial por la mañana, de noche ó despues de comer; vómito de lo que se ha comido, de bilis, de mucosidad y de sangre; plétora en el estómago; *dolor de estómago, en especial por el tacto y despues de comer*; calor ó gran ardor en el mismo; dolor de la boca del estómago en *la deglucion* como si el bolo no pudiese pasar y hubiese de volver arriba; el vientre está levantado, en especial despues de la comida; incarceration de gases y diarrea, punzadas y dolores en el vientre, en especial por la mañana en la cama; vientre blando durante largo tiempo; *pujos con mucosidades y sangre*, excrementos grises, negros, verdes, no digeridos, involuntarios, con postracion subsiguiente; excrecion de mucosidad del ano siempre abierto, nudosidades del recto que echan sangre y con gran facilidad; orina de sangre y con mucho depósito ó que se cubre con una telita de grasa é irisada.

Ronquera crónica persistente. Grippe, afecciones de la laringe y faringe.
Tuberculosis del pulmón y de la faringe.

Tisis.

Tos con expectoración de sangre;
Inflamación del pulmón; bronquitis (en especial en los niños pequeñitos).

Asma.

Enfermedades del corazón.

Enfermedad de manchas de sangre
Escorbuto.

Ronquera rebelde y aspereza de la voz, así como también extinción de voz, con sequedad de la laringe y de la faringe; tos provocada por titilaciones y picazon en el cuello y pecho, especialmente de noche; tos seca y quebrantadora causada por el aire frio, por las bebidas ó por discursos y el hablar en alta voz; tos con expectoracion de pus salino, especialmente por las mañanas y tardes; tos con expectoracion de moco espeso ó estriado de sangre ó con sangre pura; pesadez, tirantez y plétora en el pecho; punzadas en los costados del pecho; se siente como herido ó escoriado el pecho; respiracion penosa y difícil, en especial por la tarde ó por la mañana, con accesos de ahogo de noche; respiracion ruidosa como si atravesara el aire un liquido ó mucosidad, especialmente cuando el paciente está echado ó dormido; palpitaciones del corazón, en especial despues de comer, por la mañana ó por la tarde, así como cuando el enfermo está sentado y en cualquiera afeccion moral, el paciente no puede estar echado sobre un costado.

Piel con manchas, tambien jaspeada como mármol; manchas pequeñas ó grandes como de sangre; heridas insignificantes arrojan más sangre de lo natural; encías hinchadas que despiden sangre á la menor ocasion; hemorragias de la nariz; esputos ó vómitos de sangre, evacuacion de sangre; la sangre parece precipitarse y on-

Parálisis.

dular fuertemente en las venas.

Debilidad grande y á veces repentina, postracion; debilidad de nervios con pesadez en los miembros que se entumescen y paralizan; paralización de un miembro ú otro con gran hormigueo dentro; estado tembloroso al esfuerzo más insignificante.

Síntomas generales característicos.

Gran facilidad de resfriarse; el aire libre y especialmente cuando el fresquillo se hace insoportable; dolores que acompañan á toda variación atmosférica; casi todas las dolencias se presentan por la noche ó madrugada en la cama, así como despues de comer; ánimo miedoso y espantadizo, en especial cuando el enfermo está solo, durante la tempestad y por las tardes.

DÓSIS Y DIETA: En los casos agudos y peligrosos se darán una gota ó algunos globulillos cada 3 á 6 horas; en las enfermedades crónicas (en especial cuando hay gran debilidad) se aplicarán 3 globulillos cada 8 á 14 días.

La dieta como en el *Aconitum*.

21. Pulsatilla.

Pesadez de cabeza y dolores (en especial despues de comer demasiado, y en las personas anémicas.)

Jaqueca.

Pesadez en la cabeza y vértigos, especialmente cuando el paciente trata de levantarse ó está sentado con calor interior en la cabeza y cara pálida; vértigos con náuseas; *dolor de cabeza*, sobre todo tirante y reumático en los pulsos, ó tambien limitado á un costado con martilleo, especialmente de noche y

INFLAMACION DE LA VISTA (especialmente como si hubiese granitos y cuerpos extraños en los ojos con hinchazon de los párpados).

Vista turbia;

Dolor de oido;
Zumbidos;

Flujo por la oreja;
Inflamacion del tubo auditivo.

Dolor de muelas.

Estómago estragado, (especialmente despues de alimentos grasientos ó despues de haber tomado un helado); **catarro crónico del estómago**, convulsiones de estómago (de las opiladas y embarazadas);

Vómito.

despues de acostarse, y que aumenta al bajarse, frecuentemente como consecuencia del estómago echado á perder. Ruidos, como zumbidos y chisporroteos en la cabeza, especialmente al andar; inflamacion, ardor, opresion y punzadas en los ojos, casi siempre acompañado de *color encendido* é hinchazon de los párpados, sobre todo en el lagrimal; sequedad de los ojos y párpados; *granitos* y *aglutinacion de los párpados*; ojos legañosos; *vista turbia* que obliga á restregarse los ojos; aversion á la luz; *dolores en el oido* casi siempre punzantes convulsivos, zumbidos en el interior del oido; *oido duro*, flujo de pús del oido con hinchazon del tubo auditivo; *dolores de muelas*, sobre todo los *reumáticos*, *punzantes* y *convulsivos* como si se estirase el nervio y se aflojase despues repentinamente, cuyo dolor parece á veces prolongarse y especialmente de *noche* ó *por la tarde*, y que aumenta por el *calor del cuarto* ó *de la cama*, como tambien por las comidas y bebidas, pero que alivia el aire fresquito.

Lengua *muy espesa*, *sucia*, blanca ó amarillenta con sabor *soso*, *mucoso* ó *amargo*; *sequedad en la boca sin sed*; *eructos* con el olor y sabor de lo que se ha comido; *repugnancia* á los alimentos, sobre todo á la *carne*, á los platos *calientes*, á leche y tabaco; *náuseas*, especialmente *por la tarde* ó despues de comer ó de beber; *vómitos* de mucosidad, líquido amargo ó de lo

Cólico y calambres del vientre (especialmente de las mujeres en cinta, histéricas y al presentarse **la menstruación; cólico** (casi siempre con excrementos mucosos).

Retención y dolencias de orina (especialmente de las mujeres en cinta ó como consecuencia de resfriados); **orinarse en la cama** (los niños).

Falta de menstruación, ó menstruación insuficiente, pálida. CLOROSIS.

Anémia.

que se ha comido, especialmente por la *tarde* y de *noche* ó despues de todas las comidas; presión y latidos en la region del estómago despues de todas las comidas; *dolores de vientre* agudos, desgarradores y que parecen querer bajar, ó ruidos y ventosidades en el vientre, sobre todo despues de cenar y de noche; excrementos frecuentes, blandos, diarréicos con moco blanco ó de líquido verduoso, casi siempre durante la noche; nudosidades en el ano con dolores de escaladura y de escoriación; *necesidad frecuente de orinar* con presión en la vejiga; la orina sale gota á gota con dolor, ó no puede salir; orinar sin apercibirse el enfermo, sobre todo de noche; orina turbia, oscura con depósito blanco; orinar mucosidad ó sangre.

Menstruación *retardada, lenta ó suprimida* con cólico del bajo vientre, *atontamiento* y postración. menstruación acuosa, mucosa ó negruzca; *flujo blanco* despues de la regla ó en lugar de ella; desaparición y falta de menstruación con falta de apetito; postración. debilidad muscular, aversión al movimiento; respiración corta y latidos fuertes del corazón despues de cualquier movimiento, y sobre todo despues de subir escaleras, por la mañana cansancio como quien no ha dormido bastante y tiene necesidad de ello; inclinación á tener frio, falta de calor corporal; manos y piés frios, color pálido; flujo de mucosidad sin

Dolores de parto insuficientes; dolencias de embarazo y de sobre parto.

dolor y espeso; dolores de parto falsos, vanos, débiles, pero no por esto ménos sensibles; dolores prolongados más de lo regular despues del parto; flujo repentinamente paralizado despues del parto.

Tos, sarampion.

Tos seca y conmovedora de todo el cuerpo, en especial por la mañana y de noche, con titilacion en el cuello y falta de respiracion como en una atmósfera de vapores de azufre. Tos con mucha expectoracion amarga y amarilla; accesos nocturnos de sofocacion, como si la laringe estuviese apretada con una cuerda; tos provocada por titilacion de noche en la cama como si el estómago se torciese, con esfuerzos de tragar y vómitos.

Reumatismo.

Dolor articular tirante, convulsivo y punzante, que salta de un miembro á otro, y anda por todo el cuerpo, con tumefaccion blanda, venas hinchadas y sentimiento como si uno estuviera sordo, aumentándose de noche y con el calor; tumefaccion de los piés, sobre todo en los tobillos y por encima de ellos con venas hinchadas y salientes; puntos en la piel con gran comezon y humedad incomodando más cuando se está en pié ó sentado.

Tumefaccion de los piés.

Dolencias de venas hinchadas en las piernas; (llagas abiertas con secrecion acre; tumores en los piés).

Síntomas generales característicos.

Empeoramiento de las dolencias hácia la tarde, de noche, en la cama, con el calor, estando sentado ó descansando; alivio de las mismas cuando el paciente se sienta en la cama, cuando hace un poco de movimiento, por ejercicio

al aire libre, ó apretando la parte dolorida; predomina casi siempre la sensacion de frio y falta de sed; dolencias que van acompañadas ó son causadas por el predominio de una *venosidad* general, menstruacion débil ó suprimida; se adapta especialmente á las mujeres (inclusive las que están en cinta ó que crían) de un natural suave, bonachon, más flegmático que otra cosa, con color pálido de la piel, con inclinacion á la obesidad y genio triste, melancólico, lloron y angustioso.

DÓSIS Y DIETA: Como en la *Nux vómica*.

22. Rhus toxicodendron.

Vértigos; Dolor de cabeza.

Agolpamiento de sangre á la cabeza; Apoplejía inminente.

La cabeza está como ébria, *vértigos* que hacen temer que se caiga hácia adelante ó de espaldas, especialmente cuando el paciente se levanta de la cama, ó por la tarde cuando se acuesta, con pensamientos de morir; movimiento en la cabeza á cada paso como de un líquido; como si el cerebro estuviese desprendido; pesadez y plétora en la cabeza, que causa la impresion cuando se baja la cabeza, como si quisiese saltar el cerebro fuera; dolor como si se rasgara el cerebro y que aumenta al girar la vista; dolor de cabeza punzante hasta las orejas, la nariz y las sienas, de dia y de noche con dolor en la dentadura; martilleo y lati-

Eczema, erupciones en la cabeza, tiña, sarna, herpes de la cabeza.

Erisipela de la cabeza; de la cara, (especialmente con vesículas).

**Eczema, impetigo, erupción seca en la cara.
Sarampion;
Rosa;
Pústulas.**

**Reumatismo (agudo y crónico, tanto muscular como articular).
Gota.**

Imposibilidad de moverse, paralización y resistencia al movimiento (á consecuencia de reumatismo, heridas, luxaciones ó apoplejía).

Dolor de huesos.

dos en la parte posterior de la cabeza, como si hubiese allí un tumor, tumefacción de la cabeza; hormigueo roedor en la piel de la cabeza; *erupción seca escamosa de la piel del cabello; herpes húmedos con costras gruesas*, que matan el pelo y dan gran comezon de noche, tumefacción roja y dolorida, que cubre poco á poco toda la cara y la parte cabelluda de la cabeza, con formación de vejigas que causan un dolor ardiente; erupción herpética con costras en la nariz y boca; puntos de la piel que exudan pús ó humedad y que se pela en otros puntos endurecidos, rojos ó blancos que dan gran comezon, ardor y que nacen repentinamente en diferentes sitios; erupción como sarampion ó rosa que forma vejigas, costras y escamosidades.

Dolores en los músculos y articulaciones con color rojizo y tumefacción en los puntos doloridos, más sensibles cuando se descansa, y sintiéndose como entumecidos despues del movimiento; torpeza en los mismos para moverlos como si los tendones se hallasen encogidos, *rigidez y resistencia paráltica* en los miembros y sobre todo al *volver á moverlos despues de algun descanso*; dolor de cansancio completo, como si la carne no se adhiriese ya á los huesos; dolores de luxación; paralización de miembros, general ó de un costado solo, con *hormigueo y entumecimiento* de las partes doloridas; tiranteses y presión en los huesos como si se

Fiebre nerviosa, tífus abdominal, de guerra y exantemático.

Síntomas generales característicos.

les rasgara con algun instrumento.

Calentura con dolor reumático ó convulsivo en los miembros, con ruido en el oído, oído duro, insomnio, inquietud de noche, delirio, calambres en las manos (dedos) y piés como si el enfermo quisiese pillar objetos en el aire, sed, lengua seca, resquebrajada, cubierta y negruzca, color amarillento, *roseola*, pujos ó diarrea acuosa, mucosa ó sanguinolenta, evacuaciones fecales y orinas involuntarias, inconscientes, gran debilidad.

Dolores en los miembros y articulaciones, como procedentes de esfuerzos excesivos y de luxacion; de hormigueo y de entumecimiento, de paralización; dolencias é incomodidades que tienen su origen con haberse mojado sudando, que empeoran hácia la tarde y de noche, y que encuentran alivio por un movimiento moderado.

DÓSIS Y DIETA: Como en el *Arnica*.

23. Sepia.

Dolor de cabeza (con agolpamiento de sangre también en las mujeres en cinta).

Jaqueca.

Atontamiento de la cabeza y vértigos repentinos al andar al aire libre, al escribir ó al levantarse temprano; accesos violentos de dolor de cabeza con náuseas y vómitos, al menear la cabeza, especialmente por la mañana, al levantarse, ó sólo en *un costado* como si estallara la cabeza, en especial de noche después de acostarse ó al

Gota de cabeza (con movimiento convulsivo de la cabeza, hácia adelante ó atrás).

Dolor en la cara.

Catarro y calambre de estómago.

Vómito (en especial también en las mujeres en cinta).

Enfermedades del hígado.

Plétora del vientre; vientre flojo, colgante; vientre duro y protuberante (también en las mujeres que son madres).

Vientre duro, constipado.

Dolencias hemorroidales, almorranas.

Dolencias de la menstruacion.

Flujo blanco.

Aborto.

Caída de la matriz ó del clítoris.

Síntomas generales característicos.

bajarse; dolor de cabeza punzante, agudo ó martilleo, con gran afluencia de sangre á la cabeza, con dolores convulsivos en la misma, en la cara, en los huesos de la cara; manchas sueltas amarillas oscuras *en la cara, sobre la nariz ó en los carrillos*; dificultad para abrir los párpados y vista oscurecida.

Gran voracidad ó aversion á la comida; despues de comer; acidez en la boca, eructos, ardor y aspereza en el cuello, *latidos en la region estomacal*, hipo, ardor, gran calor, latidos fuertes del corazon, *náuseas* y *vómitos*, dolor de cabeza, de *estómago*; el estómago y vientre están *abultados*, dolor de vaciedad en el estómago; *pesadez* y *presión* en el vientre, que es *duro* y *voluminoso* como si hubiera que reventar; dolor de vientre agudo ó ardoroso, en especial en los movimientos ó de noche con gran ganas de evacuar; punzadas y sensacion dolorosa en la region del hígado; ganas de defecar sin resultado, ó insuficiente, lento, con excrementos en bolitas; con mucosidad ó sangre; caída del intestino (cloaca) con comezon y ardor; aprieto de orina con dolor y ardor áspero en la uretra; menstruacion precoz, insuficiente ó suprimida; excrecion de mucosidad, ó de líquido amarillento, rojizo verdoso, de pús, ó fétido del clítoris con comezon, escoriacion y eczema.

Los dolores disminuyen al hacer mucho ejercicio, y empeoran con el descanso, por *la tarde* y de no-

che; dolencias de constipacion del bajo vientre, de gestacion, á consecuencia de suprimirse el sudor de los piés, de la supresion en la menstruacion en la edad crítica, irregularidades de la circulacion venosa; manchas amarillentas ó pardas ó de color de hígado en la piel, ó escoriaciones anulares de la piel, especialmente en la cara, en el pecho ó en la region del estómago, en especial en las personas de genio irritable y fácilmente excitable, con inclinacion á la tristeza, preocupaciones angustiosas y de su salud, lloronas, descorazonadas hasta á hastiarse de la vida; irritabilidad misantrópica y de mal humor con debilidad de memoria.

DÓSIS Y DIETA: Como en la *Calcárea carbónica*.

24. Silicea.

Cabeza confusa, vértigos ya diaria, ya periódicamente; **dolor de cabeza** (especialmente despues de trabajos mentales).

Cabeza confusa, cansancio proveniente de trabajos mentales, *vértigo* casi siempre por la mañana y al alzar la vista, ó por la tarde y al ir en carruaje; vértigo que viene *desde la espalda*, pasa por la nuca, hasta llegar á la cabeza, ó dolor de la cabeza desde la nuca hasta el atlas, y que impide el dormir; pesadez de la cabeza que parece querer estallar por la frente, por la tarde; tiranteces y presion en la cabeza que amenaza estallar; dolor de cabeza frecuentemente en

Jaqueca.

un costado, con punzadas en los ojos y en los huesos de la cara; pulsacion con gran calor y agolpamiento de sangre á la cabeza, el cerebro parece resonar á cada sacudimiento y al pisar en tierra; en la cabeza parece todo girar y dar vueltas como si todo tuviese vida; dolencias de la cabeza que se alivian por el calor.

Dispépsia.

Pérdida del apetito; sabor amargo en la boca, especialmente por la mañana; voracidad junto con falta de apetito; aversion á todos los manjares, especialmente á los *platos cocidos y calientes* junto con apetito para los guisos frios; *repugnancia á la carne* y dificultad de digerirla; apetitos extraños y dañinos despues de comer; sueño, ardor en la garganta, acidez en la boca, eructos ágricos, plenitud del vientre, *presion en el estómago*, lombrices y vómitos; la region del estómago está dolorida cuando se aprieta; el vientre está como repleto, caliente, tendido ó estirado y duro.

Acidez de estómago, ardor en el cuello, catarro crónico del estómago.

Estornudos frecuentes; *nariz tapada* con mucosidades duras, crónica, escamosidad; tumores en la nariz con comezon y color rojo de la punta, y dolor de sus huesos; *constipacion perenne* con la nariz tapada, hemorragia de la nariz; *falta de olfato*; *interrupcion de respiracion*, cuando el paciente está echado sobre la espalda, cuando se baja, corre ó tose; cuando anda aprisa se sofoca y el cuello le parece apretado como por una cuer-

Asma y consuncion (especialmente en los picapedreros y molineros).

Inflamacion y supuración de los pezones, abscesos, y diviesos, nudosidades en los pechos.

Dolencias escrofulosas y de raquitismo (hinchazon de glándulas y abscesos, diviesos, tumores, flujo por la oreja, gangrena, fistulas, panarizos, tumefaccion de los huesos, inflamacion de las articulaciones, cojera voluntaria, rodillas hinchadas, de picapedreros y mujeres que viven de fregar habitaciones).

Tumefaccion de las rodillas; tumores en los piés.

Síntomas generales característicos.

da; tos, sobre todo cuando bebe frio ó habla; tos conmovedora de todo el cuerpo, en especial de noche, con titilaciones en el hoyito del cuello, hasta amenazar ahogar al paciente; tos con expectoracion de pús ó de sangre; pezones escoriados ó que destilan pús con las glándulas del pecho endurecidas.

Hinchazon sin dolor de las glándulas, tumores ó flemones circunscritos debajo de la piel, en la carne, en las articulaciones, tendones y huesos, en las partes, tanto duras como blandas; pústulas y forúnculos; hinchazon de huesos con destilacion de pús; tumores fistulosos ó erectiles; hinchazon pastosa en la rótula y de toda la rodilla, de los piés, sudor fétido y escoriador de los piés; rigidez, falta de flexibilidad y debilidad de las articulaciones; andar torpe (de los niños que tardan en aprender á andar.)

Desarrollo insuficiente y discrásico del organismo infantil, y que se manifiesta especialmente por enfermedades del sistema huesoso, formacion de tumores, destilacion de pús, hinchazon y fistulas; gran debilidad y cansancio durante la tempestad; ondulaciones fuertes de la sangre con sed despues de haber bebido poco vino; alivio de casi todos los señales por el calor, y empeoramiento por el frio, de noche y cuando cambia el tiempo; gran facilidad en resfriarse.

DÓSIS Y DIETA: Supuesto que la mayor parte

de morbosidades que se adaptan al tratamiento de la *Silicea*, tienen su origen en una constitucion discrásica, y que son de consiguiente *crónicas*, será mejor el éxito del remedio si se aplica en dosis poco frecuentes con interrupciones de cuando en cuando y continuando así mucho tiempo. Tambien merece la más exquisita atencion la dieta y alimentacion, no solamente deben proscribirse rigurosamente todas las especias, bebidas alcohólicas y sustancias medicinales, sino que habrá que cuidar que el paciente, con más razon si es niño y escrofuloso ó raquítico, reciba una alimentacion nutritiva pero fácil para digerir, evitando, en cuanto sea dable, los manjares farináceos y que repletan demasiado. Al propio tiempo hay que vigilar que el enfermo tenga aire y habitacion sana y pura, movimiento y ejercicio adecuado, y un especial cuidado de la limpieza de la piel.

25. Spongia.

Costras en la cabeza.

Comezon y hormigueo en la piel, con color encendido y ardor en los puntos que se han rascado; manchas rojas que excitan por su comezon á rasgarlas, eczemas, erupciones y hérpes; ardor en la piel de la cabeza y dolor roedor en la parte superior; todo lo que se pone para cubrir la cabeza se hace inaguantable, y más si se mueve la piel; al paciente le parece que los cabellos de en medio de la cabeza se erizan; las glándulas de la nuca y del cuello se hinchan; dificultad de mover el cuello y la nuca cuando se quiere bajar ó volver la cabeza; hinchazon de la glándula timo y al paciente le parece como si algo trabajara dentro ó si algo quisiera salir, presion de

Hinchazon de las glándulas de la nuca con dificultad de mover el cuello.

Timitis (y bocio).

Ronquera, catarro de la faringe y laringe, crup, garrotillo.

dolor en el mediastino que aumenta al tocarlo, y tambien punzadas en la cabeza que aumentan cuando se hacen esfuerzos de deglutir.

Ronquera, voz que falta ó falsea cuando se quiere hablar ó cantar; dolor en la faringe, cuando se toca ó tuerce el cuello; *impresion como si algo tapara* la respiracion y los brónquios; *tos hueca, estridente y seca* por accesos, sobre todo de noche y que despiertan al enfermo; *respiracion silvante*, que parece estertor, con angustia y sofocacion, mitigada por espectoracion, y que obliga á sentarse y volver la cabeza hácia atrás, con afluencia de sangre al pecho y á la cabeza.

DÓSIS Y DIETA: En los accesos de garrotillo agudos y de gran peligro, deben administrarse dosis fuertes de *Spongia* de 1 á 2 gotas de la 2.^a dilucion cada 2, 1, $\frac{1}{2}$ ó $\frac{1}{4}$ de hora; pero en las circunstancias crónicas de hinchazones de glándulas y de costras en la cabeza bastan completamente dosis más débiles y ménos frecuentes. En las hinchazones persistentes y duras del timo (bocio) ó timítis podrán emplearse tambien con buen efecto las fricciones exteriores con algunas gotas de tintura pura ó de la dilucion primera decimal por la mañana y tarde.

Dieta como en la *Calcárea*.

26. Stramonium.

Vértigos; cabeza atontada.

Vértigos con tambaleo, dolor de cabeza con oscurecimiento de la vista, movimientos convulsivos,

- Hidrofobia.** especialmente hácia atrás, de la cabeza con ojos inmóviles y brillantes, facciones desencajadas, pupilas dilatadas é insensibles, los dientes crujen y el esófago se contrae convulsivamente; sed violenta frecuentemente con aversion al agua y otros líquidos; imposibilidad de tragar á causa de la sequedad del cuello; eructos é hipo fuertes, invencibles y persistentes, con gran angustia en la region estomacal y respiracion difícil.
- Eructos é hipo convulsivos.** Movimientos convulsivos y periódicos de determinados músculos ó de miembros ó agrupaciones de músculos, sobre todo al contacto ó al mirar objetos brillantes; rigidez del cuerpo entero, y encorvamiento del mismo hácia atrás; temblor de miembros ó movilidad excesiva, continua é insegura; marcha tambaleante, insegura, incierta, precipitada y como de maniquí; melancolía; fácil excitacion causada por frioleras y cosas insignificantes, sin poder consolar ni tranquilizar al paciente; alucinaciones, delirios, casi siempre con espantos; carcajadas que alternan con llanto, sollozos y fuertes gemidos; ademanes tristes alternan continuamente con otros ridículos; verbosidad y afan de estar en sociedad, de luz, claridad y sol; rábia indomable con afan de pegar, golpear, de dar patadas, coces y mordiscos.
- Convulsiones** (especialmente de niños y mujeres histéricas);
Catalépsia.
Epilépsia.
- Baile de San Víctor.**
- Manía, locura, delirium tremens, fiebre nerviosa, rábia.**

DÓSIS Y DIETA: Como en la *Belladonna*.

27. Sulphur.

Erupciones cutáneas con gran comezon (sarna, sarampion, hêrpes; escoriaciones, costras en la cabeza);

Tumefaccion de las glândulas y abscesos (especialmente en los niños escrofulosos y raquiticos);

Tumores (especialmente en los piés de los varicosos);

Sudor de los piés.

Dolores y dolencias de las articulaciones.

Constipado rebelde; Ozena;

Párpados encendidos Flujo por la oreja;

Comezon en la piel, peor de noche en la cama; *erupciones* de vejiguillas que causan comezon y excretan un líquido acuoso y acre y que sangran con facilidad cuando se rascan; erupcion escamosa y que dá comezon debajo de los cabellos, les hace caer y destila humedad: piel seca, áspera, dispuesta á abrirse; *tumefaccion* de las *glândulas*, especialmente en la nuca y cuello, duras ó coloradas y doloridas, hasta llegar á supuracion; tumores formando hoyos, y rodeados de granos, ó con bordes altos y duros, ó con círculo de venas hinchadas de color rojo azulado, con la piel de al rededor hinchada y dura; sudores fétidos de partes del cuerpo determinadas; tambien sudor ágrico; sudor de los piés aunque estén frios; calor ardoroso é insoportable unido á gran sequedad de la piel; color rojo purpúreo ó escarlatinoso de la piel con gran ardor en toda la superficie del cuerpo; sensibilidad extremada para el aire frio; tumores duros y nudosos de las articulaciones, especialmente de los dedos de los piés y manos; nariz colorada, encendida, hinchada y tapada con escamosidades ó con secrecion acuosa; comezon de los bordes de los párpados, de los ojos con supuracion; flujo por las orejas.

Congestion de sangre en la cabeza, vértigos, (congestion cerebral, hidropesía cerebral especialmente en los niños);

Dolencias crónicas de la digestion;

Flatuosidades, borborismos, catarro crónico del vientre; plétora del vientre, hipocondría, almorranas, dolencias hemorroidales.

Catarro crónico de las vías respiratorias; falta de aliento (tambien en el curso de la enfermedad se puede presentar una inflamación pulmonar ó intercostal).

Vértigos, pesadez y presión en la cabeza, especialmente por las mañanas y tardes, ó despues de comer ó al levantarse de su asiento; dolor periódico en la cabeza, dolor penetrante, terebrante, punzante en uno de los lados de la cabeza; agolpamiento de sangre hácia el cerebro, con ruidos, zumbidos y hormigueo dentro; debilidad y atontamiento en la cabeza; lengua áspera, seca, resquebrajada ó cubierta de mucosidad áspera, pegajosa y de color oscuro, lo mismo en los dientes; mal olor de la boca por la mañana y despues de comer; acidez en la boca; ardor seco en la garganta, voracidad, calor y sed continua en la boca; plétora y presión en el estómago; en la región de los riñones y en el bajo vientre despues de comer y de noche; incomodidades despues de comer lacticinios, carne ó manjares farináceos; borborismos en los intestinos con ventosidades y flatuosidades, vientre duro con falta persistente de evacuacion; necesidad constante de evacuacion; con excrementos duros é insuficientes; nudosidades húmedas y sanguinolentas en el ano; la orina se cubre de una telilla de grasa: orinar inconsciente en la cama.

Voz honda y áspera, acompañada de ronquera y mucha mucosidad en el pecho; falta de voz; tos seca y penosa, especialmente al levantarse y acostarse, y despues de comer, proveniente de titilaciones en el cuello y laringe;

Asma, exhudaciones
en la cavidad pec-
toral.

Epilépsia.

Señales generales
características.

pecho débil, respiracion dificil y corta, especialmente en el aire libre ó despues de hablar y despues del esfuerzo más insignificante; respiracion angustiosa y silbante con tos suprimida y accesos de sofocacion de noche y estando acostado.

Ataques de convulsiones, con gritos y alontamiento final, especialmente durante la noche, ó precedido de tiranteces en todos los miembros y en el dorso (como si se sintiese correr un raton por la espalda); estirones sueltos en las extremidades cuando se está sentado ó echado; movimientos convulsivos de los músculos.

Muchas dolencias se manifiestan solamente cuando el cuerpo está en descanso, y desaparecen al mover la parte interesada ó al andar; dolencias que se presentan ó aumentan de noche; estando el paciente de pié siente las dolencias con más fuerza; tal dolor disminuye por el calor, y aumenta por el frio; sensibilidad extrema é incómoda para el aire frio y el viento con facilidad de resfriarse; dolores que se manifiestan en los cambios de tiempo; repugnancia de lavarse. El azufre es ante todo el remedio principal en la mayor parte de las enfermedades cutáneas, especialmente cuando se presentan con gran comezon en el calor de la cama, y en todas aquellas enfermedades que deben su origen á erupciones de la piel anteriores ó á su supresion vio-

lenta por remedios exteriores y secantes; despues, en especial en los niños cuyo desarrollo corporal es incompleto ó enfermizo, ya sea á causa de una alimentación inconveniente, ya por descuido de la limpieza de la piel, ya por herencia de padres enfermizos, caquécticos ó ya por contagio directo de materias morbosas (v. g. por la vacuna, tomada de niños enfermos); de consiguiente en los niños escrofulosos, herpéticos, raquícticos, psóricos y sífilíticos, cuya piel demuestra una gran afinidad é inclinacion para las erupciones (escoriaciones, sarampion, herpes, tumores, diviesos, forúnculos, tumores en los dedos, inflamaciones erisipelatosas, verrugas), niños que aprenden tardíamente á andar y que tienen el aspecto flaco y mísero, que suelen tener la cabeza muy grande con la cara pequeña y la fisonomía de viejecillo. Tambien cuando se presentan como resultado del abuso de medicamentos fuertes, como mercurio, quinina, hierro, manzanilla, será á menudo ventajosa la aplicacion del azufre.

DÓSIS Y DIETA: El azufre exige casi siempre dosis poco frecuentes y pequeñas como de 2 á 3 globulillos cada semana ó cada 2 ó 3 semanas con interrupciones prolongadas, especialmente cuando se trata de cambiar totalmente la constitucion del paciente, como en los niños escrofulosos, psóricos y discrásicos. Sólo en algun caso aislado y agudo, como son las inflamaciones del pulmon ó de las pléuras, convendrán dosis

más frecuentes (cada 3 ó 4 horas). También es muy útil dar á veces una sola dosis de azufre como intermedio, sin pararse en los síntomas aislados ó sueltos, siempre cuando otros remedios, á pesar de su prudente eleccion, no producen efecto ninguno ó insuficiente, donde de consiguiente el cuerpo enfermo parece carecer de la necesaria sensibilidad y reaccion para los medicamentos aplicados.

En cuanto á la dieta debe observarse lo dicho en las *Sales de cal.*

28. Tartarus emeticus.

Erupciones lentas y perezosas si bien agudas de la piel y sarampion.

Eczemas variolóides, viruela falsa y verdadera.

Eczemas pustulosos, pústulas con pus, forúnculos, pústulas negras.

Tumores.

Color pálido de la piel; piel fria, pegajosa en la cabeza y extremidades comezon en la piel unida á una gran inquietud general ántes de la erupcion; manchas como de punzadas de pulgas preferentemente en las manos; erupciones como sarampion; *erupcion de pústulas* por todo el cuerpo, y muy especialmente en las partes genitales, como tambien en la mucosa interior de la boca y cuello; veji- guillas sueltas ó nudosidades que se llenan de materia y están circuidas de una mancha redonda y colorada y que finalmente se cubren de una costra; *pústulas* redondas, grandes, llenas, que causan un escozor grande, en medio de una mancha colorada circular, y que despues de haber pasado á costra, dejan finalmente una cicatriz; pústulas pálidas, lívidas, negruzcas y hundidas en el centro, llenas de un líquido sanguinolento ó negruzco, y que pasan con extra-

Catarro crónico del estómago (y también y especialmente en las personas dadas á la bebida).

Vómitos.

Diarrea.

Bronquitis.

Tos que ahoga.

Inflamacion pulmonar; parálisis pulmonar inminente.

ordinaria facilidad á tumores profundos y gangrenosos.

Repugnancia de todos los alimentos y especialmente de la leche; deseos de comer fruta y cosas ágrías; eructos de noche, como de huevos podridos, subida á la boca de líquidos acres desde el estómago; *náuseas* con angustias, y que se alivian por eructos y ventosidades; *vómito laborioso, penoso, sin resultado*, con sudor frio en la frente y debilidad en las piernas; *vómito penoso, fuerte, trabajoso*, de mucosidades ó de manjares ácidos; *peso en el estómago*, como si se hubiese comido en exceso; plétora y presión en el vientre, como si hubiese piedras en el estómago, especialmente cuando el paciente está sentado y encorvado hácia adelante; dolores punzantes con pulsaciones en el vientre y estómago; diarrea acuosa, mucosa ó espesa; orina turbia, acre y de color oscuro.

Aspereza de la voz, *tos con ruido de gargajos* en el cuello y pecho; tos excitada por titilaciones en la laringe y tráquea; *accesos* de tos que ahoga, con falta de aliento ó con vómito de lo que se ha comido; *tos ruidosa, hueca, cada aspiracion produce un ruido de gargajo en las vias respiratorias y falta el aliento*, especialmente en la cama, que amenaza ahogar al paciente; estado que mejora cuando puede arrojar las mucosidades; dolor como si en el pecho, particularmente en los dos costados, hubiese algo

Señales característi-
cas generales.

inflamado, escoriado; latidos angustiosos del corazón después de los accesos de tos y de falta de aliento; cara pálida y hundida.

El *tártaro emético* se aplica especialmente á las constituciones esponjosas, venoso-linfáticas, con piel flaca, excesivamente sensible con evaporación insuficiente y que falta á la menor causa completamente, gran predisposición al gastricismo, al frío y á caer enfermo á la menor ocasión; muchas dolencias que aumentan al sentarse ó cuando se continúa sentado.

DÓSIS Y DIETA: Sólo en ocasiones aisladas que amenazan inminente peligro, como en la bronquitis, inflamación pulmonar, ó flujo de sangre, se dan dosis frecuentes (cada 1 á 3 horas); pero en general bastarán repeticiones con intervalo de 1, 2 á 3 días.

La dieta debe ajustarse á la especialidad de la dolencia y de la constitución del enfermo.

29. Veratrum.

Vómito.

Eructos invencibles, sin salir nada ó de sabor ágrío ó amargo; náuseas *insoportables* á veces hasta causar síncope; *vómito* violento, náuseas perennes, postración que obliga al enfermo á echarse, manos frías y estremecimiento en todo el cuerpo; *vómito de lo que se ha comido*, por poco que haya sido, ó de mucosidad blanca, verde, pálida, amarillenta, á veces biliosos y de sangre; gran sensibilidad

Colerina.

Cólico y diarrea (especialmente en verano); pujos; disentería.

Cólera asiático.

Tos causada por titilacion y convulsiva; tos ferina;

Opresion de pecho.
Asma.

Convulsion del pecho.
Palpitaciones del corazon con accesos de angustia (tambien en las enfermedades orgánicas del corazon).
Fiebre intermitente.

y *ardor* en la region del estómago, ó en todo el vientre como si hubiese fuego dentro; cólico de ventosidades con ruido y estrépito en los intestinos; *dolor de vientre* como si hubiese cuchillos dentro, y siempre ántes de la evacuacion; cólicos violentos con dolor de vientre ántes y despues; cólico con deposicion de un líquido parecido á agua de arroz, junto con vómitos de lo mismo, gran postracion, cara hundida, frio en las extremidades, la lengua seca, resquebrajada, pesada y torpe; voz ronca sin expresion; convulsiones dolorosas, especialmente en las piernas y supresion de la secrecion de orina.

Tos provocada por titilaciones en los brónquios con eructos de vómito; tos seca, especialmente de noche ó por la tarde, ó accesos de tos hueca, trabajosa y expulsion difícil de esputos; falta de aliento amenudo amenazando sofocar al enfermo, y como si se estrechase el pecho y las vias respiratorias con un cordón; falta de aliento al menor movimiento y hasta cuando el paciente está sentado; opresion en el pecho, especialmente debajo del esternon y despues de comer y de beber, obligando al enfermo á hacer eructos; convulsion del pecho dolorosa y constrictiva; palpitacion fuerte que levanta las costillas, acompañada de falta de aliento y de accesos de una gran angustia.

Accesos de frio, seguidos de ca-

Enfermedades mentales.

Locura (especialmente tambien aquella que se presenta en el curso de las enfermedades agudas, y á consecuencia de violentos accesos de dolor).

Melancolía.

Temblor de los miembros, convulsiones, calambres; parálisis, síncope.

Síntomas característicos generales.

lor y sudor, con intermedios repetidos de frio y de sudor frio; sed violenta durante los calofrios, náuseas, pulso débil y gran postracion en los intermedios libres de calentura; calentura con frios y sed, sin alternar con calor, pero acompañado de flojedad de vientre, falta de fuerzas, estado tembloroso y desmayos.

Angustia indiscriptible, temores excesivos é inquietudes de conciencia, sobre todo de noche, ó por la mañana, cada vez que se cambia de posicion para levantarse; miedo, ánimo timorato, espantadizo y taciturno, pensamientos de muerte, irritabilidad excesiva con mal genio regañador, á la menor causa; accesos de rabia que se desahoga en improperios, mordiscos, esfuerzos de huir, alternando con risas, canto ó silbidos; manías religiosas ó amorosas.

Dolor de postracion y como de molido en todos los miembros; temblor de las extremidades con movimientos repentinos, convulsivos, como eléctricos, con una sensacion de entumecimiento, de hormiguelo, de frio, como si dentro hubiese agua fria, especialmente en los piés; postracion como de parálisis de todo el cuerpo con inclinacion á desmayos; la piel es mística, fresca y sin tersura.

Dolores como si el enfermo estuviese molido y apaleado, rendido de cansancio ó paralizado, no pudiendo soportar el calor de la cama; que se aminoran al levantar-

se, y desaparecen á veces totalmente cuando el paciente pasea; las dolencias se presentan preferentemente por la mañana; dolores, calambres repentinos y convulsivos en los miembros; decaimiento general y rapidísimo de todas las fuerzas, con piel fría y pálida, pulso débil, cara livida, azulada y hundida, con la nariz más saliente y puntiaguda que por lo regular, los bordes de los ojos son azulados, sudores excesivos, sequedad de la boca y garganta; colapso rapidísimo y desproporcional en las varias dolencias; accesos de dolor que provocan cada vez y por corto rato, una gran excitación de ánimo hasta el delirio.

DÓSIS Y DIETA: En los casos crónicos se administrará 1 gota ó 3 globulillos cada 24 hasta 48 horas, y en los agudos cada 3 ó 4 horas, hasta que en las amenazas de muerte inminente se dan de 1 á 2 gotas, en intervalos de 1 á 1 $\frac{1}{2}$ hora.

En cuanto á la dieta, prevalecen en general las reglas comunes en la homeopatía, sólo que la índole y naturaleza de las enfermedades exigirán diferentes modificaciones; así, por ejemplo, tendrá que prohibirse el agua fría en absoluto en las diarreas de verano y colerinas, donde un solo sorbo provoca un empeoramiento sensible del mal, mientras que por otro lado ciertas manifestaciones de colapso rápido no sólo permiten el uso del vino y de otras bebidas fuertes, excitantes y alcohólicas, sino que las exigen imperiosamente.

30. Zincum.

Extremecimiento convulsivo al dormirse y durante el sueño.

Debilidad y tembloridad de los miembros.
Convulsiones y calambres (tambien balle de San Vito).

Parálisis general, (de un costado ó de determinados grupos de músculos aislados).
Parálisis de los párpados, dolor reumático.

Calambre de escritores.

Convulsión de la mano á consecuencia de escribir.

Inflamación cerebral.

Hidropesía cerebral.

Parálisis cerebral (tambien como consecuencia de erupciones en la cabeza y escarlantina, suprimidas violentamente).

Somnolencia durante el día, especialmente por la mañana y despues de comer, con inclinacion á bostezar, y sueño inquieto, que no restaura, con ensueños inquietos, románticos y estrambóticos; extremecimiento convulsivo durante el sueño, con espantos frecuentes; *gran debilidad, pesadez y cansancio y tembloridad*, especialmente *al andar y por la mañana al despertar; grandes temblores* en todo el cuerpo, y sobre todo despues de cualquier excitacion del alma; convulsiones cortas, limitadas, repentinas, pero visibles en las diferentes partes de un músculo; dolores constrictivos y hormigueo en las extremidades; parálisis aisladas ó de un costado de músculos ó miembros; insensibilidad general de todo el cuerpo; sentimiento de frio en los huesos; tirazones reumáticos en los miembros, que empeoran despues de cada acaloramiento ó movimiento corporal; parálisis de las manos, las manos entumecidas y como muertas; prolapso é imposibilidad de mover los párpados superiores.

Vértigos, especialmente en el interior de la parte posterior de la cabeza; atontamiento persistente con zumbidos en los oídos; gran falta de memoria y torpeza de compresion; dolores de cabeza punzantes, tirantes, particularmente

**Síntomas generales
característicos.**

en la frente y parte posterior de la cabeza, y que empeoran despues de la comida, por la mañana en el cuarto ó despues de beber vino; peso y gran sensibilidad debajo la frente y en la raíz de la nariz; se pierden los sentidos, se oscurece y anubla la vista; letargo ó estado de apatia completa.

Genio y temple hipocondríaco, de mal humor, con poca gana de hablar; á la par que la conversacion de otras personas incomoda lo mismo que cualquier otro ruido al enfermo, que tiene pensamientos lúgubres, de muerte, sobre todo hácia la noche; palpitaciones fuertes en todo el cuerpo; estreñimiento penoso en el pecho; latidos violentos y golpes en el corazon con intermitencias y falta de aliento; muchas dolencias se manifiestan despues de la comida y hácia la noche, y empeoran por el movimiento, calor y al beber vino.

DÓSIS Y DIETA: Lo que cabe en la punta de un cortaplumas de la 3.^a trituracion, en una cuchara de las de té, llena de agua, cada 2 á 4 horas en los casos de peligro de muerte; cada 2 ó 3 dias en las dolencias crónicas.

Dieta como en el *Mercurio*.

REPERTORIO ALFABÉTICO.

LOS MEDICAMENTOS SUBRAYADOS MERECEN PARTICULAR MENCION.

A.

ABORTO: *Apis*, *Belladonna*,
Chamom., *China*, *Sépia*.
ABCESOS: *Apis*, *Arnica*, *Cal-*
car., *Ferr. sulph.*, *Mer-*
cur., *Silicea*, *Sulphur*.
AFTOSIDAD: *Apis*, *Mercur.*
AGRAVACION de las dolencias por estar de pié: *Sulphur*.
—en el descanso: *Rhus tox.*,
Sép., *Sulphur*, *Tart. em.*
—por la mañana: *Nux vom.*,
Veratr.
—por la tarde: *Puls.*, *Rhus*
tox., *Sépia*, *Zincum*.
—por la noche: *Chamom.*,
Mercur., *Puls.*, *Rhus tox.*,
Sépia, *Sulphur*.
—por las vigiliass: *Nux vom.*
AIRE LIBRE, consecuencias de el: *Coff.*, *Phosphor.*,
Sulphur.

ALMORRANAS: *Nux vom.*,
Sépia, *Sulphur*.
ALUCINACIONES: *Bellad.*,
Stramon.
AMBLIOPIA: *Bellad.*, *Pulsat.*
ANÉMIA: *China*, *Pulsat.*
ANGUSTIA: *Aconit.*, *Arse-*
nic., *Sépia*.
ANO, hemorrágias de el:
Arnica, *Sulphur*.
ANO, comezon de el: *Ignat.*,
Sulphur.
ANO, prolapso de el: *Ignat.*,
Mercur.
APOPLEGIA: *Arnica*, *Bel-*
lad., *Nux vom.*, *Arsenic.*
ARSÉNICO, consecuencias de el: *Ipecac.*
ARTICULACIONES inflama-
das: *Arnica*, *Bellad.*,
Bryon., *Silic.*, *Sulphur*.
ARTICULACIONES hincha-
das: *Arnic.*, *Rhus tox.*,
Silicea, *Sulphur*.
ASFIXIA, paralización pul-

monar: Ipecac., Tart. emet.
 ASMA: *Arsenic.*, *Bellad.*, *Bryon.*, *Chamom.*, *Ipec.*, *Nux vom.*, *Phosphor.*, *Pulsat.*, *Silicea.*, *Sulph.*, *Tart. emet.*, *Veratr.*
 ATONTAMIENTO, obstupescencia: *Stramon.*
 ATROFIA: *Calcar.*, *China*, *Phosphor.*, *Sulphur.*

B.

BAILE de S. Vito: *Ignat.*, *Stramon.*, *Zinc.*
 BILIS, estado bilioso: *Bryon.*, *Chamom.*, *China*, *Nux vom.*, *Sépia.*
 BRIGHT, enfermedad de: *Apis.*
 BOCIO, papada: *Calcarea*, *Spongia.*
 BRONQUITIS: *Bryon.*, *Mercur.*, *Phosphor.*, *Spongia*, *Tart. emet.*

C.

CABELLO, pérdida del: *Hep. sulphur.*
 CABEZA, convulsiones momentáneas de: *Sépia.*
 CABEZA, dolor de la: *Apis*, *Arnic.*, *Bellad.*, *Bryon.*, *Calcar.*, *China*, *Coffea*, *Colocynth.*, *Ignat.*, *Mercur.*, *Nux vom.*, *Pulsat.*
 CABEZA, dolor reumático de la: *Colocynth.*, *Merc.*, *Nux vom.*, *Sépia.*

CABEZA, dolor histérico de la: *Ignat.*, *Nux vom.*
 CABEZA, dolor de un lado de la: *Apis*, *Bellad.*, *Calcar.*, *Colocynth.*, *Ignat.*, *Mercur.*, *Nux vom.*
 CABEZA, costras de la: *Arsen.*, *Calcar.*, *Hep. sulph.*, *Merc.*, *Rhus tox.*, *Spong.*, *Sulphur.*
 CABEZA, congestión de la: *Aconitum*, *Apis*, *Arnic.*, *Bellad.*, *Bryon.*, *Coffea*, *Colocynth.*, *Nitr. acid.*, *Nux v.*, *Phosph.*, *Rhus.*, *Sép.*, *Silic.*, *Pul.*
 CABEZA, erisipela de la: *Apis*, *Bellad.*, *Rhus tox.*
 CABEZA, pesadez de la: *Bellad.*, *Nux vom.*, *Pulsat.*, *Silic.*, *Stramon.*
 CABEZA, sudor de la: *Mercur.*, *Silicea.*
 CAFÉ, consecuencias del abuso del: *Ignat.*, *Nux vom.*
 CAFÉ, dolencias que causa: *Nux vom.*
 CAFÉ, dolores del uso de: *Ignat.*, *Nux vom.*
 CAIDAS, consecuencias de las: *Arnica*, *Rhus tox.*
 CALAMBRE de escritores: *Zincum.*
 CÁLCULOS: *Bellad.*
 CALENTURAS: *Aconit.*, *Bellad.*, *Bryon.*, *Chamom.*, *China*, *Phosphor.*
 CALOR, alivio por el: *Silic.*
 CALOR, agravación por el: *Pulsat.*

- CALOR de la cama, agravacion por el: *Chamom.*, *Mercur.*, *Pulsat.*, *Veratr.*
- CARA, dolor en la: *Bellad.*, *China*, *Ignat.*, *Nux vom.*, *Sépia*.
- CARA hundida, lívida: *Veratrum*.
- CARA, convulsiones de los músculos en la: *Ignatia*, *Stramon.*
- CARIES: *Calcar.*, *Mercur.*, *Silicea*, *Sulphur*.
- CATARRO pulmonar: *Acon.*, *Bryon.*, *Phosph.*, *Sulph.*, *Tart. emet.*
- CATARROS, con calentura: *Aconit.*, *Bryon.*, *Phosphor.*
- CEREBRO, hidropesía del: *Arnica*, *Bellad.*, *Bryon.*, *Arsenic.*, *Sulphur.*, *Zinc.*
- CEREBRO, inflamacion del: *Acon.*, *Arsenic.*, *Bellad.*, *Bryon.*, *Sulphur.*, *Zinc.*
- CEREBRO, apoplejía del: *Arnica*, *Bellad.*, *Nux v.*, *Rhus tox.*, *Zinc.*
- CEREBRO, conmocion del: *Arnica*.
- CLOROSIS: *China*, *Pulsat.*, *Ferrum*.
- CLAUDICACION, cojera súbita: *Bellad.*, *Calcar.*, *Mercur.*, *Silicea*.
- CÓLERA: *Arsenic.*, *Ipecac.*, *Veratr.*
- COLERINA: *Ipecac.*, *Veratr.*
- CÓLICO: *Apis*, *Arsenic.*, *Bryon.*, *Calc.*, *Chamom.*, *China*, *Colocinth.*, *Ipec.*, *Mercur.*, *Phosphor.*, *Pulsat.*, *Tart. emet.*, *Veratr.*
- CÓLICO bilioso: *Bryonia*.
- CÓLICO de la vejiga de la hiel: *Bellad.*
- CÓLICO de verano: *Bryonia*, *Veratr.*
- CÓLICO de riñones: *Bellad.*, *Nux vomica*.
- CONMOCIONES mentales: *Arnica*.
- CONMOCIONES cerebrales: *Arnica*, *Bellad.*
- CONMOCIONES morbosas por el mercurio: *Hep. sulphur.*, *Nitrat. acidum*, *Sulph.*
- CONSTIPACION de vientre: *Bryon.*, *Licopod.*, *Nux vom.*, *Sépia*, *Sulphur*.
- CONSUNCIÓN: *Arsenic.*, *Calcar.*, *Mercur.*, *Phosphor.*, *Silicea*.
- CONSUNCIÓN pulmonar: *Bryon.*, *Phosphor.*, *Silicea*, *Sulphur*.
- CONVULSIONES: *Chamom.*, *Cina*, *Ignat.*, *Stramon.*, *Veratr.*, *Zincum*.
- CONVULSIONES musculares: *Bellad.*, *Chamom.*, *Cina*, *Coffea*, *Ignat.*, *Ipecac.*, *Nux vom.*, *Stramon.*, *Zincum*.
- CONTUSIONES, consecuencias de las: *Arnica*.
- CORAZON, enfermedades de el: *Aconit.*, *Arsenic.*, *Bellad.*, *Nux vom.*, *Phosphor.*, *Veratrum*.
- CORAZON, palpitations de

el: Arsenic., Nux vom.,
Veratr.
CORAZON, inflamacion de
el: Aconit.
CÓRNEA, enfermedades de
la: *Mercur.*
COSTADO, punzadas en el:
Arnica, Bryonia.
CONSTIPADO: *Mercur.*, Sili-
cea, Sulphur.
COSTRA de leche: *Licopod.*,
Merc., *Rhus tox.*, Sulph.
COSTRAS, erupciones con:
Licopod., *Mercur.*, *Rhus*
tox.
CRIAR, dolencias por: Chi-
na, Pulsat.
CRUP, garrotillo: *Acon.*, (en
su principio); *Hep. sulph.*
Spong.
CUELLO, hinchazon de las
glándulas del: Calcar.,
Chamom., Hep. sulph.,
Mercur., Silic. Sulphur.
CUELLO, inflamacion, an-
gina: *Aconit.*, *Apis*, *Bel-*
lad., Chamom., Hep.
sulphur., *Mercur.*, Nitr.
acid., Nux vom.

D.

DEBILIDAD, postracion: *Chi-*
na, Pulsat.
DEGLUCION, convulsion en
la: *Bell.*, Chamom., Chi-
na, *Stramon.*
DEGLUCION dificil: *Bellad.*,
Phosphor., *Stramon.*
DELIRIO: *Bellad.*, *Stramon*,
DELIRIUM TREMENS: *Bella-*

onna, *Nux vom.*, *Stram.*
DENTICION, cólico de: *Cha-*
mom., *Mercur.*
DENTICION, fiebre de: *Bel-*
lad., Chamom.
DESMAYOS, síncope: *Acon.*,
Bellad., Chamom., Hep.
sulph., Nux vom., Phos-
phor., *Sépia.*, Sulphur.,
Veratr.
DIARREA: *Bellad.*, Bryon.,
Chamom., China, Coffea,
Nux vom., Pulsat.
DIENTES y muelas, dolor
de: *Acon.*, *Bell.*, *Chamom.*,
China, Coff., *Merc.*, Nux
vom., Pulsat.
DIENTES y muelas, tume-
faccion de: *Mercur.*, Sili-
cea.
DIPHTERITIS: *Apis*, *Mercur.*
DISENTERÍA: *Arnic.*, Arse-
nic., Colocinth, *Ipecac.*,
Mercur.
DISENTERÍA con vómitos:
Ipecac., Veratr.
DISFÁGIA: *Bellad.*, Cham.,
China, *Stramon.*
DISGUSTOS, consecuencias
de: *Aconitum*, Bryonia,
Chamom., Coloc., *Ignat.*,
Nux vom., *Sépia.*
DISPÉPSIA: Arsen., Bryon.,
Calc., Chamom., China,
Ignat., *Licopod.*, Nux
vom., Pulsat., *Sépia*, Si-
licea, Sulphur.
DISLOCACION, dolores de:
Arnic., *Rhus tox.*
DIVIADOS: Calcar., Hep.
sulph. Silic.

DIVIESOS de sangre: Arnic., Hep., Mercur., Silicea, Sulphur.

E.

- ECZEMAS: Apis, Arsenic., Mercur., Rhus tox., Sulphur.
- ECZEMAS, consecuencias de su supresion: Bryonia, Sépia, Sulphur., Tart. emet.
- EDEMA: Calcar., Arsenic., Licopod., Sulphur.
- EDEMA de los piés: Apis, Arsen., Licopod., Puls., Sépia.
- EMBARAZO: Nux vom., Pulsat., Sépia.
- ENCÍAS, hinchazon de las: Belladonna, Chamom., Merc.
- ENTUMECIMIENTO de los miembros: Rhus tox.
- EPILEPSIA: Ignat., Stram., Sulphur.
- ERISIPELA: *Bellad.*, Nux vom., Rhus tox., Pulsat.
- de la cabeza: *Bellad.*
- de la cara: Apis, Bellad., Rhus tox.
- de la cintura: Mercur., Rhus tox.
- vesicular: Rhus tox.
- EROSION (escaldadura): Chamom., Licopod., Rhus tox., Pulsat.
- ERUCTOS: Arsenic., Bryon., Cham., Nux vom., Phosphor., Stramon.
- ESCARLATINA: Aconit., Belladonna.
- ESCORBUTO: Apis, Belladonna, Mercurius, Nitr. acid.
- ESCROFULOSIS: Calc., Hep. sulph., Mercur., Silicea, Sulphur.
- ESFUERZOS mentales, dolencias de: Nux vom., Silic.
- ESPANTO, consecuencias de un: Aconit., Chamom., Ignat.
- ESPASMOS, convulsiones, de la denticion: Bell., Chamom.
- ESPIRITU, enfermedades de: Aconit., Bryon., Cham., Coffea, Ignatia, Nux vomica.
- ESPIRITU, conmociones del: Bellad., Stramon., Veratrum.
- ESTÓMAGO, acideces del: Bryonia, Calcar., Phosphor., Silic.
- ESTÓMAGO, ardor en el: Licopodium, Phosph., Silicea.
- ESTÓMAGO, catarro del: Arsen., Bell., Bryon., Calc., China, Cina, Licopod., Merc., Nux vom., Phosphor., Puls., Sépia, Silicea, Sulphur., Tartar. emetic.
- ESTÓMAGO, dolencias del: Ignat., Nux vom., Puls., Sulphur.
- ESTÓMAGO endurecido,

(constipado): Arsenic.,
Nux vom.
ESTÓMAGO estragado: Bryo-
nia, Coff., Ipec., Pulsat.
ESTÓMAGO, tumor en el:
Arsen., Calc., Nux vom.,
Phosphor.
ESTRABISMO: Belladonna,
Stramon.
EVACUACION, escozor y dol-
lor en la: Mercur.

F.

FALTA de sed, adipsia: Puls.
FARINGE, catarro de la:
Hep. sulphur., Mercur.,
Phosphor., Spong.
FIEBRE: Aconit., Bellad.,
Bryonia, Ipecac., Tart.
emet.
FIEBRE de viruelas: Aconit-
tum.
FIEBRE de denticion: Bell.,
Calcar., Chamom., Puls.
FIEBRE intermitente: Ars.,
China, Cina, Ipec., Nux
vom., Veratr.
FIEBRE héctica: Arsenic.,
Calcar., China, Mercur.,
Phosphor.
FIEBRE láctea: Bell., Bryo-
nia, Pulsat.
FIEBRE mucosa: Arnica,
Bryon., Phosphor., Tart.
emet.
FIEBRE nerviosa: Arnica,
Arsen., Bellad., Bryon.,
Ipecac., Nitr. acid., Phos-
phor., Rhus, Stramon.
FIEBRE puerperal: Aconit.,

Arnic., Bellad., Pulsat.
FIEBRE pulmonar: Arsenic.
FIEBRE pútrida: Arnica,
Arsenic., Phosphor.
FIEBRE reumática: Aconit.,
Bellad., Bryon., Mercur.,
Rhus tox.
FIEBRES: *Aconit.*
FISTULAS: Silicea, Sulph.
FLATULENCIA: Chamom.,
China, Licopod., Nux v.
FLEBITIS: Bellad.
FLUJO blanco, leucorrea:
Mercur., China, *Pulsat.*,
Sépia.
FLUJO de saliva: Bellad.,
Hep. sulph., *Mercur.*
FLUJO de la oreja: Calcar.,
Hep. sulph., *Merc.*, *Puls.*,
Silic., Sulphur.,
FORÚNCULOS, diviesos: Ap.,
Arnic., Silic., Sulphur.,
Tart. emet.
FRIO en el cuerpo, sensa-
cion de: Pulsat., Sulph.,
Veratr.
FRIO, empeoramiento por
el: Silicea.
FUERZAS, decadencia rápida
de las: Apis, Arsenicum,
Veratrum.
FUMAR, dolencias de su
abuso: Nux vom.

G.

GANGRENA. Calcar., Merc.,
Silic., Sulphur., Arsenic.
GARGANTA, ardor de la:
Calcarea.
GARROTILLO, CRUP: Acon.,

(en su principio); Hep., Spong.
 GLÁNDULAS, hinchazon de las: Calcar., Cham., Hep. sulph., Merc., Nitr. acid., Silic., Spong., Sulphur.
 GLANDULAS pectorales, infarto de las: Silicea, Sulphur.
 GLANDULAS pectorales, inflamacion de las: Bryon., Rhus, Silicea.
 GOTA: Arnica, Rhus tox.
 GOTA de la cabeza, Jaqueca: Nitr. acid., Sépia.
 GOTA de la articulacion del muslo: Bellad., Coloc.
 GRASAS, dolencias que ocasionan: *Pulsat.*
 GRIPE: Bellad., Bryonia, Nux vom., Phosphor., Sulphur.

H.

HAMBRE canina: Cina.
 HELADOS, dolencias de su uso: *Pulsat.*
 HEMORRAGIAS: *Arnic.*, Bryonia, China, Ipecac., Nitr. acid., Phosphor.
 HEMORRÓIDES, almorranas: Nux vomica, Sépia, Sulph.
 HERNIAS, dolores de las: Bellad., Nux vom.
 HERNIAS relajadas: Sépia.
 HÉRPES: Lycopod., Mercur., Rhus tox., Sulphur.
 HÉRPES escamoso: Rhus tox., Sépia.

HÉRPES esponjoso: Apis, Mercur.
 HIDROFOBIA, *rábia*: Bellad., Stramon.
 HIDROPESÍA: Apis, Arsenic., Bryon., China, Lycopod.
 HIDROPESÍA de vientre, Ascitis: Apis, China, Lycopod.
 HÍGADO, enfermedades del: *Bryonia*, Nux vomica, Sépia.
 HIPO: Ignat., Nux vom., Stramon
 HINCHAZON blanca del muslo: Bellad.
 H IPOCONDRIA: Nux vom., Sulphur.
 HICTERISMO: Coff., Ignat., Nux vom.
 HUESOS, dolores de los: Mercur., Rhus tox.
 HUESOS, enfermedades de los: Calcar., Nitr. acid., Rhus., Silic., Sulphur.

I.

ICTERICIA: *Bryon.*, China, Mercur., Nux vom.
 INFARTOS serosos ó hidrópicos: Apis, Arsenic., Lycopod., Silicea.
 INFLAMACION de la lengua: Aconit., Mercur.
 INFLAMACION del perióstio: Mercur., Rhus tox.
 INFLAMACION del vientre: Acon. *Bellad.*, Bryon.
 INFLAMACION del estóma-

- go: Arsenic., Bellad., Phosphor.
- INFLAMACION intercostal: Acon., Arnica, Bryon., Sulphur, Tart. emet.
- INFLAMACION de las glándulas de los pechos: Bryon., Rhus., Silic.
- INFLAMACION de pecho: Aconit., Arnica, Bryon., Phosphor., Sulph., Tart. emet.
- INFLAMACION de los intestinos: Aconit., Bellad., Bryon., Mercur.
- INFLAMACION del corazon: Aconit.
- INFLAMACION del oido: Bellad., Chamom., Mercur., Silic.
- INFLAMACION de la piel del abdomen: Acon., Bellad., Bryon.
- INFLAMACION pulmonar: Aconit., Arnica, Bryon., Sulphur., Tart., emet.
- INFLAMACION flemosa de la piel: Apis, Rhus tox.
- INFLAMACION de la articulacion del muslo: Bellad., Calcar., Mercur., Silic.
- INFLAMATORIAS, enfermedades: Acon., (al principio); Bellad., Bryon., Mercur., Phosphor.
- INSECTOS, consecuencias de sus picaduras: Apis, Arnica.
- INSOLACION: Bellad.
- INSOMNIO: Acon., Arsen., Bellad., Coffea, Nux vom. Pulsat., Sepia.
- ISTRIAS, ciática, dolor ciático: Bellad., Bryon., Colocynth., Pulsat.

J.

JAQUECA: Apis, Bellad., Calc., Coff., Colocynth., Ignat. Nux vom. Pulsat., Sépia, Silicea.

L.

LABIOS, erupciones en los: Apis, Mercur., Rhus tox.

LABIOS, hinchazon en los: Apis.

LENGUA, hinchazon de la: Pulsat.

LENGUA, vejiguilla en la: Apis, Merc.

LIENTERIA: Arsen., China.

LLANTO, predisposicion al: Ignat., Pulsat., Sépia.

LOBANILLOS, lupias: Silicea.

LOCURA: Bellad., Stramon., Sulphur.

LOMBRICES, dolores de las: Cina.

LOMBRICES, otras dolencias de las: Cina., Mercur.

LUPUS: Arsen., Mercur.

LUXACIONES, consecuencias de las: Arnic., Rhus tox.

LUZ, aversion de la: Acon., Apis, Bellad., Bryon., Hep. sulph., Ignat., Mercur., Nux vom. Phos-

phor., Sépia, Silic., Sulphur.

M.

MAGULLAMIENTOS: Arnic.

MANÍAS. Bellad., Stramon. veratr.

MANCHAS amarillas de la piel: Sépia.

MATRIZ, hemorrágia de la: *Arnica*, *Bellad.*, China, Sépia.

MATRIZ, dolencias de la: Bellad., China, Nux vom. Sépia.

MATRIZ, inflamacion de la: Bellad., Sépia.

MATRIZ, infarto de la: Bell. » prolapso de la. Nux vom., Sépia.

MELANCOLÍA: Ignat., Veratr.

MENSTRUACION, consecuencias de su retroceso: Sépia

MENSTRUACION, consecuencias de su supresion: *Pulsat.*

MENSTRUACION insuficiente: *Pulsat.*

MENSTRUACION excesiva: Arnic., Bellad., Chamom., Nux vom.

MENSTRUAL, cólico: *Pulsat.*, Sépia., Bellad., Chamom., Coff.

MIEMBROS, hormigueo en los: Rhus tox.

MERCURIO, consecuencias del: Nitr. acid.

MOJADURAS, consecuencias de: Rhus tox.

MUELAS, dolor de: Bellad., Mercur., Nux vom., Pulsat.

MÚSCULOS, movimientos convulsivos de los: Bellad., Chamom., Cina., Ignat., Ipec., Nux vom., Stramon., Veratr., Zinc.

MÚSCULOS, convulsiones de los: Bellad., Stramon.

MOVIMIENTO, agravacion por el: Bellad., *Bryon.*, Zinc.

MOVIMIENTO, mejoría por el: *Rhus tox.*, Sépia, Sulphur.

N.

NARIZ, hemorrágia de la: Arnica, Bryon, Ipecac., Nitr. acid., Phosphor.

NEURALGIAS: Bellad., China, Nux vom.

O.

OIDOS, zumbido en los. Acon., Bell., Chamom., Nux vom., Pulsat.

OJOS, inflamacion de los: (oftálmia) Apis, *Bell.*, *Calcar.*, *Ferr.*, Mercur., Puls.

OJOS, inflamacion escrofulosa: Apis, Bellad., *Calcar.*, Hep. sulph., Merc., Sulph.

OLFATO, pérdida de el: Si-
licea.
ONANISMO, consecuencias
del: China, Nux vom.
Phosphor.
ORINAR, dificultad de: Bel-
lad., Chamom., Nux
vom., Pulsat.
ORINAR, escozor al: Bel-
lad., Mercur., Pulsat.
ORINAR, prurito de: Apis,
Chamom., Pulsat.
ORINARSE en la cama: Ci-
na, Pulsat.
ORINA, retencion de: Apis,
Mercur., Pulsat.
ORINAS de sangre: Ipecac.,
Phosphor.
ORZUELOS: Apis, Hep.
sulph. *Pulsat.*, Sulphur.
OVARIOS, hinchazon de los:
Apis, Sépia.
OZENA: Calc., Hep. Sulph.,
Mercur., Silic., Sulphur.

P.

PANARIZO: Hep. sulph.,
Merc., *Silic.*, Sulphur.
PARALISIS: Nux vom. Phos-
phor., *Rhus tox.*, Veratr.,
Zinc.
PARALISIS pulmonar inmi-
nente: Tart. emet.
PARALISIS muscular: Rhus
tox., Sulphur.
PARALISIS de la secrecion
láctea: Calcar., *Pulsat.*,
Bellad.
PÁRPADOS, aglutinacion de
los: Apis, Merc., Sulph.

PÁRPADOS, inflamacion de
los: Apis, Merc., Pulsat.
PÁRPADOS, parálisis de los:
Zincum.
PÁRPADOS hinchados: *Apis*,
Pulsat.
PAROTITIS: *Bellad.*, Cha-
mom., Mercur., Silic.
PARTO difícil, consecuen-
cias de el: Arnica.
PARTO, dolores despues del:
Arnica, Coffea.
PARTO, dolores insuficien-
tes: Coff., Pulsat.
PARTO, dolores prematuros:
Apis, Bellad.
PARTURIENTAS, dolores de
las: Pulsat.
PECAS: Sépia.
PECHO, convulsiones de:
Arsen., Ipecac., Phos-
phor., Silic., Veratr.
PECHO, pesadez en el: Ar-
sen., Bryon., Nux vom.,
Sulphur., Tart. emet.
Veratr.
PENAS, consecuencias de:
Ignat.
PÉRDIDAS del cuerpo, con-
secuencias de las: China,
Pulsat.
PEZONES, escoriaciones,
grietas en los: Licopod.,
Rhus tox.
PIEL, color rojo de la: Bel-
lad., Rhus tox.
PIEL, comezon en la: Apis,
Mercur., Sulphur.
PIEL, enfermedades de la:
Apis, Ars., Hep. sulph.,
Licopod., Mercur., Rhus,

Sépia, Sulphur, Tart. emet.
 PIEL, enfermedades de la: Aconit., Bellad., Pulsat.
 PIEL, escoriacion de la: Chamom., *Licopod.*, *Rhus tox.*, Sulphur.
 PIEL, gangrena de la: *Arsenic.*
 PIEL, hinchazon de la: Calcar., Silicea.
 PLÉTORA abdominal: Bryon., Nux vom. Pulsat., Sépia, Sulphur.
 PÓLIPO: Calcar., Silic.
 » de la nariz: Calcar., Silic., Sulphur.
 POLVO, dolencias de su inspiracion: Silicea.
 PSORIASIS: *Arsenic.*, *Licopod.*, Sépia.
 PULMONAR, consuncion: *Arsenic.*, Phosphor.
 PULMONES, astixia de los: *Arsenic.*, Bellad.
 PULMONES, catarro de los: Ipecac., Bryon., Pulsat.
 PULMONÍA: Acon., *Bryon.*, Phosphor.
 PUPILA, desfiguracion de la: Bellad.
 PURGACION, Blenorragia: Mercur.
 PÚRPURA hemorrágica: Phosphor.
 PÚSTULAS: Apis, Mercur., *Rhus tox.*, *Tart. emet.*
 PUSTULOSAS, erupciones: Apis, Mercur., *Rhus tox.*, *Tart. emet.*

Q.

QUININA, consecuencias de su uso: *Arsen.*, Ipecac., Sulphur.

R.

RABIA: Bellad., Stramon.
 RAQUITISMO: Calcar., Mercur., Nitr. acid. Silic., Sulphur.
 RECTO, escamas en el: Calcar., Ignat., Mercur., Sulphur.
 RECTO, comezon en el: Ignat., Sulphur.
 RECTO, prolapso de el: Ignat., Mercur.
 RECTO, supuracion de el: *Arsenic.*, Mercur.
 RESFRIADOS, consecuencias de los: Bryon., Chamom., Coff., Nux vom. Silic.
 REUMÁTICOS, dolores: Acon., Arnic., *Bryon.*, Pulsat., *Rhus tox.* Zinc.
 REUMATISMO: Acon., Arnica., *Bryon.*, Pulsat., *Rhus tox.*
 RONQUERA: Hep. sulph. Mercur., Phos., Spong.
 RÓTULA, hinchazon de la: Silic.
 RÓTULA, tumor en la: Silic., Sulphur.

S.

SABAÑONES y otros desar-

reglos del frio: Arnica.
 SANGRE, esputos de: Arnica, Bryon., *Phosphor.*
 SANGRE, pérdidas de, dolencias que causan: China, Pulsat.
 SANGRE, derrame de, debajo la piel: Arnica, *Phosphor.*
 SARAMPION y erupciones análogas: Apis, Ipecac, Sulphur, Tart. emet.
 SARAMPION y erupciones análogas: Apis., Ipecac, Sulphur, Tart. emet
 SARAMPION complicado: *Aconit., Pulsat.*
 SARAMPION, variedades de el: Bellad.
 SARNA: Mercur., Sulphur.
 SENTADO, dolencias de estarlo continuamente: Nux vom., Sulphur.
 SÍFILIS: Hep. sulphur., Mercur., Nitr. acid.
 SOBREESCITACION en los dolores: Acon., Arnica., Coff., Chamom., Veratr.
 SORDERA: Pulsat.
 » sensacion de: Rhus tox.
 SUDOR de piés, supresion de el: Sépia, Sulphur.
 SUDOR escoriante: Lycopod., Sulphur.
 SUDOR frio. Veratrum.
 SUDORES, debilitantes nocturnos: Mercur.

T.

TARDE, sufrimientos de la: Bellad., Chamom., *Nux vom.*
 TEMBLOR de los miembros: Stramon., Veratr., Zinc.
 TÉTANOS, catalépsia, espasmo: Bellad., Stramon.
 TIFUS: Arsenic., China, Nux vom.
 TÍPICAS dolencias, ó periódicas: Arsenic., China, Nux vom.
 TOS: Acon., Bell., Bryon., Chamom., Hep. sulph. Nux vom., Phosphor., Sulphur., Tart. emet.
 TOS convulsiva: *Bellad., Chamom., Ipecac., Mercur., Tart. emet. Veratr.*
 TOS que obliga á deglutir: Ipecac., Tart. emet.
 TOS ferina, coqueluche: Bell., Cham., Cina, Ipec.
 TOS sofocante: Chamom., Ipecac., Tart. emet.
 TOS de titilacion: Bellad., Bryon., Ipecac., Nux vom., Veratr.
 TOS que obliga á sentarse: Veratr.
 TUBERCULOSIS: Mercur., Phosphor., Silic., Sulph.
 TUMEFACCION: Calcar., China, Sulphur.
 TUMORES: Apis, Arsen., Calc., Hep. sulph., *Mercur., Nitr. acid. Silic., Sulphur.*

TUMORES en los dedos: Hep. sulphur., Mercur., Silic., Sulphur.

TUMORES intestinales: Arsenic., Calcar.

TUMORES en el paladar: Hep. sulph., Merc., Nitr. acid.

TUMORES en la rodilla: Silicea, Sulphur.

TUMORES en los piés: Arsenic., Licopod., Mercur., Pulsat., Silic., Sulphur.

U.

ÚLCERAS: Calcar., China, Mercur., Sulphur.

ÚLCERAS fistulosas: Merc., Phosphor., Sulphur.

URTICARIA: Bellad., Apis., Rhus tox.

V.

VEJIGAS por frio: Hep. sulphur.

VEJIGAS por quemaduras: Apis.

VENAS hinchadas, varices: Arnica, Licop., Pulsat., Sulphur.

VENTOSIDADES: Chamom., China, Colocynth., Licop., Nux vom., Sulph.

VENTOSIDADES, cólico de: Bryon, Chamom., China, Coloc., Nux vom.

VÉRTIGOS: Acon., Apis, Bellad., Nitr. acid., Nux vom., Rhus tox., Silic., Sulphur., Stramon.

VIA respiratoria, catarro de la: Hep. sulph., Phosphor., Bryon., Sulphur.

VIA, mucosidad de la: Tart. emet.

VIENTRE, indolencia de el: Bryon, Licopod., Nux vom., Sépia.

VIENTRE grueso: Apis, Cina, Sepia.

VIENTRE, flojedad de: Apis, Arsenic., Calcar., China, Phosphor.

VIENTRE, plétora del: Bryonia, Nux vom., Pulsat., Sépia, Sulphur.

VIGILIA, dolores por la: Arsenic., China, Nux vom., Pulsat.

VINO, dolores del abuso del: Coffea, Nux vom., Zinc.

VIRUELA: Mercur., Tart. emet.

VÓMITO: Ipecac., Nux vom., Pulsat., Sépia, Tart. emet., Veratr.

VÓMITO de sangre: Arnica, Phosphor.

VÓMITO de los bebedores: Nux vom., Tart. emet.

VÓMITO de las embarazadas: Nux vom., Sépia.

VORACIDAD: Cina.

TAESCHNER y C.^a en LEIPZIG.

FARMÁCIA HOMEOPÁTICA CENTRAL.

DEPÓSITO EN BARCELONA; CALL, 8, 1.^o

MEDICAMENTOS,

Botiquines, Carteras, Estuches, Libros, y demás utensilios homeopáticos.

Este establecimiento, el más antiguo y el primero de su clase, fundado en 1830, ofrece toda clase de botiquines, preparados con la más escrupulosa exactitud, y con todas las reglas recomendadas por los más reputados prácticos homeópatas, tanto para el uso doméstico de las familias, como para viaje, y también para la veterinaria; todos los medicamentos homeopáticos conocidos, tanto del país como del Extranjero y Ultramar, en todas las diluciones (potencias), trituraciones y glóbulos, tanto para uso interno, como también todos los que se aplican tópica ó exteriormente, y por fin, cuantos utensilios son necesarios para la práctica de la homeopatía, como: vasos, cilindros, tubos, frascos, tapones, etiquetas, vasos graduados, cucharas, espátulas, etc., etc., todo de inmejorable calidad.

Botiquines de familia, de viaje, de bolsillo,

preparados especialmente para uso del

indicador característico de los 30 medicamentos más usados,

POR EL DR. MÜLLER.

Cuyos botiquines preparamos con relacion al número de medicamentos:

- a. Con los 30, ó mas bien, 32 medicamentos, puesto que contiene 2 de Calcarea y 2 de Mercurius.
- b. Una coleccion pequeña de 15 medicamentos, los más indispensables.

Y con relacion á la forma de los medicamentos:

- a. Con medicamentos líquidos y en trituracion.
- b. Con medicamentos en globulillos.

Rogamos á los señores que nos favorezcan con sus pedidos, se sirvan indicar con la mayor exactitud el número de medicamentos y su forma, es decir, si han de ser líquidos (potencias), en polvo (trituraciones), ó en glóbulos.

MEDICAMENTOS	Líquidos y en polvo.	en globulillos.
--------------	-------------------------	--------------------

Botiquines para familias.

1. Botiquin completo con los 30 medicamentos, 8 de ellos en frascos de mayor tamaño, y un frasco con tintura de Arnica. (Fig. 1.) . . .	130 reales	85 reales.
2. Con los 30 medicamentos en frascos de igual tamaño y uno de tintura de Arnica.	100 »	60 »
3. Con los 15 medicamentos más indispensables.	50 »	35 »

Las cajitas son muy elegantes, de madera de cerezo, y se cierran con llave.

Botiquines de viaje para llevar en el baul,

con los 30 medicamentos y un cajoncito que contiene 2 frascos de tintura de Arnica, 2 id. de Alcohol y emplasto de Arnica. (Fig. 2.) . . .	100 reales	100 reales
--	------------	------------

La caja es de madera, cubierta elegantemente con cuero y bordes listados de oro; la cabida de los frascos es de 100 gotas, boca holgada, y que gotea con facilidad; los frascos del cajoncito contienen 15 gramos.

Botiquines de bolsillo.

1. Con los 30 medicamentos.	80 reales.	75 reales.
2. Con los 15 medicamentos más indispensables.	55 »	50 »

Hay estuches para los medicamentos líquidos, cuya cajita es de madera, cubierta con cuero, y elegantemente adornada con filetes dorados; los frascos contienen 100 gotas, con abertura holgada y gotean bien. (Fig. 3.)

Los estuches para globulillos, son elegantes carteras de cuero (chagrín) con adornos dorados, y con tubos que contienen unos 300 globulillos cada uno. (Fig. 4, abierta, y fig. 5, cerrada.)

Para poder facilitar la adquisición de estos 30 medicamentos á las personas poco acomodadas, los vendemos también en cajitas sencillas de carton, con potencias líquidas ó en polvo (trituration al precio de 60 reales, y con globulillos, á 50 reales.



Fig. 1.



Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4




Fig. 5.

Botiquines homeopáticos para médicos.

Con tinturas madres, trituraciones, diluciones y glóbulos, con frascos de diferentes tamaños, cajas lujosas de madera de jacaranda con adornos de nacar, de cerezo, de chagrin, de carton, á paeños muy económicos.

Botiquines homeopáticos para barcos y para viaje.

Muy cómodos y lujosos, de varios tamaños y precios, con todos los medicamentos necesarios, y los más indispensables instrumentos quirúrgicos.

Botiquines homeopáticos para familias.

1. **Botiquín completo** con los 106 medicamentos, tinturas para uso exterior, azúcar de leche, alcohol, glóbulos, en caja elegante, con cajon para utensilios. 300 rs.
2. Con los 106 medicamentos de uso más frecuente, en frascos de mayor tamaño, con tinturas para el uso exterior. 260 rs.
3. Con los mismos medicamentos en frascos de igual tamaño. 200 rs.
4. Con los 60 medicamentos más importantes, de entre los cuales los de más frecuente uso están en frascos de mayor tamaño, con las tinturas de uso exterior. 170 rs.
5. Con los mismos medicamentos en frascos de igual tamaño. 150 rs.

Botiquines homeopáticos para la veterinaria.

BOTIQUINES ESPECIALES.

Colecciones pequeñas de medicamentos homeopáticos, para combatir determinadas enfermedades, con indicaciones para su uso, redactadas por reputados Médicos Homeópatas.

Contra el **Cólera**; instrucción del *Dr. Müller*:

Con 20 medicamentos en potencias líquidas y en polvo,
(trituraciones). 45 rs.

Con 12 medicamentos id., id. 25 rs.

Contra el **Croup** (garrotillo):

Con 9 medicamentos líquidos. 22 rs. 50.

Contra el **Dolor nervioso de la cara** (Tic doloroso):

Con 8 medicamentos líquidos. 22 rs. 50.

Contra Debilidad de estómago y de digestion (Dispépsia):

Con 8 medicamentos líquidos.	22 rs. 50.
Con 8 " en globulillos.	16 rs.

Contra Constipacion de vientre y almorranas:

Con 8 medicamentos líquidos.	22 rs. 50.
Con 8 " en globulillos.	16 rs.

Contra Reumatismo:

Con 11 medicamentos en potencias líquidas.	25 rs.
Con 11 " en globulillos.	20 rs.

Contra Dolor de muelas:

Con 12 medicamentos en líquido.	30 rs.
---	--------

Precio de los preparados homeopáticos.

TINTURAS MADRES.

A. alemanas:

500 gramos 40 rs.	30 gramos 8 rs.
250 " 22 " 50 cs.	15 " 6 "
125 " 12 "	10 " 5 "
60 " 10 "	5 " 4 "

B. extranjeras:

30 gramos 12 reales	10 gramos 8 reales.
15 " 10 "	5 " 6 "

C. para uso externo:

Abrotanum, Arnica, Calendula, Helianthus, Hipericum, Ledum palustre, Ruta, Staphisagria, Simphitum, Tabacum, Urtica.

500 gramos 24 rs.	125 gramos 8 rs.
250 " 15 "	30 " 4 "

Cantharis, Rhus, Thuja:

500 gramos 40 rs.	125 gramos 16 rs.
250 " 20 "	30 " 6 "

PRECIOS DE LAS POTENCIAS:

A. En líquido:

500 gramos 32 rs.	30 gramos 8 rs.
250 " 24 "	15 " 6 "
125 " 16 "	10 " 5 "
50 " 10 "	5 " 4 "

B. En trituracion (polvo):

500 gramos 50 rs.	30 gramos 10 rs.
250 " 35 "	15 " 8 " 50 cs.
125 " 25 "	10 " 6 " 75 "
60 " 16 "	5 " 4 " 25 "

C. En glóbulos:

500 gramos	50 rs.	30 gramos	10 rs.
250 "	35 "	15 "	8 "
125 "	25 " 50 cs.	10 "	6 "
50 "	15 " 50 "	5 "	4 "

D. En altas potencias, líquidas, en glóbulos ó en trituraciones (polvos), de altas potencias:

30 gramos	12 reales.	10 gramos	8 rs.
15 "	10 "	5 "	6 "

Alcohol el más puro; medio litro, 12 rs.

Azucar de leche; 500 gramos, 18 rs.

Globulillos muy solubles, en diez tamaños; 500 gramos, 18 rs.

Emplasto de Árnica; una cubierta, 4 rs.

Aceite de Árnica; frasco de 30 gramos, 6 rs.

Gotas para Garrotillo, con instruccion; 10 gramos, 4 rs.

Gotas para Cólera, con instruccion; 10 gramos, 4 rs.

Caléndula, emplasto; una carpeta, 4 rs.

Ceratos, aplicables exteriormente, de todas las tinturas; un pocillo, 6 reales.

Etiquetas en hojas enteras, impresion pequeña, en papel blanco, la hoja, 1 rs.

Etiquetas impresion grande y papel amarillo; el ciento, 2 rs.

Cucharas de asta, en tres tamaños; una, 4 rs.

Vasos graduados para medir el alcohol; uno, 12 rs.

Obleas en placas; el paquete, 4 rs.

Obleas redondas; el ciento, 5.

Polvo dentífrico, blanco y negro; la cajita, 6 rs.

Id., id., para curar el dolor de muelas; la docena, en una cajita con instruccion, 6 rs.

Fotografía del Dr. Clotar Muller, 6 rs.

Frascos, cilindros, corchos, jeringas, cucharas, espátulas y pincelitos; de todos tamaños, y todo de superior calidad.

VASOS PARA TOMAR MEDICINA, con disco de cristal opaco, y varilla de vidrio para revolver, 10 rs.

LA PRÁCTICA
DE LA
HOMEOPATÍA SIMPLIFICADA

ESCRITA EN FRANCÉS POR EL

DR. D. A. ESPANET,

y traducida al español

POR

DON SÁLVIO ALMATÓ.

Médico Homeópata.

Es un precioso manual práctico tan necesario á los médicos como á las familias.

ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS

Y SU TRATAMIENTO GENERAL HOMEOPÁTICO

por

EL DOCTOR H. RUDDOCH.

TRADUCIDA DIRECTAMENTE DEL INGLÉS POR

D. SALVIO ALMATÓ.

INDICADOR CARACTERÍSTICO

DE LOS

TREINTA MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS, MAS IMPORTANTES,
y su aplicacion á las enfermedades más comunes

POR EL DR. D. C. MÜLLER.

Traducido directamente del alemán por D. José de Ripollés y, intérprete jurado,

Y PRECEDIDO DE UN PRÓLOGO

POR EL DR. D. SALVIO ALMATÓ.

Véndense en Barcelona en casa del traductor, Calle del Call, núm. 8
piso 1.º, y en todas las principales librerías.

18.496

