

**BU**  
**4373**  
**(19)**

BPE Burgos



3423791 BU 4373 (19)

LLZJ/YI

BU 4373 (19)

Ita  
22419

B.P.	BUNDOS
N.F.	431266
N.A.	95479
S.A.	1123791
	134
	4373(19)

24

---

47

46

47

R-43126

VALOR DE CELEMINES  
Y QUARTILLOS

DESDE MEDIO QUARTILLO  
hasta tres, y desde un celemin hasta  
doce, á los precios desde un  
real, uno y quartillo, uno y medio,  
y uno y tres quartillos, hasta  
ciento y tres quartillos,  
reales vellon la fanega.

POR

D. CLEMENTE MARÍA RODRIGUEZ,  
*Director de la Provision de Viveres  
del Exército de Castilla la Vieja  
en Zamora.*

EN BURGOS:

POR D. RAMON DE VILLANUEVA  
AÑO DE 1817.

RAZON DE LA OBRA.

**C**onozco que no presento al público un invento extraordinario, pero él advertirá que le doy un tratado que le libra de muchas fatigas. Tal es la pequeña obra que me he atrevido á dar á la luz pública. Se reduce á dar calculado el valor de los granos, desde la cantidad de medio quartillo hasta una fanega inclusive; desde el precio de un real hasta el de 100 y tres quartillos cada fanega. Juzgo que no habrá quien dude de la utilidad de esta Obra, si se atiende á que evita un trabajo improbo, y contingente á los Comerciantes en granos, Administradores

de Rentas, consistentes en ellos, Alondigas, Labradores, Panaderos, Renteros y otras muchas personas, que tienen necesidad de hacer frecuentes cuentas sobre la materia. Es verdad, que hace mucho tiempo que llegó á mis manos un pequeño librito sin principio ni fin, que trata de este particular, pero no con la extension y facilidad que yo lo hago, de modo que dicha Obra habia necesidad de registrar varios folios para saber lo que en esta se vé á un golpe de ojo, sin tener que exâminar otras páginas, añadiéndose á esto, que para mayor facilidad conviene el número de los

folios con el precio de las fanegas, es decir, que quando se quiera saber el precio de esta ó sus partes, vendida á 60 rs. por exemplo, se ha de buscar el folio 60, donde se hallará éste, el de 60 y quartillo, 60 y medio y 60 y tres quartillos, y así de los demas. La operacion está hecha con todo cuidado y exâctitud, por lo que podrá qualquiera usar de ella seguro de que no contiene error, y así puede aprovecharse, sin riesgo de este trabajo, que es el fin que me ha movido á presentarlo.

*CLEMENTE RODRIGUEZ.*



## NOTAS.

La m. quiere decir medio quartillo.

La q. quartillo.

La c. celemin.

Los avos de mrs. son 60.

Esto es, 60 avos hacen un maravédí.

á 1. real de vellon.

med. rs. ms. ay.

m.q. 0. 0. 21

1. 0. 0. 42

2. 0. 1. 25

3. 0. 2. 7

---

1.c. 0. 2. 50

2. 0. 5. 40

3. 0. 8. 30

4. 0. 11. 20

5. 0. 14. 10

6. 0. 17. 0

7. 0. 19. 50

8. 0. 22. 40

9. 0. 25. 30

10. 0. 28. 20

11. 0. 31. 10

12. 1. 0. 0

á 1. y quartillo.

med. rs. ms. ay.

m.q. 0. 0. 26

1. 0. 0. 53

2. 0. 1. 46

3. 0. 2. 39

---

1.c. 0. 3. 32

2. 0. 7. 5

3. 0. 10. 37

4. 0. 14. 10

5. 0. 17. 42

6. 0. 21. 15

7. 0. 24. 47

8. 0. 28. 20

9. 0. 31. 52

10. 1. 1. 25

11. 1. 4. 57

12. 1. 8. 30

*á 1. y mediq.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 0. 31

1. 0. 1. 3

2. 0. 2. 7

3. 0. 3. 11

1.c. 0. 4. 15

2. 0. 8. 30

3. 0. 12. 45

4. 0. 17. 0

5. 0. 21. 15

6. 0. 25. 30

7. 0. 29. 45

8. 1. 0. 0

9. 1. 4. 15

10. 1. 8. 30

11. 1. 12. 45

12. 1. 17. 0

*á 1. y 3. quartillos*

*med. rs. ms. av*

m.q. 0. 0. 37

1. 0. 1. 14

2. 0. 2. 28

3. 0. 3. 43

1.c. 0. 4. 57

2. 0. 9. 55

3. 0. 14. 52

4. 0. 19. 50

5. 0. 24. 47

6. 0. 29. 45

7. 1. 0. 42

8. 1. 5. 40

9. 1. 10. 37

10. 1. 15. 35

11. 1. 20. 32

12. 1. 25. 30

á 2. rs. de vellon.med. rs. ms. av.

m.q. 0. 0. 42

1. 0. 1. 25

2. 0. 2. 50

3. 0. 4. 15

---

1.c. 0. 5. 40

2. 0. 11. 20

3. 0. 17. 0

4. 0. 22. 40

5. 0. 28. 20

6. 1. 0. 0

7. 1. 5. 40

8. 1. 11. 20

9. 1. 17. 0

10. 1. 22. 40

11. 1. 28. 20

12. 2. 0. 0

á 2. y quartillo.med. rs. ms. av.

m.q. 0. 0. 47

1. 0. 1. 35

2. 0. 3. 11

3. 0. 4. 46

---

1.c. 0. 6. 22

2. 0. 12. 45

3. 0. 19. 7

4. 0. 25. 30

5. 0. 31. 52

6. 1. 4. 15

7. 1. 10. 37

8. 1. 17. 0

9. 1. 23. 22

10. 1. 29. 45

11. 2. 2. 7

12. 2. 8. 30

*á 2. y medio.**med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 0. 53

1. 0. 1. 46

2. 0. 3. 32

3. 0. 5. 18

---

1.c. 0. 7. 5

2. 0. 14. 10

3. 0. 21. 15

4. 0. 28. 20

5. 1. 1. 25

6. 1. 8. 30

7. 1. 15. 35

8. 1. 22. 40

9. 1. 29. 45

10. 2. 2. 50

11. 2. 9. 55

12. 2. 17. 0

*á 2. y 3 quartillos.**med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 0. 53

1. 0. 1. 56

2. 0. 3. 53

3. 0. 5. 50

---

1.c. 0. 7. 47

2. 0. 15. 35

3. 0. 23. 22

4. 0. 31. 10

5. 1. 4. 57

6. 1. 12. 45

7. 1. 20. 32

8. 1. 28. 20

9. 2. 2. 7

10. 2. 9. 55

11. 2. 17. 42

12. 2. 25. 30

*á 3. rs. de vellon.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 1. 3

1. 0. 2. 7

2. 0. 4. 15

3. 0. 6. 22

---

1.c. 0. 8. 30

2. 0. 17. 0

3. 0. 25. 30

4. 1. 0. 0

5. 1. 8. 30

6. 1. 17. 0

7. 1. 25. 30

8. 2. 0. 0

9. 2. 8. 30

10. 2. 17. 0

11. 2. 25. 30

12. 3. 0. 0

*á 3. y quartillo.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 1. 9

1. 0. 2. 18

2. 0. 4. 36

3. 0. 6. 54

---

1.c. 0. 9. 12

2. 0. 18. 25

3. 0. 27. 37

4. 1. 2. 50

5. 1. 12. 2

6. 1. 21. 15

7. 1. 30. 27

8. 2. 5. 40

9. 2. 14. 52

10. 2. 24. 5

11. 2. 33. 17

12. 3. 8. 30

*á 3. y medio.*

---

*med. rs. ms. av.**m.q. 0. 1. 14**1. 0. 2. 28**2. 0. 4. 57**3. 0. 7. 26*

---

*1.c. 0. 9. 55**2. 0. 19. 50**3. 0. 29. 45**4. 1. 5. 40**5. 1. 15. 35**6. 1. 25. 30**7. 2. 1. 25**8. 2. 11. 20**9. 2. 21. 15**10. 2. 31. 10**11. 3. 7. 5**12. 3. 17. 0**á 3. y 3. quartillos.*

---

*med. rs. ms. av.**m.q. 0. 1. 19**1. 0. 2. 39**2. 0. 5. 18**3. 0. 7. 58*

---

*1.c. 0. 10. 37**2. 0. 21. 15**3. 0. 31. 52**4. 1. 8. 30**5. 1. 19. 7**6. 1. 29. 45**7. 2. 6. 22**8. 2. 17. 0**9. 2. 27. 37**10. 3. 4. 15**11. 3. 14. 52**12. 3. 25. 30*

á 4. rs. de vellon.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 1. 25

1. 0. 2. 50

2. 0. 5. 40

3. 0. 8. 30

---

1.c. 0. 11. 20

2. 0. 22. 40

3. 1. 0. 0

4. 1. 11. 20

5. 1. 22. 40

6. 2. 0. 0

7. 2. 11. 20

8. 2. 22. 40

9. 3. 0. 0

10. 3. 11. 20

11. 3. 22. 40

12. 4. 0. 0

á 4. y quartillo.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 1. 30

1. 0. 3. 0

2. 0. 6. 1

3. 0. 9. 1

---

1.c. 0. 12. 2

2. 0. 24. 5

3. 1. 2. 7

4. 1. 14. 10

5. 1. 26. 12

6. 2. 4. 15

7. 2. 16. 17

8. 2. 28. 20

9. 3. 6. 22

10. 3. 18. 25

11. 3. 30. 27

12. 4. 8. 30



*á 4. y medio.*

---

*med. rs. ms. ay.**m.q. 0. 1. 35**1. 0. 3. 11**2. 0. 6. 22**3. 0. 9. 33*

---

*1.c. 0. 12. 45**2. 0. 25. 30**3. 1. 4. 15**4. 1. 17. 0**5. 1. 29. 45**6. 2. 8. 30**7. 2. 21. 15**8. 3. 0. 0**9. 3. 12. 45**10. 3. 25. 30**11. 4. 4. 15**12. 4. 17. 0**á 4. y 3. quartillos.*

---

*med. rs. ms. ay.**m.q. 0. 1. 40**1. 0. 3. 21**2. 0. 6. 43**3. 0. 10. 5*

---

*1.c. 0. 13. 27**2. 0. 26. 55**3. 1. 6. 22**4. 1. 19. 50**5. 1. 33. 17**6. 2. 12. 45**7. 2. 26. 12**8. 3. 5. 40**9. 3. 19. 7**10. 3. 32. 35**11. 4. 12. 2**12. 4. 25. 30*

*á 5. rs de vellon.*

---

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 1. 46

1. 0. 3. 32

2. 0. 7. 5

3. 0. 10. 37

---

1.c. 0. 14. 10

2. 0. 28. 20

3. 1. 8. 30

4. 1. 22. 40

5. 2. 2. 50

6. 2. 17. 0

7. 2. 31. 10

8. 3. 11. 20

9. 3. 25. 30

10. 4. 5. 40

11. 4. 19. 50

12. 5. 0. 0

*á 5. y quartillo.*

---

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 1. 51

1. 0. 3. 43

2. 0. 7. 26

3. 0. 11. 9

---

1.c. 0. 14. 52

2. 0. 29. 45

3. 1. 10. 37

4. 1. 25. 30

5. 2. 6. 22

6. 2. 21. 15

7. 3. 2. 7

8. 3. 17. 0

9. 3. 31. 52

10. 4. 12. 45

11. 4. 27. 37

12. 5. 8. 30

*á 5. y medio.**á 5. y 3. quartillos.**med. rs. ms. av.**med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 1. 56

m.q. 0. 2. 2

1. 0. 3. 53

1. 0. 4. 4

2. 0. 7. 47

2. 0. 8. 8

3. 0. 11. 41

3. 0. 12. 13

1.c. 0. 15. 35

1.c. 0. 16. 17

2. 0. 31. 10

2. 0. 32. 35

3. 1. 12. 45

3. 1. 14. 52

4. 1. 28. 20

4. 1. 31. 10

5. 2. 9. 55

5. 2. 13. 27

6. 2. 25. 30

6. 2. 29. 45

7. 3. 7. 5

7. 3. 12. 2

8. 3. 22. 40

8. 3. 28. 20

9. 4. 4. 15

9. 4. 10. 37

10. 4. 19. 50

10. 4. 26. 55

11. 5. 1. 25

11. 5. 9. 12

12. 5. 17. 0

12. 5. 25. 30

*á 6. rs. de vellon.*

---

*med. rs. ms. av.*

m q. 0. 2. 7

1. 0. 4. 15

2. 0. 8. 30

3. 0. 12. 45

---

1.c. 0. 17. 0

2. 1. 0. 0

3. 1. 17. 0

4. 2. 0. 0

5. 2. 17. 0

6. 3. 0. 0

7. 3. 17. 0

8. 4. 0. 0

9. 4. 17. 0

10. 5. 0. 0

11. 5. 17. 0

12. 6. 0. 0

*á 6. y quartillo.*

---

*med. rs. ms. av.*

m q. 0. 2. 12

1. 0. 4. 25

2. 0. 8. 51

3. 0. 13. 16

---

1.c. 0. 17. 42

2. 1. 1. 25

3. 1. 19. 7

4. 2. 2. 50

5. 2. 20. 32

6. 3. 4. 15

7. 3. 21. 57

8. 4. 5. 40

9. 4. 23. 22

10. 5. 7. 5

11. 5. 24. 47

12. 6. 8. 30

á 6. y medio.

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	2.	18
1.	0.	4.	36
2.	0.	9.	12
3.	0.	13.	48

---

1. c.	0.	18.	25
2.	1.	2.	50
3.	1.	21.	15
4.	2.	5.	40
5.	2.	24.	5
6.	3.	8.	30
7.	3.	26.	55
8.	4.	11.	20
9.	4.	29.	45
10.	5.	14.	10
11.	5.	32.	35
12.	6.	17.	0

á 6. y 3. quartillos.

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	2.	23
1.	0.	4.	46
2.	0.	9.	33
3.	0.	14.	20

---

1. c.	0.	19.	7
2.	1.	4.	15
3.	1.	23.	22
4.	2.	8.	30
5.	2.	27.	37
6.	3.	12.	45
7.	3.	31.	52
8.	4.	17.	0
9.	5.	2.	7
10.	5.	21.	15
11.	6.	6.	22
12.	6.	25.	30

á 7. rs. vellon.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 2. 28

1. 0. 4. 57

2. 0. 9. 55

3. 0. 14. 52

---

1.c. 0. 19. 50

2. 1. 5. 40

3. 1. 25. 30

4. 2. 11. 20

5. 2. 31. 10

6. 3. 17. 0

7. 4. 2. 50

8. 4. 22. 40

9. 5. 8. 30

10. 5. 28. 20

11. 6. 14. 10

12. 7. 0. 0

á 7. y quartillo.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 2. 34

1. 0. 5. 8

2. 0. 10. 16

3. 0. 15. 24

---

1.c. 0. 20. 32

2. 1. 7. 5

3. 1. 27. 37

4. 2. 14. 10

5. 3. 0. 42

6. 3. 21. 15

7. 4. 7. 47

8. 4. 28. 20

9. 5. 14. 52

10. 6. 1. 25

11. 6. 21. 57

12. 7. 8. 30

*á 7. y medio.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 2. 39

1. 0. 5. 18

2. 0. 10. 37

3. 0. 15. 56

---

1.c. 0. 21. 15

2. 1. 8. 30

3. 1. 29. 45

4. 2. 17. 0

5. 3. 4. 15

6. 3. 25. 30

7. 4. 12. 45

8. 5. 0. 0

9. 5. 21. 15

10. 6. 8. 30

11. 6. 29. 45

12. 7. 17. 0

*á 7. y 3. quartillos.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 2. 44

1. 0. 5. 29

2. 0. 10. 58

3. 0. 16. 28

---

1.c. 0. 21. 57

2. 1. 9. 55

3. 1. 31. 52

4. 2. 19. 50

5. 3. 7. 47

6. 3. 29. 45

7. 4. 17. 42

8. 5. 5. 40

9. 5. 27. 37

10. 6. 15. 35

11. 7. 3. 32

12. 7. 25. 30

d 8. rs. vellon.

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	2.	50
1.	0.	5.	40
2.	0.	11.	20
3.	0.	17.	0

---

1.c.	0.	22.	40
2.	1.	11.	20
3.	2.	0.	0
4.	2.	22.	40
5.	3.	11.	20
6.	4.	0.	0
7.	4.	22.	40
8.	5.	11.	20
9.	6.	0.	0
10.	6.	22.	40
11.	7.	11.	20
12.	8.	0.	0

d 8. y quartillo

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	2.	55
1.	0.	5.	50
2.	0.	11.	41
3.	0.	17.	31

---

1.c.	0.	23.	22
2.	1.	12.	45
3.	2.	2.	7
4.	2.	25.	30
5.	3.	14.	52
6.	4.	4.	15
7.	4.	27.	37
8.	5.	17.	0
9.	6.	6.	22
10.	6.	29.	45
11.	7.	19.	7
12.	8.	8.	30



á 8. y medio.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 3. 0

1. 0. 6. 1

2. 0. 12. 2

3. 0. 18. 3

---

1.c. 0. 24. 5

2. 1. 14. 10

3. 2. 4. 15

4. 2. 28. 20

5. 3. 18. 25

6. 4. 8. 30

7. 4. 32. 35

8. 5. 22. 40

9. 6. 12. 45

10. 7. 2. 50

11. 7. 26. 55

12. 8. 17. 0

á 8. y 3. quartillos.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 3. 5

1. 0. 6. 11

2. 0. 12. 23

3. 0. 18. 35

---

1.c. 0. 24. 47

2. 1. 15. 35

3. 2. 6. 22

4. 2. 31. 10

5. 3. 21. 57

6. 4. 12. 45

7. 5. 3. 32

8. 5. 28. 20

9. 6. 19. 7

10. 7. 9. 55

11. 8. 0. 42

12. 8. 25. 30

á 9. rs. de vellon.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 3. 11

1. 0. 6. 22

2. 0. 12. 45

3. 0. 19. 7

---

1.c. 0. 25. 30

2. 1. 17. 0

3. 2. 8. 30

4. 3. 0. 0

5. 3. 25. 30

6. 4. 17. 0

7. 5. 8. 30

8. 6. 0. 0

9. 6. 25. 30

10. 7. 17. 0

11. 8. 8. 30

12. 9. 0. 0

á 9. y quartillo.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 3. 16

1. 0. 6. 33

2. 0. 13. 6

3. 0. 10. 39

---

1.c. 0. 26. 12

2. 1. 18. 25

3. 2. 10. 37

4. 3. 2. 50

5. 3. 29. 2

6. 4. 21. 15

7. 5. 13. 27

8. 6. 5. 40

9. 6. 31. 52

10. 7. 24. 5

11. 8. 16. 17

12. 9. 8. 30

*á 0. y medio.*

*med. rs. ms. ay.*

m.q. 0. 3. 21

1. 0. .6 43

2. 0. 13. 27

3. 0. 20. 11

1.c. 0. 26. 55

2. 1. 19. 50

3. 2. 12. 45

4. 3. 5. 40

5. 3. 32. 35

6. 4. 25. 30

7. 5. 18. 25

8. 6. 11. 20

9. 7. 4. 15

10. 7. 31. 10

11. 8. 24. 5

12. 9. 17. 0

*á 9. y 3. quartillos*

*med. rs. ms. ay.*

m.q. 0. 3. 27

1. 0. 6. 54

2. 0. 13. 48

3. 0. 20. 43

1.c. 0. 27. 37

2. 1. 21. 15

3. 2. 14. 52

4. 3. 8. 30

5. 4. 2. 7

6. 4. 29. 45

7. 5. 23. 22

8. 6. 17. 0

9. 7. 10. 37

10. 8. 4. 15

11. 8. 31. 52

12. 9. 25. 30

*á 10. rs. vellon.*

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	3.	32
1.	0.	7.	5
2.	0.	14.	10
3.	0.	21.	15

1.c.	0.	28.	20
2.	1.	22.	40
3.	2.	17.	0
4.	3.	11.	20
5.	4.	5.	40
6.	5.	0.	0
7.	5.	28.	20
8.	6.	22.	40
9.	7.	17.	0
10.	8.	11.	20
11.	9.	5.	40
12.	10.	0.	0

*á 10. y quartillo.*

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	3.	37
1.	0.	7.	15
2.	0.	14.	31
3.	0.	21.	46

1.c.	0.	29.	2
2.	1.	24.	5
3.	2.	19.	7
4.	3.	14.	10
5.	4.	9.	12
6.	5.	4.	15
7.	5.	33.	17
8.	6.	28.	20
9.	7.	23.	22
10.	8.	18.	25
11.	9.	13.	27
12.	10.	8.	30

á 10. y medio.

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	3.	43
1.	0.	7.	26
2.	0.	14.	52
3.	0.	22.	18

---

1.c.	0.	29.	45
2.	1.	25.	30
3.	2.	21.	15
4.	3.	17.	0
5.	4.	12.	45
6.	5.	8.	30
7.	6.	4.	15
8.	7.	0.	0
9.	7.	29.	45
10.	8.	25.	30
11.	9.	21.	15
12.	10.	17.	0

á 10. y 3. quartillos

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	3.	48
1.	0.	7.	36
2.	0.	15.	13
3.	0.	22.	50

---

1.c.	0.	30.	27
2.	1.	26.	55
3.	2.	23.	22
4.	3.	19.	50
5.	4.	16.	17
6.	5.	12.	45
7.	6.	9.	12
8.	7.	5.	40
9.	8.	2.	7
10.	8.	32.	35
11.	9.	29.	2
12.	10.	25.	30

á 11. rs. de vellon.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 3. 53

1. 0. 7. 47

2. 0. 15. 35

3. 0. 23. 22

---

1.c. 0. 31. 10

2. 1. 28. 20

3. 2. 25. 30

4. 3. 22. 40

5. 4. 19. 50

6. 5. 17. 0

7. 6. 14. 10

8. 7. 11. 20

9. 8. 8. 30

10. 9. 5. 40

11. 10. 2. 50

12. 11. 0. 0

á 11. y quartillo.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 3. 59

1. 0. 7. 58

2. 0. 15. 56

3. 0. 23. 54

---

1.c. 0. 31. 52

2. 1. 29. 45

3. 2. 27. 37

4. 3. 25. 30

5. 4. 23. 22

6. 5. 21. 15

7. 6. 19. 7

8. 7. 17. 0

9. 8. 14. 52

10. 9. 12. 45

11. 10. 10. 37

12. 11. 8. 30

á 11. y medio.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 4. 4

1. 0. 8. 8

2. 0. 16. 17

3. 0. 24. 26

---

1.c. 0. 32. 35

2. 1. 31. 10

3. 2. 29. 45

4. 3. 28. 20

5. 4. 26. 55

6. 5. 25. 30

7. 6. 24. 5

8. 7. 22. 40

9. 8. 21. 15

10. 9. 19. 50

11. 10. 18. 25

12. 11. 17. 0

á 11. y 3. quartillos*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 4. 9

1. 0. 8. 19

2. 0. 16. 38

3. 0. 24. 58

---

1.c. 0. 33. 17

2. 1. 32. 35

3. 2. 31. 52

4. 3. 31. 10

5. 4. 30. 27

6. 5. 29. 45

7. 6. 29. 2

8. 7. 28. 20

9. 8. 27. 37

10. 9. 26. 55

11. 10. 26. 12

12. 11. 25. 30

*á 12. rs. vellon.**med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 4. 15

1. 0. 8. 30

2. 0. 17. 0

3. 0. 25. 30

1.c. 1. 0. 0

2. 2. 0. 0

3. 3. 0. 0

4. 4. 0. 0

5. 5. 0. 0

6. 6. 0. 0

7. 7. 0. 0

8. 8. 0. 0

9. 9. 0. 0

10. 10. 0. 0

11. 11. 0. 0

12. 12. 0. 0

*á 12. y quartillo.**med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 4. 20

1. 0. 8. 40

2. 0. 17. 21

3. 0. 26. 1

1.c. 1. 0. 42

2. 2. 1. 25

3. 3. 2. 7

4. 4. 2. 50

5. 5. 3. 32

6. 6. 4. 15

7. 7. 4. 57

8. 8. 5. 40

9. 9. 6. 22

10. 10. 7. 5

11. 11. 7. 47

12. 12. 8. 30



*á 12. y medio.*

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	4.	25
1.	0.	8.	51
2.	0.	17.	42
3.	0.	26.	33

1.c.	1.	1.	25
2.	2.	2.	50
3.	3.	4.	15
4.	4.	5.	40
5.	5.	7.	5
6.	6.	8.	30
7.	7.	9.	55
8.	8.	11.	20
9.	9.	12.	45
10.	10.	14.	10
11.	11.	15.	35
12.	12.	17.	0

*á 12. y 3 quartiles*

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	4.	30
1.	0.	9.	1
2.	0.	18.	3
3.	0.	27.	5

1.c.	1.	2.	7
2.	2.	4.	15
3.	3.	6.	22
4.	4.	8.	30
5.	5.	10.	37
6.	6.	12.	45
7.	7.	14.	52
8.	8.	17.	0
9.	9.	19.	7
10.	10.	21.	15
11.	11.	23.	22
12.	12.	25.	30

á 13. rs. de vellon.

med. rs. ms. av.

m.q. 0. 4. 36

1. 0. 9. 12

2. 0. 18. 25

3. 0. 27. 37

1.c. 1. 2. 50

2. 2. 5. 40

3. 3. 8. 30

4. 4. 11. 20

5. 5. 14. 10

6. 6. 17. 0

7. 7. 19. 50

8. 8. 22. 40

9. 9. 25. 30

10. 10. 28. 20

11. 11. 31. 10

12. 13. 0. 0

á 13. y quartillo.

med. rs. ms. av.

m.q. 0. 4. 41

1. 0. 9. 23

2. 0. 18. 46

3. 0. 28. 9

1.c. 1. 3. 32

2. 2. 7. 5

3. 3. 10. 37

4. 4. 14. 10

5. 5. 17. 42

6. 6. 21. 15

7. 7. 24. 47

8. 8. 28. 20

9. 9. 31. 52

10. 11. 1. 25

11. 12. 4. 57

12. 13. 8. 30

á 13. y medio.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 4. 46

1. 0. 9. 33

2. 0. 19. 7

3. 0. 28. 41

1.c. 1. 4. 15

2. 2. 8. 30

3. 3. 12. 45

4. 4. 17. 0

5. 5. 21. 15

6. 6. 25. 30

7. 7. 29. 45

8. 9. 0. 0

9. 10. 4. 15

10. 11. 8. 30

11. 12. 12. 45

12. 13. 17. 0

á 13. y 3. quartillos*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 4. 52

1. 0. 9. 44

2. 0. 19. 28

3. 0. 29. 13

1.c. 1. 4. 57

2. 2. 9. 55

3. 3. 14. 52

4. 4. 19. 50

5. 5. 24. 47

6. 6. 29. 45

7. 8. 0. 42

8. 9. 5. 40

9. 10. 10. 37

10. 11. 15. 35

11. 12. 20. 32

12. 13. 25. 30

á 14. rs. vellon.

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 4. 57

1. 0. 9. 55

2. 0. 19. 50

3. 0. 29. 45

---

l.c. 1. 5. 40

2. 2. 11. 20

3. 3. 17. 0

4. 4. 22. 40

5. 5. 28. 20

6. 7. 0. 0

7. 8. 5. 40

8. 9. 11. 20

9. 10. 17. 0

10. 11. 22. 40

11. 12. 28. 20

12. 14. 0. 0

á 14. y quartillo.

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 5. 2

1. 0. 10. 5

2. 0. 20. 11

3. 0. 30. 16

---

l.c. 1. 6. 22

2. 2. 12. 45

3. 3. 19. 7

4. 4. 25. 30

5. 5. 31. 52

6. 7. 4. 15

7. 8. 10. 37

8. 9. 17. 0

9. 10. 23. 22

10. 11. 29. 45

11. 13. 2. 7

12. 14. 8. 30

á 14. y medio.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 5. 8

1. 0. 10. 16

2. 0. 20. 32

3. 0. 30. 48

---

1.c. 1. 7. 5

2. 2. 14. 10

3. 3. 21. 15

4. 4. 28. 20

5. 6. 1. 25

6. 7. 8. 30

7. 8. 15. 35

8. 9. 22. 40

9. 10. 29. 45

10. 12. 2. 50

11. 13. 9. 55

12. 14. 17. 0

á 14. y 3. quartillos*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 5. 13

1. 0. 10. 26

2. 0. 20. 53

3. 0. 31. 20

---

1.c. 1. 7. 47

2. 2. 15. 35

3. 3. 23. 22

4. 4. 31. 10

5. 6. 4. 57

6. 7. 12. 45

7. 8. 20. 32

8. 9. 28. 20

9. 11. 2. 7

10. 12. 9. 55

11. 13. 17. 42

12. 14. 25. 30

*à 15. rs. vellon.*

*med. rs. ms. ay.*

m.q. 0. 5. 18

1. 0. 10. 37

2. 0. 21. 15

3. 0. 31. 52

l.c. 1. 8. 30

2. 2. 17. 0

3. 3. 25. 30

4. 5. 0. 0

5. 6. 8. 30

6. 7. 17. 0

7. 8. 25. 30

8. 10. 0. 0

9. 11. 8. 30

10. 12. 17. 0

11. 13. 25. 30

12. 15. 0. 0

*à 15 y quartillo.*

*med. rs. ms. ay.*

m.q. 0. 5. 24

1. 0. 10. 48

2. 0. 21. 36

3. 0. 32. 24

l.c. 1. 9. 12

2. 2. 18. 25

3. 3. 27. 37

4. 5. 2. 50

5. 6. 12. 2

6. 7. 21. 15

7. 8. 30. 27

8. 10. 5. 40

9. 11. 14. 52

10. 12. 24. 5

11. 13. 33. 17

12. 15. 8. 30

á 15. y medio.

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 5. 29

1. 0. 10. 58

2. 0. 21. 57

3. 0. 32. 56

1.c. 1. 9. 55

2. 2. 19. 50

3. 3. 29. 45

4. 5. 5. 40

5. 6. 15. 35

6. 7. 25. 30

7. 9. 1. 25

8. 10. 11. 20

9. 11. 21. 15

10. 12. 31. 10

11. 14. 7. 15

12. 15. 17. 0

á 15. y 3. quartillos

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 5. 34

1. 0. 11. 9

2. 0. 22. 18

3. 0. 33. 28

1.c. 1. 10. 37

2. 2. 21. 15

3. 3. 31. 52

4. 5. 8. 30

5. 6. 19. 7

6. 7. 29. 45

7. 9. 6. 22

8. 10. 17. 0

9. 11. 27. 37

10. 13. 4. 15

11. 14. 14. 52

12. 15. 25. 30

2 16. rs. yellon.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 5. 40

1. 0. 11. 20

2. 0. 22. 40

3. 1. 0. 0

---

1.c. 1. 11. 20

2. 2. 22. 40

3. 4. 0. 0

4. 5. 11. 20

5. 6. 22. 40

6. 8. 0. 0

7. 9. 11. 20

8. 10. 22. 40

9. 12. 0. 0

10. 13. 11. 20

11. 14. 22. 40

12. 16. 0. 0

2 16. y quartillo*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 5. 45

1. 0. 11. 30

2. 0. 23. 1

3. 1. 0. 31

---

1.c. 1. 12. 2

2. 2. 24. 5

3. 4. 2. 7

4. 5. 14. 10

5. 6. 26. 12

6. 8. 4. 15

7. 9. 16. 17

8. 10. 28. 20

9. 12. 6. 22

10. 13. 18. 25

11. 14. 30. 27

12. 16. 8. 30



á 16. y medio.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 5. 50

1. 0. 11. 41

2. 0. 23. 22

3. 1. 1. 3

1. c. 1. 12. 45

2. 2. 25. 30

3. 4. 4. 15

4. 5. 17. 0

5. 6. 29. 45

6. 8. 8. 30

7. 9. 21. 15

8. 11. 0. 0

9. 12. 12. 45

10. 13. 25. 30

11. 15. 4. 15

12. 16. 17. 0

á 16. y 3. quartillos*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 5. 55

1. 0. 11. 51

2. 0. 23. 43

3. 1. 1. 35

1. c. 1. 13. 27

2. 2. 26. 55

3. 4. 6. 22

4. 5. 19. 50

5. 6. 33. 17

6. 8. 12. 45

7. 9. 26. 12

8. 11. 5. 40

9. 12. 19. 7

10. 13. 32. 35

11. 15. 12. 2

12. 16. 25. 30

á 17. rs. vellon.

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 6. 1

1. 0. 12. 2

2. 0. 24. 5

3. 1. 2. 7

---

I.c. 1. 14. 10

2. 2. 28. 20

3. 4. 8. 30

4. 5. 22. 40

5. 7. 2. 50

6. 8. 17. 0

7. 9. 31. 10

8. 11. 11. 20

9. 12. 25. 30

10. 14. 5. 40

11. 15. 19. 50

12. 17. 0. 0

á 17. y quartillo.

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 6. 6

1. 0. 12. 13

2. 0. 24. 26

3. 1. 2. 39

---

I.c. 1. 14. 52

2. 2. 29. 45

3. 4. 10. 37

4. 5. 25. 30

5. 7. 6. 22

6. 8. 21. 15

7. 10. 2. 7

8. 11. 17. 0

9. 12. 31. 52

10. 14. 12. 45

11. 15. 27. 37

12. 17. 8. 30

á 17. y medio.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 6. 11

1. 0. 12. 23

2. 0. 24. 47

3. 1. 3. 11

---

1.c. 1. 15. 35

2. 2. 31. 10

3. 4. 12. 45

4. 5. 28. 20

5. 7. 9. 55

6. 8. 25. 30

7. 10. 7. 5

8. 11. 22. 40

9. 13. 4. 15

10. 14. 19. 50

11. 16. 1. 25

12. 17. 17. 0

á 17. y 3. quartillos*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 6. 17

1. 0. 12. 34

2. 0. 25. 8

3. 1. 3. 43

---

1.c. 1. 16. 17

2. 2. 32. 35

3. 4. 14. 52

4. 5. 31. 10

5. 7. 13. 27

6. 8. 29. 45

7. 10. 12. 2

8. 11. 28. 20

9. 13. 10. 37

10. 14. 26. 55

11. 16. 9. 12

12. 17. 25. 30

á 18. rs. vellon.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 6. 22

1. 0. 12. 45

2. 0. 25. 30

3. 1. 4. 15

---

1. c. 1. 17. 0

2. 3. 0. 0

3. 4. 17. 0

4. 6. 0. 0

5. 7. 17. 0

6. 9. 0. 0

7. 10. 17. 0

8. 12. 0. 0

9. 13. 17. 0

10. 15. 0. 0

11. 16. 17. 0

12. 18. 0. 0

á 18. y quartillo.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 6. 27

1. 0. 12. 55

2. 0. 25. 51

3. 1. 4. 46

---

1. c. 1. 17. 42

2. 3. 1. 25

3. 4. 19. 7

4. 6. 2. 50

5. 7. 20. 32

6. 9. 4. 15

7. 10. 21. 57

8. 12. 5. 40

9. 13. 23. 22

10. 15. 7. 5

11. 16. 24. 47

12. 18. 8. 30

*á 18. y medio.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 0. 33

1. 0. 13. 6

2. 0. 26. 12

3. 1. 5. 18

I.c. 1. 18. 25

2. 3. 2. 50

3. 4. 21. 15

4. 6. 5. 40

5. 7. 24. 5

6. 9. 8. 30

7. 10. 26. 55

8. 12. 11. 20

9. 13. 29. 45

10. 15. 14. 10

11. 16. 32. 35

12. 18. 17. 0

*á 18. y 3. quartillos*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 6. 38

1. 0. 13. 16

2. 0. 26. 33

3. 1. 5. 50

I.c. 1. 19. 7

2. 3. 4. 15

3. 4. 23. 22

4. 6. 8. 30

5. 7. 27. 37

6. 9. 12. 45

7. 10. 31. 52

8. 12. 17. 0

9. 14. 2. 7

10. 15. 21. 15

11. 17. 6. 22

12. 18. 25. 30

*á 19. rs. de vellon.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 6. 43

1. 0. 13. 27

2. 0. 26. 55

3. 1. 6. 22

l.c. 1. 19. 50

2. 3. 5. 40

3. 4. 25. 30

4. 6. 11. 20

5. 7. 31. 10

6. 9. 17. 0

7. 11. 2. 50

8. 12. 22. 40

9. 14. 8. 30

10. 15. 28. 20

11. 17. 14. 10

12. 19. 0. 0

*á 19. y quartillo.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 6. 49

1. 0. 13. 38

2. 0. 27. 16

3. 1. 6. 54

l.c. 1. 20. 32

2. 3. 7. 5

3. 4. 27. 37

4. 6. 14. 10

5. 8. 0. 42

6. 9. 21. 15

7. 11. 7. 47

8. 12. 28. 20

9. 14. 14. 52

10. 16. 1. 25

11. 17. 21. 57

12. 19. 8. 30

*á 19. y medio.*

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	6.	54
1.	0.	13.	48
2.	0.	27.	37
3.	1.	7.	26

1.c.	1.	21.	15
2.	3.	8.	30
3.	4.	29.	45
4.	6.	17.	0
5.	8.	4.	15
6.	9.	25.	30
7.	11.	12.	45
8.	13.	0.	0
9.	14.	21.	15
10.	16.	8.	30
11.	17.	29.	45
12.	19.	17.	0

*á 19. y 3. quartillos*

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	6.	59
1.	0.	13.	59
2.	0.	27.	58
3.	1.	7.	58

1.c.	1.	21.	57
2.	3.	9.	55
3.	4.	31.	52
4.	6.	19.	50
5.	8.	7.	47
6.	9.	29.	45
7.	11.	17.	42
8.	13.	5.	40
9.	14.	27.	37
10.	16.	15.	35
11.	18.	3.	32
12.	19.	25.	30

*d 20. rs. yellon.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 7. 5

1. 0. 14. 10

2. 0. 28. 20

3. 1. 8. 30

1.c. 1. 22. 40

2. 3. 11. 20

3. 5. 0. 0

4. 6. 22. 40

5. 8. 11. 20

6. 10. 0. 0

7. 11. 22. 40

8. 13. 11. 20

9. 15. 0. 0

10. 16. 22. 40

11. 18. 11. 20

12. 20. 0. 0

*d 20. y quartillo.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 7. 10

1. 0. 14. 20

2. 0. 28. 41

3. 1. 9. 1

1.c. 1. 23. 22

2. 3. 12. 45

3. 5. 2. 7

4. 6. 25. 30

5. 8. 14. 52

6. 10. 4. 15

7. 11. 27. 37

8. 13. 17. 0

9. 15. 6. 22

10. 16. 29. 45

11. 18. 19. 7

12. 20. 8. 30



*á 20. y medio.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 7. 15

1. 0. 14. 31

2. 0. 29. 2

3. 1. 9. 33

1.c. 1. 24. 5

2. 3. 14. 10

3. 5. 4. 15

4. 6. 28. 20

5. 8. 18. 25

6. 10. 8. 30

7. 11. 32. 35

8. 13. 22. 40

9. 15. 12. 45

10. 17. 2. 50

11. 18. 26. 55

12. 20. 17. 0

*á 20. y 3 quartilos*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 7. 20

1. 0. 14. 41

2. 0. 29. 23

3. 1. 10. 5

1.c. 1. 24. 47

2. 3. 15. 35

3. 5. 6. 22

4. 6. 31. 10

5. 8. 21. 57

6. 11. 12. 45

7. 12. 3. 32

8. 13. 28. 20

9. 15. 19. 7

10. 17. 9. 55

11. 19. 0. 42

12. 20. 25. 30

á 21. rs. de vellon.

med. rs. ms. av.

m.q. 0. 7. 26

1. 0. 14. 52

2. 0. 29. 45

3. 1. 10. 37

l. c. 1. 25. 30

2. 3. 17. 0

3. 5. 8. 30

4. 7. 0. 0

5. 8. 25. 30

6. 10. 17. 0

7. 12. 8. 30

8. 14. 0. 0

9. 15. 25. 30

10. 17. 17. 0

11. 19. 8. 30

12. 21. 0. 0

á 21. y quartillo.

med. rs. ms. av.

m.q. 0. 7. 31

1. 0. 15. 3

2. 0. 30. 6

3. 1. 11. 9

l. c. 1. 26. 12

2. 3. 18. 25

3. 5. 10. 37

4. 7. 2. 50

5. 8. 29. 2

6. 10. 21. 15

7. 12. 13. 27

8. 14. 5. 40

9. 15. 31. 52

10. 17. 24. 5

11. 19. 16. 17

12. 21. 8. 30

á 21. y medio.

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	7.	36
1.	0.	15.	13
2.	0.	30.	27
3.	1.	11.	41

1.c.	1.	26.	55
2.	3.	19.	50
3.	5.	12.	45
4.	7.	5.	40
5.	8.	32.	35
6.	10.	25.	30
7.	12.	18.	25
8.	14.	11.	20
9.	16.	4.	15
10.	17.	31.	10
11.	19.	24.	5
12.	21.	17.	0

á 21. y 3. quartillos

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	7.	42
1.	0.	15.	24
2.	0.	30.	48
3.	1.	12.	13

1.c.	1.	27.	37
2.	3.	21.	15
3.	5.	14.	52
4.	7.	8.	30
5.	9.	2.	7
6.	10.	29.	45
7.	12.	23.	22
8.	14.	17.	0
9.	16.	10.	37
10.	18.	4.	15
11.	19.	31.	52
12.	21.	25.	30

á 22. rs. vellon.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 7. 47

1. 0. 15. 35

2. 0. 31. 10

3. 1. 12. 45

---

1.c. 1. 28. 20

2. 3. 22. 40

3. 5. 17. 0

4. 7. 11. 20

5. 9. 5. 40

6. 11. 0. 0

7. 12. 28. 20

8. 14. 22. 40

9. 16. 17. 0

10. 18. 11. 20

11. 20. 5. 40

12. 22. 0. 0

á 22. y quartillo.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 7. 52

1. 0. 15. 45

2. 0. 31. 31

3. 1. 13. 16

---

1.c. 1. 29. 2

2. 3. 24. 5

3. 5. 19. 7

4. 7. 14. 10

5. 9. 9. 12

6. 11. 4. 15

7. 12. 33. 17

8. 14. 28. 20

9. 16. 23. 22

10. 18. 18. 25

11. 20. 13. 27

12. 22. 8. 30

*d 22. y medio.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 80. 7. 58

1. 00. 15. 56

2. 00. 31. 52

3. 01. 13. 48

1.c. 11. 29. 45

2. 03. 25. 30

3. 05. 21. 15

4. 07. 17. 00

5. 09. 12. 45

6. 11. 08. 30

7. 13. 04. 15

8. 15. 00. 00

9. 16. 29. 45

10. 18. 25. 30

11. 20. 21. 15

12. 22. 17. 00

*d 22. y 5. quartillos*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 80. 8. 3

1. 00. 16. 6

2. 00. 32. 13

3. 01. 14. 20

1.c. 11. 30. 27

2. 03. 26. 55

3. 05. 23. 22

4. 07. 19. 50

5. 09. 16. 17

6. 11. 12. 45

7. 13. 09. 12

8. 15. 05. 40

9. 17. 02. 07

10. 18. 32. 35

11. 20. 29. 12

12. 22. 25. 30

á 25. rs. vellon.

med. rs. ms. ay

m.q. 0. 8. 8

1. 0. 16. 17

2. 0. 32. 35

3. 1. 14. 52

---

1.c. 1. 31. 10

2. 3. 28. 20

3. 5. 25. 30

4. 7. 22. 40

5. 9. 19. 50

6. 11. 17. 0

7. 13. 14. 10

8. 15. 11. 20

9. 17. 8. 30

10. 19. 5. 40

11. 21. 2. 50

12. 23. 0. 0

á 25 y quartillo.

med. rs. ms. ay

m.q. 0. 8. 14

1. 0. 16. 28

2. 0. 32. 56

3. 1. 15. 24

---

1.c. 1. 31. 52

2. 3. 29. 45

3. 5. 27. 37

4. 7. 25. 30

5. 9. 23. 22

6. 11. 21. 15

7. 13. 19. 7

8. 15. 17. 0

9. 17. 14. 52

10. 19. 12. 45

11. 21. 10. 37

12. 23. 8. 30

*á 23. y medio.*

---

*med. rs. ms. ay.*

m.q. 0. 8. 19

1. 0. 16. 38

2. 0. 33. 17

3. 1. 15. 56

---

1.c. 1. 32. 35

2. 3. 31. 10

3. 5. 29. 45

4. 7. 28. 20

5. 9. 26. 55

6. 11. 25. 30

7. 13. 24. 5

8. 15. 22. 40

9. 17. 21. 15

10. 19. 19. 50

11. 21. 18. 25

12. 23. 17. 0

*á 23. y 3. quartillos*

---

*med. rs. ms. ay.*

m.q. 0. 8. 24

1. 0. 16. 49

2. 0. 33. 38

3. 1. 16. 28

---

1.c. 1. 33. 17

2. 3. 32. 35

3. 5. 31. 52

4. 7. 31. 10

5. 9. 30. 27

6. 11. 29. 45

7. 13. 29. 2

8. 15. 28. 20

9. 17. 27. 37

10. 18. 26. 55

11. 21. 26. 12

12. 23. 25. 30

*á 24. rs. vellon.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 8. 30

1. 0. 17. 0

2. 1. 0. 0

3. 1. 17. 0

I.c. 2. 0. 0

2. 4. 0. 0

3. 6. 0. 0

4. 8. 0. 0

5. 10. 0. 0

6. 12. 0. 0

7. 14. 0. 0

8. 16. 0. 0

9. 18. 0. 0

10. 20. 0. 0

11. 22. 0. 0

12. 24. 0. 0

*á 24. y quartillo*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 8. 35

1. 0. 17. 10

2. 1. 0. 21

3. 1. 17. 31

I.c. 2. 0. 42

2. 4. 1. 25

3. 6. 2. 7

4. 8. 2. 50

5. 10. 3. 32

6. 12. 4. 15

7. 14. 4. 57

8. 16. 5. 40

9. 18. 6. 22

10. 20. 7. 5

11. 22. 7. 47

12. 24. 8. 30



à 24. y medio.*med. rs. ms. ay.*

m.q. 0. 8. 40

1. 0. 17. 21

2. 1. 0. 42

3. 1. 18. 3

---

1. c. 2. 1. 25

2. 4. 2. 50

3. 6. 4. 15

4. 8. 5. 40

5. 10. 7. 5

6. 12. 8. 30

7. 14. 9. 55

8. 16. 11. 20

9. 18. 12. 45

10. 20. 14. 10

11. 22. 15. 35

12. 24. 17. 0

à 24. y 3. quartillos*med. rs. ms. ay.*

m.q. 0. 8. 45

1. 0. 17. 31

2. 1. 1. 3

3. 1. 18. 35

---

1. c. 2. 2. 7

2. 4. 4. 15

3. 6. 6. 22

4. 8. 8. 30

5. 10. 10. 37

6. 12. 12. 45

7. 14. 14. 52

8. 16. 17. 0

9. 18. 19. 7

10. 20. 21. 15

11. 22. 23. 22

12. 24. 25. 30

á 25. rs. de vellon.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 8. 51

1. 0. 17. 42

2. 1. 1. 25

3. 1. 19. 7

---

1.c. 2. 2. 50

2. 4. 5. 40

3. 6. 8. 30

4. 8. 11. 20

5. 10. 14. 10

6. 12. 17. 0

7. 14. 19. 50

8. 16. 22. 40

9. 18. 25. 30

10. 20. 28. 20

11. 22. 31. 10

12. 25. 0. 0

á 25. y quartillo.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 8. 50

1. 0. 17. 53

2. 1. 1. 46

3. 1. 19. 39

---

1.c. 2. 3. 32

2. 4. 7. 5

3. 6. 10. 37

4. 8. 14. 10

5. 10. 17. 42

6. 12. 21. 15

7. 14. 24. 47

8. 16. 28. 20

9. 18. 31. 52

10. 21. 1. 25

11. 23. 4. 57

12. 25. 8. 30

á 25. y medio

med. rs. ms. ay.

m.q. 0. 9. 1

1. 0. 18. 3

2. 1. 2. 7

3. 1. 20. 11

---

1. c. 2. 4. 15

2. 4. 8. 30

3. 6. 12. 45

4. 8. 17. 0

5. 10. 21. 15

6. 12. 25. 30

7. 14. 29. 45

8. 17. 0. 8 0

9. 19. 4. 15

10. 21. 8. 30

11. 23. 12. 45

12. 25. 17. 0

á 25. y 3. quartillos

med. rs. ms. ay.

m q. 0. 9. 7

1. 0. 18. 14

2. 1. 2. 28

3. 1. 20. 43

---

1. c. 2. 4. 57

2. 4. 9. 55

3. 6. 14. 52

4. 8. 19. 50

5. 10. 24. 47

6. 12. 29. 45

7. 15. 0. 42

8. 17. 5. 40

9. 19. 10. 37

10. 21. 15. 35

11. 23. 20. 32

12. 25. 25. 30

á 26. rs. vellon.

med. rs. ms. av.

m.q. 0. 9. 12

1. 0. 18. 25

2. 1. 2. 50

3. 1. 21. 15

I.c. 2. 5. 40

2. 4. 11. 20

3. 6. 17. 0

4. 8. 22. 40

5. 10. 28. 20

6. 13. 0. 0

7. 15. 5. 40

8. 17. 11. 20

9. 19. 17. 0

10. 21. 22. 40

11. 23. 28. 20

12. 26. 0. 0

á 26. y quartillo.

med. rs. ms. av.

m.q. 0. 9. 17

1. 0. 18. 35

2. 1. 3. 11

3. 1. 21. 46

I.c. 2. 6. 22

2. 4. 12. 45

3. 6. 19. 7

4. 8. 25. 30

5. 10. 31. 52

6. 13. 4. 15

7. 15. 10. 37

8. 17. 17. 0

9. 19. 23. 22

10. 21. 29. 45

11. 24. 2. 7

12. 26. 8. 30

d 26. y medio.

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 9. 23

1. 0. 18. 46

2. 1. 3. 32

3. 1. 22. 18

---

l.c. 2. 7. 5

2. 4. 14. 10

3. 6. 21. 15

4. 8. 28. 20

5. 11. 1. 25

6. 13. 8. 30

7. 15. 15. 35

8. 17. 22. 40

9. 19. 29. 45

10. 22. 2. 50

11. 24. 9. 55

12. 26. 17. 0

d 26. y 3. quartillos

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 9. 28

1. 0. 18. 56

2. 1. 3. 53

3. 1. 22. 50

---

l.c. 2. 7. 47

2. 4. 15. 35

3. 6. 23. 22

4. 8. 31. 10

5. 11. 4. 57

6. 13. 12. 45

7. 15. 20. 32

8. 17. 28. 20

9. 20. 2. 7

10. 22. 9. 55

11. 24. 17. 42

12. 26. 25. 30

*d* 27 rs. de vellon.

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 9. 33

1. 0. 19. 7

2. 1. 4. 15

3. 1. 23. 22

---

1 c. 2. 8. 30

2. 4. 17. 0

3. 6. 25. 30

4. 9. 0. 0

5. 11. 8. 30

6. 13. 17. 0

7. 15. 25. 30

8. 18. 0. 0

9. 20. 8. 30

10. 22. 17. 0

11. 24. 25. 30

12. 27. 0. 0

*d* 27. y quartillo.

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 9. 39

1. 0. 19. 18

2. 1. 4. 36

3. 1. 23. 54

---

1 c. 2. 9. 12

2. 4. 18. 25

3. 6. 27. 37

4. 9. 2. 50

5. 11. 12. 2

6. 13. 21. 15

7. 15. 30. 27

8. 18. 5. 40

9. 20. 14. 52

10. 22. 24. 5

11. 24. 33. 17

12. 27. 8. 30

d 27. y medio.*med. rs. ms. ay.*

m.q. 0. 9. 44

1. 0. 19. 28

2. 1. 4. 57

3. 1. 24. 26

---

l.c. 2. 9. 55

2. 4. 19. 50

3. 6. 29. 45

4. 9. 5. 40

5. 11. 15. 35

6. 13. 25. 30

7. 16. 1. 25

8. 18. 11. 20

9. 20. 21. 15

10. 22. 31. 10

11. 25. 7. 5

12. 27. 17. 0

d 27. y 3. quartillos*med. rs. ms. ay.*

m.q. 0. 9. 49

1. 0. 19. 39

2. 1. 5. 18

3. 1. 24. 58

---

l.c. 2. 10. 37

2. 4. 21. 15

3. 6. 31. 52

4. 9. 8. 30

5. 11. 19. 7

6. 13. 29. 45

7. 16. 6. 22

8. 18. 17. 0

9. 20. 27. 37

10. 23. 4. 15

11. 25. 14. 52

12. 27. 25. 30

*á 28. rs. vellon.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 9. 55

1. 0. 19. 50

2. 1. 5. 40

3. 1. 25. 30

---

1.c. 2. 11. 20

2. 4. 22. 40

3. 7. 0. 0

4. 9. 11. 20

5. 11. 22. 40

6. 14. 0. 0

7. 16. 11. 20

8. 18. 22. 40

9. 21. 0. 0

10. 23. 11. 20

11. 25. 22. 40

12. 28. 0. 0

*á 28. y quartillo.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 10. 0

1. 0. 20. 0

2. 1. 6. 1

3. 1. 26. 1

---

1.c. 2. 12. 2

2. 4. 24. 5

3. 7. 2. 7

4. 9. 14. 10

5. 11. 26. 12

6. 14. 4. 15

7. 16. 16. 17

8. 18. 28. 20

9. 21. 6. 22

10. 23. 18. 25

11. 25. 30. 27

12. 28. 8. 30



d 28. y medio.d 28. y 3 quartilos

	med.	rs.	ms.	av.
m.q.	0.	10.	5	
1.	0.	20.	11	
2.	1.	6.	22	
3.	1.	26.	33	
1.c.	2.	12.	45	
2.	4.	25.	30	
3.	7.	4.	15	
4.	9.	17.	0	
5.	11.	29.	45	
6.	14.	8.	30	
7.	16.	21.	15	
8.	19.	0.	0	
9.	21.	12.	45	
10.	23.	25.	30	
11.	26.	4.	15	
12.	28.	17.	0	

	med.	rs.	ms.	av.
m.q.	0.	10.	10	
1.	0.	20.	21	
2.	1.	6.	43	
3.	1.	27.	5	
1.c.	2.	13.	27	
2.	4.	26.	55	
3.	7.	6.	22	
4.	9.	19.	50	
5.	11.	33.	17	
6.	14.	12.	45	
7.	16.	26.	12	
8.	19.	5.	40	
9.	21.	19.	7	
10.	23.	32.	35	
11.	26.	12.	2	
12.	28.	25.	30	

á 29 rs. de vellon.

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 10. 16

1. 0. 20. 32

2. 1. 7. 5

3. 1. 27. 37

1. c. 2. 14. 10

2. 4. 28. 20

3. 7. 8. 30

4. 9. 22. 40

5. 12. 2. 50

6. 14. 17. 0

7. 16. 31. 10

8. 19. 11. 20

9. 21. 25. 30

10. 24. 5. 40

11. 26. 19. 50

12. 29. 0. 0

á 29. y quartillo.

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 10. 21

1. 0. 20. 43

2. 1. 7. 26

3. 1. 28. 9

1. c. 2. 14. 52

2. 4. 29. 45

3. 7. 10. 37

4. 9. 25. 30

5. 12. 6. 22

6. 14. 21. 15

7. 17. 2. 7

8. 19. 17. 0

9. 21. 31. 52

10. 24. 12. 45

11. 26. 27. 37

12. 29. 8. 30

á 20. y medio.

med. rs. ms. av.

m.q. 0. 10. 26

1. 0. 20. 53

2. 1. 7. 47

3. 1. 28. 41

---

1. c. 2. 15. 35

2. 4. 31. 10

3. 7. 12. 45

4. 9. 28. 20

5. 12. 9. 55

6. 14. 25. 30

7. 17. 7. 5

8. 19. 22. 40

9. 22. 4. 15

10. 24. 19. 50

11. 27. 1. 25

12. 29. 17. 0

á 20. y 5. quartillos

med. rs. ms. av.

m.q. 0. 10. 32

1. 0. 21. 14

2. 1. 8. 8

3. 1. 20. 13

---

1. c. 2. 16. 17

2. 4. 32. 35

3. 7. 14. 52

4. 9. 31. 10

5. 12. 13. 27

6. 14. 29. 45

7. 17. 12. 2

8. 19. 28. 20

9. 22. 10. 37

10. 24. 26. 55

11. 27. 9. 12

12. 29. 25. 30

á 30. rs. vellon.

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 10. 37

1. 0. 21. 15

2. 1. 8. 30

3. 1. 29. 45

I.c. 2. 17. 0

2. 5. 0. 0

3. 7. 17. 0

4. 10. 0. 0

5. 12. 17. 0

6. 15. 0. 0

7. 17. 17. 0

8. 20. 0. 0

9. 22. 17. 0

10. 25. 0. 0

11. 27. 17. 0

12. 30. 0. 0

á 30. y quartillo.

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 10. 42

1. 0. 21. 25

2. 1. 8. 51

3. 1. 30. 16

I.c. 2. 17. 42

2. 5. 1. 25

3. 7. 19. 7

4. 10. 2. 50

5. 12. 20. 32

6. 15. 4. 15

7. 17. 21. 57

8. 20. 5. 40

9. 22. 23. 22

10. 25. 7. 5

11. 27. 24. 47

12. 30. 8. 30

*á 30. y medio.**á 30. y 3. quartillos*

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	10.	48
1.	0.	21.	36
2.	1.	9.	12
3.	1.	30.	48
<hr/>			
1.c.	2.	18.	25
2.	5.	2.	50
3.	7.	21.	15
4.	10.	5.	40
5.	12.	24.	5
6.	15.	8.	30
7.	17.	26.	55
8.	20.	11.	20
9.	22.	29.	45
10.	25.	14.	10
11.	27.	32.	35
12.	30.	17.	0

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	10.	53
1.	0.	21.	46
2.	1.	19.	33
3.	1.	31.	20
<hr/>			
1.c.	2.	19.	7
2.	5.	4.	15
3.	7.	23.	22
4.	10.	8.	30
5.	12.	27.	37
6.	15.	12.	45
7.	17.	31.	52
8.	20.	17.	0
9.	23.	2.	7
10.	25.	21.	15
11.	28.	6.	22
12.	30.	25.	30

á 31. rs. vellon.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 10. 58

1. 0. 21. 57

2. 1. 9. 55

3. 1. 31. 52

---

1. c. 2. 19. 50

2. 5. 5. 40

3. 7. 25. 30

4. 10. 11. 20

5. 12. 31. 10

6. 15. 17. 0

7. 18. 2. 50

8. 20. 22. 40

9. 23. 8. 30

10. 25. 28. 20

11. 28. 14. 10

12. 31. 0. 0

á 31 y quartillo.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 11. 4

1. 0. 22. 8

2. 1. 10. 16

3. 1. 32. 24

---

1. c. 2. 20. 32

2. 5. 7. 5

3. 7. 27. 37

4. 10. 14. 10

5. 13. 0. 42

6. 15. 21. 15

7. 18. 7. 47

8. 20. 28. 20

9. 23. 14. 52

10. 26. 1. 25

11. 28. 21. 57

12. 31. 8. 30

á 31. y medio.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 11. 9

1. 0. 22. 18

2. 1. 10. 37

3. 1. 32. 56

---

1.c. 2. 21. 15

2. 5. 8. 30

3. 7. 29. 45

4. 10. 17. 0

5. 13. 4. 15

6. 15. 25. 30

7. 18. 12. 45

8. 21. 0. 0

9. 23. 21. 15

10. 26. 8. 30

11. 28. 29. 45

12. 31. 17. 0

á 31. y 3. quartillos*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 11. 14

1. 0. 22. 29

2. 1. 4. 10. 58

3. 1. 33. 28

---

1.c. 2. 21. 57

2. 5. 9. 55

3. 7. 31. 52

4. 10. 19. 50

5. 13. 7. 47

6. 15. 29. 45

7. 18. 17. 42

8. 21. 5. 40

9. 23. 27. 37

10. 26. 15. 35

11. 29. 3. 32

12. 31. 25. 30

á 32. rs. vellon.*med. rs. ms. av,*

m.q. 0. 11. 20

1. 0. 22. 40

2. 1. 11. 20

3. 2. 0. 0

---

1.c. 2. 22. 40

2. 5. 11. 20

3. 8. 0. 0

4. 10. 22. 40

5. 13. 11. 20

6. 16. 0. 0

7. 18. 22. 40

8. 21. 11. 20

9. 24. 0. 0

10. 26. 22. 40

11. 29. 11. 20

12. 32. 0. 0

á 32. y quartillo*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 11. 25

1. 0. 22. 50

2. 1. 11. 41

3. 2. 0. 31

---

1.c. 2. 23. 22

2. 5. 12. 45

3. 8. 2. 7

4. 10. 25. 30

5. 13. 14. 52

6. 16. 4. 15

7. 18. 27. 37

8. 21. 17. 0

9. 24. 6. 22

10. 26. 29. 45

11. 29. 19. 7

12. 32. 8. 30



*à 32. y medio.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. P1. 30

1. 0. 23. 1

2. 1. 12. 2

3. 2. 1. 3

1.c. 2. 24. 5

2. 5. 14. 10

3. 8. 4. 15

4. 10. 28. 20

5. 13. 18. 25

6. 16. 8. 30

7. 18. 32. 35

8. 21. 22. 40

9. 24. 12. 45

10. 27. 2. 50

11. 29. 26. 55

12. 32. 17. 0

*à 32. y 3. quartillos*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. P1. 35

1. 0. 23. 11

2. 1. 12. 23

3. 2. 1. 35

1.c. 2. 24. 47

2. 5. 15. 35

3. 8. 6. 22

4. 10. 31. 10

5. 13. 21. 57

6. 16. 12. 45

7. 19. 3. 32

8. 21. 28. 20

9. 24. 19. 7

10. 27. 9. 55

11. 30. 0. 42

12. 32. 25. 30

á 33. rs. de vellon.

med. rs. ms. av.

m.q. 10. 11. 41

1. 80. 23. 22

2. 1. 12. 45

3. 2. 2. 87

---

I.c. 2. 25. 30

2. 5. 17. 0

3. 8. 8. 30

4. 11. 0. 0

5. 13. 25. 30

6. 16. 17. 0

7. 19. 8. 30

8. 22. 0. 0

9. 24. 25. 30

10. 27. 17. 0

11. 30. 8. 30

12. 33. 0. 0

á 33. y quartillo.

med. rs. ms. av.

m.q. 10. 11. 46

1. 80. 23. 33

2. 1. 13. 6

3. 2. 2. 39

---

I.c. 2. 26. 12

2. 5. 18. 25

3. 8. 10. 37

4. 11. 2. 50

5. 13. 29. 2

6. 16. 21. 15

7. 19. 13. 27

8. 22. 5. 40

9. 24. 31. 52

10. 27. 24. 5

11. 30. 16. 17

12. 33. 8. 30

*á 33. y medio.**med. rs. ms. ay.*

m.q. 0. 11. 51

1. 0. 23. 43

2. 1. 13. 27

3. 2. 3. 11

---

1. c. 2. 26. 55

2. 5. 19. 50

3. 8. 12. 45

4. 11. 5. 40

5. 13. 32. 35

6. 16. 25. 30

7. 19. 18. 25

8. 22. 11. 20

9. 25. 4. 15

10. 27. 31. 10

11. 30. 24. 5

12. 33. 17. 0

*á 33. y 3. quartillos**med. rs. ms. ay.*

m.q. 0. 11. 57

1. 0. 23. 54

2. 1. 13. 48

3. 2. 3. 43

---

1. c. 2. 27. 37

2. 5. 21. 15

3. 8. 14. 52

4. 11. 8. 30

5. 14. 2. 7

6. 16. 29. 45

7. 19. 23. 22

8. 22. 17. 0

9. 25. 10. 37

10. 28. 4. 15

11. 30. 31. 52

12. 33. 25. 30

á 34. rs. vellon.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 12. 2

1. 0. 24. 15

2. 1. 14. 10

3. 2. 4. 15

---

I.c. 2. 28. 20

2. 5. 22. 40

3. 8. 17. 0

4. 11. 11. 20

5. 14. 5. 40

6. 17. 0. 0

7. 19. 28. 20

8. 22. 22. 40

9. 25. 17. 0

10. 28. 11. 20

11. 31. 5. 40

12. 34. 0. 0

á 34. y quartillo.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 12. 7

1. 0. 24. 15

2. 1. 14. 31

3. 2. 4. 46

---

I.c. 2. 29. 2

2. 5. 24. 5

3. 8. 19. 7

4. 11. 14. 10

5. 14. 9. 12

6. 17. 4. 15

7. 19. 33. 17

8. 22. 28. 20

9. 25. 23. 22

10. 28. 18. 25

11. 31. 13. 27

12. 34. 8. 30

*á 34. y medio.*

---

*med. rs. ms. av.**m.q. 0. 12. 13**1. 0. 24. 26**2. 1. 14. 52**3. 2. 5. 18*

---

*l.c. 2. 29. 45**2. 5. 25. 30**3. 8. 21. 15**4. 11. 17. 0**5. 14. 12. 45**6. 17. 8. 30**7. 20. 4. 15**8. 23. 0. 0**9. 25. 29. 45**10. 28. 25. 30**11. 31. 21. 15**12. 34. 17. 0**á 34. y 3. quartillos*

---

*med. rs. ms. av.**m.q. 0. 12. 18**1. 0. 24. 36**2. 1. 15. 13**3. 2. 5. 50*

---

*l.c. 2. 30. 27**2. 5. 26. 55**3. 8. 23. 22**4. 11. 19. 50**5. 14. 16. 17**6. 17. 12. 45**7. 20. 9. 12**8. 23. 5. 40**9. 26. 2. 7**10. 28. 32. 35**11. 31. 29. 2**12. 34. 25. 30*

á 35. rs. de vellon.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 12. 23

1. 0. 24. 47

2. 1. 15. 35

3. 2. 6. 22

---

1. c. 2. 31. 10

2. 5. 28. 20

3. 8. 25. 30

4. 11. 22. 40

5. 14. 19. 50

6. 17. 17. 0

7. 20. 14. 10

8. 23. 11. 20

9. 26. 8. 30

10. 29. 5. 40

11. 32. 2. 50

12. 35. 0. 0

á 35. y quartillo.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 12. 29

1. 0. 24. 58

2. 1. 15. 56

3. 2. 6. 54

---

1. c. 2. 31. 52

2. 5. 29. 45

3. 8. 27. 37

4. 11. 25. 30

5. 14. 23. 22

6. 17. 21. 15

7. 20. 19. 7

8. 23. 17. 0

9. 26. 14. 52

10. 29. 12. 45

11. 32. 10. 37

12. 35. 8. 30

*á 35. y medio.*

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	12.	34
1.	0.	25.	8
2.	1.	16.	17
3.	2.	7.	26

1.c.	2.	32.	35
2.	5.	31.	10
3.	8.	29.	45
4.	11.	28.	20
5.	14.	26.	55
6.	17.	25.	30
7.	20.	24.	5
8.	23.	22.	40
9.	26.	21.	15
10.	29.	19.	50
11.	32.	18.	25
12.	35.	17.	0

*á 35. y 3. quartillos*

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	12.	39
1.	0.	25.	19
2.	1.	16.	38
3.	2.	7.	58

1.c.	2.	33.	17
2.	5.	32.	35
3.	8.	31.	52
4.	11.	31.	10
5.	14.	30.	27
6.	17.	29.	45
7.	20.	29.	2
8.	23.	28.	20
9.	26.	27.	37
10.	29.	26.	55
11.	32.	26.	12
12.	35.	25.	30

*á 36. rs. vellon.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 12. 45

1. 0. 25. 30

2. 1. 17. 0

3. 2. 8. 30

1.c. 3. 0. 0

2. 6. 0. 0

3. 9. 0. 0

4. 12. 0. 0

5. 15. 0. 0

6. 18. 0. 0

7. 21. 0. 0

8. 24. 0. 0

9. 27. 0. 0

10. 30. 0. 0

11. 33. 0. 0

12. 36. 0. 0

*á 36. y quartillo.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 12. 50

1. 0. 25. 40

2. 1. 17. 21

3. 2. 9. 1

1.c. 3. 0. 42

2. 6. 1. 25

3. 9. 2. 7

4. 12. 2. 50

5. 15. 3. 32

6. 18. 4. 15

7. 21. 4. 57

8. 24. 5. 40

9. 27. 6. 22

10. 30. 7. 5

11. 33. 7. 47

12. 36. 8. 30



*d 36. y medio.*

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	12.	55
1.	0.	25.	51
2.	1.	17.	42
3.	2.	9.	33

1.c.	3.	1.	25
2.	6.	2.	50
3.	9.	4.	15
4.	12.	5.	40
5.	15.	7.	5
6.	18.	8.	30
7.	21.	9.	55
8.	24.	11.	20
9.	27.	12.	45
10.	30.	14.	10
11.	33.	15.	35
12.	36.	17.	0

*d 36. y 3 quartillos*

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	13.	0
1.	0.	26.	1
2.	1.	18.	3
3.	2.	10.	5

1.c.	3.	2.	7
2.	6.	4.	13
3.	9.	6.	22
4.	12.	8.	30
5.	15.	10.	37
6.	18.	12.	45
7.	21.	14.	52
8.	24.	17.	0
9.	27.	19.	7
10.	30.	21.	15
11.	33.	23.	22
12.	36.	25.	30

á 37. rs. de vellon.

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 13. 6

1. 0. 26. 12

2. 1. 18. 25

3. 2. 10. 37

---

1. c. 3. 2. 50

2. 6. 5. 40

3. 9. 8. 30

4. 12. 11. 20

5. 15. 14. 10

6. 18. 17. 0

7. 21. 19. 50

8. 24. 22. 40

9. 27. 25. 30

10. 30. 28. 20

11. 33. 31. 10

12. 37. 0. 0

á 37. y quartillo.

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 13. 11

1. 0. 26. 23

2. 1. 18. 46

3. 2. 11. 9

---

1. c. 3. 3. 32

2. 6. 7. 5

3. 9. 10. 37

4. 12. 14. 10

5. 15. 17. 42

6. 18. 21. 15

7. 21. 24. 47

8. 24. 28. 20

9. 27. 31. 52

10. 31. 1. 25

11. 34. 4. 57

12. 37. 8. 30

d 37. y medio.

med. rs. ms. av.

m.q. 0. 13. 16

1. 0. 26. 33

2. 1. 19. 7

3. 2. 11. 41

l.c. 3. 4. 15

2. 6. 8. 30

3. 9. 12. 45

4. 12. 17. 0

5. 15. 21. 15

6. 18. 25. 30

7. 21. 29. 45

8. 25. 0. 0

9. 28. 4. 15

10. 31. 8. 30

11. 34. 12. 45

12. 37. 17. 0

d 37. y 3. quartillos

med. rs. ms. av.

m.q. 0. 13. 22

1. 0. 26. 44

2. 1. 19. 28

3. 2. 12. 13

l.c. 3. 4. 57

2. 6. 9. 55

3. 9. 14. 52

4. 12. 19. 50

5. 15. 24. 47

6. 18. 29. 45

7. 22. 0. 42

8. 25. 5. 40

9. 28. 10. 37

10. 31. 15. 35

11. 34. 20. 32

12. 37. 25. 30

*á 38. rs. vellon.**med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 13. 27

1. 0. 26. 55

2. 1. 19. 50

3. 2. 12. 45

---

1.c. 3. 5. 40

2. 6. 11. 20

3. 9. 17. 0

4. 12. 22. 40

5. 15. 28. 20

6. 19. 0. 0

7. 22. 5. 40

8. 25. 11. 20

9. 28. 17. 0

10. 31. 22. 40

11. 34. 28. 20

12. 38. 0. 0

*á 38. y quartillo.**med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 13. 32

1. 0. 27. 5

2. 1. 20. 11

3. 2. 13. 16

---

1.c. 3. 6. 22

2. 6. 12. 45

3. 9. 19. 7

4. 12. 25. 30

5. 15. 31. 52

6. 19. 4. 15

7. 22. 10. 37

8. 25. 17. 0

9. 28. 23. 22

10. 31. 29. 45

11. 35. 2. 7

12. 38. 8. 30

*á 38. y medio.*

---

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	13.	38
1.	0.	27.	16
2.	1.	20.	32
3.	2.	13.	48

---

1.c.	3.	7.	5
2.	6.	14.	10
3.	9.	21.	15
4.	12.	28.	20
5.	16.	1.	25
6.	19.	8.	30
7.	22.	15.	35
8.	25.	22.	40
9.	28.	29.	45
10.	32.	2.	50
11.	35.	9.	55
12.	38.	17.	0

*á 38. y 3. quartillos*

---

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	13.	43
1.	0.	27.	26
2.	1.	20.	53
3.	2.	14.	20

---

1.c.	3.	7.	47
2.	6.	15.	35
3.	9.	23.	22
4.	12.	31.	10
5.	16.	4.	57
6.	19.	12.	45
7.	22.	20.	32
8.	25.	28.	20
9.	29.	2.	7
10.	32.	9.	55
11.	35.	17.	42
12.	38.	25.	30

á 39. rs. vellon.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 13. 48

1. 0. 27. 37

2. 1. 21. 15

3. 2. 14. 52

---

I.c. 3. 8. 30

2. 6. 17. 0

3. 9. 25. 30

4. 13. 0. 0

5. 16. 8. 30

6. 19. 17. 0

7. 22. 25. 30

8. 26. 0. 0

9. 29. 8. 30

10. 32. 17. 0

11. 35. 25. 30

12. 39. 0. 0

á 39. y quartillo*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 13. 54

1. 0. 27. 48

2. 1. 21. 36

3. 2. 15. 24

---

I.c. 3. 9. 12

2. 6. 18. 25

3. 9. 27. 37

4. 13. 2. 50

5. 16. 12. 2

6. 19. 21. 15

7. 22. 30. 27

8. 26. 5. 40

9. 29. 14. 52

10. 32. 24. 5

11. 35. 33. 17

12. 39. 8. 30

á 39. y medio.*med. rs. ms. ay.*

m.q. 0. 13. 59

1. 0. 27. 58

2. 1. 21. 57

3. 2. 15. 56

---

1.c. 3. 9. 55

2. 6. 19. 50

3. 9. 29. 45

4. 13. 5. 40

5. 16. 15. 35

6. 19. 25. 30

7. 23. 1. 25

8. 26. 11. 20

9. 29. 21. 15

10. 32. 31. 10

11. 36. 7. 5

12. 39. 17. 0

á 39. y 5. quartillos*med. rs. ms. ay.*

m.q. 0. 14. 4

1. 0. 28. 9

2. 1. 22. 18

3. 2. 16. 28

---

1.c. 3. 10. 37

2. 6. 21. 15

3. 9. 31. 52

4. 13. 8. 30

5. 16. 19. 7

6. 19. 29. 45

7. 23. 6. 22

8. 26. 17. 0

9. 29. 27. 37

10. 33. 4. 15

11. 36. 14. 52

12. 39. 25. 30

á 40. rs. vellon.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 14. 10

1. 0. 28. 20

2. 1. 22. 40

3. 2. 17. 0

---

1. c. 3. 11. 20

2. 6. 22. 40

3. 10. 0. 0

4. 13. 11. 20

5. 16. 22. 40

6. 20. 0. 0

7. 23. 11. 20

8. 26. 22. 40

9. 30. 0. 0

10. 33. 11. 20

11. 36. 22. 40

12. 40. 0. 0

á 40 y quartillo.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 14. 15

1. 0. 28. 30

2. 1. 23. 1

3. 2. 17. 31

---

1. c. 3. 12. 2

2. 6. 24. 5

3. 10. 2. 7

4. 13. 14. 10

5. 16. 26. 12

6. 20. 4. 15

7. 23. 16. 17

8. 26. 28. 20

9. 30. 6. 22

10. 33. 18. 25

11. 36. 30. 27

12. 40. 8. 30



á 40. y medio.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 14. 20

1. 0. 28. 41

2. 1. 23. 22

3. 2. 18. 3

---

1.c. 3. 12. 45

2. 6. 25. 30

3. 10. 4. 15

4. 13. 17. 0

5. 16. 29. 45

6. 20. 8. 30

7. 23. 21. 15

8. 27. 0. 0

9. 30. 12. 45

10. 33. 25. 30

11. 37. 4. 15

12. 40. 17. 0

á 40. y 3. quartillos*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 14. 25

1. 0. 28. 51

2. 1. 23. 43

3. 2. 18. 35

---

1.c. 3. 13. 27

2. 6. 26. 55

3. 10. 6. 22

4. 13. 19. 50

5. 16. 33. 17

6. 20. 12. 45

7. 23. 26. 12

8. 27. 5. 40

9. 30. 19. 7

10. 33. 32. 35

11. 37. 12. 2

12. 40. 25. 30

á 41. rs. vellon.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 14. 31

1. 0. 29. 2

2. 1. 24. 5

3. 2. 19. 7

---

l.c. 3. 14. 10

2. 6. 28. 20

3. 10. 8. 30

4. 13. 22. 40

5. 17. 2. 50

6. 20. 17. 0

7. 23. 31. 10

8. 27. 11. 20

9. 30. 25. 30

10. 34. 5. 40

11. 37. 19. 50

12. 41. 0. 0

á 41. y quartillo.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 14. 30

1. 0. 29. 13

2. 1. 24. 26

3. 2. 19. 39

---

l.c. 3. 14. 52

2. 6. 29. 45

3. 10. 10. 37

4. 13. 25. 30

5. 17. 6. 22

6. 20. 21. 15

7. 24. 2. 7

8. 27. 17. 0

9. 30. 31. 52

10. 34. 12. 45

11. 37. 27. 37

12. 41. 8. 30

à 41. y medio.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 14. 41

1. 0. 29. 23

2. 1. 24. 47

3. 2. 20. 11

---

1. c. 3. 15. 35

2. 6. 31. 10

3. 10. 12. 45

4. 13. 28. 20

5. 17. 9. 55

6. 20. 25. 30

7. 24. 7. 5

8. 27. 22. 40

9. 31. 4. 15

10. 34. 19. 50

11. 38. 1. 25

12. 41. 17. 0

à 41. y 3. quartillos*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 14. 47

1. 0. 29. 34

2. 1. 25. 8

3. 2. 20. 43

---

1. c. 3. 16. 17

2. 6. 32. 35

3. 10. 14. 52

4. 13. 31. 10

5. 17. 13. 27

6. 20. 29. 45

7. 24. 12. 2

8. 27. 28. 20

9. 31. 10. 37

10. 34. 26. 55

11. 38. 9. 12

12. 41. 25. 30

*d 42. rs. de vellon.**med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 14. 52

1. 0. 29. 45

2. 1. 25. 30

3. 2. 21. 15

---

I.c. 3. 17. 0

2. 7. 0. 0

3. 10. 17. 0

4. 14. 0. 0

5. 17. 17. 0

6. 21. 0. 0

7. 24. 17. 0

8. 28. 0. 0

9. 31. 17. 0

10. 35. 0. 0

11. 38. 17. 0

12. 42. 0. 0

*d 42. y quartillo.**med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 14. 57

1. 0. 29. 55

2. 1. 25. 51

3. 2. 21. 46

---

I.c. 3. 17. 42

2. 7. 1. 25

3. 10. 19. 7

4. 14. 2. 50

5. 17. 20. 32

6. 21. 4. 15

7. 24. 21. 57

8. 28. 5. 40

9. 31. 23. 22

10. 35. 7. 5

11. 38. 24. 47

12. 42. 8. 30

*á 42. y medio.**med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 15. 3

1. 0. 30. 6

2. 1. 26. 12

3. 2. 22. 18

---

l.c. 3. 18. 25

2. 7. 2. 50

3. 10. 21. 15

4. 14. 5. 40

5. 17. 24. 5

6. 21. 8. 30

7. 24. 26. 55

8. 28. 11. 20

9. 31. 29. 45

10. 35. 14. 10

11. 38. 32. 35

12. 42. 17. 0

*á 42. y 3. quartillos**med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 15. 8

1. 0. 30. 16

2. 1. 26. 33

3. 2. 22. 50

---

l.c. 3. 19. 7

2. 7. 4. 15

3. 10. 23. 22

4. 14. 8. 30

5. 17. 27. 37

6. 21. 12. 45

7. 24. 31. 52

8. 28. 17. 0

9. 32. 2. 7

10. 35. 21. 15

11. 39. 6. 22

12. 42. 25. 30

*á 43. rs. vellon.**med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 15. 13

1. 0. 30. 27

2. 1. 26. 55

3. 2. 23. 22

1.c. 3. 19. 50

2. 7. 5. 40

3. 10. 25. 30

4. 14. 11. 20

5. 17. 31. 10

6. 21. 17. 0

7. 25. 2. 50

8. 28. 22. 40

9. 32. 8. 30

10. 35. 28. 20

11. 39. 14. 10

12. 43. 0. 0

*á 43. y quartillo.**med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 15. 19

1. 0. 30. 38

2. 1. 27. 16

3. 2. 23. 54

1.c. 3. 20. 32

2. 7. 7. 5

3. 10. 27. 37

4. 14. 14. 10

5. 18. 0. 42

6. 21. 21. 15

7. 25. 7. 47

8. 28. 28. 20

9. 32. 14. 52

10. 36. 1. 25

11. 39. 21. 57

12. 43. 8. 30

*á 43. y medio.**med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 15. 24

I. 0. 30. 48

2. 1. 27. 37

3. 2. 24. 26

---

I.c. 3. 21. 15

2. 7. 8. 30

3. 10. 29. 45

4. 14. 17. 0

5. 18. 4. 15

6. 21. 25. 30

7. 25. 12. 45

8. 29. 0. 0

9. 32. 21. 15

10. 36. 8. 30

11. 39. 29. 45

12. 43. 17. 0

*á 43. y 3. quartillos**med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 15. 29

I. 0. 30. 59

2. 1. 27. 58

3. 2. 24. 58

---

I.c. 3. 21. 57

2. 7. 9. 55

3. 10. 31. 52

4. 14. 19. 50

5. 18. 7. 47

6. 21. 29. 45

7. 25. 17. 42

8. 29. 5. 40

9. 32. 27. 37

10. 36. 15. 35

11. 40. 3. 32

12. 43. 25. 30

*á 44 rs. de vellon.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 15. 35

I. 0. 31. 10

2. 1. 28. 20

3. 2. 25. 30

1. c. 3. 22. 40

2. 7. 11. 20

3. 11. 0. 0

4. 14. 22. 40

5. 18. 11. 20

6. 22. 0. 0

7. 25. 22. 40

8. 29. 11. 20

9. 33. 0. 0

10. 36. 22. 40

11. 40. 11. 20

12. 44. 0. 0

*á 44. y quartillo.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 15. 40

I. 0. 31. 20

2. 1. 28. 41

3. 2. 26. 1

1. c. 3. 23. 22

2. 7. 12. 45

3. 11. 2. 7

4. 14. 25. 30

5. 18. 14. 52

6. 22. 4. 15

7. 25. 27. 37

8. 29. 17. 0

9. 33. 6. 22

10. 36. 29. 45

11. 40. 19. 7

12. 44. 8. 30



á 44. y medio.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 15. 45

1. 0. 31. 31

2. 1. 29. 2

3. 2. 26. 33

---

I. c. 3. 24. 5

2. 7. 14. 10

3. 11. 4. 15

4. 14. 28. 20

5. 18. 18. 25

6. 22. 8. 30

7. 25. 32. 35

8. 29. 22. 40

9. 33. 12. 45

10. 37. 2. 50

11. 40. 26. 55

12. 44. 17. 0

á 44. y 3. quartillos*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 15. 50

1. 0. 31. 41

2. 1. 29. 23

3. 2. 27. 5

---

I. c. 3. 24. 47

2. 7. 15. 35

3. 11. 6. 22

4. 14. 31. 10

5. 18. 21. 57

6. 22. 12. 45

7. 26. 3. 32

8. 29. 28. 20

9. 33. 19. 7

10. 37. 9. 55

11. 41. 0. 42

12. 44. 25. 30

á 45. rs. vellon.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 15. 56

1. 0. 31. 52

2. 1. 29. 45

3. 2. 27. 37

---

1.c. 3. 25. 30

2. 7. 17. 0

3. 11. 8. 30

4. 15. 0. 0

5. 18. 25. 30

6. 22. 17. 0

7. 26. 8. 30

8. 30. 0. 0

9. 33. 25. 30

10. 37. 17. 0

11. 41. 8. 30

12. 45. 0. 0

á 45. y quartillo.*med. rs. ms. av.*

m q. 0. 16. 1

1. 0. 32. 3

2. 1. 30. 6

3. 2. 28. 9

---

1.c. 3. 26. 12

2. 7. 18. 25

3. 11. 10. 37

4. 15. 2. 50

5. 18. 29. 2

6. 22. 21. 15

7. 26. 13. 27

8. 30. 5. 40

9. 33. 31. 52

10. 37. 24. 5

11. 41. 16. 17

12. 45. 8. 30

*á 45. y medio.*

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	16.	6
1.	0.	32.	13
2.	1.	30.	27
3.	2.	28.	41

I.c.	3.	26.	55
2.	7.	19.	50
3.	11.	12.	45
4.	15.	5.	40
5.	18.	32.	35
6.	22.	25.	30
7.	26.	18.	25
8.	30.	11.	20
9.	34.	4.	15
10.	37.	31.	10
11.	41.	24.	5
12.	45.	17.	0

*á 45. y 3 quartillos*

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	16.	12
1.	0.	32.	24
2.	1.	30.	48
3.	2.	29.	13

I.c.	3.	27.	37
2.	7.	21.	15
3.	11.	14.	52
4.	15.	8.	30
5.	19.	2.	7
6.	22.	29.	45
7.	26.	23.	22
8.	30.	17.	0
9.	34.	10.	37
10.	38.	4.	15
11.	41.	31.	52
12.	45.	25.	30

á 46. rs. de vellon.

med. rs. ms. av.

m.q. 0. 16. 17

1. 0. 32. 35

2. 1. 31. 10

3. 2. 29. 45

---

1. c. 3. 28. 20

2. 7. 22. 40

3. 11. 17. 0

4. 15. 11. 20

5. 19. 5. 40

6. 23. 0. 0

7. 26. 28. 20

8. 30. 22. 40

9. 34. 17. 0

10. 38. 11. 20

11. 42. 5. 40

12. 46. 0. 0

á 46. y quartillo.

med. rs. ms. av.

m.q. 0. 10. 22

1. 0. 32. 45

2. 1. 31. 31

3. 2. 30. 16

---

1. c. 3. 29. 2

2. 7. 24. 5

3. 11. 19. 7

4. 15. 14. 10

5. 19. 9. 12

6. 23. 4. 15

7. 26. 33. 17

8. 30. 28. 20

9. 34. 23. 22

10. 38. 18. 25

11. 42. 13. 27

12. 46. 8. 30

*á 46. y medio.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 16. 28

1. 0. 32. 56

2. 1. 31. 52

3. 2. 30. 48

1.c. 3. 29. 45

2. 7. 25. 30

3. 11. 21. 15

4. 15. 17. 0

5. 19. 12. 45

6. 23. 8. 30

7. 27. 4. 15

8. 31. 0. 0

9. 34. 29. 45

10. 38. 25. 30

11. 42. 21. 15

12. 46. 17. 0

*á 46. y 3. quartillos*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 16. 33

1. 0. 33. 6

2. 1. 32. 13

3. 2. 31. 20

1.c. 3. 30. 27

2. 7. 26. 55

3. 11. 23. 22

4. 15. 19. 50

5. 19. 16. 17

6. 23. 12. 45

7. 27. 9. 12

8. 31. 5. 40

9. 35. 2. 7

10. 38. 32. 35

11. 42. 29. 2

12. 46. 25. 30

à 47. rs. vellon.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 16. 38

1. 0. 33. 17

2. 1. 32. 35

3. 2. 31. 52

---

1.c. 3. 31. 10

2. 7. 28. 20

3. 11. 25. 30

4. 15. 22. 40

5. 19. 19. 50

6. 23. 17. 0

7. 27. 14. 10

8. 31. 11. 20

9. 35. 8. 30

10. 39. 5. 40

11. 43. 2. 50

12. 47. 0. 0

à 47. y quartillo*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 16. 44

1. 0. 33. 28

2. 1. 32. 56

3. 2. 32. 24

---

1.c. 3. 31. 52

2. 7. 29. 45

3. 11. 27. 37

4. 15. 25. 30

5. 19. 23. 22

6. 23. 21. 15

7. 27. 19. 7

8. 31. 17. 0

9. 35. 14. 52

10. 39. 12. 45

11. 43. 10. 37

12. 47. 8. 30

á 47. y medio.

	med.	rs.	ms.	av.
p m. q.	0.	16.	49	
8 r. 1.	0.	33.	38	
8 d. 2.	1.	33.	17	
p r. 3.	2.	32.	56	
<hr/>				
1. c.	3.	32.	35	
2.	7.	31.	10	
3.	11.	29.	45	
4.	15.	28.	20	
5.	19.	26.	55	
6.	23.	25.	30	
7.	27.	24.	5	
8.	31.	22.	40	
9.	35.	21.	15	
10.	39.	19.	50	
11.	43.	18.	25	
12.	47.	17.	0	

á 47. y 3. quartillos

	med.	rs.	ms.	av.
m. q.	0.	16.	54	
1.	0.	33.	49	
2.	1.	33.	38	
3.	2.	33.	28	
<hr/>				
1. c.	3.	33.	17	
2.	7.	32.	35	
3.	11.	31.	52	
4.	15.	31.	10	
5.	19.	30.	27	
6.	23.	29.	45	
7.	27.	29.	2	
8.	31.	28.	20	
9.	35.	27.	37	
10.	39.	26.	55	
11.	43.	26.	12	
12.	47.	25.	30	

2 48. rs. vellon.*med. rs. ms. ay.*

m.q. 0. 17. 0

1. 1. 0. 0

2. 2. 0. 0

3. 3. 0. 0

---

1.c. 4. 0. 0

2. 8. 0. 0

3. 12. 0. 0

4. 16. 0. 0

5. 20. 0. 0

6. 24. 0. 0

7. 28. 0. 0

8. 32. 0. 0

9. 36. 0. 0

10. 40. 0. 0

11. 44. 0. 0

12. 48. 0. 0

2. 48 y quartillo.*med. rs. ms. ay.*

m.q. 0. 17. 5

1. 1. 0. 10

2. 2. 0. 21

3. 3. 0. 31

---

1.c. 4. 0. 42

2. 8. 1. 25

3. 12. 2. 7

4. 16. 2. 50

5. 20. 3. 32

6. 24. 4. 15

7. 28. 4. 57

8. 32. 5. 40

9. 36. 6. 22

10. 40. 7. 5

11. 44. 7. 47

12. 48. 8. 30



*a* 48. y medio.

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 17. 10

1. 1. 0. 21

2. 2. 0. 42

3. 3. 1. 3

l.c. 4. 1. 25

2. 8. 2. 50

3. 12. 4. 15

4. 16. 5. 40

5. 20. 7. 5

6. 24. 8. 30

7. 28. 9. 55

8. 32. 11. 20

9. 36. 12. 45

10. 40. 14. 10

11. 44. 15. 35

12. 48. 17. 0

*a* 48. y 3. quartillos

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 17. 15

1. 1. 0. 31

2. 2. 1. 3

3. 3. 1. 35

l.c. 4. 2. 7

2. 8. 4. 15

3. 12. 6. 22

4. 16. 8. 30

5. 20. 10. 37

6. 24. 12. 45

7. 28. 14. 52

8. 32. 17. 0

9. 36. 19. 7

10. 40. 21. 15

11. 44. 23. 22

12. 48. 25. 30

*á 49. rs. vellón.**med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 17. 21

1. 1. 0. 42

2. 2. 1. 25

3. 3. 2. 7

I.c. 4. 2. 50

2. 8. 5. 40

3. 12. 8. 30

4. 16. 11. 20

5. 20. 14. 10

6. 24. 17. 0

7. 28. 19. 50

8. 32. 22. 40

9. 36. 25. 30

10. 40. 28. 20

11. 44. 31. 10

12. 49. 0. 0

*á 49. y quartillo.**med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 17. 26

1. 1. 0. 53

2. 2. 1. 46

3. 3. 2. 39

I.c. 4. 3. 32

2. 8. 7. 5

3. 12. 10. 37

4. 16. 14. 10

5. 20. 17. 42

6. 24. 21. 15

7. 28. 24. 47

8. 32. 28. 20

9. 36. 31. 52

10. 41. 1. 25

11. 45. 4. 57

12. 49. 8. 30

à 49. y medio.

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	17.	31
1.	1.	1.	3
2.	2.	2.	7
3.	3.	3.	11

1.c.	4.	4.	15
2.	8.	8.	30
3.	12.	12.	45
4.	16.	17.	0
5.	20.	21.	15
6.	24.	25.	30
7.	28.	29.	45
8.	33.	0.	0
9.	37.	4.	15
10.	41.	8.	30
11.	45.	12.	45
12.	49.	17.	0

à 49. y 3. quartillos

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	17.	37
1.	1.	1.	14
2.	2.	2.	28
3.	3.	3.	43

1.c.	4.	4.	57
2.	8.	9.	55
3.	12.	14.	52
4.	16.	19.	50
5.	20.	24.	47
6.	24.	29.	45
7.	29.	0.	42
8.	33.	5.	40
9.	37.	10.	37
10.	41.	15.	35
11.	45.	20.	32
12.	49.	25.	30

*d* 50. *rs.* *de veilon.*

*med.* *rs.* *ms.* *av.*

m.q. 0. 17. 42

1. 1. 1. 25

2. 2. 2. 50

3. 3. 4. 15

I.c. 4. 5. 40

2. 8. 11. 20

3. 12. 17. 0

4. 16. 22. 40

5. 20. 28. 20

6. 25. 0. 0

7. 29. 5. 40

8. 33. 11. 20

9. 37. 17. 0

10. 41. 22. 40

11. 45. 28. 20

12. 50. 0. 0

*d* 50. *y* *quartillo.*

*med.* *rs.* *ms.* *av.*

m.q. 0. 17. 47

1. 1. 1. 35

2. 2. 3. 11

3. 3. 4. 46

I.c. 4. 6. 22

2. 8. 12. 45

3. 12. 19. 7

4. 16. 25. 30

5. 20. 31. 52

6. 25. 4. 15

7. 29. 10. 37

8. 33. 17. 0

9. 37. 23. 22

10. 41. 29. 45

11. 46. 2. 7

12. 50. 8. 30

*á 50. y medio.*

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	17.	53
1.	1.	1.	46
2.	2.	3.	32
3.	3.	5.	18

l.c.	4.	7.	5
2.	8.	14.	10
3.	12.	21.	15
4.	16.	28.	20
5.	21.	1.	25
6.	25.	8.	30
7.	29.	15.	35
8.	33.	22.	40
9.	37.	29.	45
10.	42.	2.	50
11.	46.	9.	55
12.	50.	17.	0

*á 50. y 3. quartillos*

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	17.	58
1.	1.	1.	56
2.	2.	3.	53
3.	3.	5.	50

l.c.	4.	7.	47
2.	8.	15.	35
3.	12.	23.	22
4.	16.	31.	10
5.	21.	4.	57
6.	25.	12.	45
7.	29.	20.	32
8.	33.	28.	20
9.	38.	2.	7
10.	42.	9.	55
11.	46.	17.	42
12.	50.	25.	30

*d 5r. rs. vellon.*

	<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	18.	3	
I.	1.	2.	7	
2.	2.	4.	15	
3.	3.	6.	22	

l.c.	4.	8.	30	
2.	8.	17.	0	
3.	12.	25.	30	
4.	17.	0.	0	
5.	21.	8.	30	
6.	25.	17.	0	
7.	29.	25.	30	
8.	34.	0.	0	
9.	38.	8.	30	
10.	42.	17.	0	
11.	46.	25.	30	
12.	51.	0.	0	

*d 5r. y quartillo.*

	<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	18.	9	
I.	1.	2.	18	
2.	2.	4.	36	
3.	3.	6.	54	

l.c.	4.	9.	12	
2.	8.	18.	25	
3.	12.	27.	37	
4.	17.	2.	50	
5.	21.	12.	2	
6.	25.	21.	15	
7.	29.	30.	27	
8.	34.	5.	40	
9.	38.	14.	52	
10.	42.	24.	5	
11.	46.	33.	17	
12.	51.	8.	30	

*á 51. y medio.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 18. 14

1. 1. 2. 28

2. 2. 4. 57

3. 3. 7. 26

l.c. 4. 9. 55

2. 8. 19. 50

3. 12. 29. 45

4. 17. 51. 40

5. 21. 15. 35

6. 25. 25. 30

7. 30. 1. 25

8. 34. 11. 20

9. 38. 21. 15

10. 42. 31. 10

11. 47. 7. 5

12. 51. 17. 0

*á 51. y 3. quartillos*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 18. 19

1. 1. 2. 39

2. 2. 5. 18

3. 3. 7. 58

l.c. 4. 10. 37

2. 8. 21. 15

3. 12. 31. 52

4. 17. 8. 30

5. 21. 19. 7

6. 25. 29. 45

7. 30. 6. 22

8. 34. 17. 0

9. 38. 27. 37

10. 43. 4. 15

11. 47. 14. 52

12. 51. 25. 30

á 52. rs. de vellon.

med. rs. ms. av.

m.q. 0. 18. 25

1. 1. 2. 50

2. 2. 5. 40

3. 3. 8. 30

l.c. 4. 11. 20

2. 8. 22. 40

3. 13. 0. 0

4. 17. 11. 20

5. 21. 22. 40

6. 26. 0. 0

7. 30. 11. 20

8. 34. 22. 40

9. 39. 0. 0

10. 43. 11. 20

11. 47. 22. 40

12. 52. 0. 0

á 52. y quartillo.

med. rs. ms. av.

m.q. 0. 18. 30

1. 1. 3. 0

2. 2. 6. 1

3. 3. 9. 1

l.c. 4. 12. 2

2. 8. 24. 5

3. 13. 2. 7

4. 17. 14. 10

5. 21. 26. 12

6. 26. 4. 15

7. 30. 16. 17

8. 34. 28. 20

9. 39. 6. 22

10. 43. 18. 25

11. 47. 30. 27

12. 52. 8. 30



*d 52. y medio.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 18. 35

1. 1. 3. 11

2. 2. 6. 22

3. 3. 9. 33

---

l.c. 4. 12. 45

2. 8. 25. 30

3. 13. 4. 15

4. 17. 17. 0

5. 21. 29. 45

6. 26. 8. 30

7. 30. 21. 15

8. 35. 0. 0

9. 39. 12. 45

10. 43. 25. 30

11. 48. 4. 15

12. 52. 17. 0

*d 52. y 3. quartillos*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 18. 40

1. 1. 3. 21

2. 2. 6. 43

3. 3. 10. 5

---

l.c. 4. 13. 27

2. 8. 26. 55

3. 13. 6. 22

4. 17. 19. 50

5. 21. 33. 17

6. 26. 12. 45

7. 30. 26. 12

8. 35. 5. 40

9. 39. 19. 7

10. 43. 32. 35

11. 48. 12. 2

12. 52. 25. 30

*d 53. rs. vellon.*

*med. rs. ms. av.*

m. q. 0. 18. 46

1. 1. 3. 32

2. 2. 7. 5

3. 3. 10. 37

I. c. 4. 14. 10

2. 8. 28. 20

3. 13. 8. 30

4. 17. 22. 40

5. 22. 2. 50

6. 26. 17. 0

7. 30. 31. 10

8. 35. 11. 20

9. 39. 25. 30

10. 44. 5. 40

11. 48. 19. 50

12. 53. 0. 0

*d 53. y quartillo.*

*med. rs. ms. av.*

m. q. 0. 18. 51

1. 1. 3. 43

2. 2. 7. 26

3. 3. 11. 9

I. c. 4. 14. 52

2. 8. 29. 45

3. 13. 10. 37

4. 17. 25. 30

5. 22. 6. 22

6. 26. 21. 15

7. 31. 2. 7

8. 35. 17. 0

9. 39. 31. 52

10. 44. 12. 45

11. 48. 27. 37

12. 53. 8. 30

*á 55. y medio.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 18. 56

1. 1. 3. 53

2. 2. 7. 47

3. 3. 11. 41

l.c. 4. 15. 35

2. 8. 31. 10

3. 13. 12. 45

4. 17. 28. 20

5. 22. 9. 55

6. 26. 25. 30

7. 31. 7. 5

8. 35. 22. 40

9. 40. 4. 15

10. 44. 19. 50

11. 49. 1. 25

12. 53. 17. 0

*á 55. y 3 quartillos*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 19. 2

1. 1. 4. 4

2. 2. 8. 8

3. 3. 12. 13

l.c. 4. 16. 17

2. 8. 32. 35

3. 13. 14. 52

4. 17. 31. 10

5. 22. 13. 27

6. 26. 29. 45

7. 31. 12. 2

8. 35. 28. 20

9. 40. 10. 37

10. 44. 26. 55

11. 49. 9. 12

12. 53. 25. 30

*á 54. rs. de vellon.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 19. 7

I. 1. 4. 15

2. 2. 8. 30

3. 3. 12. 45

I.c. 4. 17. 0

2. 9. 0. 0

3. 13. 17. 0

4. 18. 0. 0

5. 22. 17. 0

6. 27. 0. 0

7. 31. 17. 0

8. 36. 0. 0

9. 40. 17. 0

10. 45. 0. 0

11. 49. 17. 0

12. 54. 0. 0

*á 54. y quartillo.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 19. 12

I. 1. 4. 25

2. 2. 8. 51

3. 3. 13. 16

I.c. 4. 17. 42

2. 9. 1. 25

3. 13. 19. 7

4. 18. 2. 50

5. 22. 20. 32

6. 27. 4. 15

7. 31. 21. 57

8. 36. 5. 40

9. 40. 23. 22

10. 45. 7. 5

11. 49. 24. 47

12. 54. 8. 30

d 54. y medio.

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	19.	18
1.	1.	4.	36
2.	2.	9.	12
3.	3.	13.	48
<hr/>			
1.c.	4.	18.	25
2.	9.	2.	50
3.	13.	21.	15
4.	18.	5.	40
5.	22.	24.	5
6.	27.	8.	30
7.	31.	26.	55
8.	36.	11.	20
9.	40.	29.	45
10.	45.	14.	10
11.	49.	32.	35
12.	54.	17.	0

d 54. y 3. quartillos

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	19.	23
1.	1.	4.	46
2.	2.	9.	33
3.	3.	14.	20
<hr/>			
1.c.	4.	19.	7
2.	9.	4.	15
3.	13.	23.	22
4.	18.	8.	30
5.	22.	27.	37
6.	27.	12.	45
7.	31.	31.	52
8.	36.	17.	0
9.	41.	2.	7
10.	45.	21.	15
11.	50.	6.	22
12.	54.	25.	30

à 55. rs. vellon.*aned. rs. ms. av.*

m.q. 0. 19. 28

1. 1. 4. 57

2. 2. 9. 55

3. 3. 14. 52

---

I.c. 4. 19. 50

2. 9. 5. 40

3. 13. 25. 30

4. 18. 11. 20

5. 22. 31. 10

6. 27. 17. 0

7. 32. 2. 50

8. 36. 22. 40

9. 41. 8. 30

10. 45. 28. 20

11. 50. 14. 10

12. 55. 0. 0

à 55. y quartillo*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 19. 34

1. 1. 5. 18

2. 2. 10. 16

3. 3. 15. 24

---

I.c. 4. 20. 32

2. 9. 7. 5

3. 13. 27. 37

4. 18. 14. 10

5. 23. 0. 42

6. 27. 21. 15

7. 32. 7. 47

8. 36. 28. 20

9. 41. 14. 52

10. 46. 1. 25

11. 50. 21. 57

12. 55. 8. 30

d 55. y medio.*med. rs. ms. ay.*

m.q. 0. 19. 39

1. 1. 5. 18

2. 2. 10. 37

3. 3. 15. 56

---

1. c. 4. 21. 15

2. 9. 8. 30

3. 13. 29. 45

4. 18. 17. 0

5. 23. 4. 15

6. 27. 25. 30

7. 32. 12. 45

8. 37. 0. 0

9. 41. 21. 15

10. 46. 8. 30

11. 50. 29. 45

12. 55. 17. 0

d 55. y 3. quartillos*med. rs. ms. ay.*

m.q. 0. 19. 44

1. 1. 5. 29

2. 2. 10. 58

3. 3. 16. 28

---

1. c. 4. 21. 57

2. 9. 9. 55

3. 13. 31. 52

4. 18. 19. 50

5. 23. 7. 47

6. 27. 29. 45

7. 32. 17. 42

8. 37. 5. 40

9. 41. 27. 37

10. 46. 15. 35

11. 51. 3. 32

12. 55. 25. 30

256. rs. vellon.

*med. rs. ms. ay.*

m.q. 0. 19. 50

1. 1. 5. 40

2. 2. 11. 20

3. 3. 17. 0

---

1.c. 4. 22. 40

2. 9. 11. 20

3. 14. 0. 0

4. 18. 22. 40

5. 23. 11. 20

6. 28. 0. 0

7. 32. 22. 40

8. 37. 11. 20

9. 42. 0. 0

10. 46. 22. 40

11. 51. 11. 20

12. 56. 0. 0

d. 56 y quartillo.

*med. rs. ms. ay.*

m.q. 0. 19. 55

1. 1. 5. 50

2. 2. 11. 41

3. 3. 17. 31

---

1.c. 4. 23. 22

2. 9. 12. 45

3. 14. 2. 7

4. 18. 25. 30

5. 23. 14. 52

6. 28. 4. 15

7. 32. 27. 37

8. 37. 17. 0

9. 42. 6. 22

10. 46. 29. 45

11. 51. 19. 7

12. 56. 8. 30



d 56. y medio.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 20. 0

1. 1. 6. 1

2. 2. 12. 2

3. 3. 18. 3

---

1. c. 4. 24. 5

2. 9. 14. 10

3. 14. 4. 15

4. 18. 28. 20

5. 23. 18. 25

6. 28. 8. 30

7. 32. 32. 35

8. 37. 22. 40

9. 42. 12. 45

10. 47. 2. 50

11. 51. 26. 55

12. 56. 17. 0

d 56. y 3. quartillos*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 20. 5

1. 1. 6. 11

2. 2. 12. 23

3. 3. 18. 35

---

1. c. 4. 24. 47

2. 9. 15. 35

3. 14. 6. 22

4. 18. 31. 10

5. 23. 21. 57

6. 28. 12. 45

7. 33. 3. 32

8. 37. 28. 20

9. 42. 19. 7

10. 47. 9. 55

11. 52. 0. 42

12. 56. 25. 30

*á 57. rs. vellon.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 20. 11

I. 1. 6. 22

2. 2. 12. 45

3. 3. 19. 7

I.c. 4. 25. 30

2. 9. 17. 0

3. 14. 8. 30

4. 19. 0. 0

5. 23. 25. 30

6. 28. 17. 0

7. 33. 8. 30

8. 38. 0. 0

9. 42. 25. 30

10. 47. 17. 0

11. 52. 8. 30

12. 57. 0. 0

*á 57. y quartillo.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 20. 16

I. 1. 6. 33

2. 2. 13. 6

3. 3. 19. 32

I.c. 4. 26. 12

2. 9. 18. 25

3. 14. 10. 37

4. 19. 2. 50

5. 23. 29. 2

6. 28. 21. 15

7. 33. 13. 27

8. 38. 5. 40

9. 42. 31. 52

10. 47. 24. 5

11. 52. 16. 17

12. 57. 8. 30

*á 57. y medio.*

*med. rs. ms. ay.*

m.q. 0. 20. 21

1. 1. 6. 43

2. 2. 13. 27

3. 3. 20. 11

l.c. 4. 26. 55

2. 9. 19. 50

3. 14. 12. 45

4. 19. 5. 40

5. 23. 32. 35

6. 28. 25. 30

7. 33. 18. 25

8. 38. 11. 20

9. 43. 4. 15

10. 47. 31. 10

11. 52. 24. 5

12. 57. 17. 0

*á 57. y 3. quartillos*

*med. rs. ms. ay.*

m.q. 0. 20. 27

1. 1. 6. 54

2. 2. 13. 48

3. 3. 20. 43

l.c. 4. 27. 37

2. 9. 21. 15

3. 14. 14. 52

4. 19. 8. 30

5. 24. 2. 7

6. 28. 29. 45

7. 33. 23. 22

8. 38. 17. 0

9. 43. 10. 37

10. 48. 4. 15

11. 52. 31. 52

12. 57. 25. 30

à 58. rs. de vellon.

med. rs. ms. av.

m.q. 0. 20. 32

1. 1. 7. 5

2. 2. 14. 10

3. 3. 21. 15

---

I. c. 4. 28. 20

2. 9. 22. 40

3. 14. 17. 0

4. 19. 11. 20

5. 24. 5. 40

6. 29. 0. 0

7. 33. 28. 20

8. 38. 22. 40

9. 43. 17. 0

10. 48. 11. 20

11. 53. 5. 40

12. 58. 0. 0

à 58. y quartillo.

med. rs. ms. av.

m.q. 0. 20. 37

1. 1. 7. 15

2. 2. 14. 31

3. 3. 21. 46

---

I. c. 4. 29. 2

2. 9. 24. 5

3. 14. 19. 7

4. 19. 14. 10

5. 24. 9. 12

6. 29. 4. 15

7. 33. 33. 17

8. 38. 28. 20

9. 43. 23. 22

10. 48. 18. 25

11. 53. 13. 27

12. 58. 8. 30

*d 58. y medio.**med. rs. ms. ay.*

m.q. 0. 20. 43

1. 1. 7. 26

2. 2. 14. 52

3. 3. 22. 18

1.c. 4. 29. 45

2. 9. 25. 30

3. 14. 21. 15

4. 19. 17. 0

5. 24. 12. 45

6. 29. 8. 30

7. 34. 4. 15

8. 39. 0. 0

9. 43. 29. 45

10. 48. 25. 30

11. 53. 21. 15

12. 58. 17. 0

*d 58. y 3. quartillos**med. rs. ms. ay.*

m.q. 0. 20. 48

1. 1. 7. 36

2. 2. 15. 13

3. 3. 22. 50

1.c. 4. 30. 27

2. 9. 26. 55

3. 14. 23. 22

4. 19. 19. 50

5. 24. 16. 17

6. 29. 12. 45

7. 34. 9. 12

8. 39. 5. 40

9. 44. 2. 7

10. 48. 32. 35

11. 53. 29. 2

12. 58. 25. 30

*á 59. rs. vellon.**med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 20. 53

1. 1. 7. 47

2. 2. 15. 35

3. 3. 23. 22

I.c. 4. 31. 10

2. 9. 28. 20

3. 14. 25. 30

4. 19. 22. 40

5. 24. 19. 50

6. 29. 17. 0

7. 34. 14. 10

8. 39. 11. 20

9. 44. 8. 30

10. 49. 5. 40

11. 54. 2. 50

12. 59. 0. 0

*á 59. y quartillo.**med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 20. 59

1. 1. 7. 58

2. 2. 15. 56

3. 3. 23. 54

I.c. 4. 31. 52

2. 9. 29. 45

3. 14. 27. 37

4. 19. 25. 30

5. 24. 23. 22

6. 29. 21. 15

7. 34. 19. 7

8. 39. 17. 0

9. 44. 14. 52

10. 49. 12. 45

11. 54. 10. 37

12. 59. 8. 30

á 59. y medio.

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	21.	4
1.	1.	8.	8
2.	2.	16.	17
3.	3.	24.	26
<hr/>			
l.c.	4.	32.	35
2.	9.	31.	10
3.	14.	29.	45
4.	19.	28.	20
5.	24.	26.	55
6.	29.	25.	30
7.	34.	24.	5
8.	39.	22.	40
9.	44.	21.	15
10.	49.	19.	50
11.	54.	18.	25
12.	59.	17.	0

á 59. y 3. quartillos

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	21.	9
1.	1.	8.	19
2.	2.	16.	38
3.	3.	24.	58
<hr/>			
l.c.	4.	33.	17
2.	9.	32.	35
3.	14.	31.	52
4.	19.	31.	10
5.	24.	30.	27
6.	29.	29.	45
7.	34.	29.	2
8.	39.	28.	20
9.	44.	27.	37
10.	49.	26.	55
11.	54.	26.	12
12.	59.	25.	30

a 60. rs. de vellon.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 21. 15

1. 1. 8. 30

2. 2. 17. 0

3. 3. 25. 30

---

l.c. 5. 0. 0

2. 10. 0. 0

3. 15. 0. 0

4. 20. 0. 0

5. 25. 0. 0

6. 30. 0. 0

7. 35. 0. 0

8. 40. 0. 0

9. 45. 0. 0

10. 50. 0. 0

11. 55. 0. 0

12. 60. 0. 0

a 60. y quartillo.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 21. 20

1. 1. 8. 40

2. 2. 17. 21

3. 3. 26. 1

---

l.c. 5. 0. 42

2. 10. 1. 25

3. 15. 2. 7

4. 20. 2. 50

5. 25. 3. 32

6. 30. 4. 15

7. 35. 4. 57

8. 40. 5. 40

9. 45. 6. 22

10. 50. 7. 5

11. 55. 7. 47

12. 60. 8. 30



d 60. y medio.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 21. 25

1. 1. 8. 51

2. 2. 17. 42

3. 3. 26. 33

---

l.c. 5. 1. 25

2. 10. 2. 50

3. 15. 4. 15

4. 20. 5. 40

5. 25. 7. 5

6. 30. 8. 30

7. 35. 9. 55

8. 40. 11. 20

9. 45. 12. 45

10. 50. 14. 10

11. 55. 15. 35

12. 60. 17. 0

d 60. y 3. quartillos*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 21. 30

1. 1. 9. 1

2. 2. 18. 3

3. 3. 27. 5

---

l.c. 5. 2. 7

2. 10. 4. 15

3. 15. 6. 22

4. 20. 8. 30

5. 25. 10. 37

6. 30. 12. 45

7. 35. 14. 52

8. 40. 17. 0

9. 45. 19. 7

10. 50. 21. 15

11. 55. 23. 22

12. 60. 25. 30

*á 61. rs. vellon.*

*med. rs. ms. ay.*

m.q. 0. 21. 36

1. 1. 9. 12

2. 2. 18. 25

3. 3. 27. 37

1.c. 5. 2. 50

2. 10. 5. 40

3. 15. 8. 30

4. 20. 11. 20

5. 25. 14. 10

6. 30. 17. 0

7. 35. 19. 50

8. 40. 22. 40

9. 45. 25. 30

10. 50. 28. 20

11. 55. 31. 10

12. 61. 0. 0

*á 61. y quartillo.*

*med. rs. ms. ay.*

m.q. 0. 21. 41

1. 1. 9. 23

2. 2. 18. 46

3. 3. 28. 9

1.c. 5. 3. 32

2. 10. 7. 5

3. 15. 10. 37

4. 20. 14. 10

5. 25. 17. 42

6. 30. 21. 15

7. 35. 24. 47

8. 40. 28. 20

9. 45. 31. 52

10. 51. 1. 25

11. 56. 4. 57

12. 61. 8. 30

á 61. y medio.

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 21. 46

1. 1. 9. 33

2. 2. 19. 7

3. 3. 28. 41

---

I.c. 5. 4. 15

2. 10. 8. 30

3. 15. 12. 45

4. 20. 17. 0

5. 25. 21. 15

6. 30. 25. 30

7. 35. 29. 45

8. 41. 0. 0

9. 46. 4. 15

10. 51. 8. 30

11. 56. 12. 45

12. 61. 17. 0

á 61. y 3 quartillos

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 21. 52

1. 1. 9. 44

2. 2. 19. 28

3. 3. 29. 13

---

I.c. 5. 4. 57

2. 10. 9. 55

3. 15. 14. 52

4. 20. 19. 50

5. 25. 24. 47

6. 30. 29. 45

7. 36. 0. 42

8. 41. 5. 40

9. 46. 10. 37

10. 51. 15. 35

11. 56. 20. 32

12. 61. 25. 30

*á 62. rs. de vellon.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 21. 57

1. 1. 9. 55

2. 2. 19. 50

3. 3. 29. 45

1. c. 5. 5. 40

2. 10. 11. 20

3. 15. 17. 0

4. 20. 22. 40

5. 25. 28. 20

6. 31. 0. 0

7. 36. 5. 40

8. 41. 11. 20

9. 46. 17. 0

10. 51. 22. 40

11. 56. 28. 20

12. 62. 0. 0

*á 62. y quartillo.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 22. 2

1. 1. 10. 5

2. 2. 20. 11

3. 3. 30. 16

1. c. 5. 6. 22

2. 10. 12. 45

3. 15. 19. 7

4. 20. 25. 30

5. 25. 31. 52

6. 31. 4. 15

7. 36. 10. 37

8. 41. 17. 0

9. 46. 23. 22

10. 51. 29. 45

11. 57. 2. 7

12. 62. 8. 30

*á 62 v medio**med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 22. 8

1. 1. 10. 16

2. 2. 20. 32

3. 3. 30. 48

---

1 c. 5. 7. 5

2. 10. 14. 10

3. 15. 21. 15

4. 20. 28. 20

5. 26. 1. 25

6. 31. 8. 30

7. 36. 15. 35

8. 41. 22. 40

9. 46. 29. 45

10. 52. 2. 50

11. 57. 9. 55

12. 62. 17. 0

*á 62. y 7. quartillos**med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 22. 13

1. 1. 10. 26

2. 2. 20. 53

3. 3. 31. 20

---

1 c. 5. 7. 47

2. 10. 15. 35

3. 15. 23. 22

4. 20. 31. 10

5. 26. 4. 57

6. 31. 12. 45

7. 36. 20. 32

8. 41. 28. 20

9. 47. 2. 7

10. 52. 9. 55

11. 57. 17. 42

12. 62. 25. 30

*d* 63. *rs. vellon.*

---

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 22. 18

1. 1. 10. 37

2. 2. 21. 15

3. 3. 31. 52

---

1. c. 5. 8. 30

2. 10. 17. 0

3. 15. 25. 30

4. 21. 0. 0

5. 26. 8. 30

6. 31. 17. 0

7. 36. 25. 30

8. 42. 0. 0

9. 47. 8. 30

10. 52. 17. 0

11. 57. 25. 30

12. 63. 0. 0

*d* 63. *y quartillo.*

---

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 22. 24

1. 1. 10. 48

2. 2. 21. 36

3. 3. 32. 24

---

1. c. 5. 9. 12

2. 10. 18. 25

3. 15. 27. 37

4. 21. 2. 50

5. 26. 12. 2

6. 31. 21. 15

7. 36. 30. 27

8. 42. 5. 40

9. 47. 14. 52

10. 52. 24. 5

11. 57. 33. 17

12. 63. 8. 30

à 63. y medio.

à 63. y 3. quartillos

med. rs. ms. av.

med. rs. ms. av.

m.q. 0. 22. 29

m.q. 0. 22. 34

1. 1. 10. 58

1. 1. 11. 9

2. 2. 21. 57

2. 2. 22. 18

3. 3. 32. 56

3. 3. 33. 28

1. c. 5. 9. 55

1. c. 5. 10. 37

2. 10. 19. 50

2. 10. 21. 15

3. 15. 29. 45

3. 15. 31. 52

4. 21. 5. 40

4. 21. 8. 30

5. 26. 15. 35

5. 26. 19. 7

6. 31. 25. 30

6. 31. 29. 45

7. 37. 1. 25

7. 37. 6. 22

8. 42. 11. 20

8. 42. 17. 0

9. 47. 21. 15

9. 47. 27. 37

10. 52. 31. 10

10. 53. 4. 15

11. 58. 7. 5

11. 58. 14. 52

12. 63. 17. 0

12. 63. 25. 30

*d. 64. rs. vellon.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 22. 40

1. 1. 11. 20

2. 2. 22. 40

3. 4. 0. 0

1.c. 5. 11. 20

2. 10. 22. 40

3. 16. 0. 0

4. 21. 11. 20

5. 26. 22. 40

6. 32. 0. 0

7. 37. 11. 20

8. 42. 22. 40

9. 48. 0. 0

10. 53. 11. 20

11. 58. 22. 40

12. 64. 0. 0

*d. 64 y quartillo.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 22. 45

1. 1. 11. 30

2. 2. 23. 15

3. 4. 0. 31

1.c. 5. 12. 20

2. 10. 24. 5

3. 16. 2. 7

4. 21. 14. 10

5. 26. 26. 12

6. 32. 4. 15

7. 37. 16. 17

8. 42. 28. 20

9. 48. 6. 22

10. 53. 18. 25

11. 58. 30. 27

12. 64. 8. 30



*d* 64 y medio.

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 22. 50

1. 1. 11. 41

2. 2. 23. 22

3. 4. 1. 3

1. c. 5. 12. 45

2. 10. 25. 30

3. 16. 4. 15

4. 21. 17. 0

5. 26. 29. 45

6. 32. 8. 30

7. 37. 21. 15

8. 43. 0. 0

9. 48. 12. 45

10. 53. 25. 30

11. 59. 4. 15

12. 64. 17. 0

*d* 64. y 3. quartillos

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 22. 55

1. 1. 11. 51

2. 2. 23. 43

3. 4. 1. 35

1. c. 5. 13. 27

2. 10. 26. 55

3. 16. 6. 22

4. 21. 19. 50

5. 26. 33. 17

6. 32. 12. 45

7. 37. 26. 12

8. 43. 5. 40

9. 48. 19. 7

10. 53. 32. 35

11. 59. 12. 2

12. 64. 25. 30

*á 65. rs. vellon.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 23. 1

1. 1. 12. 2

2. 2. 24. 5

3. 4. 2. 7

l.c. 5. 14. 10

2. 10. 28. 20

3. 16. 8. 30

4. 21. 22. 40

5. 27. 2. 50

6. 32. 17. 0

7. 37. 31. 10

8. 43. 11. 20

9. 48. 25. 30

10. 54. 5. 40

11. 59. 19. 50

12. 65. 0. 0

*á 65. y quartillo*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 23. 6

1. 1. 12. 13

2. 2. 24. 26

3. 4. 2. 39

l.c. 5. 14. 52

2. 10. 29. 45

3. 16. 10. 37

4. 21. 25. 30

5. 27. 6. 22

6. 32. 21. 15

7. 38. 2. 7

8. 43. 17. 0

9. 48. 31. 52

10. 54. 12. 45

11. 59. 27. 37

12. 65. 8. 30

*d 65. y medio.**med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 23. 11

1. 1. 12. 23

2. 2. 24. 47

3. 4. 3. 11

---

l.c. 5. 15. 35

2. 10. 31. 10

3. 16. 12. 45

4. 21. 28. 20

5. 27. 9. 55

6. 32. 25. 30

7. 38. 7. 5

8. 43. 22. 40

9. 49. 4. 15

10. 54. 19. 50

11. 60. 1. 25

12. 65. 17. 0

*d 65. y 3. quartillos**med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 23. 17

1. 1. 12. 34

2. 2. 25. 8

3. 4. 3. 43

---

l.c. 5. 16. 17

2. 10. 32. 35

3. 16. 14. 52

4. 21. 31. 10

5. 27. 13. 27

6. 32. 29. 45

7. 38. 12. 2

8. 43. 28. 20

9. 49. 10. 37

10. 54. 26. 55

11. 60. 9. 12

12. 65. 25. 30

*á 66. rs. de vellon.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 23. 22

1. 1. 12. 45

2. 2. 25. 30

3. 4. 4. 15

1 c. 5. 17. 0

2. 11. 0. 0

3. 16. 17. 0

4. 22. 0. 0

5. 27. 17. 0

6. 33. 0. 0

7. 38. 17. 0

8. 44. 0. 0

9. 49. 17. 0

10. 55. 0. 0

11. 60. 17. 0

12. 66. c. 0

*á 66. y quartillo.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 23. 27

1. 1. 12. 55

2. 2. 25. 51

3. 4. 4. 46

1 c. 5. 17. 42

2. 11. 1. 25

3. 16. 19. 7

4. 22. 2. 50

5. 27. 20. 32

6. 33. 4. 15

7. 38. 21. 57

8. 44. 5. 40

9. 49. 23. 22

10. 55. 7. 5

11. 60. 24. 47

12. 66. 8. 30

*d* 66. y medio.

*med. rs ms. ay.*

m.q. 0. 23. 33

1. 1. 13. 6

2. 2. 26. 12

3. 4. 5. 18

l.c. 5. 18. 25

2. 11. 2. 50

3. 16. 21. 15

4. 22. 5. 40

5. 27. 24. 5

6. 33. 8. 30

7. 38. 26. 55

8. 44. 11. 20

9. 49. 29. 45

10. 55. 14. 10

11. 60. 32. 35

12. 66. 17. 0

*d* 66 y 7. *quorillos*

*med. rs ms. ay.*

m.q. 0. 23. 38

1. 1. 13. 16

2. 2. 26. 33

3. 4. 5. 50

l.c. 5. 19. 71

2. 11. 4. 15

3. 16. 23. 22

4. 22. 8. 30

5. 27. 27. 37

6. 33. 12. 45

7. 38. 31. 52

8. 44. 17. 0

9. 50. 2. 7

10. 55. 21. 15

11. 61. 6. 22

12. 66. 25. 30

*á 67. rs. yellon.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 23. 43

1. 1. 13. 27

2. 2. 26. 55

3. 4. 6. 22

I.c. 5. 19. 50

2. 11. 5. 40

3. 16. 25. 30

4. 22. 11. 20

5. 27. 31. 10

6. 33. 17. 0

7. 39. 2. 50

8. 44. 22. 40

9. 50. 8. 30

10. 55. 28. 20

11. 61. 14. 10

12. 67. 0. 0

*á 67. y quartillo.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 23. 49

1. 1. 13. 38

2. 2. 27. 16

3. 4. 6. 54

I.c. 5. 20. 32

2. 11. 7. 5

3. 16. 27. 37

4. 22. 14. 10

5. 28. 0. 42

6. 33. 21. 15

7. 39. 7. 47

8. 44. 28. 20

9. 50. 14. 52

10. 56. 1. 25

11. 61. 21. 57

12. 67. 8. 30

á 67. y medio.

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 23. 54

1. 1. 13. 48

2. 2. 27. 37

3. 4. 7. 26

---

l.c. 5. 21. 15

2. 11. 8. 30

3. 16. 29. 45

4. 22. 17. 0

5. 28. 4. 15

6. 33. 25. 30

7. 39. 12. 45

8. 45. 0. 0

9. 50. 21. 15

10. 56. 8. 30

11. 61. 29. 45

12. 67. 17. 0

á 67. y  $\frac{2}{3}$  quartillos

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 23. 59

1. 1. 13. 59

2. 2. 27. 58

3. 4. 7. 58

---

l.c. 5. 21. 57

2. 11. 9. 55

3. 16. 31. 52

4. 22. 19. 50

5. 28. 7. 47

6. 33. 29. 45

7. 39. 17. 42

8. 45. 5. 40

9. 50. 27. 37

10. 56. 15. 35

11. 62. 3. 32

12. 67. 25. 30

á 68 rs. de vellon.

med. rs. ms. av.

m.q. 0. 24. 5

1. 1. 14. 10

2. 2. 28. 20

3. 4. 8. 30

---

1.c. 5. 22. 40

2. 11. 11. 20

3. 17. 0. 0

4. 22. 22. 40

5. 28. 11. 20

6. 34. 0. 0

7. 39. 22. 40

8. 45. 11. 20

9. 51. 0. 0

10. 56. 22. 40

11. 62. 11. 20

12. 68. 0. 0

á 68. y quartillo.

med. rs. ms. av.

m.q. 0. 24. 10

1. 1. 14. 20

2. 2. 28. 41

3. 4. 9. 1

---

1.c. 5. 23. 22

2. 11. 12. 45

3. 17. 2. 7

4. 22. 25. 30

5. 28. 14. 52

6. 34. 4. 15

7. 39. 27. 37

8. 45. 17. 0

9. 51. 6. 22

10. 56. 29. 45

11. 62. 19. 7

12. 68. 8. 30



á 68. y medio.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 24. 15

1. 1. 14. 31

2. 2. 29. 2

3. 4. 9. 33

---

1.c. 5. 24. 5

2. 11. 14. 10

3. 17. 4. 15

4. 22. 28. 20

5. 28. 18. 25

6. 34. 8. 30

7. 39. 32. 35

8. 45. 22. 40

9. 51. 12. 45

10. 57. 2. 50

11. 62. 26. 55

12. 68. 17. 0

á 68 y 3. quartillos*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 24. 20

1. 1. 14. 41

2. 2. 29. 23

3. 4. 10. 5

---

1.c. 5. 24. 47

2. 11. 15. 35

3. 17. 6. 22

4. 22. 31. 10

5. 28. 21. 57

6. 34. 12. 45

7. 40. 3. 32

8. 45. 28. 20

9. 51. 19. 7

10. 57. 9. 55

11. 63. 0. 42

12. 68. 25. 30

d 69. rs. vellon.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 24. 26

1. 1. 14. 52

2. 2. 29. 45

3. 4. 10. 37

---

1.c. 5. 25. 30

2. 11. 17. 0

3. 17. 8. 30

4. 23. 0. 0

5. 28. 25. 30

6. 34. 17. 0

7. 40. 8. 30

8. 46. 0. 0

9. 51. 25. 30

10. 57. 17. 0

11. 63. 8. 30

12. 69. 0. 0

d 69. y quartillo.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 24. 31

1. 1. 15. 3

2. 2. 30. 6

3. 4. 11. 9

---

1.c. 5. 26. 12

2. 11. 18. 25

3. 17. 10. 37

4. 23. 2. 50

5. 28. 29. 2

6. 34. 21. 15

7. 40. 13. 27

8. 46. 5. 40

9. 51. 31. 52

10. 57. 24. 5

11. 63. 16. 17

12. 69. 8. 30

á 69. y medio.

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 24. 36

1. 1. 15. 13

2. 2. 30. 27

3. 4. 11. 41

---

1.c. 5. 26. 55

2. 11. 19. 50

3. 17. 12. 45

4. 23. 5. 40

5. 28. 32. 35

6. 34. 25. 30

7. 40. 18. 25

8. 46. 11. 20

9. 52. 4. 15

10. 57. 31. 10

11. 63. 24. 5

12. 69. 17. 0

á 69. y 3. quartillos

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 24. 42

1. 1. 15. 24

2. 2. 30. 48

3. 4. 12. 13

---

1.c. 5. 27. 37

2. 11. 21. 15

3. 17. 14. 52

4. 23. 8. 30

5. 29. 2. 7

6. 34. 29. 45

7. 40. 23. 22

8. 46. 17. 0

9. 52. 10. 37

10. 58. 4. 15

11. 63. 31. 52

12. 69. 25. 30

d 70. re. de vellen.med. rs. ms. av.

m.q. 0. 24. 47

1. 1. 15. 35

2. 2. 31. 10

3. 4. 12. 45

1. c. 5. 28. 20

2. 11. 22. 40

3. 17. 17. 0

4. 23. 11. 20

5. 29. 5. 40

6. 35. 0. 0

7. 40. 28. 20

8. 46. 22. 40

9. 52. 17. 0

10. 58. 11. 20

11. 64. 5. 40

12. 70. 0. 0

d 70 v au villio.med. rs. ms. av.

m.q. 0. 24. 52

1. 1. 15. 45

2. 2. 31. 31

3. 4. 13. 16

1. c. 5. 29. 2

2. 11. 24. 5

3. 17. 19. 7

4. 23. 14. 10

5. 29. 9. 12

6. 35. 4. 15

7. 40. 33. 17

8. 46. 28. 20

9. 52. 23. 22

10. 58. 18. 25

11. 64. 13. 27

12. 70. 8. 30

á 70. y medio.

	med.	rs.	ms.	av.
m.q.	0.	24.	58	
1.	1.	15.	56	
2.	2.	31.	52	
3.	4.	13.	48	
<hr/>				
1.c.	5.	29.	45	
2.	11.	25.	30	
3.	17.	21.	15	
4.	23.	17.	0	
5.	29.	12.	45	
6.	35.	8.	30	
7.	41.	4.	15	
8.	47.	0.	0	
9.	52.	29.	45	
10.	58.	25.	30	
11.	64.	21.	15	
12.	70.	17.	0	

á 70. y 7. quartillos.

	med.	rs.	ms.	av.
m.q.	0.	25.	33	
1.	1.	16.	6	
2.	2.	32.	13	
3.	4.	14.	20	
<hr/>				
1.c.	5.	30.	27	
2.	11.	26.	55	
3.	17.	23.	22	
4.	23.	19.	50	
5.	29.	16.	17	
6.	35.	12.	45	
7.	41.	9.	12	
8.	47.	5.	40	
9.	53.	2.	7	
10.	58.	32.	35	
11.	64.	29.	2	
12.	70.	25.	30	

*d* 71. *rs.* vellon.

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 25. 8

1. 1. 16. 17

2. 2. 32. 35

3. 4. 14. 52

I. c. 5. 31. 10

2. 11. 28. 20

3. 17. 25. 30

4. 23. 22. 40

5. 29. 19. 50

6. 35. 17. 0

7. 41. 14. 10

8. 47. 11. 20

9. 53. 8. 30

10. 59. 5. 40

11. 65. 2. 50

12. 71. 0. 0

*d* 71. *y* quartillo.

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 25. 14

1. 1. 16. 28

2. 2. 32. 56

3. 4. 15. 24

I. c. 5. 31. 52

2. 11. 29. 45

3. 17. 27. 37

4. 23. 25. 30

5. 29. 23. 22

6. 35. 21. 15

7. 41. 19. 7

8. 47. 17. 0

9. 53. 14. 52

10. 59. 12. 45

11. 65. 10. 37

12. 71. 8. 30

á 71. y medio.

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 25. 19

1. 1. 16. 38

2. 2. 33. 17

3. 4. 15. 56

---

1. c. 5. 32. 35

2. 11. 31. 10

3. 17. 29. 45

4. 23. 28. 20

5. 29. 26. 55

6. 35. 25. 30

7. 41. 24. 5

8. 47. 22. 40

9. 53. 21. 15

10. 59. 19. 50

11. 65. 18. 25

12. 71. 17. 0

á 71. y 3. quartillos

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 25. 24

1. 1. 16. 49

2. 2. 33. 38

3. 4. 16. 28

---

1. c. 5. 33. 17

2. 11. 32. 35

3. 17. 31. 52

4. 23. 31. 10

5. 29. 30. 27

6. 35. 29. 45

7. 41. 29. 2

8. 47. 28. 20

9. 53. 27. 37

10. 59. 26. 55

11. 65. 26. 12

12. 71. 25. 30

á 72. rs. vellon.

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 25. 30

1. 1. 17. 0

2. 3. 0. 0

3. 4. 17. 0

1. c. 6. 0. 0

2. 12. 0. 0

3. 18. 0. 0

4. 24. 0. 0

5. 30. 0. 0

6. 36. 0. 0

7. 42. 0. 0

8. 48. 0. 0

9. 54. 0. 0

10. 60. 0. 0

11. 66. 0. 0

12. 72. 0. 0

á 72 y quartillo.

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 25. 35

1. 1. 17. 10

2. 3. 0. 21

3. 4. 17. 31

1. c. 6. 0. 42

2. 12. 1. 25

3. 18. 2. 7

4. 24. 2. 50

5. 30. 3. 32

6. 36. 4. 15

7. 42. 4. 57

8. 48. 5. 40

9. 54. 6. 22

10. 60. 7. 5

11. 66. 7. 47

12. 72. 8. 30



á 72. y medio.

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	25.	40
1.	1.	17.	21
2.	3.	0.	42
3.	4.	18.	3
l.c.	6.	1.	25
2.	12.	2.	50
3.	18.	4.	15
4.	24.	5.	40
5.	30.	7.	5
6.	36.	8.	30
7.	42.	9.	55
8.	48.	11.	20
9.	54.	12.	45
10.	60.	14.	10
11.	66.	15.	35
12.	72.	17.	0

á 72. y 3. quartillos

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	25.	45
1.	1.	17.	31
2.	3.	1.	3
3.	4.	18.	35
l.c.	6.	2.	7
2.	12.	4.	15
3.	18.	6.	22
4.	24.	8.	30
5.	30.	10.	37
6.	36.	12.	45
7.	42.	14.	52
8.	48.	17.	0
9.	54.	19.	7
10.	60.	21.	15
11.	66.	23.	22
12.	72.	25.	30

*d 75. rs. vellon.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 25. 51

I. 1. 17. 42

2. 3. 1. 25

3. 4. 19. 7

I.c. 6. 2. 50

2. 12. 5. 40

3. 18. 8. 30

4. 24. 11. 20

5. 30. 14. 10

6. 36. 17. 0

7. 42. 19. 50

8. 48. 22. 40

9. 54. 25. 30

10. 60. 28. 20

11. 66. 31. 10

12. 73. 0. 0

*d 73. y quartillo*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 25. 56

I. 1. 17. 53

2. 3. 1. 46

3. 4. 19. 39

I.c. 6. 3. 32

2. 12. 7. 5

3. 18. 10. 37

4. 24. 14. 10

5. 30. 17. 42

6. 36. 21. 15

7. 42. 24. 47

8. 48. 28. 20

9. 54. 31. 52

I.c. 61. 1. 25

11. 67. 4. 57

12. 73. 8. 30

á 73. y medio.*med. rs. ms. ay.*

m.q. 0. 26. 1

1. 1. 18. 3

2. 3. 2. 7

3. 4. 20. 11

1. c. 6. 4. 15

2. 12. 8. 30

3. 18. 12. 45

4. 24. 17. 0

5. 30. 21. 15

6. 36. 25. 30

7. 42. 29. 45

8. 49. 0. 0

9. 55. 4. 15

10. 61. 8. 30

11. 67. 12. 45

12. 73. 17. 0

á 73. y 3. quartillos*med. rs. ms. ay.*

m.q. 0. 26. 7

1. 1. 18. 14

2. 3. 2. 28

3. 4. 20. 43

1. c. 6. 4. 57

2. 12. 9. 55

3. 18. 14. 52

4. 24. 19. 50

5. 30. 24. 47

6. 36. 29. 45

7. 43. 0. 42

8. 49. 5. 40

9. 55. 10. 37

10. 61. 15. 35

11. 67. 20. 32

12. 73. 25. 30

á 74. rs. de vellón.

med. rs. ms. av.

m.q. 0. 26. 12

1. 1. 18. 25

2. 3. 2. 50

3. 4. 21. 15

---

1.c. 6. 5. 40

2. 12. 11. 20

3. 18. 17. 0

4. 24. 22. 40

5. 30. 28. 20

6. 37. 0. 0

7. 43. 5. 40

8. 49. 11. 20

9. 55. 17. 0

10. 61. 22. 40

11. 67. 28. 20

12. 74. 0. 0

á 74. y quartillo.

med. rs. ms. av.

m.q. 0. 26. 17

1. 1. 18. 35

2. 3. 3. 11

3. 4. 21. 46

---

1.c. 6. 6. 22

2. 12. 12. 45

3. 18. 19. 7

4. 24. 25. 30

5. 30. 31. 52

6. 37. 4. 15

7. 43. 10. 37

8. 49. 17. 0

9. 55. 23. 22

10. 61. 29. 45

11. 68. 2. 7

12. 74. 8. 30

*d* 74. y medio.

*d* 74. y  $\frac{3}{4}$ . *quartillos*

*med. rs. ms. av.*

*med. rs. ms. av.*

m. q. 0. 26. 23

m. q. 0. 26. 28

1. 1. 18. 46

1. 1. 18. 56

2. 3. 3. 32

2. 3. 3. 53

3. 4. 22. 18

3. 4. 22. 50

l. c. 6. 7. 5

l. c. 6. 7. 47

2. 12. 14. 10

2. 12. 15. 35

3. 18. 21. 15

3. 18. 23. 22

4. 24. 28. 20

4. 24. 31. 10

5. 31. 1. 25

5. 31. 4. 57

6. 37. 8. 30

6. 37. 12. 45

7. 43. 15. 35

7. 43. 20. 32

8. 49. 22. 40

8. 49. 28. 20

9. 55. 29. 45

9. 56. 2. 7

10. 62. 2. 50

10. 62. 9. 55

11. 68. 9. 55

11. 68. 17. 42

12. 74. 17. 0

12. 74. 25. 30

á 75. rs. vellon.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 26. 33

1. 1. 19. 7

2. 3. 4. 15

3. 4. 23. 22

---

1.c. 6. 8. 30

2. 12. 17. 0

3. 18. 25. 30

4. 25. 0. 0

5. 31. 8. 30

6. 37. 17. 0

7. 43. 25. 30

8. 50. 0. 0

9. 56. 8. 30

10. 62. 17. 0

11. 68. 25. 30

12. 75. 0. 0

á 75. y quartillo.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 26. 39

1. 1. 19. 18

2. 3. 4. 36

3. 4. 23. 54

---

1.c. 6. 9. 12

2. 12. 18. 25

3. 18. 27. 37

4. 25. 2. 50

5. 31. 12. 2

6. 37. 21. 15

7. 43. 30. 27

8. 50. 5. 40

9. 56. 14. 52

10. 62. 24. 5

11. 68. 33. 17

12. 75. 8. 30

á 75. y medio.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 26. 44

1. 1. 19. 28

2. 3. 4. 57

3. 4. 24. 26

---

I.c. 6. 9. 55

2. 12. 19. 50

3. 18. 29. 45

4. 25. 5. 40

5. 31. 15. 35

6. 37. 25. 30

7. 44. 1. 25

8. 50. 11. 20

9. 56. 21. 15

10. 62. 31. 10

11. 69. 7. 5

12. 75. 17. 0

á 75. y 3 quartillos*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 26. 49

1. 1. 19. 39

2. 3. 5. 18

3. 4. 24. 58

---

1.c. 6. 10. 37

2. 12. 21. 15

3. 18. 31. 52

4. 25. 8. 30

5. 31. 19. 7

6. 37. 29. 45

7. 44. 6. 22

8. 50. 17. 0

9. 56. 27. 37

10. 63. 4. 15

11. 69. 14. 52

12. 75. 25. 30

à 76. rs. de vellon.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 26. 55

1. 1. 19. 50

2. 3. 5. 40

3. 4. 25. 30

---

1. c. 6. 11. 20

2. 12. 22. 40

3. 19. 0. 0

4. 25. 11. 20

5. 31. 22. 40

6. 38. 0. 0

7. 44. 11. 20

8. 50. 22. 40

9. 57. 0. 0

10. 63. 11. 20

11. 69. 22. 40

12. 76. 0. 0

à 76. y quartillo.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 27. 0

1. 1. 20. 0

2. 3. 6. 1

3. 4. 26. 1

---

1. c. 6. 12. 2

2. 12. 24. 5

3. 19. 2. 7

4. 25. 14. 10

5. 31. 26. 12

6. 38. 4. 15

7. 44. 16. 17

8. 50. 28. 20

9. 57. 6. 22

10. 63. 18. 25

11. 69. 30. 27

12. 76. 8. 30



á 76. y medio.

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 27. 5

I. 1. 20. 11

2. 3. 6. 22

3. 4. 26. 33

---

I. c. 6. 12. 45

2. 12. 25. 30

3. 19. 4. 15

4. 25. 17. 0

5. 31. 29. 45

6. 38. 8. 30

7. 44. 21. 15

8. 51. 0. 0

9. 57. 12. 45

10. 63. 25. 30

11. 70. 4. 15

12. 76. 17. 0

á 76. y 3. quartillos

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 27. 10

I. 1. 20. 21

2. 3. 6. 43

3. 4. 27. 5

---

I. c. 6. 13. 27

2. 12. 26. 55

3. 19. 6. 22

4. 25. 19. 50

5. 31. 33. 17

6. 38. 12. 45

7. 44. 26. 12

8. 51. 5. 40

9. 57. 19. 7

10. 63. 32. 35

11. 70. 12. 2

12. 76. 25. 30



á 77. rs. vellon.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 27. 16

1. 1. 20. 32

2. 3. 7. 5

3. 4. 27. 37

---

1.c. 6. 14. 10

2. 12. 28. 20

3. 19. 8. 30

4. 25. 22. 40

5. 32. 2. 50

6. 38. 17. 0

7. 44. 31. 10

8. 51. 11. 20

9. 57. 25. 30

10. 64. 5. 40

11. 70. 19. 50

12. 77. 0. 0

á 77. y quartillo.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 27. 21

1. 1. 20. 43

2. 3. 7. 26

3. 4. 28. 9

---

1.c. 6. 14. 52

2. 12. 29. 45

3. 19. 10. 37

4. 25. 25. 30

5. 32. 6. 22

6. 38. 21. 15

7. 45. 2. 7

8. 51. 17. 0

9. 57. 31. 52

10. 64. 12. 45

11. 70. 27. 37

12. 77. 8. 30

á 77. y medio.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 27. 27

1. 1. 20. 53

2. 3. 7. 47

3. 4. 28. 41

---

1. c. 6. 15. 35

2. 12. 31. 10

3. 19. 12. 45

4. 25. 28. 20

5. 32. 9. 55

6. 38. 25. 30

7. 45. 7. 5

8. 51. 22. 40

9. 58. 4. 15

10. 64. 19. 50

11. 71. 1. 25

12. 77. 17. 0

á 77. y 3. quartillos*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 27. 32

1. 1. 21. 4

2. 3. 8. 8

3. 4. 29. 13

---

1. c. 6. 16. 7

2. 12. 32. 35

3. 19. 14. 52

4. 25. 31. 10

5. 32. 13. 27

6. 38. 29. 45

7. 45. 12. 2

8. 51. 28. 20

9. 58. 10. 37

10. 64. 26. 55

11. 71. 9. 12

12. 77. 25. 30

d 78. rs. de vellon.

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 27. 37

1. 1. 21. 15

2. 3. 8. 30

3. 4. 29. 45

---

1. c. 6. 17. 0

2. 13. 0. 0

3. 19. 17. 0

4. 26. 0. 0

5. 32. 17. 0

6. 39. 0. 0

7. 45. 17. 0

8. 52. 0. 0

9. 58. 17. 0

10. 65. 0. 0

11. 71. 17. 0

12. 78. 0. 0

d 78 y quartillo.

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 27. 42

1. 1. 21. 25

2. 3. 8. 51

3. 4. 30. 16

---

1. c. 6. 17. 42

2. 13. 1. 25

3. 19. 19. 7

4. 26. 2. 50

5. 32. 20. 32

6. 39. 4. 15

7. 45. 21. 57

8. 52. 5. 40

9. 58. 23. 22

10. 65. 7. 5

11. 71. 24. 47

12. 78. 8. 30

á 78. y medio.

	<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	27.	48	
1.	1.	21.	36	
2.	3.	9.	12	
3.	4.	30.	48	

1.c.	6.	18.	25
2.	13.	2.	50
3.	19.	21.	15
4.	26.	5.	40
5.	32.	24.	5
6.	39.	8.	30
7.	45.	26.	55
8.	52.	11.	20
9.	58.	29.	45
10.	65.	14.	10
11.	71.	32.	35
12.	78.	17.	0

á 78. y 3. quartillos

	<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	27.	53	
1.	1.	21.	46	
2.	3.	9.	33	
3.	4.	31.	20	

1.c.	6.	19.	7
2.	13.	4.	15
3.	19.	23.	22
4.	26.	8.	30
5.	32.	27.	37
6.	39.	12.	45
7.	45.	31.	52
8.	52.	17.	0
9.	59.	2.	7
10.	65.	21.	15
11.	72.	6.	22
12.	78.	25.	30

d 79 rs. vellon.

med. rs. ms. av.

m.q. 0. 27. 58

1. 1. 21. 57

2. 3. 9. 55

3. 4. 31. 52

---

1.c. 6. 19. 50

2. 13. 5. 40

3. 19. 25. 30

4. 26. 11. 20

5. 32. 31. 10

6. 39. 17. 0

7. 46. 2. 50

8. 52. 22. 40

9. 59. 8. 30

10. 65. 28. 20

11. 72. 14. 10

12. 79. 0. 0

d 79 y quartillo

med. rs. ms. av.

m.q. 0. 28. 4

1. 1. 22. 8

2. 3. 10. 16

3. 4. 32. 24

---

1.c. 6. 20. 32

2. 13. 7. 5

3. 19. 27. 37

4. 26. 14. 10

5. 33. 0. 42

6. 39. 21. 15

7. 46. 7. 47

8. 52. 28. 20

9. 59. 14. 52

10. 66. 1. 25

11. 72. 21. 57

12. 79. 8. 30

*d 79. y medio.*

*d 79. y 3. quartillos*

*med. rs. ms. ay.*

*med. rs. ms. ay.*

m.q. 0. 28. 9

m.q. 0. 28. 14

1. 1. 22. 18

1. 1. 22. 49

2. 3. 10. 37

2. 3. 10. 53

3. 4. 32. 56

3. 4. 33. 28

l.c. 6. 21. 15

l.c. 6. 21. 57

2. 13. 8. 30

2. 13. 9. 55

3. 19. 29. 45

3. 19. 31. 52

4. 26. 17. 0

4. 26. 19. 50

5. 33. 4. 15

5. 33. 7. 47

6. 39. 25. 30

6. 39. 29. 45

7. 46. 12. 45

7. 46. 17. 42

8. 53. 0. 0

8. 53. 5. 40

9. 59. 21. 15

9. 59. 27. 37

10. 66. 8. 30

10. 66. 15. 35

11. 72. 29. 45

11. 73. 3. 32

12. 79. 17. 0

12. 79. 25. 30

*á 80. rs. vellon.**med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 28. 20

1. 1. 22. 40

2. 3. 11. 20

3. 5. 0. 0

---

1.c. 6. 22. 40

2. 13. 11. 20

3. 20. 0. 0

4. 26. 22. 40

5. 33. 11. 20

6. 40. 0. 0

7. 46. 22. 40

8. 53. 11. 20

9. 60. 0. 0

10. 66. 22. 40

11. 73. 11. 20

12. 80. 0. 0

*á 80 y quartillo.**med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 28. 25

1. 1. 22. 50

2. 3. 11. 41

3. 5. 0. 31

---

1.c. 6. 23. 22

2. 13. 12. 45

3. 20. 2. 7

4. 26. 25. 30

5. 33. 14. 52

6. 40. 4. 15

7. 46. 27. 37

8. 53. 17. 0

9. 60. 6. 22

10. 66. 29. 45

11. 73. 19. 7

12. 80. 8. 30



*d 80. y medio**d 80. y 3. quartillos**med. rs. ms. av.**med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 28. 30

m.q. 0. 28. 35

1. 1. 23. 1

1. 1. 23. 11

2. 3. 12. 2

2. 3. 12. 23

3. 5. 1. 3

3. 5. 1. 35

l.c. 6. 24. 5

l.c. 6. 24. 47

2. 13. 14. 10

2. 13. 15. 35

3. 20. 4. 15

3. 20. 6. 22

4. 26. 28. 20

4. 26. 31. 10

5. 33. 18. 25

5. 33. 21. 57

6. 40. 8. 30

6. 40. 12. 45

7. 46. 32. 35

7. 47. 3. 32

8. 53. 22. 40

8. 53. 28. 20

9. 60. 12. 45

9. 60. 19. 7

10. 67. 2. 50

10. 67. 9. 55

11. 73. 26. 55

11. 74. 0. 42

12. 80. 17. 0

12. 80. 25. 30

*á 81. rs. vellon.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 28. 41

1. 1. 23. 22

2. 3. 12. 45

3. 5. 2. 7

I.c. 6. 25. 30

2. 13. 17. 0

3. 20. 8. 30

4. 27. 0. 0

5. 33. 25. 30

6. 40. 17. 0

7. 47. 8. 30

8. 54. 0. 0

9. 60. 25. 30

10. 67. 17. 0

11. 74. 8. 30

12. 81. 0. 0

*á 81. y quartillo.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 28. 46

1. 1. 23. 33

2. 3. 13. 6

3. 5. 2. 39

I.c. 6. 26. 12

2. 13. 18. 25

3. 20. 10. 37

4. 27. 2. 50

5. 33. 29. 2

6. 40. 21. 15

7. 47. 13. 27

8. 54. 5. 40

9. 60. 31. 52

10. 67. 24. 5

11. 74. 16. 17

12. 81. 8. 30

à 81. y medio.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 28. 51

1. 1. 23. 43

2. 3. 13. 27

3. 5. 3. 11

---

1.c. 6. 26. 55

2. 13. 19. 50

3. 20. 12. 45

4. 27. 5. 40

5. 33. 32. 35

6. 40. 25. 30

7. 47. 18. 25

8. 54. 11. 20

9. 61. 4. 15

10. 67. 31. 10

11. 74. 24. 5

12. 81. 17. 0

à 81. y 3. quartillos*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 28. 57

1. 1. 23. 54

2. 3. 13. 48

3. 5. 3. 43

---

1.c. 6. 27. 37

2. 13. 21. 15

3. 20. 14. 52

4. 27. 8. 30

5. 34. 2. 7

6. 40. 29. 45

7. 47. 23. 22

8. 54. 17. 0

9. 61. 10. 37

10. 68. 4. 15

11. 74. 31. 52

12. 81. 25. 30

á 82. rs. de vellon.

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 29. 2

1. 1. 24. 5

2. 3. 14. 10

3. 5. 4. 15

---

1.c. 6. 28. 20

2. 13. 22. 40

3. 20. 17. 0

4. 27. 11. 20

5. 34. 5. 40

6. 41. 0. 0

7. 47. 28. 20

8. 54. 22. 40

9. 61. 17. 0

10. 68. 11. 20

11. 75. 5. 40

12. 82. 0. 0

á 82. y quartillo.

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 29. 7

1. 1. 24. 15

2. 3. 14. 31

3. 5. 4. 46

---

1.c. 6. 29. 2

2. 13. 24. 5

3. 20. 19. 7

4. 27. 14. 10

5. 34. 9. 12

6. 41. 4. 15

7. 47. 33. 17

8. 54. 28. 20

9. 61. 23. 22

10. 68. 18. 25

11. 75. 13. 27

12. 82. 8. 30

d 82. y medio.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 29. 13

1. 1. 24. 26

2. 3. 14. 52

3. 5. 5. 18

---

1. c. 6. 29. 45

2. 13. 25. 30

3. 20. 21. 15

4. 27. 17. 0

5. 34. 12. 45

6. 41. 8. 30

7. 48. 4. 15

8. 55. 0. 0

9. 61. 29. 45

10. 68. 25. 30

11. 75. 21. 15

12. 82. 17. 0

d 82. y 3. quartillos.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 29. 13

1. 1. 24. 36

2. 3. 15. 13

3. 5. 5. 50

---

1. c. 6. 30. 27

2. 13. 26. 55

3. 20. 23. 22

4. 27. 19. 50

5. 34. 16. 17

6. 41. 12. 45

7. 48. 9. 12

8. 55. 5. 40

9. 62. 2. 7

10. 68. 32. 35

11. 75. 29. 2

12. 82. 25. 30

d 85. rs. vellon.med. rs. ms. av.

m.q. 0. 29. 23

1. 1. 24. 47

2. 3. 15. 35

3. 5. 6. 22

---

1.c. 6. 31. 10

2. 13. 28. 20

3. 20. 25. 30

4. 27. 22. 40

5. 34. 19. 50

6. 41. 17. 0

7. 48. 14. 10

8. 55. 11. 20

9. 62. 8. 30

10. 69. 5. 40

11. 76. 2. 50

12. 83. 0. 0

d 83. y. quartillo.med. rs. ms. av.

m.q. 0. 29. 29

1. 1. 24. 58

2. 3. 15. 56

3. 5. 6. 54

---

1.c. 6. 31. 52

2. 13. 29. 45

3. 20. 27. 37

4. 27. 25. 30

5. 34. 23. 22

6. 41. 21. 15

7. 48. 19. 7

8. 55. 17. 0

9. 62. 14. 52

10. 69. 12. 45

11. 76. 10. 37

12. 83. 8. 30

á 83. y medio.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 29. 34

1. 1. 25. 8

2. 3. 16. 17

3. 5. 7. 26

---

l.c. 6. 32. 35

2. 13. 31. 10

3. 20. 29. 45

4. 27. 28. 20

5. 34. 26. 55

6. 41. 25. 30

7. 48. 24. 5

8. 55. 22. 40

9. 62. 21. 15

10. 69. 19. 50

11. 76. 18. 25

12. 83. 17. 0

á 83. y 3. quartillos*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 29. 39

1. 1. 25. 19

2. 3. 16. 38

3. 5. 7. 58

---

l.c. 6. 33. 17

2. 13. 32. 35

3. 20. 31. 52

4. 27. 31. 10

5. 34. 30. 27

6. 41. 29. 45

7. 48. 29. 2

8. 55. 28. 20

9. 62. 27. 37

10. 69. 26. 55

11. 76. 26. 12

12. 83. 25. 30

á 84 rs. de vellon.

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 29. 45

1. 1. 25. 30

2. 3. 17. 0

3. 5. 8. 30

---

l.c. 7. 0. 0

2. 14. 0. 0

3. 21. 0. 0

4. 28. 0. 0

5. 35. 0. 0

6. 42. 0. 0

7. 49. 0. 0

8. 56. 0. 0

9. 63. 0. 0

10. 70. 0. 0

11. 77. 0. 0

12. 84. 0. 0

á 84. y quartillo.

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 29. 50

1. 1. 25. 40

2. 3. 17. 21

3. 5. 9. 1

---

l.c. 7. 0. 42

2. 14. 1. 25

3. 21. 2. 7

4. 28. 2. 50

5. 35. 3. 32

6. 42. 4. 15

7. 49. 4. 57

8. 56. 5. 40

9. 63. 6. 22

10. 70. 7. 5

11. 77. 7. 4

12. 84. 8. 30



á 84. y medio.

med. rs. ms. ay.

m.q. 0. 29. 55

1. 1. 25. 51

2. 3. 17. 42

3. 5. 9. 33

---

1. c. 7. 1. 25

2. 14. 2. 50

3. 21. 4. 15

4. 28. 5. 40

5. 35. 7. 5

6. 42. 8. 30

7. 49. 9. 55

8. 56. 11. 20

9. 63. 12. 45

10. 70. 14. 10

11. 77. 15. 35

12. 84. 17. 0

á 84. y 3. quartillos

med. rs. ms. ay.

m.q. 0. 30. 0

1. 1. 26. 1

2. 3. 18. 3

3. 5. 10. 5

---

1. c. 7. 2. 7

2. 14. 4. 15

3. 21. 6. 22

4. 28. 8. 30

5. 35. 10. 37

6. 42. 12. 45

7. 49. 14. 52

8. 56. 17. 0

9. 63. 19. 7

10. 70. 21. 15

11. 77. 23. 22

12. 84. 25. 30

á 85. rs. vellon.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 30. 6

1. 1. 26. 12

2. 3. 18. 25

3. 5. 10. 37

---

1.c. 7. 2. 50

2. 14. 5. 40

3. 21. 8. 30

4. 28. 11. 20

5. 35. 14. 10

6. 42. 17. 0

7. 49. 19. 50

8. 56. 22. 40

9. 63. 25. 30

10. 70. 28. 20

11. 77. 31. 10

12. 85. 0. 0

á 85. y quartillo.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 30. 11

1. 1. 26. 23

2. 3. 18. 46

3. 5. 11. 9

---

1.c. 7. 3. 32

2. 14. 7. 5

3. 21. 10. 37

4. 28. 14. 10

5. 35. 17. 42

6. 42. 21. 15

7. 49. 24. 47

8. 56. 28. 20

9. 63. 31. 52

10. 71. 1. 25

11. 78. 4. 57

12. 85. 8. 30

*d 85. y medio.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 30. 16

1. 1. 26. 33

2. 3. 19. 7

3. 5. 11. 41

I.c. 7. 4. 15

2. 14. 8. 30

3. 21. 12. 45

4. 28. 17. 0

5. 35. 21. 15

6. 42. 25. 30

7. 49. 29. 45

8. 57. 0. 0

9. 64. 4. 15

10. 71. 8. 30

11. 78. 12. 45

12. 85. 17. 0

*d 85. y 5 quartillos*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 30. 22

1. 1. 26. 44

2. 3. 19. 28

3. 5. 12. 13

I.c. 7. 4. 57

2. 14. 9. 55

3. 21. 14. 52

4. 28. 19. 50

5. 35. 24. 47

6. 42. 29. 45

7. 50. 0. 42

8. 57. 5. 40

9. 64. 10. 37

10. 71. 15. 35

11. 78. 20. 32

12. 85. 25. 30

á 86 rs. de vellon.

med. rs. ms. av.

m.q. 0. 30. 27

1. 1. 26. 55

2. 3. 19. 50

3. 5. 12. 45

---

1. c. 7. 5. 40

2. 14. 11. 20

3. 21. 17. 0

4. 28. 22. 40

5. 35. 28. 20

6. 43. 0. 0

7. 50. 5. 40

8. 57. 11. 20

9. 64. 17. 0

10. 71. 22. 40

11. 78. 28. 20

12. 86. 0. 0

á 86. y quartillo.

med. rs. ms. av.

m.q. 0. 30. 32

1. 1. 27. 5

2. 3. 20. 11

3. 5. 13. 16

---

1. c. 7. 6. 22

2. 14. 12. 45

3. 21. 19. 7

4. 28. 25. 30

5. 35. 31. 52

6. 43. 4. 15

7. 50. 10. 37

8. 57. 17. 0

9. 64. 23. 22

10. 71. 29. 45

11. 79. 2. 7

12. 86. 8. 30

*á 86. y medio.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 30. 38

1. 1. 27. 16

2. 3. 20. 32

3. 5. 13. 48

I.c. 7. 7. 5

2. 14. 14. 10

3. 21. 21. 15

4. 28. 28. 20

5. 36. 28. 25

6. 43. 8. 30

7. 50. 15. 35

8. 57. 22. 40

9. 64. 29. 45

10. 72. 2. 50

11. 79. 9. 55

12. 86. 17. 0

*á 86. y 3. quartillos*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 30. 43

1. 1. 27. 26

2. 3. 20. 53

3. 5. 14. 20

I.c. 7. 7. 47

2. 14. 15. 35

3. 21. 23. 22

4. 28. 31. 10

5. 36. 4. 57

6. 43. 12. 45

7. 50. 20. 32

8. 57. 28. 20

9. 65. 2. 7

10. 72. 9. 55

11. 79. 17. 42

12. 86. 25. 30

*d 87. rs. vellon.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 30. 48

I. 1. 27. 37

2. 3. 21. 15

3. 5. 14. 52

I.c. 7. 8. 30

2. 14. 17. 0

3. 21. 25. 30

4. 29. 0. 0

5. 36. 8. 30

6. 43. 17. 0

7. 50. 25. 30

8. 58. 0. 0

9. 65. 8. 30

10. 72. 17. 0

11. 79. 25. 30

12. 87. 0. 0

*d 87 y quãrtillo*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 30. 54

I. 1. 27. 48

2. 3. 21. 36

3. 5. 15. 24

I.c. 7. 9. 12

2. 14. 18. 25

3. 21. 27. 37

4. 29. 2. 50

5. 36. 12. 2

6. 43. 21. 15

7. 50. 30. 27

8. 58. 25. 40

9. 65. 14. 52

10. 72. 24. 5

11. 79. 33. 17

12. 87. 8. 30

d 87. y medio.

med. rs. ms. av.

m.q. 0. 30. 59

1. 1. 27. 58

2. 3. 21. 57

3. 5. 15. 56

1.c. 7. 9. 55

2. 14. 19. 50

3. 21. 29. 45

4. 29. 35. 40

5. 36. 41. 35

6. 43. 47. 30

7. 51. 51. 25

8. 58. 51. 20

9. 65. 41. 15

10. 72. 31. 10

11. 80. 17. 5

12. 87. 7. 0

d 87. y 3. quartillos

med. rs. ms. av.

m.q. 0. 31. 4

1. 1. 28. 9

2. 3. 22. 18

3. 5. 16. 28

1.c. 7. 10. 37

2. 14. 21. 15

3. 21. 31. 52

4. 29. 8. 30

5. 36. 19. 7

6. 43. 29. 45

7. 51. 6. 22

8. 58. 17. 0

9. 65. 27. 37

10. 73. 4. 15

11. 80. 14. 52

12. 87. 25. 30

d 88. rs. vellon.med. rs. ms. av.

m.q. 0. 31. 10

1. 1. 28. 20

2. 3. 22. 40

3. 5. 17. 0

1. c. 7. 11. 20

2. 14. 22. 40

3. 22. 0. 0

4. 29. 11. 20

5. 36. 22. 40

6. 44. 0. 0

7. 51. 11. 20

8. 58. 22. 40

9. 66. 0. 0

10. 73. 11. 20

11. 80. 22. 40

12. 88. 0. 0

d 88 y quartillo.med. rs. ms. av.

m.q. 0. 31. 15

1. 1. 28. 30

2. 3. 23. i

3. 5. 17. 31

1. c. 7. 12. 2

2. 14. 24. 5

3. 22. 2. 7

4. 29. 14. 10

5. 36. 26. 12

6. 44. 4. 15

7. 51. 16. 17

8. 58. 28. 20

9. 66. 6. 22

10. 73. 18. 25

11. 80. 30. 27

12. 88. 8. 30



d 88. y medio.

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	31.	20
1.	1.	28.	41
2.	3.	23.	22
3.	5.	18.	3

---

l.c.	7.	12.	45
2.	14.	25.	30
3.	22.	4.	15
4.	29.	17.	0
5.	36.	29.	45
6.	44.	8.	30
7.	51.	21.	15
8.	59.	0.	0
9.	66.	12.	45
10.	73.	25.	30
11.	81.	4.	15
12.	88.	17.	0

d 88. y 3. quartillos

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	31.	25
1.	1.	28.	51
2.	3.	23.	43
3.	5.	18.	35

---

l.c.	7.	13.	27
2.	14.	26.	55
3.	22.	6.	22
4.	29.	19.	50
5.	36.	33.	17
6.	44.	12.	45
7.	51.	26.	12
8.	59.	5.	40
9.	66.	19.	7
10.	73.	32.	35
11.	81.	12.	2
12.	88.	25.	30

*80. rs. vellon.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 31. 31

1. 1. 29. 2

2. 3. 24. 5

3. 5. 19. 7

1.c. 7. 14. 10

2. 14. 28. 20

3. 22. 8. 30

4. 29. 22. 40

5. 37. 2. 50

6. 44. 17. 0

7. 51. 31. 10

8. 59. 11. 20

9. 66. 25. 30

10. 74. 5. 40

11. 81. 19. 50

12. 89. 0. 0

*80. y quartillo.*

*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 31. 36

1. 1. 29. 13

2. 3. 24. 26

3. 5. 19. 39

1.c. 7. 14. 52

2. 14. 29. 45

3. 22. 10. 37

4. 29. 25. 30

5. 37. 6. 22

6. 44. 21. 15

7. 52. 2. 7

8. 59. 17. 0

9. 66. 31. 52

10. 74. 12. 45

11. 81. 27. 37

12. 89. 3. 30

à 80. y medio.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 31. 41

1. 1. 29. 23

2. 3. 24. 47

3. 5. 20. 11

---

1.c. 7. 15. 35

2. 14. 31. 10

3. 22. 12. 45

4. 29. 28. 20

5. 37. 9. 55

6. 44. 25. 30

7. 52. 7. 5

8. 59. 22. 40

9. 67. 4. 15

10. 74. 19. 50

11. 82. 1. 25

12. 89. 17. 0

à 80. y 5. quartillos*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 31. 47

1. 1. 29. 34

2. 3. 25. 8

3. 5. 20. 43

---

1.c. 7. 16. 17

2. 14. 32. 35

3. 22. 14. 52

4. 29. 31. 10

5. 37. 13. 27

6. 44. 29. 45

7. 52. 12. 2

8. 59. 28. 20

9. 67. 10. 37

10. 74. 26. 55

11. 82. 9. 12

12. 89. 25. 30

á 90. rs. de vellon.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 31. 52

1. 1. 29. 45

2. 3. 25. 30

3. 5. 21. 15

---

I.c. 7. 17. 0

2. 15. 0. 0

3. 22. 17. 0

4. 30. 0. 0

5. 37. 17. 0

6. 45. 0. 0

7. 52. 17. 0

8. 60. 0. 0

9. 67. 17. 0

10. 75. 0. 0

11. 82. 17. 0

12. 90. 0. 0

á 90. y quartillo.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 31. 57

1. 1. 29. 55

2. 3. 25. 51

3. 5. 21. 46

---

I.c. 7. 17. 42

2. 15. 1. 25

3. 22. 19. 7

4. 30. 2. 50

5. 37. 20. 32

6. 45. 4. 15

7. 52. 21. 57

8. 60. 5. 40

9. 67. 23. 22

10. 75. 7. 5

11. 82. 24. 47

12. 90. 8. 30

*á 90. y medio.*

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	32.	3
1.	1.	30.	6
2.	3.	26.	12
3.	5.	22.	18

1.c.	7.	18.	25
2.	15.	2.	50
3.	22.	21.	15
4.	30.	5.	40
5.	37.	24.	5
6.	45.	8.	30
7.	52.	26.	55
8.	60.	11.	20
9.	67.	29.	45
10.	75.	14.	10
11.	82.	32.	35
12.	90.	17.	0

*á 90. y 3. quartillos*

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	32.	8
1.	1.	30.	16
2.	3.	26.	33
3.	5.	22.	50

1.c.	7.	19.	7
2.	15.	4.	15
3.	22.	23.	22
4.	30.	8.	30
5.	37.	27.	37
6.	45.	12.	45
7.	52.	31.	52
8.	60.	17.	0
9.	68.	2.	7
10.	75.	21.	15
11.	83.	6.	12
12.	90.	25.	30

*á 91. rs. vellon.**med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 32. 13

1. 1. 30. 27

2. 3. 26. 55

3. 5. 23. 22

I.c. 7. 19. 50

2. 15. 5. 40

3. 22. 25. 30

4. 30. 11. 20

5. 37. 31. 10

6. 45. 17. 0

7. 53. 2. 50

8. 60. 22. 40

9. 68. 8. 30

10. 75. 28. 20

11. 83. 14. 10

12. 91. 0. 0

*á 91. y quartillo.**med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 32. 19

1. 1. 30. 33

2. 3. 27. 16

3. 5. 23. 54

I.c. 7. 20. 32

2. 15. 7. 5

3. 22. 27. 37

4. 30. 14. 10

5. 38. 0. 42

6. 45. 21. 15

7. 53. 7. 47

8. 60. 28. 20

9. 68. 14. 52

10. 76. 1. 25

11. 83. 21. 57

12. 91. 8. 30

á 91. y medio.

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	c.	32.	24
1.	1.	30.	48
2.	3.	27.	37
3.	5.	24.	26

1.c.	7.	21.	15
2.	15.	8.	30
3.	22.	29.	45
4.	30.	17.	c
5.	38.	4.	15
6.	45.	25.	30
7.	53.	12.	45
8.	61.	c.	0
9.	68.	21.	15
10.	76.	8.	30
11.	83.	29.	45
12.	91.	17.	0

á 91. y 5. quartillos

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	c.	32.	29
1.	1.	30.	59
2.	3.	27.	58
3.	5.	24.	57

1.c.	7.	21.	57
2.	15.	9.	55
3.	22.	31.	52
4.	30.	19.	50
5.	38.	7.	47
6.	45.	29.	45
7.	53.	17.	42
8.	61.	5.	40
9.	68.	27.	37
10.	76.	15.	35
11.	84.	3.	32
12.	91.	25.	30

á 92. rs. de vellon.

med. rs. ms. av.

m.q. 0. 32. 35

1. 1. 31. 10

2. 3. 28. 20

3. 5. 25. 30

---

1. c. 7. 22. 40

2. 15. 11. 20

3. 23. 0. 0

4. 30. 22. 40

5. 38. 11. 20

6. 46. 0. 0

7. 53. 22. 40

8. 61. 11. 20

9. 69. 0. 0

10. 76. 22. 40

11. 84. 11. 20

12. 92. 0. 0

á 92. y quartillo.

med. rs. ms. av.

m.q. 0. 32. 40

1. 1. 31. 20

2. 3. 28. 41

3. 5. 26. 1

---

1. c. 7. 23. 22

2. 15. 12. 45

3. 23. 2. 7

4. 30. 25. 30

5. 38. 14. 52

6. 46. 4. 15

7. 53. 27. 37

8. 61. 17. 0

9. 69. 6. 22

10. 76. 29. 45

11. 84. 19. 7

12. 92. 8. 30



d. 92. y medio.

med. rs. ms. av.

m.q. 0. 32. 45

1. 1. 31. 31

2. 3. 29. 2

3. 5. 26. 33

4. 7. 24. 5

5. 15. 14. 10

6. 23. 4. 15

7. 30. 28. 20

8. 38. 18. 25

9. 46. 8. 30

10. 53. 32. 35

11. 61. 22. 40

12. 69. 12. 45

13. 77. 2. 50

14. 84. 26. 55

15. 92. 17. 60

d. 92. y 3. quartillos

med. rs. ms. av.

m.q. 0. 32. 50

1. 1. 31. 41

2. 3. 29. 23

3. 5. 27. 5

4. 7. 24. 47

5. 15. 15. 35

6. 23. 6. 22

7. 30. 31. 10

8. 38. 21. 57

9. 46. 12. 45

10. 54. 3. 32

11. 61. 28. 20

12. 69. 19. 7

13. 77. 9. 55

14. 85. 0. 42

15. 92. 25. 30

*á 93. rs. vellon.*

*á 93. y quartillo.*

*med. rs. ms. av.*

*med. rs. ms. av.*

m. q. 0. 32. 56

m. q. 0. 33. 11

1. 1. 31. 52

1. 1. 32. 3

2. 3. 29. 45

2. 3. 30. 6

3. 5. 27. 37

3. 5. 28. 9

l. c. 7. 25. 30

l. c. 7. 26. 12

2. 15. 17. 0

2. 15. 18. 25

3. 23. 8. 30

3. 23. 10. 37

4. 31. 0. 0

4. 31. 2. 50

5. 38. 25. 30

5. 38. 29. 2

6. 46. 17. 0

6. 46. 21. 15

7. 54. 8. 30

7. 54. 13. 27

8. 62. 0. 0

8. 62. 5. 40

9. 69. 25. 30

9. 69. 31. 52

10. 77. 17. 0

10. 77. 24. 5

11. 85. 8. 30

11. 85. 16. 17

12. 93. 0. 0

12. 93. 8. 30

á 93. y medio.

med. rs. ms. av.

m.q. 0, 33, 0

1, 1, 32, 13

2, 3, 30, 27

3, 5, 28, 41

1.c. 7, 26, 55

2, 15, 19, 50

3, 23, 12, 45

4, 31, 5, 40

5, 38, 32, 35

6, 46, 25, 30

7, 54, 18, 25

8, 62, 11, 20

9, 70, 4, 15

10, 77, 31, 10

11, 85, 24, 5

12, 93, 17, 0

á 97. y 3 quartillos

med. rs. ms. av.

m.q. 0, 33, 12

1, 1, 32, 24

2, 3, 30, 48

3, 5, 20, 13

1.c. 7, 27, 37

2, 15, 21, 15

3, 23, 14, 52

4, 31, 8, 30

5, 39, 2, 7

6, 46, 29, 45

7, 54, 23, 22

8, 62, 17, 0

9, 70, 10, 37

10, 78, 4, 15

11, 85, 31, 52

12, 93, 25, 30

d 04 rs. de vellon.

med. rs. ms. av.

m.q. 0. 33. 17

1. 1. 32. 35

2. 3. 31. 10

3. 5. 29. 45

1. c. 7. 28. 20

2. 15. 22. 40

3. 23. 17. 0

4. 31. 11. 20

5. 39. 5. 40

6. 47. 0. 0

7. 54. 28. 20

8. 62. 22. 40

9. 70. 17. 0

10. 78. 11. 20

11. 86. 5. 40

12. 94. 0. 0

d 94. y quartillo.

med. rs. ms. av.

m.q. 0. 33. 22

1. 1. 32. 45

2. 3. 31. 31

3. 5. 30. 16

1. c. 7. 29. 2

2. 15. 24. 5

3. 23. 19. 7

4. 31. 14. 10

5. 39. 9. 12

6. 47. 4. 15

7. 54. 33. 17

8. 62. 28. 20

9. 70. 23. 22

10. 78. 18. 25

11. 86. 13. 27

12. 94. 8. 30

d 04. y medio.*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 33. 28

1. 1. 32. 56

2. 3. 31. 52

3. 5. 30. 48

---

1.c. 7. 29. 45

2. 15. 25. 30

3. 23. 21. 15

4. 31. 17. 0

5. 39. 12. 45

6. 47. 8. 30

7. 55. 4. 15

8. 63. 0. 0

9. 70. 29. 45

10. 78. 25. 30

11. 86. 21. 15

12. 94. 17. 0

d 94. y 3. quartillos*med. rs. ms. av.*

m.q. 0. 33. 33

1. 1. 33. 6

2. 3. 32. 13

3. 5. 31. 20

---

1.c. 7. 30. 27

2. 15. 26. 55

3. 23. 23. 22

4. 31. 19. 50

5. 39. 16. 17

6. 47. 12. 45

7. 55. 9. 12

8. 63. 5. 40

9. 71. 2. 7

10. 78. 32. 35

11. 86. 29. 2

12. 94. 25. 30

d 95. rs. vellon.

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
-------------	------------	------------	------------

m.q.	0.	33.	38
------	----	-----	----

1.	1.	33.	17
----	----	-----	----

2.	3.	32.	35
----	----	-----	----

3.	5.	31.	52
----	----	-----	----

---

I.c.	7.	31.	10
------	----	-----	----

2.	15.	28.	20
----	-----	-----	----

3.	23.	25.	30
----	-----	-----	----

4.	31.	22.	40
----	-----	-----	----

5.	39.	19.	50
----	-----	-----	----

6.	47.	17.	0
----	-----	-----	---

7.	55.	14.	10
----	-----	-----	----

8.	63.	11.	20
----	-----	-----	----

9.	71.	8.	30
----	-----	----	----

10.	79.	5.	40
-----	-----	----	----

11.	87.	2.	50
-----	-----	----	----

12.	95.	0.	0
-----	-----	----	---

d 95. y quartillo

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
-------------	------------	------------	------------

m.q.	0.	33.	44
------	----	-----	----

1.	1.	33.	28
----	----	-----	----

2.	3.	32.	56
----	----	-----	----

3.	5.	32.	24
----	----	-----	----

---

I.c.	7.	31.	52
------	----	-----	----

2.	15.	29.	45
----	-----	-----	----

3.	23.	27.	37
----	-----	-----	----

4.	31.	25.	30
----	-----	-----	----

5.	39.	23.	22
----	-----	-----	----

6.	47.	21.	15
----	-----	-----	----

7.	55.	19.	7
----	-----	-----	---

8.	63.	17.	0
----	-----	-----	---

9.	71.	14.	52
----	-----	-----	----

10.	79.	12.	45
-----	-----	-----	----

11.	87.	10.	37
-----	-----	-----	----

12.	95.	8.	30
-----	-----	----	----

*á 95. y medio.*

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	33.	49
1.	1.	33.	38
2.	3.	33.	17
3.	5.	32.	56

1. c.	7.	32.	35
2.	15.	31.	10
3.	23.	29.	45
4.	31.	28.	20
5.	39.	26.	55
6.	47.	25.	30
7.	55.	24.	5
8.	63.	22.	40
9.	71.	21.	15
10.	79.	19.	50
11.	87.	18.	25
12.	95.	17.	0

*á 95. y 3. quartillos*

<i>med.</i>	<i>rs.</i>	<i>ms.</i>	<i>av.</i>
m.q.	0.	33.	54
1.	1.	33.	49
2.	3.	33.	38
3.	5.	33.	28

1. c.	7.	33.	17
2.	15.	32.	35
3.	23.	31.	52
4.	31.	31.	10
5.	39.	30.	27
6.	47.	29.	45
7.	55.	29.	2
8.	63.	28.	20
9.	71.	27.	37
10.	79.	26.	55
11.	87.	26.	12
12.	95.	25.	30

d 96. rs. yallon.

	med.	rs.	ms.	av.
m.q.	1.	0.	0.	0
I.	2.	0.	0.	0
2.	4.	0.	0.	0
3.	6.	0.	0.	0
<hr/>				
I.c.	8.	0.	0.	0
2.	16.	0.	0.	0
3.	24.	0.	0.	0
4.	32.	0.	0.	0
5.	40.	0.	0.	0
6.	48.	0.	0.	0
7.	56.	0.	0.	0
8.	64.	0.	0.	0
9.	72.	0.	0.	0
10.	80.	0.	0.	0
11.	88.	0.	0.	0
12.	96.	0.	0.	0

d 96. y quartillo.

	med.	rs.	ms.	av.
m.q.	1.	0.	5	
I.	2.	0.	10	
2.	4.	0.	21	
3.	6.	0.	31	
<hr/>				
I.c.	8.	0.	42	
2.	16.	1.	25	
3.	24.	2.	7	
4.	32.	2.	50	
5.	40.	3.	32	
6.	48.	4.	15	
7.	56.	4.	57	
8.	64.	5.	40	
9.	72.	6.	22	
10.	80.	7.	5	
11.	88.	7.	47	
12.	96.	8.	30	



á 96. y medio.*med. rs. ms. av.*

m.q. 1. 0. 10

1. 2. 0. 21

2. 4. 0. 42

3. 6. 1. 3

---

1. c. 8. 1. 25

2. 16. 2. 50

3. 24. 4. 15

4. 32. 5. 40

5. 40. 7. 5

6. 48. 8. 30

7. 56. 9. 55

8. 64. 11. 20

9. 72. 12. 45

10. 80. 14. 10

11. 88. 15. 35

12. 96. 17. 0

á 96. y 3. quartillos*med. rs. ms. av.*

m.q. 1. 0. 15

1. 2. 0. 31

2. 4. 1. 3

3. 6. 1. 35

---

1. c. 8. 2. 7

2. 16. 4. 15

3. 24. 6. 22

4. 32. 8. 30

5. 40. 10. 37

6. 48. 12. 45

7. 56. 14. 52

8. 64. 17. 0

9. 72. 19. 7

10. 80. 21. 15

11. 88. 23. 22

12. 96. 25. 30

d 97. rs. vellon.

med. rs. ms. ay.

m.q. 1. 0. 21

1. 2. 0. 42

2. 4. 1. 25

3. 6. 2. 7

---

I. c. 8. 2. 50

2. 16. 5. 40

3. 24. 8. 30

4. 32. 11. 20

5. 40. 14. 10

6. 48. 17. 0

7. 56. 19. 50

8. 64. 22. 40

9. 72. 25. 30

10. 80. 28. 20

11. 88. 31. 10

12. 97. 0. 0

d 97. y quartillo.

med. rs. ms. ay.

m.q. 1. 0. 26

1. 2. 0. 53

2. 4. 1. 46

3. 6. 2. 39

---

I. c. 8. 3. 32

2. 16. 7. 5

3. 24. 10. 37

4. 32. 14. 10

5. 40. 17. 42

6. 48. 21. 15

7. 56. 24. 47

8. 64. 28. 20

9. 72. 31. 52

10. 81. 1. 25

11. 89. 4. 57

12. 97. 8. 30

à 97. y medio.*med. rs. ms. av.*

m.q. 1. 0. 31

1. 2. 1. 3

2. 4. 2. 7

3. 6. 3. 11

---

l.c. 8. 4. 15

2. 16. 8. 30

3. 24. 12. 45

4. 32. 17. 0

5. 40. 21. 15

6. 48. 25. 30

7. 56. 29. 45

8. 65. 0. 0

9. 73. 4. 15

10. 81. 8. 30

11. 89. 12. 45

12. 97. 17. 0

à 97. y 3. quartillos*med. rs. ms. av.*

m.q. 1. 0. 37

1. 2. 1. 14

2. 4. 2. 28

3. 6. 3. 43

---

l.c. 8. 4. 57

2. 16. 9. 55

3. 24. 14. 52

4. 32. 19. 50

5. 40. 24. 47

6. 48. 29. 45

7. 57. 0. 42

8. 65. 5. 40

9. 73. 10. 37

10. 81. 15. 35

11. 89. 20. 32

12. 97. 25. 30

á 98. rs. de vellon.*med. rs. ms. av.*

m.q. 1. 0. 42

1. 2. 1. 25

2. 4. 2. 50

3. 6. 4. 15

---

I.c. 8. 5. 40

2. 16. 11. 20

3. 24. 17. 0

4. 32. 22. 40

5. 40. 28. 20

6. 49. 0. 0

7. 57. 5. 40

8. 65. 11. 20

9. 73. 17. 0

10. 81. 22. 40

11. 89. 28. 20

12. 98. 0. 0

á 98. y quartillo.*med. rs. ms. av.*

m.q. 1. 0. 47

1. 2. 1. 35

2. 4. 3. 11

3. 6. 4. 46

---

I.c. 8. 6. 22

2. 16. 12. 45

3. 24. 19. 7

4. 32. 25. 30

5. 40. 31. 52

6. 49. 4. 15

7. 57. 10. 37

8. 65. 17. 0

9. 73. 23. 22

10. 81. 29. 45

11. 90. 2. 7

12. 98. 8. 30

á 98. y media.med. rs. ms. av.

m.q. 1. 0. 53

1. 2. 1. 46

2. 4. 3. 32

3. 6. 5. 18

---

1. c. 8. 7. 5

2. 16. 14. 10

3. 24. 21. 15

4. 32. 28. 20

5. 41. 1. 25

6. 49. 8. 30

7. 57. 15. 35

8. 65. 22. 40

9. 73. 29. 45

10. 82. 2. 50

11. 90. 9. 55

12. 98. 17. 0

á 98. y 3. quartillosmed. rs. ms. av.

m.q. 1. 0. 58

1. 2. 1. 56

2. 4. 3. 53

3. 6. 5. 50

---

1. c. 8. 7. 47

2. 16. 15. 35

3. 24. 23. 22

4. 32. 31. 10

5. 41. 4. 57

6. 49. 12. 45

7. 57. 20. 32

8. 65. 28. 20

9. 74. 2. 7

10. 82. 9. 55

11. 90. 17. 42

12. 98. 25. 30

á 90. rs. vellon.á 99. y quartillo.med. rs. ms. av.med. rs. ms. av.

m.q. 1. 1. 3

m.q. 1. 1. 9

1. 2. 2. 7

1. 2. 2. 18

2. 4. 4. 15

2. 4. 4. 36

3. 6. 6. 22

3. 6. 6. 54

---

1.c. 8. 8. 30

---

1.c. 8. 9. 12

2. 16. 17. 0

2. 16. 18. 25

3. 24. 25. 30

3. 24. 27. 37

4. 33. 0. 0

4. 33. 2. 50

5. 41. 8. 30

5. 41. 12. 2

6. 49. 17. 0

6. 49. 21. 15

7. 57. 25. 30

7. 57. 30. 27

8. 66. 0. 0

8. 66. 5. 40

9. 74. 8. 30

9. 74. 14. 52

10. 82. 17. 0

10. 82. 24. 5

11. 90. 25. 30

11. 90. 33. 17

12. 99. 0. 0

12. 99. 8. 30

á 99. y medio.*med. rs. ms. av.*

m.q. 1. 1. 14

1. 2. 2. 28

2. 4. 4. 57

3. 6. 7. 26

---

l.c. 8. 9. 55

2. 16. 19. 50

3. 24. 29. 45

4. 33. 5. 40

5. 41. 15. 35

6. 49. 25. 30

7. 58. 1. 25

8. 66. 11. 20

9. 74. 21. 15

10. 82. 31. 10

11. 91. 7. 5

12. 99. 17. 0

á 99. y 3. quartillos*med. rs. ms. av.*

m.q. 1. 1. 19

1. 2. 2. 39

2. 4. 5. 18

3. 6. 7. 58

---

l.c. 8. 10. 37

2. 16. 21. 15

3. 24. 31. 52

4. 33. 8. 30

5. 41. 19. 7

6. 49. 29. 45

7. 58. 6. 22

8. 66. 17. 0

9. 74. 27. 37

10. 83. 4. 15

11. 91. 14. 52

12. 99. 25. 30

á 100. rs. vellon.*med. rs. ms. av.*

m.q. 1. 1. 25

1. 2. 2. 50

2. 4. 5. 40

3. 6. 8. 30

---

1. c. 8. 11. 20

2. 16. 22. 40

3. 25. 0. 0

4. 33. 11. 20

5. 41. 22. 40

6. 50. 0. 0

7. 58. 11. 20

8. 66. 22. 40

9. 75. 0. 0

10. 83. 11. 20

11. 91. 22. 40

12. 100. 0. 0

á 100. y quartillo.*med. rs. ms. av.*

m.q. 1. 1. 30

1. 2. 3. 0

2. 4. 6. 1

3. 6. 9. 1

---

1. c. 8. 12. 2

2. 16. 24. 5

3. 25. 2. 7

4. 33. 14. 10

5. 41. 26. 12

6. 50. 4. 15

7. 58. 16. 17

8. 66. 28. 20

9. 75. 6. 22

10. 83. 18. 25

11. 91. 30. 27

12. 100. 8. 30



d 100. y medio.*med. rs. ms. av.*

m.q. 1. 1. 35

1. 2. 3. 11

2. 4. 6. 22

3. 6. 9. 33

---

1.c. 8. 12. 45

2. 16. 25. 30

3. 25. 4. 15

4. 33. 17. 0

5. 41. 29. 45

6. 50. 8. 30

7. 58. 21. 15

8. 67. 0. 0

9. 75. 12. 45

10. 83. 25. 30

11. 92. 4. 15

12. 100. 17. 0

d 100 y 3. quartillos*med. rs. ms. av.*

m.q. 1. 1. 40

1. 2. 3. 21

2. 4. 6. 43

3. 6. 10. 5

---

1.c. 8. 13. 27

2. 16. 26. 55

3. 25. 6. 22

4. 33. 19. 50

5. 41. 33. 17

6. 50. 12. 45

7. 58. 26. 12

8. 67. 5. 40

9. 75. 19. 7

10. 83. 32. 35

11. 92. 12. 2

12. 100. 25. 30





15

~~69~~

52

	<del>69</del>	
<u>50</u>		
19	52	
10		

22

52  
50

22

52

50









20



2014