

# Información Médica

REVISTA MENSUAL DE MEDICINA Y CIRUGÍA

Fundada en 1924.

Director propietario:

DOCTOR JOSÉ M.<sup>a</sup> DE BARCENA VERDÚ

Apartado 86 ❖

Dirección y Administración:  
OBISPO, 10 Y GONZÁLEZ PEÑA, 14 ❖

Apartado 86

VALLADOLID (ESPAÑA)

## Preparaciones con el ASTENOL

### TERMOTONA (Quino-iona)

*Injectable de quinina pura, completamente indoloro, inyección intramuscular e intravenosa. CURA radicalmente PALUDISMO; de aplicación en la Gripe, Pneumonías, Fiebres Tíficas y Paratíficas.*

FÓRMULA { Quinina pura. . . . . 0,21 grs.  
Astenol . . . . . 0,0185 »

### Suero España (Ferro-iona)

*Injectable ferruginoso, indoloro, indicado en las Anemias, Cloro Anemias, Astenias, etc. Con resultados sorprendentes que se observan desde las primeras inyecciones.*

FÓRMULA { Astenol. . . . . 0,012 grs.  
Acid. glicero-fosfórico. . . . . 0,046 »  
Acido caeodílico. . . . . 0,030 »  
Hierro asimilable. . . . . 0,002 »  
Glicerofosfato estriánico. . . . . 1/4 millig.

### FOSFOVITOGENO

*Tónico reconstituyente, de sabor agradabilísimo. NEURASTENIA y en general las mismas indicaciones que el Suero España.*

**N. B.**—Estos preparados pueden utilizarse sin inconveniente alguno en los niños de corta edad.

Para muestras y literatura, dirigirse "LABORATORIOS ETHOS., M. CALVO CRIADO, Farmacéutico, VALLADOLID

## NEOBISMOSALVÁN

SUSPENSIÓN LIPOSOLUBLE DE YODO BISMUTATO DE QUININA EN LECITINA

## CERULAMINA

ANTISEPTICO DE LAS VIAS URINARIAS

GEDEON RICHTER S.A. BUDAPEST

EXCLUSIVA: CHEMIROSA IBERICA SA. - BARCELONA MADRID  
DELEGADO EN VALLADOLID: ANGEL LOPEZ, C. MOYANO, 10-12

# ACEITE GRIS DE LAFAY

Preparación especial de la

**Farmacia M. BELLOGÍN**

conforme a la fórmula (modificada) del Códex

Contiene por centímetro cúbico 40 centigramos de mercurio metálico, purísimo, en su máxima tenacidad microscópica. Fluido, estable y de adecuada esterilización. 25 años de preferente uso por los principales especialistas, acreditan la esmerada preparación del producto.

Frasco 5 pesetas. - Por correo 5,50.

Pedidos: FARMACIA M. BELLOGÍN, Rinconada, núm. 32.—VALLADOLID

## Farmacia del Dr. IGEA

(ANTES DEL DR. CEA)

Regalado, núm. 10 \* VALLADOLID

SUEROS, VACUNAS,  
EMBALSAMAMIENTOS  
DESINFECCIÓN DE HABITACIONES

Disponible

**Argol.** Antibleorrágico.

**Bismuto Pons.** Antiluético, a base de Protóxido de Bismuto. 20 ctgmos. en 2 c. c.

**Fisiogenol Pons.** Tónico nutritivo. Elixir, gotas, inyectables (con y sin hierro cacodílico), a dosis progresiva, bronquio pulmonar, en caja de 12 ampollas.

**Iodofosfol.** Antiescrofuloso, ideal en medicina infantil.

**Laboratorios PONS \* Mayor, 31, Lérida (España)**

# ADVERTENCIAS

\* Serán admitidos como colaboradores de la Revista INFORMACIÓN MÉDICA todos los que envíen trabajos originales ya de orden científico, experimental, de sociología médica o de observación clínica.

\* Los colaboradores tienen la más amplia libertad en la exposición de sus doctrinas e ideas científicas; pero esta Revista no se hace solidaria del contenido de los trabajos firmados.

\* Se publiquen o no los estudios no se devuelven los originales.

\* La prensa profesional española y extranjera, podrá reproducir o ex-

tractar nuestros trabajos indicando la procedencia y firma del autor.

\* El envío de trabajos para su publicación, obras, periódicos, folletos, muestras, etc., se hará a nombre del Sr Director, apartado de Correos número 86.

\* De toda obra, instrumento o aparato, que se nos remitan dos ejemplares, se hará un juicio crítico, enviando el comprobante de publicación; de los que no se remitan más que un ejemplar, como igualmente de tesis, folletos, memorias, etc, se publicará sólo el anuncio.

## PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| España. . . . .        | 10 pesetas. |
| Extranjero. . . . .    | 12 »        |
| Número suelto. . . . . | 1 peseta.   |

Las suscripciones son por años, aunque pueden hacerse en cualquier época sirviéndose los números atrasados.

Pídase tarifa de anuncios, aunque estén llenas las páginas de la Revista.

Los pagos adelantados; lo mismo suscriptores que anunciantes avisarán el cese de su abono pues si no se entiende que continúa un año más.

**PHOSPHORRAL**

**ROBERT** Reconstituyente  
granular, elixir e inyectable



**NATROBITRAL**

**ROBERT** Antidiséptico  
granulado y en comprimidos.

**ARPHOS ROBERT**  
Reconstituyente inyectable.

**PLURICARDIOL**

**ROBERT** Tónico cardíaco  
inyectable.

**URODONAL**

ANTISEPTICO URINARIO Y BILIAR

DISUELVE

EL ACIDO

ÚRICO

NINGUNA CONTRAINDICACION

Concesionarios para España : S. O. F. de los Establecimientos ROCAFORT DORIA, S. A  
TUSET, 20 - BARCELONA - APARTADO, 718.

CLINICA UNIVERSITARIA DE PEDIATRÍA DE VALLADOLID

PROFESOR: DOCTOR E. SALAZAR

## UN CASO DE DEXTROCARDIAS CON TRANSPOSICIÓN VISCERAL

POR

L. INARAJA

Profesor Ayudante de Clases Prácticas

La existencia de un dextrocardias simple o como elemento de una heterotaxia total, puede ser motivo de dudas diagnósticas en alguna ocasión, que si bien se presenta con extraordinaria rareza, no por ello debe olvidarse la posibilidad de su existencia.

En la inmensa mayoría de los casos de transposición visceral su descubrimiento es fortuito, puesto que, en los casos conocidos, su existencia fué compatible con un normal estado de salud, y se explica, por consiguiente, que, a veces, su comprobación se realice en edades avanzadas de la vida (caso de 60 años referido por Cordier y Anstett), y que habiéndose descrito desde la primera comunicación de Riollano, en el año 1650, 227 casos por Laubry y Pezzi, solamente 50 se refieran a niños (Paraf) en los que las molestias que acusaron no pudieron relacionarse de una manera directa con su anomalía.

El caso que nosotros comunicamos es el de un asilado

(C. D.) del Hospicio Provincial, que al ser sometido a la sistemática exploración física y antropológica el día de su ingreso, a la edad de 6 años y 8 meses, no acusó signo llamativo alguno, a no ser una debilidad de los tonos cardíacos explorados en su localización normal y un ligero abombamiento en la parte baja de la región precordial izquierda y en el hipocondrio izquierdo, que ocasionaba una escasa asimetría del tórax. Solamente la pantalla radioscópica nos permitió confirmar la anomalía de posición que se sospechó por la exploración física.

Desconocemos de nuestro caso todo antecedente familiar y personal patológico, y durante el corto tiempo que hasta el momento actual se encontró bajo nuestros cuidados, no ha manifestado molestias ni signo patológico alguno, ni los presenta en la actualidad. Bien constituido y con buen estado nutritivo, posee un índice de Rohrer de 1,54 que resulta ser un poco mayor que el que corresponde a su edad, debido a que el retraso en el crecimiento estatural del niño (106 cm. en lugar de 114) es más intenso que el ligero retraso en su peso (18 kg. en lugar de 19). La talla isquiocefálica (62 cm.) y el perímetro cefálico (51) son normales. El perímetro torácico (57,5 cm.) señala un aumento en relación con el normal (52 cm.), que en parte puede ser debido al abombamiento ligero a que antes nos referimos, pero que fundamentalmente es la expresión de su morfología eurisomática.

El corazón late en el quinto espacio intercostal derecho en la línea mamilar, pudiéndose por percusión determinar la matidez cardíaca relativa en la forma que indica la figura 1. El primer tono se ausculta con mayor intensidad en el mismo punto en que se percibe el latido, y el segundo más intensamente en la parte interna del segundo espacio intercostal derecho y un poco menos intenso en el segundo espacio intercostal izquierdo. No se encuen-

tran soplos ni otras alteraciones de los tonos cardíacos.

La radiografía (fig. 2) muestra, aparte de las sombras hiliares de tuberculosis ganglio-pulmonar, la imagen cardíaca en el lado derecho en posición simétrica de la normal. En el




Figura 1.

ortodiagrama el diámetro transverso torácico es de 19,2 cm. y el cardíaco total de 9 cm.; el índice cardio-torácico de Danzer es de 42 y por consiguiente normal.

El electrocardiograma (fig. 3) revela una inversión en

«espejo» del trazado normal en derivación I (inversión de todos los accidentes normales, P Q R, etc.; D. II corresponde (onda R menos intensa que en D. III) a la tercera derivación, y D. III corresponde al trazado normal de la segunda derivación. El electrocardiograma descubre también una <sup>2</sup>arritmia respiratoria.




Figura 2.

— La exploración radiológica del estómago, previa replección con papilla de bario, demuestra la posición simétrica a la normal con la concavidad de la corvadura menor dirigida al lado izquierdo (fig. 4). Radioscópicamente el duodeno presenta la transposición correspondiente a la inversión gástrica. El hígado, ligeramente aumentado de tamaño, está colocado en



# TRATAMIENTO DE LAS ANEMIAS

# hepal

REALIZACIÓN CLÍNICA  
PERFECTA  
DEL  
MÉTODO DE MINOT-MURPHY

principio  
aislado  
con hierro

antianémico  
del hígado  
y cobre.

LA EFICACIA DE  
**600** GR DE HÍGADO  
EN UNA AMPOLLA DE 2 C. C.

FRASCO DE 100 C. C.  
EQUIVALENTE A  
1 KG. DE HÍGADO  
FRESCO  
ELIMINA EL SA-  
SOR Y LA INTO-  
LERANCIA DEL  
HÍGADO  
TRES A CINCO  
CUCHARADITAS  
DIARIAS



hepal  
JARABE

PRODUCTO NETAMENTE  
ESPAÑOL

LABORATORIOS JUSTE  
APARTADO DE CORREOS 9.030

Fº NAVACERRADA, 3



TELÉFONO: 59386

MADRID

CAJAS DE 10 AMP  
DE 2 C. C. CADA  
AMPOLLA IGUAL A  
600 GR. DE HÍGADO  
FRESCO  
UNA A TRES AMP  
DIARIAS POR VIA  
SUBCUTÁNEA O  
INTRAMUSCULAR

INYECCIÓN INDOLORA



hepal  
INYECTABLE

hepal proporciona las sustancias orgánicas que forman el glóbulo rojo y los elementos inorgánicos que producen la hemoglobina



Secciones  
de  
Fotografía,  
Radio  
y  
Artículos  
para  
regalo



GAFAS  
LENTES

Ejecución científica moderna  
de recetas de señores oculistas

CRISTALES "STIGMAL"  
(ABSORBENTES DE LOS RAYOS ULTRAVIOLETA)

FERRARI, 11 y QUIÑONES, 1  
VALLADOLID

•Dr. Georg Henning, Berlin



**Testogán** Preparado organo-terápico, de efecto seguro, indicado en los casos de: **Potencia reducida, neurastenia sexual, estados de agotamiento, vejez prematura.**

**Teligán** Para combatir eficazmente los desórdenes funcionales de las glándulas genitales. Indicado en: **Desórdenes de la menstruación, molestias de la menopausia, insuficiencia sexual, vejez prematura.**

**Sipolysin** Muy indicado en la **adiposidad, tanto endógena como exógena. Formas mixtas.**

**Intestinol** Preparado a base de páncreas, secreta y carbón. Indicado en todos los **desórdenes digestivos, como estimulante fisiológico de las glándulas digestivas.**

**Pituigan** Extracto estandarizado del lóbulo posterior de la hipófisis. Debilidad de las **contracciones uterinas, hemorragias, postparto, postaborto y ginecológicas, debilidad circulatoria.**

**Myoston** Extracto estandarizado de la musculatura, libre de albúmina, Angina de pecho, **esclerosis, coronaria y enfermedades análogas de los vasos cardíacos.**

Muestras y bibliografía al representante general para España:

GUILLERMO HOERNER, Suc. de WALTER ROSENSTEIN, BARCELONA - Apartado 712

TRATAMIENTO DE LA TOS EN GENERAL

# FLUOTHYMINA

a base de **FLUOROFORMO** puro estabilizado (Microbionde volátil) **NO TÓXICO**  
(Balsámico anticonvulsivo) **THYMUS V. y DROSER. ROT.**

*El mejor específico para la Coqueluche*

Actúa en el **SÍNTOMA TOS** y en la **AFECCIÓN** que la provoca

Indicaciones: **COQUELUCHES - TOS SECA - EMETIZANTE EN LOS TUBERCULOSOS - BRONQUITIS - GRIPPE - ASMA - ETC.**

**DOSIS:** A GOTAS HASTA UNA CUCHARADA DE CAFÉ

MUESTRAS Y LITERATURA LABORATORIO **Dr. TAYA & Dr. BOFILL** PL. S. AGUSTÍN VIEJO 12 Y COMERCIO 28 BARCELONA

el lado izquierdo, como se comprueba por percusión y palpación (fig. 1) y por la radiografía (fig. 4). De igual modo se determina la localización del bazo en el lado derecho. Del mismo modo se aprecia la transposición de la S ilíaca (fig. 5).

El resto de la exploración nos da:

Tensión arterial, máx. 93 mm., mín. 55 mm. de mercurio (Erkameter).

*Sangre:* Hematíes, 4.150.000; hemoglobina, 85 por 100;




Figura 3.—*Electrocardiograma* —Dextrocardias, arritmia respiratoria.

leucocitos, 10.600; basófilos, 0 por 100; eosinófilos, 1 por 100; metamielocitos, 1 por 100; núcleos en bastón, 0 por 100; núcleo segmentado, 24 por 100; linfocitos, 70 por 100; monocitos, 4 por 100.

Reacción de Wassermann, negativa.

Reacción de Mantoux y percutánea de Moro, positivas.

El análisis de orina no revela nada anormal.

\*\*\*

El interés clínico de un caso de esta naturaleza no reside en su interpretación etiológica, ni mucho menos en su rareza, sino en las consecuencias de orden práctico que puedan deri-

vase del conocimiento de esta anomalía en los casos de enfermedades de las vísceras no dobles y situadas a uno u otro lado de la línea media, como en el de Boccia, en que pudo diagnosticarse una apendicitis en el lado izquierdo, y en el de A. Mut, en que fué posible diagnosticar correc-



Figura 4.

tamente una sombra radiológica de cisuritis horizontal izquierda.

Como nuestro propósito se reduce únicamente a la comunicación de este caso de transposición visceral total, no insistiremos en la exposición de las doctrinas etiopatogénicas para explicar la formación de tal anomalía. No obstante, es sumamente interesante el hecho de la posibilidad de una

producción experimental (Fol, Warinsky, etc.) de inversiones viscerales, por la acción del calor y de agentes mecánicos sobre los embriones de algunos animales (pollo, rana), hecho de conocimiento posterior a la primitiva concepción de Baer (1828), que supone una anormal rotación del embrión hacia



Figura 5.

el lado derecho, y a la opinión sustentada por Serres y Forster (1861), que consideraban al sujeto con dextrocardias como el sobreviviente *individuo de la derecha* de un monstruo doble cuyo individuo de la izquierda desapareció en la época embrionaria.

Valladolid, diciembre de 1934.

## BIBLIOGRAFIA

**Mahaim.**—«Deux cas de dextrocardie congenitale». «Press Med.», 25-XII-31.

**Cordier Anstett.**—«Un cas de dextrocardie avec inversion totale des visceres». «Press Med.», 17-VIII-32

**H. Vos.**—«Situs cordis inversus». Am. J. of Dis. of Child. 46, 1114, 1933.

**A. Lefkowitz.**—«Diferencial diagnosis of dextrocardia in Infancy». Am. J. of Dis. of Child. 46, 174, 1933.

**Schlesinger.**—«A case of congenitale dextrocardia with musical murmurs of the heart». Am. J. of Dis of Child 44, 860, 1932.

**Duthoit.**—«Dextrocardie avec heterotaxie». «Press Med.», 15-II-30.

**Boccia.**—«Las heterotaxias». «Rev. Sudamericana de Endocrinología, Inmunología y Quimioterapia», t. 13, febrero 1930.

**Macera y Bordato.**—«Dextrocardia y Heterotaxia». «Semana Méd.», noviembre 1930.

**Maitland-Jones.**—«Dextrocardia with patent ductus arteriosus and transposition of viscera». Am. J. of Dis. of Child. 47, 2, pág. 412.

**Mut.**—«Un caso de dextrocardias con transposición de visceras». «Rev. Ibero-Americana de Cienc. Méd.», núm. 90, 6, 1933.

**Poncet.**—«Malformation vertebral; dextrocardie». «Press Med.», 2-VIII-30.

## ¿UN BISMUTO?...

Al elegirle debemos elegir las siguientes condiciones:

- 1.<sup>a</sup> Dosificación perfecta.
- 2.<sup>a</sup> Manejo cómodo.
- 3.<sup>a</sup> Absorción óptima.
- 4.<sup>a</sup> Gran poder neurótopo.

De todas estas propiedades está dotado el

**LUETIBISMOL LEFA**

Combinación yodobismútica en solución perfecta en disolvente especial no acuoso ni oleoso

Para muestras y literatura:

**Laboratorios LEFA. Quintana, 30, Madrid**

El "LUETIBISMOL LEFA" no es un bismuto más, sino que representa un gran avance en Bismutoterapia

## Sección especial

## Casas recomendadas

Deseando que nuestros compañeros de los pueblos y aun los de la capital, pero más especialmente aquéllos, en sus frecuentes viajes a Valladolid tengan una especie de guía comercial para efectuar sus compras, damos a continuación el nombre de las Casas más acreditadas por su importancia y seriedad, a donde podrán dirigirse en la seguridad de ser atendidos con el celo y consideración que merecen.

### **Almacenes Mateo Lozano, (Sucesor)**

Especialidad en Medias y Calcetines de todas clases

Géneros de punto ⊕ Papeles de fumar y escribir

Objetos de escritorio ⊕ Lanas para labores

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR

**Rinconada, 26 y 28.-=Valladolid**

Frente a Correos

## VALLADOLID

### **HOTEL INGLATERRA**

**GRAND CONFORT**

**RESTAURANT - GARAGE**

### **EL TOISON**

Manufactura de toda clase de ropa blanca

Ropa de cama y mesa, especial  
para Sanatorios y Hospitales

Talleres electromecánicos

Venta al por mayor y detall

**Duque de la Victoria, 16 (toda la casa)**

**VALLADOLID**

Sucursal en LEÓN:

**Fernando Merino, 8**

# LA VUELTA AL MUNDO

EN EXCEPCIONALES  
CONDICIONES ECO-  
NÓMICAS CON EL LUJOSO  
TRANSATLÁNTICO  
«RESOLUTE»

En este incomparable viaje, que dura 136 días, se visitan 29 países, haciendo escala en 40 puertos.

El precio mínimo es sólo de U. S. \$ 1.750, inclusas las principales excursiones.

También el precio de las excursiones en tierra ha sido reducido considerablemente. El embarque se hará el 24 de enero en BARCELONA.

Es una verdadera ocasión para dar la vuelta al mundo.

Pidan prospectos ilustrados y toda clase de detalles a la

AGENCIA GENERAL DE LA

**HAMBURG-AMERIKA LINIE**

MADRID - ALCALÁ, 43 - TELÉFONO 11.267

---

## DERMOCOLESTERINA

---

**En DERMATOLOGÍA:** Tópico excelente en todas las afecciones de la PIEL, aun en las más antiguas y rebeldes.

**En OFTALMOLOGÍA:** Específico de las BLEFARIT S.

FÓRMULA: Óxido de zinc, 10 grs. Colesterina, 0,50 grs. Protoyoduro de Hg., 0,10 gramos. Alcanfor, 0,25 grs. Azul de metileno al 1 por ciento, 25 gotas. Vehículo, 50 grs.

LABORATORIO FARMACEUTICO MAZUELOS -:- OSUNA (SEVILLA)

---

Muestras: Dr. J. Pérez Pendas: Paseo de Zorrilla, 10-2.º - VALLADOLID



## INDICE DE PUBLICACIONES

37. **Los niños mentalmente anormales**, por el Dr. Gonzalo R. Lafora. Espasa-Calpe. Madrid, 1934.

El maestro Lafora ha lanzado a la publicidad la segunda edición de su libro, que lleva por título el epigrafe de esta modesta nota bibliográfica.

La psiquiatría, que aunque está en sus balbucesos ha adquirido su personalidad completa gracias a

---

**Una buena leche, es:** el producto del ordeño entero de vacas sanas, bien alimentadas, alojadas y ordeñadas con limpieza, siendo este producto sometido a constantes cuidados desde su ordeño hasta su entrega al consumidor.

Sólo reúne estas condiciones la



Venta en Valladolid: Montero Calvo, 2. Teléfono, núm. 1930.

los constantes estudios de quienes, como el doctor Lafora, han dado por ella sacrificios, sinsabores y privaciones, haciendo una técnica especializada, depurada, ha dado el paso gigantesco que necesitaba una disciplina que a mi modestísimo juicio no cabe enseñarla en las Facultades de Medicina.

Se trata en el libro en cuestión de conocer y de analizar los distintos sistemas de diagnósticos psico-pedagógicos especiales de los niños mentalmente anormales. Es un análisis tan metódico y tan sencillo —valga la paradoja—, tan maravillosamente hecho, que su lectura ni pesa ni empalaga, sino al contrario, vivifica, reconforta, agrada y acaba deleitando al lector.

Desde el de Terman hasta el de Heali, para los niños delincuentes, pasando por el de Sante, Yerkes, Binet, Irwin Haines, etc., etc., todos están expuestos con la sencillez llana, sin eufemismos, a que nos tiene acostumbrados la pluma del maestro Lafora, suprema autoridad en estas cuestiones mentales.

Psiquiatras, médicos generales, maestros, letrados y magistrados,

GABINETE OFTALMOLOGICO

Luis H. Mingo

Oculista de las Clínicas de París-Munich-Berlín y Viena

Santiago, 86

VALLADOLID

todos encontrarán en sus páginas mucho que aprovechar, o mejor dicho, mucho que aprender, pues al decir de un psiquiatra contemporáneo «creer que por trasnochar unas líneas del más modesto manual de psiquiatría podamos emitir informes formidables» están en un error deplorable, cuando a los verdaderos especialistas les cuestan meses de insomnio, desvelos interminables, saber la entidad nosológica que está acabando con aquella vida o con aquel cerebro. Dedicó el doctor Lafora unas breves páginas a describir la «Demencia precoz» de Kappelin o también la esquizofrenia de Bleuler, la parálisis general juvenil, anormales afectivos, perversos sexuales, etc., todo ello primorosamente estudiado.

Tenemos por fin que añadir que la exposición clara y precisa de cada uno de sus capítulos amén de las ilustraciones en las que es prodigo, constituyen verdaderas ventajas para los lectores, profesionales y profanos.

Nuestra felicitación al autor.

FIGUEROA ILLERA.

38. **La digital en las insuficiencias cardíacas traumáticas. Shock traumático primi-**

**tivo y secundario**, por el doctor Juan Salas González, ayudante de la Cátedra de terapéutica y farmacología experimental; ex alumno interno del Equipo Quirúrgico Municipal de Sevilla. («Revista Española de Medicina y Cirugía», octubre, 1934, pág. 489).

El autor hace una ligera exposición de los fundamentos científicos en que se basa el empleo de la Digalène en el shock traumático, pasando a continuación a la descripción de una numerosa casística que vamos a resumir.

Primer caso: Enferma operada de sarcoma de la rodilla. Shock secundario a las 30 horas. Todos los estimulantes cardíacos (alcanfor, cafeína, espasteína, etc.) no consiguen sacarla del shock. Inyectamos 1 1/2 c. c. de Digalène por vía endovenosa y el resultado fué inmediato. El pulso radial desaparecido se restablece hasta quedar a la media hora con ritmo regular y 80 pulsaciones. Suero fisiológico para sostener la presión.

Segundo caso: Enferma que llega al quirófano en shock. Se le inyectó 1 c. c. de Digalène y posteriormente 0,80 de alcanfor y 0,30 de cafeína. A la media hora restablecida del shock.

## Gabinete Médico del Dr. BÁRCENA

FUNDADO EN 1912

MEDICINA GENERAL Y PIEL, de 12 a 2.

SÍFILIS Y VENÉREO, de 7 a 9.

Obispo, 10 y González Peña, 14 - Valladolid

Tercer caso: Herido por arma de fuego con orificio de entrada en la región infraclavicular derecha y de salida por debajo del omoplato. Otra con orificio de entrada por cara anterointerna del muslo izquierdo y salida por la región glútea. Shock.

Tratamiento: Digalène 1  $\frac{1}{2}$  c. c. por vía endovenosa, alcanfor, cafeína y suero fisiológico; media hora escasa después, fuera del shock.

Cuarto caso: Herida contusa con desgarró región de la nuca, destrozó muscular y de vasos y nervios de la región posterior del cuello y espalda; otra herida contusa en región frontal y otra en región mentoniana. Shock.

Tratamiento: Digalène 2 c. c. por vía endovenosa, alcanfor, cafeína y suero fisiológico. Una hora después, fuera del shock, pudo ser intervenido.

Quinto caso: Herida inciso punzante en el hipocondrio izquierdo con salida de epiplón y asas intestinales. Shock traumático.

Tratamiento: 2 c. c. de Digalène, suero fisiológico por vía hipodérmica, alcanfor y cafeína. Media hora después, fuera del shock, pudo ser intervenido.

Sexto caso: Herida magullada

con fractura conminuta del tercio inferior de la pierna derecha y todos los metatarsianos. Shock. Digalène 1 c. c., suero, alcanfor y cafeína. Una hora después, amputación.

Séptimo caso: Rotura tubárica por embarazo extrauterino. Hemorragia interna. Shock.

Tratamiento: 1  $\frac{1}{2}$  c. c. Digalène, suero con adrenalina y alcanfor. Una hora después, fuera del shock, intervenida favorablemente.

Octavo caso: Operada de embarazo extrauterino. 40 horas después, insuficiencia cardíaca no obedece al alcanfor y cafeína. 1 c. c. de Digalène, descenso del número pulsaciones, casi inconstante, a 80.

El autor termina diciendo que no se cansará de aconsejar a sus colegas, sobre todo a los que ejercen en medio rural, que ante un accidentado de importancia inyecten inmediatamente de 1  $\frac{1}{2}$  a 2 c. c. de Digalène y después suero y alcanfor cafeinado, pero antes que nada digital. Con ello conseguirán poder transportar al herido en mejores condiciones al centro quirúrgico y salvar muchas veces la vida del enfermo.

39. **Almanaque Bailly-Baillié, 1935.**— Este libro es el ins-

SUAREZ SINOVA  
DEL INSTITUTO RUBIO

Garganta, Nariz y Oídos

Fernán Galán, 20

VALLADOLID

trumento español más adecuado de divulgación de los conocimientos humanos.

Contiene artículos sumamente interesantes de vulgarización sobre derecho, sociología, medicina, geografía, historia, deportes, pasatiempos, agricultura, modas, etc. Además, expone relación sucinta de los acontecimientos de interés de cualquier orden acaecidos en el mundo durante el año; y contiene mapas celestes, agenda, mil datos útiles y conocimientos interesantes al público en general. En una palabra es una verdadera enciclopedia.

El volumen es recomendable a todos; su lectura instruye y deleita, siendo, en verdad, uno de los obsequios más preciados que puede hacerse con ocasión de Pascuas.

Cada ejemplar lleva participación gratuita en la lotería de Navidad, y la edición reparte más de 2 000 bonos canjeables por regalos. Sólo cuesta 2,50 ptas. en rústica, y 3 ptas. en cartón.

Pídalo en librerías y papelerías o directamente a Editorial Bailly-Bailliére, Núñez de Balboa, 25 (Madrid), remitiendo su importe más 0,50 ptas. para gastos de envío.

40. **Medicina Legal**, por el doctor V. Balthazard, profesor de la Facultad de Medicina de París, miembro perito de los tribunales y miembro de la Academia de Medi-

cina. Salvat Editores, S. A. 41 Calle Mallorca, 49. Barcelona, 1933.

Esta importante obra forma parte de la colección Biblioteca del Doctorado de Medicina dirigida por P. Carnot y L. Fournier y es la 4.<sup>a</sup> edición que se publica, consta de un volumen en 4.º de 154 láminas en negro y en color y dos en color.

Esta obra de medicina legal pone al día el estudio de tan interesantes y variados temas, que tiene que conocer y dictaminar el médico legista, ocupándose principalmente y como asunto nuevo, con relación a otros libros, de los problemas que planteó la guerra misma (intoxicación de los gases de combate, invalidez causada por las heridas de guerra, etc.) y todos los variadísimos asuntos de la medicina social (accidentes de trabajo, seguros sociales, etc.).

La traducción muy cuidadosamente realizada, adaptándose los comentarios a la legislación española e hispanoamericana, que ha sustituido en la edición española a la francesa.

La casa Salvat ha editado este libro con acierto y factura irrepugnables.

41. **Compendio de Propedéutica y de Técnica Médica**, por V. Cordier, médico del Hotel Dieu, profesor agregado a la Facultad de Medicina de Lyon con la



**NEVROSTHENINE**  
(FORMULA DEL DR. FREYSSINGE)

**VERTIGOS - FATIGA  
ANEMIA CEREBRAL**

## LOS DIABETICOS

ya pueden comer dulce  
con



Cada tableta tiene el dulzor de un terrón de azúcar.

Indispensable en:  
Diabetes, Glucosuria,  
Artritis, Obesidad,  
Gastroenteritis.

Para: Dieta Hídrica, co-  
lutorios y gargarismos

Laboratorios MORATÓ

Paseo de la República, 87

BARCELONA

*Sres. Catedráticos de Anatomía y Disección,  
Conservadores de Museos  
Anatomo-patológicos:*

La casa

*Hijos de Moliner, Fuente Dorada, 10-13  
de VALLADOLID, tiene  
la venta exclusiva de las*

**Vasijas**

*de hierro esmaltado de todas formas y tamaños*

## REGENOLLEUNAM

UNA CUCHARADA DE LAS DE SOPA CONTIENE:

|                                       |           |                             |           |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Iodo orgánico (alival) . . . . .      | 0,45 grs. | Extracto de quina . . . . . | 0,45 grs. |
| Nucleinato sódico . . . . .           | 0,15 >    | Extracto de kola . . . . .  | 0,45 >    |
| Glicerofosfato de cal . . . . .       | 0,60 >    | Pepsina . . . . .           | 0,50 >    |
| Glicerofosfato de manganeso . . . . . | 0,45 >    | Excipiente, hasta . . . . . | 15,00 >   |

*Indicaciones:* Estados linfáticos, hipocálcicos, asenias postinfecciosas.  
Poderoso reconstituyente.

## IODUROS GARCIVAL

*Grageas con 25 centigramos de yoduro  
potásico, purísimo, sin iodatos.*

*Indicaciones:* Micosis (actinomicosis, esporotricosis, blastomicosis, etc.),  
sífilis terciaria y arterioesclerosis.

*Dosis:* De 5 a 12 grageas diarias, empezando por dos y aumentando  
progresivamente la dosis.

## LAXODINAMO

*Vaselina líquida aromatizada, agradable de tomar.*

Combate el estreñimiento habitual por mecanismo fisiológico.

*Dosis:* Dos cucharadas diarias.

## DIUROLAN

*Urotropina, benzoato de sosa, ídem de litina.*

Diurético.—Cuatro sellos al día.

Preparado por **GARCIA DEL VAL**

Muestras y literatura: Divino Pastor, número 24.—MADRID

Representante en Valladolid: **D. BALBINO G. MORATINOS**, Platerías, 15 (Farmacia)

La *Antiphlogistine*

aplicada en capas espesas a lo largo del cuello, de una a otra oreja, y desde la barba hasta el esternón, cubierta con un pedazo de algodón en rama y un vendaje apretado, resulta un tratamiento comprobado para el alivio del dolor y la inflamación de la laringitis aguda.

*Laringitis  
Aguda*

A causa de su potencia termogénica y su acción bacteriostática, la Antiphlogistine produce una hiperemia activa en la zona afectada, que dilata y lava los capilares superficiales, estimula la leucocitosis y favorece la destrucción de las bacterias.

• • •

*Enviamos muestra y literatura a solicitud*

THE DENVER CHEMICAL MFG. COMPANY  
163 Varick Street, Nueva York, E. U. A.

colaboración para el sistema nervioso de A. Devic, médico de los Hospitales, profesor agregado a la Facultad de Medicina de Lyon. Primera edición. Un tomo de 1436 páginas, ilustrado con 471 figuras en el texto, Barcelona, Salvat Editores, S. A. 41. Calle de Mallorca, 49, 1934.

Un libro de propedéutica y técnica que enseñe al estudiante y al médico a explorar ordenada y científicamente los enfermos poniendo al día todas las técnicas, es lo que hace de una manera excepcional el doctor V. Cordier, el cual transmite de una manera precisa todos sus grandes conocimientos adquiridos a la cabecera del enfermo, poniendo al final de cada capítulo las normas precisas para ser un verdadero clínico. La difícil cuestión del sistema nervioso la trata de mano maestra el doctor Davic.

El plan de la obra, desarrollado en varios capítulos sucesivos, es:

Introducción a la técnica general del examen de los aparatos cardiovascular, respiratorio, digestivo, urinario, sangre y órganos hematópoyéticos, endocrino, enfermedades infecciosas y sistema nervioso; encontrará el lector una metódica exposición acabadísima y práctica,

referentes a la anatomía, funciones normales y patológicas, técnicas del examen físico, radiodiagnóstico, exámenes de laboratorio (de necesidad y de lujo) y normas de conducta metódica para examen completo de los enfermos.

El doctor Cordici, médico práctico de verdadera vocación, pone muy de manifiesto el gran espíritu de sacrificio que tiene que poseer todo el que quiera llegar a un noble ejercicio profesional.

La obra es un grueso tomo en 4.º de 1436 páginas, tiene una multitud de grabados, es un libro de gran utilidad que la casa Salvat con gran acierto editorial ha traducido.

42. **Hormonas y Enzimas**, por el doctor Gerardo Honguet Muñoz, 1934.

Este joven médico cubano, ha realizado el trabajo de reunir en un tomito de 118 páginas, todo lo más interesante publicado sobre Hormonas y Enzimas, haciendo un completo trabajo sobre estas materias, lleno de opiniones originales del autor que hacen nos expliquemos muchos de los complejos asuntos del metabolismo.

INFORMACIÓN MÉDICA, al divulgar esta obra entre los médicos de España, felicita con gran cariño a


**J. Soto**

Farmacéutico

Director de los Laboratorios "Fe"  
 Tiene el gusto de invitar a los señores Médicos  
 que ensayen sus productos.

Pilar de Zaragoza, 52, Hotel (esquina a Cartagena).

# **SE VENDE este coche**



**Marca CHENARD WALCKER**

**120 pesetas al año de  
pátente á los médicos.**

**POCO CONSUMO**

**Tres asientos interiores.**

**Funcionamiento  
garantizado.**

**Cubiertas y batería nuevas.**

**Completamente reparado.**

**Seis ruedas.—11 H. P.**

**Para verlo  
de 12 á 2,  
Obispo, 10.**



tan maravilloso escritor que con tanta sencillez expone estas materias.

43. **Francoisco Xavier y la Universidad de Paris**, por el profesor Nicolás S. de Otto, discurso inaugural en la apertura de curso de 1934 al 35 en la Universidad Literaria de Valladolid. Talleres Tipográficos «Cuesta». Valladolid, 1934.

Muy interesante es este estudio de «Francisco Xavier, el hombre y el santo por excelencia, el noble navarro de recio temple, de corazón tan fuerte como las rocas de su castillo y una de las almas más gran-

des e inteligencias más preclaras que han pasado por la Historia».

Con nuestra modestia nos atrevemos a felicitar a tan eminente profesor doctor S. de Otto y nos parece muy bien que en estas sesiones solemnes de aperturas (aunque actualmente han quedado suprimidas es de esperar que esta conducta se rectifique y tengan el esplendor y la magnificencia antigua) se dediquen a hacer un estudio de una personalidad científica; ¿y qué mejor —que como hace el autor— ocuparse de un español, de un sabio y de un santo?

## SUMARIO DE REVISTAS

### Lengua española

#### «Salud».

Hemos recibido el número 18 de la revista *Salud*, que dirige el doctor Fernán Pérez correspondiente al mes de octubre de 1934 y contiene el siguiente sumario:

Doctor G. Marañón, «La vida y la muerte de don Ramón y Cajal»; doctor F. Marañes, «El examen médico de los automóviles»; doctor N. Montero, «Antiguas y modernas

máximas sobre la crianza de los hijos»; doctor Fernández Cuesta, «¿Usted fuma?»; doctor A. Pescra, «Los amores sombríos»; doctor Rafael Garrido, «La muerte real y la muerte aparente»; doctor Fernán Pérez, «La patología de Carlos V»; doctor Juan Fasa, «Paremiografía y paremiología higiénicas»; doctor Cortés Rivas, «Arte, literatura y ciencia de porvenir»; doctor F. Juárez, «La industria genuina en España»; «Los niños de nuestro curso»; etc., etc.

**HEPATORRADIL**

PODEROSO RECONSTITUYENTE

FÓRMULA: Principios solubles de hígados frescos. - Extracto de malta sometido a la acción de los rayos ultravioleta. - Iodo naciente (métodos BEAUDIN y COURTOT). - Arsénico. - Fósforo. - Calcio y jarabe de rábano perfeccionado. (VITAMINAS A. B. C. y D.)

LABORATORIOS GRAINO

## Lengua francesa

**Esculape.** Revue Mensuelle Illustrée. Lettres et Arts dans leurs Rapports avec les Sciences et la Médecine.—Abonnement: 40 frs. (Etranger: 60 frs.) 21, rue Froidevaux, Paris (XIV<sup>e</sup>).

Prix du numéro: 5 francs.

«La Paralyse faciale de Strasbourg», par le docteur G. Railliet (1 ill.).—«Quelques Reliques du Corps d'Henri IV», par François De Rilly (5 ill.).—«Une statuette d'Esculape imberbe trouvée à Volubilis», par le docteur H. Renaud (2 ill.).—«Malchus à l'Oreille coupée», par Jean Avalon (10 ill.).—«La Consultation médicale à l'Hôpital Ménélik-d'Addis-Ababa»,

note de M. Griaule (1 ill.).—«La Médecine chez les Druides», par Louis Masson, docteur en pharmacie (5 ill.).—«Suzanne et les deux Vieillards» (1 ill.).—«Supplément» (21 ill.).

**Nueva revista francesa:** «**Cosmobiologie**», se publicará bajo los auspicios de la Sociedad Médica del Litoral Mediterráneo, de la oficina Meteorológica de la ciudad de Niza y del Instituto de estudios de radiaciones solares, terrestres y cósmicas, ocupándose ampliamente de todos estos estudios.

Han aparecido algunos números con sumarios muy interesantes.

Para todos los detalles, suscripciones, etc., escribir: «Cosmobiologie», 24, rue Verdi á Nice (France).

## NOTAS VARIAS

**Aousaciones contra el funcionamiento del Instituto del Cáncer.**—En «Informaciones» ha publicado don Juan Noguera, ilustre periodista médico, un artículo, primero de la serie que piensa dedicar al Instituto del Cáncer, que merece ser conocido del público médico. La primera verdad que sienta es ésta: mientras los cargos fueron gratuitos no hubo un médico socialista que los sirviera; el asalto

comenzó al asignarse a las plazas sueldos de 9.000 pesetas.

Segunda verdad irrefutable: Que tan pronto se apoderaron los socialistas del Instituto y pusieron a su frente al doctor del Río Hortega, aquel organismo entró en franca descomposición.

«Ni se asistían convenientemente los enfermos, ni se investigaba científicamente nada. Empezaron a desaparecer los edificios, a desvincu-



## HEPATOBRON

DEL DOCTOR GRAINO  
FORMULA

|  |       |
|--|-------|
| Sulfoguyacolato de potasa              | 4 grs |
| Jarabe de codeína y Balsamo de tulu    | 50    |
| en equivalencias ad.                   | 20    |
| Jarabe de belladona (en equivalencias) | 10    |
| Agua Dest. de Prunus Laurus Cerasus    | 150   |
| Hepatarradil C. S. para                | 150   |

Jarabe agradableísimo 5,20 pts. el frasco.

larse los pabellones clínicos, a perderse el material costeado por la Liga. Desde la Prensa profesional se intentó por todos los medios decorosos convencer a los contumaces protectores del señor Del Río de la tremenda equivocación: el señor Del Río Horteiga, carente de concepción doctrinal del problema del cáncer; hombre polarizado en los estudios de morfología celular, de los que el problema del cáncer espera hoy tan poco; autoridad anónima en materia de organización social de la Lucha Anticancerosa; falto en absoluto de condiciones de mando y entregado en cuerpo y alma a los socialistas y a los agazapados señores de la Institución Libre de Enseñanza, de la cual procede y cuyos designios

obedece ciegamente, no era el hombre adecuado para regir una vasta obra en la que se prestó, con olvido de todos los deberes colegiales, a suplantar al doctor Goyanes, su antiguo protector, el que un día le llevara al Instituto por recomendación expresa de la ex reina, presidenta a la sazón de la Liga Española contra el Cáncer.

Inútil todo. Los que debieron, entonces, ver claro, prefirieron dar banquetes al señor Del Río en lugar de apartarle a la paz de su laboratorio para así mejor protegerle. Banquetes de desagrazo ante la crítica, en lugar de razones.

Y ahí está el Instituto Nacional del Cáncer convertido en un esperpento de lo que fué Sin cumplir la misión para que fué creado Sin

## EL PODER ANTIHEMOLITICO DE LOS SUEROS



Se acentúa considerablemente con la aplicación de las inyecciones modernas, indoloras de **Neobronquil**, de acción directa sobre las cavidades patológicas y focos microbianos de las vías respiratorias. Modificador del estado general. Facilita Colesterina a la sangre y regula el proceso circulatorio.

# NEOBRONQUIL

Fórmula: Colesterina, Helenina, Gomenol, Alcantor, Acido tímico, Mentol y Aceite de Olivas

Para el tratamiento de las afecciones respiratorias de los niños, hay cajas especiales de **Neobronquil**, tipo infantil.

Pida muestras y literatura al LABORATORIO FEDERICO BONET, Rosalia de Castro, 31 - Apartado 501 - MADRID

que el señor Del Río diera a la investigación esos deseados trabajos que todos esperábamos de sus tan cantadas excelsitudes de sabio investigador, no obstante haber disfrutado como nadie, desde hace años, de todos los medios para ello y del sueldo más pingüe del Instituto.

No se trata de ningún perseguido, sino de un verdadero persecutor. En el Instituto del Cáncer nadie ha dificultado al señor Del Río su trabajo de investigación. Ni su obra de organización, en la que ha tenido un bill de indemnidad por parte de los socialistas, en cuyas manos — ¡ay! — estuvo la Sanidad española. De modo que no vale atribuir su fracaso, rotundo y doloroso, a los enemigos, sino a su propia ineptitud y a haberlo desorbitado fantásticamente sus mismos amigos, sacándole de su laboratorio para empresas políticas muy distintas de su personal calidad de histólogo estimable. Es el caso doloroso de tantos otros médicos reputados que, sin condiciones para la política, salieron al medio callejero para fracasar en la política y... en la profesión. Porque olvidaron que, en definitiva, lo que al ciudadano importa más del médico es su capacidad profesional. De ahí la monstruosidad de aquellas venganzas personales de que fueron víctimas ilustres médicos en los comienzos del nuevo régimen, destituyéndoles de sus cargos por sus políticos antecedentes. De ahí el absurdo a que la pasión política ha conducido de dividirse los médicos, dentro de sus sociedades y academias, en derechas e izquierdas. ¡Como si hubiera una Higiene o

una Patología de derechas y otra de izquierdas! ¡Como si en esto del color político estribara la ciencia de prevenir y curar las enfermedades...!

\*\*\*

Nos acaba de llegar una copia avanzada de «La Sangría Incruenta», volumen VIII, número 2.

Esta pequeña revista que publica «The Denver Chemical Manufacturing Company», de Nueva York, está llena de artículos interesantes escritos por médicos de diferentes países, y aunque el propósito de la publicación es familiarizar al lector con la Antiphlogistine, los médicos hallarán, sin embargo, un número de asuntos e ilustraciones interesantes que despertarán su curiosidad e interés. La revista vale la pena leerla, y su edición de 1 260 000 ejemplares en nueve idiomas, se distribuirá entre todos los médicos y profesionales afines del mundo con domicilios conocidos, exceptuando a los de Rusia, Latvia y Bulgaria.

Si usted no ha recibido una copia, escriba a «The Denver Chemical Manufacturing Company», Nueva York, quienes pondrán su nombre en sus listas. La revista le será enviada libre de todo gasto.

**Bloc calendario de sobremesa.** El «Bloc de sobremesa Bailly Baillièrè» triunfa por su buen papel satinado, magnífica impresión tipográfica y presentación y económico precio. Bloc con agujeros, 1,75 pesetas; con ranura, dos pesetas. Pídale en los comercios o a Editorial Bailly-Baillièrè. Los gastos de envío son de cuenta del comprador.

## Tarifas de accidentes del trabajo

(Conclusión)

### CAPÍTULO VII

#### *Servicios extraordinarios*

A más del precio señalado en la tarifa que corresponda de entre las tres precedentes, el médico percibirá, por los servicios extraordinarios comprendidos en cualquiera de los siguientes apartados, las cantidades que a continuación se indican:

a) Visitas domiciliarias:

En el término de la ciudad, 10 pesetas por visita.

Fuera del término, precios convencionales.

b) Operaciones:

Sutura de conjuntiva, 25 pesetas.

Sutura de córnea, 100

Transfixión de la córnea u operación de excisión de una hernia de iris, 25.

Extirpación del saco lagrimal, cuando sea necesario para evitar la infección de una úlcera, 100.

Operaciones sobre el iris para fines ópticos y antiglaucomatosos, 200.

Operación de simblefarón, 100.

Extracción de un cuerpo extraño intraocular, 200.

Catarata traumática, 250

Evisceración o enucleación del globo ocular, 150.

Exenteración de órbita, 250.

c) Consultas:

En la ciudad, 30 pesetas.

Fuera de la ciudad, precios convencionales

### CAPÍTULO VIII

*Condiciones generales relativas a la aplicación de la tarifa del servicio no centralizado.*

1<sup>a</sup> El material de cura será siempre a cargo de las Empresas.

2.<sup>a</sup> Cuando un mismo siniestrado presente diversas lesiones, el médico percibirá el importe de los honorarios que corresponda a la de mayor importancia en la tarifa.

3.<sup>a</sup> Cuando por cualquiera de las operaciones sea preciso recurrir a la anestesia general, se considerará aumentado el precio tarifado por aquella operación en un 30 por 100

4.<sup>a</sup> Las operaciones no previstas en el capítulo precedente se tarifarán a precios convencionales, guardando proporción con las tarifas anteriores.

### CAPÍTULO IX

#### *Servicio centralizado.*

a) *Servicio de Dispensario.*

Dos horas de guardia, como máximo.

**Honorarios:**

Hasta una hora de guardia:

En poblaciones de más de 100.000 habitantes, 300 pesetas.

En poblaciones de menos de 100.000 habitantes, 240

Hasta dos horas de guardia:

En poblaciones de más de 100.000 habitantes, 480 pesetas.

En poblaciones de menos de 100.000 habitantes, 420

Guardias de diferente duración:

A prorrata de los anteriores sueldos básicos.

b) *Visita domiciliaria.*

Se pagará:

En el término de la ciudad, 10 pesetas por visita

Fuera del término, precios convencionales.

Cuando esta visita sea prestada por los médicos del Dispensario, normalmente lo será fuera de las horas de guardia y se pagará aparte los honorarios de Dispensario, con sujeción a la escala anterior. Estarán, en cambio, comprendidas en los honorarios de Dispensario aquellas visitas a domicilio efectuadas en horas de guardia por iniciativa del médico o por mediación de las Empresas, en caso de necesidad.

c) *Consultas.*

En la ciudad y fuera de la hora de guardia, 10 pesetas.

Fuera de la ciudad, precios convencionales

### CAPÍTULO X

*Condiciones generales relativas a la aplicación de las tarifas del servicio centralizado.*

1.<sup>a</sup> Las operaciones practicadas

fuera de las horas de guardia se abonarán aparte, según Tarifa del capítulo VII.

2.<sup>a</sup> Las operaciones practicadas en los casos no reputados por el médico como accidentes del trabajo, se abonarán según Tarifa del capítulo VII

3.<sup>a</sup> Los médicos que presten el servicio de guardia en Dispensarios disfrutarán anualmente de quince días de vacaciones, como mínimo, con percepción del sueldo

4.<sup>a</sup> La cláusula de quinquenios, igual a los médicos del Dispensario general.

### TÍTULO III

*Servicios de radiología y fisioterapia.*

#### CAPÍTULO XI

*Servicio no centralizado.*

Por los servicios practicados en el despacho particular del médico en una hora indicada por éste, de común acuerdo con la Empresa, se abonarán las siguientes Tarifas:

a) *Radiografías*

Mano, de cara o de perfil, 40 pesetas

Mano, de cara y de perfil, 50.

Muñeca, de cara o de perfil, 40.

Muñeca, de cara y de perfil, 50.

Antebrazo, de cara o de perfil, 40.

Antebrazo, de cara y de perfil, 50

Diáfasi humeral, de cara o de perfil, 50.

Diáfasi humeral, de cara y de perfil, 75

Tobillo, de cara o de perfil, 50.

Tobillo, de cara y de perfil, 60.

Rodilla, de cara o de perfil, 60.

# DIGI-VAL

Tintura de digital valorada biológicamente según el método de Storm Von Leeuwen

# BARDANOL

ELIXIR DE BARDANA Y ESTAÑO ELÉCTRICO

Estafilococia en todas sus manifestaciones

# SIL-AL

Metahidrosilicato de aluminio fisiológicamente puro

Sustituye al bismuto en terapéutica gástrica - Existe el Sil-Al belladonado

# PAPELES YHOMAR

Simples y con 0,010 gramos Sulfato Hordeina

**FERMENTOS LÁCTICOS EN POLVO**

Indicados en las diarreas de los niños, enteritis aguda o crónica, fiebres tifoideas, etc.

# HODERNAL

Oleum Parafinæ de la Farmacopea Española y de los Estados Unidos

LUBRIFICANTE INTESTINAL

# URO-BARDANOL

A base de extracto fluido de hojas de Bardana estabilizadas, Benzoato y Salicilato de Exametileno-mina

Antiséptico de las Vías Biliares y Urinarias - Regulador de las Secreciones biliar y renal

Muestras y  
Literatura: **A. GAMIR**

Plaza Mariano Benlliure, 3  
Embajador Vich, 9 **VALENCIA**

# Farmacia de M. Aragón



Regalado, 12

Valladolid

Especialidades nacionales y extranjeras

Sueros, vacunas y medicamentos

modernos :: Material esterilizado

para operaciones y partos  

Desinfección de habitaciones



Medicamentos para la DERMATO-SIFILOGÍA  
la OFTALMOLOGÍA y la OTO-RINO-LARINGOLOGÍA

(Solicite literatura y consulte nuestra publicación periódica "Analecta Terapéutica")

**L**aboratorios del Norte de España, s. a.  
C/ de Especialidades Quím. / Mañana, Barcelona. U. 3

## LABORATORIOS OPOTERAPICOS Y BIOLOGICOS

Calle Jaime Piquet

Edificio FHER

# FHER

BARCELONA

Sarriá

**Bilaxin**

**Anafilactina**

**Hopogastrina**

**Adrenocalcina**

**Nucleoproteínas**

**estafilocócicas**

**Bronquil** (Vacuna por ingesta).

**Equi-tauro-Serum**

(Suero de caballo y de toro hiperactivado).

**Ferrovarina**

**Ginemalta**

**Langherina**

**Ovaribromina**



Rodilla, de cara y de perfil, 90.  
 Codo, de cara o de perfil, 50.  
 Codo, de cara y de perfil, 75.  
 Espalda, 65.  
 Cráneo, de cara o de perfil, 75.  
 Cráneo, de cara y de perfil, 100.  
 Maxilar inferior, 80.  
 Pie, de cara o de perfil, 50.  
 Pie, de cara y de perfil, 60.  
 Pierna, de cara o de perfil, 50.  
 Pierna, de cara y de perfil, 60.  
 Muslo, 90.  
 Sacro, 100.  
 Pelvis, 120.  
 Tórax, costillas u omoplato, 80.  
 Dientes (método intrabucal), primera placa, 40.  
 Cada placa suplementaria, 20.  
 Raquis cervical, de cara, 60.  
 Raquis cervical, de perfil, 80.  
 Raquis cervical, de cara y de perfil, 100.  
 Raquis dorsal o lumbar, de cara o de perfil, 75.  
 Raquis dorsal, de cara y de perfil, 125.  
 Radioscopias, 50.

b) *Electrodiagnóstico.*

Examen eléctrico, diagnóstico completo, certificado, 50 pesetas.

Estos precios serán duplicados en el caso de que haya necesidad de examinar dos regiones diferentes del cuerpo, y triplicados si es preciso de examinar al enfermo entero.

c) *Electroterapia.*

Cada sesión, 12 pesetas.

Este precio será duplicado en el caso de que haya necesidad de tratar dos regiones diferentes, y triplicado si son tres regiones.

Enema eléctrico a domicilio, 200 pesetas.

Todos los demás trabajos no men-

cionados serán a precios convencionales, guardando proporción con los tarifados anteriormente.

d) *Masajes.*

Sesiones aisladas en el despacho del médico, cada una, cinco pesetas.

Sesiones aisladas a domicilio, cada una, 10

Contratos por enfermo, 125.

## CAPÍTULO XII

### *Servicio centralizado.*

a) Por cada radiografía practicada en instalaciones propias de la entidad, 30 pesetas.

b) Por sueldo mensual, 450.

c) Servicios de masaje:

Por una hora diaria de servicio, con contrato anual, 300 pesetas al mes.

d) El mismo médico encargado del servicio de radiografías podrá, a más, dirigir los servicios de fisioterapia durante una hora, en las Compañías que lo tengan establecido.

e) El conjunto de los servicios de radiografía y fisioterapia no podrá exceder de dos horas.

f) A partir de la fecha de este Convenio, los médicos disfrutarán de quinquenios de un 10 por 100 acumulativo de los sueldos efectivos que perciban, hasta un máximo de cuatro quinquenios.

g) Los médicos que llevan más de diez años en una misma Empresa, en cualquier servicio, tendrán derecho a percibir, en el momento de entrar en vigor estas Tarifas, un 10 por 100 de aumento sobre los sueldos básicos indicados anteriormente, si no tienen ya asignado un sueldo superior.

h) Cláusula de vacaciones, lo mismo que los médicos de Dispensario general.

#### TÍTULO IV

##### *Reconocimientos e informes.*

#### CAPÍTULO XIII

##### *Reconocimientos*

Los médicos de cualquiera de los servicios previstos en este Convenio percibirán, por los reconocimientos que practiquen por cuenta de la Empresa, los siguientes honorarios:

- a) Reconocimiento con certificado simplemente de hernia, previo ingreso al trabajo, cinco pesetas
- b) Reconocimiento completo, con certificado, 20.

Los reconocimientos practicados por los médicos de servicio centralizado en el Dispensario durante las horas de guardia, serán comprendidos en la asignación mensual.

#### CAPÍTULO XIV

##### *Informes.*

Los médicos de cualquiera de los servicios previstos en este Convenio percibirán, por los informes que practiquen por cuenta de la Empresa, los siguientes honorarios:

- a) Informe escrito después de celebrada junta con uno o más compañeros, comprendido el precio de la junta, 50 pesetas.

La junta a que se refiere este apartado habrá de ser previamente autorizada por la Compañía.

- b) Informe verbal o por escrito en Juzgados, Audiencias, Tribunales Industriales, etc., 100 pesetas.

Por sólo comparecer en los lugares antes mencionados cuando no

se celebre la vista anunciada, percibirá 25 pesetas.

Cuando precise la presencia del médico en cualquier Tribunal Industrial, Juzgado, Audiencia, etc., fuera de la localidad donde aquél reside, la Empresa le abonará 15 pesetas por hora o fracción, más los gastos de viaje de ida y vuelta, a más de los honorarios mencionados en este capítulo.

#### TÍTULO V

##### *Disposiciones de carácter general.*

#### CAPÍTULO XV

1.<sup>a</sup> Cuando sea preciso internar a los lesionados en los Hospitales o Establecimientos benéficos, el médico de éstos que asista al accidentado percibirá de la Empresa el 75 por 100 de los honorarios que correspondan, según la Tarifa del capítulo II.

Considerando que las Empresas tienen el derecho de asignar el facultativo del Establecimiento que prefieran para asistir al lesionado, la representación de la clase médica ofrece apoyar la acción de las Empresas a fin de hacer efectivo este derecho.

2.<sup>a</sup> El contrato que las Empresas otorguen con sus médicos será extendido por duplicado y un ejemplar será entregado al médico, con su copia.

3.<sup>a</sup> En caso de imposibilidad del médico, por enfermedad, la Empresa pondrá un sustituto, que percibirá, como mínimo, dos tercios de la mensualidad del médico enfermo, el cual continuará percibiendo el sueldo íntegro hasta un periodo máximo de seis mensualidades.

4.<sup>a</sup> La aplicación de estas nuevas tarifas no podrá ser invocada por las Empresas como motivo para la reducción de las plantillas ni del trabajo de cada médico.

5.<sup>a</sup> Considerando la importancia y trascendencia de una exacta estadística de Accidentes del trabajo, que ha de favorecer, en primer lugar, el interés de los beneficiarios obreros, y consecutivamente el de las Compañías aseguradoras, dando a la vez mayor efectividad a las Inspecciones del Trabajo en el aspecto de la Higiene, se autoriza lo convenido por las Compañías y los Colegios de que los impresos que se utilicen en las bajas y altas de los lesionados y que se redactarán obligatoria y gratuitamente por los médicos, serán editados y repartidos por el Consejo general de los Colegios Médicos españoles, sin que por ello obtenga esta entidad beneficio alguno. Dichos impresos serán editados en talonarios de papel especial, con un grabado al agua, que dirá: «Consejo General de Colegios Médicos Españoles.—Accidentes del Trabajo», y cada hoja, foliada, constará de tres modelos diferentes: dos, duplicados, para la baja y alta del lesionado; otro para la ficha estadística, y el tercero, que, como matriz, quedará en poder del médico, del patrono o de la Compañía aseguradora. Los derechos a abonar por cada hoja foliada serán de 25 céntimos, cuya suma abonarán las Compañías aseguradoras, y será destinada exclusivamente al Colegio de Huérfanos de Médicos.

6.<sup>a</sup> En los casos que las Empresas arrienden el servicio médico globalmente a una o más personas o a una Empresa comercial o no, se

entenderá que el arrendatario subroga en todos sus derechos y obligaciones a Empresa arrendadora, la cual vendrá obligada a poner en conocimiento de las Corporaciones médico-profesionales, representadas en este Convenio, el nombre de la persona o personas naturales y jurídicas que hayan arrendado el servicio.

Art 3.<sup>o</sup> Teniendo el carácter de mínimas las propias Tarifas que se establecen en esta disposición, no podrán las entidades aseguradoras aplicarlas a los servicios que tuvieren ya contratados con mayores retribuciones por sus médicos o personal facultativo, debiendo respetar y seguir cumpliendo dichos contratos.

Art 4.<sup>o</sup> Los Colegios Oficiales de Médicos de España, de acuerdo con las Empresas o Mutualidades aseguradoras, podrán adoptar las reglas que estimen adecuadas para completar las tarifas mínimas que se fijan en esta disposición, en cuanto a los servicios que no comprendan las mismas, así como para la mejor aplicación de las propias tarifas y la resolución de cuantas dificultades pudiera ofrecer aquélla.

Art. 5.<sup>o</sup> Estas tarifas mínimas regirán durante cinco años; pasado este periodo de tiempo, si con seis meses de antipacipación las Compañías aseguradoras o el Consejo general de los Colegios Médicos españoles lo solicitaran, el ministro, o el subsecretario de Sanidad, convocará a ambas partes para la revisión de las mismas.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Madrid, 24 de abril de 1934.—José Estadella.

(Gaceta 29 abril).

# A<sup>sria.</sup> Banearia Elamius

Diputación, 309, entlo., 1.<sup>a</sup>  
(entre Bruch y Lauria)

Horas de despacho: de 9 a 12

Teléfono núm. 20302

## BARCELONA

Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipotecas o documento privado, etcétera y sobre toda clase de fincas urbanas y rústicas, etc.

(Tramitación rápida y reservada)

En todas las poblaciones y pueblos de España se facilitan préstamos de capitales en metálico, desde 25.000 hasta 3.000.000 de pesetas. Con la garantía, para el peticionario que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo de interés, desde el 5 por 100 anual. Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni apremios. Tiempo de duración de las operaciones de préstamos (plazo de vencimiento), desde 1 hasta 20 años, o sea por el número de años que se convenga, indistintamente a corto o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o aplazamiento, libre de recargo y apremio, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses.

Condiciones para la devolución del capital prestado con facilidades y ventajas para la amortización voluntaria, o sin ella; la amortización voluntaria puede efectuarse indistintamente o conjuntamente por los procedimientos de parcial, mixta y total.

# MEMORANDUM DE LOS PRODUCTOS "FE"

LABORATORIO J. SOTO.—PILAR DE ZARAGOZA, 20, HOTEL (ESQUINA A CARTAGENA)

## BIORRENOL

(medicación arseno-estricno-ferrosa glicerofosfatada) gotas, píldoras, inyectables de 1 y 2 c. c., (con y sin hierro).

## TONIKOLINA

Tónico nervioso y general.

## YODOCALCINOL

Compuesto de fósforo, calcio, yodo y arsénico.

## BRNCOS-SANA NUM. 1

(calmante de tos) y

## BRNCOS-SANA NUM. 2

(expectorante y antiséptico respiratorio).

## JARABE "FE" DE MANZANAS

Laxante.

## IRRIGACIONES VAGINALES DE "EVALINA"

## GONICIDA "FE"

Antiséptico urinario.

### ASIMILACION Y FIJACION DEL ELEMENTO CALCIO POR VIA GASTRICA

# *Phptocalcyl*

(FOSFO-ALBUMINATO CALCICO)

PRODUCTO DE CALCIO ORGANICO CON FOSFORO Y ALBUMINOIDES

(Obtenido de la totalidad del huevo por desecación al vacío)

**TUBERCULOSIS - RAQUITISMO - OSTEOMALACIA - ANEMIAS, etc., etc.**

COMPOSICION: El análisis efectuado de la totalidad del producto dió el siguiente resultado:

|  |   |       |           |
|--|---|-------|-----------|
| Materia mineral                              | CALCIO (elemento).....                        | 44,08 | } por 100 |
|  | Anhidrido fosfórico.....                      | 0,543 |           |
| Materias grasas                              | Vitaminas, Colesterina, Lecitina,<br>etc..... | 4,746 | }         |
| Substancias nitrogenadas (albuminoides)..... |   | 4,564 |           |

FORMAS FARMACEUTICAS: En polvo puro, frascos de 50 gramos. En sellos, caja con 48 sellos de un gramo  
USO (salvo indicación del médico): En polvo, una a dos medidas de las que acompaña, en las principales comidas  
En sellos, uno o dos en cada una de las principales comidas.

Muestras y literatura: LABORATORIO "SOTO" -- Pilar, 20. MADRID (España)

# Cica-Séptico LIRAS

PARA QUEMADURAS • ÚLCERAS • GRIETAS • FORÚNCULOS • ETC.



CICATRIZANTE A LA CLORAMINA  
Para toda clase de HERIDAS  
de resultados seguros

NO SE PEGA EL APÓSITO

En centros Farmacéuticos  
y Farmacias surtidas

Muestras a Médicos  
Laboratorios LIRAS  
BURGOS (Villadiago)

**Mentocorina** en pulverizaciones y gotas para las enfermedades de nariz y garganta.

**Vitaminas ZELE.** Tónico para los niños.

**Vino tónico MUMY** elaborado con el mejor moscatel de los montes de Málaga.

**Tónico inyectable MUMY** en ampollas a base de glicerofosfatos para inyecciones intramusculares.

*Los señores médicos que deseen muestras pueden solicitarlas al*

**LABORATORIO LAZARRAGA**

Apartado de Correos núm. 46.—MÁLAGA

## Productos ULTA

**Cereofrutina**, alimento y reconstituyente.

Recétese:

Jugos de frutas "Fruteínas" { N. Normal.  
D. Desinfectante.  
A. Astringente.  
L. Laxante.

**Vacuna anticolitifoparatífica "quimio-coli"**  
**Pectoral Ulta**

**Pomadas Ulta** { Epidermina.  
Hemorroidina.

**Opoterapia concentrada, nefrina y ovarina**  
Instituto Ulta, S. A.—Gascón de Gotor, 4.—Zaragoza

## HERNIA CRURAL ESTRANGULADA POR PELLIZCAMIENTO (H. DE RITCHER)

POR

J. QUEMADA BLANCO

No publicamos esta historia clínica por creer sea una cosa rara, sino que lo hacemos, simplemente, por ciertas circunstancias que concurren (edad de la enferma, tiempo de estrangulación), por la solución que dimos al problema que se nos planteó ante el estado de las partes afectadas, y los excelentes resultados obtenidos, que pueden servir de guía para casos análogos.

\*\*\*

J. S., 82 años, viuda, residente en Valladolid.

*Antecedentes.*—Catarrosa crónica.

*Comienzo y curso de la enfermedad.*—El día 14 de abril, por la tarde, notó molestias de vientre que, bien pronto, se convirtieron en fuertes dolores, acompañados de vómitos repetidos. Creyendo le habría hecho daño algún alimento, guardó dieta, tomando solamente una taza de té. Al día siguiente se puso una irrigación, con agua hervida y templada, sin conseguir hacer deposición alguna.

El día 16 se encontró mucho peor. Los vómitos se hicieron mucho más frecuentes (devolvía todo lo que ingería) y abundantes. El dolor de vientre se agudizó notablemente,

siendo mucho más intenso en epigastrio. No podía expulsar gases por ano, ni hacer ninguna deposición.

*Estado actual.*—Cuando la vemos, nos encontramos con una enferma demacrada, con los ojos ligeramente hundidos, y quejándose de agudos dolores.

El vientro está distendido (meteorizado) y sumamente dolorido.

Por palpación (pero no a la vista), se nota una tumorción, en región crural derecha, del tamaño de una avellana grande. Es muy dolorosa e irreductible.

Pulso tenso, pero arrítmico (una falta por cada 10). Temperatura 37°,2.

*Diagnóstico.*—Hernia crural estrangulada, por pellizcamiento, e indicamos la necesidad de una rápida y pronta intervención.

*Tratamiento.*—Operada, dicho día 16, a las 8 de la noche (48 horas después de la aparición de los primeros síntomas).

*Anestesia.*—Intentamos hacer raquí, sin conseguirlo, teniendo, por lo tanto, que recurrir a la anestesia general con balseformo (40 grs.).

*Operación.*—Incisión vertical y exteriorización de una masa tumoral de coloración rojiza oscura. Separado el tejido adiposo, queda al descubierto el saco herniario propiamente dicho, que incindido da salida a una pequeña cantidad de líquido sanguinolento y mal oliente. En el fondo se ve la porción estrangulada del intestino, de color violáceo.

Intentamos sacarla al exterior, pero es completamente imposible. En vista de esto practicamos, en arco crural, inmediatamente por encima de saco, una pequeña incisión, como de un centímetro, con lo cual el anillo dió de sí lo suficiente para exteriorizar el asa intestinal afectada.


La porción estrangulada correspondía al borde libre del asa intestinal, y formaba una especie de mamelón, del tamaño



de media avellana (figura), violáceo y limitado perfectamente del resto del intestino por un surco.

Con catgut, a unos tres milímetros por fuera de este surco, hicimos una sutura en bolsa, que, al cerrarla, invaginó la zona estrangulada. Completamos la intervención con una entero-anastomosis a unos cuatro centímetros de la porción invaginada.

Cerramos el anillo, por medio de puntos aislados de catgut fuerte. Dimos tres puntos que aproximaban el tejido celular. Y cerramos la pared con agrafes.



Duración: 40 minutos.

El curso post-operatorio fué completamente normal. A las 24 horas se empezó a alimentar a la enferma. Al cuarto día hizo la primera deposición, y al noveno se le quitaron los puntos, dándola de alta por curación.

\* \* \*

Si en este caso nos dejamos influir por lo que aconsejan los libros de Cirugía, y practicamos una resección del segmento necrosado, ¿lo hubiera resistido la enferma? Quizás sí, pero lo más probable es que hubiera sido lo contrario.

## ÍNDICE ALFABÉTICO DE AUTORES (1)

1934

|  | Páginas   |
|--|-----------|
| Alonso Muñozerro (Luis).—Código de Deontología médica. . .   | LV        |
| Alvarez Sáinz de Aja (Enrique).—Datos orientadores de que un sujeto es sifilítico. . . . .                                     | 67        |
| Proyecto de organización de la enseñanza, ejercicio e instituciones dermosifiliográficas de España. . . . .                    | 236 y 254 |
| Andrés (Antonino de).—Importancia del empleo del microscopio en el diagnóstico de las uretritis gonocócicas. . .               | 195       |
| Argüelles (R).—Amputados e inválidos. . . . .  | 101       |
| Aschheim (L.).—El diagnóstico del embarazo mediante la orina. . . . .  | XXXI      |
| Aron (Emilio).—Estudio de la úlcera experimental y del papel de los aminoácidos en su evolución. . . . .                       | XLVII     |
| Balthazard (V.).—Medicina Legal. . . . .   | LXXXVIII  |
| Bañuelos (Misael).—Perturbaciones de la peristole esofágica. . .   | 1         |
| Recuerdos del Maestro don Santiago Ramón y Cajal. . . . .  | 221       |
| Bárcena Verdú (José María de).—La mujer necesita de los consejos del Dermatólogo para conservar y aumentar su belleza. . . . . | 153       |
| Barger (G.).—Hormonas, vitaminas y fermentos. . . . .  | LVIII     |
| Barriuso (Eloy).—Várices y úlcera varicosa. . . . .  | 182       |
| Terapéutica del reumatismo. . . . .  | 232       |
| Alopecia habitual. Defecto del equilibrio hipófiso-genital. . . . .  | 249       |
| Bogendorfe (L.).—Nuevo tratamiento de las úlceras mediante un preparado de histidina. . . . .                                  | LXXXI     |
| Böhler (Lorenzo).—Técnica del tratamiento de las fracturas. . . . .  | LXI       |
| Cebrián (O.).—El taponamiento y la sutura en la prostatectomía. . . . .  | 53        |
| Las indicaciones terapéuticas en la litiasis renal. . . . .  | 200       |
| Cillieruelo (José).—Miósicos y midriásicos, su empleo en oftalmología. . . . .   | 6         |
| Visión, Escuela y Municipio. . . . .   | 77        |

(1) Los señalados con números romanos corresponden a críticas de libros. Los demás a originales.

# MORRHUÉTINE

## • JUNGKEN •

### EL TÓNICO DE LA INFANCIA

*Substituye con ventaja al aceite de hígado de bacalao*

**SE USA TODO EL AÑO**

SABOR AGRADABLE · PERFECTAMENTE TOLERADO · LICOR NO ALCOHOLICO NI AZUCARADO

DOSIS POR CUCHARADA SOPERA = TODO 0,015 Gr. - HIPOFOSFITOS COMPUESTOS 0,15 Gr.  
FOSFATO SÓDICO 0,15 Gr. - GLICERINA PURA.



EFICAZ EN ADENOPATIAS. LINFATISMO. ESCRÓFULA. RAQUITISMO. BRONQUITIS CRÓNICA. DIABETES. HEREDOSÍFILIS. AMENOY DISMENORREA. CONVALESCENCIAS ETC.

**DEPURATIVO RECONSTITUYENTE**

MUESTRAS GRATIS AL CUERPO MÉDICO

**LABORATORIO MIRABENT - BARCELONA.**



# PERCAINAL

"CIBA"

Pomada analgésica  
y antipruriginosa

Tubos de 20 gramos

CIBA SOCIEDAD ANÓNIMA DE PRODUCTOS QUÍMICOS  
BARCELONA

# BIOPLASTINA

## SERONO ENDOVENOSA

Ha sido puesta a la venta en cajas de 4 inyectables de 10 c. c., y 8 inyectables de 5 c. c., después de

**ensayos  
brillantísimos.**

Los señores médicos pueden pedir detalles a las oficinas de propaganda de la

**CASA LEPORI**  
**EN ESPAÑA:**

M A D R I D : Plaza Canalejas, 6.

BARCELONA: Pelayo, 62.

B I L B A O : Ercilla, 16.

LA CORUÑA: Teresa Herrera, 16.

SEVILLA: Martín Villa, 7.

VALENCIA: Plaza Emilio Castelar, 7.

|  | Páginas        |
|--|----------------|
| ¿Es incompatible el arte con la medicina? . . . . .  | 115, 139 y 168 |
| Vejez y catarata, operación y cuidados. . . . .  | 243            |
| Coello Vallarino (R.).—El aceite de chaulmogra. . . . .  | XLII           |
| Cordier (V.).—Compendio de Propedéutica y de técnica<br>médica. . . . .  | LXXXVIII       |
| Dartigues.—Dans le rythme du monde. . . . .  | II             |
| Fantus (Bernardo).—Anuario de medicina práctica, tera-<br>péutica general. . . . .                                     | LXXIX          |
| Fraenkel.—Los comienzos de las enfermedades crónicas. . . . .  | LXXXVIII       |
| Frank A. (Hughes).—El diagnóstico de una hematuria. . . . .  | 91             |
| Gaberszig (Roberto).—El nuevo analgésico «Saridón». . . . .  | LXX            |
| Gallart Mones (F.).—Diagnóstico de la apendicitis crónica . . . . .  | XLI            |
| Ocho lecciones clínicas. . . . .   | LII            |
| García del Real (Eduardo).—Terapéutica infantil. . . . .   | XXI            |
| George.—Anuarios de medicina práctica y medicina general. . . . .  | XXIX           |
| Gerson (L.).—Les varices. . . . .  | XXII           |
| González Galván (José María).—Empleo de algunas curas de<br>frutas en aparato digestivo. . . . .                       | 11 y 41        |
| Guiart (Julio).—Enfermedades de los países cálidos. . . . .  | LXXX           |
| Halbron (Paul).—Acción de la histidina en la angina pectoris. . . . .  | XXXIX          |
| Honguet (Gerardo).—Hormonas y enzimas. . . . .   | LXXXIX         |
| Hudeld (Lucien).—Prurits et prurigos. . . . .  | XIV            |
| Inaraja (L.).—Un caso de Dextrocardias con transposición<br>visceral. . . . .  | 267            |
| Kapeller (Regine).—Una nueva reacción química del emba-<br>razo. . . . .   | 217            |
| Klaus.—Sobre un nuevo espasmolítico, similar a la atropina . . . . .   | LXII           |
| Laboratorio Norte de España.—Para ser un pueblo fuerte y<br>sano es preciso que expulsemos el peligro venéreo. . . . . | LXIV           |
| Lafora (Gonzalo R.).—Los niños mentalmente anormales. . . . .  | LXXXV          |
| Loeper (M.).—Formulario práctico de terapéutica y de farma-<br>cología . . . . .                                       | XXIII          |
| López-Ruiz (R.).—Diccionario de medicina Francés-Español<br>y Español-Francés. . . . .                                 | I              |
| Manuel de Nicolás (J.).—Flemón pelviano. . . . .   | 131            |
| Milian (J.).—Le chancre mon (symptomatologie, complica-<br>tions, diagnostic, tritemt). . . . .                        | XIII           |
| Mira (Emilio).—Cómo debe educarse a los hijos. . . . .   | XXIX           |
| Moncada (Luciano).—Helioterapia. . . . .   | 123 y 147      |
| Montero (Nemesio).—Niños y niñas, consejos de vuestro espe-<br>cialista Nemesio Montero. . . . .                       | LXIX           |
| M. de Sobradillo (Agapito).—Derechos del niño antes de<br>nacer. . . . .   | LIII           |
| Novoa Santos (Roberto).—Patología postural. . . . .  | LXIV           |
| Núñez de la Fuente (A.).—Las causas de la psoriasis. . . . .   | 175            |

|  | Páginas    |
|--|------------|
| Obregó (Angel).— La vida y obra de René Laennec. . . . .   | 207        |
| Otto (Nicolás S. de).—Francisco Xavier y la Universidad de<br>Paris. . . . .   | XCI        |
| Pastor Soto (C.).—Signo y sintoma. . . . .   | 187        |
| Portilla (Fernández).—La revolución y los médicos. . . . .   | 262        |
| Quemada (José).—Apendicitis, algunos datos sobre su historia.<br>Hernia crural estrangulada por pellizcamiento (H. de<br>Ritcher). . . . .                               | 110<br>275 |
| Rodríguez Medrano (Isidoro).—Causas de cronicidad en las<br>conjuntivitis. . . . .   | 25         |
| Rodríguez (Leopoldo).—Cáncer baso-celular y cáncer espino-<br>celular de la región temporal, curados con la misma<br>dosis de radium y la misma técnica. . . . .         | 226        |
| R. Castex (Mariano).—La ponction cisternale. . . . .   | XXXII      |
| Salas González (Juan).—La digital en las insuficiencias car-<br>diacas traumáticas. . . . .  | LXXXVI     |
| Saye (Luis).—Crisoterapia de la tuberculosis. . . . .  | LIV        |
| Schweiz.—El tratamiento de las diarreas estivales en los<br>niños de pecho. . . . .  | LVII       |
| Suárez Sinova.—Sobre un caso de vértigo de Meniere. . . . .  | 60         |
| Thomas Lewis (Sir.).—Electrocardiografía clínica. . . . .  | XL         |
| Zuloaga.—Memoria de la Academia de Medicina y Cirugía<br>de Valladolid durante el año 1933 y discurso inaugural.<br>Nuevas orientaciones de Obstetricia moderna. . . . . | IX<br>32   |


## ÍNDICE DE MATERIAS

|   |       |
|---|-------|
| Acción de la histidina en la angina pectoris — <i>Halbron</i> . . . . .   | XXXIX |
| Aceite de Chaulmogra (El). — <i>Coello Vallarino</i> . . . . .  | XLII  |
| Alopecia habitual, defecto del equilibrio hipófiso-genital.—<br><i>Barriuso</i> . . . . .   | 249   |
| Amputados e inválidos.— <i>Argüelles</i> . . . . .  | 101   |
| Anuario de medicina práctica y medicina general.— <i>George</i> . . . . .   | XXIX  |
| Anuarios de medicina práctica, terapéutica general.— <i>Fantus</i> . . . . .  | LXXIX |
| Apendicitis, algunos datos sobre su historia.— <i>Quemada</i> . . . . .   | 110   |
| Cáncer baso-celular y cáncer espino-celular de la región tem-<br>poral, curados con la misma dosis de radium y la misma<br>técnica.— <i>Rodríguez</i> . . . . . | 226   |
| Caso de Dextrocardias con transposición visceral (Un).—<br><i>Inaraja</i> . . . . .   | 267   |
| Causas de cronicidad en las conjuntivitis.— <i>Rodríguez</i> . . . . .  | 25    |
| Causas de la psoriasis (Las).— <i>Núñez de la Fuente</i> . . . . .  | 175   |

|   | Páginas   |
|---|-----------|
| Código de Deontología.— <i>Alonso Muñozerro</i> . . . . .   | LV        |
| Comienzos de las enfermedades crónicas (Los).— <i>Fraenkel</i> . . . . .  | LXXXVIII  |
| Cómo debe educarse a los hijos.— <i>Mira</i> . . . . .  | XXIX      |
| Compendio de propedéutica y de técnica médica.— <i>Cordier</i> . . . . .  | LXXXVIII  |
| Crisoterapia de la tuberculosis.— <i>Sayé</i> . . . . .   | LIV       |
| Chancre mon (symptomalogie, complications, diagnostic, traitement) (Le).— <i>Milian</i> . . . . .                                 | XIII      |
| Datos orientadores de que un sujeto es sífilítico — <i>Sáinz de Aja</i> . . . . .   | 67        |
| Dans le rythme du monde.— <i>Dartigues</i> . . . . .  | II        |
| Derechos del niño antes de nacer.— <i>M. de Sobradillo</i> . . . . .  | LIII      |
| Diagnóstico de la apendicitis crónica.— <i>Gallart</i> . . . . .  | XLI       |
| Diagnóstico del embarazo mediante la orina (El).— <i>Aschheim</i> . . . . .   | XXXI      |
| Diagnóstico de una hematuria (El).— <i>Frank</i> . . . . .  | 91        |
| Diccionario de medicina Francés-Español y Español-Francés.— <i>López Ruiz</i> . . . . .   | I         |
| Digital en las insuficiencias cardíacas traumáticas (La).— <i>Salas González</i> . . . . .  | LXXXVI    |
| Electrocardiografía clínica.— <i>Thomas Lewis</i> . . . . .   | XL        |
| Empleo de algunas curas de frutas en aparato digestivo.— <i>González Galván</i> . . . . .   | 11 y 41   |
| Enfermedades de los países cálidos.— <i>Guiart</i> . . . . .  | LXXX      |
| ¿Es incompatible el arte con la medicina?— <i>Cilleruelo</i> . 115, 139 y . . . . .   | 168       |
| Estudio de la úlcera experimental y del papel de los aminoácidos en su evolución.— <i>Aron</i> . . . . .                          | XLVIII    |
| Formulario práctico de terapéutica y de farmacología.— <i>Loeper</i> . . . . .  | XXIII     |
| Flemón Pelviano.— <i>Manuel de Nicolás</i> . . . . .  | 131       |
| Francisco Xavier y la Universidad de Paris.— <i>Otto</i> . . . . .  | XCI       |
| Helioterapia.— <i>Moncada</i> . . . . .   | 123 y 147 |
| Hernia crural estrangulada por pellizcamiento (H. de Rit-cher).— <i>Quemada</i> . . . . .   | 275       |
| Hormonas y enzimas.— <i>Honguet</i> . . . . .   | LXXXIX    |
| Hormonas, vitaminas y fermentos.— <i>Barger</i> . . . . .   | LVIII     |
| Importancia del empleo del microscopio en el diagnóstico de las uretritis gonocócicas.— <i>Andrés</i> . . . . .                   | 195       |
| Indicaciones terapéuticas en la litiasis renal (Las).— <i>Cebrián</i> . . . . .   | 200       |
| Medicina Legal.— <i>Balthazard</i> . . . . .  | LXXXVIII  |
| Memoria de la Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid durante el año de 1933 y discurso inaugural.— <i>Zuloaga</i> . . . . . | IX        |
| Miósico y midriásicos, su empleo en Oftalmología.— <i>Cilleruelo</i> . . . . .  | 6         |
| Mujer necesita de los consejos del Dermatólogo para conservar y aumentar su belleza (La).— <i>Bárcena Verdú</i> . . . . .         | 153       |
| Niños mentalmente anormales (Los).— <i>Lafora</i> . . . . .   | LXXXV     |

|  | Páginas |
|--|---------|
| Niños y niñas, consejos de vuestro especialista Nemesio Montero.— <i>Montero</i> . . . . .   | LXIX    |
| Nueva reacción química del embarazo (Una).— <i>Kapeller</i> . . . . .  | 217     |
| Nuevas orientaciones de la Obstetricia moderna.— <i>Zuloaga</i> . . . . .  | 32      |
| Nuevo analgésico «Saridon» (El).— <i>Gaberszig</i> . . . . .   | LXX     |
| Nuevo tratamiento de las úlceras mediante un preparado de histidina.— <i>Bogendörfer</i> . . . . .                                   | LXXXI   |
| Ocho lecciones clínicas.— <i>Gallar Mones</i> . . . . .  | LII     |
| Para ser un pueblo fuerte y sano es preciso que expulsemos el peligro venéreo.— <i>Laboratorio del Norte de España</i> . . . . .     | LXIV    |
| Patología postural.— <i>Novoa Santos</i> . . . . .   | LXIV    |
| Perturbaciones de la peristole esofágica.— <i>Bañuelos</i> . . . . .   | 1       |
| Poncción cisternal (La).— <i>R. Castex</i> . . . . .   | XXXII   |
| Proyecto de organización de la enseñanza, ejercicio e instituciones dermatológicas de España.— <i>Sáinz de Aja</i> . 236 y . . . . . | 254     |
| Prurits et prurigos.— <i>Hudeld</i> . . . . .  | XIV     |
| Recuerdos del Maestro don Santiago Ramón y Cajal.— <i>Bañuelos</i> . . . . .   | 221     |
| Revolución y los médicos (La).— <i>Portilla</i> . . . . .  | 262     |
| Signo y sintoma.— <i>Pastor Soto</i> . . . . .   | 187     |
| Sobre un caso de vértigo de Meniere.— <i>Suárez Sinova</i> . . . . .   | 60      |
| Sobre un nuevo espasmolítico, similar a la atropina.— <i>Klaus</i> . . . . .   | LXII    |
| Taponamiento y la sutura en la prostatectomía (El).— <i>Cebrián</i> . . . . .  | 53      |
| Técnica del tratamiento de las fracturas.— <i>Bohler</i> . . . . .   | LXI     |
| Terapéutica infantil.— <i>García del Real</i> . . . . .  | XXI     |
| Terápica del reumatismo.— <i>Barriuso</i> . . . . .  | 232     |
| Tratamiento de las diarreas estivales en los niños de pecho.— <i>Schweiz</i> . . . . .   | LVII    |
| Varices (Les).— <i>Gerson</i> . . . . .  | XXII    |
| Várices y úlceras varicosas.— <i>Barriuso</i> . . . . .  | 182     |
| Vejez y catarata, operación y cuidados.— <i>Cilleruelo</i> . . . . .   | 243     |
| Vida y obra de René Laennec (La).— <i>Obrego</i> . . . . . 190 y . . . . .   | 207     |
| Visión, Escuela y Municipio.— <i>Cilleruelo</i> . . . . .  | 77      |





SANATORIO  
QUIRÚRGICO  
DEL CARMEN

del Dr. Cebrián

Paseo de Zorrilla, núm. 64  
(frente al Hospital Militar)

y Doña Paulina Harriet, núm. 40

**Teléfono 878**

Pensiones de 7 a 25 ptas. diarias. ❖ **VALLADOLID**

**POLIGARRO TOGA PLAZA**

**ANÁLISIS CLÍNICOS**

Duque de la Victoria, 22  
y Montero Calvo, 38-40

Valladolid

### Tratado de Patología interna

por los doctores

**Enriquez, Laffitte, Laubry y Vincent**

Constará de cuatro tomos en cuarto mayor. Publicados el primero y segundo (1.ª y 2.ª partes).

- Tomo I. . . . . Tela, 81 ptas. Pasta, 82 ptas.
- Tomo II (1.ª parte) . . . . . Tela, 51 ptas. Pasta 52 ptas.
- Tomo II (2.ª parte). . . . . Tela, 51 pt.-s. Pasta, 52 pt.-s.

### Radiodiagnóstico de las Enfermedades internas

por el

**Dr. Munk**

Un tomo en cuarto mayor, de 696 páginas, esmeradamente impreso sobre excelente papel, ilustrado con 323 grabados intercalados en el texto. Rústica, 38 pesetas. Tela, 38 pesetas.

### Terapéutica de la sífilis y de las enfermedades venéreas

por los doctores

**Nicolas, Moutot y Durand**

(2.ª edición). Forma un tomo en octavo, de 740 páginas, ilustrado con 82 grabados intercalados en el texto. (*Biblioteca de Terapéutica*). Rústica, 24 pesetas. Tela, 27 pesetas.

### COMPENDIO DE TERAPÉUTICA

por los doctores

**Carnot, Rathery y Harvier**

Consta de tres tomos en octavo, con un total de 1.940 páginas, esmeradamente impresos sobre excelente papel, ilustrados con 94 grabados intercalados en el texto. (*Biblioteca del doctorado en Medicina*). Rústica, 60 pesetas. Tela, 69 pesetas.

Pídase el Catálogo general ilustrado de la Sección de Medicina y Veterinaria, a la Casa

**SALVAT EDITORES, S. A. 41-Calle de Mallorca 49 BARCELONA**

# Farmacia T. ORTEGA

Platerías, 15

VALLADOLID

Medicamentos puros. ❖ Inyectables. ❖ Específicos. ❖ LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ❖ Análisis de orina, esputos, sangre, etc. ❖ Investigaciones serológicas.

## BISMUXEL

NOMBRE REGISTRADO  
IODO-BISMUTATO DE QUININA

(Inyectable y pomada)

Tratamiento rápido, eficaz e inofensivo de la sífilis

## BRONQUIMAR

simple y colisterinado

NOMBRE REGISTRADO NÚM. 35613

Inyectable poderoso antiséptico de las vías respiratorias

## VITASUM

NOMBRE REGISTRADO NÚM. 34567

Inyectable y elixir, simple y ferruginoso

Enérgico tónico reconstituyente

PREPARADOS POR EL

DR. FERNANDEZ DE LA CRUZ

Médico y Farmacéutico

Laboratorio: CARNE, 11. Sevilla.

Concesionario: D. Juan Fernández Gómez, Aranjuez, 2.-Sevilla.

Disponible

# YODALGON

Jarabe con Yodo-orgánico, soluble y asimilable, yodol, farraría, fucus vesiculosos y sales remineralizadoras.

LINFATISMO. ESCROPULISMO. ARTRITISMO  
OBESIDAD. ARTERIO - ESCLEROSIS Y ENFERMEDADES DE LA PIEL

DOSES: Tres cucharadas al día

**YODALGON ARRHENALADO** Combinación orgánica de yodo y arsénico

**TREPONEMOL** El más eficaz tratamiento de la SÍFILIS

en INYECTABLES : L-Suspensión oleosa de hidróxido de bismuto; 5 c. c. contiene 0'75 de bismuto metal.  
(Indolora)  
en ELIXIR : Con sales mercurio-potásicas. — Perfectamente tolerada — De gran éxito en la cura simultánea con bismuto.

**JARABE FIGRAN** Grindelia, acónito, told y codrina

Tos - Bronquitis - Asma - Gripe

DOSES: De 5 a 6 cucharadas al día

**DOTAS SANGUINEAS ROYEN** Peptonato de hierro, caséico y stropionitas

Anemias - Clorosis - Inapetencia - Debilidad

DOSES: 6 gramos antes de las comidas en vino o agua

LABORATORIOS HIGIONE

Conde de Vilches, 19.—Teléfono 59.040.—MADRID

## BARACHOL ANTISÁRNICO IDEAL

Obra por absorción medicamentosa y evaporación de gases, curando la SARNA sin baños, sin desinfección de ropas y aplicando la pomada únicamente en las manos.

De excelente resultado en el tratamiento de ECZEMAS REBELDES, erupciones, impétigo, úlceras varicosas y enfermedades del cuero cabelludo. Bactericida muy energético.

LABORATORIOS FAUS  
VILLAFRANCA DE ORIA (Guipúzcoa)

**FARMACIA** **A. Martín Mateo**  
Dos farmacéuticos al frente.

Centro de especialidades.



Laboratorio de análisis clínicos  
y de investigación farmacológica.

Santiago, 41 - VALLADOLID - Teléfono 1844

Talleres Tipográficos "CUESTA", Valladolid