

Información Médica

REVISTA MENSUAL DE MEDICINA Y CIRUGÍA

Fundada en 1924.

Director propietario:

DOCTOR JOSÉ M.^a DE BARCENA VERDÚ



Apartado 86



Dirección y Administración:
OBISPO, 10 y GONZÁLEZ PEÑA, 14
VALLADOLID (ESPAÑA)



Apartado 86

Preparaciones con el ASTENOL

TERMOTONA (Quino-iona)

*Inyectable de quinina pura, completamente indoloro, inyección intramuscular e intravenosa **CURA** radicalmente **PALUDISMO**; de aplicación en la Gripe, Pneumonías, Fiebres Tíficas y Paratíficas.*

FÓRMULA { Quinina pura. 0,21 grs.
Astenol 0,0135 »

Suero España (Ferro-iona)

Inyectable ferruginoso, indoloro, indicado en las Anemias, Cloro Anemias, Astenias, etc. Con resultados sorprendentes que se observan desde las primeras inyecciones.

FÓRMULA { Astenol. 0,012 grs.
Acido glicerosfórico. 0,046 »
Acido caeodílico. 0,030 »
Hierro asimilable. 0,002 »
Glicerosfato estricnico 1/4 milig.

FOSFOVITOGENO

*Tónico reconstituyente, de sabor agradabilísimo. **NEURASTENIA** y en general las mismas indicaciones que el Suero España.*

N. B.—Estos preparados pueden utilizarse sin inconveniente alguno en los niños de corta edad.

Para muestras y literatura, dirigirse "LABORATORIOS ETHOS., M. CALVO CRIADO, Farmacéutico, VALLADOLID

NEOBISMOSALVAN

SUSPENSION LIPOSOLUBLE DE YODO BISMUTATO DE QUININA EN LECITINA

CERULAMINA
ANTISEPTICO DE LAS VIAS URINARIAS
GEDEON RICHTER S.A. BUDAPEST

EXCLUSIVA: CHEMIROSA IBERICA SA. BARCELONA MADRID
DELEGADO EN VALLADOLID: ANGEL LOPEZ, C. MOYANO, 10 R/2

La suscripción anual a los estudiantes de Medicina sólo cuesta SEIS PESETAS.

ACEITE GRIS DE LAFAY

Preparación especial de la

Farmacia M. BELLOGÍN

conforme a la fórmula (modificada) del Codex

Contiene por centímetro cúbico 40 centigramos de mercurio metálico, purísimo, en su máxima tenuidad microscópica. Fluido, estable y de adecuada esterilización. 25 años de preferente uso por los principales especialistas, acreditan la esmerada preparación del producto.

Frasco 5 pesetas. - Por correo 5,50.

Pedidos: FARMACIA M. BELLOGÍN, Rinconada, núm. 32.—VALLADOLID

Farmacia del Dr. IGEA

(ANTES DEL DR. CEA)

Regalado, núm. 10 * VALLADOLID

SUEROS, VACUNAS,
EMBALSAMAMIENTOS
DESINFECCIÓN DE HABITACIONES

Cica-Séptico LIRAS

PARA QUEMADURAS • ULCERAS • GRIETAS • FORUNCULOS • ETC.



CICATRIZANTE A LA CLORAMINA
Para toda clase de HRIDAS
de resultados seguros

NO SE PEGA EL APÓSITO

En centros Farmacéuticos
y Farmacias surtidas

Muestras a Médicos
Laboratorios LIRAS
BURGOS (Villadiego)

Argol. Antibleorrágico.

Bismuto Pons. Antiluético, a base de
Protóxido de Bismuto, 20 ctgmos. en 2 c. c.

Fisiogenol Pons. Tónico nutritivo.
Elixir, gotas, inyectables (con y sin hierro cacodílico), a dosis progresiva, bronquio pulmonar, en caja de 12 ampollas.

Iodofosfol. Antiesorofuloso, ideal en medicina infantil.

Laboratorios PONS * Mayor, 31, Lérida (España)

ADVERTENCIAS

* Serán admitidos como colaboradores de la Revista INFORMACIÓN MÉDICA todos los que envíen trabajos originales ya de orden científico, experimental, de sociología médica o de observación clínica.

* Los colaboradores tienen la más amplia libertad en la exposición de sus doctrinas e ideas científicas; pero esta Revista no se hace solidaria del contenido de los trabajos firmados.

* Se publiquen o no los estudios no se devuelven los originales.

* La prensa profesional española y extranjera, podrá reproducir o ex-

tractar nuestros trabajos indicando la procedencia y firma del autor.

* El envío de trabajos para su publicación, obras, periódicos, folletos, muestras, etc., se hará a nombre del Sr Director, apartado de Correos número 86.

* De toda obra, instrumento o aparato, que se nos remitan dos ejemplares, se hará un juicio crítico, enviando el comprobante de publicación; de los que no se remitan más que un ejemplar, como igualmente de tesis, folletos, memorias, etc, se publicará sólo el anuncio.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

España.	10 pesetas.
Extranjero.	12 »
Número suelto.	1 peseta.

Las suscripciones son por años, aunque pueden hacerse en cualquier época sirviéndose los números atrasados.

Pídase tarifa de anuncios, aunque estén llenas las páginas de la Revista.

Los pagos adelantados; lo mismo suscriptores que anunciantes avisarán el cese de su abono pues si no se entiende que continúa un año más.

PREPARACIONES RECOMENDADAS
POR EMINENCIAS MÉDICAS

Elixir J. Polo: (Polibromural y Bromoyodural) Histerismo, ataques epilécticos, etc.

Eczemacura: (Pomada) Herpes, eczemas, eritemas, impétigos, etc.

Pectobenzol: (Jarabe) Catarros, tos, tuberculosis.

Raquimiol: Reconstituyente recalificante. Sancionado por las eminencias.

Vaselatum: Específico para la curación de la atonía intestinal.

Cloropol: (Líquido Dakin) Cicatrizante para toda clase de heridas y úlceras.

Pectoinyectable Xiela: Inyectable antibacilar para la curación y restablecimiento de las afecciones de las vías respiratorias.

LABORATORIO XIELA

Prado, 15.—MADRID

URODONAL

ANTISÉPTICO URINARIO Y BILIAR

DISUELVE

EL ACIDO

Ú R I C O

NINGUNA CONTRAINDICACION

Concesionarios para España : S. O. F. de los Establecimientos ROCAFORT DORIA, S. A
TUSET, 20 - BARCELONA - APARTADO, 718.

ALERGIA

POR EL

PROFESOR DOCTOR D. FÉLIX MONTERDE FUERTES

Catedrático de Patología y Clínica Médica
en la Facultad de Medicina de Valladolid

(Conclusión).

Las enfermedades alérgicas más frecuentes son el asma, el coriza espástico, la urticaria, el eczema, la jaqueca y las alergias digestivas.

En la producción de las enfermedades alérgicas influyen dos factores fundamentales: el terreno y el alérgeno.

La importancia del terreno, es decir, de la constitución es evidente. Es muy frecuente que en los antecedentes familiares de los asmáticos figuren casos de jaqueca, eczema, urticaria, etc. La herencia consiste fundamentalmente en la distonía vegetativa que facilita la sensibilización para alérgenos diversos, juega un papel fundamental en el 50 por 100 de los casos y es de tipo recesivo.

Pero aparte de la constitución propiamente dicha, de las propiedades vinculadas en el plasma germinal, factor genotípico, tienen gran importancia los factores fenotípicos, las variaciones que se producen en el organismo por la influencia del mundo exterior.

Las alteraciones endocrinas engendran variaciones del tono vegetativo que facilitan la sensibilización (importancia del climaterio, hipofunción tiroidea, etc.).

La herencia produce un estado de equilibrio alérgico duradero que se evidencia por un contacto demasiado prolongado con el alérgeno, o por una perturbación endocrina o por una infección prolongada.

Con todo no se puede negar que existen casos en que la herencia no tiene ninguna importancia. En la epidemia de asma observada por Frugoni padecieron la enfermedad alérgica todos los sujetos que comieron pan hecho con harina parasitada por el «pediculoides ventricosus».

Los alérgenos pueden clasificarse en exoalérgenos y endoalérgenos. Los exoalérgenos se dividen a su vez en alérgenos respiratorios y alimenticios. Dentro de los alérgenos respiratorios figuran el polen, los productos dérmicos de los animales domésticos, pelo, plumas, caspas, los alérgenos del clima y los alérgenos de la vivienda.

Entre los alérgenos digestivos se encuentran los alimentos y los medicamentos.

Entre los alérgenos exógenos figuran fundamentalmente los alérgenos bacterianos.

La importancia del polen como alérgeno es conocida desde las investigaciones de Blackley. Los asmás de polen se caracterizan porque se presentan en la época de la polinación, es decir, en la primavera y en el otoño. Entre nosotros son mucho más frecuentes los asmás de primavera que los de otoño. El polen de las plantas tiene importancia muy distinta, según su modo de transporte. Se llaman plantas entomófilas aquellas en las que el estambre, o elemento sexual masculino, llega hasta el pistilo o elemento sexual femenino conducido por los insectos. En estas plantas el polen es espeso y viscoso. Atraídos los insectos por el olor

o el color de las flores, se posan sobre ellas y el polen se adhiere a sus patas y abdomen. Cuando el insecto vuela a otra flor, deja en ella depositados los granos de polen. Como es un polen que no flota en el aire, no tiene ninguna importancia en la determinación de los fenómenos alérgicos. En las plantas anemófilas, el polen se vierte al aire que lo transporta hasta los elementos femeninos. Es este polen el que llega hasta el hombre y puede producir su sensibilización.

Las plantas cuyo polen es sensibilizador pertenecen entre nosotros, como han demostrado las magníficas investigaciones de Jiménez Díaz y Sánchez Cuenca, a las gramíneas y también a ciertos árboles: robles, acacias, fresnos, teniendo una importancia fundamental el olivo.

El hombre puede sensibilizarse a los productos dérmicos de los animales domésticos: plumas, caspa, pelo, etc., etc. Jiménez Díaz ha presentado algunos casos muy demostrativos. Especialmente interesante es el primer caso de Jiménez Díaz que tuvo la suerte de observar durante mi permanencia en la clínica de un enfermo con psoriasis y asma, sensible a las escamas de su psoriasis. El enfermo padecía ataques de asma desde hacía unos meses, siendo insensible para los alérgenos habituales. Un día se preparó un extracto de las escamas de su psoriasis y se le inyectó una pequeña cantidad. El enfermo padeció un ataque de asma mucho más intenso que los que había tenido anteriormente. Posteriormente se le inyectaron cantidades más pequeñas en dosis progresivamente crecientes, y se logró curar sus ataques de asma que habían resistido a todos los medios terapéuticos.

Storm van Leuwem dió a conocer la importancia de los alérgenos de clima. Se sabía que el asma era muy frecuente en ciertos climas y terrenos y más raro en otros. Así, el asma se presenta raramente en los terrenos arcillosos y es

mucho más frecuente en los terrenos manganosos y vegetales. Se atribuyeron estas diferencias a la distinta temperatura, humedad, velocidad del aire, etc., etc. Storm van Leuwen realiza la siguiente demostrativa experiencia. Colocados varios asmáticos en una cámara cerrada con aire filtrado no padecen ataques de asma, aun en las más diferentes condiciones de temperatura, humedad, velocidad del aire, etc., etc. Con el algodón que ha servido para filtrar el aire, se preparan unos estratos, que se pulverizan en la atmósfera cerrada. Los ataques asmáticos se presentan inmediatamente. En el aire existía alguna sustancia que obraba como alérgeno.

Los alérgenos climáticos son variables; unos son simplemente los alérgenos de la vivienda, de que luego hablaremos; los otros son los alérgenos del polvo o los hongos. Se ha demostrado la importancia que tienen como alérgenos los hongos, especialmente el *Aspergillus*, *Mucor* y *Penicillium*. Los asma de costa son debidos a los hongos de los climas marítimos. Estos hongos son capaces de parasitar las materias de relleno de almohadas y colchones.

Entre los alérgenos de la vivienda figuran el polvo, las harinas, parasitadas en general por los ácaros, y las materias de relleno de almohadas, especialmente el miraguano y también el capoc o crin vegetal, y menos frecuentemente la lana. A veces hay que buscar el alérgeno en las harinas parasitadas, como ocurre en las tiendas y almacenes, o en los establos o cuadra inmediatos.

Los alérgenos alimenticios son menos frecuentes que los respiratorios. Entre ellos se encuentran más corrientemente los siguientes: carnes, pescados, leche, pan, mariscos y frutas. Los alérgenos bacterianos tienen un interés considerable.

El modo de acción de muchos gérmenes no consiste tanto

TRATAMIENTO DE LAS ANEMIAS

hepal

REALIZACIÓN CLÍNICA
PERFECTA
DEL
MÉTODO DE MINOT-MURPHY

principio
aislado
con hierro

antianémico
del hígado
y cobre.

LA EFICACIA DE
600 GR DE HÍGADO
EN UNA AMPOLLA DE 2 C C



FRASCO DE 100 C C
EQUIVALENTE A
1 KG. DE HÍGADO
FRESCO
ELIMINA EL SA-
BOR Y LA INTO-
LERANCIA DEL
HÍGADO
TRES A CINCO
CUCHARADITAS
DIARIAS

hepal
JARABE

PRODUCTO NETAMENTE
ESPAÑOL

LABORATORIOS JUSTE
APARTADO DE CORREOS 9.030

Pº NAVACERRADA, 3



TELÉFONO: 55386

MADRID

CAJAS DE 10 AMP
DE 2 C C CADA
AMPOLLA IGUAL A
600 GR DE HÍGADO
FRESCO
UNA A TRES AMP
DIARIAS POR VÍA
SUBCUTÁNEA O
INTRAMUSCULAR

INYECCIÓN INDOLORA



hepal
INYECTABLE

hepal proporciona las sustancias orgánicas que forman el glóbulo rojo y los elementos inorgánicos que producen la hemoglobina

Disponible

LABORATORIO de vendajes y esterilizados
VALLADOLID «DOCTOR CEA»

(El más antiguo en su clase de España)

DIRECTOR-PROPIETARIO:

DOCTOR LÓPEZ ANDRÉS (Farmacéutico)

Teléfono 27-63
Apartado 98

Fábrica: Atrio de San Lorenzo
VALLADOLID

Algodones, Gasas,
Esterilizados
y toda clase de
Material operatorio

ROLLO-COMPRESA «CEA» (Preparación patentada). Este rollo es una manta de algodón entre dos de Gasa, puede usarse como compresa tocológica, cortándolas del tamaño que se deseen, como cataplasma, impregnada en líquidos calientes o antisépticos, insustituible como APOSITO.
Se prepara también Timolado, Fenicado y Boricado.

MUESTRAS A QUIEN LAS SOLICITE

¡KARMEL!

TRATAMIENTO MODERNO DEL REUMATISMO

Esta nueva preparación combate eficazmente todas las manifestaciones del **REUMATISMO**, por la composición química racional de los medicamentos que lo integran.

El tratamiento antirreumático «**KARMEL**» resuelve el problema terapéutico del **ARTRITISMO**.

MUESTRAS GRATUITAS A LOS SEÑORES MÉDICOS
QUE LAS SOLICITEN

Laboratorios AGUA DEL CARMEN

TARRAGONA (España)

TRATAMIENTO DE LA TOS EN GENERAL

FLUOTHYMINA

a base de **FLUOROFORMO** puro estabilizado
(Microbicida volátil) **NO TÓXICO**
THYMUS V. y **DROSERA ROT.**
(Balsámico anticonvulsivo)

*El mejor específico
para la Coqueluche*

Actúa en el **SÍNTOMA TOS** y en la **AFECCIÓN** que la provoca

Indicaciones: **COQUELUCHÉ - TOS SECA - EMETIZANTE EN LOS TUBERCULOSOS -
BRONQUITIS - GRIPPE - ASMA - ETC.**

DOSIS: A GOTAS HASTA UNA CUCHARADA DE CAFÉ



MUESTRAS GRATUITAS A
LABORATORIO
Dr. TAYÁ & Dr. BOFILL
PL. S. AGUSTÍN VIEJO 12 Y COMERCIO 23
BARCELONA

en la secreción de sustancias tóxicas, primarias, como en la producción de proteínas extrañas, para las cuales se sensibilizan los organismos.

Así como anteriormente se creía que los asma bacterianos eran poco frecuentes, a medida que el problema se ha ido conociendo mejor, se ha visto que los asma bacterianos forman la mayoría. Las investigaciones de Thoma y Walker, muy principalmente, han demostrado la importancia de las bacterias en la producción del asma y han proporcionado además la pauta terapéutica para lograr la desensibilización.

Según Jiménez Díaz los gérmenes que tienen más importancia en la producción del asma son el estreptococo hemolítico y anhemolítico, estafilococo, neumococo, tetragenio, enterococo, Pfeiffer y bacillus catarralis.

* * *

Además de las enfermedades alérgicas propiamente dichas, existe un grupo de enfermedades infecciosas, donde la alergia juega un papel fundamental, que son las enfermedades por gérmenes piógenos, reumatismo, nefritis, escarlatina y sepsis, la tuberculosis y la neumonía.

Las investigaciones de Klinge han demostrado que la lesión anatomopatológica típica del reumatismo, el nódulo de Aschoff, o granuloma reumático, puede producirse en los animales sensibilizados a proteínas extrañas por la inyección de éstas. El parecido clínico de la enfermedad del suero con el reumatismo poliarticular agudo, la existencia de formas clínicas de reumatismo que por su presentación paroxística y su fugacidad reproducen enteramente el cuadro clínico de la enfermedad del suero, demuestran que no solamente la lesión anatomopatológica, sino también el cuadro clínico abogan por la importancia de la alergia en el reumatismo.

Las pruebas de intradermorreacción con el estreptococo hemolítico en manos de Jiménez Díaz han enseñado también la sensibilización de los reumáticos al estreptococo. Por ser estos hechos suficientemente conocidos no es preciso insistir sobre ellos.

Las aportaciones de estos últimos años han mostrado la importancia de la alergia en las nefritis. El espasmo de los capilares desempeña un papel fundamental en la génesis de la nefritis, como han demostrado los estudios anatomopatológicos y la experiencia clínica. No había sido posible determinar experimentalmente la nefritis difusa. Masugi ha logrado producir en el animal una nefritis experimental que reproduce casi exactamente la glomerulonefritis difusa de la clínica humana. Se sensibiliza a un animal con extracto del riñón del conejo y si luego se inyecta repetidamente suero de ese animal al cobayo se produce en él una glomerulonefritis difusa.

Muy interesantes son las experiencias de Letterer, quien ha observado el glomérulo de la rana según la técnica de Richards. En las ranas sensibilizadas para un suero heterólogo, la inyección de suero en el saco linfático dorsal, produce trastornos de la circulación glomerular que se caracterizan unas veces porque a las asas glomerulares pasa exclusivamente el plasma, quedando los hematíes detenidos en el vaso aferente (espasmo del vaso aferente), otras veces porque se detiene la circulación de las asas glomerulares y en su interior se acumulan los hematíes y el plasma (espasmo del vaso eferente). En las ranas no sensibilizadas la inyección de suero heterólogo en el saco linfático dorsal no produce modificación de la circulación glomerular.

Es un hecho clínico bien conocido que el masaje de las amígdalas determina un empeoramiento de la nefritis: aumenta la albuminuria y la hematuria y se exageran la

hipertensión y los edemas. Se explicó este hecho admitiendo que la presión del foco séptico determina el paso a la sangre de gérmenes que agravan los trastornos renales. Por el mismo motivo la práctica de la amigdalectomía agrava, a veces, las nefritis en los días consecutivos. Jiménez Díaz ha repetido y ampliado estas experiencias en recientes trabajos logrando conclusiones sumamente interesantes. El masaje de las amígdalas, como su extirpación, determina un empeoramiento de la nefritis demostrada por el recuento de hematíes y leucocitos y cilindros en la orina, practicada según la técnica de Addis. Después del masaje de las amígdalas, como después de su extirpación, aumenta el número de hematíes, leucocitos y cilindros de manera clara y concluyente. Pero la práctica de las reacciones cutáneas con estreptococos produce, además de las reacciones cutáneas típicas, el mismo empeoramiento de la nefritis. Jiménez Díaz concluye que tales fenómenos no pueden ser explicados por la movilización de bacterias. Si la reacción cutánea con el estreptococo produce peoría de la nefritis, hay que admitir que son las toxinas y no los gérmenes los responsables de este empeoramiento.

Del lado de la clínica es bien conocida la evolución de las nefritis por ondas. Después de la fase aguda la nefritis evoluciona hacia la forma subaguda con desenlace fatal en breve plazo, o desaparecen todos los síntomas, pero pasado un cierto tiempo aparece una nueva onda y vuelven a presentarse la oliguria, la hematuria, la hipertensión y los edemas, o se exageran si no habían desaparecido totalmente.

Jiménez Díaz admite que la nefritis es una enfermedad fundamentalmente alérgica, caracterizada fisiopatológicamente por el espasmo vascular, respuesta a un choque alérgico para los gérmenes que se albergan en un foco infeccioso, localizado en las amígdalas principalmente, desde

donde espontáneamente o por una terapéutica especialmente desafortunada (masaje amigdalino con soluciones antisépticas) pasan periódicamente al círculo las toxinas alérgicas.

Por mi parte diré que antes de que se publicasen estos trabajos de Jiménez Díaz, observé en la clínica dos casos con dolor precordial y amígdalas infectadas, en los que los habituales métodos de exploración no proporcionaron ningún hallazgo. Algunos días después de ser amigdalectomizados se observó en uno de ellos un alargamiento del espacio PQ por encima de lo normal y en el otro una inversión de la onda T₂, anteriormente positiva. Actualmente tenemos en marcha un trabajo sistemático de estudio de los enfermos con algún síntoma circulatorio y amígdalas infectadas, antes y después de la operación.

El papel de la alergia en la escarlatina no es menos evidente. Se supuso que los dos períodos de la escarlatina tendrían una explicación distinta; en tanto que el primer período o período de exantema es debido a la acción tóxica del estreptococo, el segundo período o segunda enfermedad, sería debido a la alergia. En la segunda enfermedad se presenta después de un período de silencio, y existen manifestaciones reumáticas y ganglionares evidentes.

Pero la primera enfermedad escarlatinosa, es también probablemente alérgica. La intervención de la alergia explica la variabilidad del período de incubación, las manifestaciones reumáticas y ganglionares, la eosinofilia, las modificaciones de la velocidad de sedimentación, etc.

Por otra parte, la segunda enfermedad puede reproducir exactamente el cuadro clínico de la primera, con fiebre, exantema escarlatiniforme, reacción ganglionar, fenómenos articulares, etc.

Actualmente se cree que en la escarlatina juega la alergia un papel primordial. El organismo se sensibiliza a la toxina

Deseando que nuestros compañeros de los pueblos y aun los de la capital, pero más especialmente aquéllos, en sus frecuentes viajes a Valladolid tengan una especie de guía comercial para efectuar sus compras, damos a continuación el nombre de las Casas más acreditadas por su importancia y seriedad, a donde podrán dirigirse en la seguridad de ser atendidos con el celo y consideración que merecen.

Almacenes Mateo Lozano, (Sucesor)

Especialidad en Medias y Calcetines de todas clases

Géneros de punto ☘ Papeles de fumar y escribir

Objetos de escritorio ☘ Lanas para labores

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR

Rinconada, 26 y 28.--Valladolid

Frente a Correos

VALLADOLID

HOTEL INGLATERRA

GRAND CONFORT

RESTAURANT - GARAGE

EL TOISON

Manufactura de toda clase de ropa blanca

Ropa de cama y mesa, especial
para Sanatorios y Hospitales

Talleres electromecánicos

Venta al por mayor y detall

Duque de la Victoria, 16 (toda la casa)

VALLADOLID

Sucursal en LEON:

Fernando Merino, 8

NEO
SPIROL
ESTEVE

PRIMER 914 NACIONAL
para el tratamiento de la

SÍFILIS

en todos sus períodos

INYECCIÓN
INTRAVENOSA

Esterosol } *Vitamina D. cristalizada*
Esterocol }
Vitalipol *Vitaminas A. D.*

LABORATORIO DEL Dr. A. ESTEVE-MANRESA

Representante en Valladolid: LUIS PLATÓN. González Peña, núm. 14

Clorhydrol-Pepsina

Tipos. { N.º 1. — Dosis: ácido fuerte.
 { N.º 2. — » » débil.

Anaclorhidrias, hipoclorhidrias, gastritis crónicas,
diarreas gastrógenas, hipopepsis, anorexia, etc.

Producto nacional

Laboratorio THOR.—Burgos

DERMOCOLESTERINA

En DERMATOLOGÍA: Tópico excelente en todas las afecciones de la PIEL,
aun en las más antiguas y rebeldes.

En OFTALMOLOGÍA: Específico de las BLEFARITIS.

FÓRMULA: Óxido de zinc, 10 grs. Colesterina, 0,50 grs. Protóyodo de Hg. 0,10 gramos.
Alicanfor, 0,25 grs. Azul de metileno al 1 por ciento, 25 gotas. Vehículo, 50 grs.

LABORATORIO FARMACÉUTICO MAZUELOS -:- OSUNA (SEVILLA)

Muestras: Dr. J. Pérez Pendas: Paseo de Zorrilla, 10-2.º - VALLADOLID

del estreptococo hemolítico. Los anticuerpos no circulan libremente en la sangre, sino que quedan detenidos en las células que los producen (anticuerpos sesiles) especialmente en los capilares de la piel y mucosas. Las toxinas producidas por el estreptococo hemolítico entran en reacción con los anticuerpos sesiles de los capilares cutáneos y mucosos y producen la primera enfermedad. Una vez que los capilares se han descargado de anticuerpos desaparecen todos los síntomas. Aunque el estreptococo hemolítico produzca más toxinas, como los anticuerpos se han agotado, no hay reacción. Pero durante el período de remisión vuelven a producirse anticuerpos en los capilares cutáneos o mucosos, o adquieren la propiedad de engendrar anticuerpos capilares que anteriormente no la tenían, fundamentalmente los capilares del riñón, hígado y bazo. En el primer caso se produce la recidiva que reproduce el cuadro de la primera enfermedad. En el segundo caso la recidiva es la nefritis por la reacción entre la toxina y los anticuerpos de los capilares renales. Si los capilares producen un exceso de anticuerpos, éstos se liberan y pasan a la sangre ejerciendo entonces un papel inmunizante.

La importancia de la alergia en la sepsis ha conducido a Liebermeister a definir la sepsis como una enfermedad con cuadros clínicos muy diversos, producida por gérmenes variados, que se presenta en un organismo sensibilizado con un foco necrotivo abierto en la luz de un vaso, desde el cual pasan a la sangre gérmenes y toxinas que producen manifestaciones inflamatorias en puntos muy diversos de la economía. Las pruebas aportadas por Liebermeister no son por hoy concluyentes.

En tuberculosis la alergia tiene una importancia decisiva, tanto desde el punto de vista del diagnóstico, como desde el punto de vista terapéutico.

La práctica de la reacción cutánea de Pirquet ha demostrado que la mayoría de los adultos tienen una reacción cutánea positiva. Hay dos posibilidades de que la reacción sea negativa o que el sujeto padezca una forma de tuberculosis muy grave, por lo cual se hallan muy debilitadas todas las formas de reacción del organismo, anergia negativa, o que el sujeto goce de tal inmunidad que la reacción sea negativa, anergia positiva. Pero tanto un sujeto sano sin lesión evolutiva, como un enfermo con lesión evolutiva, pueden dar una reacción positiva. La reacción positiva no sirve para dilucidar el problema de si un enfermo determinado padece una fímia evolutiva o no. En los últimos meses Groer ha propuesto una nueva clasificación de la alergia y una nueva manera de explorarla. Este autor procede a la práctica de la cutirreacción con dosis progresivamente diluidas, desde 1 por 10.000.000 hasta 1 por 100, y averigua el área de la reacción. En la alergia que pudiéramos llamar normal, u homodinámica, el producto del logaritmo inverso de la concentración de la dilución por la superficie del área reactiva es constante, es decir, a medida que aumenta la dilución la reacción disminuye proporcionalmente. En la alergia heterodinámica, el producto indicado no es constante, sino que tiende a aumentar, alergia heterodinámica pleoestésica, o a disminuir, alergia heterodinámica pleoérgica. En el primer caso las reacciones con dosis débiles son proporcionalmente mayores cuando la dilución es mayor; en el segundo, proporcionalmente menores. En toda alergia existirían dos componentes: el factor sensibilidad y el factor reactividad; en la primera predomina el factor sensibilidad, por eso se denomina pleoestésica, en la segunda domina el factor reactividad, por eso habla de alergia pleoérgica. Este concepto tiene validez únicamente para la infancia. En un brote fímico sobrevenido en la infancia se observa, que al principio del brote

la alergia es pleoestésica, y cuando el brote comienza a regresar la alergia se transforma en pleoérgica.

El hecho de que tenga validez únicamente en la infancia limita mucho su utilidad. Además, si se leen los trabajos con detenimiento se ve cómo en realidad no ocurre otra cosa sin que haya casos en que ya con diluciones débiles dan reacciones enérgicas, que son los más sensibles, y otros casos que precisan de concentraciones fuertes para dar reacción.

La influencia de la alergia en curación de la tuberculosis está demostrada por el fenómeno de Koch. Si se inyecta a un cobaya una dosis mortal de bacilo de Koch, se produce una alteración local tardía, a la que acompaña intensa proliferación ganglionar, y generalización de las lesiones. Si a un cobaya se le practica una inyección de una dosis no mortal de bacilos y pasado un cierto tiempo se le repite la inyección, se produce una reacción local muy intensa, con un nódulo que se reblandece y úlcera, pero sin reacción ganglionar.

Pasado un cierto tiempo la ulceración local cicatriza y cura. La primera inyección ha creado un estado de alergia que facilita ulteriormente la inmunidad, produciendo lesiones locales intensas que destruyen el tejido, pero impidiendo la diseminación del germen y favoreciendo la curación de su proceso. Posteriormente se ha supuesto que en tanto que el bacilo de Koch en los sujetos no alérgicos da origen a la formación de tubérculos, en los sujetos alérgicos se produce una reacción exudativa que facilita la curación.

Las investigaciones de Rice Rich han demostrado que la formación del tubérculo o de la reacción exudativa no depende del estado alérgico, o no exclusivamente, sino también del número de bacilos. Con pocos bacilos se produce un folículo tuberculoso, pero con muchos bacilos se logra una lesión necrotiva exudativa aun en sujetos no alergizados. La tendencia defensiva de la alergia no se ha demostrado

tampoco. En las experiencias realizadas por el autor americano se observa que en los animales afectos de tuberculosis la inyección de gérmenes, no impide que los gérmenes lleguen hasta los ganglios linfáticos y que *in situ* los gérmenes conservan su vitalidad y proliferan durante mucho tiempo.

Inmunidad tuberculosa y alergia son dos fenómenos distintos.

La importancia de la alergia en la neumonía viene apoyada por las investigaciones de Friedberger. Recientemente Lauche cree que la alergia desempeña un papel fundamental en las enfermedades agudas del pulmón. La anergia positiva daría la inmunidad absoluta. La anergia negativa condicionaría la sepsis neumocócica. Una reactividad normal determinaría como respuesta a los neumococos la producción de la bronconeumonía. Una reactividad exagerada engendraría la neumonía típica. Como formas de paso figuran la neumonía de un día, que supone el tránsito a la anergia positiva, y la bronconeumoníaseudolobar, que marca el paso de la reactividad normal de la bronconeumonía a la hipereactividad de la neumonía.

* * *

¿Cuál es la significación biológica de la alergia?

En la economía general del mundo organizado corresponde a los microorganismos el papel de destruir la materia organizada muerta, reintegrándola al mundo mineral. ¿Por qué los organismos se hacen patógenos? Al habituarse a vivir a expensas de la materia orgánica viva disminuyen sus posibilidades de vida. Los organismos patógenos que matan al macroorganismo, mueren con él. Por su parte, los macroorganismos al sensibilizarse contra los gérmenes patógenos se hacen fuertemente vulnerables para sustancias en

Mentocorina en pulverizaciones y gotas para las enfermedades de nariz y garganta.

Vitaminas ZELE. Tónico para los niños.

Vino tónico MUMY elaborado con el mejor moscatel de los montes de Málaga.

Tónico inyectable MUMY en ampollas a base de glicerofosfatos para inyecciones intramusculares.

Los señores médicos que deseen muestras pueden solicitarlas al

LABORATORIO LAZARRAGA

Apartado de Correos núm. 46.—MÁLAGA

*Sres. Catedráticos de Anatomía y Disección,
Conservadores de Museos
Anatomo-patológicos:*

La casa

*Hijos de Moliner, Fuente Dorada, 10-13
de VALLADOLID, tiene
la venta exclusiva de las*

Vasijas

de hierro esmaltado de todas formas y tamaños

REGENOLLEUNAM

UNA CUCHARADA DE LAS DE SOPA CONTIENE:

Iodo orgánico (alival).	0,45 grs.	Extracto de quina.	0,45 grs.
Nuclenato sódico.	0,15 >	Extracto de kola	0,45 >
Glicerofosfato de cal.	0,60 >	Pepsina	0,50 >
Glicerofosfato de manganeso.	0,45 >	Excipiente, hasta	15,00 >

Indicaciones: Estados linfáticos, hipocálcicos, astenias postinfecciosas.
Poderoso reconstituyente.

IODUROS GARCIVAL

*Grageas con 25 centigramos de ioduro
po ásico, purísimo, sin iodatos.*

Indicaciones: Micosis (actímicosis, esporotricosis, blastomicosis, etc.),
sífilis terciaria y arterioesclerosis.

Dosis: De 5 a 12 grageas diarias, empezando por dos y aumentando
progresivamente la dosis.

LAXODINAMO

Vaselina líquida aromatizada, agradable de tomar.

Combate el estreñimiento habitual por mecanismo fisiológico.

Dosis: Dos cucharadas diarias.

DIUROLAN

Urotropina, benzoato de sosa, ídem de litina.

Diurético.—Cuatro sellos al día.

Preparado por **GARCIA DEL VAL**

Muestras y literatura: Divino Pastor, número 24.—MADRID

Representante en Valladolid: **D. BALBINO G. MORATINOS**, Platerías, 15 (Farmacia)



Salpingitis

Celulitis Pélvica

Abscesos Pélvicos

LOS TAPONES de Antiphlogistine son un medio conveniente de aplicar el calor húmedo, continuo y uniforme a la vagina.

Su marcada acción termogénica aumenta la circulación en la pelvis, lo cual ayuda a resolver la congestión y a aliviar los síntomas dolorosos.

Debido a su plasticidad, la Antiphlogistine se amolda fácilmente a cualquier contorno; penetra los culs-de-sac; contribuye a sostener el útero, y facilita el drenaje.

■ Su elevada proporción de glicerina (45%) y sus otros componentes hacen de la Antiphlogistine un apósito ideal para aliviar el dolor, la inflamación y la congestión frecuentes en los trastornos ginecológicos.

ANTIPHLOGISTINE



Muestra y literatura a solicitud

THE DENVER CHEMICAL MANUFACTURING CO.

163 VARICK STREET

NUEVA YORK, E.U.A.

Agentes exclusivos de venta para toda España: HIJOS DEL DR. ANDREU, calle de Folgarolas, 17, BARCELONA
LA ANTIPHLOGISTINE se fabrica en España

INDICE DE PUBLICACIONES

Las obras recibidas, de las cuales daremos cuenta en los números sucesivos, son las siguientes:

Gaston Doin et C.^{ie} Editores. Paris.

«Hygiène de la Peau», por P. Chevalier y M. Colin.

Editorial Araluze. Barcelona.

Doctor M. Rodríguez Portilla. «Orientación pronóstica».

Salvat, editores, S. A. Barcelona.

«Ocho lecciones clínicas sobre úlcera de estómago», por el doctor F. Gallart Monés.

Espasa Calpe, S. A., Madrid.
S. J. Thauhauser «Problemas de Metabolismo».

12. **Ocho lecciones clínicas**, por el doctor F. Gallart Monés.

La tercera serie de «Ocho lecciones clínicas», de Gallart, no es sino una continuación de las aparecidas anteriormente y, como en aquéllas, se muestra el estilo claro, ameno y sencillo del maestro Gallart.

En su primer capítulo, o lección, hace un estudio detallado de la patología del gastroenterostomizado y gastrectomizado, extendiéndose

principalmente en el úlcus yeyunal postoperatorio, demostrando que éste no es sólo una complicación de la gastroenterostomía, sino que se presenta también, aunque con menos frecuencia, después de la resección gástrica. Estudia su sintomatología y diagnóstico. En éste estudia la técnica de L. Meunier como medio de comprobación, y basada en un procedimiento especial para la investigación de las hemorragias ocultas en el recogido gástrico e intestinal.

Las fistulaciones, gastritis, perigastritis y trastornos de hiperesentia y de hipostenia, son asimismo estudiados, dando al final las normas terapéuticas a seguir ante estas complicaciones.

Al tratar del úlcus cancerizado y cáncer ulcerado de marcha lenta, hace resaltar las grandes dificultades que existen para hacer una diferenciación de estos dos procesos, exponiendo las teorías de Duval, Hartmann, Tripier, etc; dando como norma general, y con el fin de evitar en lo posible estos dos procesos, el practicar una gastrectomía en todos aquellos enfermos que

GABINETE OFTALMOLOGICO

Luis H. Mingo

Oculista de las Clínicas de París-Munich-Berlín y Viena

Santiago, 86

VALLADOLID

tengan un *ulcus rebelde* al tratamiento médico bien dirigido

En el capítulo concerniente a la colitis ulcerativa tuberculosa, es de admirar la claridad, sencillez y concisión con que trata este problema, de por sí tan arduo y difícil.

Las falsas colitis y las rectosigmoiditis, son tratadas en capítulos separados.

Las tres últimas lecciones están dedicadas a pancreatitis agudas, orientaciones terapéuticas en la litiasis biliar, y trastornos digestivos en las radiculitis y en la *tabes*.

Creemos firmemente que esta tercera serie de «Ocho lecciones clínicas», será una continuación en el éxito obtenido en las series anteriores, y que ponen de relieve el profundo conocimiento que de las enfermedades del aparato digestivo tiene el maestro Gallart, a quien tanto admiramos.

La obra, perfectamente editada por Salvat editores S. A., va acompañada de un gran número de radiografías, microfotografías y fotografías, referentes a las materias de que trata.

Mayo de 1935.

J. QUEMADA BLANCO.

13. **Novedad en el tratamiento de la epilepsia**, por K. H.

Stauder. «*Archs. Psychiatrie*», 1934, tomo 102.

El ataque epiléptico está directamente influenciado por los trastornos vasomotores, siendo éstos una de las principales causas de su génesis.

En el cerebro y en distintas regiones del organismo se comprueba el espasmo vascular que coincide con el comienzo del ataque hasta desaparecer al final del mismo. De esto deduce el autor que durante la crisis circulan por la sangre sustancias vasoconstrictoras que aumentan la tensión vascular y de probable origen hipofisario. También hace un estudio muy completo del metabolismo del agua en estos enfermos, quedando demostrado que la hidrorretención favorece la aparición del ataque y las fuertes diuresis lo alejan. Otro factor importante es el equilibrio entre la colesterina y lecitina. La abundancia de la primera inhibe los ataques, la riqueza en la segunda los favorece y estimula.

Todos estos hechos los ha comprobado el autor clínicamente y recomienda como tratamientos esenciales, la supresión de alimento, la reducción de líquidos y otros factores que producen hipertensión, re-

SUÑREZ SINOVA

DEL INSTITUTO RUBIO

Garganta, Nariz y Oídos

Fermín Galán, 20

VALLADOLID

PEQUEÑOS ANUNCIOS

Sección de ofertas y demandas. En esta sección publicaremos todos aquellos anuncios que nos remitan nuestros lectores que deseen comprar o vender aparatos, muebles, autos, libros, instrumentos, etc.

CONDICIONES DE ESTA PUBLICIDAD. Los suscritores podrán gratuitamente poner un anuncio por número, previo el envío de un timbre móvil de 15 céntimos. El anuncio tendrá como máximo quince palabras. Cada palabra más pagará cinco céntimos.

Los no suscritores, las primeras quince palabras una peseta, cada palabra más, diez céntimos.

Los anunciantes que deseen guardar el anónimo, pueden hacer que la correspondencia de ofertas o demandas venga a la dirección de la revista, y dentro un sobre con el franqueo correspondiente, según sea para el interior o provincias, que tenga en un ángulo el

número del anuncio, y nosotros nos encargaremos de remitírselo.

IMPORTANTE. El médico que quiera disponer de doce anuncios al año en esta sección, de una manera gratuita, no tiene más que enviar su dirección y diez pesetas, precio de la suscripción por un año a **INFORMACIÓN MÉDICA**.

N.º 1. Se vende **aparato para electrolisis y depilación** con accesorios de mango, agujas, cordón, etc. Sin estrenar. Precio: 200 pesetas. A la dirección de la revista.

N.º 2. Se vende **estufa de cultivo**, con termómetro, funciona con gas o alcohol. Precio: 50 pesetas. A la dirección de la revista.

N.º 3. Se vende **mechero de gas**. Precio: 5 pesetas. A la dirección de la revista.

N.º 4. Se vende **criocauterio completo**. Precio: 100 pesetas. A la dirección de la revista.


DE ACTUALIDAD MEDICA
PARA EL REUMATISMO LOS

POLIVIBRATORIO

100 K
Na 18 Ca

PINA

SE VENDE ESTE COCHE



Marca CHENARD WALCKER

120 pesetas al año de
patente a los médicos.

POCO CONSUMO

Tres asientos interiores.

Funcionamiento garantizado.

Cubiertas y batería nuevas.

Completamente reparado.

Seis ruedas.—11 H. P.

Para verlo
de 12 a 2,
Obispo, 10.

DOCTOR BARCENA

DERMOSIFILIOGRAFO

DE LA CRUZ ROJA Y ASOCIACION
FERROVIARIA MEDICO FARMACEUTICA

comendando en cambio la acetilcolina y algunos barbitúricos que la rebajan.

Cree el autor que hay que tener en cuenta las antedichas observaciones para un tratamiento actual de epilepsia.

14. **Historia contemporánea de la Medicina**, por el doctor E. García del Real. Un tomo de 664 páginas, 35 pesetas. Editorial Espasa-Calpe, Río Rosas, 24. Madrid.

En la actualidad se nota un resurgir de la afición a los estudios de la Historia de la Medicina, gracias a la incesante labor del autor de este libro, catedrático de la asignatura en la Universidad Central, autor de las traducciones de las obras de Dippen y Garrison, de una historia de la Medicina en España, de un resumen de la Historia de la Medicina y propulsor de los trabajos de la Cátedra de Historia crítica de la Medicina, realizados, en su mayor parte, por sus discípulos.

Exponer en los reducidos límites de nuestra Sección Bibliográfica, cuanto nos sugiere esta obra que recibimos con expresiva dedicataria de su autor, es cosa imposible de llevar a efecto, porque siempre habían de quedar sin escribir bastante más de las líneas que redactáramos. Tal es el interés que despierta la lectura de cuanto relacionado con la Medicina y los

médicos y acaecido en los siglos XIX y XX, ha reunido en este tomo el doctor García del Real.

La Anatomía, la Fisiología, la Medicina interna, la Cirugía, la Patología celular, la Bacteriología, la Oftalmología, la Ginecología, la Otorrinolaringología, la Psiquiatría . . . todas, todas las ramas diversas de la Medicina y de la Clínica en los principales países, en casi todo el mundo, desfilan por las páginas de este libro, con sus progresos, sus hombres, sus escuelas, éxitos y fracasos de métodos, investigaciones, terapias. Y ello con dicción clara y concreta y con los testimonios adecuados, para la perfecta interpretación y conocimiento de cada uno de aquellos temas.

Leyendo la obra del doctor García del Real, que efusivamente recomendamos a nuestros lectores, verdaderamente que no sabemos en qué momento suspender su lectura, pues cada página nos hace superar la satisfacción que nos proporcionaron las precedentes.

Se trata ciertamente de un libro original, sobre todo en su exposición. El autor, con un gran dominio de la historia; con un verdadero conocimiento del valor de cada época; haciéndose cargo de que el movimiento social-democrático de la humanidad civilizada influyó grandemente en la evolución de la me-



HEPATOBRON

DEL DOCTOR GRAJNO
FORMULA

Sulfogayacolato de potasa	4 grs.
Jarabe de codeína y Bálamo de tulu en equivalencias de	50 -
Jarabe de belladona (en equivalencias)	30 -
Agua Dest. de Prunus Laurus Cerasus	10
Hepatorradil C S. para	150

Jarabe agradabilísimo 5,20 pts. el frasco.

dicina moderna, va estudiando paralelamente el movimiento cultural de nuestro tiempo y la evolución de la medicina. De este modo el doctor García del Real, hace desfilar ante nuestros ojos la íntima conexión entre la historia de los pueblos y el desarrollo de la ciencia pura.

García del Real, en su categoría de historiador impersonal e imparcial, ha sabido, con la fuerza de sus profundos conocimientos, ahorrar tiempo a sus lectores presentando las cosas tal como son, tan clara, breve y concisamente como ha sido posible.

Hasta hoy los libros de la historia de la medicina han sido por lo general una buena o mediana copia de lo dicho sobre esta materia por los historiadores clásicos, pero al tratarse de la Edad contemporánea, como no existe ningún tratado solvente que se ocupe del asunto, los escritores que se deciden a abordar el tema tienen que hacerlo poniendo a contribución su espíritu analítico y su perseverancia en la investigación y averiguación por cuenta propia de los sucesos y episodios trascendentales.

El siglo en que se descubre la anestesia, que da a la cirugía todo su apogeo y esplendor, suprimiendo

los microbios en el campo operatorio; que con Pasteur y sus discípulos transforma la terapéutica y la profilaxis de las enfermedades infecciosas, tenía que ser en la pluma de García del Real motivo de bellas páginas y de consideraciones de orden crítico trascendentales.

La evolución de la medicina general y de todas las especialidades en Francia, Alemania e Inglaterra es motivo de capítulos en que no sabemos qué admirar más, si la belleza de la prosa o el fondo saturado de ideas y noticias de gran interés. Como una novela que nos agrada y leemos de un tirón, así ocurre con este libro de García del Real, en el cual al llegar a la última página sentimos la tristeza de quedarnos sin una lectura sugestiva.

De excepcional valor documental es cuanto dice referente a España. Los mágicos descubrimientos de Cajal aparecen en este libro, desmenuzándose toda la formación espiritual del glorioso maestro y presentando la gran síntesis de sus trabajos y la derivación que tuvo su personalidad en su escuela y en sus discípulos.

Por ser un periodo de transformación en que la Medicina antigua, un poco escolástica y teorizante,

Gabinete Médico del Dr. BÁRCENA

FUNDADO EN 1912

MEDICINA GENERAL Y PIEL, de 12 a 2.

SIFILIS Y VENÉREO, de 7 a 9.

Obispo, 10 y González Peña, 14 - Valladolid


salta a la experimental y racionalista, teníamos interés en leer la primer obra de *Historia de la Medicina contemporánea* que se ha escrito en lengua española. Por cierto que la consideramos muy superior a otros libros análogos que monográficamente o en forma de texto se han editado por casas alemanas y francesas.

Aconsejamos a nuestros lectores no dejen de adquirir el libro de García del Real, aun cuando no sea más que por saborear los emocionantes capítulos en que recuerda a la mayor parte de nuestros maestros, San Martín, Oloriz, Ribera, Alonso Sañudo, Calleja, Letamendi, Gómez Ocaña, Hernando, Mariani, Rubio, Marqués del Busto, etc., etc., en sus años de juventud y máximo esfuerzo en el Colegio de San Carlos.

Esta obra, acabada de publicar, contiene, entre otros, los interesantísimos capítulos siguientes: La Medicina interna en la primera mitad del siglo XIX; la Anatomía en la primera mitad del siglo XIX; la Fisiología en la primera mitad del siglo XIX; la Cirugía en la primera mitad del siglo XIX; la Cirugía en la segunda mitad del siglo XIX; la Anatomía en la segunda mitad del siglo XIX; la Fisiología en la segunda mitad del siglo XIX; la Patología

celular; la Bacteriología en la segunda mitad del siglo XIX; la Ginecología del periodo post-listeriano; la Oftalmología en la segunda mitad del siglo XIX; la Otorrinolarinología en la segunda mitad del siglo XIX; la Clínica médica en la segunda mitad del siglo XIX; la Neurología en la segunda mitad del siglo XIX; la Psiquiatría en la segunda mitad del siglo XIX; la Dermatología en la segunda mitad del siglo XIX; la Farmacología en la segunda mitad del siglo XIX.

Todo lo anterior expuesto de este maravilloso libro del doctor García del Real, son trozos de la crítica hecha por diferentes revistas, entre ellas «Federación Sanitaria», «La Voz Médica», «Gaceta Médica Asturiana» y «Boletín del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Córdoba», a ello, INFORMACIÓN MÉDICA, no puede hacer sino sumarse entusiasmada; el libro es interesantísimo, de una amenidad y una enseñanza excepcional, su autor debe estar verdaderamente satisfecho; la editorial Calpe ha enriquecido su catálogo con una publicación cuyas ediciones se agotarán rápidamente. Nuestra más entusiasta felicitación al doctor García del Real.



Café HAG

AROMÁTICO Y DELICIOSO



Cesionario: FEDERICO SONET - Apartado 501 - Madrid

SUMARIO DE REVISTAS

Lengua francesa

Éscouape. Revue Mensuelle Illustrée. Lettres et Arts dans leurs Rapports avec les Sciences et la Médecine.—Abonnement: 40 frs. (Etranger: 60 frs.) 21, rue Froidevaux, Paris (XIV^e).

Prix du numéro: 5 francs.

«La Jeune Fille en Bleu, de Vermeer», «Thyroïdienne» (1 ill.).—«Quatre scènes d'évanouissement», par Louis Masson, Docteur en Phar-

macie (4 ill.).—«La Nymphé à l'épine, marbre antique» (1 ill.).—«Lustucru, opérateur céphalique qui polit les têtes des femmes», par Jean Avalon (4 ill.).—«La Jeune Morte», Sonnet de J. M. de Hérédia (1 ill.).—«La Femme Malade dans l'œuvre des maîtres hollandais du XVII^e siècle», par le Dr. Benjamin Bord, ancien interne des Hôpitaux de Paris (12 ill.)—«La Jeune Fille au bras en écharpe», (1 ill.).—«Supplément» (17 ill.).

NOTAS VARIAS

Para médicos y enfermos.—

Con este título general, ha publicado el doctor don Nemesio Montero, colaborador distinguido de INFORMACIÓN MÉDICA y conocido especialista de las enfermedades de la infancia, una serie de artículos en *El Diario Regional*; nos parece de gran interés el que los conozcan nuestros lectores y no se pierdan en la hoja de un periódico diario, sino que

deben coleccionarse porque son aleccionadores del desbarajuste que en materia sanitaria existe actualmente, el incumplimiento de las leyes se hace con un desenfado extraordinario, las estadísticas de servicios oficiales gratuitos serán muy elevadas en nuestra ciudad y provincia, pero el malestar económico de los médicos consultores es también extraordinario.

J. Soto

farmacéutico

Director de los Laboratorios "fe"

Cienc el gusto de invitar a los señores Médicos que ensayen sus productos.

Pilar de Zaragoza, 52, Hotel (esquina a Cartagena).

ELIXIR RECA

CLORHIDROPÉPSICO

Composición. { Pepsina, clorhídrico, tinturas de
 { boldo, quina, condurango, etc.

Indicaciones: DISPEPSIAS, ANACLORHIDRIAS, HIPOCLORHIDRIA, AQUILIA GÁSTRICA, ANOREXIA, CONVALECENCIAS, DIARREAS CRÓNICAS, ETC.

Producto nacional muy económico
y de gusto sumamente agradable.

Muestras, solicítense al

LABORATORIO CANTABRO
SANTANDER



Por vía bucal y rectal
produce

Verodigeno

(LA FRACCIÓN GITALINA DE LA HOJA DE DIGITALIS)

Bien tolerado

Envases: tubos de 12 y 25 tabletas

Gránulos: frascos de origen

Para la fórmula magistral: Verodigeno con azúcar de leche

Literatura y muestras a disposición de los Sres. Médicos

G. F. Boehringer & Soehne, G. m. b. H., Mannheim - Waldhof (Alemania)

Venta exclusiva para España:

„BOEHRINGER“ Productos Químico-Farmacéuticos, S. A.

BARCELONA - Apartado 5.052

MADRID - Apartado 10.025

PRIMUM NON NOCERE



EXIGENCIAS DE LA MEDICACION RECONSTITUYENTE

En el tratamiento de los estados neurasténicos (fatiga cerebral, depresión nerviosa, vértigos, debilidad genésica, etc.), la NEVROSTHENINE presenta las siguientes ventajas: suministra en forma de glicerosfatos, fácilmente asimilables, las sales de sosa, potasa y mag-

nesia perdidos por el organismo. No contiene cal, respondiendo así a las contraindicaciones frecuentes en adultos y ancianos. La solución concentrada, sin alcohol (vinos fosfatados) ni azúcar (granulados), la hace perfectamente tolerable en dispépsicos y diabéticos. Por último, son propiedades también de la NEVROSTHENINE la rápida dilución en agua y la conservación indefinida.



FORMULA
DEL DR.
FREYSSINGE

Concesionario: FEDERICO BONET - Aportado de Correos 501 - MADRID

NEVROSTHENINE



Ayudemos todos, cada cual en nuestra esfera y con nuestros medios al doctor Montero, paladín valiente de esta cruzada, en la cual no se desea otra cosa que el cumplimiento, *por todos*, de las leyes que rigen en cuestiones de asistencia gratuita.

Reciba la pública felicitación por sus artículos el doctor Montero, con ellos no hace sino manifestarnos, una vez más, sus excepcionales dotes de propagandista y de luchador por todas las causas nobles y justas; en el ánimo de todos los que leen estas líneas estará el recuerdo de su enorme esfuerzo que como puericultor ha desarrollado durante unos años con sus publicaciones médicas de vulgarización al alcance de todas las madres y con sus discursos por radio y en los distintos pueblos con su Escuela moral de puericultura

Una conferencia.—En los últimos días de abril leyó su anunciada conferencia, en el Ateneo de esta capital, nuestro querido amigo y colaborador, doctor Moncada Nieto, joven y estudioso radiólogo de esta ciudad.

Versó sobre «El estreñimiento, sus causas y tratamiento»

Comenzó haciendo un meticoloso estudio patogénico y las causas exógenas y endógenas que contribuyen a la formación de tal síndrome. Estudió los diferentes tratamientos médicos y explicó las indicaciones y contraindicaciones del tratamiento fisioterápico y eléctrico, principalmente del galbanoplástico y de las distintas maneras de actuar los rayos Rontgen, para terminar presentándonos una casística bastante numerosa de enfermos tratados en su clínica con resultados maravillosos

El inteligente y numeroso público que acudió a oírle le aplaudió largamente

Academia Nacional de Medicina. Programa de premios, recompensas y socorros para 1935-1936. (Continuación).

Premio Obieta

Se concederá este premio a un médico español que se haya distinguido en el presente año de 1935 por sus escritos, ciencia, profesorado o en el ejercicio de su profesión, a juicio de esta Academia. Consiste el premio Obieta en la

EL MAS COMPLETO Y PODEROSO RECONSTITUYENTE

HEPATORRADIL

(Síntesis in vitro, de los principios activos del aceite de hígado de bacalao, según fórmula y procedimiento del Dr. GRAINO)

COMPOSICIÓN: MALTA IRRADIADA con lentitud de cuido preciso.—Exto. de hígados frescos de ternero—todo naciente (método BEAUDIN y COURTOT).—FOSFORO—CALCIO y Jarabe de Rabano perfeccionado.

VITAMINAS A / D, más elementos útiles asimilables.

Laboratorio GRAINO

Precio: 4/15 Pesetas el frasco PRODUCTO SERRAVALLO

adjudicación de 2.700 pesetas en metálico y un diploma especial.

Premio del doctor Courier y Moratilla Fundación de doña Fanny Balagué y Tabela.

Esta fundación concede un premio anual de 3.718 pesetas en metálico, que se adjudicará a la persona a quien la Academia crea merecedora de él por su talento, trabajo y virtudes verdaderamente demostradas dentro del ejercicio de la Medicina

Fundación San Nicolás.

Premios, recompensas y socorros Rodríguez Abaytia

I. Dos recompensas de 300 pesetas cada una a los dos artículos

merecedores del galardón, por el concepto filosófico, el estilo literario y la veracidad descriptiva, de los publicados por la prensa diaria, política o gráfica.

Los autores de varios artículos presentados a concurso no podrán obtener más que una sola recompensa.

II Tres premios de 1.000 pesetas cada uno, para el pago de los derechos de expedición del título de Licenciado en Medicina y Cirugía, de los tres estudiantes que durante el año precedente al de la inauguración del académico hubiesen revalidado en las Universidades de Santiago de Compostela, Valladolid y Madrid, y presenten la mejor hoja de estudios.

(Concluirá).

•Dr. Georg Henning, Berlin



Testogan Preparado organoterápico, de efecto seguro, indicado en los casos de: Potencia reducida, neurastenia sexual, estados de agotamiento, vejez prematura.

Teligán Para combatir eficazmente los desórdenes funcionales de las glándulas genitales. Indicado en: Desórdenes de la menstruación, molestias de la menopausia, insuficiencia sexual, vejez prematura.

Sipolysin Muy indicado en la adiposidad, tanto endógena como exógena. Formas mixtas.

Intestinol Preparado a base de páncreas, secreta y carbón, Indicado en todos los desórdenes digestivos, como estimulante fisiológico de las glándulas digestivas.

Pituigan Extracto estandarizado del lóbulo posterior de la hipófisis. Debilidad de las contracciones uterinas, hemorragias, postparto, postaborto y ginecológicas, debilidad circulatoria.

Myoston Extracto estandarizado de la musculatura, libre de albúmina, Angina de pecho, esclerosis, coronaria y enfermedades análogas de los vasos cardíacos.

Muestras y bibliografía al representante general para España:

GUILLERMO HOERNER, Suc. de WALTER ROSENSTEIN, BARCELONA - Apartado 712

Productos VELEZ

VELEZ

ZINCOL.-Específico de todas las enfermedades de la piel.

Composición.	Ictiol	2 gs.
	Extracto Hamamelis.	250 »
	Borato sódico	0,25 »
	Óxido zinc	33 »
	Bálsamo del Perú	8 »
	Excipiente graso.	100 »

CLORAMINOL.-Pomada antiséptica a la Cloramina T, insustituible en toda clase de heridas.

Composición.	Cloramina T.	1,50 gs.
	Excipiente apropiado.	98,50 cs.

GUAYACOROL.-Solución oleosa, antitóxica, inyectable, niños y adultos.

COMPOSICIÓN:

Colesterina.	0,4 gs.
Gomenol	0,12 »
Cacodilato de Guayacol	0,2 »
Eucaliptol	0,3 »
Alsanfor.	0,10 »
Éter sulfúrico	0,10 »

Y aceite de olivas, lavado y esterilizado, hasta completar 1 c. c., en ampollas de 1 y 2 1/2 c. c.

Muestras y literatura:

JOSÉ VÉLEZ.-Oropesa (Toledo)

URODIN

HEXAMETILENOTETRAMINA químicamente puro, en tabletas de 0,5 gramos.

PIELONEFRITIS, PIELITIS Y CISTITIS, EN ESPECIAL CALCULOSAS Y GONORREICAS.

FOSFATURIAS y toda clase de manifestaciones **ARTRITICAS Y REUMATICAS.**

ENERGICO DESINFECTANTE interno general y en especial de las **VIAS BILIARES**, está muy indicado como procedimiento curativo de los procesos infecciosos generales, **GRIPPE, FIEBRE TIFOIDEA, ESCARLATINA**, etc.

URODIN es un medicamento integralmente nacional, fabricado con materias primas españolas, por españoles, en el corazón de Castilla.

Laboratorios LUGARRE

Apartado 41.-SEGOVIA

LABORATORIOS
VICENTE XERRI Y C.^A

Ciscar, 26.—Valencia

Teléfono 12226

ELECTROLACTIL

(Fermentos lácticos),
vitalidad tres años.

En líquido y comprimidos.

FITIKALINA

Medicación para niños.

Recalcificante hemostático y hemopoyético.

FITIKOLA

Medicación calciofosforada que acusa el máximo de riqueza en fósforo perfectamente asimilable.

En sellos y elixir.

GUAYAPECTOL

Tratamiento racional de las afecciones en las vías respiratorias.
En jarabe e inyecciones.

MUESTRAS Y LITERATURA:

SR. FIGUEROA

Plaza del Salvador, 10
Valladolid

Farmacia de M. Aragón

Regalado, 12

Valladolid

Especialidades nacionales y extranjeras

Sueros, vacunas y medicamentos
modernos :: Material esterilizado
para operaciones y partos

Desinfección de habitaciones



Medicamentos para la DERMOSIFILOLOGÍA
la OFTALMOLOGÍA y la OTO-RINO-LARINGOLOGÍA

(Solicite literatura y consulte nuestra publicación periódica "Analecta Terapéutica")

Laboratorios del Norte de España, s. a.
c/ Esperfalcones 201. y Maanón, Barcelona, y 2

LABORATORIOS OPOTERAPICOS Y BIOLOGICOS

Calle Jaime Piquet

Edificio FHER

FHER

BARCELONA

Sarriá

Bilaxin

Anafilactina

Hopogastrina

Adrenocalcina

Nucleoproteínas

estafilocócicas

Bronquil (Vacuna por
ingesta).

Equi-tauro-Serum
(Suero de caballo y de
toro hiperactivado).

Ferrovarina

Ginemalta

Langherina

Ovaribromina

si inocuas. De la alergia, como de la patogenidad, no resultan ventajas para ninguno de los actores. Los gérmenes podrían vivir de la materia orgánica muerta existente en las cavidades orgánicas sin causar ningún perjuicio al macroorganismo. Los seres superiormente organizados no precisan tampoco de entrar en lucha con los gérmenes. La razón de ser de los fenómenos alérgicos, como la razón de ser de las enfermedades infecciosas, se nos escapa. Es posible que, como sugiere Neufeld, no sean otra cosa que el tránsito patológico a la simbiosis.

Balneario de Medina del Campo

(Premiadas sus aguas con diploma de Honor y Medalla de Oro)

Verdadero sanatorio para la escrófula según informe del Real Consejo de Sanidad.

Aguas cloruro sódicas, sulfurosas, bromo-ioduradas de fuerte mineralización **Único en España** que elabora **Aguas Madres** análogas y de más importancia medicinal que las de Salies de Bearnie, en Francia; de Krenzanach y Nanheim en Alemania, y Lavey y Terapp en Suiza.

Eficacísimas en el infantilismo, escrófulas, en todas sus manifestaciones, tuberculosis locales, raquitismo, herpetismo, anemias, clorosis, amenorreas, dismenorreas, inflamaciones de la matriz, neuralgias, histerismo, neurastenia y reumatismo.

Manantial Alcalino ANITA

Aguas clorurado sódicas, bicarbonatadas. Variedad litínicas y bromuradas. Superiores a las más renombradas de España y del extranjero.

Indicaciones: Catarro crónico del estómago e intestinos, dilatación, dispepsias, infartos del hígado y bazo, catarros de las vías biliares, inflamaciones crónicas del riñón y vejiga, cálculos y arenillas, diabetes, gota y obesidad.

Temporada oficial: Del 15 de junio a 15 de septiembre.

Médico Director: DON EDUARDO MÉNDEZ DEL CAÑO

Coches a los trenes desde las seis de la mañana a las doce de la noche.

Para más informes al señor Gerente DON MANUEL L. PERANTÓN

"SAL DE FRUTA" ENO

MARCAS

REG. D. A. S.

Concesionario: FEDERICO BONET
Apartado 501. - Madrid

REFRESCA Y TONIFICA EL ORGANISMO



El doctor Sota Lastra, uno de los primeros dermatólogos españoles, leía en el Congreso Médico, celebrado en Cádiz el año 1879, lo siguiente:

Las dermatosis son muchas veces manifestaciones de enfermedades generales⁽¹⁾

POR EL

DOCTOR JOSÉ MARÍA DE BÁRCENA VERDÚ

Dermosifiliógrafo-Director del Instituto antivenéreo municipal y de la Cruz Roja en Valladolid

El doctor Sota Lastra, uno de los primeros dermatólogos españoles, leía en el Congreso Médico, celebrado en Cádiz el año 1879, lo siguiente:

«No hay edad, sexo, temperamento, profesión, género de vida que carezca de dermatosis propias y que esté al abrigo de las extrañas; pocos lugares del globo podrán visitarse donde no exista alguna enfermedad cutánea, y todos, con repetición aterradora, se ven invadidos por epidemias, que en la piel causan sus espantosos estragos.

La enfermedad de la piel roba al niño su angelical belleza, a la joven su seductora hermosura, y al anciano su venerable aspecto, a todos los convierte en seres asquerosos y repugnantes, cuyo trato se evita por temor de sufrir su misma desgracia.

Si este temor es imaginario en unas ocasiones, en otras es muy justo, pues hay un grupo numeroso de dermatosis que sólo se desarrollan por contagio. Muchas más se

(1) Conferencia pronunciada el 26 de abril en el Ateneo de Valladolid.

transmiten por herencia y rara es la familia que de esta suerte no paga duro tributo a las miserias humanas.

Las afecciones cutáneas, con gran frecuencia, forman parte de enfermedades constitucionales; si se sabe reconocerlas y apreciarlas debidamente, ellas con seguridad revelan la naturaleza que existir pueden en otros órganos o tejidos e indican los agentes terapéuticos que es preciso emplear, para combatir las enfermedades, siendo así que solamente son síntomas de afecciones con las cuales a primera vista parecían no tener entre sí relación alguna.

De una manera clara, concisa y elegante, el doctor Sota Lastra, explica la gran importancia que las enfermedades de la piel tienen en la patología humana. Han transcurrido más de 50 años, desde que pronunciaba estas palabras el sabio dermatólogo español, que no han perdido actualidad, pudiendo escribirse lo mismo en el día de hoy.

No siendo la dermatología otra cosa que una rama de la medicina general, el conocimiento de las enfermedades de la piel, es muy importante para todos los médicos, porque en muchas ocasiones, la piel, es el espejo periférico de las perturbaciones profundas del organismo, y las lesiones cutáneas son, frecuentemente, la proyección tegumentaria visible y palpable de enfermedades ocultas.

Voy a entretener vuestra atención haciendo un rápido estudio de las más importantes dermatosis que sean manifestación de enfermedades generales. No diré nada de las enfermedades de la piel de causa externa, ni de las manifestaciones cutáneas de enfermedades infecciosas agudas, como la viruela, sarampión, escarlatina, etc.; ni de las infecciones crónicas como la sífilis, lepra, etc., ocupándome solamente, del gran número de casos en los cuales, el diagnóstico dermatológico, no se puede separar del diagnóstico de las perturbaciones funcionales concomitantes, pasando revista a

las del: *Aparato digestivo. Perturbaciones funcionales hepáticas. Del riñón. Aparato pulmonar. Transtornos de las glándulas endocrinas. Aparato cardio-vascular. Transtornos en los órganos hematopoyéticos. Enfermedades de la nutrición, perturbaciones del sistema nervioso y transtornos del simpático.*

Haciendo el dermatólogo en todos los aparatos y sistemas, un examen médico general, obtendrá del mismo deducciones interesantes de pronóstico y tratamiento. No debemos olvidar que la piel es el órgano de revestimiento exterior, teniendo como principal misión el protegernos de los agentes exteriores; es además órgano eliminador y regulador de la temperatura del organismo y en ella está localizado el sentido del tacto.

Aunque Hebra destruyó la antigua teoría humoral que suponía las enfermedades de la piel como expresión de la existencia de alguna enfermedad general o transtornos en la mezcla y naturaleza de los humores, demostrando la existencia de enfermedades puras de la piel, sin influencia ninguna de los órganos internos, en la actualidad y con los nuevos métodos, el número de enfermedades de origen general ha disminuido, si bien tienen que existir siempre teniendo en cuenta la fisiología de la piel y sus relaciones íntimas con todo el organismo.

En la piel se han estudiado importantes procesos patológicos como la inflamación, y de su conocimiento externo se ha deducido el de localizaciones en órganos internos y profundos.

Las enfermedades de la piel tienen pronósticos variadísimos, desde la rápida curación hasta la muerte.

De una manera demasiado frecuente piensan los médicos y profanos que el estudio de la dermatología consiste solamente en aislar, en la rica flora de la patología cutánea, cada

MEMORANDUM DE LOS PRODUCTOS "FE"

LABORATORIO J. SOTO.—PILAR DE ZARAGOZA, 20, HOTEL (ESQUINA A CARTAGENA)

BIORRENOL

(medicación arseno-estricno-ferrosa glicerofosfatada) gotas, píldoras, inyectables de 1 y 2 c. c., (con y sin hierro).

TONIKOLINA

Tónico nervioso y general.

YODOCALCINOL

Compuesto de fósforo, calcio, yodo y arsénico.

BRNCOS-SANA NUM. 1

(calmante de tos) y

BRNCOS-SANA NUM. 2

(expectorante y antiséptico respiratorio).

JARABE "FE" DE MANZANAS

Laxante.

IRRIGACIONES VAGINALES DE "EVALINA" GONICIDA "FE"

Antiséptico urinario.

ASIMILACION Y FIJACION DEL ELEMENTO CALCIO POR VIA GASTRICA

Paptocalcyl

(FOSFO-ALBUMINATO CALCICO)

PRODUCTO DE CALCIO ORGANICO CON FOSFORO Y ALBUMINOIDES

(Obtenido de la totalidad del huevo por desecación al vacío)

TUBERCULOSIS - RAQUITISMO - OSTEOMALACIA - ANEMIAS, etc., etc.

COMPOSICION: El análisis efectuado de la totalidad del producto dió el siguiente resultado:

Materia mineral	CALCIO (elemento).....	44,08	} por 100
	Anhídrido fosfórico.....	0,543	
Materias grasas	Vitaminas, Colesterina, Lecitina.	4,746	}
	etc.....	4,564	
Substancias nitrogenadas (albuminoides)		4,564	

FORMAS FARMACEUTICAS: En polvo puro, frascos de 50 gramos. En sellos, caja con 48 sellos de un gramo
USO (salvo indicación del médico): En polvo, una a dos medidas de las que acompaña, en las principales comidas
En sellos, uno o dos en cada una de las principales comidas.

Muestras y literatura: LABORATORIO "SOTO" .. Pilar, 20. MADRID (España)

BOROLUMYL

FORMULA: TARTRATO BORICO POTÁSICO FENIL-ETIL-MA-LONILUREA, CAFEINA, BELLADONA ETC.

INDICACIONES

EPILEPSIA

VOMITOS DEL EMBARAZO
ECLAMPSIA, COREA

HISTERISMO Y OTRAS AFEC-
IONES DEL SISTEMA NERVIOSO

GRAJEAS DE

YODUROS BERN-K_vN_n

SIN YODISMO

Y CAFEINADO

Dosificadas a 25 Centigramos.

Tratamiento
Científico y Radical de las

VARICES, FLEBITIS

Hemorroides y Atonías
de los vasos por las
GRAJEAS DE

VARI-FLEBOL

FORMULA: HAMAMELIS, CUPRESUS, CASTAÑO DE INDIAS, CI-
TRATO SÓDICO, TIROIDES HIPOFISIS, CAP. SUPRARRENALES ETC.

Dirigirse para muestras y Literatura al Autor: LABORATORIO BENEYTO. Manuel Silbela, 7 MADRID

Productos ULTA

Cereofrutina, alimento y reconstituyente.

Recétese:

Jugos de frutas "Fruteínas"

- N. Normal.
- D. Desinfectante.
- A. Astringente.
- L. Laxante.

Vacuna anticolitifoparatífica "quimio=coli"

Pectoral Ulta

Pomadas Ulta { Epidermina.
Hemorroidina.

Opoterapia concentrada, nefrina y ovarina

Instituto Ulta, S. A.—Gascón de Gotor, 4.—Zaragoza

elemento fundamental agrupando y clasificando las enfermedades según el tipo característico lesional, de eritema, manchas, pápulas, vesículas, ampollas, queratosis, etc., dándole el nombre correspondiente; esto lo hace con asombrosa y verdadera precisión, el mozo de laboratorio o de la consulta, la monja del servicio o el practicante tratante, cuando ha asistido durante años a consultas de enfermedades de la piel y goza de buena memoria dermatológica, y sin embargo carecen de toda instrucción científica, por eso el dermatólogo que aspire a este nombre debe ser un competente médico general, para conocer perfectamente los diferentes problemas de las reacciones cutáneas cuando existen perturbaciones en los diferentes aparatos, conociendo científicamente las relaciones fisiológicas de los distintos elementos constituyentes de la misma: epidermis, dermis, anexos, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, pelos, funciones pigmentarias, así como las modificaciones circulatorias y vasomotrices. Las equivalencias morbosas cutáneas son muchas veces de carácter polimorfo, al perturbarse el equilibrio humoral, favorecido por sensibilidad particular sobre un ectodermo colocado en situación de menor resistencia por infecciones o por encontrarse congénitamente impregnado de toxinas, principalmente por el alcohol.

Para hacer estudios cuidadosos de las manifestaciones en piel de las perturbaciones funcionales de los diversos aparatos orgánicos, utilizamos en la actualidad la histología, histoquímica, exámenes de sangre, pruebas hepáticas, renales, de las funciones del sistema nervioso: central, periférico, simpático, metabolismo basal, para conocer el funcionamiento de las glándulas endocrinas o de secreción interna.

Los futuros dermatólogos, es necesario que no descuiden el deseo de adquirir las nociones de la especialidad dermatológica, siempre que no abandonen prematuramente el

camino, a veces difícil y largo, pero lleno de enseñanzas fundamentales, de la patología general, de donde sacarán extraordinarios frutos para su futura práctica dermatológica, único modo de poder llegar a ser verdaderos especialistas, pues de otro modo sólo serán prácticos especializados.

Las dermatosis que son reflejo de enfermedades o alteraciones funcionales generales, son muy variadas y en algunas ocasiones una misma lesión cutánea tiene distintos y variados orígenes, por eso he creído mejor hacer el estudio partiendo de los trastornos generales, que hacerlo desde la lesión dermatológica. Ejemplo: La urticaria puede presentarse en una diabetes, en una insuficiencia hepática, en una intoxicación alimenticia o medicamentosa, pudiendo, como todos sabéis, ser causada por agentes externos.

El eczema puede ser reflejo de trastornos simpáticos, nutritivos, digestivos y endocrinos.

Lo mismo se puede decir de los prurigos, alopecias, discromías, etc.

1.º *Influencia sobre la piel de los trastornos de las funciones digestivas.*—En ciertos enfermos de prurito, eczema, parakeratosis, urticaria, debemos, al no encontrar otra causa, examinar este aparato. Algunos autores conceden gran importancia patógena de enfermedades de la piel a la infección crónica del aparato digestivo, bien por focos de piorrea alveolodentaria o de rinofaringitis con exudado mucopurulento.

Lottat Jacob cita el caso de un hombre de 72 años con un prurito feroz curado sólo con una cuidadosa limpieza de boca hecha por un dentista. El estrófulo de los niños de pecho que, como sabéis, está constituido por una sero-pápula urticariana, que recidiva de un modo desesperante, al cual se le atribuyen las causas más diversas, si bien en muchas ocasiones más que a los trastornos nutritivos por mala lactancia o por la hecha por mujeres regladas, es necesario

pensar y buscar el origen del mismo en las múltiples y repetidas infecciones hechas con las manos y objetos sucios al meterlos el niño en la boca y sobre todo por los conocidos chupetes. Algunas dermatosis mal explicadas en su origen y que padecen los niños son causadas por las conocidas y frecuentes vegetaciones adenoideas que tantos trastornos locales y generales ocasionan a sus portadores. Es una buena práctica el no descuidar en los niños el examen de la rino-faringe, boca y dientes.

En los adultos, las alteraciones de la mucosa de las primeras vías digestivas, con dentaduras incompletas o no, descuidadas o con prótesis, se asocian a variadas dispepsias, flatulencias, acideces, fermentaciones, dilataciones, prosis gástricas y ulceraciones de las vías digestivas; la falta de higiene alimenticia, las fermentaciones intestinales y el estreñimiento habitual, son capaces de provocar, favorecer y agravar ciertas dermatosis, pudiendo decir, en materia de reacciones cutáneas, eczematiformes y urticarianas que a buena mucosa digestiva, buena piel, y a mucosa erosionada, alteraciones cutáneas.

El cáncer de la cavidad abdominal, primitivo del estómago o del intestino, o secundario a un cáncer de mama, o de matriz en dos tercios de los casos, se manifiesta en la piel con rugosidades, vegetantes o papilomatosas, con oscura pigmentación distribuida en las axilas, cuello, nuca, región anogenital, cara, pliegue del codo, zona poplítea, dorso de las manos, pies, areola del seno, respetando las mucosas, constituyendo esta rara enfermedad, que nos pone sobre la pista de un cáncer latente: *la distrofia papilar y pigmentaria* o «*acanthosis Nigricans*».

2.º *Perturbaciones de las funciones hepáticas.*— Para muchos autores las alteraciones de la piel son debidas a fermentaciones gástricas o intestinales, cuestión que está en

discusión por otros, si bien todos están de acuerdo en que la causa más frecuente de las afecciones de la piel reside en una insuficiencia funcional de la glándula hepática. En ciertas ocasiones la bilis, asociada al jugo pancreático no finaliza normalmente la digestión de los alimentos, por no encontrarse la célula hepática en condiciones de neutralizar las toxinas, pasando a la circulación general, bien albúminas insuficientemente transformadas o sustancias perjudiciales para el organismo, al cual fácilmente sensibilizan, dando lugar a trastornos dérmicos de compleja naturaleza y manifestación, que son estudiados con el nombre de *reacciones cutáneas*.

Estas reacciones cutáneas tienen una gran importancia práctica, son siempre *pruriginosas*, constituyendo alguna vez este prurito sin ninguna lesión en la piel el único síntoma, en otras ocasiones se observa *la urticaria, el prurigo o el eczema*.

La primera está constituida por elementos papulo-edematosos, muy pruriginosos que aparecen súbitamente y desaparecen al cabo de algunos minutos o de algunas horas. La causa se encuentra en algunas ocasiones fácilmente, pero en otras los brotes se repiten y suceden durante meses o años; siendo muy difícil determinar su etiología, no debemos olvidarnos de investigar la insuficiencia renal y sobre todo la hepática, que constituye frecuentemente el terreno de la sensibilización anafiláctica, en la cual la manifestación cutánea es la traducción clínica. En otras ocasiones la urticaria es un síntoma de la leucemia, que cuando existe eosinofilia algunas veces la urticaria es reveladora de la existencia de quiste hidatídico o de equinococos, aunque por dificultades clínicas no se haga su localización orgánica.

(Concluirá).

MORRHUÉTINE

• JUNGKEN •

EL TÓNICO DE LA INFANCIA

Substituye con ventaja al aceite de hígado de bacalao

SE USA TODO EL AÑO

SABOR AGRADABLE · PERFECTAMENTE TOLERADO · LICOR NO ALCOHOLICO NIAZUCARADO

DOSIS POR CUCHARADA SOPERA = YODO 0.015 Gr. - HIPOFOSFITOS COMPUESTOS 0.15 Gr.
FOSFATO SODICO 0.15 Gr. - GLICERINA PURA.



EFICAZ EN ADENOPATIAS. LINFATISMO. ESCRÓFULA. RAQUITISMO. BRONQUITIS CRÓNICA. DIABETES. HEREDOSÍFILIS. AMENOY DISMENORREA. CONVALESCIENCIAS ETC.

DEPURATIVO RECONSTITUYENTE

MUESTRAS GRATIS AL CUERPO MÉDICO

LABORATORIO MIRABENT - BARCELONA.



Los casos más graves de envenenamiento por

**Narcóticos y gas
del alumbrado**

se salvan con

CORAMINA "CIBA"

5-15 c. c. intravenosa + 5 c. c. intramuscular

La Coramina actúa en forma rápida y duradera
La Coramina es insustituible en toda clínica de urgencia
La Coramina es indispensable a todo médico

**Empléense en estos casos las nuevas ampollas
de 5, 5 c. c.**

Cajas de 3 y de 12 ampollas



Coramina gotas
en frascos de 15 c. c.

Ampollas Coramina
de 1, 1 c. c. en
cajas de 5 y 20

CIBA SOCIEDAD ANÓNIMA DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Barcelona · Aragón, 285

M. de Cubas, 5 · M a d r i d

BIOPLASTINA SERONO ENDOVENOSA

Ha sido puesta a la venta en cajas
de 4 inyectables de 10 c. c. y
8 inyectables de 5 c. c., después de
ensayos brillantísimos.

LOS SEÑORES MÉDICOS PUEDEN PEDIR DETALLES A LA

Casa Lepori en España:

M A D R I D : Plaza de Canalejas, 6

BARCELONA: Pelayo, 62

PULMO-HIDRATOL

Poderoso antiséptico pulmonar para el tratamiento y
curación de las afecciones de las vías respiratorias

AMPOLLAS INDOLORAS

Fórmula núm. 1		Fórmula núm. 2		Fórmula núm. 3	
SIMPLE		LECITINA		NIÑOS	
Gomenol	0,30 G	Gomenol	0,30 G	Gomenol	0,15 G
Alcanfor	0,20 »	Alcanfor	0,20 »	Alcanfor	0,10 »
Colesterina	0,10 »	Eucaliptol	0,15 »	Eucaliptol	0,07 »
Hidrastina	0,005 »	Lecitina	0,10 »	Colesterina	0,03 »
Estricnina	0,001 »	Hidrastina	0,005 »	Hidrastina	0,000,25 »
Aceite y éter c. s.	0,250 »	Estricnina	0,001 »	Estricnina	0,000,25 »
		Aceite y éter c. s.	0,250 »	Act. y éter c. s.	1,50 »

Debido a que en esta fórmula balsámica se ha conseguido incorporar la Hidrastina, aseguramos que con su uso no se presenta la resecaión producida por el Gomenol.

JARABE

Dosis por cucharada
(18 gramos)

Tiozol	0,28 grs.
Benzoato sosa	0,45 »
Dionina	0,01 »
Glicerofosfato sosa	0,14 »
Tintura acónito	0,015 »
Jarabe tomillo y canela c. s. p. . . .	18 »

Producto del Laboratorio SUR DE ESPAÑA

Gran Diploma de Honor y Medalla de Oro
Exposición Internacional de Sanidad. Madrid
Mayo 1933.

Muestras y literatura:

Doctor Dávila, 40.—MÁLAGA

Depósito: CENTRO FARMACÉUTICO NACIONAL, S. A.

Sucursal de Valladolid:

JOSÉ MARIA REVUELTO.—Apartado 41.—Valladolid

PARA MÉDICOS Y ENFERMOS

Reglamento de las consultas gratuitas

POR

N. MONTERO

De cuantos ejercen profesiones y oficios varios, solamente los médicos, con un exaltado espíritu de sacrificio, prestamos nuestros servicios de forma gratuita.

Percatados de que la pobreza no debe ser motivo para que los enfermos pierdan el derecho a la salud, no hemos vacilado jamás en poner nuestra ciencia en la lucha contra la enfermedad del necesitado, sin reclamar por ello los honorarios a que nos hacíamos acreedores.

He aquí el origen de los consultorios gratuitos particulares, a los cuales muchos enfermos deben la recuperación de su salud y bienestar.

El Estado también, velando por la salud pública y con grandes desembolsos, crea y sostiene centros sanitarios en los que, consultas gratuitas de diversas especialidades, brindan al enfermo menesteroso la ocasión de hallar alivio a sus males, realizando con ello la obra de protección a que socialmente se encuentra obligado.

Por los consultorios gratuitos instalados en los centros docentes desfilan multitud de enfermos que, al ser allí asistidos, sirven de paso como casos clínicos utilizables para la enseñanza de los estudiantes de Medicina.

He aquí, pues, con estas tres clases de centros gratuitos completamente atendidas las necesidades de los enfermos dolientes por el doble motivo de su padecimiento y de su pobreza.

Pero es el caso que, confiados en el régimen de libertad de asistencia prestado hasta ahora en estos centros, acuden a los mismos personas que por su condición social, en muchos casos económicamente muy elevada, deberían espontáneamente alejarse de allí para no restar con su presencia puestos o tratamientos gratuitos a los que verdaderamente lo necesitan.

Para muchas personas es una sorpresa el saber que a las consultas gratuitas acuden ricos propietarios, profesionales de sueldos fabulosos y hasta personas que se permiten el lujo de llegar a las puertas del consultorio en automóvil propio.

Este desenfado en gozar de servicios médicos que por su posición no les corresponde, ha dado origen a un movimiento profesional de defensa, por considerarle como una de las causas fundamentales de la crisis de la profesión médica.

El Estado también se ha percatado del abuso que se cometía en los centros sanitarios que con tanto esfuerzo creó y sostiene, con perjuicio evidente para la clase de «débiles económicos», a los que les destinaba.

Para cortar estos abusos empleó la ley, y en la *Gaceta* del 12 de octubre de 1934 apareció una disposición reglamentando las consultas gratuitas —del Estado, docentes y particulares—, en el sentido de que se prohibiese la asistencia a las mismas a los que no fuesen provistos de un carnet especial otorgado por la Junta de Beneficencia, y provisionalmente, hasta la confección del mismo, de unas tarjetas especiales que proporcionaría la Junta de Beneficencia, en relación con el Colegio de Médicos, tomando como base para su confección las cuartillas de Beneficencia municipal.

Concedores de esta disposición, iniciamos una campaña de reclamación, que, haciéndola suya el Colegio de Médicos, dió como resultado la celebración de una junta general en la que se aprobaron unas ponencias confeccionadas de antemano por grupos de especialistas, en las que se consignan los

medios de llegar a la aplicación de lo que la ley nos concede para nuestra defensa.

La ley tenía una excepción: no se exigiría la presentación de carnet o tarjeta en aquellos consultorios que se dedicasen al combate de las llamadas plagas sociales —tuberculosis, sífilis, tracoma, lepra, etc.—, por la función social sanitaria que les estaba encomendada.

Pero he aquí que en estos consultorios especiales, las personas pudientes, por diversos motivos, siguen privando de sus puestos a las verdaderamente necesitadas, con evidente quebranto de la equidad y de los elevados propósitos del Estado; para evitar lo cual, en la *Gaceta* del 6 de mayo de 1935 se ha dictado una disposición en la que, después de recomendar el estricto cumplimiento de la ley de reglamentación de las consultas gratuitas, se dice que los que no posean el carnet o la tarjeta de «económicamente débiles» no podrán recibir asistencia en los consultorios para plagas sociales más que en casos de urgencia y de forma temporal, cesando su asistencia en cuanto se compruebe la posesión de medios económicos para poder ser tratado en consultorios *no gratuitos*.

El párrafo 3.º de esta disposición viene a apoyar el mandato de forma terminante, pues dice: «Las infracciones de lo dispuesto por la orden ministerial del 1.º de octubre —publicado el 12— de 1934, aclarada por esta orden, serán corregidas imponiendo a todos los infractores la restitución al Estado del importe de la asistencia recibida, y en todo caso la cantidad mínima de 250 pesetas».

No puede estar más clara la actitud del Estado y la médica en conjunto, pues en este caso obran a la par en su propia defensa y en la del menesteroso.

Resta nada más que el Colegio de Médicos active la aplicación de las normas señaladas en la ponencia, que, junto al

espíritu de la ley, en otros artículos comentaremos, para que el bochornoso asunto de las consultas gratuitas deje de ser un problema para el médico, que ve, con su mala utilización, disminuidos considerablemente sus ingresos profesionales, y para el menesteroso, que contempla con sorpresa cómo adelantándose en su puesto que le arrebatan pasan a recibir asistencia gratuita y tratamiento gratuito también quienes, con un asombroso desenfado, dejan de gastar lo que tienen o ganan en médicos y medicinas, para utilizarlo, en muchos casos, en lo que ha de ser causa de sus propios males.

JARABE "ROCHE"
DE THIOCOL
Afecciones broncopulmonares

LAROSAN "ROCHE"
Medicamento dietético
de la diarrea infantil

SOMNIFENE "ROCHE"
El hipnótico más manejable

ALLONAL "ROCHE"
Antiálgico poderoso

Productos ROCHE, S. A. Santa Engracia, 4, Madrid.

BALSAMO BEBE

**CURA TODA CLASE DE
ESCORIACIONES CUTANEAS**



SANATORIO
QUIRÚRGICO
DEL CARMEN

del Dr. Cebrián

Paseo de Zorrilla, núm. 64
(frente al Hospital Militar)

y Doña Paulina Harriet, núm. 40

Teléfono 878

Pensiones de 7 a 25 ptas. diarias. ❖ **VALLADOLID**

POLIGARPO TOGA PLAZA

ANÁLISIS CLÍNICOS

**Duque de la Victoria, 22
y Montero Calvo, 38-40**

Valladolid

CIRUGIA GÁSTRICA

por el Dr. M. Corachán

Constará de dos tomos. Publicado el primero de 794 páginas y 374 grabados a tres y cuatro tintas. Medio tafilete, 130 ptas.

Tratado de Patología quirúrgica

por los doctores A. Basset, H. Costantini y otros

Constará de seis tomos. Publicados el primero y segundo.

Tomo I.—*Generalidades*, por MIGINIAC. 1.258 páginas, ilustrado con 429 grabados y 8 láminas. Tela, 87 ptas. Pasta, 89 ptas.

Tomo II.—*Miembros*, por MAISONNET. 1.456 páginas, ilustrado con 853 grabados en el texto. Tela, 98 ptas. Pasta, 100 ptas.

Röntgendiagnóstico

por los doctores Schinz, Baensch y Friedl

Dos tomos en cuarto, con un total de 1.658 páginas, 2.299 grabados y 5 radiografías directas. Tela, 332 ptas. Pasta, 336 ptas.

Ocho lecciones clínicas

por el Dr. F. Gallart Monés

1934 (2.^a serie). Un tomo en cuarto, de 104 páginas y 38 radiografías. Rústica, 10 ptas. — 1935 (3.^a serie). Un tomo en cuarto, de 128 páginas, ilustrado con 36 radiografías. Rústica, 12 ptas.

Accidentes Oculares del Trabajo Enfermedades Profesionales. Simulación y Exageración

por el Dr. M. Parrizas Torres

Un tomo en octavo, de 160 páginas, ilustrado con 61 grabados en el texto y 6 láminas impresas en tricromía. Cartóné, 13 ptas.

SALVAT EDITORES, S. A. 41-Calle Mallorca-49 :: BARCELONA

Farmacia T. ORTEGA

Platerías, 15

VALLADOLID

Medicamentos puros. ✦ Inyectables. ✦ Específicos. ✦ LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ✦ Análisis de orina, esputos, sangre, etc. ✦ Investigaciones serológicas.

BISMUXEL

NOMBRE REGISTRADO
IODO-BISMUTATO DE QUININA

(Inyectable y pomada)

Tratamiento rápido, eficaz e inofensivo de la sífilis

BRONQUIMAR

simple y colesterinado

NOMBRE REGISTRADO NÚM. 35613

Inyectable poderoso antiséptico de las vías respiratorias

VITASUM

NOMBRE REGISTRADO NÚM. 34567

Inyectable y elixir, simple y ferruginoso

Enérgico tónico reconstituyente

PREPARADOS POR EL

DR. FERNANDEZ DE LA CRUZ

Médico y Farmacéutico

Laboratorio: CARNE, 11. Sevilla.

Concesionario: D. Juan Fernández Gómez, Aranjuez, 2.-Sevilla.

ORIGINALIDAD TERAPÉUTICA

Febrifugol: Elixir. Único preparado de fórmula racional, moderna y radicalísima para combatir las fiebres tíficas, paratíficas y colibacilares y demás infecciones endodigestivas. Rápida antiseptia interna, sin sales de mercurio ni fermentos lácticos.

Nutrir: Extracto de cereales y leguminosas, maltosado, vitamínico, de alto coeficiente nutritivo y fácil digestión. Diferente sabor y aroma en cada frasco.

Halitol: Antiséptico, desinfectante y profiláctico originalísimo. Purifica, perfuma e inmuniza. El bactericida más nuevo y eficaz. Higiene íntima, otitis, baños, heridas infectadas, etc., etc. Infalible siempre.

Laboratorio EGABRO.—Cabra (Córdoba)
Servimos muestras indicando estación destino

YODALGON

Jarabe oje Yodo-orgánico, soluble y asimilable, vegetal,
fumaría, fucus vesiculosos y sales remineralizadoras.

LINFATISMO. ESCROFULISMO. ARTRITISMO
OBESIDAD. ARTERIO-ESCLEROSIS Y ENFERMEDADES DE LA PIEL

DOSIS: Una cucharada al día

YODALGON ARRHENALADO Combinación orgánica de yodo y arsénico

TREPONEMOL El más eficaz tratamiento de la sífilis

en **INJECTABLES** (Indoloros) : 1.—Suspensión oleosa de hidróxido de bismuto; 5 c. c. contiene 0'30 de Bismuto metal.
en **ELIXIR** : Con sales mercurio-potásicas. — Perfectamente tolerado — De gran éxito en la cura
simultánea con bismuto.

JARABE FIGRAN Grindelia, acónito, iodo y codeína

Tos - Bronquitis - Asma - Grippe

DOSIS: De 5 a 6 cucharadas al día

OOTAS SANGUINEAS ROYEN Peptonato de hierro, cascara
y atropina

Anemias - Clorosis - Inapetencia - Debilidad

DOSIS: 5 gotas como de 3 a 4 veces en vino o agua

LABORATORIOS HIGIONE

Conde de Vilches, 19.—Teléfono 59.040.—MADRID

BARACHOL ANTISÁRNICO IDEAL

Obra por absorción medicamentosa y evaporación de gases, curando la **SARNA** sin baños, sin desinfección de ropas y aplicando la pomada únicamente en las manos.

De excelente resultado en el tratamiento de **ECZEMAS REBELDES**, erupciones, impétigo, úlceras varicosas y enfermedades del cuero cabelludo. Bactericida muy enérgico.

LABORATORIOS FAUS
VILLAFRANCA DE ORIA (Guipúzcoa)

Disponible

Talleres Tipográficos "CUESTA", Valladolid